


741



WILLIAMS & NORCATE  
LONDON.





Harry Soane. 1882.



65  
118

Der

# HUND,

seine verschiedenen Zuchten und Varietäten,  
Geschichte seiner Verbreitung und Schicksale,  
Erziehung, Benutzung, Krankheiten  
und Feinde;

von

Dr. Friedrich Ludwig Walther.

---

Nec tibi cura canum fuerit postrema; sed una  
Veloces Spartae catulos, acremque Molossum  
Pasce sero pingui. Numquam custodibus illis  
Nocturnum stabulis furem, incursumque luporum  
Aut impacatos a tergo horrebis Iberos.  
Saepe etiam cursu timidos agitabis onagros,  
Et canibus leporem, canibus venabere damas,  
Saepe volutabris pulsos sylvestribus apros  
Latratu turbabis agens, montesque per altos  
Ingentem clamore premes ad retia cervum.

Virgilii Georgica. III. 404.

---

Gießen 1817,

bey Georg Friedrich Meyer.



Selbst nicht Hunde zu nähren versäume du; sondern zugleich auch  
Sparta's hurtigem Brackengeschlecht und dem kühnen Molosser  
Kräftige Molke gereicht! Niemahls, wenn Jene bewachen,  
Droht der nächtliche Dieb dem Gehege, und der stürmende Raubwolf,  
Oder erschreckt dich im Rücken ein unfriedsamer Iberer.  
Oft auch verfolgst du im Lauf den schlichternen Esel des Waldes,  
Und du erlagst mit Hunden die Gemse und mit Hunden den Kammeler,  
Oft aus Waldmorästen hervorgetriebene Hauer  
Scheuchst du mit bellender Meut' in die Flucht, und durch die Gefirge  
hö'n  
Drängst du ins Netz mit Geschrei den übergewaltigen Kronhirsch.

W o f.



---

## Der Hund.

Gattung: Canes, Hundethiere.

Vorderzähne: sechs ungleich lange, oben und unten, wovon Einige tief gefurcht sind.

Eckzähne: isolirt, lang, spitzig, gekrümmt.

Backenzähne: oben sechs, unten sieben auf jeder Seite.

Füße: gespalten, vorne fünf Zehen, hinten viere, die mittelst einer längern oder kürzern Membrane verbunden sind.

Klauen: unbeweglich, etwas gekrümmt.

Bei der Begattung hängen beide Geschlechter, wegen des sonderbaren Baues ihrer Sexualorgane, einige Zeit aneinander.

Diese Gattung hat bei den Europäischen Hundesthieren drei Untergattungen oder Rassen im physiognomischen Sinne: Hund, Fuchs, Wolf.

---

### I. Cynographie.

I. Subgenus, die Hundes-Rasse.

#### Literatur.

A. Schriftsteller vor unsrer Zeitrechnung.

Vierhundert Jahre nach Christum — Xenophon.

*Xenophontis opuscula politica, equestica et venetica, cum Arriani libello de venatione, recensuit et explicavit J. C. Zeune. Lipsiae 1778. 8. 2 fl.*

S. auch weiter unten Arrianus.

Göttinger gelehrte Anzeigen. 1778. S. 790.



Etwa 350 Jahre vor Christum — Aristoteles.

*Historia animalium, graece et latine — Schneider. Lipsiae 1815.*

Siebenzig Jahre vor Christum — *P. Virgilius Maro.*

Hieher gehören seine *Georgica*, die er in seinem 33sten Jahre schrieb, und woran er sieben Jahre gearbeitet hat.

B. Nach unsrer Zeitrechnung. I. Saeculum.

*Caji Plinii secundi Historia naturalis, interprete et notis illustratus a J. Harduino in usum Delphini. 3 Vol. cum tabulis aeneis. Fol. m. Parisiis 1741.*

*C. Plinii secundi Historia nat. c. chrestomathia, indicibus exposita cura J. P. Milleri. 5 Tomi. 8. Berol. 1766.*

*Fabricii Bibl. lat. II. 109.*

Der gelehrteste Commentar darüber sind die *Disquisitiones Plinianae* des Grafen Rezzonico.

*Eschenburgs Handbuch der classischen Literatur. Berlin 1787. 2te Ausgabe. S. 270.*

*Gratius Faliscus*, dessen *Ovidius* erwähnt, schrieb ein *Cynegeticon* (Lehrbuch der Jagd), welches theils einzeln, theils mit andern *Cynegeticis* oftmahls gedruckt wurde. Man findet die verschiedenen Ausgaben dieses Dichters in den *Poëtis latinis minoribus* von *Wernsdorff*. Altenburg. gr. 8. 1780—1798. Tomi VI. im II. Theil p. 34. Der erste Theil enthält den *Gratius*.

Vergleiche mit diesem Verzeichniß der Ausgaben *D. Gatterers Forst- und Jagd-Archiv. II. 117—122.*

*Gratii Cynegeticon cum notis et variis lectionibus, Th. Johnson, acc. O. Nemesiani Cynegeticon, Fracastorii Alcon, Caji liber de canibus brittanis, ut et Cynosophium, liber de cura canum incerto auctore. London 1699. 8.*



— 6 —

5

Vom 150sten Vers an handelt der Dichter von den Hunden, ihrem verschiedenen Vaterland, den mancherlei Arten von Hunden, ihren Eigenschaften, Unarten, ihrer Erziehung, Wartung und Pflege, Anführung zur Jagd, ihren Krankheiten und Feinden.

Marcus Terentius Varro de re rustica. II. 9. de Canibus.

L. Junius Moderatus Columella de re rustica. VII. 12. de Canibus.

## II. Saeculum.

Oppianus, ein griechischer Dichter zu Anfang des zweiten Jahrhunderts, Verfasser zweier Lehrgedichte, wovon das Eine vom Fischfang handelt — Halieutica, das Andre von der Jagd — Cynegetica. Das Erstere ist weit blühender geschrieben, und man vermuthet daher, daß beide Gedichte von zwei verschiedenen Verfassern sind.

Oppiani, Poetae Cilicis de piscatu et de venatione, latinis hexametris versa, a Laurentio Lippio. Venetiis 1517. 8.

— graece. Parisiis 1555. 4.

— L. Lippio interprete, ita conversi, ut singula verba singulis respondeant. Paris. 1555.

— graece et latine cum notis Rittershusii. Lugduni Batavorum 1597. 8.

— de venatione libri IV. Parisiis 1549. 4.

— interprete Bodino. Lutetiae 1554. 1597. 4.

— interpretatio latina. Parisiis 1565. 4.

— interpretatio gallica Q. Septimii Flori Christiani. Parisiis 1755. 4.

— latine per M. Pikard. Amberg. 1604. 8.

— poëmata de venatione et piscatione, cum interpretatione latina et scholiis per Jaque Nic. Bellin de Ballu. 1786.

— de venatione libri IV, et de piscatione

In Allusion  
de re rustica  
scriptum



libri V. curavit J. G. Schneider, Argentorati 1776. gr. 8.

— Cynegetica et halieutica — Schneider, Lipsiae 1813. 8.

*Bodini Commentarius in Oppianum.* Lutetiae 1555. 4.

La Chasse, Poëme d'Oppian traduit en français par *Bellin de Ballu.* Strasbourg 1787.

Die Jagd, ein Lehrgedicht aus dem Griech. des Oppianus in teutsche Verse übersetzt. Leipz. 1755. gr. 8.

Im ersten Buch beginnt der Dichter seinen Unterricht von den Hunden vom Vers 446 an bis zu Ende dieses Buches.

*Flavius Arrianus* schrieb unter dem Kaiser Hadrian. Dieser Schriftsteller ergänzt eigentlich den Xenophon.

*F. Arriani Cynegeticon* latine per *Omnibonum Leonicum.* Bononiae 1502. Fol.

— cum Xenophontis operibus. ib. 1502. Fol.

— graece cum versione latina *Lucae Holstennii.* Romae et Parisiis 1644. 4.

— C. ac ejus *Tactica* et alia opuscula, cum interpretatione latina et notis, ex recensione *N. Blancardi.* Amstelodami 1683. 8.

Traitez de la Chasse, composez par *Arrian*, apellé *Xenophon le jeune*, et par *Oppian.* à Paris 1690. 12.

*Rittershusii* Catalogus doctorum virorum, qui praeter *Oppianum* de venatione et piscatione scripserunt. Lugduni Batavorum 1597. 4.

*Cynegetica* or Essays on Sporting, consisting of observations on Hare-Hunting, containing an Account of the Hare-Hunting and coursing of the Ancients from *Xenophon* and *Arrian* etc. by *William Blane.* New Edition. London 1788. 8.



— 0 —

7

Gegen das Ende des II. Saec. schrieb *Julius Pol-  
lux* sein griechisches Wörterbuch.

*Ovoμασιμον* — curante *Lederlin* et *Hemsterhuis*.  
Amstelodami 1706.

Dies ist die beste Ausgabe, besonders auch mit  
wegen der sehr lehrreichen Vorrede.

Buch V. 5. werden mehrere Hunde angeführt.

### III. Saetulum.

*Aelianus* aus Präneſte in Italien schrieb *de ani-  
malium historia* libr. XVII., wo er libr. IV. 19.  
und libr. XIX. von den Hunden handelt.

Die besten Ausgaben sind von *Gronovius*. Lon-  
don 1744. Basel 1750. 4. Heilbron 1765. 4. und von  
*Schneider*. Leipzig 1783. gr. 8.

*M. Aurelius Olympius Nemesianus* aus Car-  
thago. Sein *Cynegeticon* steht theils in den *Poëtis  
minoribus*, theils ist es mit andern *Cynegeticis* er-  
schienen, und einzeln in folgenden Ausgaben:

*Nemesiani Cynegeticon cum notis C. Barthii*. Bre-  
mae 1612. 8.

————— *Lunenburgi* 1716. 8.

Sein Unterricht von den Hunden beginnt versu 103.

*Titus Julius Calpurnius*, ein Zeitgenosse des *Ne-  
mesianus* und aus Sicilien gebürtig. \*)

*Calpurnii Cynegetica seu de re venatica Eclogae  
VIII. accessit Natalis Comes de venatione libri IV.  
cum scholiis Hieron. Ruscelli*. Venetiis 1651. Fol.

*Solinus* im Gramaticus zu Rom. Sein Buch *Col-  
lectanea rerum memorabilium*, späterhin *Polyhistor*  
benannt, ist größtentheils ein Auszug aus *Plinius*.

*Solinus a Claudio Salmasio castigatus cum exer-  
citationibus Plinii*. Fol.

---

\*) Seine in ihrer Art schätzbaren Schäfergedichte und Idyllen sind  
ins Deutsche übersetzt von *Clauser*: Altona 1807, und von  
*Wiß*. Leipzig 1805.



## IV und V. Saeculum.

*Claudius Claudianus* aus Alexandrien in Aegypten.  
Die beste Ausgabe dieses Dichters ist folgende:

*Claudiani quae exstant* — — a J. M. Gesnero.  
Lipsiae 1759. 8. Der Index ist wahrhaft locupletissimus, wie mit Recht auf dem Titel steht. Man gehe nur das Wort *Canis* durch.

## X. Saeculum.

Um die Mitte desselben wurden die *Geoponica* gesammelt. Die ersten Capitel des XIX. Buches handeln von den Hunden.

## XIII. Saeculum.

Gegen das Ende desselben schrieb Petrus de Crescentiis sein bekanntes Werk über die Landwirthschaft, in welchem Buch IX. das 87. Capitel von Hunden handelt. Deutsch. Strasburg 1602. S. 131. 534.

## XVI. Saeculum.

*Coleri Oeconomia ruralis*. S. 469 — 480. 573.

*Heresbach de re rustica*, im dritten Buch.

*Stephani* sieben Bücher vom Feldbau. S. 145. 599.

*Lustgarten der Gesundheit*. Frankfurt 1546. XLIII.

*Gesneri historia animalium*. Tiguri 1551. S. 126 — 268.

*Gesneri de Quadrupedibus viviparis*. Tiguri 1551. S. 173 — 269.

*Feyerabend's neu Jagd- und Waidwerkbuch*. Frankfurt 1582. Fol.

*Peter Angelus Bargaesus Cynegeticorum libri VI. carmine heroico*. Lugduni Batavorum 1561. 4.

Dasselbe Buch cum argumentis *Boccae*. Florentinae 1568. 8. Romae 1585. gr. 4.

*Michael Angelus Blondus de canum cura et venatione*. Romae 1544. 4.

*Natalis Comitum libri IV. de venatione, carmen*



— 0 —  
heroicum, Hieronymi Ruscelli Scholiis illustrati. Venetiis 1551. 4.

Giacomo di Foglioso la Caccia, con molte ricette et remedi per risanare i Cani da diverse malattie. Milano 1614. m. Kpfen.

### XVII. Saeculum.

Abeliche Weidwerke. Frankfurt 1661. m. Kpfen.

v. Hohberg Georgica curiosa. Nürnberg 1682.

Cynographia curiosa a C. F. Paullini. Norimbergae 1685.

### XVIII. Saeculum.

Florini Hausvater. Nürnberg 1702.

Linnaei Diss. de Cynographia. Upsalae 1753.

Ridingers Abbildung der vierfüßigen Thiere. Augsburg 1767.

Ridinger von den verschiedenen Arten der Hunde, auf 22 Kupfertafeln.

Schrebers neue Cameralschriften. IV. 101.

Linnaei Amoenitates academicae. IV. 43.

Ausführliche Geschichte der Hunde, ihrer Natur, Erzeugung, Abrihtung und Krankheiten. Leipzig 1781.

Naturgeschichte der Hunde nach ihren verschiedenen Arten, Erziehung und Abrihtung, nebst Anweisung, wie die Krankheiten der Hunde zu erkennen und zu heilen. 8. Augsburg 1790.

Mayers Versuch einer vollständigen Naturgeschichte der Hausthiere. Göttingen 1792.

Naturgeschichte der Hunde. Mühlheim 1794.

Bechsteins Naturgeschichte der Stubenthiere. Gotha 1796. S. 64—112.

Der Freund der Schooßhündchen. Königsb. 1797.

---

Die größern physiographischen Werke und Systeme von Gesner, Aldrovandus, Rajus, Klein, Linnée,



Buffon, Martini, Smellie, Pallas, Pennant, Dommendorf, Bechstein, v. Zimmermann, v. Schreber.

Die Hand- und Lehrbücher von Erxleben, Blumenbach, Leske, Borowski, Batsch, Funke, Stein, Buhle, Schrank, Hellmuth, Sukow u. a.

Die Faunen Deutschlands.

Die vermischten Schriften von Jonston, Gesner, Meyer, Göze, Blumenbach u. a.

Die deutschen Jagdschriften. S. Gatterers Archiv. II. 122 — 132.

Die periodischen Forst- und Jagdschriften von Wildungen, Leonhardi, Laurop, Fischer etc.

#### XIX. Saeculum.

Versuch einer Anweisung, Thiere zu zeichnen. Nürnberg 1801.

Fester über die kleine Jagd. Königsberg 1796 — 1808. VIII B.

Handbuch für Jäger von G. F. D. aus dem Winkel. Leipzig 1805. III B. 15 fl. 45 fr.

Bechsteins Handbuch der Jagdwissenschaft. Nürnberg. I. 1805. II. 1806.

Drphals Jägerschule. Leipzig 1807.

Der wohlerfahrene Jagdliebhaber. Magdeb. 1810.

Der vollkommene Jäger und Jagdliebhaber. Hamburg 1810.

Hartig's Lehrbuch für Jäger. Stuttgart 1811.

#### Canis familiaris, der Hund.

Der länglich gebaute Kopf steht horizontal, hat einen flachen vorwärts abhängenden Scheitel, an dessen Hintertheil sich ein Kamm der Länge nach hinzieht. Die Schnauze macht fast die Hälfte des Kopfes aus. Die Nase ragt über dem Unterkiefer vor, ist überaus beweglich, chagrinartig, und im gesunden Zustand feucht und kalt. Die Unterlippe hat einen nackten gezähnelten Seitenrand, und wird



von der Oberlippe bedeckt. Die Geruchs-, Nervenshaut ist stark gefaltet und so groß, daß, wenn man sie auseinanderzieht, der ganze Körper des Hundes damit bedeckt werden kann. Die Nasenlöcher sind halbmondförmig, und auswärts gebogen. An beiden Seiten des Males stehen 5 bis 6 Reihen borstiger Haare. Zähne: in Allem 42.

Die Zunge ist lang, glatt, etwas flach. Vermöge einer eigenen Muskelfaser *musculus mychloideus* kann der Hund die Zunge herausstrecken, und beim Saufen löffelartig biegen. Schneidet man diese Faser heraus und wirft sie ins Wasser; so krümmt sie sich wurmförmig. Der gemeine Mann nennt sie daher Wurm, und hält diesen Wurm für die Ursache der Hundswuth, und läßt seinem Hund den Wurm schneiden, im vollen Glauben, daß er nun nicht toll werden könne \*). Dieser Glaube und diese Gewohnheit ist denn auch in Teutschland uralt. Wir finden sie schon bei Colerus (*Oeconomia ruralis*. S. 173.), und werden nicht sehr irren, wenn wir den Plinius als die Quelle ansehen, aus welcher dieses und manches andere unter dem Volk übliche Heilmittel, deren man bei ihm eine Menge findet \*\*), geschöpft ist. Er

\*) Nach Andern ist dieser sogenannte Wurm eine unter der Zunge sitzende Drüse *glandula sublingualis*, welche zur Absonderung des Speichels dient. Auf alle Fälle kann dieses Wurmschneiden die Tollheit nicht verhüten, was auch die Erfahrung lehrt.

\*\*\*) So hat z. B. nach ihm die allbekannte wohlriechende Reseda ihren Namen von *resedare* stilles, lindern, XXVII. 12. p. 438. *discutit collectiones inflammationesque omnes. Qui curant ea, addunt haec verba: reseda morbos Reseda! Scisne, scisne quis hic pullos egerit? radices nec caput nec pedes habeant. Haec ter dicunt, totiesque despuant.* Wem fällt nicht dabei der gutgemeinte Segen ein, den unsre alten Kinderwärterinnen hersagen, wenn sich das Kind geschnitten hat:

Heile, heile Segen!

Drei Tage Regen,

Drei Tage geht der Wind,

Heile, heil, mein liebes Kind!

Probatum est.



sagt XXIX. 31. editio Harduini. II. pag. 510.: Est vermiculus in lingua canum qui vocatur a Graecis Lytta, quo exempto infantibus catulis, nec rabedi fiunt, nec fastidium sentiunt.

Die Augen des Hundes stehen fast immer ein wenig schief, und haben im innern Winkel eine kleine Nickhaut.

Die Ohren sind mehr oder weniger zugespitzt, bei einigen Arten völlig abgerundet. Sie stehen ferner aufrecht, oder hängen herab, oder hängen nur an der Spitze über. Bei Einigen sind sie glatt und kurz, bei andern dicht behaart und lang, sehr beweglich. Der obere Rand der Gehöröffnung ist umgebogen, der hintere Rand zweifach, der dritte dreifach.

Im Gesichte stehen sieben mit Haaren bewachsene Warzen.

Der Hals ist rund, beinahe so lang als der Kopf.

Der Leib ist fast rund so weit als die Brust geht, dann fällt er nach Hinten zu mehr oder weniger ab, und ist da bei manchen Arten ganz eingezogen.

Die Lunge derjenigen Hunde, welche sehr schnell laufen, ist sehr groß, und ganz besonders fest gebaut.

Die hintere Beine sind höher als die Vordern.

Den Schwanz trägt der Hund mehr oder weniger wagrecht, oder in die Höhe nach der rechten Seite oder auch nach der linken gebogen.

Der Körper ist mit Haaren bedeckt, welche auf dem Rücken am härtesten sind. Uebrigens variiren sie sehr in Ansehung ihrer Farbe und Länge. Manche sind starr, strack, Andre weich, auch seidenartig, gekräuselt, lockig. Man zählt in den Haaren 17 Nähte Sutures.

Das Weibchen hat an jeder Seite 5, selten nur 4 Saugwarzen, an jeder Seite der Brust 2, und an jeder Seite des Bauches 3.

Die Stimme der Hunde ist ein Bellen. Doch ist das Bellen der Hundes - Rasse nicht allein eigen.



Auch unter der Fuchs-Rasse bellen Einige so laut und noch lauter als Hunde, z. E. der Steinfuchs *Vulpes Lagopus*, und in Amerika und Grönland knurren und heulen die Hunde bloß. Aber irrig ist es, daß sie da stumm wären. Allein in Südamerika und Australien giebt es Hunde, die gar nicht bellen, und wahrscheinlich hat es auch in der alten Welt Hunde gegeben, die nicht bellten. Battel im XIV. Jahrhundert schreibt: die Moromber in Afrika hätten eine Art Hunde, welche stumm wären, und gar nicht bellen könnten. Dennoch brauche man sie zur Jagd, indem man ihnen eine hölzerne Klapper an den Hals hienge. Sie wären klein, und hätten aufrecht stehende Ohren. Die Portugiesischen Hunde, welche bellen, würden daher das selbst so hoch gehalten, daß Einer mit 30 Pfund Sterlingen bezahlt würde. Auch in Laongo bellen die Hunde nicht. \*)

Die Hunde fressen aus beiden organischen Reichen, am liebsten Fleisch, und bereits angefaultes ist ihnen lieber als frisches. Findet der Hund einen faulen Fisch; so wälzt er sich vor lauter Vergnügen darauf, um von diesem ihm wahrscheinlich sehr lieblich vorkommenden Geruch, noch Etwas mit nach Haus zu bringen. Ihr Geföffe verschlucken sie Bissenweise. Sie begatten sich mehrentheils zweimahl des Jahres, und ein Weibchen nimmt mehrere Hunde an. Es trägt 63 Tage, und wölft 3 bis 10 Junge, die 10 bis 12 Tage lang blind sind. Die Jungen bringen die Vorderzähne mit auf die Welt. Im dritten und vierten Monat verlihren sie sie, und bekommen neue.\*\*) Die Mutter säugt die Jungen zwei Monate lang. Nach 6 Monaten verlassen diese ihre Mutter ganz, und nach 10 Monaten sind sie oft schon zur Fortpflanzung fähig. Aber man gestattet sie ihnen

\*) Purchas. II. 982. Proharts Geschichte von Laongo, Laongo 16. Leipzig 1777. S. 31.

\*\*) Will man junge Hunde ersäufen; so sey man so barmherzig, sie in einen durchlöcheren alten Sack zu stecken, und an diesen einen Stein zu binden, damit sie gleich untergehen, und nicht so lange mit dem Tod ringen müssen.



erst im zweiten Jahr. Bis sie  $\frac{3}{4}$  Jahre alt sind, pissen sie auf 4-Füßen stehend, nach dieser Zeit auf dreien, indem sie den einen Hinterfuß in die Höhe heben, und gegen ein Haus, eine Mauer oder einen Stein pissen. Oft erzeugen sie diese Unehre einem Menschen, besonders wenn dieser eine hitzige Hündin besitzt, oder auch nur von ihr angestreift worden ist. Selten gehen sie einen Stein, Pfahl oder Strauch vorbei, ohne ihn zu benetzen. Begegnen sie einem andern Hund; so riechen sie sich, und pissen ein paar Mal, worauf sie mit den Hinterfüßen Erde darauf scharren. Wegen des besonderen Baues ihrer Gedärme müssen sie ihre Nothdurft mit Zwang verrichten.

Mit dem Hinterleib laufen sie queer. Im Ruhen sitzt der Hund entweder auf den Hinterfüßen, oder er legt sie auswärts und streckt die Vorderfüße so vor, daß er den Kopf dazwischen legen kann. Große schwere Hunde legen sich im Sommer im Schatten gern auf den Rücken. Beim Ofen und in der Sonne, die er aber Jesnem immer vorzieht, streckt er alle Viere von sich, und legt sich auf die Seite. In der Kühle und des Nachts zieht er alle Viere an sich, krümmt den Rücken und steckt die Schnauze zwischen die Hinterfüße. Er liegt gern auf einer weichen Unterlage, und diese muß man auch schweren Hunden geben, weil sie sonst callöse Geschwülste an den Ellenbogen bekommen. Aber eine Decke über sich vertragen sie nicht. Ehe sich der Hund legt; geht er erst einigemahl im Kreis herum, und kratzt sein Lager auf (macht sich sein Bett,) wenn auch Nichts auf dem Boden liegt. Er schläft Viel, aber leise, träumt auch dabei. Er schwitzt nicht, sondern seine Ausdünstung geht durch die Zunge vor sich, welche er, wenn er erhitzt ist, keuchend aus dem Rachen heraus schlägt.

Seine Vorempfindung des Wetters ist stark. Er riecht bei bevorstehendem Regen widerlich (hundelt), ist unlustig, auf der Jagd träge, frißt nicht, erbricht sich. Er frißt gern zu Zeiten Gras und junge Saat. Seine Wunden heilt er durch bloßes Lecken, und kann er nicht an die Wunde kommen; so erzeigt ihm sein Camerad im Haus diesen Liebesdienst.



Seine Nerven sind sehr empfindlich. Bläsende Instrumente, Glockenläuten, das helle Licht des Vollmondes reizen ihn so, daß er davonläuft, sich an eine Gassenecke hinstellt, und jämmerlich heult, worauf gleich die andern Hunde aus der Gasse herbei eilen, und mitheulen. Alles was schnell vorbei läuft oder fährt, fällt er an. Sein Abellen geschieht aber nicht immer aus Muth, sondern gar oft aus Furchtsamkeit, um andere dadurch zu schrecken, sich selbst ins Feuer zu setzen, und bisweilen auch, wie es scheint, zu einer angenehmen Bewegung, (um sich zu expectoriren.)

Personen, die schlecht gekleibet sind, widerlich riechen, umhersehend und gleichsam ausforschend sich in die Häuser schleichen, fallen sie vor Andern an, Fliehende am ersten. Wer stehen bleibt; schreckt den Hund oft zurück. Auch scheinen sie Menschen zu kennen, die Hund's: Patrone sind. Fremden sehen sie immer nach den Augen. Die Ausdünstung mancher Leute scheint ihnen zuwider zu seyn. Sie fallen sie gleich an, und wollen sich nicht besänftigen lassen. Nie vergißt er den, der ihm Wohlthaten erzeugt, beschützt, gerettet, geheilt, aber auch den nicht, der ihm Unrecht gethan, der ihn gequält, geneckt hat. Sie können ihr Alter auf 20 Jahre bringen. Dann werden sie aber unreinlich. Ihr Gehör nimmt ab, ihr Geruch verliert sich. Um die Stirn und Augen werden sie grau. Sie können sich nicht mehr gehörig reinigen und belecken, und werden sich selbst zur Last.

Alle Arten von Hunden begatten sich mit einander fruchtbar. Aber sie begatten sich auch mit andern Rassen ihrer Gattung fruchtbar, als:

a) mit dem Wolf, *Canis Lupus*.

v. Zimmermann's geographische Geschichte des Menschen, und der allgemein verbreiteten vierfüßigen Thiere. Leipzig 1778.

Diana, eine angenehme und nützliche Unterhaltungsschrift für Jäger und Liebhaber der Jagd. Leipzig 1795. S. 111.

Zester über die kleine Jagd. VI. 50.



Pallas nordische Beiträge. I. 153. 155.  
 v. Wildungen's Taschenbuch. 1795. S. 58.  
 Pennant Synopsis of Quadrupeds. 1771. S. 144.  
 Götz's Europäische Fauna. I. 135.  
 Deutsche Encyclopädie. XVI. 381.

b) mit dem schwarzen Wolf, *Canis Lycaon*.  
 Pallas nordische Beiträge. V. 254.

c) mit dem Fuchs, *Canis Vulpes*.  
 Pallas nordische Beiträge. I. 154.  
 v. Zimmermann's geographische Geschichte.  
 I. 142.  
 v. Wildungen's Taschenbuch. 1795. S. 97.  
 Leonhard's Forst- und Jagd-Calendar.  
 1796. S. 40.  
 Zetter über die kleine Jagd. VI. 99.

d) mit dem Schakal, *Canis aureus*, L. Thos  
*Aristotelis et Plinii*.

Pallas *Spicilegia zoologica*. Fascic. II.  
 Smelin's Reise durch Rußland. II. 81.  
 Dedmann's vermischte Sammlungen. Heft  
 II. 18.

### Wissenschaftliche Classification der Hunde.

#### *Canis familiaris*,

A. <i>ferus</i> , der wilde Hund.	B. <i>vagus</i> , der perwil- berte Hund.	C. <i>subvagus</i> , der Wildfang.	D. <i>domesticus</i> , der zahme Hund.
---	---	---------------------------------------	---

A. *Canis familiaris ferus*, der wilde Hund.

1) C. f. f. *africanus*, der Afrikanische wilde  
 Hund.

In Afrika, und zwar in Longo, Nieder-Aethio-  
 pien und auf dem Vorgebirg der guten Hoffnung.



Dr. Sparrmann (S. dessen Reisen. S. 152.) stieß bei seinem Aufenthalt am Vorgebirg der guten Hoffnung, beim warmen Bad auf wilde Hunde. Sie gehören daselbst nach dem Bericht dieses Gelehrten, zu den schädlichsten Raubthieren, und sind den dasigen Viehheerden, besonders den Schaafen und Ziegen überaus gefährlich. Man erblickt immer Mehrere beisammen, und sie streifen sowohl bei Tag als bei Nacht auf Raub umher. Ihr Bellen fand er etwas stärker, als das Bellen unserer großen Jagdhunde. Sie fallen auch große zahme und wilde Thiere an, und stellen ihre Jagden mit vieler Einigkeit und List an. Sie bestreben sich nämlich wechselseitig auf das Ueferste das Wild entweder einzuholen, oder ihm entgegen zu kommen, und es dem Andern zur Beute zuzujagen. Sie sehen mager aus, und bestehen fast aus Nichts als Haut und Knochen, sind mithin häßlich, und haben an manchen Stellen gar keine Haare.

Nach Kolbe (152) und den neuesten Schriftstellern vom Cap sind diese wilden Hunde rothhaarig, haben einen schlanken Leib, und tragen den Schwanz aufrecht wie ein Windhund. Andere gleichen Jagdhunden, sind von mancherlei Farben, haben aufrechte Ohren, und sind von der Größe eines großen Dachshundes. Sie thun den Viehheerden großen Schaden, und reißen die Antitopen nieder, sind auch überhaupt der Jagd sehr nachtheilig. Sie laufen außerordentlich schnell, und haben keinen Ledem fixam. Man kann sie selten fangen, und sie sind auch so listig, daß sie in keine Schlinge gehen. Ihre Nase ist so gut, daß sie allem ausweichen, was eine Menschenhand berührt hat. Ihre Jungen werden ihnen bisweilen genommen, sind aber so wild, wenn sie größer werden, daß man sie nicht als Hausthiere brauchen kann. Sie ziehen in großen Haufen, greifen Löwen, Tiger und Elephanten an, werden aber auch oft von ihnen getödet. Reisende freuen sich, wenn sie diese Hunde sehen, weil sie die Raubthiere verschrecken, und ihre Reise sicher machen. Sie fallen über die Schaafheerden der Hottentotten her, und richten große Niederlagen unter ihnen an. Ein solcher wilder Hund, den Captain Blanket unter



suchte, hatte Ohren wie ein Dachshund. Sie waren aber breiter, und standen mehr nach dem Scheitel zu. Er konnte sie mit der größten Leichtigkeit nach allen Seiten hin wenden. Die Füße waren platter als an andern Hunden. Er konnte weder bellen noch heulen, sondern schrie bloß, war sehr wild, und wurde über die andern Hunde leicht Herr, ob er gleich noch jung war.

Bechsteins Pennant. S. 244.

I. Varietas (nativa in sensu physiogonico.) C. f. f. A. primus \*) erste Art.

Kraushaarig, schwarz gefleckt, ohngefähr 2 Fuß hoch.

D. Sparrmanns Reise nach dem Vorgebirg der guten Hoffnung. Berlin 1784. S. 152.

Diese Art sah D. Sparrmann selbst. Sie sind auch den Ziegen gefährlich, und sollen nicht damit zufrieden seyn, ihren Hunger zu stillen, sondern sie sollen so viele Thiere tödten, als sie erhaschen können. Sie verfolgen zuweilen auch Jäger zu Pferde, wenn diese nach ihnen schießen und sie fehlen.

Canis Mesomelas Erxl. Sufow. 258.

II. Varietas. C. f. f. A. secundus, zweite Art.

Klein, mehr braun, als schwarz. Ebendasselbst.

III. Varietas. C. f. f. A. tertius, dritte Art.

Schwarz, unten am Bauch weiß, mit größern Ohren.

Ebendasselbst an der Muschelbai. Beide Arten sah D. Sparrmann nicht selbst, sondern lernte sie nur aus Berichten der Einwohner kennen.

2) C. f. f. Americanus, der Amerikanische wilde Hund.

\*) Da diese Hunde noch keine System-Namen haben; so will ich sie einstweilen durch 1. 2. 3. unterscheiden. Zoologische Wiedertäuler werden sich bald finden.



In Amerika sind folgende Arten wilder Hunde bekannt.

I. Varietas. C. f. f. A. Malovinicus, der Malovine.

Auf den Malovinen oder Falkslands-Inseln. Von der Größe eines gewöhnlichen Hundes, mit einem Fuchsschwanz.

Er gräbt sich einen Bau, und fällt Menschen an. Seine Stimme ist ein schwaches Bellen.

II. Varietas. C. f. f. A. culpaeus, der Chilische H.

Braun, von der Größe einer mittlern Dogge. Sutow. 257.

In Chili, sehr schnell und gefräßig, gräbt sich einen Bau, bellt schwach und nähert sich dem Menschen.

III. Varietas. C. f. f. A. Agouara, der Wasserhund.

In Patagonien. Nach Azara giebt es daselbst drei Spielarten von diesem Hunde.

Azara's Reisen in Südamerika. S. 124.

B. *Canis familiaris vagus*, der verwilderte Hund.

Wenn zahme Hunde sich ins Freie verlaufen, und nicht wieder zu ihrem Herrn zurückgehen, oder zurückgeholt werden; so verwildern sie leicht. Dergleichen verwilderte Hunde trifft man schon in Europa, z. B. in England an, wo sie den Schaafheerden sehr gefährlich sind. Aber die zahlreichsten Heerden verwilderter Hunde sieht man in Südamerika. In den Grasfluren von Buenos Ayres leben sie gemeinschaftlich in Gruben. Sie stammen von europäischen Hunden ab, die zuerst von Spaniern dorthin gebracht wurden, und fallen jetzt oft blutgierig die Nachkommen derjenigen an, deren Vorfahren ihre Stammväter einst gegen die Wilden vertheidigten. \*)

\*) v. Humboldt's Ansichten der Natur. S. 92.



Nach Garcillasso gab es verwilderte Hunde Europäischer Art zu Anfang der Spanischen Eroberungen auf den Inseln Cuba und Domingo.

Auch in Paraguai sind die Europ. Hunde verwildert.

Sie haben sich daselbst in den weitläufigen Ebenen, durch die Leichtigkeit von dem Fleisch der in jenem Lande in großen Heerden verwildert lebenden Pferde, Rinder und Esel, welche ihre Jagd ausmachen, zu leben, ganz erstaunend vermehrt, so daß sie besonders den Rindviehhandel beeinträchtigen. Man sah sich sogar einmal genöthigt, Truppen gegen diese kühnen und bösen Thiere ausmarschiren zu lassen. Sie tragen die verschiedenen Farben und Formen wie unsere Hunde. Nur Bullenbeißer, Doggen, Metzgerhunde und Pudel findet man nicht unter ihnen. Ein Mangel, der deswegen merkwürdig ist, weil gerade der Schlag von Hunden, den die Spanier damals mit nach Amerika nahmen, um sich hier auf eine höchst grausame Art, in ihren Gefechten gegen die armen nackten Indier zu bedienen, von der großen Art der Doggen war. \*) Sie finden sich jetzt trotz der reinlichen Fleischspeisen doch nur von mittlerer Größe. Ihren Raub wittern sie weit aus. Gezähmt zeigen sie große Wachsamkeit und Treue gegen ihre Herrn. Sie graben sich Höhlen, bringen 10 bis 12 Junge, und werden dort nie toll. \*\*)

### C. Canis familiaris subvagus, der Wildfang.

Zu den Hunde-Wildfängen rechnen wir alle Hunde, die wie die Hunde der Türken, Aegypter und Parias in Ostindien, zwar unter Menschen, aber herrnlos leben. In Abessinien trifft man nach Salt (S. 452) zweierlei Hunde an. Die eine Art hat wie die Hunde der Parias in Indien keinen Herrn, sondern gehört in

\*) Ja selbst die gemachten Kriegsgefangenen ließen die Spanier von diesen großen Hunden zerreißen.

\*\*) Azaras Reisen in Südamerika. S. 150.



Koppeln zu den verschiedenen Dörfern. Die andere Art ist stark und schnell und wird zur Jagd gebraucht. Man lehrt sie von früher Jugend an das Wild einzuhohlen, besonders Guinea-Hühner, und es ist zum Erstaunen, wie geschickt die Hunde werden, sie zu fassen. Keinen Augenblick verließen sie den Vogel aus dem Gesicht, wenn sie ihn einmal aus seinem Schlupfwinkel aufgestöbert haben.

H. Salt's neue Reise nach Abyssinien in den Jahren 1809 und 1810. Aus dem Englischen übersetzt und mit einigen Anmerkungen begleitet von F. Rüh s. Mit einer Charte von Abyssinien. Weimar 1815. gr. 8.

D. *Canis familiaris domesticus*, der zahme (zahngebohrne) Hund.

I. Varietas. C. villaticus, der Haushund, Hofhund, Stammhund.

#### Nationalzuchten.

a) germanicus, der Deutsche Stammhund. Langhaarig, mit einem Fahnen schwanz, der links übergebogen ist. Deutsche Encyclopädie. XVI. 372. a)

Er ist meistens schwarz von Farbe, und wird immer seltener auf unsern Dörfern.

#### Spielarten:

aa) pecuarius, der Hirtenhund.

Glatthaarig, schwarz. Unterleib und Unterschwanz gelb.

b) Calmuëcorum, der Calmuëkische Hund. Fast so schlank als ein Windspiel, mit zottigen Ohren, Schenkeln und Schwanz.

Pallas merkwürdige Nachrichten von den Mongolischen Völkerstämmen. S. 226. Auf dem Titeltupfer sieht man einen solchen Hund auf dem Vorgrund abgebildet.



Der Stammhund hat sich also nach Pallas's Bemerkung bei den Calmucken zu einer sehr schönen Gestalt veredelt.

c) pyrenaicus, der Pyrenäische Hund.

Groß, kottig und stark.

Auf den Pyrenäen. Ist noch nicht physiographisch beschrieben. Unsere Leute lernten ihn auf ihren Heerzügen nach Spanien kennen. Ein einziger bewacht die ganze Heerde gegen den Wolf, geht ihm beherzt entgegen, und jagt ihn in die Flucht. \*)

d) novae Hollandiae, der Dingo.

Mit kurzen, aufrechten, scharf zugespitzten Ohren und einem Fuchskopf.

Auf Neu-Holland. Oben blaß-braun, gegen den Bauch zu heller. Der Hintertheil der Vorderbeine, und der Vordertheil der Hinterbeine sind weiß. Die Haare kurz, dick und dicht. Der Schwanz buschig, doch nicht so sehr als am Fuchs. Seine Länge beträgt  $2\frac{1}{2}$  Fuß, die Höhe fast 2 Fuß, der Schwanz ist ohnzufähr  $\frac{1}{3}$  des Körpers lang. Er reißt zahme und wilde Thiere nieder und frißt sie. Man hat einige Stücke nach England gebracht, aber sie waren außersordentlich wild, und man sah ihnen gar nicht an, daß sie Hausthiere waren. Sie brummen und bellen nicht, sondern sträuben bloß die Haare. Ihre Behendigkeit ist groß. Gekochte Speisen rühren sie nicht an. Diese Art wird für den Stammhund der Neuholländischen gehalten.

\*) Dies ist Alles, was ich durch unsere Leute von diesem Hund erfahren konnte. D'Allet in seiner Description des Pyrenées, à Paris 1813. sagt I. 242. blas von ihnen — remarquables par leur enorme stature, la blancheur de leur robe, et le volume de leur voix. Il est de ces animaux qui ne cessent, pendant toute la nuit de faire retentir les echos de leur aboiement. La bete feroche l'approche-t-elle du troupeau? si c'est un loup un seul chien ose le defier: il en faut deux ou trois pour resister aux attaques des Ours.



Pennants allgemeine Uebersicht der vierfüßigen Thiere. U. d. Engl. von Bechstein. Weimar. I. 1799. S. 260.

e) meridionalis, der Australische Hund.

Mit kurzen Beinen, langgestrecktem Rücken, spitzigen Ohren.

Auf den Societäts- und Sandwichs-Inseln, weniger auf Neu-Holland, bellen nicht, heulen aber bisweilen, und sind sehr scheu gegen Fremde. Dabei sind sie dumme Thiere. Sie finden sich auch auf Neu-Seeland. Sie bekommen Nichts als Vegetabilien zu fressen und werden von den Einwohnern gespeiset.

Bechsteins Pennant. I. 258.

Forsters Reise um die Welt. I. 286.

f) novae Zeelandiae, Neuseeländischer H.

Mit langen seidenartigen Haaren, zugespitzten Ohren.

Auf Neu-Seeland, wo man sie von verschiedener Farbe findet. Sie sind dem Schäferhund ähnlich, und werden nicht gespeiset. Die Neu-Seeländer füttern sie größtentheils bloß mit Fischen, und halten sie bloß ihrer Felle wegen, woraus sie ihre Festkleider machen. Sie sind sehr dumm, haben eine schlechte Nase, bellen gar selten, sondern heulen nur dann und wann.

Bechsteins Pennant. I. 258.

Forsters Reise um die Welt. I. 165.

g) novae Guineae, der Raf.

Dem Fuchs ähnlich.

Auf Neu-Guinea. Die Papuas gebrauchen sie, um wilde Schweine zu jagen, die sie Ben nennen.

Forsters Reise nach Neu-Guinea. Hamburg 1782. S. 121. 126.

h) pomeranus, der Pommer.

Lang behaart, mit langem Kopf, platter Stirne, kleinen aufrechten



Ohren, aufwärts nach der linken Seite zu gekrümmten Schwanz.

Dies ist in Deutschland der schönste und geschätzteste Schlag des Haushundes. Er stammt aus Pommeren, hat eine gestreckte Schnauze und stämmige Füße. Die Haare sind bei Einigen straub, bei Andern liegen oder hängen sie herab. Die Zähne sind sehr lang und spitzig (Hechtzähne). Er ist ein Eiterbisser, d. i. die Wunde, die er beißt, eitert, und heilt langsam. Er liegt gewöhnlich an der Kette.

Bechsteins Pennant. I. 247.

Sukow's Säugethiere. 236.

#### Spielarten:

- aa) weisser P. gewöhnlich auf Mühlen.
- bb) schwarzer P. auf Höfen, in Dörfern.
- cc) rother P. mehr in Städten.
- dd) kleiner P.

#### Abstammlinge und Bastarde.

- aaa) C. p. Bassa, der Spitz, in Niedersachsen der Fix.

Um die Hälfte kleiner als der Pommer, hat kurze, steife Haare, besonders in der Halskrause, die sie im Zorn mächtig aufsträuben, und einen etwas wolligen Schwanz. Gewöhnlich ist er fuchsroth, mit einer weißen Kehle. Man ruft ihm Spitz oder Bassa, daher ist er auch hier so genannt worden.

- bbb) anglicus, der Englische Spitz.  
Mit langen, feinen, weißen Haaren.

Er ist noch kleiner und feiner gebaut als unser Spitz, und seine Hüftknochen ragen stark hervor.

- ccc) alopecurus, der Fuchsspitz.

Bechsteins Pennant. S. 247.

Fuchsroth, im Gesicht schwarz.

Sein Schwanz ist eine wahre Fuchsstandarte, die er aber immer gekrümmt trägt. Er ist selten, und



falsch. Man hält ihn für einen Bastard vom Fuchs und Pommer.

ddd) pastoreus, der Schäferhund.

Bechsteins Kennant. 246.

Sufows Säugethiere. 236.

Le Chien de Bercail.

Mit langer, dicker Schnauze, langem, dickem, struppigem, grau melirtem Haar.

Auf unsern Dörfern. Das Gesicht ist so in Haare gehüllt, daß der Kopf einem Eulentopf gleicht. Die Ohren sind klein, nur zur Hälfte steif, die obere Spitze ist umgebogen. Von ihm ziehen sich manche Jäger ihre Saufinder und Trüffelsucher. Keine Zucht wird bei uns oft mit 3 Carolinen bezahlt.

eee) lupinus, Wolfsspiß.

Weiß, mit jederzeit blaß, gelblichen Ohren, gestrecktem Kopf und Schnauze, langen Haaren am Leib und Schwanz.

Sehr gemein, besonders bei Fuhrleuten. Man hat drei Abänderungen von ihm: 1) mit schwarzer Nase und schwarzen Augen. Dieß sind die muntersten. 2) Mit brauner Nase und braunen Augen. Weniger munter, und gegen Jedermann mißtrauisch bis an ihr Ende. 3) mit rothen Flecken.

i) Lapponicus, Lappländischer Hund.

Von mittlerer Größe, mit schimmelgrauen Haaren.

II. Varietas. C. Zingarorum, der Heidenhund.

Von der Größe eines Spitzes, glatts haarig, fahlgelb, mit aufrechten Ohren, die nach vorne zu stehen, kurzer, breiter Schnauze, breiter Brust, gekrümmtem Schwanz.

Findet sich bei keinem Cynographen. Der ganze Hund ist kurz gebaut wie der Wops. Die Zigeuner,



oder wie unser Volk sie nennt, die Heiden, führen diese Hunde gewöhnlich bei sich, und haben sie wahrscheinlich auch zuerst nach Teutschland gebracht. Diesjenigen Hunde, welche die Gaukler und Seiltänzer bei sich haben, und in schönen Kleidern tanzen lassen, sind gewöhnlich auch von dieser Zucht. Noch vor wenigen Jahren waren sie gar nicht selten auf unsern benachbarten Dörfern. Jetzt (1814) sieht man gar keine mehr daselbst.

#### Spielarten:

- a) Bastarde vom Heidenhund und dem Spitz.  
Sehr wachsame Haushunde.
- b) Bastarde vom Heidenhund und dem kleinen Windspiel.

Ueberaus muntre und tapfre Hunde, aber Erzdiebe. Sie decken sogar die Milchtöpfe auf, und saufen sie leer.

#### III. Varietas. C. sibiricus, der Sibirische Hund.

Buffon. tab. 30. v. Schreber. III. 4. Pennant. 247. Suſow. 237. Teutsche Encyclopädie. S. 372. c)

Ueber und über, selbst am Kopf mit langen Haaren besetzt.

Nach Pennant stammen sie vom Wolf ab, und nach Herrmann sehen alle rein Sibirischen Hunde dem Wolf so ähnlich, daß man sie kaum von ihm unterscheiden kann.

Es muß also wohl zweierlei Zuchten in Sibirien geben: denn ein Freund und ehemahliger Zuhörer von mir, der eben (1813) aus Rußland kommt, sagt mir, daß diejenigen Sibirischen Hunde, die er gesehen habe, unsre wahren Pommer, aber sehr im Großen wären.

- a) Camtschatkensis, der Kamtschatkische H.  
Mit spitzer, hervorstehender Schnauze, spitzigen, aufrecht stehenden Ohren, stark behaartem, zottigem Schwanz.



An Gestalt, Größe und Blick dem Wolf sehr ähnlich. Die Meisten heulen bloß, und bellen nur selten. Kälte können sie besser vertragen als Wärme. Sie leben das ganze Jahr durch im Freien. Ihre Farbe ist verschieden. Wachsam sind sie nicht.

aa) Magnate, der langhaarige R. H.  
Mit langen, wolligen, zottigen Haaren.

Diese Hunde werden auf Kamtschatka nicht zum Ziehen gebraucht, weil sie zu schwerfällig sind.

bb) vectarius, der Zughund.

Dünne behaart und hochbeinig.

Diese werden eingespannt. Man castrirt sie, auch wird ihnen der Schwanz gestutzt. Sie sind bloß zum Ziehen brauchbar. Aber auf Kamtschatka werden sie auch den Pferden und Rennthieren vorgezogen, weil jene zu Viel kosten, und die Rennthiere zu frühzeitig ermüden.

v. Langsdorfs Bemerkungen auf einer Reise um die Welt. Frankf. 1813. II. 362. 433. 457.

b) groenlandicus, der Grönländische H.

Von mittlerer Größe, dickhaarig, weiß oder schwarz, dem Wolf ähnlicher als einem Hund.

In Grönland und der Hudsonsbai. Sie bellen nicht, heulen aber desto mehr. Zur Jagd sind sie wegen ihrer Dummheit nicht zu gebrauchen, ausser um allenfalls einen Bären in die Enge zu treiben. Man spannt sie in Schlitten, und fährt mit ihnen über Land. Auch müssen sie die erlegten Seekälber vom Eis nach Hause fahren. Daher stehen sie bei den Grönländern in so hohem Werth, als bei uns die Pferde.

Bechsteins Pennant. I. 248.

Kranz Historie von Grönland. S. 109.

Ellis Reise nach der Hudsonsbai. Göttingen 1750. S. 169.



## IV. Varietas. Islandicus, der Isländische Hund.

Mit kurzer, spitziger Schnauze, Ohren, die an der Spitze überhängen, langen Haaren, kurzen, schmahlen Beinen.

Pennant. 247. Suſow. 237. Encyclopädie. 372. d)

## a) Lubbar.

Diese Zucht ist besonders geschickt zur Erlernung einiger Künste.

## b) Dyr Hundar.

Größer als der Borige.

Sie sind sehr eifrig im Aufspüren, Verfolgen und Zerreißen der Füchse.

## c) Dwerg Hundar.

Mit einem durchaus gleich dicken, 2 bis 3 Zoll langen Schwanz.

## V. Varietas. Aquaticus, der Budel, Pudel.

## a) major, der groſe Budel.

Pennant. 250. Suſow. 237 e.) Encyclopädie. 372 c.) v. Schreber III. 5.

Mit dickem, rund scheinendem Kopf, kurzer, stumpfer Schnauze, breiten, hängenden Ohren, fast geradem Schwanz, kurzen, stämmigen Füßen, langen wollig, krausen Haaren.

## b) minor, der Zwerg-Budel.

v. Schreber. III. 6. Suſow. 237 f.) Pennant. 251.

## VI. Varietas. Danicus minor, der kleine Dänische Hund.

Meist einfarbig, braun, schwärzlich, bisweilen schwarzbunt, wo er Harlekin (C. variegatus) heißt, mit glatten Haaren.



v. Schreber 323. 11. Pennant. 256. Sukow. 239. 1.)

a) Roquet, der Roquet.

Ein Bastard von diesem Hund und dem Mops. S. unten Var. VIII. No. i. Pennant. I. 256. Der Freund der Schooshündchen. S. 50. No. 10. tab. X. Encycl. 373. m.)

VII. Varietas. Extrarius, der Seiden-Budel, langhaarige Bologneser.

Mit langen, sanften, etwas gelockten Haaren, gewöhnlich weiß, selten braun oder schwarz.

Pennant. 251. Sukow. 238. Encycl. 373 h.)

Der Kopf ist stark und rund, die Ohren sind breit, hängend, langhaarig, mehrentheils gefleckt.

Der Freund der Schooshündchen. S. 34. tab. I.

a) Der kleine Seiden-Budel.

Kleiner als jener, mit langem, seidnenartigem, weißem oder geschetstem Haar.

b) Die Bouffe.

Ein Bastard vom Budel und Seiden-Budel. Pennant. I. 252.

c) Der Burgoß.

Ein Bastard vom Seiden-Budel und dem Dachshund.

Der Freund der Schooshündchen. S. 52. tab. XII.

d) brevibilis, kurzhaariger Bologneser. Mit kleinem, rundem Kopf, kurzer Schnauze, langen Ohren, einem aufwärts gekrümmten Schwanz, wellenförmigen, kurzen, schwarzen und gefleckten Haaren. Er heißt auch der englische Wachtelhund. Andre machen aus diesem eine besondere Var. C. ater; ganz schwarz.



Encycl. 373 g). Pennant. 252. Sufow. 238.  
Der Freund der Schooshündchen. S. 36. tab. II.

e) flammeus, die Pyrame.

Pennant. 252. Sufow. 238. Der Freund  
der Schooshündchen. S. 37. tab. III.

Von derselben Gestalt, mit feuer-  
farbigen Flecken.

f) melitaeus, das Maltheser Hündchen,  
(Angorische Hündchen, Spanische Hündchen,  
le Bichon.)

v. Schreber. 9. Pennant. 252. Sufow.  
238. Der Freund der Schooshündchen. S. 43.  
tab. VII.

Ein Bastard vom Zwerg, Budel und Seiden-  
Budel, der mit dem Zwerg, Budel, Spitz und  
Möpschen wieder allerlei Blendlinge zeugt.  
Encyclopädie. 373. i).

g) leoninus, das Löwenhündchen.

Das lange Halshaar gleicht einer  
Löwenmähre, die Schwanzspitze ist  
eine natürliche Haarquaste.

Von der Größe des Bolognesers, aber der Hins-  
tertheil des Körpers ist von Natur nur kurz und dün-  
ne behaart.

Pennant. 252. v. Schreber. 10. Encycl. 373. l).  
Sufow. 238. Der Freund der Schooshündchen.  
S. 45. tab. VIII.

VIII. Varietas. Molossus, der Bullenbeißer,  
Bärenbeißer, le Dogue.

Abbildungen. Rüdingers Thiere. tab. 3.  
Rüdingers allerlei Thiere. t. 58. 67. Buffon. t.  
43. Martinis Buffon. tab. 36. fig. 1. v. Schre-  
ber. n. 14. Pennant. 255. Sufow. 270.  
v. Schreber. III. 524. Encycl. 374. o).

Colossalische Thiere, von erbsengelber  
Farbe, schwarzer, dicker, gespaltener  
Schwauze, schwarzen, dicken, herunter



hängenden, immer geiffernden Wangen, schwarzen äussern Spitzen der Ohren, glatten, kurzen Haaren.

Aechte Zucht geiffert immer so, daß Fäden herunterhängen. Wo sich dieses Zeichen nicht findet, ist auch die Zucht nicht rein.

a) palmatus, der Schwimmsfüßler.

Mit etwas längerer Schnauze, gespaltenen Oberlippe, und großen Schwimmhäuten an allen Füßen.

Zuerst bemerkt von Bechstein. s. Pennant. 670.

b) montis Sti Bernhardi, die St. Bernhards-Dogge.

Von der Größe eines Kalbes, zottig, braun und gelbgefleckt.

Auf dem Hospitz des großen St. Bernhards Berges in der Schweiz. Täglich gehen einige Chors herrn jenes Hospizes mit langen Sondirstangen und in Begleitung dieser Hunde auf die Landstraße, welche diese Thiere im düstersten Nebel und im dichtesten Schneegestöber niemahls verfehlen. War nun ein Reisender von einer Lawine verschüttet, oder in ohnmächtiger Erstarrung eingeschneiet; so wittern diese Hunde, wenn anders die Tiefe des Schnees nicht allzugroß ist, den Begrabenen unfehlbar aus, und verziehen keinen Augenblick, durch Schnobern (Schnuffeln) und Ausscharren ihn der hülfreichen Menschenhand anzudeuten. Der Verunglückte wird hervorgezogen, in das Hospitz getragen, wo man alle Mittel anwendet, ihn wieder zum Leben zu bringen.

v. Mathisson's Erinnerungen. Zürich 1810.

S. 10.

Der thätigste und berühmteste dieser Hunde hieß Barry. Er diente 12 Jahre lang dem Hospitium unermüdet treu, und rettete mehr als 40 Menschen das Leben. Nie ließ er sich an seinen Dienst mahnen. Sobald Nebel und Schneegestöber den Himmel bedeckten; hielt ihn Nichts im Kloster zurück. Raslos und



bellend strich er überall umher, und kehrte öfters an die gefährlichsten Stellen zurück. Fand er, daß seine Kräfte nicht hinreichten, einen Verschneieten hervorzuscharren; so sprang er eiligst nach dem Kloster und holte die frommen Brüder herbei. Als er einst zwischen dem schauerlichen Balfore Gletscher und der Pointe de Dronaz herumschweifte, fand er in einem Eisgewölbe ein schlummerndes, halberstarrtes Kind. Der grüne Asbest und der Glimmer-Schiefer, die zwischen die Schneeschichten an den Felsenwänden schimmerten, hatten den armen, kleinen Wandrer angelockt. Er kam vom Weeg ab, und Kälte und Schlaf überwältigten ihn. So fand Barry das Kind. Er berührte es mit wärmender Zunge. Es gelang ihm, es zu wecken und durch Liebesungen zu bewegen, sich auf seinen Rücken anzuklammern. So eilte der treue Hund triumphirend zur rettenden Heimath, und brachte mit freundlich flugem Blick und hoch wedelndem Schweif das Kind ins Kloster getragen, wo es sich bald erhob. Als er alt und kraftlos wurde, sendete der würdige Prior des Klosters das treue Thier nach Bern in freundliche Pflege. Nach seinem Tode wurde er in dem dortigen Museum der vaterländischen Naturgeschichte aufgestellt, mit dem Fläschchen des stärkenden Trankes am Hals, das er oft rettend dem Sterbenden verbot.

Eine Abbildung dieses treuen Hundes und des von ihm geretteten Kindes findet man im Taschenbuch für Damen, auf das Jahr 1817.

Aber auch die Kameraden dieses klugen und müthigen Hundes leben nicht mehr. Im Dec. 1816 wurden sie Alle in ihrem Berufsgeschäfte unterm Schnee begraben. Kein Einziges dieser Thiere, die so lange die Hoffnung der Reisenden waren, ist am Leben geblieben, und diese ganze nützliche Zucht starb mit ihnen aus. Es wird viele Zeit und Mühe kosten, diesen Schaden wieder gut zu machen. Neu-Foundländische Hunde, wenn dem Hospitium Welche zugeschickt würden, möchten noch am Ersten zu solchen Diensten abzurichten seyn.



c) *mastivus anglicus*, die Englische Dogge  
le Doggue de forte race. *Mastivus Raji*.

Ridingers Hunde. tab. II. die oberste Figur.  
Dessen Thiere. tab. I. v. Schreber. III. 15.  
Sukow. 241. Encycl. 241. Pennant. 254. g).  
G. v. Mellins Anweisung zur Anlegung der Wildbahnen. Berlin 1779. S. 212.

Größer und stärker als der Bullenbeißer,  
von dem und dem großen Schäferhund er abstammen soll,  
mit großem Kopf, dicken, herabhängenden Wangen,  
gestreckter Schnauze.

Man findet ihn von allerlei Farben, aber reine Zucht  
ist nie gestreift oder getiepert, sondern einfarbig.  
Man braucht sie als Hezhunde, um wilde Schweine beim Ohr  
zu packen, und fest zu halten, ohne sie zu beschädigen.

d) *danicus*, die Dänische Dogge.

Le grand Danois. Buffon. tab. XLV. Pennant. 254.  
Sukow. 241. v. Schreber. III. 22. Encycl. 374.

Sehr groß, mit kurzen schmahlen Ohren,  
schlankem Leib, hohen Beinen.

Buffon sah Einen, der sitzend fünf Fuß Höhe  
hatte. Die Schnauze ist lang, der Leib fällt nach  
hinten zu ab. Fett werden sie nie. Sie sind nach  
Milleri Prodomus Zoologiae danicae selbst in Dänemark  
selten. Ich habe in meinem Leben ein einziges  
Mahl diesen Hund gesehen. Er war mäusegrau.

C. *Tibetius*, Tibetische Dogge. Ist noch  
nicht beschrieben.

e) *lanarius*, der Metzgerhund. Le Matin.

Mit einem langen, mageren Kopf,  
mittelmäßig langen, nur halb hängenden Ohren,  
anliegenden Haaren, hinten gerad auslaufendem  
Leib. Schwarz.



Er zeugt grose starke Bastarde mit dem Hühners  
hund, die gewöhnlich Schimmel genennt werden.

v. Schreber. 30. Sukow. 243. Pennant. 255.  
Encycl. 376.

f) aprinus, der Saufinder.

Ridingers Hunde. tab. 9. Pennant. 255.  
Encycl. 376. Sukow. 243.

Von der Größe des Vorigen,  
braungelb, mit langen, zottigen  
Haaren (Hosen) an den Hinters  
schenkeln.

Man findet sie zuweilen bei Metzgeren. Sie suchen  
die wilden Schweine auf, und zeigen sie durch Bellen  
an, wo man alsdann Packhunde auf sie hezt.

g) suillus, die Saurüde.

Ridingers Thiere. tab. 12. Pennant. 255.  
Sukow. 243. gg). Encycl. 376. gg).

Mit starkem Kopf, flacher Stirne,  
nach hinten zu abfallendem Leib.

Von wildem Ansehen, gewöhnlich braun oder  
schwarz, rauchhaarig, langleibig. Er ist der grose  
Hund, den man gewöhnlich dem Saufinder zu Hülfe  
schickt, um das Schwein zu halten.

h) Fricator, der Mops, le Doguin.

Mit kurzer, schwarzer, aufgewors  
fener, abgestumpfter Schnauze,  
runzelicher, verdrießlicher Stirne,  
kurzem, dickem Leib.

v. Schreber. III. 13. Pennant. 256. Sus  
kow. 239. Encycl. 373.

Er ist der Bullenbeisser im Kleinen, wenig lebs  
haft, pflanzt sich auch nicht häufig fort, ernsthaft, wie  
es scheint, aber etwas dumm, mit andern Hunden  
verglichen. Man schneidet ihm seine kleinen, hängens  
den Ohren ab.



aa) artekius, der Artois-Mops.

Pennant. 286. Sufow. 239. Encycl.  
374. Buffon. 253.

Ein Blendling vom Mops und Bastard-  
Mops.

bb) alicanticus, der Alicantische Hund.

Pennant. 257. Sufow. 239. Encycl.  
374. Der Freund der Schooshündchen.  
S. 51. No. 11. tab. XI.

Ein Blendling vom Mops und Bologneser.

i) hybridus, der Bastard-Mops, le Roquet.

Schreber. III. 12. Buffon. tab. 41. fig. 2.  
Pennant. 256. Sufow. 239. m). S. oben  
Varietas VI. a).

Mit kleinem Kopf, dicker Nase,  
aufgeworfener Schnauze, großen,  
hervorstehenden Augen, langen,  
dünnen Beinen, glatten, anliegenden  
Haaren. Weiß, mit oder ohne  
Flecken.

IX. Varietas. C. sagax, der Jagdhund, Chien  
de Chasse.

Ridingers Thiere. tab. 10. v. Mellin. S. 218.

Sufow. 240. Pennant. 248. F. v. d.

Borch im Sylvan. 1816. S. 32.

Mit rundem, starkem, breitem Kopf,  
einem starken Kamm auf dem Schei-  
tel, langer, starker Schnauze, dickem,  
breitem, lang herunterhängendem  
Behang, lang gestrecktem, mäßig starkem  
Leib, fleischigen Beinen, Klauen  
an den Afterzehen.

Diese Eigenschaften kommen allen Jagdhunden zu.

a) brevipilis, der glatthaarige J. H.

b) hirsutus, der rauchhaarige, zöttige  
J. H. Seltener als Jener.



c) germanicus, der Deutsche J. H.

Encycl. 374. g).

Flüchtig und leicht von Leib, mit mittelmäßigem Behang. Gar selten reine Zucht.

d) polonicus, Polnischer J. H.

Stärker, schwerer und länger behangen.

e) punctatus, getiegener J. H.

Mit gelben, braunen oder rothen Flecken.

aa) gallicus, Französischer J. H.

Mit großem, weichem Behang, langem, leichtem Kopf, spitziger Schnauze, starken Rippen, groben Bauchhaaren, mageren Pfoten.

Encycl. 374. i).

aaa) Normänner.

bb) anglicus, Englischer J. H.

Mit kleinerem Kopf, kürzerem Behang, längerer Schnauze, feineren Füßen. Die von reiner Zucht sind gewöhnlich grau und schwarz gesprenkelt.

f) venaticus, der Leithund.

La Limier, Chien au grand collier.

Ridingers Thiere. tab. 4. Ebendesselben allerlei Thiere. tab. 69. G. v. Mellin. 199. Pennant. 249. Sukow. 241. Encycl. 375. t).

Von mittlerer Größe, starker Brust, dicker, breiter Nase, breitem, langem Behang.

Die gelben werden vorzüglich gesucht. Seine eigentliche Bestimmung ist, den Stand des Wildes auszuspiiren, damit der Jäger des Wildes Zeichen, Wechsel und Wandel inne werde. Er ist einer der unents



Behrlichsten und nützlichsten Hunde beim Jagen, und ein Jäger, der diesen Hund vollkommen zu dressiren weiß, wird hirschgerecht genannt. Den Namen Leitzhund führt er davon, weil er während seiner Arbeit, an einem langen Riemen (Hängeseil) geleitet wird. Das Abrichten, welches bei diesem Hund Arbeiten heißt, geschieht von der Mitte des Jun. an bis zu Ende des Jul. und diese Zeit heißt die Behängezeit. Man gewöhnt sie von Jugend an stumm zu seyn, das ist, nicht zu bellen, oder laut zu werden, wodurch sie das Wild verschrecken würden.

g) avicularius, der vorstehende H.

Pennant 249. Sufow 241. Enchyl. 375.  
u. Sylvan. Marburg 1813. S. 23 — 47.

Mit starkem Oberkopf, breiter Stirne, lebhaften, reinen nußbraunen Augen, breiter Nase, großen weit geöffneten Nasenlöchern, breiten, lang herabhängenden Ohren, breiter Brust, starkem aber nicht plumbe dem Knochenbau.

Ebenfalls ein wichtiger Hund für den Jäger, dessen Dressur sich in die Stuben-, Dressur und Feld-Dressur theilt. Dabei besteht die Kunst seines Lehrers darin, daß er sich dem Hund verständlich zu machen weiß, ihn zur rechten Zeit lobt und straft, und ihn nicht ermüdet. Ueber 10 bis 15 Minuten soll die Dressur nicht fortgesetzt werden, sonst wird der Hund ungeduldig. In der ganzen Zwischenzeit des Unterrichtes muß der Hund auf dem Stall gesperrt seyn, der Herr muß ihn ganz allein füttern, damit er Liebe und Zutrauen zu ihm gewinnt. Alle Tage nimmt man die Übung zweimahl mit ihm vor, Vormittags vor dem Abfüttern, und des Nachmittags. Dabei soll Niemand anders zugegen seyn, sonst sucht der Hund Schutz bei diesem, und verliert seine Aufmerksamkeit. Das Apportiren ist das Erste, was er lernen muß, dann lehrt man ihn sich aufzustellen und das Apportirte abzugeben. Aber die vorzüglichste Aufmerksamkeit muß auf das Appell gerichtet werden. Dann geht man



zum Verlohren suchen über. Alsdann fängt die Felds Dressur an. Einen gut dressirten Hühnerhund kann man auch gewöhnen, auf dem Schweiß nachzusuchen, welches am Besten auf Schnee geschieht. Einen verslagenen Hund aber, muß man erst an sich gewöhnen, und sein Zutrauen zu erhalten suchen, täglich mit ihm hinausgehen und ihm allen Willen lassen, bis er wieder dreist geworden ist, und sein erlittenes Unrecht vergessen hat. Dann fängt man die Dressur wieder von Borne an. Dieß ist denn unser gewöhnlicher Hühnerhund.

aa) Braune; bb) weiße; cc) getiegerte; dd) gefleckt; ee) sansthaarige, ein guter, aber sehr empfindlicher Schlag, deren Haare weich wie Seide sind. ff) zottige, *C. aquatilis*, der Wasserhund. Die Besten sind Blendlinge von g) und dem großen Budel. Pennant. 250. Sukow. 241. Enc. 375. w. Zu unserm gewöhnlichen Hühnerhund sucht man meistens gefleckte Jagdhunde von mittlerer Größe und guter Nase aus, und kürzt ihnen den Schwanz. Die Braunen haben meistens rothe wie entzündete Augen. Man hat auch Bastarde von Jagdhunden und Bracken, die aber alles erhaschte Wild schneiden. Alle diese Hunde essen keine Knochen von zahmem und wildem Federvieh.

#### h) Bracca, die Bracke.

Der altteutsche Name ist hier absichtlich beibehalten worden. In den Natursystemen und Synographien fehlt diese Art, und meistens ist sie unter dem Jagdhund und Parforcehund versteckt. Sie gehören auch allerdings unter die Jagdhunde; aber sind die Jagdhunde Bracken überhaupt? Diese sind in manchen Jagdordnungen wegen ihrer Raubsucht zu halten verboten, und wer ein kleines Jagdrevier zu begeben hat, wäre ein Thor, wenn er sich Bracken hielte, die ihm alles Wild aus



einander und über die Gränze sprengten. Wie unterscheiden hier (in Gießen)

aa) die gemeine Bracke B. major.

Von der Größe eines großen Spießes, bis zur Größe eines mittelmäßigen Hühnerhundes. Gelb und schwarz gedeckt, oder schweißgelb mit einem weißen Halsring und weißer Brust. Selten sind sie weiß, oder schwarz. Die Rute ist sehr lang, glatthaarig oder ein Fahnen Schwanz.

Diese Bracke ist der heraldische Hund der Wappenkunde. Man findet sie auf alten Wappen theils ganz, theils nur mit halbem Leib, theils in den Schildern, theils aus den Helmen hervorragend, und es ist zu verwundern, daß die Figur dieses treuen Thieres bei den Jagdlustigen Deutschen nicht häufiger angetroffen wird. Er ist gewöhnlich auf den Wappen schwarz, mit langem Behang abgebildet. Doch findet man ihn auch von andern Farben.

bb) minor, die Steinbracke.

Von der Größe eines Dachshundes, gelbbraun, auch wohl gefleckt, lang behangen. Sie jagen besser als die Dachshunde, aber es geht langsam mit ihnen. Die Fährte halten sie gut. Beide schneiden alles Wild an, das sie einholen.

cc) corlicanus, die Corsische Bracke. Aschgrau mit gelben und schwarzen Flecken. Eben so ist auch innen der Rachen gefleckt. Der Augenstern hat graue, schwarze und gelbe Flecken.

Auf der Insel Corsica, wo Pferde, Hunde und mehrere andre Thiere überhaupt auf eine ausgezeichnete Art gefleckt sind, welches eben sowohl eine sonderbare Wirkung des Klimas zu seyn scheint, als das



Schwarzwerden der Menschen, Hühner und Hunde  
auf der Küste von Guinea.

Blumenbach de generis humani varietate na-  
tiva. p. 76.

X. Varietas. *C. subcaudatus*, der (eigentliche)  
Hühnerhund.

Zuerst unterschieden von Bechstein. Er ist weit seltener,  
als unser sogenannter Hühnerhund, der eigentlich der vorstehende Hund heißt, *le chien couchant*.  
Er wird mit einem abgestumpften Schwanz geboren,  
der ihm oft noch so weit abstirbt, daß man kaum die  
Wurzel bemerkt.

XI. Varietas. *Bengalensis*, der Bengalische  
Hühnerhund.

Mit regelmäßig braunen oder schwarzen  
Flecken auf weißem Grund.

Einige lassen ihn aus Dalmatien abstammen. In  
England nennt man ihn den Dänischen Hühnerhund.  
Unser gemeines Volk nennt sie wegen ihres schön getie-  
gerten Felles *cattunene Hunde*. Die Ohren sind  
schmahl und nicht sehr lange. Man pflegt sie ihnen in  
der Jugend abzudrehen. Sie sind nicht gut zu dressiren.

Pennant. 249. Buffon. tab. 34.

XII. Varietas. *C. leporarius* L. *Grajus Raji*, das  
Windspiel.

A. Große Windspiele.

Mit einem lang zugespitzten Kopf, schmaler Schnauze,  
kurzen Lefzen, eingezogenem Bauch. Bellen nicht,  
sondern klaffen mehr.

Ridingers Thiere. tab. 7. Ridingers allerlei  
Thiere. tab. 68. G. v. Meilin. 223. v. Schres-  
ber. III. 26. Encycl. 375. aa.

a) *maximus* das große glatthaarige W.

Aus der Levante, mit etwas gebogener Schnauze,  
schmahlen, kurzen, halb hängenden Ohren, langem,  
magerem Hals und Leib, gebogenem Rücken, hohen,



mageren Beinen, dünnem, aufwärts gebogenem Schwanz.

Pennant. 253. Sufow. 242.

b) hirsutus, das zottige W.

Von derselben Größe, aber dauerhafter und weniger empfindlich.

Sufow. 242. Pennant. 253. Encycl. 376.

Ridingers Thiere. tab. 7.

c) hibernicus, das Isländische W.

Von der Größe der Englischen Dogge und oft noch größer, auch nicht weniger stark und überaus geschwinde. Jetzt sehr selten in Ireland. Ehemahls wurden sie zur Wolfsjagd gebraucht. Glatthaarig.

Pennant. 253. Sufow. 242. Encycl. 375. y).

d) turcicus, das Türkische W.

Mit sehr langen, hängenden Ohren, kraushaarig, mit lang behaartem Schwanz. Wahrscheinlich stammen von ihm die Slogi der Maroccaner, welche Höbst (S. 294.) anführt.

Pennant. 253. Sufow. 242. Encycl. 375. z).

e) curonicus, das Curländische W.

Man jagt mit ihm Elene, wilde Schweine, Wölfe, Bären. Die Koppelwindhunde des Bomare, les Levriers d'attache sollen Blendlinge dieser Hunde seyn.

### B. Kleine Windspiele.

Dünne behaart, und als Abstammlinge eines heißen Klimas, auch im heißesten Sommer bei uns frostig. Sie zittern beständig, und trommeln mit den Vorderfüßen wie Hasen. Ein eigentliches Bellen lassen sie nicht von sich hören.

f) minor italicus, C. leporarius minor, das kleine W.

Ridingers Hunde. tab. 15. Der Freund der Schooshündchen. S. 40. tab. 8. Ridingers allerlei Thiere. tab. 89. Pennant. 253. Sufow. 243. Encycl. 376.



Es wird gewöhnlich das Englische Windspiel genannt, da wir es von England her erhalten haben.

g) aegypticus, Aegyptisches W.

Fast ohne alle Haare, braun oder fleischfarbig mit Braun gemischt.

Hat viele Aehnlichkeit mit dem Vorigen, aber der Kopf ist dicker, und die Schnauze kürzer. Nach H. v. Humboldt findet er sich auch in großer Anzahl in Peru und Quito, und selbst unter den Indiern jener Länder ist er gemein. In den Spanischen Colonien hält man ihn für Chinesisch, und nennt ihn Perro chino oder Chino, und glaubt, er wäre aus Canton oder Manilla nach Südamerika gekommen. Buffon. t. 42. v. Schreber. III 29. Pennant. 257. Enc. 376. cc. Auch war in Mexico ein ganz unbehaarter hundsähnlicher großer Wolf Xalotzcuintli, (Pennant nennt ihn S. 245 Xolvitzcuintli) einheimisch. v. Humboldt's Ansichten der Natur. S. 91. Auf St. Jago, am grünen Vorgebirg und in Guinea sind die Hunde schwarz, haben eine besonders glatte Haut wie die Neger, und sind über den ganzen Körper ohne Haare. Allein es ist die Frage: ob diese Hunde eine Varietät oder vielleicht eine eigne Rasse sind?

*Pechlin de habitu et colore Aethiopum. Kiloniae. 1677. S. 56.*

### XIII. Varietas. Vertagus, der Dachshund.

Niedrig, langgestreckt, kurzbeinig, mit einem langen dicken Schwanz, hängenden Ohren. Gelblich, schwarz mit Braun gebrannt, oder mit weißen Abzeichen an der Kehle und Brust.

Bissige, oft tückische, tapfre aber händelsüchtige Thiere, die ein überaus zähes Leben haben. Sie fangen mit jedem Hund Handel an, wenn er auch noch so groß ist. Man bedient sich ihrer zur Jagd der Biber, Dachsse, Fischottern und Caninchen. Die mittelmäßig großen, nicht zu starken, kriechen am Besten. Man muß aber die jungen Hunde ein ganzes Jahr zu Haus be-



halten, ehe man sie anführt, sonst gewöhnen sie sich das Jagen über der Erde an, und dann schlupfen sie nicht mehr. Sind sie aber einmahl recht eingearbeitet, so daß sie gut kriechen und vorliegen, dann kann man sie auch zum Jagen brauchen. Es läßt sich gut vor ihnen schießen, weil das Wild vor diesen kleinen Thieren nicht sehr stark läuft, und sich von ihnen herum jagen läßt. Sind die Dachshunde sonst gut; so werden sie dadurch nicht verdorben. Auch kann man sie sehr gut an Sauen gebrauchen, da sie nicht leicht von ihnen geschlagen werden, weil sie wegen ihrer Niedrigkeit nicht so leicht von einem Keiler gefast werden können.

v. Schreber. III. 33. 34. Pennant. 250. Sukow. 244. Encyclop. 376. h. h. v. der Borch im Sylvan auf 1814. Rüdigers Thiere t. 16.

a) glatthaarige, b) rauchhaarige. c) geradbeinige, d) frummbeinige.

#### XIV. Varietas. *C. americanus*, Amerikanischer Hund.

Hieher rechnen wir:

a) *C. canadensis*, die Canadischen Hunde.

Carver sagt von ihnen in seinen Reisen durch die innern Gegenden von Nordamerika, S. 363.: Die Hunde der Wilden scheinen Alle von einerley Rasse zu seyn. Sie tragen die Ohren aufrecht. Ihr Kopf ist einem Wolfskopf sehr ähnlich. Sie greifen jedes wilde Thier an, das sie verfolgen.

b) *C. novae terrae*, der Neufundländische H.

Mit etwas dicker Schnauze, mittelmäßigen, hängenden Ohren, großer Schwimmbaut zwischen den Zehen, langen, zottigen, seidenartigen Haaren, besonders am Schwanz.

Pennant. 257. Sukow. 243. Blumenbachs Handbuch der Naturgeschichte. 1791. p. 91. no. c. Blumenbachs Abbildungen naturhistorischer Gegenstände. Hest I. tab. 6.



Man weiß nicht, wann und wie diese Hunde zuerst nach Neufundland gekommen sind, noch durch Wen? dieses geschehen ist. Bei der ersten Niederlassung der Engländer im Jahr 1622 fand man sie dort nicht vor. Pennant giebt aber nur muthmaßlich den Bullenbeißer und großen Schäferhund als Stammeltern dieses Hundes an. Sie sind sehr verständig, und heißen auch Wasserhunde, weil sie überaus gern ins Wasser gehen, unermüdet darinnen sind, und mit vieler Leichtigkeit selbst gegen den Strom schwimmen. Sobald sie einen Menschen in Wassersnoth sehen; stürzen sie sich ins Wasser, schwimmen ihm nach, stecken dem Verunglückten die Schnauze unter die Achsel, und heben ihn dadurch aus dem Wasser empor. Es giebt unter dieser Zucht Hunde, die in einer Entfernung von mehr als 10 englischen Meilen auf den Schiffen Land wittern, und dieß durch sehr starkes Bellen zu erkennen geben.

Anleitung, vielerlei Lebensgefahren, welchen die Menschen zu Wasser und zu Land ausgesetzt sind, vorzubeugen. Wien 1804.

Im Jahr 1816, den 10. Nov. verunglückte das Englische Transport-Schiff the Harpener, worauf sich 380 Menschen befanden, bei Terre neuve. Nur 160 Menschen wurden gerettet. Ein großer Neufundländischer Hund trug viel zu ihrer Rettung bei, indem man mittelst Desselben von einem Felsen ein Tau an die Küste geschickt hatte, durch dessen Hilfe manche Personen dem Tod entgingen.

c) Runallco, d. i. der Hund der Landeseinwohner.

v. Humboldts Ansichten der Natur. S. 88.

In Peru. Schon Garcillasso erwähnt seiner. Er scheint bloß eine Spielart des Canis pastoreus zu seyn. Nur ist er kleiner, langhaarig, weiß und braun gefleckt, hat aufrechtstehende, spitzige Ohren, bellt sehr viel, beißt aber desto seltner.

d) Techici.

In Mexico. Eine Spielart des gemeinen Stamms



hundes, *C. villaticus*. Er war ganz stumm und wurde gegessen. Selbst den Spaniern war diese Speise vor Einführung des Rindfleisches so unentbehrlich, daß diese Zucht nach und nach ganz ausgerottet wurde.

Buffon soll ihn mit dem Koupara der Guiana (*Ursus cancrivorus*), und Linnée mit dem Itzcuintepotzoli, einem noch unvollkommen beschriebenen Hund mit kurzem Schwanz, sehr kleinem Kopf und grossem Buckel, verwechseln.

v. Humboldt's Ansichten der Natur. S. 01.  
Smith Barton's Fragments of the natural-history of Pennsylvania. I. 34.

Folgende Hunde sind keine besondere Zuchten, oder, wie die Jäger sagen, Rassen, wie vielleicht ihre Namen vermuthen ließen.

1) *C. scoticus*, der Schweishund.

Ridinger's Thiere. tab. 10. S. v. Meffin. 205.  
Pennant. 240. 249. Encycl. 374. N. 387.

Die Schweishunde sind gemeiniglich Bastarde von einem Dänischen Hund und einem Jagdhund. Die dunkelfarbigen hält man für die Besten. Allein unsere Hirtenhunde, Bauernhunde und Dachshunde sind auch treffliche Schweishunde.

2) Stöber, Spionhund, Chien de quête, requerant.

Entweder nimmt man zum Stöbern unsern gewöhnlichen Hühnerhund, oder man erzieht sich dazu einen Mittelschlag von einem kleinen Jagdhund und einem Dachshund.

3) Biberhund.

Ein zur Biberjagd abgerichteter Dachshund, oder ein Bastard vom Dänischen Hund und vom Jagdhund.

Bechstein's Pennant. 250.

4) Parforcehund.

Dazu nimmt man einen Französischen oder Englis



schen Jagdhund, der laut anschlägt. Die teutschen Parforce-Hunde scheinen aber doch ein nationeller Schlag zu seyn.

Sufow. 240. Bechsteins Pennant. 248. Ridingers Thiere. tab. VI. Dessen Hunde. tab. VIII. Sollte vielleicht die Bracke das hinter stecken, die Viele nicht kennen?

#### 5) Birschhund, C. cursorius.

Ein Bastard von der Englischen oder Dänischen Dogge und einer Windhündin.

Bechsteins Pennant. 254. Sufow. 242. Encyclop. 375. x). Ridingers Thiere. tab. 13. Dessen Hunde. tab. 12. G. v. Mellin. 215.

#### 6) Der Auerhahnbeller.

Dazu richtet man die kleine Steinbracke, oder einen Dachshund an einen Puterhahn ab.

#### 7) Heshunde, Packhunde.

Zur wilden Schweinheze braucht man Bullenbeißer, Englische Doggen, Saurüden, oder einen Mittelschlag von einer Englischen Dogge und einer Pommerischen Rüde.

#### 8) Trüffelhunde.

Dazu taugen unsere Schäferhunde und Hirtenhunde ganz vorzüglich gut. In Piemont, welches man in der Handelswelt als das Vaterland der meisten und besten Trüffel betrachtet, richtet man Hunde besonders zum Auffuchen der Trüffel ab, und der ehemahlige Geheime Rath Forstner von Dambenois brachte diese Hunde zuerst aus Piemont, wo sie Putta heißen, nach Stutgard. Sie sind eine Art kleiner Budel.



## II. Geschichte der Verbreitung der Hunde.

( B r u c h s t ü c k e . )

Wir wollen mit Asien, als dem ältesten Welttheil, d. i. Demjenigen, der aller Wahrscheinlichkeit nach am ersten bevölkert und civilisirt war, den Anfang machen. Hier treffen wir schon in den ältesten Zeiten Hunde an. Des sind die heiligen Bücher der Ebräer, Homer und Hesiodus Zeugen. Vorzüglich waren die Indischen Hunde berühmt. Von Ostindien aus kamen Hunde nach Aegypten. Aber Afrika hatte auch einheimische Hunde auf Guinea und in seiner südlichen Spitze, wo wir gar dreierlei Arten haben kennen lernen. Europa erhielt allerdings auch Hunde aus Asien, aber es scheint auch eigene Stammhunde gehabt zu haben, z. E. die herrlichen Doggen des alten Britanniens \*) u. a. m. Amerika hatte ebenfalls schon bei seiner Entdeckung Hunde, und Andre erhielt es durch seine Entdecker. Garcillasso berichtet uns: die Spanier hätten auf Domingo kleine Hunde Hosques angetroffen. Sie wären aber von den Europäischen verschieden gewesen. Acosta sagt dasselbe von dem Alco, den er in Peru fand.

Acosta hist. nat. des Indes. p. 46. *P. Alco* Buffon XV. 10. Martini. 190. no. 27. Hernandez Mex. 466. mit einer Figur. v. Schreber. III. 342. Dommendorf's zoologische Beiträge. I. 173. Allein Pennant erklärt Acostas Beschreibung für unvollkommen, und die Figur des Hernandez für zu schlecht, als daß man darüber ein richtiges Urtheil fällen könne.

Nach Molina (contra Bougainville) hatte man in Chiti schon vor Ankunft der Europäer Hunde, und unterschied zwei Zuchten, davon die Eine Kitho, die andere Zottige Tegua hieß. Auch Canada hatte Hunde.

In Süd-Indien fanden die ersten Entdecker derselben ebenfalls Hunde, wie wir oben gesehen haben.

\*) Seine Doggen liefen schnaubend um ihn. Dssian.



Aber wer wird es wagen, zu bestimmen, wie die Hunde, welche uns die Alten nennen, und zum Theil nach ihrer Art beschreiben, wohl mögen ausgesehen haben, und wohin sie in unsern Systemen gehören? Mit Zuverlässigkeit ist dieses nicht möglich: denn einmahl hatten die Alten keine zoologische Terminologie. Dieses Glück war erst dem vorigen Jahrhundert aufbehalten, wo der unsterbliche Linné eine solche schuf, und in seine Fußstapfen traten in der Folge Forster, Illiger, Borkhausen, Martini, Romare, Blaycard mit Ruhm und Glück. Andern Theils ist es auch sehr wahrscheinlich, daß jene Arten nicht mehr rein existiren, sondern in andre Varietäten und unter sie übergegangen sind. Wer erkennt noch jetzt in den verwilderten, fast wieder ganz in den gemeinen *Canis villaticus* eingearbeteten Hunden Südamerikas die mächtigen Menschenzerreißenden Doggen und Rüden der alten Symer, und doch wissen wir gewiß, daß sie Abstammlinge von diesen sind?

Der erste Schriftsteller aber, der von den verschiedenen Arten der Hunde schrieb, war Xenophon, schon 400 Jahre vor Christum. S. dessen Buch de Venatione, welches in der vor mir liegenden Ausgabe: *Xenophontis omnia quae exstant opera*, Joanne Lewenklaio interprete. Editio secunda. Basileae MDLXXII. von p. 767 bis 788. enthalten ist. Er führt aber nur zweierley Arten Hunde an. II. 20. *Canum genera duo sunt. Aliae Castoriae, aliae vulpinae.* Castoriis inditum hoc cognomentum, quod Castor ex venandi labore voluptatem capiens, eas potissimum apud se servaverit: vulpinis, quod ex canibus et vulpeculis natae sint etc. und nun beschreibt er diese letztern weiter.

Zu Aristoteles Zeiten, ohngefähr 350 Jahre vor Christum, kannte man 3—4 Varietäten von Hunden, aber freilich ist noch die Frage, ob wir auch sämtliche Schriftsteller dieses großen Mannes besitzen? *Canis moloticus*, venaticus aus Molossia in Epirus (hist. anim. IX. 1.) ein hoher, starker, unserm Jagdhund ähnlicher Hund, mit hohen Beinen, langem, breitem



Behang. *C. pecuarius*, stärker und größer als Jener, wurde zum Zusammentreiben und Beschützen der Heerden gegen Raubthiere gebraucht, fortitudine contra belluas praestat. *C. spartanus*, laconicus, von mäßiger Größe, langer Schnauze und scharfem Geruch, also ein Jagdhund. Sie wurden aber auch von Hirten gehalten, und scheinen Bastarde von Hunden und Füchsen gewesen zu seyn. In Cyrenensi agro lupi cum canibus coeunt, et laconici canes ex vulpe et cane generantur. Lib. VIII. 28. Besonders aber rühmt er die Blendlinge vom *C. Molossus* und *laconicus* (hist. anim. lib. IX. 1.) insignes animo et industria, qui ex utroque Moloticum dico et Laconicum prodierint.

Virgilius nennt uns dieselben Hunde Georg. III. 44. 345, 405, und versu 345 nennt er auch einen Canem amyclaeum. Dieser ist aber Eines mit dem Spartanus, weil die beste Art um Amyklae, der alten Königsstadt von Laconia, stel. Horaz nennt uns den Molossus und Spartanus.

Nach Christi Geburt nahmen die Schriftsteller immer mehr zu, und wir werden bald mit mehreren Arten bekannt.

Plinius an mehreren Orten, VIII. 40. editio Harduini Tom. I. 465. führt die Melitaischen Hündchen an, die nicht größer als ein Eichhörnchen gewesen seyn sollen. Er sagt III. 30. Zwischen der Stadt der Gnidier und Illyricum liegt Melita, von welcher nach dem Callimachus die Melitaischen Hündchen ihren Namen haben, und XXX. 14. sagt er: diejenige Art Hunde, welche wir Melitaische nennen, lindern die Magenschmerzen, wenn man sie öfters auflegt, und man kann es merken, daß die Krankheit zu ihnen übergeht, weil sie krank werden, und gemeinlich auch sterben.

Vor Allen aber erhebt Plinius die Indischen Hunde de \*) (Albanischen Hunde, Aeliani hist. animalium

\*) Auch spätere Schriftsteller wiederholten dieses Lob, z. E. Priscianus.

Hinc sunt Albani bellaces Marte feroci.  
Unde canes nati superant genus omne ferarum.



Cap. XIX). Diese herrlichen Hunde, deren Muth weder durch Ueberlegenheit des Gegners, noch durch Wunden zu schwächen war, fanden sich vorzüglich in Panshab. *Strabo*. p. 1025. Aber wohin setzen wir sie in der Cynographie? Pennant ist nicht abgeneigt, sie für nächste Verwandte der Dänischen Dogge zu halten, zu welcher Zucht nach seiner Vermuthung auch die großen Tibetischen Hunde, von welchen Marco Polo sagt, daß sie so groß wie ein Esel wären, und in Tibeth gebraucht würden, um wilde Thiere, vorzüglich auch wilde Dachsen (tibetisch Beyamini) zu fangen, gehören möchten. \*)

Dagegen vermuthet Pallas, daß sie von der Hyäne abstammt hätten, vermuthlich weil Aristoteles sagt (*de generatione animalium* lib. II. D. *Operum Aristotelis* etc. nova editio. Aureliae Allobr. MDCVII. Tom. I. p. 1269.) *Canes indici ex bellua quadam simili* (die Hyäne wird auch wirklich unter die *Canes cum follibulo anali* gerechnet,) *et cane generantur*, und *hist. an.* lib. VIII. cap. XXVIII. *indicos canes ex tigride et cane gigni confirmant, verum non statim sed tertio coitu.* Aber die Hundsmuth kannte Arist. schon, lib. VIII. Cap. 23. *Canes tribus laborant vitiis: rabie etc. Facit rabies furorem, et quae momorderint, omnia rabiunt, excepto homine (!)* Die Indischen Hunde theilt er in *urbanos et feros* (*problematum sectio X. 44. hist. an. lib. VIII. 1.*)

Von einem solchen Albanischen Hund erzählt uns Plinius: *Alexandro Magno Indiam petenti rex Albaniae dono dederat inusitate magnitudinis canem:*

---

*Magnus Alexander missam sibi viderat inde Victorem barrique cauem, rapidique leonis.*

*Prisciani Periegesis in Wernsdorffs Poëtis latinis minoribus. V. 367.*

*Solinus* Cap. 15. *Albani autem ideo dicti, quia albo crine nascuntur. Auctor Solinus ib.* Auch mag noch manche Nachricht von den Hunden in den *Poëtis Geographis* aufzufinden seyn, wer Zeit und Lust hat, sie zu dieser Absicht zu benutzen. Sie stehen in derselben Sammlung.

\*) *Purchas*, III. 90. *Bechsteins Pennant*. 254.



cujus specie delectatus jussit, urfos, mox apros, et deinde damas emitti, contemptu immobili jacente eo. Qua segnitie tanti corporis offensus imperator generosi spiritus interim jussit. Nunciavit hoc fama regi. Itaque alterum (canem) mittens addidit mandata, ne in parvis (bestiis) experiri vellet, sed in leone, elephantove. Nee distulit Alexander, leonemque fractum protinus vidit. Postea elephantum jussit induci, haud alio magis spectaculo delectatus. Horrentibus quippe per totum corpus villis, ingenti primum latratu intonuit, moxque increvit assultans, contraque belluam assurgens hinc et illinc, artificio dimicatione, qua maxime opus esset, infestans atque evitans, donec assidua rotatam vertigine afflixit, ad casum ejus tellure concussa. VIII. 61. Editio Harduini. Tomus I. p. 465.

Nach Plinius und noch im ersten Jahrhundert schrieb Grätius Faliscus sein Cynegeticon, in welchem er schon weit mehr Arten Hunde anführt: Medi, Celtæ, Geloni, Perses, Seræ, Lycænes, Hyrcani, Petronii, Sigambri, Vertrahae, Ancones. Aber vor Allen lobt er die Metagontes als canum genus præstantissimum. Diese Metagontes hatten nach Bursmann, dem Commentator des Grätius, den Namen von ihrem Talent, die Fährten gut aufzunehmen und zu behalten.

Varro nennt uns II. 9. Jagdhunde, Hirtenshunde, Laconische, Epirische, Sallentinische, und Columella L. VII. 12. Haushunde, Hirtenhunde, Jagdhunde.

Im II. Jahrhundert schrieb Oppianus. Bei diesem Dichter lernen wir folgende Hunde kennen.

450. Sunt autem reliquis virtutis laude priores:  
Pæones, Ausonii, Thracenses, Cares, Iberi, \*)  
Arcades, Argivi, Lacedæmonii, Tegeatae,  
Cretes, Sauromatae, Celtæ, Magnetes, Amorgi,

\*) Nicht aus dem Europäischen Iberien (Spanien der Alten), sondern aus dem Asiatischen, dem heutigen Jmirette und Kartel. Vom alten Iberien aber s. Mannert's Geographie der Alten. IV. 388, 413.



Et quicunque boum vestigia pone legentes  
 455. Propter arenosas servant pecuaria ripas  
 Stagnantis Nili, Locri, glaucique Molossi.

Nemesianus im dritten Saec. nennt uns von Hunden  
 Lacedaemonii, Molossi, Spartani, Lybici, Panonici  
 und schon auch Brittanici, englische Doggen.

Im IV. Saec. trat Claudius Claudianus auf.  
 Buch III. Vers 297.

variae formis et gente sequuntur  
 Ingenioque canes: illae gravioribus aptae  
 Moribus, hae pedibus celeres, hae nare saga-  
 ces: (a)

Hirsataeque fremunt Cressae, tenuesque La-  
 caenae,

Magnaue taurorum fracturae colla Britannae.

Diese herrlichen Doggen aus Brittanien waren, nebst  
 Häuten und Zinn, die Hauptexporte des alten Brittan-  
 niens. Man lese von ihnen *Jo. Caji Brittanici liber ad*  
*Conradum Gesnerum, de Canibus brittaniciis*, wel-  
 ches auch in *Burrmanns Poëtis latinis minoribus* steht.

Im X. Saec. wurden die *Geponica* gesammelt.  
 Aber vor Allen interessiren uns die Teutschen Hunde.  
 Da nun unsere Vorfahren, die alten Germanier, gro-  
 ße Jagdfreunde waren; so standen auch die Hunde bei  
 ihnen in großem Ansehen. Nach den Alleanischen  
 Gesetzen wurde der entwendete Hund oft höher gebü-  
 ßet als das gestohlene Pferd oder Kind. Die ver-  
 schiedenen Arten Hunde hatten in den Gesetzen ihre  
 eigne Namen:

Leithund *Canis legusius*, *Seuces*, d. i. sagen  
 die Gesetze, ein Hund, der einen nachfolgenden Men-  
 schen führt. Der *Seusius* war *primus cursalis*, qui  
*primus currit*. Er wurde mit 6 Schillingen, der zwei-  
 te Käufer mit 3 gebüßet.

Triphunt (Treibhund) *Seuces doctus* kommt  
 im Bairischen Gesetz vor, und ist wahrscheinlich der  
 zweite Käufer im Alleanischen und Salischen Gesetz.

(a) nare sagaces, die eine gute Such haben.



**Spurhant** (Spürhund), qui ligamine vestigium tenet. Er gieng also an der Leine, war also vielleicht der Schweishund.

**Bibarhant** (Biberhund) jagte unter der Erde, also wahrscheinlich unser Dachshund.

**Windspiel** Canis Veltrix, Veltrus leporalis, ein Solofänger.

**Hapuhant**, wahrscheinlich der Canis acceptorius des Friesischen Gesetzes.

**Bärenfänger, Büffelfänger, Saurübe,**  
C. porcaritius, Bullenbeißer oder Rüden.

**Schaaſhund**, ein Hund, der Wölfe erwürgt.

**Viehhund** C. custos pecoris, der Hirtenhund.

**Hovawarth**, der Hofhund, der den Hof bewahrt. Da er Nichts that, und bloß auf dem Hof lag; so schätzten ihn die Geseze geringer als die Andern.

**Barnbracke**, vielleicht die Bracke. Nach Schilzter ein Schooshund.

Dressirte Hunde hießen Canes docti, Magistri. \*)

Hören wir nun die Lex Allemannorum. Cap. LXXXIII.

*De canibus seuſibus vel furatis aut occiſis.*

- 1) Si quis canem seuſium primum cursoſum (a) id est qui primus currit, involaverit, solidos sex componat: qui secundum, solidos tres componat.
- 2) Qui illum *Ductorem* qui hominem sequentem ducit, quem *Laitihunt* dicimus, furaverit, duodecim solidos componat.
- 3) Bonum canem *porcaritium*, qui capit porcos, *urſaritium*, qui urſos capit, vel qui vaccam et taurum prendit, si occiderit aliquis, cum tribus solidis componat.
- 4) Si *Veltrum leporalem* probatum aliquis occiderit, cum tribus solidis componat.

\*) Anton's Geschichte der teutschen Landwirthschaft. I. 151. 154.

(a) hessenhunt. Glossa.



- 5) Si quis *canem pastorem*, qui lupum mordit, et pecus ex ore ejus tollit, et clamor ad aliam vel ad tertiam villam currit, occiderit, cum tribus solidis componat.
- 6) Si canem, qui *curtem defendit*, aliquis occiderit, cum uno solido componat.
- 7) Et si ipse canis aliquem per vestimentum apprehenderit, et eum quasi nolens percusserit, et mortuus fuerit, juret, ut per invidiam non fecisset, nisi ad se defendendum, et donet alium catellum, qui jugum transpassare possit.

Ueber diese und andre in den Gesetzen der Alten vorkommenden Hunde giebt Spelman in seinem trefflichen, aber seltenen, und noch wenig genutzten Glossarium archaologicum. Londini 1687. Edit. III. Fol. p. 113. folgende Auskunft: \*)

*C. acceptoricus*, qui praedam acceptori i. e. accipitri venatur et ministrat. Baiwar L. L. Tit. 19. §. 6. hapichhunt. V. Acceptor. (Ein zu weitläufiger Artikel, als daß er hier Platz fände.)

*C. argatarius*, canis leporarius, sic enim Lex sal. T. XVI. §. 2. Si quis — veltrem leporarium qui et argutarius dicitur, furatus fuerit vel occiderit D. den. qui faciunt sal. XV. culpab. judic. etc.

Leporarii autem duo genera, unum *levipes*, quod ex visu praedam appetit arripitque, a *Greyhound* (anglosax), Ovidio canis gallicus, sed proprie magis brittanicus: alterum *segnipes*, quod odoratu eminus subsequens, lassam tandem comprehendit. De hoc Gratius:

qui ciat occultos et signis arguat hostes.

De illo Homerus *χύνες αργός*, i. e. canes celeres, et a celeritate etiam arguta hirundo, et Argo navis appellata.

\*) Ich danke dieses Werk der gütigen Mittheilung des Hrn. Geh. Rathes D. Schmidts.



*C. Bersarius*, (Beverarius, Bibarhunt, Bibracco).  
 Canis qui Fibres venatur. Biber enim Germ. Fiber,  
 Castor. L. Bojor. T. XIX. §. 4. *De eo cane quem bibar-*  
*hunt vocant, qui sub terra venatur, qui occiderit,*  
*alium similem reddat, et cum 6 sol. componat.* Nos  
 (Angli) hujusmodi caniculum a beagle terriar apel-  
 lamus, quod viverrae instar terram ingreditur, vul-  
 pesque de ibidem latratu prodit et taxos. Male  
 Lydeus (vereor) de viverra intelligit etc.

*C. Bracco, Braccho.*

Bracconis ex leg. Frisorum supra mentionem fe-  
 cimus. Gloss. vett. *Licisca bracco*. Aliud Gloss. la-  
 tino-theodise, *Licisca*, Mistbella vel Brechin. Mar-  
 culf Msp. in Bibl. Regis Gall. in forma Parobelae.  
*Latrat bracco, sed non ut canis.* Et post pauca.  
*Non movet bracco talem baronem, non latrat bracco*  
*contra insontem* etc. ut refert Lindenbrogius, qui  
 vocem *braken* retineri ait a Germanis spec. sax. l. III.  
 art. 47. Et nos quidem hodie *brach* dicimus de cane  
 foeminea, quae leporem ex odore persequitur.

*C. Custos curtis* i. e. aedium, domus, villae,  
 fundi, pecoris, ovilis etc. Item pastoralis, porcari-  
 tius, ursaritiis: qui lupum mordet, qui vaccam et  
 taurum prendit, qui urfos et bubalos persequitur:  
 hi omnes in antiquis legibus.

*C. cursalis*, qui cursu praestat. L. Alem. T. 82. §. 1.

*C. doctus*. Mox infra in segutius.

*C. ductor*, qui legamine praecedens sequente  
 ducet ad latronem. L. Alem. T. 82. §. 2.

*C. expeditatus.*

Expeditare canem vox Forestariorum significat:  
 canes juxta leges Forestae ita compescere, ut ad in-  
 sequendas feras minus sit pernicies: Anglis *Lawing*  
*of Doggs*. Fit duobus modis, sc. vel abscindendo  
 tres ortellos (i. e. unques pedis dexteri anterioris)  
 juxta ipsam cutem, vel excindendo montem pedis  
 (pollotam vocant,) *the ball of the foot*. Tenentur,  
 qui in Forestis degunt, molosses et majores omnes  
 canes sic habere *expeditatos* sub poena 3 sol. 4 den.



Regi pendendorum, renovandaque est expeditatio quolibet triennio juxta leges illas. Expeditationis autem commentum excogitavit primo Henricus II. qui de hac cavit in Assisa forestae de Woodstock art. 6. et vocabulo initium dedit, ut refert Mamwood cap. 16. §. 12. *Item rex praecepit, quod expeditatio mastivorum fiat, ubicumque ferae suae pacem habent vel habere consueverunt.* Sed de cohibendis canibus modus antiquior exstat in Constitutione Canuti regis de Foresta. 31. quae a dissecto genu *genuicissio* appellatur, anglice *hoxing*, et aetatae Edouardi I. *mutulati* dicuntur canes, qui lanienas has foresticas sunt experti.

Die Constitution des Königes Kanuts hat Spelmann unter Foresta ganz eingerückt.

*C. Hofwart, Houawart, οἰχοῦρος, οἰχοφυλαξ* aedium vel aulae custos, quasi Hofward a Saxon. *hof* aedes, *aula*, *wart* custos. Hinc forte Howard qui alias *Gastaldus* et *Oeconomus*. Sed dicitur et de cane domui a tutelis L. Bajuvar: T. XIX. §. 9. *Si autem canem qui curtem sui domini defendit (quem hovowarth dicunt) occiderit etc.*

*C. jugum transpassans.* L. Alem. et donet alium qui jugum transpassare possit. Nonne *parem* ceu conjugalem, qui apte sortiatur in eodem jugo, i. e. copula.

*C. Mastivus.* Nostras: *Moloffus*. Assisa Forestae Hen. II. Art. 6. *Item. Rex praecepit, quod expeditatio Mastivorum fiat etc.*

*C. odorisequus.* v. *Veltris*.

*C. Petrunculus, Petronius.*

Addit. I. ad. L. L. Burg. cap. 10. *Siquis canem veltraum aut segutium, vel petrunculum praesumerit involare, jubemus ut convictus coram omni populo posteriora ejus osculetur.*

*Gratius in Cynegetico:*

at te leve si qua

Tanget opus, pavidusque juvat compellere dorcas,



Aut versuta sequi leporis vestigia parvi,  
 Petronios sic fama canes, volucresque Sicambros,  
 Et pictum macula velthrahum delige falsa.

Idem: — quae Petroniis bene gloria consta.

Hispani quoque (inquit Lindenbrogius) inde videntur habere suum *Perro*. Id autem est canis, *Perillo* catullus.

C. *Segutius*, *seufis*, *seufus*, *seucis*, *sucis*. Gloss. *Susses* magni canes. L. Baiwar. Tit. 19. §. 1. Qui *canem seucem*, quem *Leithihunt* vocant, furaverit, vi sol. componat. §. 2. Qui *seucem doctum* quem *triphunt* vocant, 111 sol. Qui *seucem*, qui in ligamine vestigium tenet quem *Spurihunt* dicunt vi sol. componat. Supra *Seufus cursalis* et *Segutius*. Dicti videntur hi omnes a sequendo, unde et *Scotorum* legibus *Sequax*, de quo mox infra. Vid. *Seucis* in eodem Glossario.

C. *Spurihunt*, a Germ. *spüren* indagare, et *Hund* canis.

C. *Trassans* i. e. vestigium prosequens seu investigans a Gall. *Tracer*, vestigia alicujus sectari, in ipsis vestigiis insequi. Reg. Maj. Scot. lib. IV. cap. 32. *Nullus perturbet aut impediatur canem trassantem, aut homines trassantes eum ipso ad sequendum latrones, aut ad captendum malefactores.* Vulgari Scotico *ane Sleuthound*.

C. *Veltris*, *veltrahus*, *velthrus*. A German. *Welter*. Gall. *Vaultre*, *vaultroy*, *vaultroit*, Ital. *veltro*. Canis Gallicus seu leporarius: proprie odorifiquus nam Gloss. latino — Theod. apud Lindenbrog. *veltra* Windt. Transfertur autem ad alias species L. Baiwar. T. XIX. §. 5. *De canibus veltribus, qui unum occiderit qui leporem non prosequitur, sed sua velocitate comprehendit, cum simili et 2 sol. componat.* L. salic. T. VI. *Qui Veltrem porcarium seu leporarium, qui et argutarius dicitur, furatus fuerit etc.* Ad haec sic Lindenbrog. Clemens Scotus, sive potius incertus S. Galli monachus in vita Caroli M. lib. I. p. 378. Assumpsit duos cani-



culos in manu sua, quos Gallica lingua veltres nuncupant, qui agilitate sua vulpes, et caeteras minores bestiolas facillime capientes, quacaras etiam et alia volatilia, ascensu celeriore saepe fallerent. Julius Firmicus L. V. cap. 8. *Vertagum* vocat, Grattius (ut hic supra) *veltrahum*. Hincmar Veltrarium. Notae velt. Tyronis Tit. de animalibus *Veltagram*. Haec ille: hinc in aula Caroli M. *veltrarii* dicti sunt, qui veltres custodiebant. Ut supra in Bersarius.

C. *vestigabilis*. Plurimo nomine hic supra innotuit. *Argutarius*, ab arguendo. *Ductor* et *Leithunt* a ducendo. *Segutius*, *Seucis*, *Sequax* a sequendo. *Odorisequus* ab odorando. *Veltris* a ventitando. *Spurhunt* ab indagando. *Trassans* et hic *vestigabilis* a vestigando, quod vestigia (*Fährte*) prodit. Reg. Maj. Scot. Lib. IV. cap. 33. Si quis cum cane fugace (aliis sequace, sagace) vel vestigabili, vestigium latronis aut animalis furati persequatur etc.

Unter Carl n wurden bereits Hunde in die Provinzen an die Unterthanen oder Beamten vertheilt, die sie füttern mußten, und in dieser Periode werden folgende Hunde namhaft gemacht:

Rudo Rude, Molossus,

Sulis, der Segutius der vorigen Periode.

Wint, das Windspiel, auch Veltra, Spartus genannt. \*)

Die Hunde erhielten ihre eigene Namen, bei welchen sie gerufen wurden. Eine Hündin hieß Zoba. In Franken wird sie noch Zaubel genannt.

Im elften Jahrhundert fiengen auch die Grafen und Bischöffe, welche so viele Waldungen mit dem Wildbann von den Kaisern geschenkt erhalten hatten, an, ihre Hunde ebenfalls ihren Hufenbesitzern zum Füttern aufzubringen, und legten ihnen, wenn sie ihnen diese Last erließen, eine gewisse Abgabe an Korn (Hundehafer) oder an Geld (*anona canum*) auf, wels

\*) Anton's Geschichte der deutschen Landwirthschaft. II. 355.



che Abgabe noch lange fortbauerte. Diese Abgabe darf man aber mit der weit älteren Hundesteuer (Huntstoric Canagium) nicht verwechseln, welche die Baierschen Herzoge noch 1373 nicht von den Unterthanen, sondern von der Geistlichkeit bezogen. Sie erhielt wahrscheinlich ihren Namen von der vormahligen Schuldigkeit der Geistlichen, die herrschaftlichen Hunde zu ernähren. Sie hieß in der Folge der Hundez Decem, das Hundelager, und war meistens auf gewisse Monate festgesetzt. Im Jahr 1420 bezog Pfalzgraf Ludwig beim Rhein Hundegeld, Jägersgeld und Vogelgeld. Im Mecklenburgischen war sogar im ganzen Land ein Hundekorn angelegt, das aber Herzog Heinrich in seinem Testament 1319 reumüthig misbilligte, und Demjenigen, der es noch ferner beziehen würde, die ewige Höllestrafe ankündigte. \*)

In den folgenden Jahrhunderten kommen in Deutschland nachstehende Hunde vor:

Windspiele, Hexhunde, und eine andre große Art, welche Bracken genannt wurden. Wer einen solchen Hund entwendete, mußte ihn mit seines Gleichen ersetzen, wenn er beschwor, daß dieser eben so gut sey, als der Entwendete war. Nach dem Schwabenspiegel war die Strafe verschieden. Wer nach diesem einen Leithund stahl oder erschlug, mußte ihn mit einem Aehnlichen ersetzen, und 6 Schillinge entrichten. Ein Treibhund wurde ersetzt und mit 3 Schillingen gebüßt. Ein Spürhund und ein Biberhund galten wie ehemals 6 Schillinge Buße, ein Windhund, Schaafhund und Hofewart drei, ein Hund, der großes Wild fahet, als: Hirsche, Bären, Wölfe, 6 Schillinge. Der Hofhund aber hatte das wenigste Recht: denn, wenn er am Tag gestohlen wurde, wurde er bloß ersetzt; geschah aber die That nach Sonnenuntergang, so wurde der Thäter als ein Dieb betrachtet, und mußte noch drey Schillinge erlegen. Der nämliche Ersatz und dieselbe Buße galt, wenn Einer diesen Hund lahm geschlagen hatte.

\*) Langs historische Entwicklung der deutschen Steuer-Verfassung. Berlin 1793. S. 52.



Die Hunde wurden an Keinen geführt, und mußten, wenn Jemand durch einen Bannforst ritt, aufgefangen und gekoppelt werden, so wie ein solcher Reisender überhaupt, um dem Verdacht, daß er jagen wolle, zu entgehen, seinen Bogen und seine Armbrust abspannen, und seinen Köcher bedecken mußte, welches die beiden Spiegel (der Sachsenspiegel und der Schwabenspiegel) befehlen, und wovon sich noch die Gewohnheit herschreibt, daß Derjenige, der durch einen fremden Forst reiset, bei Verlust seines Gewehrs den Hahn abschrauben muß.

An vielen Orten waren die Unterthanen gehalten, herrschaftliche Hunde zu halten; doch sieng man auch an, dafür eine Vergütung an Geld oder Getraid zu nehmen. \*)

Wir sehen hieraus, daß in Teutschland in den ersten Jahren des 15. Saec. nur wenige Arten von Hunden bekannt waren, daß aber, so wie die Cultur Teutschlandes, seines Climas und der Nation zunahm, auch die vorhandenen Varietäten auseinandergiengen, verschiedenartiger wurden, Mehrere derselben bekannt, Andre vom Ausland eingebracht wurden, und wenn dagegen ein solcher Schlag von Hunden unter einen andern Himmelsstrich kam, ein Provincial-Schlag entstand\*\*), der sich gleich durch seinen Habitus zu erkennen gab. Nicht zu vergessen, daß nun in der Folge diese verschiedenen Zuchten unter sich, und mit den aus fremden Ländern durch Ankauf, Reisen und Handel eingebrachten Hunde sich fruchtbar begatteten, und dieß wird auch der Fall mit unsern Hunden in andern Ländern und bei andern Völkern gewesen seyn. De Canibus diversis s. Gesneri Quadrup. S. 234—269.

Zu unserm Colerus Zeiten kannte man in Teutschland folgende Hunde: Pag. 469. (Oecon. ruralis) sagt der würdige alte Mann:

\*) Anton's Geschichte der teutschen Landwirthschaft. III. 502.

\*\*) So trifft man die Bracken schwerlich irgendwo so schön und rein an, als im Herzogthum Westphalen, und zwar sowohl die großen Bracken, als die Stein-Bracken.



Es pflegt ein Hauswirth in seiner Nahrung dreierlei Hunde zu halten:

1) gar kleine, subtile Hündlein, die man nur zur Lust halt, daß die Kinder und Weiber damit spielen, und ihre Lust und Fremd damit haben, zu teutsch Pulsterhündlein (Kanapee; Hündlein).

2) Darnach kleine oder mittelmäßige Hündlein, die man des Nachts auf der Stube und auf dem Hof hat, daß sie unser und unsre Nahrung wechtersen. (Spize).

3) Darnach zum dritten, so hat man auch grose Rüden, da grose Forberge (Vorwerke) und weite Höfe seyn, die theilt man im Hof umher auf allen Ecken u. s. w. Es haben auch etliche grose Herrn, reiche Leuth, Edelleut, Grafen, Fürsten, Ihre grosen Molossen und Englische starke Hund. Die Schützen haben auch ihre Schießhunde, Wachtelhunde und dergleichen Hunde mehr.

S. 572 nennt er noch Viehhunde *canes pastorales*, Haushunde, *canes domestici*, grose starke Schaafrüden, welche bei den Schäfern auf dem Felde liegen. Der Jagdhunde sind wiederum mancherlei, und von diesen führt er an: Spürhunde *Canes sagaces* (*vestigatores, odoris equi*), Leitthunde, Englische H., Winde.

Doch es wird Zeit seyn hier ein wenig stille zu stehen, und, ehe wir weiter gehen, uns von diesen trostlichen Untersuchungen in Etwas zu erhohlen. Ein kleines Verweilen bei dem Betrachten III der Schicksale dieser nützlichen Thiere kann uns vielleicht hier nebenher diese Erhohlung gewähren. \*)

Der Hund hat die Ehre gehabt unter die Gestirne versetzt zu werden, und zwar zu zweien Mahlen.

\*) Beiträge dazu hat Kunderling geliefert im allgemeinen literarischen Anzeiger. 1800. No. 95. Auch findet sich Einiges in den Curiositäten. 1812. B. II. S. II. S. 341.



Der große Hund ist ein ansehnliches Sternbild in der südlichen Hemisphäre, das sich in unsern Gegenden mit seinem Untertheil nur sehr wenig über den Horizont erhebt. Man zählt 19 Sterne darin. Auf der Nase sitzt ein Stern erster Größe, welcher der glänzendste am ganzen Himmel ist. Gewöhnlich nennt man ihn Sirius. Die Alten schrieben ihm große Wirkungen zu, die Stürme auf der See, das Tollwerden der Hunde u. d. weswegen die Römer, um seine bösen Einflüsse abzuwenden, jährlich einen rothen Hund opferten. Weil nun sein cosmischer Aufgang (sein Aufgang mit der Sonne) ohngefähr in die Mitte der Zeit fällt, welche die Sonne im Zeichen des Löwen zubringt; so nannte man diese Periode die Hundstage Dies caniculares. Sie fangen den 22. oder 23. Jul. an, und endigen am 23. Aug. Vormahls schrieb man die außerordentliche Hitze, welche diese Periode so beschwerlich, und für die Gesundheit oft gefährlich macht, mit Unrecht dem Stande des Sirius in der Nähe der Sonne zu: denn es ist oft in den Hundstagen ziemlich kühl, wie 1812, wo es Tage gab, an welchen man ein erwärmtes Zimmer gar wohl ertragen konnte. Und dann fallen die Hundstage in den Winter derjenigen, welche die mittägliche Halbkugel der Erde bewohnen, obschon der Sirius in der südlichen Hälfte des Himmels steht.

Der kleine Hund ist ein Sternbild in der nördlichen Halbkugel.

Trotz dieser Ehrenbezeugungen betrachtete man doch schon in den ältesten Zeiten den Hund als ein unreines Thier. Dieser Abscheu wurde dadurch unterhalten, daß diese Thiere allerlei Unreinlichkeiten, Laß u. d. fressen, daß sie ihre und anderer Hunde Wunden belecken, daß was sie von sich gegeben haben, wieder verzehren, und zu Zeiten mit einem unreinen Fluß behaftet sind. Aber gleichwohl war der Hund bei den Israeliten ein Hausthier. Man sorgte für seinen Unterhalt. Was man auf dem Feld erlegt und verwundet fand, bestimmte man den Hunden. 3 Moses XXII. 31. Auf gleiche Weise betrachten die Morgenländer noch heut zu Tag den Hund sowohl mit Abscheu als mit Güte. Die



Araber in Numidien gestehen dem Hund bloß einen Winkel in ihrem Zelt zu. Die Muselmänner halten sich für unfähig ihr Gebet zu verrichten, wenn ein Tropfen von einem nassen kothigen Hund, der sich schüttelt, ihr Kleid besprützt. In Cairo geht es noch weiter. Daselbst sind 4 religiöse Secten, deren eine so strenge ist, daß wenn nur der Schatten eines Hundes auf ein Mitglied dieser Secte fällt, es sich für verunreinigt hält und waschen muß, welche Handlung sehr weitläufig ist: denn erst kommt es an die Hände, dann allgemach zurück bis an die Elnbogen, hierauf an die Füße, Zehe für Zehe, bis gegen die Knie, dann an den Kopf, zuerst hinter den Ohren, hierauf allmählig vorgerückt, an die Schläfe, die Augen, den Hals u. s. w. dann ist aber auch die Sünde getilgt. (M a y r s) Schicksale eines Schweizers auf seinen Reisen nach Jerusalem und dem Libanon. St. Gallen. 1815. II. 42.). So versachtet aber der Hund bei den Türken ist; so wird es doch für ein verdienstliches Werk angesehen, ihn mit Futter zu versorgen. Man schmeichelt ihn nicht, man rührt ihn nicht einmahl mit der Hand an, aber man begegnet ihm auch nicht mit Härte. Er genießt fast mehr den Schutz der Gastfreiheit, und derjenige, der mit Vorsatz einen Hund tödtete, würde gewiß gestraft werden, wenn man ihn dieser That überführen könnte. Man findet fast nirgends so viele Hunde als im Orient. Die Straßen in den großen Städten sind so zu sagen von ihnen angefüllt. In Constantinopel ist man in einer ausländischen Tracht oft den Verfolgungen der herrlosen Hunde ausgesetzt. Diese vermehren sich daselbst unbeschreiblich, theils weil sie Niemand tödtet, und theils weil die Türken zu ihrem Unterhalt fromme Stiftungen und Vermächtnisse machen.

Unter die vielen Ursachen der schlechten Luft, welche auf den Gassen in Constantinopel brütet, rechnet D. Griffith \*) die ungeheure Menge von Hunden, welche alle Zugänge anfüllen. Sie sind nach diesem Schrifts

\*) Griffiths neue Reisen in Arabien, der Europäischen und Asiatischen Türkei. Leipzig 1814. S. 85.



steller Wildfänge von einer ausgearteten Zucht, immer hungernd wie die Hindostanischen Hunde der Parias, welche auch keine Herrn haben. Sie suchen in den Städten Abfälle und Unreinigkeiten der Küchen auf, welche die mitleidigen Muselmänner auf Haufen legen, um den Hunger dieser stets herumstreifenden Hundsbanden zu stillen. Ihr Geschrei ist fürchterlich, und ihre Anfälle sind gefährlich.

Ein neuerer Reisender \*) sagt: So wie man jenseits der Donau bei Neu-Orsova das Türkische Gebiet betritt; sieht man herrnlose Hunde herumlaufen. Seine Reisegefährten, die eben so wenig als er eine Herberge finden konnten, stiegen aus dem Schiff, und legten sich am Ufer auf den Sand hin schlafen. Er aber zog es vor, am Bord zu bleiben, ob es gleich da von Ungeziefer wimmelte, weil er doch hier nicht Gefahr lief von diesen Hunden zerrissen zu werden: denn stündlich kamen ganze Schaaren derselben, wie das wüthende Heer, auf die am Ufer Schlafenden losgestürmt. Die zweite Nacht brachte er am Ufer in einem langen, schmahlen, durchlöcherten Schiff in Gesellschaft eines Popen, eines Jähriers und eines Juden zu. Sie hatten darin einen Haufen Steine, um die Hunde zu empfangen, aufgeschichtet. Kaum waren einige Stunden verstrichen, als der heulende Feind heranstürmte. Lustig begann das Bombardement mit dem Steinhagel. Bald war der Sieg entschieden, der Feind aus dem Feld geschlagen. Der Hund des Bezirks \*\*) lagerte unweit dem Boot, blieb ruhig, und suchte sich nicht. Jetzt stürmten die Bestien zum zweitenmal auf sie los. Wieder derselbe Empfang, mit noch größerm Nachdruck, und nun hatten die Schlafenden Ruhe.

\*) (Mayer) Schicksale eines Schweizers auf seinen Reisen nach Jerusalem und den Libanon. St. Gallen. 1815. I. 42. 45. 56. 83. 130.

\*\*) Jeder Hund daselbst hat seinen Ort, den er als seine rechtmäßige Heimath betrachtet, und den er, so lang er lebt, bewohnt. Fallen Junge; so kampiren diese in der Nähe, aber immer Jeder auf einem eigenen Fleck. Dies scheint einverständene Sitte unter diesen Hunden zu seyn.



Als er nach Widdin kam, fand er nicht nur an den groben, verwegenen Lazaronis und Troßbuben der Stadt, sondern auch an der unzähligen Menge herrnloser Hunde, zwei Unannehmlichkeiten, die den Fremden hindern, sich in der Stadt frei umzusehen. Oft liegen vor einem Haus 3, 4 solcher Hunde. Alle Gassen sind mit ihnen wie bedeckt. Mitten im Gedränge legen sie sich. Keiner weicht aus. Jedem muß ausgewichen werden. Der in Franken-Kleidung Vorübergehende gefährdet sehr oft, von einem solchen Hund angefallen zu werden. Fängt einmahl Einer an zu bellen; so kommt der Nächste zu Hülfe. Der Dritte, Vierte kommt auch herbeigelaufen, und oft sieht man sich von dem ganzen Bezirk verfolgt, was den Türken eine heimliche Freude macht. Auch des Nachts wird man von ihnen beunruhigt. Von Zeit zu Zeit ertönt in der Stille der Nacht ganz erschrecklich ihr Geheul, das bald oben, bald unten in der Straße anfängt, und sich wie ein Lauffeuer von einem Ende derselben bis zu dem Andern fortpflanzt.

Nicht besser ergieng es unserm Reisenden in Seres, einer Haupt-Niederlage der Levantischen Baumwolle. Unreinlichkeit auch hier, wie in allen Türkischen Städten. Jeder Türke sieht einem Fremden nach. Troßbuben von 8 bis 12 Jahren betragen sich nach ihrer Art, sogar die Hunde, der fremden Tracht ungewohnt, erheben sich in Menge, den Unglaubigen zu verfolgen.

Noch schlimmer ergieng es ihm in Tophana. Es war dunkler Abend. Kein menschliches Wesen war in den engen, dunkeln Gassen merkbar, hingegen desto mehr Hunde, die gerade in Tophana von der schlimmsten Art sind. Sie verfolgten ihn bellend und heulend von einem Haus zum Andern. Athemlos und keuchend sah er von ferne Licht. Es war ein Koffeehaus, in welchem sich noch einige Türken befanden. Er floh hinein, und die Hunde geleiteten ihn bis an die Thüre. Aber er war irre gegangen. Es war nicht Pera, wohin er wollte, es war Tophana, und er mußte also auf dem nämlichen Weeg wieder zurückgehen. Halb ohne Besinnung stürmte er wieder hinaus



in Nacht und Dunkel. Wo er einen Pflasterstein locker fühlte, hob er ihn als einen Schutzpatron sorgfältig auf, und drang immer vorwärts. Wenn die Noth am Größten war, warf er ein Paar Steine nach den nächsten Hunden. Endlich um 10 Uhr war er wieder in Pera. Beide Taschen voller Steine, das offene Messer in der Hand, bedeckt mit Schweiß und Noth, rannte er zur Thüre seines Wirthshauses hinein, wo er erst erfuhr, in welcher Gefahr er sich befunden habe: denn wenn er das Unglück gehabt hätte zu fallen; so wäre er von diesen Hunden zerrissen worden.

Und diesen gefährlichen und lästigen Hunden vermachen die Türken fromme Stiftungen!

Dies geschieht auch in Aegypten, wo zugleich auch die Nasgeier bedacht werden. Da hat es nun für die Gesundheit des Landes den sehr guten Erfolg, daß beide Thiere die Aeser, welche die faulen und unreinlichen Türken nicht wegschaffen und verscharren mögen, und deren Verwesung der Gesundheit so nachtheilig ist, in Menge verzehren. Maillet setzt hinzu, daß man in Aegypten diese Hunde sogar noch mit Wasser versähe, damit sie nicht Durst litten.

In Cahiro laufen auf allen Gassen herrnlose Hunde herum. Als die Franzosen dort waren, wurden sie Alle niedergeschossen. Aber jetzt wimmelt es wieder von Hunden daselbst, und sie fallen den Fremden, besonders in den entlegenen Gassen, überaus beschwerlich. H. Manr, der 1812 in Aegypten reisete, wurde oft von solchen Hunden verfolgt, und einmahl kam er darüber sogar in Aegypten in Lebensgefahr. \*)

Als er nämlich kurz vor seiner Abreise, zwei Stunden von Damietta, mit einer nur mit Bogenschrot geladenen Flinte am Strand spazieren gieng, um Wasservögel zu schießen, kamen vier solcher großen weißgelben Hunde vom Castell her auf ihn losgerennt. Er zog sich zurück (nach dem Fahrzeug,) aber die heulenden Bestien näherten sich immer mehr. Kein Mensch

\*) Band II. 150.



in der weiten Kunde näherte sich, den er hätte zu Hülfe rufen können. Immer mehr drangen die Hunde auf ihn ein. Sie machten einen Halbkreis um ihn. Im Rücken hatte er das Meer. Kein Ausweg war ihm offen, und um sich zu retten, gab er Feuer. Der getroffene Hund erhobte sich wieder, und rannte mit den Andern dem Castell zu. Er aber säumte sich nicht, schnell nach seinem Fahrzeug zu gehen. Da sah er von Ferne zwei Türkische Soldaten herbeieilen. Sie riefen ihm zu, und erreichten ihn. Der Eine ließ ihn sehr zornig an. Er bemühte sich, ihm zu erklären, daß er aus Nothwehr habe schießen müssen. Indem er so sprach, faßte der Eine seine Flinte, und der Andre packte ihn von hinten. Er wurde zu Boden geworfen. Sie gaben ihm mit dem Flintenkolben einen mächtigen Stoß unter die Schultern. Er raffte sich auf. Ein zweiter heftiger Stoß traf die Brust, und erst ein dritter Stoß über Stirn und Augen schien ihre Wuth zu kühlen. Fluchend giengen sie weg, und nahmen die Flinte mit. Hätte der Schlag einen Zoll seitwärts auf den Schlaf getroffen, so wäre er des Todes gewesen.

Indessen muß es schon in den ältesten Zeiten auch in Palästina solche herrnlose Wildfänge von Hunden und zwar sowohl auf den Gassen in den Städten, als auf offenem Felde herumschweifend gegeben haben, wie einige Stellen der Bibel andeuten. Psalm LVII. 7. 1 Buch der Könige XVI. 4.

Wer von Baesa stirbt in der Stadt, den sollen die Hunde fressen.

Insbefondere hielten sich in Palästina die Hunde bei den Nichtstätten (Nabensteinen) auf, welches aus Nabobs unglücklichem Ende zu ersehen ist. Daß auch schon in den ältesten Zeiten Hunde zur Beschützung der Viehheerden gehalten wurden, erhellet aus Hiob XXX. 1.

Nun aber lachen mein, die jünger sind als ich, welcher Väter ich verachtet hätte zu stellen unter meine Schaafhunde.



und noch halten die Nomaden des Morgenlandes Viehhunde bei ihren Heerden in ihren Lagern. \*)

So wie nun der Hund im Morgenland ein verächtliches Thier war; so ward es auch für eine Beschimpfung gehalten, Jemand einen Hund zu heißen. Allein dieß ist auch bei uns der Fall, und gerade die niedrigsten, pöbelhaftesten Schimpfwörter sind bei uns vom Hund hergenommen. Auch war im Mittelalter das Hundetragen vorzüglich eine Art von Lehnstrafe, womit man auch große Vasallen belegte. \*\*) Die ersten Spuren dieser Strafe findet man unter Otto dem Großen. Friedrich I. brachte sie auf dem Reichstag zu Worms bei dem Erzbischoff Arnold von Mainz und dem Pfalzgrafen Hermann wieder in Gebrauch. Beide hatten die öffentliche Ruhe gestört, und wurden zu der Strafe verdammt, einen Hund 4000 Schritte weit auf dem Rücken zu tragen. Dem Erzbischoff erließ er die Strafe wegen hohem Alter, aber Hermann und 20 seiner Anhänger mußten sich ihr unterwerfen.

Auch in Marocco ist, wie Höfst berichtet, eine ähnliche Strafe üblich. Ein Scheriff, den man bespuckt ertappte, wurde zur Strafe rücklings auf einem Esel reitend, mit einer Meerkatze auf der einen, und mit einem Hund auf der andern Seite, durch die Gassen der Stadt geführt.

---

\*) Dedmanns vermischte Sammlungen aus der Naturkunde. Heft V. 20.

\*\*) Knoetschker diss. de Κυνοφορία. 1792. Wachteri Glossarium s. v. Hundsfott. Wenz im allgemeinen Anzeiger. 1816. S. 759. Von dieser Strafe des Hundetragens leiten Einige das Wort Hundsfott ab. S. auch Trisch.

---



#### IV. C y n o g o n i e.

Auf diesem noch äußerst wenig bebauten Gefilde (ein Schicksal, das von der Physiogonie überhaupt gilt,) tritt dem Naturforscher zuerst die Frage in den Weg:

- 1) Gab es ursprünglich nur einen Stammhund, von dem alle übrigen noch so verschieden gestalteten Hunde abstammen? — oder
- 2) hat es gleich ursprünglich mehrere Stammhunde gegeben? — oder
- 3) ist vielleicht gar der Hund nur ein Species hybrida, e connubio affinium ferarum hominis cura educatarum, initio orta, et ob utilitatem deinde multiplicata, wie Pallas nicht ganz abgeneigt ist, zu vermuthen?

Möglich ist das Eine so gut als das Andre.

1) Es ist nämlich möglich, daß alle Hund's Varietäten nur von einem einzigen Stammhunde herkommen: denn daß besonders Zucht- und Hausthiere durch Cultur, Nahrung, Erziehung und besonders durch das Klima mancherlei, und wenn es nicht die Erfahrung so oft lehrte, kaum glaubliche Abänderungen erleiden, beweisen unter Andern die Schaafe, Pferde und Tauben. \*) Zudem begatten sich die verschiedenen Arten Hunde und Blendlinge derselben nicht nur unter sich und miteinander fruchtbar, sondern auch mit andern Rassen der Hundethiere. Es ist also wohl möglich, daß diese Thiere, die so überaus fruchtbar sind, und sich miteinander vermischen, ursprünglich nur eine einzige Stamm-Rasse gehabt haben, und daß sie, so verschieden sie uns jetzt erscheinen, nach vielen Zeugungen ineinander übergehen können.

\*) Eben so geht es mit den Zucht- und Haus-Pflanzen. Man denke nur an die Hyacinthen, Tulpen, Nelken oder Grassblumen, Apfel, Birne, Zwetschen, Kirschen. Von Stachelbeeren zählt man jetzt in England durch die Bemühungen, und absichtlich angestellten Versuche der Gooseberry-Society (Stachelbeer-Societät) über 300 Sorten, wovon Manche die Größe einer Pfauwe haben.



Der Hund, der Wolf, der Fuchs, der Schakal müssen Rassen eines gemeinschaftlichen Stammes seyn, weil sie fruchtbar miteinander zeugen. Nach Pallas (Observations sur la formation des montagnes. S. 15. Note) kommt der Hauptstamm des Hundes vom Schakal her. Doch glaubt er nicht, daß die Hunde-Rasse rein sey, sondern vermuthet, daß sie seit undenklichen Zeiten mit dem Wolf, mit dem Fuchs, und vielleicht auch mit der Hyäne gemischt sey, daher denn die ungeheure Verschiedenheit in der Gestalt und Größe der Hunde möchte entstanden seyn, worüber Einiges auch von Frisch im Naturforscher, 1775. Band VII. 52. gesagt ist.

Der Hund ist der treueste Begleiter des Menschen, das einzige Thier, das unter allen Himmelsstrichen fortkommt, und sich überall findet, wo Menschen sind. Kein Wunder also, daß die Verschiedenheit des treuesten unter allen Gefährten des Menschen, beinahe eben so mannichfaltig als die Varietäten des Menschen selbst sind. Zwar lassen sich wohl schwerlich, wie schon v. Zimmermann erinnert, die Hunde nach dem Clima einteilen, indessen scheint es doch, daß man die kurzhaarigen, hochbeinigen, langschneuzigen Hunde vorzüglich in warmen Ländern suchen müsse, dahingegen die starkhaarigen, kurzbeinigen Hunde mehr dem kalten Clima zuzugehören scheinen. Temperirte Länder aber schicken sich für alle Varietäten. Mit diesem Urtheil stimmt auch Buffons Urtheil überein. Er sagt: so wie in den nördlichsten Ländern die Menschen rauh, klein und ungestaltet sind, da man hingegen in den bloß nördlichen schöne Völker findet (z. E. in Dänemark); so bemerkt man eben so dieses bei den Hunden. In Lapland sind sie häßlich und klein, in Grönland nicht weniger. Die Sibirischen Hunde sind zwar nicht so ungestaltet, haben aber doch noch steife Ohren, und keine sehr beträchtliche Größe. In andern Ländern, wo ein schöner Schlag von Menschen wohnt, sind auch die Hunde schön. Die Dänischen, Englischen, Griechischen, Neufundländischen Hunde, übertreffen alle Andern an Schönheit, Kraft und Größe. Eine merkwürdige Uebereinstimmung der Wirkung des Climas auf Menschen und Hunde!

*Handwritten notes in the left margin:*  
 1775-1776  
 1777-1778  
 1779-1780  
 1781-1782  
 1783-1784  
 1785-1786  
 1787-1788  
 1789-1790  
 1791-1792  
 1793-1794  
 1795-1796  
 1797-1798  
 1799-1800



2) Es ist aber auch der angeführte zweite Fall möglich:

daß es nämlich gleich Anfangs mehrere Varietäten von Hunden gegeben habe, daß der Palarhund vom Wolf, der Asiatische vom Schakal, und der Europäische von Blendlingen dieser abstamme.

3) Selbst der dritte Fall ist möglich, wenn es gleich bis jetzt an Analogie fehlt.

Wahrscheinlich bleibt es indessen immer noch, daß der reine Stammhund (wir mögen nun Einen oder Etliche annehmen) in den alten kultivirten Erdtheilen schwerlich mehr existire, und daß der canis villaticus die am Weitesten auf der Erde verbreitete, folglich die allgemeinste Varietät sey. Diese Wahrscheinlichkeit kann dann so lange die Stelle der Gewißheit vertreten, bis sich diese einem glücklichen Naturforscher einmahl enthüllt.

---

## V. H u n d e z u c h t.

Zester über die kleine Jagd. I. 1—11.

Pilgers Handbuch der Veterinär Wissenschaft.  
III. 1180.

Fischer's Livländisches Landwirthschaftsbuch.  
Halle 1753. S. 250.

---

Wer sich zu einem ökonomischen Zweck Hunde halten will, muß zuvörderst

a) auf eine zweckmäßige Wohnung für sie denken. Frei herumlaufende Hunde lernen das Calfactern, werden diebisch, weichlich und träge. Sind sie aber immer eingekerkert; so verlieren sie den Muth und die Liebe zum Jäger. Meuten gehören in besondere Hundezwinger. Ein solcher muß mit einer Mauer, oder mit einem hohen Zaun umgeben seyn, wofern nicht der Aufferzucht



halt der Hunde ein trockner Schloßgraben ist, aus welchem sie nicht heraus können. Hier müssen sie Ställe haben, die am Besten aus starken Planken gebaut werden, deren Zwischenräume man mit Moos ausfüllt. Das Dach soll ein dichtes Strohdach seyn. Innen werden rundum an der Vierungswand, einen Fuß hoch über der Erde, Pritschen von Erlenholz angebracht. Gegen Süden und Norden bekommen die Wände Schubfenster. Sowohl der Zwinger als die Ställe müssen täglich gereinigt, und letzterer bei feuchter Witterung öfters und mit Vorsicht ausgeräuchert werden. Auf die Pritschen legt man dicht reines, trocknes Roggenstroh, welches man wöchentlich, und zur Jagdzeit täglich erneuert, damit nicht das Ungeziefer überhand nehme, und auch dem Hund die Nase nicht verdorben werde. Auch sollen die Hunde öfters geschwemmt, gekämmt und gestriegelt werden. Endlich darf es außer dem Stall nicht an einem Schoppen fehlen, der aus einem bloßen Dach auf vier kurzen Säulen besteht, und den Hunden dazu dient, bei großer Hitze außershalb des Stalles Schatten zu genießen, im Freien.

b) Das beste Hundefutter ist gutes Kleienbrod, auch Haferschrot mit warmer Brühe angemacht, welche Suppe sie täglich dreimal in reinen Gefäßen erhalten müssen. Gut sollen die Hunde gehalten werden: denn schlecht gefütterte Hunde verfärben sich, riechen häßlich, werden voll Ungeziefer, und durchsuchen alle Miststätten nach Knochen und andern Abfällen. Aber zu viele und zu dünne Suppe erschlaft ihnen die Eingeweide, und die Folgen davon sind Blähungen. Auch allzufette, ingleichen gewürzhafte Suppen sind ihrer Gesundheit nachtheilig. Von heißen Suppen leiden sie an der Nase, werden lungensüchtig, zehren ab, und kommen nie wieder zu Kräften. Was von ihrer Suppe übrig bleibt, darf man ihnen nicht aufheben, (man kann es den Schweinen geben): denn es säuert. Das Fressgeschirr muß vor jeder Mahlzeit gereinigt werden. Kurz vor der Jagd füttere man sie nicht, und kommen sie von der Jagd zurück; so muß man sie wenigstens eine Stunde warten lassen, ehe man sie füttert. Knochen giebt man ihnen zerstoßen und angebrüht,



aber man giebt ihnen bloß die Knöpfe (nicht die Röhren), Rückenwirbel und Ribben. Von Was muß man sie streng abhalten. Sie bekommen davon triefende Augen, verderben die Nase, und riechen häßlich. Etwas geriebenen Meerrettich dann und wann unter ihre Suppen gethan, fressen sie gern und mit Gedeihen. Dabei müssen sie täglich reines Wasser bekommen.

c) Wer nun eine gute Art Hunde hat, muß sich auch die benöthigten Hunde selbst anziehen, und bei seiner guten Zucht zu bleiben suchen. Denn wenn diese gut ist; so ist das Einmischen fremder Zuchten unnöthig und unnütze. Einer alten Hündin giebt man einen jungen Hund, und vor dem zweiten Jahr läßt man beide Geschlechter nicht zur Zucht zu. Zum Bedecken ist der Februar, März und April die beste Zeit. Die Jungen sind sodann leichter aufzubringen, als wenn sie früher oder später kommen. Wird die Hündin zur ungelegenen Zeit hitzig, so kann man sie verliegen lassen; oder noch besser: man läßt sie zu, wirft aber die Jungen in Stroh gewickelt und mit einem Stein beschwert ins Wasser, noch ehe sie an der Mutter gesogen haben. Wölft aber die Hündin zur schicklichen Zeit; so läßt man ihr 4 — 6 Junge, hält ihr Lager rein, und nach 8 Wochen nimmt man die Jungen von der Mutter weg, giebt ihnen täglich einigemahl Brodkrummen in Kuhmilch zu einem Brei angemacht, und gewöhnt sie nach und nach an ihr künftiges Futter.

d) Bis nun der Hund dasjenige Alter erreicht hat, wo er zur Jagd angeführt werden kann, geht die Hauptforge nur dahin, daß er gut genährt werde, und keine Untugenden annehme. Wenn nun die Lehrjahre angehen, wird der Hund angeführt und dressirt. Die mühsamste Dressur, und diejenige, welche die mehrste Erfahrung und Kenntniß voraussetzt, ist die Dressur des Reithundes und Hühnerhundes.

Fester über die kleine Jagd. I. 33 — 40.

Leonhardis Forst- und Jagd-Calender.  
1796. S. 206. 1797. S. 158. 1798. S. 258.



Schneiders Anleitung zur Erziehung eines jungen Hühnerhundes. Braunschweig. zweite Ausgabe. 1811.

Bechsteins Diana. II. 213.

Bergius gründliche Anweisung, einen Hühnerhund abzurichten. Weimar 1787.

(Cottas) Handbuch für das practische Forst- und Jagdwesen, I. S. v. v. Leithund, Hühnerhund etc.

## VI. Nützlichkeit und Benutzung der Hunde.

Die Hunde gehören unter unsre vorzüglich nützlichen Hausthiere, an denen wir manches bewundernswürdige Talent wahrnehmen. Die ausnehmende Feinheit ihrer Sinne erhebt sie über die meisten andern Thiere, und der Mensch hat daher den Hund vor den mehrsten andern Hausthieren in seine nähere Gesellschaft gezogen.

Besonders zeichnet sich der Hund durch folgende Eigenschaften aus.

a) Durch Gelehrigkeit und Gescheutigkeit. Man kann den Hund in kurzer Zeit abrichten. Gar bald findet er sich in die in seinem Haus angenommene Lebensweise, merkt bald, um welche Stunde sein Herr auszugehen pflegt, wo er dann mit dem Glockenschlag erscheint. Er weiß aber auch bald, wenn es keinen Spaziergang gilt, sondern einen Amtsgang, wo er sich ganz ruhig verhält, und nicht mitzugehen verlangt, weil er schon weiß, daß ihm dieses nicht verstattet wird. Wenn er in Geschäften geht, daß ich mich so ausdrücke, ist er gar nicht gern gestört und angerufen, selbst von seinen alten Bekannten nicht. Er grüßet sie dann kaum nach der Hunde-Weise, und eilt in seinem Auftrag oder Amtsgang ernsthaft fort. Er drückt sogar offenbar seinen Unwillen aus, daß man ihn zur Unzeit stört. Wenn er mit andern Hun-



ben, denen er geneigt ist, spielt; so kneipt er sie zwar, jedoch *retentis dentibus*, wie *Lucrez* unnachahmlich, aber auch unübersehbar schön sagt. Er ist immer für seinen Herrn besorgt, und lernt auch bald die Freunde seines Herrn kennen, denen er weit entgegenläuft, wenn sie zu bestimmten Stunden kommen. Müßig ist er gar nicht gerne, sondern ist lieber den ganzen Tag in Bewegung. Daher sind auch die Hunde der Soldaten und Boten diesen so sehr ergeben. Kein Thier bemüht sich so sehr, seinen Herrn zu verstehen, und er probirt mancherlei, hohlt bald Dieses bald Jenes, bis er so glücklich ist, seinen Herrn zu verstehen, dessen fehlerhafter Unterricht oft ganz allein Schuld daran ist, wenn ihn der Hund nicht versteht. Diese Gelehrigkeit zeigt sich besonders an gut dressirten Hühnerhunden. Auch hat man dieses Talent zeitig benutzt, Hunde zu mancherlei Kunststücken, z. E. zum Tanzen und andern Schauspielen abzurichten, und sie dann für Geld ihre Geschicklichkeit sehen zu lassen. \*)

b) Sein Erinnerungsvermögen ist stark. Seinen alten Wohnort vergißt er nicht leicht. Er weiß ihn in weiter Entfernung wieder zu finden, ohne daß er gerade auf der Landstraße bleibt, sondern er eilt, wie viele Erfahrungen lehren, auf dem geradesten Weeg zurück. Auf diese starke Erinnerungsgabe gründet sich seine Gelehrigkeit einzig und allein. Ein Umstand, wie *Jester* sehr richtig sagt, auf welchen so mancher rohe, unwissende Jäger zu wenig aufmerksam ist, weil er sonst seine oft verkehrte, und zum Theil grausame Dressur-Methode ganz anders einrichten würde.

c) Und welches Thier käme dem Hund an Treue gegen seinen Herrn gleich? *Quis famulus amantior domini? quis fidelior comes? quis custos incorruptior? quis excubitor potest inveniri vigilantior? quis denique ultor aut vindex constantior.* *Colum.* VII. 12. 2. Und was ist oft der Lohn für seine Treue, für seinen Dienstleister? Nicht selten die fühlloseste Behandlung,

\*) *Beckmanns Beiträge zur Geschichte der Erfindungen.* IV. 29.



unreines Lager, Schläge, Rippenstöße, Tritte, wo er sich nur sehen läßt \*), karges Futter, und dies vom Menschen, dem er dient, den er liebt, dem er treu ist bis zum Tod.

Im Winter 1807—8 erfror hier auf der Haard ein Metzger, der in der Dunkelheit der Nacht in eine Schneeschlucht gefallen war, aus der er sich nicht wieder heraus helfen, und auch wegen der Abgelegenheit von Niemanden gehört werden konnte. Sein Hund blieb bei ihm, legte sich auf ihn, heulte von Zeit zu Zeit. Erst nach zwei Tagen fand man den Verunglückten. Über nur die Leute aus dem Haus durften sich dem Leichnam seines geliebten Herrn nähern.

Als im Jahr 1806 der englische Gesandtschafts Secretair Wood zu Constantinopel zwei Tagereisen weit von dieser Stadt von Türkischen Räubern erschossen wurde, hatte er ein Würfelspiel bei sich, das er noch dazu erst einige Tage zuvor geschenkt bekommen hatte. Sein Bedienter rettete sich durch die Flucht in das nächste Dorf. Als er am andern Tage mit einer Eskorte des Agas an die unglückliche Stelle kam, fand er den Hund heulend neben seinem ermordeten Herrn liegen. Man brachte ihn dreimal in das Dorf, aber immer kehrte er wieder zum Grab zurück. Endlich fand man ihn in einer Grube, die er sich neben dem Grabhügel gegraben hatte, und da lag er noch, als der Bediente wieder nach Constantinopel zurückkehrte. Dahin kam der Hund auch von selbst wieder, und der Bediente fand ihn unvermuthet, abgezehrt von Gram und Hunger, an der Thüre des Hauses seines vorigen Herrn.

Quis famulus amantior domini?

---

\*) So erianere ich mich Jemandes, der einen Bullenbeißer besaß. So oft dieser in die Grube kam, und geifferte, prügelte er den Hund, mit den Worten: ich will dir das Geiffern schon vertreiben. Zum Glück kam ein Kenner, der ihn belehrte, daß dieses Geiffern nicht Unart, sondern gerade ein Zeichen ächter reiner Zucht sey. Wie viele Quaalen wurden dem armen Thier dadurch erspart! Auch gegen Thiere soll der Mensch nicht ungerecht seyn.



d) Auch durch Gehorsam zeichnet sich der Hund aus. Dieß kann man am Besten an einem gut dressirten Hund sehen. Mit Begierde, selbst mit Freuden apportirt er das geschossene Federwild. Unermüdet hohlt der dressirte Dudel ins Wasser geworfene Sachen heraus, trägt den Stock, die Tabakspfeife seines Herrn mit sichtbarem Stolz auf diesen ausgezeichneten Auftrag, und wird nicht selten seinem Herrn durch sein beständiges Apportiren zur Last.

Diese ausgezeichneten Gaben, das dem Hund ganz eigene Bestreben, um den Menschen zu seyn, seine unaufhörliche Sehnsucht, sich fest an ihn zu schmiegen, seine sichtbare Begierde, ihm zu dienen, sich seinen Beifall zu erwerben, das ganz besondre Talent, seine Liebkosungen und seine Anhänglichkeit auf eine so mannichfaltige Art an den Tag zu legen, sind so einzig und characteristisch, daß hier die Absicht der Natur — dieses Thier dem Menschen näher als jedes andre Thier zuzugesellen — unverkennbar wird.

Noch merkwürdiger und schätzbarer wird uns dieses Thier, wenn wir die vielfachen Dienste erwägen, die es uns leistet.

Mit Hunden bemächtigt sich der Mensch wilder Thiere, mit ihnen verfolgt und erlegt er Raubthiere. Alle Jagdvölker, alle Nomaden haben Hunde. Der Mensch, sagt Buffon, mußte sich erst unter den Thieren selbst einen Anhang verschaffen, und vorzüglich diejenigen durch eine liebevolle Pflege zu gewinnen suchen, welchen er die meiste Bereitwilligkeit zu traute, sich an ihn zu gewöhnen, und an welchen er eine vorzügliche Neigung wahrnahm, ihm zu gehorchen, damit er sich ihres Beistandes wieder gegen andre Thiere bedienen konnte. Eine der ersten Künste war also die Abrichtung der Hunde, und die glückliche Folge dieser Kunst die Eroberung seines Wohnplatzes, Sicherheit seiner Person und seines Eigenthums. Der Hund bewacht das Haus und den Hof, begleitet seinen Herrn als treuer Beschützer und Wächter auf seinen Gängen und Reisen. Er bewacht seine Heerden, und sucht ihm das Wild auf.



Bei vielen Völkern ersetzt der Hund das Rindvieh, indem er geschlachtet und gespeiset wird. Gut zugerichtet soll Hundefleisch von Hammelfleisch kaum zu unterscheiden seyn. Schon in den ältesten Zeiten aß man es in Carthago, in Griechenland, und in Rom. Noch heut zu Tag werden Hunde zu diesem Behuf auf der Goldküste in Africa gemästet. Eben dieß geschieht in Angola. Nach Hasselquist halten die Aegyptischen Frauenzimmer junge gekochte Hunde sehr hoch, weil diese Speise ihnen eine aufgedunsene schlaffe Fettigkeit verschafft, die nach ihren Vorurtheilen zu einer weiblichen Schönheit gehört. Auf dem Thüringer Wald hält der gemeine Mann Hundefleisch für sehr gesund, besonders für Auszehrende.

Die Illinois in Amerika essen ebenfalls Hundefleisch, und es ist die vornehmste Speise ihrer Krieger. In ganz Australien gehört Hundefleisch unter die Lecker Speisen. Besonders fand Cook die in der Erde gebratenen Hunde der Tahaitier sehr delicat. Sie füttern und mästen sie blos mit Brodfrüchten, Cocosnüssen, und Yamwurzeln. An das Futter auf den englischen Schiffen wollten sie sich durchaus nicht gewöhnen. Dieß geht nur bei ganz jungen Hunden an. Auf Neu-Seeland wird die eine Art Hunde daselbst ebenfalls gespeiset, und auf den Sandwichs-Inseln sind Hunde nur eine Speise der Vornehmen.

In China zieht man das Fleisch gemästeter Hunde dem Eselsfleisch, das man daselbst ebenfalls gerne genießt, vor. Wenn die Metzger in China mit todten und lebendigen zum Abschachten bestimmten Hunden beladen über die Gasse ziehen, haben sie genug zu thun, sich der herumlaufenden Hunde zu erwehren, die der Geruch ihrer todten, und das Geschrei ihrer lebenden zur Schlachtbank bestimmten Mitbrüder ganz wüthend gegen die Metzger macht.

Weniger bekannt ist es, daß selbst noch in Europa bei einer Nation Hundefleisch gespeiset wird. Dieß ist der Gebrauch in den Städten Casalnuovo und Lecce, wo täglich Hundefleisch feil gehalten und verkauft wird. Man sieht daselbst keinen Hund auf der Gasse.



Die Gärber fangen sie weg, und bereiten aus dem Fell einen Saffian, der sehr gesucht wird, und bei ihnen hat man wahrscheinlich zuerst angefangen das Fleisch der Hunde zu kosten, und es gut und schmackhaft gefunden. \*)

Aber einen weit wichtigern Gebrauch macht man bei manchen Völkern des Nordens von diesen Thieren.

Alle Nationen, die längs dem Eismeer vom Ob an, durch ganz Nord-Sibirien, in Kamtschatka, auf den Kurilen, und bis zu den nördlichsten Besitzungen von Japan leben, benutzen die Hunde im Winter zum Schlittenfahren, und so wie man bei uns Pferdposten, in Ostindien Ochsenposten hat; so hat man dort Hundsposten. Unter allen jenen Völkern verwenden aber die Kamtschadalen die meiste Sorgfalt auf die Zucht dieser Thiere. Die Hunde werden von Kleinheit auf zu Zughunden dressirt. Man füttert sie mit gut gekochter Fleischsuppe, die ihnen lauwarm gereicht wird, und das von werden sie bald stark und groß. Zwischen dem fünften und sechsten Monat werden sie castrirt, welches bei warmer Witterung vorgenommen wird. Ganze Hunde und Hündinnen werden nicht eingespannt. Zwischen dem zweiten und dritten Jahr wird ihnen ihr langer sehr stark behaarter Schwanz gestutzt. Die fünf bis sechsjährigen Hunde sind für weite Reisen und zu Lastfahren die Vorzüglichsten. Jeder Hund hat seinen eigenen Namen. Ihre Nahrung besteht größtentheils in frischen, gefrorenen, gekochten, getrockneten und faulen Fischen. Im Sommer suchen sie sich ihre Nahrung meistens selbst in den Flüssen und Bächen, und wenn alsdann die Lachse schaarenweis in die Flüsse strömen; fressen sie von diesen Fischen bloß die Köpfe. Im Herbst treibt sie der Hunger wieder nach den Dörfern, wo sie von ihren Besitzern aufgefangen und angebunden werden. Dann erhalten sie vor's Erste kärgliche Nahrung, damit sie mager werden, worüber

\*) Swinburnes Reisen durch beide Sicilien. II. 270. Bergius über die Leckereien, mit Anmerkungen von Forster und Sprengel. Halle. 1792.



sie aber, so wie über den Verlust ihrer Freiheit, fürchterlich heulen. Ihre Nahrung besteht blos in Fischen, besonders in Fischeaas: denn die Fische werden zu Tausenden in Gruben geworfen, und mit Stroh und Brettern zugedeckt. Im Winter bekommen sie gefrorne und getrocknete Fische. Brod rühren sie nicht an. Ist das fließende Wasser zugefrozen; so löschen sie den Durst mit Schnee oder Eis. Vor der Reise füttert man sie gar nicht, und wenn ihre Station zu Ende ist; läßt man sie erst eine Stunde ausruhen. Haben sie 5 bis 6 Tage hinter einander, täglich 40 bis 50 Werste zurückgelegt; so giebt man ihnen einen Tag Rasttag, wo sie reichlich gefüttert werden. Sind die Hunde gut dressirt; so dürfen sie auch beim größten Hunger sich nicht an ihren ledernen Riemen vergreifen. Sonst sind sie Erzdiebe, zeigen wenige Anhänglichkeit an ihren Herrn, und sind auch nicht wachsam. Ihre Brauchbarkeit besteht blos im Ziehen. Die Poststationen sind 30, 40 bis 50 Werste von einander entfernt. Für einen Reisenden und seine wenige Equipage ist ein Postschlitten mit 6 Hunden erforderlich. Vor ihm fährt ein Kamtschadale ebenfalls in einem sechs-spännigen Schlitten mit dem Rest der Equipage, und dieser führt die Hunde wieder zurück. Sechs Hunde können einen Schlitten von 640 Pfund bei guter Bahn mit Leichtigkeit fortziehen, und mit den gewöhnlichen Posthunden legt man in einer Stunde 10 bis 12 Werste (7 auf eine teurische Meile), und mit den besten Rennhunden wohl 15—20 zurück. Gewöhnlich laufen sie Trab, und zwar sehr gleichförmig, und man reiset mit Posthunden Tag und Nacht. Geleitet werden sie blos mit Worten. Voran geht der Leithund, auf dem Alles beruht. Er gehorcht dem Commando des Führers, daher wird er auch mit 140 bis 150 Rubela bezahlt, die gewöhnlichen Zughunde mit 30 bis 40. Dieß macht die Hundezucht in Kamtschatka wichtiger als die Pferdezucht, nicht allein weil die Hunde da zu brauchen sind, wo die Pferde es nicht sind, sondern auch, weil sie keines Heues noch Hafers bedürfen, im Frühjahr, Sommer und Herbst ihr Futter selbst suchen, im Winter aber blos mit Fischen vorlieb nehmen, und gar keiner besondern Pflege bedürfen. Das nothwendigste



Instrument beim Fahren ist ein knieförmiger Stock, Dstoll genannt, der die Stelle des Leitriemens, Peitsche, und der Hemmkette vertritt. Oben ist er mit Schellen oder Ringen versehen. Raffelt man damit; so laufen die Hunde schneller. Führt man bergab; so hält man ihn vorne zwischen die Schlittenkufen. Sollen die Hunde stille halten; so stößt man den Stachel, womit er am Ende bewaffnet ist, zwischen die vordern Kufen in den Schnee oder das Eis. Sollen sie rechts; so klopft man damit rechts auf den Schnee oder auf die Kufen, und so umgekehrt, wenn sie links sollen. Der ganze Schlitten ist einfach und doch sehr fest aus Birkenholz ohne alle Nägel gebaut, und wiegt selten über 22 Pfunde. Frachtschlitten (Narden) sind stärker und schwerer gebaut. \*)

Auf Lavanfaeri, einer von 40 Familien bewohnten Insel im Finnischen Meerbusen, bedient man sich der Hunde zum Fangen der Seekälber, auf folgende Art. Dem Hunde werden Schuhe angezogen, die so gemacht sind, daß die Zehen durch kleine Löcher gehen. Auf diese Art verlegt er seine Füße nicht auf den scharfen Eisschollen. Der Hund sucht die unter den Eisschollen und dem gefrorenen Schnee befindlichen Nester der Seekälber auf, und jagt das Junge heraus, das mit einem Dreizack bloß verwundet wird, worauf man die Leine, woran der Dreizack befestigt ist, nachläßt, da dann das Junge seinen vorigen Aufenthaltsort wieder sucht, und die Mutter durch sein Geschrei herbeilockt, die sich dann bei der Umarmung des Jungen selbst verwundet, und mit ihm bis zur Ermattung herumtaumelt.

Die Haare der Hunde dienen zu Strümpfen, groben Hüten, Saalbändern. Des weißen Hundekothes (album graecum) bedient man sich in Saffiangerbereien. Die zottigen Budelfelle werden unter dem Rauchwerk geführt, und von Kürschnern zu allerlei Unter-

---

\*) v. Langsdorfs Bemerkungen auf einer Reise um die Welt. Frankfurt 1773. II. Tab. XIV.



futter verarbeitet. Man gerbt sie auch weißgaar, und macht Handschuhe daraus. Ferner nimmt man Hundsfelle zu Oberleder der Stiefel, die von Vielen geliebt werden, weil sie im Sommer kühl und im Winter warm sind, auch die Füße nicht leicht schwitzen machen, indem sie sich nach dem Fuß dehnen, ohne ihn einzupressen.

Endlich geben auch die Hunde bei dem Luxus unsres Zeitalters, wo so viele Hunde unnöthiger Weise gehalten werden, daß sie den Menschen zur Last fallen, ein sehr schickliches Object der Besteuerung, die man gar nicht zu klein anzulegen braucht.

## VII. Krankheiten der Hunde.

### A) Innerliche,

#### a) hitzige oder schnell verlaufende.

Ausführliche Geschichte der Hunde, von ihrer Natur, verschiedenen Arten, Erziehung, Abrichtung, Krankheiten n. s. w. Leipzig 1781. 8.

Naturgeschichte der Hunde nach ihren verschiedenen Arten, Erziehung und Abrichtung, nebst Anweisung wie die Krankheiten der Hunde zu erkennen und zu heilen. Augsburg 1790. 8.

Ueber die sorgfältige Wartung des Hundes, als ein Mittel das Krank- und Tollwerden desselben zu verhüten. Frankf. a. M. 1816. Körner. 12 kr.

Fester über die kleine Jagd. I. 90 — 104. IV. 127 — 141.

Aus dem Winkel schon oben angeführtes Werk.

Pilgers systematisches Handbuch der Veterinärwissenschaft. B. II. Abtheil. IV. S. 1180 — 1231.

Die Krankheiten der Hunde und ihre Naturgeschichte. Frankfurt 1800.

Donauer's Vorschläge zur zweckmäßigen Behandlung kranker Hunde, in Lauroys Annalen der Forst- und Jagdwissenschaft. 1815. I. 63 — 100.



1) Die *Staupe*, der *Koß*, hier die *Hundskrankheit* *Lues canina*. Junge Hunde von  $\frac{2}{3}$  Jahren sind ihr ausgesetzt. Wenn sie auch glücklich geheilt wird; so bleibt doch noch oft ein krampfhafter Husten, oder Zuckungen zurück. Ein Paar Dosen rother China gleich Anfangs, wenn man diese Nachwehen bemerkt, eingegeben, helfen ohnfehlbar. \*)

Zu den *morbis acutis* kann man auch rechnen die *Bräune*, den *Schlagfluß*.

2) Die *Wuth*, *Rabies canina*.

Paulus von der *Hundswuth*. Ninteln 1798.

D. Harles über die *Hundswuth*.

D. Roserus über das Entstehen, die Ursache und Heilung der *Hundswuth*.

Wilkenß über die Wartung des Hundes, um durch sie das Tollwerden zu verhüten. Braunschweig 1800.

Moneta von der einzig zuverlässigen und durch viele Erfahrung bestätigten Heilcur des Bisses toller Hunde, Wölfe und Katzen. Leipzig und Warschau 1789.

D. Staehlin Diss. de connubio remediorum contra morsum canis rabiosi.

D. Mederer Syntagma de rabie canina. Fri- burg 1783.

Schwartz de *Hydrophobia ejusque specifico* Meloe majali et Proscarabaeo. Halae 1783.

Münchß Anleitung, wie die *Belladonna* im tollen *Hundsbiß* anzuwenden. Göttingen 1783.

Parry Cases of Tetanus or canine Hydrophobia.

Diese schreckliche Krankheit war schon dem Aristoteles bekannt. Plinius führt die Mittel an, die man

\*) Einer meiner Zuhörer braucht in diesem Fall noch ein wohlfeileres Mittel. Er badet seine genesenen Hunde in Branntweinspühlig.



zu seiner Zeit dagegen gebrauchte. Celsus (Aurelius Cornelius, den man wegen seiner schönen Schreibart den Cicero der Aerzten und den lateinischen Hippocrates nannte) im 1ten Jahrhundert empfahl das Ausbrennen der Wunde mit glühendem Eisen (das Cauterium) als das sicherste Mittel. Publius Vegetius in seiner arte veterinaria s. Mulomedicina Lib. V. 84. hat ebenfalls ein eigenes Capitel von der Hundswuth, worin er sagt: Locum qui morsus est, ferreis, vel quod utilius est cupreis cauteriis urito. Er kannte die auf den tollen Hundsbiß folgende Wasserscheue: hydrophobos facit canis rabiosi morsus, et convertit in rabiem. Innerlich empfiehlt er als Specificum (specialiter prodest) die Wurzel der Hundrose Rosa canina (die also wohl davon den Namen hat,) zerquetscht, mit altem Wein übergossen, zu trinken, auch zerquetscht, aber ohne Zusatz von Wein auf die Wunde selbst zu legen. Hac sola ratione, seht er hinzu, nec hydrophobus fiet, et imminens discrimen evadet.

Wollte Gott: es wäre wahr!

Diese schreckliche Krankheit findet man nicht

a) in den heißesten Ländern.

So ist sie nach Molina nicht in Chili, nach Poiret nicht in Algier, wo doch die Hunde besonders grausam sind, und sogar menschliche Leichname ausgraben und fressen. Nach D. Lichtenstein findet man sie nicht am Cap de bonne esperance, und er glaubt, daß das Natrum haltige Wasser dazu beitrage. Sie findet sich ferner nicht zu Jacatara in Ostindien, wo doch die Hitze sehr groß ist; nicht in dem heißen Aegypten nach Prosper Albinus, Sonini, Volney, Frank und Larrey. Dort liegen die Hunde den ganzen Tag im Schatten, und streifen nur des Nachts auf dem Feld umher, um Was aufzuspüren. Sie werden nur einmahl im Jahr und zwar nur auf kurze Zeit laufisch, sind sehr friedlich, und beißen sich selten unter einander.

b) Die Hundswuth ist aber auch nicht in den kältesten Ländern.



So kennt man sie z. B. nicht um Schotsk, auch nicht auf Kamtschatka. Pallas Nord. Beiträge. IV. 154.

c) Dagegen findet man sie in den gemäßigten Ländern, sowohl im Sommer als auch, obgleich seltner, im Winter, in Städten und auf Dörfern. Aber es gab auch Zeiten in Teutschland, wo man Nichts von der Hundswuth wußte. S. Anton's Geschichte der Teutschen Landwirthschaft. I. 155.

Ist vielleicht die Hundswuth nur manchem Klima eigen?

Die Hunde sind Thiere von heftigen Leidenschaften. Ergrimmt geiffern sie, und je erzürnter sie sind, desto bössartiger ist ihr Biß. Am heftigsten kämpfen sie mit einander zur Brunstzeit. Der gutartigste Hund läuft sodann herum, schweift ganze Nächte vom Haus weg, und folgt seinem Herrn nicht mehr. Dieß finden wir aber auch bei andern noch sanftern Thieren als der Hund. Der sonst so zahme Elephant verfällt zur Brunstzeit in Raserei. Er kennt seinen Herrn nicht mehr. Von den sanften und friedlichen Cameelen sagt Pallas (Sammlungen merkwürdiger Nachrichten, die Mongolischen Völkerschaften betreffend. S. 185.), daß sie in der Brunstzeit mager und matt würden. Alsdann hängen ihre Höcker wie zottige Lappen herab auf die eine oder andere Seite, und richten sich erst im Sommer, wenn das Cameel allmählig zunimmt, wieder auf. In der Brunstzeit muß man die Cameelhengste sorgfältig von einander absondern, weil sie sich ganz wüthend untereinander in den Buckelhaaren verbeissen, und mit den Vorderfüßen einander nieder zu werfen suchen, da denn der Unterliegende von den Andern beschädigt und zertreten wird.

Das Cameel, sagt Höbst, ist in der Brunst weit gefährlicher als ein Hirsch. Weißer Schaum bedeckt den halben Kopf, die Zunge hängt lang aus dem Maul, und man hört beständig ein abscheuliches Geschrei, weswegen die natürliche Furcht genugsam anrath, vor ihnen zu weichen.

Larrey berichtet in seiner Relation historique et chirurgique de l'expédition de l'armée de l'Orient



en Aegypte et Syrie. Paris 1803: die sonst so friedfertigen Cameele blasen zur Brunstzeit vielen weißen Schaum von sich, verfolgen Menschen und Thiere, um sie zu beißen, scheuen das Wasser und sterben unter Zuckungen.

Ist also vielleicht der gereizte aber nicht befriedigte Geschlechtstrieb eine Hauptursache der Wuth, besonders in solchen Dertern, wo viele männliche und wenige weibliche Hunde gehalten werden? dafür dürfte der Beweis schwer zu führen seyn.

Es ist schon erinnert worden, daß manche ihren Hunden den Wurm schneiden lassen, in der Meinung, das Tollwerden derselben zu verhüten. \*) Eine andre alte Meinung ist: daß nur die männlichen Hunde vom ersten Wurf toll würden. Man müsse sie also castriren.

Fürchterlich in seinen Wirkungen ist das Gift, das sich in dieser Krankheit aus den Säften des tollen Hundes entwickelt. Herr Graf von Salm-Reifferscheid hat gefährliche aber lehrreiche Versuche in Brün mit 7 tollen Hunden angestellt. Geheilt wurde nur Einer und zwar mit aqua laurocerasi, welches ihm theils flüssig, theils mit Belladonna-Beeren und blausaurem Kali (also Gift mit Gift) als Lattweg angemacht, mit größter Vorsicht eingegeben wurde. Diese Versuche zeigten, daß die Wuth fortgepflanzt wird durch den Biß eines tollen Hundes, durch Einimpfung, durch den Genuß des gekochten Fleisches eines tollen Hundes. Also ganz gegen die Erfahrungen von andern thierischen Giften, z. B. des Schlangengiftes, von dem schon Lucanus L. IX. v. 614. sagt:

Noxa serpentum est admisto sanguine pestis:  
Morsu virus habent, et fatum dente minantur.  
Pocula morte carent.

Innerlich genommen, schadet es nicht.

\*) Dieses Wurmschneiden hat noch viele Freunde. S. Allg. Anzeiger. 1816. No. 136. Auch die Kamtschadalen schneiden ihren Zugshunden, wenn sie, wie zuweilen geschieht, plötzlich nicht fressen wollen und von Fleisch fallen, den Wurm, und behaupten, daß sich die Hunde bald nach Wegnahme desselben wieder erhohlen. v. Langsdorfs Reise um die Welt. II. 248.



Eine ganz rein abgewaschene Bistourt, die bei der Section eines tollen Hundes gebraucht worden war, steckte doch noch einen andern Hund, den man damit verwundete, mit der Wuth an. Auch bestätigte sich bei jenen Versuchen, daß tolle Hunde siedend heiße Speisen, z. E. heiße Klöße fressen, die sie kalt oder auch bloß warm nicht fraßen, was vielleicht ein Behizfel giebt, ihnen Arzneien beizubringen.

Sollte wohl also die Wuth selbst nicht die Krankheit, sondern die Folge, der höchste Grad, das letzte Stadium einer andern Krankheit seyn? Könnte dies nicht die Hirnentzündung seyn, wobei die Entzündung des Rachens und Larynx nur secundäre Krankheit wäre? Die hitzige Wuth wäre dann vielleicht Folge einer activen Hirnentzündung, die laufende oder rheumatische Wuth die Folge einer passiven? Sind doch auch Hirnentzündungen bei Menschen keineswegs so seltene Krankheiten, als Manche noch glauben. Aber sie täuschen nicht selten unter der Form andrer Krankheiten. Auch ist die Uebereinstimmung ihrer Zufälle mit den Zufällen des contagösen Typhus erst in den neuern Zeiten mehr gezeigt worden, woraus Einige Beweise für die Identität dieser Krankheiten haben nehmen wollen. Was hindert uns, bei Hunden eine Krankheit anzunehmen, wobei die Nerven, und vorzüglich das Gehirn und seine Häute eutzündlich afficirt wären? Wahrscheinlich pflanzt sie sich durch ein Contagium fort. Daß die erkrankten Hunde die Weißsucht und Wasserscheu bekommen, und daß Beide durch den Biß in die Gebissenen übergehen, davon kann der Grund in der individuellen Natur der Hunde als reißender Thiere liegen. Man hat ja auch in der schrecklichen Epidemie 1813 bis 14, Menschen von der Wasserscheu befallen gesehen, und Weikard hat zu seiner Zeit auch 2 Fälle dieser Art beobachtet. \*) Dieß sind Beobachtungen, die wir nicht ablängnen können. Allein — ist diese Wasserscheu identisch mit der Wasserscheu eines tollen

\*) Weikards vermischte Schriften. Zweite Ausgabe. II. 626.  
Auch ich habe in der verheerenden Epidemie 1772 einen Fall dieser Art in meiner Familie beobachtet.



Hundes? Raum: denn sie ist nicht mit Beißsucht verbunden. \*)

Parry in seinem wichtigen Werk will die Wasserscheue toller Hunde nicht mehr Hydrophobia canina genannt wissen, sondern Rabies contagiosa. Er glaubt, daß die Hundswuth bloß durch Ansteckung entstände (so wie die Pocken), nicht de novo, daher wisse man in so vielen Ländern Nichts von ihr, weil glücklicher Weise noch kein angesteckter Hund dorthin gekommen sey. \*\*)

Hier wird denn endlich die schickliche Stelle seyn, noch die wirksamsten Mittel, welche unser Zeitalter gegen diese furchterliche Krankheit uns hat kennen lehren, anzuführen, ohne sie einer kritischen Untersuchung untermwerfen zu wollen, die vor das Tribunal der Arzneikunst gehört.

D. Schwartz, der selbst in seiner Jugend von einem tollen Hunde gebissen, und durch den Gebrauch des Maimurms geheilt worden war, empfahl dieses Mittel, mit dem er selbst viele glückliche Versuche bei Andern gemacht hatte, in seiner oben angeführten Schrift. Selle theilte seine Versuche mit diesem Mittel, in seinen neuen Beiträgen zur Natur- und Arznei-Wissenschaft I. Berlin 1783. mit, und erklärte, daß es auf eine sehr unbestimmte Art bei ihm gewirkt habe, bald auf Schweiß, bald auf Urin u. s. w. Superintendent Münch zu Elöhe machte seine zahlreichen glücklichen Versuche mit der Belladonna gegen jene jammervolle, schreckliche Krankheit, 1783 im Druck bekannt, mit welcher Schrift die Diss. seines Sohnes

\*) D. Seelig beobachtete an einem Müllerknecht eine Wasserscheu auf unmäßigem Genuß von Bucheckern, woran er starb. D. Seelig diss. de hydrophobia e nimio fructuum fagi esu orta. Erlangae 1762.

\*\*) Göttinger gelehrte Anzeigen. 1816. IV, 403., wo auch gemeldet wird: Schaaf, die Parry absichtlich von tollen Hunden hätte beißen lassen, wären nicht toll geworden. Sollte wohl das Ammonium, das die Schaaf so reichlich ausdünsten, sich giftzerlegend geäußert haben? dann wäre das Wuthgift saurer Natur, was D. v. Wuthwehrs glückliche Behandlung noch mehr zu bestätigen scheint.



de belladonna efficaci in rabie canina remedio, Göttingen 1781. zu verbinden ist.

Mathieu empfahl in seiner gekrönten Preisschrift durch seine geglückten Versuche geleitet sowohl prophylatisch als heilend die gemeine Quecksilbersalbe (von einem Theil Quecksilber und 2 Theilen Schmalz,) nicht nur auf die gebissene Stelle, sondern nach Umständen auch über den ganzen Körper eingerieben. Histoire de la Société royale de médecine, année 1797. Paris 1782. Dagegen trauten Andere dem Quecksilber höchstens nur gleich im Anfang gebraucht einige gute Wirkung zu, und fürchteten sonst eher Nachtheil davon.

D. Mederer empfahl den innern und äussern Gebrauch des kauftischen Kalis (1 Quentchen in einem Pfund Wasser aufgelöst) als ein untrügliches Prophylacticum, um die Wuth und Wasserscheue bei den Gebissenen zu verhüten. Er wurde deswegen von der Oestreichischen Regierung in den Adelstand erhoben mit dem ehrenvollen Prädicat: Mederer von Wuthwehr. Andre Aerzte haben die Wirksamkeit dieses Mittels bestätigt; Salzburger medicinisch-chirurgische Zeitung, 1812. Band III. 26—33.

Bei den meisten andern Mitteln war auch die Anagallis phoenicea ein Hauptingredienz. Schäfer und Jäger, auch in Spanien, gebrauchten schon vielleicht seit Jahrhunderten dieses Mittel. Schreiber in Leipzig lernte es von einem Schäfer kennen, und machte es bekannt. Sie geben dem Gebissenen, drei Tage lang, jeden Tag dreimal, jedesmahl drei Messersspitzen \*) voll. Auch der verstorbene D. Kämpf in Hanau rühmt die große Wirksamkeit dieser Pflanze (in seinem bekannten Buch von einer neuen Methode, die hartnäckigsten Krankheiten des Unterleibes zu heil-

\*) Sehr richtig bemerkt Mederer in seinem Syntagma, wie billig es sey, in solchen schreckhaften Fällen, selbst die etwaigen religiösen Cerimonien, (die Zahl 3, den Hubertus-Schlüssel) zu beobachten, die das Vertrauen der guten frommen Kranken, und die wohlthätige heilsame Wirkung desselben, verstärken können. Uebrigens bedeutet Gauchheit wörtlich: Heilung der Narrheit, des Wahnsinns.



len, S. 233.) und sagt: viele Aerzte, auch vom ersten Rang, haben sich durch die Geruchlosigkeit dieses Kräutleins verführen lassen, ihm die Tugenden geradezu abzusprechen, welche die Alten so hoch angepriesen, und die ich unzählige Male in der Wasserscheu, wo es mir niemahls fehlgeschlagen hat, bewundert habe; ferner in der Melancholie etc. Neuerdings ist diese Anagallis wieder in Verbindung mit flüchtigem Lausgensalz sehr empfohlen worden.

Chabert über die tolle Hundswuth und deren Heilung durch zweckmäßigen Gebrauch des Gauchheils. Für Deutsche bearbeitet und mit einer Vorrede versehen von S. K. Herausgegeben von Ribbe. Berlin und Stettin 1812. 8.

Moneta (war Leibarzt des letzten Königs von Polen) empfahl seine Methode als die einzig zuverlässige. Man soll auf die Wunde gleich frische Erde, Tobak u. dgl. legen, dann einige Tage mit warmem Bieressig verbinden, (1 Quart, worin man ein halbes Pfund frische Butter schmelzt). Ist die Wunde am neunten Tag nicht geheilt; so soll man Unguentum de Cerusa auflegen, und über dieses das Nürnberger Pflaster. Innerlich soll man dem Kranken täglich viermal anderthalb Unzen Bieressig mit etwas Butter eingeben, dazwischen Limonade, Wasser mit Wein, vegetabilische Kost, aber kein Fleisch genießen lassen. Dieses Mittel empfahl er auch gegen den Schlangenbiß, und den Biß heftig erzürnter Thiere, wogegen es sehr gut seyn mag. Allein, daß es doch oft in der Wuth fehl schlage, haben andere Aerzte bemerkt, s. C.

D. Frank in der Salzburger medicinisch-chirurgischen Zeitung v. Jahr 1792. No. 94. S. 484.

D. Ried brachte aus China ein in diesem Reich als sehr wirksam gepriesenes Mittel nach England zurück, wo er es bekannt machte: Moschi gr. xvj. Cinnabaris nativae et factitiae (Vermillon) ââ gr. xxjv. Gleiche Wirkung schreibt man dem Pulvis alexipharmacus sinicus (Antilyssicus, Tunkinensis, Pulvis Moschi compositus) zu: Moschi gr. xvj. Camphorae



gr. jv. pulveris radice Valerianae sylv. scrup. j. M.  
Ad funestos effectus praecavendos, qui a morfu animalis rabidi oriuntur, et ad hydrophobiam jam ortam pro una dosi exhibenda est illa portio, postquam tantus sudor sequitur, ut saepe per horas 48 duret. Quanto spasmus prohibet, ne aeger pulverem per os assumat, Moschus ad drachmam dimidiam Ennematibus consulto additur. Dispensatorium Hassiacum. Marburgi 1806. p. 367.

Im Amte Detmold wohnte eine Familie, in der sich seit 200 Jahren ein geheimes Mittel forterbte, Menschen, die von tollen Hunden gebissen worden waren, zu retten. Die Regierung jenes Landes hat dieses Mittel seinem Besitzer Schmiedes Kamp abgekauft, und durch den Druck bekannt gemacht. Der bescheidene Arzt wird hierbei an das denken, was Summus Hyppocrates sagt: ne pigeat a plebe sciscitari, si quid ad aerandum utile sit, und so mag denn dieses Mittel auch hier stehen:

Herb. Plantaginis latifoliae, Anagal. phoenic. Galii Aparines, Artemis. vulg. ââ Manip. j.

Coquantur libris 2 Cerevisiae, in vase bene tecto per 30 — 40 Sexagesimas, lente. Colaturae addantur Theriaci semiuncia, Philonii romani drach. j Baccarum Lauri contusarum drach. vj. \*)

zur Hälfte, und in schweren Fällen auf  $\frac{1}{3}$  eingekocht, täglich 4 bis 6 mahl

- a) einem Kind von 3 bis 10 Jahren 3 Eßlöffel  
b) — — — 10 — 12 — — 4 — —  
c) — — — 12 — 20 — — 5 — —  
d) — — — Erwachs. — 20 — 30 — — 6 — 7 — —

jedesmahl einzugeben. Bewegung ist dabei zuträglich, wenn die Arznei bereits zum viertenmahl genom-

\*) Das Philonium romanum ist im Grund auch eine andere Art Theriak. S. Pharmacopaea Wirtenb. Stuttgartiae 1786. II. p. 43.



men worden ist. Speise und Trank nimmt der Kranke erst zwei Stunden nach der Arznei, und enthält sich des Schweinefleisches. Die Wunde wird scarificirt, dann 24 Stunden lang mit Emplastro Canthar. bedeckt, worauf man dieses abnimmt, und ein gewöhnliches Zugpflaster auflegt. Nach 12 Stunden legt man ein neues auf, welches gerade an der Stelle, wo es die Wunde deckt, einen Einschnitt bekommt. Auf diesen Einschnitt wird eine mit jenem Decoct getränkte Compressse gelegt, welche stets feucht zu halten ist. Die Wunde wird 4 Wochen lang offen gehalten, und wenn sie zubeilt, durch jenes Zugpflaster wieder geöffnet. So lange der Patient die Wasserscheu nicht im höchsten Grad hat, ist dieses Mittel nach der Versicherung jenes Landmannes völlig wirksam. Die Wasserscheu aber ist zu befürchten, wenn der Kranke einen Krampf in dem der Wunde am nächsten Gelenke spürt. Dann soll man den Trank dreimahl so stark machen, und alle halbe Stunde davon eingeben. Am dritten Tag tritt der Krampf nach dem Leib, (wo alle Hülfe vergebens ist, wenn man nicht jenes Mittel zuvor gebraucht hat,) oder nach dem Kopf. Dann öffnet man sogleich eine Ader, und belegt den Hals mit Tüchern, die in jenes Decoct eingeweicht sind.

So verschieden nun auch die Ansichten von dieser Krankheit seyn mögen, und so verschieden die dagegen empfohlenen Mittel sind; so lassen sie sich doch in zwei Gattungen eintheilen, in äusserliche und innerliche, und so einig ist man endlich auch darin, daß die äusserlichen vor allen Dingen auf der Stelle angewandt werden müssen. Man schneidet die Wunde aus, oder scarificirt sie wohl (lasse sie aber ja nicht ausfaugen), und noch besser ist das Ausbrennen mit roth glühendem Eisen.

Wo andere Umstände den Gebrauch des glühenden Eisens nicht erlauben, hat die Kunst noch zwei Mittel bereit, die das Wuthgift chemisch zerstören, die aber ohne Verzug angewandt werden müssen.

Man wäscht nämlich die Wunde sogleich mit einer



Auflösung des Lapidis caustici\*) 30 Gran in  $\frac{1}{4}$  Pfund destillirtem Wasser, und verbindet mit einem mehrfach zusammengelegten Pauschgen, das in jene Lauge eingeweicht wird. Ist die Wunde klein; so erweitert man sie mit dem Messer, oder saugt sie mit einem blinden Schröpfkopf aus (den man hernach im Feuer ausglühen muß,) gieset oder sprüzet jene Lauge hinein, und läßt die Wunde so lang eitern, als die Natur es haben will, und sich dann selbst vernarben.

Auch die dephlogistisirte Salzsäure in die Wunde rein geträpfelt, aber mit Wasser verdünnt damit die Wunde aussen verbunden, wird empfohlen. Es wird mehrere Tage damit fortgeföhren, und jene Säure auch innerlich mit einem angenehmen Saft versetzt und verdünnt verordnet. \*\*)

Endlich muß noch ein Heilmittel gegen den tollen Hundsbiß angeführt werden, das erst vor einigen Jahren bekannt worden ist:

In der Ukraine giebt es eine Art wilder Enten, Gotka genannt. Der Beschreibung nach hält sie v. Wildungen (in Weidmanns Feierabend; Marburg 1815. I. 21.) für die Anas Casarca. L. Sie riecht stark nach Bisam. Ihr Blut, sagt ein öffentliches Blatt (Petersburger Zeitung. 1813. No. 90.) ist das sicherste Mittel gegen den tollen Hundsbiß. Man sticht die Ente todt, fängt das Blut in einem Glas auf, und läßt es den Gebissenen auf einmahl trinken. Dieß bewahrt ihn vor Immer vor allen gefährlichen Folgen, wovon mehrere Beispiele in jenem Blatt angeführt werden. Eben so bewährt zeigt es sich gegen den tollen Wolfsbiß. Es würden also gewiß Versuche, ob sich diese Ente bei uns naturalisiren ließe, der Mühe werth seyn.

\*) Dieser Lapis Chyrurgorum causticus heißt auch Cauterium potentiale, und darf mit dem Lapis infernalis nicht verwechselt werden. Er wird aus Seifensiederlauge bereitet, die man in einem eisernen Geschirr über Feuer eindickt. Nimmt man alsdann das Geschirr vom Feuer ab; so erhärtet die Masse. Man theilt sie in kleine Stücke, und bewahrt sie in einem wohl verschlossenen Gefäß, hinterm Ofen.

\*\*) D. Wendelstädt im allgemeinen Anzeiger. 1813. No. CLIX. S. 1483.



b) Chronische Krankheiten der Hunde.

3) Krämpfe. Die Hunde bleiben stehen, winseln, der Leib wird krampfhaft eingezogen, sie fallen auch übereinander. Ein Löffel reines Baumöhl eingeschüttet, oder einen Bissen frische Butter in den Rachen gesteckt.

4) Schwindel. Sie bekommen ihn leicht, wenn sie unter dem Ofen liegen. Man muß also diesen unten mit einem Gitter einzäunen.

5) Kopfweg, 6) Schlassucht, 7) Lungen- und Wassersucht. Sind gewöhnlich mit einander verbunden und das Ende alter, viel gebrauchter Hühnerhunde. Oder es schwellen ihnen alle Drüsen an, auch das Scrotum, so daß sie nicht mehr gehen können. Hier ist keine Rettung mehr möglich. Man mache ihrem Leiden ein Ende.

In Polen sind die Hunde (auch Füchse und Wölfe) dem Weichselzopf *Plica polonica* unterworfen. Vor dem Ausbruch desselben haben sie viel zu leiden, wie ihre Geberden und Gesichtszüge beweisen. Viele Hunde werden deswegen umgebracht, weil sie dann fast alle Zeichen der Hundswuth bekommen. Sie tragen den Schwanz hängend zwischen den Füßen, der Mund schäumt. Sie bellen nicht, beißen alle Leute \*), selbst ihre Herrn, fressen nichts, scheinen blind zu seyn, rennen an alle Wände an. Nur vor Wasser fürchten sie sich nicht. Sie sausen vielmehr in dieser Krankheit sehr viel. Endlich bricht unter Convulsionen der Weichselzopf aus. Wenn sie einen Hund auch nur von Weitem sehen; so fangen sie an zu bellen, wagen es aber nicht auch nur den kleinsten Hund anzupacken. Entsteht aber ein Streit und schüttelt ihn der Andre beim Weichselzopf; so bekommt er auf der Stelle Convulsionen, die oft 2 Tage anhalten. Nach und nach fressen sie wieder, bleiben aber melancholisch, bis nach etlichen Monaten der Weichselzopf abfällt. Er kommt aber mehrmahls wieder, und tödtet.

\*) Aber der Biß eines solchen Hundes verursacht nicht die Hundswuth.



La Fontaine chirurgisch: medicinische Abhandlungen verschiedenen Inhaltes, Polen betreffend. Breslau u. Leipzig 1792. S. 23. 94.

8) Kopfschmerzen. 9) Husten. 10) Colick, 11) Durchfall. 12) Blutharnen. 13) Verstopfung. 14) Kreuzlehmung. 15) Verfangen. Bisweilen bei hitzigen Jagdhunden, die sich so erhitzen, daß sie umfallen und nach Luft schnappen. Man schützt ihnen einen Schuß Pulver ein. 16) Ausflüsse. Hündinnen bekommen bisweilen nach dem Wölfen auslaufende Ohren. Milch, in der man Manna gekocht hat. 17) Wurmkrankheiten.

### c) Vergiftungen.

Wenn Hunde das Aderlaßblut milzkranken Rindviehes aufleckten, oder vom Nas des am Milzbrand, der Karfunkelkrankheit gefallen Viehes fressen; bekommen sie dieselbe Krankheit und krepiren.

Krähenaugen sind ihnen tödlich.

Schlangebiss. Von diesem sagt Germerzhäusen in seinem Ganzen der Schaafzucht. II. 369.: Bei mir hat die Ziegenmilch bei den von Vipern gebissenen Hunden und andern Thieren, wenn sie ihnen alsbald eingegeben wurde, niemahls fehl geschlagen.

### B. Außerliche Krankheiten.

Die Räude. Man theilt sie in die trockne, kleine rothe (die schlimmste Art), feuchte R., grose R. und gemeine R., schwarze R., Speck:R. Wunden, Verrenkungen, Ausdehnungen, (Lucationes, Dilationes) Wurm im Ohr.

Annalen der Jagd: und Forstwissenschaft.  
B. I. H. II. 154. 1813.

Diese Krankheit ist ein anfangender Krebs im Besang, gegen welches in den Annalen folgendes Mittel empfohlen wird: Destillirtes Terpenthinöhl, Johannisöhl, Spiköhl, Scheidewasser, von Jedem gleich Viel. Man mischt es wohl, und bestreicht die wunde Stelle täglich zweimahl mittelst einer Feder, acht Tage lang.



Einer meiner geschätztesten ehemahligen Zuhörer, der jetzige Großherzogl. Revierförster in Babenhausen H. Reiz hat mir folgendes von ihm bewährt gefundenes Mittel mitgetheilt. Man bratet ein Ei hart auf Kohlen, schneidet es der Länge nach entzwei, und hält auf jeder Seite der Wunde einen Theil so lange, bis das Ei erkaltet ist, worauf man es wegnimmt. Der Ort bekommt einen Schurf und der Behang heilt.

Hat man keine Versuche mit dem ausgepressten Saft von herba Cardui benedicti, Erysimum Alliariae, oder Galium Aparine gemacht? worauf die Alten bei krebssigen Wunden so Viel hielten?

### VIII. Feinde der Hunde.

Unter a) den Säugethieren: der Wolf, der auch den überwundenen Hund auffrisst, der braune Bär, die Hyäne.

b) Von Insecten, die Stechfliege Stomoxys, der Holzbock Acarus reduvius, Ricinus und sanguisugus. Schlecht gefütterte, unreinlich gehaltene Hunde bekommen auch Milben, im gemeinen Leben Hundbläuse genannt. Man darf sie nur mit Lauge abwaschen, doch so, daß Nichts in die Augen kommt. Gegen Flöhe fleißiges Schwemmen und Kämmen, Jesters Flohsalbe. Der ausgepresste Saft von einer Handvoll im Mörser gestoßenen frischen Brunnenkresse wird mit einem Eßlöffel voll Nußöhl, und zwei Messerspitzen gepulverten Safran, durch Reiben auf einer Tafel von Marmor oder Glas, zu einer Salbe gerieben, die einen Tag um den Andern, der Mutter sowohl als ihren Jungen am Hals und hinter den Ohren eingerieben wird. Sie ist sehr bewährt.

c) Von Würmern finden sich in den Eingeweiden der Hunde, Ascaris canis, A. caniculae, und von Bandwürmern Taenia accurbitina, moliniformis, serrata, rhinaria.

Chaberts Abhandlung von den Wurmkrankheiten der Hausthiere. Göttingen 1789.



These of <sup>useful</sup> <sup>things</sup>  
for minute <sup>things</sup> (2)

For the <sup>use of</sup> <sup>the</sup> <sup>book</sup>

Grass  
Thyme  
Lemon  
Lemon  
Lemon

From the  
the <sup>use of</sup> <sup>the</sup> <sup>book</sup>

read 29 1857  
40 papers  
30 no part  
44 top of accounts  
p. 31  
Beckstein  
about them  
p. 39  
Account of Comica  
between trees of



