Dr J. Ley Summers

St Lucia 1859

Guy's Hospital
LIBRARY.

NOMENCLATOR BOTANICUS

SEU:

SYNONYMIA PLANTARUM UNIVERSALIS,

ENUMERANS

ORDINE ALPHABETICO NOMINA ATQUE SYNONYMA

TUM GENERICA TUM SPECIFICA

ET A LINNAEO ET A RECENTIORIBUS DE RE BOTANICA SCRIPTORIBUS PLANTIS PHANEROGAMIS IMPOSITA.

AUTORE

ERNESTO THEOPH. STEUDEL

MED. DR. PHYSICO ESSLINGENSI.

Mo. Bot. Garden.

Nomina si nescis, periit cognitio rerum.

EDITIO SECUNDA EX NOVO ELABORATA ET AUCTA.

STUTTGARTIAE ET TUBINGAE.

TYPIS ET SUMPTIBUS J. G. COTTAE.

1841.

Linneana
QK91
.C36
1840-41

QK1
.C36
1840

NOMENCLATOR BOTANICUS

SEU:

SYNONYMIA PLANTARUM UNIVERSALIS,

ENUMERANS

ORDINE ALPHABETICO NOMINA ATQUE SYNONYMA,

TUM GENERICA TUM SPECIFICA.

ET A LINNAEO ET A RECENTIORIBUS DE RE BOTANICA SCRIPTORIBUS PLANTIS PHANEROGAMIS IMPOSITA.

AUTORE

ERNESTO THEOPH. STEUDEL

MED. DR. PHYSICO ESSLINGENSI.

Nomina si nescis, periit cognitio rerum.

EDITIO SECUNDA EX NOVA ELABORATA ET AUCTA.

PARS I. LIT. A — K.

STUTTGARTIAE ET TUBINGAE.

TYPIS ET SUMPTIBUS J. G. COTTAE.

1840.

A.

Abalon. *Adans.* Helonias.
Abama. *Adans.*
anthericoides. Dec. Narthecium ossifragum.
ossifraga. Tratt. Narthecium ossifragum.
Abandion. *Adans.* Bulbocodium.
Abapus. *Adans.* Gethyllis.
Abasicarpon. *Andrz.*
patulum. Andrz. Arabis auriculata.
ABASOLOA. *Lallal* et *Lex. Dec.* VII. 253.
Fam. Compositae *Lal.* et *Lex.* Heliantheae. *Meissn.*
Taboada. *Lal.* et *Lex.* Mexico. *D.* 1.
ABATIA. *Ruiz.* et *Pav. Spr.* 1842. *Dec.* I. 503.
Fam. Bixineae. *Schultz. Meissn.* — Lythranieae. *G. Don.* — Papaveraceae. *Spr.* — Tiliaceae. *Juss.*
parviflora. *R. P.* ♄ Peru. N. Granad. *S.* 2. *D.* 2.
A. verbascifolia. *H. B.*
rugosa. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 1. *D.* 1.
tomentosa. *Mart.* (Reise I. 401.) ♄ Brasil.
verbascifolia. H. B. parviflora.
ABELIA. *R. Brown. Spr.* c. p. 223. *Dec.* IV. 339.
Fam. Caprifoliaceae. *R. Br.* — Loniceraeae. *Endl.*
chinensis. *R. Br.* ♄ China. Japan. *S.* c. p. 239. *D.* 1.
triflora. *R. Br.* ♄ Ind. or. *D.* 2.
uniflora. *R. Br.* ♄ China. *D.* 3.
Abelicea. *Smith.* Planera Abelicea.
Abelmoschus. *Medic.*
angulosus. Wight. Arn. Hibiscus angulosus.
crinitus. Wall. Hibiscus crinitus.
decandrus. Medic. Hibiscus decandrus.
esculentus. Medic. Hibiscus esculentus.
Manihot. Medic. Hibiscus Manihot.
moschatus. Medic. Hibiscus moschatus.
rugosus. Wight. Arn. Hibiscus rugosus.
Abena. Neck. Stachytarpheta, Verbena.
Aberemoa. *Aubl.*
guianensis. Aubl. Guatteria Aberemoa.
Abies. *Lin. Mill.*
alba. Baumg. Mill. Pinus Picea.
alba. Poir. Pinus alba.
amabilis. Hort. Angl. (quid?)
americana. Mill. Pinus pectinata.
americana. Poir. Pinus americana.
balsamifera. Michx. Pinus balsamea.
californica. Hort. Pinus Douglasii.
canadensis. Poir. Pinus canadensis.
candicans. Link. Pinus Picea.
carpatica. Loudon. Pinus excelsa.
Cedrus. Poir. Pinus Cedrus.
cephalonica. Loudon. Pinus cephalonica.
Clanbrasiliana. Loudon. Pinus Abies.
coerulea. Hort. Pinus coerulea.
columbaria. Desf. Araucaria imbricata.
communis. Hort. Pinus Abies.
cupressoides. Poir. Pinus cupressoides.
curvifolia. Salisb. Pinus alba.
Damarra. Poir. Pinus Damarra.
denticulata. Poir. Pinus denticulata.
Douglasii. Hort. Pinus Douglasii.
dumosa. Loud. Pinus dumosa.
elegans. Hort. Pinus Abies.
excelsa. Dec. Pinus Abies.
Fraseri. Poir. Pinus Fraseri.
lanceolata. Poir. Pinus lanceolata.
Larix. Poir. Pinus Larix.
Luscumbeana. Hort. Pinus cephalonica.
mariana. Mill. Pinus mariana.
Menziesii. Hort. Pinus Menziesii.
minor. Gilib. Pinus Picea.
Morinda. Hort. Pinus Morinda.
nana. Hort. Pinus Abies.
nigra. Poir. Pinus nigra.
nobilis. Hort. Pinus nobilis.
orientalis. Poir. Pinus orientalis.
pectinata. Dec. Lam. Enc. Pinus pectinata.
pectinata. Lam. fl. fr. Pinus Abies.
picea. Mill. Pinus Abies.
Pichta. Fisch. Pinus Pichta.
Pinasabo. Boiss. Pinus Pinasabo.
Pindrow. Royle. Pinus Pindrow.
Romania. Loud. Pinus Romania.
rubra. Mill. Pinus rubra.
sibirica. Ledeb. Pinus sibirica.
Smithiana. Loud. Pinus Smithiana.
spectabilis. Ledeb. Pinus spectabilis.
sumatrana. Hort. Pinus sumatrana.
taxifolia. Desf. Pinus Picea.
taxifolia. Hort. Pinus cephalonica.
taxifolia. Lamb. Pinus Douglasii.
taxifolia. Ledeb. Pinus taxifolia.
vulgaris. Poir. Pinus Picea.
Webbiana. Hort. Pinus spectabilis.
nr. 26. *Gmel.* sib. Pinus obovata.
27. *Gmel.* Pinus sibirica.
28. *Gmel.* Pinus pseudolarix.
ABILDGARDIA. *Vahl. Spr.* 226. *Dietr.* 237.
Fam. Cyperaceae. *R. Br.*
aphylla. *Kunth.* Brasil.
barbata. *Beauv.* Afr. or. *Dr.* 9.
compressa. *Presl.* ♃ Am. austr. *Dr.* 4.
A. monostachya. *Vahl.* (sec. *Kunth.*)
cyperoides. *Nees.* ♃ California.
Gussonia cyperoides. *Presl. Dr.* 246. 1.
Eragrostis. *Nees.* China.
Fimbristylis obtusifolia. *Vahl.* hrb.
Scirpus hybridus. *Vahl.* hrb.
fusea. *Nees.* Nepal.
Fimbristylis nr. 3330. *Wall.* cat.
javanica. *Nees.* Java.
indica. *R. S.* ♃ Ind. or. *Dr.* 2.
Cyperus indicus. *Pers.*
Cyperus monostachys. *Rottb.* (*Lin.* var. *Spr.*)
Iria indica. *Rich.* (cfr. A. Rottboelliana.)
indica. Nees. monostachya.
laevigata. Willd. monostachya.
monostachya. *Vahl.* ♃ Ind. or. Am. austr. *S.* 1. *Dr.* 1.
A. indica. *Nees.*
Cyperus caribaeus. *Pers.*
Cyperus monostachyus. *Lin.*
Iria caribaea. *Rich.*
Xyris brasiliensis. *Spr.*
β A. laevigata. *Willd.* hrb.
(cfr. Fimbristylis schoenoides.)
nervosa. Presl. Fimbristylis bispicata.
pauciflora. *Kunth.* Ins. Molucc.
Gussonia pauciflora. *Brongn.*
pilosa. *Nees.* ♃ Guinea. Senegamb.
Schoenus pilosus. *Willd. S.* 215. 4. *Dr.* 222. 4.
polycephala. Brongn. Androtrichum polycephalum.
polygama. *Spr.* (nov. prov.) Brasil.
polystachia. Spr. Pharus pubescens.
pubescens. Presl. Fimbristylis Preslii.
Rottboelliana. *Nees.* ♃ Ind. or.
A. indica. *R. S.* (sec. *Kunth.*)
Scirpus schoenoides. *Roxb.* (nec alior.)
schoenoides. *R. Br.* N. Holl. *S.* 2. *Dr.* 3.
scirpoides. *Nees.*

tristachya. *Vahl.* Ind. or. *S.* 3. *Dr.* 7.
Cyperus triflorus. *Lin.*
Schoenus cyperoides. *Nees.*
(cfr. A. vaginata.)
vaginata. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 8.
A. tristachya. *Vahl.* var. *Spr.*

ABLANIA. *Aubl. Spr.* 1978. *Dec.* I. 516.

Trichothalamus. *Schreb.*
Fam. Catizophyta. *Neck.* — Guttiferae. *Spr.* — Tiliaceae. *Dec.*
digitata. *Spr.* ♄ Rio grande. *S.* 2.
guianensis. *Aubl.* ♄ Guiana. *S.* 1. *D.* 1.
A. laurifolia. *Pers.*
Trichocarpus guianensis. *Raeusch.*
Trichocarpus laurifolia. *Willd.*

Abola. *Adans.* Cinna arundinacea.

Abolaria. *Neck.* Globularia.

ABOLBODA. *Humb. Bonpl. Spr.* 207. *Dietr.* 219.
Fam. Commelinaceae Xyrideae. *Rchbch.* — Juncineae Xyrideae. *Schultz.* — Xyrideae. *Kunth.*
imberbis. *H. B.* 4 Guiana. *S.* 2. *Dr.* 2.
A. inermis. *Link.*
Chloerum imberbe. *Willd.* hrb.
inermis. Link. imberbis.
pulchella *H. B.* 4 Orinoco. *S.* 1. *Dr.* 1.

Aborchis. *Neck.* Orchis.

Abrahamia. *Dec.* Trembleya.

ABROMA. *Lin. fil. Spr.* 2612. *Dec.* I. 458.

Ambroma. *Lam.*
Fam. Bombaceae. *Rchbch.* — Byttneriaceae. *Dec.* — Comizophyta. *Neck.* — Malvaceae. *Juss.*
angulata. Lam. augusta.
augusta. *Lin. fil.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *D.* 1.
A. angulata. *Lam.*
A. fastuosa. *Jacq.* vind. (non *R. Br.*)
A. Wheleri. *Retz.*
β. A. elongata. *Lam.*
elongata. Lam. augusta.
fastuosa. *Gaert. R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *D.* 2.
(cfr. A. mollis.)
fastuosa. Jacq. augusta.
mollis. *Dec.* ♄ Ins. Molucc. *D.* 3.
A. fastuosa. *R. Br.* (sec. *Spr.*)
tomentosa. *Bory.* ♄ Ins. fortun.
Wheleri. Retz. augusta.

ABRONIA. *Juss. Dietr.* 709.

Tricratus. *Herit. Spr.* 571.
Fam. Nyctagineae. *Juss.*
arenaria. *Hook.* Californ.
Tricratus arenarius. *Spr.* 3.
californica. Raeusch. umbellata.
latifolia. *Eschscholz.* ♄ California.
mellifera. *Dougl.* 4 ⊙? Californ. *Dr.* 2.
parviflora. *H. B.* Colignonia parviflora.
umbellata. *Lam.* ⊙ Californ. *Dr.* 1.
A. californica. *Raeusch.*
Tricratus admirabilis. *Raeusch.*

ABROTANELLA. *Cassin. Dec.* VI. 141.
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.* — Synantherae Anthemideae. *Less.*
emarginata. *Cass.* 4 Ins. Maclov. *D.* 1.
Oligosporum emarginatus. *Less.* in *Gaudich.*

Abrotanoides. *Dec.* Carpesium.

Abrotanum. *Nec. Gilib.* Artemisia.
frutescens. Gilib. Artemisia campestris.

ABRUS. *Lin. Spr.* 2547. *Dec.* II. 381.
Fam. Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae *Juss.* Phaseoleae. *Bronn. Dec.* — Leguminosae Spartia. *Spr.* — Papilionaceae fabaceae. *Rchbch.* — Papilionaceae Phaseoleae. *Schulz. Spach.* — Vagae. *Roy.*
arboreus. *Arrab.* ♄ Brasil.
fruticulosus. *Wall.* ♄ Ind. or.
laevigatus. *E. Meyer.* Afr. austr.
lusorius. *Arrab.* ♄ Brasil.
minor. Desv. precatorius.
pauciflorus. Desv. precatorius.
precatorius. *Lin.* 4 ♄ Ind. or. *S.* 1. *D.* 1.
A. minor. *Desv.*
A. pauciflorus. *Desv.* (sec. *Wight. Arn.*)
pulchellus. *Wall.* Ind. or.
squamulosus. *E. Mey.* Afr. aust.

Abryanthemum. *Neck.* Mesembryanthemum.

Absinthium. *Gaert. Lam. Bess.*
alpinum Bess. Artemisia lanata.
arborescens. Moench. Artemisia arborescens.
argenteum. Bess. Artemisia argentea.
bipedale. Gilib. Artemisia Absinthium.
boreale. Bess. Artemisia borealis.
camphoratum. Roehl. Artemisia camphorata.
canariense. Bess. Artemisia canariensis.
candidum. Bbrst. Artemisia frigida.
cernuum. Moench. Artemisia crithmifolia.
chinense. Bess. Artemisia chinensis.
congestum. Lam. Artemisia glacialis.
corymbosum. Bess. Artemisia camphorata.
dentatum. Bess. Artemisia rupestris.
divaricatum. Fisch. Stev. Artemisia anethifolia.
frigidum. Bess. Artemisia frigida.
glaciale. Roehl. Artemisia glacialis.
grandiflorum. Bess. Artemisia grandiflora.
grandiflorum. Hort. Artemisia Absinthium.
grandiflorum. Roehl. Artemisia rupestris.
lagocephalum. Bess. Artemisia lagocephala.
lanatum. Bess. Artemisia lanata.
laxum. Lam. Artemisia Mutellina.
mollissimum. Bess. Artemisia mollissima.
Moxa. Bess. Artemisia Moxa.
Mutellina. Roehl. Artemisia Mutellina.
nitens. Bess. Artemisia sericea.
officinale. Nees. Artemisia Absinthium.
pedunculare. Stev. Artemisia peduncularis.
petraeum. Baumg. Artemisia Baumgarteni.
ponticum. Bess. Artemisia pontica.
rupestre. Bess. Artemisia rupestris.
saxatile. Bess. Artemisia camphorata.
sericeum. Bess. Artemisia sericea.
Sieversianum. Ehrh. Artemisia Sieversiana.
spicatum. Baumg. Artemisia spicata.
splendens. Bess. Artemisia splendens.
tanacetifolium. Gaert. Artemisia tanacetifolia.
viride. Bess. Artemisia rupestris.
viridiflorum. Bess. Artemisia rupestris.
vulgare. Lam. Moench. Artemisia Absinthium.
nr. 111. *Gmel.* sib. Artemisia frigida.
112. *Gmel.* Artemisia Absinthium, Sieversiana.
113. *Gmel.* Artemisia sericea.
114. *Gmel.*
124. *Hall.* helv. Artemisia Absinthium.
125. *Hall.* Artemisia glacialis.
126. *Hall.* Artemisia Mutellina.

Absus. *Decand.* Cassia.

Abulfali. *Adans.* Thymbra spicata.

Abumon. *Adans.* Agapanthus umbellatus.

ABUTA. *Aubl. Dec.* I. 103.
Fam. Laurineae. *Rchbch.* — Menispermeae. *Juss.*
amara. Aubl. Aristolochia glaucescens.
candicans. *Rich.* ♄ Cayenne. *D.* 2.
rufescens. *Aubl.* ♄ Cayenne. *D.* 1.
A. scandens. *Barrer.*
Menispermum Abuta. *Lam. S.* 1382. 46.
scandens. Barrer. rufescens.

Abutiloides. *Decand.* Sida.

Abutilon. *Adans. Gaert. Medic. Moench. Juss.*
acerifolium. Schlcht. Sida acerifolia.
albidum. Schlcht. Sida albida.
americanum. Don. Sida americana.
amplexifolium. Schlcht. Sida amplexifolia.
arborescens. Medic. Sida indica.
arboreum. Don. Sweet. Sida arborea.
asiaticum. Don. Arn. Sida asiatica.
asiaticum. Guil. Perot. Sida glauca.
Avicennae. Gaert. Sida Abutilon.
aureum. Don. Sida aurea.
auritum. Don. Sweet. Sida aurita.
carneum. Juss. Sida Hilaireana.
contractum. Sweet. Sida contracta.
cornutum. Don. Sweet. Sida cornuta.
crispum. Medic. Sida crispa.
deflexum. Moench. Sida occidentalis.
elegans. Juss. Sida bella.
ellipticum. Schlcht. Sida elliptica.
elongatum. Moench. Sida indica.
erosum. Schlcht. Sida Schlechtendalii.
esculentum. Juss. Sida esculenta.
ferrugineum. H. B. Sida ferruginea.
floribundum. Schlcht. Sida Keerleana.
frutescens. Medic. Sida indica.
fruticosum. Guil. Perrot. Sida Guilleminiana.
giganteum. Sweet. Sida gigantea.
geminiflorum. H. B. Sida ibarrensis.

glaucum. Don. Sweet. Sida glauca.
grandiflorum. Bot. Reg. Sida mollis.
graveolens. Wight. Arn. Sida graveolens.
Guichenotianum. Decais. Sida Guichenotiana.
hernandioides. Don. Sida hernandioides.
hirsutissimum. Moench. Sida asiatica.
hirtum. Don. Sida hirta.
ibarrense. H. B. Sida ibarrensis.
incanum. Sweet. Sida incana.
laxiflorum. Guil. Perrot. Sida laxiflora.
indicum. Don. Sida indica.
Leschenaultianum. Sweet. Sida Leschenaultiana.
lucianum. Sweet. Sida luciana.
macranthum. Juss. Sida macrantha.
macropodum. Guil. Perrot. Sida macropoda.
mauritanicum. Medic. Sida mauritanica.
molle. Sweet. Sida mollis.
mollicomum. Don. Sweet. Sida mollicoma.
mollissimum. Don. Sweet. Sida molissima.
muticum. Sweet. Sida mutica.
nudiflorum. Sweet. Sida nudiflora.
occidentale. Medic. Sida occidentalis.
pedunculare. H. B. Sida peduncularis.
permolle. Don. Sweet. Sida permollis.
periplocifolium. Don. Sida periplocifolia.
petiolare. H. B. Sida petiolaris.
polyandrum. Wight. Arn. Sida polyandra.
polyanthum. Sweet. Sida polyantha.
populifolium. Sweet. Sida populifolia.
pubescens. Moench. Sida Abutilon.
pulchellum. Sweet. Sida pulchella.
pulchrum. Don. Sweet. Sida pulchra.
racemosum. Schlcht. Sida racemiflora.
ramosum. Guil. Perrot. Sida ramosa.
reflexum. Sweet. Sida reflexa.
rufinerve. Juss. Sida rufinervis.
sparmannioides. Guil. Perr. Sida sparmannioides.
speciosum. Sweet. Sida speciosa.
spicatum. H. B. Sida spiciflora.
Theophrasti. Medic. Sida Abutilon.
tiliaefolium. Sweet. Sida tiliaefolia.
timorense. Decais. Sida timorensis.
tomentosum. Wight. Arn. Sida tomentosa.
triquetrum. Sweet. Sida triquetra.
umbellatum. Sweet. Sida umbellata.
vesicarium. Schlcht. Sida Abutilon.
virgatum. Sweet. Sida virgata.
1075. *Hall.* helv. Sida Abutilon.

ABUTUA. *Lour.*
Abutus. *Raeusch.*
Gnetum. *Lin.?* } sec. *Juss.*
Thoa. *Aubl.?* }
Fam. Urticeae. *Juss.*
africana. *Lour.* ♄ Ind. or.
indica. Lour. Gnetum funiculare.

ACACIA. *Neck. Willd. Spr.* 2471. *Dec.* II. 448.
Mimosa. *Autor.*
Fam. Corysophyta. *Neck.* — Leguminosae Cassieae. *Adans.* — Leguminosae Mimoseae. *R. Br.* —
abietina. *Willd.* ♄ N. Holl. *D.* 51.
A. linifolia. *Willd.* var? *Dec.*
Mimosa abietina. *Poir.*
Mimosa linearis. *Hortul.*
abstergens. Roxb. concinna.
acanthophora. *Willd.* ♄ N. Hispan. *S.* 180. *D.* 134.
A. aculeaticarpa. *Lagasc.*
Mimosa aculeaticarpa. *Orteg.*
β. A. uncinella. *Desf.*
Mimosa uncinella. *Poir.*
acantholoba. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 177. *D.* 157.
acapulcensis. *H. B.* ♄ N. Hispan. *S.* 72. *D.* 96.
acicularis. *Willd. H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 155. *D.* 252.
acicularis. R. Br. A. Brownei.
acutangula. Hamilt. Inga acutangula.
acutistipula. *Mart.* ♄ Brasil.
Adansonii. *Guil. Perrot.* ♄ Senegal.
Mimosa adstringens. *Thonn* et *Schum.*
adenanthera. *Hort.* ♄
Mimosa adenanthera. *Hort.*
adenopa. *Hook. Arn.* ♄ Uraguay.
adenophora. *Spr.* N. Holl. *S.* 108.
adianthoides. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 179.
adstringens. *Mart.* ♄ Brasil.
affinis. Sweet. dealbata.
alata. *R. Br.* ♄ N. Holl.
alba. Colla. A. Collacana.
alba. Hort. portoricensis.
alba. Willd. leucophlaea.
albescens. *Steud.* ♄ Peru.
A. albida. *Bot. Reg.* (t. 1317. non *Delil.*)
albicans. *H. B.* ♄ *S.* 166. *D.* 141.
albida. *Delil.* ♄ Aegypt. *S.* 132. *D.* 118.
A. Senegal. *Willd. S.* 133. *D.* 117.
Mimosa Senegal. *Lin.?*
albida. Bot. Reg. albescens.
alliacea. *Hamilt.* Ind. or.
amara. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 113. *D.* 215.
A. Nellyrenza. *Grah.* in *Wall.* cat.
Mimosa amara. *Roxb.*
Mimosa glauca. *Koen.* (non *Lin.*)
Mimosa Nellyrenza. *Heyn.* hrb.
ambigua. *Hffmsg.* (Verz. II. ap. 15.) ♄ Senegal.
ambigua. Vogel. A. Vogeliana.
amblyocarpa. *Grah.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
amentacea. *Dec.* ♄ N. Hisp. *D.* 63.
amoena. *Wendl.* ♄ N. Holl. *S.* 34. *D.* 38.
anceps. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 26.
angulata. *Desv.* ♄ N. Holl. *D.* 203.
A. sulcipes. *Sieb.*
angustifolia. *Wendl.* ♄ N. Holl. *S.* 40. *D.* 49.
A. odorata. *Desv.*
Mimosa angustifolia. *Jacq.*
Mimosa peregrina. *Hort.*
(non Mimosa suaveolens. *Spr.* sec. *Wendl.*)
angustiloba. *Dec.* ♄ Ins. Carib. *D.* 227.
M. angustifolia. *Lam.* (non *Jacq.* sec. *Dec.*)
angustisiliqua. Desf. Dennunthus virgatus.
arabica. *Willd.* ♄ Arab. Pr. b. sp. Ind. or. *S.* 160. *D.* 133.
A. nilotica. *Delil.*
Mimosa arabica. *Lam.*
Arar. Hamilt. in *Wall.* cat. caesia.
arborea. *Willd.* ♄ Am. austr. ♄ *S.* 107. *D.* 214.
Mimosa arborea. *Lin.*
Mimosa filicifolia. *Lam.*
Mimosa Ouyratama. *Vitm.*
Arceuthos. *Spr.* ♄ N. Holl. *S.* 24.
A. juniperina. *Sieb.*
(cfr. A. Brownei.)
arcuata. Labil. N. Holl. *S.* 36.
arcuata Decaisn. A. Decaisnei.
arenosa *Willd.* ♄ Caracas. *D.* 91.
armata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 5. *D.* 8.
armata Heyn. A. Farnesiana.
Aroma. *Gill.* in *Hook.* ♄ Chili.
Arrofula. *Don.* ♄ Nepal. *S.* 196. *D.* 171.
Asak. *Willd.* ♄ Arab. fel. *S.* 130. *D.* 128.
Mimosa Asak. *Forsk.*
asparagoides. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
aspidioides. *Meyer.* ♄ Ins. Arowabisch. *S.* 81. *D.* 102.
aspera. *Mackay.* ♄ N. Holl.
asplenioides. Nees. Inga mertensioides.
astringens. *Ait.* (ex *Loud.*) ♄ N. S. Wales.
(non A. adstringens. *Mart.*)
ataxacantha. *Dec.* ♄ Senegal. *D.* 115.
atomiphylla. Burch. haematoxylon.
auriculata. Hamilt. A. Smithiana.
aurita. *Schlcht.* ♄ Mexico.
Balbisii. *Spr.* ♄ Ind. occ. *S.* 104.
A. Berteriana. *Dec.* 219.
A. Berterii. *Balb.*
Bancrostiana. *Bert.* ♄ Jamaic. *S.* 128. *D.* 257.
bella. *Spr.* Brasil. *S.* 119.
benghalensis. Hort. Sterler. (quid?)
Berteriana. *Spr.* (non *Dec.*) Jamaica. *S.* 76.
Berteriana. Dec. A. Balbisii.
Berterii. Balb. A. Balbisii.
biceps. Willd. glauca.
biflora. *R. Br.* ♄ N. Holl. occ. *S.* 3. *D.* 4.
bilaura. Hamilt. odoratissima.
bimucronata. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 210.
binervata. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 43.
bivenosa. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 44.
bonariensis. *Gill.* in *Hook.* ♄ Bonaria.
Bonplandii. *Gill.* in *Hook.* ♄ Bonaria.
botrycephala. Desf. discolor.
brachyacantha. *Willd. A. B.* ♄. *S.* 168. *D.* 230.
brachyloba. Willd. Darlingtonia brachyloba.
brasiliensis. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 125.
brevifolia. *Lodd.* ♄ N. Holl.
brevipes. *Cunningh. Hook.* ♄ N. Holl.

Brownei. *Steud.* ♄ N. Holl. *D.* 11.
A. acicularis. *R. Br.* in *Ait.* (non *Willd.*)
A. juniperina. *Sieb.* (hrb. nr. 463. sec. *Dec.*)
A. pugioniformis. *Wendl.* (sec. *Spr.*) *S.* 19.
Browniana. Wendl. strigosa.
Brunoni. *Mackay.* ♄ N. Holl.
Burmanniana. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 133.
Mimosa tortuosa. *Burm.* (non *Lin.*)
β. Mimosa caesia. *Burm.* (non *Lin.*)
buxifolia. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
caesia. *Wight. Arn.* (non *seq.*) Ind. or.
A. alliacea. *Hamilt.* in *Wall.* cat.
A. arrar. *Hamilt.* in *Wall.* cat.
A. intsioides. *Dec.* 163.
Mimosa caesia. *Lin.* (non *Burm.*)
Mimosa pennata. *Roxb.* mus. ind.?
Mimosa tenuifolia. *Roxb.* H. Cengh.
caesia Willd. Dec. A. Intsia.
caesia Wall. cat. pennata.
caffra. *Willd.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 140. *D.* 111.
Mimosa caffra. *Thunb.*
calamifolia. *Lindl.* ♄ N. Holl. *S.* 20. *D.* 31.
calamifolia. Sieb. quadrilateralis.
Callistemon. *Schlcht.* ♄ Mexico.
callosa. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 74.
Campbelli. Arn. A. Roxburghii.
canaliculata. *Sweet.* ♄ N. Holl.
canescens. Grah. in *Wall.* cat. pennata.
capensis. *Burch.* ♄. Afr. austr.
Mimosa capensis. *Burm.*
Mimosa nilotica. *Thunb.*
(non A. horrida. *Willd.*)
caracasana. *Willd.* ♄ Caracas. *S.* 99. *D.* 197.
Mimosa caracasana. *Jacq.*
carbonaria. *Schlcht.* ♄ Mexico.
cassioides. *Willd.* ♄ — — *D.* 80.
Catechu. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 138. *D.* 107.
Mimosa Catechu. *Lin. fil.*
(cfr. A. Catechuoides, polyacantha, Wallichiana.)
catechuoides. *Roxb. Wall.* ♄ Ind. or.
Mimosa catechu. *Russ.* hrb. (et? *Lin.* sec. *W. A.*)
(cfr. A. polyacantha, scleroxyla.)
caudata. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 83.
Desmanthus caudatus. *Willd.*
Mimosa caudata. *Vahl.*
Cavenia. *Bert. Hook.* ♄ Chili.
Mimosa Cavenia. *Molin. D.* II. 430. 57.
chlorantha. *Zuccar.* ♄ Mexico.
chrysantha. *Dec.* ♄ Cayenn. *D.* 233.
Mimosa chrysantha. *Vahl.*
chrysostachys. *Sweet.* ♄ Ins. Maurit.
Chundra. Willd. A. Sundra.
ciliata. *H. B. W.* ♄ Am. austr. *D.* 231.
ciliata. R. Br. strigosa.
Cineraria. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 60. *D.* 78.
Mimosa Cineraria. *Lin.*
cinerascens. *Sieb.* ♄ N. Holl. *S.* 48. *D.* 63.
cinerea. Spr. Desmanthus cinereus.
clavigera. *E. Mey.* ♄ Afr. austr.
coccinea. *Link. H. Berol.* (quid?)
cochlearis. *Wendl.* ♄ N. Holl. *S.* 7. *D.* 24.
Mimosa cochlearis. *Labil.*
cochliacantha. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 167. *D.* 143.
Colleana. *Presl.* ♄ — —
A. alba *Colla.* (non *Willd.*)
compressa. Fields. visneoides.
concinna. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 159.
A. abstergens. *Roxb.*
A. Saponaria. *Heyn.* hrb. (ex parte.)
Mimosa abstergens. *Roxb. S.* 1415. 34. *D.* I. 431. 68.
Mimosa concinna. *Willd.*
Mimosa Intsia. *Wight.* hrb.
Mimosa rugata. *Lan. S.* 1415. 36. *D.* l. c. 60.
Mimosa Saponaria. *Roxb.*
Mimosa tamariscifolia. *Russ.* hrb.
conferta. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
colubrina. *Mart.* ♄ Brasil.
Mimosa colubrina. *Arrab.*
Concordiana. *Roxb.* ♄ Ind. or.
contorta. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 223.
copallina. *Lodd.* ♄ — —
cordata. *Sweet.* ♄ N. Holl.
cordifolia. *Sweet.* ♄ N. Holl.
coriacea. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 25.
coriacea. Hamilt. A. Farnesiana.

cornigera. *Willd.* ♄ Mexico. *S.* 134. *D.* 122.
Mimosa cornigera. *Lin.*
coronja. Hamilt. frondosa.
coronillaefolia. *Dec.* ♄ Afr. bor. *S.* 62. *D.* 68.
Mimosa coronillaefolia. *Desf. Pers.*
Mimosa Girastae. *Brouss.* H. Monsp.
Courrantiana. *Dec.* ♄ — — *D.* 158.
crassaecarpa. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
crassiuscula. *Wendl.* ♄ N. Holl. *S.* 38. *D.* 47.
β.? A. Sieberi. *Tausch.*
cultrata. *Ait.* (ex *Loudon.*) ♄ N. Holl.
cultriformis. *Hook.* (ic. II. 170.) ♄ N. Holl.
cumanensis. H. B. Prosopis cumanensis.
cuneata. *Benth.* in *Hügel.* ♄ N. Holl.
Cunninghami. *Steud.* ♄ N. Holl.
A. taxifolia. *Cunningh.* (non *Willd.*)
curvifolia. *Bonpl.* ♄ — —
cuspidata. *Schlcht.* ♄ Mexico.
cyanophylla. *Reuth.* ♄ N. Holl.
Cyclopis. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
cyclosperma. *Dec.* ♄ N. Caledon. *D.* 84.
Dalea. Desv. Desmanthus cinereus.
daviesiaefolia. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
dealbata. *Link.* ♄ N. Holl. *S.* 117. *D.* 103 et 222.
A. affinis. *Hort.* (et? *Sweet.*)
A. Delognodia. *Hort.*
A. decurrens. β. mollis. *Bot. Reg.*
Mimosa dealbata. *Hort.*
(cfr. A. mollissima.)
dealbata Cunningh. furfuracea.
dealbata. Fielt. leucolobia.
Decaisnei. *Steud.* ♄ Ins. Timor.
A. arcuata. *Decaisn.* (non *Labil.*)
decipiens. *R. Br.* ♄ Ind. N. Holl. *S.* 2. *D.* 3.
A. dolabriformis. *Colla.* (et *Wendl.* sec. *Spr.*)
Adiantum truncatum. *Burm. Lin.*
decurrens. *Willd.* ♄ N. Holl. *S.* 114. *D.* 220.
Mimosa decurrens. *Vent.*
(cfr. A. dealbata, mollissima.)
delibrata. *Ait.* (ex *Loudon.*) ♄ N. Holl.
Delognodia. Hort. dealbata.
densa. *Wall.* ♄ Ind. or.
dependens. *Ait.* (ex *Loudon.*) ♄ N. Holl.
depauperata. *Mart.* ♄ Brasil.
detinens. *Burch.* ♄ Afr. austr. *D.* 76.
diffusa. *Ker.* ♄ N. Holl. *S.* 26. *D.* 14.
A. prostrata. *Lodd.*
dilatata. *Steud.* ♄ N. Holl.
A. divaricata. *Cunningh.* (non *Willd.*)
dillwyniaefolia. *Mackay.* ♄ N. Holl.
diptera. *Willd. H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 58. *D.* 81.
discolor. *Willd.* ♄ N. Holl. *S.* 100. *D.* 203.
A. botrycephala. *Desf.*
Mimosa botrycephala. *Vent.*
Mimosa discolor. *Andr.*
Mimosa paniculata. *Wendl.* (sec. *Dryand.*)
Mimosa terminalis. *Salisb.*
discolor. Whitley. prismatica.
distachya. *Dec.* ♄ N. Hispan. *D.* 85.
divaricata. *Willd.* (non *Cunningh.*) ♄ Ind. or. *S.* 105. *D.* 211.
Desmanthus divergens. *Willd.* (sec. *Sterler.*)
Mimosa divaricata. *Jacq.*
Mimosa phylicoides. *Cav.* (sec. *Nocca.*)
divaricata. Cunningh. dilatata.
diversifolia. *Schlcht.* ♄ Mexico.
dodoneifolia. *Desf.* N. Holl. *D.* 20.
A. metrosiderosifolia. *Hort.*
A. viscosa. *Wendl.*
Mimosa dodonaeifolia. *Pers.*
dolabriformis. *Wendl. fil.* ♄ N. Holl. *D.* 2.
(cfr. A. decipiens.)
domingensis. *Bert.* ♄ Domingo. *D.* 156.
doratoxylon. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
dumetorum. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 100.
Mimosa dumetorum. *St. Hil.*
dumosa. *Wght. Arn.* ♄ Ind. or.
Mimosa dumosa. *Roxb.*
Mimosa latronum. *Lin. fil.* (ex parte.)
eburnea. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 154. *D.* 131.
Mimosa eburnea. *Lin.*
(cfr. A. horrida.)
echinula. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 12.
A. juniperina. *Siebr.* hrb. nr. 447.
edulis. *Willd.* En. ♄ Mexico.
(non Prosopis edulis. *H. B.* sec. *Schlcht.*)

ACACIA

eglandulosa. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 22.
Ehrenbergii. *Steud.* ♄ Mexico.
A. pubescens. *Schlcht.* (non *Ait.*)
elata. *Grah.* ♄ Ind. or.
Mimosa elata. *Roxb.* hrb.
β. A. odoratissima. *Hamilt.* hrb. (non *Willd.*)
elephantorrhiza. Burch. Prosopis elephantorrhiza.
elongata. *Sieb.* ♄ N. Holl. *S.* 27. *D.* 29.
emarginata. *Wendl. fil.* ♄ N. Holl. *S.* 12. *D.* 17.
ensifolia. Hort. falcata.
eriantha. *Desv.* ♄ Ind. or. *D.* 79.
erioloba. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
Esterhazia. *Mackay.* ♄ N. Holl.
falcata. *Willd.* ♄ N. Holl. *D.* 33.
A. ensifolia. *Hort.*
A. obliqua. *Desv.*
A. saligna. *Wendl.* (sec. *Spr.*)
Mimosa falcata. *Poir.*
Mimosa obliqua. *Wendl.*
falcata. Desf. Prosopis juliflora.
falcata. Sieb. plagiophylla.
falcifolia. Hffmsg. procumbens.
falciformis. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 34.
falcinella. *Tausch.* ♄ N. Holl.
A. lunata. *Hort. Prag.* (non *Sieb.*)
fallax. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
farnesicina. *Willd.* ♄ Ind. occ. or. *S.* 163. *D.* 138.
A. indica. *Desv.*
Farnesia odora. *Gasparini.*
Mimosa farnesiana. *Lin.*
Mimosa indica. *Poir.*
Mimosa scorpioides. *Forsk.*
Vachellia Farnesiana. *Wight. Arn.*
β. A. pedunculata. *Willd. S.* 159.
A. Giraffae. *Sieb.?*
γ. A. Farnesiana. *Wall.* cat.
A. armata. *Heyn.* hrb.
A. coriacea. *Hamilt.* hrb.
Mimosa caesia. *Russ.* hrb.
fasciculata. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 148. *D.* 109.
fasciculata. R. Br. A. Saltiana.
fasciculata. Guil. et *Perrot.* A. Perrottettii.
ferruginea. *Dec.* ♄ Coromand. *D.* 105.
Mimosa ferruginea. *Roxb.*
Mimosa Woory. *Heyn.* hrbr.
filicicoma. *Mart.* ♄ Brasil.
β. Mimosa longisiliqua. *Arrab.*
filicina. *Willd.* ♄ Mexico. *D.* 205.
A. Houstoni. *Willd.* var.? *Spr.*
Mimosa filicoides. *Cav.*
Mimosa ptericina. *Poir.*
fimbriata. *Alb. Cunningh. Don.* ♄ N. Holl.
flaccida. *Spr.* Brasil. *S.* 67.
flava. *Spr.* ♄ Fluv. Magdal. *S.* 110. *D.* 212.
flexuosa. *H. B.* ♄ Cumana. *S.* 173. *D.* 151.
flexuosa. Lagasc. Prosopis flexuosa.
flexuosae affinis. *Sieb.* A. Sieberiana.
floribunda. *Willd.* ♄ N. Holl. *S.* 46. *D.* 58.
A. longifolia. *Sieb.* hrb. nr. 440.
Mimosa floribunda. *Vent.*
fluviatilis. Spr. polyphylla.
foliolosa. *Grah.* ♄ Ind. or.
formosa. *H. B.* ♄ Mexico.
fragrans. *Tenor.* ♄ — —
frondosa. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 106. *D.* 207.
A. coronja. *Hamilt.* in *Wall.*
Mimosa frondosa. *Klein.*
frutescens. *Steud.* ♄ Ind. or.
A. fruticosa. *Roxb.* (non *Mart.*)
fruticosa. *Mart.* ♄ Brasil.
fruticosa. Roxb. frutescens.
furcata. *Desf.* ♄ Afric.
Mimosa furcata. *Pers.*
furcata. Desv. Prosopis juliflora.
furcata. Gill. A. Gilliesii.
furfuracea. *G. Don.* ♄ N. Holl.
M. dealbata. *Cunningh.* (non *Link.*)
fuscata. *Lodd.* ♄ Ind. or.
gemella. *Hoffmsg.* (Verz. II. 40.) ♄ — —
genistaefolia. *Link.* ♄ N. Holl. *S.* 18. *D.* 9.
Gilliesii. *Steud.* ♄ Chili. Bonaria.
A. furcata. *Gill. Hook.*
Giraffa. *Willd.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 152. *D.* 233.
(cfr. A. Seyal.)
Giraffa. Sieb. farnesiana.
glabrata. *Schlcht.* Mexico.
glandulosa. Willd. Darlingtonia glandulosa.
glauca. *Willd.* ♄ Am. austr. *S.* 96. *D.* 192.
Mimosa glauca. *Lin.*
β. A. biceps. *Willd. D.* 191.
glaucescens. *Willd.* ♄ N. Holl. *S.* 50. *D.* 62.
A. longifolia. *Willd.* var.?
Mimosa binervia. *Wendl.* (sec. *Willd.*)
gonoacantha. *Mart.* ♄ Brasil.
grandiflora. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 121.
Annesleia grandiflora. *Sweet.*
Mimosa grandiflora. *Herit.*
(cfr. Inga anomala.)
granulosa. Labil. muricata.
grata. *Willd.* ♄ Brasil. *D.* 228.
graveolens. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
guayaquilensis. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 249.
Mimosa guayaquilensis. *Desf.*
gualparensis. *Steud.* ♄ Ind. or.
A. marginata. *Hamilt.* (in *Wall.* cat. non *R. Br.*)
guianensis. *Willd.* ♄ Cayen. Guian. *S.* 79. *D.* 94.
Mimosa guianensis. *Aubl.*
gummifera *Willd.* ♄ Afr. bor. *S.* 56. *D.* 67.
Mimosa gummifera. *Brouss.*
Sassa gummifera. *Gmel. syst.*
Guilandinae. *Dec.* ♄ Cayenn. *D.* 174.
guilandinaefolia. *Sweet.* ♄ N. Holl.
guttata. *Hffmsg.* (Verz. I. 201.) ♄ Teneriff.?
A. parvifolia. *Hort.*
guttulifera. *Hffmsg.* (Verz. II. app. 16.) Martinic.
Habbas. Hornm. Mimosa bellatrix.
Habbas. Link. A. Lebbeck, Mimosa polyacantha.
hadiensis. *Dec.* ♄ Arabia. *D.* 241.
Mimosa Seyal. *Forsk.*
haematoma. Dec. haematostoma.
haematostoma. *Berter.* ♄ Domingo *S.* 61.
A. haematoma. *Dec.* 75.
Mimosa spartioides. *Vahl.* in *Juss.* hrb.
haematoxylon. *Willd.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 175. *D.* 144.
A. atomiphylla. *Burch.*
Hamiltoni. *Desv.* ♄ Ind. or.
hebecephala. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
hebeclada. *Dec.* ♄ Afr. austr. *S.* 153. *D.* 136.
A. stolonifera. *Burch.*
heteracantha. *Burch.* ♄ Afr. austr. *D.* 256.
heterocarpa. Delil. Lagonychium Stephanianum.
heteromalla. *Colvil. Sweet.* ♄ N. Holl.
heterophylla. *Willd.* ♄ Ins. Borbon. *S.* 17. *D.* 37.
Mimosa heterophylla. *Lam.*
(cfr. A. laurifolia.)
hirsuta. *Schlcht.* ♄ Mexico.
hirtella. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
hispidissima. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 74.
hispidula. *Willd.* ♄ N. Holl. *S.* 6. *D.* 23.
Mimosa hispidula. *Smith.*
(cfr. A. laurifolia.)
Hoffmannseggii. *Dec.* ♄ Rio Janeir. *D.* 238.
A. pectinata. *Hffmsg.*
holosericea. *G. Don.* ♄ N. Holl.
A. leucophylla. *Sweet?*
homomalla. *Wendl. fil.* ♄ N. Holl.
horrida. *Willd.* ♄ Pr. b. sp. Arab. Ind. or. *S.* 144. *D.* 130.
Mimosa eburnea. *Lam.* (et *Lin.* sec. *Desf.*)
Mimosa horrida. *Lin.*
Mimosa leucantha. *Jacq.*
Mimosa orfora. *Forsk.*
(cfr. A. Karroo, Sejal.)
hostilis. *Mart.* (Reise II. 335.) ♄ Brasil.
Houstoni. *Willd.* ♄ Vera Crux. *S.* 103.
Anneslia falcifolia. *Salisb.*
Annesleia Houstoni. *Sweet.*
Gleditschia inermis. *Lin.*
Inga Houstoni. *Dec.* (p. 442. nr. 110.)
Mimosa Houstoni. *Herit.*
(cfr. M. filicina, metrosideriflora.)
Hügelii. *Benth.* in *Hügel. En.* ♄ N. Holl.
humifusa. *Ait.* (ex *Loudon.*) ♄ N. Holl.
humilis. *Schlcht.* 2ℓ ♄ Mexico.
hybrida. *Sweet.* ♄ (ex cultura?)
Jacaranda. *Lodd.* ♄ Am. austr.
javanica. *Dec.* ♄ Java. *D.* 239.
Gleditschia javanica. *Lam.*
Gleditschia sinensis var. inermis. *Loud.*
Sesbania cannabina. *Poir?* (sec. *Spr.*)
impressa. Lodd. penninervis.

incana. Spr. A. Sprengelii.
indica. Desv. farnesiana.
inermis. Hort. Gleditschia tricanthos.
intermedia. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
intertexta. *Sieb.* ♄ N. Holl. *S.* 49. *D.* 61.
A. obtusifolia. *Cunngh.*
A. theconocarpa. *Cunngh.* (sec. *G. Don.* in *Sweet.*)
insignis. Hffmsg. lophantha.
Intsia. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 184. *D.* 162.
A. caesia. *Willd. S.* 185. *D.* 166.
Mimosa caesia. *Lin.* (ex parte.)
Mimosa Intsia. *Lin.*
intsioides. Dec. caesia.
irrorata. *Sieb.* ♄ N. Holl. *S.* 122.
Julibrissin. *Willd.* ♄ Oriens. *S.* 115. *D.* 217.
A. Nemu. *Willd.* (sec. *Lamb.*)
Albizzia Julibrissin. *Duraz.*
Mimosa arborea. *Forsk.*
Mimosa Julibrissin. *Scop.*
juliflora. Willd. Prosopis juliflora.
juniperina. *Willd.* ♄ N. Holl. *S.* 22. *D.* 10.
A. juniperoides. *Sieb.* (sec. *Spr.*)
A. verticillata. *Sieb.* (sec. *Dec.*)
Mimosa juniperina. *Vent. Pers.*
Mimosa ulicifolia. *Salisb. Wendl.*
(cfr. A. pungens.)
juniperina. Sieb. 447. A. echinula.
juniperina. Sieb. 463. A. Arceuthos, Brownei.
Jupunba. *Willd.* ♄ Brasil. *S.* 94. *D.* 190.
Kalkona. *Roxb.* ♄ Ind. or.
Kantuffa. Bruce. Mimosa Kantuffa.
Karroo. *Hayne.* ♄ Arabia.
A. horrida. *Willd.* (sec. *E. Meyer.*)
lacustris. H. B. Desmanthus lacustris.
laeta. *R. Br.* in *Salt.* ♄ Arabia.
laevigata. H. B. Prosopis dulcis.
laevis. Hort. Gleditschia triacanthos.
Lambertiana. *Ker. Don.* ♄ Mexico. *S.* 83. *D.* 199.
lanigera. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
lasiocarpa. *Benth.* in *Hügel.* ♄ N. Holl.
latifolia. Desf. melanoxyla.
latispinosa. Desf. Mimosa latispinosa.
latisiliqua. *Willd.* ♄ Am. austr. *S.* 102. *D.* 195.
Mimosa latisiliqua. *Lin.*
β. A. paucifoliola. *Dec.*
latronum. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 131. *D.* 124.
A. umbraculifera. *Wight.* in *Wall.* cat.
Mimosa cornigera. *Lin. fil.* (sec. *Wight. Arn.*)
Mimosa latronum. *Lin. fil.*
laurifolia. *Willd.* ♄ Ins. maris austr. *S.* 15. *D.* 28.
Mimosa heterophylla β. simplicifolia. *Lam.*
Mimosa Mangium. *Forst.*
Mimosa simplicifolia. *Lin. fil.*
(cfr. A. Mangium.)
Lawsoni. *Ait.* (ex *Loudon.*) ♄ N. S. Wal.
laxa. *Willd.* ♄ Caracas. *S.* 95. *D.* 188.
laxiflora. *Dec.* ♄ Ins. Timor. *D.* 66.
Lebbeck. *Willd.* ♄ Aegypt. *S.* 93. *D.* 184.
A. Habbas. *Link.* En.? (sec. *Dec.*)
Cassia planisiliqua. *Burm.* ind. (quoad legumen.)
Mimosa Lebbeck. *Lin.*
(cfr. Mimosa speciosa.)
lebeckoides. *Dec.* ♄ Ins. Timor. *D.* 187.
lenticularis. *Hamilt.* in *Wall.* cat. Ind. or.
lentiscifolia. *Desf.* ♄ Mexico. *D.* 246.
Mimosa lentiscifolia. *Pers.*
lepidota. *Gill.* in *Hook.* ♄ Chili.
leprosa. *Sieb.* ♄ N. Holl. *S.* 10. *D.* 19.
leptocarpa. *Ait.* (ex *Sweet.*) ♄ N. Holl.
leptophylla. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 244.
A. acicularis. *Willd. H. B.* (sec. *Spr.*)
leucantha. *Berter.* ♄ Jamaic. *S.* 156.
leucocephala. *Berter. Link.* ♄ Portoric. *S.* 89. *D.* 193.
Mimosa leucocephala. *Lam.*
leucolobia. *Sweet.* ♄ N. Holl.
A. dealbata. *Fielt.* (nec. *alior.*)
leucophloea. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 162. *D.* 142.
A. alba. *Roxb.* (et *Willd.* sec. *Wight. Arn.*) *D.* 140.
Mimosa alba. *Roitb.*
Mimosa horrida. *Russ.* hrb.
Mimosa leucophloea. *Roxb.*
leucophylla. Colvil. Sweet. holosericea.
ligulata. *Ait.* (ex *Loudon.*) ♄ N. Holl.
linearis. *Ker.* ♄ N. Holl. *S.* 43. *D.* 56.
β. A. longissima. *Link. Wendl. S.* 44.
lineata. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
linifolia. *Willd.* ♄ N. Holl. *S.* 39. *D.* 50.
Mimosa linifolia. *Vent.*
Mimosa linearis. *Wendl.*
Mimosa pinifolia. *Hort.*
(cfr. A. abietina.)
litakunensis. *Burch.* ♄ Afr. austr.
lomatocarpa. Dec. odoratissima.
longifolia. *Willd.* ♄ N. Holl. *S.* 47.
Mimosa binervia. *Wendl.* (sec. *Dryand.*)
Mimosa ensifolia. *Smith.*
Mimosa macrostachya. *Poir.*
β. Mimosa falcata. *Desf.?* (sec. *Pers.*)
γ. A. spathulata. *Tausch.*
longifolia. Sieb. floribunda.
longissima. Link. Wendl. linearis.
lophantha. *Willd.* ♄ N. Holl. *S.* 77. *D.* 93.
Mimosa distachya. *Vent.* (non *Cav.*)
Mimosa elegans. *Andr.*
Mimosa lophantha. *Pers.*
β. A. compacta. *Zeyher.*
γ. A. insignis. *Hffmsg.*
δ. A. speciosa. *Hort.*
lophanthoides. *Dec.* ♄ Jamaica. *D.* 92.
lucida. *Roxb.* ♄ Ind. or.
lunata. *Sieb.* ♄ N. Holl. *D.* 45.
lunata. H. Prag. falcinella.
lunata. Lodd. myrtifolia.
lycopotioides. *Desf.* ♄ — — *D.* 198.
macracantha. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 171. *D.* 149.
macracanthoides. *Berter.* ♄ Jamaic. *S.* 172. *D.* 149.
macroloba. *Willd.* ♄ Brasil. *S.* 75. *D.* 101.
macrophylla. *Bung.* ♄ China bor.
macrostachya. *Rchbch. Sieb.* ♄ Senegal. *D.* 116.
Magdalenae. *Berter.* ♄ St. Martha. *S.* 66. *D.* 70.
malacocentra. *Mart.* ♄ Brasil.
mammifera. *Schlcht.* ♄ Mexico.
Mangium. *Willd.* ♄ Ins. Molucc. *S.* 16. *D.* 27.
A. laurifolia β. *Poir.*
(non Mimosa Mangium. *Forst.*)
marginata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 29. *D.* 41.
marginata. Hamilt. gualparensis.
marginata. Poir. odoratissima.
mauroccana. *Desf.* ♄ Marrocco. *D.* 137.
Mimosa mauroccana. *H. Paris.*
megaladena. Desf. pennata.
Melanoxylon. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 28. *D.* 36.
A. arcuata. *Sieb.* nr. 459.
A. latifolia. *Desf.* (olim.)
metrosideriflora. *Schlcht.* ♄ Mexico.
Inga Houstoni. *Chmss. Schlcht.* (et? *Dec.*)
metrosiderosifolia. Hort. dodoneifolia.
micracantha. *Desv.* ♄ Cayenne. *D.* 254.
Mimosa semispinosa. *Lin.?* (sec. *Poir.*)
microcephala. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
microphylla. *Willd.* ♄ Caracas. *S.* 127. *D.* 229.
Mimosa parvifolia. *Poir.*
microphylla. Roxb. myriophylla.
modesta. *Wall.* Ind. or.
mollis. *Wall.* Ind. or.
mollissima. *Willd.* ♄ N. Holl. *D.* 221.
A. dealbata. *Link.* var? *Dec.*
A. decurrens β. mollis. *Ker.*
Mimosa mollissima. *Hort.*
(cfr. A. pubescens.)
monacantha. *Willd.* ♄ Brasil. *S.* 135. *D.* 119.
mucronata. *Willd.* ♄ N. Holl. *S.* 45. *D.* 57.
mucronulata. *Mackay.* ♄ N. Holl.
multiflora. *H. B.* ♄ N. Granad. *S.* 193. *D.* 183.
multiflora. Spr. nr. 126. polyantha.
multinervia. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 21.
muricata. *Willd.* ♄ Ind. occ. *S.* 71. *D.* 89.
A. granulosa. *Labil.* (sec. *Spr.*)
A. scleroxyla. *Juss.*
Mimosa muricata. *Lin.*
myriophylla. *Grah.* ♄ Ind. or.
A. microphylla. *Roxb.* (non *Willd.*)
myrtifolia. *Willd.* ♄ N. Holl. *S.* 30. *D.* 39.
Mimosa myrtifolia. *Smith.*
β? A. lunata. *Lodd. S.* 32.
natalitia. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
Nellyrenza. Grah. amara.
Nemu. *Willd.* ♄ Japan. *S.* 109. *D.* 216.
Mimosa arborea. *Thunb.* jap.

Mimosa speciosa. *Thunb.* act. Lond.
(cfr. A. Julibrissin.)
nervosa. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 6.
neurocarpa. *Ait.* (ex *Loudon.*) ♄ N. Holl.
nigricans. *Ait.* ♄ N. Holl. *S.* 85. *D.* 179.
Mimosa nigricans. *Labil.*
nilotica. Delil. arabica.
nilotica. Desf. vera.
Niopo. *H. B.* ♄ Am. mer. *D.* 232.
Inga Niopo. *Willd. S.* 1470. 67.
nitida. Heyn. Inga lucidior.
nitida. Willd. Inga nitida.
nudiflora. *Willd.* ♄ Ins. Antill. *S.* 70. *D.* 88.
Mimosa nudiflora. *Rich.*
nutans. *Spr.* ♄ Fluv. Magdal. *S.* 118.
obliqua. Desv. falcata.
obscura. *Dec.* (Mem. Gen. VI. 605.) ♄ — —
obtusa. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 174. *D.* 132.
obtusata. *Sieb.* ♄ N. Holl. *S.* 31. *D.* 46.
obtusifolia. Cunningh. intertexta.
odorata. Desv. angustifolia.
odoratissima. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 91. *D.* 186.
A. lomatocarpa. *Dec.* 194.
A. marginata. *Poir.*
Mimosa marginata. *Lam.* (sec. *Wight. Arn.*)
Mimosa odoratissima. *Lin. fil.*
β. M. bilaura *Hamilt.* hrb.
odoratissima. Hamilt. elata.
oleifolia. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
A. uncinata. *Lodd.*
oligophylla. *Hffmsg.* ♄ — — *D.* 236.
ornithophora. *Sweet.* ♄ N. Holl.
Ouyrarema. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 208.
Mimosa Ouyrarema. *Aubl.*
Oxycedrus. *Sieb.* ♄ N. Holl. *S.* 52. *D.* 54.
A. taxifolia. *Lodd.* (B. C. t. 1225. non *Willd.*)
oxyphylla. *Grah. Wall.* cat. ♄ Ind. or.
pallida. Willd. hrb. *H. B.* Prosopis pallida.
paniculata. *Willd.* ♄ Brasil. *S.* 124. *D.* 230.
papuliformis. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
paradoxa. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 7.
A. undulata. *Willd.* En. (sec. *Wendl.*) *S.* 4.
parvifolia. *Willd.* ♄ Ins. Antill. *S.* 165. *D.* 139.
Mimosa Antillarum. *Lam.*
Mimosa mangensis. *Sw.* prdr. (β. *Pers.*)
Mimosa parvifolia. *Sw.*
parvifolia. Hort. guttata.
patula. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 157. *D.* 247.
pectinata. *H. B.* ♄ Am. austr. *D.* 231.
Inga pectinata. *Willd. S.* 1470. 65.
pectinata. Hffmsg. A. Hoffmannseggiana.
pedunculata. *Roxb.* (non *Willd.*) ♄ Ind. or.
pedunculata. Willd. farnesiana.
pendula. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
penicillifera. *Lagasc.* ♄ N. Hispan. *D.* 224.
pennata. *Willd.* ♄ Zeylon. Madag. *D.* 164.
A. caesia. *Wall.* cat. (non *Willd.*)
A. canescens. *Grah.* in *Wall.* cat.
A. pterophylla. *Hffmsg.* (sec. *Dec.*)
Mimosa ferruginea. *Rottl. S.* 1415. 43. *D.* 431. 71.
Mimosa pennata. *Lin.*
Mimosa torta. *Roxb.* (Synma sec. *Wight. Arn.*)
penninervis. *Sieb.* ♄ N. Holl. *S.* 35. *D.* 35.
A. impressa. *Lodd.*
pentadenia. *Lindl.* ♄ N. Holl.
peregrina. *Willd.* ♄ Am. austr. *S.* 120. *D.* 226.
Mimosa angustifolia. *Lam.* (non *Jacq.*)
Mimosa peregrina. *Lin.*
Perrottetii. *Steud.* ♄ Senegamb.
M. fasciculata. *Guil.* et *Perrot.*
persica. Sterl. H. Nymph. Lagonychium Stephanianum.
personioides. *Ait.* (ex *Loudon.*) ♄ N. Holl.
peruviana. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 148. *D.* 248.
(cfr. A. virescens.)
pilosa. *Berter.* ♄ Jamaic. *S.* 55. *D.* 71.
pinnata. Link. tamarindifolia.
plagiophylla. *Spr.* ♄ N. Holl. *S.* 33.
A. falcata. *Sieb.*
planifrons. *Wight. Arn.* ♄ Ind. or.
Mimosa horrida. *Smith* in *Rees.* (ex parte.)
Mimosa planifrons. *Koen.* in *Lin.* hrb.
Mimosa umbrifera. *Banks.* hrb.
platyacantha. *Schlcht.* ♄ Mexico.
platyloba. *Spr.* ♄ S. Martha. *S.* 150. *D.* 243.
Inga Magdalenae. *Spr.* in *Balb.* hrb.
platyphylla. *Sweet.* ♄ N. Holl.
plectrocarpa. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
plumosa. *Howe.* ♄ Madera.
A. pennata. *Willd?*
A. scandens. *Willd?* (sec. *Hook.*)
pluricapitata. *Steud.* ♄ Ind. or.
A. polycephala. *Grah.* (non *Dec.*)
podalyriaefolia. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
polyacantha. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 139. *D.* 112.
A. catechuoides. *Roxb.?* (sec. *Wall.* cat.)
A. Catechu. *Willd.* (sec. *Wight. Arn.*)
Mimosa spinosissima. *Poir.*
polyantha. *Spr.* in ind. ♄ Brasil.
A. multiflora. *Spr.* nr. 126. (non *H. B.*)
polycephala. *Dec.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 238.
polycephala. Grah. pluricapitata.
polygalaefolia. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
polyphylla. *Dec.* ♄ St. Martha. *D.* 218.
A. fluviatilis. *Spr.* in ind.
A. riparia. *Bert.* (non *H. B.*) *S.* 123.
portoricensis. *Willd.* ♄ Portoric. *S.* 98. *D.* 196.
A. alba. *Hort.*
Mimosa portoricensis. *Jacq.*
prensans. *Lowe.* ♄ Madera.
prismatica. *Hffmsg.* ♄ — — *D.* 242.
A. discolor. *Whitley.* (non *Willd.*)
procera. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 90. *D.* 185.
Mimosa procera *Roxb.*
procumbens. *Hffmsg.* ♄ — —
A. falcifolia. *Hffmsg.* (Verz. I. 125. 201.).
prominens. *Cunningh. Don.* ♄ N. Holl.
prosopoides. *Dec.* ♄ N. Hisp. *D.* 127.
prostrata. Lodd. diffusa.
pseudotrichodes. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 177.
psilostachya. *Dec.* ♄. Guiana. *D.* 95.
Psoralea. *Dec.* ♄ Madagasc. *D.* 158.
pterocarpa. Poir. Gagnebia pterocarpa.
pterophylla. Hffmsg. pennata.
pubescens. *Ait.* ♄ N. Holl. *S.* 111. *D.* 204.
A. mollissima. *Willd.* (sec. *Spr.*)
Mimosa pubescens. *Vent. Pers.*
Mimosa pubigera. *H. Paris.*
pubescens. Schlcht. M. Ehrenbergii.
pugioniformis. *Wendl.* ♄. N. Holl. *S.* 19. *D.* 13.
(non A. acicularis. *R. Br.* sec. *Dec.*).
pulchella. *R. Br. Ait.* N. Holl. *S.* 59. *D.* 73.
pulcherrima. *Willd.* ♄ Brasil. *S.* 78. *D.* 99.
pulverulenta, *Schlcht.* ♄ Mexico.
punctata. *H. B.* ♄. Am. austr. *S.* 169. *D.* 147.
Mimosa atomaria. *Poir.*
punctata. Desf. Desmanthus punctatus.
pungens. *Spr.* ♄. N. Holl. *S.* 23.
A. verticillata. *Sieb.*
(cfr. A. juniperina).
purpurea. Lam. Inga tergemina.
pyrifolia. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 42.
quadrangularis. Link. tetragona.
quadriglandulosa. *Mart.* ♄ Brasil.
Mimosa plana. *Arrab?* (t. 28 non t. 10.)
quadrilateralis. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 32.
A. calamifolia. *Sieb.* nr. 442. (non *Lodd.*)
reticulata. *Willd.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 57. *D.* 72.
Mimosa reticulata. *Lin.*
revoluta. *Kunth.* ♄. Peru. *S.* 149. *D.* 155.
rhodacantha. *Desf.* ♄ — — *S.* 164. *D.* 255.
Mimosa rhodacantha. *Pers.*
rhombifolia. *Poir.* ♄ Ins. Trinit.
Mimosa rhombifolia. *Juss. Pers. D.* 430. n. 52.
Richardsoni *Sweet.* ♄ N. Holl.
rigens. *Cunningh.* ♄. N. Holl.
riparia. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 195. *D.* 170.
riparia. Berter. polyphylla.
robusta. *Burch.* ♄ Afr. austr.
Rohriana. *Dec.* ♄ Am. austr. *S.* 191. *D.* 87.
Mimosa nigricans. *Vahl.*
Roscii. *Lodd.* ♄ — —
rostrata. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 73. *D.* 90.
Mimosa ignava. *H. B.*
Roxburghii. *Arnot.* ♄ Ind. or.
Mimosa eburnea. *Roxb.* in *Banks.* hrb.
Mimosa horrida. *Smith* in *Rees* (ex parte.)
β. A. Campbellii. *Arnot.*
rubida. *Cunningh.* ♄. N. Holl.
rugata. *Hamilt.* in *Wall* cat. ♄ Ind. or.
ruscifolia. *Cunningh.* ♄. N. Holl.

ACACIA

rutaefolia. *Ait.* ♄. N. Holl. *D.* 235.
Mimosa rutaefolia. *Hort.*
saligna. *Wendl.* ♄ N. Holl. *S.* 13. *D.* 16.
Mimosa saligna. *Labil.*
(cfr. **A.** falcata).
salinarum. *Dec.* ♄ Jamaica. *D.* 82.
Desmunthus salinarum. *Steud.*
Mimosa salinarum. *Vahl.*
Saltiana. *Steud.* ♄ Abyssin.
A. fasciculata. *R. Br.* in *Salt.* (non *H. B.*)
sapindoides. *Cunningh.* ♄. N. Holl.
Saponaria. Heyn. concinna, Inga lucidior.
sarmentosa. *Desf.* ♄ — — *D.* 175.
Mimosa sarmentosa. *Pers.*
scandens. *Willd.* En. (non spec.) ♄ Brasil. *S.* 188. *D.* 173.
A. sulcata. *Dietr.*
(cfr. **A.** pennata),
scandens. Willd. spec. Intada Gigalobium.
scleroxylon. *Tussac.* ♄ Ins. Carib. *D.* 98.
A. catechuoides. *Roxb?* (sec. *Wall.* cat.)
secundiflora. Juss. Entada polystachya.
Sceressa. Roxb. speciosa.
Selloi. *Spr.* ♄. Brasil. *S.* 65.
semicordata. *Roxb.* ♄ Ind. or.
semispinosa. Willd. Mimosa semispinosa.
semitriptera. *Mart.* ♄ Brasil.
Senegal. Willd. albida.
sericata. *Ait.* (ex *Loudon.*) ♄ N. Holl.
A. Giraffae. *Spr.* sec. *Walk Arn.*
Seyal: *Forsk.*
A. horrida. *Willd.* (sec. E. Meyer).
Seyal. *Delil.* ♄ Aegypt. *S.* 146. *D.* 129.
Sieberi. Tausch. crassiuscula.
Sieberiana. *Dec.* ♄ Senegal. *D.* 150.
A. flexuosae affinis. *Sieb.* hrb. Seneg. nr. 43.
Siliquastrum. Lagasc. Prosopis Siliquastrum.
Simsii. *Ait.* (ex *Loudon.*) ♄ N. Holl.
Sing. *Guil.* et *Perot.* ♄ Senegamb.
Sirissa. Hamilt. speciosa.
Smithiana. *Wall.* ♄ Ind. or.
A auriculata. *Hamilt.* H. Calcut.
Mimosa Smithiana. *Roxb.*
somnians. Hort. Sterler. Mimosa somnians.
Sophorae. *Desf. R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 51. *D.* 189.
A. Secreessa. *Roxb.*
A. Sirissa. *Hamilt.* in *Wall.*
Mimosa Scereessa. *Roxb.* mus. ind. (non *Lin.*)
Mimosa speciosa. *Jacq.*
β. Mimosa frondosa. *Koen.*
γ. Mimosa flexuosa. *Rottl.*
speciosa. Hort. lophantha.
spectabilis. *Cunningh.* ♄ N. S. Wal.
sphaerocephala. *Chmss. Schlcht.* ♄ Mexico.
Spini. *Balb.* ♄ Guadaloup. *D.* 121.
spinosa. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
spinulosa. *Sweet.* ♄ N. Holl.
spirorbis. *Labil.* ♄ N. Caledon. *S.* 189.
Sprengelii. *Hook. Arn.* ♄ Brasil. Bonar.
A. incana. *Spr.* 68.
stellata. *Willd.* ♄ Arab. fel. *S.* 137. *D.* 113.
Mimosa stellata. *Forsk. Vahl.*
stenophylla. *Ait.* (ex *Loudon.*) ♄ N. S. Wal.
stenostachya. Desv. Hamilt. Inga stenostachya.
Stephaniana. Willd. Prosopis Stephaniana.
stipellata. *Schlcht.* ♄ Mexico.
stipulata. *Dec.* ♄ Bengal. *D.* 209.
Mimosa stipulacea. *Roxb.* fl. ind.
Mimosa stipulata. *Roxb.* h Beng.
stolonifera. Burch. hebeclada.
striata. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 186. *D.* 170.
stricta, *Willd.* ♄ N. Holl. *S.* 11. *D.* 18.
Mimosa stricta. *Andr.*
β. Mimosa suaveolens. *Desf.* (non *Sm.*)
strigosa. *Link.* ♄ N. Holl. *D.* 180.
A. ciliata. *Ait. R. Br.* (non *Willd.*)
strigosa Spr. strigulosa.
strigulosa. *Steud.* ♄ Peru.
A. strigosa, *Spr.* 64. (non *Link.*)
Mimosa strigosa. *Pers.*
strombulifera. *Willd.* ♄ Peru. *S.* 54. *D.* 69.
Mimosa circinnalis. *Cav.*
Mimosa strombulifera. *Lam.*
suaveolens. *Willd.* ♄ N. Holl. *S.* 41. *D.* 48.
Mimosa obliqua. *Lam.* (non *Wendl.*)
Mimosa suaveolens. *Smith* (non *Desf.*)
β. Mimosa ambigua. *Salisb.*
subcoerulea. *Bot. Reg.* (t. 1075.) ♄ N. Holl.
subinermis. *Berter.* ♄ Jamaic. *S.* 176. *D.* 153.
subtilifolia. *H. B.* ♄ N. Grant. *S.* 194. *D.* 108.
subtilis. *Hffmsg.* (Verz. II. 43.) ♄ N. Holl.?
subulata. *Bonpl.* ♄ N. Holl. *S.* 42. *D.* 52.
sulcata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 21. *D.* 15.
sulcipes. Sieb. angulata.
Sundra. *Dec.* ♄ Coromand. *S.* 141. *D.* 106.
A. Chundra. *Willd.*
Mimosa Sundra. *Roxb.*
tamarindifolia. *Willd.* ♄ Am. austr. *S.* 183. *D.* 160.
A. pinnata. *Link.*
Mimosa tamarindifolia. *Lin.*
tamariscina. Willd. Gagnebia tamariscina.
taxifolia. *Willd.* ♄ Cochinch. *S.* 25. *D.* 53.
Mimosa stellata. *Lour.* (non *Forsk.*)
Mimosa ternata. *Pers.*
taxifolia. Cunningh. **A.** Cunninghami.
taxifolia. Lodd. **A** Oxycedrus.
tenuiflora. *Willd.* ♄ Caracas. *S.* 181. *D.* 123.
tenuifolia. *Willd.* ♄ Ind. or.
Mimosa tenuifolia. *Lin.*
(cfr. **M.** Westiana.)
tetragona. *Willd.* ♄ Caracas. *S.* 97. *D.* 200.
β? **A.** quadrangularis. *Link. D.* 200.
Mimosa quadrangularis. *Poir.*
theconocarpa. Cunningh. intertexta.
Thibaudiana. *Dec.* ♄ Am. sptr. *S.* 190. *D.* 86.
Sophora obliqua. *Pers.*
tomentosa. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 170. *D.* 145.
Mimosa Kleinii. *Poir.*
Mimosa Caraty-tooma. *Roxb.*
β. Mimosa tomentosa. *Rottl.*
torquata. Lagas. Prosopis torquata.
tortuosa. *Willd.* ♄ Jamaic. *S.* 131. *D.* 132.
Mimosa tortuosa. *Lin.*
trapezoidea. Dec. decipiens.
trichandra. *Zuccar.* ♄ Mexico.
trichodes. *Willd.* ♄ Caracas. *S.* 82. *D.* 176.
Mimosa trichodes. *Jacq.*
trigonocarpa. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
trinervata. *Sieb.* ♄ N. Holl. *S.* 8. *D.* 30.
Mimosa longisiliqua. *Lam.?* (sec. *Dec.*)
Mimosa trinervis. *Pers. D.* 430. 58.
trisperma. *Mart.* ♄ Brasil.
Mimosa trisperma. *Arrab.*
tristis. *Bot. Mag.* (t. 3420.) ♄ N. Holl.
tuberosa. *Sterler.* H. Nymph. ♄ — — †
Tuundra. *Roxb.* ♄ Ind. or.
Mimosa albida. *Roxb. hrb.*
Mimosa frondosa. *Heyn.* hrb.
Mimosa tamariscina. *Heyn.* hrb.
umbellata. *Ait.* (ex *Loudon.*) ♄ N. Holl.
umbellulifera. *H. B.* ♄ Mexico.
umbraculata. Wight. latronum.
umbrosa. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
uncinata. Lodd. oleifolia.
uncinella. Dec. acanthocarpa.
undulaefolia. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
undulata. Willd. paradoxa.
ungulata. *Desv.* ♄ Ins. Carib. *D.* 181.
vaga. *Willd.* ♄ Brasil. *S.* 87. *D.* 182.
Mimosa vaga. *Lin.*
velutina. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 114.
venusta. *Willd.* ♄ Am. austr. *S.* 88. *D.* 237.
Verek. *Guill.* et *Perrot.* ♄ Senegamb.
Mimosa senegalensis. *Lam.* (non *Lin.*)
vera. *Willd.* ♄ Aegypt. *S.* 161. *D.* 134.
A. nilotica. *Desf.*
Mimosa nilotica. *Lin.*
verniciflua. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
A. virgata. *Lodd.*
verticillata. *Willd.* ♄ N. Holl. *S.* 53. *D.* 55.
Mimosa verticillata. *Herit. Wendl.*
Mimosa ulicifolia. *Salisb.*
verticillata. Sieb. juniperina.
vestita. *R. Br.* in *Ker.* ♄ N. Holl. *S.* 37. *D.* 40.
villosa. *Willd.* ♄ Jamaic. *S.* 101. *D.* 206.
Mimosa villosa. *Swartz.*
viminalis. *Ait.* (ex *Loud.*) ♄ N. Holl.
viminea. *Dietr.* ♄ N. Holl.
Mimosa angustissima. *Hort.*

virescens. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 245.
A. peruviana. *H. B.* (sec. *Spr.*)
virgata. Gaert. Desmanthus virgatus.
virgata. Lodd. verniciflua.
viridiflora. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 142. *D.* 110.
viridiramis. *Burch.* ♄ Afr. austr. *D.* 77.
viscosa. Wendl. dodoneifolia.
visneoides. *Collm.* ♄ N. Holl.
A. compressa. *Fields. Schult.*
Vogeliana. *Steud.* ♄ Domingo.
A. ambigua. *Vogel.* (non *Hffmsg.*)
vomeriformis. *Ait.* (ex *Loudon.*) ♄ N. Holl.
Wallichiana. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 104.
A. Catechu. *Willd.* (sec. *Wight. Arn.*)
Westiana. *Dec.* ♄ Ins. Crusis. *D.* 165.
Mimosa paniculata. *West. Vahl.*
Mimosa tenuifolia. *Lin.?* (sec. *Dec.*)
Wightiana. *Grah.* ♄ Ind. or.
A. amara. *Wight.* hrb. (ex parte.)
A. Wightii. *Wight. Arn.*
Mimosa pulchella. *Roxb.* fl. ind.
xylocarpa. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 63.
Inga xylocarpa. *Dec.* 439. 79.
Mimosa coorganensis. *Heyn.* hrb.
Mimosa xylocarpa. *Roxb.*

Acacium. *Neck.* Hieracium.

ACAENA. *Lin. Spr.* 114. *Dec.* II. 592. *Dietr.* 130.

Ancistrum. *Forst.* (*Dec.* nr. 7—17.)

Euacaena. *Dec.* (nr. 1—7.)
Fam. Aclithropyta. *Neck.* — Dryadeae. *Spach.* — Rosaceae *Juss.* Sanguisorbeae. *Spr.*
aculeata. *Meyen.* (Reise I. 348.) Chili.
adscendens. *Vahl.* 2↓ N. Hisp. Californ. *S.* 1. *D.* 11. *Dr.* 1.
Ancistrum adscendens. *Sweet.*
Ancistrum laevigatum. *Lagasc.*
Ancistrum magellanicum. *β. Lam. Pers.*
agrimonoides. *H. B.* 2↓? Mexico. *S.* 17. *D.* 2. *Dr.* 21.
argentea. *R. P.* 2↓ Chili. *S.* 4. *D.* 10. *Dr.* 10.
Ancistrum argenteum. *H. B.*
argentea. Berter. A. Berteriana.
Berteriana. *Bernh.* ♄ Chili.
A. argentea. *Berter.* hrbr. nr. 758.
A. pinnatifida. *Hort.*
A. trifida. *Steud. Hochst.* hrb. chil. (non *R. P.*)
caespitosa. *Gill.* in *Hook.* Chili.
cuneata. *Hook. Arn.* ♄ Chili.
A. pinnatifida. *Bert.* hrb. nr. 757. (non nr. 3.)
cylindristachya. *R. P.* 2↓ Peru. *S.* 9. *D.* 17. *Dr.* 11.
elongata. *Lin.* ♄ Mexico. *S.* 14. *D.* 10. *Dr.* 19.
Eupatoria. *Schlcht.* 2↓ Brasil. *S.* 18. *Dr.* 20.
incisa. Lindl. pinnatifida.
integerrima. *Gill.* in *Hook.* Chili.
laevigata. *Ait.* ♄ Californ. *S.* 10. *D.* 12. *Dr.* 2.
Ancistrum laevigatum. *Hort.*
Ancistrum magellanicum. *β. Lam.* ill.
lappacea. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 15. *D.* 1. *Dr.* 22.
latebrosa. *Ait.* 2↓ Pr. 6. sp. *S.* 13. *D.* 4. *Dr.* 18.
Agrimonia decumbens. *Lin. fil.*
Ancistrum decumbens. *Thunb.*
Ancistrum latebrosum. *Willd. Gaert.*
laxiflora. *Willd.* hrb. *H. B.* Am. austr.
lucida. *Vahl.* 2↓ Ins. Falckl. *S.* 11. *D.* 15. *Dr.* 5.
Ancistrum lucidum. *Ait. Lam.*
lucida. Willd. hrb. pinnatifida.
magellanica. *Vahl.* 2↓ Californ. *S.* 2. *D.* 13. *Dr.* 4.
Ancistrum magellanicum. *Lam.*
Poterium humile. *Lam.*
(cfr. A. adscendens, laevigata.)
multifida. *A. Dietr.* 2↓ Chili. *Dr.* 14.
A. pinnatifida. *Lindl.* B. R. (non *R. P.*)
myriophylla. *Lindl.* Chili. *Dr.* 16.
A. pinnatifida. *Bert.* hrbr. nr. 3.
ovalifolia. *R. P.* 2↓ ♄ Peru. *S.* 8. *D.* 8. *Dr.* 8.
A. ovalis. *Pers.*
Ancistrum ovalifolium. *Sweet.*
Ancistrum repens. *Vent.*
ovalis. Pers. ovalifolia.
ovina. *Cunngh.* ♄ N. Holl. *Dr.* 17.
pinnatifida. *R. P.* 2↓ Chili. Californ. *S.* 12. *D.* 5. *Dr.* 13.
A. incisa. *Lindl.* (sec. *Hook.*) *Dr.* 15.
A. lucida. *Willd.* hrb. (non *Vahl.*)
pinnatifida. Bert. hrb. cuneata, myriophylla.
pinnatifida. Hort. A. Berteriana.
pinnatifida. Lindl. multifida, trifida.
poterioides. *Willd.* hrb. *H. B.* Am. austr.
pumila. *Vahl.* 2↓ Californ. *S.* 8. *D.* 16. *Dr.* 6.
sanguisorbae. *Vahl.* 2↓ N. Zecland. *S.* 6. *D.* 7. *Dr.* 7.
Ancistrum anserinaefolium. *Forst.*
Ancistrum decumbens. *Gaert.* (non *Thunb.*)
Ancistrum diandrum. *Forst.*
Ancitsrum sanguisorbae. *Lin. fil.*
(cfr. A. sericea.)
sarmentosa. *Carmich.* 2↓ ♄ Ins. Acunha. *S.* 16. *D.* 9. *Dr.* 9.
Ancistrum sarmentosum. *Pat. Th.*
sericea. *Jacq. fil.* 2↓ N. Hisp. *S.* 7. *D.* 6. *Dr.* 12.
A. sanguisorbae. *Vahl.* var. *Rec. Lips.*
Ancistrum Acaena. *Lagasc.*
Poterium australe. *Hook. Arn.* et *Salisb.*
splendens. *Hook. Arn.* (et? *Willd.* Hrb. *H. B.*) Chili.
stellaris. *Meyen.* (Reise I. 348.) ♄ Chili.
trifida. *R. P.* 2↓ Chili. *S.* 3. *D.* 14. *Dr.* 3.
A. pinnatifida. *Lindl.* (sec. *Hook.*)
trifida. Steud. Hochst. A. Berteriana.

Acaenops. *Schrad.*
vulgaris. Schrad. Dipsacus pilosus.

Acajou. *Adans.* Anacardium.

Acajuba. *Gaert.*
occidentalis. Gaert. Anacardium occidentale.

ACALYPHA. *Lin. Spr.* 3139.

Cupameni. *Adans.*
Famil. Cyrtosiphyta. *Neck.* — Euphorbiaceae. *Rül. Juss. R. Br.* — Incompletae. *Crantz.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.* — Tithymali. *Adans.* — Tithymaloideae. *Vent.* — Tricoccae. *Lin. Roy.* Euphorbiaceae. *Spr.*
acuta. *Spr.* in Hrb. *Zeyher.* Pr. b. sp.
alnifolia. *Willd. Klein.* ♄ Ind. occ. *S.* 53.
A. capitata. *β. Poir.*
alnifolia. Poir. villosa.
alopecuroidea. *Jacq.* ⊙ Caracas. *S.* 48.
aneimioides. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 26.
A. monostachya. *Cav.*?
angustifolia. *Sw.* ♄ Domingo. *S.* 47.
arborea. Commers. filiformis.
aristata. *H. B.* ⊙ Fluv. Magdal. *S.* 49.
A. Hystrix. *Balb.* sec. *Spr.*
australis. *Lin.* ♂ 2↓ Am. mer. *S.* 59.
A. integrifolia var. *Willd*?
A. prunifolia. *Nees* et *Mart.* (non *H. B.*)
betulaefolia. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 55.
betulina. *Retz.* ♄ Ind. or. Arab. *S.* 1.
A. fruticosa. *Forsk.*
brachystachya. *Hornem.* ⊙ China. *S.* 11.
capitata. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 44.
(cfr. A. alnifolia.)
caroliniana. *Walt.* ⊙ Virgin. Florid. *S.* 11.
(cfr. A. pauciflora.)
carpinifolia. *Burm. Poir.* ♄ Hispaniola. *S.* 46.
carthagenensis. *Jacq.* ♄ Carthagena. *S.* 43.
caudata. *H. B.* ♄ N. Granad. *S.* 20.
ciliata. *Forsk.* ⊙ Guinea. Arab. Ind. or. *S.* 9.
chinensis. *Roxb.* (et? *Hook. Arn.*) 2↓? China.
colorata. *Spr.* Ind. or. Ins. Mascar. *S.* 4.
Tragia odorata. *Poir.*
corchorifolia. *Willd.* ♄ Martinica. *S.* 30.
cordata. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 18.
corensis. *Jacq.* ♄ Ind. occ. *S.* 41.
cucullata. *Poir.* ♄ Caracas.
A. macrostachya. *Jacq.* (non *Poir.*) *S.* 35.
cuspidata. *Jacq.* ♄ Caracas. Portoric. *S.* 2.
decidua. Forsk. virgata.
decumbens. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 40.
Deppeana. *Schlcht.* ♄ Mexico.
diversifolia. *Jacq.* ♄ Caracas. *S.* 21.
domingensis. *Spr.* Hispaniola. *S.* 13.
Tragia filiformis. *Poir?* sec. *Spr.*
elliptica. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 32.
filiformis. *Poir.* ♄ Borbonia. Ind. or. *S.* 58.
β. A. arborea. *Commers.*
flexuosa. Wight. hispida.
fruticosa. Forsk. betulina.
gemina. *Spr.* Cochinch. *S.* 19.
Urtica gemina. *Lour.*
glabrata. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 37.
glandulosa. *Cav.* ♄ N. Hispan. *S.* 39.
(cfr. A. urticaefolia.)
gracilis. *Spr.* Rio grande. *S.* 62.
grandifolia. *Poir.* ♄ Madagasc. Borbon.
hernandifolia. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 24.
hirsutissima. *Willd.* ♄ Caracas. *S.* 36.

hirta. *Spr.* Rio grande. *S.* 61.
hirta. Cav. phleoides.
hispida. *Willd.* ⊙ Ind. or. *S.* 14.
A. indica. *Hort.*
Urtica pilosa. *Lour.*
β. A. flexuosa. *Wight.* hrb.
hystrix. Balb. aristata.
japonica. Houtt. Boehmeria spicata.
indica. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 15.
A. spicata. *Forsk.*
A. supera. *Forsk?* (sec. *Poir.*)
indica. Hort. hispida.
integrifolia. *Willd.* ♄ Ins. Maurit. *S.* 57.
(cfr. A. australis.)
interrupta. *Willd.* hrb. ♄ Mexico.
laevigata. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 42.
lanceolata. *Willd.* ⊙ Ind. or. *S.* 31.
leptostachya. *H. B.* ♄ N. Granad. *S.* 25.
macrophylla. *H. B.* ♄ N. Andal. *S.* 22.
macrostachya. Jacq. cucullata.
macrostachya. Poir. A. Poiretii.
Mappa. Willd. Mappa moluccana.
marginata. *Spr.* ♄ Ind. or. *S.* 3.
Tragia marginata. *Poir.*
mollis. *H. B.* 2↓ Mexico. *S.* 52.
monostachya. *Cav.* ⊙ Mexico. *S.* 29.
(cfr. A. anemioides.)
multifida. Spr. (non in S. Veg. quid?)
multipartita. Moench. tomentosa.
obtusata. *Spr.* in Hrb. *Zeyher.* Pr. b. sp.
ocymoides. *H. B.* ⊙ N. Hisp. *S.* 51.
ostryaefolia. *Riddell.* ⊙ Am. sptr.
padifolia. *H. B.* ♄ Am. mer. *S.* 56.
(cfr. A. purpurascens.)
pastoris. Dec. rubra.
pauciflora. *Hornem.* ⊙ China.
A. caroliniana. *Walt.* sec. *Spr.*
phleoides. *Cav.* ⊙ N. Hisp. *S.* 16.
β. A. hirta. *Cav.*
pilosa. *Cav.* ⊙ Ind. occ. Ins. Phil. *S.* 38.
pinnata. Poir. Tragia pinnata.
Poretii. *Spr.* ⊙ Am. trop. *S.* 6.
A. macrostachya. *Poir.* (non *Jacq.*)
polystachya. *Jacq.* ⊙ Hispaniola. *S.* 50.
prunifolia. *H. B.* ⊙ Mexico. *S.* 12.
prunifolia. Nees et *Mart.* australis.
pruriens. *Nees* et *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 60.
purpurascens. *H. B.* ♄ Mexico.
A. padifolia. *H. B.* var. *Spr.*
reptans. *Sw.* ♄ Hispaniol. Jamaic. *S.* 17.
rhombifolia. *Schlecht.* 2↓ Mexico.
rubra. *Willd.* 2↓ *S.* 10.
A. pastoris. *Dec.* (et? *Schrank.*)
scabrosa. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 54.
Schiedeana. *Schlcht.* ♄ Mexico.
sessilis. *Poir.* ♄ — — *S.* 28.
sidaefolia. *H. B.* ♄ Fluv. Magdal. *S.* 23.
spicata. Forsk. indica.
spiciflora. Burm. Claoxylon parviflorum.
supera. Forsk. indica.
tiliaefolia. *Poir.* ♄ — —
tomentosa. *Sw.* ♄ Domingo. *S.* 45.
A. multipartita. *Moench.*
urticaefolia. *Poir.* ⊙ Am. mer.
A. glandulosa. *Cav.?* sec. *Spr.*
vagans. *Cav.* 2↓ Acapulco. *S.* 34.
venosa. Poir. Leptonema venosa.
villosa. *Lin. fil. Jacq.* ♄ Carthagena. *S.* 27.
A. alnifolia. *Poir.?* (sec. *Spr.*)
virgata. *Lin.* ♄ Jamaic. *S.* 33.
β. A. decidua. *Forsk.*
virginica. *Lin.* ⊙ Virgin. Canad. *S.* 7.

Acanos. *Adans. Scop.*
spina. Scop. Onopordon Acanthium.

ACANTHACARYX. *Arrud.*
Fam. Sapindaceae?
pinguis. *Arrud.* ♄ Brasil.
(cfr. *Martius* Reise II. 791.)

Acanthobotrya. *Eckl. Zeyh.*
angustifolia. Eckl. Zeyh. Lebeckia angustifolia.
armata. Eckl. Zeyh. Lebeckia armata.
cinerea. Eckl. Zeyh. Lebeckia microphylla.
decumbens. Eckl. Zeyh. Lebeckia humilis.
disticha. Eckl. Zeyh. Lebeckia disticha.

pungens. Eckl. Zeyh. Lebeckia pungens.
sessilifolia. Eckl. Zeyh. Lebeckia marginata.

ACANTHODIUM. *Delil.*
Fam. Acanthaceae. *Delil.* Acantheae. *Nees.*
spicatum. *Delil.* ♄ Aegypt.
Acanthus Delilei. *Spr.* 2212. 3.

Acanthocalyx. *Decand.* Morina.

Acantholaena. *Decand.* Micropus.

ACANTHOLEPIS. *Less. Dec.* VI. 527.
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.*
orientalis. *Less.* ⊙ Armenia Persia. *D.* 1.

Acanthonychia. *Dec.* Pentacaena.

ACANTHOPHIPPIUM. *Lindl.*
Fam. Orchideae. *Lindl.*
bicolor. *Lindl.* 2↓ Zeylon.
striatum. *Lindl.* 2↓ Nepal.
sylhetense. *Lindl.* 2↓ Sylhet.

ACANTHOPHYLLUM. *C. A. Meyer.*
Fam. Caryophylleae Sileneae. *Meyer.*
mucronatum. *C. A. Meyer.* Caucas.
spinosum. *Meyer.* 2↓ ♄ Caucas. Persia.
Dianthus spinosus. *Desf. S.* 1697. 8. *D.* I. 355. 1.
versicolor. *Fisch. Mey.* ♄ Persia.
verticillatum. *Meyer.* ♄ Armenia.
Arenaria verticillata. *Willd. S.* 1713. 93. *D.* I. 408. 75.

Acanthophyllum. *Hook. Arn.*
axillare. Hook. Arn. Strongyloma glomerulosum.

Acanthoprasium. *Benth.* Ballota.

Acanthophyton. *Less.* Cichoreum.

Acanthosperma. *Arrab.*
littorale. Arrab. Acicarpha spathulata.

ACANTHOSPERMUM. *Schrank. Dec.* V. 521.

Ceratochlaena. *Dec.* nr. 3. 4.

Xanthioides. *Dec.* nr. 1. 2.
Fam. Compositae Amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae Senecionideae. *Dec.*
brasilum. Schrank. hirsutum.
hirsutum. *Dec.* ⊙ Brasil. *D.* 2.
A. brasilum. *Schrank.*
hispidum. *Dec.* ⊙ Brasil. *D.* 4.
humile. *Dec.* ⊙ Ins. Carib. *D.* 3.
Centrospermum humile. *Less.*
Melampodium humile. *Swartz.*
xanthioides. *Dec.* ⊙ Am. aust. *D.* 1.
Centrospermum xanthioides. *H. B.*
Melampodium australe. *Lin. S.* 2856. 10.

Acanthospora. *Spreng.*
eonantha. Spr. Bonapartea strobilantha.
juncea. Spr. Bonapartea juncea.

ACANTHOTHECA. *Decand.* VI. 73.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
dentata. *Dec.* ⊙ Afr. austr. *D.* 2.
integrifolia. *Dec.* ⊙ Afr. austr. *D.* 3.
pinnatisecta. *Dec.* ⊙ Afr. austr. *D.* 1.

Acanthoxanthium. *Decand.* Xanthium.

ACANTHUS. *Lin. Spr.* 2212.
Fam. Acanthaceae. *Juss.* Acantheae. *Nees.* — Chasmatophyta. *Neck.* — Personatae. *Lin.* Acanthaceae. *Rchbch.* — Ringentes. *Roy.* Pediculares. *Rül.*
arboreus. Forsk. Blepharis arborea.
capensis. Thunb. Blepharis capensis.
carduifolius. Lin. fil. Blepharacanthus carduifolius.
ciliaris. Burm. Blepharis maderaspatensis.
Delilei. Spr. Acanthodium spicatum.
Dioscoridis. *Lin.* 2↓ Libanus.
ebracteatus. Vahl. Dilivaria ebracteata.
edulis. Forsk. Blepharis edulis.
furcatus. Lin. fil. Blepharacanthus furcatus.
glomeratus. Lam. Blepharis glomerata.
hispanicus. Hort. niger.
ilicifolius. Lin. Dilivaria ilicifolia.
integrifolius. Thunb. Blepharacanthus integrifolius.
leucostachyus. *Wall.* Ind. or.
longifolius. Poir. Dilivaria longifolia.
maderaspatensis. Lin. Blepharis maderaspatensis.
mollis. *Lin.* 2↓ Eur. austr. *S.* 6.
(cfr. A. niger.)
niger. *Mill. Link.* 2↓ Lusitan.
A. hispanicus. *Hort.?*
A. mollis lusitanicus. *Hort.*
A. mollis. β. niger. *Willd. Ait.*
polystachyus. Cail. Delil. Dilivaria polystachya.
procumbens. Hrbr. Madr. Blepharis maderaspatana.
procumbens. Thunb. Blepharacanthus procumbens.

repens. Vahl. Blepharis molluginifolia.
spinosissimus. *Desf.* 2l Eur. austr.
spinosus. *Lin.* 2l Italia. *S.* 4.
tetragonus. *R. Br.* in *Salt.* Abyssin.
verus. *Wender.* — — †

Acarna. *Willd.*
caespitosa. Willd. Atractylis caespitosa.
cancellata. Willd. Atractylis cancellata.
chinensis. Bung. Atractylis chinensis.
comosa. Spr. Atractylis comosa.
cyanoides. Bess. Jurinea cyanoides.
cyanoides. Wibel. Jurinea Pollichii.
gummifera. Willd. Carlina gummifera.
lancea. Willd. Atractylis lancea.
macrocephala. Willd. Carlina Fontanesii.
macrophylla. Willd. Carlina macrophylla.
mollis. Wibel. Serratula simplex.
ovata. Willd. Atrachylodes ovata.
serratuloides. Spr. Atractylis serratuloides.

Acaste. *Salisb.*
pulchra. Salisb. Babiana stricta.
venusta. Salisb. Babiana rubrocyanea.

ACER. *Lin. Spr.* 1464. *Dec.* I. 593.
Fam. Acascophyta. *Neck.* — Aceres. *Rul. Juss.* Diplosantherae. *Roy.* — Incompletae. *Crantz.* — Malpighiaceae. *Vent. Cassel.* — Sapindaceae. *Rehbch.* — Tiliae. *Adans.* — Trihilatae. *Lin.*
acuminatum. *Don.* ♄ Nepal. *S.* 31.
affine. Opiz. campestre.
austriacum. Tratt. campestre.
barbatum. *Michx.* ♄ Carolina. *S.* 10. *D.* 17.
A. carolinianum. *Walt.* (sec. *Parsh.*)
Boscii. *Spach.* ♄ — —
A. lobatum. *Bosc.* apud *Hortul.*
campestre. *Lin.* ♄ Europ. *S.* 15. *D.* 8.
A. trilobatum. *Gilib.*
Acer. nr. 1029. ****** *Hall.* helv.
β. A. austriacum. *Tratt.**
canadense. Desf. striatum.
carolinianum. Walt. barbatum.
caudatum. *Wall.* ♄ Ind. or.
circinnatum. *Pursh.* ♄ Am. sptr. *S.* 25. *D.* 29.
coccineum. Hort. rubrum.
collinum. Hort. campestre.
commutatum. Presl. monspessulanum.
cordifolium. Moench. Rocl. tatarium.
coriaceum. *Tausch.* ♄ — —
coriaceum. Lodd. polymorphum.
creticum. *Lin.* ♄ Oriens. *S.* 5. *D.* 13.
A. trilobatum. *Lam.* (ex parte.)
(cfr. A. heterophyllum, obtusilobum.)
creticum. Hort. trilobatum.
creticum. Schmidt. Tratt. parvifolium.
crispum. Lauth. platanoides.
cultratum. *Wall.* ♄ Ind. or.
dasycarpum. *Ehrh.* ♄ Am. sptr. *S.* 21. *D.* 21.
A. eriocarpum. *Michx.*
A. floridanum. *Hort.*?
A. glaucum. *Marsh.*
A. pallidum. *Ait.*
A. rubrum. *Lam.*
A. tomentosum. *Hort.*
A. virginianum. *Mill.*
dissectum. *Thunb.* ♄ Japon. *S.* 28. *D.* 23.
eriocarpum. Michx. dasycarpum.
eriocarpum. Opiz. campestre.
floridanum. Hort. dasycarpum.
fraxinifolium. Nutt. A. Negundo.
glabrum. *Torr.* ♄ Am. sptr.
glaucum. Hort. sanguineum.
glaucum. Marsh. dasycarpum.
granatense. *Boiss.* ♄ Hispan.
heterolobum. Opiz. campestre.*
heterophyllum. *Willd.* ♄ Oriens. *S.* 3. *D.* 16.
A. creticum. *Hort.* (*Lin.* var. *Spach.*)
A. sempervirens. *Lin.*
hispanicum. Pourr. opulifolium.

hybridum. *Bosc.* ♄ Am. sptr. *D.* 6.
A. pensylvanicum. *Lin.* var. *Spach.*
hyrcanum. *Fisch. Meyer.* ♄ Caucas.
japonicum. *Thunb.* ♄ Japon. *S.* 27. *D.* 24.
javanicum. *Vitm.* ♄ Java. †
ibericum. *Bbrst.* ♄ Iberia. *S.* 7. *D.* 15.
(A. monspessulanum. *Lin.* sec. *Tausch.*)
illyricum. Jacq. fil. monspessulanum.
italum. Lauth. A. Opalus.
laciniatum. Borckh. Rochl. platanoides.
lactescens. Hort. platanoides.
laetum. *C. A. Meyer.* ♄ Caucas.
laevigatum. *Wall.* ♄ Nepal.
laevigatum. Hort. campestre.
laurifolium. Don. obliquum.
leiocarpum. Opiz. campestre.
lobatum. Bosc. A. Boscii.
lobatum. Hort. platanoides.
Lobelii. *Tenor.* ♄ Oriens. *Sicil.*
A. platanoides. β. *Tausch.*
macrocarpum. Massner. campestre.*
macrophyllum. *Pursh.* ♄ Am. sptr. *S.* 22. *D.* 7.
microphyllum. Opiz. campestre.*
molle. Opiz. campestre.
monspessulanum. *Lin.* ♄ Eur. austr. *S.* 6. *D.* 14.
A. trifolium. *Duham.*
A. trilobatum. *Lin.* (ex parte.)
A. trilobum. *Moench. Rochl.*
β. A. commutatum. *Presl.*
γ. A. illyricum. *Jacq. fil.*
(cfr. A. ibericum.)
montanum. Ait. spicatum.
montanum. Lam. A. Pseudoplatanus.
nanum. Hort. campestre.*
neapolitanum. Tenor. obtusatum.
Negundo. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 29.
A. fraxinifolium. *Nutt.*
Negundium fraxineum. *Rafin.*
Negundo aceroides. *Moench.*
Negundo fraxinifolium. *Nutt. D.* 556. nr. 1.
Rulac. *Adans.*
nigrum. *Michx.* ♄ Am. sptr. *S.* 16. *D.* 20.
oblongum. *Wall.* ♄ Nepal. *S.* 1.
A. laurifolium. *Don. D.* 1.
obtusatum. *W. K.* ♄ Eur. austr. or. *S.* 12. *D.* 11.
A. opulifolium. β. *Tausch.*
β. A. neapolitanum. *Tenor.*
obtusifolium. *Sm. Lin.* ♄ Creta. *S.* 4. *D.* 12.
A. creticum. γ. *Spach.*
opalifolium. *Tenor. Link.* ♄ Neapol.
Opalus. *Ait.* ♄ Eur. austr. *S.* 14. *D.* 9.
A. italum. *Lauth.*
A. rotundifolium. *Lam.*
Acer. nr. 1029. ***** β. *Hall.* helv.
β. A. villosum. *Presl.* (sec. *Spr.*)
opulifolium. *Vill.* ♄ Gallia. Ital. *S.* 13. *D.* 10.
A. hispanicum. *Pourr.*
A. vernum. *Reynier.*
(cfr. A. obtusatum.)
opulifolium. Thuil. A. Pseudoplatanus.
orthopterum. Massn. campestre.*
pallidum. Ait. dasycarpum.
palmatum. *Thunb.* ♄ Japon. *S.* 26. *D.* 25.
palmatifidum. Tausch. platanoides.
palmifolium. Thunb. saccharinum.
parviflorum. Ehrh. pensylvanicum.
parvifolium. *Tausch.* ♄ Europ. austr.
A. creticum. *Schmidt.*
pectinatum. *Wall.* ♄ Ind. or.
pensylvanicum. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 9. *D.* 3.
A. canadense. *Loisl.*
A. strictum. *Lam. Duroi.*
(cfr. A. hybridum.)
pensylvanicum. Durvi. spicatum.
pictum. *Thunb.* ♄ Japon. *S.* 23. *D.* 27.
pinnatum. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 30.
Negundo cochinchinense. *Dec.* 596 nr. 3.
platanoides. *Lin.* ♄ Europ. *S.* 19. *D.* 18.
A. lactescens. *Hort.*
Acer. nr. 1029. ***** *Hall.* helv.
β. A. crispum. *Lauth.*
A. laciniatum. *Borckh.*
A. lobatum. *Hort.*
γ. A. palmatifidum. *Tausch.* (et? *Wender.*)
Platanus. *Burm. Vitm.* ♄ India. †

* Huc vix varietatum valorem sibi vindicantes ab *Opizio* aliisque conditae species: A. affine. *Opiz.* — A. collinum *Hort.* — A. eriocarpum. *Opiz.* — A. heterolobum. *Opiz.* — laevigatum. *Hort.* — A. macrocarpum. *Opiz.* — A. microcarpum. *Massner.* — A. microphyllum. *Opiz.* — A. molle. *Opiz.* — nanum. *Hort.* — A. orthopterum. *Massn.* — A. polycarpum. *Opiz.* — A. quinquelobatum *Wagner.* — A. simplicius. *Krock* — cfr. *Opiz.* Natural. Tausch. p. 48. et 114 et Flora 2189. p. 549

polycarpum. Opiz. campestre.*
polymorphum. *Spach.* ♄ Oriens.
A. coriaceum. *Lodd.*
A. creticum. *Tratt.* (non *Lin.*)
Pseudoplatanus. *Lin.* ♄ Europ. *S.* 17. *D.* 5.
A. montanum. *Lam.*
A. quinquelobum. *Gilib.*
Acer nr. 1029. ***** α. *Hall.* helv.
β. A. opulifolium. *Thuil.*
γ. A. vitifolium. *Opiz.*
quinquelobatum. Wagn. campestre.*
quinquelobum. Gilib. A. Pseudoplatanus.
recurvatum. *Hort.* ♄ — — †
rotundifolium. Lam. A. Opalus.
rubrum. *Ehrh.* ♄ Am. sptr. *S.* 20. *D.* 22.
(cfr. A. dasycarpum.)
rubrum. Lam. dasycarpum.
rubrum. Wats. sanguineum.
saccharinum. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 18. *D.* 19.
A. palmifolium. *Borckh.*
sanguineum. *Spach.* ♄. Am. sptr.
A. coccineum. *Hort.*
A. glaucum. *Hort.*
A. rubrum. *Wats.*
sempervirens. Lin. heterophyllum.
septemlobum. *Thunb.* ♄. Japon.
simplicius Krock. campestre. *
spicatum. *Lam.* ♄ Am. sptr. *D.* 4.
A. montanum. *Ait. Willd. S.* 11.
A. parviflorum. *Ehrh.*
A. pensylvanicum. *Duroi.*
sterculaceum. *Wall.* ♄ Ind. or.
striatum. Lam. pensylvanicum.
sylvestre. *Wender.* ♄ — —
tataricum. *Lin.* ♄ Tatar. Austr. *S.* 2. *D.* 2.
A. cordifolium. *Moench.*
ternatum. *Moc. Sess.* ♄ Mexico.
Negundo mexicanum. *Dec.* 596. 3.
tomentosum. Hort. dasycarpum.
trifidum. *Thunb.* ♄ Japon. *S.* 8. *D.* 28.
trifolium. Duham. monspessulanum.
trilobatum. Lam. creticum, monspessulanum.
trilobum Moench. Roehl. monspessulanum.
truncatum. *Bunge* ♄ China bor.
vernum. Reyn. opulifolium.
villosum. *Wall.* ♄ Ind. or.
villosum. Presl. A. Opalus.
virginianum. Mill. dasycarpum.
vitifolium. Opiz. platanoides.
nr. 1029. *Hall.* helv. campestre, Opalus, platanoides, pseudoplatanus.

ACERANTHUS. *Morren* et *Decais.*
Fam Berberideae. *Morr. Decais.*
diphyllus. *Morr. Decais.* 2↓ Japon.
Epimedium diphyllum. *Lodd. Dr.* 592. 3.

Aceras. *Pers. R. Brown.*
alpinum. Pers. Chamaerepes alpina.
anthropomorpha. R. Br. Ophrys anthropomorpha.
hircina. Lindl. Himantoglossum hircinum.
lancea. R. Br. Ophrys lancea.
secundiflora. Lindl. Ophrys secundiflora.

Acerates. *Elliot.*
lanceolata. Ell. Gomphocarpus viridiflorus.
longifolia. Ell. Gomphocarpus longifolius.
viridiflora. Ell. Gomphocarpus viridiflorus.

ACERATIUM. *Decand.* I. 519.

Ageratium. *Rchbch.*
Fam. Elaeocarpeae. *Dec.* — Tiliaceae. *Rchbch.*
oppositifolium. *Dec.* ♄ Amboina. *D.* 1.

ACETOSA. *Mill. Moench.*
Acetosella. Mill. Rumex Acetosella.
alpina. Moench. Rumex alpinus.
alpina. Mill. Rumex montanus.
bipinnata. Mill. Rumex bipinnatus.
digyna. Mill. Oxyria digyna.
hastata. Moench. Rumex Acetosella.
Lunaria. Mill. Rumex Lunaria.
luxurians. Mill. Rumex luxurians.
magna. Gilib. Rumex Acetosa.
multifida. Mill. Rumex multifidus.
parva. Gilib. Rumex Acetosella.
pratensis. Mill. Moench. Rumex Acetosa.
rosea. Mill. Rumex roseus.
scutata. Mill. Rumex scutatus.
sterilis. Mill. Rumex Acetosella.
tuberosa. Mill. Rumex tuberosus.

Achania. *Swartz.*
ciliata. Spr. Malvaviscus ciliatus.
concinna. Spr. Malvaviscus concinnus.
cordata. Nees. Mart. Malvaviscus Balbisii.
Malvaviscus. Sw. Malvaviscus arboreus.
mollis. Ait. Malvaviscus mollis.
pilosa. Sw. Malvaviscus pilosus.
stylosa. Schrank. (quid?)
tomentosa. Sterler. (quid?)

ACHARIA. *Thunb. Spr.* 3094.
Fam. Rosaceae. *Juss.* Sanguisorbeae. *Spr.* — Ambrosiaceae? *Schultz.*
tragodes. *Thunb.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 1.

Achariterium. *Nees.*
arvense. Bluff. Fingch. Filago arvensis.

ACHETARIA. *Chamiss.*
Personatae Scrophularinae. *Chmss.* — Scrophularinae Gratioleae. *Benth.*
Sprengelii. *Chams.* 2↓ Brasil. *Dr.* 1.
Herpestes erecta. *Spr.* 2173. 4.

ACHILLEA. *Lin. Spr.* 2823. *Dec.* VI. 24.

Millefolium. *Adans.*
Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae Achilleae. *Rül.* — Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae Calthae. *Adans.* — Compositae radiatae. *Roy. Spr.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Corymbiferae. *Vent.* — Synantherae Anthemideae. *Cass.*
abrotanifolia. *Lin.* 2↓ Oriens. *S.* 62.
(cfr. Tanacetum millefoliatum.)
abrotanifolia. Hort. Pyrethrum myriophyllum.
acuminata. *Ledeb.* (ex *Loudon.*) 2↓ Sibiria?
aegyptiaca. Hort. semipectinata.
aegyptiaca. Gmel. it. A. Gerberi.
aegyptiaca. Lin. A. Tournefortii.
Ageratum. *Lin.* 2↓ Eur. medit. *S.* 9. *D.* 16.
A. viscosa. *Lam.* fl. fr.
(cfr. A. coronopifolia.)
albicaulis. *C. A. Meyer.* 2↓ ♄ Caucas. Persia. *D.* 37.
A. albida. *Willd.* En. (sec. *Bernh.*) *S.* 29.
A. falcata. *Willd.* spec.? (sec. *Dec.*)
albida. Willd. albicaulis.
aleppica. *Dec.* 2↓ ♄ Syria. *D.* VII. 296.
A. imbricata. *Auch.* (non *Vent.*)
alpina. Lin. Ptarmica alpina.
ambigua. Pollin. dentifera.
Amellus. Hort.
amoena. C. A. Meyer. vermiculata.
anglica. G. Don. decolorans.
angustifolia. Hort. Ptarmica alpina.
anthemoides. *Willd.* 2↓ *S.* 30. *D.* 35.
A. Santolina. *Hort.*
arborea. Hornm. Gonospermum elegans.
argentea. Lam. Tanacetum argenteum.
argentea. Visian. Ptarmica Clavennae.
asplenifolia. *Vent.* 2↓ Am. sptr. *S.* 21. *D.* 8.
A. rosea. *Desf.*
atrata. Lin. Ptarmica atrata.
atrata. Jacq. Ptarmica Clusiana.
aurea. Lam. Pyrethrum achilleaefolium.
auriculata. *Willd.* 2↓ Oriens. *S.* 39.
A. semipectinata. *Desf.?* (sec. *Dec.*)
Baeumerti. Hortul.
bannatica. *W. K.* 2↓ Bannatus. *D.* 30.
biaristata. *Bivon.* 2↓ Sicilia. *S.* 65.
Bardana. Hamilt. Chrysanthellum indicum.
bicolor. *Wender.* 2↓ — — *D.* 30.
bipinnata. Lin. Pyrethrum myriophyllum.
biserrata. Bbrst. Ptarmica biserrata.
Bocconi. Koch. Ptarmica Bocconi.
borealis. Bong. Ptarmica borealis.
buglossis. *Friwald.* 2↓ Turcia eur.
camphorata. Gilib. nobilis.
capillaris. Poir. setacea.
capillata. Lapeyr. chamaemelifolia.
capitata. Willd. Ptarmica Clavennae.
cartilaginea. Ledeb. Ptarmica vulgaris.
chamaemelifolia. *Pourr.* 2↓ Pyrenaei. *S.* 20. *D.* 15.
A. capillata. *Lapeyr.*
A. falcata. *Lapeyr.*
A. pectinata. *Loisl.*
β. A. recurvifolia. *Lapeyr.*
chrysocoma. *Friwalds. Rumelia.*

citrata. *Willd.* 4 — — †
Clavennae. Lin. Ptarmica Clavennae.
Clusiana. Tausch. Ptarmica Clusiana.
Clusii. Sautter. Ptarmica Clusiana.
clypeolata. *Sieb. Sm.* 4 Graecia. *S.* 37. *D.* 20.
coarctata. Poir. compacta.
collina. Becker. A. Millefolium.
compacta. *Willd.* 4 Bannat. Bessarab. *S.* 45. *D.* 24.
A. coarctata. *Poir.*
A. glomerata. *Bbrst.*
A. velutina. *Desf.*
compacta. Lam. magna.
conferta. *Dec.* ♄ Oriens. *D.* 45.
coriandrifolia. Hort.
coronopifolia. *Willd.* 4 Oriens. *S.* 12. *D.* 17.
A. Ageratum. *β. Lam.* Enc.
corymbifera. Gmel. nobilis.
corymbosa. Hort.
crassifolia. Hort. A. Millefolium.
cretica. *Lin.* 4 Creta. *S.* 35. *D.* 39.
cristata. Hort. Taur. tanacetifolia.
cristata. Retz. Ptarmica cristata.
cristata. Willd. ach. Ptarmica alpina.
crithmifolia. *W. K.* 4 Hungar. *S.* 50. *D.* 4.
crithmifolia. Friwald. micrantha.
cuneifolia. Lam. Ptarmica herba rota.
cuspidata. *Wall.* 4 Ind. or.
cylindrica. Poir. ochroleuca.
damascena. *Dec.* 4 Syria. *D.* VII. 296.
A. falcata. *Aucher.* (non? *Lin.*)
decipiens. Vest. nobilis.
decolorans. *Schrad.* 4 Anglia. *S.* 5. *D.* 18.
A. sudetica. *Opiz.*
A. tanacetifolia. *Plur. autor.*
A. fragilis. *Hort.*
A. serrata. *Sm.* E. B.
β? A. anglica. *G. Don.*
decumbens. *Lam.* 4 Camtschac. *S.* 31. *D.* 23.
dentifera. *Dec.* 4 Eur. med. austr. *D.* 6.
A. ambigua. *Pollin.*
A. distans. *W. K.*
A. Haenkeana. *Tausch.*
A. magna. *Haenk. Plur. aut.*
A. rubra. *Hildebr.*
A. Schkuhrii. *Spr.* fl. hal.
A. senecioniflora. *Vest.*
A. stricta. *Schleich.*
dentifera. Rchbch. A. Mille folium.
distans. W. K. dentifera.
dracunculoides. Desf. Ptarmica grandiflora.
Dracunculus. Hort.
dubia. *Fisch.* h. Gor. *Sweet.* 4 Sibiria.
ericoides. Hort.
erioclada. *Dec.* 4 ♄ Olympus Bithyn. *D.* VII. 296.
eriophora. *Dec.* 4 ♄ Persia. *D.* 40.
Eupatorium. Bbrst. filipendulina.
falcata. *Lin.* 4 Oriens. Aegypt. *S.* 25. *D.* 36.
falcata. Aucher. damascena.
falcata. Lapeyr. chamaemelifolia.
fasciculata. Burm. Eriocephalus umbellulatus.
filicifolia. Bbrst. filipendulina.
filipendulina. *Lam.* 4 Oriens. Caucas. *S.* 46. *D.* 23.
β. A. Eupatorium. *Bbrst.*
γ. A. filicifolia. *Bbrst.*
Tanacetum angulatum. *Willd.*
flava. Hort. Pyrethrum achilleaefolium.
flosculosa. *Desf.* 4 Oriens.?
A. alpina flosculosa. *Pers.*
A. filipendulina. *Lam.* var. *Spr.*
fragilis. Bulb. Ptarmica vulgaris.
Genipi. Murr. Ptarmica moschata.
Gerberi. *Willd.* 4 Sibir. Caucas. *S.* 16. *D.* 26.
A. aegyptiaca. *Gmel.* it.
A. sibirica. *Desf.?*
Achillea nr. 164. *Gmel.* sib.
gilva. *Moench.* (meth. sup. 257.) 4 — — †
glomerata. Bbrst. compacta.
gracilis. Rafin. A. Millefolium.
grandiflora. Bbrst. Ptarmica grandiflora.
grandifolia. *Frivald.* 4 Turcia eur.
Haenkeana. Tausch. dentifera.
Halleri. Crantz. Ptarmica atrata.
helvetica. Willd. Ptarmica valesiaca.
herba rota. All. Ptarmica herba rota.
heterophylla. *Spr. Hort.* 4 — — †
A. mucronata. *Hort.*
hispanica. Schrank. nobilis.
holosericea. *Sieb. Sm.* 4 Graecia. *S.* 38. *D.* 52.
hyssopifolia. Hort.
imbricata. *Vent.* ♄ Oriens. *S.* 24. *D.* 48.
imbricata. Aucher. aleppica.
impatiens. Lin. Ptarmica impatiens.
impunctata. Vest. Ptarmica moschata.
incisa. Hort.
inodora. Lin. Lonas inodora.
intermedia. Schult. Schleich. millefolium.
lanata. *Spr.* 4 Podolia. *S.* 54. *D.* 2.
A. magna. *Lin.* (sec. *Less.*)
lanata. Lam. Ptarmica nana.
latifolia. Hort.
lenensis. Turz. Ptarmica ircutiana.
leptophylla. *Bbrst.* 4 Tauria. *S.* 40. *D.* 27.
A. tomentosa. *Pall.* ind. taur.
(cfr. A. taurica.)
leucanthema. Pers. Ptarmica grandiflora.
ligustica. *All.* 4 Ital. Graec. *S.* 61. *D.* 11.
A. sicula. *Rafin.* (sec. *Dec.*)
linearis. Dec. Ptarmica vulgaris.
lingulata. W. K. Ptarmica lingulata.
livea. Scop. Ptarmica moschata.
lobata. *Forsk.* ⊙ Aegypt. †
macrophylla. Lin. Ptarmica macrophylla.
macrophylla. Host. Pyrethrum macrophyllum.
magna. *Lin.* 4 Eur. austr. *S.* 64. *D.* 5.
A. compacta. *Lam.* Enc.
A. millefolium. *Lin.* var.? *Poir.*
A. tanacetifolia. *Lin.* var.? *Dec. Koch.*
magna. All. Vill. dentifera.
maxima. Hort.
membranacea. *Dec.* 4 Libanus. *D.* 49.
Anthemis membranacea. *Labil.*
micrantha. *Willd.* 4 Cappadoc. Oriens. *D.* 29.
A. crithmifolia. *Friwalds.*
A. pubescens. *Lin.* var. *Spr.*
microloba. *Dec.* ♄ Anatolia. *D.* 46.
microphylla. *Willd.* 4 Hispan. Sicil. *S.* 37. *D.* 14.
A. nobilis. *Lin.* var.? *Dec.*
A. pectinata. *Lam.*
A. sicula. *Rafin.*
millefolium. *Lin.* 4 Eur. As. Am. *S.* 53. *D.* 1.
A. subhirsuta. *Gilib.*
Achillea nr. 107. *α. β. δ. Hall.* hlv.
Achillea nr. 165. *Gmel.* sib.
β. A. collina. *Becker.*
γ. A. M. crustata. *Rochel.*
A. crassifolia. *Hort.*
A. scabra. *Host.*
δ. A. polyphylla. *Schleich.*
ε. A. dentifera. *Rchbch. S.* c. p. 303.
A. Haenkeana. *Tausch.*
A. magna. *Haenk.*
A. Seidlii. *Presl. D.* 54.
A. sudetica. *Opiz.*
A. sylvatica. *Becker.*
ζ. A. intermedia. *Schleich.? Schult.?*
η. A. occidentalis. *Rafin.*
ϑ. A. gracilis. *Rafin.*
millefolium. Ledeb. fl. alt. setacea.
mongolica. Fisch. Ptarmica mongolica.
montana. Schleich. Ptarmica Thomasiana, valesiaca.
moschata. Jacq. Ptarmica moschata.
mucronata. Hort. heterophylla.
multiflora. Hort.
multiplex. Renar. Ptarmica vulgaris.
myriophyllum. Willd. En. Tanacetum millefoliatum.
myriophylla. Willd. sp. Pyrethrum myriophyllum.
nana. Lin. Ptarmica nana.
nana. Lam. Ptarmica herba rota.
nitida. Hort. Ptarmica impatiens.
nobilis. *Lin.* 4 Eur. med. austr. *S.* 60. *D.* 13.
A. camphorata. *Gilib.*
A. corymbifera. *Gmel.* it.
A. hispanica. *Schrank.*
Achillea ochroleuca. *Rchbch.* (sec. *Koch.*)
A. Schkuhrii. *Spreng.*
Achillea nr. 109. *Hall.* hlv.
Achillea nr. 163. *Gmel.* sib.
A. decipiens. *Vest.*
(cfr. A. microphylla.)

obscura. *Nees.* H. Bonn. 4 — — *D.* 13.
occidentalis. Rafin. A. Millefolium.
ochroleuca. *Ehrh.* 4 Italia. *S.* 56. *D.* 31.
A. cylindrica. Poir.
A. punctata. *Tenor.* (sec. *Rchbch. Dec.*)
ochroleuca. W. K. pectinata.
ochroleuca. Rchbch. nobilis.
odorata. *Lin.* 4 Eur. med. austr. *S.* 58. *D.* 12.
Achillea nr. 107. γ. Hall.
odorata. Roth. setacea.
oligocephala. *Dec.* ♄ Oriens. *D.* 47.
pallescens. *Dec.* 4 As. min. *D.* VII. 296.
paradoxa. *Bernh.* Hort. angl. 4 — —
partheniifolia. *Desf.* 4 — —†
pauciflora. Lam. Pyrethrum achilleaefolium, myriophyllum.
pectinata. *Willd.* 4 Hungar. Taur. *S.* 19. *D.* 22.
A. ochroleuca. *W. K.*
pectinata. Lam. microphylla.
pilosa. *Willd.* 4 — — *S.* 17. *D.* 34.
polyphylla. Schleich. millefolium.
ptarmica. Lin. Ptarmica vulgaris.
pubescens. Lin. micrantha, Pyrethrum achilleaefolium.
punctata. *Tenor.* 4 Ital. *S.* 42.
(cfr. A. ochroleuca.)
punctata. Moench. Ptarmica alpina.
pyrenaica. Dec. Ptarmica vulgaris.
ramosissima. *Moench.* (meth. supl. 256.) 4 — —†
recurvifolia. Lapeyr. chamaemelifolia.
rosea. *W. K.* 4 Hungar.
rosea. Desf. asplenifolia.
rubra. Hildebr. dentifera.
salicifolia. Besser. Ptarmica vulgaris
sambucina. Thouin. Pyrethrum macrophyllum.
sambucifolia. Desf. Pyrethrum macrophyllum.
Santolina. *Lin.* 4 ♄ Oriens. *S.* 28. *D.* 42.
Santolina. Hort. anthemoides.
Santolina. C. A. Meyer. teretifolia.
Santolina. Willd. ach. tenuifolia.
santolinoides. *Lagasc.* 4 ♄ Hispan. *S.* 26. *D.* 41.
scabra. Host. A. Millefolium.
Schkuhrii. Spr. nobilis, dentifera.
Seidlii. Presl. A. Millefolium.
semipectinata. *Desf.* 4 Oriens? *D.* 19.
A. aegyptiaca. *Hort.*
(cfr. A. auriculata.)
senecioniflora. Vest. dentifera.
sericea. Visian. Ptarmica Clavennae.
serrata. Retz. Ptarmica serrata.
serrata. Smith. decolorans.
serrulata. Hornm. Ptarmica speciosa.
setacea. *W. K.* 4 Europ. med. *S.* 59. *D.* 3.
A. capillaris. *Poir?*
A. odorata. *Willd.* ach. *Schleich.* etc.
A. Millefolium. *Ledeb.* fl. alt. (sec. *Meyer.*)
sibirica. Desf. A. Gerberi.
sicula. Rafin. ligustica, microphylla.
speciosa. Henkel. Ptarmica speciosa.
squarrosa. *Ait.* 4 — — *S.* 22. *D.* 55.
stricta. Schleich. dentifera.
subhirsuta. Gilib. millefolium.
sudetica. Opiz. dentifera.
sylvatica. *Tenor.* 4 Ital. infer. *D.* 10.
sylvatica. Becker. millefolium.
Szowitzii. *Fisch.* st *Mey.* 4 Persia. *D.* 9.
tanacetifolia. *All.* 4 Gall. Ital. Helv. *S.* 51. *D.* 7.
Achillea nr. 108. *Hall.* helv. (ex parte.)
β. A cristata. *Hort. Taurin.*
tanacetifolia. Autor. dentifera.
taurica. *Bbrst.* 4 Tauria. *S.* 44. *D.* 28.
A. leptophylla. *Bbrst.* var? *Bbst.*
tenuifolia. *Lam.* 4 As. min. Aegypt. *S.* 27. *D.* 38.
A. albida. *Willd.* En.
A. Santolina. *Willd.* ach?
A. virgata. Hort.
teretifolia. *Willd.* 4 Galatia. Caucas. *S.* 23. *D.* 43.
A. Santolina. *C. A. Meyer.* En.
(cfr. A. vermiculata.)
Thomasiana. Hall. fil. Ptarmica Thomasiana.
Thomasii. Gmel. Ptarmica Thomasiana.
tomentosa. *Lin.* 4 Eur. austr. Am. sptr. *S.* 55. *D.* 32.
Achillea nr. 106. *Hall.* helv.
tomentosa. Pall. leptophylla.
Tournefortii. *Dec.* 4 Graecia. *D.* 21.
A. agyptiaca. *Lin. S.* 36.
tyrolensis. Wender. Ptarmica Clavennae.
umbellata. Sib. Sm. Ptarmica umbellata.
valesiaca. Suter. Ptarmica valesiaca.
velutina. Desf. compacta.
vermiculata. *Trin.* 4 Persia. Caucas. *D.* 44.
A. amoena. *C. A. Meyer.*
A. teretifolia. *Willd.* (sec. *Spr.*)
virgata. *Brogn. Tenor.* 4 Italia.
viscosa. Lam. A. Ageratum.
106. *Hall.* helv. tomentosa.
107. *Hall.* millefolium, odorata.
108. *Hall.* dentifera tanacetifolia.
109. *Hall.* nobilis.
110. *Hall.* Ptarmica vallesiaca.
111. *Hall.* Ptarmica atrata.
112. *Hall.* Ptarmica moschata.
113. *Hall.* Ptarmica nana.
114. *Hall.* Ptarmica Clavennae.
115. *Hall.* Ptarmica macrophylla.
116. *Hall.* Ptarmica alpina.
117. *Hall.* Ptarmica vulgaris.
160. *Gmel.* sib. Ptarmica vulgaris.
161. *Gmel.* Ptarmica Bocconi.
162. *Gmel.* Ptarmica impatiens.
163. *Gmel.* nobilis.
164. *Gmel.* A. Gerberi.
165. *Gmel.* millefolium.

ACHIMENES. *Brown. Pers.* (non *Vahl.*) *Dec.* VII. 535.
Fam. Antirrhineae. *Pers.* — Gesneriacea. *Schultz.* — Personatae. *Adans.* Bignoniaceae. *Rchbch.* — Personatae Gratioleae, *Benth.* — Personatae Scrophularinae. *Spr.*
Andrieuxii. *Dec.* 4 Mexico. *D.* 5.
coccinea. *Pers.* 4 Jamaica. *D.* 1.
A. ternifolia. *Fisch.*
Buchnera coccinea. *Scop.*
Columnea erecta. *Lam.*
Gesneria pulchella. *Swartz.*
Trevirana coccinea. *Willd. S.* 2195. 1.
Trevirana pulchella. *Mart.*
comifera. *Dec.* 4 Am. austr. *D.* 7.
erinoides. *Dec.* 4 Am. austr. *D.* 6.
grandiflora. *Dec.* 4 Mexico. *D.* 2.
Trevirania grandiflora. *Mart.*
heterophylla. *Dec.* 4 Brasil. *D.* 3.
Trevirania heterophylla. *Mart.*
hirsuta. *Dec.* 4 Brasil. *D.* 4.
longiflora. *Dec.* 4 Mexico. *D.* 8.
Gesneria longiflora *Moc. Sess.*
tenella. *Dec.* 4 Mexico. *D.* 9.
Gesneria acaulis. *Moc. Sess.*
Gesneria tanella. *Moc. Sess.* in ic.
ternifolia Fisch. coccinea.

Achimenes. *Vahl.*
cochinchinensis. Spr. Diceros cochinchinensis.
Diceros. Gmel. Diceros cochinchinensis.
sesamoides. Vahl. Diceros longifolius.

ACHLYS. *Decand.* I. 112.
Fam. Diphylleicaceae. *Schultz.* — Podophylleae. *Dec.*
triphylla. *Dec.* 4 Am. sptr. *D.* 1.
Leontice triphylla. *Smith.*

ACHMAEA. *Ruiz* et *Pav.*
Fam? (VI. 1.)
paniculata. *Ruiz. Pav.* 4 Am. austr.

Achnatherum. *Beauv.*
argenteum. Beauv. Stipa Calamagrostis.
bromoides. Beauv. Stipa Aristella.
Calamagrostis. Beauv. Stipa Calamagrostis.
capense. Beauv. Milium capense.
conspicuo. Beauv. Arundum conspicua.
Halleri. Beauv. Stipa Calamagrostis.
lanceolatum. Beauv. Calamagrostis lanceolata.
miliaceum. Beauv. Urachne parviflora.
soboliferum. Beauv. Cinna sobolifera.
tenuifolium. Beauv. Agrostis tenuifolia.

Achneria. *Beauv.*
brevifolia. Beauv. Eriachne brevifolia.
capillaris. Beauv. Eriachne capillaris.
mucronata. Beauv. Eriachne mucronata.
obtusa. Beauv. Eriachne obtusa.

ACHNODONTON. *Beauv.*

Achnodon. *Link.*
Fam. Gramina agrostidea. *Kunth.* — Gramina Phalaroidea. *Link.*

arenarium. *Trin.* ⊙ Europ.
Achnodon arenarius. *Link.*
Chilochloa arenaria. *Beauv.*
Crypsis arenaria. *Desf.*
Phalaris arenaria. *Willd.*
Phalaris phleoides. *β. Ait.*
Phleum arenarium. *Lin. S.* 250. 10. *Dr.* 283. 5.
Bellardi. *Beauv.* ⊙ Eur. austr.
A. tenue. *Beauv.*
Achnodon Bellardi. *Link.*
Phalaris Bellardi. *Willd.*
Phalaris bulbosa. *Bellar.*
Phalaris cylindrica. *Dec.*
Phalaris sativa. *Pers.*
Phalaris subulata. *Savi.*
Phalaris tenuis. *Host.*
Phleum Bellardi. *Link.*
Phleum Mesopotamiae. *Hort.*
Phleum tenue. *Schrad. S.* 250. 5. *Dr.* 283. 1.

ACHRAS. *Lin. Spr.* 1316.
Fam. Annonae. *Rül.* — Arcythophyta. *Neck.* — Dumosae. *Lin.* — Hilospermeae. *Vent.* — Paucistamineae. *Crantz.* — Sapoteae. *Juss.* — Styracineae Sapoteae. *Schultz.* — Vaccinia. *Adans.*
australis. *R. Br.* ♄ N. Holl.
(A. sapota. *Lin.* sec. *Spr.*)
Ballota. Aubl. Mimusops Ballota.
brasilensis. Willd. hrb. Chrysophyllum macrophyllum.
Cainito. R. P. Lucuma Cainito.
costata. *Endl.* ♄. Ins. Norfolk. N. Zeeland.
cuneifolia. Poir. Bumelia cuneata.
dissecta. Forst. Mimusops Ballota.
glaucescens. Willd. hrb. Lucuma Riviniana.
mammosa. Bonpl. Lucuma Bonplandii.
mammosa. Lin. Lucuma mammosa.
montana. Poir. Bumelia montana.
nigra. Poir. Bumelia nigra.
pallida. Poir. Bumelia pallida.
pentagona. Poir. Bumelia pentagona.
retusa. Poir. Bumelia retusa.
retusa. Dennst. Nyalelia racemosa.
rotundifolia. Poir. Bumelia rotundifolia.
salicifolia. Lin. Bumelia salicifolia.
Sapota. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 1.
A. Zapota major. *Gaert.*
Sapota Achras. *Mill.*
β. A. Zapotilla. *Jacq.*
(cfr. A. australis.)
serrata. Poir. Bumelia serrata.
Zapota. Autor. A Sapota.
Zapotilla. Jacq. A. Sapota.

Achroantes. *Rafin.* Microstylis.

Achromolaena. *Cassin.*
viscosa. Cassin. Cassinia quinquefaria.

Achymus. *Vahl.* Trophis.

ACHYRACHAENA. *Schauer. Dec.* VII. 292.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
mollis. *Schauer.* ⊙ Am. sptr. occ. *D.* 1.

ACHYRANTHES. *Lin. Spr.* 925. *Dietr.* 1124.

Cadelari. *Adans.*

Teleianthera. *R. Brown.* *
Fam. Aclithrophyta. *Neck.* — Amaranthaceae. *Adans. Juss.* — Aizoideae Amaranthi. *Rchbch.* — Atriplices Amaranthi. *Rül.* — Chenepodeae Amaranthi. *Spr.* — Holeraceae. *Lin.* — Incompletae. *Crantz.* — Oligantherae pentandrae uniloculares. *Roy.*
alopecuroides. Lam. Aerua javanica.
alternifolia. Lin. Desmochaeta alternifolia.
alternifolia. Lin. fil. Desmochaeta globosa.
alternifolia. Russ. hrb. Digera ciliata.
altissima. Swartz. Chamissoa altissima.
amaranthoides. Lam. Desmochaeta muricata.
aquatica. Roxb. Centrostachys aquatica.
arborescens. *R. Br.* ♄ Ins. Norfolk.
argentea. *Lam.* ⊙ 24 ♄ Sicil. Aegypt. *S.* 1. *Dr.* 7.
A. aspera α sicula. *Lin.*
A. sicula. Roth.
aspera. *Lin.* ♄ Ind. or. occ. Pr. b. sp. Sicil. Afr. bor. *S.* 2. *D.* 8.
A. indica. *Mill. Roth.*
A. obtusifolia. *Lam.*
(cfr. A. argentea, fruticosa.)
aspera. Jacq. Ecl. crispa.
atropurpurea. Lam. Desmochaeta atropurpurea.
australis. *R. B.* ♄ N. Holl. *S.* 7. *Dr.* 9.
axillaris. Willd. Horn. Alternanthera spinosa.
benghalensis. Lam. Illecebrum benghalense.
bidenta. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 5.
borbonica. *Willd.* mpt. Ins. Borbon.
brachiata. Lam. Aerua brachiata.
canescens. *R. Br.* N. Holl. *S.* 8. *Dr.* 10.
capitata. *Forsk.* Arabia.
capituli flora. Colla. Brandesia puberula.
ciliata. Lam. Digera ciliata.
corymbosa. Heyn. hrb. Celosia polygonoides.
corymbosa. Lin. Lahaya indica.
crispa. *Desf. Poir.* ♄ Amer. austr. *S.* 3. *Dr.* 3.
A. aspera. *Jacq.* Ecl. (sec. *Desf.*)
debilis. Poir. verna.
decumbens. Forsk. Hoplotheca decumbens.
dichotoma. *Lin.* ♄ Virginia.
Lahayae species? *Schult.*
digera. Poir. Digera arvensis.
echinata. Retz. Desmochaeta flavescens.
ferruginea. Roxb. Leiospermum ferrugineum.
ficoidea. Lam. Alternanthera ficoidea, sessilis.
filifolia. *Willd.* mpt. Angustura.
frutescens. Hort. Desmochaeta muricata.
fruticosa. *Lam.* ♄ Ind. or. *S.* 4. *Dr.* 4.
A. aspera fruticosa. *Pers.*
globosa. Pers. Desmochaeta globosa.
halimifolia. Lam. Alternanthera frutescens.
javanica. Pers. Aerua javanica.
indica. Mill. Roth. aspera.
lanata. Lin. Aerua lanata.
lanceolata. *Klein. Wall.* cat. Ind. or.
lappacea. Lin. Desmochaeta atropurpurea, flavescens.
linarifolia. *Swartz.* ♄ Ins. Molucc. *S.* 15. *Dr.* 15.
Illecebrum lineare. *Thunb.* act. Ups.
Linkiana *R. S.* 24 Brasil.
A. sarmentosa. *Link.* hrb. (non *Vahl.*)
lupulina. Willd. Alternanthera lupulina.
Monsoniae. Pers. Aerua Monsoniae.
mucronata. Lam. Alternanthera Achyrantha.
muricata. Lam. Desmochaeta alternifolia.
muricata. Lin. Desmochaeta muricata.
natans. Hamilt. Centrostachys aquatica.
nervosa. *Roth.* Ind. or.
Aerua? nervosa. *Mart.*
nivea. *Ait.* Ins. Canar.
nodiflora. Roxb. Chamissoa nodiflora.
nodosa. Berter. Tromsdorffia argentea.
nova Brasiliae. Thouin. Alternanthera procumbens.
nuda. *Heyn. Wall.* cat. Ind. or.
A. montana. *Klein.* Hrbr. Madr.
A. polygonoides. var. *Heyn.* Hrbr. Madr.
oblonga. Hort. (quid?)
obtusifolia. Lam. aspera.
orbiculata. Heyn. Roxb. Desmochaeta orbiculata.
paniculata. Forsk. Celosia caudata.
papposa. Forsk. Diotis ceratoides.
patula. Lin. fil. Desmochaeta patula.
persica. Pers. Aerua javanica.
polygonoides. Heyn. hrb. nuda.
polygonoides. Lam. Alternanthera polygonoides.
polygonoides. Retz. Digera arvensis.
polygonoides. Hrbr. Madr. Digera ciliata.
polystachya. *Forsk.* ♄ Arabia.
porphyristachia. *Wall.* Ind. or.
porrigens. Jacq. Brandesia porrigens.
prostrata. Lin. Pupalia prostrata.
prostrata. Lam. Desmochaeta micrantha.
prostrata. Willd. sp. nr. 9. Desmochaeta globosa.
pubescens. Roth. Aerua pubescens.
pungens. Lam. Aerua Monsoniae.
radicans. *Roth.* Ind. or.
Aerua radicans. *Mart.*
radicans. Cav. Alternanthera Achyrantha.
repens. Lin. Alternanthera Achyrantha.
repens. Roth. Desmochaeta repens.
rivinaefolia. *Desf.* (H. P. ed. 3. 390.) ♄ — —
rosea. Spr. Aylmeria rosea.
rotundifolia. Klein. Desmochaeta orbiculata.
sanguinolenta. *Crantz. Lam.* 24 Ind. *S.* 9. *Dr.* 11.
Aerua sanguinolenta. *Blum.* (sec. *Rich.*)
Illecebrum sanguinolentum. *Lin.*
sarmentosa. *Vahl.* ♄ Ind. or.
sarmentosa. Link. A. Linkiana.

* Species pentandrae

scandens. Hamilt. Aerua scandens.
scandens. Heyn. Desmochaeta muricata.
sericea. *Heyn. Wall.* cat. Ind. or.
serpyllifolia. Poir. Brandesia serpyllifolia.
sessilis. Desf. Alternanthera sessilis.
setacea. *Roth.* Ind. or. *S.* 12. *Dr.* 14.
Aerua? setacea. *Mart.*
sicula. Roth. argentea.
spinosa. Hornm. Alternanthera spinosa.
stellata. Willd. Lahaya stellata.
styracifolia. Lam. Desmochaeta flavescens.
tenuifolia. Lam. (non *Willd.* sec. *Jacq.* Ecl.)
tenuifolia. *Willd.* Lahaya tenuifolia.
tomentosa. Roth. Desmochaeta tomentosa.
uncinata. Willd. Desmochaeta uncinata.
uncinulata. *Schrad.* 2|. ♄ Pr. b. sp.
Paronychia capensis. *Eckl.*
velutina. *Hook.* ♄ Ins. Societ. *Dr.* 6.
verticillata. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp.
villosa. Forsk. Aerua lanata.
violacea. Spr. Aylmeria violacea.
virgata. *Desf. Poir.* ♄ Portoric.
virgata. Klein. Celosia Missionis.
virgata. Hortul. Lestibondesia virgata.
Wightiana. *Wall.* Ind. or.

Achyrastrum. *Neck.* Hyoseris.

ACHYROCLINE. *Less. Dec.* VI. 219.
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.*
alata. *Dec.* 2|. Quito. *D.* 11.
Gnaphalium alatum. *H. B. S.* 2724. 113.
Gnaphalium alausense. *Willd.* hrb.
bogotensis. *Dec.* 2|. Columbia. *D.* 10.
Gnaphalium bogotense. *H. B. S.* 2724. 81.
candicans. *Dec.* 2|. Quito. *D.* 9.
Gnaphalium consanguineum. *Gaudich.* (sec. *Spr.*)
Gnaphalium candicans. *H. B. S.* 2724. 10.
celosioides. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 8.
Gnaphalium celosioides. *H. B. S.* 2724. 46.
Gnaphalium loxense. *Willd.*
flaccida. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 5.
Gnaphalium flaccidum. *Weinm. S.* 2724. 95.
Helichrysum flaccidum. *Don.*
leptocephala. *Dec.* ♄ Madagasc. *D.* 1.
mathiolaefolia. *Dec.* 2|. Montevid. *D.* 7.
pterocaula. *Dec.* 2|. Brasil. *D.* 12.
rufescens. *Dec.* ♄ N. Granat. *D.* 6.
Gnaphalium ferrugineum. *Pers.?* *S.* 2724. 84.
Gnaphalium rufescens. *H. B.*
satureioides. *Dec.* ♄ Brasil. Peru. *D.* 2.
Gnaphalium satureioides. *Lam. S.* 2724. 14.
β. Gnaphalium satureaefolium. *Poepp.*
Vargasiana. *Dec.* ♄ Caracas. *D.* 3.
Vautheriana. *Dec.* 2|. Brasil. *D.* 4.

Achyrocoma. *Cassin.* Vernonia.
tomentosa. Cass. Vernonia Achyrocoma.

Achyrocome. *Schrank.*
ambigua. Schrank. Elytropappus ambiguus.

ACHYRONIA. *Wendl. Spr.* 2585. *Dec.* II. 120.
Fam. Cassieae Genisteae. *Rchbch.* — Leguminosae *Juss.* Loteae. *Dec.* — Papilionaceae Genisteae. *Schultz.* — Papilionaceae Loteae. *Spach.*
arborea. Spr. Carmichaelia australis.
villosa. *Wendl.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1.

Achyronia. *Royen. Ludw.* Aspalathus.

ACHYROPAPPUS. *Humb. Bonpl. Spr.* 2783. *Dec.* V. 614.

Chamaestephanum. *Willd.* Berl. Mag.
Fam. Compositae amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae Heliantheae. *Kunth.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Corymbiferae Heliantheae. *Schultz.* — Synuntherae Heliantheae. *Cass.*
anthemoides. *H. B.* ⊙ N. Hispan. *S.* 1. *D.* 1.
maritimus. Poepp. Bahia ambrosioides.
pedatus. Less. Florestina pedata.
schkuhrioides. *Lk. Otto.* ⊙ Mexico. *D.* 2.
Schkuhria senecioides. *Nees.*

Achyropappus. *Bieberst.* Tricholepis.

ACHYROPHORUS. *Scop. Dec.* VII. 92.

Hypochaeris. *Lin. Spr.* 2898.

Oreophila. *Don. Dec.* nr. 10—18.

Phanoderis. *Dec.* nr. 1—9.
Fam. Cichoraceae. *Schultz.* — Compositae Cichoraceae. *Dec.* — Compositae homoianthae. *Rchb.*

ambiguus. *Dec.* 2| — — *D.* 5.
Crepis pinnatifida. *Hort.*
andinus. *Dec.* 2|. Andes. Am. austr. *D.* 1.
Seriola andina. *Poepp.*
apargioides. *Dec.* 2|. Chili. *D.* 14.
Hypochaeris apargioides. *Hook. Arn.*
Hypochaeris Berterii. *Colla.*
Hypochaeris rupestris. *Poepp.*
Hypochaeris arenaria. *Gaud.* var.? *Bert.*
Hypochaeris nova spec. *Bert.* hrb. nr. 343.
Oreophila apargioides. *Don.*
Seriola apargioides. *Hook. Arn.*
β. Oreophila picroides. *Don.*
arenarius. *Dec.* Ins. Maclovian. *D.* 16.
Hypochaeris arenaria. *Gaudich.* (non *Bert.*)
aurantiacus. *Dec.* 2|. Dahur. Sibir. *D.* 10.
Amblachaenium aurantiacum. *Turcz.*
Hypochaeris aurantiac. *Turcz.*
Hypochaeris grandiflora. *Ledeb.*
Balbisii. Hornm. Hypochaeris Balbisii.
chrysanthus. *Dec.* 2|. Chili. *D.* 11.
Hypochaeris chrysantha. *Poepp.*
glabrescens. *Steud.* 2|? Chili.
Hypochaeris arenaria. *Bert.* (hrb. sine nr. non *Gaudich.*)
helveticus. *Scop.* 2|. Eur. med. *D.* 9.
Hypochaeris foliosa. *Vill.*
Hypochaeris helvetica. *Lin. S.* 9.
Hypochaeris uniflora. *Vill.*
Hypochaeris nr. 2. γ. *Hall.* helv.
hispidus. *Dec.* ⊙? 2|? — — *D.* 3.
Hypochaeris hispida. *Willd. D.* 7.
maculatus. *Scop.* 2|. Europ. *D.* 8.
Hypochaeris maculata. *Lin. S.* 8.
Hypochaeris nr. 31. *Gmel.* sib. nr. 2. *Hall.* helv.
Porcellites maculata. *Cass.*
γ. Hypochaeris uniflora. *Hoffm.* (non *Vill.*)
β. Hyrochaeris tyrolensis. *Schiw.*
oxydontus. *Dec.* 2|. — — *D.* 4.
Porcellites cretensis. *Cass.*
Seriola cretensis. *Desf. Poir.* (non *Lin.*)
petiolaris. *Dec.* Buenos Ayr. *D.* 15.
Seriola petiolaris. *Hook. Arn.*
pinnatifidus. *Dec.* 2|. Ital. *D.* 7.
Hypochaeris corsica. *Tausch?*
Hypochaeris macrorrhiza. *Spr. Günth.?* *S.* 4.
Hypochaeris pinnatifida. *Cyrill.*
Robertia pinnatifida. *Spr.* 2887. 1.
radicatus. Scop. Hypocharis radicata.
ramosus. *Dec.* 2|. — — *D.* 2.
roseus. Less. Pinaropappus roseus.
Scorzonerae. *Dec.* 2|. Chili. *D.* 13.
Hypochaeris sonchoides. *Bert.* (non *H. B.*)
Oreophila taraxacoides. *Don.*
Seriola taraxacoides. *Hook. Arn.*
serioloides. *Dec.* ♂ Ins. Zacinth. *D.* 6.
sessiliflorus. *Dec.* 2|. Quito. *D.* 18.
Hypocharis sessiliflora. *H. B.*
Oreophila sessiliflora. *Don.*
sonchoides. *Dec.* 2|. Quito. *D.* 17.
Hypochaeris sonchoides. *H. B. S.* 10.
tenuifolius. *Dec.* 2|. Chili. *D.* 12.
Oreophila. tenuifolia. *Don.*
Seriola tenuifolia. *Hook. Arn.*

ACHYROSPERMUM. *Blume.*
Fam. Labiatae. *Blum.* Stachydeae. *Benth.*
densiflorum. *Blum.* 2|. Java. Ins. Manil.
fruticosum. *Benth.* ♄ Madagasc.
Siphotoxis rosea. *Bojer.* mpt.
phlomoides. *Blum.* Java.

Acia. *Schreb.* Acioa.

ACIANTHUS. *R. Brown. Spr.* 2971.
Fam. Orchideae. *R. Br.*
bifolius. *R. Br.* 2|. Van Diem. *S.* 1.
Cyrtostylis reflexa. *Spr.?* 2972. 2.
Epipactis reflexa. *Labil.*
Serapias reflexa. *Pers.*
caudatus. *R. Br.* 2|. Port. Jacks. *S.* 3.
Epipactis caudata. *Poir.*
exsertus. *R. Br.* 2|. Port. Jacks. *S.* 2.
Epipactis exserta. *Poir.*
fornicatus. *R. Br.* 2|. Port. Jacks. *S.* 1.
Epipactis fornicata. *Poir.*
petiolatus. *Don.* Liparis nepalensis.

Acicarpa. *Raddi.*
sacchariflora. Radd. Panicum leucophaeum.

ACICARPHA. *Juss. Spr.* 2921. *Dec.* V. 3.
Fam. Boopideae. *Cassin.* — Calycereae. *R. Br.* — Compositae amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae Cynareae. *Spr.*
bupleuroides. *Less.* 4 Brasil. *D.* 4.
lanata. *Lagas. Pers.* ⊙ N. Hispan. *S.* 3. *D.* 5.
procumbens. *Less.* 4 Brasil. *D.* 3.
spathulata. *R. Br.* ⊙ Rio Janeiro. *S.* 2. *D.* 2.
Acanthosperma littorale. *Arrab.*
Buphthalmum bonariense. *Pers.?* *S.* 2829. 18.
Cryptocarpha spathulata. *Cass.*
Echynolema arenarium. *Jacq. fil.*
Sommea caleitrapa. *Bory.*
tribuloides. *Juss.* ⊙ Bonaria. *S.* 1. *D.* 1.
Boopis tribuloides. *Juss.*
Cryptocarpha tribuloides. *Cass.*
Acidandra. *Mart.* Zollernia falcata.
ACIDOTON. *Swartz.*
Adelia. *Lin.?* (sec. *Juss.*)
Fam. Euphorbiaceae Ricineae. *Schultz.* Tricoccae Euphorbiaceae. *Spr.*
urens. *Sw.* ♄ Jamaica.
Acilepis. *Don.*
cirsiifolia. Spr. Pacourina cirsiifolia.
lanata. Spr. Dicoma lanuginosa.
squarrosa. Don. Vernonia teres.
Acinodendron. *Lin.* Melastoma.
Acinos. *Pers.* Acynos.
Acinotum. *Decand.* Mathiola.
ACIOA. *Aubl. Dec.* II. 526.
Acia. *Schreb. Spr.* 2424.
Aciva. *Vitm.*
Dulacia. *Neck.*
Fam. Chrysobalaneae. *Schultz.* — Omoplephyta. *Neck.* — Onagreae Myrobalaneae. *Rchbch.* Rosaceae. *Juss. Dec.* Amygdaleae. *Spr.*
amara. Willd. Moquilea Coucpia.
dulcis. Willd. guianensis.
guianensis. *Aubl.* ♄ Guiana.
A. dulcis. *Willd. S.* 1. *D.* 1.
ACIOTIS. *Don. Dec.* III. 132.
Fam. Lytharieae Melastomeae. *Rchbch.* — Melastomaceae. *Dec.*
aquatica. Don. Spennera aquatica.
discolor. *Don.* 4 Ins. St. Vincent. *D.* 1.
Rhexia bicolor. *Andr.*
Aciphylla. *Forst.*
squarrosa. Forst. Ligusticum Aciphylla.
Aciphyllaea. *Dec.* Dysodia.
Aciphyllum. *Benth.* Chorizema.
Acis. *Salisb. Sweet.*
autumnalis. Sweet. Leucojum autumnale.
grandiflora. Sweet. Leucojum grandiflorum.
rosea. Sweet. Leucojum hyemale.
trichophylla. Sweet. Leucojum hyemale.
ACISANTHERA. *Brown. Juss. Dec.* III. 88.
Fam. Lythrarieae. *Dec.* — Onagrae. *Adans.* — Salicariae. *Juss.*
quadrata. *Juss.* 4 Jamaic. *D.* 1.
Rhexia Acisanthera. *Lin. S.* 1558. 39.
Acispermum. *Neck.* Coreopsis.
Aciva. *Vitm.* Acioa.
ACKAMA. *Cunningh.*
Fam. Saxifragaceae. *Cunningh.*
♄ N. Zeeland.
Acladodea. *Ruiz. Pav.*
pinnata. R. P. Talisia acladodes.
ACLEIA. *Decand.* VI. 340.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
Belbeysia. *Dec.* ⊙ Aegypt. *D.* 1.
Cineraria belbysia. *Spr.* 2768. 90.
Senecio belbeysium. *Delil.*
Senecio belbeyticus. *Poir.*
Aclisia. *E. Meyer.*
sorzogonensis. Mey. Pollia sorzogonensis.
ACMADENIA. *Bartl.* et *Wendl.*
Diosma. *Autor. Spr.* 863. *Dec.* I. 713. *Dietr.* 1050.
Fam. Diosmeae. *Bartl. Wendl.*
alternifolia. *Chms. Schlcht.* ♄ Pr. b. sp.
flaccida. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
Diosma flaccida. *D. Dietr.* 78.
juniperina. *Bartl. Wendl.* ♄ Pr. b. sp.
Diosma juniperina. *Spr.* 18. *Dr.* 84.
laevigata. *B. W.* ♄ Pr. b. sp.
Diosma laevigata. *Spr.* 20. *Dr.* 81.
Diosma tetragona. *Thunb.* (non *Lin.*)
Mundiana. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
Diosma Mundiana. *D. Dietr.* 80.
muraltioides. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. 6. sp.
Diosma muraltioids. *D. Dietr.* 85.
obtusata. *B. W.* ♄ Pr. b. sp.
Diosma obtusata. *Thunb. S.* 19. *D.* 43. *Dr.* 82.
pungens. *B. W.* ♄ Pr. b. sp.
Diosma pungens. *Spr.* 21. *Dr.* 83.
tetragona. *B. W.* ♄ Pr. b. sp.
Bucco tetragona. *R. S.*
Adenandra tetragona. *Sweet.*
Diosma tetragona. *Lin. fil. S.* 22. *D.* 8. *Dr.* 79.
Acmella. *Richard.*
biflora. Spr. Wollastonia biflora.
brachyglossa. Cass. Spilanthes Acmella.
brasiliensis. Spr. Wedelia paludosa.
buphthalmoides. Pers. Heliopsis buphthalmoides.
caulorrhiza. Delil. Spilantes caulorrhiza.
ciliata. Cass. Spilanthes ciliata.
debilis. Cass. Spilanthes debilis.
fimbriata. Cass. Spilanthes fimbriata.
Garcini. Spr. Anvillea Garcini.
globosa. Spr. Chiliophyllum globosum.
hirta. Lagasc. Spilanthes hirta.
intermedia. Rich. Spilanthes intermedia.
lanceolata. Link. Spilanthes Pseudacmella.
Linnaei. Cass. Spilanthes Acmella.
mauritanica. Rich. Spilanthes mauritanica.
Mutisii. Cass. Spilanthes Mutisii.
occidentalis. Rich. Spilanthes Mutisii.
repens. Rich. Spilanthes repens.
spilanthoides. Cass. Wedelia carnosa.
tenella. Cass. Spilanthes tenella.
trilobata. Spr. Zaluzania trilobata.
uliginosa. Cass. Spilanthes uliginosa.
ACMENA. *Decand.* III. 262.
Fam. Myrtaceae. *Dec.*
elliptica. Don. floribunda.
floribunda. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 1.
Angophora floribunda. *G. Don. Sweet.*
Metrosideros floribunda. *Sm. S.* 1831. 15.
Metrosideros laurifolia. *Desf.*
Myrtacea. nr. 598. *Sieb.* hrb.
β. Eugenia elliptica. *Sm.*
A. elliptica. *Don. Sweet.*
Myrtus Smithii. *Spr.* 1822. 121.
parviflora. *Dec.* ♄ Ins. Molluec. *D.* 2.
ACNIDA. *Lin. Spr.* 3180.
Fam. Aizoideae Atripliceae. *Rchbch.* — Atripliceae. *Juss.* — Blita. *Adans.* — Chenopodeae. *Spr.* — Atriplicineae. *Schultz.* — Incompletae. *Crantz.* — Scabridae. *Lin.* — Syselophyta. *Neck.* — Utricae. *Rül.*
cannabina. *Lin.* ⊙ Virgin. *S.* 1.
cuspidata. *Berter.* Jamaic. *S.* 2.
odorata. *Dietr.* — —
rhyssocarpa. *Michx.* ⊙ Virgin. *S.* 3.
A. rusocarpa. *Quorund.*
A. ruscocarpa. *Willd.*
ruscocarpa. Willd. rhyssocarpa.
Acnistus. *Schott.*
arborescens. Schlchtd. Atropa arborescens.
cauliflorus. Schott. Atropa arborescens.
Acocanthera. *G. Don.*
lycioides. Don. Lycium cinereum.
venenata. Don. Cestrum venenatum.
Acoidium. *Lindl.*
fuscum. Lindl. Trichocentrum fuscum.
ACONITUM. *Lin. Spr.* 1986. *Dec.* I. 56.
Anthora. *Dec.* nr. 1.
Euaconitum. *Ledeb.*
Camarum. *Dec.* nr. 5—19.
Lycoctonum. *Dec.* nr. 2—4.
Napellus. *Dec.* nr. 20—22.
Fam. Multisiliquosae. *Lin.* — Ranunculi. *Rül.* — Multistamineae. *Crantz.* — Polyantherae. *Roy.* — Ranunculaceae. *Juss.* Helleboreae. *Dec.* — Synathrophyta. *Neck.*
abbreviatum. Langsd. maximum.
acuminatum. Rchbch. A. Napellus.
acutum. Rchbch. A. Napellus.
Aegophonum. Rchbch. A. Lycoctonum.

albidum. Bernh. **A. Napellus.**
albicans. Host.
album. Ait. rostratum.
album. Moench. variegatum.
alienum. Rchbch. **A. Vulparia.**
alpinum. Mill. rostratum.
altigaleatum. Hayne. variegatum.
altissimum. Mill. Willd. **A. Lycoctonum.**
ambiguum. *Rchbch.* 4 **Sibiria.**
A. Napellus. *Pall.* (*Lin.* var. *Spr.*)
amoenum. Rchbch. **A. Napellus.**
ampliflorum. Rchbch. **A. Napellus.**
angustifolium. Bernh. Pall. **A. Napellus.**
Anthora. *Lin.* 4 **Europ. Sibir.** *S.* **1.** *D.* **1.**
A. ochroleucum. *Salisb.*
A. Pallasii. *Rchbch.*
A. tuberosum. *Patr.*
Aconitum. nr. 20. *Gmel.* **sib.**
Aconitum. nr. 1199. *Hall.* **helv.**
β. **A. Jacquini.** *Rchbch.*
γ. **A. Decandollei.** *Rchbch.*
A. nemorosum. *Bbrst.*
δ. **A. anthoroideum.** *Rchbch. Dec.*
ε. **A. eulophum.** *Rchbch.*
A. pyrenaicum. *Balb. Pall.*
ζ. **A. Pallasii.** *Rchb. S.* **2.**
anthoroideum. Dec. Rchb. **A. Anthora.**
arctophonum. Rchbch. **A. Lycoctonum.**
atrox. Wall. virosum.
australe. Rchbch. **A. Lycoctonum.**
austriacum. Tratt. **A. Stoerkianum.**
autumnale. Rchbch. **A. Napellus.**
baicalense. *Turtsch.* 4 **Russia baical.**
barbatum. *Patr. Juss.* 4 **Sibir. or.** *S.* **14.** *D.* **4.**
(cfr. **A. Gmelini.**)
Bernhardianum. Rchbch. **A. Napellus.**
Bernhardianum. Wallr. variegatum.
bicolor. Schult. **A. Stoerkeanum.**
biflorum. *Fisch.* 4 **Mont. altaic.** *S.* **36.** *D.* **22.**
A. grandiflorum. *Fisch.*
boreale. Sering. **A. Gmelini.**
bracteosum. Presl.
Braunii. Rchbch. **A. Napellus.**
Breiterianum. Rchbch. **A. Stoerkeanum.**
bulbiferum. Rchbch. variegatum.
callibotryon. Rchbch. **A. Napellus.**
Cammarum. Jacq. variegatum.
Camarum Lin. **A. Stoerkianum.**
Camarum. All. Schl. paniculatum.
Camarum. Hop. Hornsch. toxicum.
Candollei. Rchbch. **A. Anthora.**
canescens. Schleich. **A. Napellus.**
cernuum. Wulf. paniculatum.
Chamissonianum. *Rchbch.* 4 **Ins. Aleutic.** *S.* **39.**
chinense. *Sieboldt.* 4 **China.**
ciliare. Dec. villosum, volubile.
Clusianum. Rchbch. **A. Napellus.**
Clusii. Pohl. **A. Napellus.**
commutatum. Rchbch. **A. Napellus.**
compactum. Rchbch. **A. Napellus.**
confertum. Rchbch. **A. Napellus.**
Cynoctonum. Rchbch. **A. Vulparia.**
Decandollei. Rchbch. **A. Anthora.**
decorum. Rchbch. **A. Stoerkeanum.**
delphinifolium. *Dec.* 4 **Am. sptr.** *S.* **38.**
A. Napellus delphinifolium. *Sering.* **in** *Dec.*
β. **A. paradoxum.** *Rchbch.*
(cfr. **A.** productum, semigaleatum.)
delphinifolium. Hort. Prag. **A. Lycoctonum.**
densiflorum. Hopp. **A. Napellus.**
dissectum. *Don.* 4 **Nepal.**
dissectum. Tausch. **A. Tauschianum.**
elatum. Meyer. **A. Napellus.**
eminens. Koch. **A. Napellus.**
eriostemum. Dec. **A. Stoerkeanum.**
Eulophum. Rchbch. **A. Anthora.**
eustachyum. Rchbch. **A. Napellus.**
exaltatum. Bernh. **A. Stoerkeanum.**
excelsum. *Rchbch.* 4 **Russia. Sibir.**
A. septentrionale. *Mart.* **fl. mosq.**
ferox. *Wall.* 4 **Ind. or.**
A. virosum. *Don.?*
firmum. Rchbch. **A. Napellus.**
Fischeri. *Rchbch.* 4 **Camtschaca.**
A. nasutum. *Fisch.* (**sec.** *Spr. Hook.*)

flaccidum. *Rchbch.* 4 **Sibiria.**
A. villosum. *Rchbch.* var. *Spr.*
flexicaule. Hopp. Hornsch. paniculatum.
flexuosum. Presl. variegatum.
formosum. Rchbch. **A. Napellus.**
fornicatum. Gilib. **A. Napellus.**
Funckianum. Rchbch. **A. Napellus.**
galeatum. Steven. orientale.
galoctonum. Rchbch. **A. Lycoctonum.**
geraniifolium. Host.
gibbiferum. *Rchbch.* 4 **Sibiria.**
gibbosum. Sering. variegatum.
giganteum. Host. **A. Napellus.**
glabrum. Dec. variegatum.
Gmelini. *Rchbch.* 4 **Sibiria.** *S.* **15.**
A. barbatum. β. *Sering. D.* **4.**
A. boreale. *Sering. Rchbch.* **Uebers.**
A. hispidum. *Dec.* **syst.**
A. nitidum. *Fisch.*
A. pyrenaicum sibiricum. *Hort.*
Aconitum. nr. 30. *Gmel.* **sib.**
gracile. Rchbch. variegatum.
grandiflorum. Fisch. biflorum.
grandiflorum. Pall. productum.
Halleri. Rchbch. **A. Napellus.**
hamatum. Hort. Berol. variegatum.
hamatum. Rchbch. **A. Stoerkeanum.**
hebegynum. Dec. paniculatum.
heterophyllum. *Wall.* 4 **Ind. or.**
hians. Host. (non *Rchbch.*)
hians. Rchbch. **A. Napellus.**
hispidum. Dec. **A. Gmelini.**
Hoppeanum. Rchbch. **A. Napellus.**
Hoppii. Rchbch. **A. Napellus.**
hortense. Hopp. **A. Stoerkeanum.**
humile. Bernh. **A. Napellus.**
humile. Delarb. paniculatum.
humile. Salisb. paniculatum.
Jacquini. Rchbch. **A. Anthora.**
Jacquinianum. Host. **A. Lycoctonum.**
japanicum. Hort. variegatum.
japanicum. Thunb. uncinatum.
illinitum. Rchbch. variegatum.
intermedium. Dec. **A. Stoerkeanum.**
intermedium. Gaud. variegatum.
intermedium. Hopp. Host. **A. Lycoctonum.**
inunctum. Koch. **A. Napellus.**
italicum. Tratt. variegatum.
kamtschaticum. *Willd. Pall.* 4 **Camtschaca.** *S.* **22.**
(cfr. **A.** ochotense.)
Koehleri. Rchbch. **A. Napellus.**
Koelleanum. Rchbch. **A. Napellus.**
Kusnezoffii. *Rchbch.* 4 **Camtschaca.**
A. Camarum. *Jacq.* var. *Spr.*
laciniosum. Schleich. variegatum.
laetum. Rchbch. **A. Napellus.**
laevigatum. Schleich. variegatum.
Lagoctonum. Rchbch. **A. Lycoctonum.**
Lamarckii. Rchbch. **A. Lycoctonum.**
lasiocarpum. Rchbch. variegatum.
lasiostomum. *Rchbch.* 4 **Russia. Podol.** *S.* **8.**
laxiflorum. Schleich. **A. Napellus.**
laxum. Rchbch. **A. Napellus.**
leptanthum. *Rchbch.* 4 **Russia.** *S.* **16.**
A. pyrenaicum. *Hort.*
leucanthemum. Wender. variegatum.
Lubanskyi. *Rchbch.* 4 **Camtschac.** *S.* **20.**
Luparia. Rchbch. **A. Lycoctonum.**
lupicida. Rchbch. **A. Lycoctonum.**
luridum. Salisb. variegatum.
Lycoctonum. *Lin.* 4 **Europ.** *S.* **3.**
A. septentrionale. *Koelle.*
A. toxicarium. *Salisb.*
Aconitum. nr. 2000. *Hall.* **helv.**
α. **A. aegophonum.** *Rchbch.*
A. intermedium hybridum. *Hopp.*
A. monaucense. *Schmidt.*
A. myoctonum. *Rchbch.*
A. strictissimum. *Rchbch.*
β. **A. Lamarckii.** *Rchbch.*
A. Lycoctonum. β. *Sering.*
A. pyrenaicum. *Lam. Dec.*
γ. **A. pallidum.** *Rchbch.*
A. delphinifolium. *Hort. Prag.*
A. ochroleucum. *Hort.*

δ. A. Thelyphonum. *Rchbch.*
A. altissimum. *Mill.*
A. intermedium. *Host.*
A. meloctonum. *Rchbch.*
A. pauciflorum. *Host.*
A. perniciosum. *Rchbch.*
A. rectum. *Bernh.*
A. theriophonum. *Rchbch.*
A. Zooctonum. *Rchbch.*
ϑ. A. Vulparia. *Rchbch.*
A. Pthora. *Rchbch.*
A. australe. *Rchbch.*
A. rubicundum. *Fisch.*
A. septentrionale. *Plur. aut.*
ε. A. Cynoctonum. *Rchbch.*
A. alienum. *Rchbch.*
A. Galoctonum. *Rchbch.*
A. Jacquinianum. *Hort.*
A. moldavicum. *Hacq.*
A. septentrionale. *Baumg. Koell.*
A. triste. *Fisch.*
γ. A. Tragoctonum. *Rchbch.*
A. Arctophonum. *Rchbch.*
A. Luparia. *Rchb.*
macranthum. Rchbch. variegatum.
macrophyllum. Hort. orientale.
maximum. *Pall.* 4 Camtsch. *S.* 21. *D.* 15.
A. abbreviatum. *Langsd.*
medium. Schrad. A. Stoerkianum.
meloctonum. Rchbch. A. Lycoctonum.
Meyeri. Rchbch. A. Napellus.
microphyllum. Gaud. A. Napellus.
microstachyum. Rchb. A. Napellus,
Mielichhoferi. Rchb. A. Napellus.
mixtum. Rchb. variegatum.
moldavicum. Hacq. A. Lycoctonum.
molle. Rchb. paniculatum.
monaucense. Schmidt. A. Lycoctonum.
monogynum. Forsk. Delphinium Aconiti.
myoctonum. Rchb. A. Lycoctonum.
multifidum. Koch. A. Napellus.
napelloides. Sw. A. Napellus.
Napellus. *Lin.* 4 Europ. Sibir. *S.* 33. *D.* 20.
A. fornicatum. *Gilib.*
A. vulgare. *Dec.*
Aconitum nr. 21. *Gmel.* sib.
Aconitum nr. 1197. *Hall.*
α. A. acuminatum. *Rchb.*
β. A. acutum. *Rchb.*
A. firmum. *Rchb.*
A. Koelleanum firmum. *Rchb.*
A. Napellus var. μ et π. *Ser.* in *Dec.*
γ. A. angustifolium. *Bernh.*
A. oligocarpum. *Rchb.*
δ. A. autumnale. *Rchbch.*
A. Napellus. ο. *Sering.*
A. spicatum. *Don. Hort. Angl.*
A. tauricum. *Mill.? Ait.?*
ϑ. A. Bernhardianum. *Rchb.*
A. albidum. *Bernh.*
A. humile. *Bernh.*
A. Napellus flore albo. *Crantz.*
A. neomontanum flore albo. *Lapeyr.*
ε. A. eminens. *Koch.*
A. neomontanum. *Thouin. Hort. Par.*
ζ. A. eustachyum. *Rchb.*
A. angustifolium. *Pall.*
A. Napellus anthoraefolium. *Sering.*
A. Schleicheri. *Rchb.*
A. tenuifolium. *Schleich.*
η. A. formosum. *Rchb.*
A. ampliflorum. *Rchb.*
A. Clusianum. *Rchb.*
A. Clusii. *Rchb.*
A. hians. *Rchb.*
A. Napellus. λ. falcatum. *Ser.*
A. rigidum. *Rchbch.*
ι. A. Funkianum. *Rchb.*
A. Funkii. *Rchb.*
A. pubescens. *Moench.*
A. squarrosum. *Koch.*
κ. A. Hoppeanum. *Rchb.*
A. Hoppii. *Rchb.*
A. Mielichhoferi. *Rchb.*
λ. A. Koelleanum. *Rchb.*
A. Napellus. *Koell. Autor.*
A. pygmaeum. *Vest.*
A. tauricum. *Autor. quord.*
μ. A. laetum. *Rchb.*
A. Koehleri. *Rchb.*
A. plicatum. *Koell.*
ν. A. laxum. *Rchb.*
ξ. A. pyramidale. *Mill.*
A. elatum. *Salisb.*
A. nutans. *Hort. Helmst.*
A. variegatum. *Hort.*
ο. A. multifidum. *Koch.*
A. amoenum. *Rchb.*
A. callibotryon. *Rchb.*
A. canescens. *Schleich.*
A. laxiflorum. *Schl. Rchb.*
A. microphyllum. *Gaud.*
A. venustum. *Rchb.*
A. virgatum. *Rchb.*
π. A. neubergense. *Dec.*
A. Braunii. *Rchb.*
A. elatum. *Meyer.*
A. Meyeri. *Rchb.*
A. napelloides. *Sw.*
A. neomontanum. *Wulf. Koell.*
ρ. A. tauricum. *Wulf.*
A. commutatum. *Rchb.*
A. compactum. *Rchb.*
A. densiflorum. *Hop.*
A. taurericum. *Rchb.*
A. Wulfenianum. *Rchb.*
σ. A. strictum. *Bernh.*
A. innunctum. *Koch.*
A. Willdenowii. *Rchb.*
(cfr. A. delphinifolium, semigaleatum, Stoerkeanum.
nasutum. Fisch. variegatum.
nemorosum. Bbrst. A. Anthora.
neomontanum. Koel. Wulf. A. Napellus.
neomontanum. Baumg. toxicum.
neomontanum. Willd. A. Stoerkeanum.
neubergense. Dec. A. Napellus.
nitidum. Fisch. A. Gmelini.
nutans. Host. A. Nappellus.
Nuttallii. *Sweet.* 4 Am. sptr.
A. pallidum. *Nutt.*
obtusifolium. Host.
ochotense. *Rchb.* 4 Sibir. or.
C. camtschaticum. *Rchb.* (sec. *Spr.*)
ochranthum. *C. A. Meyer.* 4 Sibirica.
ochroleucum. Hort. A. Lycoctonum.
ochroleucum. Salisb. A. Anthora.
ochroleucum. Willd. orientale.
oligocarpum. Rchb. A. Napellus.
Ottonianum. Rchb. A. Stoerkeanum.
orientale. *Mill.* 4 Caucas. Persia. *S.* 6.
A. macrophyllum. *Hort. angl.*
A. ochroleucum. *Willd. D.* 3.
β. A. galeatum. *Steven.*
Pallasii. Rchb. A. Anthora.
pallidum. Nutt. A. Nuttallii.
pallidum. Rchb. A. Lycoctonum.
palmatifidum. Rchb. A. Stoerkianum.
palmatum. *Don. Wall.* 4 Ind. or.
paniculatum. *Lam.* 4 Europ. *S.* 26.
A. Camarum. *All.*
A. hebegynum. *Dec.* 8.
A. parviflorum. *Rchb.*
Aconitum nr. 1198. *Hall.* helv.
β. A. cernuum. *Wulf. S.* 31.
A. flexicaule. *Hop. Horns.*
A. humile. *Delarb.*
A. macranthum. *Rchb.*
A. reflexum. *Rchb.*
A. variegatum. *Seguier.*
A. Willemetianum. *Delarb.*
Aconitum nr. 1198. *Hall.* (ex parte.)
paradoxum. Rchb. delphinifolium.
parviflorum. Rchb. paniculatum.
parvifolium. Host.
pauciflorum. Host. A. Lycoctonum.
perniciosum. Rchb. A. Lycoctonum.
Phthora. Rchb. A. Lycoctonum.
plicatum. Koell. A. Napellus.
praecox. Koch. Zeyh.

productum. *Rchb.* 24 Sibir. *S.* 28. *D.* 16.
A. delphinifolium β sibiricum. *Dec.*
A. grandiflorum. *Pall.* hrb.
pubescens. Moench. A. Napellus.
purpureum. Host.
pygmaeum. Vest. A. Napellus.
pyramidale. Mill. A. Napellus.
pyramidatum. Wender.
pyrenaicum. *Lin.* ♄ Pyren. Sibir. Ital.? *S.* 12.
A. sibiricum. *Poir.*
A. squarrosum. *Lin.* hrb.
pyrenaicum. Hort. leptanthum.
pyrenaicum. Koel. Gmel. A. Gmelini.
pyrenaicum. Lam. A. Lycoctonum.
pyrenaicum. Pall. Balb. A. Anthora.
recognitum. Rchb. volubile.
rectirostre. Tausch.
rectum. Bernh. A. Lycoctonum.
reflexum. Rchb. paniculatum.
rhynchanthum. Rchb. variegatum.
rigidum. Rchb. A. Napellus.
rostratum. Bernh. variegatum.
rubicundum. Fisch. A. Lycoctonum.
scandens. Mhlbrg. uncinatum.
Schleicheri. Rchb. A. Napellus.
semigaleatum. *Pall.* 24 Camtschac.
A. delphinifolium γ camtschaticum. *Dec.*
A. Napellus ϰ semigaleatum. *Ser.* in *Dec.*
Aconitum nr. 20. var. alia *Gmel.* sib.
septentrionale. Baumg. Koell. A. Lycoctonum.
septentrionale. Mart. excelsum.
sibiricum. Poir. pyrenaicum.
speciosum. Otto. A. Stoerkianum.
spicatum. Don. A. Napellus.
Sprengelii. Rchb. A. Stoerkianum.
squarrosum. Lin. A. pyrenaicum.
squarrosum. Koch. A. Napellus.
Stoerkianum. *Rchb.* 24 Eur. aust. *S.* 34.
A. austriacum. *Tratt.*
A. Camarum. *Lin.* (sec. *Fries.*)
A. eriostemum. *Dec.*
A. hortense. *Hort.*
A. intermedium. *Dec.* 19.
A. medium. *Schrad.*
A. Napellus. *Stoerk. Mill. Sturm.*
A. neomontanum. *Willd.*
A. Sprengelii. *Hort. Berol.*
β. A. bicolor. *Spr.*
A. variegatum. *Hort.*
A. variegatum. *Rchb.*
γ. A. exaltatum. *Bernh.*
A. decorum. *Rchb.*
A. hamatum. *Rchb.*
A. medium. *Schrad.*
A. rostratum. *Bernh.*
A. Sprengelii. *Rchb.?*
A. strictum. *Willd.* En.
δ. A. palmatifidum. *Rchb.*
A. exaltatum speciosum. *Rchb.*
A. speciosum. *Otto.*
A. tauricum latifolium. *Rochel.*
strictissimum. Rchb. A. Lycoctonum.
strictum. Bernh. A. Napellus.
strictum. Willd. A. Stoerkianum.
subglabrum. Schl.
taurericum. Rchb. A. Napellus.
tauricum. Wulf. A. Napellus.
Tauschianum. *Steud.* 24 Sibir.
A. dissectum. *Tausch.* (non *Don.*)
tenuifolium. Schl. A. Napellus.
tenuifolium. Host.
thelyphonum. Rchb. A. Lycoctonum.
theriophonum. Rchb. A. Lycoctonum.
tortuosum. *Willd.* 24 Sibir. *S.* 17. *D.* 13.
toxicarium. Salisb. A. Lycoctonum.
toxicum. *Rchb.* 24 Transylvan. *S.* 32.
A. Camarum. *Hop. Hornsch.*
A. neomontanum. *Baumg.*
tragoctonum. Rchb. A. Lycoctonum.
Trattinickii. Bess.
trichocarpum. Rchb.
triste. Fisch. A. Lycoctonum.
tuberosum. Host.
tuberosum. Patr. A. Anthora.
umbrosum. Schl.
uncinatum. *Lin.* 24 Am. sptr. *S.* 30. *D.* 11.
A. japonicum. *Thunb.?*
A. scandens. *Mhlbrg.*
uncinatum. Hort. variegatum.
variegatum. *Lin.* 24 Eur. austr. *S.* 26. *D.* 5.
A. album. *Moench.*
A. bulbiferum. *Rchb.*
A. Camarum. *Jacq.*
A. Bernhardianum. *Wallr.*
A. glabrum. *Dec.*
A. gibbosum. *Sering.*
A. hamatum. *Hort.*
A. humile. *Salisb.*
A. japonicum. *Hort.*
A. leucanthum. *Rchb. Wender.*
A. mixtum. *Rchb.*
A. rhynchanthum. *Rchb.*
A. uncinatum. *Hort.*
A. volubile. *Moench.*
Aconitum nr. 1198. *Hall.* (ex parte.)
(cfr. A. Stoerkianum.)
venustum. Rchb. A. Napellus.
versicolor. Rchb. A. Stoerkianum.
villosum. *Rchb.* 24 Sibir. *S.* 19.
A. ciliare β polytrichum. *Dec.* 14.
(cfr. A. flaccidum, volubile.)
virgatum. Rchb. A. Napellus.
virosum. *Don.* 24 Ind. or.
A. atrox. *Wall.*
volubile. *Pall.* 24 Sibir.
A. ciliare α oligotrichum. *Dec.* 14.
A. recognitum. *Rchb.?*
volubile. Moench. variegatum.
vulgare. Dec. A. Napellus.
Vulparia. Rchb. A. Lycoctonum.
Willdenowii. Rchb. A. Napellus.
Willemetianum. Rchb. Delarb. paniculatum.
Wulfenianum. Rchb. A. Napellus.
Zooctonum. Rchb. A. Lycoctonum.
nr. 20. *Gmel.* sib. A. Gmelini, semigaleatum.
21. *Gmel.* sib. A. Napellus.
22. *Gmel.* A. Anthora.
1197. *Hall.* helv. A. Napellus.
1198. *Hall.* helv. variegatum, paniculatum.
1199. *Hall.* helv. A. Anthora.
2000. *Hall.* A. Lycoctonum.

Aconogonum. *Meissn.* Polygonum.

Acontias. *Schott.*
hastifolium. Schott. Caladium hastifolium.
helleborifolium. Schott. Caladium helleborifolium.
luridum. G. Don. Caladium luridum.

ACOPHORUM. *Gaudich.*
Fam. Gramineae. *Gaudich.*
coerulescens. *Gaudich.*

ACORUS. *Lin. Spr.* 1293.
Fam. Acorinae. *Link.* — Aroideae. *Juss.* — Arundines. *Rül.* — Emproophyta. *Neck.* — Palmae. *Crantz.* incompletae. *Roy.* — Piperitae. *Lin.*
aromaticus. Gilib. A. Calamus.
Calamus. *Lin.* 24 Eur. Am. spt. Sibir. *S.* 1.
A. aromaticus. *Gilib.*
A. odoratus. *Lam.*
Acorus nr. 1. *Gmel.* sib. nr. 1307. *Hall.* helv.
β. A. triqueter. *Turtsch.*
Calamus. Lour. terrestris.
gramineus. *Ait.* 24 China. *S.* 2.
gramineus. Herbar. terrestris.
odoratus. Lam. A. Calamus.
Palmita. Herbar. Prionium Palmita.
pusillus. *Siebold.* 24 Java.
terrestris. *Spr.* 24 Ind. or. China. *S.* 3.
A. Calamus. *Lour.*
A. Calamus β verus. *Lin.*
A. gramineus. *Herbar.*
triqueter. Turtsch. A. Calamus.
nr. 1. *Gmel.* sib. A. Calamus.
1307. *Hall.* helv. A. Calamus.

ACOSMIA. *Benth.*
Fam. Caryophylleae. *Benth.*
rupestris. *Benth.* Ind. or.

ACOSMIUM. *Schott.*
Fam. Cassieae Sophoreae. *Rchbch.* — Leguminosae Cassieae. *Schott.*

lentiscifolium. *Schott.* ♄ Brasil.
Sweetia fruticosa. *Spr.* 1424. 1.
Sweetia lentiscifolia. *Spr.* add.
Acosmus. *Desv.*
pruriens. Desv. Aspicarpa urens.
Acosta. *Adans.* Centaurea spinosa.
Acosta. *Decand.*
Rolandrae. Dec. Spiracantha cornifera.
Acosta. *Lour.*
spicata. Lour. Gaultheria Acosta.
Acosta. *Ruiz. Pav.*
aculeata. R. P. Moutabea Acosta.
Acourea. *Aubl.*
violacea. Aubl. Geoffrea violacea.
ACOURTIA. *Don. Dec.* VII. 65.
Perezia. *Lall.* et *Lex.*
Fam. Compositae Cichoraceae. *Don.* — Compositae Nassauviaceae. *Dec.*
formosa. *Don.* 2↓ Mexico. *D.* 1.
Perezia fruticosa. *Lall.* et *Lex.*
Trixis corymbosa. *Moçin.*
hebeclada. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 3.
Eupatorium affine. *Mair.* (non *H. B.*)
Perdicium cordatum. *Moç.*
microcephala. *Dec.* Californ. *D.* 4.
moschata. *Dec.* 2↓ Mexico. *D.* 6.
Perezia moschata. *Lall.* et *Lex.*
rigida. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 2.
turbinata. *Dec.* 2↓ Mexico. *D.* 5.
Perezia turbinata. *Lall.* et *Lex.*
Acquartia. *Jacq.* Solanum.
Acrachne. *Wight.* et *Arnot.*
eleusinoides. W. A. Leptochloa verticillata.
ACRANTHERA. *Arnot.* (ex *Meissn.* gen.)
Fam. Rubiaceae Gardeniaceae. *Arn.*
zeylanica. *Arn.* ♄ Ind. or.
Acratherum. *Link.*
fuscatum. Nees. Arundinella fuscata.
miliaceum. Link. Arundinella nepalensis.
ACRIDOCARPUS. *Guill.* et *Perot.*
Fam. Malpighiaceae. *Guill. Per.*
plagiopterus. *Guill. Per.* ♄ Senegamb.
Anomalopteris obovata. *Don.* (sec. *Wight. Arn.*)
Smeathmanni. *Guill. Per.*
Banisteria Leona. *Cav.* in *Juss.* hrb.
Heteropteris Smeathmanni. *Dec.* I. 592. nr. 13.
Malpighia alternifolia. *Schum.*
ACRIOPSIS. *Reinw.*
Fam. Orchideae. *Reinw.*
javanica. *Reinw.* 2↓ Java.
Acrocentron. *Cassin.* Centaurea.
Boissieri. Webb. Centaurea Boissieri.
collinum. Cass. Centaurea collina.
granatense. Webb. Centaurea granatensis.
ornatum. Webb. Centaurea ornata.
tenuifolium. Cass. Centaurea rupestris.
Acrocephalum. *Cass.* Seriphium.
ACROCEPHALUS. *Benth.*
Fam. Labiatae Ocimoideae. *Benth.*
Blumei. *Benth.* Java.
Ocimum macrocephalum. *Blum.*
capitatus. *Benth.* ⊙ Ind. or. China.
Lumnitzera capitata. *Spr.* 2048. 9.
Ocimum capitatum. *Roth.*
Ocimum capitellatum. *Lin.*
Prunella indica. *Burm.*
villosus. *Benth.* 2↓ Madagasc.
ACROCOMIA. *Mart. Spr.* 1162.
Fam. Palmae. *Mart.*
aculeata. *Loddig.* ♄. Ind. occ.
Cocos aculeata. *Lin. Jacq.*
fusiformis. *Sweet.* ♄ Ins. Trinit.
Cocos fusiformis. *Swartz.*
globosa. *Lodd.* ♄ Ins. Vincent.
guianensis. *Lodd.* ♄ Guiana.
horrida. *Lodd.* ♄ Ins. Trinit.
minor. *Lodd.* Ins. Trinit.
Bactris globosa minor. *Gaert.*
fusiformis. *Sweet.* ♄ Ins. Trinit.
Cocos fusiformis. *Swartz.*
sclerocarpa. *Mart.* ♄ Brasil. Ind. occ. *S.* 1.
A. sphaerocarpa. *Desf.* H. R. (sphalmate.)
Bactris minor. *Gaert.*
(non Cocos aculeata. *Jacq.* nec fusiformis. *Sw.* sec. *Lodd.*)
sphaerocarpa. Desf. sclerocarpa.
tenuifolia. *Lodd.* Brasil.
Acrocrion. *Adans.* Galanthus.
ACRODICLIDIUM. *Nees.*
Fam. Laurineae. *Nees.*
brasiliense. *Nees.* ♄ Brasil.
guianense. *Nees.* ♄. Guiana.
jamaicense, *Nees.* ♄ Jamaica.
Endiarda jamaicensis. *Spr.* 189. 1.
Laurus parvifolia. *Lam?*
Laurus triandra. *Swartz.*
Acrodryon. *Spreng.*
angustifolius. Spr. Cephalanthus angustifolius.
orientalis. Spr. Cephalanthus orientalis.
ACROGLOCHIN. *Schrad.*
Fam. Aizoideae Atriplicinae. *Rchbch.* — Amaranthaceae. *Loudon.* — Chenopodeae? *Schrad.*
chenopodioides. *Schrad.* ⊙ Nepal.
A. Schraderianum. *Schult.*
Amaranthus Acroglochin. *Spr.* 1093. 6.
Amaranthus cauliflorus. *Link.*
Amaranthus persicarioides. *Poir. S.* 1093. 5. *Dr.* 1116. 5.
Amaranthus diandrus. *Spr.*
Blitanthus nepalensis. *Rchbch.*
Lecanocarpus cauliflorus. *Nees.*
Lecanocarpus nepaulensis. *Fisch.*
Acrolasia. *Presl.*
bartonioides. Presl. Bartonia albicaulis.
ACROLEPIS. *Schrad.*
Fam. Cyperaceae. *Schrad.*
trichodes. *Schrad.* 2↓ P. b. sp.
Hemichlaena capillifolia. *Nees.* (sec. *Kunth.*)
Hypophialium capillifolium. *Nees.* in *Sieb.* hrb.
Acrolophus. *Cassin.* Centaurea.
ragusinus. Webb. Centaurea ragusina.
ACRONIA. *Presl.*
Fam. Orchideae. *Presl.*
phalangifera. *Presl.* 2↓ Peru.
ACRONODIA. *Blum.*
Acronozus. *Spr.* c. p. 145.
Fam. Tiliaceae. *Blum.*
punctata. *Blum.* ♄ Java.
Acronozus punctatus. *Spr.* c. p. 149.
ACRONYCHIA. *Forst.*
Fam. Aurantiaceae. *Forst.* — Diosmeae. *Endl.* (olim.) — Rutaceae. *Endl.*
Baueri. *Schott.* ♄ — —
Endlicheri. *Schott.* ♄ Ins. Norfolk.
A. simplicifolia. (*Schott.*)
Vepris simplicifolia. *Endl.*
laevis. *Forst.* ♄ N. Holl.
Lawisonia Acronychia. *Spr.* 1445. 3.
laurifolia. *Blum.* ♄ Java.
simplicifolia. (*Schott.*) A. Endlicheri.
ACROPERA. *Lindl.*
Fam. Orchideae. *Lindl.*
Loddigesii. *Lindl.* 2↓ Mexico.
Maxillaria galeata. *Lodd.*
ACROPHYLLUM. *Benth.*
Fam. Cunoniaceae. *Benth.*
venosum. *Benth.* ♄ N. Holl.
Weinmannia venosa. *Knowl* et *Westc.*
ACROPODIUM. *Desv.*
Fam. Leguminosae Aspalatheae. *Desv.* — Papilionaceae Trifoliae. *Schultz.*
suffruticosum. *Desv.* ♄ Ind. occ.
Aspalathus suffruticosus. *Dec. S.* 2305. 68. *D.* II. 144. 81.
Lotus suffruticosus. *Burm?*
ACROPTILON. *Cassin. Dec.* VI. 662.
Fam. Compositae Cynareae. *Dec.* — Synantherae Carduineae. *Cass.*
angustifolium. Cass. A Picris, repens.
obtusifolium. Cass. A. Picris.
Picris. Dec. 2↓ Tauria. Caucas. *D.* 1.
Centaurea Picris. *Pall.* in *Willd.* sp.
Serratula amara. *Pall.* it.
Serratula Picris. *Bbrst.*
β. A. obtusifolium. *Cass.*
γ. A. angustifolium. *Cass.*
δ. A. subdentatum. *Cass.*
ε. A. serratum. *Cass.*
repens. *Dec.* 2↓ Oriens. *D.* 2.
A. angustifolium. *Cass?*
Centaurea repens. *Lin.*

serratum. Cass. A. Picris.
subdentatum. Cass. A. Picris.
ACROSANTHES. *Eckl. Zeyh.*
Fam. Ficoideae. *Eckl. Zeyh.*
angustifolia. *Eckl. Zeyh.*. ♃ ♄ Afr. austr.
fistulosa. *Eckl. Zeyh.* ♃ ♄ Afr. austr.
teretifolia. *Eckl. Zeyh.* ♃ ♄ Afr. austr.
Acrospelion. *Bess.* Avena.
ACROSTEMON. *Klotzch. Dec.* VII. 702.
Comacephalus. *Klotzsch.* (sec. *Benth.* in *Endl.*)
Fam. Ericeae. *Klotzsch.*
equisetoides. *Klotzsch.* ♄ Afr. austr. *D.* 3.
hirsutus. *Klotzsch.* ♄ Afr. austr. *D.* 4.
Erica hirsuta. *Thunb.*
incanus. *Klotzsch.* ♄ Afr. austr. *D.* 2.
incurvus. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 2.
Comacephalus incurvus. *Klotzsch.*
ACROTREMA. *Jack.*
Fam. Annonaceae. *Wight. Arn.* — Cistineae. *Jack.* — Rananculaceae Dilleniaceae. *Meissn.* — Saxifragaceae? *Meiss.*
costatum. *Jack.* Ind. or.
uniflorum. *Hook.* (ic. pl. t. 157.) Ind. or.
Wightianum *Wall.* Ind. or.
Cistus Travancorensis. *Hrbr. Madr.*
ACROTRICHE. *R. Brown. Dec.* VII. 756. *Ditr.* 798.
Styphelia. *Labil. Spr.* 710.
Fam. Epacrideae. *R. Br.* — Ericeae Epacrideae *Spr.* — Lysimachiaceae Epacrideae. *Rchb.*
affinis. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 5.
aggregata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 2. *Dr.* 2.
Styphelia aggregata. *Spr.* 37.
aristata. *Benth.* in *Hügel.* ♄ N. Holl. *D.* 3.
cordata. R. Br. subcordata.
depressa. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 10. *Dr.* 8.
Styphelia depressa. *Spr.* 16.
divaricata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 1. *Dr.* 1.
Styphelia divaricata. *Spr.* 55.
latifolia. *Cunngh.* ♄ N. Holl. *D.* 8.
ovalifolia. R. Br. subcordata.
patula. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 6. *Dr.* 5.
Styphelia patula. *Spr.* 36.
ramiflora. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 9. *Dr.* 3.
Styphelia ramiflora. *Spr.* 62.
serrulata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 4. *Dr.* 4.
Styphelia serrulata. *Spr.* 59.
subcordata. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 7.
A. cordata. *R. Br. Dr.* 7.
Styphelia cordata. *Labil. S.* 15.
β. A. ovalifolia. *R. Br. Dr.* 6.
Styphelia ovalifolia. *Spr.* 20.
Acroxis. *Trin.* Mühlenbergia.
Acrozus. *Spr.*
punctatus. Spr. Acronodia punctata.
ACTAEA. *Lin. Spr.* 1889. *Dec.* I. 64.
Bootrophis. *Rafin. Dec.* nr. 5.
Christophoriana. *Dec.* nr. 8. 9.
Cimicifuga. *Dec.* nr. 1—4. *Spr.* 2003.
Macrotys. *Rafin. Dec.* nr. 5. 6. (7.)
Fam. Catizophyta. *Neck.* — Multisiliquae. *Lin.* — Thalictra. *Rül.* — Multistaminae. *Crantz.* — Papaveraceae. *Spr.* — Polyantherae. *Roy.* — Rhoeades. *Lin.* — Synathrophyta. *Neck.* * — Ranunculaceae. *Juss.* Paeoniaceae. *Dec.*
alba. *Bigel. Hook.* (et? *Mill.*) ♃ Am. sptr.
A. americana δ. *Pursh.*
A. brachypetala α. *Dec.*
A. pachypoda. *Ell.*
A. spicata β. alba. *Michx.*
americana. Pursh. Dec. alba, brachypetala.
brachypetala. *Dec.* ♃ Am. spt. *S.* 2. *D.* 9.
A. americana. *Pursh.*
A. rubra. *Bigel.*
A. spicata. *Michx.*
(cfr. A. alba.)
Cimicifuga. *Lin.* ♃ Eur. or. Sibir. *D.* 1.
A. racemosa. *Geners.*
Cimicifuga foetida. *Lin. S.* 4.
Cimicifuga nr. 10. *Gmel.* sib.
β. Cimicifuga simplex. *Wormsk.*
γ. Actaea macropoda. *Turcz.* mpt.
cordifolia. *Dec.* ♃ Carolina. *D.* 3.
Cimicifuga cordifolia. *Pursh. S.* 2.
dahurica. Turcz. pterosperma.
dioica. *Walt.* ♃ Carolina.*
erythrocarpa. Fisch. spicata.
frigida. *Steud.* Himelaya.
Actinospora Wallichii. *Meissn.*
Cimicifuga frigida. *Walt.*
japonica. *Thunb.* ♃ Japon. *D.* 7.
Cimicifuga japonica. *Spr.* 6.
macropoda. Turcz. A. Cimicifuga.
macropoda. *Turtsch.* Russia baical.
monogyna. Walt. racemosa.
nigra. Fl. Wett. spicata.
pachypoda. Ell. alba.
palmata. *Dec.* ♃ Carol. Virgin. *D.* 4.
A. racemosa. *Walt.*
Cimicifuga palmata. *Michx. S.* 1.
Hydrastis canadensis. *Poir.*
Hydrastis carolinensis. *Walt.*
Trautvetteria palmata. *Fisch. Meyer.*
pentacarpa. Michx. podocarpa.
pentagyna. Walt. podocarpa.
podocarpa. *Dec.* ♃ Carolina. *D.* 2.
A. pentacarpa. *Michx.* hrb.
A. pentagyna. *Walt?* *
Cimicifuga americana. *Michx. S.* 3.
pterosperma. *Turtsch.* Russia baical.
A. dahurica. *Turcz.*
Actinospora dahurica. *Turcz.* in *Fisch. Mey.*
racemosa. *Lin.* ♃ Am. sptr. *D.* 5.
A. monogyna. *Walt.*
Bootrophis actaeoides. *Rafin.*
Cimicifuga racemosa. *Bart.*
Cimicifuga Serpentaria. *Pursh. S.* 5.
Macrotys actaeoides. *Rafin.* (olim.)
Macrotys racemosa. *Loudon.*
racemosa. Geners. A. Cimicifuga.
racemosa. Gilib. spicata.
racemosa. Walt. palmata.
rubra. Bigel. brachypetala.
rubra. Ledeb. spicata.
spicata. *Lin.* ♃ Eur. Caucas. Sibir. *S.* 1. *D.* 8.
A. nigra. *Fl. Wett.*
A. spicata. α. nigra. *Willd.*
Actaea nr. 9. *Gmel.* sib. nr. 1076. *Hall.* helv.
Christophoriana spicata. *Moench.*
β. A. brachypetala. β. *Dec.*
A. erythrocarpa. *Fisch.*
A. rubra. *Ledeb.* fl. alt.
Actaeogeton. *Reichb.* Scirpus.
ACTEGETON. *Blum.*
Fam. Celastrineae. *Meissn.* — Evonimeae. *Don.* — Rhamneae. *Blum.*
sarmentosum. *Blum.* ♄ Java.
Actimeris. *Rafin.* Actinomeris.
ACTINANTHUS. *Ehrenb. Dec.* IV. 668.
Fam. Umbelliferae. *Ehrenb.*
syriacus. *Ehrb.* Syria. *D.* 1.
Actinea. *Juss.*
acaulis. Nutt. Cephalophora acaulis.
alternifolia. Spr. Cephalophora heterophylla.
biternata. Spr. Coreopis biternata.
chrysanthemoides. H. B. Hymenoxis chrysanthemoides.
commutata. Spr. Calea pinnatifida.
heterophylla. Juss. Cephalophora heterophylla.
integrifolia. H. B. Cephalophora integrifolia.
lanata Pursh. Bahia lanata.
oppositifolia. Spr. Gnaphalium brasiliense.
Actinella. *Pers.* Cephalophora.
ACTINIDIA. *Lindl.*
Fam. Dilleniaceae? *Wall.*
callosa. *Lindl.* ♄ Ind. or.
(Dilleniacea nr. 6634. *Wall.* cat.)
ACTINOCARPUS. *R. Brown.*
Fam. Alismaceae. *R. Br.* — Hydrocharideae. *Spr.* — Junci. *Cassel.*
australis. Spr. in *Ersch.* minor.
Damasonium. *Smith.* ♃ Eur. Afr. bor.
A. europaeus. *Spr.* in *Ersch.*
Alisma Damasonium. *Lin. S.* 1391. 1.
Alisma stellatum. *Lam.*
Damasonium Alisma. *Mill.*
Damasonium stellatum. *Rich.*
minor. *R. Br.* ♃ N. Holl.

* Quoad: Cimicifuga,

* Species *Walterianae* ab autoribus omnino neglectae.

A. australis *Spr.* in *Ersch.*
Alisma minus. *Spr.* 1391. 2.
Damasonium australe. *Salisb.*

Actinocenia. *Dec.* Cenia.

Actinochloa. *Willd.*

Antinochloa. *Sweet.*
barbata. R. S. Atheropogon procumbens.
bromoides. R. S. Atheropogon bromoides.
ciliata. Willd. Chloris ciliata.
gracilis. Willd. Atheropogon gracilis.
hirsuta. R. S. Atheropogon hirtus.
humilis. Willd. Atheropogon humilis.
juncifolia. R. S. Atheropogon juncifolius.
ovata. R. S. Atheropogon ovatus.
procumbens. R. S. Atheropogon procumbens.
prostrata. R. S. Atheropogon procumbens.
scorpioides. R. S. Atheropogon scorpioides.
simplex. R. S. Atheropogon humilis.
tenuis. Willd. Atheropogon tenuis.

Actinochloris. *Panzer.* Chloris.

ACTINODAPHNE. *Nees.*

Jozoste. *Nees* in *Wall.*

Litsaea. *Blume.*
Fam. Laurineae. *Nees.*
angustifolia. *Nees.* ♄ Ind. or.
Laurus Gullavara. *Hamilt.* in *Wall.* cat.
Litsaea angustifolia. *Blum.*
Tetranthera angustifolia. *Nees.* in *Wall.* pl. as.
Tetranthera caduca. *Hamilt.* in *Wall.* cat.
β. Tetranthera Gullavara. *Hamilt.* hrb.
Blumii. *Nees.* ♄ Java.
Cryptocarya ferruginea. *Blum.*
Litsaea ferruginea. *Blum.*
Tetranthera Blumii. *Nees.*
chinensis. *Nees.* ♄ China. Ind. or.
Jocoste rotundifolia. *Nees.*
Litsaea chinensis. *Blum.*
Tetranthera rotundifolia. *Wall.* cat.
concolor. *Nees.* ♄ Ind. or.
glauca. *Nees.* ♄ Zeylon.
glomerata. *Nees.* ♄ Java.
Litsaea glomerata *Nees.*
Laurus glomerata. *Blum.*
macrophylla. *Nees.* ♄ Java.
Litsaea macrophylla. *Blum.*
molochina. *Nees.* ♄ Zeylon.
procera. *Nees.* ♄ Java.
Litsaea procera. *Blum.*
pruinosa. *Nees.* ♄ Ind. or.
Laurus pruinosa. *Wall.*
speciosa. *Nees.* ♄ Zeylon.
sphaerocarpa. *Nees.* ♄ Java.
Litsaea sphaerocarpa. *Blum.*

ACTINODIUM. *Schauer.*
Fam. Myrtaceae Chamaleuciae. *Schauer.*
Cunninghami. *Schauer.* ♄ N. Holl.
Triphelia Cunninghami. *R. Br.* in *Hügel.*

ACTINOLEPIS. *Decand.* V. 655.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
multicaulis. *Dec.* ⊙ Californ. *D.* 1.

ACTINOMERIS. *Nutt. Dec.* V. 575.

Actimeris. *Rafin.*

Coreopsis. *Lin.*

Pterophyton. *Cass.*

Ridan. *Adans.*
Fam. Compositae Bidentes. *Adans.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
alata. *Nutt.* ♂ Virginia. *D.* 7.
Coreopis alata. *Pursh.* (non *Cav.*)
alternifolia. *Dec.* 4 Am. sptr. *D.* 1.
A. squarrosa. *Nutt.*
Coreopis alternifolia. *Lin.*
Pterophyton alternifolium. *Cass.*
Verbesina Coreopis. *Michx. S.* 2797. 6.
helianthoides. *Nutt.* 4 Am. sptr. *D.* 2.
Verbesina helianthoides. *Michx.* (non *H. B.*) *S.* 2797. 7.
oppositifolia. *Fresen.* 4 Am. sptr. *D.* VII. 290.
ovata. *Nutt.* 4 Mexico. *D.* 5.
Coreopsis ovata. *Cav.*
pauciflora. *Nutt.* Florida. *D.* 8.
pedunculosa. *Dec.* 4 Mexico. *D.* 6.
procera. *Nutt.* 4 Am. sptr.
A. alternifolia. *Dec.* var. *Dec.*
Coreopis procera. *Ait.*
Pterophyton procerum. *Cass.*
squarrosa. Nutt. alternifolia.
tetragona. *Dec.* 4 Mexico. *D.* 4.
Helianthus tetragonus. *Moc. Sess.*
tetraptera *Dec.* 4 Mexico. *D.* 3.
Coreopis alata. *Cav.* (non *Pursh.*) *S.* 848. 7.
Helianthus tetrapterus. *Orteg.*
Pterophyton alatum. *Cass.*

ACTINOPHORA. *Wallich.*
Fam. Byttneriaceae. *Wall.*
fragrans. *Wall.* Ins. Maurit.

Actinophyllum. *Ruiz. Pav.*
acuminatum. R. P. Sciodaphyllum acuminatum.
angulatum. R. P. Sciodaphyllum angulatum.
conicum. R. P. Sciodaphyllum conicum.
divaricatum. Blum. Sciodaphyllum divaricatum.
digitatum. Wall. Sciodaphyllum digitatum.
farinosum. Blum. Sciodaphyllum tomentosum.
pedicellatum. R. P. Sciodaphyllum pedicellatum.
pentandrum. R. P. Sciodaphyllum pentandrum.

Actinoptera. *Dec.* Wedelia.

Actinospermum. *Ell.* Balduina.

Actinospora. *Turcz.*
dahurica. Turcz. Actaea pterosperma.
Wallichii. Meissn. Actaea frigida.

ACTINOTUS. *Labil. Dec.* IV. 83.

Eriocalia. *Smith. Spr.* 1029.

Holotome. *Benth.*

Proustia. *Lagasc.*
Fam. Umbellatae. *Labil.*
Helianthi. *Labil.* ⊙ N. Holl. *D.* 1.
Eriocalia major. *Smith. S.* 1.
leucocephala. *Benth.* in *Hügel.* ⊙ N. Holl.
minor. *Dec.* ⊙ N. Holl. *D.* 2.
Eriocalia minor. *Smith.*

Acubalus. *Neck.* Cucubalus.

Acunna. *Ruiz.* et. *Pav.*
lanceolata. R. P. Befaria aestuans.
oblonga. R. P. Befaria oblonga.

Acynos. *Moench. Pers.*
acuminatus. Frivalds. Melissa patavina.
alpinus. Pers. Melissa alpina.
canus. Rchbch. Melissa graveolens.
clinopodii facie. Gilib. Melissa Acynos.
diffusus. Boengh. Melissa Acynos.
erectus. Frivald. Melissa graveolens.
exiguus. Don. Melissa graveolens.
grandiflorus. G. Don. Melissa grandiflora.
graveolens. Link. Melissa graveolens.
heterophyllus. G. Don. Thymos acinoides.
herba barona. G. Don. Thymos herba barona.
patavinus. Pers. Melissa patavina.
purpurascens. Pers. Melissa purpurascens.
rotundifolius. Pers. Melissa patavina.
suaveolens. G. Don. Thymos suaveolens.
thymoides. Moench. Melissa Acynos.
villosus. Pers. Melissa Acynos.
vulgaris. Pers. Melissa Acynos.

Acyntha. *Medic.*
guineensis. Medic. Sanseviera guineensis.

Adactylus. *Endl.* Apostasia.

Adambea. *Lam.*
glabra. Lam. Lagerstroemia Reginae.
hirsuta. Lam. Lagerstroemia hirsuta.

Adamboe. *Adans.* Lagerstroemia.

ADAMIA. *Wallich. Dec.* IV. 16.
Fam. Araliaceae. *Wall.* — Cunoniaceae. *Spach.* — Saxifragaceae. Hydrangeae. *Dec.*
cyanea. *Wall.* ♄ Ind. or. *D.* 1.

ADAMSIA. *Willd. Spr.* 1212.
Fam. Asphodeleae Hyacintheae. *Endl.* — Coronariae Liliaceae. *Spr.* — Liliaceae. *Link.*
scilloides. *Willd.* 4 Caucas. Creta. *S.* 1.
Scilla bifolia. *Sib. Sm.* (sec. *Sieb.*)
Puschkinia scilloides. *Adams. Bbrst.*

Adamsia. *Fisch.*
anemonoides. Fisch. Geum anemonoides.
glacialis. Fisch. Geum glaciale.
reptans. Fisch. Geum reptans.
rotundifolia. Fisch. Geum rotundifolium.

ADANSONIA. *Lin. Spr.* 2453. *Dec.* I. 478.

Baobab. *Adans.*
Fam. Bombaceae. *Dec.* — Columniferae. *Lin.* — Malvaceae. *Adans. Juss.* — Omoplephyta. *Neck.*

Boabab. Gaert. digitata.
digitata. *Lin.* ♄ Senegal. *S.* 1. *D.* 1.
A. Baobab. *Gaert.*
Scutula. *Spr.* ♄ Afr. or. *S.* 2.
Ophelus sitularius. *Dec.* I. 478. 1.
Adaphus. *Neck.* Laurus.
Adelbertia. *Meissn.*
calophylla. Meissn. Davya calophylla.
ADELIA. *Lin. Spr.* 2474.
Acidoton. *Swartz.?* (sec. *Juss.*)
Bernardia. *Brown. Michx.*
Fam. Cyrtosiphyta. *Neck.* — Euphorbiae. *Rül. Juss.* — Rutaceae Ricineae. *Rchbch.* — Tricoccae. *Lin.*
Acidoton. *Lin.* ♄ Jamaica. *S.* 1.
(cfr. A. virgata.)
anomala. Juss. ovata.
barbinervis. *Chmss. Schlcht.* ♄ Mexico.
Bernardia. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 4.
dodecandra. *Sessé.* ♄ Am. austr.
Martii. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 3.
Bivonia axillaris. *Spr.*
myrtifolia. *Vent.* ♄ — — *S.* 5.
nereifolia. *Heyn. Roth.* ♄ Ind. or. *S.* 7.
ovata. *Desf.* ♄ Am. sptr. *S.* 6.
A. anomala. *Juss.*
Borya obovata. *Hort. Pur.*
Borya prinoides. *Willd.?* (sec. *Spr.*)
Ricinella. *Lin.* ♄ Jamaica. *S.* 2.
virgata. *Poir.* ♄ Domingo.
A. Acidoton. *Lin.?* (sec. *Spr.*)
Adelia. *Michx.*
acuminata. Michx. Borya acuminata.
cassinoides. Michx. Borya cassinoides.
ligustrina. Michx. Borya ligustrina.
porulosa. Michx. Borya porulosa.
Adelmannia. *Rchbch.* Borrichia.
ADELOBOTRYS. *Decand.* III. 127.
Fam. Lythrarieae Melastomeae. *Rchbch.* — Melastomaceae. *Dec.*
scandens. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 1.
Melastoma scandens. *Aubl.*
Rhexia scandens. *Rich.*
ADENACANTHUS. *Nees.*
Fam. Acanthaceae Ruellieae. *Nees.*
acuminatus. *Nees.* Ind. or.
ADENACHAENA. *Decand.* VI. 49.
Adenochaena. *Decand.* (in indic. an rectius?)
Eumorphoides. *Dec.* nr. 2. 3.
Leucanthemoides. *Dec.* nr. 1.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
leptophylla. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 1.
parvifolia. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 3.
pubescens. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 2.
ADENANDRA. *Willd.*
Glandulifolia. *Wendl.*
Ockea. *Dietr.*
Diosma. *Autor. Spr.* 863. *Dec.* I. 713. *Dietr.* 1050.
Haenkea. *F. W. Schmidt.*
Ockenia. *Dietr.*
Fam. Diosmeae. *Willd.*
acuminata. *Don.* ♄ Pr. b. sp.
Diosma acuminata. *Lodd.* (*B.* C. 493. non *Desf.*)
alba. R. S. Coleonema album.
amoena. *Bartl. Wendl.* ♄ Pr. b. sp.
A. ovata. *Link.* (sec. *B. W.*)
Diosma amoena. *Ker. S.* 27. *D.* 2.
Diosma ovata. *Lodd.*
amoena. Link. fragrans.
Bartlingiana. *Eckel. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
A. coriacea. *B. W.* (non *Lichtst.*)
A. uniflora. *β.* heterophylla. *Schlchtd.*
biserrata. *Meyer.* ♄ Pr. b. sp.
brachyphylla. *Schlcht.* ♄ Pr. b. sp.
Diosma brachyphylla. *Dietr.* 88.
calycina. *Steud.* ♄ Pr. b. sp. †
Diosma calycina. *Tausch.* (Flora 1830. 555.)
Haenkea villosa. *Schmidt.*
cistoides. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
Diosma cistoides. *Lam.*
cordata. Link. Barosma serratifolia.
coriacea. *Lichtst.* ♄ Pr. b. sp.
Diosma coriacea. *Dec. S.* 24. *D.* 7.
coriacea. Bald. A. Bartlingiana.
crenata. Willd. umbellata.
cuspidata. *Meyer.* ♄ Pr. b. sp.
Diosma cuspidata. *Spr.* 30.
Diosma Meyeri. *Dietr.* 94.
fragrans. *R. S.* ♄ Pr. b. sp.
Diosma fragrans. *Sims. S.* 31. *Dr.* 89.
β. A. amoena. *Link.* (sec. *B. W.*)
glandulosa. *Lichtst. Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
A. umbellata. *β.* glandulosa. *B. W.* (ex parte.)
gracilis. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
Diosma gracilis. *Dietr.* 97.
humilis. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
Diosma humilis. *Dietr.* 93.
intermedia. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
Diosma intermedia. *Dietr.* 90.
linearis. St. Hil. Diosma linearis.
marginata. *R. S.* ♄ Pr. b. sp.
Diosma marginata. *Lin. S.* 32. *D.* 5. *Dr.* 91.
Diosma myrsinites. *Lam.* (sec. *Dec.* et *B. W.*) *D.* 66.
mundiaefolia. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
Diosma mundiaefolia. *Dietr.* 87.
ovata. Link. amoena.
rotundifolia. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
Diosma rotundifolia. *Dietr.* 96.
rugosa. Otto. umbellata.
Schmidtiana. *Steud.* ♄ Pr. b. sp. †
Diosma Schmidtiana. *Tausch.*
Haenkea punctata. *Schmidt.*
serratifolia. Link. Barosma serratifolia.
speciosa. Link. umbellata.
tetragona. Sweet. Acmadenia tetragona.
trigona. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
umbellata. *Willd.* ♄ Pr. b. sp.
A. speciosa. *Link.*
Diosma speciosa. *Sims. S.* 28. *D.* 3.
Diosma umbellata. *Hort.*
Glandulifolia umbellata. *Wendl.*
Okea speciosa. *Dietr.*
β. Diosma rugosa. *Don.*
A. rugosa. *Otto.*
γ. A. crenata. *Willd.*
A. Wendlandiana. *Eckl. Zeyh.*
Diosma uniflora. *Lin. D.* 1.
Glandulifolia uniflora ovata. *Wendl.*
Hartogia uniflora. *Berg.*
uniflora. *Willd.* ♂ Pr. b. sp.
Diosma uniflora. *Schrad.* et *Wendl. Pers.*
Eriostemum capense. *Pers.*
villosa. *Lichtst.* ♄ Pr. b. sp.
Diosma Lichtensteiniana. *Dietr.* 95.
Diosma villosa. *Thunb. S.* 29. *D.* 4.
Hartogia villosa. *Berg.*
viscida. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
Diosma viscida. *Dietr.* 93.
Wendlandiana. Eckl. Zeyh. umbellata.
ADENANTHERA. *Lin. Spr.* 1599. *Dec.* II. 446.
Gonsii. *Adans.*
Fam. Cassiae. *Rül.* — Chorisophyta. *Neck.* — Diplosantherae. *Roy.* — Leguminosae Cassiae. *Adans.* — Leguminosae Mimosae. *Dec.* — Mimoseae. *Rchbch.*
aculeata. Roxb. Prosopis spingera.
Bonplandiana. H. B. Prosopis Bonplandiana.
circinalis. *Dec.* ♄ Ins. Molucc. *D.* 4.
falcata. *Lin.* ♄ Ins. Moluc. *S.* 2. *D.* 2.
Pavonina. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *D.* 1.
scandens. Forst. Entada Adenanthera.
triphysa. Deunst. Ailanthus malabarica.
ADENANTHUS. *Labil. Spr.* 507. *Dietr.* 627.
Fam. Proteae. *Labil.*
apiculata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 4.
crenata. *Willd.* ♄ N. Holl. *S.* 3.
cuneata. *Labil.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *Dr.* 2.
A. flabellifolia. *Knight. Salisb.*
obovata. *Labil.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.
sericea. *Labil.* ♄ N. Holl. *S.* 4. *Dr.* 3.
terminalis. *Labil.* ♄ N. Holl. *S.* 5. *Dr.* 5.
ADENARIA. *Humb. Bonpl. Dec.* III. 91.
Antherylium. *Spr.* 1813.
Fam. Lythrariae. *Kunth.*
floribunda. *H. B.* ♄ N. Granad. *D.* 3.
Antherylium floribundum. *Spr.* 2.
grisleoides. *H. B.* ♄ Fluv. Magdal. *D.* 1.
Antherylium grisleoides. *Spr.* 4.
purpurata. *H. B.* ♄ N. Granad. *Dr.*
Antherylium purpuratum. *Spr.* 3.
Adenarium. *Rafin.*
peploides. Rafin. Arenaria peploides.

ADENIA. *Forsk.*
Fam. Incertae sedis. *Juss.*
venenata. *Forsk.* ♄ Arabia.
ADENILEMA. *Blum.*
Fam. Rosaceae Spiraeaceae. *Blum.* — Saxifragaceae Cunonieae. *Endl.*
fallax. *Blum.* ♄ Java.
ADENIUM. *Roem. Schult.*
Pachypodium. *Lindl.?* (sec. *Endl.*)
Fam. Apocyneae. *R. S.* — Contortae Apocyneae. *Rchb.*
obesum. *R. S.* ♄ Arabia.
Nerium obesum. *Forsk.*
ADENOBASIUM. *Presl.*
Fam. Homalineae. *Presl.*
salicifolium. *Presl.* ♄ Am. austr.
Itea japonica. *Hort.*
Pittosporum japonicum. *Hort.*
Adenocalyx. *Bert.*
racemosus. Bert. Coulteria mollis.
ADENOCARPUS. *Decand.* II. 158. *Spr.* 2533.
Fam. Cassieae. *Rchbch.* — Leguminosae Loteae. *Dec.* — Papilionaceae Genisteae. *Schultz.*
anagyrus. *Spr.* ♄ Ins. Canar. *S.* 4.
A. frankenioides. *Chois. Dec.* 5.
Genista viscosa. *Willd.*
Boissieri. Webb. decorticans.
cebennensis. *Dec.* Hort. monsp. ♄ Gall. austr.
decorticans. *Boiss.* ♄ Hispan.
A. Boissieri. *Webb.*
foliolosus. *Dec.* ♄ Ins. Canar. *S.* 3. *D.* 6.
Cytisus foliolosus. *Ait.*
frankenioides. Chois. anagyrus.
hispanicus. *Dec.* ♄ Hispan. Lusit. *S.* 5. *D.* 1.
Cytisus anagyrius. *Herit.*
Cytisus hispanicus. *Lam.*
intermedius. *Dec.* ♄ Lusit. Ital. inf. *D.* 2.
Cytisus complicatus. *Brot.*
parvifolius. *Dec.* ♄ Gall. occ. *S.* 2. *D.* 3.
Cytisus complicatus. *Dec.* fl. fr.
Cytisus divaricatus. *Herit.*
Cytisus parvifolius. *Lam.*
Spartium complicatum. *Lin.*
telonensis. *Dec.* ♄ Gall. pyr. Ital. *S.* 1. *D.* 4.
Cytisus telonensis. *Loisl.*
Spartium complicatum. *Gouan.*
volgensis. Spr. Calophaca wolgarica.
ADENOCAULON. *Hook. Dec.* V. 207.
Fam. Compositae Eupatorineae. *Hook.*
bicolor. *Hook.* 4 Am. sptr. *D.* 1.
chilense. *Hook.* 4 Am. sptr. *D.* 2.
Adenochaena. *Decand.* Adenachaena.
ADENOCYCLUS. *Less. Dec.* V. 10.
Fam. Compositae Vernoniaceae. *Less.*
condensatus. *Less.* ♄ Ins. Trinit.
Eupatorium condensatum. *Rchbch. Sieb.*
Adenodus. *Lour.*
sylvestris. Lour. Elaeocarpus sylvestris.
ADENOGRAMMA. *Rchbch.*
Fam. Aizoideae Tamariscinae. *Rchbch.* — Paronychieae. *Bartl.*
Mollugo. *Rchb.* Pr. b. sp. *S.* c. p. 341.
Pharnaceum glomeratum. *Lin. fil.* (vix *Thunb.* sec. *Bartl.*)
ADENOLEPIS. *Less. Dec.* V. 607.
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.*
pulchella. *Less.* ⊙ Ins. Sandvic. *D.* 1.
ADENONEMA. *Bunge.*
Fam. Caryophylleae. *Bunge.*
petraeum. *Bunge.* 4 Sibir. alt.
Stellaria borealis. *Bbrst.*
Stellaria exigua. *Stephan.* hrb.
Stellaria pumila. *Fenzl.*
β. Arenaria Cherleriae. *Fisch. D.* I. 409. 88.
Arenaria davurica. *Spr.* 1713. 50.
Alsine Cherleriae. *Fenzl.*
Cherleria sedoides. *Turcz.*
ADENOPHORA. *Fisch. Dec.* VII. 491.
Campanula. *Autor. Spr.* 788. *Dietr.* 959.
Floerkea. *Spr.* (olim.)
Fam. Campanulaceae. *Fisch.*
communis. Fisch. liliifolia.
coronata. *Dec. fil.* 4 Dahuria. *D.* 11.
A. intermedia. *Ledeb.* h. Dorp.
A. marsupiiflora. *Fisch.*
Campanula coronata. *Ker. Dr.* 203.
Campanula Gmelini. *R. S.* (non *Fisch. Spr.*)
Campanula liniphylla. *Pall.* (in *Banks* hrb.)
Campanula marsupiiflora. *R. S. S.* 137.
Campanula monadelpha. *Pall.*
Campanula sajanensis. *Pall. R. S.* (non *Fisch.*)
Campanula stenanthina. *Ledeb.*
Campanula syngenesiflora. *Pall.* hrb.
Floerkea marsupiiflora. *Spr.*
coronopifolia. *Fisch.* 4 Dahur. Sibir. *D.* 9.
A. Lamarkii angustifolia. *Fisch.* mpt.
Campanula coronopifolia. *Fisch. R. S. S.* 181. *Dr.* 200.
Campanula Fischeriana. *Spr.* c. p. 77.
Campanula salicifolia. *Juss.* hrb.
β. Campanula erysimoides. *Vest. R. S.*
(Campanula nr. 31. *Gmel.* sib. sec. *Vest.*)
denticulata. Ledeb. tricuspidata.
Fischeri. *G. Don.* 4 Sibiria.
A. liliifolia. *Ledeb.* (sec. *Dec. fil.*)
Campanula Fischeri. *R. S.*
Gmelini. *Fisch.* 4 Dahur. *D.* 10.
Campanula Gmelini. *Spr.* mant. (non *R. S.*) *S.* 150. *Dr.* 201.
Campanula pomponiifolia. *Fisch.*
Campanula nr. 31. *Gmel.* sib.
(cfr. A. Rabelaisiana.)
intermedia. G. Don. liliifolia.
intermedia. Ledeb. coronata.
Lamarkii. *Fisch.* 4 Sibir. *D.* 5.
Campanula Lamarkii. *D. Dietr.* 196.
Campanula lilifolia. *Lam.*
Campanula nr. 18. *Gmel.* sib.?
(cfr. A. coronopifolia.)
latifolia. *Fisch.* 4 Sibiria. *D.* 4.
A. pereskiaefolia. *Loudon.*
Campanula Pereskia. *Fisch.* mpt.
Campanula peirescifolia. *Spr.* 138.
Campanula pereskiaefolia. *R. S. Dr.* 195.
liliifolia. *Ledeb.* 4 Hungar. Galic. Sibir. *D.* 6.
A. communis. *Fisch.*
A. intermedia. *G. Don.*
A. stylosa. *Rchbch.* hort. *Besser.*
Campanula Alpini. *Lin. S.* 32.
Campanula intermedia. *R. S.*
Campanula liliifolia. *Lin. S.* 133. *Dr.* 197.
Campanula rhomboidea. β. *Willd.*
Campanula stylosa. *Bess.* (non *Lam.*)
Campanula umbrosa. *Dietr.*
Campanula urticifolia. *Vitm.*
β. A. suaveolens. *Rchbch.*
Campanula suaveolens. *Willd.*
γ. Campanula spreta. *R. S.*
marsupiiflora. Fisch. coronata.
pereskiaefolia. Loudon. latifolia.
periplocaefolia. *Dec. fil.* 4 Sibiria. *D.* 8.
Campanula periplocaefolia. *Lam. S.* 135. *Dr.* 199.
Campanula stylosa. β. *Pers.?*
reticulata. *G. Don.* 4 — —
Rabelaisiana. *G. Don.* 4 Sibiria.
A. Gmelini. *Fisch.* (sec. *Dec. fil.*)
Campanula Rabelaisiana. *R. S.*
sinensis. *Dec. fil.* 4 China. *D.* 1.
Campanula sinensis. *D. Dietr. Dr.* 192.
stylosa. *Fisch.* 4 Sibir. Tatar. *D.* 7.
Campanula stylosa. *Lam. S.* 134. *Dr.* 198.
Campanula liliifolia. β. *Whlbrg.*
Campanula nr. 20. *Gmel.* sib.
stylosa. Rchbch. liliifolia.
suaveolens. Rchbch. liliifolia.
tricuspidata. *Dec. fil.* 4 Dahuria. *D.* 2.
A. denticulata. *Fisch. Ledeb.*
Campanula denticulata. *Spr.* 139.
Campanula tricuspidata. *Fisch.* in *R. S. Dr.* 193.
triphylla. *Dec. fil.* 4 Japon. *D.* 12.
Campanula triphylla. *Thunb. S.* 19. *Dr.* 203.
verticillata. *Fisch.* 4 Dahuria Japon. *D.* 3.
Campanula tetraphylla. *Thunb. S.* 43.
Campanula verticillata. *Pall. Lin. fil. S.* 136. *Dr.* 194.
ADENOPHYLLUM. *Pers. Dec.* V. 638.
Fam. Compositae. *Pers.* — Senecionideae. *Dec.* — Corymbiferae Tageteae. *Schultz.*
capillaceum. *Dec.* Mexico. *D.* 2.
Schlechtendalia capillacea. *Moc. Sess.*
coccineum. *Pers.* Mexico. *D.* 1.
Boebera Cavanillesii. *Spr.* 2763. 2.
Dysodia Cavanillesii. *Lagas.*
Schlechtendalia glandulosa. *Willd.*
Tagetes punctata. *Moc. Sess.*

Adenopsis. *Decand.* Prosopis.
ADENOROPIUM. *Pohl.*
Adenorhopium. *Rchbch.*
Jatropha. *Lin.* spec. *Spr.* 2403.
Fam. Euphorbiaceae Ricineae. *Schultz.* — Rutaceae Ricineae. *Rchbch.* — Tricoceae. *Spr.*
Berterii. *Pohl.* Fluv. Magdal.
Jatropha Berterii. *Spr.* 1.
divaricatum. *Pohl.* ♄ Jamaica.
Jatropha divaricata. *Sw. S.* 2.
divergens. *Pohl.* Brasil.
elegans. *Pohl.* Brasil.
ellipticum. *Pohl.* 2l Brasil.
Forskohlii. *Pohl.* ♄ Arabia.
Croton villosum. *Forsk.*
Jatropha glandulosa. *Vahl. S.* 10.
glaucum. *Pohl.* Arabia.
Croton lobatum. *Forsk.*
Jatropha glauca. *Vahl. S.* 8.
gossypifolium. *Pohl.* ♄ Am. austr.
Jatropha gossypifolia. *Lin.* (non *Jacq.*)
Jatropha staphysagriaefolia. *Mill.*
hernandiaefolium. *Pohl.* Portorico.
Jatropha hernandiaefolia. *Vent.*
integerrimum. *Pohl.* ♄ Cuba.
Jatropha integerrima. *Jacq. S.* 4.
Jacquini. *Pohl.* Am. austr.
Jatropha gossypifolia. *Jacq.* (non? *Lin.*)
mollissimum. *Pohl.* Brasil.
luxurians. *Pohl.* Brasil.
Martiusii. *Pohl.* Brasilia.
multifidum. *Pohl.* ♄ Am. austr.
Jatropha multifida. *Hort.*
Jatropha multifida. *Lin. S.* 13.
mutabile. *Pohl.* Brasil.
panduraefolium. *Pohl.* ♄ Cuba.
Jatropha acuminata. *Desr.*
Jatropha hastata. *Jacq.*
Jatropha panduraefolia. *Andr.*
peltatum. *Pohl.* ♄ Fluv. Amazon.
Jatropha peltata. *H. B. S.* 12.
ribifolium. *Pohl.* Brasil.
spinosum. *Pohl.* ♄ Arabia.
Jatropha aculeata. *Dietr.*
Jatropha spinosa. *Vahl. S.* 6.
Croton spinosum. *Forsk.*
tomentosum. *Pohl.* Fluv. Magdal.
Jatropha tomentosa. *Spr.* 14.
tripartitum. *Pohl.* Brasil.
Jatropha tripartita. *Spr.* 7.
variegatum. *Pohl.* ♄ Arabia.
Croton variegatum. *Forsk.*
Jatropha variegata. *Vahl.*
villosum. *Pohl.* Brasil.
ADENOSACME. *Wall.*
Fam. Rubiaceae. *Wall.* Cinchonaceae Hedyotideae. *Endl.*
longifolia. *Wall.* ♄ Ind. or.
Rondeletia longifolia. *Wall.* in *Roxb.* (ex parte.)
Wendlandia longifolia. *Dec.* IV. 412. 12.
malagana. *Wall.* ♄ Ind. or.
nepalensis. *Wall.* ♄ Ind. or.
Rondeletia longifolia. *Wall.* in *Roxb.* (ex parte.)
ADENOSMA. *R. Brown. Spr.* 2223.
Fam. Acanthaceae Nelsonieae. *Nees.* — Gesneriaceae. *Schultz.* — Personatae Orobancheae. *Spr.* — Scrophularinae. *R. Br.*
balsamea. *Spr.* ☉ Ind. or. *S.* 5.
Ruellia balsamea. *Lin. fil.*
biplicata. *Nees.* Ind. or.
chenopodiifolia. *Spr.* Ins. Societ. *S.* 3.
Ruellia chenopodiifolia. *Poir.*
coerulea. *R. Br.* ☉ N. Holl. *S.* 6.
cuspidata. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
fragrans. *Spr.* Ins. Societ. *S.* 3.
Ruellia fragrans. *Forst.*
macrophylla. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
polysperma. *Spr.* Ind. or. *S.* 2.
Ruellia polysperma. *Heyn. Roth.*
triflora. *Nees.* Ind. occ.
uliginosa. *Spr.* ☉ Coromand. *S.* 1.
Ruellia uliginosa. *Lin. fil.*
villosa. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
ADENOSOLEN. *Decand.* VI. 136.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
tenuifolius. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.

ADENOSTEGIA. *Benth.*
Fam. Scrophularinae Rhinantheae. *Benth.*
2l? California.
ADENOSTEMMA. *Forst. Dec.* V. 110.
Lavenia. *Swartz. Spr.* 2692.
Fam. Compositae Eupatorineae. *Spr.* — Corymbiferae. *Juss.* — Eupatorineae. *Schultz.* — Synantherae Eupatorieae. *Cass.*
angustifolium. *Arn.* Zeylon. *D.* VII. 266.
aquaticum. *Don.* ☉ Nepal. *D.* 26.
Ethulia aquatica. *Roxb.*
Lavenia aquatica. *Spr.* 5.
(efr. A. rugosum.)
Berterii. *Dec.* ☉ Domingo. *D.* 2.
Lavenia decumbens. *Spr.* (ex Domingo.)
biflorum. Less. Wollastonia biflora.
brasilianum. *Cassin.* Brasil. *D.* 18.
Verbesina brasiliana. *Pers. S.* 2797. 26.
caffrum. *Dec.* ☉ Afr. austr. *D.* 16.
Dregei. *Dec.* Afr. austr. *D.* 5.
elatum. *Don.* Nepal. *D.* 13.
Lavenia carnosa. *Wall.* cat. (sec. *Dec.*)
Lavenia elata. *Spr.* 2.
β. Lavenia alba. *Wall.*
γ. Lavenia multiflora. *Hort. calc.*
erectum. *Dec.* 2l Ind. or. *D.* 20.
Lavenia erecta. *Willd. S.* 1.
Verbesina Lavenia. *Lin.*
(cfr. A. viscosum, fastigiatum.)
fastigiatum. *Dec.* Java. *D.* 11.
Lavenia erecta. β. *Wall.* cat.
Lavenia divaricata. *Hamilt.* hrb.
Lavenia fastigiata. *Blum.*
glutinosum. *Dec.* Ins. Sandwich. *D.* 8.
Lavenia glutinosa. *Gaudich.*
hirsutum. *Dec.* Java. *D.* 21.
Lavenia hirsuta. *Blum.*
latifolium. *Don.* ☉ Nepal. *D.* 14.
Ageratum strictum. *Sims.?* (sec. *Dec.*)
Lavenia latifolia. *Spr.* 3.
leiocarpum. *Dec.* Ind. or. *D.* 24.
Ageratum aquaticum. *Roxb.* hrb.
Lavenia alba. *Wall.* (sec. *Dec.* non alta.)
macrophyllum. *Dec.* Java. *D.* 25.
Lavenia macrophylla. *Blum.*
madurense. *Dec.* Ind. or. *D.* 22.
Lavenia macrophylla. *Wight.* (non *Blum.*)
mauritianum. *Dec.* Ins. Maurit. *D.* 4.
A. viscosum var. Commersonii. *Cassin.*
Lavenia erecta. *Sieb.* hrb. maur.
microcephalum. *Dec.* Ind. or. *D.* 6.
Lavenia viscida. *Hamilt.* hrb.
natalense. *Dec.* Afr. austr. *D.* 17.
parviflorum. *Dec.* ☉ Java. *D.* 10.
Lavenia parviflora. *Blum.*
β. Lavenia erecta. *Blum.* (nec alior.)
Perrottetii. *Dec.* ☉ Pr. virid. *D.* 3.
platyphyllum. *Cassin.* Peru. *D.* 27.
reticulatum. *Dec.* Ind. or. *D.* 23.
Roylei. *Dec.* Ind. or. *D.* 12.
rugosum. *Dec.* Ind. or. *D.* 15.
A. aquaticum. *Don.* (sec. *Lindl.*)
Swartzii. *Cassin.* ☉ Jamaic. *D.* 1.
Cotula Verbesina. *Lin.*
Lavenia decumbens. *Sw.*
tinctorium. *Cassin.* Chin. Cochinch. *D.* 7.
Spilanthus tinctorius. *Lour.*
triangulare. *Dec.* Brasil. *D.* 19.
viscosum. *Forst.* ☉ Ins. Moluc. Societ. *D.* 9.
Lavenia erecta. *Gaudich.* (et *Sw.* sec. *Spr.*)
(cfr. A. mauritianum.)
ADENOSTEMUM. *Pers. Spr.* 1680.
Fam. Laurineae. *Reichb.*
nitidum. *Pers.* ♄ Chili. *S.* 1.
Gomostegia nitida. *R. P.*
Lucuma Keule. *Molin.*
Keulia chilensis. *Molin.* (ex *Spr.*)
nitidum. Bert. Cryptocarpa Peumus.
ADENOSTOMA. *Hook. Arn.* (non *Blum*)
Fam. Rosaceae Spiraeaceae. *Hook. Arn.*
fasciculata. *Hook. Arn.* ♄ California.
ADENOSTOMA. *Blum.* (Flora 1825. 680.)
Fam. Scrophularinae. *Blum.* (nondum descriptum.)
— — Java.

ADENOSTYLES. *Cassin. Dec.* V. 203.
Fam. Compositae Eupatoriaceae. *Dec.* — Eupatorineae. *Schultz.* — Synantherae Adenostyleae. *Cassin.*
albida. Cass. A. Petasites.
albifrons. Reichb. A. Petasites.
alpina. Bluff. et *Fingrh.* glabra.
candidissima. Cass. leucophylla.
glabra. *Dec.* 4 Europ. *D.* 1.
A. alpina. *Bluff.* et *Fingrh.*
A. viridis. *Cass.*
Cacalia alliariaefolia. *Lam.*
Cacalia alpina. *Jacq. Lin. S.* 2674. 52.
Cacalia glabra. *Vill.*
Cacalia nr. 137. d. *Hall.* helv.
Senecio glaber. *Clairv.*
Tussilago Cacalia. *Scop.*
Tussilago odorata. *Vill.* act. Par.
hybrida. *Dec.* 4 Ital. Gall. Helv. *D.* 4.
Cacalia tomentosa. β. hybrida. *Vill.*
leucophylla. *Rchbch.* 4 Eur. med. austr. *D.* 3.
A. candidissima. *Cass.*
Cacalia alpina var. tomentosa. *All.*
Cacalia leucophylla. *Willd. S.* 2674. 55.
Cacalia tomentosa. *Vill.* (non *Jacq.* nec *Thunb.*)
Senecio tomentosus. *Clairv.*
(cfr. A. hybrida.)
Petasites. *Bluff.* et *Fingrh.* 4 Europ. *D.* 2.
A. albida. *Cass.*
A. albifrons. *Rchbch.*
Cacalia hirsuta. *Vill.*
Cacalia alpina. *Mill.*
Cacalia alpina stipulacea. *Whlbrg.*
Cacalia albifrons. *Lin. fil. S.* 2674. 53.
Cacalia alliaria. *Gouan.*
Cacalia Petasites. *Lam.*
Cacalia tomentosa. *Jacq.*
Cacalia nr. 137. *Hall.* helv.
Senecio hirsutus. *Clairv.*
viridis. Cass. glabra.

Adenotrichia. *Lindl.*
amplexicaulis. Lindl. Senecio adenotrichius.
senecioides. Fisch. Meyer. Senecio sinuatilobus.

Adenotrix. *Rafin.* Scirpus.

ADESMIA. *Decand.* II. 318.

Chaetotricha. *Dec.* nr. 8. 9.

Patagonium. *Schrank. Dec.* nr. 1—7.
Fam. Leguminosae Hedysareae. *Dec.*
alpina. Gill. trijuga.
angustifolia. *Hook. Arn.* ⊙ Chili.
A. papposa? *Bert.* hrb. nr. 8. et 769.
arborea. Bert. A. Beteroniana, microphylla.
argentea. Gill. trijuga.
Arnottiana. Gill. trijuga.
aspera. *Gill.* in *Hook.* 4 Chili.
β. A. Wallichiana. *Gill.*
balsamica. *Bert.* ♄. Chili.
Mimosa balsamica. *Molin. Dec.* II. 430.
Berteroniana. *Steud.* ♄ Chili.
A. arborea *Berter* (ex parte nr. 5. non 763.)
bicolor. *Dec.* Montevid. *D.* 5.
Hedysarum bicolorum. *Poir.*
bracteata. *Hook. Arn.* ♄ Chili.
caespitosa. Gill. horrida.
calycina. *Vogel.* ♄ 4 Brasil.
capricornica. Gill. horrida.
ciliata. *Vogel.* Brasil.
coluteoides. *Gill.* in *Hook.* ♄ Chili.
conferta. *Hook.* 4 Chili.
coronilloides. *Gill* in *Hook.* 4 Chili.
decipiens. *Steud.* 4 Chili.
A. muricata *Bert.* hrb. nr. 7. (non *Dec.*)
deutata. *Dec.* ⊙ Am. austr. *D.* 3.
Aeschynomene dentata. *Lagas.*
dentata. Gill. A. Gilliesii.
denticulata. *Steud.* 4? Chili.
Adesmia pendula? *Bert.* hrb. nr. 765.
diffusa. *Bert.* 4 Chili.
A. pendula an nova species. *Bert.* hrb. nr. 11.
Doniana. Gill. trijuga.
Echinus. *Presl.* Am. austr.
genistoides. *Presl.* Am. austral.
Gillesii. *Hook. Arn.* 4 Chili.
A. dentata. *Gill.* mspt. (non *Hook.*)
glabriuscula. Vogel. radicans.
glutinosa. *Hook. Arn.* ♄ Chili.
grandiflora. *Gill.* in *Hook.* 4 Chili.
hispidula. *Dec.* Peru. *D.* 3.
Aeschynomene hispidula. *Lagas.*
Hedysarum pendulum β. *Poir.*
Hedysarum uniflorum. *Domb.* hrb.
Hookeriana. Gill. trijuga.
horrida. *Gill* in *Hook.* ♄ Chili.
A. capricornica. *Gill.* mpt.
β. A. caespitosa. *Gill.* mpt.
incana. *Vogel.* 4 ♄ Brasil.
Lambertiana. Gill. trijuga.
latifolia. *Vogel.* Brasil.
Aeshynomene latifolia. *Spr.* 2598. 8.
leiocarpa. *Hook. Arn.* 4 Chili.
Adesmia nr. 766. *Bert.* hrb.
longiseta. *Dec.* 4 Am. austr. Chili. *D.* 9.
Adesmia longiseta? *Bert.* hrb. nr. 6.
Loudonia. Hook Arn. Loudonia anthylloides.
microphylla. *Hook. Arn.* ♄. Chili.
A. arborea. *Bert.* hrb. (ex parte nr. 763 non nr. 5.)
monosperma. *Steud.* 4? Chili.
Adesmia nova species nr. 12. *Bert.* hrb.
mucronata. *Hook. Arn.* 4 Chili.
Adesmia viscida. *Bert.* hrb. nr. 13.
muricata. *Dec.* ⊙ Patagon. Chili. *D.* 1.
A. Smithiae. *Bert.* hrb. nr. 9.
Aeschynomene patagonica. *Hort.*
Hedysarum muricatum. *Jacq. S.* 3597. 85.
Hedysarum pimpinellifolium. *Poir. S.* 3597. 87.
muricata. Gill. retrofracta.
papposa. *Dec.* 4 Chili. *D.* 8.
Aeschynomene papposa. *Lagas.*
Hedysarum papposum. *Herit. S.* 3597. 94.
Hedysarum pennigerum. *Lamb.*
Heteroloma onobrychoides. *Desv.*
papposa. Bert. angustifolia.
pedicellata. *Hook. Arn.* ♄ Chili.
pendula. Dec. 4 Monte Vid. Bonar. *D.* 6.
Hedysarum pendulum. *Poir.*
(cfr. A. hispidula.)
pendula. *Bert.* denticulata, diffusa.
pinifolia. *Gill.* in *Hook.* 4 Chili.
psoraleoides. *Vogel.* ♄ Brasil.
racemosa. *Steud.* Afr. austr.
Patagonium racemosum. *E. Meyer.*
punctata. *Dec.* Am. austr. *D.* 7.
Hedysarum punctatum. *Poir. S.* 2397. 86.
radicans. *Bert.* (hrb. nr. 767.) ⊙ Chili.
A. glabri uscula. *Vogel* in Linnaea.
retrofracta. *Hook. Arn.* 4 Chili.
A. muricata. *Gill.* mspt.
Smithiae. *Dec.* ⊙ Am. austr. *D.* 2.
Smithiae. Bert. muricata.
spinosissima. *Meyen.* (Reise I. 402.) ♄ Chili.
tenella. *Hook.* ⊙ Chili.
tribuloides. *Steud.* Chili.
A. vesicaria videtur diversa. *Bert.* hrb. nr. 768.
trifoliata. *Gill.* in *Hook.* 4 Chili.
trijuga. *Gill.* in *Hook.* ♄ Chili.
A. Arnottiana. *Gill.* mpt.
A. Doniana. *Gill.* mpt.
A. Hookeriana. *Gill.* mpt.
β. A. alpina. *Gill.* mpt.
A. argentea. *Gill.* mpt. (et? *Meyen* Reise I. 402.)
A. Lambertiana. *Gill.* mpt.
tristis. *Vogel.* ♄ Brasil.
ulicina. *Presl.* Am. austr.
uspallatensis. *Gill.* in *Hook.* ♄ Chili.
vesicaria. *Bert.* (hrb. nr. 10) ⊙ Chili.
virgata. *Bert.* (hrb. nr. 764) ♄ Chili.
A. arborea var. umbrosa. *Bert.* hrb. nr. 763.
viscosa. *Gill.* in *Hook.* ♄ Chili.
viscida. Bert. mucronata.
Wallichiana. Gill. aspera.

Adhadota. *Buchoz Medic.*
arenaria. Nees. Gendarussa arenaria.
argyrostachya. Nees. Gendarussa argyrostachya.
Betonica. Nees. Gendarussa Betonica.
hyssopifolia. Buchoz. Diclyptera ocymoides.
jalappaefolia. Buchoz. Diclyptera ocymoides.
nilgerrhensis. Nees. Gendarussa nilgerrhensis.
pubescens. Moench. Gendarussa Adhadota.
ramosissima. Nees. Gendarussa ramosissima.
spicata. Burm. Rungia repens.

trinervia. Nees. Gendarussa trinervia.
vasica. Nees. Gendarussa Adhadota.
ADHUNIA. *Arrab.*
Fam? (Polyandia monogyn.)
emarginata. *Arrab.* ♄ Brasil.
ADINA. *Salisb. Dec.* IV. 349.
Fam. Rubiaceae. *Salisb.*
globiflora. *Salisb.* ♄ China. *D.* 1.
Nauclea Adina. *Smith. Spr.* c. p. 80.
peduncularis. *Dec.* ♄ China. *D.* 2.
Nauclea Adinoides. *Lindl. S.* l. c.
Adinandra. *Jack.*
dumosa. Jack. Ternstroemia dumosa.
Adisa. *Blum.*
Zippelii. Blum. (Flora 1829. 284. nomen. quid?)
Adleria. *Neck.* Parivoa.
Adlumia. *Rafin.*
cirrhosa. Rafin. Corydalis fungosa.
Adodendron. *Neck.* Rhododendron.
Adolia. *Lam.*
alba. Lam. (quid?)
rubra. Lam. (quid?)
ADOLPHIA. *Meissn.*
Fam. Rhamneae. *Meissn.*
inesta. *Meissfn.* ♄ Mexico.
Ceanothus infestus. *H. B. D.* II. 31. nr. 13.
Colletia infesta. *Brongn.*
Adonia. *Dec.* Adonis.
ADONIS. *Lin. Spr.* 2056. *Dec.* I. 23.
Adonia. *Dec.* nr. 1—10.
Consoligo. *Dec.* nr. 11—14.
Fam. Acascophyta. *Neck.* — Multisiliquae *Lin.* Ranunculi. *Rül.* — Multistamineae. *Crantz.* Polyantherae. *Roy.* — Ranunculaceae. *Juss.*
aestivalis. *Lin.* ⊙ Eur. As, Afr. *S.* 1. *D.* 9.
A. annua α. phoenicea. *Leyss.*
A. autumnalis β. *Murr.*
A. maculata. *Wallr.*
A. miniata. *Jacq.*
β. A. ambigua. *Gaud.*
A. citrina. *Hoffm.*
A. flammea. *Schleich.*
A. flava. *Vill.*
Adonis nr. 1158. *Hall.*
γ. A. microcarpa. *Dec.* 5.
aestivalis. Brbst. Pall. autumnalis.
aethiopica. Thunb. Knowltonia gracilis.
ambigua. Gaud. aestivalis.
annua. Leyss. Lam. aestivalis autumnalis.
anomala. Wallr. flammea.
apennina. Autor. gall. pyrenaica.
apennina. Lin. Jacq. vernalis.
apennina. Pall. volgensis.
autumnalis. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 2. *D.* 1.
A. astivalis. *Bbrst. Pall.*
A. annua. *Mill.* (α. *Lam.* β. *Leyss.*)
β. A. micrantha. *Dec.* 4.
capensis. Lin. Knowltonia rigida.
capensis. Thunb. Knowltonia gracilis.
chaerophylla. Fisch. wolgensis.
citrina. Hffm. aestivalis.
coriacea. Poir. Knowltonia rigida.
daucifolia. Lam. Knowltonia daucifolia.
davurica. *Ledeb.* 4 Davuria. *S.* 6.
dentata. *Delil.* β. Aegypt. Galloprov? *D.* 10.
A. aestivalis. *Lin.* var. *Spr.*
distorta. *Tenor.* 4 Neapol.
filia. Lin. fil. Knowltonia daucifolia.
flammea. *Jacq.* ⊙ German. *D.* 8.
A. aestivalis. *Lin.* var. *Spr.*
A. anomala. *Wallr.*
A. parviflora. *Fisch. D.* 3.
flammea. Schleich. aestivalis.
flava. Vill. aestivalis.
gracilis. Poir. Knowltonia gracilis.
Helleborus. Crantz. vernalis.
hirsuta. Poir. Knowltonia hirsuta.
intermedia. *Webb.* ⊙ Ins. Canar. Hispan.
ircutiana. *Fisch.* Sibir. *S.* 5. *D.* 13.
(cfr. A. sibirica.)
laserpitiifolia. Poir. Knowltonia vesicatoria.
maculata. Wallr. aestivalis.
magellanica. Raeusch. Hamadryas magellanica.
marginata. Delil. (ubi? quid?)
Marschalliana. Andrz. volgensis.
micrantha. Dec. autumnalis.
microcarpa. Dec. aestivalis.
miniata. Jacq. aestivalis.
parviflora. Fisch. flammea.
pilosa. Willd. Ranunculus cantoniensis.
pyrenaica. *Dec.* 4 Pyren. Apennin. *S.* 4. *D.* 14.
A. appennina. *Schouw.*
sibirica. *Patrin.* 4 Sibir. altaic. *S.* 7.
A. ircurtiana. *Fisch.* (sec. *Spr.*)
A. vernalis γ. sibirica. *Dec.*
Adonis nr. 43. *Gmel.* sib.
vernalis. *Lin.* 4 Eur. As. *S.* 3. *D.* 11
A. appennina. *Jacq. Lin.*
A. Helleborus. *Crantz.*
Adonis nr. 1157. *Hall.*
(cfr. sibirica.)
vesicatoria. Lin. fil. Knowltonia vesicatoria.
villosa. *Ledeb.* 4 Sibir. alt.
volgensis. *Steven.* 4 ad Wolgam.
A. chaerophylla. *Fisch.*
A. Marschalliana. *Andrz.*
A. vernalis. *Lin.* var. *Spr.*
nr. 43. *Gmel.* sib. sibirica.
1157. *Hall.* helv. vernalis.
1158. *Hall.* aestivalis.
Adopogon. *Neck.* Cynthia.
Adorium. *Rafin.*
crassifolium. Rafin. Seseli divaricatum.
ADOXA. *Lin. Spr.* 1513. *Dec.* IV. 251.
Fam. Araliaceae. *Dec.* — Arcythophyta. *Neck.* — Asparagi. *Rül.* — Caprifoliaceae. *Meissn.* — Fructiflorae. *Roy.* — Corniculatae Saxifrageae. *Rchbch.* — Portulacae. *Adans.* — Saxifragaceae. *Juss.* — Succulentae. *Lin.*
Moschatellina. *Lin.* 4 Europ. Sibir. *S.* 1. *D.* 1.
Moschatellina Adoxa. *Scop.*
Moschatellina tetragona. *Moench.*
Moschatellina nr. 1005. *Hall.* helv.
ADRASTEA. *Dec. Spr.* 1688. *Dec.* I. 73.
Fam. Dilleniaceae. *Dec.*
salicifolia. *Dec.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1.
ADRIANA. *Gaudich. Spr.* c. p. 316.
Fam. Eüphorbiaceae. *Gaudich.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.*
glabrata. *Gaudich.* N. Holl. *S.* 2.
tomentosa. *Gaudich.* N. Holl. *S.* 1.
Adupla. *Bosc.* Mariscus.
Adysetum. *Scop. Link.*
alpestre. Sweet. Alyssum alpestre.
altaicum. Sweet. Alyssum altaicum.
argenteum. Sweet. Alyssum argenteum.
atlanticum. Don. Alyssum atlanticum.
Bertolonii. Sweet. Alyssum argenteum.
calycinum. Scop. Alyssum calycinum.
campestre. Moench. Alyssum campestre.
cuneifolium. Sweet. Alyssum cuneifolium.
diffusum. Sweet. Alyssum diffusum.
edentulum. Link. Alyssum edentulum.
Fischerianum. Sweet. Lobularia canescens.
gemonense. Sweet. Alyssum gemonense.
halimifolium. Link. Alyssum halimifolium.
maritimum. Link. Alyssum maritimum.
montanum. Scop. Alyssum Wulfenianum.
murale. Sweet. Alyssum murale.
mutabile. Moench. Alyssum calycinum
nebrodense. Sweet. Alyssum nebrodense.
orientale. Sweet. Alyssum orientale.
repens. Sweet. Alyssum alpestre.
saxatile. Sweet. Alyssum saxatile.
serpyllifolium. Sweet. Alyssum serpyllifolium.
spathulatum. Sweet. Alyssum spathulatum.
spinosum. Link. Alyssum spinosum.
tortuosum. Baumg. Alyssum tortuosum.
vernale. Sweet. Alyssum rostratum.
Wulfenianum. Sweet. Alyssum Wulfenianum.
AECHMANTHERA. *Nees.*
Fam. Acanthaceae Ruellieae. *Nees.*
gossypina. *Nees.* ♄ Ind. or.
Ruellia gossypina. *Wall.*
AECHMEA. *Ruiz.* et *Pav. Spr.* 1167.
Oechmea. *St. Hil.*
Fam. Asparagi. *Mirb.* — Bromeliaceae. *Rchbch.* — Sarmentaceae Asphodeleae. *Spr.* — Smilaceae. *St. Hil.*
floribunda. *Mart.* 4 Brasil.

Mertensii. *Schult.* ♄ Am. austr.
Bromelia Mertensii. *Meyer.*
paniculata. *R. P.* 2♃ Peru. *S.* 1.
ramosa. *Mart.* 2♃ Brasil.
setigera. *Mart.* 2♃ Brasil.
spicata. *Mart.* 2♃ Brasil.

Aechmophora. *Spreng.*
arduensis. Spr. Bromus arduenensis.

Aegialina. *Schult.*
tenuis. Schult. Koeleria villosa.

AEGIALITIS. *R. Brown.*
Fam. Plumbagineae. *R. Br.*
annulata. *R. Br.* ♄. N. Holl.
Statice annulata. *Spr.* 1147. 45.
rotundifolia. *Wall.* Ind. or.

Aegialitis. *Trin.*
tenuis. Trin. Koeleria villosa.

AEGICERAS. *Gärtn. Spr.* 699. *Dietr.* 754.
Fam. Aegicereae. *Blum.* — Myrsineae. *R. Br.* — Sapotaceae. *Spr. Rchbch.*
corniculatum. Hrbr. Madr. majus.
ferreum. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 3.
floridum. *R. S.* ♄ Ins. Molucc.
A. majus. *Gärt.* (sec. *Dec. fil.*)
fragrans. Koen. majus.
majus. *Gärt.* ♄ Ins. Molucc.
A. corniculatum. *Hrbr. Madr.*
A. fragrans. *Koen. S.* 1. *Dr.* 1.
Rhizophora cornicūlata. *Lin.*
β. A. obovatum. *Blum.*
(cfr. A. floridum.)
minus. Gärt. Connarus microphyllus.
nigricans. *Less. Rich.* (Astrol. II. 57.) ♄ N. Guinea.
obcordatum. Blum. majus.

AEGILOPS. *Lin. Spr.* 330. *Dietr.* 441.

Aegikon. *Adans.*
Fam. Achyrophyta. *Neck.* — Gramina. *Lin.* diclyna. *Roy.* — Gramina hordeacea. *Kunth.*
aromatica. Walt. Campulosus macrostachys.
caudata. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 3. *Dr.* 5.
A. cylindrica. *Sieb.* hrbr. (et *Host.* sec. *Spr.*)
caudata. Balb. cylindrica.
ciliaris. *Koen.* Ind. or.
Ischaemi species. *Trin.* mpt.
Rottboellia ciliaris. *Willd.* hrb. (nr. 2282. ex *Trin.* mpt.)
comosa. *Sieb. Sm.* ⊙ Ins. Archipel.
cylindrica. *Host.* ⊙ ♂ Eur. austr.
A. caudata. *Balb.*
A. squarrosa. *Dec.* fl. fr.
cylindrica. Sieb. caudata.
echinata. *Presl.* ⊙ Messina.
A. triaristata. *Willd.* sec. *Trin.* mpt.
elongata. Koel. Lam. triuncialis.
exaltata. Lin. Rottboella corymbosa.
geniculata. Roth. ovata.
Hystrix. *Nutt.* 2♃ Am. sptr.
incurvata. Lin. Lepturus incurvatus.
muricata. Retz. Rottboella muricata.
neglecta. Req. triaristata.
ovata. *Lin.* ⊙ ♂ Eur. austr. *S.* 1. *Dr.* 1.
Phleum Aegilops. *Scop.*
β. A. geniculata. *Roth.*
ovata. Roth. triaristata.
saccharina. Walt. Dactyloctenium mucronatum.
speltoides. *Tausch.* — —
squarrosa. *Lin.* ⊙ Oriens. *S.* 4. *Dr.* 4.
Triticum Aegylops. *Beauv.*
squarrosa. Autor. ventricosa.
squarrosa. Dec. fl. fr. cylindrica.
triaristata. *Willd.* ⊙ Hisp. Gall. Ital. *Dr.* 2.
A. neglecta. *Req.* (sec. *Kunth.*)
A. ovata. *Roth.* (non *Lin.*)
A. triuncialis. *Lin.* var. *Spr.*
(cfr. A. echinata.)
triticoides. *Req.. Link.* (ex *Trin.* mpt) — —
triuncialis. *Lin* ♂ Eur. austr. Oriens. *S.* 2. *Dr.* 3.
A. elongata. *Koel. Lam.* fl. fr.
(cfr. A. triaristata.)
ventricosa. *Tausch.* Oriens.
A. squarrosa. *Willd.* et plur. autor. (non *Lin.*)

Aeginetia. *Lin.*
abbreviata. Wall. Phelypaea abbreviata.
coccinea. Juss. Phelypaea coccinea.
indica. Roxb. Phelypaea indica.
Tournefortii. Juss. Phelypaea Tournefortii.

Aeginetia. *Cavar.*
capitata. Grah. Lipostoma capitatum.
longiflora. Cav. Bouvardia longiflora.
multiflora. Cav. Bouvardia Cavanillexii.

AEGIPHYLA. *Lin. Spr.* 436. *Dietr.* 491.
Fam. Labiatae *Rchbch.* — Pyrenaceae. *Vent.* — Rubiaceae Coffeaceae. *Spr.* Verbenaceae Aegiphileae. *Endl.* — Vitices. *Juss.*
arborescens. *Vahl.* ♄ Am. austr. *S.* 2. *Dr.* 2.
Callicarpa discolor. *Willd.* hrb.
Manabaea arborescens. *Aubl.*
brachiata. *Arrab.* ♄ Brasil.
brachiata. Schlecht. A. Deppeana.
cornifolia. *Kunth.* ♄ Brasil.
Omphalococca cornifolia. *Willd.* hrb.
Deppeana. *Steud.* ♄. Mexico.
A. brachiata. *Schlcht.*
diffusa. *Andr.* ♄ Ind. or.
elata. *Swartz.* ♄ Jamaic. Brasil. *S.* 5. *Dr.* 5.
Knoxia scandens. *Prown.*
Nuxia? *Pers.*
fluminensis. *Arrab.* ♄ Brasil.
foetida. *Swartz.* ♄ Jamaic. *S.* 6.
inflexa. *Arrab.* ♄. Brasil.
laeta. *H. B.* ♄ Fluv. Magdal.
A. laevis. *Wild.* (sec. *Spr.*)
laevigata. *Juss.* ♄ Ind. occ.
A. macrophylla. *H. B.* (sec. *Spr.*)
laevis. *Willd.* ♄ Guiana. *S.* 4. *Dr.* 3.
A. lutea. *Lam.*
A. Manabaea. *Swartz.*
Manabaea laevis. *Aubl.*
(cfr. A. laeta.)
latifolia. Willd. A. Mutisii.
Lhotskiana. *Chamss.* ♄ Bahia.
lutea. Lam. laevis.
macrophylla. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 8. *Dr.* 8.
(cfr. A. laevigata.)
macrophylla. Desf. Magnifolia.
magnifolia. *Steud.* ♄ Ins. Antill.
A. macrophylla. *Desf.* (*H. P.* ed. 3. 391.)
manabaea. Sw. laevis.
martinicensis. *Lin.* ♄ Martin. *S.* 1. *Dr.* 1.
mediterranea. *Arrab.* ♄ Brasil.
mollis. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 10. *Dr.* 10.
multiflora. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 11. *Dr.* 11.
Mutisii. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 9. *Dr.* 9.
A. latifolia. *Willd.* mpt.
(cfr. A. salutaris.)
Nuxia. Willd. Nuxia verticillata.
obducta. *Arrab.* ♄ Brasil.
obovata. *Andr.* ♄ Ind. occ.
pubescens. Willd. salutaris.
salutaris. *H. B.* ♄ Am. austr.
A. Mutisii. *H. B.* (sec. *Spr.*)
A. pubescens. *Willd.* mpt.
racemosa. *Arrab.* ♄ Brasil.
Sellowiana. *Chmss.* ♄ Brasil.
serrata. *Arrab.* ♄ Brasil.
stipulata. *Arrab.* ♄ Brasil.
straminea. *Hffmsg.* (Verz. II. 118.) ♄ Brasil.
tomentosa. *Chamss.* ♄ Brasil.
trifida. *Swartz.* ♄ Jamaic. *S.* 7. *Dr.* 7.
umbellata. *Arrab.* ♄ Brasil.
verticillata. *Arrab.* ♄ Brasil.
viburnifolia. *Juss.* ♄ Ins. Philip. *S.* 12. *Dr.* 12.
villosa. *Vahl.* ♄ Cayenne. *S.* 8. *Dr.* 8.
Manabaea villosa. *Aubl.*

AEGLE. *Correa. Spr.* 1922. *Dec.* I. 538.

Belu. *Adans.*
Fam. Agrumenae. *Spr.* — Aurantiaceae. *Dec.* — Hesperideae. *Rchbch.*
Marmelos. *Correa.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *D.* 1.
Crataeva Marmelos. *Lin.*
Feronia pellucida. *Roth. S.* 1565. 2. *D.* I. 538. 2.
sepiaria. *Dec.* ♄ Japon. *S.* 2. *D.* 2.
Citrus trifoliata. *Lin.*

Aegochloa. *Benth.*
atractyloides. Benth. Gilia atractyloides.
cotulaefolia. Benth. Gilia cotulaefolia.
eryngioides. Benth. Gilia eryngioides.
intertexta. Dougl. Gilia intertexa.
pubescens. Benth. Gilia pubescens.
pungens. Benth. Gilia pungens.

Aegomarathrum. *Koch.* Cachrys.
crispum. G. Don. Cachrys crispa.
pterochlaena. G. Don. Cachrys ficula.
Aegonychium. *Gray.* Lithospermum.
AEGOPODIUM. *Lin. Dec.* IV. 114.
Fam. Umbelliferae. *Lin.*
alpestre. *Ledeb.* 4 Sibir. alt.
Carum. Wibel. Carum Carvi.
Podagraria. *Lin.* 4 Eur. Caucas. Sibir. *D.* 1.
A. ternatnm. *Gilib.*
Aegopodium nr. 31. *Gmel.* sib.
Ligusticum Podagraria. *Crantz.*
Pimpinella angelicaefolia. *Lam.?*
Podagraria Aegopodium. *Moench.*
Podagraria nr. 759. *Hall.* helv.
Seseli Aegopodium. *Scop.*
Sison podagraria. *Spr.* 1045. 4.
Sium vulgare. *Bernh.*
Tragoselinum Angelica. *Lam.* fl. fr.
ternatum Gilib. A. Podagraria.
nr. 31. *Gmel.* sib. A. Podagraria.
AEGOPOGON. *Humb. Bonpl. Spr.* 280. *Dietr.* 344.
Amphipogon. *R. Brown. S.* 235. *Dietr.* 354.
Hymenothecium. *Lagasc.*
Fam. Gramina Agrostidea. *Kunth.* — Gramina Avenacea. *Spr.*
avenaceus. *Beauv.* N. Holl.
Amphipogon avenaceus. *R. Br. S.* 5. *D.* 5.
cenchroides. *H. B.* 4 Caracas. *S.* 1. *Dr.* 1.
(cfr. A. unisetus.)
debilis. *Beauv.* N. Holl.
Amphipogon debilis. *R. Br. S.* 4. *Dr.* 4.
geminiflorus. *H. B.* 4 Orinoco. *S.* 2. *Dr.* 2.
Atherophora geminiflora. *Willd.* hrb.
laguroides. *Beauv.* N. Holl.
Amphipogon laguroides. *R. Br. S.* 1. *Dr.* 1.
pusillus. *Beauv.* ⊙ Mexico. (*S.* 3.) *Dr.* 4.
A. tenellus. *Trin.*
Cynosurus tenellus. *Cav.*
Hymenothecium tenellum *Lagasc.*
Lamarckia tenella. *Dec.*
pusillus. Spr. Chloris cruciata.
quinquesetus. *R. S.* ⊙ Mexico. *S.* 5. *Dr.* 6.
Hymenothecium quinquesetum. *Lagasc.*
(cfr. Pleuraphis Jamesii.)
strictus. *Beauv.* Port. Jacks.
Amphipogon strictus. *R. Br. S.* 3. *Dr.* 3.
tenellus. Trin. pusillus.
trisetus. *R. S.* ⊙ Mexico. *S.* 4. *Dr.* 5.
Cynosurus gracilis. *Cav.*
Hymenothecium trisetum. *Lagasc.*
turbinatus. *Beauv.* N. Holl.
Amphipogon turbinatus. *R. Br. S.* 2. *Dr.* 2.
unisetus. *R. S.* ⊙ Mexico. *Dr.* 3.
A. cenchroides. *H. B.* (sec. *Spr.*)
Hymenothecium unisetum. *Lagasc.*
Aegopricon. *Lin. fil.*
betulinum. Lin. fil. Maprounia guianensis.
Aegoseris. *Rchbch.* Barckhausia.
Aegotoxicum. *Spr.* Aextoxicum.
Aeiphanes. *Spr.* Aiphanes.
AELUROPUS. *Trin.*
Fam. Gramineae. *Trin.*
arabicus. *Steud.* 4 Arabia.
Calotheca arabica. *Spr.* 342. 3.
Festuca mucronata. *Forsk.*
Festuca pungens. *Vahl.*
Triodia pungens. *R. S.*
Uralepsis pungens. *R. S.*
brevifolius. Nees. pubescens.
laevis. *Trin.* mpt. 4 Eur. austr. Afr. bor. As.
Agrostis pungens. *Pall.*
Calotheca littoralis. *Spr.* 342. 1.
Dactylis distichophylla. *Brign.*
Dactylis littoralis. *Willd.*
Dactylis maritima. *Schrad.*
Festuca procumbens. *Gmel.*
Poa pungens. *Bbrst.*
Poa littoralis. *Gouan. Dec. Dr.* 400. 1.
Triticum supinum. *Schrank.*
laevis. Trin. fund. pubescens.
niliacus. *Steud.* 4 Aegypt.
Calotheca niliaca. *Spr.* 342. 4.
Dactylis repens. *Sieb.* (non *Desf.*)
pubescens. *Trin.* mpt. 4 Malab. Arab.
A. brevifolius. *Nees.*
A. laevis. *Trin.* fund.
Calotheca massaviensis. *Fres.*
Cynosurus lagopoides. *Gmel.* syst. (sec. *Trin.* mpt.)
Dactylis brevifolia. *Koen.*
Koeleria brevifolia. *Spr.* 337. 5.
β. Poa lagopodioides. *Kunth. Dr.* 400. 3.
Dactylis brevifolia. *Roxb.*
Dactylis lagopodioides. *Lin.*
Koeleria lagopodioides. *Ponz. S.* 337. 6.
Sesleria lagopodioides. *Spr.* pag.
Smithii. *Steud.* 4 Ins. Canar.
Dactylis canariensis. *Nees.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
Dactylis fasciculata. *C. Smith.*
Dactylis Smithii. *Link.*
Poa Smithii. *Kunth. Dr.* 400. 2.
villosus. *Trin.* mpt. 4 Afr. bor. Gracia.
Calotheca repens. *Spr.* 342. 2.
Dactylis repens. *Desf.*
Festuca littoralis. *Sibt. Lam.*
Poa repens. *Bbrst.*
Poa tunetana. *Spr.*
AEOLLANTHUS. *Mart. Spr.* 2110.
Fam. Labiatae. *Mart.* Ocimoideae. *Benth.* — Labiatae Salviae. *Rchbch.* — Verbenaceae. *Spr.*
suaveolens. G. Don. suavis.
suavis. *Mart.* ⊙ Brasil. Ind. or. *S.* 1.
A. suaveolens. *G. Don.*
AEONIA. *Lindl. Spr.* 2996.
Fam. Orchideae. *Lindl.*
volucris. *Lindl.* Ins. Mascar. Madagsc. *S.* 1.
Epidendrum volucre. *Pet. Th.*
AERANTHES. *Lindl. Spr.* 2981.
Eam. Orchideae. *Lindl.*
arachnites. *Lindl.* 4 Ins. Mascar. *S.* 1.
Dendrobium arachnites. *Pet. Th.*
grandiflorus. *Lindl.* 4 Madagasc. *S.* 2.
sesquipedalis. *Lindl.* 4 Madagasc. *S.* 3.
Angraecum sesquipedale. *Pet. Th.*
AERIDES. *Swartz. Lour. Spr.* 2983.
Fam. Orchideae. *Swartz.*
affinis. *Wall.* 4 Ind. or.
appendiculata. *Wall.* Ind. or.
arachnites. *Sw.* ♄ Japon. *S.* 1.
A. floes aeris. *Sw.*
Epidendrum flos aeris. *Lin.*
Limodorum flos aeris. *Lin.*
coriacea. *Sw.* ♄ Madagasc.
Epidendrum coriaceum. *Poir.*
Limodorum coriaceum. *Thunb.*
cornuta. Lindl. odorata.
costata. *Westk.* 4 Ind. or.
crispa. *Wall.* Ind. or.
cylindrica. *Lindl.* Ind. or.
Cymbidrum cylindricum. *Heyn.* hrbr.
floës aeris. Sw. arachnites.
guttatum. R. Br. Sarcanthus guttatus.
lasiopetala. *Willd.* 4 Ind. or.
Epidendrum flos aeris. *Retz?*
Epidendrum lasiopetalum. *Poir.*
macrostachyon. *Spr.* Ins. Mascur. *S.* 5.
Beclardia macrostachya. *Rich.*
Epidendrum macrostachyon. *Pet. Th.*
matutina. *Willd.* ♄ Ind. or.
Epidendrum matutinum. *Poir.*
Epidendrum saaronicum. *Retz.*
multiflora. *Roxb.* 4 Silhet. *S.* 8.
odorata. *Lour.* ♄ China. Ind. or. *S.* 2.
A. cornuta. *Lindl.*
Epidendrum Aerides. *Raeusch.*
Epidendrum odoratum. *Poir.*
Limodorum latifolium. *Thunb.*
paniculata. Ker. Vanda paniculata.
praemorsa. *Swartz.* 4 Ind. or. *S.* 7.
Epidendrum indicum. *Poir.*
retusa. *Sw.* 4 Ind. or. *S.* 6.
Epidendrum retusum. *Lin.*
Limodorum retusum. *Sw.*
tesselata. Wight. Vanda Roxburghii.
Wightiana. *Lindl.* Ind. or.
Aerobium. *Spreng.* Angraecum.
AERUA. *Forsk. Spr.* 919. *Dietr.* 1118.
Fam. Aizoideae Atripliceae. *Rchbch.* — Amarantaceae. *R. Br.* — Chenopodeae Amaranthi. *Spr.*
aegyptiaca. Gmel. javanica.

benghalensis. Hamilt. scandens.
brachiata. *Mart.* ⊙ Ind. or.
Achyranthes brachiata. *Lam. S.* 925. 10. *Dr.* 1124. 12.
Illecebrum brachiatum. *Lin.*
javanica. *Juss.* ♄ Ind. or. Arab. *S.* 2. *Dr.* 2.
Achyranthes alopecuroides. *Lam.*
Achyranthes javanica. *Pers.*
Celosia lanata. *Lin.*
Illecebrum javanicum. *Lin.*
Iresina javanica. *Burm.*
β. A. aegyptiaca. *Gmel.* syst.
A. tomentosa. *Forsk. Hamilt. S.* 1. *Dr.* 4.
Illecebrum obcordatum. *Vahl.*
Illecebrum tomentosum. *Lin.* mant.?
Iresine persica. *Burm.*
Ocrua alopecuroides. *Dum. Cours.*
incana. *Mart.* Brasil.
lanata. *Juss.* ⊙ ♂ Ind. or. Chin. *S.* 3. *Dr.* 1.
A. Tondalo. *Hamilt.* hrb.
Achyranthes lanata. *Lin.*
Achyranthes villosa. *Forsk.*
Illecebrum lanatum. *Lin.*
Monsonia. *Mart.* ⊙ Ind. or.
Achyranthes Monsonia. *Pers.*
Achyranthes pungens. *Lam.*
Celosia Monsoniae. *Retz.*
Illecebrum Monsoniae. *Lin. fil.*
nervosa. Mart. Achyranthes nervosa.
pubescens. *Mart.* ♄ Ind. or.
Achyranthes pubescens. *Roth. S.* 925. 2. *Dr.* 1124. 2.
Illecebrum pubescens. *Willd.* En.
radicans. Mart. Achyranthes radicans.
sanguinolenta. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 4.
(cfr. Achyranthes sanguinolenta.)
scandens. *Wall.* Ind. or.
Achyranthes scandens. *Roxb.* hrb.
β. A. Toncafolia. *Hamilt.* hrb.
γ. A. benghalensis. *Hamilt.* hrb.
setacea. Mart. Achyranthes setacea.
tomentosa. Forsk. javanica.
toncafolia. Hamilt. scandens.
Tondalo. Hamilt. lanata.

AESCHRION. *Arrab.*
Fam.? (Tetrandria monogyn.)
crenata. *Arrab.* ♄ Brasil.

Aeschynanthus. *Jacq.* Aescynanthus.

AESCHYNOMENE. *Lin. Spr.* 2598. *Dec.* II. 320.

Euaeschynomene. *Vogel.*

Gajati. *Adans.*

Ochopodium. *Vogel.*

Sesban. *Adans.* (ex parte.)
Fam. Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae Coronillae. *Spr.* — Leguminosae Hedysareae. *Dec.* — Leguminosae irregulares. *Roy.* — Leguminosae Phaseoli. *Adans.* — Papilionaceae. *Lin.* — Tabaceae. *Rchbch.* — Papilionaceae Hedysareae. *Schultz.*
aegyptiaca. Delil. Sesbania aegyptiaca.
americana. *Lin.* ⊙ Jamaica. *S.* 11. *D.* 8.
aquatica. Roxb. aspera.
arborea. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *D.* 34.
(cfr. A. indica.)
aristata. Jacq. Pictetia aristata.
aspera. *Lin.* ⊙ Ind. or. Cochinch. *S.* 9. *D.* 1.
A. aquatica. *Roxb.* mus. ind.
A. indica. *Wall.* cat.
A. Lagenaria. *Lour.*
Hedysarium Lagenarium. *Roxb.*
Smithia aspera. *Roxb.* hrb.
(cfr. A. surattensis.)
aspera. Wall. cat. indica, Roxburghii.
bispinosa. Jacq. Sesbania aculeata.
brasila. Schrnk. A. Martiusii.
brasiliana. *Dec.* Brasil. *D.* 23.
Desmodium brasiliense. *Loudon.*
Hedysarum brasilianum. *Poir. S.* 2597. 89.
brevifolia. *Poir.* Madagasc. *S.* 17. *D.* 31.
Burmanni. *Raeusch.* Guiana.
A. hirsuta. *Burm. Vitm.*
cannabina. Hort. Sesbania affinis.
cannabina. Retz. Sesbania cannabina.
cannabina. Roxb. Sesbania aculeata.
cassioides. Desv. A. Hystrix.
ciliata. *Vogel.* 2[4] ♄ Brasil.
coccinea. Lin. fil. Agati coccinea.
coluteoides. *Less. Rich.* (Astrol. II. 87.) Ins. Marian.
crepitans. *Jacq.* ♄ Caracas. *D.* 36.
dentata. Lagas. Adesmia dentata.
diffusa. *Willd.* ⊙ Tranqueb. *S.* 20. *D.* 10.
diffusa. Roxb. Sesbania procumbens.
divisa. *Nees. Mart.* ♄ Brasil. *S.* 4. *D.* 25.
Echinus. *Vogel.* ♄ Brasil.
elegans. *Chams. Schlcht.* 2[4]? Mexico.
erubescens. *E. Meyer.* 2[4] ♄ Afr. austr.
falcata. *Dec.* Brasil. *D.* 22.
Hedysarum falcatum. *Poir.* 2597. 94.
fascicularis. *Chmss. Schlcht.* 2[4]? Mexico.
fluminensis. *Arrab. Vogel.* ♄ Brasil.
frutescens. Lin. Lespedeza fruticosa.
fusca. Desf. Sesbania fusca.
gangetica. Poir. Desmodium gangeticum.
glaberrima. *Poir.* ⊙ Carolina. *S.* 22. *D.* 7.
glandulosa. *Poir.* ♄ Portorico. *S.* 6. *D.* 14.
gracilis. *Vogel.* ♄ Brasil.
grandiflora. Lin. Agati grandiflora.
herbacea. *Raeusch.* Jamaica.
heterophylla. *Lour.* ♄ Cochinch. *D.* 35.
hirsuta. *Dec.* ⊙ N. Hispan. *D.* 32.
A. hirta. *Lagasc.*
hirsuta. Burm. A. Burmanni.
hirta. *Lam.* Ind. or. *S.* 14. *D.* 33.
hispida. *Willd.* ⊙ Am. sptr. *S.* 10. *D.* 16.
A. aspera. *Mhlbrg.* in litt.
Hedysarum virginicum. *Lin.* (sec. *Pursh.*)
hispida. Roxb. Robinia hispida.
hispidula. *H. B.* ♄ Fluv. Magdal. *D.* 5.
hispidula. Lagas. Adesmia hispidula.
honesta. *Nees. Mart.* ♄ Brasil. *D.* 26.
A. sensitiva. *Lin.* (sec. *Spr.*)
Hystrix. *Poir.* Cayenne. *S.* 18. *D.* 18.
A. cistoides. *Desv.*
incana. *Vogel.* ♄ Brasil.
incana. Meyer. Desmodium cinereum.
indica. *Lin.* ⊙ Ind. or. *D.* 6.
(A. arborea. *Lin.* sec. *Spr.*)
A. aspera var. C. D. F. *Wall.* cat.
Hedysarum lagenarium. *Roxb.* hrb. (sec. *Wall.*)
Hedysarum Neli-Tali. *Roxb.*
(cfr. A. pumila.)
indica. Wall. cat. aspera.
Lagenaria. Lour. aspera.
latifolia. Spr. Adesmia latifolia.
latisiliquosa. Hill. Poiretia latisiliqua.
littoralis. *Vogel.* ♄ Brasil.
Hedysarum hirtum. *Arrab.?*
longifolia. Cav. Piscidia longifolia.
longifolia. Orteg. Sesbania longifolia.
macropoda. *Dec.* ♄ Afr. aequin. *D.* 3.
A. sensitiva. *Beauv.* (non *Sw.*)
maculata. Poir. Desmodium gangeticum.
Martiusii. *Steud.* ⊙ Brasil.
A. brasila. *Schrank. Mart.* (Regensb. Denks. II. 63.)
microphylla. *Desv.* Brasil. *D.* 24.
miniata. Orteg. Piscidia punicea.
minima. Hort. (quid?)
montevidensis. *Vogel.* ♄ Montevid.
multiflora. *Roxb.* 2[4] Ind. or.
paludosa. Roxb. Sesbania paludosa.
paniculata. *Willd.* hrb. *Vogel.* ♄ Brasil.
papposa. Lagasc. Adesmia papposa.
patagonica. Hort. Adesmia muricata.
patula. *Poir.* ♄ Mauritius. *S.* 5. *D.* 9.
pauciflora. *Vogel.* ♄ Brasil.
paucifolia. *Vogel.* ♄ Brasil.
paucijuga. *Dec.* Cayenne. *D.* 19.
pendula. *Bojer.* ♄ Mauritius.
picta. Cav. Sesbania picta.
pilosa. *Poir.* Ind. or. *S.* 13. *D.* 29.
platycarpa. Michx. Glottidium floridanum.
pleuronervia. *Dec.* Domingo. *D.* 11.
Smithia domingensis. *Balb.* hrb.
podocarpa. *Vogel.* ♄ Brasil.
procumbens. Roxb. Sesbania procumbens.
prostrata. Poir. viscidula.
puberula. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 17.
pubescens. *Poir.* Ind. or. *S.* 16. *D.* 30.
pubescens. Vahl. Sesbania pubescens.
pudica. *Dietr.* ⊙ — —
pumila. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 21. *D.* 10.
A. diffusa. *Hrbr. Madr.*
A. indica β. *Wight. Arn.*

punctata. Pers. indica.
racemosa. *Vogel.* ♄ Brasil.
remota. Poir. Desmodium Scalpe.
Roxburghii. *Spr.* ⊙ Ind. or. *S.* 13.
A. aspera. A. B. E. *Wall.* cat.
A. subviscosa. *Dec.* 13.
A. viscidula. *Roxb.* in *Willd.* En.
Smithia aspera. *Roxb.* fl. ind.
Scoparia. *H. B.* ♄ Peru. *D.* 27.
Selloi. *Vogel.* ♄ Brasil.
Hedysarum fruticosum. *Arrab.?* (sec. *Vogel.*)
sensitiva. *Swartz.* ♄ Ind. occ. Brasil. *S.* 3. *D.* 2.
sensitiva. Beauv. macropoda.
Sesban. Lin. Sesbania aegyptiaca.
Sesban. Jacq. Sesbania aculeata.
spicata. Poir. Desmodium supinum.
spinulosa. Roxb. Sesbania aculeata.
subviscosa. Dec. A. Roxburghii.
sulcata. *H. B.* ♄ N. Andalus. *D.* 4.
surattensis. *Wight. Arn.* 24 ♄ Ind. or.
A. aspera. *Lin.* hrb.?
Suymenta. Roxb. Sesbania aegyptiaca.
tecta. *Vogel.* ♄ Brasil.
ternata. Spr. Pictetia ternata.
triflora. Poir. Desmodium triflorum.
triquetra. St. Hil. Hedysarum triquetrum.
uliginosa. *Roxb.* Ind. or.
uniflora. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
villosa. *Poir.* ♄ Portorico. *S.* 7. *D.* 15.
virgata. Cav. Sesbania virgata.
viscidula. *Michx.* ⊙ Florida. *S.* 12. *D.* 21.
A. prostrata. *Poir.*
viscidula. Roxb. A. Roxburghii.

AESCULUS. *Lin. Spr.* 1394. *Dec.* I. 597.

Pavia. *Moench. Lam. Spach. Dec.* I. 598.
Fam. Acera. *Juss.* — Diplosantherae. *Roy.* — Eredophyta. *Neck.* — Castaneae. *Link.* — Hippocastaneae. *Dec.* — Jasmina. *Rül.* — Malpighiaceae. *Vent.* — Paucistamineae. *Crantz.* — Sapindi. *Spr. Rchb.* — Tiliae. *Adans.* — Trihilatae. *Lin.*
aculeata. *Hort. angl.* ♄ Am. sptr. †
carnea. *Willd. Guimp. Hayn.* ♄ Am. sptr.
A. rubicunda. *Loisl.*
Pavia carnea. *Spach.*
carnea. Wats. rubicunda.
castanea. Gilib. A. Hippocastanum.
chinensis. *Bunge.* ♄ China bor.
discolor. *Pursh.* ♄ Carolin. Georg. *S.* 7.
Pavia discolor. *Spach.*
Pavia hybrida. *Dec.* (ex parte.)
echinata. Mhlbrg. glabra.
flava. *Ait.* ♄ Virgin. Carolin. *S.* 8.
A. lutea. *Wngnhm.*
Pavia flava. *Moench. D.* 4.
Pavia lutea. *Poir.*
glabra. *Willd.* ♄ Am. sptr. *S.* 3. *D.* 3.
A. echinata. *Mhlbrg.?* (sec. *Torr.*)
Pavia glabra. *Spach.*
Hippocastanum. *Lin.* ♄ Eur. Am. sptr. *S.* 1. *D.* 1.
A. castanea. *Gilib.*
Hippocastanum Aesculus. *Cav.*
Hippocastanum vulgare *Gaert.*
humilis. *Lindl.* ♄ Am. sptr.
Pavia humilis. *Spach. G. Don.*
hybrida. *Dec.* ♄ Am. sptr.
Pavia hybrida. *Dec.* 3.
(cfr. A. discolor.)
indica. *Wall.* ♄ Ind. or.
Pavia indica. *Colebr.*
intermedia. *Steud.* ♄ Am. sptr.? †
Pavia intermedia. *Spach.*
livida. *Steud.* ♄ Am. sptr. †
Pavia livida. *Spach.*
lutea. Wnghm. flava.
Lyoni. *Hort. Angl.* ♄ Am. sptr.
macrostachya. *Michx.* ♄ Carol. Florid. *S.* 5.
A. nana. *Desf.*
A. parviflora. *Walt. Michx.*
Macrothyrsus discolor. *Pursh.*
Pavia alba. *Poir.*
Pavia edulis. *Poit.*
Pavia macrostachya. *Dec.* 1.
mutabilis. *Steud.* ♄ In hortis Eur. †
Pavia mutabilis. *Spach.*
neglecta. *Lin.* ♄ Am. sptr.
Pavia neglecta. *G. Don. Spach.*
odorata. Dietr.
ohiensis. *Michx.* ♄ Am. sptr. *D.* 4.
A. glabra. *Willd.* (sec. *Spr. Torr.*)
ohiotensis. Desf. pallida.
pallida. *Willd.* ♄ Am. sptr. *S.* 4. *D.* 5.
A. ohiotensis. *Desf.* (non *Michx.*)
Pavia pallida. *Spach.*
panduana. *Wall.* ♄ Ind. or.
parviflora. Walt. macrostachya.
Pavia. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 6.
Pavia octandra. *Mill.*
Pavia Michauxii. *Spach.?*
Pavia rubra. *Lam.*
β. A. Pavia sublaciniata. *Wats.*
Pavia atropurpurea. *Spach.*
γ. A. Pavia arguta. *Lindl.*
Pavia Lindleyana. *Spach.*
δ. Pavia lucida. *Spach.*
ε. Pavia versicolor. *Spach.*
ϑ. Pavia Willdenowiana. *Spach.*
pumila. *Hort. Angl.* ♄ Am. sptr.
rubescens. *Tausch.* ♄ — —
rubicunda. *Herb. Lodd.* ♄ Am. sptr.?
A. carnea. *Wats.* (non *Willd.*)
Pavia Watsoniana. *Spach.*
rubicunda. Loisl. carnea.

AESCYNANTHUS. *Wallich.*

Aeschynanthus. *Spreng.* 2236.
Fam. Bignoniaceae. *Spr.* Cyrtandraceae. *Nees.* — Cyrtandraceae. *Wall.* Didymocarpeae. *Don.* — Gesneriaceae Cyrtandreae. *Endl.*
acuminatus. *Wall.* ♄ Ind. or.
albidus. *Steud.* ♄ Java.
Bignonia albida. *Blum.*
Trichosporum albidum. *Nees.*
angustifolius. *Steud.* ♄ Java.
Bignonia angustifolia. *Blum.*
Trichosporum angustifolium. *Nees.*
bracteatus. *Wall.* ♄ Ind. or.
fulgens. *Wall.* ♄ Ind. or.
grandiflorus. *Spr.* ♄ Bengal. *S.* 3.
A. parasiticus. *Wall.*
Incarvillea grandiflora. *Hort.*
Incarvillea parasitica. *Roxb.*
Trichosporum grandiflorum. *Don.*
longicaulis. *Wall.* ♄ Ind. or.
longiflorus. *Wall.* ♄ Ind. or.
parasiticus. Wall. grandiflorus.
parviflorus. *Spr.* ♄ Nepal. *S.* 4.
Trichosporum parviflorum. *Don.*
radicans. *Jack.* ♄ Ind. or. *S.* 2.
Trichosporum radicans. *Don.*
ramosissimus. *Wall.* ♄ Ind. or.
volubilis. *Jack.* ♄ Sumatra. *S.* 1.

AETHEILEMA. *R. Brown. Spr.* 2218.
Fam. Acanthaceae. *R. Br.* Barlerieae. *Nees.* — Personatae Rhinantheae. *Rchbch.*
alopecuroides. *R. Br.* Ins. Carib. *S.* 1.
Ruellia alopecuroides. *Vahl.*
glutinosum. *Steud.* 24 Guinea.
Phaylopsis glutinosa. *Don.*
imbricatum. *R. Br.* 24 Arab. Ind. or. *S.* 2.
Blechum anisophyllum. *Juss.*
Ruellia dorsiflora. *Retz.*
Ruellia imbricata. *Forsk.*
longifolium. *Spr.* ♄ Senegamb. *S.* 4.
Phaylopsis longifolia. *Bot. Mag.*
parviflorum. *Spr.* Ind. or. *S.* 3.
Micranthus oppositifolius. *Wendl.*
Phaylopsis parviflora. *Willd.*
? Rothii. *Steud.* Ind. or.
Micranthus serpyllifolius. *Roth.*

Aetheolaena. *Cassin.*
involucrata. Cass. Senecio involucratus.

Aetheopappus. *Cass.*
pulcherrimus. Cass. Centaurea pulcherrima.

AETHEORRHIZA. *Cass. Dec.* VII. 159.
Fam. Compositae Cichoraceae. *Dec.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Synantherae Lactuceae. *Cass.*
bulbosa. *Cass.* 24 Eur. austr. *D.* 1.
Crepis bulbosa. *Froel. Tausch.*
Hieracium bulbosum. *Willd.*

Hieracium stoloniferum. *Vivian.*
Leontodon bulbosus. *Lin. S.* 2885. 7.
Prenanthes bulbosa. *Dec.* fl. fr.
Taraxacum bulbosum. *Rchbch.*

Aetheria. *Blum.*
occulta. Lindl. Goodyera occulta.

AETHIONEMA. *R. Br. Spr.* 2292. *Dec.* I. 208.
Fam. Cruciferae. *R. Br.* — Tetradynamae. *Rchb.*
arabicum. Andrz. A. Buxbaumii.
Beyreichii. *Tausch.* Persia.
Buxbaumii. *Dec.* ⊙ Cappadoc. Iber. *D.* 4.
A. arabicum. *Andrz.*
A. cappadocicum. *Spr.* 5.
Iberis arabica. *Lin.*
Thlaspi arabicum. *Bbrst.*
Thlaspi Buxbaumii. *Fisch. Hornm.*
Thlaspi orientale. *Willd.* hrb.
cappadocicum. Spr. A. Buxbaumii.
coridifolium. *Dec.* ♄ Libanus. *S.* 1. *D.* 5.
cristatum. *Dec.* ⊙ Syria. Caucas. *S.* 6. *D.* 3.
Thlaspi peregrinum. *Poir.*
β. Thlaspi arabicum. *Desv.*
Fischeri. *Tausch* Sibiria?
gracile. *Dec.* ♄ Carniol. *D.* 2.
Thlaspi peregrinum. *Scop. Poir.*
heterocarpum. *Gay.* (ex *Sweet.*) 2↓ America.
membranaceum. *Dec.* ♄ Persia. *S.* 2. *D.* 6.
Lepia membranacea. *Desv.*
Lepidium membranaceum. *Nmctr.* ed. 1.
monospermum. *R. Br.* ⊙ Hispan. *S.* 8. *D.* 9.
parviflorum. *Sweet.* 2↓ Persia.
polygaloides. *Dec.* ♄ Ins. Scios. *S.* 7. *D.* 8.
saxatile. *R. Br.* ⊙ 2↓ ♄ Eur. austr. *S.* 4. *D.* 1.
Iberis parviflora. *Lam.*
Lepia marginata. *Desv.*
Lepidium marginatum. *Lapeyr.*
Nasturtium nr. 512. *Hall.* helv.
Thlaspi marginatum. *Lapeyr.*
Thlaspi peregrinum. *Lin.*
Thlaspi saxatile. *Lin.*
stylosum. *Dec.* ♄ Libanus. *S.* 3. *D.* 7.
Thlaspi carneum. *Russ.*

Aethionia. *Don* in *Dec.*

Aethonia. *Don* in *Sweet.*
filiformis. Don. Tolpis filiformis.
fruticosa. Don. Tolpis fruticosa.
lagopoda. Don. Tolpis lagopoda.

AETHUSA. *Lin. Spr.* 1057. *Dec.* IV. 141.

Ethusa. *Roy. Adans.*
Fam. Scadiophyta. *Neck.* — Umbellatae Chaerophylla. *Adans.* — Umbellatae Smyrnieae. *Spr.* — Umbelliferae Seselineae. *Dec.*
Ammi. Spr. Helosciadium leptophyllum.
Bunius. Lin. Ptychotis heterophylla.
capillacea. Nutt. Discopleura capillacea.
cynapioides. *Bbrst.* ⊙ Ukrania. *D.* 2.
A. elata. *Friedl.* (sec. *Spr.*)
Cynapium. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 1. *D.* 1.
A. petroselinifolia. *Gilib.*
A. segetalis. *Boengh.*
Aethusa nr. 765. *Hall.* helv.
Cicuta Cynapium. *Targion.*
Coriandrum Cynapium. *Crantz.*
(cfr. A. cynapioides, elata.)
divaricata. Nutt. Leptocaulis divaricatus.
elata. *Friedl.* ⊙ Podolia. *D.* 3.
A. cynapioides. *Bbrst.* (sec. *Spr.*)
A. Cynapium. *Lin.* var. *Spr.*
fatua. Ait. Carum verticillatum.
leptophylla. Spr. Helosciadium leptophyllum.
Meum. Lin. Meum athamanticum.
montana. Lam. Ptychotis heterophylla.
Mutellina. Lam. Meum Mutellina.
petroselinifolia. Gilib. A. Cynapium.
pinnata. Nutt. Cynosciadium pinnatum.
segetalis. Boengh. A. Cynapium.
nr. 765. *Hall.* A. Cynapium.

Aetin. *Adans.* Combretum.

AEXTOXICUM. *Ruiz.* et *Pav.*

Aegotoxicum. *Spr.* Anleit.
Fam. Rhamneae. *Spr.*
punctatum. *Ruiz. Pav.* ♄ Chili.

AFFONSEA. *St. Hilair.*
Fam. Leguminosae. *St. Hilair.*
juglandifolia. *St. Hil.* ♄ Brasil.

AFZELIA. *Smith. Spr.* 1633. *Dec.* II. 507.
Fam. Cassieae. *Rchbch.* — Caesalpineae. *Spach.* — Leguminosae. *Smith.* Cassieae. *Dec.* — Papilionaceae Cassieae. *Schultz.*
africana. *Smith.* ♄ Afr. aequin. *S.* 1. *D.* 1.
bijuga. Spr. A. Pancovia.
discolor. *Hort. Angl.* ♄ Afr. aequin.
grandis. Hort. Erythrophleum guineense.
Pancovia. *Dec.* ♄ Guinea. *D.* 2.
A. bijuga. *Spr.* 2.
Pancovia bijuga. *Willd.*

Afzelia. *Gmel. Walt.*
cassioides. Gmel. Seymeria tenuifolia.

Agalma. *Decand.* Mulgedium.

AGALMYLA. *Blum.*
Fam. Gesneriaceae. *Blum.*
staminea. *Blum.* ♄ Java.

AGANIPPEA. *Moçin. Sess. Dec.* VI. 3.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
bellidiflora. *Moç. Sess.* Mexico. *D.* 1.
dentata. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 2.

AGANISIA. *Lindl.*
Fam. Orchideae. *Lindl.*
pulchella. *Lindl.* ♄ Demerara.

Aganosma. *G. Don.*
caryophyllata. Don. Echites caryophyllata.
Roxburghii. Don. Echites affinis.

AGAPANTHUS. *Herit. Spr.* 1184.

Abumon. *Adans.*
Fam. Amaryllideae. *St. Hil.* — Coronariae spathaceae. *Spr.* — Liliaceae aloideae. *Vent.* — Liliaceae Hyacinthi. *Adans.* — Liliaceae Agapanthaceae. *Endl.* — Narcissi. *Juss.*
africanus. Hffmsg. umbellatus.
ensifolius. Willd. Massonia ensifolia.
medius. *Lodd.* 2↓ Pr. b. sp.
minor. Lodd. umbellatus.
multiflorus. *Willd.* 2↓ Pr. b. sp.
A. umbellatus. *Lin.* var. *Spr.*
praecox. *Willd.* 2↓ Pr. b. sp.
A. umbellatus angustifolius. *Red.*
tuberosus. Lin. umbellatus.
umbellatus. *Herit.* 2↓ Pr. b. sp.
A. africanus. *Hffmsg.*
A. tuberosus. *Lin.* mpt. (ex *Redout.*)
A. umbelliferus. *Poir.*
Crinum africanum. *Lin.*
Mauhlia africana. *Dahl.*
Mauhlia lineraris. *Thunb.*
Tulbaghia Heisteri. *Fabric.*
β. A. minor. *Lodd.*
γ. A. variegatus. *Hort.*
(cfr. A. praecox.)
umbelliferus. Poir. umbellatus.
variegatus. Hort. umbellatus.

AGAPETES. *G. Don. Dec.* VII. 553.

Cavinium. *Pet. Th.*

Ceratostema. *Roxb.*

Thibaudia. *Wall.*
Fam. Vaccinieae. *Don.*
Acosta. Dec. Gaultheria Acosta.
acuminata. *Don.* ♄ Ind. or. *D.* 6.
Thibaudia acuminata. *Wall.* cat.
arborea. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 9.
Vaccinium arboreum. *Lescheu.*
coriacea. *Don.* ♄ Java. *D.* 15.
Arbutus coriaceus. *Blum.*
Thibaudia coriacea. *Blum.*
cuneifolia. *Don.* ♄ Ins. Molucc. *D.* 17.
Thibaudia cuneifolia. *Blum.*
elliptica. *Don.* ♄ Java. *D.* 10.
Thibaudia elliptica. *Blum.*
floribunda. *Don.* ♄ Java. *D.* 11.
Thibaudia floribunda. *Blum.*
loranthifolia. *Don.* ♄ Ind. or.
Thibaudia loranthifolia. *Wall.*
laurifolia. *Don.* ♄ Java.
Thibaudia laurifolia. *Blum.*
lucida. *Don.* ♄ Java.
madagascariensis. *Dec.* ♄ Madagasc. *D.* 18.
Cavinium madagascariense. *Poir.*
myrtoidea. *Don.* ♄ Java.
Thibaudia myrtoidea. *Blum.*
setigera. *Don.* ♄ Ind. or. *D.* 2.
Thibaudia setigera. *Wall.*

Sprengelii. *Don.* ♄ Ind. or. *D.* 7.
Thibaudia Sprengelii. *Wall.*
symplocifolia. *Don.* ♄ Ind. or. *D.* 8.
Andromeda symplocifolia. *Wall.*
vaccinacea. *Dec.* ♄ Ind. or.
Ceratostema vaccinacea. *Roxb.*
variegata. *Don.* ♄ Ind. or. *D.* 1.
Ceratostema variegatum. *Roxb.*
Thibaudia rhamnoides. *Lam.* hrb.
Thibaudia variegata. *Royl. Wall.*
varingiaefolia. *Don.* ♄ Java. *D.* 13.
Thibaudia varingiaefolia. *Blum.*
verticillata. *Don.* ♄ Ind. or. *D.* 4.
Thibaudia verticillata. *Wall.*

AGARDHIA. *Spreng.* 25. *Dec.* III. 30.
Fam. Onagreae Myrobalaneae. *Rchb.* — Terebinthaceae. *Spr.* — Vochysieae. *Dec.*
cryptantha. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 1. *D.* 1.
(cfr. Lozania nemoralis.)
grandiflora. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 2. *D.* 2.

AGARISTA. *Decand.* V. 569.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
calliopsidea. *Dec.* ⊙ Californ. *D.* 1.

Agarista. *G. Don.* Andromeda.
bracamorensis. Don. Andromeda bracamorensis.
buxifolia. Don. Andromeda buxifolia.
chlorantha. Don. Andromeda chlorantha.
eriophylla. Don. Andromeda eriophylla.
eucalyptoides. Don. Andromeda eucalyptoides.
ilicifolia. Don. Andromeda ilicifolia.
multiflora. Don. Andromeda multiflora.
nereifolia. Don. Andromeda nereifolia.
oleifolia. Don. Andromeda oleifolia.
Pohlii. Don. Andromeda crassifolia.
pulchella. Don. Andromeda pulchella.
pulchra. Don. Andromeda Sellowii.
Sprengelii. Don. Andromeda revoluta.

Agassizia. *Chavan.* Russelia alternifolia.

Agassizia. *Spach.*
cheiranthifolia. Spach. Oenothera Agassizia.

AGASTACHYS. *R. Brown. Spr.* 512. *Dietr.* 632.
Fam. Proteaceae. *R. Br.*
odorata. *R. Br.* Ins. Diem. *S.* 1. *Dr.* 1.

Agastia. *Decand.* Andromeda.

AGASYLLIS. *Spreng. Dec.* IV. 200.
Fam. Umbelliferae. *Spr.*
caucasica. *Spr.* 2↓ Caucas. *D.* 1.
Cachrys decursiva. *Hornm.*
Cachrys latifolia. *Bbrst.*
Siler caucasicum. *Spr.* 1055. 2.

AGATHAEA. *Cassin. Dec.* V. 223.

Detridium. *Nees. Dec.* nr. 1.

Detris. *Adans. Dec.* nr. 2—19.
Fam. Compositae amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae Asteroideae. *Less.*
amelloides. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 17.
A. coelestis. *Cassin.*
Aster capensis. *Less.*
Cineraria amelloides. *Lin. S.* 2767. 31.
Cineraria oppositifolia. *Moench.*
barbata. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 8.
Bergeriana. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 1.
Cineraria Bergiana. *Spr.* 2767. 74.
Detridium Bergianum. *Nees.*
Elphegea Bergiana. *Less.*
Kaulfussia amelloides. *Eckl.*
brevifolia. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 13.
coelestis. Cass. amelloides.
diffusa. *Dec.* Pr. b. sp. *D.* 4.
Ecklonis. *Nees.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 11.
Asther Ecklonis. *Less.*
elongata. *Nees.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 18.
Aster elongatus. *Thunb.*
Cineraria hirta. *Vahl.* hrb. (sec. *Less.*)
hirta. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 10.
hispida. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 9.
Cineraria hispida. *Meyer* in *Dreg.* hrb.
leiocarpa. *Dec.* 2↓ ♄ Pr. b. sp. *D.* 14.
linifolia. G. Don. Euryops linifolius.
microphylla. *Cassin.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 15.
Aster aethiopicus. *Burm.*
Cineraria microphylla. *Vahl.* hrb.
Cineraria trachyphylla. *Spr.* 2767. 35.
rotundifolia. *Nees.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 1.
Aster rotundifolius. *Thunb.*
scabrida. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 12.
Aster scabridus. *Meyer* in *Drege.* hrb.
serrata. *Nees.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 3.
Aster serratus. *Thunb.*
stricta. *Dec.* ⊙ Afr. austr. *D.* 5.
strigosa. *Nees.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 16.
Aster Charieis. *Less.*
Aster strigosus. *Lichst.* (non *Thunb.*)
Kaulfussia strigosa. *Spr. fil.*
Leyseria ovata. *Thunb.*
tenera. *Dec.* ⊙ Afr. austr. *D.* 6.
tricolor. *Nees.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 19.
Zeyheri. *Nees.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 7.
Cineraria linifolia. *Zeyh.* hrb. cap.
Kaulfussia amelloides. var. *Spr.*

AGATHELPIS. *Choiss.*
Fam. Selagineae. *Choiss.*
adunca. *E. Meyer.* 2↓ ♄ Afr. austr.
angustifolia. *Chois.* 2↓ ♄ Afr. austr.
Eranthemum angustatum. *Lin.* mants.
Eranthemum angustifolium. *Lin.*
Selago angustifolia. *Thunb. S.* 2108. 31.
Selago dubia. *Lin.?* (sec. *Chois.*)
Selago polygaloides. *Lin.* mpt. sec. *Vahl.* in *Juss.* hrb.
brevifolia. *E. Meyer.* 2↓ ♄ Afr. austr.
mucronata. *E. Meyer.* 2↓ ♄ Afr. austr.
nitida. *E. Meyer.* 2↓ ♄ Afr. austr.
parvifolia. *Chois.* ♄ Pr. b. sp.
Eranthemum parvifolium. *Lin.*
Eranthemum parviflorum. *Berg.*

AGATHIS. *Salisb. Spr.* 3144.
Fam. Abietinae. *Schultz. Endl.* — Coniferae Pineae. *Spr.* — Dammaraceae. *Link.* — Strobilaceae. *Rchbch.*
australis. *Steud.* ♄ N. Zeeland.
Dammara australis. *Lamb.*
loranthifolia. *Salisb.* ♄ Ind. or. China. *S.* 1.
Abies Dammara. *Poir.*
Dammara loranthifolia. *Link.*
Dammara orientalis. *Lamb.*
Pinus Abies. *Lour.*
Pinus Dammara. *Lamb.*

AGATHISANTHES. *Blum. Dec.* III. 10.
Fam. Combretaceae. *Blum.* — Onagreae, Myrobalaneae. *Rchbch.*
javanica. *Blum.* ♄ Java. *D.* 1.

Agathomeris. *Delaun.* Calomeria amaranthoides.

AGATHOPHYLLUM. *Commers. Spr.* 1776.
Fam. Laurineae. *Spr. Nees.* — Xanthoxyleae. *Nees.* (olim.)
aromaticum. *Willd.* ♄ Madagasc. *S.* 1.
A. Ravensara. *Mirb.*
Evodia Ravensara. *Gaert.*
Ravensara aromatica. *Sonner.*
Ravensara. Mirb. aromaticum.
retusum. *Willd.* ♄ Madagasc.

Agathophytum. *Moq. Tand.*
bonus Henricus. Moq. Tand. Blitum bonus Henricus.

AGATHOSMA. *Willd.*

Bucco. *Roem. Schult.*

Dichosma. *Dec.*

Diosma. *Lin. Autor. Spr.* 863. *Dec.* I. 713. *Dietr.* 1050.
Fam. Diosmeae. *Willd.* — Rutaceae. *Autor.*
acerosa. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
Diosma acerosa. *D. Dietr.* 53.
acuminata. *Willd.* ♄ Pr. b. sp.
A. thymifolia. *Hffmsg.* (olim.)
Bucco acuminata. *Wendl.*
Diosma acuminata. *Desf. D.* 23. *Dr.* 33.
Diosma imbricata. *β. Lam.*
adenocaulis. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
Diosma adenocaulis. *D. Dietr.* 62.
ambigua. *Loudon.* ♄ Pr. b. sp.
Diosma ambigua. *Loddig. D.* 22. (non *Bartl.*)
apiculata. Meyer. Barosma apiculata.
asperifolia. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Diosma asperifolia. *D. Dietr.* 36.
autonophila. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Diosma autonophila. *D. Dietr.* 63.
barbata. Spr. Macrostylis lanceolata.
barosmaefolia. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Diosma barosmaefolia. *D. Dietr.* 37.
Bartlingiana. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
A. Thunbergiana. *B. W.*
(non Diosma ciliata. *Thunb.*)

berzeliaefolia. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Diosma berzeliaefolia. *D. Dietr.* 66.
bifida. *Bartl. Wendl.* ♄ Afr. austr.
Dichosma bifida. *Loudon.*
Diosma bifida. *Jacq. S.* 51. *D.* 38. *Dr.* 19.
biophylla. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Diosma biophylla. *D. Dietr.* 19.
bisulca. *Bartl. Wendl.* ♄ Afr. austr.
Diosma bifurca. *Willd.*
Diosma bisulca. *Thunb. S.* 42. *D.* 49.
blairioides. *Chmss. Schl.* ♄ Afr. austr.
brevifolia. Loudon. erecta.
bruniades. Loudon. cuspidata.
Cerefolium. *Bartl. Wendl.* ♄ Afr. austr.
A. patens. *Hort.*
Bucco Cerefolium. *R. S.*
Diosma Cerefolium. *Vent. S.* 56. *D.* 30. *Dr.* 52.
Diosma hispida. *Hort. angl.*
chortophila. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Diosma chortophila. *D. Dietr.* 73.
ciliata. *Link.* ♄ Afr. austr.
A. lanceolata. *Spr.* hrb.
Bucco scabra. *Wendl.* hrb.
Diosma capitata. *Dum. Cours.?*
Diosma ciliata. *Lin. S.* 55. *D.* 19. *Dr.* 41.
Diosma lanceolata. *Schmidt.*
Diosma myrsinites. *Lam.* (sec. *Desf.*) *D.* 66.
Diosma myrtifolia. *Hort. angl.*
Diosma umbellata. *Thunb.?* (sec. *B. W.*) *D.* 56.
clavata. Hffmsg. obtusa.
collina. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Diosma collina. *D. Dietr.* 23.
concinna. *Hffmsg.* ♄ Pr. b. sp. †
A. ciliatum var. *H. Berol.*
Diosma capitata. *Hort.* (non *Lin.*)
cordata. Hffmsg. subcordata.
cuspidata. *Bartl. Wendl.* ♄ Pr. b. sp.
Bucco cuspidata. *Wendl.*
Diosma acuta. *Lee.*
Diosma cuspidata. *D. Dietr.* 58.
Diosma mixta. *Ait.*
β. A. bruniades. *Loudon.*
Baryosma bruniades. *Hffmsg.*
Diosma bruniades. *Link.*
Diosma hispida. *Hortul.*
cyminodes. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
Diosma cyminodes. *D. Dietr.* 75.
decumbens. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
Diosma decumbens. *D. Dietr.* 71.
Eckloniana. *Schlecht.* ♄ Afr. austr.
Diosma Eckloniana. *D. Dietr.* 59.
elegans. *Chmss. Schl.* ♄ Afr. austr.
erecta. *Bartl. Wendl.* ♄ Afr. austr.
Bucco erecta. *Wendl.*
Diosma erecta. *Dec. D.* 32. *Dr.* 12.
β. A. brevifolia. *Loudon.*
Bucco brevifolia. *R. S.*
Diosma brevifolia. *Lam. S.* 45. *D.* 35.
(cfr. A. thyoides.)
eriantha. *Steud.* ♄ Pr. b. sp.
Diosma eriantha. *Steud.* (Flora 1830. 550.)
ericoides. *Schlcht.* ♄ Afr. austr.
Diosma uitenhagensis. *D. Dietr.* 65.
fastigiata. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Diosma fastigiata. *D. Dietr.* 77.
filipetala. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Diosma filipetala. *D. Dietr.* 43.
foetidissima. Hort. Barosma foetidissima.
geminifolia. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Diosma geminifolia. *D. Dietr.*
glabra. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
A. serpyllacea. β. glabra. *Schlcht.*
Diosma glabra. *D. Dietr.* 68.
glabrata. *B. W.* ♄ Afr. austr.
Diosma lecophylla. *Spr.* 60.
glauca. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Diosma glauca. *D. Dietr.* 38.
gnidioides. Schlcht. Barosma gnidioides.
gonaquensis. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Diosma gonaquensis. *D. Dietr.* 28.
hirta. *Bartl. Wendl.* ♄ Pr. b. sp.
Bucco hirta. *R. S.*
Diosma hirta. *Lam.* (non *Vent.*)
Diosma purpurea. *Fisch.*
Diosma villosa. *Thunb.?* (sec. *Poir.*)
hirta. Bot. Reg. villosa.
hispida. *B. W.* ♄ Afr. austr.
Bucco hispida. *R. S.*
Diosma capensis. *Murr.*
Diosma hispida. *Thunb. S.* 43. *D.* 34.
Hartogia capensis. *Lin.*
hybrida. *B. W.* ♄ Afr. austr.
Diosma hybrida. *Spr.* 61. *Dr.* 42.
hyponeura. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Diosma hyponeura. *D. Dietr.* 55.
imbricata. *Willd.* ♄ Afr. austr.
A. juncea. *Hoffmsg.*
Bucco imbricata. *Wendl.*
Diosma imbricata. *Thunb. S.* 68. *D.* 25. *Dr.* 34.
Hartogia ciliata. *Berg.*
Hartogia imbricata. *Lin.*
β. A. obtusata. *Dietr.*
Bucco obtusata. *Wendl.*
γ. A. virgata. *Spr.* hrb.
Diosma virgata. *Hortul.* (non *Thunb.*)
involucrata. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Diosma involucrata. *D. Dietr.* 22.
Joubertiana. *Schlchtd.* ♄ Pr. b. sp.
Diosma Joubertiana. *D. Dietr.* 32.
juncea. Hffmsg. imbricata.
lanceolata. Spr. ciliata.
lancifolia. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Diosma lancifolia. *Dietr.* 21.
latifolia. Loudon. Barosma serratifolia.
laxa. *Bartl.* ♄ Pr. b. sp.
A. speciosa. *Hffmsg.*
Diosma laxa. *Spr.* 58.
Diosma rugosa. *Hort.*
Diosma speciosa. *H. Cels.*
lediformis. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Diosma lediformis. *Dietr.* 19.
linifolia. *Lichtst.* ♄ Afr. austr.
Bucco linifolia. *R. S.*
Diosma linifolia. *Dec. S.* 52. *D.* 29. *Dr.* 39.
lycopodioides. *B. W.* ♄ Pr. b. sp.
Diosma lycopodioides. *Willd. S.* 69. *D.* 63.
marifolia. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
Diosma marifolia. *D. Dietr.* 42.
microphylla. *Meyer.* ♄ Pr. b. sp.
Diosma microphylla. *Spr.* 64. *Dr.* 51.
minuta. *Schlchtd.* ♄ Afr. austr.
mollis. *B. W.* ♄ Afr. austr.?
Diosma mollis. *D. Dietr.* 40.
Diosma rugosa. *Thunb.?* (sec. *Spr.*)
Diosma tomentosa. *Lee.*
montana. *Schlcht.* ♄ Afr. austr.
Diosma montana. *D. Dietr.* 30.
nigromontana. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Diosma nigromontana. *D. Dietr.* 31.
Mundtii. *Chamss. Schl.* ♄ Afr. austr.
obtusa. *B. W.* Afr. austr.
A. clavata. *Hffmsg.*
A. pubescens. *Willd.*
Bucco obtusa. *Wendl.*
Diosma ciliata. *Lam.*
Diosma obtusa. *Dec.* 18. *Dr.* 44.
Diosma thymifolia. *Willd. S.* 63. *D.* 64. *Dr.* 45.
Hartogia ciliaris. *Lin.*
β. Bucco obtusa oblonga. *Wendl.*
Diosma ciliata. β. *Lam.*
Diosma lanceolata. *Mill. Lin.*
Hartogia lanceolata. *Lin.*
orbicularis. *B. W.* ♄ Pr. b. sp.
Diosma orbicularis. *Thunb. S.* 65. *D.* 15. *Dr.* 47.
parviflora. *B. W.* ♄ Afr. austr.
Diosma parviflora. *Willd. S.* 48. *D.* 74. *Dr.* 57.
patens. Hort. A. Cerefolium.
patentissima. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Diosma patentissima. *D. Dietr.* 60.
patula. *Meyer* in *B. W.* ♄ Afr. austr.
Diosma patula. *Spr.* 44. *Dr.* 70.
pilifera. *Schlchtd.* ♄ Afr. austr.
Diosma pilifera. *D. Dietr.* (non *Steud.*)
platypetala. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
Diosma platypetala. *D. Dietr.* 74.
prolifera. *B. W.* ♄ Pr. b. sp.
Bucco prolifera. *Wendl.*
Diosma prolifera. *Dec. S.* 53. *D.* 20. *Dr.* 54.

pubescens. Willd. obtusa.
pulchella. Link. Barosma pulchella.
reflexa. *Link.* ♄ Pr. b. sp.
Diosma deflexa. *Desf.* tab. ed. 2.
Diosma reflexa. *Loddig.*
robusta. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Diosma robusta. *D. Dietr.* 27.
rubra. *Willd. Lichtst.* ♄ Afr. austr.
Diosma rufescens. *Spr.* 71.
rugosa. *Link.* ♄ Pr. b. sp.
Diosma rugosa. *Thunb. S.* 62. *D.* 21.
(cfr. A. mollis.)
salina. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Schlechtendaliana. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
D. serpyllacea var. latifolia. *Schlcht.*
sedifolia. *Schlcht.* ♄ Afr. austr.
D. sedifolia. *D. Dietr.* 26.
serpyllacea. *Lichtst.* ♄ Afr. austr.
Bucco serpyllacea. *R. S.*
Diosma serpyllacea. *Dec. S.* 54. *D.* 27.
Diosma stricta. *Willd.* ap. *R. S. D.* 70.
(cfr. A. glabra, Schlechtendaliana.)
serruriaefolia. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Diosma serruriaefolia. *D. Dietr.* 20.
speciosa. Hffmsg. laxa.
spicata. *Lichtst.* ♄ Afr. austr. †
Bucco spicata. *R. S.*
Diosma spicata. *Dec.* 28.
(Selaginis species? *B. W.*)
squamosa. *B. W.* ♄ Afr. austr.
Diosma squamosa. *Willd. S.* 66. *D.* 60.
stadensis. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Diosma stadensis. *D. Dietr.* 50.
stenopetala. *Steud.* ♄ Pr. b. sp.
Diosma stenopetala. *Steud.* (Flora 1830. 549.)
suaveolens. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Diosma suaveolens. *D. Dietr.* 49.
subcordata. *Hffmsg.* ♄ Pr. b. sp. †
A. acuminata var. *H. Berol.*
Diosma cordata. *Hort. D.* 58.
tenuissima. *Otto.* ♄ Afr. austr.
Diosma tenuissima. *Lodd. Willd. S.* 46. *D.* 72.
Thunbergiana. *Schlcht.* (non *B. W.*) ♄ Pr. b. sp.
Diosma ciliata. *Thunb.* (non *Lin.*)
Diosma Thunbergiana. *Spr.* 50. *Dr.* 56.
Thunbergiana. B. W. A. Bartlingiana.
thymifolia. *Schlcht.* ♄ Afr. austr.
thymifolia. Hffmsg. acuminata.
thyoides. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
A. erecta. *β.* glaberrima. *Schlcht.*
Diosma thyoides. *Willd. Dr.* 69.
trachyphylla. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Diosma trachyphylla. *D. Dietr.* 29.
Ventenantiana. *B. W.* ♄ Pr. b. sp.
Bucco Ventenatiana. *R. S.*
Diosma glandulosa. *Thunb.?* (sec. *Spr.*) *D.* 61.
Diosma hirta. *Vent. D.* 33.
Diosma pubescens. *Thunb.* (sec. *Tausch.* Flora 1830. 555.)
Diosma purpurea. *Hortul.?*
Diosma Ventenatiana. *Spr.* 57.
vestita. *Willd. Lichtst.* ♄ Afr. austr.
Bucco vestita. *R. S.*
Diosma vestita. *Dec. S.* 67. *D.* 26. *Dr.* 35.
villosa. *Willd.* ♄ Afr. austr.
A. hirta. *Ker. Ait.*
Bucco villosa. *Wendl.*
Diosma villosa. *Wendl.*
Diosma lasiophylla. *Spr.* 59. *Dr.* 67.
Diosma pubescens. *Thunb.?*
Diosma purpurea. *Hortul.*
Diosma rubra. *Hortul.*
Diosma Wendlandiana. *Dec.* 31.
virgata. *B. W.* ♄ Pr. b. sp.
Bucco Lamarckiana. *R. S.*
Diosma nodosa. *D. Dietr.*
Diosma virgata. *Thunb. S.* 47. *D.* 50.
virgata. Spr. imbricata.

Agathotes. *Don.*
alata. Don. Ophelia alata.
Chirayta. Don. Ophelia Chirata.

Agathyrsus. *D. Don.*
alpinus. Don. Mulgedium alpinum.
cacaliaefolius. Don. Mulgedium cacaliaefolium.
cyaneus. Don. Mulgedium cyaneum.
floridanus. Don. Mulgedium floridanum.

leucophaeus. Don. Mulgedium leucophaeum.
macrophyllus. Don. Mulgedium macrophyllum.
Plumieri. Don. Mulgedium Plumieri.
prenanthoides. Don. Mulgedium prenanthoides.
pulchellus. Don. Lactuca pulchella.
sibiricus Don. Mulgedium sibiricum.
tataricus. Don. Mulgedium tataricum.

AGATI. *Adans. Desv. Dec.* II. 266.
Fam. Leguminosae Loteae. *Dec.* — Leguminosae Phaseoli. *Adans.* — Papilionaceae Loteae. *Rchbch.*
coccinea. *Desv.* ♄ Ind. or. Ins. maris. austr. *D.* 2.
A. grandiflora. *β. Wight. Arn.*
Coronilla coccinea. *Willd.*
Aeschynomene coccinea. *Lin. fil.*
Sesbania coccinea. *Poir. S.* 2377. 2.
grandiflora. *Desv.* ♄ Ind. or. Arab. *D.* 1.
Aeschynomene grandiflora. *Lin.*
Coronilla grandiflora. *Willd.*
Dolichos arboreus. *Forsk.*
Sesbania grandiflora. *Poir. S.* 2577. 1.
(cfr. A. coccinea.)
virgata. Desv. Coursetia virgata.

Agauria. *Decand.* Andromeda.

AGAVE. *Lin. Spr.* 1232.

Bonapartea. *Willd.*

Littaea. *Tagliab.*
Fam. Aloës. *Rül.* — Aloideae. *Schultz.* — Amaryllideae Agaveae. *Endl.* — Bromeliaceae. *Juss.* — Coronariae Liliaceae. *Dec.* — Liliaceae. *Crantz.* — Narcissi. *Adans.* — Narcisseae. *Vent.* — Ymnodiphyta. *Neck.*
americana. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 1.
A. ramosa. *Moench.*
Agave nr. 1249. *Hall.* helv.
Aloe americana. *Crantz.*
β. A. variegata. *Hort.*
angustifolia. *Haw.* ♄ Ins. Helen. *S.* 10.
angustifolia. H. Par. Fourcroya tuberosa.
aspera. Jacq. Fourcroya rigida.
atrovirens. *Karwins.* 4 Mexico.
attenuata. *Hort. Ber. Dyck.* 4 Mexico.
australis. Steud. Fourcroya australis.
brachystachys. *Cav.* 4 Mexico.
A. spicata. *Dec.*
bromeliaefolia. *Salm. Dyck.* 4 Mexico.
bulbifera. *Salm. Dyck.* 4 Mexico.
bulbifera. Bonpl. mexicana.
Cantala Wall. Fourcroya Cantala.
Commelini. *Salm. Dyck.* 4 Mexico.
(Aloe americana tuberosa minor Commel. hort. 2. t. 19)
cubensis. Jacq. Fourcroya cubensis.
elegans. *Hort. Loud.* 4 — —
filifera. *Salm. Dyck.* 4 Mexico.
flaccida. *Haw.* 4 Am. austr. *S.* 3.
flaccida. Hort. Monac. rubescens.
flavescens. *Hort. Monac.* 4 Am. austr.
foetida. Lin. Fourcroya gigantea.
geminiflora. *Brande.* 4 Peru. *S.* 12.
Bonapartea juncea. *Willd.* En.?
Bonapartea flagelliformis. *Henkel.*
Dracaena Boscii. *Hort. Cels.*
Dracaena filamentosa. *Scanag.*
Littsaea geminiflora. *Tagliab.*
Yucca Boscii. *Desf.*
glabra. *Karw.* 4 Mexico.
glaucescens. *Otto.* (ex *Loud.*) 4 Mexico.
heteracantha. *Zuccar.* 4 Mexico.
hexapetala. *Jacq.* 4 Am. austr.
Ixtli. Karw. Dyck. A. Yxtli.
Karwinskii. *Zuccar.* 4 Mexico.
Keratto. *Mill.* 4 ♄ Am. austr. *S.* 8.
latifolia. *Karw.* 4 Mexico.
laxa. *Hort. Monac.* 4 Am. austr.
lophantha. *Schied.* Mexico.
lurida. *Ait.* 4 Vera Crux. *S.* 9.
A. mexicana masor. *H. Par.*
A. vera crux. *Mill.*
lurida. Jacq.
macroacantha. *Zucc.* ♄ Mexico.
madagascariensis. Spr. Fourcroya madagascariensis.
Manguai. Desf. mexicana.
mexicana. *Lam.* 4 Mexico. *S.* 5.
A. bulbifera. *Bonpl.?*
A. Manguai. *Desf.?*
(cfr. A. lurida.)

Milleri. *Haw.* 4 Virginia. *S.* 2.
A. virginica. *Mill.*
odorata. Pers. Fourcroya cubensis.
polyacantha. *Haw.* — —
polyanthoides. *Schied.* ♄ Mexico.
potatorum. *Zucc.* ♄ Mexico.
pugioniformis. *Zuccar.* 4 Mexico.
pulcherrima. *Otto.* (ex *Loud.*) 4 Mexico.
pulchra. *Hort. Monac.* 4 Am. austr.
punctata. *Hort. Berol.* 4 Mexico.
ramosa. Moench. americana.
rigida. Mill. Fourcraya rigida.
rubescens. *Salm. Dyck.* 4 Mexico.
A. flaccida. *Hort. Monac.*
Saponaria. *Lindl. Rot. Reg.* 4 Peru.
Scolymus. *Karw.* 4 Mexico.
serrulata. *Karw.* 4 Mexico.
sobolifera. *Salm. Dyck.* (et? *Karw.*) 4 Ind. occ. Mexico?
spicata. *Cav.* 4 Havana.
spicata. Dec. brachystachys.
spicata. Guss. yuccaefolia.
spinosa. Targ. Tozz. tuberosa.
striata. *Zucc.* 4 Mexico.
Bonapartea juncea. *Hort.* (non *Willd.*)
teoxomuliana. *Karw.* 4 Mexico.
Theometel. Zuccar. vivipara.
tuberosa. Willd. Fourcroya cubensis, tuberosa.
univittata. *Haw.* 4 Mexico.
variegata. Hort. americana.
vera crux. Mill. lurida.
virginica. *Lin.* 4 ♄ Virgin. Carol. *S.* 7.
virginica. Mill. A. Mülleri.
vivipara. *Lin.* 4 Mexico. *S.* 6.
A. Theometel. *Zuccar.*
vivipara. Arrud. Fourcroya agavephylla.
yuccaefolia. *Red.* 4 N. Hispan. *S.* 4.
A. spicata. *Guss.*
Yxtli. *Karw.* 4 Mexico.
nr. 1249. *Hall.* helv. americana.

AGDESTIS. *Mocin. Less.* Spr. 2006. *Dec.* I. 103.
Fam. Laurineae. *Rchbch.* — Menispermeae. *Dec.*
clematidea. *Moc. Less.* ♄ Mexico. *S.* 1. *D.* 1.

AGENIUM. *Nees.*
Fam. Gramineae Andropogoneae. *Nees.*
nutans. *Nees.* Brasil.

Agenora. *Don.*
laevigata. Don. Seriola laevigata.

Ageratoides. *Dec.* Coelestina.

AGERATUM. *Lin. Spr.* 2697. *Dec.* V. 108.

Carelia. *Adans.*

Euageratum. *Dec.* nr. 1.

Pectinellum. *Dec.* nr. 2—4.
Fam. Compositae Achilleae. *Rül.* — Compositae discoideae. *Lin.* — Compositae Eupatorineae. *Spr.* Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Compositae nudae. *Roy.* — Compositae oppositifoliae. *Lin.* (olim.) — Corymbiferae. *Juss.* — Siphonophyta. *Neck.* — Synantherae Eupatorineae. *Cass.*
album. Willd. conyzoides.
altissimum. Lin. Eupatorium ageratoides.
angustifolium. Spr. Bahia angustifolia.
arbutifolium. H. B. Phania arbutifolia.
aquaticum. Roxb. Adenostemma leiocarpum.
coelestinum. Sims. Coelestina coerulea.
coeruleum. Desf. conyzoides.
coeruleum. Sieb. Eupatorium macrophyllum.
conyzoides. *Lin.* ⊙ Am. austr. Ind. or. *S.* 2. *D.* 1.
A. album. *Willd.*
A. hirtum. *Lam.?*
β. A. coeruleum. *Desf.*
A. obtusifolium. *Lam.*
Sparganophorus obtusifolius. *Lagasc.*
γ. A. mexicanum. *Sweet.*
δ. A. cordifolium *Roxb.*
(cfr. A. maritimum, Phalacraea latifolia.)
conyzoides. Sieb. Eupatorium repandum.
cordifolium. Roxb. conyzoides.
corymbosum. Zucc. Pers. Coelestina ageratoides.
domingense. *Spr.* ⊙ Domingo. *S.* 4. *D.* 4.
febrifugum. Less. Piqueria trinervia.
guianense. Aubl. Habechinium monophyllum.
hirtum. Lam. conyzoides.
Houstonianum. *Mill. Sweet.* ⊙ Vera crux.
latifolium. Cav. Phalacraea latifolia.
lineare. Orteg. Palafoxia linearis.
maritimum. *H. B.* ⊙ Am. austr. *D.* 6.
A. conyzoides. *Lin.* var. *Spr.*
matricarioides. *Less.* Cuba. *D.* 3.
Hymenopappus matricarioides. *Spr.* 2701. 3.
melissaefolium. *Dec.* Brasil. *D.* 2.
Chrysocoma pauciflora. *Arrab.?*
mexicanum. Sweet. conyzoides.
obtusifolium. Lam. conyzoides.
paniculatum. Hort. Eupatorium paniculatum.
pedatum. Orteg. Florestina pedata.
punctatum. Orteg. Stevia punctata. serrata.
purpureum. *Burm. Vitm.* Guiana.
purpureum. Moc. Sess. Stevia viscida.
rubens. *Vivian.* — —
strictum. Sims. Adenostemma latifolium.
triangulare. *H. Cassert. Tenor.* — —
viscosum. Cav. Stevia lucida, salicifolia.

Ageratium. *Adans.* Erinus.

Ageria. *Adans.* Myrsine, Prinos.

Agialid. *Adans.* Balanites aegyptiaca.

Agina. *Neck.* Sagina.

Aglaea. *Pers.*
graminea. Pers. Diasia graminifolia.

AGLAIA. *Lour. Spr.* c. p. 246. *Dec.* I. 537.

Bumalda. *Thunb.?* (sec. *Lour.*)

Leuradia. *Vand.* (sec. *Poir.*)
Fam. Agrumeneae. *Spr.* — Aurantiaceae. *Dec.* — Hesperideae. *Rchbch.* — Meliaceae. *Juss.*
argentea. *Blum.* ♄ Java. *S.* 8.
decandra. *Wall.* ♄ Nepal. *S.* 7.
Sphaerosacme decandra. *Wall.*
elliptica. *Blum.* ♄ Java. *S.* 5.
odorata. *Lour.* ♄ China. *S.* 1. *D.* 1.
Opilia odorata. *Spr.* 836. 2.
Vitex pinnata. *Lin.*
odoratissima. *Blum.* ♄ Java. *S.* 2.
polystachya. Wall. Amoora polystachya.
speciosa. *Blum.* ♄ Java. *S.* 6.
Sulingi. *Blum.* ♄ Java. *S.* 4.

Aglaia. *Noronh.* Hemistemma.

Aglaonema. *Schott.*
integrifolium. Schott. Arum integrifolium.

Aglossa. *Decand.* Amphiglossa, Wedelia.

Aglycia. *Willd.* hrb.
coarctata. Willd. Helopus polystachyus.
distachya. Willd. Helopus brachystachyus.

Agnistus. *G. Don.*
arborescens. G. Don. Atropa arborescens.

Agnus castus. *Endl.* Vitex.

Agonis. *Dec.* Leptospermum.

Agophyllum. *Neck.* Zygophyllum.

Agoranthus. *Endl.* Xylopia.

Agoseris. *Rafin.*
cuspidata. Rafin. Troximon cuspidatus.
glaucus. Rafin. Troximon glaucus.

Agostana. *Salisb.* Bupleurum.

Agraphis. *Link.*
campanulata. Lk. Scilla campanulata.
cernua. Rchbch. Scilla cernua.
nutans. Lk. Scilla nutans.
patula. Rchbch. Scilla patula.

Agraulus. *Beauv.*
alpinus. Beauv. Agrostis rupestris.
anemagrostoides. Trin. Agrostis effusa
caninus. Beauv. Agrostis canina.
flavescens. Panz. Festuca xanthina.
mexicanus. Presl. Cinna mexicana.
montanus. Panz.

AGRETTA. *Ecklon.*
Fam. Coronariae Ixiaceae. *Eckl.*
crispa. *Eckl.* 4 Pr. b. sp.
Dichone crispa. *Laws.*
Ixia crispa. *Lin. fil. S.* 158. 18. *Dr.* 162. 24.
Ixia undulata. *Burm. Salisb.*
grandiflora. *Eckl.* 4 Pr. b. sp.
pallidiflavens. *Eckl.* 4 Pr. b. sp.
pentandra. *Eckl.* 4 Pr. b. sp.
Ixia pentandra. *Lin. fil.*
Ixia polystachya. var. *Jacq.*
Ixia reflexa. *Andr.*
Ixia rostrata. *Andr.*
Ixia scillaris. *Lin. S.* 158. 13. *Dr.* 162. 19.
retusa. *Steud.* 4 Pr. b. sp.
Ixia polystachya. *Jacq.*

Ixia retusa. *Salisb. S.* 158. 17. *Dr.* 162. 20.
Ixia scillaris. *β. Her.*
stricta. *Eckl.* 24 Pr. b. sp.
AGRIANTHUS. *Mart. Dec.* V. 123.
Fam. Compositae Eupatorineae. *Dec.*
campestris. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 1.
corymbosus. *Dec.* ♄ Bahia. *D.* VII. 266.
empetrifolius. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 2.
Agricolaea. *Schrank.*
fragrans. Schrank. Clerodendron fragrans.
AGRIMONIA. *Lin. Spr.* 1787. *Dec.* II. 587.
Fam. Caliciflorae. *Crantz.* — Dryadeae. *Spach.* — Fructiflorae. *Roy.* — Potentillae. *Rül.* — Rosaceae. *Adans. Juss.* Dryadeae. *Dec.* — Rosaceae Potentilleae. *Spr.* — Sarcodiphyta. *Neck.* — Sanguisorbeae. *Schultz.* — Senticosae. *Lin.*
adhaerens. Gilib. A. Eupatorium.
agrimonoides. Lin. Aremonia agrimonoides.
ceylanica. Moon. A. Eupatorium.
dahurica. *Willd.* hrb. 24 Dahuria. *D.* 4.
decumbens. Lin. fil. Acaena latebrosa.
elata. Moench. repens.
Eupatorium. *Lin.* 24 Europ. *S.* 1. *D.* 1.
A. adhaerens. *Gilib.*
A. ceylanica. *Moon.* (sec. *Arnot.*)
A. officinalis. *Lam.*
β. A. minor. *Mill.*
Agrimonia nr. 991. *Hall.* helv.
(cfr. A. odorata.)
lanata. *Wall.* Ind. or.
minor. Mill. A. Eupatorium.
nepalensis. *Don.* 24 Nepal. *D.* 2.
odorata. *Mill.* 24 Italia. *D.* 3.
A. Eupatorium. *Lin.* var. *Desf. Spr.*
officinalis. Lam. A. Eupatorium.
parviflora. *Ait.* ⊙ Am. austr. *S.* 3. *D.* 6.
(cfr. A. striata.)
pilosa. *Ledeb.* 24 Russia. Sibir. *D.* 5.
Agrimonia nr. 15. *Gmel.* sib.
repens. *Lin.* 24 Am. sptr. *S.* 4. *D.* 9.
A. elata. *Moench.*
striata. *Michx.* 24 Am. sptr. *D.* 8.
A. parviflora. *Ait.?* sec. *Spr.*
suaveolens. *Pursh.* 24 Am. sptr. *S.* 2. *D.* 7.
viscidula. *Bunge.* 24 China or.
nr. 15. *Gmel.* sib. pilosa.
991. *Hall.* helv. A. Eupatorium.
Agrimonoides. *Ludw.* Aremonia.
Agriodaphne. *Nees.* Oreodaphne.
Agriodendron. *Haw.* Aloë.
Agriophyllum. *Bbrst.*
arenarium. Bbrst. Corispermum pungens.
pungens. Link. Corispermum pungens.
Agriphyllum. *Juss.*
asteroides. Desf. Berkheya incana.
ciliare. Desf. Collumia ciliaris.
echinatum. Desf. Didelta cernua.
grandiflorum. Desf. Berkheya grandiflora.
incanum. Desf. Berkheya incana.
spinosum. Desf. Berkheya incana.
Agropyrum. *Gaertn.*
acutum. R. S. Triticum acutum.
affine. Dethard.
angustifolium. Schult. Triticum angustifolium.
attenuatum. R. S. Triticum attenuatum.
bicorne. R. S. Triticum bicorne.
biflorum. R. S. Triticum biflorum.
caesium. Presl. Triticum repens.
caninum. Beauv. Triticum caninum.
capillare. Beauv. Triticum repens.
caudatum. Beauv. Triticum villosum.
collinum, Opiz. Triticum repens.
condensatum. Presl. Triticum condensatum.
crinitum. Link. Triticum crinitum.
cristatum. Gaert. Triticum imbricatum.
dasyanthum. Ledeb. Triticum dasyanthum.
densiflorum. Beauv. Triticum densiflorum.
desertorum. Schult. Triticum desertorum.
distichum. Beauv. Triticum distichum.
elongatum, Beauv. Triticum rigidum.
filiforme. R. S. Triticum filiforme.
firmum. Presl. Triticum repens.
geminatum. Schult. Eleusine indica.
giganteum. R. S. Triticum rigidum.
glaucum. Beauv. Triticum glaucum.
Halleri. Rchbch. Festuca Poa.
hispanicum. Presl. Triticum tenuiculum.
imbricatum. Beauv. Triticum imbricatum.
intermedium. Beauv. Triticum glaucum.
junceum. Beauv. Triticum junceum.
laevissimum. Beauv. Triticum polonicum.
littorale. Rchbch. Triticum littorale.
maritimum. Beauv. Triticum maritimum.
macronatum. Opiz. Triticum glaucum.
multiflorum. Beauv. Triticum repens.
muricatum. Schult. Triticum muricatum.
obtusiflorum. Beauv. Triticum obtusiflorum.
orientale. Beauv. Triticum orientale.
patulum. Trin. Triticum squarrosum.
pectinatum. Beauv. Triticum pectinatum.
pectiniforme. R. S. Triticum caucasicum.
peruvianum. R. S. Triticum peruvianum.
pilosum. Presl. Triticum pilosum.
prostratum. Beauv. Triticum prostratum.
pumilum. Beauv. Triticum prostratum.
pungens. Beauv. Triticum pungens.
repens. Beauv. Triticum repens.
Richardsoni. Schrad. Triticum Richardsoni.
rigidum. Beauv. Triticum rigidum.
rupestre. Schult. Triticum rupestre.
scabrum. Beauv. Triticum scabrum.
scirpeum. Presl. Triticum scirpeum.
secundum. Presl. Triticum secundum.
sepium. Beauv. Triticum repens.
sibiricum. Beauv. Triticum sibiricum.
squarrosum. Link. Triticum squarrosum.
strictum. Rchbch. Triticum strictum.
subulatum. R. S. Triticum subulatum.
tenuiculum. Beauv. Triticum tenuiculum.
triticeum. Gaert. Triticum prostratum.
unilaterale. Beauv. Triticum unilaterale.
vaginans. R. S. Triticum vaginans.
variegatum. R. S. Triticum variegatum.
villosum. Link. Triticum villosum.
Agrostemma. *Lin.*
apetala. G. Don. Lychnis apetala.
Banksia. Meerb. Lychnis coronaria.
brachypetala. G. Don. Lychnis apetala.
Bungeana. Hook. Lychnis Bungeana.
Coronaria. Lin. Lychnis Coronaria.
corsica. G. Don. Lychnis corsica.
decumbens. Denson. Lycinis decumbens.
diclinis. G. Don. Lychnis diclinis.
dioica. Dufour. Lychnis diclinis.
flos cuculi. G. Don. Lychnis flos cuculi.
flos jovis. Lin. Lychnis flos jovis.
flos jovis. Pollich. Lychnis coronaria.
Githago. Lin. Lychnis Githago.
hirsuta. Gilib. Lychnis Githago.
laeta. G. Don. Lychnis laeta.
nicaeensis. Willd. Lychnis Githago.
perennans. Denson. Lychnis Densoni.
pusilla. Desf. Lychnis pusilla.
parviflora. Cav. Lychnis laeta.
pyrenaica. G. Don. Lychnis pyrenaica.
saxatilis. G. Don. Lychnis saxatilis.
sibirica. G. Don. Lychnis sibirica.
suecica. Maund. Lychnis suecica.
Agrosticula. *Radd.*
muralis. Rodd. Vilfa minutiflora.
AGROSTIS. *Lin. Spr.* 266. *Dietr.* 337.
Agraulus. *Beauv.*
Anemagrostis. *Trin.*
Anemochloa. *Dec.*
Apera. *Adans.*
Trichodium. *Michx.*
Fam. Achyrophyta. *Neck.* — Gramina. *Lin.* Agrostidea. *Kunth. Spr.* — Gramina Avenae. *Adans.* — Gramina digyna simplicia. *Roy.* — Gramina Phalarides. *Adans.*
aculeata. Scop. Crypsis aculeata.
acutiflora. Beauv. Calamagrostis acutiflora.
aemula. R. Br. Calamagrostis aemula.
aenea. Spr. Vilfa aenea.
aequivalvis. *Trin.* mspt.
affinis. Schult. Vilfa Mühlenbergii.
affinis. Kunth. canina.
africana. Poir. Vilfa capensis.
airoides. Torr. Vilfa airoides.
alba. *Lin.* 24 Europ. As. *S.* 2. *D.* 9.
A. alpina. *Roth.*

A. ambigua. *R. S.*
A. argentea. *Schleich.*
A. aristata. *Sincl.*
A. capillaris. *Pollich.*
A. coarctata. *Ehrh. Hoffm.*
A. compressa. *Willd.*
A. conferta. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mspt.)
A. cremenica. *Bess.* (ex *Trin.* mspt.)
A. decumbens. *Gaud.*
A. diffusa. *Host.*
A. disticha. *Schweig.?*
A. dulcis. *Poir.*
A. flava. *Fl. Dan.?*
A. gigantea. *Roth.*
A. gracilis. *Kit. Schult. Dr.* 77.
A. Kitaibelii. *Schult. Dr.* 73.
A. mutabilis. *Knapp. Sibth.*
A. neglecta. *Schult.* (ex *Trin.* mspt.) *Dr.* 71.
A. obliqua. *Autor.*
A palustris. *Sincl.*
A. pallida. *With.?*
A. patula. *Gaud.*
A. pauciflora. *Schrad.*
A. polymorpha. *Huds.* (ex parte.)
A. procumbens. *R. S.*
A. rivularis. *Brot.*
A. stolonifera. *Lin.* (ex parte.)
A. stolonizans. *Bess.*
A. straminea. *Hartm.* (ex *Trin.* mspt.) *Dr.* 11.
A. sylvatica. *Host. Lin.*
A. sylvestris. *Fl. Dan.*
A. stricta. *Vitm. Gmel.*
A. trichotoma. *Autor.*
A. varia. *Host.*
A. vernalis. *Hort. Dorp.* (ex *Trin.* mpt.)
A. vinealis. *Schreb.* (ex *Trin.* mspt.)
A. vivipara. *Bivon.*
A. vulgaris. *With.* var. *With.*
Avena nr. 1473 et 1476. *Hall.* helv.
Phalaris semiverticillata. *Forsk.* (sec. *Delil.*)
Vilfa alba. *Beauv.*
Vilfa coarctata. *Beauv.*
Vilfa gigantea. *Beauv.*
Vilfa glaucescens. *Presl.* (ex *Trin.* mpt.)
Vilfa neglecta. *Beauv.*
Vilfa patula. *Beauv.*
Vilfa stolonifera. *Beauv.*
Vilfa sylvatica. *Beauv.*
(cfr. A. frondosa, sicula, verticillata, vulgaris.)
albicans. *Presl.* — †
algida. Phipps. Whlbrg. Phippsia algida.
alopecuroides. Lam. Polypogon monspeliensis.
alopecuroides. Link. effusa.
alopecuroides. Vahl. Panicum Myurus.
alpina. *Scop.* 2|. Alp. Europ. *S.* 3. *Dr.* 33.
A. montana. *Krock.*
A. rupestris. *Willd.* sp.
Aira festucoides. *Vill.* (sec. *M. K.*) *Dr.* 384. 29.
Trichodium rupestre. *Schrad.*
β. A. flavescens. *Host.*
A. versicolor. *Hop.*
Avena aurata. *All.*
Avena nr. 1478. *Hall.*
Trichodium auratum. *Sieb.*
Trichodium flavescens. *Schult.*
γ. Trichodium intermedium. *Hopp.*
alpina. Mielich. Willd. rupestris.
alpina. Roth. alba.
alpina. Savi. vulgaris.
alpina. With. setacea.
ambigua. R. S. alba.
anemagrostoides. Trin. effusa.
anomala. Willd. A. Michauxii.
apetala. Bosc. Mühlenbergia diffusa.
aquatica. Memoir. de Toul. pungens.
arachnoidea. Poir. Cinna arachnoidea.
arachnoides. *Elliot.* Am. sptr. *S.* 38. *Dr.* 63.
A. Elliotiana. *Schult.*
Notonema. *Rafin.*
arenaria. Gouan. maritima, pungens.
argentea. Lam. Schreb. hrb. Stipa Calamagrostis.
articulata. Brot. Chaeturus fasciculatus.
aristata. Sincl. alba.
arundinacea. *Presl.* 2|. Peru. *Dr.* 52.
arundinacea. Lin. Calamagrostis sylvatica.
arundinacea. Sut. Thom. Vill. Calamagrostis varia.
aspera. Michx. Vilfa aspera.
aspera. Willd. hrb. Mühlenbergia stipoides.
atropurpurea. Hort. Hafn. vulgaris.
atrovirens. R. S. Vilfa atrovirens.
australis. Lam. Vilfa australis.
australis. Lin. Gastridium australe.
avenacea. Gmel. Calamagrostis Forsteri.
barbata. Pers. Vilfa littoralis.
Bergiana. *Trin.* Pr. b. sp. *Dr.* 21.
A. capensis. *Steud. Eckl.* hrb. nr. 493. sec. *Nees.*
A. tabularis. *Steud.* mspt.
berica. Hort. Madr. Urachne parviflora.
bermudiana. Tuss. Cynodon Dactylon.
Berteriana. Spr. Arundinella martinicensis.
Billardieri. Spr. Calamagrostis Billardieri.
biseta. Spr. Arundinella indica.
brachyphylla. Willd. hrb. Vilfa atrovirens.
brachystachys. *Schult.* Sicilia. *Dr.* 82.
Crypsis alopecuroides. *Guss.*
Crypsis nigricans. *Guss.* (ex *Trin.* mpt.)
Vilfa brachystachys. *Presl.*
β. Crypsis sicula. *Jan.* (ex *Trin.* mpt.)
brasiliensis. Spr. Reimaria conferta.
brevifolia. *Nutt.* Missouri. *Dr.* 59.
A. compressa. *Torr.?* (sec. *Spr.*)
bromoides. Lin. Stipa Aristella.
caespitosa. Gaud. Vilfa Gaudichaudii.
caespitosa. Hopp. Agrostis rupestris.
caespitosa. Presl. A. Preslii.
caespitosa. Torr. A. Torreyi.
caespitosa. Willd. hrb. Mühlenbergia quadridentata.
Calamagrostis. Lin. Stipa Calamagrostis.
Calamagrostis. Lightf. Huds. Pollich. Calamagrostis epigeios.
calycina. Willd. Schismus marginatus.
canina. *Lin.* 2|. Europ. *S.* 31. *Dr.* 30.
A. affinis. *Kunth.* (non *Schult.*) *Dr.* 74.
A. alpina. *Leyss. Roth.* fl. g.
A. dubia. *Leers.*
A. fascicularis. *Sincl.*
A. geniculata. *Lam.* (sec. *Koel. Dec.*)
A. hybrida. *Gaud.*
A. intermedia. *Hopp.*
A. Kitaibelii. *Schult.*
A. Leersii. *Gmel.* syst.
A. mutica. *Huds.*
A. pallida. *Schkr. Hoffm.*
A. palustris. *Autor.*
A. rubra. *Autor.*
A. stricta. *Sincl.*
A. tenuifolia. *Curt.*
A. tenuis. *Bast.*
A. varians. *Thuil.*
A. vinealis. *With. Schreb.*
A. violacea purpurea. *Gilib.*
Agraulus caninus. *Beauv.*
Agrostis nr. 21 et 20. *Gmel.* sib.
Avena nr. 1479 et? 1481. *Hall.* helv.
Trichodium caninum. *Schrad.*
Trichodium coerulescens. *Link.* mpt.
Trichodium diffusum. *Link.* (sec. *Kunth.*)
Trichodium hybridum. *R. S.*
Trichodium montanum. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
Trichodium Kitaibelii. *Schult.*
Vilfa hybrida. *Beauv.*
Vilfa vinealis. *Beauv.*
(cfr. A. Schultesii, setacea, vulgaris.)
capensis. *Lam.* Pr. b. sp. *Dr.* 84.
Achnatherum capense. *Beauv.*
Milium capense. *Lin.*
capensis. Steud. A. Bergiana.
capensis. Willd. Vilfa capensis.
capillaris. *Lin.* ⊙ Lusit. Caucas. *S.* 7. *Dr.* 10.
A. delicatula. *Pourr.?* (sec. *Kunth.*)
Vilfa capillaris. *Beauv.*
capillaris. Autor. alba, vulgaris.
capillaris. Thore. elegans.
Carmichaeli. Spr. Vilfa Carmichaeli.
caroliniana. Hort.
chilensis. *Kunze.* mspt. et? *Trin.* Chili.
A. paradisiaca. *Nees.* hrb.
chinensis. Koen. Leptochloa tenerrima.
ciliata. Thunb. Festuca Thunbergii.
ciliata. Willd. hrb. Mühlenbergia ciliata.

cimicina. Poir. Panicum cimicinum.
Cinna. Lam. Cinna arundinacea.
Cinna. Retz. Cinna mexicana.
clandestina. Mhlbrg. Spr. Vilfa cryptandra.
clavata. *Trin.* Camtschak. *S.* 46.
A. Michauxii. var. β. *Trin.* unifl.
A. noveboracensis. *Spr.* 46. (ex *Trin.* mpt.) *Dr.* 67.
Trichodium album. *Presl.* (ex *Trin.* mpt.)
Trichodium clavatum. *Schult.*
coarctata. Ehrh. Hoffm. alba.
coerulescens. Poir. Urachne coerulescens.
colorata. Willd. hrb. Mühlenbergia elegans.
comosa. Poir. Urachne parviflora.
complanata. Ait. Chloris petraea.
composita. *Poir.* Carolina. *Dr.* 85.
A. polystachya. *Bosc.* mpt.
A. virginica. *Lin.?* (sec. *Spr.*)
Mühlenbergia composita. *Trin.*
Vilfa com osita. *Beauv.*
compressa. *Poir.* Carolina. *Dr.* 89.
Axonopus Poiretii. *R. S.*
Milium compressum. *Poir.*
compressa. Bbrst. Willd. alba.
compressa. Torr. Vilfa compressa.
condensata. Willd. hrb. verticillata.
conferta. Willd. hrb. alba.
conspicua. R. S. Arundo conspicua.
Cornucopiae. *Fras.* 24 Am. sptr. *Dr.* 42.
A. anomala. *Willd.*
A. Michauxii α. *Trin.*
Alopecurus carolinianus. *Spr.* (ex *Trin.* mpt.)
Cornucopiae perennans. *Walt.*
Trichodium decumbens. *Michx.*
Cornucopiae. Lam. laxiflora.
coromandelina. Retz. Vilfa coromandelina.
coromandelina. Roxb. Vilfa Roxburghiana.
cremenica. Bess. alba.
crinita. *R. Br.* 24 N. Holl. *Dr.* 1.
Anthoxanthum crinitum. *Lin.*
Apera crinita. *Beauv.*
Cinna crinita. *Trin. S.* 43. 2.
Mühlenbergia crinita. *Trin.*
Vilfa crinita. *Beauv.*
crinita. Moench. Polypogon monspeliensis.
cruciata. Lin. Chloris cruciata.
cryptandra. Torr. Vilfa cryptandra.
cuspidata. Willd. hrb. Calamagrostis toluccensis.
cylindrica. *R. Br.* N. Holl. *S.* 56. *D.* 5.
Vilfa cylindrica. *Beauv.*
debilis. Poir. Calamagrostis retrofracta.
debilis. Spr. Willd. Mühlenbergia debilis.
decipiens. R. Br. Cinna decipiens.
decumbens. *Mhlbrg. Nutt.* Am. sptr.
A. alba. *Lin.?* (sec. *Spr. Torr.*)
Vilfa decumbens. *Beauv.*
decumbens. Gaud. alba.
decumbens. Host. vulgaris.
delicatuta. Pourr. capillaris, pulchella.
densa. Bbrst. verticillata.
diandra. Retz. Vilfa Retzii.
diandra. Hornem. dianthera.
dianthera. *Schult.* Ind. or.
A. diandra. *Hornm.* (non *Retz.*)
diffusa. Bess. verticillata.
diffusa. Host. alba.
diffusa. Bot. amer. Cinna mexicana.
diffusa. Mhlbrg. Mühlenbergia Willdenowii.
digitata. Poir. Paspalum digitatum.
dispar. *Michx.* 24 Carolin. *S.* 40. *Dr.* 39.
Cornucopiae altissimum. *Walt.*
Trichodium elatum. *Pursh.*
Vilfa dispar. *Beauv.*
dispar. Hort. par. Urachne parviflora.
disticha. Schweig. alba.
distichophylla. *R. S.* N. Holl. *Dr.* 78.
Vilfa distichophylla. *Beauv.*
divaricata. Hoffm. Kit. vulgaris.
divaricata. Hort. Agrostis divaricata, Chaeturus fasciculatus.
domingensis. Spr. Schult. Vilfa domingensis.
dubia. Dec. fl. fr. vulgaris.
dubia. Leers. canina.
dubia. Quorund. Chaeturus fasciculatus.
dulcis. *Sibth.* ⊙ Mexico. Dr. 8.
A. alba. *Lin.* var. *H. B.*
A. Sibthorpii. *Hort.*
A. vulgaris γ dulcis. *Pers.*
Vilfa dulcis. *Beauv.*
β. A. gracilis. *Pers.* (sec. *Poir.*)
dulcis. Poir. alba.
dura. Willd. hrb. Vilfa dura.
effusa. *Spr.* ⊙ Lusitan. Ital. Gall. *S.* 37. *Dr.* 69.
A. alopecuroides. *Link.*
A. anemagrostoides. *Trin.*
A. pallida. *Dec. Dr.* 26.
A. Pourretii. *Willd.* mspt. (ex *Trin.* mspt.)
Agraulus anemogrostoides. *Trin.*
Alopecurus effusus. *Link.*
Trichodium effusum. *Link.*
effusa. Lam. Milium effusum.
elegans. *Thore. Loisl.* ⊙ Gall. Ital. *Dr.* 43.
A. capillaris. *Thore.* (*Lin.* var. *Spr.*)
A. delicatula. *Pourr.?*
Aira pulchella. *Presl.*
Trichodium elegans. *R. S.*
Vilfa elegans. *Poir.* (non *H. B.*)
Vilfa pulchella. *Presl.*
β. A. pulchella. *Loisl.*
A. tenerrima. *Trin.* (ex *Trin.* mspt.)
elegans. R. S. A. Humboldtiana.
Elliotiana. Schult. arachnoides.
elongata. Roth. R. S. Vilfa elongata.
elongata. Spr. Vilfa Jacquemontii.
erecta. Spr. Mühlenbergia aristata.
exarata. *Trin.* Unalaschka. *Dr.* 16.
exilis. Loisl.
expansa. Poir. Cinna arachnoidea.
fascicularis. Sincl. canina.
fasciculata. *R. S.* 24 Quito. *S.* 28. *Dr.* 38.
Vilfa fasciculata. *H. B.*
festucoides. Mhlbrg. Mühlenbergia glomerata.
festucoides. Vill. rupestris, setacea.
filifolia. *Link.* Lusitania. *Dr.* 60.
filiformis. Koenig. Chloris tetrameris.
filiformis. Spr. Calamagrostis Forsteri.
filiformis. Vill. rupestris.
filiformis. Willd. Cinna filiformis.
firma. Schleich.
flava. Fl. d. alba.
flavescens. Host. alpina.
foliosa. Hort. Cinna filiformis.
Forsteri. Rich. R. S. Calamagrostis Forsteri.
frondosa. *Tenor.* 24 Maritima Eur. austr. *S.* 3.
A. alba maritima. *Meyer.*
A. maritima. *Moric.* (et? *Lam.*)
A. vulgaris. *With.* var. *Kunth.*
Vilfa frondosa. *Presl.*
frondosa. Poir. Cinna filiformis.
gallecica. Hort. Airopsis agrostidea.
gallica. Hort.
geminata. *Trin.* Unalaschka. *Dr.* 22.
geniculata. Lam. canina.
gigantea. Roth. alba.
glabra. *Kunth.* Chili. *Dr.* 54.
Trichodium glabrum. *Presl.*
glabrata. Spr. Mühlenbergia glabrata.
glauca. Mhlbrg. Calamagrostis Nuttalliana.
glaucescens. Opiz. parvula.
glaucescens. Spr. sicula.
glaucina. *Bast.* 24 Gallia. *Dr.* 28.
A. rupestris. *Willd.* var. *Spr.*
A. setacea. *Curt.* var. *Trin.*
Trichodium glaucinum. *R. S.*
globosa. Poir. Eriochloa globosa.
glomerata. *Kunth.* 24 Peru. *Dr.* 13.
Vilfa glomerata. *Presl.*
glutinosa. Fisch. Melinis minutiflora.
gracilis. Kit. Schult. alba.
gracilis. Pers. dulcis, alba.
gracilis. Willd. hrb. Mühlenbergia gracilis.
graeca. Sibth. Urachne parviflora.
hirsuta. *Lin. fil.* Teneriffa. *S.* 61. *Dr.* 83.
Polypogonis species? *Trin.*
hispida. Willd. vulgaris.
holciformis. Bbrst. Urachne grandiflora.
Humboldtiana. *Steud.* 24 Quito.
A. elegans. *R. S.*
A. pulchella. *Kunth. Dr.* 37.
Trichodium affine. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
Vilfa elegans. *H. B.*

humifusa. R. S. Vilfa humifusa.
hybrida. Gaud. canina.
hygrometrica. *Nees.* ⊙ Brasil. *Dr.* 48.
jamaicensis. Poir. Paspalum filiforme.
javanica. Burm. Ischaemum muticum.
implicata. Spr. Mühlenberg'a implicata.
incurvata. Scop. Lepturus incurvatus.
indica. Forsk. Vilfa coromandelina.
indica. Lin. Vilfa indica.
intermedia. Balb. vulgaris.
interrupta. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 78. *Dr.* 47.
A. spica venti. *Lin.* var. *Trin.*
Anemagrostis interrupta. *Trin.*
Apera interrupta. *Beauv.*
Avena nr. 1480 *β. Hall.*
Cynosurus splendens. *Tenor.*
involuta. *Poir.* Marocco. *Dr.* 17.
A. spicata. *Vahl.* (sec. *Spr.*)
Vilfa involuta. *Beauv.*
involuta. Mhlbrg. Vilfa clandestina.
isocladus. *Nees.* Pr. b. sp.
juncea. Lam. Vilfa tremula.
juncea. Michx. Vilfa juncea.
junciformis. Willd. hrb. Calamagrostis junciformis.
Juressi. *Link.* 24 Lusitan. Hispan. *Dr.* 20.
Kitaibelii. Schult. alba.
Labillardieri. Autor. Calamagrostis Billardieri.
lachnantha. *Nees.* (Ind. sem. H. Wratisl.) Pr. b. sp.
Podosaemum lachnanthum. *Nees.*
lanata. H. B. Epicampes lanata.
lanceolata. R. S. Calamagrostis lanceolata.
lateriflora. Michx. Cinna lateriflora.
latifolia. Otto. (ex *Loudon.* quid?)
latifolia. Trevir. Mühlenbergia pendula.
laxa. Schreb. laxiflora.
laxiflora. *Richards. Poir.* ⊙ 24 Am. sptr. S. 44. *Dr.* 40.
A. Cornucopiae. *Lam.*
A. laxa. *Schreb.* (ex *Pursh.*)
A. Michauxii. *β. Trin.*
A. scabra. *Willd.*
Cornucopiae hyemale. *Walt.*
Trichodium laxum. *Schult.*
Trichodium laxiflorum. *Michx.*
Trichodium Mühlenbergianum. *Schult.*
Trichodium scabrum. *Mühlbrg.* ex *Trin.* mpt.
Trichodium nr. 3. *Mühlbrg.*
Leersii. Gmel. canina.
lendigera. Poir. Gastridium australe.
lenta. Ait. Paspalum filiforme.
Lessoniana. *Steud.* N. Zeeland.
A. procera. *Less. Rich.* (Astrol. I. 124.)
linearis. Retz. Cynodon Dactylon.
lithuanica. Bess. vulgaris.
littoralis. Lam. Vilfa littoralis.
littoralis. With. Sm. Polygonon littoralis.
lobata. *R. Br.* Ins. Van Diem. *S.* 55. *Dr.* 7.
Vilfa lobata. *Beauv.*
longearistata. Bot. Ross. Stipa splendens.
longiflora. Willd. hrb. Cinna arachnoidea.
longiseta. Hort. Chaeturus fasciculatus.
lutosa. Poir. Polypogon littoralis.
magellanica. *Lam.* Magellan. *S.* 52. *Dr.* 23.
malaccensis. Willd. hrb. Panicum malaccense.
maritima. *Lam.* 24 Gall. austr. *Dr.* 25.
A. alba. *Lin.* var. *Trin.*
A. arenaria. *Gouan.*
Milium maritimum. *Clement.*
Vilfa maritima. *Beauv.*
maritima. Moric. frondosa.
maritima. With. quid? *
Matrella. Lin. Zoysia pungens.
maxima. Roxb. Panicum acariferum.
media. *Carmich.* Ins. Trist. da Cunha. *S.* 60.
melanosperma. Lam. Urachne virescens.
melaleuca. Trin. Vilfa aenea.
Mertensii. *Trin.* Chili. Unalaschk.
mexicana. *Kunth.* (non *Lin.*) 24 Mexico. *Dr.* 36.
Agraulus mexicanus. *Presl.*
mexicana. Lin. Cinna mexicana.
mexicana. Mhlbrg. Cinna lateriflora.
mexicana. Pers. Cinna Purshii.
Michauxii. Trin. clavata, cornucopiae.

* Ab omnibus aut. etiam *Smithio!* neglecta, quoad synom. *Germ.* emac. 23. 1. foret: Avena elatior. *Lin.* quae non esse potest.

Michauxii. Zuccar. Chaeturus fasciculatus.
microcarpa. Herbar. Mühlenbergia microsperma.
microsperma. Lagas. Mühlenbergia microsperma.
miliacea. Lin. Piptatherum multiflorum.
Milium comosum. Poir. Piptatherum multiflorum.
minima. Lin. Knappia verna.
minima. Lour. Vilfa minima.
minutiflora. Desf. Vilfa minutiflora.
monandra. Hornm. Urachne pariflora.
monostachya. Poir. Panicum Myurus.
monspeliensis. Quorund. Polypogon monspeliensis.
montana. *R. Br.* Ins. Diemen. *S.* 57. *Dr.* 6.
A. monticola. *R. S.*
Vilfa montana. *Beauv.*
montana. Krock. alpina.
montis aurei. Delarb. Urachne pariflora.
montevidensis. *Spr.* 24 Montevid. *Dr.* 41.
mucronata. *Presl.* ⊙ — — *Dr.* 51.
mucronata. Spr. Mühlenbergia mucronata.
mutabilis. Knapp. alba.
mutabilis. Sibth. setacea.
muricatha. *Kunth.* 24 Peru. *Dr.* 14.
Vilfa muricata. *Presl.*
Myurus. Lam. Panicum Myurus.
nana. *Kunth.* Peru? *Dr.* 53.
Trichodium nanum. *Presl.*
neglecta. Schult. alba.
nervosa. *Nees.*
nevadensis. *Boiss.* 24 Hispan.
nigra. With. vulgaris.
nigricans. Poir. Milium nigricans.
nigrescens. *Salzm.* Bahia.
Panicum —? sec. *Trin.* mpt.
nitens. *Guss.* ⊙ Italia.
Lachnagrostis nitens. *Trin.* mpt.
Triplachne nitens. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
novae Hollandiae. Beauv. Calamagrostis Forsteri.
noveboracensis. Spr. lanata.
nutans. Poir. Panicum pallens.
nutans. Spr. Mühlenbergia gracilis, virescens.
nutkaensis. *Kunth.* 24 Sinus Nootka. *Dr.* 31.
Trichodium album. *Presl.*
obliqua. Autor. alba.
obtusata. Quorund. Airopsis obtusata.
odorata. *Lour.* Cochinchin. *Dr.* 88.
oligantha. R. S. pauciflora.
oreophila. *Trin.* mpt. Am. sptr.
Trichodium montanum. *Torr.*
orientalis. Nees. Vilfa tenacissima.
oseroënsis. Seen. Urachne pariflora.
ovata. Forst. Cinna ovata.
owarensis. Schult. Vilfa pyramidalis.
pallida. Dec. effusa.
pallida. Hoffm. Sckhr. canina.
pallida. With. alba.
palustris. Huds. alba.
panicea. Willd. Polypogon monspeliensis.
panicea. Lam. Gastridium australe.
panicoides. Lam. Panicum Lamarckii.
paniculata. Hort. Madrit. Mühlenbergiae species. *Trin.*
pannonica. Hort.
papposa. Gilib. Stipa Calamagrostis.
paradisiaca. Nees. chilensis.
paradoxa. Lin. Urachne virescens.
paradoxa. R. Br. Colopodium latifolium.
pariflora. R. Br. Vilfa pariflora.
parvula. *Schult.* 24 Pannonia. *Dr.* 76.
A. glaucescens. *Trin.*
A. polymorpha. *Huds.* var.? *Trin.*
Vilfa parvula. *Beauv.*
patula. Gaud. alba.
pauciflora. *Pursh.* 24 Virgin. Carol. *Dr.* 64.
A. oligantha. *R. S.*
Mühlenbergia Willdenowii. *β. Trin.*
Polypogon pauciflorus. *Spr.* 251. 15.
pauciflora. Schrad. alba.
pernambucensis. Spr. Panicum excelsum.
peruviana. Spr. Mühlenbergia peruviana.
phleoides. Willd. hrb. Calamagrostis coarctata.
pilosa. *Less. Rich.* (Astrol. I. 124.) N. Zeeland.
pilosa. Gaud. Schleich. Calamagrostis tenella.
pilosa. Retz. Cynodon pilosus.
plebeia. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 45.
Lachnagrostis plebeia. *Trin.*
Vilfa plebeia. *Beauv.*

plicata. *Lour.* China. *Dr.* 87.
plumosa. Tenor. Panicum Teneriffae.
poaeformis. Willd. hrb. Poa subuniflora.
polymorpha. Huds. alba, parvula, vulgaris.
polystachya. Bosc. composita.
Pourretii. Spr. Avena Pourretii.
Pourretii. Willd. mpt. effusa.
Preslii. *Kunth.* Peru? *Dr.* 49.
A. caespitosa. *Presl.*
procera. *Retz.* Malabar. *S.* 29. *Dr.* 66.
Vilfa procera. *Beauv.*
procera. Less. Rich. A. Lessoniana.
procumbens. R. S. alba.
pseudoarundinacea. Schleich. Calamagrostis varia.
pubens. Willd. hrb. Epicampes lanata.
pubescens. H. B. Epicampes pubescens.
pulchella. Kunth. A. Humboldtiana.
pulchella. Loisl. elegans.
pulchella. Roth. Vilfa pulchella.
pumila. Lin. vulgaris.
punctata. Lam. Paspalum punctatum.
pungens. Mhlbrg. Zoysia pungens.
pungens. Pall. Aeluropus laevis.
pungens. Schreb. Vilfa pungens.
purpurascens. *Berter.* Domingo.
(Panici et Vilfae species duae confusae. *Trin.* mpt.)
purpurascens. Sw. Vilfa purpurascens.
purpurea. Gaud. A. spica venti.
pusilla. *Dumort.* Belgium. *Dr.* 29.
Trichodium pusillum. *Van. Hall.*
pyramidalis. *Rich.* in hrb. *Mert.* — —
pyramidata. Poir. Vilfa affinis.
quadridentata. Spr. Mühlenbergia quadridentata.
quadrifida. Labil. Pentapogon Billardieri.
quadriseta. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 4.
Avena quadriseta. *Labil.*
Calamagrostis quadriseta. *Spr.* 262. 16.
quitensis. Spr. Mühlenbergia elegans.
quitensis. Willd. hrb. Mühlenbergia calamagrostidea.
racemosa. Michx. Cinna racemosa.
radiata. Lin. Chloris radiata.
ramosa. Poir. Helopus annulatus.
ramosa. R. S. Calamagrostis lanceolata.
ramulosa. Carm. Vilfa Carmichalli.
ramulosa. R. S. Vilfa ramulosa.
rara. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 3.
Mühlenbergia? rara. *Trin.*
Vilfa? rara. *Beauv.*
Ravennae. Beauv. Erianthus Ravennae.
refracta. Moench. verticillata.
retrofracta. Willd. Calamagrostis retrofracta.
rigescens. *Presl.* 24 Peru? *Dr.* 50.
rigida. *Lesson. Rich.* (Astrol. I. 124.) N. Zeeland.
rigida. Spr. Mühlenbergia rigida.
rigida. Willd. hrb. Calamagrostis recta.
rigidifolia. Poir. Panicum rigidifolium.
rivularis. Brot. alba.
rubicunda. Bosc. Cinna arachnoidea.
rubra. Lin. vulgaris.
rubra. Autor. canina.
rubra. Huds. Gastridium australe.
rudis. R. S. Calamagrostis rudis.
rupestris. *All.* 24 Alp. Eur. *Dr.* 3.
A. alpina. *Willd.* (non *Scop.*) *S.* 34.
A. caespitosa. *Hopp.*
A. setacea. *Vill.*
Agraulus alpinus. *Beauv.*
Avena nr. 1478. *Hall.*
Trichodium alpestre. *Hopp.*
Trichodium alpinum. *Schrad.*
Trichodium diffusum. *Link.?* (sec. *Trin.* mpt.)
Trichodium filiforme. *Spr.*
Trichodium inconspicuum. *Kunze* mspt. (ex *Trin.* mpt.)
rupestris. Willd. alpina.
salmantica. *Kunth.* ⊙ Hispan. *Dr.* 81.
Trichodium salmanticum. *Lagasc.*
scabra. R. Br. Calamagrostis rudis.
scabra. Willd. laxiflora.
Schultesii. *Kunth.* 24 Pannonia. *Dr.* 72.
A. canina. *Lin.* var. *Trin.* mpt.
Trichodium neglectum. *Schult.*
sciurea. *R. Br.* N. Holl. *S.* 53. *Dr.* 2.
Mühlenbergia? sciurea. *Trin.*
Vilfa? sciurea. *Beauv.*
sepium. Jacq. Urachne parviflora.
sericea. Nutt. Ell. Mühlenbergia capillaris.
serotina. Lin. Molinia serotina.
serotina. Nutt. Vilfa serotina.
setacea. *Curt.* 24 Angl. Gall. *S.* 35. *Dr.* 27.
A. alpina. *With.*
A. canina. β. γ. *Huds.*
A. festucoides. *Vill.* (sec. *Poir.*)
A. mutabilis. *Sibth.*
A. rubra. *Lin.* var.? *Whlbrg.*
A. setifolia. *Brot.?*
Trichodium rupestre. β. *Poir.*
Trichodium setaceum. *R. S.*
Trichodium setifolium. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
Vilfa setacea. *Beauv.*
(cfr. A. glaucina.)
setacea. Vill. rupestris.
setifolia. Brot. setacea.
setifolia. Willd. hrb. tenuifolia.
setosa. Mühlbrg. Mühlenbergia glomerata.
setosa. Spr. Mühlenbergia setosa.
Sibthorpii. Hort. dulcis.
sicula. *Kunth.* Sicilia. *Dr.* 75.
A. alba. *Lin.* var. *Trin.*
A. glaucescens. *Spr. S.* 14.
Vilfa glaucescens. *Presl.*
sicula. Guss. Gastridium muticum.
sobolifera. Mühlbrg. Cinna sobolifera.
speciosa. Quorund. Stipa Calamagrostis.
spicaeformis. Lin. fil. Perotis latifolia.
spicata. Thunb. Vilfa capensis.
spicata. Vahl. Vilfa spicata.
spica Venti. *Lin.* ⊙ Eur. As. *S.* 77. *Dr.* 46.
Agrostis nr. 22. *Gmel.* sib.
Anemagrostis spica venti. *Trin.*
Anemochloa spica venti. *Dec.*
Apera spica venti. *Beauv.*
Avena nr. 1480. *Hall.* helv.
β. A. interrupta. *Autor.* (non *Lin.*)
γ. A. longearistata. *Autor.*
δ. A. purpurea. *Gaud.*
Apera purpurea. *Beauv. Rchbch.*
(cfr. A. interrupta.)
Sporobolus. Spr. Vilfa elatior.
spuria. R. S. Calamagrostis lanceolata.
stellata. Willd. Cynodon stellatus.
stipata. Koel. Stipa Calamagrostis.
stipoides. Spr. Mühlenbergia stipoides.
stipoides. Willd. Mühlenbergia virescens.
stolonifera. Autor. alba.
stolonifera. Lin. hrb. verticillata.
stolonifera. Leers. Pollich. vulgaris.
stolonizans. Bess. alba.
straminea. Hartm. alba.
stricta. *Willd. Mhlbrg.* Am. sptr. *S.* 36. *Dr.* 19.
A. diffusa. *Mhlbg.* in *Spr.* hrb.
Trichodium strictum. *R. S.*
stricta. Gmel. Vitm. alba.
stricta. Sincl. canina.
sylvatica. Host. Lin. alba.
sylvatica. Koel. Pers. vulgaris.
sylvatica. Torr. Mühlenbergia Willdenowii.
sylvestris. Fl. d. alba.
tabularis. Steud. mpt. A. Bergiana.
tenacissima. Jacq. Vilfa tenacissima.
tenacissima. Lin. fil. Vilfa elongata.
tenella. Hoffm. vulgaris.
tenella. Poir. Airopsis globosa.
tenella. R. S. Gaud. Calamagrostis tenella.
tenella. Willd. hrb. Mühlenbergia tenuifolia.
tenerrima. *Trin.* Hispan. *Dr.* 45.
A. elegans. *Thore.* var. *Trin.* mpt.
A. pulchella. *Loisl.*
Tenorii. *Otto.* (ex *Loudon.*) 24 Italia. †
tenuiflora. Mühlbrg. Willd. Mühlenbergia Willdenowii.
tenuifolia. *Bbrst.* 24 Caucas. *S.* 42. *Dr.* 15.
A. setifolia. *Willd.* hrb.
Achnatherum tenuifolium. *Beauv.*
tenuifolia. Curt. canina.
tenuis. Sibth. vulgaris.
tenuis. Bast. canina.
tenuissima. Spr. Vilfa tenacissima.
tenuissima. Vest. Polypogon monspeliensis.
thyrsoides. Bosc. Vilfa fulvescens.
Tillierii. Willd. hrb. Catabrosa aquatica.
toluccensis. *H. B.* 24 Mexico. *S.* 62. *Dr.* 35.

Torreyana. Schult. compressa.
Torreyi. *Kunth.* Missuri. *Dr.* 57.
A. caespitosa. *Torr. Spr.* 88.
tremula. Willd. Vilfa tremula.
triaristata. Knapp. Polypogon monspeliensis.
trichantha. *Schrank.* Labrador. *Dr.* 70.
Trichodium trichanthum. *Schult.*
trichodes. *R. S. Willd.* hrb. ⊙ Peru. *Dr.* 44.
Aira trichodes. *Spr.* 292. 17.
Vilfa trichodes. *H. B.*
trichopodes. *Elliod.* Am. sptr. *Dr.* 62.
A. sobolifera. *Mhlbrg.* (sec. *Spr.*)
trichotoma. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.) Monte Video.
trichotoma. Autor. alba.
triflora. Hort. Hafn. Chacturus fasciculatus.
tropica. *Beauv.* ♃ Afr. tropic. *Dr.* 32.
umbrosa. *Pourr.* ined. (ex *Trin.* mpt.) — — †
valentina. *R. S.* ♃ Hispan. *Dr.* 79.
varia. Host. alba.
varians. Thuil. canina.
velutina. Poir. Milium velutinum.
ventricosa. Gouan. Gastridium australe.
vernalis. Hort. Dorp. alba.
vernalis. Poir. Milium vernale.
versicolor. Hopp. alpina.
versicolor. Hort. Hafn. vulgaris.
versicolor. Steven. Colpodium Steveni.
verticillata. *Vill.* ♃ Eur. Graec.
A. condensata. *Willd.* (ex *Trin.* mpt.)
A. decumbens. *Gaud.*?
A. densa. *Bbrst.*
A. refracta. *Moench.* (ex *Trin.* mpt.)
A. stolonifera. *Lin.* hrb. *S.* 4. *Dr.* 12.
A. Villarsii. *Poir.*
Vilfa densa. *Beauv.*
Vilfa stolonifera. *Beauv.*
Vilfa verticillata. *Beauv.*
Vilfa Villarsii. *Beauv.*
verticillata. Lam. Andropogon muricatus.
verticillata. Thuil. vulgaris.
Villarsii. Poir. verticillata.
villosa. Poir. Milium villosum.
villosa. Rchbch. Vilfa villosa.
villosa. Vill. Calamagrostis sylvatica.
vinealis. Schleich. With. canina.
vinealis. Schreb. alba.
violacea. Thuil. vulgaris.
violacea purpurea. Gilib. canina.
virescens. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 63.
virgata. Willd. Leptochloa tenerrima.
virginica. Forsk. Vilfa spicata.
virginica. Labil. Vilfa intermedia.
virginica. Lin. Vilfa virginica.
virginica. Mhlbrg. Vilfa vaginiflora.
viridis. Gouan. Vilfa pungens.
vivipara. Bivon. alba.
vulgaris. *With.* ♃ Europ. *S.* 1. *Dr.* 18.
A. alba. *Balb. Loisl.* (*Lin.* var. *Trin.*)
A. alpina. *Savi.*
A. atropurpurea. *Hort. Hafn.*
A. canina. *With.*
A. capillaris. *Schkr.* et *plur. autor.*
A. decumbens. *Host.*
A. divaricata. *Hoffm.*
A. dubia. *Dec.* fl. fr. (ex *Trin.* mpt.)
A. hispida. *Willd.*
A. intermedia. *Balb.*
A. lithuanica. *Bess.*
A. nigra. *With.*?
A. polymorpha. α *Huds.*
A. pumila. *Lin.* (var. astilagine corrupta.)
A. rubra. *Whlbrg.*
A. stolonifera. *Lin.* fl. suec. *Pollich. plur. Autor.*
A. sylvatica. *Hoel. Poll. Roth.*
A. tenella. *Hoffm.*
A. tenuis. *Sibth.*
A. versicolor. *Hort. Hafn.*
A. verticillata. *Thuil.*
A. violacea. *Thuil.*
Agrostis nr. 19.? *Gmel.* sib.
Avena nr. 1474 et 1475. *Hall.* helv.
Vilfa divaricata. *Beauv.*
Vilfa pumila. *Beauv.*
Vilfa hispida. *Beauv.*
Vilfa sylvatica. *Beauv.*
Vilfa tenella. *Beauv.*
Vilfa vulgaris. *Beauv.*
β. A. rubra. *Lin.*
Trichodium rubrum. *R. S.*
(cfr. A. alba, frondosa.)
Wightii. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.) — —
19. *Gmel.* sib. vulgaris.
20. *Gmel.* canina.
21. *Gmel.* canina.
22. *Gmel.* spica venti.

Agrostis. *Adans.* Saccharum cylindricum.

AGYNEIA. *Lin. Spr.* 2341.
Fam. Euphorbiaceae. *Juss.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.* — Tithymaloideae. *Vent.* — Tricoccae. *Spr.*
Berterii. *Spr.* ♄ Fluv. Magdal. *S.* 2.
coccinea. Buchan. impubes.
impubes. *Lin.* ⊙ China. *S.* 4.
A. coccinea. *Buchan.*
lanceolata. *Dietr.* ♄ — —
multilocularis. Rottl. Bradleia obliqua.
multilocularis Roxb. Bradleia multilocularis.
obliqua. Willd. Bradleia obliqua.
ovata. *Poir.* ♄ — —
Andrachne ovata. *Lam.*
phyllanthoides. *Spr.* ⊙ Coromand. *S.* 3.
Phyllanthus bacciformis. *Lin.*
pubera. *Lin.* ♄ China. *S.* 1.
tetrandra. *Hamilt.* ♄ Ind. or.
Phyllanthus tetrandrus. *Roxb.* H. Bengh.?

Ahovai. *Ludw.* Cerbera Ahovai.

Ajax. *Salisb.*
abscissus. Haw. Narcissus abscissus.
albus. Haw. Narcissus moschatus.
bicolor. Salisb. Narcissus bicolor.
cernuus. Haw. Narcissus cernuus.
cuneiflorus. Haw. Narcissus cuneiflorus.
festalis. Salisb. Narcissus pseudonarcissus, serratus.
grandiflorus. Salisb. Narcissus major.
lacinularis. Salisb. Narcissus propinquus.
lobularis. Haw. Narcissus lobularis.
longiflorus. Salisb. Narcissus tortuosus.
major. Haw. Narcissus major.
maximus. G. Don. Narcissus maximus.
minor. Haw. Narcissus minor.
moschatus. Haw. Narcissus tortuosus.
nobilis. Haw. Narcissus nobilis.
obvallaris. Salisb. Narcissus obvallaris.
patulus. Salisb. Narcissus moschatus.
propinquus. Haw. Narcissus propinquus.
Pseudonarcissus. Haw. Narcissus Pseudonarcissus.
pygmaeus. Salisb. Narcissus minor.
serratus. Haw. Narcissus serratus.
spurius. Haw. Narcissus spurius.
Telamonius. Haw. Narcissus Telamonius.

AIDELUS. *Spr.* c. p. 11. *Dietr.* 129.
Fam. Caryophylleae? *Spr.*
micranthus. *Spr.* Nepal. *S.* 1. *Dr.* 1.
Veronicae species. *Rchbch.*

AIDIA. *Lour.* Spr. 802. *Dec.* IV. 340. *Dietr.* 963.
Fam. Caprifoliaceae. *Spr.* — Rubiaceae. *Endlich.*
cochinchinensis. *Lour.* ♄ *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.

AIKINIA. *Wall.* p. as.

Epitema. *Blum.* (sec. *Endl.*)
Fam. Gesneriaceae. *Wall.* Cyrtandreae. *Endl.*
Brunonis. *Wall.* ⊙ Ins. Timor.
Epithema Brunonis. *Decaisn.*
Gratiola involucrata. *Roxb.* (sec. *R. Br.*)
Horsfieldii. *R. Br.* ⊙ Java.

Aikinia. *Wall.* (olim.)
elegans. Wall. Ratzeburia pulcherrima.

Aikinia. *Salisb.*
hederacea. Salisb. Wahlenbergia hederacea.

AILANTHUS. *Desf. Spr.* 1109. *Dec.* II. 88.
Fam. Ailantheae. *Arnott.* — Connaraceae. *Schultz.* — Zanthoxyleae. *Spach.*
excelsa. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 2. *D.* 2.
glandulosa. *Desf.* ♄ China. Ind. or. *S.* 1. *D.* 1.
A. procera. *Salisb.*
Rhus americanum. *Mill.*
Rhus Cacodendron. *Ehrh.*
Rhus canadense. *Mill.*
Rhus chinense. *Mill.*
Rhus hypsilodendron. *Moench.*
Rhus succedaneum. *Dum. Cours.*
integrifolia. Lam. moluccana.

gracilis. Salisb. Brucea sumatrana.
malabaricus. *Dec.* ♄ Malabar. *D.* 4.
A. Pangelion. *Gmel.* syst.?
Adenanthera triphysa. *Dennst.*
moluccana. *Dec.* ♄ Ins. Molucc. *D.* 3.
A. integrifolia. *Lam.*
Pangelion. Gmel. malabaricus.

AINSLIAEA. *Decand.* VII. 13.
Fam. Compositae Mutisiaceae. *Dec.*
aptera. *Dec.* 2↓ Nepal. *D.* 2.
pteropoda. *Dec.* 2↓ Nepal. *D.* 1.
Centaurea lanata. *Roxb.*
Liatris latifolia. *Don.*
Liatris lobelioides. *Wall.* hrbr.
Perdicium triflorum. *Hamilt.*
Veronica lobelioides. *Wall.* cat.

AIOLOTHECA. *Decand.* V. 508.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
parthenioides. *Dec.* Mexico. *D.* 1.

Aiouvea. *Aubl.* Ajuvea.

AIPHANES. *Willd.*
Fam. Palmae. *Willd.*
aculeata. *Willd.* ♄ Am. austr.
Euterpe aculeata. *Spr.* 1347. 6.
Praga. *H. B.* ♄ N. Andalus.
Euterpe Praga. *Spr.* 1347. 5.

AIRA. *Lin. Spr.* 292. *Dietr.* 384.

Avenella. *Koch.* (*Spr.* nr. 22.)

Poa. *Adans.* (ex parte.)
Fam. Achyrophyta. *Neck.* — Gramina *Lin.* avenacea. *Spr.* — Gramina bromea avenacea. *Kunth.* — Gramina digyna composita. *Roy.* — Gramina Poae. *Adans.*
aegilopsoides. *Walt.* Carolina. *Dr.* 24.
aetnensis. Presl. Corynephorus articulatus.
agrostidea. Loisl. Airopsis agrostidea.
alba. Vahl. Deschampsia alba.
alba. Wulf. Sesleria elongata.
alpina. *Lin.* 2↓ Scotia. Lappon. *S.* 28. *Dr.* 10.
A. laevigata. *Sm.* E. B.
Avena alpina. *Trin.* fund.
Deschampsia alpina. *R. S.*
Deschampsia laevigata. *R. S.*
alpina. Liljbel. Holcus alpinus.
alpina. Roth. Deschampsia caespitosa.
alpina. Savi. Deschampsia juncea.
alpina. Vahl. atropurpurea.
altaica. Trin. Poa diaphora.
altissima. Moench. Deschampsia caespitosa.
ambigua. Michx. Deschampsia ambigua.
anomala. *Trin.* Chili.
antarctica. Forst. Avena antarctica.
aquatica. Lin. Catabrosa aquatica.
aquatica β. Huds. Festuca distans.
arctica. Trin. Spr. Deschampsia caespitosa.
argentea. *Lowe.* Madera. *Dr.* 30.
aristulata. *Torr.* 2↓ Am. sptr.
articulata. Desf. Corynephorus articulatus.
arundinacea. Liljebl. Festuca arundinacea.
arundinacea. Lin. Poa arundinacea.
atropurpurea. *Whlbrg.* Lappon. *S.* 24. *Dr.* 11.
A. alpina *Vahl.* in *Fl. d.*
Avena atropurpurea. *Link.*
atrovirens. Thuil. Molinia coerulea.
aurea. Steud. Airopsis aurea.
avenacea. Spr. Eriachne avenacea.
avenacea. Willd. hrb. Trisetum palustre.
baetica. *Trin.* Hispan. austr.
benghalensis. Gmel. Arundo benghalensis.
bottnica. Whlbrg. montana.
bottnica. Link. Deschampsia caespitosa.
brasiliensis. Radd. Poa airoides.
brasiliensis. Spr. Arundinella brasilensis.
breviaristata. Gilib. Deschampsia caespitosa.
brevifolia. *Pursh.* Missouri. *S.* 16. *Dr.* 25.
A. missurica. *Spr.* in corr.
Airopsis brevifolia. *R. S.*
brevifolia. Bbrst. R. Br. Deschampsia caepitosa.
brigantiaca Chaix. Poa nemoralis.
bulbosa. Pollin. (ex *Trin.* mpt.) — †
caespitosa. Lin. Deschampsia caepitosa.
caepitosa. Mühlbrg. Deschampsia ambigua.
canescens. Host. caryophyllea.
canescens. Lin. Corynephorus canescens.
capensis. Lin. Ehrharta calycina.
capensis. Steud. Koeleria capensis.
capensis. Spr. Ehrharta villosa.
capillacea. *Lam.* 2↓ Virgin. Carol. *S.* 11. *Dr.* 26.
capillacea. Hort. madr. Leptochloa filiformis.
capillaris. *Host.* ⊙ Austr. litt. Ital. Tyrol.
A. elegans. *Willd. Dr.* 3.
A. caryophyllea. *Wulf. Bertol.* (*Trin.* act. Petr.)
A. pulchella. *Nocca. Balb.*
A. saxatilis. *Salzm.* mpt.
Avena capillaris. *Mert. Koch.*
capillaris. Lagas. A. Lagascae, Airopsis agrostidea.
capillaris. Salzm. caryophyllea.
capillaris. Savi. Deschampsia juncea.
caryophyllea. *Lin.* ⊙ Eur. As. med. Afr. austr. *S.* 30. *Dr.* 2.
A. corymbosa. *Pourr.* in *Willd.* hrb.
A. inflexa. *Loisl.*
A. intermedia. *Guss.* (sec. *Trin.*)
A. Leersii. *Loisl.*
A. multicaulis. *Dumort.* (sec. *Trin.*) *Dr.* 28.
A. nana. *Spr.* hrb. (sec. *Trin.*)
A. purpureo-argentea. *Gilib.*
A. saburralis. *Jan.* (sec. *Trin.*)
A. truncata. *Salzm.* (sec. *Trin.*)
Avena caryophyllea. *Weber.*
Avena nr. 1482. *Hall.* helv.
Leptophoba. *Ehrh.*
β. A. canescens. *Host.*
A. divaricata. *Pourr.*
γ. A. capillaris. *Salzm.* (ex *Trin.* mpt.)
(cfr. A. capillaris.)
caryophyllea. Leers. flexuosa.
caryophyllea. Bertol. Wulf. elegans.
chinensis. *Retz.* China. *Dr.* 14.
ciliaris. Suecor. Koeleria villosa.
ciliata. Spr. pug. Poa biflora.
ciliata. Spr. spec. Eriachne ciliata.
clavata. Gilib. Corynephorus canescens.
clavata. Willd. hrb. Corynephorus articulatus.
coerulea. Lin. Molinia ocerulea.
cristata. Lin. Koeleria cristata.
complanata. Ait. Chloris petraea.
corymbosa. Willd. hrb. caryophyllea.
dactyloides. Rochel. Koeleria dactyloides.
danthonioides. *Trin.* 2↓ Peru. *Dr.* 5.
Deschampsia calycina. *Presl.*
dicolor. Thuil. flexuosa.
distichophylla. Spr. Panicum subulatum.
divaricata. Pourr. caryophyllea.
duriuscula. *Poir.* — — *Dr.* 27.
effusa. Spr. Eriachne pallescens.
elatior. Hffmsg. Melica pyramidalis.
elegans. Willd. capillaris.
elegans. Vill. Airopsis agrostidea.
elodes. Brign. Poa debilis, serotina.
elongata. Salzm. Koeleria phleoides.
festucoides. Vill. Agrostis alpina.
filiformis. *Koen. Roxb.* Ind. or. *Dr.* 13.
flexuosa. *Lin.* 2↓ Europ. Am. *S.* 22. *Dr.* 9.
A. discolor. *Thuil.* (sec. *Kunth. Rchbch.*)
A. montana. *Koel. Huds. With. Moench.*
A. scabrosetosa. *Knapp.*
A. setacea. *Huds.*
A splendida. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
Avena flexuosa. *Mert. Koch.*
Avena montana. *Weber.*
Avena nr. 1486. *Hall.*
Deschampsia discolor. *R. S.* (sec. *Kunth.*)
Deschampsia flexuosa. *Trin.*
β. A. paludosa. *Roth. S.* 27.
A. uliginosa. *Weihe.*
glabra. *Brot.* ⊙ Lusitan. *Dr.* 16.
Trisetum glabratum. *Schult.*
glauca. Hartm. Deschampsia caespitosa.
glauca. Rochel. Koeleria dactyloides.
glauca. Spr. Koeleria glauca.
globosa. Thore. Airopsis globosa.
gracilis. Trin. Koeleria cristata.
grandiflora. Bertol. Koeleria setacea.
Halleri. Dec. (ex citat. *Beauv.* quid?)
helodos. Brign. Poa nemoralis.
hirsuta. Hall. fil. Koeleria hirsuta.
hispida. Spr. Eriachne capillaris.
Holcus lanatus. Vill. Holcus lanatus.
Holcus mollis. Vill. Holcus mollis.
humilis. Bbrst. Catabrosa humilis.
hybrida. Gaud. Corynephorus articulatus.

incompleta. Bosc. Panicum debile.
indica. Lin. Panicum conglomeratum.
inflexa. Loisl. caryophyllea.
intermedia. Guss. caryophyllea.
innolucrata. Cav. Deschampsia involucrata.
ischaemoides. Roen. Panicum antipodum.
juncea. Vill. Deschampsia juncea.
juncifolia. Wulff. Sesleria tenuifolia.
Koenigii. Gmel. Poa biflora.
laevigata. Smith. alpina.
laevis. Brot. Deschampsia laevis.
laevis. Spr. Eriachne glauca.
Lagascae. *Kunth.* ⊙ Hispan. Corsic. *Dr.* 6.
A. capillaris. *Lagasc.*
Milium gallecicum. *R. S.*
(cfr. Airopsis agrostidea.
laxa. Rich. Orthoclada laxa.
Leersii. Loisl. caryophyllea.
lendigera. Lagas. Deschampsia pulchella.
littoralis. Gaud. (ubi? quid?)
macrantha. Ledeb. Koeleria macrantha.
magellanica. Lam. Hierochloa magellanica.
media. Gouan. Deschampsia juncea.
melicoides. Michx. Graphephorum melicoides.
miliacea. Lap. Vill. Poa miliacea.
minuta. Lin. Catabrosa minuta.
minuta. Loisl. Airopsis agrostidea.
missuria. Spr. brevifolia.
mollis. Mhlbrg. Reboulea gracilis.
mollis. Schreb. Holcus mollis.
montana. *Lin.* 24 Suecia. Lithav. Tyrol. *Dr.* 8.
A. bottmica. *Wahlbrg. S.* 23.
A. flexuosa. *Lin.* var. *Trin.*
A. villosa. *Gilib.*
Deschampsia bottnica. *Trin.*
Deschampsia montana. *Schult.*
montana. Autor. flexuosa.
mucronata. Spr. Eriachne brevifolia, mucronata.
multicaulis. Dumort. caryophyllea.
nana. Spr. hrb. caryophyllea.
nitida. Spr. Reboulea gracilis.
nutans. Wigg. Melica nutans.
obtusata. Michx. Reboulea gracilis.
orzyetorum. *Spr.* 24 Ital. sup. *Dr.* 19.
A. palustris. *Pollin.*
Festuca elatior. *Lin.* (sec. *Bertol.* ex *Trin.* mpt.)
Festuca oryzetorum. *Pollin.*
pallens. Mhlbrg. Trisetum palustre.
pallescens. *Kit.* Hungar. *S.* 4. *Dr.* 21.
Koeleria truncata. *Torr.* (sec. *Torr.* vix!)
paludosa. Roth. Weihe. flexuosa.
paludosa. Wibel. Deschampsia caepitosa.
palustris. Pollin. oryzetorum.
panicea. Willd. hrb. Leptochloa filiformis.
parviflora. Thuil. Deschampsia caespitosa.
pensylvanica. Spr. Reboulea gracilis.
petraea. Bellard. Poa nemoralis.
phleoides. Dec. Koeleria phleoides.
poaeformis. Willd. Poa depauperata.
praecox. *Lin.* ⊙ Eur. Am. sptr. *S.* 31. *Dr.* 1.
A. canescens *β. Vill.*
A. Loefflingiana. *Geuns.*
A. nana. *Kunze.* (ex Trin. *mpt.*)
A. subspicata *Raim.*
Avena praecox. *Beauv.*
Avena pusilla. *Weber.*
Trisetum praecox. *Dumort.*
pubescens. Vahl. Koeleria villosa.
pulchella. Balb. Nocc. capillaris.
pulchella. Tenor. A. Tenorei.
pulchella. Willd. Deschampsia pulchella.
pumila. Agardt. Catabrosa minuta.
pumila. Pursh. Poa annua.
pumila. Willd. ined. Deschampsia juncea.
purpurea. Mhlbrg. Uralepsis aristulata.
purpurea. Walt. Uralepsis purpurea.
purpurea argentea. Gilib. caryophyllea.
rara. Spr. Eriachne rara.
refracta. Lagas. Deschampsia caespitosa.
sabuletorum. *Labil.* N. Caledon. *Dr.* 32.
saburralis. Jan. caryophyllea.
saxatilis. Salzm. capillaris.
scabra. Hort. Catabrosa viridula.
scabra. Zucc. Catabrosa scabra.
scabrosetacea. Knapp. flexuosa.
semineutra. W. k. Poa seminactra.
serotina. *Torr.* (ex *Trin.* mpt.) Am. sptr.
setacea. *Retz.* 24 Europ. *Dr.* 15.
setacea. Huds. flexuosa.
setiformis. Host. (ubi? ex *Trin.* mpt.)
sicula. Spr. Hierochloa parviflora.
spicata. Lin. spc. nr. 7. Trisetum subspicatum.
spicata. Lin. spc. nr. 1. Panicum indicum.
splendida. Willd. hrb. flexuosa.
squarrosa. Spr. Eriachne squarrosa.
subspicata. Lin. Trisetum subspicatum.
subspicata. Rainv. praecox.
subtriflora. Lagas. Deschampsia caespitosa.
tenera. *Kit.* ⊙ Slavonia. Bannatus. *Dr.* 22.
Tenorei. *Guss.* ⊙ Ins. Ischia.
A. pulchella. *Link.* h. Ber. (non *Willd.*)
Airopsis pulchella. *Tenor.*
tenuissima. Spr. Vilfa minutiflora.
triaristata. *Clark.* 24 Palaestina. *Dr.* 31.
Koeleria triaristata. *Schult.*
trichodes. Spr. Agrostis trichodes.
triflora. *Frivald.* (non *Ell.*) Turcia eur.
triflora. Elliot. Triodia Greenii.
triflora. Willd. hrb. Corynephorus canescens.
truncata. Mhlbrg. Reboulea gracilis.
truncata. Salzm. caryophyllea.
uliginosa. Weihe. flexuosa.
valesiaca. All. Koeleria valesiaca.
varia. Jacq. Sesleria coerulea.
versicolor. *R. S.* Port. Egmont. *Dr.* 23.
villosa. Gilib. montana.
villosa. Lin. fil. Ehrharta gigantea.
violacea. Gilib. Catabrosa aquatica.
violacea. Willd. hrb. Panicum antipodum.
24. *Gmel.* sib. Koeleria cristata.
25. *Gmel.* Molinia coerulea.
26. *Gmel.* Poa nemoralis, fertilis.
27. *Gmel.* Deschampsia caespitosa.
28. *Gmel.* Molinia coerulea.

Airochloa. *Link.*
albescens. Link. Koeleria albescens.
capensis. Nees. Koeleria capensis.
cristata. Link. Koeleria cristata.
gracilis. Link. Koeleria cristata.
hirsuta. Link. Koeleria hirsuta.
pubescens. Link. Koleria Linkii.
valesiaca. Link. Koeleria valesiaca.
villosa. Link. Koeleria villosa.

AIROPSIS. *Desv. Dietr.* 385.
Fam. Gramina avenacea. *Kunth.*
agrostidea. *Dec.* 24 Gall. Hisp. Sicil. *Dr.* 2.
A. Candollei. *Desv.*
Agrostis gallecica. *Hort.*
Aira agrostidea. *Loisl. S.* 292. 21.
Aira capillaris. *Lagasc?*
Aira elegans *Vill.*
Aira minuta. *Loisl.*
Catabrosa agrostidea. *Presl.*
Milium gallecicum. *R. S.*
Poa agrostidea. *Dec.*
Poa airoides. *St. Hilair.*
ampla. *Nees.* Pr. b. sp.
Eriachne ampla. *Nees.* in *Trin.* mpt.
Ploiachne ampla. *Trin.* mpt.
aurea. *Nees.* 24 Pr. b. sp. *Dr.* 3.
Aira aurea. *Steud.*
brevifolia. R. S. Aira brevifolia.
Candollei. Desv. agrostidea.
globosa. *Desv.* Gall. Hisp. *Dr.* 1.
Agrostis tenella. *Poir.*
Aira globosa. *Desv. S.* 292. 20.
Milium tenellum. *Cav.*
Paspalum globosum. *Rasp.*
involucrata. R. S. Deschampsia involucrata.
minuta. Desv. Catabrosa minuta.
obtusata. Desv. Reboulea gracilis.
pallida. Nees. Eriachne pallida.
peruviana. *Nees et Meyen.* Peru.
pulchella. Tenor. Aira Tenorii.
Steudelii. Nees. Eriachne capensis.
triseta. Nees. Eriachne triseta.
tuberculata. Nees. Eriachne tuberculata.

AITONIA. *Thunb. Lin. fil.*
Fam. Comizophyta. *Neck.* — Meliaceae. *Vent. Spr. Mssn.*
capensis. *Thunb. Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp.

AJUGA. *Lin. Spr.* 2071.
Bugula. *Adans. Juss.*
Chamepithys. *Benth.*
Pseudoanisomeles. *Benth.*
Fam. Corytophyta. *Neck.* — Labiatae. *Juss.* Ajugoideae. *Benth.* — Labiatae Nepeteae. *Spr.* — Ringentes Gymnospermae. *Roy.* — Verticillatae *Lin.* Hyssopi. *Rül.*
acaulis. *Brocchi.* ♄ Ital. austr.
A. decumbens. *Tenor. Willd.* hrb. (non *Thunb.*)
A. Tenorii. *Presl. S.* 9.
africana. Pers. Teucrium africanum.
alpestris. Dumort. genevensis.
alpina. *Lin.* ♄ Europ. *S.* 5.
A. genevensis. *With. Scholl.* (et *Lin.* sec. *Benth.*)
A. pyramidalis. *Huds.* (*Lin.* var. *Schrb. Whlbrg.*)
Bugula decumbens. *Mill.*
Bugula nr. 283 *β. Hall.* helv.
(cfr. A. chia.)
australis. *R. Br.* 2↓ N. Holl. *S.* 10.
bracteosa. *Wall.* cat. 2↓ Nepal.
A. hyoscyami. *Wall.* mpt.
A. integrifolia. *Don. S.* 15.
caespitosa. Schleich. pyramidalis.
capensis. *Benth.* (non *Pers.*) ♄. Pr. b. sp.
capensis. Pers. Teucrium trifidum.
Chamaecistus. *Ging.* in *Benth.* Persia.
Chamaepytis. *Schreb.* ⊙ Europ. Oriens. *S.* 12.
Bugula Chamaepytis. *Scop.*
Bugula nr. 284. *Hall.* helv.
Chamaepytis trifida. *Dumort.*
Chamaepytis vulgaris. *Link.*
Teucrium Chamaepitys. *Lin.*
Chamaepytis. Guss. A. Chia.
Chia. *Schreb.* ⊙ Graecia. As. min. *S.* 11.
A. Chamaepytis. *Guss.* (*Lin.* var. *Poir.*)
Teucrium chium. *Poir.*
ciliata. *Bunge.* 2↓ China bor.
decumbens. *Thunb.* ♄ Japon. Ind. or. *S.* 8.
decumbens. Tenor. acaulis.
diemenica. *Benth.* Terra Diemen.
densiflora. *Wall.* Ind. or.
(cfr. A. parviflora.)
disticha. Roxb. Anisomeles ovata.
foliosa. Tratt. genevensis.
fruticosa. Roxb. Anisomeles malabarica.
furcata. Link. Anisomeles nepalensis.
genevensis *Lin.* ♄ Europ. *S.* 6.
A. alpestris. *Dumort.*
A. lanata. *F. Mart.*
A. montana. *Rchbch.*
A. pyramidalis. *Plur. Autor.*
A. rugosa. *Host.* (sec. *Benth.*)
Bugula alpina. *All.*
Bugula tomentosa. *Gilib.*
Bugula nr. 282. *β. Hall.* helv.
Teucrium genevense. *Crantz.*
Teucrium pyramidale. *Crantz.*
β. A. latifolia. *Tratt.*
(cfr. A. alpina, multiflora.)
genevensis. With. alpina.
glabra. *Presl.* Regio mediter.
Teucrium laevigatum. *Russel.*
glabrata. Benth. Anisomeles ovata.
Hyosciami. Wall. bracteosa.
integrifolia. Don. bracteosa.
Iva. *Schreb.* ⊙ Europ. austr. Afr. *S.* 3.
A. moschata. *Mill.*
Moscharia arabica. *Vitm.*
Moscharia asperifolia. *Forsk.*
Moscharia Forskohlei. *Poir.*
Teucrium Iva. *Lin.*
Teucrium moschatum. *Lam.* fl. fr.
β. A. pseudoiva. *Dec.*
lanata. Mart. genevensis.
Laxmanni. Benth. Teucrium Laxmanni.
lobata. *Don.* Nepal. *S.* 16.
macrosperma. *Wall.* Ind. or.
mollissima. Wall. Anisomeles ovata.
montana. Rchbch. genevensis.
moschata. Mill. A. Iva.
multiflora. *Bunge.* 2↓ China. bor.
A. genevensis. *Lin.* (sec. *Benth.*)
oblongata. *Bbrst.* ⊙ Caucas. *S.* 1.
A. salicifolia. *Steven.*
ophrydis. *Burch. Benth.* Afr. austr.

orientalis. *Lin.* ⊙ Oriens. *S.* 12.
Bugula obliqua. *Moench.*
Bugula orientalis. *Mill.*
ovata. *Wall.* Ind. or.
parviflora. *Benth.* Ind. or.
A. densiflora var. villosior. *Wall.* cat.
Teucrium hybridum. *Wall.* (cat. nr. 2029. non? *Benth.*)
pseudoiva. Dec. A. Iva.
pyramidalis. *Lin.* ♂ 2↓ Europ. *S.* 7.
A. alpina. *β. Suter.*
A. caespitosa. *Schleich.*
A. rupestris. *Schleich.*
Bugula pyramidalis. *Mill. Crantz.*
Bugula nana. *Gilib.*
Bugula. nr. 283. *α. Hall.*
Teucrium pyramidale. *Crantz.*
(cfr. A. alpina, genevensis.)
pyramidalis. Huds. alpina.
remota. *Benth.* Ind. or.
repens. *Roxb.* ♂ Ind. or.
reptans. *Lin.* 2↓ Europ. *S.* 4.
Bugula reptans. *Mill.*
Bugula nr. 282. *α. Hall.*
rugosa. Host. genevensis.
rupestris. Schleich. pyramidalis.
salicifolia. *Schreb.* 2↓ Armen. As. min. *S.* 2.
Teucrium salicifolium. *Lin.*
salicifolia. Steven. oblongata.
sinuata. *R. Br.* N. Holl. *S.* 11.
Tenorii. Presl. acaulis.
tridactylites. *Ging.* in *Benth.* Palaest. Arab.
virgata. *Benth.* N. Holl.
AJUVEA. *Aubl.*
Aiovea. *Aubl.*
Douglassia. *Schreb.*
Ehrhardia. *Scop.*
Fam. Laurineae. *Juss.*
guianensis. *Aubl.* ♄ Guiana.
Laurus hexandra. *Swartz.*
guianensis. Kunth. Oreodaphne commutata.
AIZOON. *Lin. Spr.* 1853. *Dec.* III. 453.
Fam. Aizoideae. *Spr.* — Ficoideae. *Juss.* — Incompletae. *Roy. Crantz.* — Mesembrinae. *Schultz.* — Portulacae. *Adans.* — Sarcodiphyta. *Neck.* — Succulentae. *Lin.*
argenteum. *Eckl. Zeyh.* 2↓ ♄ Afr. austr.
Camphorosma. *Rchbch.* Pr. b. sp. *S.* 11.
canariense. *Lin.* ⊙ Ins. Canar. Afr. bor. *S.* 7. *D.* 1.
A. procumbens. *Schrank.*
Glinus cristallinus. *Forsk.*
Veslingia cauliflora. *Moench.*
Veslingia Heisteri. *Fabric.*
canariense. Andr. Sesuvium pedunculatum.
contaminatum. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
crystallinum. *Eckl. Zeyh.* Afr. austr.
elongatum. *Eckl. Zeyh.* Afr. austr.
fruticosum. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 10.
glinoides. *Lin. fil.* 2↓ ♄ Pr. b. sp. *S.* 8. *D.* 2.
Herniaria. Rchbch. Kolleria herniariaefolia.
hirsutum. *Eckl. Zeyh.* 2↓ ♄ Afr. austr.
hispanicum. *Lin.* ⊙ Hispan. *S.* 6. *D.* 3.
A. sessiliflorum. *Moench.*
lanceolatum. *Murr.* ♂ Pr. b. sp.
A. paniculatum. *Lin.* spec. *Mill.* (et? *Lin. fil.*)
microphyllum. Bartl. Kolleria herniariaefolia.
paniculatum. *Lin. fil.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 5. *D.* 8.
(cfr. A. lanceolatum.)
papulosum. *Eckl. Zeyh.* Afr. austr.
procumbens. Crantz. canariense.
propinquum. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
pubescens. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
rigidum. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2. *D.* 9.
(cfr. A. tomentosum.)
sarmentosum. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 10. *D.* 7.
Mesembryanthemum hexaphyllum. *Haw.*
secundum. *Lin. fil.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 9. *D.* 11.
spathulatum. *Echl. Zeyh.* 2↓ Afr. austr.
stellatum. *Lam.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 3. *D.* 5.
tomentosum. *Lam.* 2↓ ♄ Pr. b. sp. *D.* 4.
A. rigidum. *Lin. fil.* (sec. *Spr.*)
Aizoonia. *Tausch.* Saxifraga.
Aizopsis. *Decand.* Drabra.
AKEBIA. *Decaisn.* (ex *Endl.*)
Fam. Menispermaceae. *Decaisn.*
Asia.

Akeesia. *Tussac.*
africana. Tuss. Cupania Akeesia.
Alacospermum. *Neck.* Sison.
ALAFIA. *Pet. Thouars.*
Fam. Apocyneae. *Endl.* — Contortae Apocyneae. *Rchbch.*
♄ Madagasc.
Alagoptera. *Nees.* lege Allagoptera.
ALAMANNIA. *La Llav.* Spr. c. p. 306.
Fam. Orchideae. *Llav.*
punicea. *La Llav.* Mexico. *S.* c. p. 309.
Alandina. *Neck.* Moringa.
ALANGIUM. *Juss. Spr.* 1939. *Dec.* III. 203.
Angolam. *Adans.*
Angolamia. *Scop.*
Fam. Alangieae. *Dec.* — Combretaceae. *Schultz.* — Myrtaceae. *Juss.* — Onagrae. *Spr.* — Myrobalaneae. *Rchbch.*
acuminatum. Wight. hrb. decapetalum.
decapetalum. *Lam.* ♄ Malabar. *S.* 1. *D.* 1.
A. acuminatum. *Wight. hrb.*
Grewia Damine. *Gaert.?*
Grewia salvifolia. *Lin.*
(cfr. A. tomentosum.)
hexapetalum. *Lam.* ♄ Malabar. *S.* 2. *D.* 2.
Karangolam. *Adans.*
tomentosum. *Lam.* ♄ Ind. or. *S.* 3. *D.* 3.
A. decapetalum. *Lam.* var. *Wight. Arn.*
ALANIA. *Endlich.*
Fam. Liliaceae Asphodeleae. *Endl.*
Cunninghami. *Steud.* 2↓ N. Holl.
(Genus novum *Cunningh.* in Hrb. Vindobon.)
ALARCONIA. *Decand.* V. 537.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
angustifolia. *Dec.* 2↓ California. *D.* 1.
helenioides. *Dec.* 2↓ Californ. *D.* 2.
Alaternoides. *Adans.* Zizyphus.
Alaternus. *Adans. Mill.*
angustifolia. Mill. Rhamnus Clusii.
balearica. Duham. Rhamnus Alaternus.
glabra. Mill. Rhamnus Alaternus.
hispanica. Hort. Rhamnus Clusii.
latifolia. Mill. Rhamnus Alaternus.
Phylica. Mill. Rhamnus Alaternus.
rotundifolia. Hort. Rhamnus Clusii.
sempervirens. Rochl. Rhamnus Alaternus.
variegata. Hort. Rhamnus Clusii.
ALBERTA. *E. Meyer.*
Fam. Rubiaceae. *Meyer.*
magna. *Meyer.* ♄ Afr. austr.
ALBERTINIA. *Spreng.* 2678. *Dec.* V. 80.
Anisotrichia. *Dec.* nr. 1—7.
Isotrichia. *Dec.* nr. 8—13.
Fam. Compositae Eupatorineae. *Spr.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Compositae Vernoniaceae. *Dec.* — Corymbiferae Vernoniaceae. *Schultz.*
bardanoides. Mart. crotonoides.
bicolor. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 7.
Lychnocephalus bicolor. *Mart.* hrb.
brasiliensis. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 1. *D.* 1.
capitata. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 8.
Conyza capitata. *Spr.*
Vernonia incanescens. *Mart.*
crotonoides. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 4.
A. bardanoides. *Mart.* hrbr.
Elaeagnus. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 6.
erythropappa. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 9.
glomerulata. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 10.
Eremanthus glomerulatus. *Less.*
incana. *Less.* ♄ Brasil. *D.* 11.
Eremanthus incanus. *Less.*
(Vernonia incana. *Less.* ex falsa citat. *Dec.*)
obtusata. Mart. rufiseta.
Oleaster. Mart. Vernonia Oleaster.
pallidiseta. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 3.
A. obtusata. var.? *Mart.* hrb.
polycephala. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 12.
A. multiflora. *Mart.*
rufiseta. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 2.
A. obtusa. *Mart.*
saligna. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 13.
verbascifolia. *Mart.* ♄ *D.* 5.
Albikia. *Presl.*
schoenoides. Presl. Hypolytrum trinervium.
scirpoides. Presl. Hypolytrum latifolium.

Albizzia. *Duraz.*
Julibrissin. Dur. Acacia Julibrissin.
Albrandia. *Gaudich.* Epicarpurus.
ALBUCA. *Lin. Spr.* 1182.
Fam. Antherica. *Rül.* — Asphodeli. *Juss.* — Coronariae. *Lin.* Spathaceae. *Spr.* — Gonoophyta. *Neck.* — Liliaceae Asphodeleae. *Vent.* — Liliaceae Cepae. *Adans.*
abyssinica. *Jacq.* 2↓ Afr. austr. med. *S.* 12.
Asphodelus abyssinicus. *Hort.*
Asphodelus africanus. *Lam.*
Ornithogalum abyssinicum. *Hort. Par.?*
Ornithogalum albucoides. *Hort. Par.?*
alba. Lam. altissima, cornuta.
anthericoides. Sweet. Anthericum albucoides.
altissima. *Jacq.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 1.
A. alba. *Lam.?*
aurea. *Jacq.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 10.
caudata. *Jacq.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 8.
coarctata. *Dryand.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 6.
cornuta. *Desf. Red.* 2↓ Pr. b. sp.
A. alba. *Lam.?*
exuviata. Ker. Anthericum exuviatum.
fastigiata. *Dryand.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 7.
filifolia. Ker. Anthericum filifolium.
flaccida. *Jacq.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 3.
fragrans. *Jacq.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 13.
fugax. Ker. Anthericum fragrans.
longifolia. *Fisch.* H. Gor. 2↓ Pr. b. sp. †
lutea. Lam. major, minor.
major. *Lin.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 2.
A. lutea α *Lam.*
Ornithogalum canadense. β. *Lin.*
maxima. *Don.* H. Cantabr. 2↓ Pr. b. sp. †
minor. *Lin.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 4.
A. lutea. β. *Lam.*
Ornithogalum canadense. β. *Lin.*
minor. Gleditsch. Uropetalum serotinum.
nematodes. *Sweet.* 2↓ Pr. b. sp.
Anthericum nematodes. *Schult.*
Anthericum filifolium. *Thunb.*
parviflora. *Don.* 2↓ Pr. b. sp.
physodes. Ker. Anthericum physodes.
setosa. *Jacq.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 9.
spiralis. *Lin.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 18.
viridiflora. *Jacq.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 5.
viscosa. *Lin.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 14.
vittata. *Gawl.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 11.
Albucea. *Rchbch.*
nutans. Rchbch. Ornithogalum nutans.
Alburnoides. *Dec.* Cytisus.
Alcanna. *Gaertn.*
spinosa. Gaert. Lawsonia spinosa.
Alcaea. *Lin.*
ficifolia. Lin. Althaea ficifolia.
rosea. Lin. Althaea rosea.
ALCHEMILLA. *Lin. Spr.* 488. *Dec.* II. 589. *Dietr.* 667.
Fam. Dryadeae. *Spach.* — Potentillae. *Rül.* — Rosaceae. *Adans. Juss.* Agrimoniaceae. *Vent.* — Rosaceae Dryadeae. *Dec.* — Rosaceae Sanguisorbeae. *Spr.* — Sanguisorbeae. *Schultz.* — Sysellophytae. *Neck.*
abyssinica. *Fresen.* Abyssin.
alata. R. P. pinnata.
alpestris. Schmidt. vulgaris.
alpina. *Lin.* 2↓ Alp. Eur. Am. sptr. *S.* 5. *D.* 5. *Dr.* 4.
A. argentea. *Lam.*
Alchemilla nr. 1567. *Hall.* helv. (cfr. A. hybrida.)
alpina. Bbrst. sericea.
Aphanes. *Leers.* ⊙ Europ. *S.* 8. *D.* 17. *Dr.* 14.
A. arvensis. *Lam. Scop.*
A. monandra. *Swartz.*
Alchemilla nr. 1569. *Hall.* helv.
Aphanes arvensis. *Lin.*
Aphanes triloba. *Gilib.*
Percepier arvensis. *Moench.*
(cfr. A. cornucopioides, rupestris, tripartita.)
aphanoides. *Lin. fil.* ⊙ N. Granat. *S.* 7. *D.* 9. *Dr.* 6.
argentea. Lam. alpina.
arvensis. Lam. A. Aphanes.
capensis. *Thunb.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 3. *D.* 1. *Dr.* 15.
ciliata. Willd. pectinata.
conglomerata. Schmidt. vulgaris.
cornucopioides. *R. S.* ⊙ Hispan. *Dr.* 17.
A. Aphanes. *Leers.* (sec. *Spr.*)
Apanes cornucopioides. *Lagasc.*

cuneata. Gaud. pentaphylla.
diandra. Willd. rupestris.
elongata. *Eckl. Zeyh.* 2↓ Afr. austr. *Dr.* 16.
fissa. *Günth.* 2↓ Siles. Helv. Gall. *S.* 2. *Dr.* 3.
A. hybrida. *Schleich.*
A. minor. *Host.*
A. palmatifida. *Tausch.*
A. pyrenaica. *Dufour.*
A. vulgaris glabra. *Dec.*
glaberrima. Schmidt. vulgaris.
glabrata. Tausch. vulgaris.
heptaphylla. Schleich. pentaphylla.
hirsuta. *H. B.* 2↓ Am. austr. *S.* 13. *D.* 10. *Dr.* 9.
hybrida. *Mill. Hoffm.* 2↓ Europ. *D.* 3.
A. alpina hybrida. *Lin.*
A. minor. *Huds.*
A. montana. *Willd.*
A. vulgaris hybrida. *Willd. Schmidt.*
minor. Host. fissa.
montana Willd. hybrida.
multicaulis. Tausch. vulgaris.
nivalis. *H. B.* 2↓ Quito. *S.* 14. *D.* 12. *Dr.* 7.
orbiculata. *R. P.* 2↓ Peru. *S.* 9. *D.* 14. *Dr.* 12.
Aphanes orbiculata. *Pers.*
palmata. Gilib. vulgaris.
palmatifida. Tausch. fissa.
pectinata. *H. B.* 2↓ N. Granat. *S.* 11. *D.* 15. *Dr.* 11.
A. ciliata. *Willd.* hrb.
pentaphylla. *Lin.* 2↓ Europ. austr. *S.* 6. *D.* 7. *Dr.* 5.
Alchemilla nr. 1568. *Hall.*
β. A. heptaphylla. *Schleich.*
A. cuneata. *Gaud.*
pinnata. *R. P.* 2↓ Peru. *S.* 10. *D.* 16. *Dr.* 13.
A. alata. *R. P.*
Aphanes pinnata. *Pers.*
pratensis. Schmidt. vulgaris.
pubescens. *Bbrst.* (et? *Lam.* ill.) 2↓ Caucas. *D.* 4. *Dr.* 2.
A. hybrida. var.?
A. vulgaris. *Lin.* var. *Spr.*
pyrenaica. Dufour. fissa.
rupestris. *H. B.* 2↓ Quito. *D.* 11. *Dr.* 18.
A. Aphanes. *Leers.* var. *Spr.*
A. diandra. *Willd.* (sec. *Kunth.*)
sericea. *Willd.* 2↓ Caucas. *S.* 4. *D.* 6.
A. alpina. *Bbrst.*
sibbaldiaefolia. *H. B.* 2↓ Mexico. *S.* 12. *D.* 8. *Dr.* 10.
sylvestris. Schmidt. vulgaris.
tripartita. *R. P.* Peru. *D.* 13.
A. Aphanes. *Leers.* var. *Spr.*
truncata. Tausch. vulgaris.
venusta. *Chmss. Schlcht.* Mexico.
vulcanica. *Chmss. Schlcht.* Mexico.
vulgaris. *Lin.* 2↓ Europ. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
A. glaberrima. *Schmidt.*
A. glabrata. *Tausch.*
A. multicaulis. *Tausch.*
A. palmata. *Gilib.*
A. pratensis. *Schmidt.*
A. sylvestris. *Schmidt.*
A. truncata. *Tausch.*
Alchemilla nr. 95. *Gmel.* sib. 1566. *Hall.* helv.
nr. 95. *Gmel.* sib. vulgaris.
1566. *Hall.* helv. vulgaris.
1567. *Hall.* alpina.
1568. *Hall.* pentaphylla.
1569. *Hall.* A. Aphanes.

ALCHORNEA. *Swartz. Spr.* 2381.
Fam. Euphorbiaceae. *Cassel.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.* — Tricoccae. *Spr.*
castaneaefolia. *Juss.* ♄ Orinoco. *S.* 2.
Hermesia castaneaefolia. *Spr.* 1497. 1.
latifolia. *Swartz.* ♄ Jamaica. S. 1.

Alcina. *Cavan.*
minor. Cass. Melampodium sericeum.
ovatifolia. Jacq. Wedelia ovatifolia.
perfoliata. Cav. Melampodium perfoliatum.

Alcinia. *Steud.* lege Alcina.

ALCIOPE. *Decand.* V. 209.
Fam. Compositae Eupatorineae. *Dec.*
lanata. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 2.
Arnica lanata. *Thunb. S.* 2771. 2.
Conyza tomentosa. *Burm.*
Ligularia lanata. *Less.*
β. Arnica grandis. *Thunb. S.* 2771. 3.
tabularis. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 2.
Arnica spinulosa. *Pers.*
Arnica tabularis. *Thunb. S.* 2771. 4.
Celmisia rotundifolia. *Cass.*
Doronicum spinulosum. *Lam.*
Ligularia tabularis. *Less.*

Alcithoe. *Don.* Trixis.

Aldama. *La Llal.* et *Lex.*
dentata. La Llal. Gymnopsis dentata.
dentata. Less. Gymnopsis Schiedeana.

Aldea. *Ruiz.* et *Pav.*
Aldaea. *Willd.*
circinnata. Willd. Phacelia circinnata.
magellanica. Willd. Hydrophyllum magellanicum.
pinnata. R. P. Phacelia peruviana.

Aldina. *Adans.* Pterocarpus Ebenus.

Aldina. *Scop.* Justicia Gendarussa.

Aldinia. *Rchbch.* Tacsonia.

ALDROVANDA. *Lin. Spr.* 1144. *Dec.* I. 319.
Fam. Capparideae. *Spr.* — Cistineae. *Rchbch.* — Droseraceae. *Cassel. Dec.* — Gruinales. *Lin.* — Hydrocharideae. *R. S.* — Ypsoophyta. *Neck.*
vesiculosa. *Lin.* ⊙? 2↓? Eur. austr. *S.* 1. *D.* 1.
(cfr. Anacampseros polyphylla.)

Alectorolophus. *All. Hall. Bbrst.*
crista galli. Bbrst. Rhinanthus crista galli.
glaber. All. Moench. Rhinanthus crista galli.
grandiflorus. Wallr. Rhinanthus major.
hirsutus. All. Moench. Rhinanthus villosus.
major. Rchbch. Rhinanthus major.
minor. Rchbch. Rhinanthus major.
parviflorus. Wallr. Rhinanthus minor.
Trixago. Bbrst. Bartsia Trixago.
villosus. Autor. Rhinanthus villosus.
nr. 313. *Hall.* helv. Rhinanthus minor.
314. *Hall.* Rhinanthus major.

ALECTRA. *Thunb. Spr.* 2210.

Glossostylis. *Chamss.* (sec. *Benth. Endlich.*)
Fam. Orobancheae. *Schultz.* — Personatae Orobancheae. *Spr.* — Personatae Rhinantheae. *Rchbch.*
capensis. *Thunb.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 1.
Gerardia orobanchoides. *Lam.*

ALECTRYON. *Gaertn. Dec.* I. 617.
Fam. Sapindaceae. *Dec.*
canescens. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 2.
excelsum. *Gaert.* ♄ N. Holl. *D.* 1.

Alegria. *Moçin. Sess.*
candida. Moç. Sess. Luhea candicans.

Aleome. *Neck.* Cleome.

ALEPIDEA. *Delar. Dec.* IV. 87.
Fam. Umbelliferae. *Delar.*
amatymbica. *Eckl. Zeyh.* 2↓ Afr. austr.
ciliaris. *Delar.* 2↓ Pr. b. sp. *D.* 1.
Astrantia ciliaris. *Lin. S.* 1032. 4.
Jasione capensis. *Berg.*
ferrata. *Eckl. Zeyh.* 2↓ Afr. austr.

ALEPYRUM. *R. Brown. Spr.* 52. *Dietr.* 40.
Fam. Centrolepideae. *Desv.* — Commelinaceae Restioneae. *Rchbch.* — Desvauxieae. *Bartl.* — Juncineae Desvauxieae. *Schultz.* — Restiaceae. *R. Br.*
muticum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 2. *Dr.* 3.
polygynum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.
pumilio. *R. Br.* N. Holl. *S.* 3. *Dr.* 2.

ALETRIS. *Lin. Spr.* 1221.
Fam. Aloës. *Rül.* — Asphodeleae. *Juss.* — Coronariae. *Lin.* Liliaceae. *Spr.* — Hamodoraceae. *Endl.* — Liliaceae Aloideae. *Vent.* — Liliaceae Hyacinthi. *Adans.*
alba. Michx. farinosa.
arborea. Willd. Dracaena arborea.
aurea. *Walt.* 2↓ Am. sptr. *S.* 2.
A. farinosa. *Bot. Mag.?*
Wurmbea bullata. *Willd.* (sec. *Pursh.*)
bifolia. Buchoz. Lachenalia pendula.
capensis. Lin. Veltheimia viridiflora.
chinensis. Lam. Dracaena terminalis.
cochinchinensis. *Lour.* ♄ 2↓ Cochinch.
(Sanseviera laetevirens. *Haw.* sec. *Spr.*)
dracaenoides. *Roxb.* Ind. or.
farinosa. *Lin.* 2↓ Am. sptr.
A. alba. *Michx. S.* 1.
Wurmbea bullata. *Willd.* (sec. *Ait.*)
farinosa. Bot. Mag. aurea.
farinosa. Thunb. japonica.
fragrans. Lin. Dracaena fragrans.

glauca. Ait. Veltheimia glauca.
guineensis. Jacq. Sanseviera guineensis.
hyacinthoides. Lin. Sanseviera guineensis, zeylanica.
japonica. *Lamb.* 2↓ Japon.
A. farinosa. *Thunb.*
Hypoxis spicata. *Thunb.*
japonica. Houtt. Funkia subcordata.
japonica. Thunb. Funkia ovata.
littoralis. *Koen.* Ind. or.
pumila. Ait. Tritomanthe pumila.
pumila. Don. Dracaena ovata.
punicea. Labil. Blandfordia grandiflora.
sarmentosa. Andr. Tritomanthe media.
Uvaria. Lin. Tritomanthe Uvaria.
zeylanica. Lam. Sanseviera lanuginosa, zeylanica.

ALEURITES. *Forst. Spr.* 2473.
Camirium. *Gaertn.*
Fam. Euphorbiaceae. *Juss.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.* — Tithymaloideae. *Vent.* — Tricoccae. *Spr.*
Ambinux. *Pers.* ♄ Ins. Moluc. Zeylon.
A. moluccana. *Desf.* (et *Willd.* sec. *Spr.*)
Croton moluccanum. *Lin.*
cordata. R. Br. Elaeocarpus verrucosus.
cordifolia. *Steud.* ♄ Ind. or.
Camirium cordifolium. *Gaertn.*
laccifera. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 2.
Croton aromaticum. *Lin.* var. *Spr.*
Croton lacciferum. *Lin.*
moluccana. *Willd.* ♄ Molucc. Zeylon. *S.* 1.
A. triloba. *Forst.*
Jatropha moluccana. *Lin.*
moluccana. Desf. A. Ambinux.
triloba. Forst. moluccana.

Aleuritia. *Duby.* Primula.
Aleurodendron. *Reinw.*
album. Reinw. Riedleia Aleurodendron.

Alexis. *Salisb.*
bifurca. Salisb. Ammomum Afzelii.
grandiflora. Salisb. Ammomum grandiflorum.

ALFONSIA. *Humb. Bonpl.*
Fam. Palmae. *H. B.*
oleifera. *H. B.* ♄ N. Granat.
Corozo. *Jacq.*

ALFREDIA. *Cassin. Dec.* VI. 666.
Fam. Compositae Cynareae. *Dec.* — Synantherae Centaurieae. *Cass.*
cernua. *Cass.* 2↓ Sibir. *D.* 1.
Carduus nr. 40. *Gmel.* sib.
Cnicus cernuus. *Lin.*
Silybum cernuum. *Gaert. S.* 2636. 2.
β.? Silybum squarrosum. *Tausch.*

Algarobia. *Decand.* Prosopis.

ALHAGI. *Desv. Dec.* II. 352.
Hedysarum. *Lin. Spr.* 2397.
Fam. Leguminosae Hedysareae. *Dec.* — Papilionaceae Hedysareae. *Schultz.*
Camelorum. *Fisch.* 2↓ Caucas. Iber. *D.* 2.
A. Pseudalhagi. *Desv.*
Hedysarum Alhagi. *Lerch.*
Hedysarum Pseudalhagi. *Bbrst.*
Manna caspica. *Don.*
mannifera. *Desv.* ♄ Oriens. Ind. or.
A. maurorum. *Dec.* 1.
Hedysarum Alhagi. *Lin. S.* 63.
Manna hebraica. *Don.*
Ononis spinosa. *Hasselq.*
maurorum. Dec. mannifera.
Naupalensium. *Dec.* ♄ Nepal. *D.* 3.
Manna nepalensis. *Don.*
Pseudalhagi. Desv. A. Camelorum.

ALIBERTIA. *Rich. Dec.* IV. 443. *Dietr.* 1002.
Melanopsidium. *Poit.* mpt.
Fam. Rubiaceae. *Rich.* Cinchoneae. *Endl.* — Rubiaceae Hamelieae. *Dec.*
edulis. *Rich.* ♄ Guiana. *D.* 1. *Dr.* 1.
Gardenia edulis. *Poir.*
Genipa edulis. *Rich. S.* 826. 4.

ALIBUM. *Less. Dec.* V. 97.
Fam. Compositae Vernoniaceae. *Less.*
liaboides. *Less.* 2↓ Am. austr. *D.* 1.

Alicteres. *Neck.*
carthagenensis. Schott. Endl. Helicteris carthagenensis.

Alifanus. *Adans.* Rhexia.
Alipendula. *Neck.* Spiraca.

ALISMA. *Lin. Spr.* 1391.
Echinodorus. *Rich.*
Fam. Acascophyta. *Neck.* — Alismaceae. *Dec.* — Alismoideae. *Vent.* — Aquaticae Alismatae. *Rül.* — Butomi. *Mirb.* — Hydrocharideae. *Spr.* — Juncagines. *Rich.* — Junci. *Juss.* — Lilia polygyna. *Roy.* — Paucistamineae. *Crantz.* — Tripetaloideae. *Lin.* Potamophilae. *Whlbrg.*
Ancile. *Mart.* Brasil.
angustifolium. Hopp. A. Plantago.
aphyllum. *Hamilt. Wall.* Ind. or.
Berterii. *Spr.* Guadel. *S.* 7.
A. Berteronianum. *Balb.* in *Schult.*
Berteronianum. Balb. A. Berterii.
calophyllum. *Wall.* Ind. or.
A. pernassifolium. *Hamilt.* hrb. (non *Lin.*)
cordifolium. *Lin.* 2↓ Am. austr. *S.* 3.
cristatum. *Wall.* Ind. or.
Damasonium. Lin. Actinocarpus Damasonium.
dubium. Willd. parnassifolium.
ellipticum. *Mart.* 2↓ Brasil.
flavum. Lin. Limnocharis Plumieri.
gramineum. Gmel. A. Plantago.
graminifolium. Ehrh. A. Plantago.
grandiflorum. *Chmss. Schlcht.* 2↓ Am. austr.
Hamiltonianum. *Wall.* Ind. or.
A. stellatum. *Hamilt.* hrbr. (non *Lin.*)
intermedium. *Mart.* 2↓ Brasil.
lanceolatum. Hoffm. With. A. Plantago.
minus. Spr. Actinocarpus minor.
natans. *Lin.* 2↓ Eur. Sibir. Am. sptr. *S.* 8.
A. Plantago β. graminifolium. *Whlbrg.* ups.?
A. ranunculoides. *Willd.* prdr.
Damasonium repens. *Thuil.*
natans. Pollich. A. Plantago.
nathpurense. *Steud.* Ind. or.
A. pubescens. *Hamilt.* (non *Mart.*)
parnassifolium. *Lin.* 2↓ Europ. *S.* 4.
A. Damasonium. *Willd.* pr.
A. dubium. *Willd.* pr.
parnassifolium. Hamilt. calophyllum.
parviflorum. *Pursh.* 2↓ Am. sptr.
A. Plantago. *Darlingt.* (*Lin.* var. *Spr.*)
A. Plantago β. parviflora. *Torr.*
Plantago. *Lin.* 2↓ Eur. As. Am. *S.* 5.
Damasionium nr. 43. *Gmel.* sib. 1184. *Hall.* helv.
β. A. angustifolium. *Hopp.*
A. lanceolatum. *With.*
A. ranunculoides. *All. Nocca. Balb.*
γ. A. graminifolium. *Ehrh.*
A. gramineum. *Gmel.* fl. b.
A. natans. *Pollich.*
δ. A. Plantago. *Michx. Torr.*
A. subcordatum. *Rafin.*
A. triviale. *Pursh.*
(cfr. A. repens.)
pubescens. *Mart.* 2↓ Brasil.
pubescens. Hamilt. nathpurense.
ranunculoides. *Lin.* 2↓ Europ. Am. sptr. *S.* 9.
Damasonium angustissimum. *Walt.?*
ranunculoides All. Nocc. A. Plantago.
ranunculoides. Willd. prdr. natans.
repens. *Lam.* 2↓ Eur. austr. Afr. bor.
A. ranunculoides β. repens. *Dec.*
reniforme. *Don.* Nepal. *S.* 10.
roseum. *Rafin.* Am. sptr.
sagittifolium. *Willd.* 2↓ Guinea. *S.* 6.
stellatum. Hamilt. A. Hamiltonianum.
stellatum. Lam. Actinocarpus Damasonium.
subalatum. *Mart.* 2↓ Brasil.
tenellum. *Mart.* 2↓ Brasil.
trinerve. *Link.* Lusitan.
triviale. Pursh. A. Plantago.

Alismorchis. *Pet. Thouars.*
Centrosis. Pet. Th. Bletia sylvatica.

Alix. *Commers.* Psiadia.

Alkana. *Tausch.*
tinctoria. Tausch. Anchusa tinctoria.

Alkekingi. *Adans. Moench.*
fissum. Moench. Physalis viscosa.
officinarum. Moench. Physalis Alkekingi.
procumbens. Moench. Physalis pubescens.
pubescens. Moench. Physalis peruviana.
villosa. Moench. Physalis pubescens.

Allaganthera. *Mart.*
Forskohlei. Mart. Alternanthera sessilis.
Alagopappus. *Cassin.*
dichotomus. Cass. Jasonia dichotoma.
ALLAGOPTERA. *Nees.*
Fam. Palmae. *Nees.*
pumila. *Nees.* ♄ Brasil.
Allagostachyum. *Nees.*
lasiochloa. Nees. Poa alternans.
ALLAMANDA. *Lin. Spr.* 631. *Dietr.* 849.
Fam. Apocyneae Carisseae. *Endl.* — Campylophyta. *Neck.* — Contortae. *Juss.* — Apocyneae. *Reichb.* — Contortae Carisseae. *Spr.*
angustifolia. *Pohl.* ♄ Brasil.
Aubletii. *Pohl.* ♄ Guiana.
A. cathartica. *Plur. aut.* (non *Lin.*) *S.* 1. *Dr.* 1.
A. grandiflora. *Lam.*
Echites salicifolia. *R. S. Willd.* hrb.
Orelia grandiflora. *Aubl.*
brasiliensis. Schott. A. Schottii.
cathartica. Autor. A. Aubletii.
cathartica. Lin. A. Linnaei.
cathartica. Schrad. A. Schottii.
grandiflora. Lam. A. Aubletii.
Linnaei. *Pohl.* ♄ Brasil.
A. cathartica. *Lin.* (non *Autor.*)
oenotheraefolia. *Pohl.* ♄ Brasil.
Schottii. *Pohl.* ♄ Brasil.
A. brasiliensis. *Schott.*
A. cathartica. *Schrad.* in Diar. Goett.
verticillata. *Desf.* ♄ — *S.* 2. *Dr.* 2.
ALLASIA. *Lour. Spr.* 478. *Dec.* III. 319. *Dietr.* 607.
Fam. Curcurbitaceae. *Dec.*
Payos. *Lour.* ♄ Afr. or. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Allemania. *R. Br.* ap. *Endl.* lege: Allmania.
ALLENDEA. *Lallav.* et *Lex. Dec.* VII. 253.
Fam. Compositae. *Lallav.* Melampodicae. *Meissn.*
lanceolata. *Lall.* et *Lex.* Mexico. *D.* 1.
Alletima. *Endl.* Tellima.
Alliaria. *Adans. Scop.*
brachycarpa. Bbrst. Erysimum brachycarpum.
officinalis. Andrz. Erysimum Alliaria.
Allinum. *Neck.* Selinum.
ALLIONIA. *Lin. Spr.* 380. *Dietr.* 489.
Fam. Aggregatae. *Lin.* — Compositae. *Crantz.* — Dipsaceae. *Juss.* — Nyctagineae. *Vent. Spr.* — Scabiosae. *Rül. Adans.*
aggregata. Spr. albida.
albida. *Walt.* ⊙ Carol. N. Hispan.
A. aggregata. *Spr.* 1. *Dr.* 4.
Calymenia aggregata. *Pers.*
Calymenia albida. *Nutt.*
Calyxhymenia aggregata. *Orteg.*
Mirabilis aggregata. *Cav.*
Cervantesii. *Steud.* ♄ — —
Calyxhymenia Cervantesii. *Desf.* (H. P. ed. 3. 389.)
decumbens. *Spr. Schult.* 2↓ Missouri. *S.* 6. *Dr.* 6.
Calymenia decumbens. *Nutt.*
hirsuta. *Pursh.* Am. sptr. *S.* 7. *Dr.* 7.
A. ovata. *Pursh.* var.? *Nutt.*
Calymenia hirsuta. *Nutt.*
incarnata. *Lin.* ⊙ Am. austr. *S.* 8. *Dr.* 8.
linearis. *Pursh.* 2↓ Louisiana. *S.* 5. *Dr.* 5.
Calymenia angustifolia. *Nutt.*
nyctaginea. *Michx.* 2↓ Missouri. *S.* 2. *Dr.* 2.
Calymenia nyctaginea. *Nutt.*
ovata. *Pursh.* 2↓ Missouri. *S.* 3. *Dr.* 3.
Calymenia pilosa. *Nutt.*
Calyxhymenia paniculata. *Desf.*
(cfr. A. hirsuta.)
violacea. *Lin.* ⊙ Cumana. *S.* 1. *Dr.* 1.
ALLIUM. *Lin. Spr.* 1186.
Anguinum. *Don.*
Cepa. *Neck. Adans. Moench.*
Codonoprasum. *Rchbch.*
Moenchia. *Medic.*
Molium. *Don.*
Moly. *Moench.*
Ophioscorodon. *Wallr.*
Porrum. *Mill. Moench.*
Rhizirideum. *Don.*
Saturnia. *Maratt.*
Schoenoprasum. *Kunth.*
Scorodon. *Koch.*
Fam. Alliaceae. *Presl.* — Asphodeli. *Juss.* — Coronariae Anthericeae. *Rchbch.* — Coronariae Spathaceae. *Spr.* — Lilia. *Rül.* — Liliaceae. *Crantz.* — Asphodeleae. *Vent.* Hyacintheae. *Endl.* — Liliaceae Cepae. *Adans.* — Spathaceae. *Lin.* — Ymnadiphyta. *Neck.*
acre. *Presl.* 2↓ Sicilia.
acuminatum. *Hort.* 2↓ — — †
acutangulum. *Schrad.* 2↓ Eur. med. austr.
A. angulosum. *Plur. Autor. S.* 48.
A. narcissiflorum var. 1. *Scop.*
A. senescens. *Suter.*
(cfr. A. angulosum, danubiale, fallax, senescens.)
acutiflorum. *Loisl.* 2↓ Gallia.
A. strictum. *Schrad.* (sec. *Rchbch.*)
acutum. Spr. foliosum.
africanum. Dietr. odoratissimum.
Akaka. *Gmel.* 2↓ Sibir.
alatum. Schreb. cernuum.
albidum. *Fisch.* 2↓ Caucas. Taur. *S.* 14.
A. angulosum altaicum. *Hort. Goren.*
A. denudatum. *Red.?*
Porrum albidum. *Rchbch.?*
albidum. Bbrst. flavescens.
albidum. Presl. candidum.
album. Hort. ciliatum.
album. Savi. neapolitanum.
album. Spr. pendulinum.
alpinum. Chaix. narcissiflorum.
alpinum. Hegetschw. foliosum.
altaicum. *Schrank.* 2↓ Altai.
altaicum. Pall. fistulosum.
ambiguum. *Sib. Sm.* 2↓ Ital. Graec.
A. carneum. *Targ. Toz. Tenor.*
A. carneum β. *Tenor.*
A. cirrhosum. *Raeusch.* et? *Vandel.*
A. incarnatum. *Hornem.* S. 29.
A. roseum. *Plur. Autor.*
A. Tenorii. *Spr.* 28.
(cfr. A. intermedium.)
ambiguum. Dec. ochroleucum.
amblyopetalum. *Link.* 2↓ Graec.
amethystinum. *Tausch.* 2↓ Dalmatia. Sardin.?
A. Ampeloprasum. *Bertol.* in sched.
Porrum amethystinum. *Tausch.*
ammophilum. *Heuffel.* 2↓ Hungr.
amoenum. *Don.* 2↓ Gallia. Italia.
A. roseum. *Lin.* syst. *Autor.*
Ampeloprasum. *Lin.* 2↓ Europ. Oriens. *S.* 10.
A. holmense. *Mill.*
A. Porrum β. *Lam.*
Allium nr. 1218. *Hall.*
Porrum Ampeloprasum. *Mill.*
β. A. margaritaceum. *Moench.?*
A. neglectum. *Wender.*
γ? A. Halleri. *Don.*
Ampeloprasum. Habl. rotundum.
Ampeloprasum. Thunb. rubicundum.
amphibolum. *Ledeb.* 2↓ Sibir. alt.
Andersonii. *Don.* 2↓ Sibiria.
angulosum. *Lin.* 2↓ Sibir.
A. laxum. *Don.*
Cepa nr. 20. *Gmel.* Sibir.
angulosum. Autor. acutangulum, fallax, senescens.
angulosum altaicum. Fisch. albidum.
angulosum. Lour. uliginosum.
angulosum. Pursh. reticulatum, stellatum.
angustum. *Don.* 2↓ Sibiria.
appendiculatum. Ram. ochroleucum, suaveolens.
arenarium. *Lin.* 2↓ Europ. med. *S.* 2.
A. carinatum. *Schulz. Pollich.*
A. scorodoprasum. *Spr.* fl. h. *Fl. d.*
A. scorodoprasum β. *Lap.*
A. violaceum. *Gilib.*
A. vineale. *Mill. Sm.*
Allium nr. 1222. *Hall.* helv.
arenarium. Sadler. controversum.
arenarium. Svensk. Bot. vineale.
arenarium. Thunb. japonicum.
arvense. *Guss.* 2↓ Sicilia.
A. candidum. *Presl.* (sec. *Jan.*)
ascalonicum. *Lin.* 2↓ As. min. Palaest. *S.* 18.
Porrum ascalonicum. *Rchb.*
ascendens. *Tenor.* 2↓ Neapal.

asperum. *Don.* 2|. Europ.
A. carinatum. *Autor.* β *Lin.*
A. paniculatum β *Pollin.*
atropurpureum. *W. K.* 2|. Hungar. *S.* 38.
atroviolaceum. Hornem. sphaerocephalum.
aureum. Lam. A. Moly.
azureum. Ledeb. coerulescens.
baicalense. Willd. glaucum.
bifolium. *Willd.* 2|. Sibir.
bisulcum. Red. rubens.
brachystemum. Red. illyricum.
bractatum. Hort. Belved. (quid?)
callimischon. *Link.* 2|. Graecia.
campestre. Schleich. vineale.
canadense. *Lin.* 2|. Am. sptr. *S.* 26.
canadense. Hrbar. mutabile.
canadense. Hort. A. Purshii.
canadense. Mich. striatum.
candidissimum. Cav. neapolitanum.
candidum. *Presl.* 2|. Sicilia.
A. albidum. *Presl.*
canescens. Hort. glaucum.
capillare. Cav. moschatum.
capillare. Desf. pusillum.
carinatum. *Lin.* 2|. Europ. *S.* 25.
A. foetidum. *Link.* (sec. *Rchbch.*)
A. oleraceum β carinatum. *Whlbrg.*
Allium nr. 1224. *Hall.*
Codonoprasum carinatum. *Rchbch.*
(cfr. A. asperum, pulchellum.)
carinatum. Fries. M. K. flexum.
carinatum. Habl. flavum.
carinatum. Red. oleraceum.
carinatum. Poll. Schulz. arenarium.
carneum. *Willd.* 2|. — — *S.* 24.
carneum. Bert. Tenor. ambiguum.
carneum. Hort. sibiricum.
carolinianum. *Red.* 2|. Carolina.
(cfr. A. leptophyllum.)
caspium. *Bbrst.* 2|. Mare casp. *S.* 40.
A. undulatum. *Fisch.*
Amaryllis caspia. *Willd.*
Crinum caspium. *Pall.*
caucasicum. *Bbrst.* 2|. Caucas. Iber.
A. globosum. *Red.*
A. paniculatum. *Curt.*
A. saxatile β. *Bbrst.*
A. savranicum. *Besser.*
(cfr. A. globosum.)
Cepa. *Lin.* ♂ — — *S.* 17.
A. esculentum. *Salisb.*
Cepa vulgaris. *Bernh.*
Porrum Cepa. *Rchbch.*
β. A. pauciflorum. *Willd.*
γ. A. Napus. *Pall.*
γ? A. Cumaria. *Hamilt.* hrb.
Cepa. Bank. hrb. proliferum.
cepaeforme. *Don.* 2|. — —
ceratophyllum. Besser. fistulosum.
cernuum. *Roth.* 2|. Am. sptr.
A. altatum. *Schreb.*
A. nutans. *Herbar.*
A. tricorne. *Poir.*
Cepa cernua. *Moench.*
cernuum. Hort. prostratum.
Chamaemoly. *Lin.* 2|. Eur. mer. Afr. bor. *S.* 47.
Saturnia. *Maratti.*
chinense. *Don.* 2|. China.
A. triquetrum. *Lour.*
ciliare. Red. ciliatum.
ciliatum. *Cyril.* 2|. Italia infer.
A. album. *Hort.*
A. Clusianum. *Retz* in *Willd.*
A. ciliare. *Red.*
A. subhirsutum β. *Curt.*
cinereum. *Lehm.* 2|. Sibir.
circinnatum. *Sieber.* 2|. Creta. *S.* 95.
cirrhosum. *Vandel.* 2|. Mediolan.
(cfr. A. ambiguum.)
clathratum. *Ledeb.* 2|. Sibir. alt.
Clusianum. Retz. ciliatum.
coerulescens. *Don.* 2|. Ruthenia.
A. azureum. *Ledeb.*
A. coeruleum. *Pall. Lk.* et *Otto.*
coeruleum. *Hrb. Lamb.* 2|. Rossia.
coeruleum. Pall. coerulescens.
coeruleum. Wall. A. Wallachianum.
coloratum. Spr. pulchellum.
compactum. Thuil. vineale.
condensatum. *Turtsch.* Sibir. baical.
confertum. Fisch. deflexum, strictum.
congestum. *Don.* 2|. Sibiria.
consentinum. Hort. Belv.
controversum. *Schrad.* 2|. Aegypt. Gallia. Ital.
A. arenarium. *Sadler.* (sec. *Rchbch.*)
A. Ophioscorodon. *Link. S.* 35.
A. sativum γ. *Trevir.*
Porrum Ophioscorodon. *Rchbch.*
Coppolerii. Tineo. pulchellum.
cornutum. Herb. sphaerocephalum.
Cowani. *Lindl.* 2|. Chili. Peru. *S.* 37.
A. Gouanii. *Don.* (ex sphalm.)
crinitum. *Tausch.* 2|. Austria.
Cumaria. Hamilt. A. Cepa.
Cupani. *Rafin.* 2|. Ital. inf.
A. moschatum. *Lin.* var. *Jan.* in *Schult.*
A. tenuiflorum. *Tenor.* sec. *Presl.*
danubiale. *Spr.* 2|. Ostia Danubii.
A. acutangulum. *Schrad.* (sec. *Spr.*)
A. angulosum. *Willd.* (sec. *Rchbch.*)
A. inodorum. *Willd.*
A. triquetrum. *Hortor.*
decipiens. *Fisch.* 2|. Tauria.
A. nigrum. *Bbrst.*
declinatum. *Rchbch.* 2|. — —
deflexum. *Willd.* 2|. — —
A. confertum. *Fisch.*
A. strictum β. *Trevir.*
A. tortuosum. *Willd.*
deflexum. Fisch. A. Fischeri.
delicatulum. *Sievers.* 2|. Sibir.
denudatum. *Redout.* 2|. — —
descendens. *Lin.* 2|. Eur. merid. Caucas. Graecia.
A. sphaerocephalum β. *Lin.*
A. nr. 1220 β. *Hall.*
descendens. Pall. rotundum.
descendens. Curt. sphaerocephalum.
desertorum. Forsk. odoratissimum.
Dioscoridis. *Sib. Sm.* 2|. Caria. Myrsia. Cyprus.
A. siculum. *Ucria?* (sec. *Gusson.*)
ellipticum. *Wall.* Ind. or.
erectum. *Don.* 2|. Pr. b. sp.
ericetorum. Thore. ochroleucum, suaveolens.
esculentum. Salisb. A. Cepa.
euosmum. Link. et *Otto.* nudicaule.
exsertum. *Don.* 2|. Russia.
fallax. *Schult.* 2|. Eur. med.
A. angulosum. *Plur. aut.*
A. narcissifolium. *Vill.*
Allium nr. 1227. *Hall.*
β. A. acutangulum β montanum. *Mert. Koch.*
A. angulosum β montanum. *Pohl.*
A. angulosum petraeum. *Gaud.*
A. angulosum β minus. *Gmel.* fl. b.
A. montanum. *Schmidt.*
A. senescens. *Hort.*
γ. A. acutangulum γ calcareum. *Mert. Koch.*
A. angulosum calcareum. *Wallr.*
δ. A. angulosum γ serotinum. *Gaud.*
A. serotinum. *Schleich.*
Fischeri. *Sweet.* (non *Bess.*) 2|. Sibiria.
Fischeri. Besser. prostratum.
fissile. *G. Don. Sweet.* 2|. Asia min.
fistulosum. *Lin.* 2|. Sibiria. *S.* 81.
Cepa nr. 24. *Gmel.* sib.
Cepa ventricosa. *Moench.*
β. A. altaicum. *Pall.*
A. sapidissimum. *Pall.*
γ. A. ceratophyllum. *Ledeb. Bess.*
flavescens. *Besser.* 2|. Taur. Volhyn. *S.* 78.
A. albidum. *Bbrst.*
A. angulosum. *Bbrst.*
A. Stellerianum. *Besser?*
flavidum. *Ledeb.* 2|. Sibir. alt.
flavum. *Lin.* 2|. Gall. Ital. Austr. Graecia. *S.* 84.
A. carinatum. *Habl.*
Cepa flava. *Moench.*
Codonoprasum flavum. *Rchbch.*
β. A. f. ruthenicum. *Lang.*
A. f. tauricum. *Rchbch.*

A. ruthenicum. *Lang.*
A. tauricum. *Hort.*
(cfr. A. pallens, pulchellum.)
flexum. *W. K.* 2|. Sibir. Croatia. *S.* 27.
A. carinatum. *Fries. M. K.*
A. flexuosum. *Host.*
A. foetidum. *Willd.*
Codonoprasum flexum. *Rchbch.*
(cfr. A. violaceum.)
flexuosum. Host. flexum.
flexuosum. Urvill. staticaefolium.
foetidum. Willd. Link. flexum, carinatum.
foliosum. *Clark. Dec.* 2|. Gall. Helv. *S.* 39.
A. acutum. *Spr.*
A. alpinum. *Hegetschw.*
A. glaucum. *Desf.* (sec. *Redout.*)
A. roseum. *Krock.* (sec. *Rohde.*)
A. sibiricum. *Willd.* (sec. *Koch.*)
A. Schoenoprasum β alpinum. *Lam. Dec.*
foliosum. *Fisch. Spr.* 2|. — —
fragrans. *Vent.* 2|. Am. sptr. Afr. Jamaic. *S.* 53.
A. hyemale. *Rafin.*
A. inodorum. *Ait.* ed. 2.
β. A. gracile. *Ait.*
A. striatum β. *Red.*
δ. A. f. nepalense. *Curt.*
(cfr. A. mutabile.)
fuscum. *W. K.* 2|. Bannatus. *S.* 37.
Codonoprasum fuscum. *Rchbch.*
(cfr. A. longispathum.)
fuscum. Hornem. pulchellum.
fuscum. Spr. longispathum.
Gavanianum. *Wall.* Ind. or.
glandulosum. *Lk.* et *Otto.* 2|. Mexico.
A. longifolium. *Lindl.?* (sec. *Schult.*)
glaucum. *Schrad.* 2|. Sibiria.
A. canescens. *Hortor.*
A. illyricum. *Hort.*
A. senescens. *Bot. Mag.*
A. spirale. *Willd.* En.
β. A. baicalense. *Willd.*
A. longicaule. *Hort.*
A. trisulcum. *Hort. Genev.*
glaucum. Desf. foliosum.
globosum. *Bbrst.* 2|. Iber. Caucas. Sibir. *S.* 85.
A. caucasicum. *Poir.*
A. tauricum. *Pall.*
Allium nr. 15. *Gmel.* sib.
A. montanum. *Sib. Sm.* (sec. *Rec. Goettg.*)
globosum. Red. caucasicum.
Gouanii. Don. A. Cowani.
gracile. Ait. fragrans.
graecum. *D'Urvill.* 2|. Ins. Melo. *S.* 44.
graminifolium. *Loisl.* 2|. Corsica.
A. subhirsutum. *Lin.* var.? *Moris.*
graminifolium. Pers. suaveolens.
grandiflorum. Lam. narcissiflorum.
guttatum. *Steven.* 2|. Podol. Taur. *S.* 20.
Halleri. Crantz. lineare.
Halleri. Don. A. Ampeloprasum.
hirsutum. Lam. subhirsutum.
holmense. Mill. A. Ampeloprasum.
hyemale. Rafin. fragrans.
japonicum. *Don.* Japon.
A. arenarium. *Thunb.* jap.
illyricum. *Jacq.* 2|. Littorale. Gall. mer.
A. brachystemum. *Red.*
A. roseum. *Host.* syn. (*Lin.* sec. *Spr.*)
Cepa flexuosa. *Moench.*
illyricum. Lk. et *Otto.* glaucum.
incarnatum. Hornem. ambiguum, intermedium, triquetrum.
indoriense. Hort. Gorenk.
inodorum. Ait. fragrans, stellatum.
inodorum. Willd. danubiale.
intermedium. *Lam. Dec.* 2|. Gallia. Corsic.
A. incarnatum. *Hornem.* sec. *Spr.*
A. paniculatum. *Vill. Lap.*
Codonoprasum intermedium. *Rchbch.*
junceum. *Sib. Sm.* 2|. Cyprus. *S.* 23.
juncifolium. *Don.* 2|. Chili.
Kunthii. *Don.* 2|. N. Hispan.
Schoenoprasum lineare. *H. B.*
lacteum. Sm. neapolitanum.
laetum. Poll. neapolitanum.

laetum. Salisb. A. Porrum.
latifolium. Gilib. ursinum.
laxiflorum. *Tausch.* 2|. Bohemia?
laxum. Don. angulosum.
Ledebourianum. *Schult.* 2|. Russia.
A. uliginosum. *Ledeb.*
leptophyllum. *Wall.* Ind. or.
A. caroliniauum. *Redout.?* (sec. *Wall.*)
leucocephalum. *Turtsch.* 2|. Sibir. baical.
liliflorum. Zeyher. neapolitanum.
lineare. *Lin.* 2|. Sibiria. *S.* 13.
A. Halleri. *Crantz.*
Porrum nr. 19. *Gmel.* sib.
lineare. Tenor. sphaerocephalum.
littoreum. Don. monspessulanum.
littoreum. Bertol. vineale.
longicaule. *Hornem.* 2|. Am. septr.
longicaule. Hort. glaucum.
longicuspidatum. *Mart.* (sem. H. Monac. 1822.) 2|. — —
longifolium. *Don.* 2|. Am. merid. Mexic. *S.* 63.
Schoenoprasum longifolium. *H. B.*
longifolium. Lindl. glandulosum.
longispathum. *Red.* 2|. Hungar. Bannat.
A. fuscum. *Spr.*
A. pallens. *Ker.*
Codonoprasum longispathum. *Rchbch.*
(cfr. A. paniculatum, pallens.)
lusitanicum. *Lam.* (et? *Red. Brot.*) 2|. Lusitan.
A. angulosum. β. lusitanicum. *Don.*
luteum. Hort. angl. obliquum.
macrostemum. *Bunge.* 2|. China bor.
magicum. *Lin.* 2|. Eur. austr. *S.* 36.
A. nigrum. *Lin.* var. *Bertol.*
Moly speciosum. *Moench.*
Ophioscorodon magicum. *Wallr.*
(cfr. A. nigrum.)
majale. *Cyrill.* 2|. Neap. Sardin. *S.* 39.
magaritaceum. *Sib. Sm.* 2|. Graecia. *S.* 21.
magaritaceum. Moench. A. Ampeloprasum.
maritimum. Rafin. pusillum.
medium. *Don.* 2|. Hungaria.
microcephalum. Tausch. strictum.
microcephalum. Willd. tythocephalum.
mogadorense. *Willd.* 2|. Mogador.
Moly. *Lin.* 2|. Eur. mer. Afr. bor. *S.* 36.
A. aureum. *Lam.*
A. flavum. *Salisb.*
Cepa Moly. *Moench.*
Moly. Ucria. subhirsutum.
monadelphum. *Turtsch.* 2|. Sibir. baical.
monspessulanum. *Willd.* 2|. Gall. austr.
A. littoreum. *Don.* (non *Bertol.*)
monspessulanum. Guan. nigrum.
montanum. Schmidt. fallax.
montanum. Sib. Sm. A. Sibthorpianum.
moschatum. *Lin.* 2|. Eur. austr. *S.* 40.
A. capillare. *Cav.*
A. setaceum. *W. K.*
A. tenuissimum. *Habl.*
(cfr. A. tenuiflorum.)
moschatum. Moris. parciflorum.
multibulbosum. *Jacq.* 2|. Austr.
A. magicum. *Bot. Mag.*
A. nigrum. *Don. Host. Mert. Koch.*
multiflorum. *Desf.* 2|. Algeria.
A. sphaerocephalum. *Lin.* (sec. *Rchbch. Koch.*)
multiflorum. Dec. polyanthum.
mutabile. *Michx.* 2|. Georgia.
A. fragrans. *Vent.?*
Napus. Pall. A. Cepa.
narcissiflorum. *Vill.* 2|. Ital. Gall. *S.* 50.
A. alpinum. *Chaix.*
A. grandiflorum. *Lam.*
A. nigrum. *Vill.*
(cfr. A. pedemontanum.)
narcissifolium. Lam. pedemontanum.
narcissifolium. Scop. senescens, acutangulum.
neapolitanum. *Cyril.* 2|. Ital. Gall. Barb. *S.* 42.
A. album. *Savi.*
A. candidissimum. *Cav.*
A. lacteum. *Sib. Sm.* A. laetum. *Pollin.*
A. liliflorum. *Zeyher.*
nebrodense. *Guss on.* 2|. Sicilia.
neglectum. Wendr. A. Ampeloprasum.
nemorale. Salisb. ursinum.

nigrum. *Lin.* 2|. Eur. austr. Graec. Barb.
A. speciosum. *Lin.*
β. A. monspessulanum. *Gouan.*
(cfr. A. magicum, multibulbosum.)
nigrum. All. pedemontanum.
nigrum. Bbrst. decipiens.
nigrum. Don. Autor. multibulbosum.
nigrum. Vill. narcissiflorum.
nitidulum. Hornem. †
Nitschmanni. Willd. pulchellum.
niveum. Roth. ciliatum.
nudicaule. *Lehm.* 2|. Brasil.
A. euosmon. *Link.*
nutans. *Lin.* 2|. Sibiria. *S.* 11.
A. glaucum. *Willd?* (sec. *Schult.*)
A. tataricum. *Hort.*
A. undulatum. *Schousb.*
Porrum nr. 18. *Gmel.* sib.
nutans. Hrbar. cernuum.
obliquum. *Lin.* 2|. Sibiria. *S.* 46.
A. luteum. *Hort. Angl.*
A. ramosum. *Jacq.*
Allium nr. 14. *Gmel.* Sib.
Cepa obliqua. *Moench.*
obscurum. Bbrst. A. Scorodoprasum.
obtusiflorum. Dec. pusillum.
ochraceum. Hort. (quid?)
ochroleucum. *W. K.* 2|. Hung. Ital. Gall. *S.* 38.
A. ambiguum. *Dec.*
A. appendiculatum. *Ramond.*
A. ericetorum. *Thore.* *
A. graminifolium. *Pers.*
A. odorum. *Lap.?*
A. suaveolens. *Loisl.* (non *Jacq.*)
odoratissimum. *Desf.* 2|. Afr. bor.
A. africanum. *Dietr.*
A. desertorum. *Forsk.*
odorum. *Lin.* 2|. Sibir. *S.* 70.
A. tataricum. *Ait.*
A. umbellatum. *Hall.*
Allium nr. 16. *Gmel.* sib. (sec. *Schult.*)
odorum. Lapeyr. ochroleucum.
odorum. Lour. Thunb. A. Thunbergii.
oleraceum. *Lin.* 2|. Europ. *S.* 31.
A. carinatum. *Pollich. Red.*
A. parviflorum. *Thuil.*
A. scabrum. *Gilib.*
A. virens. *Lam.* Enc.
A. virescens. *Lam. Dec.*
Allium nr. 1223. *Hall.*
Cepa oleracea. *Bernh.*
Cepa nr. 25. *Gmel.* sib.
Porrum oleraceum. *Moench.*
Codonoprasum oleraceum. *Rchbch.*
Ophioscorodon. *Don.* 2|. Eur. austr. Graecia.
A. sativum. β. *Trevir.*
A. Scorodoprasum. β. *Lin.*
(cfr. A. controversum, Scoradoprasum.)
oreophilum. *C. A. Meyer.* 2|. Caucas.
ornithogaloides. *Bosc.* 2|. Am. septr.
A. striatum. *Jacq.* var. *Trevir.*
Oroprasum. Hort. Gorenk.
oxypetalum. *Don.* 2|. Eur. austr.
Pallasii. *Murr.* 2|. Sibir. *S.* 90.
pallens. *Lin.* 2|. Eur. austr. As. min.
A. paniculatum. *Lin.* var. *Roth. Spr.*
Codonoprasum pallens. *Rchbch.*
(cfr. A. longispathum, paniculatum.)
palustre. *Pourr.* 2|. Hispan. *S.* 66.
palustre. Salisb. sibiricum.
paniculatum. *Lin.* 2|. Eur. austr. Afr. bor. *S.* 71.
A. pallens. β. *Roth.*
Allium nr. 1225. *Hall.*
Cepa paniculata. *Moench.*
Codonoprasum paniculatum. *Rchbch.*
Porrum paniculatum. *Moench.*
(cfr. A. tenuiflorum, violaceum.)
paniculatum. Cart. caucasicum.
paniculatum. Lap. Vill. intermedium.
paniculatum. Red. pulchellum.
paradoxum. *Don.* 2|. Sibir.
(non Scilla paradoxa. *Bbrst.*)

parciflorum. *Vivian.* 2|. Corsic. Sand.
A. moschatum. *Moris. Hrb. union. it.*
parviflorum. *Lin.* 2|. Eur. austr. Russ. bor. *S.* 73.
parviflorum. Thuil. oleraceum.
paucibulbosum. *Haw.* 2|. Hispan. (*Rudb.* elys. 11. 160. t. 2.)
pauciflorum. Willd. A. Cepa.
pedemontanum. *Willd.* 2|. Gall. Ital.
A. narcissifolium. *Lam.*
A. nigrum. *All.*
A. roseum. *Lin.* (spec. ed. 2. non 1. teste *Sm.*)
pendulinum. *Tenor.* 2|. Italia.
A. album. *Spr.* (non *Savi.*) *S.* 64.
A. triquetrum. *Sebst. Maur.*
permixtum. *Guss.* 2|. Sicilia.
persicum. *Fisch.* 2|. Persia.
petiolatum. Lam. ursinum.
pilosum. *Sib. Sm.* 2|. Ins. Cimolo. *S.* 94.
plantagineum. Lam. A. Victorialis.
polyanthum. *Schult.* 2|. Gall. austr.
A. multiflorum. *Lam. Dec.*
polyrrhizon. *Turtsch.* 2|. Sibir. baical.
Porrum. *Lin.* 2|. Eur. austr. *S.* 8.
A. laetum. *Salisb.*
Allium nr. 1217. *Hall.*
Porrum sativum. *Mill.*
Porrum commune. *Rchbch.*
β. Porrum sectile. *Mill.*
(cfr. A. Ampeloprasum.)
praecissum. *Rchbch.* 2|. Sibiria.
pratense. Schleich. vineale.
Preslianum. *Schult.* 2|. Sicil.
A. rubellum. *Presl.*
proliferum. *Schrad.* 2|. Aegypt.? Canad.? *S.* 7.
A. Cepa. *Banks.* Hrb.
A. Cepa var. *Ker. Schult.* obs.
Cepa prolifera. *Moench.*
prostratum. *Trevir.* 2|. Sibir.
A. cernuum. *Hort.*
A. Fischeri. *Besser.*
A. deflexum. *Fisch.*
pruinatum. *Link.* 2|. Lusitan. *S.* 22.
pulchellum. *Don.* 2|. Eur. austr. Sibir.
A. carinatum capsuliferum. *Jan.*
A. coloratum. *Spr.* 72.
A. Coppolerii. *Tinco.*
A. flavum. γ. purpurascens. *Mert. Koch.*
A. Nitschmanni. *Willd.* Hrb.
A. pallens. β. *Roth.* En. pl. Germ.
A. paniculatum. *Red. Dec.* fl. fr. *Autor. plur.*
pulchrum. *Clark.* 2|. Russia.
A. subhirsutum. *Lin.* var. *Spr.*
punctatum. Hort. †
purpureum. Salisb. senescens.
Purshii. *Don.* 2|. Canada.
A. canadense. *Hort.*
A. vineale. *Pursh.*
pusillum. *Cyrill.* 2|. Ital. Sicil. *S.* 77.
A. capillare. *Desf.*
A. maritimum. *Rafin.*
A. obtusiflorum. *Red.*
ramosum. *Lin.* 2|. Sibir.
ramosum. Jacq. obliquum.
ramosum. Pall. tataricum.
reflexum. Dietr. A. Schoenoprasum.
reticulatum. *Fras.* 2|. Am. sptr.
A. angulosum. *Pursh.?*
A. stellatum. β. *Bot. Mag.*
reticulatum. Presl. strictum.
riparium. Opiz. sibiricum, schoenoprasum.
roseum. *Lin.* 2|. Hisp. Gall. Ital. *S.* 39.
(cfr. A. ambiguum, amoenum, illyricum.)
roseum. Krock. sibiricum.
rotundifolium. Lumnitz. rotundum.
rotundum. *Lin.* 2|. Eur. austr. *S.* 9.
A. Ampeloprasum. *Habl. W. K.* (β. *Trevir.*)
A. descendens. *Pall.* ind. t.
A. rotundifolium. *Lumnitz?*
Allium nr. 1219. *Hall.*
Porrum rotundum. *Rchbch.*
β. A. Ampeloprasum. *W. K.*
A. Waldsteinianum. *Don.*
γ. A. scariosum. *Jan.*
rubellum. *Bbrst.* 2|. Iber. Sibir.
rubellum. Presl. A. Preslianum.

* Synonyma *Decandollei*, *Ramondii*, *Thorei* cibs *Reichenbach* ad Porrum strictum *R.* refert.

rubens. *Schrad.* 2l Eur. austr. Sibir.
A. bisulcum. *Red.* (*S.* 69.?)
A. Stellerianum. *β. Ledeb.*
rubicundum. *Niven.* 2l Pr. b. sp.
A. Ampeloprasum. *Thunb.*
A. Ampeloprasum. *β.* rubicundum. *Bot. Mag.*
rupestre. *Bbrst.* 2l Iberia. Taur. *S.* 88.
rupestre. Schrank. saxatile.
ruthenicum. Lang. flavum.
sapidissimum. Pall. fistulosum.
sardoum. *Moris.* 2l Sardinia.
sativum. *Lin.* 2l Sicil. Gall. *S.* 1.
Porrum sativum. *Mill.*
(cfr. A. controversum, ophioscorodon.)
savranicum. Besser. caucasicum.
saxatile. *Bbrst.* 2l Tauria. *S.* 86.
A. rupestre. *Schrank?*
(cfr. A. caucasicum.)
scariosum. Jan. rotundum.
Schmidtianum. *Tausch.* 2l Bohemia? †
Schoenoprasum. *Lin.* 2l Europ. *S.* 83.
A. riparium. *Opiz.* (sec. *Rchbch.*)
A. tenuifolium? *Salisb.*
Allium nr. 1226. *Hall.*
Cepa Schoenoprasum. *Moench.*
β. A. reflexum. *Dietr.*
(cfr. A. foliosum, sibiricum.)
Scorodoprasum. *Lin.* 2l Eur. med, bor. *S.* 3.
A. arenarium. *α, β. Trev.*
A. carinatum. *Schultz.*
A. obscurum. *Bbrst.* in Hrb. *Panzer.*
Porrum Scorodoprasum. *Rchbch.*
(cfr. A. arenarium, ophioscorodon.)
scorzoneraefolium. *Red.* 2l Eur. austr. *S.* 30.
segetum. *Jan.* 2l Sicilia.
senescens. *Lin.* 2l Eur. Sibir. *S.* 49.
A. angulosum pratense. *Dec.* fl. fr.
A. angulosum. *β.* senescens. *Lam.* Enc.
Allium nr. 1227. *β. Hall.*
Allium nr. 17. *Gmel.* Sib.
Cepa senescens. *Moench.*
Moenchia narcissiflora. *Medic.*
senescens. Bot. Mag. glaucum.
senescens. Host. fallax.
senescens. Thunb. uliginosum.
senescens. Luter. acutangulum.
serotinum. *Lapeyr.* 2l Pyrenaei.
A. ambiguum. *Sib. Sm.?*
serotinum. Schleich. fallax.
setaceum. W. K. moschatum.
Sieberianum. *Schult.* 2l Creta,
A. subhirsutum. *Sieber.*
sibiricum. *Lin.* 2l Sibir. Germ. Helv. Gall. *S.* 82.
A. palustre. *Salisb.*
A. roseum. *Krock.*
A. Schoenoprasum. *β.* alpinum. *Whlbg.*
A. Schoenoprasum majus. *Gawl.*
A. tenuifolium. *Pohl.* boh.
Cepa nr. 21. *Gmel.* Sib.
β. A. riparium. *Opiz.* (sec. *Kosteletz. Schult.* fil.)
Sibthorpianum. *Schult.* 2l Graecia.
A. montanum. *Sib. Sm. S.* 79.
siculum. *Ucria.* 2l Sicilia. Sardin.
Nectaroscordium siculum. *Lindl.*
speciosum. Cyrill. nigrum.
sphaerocephalum. *Lin.* 2l Eur. Afr. bor.
A. descendens. *Bot. Mag.*
A. lineare. *Tenor.*
A. rotundum. *Tenor.*
A. veronense. *Pollin.*
Allium nr. 1220. *Hall.*
Porrum sphaerocephalum. *Rchbch.*
(cfr. A. descendens, multiflorum.)
spirale. Hort. Dorp. spurium.
spirale. Willd. glaucum, nutans.
splendens. *Willd.* 2l Sibiria.
spurium. *Don.* 2l Sibiria.
spurium. Hort. glaucum.
staticiforme. *Sibth. Sm.* 2l Ins. Cimolo. *S.* 80.
A. flexuosum. *D'Urvil.* (sec. *Don.*)
stellatum. *Gawl.* 2l Am. septr. *S.* 67.
A. inodorum. *Ait.* (non *Willd.* hrb.)
(cfr. A. fragrans, reticulatum.)
Stellerianum. *Willd.* 2l Sibiria. *S.* 92.
Cepa nr. 23. *Gmel.* sib.
(cfr. A. pubens.)
Stellerianum. Bess. flavescens.
striatellum. *Lindl.* 2l Chili.
A. striatum. *Jacq.* var.? (sec. *Don.*)
Ornithogalum gramineum. *Sims.*
striatum. *Jacq.* 2l Am. sptr. Pr. b. sp. *S.* 75.
A. canadense. *Michx.?*
A. ornithogaloides. *Walt.*
Ornithogalum bivalve. *Lin.*
Ornithogalum carolinianum. *Hort.*
(cfr. O. striatellum.)
strictum. *Schrad.* 2l Germ. Volhyn. Bohem. *S.* 12.
A. microcephalum. *Tausch.*
A. reticulatum. *Presl.*
A. volhynicum. *Bess.*
Porrum strictum. *Rchbch.*
(cfr. A. deflexum, acutiflorum, ochroleucum.)
suaveolens. *Jacq.* 2l Germ. Gall. Ital. *S.* 52.
A. ericetorum. *Thore.* (sec. *Trev. Rchbch.* etc.)
(cfr. A. ochroleucum.)
subalpinum. Pall. decipiens.
subhirsutum. *Lin.* 2l Eur. austr. Oriens. Pr. b. sp. *S.* 43.
A. hirsutum. *Lam.* fl. fr.
A. Moly. *Ucria.*
A. trifoliatum. *Cyril.*
(cfr. A. ciliatum, pulchrum, subvillosum.)
subhirsutum. Sieber. A. Sieberianum.
subtilissimum. *Ledeb.* 2l Sibir. alt.
subvillosum. *Salzm.* 2l Afr. bor.
A. subhirsutum. *Lin.* (sec. *Rchbch.*)
sulcatum. *Dec.* 2l — —
Sulvia. *Hamilt.* 2l Nepal. *S.* 97.
Synnotianum. *Don.* 2l Pr. b. sp.
tartaricum. *Lin.* 2l Sibiria.
A. ramosum. *Pall.*
tatarium. Ait. odorum.
tatarium. Hort. nutans.
tauricum. Pall. globosum.
Tenorii. Spr. ambiguum.
tenue. *Pall.* 2l Ruthenia.
tenuiflorum. *Tenor.* 2l Italia.
A. paniculatum. *Lin.* (sec. *Bertol.*)
A. moschatum. *Lin.* (sec. *Spr.*)
tenuifolium. Pohl. sibiricum.
tenuifolium. Salisb. A. Schoenoprasum.
tenuissimum. *Lin.* 2l Sibiria. *S.* 91.
Cepa nr. 22. *Gmel.* sib.
tenuissimum. Habl. moschatum.
Thunbergi. *Don.* 2l. Japon. China.
A. odorum. *Thunb. Lour.*
Tinei. *Presl.* 2l Sicilia? *S.* 61.
tortuosum. Willd. deflexum.
trioccum. *Ait.* 2l Am. sept. *S.* 45.
triconne. Poir. cernuum.
triflorum. *Rafin.* 4 Penyslvan.
trifoliatum. Cyrill. subhirsutum.
triquetrum. *Lin.* 2l Eur. austr. Afr. bor.
A. incarnatum. *Hort.*
triquetrum. Hortor. danubiale.
triquetrum. Luor. chinense.
triquetrum. Sebast. Maur. pendulinum.
trisulcum. Hort. Genev. glaucum.
tuberosum. *Rottl.* 2l Malabar. *S.* 62.
tulipaefolium. *Ledeb.* 2l Sibir. alt.
tythocephalum. *Schult.* 2l Sibir.
A. microcephalum. *Willd.* msp.
uliginosum. *Don.* 2l China. Japan.
A. angulosum. *Lour.*
A. senescens. *Thunb.* jap.
uliginosum. Ledeb. A. Ledebouriarum.
umbellatum. Hall. odorum.
undulatum. Fisth. caspicum.
undulatum. Schousb. nutans.
ursinum. *Lin.* 2l Eur. Taur. *S.* 34.
A. latifolium. *Gilib.*
A. nemorale. *Salisb.*
A. petiolatum. *Lam.*
Allium nr. 1228. *Hall.*
Cepa ursina. *Bernh.*
Ophioscorodon ursinum. *Wallr.*
vernale. *Tineo.* 2l Sicilia.
veronense. Pollin. sphaerocephalum.
verrucosum. *Don.* 2l Pr. b. sp.
Victorialis. *Lin.* 2l Eur. Sibir. Oriens. *S.* 33.

A. plantaginium. *Lam.*
Allium nr. 13. *Gmel.* sib. nr. 1229. *Hmll.*
Cepa Victorialis. *Moench.*
vineale. *Lin.* Europ. *S.* 6.
A. arenarium. *Fries.* Novit. *Mart. Koch.*
A. littoreum. *Bernh.*
A. rotundum. *Wimm. Grab.*
A. sphaerocephalum. *Crome.*
Allium nr. 1221. *Hall.*
Porrum arenarium. *Rchbch.*
β. A. campestre. *Schl.*
A. compactum. *Thuil.*
γ. A. pratense. *Schl.*
vineale. Pursh. A. Purshii.
violaceum. *Willd.* 2↓ Hungar.
A. flexum. *Rchbch.* ic.
A. paniculatum. *Lin.* var. *Tausch.* (Flora 1830. 559.)
violaceum. Gilib. arenarium.
virescens. Dec. oleraceum.
virens. Lam. oleraceum.
viridulum. *Ledeb.* 2↓ Sibir. alt.
vollhynicum. Bess. strictum.
Waldsteinianum. Don. rotundum.
Wallichianum. *Steud.* 2↓ Ind. or.
A. coeruleum. *Wall.* (non *Lamb.* nec *Pall.*)
Wierzbickii. *Heufel.* 2↓ Hungar.
A. hirsutum β. bannaticum. *Wierzb.* inpt.
nr. 13. *Gmel.* sib. A. Victorialis.
14. *Gmel.* obliquum.
15. *Gmel.* globosum.
16. *Gmel.* odorum.
17. *Gmel.* senescens.
1217. *Hall.* A. Porrum.
1218. *Hall.* A. Ampeloprasum.
1219. *Hall.* rotundum.
1220. *Hall.* sphaerocephalum.
1221. *Hall.* vineale.
1222. *Hall.* arenarium.
1223. *Hall.* oleraceum.
1224. *Hall.* carinatum.
1225. *Hall.* paniculatum.
1226. *Hall.* schoenoprasum.
1227. *Hall.* angulosum, senescens.
1228. *Hall.* ursinum.
1229. *Hall.* A. Virtorialis.

Allmannia. *R. Brown.*
albida. R. Br. Chamissoa albida.
esculenta. R. Br. Chamissoa Brownei.
nodiflora. R. Br. Chamissoa nodiflora.

Alloborgia. *Tratt.* Czackia Liliastrum.

ALLOCARPUS. *Humb. Bonpl. Dec.* V. 676.
Fam. Compositae Heliantheae. *Kunth.* — Compositae Senecionideae. *Dec.* — Corymbiferae Heliantheae. *Schultz.* — Synantherae Helianthae. *Cass.*
caracassanus. *H. B.* 2↓ Caracas. *D.* 1.
Alloispermum divaricatum. *Willd.*
Galinsogea alloecarpa. *Spr.* 2801. 4.
integrifolius. *Dec.* Mexico. *D.* 2.
sabazioides. *Less.* Mexico. *D.* 3.

ALLODAPHNE. *Endlich.*
Fam. Epacrideae. *Endl.*
americana. *Steud.* ♄ Am. arct.
Azalea bullata. *Forst.*
Prionotes americana. *Hock.*

Alloiatheros. *Elliot. Rafin.*
lepturoides. Ell. Gymnopogon racemosus.

Alloispermum. *Willd.*
divaricatum. Willd. Allocarpus caracassanus.

Allomia. *Dec.* in ind. Alomia.

ALLOMORPHIA. *Blum.*
Fam. Melastomaceae. *Blum.*
exigua. *Blum.* ♄ Ins. Malaga.
Melastoma exigua. *Jack. S.* 1556. 160. *D.* III. 149. 53.

Allophyllus. *Lin.*
africanus. Beauv. Schmidelia africana.
Cobbe. Swartz. Schmidelia africana.
Caminia. Swartz. Schmidelia Caminia.
racemosus. Swartz. Schmidelia occidentalis.
rigidus. Swartz. Schmidelia rigida.
ternatus. Lour. Schmidelia Cobbe.
ternatus. Roxb. Schmidelia distachya.
zeglanicus. Lin. Shmidelia Allophyllus.

ALLOPLECTUS. *Mart. Dec.* VII. 545.
Besleria. *Autor. Spr.* 2238.
Crantzia. *Scop.*
Orobanche. *Arrab. Vandel.* (ex parte.)
Fam. Gesnerieae. *Mart.*
angustifolius. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 10.
bicolor. *Mart.* ♄ Brasil.
A. dichrous. *Dec.*
A. Schottii. *G. Don.*
Besleria bicolor. *Schott.* (non *H. B.*)
Besleria dichrus. *Spr.* 6.
circinnatus. *Mart.* ♄ Brasil.
B. hirtella. *Schott. S.* 18.
coccineus. *Mart. G. Don.* ♄ Guiana. *D.* 4.
Besleria coccinea. *Aubl. S.* 3.
cristatus. *Mart. G. Don.* ♄. Ind. occ. *D.* 5.
Besleria cristata. *Lin. S.* 1.
Lophia phoenicea. *Desv. Hamilt.*
dichrous. Dec. bicolor.
glaber. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 8.
Besleria. cristata. *Moç. Sess.*
hispidus. *Mart.* ♄ Am. austr. *D.* 6.
Besleria hispida. *H. B. S.* 2.
Patrisii. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 3.
sanguineus. *Mart.* ♄ Am. austr. *D.* 7.
Besleria sanguinea. *Pers S.* 7.
Dalbergaria phoenicea. *Juss.*
Tussacia. *Rchbch.*
Vireya sanguinolenta. *Rafin.*
sparsiflorus. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 1.

ALLOTEROPIS. *Presl. Dietr.* 467.
Fam. Gramineae Andropogineae. *Presl.*
distachya. *Presl.* ↓ California.

Allughas. *Lin.* Alpinia Allughas.

ALMEIDEA. *St. Hil. Spr.* 869. *Dec.* I. 729. *Dietr.* 1048.
Fam. Diosmeae. *Spach.* — Rutaceae. *St. Hill.*
acuminata. *St. Hill.* ♄ Brasil. *S.* 3. *D.* 6. *Dr.* 6.
alba. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 1. *D.* 5. *Dr.* 4.
Aruba alba. *Mart.*
coerulea. *St. Hill.* ♄ Brasil. *S.* 2. *D.* 4. *Dr.* 3.
Aruba coerulea. *Mart.*
lilacina. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 6. *D.* 1. *Dr.* 1.
longifolia. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 4. *D.* 3. *Dr.* 3.
myriantha. *Chmss. Schlcht.* ♄ Brasil.
Aruba myriantha. *Nees. Mart.*
rubra. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 5. *D.* 2. *D.* 2.

Almeloveuia. *Dennst.*
spinosa. Deunst. (*Rheed* H. m. VI. 6.)

Almyra. *Salisb.*
stellaris. Salisb. Pancratium illyricum.

ALNUS. *Lin. Gaert. Spr.* 3106.
Fam. Amentaceae. *Lin. Juss.* — Axonophyta. Neck. — Betulinae. *Rich.* — Querci. *Rül.*
acuminata. *H. B.* ♄ Am. austr.
A. rugosa. *Spr.* 8.
Betula rugosa. *Ehrh.* (sec. *Spr.*)
alpina. Borckh. incana.
barbata. *C. A. Meyer.* ♄ Caucas.
canadensis. *Lodd.* ♄ Canada.
communis. Desf. glutinosa.
cordata. Desf. cordifolia.
cordifolia. *Tenor.* ♄ Gallia. Ital. *S.* 9.
A. cordata. *Desp.*
Betula cordata. *Loisl.*
crispa. Hort. undulata.
denticulata. *C. A. Meyer.* ♄ Caucas.
emarginata. Krock. glutinosa.
ferruginea. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 10.
glauca. *Michx.* ♄ Am. sptr. *S.* 4.
glutinosa. *Willd.* ♄ Eur. As. Afr. Am. *S.* 1.
A. communis. *Desf.*
A. emarginata. *Krock.*
A. incisa. *Willd.*
A. laciniata. *Willd.*
A. nigra. *Gilib.*
A. quercifolia. *Willd.*
Alnus nr. 24. I. *Gmel.* sib. 1630. *Hall.* helv.
Betula Alnus. *Lin.*
Betula laciniata. *Ehrh.*
Betula glutinosa. *Suter.*
(cfr. A. pubescens.)
japonica. *Steud.* ♄ Japon.
A. incana. *Willd.* var. *Spr.*
Betula japonica. *Thunb.*
nicana. *Willd.* ♄ Eur. Am. sptr. *S.* 3.

A. alpina. *Borckh.*
A. lanuginosa. *Gilib.*
A. pinnata. *Lundm.*
Alnus nr. 24. II. *Gmel.* sib. 1631. *Hall.* helv.
Betula Alnus. *β Lin.*
Betula incana. *Lin. fil.*
(cfr. A pubescens.)
incisa. Willd. glutinosa.
integrifolia. Roxb. Lepidostachys Roxburghii.
jorullensis. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 11.
laciniata. Willd. glutinosa.
latifolia. *Desf.* ♄ — —
lanuginosa. Gilib. incana.
longifolia. Bové. orientalis.
macrocarpa, *Lodd.* ♄ — —
macrophylla, *Desf.* ♄ Neapol.
maritima. *Hort.* ♄ — —
nigra. Gilib. glutinosa.
nepalensis. *Don.* ♄ Nepal. *S.* 6.
Betula leptostachya. *Wall.* cat.
obcordata. *C. A. Meyer.* ♄ Caucas.
oblongata. *Willd.* ♄ Eur. austr. *S.* 2.
Betula oblongata. *Ait.*
orientalis. *Decais.* ♄ Syria.
B. longifolia. *Bové.*
ovata. Hort. viridis.
oxyacanthifolia. *Lodd.* ♄ — —
pubescens. *Tausch.* (Flora 1834. 520.) ♄ Bohem.
A. glutinosa et incana var? hybrida. *Tausch.*
pumila. *Hort.* ♄ Am. sptr.
quercifolia. Willd. glutinosa.
rubra. *Bongard.* ♄ Ins. Sitsch.
rubra. Desf. (ubi? quid?)
rugosa. Spr. acuminata.
serrulata. *Willd.* Am. sptr. *S.* 7.
Betula Alnus serrulata. *Michx.*
Betula serrulata. *Ait.*
sibirica. *Fisch.* ♄ Sibir.
subcordata. *C. A. Meyer.* ♄ Caucas.
subrotunda. *Desf.* ♄ — —
undulata, *Willd.* ♄ Canada. *S.* 5.
A. crispa. *Hort.*
Betula Alnus crispa. *Michx.*
Betula crispa. *Ait.*
viridis. *Dec.* ♄ Europ.
A. ovata. *Hort.*
Alnus nr. 1631. *γ. Hall.*
Betula Alnobetula. *Ehrh.*
Betula alpina. *Borckh.*
Betula incana. *β Lam.*
Betula ovata. *Schrank.*
Betula viridis. *Vill. S.* 3119. 15.
nr. 24. *Gmel.* sib. glutinosa. incana.
1630. *Hall.* helv. glutinosa.
1631. *Hall.* incana, viridis.

Alocasia. *Neck. Schott.* Arum.
cucullata. Sweet. Caladium cucullatum.
macrorrhiza. Sweet. Arum macrorrhizum.
ALOE. *Lin. Spr.* 1218.
Agriodendron. *Haw.*
Apicra. *Haw.*
Bowiea. *Haw.*
Catevala. *Medic.*
Gasteria. *Duval. Haw.*
Haworthia. *Duval. Haw.*
Pachidendron. *Haw.*
Rhipidodendron. *Haw.*
Famil. Aloës. *Rül.* — Asphodeli. *Juss.* — Coronariae. *Lin.* Liliaceae. *Spr.* — Gonoophyta. *Neck.* — Hemerocallideae. *Loudon.* — Lilia. *Cassel.* monopetala. *Roy.* — Liliaceae Aloideae. *Vent. Endl.* — Liliaceae Hyacinthi. *Adans.*
abyssinica. *Lam.* ♄ Abyssinia. *S.* 61.
A. vulgaris *β.* abyssinica. *Dec.*
acinacifolia. *Jacq.* 2↓ Pr. b sp.
Gasteria acinacifolia. *Haw.*
(cfr. A. excarvata, nitens, trigona.)
acuminata. *Haw.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 48.
A. humilis. *Sims.*
A. suberecta *α. Haw.*
acuminata. Lam. verrucosa.
africana. *Mill.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 78.
A. perfoliata *β.* africana. *Ait.*
Pachydendron africanum. *Haw.*
β. A. a. angustior. *Haw.*
A. pseudoafricanua. *S. Dyck.*
Pachydendron pseudoafricanum. *Haw.*
africana. S. Dyck. A. Salm. Dyckiana.
albicans. *Haw.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 2.
A. laevigata. *Schult.*
A. marginata. *Lam.* Enc.
Apicra albicans. *Willd.*
Haworthia albicans. *Haw.*
Haworthia laevis. *Haw.*
albispina. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 83.
albocincta. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.?
A. paniculata. *Jacq.* var? *Schult.*
altilinea. *Schult.* 2↓ Pr. b. sp.
Haworthia altilinea. *Haw.*
angulata. *Willd.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 34.
A. Lingua *β.* latifolia. *Willd.*
A. Lingua longifolia. *Haw.*
A. linguiformis. *Mill.*
A. longifolia. *Haw.*
Gasteria angulata. *Haw.*
Gasteria longifolia. *Haw.* (cfr. A. subcarinata.)
angusta. *Schult.* ♄ Pr. b. sp.
A. angustifolia. *Haw. Supl.*
Pachydendron angustum. *Haw.*
angustifolia. *Haw. Salm Dyck.* 2↓ Pr. b. sp.
A. conspurcata *α.* unilateralis. *S. Dyck.*
A. Lingua angustifolia. *Haw.*
A. linguaeformis verrucosa. *Dec.*
Gasteria angustifolia. *Haw.*
(cfr. A. laevis.)
angustifolia. Haw. laevis.
anomala. Haw. recurva.
arabica. *Lam.* ♄ Arabia. *S.* 5.
A. variegata. *Forsk.*
arachnoidea. *Mill. Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 6.
A. pumila arachoidea. *Lin.*
Apicra arachnoides. *Willd.*
Catevala arachnoides. *Medic.*
Haworthia arachnoides. *Haw.*
(cfr. A. aristata, atrovirens, reticulata, setosa, translucens.)
arborea. Medic. arborescens.
arborescens, *Mill.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 77.
A. arborea. *Medic.*
A. fruticosa. *Lam.*
A. perfoliata. *η.* Lin.
A. perfoliata *α.* arborescens. *Ait.*
Catevala arborescens. *Medic.*
(cfr. A. glauca, frutescens.)
aristata. *Schult.* 2↓ Pr. b. sp.
A. arachnoides. *Mill.* var. *Spr.*
Haworthia aristata. *Haw.*
aristata. Haw. A. longiaristata.
aspera. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 19.
Apicra aspera. *Willd.*
Haworthia aspera. *Haw.*
asperiuscula. *Schult.* ♄ Pr. b. sp.
Haworthia asperiuscula. *Haw.*
asperula. *Schult.* 2↓ Pr. b. sp.
Haworthia asperula. *Haw.*
atrovirens. *Dec.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 10.
A. arachnoides pumila. *Ait. Willd. Thunb.*
A. Bradleyana, *Jacq.*
A. herbacea. *Mill.*
A. pumila, *Haw.* (var. *ε*, Lin.)
Apicra atrovirens. *Willd.*
Catevala atrovirens. *Medic.*
Haworthia atrovirens. *Haw.*
Haworthia pumila. *Haw.*
attennata. *Haw.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 13.
A. Radula. *Ker. Bot. Mag.*
Apicra attenuata. *Willd.*
Haworthia attenuata. *Haw.*
β. A. clariperla. *Schult.*
Howarthia clariperla. *Haw.*
barbadensis. *Mill.* ♄ Ind. or. Graecia. Ital. *S.* 60.
A. maculata vera. *Forsk.*
A. officinalis. *Forsk.* sec. *Lam.*
A. perfoliata *γ.* barbadensis. *Ait.*
A. perfoliata vera. *Lin.*
A. perfoliata vulgaris. *Aubl.*
A. vulgaris. *Dec. S.*
β. A. elongata. *Murr.*
A. humilis. *β. Willd.*

A. vulgaris. *Willd.*
γ. A. b. chinensis. *Schult.*
bicarinata. *Spr.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 29.
Apicra bicarinata. *Haw.*
bicolor. *Schult.* 24 Pr. b. sp.
Gasteria bicolor. *Haw.*
Bowiea. *Schult.* 24. Pr. b. sp.
Bowiea. africana. *Haw.*
Bowieana *Schult.* 24 Pr. b. sp.
Gasteria picta. *Haw.*
Bradleyana. Jacq. atrovirens.
brachyphylla. *Salm. Dyck.* 24 Pr. b. sp.
A. brevifolia. *Schult.*
Gasteria brevifolia. *Haw.*
brevifolia. Haw. Dec. prolifera.
brevifolia. S. Dyck. distans.
brevis. *Schult.* 24 Pr. b. sp.
A. marganitifera γ. minima. *Bot. mag.*
Haworthia brevis. *Haw.*
bullulata. *Jacq.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 28.
Apicra bullulata. *Willd.*
caesia. *Salm Dyck.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 13.
candicans. *Schult.* 24 Pr. b. sp.
Gasteria candicans. *Haw.*
carinata. *Mill.* 24 Pr. b. sp.
A. disticha β. *Lin.*
A. disticha triangularis. *Hort. Par.*
A. tristicha. *Medic.*
Gasteria carinata. *Haw.*
carinata. Bot. Mag. glabra.
carinata. Dec. verrucosa.
caroliniana. Hill. (Hort. Kew. t. 13. quid?)
chinensis. *Haw.* ♄ China.
chloracantha. *Schult.* 24 Pr. b. sp.
Haworthia chloracantha. *Haw.*
ciliaris. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.
clariperla. Schult. attenuata.
claviflora. *Burch.* Pr. b. sp.
coarctata. *Schult.* 24 Pr. b sp.
Haworthia coarctata. *Haw.*
Commelyni. *Willd.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 84.
A. mitraeformis. *Dec.*
A. perfoliata γ. *Lin.*
(cfr. A. supralaevis.)
concinna. *Schult.* ♄ Pr. b. sp.
A. viscosa β. major. *Salm Dyck.*
Haworthia concinna. *Haw.*
conspurcata. *Salm Dyck.* 24 Pr. b. sp. *S.* 39.
Gasteria conspurcata. *Haw.*
cordifolia. *Schult.* ♄ Pr. b. sp.
Haworthia cordifolia. *Haw.*
crassifolia. Schult. nigricans.
curta. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 21.
Haworthia curta. *Haw.*
curvifolia. Spr. Hort. Belv.
cuspidata. *Schult.* 24 Pr. b. sp.
A. translucens. *Haw.* var. *Spr.*
Haworthia cuspidata. *Haw.*
cylindracea. Lam. imbricata, rigida.
cymbifolia. *Schrad.* 24 Pr. b. sp.
A. cymbaeformis. *Haw. S.* 3.
Apicra cymbifolia. *Willd.*
Haworthia concava. *Haw.*
Haworthia cymbiformis. *Haw.*
cymbaeformis. Curt. Haw. cymbifolia.
decipiens. *Schult.* 24 Pr. b. sp.
Gasteria decipiens. *Haw.*
Haworthia nigricans. *Haw.*
denticulata. *Schult.* 24 Pr. b. sp.
Haworthia denticulata. *Haw.*
dependens. Steud. pendens.
depressa. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 84.
A. perfoliata. ζ. *Lin.*
A. perfoliata γ. depressa. *Ait.*
A. Serra. *Willd.*
depressa. S. Dyck. Van Marum. distans.
dichotoma. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 74.
Rhipidodendrum dichotomum. *Willd.*
dictyodes. *Schult.* 24 Pr. b. sp.
Gasteria retata. *Haw.*
distans. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.
A. brevifolia. *Haw. Salm. Dyck. S.* 87.
A. mitraeformis brevifolia. *Bot. Mag.*
A. mitraeformis angustifolia. *Lam.*
A. perfoliata π brevifolia. *Ait.*

β. A. reflexa. *S. Dyck. Van Mar.*
γ. A. depressa. *Van Marum. S. Dyck.*
A. distans γ. depressa. *Haw.*
distycha. *Lin.* 24 Pr. b. sp.
A. Lingua angustifolia. *Salm. Dyck.*
Gasteria denticulata. *Haw.*
Gasteria disticha. *Haw.*
β. A. Lingua latifolia. *Salm. Dyck.*
Gasteria disticha β. major. *Haw.*
(cfr. A. carinata, plicatitis, verrucosa.)
dorsalis Haw. lineata.
echinata. Willd. tuberculata.
elongata. Murr. barbadensis.
ensifolia. *Schult.* 24 Afr. austr.
Gasteria ensifolia. *Haw.*
equestris. Hort. Belv. (quid?)
erecta. *Schult.* 24 Pr. b. sp.
A. margaritifera. *Jec.* (sec. *Haw.*)
Haworthia erecta. *Haw.*
(cfr. A. granata, minor.)
excavata. *Willd.* 24 Pr. b. sp. *S.* 32.
(A. acinacifolia. *Jacq.* sec. *Spr.*)
A. disticha δ. *Lin.*
A. Lingua. *Bot. Mag.*
A. Lingua latifolia. *Haw.*
A. Lingua multifaria. *Haw.*
A. obscura. *Willd.*
Gasteria excavata. *Haw.*
Gasteria latifolia. *Haw.*
expansa. Haw. rigida.
fasciata. *Salm. Dyck.* 24 Pr. b. sp. *S.* 14.
Apicra fasciata. *Willd.*
Haworthia fasciata. *Haw.* Revis.
(cfr. A. subfasciata.)
ferox. *Lam.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 79.
A. horrida. *Haw.*
A. muricata. *Haw.*
A. perfoliata γ. *Lin.* (9. ferox. *Ait.*)
Pachidendron ferox. *Haw.*
(cfr. A. subferox, supralaevis.)
flavispina. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 82.
foetida. Crantz. Agave americana.
foliolosa. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 23.
Apicra foliolosa. *Willd.*
Haworthia foliolosa. *Haw.*
formosa. *Schult.* 24 Pr. b. sp.
A. marmorata. *Hitchins.*
Gasteria formosa. *Haw.*
Gasteria marmorata. *Haw.*?
fragrantissima. Jacq. Dracana fragrans.
frutescens. *Salm. Dyck.* ♄ Pr. b. sp.
A. arborescens. *Mill.* var. *Link.*
fruticosa. Lam. arborescens.
glabra. *Salm. Dyck.* 24 Pr. b. sp. *S.* 44.
A. carinata. *Bot. Mag. S. Dyck.*
A. carinata β. subglabra. *Haw.*
Gasteria glabra. *Haw.*
(cfr. G. nitens.)
glabrata. *Salm. Dyck.* 24 Pr. b. sp.
glauca. *Mill. Willd.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 57.
A. arborescens. *Mill.* var.?
A. perfoliata ζ. *Willd.*
A. rhodacantha. *Haw.*
β. A. municata. *Schult.* obs.
gracilis. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.
granata. *Schult.* 24 Pr. b. sp.
A. margaritifera var. minima. *Dec. Salm. Dyck.*
A. pumila margaritifera. *Lin*
Apicra granata. *Willd.*
Haworthia granata. *Haw.*
Haworthia polyphylla. *Haw.* (sec. *Salm. Dyck.*)
grandidentata. *Salm. Dyck.* ♄ Pr. b. sp.
guineensis. Jacq. Sanseviera guineensis.
guttata. *Salm. Dyck.* 24 Pr. b. sp.
A. nigricans γ. denticulata. *Salm. Dyck.* cat.
Gasteria subnigrians β. glabrior. *Haw.*
hebes. *Schult.* 24 Pr. b. sp.
Haworthia obtusa. *Haw.*
herbacea. Dec. reticulata.
herbacea. Mill. atrovirens.
hexapetala. *Salm. Dyck.* ♄
Lomatophyllum Jacquini. *Spr.* 1219. 2.
Phylloma Jacquini. *G. Don.*
horrida. Haw. ferox.
humilis. *Lam.* 24 Pr. b. sp. *S.* 31.

A. perfoliata humilis. *Lin.*
Catevala humilis. *Medic.*
(cfr. A. incurva.)
humilis. Sims. acuminata.
humilis. Jacq. tuberculata.
hyacinthoides. Lin. Sanseviera Zeylanica.
hybrida. *Salm. Dyck.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 17.
Haworthia hybrida. *Haw.*
(cfr. A. subglabra.)
imbricata. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 26.
A. cylindracea α. *Lam.*
A. spiralis. *Thunb.*
A. spiralis α. imbricata. *Ait. Willd.*
Apicra imbricata. *Willd.*
Haworthia imbricata. *Haw.*
incurva. *Haw.* 2↓ Pr. b. sp.
A. humilis. *Jacq.*
A. humilis incurva. γ. *Ait. Schult.*
indurata. *Schult.* ♄ Pr. b. sp.
Haworthia indurata. *Haw.*
inermis. *Forsk.* ♄ Arabia.
intermedia. *Haw.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 41.
A. Lingua var. α. *Bot. Mag.*
Gasteria intermedia. *Haw.*
β. A. racemosa. *Lam.?*
A. verrucula. *Medic.?*
(cfr. A. scaberrima.)
laetepunctata. *Schult.* 2↓ Afr. austr.
Gasteria denticulata var. γ. *Haw.*
Gasteria lactipunctata. *Haw.*
laetevirens. *Link.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 9.
Haworthia laetevirens. *Haw.*
laevigata. Schult. albicans.
laevis. *Salm. Dyck.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 35.
A. angustifolia β. laevis. *Haw.*
A. linguiformis β. *Lam.?*
Gasteria angustifolia β. laevis. *Haw.*
Gasteria laevis. *Haw.*
latifolia. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.
A. Saponaria latifolia. *Haw.*
A. Saponaria major. *Bot. Mag.*
A. umbellata major. *Decand.*
limpida. *Schult.* 2↓ Pr. b. sp.
A. translucens. *Haw.* var. *Spr.*
Haworthia limpida. *Haw.*
lineata. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 56.
A. perfoliata η. lineata. *Haw.*
Lingua. Autor. angulata, angustifolia, disticha, excavata, intermedia, nigricans, obliqua, obtusifolia, sulcata.
linguiformis. Dec. sulcata.
linguiformis. Mill. angulata.
linguiformis. Lin. fil. plicatilis.
linguiformis. Lam. angustifolia, laevis.
linita. *Schult.* 2↓ Pr. b. sp.
Gasteria linita. *Haw.*
longearistata. *Schult.* 2↓ Pr. b. sp.
A. aristata. *Haw.*
longifolia. Haw. angulata.
longifolia. Lam. Tritomanthe Uvaria.
macra. Haw. Lomatophyllum macrum.
maculata. Curt. pulchra.
maculata. Desf. obscura.
maculata. Forsk. barbadensis.
maculata. Thunb. pulchra.
maculosa. Lam. obscura, saponaria.
margaritifera. *Ait.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 15.
A. pumila α. *Lin.*
A. pumila. *Thunb.*
Apicra margaritifera. *Willd.*
Haworthia major. *Duval. Haw.*
Haworthia margaritifera. *Haw.*
(cfr. A. granata, minor, semimargaritifera.)
marginalis. Dec. Lomatophyllum borbonicum
marginata. Lam. albicans.
marginata. Willd. Lomatophyllum borbonicum.
marmorata. Hitch. formosa.
micracantha. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 47.
minor. *Schult.* ♄ Pr. b. sp.
A. erecta β. minor. *S. Dyck.* Hort.
A. margaritifera minor. *Ait.*
A. margaritifera media. *Dec.*
A. pumila margaritifera. *Lin.*
Haworthia minor. *Haw.*
Apicra minor. *Steud.* Nom. ed. 1.

mirabilis. *Haw.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 8.
Aprica mirabilis. *Willd.*
Haworthia mirabilis. *Haw.*
mitraeformis. *Willd.* ♄ Pr. b. sp.
mitriformis. Dec. Haw. A. Commelyni, distans. nobilis xanthacantha.
mollis. *Schult.* 2↓ Pr. b. sp.
Gasteria mollis. *Haw.*
mucronata. *Schult.* 2↓ Pr. b. sp.
Haworthia mucronata. *Haw.*
multifaria. *Schult.* 2↓ Pr. b. sp.
Haworthia multifaria. *Haw.*
muricata. Haw. ferox.
muricata. Schult. glauca.
mutica. *Schult.* 2↓ Pr. b. sp.
Haworthia mutica. *Haw.*
myriacantha. *Schult.* 2↓ Pr. b. sp.
Bowiea myriacantha. *Haw.*
nigra. *Schult.* ♄ Pr. b. sp.
Apicra nigra. *Haw.*
nigricans. *Haw.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 36.
A. Lingua β. crassifolia. *Ait.*
A. obliqua. *Jacq.*
Gasteria nigricans. *Haw.*
β. A. n. β. crassifolia. *Salm. Dyck.*
Gasteria crassifolia. *Haw.*
(cfr. A. guttata, subnigricans, vittata.)
nitens. *Schult.* 2↓ Pr. b. sp.
Gasteria acinacifolia β nitens. *Haw.*
Gasteria acinacifolia γ patula. *Haw.*
Gasteria nitens. *Haw.*
nitida. *Salm. Dyck.* 2↓ Pr. b. sp.
Gasteria nitida. *Haw.*
Haworthia nitida. *Loudon.*
(cfr. A. obtusa.)
nobilis. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.
A. mitraeformis spinosior. *Willd.*
obliqua. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.
A. maculata. *Willd.* En.
A. Lingua. α. *Bot. Mag.*
A. maculata obliqua. *Ait.*
Gasteria maculata. *Haw.*
Gasteria obliqua. *Haw.*
obliqua. Dec. pulchra.
obliqua. Jacq. pulchra.
obscura. *Mill.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 33.
A. maculata. *Desf.*
A. maculosa β. *Lam.*
A. perfoliata μ. *Lin.*
A. perfoliata obscura. *Ait.*
A. picta. *Thunb.*
A. Saponaria β. obscura. *Haw.*
(cfr. A. sulcata.)
obscura. Willd. excavata.
obtusa. *Schult.* 2↓ Pr. b. sp.
A. nitida γ brevifolia. *Salm. Dyck.*
A. trigona β obtusa. *Salm. Dyck.*
Gasteria obtusa. *Haw.*
obtusifolia. *Salm. Dyck.* 2↓ Pr. b. sp.
A. Lingua γ brevifolia. *Salm. Dyck.*
A. retusifolia. *Haw.*
Gasteria obtusifolia. *Haw.*
officinalis. Forsk. barbadensis, rubescens.
pallescens. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.
pallida. *Schult.* 2↓ Pr. b. sp.
Haworthia pallida. *Haw.*
paniculata. *Jacq.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 58.
A. striata. *Haw.*
papillosa. *Salm. Dyck.* 2↓ Pr. b. sp.
Apicra margaritifera maxima. *Willd.*
Haworthia papillosa. *Haw.*
(cfr. A. semimargaritifera.)
parva. *Schult.* ♄ Pr. b. sp.
Haworthia parva. *Haw.*
pellucens. Haw. translucens.
pendens. *Forsk.* ♄ Arabia.
A. dependens. *Steud.* Nmcl. ed. 1.
pentagona. *Jacq.* ♄ Pr. b. sp.
A. spiralis β pentagona. *Ait.*
Apicra pentagona. *Willd.*
Haworthia pentagona. *Haw.*
pentagona. Salm. Dyck. quinquangularis.
perfoliata. Lin. Autor. africana, arborescens, barbadensis, brevifolia, Commelyni, depressa, distans, ferox, glauca, humilis, lineata, mitraeformis, obscura, post-

genita, prolifera, purpurascens, Saponaria, serrulata, soccotrina, suberecta, subferox, umbellata.
pertusa. Haw. Pyrgosea corymbosula.
picta. Ait. Thunb. A. Commelyni, obscura, saponaria.
planifolia. *Schult.* 2 Pr. b. sp.
Haworthia planifolia. *Haw.*
plicatilis. *Mill.* ♄ Afric. S. 75.
A. disticha ε. *Lin.*
A. tripetala. *Medic.*
Kumara disticha. *Medic.*
Rhipidodendrum distichum. *Willd.*
Rhipidodendrum plicatile. *Haw.*
pluridens. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.
pluripunctata. *Schult.* 2 Pr. b. sp.
Haworthia pluridentata. *Haw.*
postgenita. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.
A. prolifera β major. *Salm. Dyck. Schult.*
A. perfoliata δ. *Lin.*
prolifera. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. S. 53.
A. brevifolia. *Haw. Willd. Ait.*
A. perfoliata γ. *Lam.*
(cfr. A. postgenita.)
pseudoafricana. Salm. Dyck. africana.
pseudoangulata. Salm. Dyck. subcarinata.
pseudoferox. Salm. Dyck. subferox.
pseudonigricans. Salm. Dyck. subnigricans.
pseudorigida. Salm. Dyck. subrigid .
pseudotortuosa. Salm. Dyck. subtortuosa, torquata.
pulchella. Hort. Belv. (quid?)
pulchra. *Haw.* 2 P. b. sp. S. 31.
A. maculata. *Curt.*
A. maculata α pulchra. *Ait.*
A. obliqua. *Dec.*
Gasteria pulchra. *Haw.*
pumila. Lin. Autor. arachnoidea, atrovirens, granata, margaritifera, minor.
pumila. Jacq. reticulata, translucens.
punctata. Haw. variegata.
purpurascens. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.
A. perfoliata ε purpurascens. *Ait.*
A. perfoliata ξ. *Lin.*
A. ramosa. *Haw.*
A. sinuata. *Willd.*
A. soccotrina β major. *Ker.*
(cfr. A. rubescens.)
purpurea. Lam. Lomatophyllum borbonicum.
pusilla. *Schult.* — —
Gasteria parva. *Haw.*
pyramidalis. Hort. Belv. †
quinquangularis. *Schult.* ♄ Pr. b. sp.
A. pentagona. *Salm. Dyck.*
Apicra pentagona β torulosa. *Haw.*
Apicra quinqueangularis. *Sweet.*
racemosa. Lam. intermedia.
Radula. *Jacq.* 2 Pr. b. sp. S. 12.
Apicra Radula. *Willd.*
Haworthia Radula. *Haw.*
(cfr. A. rugosa, subattenuata, subulata.)
Radula. Ker. attenuata.
ramifera. *Schult.* 2 Pr. b. sp.
Haworthia ramifera. *Haw.*
ramosa. Haw. purpurascens.
recurva. *Haw.* 2 Pr. b. sp. S. 11.
Apicra recurva. *Willd.*
Haworthia recurva. *Haw.*
β? A. anomala. *Haw.*
Apicra anomala. *Willd.*
reflexa. Van Mar. distans.
Reinwardti. *Salm. Dyck.* 2 Pr. b. sp.
Haworthia fasciata. *Haw.* supl.
Haworthia Reinwardti. *Haw.*
repens. *Schult.* — —
Gasteria repens. *Haw.*
reticulata. *Haw.* 2 Pr. b. sp. S. 4.
A. arachnoides γ. reticulata. *Ker.*
A. herbacea. *Dec.* (sec. *Salm. Dyck.*)
A. pumilio. *Jacq.* (sec. *Salm. Dyck.*)
Apicra reticulata. *Willd.*
Haworthia reticulata. *Haw.*
β? Apicra pumilio. *Willd.*
retusa. *Lin.* 2 Pr. b. sp. S. 1.
Apicra retusa. *Willd.*
Catevala retusa. *Haw.*
Haworthia retusa. *Haw.*
(cfr. A. turgida.)
retusifolia. Haw. obtusifolia.
rhodacantha. Curt. Dec. glauca.
rigida. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. S. 23.
A. cylindracea β rigida. *Lam.*
A. expansa. *Haw.*
Apicra expansa. *Willd.*
Apicra patula. *Willd.*
Haworthia expansa. *Haw.*
rigida. Bot. Mag. tortuosa.
rubescens. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. S. 59.
A. officinalis. *Forsk.?*
A. purpurascens. *Schult.* ex parte.
A. vera. *Lam.*
β. A. vacillans. *Forsk.*
rufocincta. Haw. Lomatophyllum rufocinctum.
rugosa. *Salm Dyck.* 2 Pr. b. sp.
A. Radula γ minor. *Haw. Schult.*
Haworthia Radula γ asperior. *Haw.*
Sabila. *Karw.* 2 Mexico.
Salm Dyckiana. *Schult.* ♄ Pr. b. sp.
A. africana. *Salm Dyck.*
Pachidendron Principis. *Haw.*
Saponaria. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.
A. disticha. *Mill.*
A. maculosa α. *Lam.*
A. perfoliata μ. *Lin.*
A. perfoliata saponaria. *Ait.*
A. picta minor. *Willd.*
A. trichotoma. *Colla?*
A. umbellata. *Dec.* S. 66.
(cfr. A. latifolia.)
scaberrima. *Salm Dyck.* 2 Pr. b. sp.
A. intermedia β asperrima. *Salm. Dyck.*
scabra. *Schult.* 2 Pr. b. sp.
Haworthia scabra. *Haw.*
semiglabrata. *Schult.* 2 Pr. b. sp.
Haworthia semiglabrata. *Haw.*
semimargaritifera. *Salm Dyck.* 2 Pr. b. sp. S. 16.
A. margaritifera maxima. *Haw.*
Apicra maxima. *Steud.* Nmcl. ed. 1.
Haworthia maxima. *Haw.*
Haworthia semimargaritifera. *Haw.*
β: Haworthia multiperlata. *Haw.* (sec. *Salm Dyck.*)
Serra. *Dec.* 2 Pr. b. sp. S. 55.
(cfr. A. verrucosa.)
Serra. Willd. depressa.
serrulata. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. S. 63.
A. perfoliata var. serrulata. *Hort.*
setosa. *Schult.* 2 Pr. b. sp.
Haworthia arachnoides β minor. *Haw.*
Haworthia setosa. *Haw.*
sinuata. Thunb. soccotrina.
sinuata. Willd. purpurascens.
soccotrina. *Lam.* ♄ Soccotora. Arab. S. 69.
A. perfoliata soccotrina. *Ait.*
A. perfoliata ξ. *Lin.*
A. vera. *Mill.*
A. sinuata. *Thunb.*
(cfr. A. purpurascens.)
sordida. *Schult.* 2 Pr. b. sp.
Haworthia sordida. *Haw.*
spicata. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. S. 72.
spinosior. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.
spinulosa. *Salm Dyck.* ♄ Pr. b. sp.
spiralis. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. S. 27.
A. pentagona β spiralis. *Salm Dyck.*
Apicra spiralis. *Willd.*
Haworthia spiralis. *Haw.*
(cfr. A. imbricata, pentagona, spirella.)
spiraloides. Hortor. †
spirella. *Salm Dyck.* ♄ Pr. b. sp.
A. spiralis. *Lin.* var. *Spr.*
Apicra spirella. *Willd.*
Haworthia spirella. *Haw.*
stenophylla. *Schult.* 2 Pr. b. sp.
Haworthia angustifolia. *Haw.*
striata. Haw. paniculata.
striatula. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.
strigata. *Schult.* 2 Afr. austr.
Gasteria strigata. *Haw.*
subattenuata. *Salm Dyck.* 2 Pr. b. sp.
A. Radula δ margaritacea. *Salm Dyck.*
A. semimargaritifera γ minor. *Salm Dyck.*
Haworthia Radula δ magniperlata. *Haw.*

subcarinata. *Salm Dyck.* 2l Pr. b. sp. *S.* 43.
A. pseudoangulata. *Salm Dyck.*
Gasteria subcarinata. *Haw.*
β. A. angulata δ striata. *Willd.*
suberecta. *Haw.* 2l Pr. b. sp.
A. acuminata β major. *Salm Dyck.*
A. perfoliata α suberecta. *Ait.*
subfasciata. *Salm Dyck.* 2l Pr. b. sp.
A. fasciata β major. *Salm Dyck.*
A. subulata. *Salm Dyck.* obs. *Schult.*
Haworthia fasciata β major. *Haw.*
subferox. *Spr.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 80.
A. ferox β. *Haw.*
A. pseudoferox. *Salm Dyck.*
A. perfoliata var. ε. *Lin.*
Pachydendron pseudoferox. *Haw.*
subnigricans. *Spr.* 2l Pr. b. sp. *S.* 37.
A. pseudonigricans. *Salm Dyck.*
Gasteria subnigricans. *Haw.*
subrigida. *Schult.* ♄ Pr. b. sp.
A. pseudorigida. *Salm Dyck.*
Apicra rigida. *Willd.*
Haworthia pseudorigida. *Haw.*
subtortuosa. *Schult.* ♄ Pr. b. sp.
A. pseudotortuosa. *Salm Dyck.*
Apicra tortuosa. *Willd.*
Haworthia pseudotortuosa. *Haw.*
Haworthia subtortuosa. *Sweet.*
subtuberculata. *Haw.* 2l Pr. b. sp.
subulata. *Salm Dyck.* 2l Pr. b. sp.
A. Radula α major. *Salm Dyck. Schult.*
Haworthia Radula laevior. *Haw.*
subulata. Salm Dyck. obs. subfasciata.
subverrucosa. *Salm Dyck.* 2l Pr. b. sp. *S.* 40.
Gasteria subverrucosa. *Haw.*
sulcata. *Salm Dyck.* 2l Pr. b. sp.
A. Lingua β. δ. *Bot. Mag.*
A. Lingua angulata. *Haw.*
A. linguiformis. *Lam. Dec.*
A. obscura γ truncata. *Salm Dyck.*
supralaevis. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 81.
A. Commelyni. *Willd.?* (sec. *Willd.*)
A. ferox. *Dec.?* (sec. *Schult.*)
Pachydendron supralaeve. *Haw.*
tenuifolia. *Lam.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 64.
tenuior. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.
tesselata. *Schult.* ♄ Pr. b. sp.
Haworthia tesselata. *Haw.*
torquata. *Schult.* ♄ Pr. b. sp.
A. pseudotortuosa β. *Salm Dyck.*
Haworthia torquata. *Haw.*
tortuosa. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 24.
A. rigida. *Bot. Mag.*
Haworthia tortuosa. *Haw.*
β? Haworthia tortella. *Haw.*
γ. Haworthia curta. *Haw.*
translucens. *Ait.* 2l Pr. b. sp. *S.* 5.
A. arachnoides δ translucens. *Ker.*
A. pellucens. *Haw.*
A. Pumilio. *Jacq.* (sec. *Ker.*)
Apicra translucens. *Willd.*
Haworthia translucens. *Haw.*
(cfr. A. cuspidata, limpida.)
triangularis. Lam. viscosa.
trichotoma. Colla. A. Saponaria.
tricolor. Haw. venosa.
trigona. *Salm Dyck.* 2l Pr. b. sp.
A. acinacifolia γ angustifolia. *Salm Dyck.*
A. acinacifolia δ laetevirens. *Salm Dyck.*
Gasteria trigona. *Haw.*
(cfr. A. obtusa.)
tripetala. Medic. plicatilis.
tristicha. Medic. carinata.
tuberculata. *Haw.* 2l Pr. b. sp. *S.* 49.
turgida. *Schult.* 2l Pr. b. sp.
A. retusa. *Lin.* var. *Spr.*
Haworthia turgida. *Haw.*
umbellata. Dec. A. Saponaria, latifolia.
undata. *Schult.* 2l — —
Gasteria undata. *Haw.*
Uvaria. Lin. Tritomanthe Uvaria.
vacillans. Forsk. rubescens.
variegata. *Lin.* 2l Pr. b. sp. *S.* 62.
A. punctata. *Haw.*
variegata. Forsk. arabica.
venosa. *Lam.* 2l Pr. b. sp. *S.* 7.
A. tricolor. *Haw.*
Apicra tricolor. *Willd.*
Haworthia venosa. *Haw.*
venusta. *Schult.* 2l — —
Gasteria venusta. *Haw.*
vera. Lam. rubescens.
vera. Mill. soccotrina.
verrucosa. *Ait.* 2l Pr. b. sp. *S.* 42.
A. Serra β verrucosa. *Pers.*
A. disticha β. *Lin.*
Gasteria verrucosa. *Haw.*
β. A. carinata. *Dec.*
A. acuminata. *Lam.*
Gasteria verrucosa β latifolia. *Haw.*
verrucula. Medic. intermedia.
verticillata. Hort. Belv. †
virens. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 52.
virescens. *Schult.* 2l — —
Haworthia virescens. *Haw.*
virginica. Crantz. Agave virginica.
viscosa. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 22.
A. triangularis. *Lam. Medic.*
Apicra viscosa. *Willd.*
Haworthia viscosa. *Haw.*
(cfr. A. concinna.)
vittata. *Schult.* 2l Pr. b. sp.
A. nigricans γ fasciata. *Haw.*
Gasteria fasciata. *Haw.*
Gasteria nigricans γ fasciata. *Haw.*
vulgaris. Lam. barbadensis.
xanthacantha. *Willd.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 83.
A. mitraeformis patula. *Hort.*
zeylanica. Jacq. Sanseviera zeylanica.

ALOEXYLON. *Lour. Dec.* II. 518.
Fam. Caesalpinieae. *Spach.* — Cassieae Sophoreae. *Rchbch.* — Leguminosae Cassieae. *Dec.*
Agallochum. *Lour.* ♄ Cochinch. *D.* 1.
Cynometra Agallocha. *Spr.* 1595. 4.

Alomatium. *Decand.* Arabis.

ALOMIA. *Humb. Bonpl. Dec.* V. 103.
Fam. Compositae Eupatorineae. *Kunth.* — Eupatorineae. *Schultz.* — Synantherae Eupatorineae. *Cassin.*
ageratoides. *H. B.* Mexico. *D.* 1.
Ethulia ageratoides. *Spr.* 2717. 5.
spilanthoides. Wight. Arn. Gymnocoronis spilanthoides.

ALONSOA. *Ruiz.* et *Pav.*

Hemimeris. *Autor.* fl. am. (non *Lin.*) *Spr.* 2187.

Hemitomus. *Herit.*
Fam. Scrophularinae. *Juss.* Verbasceae. *Benth.*
acutifolia. *R. P.* 2l Peru.
Hemimeris acutifolia. *Pers.*
Hemimeris Mutisii. *H. B.* (sec. *Spr.*)
caulialata. *R. P.* ⊙ Peru.
Hemimeris caulialata. *Pers.*
Hemimeris parviflora. *H. B.* (sec. *Spr.*)
hirsuta. *Steud.* Brasil.
Hemimeris hirsuta. *Spr.* 4.
incisifolia. *R. P.* ⊙ Peru.
Hemimeris incisifolia. *Pers.*
Hemimeris urticifolia. *Willd.* (sec. *Ait.*)
intermedia. Hort. linearis.
linearifolia. *Steud.* ♄ Peru.
Hemimeris linearifolia. *H. B. S.* 6.
linearifolia. *Steud.* ♄ Peru.
Hemimeris linearifolia. *H. B.*
linearis. *Ait.* ♄ Am. austr.
Celsia linearis. *Jacq.*
Hemimeris linearis. *Pers.*
Hemitomus fruticosus. *Herit.*
Hemimeris coccinea. *Willd. S.* 7.
β. A. intermedia. *Hort.*
H. coccinea latifolia. *Hort.*
Hemimeris intermedia. *Hort.*
Mutisii. *Steud.* 2l Am. austr.
Hemimeris Mutisii. *H. B. S.* 3.
Scrophularia meridionalis. *Mutis. Lin. fil.*
parviflora. *Steud.* 2l Caracas.
Hemimeris parviflora. *H. B. S.* 2.
procumbens. *R. P.* ⊙ Peru.
Hemimeris procumbens. *R. P.*

unilabiata. *R. P.* Peru.
Hemimeris unilabiata. *Pers.*
urticaefolia. *Steud.* ♄ Am. austr.
Celsia urticaefolia. *Curt.*
Hemimeris urticaefolia. *Willd.*
Hemitomus urticaefolius. *Desf.*
(cfr. A. incisifolia.)
Alopecuroides. *Dec.* Stoeba.
Alopecuros. *Benth.* Stachys.
ALOPECURUS. *Lin. Spr.* 249. *Dietr.* 280.
Fam. Achyrophyta. *Neck.* — Gramina *Lin.* agrostidea. *Spr. Kunth.* — Gramina digyna simplicia. *Roy.*
aequalis. Sobol. geniculatus.
agrestis. *Lin.* ⊙ Eur. Cauc. *S.* 1. *Dr.* 1.
A. myosuroides. *Huds. Curt.*
Alopecurus nr. 14. *Gmel.* sib.
Alopecurus nr. 1540. *Hall.*
Phleum flavum. *Scop.*
(cfr. A. coerulescens.)
agrestis. Sieb. creticus.
alpestris. *Beauv.* — — †
alpestris. Whlbrg. pratensis.
alpinus. *Smith.* 2 Scotia. Sibir. Am. sptr. *S.* 11. *Dr.* 8.
A. antarcticus. *Giesec.*
A. borealis. *Trin. Dr.* 16.
A. Gieseckianus. *Schult.*
A. ovatus. *Knapp. Fl. d.*
β. A. brachystachys. *Bbrst. S.* 18. *Dr.* 12.
A. colobachnoides. *Trin.* (ex *Trin.* mpt.) *Dr.* 9.
angustifolius. *Sib. Sm.* 2 Taur. Caucas. *S.* 17.
A. foliosus. *Clark.*
A. Pallasii. *Trin.*
A. vaginatus. *Pall. Dr.* 12.
Colobachne vaginata. *Beauv.*
Phleum Gerardi. *Sibth.*
Phleum vaginatum. *Cyril.*
Polypogon vaginatus. *Willd.*
antarcticus. *Vahl.* Magellan. Chili. *S.* 12. *Dr.* 11.
A. alpinus. *Sm.* var. *Trin.* mpt.
A. magellanicus. *Lam.*
antarcticus. Gies. alpinus.
aquaticus. Dumort. nigricans.
aristatus. Huds. Polypogon monspeliensis.
aristulatus. Michx. geniculatus.
arundinaceus. Poir. nigricans.
borealis. Trin. alpinus.
brachystachyus. Bbrst. alpinus.
bulbosus. *Lin.* 2 Ital. Gall. Angl. *S.* 9. *Dr.* 5.
A. geniculatus β bulbosus. *Huds.*
bulbosus. Host. Hoffm. geniculatus.
caespitosus. *Trin.* mpt. — —
candicans. Salzm. pratensis.
capensis. *Thunb.* Pr. b. sp. *Dr.* 19.
Koeleria Alopecurus. *Nees.* (sec. *Kunth.*)
Alopecurus nr. 947. Hrb. un. it.
capillaris. Raeusch.
carolinianus. *Walt.* Carolina.
(Trichodii species? *Trin.* non A. geniculatus. *Lin.*)
carolinianus. Spr. Agrostis Cornucopiae.
caudatus. *Thunb.* Japan. *Dr.* 20.
ciliatus. All. Koeleria phleoides.
coerulescens. *Steud. Hochst.* As. min.
A. agrestis. *Lin* var. mutica. *Trin.* mpt.
colobachnoides. Trin. alpinus.
creticus. *Trin.* ⊙ Dalmat. Istr. Creta. *S.* 2. *Dr.* 2.
A. agrestis. *Sieb.* hrb. cr.
echinatus. Thunb. Lasiochloa adscendens.
effusus. Link. Agrostis effusa.
elongatus. Poir. Polypogon elongatus.
exaltatus. *Lessing.* Sibir. ural.
foliosus. Clark. angustifolius.
fulvus. *Smith.* 2 Eur. Am. sptr. *Dr.* 4.
A. aristulatus. *Michx.*
A. geniculatus. *Host. Lin.* var. *Spr. Trin.*
A. paludosus. *Beauv.*
A. Konradii. *Opiz.*
A. subaristatus. *Pursh.*
fulvus. Forsk. Crypsis aegyptiaca.
geniculatus. *Lin.* 2 Eur. As. Am. *S.* 8. *Dr.* 3.
A. aequalis. *Soboles.*
A. paniceus. *Fl. d.*
Alopecurus nr. 15. *Gmel.* sib.
Alopecurus nr. 1541. *Hall.*
β. Phleum villosum. *Willd.* hrb. 1531. (ex *Trin.* mpt.)
(cfr. A. ramosus, bulbosus.)
geniculatus. Sibth. mpt. Crypsis geniculata.
Gerardi. *Vill.* 2 Eur. austr. *S.* 16. *Dr.* 14.
A. capitatus. *Lam.*
Phleum Gerardi. *All.*
Gieseckeanus. Schult. alpinus.
glaucus. *Less.* 2? Sibir. ural.
glomeratus. Poir. Mühlenbergia glomerata.
gracilis. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mpt.) Carolina.
A. pedatus. *Bosc.*
granulatus. *Juss. Beauv.* — — †
hordeiformis. Lin. Pennisetum compressum.
hordeiformis. Willd. hrb. Pennisetum orientale.
indicus. Lin. Pennisetum Linnaei.
intermedius. Bock. nigricans.
interruptus. Poir. Polypogon interruptus.
Konradii. Opiz. fulvus.
lanatus. *Sibt. Sm.* 2 Graecia. *S.* 13.
lasiostachyus. *Link.* Hispan. *Dr.* 17.
Phalaris aristata. *Schousb.*
latifolius. *Cav.* Ins. Tabago. *S.* 15. *Dr.* 21.
littoreus. All. Koeleria villosa.
macrostachyus. *Poir.* 2 Afr. bor. *Dr.* 18.
A. bulbosus. *Poir.* it. (*Lin.* var. *Trin.*)
magellanicus. Lam. antarcticus.
maritimus. Poir. Polypogon maritimus.
monspeliensis. Lin. Polypogon monspeliensis.
myosuroides. Huds. agrestis.
nepalensis. *Trin.* mpt. Nepal.
nigrescens. Jacq. nigricans.
nigricans. *Hornem.* 2 Europ. *S.* 10. *Dr.* 7.
A. aquaticus. *Dumort.*
A. arundinaceus. *Poir.*
A. intermedius. *Bock.*
A. nigrescens. *Jacq.*
A. pratensis. *Autor. quor. Lin.* var. *Trin.*
A. pratensis β nigricans. *Whlbg.*
A. repens. *Bbrst.*
A. ruthenicus. *Weinm.*
A. sibiricus. *Jacq. Schott.*
A. ventricosus. *Pers.*
Chilochloa? ventricosa. *Beauv.*
ovatus. *Forst.* Ins. mar. austr. *Dr.* 22.
ovatus. Fl. dan. alpinus.
Pallasii. Trin. angustifolius.
paludosus. Beauv. Weihe. geniculatus.
paludosus. Crantz. Polypogon monspeliensis.
paniceus. Fl. d. geniculatus.
paniceus. Lin. Polypogon monspeliensis.
pedatus. Bosc. Beauv. gracilis.
phleiformis. Beauv. villosus.
pratensis. *Lin.* 2 Eur. As. Am. sptr. *S.* 6. *Dr.* 6.
A. scaber. *Opiz.*
A. sericeus. *Gaert.? Dr.* 23.
A. trivialis. *Seidl.*
A. villosus. *Gilib.*
Alopecurus nr. 1539. *Hall.*
β. A. alpestris. *Whlbrg.* (ex *Trin.* mpt.)
γ. A. candicans. *Salzm.* (ex *Trin.* mpt.)
(cfr. A. nigricans.)
ramosus. *Poir.* Carolina. *S.* 5.
A. geniculatus. *Lin.* var. *Kunth.*
repens. Bbrst. nigricans.
scaber. Opiz. pratensis.
sericeus. Gaert. pratensis.
sibiricus. Schott. Jacq. nigricans.
splendens. *Tenor.** Neapol.
subaristatus. Pursh. fulvus.
tenellus. Poir. Polypogon tenellus.
trivialis. Seidl. pratensis.
typhoides. Gmel. Vitm. Penicillaria spicata.
utriculatus. *Schrad.* ⊙ Europ. *S.* 3. *Dr.* 15.
Cornucopiae alopecuroides. *Lin.*
Phalaris utriculata. *Lin.*
Tozzettia pratensis. *Savi.*
Tozzettia utriculata. *Savi.*
vaginatus. Pall. angustifolius.
varius. Autor. Sesleria coerulea.
ventricosus. Huds. Gastridium australe.
ventricosus. Pers. nigricans.

* Catal. pl. H. Neapol. 1813. p. 5. sine descript.

villosus. *Poir.* Alp. Helv. *Dr.* 24.
A. Gerardi. *Vill.?* (sec. *Trin.* mpt.)
A. phleiformis. *Beauv.?* (sec. *R. S.*)
villosus. Gilib. pratensis.
14. *Gmel.* sib. agrestis.
15. *Gmel.* sib. geniculatus.
1539. *Hall.* pratensis.
1540. *Hall.* agrestis.
1541. *Hall.* geniculatus.

Alophium. *Cassin.*
tenuifolium. Cassin. Centaurea Alophium.

Alopicarpus. *Neck.* Paris.

Aloysia. *Orteg.*
chamaedryoides. Chmss. Lippia chamaedryoides.
citriodora. Orteg. Lippia citriodora.
lycioides. Chmss. Lippia lycioides.
polygalaefolia. Chmss. Lippia polygalaefolia.
scorodonioides. H. B. Lippia scorodonioides.
urticoides. Chmss. Lippia urticoides.
virgata. Pers. Priva virgata.

Alphaea. *Decand.* Althaea.

ALPINIA. *Lin. Spr.* 15. *Dietr.* 6.

Allughas. *Lin.* fl. zeyl.

Banglium. *Hamilt.*

Cardamomum. *Salisb.*

Catimbium. *Juss.*

Diracodes. *Blume.*

Donacodes. *Blume.*

Elettaria. *White* et *Malton.*

Ethanium. *Salisb.*

Geanthus. *Reinw.*

Gethyra. *Salisb.*

Phaeomeria. *Lindl.*

Renealmia. *Lin. Dietr.* 8.

Taraca. *Asiat. Res.*
Fam. Alpinieae. *Link. Blum.* — Amomeae. *Kunth.* — Cannae. *Juss.* — Cratoophyta. *Neck.* — Musae. *Rül.* — Palmae ringentes. *Roy.* — Scitamineae. *Lin.* — Zingiberes. *Adans.* Alpinieae. *Endl.*

acrostachya. *Steud.* 2 Java.
A. javanica. *D. Dietr.* (non *Blum.*) *Dr.* 37.
Diracodes. javanica. *Blum.*
alba. *D. Dietr.* 2 Java. *Dr.* 31.
Elettaria alba. *Blum.*
alba. Rosc. Heritiera alba.
alata. Dietr. A. Roscoeana.
Allughas. *Rosc.* 2 ♂ Ind. or. *S.* 6. *Dr.* 9.
Ammomum nigrum. *Raeusch.*
Hellenia Allughas. *Willd.*
Heritiera Allughas. *Retz.*
Zingiber nigrum. *Gaert.*
Antillarum. *R. S.* 2 Ind. or.
A. racemosa. *Sw.* obs. (non? *Lin.*)
aromatica. *Jacq.* 2 Doming. Guian? *Dr.* 22.
A. multicaulis. *Aubl.*
auriculata. *Rosc.* 2 Ins. Molucc. *S.* 16. *Dr.* 12.
Blumei. *D. Dietr.* 2 Java. *Dr.* 39.
A. javanica. *Blum.*
bracteata. Roxb. A. Roxburghii.
bracteata. Rosc. A. Roscoeana.
brevilabris. *Presl.* 2 Ins. Luzon. *Dr.* 21.
breviscapa. *Poep. Endl.* 2 Peru.
Renealmia breviscapa. *Poep. Endl.*
calcarata. *Rosc.* 2 Ind. or. China. *S.* 10. *Dr.* 15.
A. erecta. *Lodd?*
Globba erecta. *Red.*
Renealmia calcarata. *Andr.*
Renealmia minor. *Desf.*
(cfr. A. cernua.)
capitellata. *Jack.* 2 Malaga.
Cardamomum. *Roxb.* 2 Ind. or. *S.* 1. Dr. 1.
Ammomum Cardamomum. *Roxb.* pl. ind.
Ammomum Ensal. *Raeusch.*
Ammomum racemosum. *Lam.* (sec. *Poir.*)
Ammomum repens. *Sonner. Rosc.*
Elettaria Cardamomum. *Whit.* et *Mat.*
Zingiber Ensal. *Gaert.*
(cfr. A. media.)
caribaea. Gaert. racemosa.
cernua. *Sims.* 2 Ind. or. *Dr.* 18.
A. calcarata. *Rosc.* (sec. *Sims. Spr.*)
Globba erecta. *Red?* (sec. *Sims.*)
chinensis. Rosc. Helleria chinensis.
coccinea. *D. Dietr.* 2 Java.
Elettaria coccinea. *Blum.*

comosa. Jacq. Costus comosus.
costata. Roxb. media.
diffissa. *Rosc.* 2 China *S.* 17. *Dr.* 16.
elatior. *Jack.* 2 Malaga.
erecta. Lodd. calcarata.
exaltata. *R. S.* Guiana. Surinam.
Catimbium exaltatum. *Mirb.*
Renealmia exaltata. *Lin. Dr.* 8. 1.
(cfr. A. occidentalis.)
fasciculata. *Steud.* 2 Ind or.
Renealmia fasciculata. *Rosc. Dr.* 2.
ferruginea. *Steud.* 2 Java.
A. mollis. *D. Dietr.* (non *Presl.*) *Dr.* 26.
Elettaria mollis. *Blum.*
foetens. *D. Dietr.* 2 Java. *Dr.* 27.
Ellettaria foetens. *Blum.*
Galanga. *Sw.* 2 China. Malacc. *S.* 5. *Dr.* 8.
Ammomum Galanga. *Lour?*
Ammomum Zedoaria. *Berg.* mat. med.
Galanga officinalis. *Salisb.*
Maranda Galanga. *Lin.*
gigantea. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 40.
Hamiltoniana. *Wall.* 2 Ind. or.
Banglium sulphureum. *Hamilt.* hrbr.
hemisphaerica. *D. Dietr.* 2 Java. *Dr.* 42.
Elettaria hemisphaerica. *Blum.*
Haenkei. *Presl.* 2 Chili.
A. malaccensis. *Presl.* rel. Haenk. (non Rosc.)
humilis. *Arrab.* 2 Brasil.
jamaicensis. Gaert. occidentalis, racemosa.
javanica. Blum. A. Blumei.
javanica. D. Dietr. acrostachya.
latifolia. Willd. Thalia latifolia.
linguiformis. *Roxb.* 2 Bengal. *S.* 14. *Dr.* 4.
Elettaria? linguiformis. *Schult.*
macrantha. *Poep. Endl.* 2. Peru.
Renealmia macrantha. *Poep. Endl. Dr.* 3.
maculata. *Rosc.* 2 Ind. or.
magnifica. *Rosc.* 2 Ins. Maurit. *Dr.* 6.
Phaeomeria. *Lindl.*
malaccensis. *Rosc.* 2 Ind. or. Java. *S.* 7. *Dr.* 10.
Costus malaccensis. *Koen. Retz?*
Maranta malaccensis. *Burm.*
malaccensis. Presl. A. Haenkei.
media. *Spr.* 2 Ind. or. *S.* 2. *Dr.* 2.
A. Cardamomum medium. *Roxb.*
A. costata. *Roxb.*
Elettaria Cardamomum medium. *Schult.*
minor. *D. Dietr.* 2 Java. *Dr.* 30.
Elettaria minor. *Blum.*
minuta. *D. Dietr.* 2 Java. *Dr.* 28.
Elettaria minuta. *Blum.*
missionis. *Wall.* 2 Ind. or.
mollis. *Presl.* 2 Ins. Luzon. *Dr.* 26.
mollis. D. Dietr. ferruginea.
multicaulis. Aubl. aromatica.
mutica. *Roxb.* 2 Ind. or. *S.* 9. *Dr.* 14.
Renealmia mutica. *Roxb.*
nutans. *Rosc.* 2. Ind. or. *S.* 8. *Dr.* 11.
Costus Zerumbet. *Pers.*
Globba nutans. *Lin.*
Renealmia nutans. *Andr.*
Zerumbet speciosum. *Jacq. Wendl.*
occidentalis. *Sw.* 2 Ind. occ. *S.* 4. *Dr.* 3.
A. exaltata. *Meyer?* (sec. *Spr.*)
A. jamaicensis. *Gaert.* (sec. *R. S.*)
Gethyra occidentalis. *Salisb.*
Paco-Secora. *Jacq.* 2 Ins. St. Vincent. *Dr.* 23.
Costus secundus. *Aubl.*
pallida. *D. Dietr.* 2. Java. *Dr.* 24.
Elettaria pallida. *Blum.*
paludosa. *D. Dietr.* 2 Java. *Dr.* 34.
Donacodes paludosa. *Blum.*
penicillata. *Rosc.* 2 China. *Dr.* 13.
Pininga. *D. Dietr.* 2 Java. *Dr.* 22.
Donacodes Pininga. *Blum.*
porrecta. *Wall.* 2 Ind. or.
Presliana. *Steud.* 2 Mexico.
A. spicata. *Presl.* (non *Roxb.*)
punicea. *Roxb.* 2 *S.* 13. *Dr.* 5.
Elettaria? punicea. *Schult.*
pyramidata. *Blum.* 2 Java. *Dr.* 38.
racemosa. *Lin.* 2 Am. austr. *S.* 3. *Dr.* 7.
A. caribaea. *Gaert.* tab.
A. jamaicensis. *Gaert.*

Ammomum Alpinia. *Rottb.*
Ammomum pyramidale. *Lam.*
Ethanium racemosum. *Salisb.*
racemosa. Sw. A. Antillarum.
Rafflesiana. *Wall.* 24 Ind. or.
Roscoeana. *Rosc.* 24 China. *Dr.* 19.
A. alata. *A. Dietr.*
A. bracteata. *Rosc.*
Roxburghii. *Sweet.* 24. Ind. or.
A. bracteata. *Roxb.* (non *Rosc.*) *Dr.* 20.
rubra. *D. Dietr.* Java. *Dr.* 33.
Cenolophon rubrum. *Blum.* (sec. *D. Dietr.*)
Donacodes rubra. *Blum.*
Ruitziana. *Steud.* 24 Peru.
Ammomum racemosum. *R. P. S.* 11. 17.
Renealmia racemosa. *Poep. Endl.*
serrulata. *Willd.* hrb. *H. B.* 24 Fluv. Magdal.
sessilis. Koen. Kaempferia Galanga.
solaris. *D. Dietr.* 24 Java. *Dr.* 25.
Elettaria solaris. *Blum.*
speciosa. *D. Dietr.* 24 Java. *Dr.* 41.
Elettaria speciosa. *Blum.*
spicata. *Roxb.* 24 Lancatr. *S.* 11. *Dr.* 17.
spicata. Jacq. Costus spicatus.
spicata. Presl. A. Presliana.
spiralis. Jacq. Costus spiralis.
striata. *Hort. Link.* 24 Ind. or.
Ammomum Cardamonum. *Willd.* En.
strobilifera. *Poepp. Endl.* 24 Brasil.
Renealmia strobilifera. *Poep. Endl. Dr.* 5.
thyrsoidea. *Steud.* 24 Peru.
Ammomum thyrsoideum. *R. S. S.* 11. 18. *Dr.* 12. 17.
Renealmia thyrsoidea. *Poep. Endl.*
tomentosa. *D. Dietr.* 24 Java. *Dr.* 35.
Donacodes tomentosa. *Blum.*
tubulata. *Rosc.* 24 Ind. occ. *S.* 15.
Walany. *D. Dietr.* 24 Java. *Dr.* 36.
Donacodes Walany. *Blum.*

ALSEIS. *Schott. Spr.* c. p. 404. *Dec.* IV. 620. *Dietr.* 940.
Fam. Rubiaceae. *Schott.* Cinchonaceae. *Dec.*
floribunda. *Schott.* ♄ Brasil.

ALSEODAPHNE. *Nees.*

Laurus. *Wall.* (ex parte.)
Fam. Laurineae. *Nees.*
costalis. *Nees.* ♄ Ind. or.
Laurus grandis. *B. Wall.* cat.
grandis. *Nees.* ♄ Ind. or.
Laurus grandis. *A. Wall.* cat.
Persea grandis. *Nees.* in *Wall.* pl. as.
lucida. *Nees.* ♄ Ind. or.
Laurus lucida. *Wall.* cat.
semicarpifolia. *Nees.* ♄ Ind. or.
Laurus semicarpifolia. *Wall.*

Alsinanthemos. *J. G. Gmel.*
nr. 86. *Gmel.* sib. Trientalis europaea.

Alsine. *Lin.*
Alsinastrum. Crantz. Elatine Alsinastrum.
arctica. Fenzl. Aenaria. arctica.
Arduini. Fenzl. Arenaria Rosani.
aretioides. M. K. Siebera chelerioides.
arvensis. Crantz. Spergula arvensis.
austriaca. Whlbrg. Arenaria austriaca.
avicularum. Lam. Stellaria media.
bavarica. Crantz. Arenaria bavarica.
biflora. Whlbrg. Stellaria biflora.
bipartita. Gilib. Stellaria media.
brachypetula. Opiz. Stellaria media.
breviflora. Gilib. Arenaria tenuifolia.
Bufonia. Crantz. Bufonia perennis.
campestris. Fenzl. Minuartia campestris.
capillipes. Boiss. Arenaria capillipes.
cerastiifolia. Fenzl. Arenaria cerastiifolia.
Cherleriae. Fenzl. Adenonema petraeum.
condensata. Fenzl. Arenaria condensata.
costata. Fenzl. Arenaria costata.
Elatina. Crantz. Elatine Hydropiper.
elegans. Fenzl. Arenaria elegans.
emarginata. Fenzl. Arenaria emarginata.
erecta. Crantz. Moenchia glauca.
fasciculata. Whlbrg. Arenaria fasciculata.
Gerardi. Whlbrg. Arenaria Gerardi.
Gieseckii. Hornm. Arenaria Gieseckii.
globulosa. A. C. Meyer. Fenzl. Arenaria globulosa.
glomerata. Fenzl. Arenaria glomerata.
grandiflora. Crantz. Whlbrg. Arenaria grandiflora.
groenlandica. Fenzl. Arenaria groenlandica.
Helmii. Fenzl. Arenaria Helmii.
hirsuta. Fenzl. Arenaria hirsuta.
hispanica. Fenzl. Queria hispanica.
hispida. Crantz. Arenaria hispida.
Jacquini. Koch. Arenaria fasciculata.
juniperina. Fenzl. Arenaria juniperina.
Juressi. Fenzl. Arenaria Juressi.
imbricata. C. A. Mey. Arenaria imbricata.
inamoena. C. A. Mey. Arenaria inamoena.
lanceolata. M. K. Arenaria lanceolata.
laricina. Crantz. Fenzl. Spergula laricina.
laricifolia. Crantz. Whlbrg. Arenaria laricifolia.
lateriflora. Crantz. Arenaria lateriflora.
macrocarpa. Fenzl. Arenaria macrocarpa.
marginata. Fenzl. Arenaria marginata.
marginata. Rchbch. Arenaria media.
marginata. Schreb. Spergula pentandra.
marina. Rchb. M. K. Arenaria media.
media. Crantz. Arenaria media.
media. Lin. Stellaria media.
Michauxii. Fenzl. Arenaria stricta.
Moehringia. Crantz. Moehringia muscosa.
molluginea. Balb. Lag. Arenaria molluginea.
montana. Crantz. Arenaria montana.
montana. Fenzl. Minuartia montana.
mucronata. Gouan. Lam. Arenaria fasciculata.
multicaulis. Crantz. Arenaria multicaulis.
nemorum. Schreb. Stellaria nemorum.
nodosa. Crantz. Spergula nodosa.
paniculata. Fenzl. Arenaria paniculata.
pentandra. Crantz. Spergula pentandra.
peploides Crantz. Arenaria peploides.
pharnaceoides. Fenzl. Arenaria pharnaceoides.
picta. Fenzl. Arenaria picta.
pinifolia. Fenzl. Arenaria pinifolia.
polycarpa. Crantz. Polycarpum tetraphyllum.
procumbens. Crantz. Sagina procumbens.
procumbens. Fenzl. Arenaria procumbens.
prostrata. Forsk. Polycarpea prostrata.
pubescens. Hort.
Pumilio. Fenzl. Arenaria Pumilio.
recurva. Whlbrg. Arenaria recurva.
repens. Arrab. Brasil. (quid?)
rostrata. Fenzl. Koch. Arenaria rostrata.
rubella. Whlbrg. Arenaria hirta.
rubra. Crantz. Schrb. Whlbrg. Arenaria rubra.
rupestris. Fenzl. Arenaria rupestris.
sagina. Crantz. Centaurella autumnalis.
saginoides. Crantz. Spergula saginoides.
saxatilis. Crantz. Arenaria saxatilis.
saxatilis. Whlbrg. Arenaria Gerardi.
sedoides. Froel. Arenaria sedoides.
segetalis. Lin. Arenaria segetalis.
serpyllifolia. Crantz. Arenaria serpyllifolia.
setacea. M. K. Arenaria setacea.
Smithii. Fenzl. Arenaria Smithii.
spinuliflora. Fenzl. Arenaria spinuliflora.
striata. Crantz. Arenaria striata.
stricta. M. K. Arenaria uliginosa.
stricta. Whlbrg. Arenaria lapponica.
succulenta. Delil. Arenaria succulenta.
tenuifolia. Crantz. Arenaria tenuifolia.
tetraquetra. Crantz. Arenaria tetraquetra.
thymifolia. Fenzl. Arenaria thymifolia.
trinervia. Crantz. Schreb. Arenaria trinervia.
uliginosa. Vill. Stellaria aquatica.
umbellata. Lam. Holosteum umbellatum.
unilateralis. Moench. Arenaria segetalis.
verna. Whlbg. Arenaria verna.
Villarsii. M. K. Arenaria Villarsii.
viscosa. Schreb. Arenaria tenuifolia.
vulgaris. Moench. Stellaria media.
44. *Gmel.* sib. Stellaria Laxmanni.
45. *Gmel.* Stellaria Holostea.
46. *Gmel.* Stellaria radians.
47. *Gmel.* Stellaria nemorum.
48. *Gmel.* Stellaria media.
49. *Gmel.* Cerastium perfoliatum, dahuricum.
50. *Gmel.* Stellaria dichotoma.
51. *Gmel.* Cerastium maximum.
52. *Gmel.* Cerastium alpinum.
53. *Gmel.* Cerastium arvense.
54. *Gmel.* Cerastium vulgatum.

55. *Gmel.* Cerastium viscosum.
56. *Gmel.* Stellaria glauca.
57. *Gmel.* Spergula arvensis.
58. *Gmel.* Spergula nodosa.
59. *Gmel.* Arenaria verna.
60. *Gmel.* Arenaria saxatilis.
61. *Gmel.* Spergula laricina.
62. *Gmel.*
63. *Gmel.*
64. *Gmel.* Spergula saginoides.
65. *Gmel.* Arenaria graminifolia.
66. *Gmel.* Arenaria Biebersteinii, graminifolia.
67. *Gmel.* Arenaria serpyllifolia.
68. *Gmel.* Arenaria lateriflora.
69. *Gmel.* Sagina procumbens.
70. *Gmel.* Arenaria peploides.
860. *Hall.* Moehringia muscosa.
861. *Hall.* Sagina procumbens.
862. *Hall.* Spergula saginoides.
863. *Hall.* Arenaria polygonoides.
864. *Hall.* Arenaria austriaca.
865. *Hall.* Arenaria tenuifolia, verna.
866. *Hall.* Arenaria tenuifolia.
867. *Hall.* Arenaria saxatilis.
868. *Hall.* Arenaria recurva.
869. *Hall.* Arenaria laricifolia.
870. *Hall.* Arenaria fasciculata.
871. *Hall.* Spergula nodosa.
872. *Hall.* Arenaria rubra.
873. *Hall.* Spergula arvensis.
874. *Hall.* Arenaria grandiflora.
875. *Hall.* Arenaria serpyllifolia.
876. *Hall.* Arenaria ciliata.
877. *Hall.* Arenaria biflora.
878. *Hall.* Arenaria trinervia.
879. *Hall.* Holosteum umbellatum.
880. *Hall.* Stellaria media.
881. *Hall.* Stellaria Alsine.
882. *Hall.* Stellaria graminea, palus ris.
883. *Hall.* Cerastium manticum.
884. *Hall.* Stellaria Holostea.
885. *Hall.* Stellaria aquatica.

ALSINELLA. *Benth.*
Fam. Caryophyllatae Alsineae. *Wall.*
Wallichiana. *Benth.* Ind. or.
β. Stellaria Murmuria. *Hamilt.* hrb.
γ. Arenaria Carea. *Hamilt.* hrb.

Alsinella. *Moench.*
erecta. Moench. Moenchia glauca.
rubella. Sw. Arenaria hirta.

ALSODEIA. *Pet. Th. Dec.* I. p. 313.
Alsodea. *Spr.* 901. *Dietr.* 1060.
Ceranthera. *Beauv. Dec.* l. c.
Conohoria. *Aubl. Dietr.* 1061.
Conoria. *Kunth.*
Cuspa. *Humb.*
Passalia. *Banks.* hrb.
Passaura. *Aubl.*
Physiophora. *Soland. Banks.*
Riana. *Aubl.*
Rinorea. *Aubl. Dec.* I. p. 312.
Fam. Berberideae. *Juss.* — Jonidia. *Spr.* — Violarieae. *Dec.*
angustifolia. *Pet. Th.* ♄ Madagasc. *S.* 4. *D.* 3. *Dr.* 3.
arborea. *Pet. Th.* ♄ Madagasc. *S.* 1. *D.* 2. *Dr.* 2.
castaneaefolia. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 13.
Conohoria castaneaefolia. *St. Hil. Dr.* 9. *Dr.* 9.
Cuspa. *Spr.* ♄ Cumana. *S.* 14.
Conoria Cuspa. *H. B. Dr.* 10. *Dr.* 10.
Cuspa. *Humb.*
flavescens. *Spr.* ♄ Guiana. *S.* 10.
Conohoria flavescens. *Aubl.*
Conohoria Passoura. *Dec. Dr.* 3. *Dr.* 3.
Passoura guianensis. *Aubl.*
guineensis. *Spr.* ♄ Guinea. *S.* 8.
Cenanthera dentata. *Beauv. Dec.* I. 314.
Conohoria dentata. *D. Dietr.* 6.
integrifolia. *Steud.* ♄ Brasil.
Conohoria alternifolia. *Spr.* N. Ent.
Rinorea integrifolia. *Dec.* 1. 313.
latifolia. *Pet. Th.* ♄ Madagasc. *S.* 2. *D.* 4. *Dr.* 4.
macrophylla. *Decaisn.* ♄ Ins. Timor.
megapotamica. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 19.
Conohoria megapotamica. *D. Dietr.* 11.
owariensis. *Spr.* ♄ Guinea. *S.* 9.
Ceranthera subdentata. *Beauv. D.* I. 314.
Conohoria owariensis. *D. Dietr.* 5.
paniculata. Mart. A. Rinorea.
pauciflora. *Pet. Th.* ♄ Madagasc. *S.* 3. *D.* 1. *Dr.* 1.
Perrini. *Spr.* ♄ Am. austr. *S.* 11.
Conohoria Perrini. *D. Dietr.* 8.
physiphora. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 14.
Conohoria Loboloba. *St. Hil.*
Physiphora laevigata. *Soland. Dec.* I. 314.
Piparea. Spr. Piparea dentata.
prunifolia. *Spr.* ♄ Guiana. *S.* 13.
Conohoria Riana. *Dec.* 1. 312. *Dr.* 1.
Riana guianensis. *Aubl.*
pubescens. *Pet. Th.* ♄ Madagasc. *S.* 5. *D.* 5. *Dr.* 5.
racemosa. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 7. *Dr.* 6.
Rinorea. *Spr.* ♄ Guiana. *S.* 15.
A. paniculata. *Mart. Dr.* 7.
Conohoria Rinorea. *St. Hil. Dr.* 4. *Dr.* 4.
Rinorea guianensis. *Aubl.*
sessilis. *Spr.* ♄ Cochinchina. *S.* 6.
Pentaloba sessilis. *Lour. Dec.* I. 314.
ulmifolia. *Spr.* ♄ N. Granat. *S.* 12.
Conoria ulmifolia. *H. B. D.* 2. *Dr.* 2.

Alsomitra. *Blume.* Zanonia.

ALSTONIA. *R. Brown. Spr.* 689.
Fam. Apocyneae. *R. Br.* Alstonieae. *Endl.* — Contortae Apocyneae. *Spr. Rchbch.* — Quajacanae. *Cassel.*
angustifolia. *Wall.* ♄ Ind. or.
costata. *R. Br.* ♄ Ins. Otaheit. *S.* 4.
Echites costata. *Forst.*
cuneata. *Wall.* ♄ Ind. or.
macrophylla. *Wall.* ♄ Ind. or.
neriifolia. *Don.* ♄ Nepal.
oleandraefolia. Lodd. scholaris.
scholaris. *R. Br.* ♄ Ins. Molucc. *S.* 1.
A. oleandraefolia. *Lodd.*
Echites scholaris. *Lin.*
Nerium tinctorium. *Hort.*
spectabilis. *R. Br.* ♄ Ins. Timor. *S.* 2.
venenata. *R. Br.* ♄ Ind. or. *S.* 3.

Alstonia. *Lin.*
theaeformis. Lin. Symplocos Alstonia.

ALSTROEMERIA. *Lin. Spr.* 1234.
Bomarea. *Mirb.*
Fam. Amaryllideae. *R. Br.* Narcisseae. *Endl.* — Coronariae Liliaceae. *Spr.* — Liliaceae. *Rül. Juss.* Hyacinthi. *Adans.* — Narcissi. *Cassel. Dec. Mirb.* — Sarmentaceae. *Lin.* — Ymnodophyta. *Neck.*
acutifolia. *Link.* et *Otto.* 2↓ Mexico.
albiflora. *Presl.* 2↓ Chili.
anceps. *R. P.* 2↓ Andes Peruv. *S.* 27.
aurantiaca. D. Don. versicolor.
aurea. *Grah.* (et? *Meyen.* Reis. I. 311.) 2↓ Chili.
Barcklayana. *Hort. Loud.* 2↓
Berteroiana. *Penny.* 2↓ Chili.
bicolor. *Lodd.* (*Ait.* ex *Loud.*) 2↓ Chili.
bracteata. *R. P.* 2↓ Peru. *S.* 30.
brasiliensis. *Sello. Spr.* Brasil. *S.* 16.
Bredemeyeriana. *Willd.* mspt. 2↓ Caracas.
Caldasii. *H. B.* 2↓ Quito. *S.* 37.
A. purpurea. *Willd.* msp.?
(cfr. A. floribunda.)
caryophyllea. *Jacq.* 2↓ — — *S.* 4.
chilensis. *J. Cree. Loud.* 2↓ Chili.
coccinea. *R. P.* 2↓ Peru.
cordifolia. *R. P.* 2↓ Peru. *S.* 22.
crocea. *R. P.* 2↓ Peru. *S.* 22.
Cummingiana. *Herbich.* 2↓ Chili.
cunea. *Arrab.* 2↓ Brasil.
Curtisiana. *Meyer.* 2↓ Brasil.
A. Ligtu. *Lin. fil. Curt.*
denticulata. *R. P.* 2↓ Peru. *S.* 19.
distichifolia. *R. P.* 2↓ Peru.
A. distichophylla. *Spr.* 12.
distichophylla. Spr. distichifolia.
dulcis. *Hook.* 2↓ Am. austr.
edulis. *Andr. Tuss.* 2↓ Antill.
A. Salsilla. *Lin.?* (sec. *Kunth.*)
Errembaultii. Hort. (hybrida.)
exserens. *Meyen.* (Reise I. 311.) 2↓ Chili.
Feuillaeana. Meyer. A. Ligtu.
fimbriata. *R. P.* 2↓ Peru. *S.* 31.
floribunda. *H. B.* 2↓ Andes Quitens.
A. Caldasii. *H. B.* (sec. *Spr.*)

flos Martini. Lindl. pulchra.
foliosa. *Mart.* 24 Brasil.
formosa. Pers. formosissima.
formosissima. *R. P.* 24 Peru.
A. formosa. *Pers. S.* 23.
glaucescens. *H. B.* 24 Quito. *S.* 14.
gloriosa. *Chmss. Schlcht.* Mexico.
grandifolia. *H. B.* 24 Fluv. Amazon. *S.* 34.
haemantha. *R. P.* 24 Chili. *S.* 10.
hirsuta. *H. B.* 24 N. Granat. *S.* 33.
hirtella. *H. B.* 24 Mexico. *S.* 36.
(cfr. A. ovata.)
Hookeri. Lodd. Sweet. A. Simsii.
Hookeriana. *Schult.* 24 Chili.
A. rosea. *Hook.* (non *R. P.*)
A. Simsii. *Sweet.* (non *Spr.*)
latifolia. *R. P.* 24 Peru. *S.* 32.
Ligtu. *Lin.* 24 Chili. Bras. *S.* 3.
A. Feuillaeana. *Meyer.*
(cfr. A. Simsii.)
Ligtu. Lin. fil. Curt. A. Curtisiana.
lineatiflora. *R. P.* 24 Peru. *S.* 11.
linifolia. *H. B.* 24 Peru. *S.* 15.
longistaminea. *Mart.* 24 Brasil.
macrocarpa. *R. P.* 24 Peru. *S.* 21.
montana. Ker. Ixiolirion montanum.
monticola. *Mart.* 24 Brasil.
multiflora. *Lin.* 24 Am. merid. *S.* 25.
Bomarea multiflora. *Mirb.*
Neillii. *Gill.* 24 Chili.
nivalis. *Meyen.* (Reise I. 315.) 24 Chili.
oculata. *Lodd.* 24 Chili.
A. Salsilla. *Bot. Angl.* (sec. *Loud.*)
ovata. *Cav.* 24 Peru. *S.* 26.
A. hirtella. *Sweet.* (et? *H. B.*)
Bomarea ovata. *Mirb.*
pallida. *Graham.* 24 Am. merid.
pauciflora. *H. B.* 24 Bogota. *S.* 35.
Pelegrina. *Lin.* 24 Peru. Chil. *S.* 1.
A. peregrina. *Schult. Hort.*
plantaginea. *Mart.* 24 Brasil.
psittacina. *Lehm.* 24 Brasil.
pulchella. *Lin.* 24 Am. merid. *S.* 2.
pulchella. Sims. A. Simsii.
pulchra. *Sims.* 24 Chili.
A. flos Martini. *Ker. S.* 7.
A. tricolor. *Hook. S.* 6.
purpurea. *R. P.* 24 Peru. *S.* 20.
purpurea. Willd. hrbr. A. Caldasii.
revoluta. *R. P.* 24 Chili. *S.* 8.
rosea. *R. P.* 24 Andes Peruv. *S.* 28.
rosea. Hook. A. Hookeriana.
Salsilla. *Lin.* 24 Am. austr. *S.* 24.
Bomarea Salsilla. *Mirb.*
Vandesia edulis. *Salisb.*
(cfr. A. edulis, oculata.)
salsilloides. *Mart.* 24 Brasil.
scandens. *Miers.* Chili. †
secundifolia. *R. P.* 24 Andes Peruv. *S.* 13.
setacea. *R. P.* 24 Andes Peruv. *S.* 18.
Simsii. *Spr.* 24 Chili. *S.* 5.
A. Hookeri. *Lodd. Sweet.* (non *Schult.*)
A. Ligtu. var. *β. Spr.*
A. pulchella. *Sims.*
Simsii. *Sweet.* A. Hookeriana.
spathulata. *Presl.* 24 Peru.
tomentosa. *R. P.* 24 Peru. *S.* 17.
torta. *H. B.* 24 Peru. *S.* 38.
tricolor. Hook. pulchra.
versicolor. *R. P.* 24 Chili. *S.* 9.
A. aurantiaca. *D. Don.* (sec. *Loud.*)

ALTENSTEINIA. *Humb. Bonpl. Spr.* 2942.
Fam. Orchideae. *Kunth.*
fimbriata. *H. B.* 24 Quito. *S.* 1.
paleacea. *H. B.* 24 Quito. *S.* 2.
Ophrys paleacea. *H. B.*
pilifera. *H. B.* 24 Quito. *S.* 3.

ALTERNANTHERA. *Forsk. Dietr.* 1127.

Illecebrum. *Spr.* 927.
Fam. Aizoideae Atripliceae. *Rchbch.* — Amarantha-ceae. *R. Br.* — Chenopodeae Amaranthi. *Spr.*
Achyrantha. *R. Br.* ⊙ 24 Am. trop. *Dr.* 10.
A. repens. *Link.* (non *Forsk.*)
Achyranthes mucronata. *Lam.*
Achyranthes radicans. *Cav.* (sec. *Nocca. Spr.*)

Achyranthes repens. *Lin.*
Illecebrum Achyrantha. *Willd. S.* 12.
Illecebrum ramosum. *Hort.*
Illecebrum sinense. *Hort.*
Paronychia Achyrantha. *Desf.*
angustifolia. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 1.
Illecebrum angustifolium. *Spr.* 1.
axillaris. Dec. spinosa.
canescens. *H. B.* 24 Cumana. *Dr.* 18.
Illecebrum canescens. *Spr.* 21.
Illecebrum Humboldtianum. *R. S.*
Illecebrum maritimum. *Willd.* msp.
caracassana. *H. B.* 24 Caracas.
Celosia humifusa. *Willd.* hrb.
denticulata. *R. Br.* N. Holl. Domingo. *Dr.* 15.
Illecebrum denticulatum. *Spr.* 18.
dubia. H. B. Trommsdorffia canescens.
erecta. Rchbch. Polycarpaea linearifolia.
ficoides. *R. Br.* 24 Amer. austr. Hisp. *Dr.* 22.
A. triandra. *Forsk.?*
Achyranthes ficoidea. *Pers.* (*β. Lam.*)
Bucholzia ficoidea. *Mart.*
Gomphrena ficoidea. *Lin.*
Illecebrum ficoideum. *Willd. S.* 16.
Paronychia ficoidea. *Desf.*
flavescens. H. B. Mogiphanes flavescens.
frutescens. *R. Br.* ♄ Lima. Peru. Antillae. *Dr.* 12.
Achyranthes halimifolia. *Lam.*
Bucholzia frutescens. *Mart.*
Illecebrum alsinefolium. *Scop.*
Illecebrum frutescens. *Herit. S.* 14.
Illecebrum limense. *Jacq.*
Paronychia frutescens. *Desf.*
gomphrenoides. *H. B.* 24 Peru. *Dr.* 3.
Illecebrum gomphrenoides. *Willd.* hrb. *S.* 5.
iresinoides. H. B. 24 Sarturnera iresinoides.
littoralis. *Beauv.* — — †
lupulina. *H. B.* 24 Peru. *Dr.* 20.
Bucholzia lupulina. *Mart.*
Illecebrum lupulinum. *Spr.* 23.
maritima. *D. Dietr.* 24 Brasil. *Dr.* 21.
Bucholzia maritima. *Mart.*
Illecebrum maritimum. *Spr.* c. p. 103.
nana. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 14.
Illecebrum nanum. *Spr.* 17.
nigripes. *Hook.* Lima.
nudiflora. *R. Br.* N. Holl. Ind. or. *Dr.* 13.
(cfr. A. sessilis.)
paniculata. *H. B.* 24 Cumana. *Dr.* 4.
Illecebrum paniculatum. *Spr.* 6.
polygonoides. *R. Br.* 24 Am. austr. *Dr.* 16.
Achyranthes polygonoides. *Lam.*
Bucholzia polygonoides. *Mart.*
Gomphrena polygonoides. *Lin.*
Illecebrum Achyrantha. *Walt.*
Illecebrum polygonoides. *Mill. S.* 19.
procumbens. *R. S.* Brasil.
Achyranthes novae Brasiliae. *Thouin.*
Gomphrena procumbens. *Zuccag.*
prostrata. *Don.* Nepal.
Illecebrum triandrum. *Hamilt. S.* 24.
puberula. D. Dietr. Brandesia puberula.
pulchella. *H. B.* 24 Orinoco. *Dr.* 17.
Illecebrum diffusum. *Willd.* mpt. *S.* 20.
pungens. *H. B.* ♄ Orinoco. *Dr.* 19.
Illecebrum pungens. *Spr.* 22.
repens. Forsk. sessilis.
repens. Lin. A. Achyrantha.
rufa. D. Dietr. Brandesia rufa.
sericea. *H. B.* 24 Quito. *Dr.* 6.
Illecebrum sericeum. *Spr.* 8.
(cfr. Brandesia elongata.)
sessilis. *R. Br.* 24 Ind. or. China.
A. repens. *Forsk.*
A. triandra. *Lam. Roxb.*
Achyranthes ficoidea et sessilis. *Lam.* (*β. Pers.*)
Allaganthera Forskahlei. *Mart.*
Gomphrena sessilis. *Lin.*
Illecebrum sessile. *Lin. S.* 927. 15.
Paronychia sessilis. *Desf.*
Paronychia tetragona. *Moench.*
sibirica. *Steud.* Sibir. †
Illecebrum sessile. *Pall.*
Illecebrum sibiricum. *Vest.* in *R. S.*
spinosa. *R. S.* ♄ Am. trop. *Dr.* 11.

A. axillaris. *Dec.*
Achyranthes axillaris. *Willd.*
Achyranthes spinosa. *Hornem.*
Celosia axillaris. *Mart.*
Illecebrum spinosum. *Spr.* 13.
tenella. *Colla.* 4 — —
Illecebrum tenellum. *Hort.*
Paronychia tenella. *Desf.*
triandra. Forsk. ficoidea.
triandra. Lam. sessilis.
truxillensis. *H. B.* 4 Peru. *Dr.* 7.
Illecebrum truxillense. *Spr.* 9.
villosa. *H. B.* 4 Peru.
Illecebrum villosum. *Willd.* hrb. *S.* 4.
villosa. D. Dr. Brandesia villosa.

ALTHAEA. *Lin. Spr.* 2442. *Dec.* I. p. 436.
Alcea. *Lam. Poir. Dec.* 7—17.
Alphaea. *Dec.* nr. 18. 19.
Altheastrum. *Dec.* nr. 1—6.
Fam. Columniferae. *Lin.* Malvae. *Adans.* — Malvaceae. *Rül. Juss.*
acaulis. *Cav.* ⊙ Oriens. *S.* 18. *D.* 7.
africana. *Lam.* ♄ Afr. or. *S.* 1. *D.* 13.
A. sinensis. *Cav.?* (sec. *Poir.*)
Alcaea africana. *Lour.*
borbonica. *Dec.* 4 ♄ Ins. Borbon. *S.* 3. *D.* 19.
Burchellii. *Dec.* Pr. b. sp. *S.* 4. *D.* 18.
Urena pilosa. *Burch.*
cannabina. *Lin.* 4 Gall. Hung. Ital. Podol. *S.* 7. *D.* 4.
caribaea. *Sims.* ♂ Ins. Carib. *S.* 17. *D.* 8.
chinensis. Cav. sinensis.
coromandelina. *Cav.* Coromand. *S.* 2. *D.* 14.
A. chinensis. *Wall.* cat. nr. 2689. b.
(cfr. A. flexuosa.)
corymbosa. Sw. Pavonia corymbosa.
cretica. *Weinm.* ♂ Creta. (Syllog. Ratisb. II. 171.)
ficifolia. *Cav.* ♂ Sibiria. Graecia. *S.* 13. *D.* 16.
Alcea ficifolia. *Lin.*
flexuosa. *Sims.* 4 Ind. or. *S.* 14. *D.* 15.
A. coromandelina. *Cav.* (sec. *W. A.*)
Irolowiana. *Bess.* ♂ Sibiria.
glabriflora. *Ledeb.* (ex *Sweet.*) ♂ Sibir.
grandiflora. *Scop.* ♂ Mediol. †
hirsuta. Lin. ⊙ Eur. austr. *S.* 15. *D.* 5.
A. hispida. *Moench.*
Althaea nr. 1073. *Hall.*
Malva setigera. *Spenn.*
hirsuta. Sieb. Malva cretica.
hispida. Moench. hirsuta.
indica. *Burm.* Java.
laevis. Moench. A. Ludwigii.
lavateraeflora. *Dec.* Syria. *S.* 8. *D.* 17.
leucantha. Fisch. nudiflora.
Ludwigii. *Lin.* ⊙ Sicil. Aegypt. *S.* 16. *D.* 6.
A. laevis. *Moench.*
meonantha. *Link.* ♂ Graecia.
narbonnensis. *Pourr. Cav.* 4 Hisp. Gall. *S.* 6. *D.* 3.
(cfr. A. taurinensis.)
nudiflora. *Lindl.* ♂ Sibir. altaic.
A. leucantha. *Fisch.*
officinalis. *Lin.* 4 Eur. Caucas. *S.* 5. *D.* 1.
Althaea nr. 1074. *Hall.*
pallida. *W. K.* ♂ Hungar. Austr. *S.* 10. *D.* 10.
plebeia. Schult. Lavatera plebeia.
racemosa. Sw. Pavonia racemosa.
rosea. *Cav.* ♂ Oriens. Cauc. *S.* 12.
Alcea rosea. *Lin.*
(cfr. A. sinensis.)
Sieberi. *Hort. Loud.* ♂ Sicilia.
sinensis. *Cav.* ♂ China. *S.* 11. *D.* 12.
A. rosea β. *Willd.*
(cfr. A. africana, coromandeliana, striata.)
spicata. *Spr.* ♄ — — S. 9.
Hibiscus spicatus. *Cav. Dec.* I. 454. nr. 100.
striata. *Dec.* Arabia. ♄ *D.* 9.
(A. sinensis. *Cav.* var? *Spr.*)
Taurinensis. *Dec.* 4 Italia. *D.* 2.
A. narbonnensis. *Pourr.* var. *Spr.*
A. officinalis. β. *Willd.*
Tournefortiana. *Tausch.* (Flora 1829. 9.) 4 Creta.
nr. 1073. *Hall.* helv. hirsuta.
1074. *Hall.* officinalis.

Altheastrum. *Dec.* Althaea.

ALTHENIA. *Petit.*
Fam. Najades. *Petit.*
filiformis. *Petit.* Gall. austr.
Bellevalia australis. *Delil.*
Zannichellia vaginalis. *Petit.*

ALTHERIA. *Pet. Thouars. Dec.* I. 493.
Fam. Byttneriaceae. *Dec.* — Geraniaceae Byttneriaceae. *Rchbch.* — Hermanniaceae. *Schultz.* — Malvaceae. *Spr.* Einl.
madagascariensis. *Dec.* Madagasc.
Visenia madagascariensis. *Spr.* 2350. 10.

Althingia. *Noronh.*
coerulea. Poir. Liquidambar Althingia.
Cunninghami. Don. Araucaria Cunninghami.
excelsa. Noronh. Liquidambar Althingia.

Altora. *Adans.* Cluytia.

Alycia. *Willd.*
coarctata. Willd. Helopus brachystachys.
distachia. Willd. Helopus brachystachys.

Alymnia. *Neck.* Polymnia.

Alymeria. *D. Dietr.* (in indic.) Aylmeria.

Alypum. *Fisch.*
salicifolium. Fisch. Glabularia longifolia.
Solandri. Hort. Globularia longifolia.

ALYSICARPUS. *Neck. Dec.* II. 352.

Fabricia. *Scop.*

Hallia. *St. Hil.*

Hedysarum. *Autor. Spr.* 2597.
Fam. Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae Hedysareae. *Dec.* — Papilionaceae Hedysareae. *Rchb.*
buplurifolius. *Dec.* 4 ♄ Ind. or. *D.* 1.
A. ludens var. c. d. e. *Wall. cat.*
A. gramineus. *Wight.* hrb. (ex *Wall.* cat.)
Hedysarum bupleurifolium. *Lin. S.* 105.
Hedysarum cochinchinense. *Schranck.*
Hedysarum graminifolium. *Hrbr. Madr. Russ.* hrb.
Hedysarum gramineum. *Retz. Hamilt.* hrb. *S.* 104.
Hedysarum rugosum. *Sieb.*
Hedysarum virgatum. *Hamilt.* hrb.
(cfr. A. Wallichii.)
cylindraceus. Desv. styracifoilus.
diversifolius. Wall. nummularifolius, vaginalis.
ferrugineus. *Steud.* (Hrb. Schimp. 306.) 4 ♄ Abyssinia.
glaber. *E. Meyer.* Afr. austr.
glumaceus. *Dec.* 4 Arab. *D.* 5.
Hallia glumacea. *St. Hil.*
Hallia deltoides. *Poir?* (sec. *Spr.*)
Hedysarum glumaceum. *Vahl.*
Hedysarum gramineum. *Spr.* (ex parte.)
Hedysarum violaceum. *Forsk.*
glumaceus. Wall. A. Wallichii.
Heyneanus. *Wight. Arn.* Ind. or.
A. styracifolius. *Wall.* cat. (var. a.)
Hedysarum styracifolium. *Roxb.* fl. ind. (non *Lin.*)
longifolius. *Wight* et *Arn.* Ind. or.
A. vaginalis var. *C. Wall.* cat.
Hedysarum longifolium. *Rottl. Spr.* 103.
ludens. Wall. bupleurifolius, Wallichii.
monilifer. *Dec.* 4 ♄ Ind. or. Ins. Maurit. *D.* 4.
Hedysarum moniliferum. *Lin. S.* 66.
nummularifolius. *Dec.* 4 ♄ Ind. or. Ins. Maurit. *D.* 3.
A. diversifolius var. b. *Wall.* cat.
A. varius var. a. b. *Wall.* cat.
Hedysarum cylindricum. *Poir.*
Hedysarum nummularifolium. *Lin. S.* 99.
pylifer. Wall. styracifolius.
rubibarba. Wall. vaginalis.
rugosus. *Dec.* 4 Guinea. *D.* 7.
Hedysarum rugosum. *Willd. Schumach.*
Hedysarum ovalifolium. *Schumch?* (non *Guil. Perr.*)
scariosus. Grah. styracifolius.
styracifolius. *Dec.* ♂ Ind. or. Ins. Maurit. *D.* 6.
A. cylindraceus. *Desv.*
A. pilifer. *Wall.* (sec. *W. A.*)
Hedysarum rugosum. *Heyn.* hrb.
Hydysarum styracifolium. *Lin. S.* 95.
β. A. scariosus. *Grah.* in *Wall.*
Hedysarum glumaceum. *Roen.*
Hedysarum scariosum. *Rottl. S.* 101.
(cfr. A. Heyneanus.)
vaginalis. *Dec.* ⊙ ♄ Ind. or. *D.* 2.
A. diversifolius. *Wall.* (ex parte: var. c.)
A. rubibarba. *Wall.* cat.
A. varius. *Wall.*
Hedysarum bupleurifolium. *Sieb. Russ. Roxb.*

Hedysarum bracteatum. *Hrbr. Madr.*
Hedysarum ovalifolium. *Vahl.*
Hedysarum varium. *Roth.*
(cfr. A. Wallichii.)
varius. Wall. vaginalis.
Wallichii. *Wight. Arn.* Ind. or.
A. bupleurifolius var. f. *Wall.* cat.
A. ludens. var. f. *Wall.* cat.
A. glumaceus. *Wall.* cat. (non *Dec.*)
A. vaginalis. *Wall.* var. c.
Hedysarum bupleurifolium. *Spr?* (non *Lin.* sec. *W. A.*)

Alyssoides. *Adans. Moench. Medic.*
creticum. Medic. Vesicaria cretica.
gemonense. Medic. Alyssum gemonense.
leucojifolium. Medic. Vesicaria utriculata.
sinuata. Medic. Vesicaria sinuata.
tomentosum. Moench. Vesicaria cretica.
utriculatum. Moench. Vesicaria utriculata.

ALYSSUM. *Lin. Spr.* 2283. *Dec.* I. 160.

Adysetum. *Scop. Dec.* nr. 1—36.

Anodontea. *Dec.* nr. 37. 38.

Aurinia. *C. A. Meyer.*

Glyce. *Lindl.*

Konig. *Adans.*

Lobularia. *Dec.* nr. 39—46.

Octadenia. *Fisch. Meyer.*

Odontaarhena. *C. A. Meyer.*

Odontostemum. *Dec.* 47.

Tetradenia. *Spach.*
Fam. Brachytophyta. *Neck.* — Cruciferae. *Juss.* Alyssoideae. *Vent. Dec.* — Cruciferae Lunariae. *Adans.* Siliquosae. *Lin.* Cochleariae. *Räl.* — Tetradynamae. *Rchbch.*
affinis. *Tenor.* 2 Neapol.
A. saxatile. *Sib. Sm?* (non *Lin.*)
albescens. Schlcht. montanum.
alpestre. *Lin.* ♄ 2 Europ. *S.* 10. *D.* 14.
A. minutulum. *Schleich.*
Alysson nr. 493. *Hall.* helv.
Adyseton alpestre. *Sweet.*
β. A. repens. *Baumg.*
Adyseton repens. *Sweet.*
(cfr. A. Marschallianum, microphyllum, murale, nebrodense, savranicum, Wulfenianum.)
alpinum. Scop. A. Wulfenianum.
altaicum. *C. A. Meyer.* ♄ Sibir. alt.
A. montanum. *Pall.* it. (*Lin.* var. *Spach.*)
Adysetum altaicum. *Sweet.*
alyssoides. Gouan. calycinum.
arcticum. Wormsk. Vesicaria arctica.
arenarium. Gmel. Loisl. campestre, montanum.
argenteum. *Vitm. Willd.* 2 ♄ Pedem. Helv. *S.* 5. *D.* 5.
A. murale. *W. K.* (sec. *Koch.*)
Adysetum argenteum. *Sweet.*
Draba argentea. *Lam.*
Lunaria argentea. *All.*
β. A. Bertolonii. *Desv.*
Adyseton Bertolonii. *Sweet.*
(cfr. A. obtusifolium, sibiricum.)
atlanticum. *Desf.* 2 ♄ Creta. Afr. bor. *S.* 8. *D.* 9.
A. montanum. *Lin.* var. *Spach.*
Adyseton atlanticum. *G. Don.*
Bertolonii. Desv. argenteum.
Besseri. Stev. Schivereckia podolica.
brachystachyum. Bbrst. umbellatum.
calycinum. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 26. *D.* 32.
A. alyssoides. *Gouan.*
A. campestre. *Hffm. Schkr. Autor.*
Alysson nr. 494. *Hall.* helv.
Adysetum calycinum. *Scop.*
Adysetum mutabile. *Moench.*
Clypeola alyssoides. *Lin. Crantz.*
Clypeola calycina. *All.*
Moenchia campestris. *Roth.*
calycinum. Pall. dasycarpum, hirsutum.
campestre. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 25. *D.* 31.
A. hirsutum. var. diffusa. *Bbrst?*
Alysson nr. 495. *Hall.*
Adysetum campestre. *Moench.*
Moenchia campestris. *Roth.*
β. A. simplex. *Rudolph.*
A. montanum. *Brot.*
γ. A. arenarium. *Gmel.* fl. b?
campestre. Hffm. Autor. calycinum.
canescens. Dec. Lobularia canescens.

cheiranthifolium. Willd. Farsetia cheiranthifolia.
cheirifolium. Berger. saxatile.
ciliatum. Lam. Draba aizoides.
clypeatum. Lin. Farsetia clypeata.
cochlearioides. Roth. Vesicaria cochlearioides.
confestum. *Hort. Sweet.* ⊙ — —
cordatum. Spr. obcordatum.
corsicum. *Marschl.* (Flora 1834. Beibl. 77.) Corsica.
cretaceum. *Adans.* Sibir. †
Vesicariae species? *C. A. Meyer.*
(non A. spathulatum. *Steph.* sec. *Meyer.*)
creticum. Lin. Vesicaria cretica, sinuata.
cuneifolium. *Tenor.* 2 Mont. Aprutii. *S.* 20.
A. montanum *Lin.* var. *Spr. Spach.*
Adysetum cuneifolium. *Sweet.*
dahuricum. Schlcht. Lobularia elongata.
dasycarpum. *Stephan.* ⊙ Sibir. Caucas. *S.* 32. *D.* 38.
A. calycinum. *Pall.* hrb.
A. sibiricum. *Trevir.*
Psilonema dasycarpum. *C. A. Meyer.*
Vesicaria dasycarpa. *Poir.*
deltoideum. Lin. Aubrietia deltoidea.
densiflorum. *Desf.* Armen. *S.* 41. *D.* 48.
A. strictum. *Willd.* (sec. *Spr.*)
dentatum. *Nutt.* 2 Virgin. *D.* 51.
Draba arabicans. *Pursh.*
Draba incana. *Lin.* var. *Spr.*
dentatum. Willd. Camelina dentata.
diffusum. *Tenor.* 2 Abrutii. Pyren. *D.* 21.
A. montanum. *Lin.* var. *Spr. Spach.*
Adyseton diffusum. *Sweet.*
Draba. Bbrst. Menioccus linifolius.
Draba. Willd. En. hirsutum.
dubium. Bory. Lobularia Lagascae.
edentulum. *W. K.* ♂ Banatus. *S.* 31. *D.* 37.
A. vesicarioides. *Andrz.*
Anodontea edentula. *G. Don. Sweet.*
Camelina edentula. *Desv.*
Vesicaria edentula. *Poir.*
eriocarpum. Pourr. Clypeola eriocarpa.
eriophorum. Willd. Clypeola eriophora.
filifolium. *Whlbrg.* (Isis XXI. 998.) ⊙ As. min.
Fischerianum. Dec. Lobularia canescens.
foliosum. *Bory* et *Chaub.* ⊙ Graecia.
fruticulosum. Steud. Vesicaria fruticulosa.
fulvescens. *Sib. Sm.* ⊙ Pelop. Ins. Archip. *S.* 30. *D.* 36.
gemonense. *Lin.* 2 ♄. Austr. Transylv. Saxon. *S.* 2. *D.* 2.
A. medium. *Host.*
A. petraeum. *Ard.*
A. saxatile. *Crantz.* Austr.
Adyseton gemonense. *Sweet.*
Alyssoides gemonense. *Medic.*
Vesicaria gemonensis. *Poir.*
gemonense. Roth. saxatile.
globosum. Steud. Vesicaria globosa.
glomeratum. *Burch.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 29. *D.* 35.
gnaphalodes. *Dec.* 2 ♄ Persia. *S.* 18. *D.* 25.
halimifolium. Dec. Lobularia halimifolia.
halimifolium. β. Dec. pyrenaicum.
halimifolium. Lap. macrocarpum.
halimifolium. Lin. Ait. Curt. maritimum.
halimifolium. Pall. lenense.
heterophyllum. R. P. Lepidium perfoliatum.
hirsutum. *Bbrst.* ⊙ Tauria. Iberia. *S.* 24. *D.* 30.
A. Draba. *Willd.* En.
A. calycinum. *Pall.* (sec. *Bbrst.*)
A. campestre. *Lin.* var. *Koch.*
hyperboreum. *Lin.* 2 Am. sptr. *S.* 42. *D.* 47.
Draba hyperborea. *Desv.*
illyricum. Willd. Menioccus linifolius.
imbricatum. Schlchtd. Willd. hrb. lenense.
incanum. Lin. Berteroa incana.
Jonthlaspi. Clairv. Clypeola Jonthlaspi.
lanigerum. *Dec.* 2 ♄ Persia. *S.* 15. *D.* 18.
lanuginosum. Pourr. Clypeola eriophora.
lenense. *Dec. Adams.* 2 Sibiria. *S.* 14. *D.* 17.
A. halimifolium. *Pall. Willd.* hrb.
A. imbricatum. *Schlchtd.* in *Willd.* hrb.
leucadeum. *Guss.* Ital. infer.
linearifolium. Lag. Meniocus linifolius.
linifolium. Steph. Meniocus linifolius.
longicaule. Boiss. Lobularia longicaulis.
Ludovicianum. Nutt. Vesicaria Ludoviciana.

lunarioides. Spr. Berteroa obliqua.
lunarioides. Willd. Farsetia lunarioides.
macrocarpum. *Dec.* ♄ Gall. aust. Pyren. *S.* 37. *D.* 43.
A. halimifolium. *Willd.* spec. hrb. (et *Dec.* sec. *Spach.*)
Anodontea macrocarpa. *G. Don. Sweet.*
marginatum. *Steud.* Arab. petr.
A. parviflorum. *Hochst. Steud.* hrb. arab. nr. 126.
maritimum. Lam. Lobularia maritima.
Marschallianum. *Andrz.* 2l ♄ Taur. Caucas. *S.* 13. *D.* 16.
A. alpestre. *Bbrst.?* (et *Lin.* sec. *Spach.*)
A. candidum. *Schlchtd.* in *Willd.* hrb.
Odontarrhena Marschalliana. *C. A. Meyer.*
medium. Host. gemonense.
micranthum. *Fisch.* et *Mey.* ⊙ Regio caspic.
micropetalum. *Fisch. Dec.* Iberia. *D.* 29.
A. parviflorum. *Bbrst. S.* 23.
microphyllum. *Steud.* 2l ♄ Sibir. alt.
A. alpestre. *Lin.* var. *Spach.*
Odontarrhena microphylla. *C. A. Meyer.*
minimum. *Willd. Bbrst.* ⊙ Austr. Podol. Taur. *S.* 27. *D.* 33.
minimum. Lin. Lobularia maritima.
minimum. Pall. Menioccus linifolius.
minutulum. Schleich. alpestre.
minutum. *Schlcht.* ⊙ Sibir. *S.* 28. *D.* 34.
minutum. Patr. Lobularia canescens.
montanum. *Lin.* 2l Europ. *S.* 16.
A. campestre. *Pollich.*
Alysson nr. 4. *Gmel.* sib.
Alysson nr. 492. *Hall.*
Clypeola montana. *Crantz.*
β. A. albescens. *Schlcht.*
γ. A. arenarium. *Loisl. Gmel.* fl. b.
(cfr. A. altaicum, diffusum, Fischerianum, rostratum, Wulfenianum.)
montanum. Brot. campestre.
montanum. Pall. altaicum.
montanum. Patr. canescens.
murale. *W. K.* 2l ♄ Banat. Transsylv. *S.* 6. *D.* 7.
A. alpestre β. *Willd.*
Adyseton murale. *Sweet.*
(cfr. A. Bertolonii, argenteum.)
murale. Bbrst. obtusifolium.
mutabile. Vent. Berteroa mutabilis.
myagroides. All. Cochlearia saxatilis.
myagrum. Wibel. Camelina sativa.
nebrodense. *Tineo.* 2l ♄ Sicil. *S.* 12. *D.* 15.
A. alpestre. *Lin.* var. *Spach.*
Adyseton nebrodense. *Sweet.*
novum. Kit. tortuosum.
obcordatum. *Dec.* — — *D.* 50.
A. cordatum. *Spr.*
Aurinia obcordata. *Desv.*
obliquum. Sib. Sm. Berteroa obliqua.
obovatum. Turtsch. sibiricum.
obtusifolium. *Steven.* 2l ♄ Taur. Sibir. *D.* 8.
A. argenteum. *Willd.* (sec. *Spr. Koch.*)
A. murale. *Bbrst.*
A. spathulatum. *Adams.*
Odontarrhena obtusifolia. *C. A. Meyer.*
Oederi. Durand. Vesicaria utriculata.
olympicum. *Page. Loudon.* 2l Graecia. †
orbiculatum. Urvil. Berteroa orbiculata.
orientale. *Ard.* ♄ Oriens. Ital. *S.* 3. *D.* 3.
Adyseton orientale. *Sweet.*
Clypeola tomentosa. *Lin.*
paniculatum. Desf. Vesicaria paniculata.
paniculatum. Willd. Neslia paniculata.
parviflorum. Bbrst. micropetalum.
parviflorum. Hochst. Steud. marginatum.
parvulum. *Schrad.* ⊙ — —
petalodes. *Dec.* 2l ♄ Syria. *S.* 19. *D.* 26.
petraeum. Andrz. saxatile.
petraeum. Ard. gemonense.
podolicum. Besser. Schievereckia podolica.
procumbens. *Hort. Loud.* ♄ — —
purpureum. Lagasc. Lobularia Lagascae.
pyrenaicum. Lapeyr. Lobularia pyrenaica.
Rocheli. *Andrz.* Bannatus.
repens. Baumg. alpestre.
rostratum. *Steven.* ⊙ Bessarab. Taur. *S.* 22. *D.* 28.
A. montanum β. *Spach.*
A. vernale. *Kit. Hornem.*
Adyseton rostratum. *Sweet.*
rupestre. Tenor. Lobularia rupestris.
rupestre. Willd. Cochlearia saxatilis.
samolifolium. Desf. Thlaspi samolifolium.
sativum. Scop. Camelina sativa.
savranicum. *Andrz.* ♄ Podol. *S.* 7.
A. alpestre. *Lin.* var. *Spach.*
saxatile. *Lin.* ♄ Podol. Russ. austr. *S.* 1. *D.* 1.
A. cheirifolium. *Berger.*
A. gemonense. *Roth.* fl. g. man. (non *Lin.*)
A. petraeum. *Andrz.*
Adyseton saxatile. *Sweet.*
Aurinia saxatilis. *Desv.*
saxatile. Crantz. gemonense.
saxatile. Sib. Sm. affine.
scabrum. Weinm. umbellatum.
serpyllifolium. *Desf.* ♄ 2l Atlas. Hisp. *S.* 9. *D.* 10.
Adyseton serpyllifolium. *Sweet.*
serpyllifolium. Bbrst. tortuosum.
sibiricum. *Willd.* 2l Sibir. *S.* 24. *D.* 23.
A. argenteum. *Vitm.* var. *Spach.*
A. obovatum. *Turtsch.*
Odontarrhena obovata. *C. A. Meyer.*
sibiricum. Trev. dasycarpum.
simplex. Rudolph. campestre.
sinuatum. Lin. Vesicaria sinuata.
spathulatum. *Steph.* 2l Sibir. *S.* 4. *D.* 4.
Adyseton spathulatum. *Sweet.*
Berteroa spathulata. *C. A. Meyer.*
Clypeola altaica. *Schangin.* mpt.
Clypeola Schangini. *Sievers.*
Schivereckia spathulata. *Andrz.*
spathulatum. Adam. obtusifolium.
spinosum. Lin. Lobularia spinosa.
strictum. *Willd.* Armenia. *D.* 49.
(cfr. A. densiflorum.)
stictum. C. A. Mey. A. Szovitsianum.
strigosum. *Russel.* Syria. *D.* 52.
subalpinum. Pall. Bbrst. tortuosum.
superbum. Herit. Farsetia suffruticosa.
Szovitsianum. *Fisch. Mey.* ⊙ Caucas.
A. strictum. *C. A. Meyer.* En. (non *Willd.*)
tenuifolium. Stephan. Lobularia tenuifolia.
tenuifolium. Bbrst. Lobularia canescens.
tortuosum. *W. K.* 2l ♄ Hung. Taur. *S.* 11. *D.* 13.
A. alpestre β majus. *Koch.*
A. novum. *Kit.*
A. serpyllifolium. *Bbrst.* (et *Desf.* sec. *Spach.*)
A. subalpinum. *Pall. Bbrst.*
Adysetum tortuosum. *Baumg.*
Odontarrhena tortuosa. *C. A. Meyer.*
Zizia tortuosa. *Roth.* man.
triquetrum. Portenschl. Farsetia triquetra.
umbellatum. *Desv.* ⊙ Tauria. *S.* 21. *D.* 27.
A. brachystachyum. *Bbrst.*
A. scabrum. *Weinm.*
utriculatum. Lin. Vesicaria utriculata.
vernale. Kit. rostratum.
Vesicaria. Lin. Vesicaria reticulata.
vesicarioides. Andrz. edentulum.
Wulfenianum. *Willd.* 2l Carinth. *S.* 17. *D.* 22.
A. alpestre. *Wulf.* in *Jacq.* coll.
A. montanum. *Lin.* var. *Spach.*
Adysetum montanum. *Scop.*
Adyseton Wulfenianum. *Sweet.*
4. *Gmel.* sib. montanum.
5. *Gmel.* sib. Berteroa incana.
6. *Gmel.* canescens.
488. *Hall.* Nasturtium pyrenaicum.
489. *Hall.* Camelina sativa, dentata.
490. *Hall.* Cochlearia saxatilis.
491. *Hall.* Vesicaria utriculata.
492. *Hall.* montanum.
493. *Hall.* alpestre.
494. *Hall.* Berteroa incana.
495. *Hall.* campestre.

ALYXIA. *Banks. R. Brown. Spr.* 958.
Gynopogon. *Forst.*
Fam. Apocyneae. *R. Br.* Ophioxyleae. *Endl.* Contortae, Apocyneae. *Rchbch.* Contortae Carisseae. *Spr.*
actinophylla. *Cunningh.* N. Holl.
aromatica. *Reinw.* ♄ Java.
buxifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 7.
calophylla. *Wallich.* Ind. or.
capitellata. *Benth.* in *Hügel.* N. Holl.

coriacea. *Wallich.* Ind. or.
A. scandens. *R. S* (sec. *Spr.*)
cuspidata. Wall. Hunteria cuspidata.
daphnoides. *Hook.* Ins. Norfolk.
Forsteri. R. Br. A. Gynopogon.
glaucescens. *Wallich.* ♄ Malacc. *S.* 8.
Gynopogon. *R. Br.* ♄ Ins. Norfolk.
A. Forsteri. *Cunningh. Br.* ed. *Nees.*
A. obtusifolia. *R. Br.* (sec. *Spr.*)
Gynopogon Alyxia. *Forst.*
laurina. *Gaudich.* in *Freyc.* (et? *Cunningh.*) Ins. Molucc.
lucida. *Wallich.* Ind. or.
A. obtusifolia. *R. Br.* (sec. *Spr.*)
obtusifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 3.
(cfr. A. Gynopogon, lucida.)
odorata. *Wallich.* Ind. or.
olivaeformis. *Cunningh. Gaud.* Ins. Sandwic.
pugioniformis. Cunningh. ruscifolia.
Richardsoni. Sweet. ruscifolia.
ruscifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 4.
A. Richardsoni. *Sweet.*
β. A. pugioniformis. *Cunningh.*
Gynopogon pugioniformis. *Cunningh.*
scandens. *R. S.* ♄ Ins. societ. *S.* 6.
Gynopogon scandens. *Forst.*
(cfr. A. coriacea.)
spicata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1.
stellata. *R. S.* ♄ Ins. societ. Moluc. *S.* 5.
Gynopogon stellatum. *Forst.*
sulcata. *Hook.* Ins. Sandvicens.
tetragona. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2.
Torresiana. *Cunningh. Gaud.* Ins. Marian.

ALZATEA. *Ruiz.* et *Pav. Spr.* 943. *Dec.* II. p. 10. *D. Dietr.* 1146.
Fam. Celastrineae. *Dec.* Theaceae Celastreae. *Rchbch.*
mexicana. A. Dietr. verticillata.
verticillata. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
A. mexicana. *A. Dietr.*

Amaden. *Adans.* Androsace.
Amagris. *Rafin.* Ammophila.

AMAJOUA. *Aubl. Spr.* 1306. *Dec.* IV. p. 369.
Fam. Rubiaceae. *Juss.* Cinchonaceae Gardenieae. *Endl.* — Rubiaceae Gardeniaceae. *Dec.*
africana. Spr. Coffea zanguebarica.
brasiliana. *Rich.* ♄ Brasil. *D.* 7.
corymbosa. *H. B.* ♄ N. Andalus. *S.* 2. *D.* 4.
Hexactina corymbosa. *Willd.* msp.
Melanopsidium nigrum. *Colla?* (sec. *Spr.* non? *Cels.*)
fagifolia. *Desf.* ♄ Cayenne. *D.* 2.
guianensis. *Aubl.* ♄ Guiana. *S.* 1. *D.* 1.
Duhamelia glabra. *Pers.*
Hamelia glabra. *Lam.*
Hamelia sessiliflora. *Willd.*
intermedia. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 3.
Ehrenbergia ciliata. *Spr.* 1318. 1.
peruviana. *Desf.* ♄ Peru. *D.* 5.
saccifera. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 6.

Amalia. *Hortor.*
aeris incola. Hort. hisp. Tillandsia dianthoidea.

AMANOA. *Aubl. Spr.* 3182. *D. Dietr.* 1151.
Fam. Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.*—Trioceae. *Spr.*
guianensis. *Aubl.* ♄ Guiana. *S.* 1. *Dr.* 1.

AMAPA. *Aubl.*
Fam.?
guianensis. *Aubl.* ♄ Guiana.

AMARACANTHUS. *Blum.*
Fam. Rubiaceae. *Blum.*
pubescens. *Blum.* ♄ Java.

AMARACARPUS. *Blum. Dec.* IV. 472.
Fam. Rubiaceae. *Blum.* Coffeaceae. *Dec.* — Rubiaceae Psychotrieae. *Endl.*
pubescens. *Blum.* ♄ Java. *D.* 1.

Amaracus. *Moench.*
Dictamnus. Benth. Origanum Dictamnus.
tomentosus. Moench. Origanum Dictamnus.
Tournefortii. Benth. Origanum Tournefortii.

AMARANTHUS. *Lin. Spr.* 1095. *D. Dietr.* 1116.

Bajan. *Adans.*

Blitum. *Adans.*
Fam. Achithrophyta. *Nech.* — Aizoideae Chenopodeae. *Rchbch.* — Amaranthi. *Juss.* — Atriplices Amaranthi. *Rül.* — Blita. *Adans.* — Chenopodeae Amaranthi. *Spr.* — Holoraceae. *Lin.* (olim.) — Incompletae. *Crantz.* — Miscellaneae. *Lin.* — Oligantherae pentandrae uniloculares. *Roy.*
Acroglochin. Spr. Acroglochin chenopodioides.
adscendens. Loisl. A. Blitum.
albus. *Lin.* ⊙ Pensylv. *S.* 7. *Dr.* 7.
albus. Rodsch. A. Blitum.
altissimus. *Ridell.* ⊙ Am. sptr.
amboinicus. *Hamilt.* hrb. *Wall.* cat. Ind. or.
angustifolius. *Bbrst.* ⊙ Iberia. *S.* 2. *Dr.* 2.
A. mucronatus. *Poir.*
angustifolius. Hrbr. Madr. lanceolatus.
angustifolius. Lam. graecizans.
angustifolius. Roxb. tenuifolius.
Anordana. *Hamilt. Wall.* Ind. or.
Arardhanus. *Sweet.* ⊙ Ind. or.
atropurpureus. *Roxb.* ⊙ Ind. or.
aureus. *Dietr.* ⊙. Nepal.
bahiensis. *Schrad Ledeb.* Bahia.
Berchtoldi. Seidl. A. Blitum.
bicolor. Nocca. tricolor.
Blitum. *Lin.* ⊙ Eur. *S.* 13. *Dr.* 13.
A. albus. *Rodsch.* in *Balding.*
A. oleraceus. *Rodsch.* obs.
A. viridis. *Pollich.*
Amaranthus nr. 1606. *Hall.*
β. A. adscendens. *Loisl.*
A. ruderalis. *Koch.* in *Dec.*
γ? A. Berchtoldii. *Seidl.?*
Blitum. Rchbch. ic. polygonoides.
bullatus. *Besser.* ⊙ Volhyn? *S.* 30. *Dr.* 30.
caesius. *Dietr.* — —
campestris. *Willd.* ⊙ Ind. or. *S.* 15. *Dr.* 15.
caracassanus. *H. B.* ⊙ Columbia.
A. pariculatus. *Lin.* var. *Spr.*
Caracu. *Zucc.* ⊙ — —
Caturus. *Hrbr. Madr. Wall.* cat. Ind. or.
caudatus. *Lin.* ⊙ As. med. austr. *S.* 43. *Dr.* 42.
β. A. maximus. *Mill.*
cauliflorus. Lin. Acroglochin chenopodioides.
celosioides. *H. B.* ⊙ Columbia.
A. paniculatus. *Lin.* var. *Spr.*
chlorostachys. *Willd.* ⊙ Ind. or. Ital. Gall.
A. flavus. *Lin.* sec. *Spr.*
circinnatus. Desf. (ubi? quid?)
coracanus. Mart. (Hort. Erlang. quid?)
crassipes. Schlchtd. Scleropus amarantoides.
cruentus. *Lin.* ⊙ China. *S.* 42. *Dr.* 41.
curvifolius. *Spr. Haberle.* ⊙ Caucas. *S.* 32. *Dr.* 32.
Cururu. Tenor. — — †
deflexus. *Lin.* ⊙ Jamaic. Zeyl. *S.* 29. *Dr.* 29.
diandrus. Spr. Acroglochin chenopodioides.
dubius. *Mart. Hort.* — —
farinaceus. *Roxb.* Ind. or.
fasciatus. *Roxb.* ⊙ Ind. or.
Fatine. Mart. Hort. Erl. — —
flavus. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 38. *Dr.* 37.
(cfr. A. chlorostachys.)
frumentaceus. *Roxb.* ⊙ Ind. or.
gangeticus. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 19. *Dr.* 19.
Pyxidium gangeticum. *Moench.*
gangeticus. Hrbr. Madr. lanceolatus.
giganteus. Dietr. ⊙ — —
glomeratus. *Otto.* ⊙ — —
gracilis. *Desf. Poir.* ⊙ Guinea *S.* 26. *Dr.* 26.
Chenopodium caudatum *Jacq.*
graecizans. *Lin.* ⊙ Virgin. *S.* 8. *Dr.* 8.
A. angustifolius. *Lam.*
Pyxidium graecizans. *Moench.*
hecticus. Willd. hybridus.
hybridus. *Lin.* ⊙ Virgin. *S.* 33. *Dr.* 33.
A. hecticus. *Willd.*
A. retroflexus. *Lam.* Enc.
(cfr. A. recurvatus.)
hypochondriacus. *Lin.* ⊙ Virginia. *S.* 40. *Dr.* 39.
japonicus. Houtt. inamoenus.
inamoenus. *Willd.* ⊙ Japon. *S.* 23. *Dr.* 23.
A. japonicus. *Houtt.*
(cfr. A. incomptus.)
incomptus. *Willd.* ⊙ — —
A. inamoenus. *Willd.?* (sec. *Spr.*)
interruptus. *R. Br.* N. Holl. *S.* 12. *Dr.* 12.
laetus. *Willd.* ⊙ Italia. *S.* 34.
lancaefolius. *Roxb.* ⊙ Ind. or.
lanceolatus. *Roxb.* hrb. Wall. cat. Ind. or.

A. angustifolius. *Hrb. Madr.*
A. gangeticus. *Hrb. Madr.*
laxifolius. *Otto.* ⊙ — —
lineatus. *R. Br.* ⊙ N. Holl. *S.* 4. *Dr.* 3.
littoralis. *Otto.* ⊙ — —
lividus. *Lin.* ⊙ Virgin. *S.* 24. *Dr.* 24.
luteus. Mart. Hort. Erl. — —
macrocaulus. *Poir.* — —
mangostanus. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 20. *Dr.* 20.
(cfr. A. quitensis.)
maximus. Mill. caudatus.
melancholicus. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 17. *Dr.* 17.
Pyxidium melancholicum. *Moench.*
miamensis. *Riddell.* ⊙ Am. sptr.
morosus. *Rchbch.* ⊙ Turin.
mucronatus. Poir. angustifolius.
oleraceus. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 25. *Dr.* 25.
Pyxidium oleraceum. *Moench.*
oleraceus. Rodsch. A. Blitum.
pachystachys. Rchbch. parisiensis.
pallidus. *Bbrst.* ⊙ Tauria. *S.* 3. *Dr.* 4.
A. sylvestris. *Desf.?* (sec. *Bbrst.*)
A. viridis. *Pall.* ind. t.
paniculatus. *Lin.* ⊙ Am. sptr. *S.* 36. *Dr.* 35.
(cfr. A. caracasanus, celosioides.)
parisiensis. *Schkr.* ⊙ — — *S.* 39. *Dr.* 38.
A. pachystachys. *Rchbch.* (sec. *Spr.*)
patulus. *Bertol.* ⊙ Neapol.
pendulus. *Hort.* ⊙ Peru?
persicarioides. Desf. Poir. Acroglochin chenopodioides.
Polychroa. Raeusch. Polychroa repens.
polygamus. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 9. *Dr.* 9.
polygonoides. *Lin.* ⊙ Jamaic. Zeyl. *S.* 16. *Dr.* 16.
A. Blitum. *Rchbch.* ic.
Roemeria polygonoides. *Moench.*
polystachyus. *Willd.* ⊙ Ind. or. *S.* 21. *Dr.* 21.
prostratus. *Balb.* ⊙ Gall. Ital. *S.* 27. *Dr.* 27.
A. spicatus. *Bast.* (non *Lam.*)
prostratus. Bast. sylvestris.
pumilus, *Nutt.* ⊙ Am. sptr. *S.* 31. *Dr.* 31.
purpurascens. *Otto.* ⊙ — —
quitensis. *H. B.* ⊙ Peru.
A. mangostanus. *Lin.* (sec. *Spr.*)
recurvatus. *Desf.* (H. P. ed. 3. 390.) ⊙ — —
A. hybridus. *Lin.* var.? *Desf.*
retroflexus. *Lin.* ⊙ Pensylvan. *S.* 37. *Dr.* 36.
A. spicatus. *Lam.* (sec. *Lap. Dec.*)
(cfr. A. hybridus, spicatus.)
rhombeus. *R. Br.* ⊙ N. Holl. *S.* 11. *Dr.* 11.
rigidus. *Schult.* ⊙ — —
rubricaulis. *Page. Hort. angl.* ⊙ Ind. or.
ruderalis. Koch. A. Blitum.
sanguineus. *Lin.* ⊙ Ind. occ. *S.* 41. *Dr.* 40.
sanguinolentus. Schrad. — —
scandens. *Lin.* ⊙ Am. austr. *S.* 28. *Dr.* 28.
speciosus. *Don.* ⊙ Nepal. *Dr.* 43.
spicatus. *Lam.* ⊙ Gall. Germ.
A. retroflexus. *Autor. Germ.* (et? *Lin.*)
A. viridis. *All.*
spinosus. *Lin.* ⊙ Ind. occ. *S.* 45. *Dr.* 44.
strictus. *Willd.* ⊙ Italia. *S.* 35. *Dr.* 34.
sylvestris. *Desf. Lap. Vill.* ⊙ Gallia.
A. prostratus. *Bast. S.* 27. *Dr.* 27.
A. viridis. *Vill.*
(cfr. A. pallidus.)
tenuiflorus. Fisch. Hort. Hal. — —
tenuifolius. *Willd.* ⊙ Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 1.
A. angustifolius. *Roxb.*
tortuosus. *Hornem.* ⊙ — —
tricolor. *Lin.* ⊙ Ind. or. Chin. *S.* 18. *Dr.* 18.
A. bicolor. *Nocca.*
tristis. *Lin.* ⊙ Ind. or. China. *S.* 22. *Dr.* 22.
undulatus. *R. Br.* N. Holl. *S.* 10. *Dr.* 10.
vernus. Opiz. (quid?)
viridis. *Lin.* ⊙ Jamaic. Brasil. *S.* 14. *Dr.* 14.
Blitum viride. *Moench.*
viridis. All. spicatus.
viridis. Pall. pallidus.
viridis. Pollich. prostratus.
Zanensis. *Hornm.* ⊙ — —
1606. *Hall.* A. Blitum.

AMARIA. *Mutis. Spr.* c. p. 247. *Dec.* II. 119.
Fam. Leguminosae Cassieae. *Dec.* — Cassieae. *Rchbch.*
Caesalpinieae. *Spach.*

petiolata. *Mutis.* ♄ N. Granat. *S.* 1. *D.* 1.
sessilifolia. *Mutis.* ♄ N. Granat. *S.* 2. *D.* 2.
Amarenus. *Presl.*
agrarius. Presl. Trifolium agrarium.
badius. Presl. Trifolium badium.
filiformis. Presl. Trifolium filiforme.
flavus. Presl. Trifolium flavum.
patens. Presl. Trifolium patens.
procumbens. Presl. Trifolium procumbens.
Sebastiani. Presl. Trifolium Sebastiani.
spadiceus. Presl. Trifolium spadiceum.
speciosus. Presl. Trifolium speciosum.
AMARYLLIS. *Lin. Spr.* 1198.
Atamasko. *Adans.*
Belladonna. *Sweet.*
Calliroe. *Link.*
Coburgia. *Herbert.*
Galathea. *Herbert.*
Habranthus. *Herbert.*
Hippeastrum. *Herbert.*
Leopoldia. *Herbert.*
Lycoris. *Herbert.*
Pyrolirion. *Herbert.*
Sprekelia. *Herbert.*
Vallota. *Herbert.*
Zeyhyranthes. *Herbert.*
Fam. Amaryllideae. *R. Br.* — Coronariae Spathaceae. *Spr.* — Lilia calyculata. *Roy.* — Liliacae. *Crantz.* Narcissi. *Adans.* — Narcissi. *Juss.* — Spathaceae. *Lin.* — Ymnodiphyta. *Neck.*
acuminata. *Ker.* ♃ Buenos Ayr. *S.* 51.
A. bulbulosa. *Herb.* (ex parte.)
A. pulverulenta. *Lodd.*
Hippeastrum pulverulentum. *Herb.*
advena. *Ker.* ♃ Chili. *S.* 49.
Habranthus advenus. *Autor.*
Habranthus hesperius. *Herb.*
Hippeastrum advena. *Herb.*
aetnensis. Rafin. Sternbergia aetnensis.
africana. Lam. aurea.
alba. *Forsk.* ♃ Arabia.
ambigua. *Sweet.* ♃ Lima. Peru.
Hippeastrum ambiguum. *Hook.*
β. A. longiflora. *Bot. Mag.* (t. 3542.)
Andersonii. *Steud.* ♃ Montevid. Mexico.
Habranthus Andersonii. *Herb.*
β. Habranthus texanus. *Herb.*
angusta. *Schult.* ♃ Buenos Ayr.
Habranthus angustus. *Herb.*
arvensis. Dietr. peruviana.
Atamasko. *Lin.* ♃ Carol. Virgin. *S.* 2.
A. Atanasia. *Crantz.*
Zephyranthes Atamasko. *Herb.*
aucta. Tratt. undulata.
aulica. *Ker.* ♃ Brasil. *S.* 21.
Hippeastrum aulicum. *Herb.*
β. A. platyphylla. *Lindl.*
γ. A. glaucophylla. *B. M.* (t. 2983.)
aurea. *Ait.* ♃ China. *S.* 59.
A. africana. *Lam.*
Lycoris aurea. *Herb.*
Nerine aurea, *Sweet.* (olim.)
aurea. R. P. peruviana.
australis. Spr. Crinum flaccidum.
australasica. Ker. Crinum flaccidum.
bahiensis. *Dec.* (mem. Gen.) ♃ Bahia.
Bangoldi. *Steud.* ♃ Chili.
Habranthus Bangoldianus. *Herb.*
Belladonna. *Lin.* ♃ Pr. b. sp. Ins. Carib. *S.* 33.
A. Reginae. *Dietr.*
A. rosea. *Lam.* (sec. *Mirb.*)
A. variabilis. *Jacq.* (sec. *Spr.*)
Belladonna purpurascens. *Sweet.*
Coburgia Belladonna. *Herb.*
β. A. pallida. *Red.*
Coburgia blanda. *Herb.*
Coburgia pallida. *Herb.*
Belladonna. Meyer. Sw. equestris.
Berterii. *Spr.* ♃ Am. austr. *S.* 5.
bicolor. *R. P.* ♃ Peru. *S.* 28.
bifida. *Spr.* ♃ Buenos Ayr. *S.* 68.
Habranthus bifidus. *Herb.*
bifolia. *Lam.* ♃ Doming. Cayen.
bivaginata. Don. Cyrtanthus pallidus.
blanda. *Ker.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 30.

Belladonna blanda. *Sweet.*
Coburgia blanda. *Herb.*
brasiliensis. Andr. Spr. A. equestris, reginae.
brasiliensis. Tratt. fulgida.
breviflora. *Sweet.* 4 Buenos. Ayr.
Hippeastrum breviflorum. *Herb.*
Broussonetii. Red. Crinum Broussonetii.
bulbisperma. Burm. Crinum capense.
bulbulosa. Herb. acuminata, crocata, fulgida, rutila, subbarbata.
calyptrata. *Ker.* 4 Brasil.
Hippeastrum calyptratum. *Herb.*
(cfr. A. fulvovirens.)
canadensis. Zeyher. (quid?)
candida. Lindl. nivea.
candida. Tratt. Crinum giganteum.
capensis. Lin. Haemanthus coerulescens, stellatus.
capensis. Mill. Crinum capense.
carinata. *Spr.* 4 México. *S.* 64.
Zephyranthes carinata. *Herb.*
carnea. *Schult.* 4 Havana.
A. rosea. *Spr.* (non *Schult.*) *S.* 65.
Zephyranthes rosea. *Herb.*
Carolinae. Sterler. A. Principis.
caspia. Willd. Allium caspium.
chilensis. *Herit.* 4 Chili. *S.* 19.
A. coccinea. *Molin.*
A. linearifolia. *Molin.*
chloroleuca. *Ker.* 4 Pr. b. sp.
A. ochroleuca. *Hort.*
Zephyranthes chloroleuca. *Herb.*
ciliaris. Lin. Brunswigia ciliaris.
cinnamomea. Herit. Strumaria crispa.
citrina. Smith. Sternbergia citrina.
clavata. Herit. Cyrtanthus uniflorus.
Clusiana. Ker. Sternbergia Clusiana.
coccinea. Molin. chinensis.
colchiciflora. Ker. Sternbergia colchiciflora.
colchiciflora. Hort. Moscq. Bulbocodium versicolor.
coracina. Steud. Brunswigia coracina.
corusca. Ker. curvifolia.
crispa. Jacq. Strumaria crispa.
crocata. *Ker.* 4 Brasil. *S.* 52.
A. bulbulosa. *Herb.* (ex parte.)
curvifolia. *Jacq.* 4 Pr. b. sp. Japan. *S.* 40.
A. corusca. *Ker.*
A. Fothergillia. *Andr.*
A. humilis. *β. Ker.*
Nerine corusca. *Herb.*
Nerine curvifolia. *Herb.*
cylindracea. Herit. Cyrtanthus angustifolius.
cyrtanthoides. Sims. Phycella cyrtanthoides, Sphaerocele peruviana.
de Guernsey. Willem. sarniensis.
demissa. *Steud.* 4 Chili.
Habranthus pumilus. *Haw.*
disticha. Lin. Brunswigia toxicaria.
disticha. Bot. Mag. Crinum distichum.
Drummondii. *Steud.* Texas.
Sceptranthes Drummondii. *Grah.*
Zephyranthes Drummondii. *Herb.*
Dryades. *Arrab.* 4 Brasil.
dubia. Houtt. sarniensis.
dubia. Lin. equestris.
elata. Jacq. purpurea.
elegans. Spr. solandriflora.
equestris. *Ait.* 4 Am. austr. *S.* 17.
A. brasiliensis. *Andr.* (sec. *Ait.*)
A. dubia. *Lin.*
A. punicea. *Lam.*
Hippeastrum equestre. *Herb.*
β. A. pulcherrima. *Hort.*
(cfr. A. maranensis.)
exigua. Schousb. Sternbergia exigua.
falcata. Ait. Brunswigia falcata.
falcata. Lee. Cyrtanthus striatus.
flaccida. Weinm. Crinum flaccidum.
flammea. *R. P.* 4 Peru. Chili. *S.* 11.
Pyrolirion flammeum. *Herb.*
flava. *Pavon.* 4 Peru.
Pyrolirion flavum. *Herb.*
flavovirens. *Schott.* 4 Brasil.
flexuosa. *Jacq.* 4 Pr. b. sp. *S.* 55.
Nerine flexuosa. *Herb.*
Forbesii. Lindl. Crinum Forbesii.
formosissima. *Lin.* 4 Am. austr. *S.* 14.
Iris suecica. *Hort.*
Sprekelia formosissima. *Herb.*
Sprekelia Heisteri. *Trew.*
Fothergillia. Andr. curvifolia.
fulgida. *Ker.* 4 Brasil.
A. bulbulosa. *Herb.* (ex parte.)
Hippeastrum fulgidum. *Herb.*
β. A. brasiliensis. *Tratt.*
A. miniata. *Ker.*
A. striata. *Lam.?* (sec. *Schult.*)
fulvovirens. *Schott.* 4 Brasil.
A. calyptrata. *Ker.* var? *Schult.*
gigantea. Ait. Crinum giganteum.
glaucescens. *Mart.* 4 Brasil.
gigantea. Van Mar. Brunswigia Josephinae.
gracilifolia. *Schult.* 4 Am. austr.
A. gracilis. *Spr.* 67.
Habranthus gracilifolius. *Herb.*
β. Habranthus Boothianus. *Herb.*
gracilis. Spr. gracilifolia.
guttata. Lin. Brunswigia ciliaris.
haemanthoidea. Tratt. Haemanthus amaryllioides.
hemerocallidiflora. *Hort.* 4 — —
humilis. *Jacq.* 4 Pr. b. sp.
A. undulata. *Jacq.* var. *Spr.*
Nerine humilis. *Herb.*
humilis. Link. Cyrtanthus pumilio.
hyacinthina. Ker. Griffinia hyacinthina.
Jagus. Hort. Crinum Brunswigiae.
Jagus. Thomps. Crinum giganteum.
ignea. Lindl. Phycellia ignea.
illustris. *Arrab.* 4 Brasil.
insignis. Ker. Crinum zeylanicum.
intermedia. *Bot. Reg.* 4 Brasil.
Habranthus intermedius. *Herb.*
intermedia. Spr. Griffinia intermedia.
Josephinae. Red. Brunswigia Josephinae.
Karwinskii. *Zuccar.* 4 Brasil.
kermesiana. *Lindl.* 4 Brasil.
Habranthus kermesianus. *Sweet.*
laticoma. Ker. Brunswigia lucida.
latifolia. Herit. Crinum latifolium.
Lindleyana. *Schult.* 4 Mexico.
Zephyranthes grandiflora. *Lindl.*
Zephyranthes Lindleyana. *Schult.*
(cfr. A. minuta.)
linearifolia. Molin. chilensis.
linearis. Willd. Crinum lineare.
lineata. Colla. vittata.
lineata. Lam. Crinum zeylanicum.
longa. Hort. Crinum Broussonetii.
longiflora. Bot. Reg. ambigua.
longifolia. Ait. Crinum capense, riparium.
longifolia. Lin. Brunswigia coranica.
lorifolia. *Steud.* 4 Am. austr.
Habranthus lorifolius. *Herb.*
lutea. Lin. Sternbergia lutaea.
lutea. Pav. lutescens.
lutescens. *Herb.* 4 Peru.
A. lutea. *Pavon.*
Zeyphyranthes lutea. *Herb.*
maculata. *Herit.* 4 Chili.
maranensis. *Ker.* 4 Am. austr. *S.* 18.
A. stylosa. *Bot. Mag.*
Hippeastrum equestre var. *Herb.*
Hippeastrum stylosum. *Herb.*
marginata. Jacq. Brunswigia marginata.
mesochloa. *Steud.* 4 Buenos Ayr.
Zephyranthes mesochloa. *Herb.*
miniata. *R. P.* 4 Peru. *S.* 16.
Hippeastrum miniatum. *Herb.*
(cfr. A. subbarbata.)
miniata. Ker. fulgida.
minima. Ker. minuta.
minuta. *H. B.* 4 N. Hispan. *S.* 8.
A. minima. *Ker.*
A. pallida. *Willd.* mpt.
Zephyranthes grandiflora. *Lindl.* (sec. *Spr.*)
moluccana. Ker. Crinum moluccanum.
montana. Labil. Ixiolirion montanum.
multiflora. Tratt. Haemanthus multiflorus.
nervosa. *H. B.* 4 Caracas. *S.* 9.
nervosa. Poir. Brunswigia stricta.
nivea. *Schult.* 4 Peru.

A. candida. *Lindl.* (non *Tratt.*)
Zephyranthes candida. *Herb.*
ochroleuca. Hort. chloroleuca.
orientalis. Lin. Brunswigia multiflora.
ornata. Afz. Crinum distichum.
ornata. Ker. Crinum Broussonetii, zeylanicum.
Osbeckii. Schult. Crinum Osbeckii.
ovigera. *Blum.* 4 Java.
Bulbisperma ovigera. *Reinw.*
pallida. Red. A. Belladonna.
pallida. Willd. minuta.
peruviana. *Poir.* 4 Peru. *S.* 12.
A. arvensis. *Dietr.*
A. aurea. *R. P.*
Pyrolirion aureum. *Herb.*
phycelloides. *Steud.* 4 Chili.
Habranthus phycelloides. *Herb.*
platypetala. Lindl. aurea.
Principis. *Salm. Dyck.* 4 Brasil. *S.* 27.
A. Carolinae. *Sterl.*
A. princeps. *Arrab.*
psittacina. *Ker.* 4 Brasil. *S.* 22.
Hippeastrum psittacinum. *Herb.*
pudica. *Ker.* 4 Pr. b. sp. *S.* 6.
Belladonna pudica. *Sweet.*
Coburgia pudica. *Herb.*
pulchella. *Spr.* 4 Pr. b. sp. *S.* 53.
Nerine pulchella. *Herb.*
pulcherrima. Hort. equestris.
pulverulenta. *Herbert.* 4 Brasil.
pulverulenta. Lodd. acuminata.
pumila. *Spin.* 4 — — *S.* 1.
pumilio. Ait. Cyrtanthus pumilio.
punicea. Lam. equestris.
purpurea. *Ait.* 4 Pr. b. sp. *S.* 35.
A. elata. *Jacq.*
A. speciosa. *Herit.*
Crinum speciosum. *Lin.*
Cyrtanthus purpureus. *Herb.*
Vallota purpurea. *Herb.*
radiata. *Herit.* 4 Ind. or. Japon. *S.* 57.
Lycoris radiata. *Herb.*
Nerine radiata. *Sweet.*
radula. Jacq. Brunswigia radula.
Reginae. *Lin.* 4 Am. austr. *S.* 15.
A. brasiliensis. *Red.*
A. Johnsoniana. *Hort.*
A. rosea. *Lam.?* (sec. *Poir.*)
A. spectabilis. *Lodd.*
reticulata. *Herit.* 4 Brasil. *S.* 50.
Coburgia reticulata. *Herb.*
Hippeastrum reticulatum. *Herb.*
Leopoldia reticulata. *Herb.*
β. Coburgia striatifolia. *Herb.*
Hippeastrum striatifolium. *Herb.*
Leopoldia striatifolia. *Herb.*
retinervia. *Sweet.* 4 Ind. occ.
revoluta. Ait. Crinum revolutum, variabile.
riparia. Burch. Crinum capense.
robusta. *Sweet.* 4 Buenos Ayr.
Habranthus robustus. *Herb.*
rosea. *Schult.* 4 Pr. b. sp.
Galathea rosea. *Herb.*
Nerine rosea. *Herb.*
rosea. Lam. A. Belladonna, regina.
rosea. Spr. carnea.
rotundifolia. Lam. Eurycles sylvestris.
rutila. *Ker.* 4 Brasil. *S.* 26.
A. bulbulosa. *Herb.* (ex parte.)
A. rutilans. *Lodd.*
Hippeastrum rutilum. *Herb.*
rutilans. Lodd. rutila.
sarniensis. *Lin.* 4 Japan. Pr. b. sp. *S.* 41.
A. de Guernsey. *Willem.*
A. dubia. *Houtt.*
A. Jacquini. *Tratt.*
Nerine sarniensis. *Herb.*
β. A. venusta. *Ker.*
Haemanthus sarniensis. *Thunb.*
Lilium sarniense. *Dugl.*
Nerine venusta. *Herb.*
scillifolia. Hort. Crinum distichum.
semibarbata. Bot. Mag. subbarbata.
solandraeflora. *Lindl.* 4 Am. austr. *S.* 24.

A. elegans. *Spr.* pug.?
Hippeastrum solandriflorum. *Herb.*
spathacea. *Schult.* 4 Buenos Ayr.
Habranthus spathaceus. *Herb.*
spectabilis. Andr. Crinum Brousonetii.
spectabilis. Lodd. A. reginae.
spiralis. Herit. Hessea spiralis.
stellaris. Jacq. Brunswigia stellaris.
striata. Jacq. Brunswigia striata.
striata. Lam. fulgida.
striatifolia. *Sweet.* 4 Brasil.
striatula. *Schult.* 4 Mexico.
Zephyranthes striata. *Herb.*
Sweetiana. *Steud.* 4 Chiloe.
Habranthus miniatus. *D. Don.*
Habranthus roseus. *Sweet.* (br. fl. g. t. 213.)
sylvatica. *Mart.* 4 Brasil.
tatarica. Pall. Ixiolirion tataricum.
tenella. Thunb. Hessea spiralis.
toxicaria. Autor. Brunswigia toxicaria.
tubiflora. *Herit.* 4 Peru. *S.* 10.
tubispatha. *Herit.* 4 Am. austr. *S.* 3.
Zephyranthes tubispatha. *Herb.*
umbrella. Herit. Cyrtanthus obliquus.
undulata. *Lin.* 4 Pr. b. sp. *S.* 56.
Haemanthus undulatus. *Thunb.*
Nerine undulata. *Herb.*
β. A. aucta. *Tratt.*
(cfr. A. humilis.)
unquiculata. *Mart.* 4 Brasil.
valparadisiaca. *Steud.* 4 Chili.
Habranthus pallidus. *Herb.*
variabilis. Jacq. A. Belladonna, Crinum revolutum.
venusta. Ker. sarpiensis.
verecunda. *Schult.* 4 Mexico.
Zephyranthes verecunda. *Herb.*
vernalis. Mill. Haemanthus coerulescens.
versicolor. *Spr.* 4 Am. austr. *S.* 66.
Habranthus versicolor. *Herb.*
vittata. *Ait.* 4 Pr. b. sp. *S.* 34.
Hippeastrum vittatum. *Herb.*
vivipara. Lam. Crinum defixum.
yuccaeoides. Thomps. Crinum Broussonetii.
zeylanica. Lin. Crinum zeylanicum.

Species hybidae, culturae proles, vel ad alias referendae varietates, in hortorum catalogis specierum valore obviae.

accedens. Sweet. gloriosa.
aemula. Sweet. A. Colvilli.
affinis. *Sweet.*
A. canaliculata. *Sweet.*
β. A. membranacea. *Sweet.*
γ. latifida. *Sweet.*
δ. purpureo-striata. *Sweet.*
affinis. Sweet. A. Sweetii.
Agatha. Herb. A. Goweri.
albocincta. Sweet. A. Griffini.
Alompra. Sweet. A. Griffini.
aloides. *Hort.*
alta. Herb. splendens.
altissima. *Hort.*
Amaliae. *Sterler.*
amabilis. Sweet. aurantiaca.
Amonsetta. Sweet. pulcherrima.
amplexicaulis. *Lodd.*
anceps. *Herb.* (florida-Johnsoni.)
Andersonii. *Sweet.*
Andromache. Sweet. inversa.
angustifolia. *Hort.*
angusta. *Sweet.* (Johnsoniana-rutila.)
Anesleyana. Sweet. A. Sweetii.
ardens. *Herb.* (crocato-reginae.)
atrorubens. Sweet. A. Colvillii.
attenuata. *Sweet.*
augusta. *Sweet.*
aurantiaca. *Herb.* (Reginae-acuminata.)
β. amabilis. *Sweet.*
γ. Camillus. *Herb.*
δ. fulva. *Sweet.*
ε. Gustavus. *Herb.*
Beatrixe. Herb. A. Beatum.
Beatum. *Herb.* (Johnsoni-acuminata.)
β. Beatrice. *Herb.*
γ. crispata. *Sweet.*

δ. macrantha. *Sweet.*
ε. tricolor. *Sweet.*
ζ. tricuspis. *Sweet.*
basiflora. Sweet. inconstans.
bella. *Herb.* (Swetii–Carnarvoni.)
Bellona. Herb. splendens.
Biondelta. Herb. A. Goweni.
bistriata. Sweet. A. Sweetii.
bracteata. Sweet. A. Colvillii, Sweetii.
breviflora. Sweet. inconstans.
Brookesii. *Herb.* (crocato–Johnsoni.)
β. Creusa. *Herb.*
Brunswigii. *Hort.*
Burghleriana. *Hrb.* (splendens–vittata.)
Camillus. Herb. aurantiaca.
campanulata. Sweet. A. Griffini.
Calisto. Sweet. pulcherrima.
canaliculata. Sweet. affinis.
carinata. Sweet. spuria.
Carnarvoniana. *Herb.* (vittato–reginae.)
carnella. Sweet. A. Herberti.
carnescens. Sweet. formosa.
cavalier. Herb. A. Goweni.
charbon-brullant. Sweet. ardens.
coccinea. Hort. formosa.
coerulea. *Hort.*
Colvillii. *Sweet.* (reticulato–Johnsoni.)
α. atrorubens. *Sweet.*
β. aemula. *Sweet.*
γ. bracteata. *Sweet.*
δ. costata. *Sweet.*
ε. dioica. *Sweet.*
ζ. flaccida. *Sweet.*
η. nervifolia. *Sweet.*
ϑ. parvula. *Sweet.*
ι. purpurascens. *Sweet.*
κ. phoenicea. *Sweet.*
λ. stenantha. *Sweet.*
Colvilliana. Hort. praeclara.
compacta. Sweet. formosa.
concinna. *Herb.* (formosa–Johnsoni.)
α. Roundhead. *Herb.*
β. Jeffrey. *Herb.*
γ. John. *Herb.*
δ. Peter. *Herb.*
concolor. Sweet. inconstans.
consanguinea. *Sweet.* (Vallettii–reginae.)
β. sericea. *Sweet.*
consobrina. Sweet. striatiflora.
costata. Sweet. A. Colvillii.
Creusa. Herb. A. Brookesii.
crispata. Sweet. A. Beatum.
crispiflora. Sweet. inconstans.
crocea. *Hort. angl.*
cruciata. *Hort. angl.*
cuprea. *Sweet.*
decora. Sweet. praeclara.
delecta. Sweet. inconstans.
delicata. Sweet. inconstans.
dilecta. *Sweet.* (equestri–striatifolia.)
diluta. Sweet. formosa.
dioica. Sweet. A. Colvillii.
discolor. *Herb.* (Johnsoni–tristris.)
discolor. Sweet. A. Sweetii.
diversicolor. Sweet. striatiflora.
Dominie. Sweet. A. Higheleriana.
elegans. *Herb.* (formosa–vittata.)
exaltata. *Hort.*
eximia. *Herb.* (Goweni–Higheleriana.)
expansa. *Herb.* (equestri–florida.)
expansa. Hort. A. Sweetii.
flacida. Sweet. A. Colvillii.
flexuosa. Sweet. inconstans.
florida. *Herb.* (fulgido–rutila.)
formosa. *Herb.* (striatifolia–reginae.)
fraterna. Sweet. major.
fulva. Sweet. aurantiaca.
fulva-cinera. Sweet. inconstans.
glaucescens. Sweet. inconstans.
Gowenii. *Herb.* (striatifolia–acuminata.)
β. Agatha. *Herb.*
γ. Biandelta. *Herb.*
δ. Cavalier. *Herb.*
grandiflora. Sweet. formosa.
Gratian. Sweet. pulcherrima.
griselina. Herb. lugabris.
Gravinus. *Melazzo.*
Griffini. *Herb.* (psittacino–Johnsoni.)
α. Napoleoniana. *Herb.*
β. albocincta. *Herb.*
γ. Alompra. *Herb.*
δ. campanulata. *Sweet.*
ε. quadricolor. *Sweet.*
ζ. quadrilincata. *Sweet.*
η. retinervia. *Sweet.*
ϑ. recurviflora. *Sweet.*
ι. Victor. *Sweet.*
Gustavus. Herb. aurantiaca.
Harrisoni. *Herb.* (striatifolio–stylosa.)
Haylocki. *Herb.* (solandriflora–acuminata.)
Herberti. *Sweet* (solandriflora–stylosa.)
α. carnella. *Sweet.*
β. longa. *Sweet.*
δ. magnifica. *Sweet.*
Higheleriana. *Herb.* (stylosa–soland iflora.)
β. Domine. *Sweet.*
γ. picta. *Sweet.*
Hoodii. *Sweet.* (Reginae–fulgida.)
Jacobaea. *Hort.*
Jeffrey. Herb. concinna.
ignescens. Sweet. splendens.
imbuta. Sweet. formosa.
imperialis. Sweet. inconstans.
inclinata. *Herb.* (fulgida–vittata.)
inconstans. *Sweet.* (acuminata–Johnsoni.)
α. basiflora. *Sweet.*
β. breviflora. *Sweet.*
γ. concolor. *Sweet.*
δ. crispiflora. *Sweet.*
ε. delicata. *Sweet.*
ζ. dilecta. *Sweet.*
η. flexuosa. *Sweet.*
ϑ. fulvo–cincta. *Sweet.*
ι. glaucescens. *Sweet.*
κ. imperialis. *Sweet.*
λ. lateritia. *Sweet.*
μ. lineolata. *Sweet.*
ν. punctulosa. *Sweet.*
ξ. purpureo–rubens. *Sweet.*
ο. pustulosa. *Sweet.*
π. tortuliflora. *Sweet.*
ρ. uniparvula. *Sweet.*
σ. varia. *Sweet.*
τ. venosa. *Sweet.*
υ. veniflora. *Sweet.*
intermedia. *Sweet.* (Reginae–equestris.)
intertexta. *Colvil.* (equestri–reginae.)
inversa. *Herb.* (Johnsoni–vittata.)
β. Andromache. *Herb.*
γ. Pluto. *Herb.*
δ. Saturn. *Herb.*
John. Herb. concinna.
Johnsoni. *Sweet.* (Reginae–vittata.)
A. brasiliensis. *Red.*
A. spectabilis. *Bot. Cab.*
β. A. barbe blanche. *Herb.*
γ. mater. *Herb.*
δ. pendula. *Herb.*
ε. Ponceaunelta. *Herb.*
ζ. quarta. *Herb.*
η. Scaramouch. *Herb.*
ϑ. Sorella. *Herb.*
lateritia. Sweet. inconstans.
latifida. Sweet. affinis.
ligulaeflora. Sweet. A. Sweetii.
lineata. Sweet. A. Sweetii.
lineolata. Sweet. inconstans.
liturata. *Reichb.*
longa. Sweet. Herberti.
lugubris. *Herb.* (stylosa–Johnsoni.)
β. griselina. *Herb.*
γ. porporina. *Herb.*
δ. sumbrella. *Herb.*
macrantha. Sweet. A. Beatum.
magnifica. *Sweet.* (striatifolia–vittata.)
magnifica. Sweet. A. Herberti.
major. *Herb.* (acuminata–rutila.)
mars. Herb. splendens.
mater. Herb. A. Johnsoni.
membranacea. Sweet. affinis.

micans. *Herb.* (rutila–crocata.)
minor. *Sterler.*
modesta. Sweet. A. Sweetii.
multistriata. *Sweet.* (psittacino–Valleti.)
β. retiflora. *Sweet.*
mutabilis. *Sweet.*
Napoleana. Herb. A. Griffini.
nobilis. *Herb.* (acuminata–striatifolia.)
notha. Sweet. A. Sweetii.
obscura. Sweet. A. Sweetii.
pallidiflora. Sweet. A. Sweetii.
pallescens. Sweet. formosa.
parvula. Sweet. A. Colvillii.
patens. Sweet. praeclara.
patentissima. Sweet. A. Sweetii.
pendula. Herb. A. Johnsonii.
Peter. Herb. concinna.
phoenicea. Sweet. A. Colvillii.
picta. Sweet. A. Hicheleriana.
platypetala. *Sweet.* (acuminato–Reginae.)
Pluto. Herb. inversa.
Ponceaunella. Herb. A. Johnsoni.
porporina. Herb. lugubris.
praeclara. *Herb.* (Johnsoni–striatifolia.)
β. Colvilliana. *Sweet.*
γ. decora. *Sweet.*
δ. patens. *Sweet.*
pretiosa. *Herb.* (psittacina–Griffini.)
princeps. *Sweet.*
pulcherrima. *Herb.* (Swetii–pulverulenta.)
β. Amorosetta. *Sweet.*
γ. Calisto. *Sweet.*
δ. Gratian. *Sweet.*
ε. Salamander. *Sweet.*
ζ. Vezzosa. *Sweet.*
pulchra. Colvil. (reticulato–vittata.)
punctata. *Sweet.*
punctulosa. Sweet. inconstans.
purpurescens. Sweet. A. Colvillii.
purpureo-rubens. Sweet. inconstans.
purpureo-striata. Sweet. affinis.
pustulosa. Sweet. inconstans.
quadricolor. Sweet. A. Gristini.
quadrilineata. Sweet. A. Griffini.
quarta. Herb. A. Johnsoni.
quintuplex. *Herb.* (Harrisoni–tristis.)
recurvata. Sweet. A. Sweetii.
recurviflora. Sweet. A. Griffini.
reginae-vittata. Hort. A. Johnsoni.
retiflora. Sweet. multistriata.
retinervia. Sweet. A. Griffini.
rigens. Sweet. formosa.
rigida. *Sweet.* (crocato–rutila.)
roseo-alba. Sweet. gloriosa.
rubescens. Sweet. gloriosa.
rubicunda. Sweet. formosa.
rugosa. Sweet. A. Sweetii.
Salamander. Sweet. pulcherrima.
Salamanca. Herb. ardens.
sanguinea. *Herb.* (rutila–vittata.)
sambrella. Herb. lugubris.
Satura. Herb. invera.
Scaramouch. Herb. A. Johnsoni.
sericea. Sweet. consanguinea.
Sideriea. *Herb.* (sanguinea–subbarbata.)
stinistra. *Herb.* (Griffini–vittata.)
sordida. Sweet. spuria.
Sorella. Herb. A. Johnsoni.
sororea. *Hort.*
spathacea. *Sweet.* (B. M. t. 2315. non *Schult.*)
speciosa. *Hort.*
splendens. *Herb.* (rutilo–equestri–vittata.)
β. alta. *Herb.*
γ. Bellona. *Herb.*
δ. ignescens. *Sweet.*
ε. Mars. *Herb.*
ζ. Vesta. *Herb.*
spoforthiana. *Hort.* (tubispatha et? —)
Zephyranthes spoforthiana. *Herb.*
spuria. *Sweet.* (acuminata–reginae.)
β. carinata. *Sweet.*
γ. sordida. *Sweet.*
stellata. *Herb.* (subbarbata–sanguinea.)
stenantha. Sweet. A. Colvillii.
striatiflora. *Sweet.* (acuminata–Sweetii.)
β. comobrina. *Sweet.*
γ. diversicolor. *Sweet.*
sulphurea. *Hort.*
sulcata. Sweet. gloriosa.
superba. Sweet. A. Sweetii.
Sweetii. *Herb.* (striata–Johnsoni.)
α. affinis. *Sweet.*
β. Annesleyana. *Sweet.*
γ. amoena. *Sweet.*
δ. bistriata. *Sweet.*
ε. brevifolia. *Colvil.*
ζ. discolor. *Sweet.*
η. expansa. *Sweet.*
ϑ. ligulaeflora. *Sweet.*
ι. lineata. *Sweet.*
κ. modesta. *Sweet.*
λ. notha. *Sweet.*
μ. obscura. *Colvil.*
ν. palliiflora. *Sweet.*
ξ. patentissima. *Sweet.*
ο. recurvata. *Colvil.*
π. rugosa. *Colvil.*
ρ. salmonea. *Sweet.*
σ. superba. *Sweet.*
τ. undulaeflora. *Sweet.*
υ. Valleti. *Sweet.*
φ. variegata. *Colvil.*
ψ. versicolor. *Sweet.*
χ. Wellsiana. *Colvil.*
tabulata. *Hort.*
tortuliflora. Sweet. inconstans.
tortuosa. *Sweet.* (pittacina–equestris.)
transparens. Sweet. A. Cooperi.
tricolor. Sweet. A. Beatum.
tricuspis. Sweet. A. Beatum.
triplex. *Herb.* (Goweni–vittata.)
tristis. *Herb.* (Johnsoni–stylosa.)
undulaeflora. Sweet. A. Sweetii.
uniparvula. Sweet. inconstans.
Valleti. Sweet. A. Sweetii.
varia. Sweet. inconstans.
variabilis. *Sweet.*
variata. *Herb.* (formosa–inversa.)
variegata. Sweet. A. Sweetii.
veniflora. Sweet. inconstans.
venosa. *Herb.* (vittata–Johnsoni.)
venosa. Sweet. inconstans.
venusta. *Herb.* (fulgida–striatifolia.)
versicolor. Sweet. A. Sweetii.
Vesta. Herb. splendens.
Victor. Herb. A. Griffini.
Vezzosa. Sweet. pulcherrima.
vittifera. *Sweet.*
Wellisiana. Colvil. A. Sweetii.

AMASONIA. *Lin. Spr.* 2130.
Fam. Labiatae Verbeneae. *Rchbch.* — Plasyrgophyta. *Neck.* — Verbereae Aegiphileae. *Endl.* — Vitices. *Juss.* Verbeneae. *Spr.*
arborea. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 1.
erecta. *Lin. fil.* ♄ Guiana. *S.* 4.
A. Taligalea. *Quorund.*
Diphystema. *Neck.*
Taligalea campestris. *Aubl.*
punicea. *Vahl.* ♄ Ins. Trinit. *S.* 3.
Taligalea punicea. *Poir.*
Taligalea. Quorund. erecta.

Amatula. *Medic.*
flava. Medic. Lycopersicum cerasiforme.
rubra. Medic. Lycopersicum esculentum.

Amaxitis. *Adans.* Dactylis.

Ambaiba. *Adans.* Cecropia.

Ambelamia. *Aubl.*
acida. Aubl. Willughbeia acida.

AMBERBOA. *Decand.* VI. 558.

Amberboi. *Adans.*

Ambloyopogon. *Fich. Meyer. Dec.* nr. 16.

Chryseis. *Cass. Dec.* nr. 9. 10.

Cyanastrum. *Cass.*

Cyanopis. *Cass. Dec.* nr. 4. 5.

Goniocaulon. *Cass. Dec.* nr. 1—3.

Lacellia. *Vivian. Dec.* nr. 6. 7.

Paraphysis. *Dec.* nr. 11.

Phaenopappus. *Dec.* nr. 12—15.

Volutaria. *Cass. Dec.* nr. 8.

Volutarella. *Cass. Dec.* nr. 6. 7.

Xanthopsis. *Dec.* nr. 17.
Fam. Compositae Cynareae. *Dec.*
carthamoides. *Dec.* 4 Persia. *D.* 13.
Psephellus carthamoides. *Fisch. Mey.*
crupinoides. *Dec.* ⊙ Afr. bor. *D.* 6.
Centaurea crupinoides. *Desf.*
Lacellia libyca. *Viv.*
Volutarella bicolor. *Cass.*
decurrens. *Dec.* ♂ 4 Persia. *D.* 11.
erucifolia. *Dec.* 4 — — *D.* 5.
A. sinaica. *Dec?* (sec. *Dec.*)
Centaurea erucifolia. *Lin.*
Volutarella erucifolia. *Cass.*
Goniocaulon. *Dec.* Trangueb. *D.* 1.
Goniocaulon glabrum. *Cass.*
incanescens. *Dec.* 4 Persia. *D.* 16.
Amblyopogon incanescens. *Fisch. Mey.*
indica. *Dec.* 4 Ind. or. *D.* 2.
Athanasia indica. *Hamilt.* hrb.
Centaurea indica. *Less.*
Serratula indica. *Klein. Willd.*
lancifolia. *Dec.* Creta. *D.* 15.
Centaurea lancifolia. *Sieb. S.* 2661. 131.
Lippii. *Dec.* ⊙ Afr. austr. Ins. Canar. *D.* 8.
Centaurea Lippii. *Lin.*
Volutarella Lippii. *Cass.*
Centaurea muricata. *Lin.* (sec. *Spr.*)
moschata. *Dec.* ⊙ Oriens. *D.* 10.
Centaurea moschata. α *Lin. S.* 2661. 3.
Chryseis moschata. *Cass.*
(cfr. A. odorata.)
muricata. *Dec.* ⊙ Hispan. *D.* 4.
Calcitrapa elongata. *Moench.*
Centaurea muricata. *Lin. S.* 2661. 82.
Centaurea pubigera. *Pers.*
Cyanopsis radiatissima. *Cass.*
odorata. *Dec.* ⊙ Oriens. *D.* 9.
Centaurea ambracea. *Schkr.*
Centaurea moschata β. *Lin.*
Chryseis odorata. *Cass.*
β. Centaurea mochata β. *Bbrst.*
Centaurea glauca. *Willd. Mouss. Puschk.*
Chryseis glauca. *Cass.*
phaeopappa. *Dec.* 4 Persia. *D.* 12.
Psephellus phaeopappus. *Fisch. Mey.*
sinaica. *Dec.* ⊙ Sinai. *D.* 7.
Centaurea erucifolia. *Lin?* (sec. *Dec.*)
spectabilis. *Dec.* 4 Persia. *D.* 14.
Pentaurea Balsamita. *Don.* in *Sweet.* (non *Lam.*)
Csephellus spectabilis. *Fisch. Mey.*
Wallichiana. *Dec.* 4 Ind. or. *Dr.* 1.
Centaurea Wallachiana. *Less.*
xanthocephala. *Dec.* 4 Persia. *D.* 17.

Amberboi. *Adans.* Amberboa.

Amblachaerium. *Turcz.*
aurantiacum. Turcz. Achyrophorus aurantiacus.

Ambleia. *Benth.* Stachys.

Amblirion. *Rafin.*
album. Sweet. Fritillaria alba.
camtschacense. Sweet. Lilium camtschacense.
lanceolatum. Sweet. Lilium affine.
pudicum. Sweet. Lilium pudicum.

Ambyglottis. *Blum.*
flava. Blum. Calauthe bicolor.

AMPLYOCARPTM. *Fisch. Meyer. Dec.* VII. 284.
Fam. Compositae Inuleae. *Fisch. Mey.*
inuloides. *Fisch. Mey.* Mare caspic. *D.* 1.

AMBLYOLEPIS. *Decand.* V. 667.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
setigera. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 1.

Amblyopelis. *Dec.* in ind. lege: Amblyolepis.

Amblyopogon. *Fisch. Meyer.*
incanescens. Fisch. Mey. Amberboa incanescens.

AMBLYSPERMA. *Benth. Dec.* VII. 20.
Fam. Compositae Mutisiaceae. *Benth.*
scapigerum. *Benth.* 4 N. Holl. *D.* 1.

Ambora. *Lam.*
quadrifida. Poir. Mithridatea quadrifida.
sempervirens. Dietr. Mithridatea quadrifida.
Tambourissa. Lam. Mithridatea quadrifida.
tomentosa. Borg. Monimia rotundifolia.

AMBRARIA. *Cruse. Dec.* IV. 580.
Fam. Rubiaceae. *Cruse.* Anthospermeae. *Dec.*
glabra. *Cruse.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 2.
Nenax acerosa. *Gaertn?* (sec. *Cruse.*)
hirta. *Cruse.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
Cliffortia cinerea. *Lin. fil. Thunb. S.* 1977. 9. *D.* II. 196. nr. 24.

Ambraria. *Fabric.*
Heisteri. Fabr. Anthospermum aethiopicum.

Ambrina. *Spach.*
ambrosioides. Chenopodium ambrosioides.
anthelmintica. Spach. Chenopodium anthelminticum.
chilensis. Spach. Chenopodium chilense.
pinnatisecta. Spach. Chenopodium multifidum.

Ambroma. *Lam.* Abroma.

AMBROSIA. *Lin. Spr.* 3113. *Dec.* V. 525.
Fam. Amentaceae. *Roy.* — Ambrosiaceae. *Link.* — Compositae amphicarpanthae. *Rchbch.* — Compositae Ambrosicae. *Adans. Loudon.* — Compositae Artemisiae. *Rül.* — Compositae Senecionideae. *Less. Dec.* — Compositae Nucamentaceae. *Lin.* — Corymbiferae. *Juss.* Siphonophyta. *Neck.* — Synantherae Ambrosiac. *Cass.* — Urticeae. *Spr.*
abrotanifolia. *Wall.* ♄ Ind. or. Brasil. *D.* 4.
absinthifolia. Desf. heterophylla.
aptera. *Dec.* Mexico. *D.* 21.
arborescens. Lam. Franseria artemisioides.
artemisiaefolia. *Lin.* ⊙ 4 Am. sptr. *S.* 6. *D.* 8.
β. A. incisa. *Dietr.*
bidentata. *Michx.* ⊙ 4 Am. sptr. Portorico. *S.* 2. *D.* 2.
bipinnata. *Cervant. Tenor.* — —
confertiflora. *Dec.* Mexico. *D.* 10.
crithmifolia. *Dec.* 4 ♄ Cuba. *D.* 3.
A. maritima. *Ferrero* in litt. ad *Dec.*
cumanensis. *H. B.* 4 Cumana. *S.* 5. *D.* 19.
elatior. *Lin.* ⊙ Virgin. Canad. *S.* 10. *D.* 6.
elatior. Besser. maritima.
fruticosa. *Dec.* ♄ Mexico Brasil. *D.* 5.
heterophylla. *Mhlbrg.* ⊙ Am. sptr. *S.* 4. *D.* 13.
A. absinthifolia. *Desf.*
(cfr. A. peruviana.)
hispida. *Pursh.* ⊙ Carolina. *S.* 8. *D.* 17.
humilis. *Arrab.* 4? Brasil.
incisa. Dietr. artemisiaefolia.
integrifolia. *Mhlbrg.* ⊙ Am. sptr. *S.* 1. *D.* 23.
maritima. *Lin.* ⊙ 4 Ital. Graec. As. min. *S.* 11. *D.* 1.
β. A. artemisiaefolia. *Bess.* (sec. *Dec.*)
γ. A. elatior. *Bess.* (sec. *Dec.*)
(cfr. A. villosissima.)
maritima. Arrab. polystachya.
maritima. Ferrero. crithmifolia.
microcephala. *Dec.* Cayenne. *D.* 14.
orobanchaefolia. *Meyen.* (Reise I. 444.) Peru.
paniculata. *Michx.* ⊙ Am. sptr. *S.* 9. *D.* 13.
A. simplicifolia. *Raeusch.*
Iva monophylla. *Walt.*
β. A. pusilla. *Rafin?* in litt. ad *Dec.*
peruviana. *Willd.* 4 Peruv. *D.* 12.
A. heterophylla. *Mhlbrg.* (sec. *Spr.*)
polystachya. *Dec.* 4 Brasil. *D.* 7.
A. maritima. *Arrab?* (non *Lin.*)
psilostachya. *Dec.* Mexico. *D.* 9.
pusilla. Rafin. paniculata.
senegalensis. *Dec.* ⊙ Senegal. *D.* 2.
simplicifolia. Raeusch. paniculata.
tacorensis. *Meyen.* (Reise I, 456.) Peru.
tenuifolia. *Spr.* Monte Video. *S.* 7. *D.* 18.
trifida. *Lin.* ⊙ Am. sptr. *S.* 3. *D.* 20.
tomentosa. *Nutt.* 4 Louisiana. *D.* 16.
villosissima. *Forsk.* ⊙ Arabia.
A. maritima. *Lin.* var? *Dec.*

AMBROSINIA. *Lin. Spr.* 3062.
Fam. Aroideae. *Rül. Juss.* Pistiaceae. *Endl.* — Empr oophyta. *Neck.* — Piperitae. *Lin.*
Bassii. *Lin.* 4 Sard. Sicil. Afr. bor. *S.* 1.
A. nervosa. *Lam.*
β. A. maculata. *Ueria.*
ciliaris. Roxb. Cryptocoryne ciliaris.
maculata. Ucr. A. Bassii.
nervosa. Lam. A. Bassii.
spiralis. Roxb. Cryptocoyrne spiralis.

Ambuli. *Adans.* Ambulia.

AMBULIA. *Lam.*

Ambuli. *Adans.*
Fam. Personatae. *Adans.*
aromatica. *Lam.*

Ambulligera. *Rchbch.* Utricularia.

AMECHANIA. *Decand.* VII. 578.
Fam. Vaccinieae. *Dec.*
hispidula. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 2.
subcanescens. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 1.
AMELANCHIER. *Medic. Lindl. Dec.* II. 631.
Fam. Pomaceae. *Lindl.* — Rosaceae–Pomaceae. *Dec. Rchbch.*
Botryapium. Dec. canadensis.
canadensis. *Med.* ♄ Virgin. Canad.
A. Botryapium. *Dec.* 1.
Aronia Botryapium. *Pers.*
Crataegus racemosa. *Lam.*
Mespilus arborea. *Michx.*
Mespilus canadensis. *Lin.*
Pyrus Botryapium. *Lin. fil. S.* 1857. 5.
(cfr. A. ovalis, sanguinea.)
cretica. *Lindl.* ♄ Mons Ida Creta. *D.* 4.
A. orbicularis. *Borckh.*
Aronia cretica. *Pers.*
Crataegus cretica. *Desf.*
Pyrus cretica. *Willd. S.* 1857. 23.
florida. *Lindl.* ♄ Am. spt. oc.
intermedia. *Spach.* ♄ Am. sptr.
orbicularis. Borck. cretica.
ovalis. *Lindl.* ♄ Am. sptr. *D.* 3.
Aronia ovalis. *Pers.*
Crataegus spicata. *Lam.*
Mesphilus Amelanchier. *Walt.*
Mespilus canadensis. *Schmidt.* α. obovalis. *Michx.*
Pyrus ovalis. *Willd. S.* 1857. 6.
β. Aronia subcordata. *Rafin.* in *Dec.*
Malus microcarpa. *Rafin.*
sanguinea. *Dec.* ♄ Am. sptr. *D.* 5.
Aronia sanguinea. *Nutt.*
Mespilus canadensis γ. sanguinea. *Michx.*
Pyrus sanguinea. *Pursh. S.* 1857. 7.
vulgaris. *Moench.* ♄ Eur. austr. *D.* 1.
Aronia rotundifolia. *Pers.*
Crataegus Amelanchier. *Desf.*
Crataegus rotundifolia. *Lam.*
Mespilus Amelanchier. *Lam.*
Pyrus Amelanchier. *Lin. S.* 1857. 21.
Sorbus Amelanchier. *Crantz.*
AMELETIA. *Decand.* III. 76.
Fam. Lythrarieae. *Dec.*
indica. *Dec.* Ind. or. *D.* 1.
Ammannia peploides. *Spr.* 469. 18.
Ammannia repens. *Roth. Dec.* III. 80. nr. 30. *Dr.* 614. 32.
Peplis indica. *Willd.*
polystachya. *Wall.* Ind. or.
AMELLUS. *Lin. Spr.* 2792. *Dec.* V. 213.
Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae Asteroideae. *Less.* — Compositae Carduaceae. *Loud.* — Compositae Helianthi. *Rül.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Corymbiferae. *Juss.* — Synantherae Astereae. *Cass.*
alternifolius. Roth. annuus.
anisatus. *Cass.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 6.
annuus. *Willd.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 10.
A. alternifolius. *Roth.*
Kaulfussia amelloides. *Zeyh.* hrbr. (non *Nees.*)
(cfr. A. tenuifolius.)
carolinianus. Walt. Eclypta brachypoda.
coilopodius. *Dec.* ⊙ Afr. austr. *D.* 8.
diffusus. Forst. Chilotrichium amelloideum.
floribundus. Willd. hrbr. Andromachia igniaria.
flosculosus. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 4.
hispidus. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 3.
Lychnitis. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 1.
Verbesina asteroides. *Lin.*
Lychnitis. Meyer. Dreye. tenuifolius.
microglossus. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 12.
nanus. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 9.
pedunculatus. Orteg. Tridax procumbens.
rosmarinifolius. Poepp. Chiliotrichium rosmarinifolium.
scabridus. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 5.
strigosus. *Less.* ⊙ Afr. austr. *D.* 7.
Aster strigosus. *Thunb. S.* 2762. 69.
tenuifolius. *Burm. Lam.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 3. *D.* 2.
(A. annuus. *Willd.* sec. *Spr.*)
A. Lychnitis. *Meyer. Drege.*
tridactylus. *Dec.* ⊙ Afr. austr. *D.* 11.
Leyssera tridactyla. *Meyer. Dreye.*
umbellatus. Lin. Liabum Brownei.
villosus. Pursh. Chrysopsis villosa.
Amellus. *Gater.*
officinalis. Gater. Aster Amellus.
speciosus. Gater. Aster chinensis.
AMERIMNUM. *Brown. Jacq. Spr.* 2509. *Dec.* II. p. 421.
Fam. Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae, Cassiae. *Adans.* — Leguminosae Dalbergieae. *Dec.* — Papilionaceae Hedysareae. *Rchbch.* — Papilionaceae Dalbergieae. *Spach.*
affine. *Spr.* ♄ Am. austr. *S.* 7.
Brownei. *Jacq.* ♄ Ins. Carib. *S.* 3. *D.* 1.
Pterocarpus americanus. *Poir.*
Ebenus. Sw. Brya Ebenus.
horridum. *Dennst.* ♄ Ind. or.
(*Rheed.* H. m. VIII. t. 40.)
latifolium. Willd. Lonchocarpus latifolius.
parviflorum. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 1.
Brya parviflora. *Dec.*
pinnatum. Jacq. Lonchocarpus Americanus.
polystachyon. Spr. Varrenca polystachya.
pubescens. Willd. Lonchocarpus pubescens.
scandens. Willd. Pterocarpus scandens.
Sieberi. Rchbch. Ecastaphyllum Brownei.
strigulosum. *H. B.* ♄ Orninoco. *S.* 8.
Amerina. *Dumort.* Salix.
AMETHYSTEA. *Lin. Spr.* 89. *D. Dietr.* 110.
Fam. Corytophyta. *Neck.* — Labiatae. *Adans.* Ajugoideae. *Benth.* — Labiatae Nepeteae. *Rchbch.* — Verticillatae. *Lin.* Salviae. *Rül.*
coerulea. *Lin.* ⊙ Sibiria. *S.* 1. *Dr.* 1.
A. corymbosa. *Pers.*
Amethystea nr. 79. *Gmel.* sib.
Lycopus amethystinus. *Steven.*
corymbosa. Pers. coerulea.
nr. 79. *Gmel.* sib. coerulea.
Amethystoides. *Benth.* Plectranthus.
AMHERSTIA. *Wallich.*
Fam. Caesalpinieae. *Spach.* — Leguminosae Cassieae. *Wall.*
nobilis. *Wall.* ♄ Ind. or.
Amianthemum. *Gray.*
angustifolium. Gray. Helonias angustifolia.
muscaetoxicum. Gray. Helonias erythrosperma.
AMICIA. *Humb. Bonpl. Spr.* c. p. 264. *Dec.* II. 313.
Fam. Leguminosae Hedysareae. *Dec.* — Papilionaceae Hedysareae. *Rchbch.*
glandulosa. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 1. *D.* 1.
zygomeris. *Dec.* ♄ Mexico. *S.* 2. *D.* 2.
Zygomeris flava. *Moç. Sesse.*
Amilleta. *Endl.* Tellima.
AMIROLA. *Pers. Dec.* I. 616.
Llagunoa. *Ruiz.* et *Pap. Spr.* 1482.
Lagunoa. *Poir.*
Fam. Sapindaceae. *Dec. H. B.* – Urticeae Linzosteae. *Spr.*
glandulosa. *Hook.* ♄ Chili.
Llagunoa glandulosa. *Don.*
mollis. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 3.
Llagunoa mollis. *H. B. S.* 3.
nitida. *Pers.* ♄ Peru. *D.* 1.
Llagunoa nitida. *R. P. S.* 1.
parvifolia. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 2.
Llagunoa nitida. *H. B. S.* 2.
AMMANNIA. *Lin. Spr.* 469. *Dec.* III. 77. *D. Dietr.* 614.
Cornelia. *Hard.*
Diplostemon. *Dec.*
Ditheca. *Wight.* et *Arn.*
Hapalocarpum. *Wight. Arn.*
Mirkooa. *Wight. Arn.*
Tritheca. *Wight. Arn.*
Fam. Calycanthemae. *Lin.* — Epilobia. *Rül.* — Incompletae. *Crantz.* — Lythrarieae. *Dec. Rchbch.* — Plyrontophyta. *Neck.* — Salicariae. *Adans. Juss.*
aegyptiaca. *Willd.* ⊙ Aegypt. *S.* 16. *D.* 6. *Dr.* 6.
Cornelia verticillata. *Ard.* (sec. *Sieb.*)
(cfr. A. caspica, hyrcanica, viridis.)
alata. *Steud.* Caucasia.
aspera. *Guill. Perott.* Senegamb.
arenaria. *H. B.* ⊙ Caracas. *S.* 20.
auriculata. *Willd.* ⊙ Aegypt. *S.* 14. *D.* 27. *Dr.* 29.
A. coccinea. *Pers.* (sec. *Spr.*)
A. racemosa. *Poir.*
Lythrum ramosum. *Perot.* in *Dec.*
(cfr. A. senegalensis.)

baccifera. *Lin.* ⊙ Ind. or. Chin. *S.* 15.
A. indica. *Lam. D.* 4. *Dr.* 4.
Cornelia verticillata. *Ard.* (sec. *R. S.*)
(cfr. A. vesicatoria, verticillata.)
borysthenica. *Dec.* ⊙ ad Borysten. *D.* 10. *Dr.* 10.
Peplis borysthenica. *Besser. S.* 1324. 2.
caspica. *Bbrst.* ⊙ Regio Caspic. *D.* 10. *Dr.* 13.
A. aegyptiaca. *Willd.* (sec. *Spr.*)
catholica. Chmss. Schlcht. humilis.
coccinea. Poir. Rottb. auriculata, octandra, sanguinolenta.
cordata. *Wight.* Ind. or. *Dr.* 18.
crassicaulis. *Guill. Perr.* Senegal.
debilis. *Ait.* ⊙ Ind. or. *S.* 5. *D.* 19. *Dr.* 21.
densiflora. *Roth.* ⊙ Ind. or. *D.* 17. *Dr.* 19.
A. ramosior. *Lin.* (sec. *Spr.*)
diffusa. *Willd.* ⊙ — — *S.* 12. *D.* 20. *Dr.* 22.
dodecandra. *Dec.* ⊙ Senegal. *D.* 24. *Dr.* 26.
Lythrum grandiflorum. *Perrott.*
Nesaea Candollei. *Guillem.*
elatinoides. *Dec.* ⊙ Senegal. *D.* 9. *Dr.* 9.
Lythrum uniflorum. *Perrot.*
filiformis. *Dec.* ⊙ Senegal. *D.* 2. *Dr.* 2.
Lythrum filiforme. *Perrot.*
floribunda. *Guill. Perr.* Senegal.
Cryptotheca dichotoma. *Blum.?*
glauca. *Wall.* Ind. or. *Dr.* 12.
A. sanguinolenta. *Heyne.* (non *Sw.*)
gracilis. *Guill. Perr.* Senegal.
hastata. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 8. *Dr.* 8.
A. latifolia. *Lin.* (sec. *St. Hil.*)
Isnardia hastada. *R. P.*
Isnardia subhastata. *Dietr.*
Ludwigia hastata. *Spr.* 470. 20.
hexandra. *Wall.* Ind. or.
Heyneana. *Wall.* Ind. or.
A. pentandra. *Heyn.* (non *Roxb.*)
hirta. P. Brown. Hedyotis tuberosa.
humilis. *Michx.* ⊙ Carol. Virgin. Brasil. *S.* 4. *D.* 13. *Dr.* 16.
A. catholica. *Chmss. Schlcht.* (sec. *St. Hil.*)
A. ramosior. *Walt.*
(cfr. A. occidentalis.)
hyrcanica. *Fisch.* hrb. Caucas.
A. aegyptiaca. *Willd.?* (sec. specimina a *Ruppelio* lecta. sec. *Schnizl.* in litteris 1828.)
Ammannia. Hrb. cauc. un. it.
indica. Lam. baccifera.
lanceolata. Heyn. verticillata.
latifolia. *Lin.* ⊙ Ind. occ. *S.* 2. *D.* 14. *Dr.* 15.
(cfr. A. hastata, pallida.)
microcarpa. *Dec.* Ins. Timor. *D.* 5. *Dr.* 5.
multiflora. *Roxb.* ⊙ Calcutta. *S.* 13. *D.* 18. *Dr.* 20.
nana. Roxb. pentandra.
occidentalis. *Dec.* Porto Rico. *D.* 11. *Dr.* 11.
A. humilis. *Michx.* (sec. *St. Hil.*)
Peplis occidentalis. *Spr.* 1324. 3.
octandra. *Lin. fil.* ♂ Ind. or. *S.* 10. *D.* 26. *Dr.* 28.
A. coccinea. *Roxb. Pers.*
A. racemosa. *Roth.* sec. *R. S.*
pallida. *Lehm.* — — *D.* 31. *Dr.* 33.
A. latifolia. *Lin.?* (sec. *Dec.*)
parviflora. *Dec.* ⊙ Ind. or. *D.* 1. *Dr.* 1.
pentandra. *Roxb.* ♂ Ind. or. *S.* 9. *D.* 22. *Dr.* 24.
A. nana. *Roxb. S.* 6. *D.* 23. *Dr.* 25.
A. rosea. *Poir.? D.* 29. *Dr.* 31.
A. rubra. *Wall.* cat. (ex parte.)
Sellowia uliginosa. *Roth.? D.* III. 380.
Winterlia uliginosa. *Spr.?* 864. 1. (synma sec. *W. A.*)
pentandra. Heyn. A. Heyneana.
peploides. Spr. Ameletia indica.
pinnatifida. *Lin. fil.* ♂ ♃ Java. *S.* 8. *D.* 34. *Dr.* 36.
(cfr. Myriophyllum intermedium.)
Prieuriana. *Guill. Perr.* Senegal.
purpurea. Lam. ramosior.
racemosa. Roth. Poir. auriculata, octandra.
ramosior. *Lin.* ⊙ Virgin. Carol. *S.* 5. *D.* 13. *Dr.* 14.
A. purpurea. *Lam.*
(cfr. A. densiflora, verticillata.)
ramosior. Walt. humilis.
repens. Rottl. Ameletia indica.
rosea. Poir. Desf. pentandra.
rotundifolia. *Roxb.* ⊙ Ind. or. *S.* 1. *D.* 21. *Dr.* 23.
rubra. *Hamilt.* ⊙ Napaul. *S.* 19. *D.* 28. *Dr.* 30.
rubra. Wall. pentandra.
sagittata. *Dec.* Domingo. *D.* 33. *Dr.* 35.
Jussiaea sagittata. *Poir. S.* 1470. 9.
salsuginosa. *Guill. Perott.* Senegamb.
sanguinolenta. *Sw.* ⊙ ♂ Jamaic. Doming. *S.* 11. *D.* 25. *Dr.* 27.
A. coccinea. *β. Poir.*
sanguinolenta. Heyn. glauca.
senegalensis. *Lam.* ⊙ Senegal. *S.* 7. *D.* 3. *Dr.* 3.
A. auriculata. *Willd.* (sec. *St. Hil.*)
Lythrum multiflorum. *Perott.* in *Dec.*
tenella. *Perott.* Senegamb.
triflora. Wall. Nesaea triflora.
verticillata. *Lam.* ⊙ Ital. Ind. or. *Dr.* 17.
A. baccifera. *Lin.?* (sec. *Dec.*)
A. lanceolata. *Heyne* in *Wall.* cat.
A. ramosior. *Lin.* (sec. *Spr.*)
Cornelia verticillata. *Arduin.*
vesicatoria. *Roxb.* ⊙ Ind. or. *S.* 17. *Dr.* 7.
A. baccifera. *Lin.?* (sec. *Dec.*)
viridis. *Hornem.* ⊙ — — *D.* 32. *Dr.* 34.
A. aegyptiaca. *Willd.* (sec. *Spr.*)
Wormskioldii. *Hort. Berol.* ⊙ Brasil.

Ammannioides. *Dec.* Lythrum.

AMMI. *Lin. Spr.* 1076. *Dec.* IV. 112.

Dasyspermum. *Neck.* (ex parte.)
Fam. Scadiophyta. *Neck.* — Umbellatae. *Lin.* Cicutae. *Adans.* — Umbelliferae Ammieae. *Dec.*
acaule. Spr. Bunium acaule.
anethifolium. *Lam.* ♃ Oriens. Sibir. *D.* 7.
A. meoides. *Pers.*
Daucus meoides. *Desf.*
Daucus crinitus. *Desf.* (sec. *Spr.*)
Boeberi. Hockert. majus.
Broussonetii. *Dec.* ⊙ — — *D.* 9.
capillaceum. Michx. Spr. Discopleura capillacea.
cicutaefolium. Willd. hrb. majus.
cicutarium, *Willd.* Am. calid. *S.* 4. *D.* 10.
copticum. Lin. Ptychotis coptica.
costatum. Elliot. Discopleura costata.
crinitum. *Guss.* ⊙ ♂ Calabr. Sicil. *D.* 6.
daucifolium. *Hamilt. Wall.* cat. Ind. or.
daucifolium. Scop. Seseli Libanotis.
daucoides. *Salzm.* Afr. bor. *D.* 5.
divaricatum. Pers. Leptocaulis divaricatus.
ferulaceum. Link. Ligusticum ferulaceum.
glaucifolium. *Lin.* ⊙ ♂ Gall. Ital. Hisp. Graec. *S.* 3. *D.* 2.
A. majus. *Lin.* var.? *Smith.*
glaucifolium. Lap. intermedium.
indicum. *Hamilt. Wall.* cat. Ind. or.
Sison Ammi. *Hrbr. Madr.*
intermedium. *Dec.* Pyren. Neapol. *D.* 3.
A. glaucifolium. *Lapeyr.*
majus. *Lin.* ⊙ ♂ Eur. med. austr. Oriens. *S.* 1. *D.* 1
Apium Ammi. *Crantz.*
β. A. Boeberi. *Höckert.*
A. cicutaefolium. *Willd.* hrb.
majus. Walt. Heliosciadium muricatum.
meoides. Pers. anethifolium.
petroselinoides. Presl. Petroselinum peregrinum.
pumilum. *Dec.* ⊙ Lusitan. *D.* 8.
Sison pumilus. *Brot.*
pyrenaicum. *Lapeyr.* ⊙ Pyrenaei. *D.* 11.
rubricaule. *Hornem.* ⊙ Am. septr. *D.* 12.
Visnaga. *Lam.* ⊙ ♂ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 2. *D.* 4.
Daucus Gingidium. *Lin.* hrb. (sec. *Smith.*)
Daucus Visnaga. *Lin.* sp.
Gohoria. *Neck.*
Visnaga daucoides. *Gaert.*

AMMOBIUM. *R. Brown. Dec.* VI. 153.
Fam. Compositae. *R. Br.* amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae Carduaceae Gnaphalieae. *Loudon.* — Compositae Senecionideae. *Less.*
alatum. *R. Br.* ⊙ N. Holl. *D.* 1.
A. spathulatum. *Gaudich.*
Ixadia Ammobium. *Spr.* e. p. 300.
plantagineum. *G. Don.* ⊙ N. Holl.
spathulatum. Gaudich. alatum.

Ammocharis. *Herb.*
coracina. Herb. Brunswigia coracina.
falcata. Herb. Brunswigia falcata.

AMMODENDRUM. *Fisch. Dec.* II. 523.
Fam. Cassicae Sophoreae. *Rchbch.* — Leguminosae Detaricae. *Dec.*

Eichwaldii. *Ledeb. Mey.* ♄ Caucas.
Sieversii. *Dec.* ♄ Deserta Songar. *D.* 1.
Podalyria argentea. *Willd.* sp.
Hallia argentea. *Spr.* 2518. 3.
Rolinia argentea. *Sievers.*
Sophora bifolia. *Pall.* astr.
Sophora argentea. *Pall.* act. Petr.
Virgilia? argentea. *Poir.*

Ammios. *Moench.*
muricata. Moench. Ptychotis coptica.

Ammoides. *Adans.* Ptychotis.

AMMOGETON. *Schrad. Dec.* VII. 98.
Fam. Compositae Cichoraceae. *Dec.*
sorzoneraefolius. *Schrad.* 2↓ Am. arct. *D.* 1.

Ammonalia. *Desv.* Arenaria peploides.

AMMOPHILA. *Host. D. Dietr.*

Amagris. *Rafin.*
Fam. Gramina agrostidea. *Kunth.*
arenaria. Link. arundinacea.
arundinacea. *Host.* 2↓ Eur. Am. sptr. *Dr.* 1.
A. arenaria. *Link.*
Arundo arenaria. *Lin.*
Arundo littoralis. *Beauv.* (ex cit. *Trin.*)
Calamagrostis arenaria. *Roth.*
Phalaris Ammophila. *Link.*
Phalaris maritima. *Nutt.*
Psamma arenaria. *R. S. S.* 356. 1.
Psamma littoralis. *Beauv.*
Psamma pallida. *Presl.*
baltica. *Link.* 2↓ Littora maris balt. *Dr.* 2.
Arundo baltica. *Flüg.* in *Schrad.* fl. g.
Psamma baltica. *R. S.*

Ammorrhiza. *Ehrh.* Carex arenaria.

Ammyrsine. *Pursh.*
buxifolia. Pursh. Leiophyllum thymifolium.
Lyonii. Sweet. Leiophyllum Lyonii.
prostrata. Sweet. Leiophyllum prostratum.

Amogeton. *Neck.* Aponogeton.

AMOMUM. *Lin. Spr.* 11. *D. Dietr.* 12.
Fam. Cannae. *Cassel.* — Amomeae. *R. Br.* — Cratoophyta. *Neck.* — Drymyrrhizae. *Vent.* — Palmae ringentes. *Roy.* — Scitamina. *Lin.* Musae. *Rül.* — Scitamineae. *Juss.* Amomeae. *Rchbch.* — Zingiberaceae. *Rich.*
aculeatum. *Roxb.* 2↓ Archipel. malacc. *S.* 11. *Dr.* 12.
Afzelii. *Rosc.* 2↓ Sierra Leon. *S.* 14. *Dr.* 9.
A. exscapum. *Sims.* (sec. *Spr.*)
Alexis bifurca. *Salisb.*
Alpinia. Rottb. Alpinia racemosa.
angustifolium. *Soner.* 2↓ Madagasc. *S.* 6. *Dr.* 6.
A. madagascariense. *Lam.*
Candamomum majus. *Officin?*
Marogna paludosa. *Salisb.*
Zingiber Melegnetta. *Gaert.*
aquaticum. *Raeusch.* 2↓ Zeylon. †
arboreum. *Lour.* ♄ Sumatra.
aromaticum. *Roxb.* 2↓ Bengal. *S.* 4. *Dr.* 4.
biflorum. *Jack.* 2↓ Malaga.
capitatum. *Roxb.* (*Link.* Jahrb. II. 64.) 2↓ Ind. or.?
Cardamomum. *Lin.* 2↓ Ind. or. Molucc. *S.* 1. *Dr.* 1.
A. compactum. *R. S.*
A. racemosum. *Lam.*
Zingiber minor. *Gaert.*
Cardamomum. Roxb. pl. ind. Alpinia Cardamomum.
Cardamomum. Willd. En. Alpinia striata.
ciliatum. *Blum.* 2↓ Java. *Dr.* 24.
compactum. R. S. A. Cardamomum.
corynostachyum. *Wall.* Ind. or.
Curcuma. Murr. Curcuma longa.
dealbatum. *Roxb.* 2↓ Bengal. *S.* 2. *Dr.* 2.
echinatum. *Willd.* 2↓ Ind. or. *Dr.* 22.
Globba crispa. *Retz.?*
elatum. Salisb. A. granum Paradisi.
Ensal. Raeusch. Alpinia Cardamomum.
exscapum. Sims. A. Afzelii.
Galanga. Lour. Alpinia Galanga.
globosum. *Lour.* 2↓ China. Cochinch.
gracile. *Blum.* 2↓ Java. *Dr.* 23.
gramineum. *Wall.* Ind. or.
grana Paradisi. *Lin.* 2↓ Madag. Guin. Zeyl. *S.* 7. *Dr.* 7.
A. elatum. *Salisb.*
Torymenes officinalis. *Salisb.*
grandiflorum. *Smith.* 2↓ Sier. Leon. *S.* 16. *Dr.* 16.
Alexis grandiflora. *Salisb.*
heteranthum. *Blum.* 2↓ Java. *Dr.* 25.
hirsutum. *Lour.* 2↓ Cochinch.
hirsutum. Lam. Costus speciosus.
Koenigii. *Retz.* 2↓ Ind. or.
latifolium. *Afz.* 2↓ Sierra Leon. *S.* 13. *Dr.* 14.
latifolium. Lam. Curzuma Zedoaria, Zerumbet.
Leonurus. *Koen.* 2↓ Malacca. *S.* 20. *Dr.* 21.
Hornstaedtia Leonurus. *Retz. Willd.*
littorale. *Koenig.* 2↓ Ind. or.
madagascariense. Lam. angustifolium.
marginatum. *Roxb.* (*Link.* Jahrb. II. 64.) 2↓ Ind. or.
maximum. *Roxb.* 2↓ Ins. Malacc. *S.* 12. *Dr.* 13.
medium. Lour. Hellenia alba.
Melegueta. *Roxb.* 2↓ Ind. or. *Dr.* 8.
Mioga. Thunb. Zingiber Mioga.
montanum. Koenig. Zingiber Cassumunar.
nigrum. Raeusch. Alpinia Allughas.
nutans. Roxb. (ubi?) an Alpinia nutans. *Rosc.*
palustre. *Afzel.* 2↓ Guinea.
parviflorum. *Presl.* 2↓ Ins. Luzon. *Dr.* 19.
petiolatum. Lam. Costus spicatus.
pyramidale. Lam. Alpinia racemosa.
racemosum. R. P. Alpinia Ruiziana.
racemosum. Lam. A. Cardamomum et Alpinia Cardamomum.
repens. Sonner. Alpinia Cardamomum.
roseum. Roxb. Zingiber roseum.
scyphiferum. *Koenig.* 2↓ Malacc. *S.* 19. *Dr.* 20.
Hornstaedtia Scyphus. *Retz. Willd.*
sericeum. *Roxb.* 2↓ Bengal. *S.* 11. *Dr.* 5.
spicatum. Museum. nat. Ups. †
spirale. Hort. Costus spiralis.
spurium. *Koenig.* 2↓ Ind. or.
subulatum. *Roxb.* 2↓ Bengl. *S.* 3. *Dr.* 3.
sylvestre. *Sw.* 2↓ Jamaica. *S.* 15. *Dr.* 15.
sylvestre. Lam. Zingiber Zerumbet.
Taracca. Hort. angl. — †
thyrsoideum. R. P. Alpinia thyrsoidea.
uliginosum. *Koenig.* 2↓ Ind. or. *S.* 9. *Dr.* 11.
villosum. *Lour.* 2↓ China. Ind. or. *S.* 8. *Dr.* 10.
xanthioides. *Wall.* Ind. or.
Xanthorhiza. Roxb. Zingiber Cassumunar.
Zedoaria. Berg. Alpinia Galanga.
Zedoaria. Lin. Curcuma Zedoaria.
Zerumbet. Koenig. Curcuma Zerumbet.
Zingiber. Lin. Zingiber officinale.

Amonia. *Nestl.*
agrimonoides. Nestl. Aremonia agrimonoides.

AMOORA. *Roxb. Spr.* 1320.

Amura. *Schult. fil.*

Aphanamixis. *Blum.*

Sphaerosacme. *Wall.* (ex parte.)
Fam. Hesperideae. *Rchbch.* — Melieae. *Roxb.* — Melioideae Meliaceae. *Meiss.*
Aphanamixis. *Schult. fil.* ♄ Java.
Aphanamixis grandiflora. *Blum. S.* c. p. 246. 251.
cucullata. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 1.
Buchanania paniculata. *Roxb.*
Sphaerosacme polystachya var. *D. Wall.* cat.
β. Sphaerosacme laxa. *Wall.* cat.
Perottetiana. *Steud.* ♄ Ins. Philip.
Aphanamixis Perottetiana. *Juss.*
polystachya. *Wight. Arn.* ♄ Ind. or.
Aglaia polystachya. *Wall. S.* c. p. 250. nr. 3.
Sphaerosacme polystachya. *Wall.* cat.
(cfr. A. cucullata.)
Rohituka. *Wight. Arn.* ♄ Ind. or.
Andersonia Rohituka. *Roxb.*
Buchanania spicata. *Roxb.*
Meliacea Wightiana. *Wall.* cat. 4888.
Sphaerosacme Rohituka. *Wall.*
Sphaerosacme spicata. *Wall.* cat. 4895.
timorensis. *Wight. Arn.* ♄ Ins. Timor.
Aphanamixis timorensis. *Juss.*

Amordica. *Neck.* Momordica.

AMOREUXIA. *Moc. Sess. Dec.* II. 638.
Fam. Rosaceae. *Dec.* Neuradeae. *Meissn.*
palmatifida. *Moc. Sess.* Mexico. *D.* 1.

Amoria. *Presl.*
angulata. Presl. Trifolium angulatum.
Biasolettiana. Presl. Trifolium Biasolettii.
caespitosa. Presl. Trifolium caespitosum.
calycina. Presl. Trifolium calycinum.
elegans. Presl. Trifolium elegans.
hybrida. Presl. Trifolium hybridum.
isthmocarpa. Presl. Trifolium isthmocarpum.
macropoda. Presl. Trifolium macropodum.

Micheliana. Presl. Trifolium Michelianum.
obcordata. Presl. Trifolium obcordatum.
pallescens. Presl. Trifolium pallescens.
polymorpha. Presl. Trifolium polymorphum.
repens. Presl. Trifolium repens.
reflexa. Presl. Trifolium reflexum.
Vivianii. Presl. Trifolium coeruleum.

AMORPHA. *Lin. Spr.* 2605. *Dec.* II. 256.
Banafidia. *Neck.*
Fam. Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae irregulares. *Roy.* — Leguminosae Loteae. *Dec.* — Papilionaceae. *Lin.* Loteae. *Rchbch.*
canescens. *Nutt.* ♄ Am. sptr. *S.* 3. *D.* 5.
coerulea. Lodd. fruticosa.
croceo lanata. *Wats.* ♄ Am. sptr.
fragrans. *Sweet.* ♄ Am. sptr.
A. nana. *Bot. Mag.* (non *Nutt.*)
fruticosa. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 1. *D.* 2.
β. A. coerulea. *Lodd.*
(cfr. A. Lewisii.)
glabra. *Desf.* Am. sptr. *D.* 2.
herbacea. *Walt.* 4 Carol. Georg. Florid. *S.* 4. *D.* 4.
A. pubescens. *Willd.*
A. pumila. *Michx.*
humilis. *Tausch.* ♄ — —
Lewisii. *Lodd.* ♄ Am. sptr.
A. fruticosa. *Lin.* var. *Loud.*
microphylla. Pursh. nana.
nana. *Nutt.* ♄ Missour. *S.* 2. *D.* 3.
A. microphylla. *Pursh.*
nana. Bot. Mag. fragrans.
pumila. Michx. herbacea.

Amorphophallus. *Blum.*
campanulatus. Decaisn. Arum Rumphii.

Amosa. *Neck.* Mimosa.
Ampelanus. *Rafin.* Enslenia.
Ampelodesmus. *Link.*
australis. Brongn. Arundo pilosa.
bicolor. Kunth. Arundo bicolor.
tenax. Link. Arundo tenax.

AMPELOPSIS. *Michx. Dec.* I. 632.
Vitis. *Spr.* 848. *Dietr.* 1063.
Fam. Ampelideae. *Kunth. Dec.* — Sarmentaceae. *Vent.* — Vites. *Juss.* — Viniferae. *Michx. Link.*
aconitifolia. *Bunge.* ♄ China. bor.
bipinnata. *Michx.* ♄ Carolin. Virgin. *D.* 7.
Cissus stans. *Pers.*
Vitis arborea. *Mill. S.* 26. *Dr.* 41.
Botria. *Dec.* ♄ Zangueb. *D.* 2.
Botria africana. *Lour.*
Vitis africana. *Spr.* 13. *Dr.* 18.
cordata. *Michx.* ♄ Am. sptr. *D.* 1.
Cissus Ampelopsis. *Pers.*
Vitis indivisa. *Willd. S* 2. *Dr.* 2.
hederacea. *Dec.* ♄ Am. sptr. *D.* 3.
A. quinquefolia. *Michx.*
Cissus hederacea. *Pers.*
Cissus quinquefolia. *Desf.*
Hedera quinquefolia. *Lin.*
Quinaria. *Rafin.*
Vitis hederacea. *Ehrh. Willd. S.* 23. *Dr.* 36.
Vitis quinquefolia. *Moench.*
β. A. hirsuta. *Don.*
Cissus hirsuta. *Pursh.*
heptaphylla. *R. S.* ♄ Ind. or.
Vitis heptaphylla. *Lin. S.* 24. *Dr.* 39.
hirsuta. Don. hederacea.
humulifolia. *Bunge.* ♄ China. bor.
indica. *Blum.* ♄ Java.
latifolia. *Tausch.* ♄ — —
pinnata. *R. S.* ♄ — —
Vitis pinnata. *Vahl. Dr.* 40.
pubescens. *Schlchtd.* ♄ Mexico.
quinquefolia. Michx. hederacea.
serianaefolia. *Bunge.* ♄ China. bor.
ternata. *Dec.* ♄ Ind. or.
Vitis ternata. *Roth. S.* 20. *Dr.* 29.
(cfr. Vitis cinnamomea.)

Ampelosycios. *Petit. Thouar.*
scandens. Pet. Th. Joliffia africana.

Ampelygonum. *Lindl.*
chinense. Lindl. Polygonum chinense.
tinctorium. Lindl. Polygonum tinctorium.

AMPEREA. *Juss.*
Fam. Euphorbiaceae. *Juss.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.*
spartioides. *Brongn.* 4 ♄ N. Holl.

Ampherephis. *Humb. Bonpl.*
aristata. H. B. Centratherum punctatum.
indica. Less. Herderia truncata.
intermedia. Link. Centratherum intermedium.
mollis. Wall. Decaneuron molle.
mutica. H. B. Centratherum muticum.
psilocarpa. Nees. et *Mart.* Oiospermum involueratum.
pulchella. Cass. Centratherum pulchellum.
senegalensis. Less. Herderia truncata.
Wightiana. Wall. Oispermum Wightianum.

Amphiachyris. *Decand.* Brachyris.
Amphibecis. *Schrank.**
violacea. Schrank. Centratherum intermedium.

AMPHIANTHUS. *Torrey.*
Fam. Scrophularinae Veroniceae. *Endl.*
— — Am. sptr.

Amphicalea. *Decand.* Calea.
Amphicalyx. *Blum.* Gaultheria.
Amphicarpa. *Elliot.* Amphicarpaea.

AMPHICARPAEA. *Decand.* II. 383.
Amphicarpa. *Ell. Nutt.*
Cryptolobus. *Spr.* (ex parte.) 2528.
Fam. Leguminosae Phaseoleae. *Dec.* — Papilionaceae Fabaceae. *Rchbch.* — Papilionaceae Phaseoleae. *Spach.*
comosa. *Riddel.* ⊙ Am. sptr.
Glycine comosa. *Lin.*
Glycine monoica. *Lin.* var. *Autor.*
monoica. *Nutt.* ⊙ Am. sptr. *D.* 1.
Cryptolobus americanus. *Spr.* 2.
Falcata americana. *Gmel.* syst.
Glycine bracteata. *Lin.*
Glycine monoica. *Lin.*
sarmentosa. *Ell.* ⊙ Carol. Virgin. *D.* 2.
Cryptolobus sarmentosus. *Spr.* 3.
Glycine elliptica. *Smith.* in *Abbot.*
Glycine filosa. *Hornm.*
Glycine heterocarpa. *Hegetschw.*
Glycine monoica. *Schkr.*
Glycine sarmentosa. *Roth.*

Amphicarpum. *Rafin.*
Purshii. Kunth. Milium amphicarpum.
Amphichila. *R. Br. Decand.* Goodenia.

AMPHICOME. *Royle.*
Fam. Bignoniaceae. *Royl.* — Cyrtandraceae. *G. Don.*
arguta. *Royle.* ♄ Himalyaya.
Incarvillea Emodi. *Wall.?*
Amphiderris. *R. Brown.* Orites.
Amphilobium. *Loudon.* Amphilophium.

AMPHIDONAX. *Nees.*
Fam. Gramineae Arundinaceae. *Nees.*
benghalensis. *Nees.* Penins. Ind. or.
Heynii. *Nees.* Ind. or.
tenella. *Wight. Arn.* Ind. or.

AMPHIDOXA. *Decand.* VI. 246.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
gnaphalodes. *Dec.* 4 Pr. b. sp. *D.* 1.

AMPHIGLOSSA. *Decand.* VI. 258.
Aglossa. *Dec.* nr. 1. 2.
Leptoglossa. *Dec.* nr. 3. 4.
Phaenoglossa. *Dec.* nr. 5.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
callunoides. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 4.
corrudaefolia. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 3.
nitidula. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 5.
perotrichoides. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 2.
triflora. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.

Amphilasia. *Decand.* Petalacte.

AMPHILOCHIA. *Mart. Spr.* e. p. 4. *Dec.* III. 26. *Dietr.* 16.
Fam. Onagrae Myrobalaneae. *Rchbch.* — Vochysiaceae. *Mart.*
cordata. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.
Qualea cordata. *Spr.* 22. 4.
dichotoma. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.

Amphiloma. *Endlich.* Lomatia.

* Sylloge plantarum. Ratisb. 1824. t. I. 86. sine dubio ex errore typographico.

AMPHILOPHIUM. *Humb. Bonpl. Spr.* 2228.
Amphilobium. *Loudon.*
Fam. Bignoniaceae. *Kunth.* — Personatae Bignoniaceae. *Rchbch.*
macrophyllum. *H. B.* ♄ N. Granat.
A. paniculatum. *H. B.* (sec. *Spr.*)
molle. *Chmss. Schlch.* ♄ Vera Crux.
Mutisii. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 2.
puniculatum. *H. B.* ♄ N. Andalus. *S.* 1.
Bignonia paniculata. *Lin.*
(cfr. A. macrophyllum.)
pubescens. Spr. Bignonia fallax.
AMPHINOMIA. *Decand.* II. 522. *Spr.* c. p. 247.
Fam. Cassieae. *Reichb.* — Leguminosae Detarieae. *Dec.*
decumbens. *Dec.* Pr. b. sp. *S.* c. p. 256. *D.* 1.
Connarus decumbens. *Thunb.*
Crotularia oxyptera. *E. Mey.* (sec. ips.)
Hermannia triphylla. *Lin.*
Amphiotis. *Decand.* Anotis.
AMPHIPOGON. *R. Brown. Spr.* 255. *D. Dietr.* 354.
Fam. Gramineae Pappophoreae. *Kunth.*
avenaceus. *R. Br.* N. Holl. *S.* 5. *Dr.* 5.
Aegopogon avenaceus. *Beauv.*
debilis. *R. Br.* N. Holl. *S.* 4. *Dr.* 4.
Aegopogon debilis. *Beauv.*
laguroides. *R. Br.* N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.
Aegopogon laguroides. *Beauv.*
strictus. *R. Br.* 24 N. Holl. *S.* 3. *Dr.* 3.
Aegopogon strictus. *Beauv.*
turbinatus. *R. Br.* N. Holl. *S.* 2. *D.* 2.
Aegopogon turbinatus. *Beauv.*
AMPHIRHAPIS. *Decand.** S. 343.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
albescens. *Dec.* 24 Nepal. *D.* 4.
Aster albescens. *Wall.* cat. 2974.
Conyza conspicua. *Wall.* cat. 3066.
Eupatorium cinereum. *Wall.* hrb.
Eupatorium coloratum. *Spr.* in *Wall.*
cuspidata. *Dec.* 24 Ind. or. *D.* 3.
Solidago cuspidata. *Wall.* cat.
heterotricha. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 1.
Solidago heterotricha. *Wall.* cat.
pedunculatis. *Dec.* 24 Ind. or. *D.* 6.
Aster pedunculatis. *Wall.* cat.
Cineraria ovata. *Spr.* in *Wall.* cat.
pubescens. *Dec.* 24 Nepal. *D.* 5.
Solidago nepalensis. *Don.*
Solidago pubescens. *Wall.* cat.
Solidago virga aurea. *Wall.* hrb.
rubricaulis. *Dec.* 24 Nepal. *D.* 2.
Solidago rubricaulis. *Wall.*
zeylanica. *Dec.* ♄ Zeylon. *D.* VII. 279.
Solidago zeylanica. *Arnot.*
AMPHIRRHOX. *Spreng.* c. p. 51. *Dietr.* 1078.
Fam. Jonidia. *Spr.* — Violarieae. *Rchbch.*
longifolia. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* c. p. 99. *Dr.* 1.
Spatellaria longifolia. *St. Hil.* emend.
Spathularia longifolia. *St. Hil.*
AMPHISCOPIA. *Nees. D. Dietr.* 80.
Fam. Acanthaceae Justicieae. *Nees.*
Beyreichii. *Nees.* 24 ♄ Am. austr. *Dr.* 1.
Amphistephium. *Decand.* Diplostephium.
AMPHITHALEA. *Eckl. Zeyh.*
Ingenhousia. *E. Meyer.*
Cryphiantha. *Eckl. Zeyh.*
Priestleya sect. Anisotheca. *Dec.* II. 121.
Fam. Leguminosae Loteae. *Eckl. Zeyh.*
ciliaris. *Eckl. Zeyh.* ♄. Afr. austr.
Coelidium ciliare. *Vogel. Walp.*
Ingenhousia rugosa. *E. Meyer.*
Sarcophyllum carnosum. *Willd.* hrb.
cuncifolia. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
densa. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Ingenhousia rosea. *E. Mey.* (sec. *Walp.*)
Priestleya elliptica. *E. Meyer.* (non *Dec.*)
(cfr. A. humilis.)
densiflora. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Ingenhousia violacea. *E. Mey.*
Aspalathus dubia. *Willd.* hrb. (sec. *Walp.*)
ericaefolia. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Borbonia ericaefolia. *Lin. S.* 2500. 9.
Ingenhousia ericaefolia. *E. Meyer.*
Priestleya ericaefolia. *Dec.* 7.
(cfr. P. incurvifolia.)
hilaris. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
humilis. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
A. densa β. *Walp.*
incurvifolia. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Priestleya ericaefolia β. *Dec?*
intermedia. Eckl. Zeyh. multiflora.
micrantha. *Walp.* ♄ Afr. austr.
Cyphiantha imbricata. *Eckl. Zeyh.* (sec. *Walp.*)
Ingenhousia micrantha. *E. Meyer.*
multiflora. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
β. A. intermedia. *Eckl. Zeyh.* (sec. *Walp.*)
perplexa. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
phylicoides. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
spinosa. *Steud.* ♄ Afr. austr.
Ingenhousia spinosa. *E. Meyer.*
tortilis. *Steud.* ♄ Pr. b. sp.
Coelidium Vogelii. *Walp.* (Linn. XIII. 472.)
Ingenhousia tortilis. *E. Mey.*
Sarcophyllum gnidioides. *Willd.* hrb.
verticillata. *Steud.* ♄ Afr. austr.
Ingenhousia verticillata. *E. Meyer.*
virgata. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Vogelii. *Walp.* ♄ Pr. b. sp. (Linn. XIII. 472.)
Amphodea. *Salisb.* Erica.
AMPHODUS. *Lindl.*
Fam. Papilionaceae fabaceae. *Rchbch.* — Papilionaceae Phaseoleae. *Lindl.*
ovatus. *Lindl.* ♄ Ins. Trinit.
Amphorchis. *Pet. Thouars.*
colorata. Pet. Th. Gymnadenia squamata.
nilarmis. Pet. Th. Rodriguezia mascarenensis.
AMPYHMENIUM. *Humb. Bonpl.*
Pterocarpus sect. **Amphymenium.** *Dec.* II. 418.
Fam. Leguminosae Dalbergicae. *Benth.* — Leguminosae Papilionaceae. *Kunth.*
mediterraneum. *Mart.* ♄ Brasil.
orbiculatum. *Benth.* ♄ Mexico.
Pterocarpus orbiculatus. *Moç. Sess. D.* 5.
pubescens. *H. B.* ♄ Mexico.
Pterocarpus Amphymenium. *Dec.* 6.
Rohrii. *H. B.* ♄ Guiana.
Apalatoa spicata. *Aubl.* (ex parte.)
Pterocarpus Apalatoa. *Rich.*
Pterocarpus Rohrii. *Vahl. D.* 4. *S.* 2510. 4.
villosum. *Mart. Benth.* ♄ Brasil.
AMSINCKIA. *Lehm.*
Fam Asperifoliae. *Lehm.*
angustifolia. *Lehm.* ⊙ Chili.
A. parviflora. *Benth.*
Lithospermum apulum. *Lin.* var? *Bert.* hrb. nr. 379. 1096.
Lithospermum calycinum. *Moris.*
intermedia. *Fisch. Meyer.* ⊙ California.
lycopsioides. *Lehm.* ⊙ Chili.
Benthamia. *Lindl.* mspt.
parviflora. Benth. angustifolia.
spectabilis. *Fisch. Meyer.* ⊙ California.
AMSONIA. *Walt. Spr.* 698, *Dietr.* 818.
Fam. Apocyneae. *Cassel.* Plumierieae. *Endl.* — Contortae Apocyneae. *Rchbch.*
angustifolia. *Michx.* 24 Am. sptr. *S.* 3. *Dr.* 3.
A. ciliata. *Walt.*
Tabernaemontana angustifolia. *Ait.*
ciliata. Walt. angustifolia.
elliptica. R. S. Tabernaemontana elliptica.
latifolia. *Michx.* 24 Carol. Virgin. *S.* 1. *Dr.* 1.
A. Tabernaemontana. *Walt.*
Tabernaemontana Amsonia. *Lin.*
salicifolia. *Purrh.* 24 Carol. Georg. *S.* 2. *Dr.* 2.
(cfr. Tabernaemontana elliptica.)
Tabernaemontana. Walt. latifolia.
Amura. *Schult.* Amoora.
Amygdalophora. *Neck.* Amygdalus.
AMYGDALUS. *Lin. Spr.* 1815. *Dec.* II. 530.
Amygdalophora. *Neck.*
Persica. *Mill. Dec.* II. 530.
Trichocarpus. *Neck.*
amana. Hort. communis.
Fam. Calyciflorae pentapetalae. *Roy.* — Drupaceae. *Lin.* (olim.) — Pomaceae. *Lin.* — Pruni. *Rül.* — Rosaceae. *Juss.* Amygdaleae. *Spr.* — Amygdalaceae. *Rchbch. Spach.* — Sarcodiphyta. *Neck.* — Zizyphi. *Adans.*

* non Ampherepis. *Humb. Bonpl.*

amara. Hort. communis.
arabica. *Olivier.* ♄ Arabia. *D.* 1.
argentea. Lam. orientalis.
Besseriana. Schott. nana.
campestris. Besser. Link. nana.
cochinchinensis. *Lour.* ♄ Cochinch. *D.* 5.
A. sinensis. *Hort?*
collinus. *Wall.* ♄ Ind. or.
communis. *Lin.* ♄ Afr. bor. Oriens. *S.* 2.
β. A. amara. *Hort.*
γ. A. dulcis. *Hort.*
δ. A. fragilis. *Heller. Hort.*
ε. A. macrocarpa. *Hort.*
A. sativa. *Mill.*
ζ. A. persicarioides. *Hort.*
A. Persico-amygdala. *Rchbch.*
A. hybrida. *Dierb.*
dulcis. Mill. communis.
fragilis. Hort. communis.
frutescens. *Wender.* ♄ — —†
georgica. Desf. nana.
hybrida. Dierb. communis.
incana. Pall. Prunus incana.
microphylla. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 5. *D.* 6.
nana. *Lin.* ♄ Tataria. *S.* 4. *D.* 2.
Prunus. nr. 2. *Gmel.* sib.
β. A. georgica. *Desf.*
γ. A. campestris. *Besser.*
A. Besseriana. *Schott.*
Prunus nr. 3. *Gmel.* sib.
nuci-persica. Rchbch. A. Persica.
orientalis. *Mill.* ♄ Oriens. *S.* β. *D.* 3.
A. argentea. *Lam.*
Pallasii. Turtsch. pedunculata.
pedunculata. *Pall.* ♄ Sibir. or.
A. Pallasii. *Turtsch.*
Persica. *Lin.* ♄ Persia. *S.* 1.
Persica vulgaris. *Mill. Dec.* II. 531.
Persica communis. *Duham.*
β. Persica ispahamensis. *Thouin.*
Persica nucicarpa. *Borck.*
γ. Persica laevis. *Dec.*
A. Persica necturina. *Ait.*
δ. A. nucipersica. *Rchbch.*
Persico-amygdala. Rchbch. communis.
prostrata. Sweet. Prunus prostrata.
pumila. Lin. Prunus japonica.
sativa. Mill. communis.
sibirica. *Loddig.* et? *Tausch.* (Flora 1834. 490.) Sibiria.
sinensis. Hort. cochinchinensis.
tomentosula. *Hort.* ♄ — —

AMYRIS. *Lin. Spr.* 1446. *Dec.* II. 81.
Balsamodendrum. *Kunth.*
Ritinophora. *Neck.*
Fam. Aceres. *Rül.* — Amyrideae. *R. Br.* — Eredophyta. *Neck.* — Paucistamineae. *Crantz.* — Pistaciae. *Adans.* — Terebinthaceae. *Juss.*
acuminata. Poir. Icica acuminata.
acuminata. Roxb. Protium Roxburghianum.
Agallocha. Roxb. Balsamodendrum Agallocha.
altissima. Willd. Icica altissima.
ambrosiaca. Lin. fil. Icica Icicariba.
ambrosiaca. Moc. Sess. Icica serrata.
ambrosiaca. Willd. Iciea heptaphylla.
anisata. Roxb. Clausena heptaphylla.
anisata. Willd. Jagarastrum anisatum.
ariensis. Spr. Elaphrium ariense.
armata. Spr. Zanthoxylon Thunbergii.
balsamifera. *Lin.* ♄ Jamaic. *S.* 17.
(cfr. A. toxifera.)
bipinnata. *Moc. Sess.* ♄ Mexico. *D.* 14.
brasiliensis. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 4.
capensis. Spr. Fagarastrum capense.
copallifera. Spr. Elaphrium copalliferum.
commifora. Roxb. Balsamodendrum Agallocha.
cymosa. Rchbch. Sieb. sylvatica.
decandra. Willd. Icica decandra.
dentata. Willd. Clausena Willdenowii.
diatrypa. *Spr.* ♄ Hispaniol. *S.* 3. *D.* 4.
dioica. Hort. Duvaua dependens.
Elaphrium. Spr. Elaphrium glabrum.
elemifera. Lin. A. Plumieri.
enneandra. Willd. Icica enneandra.
fagaroides. Spr. Elaphrium fagaroides.
floridana. *Ware Nutt.* ♄ Florida. *D.* 2.
gileadensis. Lin. Balsamodendrum gileadense.
graveolens. Hamilt. Cookia graveolens.
graveolens. Spr. Elaphrium graveolens.
guianensis. Willd. Icica guianensis.
heptaphylla. Roxb. Clausena heptaphylla.
heterophylla. Willd. Icica heterophylla.
inaequalis. Spr. Fagarastrum inaequale.
jorullensis. Spr. Elaphrium jorullense.
Kafal. Forsk. Balsamodendrum Katal.
Katal. Forsk. Balsamodendrum Katal.
lanuginosa. Spr. Elaphrium lanuginosum.
Lunani. Spr. A. Philipaea.
Lypelata. Roxb. Hypelata trifoliata.
maritima. *Lin.* ♄ Jamaic. Brasil. *S.* 18. *D.* 1.
maritima. Moc. Sess. A. Tecomaca.
nana. Roxb. Clausena nana.
novae Hollandiae. Hort. Laurophyllum capense.
oleosa. Lam. Canarium microcarpum.
Opobalsamum. Lin. Balsamodendrum Opobalsamum.
Opobalsamum. Forsk. Balsamodendrum gileadense.
papyrifera. *Caill. Delil.* ♄ Aegyptus.
penicillata. Spr. Elaphrium penicillatum.
pentaphylla. *Roxb.* ♄ Ind. or.
pernambucensis. *Arrada.* ♄ Pernambuc.
Philippaea. *Lunan.* ♄ Jamaica. *D.* 12.
A. Lunani. *Spr.?* *S.* 2.
pinnata. *H. B.* ♄ Am. calid. *S.* 29. *D.* 7.
Plumieri. *Dec.* ♄ Ins. Antill. *D.* 5.
A. elemifera. *Lin?*
polygama. Cav. Duvaua dependens.
Protium. Lin. Protium javanicum.
punctata. Roxb. Clausena punctata.
Robinsonii. *Dec.* ♄ Jamaica. *D.* 13.
simplicifolia. *Roxb.* ♄ Ind. or.
Atalantiae species? *Wight. Arn.*
suffruticosa. Roxb. Clausena suffruticosa.
sumatrana. Roxb. Clausena sumatrana.
sylvatica. *Jacq.* ♄ Ind. or. *S.* 5. *D.* 3.
A. cymosa. *Rchbch.* in *Sieber?*
Tecomaca. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 11.
A. maritima. *Moc. Sess.*
tomentosa. Spr. Elaphrium Jacquinianum.
toxifera. *Lin.* ♄ Ins. Carib. *S.* 14. *D.* 6.
A. balsamifera. *Lin.* (sec. *Dec.*)
Elemifera. *Lin.* Hort. Cliff.
Toxicodendrum pinnatum. *Mill.*
undulata. *Hort. Nymph.* ♄ — —†
zeylanica. Retz. Canarium commune.

ANABASIS. *Lin. Spr.* 1994.
Borith. *Adans.*
Fam. Atriplices. *Juss.* — Blita. *Adans.* — Chenopodeae. *Spr.* — Aizoideae Atriplices. *Rchbch.* — Holeraceae. *Lin.* — Osariphyta. *Neck.* — Paucistaminea. *Crantz.* Salsolae. *Rüh.*
Ammodendron. *C. A. Meyer.* ♄ Sibir. alt.
Pinus orientalis. *Falk.*
Tamarix forte songarica. *Eversm.*
aphylla. *Lin.* ♄ Afr. bor. As. med. min. Hisp. *S.* 1.
A. cretacea β. *Pall.* it.
A. tatarica. *Pall.*
Salsola articulata. *Cav. Forsk.*
Salsola nr. 78. *Gmel.* sib.
arbuscula. *Thunb.* ♄ — —
brevifolia. *C. A. Meyer.* ♄ Sibir. alt.
caespitosa. Steph. Halimocnemis juniperina.
conjugata. Hoffm. Halimocnemis brachiata.
cretacea. *Pall.* ♃ Davuria. *S.* 2.
A. cretica. *Vitm.*
Salsola sibirica. *Hoel.*
(cfr. A. aphylla.)
cretica. Vitm. cretacea.
Echinus. Brbst. Salsola Echinus.
florida. *Brbst.* ⊙ Armenia. *S.* 3.
foliosa. Lin. Salsola foliosa.
glomerata. Stephan. Halogeton glomeratus.
monandra. Schrad. Halogeton monandrus.
oppositifolia. Schrad. Halogeton oppositiflorus.
oppositifolia. Brbst. casp. Halimocnemis crassifolia.
ramosa. *Sievers* in *Pall.* ♄ Sibiria.
Sieversii. Wilp. Halimocnemis juniperina.
spinosissima. Lin. fil. Salsola Echinus.
tamanisafolia. Lin. Halogeton tamanisafolius. *S.* 4.
tatarica. Pall. aphylla.
triandra. Brbst. Halimocnemis Volvox.

Anabata. *Willd.*
odorata. Willd. Sulzeria odorata.
ANACAMPSEROS. *Sims. Dec.* III. 335.
Portulaca. *Lin.*
Rulingia. *Haw.*
Telephiastrum. *Medic.*
Talinum. *Willd. Spr.* 1762.
Fam. Portulacaceae. *Rchbch. Dec.*
angustifolia. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 6.
Rulingia angustifolia. *Haw.*
arachnoides. *Sims.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 2.
Portulaca arachnoides. *Haw.*
Rulingia arachnoides. *Haw.*
Talinum arachnoides. *Ait. S.* 6.
Talinum retusum. *Willd.* En.
filamentosa. *Sims.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 4.
Portulaca filamentosa. *Haw.*
Rulingia filamentosa. *Haw.*
Portulaca stipularis. *Dryand.* msp.
Talinum filamentosum. *Ait. S.* 7.
(cfr. A. polyphylla.)
intermedia. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.
lanigera. *Burch.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 9.
lanceolata. *Dec.* ♃ ♄ Pr. b. sp. *D.* 5.
Portulaca lanceolata. *Haw.*
Rulingia lanceolata. *Haw.*
Talinum lanceolatum. *Link. S.* 8.
polyphylla. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 10.
A. filamentosa. *Sims.* (sec. *Spr.*)
Aldrovanda vesiculosa. *Lin.?* (sec. *Dec.*)
Rulingia polyphylla. *Haw.*
Talinum polyphyllum. *Link.*
rotundifolia. Sweet. A. Telephiastrum.
rubens. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 3.
Portulaca rubens. *Haw.*
Rulingia rubens. *Haw.*
rufescens. *Dec.* ♄ ♄ Pr. b. sp. *D.* 7.
Rulingia rufescens. *Haw.*
Talinum rubens. *Hort.?*
telephiastrum. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
A. rotundifolia. *Sweet.*
Portulaca Anacampseros. *Lin.*
Rulingia Anacampseros. *Ehrh.*
Talinum Anacampseros. *Willd. S.* 5.
(cfr. A. varians.)
trigona. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 8.
varians. *Sweet.* ♄ Pr. b. sp.
A. telephiastrum. *Dec.* (sec. *Dec.*)
A. varians. *Haw.*
Rulingia varians. *Haw.*
Anacampseros. *Adans. Haw.*
aizoon. Haw. Sedum aizoon.
albicans. Haw. Sedum albicans.
Cepea. Haw. Sedum Cepea.
cilaris Haw. Sedum dentatum.
divaricata. Hav. Sedum divaricatum.
hybrida. Haw. Sedum hybridum.
maxima. Haw. Sedum maximum.
populifolia. Haw. Sedum populifolium.
sempervirens. Haw. Sedum Anacampseros.
spathulata. Hort. Kil. Sedum spathulatum.
spuria. Hort. Kil. Sedum spurium.
stellata. Haw. Sedum stellatum.
telephioides. Hav. Sedum telephioides.
ternata. Haw. Sedum ternatum.
triphylla. Haw. Sedum purpureum.
vulgaris. Haw. Sedum Telephium.
Anacamptis. *Rich.*
pyramidalis. Rich. Orchis pyramidalis.
quadripunctata. Sweet. Orchis Brancifortii.
ANACARDIUM. *Lin. Spr.* 1526. *Dec.* II. 62.
Acajou. *Adans.*
Fam. Cassuvieae. *Bartl. Spach.* — Diplosantherae. *Roy.* — Eredophyta. *Neck.* — Holoraceae. *Lin.* — Paucistamineae. *Crantz.* — Pistaciae. *Adans.* — Ringentes Anacardia. *Rül.* — Terebinthaceae. *Juss.* Anacardiae. *Dec.* — Vagae *Lin.* (olim.)
dubium. *Roxb.* ♄ Ind. or.
giganteum. *Loudon.* ♄ Guiana.
latifolium. Lam. Semecarpus Anacardium.
longifolium. Lam. Semecarpus Anacardium.
mediterraneum. *Arrab.* ♄ Brasil.
occidentale. *Lin.* ♄ Ind. occ. et or. *S.* 1. *D.* 1.
Acajouba occidentalis. *Gaert.*
Cassuvium pomiferum. *Lam.*

officinarum. Gaert. Semecarpus Anacardium.
orientale. Officin. Semecarpus Anacardium.
Rhinocarpus. *Dec.* ♄ Am. austr. *S.* 2. *D.* 2.
Rhinocarpus excelsa. *Berter. H. B.*
ANACHARIS. *Rich.*
Fam. Hydrocharideae. *Rich.* Anacharideae. *Endl.*
♃? *Monte Video.*
Tripteris. Schrank. Chrysostemma Tripteris.
Anaclasis. *Dec.* Erica.
Anacis. *Schrank.*
Anactis. *Cass.*
caepitosa. Cass. Atractylis caepitosa.
serratuloides. Cass. Atractylis serratuloides.
ANACYCLUS. *Lin. Spr.* 2733. *Dec.* VI. 15.
Diorthodon. *Dec.* nr. 2—7.
Hiorthea. *Leck. Dec.* nr. 8.
Pyrethraria. *Dec.* nr. 1.
Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae Achilleae. *Rül.* — Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae Anthemideae. *Loud.* — Compositae conymbiferae. *Lin.* (olim.) — Compositae discoideae. *Lin.* — Compositae Calthae. *Adans.* — Compositae Eupatorinae. *Spr.* — Compositae radiatae. *Roy.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Synantherae Anthemideae. *Cass.*
alexandrinus. Willd. Cyrtolepis alexandrina.
anthemoides. Lagas. Lyonettia abrotanifolia.
aureus. Lin. Anthemis aurea.
australis. Sieb. Strongylosperma australe.
Barrelieri. Guss. Ptarmica Barrelieri.
bicolor. Pers. radiatus.
clavatus. *Pers.* ⊙ Barbar. Gall. *D.* 3.
Anacyclus divaricatus. *Cav. Balb.* hort. Mons. (olim.)
Anthemis clavata. *Desf.*
Anthemis incrassata. *Link.?* (non *Loisl.*)
Chamaemelum incrassatum. *Hffmsg.?*
creticus. Lin. Lyonettia pusilla.
creticus. D'Urvil. Lyonettia rigida.
divaricatus. Cav. Balb. clavatus.
hirsutus. Lam. valentinus.
inflatus. *Lehm.* ⊙ Sibiria.
lanuginosus. Moench. valentinus.
mucronulatus. Guss. Ptarmica mucronulata.
mucronulatus. Hort. tomentosus.
officinarum. *Hayne.* ⊙ Eur. austr. *
orientalis. *Lin.* ⊙ Oriens. *D.* 8.
Chamaemelum orientale. *Schult.?*
Hiorthia orientalis. *Less.*
(cfr. Cotula complanata.)
pectinatus. Bor. et *Chamb.* Lyonettia pectinata, tenuiloba.
pedunculatus. *Pers.* Barbar. *D.* 5.
Anthemis pedunculata. *Desf.*
pubescens. Rchbch. tomentosus.
pulcher. *Besser.* ⊙ Podolia. *D.* 2.
purpurascens. Pers. valentinus.
Pyrethraria. Spr. Cotula Pyrethraria.
Pyrethrum. *Cass.* ♃ Afr. bor. Oriens. *D.* 1.
(non A. officinarum. *Hayne.* sec. *Koch.*)
Anthemis Pyrethrum. *Lin. S.* 2822. 37.
radiatus. *Loisl.* ⊙ Gall. austr. Hisp. *D.* 6.
A. bicolor. *Pers.*
Anthemis lanuginusa. *Moench.*
Anthemis valentina. *Lin.*
(cfr. A. valentinus.)
radiatus. Pers. Anthemis aurea.
tomentosus. *Dec.* ♃ Gall. austr. Hisp. *D.* 4.
A. mucronulatus. *Hort.*
A. pubescens. *Rchbch.*
Anthemis biaristata. *Dec.*
Anthemis mucronulata. *Hort.* (non *Bertol.*)
Anthemis pubescens. *Willd.*
Anthemis tomentosa. *Gouan.* (non *Lin.*)
Chamaemelum tomentosum. *All.?*
valentinus. *Lin.* ⊙ Hisp. Gall. Barb. *S.* 3. *D.* 7.
A. hirsutus. *Lam.* fl. fr.
A. lanuginosus. *Moench.*
Chamaemelum valentinum. *All.*
Hiorthia valentina. *Less.*
β. A. purpurascens. *Pers.*
Anthemis valentina β. *Dec.* fl. fr.
ANACYLANTHUS. *Desf. Dec.* IV. 468.
Fam. Rubiaceae. *Desf.*
rubiginosa. *Desf.* ♄ Angola. *D.* 1.

* cfr. *Hayne* Arzneig. IX. t. 46. et *Koch.* synops. p. 377.

ANADENIA. *R. Brown. Spr.* 519. *Dietr.* 639.
Fam. Proteaceae. *R. Br.*
Caleyi. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 3.
filiformis. *Endl.* ♄ N. Holl (N. stirp. dec. nr. 99.)
ilicifolia. R. Br. Grevillea ilicifolia.
integrifolia. *Endl.* ♄ N. Holl.
Manglesii. Grah. Manglesia cuneata.
pulchella. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.
trifida. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *Dr.* 2.
triternata. Cunningh. Grevillea triternata.

Anagallidastrum. *Adans.* Centunculus.

Anagallidium. *Griseb.*
dichotomum. Griseb. Swertia dichotoma.
tetrapetalum. Griseb. Swertia tetrapetala.

ANAGALLIS. *Lin. Spr.* 610. *Dietr.* 809.
Fam. Anagallides. *Adans.* — Darinyphyta. *Neck.* — Lysimachiae. *Juss.* — Oligantherae pentandrae uniloculares. *Roy.* — Paucistamineae. *Crantz.* — Primuleae. *Rül. Spr.* — Rotaceae. *Lin.*
alba. *Hamilt. Wall.* cat. Ind. or.
alternifolia. *Cav.* 2↳ Chili. *S.* 9. *Dr.* 10.
angustifolia. Salisb. linifolia.
arvensis. *Lin.* ⊙ Eur. As. Am.
A. mas. *Vill.*
A. phoenicea. *Lam. S.* 1. *Dr.* 1.
Anagallis nr. 625. *Hall.*
β. A. carnea. *Schrank. Lejeun.*
(cfr. A. coerulea.)
arvensis. Wall. indica.
carnea. Schrank. Lejeun. arvensis.
coerulea. *All. Lam. Schreb.* ⊙ Eur. Jap. *S.* 2. *Dr.* 2.
A. arvensis α. *Lin.*
A. foemina. *Vill.*
A. Monelli. *Lin.* (sec. *Rchbch.*)
Anagallis nr. 626. *Hall.*
(cfr. A. linifolia, verticillata.)
collina. *Schousb.* ♂ ♄ Sardin. Maroc. *S.* 3. *Dr.* 6.
A. fruticosa. *Vent.*
A. grandiflora. *Andr.*
A. Monelli. *Rouss.*
crassifolia. *Thore.* 2↳ Gallia pyren. *S.* 7. *Dr.* 8.
filiformis. *Chams. Schlchtd.* 2↳ Brasil.
A. tenella (ex Montevideo) *Spr.*
foemina. Vill. coerulea.
fruticosa. Vent. collina.
Gmelini. *Steud.* Camtsch.
Anagallis nr. 37. *Gmel.* sib.
grandiflora. Andr. collina.
indica. *Wight.* ⊙ Ind. or.
A. arvensis. *Wall.* cat.
A. latifolia. *Hamilt.* hrb.
latifolia. *Lin.* ⊙ Hisp. Hung. *S.* 4. *Dr.* 3.
latifolia. Hamilt. indica.
linifolia. *Lin.* ⊙ Lusit. Hisp. Gall.
A. angustifolia. *Salisb.*
A. coerulea β. *Dec.* supl.
A. Monelli. *Autor. S.* 12. β. *Dec.* fl. fr.
(cfr. A. verticillata.)
Marryattae. Sweet. 2↳ (hybrida.)
Monelli. Lin. coerulea.
Monelli. Autor. linifolia.
Monelli. Rouss. collina.
ovalis. *R. P.* ⊙ Peru. *S.* 10. *Dr.* 11.
parviflora. *Link.* ⊙ Lusitan. *S.* 5. *Dr.* 5.
phoenicea. Lam. arvensis.
pumila. *Sw.* ⊙ Jamaic. N. Holl. *S.* 11. *Dr.* 12.
Centunculus pentandrus. *R. Br.*
repens. *Dec.* 2↳? Gall. austr. *S.* 6. *Dr.* 7.
serpyllifolia. *Cloet.* Belgium.
tenella. *Lin.* 2↳ Eur. *S.* 8. *Dr.* 9.
Jirasekia alpina. *Schmidt.*
Jirasekia tenella. *Rchbch.*
Lysimachia tenella. *Mill.*
(cfr. A. filiformis.)
verticillata. *All.* ⊙ Gall. Lusit. Tauria.
A. latifolia. *Curt.*
A. Monelli. *Curt. Dr.* 4.
β. A. Willmoreana. *Bot. Mag.*
Webbiana. *Penny.* 2↳ Lusitania.
Wellsiana. Penny. (hybrida.)
Willmoreana. Bot. Mag. verticillata.
37. *Gmel.* sib. A. Gmelini.
625. *Hall.* arvensis.
626. *Hall.* coerulea.

Anagalloides. *Krock.*
procumbens. Krock. Lindernia Pyxidaria.

ANAGLYPHA. *Decand.* V. 311.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
aspera. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 1.

ANAITIS. *Decand.* V. 628.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
acapulcensis. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 1.

ANAGYRIS. *Lin. Spr.* 1636. *Dec.* II. 99.
Fam. Cassieae Sophoreae. *Rchbch.* — Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae Cassiae. *Adans.* — Leguminosae regulares. *Roy.* — Leguminosae Sophoreae. *Spr. Dec.* — Papilionaceae. *Lin.* Sophoreae. *Spach.*
barbata. *Graham.* ♄ Ind. or.
cretica. *Mill.* ♄ Ins. Archipel.
A. foetida. *Lin.* var.?
foetida. *Lin.* ♄ Eur. austr. *S.* 1. *D.* 1.
β. A. glauca. *Hort.*
A. neapolitana. *Tenor.?*
(cfr. A. cretica, latifolia.)
foetida. Lour. sinensis.
glauca. Hort. foetida.
indica. Hort. sinensis.
latifolia. *Brouss.* ♄ Teneriffa. *D.* 2.
A. foetida. *Lin.* var. *Spr.*
Bactrylobium latifolium. *Willd.*
indica. Lindl. Wall. Thermopsis nepalensis.
inodora. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 3.
Macrotropis inodora. *Dec.* II. 99.
neapolitana. Tenor. foetida.
nepalensis. *Grah.* ♄ Ind. or.
sinensis. *Steud.* ♄ China. *D.* 2.
A. foetida. *Lour.*
A. indica. *Hort.?*
Macrotropis foetida. *Dec.* II. 98.

Analectis. *Juss. Mirb.* (VII. 1.)
(Fam. incertae sedis. *Mirb.* quid?)

Anamenia. *Vent.*
capensis. Hffmsg. Knowltonia rigida.
coriacea. Vent. Knowltonia rigida.
daucifolia. Vent. Knowltonia daucifolia.
gracilis. Vent. Knowltonia gracilis.
hirsuta. Vent. Knowltonia hirsuta.
laserpitiifolia. Vent. Knowltonia vesicatoria.
vesicatoria. Dum. Knowltonia vesicatoria.

Anamirta. *Colebr.*
Cocculus. Wight. et *Arn.* Cocculus suberosus.
racemosa. Colebr. Cocculus suberosus.

ANANAS. *Mill. Lindl.*

Ananassa. *Lindl.*

Bromelia. *Lin. Spr.*
Fam. Bromeliaceae. *Lindl. Rchbch.*
arvensis. *Steud.* 2↳ Brasil.
Bromelia arvensis. *Arrab.*
bracteatus. *Lindl.* 2↳ Brasil.
Bromelia sylvestris. *Arrab.?*
debilis. *Lindl.* 2↳ Am. austr.
glaber. Mill. semiserratus.
lucidus. *Mill.* 2↳ Am. merid.
Bromelia Ananas δ. *Lin.*
muricatus. *Schult.* 2↳ Brasil.
Bromelia muricata. *Arrud.*
ovatus. Mill. sativa.
Pinguin. Mill. Bromelia Pinguin.
pyramidalis. Mill. sativa.
Sagenaria. *Schult.* 2↳ Brasil. Pernamb.
Bromelia Sagenaria. *Arrud.*
sativus. *Mill.* 2↳ Am. mer. As. Afr.
β. A. ovatus. *Mill.*
Bromelia Ananas. *Lin. S.* 1165. 1.
γ. A. pyramidalis. *Mill.*
δ. A. viridis. *Mill.*
Bromelia viridis. *Hort.*
ε. A. serotinus. *Mill.* *
semiserratus. *Schult.* 2↳ Am. mer.
A. glaber. *Mill.*
Bromelia Ananas β. inermis. *Pers.*
Bromelia glabra. *Boerh.*
Bromelia subspinosa. *Wendl.*
serotinus. Mill. sativus.
viridis. Mill. sativus.

* Inter innumeras varietates hortorum sequentes notandae: A. antiguanensis, argentea, argentata, atrorubens, aurata, bicolor, dulcis, fuscata, jamaicensis, nigra, rubra, sphaera mundi, violacea.

ANANDRIA. *Lin. Dec.* VII. 40.
Fam. Compositae Mutisiaceae. *Less.*
Bellidiastrum. *Dec.* 2|. Sibir. China bor. *D.* 1.
A. radiata. *Less.*
Chaptalia lyrata. *Spr.* 2748. 3.
Leibnitzia phaenogama. *Cess.*
Perdicium Anandria. *R. Br.*
Tussilago Bellidiastrum. *Lin.*
Tussilago lyrata. *Willd.*
Tussilago nr. 124. *Gmel.* sib.
ANANTHERIX. *Nutt.*
Anatherix. *Steud.* (ed. 1.)
Podostigma. *Ell.?* (sec. *Nutt.*)
Fam. Asclepiadeae. *Nutt.*
viridis. *Nutt.* 2| florida.
Asclepias viridis. *Walt.*
Gomphocarpus viridis. *Spr.* 980. 4.
ANANTHOPUS. *Rafin. Spr.* 3052.
Fam. Aristolochiae. *Rafin.*
clandestinus. *Rafin.* 2| Louisiana. *S.* 2.
cordatus. *Rafin.* 2| Louisiana. *S.* 1.
ANAPHALIS. *Decand.* VI. 271.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
adnata. *Dec.* 2| Ind. or. *D.* 19.
Gnaphalium adnatum. *Wall.*
arancosa. *Dec.* Ind. or. *D.* 20.
aristata. *Dec.* ♄ 2| Ind. or. *D.* 16.
Gnaphalium aristatum. *Dec.* in *Wight.*
brevifolia. *Dec.* ♄ 2| Zeylon. *D.* 10.
Helichrysum leptophyllum β. brevifolium. *Wight. Arn.*
Busua. *Dec.* ☉ Nepal. *D.* 21.
Gnaphalium Busua. *Hamilt.* in *Don.*
Gnaphalium decurrens. *Hamilt.* in *Wall.*
chionantha. *Dec.* 2| ♄ Ind. or. *D.* 7.
Gnaphalium canum. *Wall.* cat.
Gnaphalium chionanthum. *Spr.* ap. *Wall.*
elliptica. *Dec.* ♄ 2| Ind. or. *D.* 17.
leptophylla. *Dec.* ♄ 2| Ind. or. *D.* 9.
Helichrysum leptophyllum. *Dec.* in *Wight.*
linearis. *Dec.* Ind. or. *D.* 14.
longifolia. *Dec.* ♄ Java. *D.* 15.
Gnaphalium longifolium. *Blum.*
monocephala. *Dec.* 2| Ind. or. *D.* 2.
mucronata. *Dec.* 2| Ind. or. *D.* 3.
Neelgerryana. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 4.
Gnaphalium Neelgerryanum. *Dec.* in *Wight.*
Notoniana. *Dec.* 2| ♄ Ind. or. *D.* 8.
Gnaphalium nr. 2933. *Wall.* cat.
Helichrysum Notonianum. *Dec.* in *Wight.*
nubigena. *Dec.* 2| Himalaya. *D.* 1.
Gnaphalium nubigenum. *Wall.*
oblonga. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 18.
oligandra. *Dec.* Madagasc. *D.* 22.
polylepis. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 6.
Royleana. *Dec.* 2| Ind. or. *D.* 5.
tenella. *Dec.* 2| ♄ Nepal. *D.* 11.
Gnaphalium supinum var. indicum. *Spr.* ap. *Wall.*
Gnaphalium tenellum. *Wall.* cat.
Helichrysum stoloniferum. *Don.*
viscida. *Dec.* 2| ♄ Java. *D.* 13.
Gnaphalium viscidum. *Blum.*
Wightiana. *Dec.* 2| ♄ Ind. or. *D.* 12.
Gnaphalium Wightianum. *Wall.*
Anapodophyllum. *Moench.*
peltatum.-Moench. Podophyllum peltatum.
Anagyrum. *Decand.* Panargyrum.
Anarmosa. *Miers.*
gracilis. Miers. Tetilla hydrocotylifolia.
ANARRHINUM. *Desf. Spr.* 2167.
Cardiotheca. *Ehrenb.*
Fam. Personatae Scrophularinae. *Spr.* — Scrophularinae. *Mirb.* Antirrhineae. *Chavan.*
bellidifolium. *Willd.* ♂ Eur. austr. *S.* 2.
Antirrhinium bellidifolium. *Lin.*
Antirrhinium nr. 342. *Hall.*
Dodartia Linaria. *Mill.*
Timbuleta. *Forsk.?*
crassifolium. *Willd.* ☉ Hispan.
Antirrhinum crassifolium. *Cav.*
Linaria origanifolia. *Dec.* (sec. *Spr.*)
Duriminium. *Pers.* ☉ ♂ Lusitan.
A. hirsutum. *Hffmsg. Lk.*
A. pubescens. *Hort.?* (non *Fresen.*)

Antirrhinum Duriminium. *Brot.*
(cfr. A. pedatum.)
fruticosum. *Desf.* ♄ Afr. bor. Syria. *S.* 1.
hirsutum. Hffmsg. Lk. A. Duriminium.
laxiflorum. *Boiss.* Hispan.
pedatum. *Desf.* ♄ Algeria.
A. Duriminium. *Pers.* (sec. *Spr.*)
pubescens. *Fresen.* ☉ Arab. petr.
Cardiotheca pubescens. *Ehrnb.?*
pubescens. Hort. A. Duriminium.
tenellum. *Willd.* ☉ Valentia.
Antirrhinum tenellum. *Cav.*
Linaria tenella. *Spr.* 2164. 32.
ANARTHRIA. *R. Brown. Spr.* 360. *Dietr.* 474.
Fam. Commelineae Restiaceae. *Rchbch.* — Restiaceae. *R. Br.*
gracilis. *R. Br.* 2| N. Holl. *S.* 3. *Dr.* 3.
Schoenodum gracile. *Poir.*
laevis. *R. Br.* 2| N. Holl. *S.* 2. *Dr.* 2.
Schoenodum laeve. *Poir.*
pauciflora. *R. Br.* 2| N. Holl. *S.* 4. *Dr.* 4.
Schoenodum pauciflorum. *Poir.*
prolifera. *R. Br.* 2| N. Holl. *S.* 5. *Dr.* 5.
Schoenodum proliferum. *Poir.*
scabra. *R. Br.* 2| N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.
Schoenodum scabrum. *Poir.*
ANARTHROSYCE. *E. Meyer.*
Fam. Papilionaceae Hedysareae. *E. Meyer.*
robusta. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
Desmodium robustum. *E. Mey.* in *Dreye* cat. semin.
Anaschovadi. *Adans.* Elephantopus.
Anassera. *Lam.*
borbonica. Lam. Geniostoma borbonicum.
moluccana. Lam. Geniostoma febrifugum.
ANASTATICA. *Lin. Spr.* 2289. *Dec.* I. 185.
Hierocontis. *Adans.*
Fam. Brachytophyta. *Neck.* — Cruciferae. *Juss.* Alyssoideae. *Vent.* — Cruciferae Anastaticeae. *Dec.* — Cruciferae Thlaspi. *Adans.* — Siliquosae. *Lin.* Cochleariae. *Rül.* — Tetradynama. *Rchbch.*
hierochontica. *Lin.* ☉ Aegypt. Oriens. *S.* 1. *D.* 1.
A. littoralis. *Salisb.*
hierochontica. Crantz. Euclidium syriacum.
littoralis. Salisb. hierochontica.
syriaca. Lin. Euclidium syriacum.
ANASTRABE. *E. Meyer.*
Fam. Scrophularineae. *Meyer.*
integerrima. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
serrulata. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
Anastraphia. *Don.*
ilicifolia. Don. Gochnatia ilicifolia.
Anatherix. *Steud.* Anantherix.
Anatherum. *Beauv.*
abortivum. Beauv. Panicum abortivum.
Berterianum. Schult. Saccharum dubium.
bicorne. Beauv. Andropogon bicornis.
caudatum. Sieb. Saccharum dubium.
brasiliense. Spr. hrb. Andropogon leucostachyus.
domingense. R. S. Andropogon leucostachyus.
glabrum. Schult. Andropogon glaber.
holcoides. Nees. Andropogon holcoides.
megapotamicum. Spr. Andropogon dubius.
montanum. Schult. Andropogon montanus.
muricatum. Beauv. Andropogon muricatus.
muticum. Beauv. Chloris petraea.
nitidum. Spr. Sorghum nitidum.
parviflorum. Spr. Sorghum parviflorum.
portoricense. Spr. Saccharum caudatum, dubium.
refractum. Beauv. Andropogon refractus.
setifolium. Spr. Sorghum setifolium.
squarrosum. Beauv. Panicum abortivum.
tripsacoides. Spr. Elionurus ciliatus, tripsacoides.
virginicum. R. S. Andropogon virginicus.
ANATROPA. *Ehrenb.*
Fam. Zygophylleae. *Ehrnb.*
tenella. *Ehrnb.* Alexandria.
Anavinga. *Lam.*
lanceolata. Lam. Casearia elliptica.
ovata. Lam. Casearia Anavinga.
Samyda. Gaert. fil. Casearia Samyda.
Anaxagorea. *St. Hilair.*
acuminata. St. Hil. Xylopia acuminata.
javanica. Blum. Xylopia javanica.
prinoides. St. Hil. Xylopia prinoides.
Anaxanthus. *Endl.* Xylopia.

ANAXETON. *Gaert. D. c.* VI. 267.
Argyranthus. *Neck.*
Gnaphalium. *Lin. Spr.* 2724.
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.*
arborescens. *Gaert.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
Gnaphalium arborescens. *Lin.*
Gnaphalium arboreum. *Lin. S.* 9.
Gnaphalium floridum. *Poir.*
Helichrysum arboreum. *Don.*
asperum. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 2.
Gnaphalium asperum. *Thunb. S.* 86.
Gnaphalium stenocladum. *Schrank.*
crispum. Gaert. Helichrysum crispum.
eximium. Schrank. Helipterum eximium.
foetidum. Gaert. Helichrysum foetidum.
hirsutum. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 6.
Gnaphalium hirsutum. *Thunb. S.* 59.
nudifolium. Gaert. Helichrysum nudifolium.
nycthemerum. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 6.
racemosum. Schrank. Helichrysum mucronatum.
recurvum. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 4.
Gnaphalium cylindricum. *Herit.* hrb.
Gnaphalium recurvum. *Lam.*
virgatum. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 3.
Anblatum. *Adans.* Lathraea Anblatum.
ANCANTHIA. *Decand.* VI. 557.
Fam. Compositae Cynareae. *Dec.*
igniaria. *Dec.* ♃ Sibir. altaic. *D.* 1.
Carduus igniarius. *Pall.*
Crisium elegans. *Willd.* hrb.
Crisium igniarium. *Spr.* 2637. 55.
Onopyxus igniarius. *Dec.* (inter synon. p. 636.)
ANCHIETEA. *St. Hilair. Spr.* c. p. 51. *Dietr.* 1077.
Fam. Jonidia. *Spr.* — Violaceae. *Rchbch.*
pyrifolia. *St. Hil.* ♃ Brasil. *S.* c. p. 98.
Calyptrion pyrifolium. *Sweet.*
Noisettia pyrifolia. *Mart.*
Roquefeilliana. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* c. p. 98. *Dr.* 2.
Noisettia Roquefeuilliana. *St. Hil.*
salutaris. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* c. p. 98. *Dr.* 1.
Sellowiana. *Chmss. Schlcht.* Brasil.
Anchionium. *Rchbch.* Anchonium.
ANCHONIUM. *Decand. Spr.* 2264. *Dec.* I. 212.
Anchionium. *Rchbch.*
Fam. Cruciferae Anchoniae. *Dec.* — Tetradynamae Lomentaceae. *Rchbch.*
Billardierii. *Dec.* ♃ ♄ Syria. *S.* 1. *D.* 1.
ANCHUSA. *Lin. Spr.* 596. *Dietr.* 736.
Baphorrhiza. *Link.*
Buglossoides. *Tausch.*
Buglossum. *Adans.* (ex parte.)
Fam. Asperifoliae. *Lin.* Heliotropeae. *Endl.* — Borragineae. *Juss.* — Oligantherae pentandrae asperifoliae. *Roy.* — Trachytophyta. *Neck.*
affinis. *R. Br.* in *Salt.* Abyssin.
africana. *Burm.* ♄ Pr. b. sp.
Agardhii. *Lehm.* ♃ Sibir. *S.* 33. *Dr.* 33.
aggregata. *Lehm.* ⊙ Graecia. *S.* 16. *Dr.* 16.
A. micrantha. *R. S.*
A. parviflora. *Sib. Sm.*
alpestris. Steven. Lycopsis alpestris.
altissima. *Desf.* (H. Par. ed. 3. 397.) ♂ — —
amoena. Gmel. paniculata.
amplexicaulis. Sib. Sm. hybrida, sempervirens.
angustifolia. *Lin.* ♃ ♂ Eur. austr. *S.* 27. *Dr.* 27.
A. spicata. *Lam.*
Buglossum angustifolium. *Moench.*
Buglossum nr. 599. *Hall.* helv. (ex parte.)
(cfr. A. linearifolia.)
angustifolia. Autor. Pall. officinalis.
angustifolia. Sibt. Sm. leptophylla.
annua. Pall. stylosa.
arvalis. Rchbch. officinalis.
arvensis. Bbrst. Nonnea arvensis.
arvensis. Tausch. officinalis.
asperrima. *Delil.* ♂ Aegypt.
A. hispidissima. *Sieber.*
Dioclea hispidissima. *Spr.* 392. 1. *Dr.* 732. 1.
Lithospermum hispidissimum. *Lehm.*
Meneghinia. *Endlich.*
azurea. Mill. paniculata.
Barrelieri. *Vitm.* ♃ ♂ Eur. austr. *S.* 2. *Dr.* 2.
Buglossum Barrelieri. *All.*
Myosotis Barrelieri. *Bess.* (ex falsa cit.)
Myosotis obtusa. *W. K.*
biceps. *Vest.* Ital. super. †
bracteolata. Vivian. Lycopsis cyrenaica.
caespitosa. *Lam.* ♃ Creta. *S.* 20. *Dr.* 20.
canescens. Mhlbrg. Batschia canescens.
capensis. *Thunb.* ♂ ♃ Pr. b. sp. *S.* 29. *Dr.* 29.
caspica. H. Dorp. (quid?)
Cesatiana. *Fenzl.* et *Frdrchst.* Graecia.
ciliata. *Chamss.* ♃ Brasil.
Moritzia ciliata. *Dec.* mpt.
clavata. *Vivian.* Aegypt. *Dr.* 35.
cretica. Mill. variegata.
crispa. *Vivian. Moris.* ♃ Sardin. Corsica. *Dr.* 37.
dasyantha. *Chamis.* ♃ Brasil.
deflexa. *Lehm.* ⊙ Aegypt.
dentata. Hort. (quid?)
dichotoma. Mikan. Zeyh. (quid?)
divaricata. Murr. lutea.
dubia. Nocc. Nonaea dubia.
echinata. *Lam.* Syria. *S.* 14. *Dr.* 14.
echioides. Bbrst. Lithospermum setosum.
flava. Forsk. verrucosa.
foliosa. Lehm. Myosotis foliosa.
Gmelini. *Ledeb.* ♂ Podol. Sibir. *S.* 28. *Dr.* 28.
hirta. Mhlbrg. Batschia caroliniana.
hispida. *Forsk.* ♂ Aegypt. *S.* 18. *Dr.* 18.
hispidissima. Sieb. asperrima.
hybrida. *Tenor.* ⊙ Neapol. *S.* 31. *Dr.* 31.
A. amplexicaulis. *Sib. Sm.?* (sec. *R. S.*)
A. undulata. *Sib. Sm.* (et *Lin.* sec. *Rchbch.*)
incarnata. Schrad. officinalis.
italica. Autor. angl. azorea.
italica. Retz. paniculata.
lanata. Lin. Cynoglossum cheirifolium.
lanceolata. Willd. hrb. oppositifolia.
latifolia. *Lehm.* ♂ — —
Anchusa versicolor. *Hort.*
laxiflora. Dec. Borago laxiflora.
leptophylla. *R. S.* ♃ ♂ Eur. merid.
A. angustifolia. *Sib. Sm.*
A. microcalyx. *Visian.*
leucantha. Willd. oppositifolia.
leucojifolia. *Lehm.* ♃ Armen. *S.* 30. *Dr.* 30.
linearifolia. *Urvill.* ♃ Odessa.
linifolia. Lehm. oppositifolia.
longifolia. *Lam.* Italia.
lucida. Vittm. paniculata.
lutea. Bbrst. Nonea lutea.
lutea. Cav. Myosotis lutea.
Lycopsidis. Retz. Nonea lutea.
Lycopsidis. Bess. Link. officinalis.
macrophylla. *Desf.* Marocco. *S.* 6. *Dr.* 6.
A. strigosa. *Labil.?*
Lycopsis macrophylla. *Lam.*
maculata. Hornm. officinalis.
micrantha. R. S. aggregata.
Milleri. *Willd.* ⊙ Aegypt. *S.* 5. *Dr.* 5.
A. verrucosa. *Lam.* (sec. *Rchbch.*)
Lycopsis Milleri. *Hornm.*
(cfr. Lycopsis obtusifolia.)
myosotidiflora. *Lehm.* ♃ Iber. Caucas. *S.* 7. *Dr.* 7.
Myosotis macrophylla. *Adams. Bbrst.*
nigricans. Brot. Nonea nigricans.
ochroleuca. *Bbrst.* ♃ Transylv. Tauria. *S.* 26. *Dr.* 26.
A. undulata. *Pall.* it.
Anchusa nr. 13. flore albo. *Gmel.* sib.
(cfr. Lithospermum orientale.)
officinalis. *Lin.* ♃ Europ. Sibir. *S.* 24. *Dr.* 24.
A. angustifolia. *Plur. autor. Pall.*
A. lycopsoides. *Bess.*
Anchusa nr. 13. *Gmel.* sib. (ex parte.)
β. A. incarnata. *Schrad.*
γ. A. maculata. *Hornm.*
δ. A. arvensis. *Tausch.*
A. arvalis. *Rchbch. Dr.* 36.
(cfr. A. procera.)
officinalis. Gouan. Lam. paniculata.
oppositifolia. *H. B.* ♃ Am. austr. *S.* 21. *Dr.* 21.
A. lanceolata. *Willd.* hrb. (sec. *Chmss.*)
A. leucantha. *Willd.* hrb.
A. linifolia. *Lehm. Willd.* hrb.
orientalis. Lin. Lithospermum orientale.
ovata. *Lehm.* ⊙ Oriens. Creta. *S.* 13. *Dr.* 13.
A. tinctoria. *Sieb.*
Lycopsis orientalis. *Lin.*
paniculata. *Ait.* ♂ Eur. austr. Oriens. *S.* 4. *Dr.* 4.

A. amoena. *Gmel.* syst.
A. azurea. *Mill. Rchbch.*
A. italica. *Retz.*
A. lucida. *Vittm.*
A. officinalis. *Brot. Desf. Gouan. Lam.*
A. strigosa. *Russ.* (et? *Labil.*)
Anchusa nr. 14. *Gmel.* sib.?
Buglossum amoenum. *Gaert.*
Buglossum angustifolium. *All. Tausch.*
Buglossum coeruleum. *Presl.*
Buglossum italicum. *Tausch.*
Buglossum elatum. *Moench.*
Buglossum officinale. *Lam.* fl. fr.
Buglossum paniculatum. *Tausch.*
Buglossum vulgare. *Tausch.*
Buglossum nr. 599. *Hall.* (ex parte.)

parviflora. *Willd.* Asia minor. *S.* 15. *Dr.* 15.
parviflora. Sib. Sm. aggregata.
pauciflora. R. S. Myosotis pauciflora.
perlata. Lam. variegata.
picta. Bbrst. Lycopsis picta.
procera. *Bess.* 2|. Podolia. *S.* 11. *Dr.* 11.
A. officinalis. *Lin.* var. *Rchbch.*
pubescens. *Kit.* in *Rochel.* Bannatus.
pulla. Bbrst. Nonea pulla.
pygmaea. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 22. *Dr.* 22.
rhizochroa. Vivian. Lithospermum tinctorium.
rosea. Bbrst. Nonea rosea.
rupestris. R. Br. Schult. Myosotis rupestris.
saxatilis. Pall. Onosma saxatilis.
Sellowiana. *Chmss.* 2|. Brasil.
sempervirens. *Lin.* 2|. ♂ Eur. austr. *S.* 9. *Dr.* 9.
Buglossum sempervirens. *All. Gaert.*
Caryolopha sempervirens. *Fisch. Meyer.*
Omphalodes sempervirens. *Don.*
sericea. R. S. Myosotis sericea.
spathulata. R. Br. Myosotis spathulata.
spicata. Lam. angustifolia.
spinocarpos. Forsk. Echinospermum Vahlianum.
strigosa. *Labil.* 2|. Syria. *S.* 3. *Dr.* 3.
(cfr. A. macrophylla, paniculata.)
stylosa. *Bbrst.* ☉ Tauria. *S.* 10. *Dr.* 10.
A. annua. *Pall.* ind. t.
(cfr. Lycopsis erecta.)
tenella. Hornm. Bothryospermum tenellum.
tetraquetra. *Chamss.* 2|. Brasil.
tinctoria. *Lin.* 2|. Eur. austr. *S.* 17. *Dr.* 17.
Alkanna tinctoria. *Tausch.*
Buglossum tinctorium. *Lam.* fl. fr.
Lithospermum tinctorium. *Dec.*
tinctoria. Hornm. Lithospermum tinctorium.
tinctoria. Pall. Nonea pulla.
tinctoria. Sieb. ovata.
tuberculata. Forsk. Lithospermum tinctorium.
tuberosa. *H. B.* ☉ Am. austr. *S.* 23. *Dr.* 23.
Heliotropium lithospermoides. *Willd.* hrb.
undulata. *Lin.* 2|. Eur. austr. *S.* 25. *Dr.* 25.
(cfr. A. hybrida.)
undulata. Pall. ochroleuca.
variegata. *Lehm.* ☉ Ital. Graec. *S.* 12. *Dr.* 12.
A. cretica. *Mill.*
A. perlata. *Lam.*
Lycopsis bullata. *Cyrill.*
Lycopsis variegata. *Lin.*
ventricosa. *Vivian.* Afr. bor.
ventricosa. Sib. Sm. Lycopsis Sibthorpiana.
verrucosa. *Lam. Lehm.* ☉ Aegypt. *D.* 34. *Dr.* 34.
A. flava. *Forsk.* (sec. *Delil.*)
Asperugo aegyptiaca. *Lin.*
Lycopsis aegyptiaca. *Lin.*
Nonea aegyptiaca. *Moench.*
versicolor. Hort. latifolia.
versicolor. Steven. Lycopsis versicolor.
villosa. *Spr.* — — *S.* 8. *Dr.* 8.
villosa. R. S. Myosotis villosa.
virginica. Lin. Batschia sericea.
zeylanica. *Jacq.* ☉ Zeylon.
Myosotis zeylanica. *Jacq.*
(non? A. tenella. *Hornm.*)
zeylanica. Vahl. Willd. Echinospermum zeylanicum.
nr. 13. *Gmel.* sib. officinalis, ochroleuca.
14. *Gmel.* paniculata.
15. *Gmel.* Pulmonaria sibirica.

Ancilema. *Spreng.* lege Ancilema.

Ancistrocarpus. *Humb. Bonpl.*
maypurensis. H. B. Microtea debilis.
Schrankii. Ledeb. Microtea debilis.
ANCISTROCLADUS. *Wallich.*
Wormia. *Vahl.* (sec. *Wall.*)
Fam. Malpighiaceae. *Wall.*
extensus. *Wall.* ♄ Ind. or.
Heyneanus. *Wall.* ♄ Ind. or.
Pinangianus. *Wall.* ♄ Ind. or.
sagittatus. *Wall.* ♄ Ind. or.
stelligerus. *Wall.* ♄ Ind. or.
Vahlii. *Arnot.* ♄ Zeylon.
Ancistrolobus. *Spach.*
ligustrinus. Spach. Hypericum biflorum.
ANCISTROSTIGMA. *Fenzl.*
Fam. Portulacaceae. *Fenzl.*
cypseloides. *Fenzl.* (N. stirp. dec. nr. 94.) 2|. N. Holl.
Ancistrum. *Forst.*
Acaena. Lam. Acaena sericea.
anserinaefolium. Forst. Acaena sanguisorbae.
argenteum. H. B. Acaena argentea.
barbatum. Lam. Margyricarpus setosus.
decumbens. Gaert. Acaena sanguisorbae.
decumbens. Thunb. Acaena latebrosa.
diandrum. Forst. Acaena sanguisorbae.
humile. Pers. Acaena adscendens.
laevigatum. Hort. Acaena laevigata.
laevigatum. Lagas. Acaena adscendens.
latebrosum. Willd. Acaena latebrosa.
lucidum. Ait. Acaena lucida.
magellanicum. Lam. Acaena adscendens, laevigata, magellanica.
ovalifolium. Sweet. Acaena ovalifolia.
repens. Vent. Acaena ovalifolia.
sanguisorbae. Lin. fil. Acaena sanguisorbae.
sarmentosum. Pet. Th. Acaena sarmentosa.
ANCYLANTHUS. *Desf. Spr.* 818. *Dec.* IV. 468. *Dietr.* 989.
Fam. Rubiaceae. *Desf.* Guettardaceae. *Dec.*
rubiginosa. *Desf.* ♄ Angola. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Ancylocladus. *Wallich.* Willughbeia.
ANDA. *Mart. Spr.* 2300.
Fam. Euphorbiaceae. *Mart.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.* — Tricoccae. *Spr.*
brasiliensis. Radd. A. Gomesii.
Gomesii. *Juss.* ♄ Brasil. *S.* 1.
A. brasiliensis. *Radd.*
A. Pisonis. *Mart.*
Pisonis. Mart. A. Gomesii.
ANDERSONIA. *R. Brown. Spr.* 674. *Dec.* VII. 706. *Dietr.* 882.
Fam. Epacrideae. *R. Br.* — Ericeae Epacrideae. *Spr.* — Lysimachiae Epacrideae. *Rchbch.*
coerulea. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 3. *D.* 5. *Dr.* 3.
depressa. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 5. *D.* 8. *Dr.* 5.
gracilis. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 2.
lanuginosa. *Cunningh.* ♄ N. Holl. *D.* 7.
micrantha. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 6. *D.* 4. *Dr.* 6.
Epacris villosa. *Cav.* (sec. *R. Br.*)
parvifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.
sprengelioides. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
squarrosa. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 4. *D.* 6. *Dr.* 4.
Andersonia. *Koenig.* mpt. Stylidium.
Andersonia. *Roxb.*
acuminata. Roxb. Conocarpus acuminata.
altissima. Roxb. Conocarpus latifolia.
lanceolata. Rottl. Conocarpus acuminata.
Rohitoka. Roxb. Sphaerosacme Rohitoka.
Andersonia. *Willd.*
vaginata. Willd. Gaertnera vaginata.
ANDIRA. *Lam. Spr.* 2515. *Dec.* II. 475.
Aristobulia. *Mart.*
Euandira. *Benth.*
Lumbricidia. *Velloz. Arrab.*
Vouacapoua. *Aubl.*
Fam. Caesalpinieae. *Spach.* — Cassieae. *Rchbch.* — Leguminosae Dalbergieae. *Benth.* — Leguminosae Geoffreae. *Dec.*
acuminata. *Benth.* ♄ Brasil.
Amazonum. *Mart.* ♄ Brasil.
anthelminthica. *Benth.* ♄ Brasil.
Lumbricidia anthelminthica. *Arrab.*
Aubletii. *Benth.* ♄ Guiana.
A. Pisonis. *Autor.*
A. racemosa. *Dec.* 1. (ex parte.)

Geoffrea Pisonis. *Raeusch.*
Geoffrea racemosa. *Poir.*
Vouacapoua americana. *Aubl.*
bracteosa. *Benth.* ♄ Brasil.
excelsa. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 2. *D.* 2.
fraxinifolia. *Benth.* ♄ Brasil.
frondosa. *Mart.* ♄ Brasil.
grandiflora. *Guill. Perrot.* ♄ Senegal.
Horsfieldii. *Lechen.* ♄ Java. *S.* 1. *D.* 6.
humilis. *Mart.* ♄ Brasil.
inermis. *H. B.* ♄ Ind. occ. Brasil. *D.* 4.
Geoffrea inermis. *Sw. Wight. S.* 2609. 2.
laurifolia. *Benth.* ♄ Brasil.
nitida. *Mart.* ♄ Brasil.
ormosioides. *Benth.* ♄ Brasil.
paniculata. *Mart.* ♄ Brasil.
parvifolia. *Mart.* ♄ Brasil.
pauciflora. *Benth.* ♄ Brasil.
Pisonis. *Mart.* ♄ Brasil.
Pisonis. Autor. A. Aubletii.
racemosa. Lam. A. Aubletii.
retusa. *H. B.* ♄ Cayenne. *D.* 5.
Geoffrea retusa. *Lam.*
riparia. *H. B.* ♄ Brasil. *S.* 3. *D.* 3.
Geoffrea surinamensis. *Bondt. S.* 2609. 1.
rosea. *Mart.* ♄ Brasil.
spinulosa. *Mart.* ♄ Brasil.
stipulacea. *Benth.* ♄ Brasil.
Lumbricidia legalis. *Arrab.*
vermifuga. *Mart.* ♄ Brasil.

Andouinia. *Reichb.* Audouinia.

ANDRACHNE. *Lin. Spr.* 3142.
Fam. Cyrtosiphyta. *Neck.* — Euphorbiae. *Rül. Juss.* — Incompletae. *Crantz.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.* — Tricoccae Euphorbiaceae. *Spr.*
arborea. *Mill. Houst.* ♄ Campech.
aspera. *Spr.* 4 Aegypt. *S.* 5.
chinensis. *Bung.* ♄ China bor.
elliptica. *Heyn. Roth.* ♄ Ind. or. *S.* 2.
frutescens. Ehrh. Arbutus Andrachne.
fruticosa. *Lin.* ♄ China. N. Hisp. *S.* 1.
β. Clutia androgyna. *Lin.*
orbiculata. *Heyn. Roth.* ♄ Ind. or. *S.* 3.
ovata. Lam. Agyneia ovata.
rotundifolia. *Eichw. Meyer.* Caucas. casp.
telephioides. *Lin.* ⊙ ♂ Terr. medit. *S.* 4.
Eraclissa hexagyna. *Forsk.*
Limeum humile. *Forsk.*
Telephioides procumbens. *Moench.*
trifoliata. Hort. Beng. Microelus Roeperianus.

Andrapogon. *Roy.* Andropogon.

Andraspis. *Duby.* Androsacae.

Andreoskia. *Decand.*
dentata. Bung. Sisymbrium Bungei.
eglandulosa. Dec. Sisymbrium eglandulosum.
integrifolia. Dec. Sisymbrium integrifolium.
parviflora. Turtsch. Sisymbrium Meyeri.
pectinata. Dec. Sisymbrium pectinatum.

Andreusia. *Dunal.*
guadalupensis. Dec. Symphysia martinicensis.

Andreusia. *Vent.*
debilis. Vent. Myoporum debile.
glabra. Vent. Myoporum ellipticum.
salicifolia. Hort. Capraria salicifolia.
scabra. Zeyh. Myoporum parviflorum.

Andrewsia. *Spreng.*
autumnalis. Spr. Centaurella autumnalis.
paniculata. Bart. Centaurella autumnalis.
verna. Spr. Centaurella verna.

ANDRIEUXIA. *Decand.* V. 559.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
mexicana. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 1.

ANDRIAPETULUM. *Pohl.*

Andripetalum. *Schott.* mpt.
Fam. Proteaceae. *Pohl.*
reticulatum. *Pohl.* ♄ Brasil.
Rhopala multiflora. *Schott. Spr.* c. p. 403.
rubescens. *Pohl.* ♄ Brasil.

Androcera. *Nutt.*
lobata. Nutt. Solanum hexandrum.

ANDROCYMBIUM. *Willd. Spr.* 1359.
Fam. Coronariae Spathaceae. *Spr.* — Juncaceae. *Rchbch.* — Melanthaceae. *Link.* Veratreae. *Endl.*
cucullatum. *Eckl.* 4 Pr. b. sp.
eucomoides. *Willd.* 4 Pr. b. sp. *S.* 2.
Cymbanthus foetida. *Salisb.*
Melanthium eucomoides. *Jacq.*
leucanthum. *Willd.* 4 Pr. b. sp.
Anguillaria capensis. *Spr.* 1368. 5.
Melanthium aethiopicum. *Desv.*
Melanthium blandum. *Banks.* hrb.
Melanthium capense. *Thunb.* (et? *Lin.*)
littorale. *Eckl.* 4 Pr. b. sp.
melanthioides. *Willd.* 4 Pr. b. sp. *S.* 1.
volutare. *Burch.* 4 Pr. b. sp.

ANDROGRAPHIS. *Wallich. Dietr.* 100.
Fam. Acanthaceae. *Wall.* Justicieae. *Nees.*
echioides. *Nees.* ⊙ Ind. or. *Dr.* 1.
Justicia echioides. *Roxb. Wall.* cat. 2439. (et? *Lin.*)
affinis. *Nees.* Ind. or. *Dr.* 3.
glandulosa. *Nees.* ♄ Ind. or. *Dr.* 5.
Justicia glandulosa. *Roth. S.* 106. 42.
lineata. *Nees.* Ind. or. *Dr.* 2.
paniculata. *Wall.* ⊙ Ind. or. *Dr.* 1.
Justicia paniculata. *Burm. S.* 106. 38.
β. Justicia latebrosa. *Russ. Hamilt. Wight.*
viscidula. *Nees.* ♄ Ind. or.

ANDROMACHIA. *Humb. Bonpl. Dec.* V. 95.

Diplostephium. *Spr.* 2763. (ex parte.)

Oligactis. *H. B. Dec.* nr. 6—8.

Pleiomactis. *Dec.* nr. 1—5.
Fam. Compositae Astereae. *Kunth.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Compositae Vernoniaceae. *Loud.* — Synantherae Vernoniaceae. *Cassin.*
acaulis. H. B. Liabum acaule.
alternifolia. Kunze. Aplopappus alternifolius.
Deppeana. Less. Liabum Deppeanum.
grandiflora. *H. B.* 4 Quito. *D.* 1.
Liabum grandiflorum. *Less.*
Diplostephium grandiflorum. *Spr.* 5.
hieracioides. H. B. Liabum hieracioides.
igniaria. *H. B.* 4 Quito. *D.* 2.
Amellus floribundus. *Willd.* hrb.
Diplostephium igniarium. *Spr.* 6.
Liabum Bonplandii. *Less.*
Liabum igniarium. *Less.*
Liabum floribundum. *Less.*
Jussieui. Cass. Liabum Jussieui.
melastomoides. *H. B.* 4 N. Granat. *D.* 5.
Diplostephium melastomoides. *Spr.* 9.
Liabum melastomoides. *Less.*
Viviana bicolor. *Willd.* hrbr.
nubigenum. *H. B.* ♄ Chimborazo. *D.* 6.
Diplostephium nubigenum. *Spr.* 1.
Liabum nubigenum. *Less.*
Oligactis nubigena. *Cass.*
Poiteaui. Cass. Liabum Brownei.
sessilifolia. *H. B.* ♄ Peru. *D.* 7.
Diplostephium sessilifolium. *Spr.* 2.
Liabum sessilifolium. *Less.*
Oligactis apodocephala. *Cass.*
Oligactis sessilifolia. *Cass.* (non *Dw.*)
solidaginea. *H. B.* 4 Peru. *D.* 3.
Diplostephium solidagineum. *Spr.*
Liabum solidagineum. *Less.*
verbascifolia. *H. B.* 4 Quito. *D.* 4.
Diplostephium verbascifolium. *Spr.*
Liabum verbascifolium. *Less.*
volubilis. *H. B.* ♄ Quito. *D.* 8.
Diplostephium volubile. *Spr.*
Liabum volubile. *Less.*
Oligactis volubilis. *Cass.*

ANDROMEDA. *Lin. Spr.* 1346. *Dec.* VII. 606.

Agarista. *Don.* (Leucothoe. *Dec.* nr. 12—24.)

Agastia. *Dec.* (Leucothoe. nr. 12—24.)

Agauria. *Dec.* (Leucothoe. *Dec.* nr. 6—11.)

Baumannia. *Dec.* H. gen. (non act. Genev. = Cassandra.)

Boretta. *Neck.* (= Polifolia. *Don.*)

Cassandra. *Don. Dec.* VII. 610.

Cassiope. *Don. Dec.* VII. 610.

Chamaedaphne. *Moench.*

Diplaria. *Rafin.* in *Dec.*

Euleucothoe. *Dec.* (Leucothoe. nr. 1—4.)

Leucothoe. *Don. Dec.* VII. 601.

Lyonia. *Nutt. Spr.* 1347. *Dec.* VII. 599.

Maria. *Dec.* (Leucothoe. nr. 5. *Dec.*)

Oxydendrum. *Dec.* VII. 601.

Pieris. *Don. Dec.* VII. 598.

Polifolia. *Don.*

ANDROMEDA

Xolisma. *Rafin.*
Zenobia. *Don. Dec.* VII. 597.
Fam. Bicornes. *Lin.* — Dicroophyta. *Neck.* — Diplosantherae. *Roy.* — Ericae. *Rül. Juss.* — Paucistamineae. *Crantz.*
acuminata. *Ait.* ♄ Am. sptr. *S.* 22.
A. formosissima. *Bartr.*
A. laurina. *Michx.*
A. lucida. *Jacq.*
A. populifolia. *Lam.*
A. reticulata. *Walt.*
A. serrata. *Duham.*
A. serratifolia. *Hortul.*
Leucothoe acuminata. *Don. D.* 3.
americana. Hort. polifolia.
anastomosans. Mutis. Lin. fil. Gaultheria anastomosans.
angustifolia. *Pursh.* ♄ Am. sptr.
A. calyculata γ. angustifolia. *Ait.*
Cassandra angustifolia. *G. Don. D.* 2.
(cfr. A. crispa.)
arborea. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 33.
Lyonia arborea. *Don.*
Oxydendrum arboreum. *Dec.* 1.
axillaris. *Ait.* ♄ Carolin. *S.* 24.
Leucothoe axillaris. *Don. D.* 2.
(cfr. A. Walteri.)
baccata. Wngnhm. Vaccinium resinosum.
bracomorensis. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 26.
A. myrtifolia. *Willd.* hrbr.
Agarista bracomorensis. *Don.*
Leucothoe bracomorensis. *Dec.* 10.
bracteata. Cav. Gaultheria bracteata, tomentosa.
bracteosa. *Dec.* ♄ Californ. *D.* 3.
bryantha. Lin. Bryanthus Gmelini.
buxifolia. *Lam.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 19.
Agarista buxifolia. *G. Don.*
Leucothoe buxifolia. *Dec.* 8.
calyculata. *Lin.* ♄ Russia. Am. sptr.
Cassandra calyculata. *G. Don. D.* 1.
Lyonia calyculata. *Rchbch.*
Chamaedaphne calyculata. *Moench.*
(cfr. A. angustifolia.)
canadensis. *Lam.* ♄ Canada.
canadensis. Hort. polifolia.
candida. Arrab. Gaultheria candida.
canescens. *Loddig.* ♄ Am. sptr.
cassinefolia. Vent. speciosa.
Catesbaei. Walt. A. Walteri.
cerea. Lin. fil. Vaccinium cereum.
chlorantha. *Chamiss.* ♄ Brasil.
Agarista chlorantha. *Don.*
Leucothoe chlorantha. *Dec.* 17.
ciliata. *Nees.* ♄ Brasil.
Leucothoe ciliata. *Dec.* 26.
ciliosa. *Bojer.* ♄ Madagasc.
Leucothoe Bojeri. *Dec.* 9.
coccinea. *Nees. Neuw.* ♄ Brasil.
Leucothoe coccinea. *Dec.* 27.
coerulea. Lin. Erica coerulea.
coriacea. Ait. marginata.
coriifolia. *Thunb.* ♄ Brasil.
Leucothoe coriifolia. *Dec.* 27.
crassifolia. *Pohl.* (et? *Nees.*) ♄ Brasil.
Agarista Pohlii. *Don.*
Leucothoe crassifolia. *Dec.* 20.
crispa. *Poir. Desf.* ♄ Am. sptr. *S.* 9.
(A. angustifolia. *Pursh.* sec. *Spr.*)
cupressiformis. Wall. fastigiata.
cupressina. *Hook.* ♄ Am. sptr.
A. Mertensiana. *Bongard.?*
Cassiope Mertensiana. *Don. D.* 3.
Daboecco. Lin. Menziesia polifolia.
dealbata. Lindl. speciosa.
droseroides. Lin. Erica glutinosa.
elegans. Hort. (quid?)
empetrifolia. Lin. Pernettia empetrifolia.
ericoides. *Pall.* ♄ Camtschac. Davur. *S.* 5.
Cassiope ericoides. *Don. D.* 5.
Erica asiatica. *Waitz.*
eriophylla. *Vandel.* ♄ Brasil.
Agarista eriophylla. *Don.*
Leucothoe eriophylla. *Dec.* 29.
eucalyptoides. *Chmss. Schlcht.* ♄ Brasil.
Agarista eucalyptoides. *Don.*
Leucothoe eucalyptoides. *Dec.* 22.
fasciculata. *Swartz.* ♄ Jamaica. *S.* 17.
Lyonia fasciculata. *Don. D.* 7.
fastigiata. *Wall.* ♄ Ind. or. Tatar. *S.* 3.
A. cupressiformis. *Wall.*
Cassiope fastigiata. *Don. D.* 4.
ferruginea. *Wall. Pursh.* ♄ Am. sptr.
A. racemosa. *Walt.*
Lyonia ferruginea. *Don. D.* 4.
(cfr. Lyonia frondosa.)
ferruginea. Ait. rigida.
floribunda. *Bot. Mag.* (t. 1566.) ♄ Georgia.
Leucothoe floribunda. *Don.*
Zenobia floribunda. *Dec.* 3.
Fontanesiana. *Steud.* ♄ Am. sptr. †
A. lanceolata. *Desf.* (H. Par. ed. 3. 136.)
A. Walteri. *Willd.?* (sec. *Dec.*)
formosa. *Wall.* ♄ Ind. or. *S.* c. p. 159.
Pieris formosa. *Don. D.* 1.
frondosa. *Pursh.* ♄ Am. sptr. *S.* 4.
A. ferruginea. *Walt.* var. *Spr.*
A. racemosa. *Walt.* (non *Lin.*)
A. paniculata foliosiflora. *Michx.*
Lyonia frondosa. *Nutt. D.* 3.
glaucifolia. Wender. polifolia.
glaucophylla. Link. polifolia.
globulifera. Hort. paniculata.
glomerata. Cav. Gaultheria anastomosans.
grandiflora. Hort. polifolia.
grandiflora. Hrbr. Mus. Par. Cephalostemma grandiflorum.
Halmiana. *Meerb.* ♄ — — †
hirsuta. Arrab. Gaultheria ferruginea.
hirta. *Willd.* En. supl. ♄ — — †
Leucothoe hirta. *Dec.* 31.
hypnoides. *Lin.* ♄ Eur. et Am. arct. *S.* 6.
Cassiope hypnoides. *G. Don. D.* 7.
jamaicensis. *Swartz.* ♄ Jamaic. *S.* 13.
Lyonia jamaicensis. *Don. D.* 6.
japonica. *Thunb.* ♄ Japan. *S.* 32.
Pieris japonica. *Don. D.* 4.
ilicifolia. *Pers.* ♄ Peru. *S.* 30.
Agarista ilicifolia. *Don.*
Leucothoe ilicifolia. *Dec.* 25.
kalmifolia. *Wender. Hffmsg.* ♄ Am. sptr.
A. polifolia. *Lin.* var.?
katagherensis. *Steud.* ♄ Ind. or.
Leucothoe katagherensis. *Dec.* 33.
lanceolata. Arrab. multiflora.
lanceolata. Wall. squamulosa.
lanceolata. Desf. A. Fontanesiana.
laurina. Michx. acuminata.
ligustrina. *Mhlbrg.* ♄ Am. sptr.
A. globulifera. *Hort.*
A. paniculata. *Willd. Autor.*
A. parabolica. *Duham.?*
A. pilulifera. *Hort.*
Lyonia ligustrina. *Dec.* 1.
Lyonia paniculata. *Nutt. S.* 3.
Vaccinium ligustrinum. *Lin.*
β. Lyonia capreaefolia. *Don.*
γ. Lyonia salicifolia. *Wats.*
littoralis. *Steud.* ♄ Madagasc.
Leucothoe littoralis. *Dec.* 6.
lucida. Jacq. acuminata.
lucida. Lam. marginata.
lycopodioides. *Pall.* ♄ Am. arct. Sibir. *S.* 2.
Cassiope lycopodioides. *Don. D.* 1.
Erica lycopodioides. *Waitz.*
Erica nr. 21. *Gmel.* sib.
marginata. *Pers.* ♄ Am. sptr.
A. coriacea. *Ait. Willd.*
A. lucida. *Lam.*
A. mariana. *Jacq.* (non *Lin.*)
A. myrtifolia. *Salisb.*
A. nitida. *Walt. Michx. S.* 21.
Leucothoe coriacea. *Dec.* 4.
Lyonia marginata. *Don.*
(cfr. A. rhomboidalis.)
mariana. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 14.
Leucothoe mariana. *Dec.*
Lyonia mariana. *Don.*
mariana. Jacq. marginata.
membranacea. *Hort. Cels.* ♄ Am. sptr. †
Mertensiana. Bong. cupressina.
multiflora. *Pohl.* ♄ Brasil.

A. lanceolata. *Arrab.* (nec. *alior.*)
Agarista multiflora. *Don.*
Leucothoe multiflora. *Dec.* 21.
myrsinites. *Lam.* ♄ Magellan. *S.* 8.
(cfr. Pernettia microphylla.)
myrtifolia. *Meerb.* ♄ Am. sptr.
nereifolia. *Schlcht.* ♄ Brasil. *S.* 42.
Agarista nereifolia. *Don.*
Leucothoe nereifolia. *Dec.* 24.
nitida. *Arrab.* ♄ Brasil.
β. Leucothoe bahiensis. *Dec.* 19.
nitida. Michx. Walt. marginata.
nummularia. *Schlcht.* ♄ Brasil. *S.* 40.
Agarista nummularia. *Don.*
Leucothoe nummularia. *Dec.* 12.
octandra. Swartz. Menziesia triflora.
oleifolia. *Chmss.* ♄ Brasil.
Agarista oleifolia. *Don.*
Leucothoe oleifolia. *Dec.* 23.
oleifolia. Hort. polifolia.
ovalifolia. *Wall.* ♄ Nepal. *S.* 36.
Pieris ovalifolia. *Don. D.* 3.
ovata. Soland. speciosa.
paniculata. Lin. racemosa.
paniculata. Willd. Autor. ligustrina.
parabolica. Daham. ligustrina.
phillyreaefolia. *Hook.* ♄ Florida.
Peris phillyreaefolia. *Dec.* 5.
pilulifera. Fisch. Hort. angl. ligustrina.
pinnata. Ait. (ubi?)
Pistrix. *Chamiss.* ♄ Brasil.
Agarista Pistrix. *Don.*
Leucothoe Pistrix. *Dec.* 16.
polifolia. *Lin.* ♄ Eur. As. bor. Am. *S.* 11. *D.* 1.
Andromeda nr. 3. *Gmel.* sib. 1017. *Hall.* helv.
Rhododendron polifolium. *Scop.*
β. A. oleifolia. *Hort.* (non *Chmss.*)
γ. A. rosmarinifolia. *Hort. S.* 12.*
A. glaucophylla. *Link.*
δ. A. grandiflora. *Hort.* (B. C. t. 1714.)
ε. A. revoluta. *Hort.* (B. C. t. 1725.)
ζ. A. americana. *Hort.*
A. canadensis. *Hort.*
A. glaucifolia. *Wender.*
(cfr. A. kalmiaefolia.)
polyantha. *Steud.* ♄ Am. sptr.
Lyonia multiflora. *Wats. Don. D.* 2.
populifolia. Lam. acuminata.
prostrata. *Cav.* ♄ Am. austr. *S.* 10.
pubescens. *Poir.* ♄ Ins. Carib. *S.* 28.
A. rubiginosa. *Pers.*
Lyonia rubiginosa. *Don. D.* 8.
pulchella. *Chmss.* ♄ Brasil.
Agarista pulchella. *Don.*
Leucothoe pulchella. *Dec.* 15.
pulchra. Arrab. Gaultheria venusta.
pulchra. Chmss. Schl. A. Sellowii.
pulverulenta. Bartr. speciosa.
pyrifolia. *Pet. Th.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 31.
Leucothoe salicifolia. β. *Dec.*
racemosa. *Lin.* ♄ Am. sptr.
A. paniculata. *Walt.* (et *Lin.* sec. *Torr.*)
A. speciosa. *Willd.* (sec. *Torr.*)
Lyonia paniculata. *Don.*
Lyonia racemosa. *Don.*
Zenobia racemosa. *Dec.* 2.
(cfr. A. spicata.)
racemosa. Lam. paniculata.
racemosa. Walt. frondosa.
Redowskii. *Chmss. Schl.* ♄ Sibiria.
Cassiope Redowskii. *Don. D.* 6.
reticulata. Walt. acuminata.
revoluta. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 27.
Agarista Sprengelii. *Don.*
Leucothoe revoluta. *Dec.* 18.
revoluta. Hort. polifolia.
rhomboidalis. *Duham.* ♄ Carol. Florid. *S.* 16.
A. coriacea. *Ait.* var. *Dec.*
A. nitida. *Michx.* var.? *Spr.*
Lyonia rhomboidalis. *Don.*
rigida. *Pursh.* ♄ Am. sptr.
A. ferruginea. *Ait.*
Lyonia rigida. *Nutt. S.* 2. *D.* 5.

* A. rosmarinifolia. *Pursh.* non exstat in ejus Flora bór. am.

rosmarinifolia. Hort. Spr. polifolia.
rubiginosa. Pers. pubescens.
rupestris. Forst. Gaultheria rupestris.
salicifolia. *Lam.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 18.
Agarista salicifolia. *G. Don.*
Leucothoe salicifolia. *Dec.* 7.
(cfr. A. pyrifolia.)
salicifolia. Wats. A. Watsoniana.
secunda. *Moench.* — —
Leucothoe secunda. *Dec.* 32.
Sellowii. *Steud.* ♄ Brasil.
A. pulchra. *Chmss. Schl.* (non *Arrab.*)
Agarista pulchra. *Don.*
Leucothoe pulchra. *Dec.* 14.
serrata. *Arrab.* ♄ Brasil.
Leucothoe serrata. *Dec.* 30.
serratifolia. Hort. acuminata.
serrulata. *Chmss.* ♄ Brasil.
Agarista serrulata. *Don.*
Leucothoe serrulata. *Dec.* 17.
sinensis. *Hort. angl.* ♄ China.
speciosa. *Michx.* ♄ Am. sptr, *S.* 15.
A. cassinefolia. *Vent.*
Zenobia speciosa. *D. Don. D.* 1.
β. A. ovata. *Soland.* in *Banks.* hrb.
A. dealbata. *Lindl.*
A. pulverulenta. *Bartr.*
Zenobia dealbata. *Don.*
speciosa. Willd. racemosa.
spicata. *Walt.* ♄ Am. sptr.
A. racemosa. *Lin.* (sec. *Dec.*)
Leucothoe spicata. *Don.*
spinulosa. Pursh. A. Walteri.
squamulosa. *Don.* ♄ Ind. or.
A. lanceolata. *Wall.*
Pieris lanceolata. *Don. D.* 2.
Stelleriana. Pall. Erica Stelleriana.
subrotunda. *Pohl.* ♄ Brasil.
Leucothoe subrotunda. *Dec.* 11.
symplocifolia. *Wall.* ♄ Ind. or.
taxifolia. Pall. Erica coerulea.
tetragona. *Lin.* ♄ Lappon. Sibir. *S.* 1.
Andromeda nr. 5. *Gmel.* sib.
Cassiope tetragona. *G. Don. D.* 2.
venulosa. *Dec.* ♄ California. *D.* 2.
Walteri. *Willd.* ♄ Am. sptr.
A. axillaris. *Michx.* (non? *Ait.*)
A. Catesbaei. *Walt.*
A. spinulosa. *Pursh.*
Leucothoe spinulosa. *Don. D.* 2.
(cfr. A. Fontanesii.)
Watsoniana. *Steud.* ♄ Am. sptr.
A. salicifolia. *Wats.* (ex *Loudon.*)
Lyonia salicifolia. *Don.*
nr. 3. *Gmel.* sib. polifolia.
4. *Gmel.* angustifolia.
5. *Gmel.* tetragona.
6. *Gmel.*
7. *Gmel.*
8. *Gmel.* Erica coerulea.
9. *Gmel.* Rhododendron chrysanthum.
10. *Gmel.* Rhododendron dahuricum.
1017. *Hall.* polifolia.

Androphilax. *Wendl.*
scandens. Wendl. Cocculus carolinus.

ANDROPOGON. *Lin. Spr.* 297. *Dietr.* 463.
Alloiatheros. *Rafin.*
Anatherum. *Beauv.*
Andrapogon. *Roy.*
Cymbopogon. *Spr.* 209.
Dichanthium. *Willem.*
Diectomis. *Beauv. Dietr.* 464.
Dimeiostemon. *Rafin.*
Elionurus. *Humb. Bonpl.*
Erianthus. *Michx.*
Heteropogon. *Pers.*
Dropogon. *Neck.*
Schizachyrium. *Nees.*
Trachypogon. *Nees.*
Fam. Achyrophyta. *Neck.* — Gramina. *Lin.* digyna simplicia. *Roy.* — Gramina Andropogonea. *Hunth.*
abyssinicus. *R. Br. Fres.* Abyssin.
aciculatis. Retz. Chrysopogon aciculatus.
aciculatus. Roxb. Chrysopogon aciculatus.
aculeatus. *Forsk. Brouss.* — — †

aculeatus. Roxb. Chrysopogon acicularis.
adustus. *Trin.* mspt.
afer. *Bruce.* Africa. †
affinis. *R. Br.* N. Holl. *S.* 43. *Dr.* 94.
(cfr. A. Bladhii.)
affinis. Presl. propinquus.
affinis. Spr. n. prov. annulatus.
Allionii. *Dec.* 24 Eur. austr. *S.* 7. *Dr.* 1.
A. contortus. *All.*
Heteropogon Allionii. *R. S.*
Heteropogon glaber. *Pers.*
(cfr. A. triticeus.)
alopecuroides. Lin. Eriantbus saccharoides.
alternans. Presl. Chrysopogon alternans.
ambiguus. Michx. Gymnopogon racemosus.
amplectans. *Nees.*
amplexifolius. Trin. Pleuroplitis Langsdorffi.
amplus. *Presl.* Peru. *Dr.* 60.
angustifolius. *Humb. Bonpl.* 24 Mexico. *Dr.* 5.
A. laxus. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mspt.)
A. stenophyllus. *R. S. S.* 10.
Trachypogon angustifolius. *Nees.*
angustatus. *Steud.* 24 Mexico.
Diectomis angustata. *Presl. Dr.* 464. 1.
angustifolius. Smith. A. Ischaemum.
annulatus. *Forsk.* 24 Ind. or. Aegypt. *S.* 34. *Dr.* 80.
A. affinis. *Spr.* n. prov.
A. undulatus. *Pers.*
Dichanthium nodosum. *Willem.*
Lepeocercis annulata. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
annulatus. Schult. foveolatus.
appendiculatus. *Nees.* 24 Pr. b. sp.
A. Ischaemum. *Thunb.* (*Lin.* var.? *Nees.*)
apricus. *Trin.* ⊙ Brasil.
Diectomis laxa. *Nees. Dr.* 464. 3.
argenteus. *Dec.* 24 Am. austr. *S.* 63. *Dr.* 98.
Erianthus saccharoides. *Willd.*
Saccharum argenteum. *Brouss.*
(non A. saccharoides. *Sw.*)
argenteus. Elliot. argyreus.
argyreus. *Schult.* Am. sptr.
A. argenteus. *Elliot.* (non *Dec.*)
aristatus. *Poir.* Ins. Franciae. *Dr.* 81.
armillaris. *Willd.* hrb. Ind. or.
A. pertusus. *Willd.* var.? *Trin.* mspt.
aromaticus. Roxb. muricatus.
aromaticus. Sieb. A. Schoenanthus.
arundinaceus. *Willd.* 24 Guinea. *S.* 59. *Dr.* 135.
arundinaceus. Berg. A. Bergii.
arundinaceus. Scop. Sebast. Sorghum halepense.
asper. Kunth. Pentameris papillosa.
aureus. Bory. Erianthus aureus.
australis. Spr. Sorghum plumosum.
avenaceus. *Michx.* 24 Am. sptr. et austr. *Dr.* 120.
A. ciliatus. *Elliot.*
A. nutans. *Mhlbrg.* (et *Lin.* sec. *Torr. Spr.* 55.)
A. stipoides. *H. B.* (β. *Trin.*)
Poranthera. *Rafin.*
Sorghum parviflorum. *Hamilt.*
Trachypogon stipoides. *Nees.*
avenaceus. Berg. A. Bergii.
avenaceus. H. B. Sorghum halepense.
barbatus. Lin. amoen. Chloris polydactyla.
barbatus. Lin. mant. Chloris barbata.
barbinodis. *Lagas.* 24 N. Hispan. *Dr.* 154.
Bergii. *R. S.* Pr. b. sp. *Dr.* 143.
A. arundinaceus. *Berg.*
A. avenaceus. *Berg.* (ex cit. *Kunth.*)
Bertorenianus. *Steud. Hochst.* 24? Chili.
Andropogon nr. 799. *Berter.* hrbr.
Besseri. Kunth. Sorghum nervosum.
bicolor. Roxb. Sorghum bicolor.
bicornis. *Lin.* 24 Ind. occ. Am. austr. *Dr.* 56.
A. heteranthus. *Trin.* (teste ipso.)
Anatherum bicorne. *Beauv. S.* 300. 2.
(cfr. A. densus.)
bicornis. Forsk. A. hirtus, schoenanthus.
bilinquis. *Trin.* Brasil.
binatus. *Retz.* Ind. or. *Dr.* 33.
A. tridentatus. *Roxb.* (sec. *Spr.* sed vix.)
Bladhii. *Retz.* Ind. or. China. *S.* 39. *Dr.* 88.
A. affinis. *R. Br.?* (sec. *Trin.*)
bombycinus. *R. Br.* N. Holl. *S.* 27. *Dr.* 49.
bracteatus. Willd. Anthistiria reflexa.
brevifolius. *Sw.* ⊙ Ind. occ. et or. *Dr.* 17.

A. floridus. *Trin.*
A. obtusifolius. *Poir. S.* 12.
Pollinia brevifolia. *Spr.* 298. 2.
Pollinia vaginata. *Spr.* pug.
Schizachyrium brevifolium. *Nees.*
Schizopogon decumbens. *Rchbch.*
brevis. *Trin.* Brasil.
A. campestris. *Trin.* var.? (ex *Trin.* mspt.)
Brongniarti. *Steud.* Amboin. Ins. Molucc.
Eulalia argentea. *Brongn.*
Pollinia argentea. *Trin.* mpt.
Brownei. *Kunth.* N. Holl. *Dr.* 13.
A. striatus. *R. Br.*
caesius. *Nees.*
caffrorum. Kunth. Sorghum caffrorum.
campestris. *Kunth.* Brasil. *Dr.* 21.
A. Neesii. *Trin.*
Elionurus dubius. *Nees?* (ex *Trin.* mpt.) *Dr.* 460. 3.
Schizachyrium filiforme. *Nees.*
(cfr. A. debilis.)
campestris. Trin. mspt. brevis.
candidus. *Trin.* Brasil.
Elionurus ciliaris. *Nees.* (non *H. B.* ex *Trin.* mspt.)
Lycurus muticus. *Spr.* (sec. *Trin.*)
canescens. *Kunth.* 24 Brasil. *Dr.* 8.
Trachypogon canescens. *Nees.*
canus. *Steud.* Mexico.
Pithecurus canescens. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mspt.)
capensis. Houtt. Chloris petraea.
capillaris. Kunth. Sorghum capillare.
caricosus. *Lin.* Ind. or. *Dr.* 147.
Saccharum arundinaceum. *Retz.* (sec. *Spr.*)
carinatus. *Nees.* 24 Brasil. *Dr.* 82.
caucasicus. *Trin.* Caucasia.
ceresiaeformis. *Nees.*
cernuus. Roxb. Sorghum cernuum.
chloridiformis. *Gaudich.* Ins. Marian. *Dr.* 95.
chlorostachys. Trin. dubius.
ciliaris. *Trin.* Am. austr.
Anatherum tripsacoides. *Spr.* (ex parte.) *S.* 300. 8.
Elionurus ciliaris. *H. B. Dr.* 460. 2.
ciliatus. Elliot. avenaceus.
ciliatus. Thunb. Anthistiria barbata.
circinnatus. *Hochst. Steud.* 24 Arab.
A. Schoenanthus. *Lin.* (sec. *Trin.* negat *Nees.*)
Cymbopogon arabicus. *Nees.*
citratus. Hort. A. Schoenanthus.
citreus. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 16.
citriodorus. Hort. A. Schoenanthus.
citrosus. Hort. A. Nardus.
coerulescens. *Kunth.* N. Holl. *Dr.* 126.
Holcus coerulescens. *Gaudich.*
comosus. *Spr.* N. Holl. *S.* 50. *Dr.* 102.
compactus. Brot. Sorghum vulgare.
condensatus. *H. B.* 24 Am. aust. *Dr.* 57.
A. paniculatus. *Kunth. Dr.* 59.
A. scoparius. *Presl.* (sec. *Thiele* in Linnaea.)
Cymbopogon condensatus. *Spr.* 299. 5.
Schizachyrium condensatum. *Nees.*
β. Deyeuxia spicata. *Spr.* 263. 11.
conjugatus. *Roxb.* Bengal. *Dr.* 34.
Saccharum conjugatum. *Spr.* 296. 25.
consanguineus. *Kunth.* Montevid. *Dr.* 58.
A. dissitiflorus. *Michx.* (sec. *Trin.*)
Schizachyrium intermedium. *Nees.*
contortus. *Lin.* 24 Ind. or. Mex. Pr. b. sp. N. Holl. *S.* 6. *Dr.* 2.
Heteropogon contortus. *Beauv.*
Heteropogon hirtus. *Pers.*
Stipa spicata. *Thunb.*
contortus. All. A. Allionii.
cotulifer. *Thunb.* Japan. *S.* 66.
crinitus. Thunb. Pogonatherum crinitum.
Crupina. Kunth. Sorghum halepense.
curtipendulum. Spr. Eutriana curtipendula.
cymbarius. Lin. Anthistiria cymbaria.
debilis. *Kunth.* ⊙ Mexico. *Dr.* 18.
A. Neesii. *Trin.* hrb. Berol.
A. tenellus. *Presl.*
decolorans. H. B. Sorghum decolorans.
densus. *Hamilt.* Ind. or.
A. bicornis. *Lin.?*
depauperatus. Kunth. Chrysopogon montanus.
digitatus. *Vahl.* (*Trin.* fund. agr. p. 186. in mspto omissus.)
dissitiflorus. *Michx.* 24 Carol. Florid. *S.* 15. *Dr.* 62.
A. virginicus. *Lin.?* (sec. *Torr.*)

Cinna lateralis. *Walt.*
Pollinia vaginata. *Spr.?* (sec. *Trin.*)
(cfr. A. consanguineus.)
distachyos. *Lin.* 2l Eur. austr. Afr. bor. *Dr.* 38.
Andropogon nr. 1415. *Hall.*
Apluda distachya. *Beauv.?*
Pollinia distachys. *Spr.* 298. 6.
(cfr. A. sanguinarius.)
divaricatus. *Lin.* Virginia. *Dr.* 28.
A. purpurascens. *Mhlbrg.* (sec. *Spr.*)
A. scoparius. *Michx.?* (sec. *Pursh.*)
domingensis. Steud. leucostachyus.
domingensis. Spr. hrb. stipoides.
Dregeanus. *Nees.* Pr. b. sp.
dubius. *Kunth.* Rio Grande.
A. chlorostachys. *Trin.* mspt.
Anatherum megapotamicum. *Spr.* c. p. 33.
dulcis. *Burm.* Ind. or. †
durus. *Steud.* Carolina. Am. sptr.
Pollinia dura. *Trin.* mpt.
echinatus. *Heyne.* hrb. Ind. or.
Bathratherum echinatum. *Nees.*
elegans. *Gay.* Senegal.
Callichloe elegans. *Spr.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
Elionurus elegans. *Kunth. Dr.* 460. 3.
elongatus. Spr. Sorghum elongatum.
Erianthus. Link. Erianthus saccharoides.
eriophorus. Willd. laniger.
eriostachyus. *Presl.* Ins. Philipp. *Dr.* 69.
euenemis. *Trin.* Guinea.
eucomus. *Nees.*
exaltatus. *R. Br.* N. Holl. *S.* 25. *Dr.* 47.
fasciculatis. *Roxb.* Ind. or. *Dr.* 138.
fasciculatus. Lin. Chloris radiata.
fastigiatus. *Sw.* 2l Am. austr.
Dictomis fastigiata. *Beauv. Dr.* 464. 1.
Pollinia fastigiata. *Spr.* 298. 10.
festucoides. Presl. muricatus.
filiformis. *Roxb.* Ind. or. *Dr.* 35.
A. Roxburghianus. *Schult.*
filiformis. Pers. serratus.
firmus. *Kunth.* Mexico. *Dr.* 3.
Heteropogon firmus. *Presl.*
flabelliformis. *Roxb.* Ind. or. *S.* 3.
flavescens. *Presl.* Peru. *Dr.* 70.
flexilis. Bosc. in *Poir.* macrourus, scoparius.
floridus. Trin. brevifolius.
foveolatus. *Delil.* Aegypt. Arab. Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 29.
A. annulatus. *Schult.* mant.
A. monostachyus. *Spr.* pug.
fragilis. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 13.
Pollinia fragilis. *Spr.* 298. 11.
fulvibarbis. *Trin.* Guinea.
fulvus. *Spr.* Bengal. *S.* 58. *Dr.* 118.
Pollinia fulva. *Spr.* 298. 14.
furcatus. *Mhlbrg.* 2l Am. sptr. *S.* 33. *Dr.* 40.
fuscus. Presl. Chrysopogon fuscus.
Gayanus. *Kunth.* Senegal. *Dr.* 37.
glaber. *Roxb.* 2l Bengal. *Dr.* 139.
Anatherum? glabrum. *Schult.*
glabratus. *Steud.* Ins. Societ.
Eulalia glabrata. *Brongn.*
Pollinia glabrata. *Trin.* mpt.
glaucescens. *H. B.* 2l Am. austr. *S.* 14. *Dr.* 55.
(cfr. A. vaginatus.)
glaucopsis. Elliot. macrourus.
glaucus. *Mhlbrg.* Carolina.
Cymbopogon glaucus. *Schult.*
glaucus. Retz. Apluda glauca.
glaucus. Torr. A. Torreyanus.
gracilis. *Spr.* Domingo. *S.* 11.
gracilis. Presl. A. Preslii.
Grayia. *Steud.* Zeylon.
Grayia zeylanica. *Arnott.*
Schizachyrium zeylanicum. *Nees.* in *Wight.* hrb.
Gryllus. Lin. Chrysopogon Gryllus.
Haenkei. *Presl.* 2l Ins. Marian. Luzon. *Dr.* 104.
halepensis. Sibth. Holcus halepensis.
hermaphroditus. Pourr. Stipa Aristella.
heteranthus. Trin. bicornis.
heteroclitus. Nees. Anthistiria heteroclita.
hirsutus. *H. B.* 2l Mexico. *S.* 29. *Dr.* 77.
hirtiflorus. *Kunth.* 2l Brasil. *Dr.* 23.
Schizachyrium hirtiflorum. *Nees.*
(cfr. A. Myosurus, Aristida domingensis.)

hirtifolius. *Presl.* 2l Mexico. *Dr.* 78.
hirtus. *Lin.* 2l Eur. austr. Afr. Oriens. *S.* 18. *Dr.* 41.
A. distachyos β. *Lam.* fl. fr.
Trachypogon hirtus. *Nees.*
β. A. pilosus. *Dufour.* (ex *Trin.* mspt.)
γ. A. rufus. *Kunth. Dr.* 43.
Trachypogon rufus. *Nees.* (ex *Trin.* mspt.)
(cfr. A. pseudohirtus, pubescens.)
hispidus. Willd. Arundinella brasiliensis.
holcoides. *Kunth.* Brasil. *Dr.* 105.
Anatherum holcoides. *Nees.*
incompletus. *Presl.* 2l Mexico. *Dr.* 122.
incurvatus. *Retz.* Tranguebar. *S.* 19. *Dr.* 89.
incurvatus. Koenig. mollicomus.
insularis. Lin. Panicum leucophaeum.
intermedius. *R. Br.* N. Holl. *S.* 45. *Dr.* 97.
intonsus. *Nees.*
involucratus. Koen. Apluda aristata.
Ischaemum. *Lin.* 2l Eur. As. Pr. b. sp. *S.* 37. *Dr.* 91.
A. villosus α. *Lam.* fl. fr.
Andropogon nr. 1414. *Hall.*
β. A. angustifolius. *Smith.*
A. Gerardi. *Vitm.*
A. pallidus. *Moench.*
γ. A. provincialis. *Lam. Retz. S.* 36. *Dr.* 92.
A. villosus β. *Lam.* fl. fr.
junceus. *Rich.* in hrb. *Juss.* Domingo.
juncifolius. *Hamilt.* Santa Cruz.
Iwarancusa. *Roxb. Blane.* Ind. or. *S.* 47. *Dr.* 83.
A. Schoenanthus. *Lin.* (sec. *Nees.*)
Cymbopogon Iwarancusa. *Schult.*
Koenigii. Raeusch. mollicomus.
koretrostachys. *Trin.* Ins. Manill.
laguroides. *Dec.* 2l N. Hispan. *S.* 65. *Dr.* 99.
A. speciosus. *Hort. Goett.* (ex *Trin.* mspt.)
Deyeuxia megapotamica. *Spr.* (ex *Trin.* mspt.) *S.* c. p. 30. *Dr.* 347. 41.
Deyeuxia montevidensis. *Spr.* in indic.
Trachypogon laguroides. *Nees.*
lanatus. *R. Br.* N. Holl. *S.* 26. *Dr.* 48.
lanceolatus. *Roxb.* Coromand. *S.* 21. *Dr.* 84.
Bathratherum lanceolatum. *Nees.*
lancifolius. *Trin.* Nepal.
Bathratherum molle. *Nees.*
laniger. *Desf.* 2l Afr. bor. *S.* 13. *Dr.* 52.
A. eriophorus. *Willd.*
lanuginosus. *H. B.* 2l Quito. *S.* 31. *Dr.* 67.
A. pennatus. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mspt.)
lateralis. *Nees.* 2l Brasil. *Dr.* 63.
latifolius. Kunth. Uniola lappacea.
latifolius. Spr. Spodiopogon latifolius.
laxus. *Willd.* Ind. or. Japon. *Dr.* 141.
A. serratus. *Thunb. S.* 57.
(cfr. A. angustifolius.)
lepidus. *Nees.*
leptocomus. *Trin.* Sierra Leona.
leptophyllus. Trin. A. Preslii.
Leschenaultianus. *Decaisn.* Ins. Timor.
leucostachyus. *H. B.* 2l Cuman. Brasil. *S.* 54. *Dr.* 66.
A. virginicus. *Lin.* (sec. *Trin.* mspt.)
Anatherum brasiliense. *Spr.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
Anatherum domingense. *R. S.*
Hypogynium campestre. *Nees.*
Saccharum fasciculatum. *Willd.* hrb. nr. 18654. (ex *Trin.* mpt.)
ligularis. *Kunth.* 2l Brasil. *Dr.* 74.
Trachypogon ligularis. *Nees.*
lithophilus. *Trin.* Brasil.
macroglossus. *Steud.* — —
Trachypogon macroglossus. *Trin.* mpt.
macrothrix. *Trin.* Brasil.
macrourus. *Michx.* 2l Am. sptr. *S.* 16. *Dr.* 61.
A. flexilis. *Bosc. Poir.* (sec. *Spr.*)
A. spathaceus. *Trin.*
Cinna glomerata. *Walt.*
β. A. glaucopis. *Elliot.* (ex *Trin.* mspt.)
malacostachyus. *Presl.* ⊙ Mexico. *Dr.* 26.
marginatus. *Steud.* 2l Pr. b. sp.
A. Schoenanthus. *Lin.* (sec. *Nees.* sed vix.)
Martini. *Roxb.* 2l Ind. or. *S.* 23. *Dr.* 54.
Cymbopogon Martinianus. *Schult.*
megapotamicus. *Spr.* Brasil. *S.* 67.
A. Montufari. *H. B.* (ex *Trin.* mspt.)
Heteropogon megapotamicus. *Schult.*
melanocarpus. *Elliot.* Am. sptr. *Dr.* 150.

Cymbopogon melanocarpus. *Spr.* 299. 4.
Spirotheros. *Rafin.*
Stipa melanocarpa. *Mhlbrg.* *S.* 265. 35.
micranthus. Kunth. Sorghum parviflorum.
microphyllus. *Trin.* Nepal.
Bathratherum molle γ. *Nees.*
microstachyus. *Hamilt.* Ins. Antill.
miliaceus. *Broass. Forsk.* Aegyptus?
miliaceus. Roxb. miliformis.
miliformis. *Schult.* Ind. or.
A. miliaceus. *Roxb.* *Dr.* 142.
minarum. Kunth. Chrysopogon stipoides.
mollicomus. *Kunth.* Ins. Maurit. Timor. *Dr.* 79.
A. incurvatus. *Koenig.* (non *Retz* sec. *Trin.*)
A. Koenigii. *Raeusch?*
A. pubescens. *Willd.* hrb.
Lepeocercis mollicoma. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
mollis. *Kunth.* 4 Brasil. *Dr.* 7.
Milium strictum. *Willd.* hrb. nr. 1677. (ex *Trin.* mpt.)
Trachypogon mollis. *Nees.*
monandrus. Roxb. Pogonathecum crinitum.
monostachyus. Spr. foveolatus.
montanus. *Roxb.* Ind. or. *Dr.* 140.
Anatherum? montanum. *Schult.*
montanus. Koen. Chrysopogon montanus.
monticola. Schult. Chrysopogon montanus.
Montufari. *H. B.* 4 Am. austr. *S.* 9. *Dr.* 6.
A. tortus. *Willd.* hrb. (sec. *Trin.*)
Trachypogon Montufari. *Nees.*
(cfr. A. megapotamicus.)
Mühlenbergianus. *Schult.* Carolina.
Andropogon nr. 4. *Mhlbg.* gram.
muricatus. *Retz.* Ind. or. *Dr.* 131.
A. aromaticus. *Roxb.* (ex *Trin.* mspt.)
A. festucoides. *Presl.* (sec. *Thiele* in Linnaea.) *Dr.* 103.
A. odoratus. *Autor.*
A. squarrosus. *Lin. fil.* (sec. *Kunth.*)
Agrostis verticillata. *Lam.*
Anatherum muricatum. *Beauv.* *S.* 300. 1.
Oplismerus abortivus. *Autor.*
Phalaris zizanoides. *Lin.*
Vetiveria odorata. *Virey.*
muticus. Lin. Chloris petraea.
Myosurus. *Presl.* Am. austr. *Dr.* 25.
A. hirtiflorus. *Kunth.?* (ex *Trin.* mspt.)
Pithecurus gracilis. *Willd.* hrb.
Nardus. *Lin.* 4 Ind. or. *S.* 48. *Dr.* 134.
A. citriodorus. *Desf. Hortor.*
Nardus. Trin. in *Spr.* Entd. A. Schoenanthus.
Neesii. *Kunth.* 4 Brasil. *Dr.* 32.
Heteropogon villosus. *Nees.*
Neesii. Trin. campestris.
nervosus. *Rottl. Willd.* Ind. or. *Dr.* 148.
Hologamium nervosum. *Nees.*
(cfr. A. striatus.)
niger. Kunth. Sorghum nigrum.
nitens. Schrb. Sorghum nitidum.
nitidus. Kunth. Sorghum nitidum.
nutans. *Lin.* spec. 4 Am. sptr. *Dr.* 124.
(cfr. A. avenaceus.)
nutans. Lin. mant. Anthistiria ciliata.
nutans. Mhlbrg. avenaceus.
obtusifolius. Poir. brevifolius.
odoratus. Autor. muricatus.
orthos. *Schult.* Ind. or. *Dr.* 90.
A. strictus. *Roxb.*
A. pertusus. *Willd.* (sec. *Spr.*)
pachnodes. *Trin.* Nepal.
A. nardoides. *Nees* in *Wight.* pr.
pallidus. Kunth. Chrysopogon pallidus.
paniculatus. Kunth. condensatus.
panicalatus. Lam. Chrysopogon Gryllus.
parviflorus. *Roxb.* Ind. or. *Dr.* 45.
patulus. Moench. A. Ischaemum.
peduncularis. *Kunth.* Ind. or.
Pollinia monandra. *Spr.* 298. 4. (sec. *Kunth.*)
pennatus. Willd. hrb. lanuginosus.
perfossus. *Nees* et *Meyen.* China.
pertusus. *Willd.* 4 N. Holl. Ind. or. *S.* 41. *Dr.* 86.
Holcus pertusus. *Lin.*
(cfr. H. armillaris, orthus.)
pilosus. *Klein. Willd.* Ind. or. *S.* 38. *Dr.* 87.
pilosus. Dufour. hirtus.
pilosus. Sieber. Spodiopogon latifolius.
platypus. *Trin.* Sierra Leona.

plumosus. *Willd.* 4 Am. austr. *S.* 28. *Dr.* 73.
Trachypogon plumosus. *Nees.*
polydactylon. Lin. Chlonis polydactyla.
polystachyus. *Roxb.* Ind. or. *S.* 4. *Dr.* 4.
Heteropogon polystachyus. *Schult.*
Preslii. *Kunth.* 4 Peru. *Dr.* 20.
A. gracilis. *Presl.*
A. leptophyllus. *Trin.*
A. tener. *Kunth. Dr.* 22.
Schizachyrium tenerum. *Nees.* (ex *Trin.* mspt.)
procerus. *R. Br.* N. Holl. *S.* 24. *Dr.* 46.
propinquus. *Kunth.* — — *Dr.* 115.
A. affinis. *Presl.*
prostratus. Lin. Anthistiria prostrata.
provincialis. Lam. A. Ischaemum.
pruinosus. Nees. A. Schoenanthus.
pseudohirtus. *Steud.* 4 Pr. b. sp.
A. hirtus. *Lin.* var.? *Kunth.* (vix.)
pubescens. *Visian.* 4 Dalmatia. *Dr.* 42.
A. hirtus. *Lin.* var. *Trin.*
pubescens. Ait. Chloris ciliata.
pubescens. Willd. hrb. mollicomus.
pumilus. *Roxb.* Ind. or. *S.* 22. *Dr.* 44.
punctatus. *Roxb.* Ind. or. *S.* 61. *Dr.* 137.
purpurascens. Mhlbrg. Willd. scoparius.
quadrivalvis. Lin. Anthistiria ciliata.
radiatus. *Beauv.* — —†
radicans. *Lehm.* 4 Pr. b. sp. *Dr.* 96.
racemosus. Poir. Holcus racemosus.
ramosus. *Forsk.* Aegypt. Arab.
Ravennae. Willd. Erianthus Ravennae.
refractus. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 50.
Anatherum refractum. *Beauv.*
Riedelii. *Trin.* Brasil.
rostratus. *Trin.* 4 Montevideo.
Elionurus prostratus. *Kunth. Dr.* 466. 2.
Elionurus rostratus. *Nees.*
Roxburghianus. Schult. filiformis.
rubens. Kunth. Sorghum rubens.
rufus. Kunth. hirtus.
rufus. Rich. Eriochrysis cayennensis.
saccharatus. Roxb. Sorghum saccharatum.
saccharoides. *Sw.* (et? *Roxb.*) Ind. occ, Brasil.
Trachypogon argenteus. *Nees.*
(non Andropogon argenteus. *Dec.*)
sanguinarius. *Schreb.* Afr. bor.
A. distachyus. *Lin.* var? *Trin.* mspt.
scaberrimus. *Kunth.* 4 Brasil. *Dr.* 123.
A. stipoides γ. *Trin.*
Trachypogon scaberrimus. *Nees.*
scandens. *Roxb.* Ind. or. *S.* 42. *Dr.* 85.
Schoenanthus. *Lin.* 4 Ind. or. Arab. Pr. b. sp. *Dr.* 51.
A. aromaticus. *Sieb.*
A. bicornis. *Forsk.*
A. citratus. *Hort.*
A. citrosus. *Hort.*
A. citriodorus. *Link.*
A. Nardus. *Trin.* in *Spr.* Entd. (teste *Trin.* in mpt.)
A. pruinosus. *Nees* in *Sieb.* hrb. Maurit.
Cymbopogon citriodorus. *Link.*
Cymbopogon Schoenanthus. *Spr.* 299. 3.
Lagurus Schoenanthus. *Lin.* (ubi?)
Trachypogon Schoenanthus. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
(cfr. A. marginatus, circinnatus.)
Schoenanthus. Thunb. A. Iwarankusa.
scoparius. *Michx.* 4 Carolina. *Dr.* 27.
A. flexilis. *Bosc.* in *Poir.*
A. purpurascens. *Willd.*
Pollinia scoparia. *Spr.* 299. 9.
(cfr. A. divaricatus.)
scoparius. Presl. A. condensatus.
scrobiculatus. *Kunth.* 4 Brasil. *Dr.* 144.
Heteropogon scrobiculatus. *Trin.*
Trachypogon scrobiculatus. *Nees.*
secundus. *Kunth.* 4 Mexico. *Dr.* 10.
Heteropogon secundus. *Presl.*
semiberbis. *Kunth.* 4 Brasil. *Dr.* 24.
Schizachyrium semiberbe. *Nees.*
sericeus. *R. Br.* N. Holl. *S.* 44. *Dr.* 76.
serratus. *Retz.* Ind. or. *Dr.* 30.
A. filiformis. *Pers. S.* 4.
Lepeocercis serrata. *Trin.*
serratus. Thunb. laxus.
serrulatus. *Link.* 4 — — *Dr.* 39.
setifolius. *Kunth.* 4? Pr. b. sp.

Anatherum setifolium. *Spr.* 300. 5.
Holcus setifolius. *Thunb.*
Sorghum setifolium. *R. S.*
Sorghum. Brot. Sorghum vulgare.
spathaceus. Trin. macrourus.
spathiflorus. *Kunth.* 4 Brasil. *Dr.* 71.
Hypogynium spathiflorum. *Nees.*
speciosus. Hort. Goett. laguroides.
spicatus. *Steud.* 4 Pr. b. sp.
Stipa spicata. *Thunb.*
Trachypogon capensis. *Trin.*
Sprengelii. *Kunth.* 4 Bengal.
Pollinia fulva. *Spr.* 298. 14.
squarrosus. Koenig. Lin. hrb. Panicum abortivum, paludosum, squarrosum.
squarrosus. Lin. fil. muricatus.
stenophyllus. R. S. angustifolius.
stipoides. *Kunth.* 4 Mexico. *Dr.* 9.
Dipogon avenaceus. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
Heteropogon stipoides. *Presl.*
Stipa microsperma. *Willd.* hrb.
Trachypogon stipoides. *Nees.* (sec. *Trin.*)
(cfr. A. avenaceus, scaberrimus.)
stipoides. H. B. avenaceus.
striatus. *Klein.* 4 Malabar. *Dr.* 12.
Erianthus striatus. *Beauv.*
Hologamium nervosum. *Nees.* (sec. *Trin.* mpt.)
Pollinia striata. *Spr.* 298. 1.
Schizachyrium striatum. *Nees.*
striatus. R. Br. A. Brownei.
strictus. Roxb. orthos.
strictus. Host. W. K. Saccharum strictum.
subulatus. Presl. Chrysopogon subulatus.
tahitensis *Hook.* Ins. Societat.
tenellus. Roxb. Bengal. *S.* 20. *Dr.* 31.
Heteropogon tenellus. *Schult.*
tenellus. *Presl.* debilis.
tener. Kunth. A. Preslii.
tenuis. *R. Br.* N. Holland. *S.* 8. *Dr.* 11.
ternarius. *Michy.* 4 Carol. Virgin. *S.* 32. *Dr.* 75.
(cfr. A. tetrasatchyus.)
ternatus. *Nees.* 4 Brasil. *Dr.* 72.
Saccharum ternatum. *Spr.* 296. 26.
tetrastachyus. *Elliot.* Am. sptr. *Dr.* 151.
A. ternarius. *Michx.* (sec. *Spr.*)
Thunbergii. Kunth. Pentameris curvifolia.
Torreyanus. *Steud.* Canada.
A. glaucus. *Torr.* Annal. noveb.
A. nutans. *Lin.* var.? *Spr.* c. p.
tortus. Willd. hrb. A. Montufari.
trachypus. *Trin.* Brasil.
tridentatus. *Roxb.* Coromand. *Dr.* 36.
Saccharum tridentatum. *Spr.* 296. 24.
(cfr. A. binatus.)
tripsacoides. *Trin.* 4 Am. austr.
Anatherum tripsacoides. *Spr.* 300. 8.
Elionurus tripsacoides. *H. B. Dr.* 460. 1.
trispicatus. Erianthus tristachyos.
tristachyus. *H. B.* 4 N. Andalus. *S.* 30. *Dr.* 68.
tristachyus. Roxb. Erianthus tristachyus.
triticeus. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 14.
A. Allionii. *Willd.* (sec. *Spr.* sed vix.)
tropicus. Spr. Sorghum fulvum.
tumbuckianus. *Roxb.* Pr. b. sp. †
undatus. Jacq. Panicum undatum.
undatus. Pers. annulatus.
vaginatus. *Elliot.* 4 Am. sptr. *Dr.* 65.
A. glaucescens. *Schlcht.* in hrb. *Schied.* (et *H.B.* sec. *Spr.*)
vaginatus. Presl. velatus.
velatus. *Kunth.* 4 Mexico. *Dr.* 19.
A. vaginatus. *Presl.*
verticillatus. Roxb. Chrysopogon verticillatus.
villosus. *Thunb.* Pr. b. sp. *Dr.* 93.
Eulalia villosa. *Nees.*
Pollinia villosa. *Spr.* 298. 7.
villosus. Lam. A. Ischaemum.
vimineus. *Trin.* Nepal.
violaceus. Nees. Chrysopogon violaceus.
virens. Spr. Arundinella brasiliensis.
virgatus. *Hamilt.* Ins. Antill.
virginicus. *Lin.* 4 Am. sptr. austr. *Dr.* 64.
Anatherum virginicum. *Spr.* 297. 17.
Holcus virginicus. *Mhlbrg.*
(cfr. A. leucostachys, dissitiflorus.)
xanthoblepharis. *Trin.* Afr. aeq.
Zeae. R. S. Bogota.
1412. *Hall.* Chrysopogon Gryillus.
1413. *Hall.* Lappago racemosa.
1414. *Hall.* A. Ischaemum.
1415. *Hall.* A. distachyos.

ANDROSACE. *Lin. Spr.* 617. *Dietr.* 788.
Amadea. *Adans.*
Andraspis. *Duby.*
Aretia. *Lin.*
Fam. Anagallides. *Adans.* —Darinyphyta. *Neck.* — Lysimachyae. *Juss.* — Oligantherae pentandrae uniloculares. *Roy.* — Paucistamineae. *Crantz.* — Preciae. *Lin.* — Primulae. *Rül. Juss.*
acaulis. *Otto.* ♂ Sibiria.
acutifolia. Turtsch. A. Chamaeasme.
albana. *Steven.* 4 Caucas. or. *S.* 16. *Dr.* 16.
alisnoides. Hornem. lactiflora.
alpina. *Lam.* 4 Alp. Eur. med. *S.* 22. *Dr.* 24.
A. ciliata. *Dec.*
A. pubescens. *Dec.*
Aretia alpina. *Lin.*
Aretia ciliata. *Loisl.*
Aretia pubescens. *Loisl.*
Aretia nr. 618. *Hall.*
alpina. Dec. M. K. glacialis.
aquatica. Clairv. Hottonia palustris.
aretica. *Chamiss.* 4 Am. arct. *S.* 30. *Dr.* 31.
Aretia. D. Dietr. bryoides.
Aretia. Lapeyr. imbricata.
argentea. Lap. Gaert. fil. imbricata.
Bocconi. Hort. elongata.
brevifolia. Vill. obtusifolia, septentrionalis.
bryoides. *Dec.* 4 Alp. Helv.
A. Aretia. *D. Dietr.* 22.
A. Diapensia. *Vill.*
A. helvetica. *All.*
Aretia bryoides. *Loisl.*
Aretia helvetica. *Lin.*
Aretia nr. 617. *Hall.* helv.
Diapensia helvetica. *Lin.*
β. Aretia Heerii. *Hegetschw. Dr.* 30.
caepitosa. *Lehm.* ♄ Persia. *S.* 25. *Dr.* 27.
cana. *Willd.* hrb. 4 Am. merid.
capitata. Willd. hrb. villosa.
carinata. *Torr.* 4 Am. sptr. *S.* 28. *Dr.* 17.
carnea. *Lin.* 4 Alp. Eur. med. *S.* 15. *Dr.* 5.
A. Halleri. *Honck. Schrank.*
Aretia Halleri. *Lin.*
Aretia nr. 619. *Hall.*
Chamaejasme. *Wulf.* 4 Eur. As. min. *S.* 12. *Dr.* 15.
A. acutifolia. *Turtsch.*
A. Lehmanniana. *Spr.* (sec. *Rchbch.*) *Dr.* 13.
A. villosa. *Jacq.* austr. *Curt.*
Aretia nr. 620. *Hall.* helv.
(cfr. A. obtusifolia, triflora.)
Chamaeasme. Brbst. villosa.
ciliata. Dec. alpina.
cordifolia. *Wallich.* Nepal. *S.* 18. *Dr.* 20.
coronopifolia. Andr. lactiflora.
cylindrica. *Dec.* 4 Pyrenaei.
A. frutescens. *Lapeyr. S.* 26. *Dr.* 28.
Aretia cylindrica. *Loisl.*
dasyphylla. *Bunge.* 4 Sibir. alt. *Dr.* 29.
Diapensia. Vill. bryoides.
diapensoides. Lap. pyrenaica.
elongata. *Lin.* ⊙ Europ. med. *S.* 4. *Dr.* 2.
A. Bocconi. *Hort.*
A. nana. *Hornem.*
farinosa. Spr. Primula farinosa.
filiformis. *Retz.* ⊙ Sibiria. *S.* 7. *Dr.* 9.
Androsace nr. 25. t. 44. f. 2. *Gmel.* sib.
frutescens. Lapeyr. cylindrica.
glacialis. *Steud.* 4 Alp. Carinth. Helv.
A. alpina. *Dec. M. K.*
A. pedunculata. *Clairv.*
Aretia alpina. *Wulf. Jacq. Sieb.*
Aretia glacialis. *Schlch. Rchbch.*
(cfr. A. pennina.)
Gmelini. *Gaert.* Sibiria. *S.* 18. *Dr.* 21.
Cortusa Gmelini. *Lin.*
Cortusa nr. 24. *Gmel.* sib.
Halleri. Schrank. Honck. carnea.
Heerii. Hegetschw. bryoides.
helvetica. All. bryoides.
imbricata. *Lam.* 4 Alp. Enr. austr.

A. Aretia. *Lapeyr.*
A. argentea. *Gaert. Dr.* 22.
A. multiflora. *Vandel.*
A. tomentosa. *Gaud.*
Aretia nr. 618. γ. *Hall.* helv.
Aretia tomentosa. *Schleich.*
incana. *Lam.* 2|. Sibiria. *S.* 12. *Dr.* 14.
Androsace nr. 27. *Gmel.* sib.
incisa. Wallich. rotundifolia.
Lachenalii. Gmel. obtusifolia.
lactea. *Lin.* 2|. Alp. Eur. *S.* 14. *Dr.* 4.
A. pauciflora. *Vill.*
Aretia nr. 622. *Hall.* helv.
Primula lactea. *Lam.* fl. fr.
lactea. Vill. obtusifolia.
lactiflora. *Fisch.* 2|. Sibir. *S.* 6. *Dr.* 7.
A. coronopifolia. *Ait.*
Androsace nr. 25. *Gmel.* sib. t. 43. f. 2. A.
β. A. alismoides. *Hornm.*
lanuginosa. Wallich. sarmentosa.
Lehmanni. *Wall.* Ind. or.
linearis. *Don. Grah.* 2|. Am. sptr.
macrocarpa. *Ledeb.* ☉ Sibir.
Lehmanniana. Spr. A. Chamaejasme.
lutea. Lam. A. Vitalliana.
maxima. *Lin.* ☉ Eur. Sibir. Cauc. *S.* 1. *Dr.* 1.
Androsace nr. 28. *Gmel.* Sib.
Androsace. nr. 624. *Hall.*
multiflora. Lam. septentrionalis.
multiflora. Vand. imbricata.
nana. Hornem. elongata.
obovata. Wall. Primula obovata.
obtusifolia. *All.* ☉ Alp. Eur.
A. Chamaejasme. *Wulf.* var. Spr. (γ. *Dec.*)
A. lactea. *Vill.*
Aretia ciliata. *Murr.*
Aretia nr. 64. *Hall.* helv.
β. A. brevifolia. *Vill.*
A. Chamaejasme β. *Dec.*
γ. A. Lachenalii. *Gmel.* fl. b.
occidentalis. *Pursh.* ☉ Fluv. Missour. *S.* 9. *Dr.* 12.
ochotensis. *Willd.* hrb. *Pall.* Sibiria.
odoratissima. *Schreb.* 2|. Cappadoc. *S.* 8. *Dr.* 10.
orbicularis. *R. S.* — —
A. rotundifolia. *Lehm.* (non *Lin.*)
pauciflora. Vill. lactea.
pennina. *Gaud.* 2|. Alp. Helv. Tyrol.
Aretia alpina. *Jacq.*
Aretia glacialis β. *Rchbch.*
Aretia pennina. *Thom.*
Aretia rubra. *Schleich.*
Aretia Wulferiana. *Sieber.*
Aretia nr. 618. β. *Hall.* helv.
primulina. *Spr.* Nepal. *S.* 27. *Dr.* 8.
A. primuloides. *Don.*
A. pusilla. *Wallich.*
primuloides. Moench. Primula cortusioides.
pubescens. Dec. alpina.
pyrenaica. *Lam.* 2|. Pyrenaei.
A. diapensoides. *Lam. S.* 23. *Dr.* 25.
Aretia pyrenaica. *Loisl.*
radiata. *Lehm.* Persia. *S.* 3.
rotundifolia. *Smith.* ☉? Ind. or. *S.* 17. *Dr.* 19.
A. incisa. *Wallich.*
rotundifolia. Lehm. orbicularis.
sarmentosa. *Wallich.* Ind. or. *S.* 29. *Dr.* 18.
A. lanuginosa. *Wallich.*
saxifragaefolia. *Bunge.* ♂ China bor.
septentrionalis. *Lin.* ☉ ♂ Europ. *S.* 5. *Dr.* 3.
A. brevifolia *Vill.* (sec. *Lehm.*)
A. multiflora. *Lam.* fl. fr.
(cfr. A. filiformis.)
spatulata. Cav. Samolus junceus.
stricta. Hartm. Primula stricta.
tomentosa. Gaud. imbricata.
triflora. *Adam.* Sibiria.
A. Chamaejasme. *Wulf.* sec. *Spr.*
valerianoides. *Lehm.* ☉ Oriens. *S.* 2. *Dr.* 6.
villosa. *Lin.* 2|. Alp. Eur. med. Sibir. *S.* 10. *Dr.* 11.
A. Chamaeasme. *Bbrst.* (sec. *Ledeb.*)
A. incana. *Lam.*
A. capitata. *Willd.* hrb.
Aretia nr. 620. *Hall.*
Primula villosa. *Lam.* fl. fr.
villosa. Jacq. A. Chamaejasme, pennina.

Vitalliana. *Lapeyr.* 2|. *S.* 24. *Dr.* 26.
A. Intea. *Lam.* fl. fr.
Aretia Vitalliana. *Lin.*
Aretia nr. 616. *Hall.*
A. rugosa. *Clairv.*
Gregoria Vitalliana. *Duby.*
Primula Vitalliana. *Lin.*
25. *Gmel.* Sib. laetiflora, filiformis.
26. *Gmel.* lactea.
27. *Gmel.* incana.
28. *Gmel.* maxima.
624. *Hall.* maxima.

ANDROSAEMUM. *All. Gaert. Spr.* 2633. *Dec.* I. 541.
Fam. Hypericineae. *Juss.*
calycinum. *Presl.* 2| — —
hircinum. Spach. Hypericum hircinum.
officinale. *All.* 2| ♄ Europ. Caucas. *S.* 1. *D.* 1.
A. vulgare. *Gaert.*
Hypericum Androsaemum. *Lin.*
Hypericum bacciferum. *Lam.* fl. fr.
pyramidale. Spach. Hypericum elatum.
vulgare. Gaert. officinale.
Webbianum. Spach. Hypericum grandiflorum.
xylosteifolium. Spach. Hypericum inodorum.

Androscepia. *Brongn.*
gigantea. Brongn. Anthistiria gigantea.

ANDROTRICHUM. *Brongn.*
Fam. Cyperaceae. *Brongn.*
polycephalum. *Brongn.* 2|. Brasil.
Abildgardia polycephala. *Brongn.*
Cyperus prolifer. *Nees.* (Linnaea VII. 494.)
Cyperus trigynus. *Spr.* 217. 13. *Dr.* 244. 10.
Eriophorum montevidense. *Link.*

ANDRYALA. *Lin. Spr.* 2874. *Dec.* VII. 244.

Euandryala. *Dec.* nr. 1—7.

Fornea. *Adans.*

Rothia. *Schreb.*

Voigtia. *Roth. Dec.* nr. 8—12.
Fam. Cichoraceae. *Juss.* — Compositae Cichoreae. *Spr.* — Compositae Hieracia. *Rül.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Compositae Lactucae. *Adans.* — Compositae semiflosculosae. *Roy. Lin.* — Synantherae Lactucaceae. *Cass.*
Agardhii. *Haensel.* 2|. Hispan. *D.* 1.
aurea. Scop. Hieracium aureum.
candidissima. Desf. varia.
cheiranthifolia. Herit. varia.
cheiranthifolia. Link. pinnatifida.
corymbosa. Brot. nigricans.
corymbosa. Lam. runcinata.
crithmifolia. Ait. varia.
dentata. *Sib. Sm.* ♂ Graecia. *D.* 6.
A. integrifolia. *Lin.* var. *Urvil.*
A. ragusina. *Lin.* var. *Spr.*
diffusa. Jan. integrifolia.
glandulosa. Lam. varia.
incana. *Dec.* 2|. Pyrenaei. *S.* 6.
A. ragusina γ *Dec.* 2.
Crepis incana. *Lapeyr.*
Hieracium linearifolium. *Monn.*
integrifolia. *Lin.* ♂ Europ. austr. *D.* 11.
A. lanata. *Vill.*
A. parviflora α *Lam.*
Rothia runcinata. *Roth.*
β. A. undulata. *Presl.*
γ. A. mollis. *Asso.*
δ. A. diffusa. *Jan.*
laciniata. Lam. lyrata.
lanata. Lin. Hieracium tomentosum.
lanata. Habl. Leontodon biscutellaefolius.
lanata. Vill. integrifolia.
laxiflora. *Dec.* ☉ Afr. bor. *D.* 12.
Rothia laxiflora. *Salzm.*
lyrata. *Pourr.* 2|. Gall. austr.
A. laciniata. *Lam.*
A. ragusina. β. *Dec.* 2.
Rothia argentea. *Lapeyr. S.* 2875. 4.
Hieracium laciniatum. *Monn.*
macrocephala. *Boiss.* 2|. Hispan. *D.* 3.
mollis. Asso. integrifolia.
nemausensis. Vill. Pterotheca nemausensis.
nigricans. *Poir.* ♂ Numidia. *S.* 2. *D.* 5.
A. corymbosa. *Brot.* (non *Lam.*)
nudicaulis. Lam. Pterotheca nemausensis.
parviflora. Lam. integrifolia, sinuata.

pinnatifida. *Ait.* ♂ Ins. Canar. *S.* 3. *D.* 4.
A. coronopifolia. *Link.* in *Buch.*
β? A. cheiranthifolia. *Link.* in *Buch.*
pontana. Vill. Hieracium montanum.
Ragusina. *Lin.* 4 Littor. Ins. Archip. *S.* 5. *D.* 2.
(cfr. A. dentata, lyrata, ramosissima.)
ramosissima. *Boiss.* 4 Hispan.
A. ragusina var. ramosissima. *Boiss.* in *Dec.*
Rothia. *Pers.* ⊙ Hispan. *D.* 8.
Rothia andryaloides. *Roth. S.* 2873. 3.
Voigtia tomentosa. *Roth.*
runcinata. Pers. Rothia runcinata.
sinuata. *Lin.* ♂ Gall. austr. *D.* 60.
A. parviflora β *Lam.*
Rothia cheiranthifolia. *Roth.*
tenuifolia. *Dec.* ⊙ Sicilia. *D.* 7.
Rothia tenuifolia. *Tineo.*
tomentosa. Scop. varia.
undulata. Presl. integrifolia.
varia. *Lowe.* 4 Madera. *D.* 9.
A. candidissima. *Desf.*
β. A. cheiranthifolia. *Ait. S.* 1.
A. glandulosa. *Lam.*
A. tomentosa. *Scop.*
γ. A. crithmifolia. *Ait. S.* 4.
Andryaloides. *Decand.* Conyza.
Andrzeiowskia. *Rchbch.*
Cardamine. Rchbch. Notoceras cardaminefolium.
Anecio. *Neck.* Cineraria, Senecio.
ANECOCHILUS. *Lindl.*
Fam. Orchideae. *Lindl.*
Roxburghii. *Lindl.* Ind. or.
Aneilema. *R. Brown.*
acuminata. R. Br. Commelina Brownei.
affinis. R. Br. Commelina affinis.
africana. Beauv. Commelina Chuntransia.
anthericoides. R. Br. Commelina anthericoides.
aspera. Hamilt. Commelina Hamiltoni.
biflora. R. Br. Commelina biflora.
cordata. Hamilt. Commelina herbacea.
crispata. R. Br. Commelina crispata.
debilis. Wall. Commelina exilis.
diandra. Hamilt. Commelina diandra.
didyma. Hamilt. Commelina didyma.
esculenta. Wall. Commelina esculenta.
filiformis. Hamilt. Commelina filiformis.
gigantea. R. Br. Commelina gigantea.
graminea. R. Br. Commelina graminea.
Hamiltoniana. Wall. Commelina Callisia
hispida. Don. Commelina hispida.
Koenigii. Wall. Commelina Koenigii.
lanuginosa. Wall. Commelina lanuginosa.
laxa. R. Br. Commelina laxa.
longifolia. Hook. Commelina Hookeriana.
longifolia. Wall. Commelina Wallichiana.
macrophylla. R. Br. Commelina macrophylla.
media. R. Br. Commelina media.
montana. Wight. Commelina montana.
nudiflora. R. Br. Commelina nudiflora.
ovata. Wall. Commelina ovata.
paniculata. Wight. Commelina bulbosa.
pilosa. Wall. Commelina pilosa.
protensa. Wall. Commelina protensa.
radicans. Don. Commelina radicans.
reniformis. Hamilt. Commelina reniformis.
siliculosa. R. Br. Commelina siliculosa.
sinica. Ker. Commelina sinica.
spicata. Wall. Commelina spicata.
spirata. R. Br. Commelina spirata.
triquetra. Wall. Commelina triquetra.
tuberosa. Hamilt. Commelina scapiflora.
vaginata. R. Br. Commelina vaginata.
Anemagrostis. *Trin.*
interrupta. Trin. Agrostis interrupta.
spica venti. Trin. Agrostis spica venti.
Anemanthus. *Endlich.* Anemone.
ANEMARRHENA. *Bunge.*
Fam. Asphodeleae. *Bunge.* — Liliaceae Asphodeleae. *Endl.*
asphodeloides. *Bunge.* 4 China. bor.
Anemonanthe. *Dec.* Anemone.
ANEMONE. *Lin. Spr.* 2043. *Dec.* I. 16.
Anemanthus. *Endl.*
Anemonanthea. *Dec.* nr. 13—36.
Anemospermos. *Dec.* nr. 37—44.
Omalocarpus. *Dec.* nr. 37—44.
Oriba. *Adans.*
Pulsatilloides. *Dec.* nr. 11. 12.
Fam. Acascophyta. *Neck.* — Multisiliquae. *Lin.* Ranunculi. *Rül.* — Multistamineae. *Crantz.* — Polyantherae. *Roy.* — Ranunculaceae. *Juss.* Anemoneae. *Dec.* — Ranunculi. *Adans.*
aconitifolia. Michx. pensylvanica.
acutipetala. Schleich. Pulsatilla vulgaris.
alba. *Juss.* 4 Dahuria. *D.* 36.
A. ochotensis. *Fisch.*
A. sylvestris. *Lin.* var. *Spr.*
alba. Gilib. nemorosa.
albana. Steven. Pulsatilla albana.
alborosea. Gilib. vernalis.
alpina. Lin. Pulsatilla alpina.
alpina. Scop. baldensis.
altaica. *Fisch. Ledeb.* 4 Sibir. altaic.
angulosa. Lam. Hepatica angulosa.
apennina. *Lin.* 4 Ital. Helv. Austr. Graec. Caucas. *S.* 15. *D.* 23.
A. coerulea. *Lam.?* (non *Dec.*)
apiifolia. Jacq. Scop. Willd. Pulsatilla alpina.
arborea. Hort. Pulsatilla africana.
arctica. Fisch. A. Richardsoni.
baldensis. *Lin.* 4 Alp. Eur. med. *S.* 17. *D.* 26.
A. alpina. *Scop.*
A. fragifera. *Jacq.*
A. uralensis. *Dec.?* (sec. *Hook.*)
Anemone nr. 1151. *Hall.*
baldensis. Lam. Pulsatilla alpina.
biflora. *Dec.* 4 Oriens. *S.* 13. *D.* 22.
(cfr. A. formosa.)
borealis. Richards. pensylvanica.
Burseriana. Scop. Pulsatilla alpina.
capensis. Lam. Pulsatilla africana.
caroliniana. *Walt.* 4 Carolin. *S.* 11. *D.* 20.
A. tenella. *Pursh.*
cernua. Thunb. Pulsatilla cernua.
chinensis. Bung. Pulsatilla chinensis.
coerulea. *Dec.* 4 Sibiria. *S.* 16. *D.* 24.
A. uralensis. *Fisch. D.* 25. (sec. *Spr.*)
β. A. incisa. *Ledeb.*
coerulea. Lam. apennina.
collina. Salisb. Pulsatilla vulgaris.
Commersoniana. *Rich.* 4 Fret. Magell. *S.* 24.
A. multifida γ uniflora. *Dec.* 28.
coronaria. *Lin.* 4 Eur. austr. Asia min. *S.* 6. *D.* 13.
A. Oenanthe. *Ucria.*
(cfr. A. Pavonina, pusilla.)
cuneifolia. Juss. parviflora.
curta. *Wall.* Ind. or.
dahurica. Fisch. Pulsatilla davurica.
decapetala. *Lin.* 4 Am. mer. *S.* 9. *D.* 18.
A. macrorrhiza. *Domb.*
A. trilobata. *Juss.*
decapetala. Gmel. Geum rivale.
deltoidea. *Dougl.* in *Hook.* 4 Colombia.
dichotoma. *Lin.* 4 Sibir. Dahur. Canad. *S.* 29. *D.* 40.
Anemone nr. 37. *Gmel.* sib.
(cfr. A. pensylvanica.)
dodecaphylla. Krock. Geum rivale.
dubia. *Wall.* Ind. or.
dubia. Bellar. narcissiflora.
elongata. *Don.* Nepal. *S.* 38.
fasciculata. Lin. narcissiflora.
fasciculata. Vahl. umbellata.
Fischeriana. *Dec.* 4 Sibiria. *D.* 29.
A. nemorosa. *Lin.* var. *Spr.*
flava. Gilib. ranunculoides.
flemmensis. Scop. Pulsatilla alpina.
formosa. *Clark.* 4 Asia minor. *S.* 14.
A. biflora β trifoliata. *Dec.?*
fragifera. Jacq. baldensis.
fulgens. Gay. A. Pavonina.
fumariaefolia. Juss. triternata.
geraniifolia. *Wall.* Ind. or.
Govoniana. *Wall.* Alp. Ind. or.
grandiflora. Hopp. Pulsatilla alpina.
groenlandica. Oeder. Coptis trifolia.
Hackelii. Pohl. Pulsatilla Hackelii.
Halleri. All. Pulsatilla Halleri.
helleborifolia. *Dec.* 4 Am. mer. *S.* 33. *D.* 42.
hepatica. Lin. Hepatica triloba.
hirsuta. Gilib. sylvestris.

hirsuta. Moench. virginica.
hispida. *Wall.* Ind. or.
hortensis. Lin. stellata.
hortensis. Thore. A. Pavonina.
Hudsoniana. *Richards.* 4 Am. bor. *S.* 37.
A. multifida β Hudsoniana. *Dec.*
incisa. Ledeb. coerulea.
integrifolia. H. B. Hepatica integrifolia.
intermedia. Hopp. Pulsatilla montana.
intermedia. Schult. Pulsatilla vulgaris.
irregularis. Lam. pensylvanica.
isopyroides. *Juss.* 4 Sibiria. *S.* 19. *D.* 28.
A. reflexa. *Ledeb.* (in litt. ad *Spr.*)
lancifolia. Pursh. trifolia.
Laxmanni. Dec. persylvanica.
lobata. Hort. palmata.
longipetala. Schl. Pulsatilla patens.
longiscapa. *Wall.* Ind. or.
Ludoviciana. Nutt. Pulsatilla Nutalliana.
lutea. Lam. ranunculoides.
macrorrhiza. Domb. decapetala.
mexicana. *H. B.* 4 Mexico. *S.* 30. *D.* 41.
micrantha. Hort. Pulsatilla alpina.
millefoliata. Bert. Pulsatilla alpina.
minima. *Dec.* 4 Virgin. *S.* 21. *D.* 32.
mollis. *Wall.* Ind. or.
montana. Hop. Pulsatilla montana.
multifida. *Poir.* 4 Am. bor. Magel. *S.* 34. *D.* 38.
(cfr. A. Commersoniana, Hudsoniana.)
myrrhidifolia. Vill. Pulsatilla alpina.
narcissiflora. *Lin.* 4 Alp. Terrae bor. *S.* 35. *D.* 45.
A. umbellata. *Lam.* fl. fr.
Anemone nr. 1155. *Hall.*
Anemone nr. 42. *Gmel.* it.
β. A. fasciculata. *Lin.*
γ. A. dubia. *Bell.*
nemorosa. *Lin.* 4 Eur. Am. bor. Sibir. *S.* 18. *D.* 27.
A. alba. *Gilib.*
A. nemorosa alba. *Crantz.*
Anemone nr. 38. *Gmel.* sib.
Anemone nr. 1154. *Hall.* helv.
β. A. quinquefolia. *Lin.*
(cfr. A. Fischeriana.)
nemorosa lutea. Crantz. A. ranunculoides.
Nuttalliana. Dec. Pulsatilla Nuttalliana.
obsoleta. Hort. Pulsatilla pratensis.
obtusiloba. *Don.* 4 Nepal. *S.* 39.
ochotensis. Fisch. alba.
Oenanthe. Ucria. coronaria.
palmata. *Lin.* 4 Afr. bor. Lusit. Hisp. *S.* 4. *D.* 17.
A. lobata. *Hortor.*
Oriba. *Adans.*
parviflora. *Michx.* 4 Am. bor. *S.* 10. *D.* 19.
A. cuneifolia. *Juss.*
A. tenella. *Banks.*
patens. Hop. Sturm. Pulsatilla Hackelii.
patens. Lin. Pulsatilla patens.
Pavonina. *Lam.* 4 Gallia. *S.* 8. *D.* 15.
A. Coronaria. *Lin.* var. *Pers.*
A. hortensis. *Lin.* var. *Rec. Hall.*
β. A. fulgens. *Gay.*
A. hortensis. *Thore.*
pedata. *Rafin.* 4 New Yersey. *D.* 49.
A. angulosa. *Lam.* var.? *Spr.*
pensylvanica. *Lin.* 4 Am. bor. *S.* 28. *D.* 39.
A. aconitifolia. *Michx.*
A. irregularis. *Lam.*
β. A. p. Laxmanni. *Dec.*
(non A. dichotoma. *Lin.*)
pisciensis. Sims. Pulsatilla vulgaris.
polyantha. *Don.* Nepal. *S.* 40.
praecox. Salisb. Hepatica triloba.
pratensis. Lin. Pulsatilla pratensis.
pratensis. With. Vahl. Pulsatilla vulgaris.
pubescens. Domb. Krapfia ranunculina.
Pulsatilla. Lin. Pulsatilla vulgaris.
Pulsatilla. Sturm. Pulsatilla pratensis.
punicea. Sims. Pulsatilla vulgaris.
pusilla. *Dec.* 4 Cyprus. *S.* 7. *D.* 14.
A. Coronaria. *Lin.* var.? *Dec.*
pusilla. Gaert. Geum anemonoides.
quinquefolia. Lin. nemorosa.
ranunculoides. *Lin.* 4 Eur. Sibir. *S.* 23. *D.* 33.
A. flava. *Gilib.*
A. lutea. *Lam.* fl. fr.
A. nemorosa lutea. *Crantz.*
Anemone nr. 40. *Gmel.* sib.
Anemone nr. 1153. *Hall.*
(cfr. A. Richardsoni.)
reflexa. *Stephan.* 4 Sibir. *S.* 22. *D.* 34.
reflexa. Ledeb. isopyroides.
Richardsoni. *Hook.* 4? Sinus Hudson.
A. arctica. *Fisch.*
A. ranunculoides var. *Richards.*
rivularis. *Buchan.* 4 Nepaul. *S.* 31. *D.* 44.
rubra. Lam. Rudolph. Pulsatilla vulgaris.
rupestris. *Wall.* Ind. or.
sibirica. *Lin.* 4 Sibir. *S.* 26. *D.* 47.
Anemone nr. 41. *Gmel.* sib.
stellata. *Lam.* 4 Eu op. As. min. *S.* 6. *D.* 16.
A. hortensis. *Lin.*
A. versicolor. *Salisb.*
Anemone nr. 1152. *Hall.*
(cfr. A. Pavonina.)
sulphurea. All. Pulsatilla vernalis.
sulphurea. Lin. Pulsatilla alpina.
sylvestris. *Lin.* 4 Eur. austr. Sibir. *S.* 25. *D.* 35.
A. hirsuta. *Gilib.* (non *Moench.*)
Anemone nr. 36. *Gmel.*
Anemone nr. 1150. *Hall.*
(cfr. A. alba.)
sylvestris. Vill. Pulsatilla pratensis.
tenella. Banks. parviflora.
tenella. Pursh. caroliniana.
tenuifolia. Dec. Pulsatilla tenuifolia.
tenuifolia. Schl. Pulsatilla vulgaris.
thalictroides. Lin. Thalictrum anemonoides.
trifolia. *Lin.* 4 Eur. med. Am. bor. Sibir. *S.* 20. *D.* 31.
Anemone nr. 39. *Gmel.* sib.
(cfr. A. lancifolia.)
trilobata. Juss. decapetala.
triternata. *Vahl.* 4 Am. mer. *S.* 12. *D.* 21.
A. fumariaefolia. *Juss.*
umbellata. *Willd.* 4 Cappadocia. *S.* 36. *D.* 46.
A. fasciculata. *Vahl.* (non *Lin.*)
umbellata. Lam. narcissiflora.
umbrosa. *C. A. Meyer.* 4 Sibir. alt.
uniflora. Pursh. Thalictrum anemonoides.
uralensis. Fisch. Dec. coerulea, baldensis.
vernalis. Lin. Pulsatilla vernalis.
versicolor. Salisb. stellata.
virginiana. *Lin.* 4 Am. bor. *S.* 27. *D.* 37.
A. hirsuta. *Moench.*
vitifolia. *Buchan.* 4 Nepaul. *S.* 32. *D.* 43.
Walteri. *Pursh.* 4 Carolina. *D.* 48.
Thalictrum carolinianum. *Walt. S.* 2046. 50.
Thalictrum Walteri. *Spr.* in ind.
Wightiana. *Wall.* Ind. or.
34. *Gmel.* sib. Pulsatilla vulgaris.
35. *Gmel.* Pulsatilla patens.
36. *Gmel.* A. sylvestris.
37. *Gmel.* dichotoma.
38. *Gmel.* nemorosa.
39. *Gmel.* trifolia.
40. *Gmel.* ranunculoides.
41. *Gmel.* sibirica.
42. *Gmel.* narcissiflora.
1146. *Hall.* Pulsatilla vulgaris.
1147. *Hall.* Pulsatilla vernalis.
1148. *Hall.* Pulsatilla Halleri.
1149. *Hall.* Pulsatilla alpina.
1150. *Hall.* sylvestris.
1151. *Hall.* baldensis.
1152. *Hall.* stellata.
1153. *Hall.* ranunculoides.
1154. *Hall.* nemorosa.
1155. *Hall.* narcissiflora.
1156. *Hall.* Hepatica triloba.

Anemonospermos. *Dec.* Anemone.
Anemosperma. *Commel.* Arctotis, Cryptostemma.
Aneslea. *Andr.* Euryale.
ANETHUM. *Lin. Dec.* IV. 185.
Fam. Sciadophyta. *Neck.* — Umbelliferae. *Lin.*
arvense. Bess. segetum.
capense. Thunb. Chamarea capensis.
cymbocarpum. *Dec.* ⊙ Caucas. Persia. *D.* 4.
Cymbocarpum anethoides. *Dec.*
dulce. Dec. Foeniculum dulce.
erytraeum. *Dec.* ⊙ Persia. *D.* 5.
foeniculum. Lin. Foeniculum vulgare.

foeniculum. Thunb. Foeniculum capense.
graveolens. *Lin.* ⊙ Eur. austr. Afr. *D.* 2.
A. minus. *Gouan.*
Ferula graveolens. *Spr.* prodr.
Pastinaca Anethum. *Spr.* 1084. 6.
Selinum Anethum. *Roth.*
graveolens. Ucria. segetum.
graveolens. Wall. A. Sowa.
Panmorium. Roxb. Foeniculum Panmorium.
Pastinaca. Wibel. Pastinaca sativa.
pinnatum. R. P. Helosciadium leptophyllum.
piperitum. Ucria. Foeniculum piperitum.
pusillum. Hort. segetum.
segetum. *Lin.* ⊙ Eur. austr. Persia. *D.* 1.
A. arvense. *Bess.*
A. graveolens. *Ucria.* (sec. *Guss.*)
A. pusillum. *Hort.*
Meum foeniculum. *Spr.* (ex parte.)
Meum segetum. *Guss.*
Sowa. *Roxb.* ⊙ Ind. or. *D.* 3.
A. graveolens. *Wall.* cat.

ANETIA. *Endlich.*
Fam. Hormalineae. *Endl.*
Byrsanthus. *Steud.* ♄ Afr. trop.
Byrsanthus. *Guill.* (non *Presl.*)

ANEURISCUS. *Presl.*
Fam. Guttiferae. *Presl.*
Aubletii. *Presl.* ♄ Guiana.
(Flos arborum. *Aubl.* t. 313.)

ANGEIA. *Vandel.* (*Roem.* scptor. p. 58.)
Fam.? (Enneandnia monogynia.)
Vandellii. *Steud.* ♄ Brasil.

ANGELICA. *Lin. Spr.* 1086. *Dec.* IV. 167.
Fam. Scadiophyta. *Neck.* — Umbellatae. *Lin.* Pastinacae. *Adans.* — Umbellatae Selineae, *Spr.*
alpina. Krock. sylvestris.
angustifolia. Hoffm. Imperatoria angustifolia.
aquifolia. Lam. Archangelica officinalis.
atropurpurea. *Lin.* 2↓ Am. sptr. *S.* 4. *D.* 6.
A. triquinata. *Bigel.* (non *Michx.*)
Archangelica atropurpurea. *Hoffm.*
Selinum atropurpureum. *Link.*
bracteata. *Roxb.* Ins. Helena. *D.* 11.
Candollei. *Wall.* cat. Ind. or.
Carvifolia. Spr. Selinum Carvifolia.
chaerophylla. *Lotterm.* Livon. *S.* 8. *D.* 9.
Selinum livonicum. *Ledeb.*
(cfr. Conioselinum Gmelini.)
ebulifolia. Lapeyr. A. Razoulii.
Fischeri. R. S. Silaus longifolius.
flavescens. Hoffm. montana.
Gmelini. Wormsk. Archangelica Gmelini.
hirsuta. Mhlbrg. triquinata.
integrifolia. *Walt.* Carolina. *D.* 10.
intermedia. Schult. Archangelica officinalis.
laevigata. Bbrst. Peucedanum latifolium.
lancifolia. *Spr.* — — *S.* 10.
Selinum Angelicastrum. *Link.*
Levisticum. All. Levisticum officinale.
lobata. Walt. lucida.
lucida. *Lin.* 2↓ Am. sptr. *S.* 6. *D.* 4.
A. lobata. *Walt.?* (sec. *Torr.*)
Imperatoria lucida. *Spr.* prod.
Imperatoria verticillaris. *Hort.*
major. Lagasc. Archangelica littoralis.
montana. *Schleich.* ♂ 2↓ Eur. austr. *D.* 2.
A. flavescens. *Hoffm.?*
A. Razoulii. *All.* (*Spr.* ex parte.)
A. sylvestris. var. *C. Vill.*
Imperatoria flavescens. *Bess.*
Imperatoria montana. *Dec.* fl. fr.
montana. Brot. sylvestris.
nemorosa. *Tenor.* (Syllog. app.) Neapol.
officinalis. Bernh. Imperatoria Ostruthium.
officinalis. Moench. Archangelica officinalis.
paludapifolia. Lam. Levisticum officinale.
palustris. Hoffm. Ostericum pratense.
paniculata. Lam. Trochisanthes nodiflora.
pratensis. Bbrst. Ostericum pratense.
pratensis. Presl. sylvestris.
pyrenaea. *Spr.* 2↓ Pyren. Voges. *S.* 11. *D.* 7.
Oreoselinum pyrenaeum. *Hoffm.*
Selinum Lachenalii. *Gmel.* fl. b.
Selinum pyrenaeum. *Gouan.*
Seseli pyrenaeum. *Lin.*
β. Peucedanum alsaticum. *Willem.* (non *Lin.*)
Razoulii. *Gouan.* 2↓ Pyren. *S.* 3. *D.* 1.
A. ebulifolia. *Lapeyr.*
A. Tournefortiana. *Cusson.*
Imperatoria Razoulii. *Hortor.*
Selinum Razoulii. *Link.*
(cfr. A. montana.)
Razoulii. All. montana.
sativa. Mill. Archangelica officinalis.
scabra. *Petit.* 2↓ Pyrenaei. *D.* 8.
Petitia scabra. *Guy.*
Selinum scabrum. *Lapeyr. S.* 1081. 16.
Xatardia scabra. *Meissn.*
scotica. Lam. Ligusticum scoticum.
sylvestris. *Lin.* 2↓ Eur. As. min. *S.* 2. *D.* 3.
Angelica nr. 8. *Gmel.* sib. 806. *Hall.* helv.
Imperatoria Angelica. *Rochel.*
Imperatoria sylvestris. *Desf. Bess.*
Selinum Angelica. *Roth. Link.*
Selinum pubescens. *Moench.*
Selinum sylvestre. *Crantz.*
β.? A. alpina. *Krock.*
γ. A. montana. *Brot.*
δ. A. pratensis. *Presl.* fl. cech. (non *Bbrst.*)
ε.? A. villosa. *Lagasc.*
Tournefortiana. Cusson. A. Razoulii.
triloba. Desf. Laserpitium trilobum.
triquinata. *Michx.* 2↓ Canad. Virgin. *S.* 3. *D.* 5.
A. hirsuta. *Mhlbrg.*
Ferula villosa. *Walt.*
Oxypotis triquinata. *Rafin.*
Pastinaca triquinata. *Spr.* umb.
triquinata. Bigel. atropurpurea.
verticillaris. Lin. Peucedanum verticillare.
villosa. Lagas. sylvestris.
nr. 7. *Gmel.* sib. Archangelica officinalis.
8. *Gmel.* A. sylvestris.
9. *Gmel.* Laserpitium trilobum.
10. *Gmel.* Conioselinum Gmelini.
806. *Hall.* helv. A. sylvestris.
807. *Hall.* Archangelica officinalis.

Angelicoides. *Decand.* Peucedanum.

ANGELONIA. *Humb. Bonpl. Spr.* 2190.

Physidium. *Schrad.*

Schelveria. *Nees* in *Neuw.* Reis.

Thylacantha. *Nees. Mart.*
Fam. Personatae Scrophularinae. *H. B. Spr.* — Scrophularinae Hemimerideae. *Benth.*
campestris. Nees. Mart. salicariaefolia.
hirta. *Chamiss.* Brasil.
integerrima. *Spr.* Riogrande. *S.* 3.
minor. *Fisch. Mey.* 2↓ Brasil.
procumbens. *Nees. Mart.* Brasil. *S.* 2.
Physidium procumbens. *Schrad.*
Schelveria arguta. *Nees.*
salicariaefolia. *H. B.* ⊙ Am. mer. *S.* 1.
A. campestris. *Nees. Mart.* (sec. *Spr.*)
Thylacantha. *Nees.*

Angervilla. *Neck.* Herpestes Matoúra.

ANGIANTHUS. *Wendl. Dec.* VI. 150.
Fam. Compositae Carduinae Echinopsideae. *Loud.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Synantherae Inuleae. *Cass.*
tomentosus. *Wendl.* ⊙ N. Holl. *D.* 1.
Cassinia aurea. *R. Br.* (in H. Kew non in Lin. act.) *S.* 2671. 3.
Hirnellia coluteoides. *Cass.?*

ANGIOPETALUM. *Reinw.*
Fam. Myrsineae. *Reinw.*
punctatum. *Reinw.* ♄ Java. (Sylloge Ratisb. II. 7.)

Angolam. *Adans.* Alangium decapetalum.

Angolamia. *Scop.* Alangium decapetalum.

ANGOPHORA. *Cav. Spr.* 1830. *Dec.* III. p. 222.
Fam. Myrtaceae. *Dec. Spr.*
cordifolia. *Cav.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1.
Encalyptus hirsuta. *Link.*
Metrosideros anomala. *Vent.*
Metrosideros cordifolia. *Pers.*
Metrosideros hirsuta. *Andr.*
Metrosideros hispida. *Pers. Smith.*
floribunda. G. Don. Sweet. Acmena floribunda.
intermedia. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 2.
lanceolata. *Cav.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *D.* 3.
Melaleuca costata. *Raeusch.*
Melaleuca fulgens. *Raeusch?*

Metrosideros costata. *Gaert. Pers.*
Metrosideros fulgens. *Gaert.?* (sec. *Dec.* qui *splendens.* citat.)
Metrosideros lanceolata. *Pers.*
Angostura. *Roem.* et *Schult.*
Cupare. R. S. Galipea trifoliata.
ANGRAECUM. *Pet. Thouars.*
Aërobion. *Spreng.* 2980.
Fam. Orchideae. *Spr.*
aphyllum. *Pet. Th.* 4 Ins. Maccar. Madag. *S.* 19.
Gussonaea aphylla, *Rich.*
armeniacum. *Lindl.* 4 Sierra Leona.
Calceolus. *Pet. Th.* 4 Ins. Mascar. *S.* 15.
caudatum. *Lindl.* 4 Sierra Leona.
caulescens. *Pet. Th.* 4 Ins. Mascar. *S.* 16.
citratum. *Pet. Th.* 4 Madagas. *S.* 20.
clandestinum. *Lodd.* 4 Sierra Leona.
crassum. *Pet. Th.* Madagas. *S.* 14.
cucullatum. *Pet. Th.* Ins. Mascar. *S.* 8.
distichum. *Lindl.* 4 Sierra Leona.
eburneum. *Bory.* 4 Ins. Borbon.
Limodorum eburneum. *Willd.*
elatum. Pet. Th. Cryptopus elatus.
expansum. *Pet. Th.* Ins. Mascar. *S.* 4.
falcatum. *Lindl.* 4 China.
filicornu. *Pet. Th.* Ins. Mascar. Madagas. *S.* 7.
fragrans. *Pet. Th.* Ins. Mascar. *S.* 2.
gladiifolium. *Pet. Th.* Ins. Mascar. Madag. *S.* 6.
gracile. *Pet. Th.* Ins. Mascar. *S.* 17.
implicatum. *Pet. Th.* Madagasc. *S.* 5.
inapertum. *Pet. Th.* Ins. Mascar.
luridum. *Lindl.* 4 Sierra Leona.
Limodorum luridum. *Afz. Sw.*
maculatum. *Lindl.* 4 Brasil. *S.* 23.
Geodorum pictum. *Link.*
micranthum. *Lindl.* 4 Sierra Leona.
monophyllum. *Rich.* Ins. Maurit.
multiflorum. *Pet. Th.* Ins. Mascar. *S.* 13.
palmiforme. *Pet. Th.* Ins. Mascar. *S.* 12.
parviflorum. *Pet. Th.* Ins. Mascar. *S.* 18.
pectinatum. *Pet. Th.* Ins. Mascar. Madagas. *S.* 11.
polystachyum. Rich. Vanda polystachya.
ramosum. *Pet. Th.* Ins. Maurit.
rectum. *Pet. Th.* Ins. Mascar. *S.* 1.
recurvum. *Pet. Th.* Ins. Masc. *S.* 3.
sesquipedale. Pet. Th. Heranthes sesquipedalis.
striatum. *P. Th.* Ins. Mascar. *S.* 18.
superbum. *Pet. Th.* Madagas. *S.* 21.
teretifolium. *Lindl.* 4 Sierra Leona.
triquetrum. *Pet. Th.* Ins. Mascar. *S.* 9.
ANGUILLARIA. *R. Brown. Spr.* 4368.
Fam. Junceae. *Spr.* — Liliaceae Juncaceae. *Rchbch* Melanthaceae. *R. Br.* Veratreae. *Endl.*
biglandulosa. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 3.
Melanthium Brownei. *Schlchtd.*
Pleea Sieberi. *Rchbch.* in *Sieb.* Hrbr. N. Holl.
capensis. Spr. Androcymbium leucanthum.
caricina. *Schult.* 4 Ind. or.
Melanthium caricinum. *Roth.*
Melanthium gramineum. *Heyne.*
cochinchinensis. *Spr.* ♄ Cochinchina. *S.* 6.
Melanthium cochinchinense. *Lour.*
dioica. *R. Br.* 4 N. Holl. S. 4.
indica. *R. Br.* 4 N. Holl. Malabar. *S.* 2.
Melanthium indicum. *Lin.*
racemosa. *Schult.* 4 Ind. or.
Melanthium indicum. *Heyne.* Hrb.
Melanthium racemosum. *Roth.*
uniflora. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 1.
Anguillaria. *Gaert.*
bahamensis. Gaert. Ardisia excelsa.
Barthesia. Lam. Badusa Barthesia.
chrysophylla. Lam. Ardisia serrulata.
coriacea. Poir. Ardisia coriacea.
crenulata. Poir. Ardisia crenulata.
Icacorea. Poir. Ardisia acuminata.
lateriflora. Poir. Ardisia lateriflora.
latifolia. Lam. Ardisia latifolia.
laurifolia. Lam. Ardisia laurifolia.
parasitica. Poir. Ardisia parasitica.
pyramidalis. Cav. Ardisia pyramidalis.
serrata. Cav. Ardisia serrata.
solanacea. Poir. Ardisia solanacea.
tinifolia. Lam. Ardisia timifolia.
zeylanica. Gaert. Ardisia humilis.
Anguinum. *Don.* Allium.
ANGULOA. *Ruiz* et *Pav. Spr.* 2992.
Fam. Orchideae Ceropagae. *Spr.*
grandiflora. *H. B.* 4 Am. mer. *S.* 3.
Epidendrum grandiflorum. *H. B.* pl. aeq.
(cfr. Stanhopea insignis.)
Hernandezii. Kunth. Stanhopea devoniensis.
lurida. Link. Catasetum luridum.
squalida. *Poep. Endl.* 4 Peru.
superba. *H. B.* 4 Peru. *S.* 1.
uniflora. *R. B.* 4 Peru. *S.* 2.
ANGURIA. *Lin. Spr.* 115. *Dec.* 318. *Dietr.* 135.
Psiguria. *Neck.*
Fam. Bryoniae. *Adans.* — Cucurbitaceae. *Lin. Jun.* — Sygalliphyta. *Neck.*
integrifolia. *Nees. Mart.* Brasil. *D.* 1.
pedata. *Lin.* 4 Domingo. *S.* 2. *D.* 4. *Dr.* 2.
(cfr. A. umbrosa.)
pedatisecta. *Nees. Mart.* ⊙ Peru. *D.* 3.
Momordica pedata. *Lin.*
rosea. *H. B.* 4 N. Granad. *S.* 4. *D.* 5.
trifoliata. *Lin.* 4 Domingo. *S.* 3. *D.* 7.
trilobata. *Lin.* 4 Carthagena. *S.* 1. *D.* 2. *Dr.* 1.
umbrosa. *H. B.* 4 N. Andalusia. *D.* 6.
A. pedata. *Lin.* sec. *Spr.*
Anhebecarpaea. *Dec.* Felicia.
ANIA. *Lindley.*
Fam. Orchideae. *Lindl.*
angustifolia. *Lindl.* Ind. or.
latifolia. *Lindl.* Ind. or.
Aniba. *Aubl.*
guianensis. Aubl. Cedrota longifolia.
Anidrum. *Neck.* Biforis testiculata.
Anigosanthus. *Redout.* Anigozanthos.
Anigosia. *Salisb.*
ANIGOZANTHOS. *Labil.*
Anigosanthus. *Red.*
Anigosia. *Salisb.* Anigozanthos.
Schwaegerichenia. *Spr.* 1175.
Fam. Haemodoraceae. *R. Br.* — Narcissi. *Juss.*
coccinea. *Paxt.* 4 N. Holl.
flavescens. Dec. flavida.
flavida. *Red.* 4 N. Holl.
A. flavescens. *Dec.*
A. grandiflora. *Salisb.*
Schwaegerichenia florida. *Spr.* 1.
grandiflora. Salisb. flavida.
Manglesii *D. Don.* 4 N. Holl.
rufa. *Labil.* 4 N. Holl.
Schwaegerichenia rufa. *Spr.* 2.
ANISACANTHA. *R. Brown. Spr.* 485.
Fam. Aizoideae Chenopodeae. *Rchbch.* — Chenopodeae. *R. Br.*
divaricata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1.
ANISADENIA. *Wallich.*
Fam. Elatineae. *Meiss.* *
saxatilis. *Wall.* Ind. or.
Anisanthus. *Sweet.*
Cununia. Sweet. Antholyza Cunonia.
quadrangularis. Sweet. Gladiolus quadrangularis.
splendens. Sweet. Antholyza splendens.
Anisanthus. *Willd.*
microphyllus. Willd. Symphoria microphylla.
Anisanthusa. *Reichb.* Commelina.
ANISEIA. *Chois.*
Convolvulus. *Autor. Spr.* 643. *Dietr.* 862.
Fam. Convolvulaceae. *Choix.*
barlerioides. *Chois.* 4 Ind. or.
Convolvulus barlerioides. *Hamilt.*
Convolvulus oblongus. *Wall.*
Convolvulus subacaulis. *Hamilt.*
biflora. *Chois.* ⊙ China.
Convolvulus biflorus. *Lin. S.* 95. *Dr.* 106.
Ipomoea biflora. *Pers.*
calycina. *Chois.* ♄ Ind. or.
Convolvulus calycinus. *Roxb.*
Convolvulus Hardwickii. *Spr.* 339. *Dr.* 139.
cernua. *Moric.* 4 Bahia.
ensifolia. *Chois.* 4 Cayenne.
martinicensis. *Chois.* 4 Ind. occ.
Convolvulus acetosaefolius. *Willd.*
Convolvulus martinicensis. *Jacq.*
Ipomoea martinicensis. *Meyer.*

* Genera, Commentar. p. 96. ubi descriptio uberior.

medium. *Chois.* ⊙ Madag. Java Ind. or.
Convolvulus javanensis. *Garc. Burm.*
Convolvulus medium. *Lin.*
(cfr. Ipomaea denticulata.)
nitens. *Chois.* 2l Brasil.
salicifolia. *Chois. G. Don.* 2l Domingo.
Convolvulus salicifolius. *Desv. S.* 239.
uniflora. *Chois.* 2l Ind. or. Java.
Convolvulus Bentira. *Hamilt.*
Convolvulus emanginatus. *Vahl.*
Convolvulus Rheedii. *Wall. S.* 350. *Dr.* 317.
Convolvulus uniflorus. *Burm. S.* 241.
Ipomoea uniflora. *R. S.*

ANISOCHAETA. *Decand.* V. 109.
Fam. Compositae Eupatorineae. *Dec.*
mikanioides. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 1.

ANISOCHILUS. *Wallich.*
Fam. Labiatae. *Wall.*
carnosus. *Wall.* 2l Ind. or.
Lavandula carnosa. *Wall.*
glaber. *Schrad.* 2l ♄ Ind. or.

Anisoderis. *Cassin.*
foetida. Cass. Barckhausia foetida.
rhoeadifolia. Fisch. Mey. Barckhausia rhoeadifolia.
rubra. Cass. Barckhausia rubra.

Anisodontium. *Reichb.* Marrubium.

ANISODUS. *Link. Spr.* 734. *Dietr.* 907.
Fam. Solanaceae. *Link.* Hyoscyameae. *Endl.*
luridus. *Link.* 2l Nepal. *S.* 1. *Dr.* 1.
Nicandra anomala. *Link.*
β. A. stramonifolius. *G. Don.*
Physalis straemonifolia. *Wall.*
Withleya stramonifolia. *Sweet.*
stramonifolius. Don. luridus.

ANISOLOTUS. *Bernh.*
Fam. Leguminosae Lotcae. *Bernh.*
anthylloides. *Bernh.* Chili.
Anthyllis chilensis. *Dec.* II. 170. nr. 21. *S.* 2898. 19.
Hosackia subpinnata. *G. Don.*
Lotus subpinnatus. *Lag. S.* 2382. 2. (Herb. *Bert.* nr. 392.)
Lotus utricularis. *Domb.*
β. Dorycrium hirtum. *Poepp.*
Poeppigiana. *Bernh.* Chili.
Dorycnium ambiguum. *Poepp.*
Wrangeliana. *Bernh.* ⊙ Californ.
Hosackia Wrangeliana. *G. Don.*
Lotus Wrangeliana. *Fisch. Meyer.*

ANISOMELES. *R. Brown. Spr.* 2072.
Fam. Labiatae. *R. Br.* Ajugoideae. *Benth.*
australis. *Spr.* N. Holl. *S.* 7.
Teucrium australe. *Sieb.*
candicans. *Benth.* ♄ Ind. or.
distycha. *Heyne. Roth.* Ind. or.
furcata. Loudon. nepalensis.
glabrata. *Benth.* Nepal.
Heyneana. *Benth.* Ind. or.
Teucrium secundum. *Heyn.* in *Wall.* cat.
inodora. *R. Br.* 2l? N. Holl.
intermedia. *Wight.* in *Benth.* Ind. or.
malabarica. *R. Br.* ♄ Ind. or. Ins. Maurit.
Ajuga fruticosa. *Roxb.* H. bengh.
Nepeta malabarica. *Lin.*
Stachys mauritiana. *Sieb.* maur.
mollissima. *Wall.* Ind. or.
moschata. *Rr. Br.* 2l N. Holl. *S.* 5.
nepalensis. *Spr.* ♄ Nepal. *S.* 3.
A. furcata. *Loudon.*
Ajuga furcata. *Link.*
Craniotome versicolor. *Rchbch.*
Nepeta versicolor. *Trevir.*
ovata. *R. Br.* (et? *Heyn.*) ⊙ Ind. or. Molucc. *S.* 1.
A. disticha. *Heyne.*
Ajuga disticha. *Roxb.*
Ballota disticha. *Lin.*
Ballota mauritiana. *Pers.*
Marrubium indicum. *Burm.*
Monarda zeylanica. *Burm.*
Nepeta amboinica. *Lin. fil.*
Nepeta disticha. *Blum.*
Nepeta indica. *Lin.*
β. Ajuga glabrata. *Benth* in *Wall.* cat.
γ. Ajuga mollissima. *Wall.* cat.
salvifolia. *E. Br.* N. Holl. *S.* 4.

ANISOMERIA. *D. Don.*
Fam. Phytolaccaceae. *Don.*
coriacea. *Don.* 2l Chili.

ANISOMERIS. *Presl.*
Fam. Rubiaceae. *Presl.*
spinosa. *Presl.* ♄. Brasil.

Anisomitra. *Endl.* Mitracasme.

ANISONEMA. *Blum.*
Fam. Euphorbiaceae. *Blum.*
dubium. *Blum.* Java. Timor.
eglandulosum. *Decaisn.* Ins. Timor.
intermedium. *Decaisn.* Ins. Timor.

ANISOPAPPUS. *Hook. Arn. Dec.* VII. 233.
Fam. Compositae. *Hook.* Inuleae. *Meissn.*
chinensis. *Hook. Arn.* China. *Dec.* 1.
Verbesina chinensis. *Lin.?*

Anisopetalum. *Hook.*
Careyanum Hook. Bulbophyllum Careyanum.

Anisophyllum. *Haw.*
Chamaesyce. Haw. Euphorbia Chamaesyce.
dentatum. Haw. Euphorbia dentata.
Humboldtii. Haw. Euphorbia Humboldtii.
hypericifolium. Haw. Euphorbia hypericifolia.
hyssopifolium. Haw. Euphorbia hyssopifolia.
Ipecachuanha. Haw. Euphorbia Ipecacuanha.
maculatum. Haw. Euphorbia maculata.
ocymoideum. Haw. Euphorbia ocymoidea.
Peplis. Haw. Euphorbia Peplis.
pilulifer um. Haw. Euphorbia pilulifera.
polygonifolia. Haw. Euphorbia polygonifolia.
prostratum. Haw. Euphorbia prostrata.
roseum. Haw. Euphorbia rosea.
thymifolium. Haw. Euphorbia thymifolia.

ANISOPOGON. *R. Brown. Spr.* 288. *Dietr.* 392.
Fam. Gramineae. *B. Br.* Avenaceae. *Spr.*
avenaceus. *R. Br.* N. Holl. *S.* 1. *D.* 1.
Danthonia Anisopogon. *Trin.*
Deyeuxia avenacea. *Spr.* 263. 9.
capensis. *Nees.* Pr. b. sp.

Anisopteris. *Griseb.* Banisteria.

ANISORAMPHUS. *Decand.* VII. 251.
Fam. Compositae Cichoraceae. *Dec.*
hypochaerideus. *Dec.* 2l Pr. b. sp.

ANISOSCIADIUM. *Decand.* IV. 234
Fam. Umbelliferae. *Dec.*
orientale. *Dec.* ⊙ Persia. *D.* 1.

Anisostycte. *Bartl.* Scyphaea.

ANISOTES. *Lindl.*
Fam. Lythrarieae. *Lindl.*
Hilariana. *Meissn.* Brasil.
Lythrum anomalum. *St. Hill.*

Anisotrichia. *Dec.* Albertinia.

Anisum. *Moench. Gaert.*
caffrum. Eckl. Zeyh. Pimpinella caffra.
officinale. Moench. Pimpinella Anisum.
stadense. Eckl. Zeyh. Pimpinella stadensis.
vulgare. Gaertn. Pimpinella Anisum.

ANNESLEA. *Wallich.* (non seq.)
Fam. Ternstroemiaceae. *Wall.*
fragrans. *Wall.* ♄ Ind. or.

Anneslia. *Andr.*
spinosa. Andr. Euryale ferox.

Anneslein. *Salisb.*
falcifolia. Salisb. Acacia Houstoni.
grandiflora. Sweet. Acacia grandiflora.
Houstoni. Sweet. Acacia Houstoni.

ANNESORCHIZA. *Chames. Schlcht. Dec.* IV. 139.
Fam. Umbelliferae Seselineae. *Schlcht.*
capensis. *Schlcht.* 2l Pr. b. sp. *D.* 1.
Oenanthe interrupta. *Thunb.?* (sec. *Spr.*)
clata. *Eckl. Zeyh.* 2l Afr. austr.
filicaulis. *Eckl. Zeyh.* 2l Afr. austr.
hirsuta. *Eckl. Zeyh.* ♂ Afr. austr.
macrocarpa. *Eckl. Zeyh.* 2l Afr. austr.
montana. *Eckl. Zeyh.* ♂ Afr. austr.
Oenanthe interrupta. *Thunb.?* (sec. *Eckl.*)
spuria. *Eckl. Zeyh.* 2l Afr. austr.

Annona. *Autor.* Anona.

Anocarpum. *Decand.* Diplotaxis.

ANODA. *Cavan. Dec.* I. 458.

Sida. *Lin. Autor. Spr.* 2747.
Fam. Malvaceae. *Cavan.*
acerifolia. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 6.
Sida acerifolia. *Zuggac.*

Sida hastata. *Sims.* (et *Willd.* sec. *Schlchtd.*
Sida quinqueloba. *Moç. Sess.*
Sida Zuccagnii. *Spr.* 160.
arenariaeflora. Hort. crenatiflora.
brachyantha. Rchbch. triangularis.
crenatiflora. *Orteg.* ⊙ Mexico.
A. Ortegae. *Spr.* H. Hal.?
A. parviflora. *Cav. D.* 7.
A. arenariaeflora. *Hort.*
cristata. *Schlchtd.* ⊙ Mexico.
A. Dilleniana. *Cav. D.* 3.
A. lavateroides. *Medic.*
A. triloba. *Cav. D.* 2.
Sida cristata α. *Lin. S.* 77.
Sida Dilleniana. *Willd.*
Dilleniana. Cav. cristata, hastata.
hastata. *Cav.* ⊙ Mexico. Ind. occ. *D.* 1.
A. Dilleniana. *Schlcht.* (Linnaea v.)
Sida cristata β. *Lin.*
Sida hastata. *Willd. S.* 76.
β. Sida centrota. *Spr.* 178.
(cfr. A. acerifolia.)
incarnata. *H. B.* 2 Mexico. *D.* 7.
incarnata. Spr. triangularis.
lavateroides. Medic. cristata.
Ortegae. Spr. crenatiflora.
ovata. *Meyen.* (Reise II. 139.) ♄ Ins. Sandwic.
parviflora. Cav. crenatiflora.
pubescens. Schlcht. Mexico.
punicea. Lagas. Sida periptera.
triangularis. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 4.
Sida deltoidea. *Hornm.*
Sida incarnata. *Spr.* (excl. syn. *H. B.*) *S.* 79.
Sida suberosa. *Hortul.*
Sida triangularis. *Willd. S.* 23.
β. A. brachyantha. *Rchbch.*
triloba. Cav. cristata.

Anodontea. *Decand. G. Don. Sweet.*
edentula. Don. Sweet. Alyssum edentulum.
halimifolia. Don. Sweet. Lobularia halimifolia.
macrocarpa. Don. Sweet. Alyssum macrocarpum.
rupestris. Don. Sweet. Lobularia rupestris.
spinosa. Don. Sweet. Lobularia spinosa.

ANOECTOCHILUS. *Blum.*
Fam. Orchideae. *Blum.*
setaceus. *Blum.* 2 Java. Ind. or.

Anogeissus. *Dec. Wall.*
acuminata. Wall. Conocarpus acuminatus.
hirta. Wall. Conocarpus hirtus.
latifolia. Wall. Conocarpus latifolius.
leiocarpa. Guil. Perrot. Conocarpus leiocarpus.

Anogra. *Spach.*
Douglassiana. Spach. Oenothera pallida.
Nuttalliana. Spach. Oenothera albicaulis.
pinnatifida. Spach. Oenothera Purshiana.

Anoleptus. *Decand.* Sonchus.

ANOMA. *Loud. Dec.* II. 480.
Fam. Caesalpinieae. *Spach.* — Cassieae. *Richbch.* — Leguminosae Cassieae. *Dec.*
cochinchinensis. *Lam.* ♄ Cochinch. *D.* 1.
Hypelathe cochinchinensis. *Smith.*
Hyperanthera cochinchinensis. *Willd. S.* 1598. 4.
Moringa. Lour. Hyperanthera decandra.
Morunga. Lour. Hyperanthera Moringa.

Anomalanthus. *Klotzsch.*
discolor. Klotzsch. Codonanthemum discolor.
scoparius. Klotzsch. Codonanthemum puberulum.

Anomalopteris. *Don.*
obovata. Don. Acridocarpus plagiopterus.

Anomalopteris. *Decand.* Heterolepis.

Anomantia. *Rafin.* Verbesina virginica.

ANOMATHECA. *Ker. Spr.* 149. *Dietr.* 171.

Anomaza. *Laws.*

Lapeyrousia. *Pourr.* (non *Thunb.*)
Fam. Ensatae Irideae. *Rchbch.* — Irideae. *Spr.*
cruenta. *Lindl.* 2 Pr. b. sp. *Dr.* 2.
juncea. *Ker.* 2 Pr. b. sp. *S.* 1. *Dr.* 1.
Anomaza excisa. *Laws.*
Gladiolus floribundus. *Jacq.* (sec. *Thunb.*)
Gladiolus junceus. *Thunb.*
Gladiolus marmoratus. *Lam.?*
Gladiolus paniculatus. *Pers.* (ex synon.)
Gladiolus polystachyus. *Andr.*
Ixia excisa. *Lin.* mpt.
Lapeyrousia juncea. *Pourr.*
Lapeyrousia marmorata. *Pourr.*
xanthospila. *Ker.* 2 Pr. b. sp.
Gladiolus xanthospilus. *Dec.*
Tritonia xanthospila. *Spr.* 136. 13. *Dr.* 164. 18.

ANOMOSTEPHIUM. *Decand.* V. 560.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
buphthalmoides. *Dec.* 2 Guadalup. *D.* 2.
Buphthalmum asperrimum. *Spr.* N. Entd.
(non Wedelia calycina. *Rich.*)
ellipticum. *Dec.* 2 Brasil. *D.* 4.
oblongifolium. *Dec.* Brasil. *D.* 3.
ovatifolium. *Dec.* 2 ♄ Brasil. *D.* 1.

Anomaza. *Laws.*
excisa. Laws. Anomatheca juncea.

ANONA. *Lin. Spr.* 2027. *Dec.* I. p. 83.
Fam. Acascophyta. *Neck.* — Anonae. *Rül. Adans.* — Anonaceae. *Juss. Dec.* — Coadunatae. *Lin.* Polyantherae. *Roy.* — Glyptospermae. *Vent.* — Ranunculaceae. *Rchb.*
africana. *Lin.* ♄ Amer? *S.* 30. *D.* 29.
amara. (*Raeusch.*) ♄ Guiana.
Ambotay. *Aubl.* ♄ Guiana. Hispaniol. *S.* 21. *D.* 10.
amplexicaulis. *Lam.* ♄ Madagas. Maurit. *S.* 6. *D.* 22.
arenaria. *Schumch.* ♄ Guinea.
(cfr. A. senegalensis.)
asiatica. *Lin.* ♄ Zeylon. *S.* 11. *D.* 25.
A. muricata. *Lin.* sec. *R. Br.* (I. p. 184.)
asiatica. Vahl. A. Forskahlii.
atabapensis. *H. B.* ♄ N. Guiana. *D.* 30.
A. palustris. *Lin.* var.? *Kunth.*
australis. *St. Hilar.* Brasil. *S.* 31.
axilliflora. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 23.
Bonplandiana. *H. B.* ♄ Quito. *D.* 31.
A. Humboldtiana. *Dunal.* sec. *Spr.*
Cherimolia. *Mill.* ♄ Peru. N. Granad. *S.* 26. *D.* 17.
A. tripetala. *Ait.*
chrysocarpa. *A. Rich.* fl. Seneg. ♄ Senegamb.
cinerea. *Dunal.* ♄ Ins. Carib. Cuman. *S.* 25. *D.* 16.
β. Xyclopia frutescens. *Sieb.* (sec. *Presl.*)
colorata. *Arrab.* ♄ Brasil. †
cornifolia. *St. Hilar.* Brasil. *S.* 33.
dioeca. *St. Hil.* Brasil. *S.* 34.
distincta. Raeusch. A. Forskahlei.
distincta. Willem. Guatteria Willemetiana.
dodecapetala. Lam. Talauma Plumieri.
dolabripetala. Raddi. Rollinia longifolia.
echinata. *Dunal.* ♄ Cayenne. *S.* 27. *D.* 12.
exalbida. *Arrab.* ♄ Brasil. †
excelsa. *H. B.* ♄ N. Hispan. *D.* 32.
A. glabra. *Lin.* sec. *Spr.*
exsucca. Dunal. Rollinia exsucca.
Forskahlii. *Dec.* ♄ Aegypt. *D.* 15.
A. asiatica. *Vahl.* var. β. *Dunal.*
A. distincta. *Raeusch.*
A. glabra. *Forsk.* (non *Lin.*)
A. squamosa. *Delil.* (non *Lin.*)
furfuracea. *Hilar.* Brasil. *S.* 35.
glabra. *Lin.* ♄ Carolina. *S.* 4. *D.* 20.
(cfr. A. excelsa, laurifolia.)
glabra. Forsk. A. Forskahlei.
glauca. *Schumch.* ♄ Guinea.
globiflora. *Schlcht.* ♄ Mexico.
grandiflora. *Lam.* ♄ Ins. Mauritan. *S.* 5. *D.* 21.
β. A. madagascariensis. *Juss. Pers.*
grandiflora. Bartr. Asimina grandiflora.
hexapetala. Lin. fil. Artabotrys odoratissima.
Humboldtii. *Dunal.* ♄ Cumana. *D.* 3.
A. Humboldtiana. *H. B.*
(cfr. A. Bonplandiana.)
laevis. *H. B.* ♄ Guiana. Cumana. *S.* 18. *D.* 35.
lanceolata. Willd. hrb. Guatteria maypurensis.
laurifolia. *Dunal.* ♄ Ins. Carib. *S.* 15. *D.* 4.
A. glabra β. *Lam.*
longifolia. *Aubl.* ♄ Guiana. *S.* 12. *D.* 7.
A. riparia. *H. B.* sec. *Spr.*
madagascariensis. Pers. grandiflora.
Manirote. *H. B.* ♄ Guiana. *S.* 24. *D.* 34.
mexicana. *Loddig.* ♄ Mexico.
micrantha. *Berter.* Domingo. *S.* 9.
microcarpa. Jacq. Monodora microcarpa.
mucosa. *Jacq.* ♄ Martinica. *S.* 3. *D.* 19.
A. muscosa. *Aubl.*
β? A. obtusiflora. *Tuss.* (sec. *R. Br.*) *S.* 14.
A. obtusifolia. *Dec.* 5.

muricata. *Lin.* ♄ Ins. Carib. Am. mer. *S.* 1. *D.* 1.
A. sylvestris. *Burm.*
(cfr. A. asiatica.)
muscosa. Aubl. mucosa.
Myristica. Gaert. Monodora Myristica.
nitida. Willd. hrb. Guatteria maypurensis.
obovata. Willd. Asimina grandiflora.
obtusiflora. Tuss. mucosa.
obtussifolia. Dec. mucosa.
paludosa. *Aubl.* ♄ Guiana. *S.* 20. *D.* 11.
palustris. *Lin.* ♄ Jamaic. Brasil. *S.* 8. *D.* 6.
(cfr. A. atabapensis, punctata)
Perottetii. *Dec. fil.* ♄ Senegal.
peruviana. Dunal. uliginosa.
punctata. *Aubl.* ♄ Guiana. *S.* 13. *D.* 8.
(cfr. A. quinduensis.)
purpurea. *Sessé.* ♄ Mexico. *S.* 22. *D.* 2.
pygmaea. Bartr. Asimina pygmaea.
quinduensis. *H. B.* ♄ N. Granad. *D.* 36.
A. punctata. *Aubl.* (sec. *Spr.*)
reticulata. *Lin.* ♄ Ins. Carib. *S.* 2. *D.* 18.
reticulata. Sieber. Rollinia Sieberi.
riparia. *H. B.* ♄ Peru. *D.* 33.
(cfr. A. longifolia.)
rufescens. *Aubl.* ♄ Guiana.
Salzmanni. *Dec. fil.* ♄ Bahia.
senegalensis. *Juss. Pers.* ♄ Senegal. Guiana. *D.* 26.
A. arenaria. *Schum. Thonn.?* (sec. *Guil. Perrot.*)
sericea. *Dunal.* ♄ Cayenne. *S.* 28. *D.* 13.
sinensis. (*Raeusch.*) ♄ China.
spinescens. *Mart.* ♄ Brasil.
squamosa. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 10. *D.* 14.
squamosa. Delil. A. Forskohlei.
sylvatica. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 32.
sylvestris. *Arrab.* ♄ Brasil. †
tenuifolia. *Dec. fil.* ♄ Guiana.
triloba. Lin. Asimina triloba.
tripetala. Ait. A. Cherimolia.
uliginosa. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 17.
A. peruviana. *Dunal. D.* 9.
uncinata. Lam. Artabotrys odoratissima.
uniflora. *Dunal.* ♄ Para Brasil. *S.* 7. *D.* 24.
xestropetala. Spr. Rollinia longifolia.

Anonymus. *Walt.*
aquatica. Walt. (V. 1.) Limnanthemum lacunosum.
aquatica. Walt. (V. 2.) Planera aquatica.
aquatica. Walt. (VI. 4.) Saururus cernuus.
aquatica. Walt. (XII. 1.) Decodon aquaticus.
asteroides. Michx. hrb. Boltonia asteroides.
bracteata. Walt. Zonaria tetraphylla.
capitata. Walt. Tripterella capitata.
carolinensis. Walt. (II. 1.) Elytraria virgata.
carolinensis. Walt. (V. 1.) Batschia caroliniana.
carolinensis. Walt. (XIV. 2.) Verbena Aubletia.
cassioides. Walt. Gerardia cassioides.
ciliata. Walt. Liatris pilosa, spicata.
erecta. Walt. Houstonia coerulea.
frutescens. Walt. Glycine frutescens.
graminifolia. Walt. Liatris graminifolia.
odoratissima. Walt. Liatris odoratissima.
paniculata. Walt. Liatris paniculata.
petiolata. Walt. Ophiorrhiza Mitreola.
pilosa. Walt. Liatris pycnostachya.
procumbens. Walt. Anotis rotundifolia.
pudica. Walt. Uvularia flava.
ramosa. Walt. Liatris aspera.
repens. Walt. (V. 2.) Dichondra repens.
repens. Walt. (XIV. 1.) Disperma repens.
rotundifolia. Walt. Crotalaria rotundifolia.
sempervirens. Walt. Gelsemium sempervirens.
sessilifolia. Walt. Ophiorrhiza Mitreola.
tinctoria. Walt. Dilatris Heritiera.
umbrosa. Walt. Micranthemum orbiculatum.
uniflora. Walt. Liatris bellidifolia, Walteri.

Anoplanthus. *Endlich.* Phelypaea.

Anoplon. *Wallr.* Orobanche.
Biebersteinii. C. A. Meyer. Phelypaea foliata.

ANOPTERUS. *Labil. Spr.* 1321. *Dec.* IV. 6.
Fam. Ericeae.? *Poir.* — Cunoniaceae. *Spach.* — Escalonieae. *G. Don.* — Gentianeae. *R. Brown.* Ribesiaceae. *Rchbch.* — Saxifragaceae. *Dec.*
glandulosa. *Labil.* ♄ Van Diemen. *S.* 1. *D.* 1.

ANOSMIA. *Bernh.*
Fam. Umbelliferae Smyrneae. *Bernh.*
Idaea. *Bernh.* Candia.
Smyrnium apiifolium. *Willd.?*

Anosporum. *Nees.*
monocephalum. Nees. Cyperus monocephalus.

Anotea. *Dec.* Achania.

Anotis. *Decand.*
Cervantesii. Dec. Hedyotis Cervantesii.
conferta. Dec. Hedyotis conferta.
dentelloides. Chamiss. Hedyotis dentelloides.
ericoides. Dec. Hedyotis ericoides.
filiformis. Dec. Hedyotis filiformis.
hypnoides. Dec. Hedyotis hypnoides.
juniperifolia. Dec. Hedyotis juniperifolia.
lanceolata. Dec. Hedyotis lanceolata.
laricifolia. Dec. Hedyotis laricifolia.
microphylla. Dec. Hedyotis microphylla.
rotundifolia. Dec. Hedyotis veronicaefolia.
Salzmanni. Dec. Hedyotis Salzmanni.
serpens. Dec. Hedyotis serpens.
setosa. Dec. Hedyotis setosa.
thymifolia. Dec. Hedyothis thymifolia.

Anotocalyx. *Dec. fil.* Symphyandra.

ANREDERA. *Juss. Spr.* 934. *Dietr.* 1142.
Fam. Aizoideae. *Rchbch.* — Atriplices. *Juss.* — nopodeae. *Kunth. Spr.*
spicata. *Juss.* ⊙ Peru. *S.* 1. *Dr.* 1.
A. vesicaria. *Gaert. fil. Mirb.*
A. vesiculosa. *Poir.*
Bacella vesicaria. *Lam.*
Polygonum scandens. *Lin.* (sec. *H. B.*)
vesicaria. Gaert. spicata.
vesiculosa. Poir. spicata.

Antaurea. *Neck.* Centaurea.

ANTELAEA. *Gaert.*
Fam.?
javanica. *Gaert.* ♄ Java.

ANTENNARIA. *Gaert. R. Brown. Dec.* VI. 269.

Disynanthus. *Rafin.*

Gnaphalium. *Lin. Spr.* 2724.
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.*
alpina. *Gaert.* 2|. Europ. *D.* 2.
Gnaphalium alpinum. *Lin. S.* 131.
Filago nr. 150. *Hall.* helv.
alpina. Less. monocephala.
carpathica. *Bluff. Fngrht.* 2|. Eur. As. med. *D.* 3.
Gnaphalium alpinum. *Willd.* (β elatius. *Gaud.*)
Gnaphalium carpathicum. *Whlbrg. S.* 152.
cinnamomea. *Dec.* 2|. Nepal. *D.* 9.
Gnaphalium cinnamomeum. *Wall.*
Gnaphalium hypophaeum. *Spr.* ap. *Wall.*
contorta. *Don.* ♄ Nepal. *D.* 13.
Gnaphalium contortum. *Hamilt. S.* 138.
Gnaphalium simplicicaule. *Wall.*
dioica. *Gaert.* 2|. Eur. Sibir. *D.* 5.
Gnaphalium dioicum. *Lin.*
Gnaphalium nr. 86. *Gmel.* sib.
Filago nr. 137. *Hall.* helv.
β. A. hyperborea. *Don.*
Gnaphalium hyperboreum. *Winch.*
γ. Gnaphalium alpinum. *Asso.* (non *Lin.*)
hyperborea. Don. dioica.
javanica. *Dec.* ♄ Java. *D.* 12.
Gnaphalium javanicum. *Reinw.*
leontopodina. *Dec.* 2| ♄ Ind. or. *D.* 4.
Leontopodium. Gaert. Leontopodium alpinum.
leucophylla. Holl. Helichrysum obconicum.
margaritacea. *R. Br.* 2|. Eur. Am. sptr. *D.* 7.
Ptilachis margaritacea. *Rafin.* in *Dec.*
Filago nr. 146. *Hall.* helv.
Gnaphalium margaritaceum. *Lin. S.* 148.
Helichrysum margaritaceum. *Moench.*
monocephala. *Dec.* 2|. Unalaschk. *D.* 1.
A. alpina. *Less.* (Linnaea 1831.)
Gnaphalium monanthum. *Willd.* hrb.?
Gnaphalium Pallasii. *Spr.* 39?
Gnaphalium uniflorum. *Pall.?*
plantaginea. *R. Br.* 2|. Am. sptr. *D.* 6.
Disynanthus plantagineus. *Rafin.*
Gnaphalium dioicum var. plantagineum. *Michx.*
Gnaphalium plantagineum. *Lin.*
saxatilis. *Dec.* 2| ♄ Java. *D.* 11.
Gnaphalium saxatile. *Blum.*
semidecurrens. *Dec.* 2|. Ind. or. *D.* 10.
A. villosissima. *Don.*

Gnaphalium semidecurrens. *Wall.*
Gnaphalium subdecurrens. *Dec.* in *Wight.*
triplinervis. *Sims.* 24 Ind. or. *D.* 8.
Gnaphalium cynoglossoides. *Trevir.*
Gnaphalium nepalense. *Hort.*
Gnaphalium perfoliatum. *Wall.*
Gnaphalium quintuplinerve. *Hamilt.*
β. Elichrysum nepalense. *Spr.* 2726. 33. (excl. syn.)
Gnaphalium cuneifolium. *Wall.*
γ. Gnaphalium cuneatum. *Wall.* hrb.
Gnaphalium intermedium. *Wall.*
vilosissima. Don. semidecurrens.

ANTENORUM. *Rafin.* IV. 1.
Fam. Polygoneae?
racemosum. *Rafin.* Carolina.
Atraphaxidis species? *Schult.*

Anthactinia. *Bory.* Passiflora.

Anthaemantia. *Beauv.*

Anthemantia. *Schult.*
rufa. Schult. Panicum rufum.
villosa. Beauv. Panicum ignoratum.

Anthema. *Medic. Moench.*
arborea. Medic. Lavatera arborea.
cretica. Medic. Lavatera cretica.
scabra. Moench. Lavatera cretica.

Anthemiopsis. *Bojer.*
elongata. Bojer. Wollastonia elongata.
macrophylla. Bojer. Wollastonia zarzibarensis.

ANTHEMIS. *Lin. Spr.* 2822. *Dec.* VI. 4.

Euanthemis. *Dec.* nr. 14—36.

Chamaemelum. *Adans. All. Gaert. Dec.* nr. 1—13.

Leucanthemum. *Adans.* (ex parte.)

Matricaria. *Adans.* (ex parte.)
Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae Achilleae. *Rül.* — Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae discoideae. *Lin.* — Compositae Calthae. *Adans.* — Compositae radiatae. *Roy. Spr.* — Corymbiferae. *Lin.* (olim) *Juss.*
aetnensis. *Schouw.* in *Spr.* 24 Aetna. *S.* 39. *D.* 16.
afra. Burm. Osmites dentata.
ageratifolia. *Sib. Sm.* 24 Creta. *S.* 1. *D.* 38.
agrestis. *Presl.* Sicilia.
agrestis. Wallr. arvensis.
alpina. Lin. Ptarmica Barrelieri, oxyloba.
altaica. *Fisch.* Sibir. alt.
altissima. *Lin.* ⊙ Europ. austr. *S.* 30. *D.* 30.
A. arvensis. *Pall.* ind. t.
A. Cota. *Vill. Loisl.* (et *Lin.* sec. *Spr.*)
A. reflexa. *Moench.*
Chamaemelum Cota. *All.*
(cfr. A. canescens.)
altissima. Bellar. peregrina.
americana. Lin. Chrysantellum procumbens.
americana. Lin. fil. Spilanthes Mutisii.
anemonifolia. Bojer. Epallage anemonifolia.
anglica. *Spr.* ⊙ Angliae ora marit. *S.* 28. *D.* 31.
A. maritima. *Smith.*
apennina. *Tausch.* (Syllog. Ratisb. II. 250.) 24 Appenini.
A. petraea. *Tenor?*
apiifolia. R. Br. in *Bot. Reg.* parthenoides.
arabica. Lin. Cladanthus proliferus.
artemisiaefolia. Willd. Pyrethrum sinense.
arvensis. *Lin.* ⊙ ♂ Europ. Am. bor. *S.* 35. *D.* 11.
Chamaemelum arvense. *All. Gaert.*
Chamaemelum nr. 103. *Hall.* helv.
β. A. agrestis. *Wallr.*
arvensis. Pall. ind. t. altissima.
aurea. *Brot. Dec.* 24 Eur. austr. Oriens. *D.* 13.
A. nobilis β flosculosa. *Pers.*
Anacyclus aureus. *Lin. S.* 2733. 2.
Marcellia aurea. *Cass.*
Hiorthia aurea. *Less.*
β. Anacyclus radiatus. *Pers.*
australis. Willd. incrassata.
austriaca. *Jacq.* ⊙ Ital. sup. Austr. Hung. Caucas. *S.* 32. *D.* 36.
A. dentata. *Moench.*
A. hungarica. *Hornem?*
A. tinctoria β *Lam.?*
Chamaemelum austriacum. *Presl.*
Chamaemelum nr. 103. *Hall.* helv.
(cfr. A. canescens, macrantha, Triumfetti.)
Barrelieri. Tenor. Ptarmica Barrelieri.
biaristata. Dec. Anacyclus tomentosus.
buphthalmoides. Jacq. Heliopsis buphthalmoides.
cairica. Visian. retusa.
candidissima. *Willd.* hrb. Caucas. *S.* 16. *D.* 24.
A. peregrina. *Bbrst.* (non *Willd.*)
canescens. *Brot.* ⊙ Lusitania. *D.* 32.
A. altissima β *Duby.*
A. austriaca. *Lin.* sec. *Link.*
A. pubescens. *Willd.?* sec. *Spr.*
carpathica. W. K. Willd. A. Kitaibelii.
caucasica. Adam. Pyrethrum caucasicum.
caucasica. Hornem. A. rigescens.
Chamomilla. *Willd.* 24 Eur. austr. *S.* 25. *D.* 6.
chamomilloides. Steven. peregrina.
Chia. *Lin.* ⊙ Insulae maris aegei. *S.* 31. *D.* 25.
clavata. Desf. Anacyclus clavatus.
coarctata. *Sib. Sm.* 24 Asia minor.
A. monantha. *Willd.?* (sec. *Sm.*)
A. tinctoria. *Lin.* var. *Spr. Dec.*
coronopifolia. *Willd.* ⊙ Hispan.
Ormenis coronopifolia. *Less.*
Ormenis mixta. *Dec.* var. *Dec.*
corymbosa. Hanke. Ptarmica atrata.
Cota. Lin. altissima.
Cotula. Lin. Maruta Cotula.
cotuloides. Rafin. Maruta Cotula.
crassifolia. Humb. in *Willd.* hrb. Iva cheiranthifolia.
dentata. Bojer. Epallage alternifolia.
dentata. Lin. Osmites anthemoides.
dentata. Moench. austriaca.
diffusa. *Salzm.* Hispan. *D.* 7.
discoidea. *Willd.* Ital. Graec.
A. tinctoria β *Vahl.*
Chamaemelum discoideum. *All.*
Santolina flava. *Forsk.*
divaricata. *Mart.* (H. Erlang. p. 186.) †
elongata. *Desf.* ⊙ — (Tabl. p. 169.)
erucaefolia. *Presl.* ♄ Sicilia. *S.* 2. *D.* 21.
fallax. Willd. Maruta fascata.
foetida. Lam. Maruta Cotula.
fruticosa. C. Smith. Lugoa revoluta.
fruticulosa. *Bbrst.* 24 ♄ Taur. Caucas. *S.* 17. *D.* 4.
A. pontica. *Willd.?* (sec. *Bbrst.*)
fuscata. Brot. Maruta fuscata.
Garcini. Burm. Anvillea Garcini.
globosa. Orteg. Chiliophyllum globosum.
granatensis. *Boiss.* Hispan.
grandiflora. Dec. Pyrethrum sinense.
grandiflora. Hort. A. Kitaibelii.
hispanica. Zuccag. Pers. mixta.
hondensis. Willd. Wedelia acapulcensis.
hungarica. Hornm. austriaca.
hyalina. *Dec.* ⊙ Oriens. *D.* 2.
iberica. *Bbrst.* 24 Iberia. *S.* 9. *D.* 15.
A. alpina β *Willd.*
incisa. *Viviani.* ⊙
incrassata. *Loisl.* 24 Gall. austr. *S.* 14. *D.* 18.
A. australis. *Willd.*
A. nicaeensis. *Willd.* (sec. *Dec.*)
incrassata. Link. Anacyclus clavatus.
indurata. *Delil.* Alexandr. Aegypt. *S.* 13.
Kitaibelii. *Spr.* 24 Hungaria. *S.* 4. *D.* 18.
A. carpathica. *W. K.* in *Puer.* hrb.
A. grandiflora. *Host.*
A. mucronulata. *Rchbch.*
A. saxatilis. *Kit.* in litt. ad *Spr.*
A. styriaca. *Vest.*
lanuginosa. Moench. Anacyclus radiatus.
laxa. *Spr. Fisch.* ⊙
leucantha. Lin. Osmites anthemoides.
libanotica. *Dec.* Mons Libanon. *D.* 26.
Phalacradiscus pyrethroides. *Decaisn.*
lithuanica. Bess. Maruta Cotula.
lucida. *Dietr. Hort.*
lutescens. Lallav. Ferdinanda lutescens.
macrantha. *Heuff.* ⊙ Austria.
A. austriaca. *Jacq.* (sec. *Dec.*)
maritima. *Lin.* 24 Maris medit. litt. *S.* 5. *D.* 20.
Chamaemelum maritimum. *All.*
maritima. Pall. ruthenica.
maritima. Sm. anglica.
Marschalliana. *Willd.* 24 Asia min. Cauc. *S.* 43. *D.* 3.
Chamaemelum marschallianum. *C. A. Meyer.*
Chrysanthemum Biebersteinianum. *Adam.*
(cfr. A. pontica, Rudolphiana.)
Melampodia. *Delil.* Aegypt. *S.* 7. *D.* 23.
membranacea. Labil. Achillea membranacea.

millefolia. Lin. Pyrethrum millefolium.
minuta. *Lehm.* ⊙ — —
mixta. *Lin.* ⊙ Hispan. *S.* 6.
A. hispanica. *Balb.* (et? *Zucc. Pers.*)
Chamaemelum mixtum. *All.*
Chamaemelum pinnatifidum. *Moench.*
Ormenis bicolor. *Cass.*
Ormenis mixta. *Dec.* VI. 18.
(cfr. A. coronopifolia.)
monantha. *Willd.* 2↓ Tauria. Gracia.
A. tinctoria. *γ Bbrst. Spr.*
(cfr. A. coarctata.)
montana. *Lin.* 2↓ Alp. Eur. med. Caucas. *S.* 8. *D.* 19.
A. alpina. *Gouan. Dec. Tenor.*
A. Pyrethrum. *Gouan. Dec.*
Chamaemelum montanum. *All.*
β. A. saxatilis. *Dec. Willd.*
A. hungarica. *Quorund.*
Chamaemelum alpinum. *All.*
mucronulata. Bertol. Ptarmica mucronulata.
mucronulata. Hort. Anacyclus tomentosus.
mucronulata. Rchbch. A. Kitaibelii.
mysorensis. Hrb. Madr. Heliopsis platyglossa.
nicaeensis. Willd. penegrina, incrassata.
nobilis. *Lin.* 2↓ Angl. Eur. austr. *S.* 36. *D.* 12.
A. odorata. *Lam.* fl. fr.
Chamaemelum nobile. *All.*
Chamaemelum nr. 102. *Hall.* helv.
occidentalis. Willd. Spilanthes Mutisii.
odorata. Ait. Sphenogyne odorata.
odorata. Lam. nobilis.
oppositifolia. Lam. Spilanthes Mutisii.
ovatifolia. Orteg. Heliopsis buphthalmoides.
parthenioides. *Bernh.* 2↓ — — *D.* 14.
A. apiifoliae. *R. Br.* in *Bot. rep.*
Matricaria parthenioides. *Desf.*
Pyrethrum chrysanthemifolium. *Hort. angl.*
pedunculata. Desf. Anacyclus pedunculatus.
peregrina. *Willd.* ⊙ Italia. *S.* 20. *D.* 27.
A. altissima. *Bellard.*
A. chamomilloides. *Steven.*
A. nicaeensis. *Willd.* (sec. *Spr.*)
A. tomentosa. *Willd.* spec. (non *Lin.* sec. *Dec.*)
petraea. *Tenor.* 2↓ Neapol. *S.* 10. *D.* 17.
(cfr. A. appenina.)
pontica. *Willd.* 2↓ In Ponto. *D.* 10.
A. Marschalliana. *Willd.* var. sec. *Spr.*
praecox. Link. Maruta fuscata.
prolifera. Pers. Clandanthus proliferus.
psorosperma. Tenor. Maruta Cotula.
ptarmicaefolia. Adam. Ptarmica grandiflora.
pubescens. Willd. Anacyclus tomentosus.
punctata. *Vahl. Desf.* ♄ Atlas. Sicilia. *S.* 29. *D.* 22.
Pyrethrum. Lin. Anacyclus pyrethrum.
Pyrethrum. Gouan. Dec. montana.
ramosa. Link. Maruta Cotula.
reflexa. Moench. altissima.
repanda. Lin. Lepidophorum repandum.
repens. Wall. Spilanthes repens.
retusa. *Delil.* ⊙ Aegypt. *S.* 18. *D.* 6.
A. cairica. *Visian.*
retusa. Link. ruthenica.
revoluta. Link. Lugoa revoluta.
rigescens. *Willd.* 2↓ Caucas. *S.* 33. *D.* 34.
A. caucasica. *Hornem.* (non *Spr. Adam.*)
A. tinctoria var. *Bbrst.*
A. Triumtetti. *All.* (sec. *Koch.*)
rosea. *Sib. Sm.* ⊙ Cyprus. *S.* 38. *D.* 37.
Rudolphiana. *Bbrst.* 2↓ Caucas. *S.* 44.
A. Marschalliana *γ Dec.*
Chrysanthemum orientale. *Muss. Pusk.*
Pyrethrum orientale. *Willd.*
rupestris. Bojer. Epallage rupestris.
ruthenica. *Bbrst.* ⊙ Tauria Ucrania. *S.* 22. *D.* 33.
A. maritima. *Pall.* ind. t.
A. retusa. *Link.* (sec. *Koch.*)
salvifolia. Bojer. Epallage salvifolia.
saxatilis. Dec. Willd. montana.
saxatilis. Kit. A. Kitaibelii.
scariosa. *Dec.* ⊙ Oriens. *D.* 1.
secundiramea. *Biron.* ⊙ Sicilia. Aegypt. *S.* 21. *D.* 28.
A. maritima. *D'Urvill.* (non. *Lin.*)
β. A. indurata. *Delil.*
sinuata. Lallav. Zaluzania triloba.
sphacelata. *Presl.* 2↓ Sicilia. *D.* 9.
(non A. mucronulata. *Bertol.*)
stipulacea. Moench. Pyrethrum sinense.
styriaca. Vest. A. Kitaibelii.
suaveolens. *Schwaegr.* 2↓
suffruticosa. *Lehm.* ♄ — —
Tatrae. *Kit. Schult.* Alpes Tatra Hungar.
tinctoria. *Lin.* 2↓ Europ. *S.* 42. *D.* 35.
Buphthalmum nr. 159. *Gmel.* sib.
Chamaemelum tinctorium. *All.*
(cfr. A. discoidea, coarctata, monantha, rigescens.)
tomentosa. Lin. Anacyclus tomentosus.
tomentosa. Willd. peregrina.
trilobata. Orteg. Zaluzania triloba.
trinervia. (*Raeusch.*) Am. menid.
Triumfetti. *Dec.* supl. ⊙ Gallia. Tauria.
A. austriaca. *Dec.* fl. fr. (et *Lin.* sec. *Spr.*) *D.* 36. *β.*
Chamaemelum Triumfetti. *All.*
(cfr. A. rigescens.)
tuberculata. *Boiss.* Hispan.
valentina. Lin. Anacyclus radiatus.
vulgaris. Lin. lap. Matricaria inodora.
vulgaris. Fl. d. Matricaria Chamomilla.
Wiedmanniana. *Fisch.* et *Meyer.* ⊙ Natolia.

Anthemoides. *Less.* Sphenogyne.
Anthenanthia. *Beauv.* Anthaenantia.
Anthephora. *Schreb.*
elegans. Schreb. Cenchrus laevigatus.
pubescens. Nees. Cenchrus pubescens.
villosa. Spr. Cenchrus villosus.
ANTHERICUM. *Lin. Sp.* 1238.
Phalanganthus. *Schrank.*
Phalangium. *Lam. Poir. Pers.*
Fam. Antherica. *Rül.* — Asphodeleae. *Juss. R. Br.* — Coronariae. *Lin.* — Gonoophyta. *Neck.* — Liliaceae Asphodeloideae. *Vent.* Anthericeae. *Endl.* — Liliaceae Scillae. *Adans.* — Lilia polygyna *Roy.* — Sarmentaceae Asphodeleae. *Spr.*
Adenanthera. Forst. Dianella nemorosa, Conanthera *Forsteri.*
albucoides. *Ait.* 2↓ Pr. b. sp.
Albuca anthericoides. *Sweet.*
Ornithogalum albucoides. *Thunb. S.* 1185. 44.
Phalangium albucoides. *Poir.*
alooides. Lin. Bulbiné alooides.
altissimum. Mill. Bulbine longiscapa.
annuum. Lin. Bulbine annua.
aphyllum. *Forsk.* 2↓ Arabia.
asphodeloides. Lin. Bulbine asphodeloides.
asphodeloides. Ait. ed. 1. Bulbine longiscapa.
asphodelum. *Forsk.* 2↓ Ins. Rhodus.
autumnale. Scop. Scilla autumnalis.
baeticum. *Steud.* 2↓ Hispan.
Phalangium baeticum. *Boiss.*
bicolor. Desf. Bulbine planifolia.
bifolium. Scop. Scilla bifolia.
bipedunculatum. Jacq. triflorum.
blepharophoron. *Schult.* 2↓ Pr. b. sp.
A. ciliatum. *Jacq.* (non *Thunb.*)
brevifolium. Thunb. Bulbine brevifolia.
bulbosum. R. Br. Bulbine bulbosa.
calyculatum. Lin. Tofieldia alpina, palustris.
canaliculatum *Ait.* 2↓ Pr. b. sp.
Bulbine canaliculata. *Spr.* 1239. 14.
Phalangium canaliculatum. *Poir.*
capillare. *Spr.* — *S.* 3.
Phalangium capillare. *Poir.*
cauda felis. Lin. fil. Bulbine cauda felis.
caudatum. Thunb. Bulbine caudata.
cernuum. *Hornem.* 2↓ — (*R. S.* VI. 482.)
ciliatum. *Spr.* 2↓ Caracas. *S.* 8.
A. peruvianum. *Willd.* hrb.
Phalangium ciliatum. *H. B.*
ciliatum. Jacq. blephanophoron.
ciliatum. Thunb. Bulbine ciliata.
cirrhatum. Forst. Arthropodium cirrhatum.
coarctatum. R. P. Caesia coarctata.
coeruleum. R. P. Posithea coerulea.
comosum. *Thunb.* 2↓ Pr. b. sp.
Caesia comosa. *Spr.* 1242. 7.
Phalangium comosum *Poir.*
comosum. Sternb. Chlorophytum Sternbergianum.
costatum. Don. H. Cantab. (quid?)
contortum. *Lin. fil.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 32.
crispum. Thunb. Bulbine crispa.

croceum. *Schult.* 2l Georgia.
Ornithogalum croceum. *Ell. S.* 1185. 32.
Phalangium croceum. *Michx.*
dendroides. Steven. Asphodelus prolifer.
divaricatum. *Jacq.* 2l Pr. b. sp. *S.* 17.
eccremorrhizum. *R. P.* 2l Peru.
Phalangium eccremorrhizum. *Poir.*
elatum. Ait. Chlorophytum elatum.
elongatum. *Willd.* 2l Pr. b. sp.
A. filiforme. *Thunb.* (non *Ait.*)
ensiforme. *Arrab.* 2l Brasil.
ericetorum. Berger. Bulbine planifolia.
esculentum. Spr. Camassia esculenta.
exuviatum. *Jacq.* 2l Pr. b. sp. *S.* 6.
Albuca exuviata. *Gawl.*
Phalangium exuviatum. *Poir.*
Urginea exuviata. *Steinh.*
falcatum. Lin. fil. Bulbine falcata.
fastigiatum. Steud. Chlorophytum elatum.
favosum. Thunb. Bulbine favosa.
filifolium. *Jacq.* 2l Pr. b. sp. *S.* 1.
Albuca filifolia. *Ker.*
Phalangium filifolium. *Jacq.*
Urginea filifolia. *Steinh.*
filifolium. Thunb. Albuca nematodes.
filiforme. *Ait.* 2l Pr. b. sp. *S.* 2.
Phalangium filiforme. *Poir.*
filiforme. Thunb. elongatum.
fimbriatum. *Thunb.* 2l Pr. b. sp.
(cfr. A. longifolium.)
fimbriatum. Poir. Arthropodium fimbriatum.
flavescens. *Schult.* 2l Mexico.
flexifolium. *Lin.* 2l Pr. b. sp. *S.* 7.
flexifolium. Jacq. A. Jacquinianum.
floribundum. *Ait.* 2l Pr. b. sp. *S.* 20.
A. Lagopus. *Thunb.*
Phalangium floribundum. *Poir.*
fragrans. *Jacq.* 2l Pr. b. sp. *S.* 5.
Albuca fugax. *Ker.*
Phalangium fragrans. *Poir.*
Urginea fragrans. *Steinh.*
frutescens. Lin. Bulbine frutescens.
fugax. *Moris.* 2l Sardin. austr.
Urginea fugax. *Steinh.*
glaucum. *R. P.* 2l Peru. *S.* 27.
Phalangium glaucum. *Poir.*
Gmelinianum. Schult. Melanthium sibiricum.
graecum. *Lin.* 2l Ins. Pelopon. *S.* 14.
Phalangium graecum. *Poir.*
gramineum. *Arrab.* 2l Brasil.
graminefolium. *Willd.* 2l Pr. b. sp. *S.* 16.
A. undulatum. *Jacq.*
Phalangium graminifolium. *Poir.*
hirsutum. *Thunb.* 2l Pr. b. sp. *S.* 10.
Phalangium hirsutum. *Poir.*
hispidum. Lin. Bulbine hispida.
Jacquinianum. *Schult.* 2l Pr. b. sp.
A. flexifolium. *Jacq.* (non *Lin.*)
Phalangium flexifolium. *Poir.*
japonicum. *Thunb.* 2l Japon. China. *S.* 34.
Phalangium japonicum. *Poir.*
incurvum. Thunb. Bulbine incurva.
Lagopus. Lin. floribundum.
latifolium. Schult. Spr. simplex.
latifolium. Lin. Bulbine latifolia.
latifolium. Soland. Arthropodium cirrhatum.
Liliago. *Lin.* 2l Europ. Afr. bor. *S.* 22.
Ornithogalum gramineum. *Lam.* fl. fr.
Phalangium Liliago. *Schreb.*
Phalangium nr. 1207. *Holl.* helv.
Liliastrum. Lin. Czackia Liliastrum.
longepedunculatum. *Steud.* 2l Pr. b. sp.
longifolium, *Jacq.* 2l Pr. b. sp. *S.* 19.
A. fimbriatum. *Thunb.?* sec. *Willd. Spr.*
Phalangium longifolium. *Poir.*
longiscapum. Jacq. Bulbine longiscapa.
marginatum. *Thunb.* 2l Pr. b. sp.
A. physodes. *Jacq.?* (sec. *Willd.* negat *Schult.*)
Mattiazi. Vand. Bulbine planifolia.
milleflorum. Redout. Arthropodium paniculatum.
minus. Poir. Arthropodium minus.
muricatum. Thunb. Arthropodium muricatum.
nematodes. Schult. Albuca nematodes.
nepalense. *Spr.* 2l Nepal. *S.* 36.
Phalangium nepalense. *Lindl.*

niveum. *Spr.* 2l Ind. or. *S.* 11.
Phalangium niveum. *Poir.*
nutans. Jacq. Bulbine nutans.
Nuttallianum. *Schult.* 2l Am. bor.
Phalangium croceum. *Nutt.* (non *Michx.*)
ossifragum. Lin. Narthecium ossifragum.
paniculatum. Andr. Arthropodium paniculatum.
paradoxum. *Schult.* 2l Pr. b. sp.
pauciflorum. *Thunb.* 2l Pr. b. sp.
(non A. pusillum. *Jacq.* sec. *Schult.*)
pendulum. Hornm. Anthropodium pendulum.
pendulum. Redout. Arthropodium paniculatum.
physodes. Jacq. Caesia physodes.
pilosum. *Jacq.* 2l Pr. b. sp.
Ornithogalum hispidum. *Hornem. S.* 1185. 61.
Phalangium pilosum. *Poir.*
planifolium. Lin. Bulbine planifolia.
plumosum. R. P. Trichopetalum gracile.
pomeridianum. *Ker.* 2l Pr. b. sp.? *S.* 26.
Scilla pomeridiana. *Dec.*
praemorsum. Jacq. Bulbine praemorsa.
Pseudoaspodelus. Jacq. Tofieldia palustris.
pugioniforme. Jacq. Bulbine pugioniformis.
pusillum. *Jacq.* 2l Pr. b sp.
Caesia pusilla. *Spr.* 1242. 5.
Phalangium pauciflorum. *Poir.* (non *Thunb.*)
Quamash. Pursh. esculentum.
ramosissimum. *Schult.* 2l Mexico.
Phalangium ramosum. *Presl.*
ramosum. *Lin.* 2l Europ. temp. *S.* 21.
Ornithogalum ramosum. *Lam.* fl. fr.
Phalangium ramosum. *Lam. Dec.*
Phalangium nr. 1208. *Hall.*
ramosum. Burm. Diasia graminifolia.
reflexum. Cav. Conanthera Echeandia.
revolutum. *Lin.* 2l P. b. sp. *S.* 12.
Phalangium revolutum. *Poir.*
rostratum. Jacq. Bulbine rostrata.
scabrum. Thunb. Bulbine scabra.
scilloides. *Schult.* 2l Buenos Ayres.
Phalangium scilloides. *Poir.*
semibarbatum. R. Br. Bulbine semibarbata.
serotinum. Lin. 2l Nectarobothrium striatum.
sessiliflorum. Eckl. Caesia Eckloniana.
setosum. *Willd.* ms. 2l Pr. b. sp.
sibiricum. *Hort. Erf.* 2l Sibiria. †
simplex. *Willd.* msp. 2l Nov. Granat.
A. latifolium. *Spr.* 35.
Phalangium latifolium. *H. B.*
spirale. *Lin.* 2l Pr. b. sp. *S.* 4.
Phalangium spirale. *Poir.*
spiratum. *Thunb.* 2l Pr. b. sp.
(non A. spirale. *Lin.* sec. *Schult.*)
squameum. *Lin.* 2l Pr. b. sp. *S.* 18.
Phalangium squameum. *Poir.*
(non A. brevifolium. *Thunb.*)
Sternbergianum. Schult. fil. Chlorophytum Sternbergianum.
strictum. Steud. Anthropodium strictum.
subtrigynum. Jacq. Melanthium phalangioides.
sulphureum. *W. K.* 2l Walachia.
Phalangium sulphureum. *Poir.*
trifiorum. *Ait.* 2l Pr. b. sp.
Phalangium pedunculatum. *Poir.*
Phalangium trifiorum. *Pers.*
β. A. bipedunculatum. *Jacq.*
trinervium. *Vivian.* 2l Cyrenaica. *S.* 15.
triquetum. Lin. fil. Bulbine triquetra.
tuberosum. *Roxb.* 2l Coromand. *S.* 85.
undulatum. *Thunb.* 2l Pr. b. sp.
Bulbine undulata. *Spr.* 1239. 20.
undulatum. Jacq. graminifolium.
unilaterale. *Thunb.* Hrb. —
vespertinum. *Jacq.* 2l Pr. b. sp. *S.* 33.
Phalangium vespertinum. *Poir.*
villosum. *Labil.* 2l Syria. *S.* 9.
Phalangium villosum. *Poir.*
nr. 39. *Gmel.* sib. Tofieldia cernua.
1205. *Hall.* Tofieldia palustris.

ANTHERILIUM. *Rohr. Vahl. Spr.* 1813. *Dec.* III. p. 91.
Fam. Lythrarieae. *Decand.* — Myrti. *Cassel.* — Salicarieae. *Spr.*
floribundum. Spr. Adenaria floribunda.
grisleoides. Spr. Adenaria grisleoides.

purpuratum. Spr. Adenaria purpurata.
Rohrii. *Vall.* ♄ Ins. Carib. *S.* 1. *D.* 1.
ANTHEROCERAS. *Berter.*
Fam. Irideae. *Bert.*
odorum. *Bert.* 4 *Chili.*
ornithogaloides. *Bert.* 4 Chili.
Antherosperma. *Poir.* Atherosperma.
ANTHERURA. *Lour. Dec.* IV. 503.
Fam. Rubiaceae Coffeaceae. *Dec.* — Rubiaceae Psychotriacae. *Endl.*
rubra. *Lour.* ♄ Cochinch. Moluc. *D.* 1.
Psychotria Anteroura. *R. S.*
Psychotria rubra. *Poir.*
ANTHESTERIA. *Lin. Spr.* 302.
Anthistiria. *Autor. Dietr.* 461.
Fam. Achyrophyta. *Neck.* — Gramineae. *Juss.* Saccharinae. *Kunth. Spr.*
argentea. *Nees.*
arguens. *Willd.* 4 Ins. Molucc. *S.* 8. *D.* 7.
Stipa arguens. *Lin.*
(cfr. A. polystachya.)
arundinacea. *Roxb.* 4 Bengal. *S.* 13. *D.* 13.
Cymbopogon arundinaceus. *Schult.* Mants.
australis. *R. Br.* N. Holl. Ins. Phil. *S.* 3. *D.* 9.
A. ciliata. *Cav.* sec. *Spr.*
barbata. *Desf.* 4 Ins. Mascar. Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 3.
A. ciliata β. *Poir.*
β. A. japonica. *Willd. S.* 2.
Andropogon ciliatus. *Thunb.*
ciliata. *Lin. fil. Retz.* ⊙ Ind. or. Jamaic. *S.* 6. *D.* 1.
Andropogon nutans. *Lin.* Mant.
Andropogon quadrivalvis. *Lin.*
Avena capensis. *Burm.* (sec. *Nees.*)
Avena hispida. *Thunb.* (sec. *Trin.* mspt.)
(cfr. A. barbata, imberbis.)
ciliata. Cav. australis.
cymbaria. *Roxb.* 4 Ind. or. *Dr.* 14.
Andropogon cymbarius. *Lin.*
Cymbopogon elegans. *Spr.* 299. 1.
Desfontainii. *Kunth.* Afr. bor. Syria. *Dr.* 4.
A. imberbis. *Desf.*
Calamina imberbis. *R. S.*
foliosa. *H. B.* 4 Cumana. *S.* 14. *Dr.* 12.
Cymbopogon foliosus. *R. S.*
Forskalii. *Kunth.* Arabia. *Dr.* 21.
Calamina? Themeda. *Beauv.*
Themeda polygama. *Forsk.*
frondosa. *R. Br.* N. Holl. *S.* 4. *Dr.* 10.
gigantea. Cav. Apluda gigantea.
glauca. *Desf.* 4 Afr. bor. *S.* 7. *Dr.* 6.
Stipa paleacea. *Poir.* it.
(cfr. Stipa tortilis.)
glauca. Koenig. Apluda glauca.
heteroclita. *Roxb.* Calcutta. *S.* 12. *Dr.* 7.
Andropogon heteroclitus. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
hispida. *Thunb.* Tristachya leucothrix.
japonica. Willd. barbata.
imberbis. *Retz.* Pr. b. sp. *S.* 5. *Dr.* 5.
A. ciliata β. *Nees.*
Stipa arguens. *Thunb.*
hispida. Thunb. Tristachya leucothrix.
imberbis. Desf. A. Desfontainii.
pilosa. *Presl.* 4 Peru. *Dr.* 19.
polystachya. *Roxb.* Bengal. *S.* 10. *Dr.* 2.
A. arguens. *Willd.* (sec. *Trin.* mpt.)
prostata. *Willd.* 4 Ind. or. *Dr.* 8.
Andropogon prostratus. *Lin.*
Cymbopogon glandulosus. *Spr.* 299. 2.
ramosa. Thunb. Apluda gigantea.
reflexa. *H. B.* 4 Nov. Andalus. *Dr.* 11.
Andropogon bracteatus. *Willd.*
Cymbopogon Humboldtii. *Spr.* 299. 6.
Cymbopogon reflexus. *R. S.*
scandens. *Roxb.* Bengal. *S.* 11. *Dr.* 16.
tortilis. *Presl.* 4 Ins. Luzon. *Dr.* 18.
villosa. *Lam.* Java. *S.* 9. *Dr.* 15.
ANTHIPSIMUS. *Rafin.*
Fam. Gramineae Paniceae. *Rafin.*
gonopodos. *Rafin.* ⊙ Ohio.
Panici species? *Trin.*
Anthistiria. *Autor.* Anthesteria.
ANTHOBOLUS. *R. Brown. Spr.* 186.
Fam. Santalaceae. *R. Br.*
filifolius. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1.
triqueter. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2.

Anthocephalus. *A. Rich.*
indicus. Rich. Nauclea purpurea.
ANTHOCERCIS. *Labil. Spr.* 2240.
Fam. Personatae Scrophularinae. *Spr. Rchb.* Scrophularinae Salpiglossideae. *Benth.* — Solanaceae. *R. Br.*
albicans. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
anisantha. *Endl.* (N. stirp. dec. nr. 80.) ♄ N. Holl.
ilicifolia. *G. Don.* ♄ N. Holl.
littorea. *Labil.* ♄ N. Holl.
viscosa. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2.
ANTHOCHLAMIS. *Fenzl.* in *Endl.*
Fam. Chenopodeae. *Endl.*
polygaloides. *Fenzl.* ⊙ Persia. Causas.
Corispermum polygaloides. *Fisch. Mey.*
ANTHOCHLOA. *Nees* et *Meyen.*
Fam. Gramineae. *Nees.*
lepidula. *Nees* et *Meyen.* Peru.
ANTHOCLEISTA. *Afzel.*
Fam. Apocyneae. *Afzel.* — Contortae. *Rchbch.* — Potalieae. *Mart.*
macrophylla. *Don.* ♄ Sierra Leona.
Anthodendrum. *Rchbch.*
ponticum. Rchbch. Azalea pontica.
ANTHODISCUS. *Meyer. Spr.* 1875.
Fam. Rosaceae. *Spr.* 1875.
trifoliatus. *Meyer.* ♄ Guiana. *S.* 1.
ANTHODON. *Ruiz* et *Pav. Dec.* I. 569. *Dietr.* 209.
Anthodus. *Martius.*
Tonsella. *Spr.* 194.
Fam. Hippocraticeae. *Mart.* — Tiliaceae. *Rchbch.*
crassifolium. *Mart.* ♄ Am. merid. *D.* 9. *Dr.* 9.
Tonsella crassifolia. *Spr.* 7.
decussatum. *Rr. P.* ♄ Alp. Peruv. Orinoco. *D.* 1. *Dr.* 1.
Hippocratea? Anthodon. *Pers.*
Tonsella decussata. *Vahl. S.* 14.
Tontelea decussata. *Poir.*
ellipticum. *Mart.* ♄ Rio Janeiro. *D.* 4. *Dr.* 4.
Tonsella elliptica. *Spr.* 17.
glomeratum. *Mart.* ♄ Bahia Brasil. *D.* 7. *Dr.* 7.
Tonsella glomerata. *Spr.* 10.
grandifolium. *Mart.* ♄ Rio Janeiro. *D.* 5. *Dr.* 5.
Tonsella grandiflora. *Spr.* 18.
laevigatum. *Steud.* ♄ Brasil.
Tonsella laevigata. *Hffmsg.* in *Spr.* 20.
micranthum. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 8.
Tonsella micrantha. *Spr.* 11.
oblongifolium. *Mart.* ♄ Bahia Brasil. *D.* 6. *Dr.* 6.
Tonsella oblongifolia. *Spr.* 19.
paniculatum. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 2. *Dr.* 2.
Tonsella paniculata. *Spr.* 15.
Selloanum. *Schult.* ♄ Brasil.
Tonsella brasiliensis. *Spr.* 12.
trinerve. *Schult.* ♄ Brasilia.
Tonsella trinervis. *Spr.* 13.
undulatum. *Mart.* ♄ Rio Janeiro. *D.* 3. *Dr.* 3.
Raddia arborea. *Leand.*
Tonsella undulata. *Spr.* 16.
ANTHOGONIUM. *Wallich.*
Fam. Orchideae. *Wall.*
gracile. *Wall.* Ind. or.
ANTHOLOBUS. *Mart.*
Fam. Antholobeae. *Mart.*

— — —

ANTHOLOMA. *Labil. Spr.* 1876. *Dec.* I. 565.
Fam. Guttiferae. *Juss. Rchbch.* — Marcgravieae. *Spr. Dec.*
montanum. *Labil.* ♄ Nov. Caledon. *S.* 1. *D.* 1.
ANTHOLYZA. *Lin. Spr.* 160. *Dietr.* 175.
Fam. Ensatae. *Lin.* Irideae. *Rchbch.* — Irides. *Rul. Juss.* — Liliaceae Irides. *Adans.* — Ymnodiphyta. *Neck.*
abbreviata. Andr. Gladiolus quadrangularis.
aethiopica. *Lin.* 4 Pr. b. sp. *S.* 1. *Dr.* 1.
A. floribunda. *Salisb.*
A. ringens. *Andr.* (non *Lin.*)
A. vittigera. *Kew.* bot. Rep.
Gladiolus pyramidalis. *Burm.?*
(cfr. A. praealta.)
aletroides. Burm. Gladiolus aletroides.
brevifolia. Hort. Gladiolus brevifolius.
caffra. *Banks.* hrb. *Gaert.* (Annal. of Botan. I. 233. Pr. b. sp.)
caryophyllacea. *Burm.* 4 Pr. b. sp.
cepacea. *Lin.* 4 Pr. b. sp. (Mant. 176.,
coccinea. Spr. A. Cunonia.

Cunonia. *Lin.* 4 Pr. b. sp.
A. coccinea. *Spr.*
Anisanthus Cunonia. *Sweet.*
Cunonia Antholyza. *Mill.*
Gladiolus Cunonia. *Gaert.* *S.* 133. 16. *Dr.* 165. 19.
floribunda. Salisb. aethiopica.
fulgens. Andr. Gladiolus iridifolius.
hirsuta. Lam. Gladiolus mollis.
lucidior. *Lin. fil.* 4 Pr. b. sp. *S.* 2. *Dr.* 5.
Gladiolus bracteolatus. *Lam.?*
Watsonia lucens. *Pers.*
Watsonia lucidior. *Eckl.*
lucidior. Vahl. Ixia triticea.
Ludwigii. *Ecklon.* 4 Pr. b. sp.
marginata. Page. Gladiolus marginatus.
Maura. Lin. Witsenia Maura.
Meriana. Curt. Gladiolus Merianus.
Merianella. Lin. Gladiolus Merianellus.
Merianella. Murr. Gladiolus hirsutus.
montana. Gawl. Gladiolus montanus.
nervosa. *Thunb.* 4 Pr. b. sp. *Dr.* 3.
Babiana? nervosa. *Gawl.*
Gladiolus Antholyza. *Poir.*
plicata. Lin. Babiana Thunbergii.
praealta. *Dec.* 4 Pr. b. sp. *Dr.* 2.
A. aethiopica. *Lin.* var. *Gawl.*
quadrangularis. Vahl. Gladiolus quadrangularis.
quinquenervia. *Schrank.* 4 Pr. b. sp. *Dr.* 4.
revoluta. Burm. Gladiolus Watsonius.
ringens. Lin. Babiana ringens.
speciosa. *Hort. Breit.* 4 Pr. b. sp.
spicata. Andr. Gladiolus testaceus.
spicata. Mill. Gladiolus Milleri.
splendens. *Steud.* 4 Pr. b. sp.
Anisanthus splendens. *Sweet.*
tubulosa. Andr. Gladiolus aletroides.
vittigera. Kenn. aethiopica.

ANTHONOTHA. *Beauv. Spr.* 1638. *Dec.* II. p. 510.
Fam. Caesalpinieae. *Spach.* Cassineae Caesalpineae *Rchbch.* — Leguminosae Caesalpineae Cassieae. *Dec.*
elliptica. *Desv.* ♄ Am. aur.
macrophylla. *Beauv.* ♄ Afr. aequin. *S.* 1. *D.* 1.

Anthopogon. *Neck.* Gentiana.

Anthopogon. *Nutt.*
brevifolius. Nutt. Gymnopogon brevifolius.
lepturoides. Nutt. Gymnopogon racemosus.

ANTHOPTERUS. *Hook. Dec.* VII. 578.
Fam. Vaccinieae. *Hook.*
racemosus. *Hook.* ♄ Peru. *D.* 1.

Anthora. *Dec.* Aconitum.

ANTHOSPERMUM. *Lin. Spr.* 392. *Dec.* IV. 579. *Dietr.* 351.

Chrysospermum. *Rchbch.?*
Fam. Aparines. *Adans.* — Incompletae. *Roy.* — Lonicerae. *Rül.* — Phyllastrophyta. *Neck.* — Rosaceae Cliffortiae. *Rchbch.* — Rubiaceae. *Juss.* — Anthospermeae. *Dec.* — Stellatae. *Lin.*
aethiopicum. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 4. *D.* 3. *Dr.* 3.
A. ambrosiacum. *Moench.*
Ambraria Heisteri. *Fabric.*
(cfr. A. spathulatum.)
ambrosiacum. Moench. aethiopicum.
Bergianum. *Cruse.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 2. *Dr.* 2.
ciliare. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 5. *D.* 7. *Dr.* 9.
(cfr. A. galioides.)
crispum. Hort. (quid?)
ferrugineum. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 7.
foetidum. Eckl. spermacoceum.
Galioides. *Rchbch.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 9.
A. ciliare. *Lin.* (sec. *Cruse.*)
Galopina. Thunb. Galopina circaeoides.
herbaceum. Lin. fil. lanceolatum.
hirsutum. *Cruse.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 4. *Dr.* 4.
A. hirtum. *Cruse.*
A. lanceolatum. *Sieb.* (non *Thunb.*)
(cfr. A. rubiaceum.)
hirtum. Cruse. hirsutum.
lanceolatum. *Thunb.* 4 Pr. b. sp. *S.* 2. *D.* 3. *Dr.* 3.
A. herbaceum. *Lin. fil.*
lanceolatum. Sieb. hirsutum.
Lichtensteinii. *Cruse.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1. *Dr.* 1.
Spermacoce ericaefolia. *Lichtst. S.* 308. 7.
paniculatum. *Cruse.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 11.
rigidum. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 11.
rubiaceum. *Rchbch.* ♄ Pr. b sp.
A. hirtum. *Cruse.* (sec. *Cruse.*)
scabrum. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 6. *D.* 8. *Dr.* 10.
spathulatum. *Spr.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 3. *D.* 6. *Dr.* 6.
A. aethiopicum β. oppositifolium. *Cruse.*
spermacoceum. *Rchbch.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 7.
A. foetidum. *Eckl.*

ANTHOSTEMMA. *A. Juss.* (ubi?)
Fam. Rubiaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.*

— — —

ANTHOTIUM. *R. Brown. Dec.* VII. 520.
Fam. Campanulaceae Goodenoviae. *Rchbch.* — Goodenoviae. *R. Br.*
glabrum. Poir. humile.
humile. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 1.
A. glabrum. *Poir.*
Lechenaultia humilis. *Spr.* 781. 5. *Dr.* 931. 5.

ANTHOTROCHE. *Endlich.*
Fam. Scrophularinae. *Endlich.*
pannosa. *Endl.* ♄ N. Holl. (N. stirp. dec. nr. 9.)

ANTHOXANTHUM. *Lin. Spr.* 136. *Dietr.* 147.
Fam. Achyrophyta. *Neck.* — Gramina. *Lin.* digyna. *Roy.* — Gramina Avenae. *Adans.* — Gramina Bromea. *Kunth.*
aculeatum. Lin. Crypsis aculeata.
amarum. *Brot.* 4 Lusitan. *S.* 4. *Dr.* 4.
A. glaucum. *Vahl.*
A. odoratum. *Lin.* var. *Link.*
asperum. Mann. odoratum.
avenaceum. *Retz.* Ind. or. *Dr.* 6.
crinitum. Forst. Agrostis crinita.
giganteum. Walt. Sacharum giganteum.
glaucum. Vahl. amarum.
gracile. *Bivon.* ⊙ Sicilia. *S.* 3. *Dr.* 3.
A. ovatum. *Lagas.* (sec. *Link.*)
indicum. Lin. Perotis latifolia.
odoratum. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 3. *Dr.* 1.
Anthoxanthum nr. 64. *Gmel.* sib.
Avena nr. 1491. (diantha.) *Hall.* helv.
β. A. villosum. *Loisl.*
A. paniculatum. *Hort.*
γ. A. asperum. *Mann.*
(cfr. A. amarum.)
ovatum. *Lagas.* ⊙ Eur. austr. *S.* 2. *Dr.* 2.
(cfr. A. gracile.)
paniculatum. Lin. Festuca spadicea.
paniculatum. Hort. odoratum.
pulchellum. Dietr. pulcherrimum.
pulcherrimum. *Lour.* China.
A. pulchellum. *Dietr.* 5.
spiculaeforme. Autor. Perotis latifolia.
villosum. Loisl. odoratum.

ANTHRISCUS. *Pers. Spr.* 1074. *Dec.* IV. 222.
Fam. Umbelliferae. *Pers.*
capensis. Spr. Sium hispidum.
Caucalis. Bbrst. vulgaris.
Cerefolium *Hoffm.* ⊙ Eur. austr. *Dr.* 6.
Cerefolium sativum. *Bess.*
Cerefolium nr. 744. *Hall.* helv.
Chaerophyllum Cerefolium. *Crantz.*
Chaerophyllum sativum. *Lam. S.* 1073. 1.
Scandix Cerefolium. *Lin.*
(cfr. A. trichosperma.)
Cicutaria. *Duby.* 4 Europ. *D.* 3.
A. humilis. *Bess.*
A. sylvestris. *Hoffm.* var. *Koch.*
Chaerophyllum Cicutaria. *Vill.* (non *Rchbch.*)
Chaerophyllum daucifolium. *Desf.* h. Par.
elatior. Besser. Chaerophyllum sylvestre.
fumarioides. *Spr.* ♂ Alp. Austr. Croat. *S.* 3. *Dr.* 7.
Centhriscus fumarioides. *Spr.*
Scandix fumarioides. *W. K.*
(cfr. A. tuberculata.)
hispida. Hort. (quid?)
humilis. Bess. A. Cicutaria.
nemorosa. *Spr.* 4 Panon. Cauc. Camtsch. *S.* 2. *D.* 5.
Centhricus nemorosa. *Spr.*
Chaerophyllum nemorosum. *Bbrst.*
Chaerophyllum nr. 25. *Gmel.* sib. (sec. *Ledeb.*)
Selinum nr. 19. *Gmel.* (sec. *Bbrst.*)
β. Chaerophyllum lucidum. *Desf.*
nitens. *Bernh.* Ruthen?
Chaerophyllum nitens. *Turcz.*
nodosa. Pers. Chaerophyllum nodosum.
procera. Bess. sylvestris.

scandens. Bbrst. Chaerophyllum nodosum.
sicula. *Dec.* 4 Sicil. *D.* 2.
Chaerophyllum siculum. *Guss.*
sylvestris. *Hoffm.* 4 Europ. *D.* 4.
A. procera. *Bess.*
Cerefolium nr. 748. *Hall.* helv.
Chaerophyllum sylvestre. *Lin. S.* 1073. 2.
Chaerophyllum nr. 26. *Gmel.* sib.
β. Chaerophyllum alpinum. *Vill.*
γ. Chaerophyllum magellense. *Tenor.*
(cfr. A. Cicutaria, torquata.)
taurica. *Fisch.* ⊙ Tauria.
torquata. *Duby.* 4 Gall. austr. *D.* 1.
A. sylvestris. *Hoffm.* var. *Koch.*
Chaerophyllum torquatum. *Dec.* fl. fr.
Myrrhis bulbosa. *All.*
Myrrhis torquata. *Schult. S.* 1072. 9.
trichosperma. *Schult.* ⊙ Eur. austr.
A. Cerefolium β. *Dec.*
Chaerophyllum nemorosum. *Lagasc.*
Chaerophyllum trichospermum. *Schult.*
trichosperma. Pers. Torilis trichosperma.
tuberculata. *Schult.* 4 — —
A. fumarioides. *Spr.?* (sec. *Dec.*)
Chaerophyllum tuberculosum. *Poir.*
vulgaris. *Pers.* ⊙ Eur. Asia. S. 1. *D.* 8.
A. caucalis. *Bbrst.*
Caucalis aequicolorum. *All.*
Caucalis scandicina. *Roth.*
Caucalis scandix. *Scop.*
Caucalis nr. 743. *Hall.* helv.
Chaerophyllum Anthriscus. *Lam.* Enc.
Myrrhis chaerophyllea. *Lam.* fl. fr.
Scandix Anthriscus. *Lin.*
Torilis Anthriscus. *Gaert. Moench.*
Torilis scandicina. *Adans.*
vulgaris. Bernh. Torilis anthriscus.

Anthrostylis. *D. Dietr.* Arthrostylis.

Anthurium. *Schott.* Pothos.
acaule. Sweet. Pothos acaulis.
coriaceum. Sweet. Pothos coriacea.
cordatum. Sweet. Pothos cordata.
crassinervium. Schott. Pothos crassinervia.
digitatum. Sweet. Pothos digitata.
gracile. Lindl. Pothos gracilis.
Harrisii. Sweet. Pothos Harrisii.
lanceolatum. Sweet. Pothos lanceolata.
longifolium. Sweet. Pothos longifolia.
macrophyllum. Sweet. Pothos macrophylla.
microphyllum. Sweet. Pothos microphylla.
obtusifolium. Sweet. Pothos obtusifolia.
palmatum. Sweet. Pothos palmata.
pentaphyllum. Sweet. Pothos pentaphylla.
reflexum. Sweet. Pothos reflexa,
reptans. Sweet. Pothos reptans.
rubescens. Sweet. Pothos rubescens.
rubrinervium. Sweet. Pothos rubrinervia.
sagittatum. Sweet. Pothos sagittata.
violaceum. Sweet. Pothos violacea.

ANTHYLLIS. *Lin. Spr.* 2498. *Dec.* II. p. 168.
Aspalathoides. *Dec.* 3—6.
Barba jovis. *Adans.*
Cornicina. *Dec.* 17—21.
Dorycnoides. *Dec.* 1. 2.
Erinacea. *Adans. Dec.* 7.
Vulneraria. *Adans. Dec.* 4—16.
Fam. Cassieae Genisteae. *Rchbch.* — Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae Genistae et Phaseoli. *Adans.* — Leguminosae irregulares. *Roy.* — Papilionaceae. *Lin.* Loteae. *Spach.*
affinis. Britting. A. Vulneraria.
alpestris. W. K. A. Vulneraria.
alpina. *G. Don.* 4 Britannia.
argentea. *Desv.* Syria.
aspalathi. *Dec.* ♄ Oriens. Creta. *D.* 6.
Aspalathus cretica. *Lin.*
Aspalathus spiniflora. *Herit.* hrb.
Spartium creticum. *Desf.*
A. Hermanniae. *Lin.* var. *Spr.*
aspalathoides. Lin. Aspalathus anthylloides.
aurea. *Visian.* ♄ Dalmat.
A. polycephala. *Rchbch.* (non *Desf.*)
barba Jovis. *Lin.* ♄ Regio mediter. *D.* 8. *S.* 2.
Barba jovis argophylla. *Moench.*
Vulneraria argentea. *Lam.* fl. fr.
(cfr. A. heterophylla, splendens.)
biflora. *Russel.* Syria.
capensis. Lam. Lebeckia cytisoides.
chilensis. Bert. Loudonia anthylloides.
chilensis. Dec. Anisolotus anthylloides.
cornicina. *Lin.* ⊙ Hispan. *D.* 18. *S.* 11.
cornicina. Poir. it. hamosa.
cretica. Lam. Ebenus cretica.
cuneata. Dum. Cours. Lespedeza juncea.
cuneata. Hamilt. Lespedeza eriocarpa.
cytisoides. *Lin.* ♄ Hispan. Gall. austr. *D.* 3. *S.* 7.
Dillenii. Schult. A. Vulneraria.
echinata. *Hort. angl.* ♄ Eur. austr.
Erinacea. *Lin.* ♄ Hispan. Barbar. *D.* 7. *S.* 9.
Genistae. *Dufour.* ♄ Hispan. *D.* 4.
Genista terniflora. *Lagas.*
Gerardi. *Lin.* 4 Gallia. Corsica. *D.* 1.
Dorycnium procumbens. *Lapeyr. S.* 2524. 6.
hamosa. *Desf.* ⊙ Barbaria. *D.* 19. *S.* 12.
A. cornicina. *Poir.* it.
Hermanniae. *Lin.* ♄ Ins. Archipel. Palaest. *D.* 5. *S.* 8.
Aspalathus cretica. *Lin.*
Aspalathus erinacea. *Lam.?*
Barba Jovis linarifolia. *Moench.*
Cytisus graecus. *Lin.*
Spartium creticum. *Desf.*
(cfr. A. aspalathi.)
heterophylla. *Lin.* ♄ Lusit. Hispan. *D.* 11.
A. barba Jovis. *Lin.* var. *Spr.*
hystrix. *Sweet.* ♄ Eur. austr.
incisa. *Willd.* 4 Ins. Archipel. *D.* 14. *S.* 13.
indica. *Lour.* ♄ Cochinch. *D.* 10. *S.* 1.
involucrata. Lin. Polylobium involucratum.
linifolia. Lin. Aspalathus linearifolia.
lotoides. *Lin.* ⊙ Hispan. *D.* 20. *S.* 17.
macrocephala. Wender. A. Vulneraria.
maritima. Schweig. A. Vulneraria.
montana. *Lin.* 4 Europ. *D.* 14. *S.* 15.
Barba jovis montana. *Moench.*
Vulneraria montana. *Scop. Lam.* fl. fr.
Vulneraria nr. 397. *Hall.* helv.
onobrychioides. *Cav.* 4 Hispan. *D.* 2. *S.* 3.
onoides. Burm. Ononis anthylloides.
pentaphylla. *Steud.* 4 Sibiria.
Anthyllis nr. 46. *Gmel.* sib.
podocephala. *Boiss.* ♄ Hispan.
polycephala. *Desf.* 4 Atlas. *D.* 13. *S.* 14.
polycephala. Rchb. aurea.
polyphylla. Kit. O. Vulneraria.
quinqueflora. Lin. fil. Aspalathus araneosa, Ononis parviflora.
Ramburei. *Boiss.* ♄ Hispan.
rubicunda. Wender. A. Vulneraria.
rustica. Mill. A. Vulneraria.
rusticana. Wender. A. Vulneraria.
sericea. *Lagasc.* ♄ Hispan. *D.* 12.
sericea. Willd. Ebenus pinnata.
splendens. *Willd.* ♄ Creta. *D.* 9.
A. barba jovis. var. *Spr.*
tejedensis. Bois. A. Webbiana.
tetraphylla. *Lin.* ⊙ Eur. aust. *D.* 17.
Vulneraria tetraphylla. *Moench.*
Vulneraria vesicaria. *Lam.* fl. fr.
tetraphylloides. *Hort. Monac.*
Tournefortii. Schult. A. Vulneraria.
tragacanthoides. Desf. Astragalus armatus.
tragacanthoides. Labil. Astragalus coluteoides.
visciflora. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 5.
Vulneraria. *Lin.* 4 Eur. *D.* 15. *S.* 10.
A. affinis. *Britting.*
A. alpestris. *W. K. Rchb.*
A. Dillenii. *Schult.*
A. maritima. *Schweig.*
A. polyphylla. *W. K.*
A. rubicunda. *Wender?*
A. rustica. *Mill.*
A. Tournefortii. *Schult.*
Vulneraria Anthyllis. *Scop.*
Vulneraria heterophylla. *Moench.*
Vulneraria nr. 398. *Hall.* helv.
Vulneraria rustica. *Lam.* fl. fr.
Anthyllis nr. 47. *Gmel.* sib.
β. A. macrocephala. *Wender.*
A. rusticana. *Wender.*

vulnerarioides. *Bonjean* in *Rchb.* ♂ Mons Cenisius.
Astragalus vulnerarioides. *All.*
Webbiana. *Hook.* 2‡? Teneriffa. Hispan.
A. tejedensis. *Boiss.* (sec. *Webb.*)
Weldeniana. *Rchb.* ♂ Dalmat.
nr. 46. *Gmel.* sib. pentaphylla.
47. *Gmel.* A. Vulneraria.

Anthyllis. *Adans.* Mollugo, Polycarpea.

ANTIARIS. *Lechenault. Spr.* 550. *Dietr.* 688.
Fam. Artocarpeae. *Bartl. Endl.* — Urticeae. *R. Br.* — Urticaceae Urticeae. *Rchb.*
innoxia. *Blum.* ♄ Java.
A. toxicaria. *Hook. B. M.* (non *Leschen.*)
macrophylla. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2.
toxicaria. *Leschen.* ♄ Java. *S.* 1. *Dr.* 1.
Ipo toxicaria. *Pers.*
Toxicaria macassariensis. *Aepnel.*
toxicaria. Hook. innoxia.

ANTICHARIS. *Endlich.*
Fam. Scrophularinae Gratioleae. *Endl.*
arabica. *Endl.* (N. stip. dec. nr. 28.) Arabia.
Capraria aegyptiaca. *Endl.*
Capraria arabica. *Steud. Hochst.* hrb. arab. nr. 748.

ANTICHORUS. *Lin. fil. Spr.* 1442. *Dec.* I. p. 504.
Fam. Cisti. *Rül.* — Tiliaceae. *Juss. Cassel. Rchbch.*
depressus. *Lin. fil.* ⊙ Arabia. *S.* 1. *D.* 1.
Corchorus Antichorus. *Raeusch.*
Corchorus fruticulosus. *Visian.*
Jussicaea edulis. *Forsk.*

ANTIDAPHNE. *Poepp.*
Fam. Loranthaceae. *Poepp.*
♄ Peru.

ANTIDESMA. *Lin. Spr.* 940. *Dietr.* 1153.

Bestram. *Adans.*
Fam. Antidesmeae. *Agardh. Lindl.* — Euphorbieae. *Cassel.* — Rosaceae. *Spr.* — Rutaceae Phyllantheae. *Rchbch.* — Stilagineae. *Mart.* — Tithymali. *Adans.* — Vagae. *Lin. Rül.*
acida. *Retz.* ♄ Ind. or. *S.* 7. *Dr.* 7.
alexiteria. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 1.
(cfr. A. Bunius.)
attenuata. *Wall.* Ind. or.
Bunius. *Spr.* ♄ Amboina. *S.* 3. *Dr.* 3.
A. alexiteria. *Lin.* var. (sec. *Smith.*)
Antidesma Stilago. *Poir.*
Stilago Bunius. *Lin.*
diandra. *Heyne. Roth.* ♄ Ind. or. *S.* 4. *Dr.* 4.
A. Stilago β. *Poir.*
Stilago diandra. *Roxb.*
Ghaesambilla. Gaert. Embelia Ribes.
Grossularia. Raeusch. Embelia Ribes.
guineensis. *Don.* ♄ Guinea.
lanceolaria. *Wall.* Ind. or.
Stilago lanceolaria. *Roxb.*
madagascariensis. *Lam.* ♄ Madagasc. *S.* 6. *Dr.* 6.
minor. *Blum.* Ind. or. Java.
mollis. *Wall.* Ind. or.
nervosa. *Wall.* Ind. or.
paniculata. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 9. *Dr.* 9.
pubescens. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 8. *Dr.* 8.
Ribes. Raeusch. Embelia indica.
Roxburghii. *Wall.* Ind. or. Java.
A. tomentosa. *Blum.*
Stilago tomentosa. *Roxb.*
scandens. *Lour.* ♄ China.
sylvestris. *Lam.* Ind. or. *S.* 6. *Dr.* 5.
tomentosa. Blum. A. Roxburghii.
triplinervia. *Spr.* (N. Entd. II. 116.) Brasil.
zeylanica. *Lam.* ♄ Zeylon. *S.* 2. *Dr.* 2.

Antichloa. *Sweet.* lege Actinochloa.

ANTIGONA. *Arrab.*
Famil.? (Decandr. monogyn.)
serrata. *Arrab.* ♄ Brasil.

Antiphylla. *Haw.*
arctica. Haw. Saxifraga arctica.
biflora. Haw. Saxifraga biflora.
coerulea. Haw. Saxifraga oppositifolia.
retusa. Haw. Saxifraga retusa.
spathulata. Haw. Saxifraga spathulata.

Antirrhinastrum. *Chavan.* Antirrhinum.

ANTIRRHINUM. *Lin. Spr.* 2166.

Antirrhinastrum. *Chavan.*

Asarina. *Reichb.*

Orontium. *Pers.*
Fam. Chasmatophyta. *Neck.* — Personatae. *Lin.* Scrophularinae. *Spr. Rchbch.* — Ringentes angiospermae. *Roy.* — Ringentes Antirrhina. *Rül.* — Scrophularieae. *Juss.* Antirrhineae. *Chavan.*
acutangulum. Tenor. Linaria Cymbalaria.
aegyptiacum. Lin. Linaria aegyptiaca.
aequitrilobum. Vivian. Linaria aequitriloba.
aerugineum. Gouan. Linaria tristis.
albescens. Medic. Linaria aegyptiaca.
albifrons. Sibth. et *Sm.* Linaria albifrons.
album. Lam. Linaria chalepensis.
alpinum. Lin. Linaria alpina.
alsinaefolium. Viv. Linaria alsinaefolia.
amethystinum. Vent. Linaria amethystina.
angustifolium. *Poir.* ♄ ⊙ Jamaica.
A. jamaicense. *Fisch.* sec. *Spr.* in *Ersch.*
angustifolium. Urvill. meonanthum.
angustissimum. Loisl. Linaria italica.
aparinoides. Willd. Linaria aparinoides.
aphyllum. Thunb. Utricularia capensis.
aquaticum. *Lour.* ⊙ Cochinchin. *S.* 8.
arvense. Lin. Linaria arvensis.
Asarina. *Lin.* 2‡ Italia. *S.* 4.
Asarina cordifolia. *Moench.*
Asarina procumbens. *Mill.*
Orontium Asarina. *Pers.*
aureum. Nois. (quid?)
auriculatum. Lam. Linaria Elatine.
barbatum. Thunb. Linaria barbata.
bellidifolium. Lin. Anarrhinum bellidifolium.
bicorne. Lin. Nemesia bicornis.
bipartitum. Vent. Linaria bipartita.
bipunctatum. Cav. Linaria amethystina.
bipunctatum. Lin. Linaria bipunctata.
bipunctatum. Thuil. Linaria Thuillieri.
Broussonetii. Poir. Linaria multicaulis.
caesium. Lagas. Linaria caesia.
calycinum. *Vent.* ⊙ Lusitania.
A. Orontium. *Lin.* var. *Spr.*
Orontium calycinum. *Pers.*
capense. Thunb. Linaria capensis.
capitellatum. Vent. Linaria multicaulis.
capitatum. Presl. meonanthum.
chalepense. Lin. Linaria chalepensis.
cirrhosum. Lin. Linaria cirrhosa.
commune. Lin. Linaria vulgaris.
corsicum. *Vitm.* Corsica.
crassifolium. Cav. Anarrhinum crassifolium.
Cymbalaria. Lin. Linaria Cymbalaria.
dalmaticum. Lin. Linaria dalmatica.
dentatum. Poir. Linaria dentata.
dentatum. Vahl. Linaria scariosa.
diffusum. Bernh. latifolium.
dubium. Vill. Linaria glauca, supina.
Duriminium. Brot. Anarrhinum Duriminium.
Elatine. Lin. Linaria Elatine.
elegans. Pers. Linaria elegans.
filiforme. *Poir.* Gallia prov. *S.* 5.
flavum. Poir. Linaria flava.
fruticans. Thunb. Linaria fruticans.
galioides. Vent. Linaria repens.
genistaefolium. Lin. Linaria genistaefolia.
gibbosum. *Wall.* Ind. or.
glandulosum. Lindl. rytidocarpum.
glandulosum. Lejean. Linaria vulgaris.
glaucum. Cav. Linaria capitellata, bipunctata.
glaucum. Lin. Linaria glauca.
glaucum. Thore. Linaria thymifolia.
gracile. Pers. Linaria gracilis.
graecum. *Bory* et *Chaub.* ⊙ Graecia.
haelava. Forsk. Linaria haelava.
hederaceum. Lam. Linaria Cymbalaria.
hederaefolium. Poir. Linaria hederaefolia.
hepaticaefolium. Poir. Linaria hepaticaefolia.
heterophyllum. Schousb. Linaria heterophylla.
hexandrum. Forst. Torenia crustacea.
hirtum. Lin. Linaria hirta.
jamaicense. Fisch. angustifolium.
incarnatum. Vent. Linaria linogrisea.
intermedium. Hort. striatum.
italicum. Mill. majus.
junceum. Lin. Linaria juncea.
junceum. Lam. Linaria spartea.
junceum. Pall. it. Linaria odora.

lagopodioides. Lin. Linaria lagopodioides.
lanigerum. Brot. Linaria dealbata.
lanigerum. Desf. Linaria lanigera.
latifolium. *Mill.* ♂ Eur. austr.
A. diffusum. *Bernh.*
latifolium. Willd. Linaria latifolia.
laxiflorum. Desf. Linaria laxiflora.
Linaria. Lin. Linaria vulgaris.
linarioides. Lin. Linaria hians.
linifolium. Lin. Linaria linifolia.
linifolium. Pall. Linaria macroura.
littorale. Bernh. Linaria littoralis.
longicorne. Thunb. Nemesia longicornis.
lusitanicum. Link. Linaria transtagana.
lusitanicum. Vent. Brot. Linaria lusitanica.
macrocarpum. Ait. Nemesia chamaedrifolia.
macrourum. Bbrst. Linaria stricta.
maculatum. Moç. Sess. Gloxinia Antirrhina.
majus. *Lin.* ♂ 2↓ Eur. med. austr. *S.* 1.
Antirrhinum nr. 333. *Hall.*
Orontium majus. *Pers.*
β. A. italicum. *Mill.*
(cfr. A. meonanthum.) *
massiliense. Poir. Linaria maritima.
medium. Curt. striatum.
meonanthum. *Hffmsg.* et *Link.* ♂ Eur. austr. Graecia.
A. angustifolium. *Urville.*
A. capitatum. *Presl.*
A. majus. *Lin.* var. *Spr.*
A. molle. *Brot.*
A. sempervirens. *Lap.* (sec. *Don.*)
(cfr. A. siculum.)
micranthum. Cav. Linaria micrantha.
minus. Lin. Linaria minor.
molle. *Lin.* 2↓ China. *S.* 3.
Orontium molle. *Pers.*
molle. Brot. meonanthum.
molle. St. Amans. sempervirens.
monspessulanum. Lin. Linaria repens.
montevidense. *Mart.* in *Colla* hort. rip. Montevideo.
A. majus. *Lin.* var. *Don.*
multicaule. Lin. Linaria multicaulis.
multipunctatum. Brot. Linaria multicaulis.
multibracteatum. Brot. variabile.
neglectum. Clarke. Linaria triphylla.
ocimifolium. Pourr. Linaria ocimifolia.
odoratissimum. Güldenst. Linaria odora.
odorum. Bbrst. Linaria Loeselii.
oppositiflorum. Pourr. Linaria oppositiflora.
orbiculare. Medic. (bot. Beob. 1783. p. 242. quid?)
orchidiflorum. Desf. Linaria bipartita.
origanifolium. Gouan. Linaria rubrifolia.
origanifolium. Lin. Linaria origanifolia.
Orontium. *Lin.* ☉ Europ. *S.* 10.
Antirrhinum nr. 334. *Hall.*
Orontium arvense. *Pers.*
(cfr. A. calycinum.)
Osyris. Cyril. Linaria chalepensis.
pallidiflorum. Lam. Linaria genistaefolia.
pallidum. Tenor. Linaria pubescens.
papilionaceum *Lin.* Persia. *S.* 6.
Orontium papilionaceum. *Pers.*
parviflorum. Desf. Linaria parviflora.
parviflorum. Jacq. Linaria simplex.
patens. Thunb. Linaria patens.
pauciflorum. Bonpl. Linaria pauciflora.
pedunculatum. Lin. Linaria pedunculata.
pedunculatum. Poir. Linaria transtagana.
Pelisserianum. Lin. Linaria Pelisseriana.
Pelisserianum. Mout. Font. Linaria gracilis.
pilosum. Lin. Linaria pilosa.
pinifolium. Poir. Linaria reticulata.
pinnatum. *Lin. fil.* ☉ Pr. b. sp.
Orontium pinnatum. *Pers.*
polygalaefolium. Poir. Linaria linifolia.
polygalaefolium. Willd. hrb. Linaria lusitanica.
polygonifolium. Poir. Linaria polygonifolia.
porcinum. *Lour.* 2↓ Cochinchina. *S.* 7.
prostratum. Cyrill. Linaria rhegina.
pubescens. Pers. Linaria saxatilis.
pubescens. Tenor. Linaria pubescens.

* Varietates hortenses: albiflorum, bicolor, caryophylloides, coccineum, montevidense, multiplex, roseum.

pumilum. Poir. Linaria flava.
purpureum. Lin. Linaria purpurea.
pyramidale. Vent. Linaria pyramidalis.
pyrenaicum. Ramond. Linaria pyrenaica.
reflexum. Lin. Linaria reflexa.
repens. Lin. Linaria repens.
reticulatum. Smith. Antirrhinum reticulatum.
rytidocarpum. *Fisch. Mey.* ☉ California.
A. glandulosum. *Lindl.* (sec. *Don.*)
sagittatum. Poir. Linaria sagittata.
saphyrinum. Brot. Linaria amethystina.
saphyrinum. Sieber. Linaria pelisseriana.
saxatile. Bonam. Linaria arenaria.
saxatile. Brot. Linaria glutinosa.
saxatile. Lin. Linaria saxatilis.
scabrum. Thunb. Nemesia chamaedrifolia.
scariosum. Lam. Linaria scariosa.
sempervirens. *Lapeyr.* ♄ Pyren. *S.* 2.
A. molle. *St. Amans.*
Orontium sempervirens. *Pers.*
(cfr. A. meonanthum.)
siculum. *Ucria.* 2↓ Sicilia. *S.* 9.
Orontium siculum. *Pers.*
β. A. tortuosum. *Vent. Bosc.*
simplex. Link. (quid?)
simplex. Willd. Linaria simplex.
sparteum. Lin. Linaria spartea.
speciosum. Don. Linaria bipartita.
spinescens. Vivian. Linaria spinescens.
spurium. Brot. Linaria reticulata.
spurium. Lin. Linaria spuria.
striatum. *Schrank.* 2↓ Europ. austr.
A. intermedium. *Hort.*
A. medium. *Hort.*
striatum. Lam. Linaria repens.
strictum. Sib. Sm. Linaria stricta.
subalpinum. Brot. Linaria alpina.
supinum. Brot. Linaria lanigera.
supinum. Lin. Linaria supina.
tenellum. Cav. Anarrhinum tenellum.
tenellum. Pursh. Linaria tenella.
tenue. Vivian. Linaria tenuis.
Thuillieri. Merat. Linaria pyrenaica.
thymifolium. Vahl. Linaria thymifolia.
tortuosum. Bosc. siculum.
Tournefortii. Poir. Linaria saxatilis.
tricolor. Pourr. Linaria amethystina.
triornithophorum. Lin. Linaria triornithophora.
triphyllum. Lin. Linaria triphylla.
triste. Lin. Linaria tristis.
unilabiatum. Lin. fil. Hemimeris unilabiata.
variabile. *Link.* Lusitania.
β. A. multibracteatum. *Brot.*
versicolor. Jacq. Linaria versicolor.
villosum. Lap. Linaria origanifolia.
villosum. Lin. Linaria villosa.
virgatulum. Brot. Linaria virgatula.
virgatum. Poir. Linaria virgata.
viscosum. Curt. Linaria hirta.
viscosum. Lin. Linaria viscosa.
6. *Gmel.* sib. Linaria vulgaris.
7. *Gmel.* sib. Linaria Loeselii.
333. *Hall.* A. majus.
334. *Hall.* A. Orontium.
335. *Hall.* Linaria minor.
336. *Hall.* Linaria vulgaris.
337. *Hall.* Linaria genistifolia.
338. *Hall.* Linaria alpina.
339. *Hall.* Linaria Cymballaria.
340. *Hall.* Linaria Elatine.
341. *Hall.* Linaria spuria.
342. *Hall.* Anarrhinum bellidifolium.

ANTIRRHOEA. *Commers. Dec.* IV. 459.
Fam. Rubiaceae. *Juss.* Guettardeae. *Dec.*
borbonica. Gmel. verticillata.
dioica. *Bory.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 2.
Malanea dioica. *Pet. Th.*
β. Guettarda barbinervis. *Juss.*
γ. Guettarda acuminata. *Sieb.*
frangulacea. *Dec.* ♄ Ins. Maurit.
Guettarda frangulacea. *Sieb.*
Lostaeana. Commers. verticillata.
verticillata. *Dec.* ♄ Ins. Borbon. Maurit. *D.* 1.
A. borbonica. *Gmel.* syst.
A. Lostaeana. *Commers.* in *Juss.* hrb.

Cunninghamia verticillata. *Willd. S.* 406. 2.
Malanea verticillata. *Lam.*
ANTITHRIXIA. *Decand.* VI. 277.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
flavicoma. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 1.
Antitragus. *Gaert.*
aculeatus. Gaert. Crypsis aculeata.
Antomachia. *Colla.*
speciosa. Colla. Corraea speciosa.
Antodon. *Neck.* Andryala, Apargia, Leontodon.
ANTONIA. *Pohl. Dietr.* 970.
Fam. Loganiaceae Antoniaceae. *Endl.* — Rubiaceae. *Pohl.*
ovata. *Pohl.* ♄ Brasil. *D.* 1.
Antonia. *R. Brown.* Loxotis.
Antura. *Forsk.*
hadiensis. Forsk. Carissa edulis.
Anurus. *Presl.*
linifolius. Presl. Lathyrus Nissolia.
ANVILLEA. *Decand.* V. 487.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
Garcini. *Dec.* ♄ Oriens. *D.* 1.
Acmella Garcini. *Spr.* 2821. 1.
Anthemis Garcini. *Burm.*
Asteriscus flosculosus. *Decaisn.*
Buphthalmum arabicum. *Delil.*
Buphthalmum flosculosum. *Vent.*
Buphthalmum persicum. *Garc.*
ANYCHIA. *Michx. Spr.* 930. *Dec.* III. 369. *Dietr.* 1139.
Fam. Amaranthaceae. *Cassel.* — Chenopodeae Amaranthi. *Spr.* — Paronychieae. *Dec.* — Portulacaceae Paronychieae. *Rchbch.*
Argyrocoma. Michx. Paronychia argyrocoma.
capillacea. *Dec.* ⊙ Am. sptr. *D.* 2. *Dr.* 2.
A. dichotoma. *Michx.* var. *Spr.*
Queria capillacea. *Nutt.*
dichotoma. *Michx.* ♂ 4 Am. sptr. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Queria canadensis. *Lin.*
Queria dichotoma. *Moench.*
Queria multiflora. *Hort.*
(cfr. A. capillacea.)
Herniariae. Pers. Illecebrum herniarioides.
herniarioides. Ell. Herniaria americana.
herniarioides. Michx. Illecebrum herniarioides.
AOTUS. *Smith. Spr.* 1659. *Dec.* II. 108.
Fam. Cassieae Sophoreae. *Rchbch.* — Leguminosae Sophoreae. *Dec.* — Papilionaceae Sophoreae. *Spach.*
coccinea. Hort. (quid?)
cordifolia. *Benth.* ♄ N. Holl.
ferruginea. *Labil.* ♄ N. Holl.
A. villosa β *Dec.*
gracilis. *Ait.* (ex *Loudon.*) ♄ N. Holl.
lanigera. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
villosa. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1.
Pultenaea ericoides. *Vent.*
Pultenaea rosmarinifolia. *Sieb.*
(cfr. A. ferruginea.)
virgata. *Dec.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *D.* 2.
APACTIS. *Thunb. Spr.* 1780.
Stixis. *Lour.* (sec. *Juss.*)
Fam. Incertae sedis. *Juss. Rchbch.*
japonica. *Thunb.* ♄ Japan. *S.* 1.
APALOCHLAMYS. *Cassin. Dec.* VI. 157.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.* — Synantherae Inuleae. *Cass.*
Billardierii. *Dec.* 4 Ins. Diem. *D.* 1.
Endlicheri. *Dec.* N. Holl. *D.* 2.
Cassinia spathulata. *Endl.*
Kerrii. *Dec.* 4 N. Holl. *D.* 3.
Cassinia spectabilis. *Ker.*
Apalatoa. *Aubl.*
aromatica. Lam. Crudia aromatica.
guianensis. Aubl. Crudia Apalatoa.
spicata. Lam. Crudia Apalatoa, Pterocarpus Rohrii.
APALUS. *Decand.* V. 307.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
anthemifolius. *Dec.* ⊙ Chili. *D.* 1.
Blennosperma chilense. *Less. D.* VII. 288.
Unxia anthemifolia. *Bert.* hrb. nr. 726.
Gymnostyles radiata. *Poepp.*
Soliva radiata. *Poepp.*
Apama. *Lam.*
siliquosa. Lam. Bragantia Wallichii.
Apargia. *Scop. Willd.*
alpina. Host. Leontodon squamosus.
angustifolia. Schleich. Leontodon squamosus, tenuiflorus.
annua. Visian. Leontodon annuus.
arenaria. Morett. Leontodon Berinii.
aspera. W. K. Leontodon asper.
aurantiaca. W. K. Leontodon croceus.
aurea. Hopp. Crepis aurea.
autumnalis. Willd. Oporina autumnalis.
Berinii. Bartl. Leontodon Berinii.
borealis. Bongard. Leontodon borealis.
Brumati. Schied. Leontodon Brumati.
bulbosa. Balb. Thrincia tuberosa.
canescens. Sieb. Leontodon Berinii.
caucasica. Bbrst. Taraxacum caucasicum.
caucasica. Rchbch. in *Moesl.* Leontodon asper.
chilloensis. H. B. Leontodon chilloensis.
cichoracea. Cyril. Millina leontodontoides.
ciliata. Presl. Leontodon Preslii.
coronopifolia. Willd. Leontodon coronopifolius.
crispa. Willd. Leontodon crispus.
crispa macrorrhiza. Tenor. Leontodon biscutellaefolius.
crocea. Pollin. Leontodon croceus.
danubialis. Scop. Leontodon hastilis.
dubia. Hopp. Leontodon hastilis.
ericetorum. Kl. et *Richt.* Leontodon hispidus.
fasciculata. Bivon. Millina leontodontoides.
guestphalica. Boenngh. Leontodon asper.
Haenkei. Sternb. Leontodon croceus.
hastilis. Willd. Leontodon hastilis.
heterophylla. Moench. Leontodon hastilis.
hieracioides. Willd. Leontodon hieracioides.
hirta. Geners. Leontodon croceus.
hirta. Gmel. fl. b. Leontodon hispidus.
hirta. Scop. Thrincia hirta.
hispanica. Willd. Asterothrix hispanica.
hispida. Willd. Leontodon hispidus.
hyoseroides. Sieber. Millina hyoseroides.
hyoseroides. Vest. Leontodon hyoseroides.
incana. Scop. Leontodon incanus.
incrassata. Moench. Thrincia hispida.
intermedia. Schult. Leontodon hastilis.
laevis. Moench. Thrincia hirta.
livida. Moench. Leontodon hastilis.
lucida. Tenor. Leontodon lucidus, Hieracium Columnae.
lyrata. Tenor. Thryncia tuberosa.
macrorrhiza. Gunth. Leontodon macrorrhizus.
media. Host. Leontodon croceus.
pinnatifida. Tenor.
pratensis. Link. Oporina pratensis.
pyrenaica. Sternb. Hop. Leontodon alpinus.
Rosani. Tenor. Leontodon Rosani.
salina. Fl. Wett. Taraxacum saxatile.
saxatilis. Tenor. Taraxacum saxatile.
scabra. Nocca. Helminthia asplenioides.
serotina. Jan. Hypochaeris radicata.
setosa. Moench. Barkhausia setosa.
strigosa. Bbrst. Asterothrix asperrima.
sudetica. Link. Leontodon hispidus.
Taraxaci. Hornm. fl. d. Oporinia autumnalis.
Taraxaci. Willd. Leontodon taraxaci.
taraxaciflora. Visian. Picris taraxaciflora.
tenuiflora. Gaud. Leontodon tenuiflorus.
tergestina. Hopp. Leontodon saxatilis.
tuberosa. Willd. Thrincia tuberosa.
umbellata. Schrank. Picris umbellata.
variegata. Willd. Leontodon variegatus.
Villarsii. Willd. Leontodon Villarsii.
verna. Salzm. Kalbfussia Salzmanni.
verna. Steud. Hochst. Kalbfussia Mülleri.
Aparine. *Moench. Neck. All.*
hispida. Moench. Galium Aparine.
latifolia. Moench. Galium Cruciata.
minima. All. Galium minimum.
verrucosa. Moench. Galium saccharatum.
Apartium. *Neck.* Spartium.
APATANTHUS. *Vivian. Spr.* 2773. *Dec.* VII. 254.
Fam. Compositae Cichoraceae. *Meiss.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Synantherae Latucaceae. *Cass.*
crinitus. *Viv.* ⊙ Regio Cyren. *S.* 1. *D.* 1.
Apatelia. *Decand.*
biserrata. Dec. Saurauia biserrata.
glabrata. Dec. Saurauia serrata.
lanceolata. Dec. Saurauia lanceolata.
Apatitia. *Hamilt. Desv.*
blakeoides. Desv. Blakea quinquenervis.

APATURIA. *Lindl.*
Fam. Orchideae. *Lindl.*
chinensis. *Lindl.* China.
montana. *Lindl.* Ind. or.
senilis. *Lindl.* Ind. or.
Epipactis scariosa. *Hamilt.*
Smithiana. *Lindl.* Ind. or.
APEIBA. *Aubl. Dec.* I. 514.
Aubletia. *Schreb. Willd. Spr.* 1904.
Oxytandrum. *Neck.*
Fam. Dapsilophyta. *Neck.* — Tiliaceae. *Juss. Rchb.*
aspera. *Aubl.* ♄ Cayenne. *D.* 4.
Aubletia aspera. *Willd. S.* 3.
australis. *Rich.* ♄ N. Zeeland.
Cymbalaria. *Arruda.* ♄ Congo.
discolor. *Dec.* ♄ Brasilia. *D.* 7.
Aubletia discolor. *Spr.* 5.
echinata. *Gaert.* — *D.* 5.
emarginata. Lam. Sloanea emarginata.
glabra. *Aubl.* ♄ Cayenne. *D.* 6.
A. laevis. *Sw.*
Aubletia laevis. *Willd. S.* 4.
hirsuta. Lam. A. Tibourbou.
hispida. Gaert. A. Petoumo.
laevis. Sw. glabra.
Petoumo. *Aubl.* ♄ Guiana. *D.* 2.
A. hispida. *Gaert.*
Aubletia Petoumo. *Willd. S.* 2.
(cfr. A. ulmifolia.)
Tibourbou. *Aubl.* ♄ Guiana. Carac. *D.* 1.
A. hirsuta. *Lam.*
Aubletia Tibourbou. *Willd. S.* 1.
ulmifolia. *H. B.* ♄ Orinoco. *D.* 3.
A. Petoumo. *Aubl.* sec. *Spr.*
Apenula. *Neck.* Prismatocarpos, Specularia.
Apera. *Adans.*
aspera. Beauv. Vilfa aspera.
crinita. Beauv. Mühlenbergia crinita.
interrupta. Beauv. Agrostis interrupta.
procumbens. Autor. Agrostis polymorpha.
purpurea. Rchbch. Agrostis spica venti.
spica venti. Beauv. Agrostis spica venti.
tenuiflora. Beauv. Mühlenbergia Willdenowii.
Aperiphracta. *Neck.* Oreodaphne.
Aphaca. *Presl.*
vulgaris. Presl. Lathyrus Aphaca.
Aphanamyxis. *Blum.*
grandiflora. Blum. Amoora Aphanamixis.
Perottetiana. Juss. Amoora Perottetiana.
timorensis. Juss. Amoora timorensis.
Aphananthe. *Link.*
celosioides. Link. Microtea debilis.
Aphananthemum. *Spach.* Helianthemum
Aphanes. *Lin.*
alata. Pers. Alchemilla alata.
arvensis. Lin. Alchemilla Aphanes.
cornucopioides. Lagas. Alchemilla cornucopioides.
orbiculata. Pers. Alchemilla orbiculata.
pinnata. Pers. Alchemilla alata.
triloba. Gilib. Alchemilla Aphanes.
tripartita. Pers. Alchemilla tripartita.
APHANIA. *Blum.*
Fam. Ampelideae. *Blum.*
montana. *Blum.* Java.
Aphanochilus. *Benth.*
blanda. Benth. Elsholtzia blanda.
eriostachya. Benth. Elsholtzia eriostachya.
flava. Benth. Elsholtzia flava.
foetens. Benth. Elsholtzia incisa.
incisa. Benth. Elsholtzia incisa.
paniculata. Benth. Elsholtzia incisa.
pilosa. Benth. Elsholtzia pilosa.
polystachya. Benth. Elsholtzia polystachya.
APHANOPETALUM. *Endlich.*
Fam. Saxifragaceae. *Endl.*
resinosum. *Endl.* ♄ N. Holl. (N. stirp. dec. nr. 42.)
Aphanorhynchos. *Decand.* Leptorhynchus.
Aphanostemma. *St. Hil.*
apiifolia. St. Hil. Ranunculus apiifolius.
APHANOSTEPHUS. *Decand.* V. 310.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
ramosissimus. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 1.

APHELANDRA. *R. Brown. Spr.* 2216.
Fam. Acanthaceae. *Spr.* Justicieae. *Nees.* — Personatae Acanthaceae. *Rchbch.*
cristata. *R. Br.* ♄ Ind. occ. *S.* 1.
A. pulcherrima. *H. B.*
Justicia arborea. *Mill.*
Justicia pulcherrima. *Lin. fil.*
Justicia tetragona. *Vahl.*
Roellia cristata. *Andr.*
(cfr. A. nitida.)
Dehnhardtii. *Tenor.* — —
Deppeana. *Chmss. Schlcht.* ♄ Mexico.
ignea. *Nees.* Brasil.
Synandra amoena. *Schrad.*
marginata. *Nees.* ♄ Brasil. *S.* 2.
nitida. *Nees.* ♄ Brasil.
A. cristata. *R. Br.* var. *Spr.*
Schiedeana. *Chmss. Schlcht.* ♄ Mexico.
APHELEXIS. *Bojer.* (non *Don.*) *Dec.* VI. 217.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
adhaerens. *Bojer.* ♄ Madagasc. *D.* 2.
Candollei. *Bojer.* ♄ Madagasc. *D.* 1.
hypnoides. *Dec.* ♄ Madagasc. *D.* 5.
Freemannia hypnoidea. *Bojer.*
lycopodioides. *Bojer.* ♄ Madagas. *D.* 4.
selaginifolium. *Dec.* ♄ Madagasc. *D.* 3.
Gnaphalium selaginifolium. *Bojer.*
Aphelexis. *Don.*
ericoides. Don. Helichrysum ericoides.
fasciculata. Don. Helipterum fasciculatum.
filiformis. Don. Helipterum filiforme.
heterophylla. Don. Helipterum heterophyllum.
humilis. Don. Helipterum humile.
incana. Don. Helipterum incanum.
sesamoides. Don. Helipterum sesamoides.
APHELIA. *R. Brown. Spr.* 32. *Dietr.* 26.
Fam. Centrolepideae. *Desv.* — Commelinaceae Restioneae. *Rchbch.* — Devauxieae. *Bartl.* — Restiaceae. *R. Br.*
cyperoides. *R. Br.* N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.
Aphloia. *Dec.* Prockia.
Aphonina. *Neck.* Pariana.
Aphora. *Neck.* Virgilia.
Aphragma. *R. Brown.* Dryandra.
APHRAGMIA. *Nees.*
Fam. Acanthaceae Ruellieae. *Nees.*
4? Mexico.
APHRAGMUS. *Andrz. Dec.* I. 209.
Fam. Cruciferae Isatideae. *Dec.* — Tetradynamae Isatideae. *Rchbch.*
Eschscholtzianus. *Andrz.* Ins. Alutian. *D.* 1.
Aphylax. *Salisb.*
spiralis. Salisb. Commelina spirata.
APHYLLANTHES. *Lin. Spr.* 1277.
Fam. Asphodeleae. *Loudon.* — Commelinaceae Xylrideae. *Rchbch.* — Ensatae. *Lin.* (olim.) — Gonoophyta. *Neck.* — Junceae. *Rül. Juss.* — Liliaceae Asphodeleae Aphyllantheae. *Endl.* — Liliaceae Junci. *Adans.* — Tripetaloideae. *Lin.*
juncea. Salisb. monspeliensis.
monspeliensis. *Lin.* 4 Gallia austr. *S.* 1.
A. juncea. *Salisb.*
Aphyllocaulon. *Lagasc.* Gerbera.
Aphyllodium. *Dec.* Dicerma.
APHYTEIA. *Lin. fil. Spr.* 2336.
Fam. Aristolochiae. *Cassel.* — Cerei. *Spreng.* — Rafflesiaceae. *R. Br.* — Incertae sedis. *Juss.* — Rhizantheae. *Blum.*
Acharii. Thunb. A. Hydnora.
Hydnora. *Lin. fil.* Pr. b. sp. *S.* 1.
A. Acharii. *Thunb.* diss.
Hydnora africana. *Thunb.*
multiceps. *Burch.* Pr. b. sp. *S.* 2.
(cfr. A. triceps.)
triceps. *Steud.* Pr. b. sp.
A. multiceps. *Burch.* var.? *Meyer.*
Hydnora triceps. *E. Meyer.*
Apicra. *Willd.*
albicans. Willd. Aloe albicans.
anomala. Willd. Aloe recurva.
arachnoides. Willd. Aloe arachnoides.
aspera. Willd. Apicra aspera.
asperula. Haw. Aloe asperula.
atrovirens. Willd. Aloe atrovirens.
attenuata. Willd. Aloe attenuata.

bicarinata. Haw. Aloe bicarinata.
bullulata. Willd. Aloe bullata.
cymbaefolia. Willd. Aloe cymbifolia.
expansa. Willd. Aloe rigida.
fasciata. Willd. Aloe fasciata.
foliolosa. Willd. Aloe foliolosa.
granata. Willd. Aloe granata.
imbricata. Willd. Aloe imbricata.
margaritifera. Willd. Aloe margaritifera.
maxima. Steud. Aloe semimargaritifera.
minor. Steud. Aloe minor.
mirabilis. Willd. Aloe mirabilis.
nigra. Haw. Aloe nigra.
patula. Willd. Aloe rigida.
pentagona. Willd. Aloe pentagona, quinquangularis.
pumilio. Willd. Aloe reticulata.
quinqueangularis. Sweet. Aloë quinqueangularis.
radula. Willd. Aloe radula.
recurva. Willd. Aloe recurva.
reticulata. Willd. Aloe reticulata.
retusa. Willd. Aloe retusa.
rigida. Willd. Aloe subrigida.
spiralis. Willd. Aloe spiralis.
spirella. Willd. Aloe spirella.
tortuosa. Willd. Aloe subtortuosa.
translucens. Willd. Aloe translucens.
tricolor. Willd. Aloe venosa.
viscosa. Willd. Aloe viscosa.

Apinella. *Neck.* Trinia.
Apinus. *Neck.* Pinus.
APIOS. *Moench. Pursh. Link. Spr.* 2591. *Dec.* II. p. 390.
Bradlea. *Adans.*
Fam. Leguminosae Phaseoli. *Adans. Dec.* — Papilionaceae Fabaceae. *Rchbch.* — Papilionaceae Phaseoleae. *Spach.*
frutescens. Pursh. Wisteria frutescens.
chinensis. Spr. Wisteria chinensis.
tuberosa. *Moench.* 2↓ Am. sptr. *S.* 1. *D.* 1.
Glycine Apios. *Lin.*
Apirophorum. *Neck.* Pyrus.
APIUM. *Lin. Spr.* 1049. *Dec.* IV. 100.
Celeri. *Adans.* (emend.)
Selinon. *Adans.* (add.)
Fam. Scadiophyta. *Neck.* — Umbelliferae Ammieae. *Dec.* — Umbellatae. *Lin.* Foenicula. *Adans.* — Umbellatae Pimpinelleae. *Spr.*
Ammi. Crantz. Ammi majus.
Anisum. Targ. Toz. Sison Anisum.
australe. *Pet. Th.* Ins. Tristan da Cunha. *D.* 7.
bipinnatum. Walt. Cnidium canadense.
Carvi officinale. Crantz. Carum Carvi.
Celleri. Gaert. graveolens.
chilense. *Hook. Arn.* Chili.
crispum. Mill. Petroselinum sativum.
decumbens. *Eckl. Zeyh.* Afr. austr.
dulce. Mill. graveolens.
fractophyllum. *Hornm.* ♂ — — *D.* 6.
glaucescens. *H. B.* 2↓ N. Granat. *D.* 4.
A. montanum. *H. B.* var. *Spr.*
glaucum. Crantz. Trinia vulgaris.
graveolens. *Lin.* ♂ Europ. *S.* 1. *D.* 1.
A. Celeri. *Gaert.*
Apium nr. 784. *Hall.* helv.
Seseli graveolens. *Scop.*
Sium Apium. *Roth.*
Sium graveolens. *Vest.*
β. A. dulce. *Mill.*
γ. A. rapaceum. *Mill.*
δ. A. lusitanicum. *Mill.*
involucratum. Roxb. Pimpinella involucrata.
latifolium. Mill. Petroselinum sativum.
latifolium. Poir. Petroselinum peregrinum.
lusitanicum. Mill. graveolens.
montanum. *H. B.* 2↓ N. Granat. *D.* 2.
Ligusticum montanum. *Spr.* 1080. 4.
Ligusticum ternatum. *Schlchd.*
(cfr. A. glaucescens, ranunculifolium.)
Petroselinum. Lin. Petroselinum sativum.
prostratum. Labil. Petroselinum prostratum.
pumilum. Crantz. Trinia vulgaris.
rapaceum. Mill. graveolens.
romanum. Zuccag. Petroselinum peregrinum, sativum.
ranunculifolium. *H. B.* 2↓ N. Granat. *D.* 3.
A. montanum. *H. B.* var. *Spr.*
ternatum. Pall. Willd. hrb. Archangelica Gmelini.
tuberosum. Desf. Petroselinum sativum.
vulgare. Lam. Petroselinum sativum.
784. *Hall.* graveolens.

APLECTRUM. *Blum.* (non *Nutt.*)
Melastoma. *Autor. Spr.* 1556. *Dec.* III. 144.
Fam. Melastomaceae. *Blum.*
rostratum. *Blum.* ♄ Java. Sumatra.
Melastoma rostrata. *Blum. D.* 55.
stipulare. *Blum.* ♄ Java.
Melastoma stipularis. *Blum. D.* 50.
viminale. *Blum.* ♄ Java. Sumatr.
Melastoma viminalis. *Jack. S.* 162. *D.* 54.

Aplectrum. *Nutt.*
hyemale. Sweet. Corallorrhiza hyemalis.
Aplexia. *Rafin.* Leersia.
Aplodiscus. *Dec.* Aplopappus.
Aplolophium. *Chamis.* Haplolophium.
APLOPAPPUS. *Cassin. Dec.* V. 345.
Aplodiscus. *Dec.* nr. 27. 28.
Blepharodon. *Dec.* nr. 6—9.
Euaplopappus. *Dec.* nr. 10—19.
Inulopsis. *Dec.* nr. 25. 26.
Leiachaenium. *Dec.* nr. 1—5.
Leucopsis. *Dec.* nr. 20. 23.
Pyrochaeta. *Dec.* nr. 24.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
acuminatus. *Dec.* 2↓ Brasil. *D.* 20.
argenteus. *Steud.* 2↓ ♄ Chili.
Grindelia canescens. *Bert.* hrb. nr. 1036.
Berterii. *Dec.* 2↓ ♄ Chili. *D.* 15.
Grindelia glutinosa? *Berter.* hrbr. nr. 1038. (non 315.)
canescens. *Dec.* 2↓ Texas. *D.* 22.
Chamissonis. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 10.
Conyza punctata. *Willd. S.* 2759. 46. (sec. *Less.*)
Diplopappus Chamissonis. *Less.*
chrysanthemifolius. *Dec.* 2↓ Chili. *D.* 18.
Andromachia alternifolia. *Kunz.* in *Poepp.* hrb.
Diplopappus chrysanthemifolius. *Less.*
Grindelia nova species. *Bert.* hrbr. nr. 1035. (ex parte.)
ciliatus. *Dec.* ♂ Am. sptr. *D.* 1.
Donia ciliata. *Nutt.?*
coronopifolius. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 11.
A. glutinosus. *Cassin.?* (sec. *Less.*)
Diplopappus coronopifolius. *Less.*
diffusus. *Dec.* ♄ Monte Vid. Riograd. *D.* 23.
Erigeron diffusum. *Pers.*
Onoseris montevidensis. *Spr.* 2743. 5.
discoideus. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 27.
ericoides. *Dec.* ♄ Californ. *D.* 4.
Diplopappus ericoides. *Less.*
filifolius. *Dec.* Am. spt. Columb. *D.* VII. 280.
Diplopappus filifolius. *Hook.*
foliosus. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 2.
Grindelia nova species. *Bert.* hrb. nr. 1035. (ex parte.)
glutinosus. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 13.
Diplopappus glutinosus. *Less.*
Grindelia pulchella. *Bert.* hrbr. nr. 314. (non 1037.)
glutinosus. Cass. coronopifolius, pulchellus.
grindelioides. *Dec.* 2↓ Chili. *D.* 17.
Diplopappus grindelioides. *Less.*
gymnocephalus. *Dec.* 2↓ ♄ Mexico. *D.* 6.
Haenkei. *Dec.* ☉ Am. austr. *D.* 24.
hispidulus. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 19.
Hookerianus. *Dec.* ♄ Chili. *D.* VII. 280.
Baccharis Hookeriana. *Dec.* V. 414. nr. 112.
Baccharis mucronata. *Hook. Arn.*
Hoorebekia. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 3.
Hoorebekia chilensis. *Cornelissen.*
linearifolius. *Dec.* ♄ California. *D.* 9.
Diplopappus linearis. *Hook.?* sec. *Dec.* VII. 279.
macrocephalus. *Dec.* 2↓ Chili. *D.* 16.
Diplopappus. macrocephalus. *Less.*
Grindelia glutinosa. *Bert.* hrb. nr. 315.
phyllocephalus. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 7.
prunelloides. *Dec.* 2↓ Chili. *D.* 5.
Diplopappus prunelloides. *Less.* in *Poepp.* hrbr.
pulchellus. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 12.
A. glutinosus. *Cass.?* (sec. *Dec.*)
Conyza punctata. *Willd.* (sec. *Dec.* VII. 280.)
Diplopappus punctatus. *Less.* hrb. Berol.
Grindelia pulchella. *Berter.* hrb. nr. 1037. (non *Dunal.*)
(cfr. A. Chamissonis.)
ramulosus. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 28.

scrobiculatus. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 14.
Diplopappus scrobiculatus. *Nees.*
scaposus. *Dec.* 2|. Brasil. *D.* 26.
sericeus. *Dec.* 2|. Chili. *D.* 21.
Diplopappus sericeus. *Less.*
Noticastri species? *Dec.*
spinulosus. *Dec.* 2|. Am. sptr. *D.* 8.
Amellus spinulosus. *Pursh.*
Diplopappus pinnatifidus. *Hook.*
Sideranthus spinulosus. *Fraser.*
Starkea pinnata. *Nutt.*
squarrosus. *Hook. Arn.* Californ. *D.* VII. 280.
stoloniferus. *Dec.* 2|. Mexico. *D.* 25.
Inula stolonifera. *Gay.*

Aplophyllum. *Juss.*
Buxbaumii. Juss. Ruta Buxbaumii.
dahuricum. Juss. Ruta dahurica.
linifolium. Juss. Ruta linifolia.
patavinum. Juss. Ruta patavina.
pubescens. Juss. Ruta pubescens.
spathulatum. Rchbch. Ruta spathulata.
suaveolens. Sweet. Ruta spathulata.
tuberculatum. Juss. Ruta tuberculata.
villosum. Juss. Ruta villosa.

Aplostemon. *Rafin.* (Isis. 1820. Lit. Anz. 236.)
atropurpureum. Rafin. Eleocharis atropurpurea.
bracteatum. Rafin. Scirpus bracteatus.
compressum. Rafin. (quid?)
polytrichoides. Rafin. Fimbristylis polytrichoides.
triquetrum. Rafin. Fimbristylis argentea.

APLOTAXIS. *Decand.* VI. 538.

Cirsioides. *Dec.* nr. 8—19.

Eriocoryna. *Wall.* nr. 20—23.

Eriostemon. *Less.* (non *Smith.* nec *Colla.*)

Frolovia. *Ledeb. Dec.* nr. 1—7.
Fam. Compositae Cynareae. *Less. Dec.*
albescens. *Dec.* Nepal. *D.* 10.
Liatris lanata. *Spr.* in *Wall.*
Serratula albescens. *Wall.*
andryaloides. *Dec.* 2|. Ind. or. *D.* 23.
auriculata. *Dec.* Ind. or. *D.* 17.
Cnicus auriculatus. *Wall.*
Saussurea hypoleuca. *Spr.* in *Wall.*
Bungei. *Dec.* ☉ ♂ China. bor. *D.* 18.
Cirsium lyratum. *Bunge.*
Hemistephia lyrata. *Bunge.* in *Fisch.* et *Meyer.*
caespitosa. *Dec.* 2|. Ind. or. *D.* 4.
Saussurea caespitosa. *Wall.*
candicans. *Dec.* Ind. or. *D.* 13.
Carduus heteromallus. *Don.*
Cirsium heteromallum. *Spr.* 2637. 27.
Cnicus candicans. *Wall.*
(cfr. A. cirsioides.)
Candolleana. *Dec.* Himalaya. *D.* 18.
Saussurea Candolleana. *Wall.*
carthamoides. *Dec.* Ind. or. *D.* 14.
Cnicus carthamoides. *Wall.*
Saussurea affinis. *Spr.* ap. *Wall.*
Serratula carthamoides. *Roxb.*
cirsioides. *Dec.* Ind. or. *D.* 12.
Carduus lanatus. *Hamilt.*
Cnicus candicans var. B. F. *Wall.* cat.
deltoidea. *Dec.* Nepal. *D.* 15.
Cnicus deltoideus. *Wall.*
denticulata. *Dec.* 2|. Nepal. *D.* 19.
Saussurea denticulata. *Wall.*
discolor. *Dec.* Ind. or. *D.* 19.
Frolovii. *Dec.* 2|. Sibir. alt. *D.* 1.
Cnicus altaicus. *Stephan. Bbrst.*
Frolovia lyrata. *Ledeb.* ic.
Saussurea Frolovii. *Ledeb.*
gnaphalodes. *Royle.* Ind. or. *D.* 22.
gossypina. *Dec.* ☉ Ind. or. *D.* 21.
Cnicus gossypinus. *Wall.*
Eriocoryne nidularis. *Wall.*
Saussurea gossypifera. *Spr.* 2662. 15.
Saussurea gossypina. *Wall.*
Saussurea gossypiphora. *Don.*
Serratula gossypiphora. *Don.*
leontodontoides. *Dec.* 2|. Nepal. *D.* 6.
Leontodon Kunthianum. *Wall.*
multicaulis. *Dec.* Nepal. *D.* 11.
Cnicus multicaulis. *Wall.*
Saussurea stricta. *Spr.* ap. *Wall.*
Serratula multicaulis. *Wall.*
nepalensis. *Dec.* Nepal. *D.* 5.
Centaurea taraxacifolia. *Don.*
Eriostemon taraxacifolium. *Less.*
Saussurea Eriostemon. *Wall.*
Saussurea nepalensis. *Spr.* 2642. 2.
nivea. *Dec.* Nepal. *D.* 16.
Cnicus niveus. *Wall.*
Serratula nivea. *Wall.*
obvallata. *Dec.* Ind. or. *D.* 20.
Carduus obvallatus. *Wall.* cat.
Saussurea obvallata. *Wall.* hrb.
β. Carduus tectus. *Wall.*
pungens. *Dec.* 2|. Nepal. *D.* 7.
Saussurea taraxacifolia. *B. Wall.*
(cfr. Saussurea taraxacifolia. *Dec.*)
Roylei. *Dec.* Ind. or. *D.* 2.
taraxacifolia. Dec. Saussurea taraxacifolia.
uniflora *Dec.* Nepal. *D.* 3.
Saussurea uniflora. *Wall.*

APLUDA. *Lin. Spr.* 301. *Dietr.* 466.

Calamina. *Beauv.* (sec. *Trin.*)
Fam. Achyrophyta. *Neck.* — Gramina. *Lin.* Mais. *Adans.* — Gramineae. *Juss.* Saccharineae. *Kunth. Rchbch.*
aristata. *Lin.* 2|. Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 1.
Andropogon involucratus. *Koenig.*
(cfr. A. geniculata.)
aristata. Burm. mutica.
digitata. *Lin.* Ind. or. *Dr.* 6.
distachya. Beauv. Andropogon distachyus.
geniculata. *Roxb.* ad Gangem.
A. aristata. *Lin.* var. *Spr.*
A. mutica. *Lin.* var.? *Trin.* mspt.
gigantea. *Spr.* Ins. Luzon. *S.* 4. *Dr.* 4.
Androscepia gigantea. *Brogn.*
Anthesteria ramosa. *Cav. Dr.* 461. 22.
Anthesteria ramosa. *Thunb.*
Calamina gigantea. *Beauv.*
glauca. *Schreb.* Ind. or. *S.* 5.
A. mutica. *Lin.* var. *Trin.* mspt.
Andropogon glaucum. *Retz.*
Anthesteria glauca. *Koenig.*
Gryllus. Beauv. Chrysopogon Gryllus.
humilis. *Kunth.* 2|. Ins. Luzon. *Dr.* 3.
Calamina humilis. *Presl.*
mutica. *Lin.* Ind. or. *S.* 3. *Dr.* 1.
A. aristata. *Burm?* (sec. *Schrb.*)
Calamina mutica. *Beauv.*
(cfr. A. geniculata, glauca.)
scirpoides. *Walt.* Carolina.
villosa. *Schreb.* Ind. or. *S.* 2. *Dr.* 5.
Zeygites. Aubl. Panicum pallens.
Zeugites. Lin. Zeugites americanus.

Apochlaena. *Decand. fil.* Codonopsis.

Apocopis. *Nees.*
Royleanus. Nees. Ischaemum paleaceum.

APOCYNUM. *Lin. Spr.* 686. *Dietr.* 835.
Fam. Apocyneae. *Adans. Juss.* Echiteae. *Endl.* — Campylophyta. *Neck.* — Contortae Apocyneae. *Spr. Rchbch.* — Oligantherae pentandrae folliculatae. *Roy.* — Paucistamineae. *Crantz.*
Acouci. Aubl. paniculatum.
africanum. Lour. Ichnocarpus Loureiri.
agglomenatum. *Poir.* ♄ Domingo. *S.* 11. *Dr.* 11.
alterniflorum. Lour. Strophananthus alterniflorus.
androsaemifolium *Lin.* 2|. Am. bor. *S.* 1. *Dr.* 1.
A. muscipulum. *Moench.*
canariense. *Lam.* ♄ Ins. Canar. *S.* 6. *Dr.* 6.
cannabinum. *Lin.* 2|. Am. bor. *S.* 2. *Dr.* 2
compressum. Moench. venetum.
cordatum. *Mill.* ♄ N. Hispan.
cordatum. Thunb. Astephanus cordatus.
cordifolium. *H. Casert. Tenor.*
cotinifolium. *Lam.* ♄ Java. *S.* 10. *Dr.* 10.
cumanense. Willd. Cynanchum fimbriatum.
erectum. *Arrab.* 2|. Brasil.
filiforme. Thunb. Eustegia filiformis.
foetidum. Burm. Paederia foetida.
frutescens. Lin. Quirivelia zeylanica.
hastatum. Thunb. Eugenia hastata.
hypericifolium. *Ait.* 2|. Am. bor. Sib. *S.* 4. *Dr.* 4.
A. sibiricum. *Murr. Jacq.* (non Pall.)
Nerium sibiricum. *Medic.*
indicum. Lam. reticulatum.

Juventus. *Lour.* ♄ Cochinchina. *S.* 12. *Dr.* 12.
(cfr. Tylophora ovata.)
lanceolata. Thunb. Astephanus lanceolatus.
lineare. Thunb. Glossostephanus linearis.
minutum. Lin. Eustegia hastata.
muscipulum. Moench. androsaemifolium.
nervosum. *Mill.* ♄ Vera Crux.
obliquum. Mill. Echites umbellata.
paniculatum. *Lam.* ♄ Guian. Brasil. *S.* 9. *Dr.* 7.
A. Acouci. *Aubl.*
pubescens. *Mitchel. R. Br.* Am. bor. *S.* 3. *Dr.* 3.
purpureum. *Tausch.* 2↳ Am. sptr.
A. venetum. *Hort.*
reticulatum. *Lin.* (non? *Lour.*) *S.* 9. *Dr.* 9.
A. indicum. *Lam.?*
Cynanchum indicum. *Steud.*
reticulatum. Lour. Parsonsia Helicandra.
salicifolium. *Rudolph. Willd.* hrb. ♄ Domingo.
salicifolium. Medic. Gomphocarpus fruticosus.
scandens. *Mill.* 2↳ Ins. Carib. Carthagena.
sibiricum. *Pall. R. Br.* Astracan.
A. venetum. *Bbrst.?* (sec. *R. S.*)
Asclepias rubra. *Sievers.* in *Pall.* Beitr.
sibiricum. Murr. hypericifolium.
speciosissimum. Mill. Haemadictyon suberectum.
tiliaefolium. *Lam.* ♄ Ind. or. *S.* 8. *Dr.* 8.
triflorum. Lin. Astephanus triflorus.
umbellatum. Aubl. Thenardia umbellata.
venetum. *Lin.* 2↳ Littor. maris adr. Tauria. Caucas. *S.* 5. *Dr.* 5.
A. compressum. *Moench.*
Nerium antidysentericum. *Lepech.* sec. *Bbrst.*
villosum. *Mill.* Vera Crux.
viminale. Lin. Sarcostemma viminale.
vincaefolium. *Burm.* ♄ Amer.
volubile. *Arrab.* Brasil.

APADANTHES. *Poiteau.*
Fam. Cytineae. *Rchbch.* — Rhizantheae. *Blum.* Cascariae. *Poit.* ♄ Java.

Apodogynus. *Dec.* Goniocarpus.

Apodotes. *Benth.* Hyptis.

APODYNOMENE. *E. Meyer.*

Epibrissonia. *E. Meyer.*

Epireineria. *E. Meyer.*
Fam. Papilionaceae Loteae. *E. Meyer.*
acmula. *E. Mey.* 2↳ ♄ Afr. austr.
diffusa. *E. Mey.* 2↳ ♄ Afr. austr.
grandiflora. *E. Mey.* ♄ Afr. austr.
macropoda. *E. Mey.* 2↳ ♄ Afr. austr.

Apogandrum. *Neck.* Erica.

Apogeton. *Schrad.* Aponogetum.

APOGON. *Elliot. Dec.* VII. 78.
Fam. Compositae Cichoraceae. *Ell.*
gracilis. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 2.
humilis. *Ell.* ⊙ Am. sptr. *D.* 1.

Apogon. *Endl.* Chloris.

APOLLONIAS. *Nees.*
Fam. Laurineae. *Nees.*
Arnottii. *Nees.* ♄ Ind. or.
canariensis. *Nees.* ♄ Ind. or.
Laurus canariensis. *Willd.*
Laurus foetens. *Willd.* hrb.
Laurus reticulata. *Poir.*
Laurus Teneriffae. *Poir.*
Persea canariensis. *Spr.* 1523. 10.

Apomoea. *Neck.* Ipomoea.

APONOGETON. *Thunb. Spr.* 1799.

Amogeton. *Neck.*

Apogeton. *Schrad.*
Fam. Alismaceae Saurureae. *Rchbch.* — Aroideae. *Mirb.* — Catabophyta. *Neck.* — Fluviales. *Loudon.* — Najades. *Juss.* — Saurureae. *Rich.*
angustifolium. *Ait.* 2↳ Pr. b. sp. *S.* 4.
crinifolium. *Lehm.* 2↳ Pr. b. sp.
crispum. *Thunb.* 2↳ Zeylon. *S.* 2.
β. A. undulatum. *Roxb.* hrb.
desertorum. *Zeyh.* 2↳ Pr. b. sp.
distachyum. *Thunb.* 2↳ Pr. b. sp. *S.* 3.
junceum. *Lehm.* 2↳ Pr. b. sp.
lineare. Vahl. monostachyum.
monostachyum. *Lin. fil.* 2↳ Ind. or. Chin. *S.* 1.
Potamogeton indicum. *Roth.*
Saururus natans. *Lin.*
Spartium chinense. *Lour.*
β. A. lineare. *Vahl.*
undulatum. Roxb. crispum.
zosteraefolium. *Schrad.* Am. sptr.

Apophragma. *Griseb.*
tenuifolium. Griseb. Exacum tenuifolium.

APOLANESIA. *Presl.*
Fam. Leguminosae. *Presl.*
paniculata. *Presl.* ♄ — —

Aporetica. *Forst.*
gemella. Dec. Schmidelia cochinchinensis.
pinnata. Forst. Schmidelia Cobbe.
ternata. Forst. Schmidelia Cobbe.

APOROSA. *Blum.*
Fam. Artocarpeae? *Endl.* — Urticeae? *Blum.*
— — ♄ Java.

APORUM. *Lindl.*
Fam. Orchideae. *Lindl.*
anceps. *Lindl.* 2↳ Ind. or.
Dendrobium anceps. *Sw. S.* 3027. 3.
concinnum. *Lindl.* Ind. or.
indivisum. *Blum.* Ind. or.
Serra. *Lindl.* Ind. or.

APOPSERIS. *Neck. Dec.* VII. 82.
Fam. Glossariphyta. *Neck.* — Compositae Cichoraceae. *Dec.*
foetida. *Less.* 2↳ Europ. *D.* 1.
Hyoseris foetida. *Lin.*
Lapsana foetida. *Scop. S.* 2906. 3.
Lapsana leontodontoides. *Scop.*
Lapsana nr. 5. *Hall.* helv.
foetida. Cass. Hyoseris lucida.
lucida. Less. Hyoseris lucida.

APOSTASIA. *Blum.*

Adactylus. *Endl.*

Mesodactylus. *Wall.*
Fam. Apostasieae. *Blum.* — Orchideae Apostasieae. *R. Br.*
nuda. *R. Br.* 2↳ Ins. Penang.
odorata. *Blum.* 2↳ Java.
Wallichii. *R. Br.* 2↳ Nepal.

APOTERIUM. *Blum.*
Fam. Garcinieae. *Spach.* — Guttiferae. *Blum.*
Sulatri. *Blum.* ♄ Java.

Apozia. *Willd.* hrb.
chamaedryoides. Willd. Micromeria Brownei.
herniarioides. Willd. Herpestes herniarioides.
serpyllacea. Willd. Micromeria Brownei.

Appelia. *Adans.* Laurus Malabratum.

APPENDICULARIA. *Dec.* III. 115.
Fam. Melastomaceae Rhexieae. *Dec.*
thymifolia. *Dec.* ⊙ Cayenne. *D.* 1.
Rhexia thymifolia. *Bonpl. Spr.* 1558. 75.

Apradus. *Adans.* Arctopus.

Apteranthes. *Mikan.*
Gussoneana. Wick. Stapelia europaea.

APTOSIMUM. *Burch.*
Fam. Personatae Scrophularinae. *Rchbch.* — Scrophularinae Salpiglossideae. *Endl.*
depressum. *Burch.* ♄ Pr. b. sp.
procumbens. *Burch.* ♄ Pr. b. sp.
Ohlendorffia procumbens. *Lehm.*

APULEIA. *Mart.* (non *Gaert.*)
Fam. Leguminosae. *Mart.*
praecox. *Mart.* ♄ Brasil.

Apuleia. *Gaert.*
asteroides. Gaert. Berckheya incana.
fruticosa. Bartl. (sem. Goett. 1836. Stobaeae species.)
fruticosa. Gaert. Berckheya grandiflora.
rigida. Gaert. Stobaea Gaertneri.
Zeyheri. Less. Stobaea Zeyheri.

AQUARTIA. *Jacq.*
Fam. Arcytophyta. *Neck.* — Epilobia. *Rül.* — Jasmina. *Adans.* — Paucistamineae. *Crantz.* — Solanaceae. *Juss.*
aculeata. *Jacq.* ♄ Domingo.
A. tomentosa. *Lam.*
Solanum Aquartia. *Dun. S.* 747. 232.
microphylla. *Willd.* ♄ Domingo.
Solanum microphyllum. *Spr.* 747. 237.
solanacea. *Willd.* mpt. ♄ Carthagena.
tomentosa. Lam. aculeata.

Aquifolium. *Scop. Gaert.*
Ilex. Scop. Ilex Aquifolium.
spinosum. Gaert. Ilex Aquifolium.
nr. 667. *Hall.* Ilex Aquifolium.

AQUILARIA. *Lam. Spr.* 1669. *Dec.* II. 59.
Fam. Aquilarineae. *R. Br.* — Samydeae. *Spr.* — Thymeleaceae. *Rchbch.*
Agallocha. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 2.
chinensis. *Spr.* ♄ China. *S.* 2.
Ophispermum sinense. *Lour.*
malaccensis. Lam. ovata.
ovata. *Cav.* ♄ Ind. or. *D.* 1.
A. malaccensis. *Lam. S.* 1.
secundaria. *Dec.* ♄ Ins. Molucc. *D.* 3.

AQUILEGIA. *Lin. Spr.* 2007. *Dec.* I. p. 50.
Fam. Multisiliquosae. *Lin* Ranunculi. *Rül.* — Polyantherae. *Roy.* — Ranunculaceae. *Juss.* — Synathrophyta. *Neck.*
alpina. *Lin.* 2↓ Alp. Eur. Sibir. *S.* 4. *D.* 3.
A. vulgaris γ. *Lam.*
Aquilegia nr. 1196. *Hall.*
β. A. grandiflora. *Patrin.*
γ. A. montana. *Sternb.*
(cfr. A. grandulosa, speciosa.)
alpina. Huds. vulgaris.
alpina. Lam. pyrenaica.
anemonoides. Willd. Isopyrum grandiflorum.
arctica. *Hort. Loud.* 2↓ Sibiria.
atrata. *Koch.* 2↓ Alp. German.
A. nigricans. *Rchbch.* (non *Baumg.*)
A. vulgaris atroviolacea. *Lallem.*
atropurpurea. *Willd.* 2↓ Sibiria. *D.* 10.
A. viridiflora. *Pall.* var. *Spr. Willd. Trevir.*
β. A. davurica. *Patr. Dec.*
bicolor. Ehrh. hybrida.
brevistyla. *Hook.* 2↓ Canada.
canadensis. *Lin.* 2↓ Am. septr. *S.* 5. *D.* 7.
A. elegans. *Salisb.*
A. variegata. *Moench.*
concolor. Fisch. Hort. hybrida.
corniculata. Vill. vulgaris.
davurica. Patr. atropurpurea.
discolor. Ait. glandulosa.
ecalcarata. Hortul. vulgaris.
elata. *Ledeb.* (Sem. Dorp. 1824. supl. II.) 2↓ Sibir.
elegans. Pope. vulgaris.
elegans. Salisb. canadensis.
flava. Lam. viridiflora.
formosa. *Fisch.* 2↓ Camtschaca. *D.* 8.
Garneriana. Sweet. 2↓ (hybrida.)
glandulosa. *Fisch.* 2↓ Alp. altaic. *D.* 3. *S.* 2.
A. alpina. *Lin.* var. *Spr.* in *Ersch.*
β. A. discolor. *Ait.* (ex *Loud.*)
grandiflora. Patr. alpina.
hybrida. *Sims.* 2↓ Sibiria. *D.* 11.
A. bicolor. *Ehrh.*
A. concolor. *Fisch. Hort.*
A. praecox. *Pers.*
A. sibirica. *Don.?*
A. speciosa α. *Dec.* syst.
A. viridiflora. *Pall.* var. *Spr.*
inversa. Mill. vulgaris.
leptoceros. *Fisch. Mey.* 2↓ Sibiria.
montana. Sternb. alpina.
Moorensteniana. *Wall.* Ind. or.
nigricans. *Baumg.* 2↓ Transylvan.
nigricans. Rchbch. atrata.
nivea. *Baumg.* Transylv.
parviflora. *Ledeb.* 2↓ Sibiria. *D.* 12. *S.* 9.
A. thalictroides. *Schlcht.* pat. in *Willd.* hrb.
Aquilegia nr. 17. *Gmel.* sib.
plena. Hort. vulgaris.
platysepala. Rchbch. vulgaris.
praecox. Pers. hybrida.
pubiflora. *Wall.* Ind. or.
pyrenaica. *Dec.* 2↓ Pyren. Apenen. *S.* 5. *D.* 6.
A. alpina. *Lam.* β. *Dec.* fl. fr.
A. viscosa. *Trevir.*
sibirica. *Lam.* 2↓ Sibiria. *S.* 3. *D.* 4.
A. vulgaris dahurica. *Willd.*
Aquilegia nr. 16. *Gmel.* sib.
sibirica. Don. hybrida.
speciosa. Dec. hybrida.
stellata. Hortul. vulgaris.
Sternbergii. *Rchbch.* 2↓ Alp. Carinth. Carniol.
A. alpina. *Haenk.* in *Jacq. coll.* (non *Lin.*)
A. vulgaris. *Lin.* var? *Koch.*
sylvestris. Neck. vulgaris.
thalictroides. Schlcht. parviflora.
variegata. Moench. canadensis.
viridiflora. *Pall.* 2↓ Sibiria. *S.* 8. *D.* 9.
A. flava. *Lam.*
(cfr. A. atropurpurea, hybrida.)
viscosa. *Lin.* 2↓ Eur. mediter. *D.* 2.
A. vulgaris. *Lin.* var.?
A. vulgaris γ. δ. *Lapeyr.* pyr.
viscosa. Trevir. pyrenaica.
vulgaris. *Lin.* 2↓ Europ. *S.* 1. *D.* 1.
A. alpina. *Huds.*
A. sylvestris. *Neck.*
Aquilegia nr. 1195. *Hall.*
β. A. corniculata. *Vill.*
A. plena. *Hort.*
γ. A. inversa. *Mill.*
δ. A. stellata. *Hort.*
A. ecalcarata. *Hort.*
ε. A. platysepala. *Rchbch.*
ζ. A. elegans. *Pope* (non *Salisb.*)
(cfr. A. alpina, Sternbergii, viscosa.)
nr. 16. *Gmel.* sib.
17. *Gmel.* sib. parviflora.
nr. 1195. *Hall.* vulgaris.
1196. *Hall.* alpina.

Aquilicia. *Lin.*
Ottilis. Gaert. Leea aequata.
sambucina. Lin. Leea sambucina.

Arabidia. *Tausch.* Saxifraga.

Arabidopsis. *Dec.* Sisymbrium.

ARABIS. *Lin. Spr.* 2313. *Dec.* 1. 142.

Abasicarpus. *Andrz.*

Alomatium. *Dec.* nr. 1—41.

Arabidium. *Spach.*

Arabisa. *Rchbch.*

Campylocarpus. *C. A. Meyer.*

Cardaminopsis. *C. A. Meyer.*

Catalobus. *C. A. Meyer.*

Dendroarabis. *C. A. Meyer.*

Euarabis. *C. A. Meyer.*

Leptostylis. *C. A. Meyer.*

Leucojum. *Adans. Hall.*

Nasturtium. *Andrz.*

Pseudoarabis. *C. A. Meyer.*

Turritella. *C. A. Meyer.*

Turritis. *Adans.*
Fam. Antiscorbuticae. *Crantz.* — Cruciferae Cheiranthoideae. *Vent.* — Cruciferae. *Juss.* Arabideae. *Dec.* — Cruciferae Erucae. *Adans.* — Siliquosae. *Lin.* Sisymbria. *Rül.* — Styridophyta. *Neck.* — Tetradynamae Siliquosae. *Rchbch.*
aizoides. *B nat.* (Cat. pl. H. Patav.) — — ♱
albida. Steven. alpina.
Allionii. *Dec.* 2↓ Pedemont. *S.* 21. *D.* 19.
A. nutans. *Sims.* (B. M. 2219. sec. *Rchbch.*)
Turritis nemorensis. *Wolff.* (in *Hffm.* fl. g.)
Turritis stricta. *All.*
alpina. *Lin.* 2↓ Eur. Afr. bor. Am. sptr. *S.* 17. *D.* 4.
A. Clusiana. *Schrank.*
A. incana. *Moench.*
Arabis nr. 451. *Hall.*
Arabidium alpestre. *Spach.*
Turritis verna. *Lam. Desf.*
β. A. crispata. *Willd.*
A. leptocarpaea. *Fisch.*
A. undulata. *Willd. Link.*
γ. A. albida. *Steven. S.* 13. *D.* 8.
A. canescens. *Brocchi?* (sec. *Rchb.*)
A. caucasica. *Willd.*
Cheiranthus mollis. *Hornem.*
(cfr. A. Billardieri, longifolia, serpyllifolia, thyrsoidea.)
alpina. Krock. sudetica.
amara. Banks. Cardamine rhomboidea.
ambigua. *Dec.* ♂ Sibir. Camtsch. *S.* 26. *D.* 33.
A. umbrosa. *Turtsch.*
Sisymbrium Tilesii. *Ledeb.*
andicola. Kunth. Turritis hispidula.
angustifolia. *Lam.* — — *D.* 64.
Cardamine alpina. *Lin.* var.? *Dec.*
arenosa. *Scop.* ⊙ Europ. *S.* 28. *D.* 36.
A. multicaulis. *Bellard.*

Cardamine arenosa. *Roth.* manual.
Cardamine petraea. *Towns.*
Eruca nr. 462. *Hall.* helv.
Sisymbrium arenosum. *Lin.*
Sisymbrium coeruleum. *Gilib.*
Turritis arenosa. *Lapeyr. Host.*
(cfr. **A.** neglecta.)

aspera. All. auriculata.

auriculata. *Lam.* ⊙ Eur. austr. *S.* 9. *Dr.* 13.
A. aspera. *All.*
A. patula. *Poir. Wallr.*
A. recta. *Vill. Baumg.*
Abasicarpon patulum. *Andrz.*
Turritis patula. *Ehrh. W. K.*
(cfr. **A.** incana.)

Barbarea. Bernh. Barbarea vulgaris.

bellidifolia. *Lin.* 2↓ Pyren. Helv. Carpath. *S.* 46. *D.* 50.
Leucoium nr. 446. *Hall.* helv.
Turritis alpina. *Jacq. Murr.*
Turritis bellidifolia. *All.*
β. **A.** intermedia. *Hopp.*

bellidifolia. Crantz. pumila.

bellidifolia. Scop. Cardamine bellidifolia.

bellidioides. Lam. Cardamine bellidifolia.

Billardieri. *Dec.* Syria. *S.* 14. *D.* 7.
A. alpina. *Lin.* var. *Spach.*

borealis. *Andrz.* ♂ 2↓ Camtschak.
A. hirsuta camtschatica. *Chmss. Schlckt.*
A. ovata. *Poir.?* (sec. *Fisch. Mey.*)

brassicaeformis. *Wallr.* 2↓ Europ. *S.* 1.
Brassica alpina. *Lin.*
Conringia alpina. *Link.*
Erysimum alpinum. *Lin. D.* I. 198. 36.
Turritis Brassica. *Leers.*
Turritis pauciflora. *Grimm. Presl.*
Turritis sagittata. *Schrank.?* (sec. *Dec.*)
Turritis nr. 454. *Hall.* helv.

brachypoda. *Boiss.* Hispan.

brevifolia. *Dec.* 2↓ Syria. *S.* 15. *D.* 8.

bulbosa. Mhlbrg. Cardamine rhomboidea.

bursifolia. Lam. Sisymbrium bursifolium.

caespitosa. *Schleich.* Helvet. †

canadensis. *Lin.* 2↓ Canad. Virgin. *S.* 45. *D.* 48.
A. falcata. *Michx.*
A. mollis. *Rafin.*

canadensis. Mill. Diplotaxis muralis.

canescens. Brocchi. alpina.

capensis. Burm. Heliophila pusilla.

caucasica. Willd. alpina.

cebennensis. *Dec.* ♂ Gallia. *S.* 37. *D.* 40.
Hesperis inodora. *Gouan.*

ciliaris. *Willd.* 2↓ Alp. Carinth.
A. pumila β. *Koch.*

ciliata. *R. Br.* ♂ Angl. Gall. Helv. *S.* 3. *D.* 22.
A. stricta β. *Dec.* fl. fr.
Turritis alpina. *Willd. Sm.* in *Rees.*
Turritis ciliata. *Reyn. Suter. Willd.*
Turritis rupestris. *Hoppe* in *Roel.*
β. **A.** intermedia. *Hopp.*
γ. Turritis alpestris. *Schleich.*

ciliata. Tausch. sudetica.

Clusiana. Schrank. alpina.

coerulea. *Wulff.* 2↓ Alp. Europ. *S.* 47. *D.* 51.
Leucoium nr. 445. *Hall.*
Turritis coerulea. *All.*

collina. *Tenor.* 2↓ Neapol. *S.* 49. *D.* 51.
A. incana. *Willd.* hrb.

colorata. *Tausch.* — — †

Commersonii. *Dec.* ⊙ Bonaria. *D.* 26.
A. Thaliana. *Lin.* var. *Spr.*
Sisymbrium bellidifolium. *Poir.*

conferta. Willd. hirsuta.

Crantziana. Ehrh. petraea.

crispata. Willd. alpina.

curtisiliqua. *Dec.* ♂ Scania. *D.* 18.
Turritis curtisiliqua. *Fries.*

dasycarpa. *Andrz.* Podolia. *S.* 43. *D.* 66.
A. recta. *Baumg.* (sec. *Spr.*)

declinata. *Schrad.* 2↓ Am. arct.
(cfr. Turritis Grahami.)

dentata. Clairv. Sisymbrium pinnatifidum.

elongata. Salisb. **A.** Turrita.

falcata. Michx. canaden is.

flexuosa. Hort. serpyllifolia.

fruticulosa. *C. A. Mey.* ♄ 2↓ Sibir. alt.

Gerardi. Bess. sagittata.

glabra. Bernh. Crantz. Turritis glabra.

grandiflora. Lin. Nevroloma arabidiflorum.

Halleri. *Lin.* ♂ Europ. med. *S.* 25. *D.* 37.
A. multicaulis. *Bellard.*
A. stolonifera. *Clairv.*
Nasturtium Halleri. *Andrz.*
β. **A.** stolonifera. *Dec.* 28.
Cardamine stolonifera. *Scop.*
γ. Cardamine diversifolia. *Sternb.*
δ. **A.** tenella. *Host.*
(cfr. **A.** ovirensis.)

heliophila. *Dec.* Ind. or. Java. *S.* 50. *D.* 46.
Heliophila canescens. *Willd.*
Heliophila incana. *Burm.*

heteromalla. *Schrad.* ♂ Am. arct.

heterophylla. Forst. Cardamine debilis.

hirsuta. *Scop.* ♂ Europ. *S.* 5. *D.* 17.
A. conferta. *Hort.*
A. contracta. *Spenn.*
A. Marschalliana. *Hort.*
A. moschata. *Hort.*
A. montana. *Lam.?*
Turritis hirsuta. *Lin.*
Turritis Raji. *Presl.*
Turritis nr. 22. *Gmel.* sib. 456. *Hall.* helv.
β. **A.** longisiliqua. *Wallr.*
A. hirsuta glastifolia. *Rchbch.* in *Sturm.*
A. nemorensis. *Rchbch.* fl. g.
(cfr. **A.** borealis.)

hirta. Lam. stricta.

hispida. Ait. stricta.

hispida. Lin. fil. petraea.

Hollboelliana. H. Hafn. Turritis Grahami.

humilis. Schleich. muralis.

incana. *Roth.* ♂ Helv. Gall. *S.* 32. *D.* 23.
A. minor. *H. Berol.*
Turritis minor. *Schleich.*
(non Arabis auriculata. *Lam.* uti *Wallr.*)

incana. Moench. alpina.

incana. Willd. En. muralis.

incana. Willd. hrb. collina.

incarnata. Pall. Stevenia cheiranthoides.

integrifolia. *Lapeyr.* ⊙ ♂ *D.* 62.

intermedia. Hopp. bellidifolia, ciliata.

kamtschatica. Fisch. lyrata.

kamtschatica. Willd. **A.** Stelleri.

laevigata. *Dec. Poir.* ♂ 2↓ Am. sptr. *S.* 42. *D.* 47.
Turritis laevigata. *Willd.*

lasioloba. *Link.* ♂ Mexico. *S.* 36. *D.* 41.
(cfr. Halimolobus stricta.)

laxa. *Sib. Sm.* 2↓ Laconia. *S.* 36. *D.* 38.

leptocarpa. *Wall.* Ind. or.

leptocarpaea. Fisch. crispata.

lilacina. *Schrad.* 2↓ Am. arct.

longesiliqua. *Presl.* 2↓ Sicilia.
(Hesperis siliquosa hirsuta *Bonan.* t. 67.)

longifolia. *Dec.* Persia. *D.* 10.
A. albida. *Stev.* (sec. *Spr.*)

longisiliqua. Wallr. hirsuta.

longisiliqua. Stev. **A.** Turrita.

lucida. *Lin. fil.* 2↓ Pannon. Helv. *D.* 56. †
A. bellidifolia. *Jacq.* (sec. *Hopp. Rchbch.*)
A. ciliata. *Lin.* var.? *Dec.*
Turritis glabra. *Lin.* (sec. *Spr.*)

lyraefolia. *Dec.* ⊙ Am. sptr. *D.* 63.
Turritis lyrata. *Rafin.*

lyrata. *Lin.* ⊙ 2↓ Am. sptr. *D.* 35.
A. petraea. *Lam.* var. *Spr. Hook.*
β. **A.** kamtschatica. *Fisch.* (non *Willd.*)

madonia. *Presl.* 2↓ Sicilia.
(Eruca sylvestris. *Bonan.* t. 89.)

Marschalliana. Hort. hirsuta.

minor. H. Ber. incana.

mollis. *Stev.* ♂ Caucas. or. *S.* 12. *D.* 11.

mollis. Rafin. canadensis.

montana. Bernh. stricta.

montana. Lam. hirsuta.

multicaulis. Bellar. **A.** Halleri.

multiflora. *Dec.* ♂ Pyren. *D.* 61.
Turritis multiflora. *Lapeyr.*

muralis. *Bertol.* 2↓ Eur. austr. *S.* 30. *D.* 20.
A. incana. *Willd.* En. (non *Roth.* sec. *Koch.*)

A. humilis. *Schleich.*
Turritis minor. *Schleich.* (sec. *Koch.*)
muralis. Salisb. thaliana.
Nasturtium. Clairv. Nasturtium officinale.
neglecta. *Schult.* ⊙ Carpathi.
Turritis arenosa. var.? *Host.*
nemoralis. Rchbch. hirsuta.
nivalis. *Spr.* 2↓ Alp. alt. *S.* 44.
Cardamine nivalis. *Pall.*
Neuropodium nivale. *R. Br. D.* I. 149. 1.
nova. Vill. saxatilis.
nudicaulis. Dec. Nevroloma nudicaule.
nutans. *Tenor.* Italia. †
nutans. Moench. pumila.
nutans. Sims. A. Allionii.
oblongata. *Wender.* (H. Marb. 1824.) — — †
ochroleuca. Lam. A. Turrita.
olympica. Sibth. thyrsoidea.
ovata. Poir. borealis, sagittata.
ovirensis. *Wulf.* 2↓ Carinth. Transylv. *S.* 38. *D.* 39.
A. Halleri. *Lin.* var. *Koch.*
Nasturtium ovirense. *Andrz.*
owaihensis. *Chmss. Schlch.* 2↓ Ins. Sandwic.
oxyota. *Dec.* Sibir. or. *S.* 41. *D.* 45.
parviflora. Rafin. A. Thaliana.
parvula. *Dufour.* ⊙ Navarra. *D.* 29.
A. pubescens. *Poir.* var.? *Spr.*
A. Roemeriana. *Andrz.*
Patriniana. Dec. pendula.
patula. Poir. Weinm. auriculata.
pendula. *Lin.* ⊙ Sibir. Am. sptr. *S.* 40. *D.* 43.
A. hispida. *Moench.*
A. Patriniana. *Dec.* 44.
Arabis nr. 26. *Gmel.* sib.
Hesperis pendula. *Murr.*
Turritis pendula. *Desf.*
pendula. Lachen. Poir. A. Thaliana.
pendula. Stell. A. Stelleri.
perfoliata. *Bbrst.* Iberia. *D.* 59.
perfoliata. Lam. Turritis glabra.
petraea. *Crantz. Sternb.* 2↓ *S.* 24. *D.* 33.
A. Crantziana. *Jacq. Ehrh.*
A. petraea. *Lam.*
A. runcinata. *Lam.*
A. Thaliana. *Crantz.*
Cardamine foeroensis. *Hornm.*
Cardamine petraea. *Lin.*
Sisymbrium arenosum. *Lin.* fl. suec. (non *Lin.* sp.)
β. Cardamine hastulata. *Sm. Hornm.*
γ. A. hispida. *Lin. fil. S.* 27.
Sisymbrium petraeum. *Delarb.*
(cfr. A. lyrata.)
pinnatifida. Lam. Sisymbrium pinnatifidum.
praecox. W. K. procurrens.
procurrens. *W. K.* 2↓ Hungar. Transylv. *S.* 22. *D.* 30.
Nasturtium procurrens. *Andrz.*
β. A. praecox. *W. K.*
pubescens. *Poir.* ♂ Algieria. *S.* 35. *D.* 28.
Turritis pubeseens. *Desf.*
(cfr. A. parvula.)
pumila. *Wulf.* 2↓ Eur. med. *D.* 49.
A. bellidifolia. *Crantz.* (*Lin.* var. *Spr.*)
A. nutans. *Moench. Willd.*
A. scabra. *All. Vitm. Dec.* fl. fr.
Leucoium nr. 447. *Hall.* helv.
Turritis alpina. *Braune.*
(cfr. A. ciliaris.)
purpurea. Sib. Sm. Aubrietia purpurea.
ramosa. Lam. A. Thaliana.
recta. Baumg. dasycarpa.
recta. Vill. auriculata.
reptans. *Lam.* 2↓ Am. sptr. *D.* 57.
resedaeflora. Thunb. Nasturtium arabiforme.
resedifolia. Lam. Cardamine resedifolia.
retrofracta. Grah. Turritis retrofracta.
rhomboidea. Pers. Cardamine rhomboidea.
Roemeriana. Andrz. parvula.
rosea. *Dec.* ♂ Calabria. *S.* 19. *D.* 2.
rotundifolia. Rafin. Draba caroliniana.
rugosa. Moench. A. Turrita.
runcinata. Lam. petraea.
sagittata. *Dec.* ♂ Eur. As. Am. sptr. *D.* 16.
A. Gerardi. *Bess.* in *Koch.*
A. hirsuta. *Smith. S.* 5. (ex parte.)

A. hirsuta β sagittata. *Rchbch.* in *Sturm.*
A. hispida. *Lam.?*
Turritis Gerardi. *Bess.* in *Rchbch.*
Turritis Gerardiana. *Ramond.*
Turritis hirsuta. *Lin.* hrb.
Turritis planisiliqua. *Pers.*
Turritis praecox. *Smith.* in *Rees.*
Turritis sagittata. *Bertol.*
β. A. ovata. *Poir.*
Turritis hirsuta. *Mhlbrg.*
Turritis oblongata. *Rafin.*
Turritis ovata. *Pursh.*
γ. Turritis curtisiliqua. *Fries.* (sec. *Spr.*)
(cfr. A. hirsuta.)
saxatilis. *All.* ⊙ ♂ Gall. Helv. *S.* 8. *D.* 14.
A. nova. *Vill.*
Turritis saxatilis. *Desf.*
scabra. All. pumila.
scabra. Gilib. A. Thaliana.
serpyllifolia. *Vill. Lam.* ♂ Gall. Helv. *S.* 33. *D.* 25.
A. alpina β. *Lapeyr.*
A. flexuosa. *H. Berol. Dresd.* (sec. *Rchbch.*)
serpyllifolia. Hopp. vochinensis.
sibirica, *Hort. angl.* 2↓ Sibir. †
Sieberi. *Tausch.* 2↓ Alp. Austr.
A. stricta. *Sieb. Sturm.* fl. g.
siliculosa. *Lam.* Sibir. *D.* 65.
A. nudicaulis. *Dec.* var.? *Poir.*
sinaica. *Steud.* 2↓ Sinai. *
spathulata. *Dec.* ⊙ Am. austr. *S.* 31. *D.* 26.
Sisymbrium spathulatum. *Poir.*
Stelleri. *Dec.* 2↓ Camtschaca. *S.* 10. *D.* 55.
A. kamtschatica. *Willd.* (non *Fisch.*)
A. pendula. *Steller* in *Pall.* hrb.
stellulata. *Bertol.* 2↓ Apennini. *S.* 48. *D.* 52.
stenopetala. *Willd. Hornm.* 2↓ ⊙ — — *S.* 7. *D.* 60.
stolonifera. Clairv. Dec. A. Halleri.
stricta. *Huds.* 2↓ Eur. Am. sptr. *S.* 29. *D.* 21.
A. hirta. *Lam. Poir.*
A. hispida. *Ait.* (non *Lin.*)
A. montana. *Bernh.*
Arabis nr. 453. *Hall.* helv.
Turritis Raji. *Vill. Suter.*
(cfr. A. ciliata.)
stricta. Sieb. Sturm. A. Sieberi.
sudetica. *Tausch.* 2↓ Sudeti.
A. alpina. *Krock?*
A. ciliata. *Tausch.* ind. pl. sudet.
supina. Lam. Sisymbrium supinum.
sylvestris. Scop. Brassica cheiranthos.
tenella. Host. A. Halleri.
Thaliana. *Lin.* ⊙ Eur. Am. sptr. *S.* 34. *D.* 24.
A. muralis. *Salisb.*
A. ramosa. *Lam.* fl. fr.
A. scabra. *Gilib.*
Arabis nr. 452. *Hall.* helv.
Nasturtium Thaliana. *Andrz.*
Sisymbrium Thalianum. *Gaud.*
β. A. parviflora. *Rafin.*
(cfr. A. Commersonii.)
Thaliana. Crantz. petraea.
thyrsoidea. *Sib. Sm.* 2↓ Graecia. *S.* 16. *D.* 9.
A. alpina. *Lin.* var. *Spach.*
A. olympica. *Sibth.* in *Banks.* hrb.
toxophylla. *Bbrst.* ♂ ad Wolgam inf. *S.* 4. *D.* 12.
Sisymbrium salsugineum. *Schlchtd. Willd.* hrb.
Sisymbrium toxophyHum. *C. A. Meyer.*
tuberosa. Mhlbrg. Pers. Cardamine rhomboidea.
Turrita. *Lin.* ♂ Europ. *S.* 39. *D.* 42.
A. elongata. *Salisb.*
A. ochroleuca. *Lam.*
A. rugosa. *Moench.*
A. umbrosa. *Crantz. Stev.*
Leucoium nr. 444. *Hall.* helv.
Turrita major. *Wallr.*
Turritis ochroleuca. *Lam.* fl. fr.
β. A. longisiliqua. *Stev.* in *Dec.*
A. umbrosa. *Steven.*
γ. A. pendula. *Lachen. Poir.* supl. (non *Lin.*)
Turritis pendula. *Desf.*
umbrosa. Crantz. Stev. A. Turrita.
umbrosa. Turtsch. ambigua.

* Perpauca specimina legit *W. Schumper.*

undulata. Link. alpina.
verna. *R. Br. Ait.* ☉ Eur. austr. *S.* 20. *D.* 1.
A. violacea. *Moench.*
Hesperis verna. *Lin.*
Turritis purpurea. *Lam.* fl. fr.
violacea. Moench. verna.
virginica. Poir. Cardamine virginica.
viscosa. *Dec.* 2↓ Persia. *S.* 18. *D.* 3.
Cardamine viscosa. *Gmel.* in *Pall.* hrb.
vochinensis. *Spr.* 2↓ Carniol Carinth. *S.* 23. *D.* 53.
A. serpyllifolia. *Hopp.*
Draba arabiformis. *Hohenw.*
Draba mollis. *Scop. Sturm.*
Subularia alpina. *Willd.*
nr. 25. *Gmel.* sib. Nevroloma arabidiflorum.
26. *Gmel.* pendula.
451. *Hall.* alpina.
452. *Hall.* A. Thaliana.
453. *Hall.* stricta.

Arabis. *Adans.* Iberis.
Arabisa. *Rchbch.* Arabis.
Arachidna. *Moench.* Arachis.
ARACHIS. *Lin. Spr.* 2506. *Dec.* II. 474.
Arachidna. *Moench.*
Mundubi. *Adans.*
Fam. Caesalpinieae. *Spach.* — Cassieae Geoffroyeae. *Rchbch.* — Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae Genistae. *Adans.* — Leguminosae Geoffreae. *Dec.* — Leguminosae irregula es. *Roy.* — Papilionaceae. *Lin.*
africana. Burm. Glycine subterranea.
africana. Lour. hypogaea.
americana. Tenor. hypogaea.
aprica. Walt. Stylosanthes mucronata.
asiatica. Lour. hypogaea.
hypogaea. *Lin.* ☉ Am. Afr. As. Eur. *S.* 1. *D.* 1.
A. americana. *Tenor.*
A. africana. *Lour.*
Arachnida hypogaea. *Moench.*
β. A. asiatica. *Lour.*

Arachnites. *Schmidt.*
alpina. Schmidt. Chamaerepes alpina.
anthropophora. Schmidt. Ophrys anthropophora.
fuciflora. Schmidt. Ophrys arachnites.
Monorchis. Hoffm. Herminium Monorchis.
musciflora. Schmidt. Ophrys myodes.

Arachites. *Decan.* Hypochaeris.
Arachnopogon. *Berg.*
heterospermum. Berg. Haberl. Cat. Perth. (quid?)
Arachnospermum. *Berg.* Hypochaeris.
Arachus. *Medic.* Vicia bithynica.
Aragus. *Neck.* Astragalus.
ARAGOA. *Humb. Bonpl. S.* 426. *Dietr.* 524.
Fam. Bignoniaceis affinis. *Kunth.* — Personatae Scrophularinae. *Rchbch.* — Scrophularinae Verbeneae. *Benth.* — Solanaceae. *D. Dietr.*
abietina. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 1. *Dr.* 2.
cupressina. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 2. *Dr.* 1.
A. juniperina. *H. B.* in tab.
juniperina. H. B. cupressina.

ARALIA. *Lin. Spr.* 1138. *Dec.* IV. 257.
Fam. Aralieae. *Juss.* — Gitonophyta. *Neck.* — Hederaceae. *Lin.* — Sarmentaceae. *Lin.* (olim.) — Umbelliferae Aralieae. *Spr.*
acerifolia. Willd. Hedera acerifolia.
aculeata. Don. Hedera aculeata.
acutifolia. Willd. Hedera acutifolia.
angularis. *Willd.* ♄ Am. austr. *S.* 24.
arborea. Lin. Hedera arborea.
argentata. H. B. Hedera acerifolia.
avicennaefolia. H. B. Hedera avicennaefolia.
capitata. Jacq. Hedera capitata.
catalpaefolia. Willd. Hedera catalpaefolia.
cheirophylla. Spr. Hedera cheirophylla.
chinensis. *Lin.* ♄ China. Java. *D.* 14.
Leea spinosa. *Spr.* 735. 2. *Dr.* 806. 2.
cochleata. Lam. Panax cochleata.
cordata. *Thunb.* 2↓ Japon. *S.* 19. *D.* 6.
crassinervia. H. B. Hedera crassinervia.
cumanensis. H. B. Hedera cumanensis.
decomposita. *Reinw.* Java.
digitata. Willd. quinduensis, Hedera xalapensis.
digitata. Roxb. Paratropia venulosa.
discolor. H. B. Hedera discolor.
disperma. Blum. Hedera disperma.
dubia. Spr. Gilibertia palmata.
Echinops. *Chmss. Schl.* ♄ Mexico.
erinacea. *Hook.* ♄ Am. sptr. occ.
ferruginea. H. B. Hedera ferruginea.
floribunda. H. B. Hedera floribunda.
fragrans. Don. Panax fragrans.
heptaphylla. Willd. Hedera ferruginea.
heterophylla. Mutis. Hedera Mutisiana.
heterophylla. Willd. Hedera acerifolia.
hispida. *Michx.* ♄ Am. sptr. *S.* 12. *D.* 5.
A. Mühlenbergiana. *Schult.* (sec. *Dec.*)
Humboldtiana. R. S. Hedera floribunda.
humilis. *Cav.* 2↓ N. Hispan. *D.* 3.
A. racemosa. *Lin.* (sec. *Spr.*)
japonica. *Thunb.* ♄ Japonia. *S.* 3. *D.* 7.
iatrophaefolia. H. B. Hedera iatrophaefolia.
incisa. Willd. Hedera floribunda.
Kleinii. *Steud.* ♄ Ind. or.
Araliacea? Kleinii. *Wight.*
Miquelia Kleinii. *Meissn.*
lappaefolia. (*Raeusch.*) ♄ India. †
lutescens. Blum. Hedera lutescens.
Maralia. R. S. Maralia madagascariensis.
micans. Willd. Panax splendens.
monogynia. *Arrab.* ♄ Brasil.
montana. *Blum.* ♄ Java. *D.* 13.
Mühlenbergiana. Schult. hispida.
multiflora. Pohl. Hedera multiflora.
Mutisiana. H. B. Hedera Mutisiana.
nodosa. Blum. Paratropia nodosa.
nudicaulis. *Lin.* 2↓ Am. sptr. *S.* 11. *D.* 1.
obtusiloba. H. B. Hedera obtusiloba.
octophylla. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 8. *D.* 9.
(cfr. Paratropia cantoniensis.)
palmata. *Lam.* ♄ Amboina. *S.* 30. *D.* 10.
palmata. Reinw. A. Reinwaldiana.
palmata. Willd. Hedera cheirophylla.
pentaphylla. *Thunb.* ♄ Japon. *S.* 5. *D.* 16.
Panax spinosa. *Lin. fil.* (sec. *Lam.*)
pergamacea. Blum. Paratropia pergamacea.
platanifolia. H. B. Hedera platanifolia.
Polyscias. Spr. Polyscias umbellata.
pubescens. *Dec.* ♄ N. Hispan. *S.* 34. *D.* 4.
A. scabra. *Presl.*
quinduensis. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 7.
(A. digitata. *Willd.* hrb. sec. *Spr.*)
Sciodaphyllum? quinduense. *Dec.* IV. 261.
racemosa. *Lin.* 2↓ Am. sptr. *S.* 10. *D.* 2.
(cfr. A. humilis.)
ramiflora. Pohl. Hedera ramiflora.
Reinwaldiana. *Steud.* ♄ Java.
A. palmata. *Reinw.* (non *Lam.* nec *Willd.*)
reticulata. H. B. Hedera reticulata.
rugosa. Blum. Hedera rugosa.
scabra. Presl. pubescens.
salicifolia. *Vent.* ♄ — —
scandens. Poir. Hedera scandens.
Schefflera. *Spr.* ♄ N. Zeeland. *S.* 6. *D.* 6.
Schefflera digitata. *Forst.*
Sciodaphyllum. Spr. Sciodaphyllum Brownei.
septemnervia. H. B. Hedera septemnervia.
simillima. Blum. Hedera simillima.
spinosa. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 9. *D.* 12.
tarchonanthifolia. Willd. Hedera avicennaefolia.
trifoliata. *Meyen.* (Reise II. 332. nomen.) ♄ China.
trigyna. Gaudich. Panax Gaudichaudii.
triphylla. Poir. Panax trifolium.
turbacensis. H. B. Hedera turbacensis.
umbellata. Pohl. Hedera cuneata.
umbellifera. Lam. Hedera umbellifera.
xalapensis. H. B. Hedera xalapensis.

Arapabaca. *Adans.* Spigelia.
ARAUCARIA. *Juss.*
Fam. Abietinae. *Endl.* — Coniferae. *Juss.* — Dammaraceae. *Link.* — Strobilaceae. *Rchbch.*
brasiliana. *Lamb.* ♄ Brasil.
Columbea angustifolia. *Radd.*
chilensis. Mirb. imbricata.
Cunninghami. *Steud.* ♄ N. Holl.
Altingia Cunninghami. *G. Don.*
Eutassa Cunninghami. *Sweet.*
Dombayi. Rich. imbricata.
excelsa. *Ait.* ♄ N. Holl. Caledon.
Columbea angustifolia. *Bertol.*
Columbea excelsa. *Spr.* 3146. 2.
Cupressus columnalis. *Forst.?* *S.* 3149. 7.

Dombeya excelsa. *Lamb.*
Eutassa heterophylla. *Salisb.* (sec. *Rich.*)
imbricata. *Pavon.* ♄ Chili.
A. chilensis. *Mirb.*
A. Dombeyi. *Rich.*
Abies Araucana. *Poir.*
Abies columbaria. *Desf.*
Columbea quadrifaria. *Salisb. S.* 3146. 1.
Dombeya Araucana. *Raeusch.*
Dombeya chilensis. *Lam.*
Pinus Araucana. *Molin.*
Pinus Araucaria. *Autor.*

ARAUJA. *Brot. Spr.* 999.

Physianthus. *Mart. Zucc.* (sec. *Endl. Don.*)
Fam. Asclepiadeae. *Spr.* Cynancheae. *Endl.*
albens. *G. Don.* ♄ 2↓ Brasil.
Physianthus albens. *Mart. S.* 1.
angustifolia. *Steud.* ♄ Brasil.
Physianthus angustifolius. *Hook. Arn.*
megapotamica. *Stend.* Rio grande.
Physianthus megapotamicus. *Spr.* 2.
sericifera. *Brot.* ♄ Peru. *S.* 1.

ARBUTUS. *Lin. Spr.* 1541. *Dec.* VII. 581.

Mairania. *Neck.* (ex parte.)
Fam. Bicornes. *Lin.* — Dicroophyta. *Neck.* — Diplosantherae. *Roy.* — Ericae. *Rül. Juss.* — Paucistamineae. *Crantz.* — Vaccinia. *Adans.*
acadiensis. *Lin.* ♄ Am. sptr.
Gaultheria procumbens. *Lin.?* (sec. *Spr.*)
Vaccinii species. *Dec.*
alpina. Lin. Arctostaphylos alpina.
Andrachne. *Lin.* ♄ Eur. austr. Oriens. *S.* 4. *D.* 7.
A. integrifolia. *Salisb.* (non? *Lam.*)
Andrachne frutescens. *Ehrh.*
β. A. lucida. *Hort.*
γ. A. serratifolia. *Hort.*
andrachnoides. Link. turbinata.
arguta. Zucc. Arctostaphylos arguta.
buxifolia. Stock. Arctostaphylos uva ursi.
Callicarpa. Brouss. canariensis.
canadensis. *Poir.* ♄ Canada.
canariensis. *Lin.* ♄ Ins. Canar. *S.* 3. *D.* 5.
A. Callicarpa. *Brouss.*
A. longifolia. *Andr.*
A. procera. *Soland. Banks.*
cassinifolia. *Hort. angl.* ♄ Madera.
coriacea. Blum. Agapetes coriacea.
crispa. Hort. A. Unedo.
densiflora. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 7. *D.* 12.
discolor. Hook. Arctostaphylos discolor.
empetrifolia. Pers. Pernettia empetrifolia.
ferruginea. *Lin.* ♄ N. Granat. *S.* 11. *D.* 13.
filiformis. Lam. Gaultheria serpyllifolia.
furiens. *Hook.* ♄ Chili. *D.* 16.
integrifolia. *Lam.* (non? *Salisb.*) ♄ Creta. *D.* 8.
integrifolia. Salisb. A. Andrachne.
hybrida. Ker. turbinata.
lanceolata. *Lam.* ♄ — — *D.* 18.
(non A. acadiensis. *Lin.* sec. *Dec.*)
laurifolia. *Lin. fil.* ♄ Am. sptr. *S.* 5.
A. Menziesci. *Pursh.* var.? *Dec.*
laurifolia. Hamilt. Gaultheria fragrantissima.
leucocarpa. Poepp. Pernettya leucocarpa.
longifolia. *Loisl.* (non? *Andr.*) ♄ — — *D.* 6.
longifolia. Andr. canariensis.
lucida. Hort. A. Andrachne.
Madrono. H. B. Arctostaphylos tomentosa.
Menziesii. *Pursh.* Am. sptr. *S.* 12. *D.* 10.
(cfr. A. laurifolia, obtusifolia.)
microphylla. Forst. Pernettia microphylla.
Milleri. Don. (hybrida.)
mollis. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 8. *D.* 13.
mucronata. Forst. Pernettia mucronata.
myrtifolia. Willd. Arctostaphylos pungens.
myrtilloides. Humb. Vaccinium stamineum.
myrtilloides. Poepp. Pernettia myrtilloides.
nepalensis. *Hort.* ♄ Mexico?
nuda. Hook. Arn. Arctostaphylos tomentosa.
obtusifolia. *Rafin.* ♄ Am. sptr.
A. Menziesii. *Pursh.* var.? *Dec.*
petiolaris. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 6. *D.* 11.
phyllireaefolia. Juss. Pernettia phyllireaefolia.
pilosa. *Grah.* ♄ Mexico.
procera. *Dougl.* (non *Soland.*) ♄ Am. sptr. *D.* 9.
procera. Soland. canariensis.
procumbens. *Kluck.* in *Bess.* ♄ Galicia.
procumbens. Salisb. Arctostaphylos uva ursi.
pumila. Forst. Pernettia empetrifolia.
punctata. *Hook. Arn.* ♄ Californ. *D.* 17.
pungens. Hook. Arn. Arctostaphylos Hookeri.
rigida. *Bert.* ♄ Ins. Juan Fernand.
rigida. Willd. Arctostaphylos pungens.
salicifolia. *Cels. Hffmsg.* ♄ Oriens?
A. Unedo var. salicifolia. *Lodd.*
serpyllifolia. Lam. Gaultheria antipoda, Pernettia microphylla.
serratifolia. Salisb. A. Unedo.
serratifolia. Hort. A. Andrachne, turbinata.
speciosa. *Hort.* ♄ Mexico.
thymifolia. Ait. Gaultheria serpyllifolia.
tomentosa. Pursh. Arctostaphylos tomentosa.
turbinata. *Pers.* ♄ Eur. austr.
A. andrachnoides. *Link. D.* 4.
A. hybrida. *Ker. S.* 3. *D.* 2.
A. serratifolia. *Lodd. D.* 3.
Unedo. *Lin.* ♄ Eur. austr. *Sibir. S.* 1. *D.* 1.
A. serratifolia. *Salisb.*
Unedo edulis. *Hffmsg.* (olim.)
β. A. crispa. *Hort.*
(cfr. A. salicifolia.)
Uva ursi. Lin. Arctostaphylos uva ursi.
vernalis. Poepp. Endl. Gaultheria vernalis.
xalapensis. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 10. *D.* 14.
xalapensis. Andr. Arctostaphylos Oaxacona.
nr. 1. *Gmel.* sib. Arctostaphylos uva ursi.
2. *Gmel.* Arctostaphylos alpina.

Arceutholobium. *Bbrst.*
oxycedri. Bbrst. Viscum Oxycedri.

ARCHANGELICA. *Hoffm. Dec.* IV. 169.

Angelica. *Lin. Spr.* 1086.
Fam. Umbellatae. *Lin.*
atropurpurea. Hoffm. Angelica atropurpurea.
decurrens. *Ledeb.* 2↓ Sibir. alt.
Gmelini. *Dec.* 2↓ Camtschac. *D.* 3.
Angelica Gmelini. *Wormsh.*
Pleurospermum Gmelini *Bongard.*
littoralis. *Agardh.* 2↓ Carpath. *D.* 2.
Angelica major. *Lagasc.?*
officinalis. *Hoffm.* ♂ Europ. Sibir. *D.* 1.
Angelica Archangelica. *Lin. S.* 1.
Angelica officinalis. *Moench.*
Angelica sativa. *Mill.*
Angelica nr. 7. *Gmel.* sib. nr. 807. *Hall.* helv.
Imperatoria alba. *Hort. Vind?*
Selinum Archangelica. *Link.*
β. Angelica intermedia. *Schult.*

ANCHEMARA. *Decand.* IV. 188.
Fam. Umbelliferae Peucedaneae. *Dec.*
ambigua. *Dec.* 2↓ Am. sptr. *D.* 1.
Oenanthe ambigua. *Nutt.*
Pastinaca ambigua. *Torr. S.* c. p. 121.
Sium longifolium. *Pursh.*
denticulata. *Dec.* 2↓ Georgia. *D.* 4.
Oxypolis denticulata. *Rafin.*
Sium denticulatum. *Baldw.*
rigida. *Dec.* 2↓ Am. sptr *D.* 2.
Oenanthe rigida. *Nutt.*
Oxypolis rigida. *Rafin.*
Pastinaca rigida. *Spr.* 1084. 5.
Sison marginatum. *Michx.*
Sium rigidus. *Lin.*
tricuspidata. *Dec.* 2↓ Carolina. *D.* 3.
Oxypolis tricuspidata. *Rafin.*
Sium rigidius. *Walt.* (non *Lin.*)
Sium tricuspidatum. *Ell.*

ARCHYTEA. *Mart.*
Fam. Tiliaceae. *Spr.* — Ternstroemiaceae. *Mart.*
triflora. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* c. p. 295.

Arcimbalda. *Endl.* Menziesia.

Arctio. *Lam.*
lanuginosa. Lam. Arctium lanuginosum.

ARCTIUM. *Decand.* (non *Lin.*) *Dec.* VI. 542.

Arction. *Cass.*
Fam. Compositae Cynareae. *Dec.* — Synantherae Carlineae. *Cass.*
lanuginosum. *Dec.* 2↓ Gall. *D.* 1.
Arctio lanuginosa. *Lam.*
Berardia subacaulis. *Vill.*
Onopordon rotundifolium. *Vill. S.* 2648. 11.
Villaria subacaulis. *Vill.*

Arctium. *Lin.*
Bardana. Willd. Lappa tomentosa.
Carduelis. Lin. Carduus arctioides.
grandiflorum. Desf. Lappa major.
Lappa. Lin. Lappa major, minor, tomentosa.
majus. Schkr. Lappa major.
minus. Schkr. Lappa minor.
montanum. Schweig. Lappa minor.
nemorosum. Lejeun. Lappa minor.
Personata. Lin. Carduus Personata.
tomentosum Pers. Lappa tomentosa.

Arctocrania. *Endlich.* Cornus.

ARCTOGERON. *Decand.* V. 200.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
gramineum. *Dec.* 24 Sibir. *D.* 1.
Aster nr. 143. *Gmel.* sib.
Erigeron gramineum. *Lin. S.* 2760. 52.

ARCTOPUS. *Lin. Spr.* 1025. *Dec.* IV. 236.

Apradus. *Adans.*
Fam. Gitonophyta. *Neck.* — Umbelliferae. *Lin.*
echinatus. *Lin.* 24 Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 1.

ARCTOSTAPHYLOS. *Adans. Spr.* 1542. *Dec.* VII. 584.

Comarostaphylis. *Zuccar. Dec.* nr. 4—13.

Mairania. *Neck. Dec.* nr. 1—5.
Fam. Dicroophyta. *Neck.* — Ericeae. *Spr.* — Vaccinia. *Adans.*
alpina. *Spr.* ♄ Eur. As. Am. *S.* 2. *D.* 1.
Arbutus alpina. *Lin.*
Arbutus nr. 2. *Gmel.* sib.
Mairania alpina. *Desv.*
arguta. *Zuccar.* ♄ Mexico. *D.* 7.
Arbutus arguta. *Zucc.* in *litt.*
Comarostophylis arguta. *Zucc.*
cordifolia. *Lindl.* ♄ Californ. *D.* 12.
discolor. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 10.
Arbutus discolor. *Hook.*
glauca. *Lindl.* ♄ Californ. *D.* 13.
glaucescens. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 4. *D.* 8.
Hookeri. *Don.* ♄ California. *D.* 3.
Arbutus pungens. *Hook. Arn.*
mucronata. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 9.
Oaxacana. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 8.
Arbutus xalapensis. *Andr. Hook.* (non *H. B.*)
officinalis. Wimm. Grab. uva ursi.
polifolia. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 5. *D.* 6.
Andromeda ledifolia. *Humb.*
pungens. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 3. *D.* 4.
Arbutus myrtifolia. *Willd.* hrb.
Arbutus rigida. *Willd.* hrb.
tomentosa. *Lindl.* ♄ Am. sptr. *D.* 11.
Arbutus tomentosa. *Pursh. S.* 1551. 13.
Arbutus Madrono. *H. B.*
uva ursi. *Spr.* ♄ Eur. Am. sptr. *S.* 1. *D.* 2.
A. officinalis. *Wimm. Grabs.*
Arbutus buxifolia. *Stock.*
Arbutus procumbens. *Salisb.*
Arbutus uva ursi. *Lin.*
Mairania uva ursi. *Desv.*
Uva ursi procumbens. *Moench.*

ARCTOTHECA. *Wendl. Spr.* 2832. *Dec.* VI. 495.
Fam. Compositae amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae Cynareae. *Less.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Synantherae Arctotideae. *Cass.*
grandiflora. *Schrad.* 24 Pr. b. sp. *D.* 2.
hirta. *Schrad.* 24 Pr. b. sp.
repens. *Wendl.* 24 Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 1.
Arctotis interrupta. *Thunb.*
Arctotis prostrata. *Salisb.*
Arctotis repens. *Wendl.*
Arctotis scapigera. *Thunb.*

ARCTOTIS. *Lin. Spr.* 2873. *Dec.* VI. 484.

Anemospermos. *Adans.*

Euarctotis. *Dec.* nr. 1—31.

Odontoptera. *Cass.*

Pseudarctotis. *Dec.* nr. 32—33.

Spermophyllia. *Neck.*

Steganotus. *Cass.*
Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae Calthae. *Adans.* — Compositae Cynareae. *Less.* — Compositae discoideae. *Lin.* — Compositae Helianthi. *Räl. Loud.* — Corymbiferae. *Juss.* — Synantherae Arctotideae. *Cass.*

abrotanifolia. Steud. Sphenogyne abrotanifolia.
acaulis. *Lin.* 24 Pr. b. sp. *S.* 30. *D.* 2.
A. scapigera. *Thunb.* (sec. *Dec.*)
acaulis. Jacq. adpressa.
acaulis. E. Mey. canescens.
acaulis. Mill. speciosa.
adpressa. *Dec.* 24 Pr. b. sp. *D.* 3.
A. acaulis. *Jacq.* (non *Lin.*)
aenea. *Jacq.* 24. Pr. b. sp. *S.* 6. *D.* 26.
A. cuprea. *Hort.* (non *Jacq.*)
amplexicaulis. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 23.
A. elatior. *Willd.* hrb. (non *Jacq.*)
angustifolia. *Lin.* 24 Pr. b. sp. *S.* 5. *D.* 12.
A. decumbens. *Jacq.*
A. radicans. *Lin.*
angustifolia. Jacq. Venidium angustifolium.
anthemoides. Lin. Sphenogyne anthemoides.
arborescens. *Jacq.* ♄ Pr. b. sp.
A. aspera ε. *Dec.*
A. undulata. *Thunb.* (non *Jacq.*)
argentea. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 30.
Centaurea incana. *Thunb.*
argentea. Ait. linearis.
aspera. *Lin.* ♄ 24 Pr. b. sp. *S.* 9. *D.* 20.
A. bicolor. *Willd. S.* 10.
A. formosa. *Thunb.*
A. lyrata. *Willd.* (sec. *Dec.*)
(cfr. A. arborescens, cuprea, laciniata, maculata, undulata, Venidium angustifolium.)
asplenifolia. Burm. Gazania pinnata.
aurea. Fisch. (quid?)
aureola. Ker. laciniata.
auriculata. *Jacq.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 7. *D.* 9.
A. incisa. *Thunb.* (sec. *Dec.*)
(A. lyrata. *Willd.* sec. *Spr.*)
bellidifolia. *Berg.* 24 Pr. b. sp. *D.* 13.
A. muricata. *Thunb.*
(cfr. A. paniculata.)
bicolor. Willd. aspera.
breviscapa. Thunb. leptorrhiza, speciosa.
calendulacea. Lin. Cryptostemma calendulacea.
campanulata. *Dec.* 24 Afr. austr. *D.* 4.
candida. *Thunb.* 24 Pr. b. sp. *D.* 1.
(cfr. A. Cineraria, glaucophylla.)
canescens. *Dec.* 24 Pr. b. sp. *D.* 5.
A. acaulis. *E. Mey. Dreg.* hrb.
caróliniana. *Walt.* Carolina. †
caulescens. Thunb. maculata.
cernua. Thunb. Sphenogyne anthemoides.
Cineraria. *Jacq.* 24 Pr. b. sp. *S.* 29. *D.* 24.
(A. candida. *Thunb.* sec. *Spr.*)
A. laciniata, *Lam.?* (sec. *Dec.*)
(cfr. A. formosa.)
coruscans. Lin. Cryptostemma hypochondriacum.
crithmoides. Berg. Sphenogyne crithmifolia.
crithmoides. Jacq. Sphenogyne pilifera.
cuneata. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 28.
cuprea. *Jacq.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 14.
A. aspera. δ. *Dec.*
A. denudata. *Thunb.*
cuprea. Hort. aenea.
decumbens. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 22.
(cfr. A. petiolata.)
decurrens. *Jacq.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2. *D.* 16.
dentata. Lin. Spenogyne dentata.
denudata. Thunb. cuprea, glabrata.
diffusa. *Thunb.* 24 Pr. b. sp, *D.* 9.
(cfr. A. tricolor.)
echinata. *Dec.* 24 Pr. b. sp. *D.* 7.
elatior. *Jacq.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 11. *D.* 21.
(cfr. A. pinnatifida.)
elatior. Willd. hrbr. amplexicaulis.
elegans. Thunb. Pyrethrum indicum.
elongata. *Thunb.* 24 ♄ Pr. b. sp. *D.* 10.
A. grandiflora. *Ait.*
A. tricolor. *Willd.* hrb,
(cfr. A. fastuosa.)
fastuosa. *Jacq.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 23. *D.* 18.
A. elongata. *Thunb.?* (sec. *Spr.*)
(cfr. A. spinulosa.)
flaccida. *Jacq.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 18. *D.* 35.
flammea, *Jacq. fil.* (fragm. t. 47.) 24 Pr. b. sp.
foeniculacea. Jacq. Sphenogyne foeniculacea.
formosa. Thunb. aspera.

glabrata. *Jacq.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 16.
A. denudata. *Thunb.* (sec. *Less.*)
A. laevis. *Thunb. D.* 14.
(cfr. A. grandiflora, squarrosa.)
glandulosa. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 15.
glaucophylla. *Jacq.* 4 Pr. b. sp. *S.* 27.
A. candida. *Thunb.* (sec. *Dec.*)
glutinosa. Sims. Arnoldia viscosa.
grandiflora. *Jacq.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 15.
A. glabrata. *Jacq.* var. *Less.*
grandiflora. Ait. speciosa.
grandiflora. Spr. nr. 26. A. Massoniana.
grandis. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp.
A. stoechadifolia. *Berg.* var. *Less.*
(cfr. A. paniculata.)
hispidella. Juss. Soldevilla setosa.
hypochondriaca. Lin. Cryptostemma hypochondriacum.
incisa. Thunb. auriculata, reptans.
interrupta. Thunb. Arctotheca repens.
laciniata. *Lam.* Pr. b. sp.
A. aspera β. *Lin.* γ. *Dec.*
A. aureola. *Ker.*
A. undulata. *Berg. Gaert.*
(cfr. A. Cineraria.)
laevis. Thunb. glabrata.
lanata. Thunb. Hoplocarpha lanata.
leptorrhiza. *Dec.* ⊙ Afr. austr. *D.* 8.
A. breviscapa. *Thunb.* (sec. *Dec.*)
leucanthemoides. *Jacq.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 20. *D.* 34.
Lycotis leucanthemoides. *Hffmsg.*
linearis. *Thunb.* Pr. b. sp. *D.* 30.
A. argentea. *Ait.?* (sec. *Spr.*) *S.* 17.
lyrata. Willd. aspera, auriculata.
maculata. *Jacq.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 12.
A. arborescens. *Willd.*
A. aspera β. *Dec.*
A. caulescens. *Thunb.*
A. scabra. *Berg.*
Massoniana. *Spr.* (c. p. 304.) ♂ Pr. b. sp.
A. grandiflora. *Spr.* nr. 26.
melanocycla. *Willd.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 4.
A. auricula'a β. *Dec.*
micrantha. Thunb. Venidium decurrens.
microphylla. Raeusch. (quid?)
muricata. Thunb. bellidifolia.
nodosa. Thunb. Chrysanthemum nodosum.
nudicaulis. Thunb. Sphenogyne nudicaulis.
odorata. Willd. Sphenogyne odorata.
oocephala. *Dec.* 4 Afr. austr. *D.* 6.
paleacea. Lin. Sphenogyne paleacea.
paniculata. Jacq. ♄ Pr. b. sp. *S.* 1.
A. grandis. *Thunb.* (sec. *Spr.*)
paradoxa. Ait. Sphenogyne anthemoides.
paradoxa. Lin. Ursinia paradoxa.
pectinata. Thunb. Sphenogyne dentata.
petiolata. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 11.
A. decumbens. *Jacq.?* (sec. *Spr.*)
pilifera. Thunb. Sphenogyne pilifera.
piligera. Berg. Sphenogyne dentata.
pinnata. Thunb. Sphenogyne anthemoides, pinnata.
pinnatifida. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 29.
A. elatior. *Jacq.* (sec. *Spr.*)
plantaginea. Lin. Venedium plantagineum.
populifolia. Berg. Microstechium niveum.
prostrata. Salisb. Zeyh. Arctotheca repens.
punctata. Thunb. Sphenogyne punctata.
purpurea. *Willd.* En. ♄ Pr. b. sp.
pusilla. *Dec.* ⊙ Afr. austr. *D.* 35.
radicans. Lin. angustifolia.
repens. Jacq. Arctotheca repens.
reptans. *Jacq.* 4 Pr. b. sp. *S.* 32. *D.* 17.
A. interrupta. *Thunb.*
A. incisa. *Thunb.* (sec. *Spr.*)
revoluta. *Jacq.* ⊙ Pr. b. sp *S.* 28. *D.* 22.
rigida. Burm. Gazania Pavonia.
rosea. *Jacq.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 5.
A. decurrens. *Thunb.* (non *Jacq.*)
A. stoechadifolia. *Berg.* var. *Less.*
scabra. Thunb. Venidium semipapposum.
scapigera. Thunb. Arctotheca repens.
scariosa. Ait. Sphenogyne scariosa.
sericea. Thunb. Sphenogyne sericea.
serrata. Thunb. Sphenogyne serrata.
spathulata. Thunb. Venedium perfoliatum.
speciosa. *Jacq.* 4 Pr. b. sp.
A. acaulis. *Mill.* δ. *Dec.*
A. breviscapa. *Thunb.* (sec. *Willd.*)
A. grandiflora. *Ait.* (non *Jacq.*)
spinulosa. *Jacq.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 32.
A. fastuosa. *Jacq.* var. *Less.*
squarrosa. *Jacq.* ♄ Pr. sp. *S.* 15.
A. laevis. *Thunb.* var. *Less.*
staticefolia. Poir. Gazania subulata.
stoechadifolia. *Berg.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 25.
(cfr. A. grandis, rosea.)
sulphurea. Gaert. Cryptostemma hypochondriacum.
superba. Lin. Cryptostemma hypochondriacum.
tenuifolia. Lin. Ursinia tenuifolia.
tenuifolia. Poir. Dimorphotheca graminifolia.
tomentosa. Thunb. Venidium plantagineum.
tricolor. *Jacq.* 4 Pr. b. sp. *S.* 31.
A. acaulis β. *Dec.* 2.
A. diffusa. *Thunb.?* (sec. *Spr.*)
tricolor. Willd. hrb. elongata.
trifida. Thunb. Sphenogyne trifida.
tristis. Lin. Cryptostemma hypochondriacum.
undulata. *Jacq.* 4 Pr. b. sp. *S.* 32.
A. acaulis γ. *Dec.* 2.
A. lanata. *Thunb.*
undulata. Gaert. laciniata.
undulata. Thunb. arborescens.
venidioides. *Dec.* 4 Afr. austr. *D.* 32.
virgata. *Jacq.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 19. *D.* 31.

Arcturus. *Benth.* Celsia.

Arcyphyllum. *Elliot.*
erectum. Nutt. Rhynchosia erecta.
symplicifolium. Ell. Rhynchosia reniformis.

Arcytophyllum. *Willd.*
blaerioides. Willd. Hedyotis caracassana.

Ardinghelia. *Gommers.* Kirganelia.

ARDISIA. *Swartz. Spr.* 717. *Dietr.* 748.

Anguillaria. *Gaert.*

Bladhia. *Thunb. Spr.* 719. *Dietr.* 750. b.

Euardisia. *Dec. fil.*

Hymenandra. *Dec.*

Micranthera. *Dec.*

Tyrbaea. *Dec.*

Wedelia. *Adans.*
Fam. Ericeae. *Cassel.* — Myrsineae. *Dec.* — Sapoteae. *Spr.*
acuminata. *Willd.* ♄ Ind. occ. *S.* 1. *Dr.* 1.
Anguillaria Icacorea. *Lam.*
Icacorea guianensis. *Aubl.*
Myrsine Icacorea. *R. S.*
(cfr. A. lateriflora.)
alternata. Dec. attenuata.
Amherstiana. *Dec. fil.* ♄ Ind. or. *Dr.* 26.
A. reflexa. *Wall.* cat. (ex parte.)
anceps. *Wall.* ♄ Silhet. *S.* 30. *D.* 49.
A. volubilis. *Wall.* hrb. (olim.)
anceps. Blum. A. Blumii.
arborescens. *Wall.* ♄ Ind. or. *Dr.* 25.
arguta. *H. B.* ♄ Am. austr.
A. serrulata. *Sw.* (sec. *Spr.*)
attenuata. *Wall.* Ind. or. *Dr.* 22.
A. alternata. *Dec.* annl. des sc. n.
(cfr. A. oblonga.)
avenis. Blum. Myrsine avenis.
bahamensis. Dec. excelsa.
Barthesia. Steud. Badula Barthesia.
Basal. *R. S.* ♄ Malab. China.
Basal. *Lam.*
Embelia? Basal. *Dec.*
Blumii. *Dec.* ♄ Java. *Dr.* 78.
A. anceps. *Blum.* (non *Wall.*)
bracteosa. *Dec.* ♄ Mexico. *Dr.* 79.
brasiliensis. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 23. *Dr.* 58.
canaliculata. *Lodd.* ♄ N. Granad.
canariensis. *Hort.* ♄ Ins. Canar.
Capollina. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *Dr.* 17.
caroliniana. Nois. (quid?)
Cavanillesii. *R. S.* ♄ Vera crux. *S.* 22. *Dr.* 57.
A. serrata. *Pers.*
Anguillaria serrata. *Cav.*
cestrifolia. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 26. *Dr.* 45.
colorata. Link. paniculata.
complanata. *Wall.* ♄ Malacca. *S.* 31. *Dr.* 51.
A. polycarpa. *Wall.* (sec. *Dec. fil.*)

compressa. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 12. *Dr.* 12.
coriacea. *Sw.* ♄ Ins. Antil. *S.* 4. *Dr.* 3.
Anguillaria coriacea. *Poir.*
crenata. Curt. lentiginosa.
crenata. Roxb. crispa.
crenulata. *Vent.* ♄ Ins. Antill. *S.* 21. *Dr.* 56.
crispa. *Dec.* ♄ Japan. Ind. or.
A. crenata. *Roxb.*
A. elegans. *Andr.*
A. glandulosa. *Blum.*
Bladhia crispa. *Spr.* 3. *Dr.* 3.
cubana. *Dec.* ♄ Cuba. *Dr.* 61.
cymosa. *Blum.* 2ɬ Java. *Dr.* 40.
denticulata. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 71.
divaricata. *Willd.* hrb. ♄ — —
divergens. *Roxb.* ♄ Ind. or.
Doma. Hamilt. humilis.
domingensis. *Willd.* hrb. ♄ Domingo.
(cfr. A. maculata.)
durifolia. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 27. *Dr.* 46.
elegans. Andr. crispa.
elliptica. *Thunb.* ♄ Ceylon.
A. humilis. *Vahl.?* (sec. *Spr.*)
erythroxiloides. *Pet. Th.* ♄ Madagasc.
esculenta. *Pav.* in *Moric.* hrb. ♄ Am. austr. *Dr.* 80.
eugeniaefolia. *Wall.* ♄ Ind. or. *Dr.* 24.
excelsa. *Ait.* ♄ Ins. Baham. Mader. *S.* 17. *Dr.* 52.
A. bahamensis. *Dec.*
Anguillaria bahamensis. *Gaert.*
Icacorea bahamensis. *Lam.*
Heberdenia excelsa. *Banks.*
Myrsine excelsa. *Link.*
Myrsine Heberdenia. *R. S.*
ferruginea. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 11. *Dr.* 11.
Cissus ferruginea. *Willd.* hrb.
floribunda. *Wall.* ♄ Nepal.
floribunda. *Willd.* hrb. ♄ Madagasc.
foetida. *Willd.* hrb. ♄ Am. austr. *S.* 16. *Dr.* 16.
fuliginosa. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 68.
glabra. *Dec.* ♄ Japon.
Bladhia glabra. *Thunb. S.* 2. *Dr.* 4.
glabrata. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 77.
glandulosa. *Blum.* (non *Roxb.*) ♄ Ind. or. *Dr.* 69.
glandulosa. Roxb. A. Roxburghiana.
grandiflora. *Wall.* ♄ Ind. or.
grandifolia. *Dec.* ♄ Ind. or. *Dr.* 30.
A. macrophylla. *Wall.* (non *Reinw.*)
Hamiltonii. *Dec.* ♄ Ind. or.
A. obovata. *Hamilt.* (non *Blum.*)
humilis. *Vahl.* ♄ Ind. or. *S.* 9. *Dr.* 9.
A. Doma. *Wall.*
A. littoralis. *Bot. Cab.*
A. nana. *Hamilt.*
A. oleracea. *Hamilt.* hrb.
A. solanacea. *Roxb. S.* 7. *Dr.* 7.
A. umbellata. *Roxb.*
Anguillaria solanacea. *Poir.*
Anguillaria zeylanica. *Gaert.*
Icacorea zeylanica. *Lam.*
Katoutheka. *Adans.*
(cfr. A. elliptica. ovata, Pyrgus.)
hymenandra. *Wall.* ♄ Ind. or. *S.* 35. *Dr.* 67.
japonica. *Hornst.* ♄ Japon. *Dr.* 70.
Bladhia japonica. *Thunb. S.* 1. *Dr.* 1.
Icara. *Hamilt.* ♄ Ind. or. *Dr.* 62.
laevigata. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 41.
lanceolata. *Roxb.* ♄ Ind. or.
lateriflora. *Sw.* ♄ Ind. occ.
A. acuminata. *Willd.* var. *Spr.*
Anguillaria lateriflora. *Poir.*
latifolia. R. S. laurifolia.
laurifolia. *Dec.* ♄ Ins. Antil.
A. latifolia. *R. S. Dr.* 6.
Anguillaria laurifolia. *Lam.*
lentiginosa. *Ker.* ♄ China. *S.* 20. *Dr.* 55.
A. crenata. *Curt.* (sec. *Spr.*)
lepidota. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 15. *Dr.* 15.
Lhotskya. *Dec.* ♄ Brasil. *Dr.* 75.
Lindleyana. Dietr. punctata.
lineata. *H. B.* in *Willd.* ♄ Am. austr.
littoralis. Hort. humilis.
lurida. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 37.
macrocarpa. Wall. punctata.
macrophylla. *Reins.* ♄ Java. *Dr.* 42.
macrophylla. Wall. grandifolia.
maculata, *Dec.* ♄ Domingo.
A. domingensis. *Spr.?* (sec. *Dec.*)
marginata. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 39.
membranacea. *Wall.* ♄ Ind. or. *Dr.* 59.
micrantha. *H. B.* ♄ Fluv. Magdal. *S.* 14. *Dr.* 14.
Bumelia micrantha. *Willd.* hrb.
microphylla. *Willd.* hrb. ♄ Madagasc.
Missionis. *Wall.* ♄ Ind. or. *Dr.* 18.
mollis. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 74.
mucronata. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 32.
multiflora. Willd. revoluta.
nana. Hamilt. humilis.
nereifolia. *Wall.* ♄ Ind. or. *Dr.* 19.
nutans. *Dec.* ♄ Java.
A. punctata. *Blum.* (nec *alior.*) *Dr.* 36.
oblonga. *Dec.* ♄ Ind. or. *Dr.* 27.
A. attenuata. *Wall.* (ex parte sec. *Dec.*)
obovata. Blum. ♄ Java. *Dr.* 38.
obovata. Hamilton. A. Hamiltoni.
odontophylla. *Wall.* ♄ Ind. or. *Dr.* 63.
β. A. pavonina. *Hamilt.* hrb.
oleracea. Hamilt. humilis.
orinoccensis. *H. B.* ♄ Orinoco.
A. pyramidalis. *Cav.* (sec. *Spr.*)
ovata. *Thunb.* ♄ Ind. or.
A. humilis. *Vahl?* (sec. *Spr.*)
oxyantha. *Wall.* ♄ Ind. or. *Dr.* 28.
oxyphylla. *Wall.* ♄ Ind. or. *Dr.* 23.
paniculata. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 3. *Dr.* 4.
A. pyramidalis. *Roth.* (sec. *Spr.*)
β. A. colorata. *Link.*
parasitica. *Sw.* ♄ Domingo. *S.* 10. *Dr.* 10.
parvifolia. *Willd. H. B.* ♄ Peru.
pauciflora. *Heyn.* ♄ Ind. or. *S.* 29. *Dr.* 48.
pavonina. Hamilt. odontophylla.
pedunculosa. Wall. punctata.
pentagona. *Dec.* ♄ Java.
H. quinquegona. *Blum. Dr.* 73.
polycarpa. Wall. complanata.
polycephala. *Wall.* ♄ Ind. or. *Dr.* 20.
propingua. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 25. *Dr.* 44.
pubescens. ♄ *Lodd.* — —
pumila. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 72.
punctata. *Lindl.* ♄ China Nepal. *S.* 33.
A. Lindleyana. *Dietr.* 65.
A. macrocarpa. *Wall.*
β. A. pedunculosa. *Wall.*
punctata. Blum. nutans.
punctata. Jack. divergens.
punctulosa. *Dietr.* ♄ Ind. or. *Dr.* 21.
purpurea. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 31.
pusilla. *Dec.* ♄ Japon.
Bladhia villosa. *Thunb. S.* 4. *Dr.* 2.
pyramidalis. *Cav.* (non *Roth.*) ♄ Ins. Antill. *S.* 8
Dr. 8.
Anguillaria pyramidalis. *Cav.*
(cfr. A. orinoccensis, turbacensis.)
pyramidalis. Roth. paniculata, Rothii.
Pyrgus. *R. S.* ♄ China.
A. humilis. *Vahl.?* (sec. *Spr.*)
A. sinensis. *Hort.*
Pyrgus racemosa. *Lour.*
pyrifolia. *Willd.* hrb. ♄ Madagasc.
quinquegona. Blum. pentagona.
racemosa. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 5. *Dr.* 5.
reflexa. *Wall.* ♄ Ind. or. *Dr.* 29.
(cfr. A. Amherstiana.)
revoluta. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 13. *Dr.* 13.
A. multiflora. *Willd.* herb.
Rothii. *Dec.* ♄ Ind. or.
A. pyramidalis. *Roth.* (non *Cav.*)
(cfr. A. paniculata.)
Roxburghiana. *Dietr.* ♄ Ind. or. *Dr.* 47.
A. glandulosa. *Roxb.* (non *Blum.*) *S.* 28.
sanguinolenta. *Blum.* (non *Wall.* ♄ Java. *Dr.* 33.
sanguinolenta. Wall. A. Wallachii.
scandens. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 34.
serrata. Pers. A. Cavanillesii.
serrulata. *Sw.* ♄ Ins. Antil. *S.* 18. *Dr.* 55.
β. Anguillaria chrysophylla. *Lam.*
(cfr. A. arguta,)
sinensis. Hort. A. Pyrgus.
solanacea. Roxb. humilis.
speciosa. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 76.
spicata. *Wall.* ♄ Ind. or.

tavogana. *Dec.* ♄ Ind. or. *Dr.* 64.
A. villosa *β*. *Wall.*
tenuifolia. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 35.
tetrandra. H. B. Cybianthus Humboldtii.
thyrsiflora. *Don.* ♄ Ind. or.
tinifolia. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 2. *Dr.* 2.
Anguillaria tinifolia. *Lam.*
Tsjeriam-Cottam. R. S. Embelia Tsjeriam-Cottam.
tuberculata. *Wall.* ♄ Ind. or. *S.* 32. *Dr.* 50.
turbacensis. *H. B.* ♄ N. Granat.
A. pyramidalis. *Cav.* (sec. *Spr.*)
Cissus pentandra. *Willd.* herb.
umbellata. Roth. humilis.
vestita. *Wall.* ♄ Ind. or.
(cfr. tavogana.)
villosa. *Wall.* ♄ Ind. or. *Dr.* 66.
volubilis. Wall. anceps.
Wallichii. *Dec.* ♄ Ind. or. *Dr.* 60.
A. sanguinolenta. *Wall.* (non *Blum.*)
Wigihiana. *Wall.* ♄ Ind. or.

Ardisia. *Gaert.*
acerosa. Gaert. Lyssanthe acerosa.
lanceolata. Gaert. fil. (quid?)
montana. Gaert. fil. (quid?)
procumbens. Gaert. fil. Melichrus rotatus.
ruficarpa. Gaert. fil. (quid?)

ARDUINA. *Lin. Spr.* 728. *Dietr.* 739.

Antura. *Forsk.*
Fam. Apocyneae. *Juss.* — Contortae. *Spr.* Carisseae. *Rchbch.*
acuminata. *E. Meyer.* ♄ Pr. b. sp.
bispinosa. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *Dr.* 1.
Carissa Arduina. *Lam.*
bispinosa. Hort. ferox.
edulis. *Spr.* ♄ Arabia. *S.* 2. *Dr.* 2.
Antura hadiensis. *Gmel.* syst.
Carissa edulis. *Vahl.*
ferox. *E. Mey.* ♄ Afr. austr.
A. bispinosa. *Hort.*
grandiflora. *E. Mey.* ♄ Afr. austr.

ARECA. *Lin. Spr.* 1345.
Fam. Palmae. *Lin.* — Pocylmophyta. *Neck.*
alba. *Bory.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 7.
Catechu. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 1.
A. Faufel. *Gaert.*
crinita. *Bory.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 7.
exilis. *Loddig.* ♄ Ind. occ.
Faufel. Gaert. A. Catechu.
glandiformis. *Lam.* ♄ Ins. Molucc. *S.* 5.
A. orizaeformis. *Gaert.*
A. sylvestris. *Lour.*
globulifera. *Lam.* ♄ Ins. Molucc. *S.* 6.
humilis. *Willd.* ♄ Amboina. *S.* 3.
lutescens. Bory. Hyophorbe indica.
Manicot. *Lodd.* ♄ Am. austr.
montana. *Lodd.* ♄ Am. austr.
oleracea. Lin. Euterbe caripaea.
orizaeformis. Gaert. globulifera.
rubra. *Bory.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 8.
sapida. *Forst.* ♄ N. Zeeland? (cfr. Astrol. 157.)
spicata. Lam. Euterpe globosa.
sylvestris. Lour. glandiformis.
triandra. *Roxb.* ♄ Ind. or.

Arelina. *Neck.* Carlina.

AREMONIA. *Neck. Dec.* II. 588.
Fam. Dryadeae. *Spach.* — Rosaceae Dryadeae. *Dec.* Sarcodiphyta. *Neck.*
agrimonoides. *Dec.* 2↓ Ital. Carniol *D.* 1.
Agrimonia agrimonoides. *Lin.*
Amonia agrimonoides. *Nestl.*
Spallanzania agrimonoides. *Pollin. S.* 1493. 1.

ARENARIA. *Lin. Spr.* 1713. *Dec.* I. p. 400.

Alsine. *Mert. Koch.*

Arenarium. *Sering. D.* nr. 13—129.

Eremogone. *Fenzl.*

Gypsophytum. *Neck.*

Lepigonum. *Whlbrg. D.* nr. 1—12.

Sabulina. *Rchbch.*

Spergularia. *Pers. D.* 11. 12.

Stipularia. *Haw.*
Fam. Alsines. *Adans. Räl. Spach.* — Caryophylleae. *Lin. Juss.* Alsinaceae *Whlbrg. Rchbch.* — Caryophylleae Stellarineae. *Spr.* — Catotaphyta. *Neck.* — Diplosantherae. *Roy.* — Paucistamineae. *Crantz.*

abietina. *Presl.* 2↓ Sicilia.
(A. grandiflora. *Lin.* sec. *Spr. Koch.*)
acicularis. Fisch. juniperina.
affinis. *Willd.* hrb. — — *D.* 140.
agglomerata. Poir. glomerata.
aggregata. *Loisl.* 2↓ Alp. Pedemont.
A. tetraquetra. *All.* (non *Lin.*)
A. tetraquetra aggregata. *Gay.*
Gypsophila aggregata. *Lin.*
airaefolia. Fisch. lychnidea.
Allionii. Raeusch. (quid?)
alsinoides. Radd. A. Raddiana.
alsinoides. Willd. nemorosa.
altaica. Fisch. arctica.
amabilis. *Bory.* 2↓ Hispan. *D.* 90.
A. imbricata. *Lagasc.*
(A. tetraquetra. *Lin.* sec. *Spr. Webb.*)
andicola. *Gill.* in *Hook.* Chili.
androsacea. Fisch. otitoides.
apetala. Vill. biflora.
arctica. *Steven.* 2↓ Sibir. *S.* 52. *D.* 37.
A. altaica. *Fisch.* mpt.
A. bryoides. *Fisch.* mpt.
A. occulta. *Fisch.* (sec. *Bunge.*)
A. sajanensis. *Willd.* hrb. (sec. *Spr.*)
A. serpens. *Fisch.* mpt.
A. stenopetala. *Turtsch.*
Alsine arctica. *Fenzl.*
Spergula stenopetala. *Turtsch.* mpt.
(cfr. Stellaria biflora.)
Arduini. Visian. A. Rosani.
aretioides. Portenschl. Cherleria imbricata.
Armeriastrum. *Boiss.* ♄ Hispan.
Armerina. *Bory.* ♄ 2↓ Hispan.
(A. tetraquetra. *Lin.* sec. *Spr.*)
arvatica. Presl. subulifolia.
arvensis. Wallr. Spergula arvensis.
austriaca. *Jacq.* 2↓ Alp. Europ. *S.* 65. *D.* 39.
A. elongata. *Balb.* in *Willd.* hrb.
Alsine austriaca. *Whlbrg.*
Alsine nr. 864. *Hall.* helv.
Sabulina austriaca. *Rchbch.*
β. A. stellarioides. *Pers.*
Stellaria biflora. *Jacq.*
austriaca. All. A. Villarsii.
baicalensis. *Steud.* Sibir. baical.
A. tenella. *Turtsch.* (non *Kit.*)
balearica. *Lin.* 2↓ Ins. Balear. Corsic. *S.* 7. *D.* 120.
A. muscoides. *Medic. Moench.*
(cfr. A. sajanensis.)
balearica. Sieb. corsica.
bannatica. *Heuff.* 2↓ Hungaria.
Sabulina bannatica. *Rchbch.*
Barrelieri. Vill. tenuifolia.
Bartolloti. *Tineo.* Sicilia. *D.* 131.
A. herniariaefolia. *Desf.* (sec. *Visian.*)
(A. cinerea. *Dec.* sec. *Spr.*)
bavarica. Lin. A. Ponae.
bavarica. Pall. A. Helmii.
Biebersteinii. Schlcht. graminifolia.
biflora. *Lin.* 2↓ Alp. Europ. *S.* 6. *D.* 121.
A. Halleri. *Vitm.*
Alsine nr. 877. *Hall.*
β. A. apetala. *Vill.*
Bocconi. Soleir. media.
bonariensis. *Gill.* in *Hook.* Bonaria. N. Holl.
Spergularia rupestris. *Cambess.*
brevicaulis. Sternb. lanceolata.
breviflora. Gilib. serpyllifolia.
bryoides. *Willd. H. B.* 2↓ Mexico. *S.* 34. *D.* 123.
buxifolia. *Poir.* Canada. *S.* 19. *D.* 103.
(cfr. A. Purshiana.)
caespitosa. Ehrh. verna.
calycantha. *Ledeb.* ⊙ Sibir. or. *S.* 9. *D.* 118.
Stellaria calycantha. *Bongard.*
calycina. *Poir.* ⊙ Afr. bor. *S.* 61. *D.* 55.
Cerastium calycinum. *Fenzl.*
(cfr. A. clandestina.)
calycina. Hort. mediterranea.
calyculata. *Poir.* 2↓ Hungaria? *D.* 62.
campestris. All. rubra.
canadensis. *Pers.* ⊙ Canada. *S.* 75. *D.* 12.
A. rubra *β*. *Michx.*
canescens. *Vahl. Hornm.* — — *D.* 80.
A. macrocarpa. *Hornm.* (non *Pursh.*

capensis. *Steud.* Pr. b. sp.
Stipularia capensis. *Haw.*
capillacea. *All.* ⊙ Pedemont. *D.* 40.
A. triflora β capillacea. *Dec.* fl. fr.
(A. striata. *Lin.* sec. *Spr.*)
capillaris. *Poir.* 4 Sibir. *D.* 26.
(A. filifolia. *Bbrst.* var. *Spr.*)
A. sibirica. *Pers.*
Eremogone capillaris. *Fenzl.*
capillipes. *Steud.* ⊙ Hispan.
Alsine capillipes. *Boiss.*
capitata. Lam. tetraquetra.
Corea. Hamilt. Alsinella Wallichiana.
caroliniana. Walt. glabra.
cephalotes. *Bbrst.* 4 Tauria. *S.* 91.½ *D.* 23.
Eremogone cephalotes. *Fenzl.*
(A. striata. *Lin.* sec. *Spr.* in *Ersch.*)
cerastiiflora. Spr. cerastiifolia.
cerastiifolia. *Ramond.* 4 Pyren. *D.* 117.
A. cerastiiflora. *Spr.* 3.
A. Ramondi. *Poir.*
Alsine cerastiifolia. *Fenzl.*
cerastioides. Lapeyr. purpurascens.
cerastioides. Poir. spathulata.
Cervianae. *Chmss. Schlcht.* 4 Chili.
Cherleriae. Fisch. Adenonema petraeum.
cherlerifolia. G. Don. hirta.
cherlerioides. Vill. lanceolata.
chilensis. *Dec.* Chili.
ciliata. *Lin.* 4 ♂ Eur. Alpes. *S.* 13. *D.* 110.
Alsine nr. 876. *Hall.* helv.
β. A. multicaulis. *Lin. Wulf.*
Alsine multicaulis. *Crantz.*
(cfr. A. norwegica.)
cinerea. *Dec.* 4 Gallia austr. *S.* 30. *D.* 107.
A. ruscifolia. *Requien.* (non *Poir.*)
(cfr. A. Bartolloti.)
clandestina. *Portnschl.* 4 Dalmatia. *D.* 138.
A. calycina. *Poir.* (sec. *Spr.*)
A. Arduini β dalmatica. *Visian.*
Sabulina graminifolia β dalmatica. *Rchbch.*
colorata. *Turtsch.* Sibir. baical.
condensata. *Presl.* 4 Sicilia. *S.* 111.
A. Juressi. *Willd.* hrb. (sec. *Spr.*)
Alsine condensata. *Fenzl.*
(cfr. A. recurva.)
conimbricensis. *Brot.* ⊙ Lusitan. *S.* 40. *D.* 105.
corsica. *Steud.* 4 Corsica.
A. balearica. *Sieb.* (non *Lin.*) *
costata. *Bunge. Ledeb.* 4 Sibir. alt.
Alsine costata. *Fenzl.*
cretica. *Spr.* Creta. *S.* 14.
A. hirta. *Sieber.* hrb. cret. (non *Wormsk.*)
cucubaloides. *Smith.* 4 Armenia. *S.* 83. *D.* 16.
(cfr. A. nardifolia.)
dahurica. *Fisch.* 4 Dahuria. *D.* 15.
(A. juncea. *Bbrst.* sec. *Spr.*)
Eremogone dahurica. *Fenzl.*
davurica. Spr. Adenonema petraeum.
decussata. *Willd.* hrb. *H. B.* 4 Mexico. *S.* 48. *D.* 82.
deflexa. *Decaisn.* Arab. petr.
A. procumbens. *Bové.*
densa. *Kit.* 4 Croatia. *S.* 43. *D.* 96.
(cfr. A. gracilis.)
densissima. *Wall.* Ind. or.
dianthoides. *Smith.* 4 Armenia. *S.* 92. *D.* 24.
dichotoma. Krock.
dichotoma. Moench. tenuifolia.
dicranoides. *H. B.* 4 Mexico. *S.* 36. *D.* 125.
Lobelia bryoides. *Willd.* hrb. *H. S.*
digyna. Willd. hrb. scopulorum.
divaricata. Adams. verna.
echinata. *Poir.* 4 Alp. Eur. austr. *D.* 49.
elegans. *Chmss. Schlcht.* 4 Sinus Laurent. *S.* 121.
Alsine elegans. *Fenzl.*
elongata. Balb. Schlcht. austriaca, grandiflora.
emarginata. *Brot.* ⊙ Lusitan. *D.* 58.
A. tenuifolia. *Lin.* var.? *Schlcht. Spr.*
Alsine emarginata. *Fenzl.*
extensa. *Dufour.* Valentia. *D.* 86.
A. procumbens. *Vahl.* (sec. *Spr.*)

* Caeterum A. balearica *Lin.* omnino in Corsica provenit.

fasciculata. *Gouan.* ⊙ ♂ Europ. *S.* 101. *D.* 66.
Alsine Jacquini. *Koch.* syn.
Alsine fasciculata. *Whlbrg.*
Alsine mucronata. *Lam.* (non *Lin.*)
Alsine nr. 870. *Hall.*
Sabulina fastigiata. *Rchbch.*
Stellaria rubra. *Scop.*
(cfr. A. rostrata.)
fasciculata. Pall. glomerata.
fasciculata. Sib. Sm. A. Smithii.
fastigiata. Smith. rostrata.
filifolia. *Forsk. Vahl.* (non *Bbrst.*) 4 Arabia. *S.* 105. *D.* 67.
filifolia. Bbrst. graminifolia.
filiformis. *Labil.* ⊙ Cyprus. *S.* 96. *D.* 76.
flaccida. Clairv. A. Villarsii.
flaccida. Froel. lanceolata.
flaccida. Schleich. verna.
formosa. *Fisch.* 4 Dahur. *S.* 96. *D.* 20.
Eremogone formosa. *Fenzl.*
frutescens. Kit. Schult. setacea.
galioides. *Sering.* — — *D.* 94.
geniculata. Poir. procumbens.
Gerardi. Willd. verna.
Gieseckii. *Hornm.* 4 Groenl. *S.* 46. *D.* 91.
Alsine Gieseckii. *Fenzl.*
glabra. *Michx.* (non *Balb.*) 4 Am. sptr. *S.* 60. *D.* 63.
Stellaria uniflora. *Walt.*
β. A. squarrosa. *Michx.* (sec. *Spr.*)
A. caroliniana. *Walt.*
A. imbricata. *Banks.*
glabra. Balb. Willd. hrb. A. Villarsii.
glandulosa. *Jacq.* 4 Pr. b. sp.
β. A. macrotheca. *Hornm.?*
(cfr. A. media.)
globiflora. *Wall.* Ind. or.
globosa. Spr. globulosa.
globulosa. *Labil.* ⊙ Syria. Caucas. *D.* 38.
A. globosa. *Spr.* 66.
Alsine globulosa. *C. A. Meyer.*
glomerata. *Bbrst.* ⊙ Tauria. *S.* 115. *D.* 69.
A. agglomerata. *Poir.*
A. fasciculata. *Pall. Bbrst.* casp.
Alsine glomerata. *Fenzl.*
glutinosa. Bbrst. Holosteum liniflorum.
Gmelini. *Fisch.* 4 Ural. *S.* 90. *D.* 22.
Eremogone Gmelini. *Fenzl.*
Lychnis nr. 41. t. 61. f. 1. *Gmel.* sib. (sec. *Fisch.*)
(cfr. Gypsophila dichotoma.)
gracilis. *Kit. Schult.* 4 Croat. Dalmat.
A. densa. *Kit.* var. *Rchbch.*
graminea. *C. A. Meyer.* 4 Caucas.
graminea. Autor. grandiflora.
graminifolia. *Schrad. Bbrst.* 4 Caucas. *S.* 80. *D.* 13.
A. Biebersteinii. *Schlchtd.*
A. filifolia. *Bbrst.* (non *Forsk.*)
A. ucranica. *Spr.* in *Ersch.*
Alsine nr. 66. *Gmel.* sib.
Eremogone graminifolia. *Fenzl.*
β. A. stenophylla. *Ledeb.*
(cfr. A. capillaris, procera, saxatilis.)
graminifolia. Arduin. A. Rosani.
grandiflora. *Lin.* 4 Eur. med. *S.* 64. *D.* 41.
A. elongata. *Balb. Schlcht.* (sec. *Spr.*)
A. graminea. *Autor.* (non *Meyer.*)
A. liniflora. *Willd.* hrb. (sec. *Spr.*)
A. mixta. *Lapeyr.* (sec. *Dec.*)
A. stenophylla. *Ledeb.*
Alsine grandiflora. *Crantz. Whlbrg.*
Alsine nr. 874. *Hall.*
Stellaria aculeata. *Scop.*
β. A. juniperina. *Vill. Host.*
γ. A. triflora. *Lin.*
A. laricifolia. *Lapeyr.*
δ. A. laxa. *Fisch.*
A. stolonifera. *Vill.*
(cfr. A. abictina, ramosissima.)
grandis. *H. B.* 4 Montevideo. *S.* 76. *D.* 11.
Spergula grandis. *Pers.*
Spergularia macrocarpa. *Presl.*
graveolens. Schreb. (quid?)
groenlandica. Spr. Stellaria groenlandica.
gypsophiloides. *Schreb. Lin.* 4 Oriens. *S.* 87. *D.* 25.
Eremogone gypsophiloides. *Fenzl.*

Haenkeana. *Bartl.* 4 Portus Notka an Mulgrav.
halophila. *Bunge.* ⊙ Sibir. alt.
A. media. *Sievers.*
Halleri. Raeusch. tenuifolia.
Halleri. Vitm. biflora.
Helmii. *Fisch.* 4 Sibir. ural. *S.* 63. *D.* 42.
A. bavarica. *Pall.* it.? (soc. *Ledeb.*)
Alsine Helmii. *Fenzl.*
herniarifolia. Desf. procumbens.
heteromalla. Pers. setacea.
heterosperma. *Guss.* Sicilia.
A. rubra β marina. *Guss.* prod. (non *Lin.*)
hirsuta. *Bbrst.* 4 Tauria. *S.* 107. *D.* 61.
A. recurva. *All.* var.? *Dec.*
Alsine hirsuta. *Fenzl.*
hirta. *Worsmsk.* 4 Scandinav. Tyrol. Scotia. *S.* 59. *D.* 44.
A. cherlerifolia. *G. Don.*
A. rubella. *Loudon.*
A. sulcata. *Willd.* hrb. *Schlchtd.*
Alsine rubella. *Whlbrg.*
Alsinella rubella. *Sw.*
Sagina decandra. *Rchbch.*
(cfr. A. quadrivaluis, villosa.)
hirta. Sieb. cretica.
hispanica. Spr. Stellaria Arenaria.
hispida. *Lin.* 4 Gall. austr. *S.* 57. *D.* 48.
Alsine hispida. *Crantz.*
holostea. *Bbrst.* 4 Caucas. Iber. *S.* 85. *D.* 18.
holostea. Beaupr. rigida.
humifusa. *Whlbrg.* 4 Lapponia. *S.* 10.
A. norwegica. *Gunn.?*
(non Stellaria humifusa. *Sw.* sec. *Bongard.*)
hybrida. Vill. tenuifolia.
imbricata. *Bbrst.* 4 Caucas. or. *S.* 67. *D.* 31.
Alsine imbricata. *C. A. Mey.*
imbricata. Banks. glabra.
imbricata. Lagasc. amabilis.
imbricata. Rafin. A. Rafinesquiana.
inamoena. *Steud.* 4 Caucas.
Alsine inamoena. *C. A. Meyer.*
intricata. Dufour. montana.
juncea. *Bbrst.* Tauria. *S.* 82. *D.* 14.
Eremogone procera. *Fenzl.*
(cfr. A. dahurica.)
juniperina. *Lin.* (non *Vill.*) 4 Oriens. Sibir. *S.* 79. *D.* 32.
A. acicularis. *Fisch.* mspt.
Alsine juniperina. *Fenzl.*
juniperina. Vill. Host. grandiflora.
Juressi. *Willd.* hrb. Hispania. *D.* 81.
Alsine Juressi. *Fenzl.*
(cfr. A. condensata.)
lanceolata. *All.* 4 Alp. Pedemont. Austr. *S.* 42. *D.* 93.
(A. striata. *Vill.* sec. *Spr.* in *Ersch.*)
Alsine lanceolata. *M. K.*
Sabulina lanceolata. *Rchbch.*
β. Arenaria brevicaulis. *Sternb.*
A. cherlerioides. *Vill. S.* 49.
A. Villarsii. *Balb.* (sec. *Spr.* in *Ersch.*)
γ. A. flaccida. *Froel.*
δ. Stellaria rupestris. *Scop.*
lapponica. *Spr.* 4 Alp. Lappon. *S.* 98.
Alsine stricta. *Whlbrg.*
Spergula stricta. *Swartz.*
(cfr. A. uliginosa.)
laricifolia. *Lin.* 4 Alp. Eur. med. *S.* 47. *D.* 35.
A. macrocarpa. *Kit. Hornm.*
Alsine laricifolia. *Crantz. Whlbrg.*
Alsine nr. 869. *Hall.* helv.
Sabulina laricifolia. *Rchbch.*
Sabulina macrocarpa. *Rchbch.*
Stellaria laricifolia. *Scop.*
β. A. liniflora. *Lin. Jacq.* coll. (non *Jacq.* austr.)
A. rostrata. *Kit.* (non *Pers.*)
A. saxatilis. *Lin.* (sec. *Spr.*)
A. striata. *Vill.* (et *Lin.* sec. *Spr.*) *S.* 109.
Sabulina striata. *Rchbch.*
laricifolia. Lapeyr. grandiflora.
laricifolia. Pall. setacea.
laricina. Chmss. Schlcht. Spergula laricina.
lateriflora. *Lin.* 4 Sibir. Camtschac. *S.* 2. *D.* 116.
Alsine lateriflora. *Crantz.*
Alsine nr. 68. *Gmel.* sib.
Moehringia lateriflora. *Fenzl.*
leptophylla. *Chmss. Schlcht.* Mexico.
linearifolia. Poir. montana.
liniflora. Lin. laricifolia.
liniflora. Jacq. austr. verna.
liniflora. Willd. hrb. grandiflora.
longifolia. *Bbrst.* 4 Wolga infer. *S.* 81. *D.* 14.
A. graminifolia. *Bbrst.* var.? *Dec.*
Alsine nr. 65. t. 63. f. 2. *Gmel.* sib.
Eremogone longifolia. *Fenzl.*
(cfr. A. capillaris.)
lychnidea. *Bbrst.* 4 Caucas. Iber. *S.* 89. *D.* 21.
A. airaefolia. *Fisch.*
A. setacea. *Fisch.*
Eremogone airifolia. *Fenzl.*
β. A. Laxmanni. *Fisch.* mpt.
lycopodioides. *Willd.* hrb. 4 Mexic. *S.* 51. *D.* 36.
macrocalyx. *Tausch.* (Syllog. II. 243.) 4 Alp. Menda.
A. montana. *Sieb.*
macrocarpa. *Pursh.* (non *Kit.*) 4 Am. sptr. *S.* 62. *D.* 43.
Alsine macrocarpa. *Fenzl.*
macrocarpa. Kit. laricifolia.
macrophylla. *Hook.* 4 As. or. Am. occ.
Moehringia macrophylla. *Fenzl.*
macrorrhiza. Requien. media.
marcotheca. Hornm. glandulosa.
marginata. *Bbrst. Willd.* hrb. (non *Dec.*) 4 Sibir. or.
Alsine marginata. *Fenzl.*
marginata. Dec. media.
marina. Roth. rubra.
marina. Smith. media.
maritima. Lin. media.
media. *Lin.* ⊙ Europ. *D.* 10.
A. glandulosa. *Jacq.*
A. marginata. *Dec.* fl. fr. (non *Bbrst.*)
A. marina β. *Smith.*
A. maritima. *Lin.* fl. lap.
A. pubescens. *Steud.*
A. rubra γ marina. *Huds.*
Alsine marginata. *Rchbch.*
Alsine marina. *M. K.*
Alsine media. *Crantz.*
Lepigonum medium. *Whlbrg.*
Spergula marina. *Bartl.*
Spergularia salina. *Presl.*
Stipularia media. *Haw.*
Stipularia pubescens. *Haw.*
β. A. marina. *Smith. Spr.* 73.
A. media. *With.*
A. rubra β. *Lin. Huds.*
Alsine marina. *Rchbch.*
Lepigonum marinum. *Whlbrg.*
Spergula media. *Bartl.*
Stipularia marina. *Haw.*
γ. A. Bocconi. *Soleir. Sieb.* hrb. cors.
δ. A. macrorrhiza. *Requien.*
media. Pall. Spergula pentandra.
media. Sievers. halophila.
mediterranea. *Ledeb.* ⊙ Terrae mediter.
A. calycina. *Hortor.*
(A. mucronata. *Lin.* sec. *Rchbch.*)
mexicana. *Steud.* 4 Mexico.
Alsine mexicana. *Presl.*
mixta. Lapeyr. grandiflora.
modesta. *Dufour.* ⊙ Hispan. austr. *S.* 22. *D.* 93.
molluginea. *Sering.* ⊙ N. Hispan. *S.* 69. *D.* 2.
Alsine molluginea. *Balb. Lagas.*
molluginifolia. *Pourr. Willd.* hrb. 4 Hispan. *S.* 27. *D.* 132.
montana. *Lin.* 4 Gall. Hisp. *S.* 41. *D.* 99.
A. linearifolia. *Poir.*
A. pyrenaica. *Hort.*
Alsine montana. *Crantz.*
β. A. intricata. *Dufour.*
montana. Sieb. macrocalyx.
mucronata. *Lin.* ⊙ Ital. Gall.
A. tenuifolia β pentandra. *Pollin?*
A. triandra. *Schrank. D.* 57.
Alsine mucronata. *Lin.*
Minuarta tenuifolia. *Mart.*
Sabulina mucronata. *Rchbch.*
mucronata. Dec. rostrata.
multicaulis. Lin. ciliata.
muralis. Sieber. Stellaria muralis.
musciformis. *Wall.* Ind. or.

muscipula. *Fenzl.* ⊙ Afr. bor.
muscoides. *H. B.* 2|. Am. austr. *D.* 123.
A. nana. *Willd.* hrb. *S.* 35.
muscorum. *Fisch.* (non *Adans.*) 2|. Camtschac. *S.* 23. *D.* 92.
muscorum. Adams. uliginosa.
mutabilis. Lapeyr. fasciculata.
nana. Willd. muscoides.
nardifolia. *Ledeb.* 2|. Sibir. alt.
Eremogone nardifolia. *Fenzl.*
neelgherrensis. *Wight. Arn.* Ind. or.
nemorosa. *H. B.* 2|. Am. austr. *S.* 24. *D.* 83.
A. alsinoides. *Willd.* hrb.
Stellaria pubescens. *Willd.* hrb.
nemorosa. Lam. trinervia.
nepalensis. *Spr.* Nepal. *S.* 118.
Brachystemma calycinum. *Don.*
nodosa. *Bory* et *Chaub.* (non *Wallr.*) 2|. Graccia.
nodosa. Wallr. Spergula nodosa.
norwegica. *Gunn.* 2|. Norweg. *D.* 114.
A. ciliata β *Willd. Rchbch.*
(cfr. A. humifusa.)
obtusa. *Torr.* (non *All.*) Am. sptr.
obtusa. All. polygonoides.
occulta. Fisch. polygonoides, arctica.
otitoides. *Adams.* 2|. Sibir. *S.* 84. *D.* 17.
A. androsacea. *Fisch.* mpt.
Eremogone otitoides. *Fenzl.*
oxypetala. *Sib. Sm.* ⊙ Graecia. *S.* 29. *D.* 133.
paniculata. *Bunge.* 2|. Sib. alt.
Alsine paniculata. *Fenzl.*
papillosa. *Steud.* 2|. Arab. petr.
Arenaria nr. 348. *Hrb. arab. un. it.*
paradoxa. *Bartl.* 2|. Chili.
patula. *Michx.* 2|. Am. sptr. *D.* 50.
A. tenuifolia. *Lin.* (sec. *Spr.*)
pendula. *W. K.* 2|. Hungar. *S.* 56. *D.* 52.
A. radicans. *Hort.*
Moehringia pendula. *Fenzl.*
pentandra. *Turtsch.* (non *sequent.*) Sibir. baical.
pentandra. Dufour. tenuifolia.
pentandra. Wallr. Spergula pentandra.
peploides. *Lin.* 2|. Europ. Am. sptr. *S.* 4. *D.* 127.
A. portulacacea. *Lam.*
Adenarium peploides. *Rafin.* (*Dec.* III. 366.)
Alsine peploides. *Crantz. Whlbrg.*
Alsine nr. 70. *Gmel.* sib.
Ammonalia. *Desv.*
Halianthus peploides. *Fries.*
(Holosteum succulentum. *Lin.* sec. *Nutt. Spr.*)
Honkeneya peploides. *Ehrh.*
Merckia peploides. *G. Don.*
(Polycarpum uniflorum. *Walt.* sec. *Spr.*)
(cfr. Sesuvium pedunculatum.)
pharnaceoides. *Sering.* ⊙? Oriens.
Alsine pharnaceoides. *Fenzl.*
physodes. Fisch. Merckia physodes.
picta. *Sib. Sm.* ⊙ Creta. *S.* 95. *D.* 78.
Alsine picta. *Fenzl.*
pinifolia. *Bbrst.* 2|. Alp. Caucas. *D.* 27.
(A. liniflora. *Lin.* sec. *Spr. M. K.*)
Alsine pinifolia. *Fenzl.*
plantaginea. Lam. trinervia.
polygonoides. *Wulf.* 2|. Helv. Austr. Sibir. *S.* 55. *D.* 71.
A. obtusa. *All.* (sec. *Dec. Loisl.*)
Alsine nr. 863. *Hall.* helv.
Cerastium filifolium. *Vest.*
Moehringia polygonoides. *M. K.*
Sabulina polygonoides. *Rchbch.*
Stellaria ciliata. *Scop.*
β. Arenaria occulta. *Fisch.*
(cfr. Gouffeia arenarioides.)
Ponae. *Steud.* 2|. Tyrol. Bavar.
A. bavarica. *Lin. S.* 100. *D.* 72.
Alsine bavarica. *Crantz.*
Moehringia Ponae. *Fenzl.*
Moehringia muscata. *Lin.* var. *F. Meyer.*
Sabulina Ponae. *Rchbch.*
portulacacea. Lam. peploides.
procera. *Spr.* in *Hornm.* 2|. Hungar. *D.* 34.
A. graminifolia. *Schrad.* (sec. *Fenzl.*)
procumbens. *Vahl.* 2|. Tunis. Aegypt. *S.* 37. *D.* 129.
A. geniculata. *Poir.*
A. herniariaefolia. *Desf.*
A. rosea. *Presl.* (sec. *Spr.*)

Alsine procumbens. *Fenzl.*
Cherleria sedoides. *Forsk.*
(cfr. A. extensa, spathulata, Bartolotti.)
procumbens. Bové. deflexa.
propinqua. R. Br. verna.
prostrata. Sering. Polycarpaea prostrata.
pubescens. *Urvill.* 2|. Ins. Cos. *S.* 15. *D.* 106.
pubescens. Presl. pubigera.
pubescens. Steud. media.
pubigera. *Steud.* Sicilia.
A. pubescens. *Presl.* (non? *Urville.*)
A. tenuifolia. *Lin.* (sec. *Tausch.*)
pulchella Adami. Hoffm. Gypsophila elegans.
pulchra. *Willd.* hrb. Ararat mons.
Pumilio. *R. Br.* 2|. Am. austr.
pungens. *Clem. Lag.* (non *Steph.*) Hispan. *D.* 29.
Eremogone pungens. *Fenzl.*
pungens. Stephan. subulata.
purpurascens. *Ramond.* 2|. Pyrenaei. *S.* 44. *D.* 97.
A. cerastoides. *Lapeyr.*
Cerastium purpurascens. *Fenzl.*
purpurea. *Pers.* ⊙ Hispan. *S.* 77. *D.* 5.
purpurea. Willd. hrb. rubicunda.
Purshiana. *Sering.* ⊙ Labrad. *D.* 135.
(A. buxifolia. *Poir.?* sec. *Spr.*)
A. thymifolia. *Pursh.* (non *Sib. Sm.*)
pyrenaica. Hort. montana.
quadrivalvis. *R. Br.* Ins. Melvil. *S.* 122.
A. hirta. *Wormsk.* (sec. *Fenzl.*)
A. rubella. *Hook.* (sec. *Rchbch.*)
A. sedoides. *Froel.* (sec. *Rchbch.* negat. *Koch.*)
Raddiana. *Sering.* Madera. *S.* 11. *D.* 113.
A. alsinoides. *Radd.* (non *Willd.*)
radicans. *Spr.* 2|. Aetna. *S.* 74.
Spergularia radicans. *Presl.*
radicans. Hort. pendula.
Rafinesquiana. *Sering.* Am. sptr. *D.* 87.
A. imbricata. *Rafin. Poir.* (non *Bbrst.*)
Ramondi. Poir. cerastiifolia.
ramosissima. *Schrad. Willd.* 2|. Hungar. *S.* 114. *D.* 41.
A. verna. *Lin.* var. *Rchbch.*
A. triflora. *Lin.* sec. *Spr.*
ramosissima. Bbrst. setacea.
recurva. *All.* 2|. Europ. *S.* 106. *D.* 60.
A. condensata. *Presl.* (sec. *Koch.*)
(A. Gerardi. *Willd.* sec. *Spr.*)
(A. heteromalla. *Pers.* sec. *Spr.*)
A. striata. *Bbrst.* Casp. (*Lin.* sec. *Koch.*)
Alsine recurva. *Whlbrg.*
Alsine nr. 868. *Hall.*
Sabulina recurva. *Rchbch.*
Stellaria laricifolia. *Scop.* (sec. *Tausch. Spach.*)
β. A. uniflora. *Poir.*
Redowskii. *Chmss. Schlcht.* 2|. Asia. or. *S.* 117.
repens. *Sering.* 2|. — — *S.* 21. *D.* 101.
Alsine repens. *Deless.*
rigida. *Bbrst.* 2|. Ucrania. *S.* 86. *D.* 19.
A. holostea. *Beaupr.* mpt.
Eremogone rigida. *Fenzl.*
Rosani. *Tenor.* 2|. Ital. Dalmat. *D.* 130.
A. Arduini. *Visian.*
A. graminifolia. *Arduin.*
Alsine graminifolia. *Gmel.* syst.
Alsine Rosani. *Fenzl.*
rosea. Presl. procumbens.
Rossii. *R. Br.* 2|. Ins. Melvill. *S.* 126.
Alsine Rossii. *Fenzl.*
rostrata. *Pers.* 2|. Alp. Europ.
A. fasciculata β rostrata. *Pers.*
A. fastigiata. *Smith.*
A. mucronata. *Dec.* 68.
A. mutabilis. *Lapeyr.*
A. saxatilis. *Vill.?* (non *Lin.*)
Alsine mucronata. *Gouan.*
Alsine rostrata. *Koch. Fenzl.*
Sabulina rostrata. *Rchbch.*
rostrata. Hit. laricifolia.
rotundifolia. *Bbrst.* 2|. Alp. Caucas. *S.* 8. *D.* 119.
rubella. Hook. quadrivalvis.
rubella. Loud. hirta.
rubicunda. *Spr.* Sibir. *S.* 84.
A. purpurea. *Willd.* hrb.
A. sericea. *Sering. D.* 137.
rubra. *Lin.* ⊙ Eur. Afr. *S.* 72. *D.* 6.
A. campestris. *All.*

Alsine rubra. *Crantz. Whlbrg.*
Alsine nr. 872. *Hall.*
Lepigonum rubrum. *Fries.*
Stipularia rubra. *Haw.*
Tissa. *Adans.*
β. A. marina. *Roth.*
A. salina. *Sering. D.* 7.
Spergula marina. *Dufour.*
Spergularia salina. *Presl.*
Stipularia marina. *Haw.*
Alsine marina. *M. K. Rchbch.*
(cfr. A. heterosperma, media.)
rupestris. *Labil.* 24 Libanus. *S.* 104. *D.* 64.
Alsine rupestris. *Fenzl.*
ruscifolia. *Poir.* Canada. *S.* 31. *D.* 103.
ruscifolia. Requien. cinerea.
sajanensis. *Willd.* hrb. Sibir. alt. *D.* 73.
A. bavarica. *Lin.?* (sec. *Schlcht.*)
(cfr. A. arctica.)
salina. Sering. rubra.
salsuginea. *Bunge.* 24 Sibir. alt.
Salzmanni. *Presl.* Sicilia. *S.* 119.
saxatilis. *Lin.* 24 Eur. Sibir. *D.* 51.
A. striata. *Lin.* (sec. *Spr.*)
Alsine saxatilis. *Crantz.*
Alsine nr. 60. *Gmel.* sib.
Alsine nr. 867. *Hall.* helv.
(cfr. A. graminifolia, laricifolia.)
saxatilis. Autor. setacea.
saxatilis. Gmel. fl. b. *Roth.* verna.
saxatilis. Vill. rostrata.
saxifraga. *Friwald.* Rumelia.
scabra. *Poir.* Europ. *S.* 39. *D.* 109.
scandinavica. Spr. Stellaria biflora.
scopulorum. *H. B.* 24 Peru. *S.* 38. *D.* 111.
A. digyna. *Willd.* hrb.
sedoides. *Froel.* 24 Tyrol.
Alsine sedoides. *Froel.* in *Koch.*
Sagina decandra. *Rchbch.* (excl. syn. *R. Br.*)
segetalis. *Lam.* ⊙ Eur. med. autsr. *S.* 78. *D.* 1.
Alsine segetalis. *Lin.*
Alsine unilateralis. *Moench.*
Spergula segetalis. *Vill.*
sericea. Sering. purpurea.
serpens. *H. B.* 24 Chimboras. *S.* 12. *D.* 112.
serpens. Fisch. arctica.
serpyllifolia. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 17. *D.* 104.
A. breviflora. *Gilib.*
A. viscida. *Loisl. Hall. fil.*
Alsine serpyllifolia. *Crantz.*
Alsine nr. 67. *Gmel.* sib.
Alsine nr. 875. *Hall.*
Stellaria serpyllifolia. *Scop.*
setacea. *Thuil.* 24 Gall. Germ. Taur. *S.* 103. *D.* 65.
A. frutescens. *Kit.* in *Schult.* fl. aust.
A. heteromalla. *Pers.*
A. laricifolia. *Pall.* ind. t.
A. ramosissima. *Bbrst.*
A. tenuifolia. *Lin.* var. *Bbrst.*
A. saxatilis. *Loisl.* (et *Lin.* sec. *Koch.*)
A. tercs. *Kit. Willd.* hrb.
Alsine setacea. *M. K.*
Sabulina setaceae. *Rchbch.*
setifolia. *Hort.* 24 — — †
sibirica. Pers. capillaris.
Smithii. *Steud.* ⊙ Gall. austr. Graecia.
A. fasciculata. *Sib. Sm.* (*Gouan* hrb.)
Alsine Smithii. *Fenzl.*
spathulata. *Desf.* ⊙ Barbar. *S.* 26. *D.* 128.
A. cerastoides. *Poir.* (non *Pers. Lap.*)
A. procumbens. *Vahl.* var.? *Spr.* in *Ersch.*
Stellaria Arenaria. *Lin.* (sec. *Fenzl.*)
(fr. A. thymifolia.)
spergula. *Dufour.* ⊙ St. Filipe. *D.* 9.
sperguloides. *Trevir.* Chili.
sphaerocarpa. *Tenor.* ⊙ Dalmat. Ital.
squarrosa. *Michx.* 24 Carolina. *S.* 112. *D.* 30.
A. carolina. *Walt.*
A. glabra. *Michx.* (sec. *Spr.* in *Ersch.*)
A. imbricata. *Banks.*
stellarioides. *Willd. Adans.* Caucas. *D.* 139.
stellarioides. Pers. austriaca.
stenopetala. Turtsch. arctica.
stenophylla. Ledeb. graminifolia.
stolonifera. Vill. grandiflora.

striata. Lin. capillacea cephaelotes, laricifolia, recurva, saxatilis, verna.)
stricta. *Michx.* 24 Am. sptr. *S.* 114. *D.* 33.
Alsine Michauxii. *Fenzl.*
subulata. *Sering.* 24 Sibir. *D.* 28.
A. pungens. *Stephan.* (non *Clem.*)
A. setacea. *Adams.* mpt.
A. viscosa. *Fisch.* mpt.
Eremogone subulata. *Fenzl.*
subulifolia. *Presl.* Sicilia. *S.* 124.
A. arvatica. *Presl.*
succuleata. *Sering.* ⊙ Aegypt. *S.* 68. *D.* 4.
Alsine succulenta. *Delil.*
sulcata. Willd. Schlch. hirta.
tenella. *Kit. Schult.* 24 Carpath.
tenella. Turtsch. baicalensis.
tenuiflora. *Schrad.* ⊙ — — †
tenuifolia. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 102. *D.* 53.
A. Barrelieri. *Vill.*
A. dichotoma. *Moench.*
A. bybrida. *Vill.*
A. pentandra. *Dufour.*
Alsine tenuifolia. *Crantz.*
Alsine nr. 866. *Hall.*
Sabulina tenuifolia. *Rchbch.*
β. A. dubia. *Suter.*
A. Halleri. *Raeusch.*
A. viscidula. *Thuil. Loisl.*
A. viscosa. *Pers. Schreb.*
Alsine breviflora. *Gilib.*
Alsine viscosa. *Schreb.*
Alsine nr. 865. *Hall.*
Alsinella viscosa. *Hartm. Sm.* E. B.
Sabulina viscosa. *Rchbch.*
(cfr. A. emarginata, mucronata, patula, pubigera.)
teres. Kit. Willd. setacea.
tetragyna. *Willd. H. B.* 24 Am. austr. *S.* 5. *D.* 124.
tetraquetra. *Lin.* 24 Gallia. *S.* 32. *D.* 89.
A. capitata. *Lam.* fl. fr.
Alsine tetraquetra. *Crantz.*
β. A. imbricata. *Lagas.*
A. aggregata. *Loisl.*
Gypsophila aggregata. *Lin.*
(cfr. A. amabilis, armerina.)
thesiifolia. *Froel. Rchb.* 24 Alp. Algoviae.
thymifolia. *Sib. Sm.* (non *Pursh.*) ⊙ Greta. *S.* 25. *D.* 134.
A. spatulata. *Desf.?* (sec. *Spr.*)
Alsine thymifolia. *Fenzl.*
thymifolia. Pursh. A. Purshiana.
triandra. Schrank. mucronata.
triflora. Lin. grandiflora.
triflora. Vill. A. Villarsii.
trinervia. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 1. *D.* 115.
A. nervosa. *Lam.* fl. fr.
A. plataginea. *Lam.* (sec. *M. K.*)
Alsinanthus trinervis. *Desv.*
Alsine trinervia. *Crantz. Schreb.*
Alsine nr. 878. *Hall.*
Moehringia trinervia. *Clairv.*
ucranica. Spr. graminifolia.
ulginosa. *Schlch.* 24 Helvet. *S.* 58. *D.* 70.
Alsine stricta. *M. K.*
Sabulina stricta. *Rchbch.*
β. A. muscorum. *Adams.*
(cfr. A. lapponica.)
umbrosa. *Bung. Ledeb.* 24 Sibir. alt.
Moehringia umbrosa. *Fenzl.*
uniflora. Poir. recurva.
umbellata. *Russel. Sib. Sm.* ⊙ As. min. *D.* 136.
(non Holosteum liniflorum, *Steven.* (sec. *Fisch. Mey.*)
unilateralis. Moench. segetalis.
uralensis. *Pall. Willd.* hrb. ⊙ Sibir. ural. *S.* 18.
verna. *Lin.* 24 Europ. *S.* 108. *D.* 45.
A. divaricata. *Adams.*
A. fluccida. *Schleich.* (sec. *Dec.*)
Alsine verna. *Bartl. M. K.*
Alsine nr. 865. *Hall.* (ex parte.)
Sabulina verna. *Rchbch.*
β. A. caespitosa. *Ehrh.*
A. saxatilis β caespitosa. *Poir.*
A. saxatilis. *Gmel.* fl. b. *Roth.*
Alsine nr. 59. *Gmel.* sib.
Sabulina caespitosa. *Rchbch.*
γ. A. Gerardi. *Willd.*

A. liniflora. *Jacq.*
A. propinqua. *R. Br.*
A. striata. *All. Roth.* En. (et *Lin.* sec. *Spr.*)
A. verna. *Vill.*
Alsine Gerardi. *Whlbrg.* carp.
Alsine saxatilis, *Whlbrg.* helv.
Alsine verna β alpina. *Koch.*
Sabulina Gerardi. *Rchbch.*
verticillata. Willd. Acanthophyllum verticillatum.
Villarsii. *Balb.* 4 Eur. med.
A. austriaca. *All.* (β. *Dec.*)
A. triflora. *Vill.*
A. glabra. *Balb.* in *Willd.* hrb.
Alsine Villarsii. *M. K.*
Sabulina Villarsii. *Rchbch.*
(cfr. A. lanceolata.)
villosa. *Ledeb.* 4 Sibir. or. *S.* 53. *D.* 54.
A. hirta. *Wormsk.* (sec. *Fenzl.*)
villosa. Wulf. A. Wulfenii.
violacea. *Ledeb.* 4 Sibir. *S.* 45. *D.* 95.
viscida. Hall. fil. serpyllifolia.
viscidula. Thuil. tenuifolia.
Wallichiana. *Sering.* ⊙ Nepal. *S.* 20. *D.* 102.
Wulfenii. *Steud.* 4 Alp. Carniol.
A. villosa. *Wulf.* (non *Ledeb.*)
Moehringia villosa. *Fenzl.*

Arenaria. *Adans.* Spergula.

ARENGA. *Labil.*

Saguerus. *Adans.*
Fam. Palmae. *Adans.* Areceae. *Mart.* — Palmae Phoeniceae. *Spr.*
saccharifera. *Labil.* ♄ Ins. Molucc, China.
Borassus Gomutus. *Lour.*
Gomutus Rumphii. *Correa.*
Gomutus saccharifer. *Spr.* 1996. 1.

Arethryon. *Rafin.* Cyperus.

ARETHUSA. *Lin. Spr.* 2948.

Epipactis. *Adans.* (non *Swartz.*)
Fam. Orchideae. *Lin.* — Synarmophyta. *Neck.*
alaris. Raeusch. Pterygodium catholicum.
alata. Poir. Pterostylis reflexa.
biplumata. Lin. Bipennula bonariensis.
bulbosa. *Lin.* 4 Am. sptr. *S.* 1.
capensis. Lin. Disperis capensis.
catenata. *Smith.* 4
ciliaris. Lin. Bartholina pectinata.
crispa. Thunb. Corycium crispum.
divaricata. Lin. Pogonia divaricata.
foliosa. *Walt.* 4 Am. sptr.
gentianoides. Swartz. Pogonia gentianoides.
medeoloides. Pursh. Pogonia verticillata.
ophioglossoides. Lin. Pogonia ophioglossoides.
parviflora. Michx. Pogonia pendula.
pendula. Willd. Pogonia pendula.
petraea. *Afzel.* 4 Sierra Leon.
picta. Andr. Neottia acaulis.
plicata. *Andr.* 4 Ind. or.
racemosa. Walt. Neottia pubera.
secunda. Thunb. Disperis secunda.
simplex. Pet. Th. Epidendrum simplex.
spicata. Walt. Corallorchiza hiemalis.
trianthophoros. Swartz. Pogonia pendula.
verticillata. Mhlbrg. Pogonia verticillata.
villosa. Lin. Disperis villosa.

Aretia. *Lin.*
alpina. Lin. Androsace alpina.
alpina. Sieber. Androsace glacialis.
alpina. Wulf. Androsace Wulfeniana.
bryoides. Loisl. Androsace bryoides.
cana. Willd. Draba aretioides.
ciliata. Loisl. Androsace alpina.
cylindrica. Loisl. Androsace cylindrica.
Halleri. Lin. Androsace carnea.
helvetica. Lin. Androsace helvetica.
Heerii Hegetschw. Androsace bryoides.
pennina. Gaud. Androsace alpina.
pubescens. Dec. Androsace alpina.
pyrenaica. Loisl. Androsace pyrenaica.
rubra. Schleich. Androsace Wulfeniana.
tomentosa. Schleich. Androsace argentea, helvetica.
Vitalliana. Lin. Androsace Vitalliana.
Wulfeniana. Sieb. Androsace Wulfeniana.
616. *Hall.* helv. Androsace Vitalliana.
617. *Hall.* Androsace bryoides.
618. *Hall.* Androsace alpina, imbricata.
619. *Hall.* Androsace carnea.
620. *Hall.* Androsace Chamaeasme.
621. *Hall.* Androsace obtusifolia.
622. *Hall.* Androsace lactea.
623. *Hall.* Primula farinosa.

Argania. *Roem. Schult.*
Sideroxylon. R. S. Sideroxylon spinosum.

Argelia. *Decaisn.* Cynanchum Argel.

ARGEMONE. *Lin. Spr.* 1945. *Dec.* I. 126.
Fam. Catizophyta. *Neck.* — Papavera. *Rül. Juss.* — Polyantherae. *Roy.* — Rhoeades. *Lin.*
alba. *Hort. angl.* ♂ Ins. Sandwic.
albiflora. Hornm. mexicana.
armeniaca. Lin. Papaver armeniacum.
Barckleyana. *Penny.* ⊙ Mexico.
A. intermedia. *Sweet.*
cambrica. Desv. Stylophorum cambricum.
grandiflora. *Sweet.* ⊙ Mexico.
intermedia. Sweet. A. Barckleyana.
mexicana. *Lin.* ⊙ Mexico. *S.* 1. *D.* 1.
A. mucronata. *Dum. Cours.*
A. spinosa. *Moench.*
Ecthrus trivialis. *Lour.?* (sec. *Willd.*)
β. A. albiflora. *Hornm.* et? *Bot. Mag.*
mucronata. Dum. Cours. mexicana.
ochroleuca. Sweet. sulphurea.
piatyceras. *Link. Otto.* ⊙ Mexico.
pyrenaica. Lin. Papaver pyrenaicum.
rosea. *Hook.* Chili.
spinosa. Moench. mexicana.
sulphurea. *Sweet.* ⊙ Mexico.
A. ochroleuca. *Sweet.*

Argentina. *Lam.*
rubra. Lam. Potentilla Comarum.
rupestris. Lam. Potentilla rupestris.
supina. Lam. Potentilla supina.
vulgaris. Lam. Potentilla anserina.

Argolasia. *Juss.*
aurea. Pursh. Conostylis americana.
capensis. Mirb. Lanaria plumosa.
lanata. Lam. Lanaria plumosa.
plumosa. Juss. Lanaria plumosa.

Argophyllaea. *Dec.* Eurybia.

ARGOPHYLLUM. *Forst. Spr.* 909. *Dec.* VII. 578. *Dietr.* 1107.
Fam. Ericeae. *Juss.* — Vaccinieae. *Dec.*
ellipticum. *Labil.* ♄ N. Caledon. *S.* 2. *D.* 2.
nitidum. *Forst.* ♄ N. Caledon. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
A. sericeum. *Poir.*
sericeum. Poir. nitidum.

ARGOSTEMMA. *Wallich. Spr.* c. p. 50. *Dec.* IV. 417. *Dietr.* 956.

Pomangium. *Reinw.*
Fam. Rubiaceae. *Wall.* Cinchoneae. *Endl.* — Rubiaceae Hedyotideae. *Dec.*
borragineum. *Blum.* ⊙ Java. *D.* 5. *Dr.* 5.
montanum. *Blum.* Java. *D.* 6. *Dr.* 6.
pauciflorum. *Blum.* ⊙ Java. *D.* 6. *Dr.* 7.
pictum. *Wall.* Ins. freti Magell. *S.* 4. *D.* 4. *Dr.* 4.
rostratum. *Wall.* Silhet. *S.* 3. *D.* 3. *Dr.* 3.
sarmentosum. *Wall.* Nepal. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
uniflorum. *Blum.* ⊙ Java. *D.* 8. *Dr.* 8.
verticillatum. *Wall.* Nepal. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.

ARGOTHAMNIA. *Swartz. Spr.* 3104.

Argithamnia. *Autor.*

Argythamnia. *Autor.*
Fam. Euphorbiaceae. *Juss.* — Rutaceae Ricineae. *Rchbch.* — Tithymali. *Adans.* — Tricoccae. *Spr.*
candicans. *Sw.* ♄ Jamaica. S. 1.
herbacea. *Spr.* 4 Am. sptr. *S.* 2.
Croton monanthogynum. *Michx.*
(cfr. Croton maritimum.)
pauciflora. *Mirb.* ♄ Am. austr.

Arguzia. *Amman.*
montana. Amm. Tournefortia Arguzia.

ARGYLIA. *Don.*
Fam. Bignoniaceae. *Don.* — Personatae Bignoniaceae *Rchbch.*
canescens. *Don.* 4 Chili.
radiata. *Don.* ♄ Peru.
Bignonia radiata. *Lin. S.* 2224. 34.

ARGYREIA. *Lour. Spr.* 731. *Dietr.* 776.
Lettsomia. *Roxb.*
Fam. Convolvulaceae. *Spreng.*
acuta. *Lour.* ♄ China. Ind. or.
A. festiva. *Wall.*
β. A. splendens. *Sweet.* (sec. *Wight. Arn.*)
Convolvulus splendens. *Hornm. Wall.*
Ipomoea splendens. *Bot. Mag.*
Lettsomia splendens. *Roxb.*
aggregata. *Arnot. Chois.* 2 ♄ Ind. or.
Convolvulus aggregatus. *Roxb.*
Convolvulus canescens. *Roth.* (non *H. B.*)
Convolvulus Heynii. *Spr.* 643. 139. *Dr.* 862. 158.
Convolvulus imbricatus. *Spr.* 332. *Dr.* 367.
Convolvulus orixensis. *Rottl. Klein.*
Ipomoea imbricata. *Roth.*
Lettsomia aggregata. *Roxb.*
ampla. *Chois.* ♄ Ind. or.
Convolvulus amplus. *Wall.* cat.
arborea. *Lour.* ♄ China. *S.* 1. *Dr.* 1.
argentea. *Arnot. Chois.* ♄ Ind. or.
Convolvulus argenteus. *Wall.*
Lettsomia argentea. *Roxb. Wall.* fl. in.
barbigera. *Chois.* 2 ♄ Ind. or.
Convolvulus barbiger. *Wall.* cat.
Lettsomia stricta. *Roxb.* H. Beng. (non Fl. ind.)
bona nox. Sweet. Rivea bona nox.
bracteata. *Chois.* (non *Wight. Arn.*)
Convolvulus pomaceus. *Roxb.*
Ipomoea bracteata. *Heyn.* hrbr.
capitata. *Arn. Chois.* 2 ♄ Ind. or.
Convolvulus capitatus. *Vahl. S.* 181. *Dr.* 199.
Convolvulus capitiformis. *Poir.*
Convolvulus strigosus. *Roxb. Wall.*
Ipomoea capitata. *R. S.*
Ipomoea trichotosa. *Blum.*
Lettsomia strigosa. *Roxb. Wall.*
cuneata. *Ker.* ♄ Ind. or.
Convolvulus cuneatus. *Willd.*
Convolvulus cuneiformis. *Hamilt.*
Convolvulus cymosus. *Hrbr. Madr.*
Ipomoea atrosanguinea. *Sims.*
Lettsomia cuneata. *Roxb.*
cymosa. *Sweet.* 2 Ind. or.
Lettsomia cymosa. *Roxb.*
elliptica. *Arn. Chois.* ♄ Ind. or.
Convolvulus ellipticus. *Heyn. Roth. S.* 331. *Dr.* 366.
Convolvulus laurifolius. *Roxb.*
Convolvulus peduncularis. *Wall.* cat.
Convolvulus obovatus. *Wall.* cat.
Ipomoea elliptica. *Roth.*
Ipomoea laurifolia. *Sweet.*
festiva. Wall. acuta, obtusifolia.
fulgens. *Chois.* ♄ Ind. or.
Convolvulus argenteus. *Heyn. Hrbr. Madr.*
Convolvulus fulgens. *Wall.*
Guichenotii. *Chois.* ♄ Ins. Timor. Java.
Convolvulus Reinwardtianus. *Dietr.* 269.
Ipomoea asclepiadea. *Chois* in *Hrbr.* Mos. Par.
Ipomoea pulchra. *Blum.*
Ipomoea Reinwardtiana. *Blum.*
hirsuta. *Wight. Arn.* Ind. or.
lanceolata. *Chois.* ♄ Ind. or.
Convolvulus argyrophyllus. *Wall.* cat.
Leschenaultii. *Chois.* 2 Ind. or.
Convolvulus Choisyanus. *Wall.*
Convolvulus strigosus. *Wight.* hrb.
malabarica. *Arn. Chois.* ♄ Ind. or.
Convolvulus malabaricus. *Lin. S.* 326.
Convolvulus racemosus. *Klein.* hrb.
(Ipomoea bracteata. *Willd.* sec. *Spr.*)
(Ipomoea Kleiniana. *R. S.*)
Ipomoea malabarica. *R. S.*
mollis. *Chois.* ♄ Ind. or.
Convolvulus gracilis. *Salisb.?*
Convolvulus mollis. *Burm.*
Convolvulus sericeus. *Lin.* mant. *S.* 229. *Dr.* 253.
Ipomoea sericea. *Blum.*
Lettsomia hispida. *Hook.* mpt. (ex *Chois.*)
Nellyherya. *Chois.* ♄ Ind. or.
nitida. *Chois.* ♄ Ind. or.
Convolvulus nitidus. *Desv. S.* 230. *Dr.* 254.
ornata. Sweet. Rivea ornata.
obtusifolia. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 4. *Dr.* 4.
pallida. *Chois.* 2 ♄ Ind. or.
Convolvulus pallidus. *Wall.* cat.
pilosa. *Wight. Arn.* Ind. or.
populifolia. *Chois.* ♄ Ind. or.
A. bracteata. *Wight* in *Hook.* comp.
Ipomoea bracteata. *Willd.* mpt.
Ipomoea Kleiniana. *R. S.*
pomacea. *Chois.* 2 ♄ Ind. or.
Convolvulus Choisyanus. *Wall.* (ex parte.)
Convolvulus Rottleri. *Spr.* 345. *Dr.* 262.
Ipomoea bracteata. *Hrbr. Madr.*
Ipomoea zeylanica. *Gaert.*
Lettsomia pomacea. *Roxb.*
Lettsomia strigosa. *Roxb.*
Roxburghii. *Arn. Chois.* ♄ Ind. or.
Convolvulus Roxburghii. *Wall.*
Ipomoea amoena. *Blum.* (sec. *Don* et *Chois.*)
Ipomoea Burmanni. *Koen.* mpt.
Ipomoea multiflora. *Roxb.*
Ipomoea Roxburghii. *Sweet.*
rubicunda. *Chois.* ♄ Ind. or.
Convolvulus rubicundus. *Wall.* cat.
setosa. *Arn. Chois.* ♄ Ind. or.
Convolvulus confertus. *H. Hamb.*
Convolvulus multiflorus. *Heyn.* hrbr.
Convolvulus setosus. *Roxb.*
Convolvulus strigosus. *Spr.* 138. *Dr.* 167.
Ipomoea strigosa. *Roth.*
Lettsomia setosa. *Roxb.*
speciosa. *Sweet.* ♄ Ind. or.
Convolvulus nervosus. *Burm.*
Convolvulus speciosus. *Lin. fil. S.* 152.
Ipomoea speciosa. *Pers.*
Lettsomia nervosa. *Roxb.*
splendens. Sweet. acuta.
tomentosa. *Chois.* 2 ♄ Ind. or.
Convolvulus multibracteatus. *Wall.* cat.
β. Convolvulus vestitus. *Wall.* cat.
uniflora. Sweet. Rivea hypocrateriformis.
venusta. *Chois.* ♄ Ind. or.
Convolvulus malabaricus. *Wall.* (ex parte.)
Lettsomia argentea. *Roxb.* (ex parte.)
virgata. *Sweet.* ♄ — —
Wallichii. *Chois.* ♄ Ind. or.
Convolvulus erythrocarpus. *Wall.* cat.
Argyranthus. *Neck.* Gnaphalium.
Argyrochaeta. *Cavan.*
bipinnatifida. Cav. Parthenium hysterophorus.
Argyrocome. *Gaert.*
ericoides. Lam. Helichrysum ericoides.
ferruginea. Schrank. Helipterum speciosissimum.
retorta. Gaert. Helichrysum retortum.
Staehelina. Schrank. Helipterum ferrugineum.
vermiculata. Lam. Erythropogon imbricatum.
ARGYROLOBIUM. *Eckl. Zeyh.*
Chasmone. *E. Meyer.* (sec. *Benth.*)
Dichilus. *Spr. E. Meyer.* (ex parte.)
Gamochilum. *Walp.*
Trichasma. *Walp.*
Fam. Leguminosae, Loteae. *Eckl. Zeyh.*
Andrewsianum. *Steud.* ♄ Pr. b. sp.
Chasmone Andrewsiana. *E. Meyer.*
Cytisus tomentosus. *Andr. S.* 2530. 9.
Dichilus ciliatus. *Spr.* fil. (tent. p. 20.)
Goodia lotifolia. *Hortul.* (non *Salisb.*)
Goodia polysperma. *Dec.* II. 118. 3. (sec. *Eckl. Zeyh.*)
Trichasma ciliatum. *Walp.*
angustifolium. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
β. Chasmone tenuis. *E. Meyer.?*
argenteum. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Crotalaria argentea. *Jacq. S.* 2548. 83. *D.* II. 134. nr. 118.
ascendens. *Walp.* ♄ Afr. austr.
Chasmone ascendens. *Meyer.*
baptisioides. *Walp.* ♄ Afr. austr.
A. comanthum. *Vogel* in hrb. Berol.
Chasmone baptisioides. *Meyer.*
biflorum. *Eckl. Zeyh.* ♄ 2 Afr. austr.
candicans. *Eckl. Zeyh.* 2 ♄ Afr. austr.
Chasmone sessiliflora. *E. Mey.*
collinum. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Chasmone apiculata. *E. Mey.*

* cfr. Linnaea XIII. p. 506—511.

comanthum. Vogel. baptisioides.
crassifolium. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Chasmone crassifolia. *E. Meyer.*
Dichilus crassifolius. *E. Meyer* in Linnaea.
β. A. incanum. *Eckl. Zeyh.*
crinitum. *Walp.* 2↓ Afr. austr.
Chasmone crinita. *E. Meyer.*
filiforme. *Eckl. Zeyh.* 2↓ ♄ Afr. austr.
Chasmone angustissima. *E. Meyer.*
Galega filiformis. *Thunb.*
Tephrosia filifolia. *Pers. S.* 2544. 9. *D.* II. 256. nr. 72.
incanum. Eckl. Zeyh. crassifolium.
lanceolatum. *Eckl. Zeyh.* 2↓ ♄ Afr. austr.
Chasmone lanceolata. *E. Meyer.*
Dichilus lanceolatus. *E. Meyer* in Linnaea.
Ononis sericea. *Thunb.?* (sec. *E. Meyer.*)
Linnaeanum. *Walp.* ♄ Afr. austr. Eur. austr.
Cajanus argenteus. *Spr.* 2562. 2.
Chasmone argentea. *E. Mey.*
Cytisus argenteus. *Lin. Dec.* II. 156. 29.
Lotus argenteus. *Brot.*
molle. *Eckl. Zeyh.* ♄ 2↓ Afr. austr.
Chasmone venosa. *E. Mey.*
obcordatum. *Steud.* Afr. austr.
Chasmone obcordata. *E. Meyer.*
Gamochilum obcordatum. *Walp.*
obovatum. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Dichilus obovatus. *E. Meyer.*
patens. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
pauciflorum. *Eckl. Zeyh.* 2↓ ♄ Afr. austr.
petiolaris. *Steud.* Afr. austr.
Chasmone petiolaris. *E. Meyer.*
polyphyllum. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Chasmone cuneifolia. *E. Mey.*
pumilum. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
rupestre. *Walp.* ♄ Afr. austr.
Chasmone rupestris. *E. Meyer.*
sericeum. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Chasmone holosericea. *E. Meyer.?*
Dichilus sericeus. *Spr. fil.* (*E. Meyer.*)
Galega trifoliata. *Thunb.* (sec. *Meyer.*)
Gamochilum sericeum. *Walp.*
(cfr. Tephrosia trifoliata.)
speciosum. *Eckl. Zeyh.* 2↓ ♄ Afr. austr.
Chasmone diversifolia. *E. Mey.*
stipulaceum. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Chasmone verticillata. *E. Meyer.*
strictum. *Steud.* Afr. austr.
Chasmone stricta. *E. Meyer.*
tuberosum. *Eckl. Zeyh.* 2↓ ♄ Afr. austr.
umbellatum. *Vogel.* mspt. ♄ Afr. austr.
Gamochilum umbellatum. *Walp.*
velutinum. *Eckl. Zeyh.* 2↓ ♄ Afr. austr.
venustum. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.

Argyrophytum. *Hook.* Argyroxiphium.
ARGYROXYPHIUM. *Decand.* V. 668.
Argyrophytum. *Hook.*
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
sandwicense. *Dec.* 2↓ Ins. Sandwic. *D.* 1.
Argythamnia. *Autor.* Argothamnia.
Aria. *Jacq. Rchbch.*
Hostii. Jacq. Pyrus intermedia.
nivea. Host. Pyrus Aria.
Arivona. *Cavan.*
tuberosa. Cav. Quinchamala patagonica.
Arisaema. *Mart.* Ariscema.
Ariscema. *Schott.*
Ariscema. *Mart.*
Dracontium. Schott. Arum Dracontium.
ringens. Schott. Arum ringens.
ternatum. Schott. Arum ternatum.
triphyllum. Schott. Arum triphyllum.
Arisarum. *Targ. Tozz.*
proboseideum. Schott. Arum proboseideum.
vulgare. Kunth. Arum Arisarum.
ARISTEA. *Cavan. Spr.* 161. *Dietr.* 174.
Cleanthe. *Salisb.*
Fam. Coronariae Spathaceae. *Spr.* — Irideae. *Cassel.*
bracteata. Pers. capitata.
capitata. *Gawl.* 2↓ Pr. b. sp.
A. bracteata. *Pers.*
A. coerulea. *Vahl. Dr.* 2.
A. major. *Andr. S.* 2.
A. spicata. *Pers.*
Ixia thyrsiflora. *Delar.*
Gladiolus capitatus. *Lin.*
Moraea coerulea. *Thunb.*
Moraea dichotoma. *Thunb.* (sec. *Spr.*)
coerulea. Vahl. capitata.
cyanea. *Ait.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 1. *Dr.* 1.
A. eriophora. *Pers.*
Ixia africana. *Lin.*
Moraea africana. *Thunb.*
Moraea Aristea. *Lam.*
dichotoma. *A. Dietr.* 2↓ Pr. b. sp.
Moraea dichotoma. *Thunb.*
(cfr. A. capitata.)
diffusa. *Eckl.* 2↓ Pr. b. sp.
eriophora. Pers. cyanea.
fruticosa. Pers. Witsenia ramosa.
intermedia. *Eckl.* 2↓ Pr. b. sp.
juncifolia. *Eckl.* 2↓ Pr. b. sp.
lugens. Hort. melaleuca.
major. Andr. capitata.
melaleuca. *Ker.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 4. *Dr.* 4.
A. lugens. *Hort.*
Cleanthe bicolor. *Salisb.*
Moraea lugens. *Lin.*
Moraea melaleuca. *Thunb.*
Sisyrinchium melaleucum. *Eckl.*
pusilla. *Ker.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 5.
Moraea pusilla. *Thunb.*
repens. *A. Dietr.* 2↓ Pr. b. sp.
Moraea repens. *Schrank.*
spathacea. *Spr.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 6.
Bobartia juncea. *Salisb.* mpt.
Moraea spathacea. *Thunb.*
spicata. Pers. capitata.
spiralis. *Vahl.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 3. *Dr.* 3.
Moraea spiralis. *Thunb.*
Sisyrinchium spirale. *Eckl.*
umbellata. *Spr.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 7.
Moraea umbellata. *Thunb.*
Moraea corniculata. *Lam.*
Wredowia. *Steud.* 2↓ Pr. b. sp.
Wredowia pulchella. *Eckl.*
Aristella. *Bertol.*
bromoides. Bertol. Stipa Aristella.
ARISTIDA. *Lin. Spr.* 276. *Dietr.* 327.
Fam. Achyrophyta. *Neck.* — Gramina. *Lin.* phalaridis. *Adans.* — Gramina stipacea. *Kunth.*
adscensionis. *Lin.* 2↓ Ins. Adscens. Ind. occ. *S.* 1. *Dr.* 25.
Chaetaria adscensionis. *Beauv.*
(cfr. A. paniculata.)
adscensionis. Walt. oligantha, stricta.
adscensionis β Lam. A. Antillarum.
affinis. Kunth. purpurascens.
americana. Lin. Eutriana bromoides, juncifolia.
Antillarum. *Poir.* Ins. Antill. *Dr.* 20.
A. adscensionis *β Lam.*
Atheropogon antillarum. *Spr.* 305. 17.
Chaetaria antillarum. *Beauv.*
arenaria. *Gaudich.* N. Holl. *Dr.* 53.
arenaria. Trin. setifolia.
arundinacea. *Lin.* Ind. or. *Dr.* 77.
Avena Koenigii. *Spr.* 340. 51.
brachypoda. Tausch. plumosa.
brevifolia. *Steud.* Pr. b. sp.
Arthratherum brevifolium. *Nees.*
bromoides. *H. B.* 2↓ Quito. *Dr.* 7.
A. setifolia. *H. B.* var. *Spr.*
Chaetaria bromoides. *R. S.*
(cfr. A. Stae Luciae.)
calycina. *R. Br.* N. Holl. *S.* 21. *Dr.* 41.
Chaetaria calycina. *Beauv.*
canariensis. Willd. coerulescens.
capensis. *Thunb.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 3. *Dr.* 61.
Arthratherum capense. *Nees.*
Avena capensis. *Lin. fil.*
Chaetaria capensis. *Beauv.*
(cfr. A. piligera. uniplumis.)
capillacea. *Lam.* Ind. or. Am. austr. *S.* 22. *Dr.* 1.
A. capillaris. *Cav.*
A. elegans. *Rudg.*
Chaetaria capillacea. *Beauv.*
Chaetaria capillaris. *Nees. Mart.*
capillaris. Cav. capillacea.
chapadensis. *Trin.* Brasil.
Chloris. *Salzm.* Bahia.

chrysopila. *Steud.* 2↓ Arab. felix.
ciliata. *Desf.* 2↓ Afr. bor. Pr. b. sp.? *S.* 22. *Dr.* 59.
A. lanata. *Beauv.* t. 8. f. 10. (sec. *Tausch.*)
A. plumosa. *Desf.* atl.
A. Schimperi. *Steud. Hochst.* hrb. arab. un. it. nr. 161.
Arthratherum ciliatum *Nees.*
ciliata. Steud. Hochst. hrb. arab. un. it. nr. 165. hirtigluma.
coarctata. *H. B.* 2↓ Mexico. *Dr.* 11.
A. setifolia. *H. B.* var. *Spr.*
Chaetaria coarctata. *R. S.*
coarctata. Lichtst. congesta.
coerulescens. *Desf.* 2↓ Ind. or. Hisp. Afr. bor. Ins. Canar. Palaest. *Dr.* 31.
A. canariensis. *Willd.*
A. gigantea. *Hort.* (*Lin.* var. *Spr.*)
A. nutans. *Hort. ber.* (ex *Trin.* mpt.)
A. setacea. *Hort.*
Chaetaria canariensis. *Beauv.*
Chaetaria coerulescens. *R. S.*
β. A. elatior. *Cav. Dr.* 27
Chaetaria elatior. *R. S.*
coerulescens. Sieb. A. Sieberiana.
complanata. Trin. laevis.
congesta. *R. S.* Pr. b. sp. *Dr.* 62.
A. coarctata. *Lichtst.* mpt. (var. *H. B.*)
crinita. *Presl.* 2↓ Peru. *Dr.* 6.
crinita. Gaudich. S. Freycinetii.
cyanantha. *Steud.* Ind. or.
Chaetaria cyanantha. *Nees.* in *Royle.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
depressa. *Retz.* Ind. or. *S.* 16. *Dr.* 24.
Chaetaria depressa. *Beauv.*
depressa. Trin. unifl. setacea.
dichotoma. *Michx.* ♂ Am. sptr. *Dr.* 5.
Avena paradoxa. *Willd.* hrb.
Avena setacea. *Mhlbrg.*
Curtopogon dichotomus. *Beauv. S.* 275. 1.
diffusa. Trin. vestita.
divaricata. *H. B. Willd.* 2↓ Mexico. *S.* 14. *Dr.* 10.
Agrostis divaricata. *Hort.*
Chaetaria divaricata. *R. S.*
Chaeturus divaricatus. *Dec.*
Chaetarus fasciculatus. *Link.* var.? *Trin.*
Mühlenbergia divaricata. *Hort.*
divaricata. Jacq. A. Jacquiniana.
domingensis. *Kunth.* 2↓ Domingo. *Dr.* 51.
Andropogon hirtiflorum. *Kunth.* (ex *Trin.* mpt.)
Streptachne domingensis. *Spr.* in hrbr. *Berter.*
elatior. Cav. coerulescens.
elegans. Rudg. capillacea.
elliptica. *Kunth.* 2↓ Brasil. *Dr.* 44.
Chaetaria elliptica. *Nees. Mart.*
fasciculata. *Torr.* Canada. *S.* 36. *Dr.* 71.
Chaetaria fasciculata. *Schult.*
festucoides. *Poir.* Senegal. *Dr.* 79.
A. stipaeformis. *Lin.* (sec. *Spr.*)
Chaetaria festucoides. *R. S.*
Forskählei. Tausch. plumosa.
Freycinetii. *Steud.* N. Holland.
A. crinita. *Gaudich.* (non *Presl.*)
funicularis. *Trin.* mpt.
furcata. Poit. Eutriana bromoides.
geminata. Willd. hrb. Chloris foliosa.
geniculata. *Rafin.* Am. sptr.
gibbosa. *Kunth.* 2↓ Brasil. *Dr.* 8.
Chaetaria gibbosa. *Nees.*
gigantea. *Lin. fil.* 2↓ Teneriffa. *S.* 12. *Dr.* 55.
Chaetaria gigantea. *Beauv.*
(cfr. A. coerulescens, purpurascens.)
gossypina. *Bosc.* Carolina.
A. lanata. *Poir.* (non *Forsk.*) *Dr.* 26.
A. lanosa. *Mhlbrg. Ell. S.* 3. *Dr.* 80.
Chaetaria gossypina. *Beauv.*
Moulinsia. *Rafin.*
gracilis. *Elliot.* Carolina. *Dr.* 18.
A. oligantha. *Michx.* (sec. *Spr.*)
Trixostis. *Rafin.*
hirtigluma. *Steud.* Arab. petr.
A. ciliata. *Steud. Hochst.* hrb. arab. un. it. nr. 165.
hordeacea. *Kunth.* Senegamb. *Dr.* 63.
humilis. *H. B.* 2↓ Cumana. *S.* 17. *Dr.* 2.
Chaetaria humilis. *R. S.*
hygrometrica. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 54.
Arthratherum hygrometricum. *Beauv.*
hystrix. *Lin. fil. Thunb.* 2↓ Pr. b. sp. Malab. *S.* 10. *Dr.* 30.
Arthratherum hystrix. *Nees.*
Chaetaria hystrix. *Beauv.*
Jacquiniana. *Tausch.* Am. austr.
A. divaricata. *Jacq.* (non *H. B.* nec A. coerulescens. *Desf.*)
implexa. *Trin.* Brasil.
interrupta. *Cav.* Mexico. *Dr.* 43.
Chaetaria interrupta. *Beauv.*
jorullensis. *Kunth.* 2↓ Mexico. *Dr.* 50.
Stipa caespitosa. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
Streptachne pilosa. *H. B.*
(cfr. A. tenuis.)
laevis. *Kunth.* 2↓ Brasil. *Dr.* 35.
A. complanata. *Trin.* (ex ipso mspt. *Trin.*) *Dr.* 46.
Chaetaria laevis. *Nees.*
Lamarckii. Steud. stipaeformis.
lanata. Forsk. plumosa.
lanata. Poir. gossypina.
lanosa. Ell. gossypina.
lanuginosa. Bosc. stricta.
laxa. *Cav.* Ins. Philip. Am. austr. *S.* 26. *Dr.* 36.
longespicata. *Poir.* Carolina. *Dr.* 70.
A. oligantha. *Michx.* (sec. *Spr.*)
longifolia. *Trin.* Brasil. *Dr.* 45.
longiramea. *Presl.* 2↓ Mexico. *Dr.* 14.
luzoniensis. *Cav.* Ins. Philip. *S.* 7. *Dr.* 38.
Chaetaria luzoniensis. *Beauv.*
mauritiana. *Kunth.* Ins. Franciae. *Dr.* 3.
Chaetaria mauritanica. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
meccana. *Hochst.* 2↓ Arab. felix.
megapotamica. *Spr.* Brasil. *S.* 35. *Dr.* 72.
Arthratherum megapotamicum. *Nees.*
Chaetaria megapotamica. *Schult.*
Stipa filifolia. *Nees.?* (sec. *Trin.* mpt.)
minuta. Poit. Eutriana Ledebourii.
murina. *Cav.* Monte Vid. *S.* 4. *Dr.* 32.
A. pallens. *Cav.* var. *Nees.*
namaquensis. *Trin.* Pr. b. sp.
Arthratherum namaquense. *Nees.*
nana. *Steud.* Chili.
Chaetaria nana. *Nees.*
Festuca? nr. 994. *Berter.* hrb.
nigrescens. *Presl.* ⊙ Mexico. *Dr.* 21.
nutans. Hort. Berol. coerulescens.
obtusa. *Delil.* Aegypt. Arab. *S.* 29.
S. plumosa. *Lin.* var. *Trin.*
Stipagrostis obtusa. *Nees.*
oligantha. *Michx.* 2↓ Am. sptr. *Dr.* 15.
A. adscensionis. *Walt.* (non *Lin.*)
Chaetaria oligantha. *Beauv.*
(cfr. A. gracilis, longespicata, virgata.)
pallens. *Cav.* 2↓ Chili. Louisian. *S.* 6. *Dr.* 34.
Chaetaria pallens. *Beauv.*
(cfr. A. murina.)
paniculata. *Forsk.* Arabia.
A. adscensionis. *Lin.?*
Chaetaria Forskählei. *Nees.*
pennata. *Trin.* Afr. bor. *Dr.* 58.
A. pungens. *Desf.* (sec. *Spr.*)
perennis. *Panzer.* in *Willd.* hrb. 2↓ Carolina.
piligera. *Burch.* Pr. b. sp. *Dr.* 75.
A. capensis. *Lin. fil.* (sec. *Spr.*)
pilosa. *Labil.* N. Caled. *S.* 37. *Dr.* 42.
plumosa. *Lin.* 2↓ Iber. Persia. Afr. bor. *S.* 31. *Dr.* 30.
A. lanata. *Forsk.*
β. A. brachypoda. *Tausch.*
γ. A. Forskählei. *Tausch.*
A. tomentosa. *Forsk.*
(cfr. A. obtusa.)
plumosa. Desf. ciliata.
pumila. *Decaisn.* ⊙ Arab. fel.
pungens. *Desf.* 2↓ Afr. bor. *S.* 32. *Dr.* 57.
Arthratherum pungens. *Beauv.*
purpurascens. *Poir.* Am. sptr. *Dr.* 69.
A. affinis. *Kunth.* (ex *Trin.* mpt.) *Dr.* 19.
A. gigantea. *Lin.* (sec. *Spr.* sed vix.)
A. racemosa. *Mhlbrg.* (ex *Trin.* mspt.)
Chaetaria affinis. *Schult.*
Chaetaria purpurascens. *Beauv.*
(cfr. A. stricta.)
racemosa. *Spr.* Ins. St. Helen. *Dr.* 76.
Chaetaria racemosa. *R. S.*
racemosa. Mhlbrg. purpurascens, stricta.

ramosa. *R. Br.* N. Holl. *S.* 20. *Dr.* 40.
Chaetaria ramosa. *R. S.*
recurvata. *H. B.* 2|. Am. austr. *Dr.* 24.
A. setifolia. *H. B.* var. *Spr.*
Chaetaria recurvata. *R. S.*
repens. *Trin.* Ins. Gallapago. Ind. occ. *Dr.* 66.
rigescens. *R. S.* Ind. or. *S.* 23. *Dr.* 78.
A. rigida. *Roth.*
Arthratherum rigidum. *Schult.*
rigida. *Cav.* Ins. Philip. *S.* 5. *Dr.* 33.
rigida. Roth. rigescens.
riparia. *Trin.* Brasil.
sabulosa. Kunth. setifolia.
Sanctae Luciae. *Trin.* Brasil. *Dr.* 9.
A. bromoides. *H. B.*? (sec. *Kunth.*)
scabra. *Kunth.* 2| Mexico. *Dr.* 48.
Streptachne scabra. *H. B. S.* 265. 2.
secunda. Ledeb. Eutriana Ledebourii.
setacea. *Retz.* Malabar. *S.* 11. *Dr.* 29.
A. depressa. *Trin.* (sec. *Kunth.*)
Chaetaria setacea. *Beauv.*
setacea. Hort. coerulescens.
setifolia. *H. B.* 2|. N. Andalus. Brasil. *Dr.* 13.
A. arenaria. *Trin.* (ex *Trin.* mpt.)
A. sabulosa. *Kunth. Dr.* 65.
Chaetaria setifolia. *R. S.*
(cfr. A. bromoides, coarctata, recurvata.)
Sieberiana. *Trin.* Creta. Syria. *Dr.* 28.
A. coerulescens. *Sieber.*
Chaetaria Sieberiana. *Schult.*
sorzogonensis. *Presl.* Ins. Luzon. *Dr.* 37.
spadicea. *H. B.* ☉ Am. austr. *Dr.* 12.
Chaetaria spadicea. *R. S.*
spiciformis. *Elliot.* Carolin. *S.* 28. *Dr.* 68.
squarrosa. *Trin.* Am. sptr. *Dr.* 4.
A. stricta. *Michx.* (sec. *Spr.*)
Chaetaria squarrosa. *Schult.*
stipiformis. *Lam.* Senegal. *S.* 15. *Dr.* 56.
A. Lamarckii. *Steud.* nmcl. ed. 1.
Arthratherum comosum. *Gay.* ined.
Chaetaria Lamarckii. *R. S.*
stipoides. *R. Br.* 2|. N. Holl. *S.* 24. *Dr.* 52.
Arthratherum stipoides. *R. S.*
stricta. *Michx.* Am. sptr. *S.* 1. *Dr.* 17.
A. adscensionis. *Walt.* (sec. *Ell.* ex *Trin.* mpt.)
A. racemosa. *Mühlbrg.* (sec. *Spr.*)
Chaetaria stricta. *Beauv.*
β. A. lanuginosa. *Bosc.* ined. (ex *Trin.* mpt.)
(cfr. A. squarrosa.)
stricta. Quorund. virgata.
subacaulis. *Steud.* Pr. b. sp.
Chaetaria subacaulis. *Nees.*
subrecurvata. *Beauv.* — — †
tenuis. *Kunth.* 2|. Cumana. Mexico. *Dr.* 49.
A. jorullensis. *H. B.* var. *Spr.*
Stipa tenuis. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
Streptachne tenuis. *H. B.*
ternipes. *Cav.* Panama. *Dr.* 73.
torta. *Kunth.* 2|. Brasil. *Dr.* 23.
Chaetaria torta. *Nees. Mart.*
tuberculosa. *Nutt.* Georgia. *Dr.* 67.
Chaetaria tuberculosa. *Schult.*
unilateralis. Willd. hrb. Eutriana aristidoides.
uniplumis. *Lichtst.* Pr. b. sp. *S.* 62.
A. capensis. *Thunb.* (sec. *Spr.*)
vagans. *Cav.* 2|. N. Holl. *S.* 9. *Dr.* 39.
vestita. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 13. *Dr.* 74.
A. diffusa. *Trin.* (ex ipso *Trin.* mpt.) *Dr.* 47.
Arthratherum hystrix. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
Arthratherum vestitum. *Nees.*
Chaetaria vestita. *Beauv.*
virgata. *Trin.* Am. sptr. *Dr.* 16.
A. oligantha. *Michx.* var. *Spr.*
A. racemosa. *Herbar.* (et? *Mhlbrg.* ex *Trin.* mpt.)
A. stricta. *Herbar.*
Zeyheri. *Steud.* Pr. b. sp.
Arthratherum Zeyheri. *Nees.*

Aristidium. *Endl.* Eutriana.
ARISTOLOCHIA. *Lin.* Spr. 3030.
Cardiolochia. *Rchbch.*
Dictyanthes. *Rafin.*
Einomenia. *Rafin.*
Eudodeca. *Rafin.*
Glossula. *Rafin.*
Isotrema. *Rafin.*
Niphus. *Rafin.*
Pistolochia. *Rafin. Rchbch.*
Serpentaria. *Rchbch.*
Siphidia. *Rafin.*
Sipho. *Endlich.*
Siphonolochia. *Rchbch.*

Fam. Aristolochiae. *Adans. Juss.* — Asaroideae. *Vent. Kunth.* — Capparides. *Rül.* — Daphonophyta. *Neck.* — Fructiflorae. *Roy.* — Sarmentaceae. *Lin.*

acuminata. *Lam.* ♄ Ins. Mascar. Ind. or. *S.* 16.
altissima. *Desf.* ♄ Creta. Numid. *S.* 7.
anguicida. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 14.
angustifolia. *Chamiss.* ♄ Brasil.
appendiculata. *Arrab.* ♄ Brasil.
arborescens. *Lin.* ♄ Americ.
arborescens. Autor. A. Sipho.
Arkasana. *Lodd.* ♄ Arkasan.
baetica. *Lin.* ♄ Eur. austr. *S.* 1.
barbata. *Jacq.* ♄ Caracas. *S.* 24.
bilabiata. *Lin.* ♄ Domingo. *S.* 38.
bilobata. *Lin.* ♄ Domingo. *S.* 18.
bracteata. *Retz.* Ind. or. *S.* 57.
A. microphylla. *Willd.* En.
A. sempervirens. *Russ.* hrbr.
bracteolata. Lam. mauritiana.
brasiliensis. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 40.
A. ringens. *Link.* (sec. *Mart.*)
caracasana. *Spr.* ♄ Caracas. *S.* 34.
A. trifida. *H. B.* (non *Lam.*)
caudata. *Lin.* ♄ Domingo. *S.* 31.
chilensis. *Bridg.* 2|. Chili.
ciliosa. *Benth.* ♄ N. Caledon.
Clematitis. *Lin.* 2|. Europ. *S.* 52.
Aristolochia nr. 1029. *Hall.* helv.
conferta. *Mill.* N. Hispan.
contorta. *Bunge.* 2|. China. bor.
cordifolia. *Mutis.* ♄ Fluv. Magdal. *S.* 2.
cretica. *Lam.* 2|. Creta. *S.* 55.
cymbifera. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 43.
A. grandiflora. *Gomez.* act. Olissip.
cynanchifolia. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 27.
deltoidea. *H. B.* ♄ Fl. Amazon. *S.* 36.
Ehrenbergiana. *Chmss.* Domingo.
eriantha. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 44.
fasciculata. Lam. A. Pistolochia.
fimbriata. *Chamss.* 2|. Brasil.
foetens. *Lindl.* ♄ Ind. occ.
foetida. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 25.
fragrantissima. *Ruiz.* ♄ Peru. *S.* 17.
frutescens. Marsh. A. Sipho.
galeata. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 42.
geminiflora. *H. B.* ♄ Fl. Magdal. *S.* 37.
gigantea. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 1.
glauca. *Desf.* ♄ Lusitan. Afr. bor. *S.* 6.
A. subglauca. *Lam.*
glaucescens. *H. B.* ♄ Nov. Granat. *S.* 33.
Abuta amara. *Aubl.?* (sec. *Kunth.*)
Menispermum amarum. *Willd.*
gracilis. *Elliot.* Am. bor.
grandiflora. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 32.
grandiflora. Gomez. cymbifera.
grandiflora. Vahl. ringens.
hastata. *H. B.* ♄ Havana. *S.* 10.
A. pentandra. *Jacq.* var.? *Kunth.*
hastata. Jacq. A. Jackii.
hastata. Nutt. polyrrhiza.
hians. *Willd.*
hirsuta. Mhlbrg. tomentosa.
hirta. *Lin.* 2|. Ins. maris aegei. *S.* 62.
hyperborea. *Paxt. Sweet.* ♄ Ind. or.
Jackii. *Steud.* 2| ♄ Sumatra.
A. hastata. *Jacq.* (non *H. B.*)
indica. *Lin.* 2| ♄ Ind. or. N. Holl. *S.* 15.
inflata. *H. B.* 2|. Flv. Magdal. *S.* 50.
Kaempferi. *Willd.* ♄ Japan. *S.* 9.
labiosa. *Ker.* ♄ Brasil. *S.* 41.
longa. *Lin.* 2|. Eur. austr. *S.* 46.
lutea. *Desf.* 2|. Asia min.? *S.* 60.
macrophylla. Lam. A. Sipho.
macroura. *Gomez.* 2|. Brasil. *S.* 30.
marsupiiflora. *Schrad.* Brasil.
A. saccata. *Nees.*
mauritiana. *Pers.* 2|. Ins. Mascar.
A. bracteolata. *Lam. S.* 58.
Maurorum. *Lin.* 2|. Syria. *S.* 56.

maxima. *Lin.* ♄ Am. austr. Ind. occ. *S.* 8.
microphylla. Willd. bracteata.
nummularifolia. *H. B.* 2 Orinoco. *S.* 12.
oblonga. *Arrab.* ♄ Brasil.
oblongata. *Jacq.* ♄
obtusata. *Sw.* ♄ Ins. Carib. Doming. *S.* 35.
A. rugosa. *Lam.*
odora. *Steud.* ♄ Brasil.
A. odoratissima. *Arrab.*
odoratissima. *Lin.* ♄ Jamaic. Mexic. *S.* 26.
odoratissima. Arrab. odora.
orbiculata. *Arrab.* ♄ Brasil.
pallida. *Willd.* 2 Ital. Croat. Graec. *D.* 53.
A. rotunda *β Lin.*
panduriformis. *Jacq.* ♄ Caracas.
parvifolia. *Sib.* et *Sm.* Graecia. *S.* 51.
peltata. *Lin.* ♄ Domingo. *S.* 19.
peltata. Sw. reniformis.
pentandra. *Lin.* ♄ Cuba. *S.* 11.
(cfr. A. hastata.)
pilosa. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 23.
Pistolochia. *Lin.* 2 Gall. austr. *S.* 59.
A. fasciculata. *Lam.* fl. fr.
Aristolochia nr. 1029. * *Hall.* helv.
polyrrhizos. *Spr.* 2 Carolina.
A. hastata. *Nutt. S.* 48.
A. sagittata. *Mhlbrg.*
pontica. *Lam.* 2 Asia minor. *S.* 61.
pubera. *R. Br.* 2 N. Holland. *S.* 49.
pubescens. *Page.* (et *Fisch.?*) ♄ Am. sptr.
punctata. *Lam.* ♄ Domingo. *S.* 22.
Raja. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 13.
reniformis. *Willd.* ♄ Domingo. *S.* 20.
A. peltata. *Sw.* (non *Lin.*)
reniformis. *Arrab.* ♄ Brasil.
repens. *Mill.* ♄ Vera Crux.
ringens. *Vahl.* ♄ Ind. or. *S.* 39.
A. grandiflora. *Vahl.* symb. (non *Lin.*)
ringens. Link. brasiliensis.
rotunda. *Lin.* 2 Eur. austr. *S.* 54.
(cfr. A. pallida.)
rugosa. Lam. obtusata.
rumicifolia. *Mart.* 2 Brasil. *S.* 21.
saccata. *Wall.* (non *Nees.*) Ind. or.
saccata. Nees. marsupiiflora.
sagittata. Mühlbrg. polyrrhiza.
scandens. *Mill.* ♄ N. Hispan.
sempervirens. *Lin.* ♄ Creta. *S.* 46.
A. undata. *Moench.*
sempervirens. Russ. hrb. bracteata.
Serpentaria. *Lin.* 2 Virginia. *S.* 47.
Sipho. *Herit.* ♄ Am. sptr. *S.* 3.
A. arborescens. *Autor.*
A. frutescens. *Marsh.*
A. macrophylla. *Lam.*
Isotrema Sipho. *Rafin.*
subglauca. Lam. glauca.
surinamensis. *Willd.* ♄ Surinam. *S.* 28.
A. triloba. *Jacq.* obs.
tagala. *Chamss.* Ins. Luzon.
timorensis. *Decaisn.* Ins. Timor.
tomentosa. *Sims.* ♄ Carolin. Louisian. *S.* 4.
A. hirsuta. *Mhlbrg.*
triangularis. *Chmss.* Brasil.
trifida. H. B. caracasana.
trifida. Lam. trilobata.
trilobata. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 29.
tripteris. *Rafin.* Louisiana.
turbacensis. *A. B.* ♄ Am. sptr.
undata. Moench. sempervirens.
nr. 1029. *Hall.* A. Clematitis, Pistolochia.

ARISTOMENIA. *Arrab.*
Fam. Compositae. *Arrab.*
fruticosa. *Arrab.* ♄ Brasil. †

Aristotela. *Adans.* Othonna.

ARISTOTELEA. *Herit. Spr.* 1756.

Aristotelia. *Autor. Dec.* II. 56.
Fam. Homalineae. *R. Br.* — Ribesiaceae Escalloniceae. *Rchbch.* — Tiliaceae? *Spr.*
glandulosa. R. P. A. Macqui.
Macqui. *Herit.* ♄ Chili. *S.* 1. *D.* 1.
A. glandulosa. *R. P.*
Cornus chilensis. *Molin.*

Aristotelea. *Lour.*
spiralis. Lour. Spiranthes indica.

Aristotelia. *Autor.* Aristotelea.

ARMANIA. *Bertero. Dec.* V. 576.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
fruticulosa. *Bert.* ♄ Am. austr. *D.* 1.
Hopkirkia fruticulosa. *Spr.* 2688. 4.

Armeniaca. *Lam.*
atropurpurea. Loisl. Prunus dasycarpa.
brigantiaca. Pers. Prunus brigantiaca.
dasycarpa. Pers. Prunus dasycarpa.
duracina. Dierb. Prunus Amarella.
epirotica. Fl. Wett. Prunus Armeniaca.
sibirica. Pers. Prunus sibirica.
vulgaris. Lam. Prunus Armeniaca.

ARMERIA. *Willd. Spr.* 1147.
Fam. Plumbagineae. *Spr. Rchbch.*
alliacea. *Willd.* 2 Lusit. Hisp. Afr. bor.
Statice alliacea. *Cav.*
β. Armeria leucocephala. *Koch.*
alpina. *Willd.* 2 Alp. Europ. med. *S.* 2.
Statice alpina. *Steud.*
Statice Armeria *β* alpina. *Hopp.* (*γ. Dec.* fl. fr.)
Statice montana. *Mill.*
arenaria. Schult. vulgaris.
cephalotes. Link. latifolia.
cephalotes. Schousb. plantaginea.
curvifolia. *Hook. Bert.* (hrbr. nr. 62.) 2 Chili.
denticulata. *Bertol.* 2 Dalmat. Italia. *S.* 12.
Statice canescens. *Hook.*
Statice denticulata. *Bertol.*
dianthoides. *Hornem.* 2 Europ. *S.* 15.
elongata. Koch. vulgaris.
fasciculata. *Willd.* ♄ Corsica. Lusitan. *S.* 10.
Statice fasciculata. *Vent.*
(cfr. A. pinifolia.)
globosa. Link. latifolia.
grandiflora. *Zeyh. Hort.* 2 —
Statice grandiflora. *Hort.*
hirta. *Willd.* 2 Gibralt. Afr. bor.
A. littoralis. *Willd.* (non *Link.*)
Statice hirta. *Steud.* ed. 1.
humilis. *Link.* 2 Lusitan. *S.* 5.
A. juniperifolia. *Link.* et *Hffmsg.*
Statice Armeria *β. Pers.*
Statice caespitosa *β. Poir.*
Statice humilis. *Steud.*
juniperifolia. *Willd.* 2 Hispan. Cors. *S.* 7.
Statice caespitosa. *Cav.*
Statice juniperifolia. *Vahl.*
Statice Armeria var. tenuifolia. *Dec.*
latifolia. *Willd.* 2 Lusitania. *S.* 13.
A. cephalotes. *Link.*
A. globosa. *Link.*
Statice Armeria var. major. *Jacq.*
Statice cephalotes. *Ait.*
Statice Pseudoarmeria. *Murr.*
leucocephala. Koch. alliacea.
littoralis. *Link.* 2 Lusitania. *S.* 3.
Statice Armeria. *Brot.*
Statice littoralis. *Steud.*
littoralis. Willd. hirta.
maritima. *Willd.* 2 Europ. Am. bor. *S.* 4.
A. pubescens. *Heyne.*
Statice Armeria. *Lin.* (*α. Dec.* fl. fr. *β. Willd.* sp.)
Statice caespitosa. *Poir.*
Statice linearifolia. *α Loisl.*
Statice maritima. *Mill.*
Statice pubescens. *Smith.* et *Sow. Roehl.*
montana. *G. Don.* 2 Scotia.
pinifolia. *Link.* 2 Lusitania. *S,* 8.
Statice capillifolia. *Poir.*
Statice fasciculata. *Vent.* (sec. *Webb.*)
Statice pinifolia. *Brot.*
Statice caespitosa. *Cav.* sec. *Spr.*
plantaginea. *Willd.* 2 Eur. austr. *S.* 14.
Statice Armeria. *Loisl.*
Statice cephalotes. *Schousb.*
Statice plantaginea. *All.*
Statice Pseudoarmeria. *Brot.*
β. A. scorzoneraefolia. *Willd.*
Statice Armeria *γ. Lin.*
Statice lusitanica. *Poir.*
pubescens. Heyne. maritima.

pungens. *Schult.* 4 Lusitan. *S.* 9.
Statice pungens. *Brot.*
purpurea. *Koch.* 4 Europ.
A. vulgaris β. *M. K.*
Statice purpurea. *Koch.*
Pseudoarmeria. Brot. plantaginea.
Pseudoarmeria. Murr. latifolia.
sardoa. *Spr.* 4 Sardin. Corsic. *S.* 16.
scabra. *Willd.* 4 Asia bor. *S.* 6.
Statice scabra. *Pall.*
scorzoneraefolia. Willd. plantaginea.
splendens. *Webb.* 4 Hispan.
Statice splendens. *Lagasc.*
vulgaris. *Willd.* 4 Europ. *S.* 1.
Statice Armeria. *Autor.*
Statice capitata. *Lam.* fl. fr.
Statice linearifolia. *Loisl.*
Statice nr. 835. *Hall.* helv.
β. A. arenaria. *Schult.*
A. elongata. *Koch.*
Statice elongata. *Hoffm.*
(cfr. A. alpina, humilis, juniperifolia, maritima, plantaginea.)

Armoracea. *Fl. Wetter.*
macrocarpa. Baumg. Cochlearia macrocarpa.
rusticana. Fl. Wett. Cochlearia Armoracea.
sativa. Bernh. Cochlearia Armoracea.

Arnebia. *Forsk.*
cornuta. Fisch. Meyer. Lithospermum cornutum.
tetrastigma. Quord. Lithospermum tetrastigma.
tinctoria. Forsk. Lithospermum tetrastigma.

ARNICA. *Lin. Spr.* 2771. *Dec.* VI. 316.
Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae Carduaceae Vernoniaceae. *Loudon.* — Compositae discoideae. *Lin.* — Compositae Jacobaeae. *Adans.* — Compositae radiatae. *Roy. Spr.* — Compositae Senecionideae. *Less. Dec.* — Corymbiferae. *Schultz.* — Synantherae Senecionideae. *Cass.*
alpina. Loest. angustifolia.
alpina. Willd. montana.
amplexicaulis. Wall. Ligularia amplexicaulis.
angustifolia. *Vahl.* 4 Groenl. *S.* 7. *D.* 2.
A. alpina. *Loest. Whlbrg.*
A. montana β. *Lin.*
(A. plantaginea. *Pursh.* sec. *Spr.*)
Bellidiastrum. Vill. Bellidiastrum Michelii.
Chamissonis. *Less.* 4 Unalaschk. *D.* 6.
ciliata. *Thunb.* 4 Japon. *S.* 6.
(Cichoracea sec. *Dec.* VII. 252.)
Claytoni. *Pursh.* 4 Virgin. Carolin. *S.* 17.
A. nudicaulis. *Ell. D.* 9.
Doronicum acaule. *Walt.*
Doronicum nudicaule. *Michx.*
Grammarthron oppositifolium. *Cass.*
Clusii. All. Aronicum Clusii.
cordata. E. Meyer. Gerbera tomentosa.
cordata. Thunb. Gerbera cordata.
cordata. Wulf. Doronicum caucasicum.
coronopifolia. Burm. Gazaria coronopifolia.
coronopifolia. Lin. Gerbera coronopifolia.
corsica. Lin. Aronicum corsicum.
crenata. Thunb. Mairia crenata.
crocea. Lin. Gerbera Burmanni.
Doronicum. Jacq. Aronicum Clusii.
floccosa. Bertol. Senecio arachnoideus.
fulgens. *Pursh.* 4 Missouri. *S.* 8. *D.* 7.
A. montana β fulgens. *Nutt.*
Gerbera. Burm. Gerbera ferruginea.
Gerbera. Lin. Gerbera asplenifolia.
glacialis. Wulf. Aronicum Clusii.
grandis. Thunb. Alciope lanata.
hirsuta. Forsk. Gerbera hirsuta.
helvetica. Don. montana.
japonica. Thunb. Ligularia japonica.
incana. Pers. Trichocline incana.
inuloides. Vahl. Heterolepis decipiens.
lanata. Thunb. Alciope lanata.
lanigera. Tenor. Senecio arachnoideus.
latifolia. *Bongard.* 4 Ins. Sitcha. *D.* 5.
maritima. *Lin.* 4 Sibir. Am. arct. *S.* 14.
montana. *Lin.* 4 Eur. Sibir. *S.* 6. *D.* 1.
Cineraria cernua. *Thore.*
Doronicum Arnica. *Desf.*
Doronicum montanum. *Lam.*
Doronicum nr. 129. *Gmel.* sib.
Doronicum oppositifolium. *Lam.*
β. A. alpina. *Willd.*
A. helvetica. *G. Don.*
nivea. Wall. Oreoseris nivea.
nudicaulis. Ell. A. Claytoni.
obtusifolia. *Less.* 4 Unalaschka. *D.* 3.
obtusifolia. Wall. Ligularia arnicoides.
oporina. *Forst.* ♄ N. Zeeland. *S.* 1.
palmata. Thunb. Senecio palmatus.
peruviana. Pers. Werneria rigida.
piloselloides. Lin. Gerbera piloselloides.
plantaginea. *Pursh.* 4 Am. arct. *D.* 8.
(cfr. A. angustifolia.)
pyrolaefolia. Pers. Gerbera Burmanni.
rotundifolia. Willd. Bellium rotundifolium.
scorpioides. Lin. Aronicum scorpioides.
serrata Thunb. Gerbera ferruginea.
sinuata. Less. Gerbera ferruginea.
sinuata. Thunb. Gerbera sinuata.
spinulosa. Pers. Alciope tabularis.
styriaca. Vill. Aronicum Clusii.
tabularis. Thunb. Alciope tabularis.
tussilaginea. Burm. Senecio Kaempferi.
unalaschkensis. *Less.* 4 Unalaschk. *D.* 4.
Wulfeniana. Pollin. Doronicum Columnae.
nr. 89. *Hall.* helv. Aronicum scorpioides.
90. *Hall.* Arnica montana.
91. *Hall.* Aronicum Clusii.
92. *Hall.* Bellidiastrum Michelii.

Arnoglossum. *Endlich.* Plantago.

ARNOLDIA. *Blum. Dec.* IV. 10.
Fam. Cunoniaceae. *Spach.* — Saxifragaceae Cunoniaceae. *Dec.*
heterophylla. *Blum.* ♄ Java. *D.* 2.
pinnata. *Blum.* ♄ Java. *D.* 1.
Spiraea pinnata. *Blum.*

Arnoldia. *Cassin.*
aurea. Cass. Dimorphotheca chrysanthemifolia.
Ventenatiana. Presl. Dimorphotheca chrysanthemifolia.

Arnopogon. *Willd.*
asper. Willd. Urospermum picroides.
capensis. Willd. Urospermum capense.
Dalechampii. Willd. Urospermum Dalechampii.
picroides. Willd. Urospermum picroides.

ARNOSERIS. *Gaert. Dec.* VII. 79.
Fam. Compositae Cichoraceae. *Less.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Cichoraceae. *Schultz.*
pusilla. *Gaert.* ⊙ Europ. *D.* 1.
Hyoseris minima. *Lin.*
Lampsana gracilis. *Lam.* fl. fr.
Lampsana minima. *Lam.*
Lampsana pusilla. *Willd. S.* 2906. 2.
Lampsana nr. 4. *Hall.* helv.

ARNOTTIA. *Richard.*
Fam. Orchideae. *Rich.*
mauritiana. *Rich.* 4 Ins. Borbon.
Amphorchis inermis. *Pet. Th.?* (sec. *Rich.*)

AROMADENDRON. *Blum. Spr.* c. p. 202.
Fam. Magnolieae. *Blum.* — Ranunculaceae Magnolieae. *Rchbch.*
elegans. *Blum.* ♄ Java. *S.* c. p. 217.

Aromadendron. *Andr.* Eucalyptus.

Aromaria. *Benth.* Coleus.

Arongana. *Autor.* Harungana.

Aronia. *Medic. Pers. Nutt.*
affinis. Neum. Pyrus Neumanniana.
alnifolia. Nutt. Pyrus alnifolia.
Amelanchier. Rchbch. Amelanchier vulgaris.
arbutifolia. Medic. Pyrus arbutifolia.
Botryapium. Pers. Amelanchier canadensis.
Chamaemespilus. Pers. Pyrus Chamaemespilus.
cretica. Pers. Amelanchier cretica.
depressa. Spach. Pyrus depressa.
densiflora. Spach. Pyrus densiflora.
floribunda. Spach. Pyrus floribunda.
glabrescens. Spach. Pyrus glabrescens.
grandifolia. Spach. Pyrus grandifolia.
melanocarpa. Nutt. Pyrus melanocarpa.
nivea. Neum. Pyrus Wangenheimiana.
ovalis. Pers. Amelanchier ovalis.
praecox. Neum. Pyrus Bartramiana.
pubens. Spach. Pyrus pubens.

pyrifolia. Lam. Pyrus arbutifolia.
rotundifolia. Pers. Amelanchier vulgaris.
sanguinea. Nutt. Amelanchier sanguinea.
sorbifolia. Spach. Pyrus spuria.
xanthocarpa. Lodd. Sweet. (quid? non Crataegus xanthocarpa. *Borckh.*)

ARONICUM. *Neck. Dec.* VI. 310.
Arnica. *Lin.*
Grammarthron. *Cass.*
Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Corymbiferae. *Schultz.* — Synantherae Senecionideae Doroniceae. *Cass.*
altaicum. *Dec.* 24 Sibir. alt. *D.* 4.
Doronicum altaicum. *Pall. S.* 2772. 6.
Bauhini. Rchbch. A. Clusii.
Clusii. *Koch.* 24 Europ.
A. Doronicum. *Rchbch. D.* 2.
Arnica Clusii. *All.*
Arnica Doronicum. *Jacq.*
Arnica styriaca. *Vill.*
Arnica nr. 91. *Hall.* helv.
Doronicum Clusii. *Tausch.*
Doronicum hirsutum. *Lam.*
Grammarthron biligulatum. *Cass.*
β. Doronicum longifolium. *Rchbch.* (sec. *Koch.*)
γ. A. Bauhini. *Rchbch.*
A. scorpioides δ. *Dec.*
Doronicum Bauhini. *Saut.*
δ. A. glaciale. *Rchbch.*
A. scorpioides γ. *Dec.*
Arnica glacialis. *Wulf.*
Doronicum Clusii γ. *Tausch.*
corsicum. *Dec.* 24 Corsica. *D.* 1.
Arnica corsica. *Loisl. S.* 2771. 11.
Doronicum corsicum. *Poir. Tausch.*
Doronicum. Rchbch. A. Clusii.
glaciale. Rchbch. A. Clusii.
latifolium. Rchbch. scorpioides.
scorpioides. *Koch.* 24 Europ. *D.* 3.
Arnica scorpioides. *Lin.*
Arnica nr. 89. *Hall.* helv.
Doronicum Columnae. *Pourr.*
Doronicum grandiflorum. *Lam.*
Grammarthron scorpioides. *Cass.*
β. A. latifolium. *Rchbch.*
Arnica scorpioides. *Jacq.*
Aster scorpioides. *Scop.*
Doronicum Jacquini. *Tausch.*
δ. Doronicum Halleri. *Tausch.*
(cfr. A. Clusii.)

Aroton. *Neck.* Croton.
Arouna. *Aubl.*
guianensis. Aubl. Dialium divaricatum.
Arpitium. *Neck.* Laserpitium.
simplex. G. Don. Gaya simplex.
ARPOPHYLLUM. *La Llav.*
Fam. Orchideae Vandeae. *Lindl.*
spicatum. *La Llav.* 24 Mexico.
ARRABIDAEA. *Steud.*
Fam. Rhamneae? (V. 1.)
spinosa. *Steud.* ♄ Brasil.
Caesia spinosa. *Arrab.*
ARRACACHA. *Bancroft. Dec.* IV. 243.
Arracacia. *Sweet.*
Fam. Umbelliferae. *Dec.*
esculenta. *Dec.* 24 Am. austr. *D.* 1.
A. xanthorrhiza. *Bancr.*
Bancroftia xantorrhiza. *Billb.*
Conium Arracacia. *Hook.*
moschata. *Dec.* 24 Am. austr. *D.* 2.
Conium moschatum. *H. B. S.* 1079. 2.
xantorrhiza. Bancr. esculenta.
Arracacia. *Sweet.* Arracacha.
Arrhenachne. *Cassin.*
juncea. Cass. Baccharis juncea.
ARRHENATHERUM. *Beauv. Dietr.* 390.
Fam. Gramina bromea, avenacea. *Kunth.*
americanum. Beauv. Avena pensylvanica.
avenaceum. *Beauv.* 24 Europ. *Dr.* 1.
A. elatius. *Presl. M. K.*
Avena elatior. *Lin.*
Avena nodosa. *Cullum.*
Avena nr. 1492. *Hall.* helv.
Holcus avenaceus. *Scop. Sm. S.* 304. 1.
Hordeum avenaceum. *Wigg.*
β. A. biaristatum. *Petterm.*
(cfr. A. bulbosum, pallens, Avena alba.)
biaristatum. Petterm. avenaceum.
bulbosum. *Presl.* 24 Eur. austr.
A. avenaceum β. *R. S.*
Avena bulbosa. *Willd. S.* 304. 2.
Holcus bulbosus. *Schrad.*
β. A. precatorium. *Beauv.*
Avena precatoria. *Thuil.*
elatius. Presl. avenaceum.
kentuckense. *Torr.* Am. sptr.
Avena pensylvanica. *Mhlbrg.?* (sec. *Torr.*)
pallens. *Link.* 24 Lusit. Hisp. *Dr.* 2.
A. avenaceum. *Beauv.* var. *Poir.*
Avena filifolia. *Lagasc.*
Avena macra. *Bbrst.* (sec. *Spr.*)
Avena pallens. *Lin.*
Avena setifolia. *Brot. S.* 338. 35.
pensylvanicum. Torr. Avena pensylvanica.
precatorium. Beauv. bulbosum.

Arrostia. *Rafin.*
dichotoma. Rafin. Gypsophila Arrostii.
ARROWSMITHIA. *Decand.* VII. 254.
Fam. Compositae Mutisiaceae. *Dec.*
styphelioides. *Dec.* ♄ Afr. capens. *D.* 1.
ARROZIA. *Schrad. Dietr.* 269.
Fam. Gramineae Oryzeae. *Kunth.*
micrantha. *Schrad.* Brasil. *Dr.* 1.
Caryochloa brasiliensis. *Trin.*
ARRUDEA. *Cambess. St. Hil.*
Fam. Garcinieae. *Spach.* — Guttiferae. *St. Hil.*
clusioides. *St. Hil.* ♄ Brasil.
Arsace. *Salish.* Erica.
Arsis. *Lour.*
rugosa. Lour. Grevia Microcos.
ARTABOTRYS. *R. Brown. Spr.* 2023.
Fam. Anonaceae. *R. Br.*
burmanica. *Dec. fil.* ♄ Ind. or.
caudata. *Wall.* ♄ Ind. or.
hamata. *Blum.* ♄ China. Java.
odoratissima. *R. Br.* ♄ Ind. or. Madagas. *S.* 1.
Anona uncinata. *Lam.*
Anona hexapetala. *Lin. fil.*
Unona esculenta. *Dunal. Dec.* I. 90. 16.
Unona uncinata. *Dec.* l. c. 14.
Uvaria esculenta. *Rottl.*
Uvaria odoratissima. *Roxb.*
Uvaria uncata. *Lour.*
suaveolens. *Blum.* ♄ Java. Ind. or.
Unona suaveolens. *Blum. S.* 2024. 35.

ARTANEMA. *D. Don.*
Artenema. *G. Don.* in *Sweet.*
Fam. Scrophularinae. *Don.*
fimbriatum. *Don.* ♄ N. Holl.
Tittmannia scabra. *Spr.* 2172. 3.
Torenia fimbriata. *Grah.*
Torenia scabra. *R. Br.*

ARTEDIA. *Lin. Spr.* 1090. *Dec.* IV. 208.
Daucus. *Adans.* (ex parte.)
Fam. Scadiophyta. *Neck.* — Umbellatae. *Lin.*
muricata. Lin. Daucus muricatus.
squamata. *Lin.* ☉ Pelopon. As. min. *S.* 1. *D.* 1.
squamata. Pall. Sanicula crithmifolia.

ARTEMISIA. *Lin. Spr.* 2730. *Dec.* VI. 93.
Abrotanum. *Besser. Dec.* nr. 69—154.
Absinthium. *Adans. Dec.* nr. 155—179.
Dracunculus. *Bess. Dec.* nr. 1—41.
Oligosporus. *Cass.*
Seriphida. *Less.*
Seriphidium. *Bess. Dec.* nr. 1—68.
Fam. Compositae Anthemideae. *Loudon.* — Compositae Artemisiae. *Rül.* — Compositae Eupatorineae. *Spr.* — Compositae nucamentaceae. *Lin.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Compositae Tanacetae. *Adans.* — Corymbiferae. *Juss.* — Siphonophyta. *Neck.* — Synantherae Anthemideae Artemisieae. *Cass.*
abrotanoides. Jaquem. vestita.
Abrotanum. *Lin.* ♄ Eur. As. *S.* 70. *D.* 84.
β. A. humilis. *Mill.* (non *Wulf.*)
Abrotanum. Habl. taurica.
Abrotanum. Savi. camphorata.
absinthioides. Poir. A. Sieverisana.

Absinthium. *Lin.* 2l Europ. *S.* 93. *D.* 176.
Absinthium bipedale. *Gilib.*
Absinthium vulgare. *Lam.*
Absinthium officinale. *Nees.*
Absinthium nr. 112. *Gmel.* sib. nr. 124. *Hall.* helv.
β. Absinthium grandiflorum. *Hort.*
γ. A. inodora. *Mill.*
acetica. *Jacquem.* ♄ Am. sptr. *D.* 66.
achilleoides. Turcz. Tanacetum achilleoides.
Adamsii. *Bess.* ♄ Dahur. Mongol. *D.* 79.
A. depressa. *Turcz.*
aemula. Stephan. rutaefolia.
aethiopica. Lin. valentina.
affinis. *Steud.* ♄ 2l Sibiria.
Oligosporus affinis. *Less.*
afra. *Jacq.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 89. *D.* 76.
A. pontica. *Burm. Thunb.* (non *Lin.*)
alba. Habl. austriaca.
alba Pall. Javarica.
alba. Turr. camphorata.
albida. *Willd.* 2l Sibir. *S.* 99.
Artemisia nr. 97. *Gmel.* sib.
A. Lercheana β *Stechm. D.* 62. β.
A. maritima λ Gmeliniana. *Bess.*
alpina. Dec. campestris.
alpina. Bbrst. Willd. lanata.
altaica. Desf. pontica.
altissima. Ehrh. procera.
ambigua. Lin. Trichogyne laricifolia.
ambigua. Thunb. Seriphium vermiculatum.
Ammanniana. *Bess.* 2l Sibiria. *D.* 4.
amorpha. *Rafin.* Louisiana. *S.* 14.
anethifolia. *Weber* ap. *Stechm.* ♂ Sibiria. *S.* 74. *D.* 179.
Artemisia nr. 103. *Gmel.* sib.
Absinthium divaricatum. *Fisch. Juss.*
(cfr. A. multicaulis.)
anethifolia. Fisch. H. Gor. procera.
anglica. Hort. Par. maritima.
annua. *Lin.* ⊙ Sibir. Caucas. China. *S.* 76. *D.* 148.
A. exilis. *Fisch.*
A. plumosa. *Fisch.*
A. suaveolens. *Fisch.*
Artemisia nr. 108. *Gmel.* sib.
β. A. elegans. *Fisch.*
(cfr. A. biennis.)
annua. Pall. sacrorum.
anthriscifolia. *Presl.* ⊙ — —
apetala. Hort. Pest. vulgaris.
aprica. Gebl. Ledeb. frigida.
aquatica. *Lour.* China. *D.* 180.
Eupatorium foeniculaceum. *Willd?* (sec. *Bess.*)
aragonensis. *Lam.* ♄ Hispan. *S.* 36. *D.* 47.
A. herba-alba. *Asso.*
A. valentina. *Willd.* (sec. *Dec.*)
arborescens. *Lin.* ♄ Ital. Oriens. Afr. bor. *S.* 92. *D.* 157.
Absinthium arborescens. *Moench. Bess.*
arctica. *Less.* 2l As. et Am. arct. *D.* 145.
A. Chamissoniana. *Bess.*
arctica. Bess. A. Richardsoniana.
arenaria. *Dec.* ♄ Tauria. Caucas. *D.* 4.
A. fruticosa. *Willd.* hrb.
A. pauciflora. *Bbrst.* (non *Stechm.*)
A. subulosa. *Willd.* hrb.
argentea. *Herit. Ait.* ♄ Sicil. Madera. *S.* 88. *D.* 157.
Absinthium argenteum. *Bess.*
argentea. Buch. canariensis.
argyrophylla. *Ledeb.* ♄ 2l Sibiria. *D.* 166.
armeniaca. *Lam.* 2l ♄ Armen. Pers. *S.* 86. *D.* 100.
A. canescens. *Willd. Bess.*
β. A. potentillaefolia. *Fisch.*
(cfr. A. Tournefortiana.)
Athanasia. Bess. Tanacetum fruticulosum.
atrata. Lam. tanacetifolia, spicata.
australis. *Less.* ♄ Ins. Sandvic. *D.* 75.
A. Eschscholtziana. *Bess.*
australis. Ehrh. biennis.
austriaca. *Jacq.* 2l Austr. Podol. Cauc. *S.* 60. *D.* 102.
β. A. nivea. *Redows.* in *Willd.* En.
γ. A. repens. *Pall.* in *Willd.* sp. *S.* 65.
δ. A. orientalis. *Willd. S.* 61.
baicalensis. Willd. A. Messerschmidiana.
balsamita. Willd. pontica.
bargusinensis. *Spr.* ad lacum Baical. *S.* 68.

A. borealis δ Ledebourii. *Bess. Dec.*
A. Pallasii. *Willd.* hrb. (non *Fisch.*)
A. violacea. *Ledeb.* (non *H. Par.*)
Barrelieri. *Bess.* ♄ Hispan. *D.* 64.
(cfr. A. valentina.)
basilica. Webb. granatensis.
Baumgarteni. *Bess.* 2l Ital. Carpath. Transylv.
A. eriantha. *Tenor.*
A. Mutellina. *Tenor.* prd. (*Lin.* var. *Koch.*)
A. petrosa. *Jan.*
A. spicata. *Rochel. Wahlbg.* carp.
A. spicata β eriantha. *Dec.* 137. β.
Absinthium petrosum. *Baumg.*
Absinthium petraeum. *Baumg.*
Biasolettiana. Visian. camphorata.
biennis. *Willd.* ♂ N. Zeel. Am. arct. *S.* 79. *D.* 150.
A. annua β zeylanica. *Lam.*
A. australis. *Ehrh.*
A. hispanica. *Jacq.* (non *Lam.*)
A. Jacquini. *Raeusch.*
A. inconspicua. *Spr.* h. Hal.
biflora. Spr. (suppl. H. Hal. quid?)
Billardieriana. *Bess.* ♄ 2l Syria. *D.* 46.
Bocconi. All. nana, spicata.
borealis. *Pall.* 2l Am. arct. Sibir. *S.* 63. *D.* 33.
A. groenlandica. *Wormsk.*
A. vermiculata. *Schang.* hrb. (non *Lin.*)
Absinthium boreale. *Bess.*
(cfr. A. bargusiensis, spithaminea.)
Boschniakiana. *Dec.* 2l ♄ Tauria. *D.* 61.
A. maritima μ Boschniakiana. *Bess.*
brevifolia. *Wall.* Ind. or. *D.* 55.
caespitosa. *Ledeb.* 2l Sibir altaic. *D.* 140.
californica. *Less.* ♄ Californ.
campestris. *Lin.* 2l ♄ Eur. Sibir. *S.* 49. *D.* 16.
A. occitanica. *Salzm.?*
A. santonicum. *Sievers.*
Artemisia nr. 102. *Gmel.* sib. nr. 131. *Hall.* helv.
Abrotanum frutescens. *Gilib.*
β. A. c. alpina. *Dec.*
A. nana β parviflora. *Gaud.*
(cfr. A. inodora, nana, sednicensis.)
campestris. Pursh. canadensis.
campestris. Scop. camphorata.
campestris. Turcz. A. Ledebouriana.
camphorata. *Vill.* ♄ Eur. austr. *S.* 53. *D.* 161.
A. Abrotanum. *Savi.* mat. med.
A. Columnae. *Tenor.*
A. corymbosa. *Lam.*
Absinthium camphoratum. *Roehl. Bess.*
Absinthium corymbosum. *Bess.*
β. A. subcanescens. *Willd.*
A. alba. *Turra.*
A. cinerea. *Hort. Par.*
A. Biasolettiana. *Visian.*
A. Jani. *Bess.* hrb.
A. intermedia. *Hort.*
A. Willdenowii. *Dietr.*
γ. A. garganica. *Tenor.*
δ. A. humilis. *Wulf.*
A. campestris. *Scop.*
A. rupestris. *Pill.* et *Mittelb.*
A. saxatilis. *W. K.*
Absinthium saxatile. *Bess.*
cana. *Pursh.* 2l ♄ Am. sptr. *S.* 2. *D.* 67.
A. columbiensis. *Nutt.*
canadensis. *Michx.* ♂ Am. sptr. *S.* 43. *D.* 36.
A. campestris. *Pursh.* (sec. *Nutt.*)
canariensis. *Less.* ♄ Ins. Canar. *D.* 156.
A. argentea. *Buch.*
Absinthium canariense. *Bess.*
canescens. Willd. armeniaca.
cannabina. Jacquem. A. Jacquemontiana.
capillifolia. *Fisch.* ♄ Dahur. *D.* 162.
A. subviscosa. *Turcz.*
capillifolia. Lam. Eupatorium foeniculaceum.
carvifolia. *Wall.* ⊙ Ind. or. *D.* 147.
A. riparia. *Hamilt.* hrb.
caucasica. Willd. lanata.
caudata. *Michx.* 2l Am. sptr. *S.* 44. *D.* 26.
cernua. Dufour. hispanica.
cernua. Nutt. dracunculoides.
cernuiflora. Dufour. hispanica.

chamaemelifolia. *Vill.* ♄ Gall. Caucas. *S.* 75. *D.* 85.
A. Lobelii. *All.*
Chamissoniana. Bess. arctica.
Chiajeana. *Kunze.* (*Rich.* bot. med. 2. p. 612.) Oriens?
chinensis. *Lin.* ♃ ♄ China. Sibir. *S.* 1. *D.* 139.
Artemisia nr. 110. *Gmel.* sib.
Absinthium chinense. *Bess.*
(cfr. A. lavandulaefolia.)
chinensis. Burm. mollis.
chrysantha. Fisch. frigida.
Chrysanthemum. Russ. Sphaeromorphaea Russeliana.
cinerea. Hort. Par. camphorata.
coarctata. Willd. Lacus Baical. *S.* 38.
coarctata. Forsel. vulgaris.
coerulescens. *Lin.* ♄ Terrae mediter. *S.* 3. *D.* 42.
A. rubella. *Moench.*
β. A. palmata. *Lam.* Enc.
A. Santonica. *Lam.* Enc.
columbiensis. Nutt. nana.
Columnae. Tenor. camphorata.
commutata. *Bess.* ♃ Persia. Caspic. Am. arct. Sibir. *D.* 29.
A. desertorum. *Bess.* in *Hook.* fl. bor. am.
compacta. *Fisch.* Sibir. *D.* 53.
A. maritima. δ. ε. η. *Bess.*
Contra. *Lin.* ♄ Persia. *S.* 32.
(cfr. A. Sieberi.)
Contra. Willd. hrb. A. Pallasii.
controversa. Jan. A. Sieversiana.
corymbosa. *Fisch.* (non *Lam.*) ♃ Sibir. *D.* 138.
corymbosa. Lam. camphorata.
corymbosa. Pall. curilensis.
crithmifolia. *Lin.* ♃ Lusit. Gall. *S.* 54. *D.* 13.
A. campestris. *Lin.* var.? *Dec.*
Absinthium cernuum. *Moench.*
crithmifolia. Sievers. obtusiloba.
cuneifolia. *Dec.* ♃ Ind. or. *D.* 182.
A. mollissima. *Don.?* (sec. *Dec.*)
curilensis. *Spr.* ♃ Ins. Curil. Camtsch. *S.* 24. *D.* 130.
Artemisia nr. 96. *Gmel.* sib.
A. corymbosa. *Pall.* in *Willd.* hrb.
A. Gmelini. *Willd.* hrb.
A. kamtschatica. *Willd.* hrb.
A. rupestris. *Pall.* in *Willd.* hrb.
davurica. *Vitm.* ♃ Dahuria.
A. alba. *Pall.* it.
Deliliana. *Bess.* ♄ Aegypt. Arab. *D.* 11.
A. inculta. *Sieb.* (non *Delil.*)
A. Lippii. *Bess.*
A. monosperma. *Delil.*
Oligosporus monospermus. *Decaisn.*
delphinensis. Bess. A. Mutellina.
densiflora. *Vivian.* ♄ Corsica. *D.* 183.
dentata. Willd. rupestris.
depressa. Turcz. A. Adamsii.
desertorum. *Spr.* ♃ Tataria. *S.* 39. *D.* 27.
β. A. leucanthemifolia. *Desf.*
γ. A. neglecta. *Spr.* in *Willd.* En.
A. pauciflora. *Spr.* syst. (non *Stechm.*) *S.* 50.
desertorum. Bess. in *Hook.* commutata.
discolor. *Dougl.* ♄ Am. sptr. *D.* 91.
A. Ludoviciana. *Bess.* (non *Nutt.* sec. *Hook.*)
Douglasiana. *Bess.* ♃ ♄ Am. sptr. occ. *D.* 118.
dracunculoides. *Pursh.* ♃ Am. sptr. *S.* 11.
A. cernua. *Nutt.*
A. Dracunculus. *Pursh.* (non *Lin.*)
A. nutans. *Fraser.*
Dracunculus. *Lin.* ♃ Eur. austr. Sibir. *S.* 9. *D.* 22.
Artemisia nr. 109. *Gmel.* sib.
Oligosporosus condimentarius. *Cass.*
β. A. inodora. *Willd. S.* 8.
A. Redowskii. *Ledeb.*
Dracunculus. Pursh. dracunculoides.
dubia. *Wall.* ♄ Nepal. *D.* 93.
elata. Voigt. (quid?)
elegans. Fisch. annua.
elegans. Jan. glacialis.
elegans. Roxb. scoparia.
eriantha. Tenor. A. Baumgartenii.
ericoides. Hort. (quid?)
eriopoda. *Bung.* ♄ China bor. *D.* 19.
Eschscholtziana. *Bess.* ♄ Ins. Sandvic.
exilis. Fisch. annua.
fasciculata. *Bbrst.* ♃ ♄ Iber. Cauc. Armen. *S.* 101. *D.* 123.
A. tiflensis. *Adams.*
Tanacetum incanum. *Desf.* (et? *Lin.*)
β. Tanacetum orientale. *Willd.*
filaginoides. Stechm. valesiaca.
Fischeriana. *Bess.* ♄ Californ. *D.* 69.
foeniculacea. Stev. procera.
foetida. *Jacquem.* ♃ Himalaya. *D.* 30.
Fontanesiana. *Bess.* ♄ — — *D.* 21.
A. trifurcata. *Desf.* (non *Steph.*)
fragrans. *Willd.* ♃ Armen. Sibir. *S.* 100. *D.* 60.
A. maritima γ *Lam.*
frigida. *Willd.* ♃ Sibir. Am. arct. *S.* 62. *D.* 173.
A. aprica. *Gebl. Ledeb.*
A. chrysantha. *Fisch.*
A. jeniseensis. *Spr.* ex *Willd.* hrb. *S.* 27.
A. involucrata. *Turcz.*
A. procumbens. *Schrad.*
Absinthium candidum. *Bbrst.*
Absinthium frigidum. *Bess.*
fruticans. Commers. Seriphium passerinoides.
fruticosa. Willd. hrb. arenaria.
furcata. Bbrst. trifurcata.
gallica. *Willd.* ♃ ♄ Gall. Hisp. *D.* 51.
A. maritima. *Sm. E. B.* (β. *Lam.*)
A. palmata. *Lapeyr.* (β. *Bess.*)
garganica. Tenor. camphorata.
Gayana. *Bess.* ♃ ♄ Hispan. *D.* 14.
gelida. *Ledeb.* Russia?
Genipi. Stechm. spicata.
glabra. Jacquem. A. Jacquemontiana.
glabrata. *Wall.* ♄ Ind. or. *D.* 40.
A. parviflora. *Roxb.?*
glacialis. *Lin.* ♃ Eur. austr. med. *S.* 19. *D.* 170.
Absinthium congestum. *Lam.* fl. fr.
Absinthium glaciale. *Lam.* ill. *Roehl.*
Absinthium nr. 125. *Hall.* helv.
glacialis. Habl. Vitm. lanata.
glacialis. Herb. Moscov. A. Triniana.
glacialis. Wulf. A. Mutellina.
glauca. *Pall.* ♃ ⊙ Sibir. *S.* 57. *D.* 23.
A. piperita. *Pall.*
Artemisia nr. 109. var. 1. *Gmel.* sib.
β. A. Dranunculus β fastigiata. *Bess.*
globularia. *Chamis.* ♄ ♃ Am. arct. *D.* 127.
glomerata. *Ledeb.* ♃ Sibir. Am. arct. *D.* 125.
glomerata. Sieber. A. Sieberi.
glutinosa. *Gay.* ♄ Gallia. Ital. *D.* 8.
A. campestris glutinosa. *Tenor.*
A. viscosa. *Dec.* hrb.
Gmelini. *Stechm.* ♄ Sibir. Ind. or. *D.* 78.
A. millefoliata. *Bbrst.*
A. santolinaefolia. *Turcz.*
Artemisia nr. 106. *Gmel.* sib.
Gmelini. Fisch. Hrb. A. Messerschmidiana.
Gmelini. Willd. hrb. curilensis.
gnaphalioides. *Nutt.* ♃ Am. sptr. *S.* 13. *D.* 117.
A. integrifolia. *Pursh?* (sec. *Nutt.*)
gnaphalioides. Bess. A. Mendozana.
granatensis. *Boiss.* ♃ Hispan. *D.* VII. 298.
A. basilica. *Webb.* (in litt.)
grandiflora. *Bbrst.* ♄ Sibir. *D.* 163.
Absinthium grandiflorum. *Bess.*
grandiflora. Hoffm. Steud. rupestris.
grata. *Wall.* ♃ ♄ Ind. or. *D.* 113.
A. vulgaris. *Burm.*
grata. Heyne. hrb. indica.
groenlandica. *Wormsk.* ♃ Groenl. Labrad. *S.* 29.
(cfr. A. borealis.)
Halodendron. *Turcz.* ♄ Dahur. *D.* 3.
helvetica. Schleich. nana.
hemisphaerica. Roxb. Machlis hemisphaerica.
herba alba. Asso. aragonensis.
herbacea. *Ehrh.* ♃ ♄ Sibir. *S.* 72. *D.* 89.
herbacea. Hort. Weatisl. procera.
heterophylla. *Bess.* Am. arct. *D.* 141.
Heyneana. Wall. indica.
hirsuta. Rottl. Cyathocline lyrata.
hispanica. *Lam.* ♄ Hispan. *D.* 73.
A. cernua. *Dufour.*
A. cernuiflora. *Dufour.*
A. reptans. *Chrst. Smith.*
A. pyromacha. *Vivian. D.* 185. (sec. *Webb.*
hispanica. Jacq. biennis.
hispanica. Stechm. virens.

ARTEMISIA

hololeuca. *Bbrst.* ♄ 2|. Ukrania. *D.* 101.
A. supina. *Steven.*
holosericea. Ledeb. sericea.
Hookeriana. *Bess.* ♄ Am. sptr. *D.* 93.
humilis. Bbrst. A. Lercheana.
humilis. Mill. A. Abrotanum.
humilis. Wulf. camphorata.
hyrcana. *Spr.* ♄ Hyrcania. *S.* 78.
Jacquemontiana. *Bess.* 2|. Ind. or. *D.* 25.
A. cannabina. *Jacquem.*
A. glabra. *Jacquem.*
Jacquini. Raeusch. biennis.
japonica. *Thunb.* Japon. *S.* 10. *D.* 41.
jeniseensis. Willd. frigida.
inconspicua. Spr. biennis.
inculta. *Delil.* 2|. Aegypt. *S.* 90. *D.* 50.
A. aragonensis. *Lam.* var.? *Delil.*
A. palmata. *Lam.* var. *Bess.* (ex *Dec.*)
inculta. Sieber. A. Deliliana.
indica. *Willd.* 2|. Ind. or. China. *D.* 110.
A. discolor. *Trev.* H. Wratisl.
A. grata. *Heyn.* hrb. (non *Wall.*)
A. Heyneana. *Wall.* cat.
A. vulgaris. *Burm.*
(cfr. A. mexicana.)
indica. Hort. vulgaris.
inodora. Bbrst. A. Marschalliana.
inodora. Mill. A. Absinthium.
inodora. Willd. A. Dracunculus.
insipida. *Vill.* 2|. Gallia. *S.* 84. *D.* 96.
A. tanacetifolia. *Lin.* var. *All.*
integrifolia. *Lin.* 2|. ♄ Sibir. *S.* 13. *D.* 114.
Artemisia nr. 94. *Gmel.* sib.
integrifolia. Richards. Pursh. A. Purshiana.
intermedia. Host. camphorata.
involucrata. Turcz. frigida.
italica. *Raeusch.* 2|. Italia. †
judaica. *Lin.* ♄ Oriens. Afr. bor. *S.* 33. *D.* 74.
Jussiaeana. *Gay.* ♄ Hispan. *D.* 9.
kamtschatica. Willd. hrb. curilensis.
Kodo-Motto. *Leschen.*
Koelreuteriana. *Bess.* ♄ Russia. *D.* 1.
Kotzebuensis. *Bess.* 2|.? Sinus Kotzeb.
Pyrethrum bipinnatum. *Willd.* (sec. *Dec.* int. synom. VI. p. 127.)
Kraschenninnikoviana. Bess. macrobotrys, latifolia.
Kruhsiana. *Bess.* ♄ Sibir. or. *D.* 70.
laciniata. *Willd.* 2|. ♄ Sibir. *S.* 95. *D.* 98.
Artemisia nr. 107. *Gmel.* sib.
(cfr. A. latifolia, Mertensiana.)
lactiflora. *Wall.* 2|. ♄ China. *D.* 119.
lagocephala. *Fisch.* ♄ Sibir. *D.* 164.
A. lithophila. *Turcz.*
Artemisia nr. 110. *Gmel.* sib. (sec. *Bees.*)
Absinthium lagocephalum. *Bess.*
Lagopus. *Fisch.* 2|. Sibiria. *D.* 132.
lanata. *Willd.* 2|. Hisp. Ital. Taur. *S.* 23. *D.* 168.
A. alpina. *Willd. Bbrst.*
A. caucasica. *Willd.*
A. glacialis. *Vitm. Habl.*
A. lanuginosa. *Poir.*
A. nitida. *Bertol.*
A. pedemontana. *Balb.*
A. rupestris. *Pall.*
Absinthium alpinum. *Bess.*
Absinthium lanatum. *Bess.*
lanata. Lam. variabilis.
lanuginosa. Poir. lanata.
laricifolia. *Raeusch.* ♄ Sibir. †
latifolia. *Ledeb.* ♄ 2|. Sibiria. *D.* 97.
A. laciniata β. *Willd.*
A. Kraschenninnikoviana ε. *Bess.*
A. punctata. *Bess.* (ex parte.)
Artemisia. *Gmel.* sib. nr. 107. IV. (t. 57. fig. dextr. excl. descpt.)
lavandulaefolia. *Dec.* China. *D.* 94.
A. chinensis. *Lin.?*
Ethulia tomentosa. *Lin.* mant.
Ledebouriana. *Bess.* ♄ 2|. Sibir. *D.* 15.
A. campestris. *Turcz.?*
lednicensis. *Rochel.* ♄ Carpathi. *S.* 91.
A. campestris. var. *Rchbch.*
leontopodioides. *Fisch.* ♄ 2|. Ins. Kuril. Kamtsch. *D.* 124.
leptophylla. *Don.* 2|. Himalaya. *D.* 184.
A. pontica. *Lin.* (sec. *Spr.*)
leptostachya. *Dec.* 2|. Ind. or. *D.* 107.
Lercheana. *Stechm.* 2|. Taur. Cauc. Sibir. *D.* 62.
A. humilis. *Bbrst.*
A. maritima ×. Lercheana. *Bess.*
A. nutans β. *Bbrst.*
Artemisia nr. 99. *Gmel.* sib.
(cfr. A. albida.)
leucanthemifolia. Desf. desertorum.
Libanotis. Bbrst. hrb. macrobotrys.
Lindleyana. *Bess.* ♄ Am. sptr. *D.* 88.
Lippii. *Jan.* 2|. ♄ Aegypt. *D.* 43.
A. monosperma. *Spr.* (non *Delil.*) *S.* 45.
A. valentina. *Delil.*
lithophila. Turcz. lagocephala.
littoralis. Retz. Epaltes australis.
Lobelii. All. chamaemelifolia.
longepedunculata. *Rudolph.* 2|. Sibiria. *D.* 144.
longifolia. *Nutt.* 2|. ♄ Am. sptr. occ. *D.* 115.
A. integrifolia. *Lin.* (sec. *Spr.*)
β. A. serrata. *Nutt.*
Ludoviciana. *Nutt.* 2|. ♄ Missouri. *S.* 37. *D.* 92.
Ludoviciana. Bess. discolor.
macrantha. *Ledeb.* 2|. Sibir. alt. *D.* 86.
Artemisia nr. 105. *Gmel.* sib.? (sec. *Bess.*)
macrobotrys. *Ledeb.* 2|. ♄ Sibir. *D.* 99.
A. Kraschenninnikoviana. *Bess.*
A. macrophylla. *Fisch.*
A. punctata. var. γ. ζ. *Bess.*
Artemisia nr. 107. III. *Gmel.* sib.
β. A. Libanotis. *Bbrst.* hrb.
γ. A. tanacetifolia. *Lin.* (sec. *Gay. Bess.*)
macrocephala. *Jacquem.* ☉ ♂ 2|. Ind. or. *D.* 177.
macrophylla. Fisch. macrobotrys.
maderaspatana. Lin. Grangea maderaspatana.
maritima. *Lin.* 2|. ♄ Europ. Sibir. *S.* 59. *D.* 59.
A. anglica. *Hort. Par.*
(cfr. A. Boschniakiana, compacta, fragrans, gallica, Lercheana, monogyna, nutans, pauciflora, salina, suaveolens, taurica, vallesiaca.)
campestris. Pall. A. Marschalliana.
Marschalliana. *Spr.* 2|. Russia austr. *S.* 105.
A. campestris. *Pall.* ind. t. (*Lin.* var. *Trev.*)
A. herbacea. *Ehrh.?* (sec. *Zeyher.*)
A. inodora. *Bbrst.* (non *Willd.*)
Artemisia nr. 102. var. 1. *Gmel.* sib.
Oligosporus Marschallianus. *Less.*
matricarioides. Less. Cotula matricarioides, Tanacetum pauciflorum.
Mendoziana. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 68.
A. gnaphalioides. *Bess.* (non *Nutt.*)
Mertensiana. *Wall.* 2|. ♄ Thuring.
A. laciniata γ. *Bess. Dec.* 98. γ.
Messerschmidiana. *Besser.* 2|. ♄ Sibir. *D.* 80.
A. Gmelini. *Fisch.* hrb.
A. racemifera. *Stephan.* hrb.
A. sacrorum. *Ledeb.*
Artemisia nr. 107. t. 76. f. 2. *Gmel.* sib.
β. A. baicalensis. *Willd.* hrb.
mexicana. *Willd.* 2|. ♄ Mexico. *S.* 42. *D.* 111.
A. indica γ mexicana. *Bess.*
Michauxiana. *Bess.* 2|. Am. sptr. *D.* 135.
millefoliata. Bbrst. A. Gmelini.
minima. Lin. Sphaeropsis centipeda.
minima. Thunb. Myriogyne minuta.
minor. *Jacquem.* 2|. Ind. or. *D.* 172.
mollis. *Gay.* ♄ 2|. — — *D.* 175.
A. chinensis. *Burm.* hrb.
mollissima. *Don.* 2|. Ind. or. *S.* 82. *D.* 174.
Absinthium mollissimum. *Bess.*
(cfr. A. cuneifolia.)
molluccana. *Roxb.* ♄ Ins. Mollucc. *D.* 81.
mongolica. Fisch. vulgaris.
monogyna. *W. K.* 2|. Hungar. Taur. Sibir. *S.* 103. *D.* 54.
Artemisia nr. 100. *Gmel.* sib. (sec. *Bbrst. Ledeb.*)
A. maritima var. η. ζ. *Bess.*
A. salina. *Schult.* fl. aust.
monosperma. Delil. A. Delileana.
montevidensis. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 4. *D.* 160.
Moorcroftiana. *Wall.* ♄ 2|. Ind. or. *D.* 134.
A. Wallichiana. *Bess.*
Moxa. *Dec.* ♄ China. *D.* 158.
Absinthium Moxa. *Bess.*
multicaulis. *Ledeb.* 2|. Sibir. alt.
A. anathifolia γ. *Bess. Dec.* 179. γ.

Mutellina. *Vill.* 2|. Eur. med. *S.* 20. 169.
A. delphinensis. *Bess.*
A. glacialis. *Wulf. Jacq.*
A. rupestris. *All.*
A. umbelliformis. *Lam.*
A. Wulfenii. *Schleich.*
Absinthium laxum. *Lam.* fl. fr. *Bess.*
Absinthium Mutellina. *Roehl.*
Absinthium nr. 126. *Hall.* helv.
(cfr. A. nitida, Baumgartenii.)
myriantha. *Wall.* ♄ 2|. Ind. or. *D.* 104.
nana. *Gaud.* 2|. Helvet.
A. helvetica. *Schleich.*
β. A. Bocconi var. *All.*
A. tanacetifolia pedemontana. *Lin.*
naronitana. Visian. procera.
neglecta. Spr. desertorum.
nepalensis. *Nees.* (Flora 1831. 290.) 2|. Ind. or.
nilotica. Lin. Cotula anthemoides.
nitida. Bertol. lanata.
nitrosa. *Weber* ap. *Stechm.* ♄ Sibir. *S.* 80. *D.* 65.
Artemisia nr. 98. *Gmel.* sib.
nivea. Redowsk. austriaca.
norwegica. *Fries. Wall.* 2|. Norweg. *D.* 143.
A. rupestris. *Müll.* fl. d.
nutans. *Willd.* 2|. ♄ Tauria. *S.* 101. *D.* 57.
A. maritima γ. δ. π. *Bess.*
(cfr. A. Lercheana, pauciflora.)
nutans. Fras. dracunculoides.
Nuttalliana. *Bess.* 2|. ♄ Am. sptr. *D.* 20.
obliqua. Hort. (quid?)
obtusiloba. *Ledeb.* ♄ Sibir. alt. *D.* 159.
β. A. crithmifolia. *Siev.* in *Pall.*
occitanica. Salzm. campestris.
odoratissima. *Desf.* ♄ Numidia. *S.* 80. *D.* 7.
officinalis. Gater. vulgaris.
Oliveriana. *Gay.* 2|. ♄ Persia. *D.* 44.
orientalis. Willd. austriaca.
pachystachya. *Dec.* ♄ 2|. Californ. *D.* 109.
Pallasiana. *Fisch.* ♄ 2|. — — *D.* 122.
Pallasii. *Spr.* ♄ Mare casp. *S.* 82.
A. Contra. *Willd.* hrb.
Pallasii. Willd. hrb. bargusiensis.
pallens. *Wall.* ⊙ Ind. or. *D.* 154.
A. orientalis. *Hrb. Madrs.*
palmata. Lam. coerulescens, gallica.
palustris. *Lin.* ⊙ Dahur. Mongol. *S.* 51. *D.* 152.
Artemisia. nr. 104. *Gmel.* sib.
paniculaeformis. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 82.
A. paniculata. *Roxb.* (non *Lam.*)
paniculata. *Lam.* ♄ Ital. Gall. *D.* 6.
A. procera. *Willd.* (sec. *Spr.*)
paniculata. Rottl. Cyathocline lyrata.
parviflora. *Roxb. Hamilt.* 2|. ♂ Ind. or. *S.* 16. *D.* 39.
(cfr. A. glabrata.)
pauciflora. *Weber.* ap. *Stechm.* 2|. ♄ Tauria. (*S.* 50?) *D.* 52.
A. maritima α Stechmanniana. *Bess.*
A. nutans β *Bbrst.* (sec. *Bess.*)
A. pulchella. *Gmel.* jun.
Artemisia nr. 101. *Gmel.* sib.
pauciflora. Bbrst. arenaria, Tschernieviana.
pauciflora. Spr. desertorum.
pectinata. *Lin. fil. Pall.* ⊙ Dahur. Mongol. *S.* 46. *D.* 151.
pedemontana. Balb. lanata.
peduncularis. *Bbrst.* 2|. Caucas.
A. pedunculata. *Steud.*
A. splendens. β *Bess. D.* 167. β.
Absinthium pedunculare. *Steven.*
petrosa. Jan. spicata.
peucedanifolia. *Juss.* 2|. Canada. *D.* 34.
pinnatifida. Jacquem. A. Tournefortiana.
piperita. Pall. glauca.
plumosa. Fisch. annua.
pontica. *Lin.* ♄ 2|. Eur. As. med. *S.* 96. *D.* 90.
A. tenuifolia. *Moench.*
Artemisia nr. 103. *Gmel.* sib. nr. 129. *Hall.* helv.
Absinthium ponticum. *Bess.*
β. A. altaica. *Desf.*
(cfr. A. Balsamita, leptophylla.)
pontica. Burm. afra.
potentillaefolia. Fisch. armeniaca.
Prescottiana. *Bess.* ♄ Am. sept. occ. *D.* 136.
procera. *Willd.* ♄ Europ. Sibir. *D.* 83.
A. altissima. *Ehrh.*
A. anethifolia. *Fisch.* (non *Stechm.*)
A. foeniculacea. *Steven.*
A. herbacea. *Hrbr. Wratisl.*
A. naronitana. *Visian.* (sec. *Bess.*)
A. porrigens. *Fisch. Hort.*
A. sabulosa. *Stev.* (non *Willd.*)
A. tenuissima. *Fisch. Hort.*
procumbens. Schrad. ad *Dec.* frigida.
pubescens. *Ledeb.* 2|. Sibir. or. *D.* 28.
A. Sieversiana. *Ehrh.* (non *Willd.* sec. *Bess.*)
pulchella. Gmel. jun. pauciflora.
punctata. Bess. latifolia, macrobotrys.
purpurascens. *Jacquem.* 2|. Himelaya. *D.* 121.
Purshiana. *Bess.* 2|. ♄ Am. sptr. *D.* 116.
A. integrifolia. *Richrds. Pursh.*
pycnocephala. *Dec.* Sibiria. *D.* 35.
Oligosporus pycnocephalus. *Less.*
pycnorrhiza. *Ledeb.* 2|. Sibir. alt. *D.* 31.
pyromacha. Vivian. hispanica.
racemifera. Steph. A. Messerschmidiana.
radicans. C. Sm. reptans.
ramosa. *C. Smith.* ♄ Ins. Canar. *D.* 49.
A. arragonensis γ candicans. *Bess.*
A. valentina. *Lam.* (sec. *Webb.*)
Redowskyi. Ledeb. A. Dracunculus.
repens. Pall. austriaca.
reptans. *C. Smith.* in *Buch.* ♄ Ins. Canar. *D.* 48.
A. radicans. *C. Sm.* in litt.
(cfr. A. hispanica.)
Richardsoniana. *Hook.* Am. arct. *D.* 129.
A. arctica. *Bess.* (non *Less.*)
Roxburghiana. *Bess.* 2|. Ind. or. *D.* 112.
Royleana. *Dec.* 2|. Ind. or. *D.* 120.
rubella. Moench. coerulescens.
rupestris. *Lin.* 2|. Oeland. Saxon. Sibir. *S.* 67. *D.* 171.
A. dentata. *Willd. S.* 73.
A. grandiflora. *Steud.*
A. viridifolia. *Ledeb. Rchbch. S.* 69.
A. viridis. *Willd.*
Absinthium dentatum. *Bess.*
Absinthium grandiflorum. *Hoffm. Roehl.*
Absinthinm rupestre. *Bess.*
Absinthium viridifolium. *Bess.*
rupestris. All. A. Mutellina.
rupestris. Fl. d. norwegica.
rupestris. Lam. splendens.
rupestris. Pall. lanata.
rupestris. Pill. camphorata.
rupestris. Vill. spicata.
rutacea. Stev. rutaefolia.
rutaefolia. *Stephan.* ♄ Sibir. or. *S.* 18. *D.* 71.
A. rutacea. *Stev.*
sabulosa. Stev. procera.
sachaliensis. *Tiles.* ♄ 2|. Ins. Sachaliens. *D.* 18.
sacrorum. Ledeb. A. Messerchmidiana.
saligna. Tenor. variabilis.
salina. *Willd.* 2|. ♄ Europ. salsa. *S.* 54. *D.* 58.
A. maritima. *Leyss. Spr.* fl. h. (*Lin.* var. *Spr. Koch.*)
A. Seriphium. *Wallr.*
salsoloides. *Willd.* ♄ Russia. Sibir. *S.* 30. *D.* 2.
samamiscia. *Bess.* 2|. ♄ Sibir. Camtsch. *D.* 103.
santolinaefolia. Turcz. A. Gmelini.
Santonica. *Lin.* 2|. ♄ Tatar. Sibir. Am. sptr.? *S.* 48.
Artemisia nr. 100. *Gmel.* sib. (sec. *Willd.*)
Santonica. Lam. coerulescens.
Santonica. Woodw. suaveolens.
Santonicum. Sievers. campestris.
saxatilis. W. K. camphorata.
scariosa. Rich. A. Sieversiana.
scoparia. *W. K.* ⊙ ♂ Austr. Hungar. Taur. As. *S.* 47. *D.* 37.
Oligosporus scoparius. *Less.*
selengensis. *Bess.* ♄ 2|. Camtschac. *D.* 105.
semavinensis. Bess. senjaviensis.
Semsek. *Forsk.* Arabia.
senjavinensis. *Bess.* supl. Camtschaka. *D.* 128.
A. semavinensis. *Bess.*
sericea. *Stechm.* 2|. ♄ Sibiria. *S.* 62. *D.* 165.
A. holosericea. *Ledeb.*
Absinthium nitens. *Bess.*
Absinthium sericeum. *Bess.*
Absinthium nr. 113. *Gmel.* sib.
Seriphium. Wallr. salina.
serrata. Nutt. longifolia.

Sieberi. *Bess.* 4 ♄ Palaestina. *D.* 45.
A. Contra. *Lin.?* (sec. *Dec.*)
A. glomerata. *Sieber.* (non *Ledeb.*)
Sieversiana. *Willd.* ♂ Sibir. *S.* 94. *D.* 178.
A. absinthioides. *Poir.*
A. controversa. *Jan.*
A. scariosa. *Rich.*
Absinthium Sieversianum. *Bess.*
Absinthium nr. 112. *Gmel.* sib. (ex *Dec.*)
Sieversiana. Ehrh. pubescens.
spicata. *Jacq.* 4 Eur. Alp. *D.* 26. *D.* 138.
A. Boccone. *All.*
A. atrata. *Lam.?* (sec. *Dec.*)
A. Genipi. *Stechm.*
A. rupestris. *Vill. Lam.* (non *Lin.*)
Artemisia nr. 127. *Hall.* helv.
Absinthium spicatum. *Baumg.*
(cfr. A. Baumgartenii.)
spithaminea. *Pursh.* 4 Am. arct.
A. borealis α Purshii. *Dec.* 33.
splendens. *Willd.* 4 Armen. Caucas. *S.* 21. *D.* 167.
A. rupestris β *Lam.*
Absinthium splendens. *Bess.*
(cfr. A. peduncularis.)
Stechmanniana. *Bess.* ♄ Persia. Sibir. *D.* 87.
Stelleriana. *Bess.* 4 Kamtschaka. *D.* 146.
sternutatoria. Roxb. Myriogyne minuta.
Steveniana. *Bess.* 4 ♄ Sibiria. *D.* 126.
stricta. Heyne. Cyathocline stricta.
suaveolens. *Lam.* 4 Europ.
A. maritima β *Dec.* 59. β.
A. Santonica. *Woodw.*
suaveoleas. Fisch. H. Gor. annua.
subcanescens. Willd. camphorata.
subulata. Willd. arenaria.
subviscosa. Turcz. capillifolia.
succulenta. *Ledeb.* 4 ♂ Sibir. *D.* 153.
supina. Steven. hololeuca.
tanacetifolia. *All.* 4 Alp. Gall. *S.* 83. *D.* 133.
A. atrata. *Lam.*
Absinthium tanacetifolium. *Gaert.*
tanacetifolia. Lin. macrobotrys, nana.
tanacetoides. Less. Tanacetum multiflorum.
tatarica. *Raeusch.* Tataria. †
taurica. *Willd.* 4 ♄ Taur. Cauc. *S.* 97. *D.* 63.
A. Abrotanum. *Habl.* (non *Lin.*)
A. maritima. ρ. σ. τ. υ. *Bess.*
Artemisia nr. 95. *Gmel.* sib. (ex *Bbrst.*)
tenella. Raeusch.
tenuifolia. Adams. A. Adamsii.
tenuifolia. Moench. pontica.
tenuifolia. Willd. Eupatorium foeniculaceum.
tenuissima. Spr. H. Hal. (1822.)
Tiflensis. Adams. fasciculata.
Tilesii. *Ledeb.* 4 Am. arct. *D.* 108.
A. vulgaris α minor. *Ledeb.* fl. alt.
Tournefortiana. *Rchbch.* ⊙ Oriens. *D.* 149.
A. armeniaca. *Hort. Par.* (et *Lam.* sec. *Spr.*)
A. pinnatifida. *Jacquem.*
trichophylla. *Wall.* Ind. or. *D.* 38.
trifida. Turcz. Tanacetum trifidum.
trifurcata. *Steph. Willd.* hrb. 4 Sibir. *S.* 17. *D.* 21.
A. furcata. *Bbrst. S.* 22.
trifurcata. Desf. A. Fontanesliana.
Triniana. *Bess.* 4 Sibir. *D.* 131.
A. glacialis. *Hrbr. Acad. Mosc.*
Tschernieviana. *Bess.* ♄ ad Wolgam. *D.* 12.
A. pauciflora. *Bbrst.* hrb. (non *Stechm.*)
Turczaninoviana. *Bess.* ♄ Sibir. Mongol. *D.* 72.
umbelliformis. Lam. A. Mutellina.
umbrosa. Turcz. vulgaris.
valentina. *Lam.* ♄ Hispan. *S.* 35.
A. aethiopica. *Lin.* (sec. *Spr.*)
A. arragonensis β *Dec.* 47. β.
A. Barrelieri. *Bess.* (sec. *Webb.*)
(cfr. A. ramosa.)
valentina. Willd. arragonensis.
vallesiana. *Lam.* vallesiaca.
vallesiaca. *All.* 4 Helv. austr. Ital. *S.* 98. *D.* 56.
A. filaginoidea. *Stechm.*
A. maritima. χ. *Bess* (*Lin.* var. *Koch.*)
A. vallesiana. *Lam.* Artemisia nr. 128. *Hall.* helv.
variabilis. *Tenor.* ♄ Neap. Hisp. *D.* 5.
A. procera. *Lapeyr.?*
A. saligna. *Tenor.* prdr.

vermiculata. Lin. Seriphium vermiculatum.
vermiculata. Schang. borealis.
vestita. *Wall.* Ind. or. *D.* 77.
A. abrotanoides. *Jacquem.*
violacea. Desf. vulgaris.
violacea. Ledeb. bargusinensis.
virens. Moench. vulgaris.
virgata. Richards. frigida.
viridifolia. Ledeb. rupestris.
viridis. Willd. rupestris.
viscosa. Dec. glutinosa.
vulgaris. *Lin.* 4 Eur. As. Afr. Am. *S.* 41. *D.* 106.
A. apetala. *H. Pesth.*
A. coarctata. *Forsel.*
A. Merckeana. *Fisch.*
A. officinalis. *Gater.*
A. umbrosa. *Turcz.*
A. violacea. *Hort. Par.*
Artemisia. nr. 93. *Gmel.* sib. nr. 130. *Hall.* helv.
(cfr. A. indica, Tilesii.)
vulgaris. Burm. indica.
Wallichiana. Bess. A. Moorcroftiana.
Willdenowii. Dietr. camphorata.
Wulfenii. Schleich. A. Mutellina.
nr. 93. *Gmel.* sib. vulgaris.
94. *Gmel.* integrifolia.
95. *Gmel.* taurica.
96. *Gmel.*
97. *Gmel.* albida.
98. *Gmel.* nitrosa.
99. *Gmel.* A. Lercheana.
100. *Gmel.* monogyna, santonica.
101. *Gmel.* pauciflora.
102. *Gmel.* campestris, Marschalliana.
103. *Gmel.* anethifolia.
104. *Gmel.* palustris.
105. *Gmel.* macrantha, pontica.
106. *Gmel.* A. Gmelini.
107. *Gmel.* laciniata, latifolia, macrobotrys, Messerschmidiana.
108. *Gmel.* annua.
109. *Gmel.* A. Dracumulus, glauca.
110. *Gmel.* chinensis, lagocephala.
127. *Hall.* helv. spicata.
128. *Hall.* vallesiaca.
129. *Hall.* pontica.
130. *Hall.* vulgaris.
131. *Hall.* campestris.

Artemisioides. *Dec.* Piqueria.
Artenema. *G. Don.* lege Artanema.
Arthostema. *Neck.* Thoa.
Arthratherum. *Beauv.*
brevifolium. Nees. Aristida brevifolia.
capense. Nees. Aristida capensis.
ciliatum. Nees. Aristida ciliata.
comosum. Gay. Aristida stipiformis.
hygrometricum. Beauv. Aristida hygrometrica.
Hystrix. Nees. Aristida vestita.
megapotamicum. Nees. Aristida implexa.
namaquense. Nees. Aristida namaquensis.
pungens. Beauv. Aristida pungens.
rigidum. Schult. Aristida rigescens.
stipoides. R. S. Aristida stipoides.
subacaule. Nees. Aristida subacaulis.
vestitum. Nees. Aristida vestita.
Zeyheri. Nees. Aristida Zeyheri.

Arthraxon.
ciliare. Beauv. Ischaemum ciliare.

Arthritica. *Duboi.* Primula.
ARTHROLOBIUM. *Desv.* em. *Rchbch.*
Artrolobium. *Desv.* journ.
Astrolobium. *Dec.* II. p. 311.
Ornithopus. *Lin. Spr.* 2603.
Fam. Leguminosae Hedysareae. *Dec.* — Papilionaceae Hedysareae. *Rchbch.*
durum. *Dec.* ⊙? 4? Hispan. Lusit. *D.* 2.
Ornithopus ebracteatus. *Brot.* var. *Spr.*
Ornithopus durus. *Cav.*
Ornithopus heterophyllus. *Brot.* (sec. *Dec.*)
ebracteatum. *Dec.* ⊙ Eur. medit. *D.* 1.
Ornithopus durus. *Dec.* fl. fr. (non *Cav.*)
Ornithopus ebracteatus. *Brot. S.* 3.
Ornithopus exstipulatus. *Thore.*
Ornithopus nudiflorus. *Lagasc.*
Ornithopus pygmaeus. *Vivian.*

Scorpiurus pinnata. *Mill.*
(cfr. A. durum.)
repandum. *Dec.* ⊙ Barbaria. *D.* 3.
Ornithopus heterophyllus. *Brot.* sec. *Spr.*
Ornithopus lotoides. *Viv.*
Ornithopus repandus. *Lam. S.* 4.
scorpioides. *Dec.* ⊙ Eur. austr. *D.* 4.
Ornithopodium scorpioides. *All.*
Ornithopodium triphyllum. *Moench.*
Ornithopus scorpioides. *Lin. S.* 5.
Ornithopus trifoliatus. *Lam.* fl. fr.

Arthrolobus. *Steven.* Sterigma.

ARTHROPHYLLUM. *Blum. Dec.* IV. 266.
Fam. Araliaceae. *Blum.*
diversifolium. *Blum.* ♄ Java. *D.* 2.
ellipticum. *Blum.* ♄ Java. *D.* 3.
javanicum. *Blum.* ♄ Java. *D.* 1.

ARTHROPODIUM. *R. Brown. Spr.* 1240.
Fam. Asphodeleae. *R. Br.* — Coronariae Asphodeleae. *Rchbch.* Liliaceae Asphodeleae Anthericeae. *Endl.*
caespitosum. Spr. Stypandra caespitosa.
cirrhatum. *R. Br.* 2↓ N. Zeeland. *S.* 5.
Anthericum cirrhatum. *Forst.*
Anthericum latifolium. *Banks. Soland.*
elongatum. Dec. pendulum.
fimbriatum. *R. Br.* 2↓ Port. Jackson. *S.* 6.
glaucum. Spr. Stypandra glauca.
hispidum. Spr. Bulbine hispida.
imbricatum. Spr. Stypandra imbricata.
laxum. *R. Br.* in *Sieb.* hrb. N. Holl.
A. minus. *R. Br.* var.? *Schult.*
minus. *R. Br.* 2↓ N. Holl. *S.* 3.
(cfr. A. laxum.)
minus. Bot. Reg. paniculatum.
muricatum. Spr. Anthericum muricatum.
paniculatum. *R. Br.* 2↓ N. Holl. *S.* 1.
A. minus. *Bot. Reg* (non *R. Br.*)
Anthericum milleflorum. *Red.*
Anthericum paniculatum. *Andr.*
Phalangium milleflorum. *Hort.*
Phalangium paniculatum. *Poir.*
(cfr. A. pendulum.)
pendulum. *Spr.* 2↓ N. Holl. *S.* 2.
A. elongatum. *Dec.*
A. paniculatum. *R. Br.* var. *Ker.*
Anthericum elongatum. *Dec.* H. monsp.
Anthericum multiflorum. *Hort.*
Anthericum pendulum. *Hornem.*
Phalangium pendulum. *Red.*
scabrum. Spr. Stypandra scabra.
strictum. *R. Br.* 2↓ Van Diemen. *S.* 4.
umbellatum. Spr. Stypandra umbellata.

ARTHROPOGON. *Nees. Dietr.* 471.
Fam. Gramineae saccharineae. *Nees.* — Gramineae Andropogoneae. *Kunth.*
villosus. *Nees.* 2↓ Brasil. *Dr.* 1.

Arthrostachya. *Link.*
coarctata. Link. Gaudinia geminiflora.

ARTHROSTEMMA. *Pavon. Dec.* III. p. 135.
Brachyotum. *Dec.* 3—6.
Chaetopetalum. *Dec.* 1—2.
Ladanopsis. *Dec.* 7—15.
Melanium. *Rich.*
Monochaetum. *Dec.* 18—23.
Trifurcarium. *Dec.* 16. 17.
Fam. Lythrariae Melastomeae. *Rchbch.* — Melastomaceae Osbeckiae. *Dec.*
angusturense. *Dec.* Prope Angusturam. *D.* 1.
Rhexia angusturensis. *Bonpl. Spr.* 1558. 79.
Aubletii. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 13.
Rhexia latifolia. *Aubl. Spr.* 1558. 45.
Bonplandii. *Dec.* ♄ Fluv. Amazon. *D.* 20.
Rhexia Bonplandii. *Kunth.*
Rhexia canescens. *Bonpl.* (t. 18. non t. 6.)
Rhexia incana. *Spr.* 1558. 47.
brachyandrum. *Chamss.* 2↓? Brasil.
calcaratum. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 18.
campanulare. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 6.
Rhexia campanularis. *Bonpl. S.* 1558. 52.
ciliatum. *Pav.* 2↓ Peru. *D.* 16.
dicranantherum. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 21.
A. multiflorum. *Don.*
Rhexia dicrananthera. *Ruiz.* et *Pav. S.* 1558. 55.
floribundum. *Schlcht.* (Lin. XIII. 431.)
Rhexia floribunda. *Schlcht.*
glomeratum. Chams. Osbeckia glomerata.
herbaceum. *Dec.* ⊙? Brasilia. *D.* 8.
Rhexia herbacea. *Schrank.* et *Mart.*
hirsutissimum. *Dec.* ⊙? Brasil. *D.* 9.
A. Martiusianum. *Dec.* var.? *Chams.*
ladanoides. *Dec.* ⊙ Guiana. Brasil. *D.* 7.
Melastoma trichotoma. *Willd.* msp.
Rhexia hispida. *Rich.*
Rhexia ladanoides. *Rich.*
Rhexia uda. *Mart.*
latifolium. *Don.* ♄ Guiana. *D.* 17.
lineatum. *Don.* ♄ Peru. *D.* 22.
lutescens. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 4.
Rhexia lutescens. *R. P.*
Martiusianum. *Dec.* 2↓ Brasil. *D.* 10.
Rhexia cerastiifolia. *Schrank.* et *Mart.*
Rhexia Martiusiana. *Ser.*
Rhexia paniculata. *Mart.* hrb.
(cfr. Davya paniculata.)
multiflorum. *Dec.* ♄ Orinoco.
Osbeckia Bonplandiana. *Spr.* 1559. 19.
Rhexia multiflora. *Bonpl.*
multiflorum. Don. dicranantherum.
myrtoideum. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 19.
Rhexia myrtoidea. *Bonpl. S.* 1558. 50.
nitidum. *Hook.* ♄ Bonaria.
nummularioides. *Dec.* ♄ Orinoco. *D.* 15.
Rhexia nummularioides. *Bonpl. S.* 1558. 58.
paniculata. Don. Oxyspora paniculata.
piloselloides. *Dec.* ♄ N. Granata. *D.* 2.
Rhexia piloselloides. *Bonpl. S.* 1558. 82.
polygonoides. *Dec.* Brasilia. *D.* 11.
Rhexia polygonoides. *Mart. hrb.*
quinquenerve. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 5.
Rhexia quinquenervis. *R. P. S.* 1558. 53.
rosmarinifolium. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 3.
Rhexia rosmarinifolia. *R P. S.* 1558. 59.
Schiedeanum. *Chmss. Schlcht.* ♄ Mexico.
Rhexia Schiedeana. *Chmss. Schl.*
Uruguayense. *Chmss.* Brasil. austr.
versicolor. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 14.
Rhexia versicolor. *Lindl.*
villosum. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 12.
Rhexia villosa. *Aubl. S.* 1558. 44.

Arthrostygma. *Endl.* Petrophila.

ARTHROSTYLIS. *R. Brown. Spr.* 220.
Anthrostylis. *D. Dietr.* 240.
Fam. Cyperaceae. *R. Br.*
aphylla. *R. Br.* N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.
Thouarsii. *Kunth.* Ins. Maurit.
Rhynchospora echinata. *Willd.* hrb. (ex parte, spec. sinistr.)
Rhynchospora pauciflora. *Willd.* hrb.

Arthrozamia. *Rchbch.* (Fam. Cycadeae. quid?)

ARTOCARPUS. *Lin. Spr.* 3082.
Durio. *Adans.*
Fam. Amentaceae. *Link.* — Gerania. *Adans.* — Emproophyta. *Neck.* — Urticeae. *Juss. Cassel.*
benghalensis. Roxb. A. Locucha.
Chama. Hamilt. A. Chaplasha.
Champeden. Spr. A. Polyphema.
Chaplasha. *Roxb. Wall.* Ind. or.
β. A. Chama. *Hamilt.* hrb.
communis. Forst. incisa.
echinata. *Roxb.* Ind. or.
Finlaysoniana. *Wall.* Ind. or.
Gomeziana. *Wall.* Ind. or.
heterophylla. Lam. integrifolia.
hirsuta. Lam. pubescens.
Jaca. Lam. integrifolia.
incisa. *Lin. fil.* ♄ Ins. Moluc. maris pacif. *S.* 3.
A. communis. *Forst.*
Rademachia incisa. *Thunb.*
integrifolia. *Lin. fil.* ♄ *S.* 1.
A. Jaca. *Lam.*
Polyphema Jaca. *Lour.*
Rademachia integra. *Thunb.*
Sitodium cauliflorum. *Gaert.*
β. A. heterophylla. *Lam.*
Locucha. *Roxb.* Ind. or.
β. A. benghalensis. *Roxb. Hrb. Madr.*
γ. A. reticulata. *Heyn.* hrb.
mollis. *Wall.* Ind. or.
parvifolia. *Voigt.* (Sylloy. II. 53.) ♄ — —
philippensis. *Lam.* ♄ Ins. Philipp. *S.* 3.

Polyphema. *Pers.* ♄ Ins. Molucc. Cochinch. Ind. or.
A. Champeden. *Spr.* 2.
Polyphema Champeden. *Lour.*
Ponga. Dennst. Broussonetia integrifolia.
pubescens. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 4.
A. hirsuta. *Lam.*
reticulata. Heyn. hrb. A. Locucha.
rigida. *Blum.* ♄ Java.

Artrolobium. *Desv.* Arthrolobium.

Aruba. *Aubl.*
guianensis. Aubl. Zwingera Aruba.

Aruba. *Nees.* et *Mart.*
acuminata. Mart. Almeidea acuminata.
alba. Mart. Almeidea alba.
coerulea. Mart. Almeidea coerulea.
myriantha. Nees. Mart. Almeida myriantha.

ARUM. *Lin. Spr.* 3060.

Aglaonema. *Schott.* *

Alocasia. *Neck. Schott.* 5 b

Amorphophallus. *Blum.* 1

Ariscema. *Mart.* 2

Arisarum. *Kunth. Mart.* 3

Balmisia. *Lagasc.* (sec. *Spr.*)

Biarum. *Schott.* 4

Candarum. *Rchbch.* (= 1)

Colocasia. *Neck. Schott.* 5

Dracunculus. *Schott. Blum.* 6

Emirium. *Blum.* 7

Eucolosasia. *Schott.* 5 a

Gigarum. *Endl.* 8

Ischarum. *Blum.* 9

Monstera. *Schott.* 10 (ex parte.)

Pythion. *Mart.* (= 1)

Pythonium. *Schott.* 11

Sauromatum. *Schott.* 12

Thomsonia. *Wall.* (= 10)

Typhonium. *Schott.* 13

Fam. Araceae. *Schott.* — Aroideae. *Rül. Juss.* — Dracunculinae. *Endl.* — Emproophyta. *Neck.* — Palmae incompletae. *Roy.* — Piperitae. *Lin.*

aculeatum. Steud. Caladium aculeatum.
alternum. *Arrab.* 2 Brasil.
amphibium. *Arrab.* 2 Brasil.
arborescens. Lin. Caladium arborescens.
Arisarum. *Lin.* 2 Eur. austr.
A. incurvatum. *Lam.* fl. fr.
Arisarum vulgare. *Targ. Tozz. S.* 3059. 1.
atrorubens. *Ait.* 2 Virgin. *S.* 20.
(cfr. A. ternatum, triphyllum.)
auritum. Lin. Caladium auritum.
balearicum. Buchan. pictum.
betaefolium. *Mill.* 2 Am. sptr. †
bicolor. Ait. Caladium bicolor.
bulbiferum. *Roxb.* 2 Bengal. *S.* 30.
Thomsonia nepalensis. *Wall.*
campanulatum. *Roxb.* 2 Ind. or. *S.* 31.
A. Rumphii. *Gaudich.* in *Freyc.*
Amorphophallus campanulatus. *Decaisn.*
cannaefolium. Lin. fil. Pothus cannaefolius.
clavatum. *Desf.* (H. Par. ed. 3. 385.) 2 Caracas.
A. pedatum. *Sims.* (non? *Fisch.*)
Colocasia. *Lin.* 2 Oriens. Lusit. *S.* 15.
Colocasia antiquorum. *Schott.*
colocasioides. *Desf.* (H. P. ed. 3. 385.) 2 — —
cordifolium. *Bory.* ♄ Ind. Borba.
cordatum. *Arrab.* 2 Brasil.
costatum. *Wall.* Nepal. *S.* 33.
crenatum. *Wight.* 2 Ind. or.
crinitum. *Ait.* 2 Ins. Balear. Sardin. *S.* 28.
A. muscivorum. *Lin. fil.*
Dracunculus crinitus. *Schott.*
cucullatum. Lour. Caladium cucullatum.
cuspidatum. *Blum.* 2 Ind. or. Ins. Timor.
A. divaricatum. *Autor.* (quoad Syn. *Rheed.* I. t. 20.)
Typhonium cuspidatum. *Decaisn.*
Dioscoridis. *Sib. Sm.* 2 Asia min.
A. italicum. *Lam.?* (sec. *Spr.*)
discolor. *Voigt.* (Sylloge II. 50.) 2 — —
divaricatum. *Lin.* 2 Ind. or. *S.* 11.
Typhonium divaricatum. *Decaisn.*
(cfr. A. trilobatum.)
Dracontium. *Lin.* 2 Am. sptr. *S.* 26.
Ariscema Dracontium. *Schott. Sweet.*
Dracunculus. *Lin.* 2 Eur. austr. *S.* 27.
Dracunculus vulgaris. *Schott.*
esculentum. Lin. Caladium esculentum.
flagelliforme. *Lodd.* 2 Ind. or.
flavum. *Forsk.* 2 Arabia.
fornicatum. Roth. ringens, ternatum.
gramineum. *Lam.* 2 — — *S.* 4.
Biarum gramineum. *Schott.*
gramineum. Russ. syriacum.
grandifolium. Jacq. Philodendrum grandifolium.
guttatum. *Wall.* 2 Ind. or.
Sauromatum guttatum. *Schott.*
hederaceum. Lin. Philodendrum hederaceum.
helleborifolium. Jacq. Caladium helleborifolium.
heterophyllum. Hort. angl. (quid?)
immaculatum. Rchbch. maculatum.
incurvatum. Lam. A. Arisarum.
indicum. *Lour.* 2 China.
integrifolium. *Hort. Berol.* 2 Am. austr.
Aglaonema integrifolium. *Schott.*
italicum. *Mill. Lam.* 2 Eur. austr. *S.* 8.
A. maculatum β. *All.*
(cfr. A. Dioscoridis.)
lacerum. Jacq. Philodendrum lacerum.
lanceolatum. *Arrab.* 2 Brasil.
lingulatum. *Lin.* ♄ Jamaica. *S.* 16.
Monstera lingulata. *Schott.*
liniferum. Arrud. Caladium liniferum.
macrorrhizum. *Lin.* 2 Zeylon. *S.* 13.
Alocasia macrorrhiza. *Sweet.*
Colocasia macrorrhiza. *Schott.*
macrourum. *Bunge.* 2 China bor.
maculatum. *Lin.* 2 Europ. *S.* 5.
A. vulgare. *Lam.*
Arum nr. 1302. *Hall.* helv.
β. A. immaculatum. *Rchbch.*
(cfr. A. italicum, orientale.)
marginatum. *Lodd.* 2 Ind. or.
minutum. *Willd.* 2 Malabar.
A. mucronatum. *Lam.* var. *Spr.*
Tiphonium minutum. *Schott.*
mucronatum. *Lam.* 2 Ind. or. *S.* 12.
A. peregrinum. *Lin.*
muscivorum. Lin. fil. crinitum.
nepenthoides. *Wall.* 2 Nepal. *S.* 34.
nigrum. *Arrab.* 2 Brasil.
nymphaeifolium. Vent. Caladium nymphaeifolium.
oblongum. *Arrab.* 2 Brasil.
obtusilobum. *Link.* 2 — —
orientale. *Bbrst.* 2 Ta r. Caucas. *S.* 6.
A. maculatum. *Pall.* ind. t. (*Lin.* var β *Willd.*)
orixense. *Roxb.* 2 Ind. or. N. Holl. *S.* 19.
Typhonium orixense. *Schott.*
ovatum. Lin. Caladium ovatum.
palmatum. *Lodd.* 2 — —
pedatum. *Fisch.* 2 Am. austr. *S.* 25.
Sauromatum guttatum. *Schott.*
pedatum. Link. clavatum.
peltatum. Lam. Caladium esculentum.
pentaphyllum. *Lin.* 2 Ind. or. *S.* 23.
peregrinum. Lin. mucronatum.
pictum. *Lin. fil.* 2 Ins. balear. Corsic. *S.* 14.
A. balearicum. *Buchan.*
A. bicolor. *Vent.* (sec. *Dietr.*)
A. corsicum. *Loisl.*
pinnatifidum. Jacq. Philodendrum pinnatifidum.
polyphyllum. *Link.* 2 Am. austr.
proboscideum. *Lin.* 2 Apennini. *S.* 9.
Arisarum proboscidorum. *Schott.*
pumilum. Lam. ternatum.

---

* A. integrifolium. *Hort. Berol.*
1 A. campanulatum. *Roxb.* A. Rumphii. *Gaudich.*
2 A. costatum. *Wall.* A. nepenthoides. *Wall.* A. speciosum. *Wall.*
3 A. Arisarum. *Lin.* A. proboscideum. *Lin.*
4 A. gramineum. *Lam.* A. tenuifolium. *Lin.*
5 a A. Colocasia. *Lin.* A. esculentum. *Lin.* b A. cucullatum. *Lour.* A. macrorrhizum. *Lin.*
6 A. crinitum. *Lin.* A. Dracunculus. *Lin.*
7 Ara orientalia.
8 Ara europaea et orientalia.
9 Biari sectio.
10 A. lingulatum. *Lin.*
11 Arum bulbiferum *Roxb.*
12 Arum guttatum. *Wall.* A. pedatum. *Link. Fisch.*
13 A. minutum. *Willd.* A. orixense. *Roxb.* A. trilobatum. *Lin.*

punctatum. *Desf.* (H. P. ed. 3. 385 et? *Voigt* Syllog. II. 50.) ♄ — —
pyrenaicum. *Lapeyr.* 2l Pyren. *S.* 7.
ramosum. *Link.* 2l — —
regnium. Rodsch. Caladium seguinum.
ringens. *Thunb.* 2l Japan. *S.* 22.
A. fornicatum. *Roth?* (sec. *Spr.*)
A. triphyllum. *Thunb.* jap. (non *Lin.*)
Ariscema ringens. *Schott. Sweet.*
Rumphii. Gaudich. campanulatum.
sagittaefolium. Hort. angl. Caladium hastifolium.
sagittaefolium. Lin. Caladium sagittaefolium.
seguinum. Lin. Caladium seguinum.
serratum. *Thunb.* 2l Japon. *S.* 29.
speciosum. *Wall.* 2l? Nepal. *S.* 32.
spirale. Retz. Cryptocoryne spiralis.
strepsiceros. *Sieb.* 2l Palaestina.
subulatum. *Desf.* (H. P. ed. 3. 385.) 2l — —
syriacum. *Spr.* 2l Syria. *S.* 1.
A. gramineum. *Russel.*
tenuifolium. *Lin.* 2l Eur. medit. *S.* 2.
Biarum tenuifolium. *Schott.*
ternatum. *Thunb.* 2l Japon.
A. atrovirens. *Ait.* ed. 1. (sec. *Spr.*)
A. fornicatum. *Roth?* (sec. *Roth.*)
A. pumilum. *Lam.?*
Ariscema ternatum. *Schott. Sweet.*
trifidum. *Desf.* (H. P. ed. 3. 385.) 2l Senegal.
trilobatum. *Lin.* 2l Zeylon. *S.* 18.
A. divaricatum. *Lin.* var.? *Willd.*
Tiphonium trilobatum. *Schott.*
tripartitum. Jacq. Philodendrum tripartitum.
triphyllum. *Lin.* 2l Am. sptr. austr. *S.* 21.
A. atrorubens. *Ait.* ed. 2.
Ariscema triphyllum. *Schott. Sweet.*
triphyllum. Thunb. ringens.
venosum. *Ait.* 2l Ind. or. *S.* 24.
ventricosum. *Hffmsg.* 2l Brasil.
Pothos ventricosa. *Hffmsg.*
vermitoxium. *Arrab.* 2l Brasil.
viviparum. *Lodd.* 2l Am. sptr.
Peltandra virginica. *Rafin.*
(cfr. Caladium viviparum.)
vulgare. Lam. maculatum.
xantorrhizum. Jacq. Caladium xantorrhizum.
nr. 1302. *Hall.* maculatum.

Aruna. *Willd.*
divaricata. Willd. Dialium divaricatum.

ARUNDINA. *Lindl.*
Fam. Orchideae, Ophrydeae. *Lindl.*
bambusifolia. *Lindl.* 2l Ind. or.
Bletia graminifolia. *Don.* prodr.
Cymbidium bambusifolium. *Roxb.*
chinensis. *Blum.* 2l China.
minor. *Lindl.* Zeylon.
speciosa. *Blum.* Java.

ARUNDINARIA. *Richard. Michx.*
Fam. Gramina Bambusina. *Kunth.*
amplissima. *Nees.* 2l Brasil.
bambusina. Trin. macrosperma.
distans. *Trin.* mpt.
falcata. *Nees.* Ind. or.
gigantea. Schult. macrosperma.
glaucescens. *Beauv.* ♄ Ind. or.
Ludolphia glaucescens. *Willd. S.* 240. 1.
Panicum arborescens. *Lin.*
Panicum glaucescens. *Lam.*
interrupta. *Trin.* mpt.
macrosperma. *Michx.* ♄ Am. sptr.
α. A. tecta. *Mhbrg.*
A. bambusina. *Trin.*
Arundo tecta. *Walt.*
Ludolfia tecta. *Dietr.*
Miegia macrosperma. *Nutt.*
Triglossum bambusinum. *Fisch.*
β. A. macrosperma. *Michx.*
A. gigantea. *Schult.*
Arundo gigantea. *Walt.*
Festuca grandiflora. *Lam.*
Ludolfia macrosperma. *Willd.* 240. 2.
Macronax. *Rafin.*
Miegia gigantea. *Nutt.*
Miegia macrosperma. *Pers.*
Miegia maritima. *Willd.*
Nastus macrosperma. *Rasp.*
macrostachya. *Nees.* ♄ Brasil.
parviflora. *Trin.* mpt.
pinifolia. Nees. Chusquea pinifolia.
spathiflora. *Trin.* mpt.
tecta. Mhlbrg. macrosperma.
verticillata. *Nees.* ♄ Brasil.
Ludolfia verticillata. *Dietr.*
Wightiana. *Nees.* ♄ Ind. or.

ARUNDINELLA. *Raddi.*

Acratherum. *Link.*

Miliosacharum. *Hook. Arn.*
Fam. Gramineae Festucaceae. *Nees.*
Acratherum. *Nees* in *Wight.* 2l Ind. or.
Acratherum miliaceum. *Link?* (sec. *Nees.*)
(cfr. A. nepalensis.)
agrostoides. Trin. Brandtia holcoides.
brasiliensis. Raddi. A. Mikani.
ciliata. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
crinita. *Trin.* Peru.
Ecklonei. *Nees.* Pr. b. sp.
flammida. *Trin.* Brasil.
fuscata. *Nees* et *Wight.* Ind. or.
Acratherum fuscatum. *Nees.*
glabra. *Hook. Arn.* Macao.
holcoides. Trin. Brandtia holcoides.
indica. *Trin.* mpt. Ind. or.
Agrostis biseta. *Spr.* hrb.
martinicensis. *Trin.* Martinic.
Agrostis Berteriana. *Spr.* hrb.? (ex *Trin.* mpt.)
Thysanachne scoparia. *Presl.* (sec. *Trin.*)
Mikani. *Nees.* 2l Brasil. N. Andalus.
A. brasiliensis. *Radd.*
Aira brasiliensis. *Spr.* 297. 60.
Andropogon hispidus. *Willd.*
Andropogon virens. *Spr.* 297. 60.
Calamochloe. *Rchbch.*
Ischaemum hispidum. *H. B. Dr.* 463. 30.
Goldbachia Mikani. *Trin.* in *Spr.* Entd.
Riedelia Mikani. *Trin.* in litt.
Thysanachne scoparia. *Presl.* (sec. *Kunth.*)
β. A. pallida. *Nees.* (sec. *Trin.*)
Ischaemum pallidum. *Kunth.*
nepalensis. *Trin.* 2l Ind. or.
Acratherum miliaceum. *Link.*
Orthopogon agrostoides. *Trevir.* hort. Wratsl. (ex *Trin.* mpt.)
nervosa. *Nees.* Coromandel. China.
Holcus nervosus. *Roxb. S.* 304. 6. *Dr.* 287. 5.
pallida. Nees. A. Mikani.
rigida. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
setosa. *Trin.* mpt.
tenella. *Nees* et *Wight.* Ind. or.
villosa. *Arnott.* Zeylon.

ARUNDO. *Lin. Spr.* 334. *Dietr.* 349.
Fam. Achyrophyta. *Neck.* — Arundines. *Rül.* — Gramina avenacea. *Spr.* — Gramina arundinacea. *Kunth.* — Gramina digyna composita. *Roy.* — Gramina Poae. *Adans.*
acutiflora. Schleich. Calamagrostis varia.
acutiflora. Schrad. Calamagrostis acutiflora.
aegyptia. Desf. A. Donax.
agrestis. Lour. Bambusa agrestis.
Agrostis. Scop. Calamagrostis acutiflora.
agrostoides. Pursh. Calamagrostis agrostoides.
airaeformis. *Radd.* 2l Madera. *Dr.* 12.
airoides. Poir. Calamagrostis airoides.
Alopecuros. *Gaudich.* 2l Ins. Maclov.
Festuca Alopecuros. *Brogn.*
Poa? Alopecuros. *Kunth. Dr.* 400. 197.
alpestris. Hall. Calamagrostis Halleriana.
alpina. Schult. Calamagrostis tenella.
alpina. Vill. Calamagrostis Halleriana.
altissima. Benth. Phragmites communis.
Ampelodesmos. Cyrill. tenax.
annulata. R. S. Calamagrostis littorea.
arborea. Mill. Bambusa arundinacea.
antarctica. Urvil. Festuca antarctica.
arenaria. Gaert. Calamagrostis stricta.
arenaria. Lin. Ammophila arenaria.
australis. Cav. Phragmites australis.
australis. Rich. Calamagrostis conspicua.
baltica. Flügg. Ammophila baltica.
Bambos. Burm. Bambusa spinosa.
Bambos. Lin. Bambusa arundinacea.

Bambos. Lour. Bambusa Arundo.
bengalensis. *Retz.* 2|. Bengal. *S.* 6. *Dr.* 8.
Aira bengalensis. *Gmel.* syst.
Donax bengalensis. *Beauv.*
bicolor. *Desf. Poir.* 2|. Afr. bor. *S.* 4.
Ampelodesmos bicolor. *Link. Kunth. Dr.* 350. 2.
Calamagrostis bicolor. *Gmel.* syst.
Donax bicolor. *Beauv.*
Biebersteiniana. Schult. Calamagrostis littorea.
bifaria. *Retz.* 2|. Ind. or. *S.* 7. *Dr.* 7.
Donax bifarius. *Trin.* in *Spr.* Ent.
biflora. Lam. tenax.
brevipilis. Torr. Calamagrostis brevipilis.
Calamagrostis. Bbrst. Lightf. Calamagrostis epigeios.
Calamagrostis. Hall. fil. Calamagrostis Halleriana.
Calamagrostis. Leyss. Calamagrostis sylvatica.
Calamagrostis. Lin. Calamagrostis lanceolata.
calycina. Willd. hrb. nitida.
canadensis. Michx. Calamagrostis Michauxii.
canadensis. Nutt. Calamagrostis Nuttalliana.
canescens. Wigg. Calamagrostis epigeios, lanceolata.
cinnoides. Mhlbrg. Bart. Calamagrostis Nuttalliana.
Clarionis. Loisl. Calamagrostis varia.
coarctata. Torr. Calamagrostis Nuttalliana.
collina. Tenor. mauritanica.
colorata. Ait. Phalaris arundinacea.
confinis. Willd. Calamagrostis confinis.
conspicua. Forst. Calamagrostis conspicua.
contracta. Gilib. Calamagrostis lanceolata.
cuspidata. Steud. Schult. Calamagrostis cuspidata.
cylindrica. Gay. Calamagrostis varia.
dioica. *Lour.* 2|. Cochinch. *Dr.* 22.
Panici species? *Trin.*
dioica. Spr. Gynerium argenteum.
Donax. *Lin.* 2|. ♄ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 3. *Dr.* 1.
A. aegyptia. *Delil.* (sec. *Spr.*)
A. sativa. *Lam.*
Donax arundinaceus. *Beauv.*
Donax sativus. *Presl.*
Scolochloa arundinacea. *Mert. Koch.*
Scolochloa Donax. *Gaud.*
β. A. versicolor. *Mill.*
Donax versicolor. *Beauv.*
effusa. Gmel. Calamagrostis littorea.
Egmontiana. R. S. Phragmites Egmontiana.
elongata. *Hort. Batav. Willd.* hrb. — —
Epigeios. Forsk. Imperata arundinacea.
Epigeios. Huds. Calamagrostis lanceolata.
Epigeios. Lin. Calamagrostis epigeios.
farcta. Aubl. Calamagrostis farcta.
fastuosa. Willd. hrb. Gynerium saccharoides.
Fax. Lour. Beesha humilis.
festucacea. Hartm. Willd. Festuca borealis.
festucoides. Desf. tenax.
fissa. Willd. hrb. Calamagrostis Michauxii.
flexuosa. Brogn. Phragmites flexuosa.
gigantea. Walt. Arundinaria macrosperma.
glauca. Hornm. Calamagrostis glauca.
graeca. Link. Phragmites graeca.
groenlandica. Schrnk. Calamagrostis groënlandica.
Halleri. Willd. Stipa Calamagrostis.
Halleriana. Gaud. Calamagrostis Halleriana.
Hostii. R. S. Calamagrostis varia.
humilis. R. S. Calamagrostis lanceolata, tenella.
hyperborea. *Trin.* mpt.
intermedia. Gmel. Calamagrostis epigeios.
isiaca. Delil. Phragmites isiaca.
Karka. Retz. Phragmites Karka.
Karka. Roxb. Phragmites Roxburghiana.
Kila. Spr. hrb. Gynerium argenteum.
laevis. Poir. Poa laevis.
Langsdorfii. Link. Calamagrostis purpurea.
lapponica. Whlbrg. Calamagrostis lapponica.
laxa. R. S. Calamagrostis littorea.
Leersii. Oett. Calamagrostis lanceolata.
Leersii. Retz. Stipa Calamagrostis.
lithuanica. Schult. Calamagrostis lanceolata.
littoralis. Beauv. Calamagrostis arenaria.
littorea. Schrad. Calamagrostis littorea.
madagascariensis. *Kunth.* Madagasc. *Dr.* 5.
Donax Thouarei. *Beauv.*
maritima. *Agardh.* (ex *Trin.* mpt.) — —
mauritanica. *Desf.* 2|. Eur. austr. Afr. bor. *Dr.* 3.
A. collina. *Tenor.*
A. micrantha. *Lam.*
A. Pliniana. *Turr.*
A. Plinii. *Vitm.*
A. semifarcta. *Hort. Ticin.*
Calamagrostis altissima. *Host.*
Calamagrostis donacaeformis. *Loisl.* (sec. *Rchbch.*)
Calamagrostis mauritanica. *Spr.* 262. 5.
Calamagrostis Plinii. *Gmel.* syst..
Czernia arundinacea. *Presl.* (planta junior. sec. *Trin.* mpt.)
Donax acuminatus. *Presl.* mpt.
Donax mauritanicus. *Beauv.*
mauritanica. Poir. tenax.
maxima. Forsk. Phragmites isiacus.
maxima. Lour. Bambusa maxima.
micrantha. Lam. mauritanica.
minutiflora. *Brogn.* Ins. Molucc. *Dr.* 16.
mitis. Lour. Bambusa mitis.
montana. Gaud. Calamagrostis varia.
montana. R. S. Calamagrostis sylvatica.
multiplex. Lour. Bambusa verticillata.
Naga. Koen. Phragmites australis.
neglecta. Ehrh. Calamagrostis stricta.
nemorosa. Schult. Calamagrostis varia.
nitida. *H. B.* 2|. Quito. *S.* 8. *Dr.* 4.
β. A. calycina. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
occidentalis. *Sieb.* Ins. Martinic. *Dr.* 14.
orientalis. Mill. Eriochrysis fusca.
pallens. *Mhlbrg.* (in *Schrad.* hrb. ex *Trin.* mpt.) Pensylva.
penicillata. Labil. Danthonia racemosa.
Phragmites. Lin. Phragmites communis.
picta. Kunze. mpt. Poa picta.
pilosa. *Urvil.* Ins. Maclovian. *Dr.* 7.
Ampelodesmos australis. *Brogn.* (sec. *Trin.*)
piscatoria. *Lour.* ♄ Cochinchin. *Dr.* 23.
Pliniana. Turra. mauritanica.
Plinii. Vitm. mauritanica.
plumosa. Schult. Stipa papposa.
poaeformis. Labil. Poa australis.
poaeoides. Poir. Poa subuniflora.
Pseudophragmites. Hall. fil. Calamagrostis littorea.
Pseudophragmites. Lejeun. Phragmites communis.
Pseudophragmites. Schrad. Calamagrostis Halleriana.
Pseudophragmites. Whlbrg. Calamagrostis lapponica.
pungens. Autor. Phragmites communis.
purpurascens. Schult. Calamagrostis purpurascens.
purpurea. Trin. Calamagrostis purpurea.
pygmaea. Spr. Avena Loefflingiana.
Quila. *Molin.* Chili. *Dr.* 19.
Quila. Poir. Chusquea Quila.
quitensis. Spr. Calamagrostis quitensis.
ramosa. Schult. Calamagrostis lanceolata.
Reynaudiana. *Kunth.* Pegu. *Dr.* 6.
riparia. Willd. hrb. Calamagrostis lanceolata.
rivularis. Autor. Phragmites communis.
Roxburghii. Kunth. Phragmites Roxburghii.
Rugi. *Molin.* Chili. *Dr.* 21.
sagittata. Pers. Gynerium saccharoides.
sativa. Lam. A. Donax.
Schwabii. Schult. Calamagrostis Schwabii.
sedenensis. Loisl. Avena sempervirens.
Selloana. Schult. Gynerium argenteum.
semiannularis. Labil. Danthonia semiannularis.
semifarcta. Hort. Ticin. A. mauritanica.
speciosa. Schrad. Stipa Calamagrostis.
splendida. Schkr. Calamagrostis acutiflora.
stricta. Gilib. Calamagrostis epigeios.
stricta. Spr. Entd. Calamagrostis Nuttalliana.
stricta. Timm. Calamagrostis stricta.
strigosa. Whlbrg. Calamagrostis strigosa.
subulata. Gay. Calamagrostis varia.
sylvatica. Schrad. Calamagrostis sylvatica.
Tabacaria. Lour. Bambusa Tabacaria.
tecta. Walt. Arundinaria macrosperma.
tenax. *Vahl.* 2|. Ital. Afr. bor. *S.* 5.
A. Ampelodesmos. *Cyrill.*
A. biflora. *Lam.*
A. festucoides. *Desf.*
A. mauritanica. *Poir.* it. (non *Desf.*)
Ampelodesmos tenax. *Link. Dr.* 330. 1.
Donax Ampelodesmos. *Trin. Presl.*
Donax festucoides. *Desf.*
Donax tenax. *Beauv.*
tenella. Schrad. Calamagrostis tenella.
tenella. Spr. Mühlenbergia Sprengelii.
tenuifolia. R. S. Calamagrostis tenuifolia.

triodioides. *Trin.* mpt. N. Holl.
Festuca littoralis. *Labil.*
Schedonorus littoralis. *R. S.*
Triodia Billardieri. *Spr.* 335. 9.
uninervis. *Trin.* mpt.
Valdiviana. *Molin.* Chili. *Dr.* 20.
varia. Schrad. Calamagrostis varia.
versicolor. Mill. A. Donax.
villosissima. *Forsk.* Constantinop. †
villosa. Autor. Calamagrostis sylvatica.
vilnensis. Schult. Calamagrostis lanceolata.
viridiflavescens. Poir. Calamagrostis viridiflavescens.
vulgaris. Lam. Phragmites communis.
vulnerans. Gilib. Phragmites communis.
Wilhelmsii. Ledeb. Trisetum rigidum.
nr. 61. *Gmel.* sib. Phragmites communis.
62. *Gmel.* Calamagrostis epigeios, lanceolata.
63. *Gmel.* Calamagrostis sylvatica.
1515. *Hall.* Phragmites communis.
1516. *Hall.* A. Donax.
1517. *Hall.* Melica ciliata.
1518. *Hall.* Molinia coerulea.
1519. *Hall.* Calamagrostis lanceolata.
1520. *Hall.* Calamagrostis epigeios.
1521. *Hall.* Stipa Calamagrostis.
1522. *Hall.* Calamagrostis acutiflora, varia.
1523. *Hall.* Calamagrostis Halleriana.
1524. *Hall.* helv. Phalaris arundinacea.

Arunguna. *Juss.* Haronga.

ARVERSIA. *Cambes.*
Fam. Paronychieae. *Cambes.*
frankenioides. *Cambes.* Brasil.

Asagraea. *Lindl.*
officinalis. Lin. Veratrum officinale.

ASAPHES. *Spr.* c. p. 223.
Fam. Verbenaceae. *Spr.*
nepalensis. *Spr.* Nepal. *S.* c. p. 232.

Asaphes. *Decand.*
undulata. Dec. Duncaria undulata.

ASARCA. *Lindl.*

Gavilea. *Poep. Endl.*
Fam. Orchideae. *Lindl.*
acutifolia. *Poep. Endl.* 2 Chili.
aurantiaca. *Lindl.* 2 Chili.
bidentata. *Poep. Endl.* 2 Chili.
glandulifera. *Poep. Endl.* 2 Chili.
leucantha. *Poep. Endl.* 2 Chili.
maculata. *Poep. Endl.* 2 Chili.
odoratissima. *Poep. Endl.* 2 Chili.
parviflora. *Poep. Endl.* 2 Chili.
speciosa. *Lindl.* 2 Chili.
Serapias Gavila. *Pav.* in *Lamb.* hrb.

ASARUM. *Lin. Spr.* 1785.
Fam. Aristolochiae. *Adans. Juss.* — Asaroideae. *Vent.* — Capparides. *Rül.* — Daphonophyta. *Neck.* — Incompletae. *Lin.* (olim.) — Sarmentaceae. *Lin.*
arifolium. *Michx.* 2 Carolina. *S.* 4.
A. virginicum. *Walt.* (non *Lin.*)
canadense. *Lin.* 2 Am. sptr. *S.* 2.
A. carolinianum. *Walt.*
A. latifolium. *Salisb.*
carolinianum. Walt. canadense.
europaeum. *Lin.* 2 Europ. *S.* 1.
A. officinale. *Moench.*
grandiflorum. *Lodd.* 2 Am. sptr.
Hypocistis. Lin. Cytinus Hypocistis.
latifolium. Salisb. canadense.
officinale. Moench. europaeum.
virginicum. *Lin.* 2 Am. sptr. *S.* 3.
virginicum. Thunb. Heterotropa asaroides.
virginicum. Walt. arifolium.

Ascaricida. *Cassin.*
anthelminthica. Sweet. Vernonia anthelminthica.
indica. Cass. Vernonia anthelminthica.
triplinervia. G. Don. Polypappus triplinervis.

ASCARINA. *Forst. Spr.* 33.
Fam. Caprifoliaceae. *Rchbch.* — Chlorantheae. *R. Br.*
polystachya. *Forst.* ♄ Ins. Societ. *S.* 1.
rubra. Poir. Morella rubra.

ASCIUM. *Schreb. Spr.* 1927.

Norantea. *Decand.* I. 566.
Fam. Capparideae. *Juss.* — Guttiferae. *Rchbch.* — Marcgravieae. *Spr. Dec.*
adamantium. *Steud.* ♄ Brasil.
Norantea adamantium. *Cambess.*
anomalum. *Spr.* ♄ Am. tropic. *S.* 4.
Norantea anomala. *H. B.*
Norantea brasiliensis. *Dec.? D.* 2.
Aubletii. *Spr.* ♄ Guiana. *S.* 1.
A. Norantea. *Raeusch.*
A. violaceum. *Vahl.*
Norantea guianensis. *Dec.* 1.
Norantea violacea. *Poir.*
Berterii. *Spr.* ♄ Ind. occ. *S.* 3.
goyazense. *Steud.* ♄ Brasil.
Norantea goyazensis. *Cambes.*
japurense. *Steud.* ♄ Brasil.
Norantea japurensis. *Mart.*
Norantea. Raeusch. A. Aubletii.
paraense. *Steud.* ♄ Brasil.
Norantea paraensis. *Mart.*
Selloi. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 2.
violaceum. Vahl. A. Aubletii.

ASCLEPIAS. *Lin. Spr.* 970.

Dassovia. *Neck.*
Fam. Apocyna. *Adans. Juss.* — Asclepiadeae. *R. Br.* Cynancheae. *Endl.* — Camphylophyta. *Neck.* — Contortae. *Lin.* Asclepiadeae. *Spr.* — Oligantherae pentandrae folliculaceae. *Roy.* — Paucistamineae. *Crantz.*
acanthocarpos. Gmel. syst. Gonolobus hirsutus.
acuminata. *Pursh.* 2 Am. sptr.
A. cordata. *Walt.*
A. periplocaefolia. *Nutt.*
(non A. laurifolia. *Michx.* uti *Spr.*)
acuminata. Roxb. Gymnema acuminatum.
acuminata. Willd. A. Klaprothiana.
alba. Cav. Cynanchum album.
alba. Mill. Cynanchum Vincetoxicum.
alexicaca. *Jacq.* 2 Zeylon. *S.* 31.
alpina. *Arrab.* Brasil.
amoena. *Lin.* 2 Am. septr. *S.* 21.
A. compressa. *Moench.*
amplexicaulis. *Michx.* 2 Carolina. *S.* 25.
β. A. humistrata. *Walt.*
angustifolia. Schweig. Willd. Gomphocarpus angustifolius.
annularis. Heyne. Sarcostemma annulare.
annularis. Wight. hrb. Holostemma Rhedianum.
aphylla. Forsk. Sacrostemma Forskohlianum.
aphylla. Thunb. Sacrostemma aphyllum.
Apocynum. Gater. syriaca.
arborescens. Lin. Gomphocarpus arborescens.
armata. *Spr.* N. Grant. *S.* 36.
arvensis. *Arrab.* 2 Brasil.
asthmatica. *Lin.* 2 Ceylon. *S.* 3.
Cynanchum Ipecacuanha. *Willd.*
β. Cynanchum vomitorium. *Lam.* (sec. *Pers.*
(cfr. Secamone emetica.)
auriculata. *H. B.* 2 Mexico. *S.* 27.
Otaria. *Kunth.*
axillaris. *Arrab.* Brasil.
bicolor. Moench. curassavica.
candida. *Arrab.* 2 Brasil.
canescens. *Willd.* As. min. *S.* 29.
carnosa. Lin. Hoya carnosa.
ciliata. Murr. Xysmalobium undulatum.
cinerea. Walt. Enslenia cinerea.
citrifolia. *Jacq.* 2 Florida. Am. austr. *S.* 22.
β. A. Lindleyi. *Gill.* mpt.
clusiaefolia. *Horsf.* ♄ Java.
communis. *Arrab.* Brasil.
compressa. Moench. amoena.
connivens. *Baldw.* 2 Georgia. *S.* 15.
A. exaltata. *Link.* (sec. *Spr.*)
contorta. Forsk. Sarcostemma Forskohlianum.
convolvulacea. *Willd.* 2 Guinea.
convolvulacea. Heyn. hrb. Holostemma Rhedianum.
cordata. *Arrab.* (non *seq.*) Brasilia.
cordata. Burm. Pergularia purpurea.
cordata. Forsk. Daemia cordata.
cordata. Walt. acuminata.
crassifolia. H. Par. Gomphocarpus arborescens.
crassifolia. Lin. Gomphocarpus fruticosus.
crispa. Lin. Pachycarpus crispus.
curassavica. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 9.
A. bicolor. *Moench.*
curassavica. Lour. Toxocarpus Wightianus.
Daemia. Forsk. Daemia Forskohlei.
davurica. Willd. Cynanchum roseum.

ASCLEPIAS

debilis. *Michx.* 2l Am. septr. *S.* 17.
A. parviflora. *Ait.* sec. *Elliot.* *
decumbens. Willd. tuberosa.
elegans. *Arrab.* Brasil.
exaltata. Lin. syriaca.
exaltata. Link. connivens.
ferruginea. *Willd.* 2l Caracas. †
filiformis. *Lin.* Pr. b. sp. *S.* 2.
filiformis. Spr. nr. 28. A. Jacquiniana.
floridana. Lam. Acerates longifolia.
foetida. Cav. Cynanchum foetidum.
Forskohlei. *R. S.* ♄? Arab. fel.
A. nivalis. *Gmel.* syst.
A. nivea. *Forsk.* (non *Lin.*)
fruticosa. Lin. Gomphocarpus fruticosus.
fusca. Lour. Cynanchum fuscum.
fuscata. Willd. Cynanchum fuscatum.
galioides. *H. B.* ♄ Mexico.
A. verticillata. *Lin.* sec. *Spr.*
gigantea. Andr. Lam. Calotropis procera.
gigantea. Lin. Calotropis gigantea.
glabra. Forsk. Daemia glabra.
glabra. Mill. Gomphocarpus fruticosus.
glaucescens. *H. B.* N. Hispan. *S.* 26.
gonocarpos. Gmel. Gonolobus carolinensis.
graminea. *Lam.* Ind. or. *S.* 3.
grandiflora. Lin. Xysmalobium grandiflorum.
Greeniana. *Nutt.* (ex *Loudon.*) 2l Am. sptr.
hastata. *Bunge.* 2l China bor.
hispida. *Arrab.* Brasil.
humistrata. Walt. amplexicaulis.
hybrida. Michx. variegata.
Jacquiniana. *Spr.* N. Granat.
A. filiformis. *Spr.* nr. 28. (non nr. 2.)
Cynanchum filiforme. *Jacq.*
Gonolobus filiformis. *R. S.*
Cynanchum leucanthum. *Jacq.* sec. *Gmel.*
illinoensis. Michx. syriaca.
incarnata. *Lin.* 2l Am. sept. *S.* 18.
β. A. pulchra. *Ehrh.* (sec. *Pers. Torr.*)
incarnata. Walt. Gomphocarpus longifolius.
Klaprothiana. *Schult.* hrb. Am. septr. †
A. acuminata. *Willd.* hrb. (non *Pursh.*)
lactifera. Lin. Gymnema lactiferum.
lanceolata. Ives. Gomphocarpus viridiflorus.
lanceolata. Walt. paupercula.
lancifolia. Steud. laurifolia.
laniflora. Forsk. Canahia laniflora.
lanuginosa. *H. B.* 2l Mexico.
lanuginosa. Nutt. A. Nuttalliana.
laurifolia. *Michx.* 2l Pensylvan. *S.* 11.
A. acuminata. *Pursh.* sec. *Spr. Nutt.* **
A. lancifolia. *Steud.* Nmcltr. ed. 1.
Linaria. *Cav.* 2l Mexico. *S.* 35.
Lindleyi. Gill. citrifolia.
linifolia. *Lagasc.* ♄ Mexico. *S.* 4.
A. virgata. *Balb.*
(cfr. Gomphocarpus angustifolius.)
longifolia. Michx. Acerates longifolia.
longistigma. Roxb. Toxocarpus longistigma.
lutea. *Rafin.* Philadelphia.
lutea. Mill. Cynanchum luteum.
macrophylla. *Willd.* hrb. ♄ Cumana. †
margaritacea. *Hffmsg.* ⊙ Brasil.
media. Hort. Cynanchum medium.
melliodora. *Hilar.* Brasil. *S.* 39.
mexicana. *Cav.* ♂ 2l Mexico. *S.* 5.
(cfr. A. rubricaulis.)
microphylla. *Roth.* Ind. or. *S.* 33.
monanthea. *Arrab.* Brasil.
mucronata. Thunb. Metaplexis mucronata.
multicaulis. *Arrab.* 2l Brasil.
nigra. Lin. Cynanchum nigrum.
nitida. *Arrab.* Brasil.
nivalis. Gmel. A. Forskohlei.
nivea. *Lin.* ♄ Am. sept. Hispaniol. *S.* 10.
nivea. Forsk. A. Forskohlei.
nutans. Mühlbrg. Acerates viridiflora.
Nuttalliana. *Steud.* 2l Missouri.
A. lanuginosa. *Nutt. S.* 37. ***

* sed separant *Pursh, Mühlenberg, Torrey.*
** At clbms. *Torrey* utramque distinctam recenset.
*** *Sprengelius* cum homonyma *Humboldtiana* jungit quae sec. descriptiones esse nequit.

obovata. Elliot. Gomphocarpus viridiflorus.
obtusifolia. *Michx.* 2l Carolina. *S.* 24.
A. purpurascens. *Walt.* (non *Lin.*)
oenotheroides. *Chmss. Schlcht.* 2l Vera Crux.
ovata. Autor. Cynanchum Vincetoxicum.
parviflora. *Ait.* 2l Carol. Florid. *S.* 8.
A. perennis. *Walt.*
A. polystachya. *Walt.* (sec. *Spr.*) *
(cfr. A. debilis.)
parviflora. R. S. nr. 45. parvifolia.
parvifolia. *R. S.* emend. ♄ Am. austr.
A. parviflora. *R. S.* nr. 45.
paupercula. *Michx.* 2l Virgin. *S.* 7.
A. floridana. *Lam.* (sec. *Nutt.*)
A. lanceolata. *Walt.* (sec. *Pursh.*)
pedicellata. Walt. Podostigma pubescens.
perennis. Walt. parviflora.
periplocaefolia. Nutt. acuminata.
phytolaccoides. *Pursh.* 2l Carolina. *S.* 16.
pilosa. *Arrab.* 2l Brasil.
plicata. *Roth.* Ind. or. *S.* 32.
polystachya. Walt. parviflora.
procera. Ait. Calotropis procera.
pubescens. Lin. Gomphocarpus arborescens.
pubescens. Moench. syriaca.
pulchra. *Arrab.* Brasil.
pulchra. Ehrh. incarnata.
purpurascens. *Lin.* 2l Am septr. *S.* 2.
purpurascens. Walt. obtusifolia.
quadrifolia. *Jacq.* 2l Am. septr. *S.* 13.
quinqueflora. *Arrab.* Brasil.
racemosa. Roxb. Cosmostigma racemosum.
radians. Forsk. Cynanchum radians.
repanda. Forsk. Gomphocarpus crispus.
rosea. *H. B.* 2l Mexico. *S.* 6.
rotundifolia. *Mill.* ♄ Pr. b. sp. †
rubra. *Lin.* Virginia **
rubra. Sievers. Apocynum sibiricum.
rubricaulis. *H. B.* 2l Mexico.
A. mexicana. *Cav.* sec. *Spr.*
salicifolia. *Lodd.* 2l Mexico?
scandens. Beauv. Doemia scandens.
scandens. Mill. Sarcostemma Swartzianum.
setosa. Forsk. Gomphocarpus setosus.
sibirica. Murr. Cynanchum sibiricum.
singularis. *Arrab.* Brasil.
spinosa. *Arrab.* Brasil.
spiralis. *Forsk.* ♄ Arabia. *S.* 34.
stipitacea. Forsk. Sarcostemma stipitacea.
syriaca. *Lin.* 2l Am. septr. *S.* 14.
A. Apocynum. *Gater.*
A. pubescens. *Moench.*
β. A. exaltata. *Lin.*
γ. A. s. illinoensis. *Pers.*
(non A. obovata. *Ell.*)
(cfr. A. tomentosa.)
tenacissima. Dec. H. monsp. quid?
tenacissima. Roxb. Gymnoma tenacissimum.
tenuissima. *Roxb.* Ind. or.
tetrapetala. *Dennst.* Ind. or.
(*Rheed* H. mal. IX. t. 17.)
tingens. Roxb. Gymnoma tingens.
tomentosa. *Elliot.* 2l Am. septr.
A. syriaca. *Lin.* var. *Spr.*
truncata. *Willd. Link.* ♄ — —
tuberosa. *Lin.* 2l Am. septr. *S.* 38.
β. A. decumbens. *Willd.* (sec. *Pursh.*)
umbellata. *Arrab.* 2l Brasil.
undulata. Lin. spec. Xysmalobinum undulatum.
undulata. Lin. syst. Pachycarpus crispus.
Vanillea. *Rafin.* Kentuky Am. septr. *S.* 12.
variegata. *Lin.* 2l Am. septr. *S.* 23.
A. hybrida. *Michx.*
verticillata. *Lin.* 2l Am. septr. *S.* 1.
(cfr. A. galioides.)
villosa. Balb. Cynanchum villosum.
villosa. Mill. Gomphocarpus fruticosus.
viminalis. Lin. Sarcostemma viminale.
viminalis. Sw. Sarcostemma Swartzianum.
viminalis. Willd. Sarcostemma clausum.
Vincetoxicum. Lin. Cynanchum Vincetoxicum.

* *Pursh.ius* et *Nuttallius* de hac specie silent.
** Silet hanc speciem cum autoribus Florarum Am. sept. cbms *Sprengel.*

viridiflora. Pursh. Gomphocarpus viridiflorus.
viridis. Walt. Anantherix viridis.
virgata. *Balb.* 2↳ Am. sptr.
volubilis. Lin. Hoya viridiflora.
vomitoria. Roenig. Diplolepis Menziesii.
nr. 20. *Gmel.* sib. Cynanchum Vincetoxicum.
21. *Gmel.* sib. Cynanchum sibiricum.
22. *Gmel.* sib. Cynanchum roseum.

ASCRA. *Schott. Spr.* c. p. 407.
Fam. Bixineae. *Meissn. Bartl.* — Guttiferae Garcinieae. *Rchbch.*
brasiliensis. *Schott.* ♄ Brasil.

Ascyreia. *Chois.* Hypericum.

ASCYRUM. *Lin. Spr.* 2634. *Dec.* I. 355.

Hypericoides. *Adans.*
Fam. Hypericineae. *Juss.* — Myrti. *Rül.* — Perforatae. *Lin.* (olim.) — Phalarsiphyta. *Neck.* — Rotaceae. *Lin.*
amplexicaule. *Michx.* ♄ Carolina. Florid. *S.* 2. *D.* 5.
A. stans. *Willd.* (*β.* var. *Chois.*)
coriaceum. Moench. Hypericum calycinum.
Crux Andreae. *Lin.* ♄ Virgin. Jamaic. *S.* 4. *D.* 3.
(cfr. A. multicaule, pauciflorum, helianthimifolium.)
glandulosum. Moench. Hypericum balearicum.
helianthemifolium. *Michx.* ♄ Am. sptr.
A. Crux Andreae. *Lin.?* (*Torr.* var.)
humifusum. Labil. Hypericum humifusum.
hypericoides. *Lin.* ♄ Am. septr. *S.* 3. *D.* 4.
involutum. Labil. Hypericum involutum.
linifolium. *Spach.* ♄ Louisiana.
Michauxii. *Spach.* ♄ Am. sptr.
A. multicaule. *Michx.* (ex parte.) *S.* 5.
monogynum. Moench. Hypericum monogynum.
nummularifolium. Banks. pumilum.
multicaule. Michx. A. Michauxii, oblongifolium, spathulatum.
oblongifolium, *Spach.* ♄ Am. sptr.
A. crux Andreae. var. *Torr.*
A. multicaule. *Michx.* (ex parte.)
pauciflorum. *Nutt.* ♄ Georgia. *D.* 2.
A. Crux Andreae. *Lin.* var. *Spr.*
pumilum. *Michx.* ♄ Am. sept. *D.* 1. *S.* 6.
A. nummularifolium. *Banks.*
sibiricum. Lam. Hypericum Ascyrum.
spathulatum. *Spach.* ♄ Am. sptr.
A. multicaule. *Michx.* (ex parte.)
stans. *Michx.* ♄ Carolina. *S.* 1. *D.* 5.
A. hypericoides. *Lin.* (sec. *Pursh.*)
Hypericum tetrapetalum. *Lam.*
(cfr. amplexicaule.)
villosum. *Lin.* ⊙ Am. septr.
Hypericum ferrugineum. *Banks.*
Hypericum pilosum. *Walt. S.* 2631. 62.
Hypericum setosum. *Lin.* (sec. *Ait.*)
Hypericum simplex. *Pursh.* (non? *Michx.*)

Asephananthes. *Bory.* Passiflora.

ASIMINA. *Adans. Spr.* 2026. *Dec.* I. p. 87.
Fam. Aponaceae. *Adans. Dec.* — Glyptosperma. *Vent.* — Ranunculaceae Unoneae. *Rchbch.*
campechiana. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 5. *D.* 5.
grandiflora. *Dunal.* ♄ Georg. Florid. *S.* 4. *D.* 4.
Anona grandiflora. *Bartr.*
Anona obovata. *Willd.*
Orchidocarpum grandiflorum. *Michx.*
Porcelia grandiflora. *Pers.*
parviflora. *Dun.* ♄ Virgin. Carol. *S.* 1. *D.* 1.
Orchidocarpum parviflorum. *Michx.*
Porcelia parviflora. *Pers.*
pygmaea. *Dun.* ♄ Georg Florid. *S.* 3. *D.* 5.
Anona pygmaea. *Bartr.*
Orchidocarpum pygmaeum. *Michx.*
Porcelia pygmaea. *Pers.*
triloba. *Dun.* ♄ Pensylv. Florid. *S.* 2. *D.* 2.
Anona triloba. *Lin.*
Orchidocarpum arietinum. *Michx.*
Porcelia triloba. *Pers.*

Aspalathium. *Medic.*
bituminosum. Medic. Psoralea bituminosa.
palaestinum. Medic. Psoralea palaestina.

Aspalathoides. *Dec.* Anthyllis.

ASPALATHUS. *Lin. Spr.* 2505. *Dec.* II. 137.

Achironia. *Royen. Ludw.*

Aulacinthus. *E. Meyer.*

Buchenroedera. *Eckl. Zeyh.*

Eriocalyx. *Neck.*

Scaligera. *Adans.*
Fam. Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae Genistae. *Adans.* — Leguminosae Loteae. *Dec.* — Papilionaceae. *Lin.* Loteae. *Spach.* — Cassieae Genisteae. *Rchbch.*
abietina. *Thunb.* ♄ Afr. austr. *
A. crassifolia. *Andr.?* (sec. *E. Meyer.*)
acanthes. *Eckl. Zeyh.*
acanthophylla. *Eckl. Zeyh.*
acicularis. *E. Meyer.*
aculeata. *Thunb. S.* 5. *D.* 2.
aculeata. Willd. hrb. tridentata.
acuminata. *Lam. S.* 3. *D.* 3.
A. pungens. *Thunb.*
acuminata. Thunb. ambigua.
adelphea. Eckl. Zeyh. subtingens.
adscendens. E. Meyer. elongata.
aemula. *E. Meyer.*
A. argentea. *Eckl. Zeyh.* (non *Lin.*)
affinis. *Thunb. S.* 49. *D.* 33.
A. pinguis. *Willd.* hrb.
Agardhiana. *Dec.* 69.
albanensis. *Eckl. Zeyh.*
A. tomentosa. *E. Mey.*
albens. *Thunb. S.* 30. *D.* 10.
albens. Willd. hrbr. armata.
albiflora. Eckl. Zeyh. multiflora.
albens. Lin. argyraea.
alopecuroides. *E. Meyer.*
alpina. *Eckl. Zeyh.*
ambigua. *Dec.* 71.
A. acuminata. *Thunb.* (non *Lam.*)
alternifolia. *Spr.* 13.
angustissima. *E. Meyer.*
anthylloides. *Lin. S.* 15. *D.* 67.
Anthyllis aspalathoides. *Lin.*
appendiculata. *E. Meyer.*
arachnoidea. Otto. setacea.
a aneosa. *Lin.* ♄ *S.* 35. *D.* 48.
A. pilosa. *Sieb.* hrbr. cap.
β. A. Simsiana. *Eckl. Zeyh.* nr. 1464. (non. 1372.)
(non Anthyllis quinqueflora. *Lin.* sec. *Meyer.*)
arborea. *Lour.* ♄ Cochinchina. *S.* 66. *D.* 85.
argentea. *Lin.* ♄ *S.* 19. *D.* 59.
A. sericea. *Berg.*
argentea. Eckl. Zeyh. aemula.
argyraea. *Dec.* 11.
A. albens. *Lin.?*
β. A. macrocarpa. *Eckl. Zeyh.*
arida. *E. Meyer.*
A. spinescens. *Dec.* 2↳ (non *Thunb.* sec. *Meyer.*)
armata. *Thunb. S.* 32. *D.* 12.
A. albens. *Willd.* hrbr.
Buchenroedera teretifolia. *Eckl. Zeyh.*
asparagoides. *Lin. fil. S.* 45. *D.* 23.
astroites. *Lin. S.* 10. *D.* 8.
(cfr. A. vulnerans.)
astroites. Thunb. racemosa.
aulonogena. *Eckl. Zeyh.*
batodes. *Eckl. Zeyh.*
bicolor. *Eckl. Zeyh.*
biflora. *E. Meyer.*
borbonica. Hort. ♄ (quid?)
bracteata. *Thunb. S.* 56. *D.* 82.
(cfr. A. pedunculata.)
callosa. *Lin. S.* 27. *D.* 70.
A. tylodes. *Eckl. Zeyh.*
callosa. Sims. A. Simsiana.
canaliculata. E. Meyer. stenophylla.
candicans. *Ait. D.* 57.
A. niveq. *Thunb.* var. *Spr.*
canescens. *Lin. S.* 31. *D.* 52.
A. mollis. *Lam.* sec. *Spr.*
β. A. neanthes. *Eckl. Zeyh.*
(cfr. A. Joubertiana.)
capitata. *Lin. S.* 36. *D.* 7.

* Omnes species suffrutices vel fruticuli Africae australis incolae nisi alia indicata patria. Cfr. *Eckl. Zeyh.* Enum. pl. Afr. austr. p. 194—222. et: *E. Meyer.* Comment. p. 37—65. De synonymia: *Walpers* Animadvers. critic. in Leguminosas capenses. Linnaea XIII. 480—505

ASPALATHUS

A. comosa. *Willd.* hrbr.
β. A. glomerata. *Lin. fil.*
carnosa. *Lin. S.* 47. *D.* 30.
β. A. sulcata. *Vogel.* mpt.
γ. A. erythrodes. *Eckl. Zeyh.*
cephalotes. *Thunb. S.* 35. *D.* 50.
cerrhanta. Eckl. Zeyh. globosa.
Chamissonis. *Vogel.* (*Lin.* X. 597.)
Chenopoda. *Lin. D.* 9.
A. Chenopus. *Spr.* 11.
A. ciliaris. *Bot. Mag.?* (sec. *Walp.*)
chortophila. Eckl. Zeyh. intermedia.
ciliaris. *Lin. S.* 38. *D.* 55.
ciliaris. Bot. Mag. A. Chenopoda.
ciliaris. E. Meyer. A. Meyeriana.
ciliaris. Willd. hrbr. papillosa.
cinerascens. *E. Meyer.* intermedia.
cinerea. *Thunb. S.* 21. *D.* 65.
A. cytisoides. *Lam.* (sec. *Walp.*) *D.* 75.
coerulescens. E. Meyer. Krebsia argentea.
collina. *Eckl. Zeyh.*
comosa. *Thunb. S.* 34. *D.* 49.
A. thymifolia. *Thunb.* (sec. *Spr.*)
comosa. Willd. hrbr. capitata.
corrudaefolia. *Dec.* 24.
A. rigescens. *E. Meyer.*
corrudaefolia. Berg. genistoides, secunda.
corymbosa. *E. Meyer.*
Aspalatus. nr. 677. Hrb. cap. un. it.
crassifolia. *Andr. S.* 48. *D.* 32.
(cfr. A. abietina.)
cretica. Lin. Anthyllis Aspalathi, Hermanniac.
cuneata. *E. Meyer.*
Buchenroedera alpina. *Eckl. Zeyh.*
β. Buchenroedera gracilis. *Eckl. Zeyh.*
Aulacinthus gracilis. *E. Mey.*
cuneata. Don. Lespedeza eriocarpa.
cymbaeformis. *Dec. S.* 48. *D.* 28.
A. ericaefolia. *Berg.?* (non *Lin.*)
A. uniflora. *Lam.* (non *Lin.*)
β. A. scaphoides. *Eckl. Zeyh.*
cytisoides. Lam. cinerea.
dasyantha. *Eckl. Zeyh.*
deciduifolia. Eckl. Zeyh. nigra.
diffusa. *Eckl. Zeyh.*
A. lepida. *E. Mey.*
divaricata. *Thunb. S.* 58. *D.* 42.
A. acuminata β *Meyer. Walp.*
A. galioides. *Sieb.*
divergens. Willd. hrb. microphylla.
Dorycnium. Autor. Dorycnium suffruticosum.
Dregeana. *Walp.*
A. elongata. *E. Mey.* (non *Eckl. Zeyh.*)
dubia. *E. Meyer.*
A. triquetra. *Thunb.?* (sec. *Meyer.*)
Ebenus. Lin. Brya Ebenus.
echinata. E. Meyer. teres.
Ecklonis. Vogel. A. Meyeriana.
elongata. *Eckl. Zeyh.* (non *E. Meyer.*)
A. adscendens. *E. Mey.* (sec. *Walp.*)
elongata. E. Meyer. A. Dregeana.
ericaefolia. *Lin. S.* 41. *D.* 17.
A. mollis. *Lam.* (sec. *Dec.*)
A. multiflora. *Sieb.* (non *Thunb.*)
ericaefolia. Berg. cymbaeformis.
ericaefolia. Thunb. ericoides.
ericaefolia. Willd. hrb. thymifolia.
ericoides. *E. Meyer.*
A. ericaefolia. *Thunb.* (non *Lin.* sec. *Mey.* et *Lin.* sec. *Walp.*)
A. flexuosa. *Willd.* hrb.
erinacea. *Lam.* †
eriophylla. *Walp.* (*Lin.* XIII. 499.)
erythrodes. Eckl. Zeyh. carnosa.
exigua. *Eckl. Zeyh.*
filicaulis. *Eckl. Zeyh.*
filifolia. *E. Meyer.*
(nec A. galioides. *Willd.* nec A. retroflexa. *Thunb.* sec. *Walp.*)
flexuosa. Thunb. mollis.
flexuosa. Willd. hrb. ericoides.
frankenioides. *Dec. S.* 67. *D.* 18.
fusca. *Thunb. S.* 26. *D.* 73.
galeata. *E. Meyer.*
galioides. *Lin. S.* 55. *D.* 38.
Aspalathus nr. 84. 87. et 90. *Hrb. un. it.*
galioides. Berg. Willd. hrb. pedunculata.
galioides. Sieb. divaricata.
garipensis. *E. Meyer.*
genistoides. *Lin. S.* 53. *D.* 26.
A. corrudaefolia. *Berg.* (sec. *Spr.*)
genistoides. Thunb. secunda.
globosa. *Andr.*
β. A. cerrhantha. *Eckl. Zeyh.*
globosa. Hort. globulosa.
globulosa. *E. Meyer.*
A. globosa. *Hort.*
(cfr. A. nigra.)
glomerata. Lin. fil. capitata.
hiatuum. *Eckl. Zeyh.*
hilaris. *Eckl. Zeyh.*
heterophylla. *Thunb. S.* 21. *D.* 58.
Crotalaria imbricata. *Willd.* hrbr. (non *Lin.*)
hirta. *E. Meyer.*
hispida. *Thunb. S.* 42. *D.* 19.
hispida. Willd. hrb. thymifolia.
holosericea. *E. Meyer.*
horrida. Eckl. Zeyh. spinosa.
Hystrix. *Thunb. Lin. fil. S.* 12. *D.* 13.
(cfr. A. microcarpa.)
Hystrix. Eckl. Zeyh. verrucosa.
jacobaea. *E. Meyer.*
A. sericea. *Eckl. Zeyh.* (non *Berg.*)
incompta. *Thunb. S.* 39. *D.* 25.
(A. nivea. *Thunb.* sec. *Spr.*)
incurva. *Thunb. S.* 39 *D.* 25.
incurvifolia. *Vogel. Walp.* (*Lin.* XIII. 497.)
indica. Lin. Indigofera aspalathoides.
iniqua. Eckl. Zeyh. rubescens.
intermedia. *Eckl. Zeyh.*
A. chortopila. *Eckl. Zeyh.*
A. cinerascens. *E. Mey.*
involucrata. E. Meyer. undulata.
Joubertiana. *Eckl. Zeyh.*
A. canescens γ major. *Meyer.*
juniperina. *Thunb.* ♄ *S.* 61. *D.* 45.
kannaensis. Eckl. Zeyh. thymifolia.
lactea. *Thunb.* ♄ *S.* 50. *D.* 35.
lanata. *E. Meyer.*
lanceolata. *E. Meyer.*
laricifolia. *Berg. Thunb. S.* 59.
A. laricina. *Dec.* 44.
laricina. Dec. laricifolia.
laricina. Lam. tridentata.
laxata. *Lin. S.* 16. *D.* 68.
lepida. E. Meyer. diffusa.
leptocoma. Eckl. Zeyh. microphylla.
leptophylla. *Eckl. Zeyh.*
leptothria. Eckl. Zeyh. poliotes.
leucocephala. *E. Meyer.*
linearifolia. *Dec.* 66.
A. linifolia. *E. Meyer.*
Anthyllis linifolia. *Lin.*
Aster linearifolius. *Burm.*
linifolia. *Steud.* (non *Meyer.* Flora 1830. 543.)
Ononis spicata. *Thunb.?* (sec. *Bernh.* in litt.)
linifolia. E. Meyer. linearifolia.
lotoides. *Thunb. S.* 14. *D.* 62.
Crotalaria linearis. *Burm.?* (sec. *Dec.*)
(cfr. A. cytisoides.)
lotoides. Willd. hrb. tridentata.
macrocarpa. Eckl. Zeyh. argyraea.
macrosepala. *Steud.*
marginalis. *Eckl. Zeyh.*
melanoides. Eckl. Zeyh. nigra.
Meyeriana. *Eckl. Zeyh.*
A. ciliaris. *E. Meyer. Lin.* var. *Walp.* (Hrb. un. it. nr. 78.)
A. Ecklonis. *Vogel.* in hrb. Berol.
micrantha. E. Meyer. thymifolia.
microcarpa. *Burch.* ♄ *D.* 15.
A. hystrix. *Thunb.* var. *Spr.*
microphylla. *Dec.* 76.
A. divergens. *Willd.* hrb. (sec. *Meyer.*)
A. leptocoma. *Eckl. Zeyh.*
minutifolia. *Vogel. Walp.* (l. c. p. 500.)
mollis. *Lam. Walp.*
A. flexuosa. *Thunb. S.* 43. *D.* 20.
A. muraltoides. *Eckl. Zeyh.*

A. varians. *Eckl. Zeyh.*
(cfr. A. canescens, ericaefolia.)
mucronata. *Lin. fil. S.* 1. *D.* 74.
multiflora. *Thunb. S.* 51. *D.* 27.
A. albiflora. *Eckl. Zeyh.*
multiflora. Sieb. ericaefolia.
Mundiana. *Eckl. Zeyh.*
muraltioides. *Eckl. Zeyh.* mollis.
neanthes. Eckl. Zeyh. canescens.
nervosa. *E. Mey.* prostrata.
nigra. *Lin. S.* 52. *D.* 26.
A. nigrescens. *E. Meyer.*
A. deciduifolia. *Eckl. Zeyh.*
A. globulosa. *E. Meyer.*
A. melanodes. *Eckl. Zeyh.*
A. pallens. *Eckl. Zeyh.* (sec. *Walp.*)
nigrescens. E. Meyer. nigra.
nivea. *Thunb. S.* 29. *D.* 83.
A. sericea. *Lam.* (sec. *Spr.*)
(cfr. A. candicans, incompta.)
nivea. Willd. hrb. purpurascens.
nodosa. *Vogel. Walp.* (*Lin.* XIII. 496.)
obtusata. *Thunb. S.* 2. *D.* 79.
opaca. *Eckl. Zeyh.*
oresigena. *Eckl. Zeyh.*
orientalis. *Lin.* ♄ Oriens. *S.* 17. *D.* 77.
pallens. Eckl. Zeyh. nigra.
pallescens. *Eckl. Zeyh.*
papillosa. *Eckl. Zeyh.*
A. ciliaris. *Willd.* hrbr.
parviflora. *Thunb. S.* 44. *D.* 21.
pedunculata. *Herit. Curt. D.* 80.
(A. bracteata. *Thunb.* sec. *Spr.*)
A. galioides. *Willd.* hrbr. (sec. *Walp.*)
persica. Burm. Lotus Garcini.
pilosa. *Lin. S.* 22. *D.* 63.
A. villosa. *Thunb.*
β. A. tridentata. *Berg.* mpt.
pilosa. Sieb. araneosa.
pinea. *Thunb. S.* 60. *D.* 41.
A. frutescens. *Vogel.* in hrb. Berol.
A. uniflora. *Thunb.?* (sec. *Walp.*)
pinguis. *Thunb. S.* 46. *D.* 31.
pinguis. Willd. hrb. affinis.
pinnata. *Lin. S.* 65. *D.* 84.
Pluckenetia. *Eckl. Zeyh.*
poliotes. *Eckl. Zeyh.*
A. leptothria. *Eckl. Zeyh.*
polyantha. *Walp.*
Buchenroedera multiflora. *Eckl. Zeyh.*
polycephala. *E. Meyer.*
procumbens. *E. Meyer.*
Aspalathus nr. 65. *Hrb. cap. un. it.*
propinqua. *E. Meyer.*
A. variegata. *Eckl. Zeyh.*
prostrata. *Eckl. Zeyh.*
A. nervosa. *E. Mey.* (sec. *Walp.*)
pulchella. *E. Meyer.*
Buchenroedera tenuifolia. *Eckl. Zeyh.*
Aulacinthus rigidus. *E. Mey.*
pungens. Thunb. acuminata.
purpurascens. *E. Meyer.*
A. nivea. *Willd.* hrb.
A. purpurascens. *Eckl. Zeyh.*
purpurea. Eckl. Zeyh. purpurascens.
quinquefolia. *Lin. S.* 24. *D.* 56.
racemosa. *E. Meyer.*
A. astroides. *Thunb.* (non *Lin.*)
ramulosa. *E. Meyer.*
remota. *Eckl. Zeyh.*
retroflexa. *Lin. D.* 39.
(non A. filifolia. *E. Meyer.* nec A. galioides. *Willd.* hrb.)
rigescens. E. Meyer. corrudaefolia.
rubens. *Thunb. S.* 28. *D.* 54.
rubescens. *Eckl. Zeyh.*
A. iniqua. *Eckl. Zeyh.*
rubrofusca. *Eckl. Zeyh.*
rugosa. *Thunb. S.* 25. *D.* 72.
sanguinea. *Thunb.* ♄ *D.* 34.
A. affinis. *Thunb.* var. *Spr.*
sanguinea. Eckl. Zeyh. vermiculata.
sarcantha. *Vogel.* mpt. *Walp.*
scaphoides. Eckl. Zeyh. cymbaeformis.
secunda. *E. Meyer.*
A. corrudaefolia. *Berg.?* (non *Dec.*)
A. genistoides. *Thunb.?* (non *Lin.*)
securifolia. *Eckl. Zeyh.*
β. A. spathulata. *Eckl. Zeyh.*
seriantha. *E. Meyer.*
sericea. *Lin. fil. S.* 20. *D.* 64.
sericea. Berg. argentea.
sericea. Eckl. Zeyh. A. jacobaea.
sericea. Lam. nivea.
setacea. *Eckl. Zeyh.*
A. arachnoidea. *Hort. Berol.*
Simsiana. *Eckl. Zeyh.* (nr. 1372. non 1464.)
A. callosa. *Sims.* (non *Lin.*)
Simsiana. Eckl. Zeyh. 1464. araneosa.
spathulata. Eckl. Zeyh. securifolia.
speciosa. *Steud.* (Flora 1830. 544.)
spicata. *Thunb. S.* 40. *D.* 14.
spinescens. *Thunb. S.* 8. *D.* 4.
spiniflora. Herit. Anthyllis Aspalathi.
spinosa. *Lin. S.* 6. *D.* 1.
β. A. horrida. *Eckl. Zeyh.*
squamosa. Thunb. in *Schult.* squarrosa.
squarrosa. *Thunb. S.* 54. *D.* 37.
A. squamosa. *Thunb.* ed. *Schult.*
stachyera. *Eckl. Zeyh.*
staurantha. *Eckl. Zeyh.*
stellaris. *Eckl. Zeyh.*
stenophylla. *Eckl. Zeyh.*
A. canaliculata. *E. Mey.?*
stricta. *Steud.* (Flora 1830. 543.)
suaveolens. *Eckl. Zeyh.*
A. venosa. *E. Mey.?* (sec. *Walp.*)
subtingens. *Eckl. Zeyh.*
β. A. adelphea. *Eckl. Zeyh.*
subulata. *Thunb. S.* 62. *D.* 43.
(cfr. A. trigona.)
succulenta. *E. Meyer.*
suffruticosa. Dec. Acropodium suffruticosum.
sulcata. Vogel. erythrodes.
tenuifolia. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 78.
teres. Eckl. Zeyh. echinata.
tomentosa. E. Meyer. albanensis.
thymifolia. *Lin. D.* 16.
A. kannaensis. *Eckl. Zeyh.*
A. ericaefolia. *Willd.* hrbr.
A. hispida. *Thunb.*
A. micrantha. *E. Mey.*
thymifolia. Thunb. comosa.
tridentata. *Lin. S.* 4. *D.* 61.
A. aculeata. *Willd.* hrb. (non *Thunb.*)
A. laricifolia. *Lam.* (sec. Spr.)
A. lotoides. *Willd.* hrb. (sec. *Walp.*)
tridentata. Berg. pilosa.
trigona. *Thunb. D.* 47.
(A. subulata. *Thunb.* sec. *Spr.*)
triquetra. *Thunb. S.* 37. *D.* 51.
truncata. *Eckl. Zeyh.*
tuberculata. *Walp.*
A. verrucosa. *Eckl. Zeyh.* (non *Lin.*)
tylodes. Eckl. Zeyh. callosa.
ulicina. *Eckl. Zeyh.*
undulata. *Eckl. Zeyh.*
A. involucrata. *E. Mey.*
uniflora. *Lin. S.* 51. *D.* 29.
(cfr. A. pinea.)
uniflora. Lam. cymbaeformis.
varians. Eckl. Zeyh. mollis.
variegata. *Eckl. Zeyh.*
(cfr. A. propinqua.)
venosa. E. Meyer. suaveolens.
vermiculata. *Lam. D.* 53.
A. sanguinea. *Eckl. Zeyh.* (non *Thunb.*)
A. thymifolia. δ. vermiculata. *E. Mey.?*
(cfr. A. verrucosa.)
verrucosa. *Lin. S.* 63. *D.* 6.
A. Hystrix. *Eckl. Zeyh.* (non *Lin.*)
(A. vermiculata. *Lam.* sec. *Spr.*)
verrucosa. Eckl. Zeyh. tuberculata.
versicolor. *E. Meyer.*
villosa. Thunb. pilosa.
viminea. *E. Meyer.*
virgata. *Thunb. S.* 18. *D.* 60.

vulnerans. *Thunb. D.* 40.
A. astroites. *Lin.* (sec. *Spr.*)
A. Hystrix. *Lam.* (sec. *Meyer.*)
Wurmbeana. *E. Meyer.*

ASPARAGUS. *Lin. Spr.* 1257.
Fam. Asparagi. *Rül. Juss.* — Asphodeleae. *R. Br.* — Gonoophyta. *Neck.* — Liliaceae Asphodeleae Asparageae. *Endl.* — Liliaceae Aspargi. *Adans.* — Lilia monopetala. *Roy.* — Sarmentaceae. *Lin.* Asphodeli. *Spr.* — Sarmentaceae Smilaceae. *Rchbch.*
acerosus. *Roxb. Wall.* cat. Ind. or.
β. A. Curillus. *Hamilt.* hrb.
acerosus. Thunb. hrb. †
acutifolius. *Lin.* ♄ Eur. medit. *S.* 16.
A. Corruda. *Scop.*
adscendens. Hamilt. volubilis.
aethiopicus. *Lin.* 2 Pr. b. sp. *S.* 9.
(cfr. A. lanceus, scandens.)
africanus. *Lam.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 8.
Agul. *Forsk.* Arabia. †
albus. *Lin.* ♄ Eur. medit. Afr. bor. *S.* 4.
albus. Thunb. A. Thunbergianus.
amarus. *Dec.* 2 Gall. Austr. litt. *S.* 26.
A. marinus. *Rchbch.*
A. officinalis α maritimus. *Moric.*
A. scaber. *Brign.*
aphyllus. *Lin.* ♄ Terrae medit. *S.* 2.
A. horridus β. *Red.*
A. phyllacanthos. *Lam.*
arborescens. *Willd.* ♄ Teneriffa.
asiaticus. *Lin.* ♄ Asia. Ind. or. *S.* 7.
Breslerianus. *Schult.* — —
A. verticillatus. *Schrb.* Hrb.
A. verticillatus α triphyllus. *Bresl.*
Broussonetii. *Jacq.* ♄ Afr. bor.
A. stipularis. *Hort.* par. (et *Forsk.* sec. *Spr.*)
capensis. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 10.
A. rubicundus. *Berg.* (sec. *Lin.*)
caspius. *Hort. Vindb.* 2 Mare casp.
collinus. Jan. tenuifolius.
Corruda. Scop. acutifolius.
crispus. *Lam.* 2 Isle de France. *S.* 27.
A. decumbens. *Jacq.* sec. *Poir.*
curillus. Roxb. filicinus.
curillus. Hamilt. acerosus.
davuricus. *Fisch.* 2 Davuria. *S.* 19.
A. officinalis. *Lin.* var.? *Ledeb.*
declinatus. *Lin.* 2 Pr. b. sp. Isle de Fr. *S.* 23.
decumbens. *Jacq.* 2 Pr. b. sp. *S.* 22.
(cfr. A. crispus.)
dependens. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 3.
A. rubicundus. *Berg.* sec. *Bresler.*
doria. Hort. Belv. (quid?)
draco. Lin. Dracaena draco.
dubius. *Decaisn.* ♄ Ins. Timor.
erectus. Thunb. Dracaena erecta.
exaltatus. *Smith.* et *Buch.* — — †
exuvialis. *Burch.* ♄ Pr. b. sp.
falcatus. *Lin.* ♄ Ceylon. Japon. *S.* 12.
fasciculatus. *R. Br.* N. Holl. *S.* 15.
filicinus. *Hamilt.* 2 Ind. or. *S.* 28.
A. Curillus. *Roxb.*
flexuosus. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 20.
gibbus. *Bunge.* 2 China bor.
graminifolius. Lin. Dracaena graminifolia.
grandiflorus. *Willd.* Hrb. ♄ Teneriffa.
horridus. *Lin.* ♄ Terr. medit. *S.* 1.
(cfr. A. aphyllus.)
inderiensis. Blum. maritimus.
lanceus. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp.
(A. aethiopicus. *Lin.* sec. *Spr.* falso.)
laricinus. *Burch.* ♄ Pr. b. sp.
longifolius. *Fisch.* 2 Sibiria.
marinus. Rchbch. amarus.
maritimus. *Pall.* 2 Mare casp. Sibir. *S.* 18.
A. inderiensis. *Blum.* in *Ledeb.*
A. officinalis var. humilis. *Bbrst.*
A. Tauscheri. *Fisch.*
Asparagus nr. 6. var. 1. *Gmel.* sib. (sec. *Schult.*)
maritimus. Mill. Autor. officinalis.
mauritianus. Lam. H. Par. declinatus.
medeoloides. Thunb. Medeola asparagoides.
myrtifolius. Hort. Liverp. (quid?)
nanus. Loddig. (quid?)
Nivenianus. *Schult.* ♄ Pr. b. sp.
Asparagus nr. 95. *Hrb. cap. un. it.*
officinalis. *Lin.* 2 Europ. Sibir. Japon. *S.* 25.
A. o. γ altilis. *Willd.*
A. sativus. *Mill.*
Asparagus nr. 6. *Gmel.* sib. nr. 1239. *Hall.* helv.
β. A. o. maritimus. *Lin.*
A. maritimus. *Mill. Autor.*
A. prostratus. *Dumort.*
(cfr. A. davuricus.)
orientalis. Besser. (quid?)
parviflorus. *Turtsch.* 2 Sibir. baical.
pectinatus. Redout. scandens.
phyllacanthus. Lam. aphyllus.
plocamoides. *Webb.* 2 Teneriffa.
prostratus. Dumort. officinalis.
racemosus. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 14.
retrofractus. *Lin.* ♄ Afr. austr. *S.* 11.
rivalis. *Burch.* Afr. austr.
rubicundus. Berg. capensis, dependens, stipulaceus.
sarmentosus. *Lin.* Ind. or. *S.* 13.
sarmentosus. Heyn. hrb. volubilus.
sativus. Mill. officinalis.
scaber. *Lowe.* (non *Brign.*) ♄ Madera.
scaber. Brign. amarus.
scandens. *Thunb.* 2 Pr. b. sp.
A. aethiopicus. *Lin.* (sec. *Spr.* sed vix.)
A. pectinatus. *Red.?* sec. *Schult.*
scoparius. *Lowe.* ♄ Madera.
Smithianus. *Webb.* 2 Teneriffa.
spinescens. *Steud.* ♄ Pr. b. sp.
stipulaceus. *Lam.* ♄ Pr. b. sp.
A. rubicundus. *Berg?* sec. *Lam.*
stipularis. *Forsk.* 2 Aegypt. *S.* 5.
(cfr. A. Broussonetii.)
striatus. Lin. Dracaena striata.
subulatus. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 21.
sylvaticus. W. K. tenuifolius.
Tauscheri. Fisch. maritimus.
tenuifolius. *Lam.* 2 Eur. austr.
A. officinalis β sylvestris. *Willd.*
A. sylvaticus. *W. K. S.* 24.
β. A. collinus. *Jan.*
terminalis. Lin. Dracaena ferrea.
tetragonus. *Bresler.* 2 Pr. b. sp.
Thunbergianus. *Schult.* ♄ Pr. b. sp.
A. albus. *Thunb.* (non *Lin.* sec. *Schult.*)
triacanthos. *Willd.* ♄ Pr. b. sp.
tricarinatus. *Red.* 2 — —
trichophyllus. *Bunge.* 2 China bor.
tuberosus. Hort. Dorpat. — — †
umbellatus. *Bresler.* 2 Ins. Canar.
umbellulatus. *Bresler.* 2 Ins. Maurit.
undulatus. Thunb. Dracaena undulata.
verticillatus. *Lin.* 2 Tauria. As. min. *S.* 17.
A. verticillaris. *Link* in *Buch.?*
A. officinalis volubilis. *Pall.* ind. t.
(cfr. A. Breslerianus.)
volubilis. *Hamilt. Wall.* Ind. or.
β. A. adscendens. *Hamilt.*
A. asiaticus. *Heyn.* hrb.
γ. A. sarmentosus. *Heyn.* hrb.
volubilis. Thunb. Medeola angustifolia.
6. *Gmel.* sib. maritimus, officinalis.
1239. *Hall.* officinalis.

ASPASIA. *Lindl.* (pag. 139.)
Fam. Orchideae Vandeae. *Lindl.*
epidendroides. *Lindl.* 2 Panama-Columbia.
variegata. *Lindl.* (B. R. t. 1907.) 2 Am. austr.

Aspelina. *Cassin.* Senecio Aspelina.

ASPEGRENIA. *Poep. Endl.*
Fam. Orchideae Malaxideae. *Endl.*
scirpoidea. *Poep. Endl.* 2 Peru?

Aspera. *Moench.*
nutans. Moench. Galium minimum.

Asperella. *Humb. Borpl.*
Hystrix. H. B. Elymus Hystrix.

ASPERUGO. *Lin. Spr.* 600. *Dietr.* 740.
Fam. Boragines. *Adans. Juss.* — Asperifoliae. *Lin.* Borragineae. *Rchbch.* — Asperifoliae Cynoglosseae. *Endl.* — Oligantherae pentandrae asperifoliae. *Roy.* — Trachytophyta. *Neck.*
aegyptiaca. Lin. Anchusa verrucosa.
procumbens. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 1. *Dr.* 1.
A. vulgaris. *Dum. Cours.*

Asperugo nr. 7. *Gmel.* sib.
Asperugo nr. 606. *Hall.*
vulgaris. Dum. Cours. procumbens.

ASPERULA. *Lin. Spr.* 388. *Dec.* IV. 581. *Dietr.* 553.
Fam. Aparines. *Adans.* — Fructiflorae. *Roy.* — Galia. *Rül.* — Phyllastrophyta. *Neck.* — Rubiaceae. *Juss.* Stellatae. *Dec.* — Stellatae. *Lin.*
algerica. Pers. hirsuta.
Allionii. Baumg. hexaphylla.
alpina. *Bbrst.* 4 Caucas. *S.* 13. *D.* 23. *Dr.* 23.
A. cynanchica. *Steven.*
Aparine. Besser. rivalis.
arcadiensis. *Ker.* 4 Pelopones. *S.* 22. *D.* 19. *Dr.* 19.
aristata. *Lin. fil.* 4 Eur. austr. *D.* 14.
A. flaccida. *Tenor.*
A. longiflora. *W. K.* sec. *Spr. M. K.*
aristata. Hort. hirsuta.
arvensis. *Lin.* 4 Eur. austr. *S.* 21. *D.* 1. *Dr.* 31.
A. ciliata. *Moench.*
A. dubia. *Willd.* hrb.
β. A. erecta. *Hort.*
A. recta. *Hort.*
Asperula nr. 733. *Hall.* helv.
asperrima. *Boiss.* Hispan.
belgica. Herbar. galioides.
Boissieriana. *Steud.* Hispan.
A. paniculata. *Boiss.* (non *Bung. Ledbr.*)
brevifolia. Vent. Crucianella rigida.
calabrica. Lin. Ernodea montana.
canescens. *Visian.* (Flora 1829. Ergbl. 4.) 4 Dalmatia.
capitata. Kit. hexaphylla.
ciliaris. Dec. Crucianella stylosa.
ciliata. *Rochel.* 4 Bannatus.
ciliata. Moench. calabrica.
commutata. R. S. tomentosa.
crassifolia. *Lin.* ♄ Ital. *S.* 16.
A. maritima. *Tenor.*
(cfr. A. incana, tomentosa.)
cretacea. *Willd.* 4 Sibir. *D.* 24. *Dr.* 24.
cruciata. *Arrab.* 4 Brasil.
cyanea. *Arrab.* 4? Brasil.
cynanchica. *Lin.* 4 Europ. *S.* 12. *D.* 9. *Dr.* 5.
A. rubeola α *Lam.* fl. fr.
A. tinctoria β *Lam.* Enc.
Asperula nr. 730. *Hall.* helv.
Galium cynanchicum. *Scop.*
(cfr. A. pyrenaica.)
cynanchica. Steven. alpina.
debilis. *Ledeb.* 4 Tauria. *D.* 20. *Dr.* 20.
deficiens. *Vivian.* Corsica.
digyna. Link. scabra.
dubia. Willd. arvensis.
erecta. Hortul. arvensis, tinctoria.
eriocarpa. *Boiss.* Hispan.
fallax. Ehrh. laevigata.
flaccida. Tenor. aristata.
foetida. Autor. Ernodea montana.
galioides. *Bbrst.* 4 Eur. austr. Taur. *S.* 25. *D.* 34. *Dr.* 10.
A. belgica. *Herbar.*
A. glauca. *Besser.*
Galium glaucum. *Lin.*
Galium grandiflorum. *Fl. Nicro. Danub. Clairv.*
Galium montanum. *Pollich.*
Galium nr. 46. *Gmel.* sib.
β. Galium campanulatum. *Vill.*
Galium glaucum. *All.*
Galium Halleri. *Suter.*
Galium nr. 714. *Hall.* helv.
(cfr. A. tyraica.)
glauca. Besser. galioides.
gracilis. *C. A. Meyer.* Caucas.
graveolens. *Bbrst.* (Schult. Mant. III. 376.) 4 Tauria.
hexaphylla. *All.* 4 Ital. Hungar. *S.* 25. *D.* 6. *Dr.* 4.
A. Allionii. *Baumg.*
A. capitata. *Kit.*
A. umbellata. *Willd.* Hrb. (sec. *Spr.*) *D.* 37.
hirsuta. *Desf.* Afr. bor. Lusit. *S.* 24. *D.* 16. *Dr.* 16.
A. algerica. *Pers.*
A. aristata. *Hort.*
A. repens. *Brot.*
hirta. *Ramond.* 4 Pyrenaei. *S.* 23. *D.* 7. *Dr.* 7.
humifusa. *Besser.* Caucas. Podol. As. bor. *S.* 27. *D.* 35. *Dr.* 36.
Galium apricum. *Sieb.* cret.

Galium humifusum. *Bbrst. D.* IV. 608. 81. *Dr.* 552. 82.
Galium parisiense. *Pall.* ind. t.
Galium ruthenicum. *Willd.?*
incana. *Sib. Sm.* 4 Ital. As. min. *D.* 8. *Dr.* 18.
(A. crassifolia. *Lin.* sec. *Spr.*)
Crucianella pubescens. *Willd.?* (sec. *Poir.*)
(cfr. A. tomentosa.)
involucrata. *Berger. Whlbrg.* Oriens. *D.* 38. *Dr.* 38.
laevigata. *Lin.* 4 Eur. austr. *S.* 1. *D.* 5. *Dr.* 2.
A. fallax. *Ehrh.*
A. rotundifolia. *Lin.* mant.
Galium rotundifolium. *Herit.* β *Lin.*
littoralis. *Sib. Sm.* 4 Pontus eux. *S.* 14. *D.* 25. *Dr.* 25.
(cfr. A. supina.)
longiflora. *W. K.* 4 Austr. Hung. *S.* 6. *D.* 11. *Dr.* 7.
A. digyna. *Link.* (sec. *Spr.*)
A. suaveolens. *Hort.*
(cfr. A. aristata.)
longifolia. *Sib. Sm.* 4 Thracia. *S.* 28. *D.* 30. *Dr.* 30.
lutea. *Sib. Sm.* 4 Graecia. *S.* 5. *D.* 13. *Dr.* 14.
macrorrhiza. Link. scabra.
maritima. Tenor. crassifolia.
molluginoides. Rchbch. Crucianella molluginoides.
montana. *W. K.* 4 Hunga . *S.* 19. *D.* 15. *Dr.* 9.
mucronata. *Otto.* — — †
multiflora. *Lapeyr.* 4 Pyrenaei. *S.* 10.
nitens. *Guss.* 4 Ital. *D.* 27. *Dr.* 27.
nitida. *Sib. Sm.* 4 As. min. *D.* 21. *Dr.* 21.
A. saxatilis. *Lam.* sec. *Spr.*
odorata. *Lin.* 4 Europ. *S.* 3. *D.* 31. *Dr.* 12.
Asperula nr. 728. *Hall.* helv.
Galium matrisylva. *Wigg.*
Galium odoratum. *Scop.*
palustris. *Tenor.* Neapol.
paniculata. *Bung. Ledeb.* 4 Sibir. alt.
paniculata. Boiss. A. Boissieriana.
pendula. *Boiss.* Hispan.
pyrenaica. *Lin.* 4 Pyrenaei. *S.* 3.
A. cynanchica δ saxatilis. *Dec.*
A. multiflora. *Lapeyr.*
A. saxatilis. *Lam.*
Asperula nr. 731. *Hall.* helv.?
recta. Hort. arvensis.
repens. Brot. hirsuta.
rigida. Sibt. Sm. Crucianella rigida.
rivalis. *Sibt. Sm.* 4 Grac. Tauria. Siles. *Dr.* 34.
A. Aparine. *Bess. Bbrst. S.* 29. *D.* 32.
Galium uliginosum. *Pall.* ind. t.
rotundifolia. Lin. laevigata.
rubeola. Lam. cynanchica, tinctoria.
rupestris. Rchbch. Galium rupestre.
saxatilis. Lam. nitida, pyrenaica.
scabra. *Presl.* 4 Sicilia. *S.* 17. *D.* 22. *Dr.* 22.
A. digyna. *Dufour.*
A. macrorrhiza. *Link. S.* 11.
scabra. Moris. Galium microspermum.
sinaica. *Decaisn. Delil.* 4 ♄ Arab. petr.
suaveolens. Hort. longiflora.
suberosa. *Sib. Sm.* 4 Graecia. *S.* 7. *D.* 10. *Dr.* 13.
subvelutina. *Dec.* 4 Persia. *D.* 33. *Dr.* 35.
supina. *Bbrst.* 4 Tauria. Caucas. *S.* 8. *D.* 10. *Dr.* 13.
A. littoralis. *Sib. Sm.?*
taurina. *Lin.* 4 Eur. austr. *S.* 2. *D.* 4. *Dr.* 3.
A. trinervia. *Lam.*
Asperula nr. 732. *Hall.* helv.
Galium taurinum. *Scop.*
Tenorii. Wallr. tomentosa.
tinctoria. *Lin.* 4 Europ. *S.* 18. *D.* 8. *Dr.* 1.
A. erecta. *Hort.*
Asperula nr. 41. *Gmel.* sib. 729. *Hall.* helv.
Chrozorrhiza. *Ehrh.*
Galium tinctorium. *Scop.*
Galium triandrum. *Scop.*
tomentosa. *Tenor.* 4 Ins. Caprae. *D.* 17. *Dr.* 17.
A. crassifolia. *Lin.?* (sec. *Dec.*)
A. incana. *Sib. Sm.* var. *Bertol.*
A. Tenorii. *Wallr.*
β. A. commutata. *R. S.*
Tournefortii. Sieb. Crucianella Tournefortii.
trichodes. *Gay.* in *Dec.* ⊙ Persia. *D.* 3. *Dr.* 33.
trinervia. Lam. taurina.
tubiflora. Güldst. Crucianella molluginoides.
tyraica. *Bess.* (*Schult.* mant. III. 192.) Volhynia.
A. galioides. *Bbrst.* var. *Lang.* (Flora 1828. Beil. 41.

umbellata. Willd. hexaphylla.
nr. 41. *Gmel.* sib. tinctoria.
728. *Hall.* helv. odorata.
729. *Hall.* tinctoria.
730. *Hall.* cynanchica.
731. *Hall.* pyrenaica.
732. *Hall.* taurina.
733. *Hall.* arvensis.

Asphodeline. *Reichb.*
liburnica. Rchbch. Asphodelus liburnicus.
lutea. Rchbch. Asphodelus luteus.

Asphodeloides. *Moench.*
ramosa. Moench. Asphodelus ramosus.

ASPHODELUS. *Lin.*
Fam. Antherica. *Rül.* — Asphodeleae. *Juss.* — Coronariae. *Lin.* Asphodeleae. *Rchbch.* — Liliaceae Asphodeleae. *Vent.* — Liliaceae Cepae. *Adans.* — Lilia hexapetala. *Roy.* — Gonoophyta. *Neck.*
abyssinicus. Autor. Albuca abyssinica.
acaulis. *Desf.* 2 Barbaria. *S.* 1.
aestivus. *Brot.* 2 Lusitania. *S.* 4.
(cfr. A. intermedius, fistulosus.)
aestivus. Brigant. creticus.
africanus. Lam. Albuca abyssinica.
albus. *Willd.* 2 Europ. *S.* 3.
A. ramosus. *Murr.* β *Lam.*
A. spicatus. *Desf.?* (sec. *Schult.*)
altaicus. Pall. Eremurus spectabilis.
asiaticus. *Haw.* 2 Asia?
Audibertii. Requien. ramosus.
bracteatus. Willd. tauricus.
canariensis. Smith et *Buch.* intermedius.
capensis. Lin. Chlorophytum elatum.
capillaris. Red. luteus.
clavatus. *Roxb.* 2 Ind. or.
A. clavosus. *Don.?*
clavosus. Don. clavatus.
comosus. Houtt. Eucomis punctata.
creticus. *Lam.* 2 Creta Calabr. *S.* 7.
A. aestivus. *Brigant.*
(cfr. A. liburnicus.)
fistulosus. *Lin.* 2 Eur. austr. *S.* 2.
A. ramosus. *Sturm.* VI. Heft.
Anthericum asphodeloides. *Hort.*
Asphodeloides ramosa. *Moench.*
β. A. microcarpus. *Rchbch.* (sec. *Schult.*)
A. aestivus. *Brot.?* (sec. *Rchb.*)
gramineus. Mill. Diasia graminifolia.
intermedius. *Hornm.* 2 Ins. Canar.
A. aestivus. *Rchb.* pl. crit.
A. canariensis. *Smith* et *Buch.?*
latifolius. Breyn. Wachendorfia paniculata.
liburnicus. *Scop.* 2 Istria. Dalmat.
A. creticus. *Lam.* (sec. *Spr.*)
A. serotinus. *Sibth.* mpt.
Asphodeline liburnica. *Rchbch.*
luteus. *Lin.* 2 ♂ Europ. austr. *S.* 10.
Asphodelus nr. 1206. *Hall.* helv.
Asphodeline lutea. *Rchbch.*
β. A. capillaris. *Red.*
microcarpus. *Vivian. Loisl.* 2 Dalmat. Pyren.
A. ramosus. *Sib. Sm.? Lin.* var.?
microcarpus. Rchb. fistulosus.
neglectus. *Schult.* 2 Ital. Gall.
A. ramosus. *Lapeyr.*
prolifera. *Bbrst.* ⊙ Iber. Armen. *S.* 8.
Anthericum dendroides. *Stev. Fisch.*
racemosus. Link. En. ramosus.
ramosus. *Lin.* 2 Eur. austr. *S.* 5.
A. racemosus. *Link.* En.
β. A. Audibertii. *Requien.*
(cfr. A. microcarpus. *Vivian.*)
ramosus. Lapeyr. neglectus.
ramosus. Murr. albus.
ramosus. Sturm. (Heft VI.) fistulosus.
serotinus. Sibth. liburnicus.
sibiricus. Sievers. Eremurus spectabilis.
spicatus. Desf. albus.
tauricus. *Pall. Bbrst.* 2 Tauria. *S.* 9.
A. bracteatus. *Willd.* in litt.
tenuifolius. *Cav.* 2 Mogador.
tenuior. *Fisch. Bbrst.* 2 Caucas. *S.* 6.
nr. 1206. *Hall.* luteus.

ASPICARPA. *Lagasc. Rich. Spr.* 48. *Dec.* I. 583. *Dietr.* 37.
Fam. Malpighiaceae. *Rich.*
hirtella. Rich. urens.
urens. *Lagas.* 2 N. Hisp. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
A. hirtella. *Rich.*
Acosmus pruriens. *Desf.*

Aspidalis. *Gaert.*
araneosa. Gaert. Didelta cernua.

Aspideium. *Zollik.* Willemetia.

ASPIDISTRA. *Ker. Spr.* 1489.
Fam. Aroideae. *Spr.* Taccaceae. *Rchbch.* — Smilaceae Aspidistrae. *Endl.*
elatior. *Morren* et *Decais.* 2 Japon.
lurida. *Ker.* 2 China. *S.* 1.
Macrogyne convallaricefolia. *Link.*
lurida. Sieb. Wachendorfia hirsuta.
punctata. *Lindl.* 2 China.

Aspidocarpus. *Neck.* Rhamnus.

ASPIDOGLOSSUM. *E. Meyer.*
Fam. Asclepiadeae. *Mey.* Cynancheae. *Endl.*
biflorum. *Mey.* Afr. austr.
fasciculare. *Mey.* Afr. austr.
heterophyllum. *Mey.* Afr. austr.

ASPIDOSPERMA. *Mart. Spr.* c. p. 49. 58. *Dietr.* 847.
Fam. Apocyneae. *Mart.* Plumierieae. *Endl.* — Contortae Apocyneae. *Rchbch.*
bicolor. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 4. *Dr.* 4.
macrocarpum. *Mart.* ♄ Brasil.
Martii. *Manso.* ♄ Brasil.
molle. *Mart.* ♄ Brasil.
pyrifolium. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 5. *Dr.* 5.
refractum. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 3. *Dr.* 3.
subincanum. *Mart.* ♄ Brasil.
tomentosum. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 1. *Dr.* 1.

ASPILIA. *Pet. Thouars.*
Fam. Compositae amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae Senecionideae. *Dec.*
Bojeri. *Dec.* 2 Madagas. *D.* 1.
Ximenesia procumbens. *Bojer* in litt.
Thouarsii. *Dec.* Madagasc. *D.* 2.

Aspilotum. *Schrad.*
laevigatum. Schrad. Geniostoma ligustrifolium.

Asprella. *Cav.*
Hystrix. Cav. Elymus Hystrix.
major. Fres. Elymus Hystrix.

Asprella. *Host.*
nardiformis. Host. Psilurus nardoides.

Aprella. *Schreb.*
australis. R. S. Leersia australis.
brasiliensis. Schult. Leersia brasiliensis.
digitata. R. S Leersia digitata.
hexandra. R. S. Leersia hexandra.
imbricata. R. S. Leersia imbricata.
lenticularis. R. S. Leersia lenticularis.
mexicana. R. S. Leersia mexicana.
monandra. R. S. Leersia monandra.
oryzoides. Lam. Leersia oryzoides.
ovata. R. S. Leersia ovata.
virginica. R. S. Leersia virginica.

Aspris. *Adans.* Avena praecox.

Assa. *Gmel.*
exotica. Gmel. Tetracera Assa.
indica. Houtt. Tetracera Assa.

ASSONIA. *Cavan. Spr.* 2411. *Dec.* I. 498.
Fam. Byttneriaceae. *Kunth.* — Geraniaceae Byttneriaceae. *Rchbch.* — Malvaceae. *Juss.*
populnea. *Cav.* ♄ Ins. Borbon. *S.* 1. *D.* 1.
viburnoides. *Dec.* ♄ Ins. Borbon. *S.* 2. *D.* 2.

ASTARTEA. *Decand.* III. 20.
Fam. Myrtaceae. *Dec.*
fascicularis. *Dec.* ♄ Van. Diem. *D.* 1.
Melaleuca fascicularis. *Labil. S.* 2619. 34.

ASTELIA. *Banks. Spr.* 1364.

Hamelinia. *Rich.*
Fam. Asphodeleae. *R. Br.* — Coronariae Bromeliaceae. *Spr.* Einl. — Juncaceae Astelieae. *Endl.* — Junceae. *Spr.* syst. — Narcisseae. *Rchbch.*
alpina. *R. Br.* 2 Terra Diem. *S.* 1.
Menziesiana. *Smith.* 2 Ins. Sandwic. *S.* 2.
pumila. *Spr.* 2 Terra ignis. *S.* 3.
Funckia magellanica. *Willd.*
Melanthium pumilum. *Forst.*

veratroides. *Gaudich.* in Freyc. 2l Ins. Sandw.
Hamelinia veratroides. *Rich.* (Astrol. 158.)

Astelma. *R. Brown.*
canescens. Don. Helichrysum canescens.
crassifolium. Don. Helichrysum ferrugineum.
eximium. R. Br. Helipterum eximium.
fragrans. Sweet. Helichrysum fragrans.
fruticans. R. Br. Helichrysum fruticans.
imbricatum. Don. Helichrysum imbricatum.
milleflorum. Don. Helipterum phlomoides.
modestum. Sieb. Helipterum gnaphaloides.
retortum. Don. Helichrysum retortum.
speciosissimum. Don. Helipterum speciosissimum.
spirale. Don. Helipterum variegatum.
variegatum. Don. Helipterum variegatum.

ASTEMMA. *Less. Dec.* V. 502.
Fam. Compositae Asteroideae. *Less.* — Compositae Senecionideae. *Dec.*
dubium. *Less.* ♄ Quito. *D.* 1.
Monactis dubia. *H. B.*

Astemma. *Endl.* Massonia.

Astephananthes. *Bory.* Passiflora.

ASTEPHANUS. *R. Brown. Spr.* 1000.
Fam. Asclepiadeae. *R. Br.* Cynancheae. *Endl.* — Contortae Asclepiadeae. *Spr.*
badius. *E. Mey.* Afr. austr.
Berterii. *Spr.* N. Granat. *S.* 6.
cordatus. *R. Br.* 2l Pr. b. sp. *S.* 3.
Apocynum cordatum. *Thunb.*
cubensis. *H. B.* 2l Cuba. *S.* 4.
Periploca Humboldtiana. *R. S.*
Periploca parviflora. *Willd.* hrb.
fruticosus. *E. Mey.* ♄ Afr. austr.
lanceolatus. *Rr. Br.* 2l Pr. b. sp. *S.* 2.
Apocynum lanceolatum. *Thunb.*
linearis. *R. Br.* 2l Pr. b. sp. *S.* 6.
(non Apocynum lineare. *Thunb.* sec. *E. Mey.*)
(cfr. Glossostephanus linearis.)
Massoni. R. Br. Haemax Massoni.
mucronatus. *Schlcht.* Mexico.
pauciflorus. *E. Mey.* Afr. austr.
triflorus. *R. Br.* 2l Pr. b. sp. *S.* 1.
Apocynum triflorum. *Lin.*
(cfr. Apocynum africanum.)

ASTER. *Lin. Spr.* 2762. *Dec.* V. 226.
Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae Achilleae. *Rül.* — Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae Astereae. *Kunth. Less.* — Compositae corymbiferae. *Lin.* (olim.) — Compositae discoideae. *Lin.* — Compositae Jacobaeae. *Adans.* — Compositae radiatae. *Roy.* — Corymbiferae. *Juss.*
abbreviatus. *Nees.* 2l Am. sptr. *S.* 155. *D.* 56.
A. acuminatus. *Nees.*
A. Cornuti. *Mill.* (ex *Nees.*)
acris. Lapeyr. salignus.
acris. Leyss. A. Amellus.
acris. Lin. hrb. Tripolium vulgare.
acris. Lin. spec. Galatella punctata.
acris. Gmel. it. *Nees.* Galatella dracunculoides.
acris. Willd. Galatella rigida.
aculeatus. Hrbr. mus. Par. Eurybia epileia.
aculeatus. Labil. Eurybia aculeata.
acuminatus. Michx. Diplostephium acuminatum.
acuminatus. Nees. abbreviatus.
adfinis. Less. Felicia adfinis.
adscendens. *Lindl.* 2l Am. arct. *D.* 32.
adulterinus. *Willd.* 2l Am. sptr. *S.* 152. *D.* 83.
adulterinus. Lindl. unctuosus.
aestivus. *Ait.* 2l Am. sptr. *S.* 66. *D.* 73.
aethiopicus. Burm. Agathaea microphylla.
albescens. Wall. Amphirephis albescens.
albus. Willd. Heleastrum album.
alpinus. *Lin.* 2l Eur. As. med. *S.* 35. *D.* 3.
A. hirsutus. *Host.* austr.
Aster nr. 82. *Hall.* helv. nr. 141. *Gmel.* sib.
β. A. fugax. *Brot.*
(cfr. Aster pulchellus, ramosus, Galatella lusitanica.)
alpinus. var. hispida. *Lag.* Erigeron frigidum.
altaicus. Willd. Calimeris altaica, canescens.
altissimus, *Mill.* 2l Am. sptr. †
altissimus. Moench. A. Novae Angliae.
alyssoides. Turcz. Calimeris alyssoides.
alwartensis. Lodd. Erigeron pulchellum.
amabilis. *Wender.* — — †
amarus. Hort. (quid?)
ambiguus. Hort. Bernh. Biotia Schreberi.
amelloides. *Besser. Bernh.* Podol. Bessarab. *S.* 123.
A. Amellus δ *Dec.*
A. bessarabicus. *Bernh.*
A. Pseudoamellus. *Wender.* (non *Dec.*)
A. elegans. *Willd.*
β. A. amelloides. *Wender.?* (sem. H. Marburg. 1815.)
Amellus. *Lin.* 2l Eur. med. *S.* 60. *D.* 35.
Amellus. *Adans.*
Aster nr. 84. *Hall.* helv. nr. 151. *Gmel.* sib.
β. A. Pseudoamellus. *Dec.*
A. acris. *Leyss.*
(cfr. A. amelloides, ibericus.)
amoenus. Lam. puniceus.
amplexicaulis. *Mhlbrg.* 2l Am. sptr. *S.* 160. *D.* 135.
A. Mühlenbergii. *Tausch.* (Flora 1839. 77. nota.)
A. pensylvanicus. *Poir.*
amplexicaulis. Lam. A. Novae Angliae.
amplexicaulis. Michx. patens, phlogifolius.
amplus. *Lindl.* 2l Am. arctic. *D.* 68.
amygdalinus. Ell. Diplostephium umbellatum.
amygdalinus. Lam. Diplostephium amygdalinum.
angustifolius. Jacq. Felicia angustifolia.
angustissimus. Tausch. Callistephus biennis.
annuus. Lin. Stenactis annua.
Ansif. *Mart.* ♄ Arabia. *D.* 138.
A. ericaefolius. *Forsk.*
argenteus. Michx. sericeus.
argophyllus. Labil. Eurybia argophylla.
argunensis. *Dec.* 2l Dahuria. *D.* 4.
A. flaccidus. *Bunge.* mpt.
A. intermedius. *Turcz.* mpt. (sec. *Dec.* VII. 272.)
argutus. *Nees.* 2l Am. sptr. *D.* 66.
arragonensis. Asso. Galatella arragonensis.
artemisaeflorus. Poir. leucanthemus.
asper. *Nees.* 2l Am. sptr. *D.* 82.
asper. Hamilt. Diplopappus asperrimus.
asperulus. Wall. Diplopappus asperulus.
aurantius. Lin. Clomenclema aurantia.
aureus. Don. Solidago aurea.
auritus. *Lindl.* 2l Am. sptr. *D.* 43.
australis. Hortul. Eurybia ramulosa.
azureus. *Lindl.* 2l Luisiana. *D.* 122.
Bellidiastrum. Scop. Bellidiastrum Michelii.
bellidiflorus. *Willd.* 2l Am. sptr. *D.* 93.
A. Novi Belgii. *Lin.* var. *Spr.*
β. A. angustus. *Nees.*
γ. A. rigidulus. *Nees.*
bellidiflorus. Nees. leucanthemus.
bellidiflorus. Nutt. spectabilis.
bellidioides. Don. Stenactis bellidioides.
benghalensis. Heyn. hrb. Erigeron hispidum.
berberifolius. Cunningh. Eurybia erubescens.
bessarabicus. Bernh. amelloides.
bicolor. Dietr. longifolius.
bicolor. Nees. Solidago bicolor.
biennis. Ledeb. Callistephus biennis.
bifidus. Nees. Galatella dracunculoides.
biflorus. *Michx.* 2l Canada. *S.* 47. *D.* 23.
A. strictus. *Pursh.*
biflorus. Presc. A. Prescotii.
bifrons. *Lindl.* (non *All.*) 2l Am. sptr. *D.* 112.
bifrons. All. Inula bifrons.
bonariensis. Spr. Erigeron glaucum.
britannicus. All. Inula britannica.
Bubonium. Scop. Inula Bubonium.
brumalis. *Nees.* 2l Am. sptr. *D.* 69.
A. laevigatus. *Lam.*
A. Novi Belgii. *Willd. Nees.* syn. (non *Lin.*)
A. serotinus. *Nutt.?*
caepitosus. Hort. (quid?)
caffrorum. Less. Felicia caffrorum.
californicus. *Less.* 2l Califora. *D.* 12.
canescens. *Pursh.* 2l Missuri. *S.* 84. *D.* 119.
A. biennis. *Nutt.*
Calimeris biennis. *Nees.*
canus. W. K. Galatella cana.
capensis. Hortul. scandens.
capensis. Less. Agathaea amelloides.
caricifolius. *H. B.* 2l Mexico. *D.* 139.
carneus. Nees. fragilis, laxifolius.
carolinianus. Walt. scandens.
caryophyllus. *Labil.* N. Holl.

cassiarabicus. Fisch. Mey. Calimeris cassiarabica.
caucasicus. Willd. Diplopappus caucasicus.
chamaedrifolius. Lam. Printzia Bergii.
Charieis. Less. Agathea strigosa.
chilensis. *Nees.* 2 Chili. Californ. *D.* 128.
A. Radula. *Less.* sec. *Nees.*)
chinensis. Lin. Callistephus chinensis.
chrysanthemifolius. Hort. Diplopappus filifolius.
chrysanthemoides. Willd. Machaeranthera tanacetifolia.
chrysocomifolius. Hort. Nolletia chrysocomoides.
chrysocomoides. *Turcz.* (non *Desf.*) 2 Dahuria. *D.* VII. 272.
chrysocomoides. Desf. atl. Nolletia chrysocomoides.
chrysophyllus. Cunng. Eurybia chrysophylla.
chrysocomoides. Desf. arbor. Felicia angustifolia.
ciliaris. Thunb. Mairria taxifolia.
ciliatus. Willd. Nees. multiflorus.
ciliolatus. *Lindl.* 2 Am. arct. *D.* 59.
Cineraria. Hort. (quid?)
coerulescens. *Dec.* 2 Mexico. *D.* 63.
concinnus. *Willd.* 2 Am. sptr. *S.* 136. *D.* 126.
concolor. *Lin.* 2 Am. sptr. *S.* 59. *D.* 114.
Virgaria concolor. *Rafin.*
confertus. *Nees.* ♄ Am. sptr. *D.* 131.
(non A. versicolor. *Willd.*)
confertus. Desf. onustus.
conspicuus. *Lindl.* 2 Am. arct. *D.* 25.
conyzoides. Desf. Felicia angustifolia.
conyzoides. Willd. Seriocarpus conyzoides.
cordifolius. *Lin.* 2 Am. sptr. *S.* 105. *D.* 49.
A. foliolosus β. *Nutt.*
Conyza cordifolia. *Moench.*
cordifolius. Lam. paniculatus.
cordifolius. Michx. Niotia corymbosa.
cordifolius. Nutt. heterophyllus.
coriaceus. Hort. Diplopappus extenuatus.
coridifolius. *Michx.* 2 Carolin. *S.* 83. *D.* 100.
A. foliolosus. *Ell.?* (sec. *Dec.*)
(A. obliquus. *Nees.* sec. *Spr.*)
cornifolius. Mhlbrg. Diplostephium cornifolium.
Cornuti Mill. abbreviatus.
Cornuti. Wendl. patulus.
corymbosus. Ait. Biotia corymbosa.
corymbosus. Moench. Inula germanica.
crenatus. Less. Biotia crenata.
crinitus. Lin. Athrixia heterophylla.
crinitus. Thunb. Athrixia capensis.
crispus. Forsk. Francoeuria crispa.
crocifolius. *H. B.* 2 N. Granat. *S.* 42. *D.* 9.
cuneatus. Cunngh. Olearia quercifolia.
cyaneus. *Hoffm.* 2 Am. sptr. *D.* 137.
A. decorus. *Desf.* mpt.
A. glaucus. *Nees.* syops.
β. A. rubricaulis cyaneus. *Poir.*
A. politus. *Nees.*
Cymbalariae. Thunb. Munychia Cymbalariae.
debilis. *Bojer.* Athrixia debilis.
decorus. Desf. (Tabl. ed. 2. 122. in ed. 3. omissus. quid?)
decurrens. Moench. Inula bifrons.
decurrens. Cunningh. Eurybia decurrens.
deflexus. *Tausch.* (Flora 1839. 77.) 2? — —
A. concinnus. *Colla.?* (non *Willd.*)
A. Tradescantia. *Hortor.*
deflexus. Moench. Galatella linifolia.
dentatus. Andr. Olearia dentata.
dentatus. Thunb. Felicia tenella.
desertorum. *Fisch.* 2 Sibir.
dichotomus. Ell. Diplostephium dichotomum.
diffusus. *Ait.* 2 Am. sptr. *S.* 143. *D.* 108.
A. divergens β. *Nutt.*
(A. scoparius. *Nees.* sec. *Spr.*)
A. secundiflorus. *Desf.*
(cfr. Diplostephium acuminatum.)
discoideus. *Ell.* Am. sptr. *D.* 140.
discolor. Hort. (quid?)
divaricatus. Lin. Biotia macrophylla.
divaricatus. Spr. Diplostephium amygdalinum.
divaricatus. Rafin. divergens.
divergens. *Ait.* 2 Am. sptr. *S.* 142. *D.* 96.
A. divaricatus. *Rafin.* mpt.
(cfr. A. diffusus, pendulus.)
diversifolius. *Michx.* 2 Am. sptr. *D.* 54.
A. scaber. *Ell.* (non *Thunb.*)
A. undulatus. *Lin.* (sec. *Nutt.*)
(cfr. A. patens.)
diversifolius. Spr. heterophyllus.
Douglassii. *Lindl.* 2 Am. sptr. *D.* 86.
dracunculoides. Lam. Galatella dracunculoides.
dracunculoides. Willd. leucanthemus.
dracunculoides minor. Ledeb. Linosyris glabrata.
Drumondii. *Lindl.* 2 Louisiana. *D.* 53.
dumosus. *Lin.* 2 Am. sptr. *S.* 88. *D.* 101.
A. foliolosus. *Nees.* syn.
A. foliosus. *Pers.*
(cfr. A. tenuifolius.)
dumosus. Nees. glabellus.
dysentericus. All. Scop. Inula dysenterica.
echinatus. Less. Felicia echinata.
Ecklonis. Less. Agathea Ecklonis.
elatus. Berter. Biotia corymbosa.
elaeagnifolius. Cunngh. Eurybia furfuracea.
elaeophilus. Cunngh. Eurybia elaeophila.
elegans. Willd. amelloides, spectabilis.
elongatus. Thunb. Agathea elongata.
eminens. Willd. longifolius.
ensifolius. All. Inula ensifolia.
eremophilus. Bunge. Rhinactina uniflora.
ericaefolius. Forsk. Athrixia ericaefolia.
ericoides. *Lin.* 2 Am. sptr. *S.* 87. *D.* 102.
(cfr. A. multiflorus, tenuifolius.)
erubescens. Sieb. Eurybia erubescens.
Espenbergensis. *Nees.* 2 Sinus Elsholtz. *D.* 17.
β. A. peregrinus. *Hrbr. Petrop.* (non? *Pursh.*)
exasperatus. Link. Eurybia aculeata.
exilis. *Ell.* 2 Georgia. *D.* 141.
exscapus. Richards. Townsendia exscapa.
expansus. *Nees.* 2 Am. sptr.
A. luxurians. *Nees.* (sec. *Spr.*)
falcatus. *Lindl.* 2 Am. arct. *D.* 98.
fascicularis. Meyer. Felicia fascicularis.
fastigiatus. Lehm. Galatella fastigiata.
fastigiatus. Ledeb. Galatella Hauptii.
ferrugineus. Wendl. Olearia dentata.
filaginifolius. *Hook. Arn.* ♄ Californ. *D.* VII. 272.
filifolius. Vent. Diplopappus filifolius.
filifolius. Willd. hrb. Felicia muricata.
filifolius. Zeyh. Felicia fascicularis.
filiformis. *Willd.* En. ♄ — —
filiformis. Eckl. Mairia taxifolia.
firmus. *Nees.* 2 Am. sptr. *D.* 62.
A. amoenus. *Hortor.*
A. puniceus. *Ell.* (*Lin.* sec. *Spr.*)
Fischerianus. *Dec.* 2 Sibir. *D.* 142.
flexuosus. Jacq. (quid?)
flaccidus. Bunge. argunensis.
flexuosus. Nutt. Galatella flexuosa.
floribundus. Willd. A. N. Belgii.
fluminensis. *Arrab.* 2 Brasil.
foliolosus. *Ait.* 2 Am. sptr. *S.* 90.
(cfr. Eurybia aculeata.)
foliolosus. Nees. dumosus.
foliosus. Pers. dumosus.
fragilis. *Willd.* 2 Am. sptr. *S.* 139. *D.* 97.
A. carneus. *Nees.* (sec. *Spr.*)
β. A. scoparius. *Nees.*
fragilis. Jacq. Diplopappus rigidus.
fruticosus. Lin. Diplopappus fruticulosus.
fruticulosus. Bot. Mag. Diplopappus pluriflorus.
fruticulosus. Burm. Felicia angustifolia.
fruticulosus. Krebs. Diplopappus filifolius.
fruticulosus. β Willd. Diplopappus obtusatus.
fugax. Brot. Galatella lusitanica.
furfuraceus. Rich. Eurybia furfuracea.
Gayanus. *Dec.* 2 Chili. *D.* 6.
giganteus. Hort. (quid?)
glabellus. *Nees.* 2 Am. sptr. *D.* 103.
A. sparsiflorus. *Michx. S.* 82.
β. A. dumosus. *Nees.* (non *Lin.*)
A. leptophyllus. *Desf.*
A. ramosissimus. *Hort.*
A. subulatus. *Hort.*
glaber. *Mill.* 2 Am. sptr. †
glandulosus. Labil. Eurybia glandulosa.
glaucus. Nees. cyaneus.
glomeratus. Bernh. Biotia glomerata.
glutinosus. Cav. Grindelia glutinosa.
glutinosus. Roxb. Commidendron rugosum.
Gmelini. Tausch. (Flora 1828. p. 486.) Callistephus biennis.

Gmelini. Tausch. (Flora 1839. 78.) Calimeris altaica.
gracilentus. Banks. Chrysopsis falcata.
gracilis. *Nutt.* 2|. Am. sptr. *S.* 27. *D.* 143.
graminifolius. *Pursh.* 2|. Sinus Hudson. *S.* 96. *D.* 7.
Galatella nemoralis. *Hook.*
grandiflorus. *Lin.* 2|. Am. sptr. *S.* 99. *D.* 44.
grandiflorus. Autor. A. Novae Angliae, rubricaulis.
grandiflorus. Walt. Heleastrum paludosum.
Haenkei. *Nees.* 2|. Chili. *D.* 60.
Hauptii. Fisch. Galatella Hauptii.
hebecladus. *Dec.* ♄ Texas. *D.* 105.
Helenium. Scop. Inula Helenium.
heterophyllus. *Willd.* 2|. Am. sptr. *D.* 51.
A. cordifolius. *Nutt.* (non *Lin.*)
A. diversifolius. *Spr.* (non *Michx.*) *S.* 104.
β. A. pubescens. *Hornm.*
heterophyllus. Nees. synop. paniculatus.
heterophyllus. Thunb. Athrixia heterophylla.
hirsuticaulis. *Lindl.* 2|. Am. sptr. *D.* 107.
hirtellus. *Lindl.* 2|. Louisiana. *D.* 48.
hirtus. All. Scop. Inula hirta.
hirtus. Thunb. Felicia angustifolia.
hispidus. Lam. puniceus.
hispidus. Thunb. Heteropappus hispidus.
holosericeus. *Forst.* 2|. N. Zeeland. *S.* 43. *D.* 1.
horizontalis. Desf. pendulus.
humilis. Ell. Diplostephium cornifolium.
humilis. Willd. Diplostephium amygdalinum.
hungaricus. Poir. salignus.
hydrabadensis. *Wall.* Ind. or.
hyemalis. *Nees.* 2|. Am. sptr.? *D.* 78.
A. laevis. *Vahl.* hrbr.
A. salicifolius. *Nees.* synops. (nec alior.)
hygrophilus. Cunngh. Eurybia hygrophila.
hyssopifolius. Berg. Felicia angustifolia.
hyssopifolius. Cav. Galatella punctata.
hyssopifolius. Lin. Galatella hyssopifolia.
japonicus. *Less.* 2|. Japon. *D.* 13.
Inula dubia. *Thunb.*
ibericus. *Steven.* 2|. Iberia. *S.* 61.
A. Amellus ε *Dec.*
ilicifolius. Cunngh. Eurybia erubescens.
inaequalis. *Hill. Vitm.* 2|. Noveborac. †
incanus. Hort. (quid?)
incisus. Fisch. Calimeris incisa.
indicus. Lin. Asteromaea indica.
infirmus. Michx. Diplostephium cornifolium.
inflexus. Desf. (Tabl. ed. 2. 122. in ed. 3. omissus. quid?)
intermedius. Turcz. argunensis.
inuloides. Don. Stenactis inuloides.
ircutianus. *Dec.* 2|. Dahuria. *D.* 20.
A. conspicuus. *Turcz.* in litt. (non *Fisch.*)
junceus. Ait. longifolius, obliquus.
junceus. Nees. Pursh. tenuifolius.
laevigatus. *Willd.* 2|. Am. sptr. *S.* 157. *D.* 133.
A. lucidus. *Ait.*
(cfr. A. politus.)
laevigatus. Pursh. longifolius.
laevis. *Lin.* 2|. Am. sptr. *S.* 157. *D.* 133.
A. lucidus. *Ait.*
(cfr. A. politus.)
laevis. Vahl. hrb. hyemalis.
Lamarckianus. *Nees.* 2|. Am. sptr. *D.* 95.
A. paniculatus. *Lam.* (non *Ait.*)
A. Tradescanti. *Nees.* synp.?
lanceolatus. *Willd.* 2|. Am. sptr. *S.* 134. *D.* 89.
A. laxus. *Willd.* (sec. *Spr.*)
lanceolatus. Autor. am. obliquus.
lanceolatus. Lejeun. leucanthemus.
lanuginosus. *Wendl.* ♄ Pr. b. sp.
(Feliciae species. *Dec.* inter syn. Asteris.)
lateralis. Hort. (quid?)
latifolius. Banks. Diplostephium acuminatum.
latifolius. Mill. Galatella rigida.
lavandulaceus. Willd. Diplostephium lavandulaefolium.
laxifolius. *Nees.* 2|. Am. arct. *D.* 67.
A. longifolius. *Nees.* synops. (non *Lam.*)
β. A. carneus. *Less.* (sec. *Lindl.* ap. *Dec.*)
laxus. *Willd.* 2|. Am. sptr. *D.* 92.
A. leucanthemus. *Desf.* (sec. *Loudon.*)
(cfr. A. lanceolatus.)
ledifolius. Pursh. Eurybia ledifolia.
lepidophyllus. Pers. Eurybia lepidophylla.
leptophyllus. Desf. glabellus.
leptophyllus. Fisch. Galatella tenuifolia.
leucanthemus. *Desf.* 2|. Am. septr. *D.* 91.
A. bellidiflorus. *Nees.* synops. (non *Willd.*)
A. dracunculoides. *Willd.* (non *Lam.*)
A. artemisiaeflorus. *Nees. S.* 138.
A. lanceolatus. *Lejeun.* (non *Willd.*)
(cfr. A. laxus.)
liatroides. Mhlbrg. surculosus.
Lima. *Lindl.* 2|. Mexico. *D.* 29.
linarifolius. Lin. Diplopappus linarifolius.
linarifolius. Michx. Diplopappus rigidus.
linifolius. Burm. Senecio linifolius.
linifolius. Lin. Galatella linifolia.
linoides. Hort. Felicia cafrorum.
Linoseris. Bernh. Chrysocoma Linoseris.
lithospermifolius. Desf. Calimeris canescens.
lividus. Hort. (quid?)
longifolius. *Lam.* 2|. Am. sptr. *D.* 85.
A. eminens. *Willd. Nees. S.* 146.
A. junceus. *Ait. S.* 145.
β. A. laevigatus. *Pursh.*
γ. A. bicolor. *Dietr.*
A. virgineus. *Nees.*
(cfr. A. prenanthoides.)
longifolius. Nees. laxifolius.
lucidus. *Wender.* 2|. — — *D.* 144.
lucidus. Ait. laevis.
lusitanicus. Brot. Galatella lusitanica.
luxurians. *Spr.* 2|. Am. sptr. *S.* 161. *D.* 81.
A. Novi Belgii. *Nutt.*
A. prenanthoides. *Nees.* synps.
lyratus. Sims. Eurybia lyrata.
macrophyllus. Lin. Biotia macrophylla.
macrophyllus. Rafin. Biotia latifolia.
macrorrhizus. Cunngh. Eurybiopsis macrorrhiza.
macrorrhizus. Thunb. Felicia macrorrhiza.
magellanicus. Lam. Clarionea magellanica.
magellanicus. Spr. Chiliotrichium amelloideum.
marginatus. *H. B.* 2|. N. Granat. *S.* 121. *D.* 143.
marylandicus. Michx. Seriocarpus conyzoides.
maximus. Less. Erigeron maximum, resinosum.
Menziesii. *Lindl.* 2|. Am. sptr. *D.* 113.
megapotamicus. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 27. (*Dec.* ubi?)
A. mesopotamicus. *Steud.*
mesopotamicus. Steud. megapotamicus.
mespilifolius. Less. Nidorella mespilifolia.
microphyllus. *Torr.* (non *seq.*) ☉ Am. sptr.
microphyllus. Labil. Eurybia lepidophylla.
microphyllus. Vent. Eurybia microphylla.
miser. *Lin.* 2|. Am. sptr. *S.* 141. *D.* 110.
β. A. myrtifolius. *Willd.*
(cfr. A. parviflorus.)
miser. Lam. H. Par. purpuratus.
modestus. *Lindl.* 2|. Am. arct. *D.* 36.
molliusculus. Wall. Diplopappus molliusculus.
monanthus. *Arrab.* 2|. Brasil.
montanus. *Nutt.* 2|. Am. sptr. *S.* 75. *D.* 46.
montanus. All. Inula montana.
montanus. Richards. A. Richardsoni.
monticola. Lindl. Erigeron monticola.
moranensis. H. B. Diplostephium moranense.
Mühlenbergii. Tausch. amplexicaulis.
multiceps. *Lindl.* 2|. Louisiana. *D.* 72.
multiflorus. *Ait.* 2|. Am. sptr. *S.* 86. *D.* 117.
A. ciliatus. *Willd.* sec. *Nutt. S.* 85.
A. ericoides β *Poir.*
multiradiatus. Wall. Stenactis multiradiata.
muricatus. Thunb. Felicia muricata.
mutabilis. *Lin.* 2|. Am. sptr. *S.* 149. *D.* 130.
A. versicolor. *Hort.*
(cfr. A. spectabilis, squarrulosus.)
mutabilis. *Arrab.* 2|. Brasil. †
myrsinoides. Labil. Eurybia myrsinoides.
myrtifolius. Willd. miser.
nanus. Meyer. Mairia microcephala.
nemoralis. Ait. Galatella nemoralis.
nemoralis. Willd. Galatella rigida.
nervosus. *Mill.* 2|. Pensylvan. †
nitidulus. *Dec.* 2|. Ind. or. *D.* 146.
nivalis. Adam. pulchellus.
Novae Angliae. *Lin.* 2|. Am. sptr. *S.* 62. *D.* 37.
A. altissimus. *Moench.*
A. grandiflorus. *Autor.*
β. A. amplexicaulis. *Lam.*

γ. A. spurius. *Willd.* (sec. *Nutt.*)
δ. A. roseus. *Desf.*
Novi Belgii. *Lin.* 4 Am. sptr. *S.* 148. *D.* 80.
A. serotinus. *Nees.*
A. uniflorus. *Moench.*
β. A. floribundus. *Willd.*
(cfr. A. adulterinus, bellidiflorus, brumalis, luxurians.)
Novae Scotiae. Hort. (quid?)
nudicaulis. Lam. Lagenophora Commersonii.
nudiflorus. *Nutt.* 4 N. Caesar. *D.* 28.
obliquus. *Nees.* 4 Am. sptr. *D.* 76.
A. junceus β lanceolatus. *Nutt.*
A. lanceolatus. *Bot. Am.*
A. rigidulus. *Desf.*
(cfr. A. coridifolius.)
oblongifolius. *Nutt.* 4 Am. sptr. *S.* 57. *D.* 39.
obovatus. Meyer. Rhinactina limonifolia.
obtusatus. Thunb. Diplopappus obtusatus.
obtusatus. Willd. Diplostephium obtusatum.
ochraceus. H. B. Tetramolopium ochraceum.
oculus Christi. Cav. Inula oculus Christi.
officinalis. All. Inula Helenium.
onustus. *Nees.* 4 Am. sptr. *D.* 127.
A. confertus. *Desf.* (non *Nees.*)
oolentangiensis. *Riddell.* 4 Am. sptr.
oppositifolius. Lin. Munychia Cymbalariae.
orientalis. Gmel. it. Inula britannica.
ornatus. Hort. Angl. Biotia commixta.
pallens. *Willd.* 4 Am. sptr. *S.* 150.
A. patulus β *Dec.* 55.
A. rigidulus. *Nees.* (sec. *Spr.*)
paludosus. Ait. Heleastrum paludosum.
palustris. Lam. Tripolium vulgare.
paniculatus. *Ait.* 4 Am. sptr. *S.* 103. *D.* 30.
A. cordifolius. *Lam.*
A. heterophyllus. *Nees.*
A. sanguineus. *Willd?* (sec. *Spr.*)
A. Tradescanti. *Hoffm.* phytogr.
paniculatus. Lam. A. Lamarckianus.
pannonicus. Jacq. Tripolium vulgare.
papposus. Willd. Printzia Bergii.
parviflorus. *Nees.* 4 Am. sptr. *D.* 94.
A. miser. *Ait.* (et *Lin.* sec. *Spr.*)
patens. *Ait.* 4 Am. sptr. *S.* 64. *D.* 94.
A. amplexicaulis. *Michx.* (sec. *Lindl. Dec.*)
A. diversifolius. *Michx.* (sec. *Pursh.*)
A. undulatus. *Lin.* var? *Nees.*
patentissimus. *Lindl.* 4 Louisiana. *D.* 42.
patulus. *Lam.* 4 Am. sptr. *D.* 55.
A. Cornuti. *Wendl.*
A. paniculatus. *Willd.* (ex parte.)
A. Tradescanti. *Hoffm.*
(cfr. A. pallens, tandiflorus, vimineus.)
pauciflorus. Lindl. Hoffmsg. A. Prescotii.
pauciflorus. Nutt. Tripolium pauciflorum.
peduncularis. Wall. Amphirephis peduncularis.
pedunculatus. Hort. angl. (quid?)
pellitus. *H. B.* 4 N. Granat. *S.* 40. *D.* 10.
pendulus. *Ait.* 4 Am. sptr. *S.* 144. *D.* 111.
A. divergens γ pendulus. *Nutt.*
A. horizontalis. *Desf.?*
pensylvanicus. Poir. amplexicaulis.
peregrinus. *Pursh.* 4 Am. sptr. *S.* 48. *D.* 16.
(cfr. A. Espenbergensis.)
perezioides. Less. Mairia perezioides.
persoonioides. Cunningh. Eurybia persoonioides.
pesthiensis. *Dec.* 4 Hungar. *D.* 71.
A. riparius. *Nees.* ast. (p. 73. nec. p. 280.)
phlogifolius. *Mhlbrg.* 4 Am. sptr. *S.* 66. *D.* 41.
A. amplexicaulis. *Michx.* (sec. *Pursh.*)
A. patens β *Nees.*
phlogopappus. Labil. Olearia phlogopappa.
phlogotrichus. Spr. Olearia phlogopappa.
phylicoides. H. B. Tetramolopium phylicoides.
pilosus. *Willd.* 4 Am. sptr. *S.* 91. *D.* 104.
A. villosus. *Michx.*
pinifolius. Nees. A. Tradescanti, polyphyllus.
pinnatus. Cav. Clomenocoma pinnata, Dyssodia pubescens.
plantagineus. Poepp. Senecio plantagineus.
plantaginifolius. Nutt. Seriocarpus conyzoides.
pluriflorus. G. Don. Diplopappus pluriflorus.
polifolius. Lin. Printzia Bergii.
politus. *Nees.* 4 Am. sptr.
A. laevis. *Lin.* var. *Spr.*
polyphyllus. Moench. Biotia macrophylla.
polyphyllus. Pursh. Willd. tenuifolius.
praealtus. *Poir.* 4 Am. sptr. *S.* 81. *D.* 70.
A. salicifolius. *Ait.*
A. virgatus. *Nees.* (sec. *Spr.*)
praecox. *Willd.* 4 Am. sptr. *S.* 130. *D.* 58.
praecox. Mill. pyrenaeus.
pratensis. *Rafin.* Louisiana. *D.* 147.
prenanthoides. *Mhlbrg.* 4 Am. sptr. *S.* 159. *D.* 57.
A. longifolius. *Lam.?* (sec. *Spr.*)
Prescotii. *Lindl.* 4 Dahuria. *D.* 34.
A. biflorus. *Presc.* (non *Michx.*)
A. pauciflorus. *Lindl. Hffmsg.* (non *Nutt.*)
procerus. Hort. (quid?)
procumbens. *Mill.* 4 Vera Crux.
propinquus. Cunningh. Eurybia propinqua.
Pseudoamellus. Dec. A. Amellus.
Pseudoamellus. Wender. amelloides.
pubescens. Hornm. heterophyllus.
pubescens. Lam. tataricus.
pubescens. Moench. Inula squarrosa.
pulchellus. *Willd.* 4 Armen. Caucas. *S.* 38.
A. alpinus γ. *Dec.*
A. nivalis. *Adam.*
pulcherrimus. Lodd. Diplopappus rigidus.
Pulicaria. All. Inula Pulicaria.
pulverulentus. Hffm. Eurybia lyrata.
pumilus. Fisch. Calimeris altaica.
punctatus. W. K. Galatella punctata.
puniceus. *Lin.* 4 Am. sptr. *S.* 151. *D.* 64.
A. amoenus. *Lam.*
A. hispidus. *Lam.*
(cfr. A. firmus.)
purpuratus. *Nees.* 4 Am. sptr. *D.* 121.
A. miser. *Lam. H. Paris.*
purpureo coerulescens. *Hill. Vitm.* 4 Nobeborac. †
purpureus. *Jacq.* 4 — —
pusillus. *Hornm.* 4 — — *D.* 148.
pyrenaeus. *Desf.* 4 Pyrenaei. *S.* 123. *D.* 18.
A. praecox. *Mill.*
A. sibiricus. *Lam.* et plur. autor. (non *Lin.*)
pyrenaicus. Pourr. Jasonia sicula.
quercifolius. Less. Erigeron quercifolium.
quercifolius. Sieb. Olearia quercifolia.
quitensis. *Willd.* 4 Quito. *S.* 108. *D.* 19.
racemosus. *Ell.* 4 Ins. Paris Am. sptr. *D.* 118.
Radula. *Ait.* 4 Am. sptr. *S.* 131. *D.* 27.
Radula. Less. chilensis.
ramosissimus. Mill. Hort. glabellus.
ramosus. *G. Don.* 4 Am. sptr.?
A. alpinus β ramosus. *Hort.*
ramulosus. *Lindl.* (non *Labil.*) 4 Am. arct. *D.* 116.
ramulosus. Labil. Eurybia ramulosa.
ranunculoides. Moench. recurvatus.
recurvatus. *Jacq.* 4 Am. sptr. *S.* 163. *D.* 90.
A. ranunculoides. *Moench.*
A. salicifolius. *Lam.* (non *Ait.*)
recurvatus. Nees. tenuifolius.
recurvatus. Spr. in *Schrad.* journ. squarrulosus.
recurvatus. Willd. thyrsiflorus.
reflexus. Lin. Felicia reflexa.
repens. *H. B.* 4 N. Granat. *S.* 41. *D.* 8.
reticulatus. *Pursh.* 4 Georg. Carol. *S.* 54. *D.* 149.
retroflexus. *Lindl.* 4 Am. sptr. *D.* 123.
retortus. Hort. (quid?)
Richardsonii. *Spr.* 4 Sibir. Am. arct. *S.* 46. *D.* 21.
A. Ammanni. *Lindl.* mpt.
A. montanus. *Richards.*
Erigeron alpinum. *Pall.*
rigidulus. Desf. obliquus.
rigidulus. Nees. bellidiflorus, pallens.
rigidus. Lin. Diplopappus rigidus.
rigidus. Michx. Diplopappus linarifolius.
rigidus. Moench. Inula salicina.
riparius. *H. B.* 4 N. Hispan. *D.* 150.
riparius. Nees. astr. p. 73. pesthiensis.
rivularis. *Cass.* (ex *Loudon.*) 4 Am. sptr. †
robustus. *Nees.* 4 — — *S.* 168.
roseus. Bbrst. Stev. Calimeris rosea.
roseus. Desf. A. Novae Angliae.
rosmarinifolius. Willd. hrb. *Spr.* Diplopappus obtusatus.
rotundifolius. Thunb. Agathaea rotundifolia.

rubricaulis. *Lam.* 4 Am. sptr. *S.* 63. *D.* 136.
A. grandiflorus. *Hort.*
A. Novae Angliae β. *Ait.*
(cfr. A. cyaneus.)
rupestris. H. B. Tetramolopium rupestre.
rutaeodorus. Cunningh. Eurybia glandulosa.
sagittaefolius. *Wedem.* 4 Am. sptr. *S.* 106. *D.* 52.
salicifolius. Lam. recurvatus.
salicifolius. Nees. hyemalis.
salicinus. All. Inula salicina.
salicinus. Scholl. salignus.
salignus. *Willd.* 4 German. Hungar. *S.* 129. *D.* 87.
A. acris. *Lapeyr.?* (sec. *Dec.*)
A. hungaricus. *Poir.*
A. salicifolius. *Scholl.*
A. salinus. *Schrad.?*
salinus. Schrad. salignus, Tripolium vulgare.
salsuginosus. *Richrds.* 4 Am. sptr. *S.* 36. *D.* 22.
sanguineus. Willd. paniculatus.
saturejaefolius. Banks. Lorentea satureoides.
scaber. Ell. diversifolius.
scaber. Moench. (quid?)
scaber. Thunb. Doellingeria scabra.
scandens. *Jacq. fil.* ♄ Carol. Georg. *S.* 1.
A. capensis. *Hortul.*
A. carolinianus. *Walt. D.* 38.
Schreberi. Nees. Biotia Schreberi.
scoparius. *Dec.* (non *Nees.*) ♄ Texas. *D.* 106.
scoparius. Nees. diffusus, fragilis.
scorpioides. Scop. Aronicum scorpioides.
secundiflorus. Desf. diffusus.
sedifolius. Lin. Galatella punctata.
sericeus. *Vent.* ♄ Am. sptr. *S.* 12. *D.* 43.
A. argenteus. *Michx.*
serotinus. *Willd.* 4 Am. sptr. *S.* 165.
serotinus. Nutt. brumalis.
serratus. Lagas. Grindelia inuloides.
serratus. Thunb. Agathea serrata.
sessilifolius. *Fisch. Loudon.* 4 Am. sptr.
Shortii. *Riddell.* 4 Am. sptr.
sibiricus. *Lin.* 4 Sibir. *S.* 124. *D.* 33.
A. inuloides. *Fisch.*
A. lacerus. *Lindl.*
Aster nr. 152. *Gmel.* sib.?
Grindelia sibirica. *Spr.*
sibiricus. Lam. pyrenaeus.
silenifolius. *Turcz.* 4 Sibiria. *D.* 5.
simplex. *Willd.* 4 Am. sptr. *S.* 135. *D.* 88.
A. virgineus. *Nees.* (sec. *Spr.*)
sinuatus. Cunningh. Olearia quercifolia.
solidagineus. Michx. Seriocarpus solidagineus.
sparsiflorus. Michx. glabellus.
spathularis. Brouss. Cav. Grindelia inuloides.
spathulatus. *Lindl.* 4 Am. arct. *D.* 31.
spathulatus. Hort. Cels. Inula aspera.
spathulatus. Lagas. Grindelia inuloides.
spectabilis. *Ait.* 4 Am. sptr. *S.* 164. *D.* 26.
A. elegans. *Willd.* (ex parte.)
A. mutabilis. *Willd.* (non *Lin.* sec. *Nees,*)
β. A. bellidifolius. *Nutt.*
(cfr. A. squarrosulus.)
spurius. Willd. A. Novae Angliae.
squarrosulus. *Nees.* 4 Am. sptr. *D.* 84.
A. mutabilis. *Lin.?* (sec. *Nees.*)
A. recurvatus. *Spr.* in *Schrad.* jour.
A. spectabilis. *Willd.* (ex parte.)
squarrosus. *Walt.* 4 Carolina. *S.* 58. *D.* 115.
squarrosus. All. Cav. Inula squarrosa.
squarrosus. Banks. Diplopappus linarifolius.
stellulatus. Labil. Olearia stellulata.
stenophyllus. *Lindl.* 4 Am. sptr. *D.* 109.
strictus. *Poir.* 4 Am. sptr. *D.* 129.
strictus. Pursh. biflorus.
strictus. Wendl. Galatella dracunculoides.
strigosus. Thunb. Amellus strigosus.
subcymosus. Bernh. Biotia Schreberi.
subulatus. Hort. glabellus.
subulatus. Michx. Tripolium subulatum.
surculosus. *Michx.* 4 Am. sptr. *S.* 125. *D.* 24.
β. A. liatroides. *Mhlbrg.*
tanacetifolius. H. B. chrysanthemoides.
tardiflorus. *Lin.* 4 Am. sptr. *S.* 120.
A. patulus. *Lam.* (sec. *Lindl.* in *Dec.*)
tardiflorus. Nees. unctuosus.
tataricus. *Lin. fil.* 4 Tataria. *S.* 112. *D.* 30.
A. pubescens. *Lam.?*
A. rhomboideus. *Lindl.*
A. sibiricus β. *Nees.*
Aster nr. 152. *Gmel.* sib.
Grindelia sibirica. *Link?*
taxifolius. Lin. Mairia taxifolia.
tenellus. Lin. fil. Felicia tenella.
tenerrimus. Less. Tetramolopium tenerrimum.
tenuifolius. *Lin.* 4 Am. sptr. *S.* 89. *D.* 125.
A. dumosus. *Willd.* (sec. *Nutt.*)
A. ericoides. *Willd.* (sec. *Nutt.*)
A. junceus. *Pursh.* (sec. *Dec.*)
A. polyphyllus. *Pursh. Willd.* En. (sec. *Dec.*)
A. virgatus. *Moench.*
β. A. recurvatus. *Nees.* (sec. *Dec.*)
tenuifolius. Lin. hrb. Galatella tenuifolia.
thyrsiflorus. *Hoffm.* 4 Virginia. *D.* 61.
A. recurvatus. *Willd.* (ex parte.)
(cfr. A. versicolor.)
tomentellus. *Hook. Arn.* ♄ Californ. *D.* VII. 272.
tomentosus. Schrad. Olearia tomentosa.
tortifolius. Michx. Seriocarpus tortifolius.
Tradescanti. *Lin.* 4 Virgin. *S.* 133. *D.* 99.
A. laevigatus. *Lam.?* (sec. *Pers.*)
A. pinifolius. *Nees.* synop.
A. vimineus. *Lam.* (sec. *Pursh.*)
Aster nr. 149. *Gmel.* sib.? (ex synom.)
Tradescanti. Hoffm. paniculatus, pallens.
Tradescanti. Nees. syn. A. Lamarckianus.
trinervifolius. *Less.* (Linnaea IX. 183.) 4 Sibiria.
trinervis. Desf. Galatella rigida, punctata.
trinervis. R. P. Diazeuxis trinervis.
trinervius. Roxb. Diplopappus asperrimus.
Tripolium. Lin. Tripolium vulgare.
Tripolium. Walt. Tripolium flexuosum.
umbellatus. Ait. Diplostephium umbellatum.
unalaschkensis. *Less.* 4 Am. arct. *D.* 14.
unctuosus. *Steud.* 4 Am. sptr.
A. adulterinus. *Lindl.*
A. tardiflorus. *Nees.* (non *Lin.*) *D.* 79.
Symphiotrichum unctuosum. *Nees.*
undulatus. *Lin.* 4 Am. sptr. *S.* 107.
A. diversifolius. *Michx.* (sec. *Nutt.*)
(cfr. A. patens.)
undulatus. Moench. Pulicaria dysenterica.
uniflorus. Michx. ledifolius.
uniflorus. Moench. A. Novi Belgii.
Vaillantii. All. Inula Vaillantii.
vernus. Lin. Stenactis verna.
versicolor. *Willd.* 4 Am. sptr. *S.* 132. *D.* 132.
A. thyrsiflorus. *Hoffm.* (sec. *Spr.*)
versicolor. Hort. mutabilis.
villosus. Thunb. Felicia angustifolia.
villosus. Michx. pilosus.
vimineus. *Willd.* 4 Am. sptr. *S.* 162. *D.* 63.
A. patulus. *Lam.* (sec. *Spr.*)
A. strictus. *Poir.*
vimineus. Lam. A. Tradescanti.
vimineus. Nees. longifolius.
virgatus. Moench. tenuifolius.
virgatus. Nees. praealtus.
viscosus. Labil. Eurybia viscosa.
Zeyheri. Less. Felicia Zeyheri.
nr. 72. *Hall.* helv. Inula Helenium.
73. *Hall.* Inula Vaillantii.
74. *Hall.* Inula britannica.
75. *Hall.* Inula hirta.
76. *Hall.* Inula salicina.
77. (non exstat.)
78. *Hall.* Inula britannica.
79. *Hall.* Pulicaria dysenterica.
80. *Hall.* Pulicaria vulgaris.
81. *Hall.* Inula montana.
82. *Hall.* Aster alpinus.
83. *Hall.* Aster Amellus.
141. *Gmel.* sib. alpinus.
142. *Gmel.*
143. *Gmel.* Arctogeron gramineum.
144. *Gmel.* Inula Helenium.
145. *Gmel.* Senecio Pseudoarnica.
146. *Gmel.* Inula salicina.
147. *Gmel.* Inula britannica.
148. *Gmel.* Inula germanica.

149. *Gmel.* A. Tradescanti.
150. *Gmel.* Calimeris altaica.
151. *Gmel.* A. Amellus.
152. *Gmel.* A. sibiricus, tataricus.
153. *Gmel.* Tripolium vulgare.
154. *Gmel.* Galatella dracunculoides.
155. *Gmel.* Linosyris villosa.
156. *Gmel.* Linosyris divaricata.
157. *Gmel.* Pulicaria vulgaris.

Asteracantha. *Nees.*
longifolia. Nees. Barleria longifolia.

Asteramenia. *Reichb.* Anemone.

ASTERANTHUS. *Desf. Spr.* 1882. *Dec.* VII. 531.
Fam. Belvisieae. *R. Brown.* — Napoleoneae. *Beauv.* — Sapoteae Lucumeae. *Rchbch.* — Symploceae. *Spr.*
brasiliensis. *Desf.* ♄ Brasil. *S.* 1. *D.* 1.

Asterias. *Borckh.*
hybrida. Don. Gentiana Thomasii.
lutea. Borckh. Gentiana lutea.

ASTERISCIUM. *Chmss. Schlcht. Dec.* IV. 82.
Fam. Umbelliferae. *Chmss.* Mulineae. *Dec.*
chilense. *Chmss. Schl.* ⊙ 4 Chili. *D.* 1.
A. Poeppigii. *Dec.* (sec. *Hook.*) *D.* 2.
Cassidocarpus chilensis. *Presl.*
Eryngium tricuspidatum. *Domb.* hrb.
isatidicarpum. *Hook. Arn.* Chili.
Dipterygia isatidicarpa. *Presl.* mpt.
Mulinum isatidicarpum. *Dec.* IV. p. 80.
Poeppigii. Dec. chilense.
polycephalum. *Gill.* et *Hook.* Chili.
Dipterygia capitata. *Presl.*
Mulinum Dipterygia. *Dec.* IV. 80. nr. 7.

ASTERISUS. *Moench. Dec.* V. 486.
Buphthalmum. *Autor. Spr.* 2829.
Nauplius. *Cass.*

Odontospermum. *Neck?*
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.* — Synantherae Inuleae. *Cass.*
aquaticus. *Dec.* 4 Eur. austr. Afr. bor. *D.* 2.
A. sessilis. *Moench.*
Buphthalmum aquaticum. *Lin. S.* 8.
Nauplius aquaticus. *Cass.*
β. A. a. pygmaeus. *Dec.* VII. 287.
Buphthalmum nr. 336. *Hrbr. arab.* un. it.
flosculosus. Decais. Anvillea Garcini.
graveolens. *Dec.* 4 Aegypt. *D.* 3.
Buphthalmum graveolens. *Forsk. S.* 11.
imbricatus. *Dec.* ♄ Ins. Canar. Maurit. *D.* 6.
Buphthalmum elegans. *Willd. Brouss. S.* 2.
Buphthalmum chrysanthemoides. *Poir.*
Buphthalmum imbricatum. *Cav.*
maritimus. *Dec.* 4 Reg. mediter. *D.* 1.
Buphthalmum crassifolium. *Rafin.*
Buphthalmum maritimum. *Lin. S.* 9.
β. Buphthalmum sessile. *Mill.*
odorus. *Dec.* ♄ Marocco. *D.* 1.
Buphthalmum odorum. *Schousb. S.* 3.
sericeus. *Dec.* ♄ Ins. Canar. *D.* 4.
Buphthalmum sericeum. *Lin. fil.*
Nauplius sericeus. *Cass.*
β. Buphthalmum stenophyllum. *Link.* in *Buch.* Can.

ASTEROCARPUS. *Eckl. Zeyh.* Dietr.* 1034.
Celastrus. *Autor. Spr.* 843. *Dec.* II. 5.
Pterocelastrus. *Meissn.*
Fam. Celastrineae. *Eckl. Zeyh.*
arboreus. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 5.
Burmanni. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 3.
(Evonymus. *Burm.* Afr. t. 97. f. 1.)
litoralis. *Eckl. Zeyh.* Afr. austr. *Dr.* 1.
nervosus. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 4.
rostratus. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Celastrus rostratus. *Thunb. S.* 17. *D.* 7.
stenopterus. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 6.
tetrapterus. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 7.
tricuspidatus. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Cassine laevigata. *Lam.*
Celastrus tricuspidatus. *Lam. D.* 8.
Olea capensis. *Buchoz.*
typicus. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 2.
Celastrus pterocarpus. *Dec.* 8.

Asterocephalus. *Adans. Lagas.*
africanus. Spr. Scabiosa africana.
agrestis. Spr. Scabiosa agrestis.
altissimus. Spr. Scabiosa altissima.
ambiguus. Rchbch. Scabiosa ambigua.
argenteus. Spr. Scabiosa ucranica.
atropurpureus. Lin. Scabiosa atropurpurea.
bannaticus. Spr. Scabiosa bannatica.
brachiatus. Rchbch. Pterocephalus palaestinus.
canescens. Spr. Scabiosa suaveolens.
caucasicus. Spr. Scabiosa caucasica.
cochinchinensis. Spr. Scabiosa cochinchinensis.
Columbaria. Spr. Scabiosa Columbaria.
Columnae. Rchbch. Scabiosa holosericea.
crenatus. Spr. Scabiosa crenata.
creticus. Spr. Scabiosa cretica.
daucoides. Spr. Scabiosa daucoides.
dichotomus. Lagasc. Scabiosa dichotoma.
diffusus. Spr. Scabiosa diffusa.
divaricatus. Lagas. Scabiosa sicula.
eburneus. Spr. Scabiosa ucranica.
graminifolius. Spr. Scabiosa graminifolia.
gramuntius. Spr. Scabiosa gramuntia.
holosericeus. Spr. Scabiosa holosericea.
induratus. Spr. Scabiosa indurata.
integrifolius. Lagasc. Trichera integrifolia.
intermedius. Lagasc. Pterocephalus Vaillantii.
isetensis. Spr. Scabiosa isetensis.
legionensis. Spr. Trichera legionensis.
limonifolius. Spr. Scabiosa limonifolia.
lucidus. Spr. Scabiosa nitens.
lyratus. Spr. Scabiosa lyrata.
maritimus. Spr. Scabiosa maritima.
micranthus. Spr. Scabiosa micrantha.
mollissimus. Spr. Scabiosa pyrenaica.
ochroleucus. Spr. Scabiosa ochroleuca.
palaestinus. Spr. Scabiosa palaestina.
pauciseta. Loudon. Scabiosa pauciseta.
pectinatus. Lagasc. Scabiosa pectinata.
pilosus. Lagas. Scabiosa ucranica.
prolifer. Spr. Scabiosa prolifera.
pumilus. Spr. Scabiosa pumila.
rotatus. Spr. Scabiosa stellata.
saxatilis. Spr. Scabiosa saxatilis.
Scopolii. Rchbch. Scabiosa Scopolii.
setifer. Spr. Scabiosa setifera.
siculus. Spr. Scabiosa ucranica.
silenifolius. Spr. Pterocephalus palaestinus.
simplex. Spr. Scabiosa monspeliensis.
sphacioticus. Spr. Pterocephalus tomentosus.
stellatus. Rchbch. Scabiosa stellata.
stellatus. Spr. Scabiosa monspeliensis.
strictus. Spr. Scabiosa lucida.
suaveolens. Wallr. Scabiosa suaveolens.
succisa. Wallr. Scabiosa succisa.
tomentosus. Spr. Scabiosa pyrenaica.
ucranicus. Spr. Scabiosa ucranica.
urceolatus. Spr. Scabiosa urceolata.
Webbianus. Spr. Scabiosa Webbiana.

ASTEROCHAETE. *Nees.*
Fam. Cyperaceae. *Nees.*
angustifolia. *Nees.* (Linnaea IX. 300. nomen.)
arundinacea. *Kunth.* 4 N. Caledon. Molucc.
Carpha arundinacea. *Brongn.*
Chaetospora arundinacea. *Link. Dr.* 221. 19.
Schoenus arundinaceus. *Vahl.*
Schoenus radicatus. *Forst.*
(cfr. Carpha Urvilleana.)
capitellata. *Nees.* 4 Pr. b. sp.
elongata. *Kunth.* Ins. Maurit.
Schoenus elongatus. *Willd.* hrbr.
glomerata. *Nees.* Pr. b. sp.
Carpha glomerata. *Nees.*
Chaetospora dactyloides. A. *Dietr. Dr.* 221. 20.
Schoenus dactyloides. *Vahl.*
Schoenus glomeratus. *Thunb.*
nitens. *Kunth.* Ins. *Maurit.*
Schoenus nitens. *Willd.* hrbr.
tenuis. *Kunth.* 4 Pr. b. sp.

Asterogalium. *Tausch.* Galium.

Asterolinum. *Link.*
stellatum. Link. Lysimachia Linum stellatum.

ASTEROMAEA. *Blum. Dec.* V. 302.
Fam. Compositae Asteroideae. *Blum.*
indica. *Blum.* ⊙ Ind. or. Chin.?
Aster indicus. *Lin. Spr.* 2762. 115.
Callistemma indicum. *Don.*

* Non Astrocarpus *Neck.* qui Reseda sesamoides.

ASTEROPEIA. *Pet. Thouar. Spr.* 2406. *Dec.* II. 53.
Fam. Amygdalaceae. *Rchbch.* — Homalineae? *Dec.* — Meliaceae? *Spr.*
multiflora. *Pet. Th.* ♄ Madagasc. *S.* 1. *D.* 1.
ASTEROPSIS. *Less. Dec.* V. 260.
Fam. Compositae Asteroideae. *Less.*
macrocephala. *Less.* Brasil. *D.* 1.
Asteropsis. (Subgen.) Athrixia.
Asteropterus. *Adans. Gaert.*
Callicornia. Gaert. Leyssera Callicornia.
ASTEROSPERMA. *Less. Dec.* VII. 299.
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.*
chrysocomoides. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
ASTEROSTEMMA. *Decaisn.*
Fam. Asclepiadeae. *Decais.*
repandum. *Decais.* 2↓ ♄ Java.
ASTEROTHRIX. *Cassin. Dec.* VII. 127.
Fam. Compositae Cichoraceae. *Dec.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Synantherae Lactucaceae. *Cass.*
asperrima. *Cassin.* 2↓ Caucas. *D.* 1.
Apargia strigosa. *Bbrst. S.* 2894. 12.
Scorzonera asperrima. *Willd.*
Scorzonera hispida. *Bbrst.*
hispanica. *Dec.* ☉ Hispan. *D.* 2.
Apargia hispanica. *Willd. S.* 2894. 11.
Leontodon hispanicus. *Merat.*
Leontodon hispidus. *Cav.*
ASTIANTHUS. *Don.*
Fam. Bignoniaceae. *Don.* — Personatae Bignoniaceae. *Rchbch.*
longifolius. *Don.* ♄ Mexico.
Astilbe. *G. Don.*
decandra. Don. Tiarella biternata.
rivularis. Don. Spiraea barbata.
ASTOMA. *Decand.* IV. 249.
Astomaea. *Rchbch.*
Fam. Umbelliferae. *Dec.*
sessilifolium. *Dec.* Aegypt. Syria. *D.* 1.
Coriandrum sessilifolium. *Dec.* (olim.)
Astomaea. *Rchbch.* Astoma.
Astragalaides. *Adans.* Phaca.
Astragalaides. *Moench.*
alopecurus. Moench. Astragalus alopecuroides.
Cicera. Moench. Astragalus Cicer.
Glaux. Moench. Astragalus Glaux.
syphilitica. Moench. Astragalus exscapus.
ASTRAGALUS. *Lin. Spr.* 2589. *Dec.* II. 281.
Aragalus. *Neck.*
Fam. Leguminosae Astragali. *Adans.* — Leguminosae irregulares. *Boyen.* — Leguminosae Loteae Astragaleae. *Dec.* — Papilionaceae. *Lin.* Astragaleae. *Rchbch.*
Aboriginum. *Richards.* ♄ Amer. arct. *S.* 222.
abyssinicus. *Steud.* (hrbr. abys. nr. 252.) 2↓ Abyssin.
acutifolius. Dec. A. Stella.
adsurgens. *Pall.* 2↓ Siberia transbaical. *S.* 115. *D.* 52.
Astragalus nr. 50. *Gmel.* sib. sec. *Willd. Ledeb.*
β. A. Laxmanni. *Pall.* (non? *Jacq.*)
A. syriacus. *Pall.* it. (sec. *Ledeb.*)
Astralagus nr. 54. t. 19. *Gmel.* sib. (sec. *Ledeb.*)
(cfr. A. Gmelini.)
ad urgens. Willd. hrb. virgatus.
aduncus. *Willd.* ♄ Caucasus. *S.* 111. *D.* 46.
A. cumanus. *Willd.* hrb.
(non A. Onobrychis γ. *Dec.* sec. *Bbrst.* supl. cfr. A. syriacus.)
Aegiceras. *Willd.* ☉ — — *S.* 140. *D.* 83.
aegyptiacus. *Spr.* Aegypt. *S.* 70.
A. longiflorus. *Delil.*
aegyptiacus. Mill. annularis.
affinis. *Steud.* 2↓ ♄ Chili.
Astragalus nr. 821. *Berter.* hrbr.
Alberjilla. *Steud.* 2↓ Chili.
Astragalus nr. 65. Hrb. *Berter.*
albicaulis. *Dec.* 2↓ ♄ Russia. Caucas. Taur. *D.* 70.
A. dealbatus. *Pall.* (ex parte t. 23. f. 2. 3.)
albidus. W. K. vesicarius.
Alopecias. *Pall.* 2↓ Ditio Kirgisorum. *S.* 44. *D.* 124.
alopecuroides. *Lin.* 2↓ Sibiria. Helv. Camtsch. *S.* 42. *D.* 126.
A. alopecuros. *Pall.* (et *Dec.* sec. *Dec.*)
Astragaloides alopecurus. *Moench.*
alopecuroides. Pall. vulpinus.
alopecuroides. β. Lam. narbonnensis.
alopecuros. Pall. Dec. alopecuroides.
alpinus. Lin. Phaca astragalina.
alpinus. Vill. A. Onobrychis.
altaicus. Pall. Oxytropis brevirostra.
alyssoides. *Lam.* 2↓ ♄ Oriens. *S.* 183. *D.* 11.
amarus. *Pall.* ♄ Deserta Caspica. *D.* 176.
ambiguus. Pall. Oxytropis ambigua.
Ammodytes. *Pall.* ♄ Sibir. orient. Tatar. *S.* 77. *D.* 191.
Megastegia speciosa. *G. Don.*
ampullatus. Pall. Oxytropis ampullata.
amygdaliger. *Less.* Sibiria.
angarensis. *Turtsch.* Sibir. baical.
angulosus. *Dec.* 2↓ Oriens. *S.* 198. *D.* 225.
angustifolius. *Lam.* ♄ Armenia. *S.* 17. *D.* 165.
ankyglotus. *Fisch. Mey.* ☉ Wolga. Mare caspic.
annularis. *Forsk.* ☉ Aegypt. *S.* 80. *D.* 74.
A. aegyptiacus. *Mill.?*
A. biflorus. *Vivian.*
A. maculatus. *Lam.*
A. subulatus. *Desf.*
(cfr. A. mareoticus. *Delil.*)
annuus. *Dec.* ☉ — — *S.* 119. *D.* 37.
anthylloides. *Lam.* 2↓ Armenia. *S.* 210. *D.* 181.
Collutea incana. *Lam.*
Phaca incana. *Vahl.*
anthylloides. Pall. fragiformis.
Arbuscula. *Pall.* ♄ Sibiria. *S.* 34. *D.* 30.
arcticus. *Willd.* 2↓ — — *D.* 238.
arcticus. Spr. Oxytropis arctica.
arenarius. *Lin.* 2↓ Dania. Suecia. German. *S.* 78. *D.* 18.
(non A. bajonnensis. *Deslong.*)
arenarius. Lapeyr. bajonnensis.
arenarius. Pall. Huds. hypoglottis.
argentatus. Pall. Oxytropis argentata.
argenteus. *Visian.* 2↓ Austr. littor.
A. Mülleri. *Steud. Hochst.*
A. subulatus. *Koch.* bot. Zeit.
A. virgatus. *Rchbch.*
aristatus. *Hert.* ♄ Pyren. Alpes Gall. Vales. *S.* 20. *D.* 163.
A. sempervirens. *Lam.*
A. Tragacantha. *Vill.*
Astragalus nr. 405. *Hall.*
Phaca Tragacantha. *All.*
aristatus. Sieb. A. Tragacantha.
armatus. *Willd.* ♄ Numidia. *S.* 9.
A. tumidus β. armatus. *Dec. D.* 173.
Anthyllis tragacanthoides. *Desf.* (non *Labil.*)
Arnacantha. *Bbrst.* ♄ Tauria. Caucas. *S.* 3. *D.* 151.
A. compactus. γ. *Lam.*
A. Poterium. *Pall.*
A. Tragacantha. *Habl.*
asper. *Jacq.* 2↓ Sibir. Taur. Austr. Hungar. *S.* 63. *D.* 118.
A. chloranthus. *Pall.*
(minime A. arenarius. *Lin.*)
asperulus. Dufour. epiglottis.
aureus. *Willd.* ♄ Armen. *S.* 27. *D.* 148.
australis. Lam. Phaca australis.
austriacus. *Lin.* 2↓ Austr. Hungar. Podol. Taur. *S.* 108. *D.* 24.
A. dichopterus. *Pall.*
A. sulcatus *Lam.* fl. fr.
austriacus. Delarb. hamosus.
austriacus. Pall. versicolor.
austriacus. Thore. bajonnensis.
baeticus. *Lin.* ☉ Hisp. Sicil. Taur. Oriens. *S.* 79. *D.* 90.
A. triangularis. *Munt.*
A. uncinatus. *Moench.*
Triquetra. *Medic.*
baicalensis. Pall. Oxytropis coerulea.
Baicalia. Pall. Oxytropis Baicalia.
bajonnensis. *Deslong.* 2↓ Gallia occid. *D.* 19.
A. austriacus. *Thore.*
A. arenarius. *Lapeyr.*
barba jovis. *Dec.* ♄ Armenia. *D.* 139.
Tragacantha argentea. *Mill.*
(non A. microcephalus. *Willd.* sec. *Dec.*)
barbatus. *Lam.* 2↓ Armenia. Asia min. *S.* 416. *D.* 55.
A. hispidus. *Labill.*
Benthamianus. *Gill.* in *Hook.* Chili.
bicarinatus. Dec. Güldenstaedtia pauciflora.
bicolor. *Lam.* 2↓ Armenia. *D.* 8. *S.* 201.
bicolor. Moench. uliginosus.

bicolor. H. Par. pictus.
bifidus. Tursch. multicaulis.
biflorus. Lin. Crotalaria biflora.
biflorus. Pall. Güldenstaedtia pauciflora.
biflorus. Vivian. annularis.
bidentatus. *H. B.* 4 Amer. calid. *S.* 226. *D.* 15.
bohemicus. Mayer. virgatus.
Bonanni. *Presl.* 4 Sicilia.
brachycarpus. *Bbrst.* 4 Caucas. *S.* 193. *D.* 222.
brachyceras. *Ledeb.* ⊙ Persia Tauria merid.? *D.* 84.
A. trimestris. *Bbrst.* (sec. *Ledeb.*)
brachylobus. *Dec.* ♄ ad lacum Inderiens. *D.* 36.
brachytropis. C. A. Mey. Phaca brachytropis.
bracteolatus. *Dec.* ♄ Galatia. *D.* 164.
A. pungens. *Willd. S.* 24.
(cfr. A. cephalanthus.)
brevicarinatus. Dec. Güldenstaedtia pauciflora.
breviflorus. *Dec.* ♄ Armenia. *D.* 147.
A. eriocephalus. *Willd. S.* 25.
β. A. b. glaber. *Dec.*
brevifolius. *Ledeb.* 4 Sibir. alt.
brevirostrus. Dec. Oxytropis brevirostra.
Buceras. Willd. hamosus, hispidulus.
buchtormensis. *Pall.* 4 Sibiria. *S.* 177. *D.* 209.
A. dubius. β. *Pers.*
caespitosus. Pall. Oxytropis caespitosa.
calycinus. *Bbrst.* 4 Caucasus. *S.* 215. *D.* 178.
campestris. Lin. Oxytropis campestris.
campylorynchus. *Fisch.* et *Meyer.* ⊙ Persia bor.
canadensis. *Lin.* 4 Am. bor. *S.* 133. *D.* 144.
canaliculatus. Willd. scorpioides.
candicans. Pall. Oxytropis candicans.
candidissimus. *Ledeb.* 4 Sibir. alt.
canescens. *Soland.* in *Banks.* hrb. *Lowe.* Ins. Canar.
canescens. Dec. onobrychoides.
caniculatus. Schousb. scorpioides.
capitatus. Lin. emarginatus.
caprinus. *Lin.* 4 Barbaria. Oriens. *S.* 218. *D.* 195.
Caraganae. *Fisch. Meyer.* mpt. 4 Caucasia.
carnosus. Nutt. caryocarpus.
carnosus. Pursh. Sophora sericea.
carolinianus. *Lin.* 4 Virgin. Carol. *S.* 65. *D.* 115.
caryocarpus. *Ker.* 4 Louisiana. *S.* 98. *D.* 58.
A. carnosus. *Nutt.* (non *Pursh.*)
A. crassipes. *Fras.*
caspicus. Bbrst. A. Echinus.
caucasicus. *Pall.* ♄ Caucasus. *S.* 6. *D.* 142.
caudatus. Pall. Oxytropis caudata.
cephalanthus. *Dec.* ♄ Persia. *D.* 171.
cephalotes. *Russel.* Aleppo.
cephalotes. Pall. onobrychoides.
ceratoides. *Bbrst.* 4 Sibiria altaica. *S.* 105. *D.* 32.
A. subulatus altaicus. *Pall.*
Astragalus nr. 66. *Gmel.* (sec. *Bbrst. Ledeb.*)
(cfr. A. stenolobus, pycnolobus.)
Cervini. Thomas. Phaca lapponica.
chaetolobus. *Bunge.* 4 Sibir. alt.
A. macrolobus. *Ledeb.* fl. alt. (ex parte.)
chinensis. *Lin.* 4 China. *D.* 120. *S.* 67.
chloranthus. Pall. asper.
chlorostachys. *Lindl.* 4 Nepal.
christianus. *Lin.* 4 Palaestina. Asia minor. *S.* 38. *D.* 134.
A. floridus. *Scop.*
christianus. Vahl. tomentosus.
Cicer. *Lin.* 4 Europa. Caucas. *S.* 95. *D.* 111.
A. vesicarius. *Lam.* fl. fr.
Astragaloides Cicera. *Moench.*
Astragalus nr. 409. *Hall.*
Astragalus nr. 38. *Gmel.* sib. (sec. *Bbrst.*)
Glaux. *Medic.*
β. A. Pseudocicer. *Opiz. D.* 240.
A. microphyllus. *Schübl.* v. *Mart.*
cinerascens. Dec. rupifragus, testiculatus.
cinereus. *Willd.* 4 Armenia Podolia. *S.* 184.
A. clavatus β brevibracteatus. *Dec. D.* 219.
(cfr. A. reduncus.)
clandestinus. Roth. cymbiformis.
clavatus. Dec. cinereus, sanguinolentus.
Clusii. *Pollin.* Italia. †
coeruleus. Pall. Oxytropis coerulea.
coluteoides. *Willd.* ♄ Libanus. *S.* 21. *D.* 175.
Anthyllis tragacanthoides. *Labill.*
compactus. *Lam.* ♄ Armenia. Caucas. *S.* 28. *D.* 150.

A. pycnophyllus. *Steven.*
(cfr. A. Arnacantha.)
complicatus. *Gill.* in *Hook.* Chili.
compressus. *Ledeb.* 4 ♄ Sibir. alt.
contortuplicatus. *Lin.* ⊙ Asia min. Caucas. Sibir. *S.* 144. *D.* 81.
Astragalus nr. 74. *Gmel.* sib.
Contortuplicata. *Medic.*
corniculatus. *Bbrst.* 4 Bessarab. Podol. *S.* 86. *D.* 31.
cornutus. Pall. vimineus.
corrugatus. *Bertol.* ⊙ Aegypt. *D.* 79.
A. crenatus. *Schult.* obs.
A. cruentus. *Balb.*
Cracca. *Dec.* 4 Peru. *S.* 137. *D.* 28.
crassicaulis. *Grah.* Ind. or.
crassipes. Fras. caryocarpus.
crenatus. Schult. corrugatus.
cretensis. Pall. A. Echinus.
creticus. *Lam.* ♄ Creta Graeciae. *S.* 1. *D.* 156.
creticus. Willd. echinoides.
cristatus. Gouan. pentaglottis.
cruciatus. *Link.* ⊙ Aegypt. Iberia. *D.* 63.
A. Stella. *Bbrst.* (sec. *Fisch.* in *Dec.*)
cruentus. Balb. corrugatus.
cryptocarpus. *Dec.* ♄ Armenia. *S.* 4. *D.* 138.
cumanus. Willd. aduncus.
cylindraceus. *Dec.* 4 Armenia. *D.* 212.
A. cylindricus. *Spr.* 197.
cymbaecarpus. *Brot.* ⊙ Lusitania. *D.* 72.
A. clandestinus. *Roth.*
A. cymbiformis. *Willd. S.* 90.
cymbiformis. Willd. cymbaecarpus.
daguricus. Spr. Oxytropis prostrata.
dahuricus. *Dec.* 4 Dahuria, China. *D.* 41.
Galega dahurica. *Pall.* it.
Tephrosia dahurica. *Pers. S.* 2544. 9.
dahuricus. Pall. Oxytropis prostrata.
dalguricus. Willd. Oxytropis prostrata.
damascenus. *Dec.* ♄ Damascus. *D.* 167.
A. retusus. *Dec.* astr. (non *Willd.*)
danicus. Retz. hypoglottis.
dasyanthus. *Pall.* 4 Sibir. Caucas. Hungar. *S.* 49. *D.* 193.
A. eriocephalus. *W. K.*
A. pannonicus. *Schult.*
dasyglottis. *Fisch.* 4 Sibiria altaica. *D.* 2.
A. hypoglottis β. *Ledeb.* fl. alt.
dasyglottis. Pall. pentaglottis.
dasyphyllos. Pall. Oxytropis lanata.
dealbatus. Pall. albicaulis, vesicarius.
declinatus. *Willd.* 4 Armenia. *S.* 146. *D.* 204.
A. tragacanthoides. *Lam.* (non *Willd.*)
deflexus. Pall. Oxytropis deflexa.
densifolius. Lam. emarginatus.
denudatus. *Steven.* ♄ Caucas. orient. *S.* 8. *D.* 154.
depauperatus. *Ledeb.* 4 Sibir. alt.
depressus. *Lin.* ♂ 4 Europa austr. *S.* 76. *D.* 108.
A. helminthocarpus. *Vill.*
depressus. Pall. ind. t. diffusus.
desertorum. *Lehm.* 4? Deserta Asiae med. *S.* 87.
dichopterus. Pall. austriacus.
diffusus. *Willd.* 4 Tauria. Asia. med. *S.* 161. *D.* 206.
A. depressus. *Pall.* ind. taur.
A. dolichophyllus. *Pall.*
diphyllus. Lam. Oxytropis microphylla.
dolichophyllus. Pall. diffusus.
Donianus. *Dec.* 4 Nepal. *D.* 17.
A. macrorrhizus. *Don. S.* 224.
dubius. *Dec.* 4 Tataria. *D.* 208.
A. buchtormensis. *Pall.?*
echinatus. Lam. Murr. pentaglottis.
echinoides. *Herit.* ♄ Creta. *D.* 159.
A. creticus. *Willd.* act. Berol.
A. echioides. *Willd. S.* 15.
Echinus. *Dec.* ♄ Oriens. Caucas. *D.* 158.
A. caspicus. *Bbrst.*
A. cretensis. *Pall.*
A. olympicus. *Pall.* sec. *Spr.* 2.
echioides. Willd. echinoides.
ellipsoideus. *Ledeb.* 4 Sibir. alt.
elongatus. *Willd.* 4 Galatia. Thracia. *D.* 224. *S.* 183.
A. Pistacia. *Rost.*
emarginatus. *Dec.* 4 Oriens. *D.* 91.
A. capitatus. *Lin.*
α. A. densifolius. *Lam. S.* 204.

β. A. e. Billardieri. *Dec.*
A. emarginatus. *Labil.*
Emodi. *Steudel.* Ind. or.
A. podocarpus. *Grah.* (non *C. A. Meyer.*)
epiglottis. *Lin.* ⊙ Europ. austr. Asia. min. *S.* 142. *D.* 88.
Glottes epiglottis. *Medic.*
β. A. asperulus. *Dufour.*
erianthus. *Willd.* ♄ Armenia. *S.* 11. *D.* 146.
eriocarpus. *Dec.* — — *S.* 199. *D.* 232.
eriocarpus. Bbrst. mollis.
eriocaulos. *Dec.* ♄ Armenia. *D.* 141.
eriocephalus. W. K. dasyanthus.
eriocephalus. Willd. brevifolius.
eriolobus. *Bunge.* 2↓ Sibir. alt.
A. macrolobus. *Ledeb.* fl. alt. ex parte. (non *Bbrst.*)
ervoides. *Turtsch.* Sibir. baical.
exscapus. *Lin.* 2↓ Germ. Helv. Hung. Ukran. *S.* 158. *D.* 202.
Astragalus nr. 415. *Hall.*
Astragaloides syphilitica. *Moench.*
fabaceus. *Bbrst.* 2↓ Iberia. *S.* 171. *D.* 200.
A. tumidus. *Stev. Bbrs.*
falcatus. *Lam.* 2↓ Sibiria. *D.* 116.
A. Isetensis. *Hortul.* (sec. *Dec.*)
A. virescens. *Ait. S.* 68.
Astragalus nr. 55. *Gmel.* sib.
falcatus. Desf. Vahl. Pall. falciformis.
falciformis. *Desf.* 2↓ Algeria. *D.* 117.
A. falcatus. *Desf.* fl. atl. *Vahl. Pall.*
A. isetensis. *Hortul.*
A. virescens. *Ait.* var.? *Poir.*
flaccidus. *Bbrst.* 2↓ Iberia. *S.* 127. *D.* 47.
A. hybridus. *Gmel.* it.
A. vimineus var. *Pall.*
floribundus. Pall. Oxytropis floribunda.
floridus. Scop. christianus.
foetidus. Vill. Oxytropis foetida.
follicularis. *Pall.* 2↓ Ditio Kirgisorum. *S.* 208. *D.* 187.
A. strictissimus. *Sievers.* mpt.
Oxytropis follicularis. *Pers.*
fragiformis. *Willd.* 2↓ Ditio Kirgisorum. *S.* 50.
A. anthylloides. *Dec.*
A. inflatus. *Dec.* 186.
fragrans. *Willd.* 2↓ Cappadocia. *S.* 101. *D.* 92.
A. glaber. *Dec.*
fraxinifolius. *Dec.* 2↓ Oricns. *S.* 136. *D.* 100.
Fresenii. *Decais.* 2↓ Arab. petr.
Astragalus? *Fresen.* Mus. Senckb.
fruticosus. *Pall.* ♄ Sibiria orient. *S.* 35. *D.* 49.
Astragalus nr. 62. *Gmel.* sib.
fruticosus. Forsk. tomentosus.
fruticosus. Gmel. Hedysarum fruticosum.
galactites. *Pall.* 2↓ Sibir. Dahur. *S.* 160. *D.* 190.
galegiformis. *Lin.* 2↓ Sibir. Iber. *S.* 66. *D.* 121.
A. malacophyllus. *Hort.*
Oxys. *Medic.*
galegoides. Nutt. racemosus.
Garbanzillo. *Cav.* ♄ Peru. *S.* 37. *D.* 16.
geminiflorus. *H. B.* 2↓ Quito. *S.* 31. *D.* 235.
A. uniflorus. *Dec.* sec. *Spr.*
Genargenteus. *Moris.* 2↓ ♄ In monte Genargentu Sardiniae.
geniculatus. *Desf.* ⊙ Barbaria. *S.* 126. *D.* 86.
A. hypoglottis. *Brot.?* sec. *Spr.*
Gerardianus. *Grah. Wall.* cat. Ind. or.
gibbosus. *Dec.* ♄ Persia. *D.* 177.
glaber. *Mich.* ♄ Am. septr. *D.* 110.
glaber. Dec. fragrans.
glaucoides. Gmel. it. Coronilla varia.
glaucus. Bbrst. vesicarius.
Glaux. *Lin.* ⊙ Gall. austr. Hispan. Asia min. *S.* 124. *D.* 60.
Astragalus nr. 61. *Gmel.* sib. (ex parte. fig. B.)
Astragaloides Glaux. *Moench.*
Glaux. Pall. Vill. hypoglottis, purpureus.
globosus. *Vahl.* 2↓ Armenia. *S.* 202. *D.* 211.
glomeratus. *Ledeb.* 2↓ Sibir. alt.
glyciphylloides. *Dec.* 2↓ Iberia. *D.* 102.
glyciphyllos. *Lin.* 2↓ Europa Sibir. *S.* 135. *D.* 131.
Astragalus nr. 413. *Hall.*
Hamosa glyciphylla. *Medic.*
β? A. rotundifolius. *Presl.*
Gmelini. *Steud.* 2↓ Sibir.
A. adsurgens. *Turtsch. Pall.* var.? *Ledeb.*
A. prostratus. *Fisch.*
Astragalus nr. 56. *Gmel.* sib.
Govanianus. *Grah. Wall.* cat. Ind. or.
gracilis. *Nutt.* 2↓ Ripae fluv. Missouri. *D.* 29.
A. tenellus. *Pursh.*
Ervum multiflorum. *Pursh. S.* 2374. 14.
Dalea parviflora. *Pursh.*
gracilis. Steven. A. Stevenianus.
Grahami. *Steud.* Ind. or.
A. vicioides. *Grah. Wall.* cat. (non *Ledeb.*)
granatensis. Lam. A. Poterium.
grandiflorus. Pall. Oxytropis grandiflora.
grandiflorus. Lin. Hedysarum grandiflorum.
graveolens. *Hamilt.* Ind. or.
gummifer. *Labil.* ♄ Mons Libanus. *D.* 143.
β. A. hispidulus. *Mich.*
guttatus. *Russel.* Aleppo. †
halicacabus. *Lam.* 2↓ Armenia. *S.* 209. *D.* 179.
Phaca vesicaria. *Lin.*
Halleri. All. Oxytropis foetida.
hamosus. *Lin.* ⊙ Europa mediter. Asia min. *S.* 83. *D.* 85
A. austriacus. *Delarb.*
A. Buceras. *Willd.* (sec. *Link.*)
Hamosa. *Medic.*
hamosus. Pall. reduncus, trimestris.
hedysaroides. *Willd.* 2↓ Armenia. *S.* 57.
A. macrostachys. *Dec.* 43.
Oxytropis hedysaroides. *Pers.*
hedysaroides. Sievers. A. Onobrychis.
Helmii. *Dec.* 2↓ Montes Uralenses. *D.* 189.
Helminthocarpum. Vill. depressus.
hians. Jacq. Oxytropis deflexa.
hirsutissimus. *Dec.* ♄ 2↓ Libanus. *S.* 196.
A. lanatus. *Labil. D.* 213.
A. Libanotis. *Willd.*
hirsutus. *Vahl.* 2↓ Armenia. *S.* 203. *D.* 231.
hispidulus. *Dec.* ⊙ Deserta Aegypti. *S.* 82. *D.* 76.
A. Buceras. *Willd.* (sec. *Spr.*)
hispidulus. Mich. gummifer.
hispidus. Labil. barbatus.
humifusus. Willd. viciaefolius.
humilis. *Bbrst.* 2↓ Caucas. iberic. *S.* 162. *D.* 207.
hybridus. Gmel. flaccidus.
hymenocarpus. *Loudon.* 2↓ Russia.
hypogaeus. *Ledeb.* 2↓ Sibir. alt.
hypoglottis. *Lin.* 2↓ Europa. Asia med. Afric. bor. Amer. bor. *S.* 126. *D.* 1.
A. arenarius. *Pall. Fl. d.*
A. danicus. *Retz. Hoffm.*
A. echinatus β *Lam.*
A. Glaux. *Gmel.* it. *Pall.* it. *Vill.*
A. capitatus. *Lam.* fl. fr.?
A. Onobrychis. *Pollich.*
Astragalus nr. 61. *Gmel.* sib.
A. Oxytropis montana. *Spr.* fl. h.
(cfr. A. dasyglottis, microphyllus.)
hyrcanus. *Pall.* ♄ 2↓ ad mare Caspic. *D.* 35.
A. virgatus. *Pall.* sec. *Spr.*
illyricus. *Bernh.* 2↓ Illyria. Dalmat.
A. coccineus. *Bernh.* in litt.
A. monspessulanus. *Autor.* fl. Illyr.
inarius. Pall. Oxytropis inaria.
incanus. *Lin.* 2↓ Gall. austr. *S.* 182. *D.* 217.
incanus. Pall. monspessulanus.
incurvus. *Desf.* 2↓ Algeria. *S.* 181. *D.* 218.
incurvus. Rchbch. monspessulanus.
inflatus. *Gill.* 2↓ Chili.
infirmus. *Steud.* 2↓ Chili.
Astragalus nr. 820. *Berter.* hrb.
inflatus. Dec. fragiformis.
isetensis. Hortul. falcatus, falciformis.
junceus. *Ledeb.* Caucas. orient. *S.* 58.
juvenalis. *Delil.* ⊙? Aegypt.
kahiricus. *Dec.* 2↓ Aegypt. sup. *D.* 106.
A. longiflorus. *Delil.*
Karelini. *Vivian.* — —
labradoricus. *Dec.* 2↓ Canada septr. *D.* 56.
A. secundus. *Michx. S.* 130.
lactiflorus. *Ledeb.* 2↓ Sibir. alt.
A. testiculatus altaicus. *Pall.*
lagopodioides. *Vahl.* ♄ Armenia. *S.* 22.
A. lagopoides β *Lam. D.* 168.
β. A. l. persicus. *Dec.*
lagopoides. Lam. lagopodioides, lagurus.

laguroides. *Pall.* it. 4 Sibiria. *S.* 212. *D.* 185.
A. Lagurus. *Pall.* astr.
Lagurus. *Willd.* ♄ Armenia. *S.* 23. *D.* 169.
A. lagopoides α *Lam.*
A. vaginans. *Dec.* sec. *Spr.*
Lagurus. Pall. laguroides.
Lambertii. Spr. Oxytropis Lambertii.
lanatus. Labil. hirsutissimus.
lanatus. Pall. Oxytropis Pallasii.
lanigerus. *Desf.* 4 Afric. bor. Oriens. *S.* 165. *D.* 201.
β. A. l. subglabratus. *Dec.*
A. tragacanthoides. *Willd.* sec. *Dec.*
lasioglottis. *Bbrst.* 4 ♄ Caucas. *S.* 52. *D.* 12.
latifolius. *Lam.* 4 Armen. Pers. *S.* 220. *D.* 214.
Laxmanni. *Jacq.* 4 Sibiria. *S.* 112. *D.* 53.
A. semibilocularis. *Dec.* sec. *Spr.*
Laxmanni. Pall. Willd. adsurgens.
leontinus. *Jacq.* 4 Austr. Helv. alp. *S.* 121. *D.* 13.
leontinus. Whlbrg. Phaca oroboides.
leptocaulis. *Ledeb.* ♄ Sibir. alt.
leptophyllus. Desf. tunetanus.
leptophyllus. Pall. Oxytropis leptophylla.
leptostachys. *Steven.* 4 Iberia.
leptostachys. Pall. sulcatus.
leucanthus. Pall. Oxytropis leucantha.
leucocephalus. *Grah. Wall.* cat. Ind. or.
leucophaeus. *Sm.* 4 — *S.* 103. *D.* 109.
leucophyllus. Willd. olympicus.
Libanotis. Willd. hirsutissimus.
lignosus. *Dec.* 4 ♄ Sibiria. *S.* 170. *D.* 198.
linearifolius. *Pers.* 4 Sibiria. *D.* 44.
A. Onobrychis β *Murr. Dec.*
A. tenuifolius. *Lin.*
linearius. Willd. Oxytropis Inaria.
lineatus. *Lam.* ⊙? Oriens. *S.* 117. *D.* 67.
longebracteatus. Dec. sanguinolentus.
longiflorus. *Pall.* 4 Caucas. Asia med. *S.* 166. *D.* 196.
α. A. l. breviscapus. *Pall.*
Astragalus nr. 73. *Gmel.*
A. tragacanthoides. *Lin.?* sec. *Spr.*
A. tragoides. *Lin.* syst. ed. 1.
β. A. l. procerior. *Pall.*
longiflorus. Delil. aegyptiacus.
longifolius. *Lam.* ♄ Armenia. *S.* 29. *D.* 153.
A. pugniformis. *Herit.* sec. *Dec.*
longipes. Dec. rupifragus.
longirostrus. Steud. Oxytropis longirostra.
lotoides. *Lam.* ⊙ China. *S.* 147. *D.* 5.
A. sinicus. *Lin.*
A. umbellatus. *Pers.*
lunatus. *Pall.* 4 Persia. *S.* 123. *D.* 244.
Oxytropis lunata. *Pers.*
lupulinus. *Pall.* 4 Sibiria. *S.* 213. *D.* 184.
lusitanicus. Lam. Phaca baetica.
macrocarpus. *Dec.* 4 Oriens. *S.* 41. *D.* 132.
macrocarpus. Pall. subulatus.
macrocephalus. *Willd.* 4 Iberia. Galatia. *S.* 48. *D.* 130.
macrolobus. *Bbrst.* ♄ 4 Sibiria altaica. *S.* 106. *D.* 33.
A. subulatus albiflos. *Pall.* sec. *Bbrst.*
macrolobus. Ledeb. fl. alt. eriolobus, chaetolobus.
macrorrhizus. *Cav.* 4 Hispania.
A. montanus. *Broter.*
macrorrhizus. Don. A. Donianus.
macrostachys. Dec. hedysaroides.
maculatus. Lam. annularis.
malacophyllus. Hort. galegiformis.
mareoticus. *Delil.* ⊙ Alexandria. *D.* 78.
A. annularis. *Lin.* sec. *Spr.*
massiliensis. Lam. A. Tragacantha.
maximus. *Willd.* 4 Armenia. *S.* 43. *D.* 125.
maximus. Lam. A. Onobrychis.
megalanthus. *Dec.* 4 Sibiria. *D.* 68.
A. vesicarius. *Sievers* in *Pall.* Beitr.
Cajanus? megalanthus. *Spr.*
melanotrichus. *Ledeb.* ♄ Sibir. alt.
melilotoides. *Pall.* 4 Sibir. China. *S.* 61. *D.* 26.
Astragalus nr. 51. *Gmel.* sib. sec. *Willd.*
membranaceus. Moench. trimestris.
mexicanus. *Dec.* 4? Mexico.
micranthus. *Desv.* 4 — *D.* 113.
micranthus. Nutt. A. Nuttallianus.
microcarpus. *Dec.* 4 Sibiria. *S.* 110. *D.* 54.
microcephalus. *Willd.* ♄ Armenia. *S.* 12. *D.* 140.
A. barba jovis. *Dec.*
Tragacantha argentea. *Mill.*

microphyllus. *Lin.* 4 Sibiria. Thuring. Harcin. *S.* 99. *D.* 93.
A. Cicer minor. *Dec.*
(A. hypoglottis: *Lin.* syst. sec. *Koch.*)
Astragalus nr. 54. *Gmel.* sib.
microphyllus. Pall. Oxytropis microphylla.
microphyllus. Bess. A. Onobrychis.
microphyllus. Schübl. Mart. A. Cicer.
minimus. Lin. Phaca astragalina.
missouriensis. *Nutt.* 4? Louisiana. *S.* 93. *D.* 57.
Oxytropis argentata. *Pursh.* (non *Pers.*)
mixtus. Bbrst. vesicarius.
mollis. *Bbrst.* 4 Iberia. *S.* 214. *D.* 188.
A. eriocarpus. *Bbrst.*
moldavicus. Dec. A. Onobrychis.
monspessulanus. *Lin.* 4 Europa austr. Caucas. *S.* 186. *D.* 215.
A. incanus. *Pall.* (non *Lin.*)
A. Polygala. *Pall.*
A. praecox. *Baumg.*
A. sanguinolentus. *Willd.* Hrb.
Astragalus nr. 414. *Hall.*
β. A. incurvus. *Rchbch.* (non *Desf.*)
A. insanus. *Host.*
monspessulanus. Autor. illyricus.
montanus. Lin. Oxytropis montana.
Moorcroftianus. *Grah. Wall.* cat. Ind. or.
mucronatus. *Dec.* 4 Oriens. *S.* 134. *D.* 98.
multicaulis. *Ledeb.* 4 Sibir. alt. baical.
A. bifidus. *Turtsch.*
multiceps. *Wall.* Ind. or.
Mülleri. Steud. Hochst. argenteus.
multijugus. *Dec.* Oriens. *D.* 194.
muricatus. *Pall.* 4 Sibiria or. *S.* 152.
Oxytropis tuberculata. *Turtsch.*
Phaca muricata. *Lin.*
myriophyllus. Pall. Oxytropis myriophylla.
nanus. *Dec.* 4 Syria. *S.* 219. *D.* 9.
narbonensis. *Gouan.* 4 Gallia. Hispan. *S.* 45. *D.* 127.
A. alopecuroides β *Lam.*
narbonensis. Pall. ind. t. ponticus.
nebrodensis. *Presl.* 4? Sicilia.
neglectus. *Fisch.* 4 Sibiria.
nigrescens. *Pall.* 4 Ochotia Sibiria sept. *S.* 75.
nubigenus. *Don.* 4 Napaul. *S.* 227. *D.* 182.
nummularioides. *Dec.* Numidia. *D.* 220.
A. nummularius. *Desf.*
A. rotundifolius. *Willd. S.* 180.
nummularius. *Lam.* 4 Creta. Caucas. Syria. *S.* 180. *D.* 205.
nummularius. Desf. nummulalioides.
Nuttallianus. *Dec.* ⊙ 4 Am. sptr. *D.* 71.
A. micranthus. *Nutt.* (non *Desv.*)
ochroleucus. Gilib. pilosus.
odessanus. Besser. vimineus.
odoratus. *Lam.* 4 Oriens. *S.* 94. *D.* 97.
oleaefolius. *Dec.* ♄ Oriens. *D.* 152.
A. pugniformis. *Willd.* (non *Herit.*)
olopterus. *Dec.* 4 Sibir. altaic. *D.* 25.
A. austriacus altaicus. *Fisch.* mpt.
olopterus. Turtsch. versicolor.
olympicus. *Pall.* ♄ Armeniae mons Olymp. *D.* 160.
A. leucophyllus. *Willd. S.* 2.
(cfr. A. Echinus.)
onobrychioides. *Bbrst.* ♄ 4 Persia. Iberia. Caucas. *S.* 51. *D.* 7.
A. canescens. *Dec.*
A. cephalotes. *Pall.*
Onobrychis. *Lin.* 4 Europ. Sibir. *S.* 109. *D.* 45.
A. hedysaroides. *Sievers* in *Pall.*
A. O. stipulaceus. *Dec.*
A. maximus. *Lam.*
Astragalus nr. 57. *Gmel.* sib.
Astragalus nr. 412. *Hall.*
β. A. purpurascens. *Jacq. fil.*
A. microphyllus. *Scoviz.*
Onobrychis. Pollich. hypoglottis.
Onobrychis angustifolius. Dec. linearifolius.
Onobrychis orientalis. Dec. ornithopodioides.
orbiculatus. *Ledeb.* 4 Sibir. alt.
oreades. *C. A. Meyer.* 4 Caucas.
ornithopodioides. *Lam.* 4 Armenia. *S.* 100. *D.* 6.
A. Onobrychis orientalis. *Dec.* (sec. *Bbrst.*)
oroboides. Hornm. Phaca oroboides.
ovatus. *Dec.* 4 Armenia. *S.* 118. *D.* 192.

oxyglottis. *Steven.* ⊙ Tauria. *D.* 61.
A. sesameus. *Pall.* astr. (non *Lin.*)
oxyphyllus. Pall. Oxytropis oxyphylla.
Pallasii. *Fisch.* 4 Deserta Caspic. *D.* 227.
A. physodes δ dasycarpus. *Dec.*
A. physodi affinis. *Pall.* astr.
pallescens. *Bbrst.* 4 Bessarab. Podol. *S.* 114. *D.* 119.
pannonicus. Schult. dasyanthus.
parviflorus. Desf. racemosus.
parviflorus. Lam. Oxytropis deflexa.
Pastellianus. Pollin. vesicarius.
pauciflorus. Pall. Güldenstaedtia pauciflora.
penduliflorus. Lam. Phaca alpina.
pendulus. *Dec.* 4 Oriens. *D.* 223. *S.* 147.
pentaglottis. *Lin.* ⊙ ♂ Hispania. Barbaria. *S.* 141. *D.* 59.
A. cristatus. *Gouan.*
A. dasyglottis. *Pall.*
A. echinatus. *Lam.*
A. procumbens. *Mill.*
Glottes pentaglottis. *Medic.*
peregrinus. *Vahl.* 4 Aegypt. Oriens. *S.* 59. *D.* 107.
persicus. *Fisch. Mey.* 4 Persia.
phacaeformis. *Bunge.* 4 Sibir. alt.
Phaca australis. *Ledeb.* fl. alt. (β. altaica. *Dec.*)
physaloides. *Dec.* 4 Oriens. *D.* 180.
physocarpus. *Ledeb.* 4 Sibir. alt.
A. physodes altaicus. *Pall.*
physodes. *Lin.* 4 Ad Volgam. Taur. Sibir. *S.* 207. *D.* 226.
Astragalus nr. 72. *Gmel.* sec. *Bbrst.*
α. A. p. wolgensis. *Pall.*
β. A. p. tauricus. *Pall.*
(cfr. A. physocarpus, resupinatus.)
pictus. *Steud.* 4 Chili.
A. bicolor. *Desf. H. Par.* (ed. 3. 473.)
physodes. Pall. it. utriger.
pilosus. Lin. Oxytropis pilosa.
Pistacia. Rost. elongatus.
plumosus. *Willd.* ♄ Galatia. Thracia. *S.* 26. *D.* 149.
podocarpus. *C. A. Mey.* (non *Grah.*) 4 Caucas.
podocarpus. Grah. A. Emodi.
polyacanthus. *Wall.* Ind. or.
Polygala. Pall. monspessulanus.
polyphyllus. Willd. Oxytropis microphylla.
ponticus. *Pall.* 4 Tauria, Bessarab. *S.* 46. *D.* 128.
A. narbonnensis. *Pall.* ind. t.
A. narbonnensis β *Dec.*
β. A. p. orientalis. *Pers.*
Poterium. *Vahl.* ♄ Granada. *S.* 16. *D.* 161.
A. granatensis. *Lam.*
A. Tragacantha β *Lin.*
Poterium. Pall. A. Arnacantha.
praecox. Baumg. monspessulanus.
procumbens. *Hook* et *Arn.* ♄ Chili.
Astragalus nr. 1821 et 1824. *Bert.* hrb.
procumbens. Mill. pentaglottis.
prolixus. *Sieber.* 4? Aegyptus sup. *S.* 60.
prostratus. *Hook.* Chili.
prostratus. Fisch. A. Gmelini.
Pseudo Cicer. Opiz. A. Cicer.
Pseudotragacantha. *Pall. Bbrst.* ♄ Caucas. or. *S.* 13. *D.* 135.
Psiloglottis. *Steven.* ⊙ Astracan. *D.* 62.
psoraloides. *Lam.* 4 ♄ Oriens. *S.* 200. *D.* 10.
pterostylis. *Dec.* Nov. Holl. orient. Ins. Timor. *D.* 123.
puberulus. *Ledeb.* 4 Sibir. alt.
pubescens. Schrank. Phaca frigida.
pubiflorus. *Dec.* 4 Sibiria. *S.* 164. *D.* 199.
pugniformis. Herit. longifolius.
pugniformis. Willd. oleaefolius.
pumilio. *Pall.* 4 Insul. Curil. *S.* 74. *D.* 234.
(cfr. A. pygmaeus.)
pungens. Willd. bracteolatus.
purpurascens. Jacq. fil. A. Onobrychis.
purpureus. *Lam.* 4 Galloprov. Ital. med. *S.* 125. *D.* 3.
A. Glaux. *Vill.* (sec. *Poir.*)
pycnolobus. *Bunge.* 4 Sibir. alt.
A. ceratoides. var. (prope Syrianowsk.) *Ledeb.* fl. alt.
pycnophyllus. Steven. compactus.
pycnorrhizus. *Wall.* Ind. or.
pygmaeus. *Pall.* 4 Sibir. orient. *S.* 73. *D.* 233.
A. Pumilio. *Pall.* var? *Dec.*
racemosus. *Pursh.* 4 Louisiana. *D.* 122.
A. galegoides. *Nutt. S.* 91.
A. parviflorus. *Desf.* (sec. *Spr.*)
radiatus. *Decais.* ♄ Sinai.
radiciflorus. Dec. testiculatus.
Rauwolfii. Vahl. tumidus.
reduncus. *Pall.* 4 Taur. Caucas. ad Volgam. *S.* 102. *D.* 230.
A. hamosus. *Pall.* it.
A. cinereus longipes. *Dec.*
γ. A. r. brevipes. *Dec.*
refractus. *C. A. Meyer.* 4 Caucas.
reptans. *Willd.* 4 Mexico. *S.* 139. *D.* 96.
A. strigulosus. *H. B.* var? culta. *Spr.*
resupinatus. *Bbrst.* 4 Iberia. *S.* 107. *D.* 95.
A. physodes var perpusilla. *Bbrst.*
reticulatus. *Bbrst.* ⊙ Iberia. *S.* 85. *D.* 80.
retroflexus. Pall. Oxytropis deflexa.
retusus. *Willd.* 4 ♄ Oriens. *S.* 19. *D.* 166.
roseus. *Ledeb.* 4 Sibir. alt.
retusus. Dec. astr. damascenus.
rostratus. *C. A. Meyer.* 4 Caucas.
rotundifolius. Presl. glycyphyllus.
rotundifolius. Willd. nummularioides.
rupifragus. *Pall.* 4 Tauria. *S.* 145. *D.* 229.
A. cinerascens brevipes. *Dec.*
A. r. exscapus. *Pall.*
β. A. r. caulescens. *Pall.*
A. cinerascens longipes. *Dec.*
Russelii. Russ. tumidus.
rytidocarpus. *Ledeb.* 4 Sibir. alt.
sabuletorum. *Ledeb.* 4 Sibir. alt.
sanguinolentus. *Bbrst.* 4 Caucasus. *S.* 176. *D.* 219.
A. clavatus β brevibracteatus. *Dec.*
A. incanus. var. *Pall.* astr.
sanguinolentus. Willd. hrb. monspessulanus.
scaberrimus. *Bunge.* 4 China bor.
Schanginianus. *Pall.* 4 Sibiria. *S.* 138. *D.* 203.
scleropodius. *Ledeb.* ♄ Sibir. alt.
scorpioides. *Pourr.* ⊙ Hispania. *S.* 84. *D.* 77.
A. canaliculatus. *Willd.*
secundus. *Dec.* 4 Sibir. austr. *D.* 103.
secundus. Mich. labradoricus.
semibilocularis. *Dec.* 4 Sibiria. *D.* 94.
(cfr. A. Laxmanni.)
sempervirens. Lam. aristatus.
sericeus. *Dec.* 4 Oriens. *D.* 104.
sericeus. Lam. fl. fr. vesicarius, Oxytropis sordida.
sesameus. *Lin.* ⊙ Europ. austr. Afr. bor. *S.* 143. *D.* 64.
Stella. *Medic.*
sesameus. Pall. oxyglottis.
setiferus. *Dec.* ♄ Oriens. *D.* 145.
setosus. Pall. Oxytropis setosa.
siculus. *Biv.* ♄ Sicilia. *D.* 157.
A. Tragacantha. *Bernh. Ucria.*
Sieberi. *Dec.* ♄ 4 Aegyptus. *D.* 136.
A. trigonus. *Sieber.*
Sieversianus. *Pall.* 4 Sibiria austr. *S.* 40. *D.* 133.
sinicus. Lin. lotoides.
sirinicus. *Tenor.* ♄ Mons Sirinus Neapol.
songaricus. Pall. Oxytropis songarica.
sordidus. Willd. Oxytropis sordida.
sparsus. *Decaisn.* 4 Arab. petr.
sphaerocarpus. *Desf.* 4 Chili.
spicatus. Burm. Indigofera hirsuta.
spicatus. Pall. Oxytropis caudata.
spinosissimus. *Wall.* Ind. or.
squamulosus. Poir. Oxytropis squamulosa.
stella. *Lin.* ⊙ Gall. austr. Afr. bor. *D.* 64.
A. stellatus. *Lam.* fl. fr.
β. A. acutifolius. *Dec.*
γ. A. subulatus. *Desf.* (sec. *Willd.*)
stella. Bbrst. cruciatus.
stellatus. Lam. A. stella.
stenolobus. *Bunge.* 4 Sibir. alt.
A. ceratoides β montanus. *Ledeb.* fl. alt.
Stevenianus. *Dec. Spr.* 4 Iberia. *S.* 157. *D.* 42.
A. gracilis. *Steven.*
stipitatus. Sims. stipulatus.
stipularis. Sims. stipulatus.
stipulatus. *Don.* 4 Napaulia. *S.* 223. *D.* 99.
A. stipitatus. *Sims.*
A. stipulatus. *Sims.*
striatellus. *Bbrst.* ⊙ Tauria merid. *S.* 88. *D.* 73.
strictissimus. Sievers. follicularis.
strictus. *Grah.* Wall. cat. Ind. or.

strigulosus. *H. B.* 2↓ Mexico. *D.* 105.
A. tenellus. *Willd.* hrb. nr. 13989.
(cfr. A. reptans.)
subbiflorus. Lagasc. scorpioides.
suberosus. *Russel.* Aleppo.
subulatus. *Pall. Bbrst.* 2↓ Tauria. Iberia. *S.* 104. *D.* 30.
A. subuliformis. *Dec.*
A. macrocarpus. *Pall.* ind. t.
Astragalus nr. 66. *Gmel.* sib. sec. *Willd.*
subulatus. Desf. annularis, A. Stella.
subulatus. Koch. argenteus.
subulatus altaicus. Pers. ceratoides.
subulatus albiflorus. Pall. macrolobus.
subulatus. uralensis. Pall. virgatus.
succulentus. *Richards.* Amer. arctica. *S.* 225.
suffruticosus. *Dec.* ♄ 2↓ Sibir. transbaic. *D.* 51.
sulcatus. *Lin.* 2↓ Sibir. Tatar. Austr. *S.* 62. *D.* 27.
A. leptostachys. *Pall.*
Tium lineare. *Moench.*
sylvaticus. Willd. Oxytropis sylvatica.
sylvicolus. Pall. Oxytropis sylvatica.
syriacus. *Lin.* 2↓ Syria? *D.* 242.
A. aduncus. *Willd.?* sec. *Spr.*
syriacus. Pall. it. adsurgens.
tauricus. *Pall.* 2↓ Tauria. *S.* 122. *D.* 23.
A. cretaceus. *Pall.* ind. t.
Oxytropis taurica. *Pers.*
(non Oxytropis filiformis. *Dec.*)
tenellus. Pursh. gracilis.
tenellus. Willd. hrb. strigulosus.
tenuifolius. *Desf. Dec.* 2↓ Barbaria. *D.* 4.
tenuifolius. Lin. linearifolius.
teres. Spr. Oxytropis teres.
testiculatus. *Pall.* 2↓ Taur. Caucas. Sibir. *S.* 89. *D.* 228.
A. cinerascens α radiciflorus. *Dec.*
Astragalus nr. 67. *Gmel.* sib.
testiculatus altaicus. Pall. lactiflorus.
tomentosus. *Lam.* 2↓ Aegyptus. *S.* 39. *D.* 135.
A. christianus. *Vahl.*
A. fruticosus. *Forsk.*
tortuosus. *Dec.* ♄ Oriens. *D.* 174.
Tragacantha. *Lin.* ♄ Litora mediterr. *S.* 18.
A. aristatus. *Sieber.*
A. massiliensis. *Lam. D.* 162.
Tragacantha massiliensis. *Mill.*
Tragacantha. Bernh. Ucr. siculus.
Tragacantha. Habl. A. Arnacantha.
Tragacantha. Vill. aristatus.
tragacanthoides. Lam. declinatus.
tragacanthoides. Lin. longiflorus.
tragacanthoides. Willd. lanigerus.
tragoides. Lin. longiflorus.
triangularis. *Dec.* ☉ ♂ — — *D.* 89.
Phaca triangularis. *Zea. Hornem.*
triangularis. Munt. baeticus.
trichocarpus. *Grah. Wall.* cat. Ind. or.
trigonus. *Dec.* ♄ Aegyptus. *S.* 3. *D.* 137.
trigonus. Sieb. A Sieberi.
trimestris. *Lin.* ☉ Aegypt. Graecia. *D.* 82.
A. hamosus β. *Pall.*
A. membranaceus. *Moench.*
Hamosa trimestris. *Medic.*
trimestris. Bbrst. brachyceras.
trimorphus. *Vivian.* ☉ Lybia. *S.* 81. *D.* 75.
triphyllus. Pall. Oxytropis triphylla.
triphyllus. Pursh. Phaca caespitosa.
tuberculosus. *Dec.* Syria. Cappadoc. *S.* 71. *D.* 87.
tumidus. *Willd.* ♄ Hispan. Syria. Aegypt. *S.* 14. *D.* 173.
A. Rauwolfii. *Vahl.*
A. Russelii. *Russ.*
Colutea spinosa. *Forsk.*
Tragacantha glabra. *Mill.?*
(cfr. A. armatus. *Willd.*)
tumidus. Bbrst. fabaceus.
tunetanus. *Willd.* 2↓ Barbaria. *S.* 97.
A. leptophyllus. *Willd. D.* 39.
tyrolensis. Sieber. Oxytropis sordida.
uliginosus. *Lin.* 2↓ Sibiria. *S.* 64. *D.* 112.
Astragalus nr. 53. *Gmel.* sib.
A. bicolor. *Moench.*
umbellatus. Pers. lotoides.
uncatus. *Lin.* 2↓ Aleppo. *D.* 237.
Oxytropis uncata. *Pers.*
uncinatus. Moench. baeticus.

uniflorus. *Dec.* ♄ 2↓ Peru. *D.* 236.
(cfr. A. geminiflorus.)
unifultus. *Herit.* 2↓ Peru. Chili. *S.* 132. *D.* 14.
uralensis. Lin. Oxytropis uralensis.
uralensis. Vahl. Fl. d. Oxytropis sordida.
utriger. *Pall.* 2↓ Russia. Tauria. *S.* 169. *D.* 197.
A. physodes. *Pall.* it.
α. A. u. ovatus. *Pall.*
β. A. u. linearis. *Pall.*
(A. u. uralensis. *Dec.*)
vaginans. *Dec.* ♄ Oriens. *D.* 170.
(cfr. A. Lagurus.)
vaginatus. *Pall.* 2↓ Sibiria. *S.* 54. *D.* 21.
A. versicolor major. *Dec.*
vallesiacus. Thomas. Gaud. Phaca lapponica.
varius. Gmel. virgatus.
velutinus. Sieber. Oxytropis uralensis.
verrucosus. *Moris.* ☉ Sardinia.
versicolor. *Pall.* 2↓ Sibiria. orient. *D.* 22.
A. olopterus. *Turtsch.* (non *Dec.*)
Astragalus nr. 63. *Gmel.* sib. sec. *Willd.*
(cfr. A. vaginatus.)
verticillaris. Dec. Lin. Oxytropis myriophylla, verticillaris.
verus. *Olivier.* ♄ Oriens. *D.* 144.
A. gummifer β hispidulus. *Dec.*
vesicarius. *Lin.* 2↓ Gallia. Tyrol. Hung. Thurcia. *S.* 103. *D.* 69.
A. albidus. *W. K.*
A. dealbatus. *Pall.*
A. glaucus. *Bbrst.*
β. A. Pastellianus. *Pollin.*
A. vegsiensis. *Sadler.* (sec. *Rchbch.*)
δ. A. mixtus. *Bbrst.*
(non A. Mülleri. *Steud. Hochst.*)
vesicarius. Lam. fl. fr. A. Cicer.
vesicarius. Pall. it. Oxytropis caespitosa.
vesicarius. Sievers. megalanthus.
viciaefolius. *Dec.* 2↓ Cappadocia. *D.* 6.
A. humifusus. *Willd. S.* 120.
A. sericeus β *Lam.* fl. fr.
vicioides. *Ledeb.* 2↓ Sibir. alt.
vicioides. Grah. A. Grahami.
villosus. Michx. Phaca villosa.
vimineus. *Pall.* ♄ Sibiria. Bessarb. Caucas. *S.* 33. *D.* 48.
A. cornutus. *Pall.* it.
A. Odessanus. *Besser.*
virescens. Ait. falcatus, falciformis.
virgatus. *Pall.* 2↓ ♄ Hungar. Tauria. Bohem.? *S.* 32. *D.* 34.
A. assurgens. *Willd.* hrb.
A. varius. *Gmel.* it.
Astragalus nr. 65. *Gmel.* sib.
β. A. v. uralensis. *Dec.*
A. subulatus uralensis. *Pall.*
γ.? A. bohemicus. *Meyer.*
(cfr. A. hyrcanus.)
virgatus. Rchbch. argenteus.
viscosus. Vill. Oxytropis campestris.
Vulnerariae. *Dec.* 2↓ Asia minor. *D.* 183.
Phaca halicacaba. *Willd. S.* 2588. 10.
vulnerarioides. All. Anthyllis vulnerarioides.
vulpinus. *Willd.* 2↓ Astracan. *D.* 129. *S.* 47.
A. alopecuroides. *Pall.*
Webbianus. *Grah. Wall.* cat. Ind. or.
xanthotrichos. *Ledeb.* ♄ Sibir. alt.
nr. 49. *Gmel.*
nr. 50. *Gmel.* A. adsurgens.
nr. 51. *Gmel.* A. melilotoides.
nr. 52. *Gmel.* Oxytropis pilosa.
nr. 53. *Gmel.* A. uliginosus.
nr. 54. *Gmel.* A. microphyllus.
nr. 55. *Gmel.* A. falcatus.
nr. 56. *Gmel.* A. Gmelini.
nr. 57. *Gmel.* A. Onobrychis.
nr. 58. *Gmel.* A. Cicer.
nr. 59. *Gmel.* Phaca astragalina.
nr. 60. *Gmel.* Hedysarum fruticosum.
nr. 61. *Gmel.* A. hypoglottis.
nr. 62. *Gmel.* A. fruticosus.
nr. 63. *Gmel.* A. versicolor.
nr. 64. *Gmel.*
nr. 65. *Gmel.* A. virgatus.
nr. 66. *Gmel.* A. ceratoides, subulatus.
nr. 67. *Gmel.* A. testiculatus.

nr. 68. *Gmel.* Oxytropis leptophylla.
nr. 69. *Gmel.*
nr. 70. *Gmel.* Güldenstaedtia pauciflora.
nr. 71. *Gmel.* Oxytropis coerulea.
nr. 72. *Gmel.* A. physodes.
nr. 73. *Gmel.* A. longiflorus.
nr. 74. *Gmel.* A. contortuplicatus.
nr. 75. *Gmel.* Oxytropis leucantha.
nr. 76. *Gmel.* Oxytropis ambigua, uralensis.
nr. 77. *Gmel.*
nr. 78. *Gmel.* Hedysarum grandiflorum.
nr. 79. *Gmel.* Oxytropis Baicalia.
nr. 80. *Gmel.* Oxytropis verticillaris.
nr. 81. *Gmel.* Oxytropis lanata.
nr. 404. *Hall.* Phaca astragalina.
nr. 405. *Hall.* A. aristatus.
nr. 406. *Hall.* Oxytropis campestris.
nr. 407. *Hall.* Oxytropis foetida.
nr. 408. *Hall.* Oxytropis montana.
nr. 409. *Hall.* A. Cicer.
nr. 410. *Hall.* Oxytropis uralensis.
nr. 411. *Hall.* Oxytropis pilosa.
nr. 412. *Hall.* A. Onobrychis.
nr. 413. *Hall.* A. glycyphyllos.
nr. 414. *Hall.* A. monspessulanus.
nr. 415. *Hall.* A. exscapus.

ASTRANTHUS. *Lour. Spr.* 1405. *Dec.* II. 55.
Fam. Amygdalaceae. *Rchbch.* — Homalineae. *Dec.* — Nyctagineae? *Spr.*
cochinchinensis. *Lour.* ♄ Cochinchin. *S.* 1. *D.* 1.

ASTRANTIA. *Lin. Spr.* 1032. *Dec.* IV. 86.
Fam. Scadiophyta. *Neck.* — Umbellatae. *Lin.* Araliaceae. *Rchbch.* — Umbellatae Cicutae. *Adans.* — Umbellatae desciscentes. *Spr.*
Biebersteinii. *Fisch. Mey.* 2↓ Caucasia.
A. major. *Bbrst. Autor.* fl. cauc. (non *Lin.*)
candida. Mill. major.
carinthiaca. Hopp. major.
carniolica. *Jacq.* 2↓ Carinth. Carniol. Istr. *D.* 3.
A. major β. *Lam. R. S.*
A. minor. *Scop.*
A. minor γ. *Dec.* fl. fr.
caucasica. *Willd. Spr.* 2↓ Caucas. Sibir. *S.* 2.
A. intermedia. *Bbrst. D.* 5.
A. major tridentata. *Steven.*
A. trifida. *Hoffm.*
ciliaris. *Lin.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 4.
Alepidea ciliaris. *Delar. D.* IV. 87. nr. 1.
Jasione capensis. *Berg.*
Diapensia. Scop. Sanicula europaea.
digitata. Moench. minor.
elatior. *Frivald.* 2↓ Rumelia.
Epipactis. Lin. Dondia Epipactis.
grandiflora. Poepp. Pozoa coriacea.
helleborifolia. *Salisb.* 2↓ Caucas. *D.* 6.
A. heterophylla. *Willd.*
A. maxima. *Pall.*
heterophylla. Willd. helleborifolia.
intermedia. Bbrst. caucasica.
major. *Lin.* 2↓ Europ. Cauc. *S.* 1. *D.* 4.
A. candida. *Mill.*
A. nigra. *Scop.*
Astrantia nr. 790. *Hall.* helv.
β. A. pallida. *Presl.*
γ. A. carinthiaca. *Hop.*
(cfr. A. carniolica, caucasica.)
major. Aut. fl. cauc. A. Biebersteinii.
maxima. Pall. helleborifolia.
minor. *Lin.* 2↓ Europ. med. austr. *S.* 3. *D.* 1.
A. digitata. *Moench.*
Astrantia nr. 791. *Hall.* helv.
(cfr. A. pauciflora. *Bertol.*)
minor. Scop. carniolica.
minor. Vitm. pauciflora.
nigra. Scop. major.
pallida. Presl. major.
pauciflora. *Berthol.* 2↓ Ital. *D.* 2.
A. minor. *Vitm.* (et *Lin.* sec. *Spr. Koch.*)
trifida. Hoffm. caucasica.
nr. 790. *Hall.* helv. major.
791. *Hall.* minor.

ASTRAPAEA. *Lindl. Spr.* 2425. *Dec.* I. p. 500.
Fam. Byttneriaceae. *Dec.* — Malvaceae. *Lindl.*
penduliflora. *Dec.* Madagasc. an.? Ins. Maur.
A. Wallichii. *Ker.* (non *Lindl.*)
tiliaefolia. *Sweet.* Ins. Borbon.
viscosa. Sweet. Dombeya cannabina.
Wallichii. *Lindl.* ♄ Madagasc. *S.* 1. *D.* 1.
Pentapetes speciosa. *Wallich.* msp.
Wallichii. Ker. penduliflora.

ASTREPHIA. *Dufresne. Dec.* IV. 629.
Hemesotria. *Rafin.*
Oligacoce. *Willd.* mpt. (ex parte.)
Fam. Valerianeae. *Dufr.*
carnosa. Dufr. Valeriana carnosa.
chaerophylloides. *Dec.* ☉ Peru. *D.* 1.
A. laciniata. *Dufr.*
Boerhavia chaerophylloides. *Vahl.*
Fedia chaerophylloides. *H. B.*
Valeriana chaerophylloides. *Smith.*
Valeriana chaerophylla. *Pers.*
coarctata. Dufr. Valeriana coarctata.
crispa. *Dufr.* 2↓ Chili. *D.* 2.
Valeriana crispa. *R. P.*
hyalinorrhiza. Dufr. Valeriana hyalinorrhiza.
interrupta. Dufr. Valeriana interrupta.
laciniata. Dufr. chaerophylloides.
laxa. *Hook. Arn.* Chili.
Fedia laxa. *Hook. Arn.* in *Beechy.*
lobata. *Hook. Arn.* Chili.
oblongifolia. Dufr. Valeriana oblongifolia.
polystachya. Dufr. Valeriana polystachya.
serrata. Dufr. Valeriana serrata.

Astrocarpus. *Neck.* Reseda.
sesamoides. Dec. Reseda sesamoides.

ASTROCARPUM. *Meyer. Spr.* 1163.
Toxophoenix. *Schott.*
Fam. Palmae. *Meyer.* Cocoinae. *Mart.*
acaule. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 1.
aculeatum. *Meyer.* ♄ Guiana. *S.* 3.
Bactrys minima. *Gaert.?*
Palma spinosissima. etc. *Jacq.* am.?
Airi. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 8.
campestre. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 2.
gynacanthum. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 9.
Jauari. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 5.
Munbaca. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 10.
Murumura. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 7.
Tucuma. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 4.
vulgare. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 6.

Astrocoma. *Neck.* Brunia.
Astrodendrum. *Dennst.*
malabaricum. Dennst. Sterculia guttata.
Astrodon. *Benth.* Leucas.
Astrolobium. *Dec.* Arthrolobium.

ASTROLOMA. *R. Brown. Dec.* VII. 738. *Dietr.* 792.
Styphelia. *Spr.* 710.
Fam. Epacrideae. *R. Br.* — Ericeae Epacrideae. *Spr.* — Lysimachiaceae Epacrideae. *Rchbch.*
Baxteri. *Cunningh.* ♄ N. Holl. *D.* 7.
compactum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 5. *Dr.* 5.
Styphelia compacta. *Spr.* 42.
denticulatum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 3. *Dr.* 3.
Styphelia denticulata. *Spr.* 57.
humifusum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 1. *Dr.* 1.
Styphelia humifusa. *Pers. S.* 58.
Styphelia serrulata. *Labil.* (sec. *Spr.* pugl. 1.)
Ventenatia humifusa. *Cav.*
pallidum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 4. *Dr.* 4.
Styphelia pallida. *Spr.* 56.
prostratum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 2. *Dr.* 2.
tectum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 6. *Dr.* 6.
Styphelia tecta. *Spr.* 35.

ASTRONIA. *Blume. Dec.* III. p. 197.
Fam. Lythrariae Melastomeae. *Rchbch.* — Melastomaceae. *Blume.*
concolor. Zippel. macrophylla.
macrophylla. *Blume.* ♄ Ind. or. *D.* 2.
β. A. concolor. *Zippel.*
papetaria. *Blum.* Ins. Malayan.
A. spectabilis. *Zippel.* mspt. (non *Blum.*)
spectabilis. *Blume.* ♄ Ind. or. *D.* 1.
spectabilis. Zippel. papetaria.

ASTRONIUM. *Jacq. Spr.* 1113. *Dec.* II. 65.
Fam. Incertae sedis. *Lin. Rul. Juss.* — Cassuvieae. *Spach.* — Terebinthaceae. *Spr. Rchbch.* — Anacardieae. *Dec.*
concinnum. *Schott.* ♄ Brasil. *S.* c. p. p. 404.

fraxinifolium. *Schott.* ♄ Brasil. *S.* l. c.
graveolens. *Jacq.* ♄ N. Granat. *S.* 1. *D.* 1.
Astrophea. *Decand.* Passiflora.
ASTROPOEA. *Lindl.*
Fam. Byttneriaceae. *Lindl.*
Wallichii. *Lindl.* Madagasc.
Astropus. *Spreng.*
tomentosus. Spr. Waltheria Astropus.
ASTROTRICHA. *Decand.* IV. 74.
Fam. Umbelliferae. *Dec.*
floccosa. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 1.
Bolax floccoides. *Sieb.*
hoveoides. *Cunningh.* in *Hügel.* N. Holl.
latifolia. *Benth.* in *Hügel.* N. Holl.
ledifolia. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 2.
linearis. *Cunningh.* in *Hügel.* N. Holl.
longifolia. *Benth.* in *Hügel.* N. Holl.
ASTYDAMIA. *Dec.* IV. 190.
Fam. Umbelliferae Peucedaneae. *Dec.*
canariensis. *Dec.* ♄ Teneriffa. *D.* 1.
Bupleurum canariense. *Spr.* 1040. 23.
Buprestis latifolia. *Spr.* Berl. Magaz.
Crithmum latifolium. *Lin. fil.*
Heracleum canariense. *Chois.*
Laserpitium crithmifolium. *Link.*
Tenoria canariensis. *Spr.*
Asystasia. *Blum.* Ruellia.
ATACCIA. *J. S. Presl.*
Fam. Aroideae Callaceae. *Rchbch.* — Tacceae. *Presl.*
integrifolia. *Presl.* 2↓ Ind. or. Java.
Tacca integrifolia. *Gawl. S.* 1294. 2.
Atalanta. *Nutt.*
serrulata. Nutt. Peritoma serrulatum.
ATALANTIA. *Correa. Dec.* I. 535.
Fam. Aurantiaceae. *Dec.* — Hesperideae. *Rchbch.*
bilocularis. *Wall.* ♄ Ind. or.
Limonia bilocularis. *Roxb.*
bilocularis. Wall. Pterostylis bilocularis.
capitellata. *Lindl.* ♄ Ind. or.
carissoides. *Wall.* ♄ Ind. or.
monophylla. *Correa.* ♄ Ind. or. *D.* 1.
Limonia monophylla. *Lin. Roxb.*
Limonia rotunda. *Heyn.* hrb.
Trichilia spinosa. *Willd. S.* 2391. 19. *D.* I. 623. nr. 16.
Turraea virens. *Hellen.* (non *Lin.* sec. *Wall.* cat.)
racemosa. *Wight.* ♄ Ind. or.
Atalanthus. *Don.*
arboreus. Sweet. Sonchus arboreus.
pinnatus. Don. Sonchus leptocephalus.
spinosus. Don. Sonchus spinosus.
ATAMISQUEA. *Miers.*
Fam. Capparideae. *Hook.*
emarginata. *Miers.* (*Bert.* hrb. nr. 1746.) ♄ Chili.
Atasites. *Neck.* Tussilago.
ATAXIA. *R. Brown. Dietr.* 289.
Fam. Gramineae Phalarideae. *Kunth.*
Horsfieldii. *Kunth.* Java. *Dr.* 1.
Atelia. *Moç. Sess.* Pterocarpus.
Athalmum. *Neck.* Buphthalmum.
ATHAMANTA. *Lin. Spr.* 1067. *Dec.* IV. 154.
Killinga. *Adans.*
Libanotis. *Hall. Scop.*
Turbith. *Tausch.* (*Dec.* nr. 4. 5.)
Fam. Scadiophyta. *Neck.* — Umbelliferae. *Lin.*
achilleaefolia. Wall. Ptychotis achilleaefolia.
Ajowan. Wall. Ptychotis Ajowan.
alata. Bbrst. Ligusticum alatum.
anethifolia. Wall. Ptychotis anethifolia.
annua. Lin. cretensis.
canescens. *Dec.* ☉ Oriens. *D.* 7.
capensis. Burm. Ligusticum capense, Torilis africana.
capillacea. Lam. cretensis.
carvifolia. Steph. Willd. hrb. (spec. delenda confusa.)
caucasica. Hort.
Cervaria. Lin. Peucedanum Cervaria.
cervariaefolia. *Dec.* 2↓ ♄ Teneriffa. *D.* 1.
A. maxima. *Chois.*
Seseli cervariaefolium. *Dec.* h. msp.
cervariaefolia. Schrad. Libanotis buchtormensis.
cervariaefolia. Vivian. Lecokia cretica.
chinensis. Lin. Cnidium canadense.
chinensis. Lour. Cnidium Monnieri.
chmpacta. Ledeb. Libanotis Stephaniana.
chndensata. Lin. Libanotis vulgaris.
condensata. Pall. A. Pallasiana.
crassicaulis. Fisch. (quid?)
cretensis. *Lin.* ♂ Eur. med. austr. *S.* 6. *D.* 4.
A. annua. *Lin.*
A. capillacea. *Lam.*
Libanotis annua. *Roehl.*
Libanotis cretensis. *Scop.*
Libanotis Daucus cretensis. *Crantz.*
Libanotis hirsuta. *Lam. Roehl.*
Libanotis nr. 745. *Hall.* helv.
Petrocarvi cretense. *Tausch.*
β. A. cretensis glabra. *Sautt.*
A. Mathioli. *Dec.* fl. fr. (non *Wulf.*)
A. mutellinoides. *Lam.*
A. rupestris. *Vill.*
cretensis. Schkr. A. Mathioli.
crinita. *Ledeb.* 2↓ Sibir.
A. Meum. *Pall.* it. (non *Lin.*)
Schultzia crinita. *Spr.* 1075. 1. *Dec.* IV. 112.
Sison crinitum. *Pall.*
crithmoides. Lapeyr. Libanotis daucifolia.
daucifolia. Host. Libanotis daucifolia.
daucoides. Gmel. Raeusch. Libanotis vulgaris.
denudata. Fisch. Cenolophium Fischeri.
depressa. *Don.* Nepal. *D.* 8.
Daucus depressus. *Spr.* 1064. 18.
diffusa. Wall. Cnidium diffusum.
flexuosa. Desf. Peucedanum sylvestre.
Galatta. Gmel. Malabaila Hacquetii.
Golaka. Hacq. Malabaila Hacquetii.
gigantea. *Don.* 2↓? Nepal. *S.* 9. *D.* 9.
incana. Stephan. Willd. Libanotis vulgaris.
lasiantha. Willd. Pimpinella bubonoides.
lateriflora. *Eckl. Zeyh.* Afr. austr.
latifolia. Vivian. Peucedanum Cervaria.
leucosperma. Poir. Seseli leucospermum.
Libanotis. Lin. Libanotis vulgaris.
macedonia. *Spr.* ♂ 2↓ Graecia. Afr. bor. *S.* 3. *D.* 2.
Bubon macedonicum. *Lin.*
Bubon multiflorus. *Moench.*
Libanotis macedonica. *Crantz.*
major. Hoffm. Hort. Krzem.
Matthioli. *Wulf. Jacq.* 2↓ Eur. austr. *S.* 5. *D.* 5.
A. ramosissima. *Link?*
A. Turbith. *Brot.*
Libanotis filifolia. *Roel.*
Libanotis rupestris. *Scop.*
Seseli Turbith. *Lin.*
Turbith Matthioli. *Tausch.*
β. A. rupestris. *Rchb.*
A. cretensis. *Schkr.*
maxima. Chois. cervariaefolia.
Meum. Lin. Meum athamanticum.
Meum. Pall. crinita.
monstrosa. Stephan. Libanotis Stephaniana.
multiflora. Smith. Ligusticum cypricum.
mutellinoides. Lam. cretensis.
Oreoselinum. Huds. Libanotis vulgaris.
Oreoselinum. Lin. Peucedanum Oreoselinum.
Pallasiana. *Vest.* Sibiria. †
A. condensata. *Pall.* hrb.
panacisfolia. Spr. Magydaris panacina, tomentosa.
pisana. Savi. Peucedanum sylvestre.
pubescens. Retz. Libanotis vulgaris.
pyrenaica. Jacq. Libanotis daucifolia.
ramosissima. *Portschl.* 2↓ Dalmat. *D.* 3.
A. verticillata. *Portschl.* in hrb. un. it.
ramosissima. Link. A. Matthioli.
rigida. Hornm. Libanotis buchtormensis.
Riviniana. Host. Libanotis vulgaris.
Roxburghiana. Wall. Ptychotis Roxburghiana.
rupestris. Rchbch. A. Matthioli.
rupestris. Vill. cretensis.
scabra. Burm. (species confusa delenda.)
sibirica. Lin. Libanotis vulgaris.
sicula. *Lin.* 2↓ Ital. Afr. bor. *S.* 4. *D.* 6.
A. cretensis. *Ucria.* (sec. *Guss.*)
Bubon garganicum. *Tenor.*
sicula. Ucria. Kundmannia sicula.
stricta. *Ledeb.* 2↓ Sibir.
tenuifolia. Pall. Libanotis tenuifolia.
teres. *Don.* Nepal. *S.* 10. *D.* 10.
tortuosa. Spr. Deverra tortuosa.
Turbith. Brot. A. Matthioli.

verticillata. Portschl. ramosissima.
verticillata. Sibth. Libanotis verticillata.
nr. 3. *Gmel.* sib. Libanotis vulgaris.
Athamus. *Neck.* Carthamus.
ATHANASIA. *Lin. Spr.* 2703. *Dec.* VI. 86.
Fam. Compositae Achilleae. *Rül.* — Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae Anthemideae. *Loudon.* — Compositae discoideae. *Lin.* — Compositae Xeranthema. *Adans.* — Corymbiferae Anthemideae. *Schultz.* — Synantherae Anthemideae. *Cass.*
annua. Lin. Lonas inodora.
aspera. Thunb. Morysia aspera.
canescens. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 6.
A. lanuginosa. *Cav.?* (sec. *Spr.*)
capitata. Berg. Holophyllum scabrum.
capitata. Lin. Holophyllum capitatum.
cinerea. Lin. fil. tomentosa.
crenata. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 4. *D.* 12.
crithmifolia. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 19. *D.* 19.
cuneifolia. *Lam.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 21.
cuneiformis. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 15.
cupressiformis. Commers. Lepidophyllum cupressiforme.
dentata. Lin. Morysia diversifolia.
dentata. Lin. fil. serrata.
dimorpha. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 7.
ebracteata. *E. Mey.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 8.
eriopoda. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 18.
filiformis. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 1.
flexuosa. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2. *D.* 9.
flexuosa. E. Mey. Morysia microcephala.
genistaefolia. Lin. Eclopes punctata.
genistaefolia. Thunb. Eclopes genistaefolia.
glabra. Thunb. microphylla, Holophyllum capitatum.
glabrescens. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 10.
glutinosa. E. Mey. Eclopes glutinosa.
graminifolia. Walt. Marshallia angustifolia.
hastata. Walt. Melananthera hastata.
hirsuta. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 17. *D.* 23.
indica. Hamilt. Amberboa indica.
laevigata. Lin. Morysia longifolia.
lanuginosa. Cav. canescens, Holophyllum lanuginosum.
linifolia. Lin fil. Morysia longifolia.
longifolia. Lam. Morysia longi olia.
maritima. Lin. Otanthus maritimus.
microphylla. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 5.
A. glabra. *Thunb.?* (sec. *Dec.*)
obovata. Walt. Marshallia lanceolata.
pachycephala. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 13.
palmatifida. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 20.
paniculata. Walt. Coreopsis alternifolia.
parviflora. Thunb. Hymenolepis parviflora.
pectinata. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 21.
Morysia lineariloba. *Dec.?* (sec. *Dec.*)
pinnata. Lin. fil. Morysia pinnata.
pinnata. E. Mey. Hymenolepis incisa.
pubescens. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 10. *D.* 11.
pubescens. Thunb. rugulosa.
pumila. Lin. fil. Rhynchopsidium pumilum.
punctata. Thunb. Holophyllum capitatum.
quinquedentata. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 12. *D.* 24.
rotundifolia. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 6.
rugulosa. *E. Mey.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 4.
A. pubescens. *Thunb.* (non *Lin.* sec. *Mey.*)
salicifolia. *Dietr.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 25.
scabra. Thunb. Holophyllum scabrum.
scariosa. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 14.
serrata. *Murr. Vitm.* ♄ Pr. b. sp. †
A. dentata. *Lin. fil.* (non *Lin.* spec.)
sessiliflora. Lin. fil. Rhynchopsidium sessiliflorum.
squarrosa. Lin. Relhania squarrosa.
tanacetifolia. *Roth.* ♃ Pr. b. sp. †
Gonospermi species? *Dec.*
tomentosa. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 3. *D.* 2.
A. cinerea. *Lin. fil.*
tricuspis. Desf. trifurcata.
trifurcata. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 14. *D.* 16.
β. A. tricuspis. *Desf. Poir.* (sec. *Dec.*)
trinervia. Walt. Marshallia latifolia.
uniflora. Lin. Eclopes cuneata.
virgata. *Jacq.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 16. *D.* 17.
Athanasioides. *Dec.* Morysia.
ATHECIA. *Gaert.*
Fam.? (Pentandria monogynia?)
glabra. *Gaert.* — —
Forstera glabra. *Gaert.* in ic.

Athenaea. *Adans.* Sparganophorus Struchium.
Athenaea. *Schreb.* Casearia ramiflora.
ATHEROCEPHALA. *Decand.* VII. 753.
Fam. Epacrideae. *Dec.*
Drummondii. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 1.
Atherophora. *Willd.*
secunda. Willd. hrb. Aegopogon geminiflorus.
Atheropogon. *Mhlbrg.*
Antillarum. Spr. Aristida Antillarum.
apludoides. Mhlbrg. Eutriana curtipendula.
aristidoides. R. S. Eutriana aristidoides.
bromoides. R. S. Eutriana bromoides.
chondrosioides. H. B. Chondrosium Humboldtianum.
distichus. Spr. Polyodon distichum.
domingensis. Spr. Eutriana juncea.
gracilis. Spr. Chondrosium gracile.
hirtus. Spr. Chondrosium hirtum.
humilis. Spr. Chondrosium humile.
juncifolius. Spr. Eutriana juncifolia.
oligostachyus. Nutt. Eutriana oligostachys.
Pentarrhaphis. Spr. Eutriana Pentarrhaphis.
procumbens. Jacq. Chondrosium procumbens.
repens. R. S. Eutriana repens.
scorpioides. Spr. Chondrosium scorpioides.
Triaena. Spr. Eutriana Triaena.
villosus. Nees. Eutriana villosa.
ATHEROSPERMA. *Labil. Spr.* 1869.
Antherosperma. *Poir.*
Fam. Atherospermeae. *R. Br.* — Calycantheae. *Loudon.* — Monimieae. *Juss.* — Nyctagineae. *Rchbch.*
moschata. *Labil.* ♄ N. Holl. *S.* 1.
Sassafras. Cunningh. Doryphora Sassafras.
ATHRIXIA. *Ker. Spr.* 2776. *Dec.* VI. 276.
Asteropsis. *Less.*
Euathrixia. *Dec.* nr. 1—3.
Pseudathrixia. *Dec.* nr. 4—6.
Fam. Compositae Heliantheae. *Loud.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Compositae Senecionideae. *Dec.*
angustissima. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 6.
capensis. *Ker.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 1.
Aster crinitus. *Thunb.* (non *Lin.*)
debilis. *Dec.* ♄ ♃ Madagasc. *D.* 1.
Aster debilis *Bojer.*
ericaefolia. *Dec.* Arabia. *D.* 7.
Aster ericaefolius. *Forsk.*
heterophylla. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 4.
Aster crinitus. *Lin.* (non *Thunb.*)
Aster heterophyllus. *Thunb. S.* 2762. 31.
phylicoides. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 3.
sessilifolia. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 5.
tomentosa. Less. Pterothrix tomentosa.
Athrodactylis. *Forsk.*
spinosa. Forsk. Pandanus odoratissimus.
ATHROISMA. *Decand.* V. 368.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
laciniatum. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 1.
Sphaeranthus laciniatus. *Wall.* cat.
Athronia. *Neck.* Cotula, Spilanthus.
Athrophyllum. *Lour.*
lineare. Lour. Myrsine Athrophyllum.
Athymalus. *Neck.* Euphorbia.
Athyrus. *Neck.* Lathyrus.
Atocion. *Adans. Oth.* Silene.
Atolaria. *Neck.* Crotalaria.
ATRACTYLIS. *Lin. Spr.* 2664. *Dec.* VI. 549.
Acarna. *Cass. Autor. Dec.* nr. 3. 4.
Anactis. *Cass. Dec.* nr. 5. 6.
Chalceios. *Dec.* nr. 1. 2.
Cirsellium. *Gaert. Dec.* nr. 7.
Crocodylus. *Adans.*
Spadactis. *Cass. Dec.* nr. 8. 9.
Fam. Actynophyta. *Neck.* — Compositae Calthae. *Adans.* — Compositae Cardui. *Hül. Loudon.* — Compositae Centaureae. *Spr.* — Compositae Cynareae. *Less.* — Compositae homoianthae. *Rchb.* — Cynarocephalae Carlineae. *Schultz.* — Synantherae Carlineae. *Cassin.*
acaulis. Desf. Carlina gummifera.
amplexicaulis. Poir. Stobaeae species.
angustifolia. Houtt. Berkheya lanceolata.
armena. Poir. Onobroma armenum.
caespitosa. *Desf.* ♄ Afr. bor. *D.* 6.
Acarna caespitosa. *Willd. S.* 2611. 1.
Anactis caespitosa. *Cass.*

cancellata. *Lin.* ⊙ Regio mediter. *D.* 3.
A. cancellata. *All.*
Carthamus cancellatus. *Lam.*
Cirsellium cancellatum. *Gaert.*
chinensis. *Dec.* 24 China bor. *D.* 2.
Acarna chinensis. *Bunge.*
comosa. *Sieb.* Palaestina. *D.* 4.
A. speciosa. *Dec.?* (sec. *Dec.*)
Acarna comosa. *Spr.* 2641. 3.
flava. *Desf.* 24 Afr. bor. *S.* 2. *D.* 8.
fruticosa. Lin. Berkheya incana.
fusus agrestis. Gaert. Kentrophyllum lanatum.
gummifera. Lin. Carlina gummifera.
humilis. *Lin.* ♂ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 1. *D.* 7.
Centaurea Carduus. *Forsk.*
Cirsellium humile. *Gaert.*
lanata. Scop. Kentrophyllum lanatum.
lancea. Thunb. Atractylodes lancea.
leucocephala. Moench. Carthamus creticus.
leucophaea. Gaert. Kentrophyllum leucocaulon.
macrocephala. Desf. Carlina Fontanesii.
macrophylla. Desf. Carlina macrophylla.
mexicana. Lin. fil. Lycoseris mexicana.
oppositifolia. Lin. Berkheya grandiflora.
ovata. Thunb. Atractylodes ovata.
pilosa. Moench. Kentrophyllum lanatum.
purpurea. Lin. fil. Onoseris purpurea.
radiciflora. *Dec.* 24 Gall. austr. *D.* 9.
A. humilis β. *Lin.*
Spadactis radiciflora. *Cass.*
rigida. Poir. Carthamus rigidus.
serratuloides. *Sieb.* 24 Palaestin. *D.* 5.
Acarna serratuloides. *Spr.* 2641. 2.
Anactis serratuloides. *Cass.*
speciosa. *Dec.* Oriens. *D.* 1.
triplinervia. Vahl. Lycoseris triplinervia.
nr. 192. *Hall.* helv. Kentrophyllum lanatum.

ATRACTYLODES. *Decand.* VII. 48.
Fam. Compositae Mutisiaceae? *Dec.*
lancea. *Dec.* Japon. *D.* 1.
Acarna serratuloides. *Spr.* var.? *Spr.*
Atractylis lancea. *Thunb.*
ovata. *Dec.* Japan. *D.* 2.
Acarna ovata. *Willd. S.* 2641. 5.
Atractylis ovata. *Thunb.*

Atragene. *Lin.*
alpina. Lin. Clematis alpina.
alpina. Pall. Clematis verticillaris.
americana. Sims. Clematis verticillaris.
austriaca. Scop. Clematis alpina.
balearica. Pers. Clematis balearica.
capensis. Lin. Pulsatilla capensis, tenuifolia.
ceylanica. Lin. Naravelia zeylanica.
cirrhosa. Pers. Clematis cirrhosa.
Clematides. Crantz. Clematis alpina.
cordata. Wender. Clematis Wenderothii.
florida. Pers. Clematis florida.
japonica. Thunb. Clematis polypetala.
japonica. Wight. hrb. Clematis Gouriana.
indica. Desf. Clematis florida.
macropetala. Ledeb. Clematis macropetala.
indica. Heyn. Clematis Gouriana.
occidentalis. Hornm. Clematis occidentalis.
ochotensis. Pall. Clematis ochotensis.
polygama. Jacq. Clematis dominica.
sibirica. Lin. Clematis sibirica.
tenuifolia. Lin. fil. Pulsatilla tenuifolia.
tenuis. Thunb. Pulsatilla tenuifolia.
Wenderothii. Schlcht. Clematis Wenderothii.
zeylanica. Lin. Naravelia zeylanica.
nr. 32. *Gmel.* sib. Clematis angustifolia.
33. *Gmel.* sib. Clematis sibirica.
1145. *Hall.* Clematis alpina.

ATRAPHAXIS. *Lin. Spr.* 1328.
Persicaria. *Neck.*
Fam. Haloraceae. *Lin.* — Incompletae. *Roy.* — Persicariae. *Adans.* — Polygoneae. *Rül. Juss.* — Portulaceae Polygoneae. *Rchb.* — Sysellophyta. *Neck.* — Vaginales. *Lin.*
compacta. *Ledeb.* ♄ Sibir. alt.
crassifolia. *Agardh.* ♄ Sibir.
A. spinosa. *Laxm.* (ex parte.)
cuneifolia. *Poir.* ♄ Carolin.
inermis. Mill. undulata.
Laxmanni. *Ag.* ♄ Sibir.
A. spinosa. *Laxm.* (ex parte.)
Polygonum frutescens. *Hrbr. suec.*
replicata. *Lam.* ♄ Asia med. bor.
A. spinosa. *Herit.* (non *Lin.*)
Atraphaxis nr. 16. *Gmel.* sib. (ex parte.)
spinosa. *Lin.* ♄ As. med. bor. *S.* 1.
Atraphaxis nr. 16. *Gmel.*
Polygonum crispulum β. *Bot. Mag.*
Polygonum frutescens. *Gmel.* it.
spinosa. Herit. replicata.
spinosa. Laxm. crassifolia, Laxmanni.
undulata. *Willd.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2.
A. inermis. *Mill.*
Polygonum Atraphaxis. *Thunb.*
Polygonum undulatum. *Berg.*
nr. 16. *Gmel.* sib. replicata, spinosa.

ATREMA. *Decand.* IV. 251.
Fam. Umbelliferae Coriandreae. *Dec.*
americanum. *Dec.* ⊙ Am. sptr. *D.* 1.
Coriandrum americanum. *Nutt.*

Atraxyle. *Decand.* Kentrophyllum.

ATRIPLEX. *Lin. Spr.* 3207.
Atriplexum. *Rchbch.*
Euatriplex. *C. A. Meyer.*
Halimus. *Wallr.*
Obione. *Gaert.*
Schizotheca. *C. A. Meyer.*
Fam. Aizoideae Atripliceae. *Rchbch.* — Atriplices. *Rül. Juss.* — Blita. *Adans.* — Chenopodeae. *Spr.* — Holoraceae. *Lin.* — Incompletae. *Roy.* — Sysellophyta. *Neck.*
abbreviata. Opiz. laciniata.
acuminata. Bbrst. hortensis.
acuminata. W. K. nitens.
alba. Scop. rosea.
albicans. *Ait.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1.
A. odorata. *Pers.*
albicans. Bess. laciniata, rosea.
albicans. Willd. incana.
amaranthoides. Gmel. Axyris amaranthoides.
angustifolia. *Smith.* ⊙ Europ. *S.* 25.
A. patula. *Pollich. Autor.*
A. virgata. *Hoffm. Scop.*
Atriplex nr. 1616. *Hall.* helv.
β. A. erecta. *Smith.* (sec. *M. K.*) *S.* 27.
arenaria. *Nutt.* N. Caesar. *S.* 38.
argentea. *Nutt.* Missouri. *S.* 37.
argentea. Pall. lucida.
astracanica. Balb. laciniata.
axillaris. *Tenor.* Italia.
benghalensis. Lam. hortense, Chenopodium benghalense.
Besseriana. R. S. rosea.
calotheca. Rafn. Hornm. hastata.
campestris. Roch. oblongifolia.
candicans. *Link.* Lusitan.
A. glauca. *Brot.* (non *Lin.*)
cana. *C. A. Mey.* 24 Sibir.
A. (an) glauca. *Pall.* it.
A. Halimus. *Pall.* it.
canescens. *Nutt.* ♄ Missour. *S.* 10.
Calligonum canescens. *Pursh.*
cinerea. *Poir. Labil.* N. Holl.
(cfr. A. paludosa.)
coriacea. *Forsk.* ♄ Aegypt. *S.* 8.
coriacea. Delil. ocymifolia.
crassifolia. *C. A. Mey.* ⊙ Sibir. alt.
cristata. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 12.
cristata. Heyn. repens.
cristata. Koen. Wight. A. Koenigii.
decumbens. *Schult.* N. Holl. *S.* 20.
A. prostrata. *R. Br.*
diffusa. Tenor. laciniata, tatarica.
erecta. Smith. angustifolia.
foliolosa. Link. rosea.
glauca. *Lin.* ♄ Gall. austr. Hispan. Pr. b. sp. *S.* 7.
Chenopodium vestitum. *Thunb.*
glauca. Brot. candicans.
glauca. Falk. verrucifera.
glauca. Pall. cana.
Gmelini. *C. A. Mey.* ⊙ Camtsch. Ins. Sitcha.
Atriplex nr. 55. *Gmel.* sib.
graeca. *Willd.* ♄ Ins. Archipel. *S.* 2.

Halimus. *Lin.* ♄ Terr. mediter. Pr. b. sp. N. Holl. *S.* 9.
Chenopodium Halimus. *Thunb.*
Halimus. Pall. cana.
hastata. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 40.
β. A. calotheca. *Rafn. Hrnm.*
A. macrotheca. *Hort.*
γ. A. Sackii. *Rostc.*
hastata. Curt. Autor. latifolia.
hastata. Geners. laciniata.
hastilifolia. Rchb. patula.
hortensis. *Lin.* ⊙ Eur. austr. Sibir. *S.* 15.
A. acuminata. *Bbrst.?* (sec. *M. K.*)
A. benghalensis. *Hort.*
Atriplex nr. 54. *Gmel.* sib.
β. A. ruberrima. *Dec.*
incana. *Dietr.* ⊙ Hispan.
A. albicans. *Willd.*
A. foliolosa. *Link.* (sec. *Spr.*)
incisa. *Bbrst.* ⊙ Taur. Caucas.
A. laciniata. *Bess.* (*Lin.* var. *M. K.*)
A. rosea. *Lin.* var. *Spr.*
integrifolia. Krock. triangularis.
Koenigii. *Wall.* Ind. or.
A. cristata. *Koen. Wight.* hrbr.
lacera. Desf. multifida.
laciniata. *Lin.* ⊙ Europ. Am. sptr. *S.* 31.
A. albicans. *Bess.* (sec. *Bbrst. Spr.*)
A. astracanica. *Balb.*
A. diffusa. *Tenor.* (sec. *Rchbch.*)
A. hastata. *Geners.*
A. rosea. *Link.* ap. *Schrad.* Jour. (β. foliosa. *Pers.*)
A. sinuata. *Hffmn.*
Atriplex nr. 52. *Gmel.* sib.
β. A. abbreviata. *Opiz.*
laevis. *C. A. Mey.* ⊙ Sibir. altaic.
latifolia. *Whlbrg.* ⊙ Europ.
A. hastata. *Pollich. Autor.*
A. patula. *Smith. Autor.*
β. A. microsperma. *W. K.*
A. ruderalis. *Wallr.*
γ. A. patula salina. *Wallr.*
A. oppositifolia. *Dec.*
A. Sackii. *Rostc.* (sec. *Koch.*)
(cfr. A. triangularis.)
linifolia. *H. B.* ♄ N. Hispan. *S.* 14.
(cfr. A. polygama.)
littoralis. *Lin.* ⊙ Eur. Am. sptr. *S.* 39.
A. salicina. *Gmel.* syst.
A. salina. *Pall. Desv. R. S.*
Chenopodium littorale. *Thunb.*
β. A. marina. *Lin. Pers.*
A. serrata. *Huds.* et? *Zuccagn.*
γ. A. sulcata. *Hort. Goett.*
lucida. Desf. nitens.
lucida. Moench. sibirica.
macrantha. Schrad. (ubi? quid?)
macrotheca. Hort. hastata.
marina. Lin. littoralis.
micrantha. *C. A. Mey.* ⊙ Sibir.
microphylla. Willd. Chenopodium microphyllum.
microsperma. W. K. latifolia.
mollis. *Desf.* ♄ Numid. *S.* 5.
monoica. Moench. rosea.
montevidensis. *Spr.* Montevid. *S.* 36.
multifida. *Desf.* (H. Par. ed. 3. 389.) ⊙ — —
A. lacera. *Desf.* (sec. ips.)
muricata. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 13.
nitens. *Rebent.* ⊙ Europ. *S.* 16.
A. acuminata. *W. K.*
A. argentea. *Pall.*
A. lucida. *Desf.* (sec. *M. K.*)
A. sagittata. *Borckh.*
(A. tatarica. *Lin.* sec. *Tausch.*)
A. viridis. *Ehrh.*
oahuensis. *Meyen.* (Reise II. 127.) Ins. Sandwic.
oblonga. Hort. (quid?)
oblongifolia. *W. K.* ⊙ Germ. Hung. *S.* 16.
A. campestris. *Koch.*
A. tatarica. *Schkr. Autor. germ.*
obtusa. *Willd.* ⊙ Sibiria.
ocymifolia. *Vivian.* Aegypt.
A. coriacea. *Delil.* (non *Forsk.*)
odorata. Pers. albicans.
oppositifolia. Dec. latifolia.
paludosa. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 3.
A. cinerea. *Poir.* (sec. *Spr.*)
parvifolia. *Lowe.* ♃ ♄ Ins. Canar.
A. portulacoides var. angustifolia. *Soland. Banks.* hrb.
parviflora. *H. B.* ⊙ Mexico. *S.* 35.
patula. *Lin.* ⊙ Eur. Sibir.
A. angustifolia. *Smith. S.* 25.
A. virgata. *Scop. Autor.*
Atriplex nr. 50. *Gmel.* sib. 1617. *Hall.* helv.
patula. Smith. latifolia.
pedunculata. Lin. Diotis atriplicina.
philippica. *Weinm.* (Syllog. Ratisb. II. 29.) ♄ — —
Piqueres. *Lagasc.* Hispan. †
plebeia. *Carmich.* Ins. Trist. da Cuhna.
polygama. *Lagasc.* N. Hispan.
(A. linifolia. *H. B.* sec. *Spr.*)
polysperma. Tenor. rosea.
portulacoides. *Lin.* ♄ Eur. Afr. *S.* 6.
Chenopodium portulacoides. *Thunb.*
Diotis portulacoides. *Spr.* in *Ersch.*
Halimus? portulacoides. *Wallr.*
β. Halimus australis. *Nees.* (Flora 1835. 359.)
(cfr. A. parvifolia.)
portulacoides. Pall. verrucifera.
procumbens. *Less.* ⊙ Sibir. alt.
prostrata. Bouch. Dec. patula.
prostrata. R. Br. decumbens.
Pumilio. *R. Br.* N. Holl. *S.* 21.
recurva. *D'Urvil.* ♄ Graecia.
reniformis. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 4.
repens. *Roth.* Ind. or. *S.* 42.
A. cristata. *Heyn.* mpt.
rosea. *Lin.* ⊙ Eur. Afr. bor. *S.* 29.
A. alba. *Scop.*
A. albicans. *Bess.*
A. foliolosa. *Link.*
A. monoica. *Moench.*
A. polysperma. *Tenor.* (sec. *Rchbch.*)
A. verticillata. *Lagasc.*
Atriplex nr. 51. *Gmel.* sib.
(cfr. A. incisa, laciniata, sibirica, tatarica.)
ruderalis. Wallr. latifolia.
Sackii. Rostc. hastata.
sagittata. Borckh. nitens.
salicina. Gmel. littoralis.
salina. Pall. littoralis.
semibracteata. *R. Br.* N. Holl. *S.* 22.
serrata. Zuccagn. Huds. littoralis.
sibirica. *Lin.* ⊙ Sibir. *S.* 41.
A. lucida. *Moench.*
A rosea β. *Lam.*
Obione muricata. *Gaert.*
Obione sibirica. *Autor.*
Spinacia nr. 66. *Gmel.* sib.
sicula. *Ucria.* in *Roem.* Arch. Sicilia.
sinensis. *Juss. Hort.* China. †
sinuata. Hoffm. laciniata.
stylosa. *Vivian.* Lybia.
sulcata. Schrad. littoralis.
tatarica. *Lin.* ⊙ Asia. *S.* 32.
A. diffusa. *Tenor.* (sec. *Spr.*)
A. rosea. γ. *Lam.*
(cfr. A. nitens.)
tatarica. Schkhr. oblongifolia.
Thunbergiana. *Schult.* Pr. b. sp.
Chenopodium laciniatum. *Thunb.* pr.
Chenopodium pinnatum. *Thunb.* fl. cap.
triangularis. *Willd.* Istria. *S.* 28.
A. integrifolia. *Krock.*
A. latifolia. *Whlbg.* (sec. *Rchbch.*)
(cfr. A. patula.)
veneta. *Willd.* ⊙ Austr. littor.
A. patula. *Lin.* sec. *Spr.*
A. hortensis. *Lin.* sec. *M. K.*
verrucifera. *Bbrst.* ♄ Taur. Caucas. *S.* 11.
A. glauca. *Falk.*
A. portulacoides. *Pall.* it.
Atriplex nr. 53. *Gmel.* sib.
verticillata. Lagasc. rosea.
virgata. *Roth.* Ind. or. *S.* 17.
virgata. Hoffm. angustifolia.
virgata. Scop. Nocca. patula.
viridis. *Ehrh.* nitens.
nr. 30. *Gmel.* sib. patula.
51. *Gmel.* rosea.

52. *Gmel.* laciniata.
53. *Gmel.* verrucifera.
54. *Gmel.* hortensis.
55. *Gmel.* A. Gmelini.
1116. *Hall.* helv. angustifolia.
1117. *Hall.* patula.

ATROPA. *Lin. Spr.* 751. *Dietr.* 898.
Belladonna. *Adans.*
Fam. Arcytophyta. *Neck.* — Luridae. *Lin.* — Oligantherae pentandrae multiloculares. *Roy.* — Paucistamineae. *Crantz.* — Solanaceae. *Adans. Juss.*
arborea. Willd. hrb. arborescens.
arborescens. *Lin.* ♄ Jamaica.
A. arborea. *Willd.* hrb.
A. solanacea. *All.?*
Agnistus arborescens. *G. Don.* in *Sweet*
Ancistus arborescens. *Schlcht.*
Ancistus cauliflorus. *Schott.*
Cestrum campanulatum. *Lam.*
Cestrum cauliflorum. *Jacq.*
Lycium aggregatum. *R. P.*
Lycium arborescens. *Spr.* 759. 11. *Dr.* 908. 13.
Lycium grandiflorum. *Willd.* hrb.
β. A. sideroxyloides. *Willd.* hrbr.
Lycium floribundum. *H. B. S.* 759. 14. *Dr.* 908. 16.
Lycium guayaquilense. *H. B. S.* 759. 13. *Dr.* 908. 15.
arenaria. Willd. Nectouxia formosa.
aristata. Poir. Withania aristata.
aspera. *R. P.* 2|. Peru. *S.* 9. *Dr.* 9.
Belladonna. *Lin.* 2|. Europ. *S.* 8. *Dr.* 8.
Belladonna baccifera. *Lam.* fl. fr.
Belladonna trichotoma. *Scop. Moench.*
Belladonna nr. 579. *Hall.* helv.
bicolor. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 3. *Dr.* 3.
biflora. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 5. *Dr.* 5.
A. erecta. *Hornm.*
biflora. Pers. nr. 12. Saracha biflora.
contorta. Pers. Saracha contorta.
dentata. Pers. Saracha dentata.
erecta. Hornm. biflora.
erecta. Zucc. Witharia suberosa.
flexuosa. Willd. viridiflora.
frutescens. Lin. Witharia suberosa.
glandulosa. *Hook.* ♄ Lima.
herbacea. *Mill.* 2|. Campechia. †
hirsuta. *Meyen.* (Reise I. 466.) Peru.
hirtella. *Spr.* Brasil. *S.* 20. *Dr.* 10.
Mandragora. Lin. Mandragora vernalis.
Mandragora. Smith. Mandragora autumnalis.
origanifolia. Desf. Physalis curasavica, origanifolia.
physalodes. Lin. Nicandra physalodes.
plicata. Roth. Saracha procumbens.
procumbens. Cav. Saracha procumbens.
punctata. Pers. Saracha punctata.
revoluta. Dietr. umbellata.
rhomboidea. *Gill.* et *Hook.* Bonaria.
Busbeckia. *Mart.* h. Monac. 1829.
Rothii. Poir. Saracha umbellata.
sideroxyloides. Willd. arborescens.
solanacea. Lin. Solanum agregatum.
solanacea. All. arborescens.
umbellata. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 1. *Dr.* 1.
A. revoluta. *Dietr.*
A. villosa. *Zucc.*
umbellata. Roth. Saracha umbellata.
villosa. Zucc. umbellata.
viridiflora. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 6. *Dr.* 6.
A. flexuosa. *Willd.* hrb.

ATTALEA. *Humb. Bonpl.*
Attalia. *Spr.* 1995.
Fam. Palmae. *H. B.* Cocoinae. *Mart.*
amygdalina. *H. B.* ♄ Am. sptr. *S.* 1.
compta. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 3.
excelsa. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 6.
funifera. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 5.
Cocos bapidea. *Gaert.*
Lithocarpus cocciformis. *Targ. Tozz.*
humilis. *Mart.* ♄ Brasil.
phalerata. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 4.
Rossii. *Lodd.* ♄ Brasil.
speciosa. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 7.
spectabilis. *Mart.* ♄ Brasil.
spinosa. *Meyen.* (Reise I. 469.) ♄ Peru.

ATYLOSIA. *Wight.* et *Arnot.*
Fam. Leguminosae Phaseoleae. *W. A.*
Candollei. *W. A.* ♄ Ind. or.
Collaea trinervia. *Dec.* II. 240. 2.
Odonia trinervia. *Spr.* c. p. 279.
Rhynchosia Wightiana. *Grah.* in *Wall.* cat.
lineata. *W. A.* ♄ Ind. or.
Glycine lineata. *Heyn.*
major. *W. A.* ♄ Ind. or.
Collaea trinervia. *Wall.* cat. (non *Dec.*)
rugosa. *W. A.* ♄ Ind. or.
Rhynchosia velutina. *Grah.* in *Wall.* cat.

Atylus. *Salisb.* Isopogon, Petrophila.
Aubentonia. *Domb.*
tomentosa. Domb. Waltheria ovata.
Aubertia. *Bory.*
Bajarnardia. Hamilt. Zanthoxylon Bajarnardia.
borbonica. R. S. Zanthoxylon Aubertia.
pipertia. Hamilt. Zanthoxylon Hamiltanianum.
tomentosa. Bory. Zanthoxylon Aubertia.
Aubletia. *Gaert.*
caseolaris. Gaert. Sonneratia acida.
Aubletia. *Lour.*
ramosissima. Lour. Paliurus ramosissima.
Aubletia. *Neck.* Ruellia.
Aubletia. *Pers.*
trifoliata. Pers. Monniera trifolia.
Aubletia. *Schreb.*
aspera. Willd. Apeiba aspera.
discolor. Spr. Apeiba discolor.
laevis. Willd. Apeiba glabra.
Petouma. Willd. Apeiba Petouma.
Tibourbou. Swartz. Apeiba Tibourbou.

AUBRIETIA. *Adans. Spr.* 2296. *Dec.* I. 158.
Fam. Cruciferae Alyssineae. *Dec.* — Cruciferae Lunariae. *Adans.* — Tetradynamae Septatae. *Rchbch.*
Columnae. *Guss.* Ital. infer.
deltoidea. *Dec.* 2|. Ital. Graec. As. min. *S.* 1. *D.* 1.
A. floribunda. *Spach.*
Alyssum deltoideum. *Lin.*
Farsetia deltoidea. *R. Br.*
Vesicaria deltoidea. *Poir.*
β. A. purpurea. *Dec.* 2.
Arabis purpurea. *Sib. Sm.*
γ. A. hesperidiflora. *G. Don.*
Draba hesperidiflora. *Lam.*
diffusa. *Spr.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 3.
Farsetia diffusa. *Desv.*
Heliophila diffusa. *Dec.* I. 232. 15.
Lunaria diffusa. *Thunb.*
Ricotia multifida. *Banks.* hrb.
Selenocarpaea diffusa. *Eckl. Zeyh.*
floribunda. Spach. deltoidea.
hesperidiflora. Don. deltoidea.
lepidioides. *Spr.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 2.
Aurinia capensis. *Desv.*
Clypeola capensis. *Poir.*
Farsetia pinnata. *Desv.*
Heliophila lepidioides. *Link. D.* I. 232. 13.
Ricotia tenera. *Banks.* hrb.
Selenocarpaea pinnata. *Eckl. Zeyh.*
Trentepohlia lepidioides. *Roth.*
β. Heliophila Peltaria. *Dec.* l. c. nr. 16.
Lunaria pinnata. *Thunb.*
Peltaria capensis. *Lin.* fil.
Selenocarpaea Peltaria. *Eckl. Zeyh.*
purpurea. Dec. deltoidea.

AUCHERIA. *Decand.* VI. 557.
Fam. Compositae Cynareae. *Dec.*
orientalis. *Dec.* 2|. Persia. *D.* 1.

AUCUBA. *Lin. Spr.* 475. *Dietr.* 610.
Fam. Caprifoliaceae. *Spr. Rchbch.* — Coryphophyta. *Neck.* — Loranthaceae. *Don. Schultz.* — Rhamni. *Juss.*
japonica. *Lin.* ♄ Japan. *S.* 1. *Dr.* 1.

Aucuparia. *Medic.* Pyrus Aucuparia.

AUDIBERTIA. *Benth.* (Lab. non in Bot. Reg.)
Fam. Labiatae Monardeae. *Benth.*
grandiflora. *Benth.* Californ.
humilis. *Benth.* 2|. ♄ Californ.
incana. *Benth.* 2|. ♄ Am. sptr. occ.
Salvia carnosa. *Dougl.* hrb.
nivea. *Benth.* 2|. ♄ Californ.
polystachya. *Benth.* 2|. ♄ Californ.
stachyoides. *Benth.* 2|. ♄ Californ.

Audibertia. *Benth.* in Bot. Reg.
pusilla. Benth. Thymus parviflorus.

AUDOUINIA. *Brongn.*
Audouinia. *Rchbch.*
Fam. Bruniaceae. *Brongn.* — Corniculatae Bruniaceae. *Rchb.*
capitata. *Brong.* ♄ Pr. b. sp.
Diosma capitata. *Thunb. Lin. D.* I. 717. 53.
Diosma imbricata. *Dum. Cours.*
Pavinda capensis. *Retz.* hrb.
AUGEA. *Thunb. Spr.* 1668.
Fam. Aizoideae Atripliceae. *Rchbch.* — Phytolaceae? *Schultz.*
capensis. *Thunb.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 1.
Augea. *Retz.* Lanaria plumosa.
Augia. *Lour.*
sinensis. Lour. Calophyllum Augia.
AUGUSTA. *Pohl.* (non *Leand.*)
Augustea. *Decand.* IV. 404. *Dietr.* 947.
Schreibersia. *Pohl.* in Flora.
Fam. Rubiaceae. *Pohl.* Hedyotideae. *Dec.* — Rubiaceae Cinchonaceae, Hedyotideae. *Endl.*
attenuata. *Pohl.* ♄ Brasil. *D.* 5. *Dr.* 4.
glaucescens. *Pohl.* ♄ Brasil. *D.* 2. *Dr.* 2.
lanceolata. *Pohl.* ♄ Brasil. *D.* 1. *Dr.* 1.
Bonifacia riparia. *Manso.*
Ucriana longifolia. *Spr.* 823. 3. (sec. *Chmss. Schl.*)
oblongifolia. *Pohl.* ♄ Brasil. *D.* 4. *Dr.* 3.
parvifolia. *Pohl.* ♄ Brasil. *D.* 3. *Dr.* 2.
Augusta. *Leand.*
grandiflora. Leand. Stiftia chrysantha.
parviflora. Leand. Stiftia parviflora.
Augustea. *Dec. Dietr.* Augusta.
Aulacia. *Lour.*
falcata. Lour. Cookia falcata.
punctata. Raeusch. Cookia punctata.
Aulacidium. *Rich.* Salpinga.
Aulacinthus. *E. Meyer.*
gracilis. Mey. Aspalathus cuneata.
rigidus. Mey. Aspalathus pulchella.
AULACORHYNCHUS. *Nees.*
Fam. Cyperaceae. *Nees.*
criniflorus. *Nees.* ♃ Pr. b. sp. (Linnaea X. 199.)
Aulacophora. *Dec.* Cacalia.
AULAX. *Berg. Spr.* 496. *Dietr.* 616.
Fam. Proteaceae. *R. Brown.*
pinifolia. *Berg.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 1.
Leucadendrum cancellatum. *Lin.*
Leucadendrum pinifolium. *Lin.*
Protea bracteata. *Thunb.*
Protea pinifolia. *Thunb.*
umbellata. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2. *Dr.* 2.
Protea aulacea. *Thunb.*
Protea umbellata. *Lin.*
Aulaxanthus. *Elliot.*
ciliatus. Ell. Panicum ignoratum.
rufus. Ell. Panicum rufum.
Aulaxis. *Haw.*
micranthifolia. Haw. Saxifraga erosa.
nuda. Haw. Saxifraga erosa.
Aulaxis. *Nutt.*
ciliata. Nutt. Panicum ignoratum.
rufa. Nutt. Panicum rufum.
Aurantium. *Mill.*
acre. Mill. Citrus Aurantium.
humile. Mill. Citrus humilis.
orientale. Mill. Citrus Aurantium.
sinense. Mill. Citrus vulgaris.
Aurelia. *Cassin.*
glutinosa. Cass. Grindelia glutinosa.
squarrosa. Cass. Grindelia squarrosa.
Auricula. *Endlich.* Primula.
Aurinia. *Desv.*
capensis. Desv. Aubrietia lepidioides.
obcordata. Desv. Peltaria obcordata.
saxatilis. Desv. Alystum saxatile.
Australina. *Gaudich.*
pusilla. Gaudich. Urtica pusilla.
AVENA. *Lin. Spr.* 338. *Dietr.* 389.
Fam. Achyrophyta. *Neck.* — Gramina Avenae. *Adans. Spr.* — Gramina bromea, avenacea. *Kunth.*
agraria. Brot. strigosa.
airoides. Koel. Trisetum airoides.
airoides. Pourr. A. Pourretii.
affinis. Bernh. sterilis.
alba. *Vahl.* ⊙ Gall. austr. Afr. bor. *S.* 4. *Dr.* 14.
A. elatior. *Lin.* var. albens. *Trin.* mspt.
Alopecuros. Roth. Trisetum Alopecuros.
alpestris. *Host.* ♃ Alp. Eur. med. *S.* 23. *Dr.* 1.
A. flavescens *β Gaud.*
A. sesquitertia. *Host.* syn.
A. triaristata. *Vill.* (sec. *Tausch.*)
Trisetum alpestre. *Beauv.*
β. A. purpurascens. *Dec.*
A. sesquitertia. *Dec.* fl. fr.
alpina. *Smith.* ♃ Alpes Scotiae Carniol. *S.* 49. *Dr.* 11.
A. planiculmis. *Sm.* E. B.
Trisetum alpinum. *R. S.*
β. A. praeusta. *Rchbch. Dr.* 53.
alpina. Latour. versicolor.
alpina. Trin. fund. Aira alpina.
alta. Cav. strigosa.
amethystina. *Clarion. Dec.* ⊙ Gallia. *Dr.* 7.
A. bromoides. *Lin.* (ex *Trin.* mspt.)
A. pubescens. *Lin.* var. *Spr.*
andropogoides. *Steud.* Pr. b. sp. *Dr.* 56.
A. elephantina. *Spr.* in hrb. *Zeyh.* (non *Thunb.*)
Diplachne andropogoides. *Nees.*
anglica. Hort. sativa.
antarctica. *R. S.* N. Zeeland.
A. Forsteri. *Kunth. Dr.* 35.
Aira antarctica. *Forst.*
Danthonia antarctica. *Spr.* 336. 5.
Toresia antarctica. *Beauv.*
Trisetum antarcticum. *Lin.* (non *Nees.*)
antarctica. Thunb. Trisetum antarcticum.
arduensis. Lejeun. strigosa.
arenaria. Spr. Trisetum arenarium.
argentea. Willd. Trisetum argenteum.
aristidoides. *Thunb.* Pr. b. sp. *Dr.* 43.
Trisetum aristidoides. *Pers.*
aristidoides. Steud. Pentameris villosa.
arundiacea. Delil. Danthonia Forskohlei.
atheranthera. Presl. brevis, hirsuta.
atropurpurea. Link. Aira atropurpurea.
aurata. All. setacea, Agrostis alpina.
barbata. Brot. hirsuta.
benghalensis. *Schwaegr. Hort.* ⊙ — —
bifida. *Beauv.* — — †
bipartita. Link. Danthonia Linkii.
brevifolia. Host. Trisetum distichophyllum.
brevifolia. Spr. Trisetum rigidum.
brevis. *Roth.* ⊙ Germ. Ital. *S.* 3. *Dr.* 13.
(A. atheranthera. *Presl.* (sec. *Spr.*)
A. nuda. *Thuil.*
bromoides. Lin. Gouan. pratensis, amethystina.
Brownei. Spr. Danthonia pallida.
bulbosa. Willd. Arrhenantherum avenaceum.
callosa. Turcz. stricta.
calycina. Lam. Danthonia calycina.
calycina. Vill. Danthonia provincialis.
canariensis. *Nees.* hrb. Teneriffa.
canescens. Weber. Corynephorus canescens.
cantabrica. *Lagas.* — —
A. pubescens. *Lin.* var? *Kunth.*
capensis. Burm. Anthistiria ciliata.
capensis. Lin. fil. Aristida capensis, Pentameris curvifolia.
capensis. Steud. Pentameris papillosa.
capillacea. *Beauv.* — — †
capillaris. Mert. Koch. Aira elegans.
caroliniana. Walt. Trisetum palustre.
carpathica. Host. Trisetum carpathicum.
caryophyllea. *Sibth. Sm.* ♃ Ins. Archipel. *S.* 52. *Dr.* 8.
A. pratensis. *Lin.* var. *Trin.* mpt.
caryophyllea. Weber. Aira caryophyllea.
Cavanillesii. Lagas. Stipa arenaria.
Cavanillesii. Hort. strigosa.
Cavanillesii. Koch. Trisetum Cavanillesii.
cernua. Kunth. Trisetum cernuum.
chinensis. Hort. nuda.
ciliaris. Kit. Trisetum carpathicum.
cinerea. Autor. sativa.
coarctata. Desf. Gaudinia geminiflora.
colorata. Steud. Pentumeris Thouarsii.
compressa. *Heuff.* ⊙? Hungar.
condensata. Link. Trisetum condensatum.
convoluta. Presl. sempervirens.
coquimbensis. R. S. Hierochloa utriculata.
cristata. Autor. Triticum cristatum.
cuspidata. Willd. hrb. Calamagrostis cuspidata.
depauperata. Sieb. Danthonia provincialis.

desertorum. *Les.* Deserta Ural.
deyeuxioides. H. B. Trisetum deyeuxioides.
disperma. Mill. sativa.
disticha. Lam. Trisetum distichophyllum.
distichophylla. Host. Trisetum argenteum.
distichophylla. Vill. Trisetum distichophyllum.
dubia. Leers. Wibel. Gaudinia tenuis.
elata. *Forsk.* Constantinop. †
elatior. Lin. Arrhenatherum avenaceum.
elephantina. Spr. in *Zeyh.* hrb. andropogoides.
elephantina. Thunb. Danthonia elephantina.
elongata. H. B. Trisetum elongatum.
fallax. Pollin. lucida.
fallax. R. S. sempervirens.
fatua. *Lin.* ⊙ Europ. Caucas. *S.* 17. *Dr.* 21.
A. lanuginosa. *Gilib.*
Avena nr. 1495. *Hall.* helv.
(cfr. A. hirsuta, hirtula, sterilis.)
fatua. Schreb. sterilis.
fertilis. All. Gaudinia tenuis.
filifolia. *Lagas.* ♃ Hispan. *Dr.* 20.
A. setifolia. *Brot.* (sec. *Spr.*)
filiformis. Forst. Lachnagrostis Forsteri.
filiformis. Labil. Lachnagrostis Billardieri.
flava. Hort. sativa.
flavescens. Lin. Trisetum flavescens.
flexuosa. *Schrank.* Labrador. *Dr.* 3.
A. setacea. *Vill.* var? *Schult.*
flexuosa. Mert. Koch. Aira flexuosa.
Forskolei. Vahl. Danthonia Forskolei.
Forsteri. Kunth. antarctica.
fragilis. Lin. Gaudinia fragilis.
Freyta. Orteg. strigosa.
fusca. Ard. sativa.
fusca. Schult. Trisetum carpathicum.
geminiflora. Kunth. Gaudinia geminiflora.
georgiana. Zucc. sativa.
georgina. Hort. sativa.
glabrata. Brot. Aira pulchella.
glauca. Lapeyr. sempervirens, versicolor.
glomerata. Steud. Pentameris curvifolia.
glumosa. Michx. Danthonia spicata.
gracilis. Moris. Trisetum Morisoni.
heteromalla. Moench. orientalis.
hexantha. Steud. Danthonia stricta.
hirsuta. *Roth.* ⊙ Eur. austr. *Dr.* 22.
A. atherantha. *Presl.* (sec. *Trin.*)
A. barbata. *Pollich.*
A. fatua. *Lin.* var. *Spr.*
A. hispida. *Hort.*
A. sesquitertia. *Hort.*
A. villosa. *Lagas.*
hirta. *Schrad.* Pr. b. sp. *Dr.* 42.
hirtula. *Lagas.* ⊙ Hispan. *Dr.* 19.
A. fatua. *Lin.* var. *Spr.*
A. strigosa. *Schreb.* (sec. *Trin.* mpt.)
hispanica. Ard. sativa.
hispanica. Hort. strigosa.
hispida. Lin. fil. Thunb. Tristachya leucothrix.
involucrata. Schrad. Pentameris involucrata.
involuta. Presl. sempervirens.
Koenigii. Spr. Aristida arundinacea.
laeta. Salisb. Triticum pinnatum.
lanata. Koel. Holcus lanatus.
lanata. Schrad. Danthonia lanata.
lanuginosa. Gilib. fatua.
lasiantha. *Link.* Graecia.
latifolia. Host. planiculmis.
leonina. Steud. Trisetum antarcticum.
Loefflingiana. Cav. Gaud. Trisetum Cavanillesii.
Loefflingiana. Geuns. Aira praecox.
Loefflingiana. Hort. Lam. Trisetum neglectum.
Loefflingiana. Lin. Trisetum Loefflingianum.
longifolia. *Requien. Duby.* Gallia meridion. *Dr.* 31.
longifolia. Thore. A. Thorei.
longifolia. Spr. Danthonia longifolia.
lucida. *Bertol.* Italia.
A. fallax. *Pollin.* (ex *Trin.* mspt.)
A. sesquitertia. *Comoll.* (ex *Trin.* mpt.)
lupulina. Steud. Danthonia lanata.
lupulina. Thunb. Lin. fil. Danthonia lupulina.
lutea. *Lin. fil.* Martinic. *Dr.* 36.
Trisetum luteum. *Pers.*
macilenta. Guss. Koeleria macilenta.
macra. Bbrst. Gaudinia Biebersteinii.

macrocalycina. Steud. Pentameris macrantha.
macrocarpa. Moench. sterilis.
magellanica. *Beauv.* Magellania. †
maxima. *Presl.* ⊙ Sicilia.
A. pensylvanica. *Presl.* gram. sic.
mollis. Michx. Trisetum molle.
mollis. Koel. Holcus mollis.
montana. *Brot.* Lusitan. *Dr.* 39.
montana. Fl. Wett. pratensis.
montana. Vill. pubescens.
montana. Weber. Aira flexuosa.
muricata. Spr. Aristida capensis, Pentameris papillosa.
myrianta. *Berthol.* ♃? Italia.
mysorensis. Spr. Tripogon bromoides.
nana. Kunze. Aira praecox.
neglecta. Savi. Trisetum neglectum.
nervosa. *R. Br.* N. Holland. *S.* 40. *Dr.* 37.
nervosa. Lam. strigosa.
nitida. Desf. Trisetum nitidum.
nodosa. Cullum. Arrhenatherum avenaceum.
norwegica. (*Tenor.*) Norweg. †
nuda. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 16. *Dr.* 18.
β. A. chinensis. *Hort.*
nuda. Thuil. brevis.
nutkaensis. *Presl.* ♃ Sinus Nootka. *Dr.* 32.
odorata. Dec. Holcus australis.
odorata. Pers. Holcus borealis.
orientalis. *Schrb.* ⊙ Eur. austr. *S.* 2. *Dr.* 16.
A. heteromalla. *Moench.*
A. racemosa. *Thuil.*
A. sativa β *Trin.*
A. tatarica. *Ard.*
β. A. unilateralis. *Brouss.*
ovata. Gmel. Spr. Trisetum ovatum.
pallens. Link. Arrhenatherum pallens.
pallida. Thunb. Pentameris pallescens, Thouarsii.
palustris. Michx. Trisetum palustre.
panicea. Lam. Trisetum neglectum.
panicea. Hort. Koeleria brachystachya.
papillosa. Schrad. Pentameris papillosa.
papillosa. Steud. Pentameris scabra.
paradoxa. Willd. hrb. Aristida dichotoma.
parviflora. Desf. Trisetum parviflorum.
parviflora. Willd. Trisetum micranthum.
pauciflora. Autor. Trisetum neglectum.
pendula. Gilib. sativa.
penicilliata. Willd. Trisetum rigidum.
pensylvanica. *Lin.* ⊙ Am. sptr. *S.* 8. *Dr.* 29.
Arrhenatherum americanum. *Beauv.?*
Arrhenatherum pensylvanicum. *Torr.*
Trisetum pensylvanicum. *R. S.*
pensylvanica. Forst. Danthonia Forskolei.
pensylvanica. Mühlbrg. Arrhenatherum kentuckense.
peruviana. Hort. (quid?)
phleoides. Urvill. Trisetum phleoides.
pilosa. *Bbrst.* ⊙ Iberia. *S.* 31. *Dr.* 24.
Trisetum pilosum. *R. S.*
planiculmis. *Schrad.* ♃ Sibir. Hungar. *S.* 50. *Dr.* 10.
A. latifolia. *Host.*
A. pratensis γ *Trin.*
Heliemotrichum planiculme. *Besser* in *Rchbch.* [illegible]
Gaudinia planiculmis. *Beauv.*
planiculmis. Smith. alpina.
podolica. Pascal. sativa.
polonica. *Schwaegr.* ⊙ — — †
Pourretii. *Willd.* ⊙ Hispan. *Dr.* 49.
A. airoides. *Pourr.*
Agrostis pallida. *Dec.* (ex *Trin.* mpt.)
Agrostis Pourretii. *Spr.* 266. 39.
Trisetum Pourretii. *R. S.*
praecox. Beauv. Aira praecox.
praeusta. Rchbch. alpina.
pratensis. *Lin.* ♃ Eur. Sibir. *S.* 47. *Dr.* 9.
A. bromoides. *Lin.*
A. montana. *Fl. Wett.*
A. spicata. *Gilib.*
A. splendens. *Aut. gall.*
Avena nr. 66. *Gmel.* sib.
Avena nr. 1499. *Hall.* helv.
(cfr. A. caryophyllea, planiculmis, versicolor, Bromus circinnatus.)
pratensis. Gort. Gouan. pubescens.
precatoria. Thuil. Arrhenatherum bulbosum.
Preslii. *Kunth.* ♃ Chili. *Dr.* 32.
A. pilosa. *Presl.*

provincialis. Poir. Danthonia provincialis.
puberula. *Guss.* ☉ Ital. Sicil. *Dr.* 50.
pubescens. *Lin.* 4 Europ. *S.* 18. *Dr.* 5.
A. pratensis. *Gort. Gouan.*
A. sesquitertia. *Lin.*
Avena nr. 1498. *Hall.* helv.
Trisetum pubescens. *R. S.*
Trisetum sesquitertium. *Beauv.*
β. A. montana. *Vill. Gmel.* syst.
(cfr. A. amethystina, cantabrica.)
pulchella. Pall. Deschampsia pulchella.
pumila. Desf. Trisetum pumilum.
pumila. Urvill. Trisetum condensatum.
purpurascens. Dec. Trisetum alpestre.
purpurea. Lin. fil. Thunb. Danthonia purpurea.
pusilla. Weber. Aira praecox.
quadriseta. Labil. Calamagrostis quadriseta.
quinqueseta. Steud. Trisetum Steudelii.
racemosa. Thuil. orientalis.
redolens. Pers. Hierochloa redolens.
rigida. *Steud.* 4? Pr. b. sp. *Dr.* 54.
rigida. Bbrst. Trisetum rigidum.
rubra. Zuccag. sativa.
rupestris. Gmel. syst. Trichodium rupestre.
sativa. *Lin.* ☉ Europ. *S.* 1. *Dr.* 15.
A. anglica. *Autor.*
A. cinerea. *Autor.*
A. disperma. *Mill.*
A. flava. *Hort.*
A. fusca. *Ard.*
A. georgiana. *Zucc.*
A. georgica. *Hort.*
A. hispanica. *Ard.*
A. pendula. *Gilib.*
A. podolica. *Pascal.*
A. rubra. *Zucc.*
A. trisperma. *Hort.*
Avena nr. 1494. *Hall.* helv.
(cfr. A. orientalis.)
scabriuscula. *Lagas.* ☉ Hispan. *Dr.* 40.
A. setacea. *Vill.* (sec. *Spr.*)
scabrivalvis. *Trin.* Chili.
Scheuchzeri. All. versicolor.
sedenensis. Dec. sempervirens.
sempervirens. *Vill.* 4 Alp. Eur. méd. Sibir. *S.* 37. *Dr.* 12.
A. involuta. *Presl.* (sec. *Trin.*)
A. longifolia. *Thore.*
A. sedenensis. *Dec.*
A. sesquitertia. *Tenor.*
Arundo sedenensis. *Loisl.*
Deyeuxia sedenensis. *Beauv.*
Avena nr. 65. *Gmel.* sib.
β. A. fallax. *Dec.*
A. convoluta. *Presl.*
A. striata. *Lam.* (sec. *Dec.*)
(cfr. A. setacea.)
sesquitertia. Bbrst. Trisetum rigidum.
sesquitertia. Dec. Host. Suter. Trisetum alpestre.
sesquitertia. Comol. lucida.
sesquitertia. Hort. hirsuta.
sesquitertia. Lin. pubescens.
sesquitertia. Tenor. sempervirens.
sesquitertia. Willd. Trisetum argenteum.
setacea. *Vill.* Alp. Eur. austr. *S.* 30. *Dr.* 2.
A. aurata. *All.?* (sec. *Tausch.*)
A. sempervirens. *Vill.* var. *Trin.*
A. subulata. *Lam.*
Danthonia setacea. *Beauv.*
(cfr. A. scabriuscula.)
setacea. Mhlbrg. Aristida dichotoma.
setifolia. Brot. Arrhenatherum pallens.
sibirica. Lin. Stipa sibirica.
sicula. Spr. Trisetum condensatum.
spicata. All. Danthonia decumbens, provincialis.
spicata. Elliot. Danthonia sericea.
spicata. Lin. Danthonia spicata.
spicata. Gilib. pratensis.
spicata. Pollin. Trisetum airoides.
spicata β Willd. Danthonia provincialis.
spicaeformis. Autor. Danthonia spicaeformis.
splendens. Guss. Trisetum flavescens.
splendens. Gallor. pratensis.
squarrosa. *Schrank.* Labrador. *Dr.* 41.
sterilis. *Lin.* ☉ Eur. austr. *S.* 36. *Dr.* 23.
A. fatua. *Schreb.* t. 15. (β. *Dec.*)
A. macrocarpa. *Moench.*
β. A. affinis. *Bernh.* mspt. (ex *Trin.* mspt.)
stipaeformis. *Lin.* Pr. b. sp. *Dr.* 47.
Chaetaria stipaeformis. *Beauv.*
(non Aristida stipaeformis. *Lam.*)
stipoides. Willd. Milium mexicanum.
striata. *Michx.* N. Caesar. *S.* 42. *Dr.* 28.
A. callosa. *Turcz.*
(cfr. Trisetum purpurascens.)
striata. Lam. sempervirens, Gaudinia tenuis.
stricta. Host. Danthonia provincialis.
strigosa. *Schreb.* ☉ Europ. *S.* 5. *Dr.* 17.
A. nervosa. *Lam.*
Danthonia strigosa. *Beauv.*
β. A. alba. *Cav.*
A. agraria. *Brot.*
A. arduensis. *Lejeun.* (sec. *Trin.*)
A. Cavanillesii. *Hort.*
A. Freyta. *Orteg.*
A. hispanica. *Hort.*
(cfr. A. hirtula.)
strigosa. Vogler. Gaudinia tenuis.
subspicata. Link. Trisetum airoides.
subulata. Lam. setacea.
sulcata. *Gay.* (An. des. sc. nat. 1836.) Asturia.
symphicarpa. *Trin.*
Trisetum hirtum. *Nees.*
tatarica. Ard. orientalis.
tenuis. Moench. Gaudinia tenuis.
Thorei. *Dec. Duby.* 4 Gallia austr. *Dr.* 52.
A. longifolia. *Thore.*
A. sempervirens. *Lin.* var. *Trin.* mpt.
toluccensis. H. B. Trisetum toluccense.
triaristata. Vill. alpestris, Gaudinia tenuis.
trichopodia. *Presl.* ☉ Mexico. *Dr.* 33.
triseta. Thunb. Pentameris villosa.
trisperma. Autor. sativa.
tuberosa. Gilib. Arrhenatherum avenaceum.
unilateralis. Brouss. orientalis.
versicolor. *Vill.* 4 Alp. Eur. med. *S.* 39. *Dr.* 4.
A. alpina. *Latour.*
A. glauca. *Lapeyr.* (sec. *Benth.* in *Kunth.*)
A. pratensis. *Lin.* β. *Trin.*
A. Scheuchzeri. *All.*
Avena nr. 1500. *Hall.* helv.
villosa. *Bertol.* 4 Ital. med. *S.* 34. *Dr.* 38.
A. setacea. *Vill.* (sec. *Tausch.*)
Trisetum villosum. *Bert. in R. S.*
villosa. Lagas. hirsuta.
viridis. H. B. Trisetum viride.
Wilhelmsii. Spr. Trisetum rigidum.
nr. 65. *Gmel.* sib. sempervirens.
66. *Gmel.* pratensis.
67. *Gmel.* Trisetum flavescens.
1473. *Hall.* Agrostis alba.
1474. *Hall.* Agrostis vulgaris.
1475. *Hall.* Agrostis alba, vulgaris.
1476. *Hall.* Agrostis alba.
1477. *Hall.* Agrostis alpina.
1478. *Hall.* Agrostis rupestris.
1479. *Hall.* Agrostis canina.
1480. *Hall.* Agrostis spica venti, interrupta.
1481. *Hall.* Agrostis canina.
1482. *Hall.* Aira caryophyllea.
1483. *Hall.* Corynephorus canescens.
1484. *Hall.* Holcus lanatus.
1485. *Hall.* Holcus mollis.
1486. *Hall.* Aira flexuosa.
1487. *Hall.* Deschampsia caespitosa.
1488. *Hall.* Agrostis alpina.
1489. *Hall.* Trisetum distichophyllum.
1490. *Hall.* Trisetum airoides.
1491. *Hall.* Anthoxanthum odoratum.
1492. *Hall.* Arrhenatherum avenaceum.
1493. *Hall.* Arrhenatherum avenaceum.
1494. *Hall.* sativa.
1495. *Hall.* fatua.
1496. *Hall.* Hierochloa australis.
1497. *Hall.* Trisetum flavescens.
1498. *Hall.* pubescens.
1499. *Hall.* pratensis.
1500. *Hall.* versicolor.
1501. *Hall.* Bromus squarrosus.

Avenella. *Koch.* Aira.

AVERRHOA. *Lin. Spr.* 1738. *Dec.* I. 689.
Carambola. *Adans.*
Fam. Bombaceae. *Rchbch.* — Gruinales. *Lin.* — Osariphyta. *Neck.* — Oxalideae. *Dec.* — Rhamni. *Rül.* — Terebinthaceae. *Juss.* — Zizyphi. *Adans.*
acida. Lin. Cicca distycha.
Bilimbe. *Lin.* ♄ Ind. or. China. *S.* 1. *D.* 2.
Carambola. *Lin.* ♄ Ind. or. China. *S.* 2. *D.* 1.
AVICENNIA. *Lin. Spr.* 2143.
Upota. *Adans.*
Fam. Chasmatophyta. *Neck.* — Labiatae. *Rchbch.* — Myoporinae. *R. Br.* — Personatae. *Lin.* — Verbenae. *Adans.* Avicennieae. *Endl.* — Vitices. *Juss.* Myoporinae. *Spr.*
africana. Beauv. tomentosa.
alba. *Blum.* ♄ Java. Arab. fel.
Sceura marina. *Forsk.* (sec. *Blum.*)
elliptica. *Thunb.* ♄ Brasil.
nitida. *Lin.* ♄ Martinc. Brasil. *S.* 2.
nitida. Rodsch. tomentosa.
Oepata. *Hamilt.* ♄ Ind. or.
A. tomentosa. *Roxb.* (non *Lin. Rheed.* IV. t. 45.)
resinifera. *Forsk.* ♄ N. Holl. N. Zeel.
A. tomentosa. *R. Br.* pr. (non *Lin.*)
tomentosa. *Lin.* ♄ Terrae austr. *S.* 1.
A. africana. *Beauv.*
A. nitida. *Rodsch.*
Bontia germinans. *Lin.*
Sceura marina. *Forsk.* (sec. *Vahl.*)
tomentosa. Roxb. A. Oepata.
tomentosa. R. Br. resinifera.
AXANTHES. *Blum. Dec.* IV. 440. *Dietr.* 1001.
Maschalanthe. *Blum.* hrb.
Fam. Rubiaceae Cinchoneae. *Endl.* — Rubiaceae Hamelieae. *Dec.*
arborea. *Blum.* ♄ Java. *D.* 4. *Dr.* 4.
Wallichia arborea. *Reinw.*
corymbosa. *Blum.* ♄ Java. *D.* 6. *Dr.* 6.
macrophylla. *Blum.* ♄ Java. *D.* 1. *Dr.* 1.
philippensis. *Chms. Schlcht.* ♄ Ins. Luzon.
strigosa. *Blum.* ♄ Java. *D.* 3. *Dr.* 5.
timoriensis. *Dec.* ♄ Ins. Timor. *D.* 5. *Dr.* 5.
tomentosa. *Blum.* ♄ Ins. Pulv-Pinang. *D.* 2. *Dr.* 2.
Avicularia. *Meissn.* Polygonum.
AXIA. *Lour. Spr.* 144. *Dietr.* 186.
Fam. Nyctagineae. *Spr.* — Valerianeae? *Endl.*
cochinchinensis. *Lour.* ♄ Cochinchin. *S.* 1. *Dr.* 1.
Axillaria. *Rafin.* Convallaria.
AXINAEA. *Ruiz* et *Pav. Spr.* 1769. *Dec.* III. p. 101.
Fam. Lythrariae Melastomeae. *Rchbch.* — Melastomeae. *Juss.*
bracteata. Zippel. Medinilla bracteata.
dependens. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 4. *D.* 5.
glandulosa. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 2. *D.* 4.
lanceolata. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 3. *D.* 3.
muricata. *Don.* ♄ Peru. *S.* 5. *D.* 2.
purpurea. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 1. *D.* 1.
Axonopus. *Beauv.*
aureus. Beauv. Panicum immersum.
cimicinus. Beauv. Milium cimicinum.
compressus. Beauv. Milium compressum.
corymbosus. Schult. mant. Panicum corymbosum.
digitatus. Beauv. Milium digitatum.
paniceus. Beauv. Paspalum filiforme.
Poiretii. R. S. Milium compressum.
AXONOTHECIUM. *Fenzl.*
Fam. Portulacaceae. *Fenzl.*
trianthemoides. *Fenzl.* Ind. or.
Glinus trianthemoides. *Roth. S.* 1806. 2. *D.* III. 455. nr. 4.
AXYRIS. *Lin. Spr.* 3096.
Eurotia. *Adans.*
Güldenstaedtia. *Neck.*
Fam. Atriplices. *Rül. Juss.* — Aizoideae Atripliceae. *Rchbch.* — Blita. *Adans.* — Chenopodeae. *Spr.* — Holeraceae. *Lin.* — Sysellophyta. *Neck.*
amaranthoidos. *Lin.* ⊙ Sibir. *S.* 3.
Axyris nr. 11. *Gmel.* sib.
Atriplex amaranthoides. *Gmel.*
ceratoides. Lin. Ceratospermum papposum.
hybrida. *Lin.* ⊙ Sibiria. *S.* 2.
A. triflora. *Moench.*
Axyris nr. 12. *Gmel.* sib.
Moorkroftiana. *R. Brown.* Ind. or.
pentandra. *Jacq. Vitm.* Cuba.
prostrata. *Lin.* ⊙ Sibiria. *S.* 3.
Axyris nr. 13. *Gmel.* sib.
nr. 10. *Gmel.* sib. Ceratospermum papposum.
nr. 11. *Gmel.* amaranthoides.
nr. 12. *Gmel.* hybrida.
nr. 13. *Gmel.* prostrata.
AYDENDRON. *Nees.* et *Mart.*
Fam. Laurineae. *Nees. Mart.*
bracteatum. *Nees.* ♄ Ins. St. Vincent.
citrifolium. *Nees.* ♄ Brasil.
Cujumary. *Nees.* ♄ Brasil.
Ocotea Cujumari. *Mart.*
desertorum. *Nees.* ♄ Brasil.
Ocotea desertorum. *Mart.*
Ocotea obtusifolia. *Mart.*
firmulum. *Nees. Mart.* ♄ Brasil.
Laurus revoluta. *Willd.* hrb.
Laurus Pucheri. *Humb.* in *Willd.* hrb.
Ocotea firmula. *Mart.*
Laurel. *Nees.* ♄ Venezuela.
Laurus Pichurim. *Willd.* hrb. (ex parte.)
Ocotea Pichurim. *H. B.*
Persea Pichurim. *Spr.* 1523. 28.
microbotryum. *Nees.* ♄ Portorico.
Laurus salicifolia. *Schult.* hrb. (non *Sw.*)
obtusifolium. *Nees.* ♄ Am. austr.
Ocotea obtusifolia. *H. B.*
permolle. *Nees.* ♄ Brasil.
Cryptocarya Aü-üva. *Mart.*
salicifolium. *Nees.* ♄ Ind. occ. Guiana.
Laurus hexandra. *Rich.* in *Willd.* hrb. (non *Sw.*)
Laurus salicifolia. *Swartz.*
suaveolens. *Nees.* ♄ Brasil.
verrucosum. *Nees.* ♄ Brasil.
AYENIA. *Lin. Spr.* 871. *Dec.* 1. p. 487. *Dietr.* 1046.
Dayenia. *Mill. Roem* et *Schult.*
Fam. Geraniaceae Byttnerieae. *Rchbch.* — Byttnerieae. *Spr.* — Cisti. *Rül.* — Columniferae. *Lin.* — Malvaceae. *Juss.*
cardiopetala. Sess. magna.
cordifolia. *Sesse.* ⊙ Mexico. *S.* 5. *D.* 6. *Dr.* 6.
inermis. Medic. pusilla.
laevigata. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.
magna. *Lin.* ♄ Mexico. *S.* 4. *D.* 5. *Dr.* 5.
A. cardiopetala. *Sesse.* ined.
pusilla. *Lin.* ⊙ 24 Ins. Carib. Peru. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
sidaefolia. *Loeffl.* ♄ Am. calid. *D.* 4. *Dr.* 4.
(cfr. A. tomentosa.)
tomentosa *Lin.* ♄ Cumana. *S.* 3. *D.* 3. *Dr.* 3.
A. sidaefolia. *Loeffl.* (sec. *Lin.*)
AYLMERIA. *Martius. Dec.* III. p. 363. *D. Dietr.* 1135.
Fam. Amaranthaceae. *Spr.* — Paronychieae. *Fenzl.* — Portulacaceae. *Rchbch.*
rosea. *Mart.* 24 N. Holl. *D.* 1. *Dr.* 2.
Achyranthes rosea. *Spr.* 925. 14.
violacea. *Mart.* 24 N. Holl. *D.* 1. *Dr.* 1.
Achyranthes violacea. *Spr.* 925. 13.
AZALEA. *Lin. Spr.* 671. *Dec.* VII. 715. *Dietr.* 715.
Anthodendron. *Reichb.*
Osmothamnus. *Decand.* VII. 715.
Rhododendron. *G. Don.*
Theis. *Salisb.*
Tsutsusi. *Adans.*
Fam. Bicornes. *Lin.* — Dicroophyta. *Neck.* — Ericae. *Rül.* — Rhodoraceae. *Loud.* — Rhododendra. *Juss.* — Vaccinia. *Adans.*
alba. Blum. Rhododendron album.
arborea. Bart. arborescens.
arborea. Lin. pontica.
arborescens. *Pursh.* ♄ Am. sptr. *S.* 12. *D.* 4. *Dr.* 12.
A. arborea. *Bart.*
Rhododendron arborescens. *Torr.*
aurantiaca. Dietr. calendulacea.
bicolor. *Pursh.* ♄ Am. sptr. *D.* 8.
A. canescens. *Michx.* var. *Spr.*
A. nudiflora bicolor. *Ait.*
Rhododendron bicolor. *G. Don.*
bullata. Forst. Allodaphne americana.
calendulacea. *Michx.* ♄ Am. sptr. *D.* 10.
A. aurantiaca. *Dietr.?*
A. nudiflora var. coccinea. *Ait.*
A. pontica var. calendulacea. *Pers.*

A. rubra. *Meerb.*
Rhododendron calendulaceum. *Torr.* *
canescens. *Michx.* ♄ Am. sptr. *S.* 8. *D.* 9. *Dr.* 9.
Rhododendron canescens. *G. Don.*
(cfr. A. bicolor.)
celebica. Blum. Rhododendron celebicum.
chinensis. *Sweet. Lin.* ♄ China. *D.* 12.
Rhododendron sinense. *G. Don.*
Danielsii. Hort. (hybrida.)
decumbens. *Dec.* ♄ China. *D.* 16.
Rhododendron decumbens. *G. Don.*
flava. *Hffmsg.* ♄ Am. sptr.
A. nudiflora β lutea. *Michx.?*
fragrans. *Adans.* 2♃ Sibir. *Dr.* 3.
A. multiflora. *Turcz.*
A. pallida. *Turcz.* (sec. *Bess.*)
Osmathamnus fragrans. *Dec.* 1.
(cfr. A. pallida.)
fragrans. Rafin. viscosa.
glauca. *Lam.* ♄ Am. sptr. *S.* 11. *D.* 2. *Dr.* 11.
A. scabra. *Hort.*
A. vicosa glauca. *Michx.*
Rhododendron glaucum. *Don.*
Rhododendron viscosum glaucum. *Torr.*
hispida. *Pursh.* ♄ Am. sptr. *D.* 3.
A. viscosa glauca. *Ait.?*
Rhododendron hispidum. *Torr.*
hybrida enneandra. Lindl. Rhododendron enneandrum.
indica. Lin. Rhododendron indicum.
indica alba. Lindl. Rhododendron ledifolium.
javanica. Blum. Rhododendron javanicum.
ledifolia. Hook. Rhododendron ledifolium.
lapponica. Lin Rhododendron loponicum.
lugens. Dum. Cours. (quid?)
macrantha. *Bunge.* ♄ China bor. *D.* 13.
mollis. *Blum.* ♄ China. *D.* 15.
Morterii. Hort. calendulacea. (nota.)
multiflora. Turcz. fragrans.
nitida. *Pursh.* ♄ Am. sptr. *S.* 10. *D.* 5. *Dr.* 10.
Rododendron nitidum. *Torr.*
nudiflora. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 10. *D.* 6. *Dr.* 6.
A. periclymena. *Pers.*
A. periclymenoides. *Michx.*
Rhododendron nudiflorum. *Torr.* **
(cfr. A. flava.)
pallida. *Turcz.* ♄ Mons Baical.
Osmothamnus pallidus. *Dec.* 2.
(cfr. A. fragrans.)
periclymena. Pers. nudiflora.
periclymenoides. Pursh nudiflora.
pilosa. Lam. Menziesia globularis.
pontica. *Lin.* ♄ As. min. Pontus. *S.* 5. *D.* 11. *Dr.* 5.
A. arborea. *Lin.*
Anthodendron ponticum. *Rchbch.*
Rhododendrum flavum. *G. Don.*
Rhododendron ponticum. *Schreb.* (non *Lin.*) ***
procumbens. *Lin.* ♄ Eur. Sibir. *S.* 1. *Dr.* 1.
Azalea nr. 12. *Gmel.* sib. nr. 666. *Hall.* helv.
Chamaecistus serpyllifolius. *Gray.*
Chamaeledon procumbens. *Link.*
Loiseleuria procumbens. *Desv. D.* VII. 714. 1.
β. A. tomentosa. *Duroi.*
pulchra. Hort. Rhododendron pulchellum.
punctata. *Lour.* ♄ China. *D.* 14.
Rhododendron Loureirianum. *G. Don.*
retusa. Blum. Rhododendron retusum.
rosmarinifolia. Burm. Rhododendron Burmanni.
speciosa. *Willd.* ♄ Am. sptr. *D.* 7. *Dr.* 7.
A. calendulacea. *Michx.* var. *Spr.*
Rhododendron speciosum. *G. Don.* *
Seymouri. Lindl. Rhododendron Seymouri.
tomentosa. Duroi. procumbens.
tubiflora. Blum. Rododendron tubiflorum.
viscosa. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 9. *D.* 1. *Dr.* 8.
A. fragrans. *Rafin.* (non. *Adams.*)
Rhododendron viscosum. *Torr.* **
(cfr. A. glauca.)
nr. 11. *Gmel.* sib. procumbens.
666. *Hall.* procumbens.

Azanza. *Moç. Sessé.*
insignis. Moç. Sess. Hibiscus Azanza.
AZARA. *Ruiz* et *Pav. Spr.* 1965. *Dec.* I. 262.
Almeia. *Don.* (*Dec.* nr. 2.)
Euazara. *Don.*
Fam. Bixeae *Dec.* — Homalineae. *G. Don.*
celastrina. *Don.* ♄ Chili.
A. Lilen. *Berter.* (ex parte.)
Lilenia dentata. *Berter.* hrbr.
dentata. *R. P.* ♄ Chili. *S.* 2. *D.* 3.
Gillesii. *Hook. Arn.* ♄ Chili.
integrifolia. *R. P.* ♄ Chili. *S.* 1. *D.* 2.
Lilen. Bert. celastrina, sparsiflora.
serrata, *R. P.* ♄ Chili. *S.* 3. *D.* 1.
sparsiflora. *Steud.* ♄ Chili.
A. Lilen. *Bert.* hrbr. (ex parte.)
tomentosa. *Bert.* ♄ Chili.
A. dentata an species distincta. *Bert.* hrbr. nr. 69.
Azarolus. *Borck.*
alpina. Borck. Pyrus alpina.
Azedarach. *Adans. Medic. Moench.*
Commelini. Moench. Melia Azedarach.
deleteria. Medic. Melia Azadirachta.
deleteria. Moench. Melia Azedarach.
fraxinifolia. Moench. Melia Azadirachta.
Azima. *Lam.*
diacantha. Lam. Canthium parviflorum.
nova. Gmel. syst. Monetia barlerioides.
tetracantha. Lam. Monetia barlerioides.
Azophora. *Neck.* Rhizophora.
AZORELLA. *Lam. Gaudich. Dec.* IV. 77.
Bolax. *Spr.* 1037.
Fam. Umbelliferae. *Dec.*
aretioides. *Willd.* 2♃ Quito. *D.* 1.
A. gummifera. *Poir.*
A. trifurcata β. *Pers.*
Bolax aretioides. *Spr.* umb.
Bolax caespitosa. *Spr.* 1.
Fischera caespitosa. *Spr.* pr.
Fragosa aretioides. *H. B.*
Hydrocotyle gummifera γ. *Lam.*
caespitosa. *Cav.* 2♃ Chili. *D.* 4.
A. crassifolia. *Pers.*
caespitosa. Vahl. Bolax gummifer.
Chamitis. Pers. filamentosa.
cladorrhiza. Pers. Fragosa cladorrhiza.
compressa. Labil. Trachymene compressa.
corymbosa. Pers. Fragosa corymbosa.
crassifolia. Pers. caespitosa.
crenata. Pers. Fragosa crenata.
daucoides. *D'Urvil.* 2♃ Magellan. *D.* 5.
filamentosa. *Lam. Vahl.* 2♃ Magellan. *D.* 3.
A. Chamitis. *Pers.*
A. integrifolia. *Raeusch.*
Bolax filamentosus. *Spr.* 2.
Bolax integrifolius. *Spr.* pr.
Chamitis integrifolia. *Gaertn.*
Gilliesii. *Hook. Arn.* 2♃ Chili.
Bolax Gilliesii. *Hook. Arn.*
gummifera. Poir. aretioides.
integrifolia. Raeusch. filamentosa.
lanceolata. Labil. Trachymene lanceolata.

---

* Varietates vel hybridae hortorum culturae: chryselecta, crocea *Sims.*, cuprea *Lodd.* flammea *Ker.* fulgida *Hook.* grandiflora, ignescens, lepida *Lindl.* Morterii. *Sweet.* (Rhododendron Morterii. *Sweet.*) splendens, subcuprea *Lindl.* Stapeltoniana. *Lindl.* triumphans.

** Varietates hortorum: alba. *Ait.* aurantia, blanda, canescens, carnea. *Ait.* caroliniana, Cartoni, Coburgii, coccinea *Curt.* corymbosa, crispa, cumulata, cuprea, discolor, eximia, fastigiata, flammea, florida, glauca, globosa, glomerata, Gowleniana, incana, incarnata, lutea, magnifica, mirabilis, mixta *Dec.* montana, paludosa, papilionacea, partita, polyandra. *Pursh.* prolifera, pumila, purpurascens, purpurea, Rawsonii, rosea, ruberrima, rubescens, rubicunda, rubra. *Lodd.* ruffa, rutilans *Ait*, scintillans, semiduplex, staminea, stellata, thyrsiflora. *Lindl.* tricolor, variabilis, variegata, versicolor, villosa, violacea. — Caeterum in hortis coluntur innumerae hybridae ex *calendulacea* et *nudiflora* aliisque v. c. aeretincta, aurotincta, Aurora, basilissa, calantha, calacoryphe, calodendron, calostephane, Cartonia, chariessa, delicata, dictatrix, erythraea, eudaemon, eugenes, euprepes, gowenia, habrantha, habropis, Herbertiana, jasminiodora, imperatrix, inclyta, ochroleuca, pockila, polyantha, pretiosa, regia, sanguinea etc. etc.

*** Varietates: albiflora, cuprea, glauca, pallida, tricolor. Rhododendron flavum coronarium, R. f. ardens. *Sweet.*

* Varietates: acutifolia, aurantiaca, ciliata, crispa, cucullata, major, obliqua, prunifolia, revoluta, tortulifolia, undulata.

** Varietates: alba, crispa, dealbata, fissa, floribunda, glabra, hirta, lucida, odorata, ornata (Rhododendron ornatum. *Sweet.* Rhododendron viscosum ornatum *G. Don.* penicillata, praecox, pubescens, pulchella, rubescens, variegata, vittata.

linearifolia. Cav. Trachymene linearis.
lycopodioides. *Gaudich.* 2|. Ins. Maclov. *D.* 2.
multifida. Pers. Fragosa multifida.
ovata. Labil. Trachymene ovata.
pedunculata. Willd. Pectophytum pedunculatum.
Ranunculus. *D'Urvil.* 2|. Magellan. *D.* 6.
reniformis. Pers. Fragosa reniformis.
spinosa. Pers. Fragosa spinosa.
tricuspidata. Poir. Bolax gummifer.
trifurcata. Pers. Bolax gummifer.

B.

BABIANA. *Ker. Spr.* 157. *Dietr.* 163.
Fam. Irideae Gladioleae. *Rchbch.* — Spathaceae Coronariae. *Spr.*
angustifolia. *Eckl.* 2|. Pr. b. sp.
atrocyanea. *Eckl.* 2|. Pr. b. sp.
atrodeltoidea. *Eckl.* 2|. Pr. b. sp.
caesia. *Eckl.* 2|. Pr. b. sp.
coerulescens. *Eckl.* 2|. Pr. b. sp.
disticha. *Ker.* 2|. Pr. b. sp. *S.* 11. *Dr.* 6.
Gladiolus distichus. *R. S.*
Gladiolus plicatus. *Jacq.*
(cfr. B. fragrans.)
flavocaesia. *Eckl.* 2|. Pr. b. sp.
fragrans. *Ker.* 2|. Pr. b. sp.
B. disticha. *Ker.* (sec. *Spr.*)
Gladiolus fragrans. *Jacq.*
Gladiola. *Spr.* (in *Zeyh.* hrb.) 2|. Pr. b. sp.
lilacina. *Eckl.* 2|. Pr. b. sp.
mucronata. *Ker.* 2|. Pr. b. sp. *Dr.* 8.
B. villosa *Ker.* var. *Spr.*
Gladiolus mucronatus. *Jacq.*
β. Gladiolus ringens. *Thunb.*
nana. *Spr.* 2|. Pr. b. sp. *S.* 12. *D.* 16.
Gladiolus nanus. *Andr.*
nervosa. Ker. Antholyza nervosa.
obtusifolia. *Gaud.* 2|. Ins. Mascar. *Dr.* 13.
Gladiolus latifolius. *Vahl. Lam. S.* 156. 39. *Dr.* 165. 50.
Ixia villosa. *Jacq.*
ochroleuca. *Sweet.* 2|. Pr. b. sp.
pallida. Herbert. (hybrida)
plicata. *Ker.* 2|. Pr. b. sp. *S.* 7. *Dr.* 7.
Gladiolus plicatus. *Thunb.*
Gladiolus polystachyus. *Thunb.*
Ixia flabellifolia. *Delar.?*
β. Gladiolus stenophyllus. *Schrank.*
punicea. *Eckl.* 2|. Pr. b. sp.
purpurea. Ker. villosa.
pygmaea. *Spr.* (in *Zeyh.* hrb.) 2|. Pr. b. sp.
reflexa. *Eckl.* 2|. Pr. b. sp. *Dr.* 9.
Gladiolus reflexus. *Lichtst.*
Gladiolus biflorus. *Vahl.* var. *Spr.*
ringens. *Ker.* 2|. Pr. b. sp. *S.* 1. *Dr.* 1.
Antholyza ringens. *Lin.*
rosea. *Eckl.* 2|. Pr. b. sp.
rubrocyanea. *Ker.* 2|. Pr. b. sp. *S.* 10. *D.* 15.
Acaste venusta. *Salisb.*
Gladiolus rubrocyaneus. *Vahl.*
Ixia africana. *Hornm.*
Ixia cyanea. *Pers.*
Ixia rubrocyanea. *Jacq.*
Ixia villosa. *Schneev.*
sambucina. *Ker.* 2|. Pr. b. sp. *S.* 5. *Dr.* 5.
Gladiolus sambucinus. *Jacq.*
spathacea. *Ker.* 2|. Pr. b. sp. *S.* 4. *Dr.* 4.
Gladiolus paleaceus. *Vahl.* (sec. *Spr.*)
Gladiolus spathaceus. *Lin. fil.*
stellata. *Eckl.* 2|. Pr. b. sp.
stricta. *Ker.* 2|. Pr. b. sp. *S.* 8. *Dr.* 11.
Acaste pulchra. *Salisb.*
Gladiolus mollis. *Vahl.* (sec. *Spr.*)
Gladiolus strictus. *Ait.*
Gladiolus nervosus. *Lam.* (sec. *Vahl.*)
Gladiolus plicatus. *Lin.* (sec. *Ker.*)
Ixia plicata. *Lin.*
Ixia scillaris. *Mill.*
Ixia villosa. *Jacq.*
sulphurea. *Ker.* 2|. Pr. b. sp. *S.* 6. *D.* 10.
Gladiolus plicatus. *Andr.* (*α*, *ε*, *ξ*. *Thunb.* diss.)
Gladiolus ringens. *Thunb.* fl. cap. (sec. *Roem.*)
Gladiolus pygmaeus. *Burm.?*
Gladiolus sulphureus. *Jacq.*
tenuiflora. *Sweet.* 2|. Pr. b. sp.
Thunbergii. *Ker.* 2|. Pr. b. sp. *S.* 2. *Dr.* 2.
Antholyza plicata. *Thunb. Lin. fil.*
tubata. *Eckl.* 2|. Pr. b. sp.
B. tubiflora *β*. *Ker.*
Gladiolus longiflorus. *Andr.*
Gladiolus polystachyus. *Red.*
Gladiolus tubatus. *Jacq.*
tubiflora. *Ker.* 2|. Pr. b. sp. *S.* 3. *Dr.* 3.
Gladiolus angustifolius. *Lam.*
Gladiolus inclinatus. *Red.*
Gladiolus tubiflorus. *Thunb. Lin. fil.*
Ixia tubiflora. *Curt.*
(cfr. B. tubata.)
villosa. *Ker.* 2|. Pr. b. sp. *S.* 9. *Dr.* 14.
Belemcanda villosa. *Moench.*
Gladiolus mucronatus. *Red. Lam.*
Gladiolus plicatus var. purpurea. *Thunb.*
Gladiolus villosus. *Vahl.*
Ixia coerulescens. *Pers.*
Ixia flabelliformis. *Salisb.*
Ixia punicea. *Jacq.*
Ixia villosa. *Ait.*
β. B. purpurea. *Ker. Dr.* 12.
Gladiolus purpureus. *Vahl.*
Ixia purpurea. *Jacq.*
villosula. *Ker.* 2|. Pr. b. sp.
Gladiolus villosulus. *Jacq.*
Ixia villosa. *Jacq.* coll.
Ixia villosula. *Gmel.* syst.

Babounga. *Dec.* Santolina.

Bacasia. *Ruiz.* et *Pav.*
corymbosa. R. P. Barnadesia corymbosa.
spinosa. R. P. Chuquiraga spinosa.

BACCAUREA. *Lour. Spr.* 1487.
Fam. Tricoceae. *Spr.*
cauliflora. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 2.
ramiflora. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 1.
sylvestris. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 3.

BACCHARIS. *Lin. Spr.* 2722. *Dec.* V. 398.

Arrhenachne. *Cassin.*

Molina. *Ruiz.* et *Pav. Less.*

Pingrea. *Cassin.*

Sergilus. *Gaert. Cass.*

Stephananthus. *Lehm.*

Tursonia. *Cassin.*
Fam. Compositae Achilleae. *Rül.* — Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae Asteroideae. *Less.* — Compositae Carduaceae Vernoniaceae. *Loudon.* — Compositae Conysae. *Adans.* — Compositae corymbiferae. *Lin.* (olim.) — Compositae discoideae. *Lin.* — Compositae Eupatorineae. *Spr.* — Corymbiferae. *Juss.* — Siphoniphyta. *Neck.* — Synantherae Astereae Baccharideae. *Cass.*
absinthioides. Hook. Arn. Tessaria absynthioides.
adnata. H. B. Pluchea subdecurrens.
adscendens. *Pers.* ♄ Peru. *D.* 135.
B. volubilis. *H. B.* (sec. *Spr.*)
aegyptiaca. Forsk. Pluchea Dioscoridis.
affinis. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 110.
Alamanni. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 27.
alata. Hort. genistelloides.
alaternoides. *H. B.* ♄ Peru. Brasil. *S.* 56. *D.* 83.
alaternoides. Poepp. B. Poeppigiana.
alpina. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 32. *D.* 53.
Conyza buxifolia. *Lam.* (sec. *Spr.*)
altissima. Bojer. Microglossa altissima.
amplexicaulis. Wall. hrb. Blumea flava.
angustifolia. *Michx.* ♄ Carol. Florid. *S.* 15. *D.* 184.
angustifolia. Desf. B. Pingraea.
anomala. *Dec.* 2|. ♄ Rio grande. *D.* 36.
aphylla. *Dec.* ♄ Brasilia. *D.* 187.
Chrysocoma aphylla. *Arrab.*
arborea. *Lin.* ♄ Ind. or. *D.* 209.
B. arborescens. *Decaisn.*
arborescens. Decaisn. arborea.

arbutifolia. *Vahl.* ♄ Peru. *S.* 45. *D.* 184.
Conyza arbutifolia. *Lam.*
arguta. Pers. Psiadia balsamica.
articulata. *Pers.* ♄ Brasil. *S.* 93. *D.* 190.
Conyza articulata. *Lam.*
Molina articulata. *Less.*
arunca. Schrank. Conyza Gouani.
assuensis. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 74. *D.* 211.
asteroides. Bert. Tripolium conspicuum.
auriculata. Wall. Blumea macrostachya.
avicenniaefolia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 113.
Conyza racemosa. *Spr.?* 2759. 25. (sec. *Dec.*)
(cfr. Moquinia racemosa.)
axillaris. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 64.
Banksiaefolia. Bert. Tessaria absinthioides.
berberifolia. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 10. *D.* 61.
Blanchetiana. *Dec.* ♄ Bahia. *D.* VII. 281.
bogotensis. *H. B.* ♄ N. Granad. *S.* 64. *D.* 133.
brachylaenoides. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 167.
bracteolata. *Dec.* ♄ — — *D.* 142.
brasiliana. Lin. Vernonia scabra.
brevifolia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 77.
breviseta. *Dec.* Brasil. *D.* 25.
bryoides. *Pers.* ♄ Magellan. *S.* 34. *D.* 212.
Conyza bryoides. *Lam.*
buddleoides. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 71. *D.* 132.
buxifolia. *Pers.* ♄ Peru. *D.* 175.
Conyza buxifolia. *Lam.*
(cfr. B. alpina.)
caespitosa. *Pers.* ♄ Peru. *S.* 33.
Molina caespitosa. *R. P.*
(cfr. B. humifusa.)
calvescens. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 104.
camporum. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 6.
Chrysocoma decussata. *Arrab.?*
Candolleana. *Steud.* ♄ Peru.
B. microphylla. *Dec.* (nr. 57. non 65.)
canescens. *Spr.* 2↳ Montevid. *S.* 95. *D.* 213.
capitata. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 78. *D.* 139.
caprariaefolia. *Dec.* ♄ Rio grande. *D.* 127.
cassinefolia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 102.
cassinoides. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 101.
cataphracta. *Spr.* ♄ Peru. *S.* 27. *D.* 207.
Conyza cataphracta. *Willd.* hrb.
Chilco. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 19. *D.* 155.
chilensis. Weinm. Euxenia grata.
Chilquilla. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 156.
B. confertifolia. *Colla.*
Baccharis. nr. 830. *Bert.* hrb. chil.
chinensis. Lour. Blumea Arnottiana.
cinerea. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 7.
cinnamomifolia. *H. B.* ♄ Am. austr. *D.* 9.
B. dioica. *Vahl.* (sec. *Spr.*)
cochinchinensis. *Spr.* 2↳ Cochinch. *S.* 94.
Placus tomentosus. *Lour. Dec.* VII. 261.
Plucheae species. *Dec.?*
coerulescens. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 23.
cognata. *Dec.* ♄ Rio grande. *D.* 107.
concava. *Pers.* ♄ Chili. *S.* 49. *D.* 94.
B. resinosa. *Hook.* et *Arn.*
B. tridentata. *Poepp.*
Conyza concava. *Spr.* 2739. 49.
Molina concava. *R. P.*
conferta. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 80. *D.* 81.
congesta. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 89.
confertifolia. Colla. B. Chilquilla.
consanguinea. *Dec.* ♄ California. *D.* 69.
conyzoides. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 35.
Molina conyzoides. *Less.*
coridifolia. *Dec.* ♄ Rio grande. *D.* 176.
corymbosa. *Pers.* ♄ Peru. *S.* 14. *D.* 214.
Molina corymbosa. *R. P.*
(cfr. B. revoluta.)
corymbosa. *Meyen.* (Reise I. 311. an diversa?) Chili.
crenulata. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 83. *D.* 111.
crispa. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 92. *D.* 192.
Molina crispa. *Less.*
cuneata. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 67.
B. sessiliflora. *Vahl.?* (sec. *Spr.*)
B. tricuneata. *Pers.*
Conyza tricuneata. *Willd.*
Erigeron tricuneatum. *Lin.*
cuneifolia. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 52.
B. sessiliflora. *Vahl. S.* 75.
Conyza cuneifolia. *Lam.*

cuneifolia. Wendl. B. Wendlandii.
cuneifolia. Moench. halimifolia.
cupressiformis. Pers. Lepidophyllum cupressiforme.
cylindrica. *Dec.* 2↳ Rio grande. *D.* 200.
Molina cylindrica. *Less.*
denticulata. *Don.* ♄ Patagon. *D.* VII. 282.
dependens. *Pers.* ♄ Peru. *S.* 9. *D.* 215.
Molina dependens. *R. P.*
dioica. *Vahl.* ♄ Ins. Carib. *S.* 2.
B. Rohriana. *Spr.* in *Ersch.*
B. Vahlii. *Dec.* 96.
(cfr. B. cinnamomifolia.)
Dioscoridis. Bove. Conyza aegyptiaca.
Dioscoridis. Lin. Pluchea Dioscoridis.
divergens. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 12.
Douglasii. *Dec.* 2↳ ♄ Californ. *D.* 13.
dracunculifolia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 163.
elegans. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 63. *D.* 140.
emarginata. *Pers.* ♄ Peru. *S.* 11. *D.* 216.
Molina emarginata. *R. P.*
ericoides. Pers. Liabum ericoides.
erigeroides. *Dec.* 2↳ ♄ Brasil. *D.* 148.
erioclada. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 122.
farinosa. Spr. glutinosa.
ferruginea. *Pers.* ♄ Peru. *D.* 205.
Molina ferruginea. *R. P.*
(cfr. B. thyoides.)
Fevillei. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 30.
B. ivaefolia (peruviana). *Autor.*
B. striata. *R. P.?* (sec. *Dec.*)
floribunda. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 73. *D.* 34.
(cfr. B. riparia.)
foetida. Lin. Pluchea foetida.
foetida. Walt. Pluchea marylandica.
frigida. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 31. *D.* 56.
fuliginea. *H. B.* ♄ Quito. *D.* 217.
Gaudichaudiana. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 189.
Cacalia sessilis. *Arrab.?*
genistelloides. *Pers.* ♄ Peru. *D.* 193.
B. alata. *Hort.*
Conyza genistelloides. *Lam.*
Molina reticulata. *Less.* (non *R. P.*)
Pterocladis genistelloides. *Lamb.* (ex *Sweet.*)
(cfr. B. venosa.)
genistelloides. Poepp. Bert. sagittalis.
glabra. *Spr.* 2↳ Montevid. *S.* 97. *D.* 218.
glomeruliflora. *Pers.* ♄ Am. sptr. *S.* 54. *D.* 68.
glutinosa. *Pers.* ♄ Chili. Peru. *S.* 54. *D.* 44.
B. farinosa. *Spr.* in *Ersch.*
Molina viscosa. *R. P.*
(cfr. B. parviflora, prunifolia.)
gnaphalioides. *Dec.* (non *Spr.*) ♄ Rio grande. *D.* 119
gnaphalioides. Spr. Lucilia acutifolia.
gnidiifolia. *H. B.* ♄ Chimboras. *D.* 20.
B. salicifolia. *Pers.* (sec. *Spr.*)
gracilis. *Dec.* 2↳ Brasil. *D.* 182.
grandiflora. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 60. *D.* 116.
gratissima. Blum. Blumea appendiculata.
Haenkei. *Dec.* 2↳ ♄ Mexico. *D.* 15.
halimifolia. *Lin.* ♄ Virgin. Carol. Cuba. *S.* 41. *D.* 97
B. cuneifolia. *Moench.*
Conyza halimifolia. *Desf.*
halimifolia. Moench. ivaefolia.
halimimorpha. *Dec.* ♄ Bahia. *D.* 92.
hambatensis. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 68. *D.* 74.
helichrysoides. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 120.
heterophylla. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 66. *D.* 91.
hieracifolia. Lam. Conyza Gouani.
hirta. *Dec.* 2↳? Rio grande. *D.* 48.
hirtella. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 145.
Hookeriana. Dec. Aplopappus Hookerianus.
humifusa. *H. B.* ♄ Quito. *D.* 54.
B. caespitosa. *Pers.* (sec. *Spr.*)
hyssopifolia. Meyer. Nidorella hyssopifolia.
ilicifolia. Lam. Brachylaena dentata.
illinita. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 99.
indica. Lin. Pluchea indica.
intermedia. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 95.
Baccharis nr. 835. *Bert.* hrb.
iresinoides. *H. B.* N. Granat. *S.* 70. *D.* 19.
juncea. *Desf.* 2↳ Brasil. *D.* 183.
Arrhenachne juncea. *Cassin.*
Stephananthus junceus. *Lehm.*

junciformis. *Dec.* 2l? Brasil. *D.* 203.
Molina juncea. *Less.*
ivaefolia. Lin. Conyza ivaefolia.
laevis. *Spr.* 2l Cochinch. *S.* 96.
Placus laevis *Lour. Dec.* VII. 261.
Pluchcae species. *Dec.*
lanceolata. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 69. *D.* 21.
latifolia. *Pers.* ♄ Peru. *D.* 219.
B. serrulata. *Pers.* (sec. *Spr.*)
Molina latifolia. *R. P.*
ledifolia. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 22. *D.* 179.
lepidophylla. *Dec.* ♄ Terra Diemen. *D.* 208.
leptocephala. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 106.
leptophylla. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 181.
leptospermoides. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 165.
Lessingiana. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 114.
leucanthemifolia. Burm. Conyza pinnatilobata.
leucopappa. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 124.
ligustrina. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 170.
linearifolia. Pers. Psiadia linearifolia.
linearis. *Pers.* ♄ Chili. *S.* 53.
Molina linearis. *R. P.*
linearis. Poepp. B. Pingraea.
linifolia. *Dec.* 2l? Mexico. *D.* 160.
linifolia. Meyen. (Reise I. 311. quaenam in *Decand.?*) Chili.
lingulata. Kunze. rosmarinifolia.
longifolia. *Dec.* 2l Mexico. *D.* 28.
longipes. *Kunze.* ♄ Chili. *D.* 17.
lucida. *Meyen.* (Reise I. 460.) Peru.
Lundii. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 43.
lycopodioides. Pers. Eriothrix lycopodioides.
macrantha. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 85. *D.* 138.
macrodonta. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 130.
madagascariensis. Pers. Psiadia madagascariensis.
magellanica. *Pers.* ♄ Magell. *D.* 51.
B. tridentata. *Gaudich.*
Conyza magellanica. *Lam.*
marginalis. *Dec.* 2l ♄ Peru. Chili. *D.* 29.
B. parviflora. *Pers.* (non *Poir.*)
Molina parviflora. *R. P.*
medullosa. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 45.
micrantha. *H. B.* 2l? Mexico. *S.* 99. *D.* 141.
microcephala. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 195.
Molina microcephala. *Less.*
microdonta. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 129.
microphylla. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 90. *D.* 65. (non 57.)
microphylla. Dec. nr. 57. B. Candolleana.
milleflora. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 201.
Molina milleflora. *Less.*
mollis. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 87. *D.* 117.
montana. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 39.
montevidensis. Spr. Vernonia nitidula.
mucronata. *H. B.* ♄ N. Hispan. *S.* 98. *D.* 143.
mucronata. Hook. Arn. Aplopappus Hookerianus.
multiflora. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 61. *D.* 153.
myricaefolia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 49.
myriocephala. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 202.
myrsinites. *Pers.* ♄ Domingo. *D.* 154.
Conyza myrsinites. *Lam.*
Conyza tridentata. *Poir.* (sec. *Spr.*)
Neaei. *Dec.* ♄ Cordilleras. *D.* 93.
nereifolia. Lin. Brachylaena nereifolia.
nervosa. *Dec.* ♄ Ins. Trinit. Guadal. *D.* 2.
Eupatorium nervosum. *Sieber.* (non *Sw.*)
nitida. *Pers.* ♄ Peru. *D.* 169.
Molina nitida. *R. P.*
nitida. Wall. Blumea chinensis.
nuda. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 188.
Chrysocoma nuda. *Arrab.*
oblongifolia. *Pers.* ♄ Chili. Peru. *S.* 13. *D.* 158.
Molina oblongifolia. *R. P.*
β. B. rigida. *Hook.* et *Arn.*
(cfr. B. prinoides.)
obovata. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 71.
Molina obovata. *R. P.*
(cfr. B. tridentata.)
obovata. Hook. Arn. umbelliformis.
obtusifolia. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 24. *D.* 59.
ochracea. *Spr.* ♄ Montevid. *S.* 17.
B. velutina. *Dec.?* (sec. *Dec.*)
odorata. *H. B.* ♄ N. Granad. Brasil. *S.* 25. *D.* 60.
orgyalis. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 128.
oronocensis. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 173.
ovalis. Pers. Pluchea ovalis.

ovata. Sieb. Pluchea ovalis.
oxydonta. *Dec.* 2l Brasil. *D.* 40.
oxyphylla. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 11.
paniculata. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 161.
parviflora. Pers. marginalis.
parviflora. Poir.
parvifolia. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 191.
paucidentata. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 162.
paucifloseulosa. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 105.
pedicellata. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 66.
pentaptera. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 198.
Pentlandii. *Dec.* ♄ Bolivia. *D.* 131.
petiolata. *Dec.* 2l? Chili. *D.* 147.
philippensis. *H. B.* ♄ Quito. *D.* 73.
B. tridentata. *Vahl.?* (sec. *Spr.*)
phlogocarpa. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 26.
phylicaefolia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 123.
phylicaeformis. *Meyen.* (Reise II. 31.) ♄ Peru.
phylicoides. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 21. *D.* 125.
phyteumoides. *Dec.* 2l Brasil. *D.* 197.
Molina phyteumoides. *Less.*
pilularis. *Dec.* ♄ Californ. *D.* 63.
Pingraea. *Dec.* ♄ Chil. Bras. Calif. *D.* 159.
B. angustifolia. *Desf.* (non *Michx.*)
B. linearis. *Poepp.*
Conyza angustifolia. *Hort.*
Molina linearis. *Less.* (*R. P.* var.? *Dec.*)
Pingraea angustifolia. *Cass.*
platensis. *Spr.* ♄ Monte Video. *S.* 79. *D.* 108.
platypoda. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 80.
Poeppigiana. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 84.
B. alaternoides. *Poepp.* (non *H. B.*)
polyantha. *H. B.* ♄ Peru. Monte Vid. *S.* 72. *D.* 33.
(cfr. B. riparia.)
polygalaefolia. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 20. *D.* 58.
polyptera. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 204.
prinoides. *H. B.* ♄ Fluv. Amazon. *D.* 171.
B. oblongifolia. *Pers.* (sec. *Spr.*)
prostrata. *Pers.* ♄ Peru. *D.* 55.
Molina prostrata. *R. P.*
prunifolia. *H. B.* ♄ Peru. *D.* 37.
B. glutinosa. *Pers.?* (sec. *Spr.*)
ptarmicaefolia. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 150.
pterocaulon. Bojer. Monenteles pterocaulon.
pteronioides. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 82.
puberula. *Dec.* 2l? Brasil. *D.* 16.
punctigera. *Dec.* 2l? Brasil. *D.* 42.
punctulata. *Dec.* ♄ 2l Brasil. *D.* 47.
quadrangularis. *Meyen.* (Reise I. 460.) ♄ Peru.
quadrinervia. *Pers.* ♄ Am. austr. *D.* 220.
quinquenervis. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 4.
quitensis. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 12. *D.* 166.
racemosa. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 22.
Molina racemosa. *R. P.*
radicans. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 126.
resiniflua. *Steud. Hochst.* ♄ Arab. fel. *D.* VII. 282.
resinosa. *H. B.* ♄ Am. austr. *D.* 87.
Conyza cuneifolia. *Lam.?* (sec. *Kunth.*)
(cfr. B. xalapensis.)
resinosa. Hook. Arn. concava.
reticularia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 78.
reticulata. Pers. genistelloides.
retusa. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 98.
revoluta. *H. B.* ♄ Peru. *D.* 178.
B. corymbosa. *Pers.* (sec. *Spr.*)
rhexioides. *H. B.* ♄ Peru. Brasil. *S.* 6. *D.* 5.
Molina rhexioides. *Less.*
rigida. Hook. Arn. oblongifolia.
riparia. *H. B.* ♄ Quito. *D.* 32.
B. floribunda. *H. B.?* (sec. *Kunth.*)
B. polyantha. *H. B.* mas? (sec. *Kunth.*)
riparia. Poepp. sessilifolia.
rosmarinifolia. *Hook. Arn.* ♄ Chili.
B. lingulata. *Kunz.* in *Poepp.*
Baccharis nr. 79. *Bert.* hrb.
Rohriana. Spr. dioica.
rotundifolia. *Spr.* ♄ Monte Vid. *S.* 81. *D.* 89.
rufescens. *Spr.* ♄ *Spr.* Monte Vid. *S.* 61. *D.* 221.
rugosa. Willd. hrb. Vernonia patens.
rupicola. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 57. *D.* 87.
sagittalis. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 196.
B. genistelloides. *Poepp. Bert.* hrb. nr. 73.
Molina reticulata. *R. P.*
B. reticulata. *Pers.*
Molina sagittalis. *Less.* Linnaea.

Pluchea sagittalis. *Less.* syn.
β. B. tripterix. *Poepp.*
B. genistelloides. *Bert.* hrb. sub nr. 73.
salicifolia. *Pers.* ♄ Peru. *S.* 52. *D.* 18.
Molina salicifolia. *R. P.*
(cfr. B. gnididiifolia.)
Salvia. Lour. Pluchea balsamifera.
scabra. *Pers.* ♄ Quito. *S.* 51. *D.* 222.
Molina scabra. *R. P.*
scandens. *Pers.* ♄ Peru. *S.* 50. *D.* 50.
Molina scandens. *R. P.*
scoparia. *Sw.* ♄ Jamaic. *S.* 29. *D.* 186.
Calea scoparia. *Lin.*
Chrysocoma scoparia. *Lin.*
Sergilus scoparius. *Gaert.*
semiserrata. *Dec.* (nr. 38. non 149.) ♄ Brasil.
semiserrata. Dec. nr. 149. B. Sternbergiana.
senegalensis. Juss. Pers. Decaneurum senegalense.
senicula. *Mart.* ♄ Brasil.
Chrysocoma singularis. *Arrab.?*
serraefolia. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 31.
serratifolia. *H. B.* ♄ Mexico. Martin.? *S.* 62. *D.* 144.
serrulata. *Pers.* ♄ Brasil. *D.* 24.
Conyza serrulata. *Lam.*
(cfr. B. latifolia.)
sessiliflora. Michx. glomeruliflora.
sessiliflora. Vahl. cuneifolia.
sessilifolia. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 146.
B. riparia. *Poepp.*
Molina sessilifolia. *Less.*
sinuata. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 58. *D.* 72.
sordescens. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 47.
speciosa. *Dec.* ♄ Guadaloup. *D.* 1.
squarrosa. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 30. *D.* 62.
Sternbergiana. *Steud.* ♄ Peru.
B. semiserrata. *Dec.* nr. 149. (non 38.)
striata. R. P. B. Fevillei.
subdentata. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 70.
subopposita. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 109.
sulcata. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 151.
tarchonanthoides. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 115.
teindalensis. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 86. *D.* 137.
tenuifolia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 180.
thesioides. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 65. *D.* 152.
thyoides. *Pers.* ♄ Peru. *S.* 36. *D.* 206.
Conyza thyoides. *Lam.*
Molina incana. *R. P.?* (sec. *Pers.*)
Molina ferruginea. *R. P.* (sec. *Spr.*)
tomentosa. *Pers.* ♄ Peru. *S.* 8. *D.* 223.
Molina tomentosa. *R. P.*
tomentosa. Bojer. Moquinia polymorpha.
trichoclada. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 8.
tricuneata. Pers. cuneata.
tridentata. *Vahl.* ♄ Brasil. *S.* 75. *D.* 76.
Molina obovata. *R. P.?* (sec. *Pers.*)
tridentata. Gaudich. magellanica.
tridentata. Poepp. concava.
trifurcata. Trevir. Conyza absinthifolia.
trimera. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 199.
Cacalia decurrens. *Arrab.?*
Molina trimera. *Less.*
trinervis. *Pers.* ♄ Brasil. *S.* 4. *D.* 3.
Conyza trinervis. *Lam.*
triplinervia. *Dec.* ♃? Brasil. *D.* 41.
tripterix. Poepp. sagittalis.
ulmifolia. Burm. Conyza incisa.
umbelliformis. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 85.
B. obovata. *Hook. Arn.?* (sec. *Dec.*)
uncinella. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 118.
uniflora. *Pers.* ♄ Peru. *S.* 88. *D.* 224.
Urvilleana. *Brogn.* ♄ — — *D.* VII. 282.
vaccinoides. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 23. *D.* 174.
Vahlii. Dec. dioica.
Vauthieri. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 75.
velutina. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 121.
venosa. *Pers.* ♄ Peru. *D.* 194.
B. genistelloides. *Pers.* (sec. *Spr.*)
Molina venosa. *R. P.*
venulosa. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 168.
venusta. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 5. *D.* 10.
vernonioides. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 172.
villosa. *Vahl.* ♄ Arabia. *S.* 43. *D.* 210.
viminea. *Dec.* ♄ Californ. *D.* 14.
virgata. Bojer. Conyza virgata.
viscosa. Lam. Psiadia integrifolia.
viscosa. Walt. Pluchea bifrons.
vismioides. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 103.
volubilis. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 59. *D.* 134.
B. adscendens. *Pers.* (sec. *Spr.*)
Wendlandii. *Steud.* ♄ Pr. b. sp.
B. cuneifolia. *Wendl.* (non *Dec.*)
xalapensis. *H. B.* ♄ Mexico. *D.* 90.
B. resinosa. *H. B.* (sec. *Spr.*)

Baccharoides. *Decand.* Proustia.
Baccharoides. *Lin.* Vernonia anthelminthica.
Bache. *Aubl.* Sagus americana.
BACONIA. *Dec. Spr.* 398. *Dec.* IV. 485. *Dietr.* 535.
Petesia. *Lin.?* sec. *Spr.* in *Ersch.*
Fam. Rubiaceae. *Dec.* Coffeaceae. *Dec.* — Rubiaceae Psychotrieae. *Endl.*
corymbosa. *Dec.* ♄ Sierna Leona. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Ixora nitida. *Schumach.*
Verulamia corymbosa. *Dec.* in *Poir.* Enc.

BACOPA. *Aubl. Spr.* 618. *Dietr.* 821.
Fam. Portulacaceae. *Juss.* — Personatae. *D. Dietr.* — Primulaceae Samoleae. *Rchbch.*
aquatica. *Aubl.* ♃ Cayenne. *S.* 1. *Dr.* 1.

Bactridium. *Salisb.* Erica.

BACTRIS. *Jacq. Spr.* 3068.
Fam. Palmae. *Juss.* Cocoinae. *Mart.* — Palmae Phoeniceae. *Spr.* — Pocilmophyta. *Neck.*
acanthocarpa. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 10.
aristata. *Mart.* ♄ Brasil.
B. major. *Jacq.* (sec. *Spr.*)
bifida. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 18.
caryotaefolia. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 16.
ciliata. *Mart.* ♄ Peru. *S.* 8.
Martinezia ciliata. *R. P.*
concinna. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 14.
cuspidata. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 3.
fissifrons. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 17.
Gachipaës. H. B. Guilielma speciosa.
globosa. Gaert. Acrocomia minor.
hirta. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 5.
guineensis. Lin. minor.
longifrons. *Mart.* ♄ Fluv. Amazon. *S.* 1.
macracantha. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 12.
major. *Jacq.* ♄ N. Granat. *S.* 13.
(cfr. B. aristata.)
Maraja. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 7.
minima. Gaert. Astrocaryum aculeatum.
minor. *Jacq.* ♄ Brasil. N. Granat. *S.* 11.
B. globosa. *Gaert.*
B. guineensis. *Lin.*
Cocos guineensis. *Lin.*
Palma gracilis. *Mill.* (sec. *Lam.*)
Palma spinosa. *Mill.* (sec. *Gaert.*)
(cfr. B. setosa.)
minor. Gaert. Acrocomia minor.
mitis. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 4.
Neromanni. *Voigt.* (Syllog. Ratisb. II. 31.) ♄ — —
pectinata. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 2.
riparia. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 9.
setosa. *Mart.* ♄ Brasil.
B. minor. *Jacq.* (sec. *Spr.*)
simplicifrons. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 6.
tomentosa. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 15.

Bactryilobium. *Willd.*
biflorum. Willd. Cassia biflora.
ferrugineum. Schrad. Cassia brasiliana.
Fistula. Willd. Cassia fistula.
grande. Link. Cassia brasiliana.
latifolium. Willd. Anagyris latifolia.

Badamia. *Gaert.*
Commersoni. Gaert. Terminalia Badamia.

BADAROA. *Berter.* (Hrb. nr. 84. non nr. 838.)
Fam. Portulacaceae? *Steud.*
arenaria. *Bert.* hrb. ♃ au? ☉ Chili.

Badaroa. *Bert.* (nr. 838.)
bryoniaefolia. Bert. Sicyos Badaroa.

BADIERA. *Dec. Spr.* 2489. *Dec.* I. 334.
Fam. Polygaleae. *Dec.*
acuminata. *Dec.* ♄ N. Hispan. *S.* 2. *D.* 4.
Polygala acuminata. *Willd.*
Berteriana. *Spr.* ♄ Domingo. *S.* 3.
Polygala domingensis. *Berter.*
(cfr. B. domingensis.)
diversifolia. *Dec.* ♄ Jamaica. *S.* 1. *D.* 1.
Polygala diversifolia. *Lin.*
divaricata. *Dec.* ♄ Para Am. mer. *D.* 3.

domingensis. *Dec.* ♄ Domingo. *S.* 2. *D.* 2.
Polygala domingensis. *Jacq.* (non? *Bertero.*)
Penaea. *Dec.* ♄ Am. calid. *S.* 4. *D.* 3.
Polygala Penaea. *Lin.*

BADULA. *Juss.*

Barthesia. *Commers.*
Fam. Myrsineae. *Dec.*
angustifolia. *Dec.* ♄ Bononia.
crassa. *Dec.* ♄ Ins. Maurit.
Barthesia. *Dec.* ♄ Zeylon.
Anguillaria Barthesia. *Lam.*
Ardisia Barthesia. *Steud.*
Myrsine Barthesia. *R. S.*
insularis. *Dec.* ♄ Ins. Maurit.
micrantha. *Dec.* ♄ Ins. Maurit.
ovalifolia. *Dec.* ♄ Ins. Maurit.
Sieberi. *Dec.* ♄ Ins. Maurit.
Ardisia latifolia. *Sieb.* (non *R. S.*)

BAEA. *Commers. Spr.* 83. *Dietr.* 73.

Dorcoceras. *Bunge.* (sec. *Endl.*)
Fam. Gesneriaceae Cyrtandreae. *Endl.* — Personatae Scrophularineae. *Spr. Rchbch.* — Scrophulariae. *Juss.*
alata. Pers. Calceolaria petiolaris.
magellanica. *Lam.* 2↳ (non Magellan. sed? N. Hibernia.) *S.* 1. *Dr.* 1.
B. Praliniana. *St. Hil.*
plantaginea. Pers. Calceolaria biflora.
Praliniana. St. Hil. magellanica.
punctata. Pers. Calceolaria punctata.
triandra. Pers. Calceolaria triandra.
violacea. Pers. Calceolaria violacea.

BAECKEA. *Lin. Spr.* 1453. *Dec.* III. 229.

Beckea. *Pers.*

Imbricaria. *Smith.*

Jungia. *Gaert.*

Mollia. *Gmel.*

Tjongina. *Adans.*
Fam. Coryphophyta. *Neck.* — Myrtaceae. *Dec. Rchbch.* — Onagreae. *Juss.* — Passerinae. *Rül.* — Salicariae. *Adans.*
affinis. *Endl.* in *Hügel.* ♄ N. Holl.
brevifolia. *Dec.* ♄ N. Holland. *D.* 12.
B. carnulosa. *Sieber. S.* 10.
Leptospermum brevifolium. *Rudg.*
camphorata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 10.
Camphorosmae. *Endl.* in *Hügel.* ♄ N. Holl.
carnulosa. Sieb. brevifolia.
chinensis. Gaert. frutescens.
crenulata. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 14.
Escallonia crenulata. *R. S.*
Imbricaria crenulata. *Smith.*
Jungia imbricata. *Gaert.*
Mollia imbricata. *Gmel.* syst.
Philadelphus imbricatus. *Soland.*
Stereoxylon crenulatum. *R. S.*
densifolia. *Smith.* ♄ N. Holland. *D.* 4. *D.* 7.
B. fasciculata. *Sieber. S.* 9.
diffusa. *Sieber.* ♄ N. Holl. *D.* 6.
diosmifolia. *Rudge.* ♄ N. Holland. *S.* 5. *D.* 9.
Myrtacea. *Sieber.* Hrb. nr. 585.
diosmoides. *Sieber.* ♄ N. Holl. *D.* 16.
fasciculata. Sieber. densifolia.
frutescens. *Lin.* ♄ China. *S.* 1. *D.* 1.
B. chinensis. *Gaert.*
gracilis. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
involucrata. *Endl.* in *Hügel.* ♄ N. Holl.
linifolia. *Rudge.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *D.* 5.
B. trichophylla. *Sieber. S.* 7.
micrantha. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 13.
microphylla. *Rudg. Sieb.* ♄ N. Holl. *S.* 11. *D.* 11.
Escallonia ciliata. *R. S.*
Imbricaria ciliata. *Smith.*
Jungia tenella. *Gaert.*
Philadelphus tenellus. *Soland.*
Stereoxylon ciliatum. *Poir.*
obovata. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 15.
parvula. *Dec.* ♄ N. Caledon. *D.* 2.
B. virgata. *Andr.* (sec. *Spr.*)
Leptospermum parvulum. *Labil.*
pinifolia. *Dec.* ♄ N. Caledon. *S.* 6. *D.* 4.
Leptospermum pinifolium. *Labil.*
pulchella. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 8.
ramosissima. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
saxicola. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
spinosa. *Sieber.* ♄ N. Holl. *S.* 8.
trichophylla. Sieber. linifolia.
virgata. *Andr.* ♄ N. Caledon. *S.* 3. *D.* 3.
Leptospermum salicifolium. *Lam.?*
Leptospermum virgatum. *Forst.*
Melaleuca virgata. *Lin. fil.*
(cfr. B. parvula.)

BAEOBOTRYS. *Forst. Spr.* 820. *Dietr.* 1010.
Fam. Ericeae. *Juss. Spr.* — Primulaceae. *Rchbch.*
acuminata. *Spr.* (in add. et? *Wall.*) ♄ Ind. or.
B. lanceolata. *Spr.* (nr. 4. c. p.)
Maesa lanceolata. *Don.* (non *Forsk.*)
argentea. *Wall.* ♄ Ind. or. *S.* 7. *Dr.* 9.
Maesa argentea. *Dec.*
Bogota. Hamilt. tomentosa.
dubia. *Wall.* ♄ Ind. or.
Maesa dubia. *Dec.*
(cfr. B. lanceolata.)
fragrans. *Wall.* ♄ Ind. or.
glabra. *Roxb.* ♄ Ind. or.
indica. *Roxb.* ♄ Ind. or. Madag. *S.* 2. *Dr.* 2.
B. Morsha. *Hamilt.*
B. ovata. *Willd.* hrb.
Maesa Chisia. *Don.*
Maesa indica. *Dec.*
Maesa ovata. *Pet. Th.*
lanceolata. *Willd. Vahl.* ♄ Arabia. *S.* 3. *Dr.* 3.
Maesa arabica. *Gmel.*
Maesa indica. var. *Dec.*
lanceolata. Spr. c. p. acuminata.
latifolia. *Blum.* ♄ Java.
Maesa latifolia. *Dec.*
lutea. *Roxb.* ♄ Ind. or.
macrophylla. Wall. tomentosa.
Missionis. *Wall.* ♄ Ind. or. *Dr.* 6.
Maesa Missionis. *Dec.*
mollis. *Blum.* ♄ Java.
Maesa mollis. *Dec.*
mollissima. *Blum.* ♄ Java.
Maesa mollissima. *Dec.*
Morsha. Hamilt. indica.
muscosa. *Reinw. Blum.* ♄ Java.
Maesa muscosa. *Dec.*
nemoralis. *Forst.* ♄ Ins. Hebrid. *S.* 1. *Dr.* 1.
Maesa Baeobotrys. *R. S.*
Maesa nemoralis. *Dec.*
ovata. *Wall.* (non *Willd.*) ♄ Ind. or. *Dr.* 5.
Maesa ovata. *Dec.*
ovata. Willd. indica.
paniculata. *Roxb.* ♄ Ind. or. *Dr.* 4.
pubescens. *Lodd.* ♄ Ind. or.
Maesa pubescens. *Don.*
ramentacea. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 6. *Dr.* 8.
Maesa ramentacea. *Dec.*
tetrandra. *Roxb.* ♄ Ind. or.
tomentosa. *Hamilt.* ♄ Ind. or. *S.* 5. *Dr.* 7.
Maesa tomentosa. *Don.*
β. B. macrophylla. *Wall.*
Maesa macrophylla. *Loudon.*
γ. B. Bogota. *Hamilt.* hrb.
virgata. *Blum.* ♄ Java.
Maesa virgata. *Dec.*

Baeometra. *Salisb.*
columellaris. Salisb. Kolbea Breyniana.

Baeothryum. *A. Dietr.*
caespitosum. Dietr. Scirpus caespitosus.
confervoides. Dietr. Scirpus confervoides.
crinitum. Dietr. Ficinia filiformis.
festucoides. Dietr. Isolepis festucoides.
Hystrix. Dietr. Restio aristatus.
nanum. Dietr. Scirpus parvulus.
parviflorum. Dietr. Scirpus Baeothryon.
pusillum. Dietr. Scirpus pusillus.
retroflexum. Dietr. Eleocharis depauperata.
tenuiculum. Dietr. Scirpus tenuiculus.
trichodes. Dietr. Eleocharis trichodes.
variegatum. Dietr. Eleocharis variegata.

BAERIA. *Fisch.* et *Meyer. Dec.* VII. 254.
Fam. Compositae Heliantheae. *Fisch. Mey.*
chrysostoma. *Fisch. Mey.* ⊙ California. *D.* 1.

Baeumerta. *Flora Wetter.*
Nasturtium. Fl. Wett. Sisymbrium Nasturtium.

Bagalatta. *Roxb.* Cocculus acuminatus.

BAGASSA. *Aubl.*
Fam. Artocarpeae? *Endl.* — Urticeae. *Juss.*
guianensis. *Aubl.* Guiana.
Bahel. *Adans.* Barleria longifolia.
BAHIA. *Lagasc. Spr.* 2782. *Dec.* V. 657.
Fam. Compositae amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Compositae Senecionideae. *Less.*
achilleoides. *Dec.* ♄ Californ. *D.* 12.
ambrosioides. *Lagasc.* ♄ Chili. *S.* 1. *D.* 8.
Achyropappus maritimus. *Poepp.*
angustifolia. *Dec.* 2↓ Montevid. *D.* 1.
Ageratum angustifolium. *Spr.* 2697. 5.
Trichophyllum angustifolium. *Less.*
artemisiaefolia. *Less.* ♄ Californ. *D.* 7.
confertiflora. *Dec.* 2↓ Californ. *D.* 8.
integrifolia. *Hook.* Am. sptr. occ. *D.* 3.
lanata. *Dec.* 2↓ Am. sptr. *D.* 10.
Actinella lanata. *Pursh.*
Eriophyllum caespitosum. *Dougl.*
Helenium lanatum. *Spr.* 2788. 8.
Trichophyllum lanatum. *Nutt.*
leucophylla. *Dec.* ☉ Sinus Nootka. *D.* 11.
oppositifolia. *Dec.* Am. sptr. *D.* 5.
Helenium oppositifolium. *Spr.* 2788. 7.
Trichophyllum oppositifolium. *Nutt.*
resinosa. Dec. Galinsogea resinosa.
sinuata. *Less.* ♄ Mexico. *D.* 4.
stoechadifolia. *Dec.* 2↓ ♄ Mexico. *D.* 2.
Eriophyllum stoechadifolium. *Lagas.*
tenuifolia. *Dec.* 2↓ Californ. *D.* 9.
trolliifolia. *Dec.* 2↓ Mexico. *D.* 17.
Eriophyllum trolliifolium. *Lagasc.*
Helenium trolliifolium. *Spr.* 2788. 6.
Bajan. *Adans.* Amaranthus.
Bailliera. *Aubl.*
aspera. Aubl. Clibadium asperum.
Barbasco. H. B. Clibadium Barbasco.
caroliniana. Spr. Iva imbricata.
erosa. Spr. Clibadium erosum.
nereifolia. H. B. Clibadium nereifolium.
pedunculosa. Spr. Clibadium pedunculosum.
terebinthacea. Spr. Clibadium terebinthaceum.
BAITARIA. *Ruiz* et *Pav. Spr.* 1747.
Fam.?
acaulis. *R. P.* 2↓ Peru. *S.* 1.
BAIANITES. *Delil. Spr.* 1610. *Dec.* I. 708.
Agialid. *Adans.*
Fam. Olacineae. *Rich.* — Zizyphi. *Adans.* — Zygophylleae. *Dec.*
aegyptiaca. *Delil.* ♄ Aegypt. Ind. or. occ. *S.* 1. *D.* 1.
Ximenia Agihalid. *Mill.?*
Ximenia aegyptiaca. *Lin.*
β. Ximenia ferox. *Poir.*
BALANOPHORA. *Forst. Spr.* 3053.
Fam. Balanophoreae. *Rich.*
capensis. *Eckl. Zeyh.* hrb. cap. Pr. b. sp.
dioica. *R. Brown.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
elongata. Blum. Langsdorffia indica.
fungosa. *Fort.* 2↓ N. Hebrid. *S.* 1.
Cynomorium Balanophora. *Willd.*
Cynomorium fungosum. *Raeusch.*
Cynomorium parasiticum. *Swartz.*
gigantea. *Wall.* Ind. or.
Sarcocordylis. *Wall.*
indica. Wall. Langsdorffia indica.
Balanopteris. *Gaert.*
minor. Gaert. Heritiera minor.
Tothila. Gaert. Heritiera littoralis.
BALANTIUM. *Desv.*
Fam. Rosaceae Chrysobalaneae. *Meissn.*
cordifolium. *Desv.* ♄ Ind. or.
BALARDIA. *Cambess.*
Fam. Paronychieae. *Cambes.* — Portulacaceae. *Fenzl.*
platensis. *Lamb.* Brasil.
BALBISIA. *Decand.* (non *seq.*) *Dec.* VI. 447.
Rhetinodendron. *Meissn.*
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
Berterii. *Dec.* ♄ Ins. Juan Fernand. *D.* 1.
Ingenhousia thurifera. *Bert.* (hrb. chil. 1467.)
Balbisia. *Cavan.*
Meyeniana. Klotzsch. Ledocarpum Meyenianum.
pedunculuris. Don. Ledocarpon pedunculare.
verticillata. Cav. Ledocarpum chilense.

Balbisia. *Willd.*
Caledoniae. Spr. Eurybia viscosa.
canescens. Rich. Tridax procumbens.
elongata. Willd. Tridax procumbens.
pedunculata. Hffsmg. Tridax procumbens.
suffruticosa. Dietr. Eurybia viscosa.
Baldingera. *Dennst.*
glandulosa. Dennst. Spondias mangifera.
Baldingera. *Flora Wett.*
arundinacea. Dumort. Phalaris arundinacea.
colorata. Fl. Wett. Phalaris arundinacea.
BALDUINA. *Nutt. Spr.* 2854. *Dec.* V. 652.
Actinospermum. *Ell. Dec.* nr. 2.
Fam. Compositae amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Compositae Senecionideae. *Dec.* — Corymbiferae. *Schultz.*
multiflora. *Nutt.* 2↓ Florida. *S.* 2. *D.* 2.
uniflora. *Nutt.* 2↓ Virgin. Florid. *S.* 1. *D.* 1.
Balduina. *Rafin.* Passiflora peltata.
Balenerdia. *Commers.* Nanodea muscosa.
BALFOURIA. *R. Brown. Spr.* 691. *Dietr.* 840.
Fam. Apocyneae. *R. Br.* Echiteae. *Endl.* — Contortae Apocyneae. *Spr.*
saligna. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.
BALLOTA. *Lin. Spr.* 2099.
Beringeria. *Neck.*
Acanthoprasium. *Benth.*
Pseudodictamnus. *Moench.*
Fam. Corytophyta. *Neck.* — Labiatae. *Juss.* Nepeteae. *Spr.* — Labiatae Stachydeae. *Benth.* — Ringentes gymnospermae. *Roy.* — Verticillatae. *Lin.*
acetabulosa. *Benth.* 2↓ Graec. Oriens.
Beringeria acetabulosa. *Link.*
Marrubium acetabulosum. *Lin. S.* 2101. 15.
Marrubium pseudodictamnus. *Steud. Hochst.* hrb. smyr.
Marrubium suffruticosum. *Mill.*
africana. *Benth.* 2↓ Afr. austr.
Beringeria africana. *G. Don.*
Marrubium africanum. *Lin. S.* 2101. 10.
Marrubium Thouini. *Schult.*
Pseudodictamnus emarginatus. *Moench.*
β. Marrubium crispum. *Lin.*
Beringeria crispa. *G. Don.*
(cfr. B. microphylla.)
alba. Lin. nigra.
ampliata. Willd. hrb. nigra.
aristata. Rchbch. urticifolia.
arabica. *Hochst. Steud.* 2↓? Arabia.
borealis. Schweig. nigra.
cinerea. Don. Roylea elegans.
discolor. *Desf.* 2↓ — —
disticha. Lin. Anisomeles ovata.
disticha. Rodsch. Hyptis pectinata.
foetida. Lam. nigra.
Forskahlei. *Benth.* Arab. fel.
Phlomis alba. *Forsk.*
hirsuta. *Benth.* 2↓ ♂ Afr. bor. Hispan.
Beringeria hirsuta. *G. Don.*
Marrubium crispum. *Desf.*
Marrubium hirsutum. *Willd.?*
(cfr. Marrubium cinereum.)
hirsuta. Schulth. helv. nigra.
hirta. Hort. Ber. nigra.
hispanica. *Benth.* Eur. austr.
Beringeria hispanica. *D. Don.*
Marrubium hispanicum. *Lin. S.* 2101. 13.
Marrubium rupestre. *Bivon.*
Marrubium scrophulariaefolium. *Lag.*
Marrubium saxatile. *Rafin.*
Pseudodictamnus acutus. *Moench.*
integrifolia. *Benth.* ♄ Ins. Cyprus.
Molucella frutescens. *Sib. Sm.*
lanata. Lin. Leonurus lanatus.
limbata. *Benth.* ♄ Ind. or.
mauritanica. Juss. Pers. Anisomeles ovata.
microphylla. *Benth.* 2↓ Oriens.
Marrubium africanum. *Lin.* (sec. *Spr.*)
Marrubium microphyllum. *Desv.*
mollissima. *Benth.* 2↓ Hispan.
Marrubium cinereum. *Hortul. Willd.* hrbr.
Marrubium hispanicum. *Lin.* hrb.
Marrubium scrophulariaefolium. *Hortul.*
nigra. *Lin.* 2↓ Eur. Caucas. *S.* 1.
B. alba. *Lin.*

B. ampliata. *Willd.* hrbr.
B. borealis. *Schweig.*
B. foetida. *Lam.*
B. hirsuta. *Schulth.* helv.
B. hirta. *Hort. Berol.*
B. rubra. *Schrad.*
B. ruderalis. *Spr. Fries. Sw.*
B. sepium. *Paullet. Thuil.*
B. vulgaris. *Link.*
Ballota nr. 259. *Hall.* helv.
Mentha aquatica. *Fl. d.* 673.
Marrubium nigrum. *Crantz.*
(cfr. B. urticaefolia.)
obliqua. *Benth.* Syria.
Marrubium rugosum. var. *Russ.* hrb.
orientalis. *Presl.* ♄ As. min.
Beringeria orientalis. *G. Don.*
Marrubium orientale. *Spr.* 2101. 14.
parvifolia. *Desf.* 2 — —
persica. *Benth.* ♄ Persia.
Molucella persica. *Burm. S.* 2105. 2.
pilosa. Lour. Leucas Benthamiana, stachyoides.
pseudodictamnus. *Benth.* ♄ Creta, Graecia.
Beringeria Pseudodictamnus. *Link.*
Marrubium Pseudodictamnus. *Lin. S.* 2107. 16.
Molucella fruticosa. *Forsk.*
rubra. Schrad. vulgaris.
ruderalis. Spr. nigra.
rugosa. *Benth.* 2 Oriens.
Marrubium humile. *Desf.?*
Marrubium rugosum. *Desf. Russel.*
Russeliana. *Benth.* 2? Syria.
saxatilis. *Sieb.* 2 ♄ Syria. Arab.
Balleta nr. 304. *Hochst. Steud.* hrb. arab.
Molucella microphylla. *Delil.*
Marrubium rugosum. *Russ.*
sepium. Paullet. nigra.
spinosa. *Link.* ♄ Gallia.
Beringeria frutescens. *Rchbch.*
Molucella frutescens. *Lin. S.* 2105. 1.
suaveolens. Lin. Hyptis suaveolens.
suaveolens. Rodsch. Hyptis pectinata.
undulata. *Benth.* 2 ♄ Arab. petr.
Marrubium undulatum. *Sieb. Fresen.*
urticaefolia. *Ortm.* 2 Bohem.
B. alba. *Lin.* var. *Koch.*
B. aristata. *Rchbch.* mpt.
vulgaris. Link. nigra.
nr. 259. *Hall.* helv. nigra.

Balmisia. *Lagasc.* Arum.

BALMEDA. *Nocca.*
Fam. Tiliaceae?
corylifolia. *Nocc.* H. (Ticin. 1804. p. 21.) ♄ Pr. virid.

BALOGHIA. *Endlich.*
Fam. Euphorbiaceae. *Endl.*
lucida. *Endl.* Ins. Norfolk.

Balsamea. *Gleditsch.*
meccanensis. Gled. Amyris Opobalsamum.

Balsamina. *Gaert. Med. Dec.*
bifida. Dec. Impatiens bifida.
capensis. Dec. Impatiens capensis.
chinensis. Dec. Impatiens chinensis.
coccinea. Dec. Impatiens Balsamina.
cochleata. Dec. Impatiens cochleata.
cornuta. Dec. Impatiens cornuta.
foeminea. Gaert. Impatiens Balsamina.
fasciculata. Dec. Impatiens fasciculata.
fruticosa. Leschen. Impatiens fruticosa.
hirsuta. Blum. Impatiens hirsuta.
hortensis. Desp. Impatiens Balsamina.
javensis. Blum. Impatiens javensis.
lacca. Medic. Impatiens Balsamina.
latifolia. Dec. Impatiens latifolia.
Leschenaultii. Dec. Impatiens Leschenaultii.
madagascariensis. Dec. Impatiens madagascariensis.
Mastersiana. Paxt. Impatiens Mastersiana.
micrantha. Blum. Impatiens leptoceras.
minor. Dec. Impatiens Kleinii.
mutila. Dec. Impatiens mutila.
mysorensis. Dec. Impatiens mysorensis.
noli tangere. Gaert. Impatiens noli tangere.
oppositifolia. Dec. Impatiens oppositifolia.
rosmarinifolia. Dec. Impatiens rosmarinifolia.
setacea. Hook. Impatiens setacea.
Silo. Dec. Impatiens Rheedii.

BALSAMITA. *Desf. Spr.* 2715.
Plagius. *Herit.* mpt. *Decand.* VI. 135.
Psanacetum. *Neck.*
Fam. Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae Eupatorineae. *Spr.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Corymbiferae. *Juss.*
ageratifolia. *Desf.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2.
B. corymbosa. *Salzm.*
B. flosculosa. *Hort.*
Chrysanthemum flosculosum. *Lin.*
Matricaria rigida. *Desrous.*
Plagius ageratifolius. *Dec.* 2.
Tanacetum chrysanthemoides. *Gaert.?*
annua. Dec. Tanacetum annuum.
Andibertii. Reg. Tanacetum Audibertii.
corymbosa. Salzm. ageratifolia.
dentata. Wall. Myriactis Wallichii.
flabelliformis. Pers. Pentzia flabelliformis.
grandiflora. *Desf.* ♂ Numidia.
Plagius grandiflorus. *Herit. D.* 1.
Tanacetum grandiflorum. *Poir.*
major. Desf. Pyrethrum Tanacetum.
suaveolens. Pers. Pyrethrum Tanacetum.
tridentata. Delil. Chlamydophora tridentata.
virgata. *Desf.* 2 Italia. *S.* 3.
Chrysanthemum discoideum. *All.*
Chrysanthemum flosculosum β. *Murr.*
Chrysanthemum Leucanthemum ζ. *Dec.* fl. fr.
Chrysocoma denticulata. *Jacq.*
Cotula grandis. *Lin. Jacq.*
Matricaria grandis. *Autor.*
Matricaria virgata. *Desv.*
Plagius Allionii. *Herit.* mpt.
Plagius virgatus. *Dec.*
Tanacetum virgatum. *Loisl.*
vulgaris. Willd. Pyrethrum Tanacetum.

Balsamona. *Vandel.*
Pinto. Vand. Cuphea Balsamona.

BALSAMODENDRON. *Kunth. Dec.* II. 76.

Balsamea. *Gleditsch.*

Amyris. *Autor. Spr.* 1446.
Fam. Terebinthaceae. *Kunth.* — Amyrideae. *Spach.*
Agallocha. *Wight. Arn.* ♄ Ind. or.
Amyris Agallocha. *Roxb.*
Amyris commifera. *Roxb.*
gileadense. *Kunth.* ♄ Arab. fel. Ind. or. *D.* 1.
Amyris gileadensis. *Lin. S.* 7.
Amyris Opobalsamum. *Forsk.* (et? *Lin.*)
Amyris spinosa. *Hrbr. Madr.*
Balsamea meccanensis. *Gleditsch.*
Protium gileadense. *Wight. Arn.*
Kafal. *Kunth.* ♄ Arab. fel. *D.* 4.
Amyris Kafal. *Forsk.*
Kataf *Kunth.* ♄ Arab. fel. *D.* 3.
Amyris Kataf. *Forsk. S.* 6.
(cfr. B. Kafal, B. Myrrha.)
Myrrha. *Link.* ♄ Arab.
B. Kataf. *Kunth.* var. *Ehrenb.*
Opobalsamum. *Kunth.* ♄ Arab. fel. *D.* 2.
Amyris Opobalsamum. *Lin. S.* 8.
(cfr. B. gileadense.)
Zeylanicum. Kunth. Canarium commune.

Balsamorrhiza. *Hook.*
terebinthacea. Hook. Heliopsis terebinthacea.

Baltimora. *Lin.*
alba. Pers. Fougerouxia alba.
recta. Lin. Fougerouxia recta.
trinervata. Moench. Fougerouxia trinervata.

Bambos. *Retz.* Bambusa.

BAMBUSA. *Schreb. Spr.* 1280. *Dietr.* 431.

Bambos. *Retz.*
Fam. Gramina bambusacea. *Kunth.* Gramina festucacea. *Spr.*
agrestis. *Poir.* ♄ Cochinchin. Ind. or. *Dr.* 6.
Arundo agrestis. *Lour.*
β. B. spinosa, *Hamilt. Roxb. S.* 2. *Dr.* 4.
Arundo Bambos. *Burm.*
alpina. Bory. Nastus borbonica.
amplexifolia. Schult. Guadua amplexifolia.
Apus. *Schult.* ♄ Java. *Dr.* 13.
aristata. *Lodd.* ♄ Ind. or.
arundinacea. *Retz. Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 1.
Arundo arborea. *Mill.*
Arundo Bambos. *Lin.*
Cinna arundinacea. *Hort. Ticin.* (olim.)

Nastus arundinacea. *Smith.* in *Rees.*
Panicum latifolium. *Hort. Ticin.* (olim.)
arundinacea. Ait. B. Thouarsii.
arundinacea. Wight. hrb. orientalis.
Arundo. *Nees.* ♄ China.
Arundo Bambos. *Lour.* (non *Lin.*)
Arundo. Wight. orientalis.
aspera. *Schult.* ♄ Amboia. *Dr.* 12.
baccifera. Roxb. Beesha Rheedii.
barbata. *Trin.* mpt.
Bitung. *Schult.* ♄ Java. *Dr.* 4.
Blumeana. *Schult.* ♄ Java. *Dr.* 5.
B. spinosa. *Blum.* in litt.
capitata. *Trin.* mpt.
capitata. Willd. hrb. Nastus capitatus.
Chusque. Poir. Chusquea scandens.
dichotoma. *Don.* H. Cantabr. ♄ — —
distorta. *Nees.* ♄ Brasil.
Fax. Poir. Beesha humilis.
glauca. *Lodd.* ♄ Ind. or.
Guadua. H. B. Guadua angustifolia.
humilis. Rchb. Beesha humilis.
latifolia. H. B. Guadua latifolia.
Malaca. *Hamilt.* hrb. Ind. or.
maxima. *Poir.* ♄ Amboin. China. *Dr.* 11.
Arundo maxima. *Lour.*
Melocanna excelsa. *Roep.* in *Trin.* clav.
(cfr. Beesha Rheedii.)
mitis. *Poir.* ♄ China. *Dr.* 10.
Arundo mitis. *Lour.*
multiplex. *Raeusch. Schult.* ♄ Cochinchin. *Dr.* 8.
B. verticillata. *Willd.* (sec. *Willd.*)
Arundo multiplex. *Lour.*
nigra. *Lodd.* ♄ Ind. or.
B. nigricans. *Hort. Angl.?*
nigricans. Hort. nigra.
orientalis. *Nees.* ♄ Ind. or.
B. arundinacea. *Wight.* hrb.
B. Arundo. *Wight.* hrb.
paniculata. *Willd.* hrb. — —
parviflora. Schult. Guadua parviflora.
pubescens. *Lodd.* ♄ Ind. or.
scandens. Blum. Nastus Tjankorreh.
scriptoria. Dennst. Beesha Rheedii.
spinosa. Blum. B. Blumeana.
spinosa. Hamilt. Roxb. agrestis.
stricta. *Roxb.* Ind. or. *Dr.* 2.
B. verticillata. *Willd.* (sec. *Spr.* sed vix.)
Dendrocalamus strictus. *Nees.*
Nastus stricta. *Smith* in *Rees.*
Tabacaria. *Poir.* ♄ Amboin. Java. *Dr.* 9.
Arundo Tabacaria. *Lour.*
Tagoara. Nees. Guadua Tagoara.
Thouarsii. *Kunth.* ♄ Madagasc. Borbon. *Dr.* 3.
B. arundinacea. *Ait.*
B. vulgaris. *Wendl.*
Nastus Thouarsii. *Rasp. Spr.* 1281. 1.
Trinii. *Nees.* ♄ Brasil.
vasaria. *Hamilt.* in *Wall.* cat. Ind. or.
verticillata. *Willd.* ♄ Ins. Moluc. China. *S.* 3. *Dr.* 7.
Nastus verticillaris. *Beauv.*
Nastus verticillatus. *Smith.* in *Nees.*
(cfr. B. multiplex.)
virgata. *Trin.* mpt.
vulgaris. Wendl. B. Thouarsii.

Bambusella. *Rchbch.* Panicum.

BAMBUSOIDES. *Wall.*
Fam. Gramineae Bambusaceae. *Wall.*
— — Ind. or. (*Wall.* cat. nr. 5040.)

Bamia. *R. Brown.*
Abelmoschus. R. Br. Hibiscus Abelmoschus.
betulaefolia. Wall. Hibiscus multiformis.
cancellata. Wall. Hibiscus cancellatus.
angulosa. Wall. Hibiscus angulosus.
chinensis. Wall. Hibiscus Roxburghii.
crinita. Wall. Hibiscus crinitus.
fusiformis. Wall. Hibiscus fusiformis.
Manihot. Wall. Bamia Manihot.
magnifica. Wall. Bamia magnifica.
multiformis. Wall. Bamia multiformis.
pungens. Wall. Hibiscus pungens.
rugosa. Wall. Hibiscus rugosus.
tetraphylla. Wall. Hibiscus tetraphyllus.

BANARA. *Aubl. Spr.* 1819. *Dec.* I. 259.
Fam. Bixaceae. *Rchbch.* — Cisti. *Cassel.* — Dapsilophyta. *Neck.* — Tiliaceae. *Juss.*
fagifolia. *Vahl.* ♄ Guiana.
B. guianensis. *Aubl. S.* 1. *D.* 1.
(cfr. Xyladenius glandulosus.)
guianensis. Aubl. fagifolia.
Roxburghii. *Spr.* ♄ Ind. or. *S.* 2.

Bancrofftia. *Billb.*
xantorrhiza. Billb. Arracha exculenta.

Bandura. *Burm. Adans.*
zeylanica. Burm. Nepenthes destillatoria.

Banffya. *Baumg.*
petraea. Baumg. Gypsophila transylvanica.

Banglium. *Hamilt.*
sulphureum. Hamilt. Alpinia Hamiltoniana.

BANJOLEA. *Bowdich.*
Fam. Acanthaceae. *Nees.*
— — Madera.

BANISTERIA. *Lin. Spr.* 1706. *Dec.* I. 587.

Anisopteris. *Griseb.* *

Anomalopteris. *Dec.*

Halopetalum. *Griseb.*

Hemiramma. *Griseb.*

Leianthera. *Griseb.*

Trichanthera. *Griseb.*
Fam. Acascophyta. *Neck.* — Aceres. *Rül.* — Caryophyllaceae Malpighieae. *Rchbch.* — Gerania. *Adans.* — Malpighiaceae. *Juss.* — Trihilatae. *Lin.*
aculeata. *Mill.* ♄ N. Hispan.
adenopoda. *Juss.* ♄ Brasil.
albida. Wild. hrb. Gaudichaudia albida.
angulata. *Arrab.* ♄ Brasil.
angulosa. Lin. Stigmatophyllum angulosum.
anisandra. *Juss.* ♄ Brasil.
B. macrostachya. *Arrab.*
appendiculata. Lam. Heteropteris appendiculata.
argentea. Spr. Heteropteris argentea.
aurea. *Arrab.* ♄ Brasil.
auriculata. Cav. Stigmatophyllum auriculatum.
benghalensis. Lin. Hiptage Madablota.
bonariensis. *Hook. Arn.* ♄ Bonaria.
brachiata. Lin. Heteropteris brachiata.
brachyptera. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 43.
bracteata. *Dec.* Portorico. *D.* 29.
(B. Leona. *Cav.* sec. *Spr.*)
brevipes. *Sessé.* ♄ Mexico. *D.* 46.
campestris. *Juss.* in *St. Hil.* ♄ Brasil.
caryophylla. Nois. Hort. Angl. quid?
chrysophylla. Lam. Heteropteris chrysophylla.
ciliata. Lam. Stigmatophyllum ciliatum.
coccinea. *Arrab.* ♄ Brasil.
coerulea. Lam. Heteropteris coerulea.
convolvulifolia. Cav. Stigmatophyllum dichotomum.
cordata. *Arrab.* ♄ Brasil.
cornifolia. Spr. Heteropteris cornifolia.
crotonifolia. *Juss.* ♄ Brasil.
cujabensis. *Griseb.* ♄ Brasil.
dichotoma. Lin. Stigmatophyllum dichotomum.
diversifolia. *H. B.* ♄ Havana. *S.* 20. *D.* 37.
diversifolia. Berter. variifolia.
eglandulata. Arrab. Tetrapteris crebriflora.
eglandulosa. *Dec.* ♄ Cayenn. Guian. *D.* 41.
elliptica. *H. B.* ♄ Loxa. *D.* 31.
(B. fulgens. *Lin.* sec. *Spr.*)
emarginata. *Cav.* ♄ Am. austr. *S.* 10. *D.* 12.
B. tomentosa. *Desf.* (H. Par. ed. 3. 232.) *D.* 17.
fagifolia. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 30.
ferruginea. *Cav.* ♄ Brasil. Guian. *S.* 30. *D.* 26.
β. B. fulgens. *G. F. W. Mey.* (non *Lin.*)
fimbriata. *Griseb.* ♄ Brasil.
fimbriata. Arrab. (alius generis. *Griseb.*)
floribunda. *Dec.* ♄ Brasil. *S.* 34. *D.* 15.
(B. appendiculata. *Lamb.* sec. *Spr.*)
fruticosa. *Arrab.* ♄ Brasil.
fulgens. *Lin.* ♄ Gouadal. *S.* 17. *D.* 28.
(cfr. B. elliptica.)
fulgens. Cav. splendens.
fulgens. G. F. W. Mey. ferruginea.
glauca. *Desf.* (H. Par. ed. 3. 406.) ♄ — —
heterophylla. Willd. splendens.
hexandra. *Arrab.* ♄ Brasil.

* cfr. *Griseback.* Linnaea XIII. 190.

Humboldtiana. *Dec.* ♄ N. Granat. *S.* 8.
B. tiliaefolia. *H. B.* (non *Vent.*)
laevifolia. *Juss.* ♄ Brasil.
laurifolia. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 25. *D.* 21.
ledifolia. *H. B.* ♄ Cuba. *S.* 32. *D.* 35.
Leona. *Cav.* ♄ Sierra Leon. *S.* 29. *D.* 23.
(cfr. B. bracteata, multiflora, pubiflora, Acridocarpus Smeathmanni.)
lobulata. *E. Meyer.* ♄ Surinam.
longifolia. *Swartz.* ♄ Ins. Carib. *S.* 31. *D.* 32.
lucida. *Raeusch.* Cayenne. †
lupuloides. Lin. Gouania domingensis.
macradena. *Dec.* ♄ Am. austr. *S.* 33. *D.* 40.
macrostachya. Arrab. anisandra.
mediterranea. *Arrab.* ♄ Brasil.
megacarpos. *Arrab.* ♄ Brasil.
membranifolia. *Juss.* ♄ Brasil.
microphylla. *Jacq.* ♄ Carolin. *S.* 11. *D.* 13.
(cfr. B. umbellulata.)
monoptera. *Arrab.* ♄ Brasil.
multialata. *Arrab.* ♄ Brasil.
multiflora. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 24.
(B. Leona. *Cav.* sec. *Spr.*)
muricata. *Cav.* ♄ Peru. *S.* 28. *D.* 22.
mutabilis. *Arrab.* ♄ Brasil.
nigrescens. *Juss.* ♄ Brasil.
nitens. *Griseb.* ♄ Brasil.
nitida. Arrab. ciliata.
nitida. Lam. Heteropteris nitida.
orinoccensis. *H. B.* ♄ Orinoco. *D.* 42.
ovata. *Cav.* ♄ Domingo. *S.* 27. *D.* 39.
palmata. *Cav.* ♄ Am. austr. *S.* 1. *D.* 1.
parvifolia. Vent. Heteropteris parvifolia.
patens. *Griseb.* ♄ Brasil.
pauciflora. *H. B.* ♄ Cuba. *S.* 21 *D.* 38.
periplocifolia. *Desf.* ♄ Portorie. *S.* 16. *D.* 28.
picta. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 18. *D.* 33.
Pagua. *Arrab.* Heteropteris springaefolia.
pubera. (*Raeusch.*) ♄ Cayenne. †
pubiflora. *Dec.* ♄ Portorico. *D.* 33.
(B. Leona. *Cav.* sec. *Spr.*)
pubipetala. *Juss.* ♄ Brasil.
purpurea. Lin. Heteropteris purpurea.
Quapara. *Aubl.* ♄ Guiana. *S.* 26. *D.* 19.
sagittata. *Cav.* ♄ Domingo. *S.* 4. *D.* 5.
salicifolia. *Dec.* ♄ Brasil. *S.* 19. *D.* 36.
sericea. Cav. Heteropteris sericea.
sinemariensis. *Aubl.* ♄ Am. austr. *S.* 27. *D.* 20.
sinuata. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 3.
solitaria. *Arrab.* ♄ Brasil.
splendens. *Dec.* ♄ Am. austr. *S.* 7. *D.* 8.
B. fulgens. *Cav. Lam.*
B. heterophylla. *Willd.*
stellaris. *Griseb.* ♄ Brasil.
suberosa. Willd. hrb. Heteropteris suberosa.
tenuis. *Lindl.* ♄ Buenos Ayr.
terminalis. *Arrab.* ♄ Brasil.
ternata. *Sess.* ♄ Mexico. *D.* 47.
ternata. Arrab. trifoliata.
thyrsoidea. *Griseb.* ♄ Brasil.
tiliaefolia. *Vent.* ♄ Java. *S.* 14. *D.* 18.
tiliaefolia. H. B. B. Humboldtiana.
timoriensis. *Dec.* ♄ Ins. Timor. *D.* 11.
(B. dichotoma. *Lin.* sec. *Spr.*)
tomentosa. Desf. emarginata.
triflora. *Arrab.* ♄ Brasil.
trifoliata. *Steud.* ♄ Brasil.
B. ternata. *Arrab.* (non *Sessé.*)
umbellulata. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 14.
D. microphylla. *Jacq.* (sec. *Spr.*)
unialata. *Arrab.* ♄ Brasil.
unicapsularis. Lam. Hiptage Madaplota.
varia. Spr. variifolia.
variifolia. *Dec.* ♄ Fluv. Magdal. *D.* 4.
B. diversifolia. *Bert.*
B. varia. *Spr.* 3.
B. vitifolia. *Sessé?*
vitifolia. Sessé. varia.
Zanzibarica. *Bojer.* ♄ Ins. Zanzibar.

Banksea. *Koenig.*
speciosa. Koenig. Costus speciosus.

BANKSIA. *Lin. fil. Spr.* 531. *Dietr.* 651.
Isostylis. *R. Brown.*
Fam. Porteaceae. *Juss.* Embothrieae. *Spr.*
abyssinica. Bruce. Hagenia abyssinica.
aemula. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 21. *Dr.* 29.
B. dentata. *Wendl.?*
B. serraefolia. *Kngt.* et *Salisb.?*
B. serrata. *White.?*
B. serratifolia. *Kngt.* et *Salisb.?*
asplenifolia. Kngt. et *Salisb.* marcescens, oblongifolia.
attenuata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 23.
B. littoralis. *R. Br.* (sec. *Spr.*)
australis. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 11. *Dr.* 12.
B. marcescens. *Hook.* B. M. t. 2803.
Baueri. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 25.
Baxteri. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 35.
Brownii. *Baxter.* ♄ N. Holl. *Dr.* 40.
Caleyi. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 24.
coccinea. *R. Br.* ♄ N. Holl. austr. *S.* 15. *Dr.* 17.
collina. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 6. *Dr.* 7.
B. elatior. *R. Br.* (sec. *Spr.*)
compar. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 14. *Dr.* 15.
B. integrifolia. *Lin. fil.* var.? *R. Br.*
(cfr. B. verticillata.)
conchifera. Gaert. serrata.
cuneifolia. *Wendl. fil. Hffmsg.* (Verz. II. 64.) ♄ N. Holl.
Cunninghamii. *Sieber.* ♄ N. Holl. *S.* 28. *Dr.* 6.
B. ledifolia. *Cunningh.*
B. littoralis. *Graham.* (Bot. Mag. 3060. non *R. Br.*)
dactyloides. Gaert. Hakea dactyloides.
dentata. *Lin. fil.* ♄ N. Holl. *S.* 22. *Dr.* 30.
dentata. Wendl. serrata.
denticulata. *Dum. Cours.* ♄ N. Holl.
depressa. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 10. *Dr.* 11.
B. patula. *R. Br.* (sec. *Spr.*)
dilleniaefolia. Kngt. et *Sal.* latifolia.
dryandroides. *Baxter.* ♄ N. Holl. *Dr.* 39.
elatior. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 27.
(cfr. B. collina.)
ericaefolia. *Lin. fil.* ♄ N. Holl. *S.* 4. *Dr.* 4.
fagifolia. *Hort. Hffmsg.* (Verz. II. 66.) ♄ N. Holl.?
ferrea. Vent. marginata.
gibbosa. Sm. Hagea gibbosa.
glauca. Cav. integrifolia.
Gnidia. Forst. Pimelea Gnidia.
Goodii. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 36.
grandidentata. Dum. Cours. speciosa.
grandis. *Willd.* ♄ N. Holl. *S.* 25.
heterophylla. Hort. Hakea suaveolens.
Hügelii. *R. Br.* ♄ N. Holl.
hypoleuca. *Hffmsg.* (Verz. II. 66.) ♄ N. Holl.
ilicifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 27. *Dr.* 38.
insularis. *R. Br.* ♄ Ins. N. Holl. *S.* 12. *Dr.* 13.
integrifolia. *Lin. fil.* ♄ N. Holl. *S.* 13. *Dr.* 14.
B. glauca. *Cav.*
B. oleaefolia. *Cav.*
B. spicata. *Gaert.*
β? B. macrophylla. *Link?*
(cfr. B. compar.)
latifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 18.
B. dilleniaefolia. *Kngt.* et *Sal.*
B. longifolia. *Cav. Dr.* 20.
B. Robur. *Cav.*
B. uncigera. *Kngt.* et *Sal.*
ledifolia. Cunningh. B. Cunninghamii.
littoralis. *R. Br.* ♄ N. Holl. austr. *S.* 8. *Dr.* 9.
B. tomentosa. *Hort.*
(cfr. B. attenuata, microstachya.)
littoralis. Grah. B. Cunninghamii.
longifolia. Cav. Dietr. latifolia.
longifolia. Hort. oblongifolia.
macrophylla. Link. integrifolia.
marcescens. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 19. *Dr.* 21.
B. asplenifolia. *Kngt.* et *Sal.* Prot.
B. praemorsa. *Andr.*
marcescens. Hook. australis.
marginata. *Cav.* ♄ N. Holl. *S.* 9. *Dr.* 10.
B. ferrea. *Vent.*
(cfr. B. microstachya.)
media. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 22.
Menziesii. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 26.
microstachya. *Cav. Link.* ♄ N. Holl.
B. littoralis. *R. Br.* sec. *Spr.*
B. marginata β *R. Br.*
B. praemorsa. *Hort.*
mimosoides. *Hort.* ♄ N. Holl. †
mitis. Kngt. et *Sal.* serrata.
musculiformis. *Gaert.* ♄ N. Holl.
Cerbera musculiformis. *Lam.*

nivea. Labil. Josephina nivea.
nutans. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 3. *Dr.* 3.
oblongifolia. *Cav.* ♄ N. Holl. *S.* 17. *Dr.* 19.
B. asplenifolia. *Kngt.* et *Sal.* prod.
B. longifolia. *Hort.*
B. salicifolia. *Cav.?*
β. Conchium pubescens. *Willd.*
Hakea pubescens. *Hort.*
occidentalis. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 7. *Dr.* 8.
oleaefolia. Cav. integrifolia.
oleaefolia. Salisb. Hakea dactyloides.
paludosa. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 16. *Dr.* 18.
patula. *R. Br.* ♄ N. Holl.
(cfr. B. depressa.)
pilosa. Forst. Pimelea pilosa.
pinifolia. Salisb. Hakea gibbosa.
polypodiifolia. Knght. Salisb. repens.
praemorsa. Andr. marcescens.
praemorsa. Hort. microstachya.
prostrata. *R. Br.* (non *Forst.*) ♄ N. Holl. *Dr.* 37.
prostrata. Forst. Pimelea prostrata.
pubescens. *Don. Dietr.* ♄ N. Holl. †
pulchella. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.
pyriformis. Gaert. Xylomelum pyriforme.
quercifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 23. *Dr.* 31.
repens. *Labil.* ♄ N. Holl. *S.* 26. *Dr.* 34.
B. polypodiifolia. *Kngt.* et *Sal.*
reticulata. *Wendl. fil. Hffmsg.* (Verz. II. 67.) ♄ N. Holl.
Robur. Cav. latifolia.
rubra. *Don. Dietr.* ♄ N. Holl. †
salicifolia. Cav. oblongifolia.
serraefolia. Kngt. et *Sal.* aemula.
serrata. *Lin. fil.* ♄ N. Holl. *S.* 20. *Dr.* 28.
B. conchifera. *Gaert.*
B. dentata. *Wendl.?*
B. mitis. *Kngt.* et *Sal.*
B. undulata. *Lindl.* (sec. *Sweet.*)
serrata. White. aemula.
serratifolia. Salisb. aemula.
Solandri. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 33.
speciosa. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 24. *Dr.* 32.
B. grandidentata. *Dum. Cours*
sphaerocarpa. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *Dr.* 2.
spicata. Gaert. integrifolia.
spinulosa. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 5. *Dr.* 5.
tenuifolia. Salisb. Hakea acicularis.
teretifolia. Salisb. Hakea pugioniformis.
tomentosa. Forst. Pimelea pilosa.
tomentosa. Hort. littoralis.
uncigera. Kngt. et *Salisb.* latifolia.
undulata. Lindl. serrata.
verticillata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 16.
B. compar. *R. Br.* (sec. *Spr.*)
villosa. *Hort.* ♄ N. Holl. †
virens. *Don.* ♄ N. Holl. †

Banksia. *Domb.* Cuphea.
Baobab. *Adans.* Adansonia.
BAPHIA. *Afzel. Spr.* 1664. b. c. p. 154. *Dec.* II. 424.
Fam. Leguminosae Mimosae. *Dec.* — Mimosae. *Rchbch.* — Swartzieae. *Spach.*
nitida. *Loddig.* ♄ Afr. occ. *S.* 1. *D.* 1.
Baphorrhiza. *Link. Tausch.* Anchusa.
BAPTISIA. *Vent. Spr.* 1641. *Dec.* II. p. 100.
Crotalopsis. *Michx.* Hrb.
Fam. Cassieae, Sophoreae. *Rchbch.* — Leguminosae. *Spr.* Sophoreae. *Dec.* — Papilionaceae Sophoreae. *Spach.*
alba. *R. Br.* 2↓ Virgin. Carol. *S.* 5. *D.* 9.
Crotalaria alba. *Lin.*
Podalyria alba. *Willd.*
Sophora alba. *Walt.*
(cfr. B. versicolor.)
auriculata. *Sweet.* 2↓ Am. sptr.
australis. *R. Br.* 2↓ Carol. *S.* 3. *D.* 5.
Podalyria australis. *Vent.*
Podalyria coerulea. *Pursh.*
Sophora australis. *Lin.*
Sophora coerulea. *Moench.*
australis. Hortul. minor.
bracteata. *Elliot.* 2↓ Georgia. *S.* 7. *D.* 4.
confusa. *Sweet.* 2↓ Am. sptr.
exaltata. *Sweet.* 2↓ Am. sptr.
lanceolata. Elliot. uniflora.
leucophaea. *Nutt.* 2↓ Georg. Lusit. *S.* 6. *D.* 3.
minor. *Lehm.* 2↓ Am. sptr.
B. australis. *Hortul.*
mollis. *Nutt.* 2↓ Carol. *S.* 9. *D.* 6.
Podalyria mollis. *Michx.*
nepalensis. *Hook.* Nepal. *S.* 10.
perfoliata. *R. Br.* 2↓ Carolina. *S.* 1. *D.* 1.
Crotalaria perfoliata. *Lin.*
Podalyria perfoliata. *Pursh.*
Rafnia perfoliata. *Willd.*
Sophora perfoliata. *Walt.*
tinctoria. *R. Br.* 2↓ Canad. Carol. *S.* 4.
Podalyria tinctoria. *Sims.*
Sophora tinctoria. *Lin.*
uniflora. *Nutt.* 2↓ Carol. Georg. *S.* 2.
B. lanceolata. *Ell. D.* 2.
Podalyria uniflora. *Michx.*
Sophora lanceolata. *Walt.*
versicolor. *Lodd.* 2↓ Am. sptr.
B. alba. *R. Br.* var? *Spach.*
villosa. *Elliot.* 2↓ Carolina. *S.* 8. *D.* 7.
Podalyria villosa. *Michx.*
Sophora villosa. *Walt.*
BARAULTIA. *Pet. Th. Spr.* 1564.
Barraldeia. *Decand.* I. 732.
Barraldenia. *Pet. Th.* in *Spr.*
Carallia. *Roxb.* (sec. *Meissn.*)
Fam. Rutaceae. *Dec. Rchbch.* — Terebinthaceae. *Spr.*
madagascariensis. *Spr.* ♄ Madagasc. *S.* 1. *D.* 1.
BARBACENIA. *Vandel. Spr.* 1173.
Fam. Haemadoraceae. *Spr.* — Velloziеae. *Endl.* — Hypoxideae. *Don.* — Narcisseae Haemadoreae. *Rchbch.* — Vellozieae. *D. Don.*
bicolor. *Mart.* 2↓ Brasil. *S.* 1.
brasiliensis. Willd. B. Vandelli.
coccinea. *Mart.* 2↓ Brasil.
ensifolia. *Mart.* 2↓ Brasil.
exscapa. *Mart.* 2↓ Brasil. *S.* 6.
flava. *Mart.* 2↓ Brasil.
glauca. *Mart.* 2↓ Brasil.
ignea. *Mart.* 2↓ Brasil.
longiflora. *Mart.* 2↓ Brasil. *S.* 5.
luzulaefolia. *Mart.* 2↓ Brasil.
purpurea. *Hook.* 2↓ Brasil.
rubro–virens. *Mart.* 2↓ Brasil. *S.* 3.
tomentosa. *Mart.* 2↓ Brasil. *S.* 2.
tricolor. *Mart.* 2↓ Brasil. *S.* 4.
Vandelli. *Roem.* 2↓ Brasil.
B. brasiliensis. *Willd.*
Barba Jovis. *Moench. Adans.*
argyrophylla. Moench. Anthyllis barba Jovis.
linearifolia. Moench. Anthyllis Hermanniae.
montana. Moench. Anthyllis montana.
BARBAREA. *R. Brown. Spr.* 2315. *Dec.* I. 140.
Erysimum. *Autor.*
Fam. Cruciferae. *R. Br.* — Tetradynamae. *Rchbch.*
altaica. Andrz. vulgaris.
arcuata. Rchbch. vulgaris.
ciliifera. *Steud.* 2↓ Graecia. *
hirsuta. Weihe. vulgaris.
iberica. Dec. vulgaris.
integrifolia. *Dec.* 2↓ Cappadoc. *S.* 5. *D.* 6.
orthoceras. *Ledeb.* 2↓ Sibir. alt.
parviflora. Fries. vulgaris.
plantaginea. Dec. vulgaris.
praecox. *R. Br.* ♂ 2↓ Europ. *S.* 5. *D.* 2.
Erysimum praecox. *Smith.*
prostrata. Gay. vulgaris.
rupestris. Moris. vulgaris.
sicula. Presl. vulgaris.
stricta. Andrz. vulgaris.
taurica. Dec. vulgaris.
vulgaris. *R. Br.* 2↓ Europ. Oriens. *S.* 1. *D.* 1.
α. B. prostrata. *Gay.*
B. parviflora. *Fries.*
B. rupestris. *Moris.*
B. sicula. *Presl.*
Erysimum Barbarea β *Lin.* fl. succ.
β. B. altaica. *Andrz.*
B. arcuata. *Rchbch. S.* 2.
B. hirsuta. *Weihe.*
B. taurica. *Dec.* 3.

* Omnino Barbareae species videtur et certe nova insignis calycis sepalis ante anthesin rigidis, foliorum serraturis mollite ciliatis. Prope Naupliam legit *Schuller*

Arabis Barbarea. *Bernh.*
Eruca Barbarea. *Lam.* fl. fr.
Erysimum Barbarea α *Lin.*
Erysimum lucidum. *Salisb.*
Erysimum lyrifolium. *Stock.*
Erysimum lyratum. *Gater. Gilib.*
Erysimum nr. 479. *Hall.* helv.
Sisymbrium nr. 33. *Gmel.* sib.
γ. B. iberica. *Dec.* 4.
B. stricta. *Andrz.*
Cheiranthus ibericus. *Willd.* En.
Cheiranthus laevigatus. *Willd.* hrb.
δ. B. plantaginea. *Dec. S.* 4. *D.* 3.
Sisymbrium Barbareae. *Lin.*

Barbellina. *Cassin.*
sericea. Cass. Staehlina arborescens.

BARBERINA. *Arrab.*
Fam.?
hirsuta. *Arrab.* ♄ Brasil.

BARBEVIA. *Pet. Thouars.*
Fam. Rosaceae. *Spr.* Einl.
madagascariensis. *Steud.* Madagas.
Prockiae. *Lin.* spec.? *Spr.*

BARBIERIA. *Decand.* II. 239.
Fam. Leguminosae Loteae. *Dec.*
polyphylla. *Dec.* ♄ Porto Rico. *D.* 1.
Clitoria polyphylla. *Poir.*
Galactia pinnata. *Pers. S.* 2569. 8.

Barbula. *Lour.*
sinensis. Lour. Mastacanthus Barbula.

BARBYLUS. *Brown. Juss. Dec.* II. 91.

Barola. *Adans.*
Fam. Incertae sedis. *Juss.* — Pistaciae. *Adans.* — Terebinthaceae. *Dec.*
jamaicensis. *Dec.* ♄ Jamaic. *D.* 1.
Trichiliae species? *Poir.*

BARCLAYA. *Wallich.*
Fam. Hydrocharideae Nymphaeaceae. *Wall.*
longifolia. Wall. oblonga.
oblonga. *Wall.* Ind. or.
B. longifolia. *Wall.* (Linnaea 1828. Lit. 145.)

BARKERIA. *Knowl.* et *Westc.*
Fam. Orchideae. *Kn. Westc.*
elegans. *Kn. Westc.* 2↓ Mexico.

BARKHAUSIA. *Moench. Dec.* VII. 152.

Aegoseris. *Rchbch. Dec.* nr. 13—30.

Anisoderis. *Cass. Dec.* nr. 31—39.

Barkhusenia. *Hopp.*

Borkhausia. *Boehm. Spr.* 2881.

Closirospermum. *Neck?* (sec. *Dec.*)

Crenamum. *Adans.*

Lepidoseris. *Rchbch. Dec.* nr. 2—12.

Paleya. *Cass. Dec.* nr. 1.
Fam. Compositae Cichoraceae. *Spr.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Compositae Lactucae. *Adans.* — Cichoraceae. *Schultz.* — Synantherae Lactuceae. *Cass.* — Glossariphyta. *Neck.*
aculeata. *Dec.* ⊙ Syria. *D.* 39.
albida. *Cass.* 2↓ Eur. austr. *D.* 1.
Crepis albida. *Vill.*
Lepicaune albida. *Lapeyr.*
Hypochaeris taraxacifolia. *Moench.*
Hypochaeris taraxacoides. *Pourr.*
Paleya albida. *Cass.*
Picridium albidum. *Dec.* fl. fr.
alpina. *Dec.* ⊙ Europ. Sibir. *S.* 9. *D.* 2.
B. scariosa. *Moench.* (non *Rchbch.*)
Crepis alpina. *Lin.*
Crepis vesicaria. *Lam.*
Crepis nr. 16. *Gmel.* sib.
Picris alpina. *Lam.*
amygdalina. Lag. foetida.
apargioides. Spr. Willemetia apargioides.
aspera. Link. Rchbch. Endoptera aspera.
Balbisiana. *Dec.* 2↓ Sicilia. *D.* 15.
B. senecioides. *Spr.* (sec. *Spr.* vix.)
Crepis hirta. *Pers.*
Hyoseris hirta. *Balb.* in *Willd.*
bellidifolia. *Dec.* ⊙ Corsica. Sardin. *S.* 3. *D.* 24.
Crepis bellidifolia. *Loisl.*
(cfr. C. Suffreniana.)
bursifolia. *Spr.* 2↓ Neap. Sicil. *S.* 16. *D.* 14.
B. canescens. *Spr.*
B. nuda. *Presl.* (sec. *Spr.*)
Crepis bursifolia. *Lin.*
Lagoseris bursifolia. *Link.*
Leontodon Gussoni. *Spr.* 2885. 12.
Byzantina. *Dec.* Byzant. *D.* 38.
Candollei. *Spr.* ⊙ Sicilia. *S.* 7. *D.* 23.
Chondrilla Candollei. *Spr.?* (sec. *Dec.*)
canescens. Spr. bursifolia.
caroliniana. Nutt. Pyrrhopappus carolinianus.
cernua. *Rchbch.* ⊙ Littoral. Ital.
B. stricta. *Rchbch.*
Crepis cernua. *Tenor.*
Crepis diffusa. *Dec.* (sec. *Koch.*)
Crepis polymorpha var? *Dec.*
Crepis stricta. *Scop.*
Lagoseris cernua. *Link.*
(cfr. B. Suffreniana.)
comata. *Lowe.* Madera. *D.* 30.
Crepis comata. *Banks.* hrb.
divaricata. *Lowe.* ♂? 2↓? Madera. *D.* 29.
dubia. *Lour.* ♂ Madera. *D.* 28.
flexuosa. *Dec.* 2↓ Sibir. alt. *D.* 20.
Prenanthes polymorpha γ flexuosa. *Ledeb.*
foetida. *Dec.* ⊙ ♂ Eur. med. austr. *S.* 19. *D.* 36.
B. amygdalina. *Lagasc.*
B. graveolens. *Spr.* (olim et? *Link.*)
Anisoderis foetida. *Cass.*
Crepis barbata. *Mill.* (non *Lin.*)
Crepis foetida. *Lin.*
Crepis foetens. *Link.*
Crepis graveolens. *Schrad.*
Crepis nr. 29. *Hall.* helv.
Hostia foetida. *Moench.*
Picris foetida. *Lam.* fl. fr.
Senecio lactescens. *Brot.*
Wibelia graveolens. *Fl. Wett.*
(cfr. B. prostrata.)
glandulosa. *Griesl. Presl.* ⊙ Sicil. Odessa? *D.* 35.
Crepis glandulosa. *Guss.*
graveolens. *Link.* ⊙ Germania. *S.* 20. *D.* 32.
Wibelia graveolens. *Fl. Wett.?*
Haensleri. *Boiss.* ⊙ Hispan. *D.* 5.
hieracioides. *Lowe.* ⊙ Madera. *D.* 27.
hispida. Link. setosa.
hyemalis. Bivon. taraxacifolia.
intybacea. Spr. taraxacifolia.
juvenalis. *Delil.* Gall. austr. *D.* 43.
laciniata. *Lowe.* ⊙ Madera. *D.* 9.
Leontodon. Dec. leontodontoides.
leontodontoides. *Spr.* ♂ Ital. *S.* 17. *D.* 19.
B. Leontodon. *Dec.* fl. fr.
B. tenerrima. *Tenor. D.* 45.
Crepis leontodontoides. *All.*
Crepis nemausensis. *Willd* En. (non *Gouan.*)
Crepis triangula. *Presl. S.* 2877. 7. *Dec.* VII. 173.
Lagoseris leontodontoides. *Link.*
Prenanthes Negretii. *Requien.* mpt.
β. B. nuda. *Presl.* (sec. *Dec.*)
macrophylla. *Spr.* Afr. bor. *S.* 6. *D.* 17.
Crepis macrophylla. *Desf.*
Marschallii. *C. A. Meyer.* ⊙ Taur. Iber. *D.* 7.
Crepis biennis. *Bbrst.*
Crepis taurinensis. *Bbrst.* supl.
muricata. Spr. Endoptera aspera.
nana. *Dec.* ⊙ Sibir. Am. arct. *D.* 21.
Crepis nana. *Richards.*
Crepis racemosa. *Tausch.* (Flora 1828. 487.)
Hieracium nr. 18. *Gmel.* sib.
Prenanthes polymorpha. *Ledeb.* fl. alt.
Prenanthes pygmaea. *Ledeb.*
nicaeensis. Link. Crepis scabra.
nuda. Presl. bursifolia, leontodontoides.
paludosa. Baumg. Hieracium paludosum.
pinguis. *Rchbch.* ⊙ Saxon. *D.* 41.
Chondrilla Decandollei. *Spr.* (olim, sec. *Rchbch.*)
Crepis glandulosa. *Bast.?* (non *Guss.*)
porrifolia. *Dec.* ⊙ Nepal. *D.* 25.
Crepis porrifolia. *Don.*
praecox. Rchbch. taraxacifolia.
prostrata. *Dumort.* ♂ Belgium. *D.* 44.
B. foetida. *Dec.* var? *Dec.*
purpurea. *Bivon.* 2↓ Sicil. *D.* 8.
Crepis purpurea. *Bivon.* (non *Bbrst.*)
Crepis rubra. *Lin.* var. *Spr.*
raphanifolia. *Spr.* 2↓ ♂ — — *S.* 22. *D.* 10.

Crepis raphanifolia. *Hornm. Willd.* En.
Lagoseris raphanifolia. *Link.*
raphanifolia. Chev. taraxacifolia.
recognita. *Dec.* ⊙ ♂ Helvetia. *D.* 12.
B. praecox. *Balb.* (sec. *Rchbch.*)
Crepis recognita. *Gaud.*
reflexa. Presl. taraxacifolia.
rhoeadifolia. *Bbrst.* ⊙ Iber. Cauc. Morav. *D.* 37.
Anisoderis rhoeadifolia. *Fisch. Meyer.*
Crepis foetida. *Hochst.* pl. Brunn.
Crepis rhoeadifolia. *Bbrst.*
repens. *Spr.* China. *S.* 12. *D.* 42.
Picris repens. *Lour.*
Roylei. *Dec.* ⊙ Ind. or. *D.* 26.
rubra. *Moench.* ⊙ Eur. austr. Oriens. *S.* 15. *D.* 31.
Anisoderis rubra. *Cass.*
Crepis rubra. *Lin.*
Crepis incarnata. *Visian.*
Picris rubra. *Lam.*
Hostia rubra. *Cassin.*
(cfr. B. purpurea.)
sardoa. *Spr.* Sardin. *S.* 26. *D.* 40.
scapigera. Poepp. Macrorhynchus Poeppigii.
scariosa. *Rchbch.* (non *Moench.*) ⊙ Ital.
Crepis scariosa. *Willd. S.* 2877. 37.
Crepis vesicaria β *Lin.*
scariosa. Moench. alpina.
senecioides. *Spr.* ⊙ Aegypt. *S.* 8. *D.* 22.
Crepis senecioides. *Delil.*
(cfr. B. Balbisiana.)
setosa. *Dec.* ⊙ Europ. *D.* 18.
B. hispida. *Link. S.* 24.
Crepis agrestis. *Bbrst.*
Crepis bannatica. *Willd.*
Crepis aspera. *Suter.*
Apargia setosa. *Moench.*
Crepis hamata. *Vitm.*
Crepis hispida. *W. K.*
Crepis muricata. *Vitm.*
Crepis setosa. *Hall. fil.*
Crepis nr. 31. *Hall.*
spathulata. *Spr.* 2↓ Sicil. Afr. bor. *S.* 5. *D.* 6.
Crepis spathulata. *Guss.*
Hieracium tingitanum. *Salzm.*
Sprengelii. Hook. Arn. Troximon apargioides.
stricta. Rchbch. cernua, Suffreniana.
Suffreniana. *Dec.* ⊙ Gallia. *D.* 23.
Crepis bellidifolia. var. *Loisl.*
Crepis nudicaulis. *Sieb.*
Crepis spathulata. *Lam.?* (non *Guss.*)
Crepis stricta. *Scop.* (sec. *Rchbch.*)
Crepis Suffreniana. *Steud.*
taraxacifolia. *Decand.* (non *Spr.*) ♂ Eur. *D.* 11.
B. praecox. *Rchbch.*
B. raphanifolia. *Chev.* (non *Spr.*)
Crepis biennis. *Lapeyr.*
Crepis cinerea. *Desf.*
Crepis Dioscoridis. *Gochn.*
Crepis Lachenalii. *Gmel.* fl. b.
Crepis polymorpha. *Pourr.*
Crepis praecox. *Balb.*
Crepis rubealis. *Juss.*
Crepis rubicaulis. *Pers.*
Crepis ruderalis. *Bouch.*
Crepis taurinensis. *Willd.*
Crepis tectorum. *Vill.*
Crepis vesicaria. *Balb.*
Crepis nr. 30. *Hall.* helv.
Wibelia taraxacifolia. *Roehl.*
β. B. intybacea. *Dec.* fl. fr. *S.* 21.
Crepis intybacea. *Brot.*
Lagoseris intybacea. *Link.*
γ. B. hyemalis. *Spr.* 13.
B. reflexa. *Presl.*
Crepis hyemalis. *Bivon.*
(cfr. B. recognita, Crepis scabra.)
taraxacifolia. Spr. taraxacoides.
taraxacoides. *Dec.* ♂ ↓ Afr. bor. Ital. *D.* 16.
B. taraxacifolia. *Spr.* 18.
Crepis taraxacoides. *Desf.*
Lagoseris taraxacifolia. *Rchbch.*
tenerrima. Tenor. leontodontoides.
tenuifolia. *Dec.* ↓ China bor. Dahur. *D.* 13.
Crepis graminifolia. *Ledeb.*
Crepis pulcherrima. *Fisch.*
Crepis tenuifolia. *Willd. S.* 2877. 41.
Lagoseris tenuifolia. *Rchbch.*
versicolor. Spr. Ixeris versicolor.
vesicaria. *Spr.* ⊙ ♂ Creta. Majorc. Littorale. *S.* 11. *D.* 4.
Crepis vesicaria. *Lin.*
(cfr. B. scariosa.)
Zazinthia. *Margot.* ⊙ Ins. Zazinth. *D.* 34.

BARLERIA. *Lin. Spr.* 2220.
Soubeyrania. *Neck.*
Fam. Acanthaceae. *Juss.* Barlerieae. *Nees.* — Personatae. *Lin.* Acanthaceae. *Rchbch.* — Plasyrgophyta. *Neck.* — Ringentes angiospermae. *Roy.* — Ringentes Digitales. *Rül.*
acanthoides. *Vahl.* Arabia. *S.* 3.
acuminata. Wight. tomentosa.
alba. *Hort.* ↓ N. Holl.
B. lactea. *Desf.?*
anomala. *Spr.* ♄ Fluv. Magdal. *S.* 17.
Bignonia bibracteata. *Berter.*
axillaris. *Steud.* Ind. or.
B. pungens. *Wall.* (non *Thunb.*)
Acanthus pungens. *Madr. hrbr.*
Lepidagathis axillaris. *Wight.* hrbr.
bispinosa. *Vahl.* ♄ Arab. *S.* 6.
Justicia bispinosa. *Forsk.*
brevispina. *R. Br.* in *Salt.* Abyssin.
buxifolia. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 1.
buxifolia. Roxb. obovata.
ciliata. *Roxb.* ♄ Ind. or.
β. B. cristata. *Hamilt.* hrbr.
coerulea. *Roxb.* ↓ Ind. or.
β. B. fasciculata. *Russel.* hrbr.
γ. B. diandra. *Heyn.* hrbr.
δ. B. unilateralis. *Hamilt.* hrbr.
ε. B. pungens. *Heyn.* hrbr.?
cristata. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 10.
cristata. Hamilt. ciliata.
cristata. Lam. ramosa, obovata.
cuspidata. *Hrbr. Madr. Wall.* Ind. or.
diandra. Heyn. coerulea.
diandra. Hochst. Steud. B. Hochstetteri.
dianthera. Hrbr. Madr. Ruellia montana.
dichotoma. *Roxb.* ♄ Ind. or.
eranthemoides. *R. Br.* in *Salt.* Abyssin.
fasciculata. Russ. coerulea.
flava. *Jacq. Ecl.* ♄ Arab. *S.* 14.
B. gentianoides. *Desf.*
B. oenotheroides. *Dum. Cours.*
Dianthera americana. *Forsk.*
Dianthera flava. *Forsk.*
Eranthemum flavum. *Willd.*
Justicia flava. *Vahl.*
(cfr. B. mitis.)
gentianoides. Desf. flava.
grandiflora. *R. Br.* in *Salt.* Abyssin.
hexacantha. Bertol. longifolia.
hirsuta. Jacq. Coccocypsilum spicatum.
hirsuta. Hrbr. Madr. tomentosa.
Hochstetteri. *Nees.* ♄ Arab. fel.
B. diandra. *Hochst. Steud.* hrbr. arb. nr. 919.
Hystrix. *Lin.* ♄ Ind. or. Ins. Moluc. *S.* 2.
laciniata. *Wall.* Ind. or.
lactea. Desf. alba.
longiflora. *Lin.* ♄ Malabar. *S.* 13.
B. hexacantha. *Bertol.*
Asteracantha longifolia. *Nees.*
longifolia. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 8.
lupulina. *Lindl.* ♄ Ins. Maurit.
Dicliptera spinosa. *Lodd.*
macrantha. *R. Br.* in *Salt.* Abyssin.
mitis. *Ker.* ♄ Ind. or.
B. flava. *Jacq.* sec. *Spr.*
mollis. *R. Br.* in *Salt.* Abyssin.
montana. Hrbr. Madr. Ruellia montana.
mysorensis. *Heyn. Roth.* ♄ Mysore.
(cfr. B. noctiflora.)
nitida. *Jacq.* Am. austr.
noctiflora. *Lin.* ♄ Ind. or. Arab. *S.* 9.
(B. mysorensis. *Heyn.* sec. *Spr.*
β. Justicia lanceata. *Forsk.*
obovata. *Hamilt.* ♄ Ind. or.
B. buxifolia. *Roxb.*
B. cristata β. *Lam.*
obtusa. *Nees.* in *Eckl.* hrb. Pr. b. sp.

oenotheroides. Dum. Cours. flava.
parviflora. *R. Br.* in *Salt.* Abyssin.
pilosa. *Heyn. Wall.* cat. Ind. or.
polytricha. *Wall.* ♄ Ind. or.
Prionitis. *Lin.* ♄ Ind. or. Arab. *S.* 5.
Justicia appressa. *Forsk.*
Prionitis. *Lin.* h. Cliff.
procumbens. *Lour.* ♄ China. *S.* 15.
pungens. *Thunb.* ♄ Afr. austr. *S.* 16.
pungens. Heyn. coerulea.
pungens. Wall. axillaris.
purpurea. *Lodd.* ♄ Ind. or.
pyramidalis. Lam. Blechum Brownei.
racemosa. Hrbr. Madr. tomentosa.
ramosa. *Hamilt.* ♄ Ind. or.
B. cristata. *Lam.* (non *Lin.*)
rubra. *Hamilt.* ♄ Ind. or.
solanifolia. *Lin.* Domingo. *S.* 4.
Justicia Hystrix. *Lam.*
spicata. *Roxb.* ♄ Ind. or.
spinosa. *Wall.* Ind. or.
Lepidagathis spinosa. *Wight.* hrbr.
strigosa. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 12.
tomentosa. *Heyn. Both.* ♄ Ind. or. *S.* 11.
β. B. hirsuta. *Hrbr. Madr.*
B. racemosa. *Hrbr. Madr*
γ. B. acuminata. *Wight.* hrbr.
trinervis. *Wall.* Ind. or.
Ruellia trinervis. *Hamilt.* hrbr.
trispinosa. *Vahl.* ♄ Arab. *S.* 7.
Justicia trispinosa. *Forsk.*
unilateralis. Hamilt. coerulea.

BARNADESIA. *Mutis. Lin.fil. Spr.* 2751. *Dec.* VII. 2.

Bacasia. *Ruiz.* et *Pav. Dec.* nr. 6.

Diacantha. *Less. Dec.* nr. 7.

Diacanthoides. *Dec.* nr. 1—5.

Penthea. *Don. Dec.* nr. 8.
Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae Chaenanthophoreae. *Lagas.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Compositae Mutisiaceae. *Less.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Cynarocephalae. *Juss.* — Nassauviaceae. *Schultz.* — Synantherae Carlineae. *Cass.*
arborea. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 1. *D.* 7.
B. spinosa. *Willd.* hrb.
corymbosa. *Don.* ♄ Peru. *D.* 6.
Bacasia corymbosa. *R. P.*
Dombeyana. *Less.* ♄ Peru. *D.* 2.
flavescens. *Meyen.* (Reise I. 307.) ♄ Chili.
lanata. *Meyen.* (Reise I. 347.) Chili.
lanceolata. *Don.* ♄ Peru. *D.* 5.
Bacasia lanceolata. *R. P.*
laxa. *Don.* ♄ Brasil. *D.* 8.
media. *Don.* ♄ Peru. *D.* 3.
reticulata. *Don.* ♄ Peru. *D.* 4.
spinosa. *Lin. fil.* ♄ Peru. N. Granat. *S.* 2. *D.* 1.
spinosa. Willd. hrbr. arborea.
ulicina. Hook. Chuquiraga ulicina.

BARNARDIA. *Lindl.*
Fam. Asphodelae. *Lindl.* — Liliaceae Asphodeleae Hyacintheae. *Endl.*
japonica. *Schult.* 4 Japon.
Ornithogalum japonicum. *Thunb. S.* 1187. 46.
scilloides. *Lindl.* 4 Macao. China.
Ornithogalum chinense. *Lour.* (sec. *Hook.*)

Barola. *Adans.* Barbylus.

BAROSMA. *Willd.*

Baryosma. *Roem. Schult.*

Bucco. *Roem. Schult.* (ex parte.)

Diosma. *Lin. Spr.* 863. *Dec.* I. 713. *Dietr.* 1050.

Hartogia. *Berg.*

Parapetalifera. *Wendl.*
Fam. Diosmeae. *Bartl.* — Rutaceae Diosmeae. *Autor.*
alpina. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Diosma alpina. *Dietr.* 103.
angustifolia. *B. W.* ♄ Afr. austr.
Diosma stenophylla. *Spr.* 40.
apiculata. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Agathosma apiculata. *Meyer.*
Diosma apiculata. *Spr.* 70.
betulina. *B. W.* ♄ Afr. austr.
B. orbicularis. *Hort.*
Diosma betulina. *Spr. Thunb. S.* 34. *D.* 14. *Dr.* 99.
Hartogia betulina. *Berg.*
bruniades. Hffmsg. Agathosma cuspidata.
crenata. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
B. serratifolia β. *B. W.*
Adenandra cordata. *Link.*
Bucco crenata. *R. S.*
Diosma crenata. *Lin. Dr.* 98.
Diosma latifolia. *Andr.*
Diosma odorata. *Dec.* 10.
Parapetalifera odorata. *Wendl.*
crenulata. *Sweet.* (*B. M.* t. 3413.) ♄ Pr. b. sp.
Diosma latifolia. *Lodd.* (B. C. t. 298. nec *alior.*)
dioica. *B. W.* ♄ Afr. austr.
Diosma dioica. *Ker. Dr.* 112.
Diosma linifolia. *Lodd.* (non *Lichtst.*)
β. B. hamata. *Wendl.* hrb.
foetidissima. *B. W.* ♄ Pr. b. sp.
Agathosma foetidissima. *Hort.*
Diosma foetidissima. *Spr.* 41. *Dr.* 110.
gnidioides. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Agathosma gnidioides. *Schlcht.*
Diosma gnidioides. *Dietr.* 111.
latifolia. *R. S.* ♄ Afr. austr.
Diosma betulina. *Lam.?*
Diosma latifolia. *Lin. S.* 35. *D.* 17. *Dr.* 100.
Diosma odoratissima. *Montin.*
oblonga. *B. W.* ♄ Afr. austr.
Diosma lanceolata. β. γ. *Thunb.* pr.
Diosma oblonga. *Thunb. S.* 38. *D.* 68. *Dr.* 107.
β. Diosma microphylla. *Spr.* hrb.
odorata. Willd. serratifolia.
orbicularis. Hort. betulina.
ovata. *B. W.* ♄ Afr. austr.
Bucco ovata. *R. S.*
Diosma ovata. *Thunb. S.* 37. *D.* 11. *Dr.* 102.
β. Diosma graveolens. *Lichtst. Dr.* 101.
Diosma pulchella. *Hortul.*
γ. Diosma glandulosa. *Hort.*
Diosma orbicularis. *Hort.*
Diosma punctata. *Lichtst.*
pauciflora. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Diosma pauciflora. *Dietr.* 109.
pulchella. *B. W.* ♄ Afr. austr.
Agathosma pulchella. *Link.*
Bucco pulchella. *R. S.*
Diosma pulchella. *Lin. S.* 36. *D.* 16. *Dr.* 105.
Hartogia pulchella. *Berg.*
scoparia. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Diosma scoparia. *Dietr.* 106.
serratifolia. *Willd.* ♄ Afr. austr.
Adenandra serratifolia. *Link.*
Diosma serratifolia. *Curt. S.* 33. *D.* 9.
Diosma serrata. *Hort. angl.?*
Parapetalifera serrata. *Wendl.*
(cfr. B. crenata.)
ternata. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Diosma ternata. *Dietr.* 108.
venusta. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Diosma venusta. *Dietr.* 104.

Barraldeia. *Pet. Th.* Baraultia.

BARRELIERA. *Bojer.*
Fam. Leguminosae Cassieae. *Bojer.*
monostachya. *Bojer.* ♄ Madagasc.

BARRERIA. *Scop. Spr.* 626. *Dietr.* 915.
Fam. Berberides. *Juss.* — Ericeae. *Rül.* — Frangulaceae. *Dec.* — Laurineae. *Rchbch.*
guianensis. Raeusch. theobromaefolia.
theobromaefolia. *Willd.* ♄ Guiana. *S.* 1. *Dr.* 1.
B. guianensis. *Raeusch.*
Meisteria anonyma. *Gmel.* syst.
Poraqueiba guianensis. *Aubl.*

BARRINGTONIA. *Forst. Spr.* 2467. *Dec.* III. 289.
Fam. Melaleucae. *Rchbch.* — Myrtaceae. *Juss.* —
acutangula. Gaert. Stravadium rubrum.
alata. *Wall.* ♄ Ind. or.
Butonica. Forst. speciosa.
excelsa. Blum. Stravadium excelsum.
racemosa. *Blum.* ♄ Ins. Molucc. *S.* 2. *D.* 2.
Eugenia racemosa. *Lin.*
Stravadia alba. *Pers.* (sec. *Spr.*)
Stravadia racemosa. *Sweet.*
speciosa. *Lin.* ♄ Ins. Ocean. austr. *S.* 1. *D.* 1.
B. Butonica. *Forst.*
Butonica speciosa. *Lam.*
Commersonia. *Sonner.*

Mammea asiatica. *Lin.*
Mitraria Commersonia. *Gmel.*
spicata. Blum. Stravadium spicatum.
Barthesia. *Commers.* Badula.
BARTHOLINA. *R. Brown. Spr.* 2930.
Fam. Orchideae. *R. Br.* Ophrydeae. *Lindl.* p. 333.
Burmanniana. Ker. pectinata.
pectinata. *R. Br.* 2l Pr. b. sp. *S.* 1.
B. Burmanniana. *Ker.* (in *Brande* Journ.)
Arethusa ciliaris. *Lin. fil.*
Orchis Burmanniana. *Lin.*
Orchis pectinata. *Thunb.*
Bartlingia. *Brongn.*
obovata. Brongn. Cryptandra obovata.
Bartlingia. *Rchbch.*
scoparia. Rchbch. Ploeama pendula.
Bartolina. *Adans.* Tridax.
BARTONIA. *Sims. Spr.* 1837. *Dec.* III. 339.
Fam. Loasaceae. *Kunth.* — Rosaceae. *Spr.*
albescens. *Gill.* ⊙ Chili.
B. sinuata. *Presl.* (sec. *Hook.*)
albicaulis. *Dougl.* Am. sptr. occ.
Acrolasia bartonioides. *Presl.*
aurea. Lindl. Mentzelia Bartonia.
decapetala. Sims. ornata.
laevicaulis. *Dougl.* Am. sptr. occ.
nuda. *Pursh.* ♂ Fluv. Missour. *S.* 2. *D.* 2.
ornata. *Pursh.* ♂ Fluv. Missour. *S* 1.
B. decapetala. *Sims. D.* 1.
sinuata. *Presl.* ⊙ Chili.
Bartonia. *Mühlbrg.*
tenella. Mühlbrg. Centaurella verna.
Bartramia. *Lin.*
Lappago. Gaert. Triumfetta Bartramia.
BARTSIA. *Lin. Spr.* 2153.
Trixaginella. *Rchbch.*
Trixago. *Rchbch.*
Fam. Chasmatophyta. *Neck.* — Pediculares. *Juss.* — Personatae. *Lin.* Rhinantheae. *Spr. Rchbch.* — Ringentes angiospermae. *Roy.* — Ringentes Antirrhina. *Rül.* — Scrophularinae Rhinantheae. *Benth. Endl.* — Veronicae. *Cassel.*
acuminata. Pursh. Castilleia acuminata.
alpina. *Lin.* 2l Alp. Eur. Am. sptr. *S.* 3.
Rhinanthus alpinus. *Lam.*
Staehelinia alpina. *Crantz.*
Staehelinia nr. 312. *Hall.* helv.
bicolor. *Dec.* ⊙ Ins. pulchra. *S.* 5.
B. viscosa. *Lin.* var. *Rchbch.*
capensis. *Spr.* Pr. b. sp. *S.* 8.
Buchnera africana. *Lin.*
Rhinanthus capensis. *Thunb.*
coccinea. Lin. Castileia coccinea.
Fagonii. *Lapeyr.* 2l Pyren. *S.* 4.
B. pyrenaica. *Mirb.*
B. spicata. *Ramond.*
Rhinanthus spicatus. *Poir.*
glauca. Poir. Gymnandra integrifolia.
grandiflora. Spr. Castileia grandiflora.
Gymnandra. Lin. fil. Gymnandra integrifolia.
humilis. Lapeyr. Euphrasia minima.
imbricata. Lapeyr. Euphrasia officinalis
latifolia. *Smith.* ⊙ Eur. austr. *S.* 6.
Parentucellia floribunda. *Vivian.* (sec. *R. Br.*)
Euphrasia latifolia. *Lin.*
Trixago latifolia. *Rchbch.*
Trixago purpurea. *Steven.*
maxima. Pers. B. Trixago.
Odontites. *Huds.* ⊙ Europ. *S.* 7.
Euphrasia Odontites. *Lin.*
Euphrasia rubra. *Roth.*
Odontites vulgaris. *Huds. Lam.*
Odontites rubra. *Pers.*
Odontites nr. 26. *Gmel.* sib.
β. Euphrasia verna. *Bellar.*
Odontites verna. *Pers.*
γ. Euphrasia serotina. *Lam.*
pallida. Lin. Castilleia sibirica.
pallida. Michx. Castilleia septentrionalis.
parviflora. *Charpent.* Alp. Bern.
scabra. *Spr.* Pr. b. sp. *S.* 9.
Rhinanthus scaber. *Thunb.*
scordifolia. *Steud.* Lusitania.
Trixago scordifolia. *Rchbch.* (Flora 1830. 131.)
spicata. Ramond. B. Fagonii.
tenuifolia. *Pursh.* 2l Am. septr.
(cfr. Castilleia grandiflora.)
trifida. Spr. Bungea trifida.
Trixago. *Lin.* ⊙ Terr. medit. Caucas. *S.* 1.
Alectorolophus Trixago. *Bbrst.*
Bellardia Trixago. *All.*
Lasiopera rhinanthina. *Hffmsg.*
Rhinanthus Trixago. *Willd.*
Trixago apula. *Rchbch.*
Trixago rhinanthina. *Link.*
β. B. maxima. *Pers.*
Rhinanthus maximus. *Willd.*
Rhinanthus creticus. *Dietr.*
γ. B. versicolor. *Pers.*
Rhinanthus versicolor. *Lam.*
versicolor. Pers. B. Trixago.
viscosa. *Lin.* ⊙ Angl. Gall. Ital. Graec. *S.* 2.
Euphrasia viscosa. *Sieber.*
Trixago viscosa. *Rchbch.*
β. Rhinanthus maximus. *Lam. Desf.* (non *Willd.*)
nr. 11. *Gmel.* sib. Castilleia sibirica.
Baryosma. *Gaert.*
oppositifolium. Pers. Dipterix oppositifolia.
Tongo. Gaert. Dipterix odorata.
Baryosma. *R. S.* Barosma.
BARYXYLON. *Lour. Spr.* 1602. *Dec.* II. 487.
Fam. Caesalpinieae. *Spach.* — Cassieae. *Rchbch.* — Leguminosae Cassieae. *Dec.*
rufum. *Lour.* ♄ China. *S.* 1. *D.* 1.
BASELLA. *Lin. Spr.* 1135.
Fam. Aizoideae Atripliceae. *Rchbch.* — Atriplices. *Juss.* — Blita. *Adans.* — Campanulae. *Rül.* — Chenopodeae. *Vent. Spr.* — Holeraceae. *Lin.*
alba. *Lin.* ⊙ ♂ Asia tropic. *S.* 2.
(cfr. B. cordifolia.*
cordifolia. *Lam.* ⊙ ♂ Ind. or. *S.* 3.*
crassifolia. Wight. cordifolia.*
japonica. *Burm.* ⊙ Japan. *S.* 8.
lucida. *Lin.* ⊙ ♂ Ind. or. *S.* 7.
(cfr. B. cordifolia.*
marginata. *H. B.* 2l Quito. *S.* 4.
(cfr. B. obovata.)
nigra. Lour. rubra.
obovata. *H. B.* 2l N. Granat.
B. marginata. *H. B.* var. *Spr.*
ramosa. *Jacq.* ⊙ — — *S.* 5.
rubra. *Lin.* ⊙ ♂ Asia tropic. *S.* 2.
B. nigra. *Lour.*
(cfr. B. crassifolia.*
tuberosa. *H. B.* 2l N. Granat. *S.* 6.
vesicaria. Lam. Anredera spicata.
Baseophyllum. *Decand.* Cassia.
Basilaea. *Lam.*
bifolia. Poir. Eucomis bifolia.
coronata. Lam. Eucomis regia.
nana. Mirb. Zucc. Eucomis nana.
punctata. Mirb. Zucc. Eucomis punctata.
regia. Mirb. Eucomis regia.
undulata. Mirb. Eucomis undulata.
Basilicum. *Moench.*
polystachium. Moench. Ocimum Basilicum.
BASSIA. *Lin. Spr.* 1746.
Fam. Catotaphyta. *Neck.* — Hilospermae. *Vent.* — Sapoteae. *Juss.* Lucumeae. *Rchbch.*
butyracea. *Roxb.* ♄ Nepal. *S.* 3.
dubia. *Gaert.* ♄ — —
latifolia. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 2.
Madhura indica. *Gmel.* syst.
(cfr. B. obovata.)
longifolia. *Lin.* ♄ Malabar. *S.* 1.
obovata. *Forst.* ♄ Ins. Tanna.
B. latifolia. *Roxb.* (sec. *Spr.*)
polyantha. *Wall.* ♄ Ind. or.
villosa. *Wall.* ♄ Ind. or.
Bassia. *Allion.*
muricata. All. Kochia muricata.
Bassovia. *Aubl.*
sylvatica. Aubl. Solanum Bassovia.

* Huc *Wallichius* catal. nr. 6961. refert tanquam varietates: B. alba. *Wight.* hrb. B. crassifolia. *Wight.* hrb. B. lucida. *Herb Madr.* B. rubra. *Hrbr. Madr.* an etiam species homonymae Linnaeana?

Bastardia. *Humb. Bonpl.*
angulata. Guil. Perrot. Sida acutangula.
foetida. Sweet. Sida foetida.
parvifolia. H. B. Sida Bastardia.
viscosa. H. B. Sida viscosa.
Basteria. *Adans. Mill.* Calycanthus floridus.
Basteria. *Houtt.*
aculeata. Houtt. Berkheya obovata.
BATATAS. *Chois.*
Convolvulus. *Autor. Spr.* 643. *Dietr.* 862.
Fam. Convolvulaceae. *Chois.*
acetosaefolia. *Chois.* 2 Am. austr.
Convolvulus acetosaefolius. *Vahl. S.* 254. *Dr.* 281.
Convolvulus repens. *Swartz.*
Ipomoea acetosaefolia. *Vahl.*
bignonioides. *G. Don.* 2 Cayenne.
Convolvulus bignonioides. *Spr.* 336. *Dr.* 76.
Ipomoea bignonioides. *Ker.*
bonariensis. *Lindl.* 2 Buenos Ayr.
Cavanillesii. *G. Don.* 2 Am. austr.
Ipomoea pentaphylla. *Cav.* not. 1.
cissoides. *Chois.* ⊙ Am. austr.
Convolvulus calycinus. *H. B.*
Convolvulus cissoides. *Vahl. Lam. S.* 4. *Dr.* 4.
Convolvulus digitatus. *Hamilt.* hrb.
Convolvulus trichophorus. *Wall.*
edulis. *Chois.* ♂ 2 Ind. occ. or. Japan.
Convolvulus Batatas. *Lin. S.* 249. *Dr.* 276.
Convolvulus edulis. *Thunb. S.* 250. *Dr.* 277.
Convolvulus esculentus. *Spr.* 238. *Dr.* 261.
Ipomoea Batatas. *Poir.*
Ipomoea Catesbaei. *Meyer.*
glaucifolia. *G. Don.* 2 Mexico.
Convolvulus glaucifolius. *Spr.* 210. *Dr.* 232.
Ipomoea glaucifolia. *Lin.*
heterophylla. *G. Don.* 2 Ind. occ.
Convolvulus heterophyllus. *Spr.* 33. *Dr.* 34.
Ipomoea heterophylla. *Orteg.*
Ipomoea Ortegae. *Poir.*
Jalappa. *Chois.* 2 Am. sept. austr.
Convolvulus Jatiauca. *Gmel.* syst.
Convolvulus Jalappa. *Lin. S.* 56. *Dr.* 57.
Convolvulus mechoacanna. *Vand. Vitm. S.* 202. *Dr.* 224.
Convolvulus lividus. *Moçin.*
Convolvulus macrorrhizus. *Ell.* (et? *Lin.*)
Ipomoea Jalappa. *Pursh.*
Ipomoea macrorrhiza. *Michx.*
Ipomoea mechoacanna. *Lin.*
Ipomoea Michauxii. *Sweet.*
Ipomoea Purshii. *G. Don.*
insignis. *G. Don.* 2 Ind. or.
B. paniculata. *Chois.* sec. *Chois.*
Convolvulus gossipiifolius. *Hrb.* Mus. brit.
Convolvulus insignis. *Spr.* 39. *Dr.* 40.
Ipomoea gossipiifolia. *Willd.*
Ipomoea insignis. *Ait. Ker.*
littoralis. *Chois.* 2 Eur. Afr. Am.
Convolvulus arenarius. *Vahl. S.* 44. et 235. *Dr.* 44.
Convolvulus dianthus. *Gmel.* syst.
Convolvulus biflorus. *Forsk.*
Convolvulus Imperati. *Vahl. S.* 267. *Dr.* 298.
Convolvulus littoralis. *Lin. S.* 245. *Dr.* 272.
Convolvulus obtusilobus. *Michx. S.* 248. *Dr.* 275.
Convolvulus sinuatus. *Petagn.*
Convolvulus stoloniferus. *Cyrill.*
Ipomoea arenaria. *R. S.*
Ipomoea stolonifera. *Poir.*
macrorrhiza. *G. Don.* 2 Ind. occ.
Convolvulus macrorrhizus. *Lin. S.* 16. *Dr.* 16.
paniculata. *Chois.* 2 Ind. or. occ. N. Holl.
Convolvulus paniculatus. *Lin. S.* 40. *Dr.* 41.
Convolvulus roseus. *H. B.*
Ipomoea eriosperma. *Beauv.*
Ipomoea mauritiana. *Jacq.*
Ipomoea paniculata. *R. Br.*
Ipomoea pentaloba. *R. S.*
Ipomoea quinqueloba. *Willd.* hrb.
(cfr. B. insignis.)
pareiraefolia. *Chois.* ♄ N. Granat.
Convolvulus pareiraefolius. *Bert. Spr.* 327. *Dr.* 362.
pentaphylla. *Chois.* 2 Ind. or. occ.
Convolvulus aphyllus. *Vivian.*
Convolvulus hirsutus. *Roxb.*
Convolvulus munitus. *Roxb. Wall.*
Convolvulus pentaphyllus. *Lin. S.* 10. *Dr.* 10.
Ipomoea pentaphylla. *Jacq.*
Ipomoea polytricha. *G. Don.*
β. Convolvulus nemorosus. *Willd.*
γ. Convolvulus tenuifolius. *Hamilt.* hrbr.
(cfr. B. Cavanillesii, quinquefolia.)
quinquefolia. *Chois.* ⊙ Am. austr.
Convolvulus palmatus. *Mill.*
Convolvulus pentaphyllus β. *Lin.*
Convolvulus quinquefolius. *Lin. S.* 2. *Dr.* 2.
senegalensis. *G. Don.* 2 Senegal.
triloba. *Chois.* ⊙ Brasil.
venosa. *G. Don.* 2 Ins. Mascar.
Convolvulus venosus. *Desv. S.* 8. *Dr.* 8.
Ipomoea venosa. *Vahl.*
Willdenowii. *G. Don.* 2 — —
Ipomoea heterophylla. *Willd.* En.
Ipomoea Willdenowii. *R. S.*
Bataucaulon. *Decand.* Mimosa.
BATEMANNIA. *Lindl.*
Fam. Orchideae Vandeae. *Lindl.*
Colleyi. *Lindl. B. R.* t. 1714. 2 Demerara.
BATIS. *Lin. Spr.* 3169.
Fam. Axonophyta. *Neck.* — Batideae. *Mart.* — Coniferae? *Spr.* — Taxeae. *Rchbch.*
fruticosa. Roxb. Trophis fruticosa.
maritima. *Lin.* ♄ Jamaica. *S.* 1.
Bathratherum. *Nees.*
echinatum. Nees. Andropogon echinatus.
lanceolatum. Nees. Andropogon lanceolatus.
molle. Nees. Andropogon lancifolius, microphyllus.
Batrachium. *Decand.* Ranunculus.
BATSCHIA. *Walt. Michx.*
Lithospermum. *Autor. Spr.* 582. *Dietr.* 722.
Fam. Borragineae. *Juss.* — Asperifoliae. *Lehm.*
canescens. *Michx.* 2 Virgin.
Anchusa canescens. *Mhlbrg.*
Lithospermum canescens. *Lehm. S.* 16. *Dr.* 16.
caroliniana. *Gmel.* 2 Carolina.
B. Gmelini. *Michx.*
Anchusa hirta. *Mhlbrg.*
Anonymus carolinensis. *Walt.*
Lithospermum hirtum. *Lehm. S.* 15. *Dr.* 15.
conspicua. *Richards.* 2 Am. sptr.
Lithospermum conspicuum. *Spr.* 19. *Dr.* 19.
decumbens. *Nutt.* 2 Missouri.
Ciphorima? decumbens. *Rafin.*
Lithospermum mandanense. *Spr.* 18. *Dr.* 18.
Gmelini. Michx. caroliniana.
longiflora. *Pursh.* 2 Am. sptr.
Ciphorima? longiflora. *Rafin.*
Lithospermum incisum. *Lehm.*
Lithospermum longiflorum. *Spr.* 17. *Dr.* 17.
sericea. *R. S.* ♄ Virgin.
Anchusa virginica. *Lin.*
Lithospermum sericeum. *Lehm. S.* 4. *Dr.* 4.
Batschia. *Moench.*
nivea. Moench. Eupatorium ageratoides.
Batschia. *Thunb.*
conferta. Spr. Trichoa conferta.
racemosa. Thunb. Trichoa racemosa.
spicata. Thunb. Trichoa spicata.
Batschia. *Vahl.*
laurifolia. Vahl. Humboldtia laurifolia.
Baudinia. *Leschen.* Calothamnus.
BAUERA. *Andr. Spr.* 1975. *Dec.* IV. 13.
Fam. Cunoniaceae. *R. Br.* — Saxifragaceae. *Spr.*
capitata. *Sering.* ♄ N. Holl. *D.* 4.
galioides. *Sieb.* ♄ N. Holl. *S.* 2.
humilis. *Sweet. Link.* ♄ N. Holl. *D.* 2.
microphylla. *Sieb.* ♄ N. Holl. *D.* 3.
rubiaefolia. Pers. rubioides.
rubioides. *Andr.* ♄ N. Holl.
β. B. rubiaefolia. *Salisb. Pers.*
BAUHINIA. *Lin. Spr.* 1626. *Dec.* II. 512. *
Casparia. *Kunth. Dec.* 1—11.
Caulotretus. *Rich. Dec.* 41—47.
Pauletia. *Cav. Dec.* 12—32.
Phanera. *Lour. Dec.* 38—40.
Symphypoda. *Dec.* 33—37.
Tylotaea. *Vogel.*
Fam. Caesalpineae. *Spach.* — Cassiae. *Rül. Schultz.* — Chorisophyta. *Neck.* — Diplosantherae. *Roy.* —

* De genere confer. *H. G. Benyard* in Mem. ac. Petrop. 1836 et *J. R. Th. Vogel* Linnaea XIII. 297.

Leguminosae Cassieae. *Adans. Dec.* — Lomentaceae. *Lin.*
aculeata. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 17. *D.* 16.
(cfr. B. emarginata, glandulosa, rotundata.)
aculeata. Jacq. B. ungula.
acuminata. *Lin.* ♄ Malab. *S.* 9. *D.* 11.
acuminata. Bruc. B. Farec.
acuminata. Arrab. (quaenam spec. *Bong.* vel *Vogel.*)
Adansoniana. *Guillot. Perrot.* ♄ Senegamb.
affinis. *Vogel.* ♄ Brasil.
Aimouta. *Aubl.* ♄ Guiana.
alba. Hamilt. candida.
albicans. *Vogel.* ♄ Brasil.
americana. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 56.
anatomica. *Page. Link.* ♄ Am. austr. *D.* 57.
Anguina. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 10. *D.* 38.
A. piperifolia. *Roxb.?* (sec. *Wight. Arn.*)
angulosa. *Vogel.* ♄ Brasil.
armata. *Thunb.* ♄ Brasil.
aurantiaca. *Bojer.* ♄ Madagasc.
aurita. *Ait.* ♄ Jamaic. *D.* 7.
B. divaricata *β. Lin.*
(cfr. B. latisiliqua, ungulata.)
bahiensis. *Bong.* ♄ Brasil.
Baueriana. Hamilt. malabarica.
bicolor. *Steud.* ♄ Brasil.
Pauletia bicolor. *Bong.*
bidentata. *Jack.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Bongardi. *Steud.* ♄ Brasil.
Pauletia ferruginea. *Bong.*
brachycarpa. *Wall.* ♄ Ind. or.
bracteata. *Grah.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
brasiliensis. *Vogel.* ♄ Brasil.
Bredemeyeri. *Vogel.* ♄ Caracas.
A. ungula. *Willd. hrbr.*
brevipes. *Vogel.* ♄ Brasil.
Buchanani. Desv. diphylla.
Cancara. Hamilt. candida.
candida. *Ait.* ♄ Ind. or. Java. *D.* 10.
A. acuminata. *Lin.* (sec. *Wight. Arn.*)
B. variegata. *Lin.* var. *Spr.*
β. B. alba. *Hamilt.* hrbr.
γ. B. Cancara. *Hamilt.* hrbr.
δ. B. hirsuta. *Weinm.?* (Syllog. II. 9.)
cheilantha. *Steud.* ♄ Brasil.
Pauletia cheilantha. *Bong.*
choriophylla. *Vogel.* ♄ Brasil.
chrysophylla. *Vogel.* ♄ Brasil.
Hymenaea chrysophylla. *Willd.* hrbr.
chrysophylla. Vahl. macrophylla.
cinnamomea. *Dec.* ♄ Cayenn. *D.* 49.
coccinea. *Dec.* ♄ Cochinch. *D.* 40.
B. scandens. *Lin.* (sec. *Spr.*)
Phanera coccinea. *Lour.*
columbiensis. *Vogel.* ♄ Columbia.
cordata. *Vogel.* ♄ Brasil.
cordifolia. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 63.
coromandelina. Dec. purpurea.
corymbosa. *Roxb.* ♄ Chin. *Ind. or. D.* 37.
B. scandens. *Burm.* (non *Lin.*)
cucculata. *Desv.* ♄ Ind. or. *D.* 36.
cumanensis. *H. B.* ♄ Cumana. *D.* 47.
B. scandens. *Arrab.?*
B. scandens americana. *Lin.*
(cfr. B. porrecta.)
cuyabensis. *Steud.* ♄ Brasil.
Pauletia cuyabensis. *Bong.*
diphylla. *Buchan.* ♄ Ind. or. *D.* 55.
B. Buchanani. *Desv.*
divaricata. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 11. *D.* 1.
(cfr. B. aurita.)
divaricata. Hort. Inga forficata.
divaricata. Lam. B. Lamarckiana.
dodecandra. *Steud.* ♄ Brasil.
Pauletia dodecandra. *Bong.*
dubia. *Vogel.* ♄ Guiana.
emarginata. *Mill.* ♄ N. Hisp. *D.* 18.
B. aculeata. *Lin.* var. *Dietr.*
emarginata. Roxb. in *Wall.* retusa.
esculenta. *Burch.* ♄ Pr. b. sp.
Farec. *Desv.* ♄ Abyssin. *D.* 54.
B. acuminata. *Bruce.*
ferruginea. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 61.
Finlaysoniana. *Grah.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
floribunda. *Desv.* ♄ Brasil.
forficata. *Link.* ♄ Brasil. *S.* 19. *D.* 17.
furcata. *Desv.* ♄ Am. austr.
fusconervis. *Steud.* ♄ *Brasil.*
Pauletia fusconervis. *Bong.*
garipensis. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
geminata. *Vogel.* ♄ *Brasil.*
glabra. *Jacq.* ♄ Carthag. *D.* 55.
glandulosa. *Dec.* ♄ N. Barcel. *D.* 43.
B. aculeata. *Lin.* var. *Spr.*
Pauletia glandulosa. *H. B.*
glauca. *Wall.* ♄ Ind. or.
glaucescens. *Dec.* ♄ Cumana. *D.* 31.
(B. parviflora. *Vahl.* sec. *Spr.*)
Pauletia glaucescens. *H. B.*
grandiflora. *Juss.* ♄ Peru. *S.* 20. *D.* 14.
Grahami. *Steud.* ♄ Ind. or.
B. rufa. *Grah.* in *Wall.* cat.
grandifolia. *Steud.* ♄ Brasil.
Pauletia grandifolia. *Bong.*
guianensis. *Lam.* ♄ Guiana. *D.* 43.
B. Outimouta. *Aubl. D.* 42.
(cfr. B. macrophylla.)
heterophylla. *Kunth.* ♄ Caracas. *S.* 21. *D.* 44.
hirsuta. *Vogel.* ♄ Brasil.
Pauletia hirsuta. *Bong.*
hirsuta. Weinm. candida.
hirta. *Steud.* ♄ Brasil.
B. tomentosa. *Arrab.* (non *Lin.*)
holophylla. *Steud.* ♄ Brasil.
Pauletia holophylla. *Bong.*
indica. *Lodd.* ♄ Ind. or.
inermis. *Pers.* ♄ Am. austr. *D.* 19.
Pauletia inermis. *Cav. H. B.*
inermis. Forsk. reticulata, tomentosa.
integrifolia. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 62.
intermedia. *Vogel.* ♄ Brasil.
Kunthiana. *Vogel.* ♄ Am. austr.
Lamarckiana. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 2.
B. divaricata. *Lam.*
B. retusa. *Poir.* (sec. *Dec.*)
Langsdorffiana. *Bong.* ♄ Brasil.
latifolia. *Cav.* ♄ N. Hisp. *S.* 14. *D.* 9.
latisiliqua. *Cav.* ♄ Ins. Philip. *S.* 16. *D.* 50.
B. aurita. *Ait.* var.? *Spr.* in *Ersch.*
B. macrophylla. *Juss. Poir.* sec. *Spr.*
leptopetala. *Sessé.* ♄ N. Hispan. *D.* 15.
Lingua. *Dec.* ♄ Amboin. Molucc. *D.* 39.
B. scandens. *Lin.* sp. ed. 1.
longiflora. *Steud.* ♄ Brasil.
Pauletia longiflora. *Bong.*
longifolia. *Steud.* ♄ Brasil.
Pauletia longifolia. *Bong.*
lucida. *Wall.* ♄ Ind. or.
lunaria. *Cav.* ♄ N. Hisp. *S.* 12. *D.* 5.
macrophylla. *Poir.* ♄ Am. austr. *D.* 51.
B. chrysophylla. *Vahl.*
B. Outimouta. *Aubl.* var.? *Dec.*
(cfr. B. latisiliqua.)
madagascariensis. *Desv.* ♄ Madagas. *D.* 22.
malabaria. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 60.
B. Bacuria. *Hamilt.* hrb.
marginata. *Steud.* ♄ Brasil.
Pauletia marginata. *Bong.*
mexicana. *Vogel.* ♄ Mexico.
microphylla. *Vogel.* (et? *Hort.*) ♄ Am. austr.
mollissima. *Wall.* ♄ Ind. or.
multinervia. *Dec.* ♄ Caracas. *D.* 30.
B. variegata. *Lin.* var. *Spr.*
Pauletia multinervia. *H. B.*
nervosa. *Wall.* ♄ Ind. or.
obtusata. *Vogel.* ♄ Brasil.
Olversiana. *Vogel.* ♄ Brasil.
Outimouta. Aubl. guianensis, macrophylla.
ovata. *Vogel.* ♄ Brasil.
Pauletia ovata. *Bong.*
panamensis. Spr. B. Pauletia.
parviflora. *Vahl.* ♄ Ind. or. *S.* 6. *D.* 21.
A. racemosa. *Lam.* (sec. *Wight. Arn.*)
B. spicata. *Koen. Rottl.* (non *Roxb.*)
(cfr. B. glaucescens.)
parviflora. Hamilt. spicata.
Pauletia. *Pers.* ♄ Panama. *D.* 12.
B. panamensis. *Spr.* 18.

B. spinosa. *Poir.*
Pauletia aculeata. *Cav.*
pentandra. *Vogel.* ♄ *Brasil.*
Pauletia pentandra. *Bong.*
pes caprae. *Cav.* ♄ Acapulco. *S.* 15. *D.* 6.
Casparia pes caprae. *H. B.*
phoenicea. *Heyn.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
picta. *Dec.* ♄ Fluv. Magdal. *D.* 29.
B. angulata. *Lin.* (sec. *Spr.*)
Pauletia picta. *H. B.*
piperifolia. Roxb. B. Anguina.
platisiliqua. Roxb. reticulata.
Poiteauana. *Vogel.* ♄ Guiana.
polyacantha. *Vogel.* ♄ Brasil.
polycarpa. *Wall.* ♄ Ind. or.
porrecta. *Swartz.* ♄ Ind. occ. *S.* 8. *D.* 8.
B. cumanensis. *H. B.* (sec. *Spr.*)
pruinosa. *Vogel.* ♄ Brasil.
pubescens. *Dec.* ♄ Jamaic. *D.* 28.
pudica. Hort. quid?
purpurea. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 4. *D.* 34.
B. coromandelina. *Dec.* (sec. *Wight. Arn.*)
B. retusa. *Poir.* (sec. *Spr.*)
purpurea. Wall. acuminata, variegata.
racemifera. *Desv.* ♄ Am. austr. *D.* 52.
racemosa. *Vahl.* ♄ Ind. or. *D.* 33.
B. scandens. *Roxb.* (sec. *Wight. Arn.*)
B. Vahlii. *Wight. Arn.*
racemosa. Lam. parviflora.
Raddiana. *Bong.* ♄ Brasil.
reticulata. *Dec.* ♄ Senegal. Aegypt. *D.* 32.
B. inermis. *Forsk.* (sec. *Dec.*)
B. platysiliqua. *Perrot.*
B. tamarindacea. *Delil.*
B. Thonningii. *Schumch.* (sec. *Guil. Perrot.*)
retusa. *Roxb.* ♄ Bengal. *D.* 35.
B. emarginata. *Roxb.* in *Wall.* cat.
retusa. Poir. B. Lamarchiana, purpurea.
Richardiana. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 48.
Caulotretus cordifolius. *Rich.* mpt.
Riedeliana. *Bong.* ♄ Brasil.
rotundata. *Mill.* ♄ Carthagen.
B. aculeata. *Lin.* var.? *Dietr. Dec.*
rotundifolia. *Pers.* ♄ N. Hispan. Manil.
B. subrotundifolia. *Cav. S.* 15. *D.* 4.
rubiginosa. *Bong.* ♄ Brasil.
rufa. *Steud.* ♄ Brasil.
Pauletia rufa. *Bong.*
rufa. Grah. B. Grahami.
rufescens. *Lam.* ♄ Afr. austr. Seneg. *S.* 22. *D.* 20.
ruficarpa. *Desv.* ♄ Ind. or.
scandens. Burm. corymbosa.
scandens. Lin. coccinea, cumanensis, lingua.
scandens. Roxb. macrostachya, racemosa.
Sellowiana. *Vogel.* ♄ Brasil.
semibifida. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 39.
smilacina. *Steud.* ♄ Brasil.
Caulotretus smilacinus. *Schott. S.* c. p. 406.
spathacea. *Sessé.* ♄ N. Hispan. *D.* 3.
B. racemifera. *Desv.*
speciosa. *Roxb. Hffmsg.* (Verz. II. 67. et? *Lodd.*) ♄ Ind. or.
speciosa. Vogel. superba.
spicata. *Roxb.* ♄ Ind. or.
β. B. parviflora. *Hamilt.* hrb. (non *Vahl.*)
spicata. Rottl. parviflora.
spicata. Vogel. B. Vogeliana.
spinosa. Poir. B. Pauletia.
suaveolens. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 24. *D.* 46.
superba. *Steud.* ♄ Guiana.
B. speciosa. *Vogel.* (non *Roxb.*)
subrotundifolia. Cav. rotundifolia.
tamarindacea. Delil. reticulata.
Thonningii. Schumch. reticulata.
timoriana. *Decais.* ♄ Ins. Timor.
tomentosa. *Lin.* ♄ Zeylon. *S.* 3. *D.* 27.
β. B. inermis. *Forsk.?*
tomentosa. Arrab. hirta.
triandra. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 39.
Ungula. *Jacq.* ♄ Caracas. *D.* 23.
B. aculeata. *Jacq.* am.
Ungula. Willd. hrb. B. Bredemeyeri.
ungulata. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 7. *D.* 24.
(cfr. B. picta, Schnella macrostachya.)
Vahlii. Wight. Arn. racemosa.
variegata. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 5. *D.* 25.
B. purpurea var. E. J. *Wall.* cat.
(cfr. B. candida, multinervia, Schnella microstachya.)
velutina. *Wall.* ♄ Ind. or.
verrucosa. *Vogel.* ♄ Brasil.
viridescens. *Desv.* ♄ Ind. or.
Vogeliana. *Steud.* ♄ Brasil.
B. spicata. *Vogel.* (nec *alior.*)

BAUMANNIA. *Decand.* (Mem. gen.)
Fam. Rubiaceae Guettardaceae. *Dec.*
geminiflora. *Dec.* ♄ Asia?
Bridelia spinosa. *Baum.* H. Bollwyl.

Baumannia. *Spach.*
Douglassiana. Spach. Oenothera pallida.
Nuttalliana. Spach. Oenothera albicaulis.
pinnatifida. Spach. Oenothera Purshiana.

BAUMEA. *Gaudich. Dietr.* 255.
Fam. Cyperaceae. *Gaudich.*
glomerata. *Gaudich.* 2↳ Insul. Molucc. *Dr.* 1.
Gahnia schoenoides. *Forst.?* (sec. *Nees.*)
mariscoides. *Gaudich.* Ins. Marian. *Dr.* 2.
Meyenii. *Kunth.* 2↳ Ins. Sandwic.

BAUMGARTENIA. *Spreng.* 1249.

Borya. *Labil.*
Fam. Asphodeleae. *R. Br.* — Commelinaceae Xrideae. *Rchbch.* — Liliaceae. Asphodeleae. *Endl.* — Sarmentaceae Asphodeleae. *Spr.*
lucens. *Steudel.* 2↳ N. Holl.
Borya lucens. *Labil.*
Daviesia lucens. *Lam.* ill.
nitida. *Spr.* 2↳ N. Holl. *S.* 1.
Borya nitens. *R. Br.*
sphaerocephala. *Spr.* 2↳ N. Holl. *S.* 2.
Borya sphaerocephala. *R. Br.*

Baumgartia. *Moench.*
scandens. Moench. Cocculus Carolinus.

Baursea. *Hort.* Caladium.

Bauxia. *Neck.* Marica.

BAXTERA. *Rchbch.*
Fam. Asclepiadeae. *R. Br.* Pergularieae. *Endl.*
loniceroides. *Steud.* ♄ Brasil.
Harrisonia loniceroides. *Hook.*

BAZIASA. *Steud.* *

Sabazia. *Cass. Less. Dec.* V. 496.
Fam. Compositae Asteroideae. *Less.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
humilis. *Steud.* ⊙ N. Hispan.
Eclipta humilis. *H. B. S.* 2826. 10.
Sabazia humilis. *Cass. D.* 1.
microglossa. *Steud.* ⊙ Mexico.
Sabazia microglossa. *Dec.* 3.
sarmentosa. *Steud.* Mexico.
Sabazia sarmentosa. *Less. D.* 2.
urticaefolia. *Steudel.* 2↳ Quito.
Jaegeria urticaefolia. *Spr.* 2818. 1.
Sabazia urticaefolia. *Dec.* 4.
Viborgia urticaefolia. *H. B.*

Beatsonia. *Roxb.*
portulacaefolia. Roxb. Frankenia Beatsonia.

BEAUFORTIA. *R. Brown. Spr.* 2622. *Dec.* III. 211.
Fam. Myrteae. *R. Br.*
carinata. *Cunningh.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1.
Dampieri. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
decussata. *R. Br.* ♄ N. Holl.
glauca. Hort. angl. (quid?)
pinifolia. Cels. Calothamnus quadrifida.
sparsa. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *D.* 2.
splendens. *Baxter.* (ex *Loudon.*) ♄ N. Holl.

Beauharnoisia. *Ruiz* et *Pav.*
fructipendula. R. P. Marialvea fructipendula.

Beaumaria. *Deless.*
Macqui. Deless. Aristotelia Macqui.

BEAUMONTIA. *Wallich. Spr.* 683. a. *Dietr.* 381.
Fam. Apocyneae. *Wall.* — Echiteae. *Endl.* — Contortae. *Spr.* Apocyneae. *Rchbch.*
grandiflora. *Wall.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 1.
Echites grandiflora. *Roxb.*
longifolia. *Lodd.* ♄ Ind. or.

Beaumulix. *Willd.* Reaumurea hypericoides.

BECHIUM. *Decand.* V. 70.
Fam. Compositae Vernoniaceae. *Dec.*

* Sabazia. *Cass.* et Sabbatia. *Adans.* voce vix distinqui possunt

rubricaule. *Dec.* 4 Madagasc. *D.* 1.
scapiforme. *Dec.* 4 Madagasc. *D.* 2.
Beckea. *Burm.*
africana. Burm. Phylica pinifolia.
cordata. Burm. Phylica racemosa.
lancifolia. Eckl. Zeyh. Phylica lancifolia.
racemosa. Eckl. Zeyh. Phylica racemosa.
thyrsophora. Eckl. Zeyh. Phylica thyrsophora.
Beckea. *Pers.* Baeckea.
BECKERA. *Fresen.* (Mus. Senkenb.)
Fam. Gramineae. *Fres.*
polystachia. *Fres.* ☉ ♂ Abyssin.
Beckeria. *Bernh.* Melica ciliata.
BECKMANNIA. *Host. Spr.* 325. *Dietr.* 282.
Fam. Gramina Bromea. *Kunth.* — Gramina Paniceа. *Spr.*
erucaeformis. *Host.* 4 Eur. Sibir. Am. sptr. *S.* 1. *D.* 1.
Bruchmannia erucaeformis. *Natt.*
Cynosurus erucaeformis. *Ait.*
Dactylis nr. 68. *Gmel.* sib.
Joachimia phalaroides. *Tenor.*
Paspalum aristatum. *Moench.*
Palaris erucaeformis. *Lin.*
Phalaris erucoides. *Host.*
Beclardia. *Richard.*
brachystachya. Rich. Epidendrum brachystachyum.
elata. Rich. Cryptopus elata.
macrostachya. Rich. Aerides macrostachya.
BECQUERELIA. *Brongn.*
Fam. Cyperaceae. *Brongn.*
cymosa. *Brong.* Brasil.
discolor. *Brong.* Brasil.
glomerata. *Brong.* Guiana.
(cfr. Calyptrocarya angustifolia.)
BEDFORDIA. *Decand.* VI. 441.
Culcitium. *Spreng.* 2675.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
linearis. *Dec.* ♄ Ins. Diem. *D.* 2.
Cacalia linearis. *Labil.*
Culcitium lineare. *Spr.* 4.
salicina. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 1.
Cacalia salicina. *Labil.*
Culcitium salicinum. *Spr.* 3.
Bedousia. *Dennst.*
malabarica. Dennst. (H. Malab. V. 50.)
BEESHA. *Kunth. Dietr.* 433.
Fam. Gramina Bambusina. *Kunth.*
baccifera. Schult. B. Rheedii.
Fax. Schult. humilis.
humilis. *Kunth.* ♄ Amboina. *Dr.* 2.
B. Fax. *Schult.*
Arundo Fax. *Lour.*
Bambusa Fax. *Poir.*
Bambusa humilis. *Rchbch.*
Melocanna humilis. *Roep. Trin. S.* 1282. 1.
Rheedii. *Kunth.* ♄ Ind. or. *Dr.* 1.
B. baccifera. *Schult.*
Bambusa baccifera. *Roxb.*
Bambusa scriptoria. *Dennst.*
Melocanna excelsa. *Roep.*
Melocanna bambusoides. *Trin. S.* 1282. 2.
Nastus baccifera. *Rasp.*
BEFARIA. *Lin. Spr.* 1770.
Bejaria. *Mutis. Dec.* VII. 731.
Fam. Ericeae Pyroleae. *Rchb.* — Ericeae Rhododendreae. *Spr.* — Rhodoraceae. *Vent.* — Ypsoophyta. *Neck.*
aestuans. *Lin.* ♄ N. Granat. *S.* 2. *D.* 6.
Acunna lanceolata. *R. P.?* (sec. *Pers.*)
(cfr. B. oblonga.)
caxamarcensis. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 5. *D.* 8.
coarctata. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 4. *D.* 4.
Acunna oblonga. *R. P.?* (sec. *Spr.*)
glauca. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 6. *D.* 3.
grandiflora. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 7. *D.* 5
hispida. *Poep. Endl.* ♄ Chili. *D.* 9.
ledifolia. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 8. *D.* 7.
mexicana. *Benth.* ♄ Mexico. *D.* 10.
oblonga. *Pers.* ♄ Caracas.
B. aestuans. *Lin.* (sec. *Vent.*)
B. coarctata. *H. B.* (sec. *Spr.*)
Acunna oblonga. *R. P.*
paniculata. Michx. racemosa.
racemosa. *Vent.* ♄ Georg. Florid. *S.* 1. *D.* 2.
B. paniculata. *Michx.*
resinosa. *Lin. fil.* ♄ N. Granat. *S.* 3. *D.* 1.

BEGONIA. *Lin. Spr.* 1998.
Eupetalum. *Lindl.*
Fam. Begoniaceae. *Bonpl.* — Holoraceae. *Lin.* — Polygona. *Rül. Cassel.* — Portulaceae. *Adans.* Begoniaceae. *Rchbch.* — Trihilatae. *Lin.* (olim.)
acerifolia. *H. B.* 4 Quito. *S.* 47.
acetosa. *Arrab.* 4 Brasil.
acida. *Arrab.* ♄ Brasil.
acuminata. *Dryand.* ♄ Jamaic. *S.* 24.
acutifolia. *Jacq.* ♄ Ind. occ. *S.* 23.
B. purpurea. *Sw.* (sec. *Willd.*)
amoena. *Wall.* Ind. or.
anemonoides. *Azara.* — —
angularis. *Radd.* ♄ Brasil. *S.* 5.
B. angulata. *Arrab.?*
B. stipulacea. *Willd.* (sec. *Spr.*)
angulata. Arrab. angularis.
aptera. *Decaisn.* ♄ Ins. Timor.
arborescens. *Radd.* ♄ Brasil. *S.* 1.
argyrostigma. Fisch. maculata.
barbata. *Wall.* Ind. or.
besleriaefolia. *Schott.* ♄ Brasil. *S.* c. p. 408.
bidentata. *Radd.* 4 Brasil. *S.* 31.
(B. guaduensis. *H. B.?* sec. *Spr.*)
bipetala. *Lodd.* Ind. or.
bracteata. *Jack.* Sumatra.
brasiliana. *Schrank. Dec.* Brasil.
bulbifera. *Lodd.* 4 Brasil.
(cfr. B. Evansiana.)
caespitosa. *Jack.* 4 Sumatra.
capensis. Lin. fil. diptera.
ciliata. *H. B.* 4 N. Granat. *S.* 43.
ciliata. Hort. insignis.
concinna. *Schott.* Brasil. *S.* c. p. 408.
cordata. *Arrab.* 4 Brasil.
crenata. *Dryand.* Ind. or. *S.* 9.
cruenta. *Grah.* Brasil.
cucullata. *Willd.* ♄ Brasil. *S.* 7.
(B. spathulata. *Willd.* sec. *Spr.* in *Ersch.*)
cyathophora. *Poep. Endl.* Peru.
declinata. *Arrab.* ♄ Brasil.
B. undulata. *Schott? S.* c. p. 408.
denticulata. *H. B.* ♄ Am. austr.
(B. scandens. *Sw.* sec. *Spr.*)
depauperata. *Schott.* Brasil. *S.* c. p. 408.
dichotoma. *Jacq.* ♄ Am. austr. *S.* 3.
digitata. *Radd.* Brasil. *S.* 32.
B. verticillata. *Arrab.*
dimidiata. *Arrab.* 4 Brasil.
dioica. *Hamilt.* Nepal. *S.* 50.
dipetala. *Grah.* ♄ Ind. or.
diptera. *Dryand.* ☉ ♂ Brasil. *S.* 36.
B. capensis. *Lin. fil.*
B. humilis. *Ait.*
B. obliqua. *Lin.*
B. odorata. *Willd.* En.
B. suaveolens. *Lodd.*
discolor. Smith. B. Evansiana.
disticha. *Link.* ♄ — — *S.* 13.
diversifolia. *Grah.* 4 Mexico.
Dregei. *H. Berol. Sweet.* ♄ Brasil.
dubia. *Arrab.* (et? *Haw.*) 4 Brasil.
elatior. Hort. reniformis.
elegans. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 41.
elliptica. *H. B.* ☉ N. Granat. *S.* 39.
elongata. *Wall.* Ind. or.
erecta. *Arrab.* 4 Brasil.
erosa. *Wall.* Ind. or.
Erminea. *Herit.* 4 Madagasc. *S.* 19.
Evansiana. *Andr.* 4 China. Martin.
B. bulbifera. *Hort.* (non? *Lodd.*)
B. discolor. *Smith. R. Br. S.* 17.
fagifolia. *H. Berol. Sweet.* ♄ Brasil.
fasciculata. *Jack.* 4 Sumatra.
ferruginea. *Lin.* ♄ N. Granat. *S.* 12.
Finlaysoniana. *Wall.* Ins. sinus Siam.
Fischeri. *Schrank.* (et? *B. M.* t. 3532.) ☉ ♄ Brasil.
B. patula. *Fisch.* mpt.
foliosa. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 44.
geniculata. *Jack.* Sumatra.
geniculata. *Arrab.* 4 Brasil.
geraniifolia. *Hook.* 4 Lima.
gigantea. *Wall.* Ind. or.
glabra. Aubl. scandens.

gracilis. *H. B.* ⊙ Mexico.
grandiflora. Knowl. et *Westr.* octopetala.
grandiflora. Jacq. macrophylla.
grandis. *Dryand.* ♄ Japon. *S.* 14.
B. obliqua. *Thunb.*
guaduensis. *H. B.* 2 N. Granat.
(cfr. B. bidentata.)
guttata. *Wall.* Ind. or.
hastata. *Arrab.* Brasil.
Hatacoa. *Hamilt.* Nepal. *S.* 48.
heracleifolia. *Chmss. Schlcht.* ♄ Mexico.
B. radiata. *Grah.*
B. tanacetifolia. *Hort.*
herbacea. *Arrab.* 2 Brasil.
hirsuta. *Aubl.* ⊙ Guiana. *S.* 28.
B. humilis. *Bonpl.* (sec. *Spr.*)
hirtella. *Link. Hort.* 2 — — *S.* 15.
hispida. *Schott.* ♄ Brasil. *S.* c. p. 407.
homonyma. *Steud.* ♄ Brasil.
B. sinuata. *Bot. Mag.* (t. 3731. non *Wall.*)
Hookeri. *Sweet.* ♄ — —
B. semperflorens. *Hook.* B. M. (t. 2920. non *Lodd.*)
humilis. *Dryand.* ⊙ 2 Ind. occ. *S.* 27.
humilis. Ait. diptera.
humilis. Bonpl. hirsuta.
incarnata. *Lk. Otto.* ♄ Mexico.
insignis. *Grah.* 2 Am. austr.
B. ciliata. *Hort.*
integerrima. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 34.
isoptera. *Smith.* ♄ Java. *S.* 22.
laciniata. *Roxb. Wall.* cat. Ind. or.
lanceolata. *Arrab.* 2 Brasil.
lobata. *Schott.* ♄ Brasil. *S.* c. p. 408.
longipes. *Hook.* ♄ Mexico.
lucida. *Haw.* ♄ Ind. occ.
macrophylla. *Dryand.* ♄ Jamaica. *S.* 15.
B. grandifolia. *Jacq.* coll.
B. obliqua. *Jacq.* obs.
maculata. *Radd.* ♄ Brasil. *S.* 25.
B. argyrostigma. *Link.*
B. punctata. *Hort.*
malabarica. *Lam.* ⊙ Malabar.
Martiana. *Lk. Otto.* 2 Mexico.
Meissneri. *Wall.* Ind. or.
Meyerii. *H. Berol. Sweet.* ♄ Brasil.
micrantha. *Steud.* ♄ Peru.
B. parviflora. *Poep. Endl.* (non *alior.*)
minor. Jacq. nitida.
monoptela. *Link. Otto.* 2 Mexico.
multibulbillosa. *Mart.* 2 Brasil.
nana. *Herit.* 2 Madagas. *S.* 38.
nelumbiifolia. *Chmss. Schlcht.* Mexico.
nervosa. Hort. Par. (ex H. B. quid?)
Nigritarum. *Dryand.* — —
nitida. *Ait.* ♄ Jamaic. *S.* 2.
B. minor. *Jacq.*
B. obliqua. *Herit.*
B. purpurea. *Sw.* (sec. *Dryand. Desf.*)
obliqua. Herit. nitida.
obliqua. Jacq. macrophylla.
obliqua. Lin. diptera, repens.
obliqua. Thunb. grandis.
octopetala. *Herit.* 2 Peru. *S.* 35.
B. grandiflora. *Knowl.* et *Westc.*
odorata. *Willd.* ♄ — — *S.* 8.
(cfr. B. diptera.)
orbiculata. *Jack.* Sumatra.
palmata. *Don.* 2 Nepal. *S.* 42.
papillosa. *Grah.* ♄ Brasil.
parviflora. *Schott.* ♄ Brasil. *S.* c. p. 408.
parviflora. Poep. Endl. micrantha.
parviflora. Wall. B. Wallichiana.
patula. *Haw.* ♄ Ind. occ.
(B. pauciflora. *Lindl.* sec. *Spr.*)
patula. Fisch. B. Fischeri.
pauciflora. *Lindl.* 2 Brasil. *S.* 18.
(cfr. B. patula.)
pedunculosa. *Wall.* 2 Ind. or.
peltifolia. *Schott.* Brasil. *S.* c. p. 408.
petaloides. *Lindl.* 2 Brasil.
picta. *Smith.* ♄ Nepal. *S.* 40.
pilosa. *Jack.* 2 Sumatra.
platanifolia. *Schott.* (et? *Baxton.* et? *Lodd.* B. M. 3591.) ♄ Brasil. *S.* c. p. 407.

populifolia. *H. B.* ⊙ Mexico. *S.* 46.
populifolia. Schott. scandens.
procridifolia. *Wall.* Ind. or.
procumbens. *Arrab.* 2 Brasil.
pulchella. *Radd.* ♄ Brasil. *S.* 26.
punctata. Hort. maculata.
purpurea. Sw. acutifolia, nitida.
racemosa. *Jack.* Sumatra.
radiata. Grah. heracleifolia.
radicans. *Arrab.* 2 Brasil.
reniformis. *Dryand.* ♄ Brasil. *S.* 4.
repens. *Arrab.* 2 Brasil.
repens. Lam. rotundifolia.
rotunda. *Arrab.* 2 Brasil.
rotundifolia. *Lam.* 2 Ind. occ. *S.* 21.
B. obliqua δ *Lin.*
β. B. repens. *Lam.*
B. obliqua γ *Lin.*
rubella. *Hamilt.* Nepal. *S.* 57.
rufa. *Thunb.* Brasil.
sanguinea. *Radd.* ♄ Brasil. *S.* 11.
scandens. *Swartz.* ♄ Am. austr. *S.* 33.
B. glabra. *Aubl.*
B. populifolia. *Schott.*
(cfr. B. denticulata.)
scandens. *Arrab.* (non *Sw.*) 2 Brasil.
scutata. *Wall.* Ind. or.
Selloi. *Lodd.* ♄ Brasil.
semperflorens *Lk. Otto.* 2 Brasil.
semperflorens. Hook. B. Hookeri.
sinuata. *Wall.* Ins. Penang.
sinuata. Bot. Mag. homonyma.
spathulata. Willd. cucullata.
stipulacea. Willd. angularis.
suaveolens. Hort. diptera.
sublobata. *Jack.* 2 Sumatra.
subovata. *Wall.* Ind. or.
subrotunda. *Wall.* Ind. or.
tanacetifolia. Hort. heracleifolia.
Telfariae. *Hook.* Madagasc.
tenella. *Don.* Nepal. *S.* 52.
tenera. *Dryand.* ⊙ Zeylon. *S.* 37.
Falkea tenera. *Koen.* mpt.
tenuifolia. *Dryand.* 2 Java. *S.* 10.
tomentosa. *Schott.* ♄ Brasil. *S.* c. p. 408.
B. truncata. *Arrab.*
truncata. Arrab. tomentosa.
tuberosa. *Lam. Dryand.* 2 Ins. Molucc. *S.* 20.
B. urticaefolia. *Smith.*
ulmifolia. *Willd.* ♄ Am. austr. *S.* 29.
umbellata. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 40.
undulata. *Hook.* B. M. (non? *Schott.*) ♄ Brasil.
undulata. Schott. declinata.
Urticae. *Lin. fil.* ⊙ N. Granat. *S.* 30.
B. urticaefolia. *Dietr.*
urticaefolia. Dietr. B. Urticae.
urticaefolia. Smith. tuberosa.
vaginans. *Arrab.* ♄ Brasil.
verticillata. Arrab. digitata.
villosa. *Bot. Reg.* ⊙ Am. austr.
vitifolia. *Schott.* (et? *Lodd.*) ♄ Brasil. *S.* c. p. 407.
B. elatior. *H. Berol.*
(cfr. B. reniformis.)
Wallichiana. *Steud.* Ind. or.
B. parviflora. *Wall.* (nec *alior.*)
Wightiana. *Wall.* Ind. or.

Behen. *Moench.*
angustifolius. Schott. Silene inflata.
vulgaris. Moench. Silene inflata.

Behenantha. *Oth.* Silene.

Behrinia. *Brign.*
chondrilloides. Sieb. Crepis chondrilloides.

BEHURIA. *Schlecht.*
Fam. Melastomaceae. *Schlcht.*
insignis. *Schlcht.* ♄ Brasil.

Beiaria. *Mutis.* Befaria.

BEILIA. *Ecklon.*
Fam. Ensatae. *Eckl.*
spicata. *Eckl.* 2 Pr. b. sp.
Gladiolus alopecuroides. *Pers.*
Gladiolus fistulosus. *Jacq.*
Gladiolus spicatus. *Lin.*
Gladiolus tubulosus. *Barm.*
Ixia alopecuroidea. *Lin. fil.*

Ixia cepacea. *Red.*
Ixia fistulosa. *Ait.*
Ixia spicata. *Willd.*
Ixia teretifolia. *Banks.* hrb.
Watsonia spicata. *Gawl. S.* 154. 1. *Dr.* 166. 1.
triticea. *Eckl.* 24 Pr. b. sp.
Gladiolus triticus. *Thunb.*
Watsonia triticea. *Spr.* 154. 2. *Dr.* 166. 2.

BEILSCHMIDTIA. *Nees.*
Fam. Laurineae. *Nees.*
fagifolia. *Nees.* ♄ Ind. or.
Tetranthera fagifolia. *Wall.* cat.
Roxburghiana. *Nees.* ♄ Ind. or.
Laurus bilocularis. *Roxb.*

Belamcanda. *Adans. Red.*

Belemcanda. *Moench.*
aristata. Moench. Sparaxis grandiflora.
bulbifera. Moench. Sparaxis bulbifera.
chinensis. Dec. Moraea chinensis.
fenestrata. Moench. Tritonia crocata.
punctata. Moench. Moraea chinensis.
semiflexuosa. Moench. Sparaxis grandiflora.
tripedalis. Fisch. (*R. S.* mant. I. 306. nomen quid?)
villosa. Moench. Babiana villosa.

BELANGERA. *Cambess. Dec.* IV. 11.

Lamanonia. *Arrab.*

Polystemon. *Don.*
Fam. Cunoniaceae. *Cambess.*
cuneata. *Cambes.* ♄ Brasil. *D.* 2.
glabra. *Cambes.* ♄ Brasil. *D.* 1.
intermedia. *Mart.* ♄ Brasil.
Lamanonia. *Steud.* ♄ Brasil. †
Lamanonia ternata. *Arrab.*
(an quaenam species Cambessediana?)
speciosa. *Cambes.* ♄ Brasil. *D.* 4.
tomentosa. *Cambes.* ♄ Brasil. *D.* 3.

Belemcanda. *Moench.* Belamcanda.

Belenidium. *Arnot.*
Candolleanum. Arn. Hymenatherum Belenidium.

Belis. *Salisb.*
jaculifolia. Salisb. Cunninghamia sinensis.
lanceolata. Sweet. Cunninghamia sinensis.

Belladonna. *Scop. Hall.*
baccifera. Lam. Atropa Belladonna.
trichotoma. Scop. Atropa Belladonna.
nr. 579. *Hall.* Atropa Belladonna.

Belladonna. *Sweet.*
blanda. Sweet. Amaryllis blanda.
pudica. Sweet. Amaryllis pudica.
purpurascens. Sweet. Amaryllis Belladonna.

Bellardia. *All.*
Trixago. All. Bartsia Trixago.

Bellardia. *Schreb.*
mollis. Willd. hrb. Coccocypselum canescens.
repens. Willd. Coccocypselum Tontanea.
Tontanea. R. S. Coccocypselum Tontanea.

BELLENDENIA. *R. Brown. Spr.* 515. *Dietr.* 635.
Fam. Porteaceae. *Spr.*
montana. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.

Bellendenia. *Rafin.* Tritonia.

Bellevalia. *Delil.*
australis. Delil. Althenia filiformis.

Bellevalia. *Lapeyr.*
appendiculata. Lap. Hyacinthus romanus.
operculata. Lap. Hyacinthus romanus.
romana. Rchbch. Hyacinthus romanus.

Bellidiaster. *Dumort.*
montanus. Dumort. Bellidiastrum Michelii.

BELLIDIASTRUM. *Cassin. Dec.* V. 226.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.* — Compositae Carduineae Astereae. *Loud.* — Synantherae Astereae Bellidieae. *Cass.*
Michelii. *Cass.* 24 Europ. *D.* 1.
B. montanum. *Hopp.*
Bellidiaster montanus. *Dumort.*
Arnica Bellidiastrum. *Vill. S.* 2771. 19.
Arnica nr. 92. *Hall.* helv.
Aster Bellidiastrum. *Scop.*
Doronicum Bellidiastrum. *Lin.*
Margarita Bellidiastrum. *Gaud.*
montanum. Hopp. B. Michelii.

Bellidiastrum. *Less.*
osmitoides. Less. Osmites Bellidiastrum.

Bellinia. *Roem. Schult.*
biflora. R. S. Saracha procumbens.
contorta. R. S Saracha contorta.
dentata. R. S. Saracha dentata.
micrantha. R. S. Saracha micrantha.
peruviana. Steud. (confusa delenda.)
procumbens. R. S. Saracha procumbens.
pubescens. R. S. Saracha pubescens.
punctata. R. S. Saracha punctata.
umbellata. R. S. Saracha umbellata.

BELLIS. *Lin. Spr.* 2807. *Dec.* V. 304.

Kyberia. *Neck.*
Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae Achilleae. *Rül.* — Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae Asteroideae. *Less.* — Compositae Calthae. *Adans.* — Compositae discoideae. *Lin.* — Compositae radiatae. *Roy. Spr.* — Corymbiferae. *Juss.* Astereae. *Schultz.* — Synantherae Astereae. *Cass.*
aculeata. Labil. Brachycome Billardieri.
americana. Mirb. integrifolia.
annua. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 1. *D.* 2.
Bellium annuum. *Less.*
β. B. repens. *Lam.*
γ. B. racemosa. *Lam.*
(cfr. B. dentata.)
arabica. *Raeusch.* Arabia. †
campestris. *Arrab.* ⊙? Brasil.
ciliaris. Labil. Brachycome ciliaris.
dentata. *Dec.* ⊙ Eur. austr. *D.* 1.
B. annua. *Lin.* var. *Spr.*
Bellium bellidioides. *Desf.* (non *Lin.*)
Bellium dentatum. *Vivian.*
droseraefolia. Gouan. Bellium bellidioides.
dubia. *Spr.* — — *S.* 2.
Chrysanthemum bellidiflorum. *Willd.*
graminea. Labil. Pacquerina graminea.
hortensis. Mill. perennis.
hybrida. Frivalds. perennis.
hybrida. Tenor. sylvestris.
javanica. Blum. Myriactis javanica.
integrifolia. *Michx.* ⊙ Am. sptr. *D.* 3.
B. americana. *Mirb.*
Eclipta integrifolia. *Spr.* 2826. 4.
integrifolia. Lam. perennis.
magellanica. Dec. Lagenophora Commersonii.
pedunculata. *Arrab.* ⊙? Brasil.
perennis. *Lin.* 24 Europ. As. *S.* 7. *D.* 4.
Bellis nr. 93. *Hall.* helv.
β. B. integrifolia. *Lam.*
γ. B. hortensis. *Mill.*
δ. B. hybrida. *Frivalds.*
(cfr. B. sylvestris.)
pilosa. Blum. Myriactis pilosa.
racemosa. Jacq. Eclipta punctata.
racemosa. Lam. annua.
repens. Lam. annua.
scandens. *Arrab.* 24 Brasil.
stipitata. Labil. Lagenophora Billardieri.
sylvestris. *Cyrill.* 24 Eur. medit. *S.* 7. *D.* 5.
B. perennis. *Lin.* var. *Poir.*
Doronicum Bellidiastrum. *Clement.*
β. B. hybrida. *Tenor.*

BELLIUM. *Lin. Spr.* 2786. *Dec.* V. 303.

Bahia. *Lagasc.?* sec. *Spr.* Einl.
Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae asteroideae. *Less.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Corymbiferae. *Juss.* — Astereae. *Schultz.* — Synantherae Astereae, Bellidieae. *Cass.*
bellidioides. *Lin.* ⊙ Terr. mediter. *S.* 1. *D.* 1.
B. droseraefolium. *Labil.*
Bellis droseraefolia. *Gouan.*
bellidioides. Desf. Bellis dentata.
crassifolium. *Moris.* ⊙ Sardinia. *S.* 3. *D.* 3.
dentatum. Vivian. Bellis dentata.
droseraefolium. Labil. bellidioides.
giganteum. Cass. rotundifolium.
minutum. *Lin.* ⊙ Creta. S. 2. *D.* 5.
Pectis minuta. *Schreb.*
rotundifolium. *Dec.* 24 Atlas. *D.* 4.
B. giganteum. *Cass.*
Arnica rotundifolia. *Willd. S.* 2771. 22.
Doronicum rotundifolium. *Desf.*

BELLONIA. *Lin. Spr.* 764.
Belonia. *Autor. Dietr.* 922.
Fam. Dumosae. *Lin.* — Rubiaceae. *Juss.* — Sambuci. *Rül.* — Solanaceae. *Dec.* (IV. 622.) — Sphanidophyta. *Neck.*
aspera. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 1. *Dr.* 1.
spinosa. *Sw.* ♄ Domingo. *S.* 2. *Dr.* 2.
Bellucia. *Adans.* Ptelea.
Bellucia. *Neck.* Blackea quinquenervia.
Belmontia. *E. Meyer.*
cordata. Mey. Sebaea cordata.
grandis. Mey. Sebaea grandis.
spathulata. Mey. Sebaea spathulata.
Belon. *Adans.* Aegle.
Belonia. *Autor.* Bellonia.
BELONITES. *E. Meyer.*
Pachypodium. *Lindl.*
Fam. Apocyneae Echiteae. *E. Meyer.*
bispinosa. *E. Mey.* ♄ Afr. austr.
Echites bispinosa. *Thunb. S.* 681. 4. *Dr.* 830. 4.
succulenta. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
Echites succulenta. *Lin. fil. S.* 681. 5. *Dr.* 830. 3.
Echites tuberosa. *Haw.*
Pachypodium succulentum. *Lindl.*
β. Pachypodium tuberosum. *Lindl.*
BELOPERONE. *Nees. Dietr.* 84.
Fam. Acanthaceae Justicieae. *Nees.*
Amherstiae. *Nees.* ♄ Ind. or. *Dr.* 1.
oblongata. *Lindl.* ♄ Brasil. *Dr.* 2.
Justicia nodosa. *Hook.*
Justicia oblongata. *Link. S.* 106. 132.
plumbaginifolia. *Nees.* ♄ Brasil. *Dr.* 3.
Justicia phoenicea. *Dum. Cours.*
Justicia plumbaginifolia. *Jacq.*
Belvala. *Adans.* Struthiola (erecta.)
Belvalia. *Delil.*
australis. Delil. Althenia filiformis.
BELVISIA. *Desv. Spr.* 2358.
Fam. Belvisieae. *R. Br.* — Olacineae. *Schultz.* — Passifloreae. *Spr.* — Sapoteae Lucumeae. *Rchbch.*
coerulea. *Desv.* ♄ Guiana. *S.* 1.
Napoleona imperialis. *Beauv. Dec.* VII. 550.
BEMBIX. *Lour. Spr.* 1702.
Fam.?
tectoria. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 1.
Benedicta. *Decand.* Saussurea.
BENJAMINA. *Arrab.* (V. 1.)
Fam.?
alata. *Arrab.* ♄ Brasil.
BENINKASA. *Savi. Dec.* III. 303.
Fam. Cucurbitaceae. *Savi.*
cerifera. *Savi.* ☉ Ind. or. *D.* 1.
B. cylindrica. *Hort.*
Cucurbita alba. *Roxb.* mus. ind.
Cucurbita cerifera. *Fisch.*
Cucurbita hispida. *Willd.* (sec. *Wight. Arn.*)
Cucurbita Pepo. *Roxb.* fl. ind.
cylindrica. Hort. cerifera.
Benkara. *Adans.* Melastoma.
Bennetia. *Rafin.* Vilfa juncea.
Bennetia. *Gray.*
alpina. Gray. Saussurea alpina.
BENTEKA. *Lam. Adans.*
Fam. Vaccinia. *Adans.*
Rheedii. *R. S.* ♄ Malabar.
Kasaila racemosa. *Dennst.*
BENTHAMIA. *Richard. fil.*
Fam. Orchideae Ophrydeae. *Rich.*
latifolia. *Rich.* Ins. Borbon.
Habenaria chlorantha. *Spr.* 2924. 31.
Herminium latifolium. *Lindl. B. R.*
Peristylus latifolius. *Lindl.* pag. 297. nr. 4.
Satyrium latifolium. *Pet. Th.*
spiralis. *Rich.* Ins. Maurit.
Benthamia. *Lindl.*
fragifera. Lindl. Cornus capitata.
Bentheka. *Neck.* Willughbeia.
BENTINCKIA. *Berry. Roxb.*
Fam. Palmae. *Berry.* Borassinae. *Mart.*
♄ Ind. or.
BENZOIN. *Nees.* (non *Hayn.*)
Fam. Laurineae. *Nees.*
aestivale. *Nees.* ♄ Carolin. Virgin.
Evosmus aestivalis. *Nutt.*
Laurus aestivalis. *Wngnhm.*
Laurus Benzoin. *Willd.* Baumz. (non *Lin.*)
Diospyros. Sweet. melissaefolium.
geniculatum. G. Don. Tetranthera geniculata.
melissaefolium. *Nees.* ♄ Carolin. Virgin.
B. Diospyros. *Sweet.*
Evosmus Diospyros. *Nutt.*
Laurus diospyroides. *Michx.*
Laurus Diospyros. *Pursh. Pers.*
Laurus melissaefolia. *Walt.*
Tetranthera Diospyros. *Spr.* 1522. 12.
Neesianum. *Nees.* ♄ Nepal.
Tetranthera Neesiana. *Nutt.*
odoriferum. *Nees.* ♄ Am. sptr.
Evosmus Benzoin. *Nutt.*
Laurus Benzoin. *Lin. S.* 1521. 10.
Laurus Pseudo-Benzoin. *Michx.*
Benzoin. *Hayne.*
officinale. Hayn. Styrax Benzoin.
BENZONIA. *Schumach. Dec.* IV. 620.
Fam. Rubiaceae. *Dec.*
corymbosa. *Schum.* ♄ Guinea. *D.* 1.
BERARDIA. *Brongn.*
Brunia. *Lin. Spr.* 862. *Dec.* II. 43. *Dietr.* 1091.
Nebelia. *Neck.*
Fam. Bruniaceae. *Brongn.* — Corniculatae Bruniaceae. *Rchbch.* — Psydomorphyta. *Neck.*
affinis. *Brongn.* ♄ Pr. b. sp.
Nebelia affinis. *Sweet.*
fragarioides. *Schlcht.* ♄ Pr. b. sp.
Brunia fragarioides. *Willd. S.* 14. *D.* 21. *Dr.* 19.
Heterodon fragarioides. *Meissn.*
paleacea. *Brongn.* ♄ Pr. b. sp.
Brunia paleacea. *Thunb. S.* 9. *D.* 12. *Dr.* 18.
Nebelia paleacea. *Sweet.*
phylicoides. *Brongn.* ♄ Pr. b. sp.
Brunia ciliata. *Lin.* var. *Spr.*
Brunia phylicoides. *Thunb. D.* 16.
Nebelia phylicoides. *Sweet.*
Berardia. *Vill.*
subacaulis. Vill. Arctium rotundifolium.
BERBERIS. *Lin. Spr.* 1295. *Dec.* I. 105.
Mahonia. *Nutt. Dec.* I. 108.
Odostemon. *Rafin.*
Fam. Berberideae. *Juss.* — Oligantherae hexandrae. *Roy.* — Osariphyta. *Neck.* — Papavera. *Rül.* — Trihilatae. *Lin.*
actinacantha. *Mart.* in *R. S.* ♄ Chili.
aetnensis. *Presl.* ♄ Aetna.
B. sicula. *Jan.*
B. vulgaris var. macroacantha. *Schrad.*
africana. *Hbnstr.* in *R. S.* ♄ Afr. austr.
altaica. Pall. sibirica.
americana. *Lodd.* ♄ Americ. †
angulosa. *Wall.* ♄ Ind. or.
B. umbellata. *Wall.* hrb.
angustifolia. Roxb. aristata, Lycium.
Aquifolium. *Pursh.* ♄ Am. sptr. *S.* 21.
B. pinnata. *Banks. Hort.*
Mahonia aquifolium. *Nutt. D.* 2.
β. B. repens. *Bot. Reg.*
Mahonia repens. *G. Don.*
aristata. *Dec.* ♄ Nepal. *D.* 5.
B. angustifolia. *Roxb.* (sec. *Don.*)
B. Chitria. *Hamilt.*
B. floribunda. *Wall.*
B. petiolaris. *Wall.*
articulata. *Loisl.* (dict. d. sc. nat.) ♄ Gallia.
B. provincialis. *Audib?*
asiatica. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 14. *D.* 16.
B. ilicifolia. *Roxb.* as. res.
asperma. Mill. vulgaris.
atroviridis. Wall. B. Wallichiana.
aurea. Tausch. vulgaris.
Bigelovii. Schrad. crenulata.
buxifolia. *Lam.* ♄ Magellan. *S.* 28. *D.* 25.
B. minor. *Forst.* in hrb. Mus. Par.
β. B. microphylla. *Forst.*
canadensis. Bigel. crenulata.
canadensis. Hayn. Link. spathulata.
canadensis. Hort. Vind. laxiflora.
canadensis. Mill. Hort. vulgaris.
canadensis. Zeyh. nitens.
caraganaefolia. *Banks.* ♄ China. *D.* 32.
cerasina. *Schrad.* ♄ Am. septr.?

B. emarginata. *H. Hafn.*
B. spathulata. *Schrd.* var.? *Schrad.*
chilensis. *Gill.* in *Hook.* ♄ Chili.
chinensis. *Desf.* ♄ China. *S.* 17. *D.* 4.
(cfr. B. sanguinolenta.)
Chitria. Hamilt. aristata.
conferta. *H. B.* ♄ Quito. *D.* 23.
B. lutea β. *Dec.* syst.
B. rigida. *Willd.* mpt.
coriacea. *St. Hil.* ♄ Brasil.
B. latifolia. *R. P.* (sec. *Spr.*)
crataegina. *Dec.* ♄ As. min. *S.* 16. *D.* 7.
B. ilicifolia. *Booth.*
corymbosa. *Hook. Arn.* ♄ Ins. Juan Fernand.
Berberis nr. 843. *Bert.* hrb.
crenulata. *Schrad.* ♄ Am. sptr.
B. Bigelovii. *Schrad.*
B. canadensis. *Bigel.* fl. Bost.
cretica. *Lin.* ♄ Ins. Archipel. *S.* 7. *D.* 6.
B. pauciflora. *Salisb.*
cretica. Falk. sibirica.
cretica. Thunb. B. Thunbergii.
cretica. Willem. vulgaris.
cuneata. *Banks.* ♄ Am. austr. *D.* 27.
(cfr. B. heterophylla.)
daurica. *Lodd.* ♄ Davuria.
dealbata. *Lindl.* ♄ Mexico.
declinata. *Schrad.* ♄ — —
dentata. Tausch. emarginata.
discolor. Willd. rigidifolia.
diversifolia. *Steud.* ♄ Montevid.
Mahonia diversifolia. *Sweet.*
dulcis. *Sweet.* ♄ Magellan.
emarginata. *Willd.* ♄ Sibir. *S.* 2. *D.* 2.
β? B. dentata. *Tausch.*
empetrifolia. *Lam.* ♄ Magellan. Chili. *S.* 27. *D.* 26.
B. revoluta. *Smith.* hrb.
fasciculata. *Sims.* ♄ N. Hispan. *S.* 20.
B. fascicularis. *Schult.*
B. pinnata. *Lagasc.*
Mahonia fascicularis. *Dec.* 1.
(cfr. B. moranensis.)
flexuosa. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 10. *D.* 12.
B. tortuosa. *Domb.* hrb.
β. B. trispina. *Domb.* hrb.
floribunda. Wall. aristata.
glauca. *H. B.* ♄ La Plata. *S.* 7. *D.* 9.
glaucescens. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 35.
B. vulgaris. *Arrab.?*
glomerata. *Hook.* ♄ Chili.
Berberis ilicifolia. *Bert.* hrb. (nr. 93. non nr. 842.)
glumacea. *Spr.* ♄ Am. sptr. *S.* 23.
B. nervosa. *Pursh.* (sec. *Hook.*)
B. pinnata. *Buch.* in *Banks.* hrb.
Mahonia glumacea. *Dec.* 4.
Grevilleana. *Gill.* in *Hook.* ♄ Chili.
Haenkeana. *Presl.* ♄ Chili.
heterophylla. *Juss. Poir.* ♄ Magellan. *S.* 26. *D.* 28.
B. ilicifolia. *Hort.* (ex *Schult.*)
B. tricuspidata. *Smith.* hrb.
japonica. *Spr.* ♄ Japan. *S.* 18.
B. Miccia. *Hamilt.* (sec. *Don.*)
Ilex japonica. *Thunb.*
Mahonia japonica. *Dec.* 6.
iberica. *Steven.* ♄ Caucas. *S.* 34.
B. vulgaris iberica. *Dec.*
ilicifolia. *Forst.* ♄ Terra ignis. *S.* 15. *D.* 13.
B. lagenaria. *Poir.*
ilicifolia. Bert. glomerata, stipulacea.
ilicifolia. Booth. crataegina.
ilicifolia. Hort. heterophylla, provincialis.
ilicifolia. Roxb. asiatica.
inermis. *Juss. Pers.* ♄ Magellan. *S.* 31. *D.* 24.
innominata. Fisch. Straub. vulgaris.
irritabilis. Salisb. vulgaris.
lagenaria. Poir. ilicifolia.
latifolia. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 9. *D.* 11.
(cfr. B. coriacea.)
laurina. *Thunb.* ♄ Brasil. *D.* 19.
laxiflora. *Schrad.* ♄ Am. sptr.
B. canadensis. *Schott. H. Vindob.*
Leschenaultiana. *Wall.* ♄ Ind. or.
lucida. *Schrad.* ♄ Iberia.
lutea. *R. P.* ♄ Quito. *S.* 30. *D.* 22.
(cfr. B. conferta.)
Lycium. *Royle.* ♄ Ind. or.
B. angustifolia. *Roxb.* fl. ind.?
macracantha. *Schrad.* ♄ Am. sptr.
macrocarpa. *Schrad.* ♄ — —
Miccia. Hamilt. nepalensis.
microphylla. Forst. buxifolia.
minor. Forst. buxifolia.
mitis. *Schrad.* ♄ Am. sptr.
monosperma. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 8. *D.* 10.
moranensis. *Schult. fil.* ♄ Mexico.
B. pinnata. *H. B.* (et *Lagas.* sec. *Hook.*)
nepalensis. *Spr.* ♄ Nepal. Java. *S.* 24.
B. Miccia. *Hamilt.*
Mahonia napaulensis. *Dec.* 5.
β. B. pinnata. *Roxb.*
(cfr. B. japonica.)
nervosa. *Pursh.* ♄ Am. sptr. *S.* 22.
Mahonia nervosa. *Nutt.*
(cfr. B. glumacea.)
nitens. *Schrad.* ♄ Ins. Archipel.
β. B. cretica. *Sieber.* hrb. cr.
B. canadensis. *Zeyh.*
nitida. Willd. quinduensis.
obovata. *Schrad.* ♄ Creta.
paniculata. *Juss.* ♄ Peru. *S.* 13. *D.* 14.
pauciflora. Salisb. cretica.
petiolaris. Wall. aristata.
pinnata. Banks. Hort. B. Aquifolium.
pinnata. Buch. glumacea.
pinnata. H. B. moranensis.
pinnata. Lagas. fasciculata.
pinnata. Roxb. nepalensis.
provincialis. *Audib. Schrad. Lodd.* ♄ Gallia.
B. ilicifolia. *H. Vindob.*
(cfr. B. articulata.)
quinduensis. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 19. *D.* 18.
B. nitida. *Willd.* hrb.
repens. Lindl. B. Aquifolium.
reticulata. *Steud.* ♄ Chili.
B. tomentosae proxima. *Bert.* hrb. nr. 94.
revoluta. Smith. empetrifolia.
rigida. Willd. conferta.
rigidifolia. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 11. *D.* 17.
B. discolor. *Willd.* hrb.?
ruscifolia. *Lam.* ♄ Buenos Ayr. *S.* 12. *D.* 13.
B. spinulosa. *St. Hil.?* (sec. *Spr.*)
sanguinolenta. *Schrad.* ♄ — —
B. sinensis var. *H. Vindob.*
sibirica. *Pall.* ♄ Sibir. alt. *S.* 25. *D.* 30.
B. altaica. *Pall.*
B. cretica. *Falk.*
sibirica. Hort. vulgaris.
sicula. Jan. aetnensis.
sinensis. Autor. chinensis, sanguinolenta.
spathulata. *Schrad.* ♄ Am. sptr.
B. canadensis. *Link. Hayne.*
spinulosa. *St. Hil.* ♄ Brasil.
(cfr. B. ruscifolia.)
stipulacea. *Steud.* ♄ Chili.
B. ilicifolia an fascicularis. *Bert.* hrb. nr. 842.
tenuifolia. *Lindl.* ♄ Vera Crux.
Mahonia tenuifolia. *Loud.*
Thunbergii. *Dec.* ♄ Japon. *S.* 19. *D.* 8.
B. cretica. *Thunb.*
tinctoria. *Leschen.* ♄ Ind. or.
tomentosa. *R. P.* ♄ Chili. *S.* 33. *D.* 21.
tortuosa. Domb. flexuosa.
tragacanthoides. *Dec.* ♄ Tiflis. *D.* 31.
trifolia. *Schult. fil.* ♄ Mexico.
Mahonia ilicifolia. *Schlcht.*
Mahonia trifolia. *Chmss. Schl.*
trispina. Domb. flexuosa.
umbellata. Wall. angulosa.
violacea. Poit. vulgaris.
virgata. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 23. *D.* 29.
vulgaris. *Lin.* ♄ Eur. Asia. *S.* 1. *D.* 1.
B. irritabilis. *Salisb.*
Berberis nr. 828. *Hall.* helv.
β. B. violacea. *Poit.* et *Turp.*
γ. B. innominata. *Fisch. Straub. Kielm.*
B. aurea. *Tausch.* (Flora 1834. 493.)
B. sibirica. *Hort.*
δ. B. asperma. *Mill.*
(cfr. B. aetnensis, iberica.)
vulgaris. Arrab. glaucescens.

Wallichiana. *Dec.* ♄ Nepal. *S.* 29. *D.* 20.
B. atroviridis. *Wall.* hrb.
nr. 828. *Hall.* helv. vulgaris.
nr. 93. *Bert.* hrb. glomerata.
nr. 842. *Bert.* hrb. stipulacea.
nr. 843. *Bert.* hrb. corymbosa.

BERCHEMIA. *Neck. Dec.* II. 22.
Oenoplea. *Hedw.*
Oenoplia. *Schult.*
Rhamnus. *Autor.*
Zizyphus. *Autor. Spr.* 838. *Dietr.* 1030.
Fam. Plyronthophyta. *Neck.* — Rhamneae. *Dec.*
Burmanniana. *Dec.* ♄ Ceylon. *D.* 3.
Zizyphus Burmanniana. *Dr.* 49.
flavescens. *Wall.* ♄ Ind. or.
Zizyphus flavescens. *Wall. S.* 32. *Dr.* 23.
floribunda. *Wall.* ♄ Ind. or.
Zizyphus floribunda. *Wall. S.* 31. *Dr.* 22.
hamosa. Wall. Rhamnus trigynus.
laxa. *Wall.* ♄ Ind. or.
lineata. *Dec.* ♄ China. *D.* 1.
Rhamnus lineatus. *Lin.*
Zizyphus lineata. *Willd. S.* 13. *Dr.* 48.
(cfr. B. Loureiriana, Poiretiana.)
Loureiriana. *Dec.* ♄ China. *D.* 5.
Rhamnus lineatus. *Lour.* (et *Lin.* sec. *Hook.* in *Bechy* voy.)
Zizyphus Loureiriana. *Dietr.* 51.
oppositifolia. Wall. Rhamnus trigynus.
parviflora. *Wall.* ♄ Ind. or.
Rhamnus parviflorus. *Klein. Willd. D.* II. 28. nr. 55.
Sageretia parviflora. *Don.*
β? Rhamnus filiformis. *Roth.* (sec. *Wall.*) *S.* 837. 37. *D.* l. c. nr. 53.
Poiretiana. *Dec.* ♄ Ind. or.
Rhamnus lineatus. *Poir.* (et *Lin.* sec. *Hook.* in *Bechy* voy.)
Zizyphus Poiretiana. *Dietr.* 50.
polyphylla. *Wall.* ♄ Ind. or.
volubilis. *Dec.* ♄ Am. sptr. *D.* 1.
Oenoplea volubilis. *Schult.*
Rhamnus volubilis. *Lin.*
Zizyphus volubilis. *Willd. S.* 20. *Dr.* 47.

BERCHTOLDIA. *Presl.*
Fam. Gramineae Paniceae. *Presl.*
bromoides. *Presl.* 2↓ Mexico.
Polypogon mexicanus. *Spr.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)

BERCKHEYA. *Ehrh. Spr.* 2836. *Dec.* VI. 504.
Agriphyllum. *Juss. Dec.* nr. 2—6.
Basteria. *Hort. Dec.* 7—9.
Crocodilodes. *Adans.*
Evopis. *Cassin.*
Euberckheya. *Dec.* nr. 10—14.
Gorteria. *Lam.* (ex parte.)
Rohria. *Vahl.* (ex parte.)
Trichocoma. *Dec.* nr. 18—20.
Trichodes. *Dec.* nr. 15—17.
Zarabellia. *Neck.*
Fam. Compositae amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae Cynareae. *Less.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Corymbiferae. *Juss.* Arctotideae. *Schultz.*
albida. Lichtst. Dicoma capensis.
bisulca. Thunb. Cullumia bisulca.
canescens. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 16.
carduiformis. *Dec.* 2↓ ♄ Afr. austr. *D.* 20.
carlinoides. *Willd.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 16. *D.* 5.
Carthamus rigidus. *Burm.*
Gorteria barbata. *Lin. fil.*
Rohria carlinoides. *Thunb.*
carthamoides. *Willd.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 17. *D.* 3.
Carthamus rigidus var. *Burm.*
Rohria armata. *Vahl.*
Rohria carthamoides. *Thunb.*
cernua. R. Br. Didelta cernua.
ciliaris. Willd. Cullumia ciliaris.
corymbosa. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 17.
cruciata. *Willd.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 10.
Gorteria cruciata. *Houtt.*
Rohria cruciata. *Thunb.*
cuneata. *Willd.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2. *D.* 14.
Rohria cuneata. *Thunb.*
cynaroides. *Willd.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 19. *D.* 1.
Evopis heterophylla. *Cass.*
Gorteria herbacea. *Lin. fil.*
Rohria cynaroides. *Thunb.*
decurrens. Willd. Stephanocoma berkheyoides.
eryngiifolia. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 7.
Rohria palmata. var. *Thunb.*
fruticosa. Ehrh. incana.
grandiflora. *Willd.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 5. *D.* 12.
Agriphyllum grandiflorum. *Desf.*
Apuleia fruticosa. *Gaert.*
Atractylis oppositifolia. *Lin.*
Carthamus africanus. *Lam.*
Gorteria carthamoides. *Lam.*
Gorteria fruticosa. *Berg. Lin.*
Rohria grandiflora. *Thunb.*
Rohria ilicifolia. *Vahl.*
(cfr. B. spinosissima.)
hispida. Willd. Cullumia hispida.
incana. *Willd.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 6.
B. fruticosa. *Ehrh. D.* 13.
Agriphyllum asteroides. *Desf.*
Agriphyllum incanum. *Desf.*
Agriphyllum spinosum. *Desf.*
Apuleia asteroides. *Gaert.*
Atractylis fruticosa. *Lin.*
Gorteria asteroides. *Lin. fil.*
Gorteria fruticosa. *Lin.*
Gorteria ilicifolia. *Lam.*
Rohria ilicifolia. *Vahl.*
Rohria incana. *Thunb.*
lanceolata. *Willd.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 12. *D.* 11.
Atractylis angustifolia. *Hook.*
Gorteria oppositifolia. *Lam.?*
Rohria lanceolata. *Thunb.*
Rohria revoluta. *Vahl.*
obovata. *Willd.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 3. *D.* 15.
Basteria aculeata. *Houtt.*
Gorteria oppositifolia. *Lam.?*
Gorteria spinosa. *Lin. fil.*
Rohria obovata. *Thunb.*
palmata. *Willd.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 7. *D.* 8.
Rohria palmata. *Thunb.*
(cfr. B. eryngiifolia.)
patula. Willd. Cullumia patula.
pectinata. Willd. Cullumia pectinata.
pinnata. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 9.
Stobaea pinnata. *Thunb.*
pungens. *Willd.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 16. *D.* 6.
Rohria pungens. *Thunb.*
scolymoides. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 2.
setifera. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 18.
setosa. Willd. Cullumia setosa
spinosissima. *Willd.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 14.
B. grandiflora γ. *Dec.*
Rohria spinosissima. *Thunb.*
squarrosa. Willd. hrb. Cullumia bisulca.
sulcata. Willd. Cullumia sulcata.
umbellata. *Dec.* 2↓ ♄ Afr. austr. *D.* 19.
uniflora. *Willd.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 20. *D.* 4.
Rohria monanthos. *Thunb.*

Bergena. *Adans.* Lecythis.
Bergenia. *Moench.*
biflora. Moench. Saxifraga crassifolia.

BERGERA. *Lin. Dec.* I. 537.
Fam. Agrumeneae. *Spr.* — Aurantiae. *Juss.* — Hesperideae. *Dec.*
integerrima. *Hamilt. Roxb.* ♄ Ind. or.
Micromelii. *Blum.* species. *Wight. Arn.*
Koenigii. *Lin.* ♄ Ind. or. *D.* 1.
Nimbo melioides. *Dennst.*
Murraya Koenigii. *Spr.* 1369. 4.
(cfr. Clausena Willdenowii.)
villosa. *Wall.* ♄ Ind. or.

Bergeretia. *Desv.*
echinata. Desv. Clypeola lasiocarpa.
Berghias. *Sonner.* Gardenia.

BERGIA. *Lin. Spr.* 1723. *Dec.* I. 390.

Bergiera. *Neck.*
Fam. Caryophylleae. *Juss.* Stellarineae. *Spr.* — Elatineae. *Cambess.* — Eredophyta. *Neck.* — Lythrarieae. *Rchbch.*
aestivosa. *Steud.* Ind. or.
Elatine aestivosa. *Wight. Arn.*
Spergula aestivosa. *Roen. Wall.*
ammannioides. *Heyn. Roth.* Ind. or. *S.* 3. *D.* 3.
ammannioides. Wight. in *Hook.* trimera.
aquatica. Roxb. verticillata.

capensis. Lin. verticillata.
erecta. *Guil.* et *Perrot.* Senegamb.
glomerata. *Lin. fil.* Pr. b. sp. *S.* 2. *D.* 2.
pentandra. Cambess. Perrot. trimera.
peploides. *Guil.* et *Perrot.* Senegamb.
repens. *Blum.* Java.
trimera. *Fisch. Mey.* ⊙ Ind. or.
B. ammannioides. *Wight.* in *Hook.* (non *Roth.*)
B. pentandra. *Cambess. Perot.*
Elatine ammannioides. *Wight. Arn.*
Lechea verticillata. *Willd.?*
Sagina ammannioides. *Roxb.* mus. ind.
verticillata. *Willd.* Ind. or. Aegypt. *S.* 1. *D.* 1.
B. aquatica. *Roxb.*
B. capensis. *Lin.*
Elatine luxurians. *Delil.* (sec. *Dec. Spr.*)
Elatine verticillata. *Wight. Arn.*

Bergiera. *Neck.* Bergia.

BERIESA. *Steud.*

Siebera. *Presl.* (nec *alior.*)
Fam. Dioscorinae. *Presl.*
baselloides. *Steud.* ♄ Aegyptus.
Dioscorea sativa. *Sieb.* (non *Lin.*)
Siebera baselloides. *Presl.* (Isis XXI. 275.)

Beringeria. *Neck. Benth.*
acetabulosa. Neck. Ballota acetabulosa.
africana. G. Don. Ballota africana.
cinerea. Benth. Marrubium cinereum.
crispa. G. Don. Ballota africana.
frutescens. Rchbch. Ballota spinosa.
hirsuta. G. Don. Ballota hirsuta.
hispanica. G. Don. Ballota hispanica.
orientalis. G. Don. Ballota orientalis.
Pseudodictamnus. Link. Ballota Pseudodictamnus.

Berinia. *Brign.*
andryaloides. Brign. Crepis chondrilloides.
chondrilloides. Sieb. Crepis chondrilloides.

Berkeya. *Autor.* Berckheya.

BERLANDIERA. *Decand.* V. 517.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
Texana. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 1.

Berliera. *Hamilt.*
nutans. Hamilt. Myrioneuron nutans.

Bermudiana. *Adans. Medic. Gaert.*
graminea. Gaert. Sisyrinchium Bermudiana.
graminifolia. Medic. Sisyrinchium anceps.
iridifolia. Medic. Sisyrinchium Bermudiana.
striata. Moench. Sisyrinchium striatum.

Bernardia. *Houst.* Adelia.

BERNIERA. *Decand.* VII. 18.

Isanthus. *Less.*
Fam. Compositae Mutisiaceae. *Dec.*
nepalensis. *Dec.* 2↓ Nepal. *D.* 1.
Chaptalia maxima. *Don.*
Perdicium semifloscularе. *Hamilt.*
Tussilago macrophylla. *Wall.*

Bernonia. *Endlich.* Piddingtonia.

Berria. *Spreng.* Berrya.

BERRYA. *Roxb. Dec.* I. 517.

Berria. *Spr.* 1906.
Fam. Tiliaceae. *Roxb.*
Ammonilla. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *D.* 1.
mollis. *Wall.* ♄ Ind. or.

BERSAMA. *Fresen.*
Fam. Ampelideae? *Endl.* — Meliaceae? *Fresen.*
abyssinica. *Fresen.* ♄ Abyssin.

Bertera. *Sweet.* Gladiolus.

BERTEROA. *Decand.* I. 159.
Fam. Cruciferae. *Dec.* — Tetradynamae Septatae. *Rchbch.*
incana. *Dec.* ♂ Eur. Sibir. *D.* 1.
Alyssum nr. 5. *Gmel.* sib.
Camelina incana. *Presl.*
Draba cheiriformis. *Lam.* fl. fr.
Draba cheiranthifolia. *Lam.* Enc.
Draba cheirifolia. *Berger.*
Farsetia incana. *R. Br. S.* 2295. 10.
Moenchia incana. *Roth.*
Vesicaria incana. *Desv.*
β. B. viridis. *Tausch. Rchbch.*
mutabilis. *Dec.* 2↓ ♄ Austr. littor. Graec. *D.* 2.
Alyssum mutabile. *Vent.*
Draba mutabilis. *Desv.*
Farsetia mutabilis. *R. Br. S.* 2295. 6.
(cfr. B. obliqua, orbiculata.)
obliqua. *Dec.* ♄ Ital. *D.* 3.
B. mutabilis. *Dec.* var. *Spach.*
Alyssum lunarioides. *Spr.* mpt.
Alyssum obliquum. *Sib. Sm.*
Farsetia Guntheriana. *Andrz.*
Farsetia obliqua. *Spr.* 1297. 7.
orbiculata. *Dec.* ♄ Graecia. *D.* 4.
B. mutabilis. *Dec.* var. *Spach.*
Alyssum orbiculatum. *Urvil.*
Farsetia orbiculata. *Spr.*
peruviana. *Dec.* 2↓ ♄ Peru. *D.* 5.
Farsetia peruviana. *Spr.* 1297. 9.
procumbens. *Portnschl.* ♂ Dalmatia.
spathulata. C. A. Meyer. Alyssum spathulatum.
viridis. Tausch. incana.

BERTHELOTIA. *Decand.* V. 375.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
lanceolata. *Dec.* ♄ Senegal. Ind. or. *D.* 1.
Conyza proteiformis. *Perrot.*
β. Conyza lanceolata. *Wall.* cat.
Conyza rubra. *Hamilt.* hrbr.
Saussurea mucronata. *Spr.* ap. *Wall.*

BERTHOLLETIA. *Humb. Bonpl. Dec.* III. 293.
Fam. Lecythideae. *Loudon.* — Melaleucae. *Rchb.* — Myrtaceae. *Kunth.*
excelsa. *H. B.* ♄ Am. austr. *D.* 1.

BERTIERA. *Aubl. Spr.* 778. *Dec.* IV. 391. *Dietr.* 1007.
Fam. Rubiaceae. *Juss.* Cinchonaceae Gardeniaceae. *Endl.* — Rubiaceae Gardeniaceae. *Dec.* — Sphanidophyta. *Neck.*
borbonica. *Rich.* ♄ Ins. Borbon. *D.* 4. *Dr.* 4.
fasciculata. *Blum.* ♄ Java. *D.* 8. *Dr.* 8.
ferruginea. Willd. Psychotria rufescens.
guianensis. *Aubl.* ♄ Am. austr. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
(Rondeletia rhynchospora. *H. B.?* sec. *Spr.*)
javanica. *Blum.* ♄ Java. *D.* 7. *Dr.* 7.
lateriflora. *Blum.* ♄ Java. *D.* 9. *Dr.* 9.
Mycetia cauliflora. *Reinw.*
mucronata. *Gaert. fil.* ♄ *D.* 2. *Dr.* 2.
palustris. *Rich.* ♄ Guiana. *D.* 3. *Dr.* 3.
rufa. *Rich.* ♄ Ins. Borbon. *D.* 5. *Dr.* 5.
zaluzania. *Gaert. fil.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 6. *Dr.* 6.
Mussaenda racemosa. *Sieber.*
Zaluzania. *Commers.*

BERTOLONIA. *Spreng.* 1797.

Leandra. *Raddi?* (sec. *Spr.*)

Micranthera. *Chois.* (sec. *Mart.*)
Fam. Chenopodeae. *Spr.*
paniculata. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 1.

Bertolonia. *Decand.*
purpurea. Dec. Chabraea purpurea.

Bertolonia. *Raddi.*
acaulis. Schlcht. Triblemma acaule.
leuzeana. Dec. Triblemma leuzeanum.
longifolia. Schlcht. Triblemma longifolium.
maculata. Dec. Triblemma maculatum.
nymphaeaefolia. Radd. Triblemma nymphaeaefolium.
ovata. Dec. Triblemma ovatum.

Bertolonia. *Sessé.*
guieroides. Sessé. Cerocarpus fothergilloides.

Bertolonia. *Spin.*
glandulosa. Spin. Myoporum viscosum.

BERTUCHIA. *Dennst.*
Fam. Rhododendreae? *Steud.*
speciosa. *Dennst.* ♄ Ind. or. (H. Malab. IV. t. 58.)

Berula. *Koch. Bess.*
angustifolia. Koch. Sium angustifolium.
lancifolia. Bess. Sium lancifolium.

BERZELIA. *Brongn.*

Brunia. *Lin. Spr.* 862. *Dec.* II. 43. (ex parte.) *Dietr.* 1091.
Fam. Bruniaceae. *Brongn.* — Coriculatae Bruniaceae. *Rchbch.*
abrotanoides. *Brongn.* ♄ Pr. b. sp.
Brunia abrotanifolia. *Dietr.*
Brunia abrotanoides. *Lin. S.* 3. *D.* 13. *Dr.* 10.
arachnoidea. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
Brunia arachnoidea. *Wendl. Dr.* 8.
(cfr. B. superba.)
brevifolia. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
Brunia brevifolia. *D. Dietr.* 9.
comosa. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
Brunia comosa. *Thunb. S.* 11. *D.* 6. *Dr.* 2.
(cfr. B. ericoides.)

cordifolia. *Schlcht.* ♄ Pr. b. sp.
Brunia cordifolia. *D. Dietr.* 12.
ericoides. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
Brunia comosa. *Thunb.* var. *Spr.*
Brunia ericoides. *Wendl. D.* 18. *Dr.* 5.
formosa. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
Brunia formosa. *D. Dietr.* 11.
globosa. G. Don. Brunia globosa.
intermedia. *Schlchtd.* ♄ Pr. b. sp.
Brunia intermedia. *D. Dietr.* 4.
lanuginosa. *Brongn.* ♄ Pr. b. sp.
Brunia lanuginosa. *Thunb. S.* 8. *D.* 5. *Dr.* 1.
(cfr. Brunia plumosa.)
rubra. *Schlcht.* ♄ Pr. b. sp.
Brunia rubra. *Willd.* hrb. *Dr.* 6.
Brunia squarrosa. *Thunb.?* (sec. *Eckl. Zeyh.*)
superba. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
Brunia arachnoidea. *Wendl.* var. *Spr.*
Brunia speciosa. *Hort.*
Brunia superba. *Don. D.* 20. *Dr.* 7.
Heterodon superbus. *Meissn.*
Wendlandiana. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
Brunia paleacea. *Wendl.* (non *Thunb.*) *Dr.* 3.

Berzelia. *Mart.*
glauca. Mart. Hermstaedtia glauca.

BESLERIA. *Lin. Spr.* 2238. *Dec.* VII. 537.

Crantzia. *Neck.*

Drymonia. *Mart. Dec.* VII. 543.
Fam. Chasmatophyta. *Neck.* — Gesneriaceae. *Endl.* — Personatae. *Lin.* Bignoniaceae. *Rchbch.* — Personatae Orobancheae. *Spr.* — Ringentes Martyniae. *Rül.* — Scrophularinae. *Juss.*
ampla. *Arrab.* ♄ Brasil.
arborea. *Arrab.* ♄ Brasil.
Berteriana. *Dec.* ♄ Jamaic. *D.* 7.
B. lutea. *Spr.* in *Balb.* hrb. *S.* 13.
bicolor. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 5. *D.* 16.
bicolor. Schott. Alloplectus bicolor.
biflora. Forst. Cyrtandra biflora.
bivalvis. Lin. Picria surinamensis.
bonodora. *Arrab.* ♄ Brasil.
calcarata. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 12. *D.* 17.
coccinea. Aubl. Alloplectus coccineus.
coerulea. Aubl. violacea.
crassifolia. *Schott.* ♄ Brasil. *S.* 4. *D.* 14.
cristata. Lin. Alloplectus cristatus.
cristata. Moç. Sess. Alloplectus glaber.
cymosa. Forst. Cyrtandra cymosa.
dichrus. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 6.
B. bicolor. *Schott.*
Drymonia. *Steud.* ♄ Brasil.
Drymonia calcarata. *Mart. D.* 1.
elegans. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 14. *D.* 5.
flavovirens. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 20. *D.* 3.
B. luteovirens. *Nees. Mart.*
grandiflora. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 16.
Drymonia? grandiflora. *G. Don.*
Gloxiniae species? *Kunth.*
grandifolia. *Schott.* ♄ Brasil. *D.* 10.
guadalupensis. *Dec.* ♄ Guadalup. *D.* 2.
hirtella. Schott. Alloplectus circinnatus.
hispida. H. B. Alloplectus hispidus.
incarnata. *Aubl.* 2↓ Guiana. *S.* 19. *D.* 9.
inodora. *Arrab.* ♄ Brasil.
lutea. *Lin.* ♄ Ind. occ. *D.* 1.
Eriphia jamaicensis. *P. Brown.*
Gesneria calycina. *Sieb.* mart.
(cfr. B. solanacea.)
lutea. Spr. B. Berteriana.
luteo-virens. Nees. Mart. flavovirens.
melittifolia. Lin. Episcia melittifolia.
mollis. *Hook.* ♄ Am. austr.
B. mollissima. *Spr.?*
Patrisii. *Dec.* 2↓ ♄ Cayenne. *D.* 8.
pentaphylla. *Arrab.* ♄ Brasil.
pulchella. Sims. Episcia pulchella.
sanguinea. Pers. Alloplectus sanguineus.
scandens. Moç. Sess. Lophospermum scandens.
serrulata. *Jacq.* ♄ Ind. occ. *S.* 10.
Drymonia bicolor. *Mart. Lindl.*
Drymonia Jacquini. *G. Don.*
Drymonia serrulata. *Mart. D.* 2.
semialata. Hort. angl. (quid?)
solanoides. *H. B.* ♄ Am. austr. *D.* 6.
(B. lutea. *Lin.* sec. *Spr.*)
spectabilis. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 11.
B. splendens. *Hort.?*
Drymonia spectabilis. *Mart. D.* 3.
Gloxiniae species. *Kunth.*
splendens. Hort. spectabilis.
umbellata. Banks. Episcia pulchella.
umbrosa. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 4.
violacea. *Aubl.* ♄ Guiana. *S.* 15. *D.* 12.
β. B. coerulea. *Aubl. D.* 13.

BESSERA. *Arrab.* (non *seq.*)
Fam.?
calycantha. *Arrab.* ♄ Brasil.

Bessera. *Schult.*
azurea. Schult. Pulmonaria azurea.

Bessera. *Schult. fil.*
elegans. Schult. fil. Pharium elegans.
Herberti. G. Don. Pharium Herberti.

Bessera. *Spreng.*
inermis. Spr. Drypetes benghalensis.

BETA. *Lin. Spr.* 1136.
Fam. Aizoideae Atripliceae. *Rchbch.* — Atriplices. *Rül. Juss.* — Blita. *Adans.* — Chenopodeae. *Dec. Spr.* — Holeraceae. *Lin.* — Incompletae. *Roy.* — Syselophyta. *Neck.*
altissima. Hort. vulgaris.
benghalensis. Roxb. orientalis.
Cicla. *Lin.* ♂ Eur. As. Afr.
B. hortensis. *Mill.*
B. sativa. *Bernh.*
B. vulgaris. *Lin.* var. *Lin. Spr.*
crispa. Tratt. vulgaris.
decumbens. Moench. maritima.
foliosa. Ehrnbrg. orientalis.
hastata. *Desf.* (H. Par. ed. 3. 389.) — —
hortensis. Mill. B. Cicla.
incarnata. Hort. vulgaris.
lutea. Hort. vulgaris.
macrorrhiza *Steven.* 2↓ Caucas.
B. vulgaris. *Lin.* var. *Spr.*
maritima. *Lin.* ⊙ ♂ Reg. mediter.
B. decumbens. *Moench.*
B. vulgaris. *Lin.* var. *Spr.*
maritima. Bbrst. orientalis.
orientalis. *Heyn. Roth.* 2↓ Ind. or. Jamaic.
B. benghalensis. *Roxb.*
B. foliosa. *Ehrnbrg.*
B. maritima. *Bbrst.* (sec. *Fisch. Meyer.*)
patula. *Ait.* ♂ Madera. *S.* 3.
purpurea. Hort. vulgaris.
rosea. Hort. vulgaris.
sativa. Bernh. B. Cicla.
trigyna. *W. K.* ♂ 2↓ Hungar. Taur. *S.* 2.
vulgaris. *Lin.* ♂ Eur. As. Afr. *
β. B. crispa. *Tratt.*
(cfr. B. Cicla.)

BETENCOURTIA. *St. Hilair.*
Fam. Leguminosae Loteae. *St. Hil.*
rhynchosioides. *St. Hil.* ♄ 2↓ Brasil.

Betencourtia. *Chois.*
palmensis. Chois. Senecio palmensis.

BETKEA. *Decand.* IV. 642.
Fam. Valerianeae. *Dec.*
Gillesii. *Hook. Arn.* 2↓ Chili.
B. samolifolia. *Gill.* (non *Dec.*)
major. *Fisch. Meyer.* ⊙ N. Californ.
samolifolia. *Dec.* ⊙ Chili. *D.* 1.
Fedia samolifolia. *Bert.* in litt.
Valeriana samolifolia. *Bert.* hrb. nr. 268. et 991.
samolifolia. Gill. B. Gillesii.

Betonica. *Lin.*
affinis. Wender. Stachys Betonica.
alopecuros. Lin. Stachys alopecuros.
alpina. Mill. Stachys alopecuros.
annua. Lin. Moench. Stachys annua.
danica. Mill. Stachys densiflora.
decumbens. Moench. Stachys recta.
divulsa. Tenor. Stachys Betonica.
elongata. Willd. hrb. Stachys Betonica.
foliosa. Presl. Stachys Betonica.
grandiflora. Stev. Stachys grandiflora.

* B. incarnata, lutea, purpurea, rosea. *Hort.* sunt varietates

grandiflora. Thuil. Stachys longifolia.
heraclea. Lin. Stachys integrifolia.
hirsuta. Lin. Stachys densiflora.
hirta. Gouan. Stachys recta.
hirta. Leyss. Rchbch. Stachys Betonica.
incana. Mill. Stachys densiflora.
legitima. Link. Stachys Betonica.
lutea. Mill. Stachys alopecuros.
macrostrachys. Wender. Betonica densiflora.
macroura. Otto. (quid?)
montana. Lejeun. Stachys Betonica.
Monnieri. Gouan. Stachys densiflora.
Morisonii. Roem. h. Turic. (quid?)
nivea. Steven. Stachys discolor.
nutans. Kit. Schult. Stachys Betonica.
officinalis. Lin. Stachys Betonica.
orientalis. Lin. Stachys longifolia.
recurvidens. Peterm. Stachys Betonica.
rubicunda. Wender. Stachys densiflora.
serotina. Host. Stachys Betonica.
sticta. Ait. Stachys Betonica.
tenuifolia. Mart. (H. Ecl. quid?)
nr. 66. *Gmel.* sib. Stachys Betonica.
nr. 260. *Hall.* helv. Sideritis hyssopifolia.
261. *Hall.* Sideritis scordioides.
262. *Hall.* Stachys recta.
263. *Hall.* Stachys annua.
264. *Hall.* Stachys Betonica.
265. *Hall.* Stachys densiflora.

BETULA. *Lin. Spr.* 3119.
Fam. Amentaceae. *Lin. Juss.* — Axonophyta. *Neck.* — Betulineae. *Rich.* — Castaneae. *Adans.* — Querci. *Rül.*

acuminata. *Wall.* ♄ Ind. or.
β. B. alnoides. *Don.*
acuminata. Ehrh. populifolia.
aetnensis. *Presl. Rafin.* ♄ Sicilia.
B. alba. *Lin.* var. *Spr.*
alba. *Lin.* ♄ Eur. As. *S.* 1.
Betula nr. 22. *Gmel.* sib. (excl. var.) nr. 1628. *Hall.* helv.
β. B. pendula. *Roth.*
B. verrucosa. *Ehrh.*
γ. B. a. dalecarlica. *Lin.*
B. aurea. *Borckh.*
B. hybrida. *Blom.*
δ. B. laciniata. *Whlbrg.*
ε.? B. Hackelii. *Opiz.*
(cfr. B. aetnensis, pubescens.)
Alnobetula. Ehrh. Alnus viridis.
alnoides. *Hamilt.* ♄ Nepal. *S.* 6.
(cfr. B. acuminata.)
Alnus. Lin. Alnus glutinosa.
Alnus. Thunb. Alnus japonica.
Alnus crispa. Michx. Alnus crispa.
alpina. Borckh. Alnus viridis.
angulata. *Hort. angl.* ♄ Am. sptr.?
antarctica. *Forst.* ♄ Terra ignis. *S.* 18.
Fagus betuloides. *Mirb.*
arguta. *Schlcht.* ♄ Mexico.
aurea. Borckh. alba.
Bhajapaltra. *Wall.* ♄ Ind. or.
carpathica. W. K. pubescens.
carpinifolia. *Ehrh.* ♄ Am. sptr. *S.* 10.
ciliata. *Wall.* ♄ Ind. or.
cordata. Loisl. Alnus cordifolia.
crispa. Ait. Alnus undulata.
cycoviensis. Steud. Alnus viridis.
cylindristachya. *Wall.* ♄ Ind. or.
dalecarlica. Lin. alba.
davurica. *Pall.* ♄ Sibir. Am. bor.? *S.* 4.
B. excelsa canadensis. *Wnghm.?*
Betula nr. 22. α. *Gmel.* sib.
emarginata. Ehrh. Alnus glutinosa.
Ermanni. *Chmss.* ♄ Camtschaka.
excelsa. *Ait.* ♄ Am. sptr. *S.* 3.
B. lutea. *Michx.*
(cfr. B. davurica, rhombifolia.)
fruticans. Desf. fruticosa.
fruticosa. *Pall.* ♄ Germ. Rossia. Sibir. *S.* 16.
B. fruticans. *Desf.*
B. humilis. *Schrank.*
B. quebeckensis. *Schrank.*
B. turfosa. *Weigel.*
Betula nr. 22. γ. *Gmel.* sib.
glauca. Wender. Hort. (quid?)
glandulosa. *Michx.* ♄ Am. sptr. *S.* 14.
glutinosa. Suter. Alnus glutinosa.
glutinosa. Wallr. pubescens.
grandis. *Schrad.* ♄ Am. sptr.
Hackelii. Opiz. alba.
harcynica. Wender. pubescens.
humilis. Schrank. fruticosa.
hybrida. Blom. alba.
japonica. Thunb. Alnus japonica.
incana. Lin. Alnus glutinosa, viridis.
intermedia. *Thomas.* ♄ Helvet.
B. nigra. *Murrith.* (non *Lin.*)
juncea. Hort. (quid?)
laciniata. Whlbrg. alba.
lanulosa. Michx. nigra.
latifolia. *Tausch.* ♄ — —
lenta. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 9.
B. nigra. *Duroi.*
lenta. Duroi. populifolia.
leptostachya. Wall. Alnus nepalensis.
lutea. Michx. excelsa.
microphylla. *Bunge.* ♄ Sibir. alt.
myrsinoides. *Tausch.* ♄ — —
nana. *Lin.* ♄ Eur. Sibir. Canad. *S.* 17.
Betula nr. 23. *Gmel.* sib. 1629. *Hall.* helv.
nigra. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 7.
B. lanulosa. *Michx.*
B. rubra. *Michx.* arb.
nigra. Duroi. lenta.
nigra. Murrith. intermedia.
nitida. *Don.* ♄ Nepal. *S.* 5.
oblongata. Ait. Alnus oblongata.
odorata. Bechst. pubescens.
ovata. Schrank. Alnus viridis.
oycoviensis. *Bess.* ♄ Galicia.
B. Soccolvii. *Jacq. fil.*
papyracea. *Ait.* ♄ Canada.
B. papyrifera. *Michx.*
Alnus papyrifera. *Autor.*
pendula. Roth. alba.
pontica. *Desf.* ♄ Ponti littora.
populifolia. *Ait.* ♄ Am. sptr. *S.* 2.
B. acuminata. *Ehrh.*
B. lenta. *Duroi.*
pubescens. *Ehrh.* ♄ Germ. Hung. *S.* 11.
B. alba β. *Lin.*
B. harcynica. *Wender.?*
B. odorata. *Bechst.*
B. torfacea. *Schleich.*
β. B. carpathica. *W. K.*
B. alba. *Hornm.* fl. d.
B. glutinosa. *Wallr.*
pumila. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 17.
quebecensis. Schrank. fruticosa.
rhombifolia. *Tausch.* ♄ Am. sptr.
B. excelsa canadensis. *Wnghm.*
rubra. Michx. nigra.
rugosa. Ehrh. Alnus serrulata.
serrulata. Ait. Alnus serrulata.
Soccolovii. Jacq. fil. oycoviensis.
torfacea. Schleich. pubescens.
tristis. *Link. Wormsk.* ♄ Camtschac.
turfosa. Weigel. fruticosa.
urticaefolia. *Curtois.* ♄ — —
utilis. *Don.* ♄ Nepal.
verrucosa. Ehrh. alba.
viridis. Vill. Alnus viridis.
nr. 22. *Gmel.* sib. alba, dahurica, fruticosa.
23. *Gmel.* nana.
1628. *Hall.* helv. alba.
1629. *Hall.* nana.

BEURERIA. *Jacq. Spr.* 706. *Dietr.* 779.
Bourreria. *Brown. Neck.*
Fam. Asperifoliae. *Rchb.* Tournefortieae. *Endl.* — Borragines. *Adans.* — Convolvulaceae. *Spr.* Einl.
aspera. *G. Don.* ♄ Ind. or.
Ehretia aspera. *Roxb. S.* 707. 17.
Ehretia tomentosa. *Heyn.* (sec. *Wall.*
cestroides. *Spr.* Am. austr. *S.* 4.
Freylinia cestroides. *Colla.* (non *Benth.*,
divaricata. *G. Don.* ♄ Havanha.

Ehretia divaricata. *Dec.*
(Ehretia Radula. *Poir.* sec. *Spr.*)
exsucca. *Jacq.* ♄ Am. austr. *S.* 2. *Dr.* 2.
Ehretia exsucca. *Lin.*
Ehretia havanensis. *Willd.* mpt.
laevis. *G. Don.* ♄ Ind. or.
Ehretia laevis. *Roxb. S.* 707. 7.
(cfr. Ehretia affinis, punctata.)
laxa. *G. Don.* ♄ Ins. Mascar.
Ehretia laxa. *Jacq. S.* 707. 2
Radula. *Chmss.* ♄ Domingo.
Ehretia Radula. *Poir. Spr.* 707. 18. *Dr.* 781. 21.
(cfr. B. divaricata.)
revoluta. *H. B.* ♄ N. Hispan. *S.* 3. *Dr.* 3.
succulenta. *Jacq.* ♄ Ind. occ. *S.* 1. *Dr.* 1.
Cordia Beureria. *Lin.*
Ehretia Beureria. *Lin.*

Beureria. *Ehrh.* Calycanthus.
Beverna. *Adans.* Iris.
BEYRICHIA. *Chmss. Schlcht.*
Fam. Scrophularinae. *Schlcht.* Gratioleae. *Benth.*
ocymoides. *Chmss. Schlcht.* 4 Brasil.
Biarum. *Schott.*
Bowei. Decais. Caladium Bowei.
gramineum. Schott. Arum gramineum.
tenuifolium. Schott. Arum tenuifolium.
Biaslia. *Vandel.* Syena fluviatilis.
BIASOLETTIA. *Presl.* (non *seq.*)
Fam. Sterculiaceae. *Presl.*
nymphaeaefolia. *Presl.* ♄ Ins. Marian.
Biasolettia. *Bertol.*
nodosa. Bertol. Chaerophyllum nodosum.
Biasolettia. *Koch.*
tuberosa. Koch. Freyera Biasolettiana.
BICHENIA. *Don.*
Chaetanthera. *Dec.* VII. 29. nr. 1. et 2.
Fam. Compositae Labiatiflorae. *Don.* — Compositae Mutisiaceae. *Less.*
aurea. *Don.* 4 Chili.
B. Berteriana. *Less.*
Chabraea nr. 475. *Bert.* hrb.
Chaetanthera Berteriana. *Dec.* nr. 1.
Onoseris hieracioides. *Bert.* hrb. nr. 475. (non *Kunth.*)
Berteriana. Less. aurea.
Cineraria. Don. Trichocline Cineraria.
dealbata. *Don.* 4 Chili.
Chaetanthera dealbata. *Dec.* nr. 2.
plicata. Don. Trichocline plicata.
sinuata. Don. Trichocline plicata.
BICORNELLA. *Lindl.* Madagasc. p. 334.
Fam. Orchideae Ophrydeae. *Lindl.*
gracilis. *Lindl.* Madagasc.
Bicuculla. *Borckh.*
fumarioides. Borckh. Corydalis fungosa.
Bicucullaria. *Juss.*
canadensis. Juss. Fumaria Cucullaria.
Bidaria. *Endl.* Gymnema.
BIDENS. *Lin. Spr.* 2705. *Dec.* V. 593.
Biscopoda. *Dec.* nr. 68.
Edwarsia. *Neck.*
Platycarpaea. *Dec.* nr 1—11.
Pluridens. *Neck.*
Psilocarpaea. *Dec.* nr. 12—67.
Fam. Compositae amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae Eupatorineae. *Spr.* — Compositae oppositifoliae. *Lin.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Corymbiferae. *Juss.* — Heliantheae. *Schultz.* — Synantherae Heliantheae. *Cassin.*
Abadiae. *Dec.* Peru. *D.* 49.
Acmella. Lam. Spilanthes Acmella.
acmelloides. Berg. Spilanthes oleracea.
adhaerens. *Arrab.* 4 Brasil.
alausensis. *H. B.* 4 Quito. *S.* 28. *D.* 55.
B. diversifolia. *Willd.* hrb. (sec. *Dec.*)
(cfr. B. crithmifolia.)
alba. *Lin.* Ins. St. Crucis. *D.* 75.
Coreopsis alba. *Lin. S.* 2848. 18.
andicola. *H. B.* ⊙ Chimboras.
B. angustissima. *Spr.* 20. *D.* 35.
angustifolia. Lam. Spilanthes urens.
angustissima. Spr. andicola.
anthriscoides. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 45.
apiifolia. Lin. Chrysanthellum procumbens.
arborea. Forst. Petrobium arboreum.
arguta. *H. B.* 4 Mexico. *D.* 18.
β. B. luxurians. *Willd. S.* 4.
atriplicifolia. Lin. Isocarpha atriplicifolia.
australis. Spr. Campylotheca micrantha.
Bardana. Wall. Chrysanthellum indicum.
Beckii. *Torr.* N. Caesar. *S.* 32. *D.* 8.
Berteriana. Spr. Cosmos caudatus.
bipinnata. *Lin.* ⊙ Am. sptr. *S.* 38. *D.* 65.
(cfr. B. cicutaefolia, elongata, myrrhydifolia, tenuifolia.)
bipinnata. Hook. in *Beech.* chilensis.
brachycarpa. *Dec.* Mexico. *D.* 42.
bullata. *Lin.* ⊙ Ital. *S.* 14. *D.* 9.
californica. *Dec.* ⊙ Californ. *D.* 38.
cannabina. Lam. tripartita.
caracasana. *Dec.* 4 Caracas. *D.* 43.
caucalidea. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 67.
cernua. *Lin.* ⊙ Eur. Sibir. Am. spt. *S.* 1. *D.* 4.
Bidens nr. 120. *Gmel.* sib. 120. *Hall.* helv.
β. Coreopsis Bidens. *Lin.*
Buphthalmum nutans. *Vitm.*
γ. B. minima. *Lin.*
chilensis. *Dec.* ⊙ Chili. *D.* 66.
B. bipinnata. *Hook. Arn.* in *Beech.*
B. valparadisiaca. *Colla.*
Bidens. nr. 845. *Bert.* hrb.
β. B. leucantha. *Poepp.*
chinensis. Lin. Glossogyne chinensis.
chinensis. Wall. B. Wallichii.
chrysantha. *Dec.* Ins. Carib. *D.* 73.
Coreopsis chrysantha. *Lin.* (non *Spr.*)
chrysanthemoides. *Michx.* ⊙ Am. sptr. *S.* 2. *D.* 6.
Coreopsis Bidens. *Walt.*
Coreopsis flammula. *Banks.*
Coreopsis perfoliata. *Bosc.*
chrysanthemoides. Pursh. quadriaristata.
cicutaefolia. *Tausch.* ⊙
B. bipinnata. *Hort.* (*Lin.* var.?)
connata. *Mhlbrg.* ⊙ Am. sptr. *S.* 15. *D.* 2.
Coreopsidis. *Dec.* 4 Jamaic. *D.* 32.
Coreopsis chrysantha. *Spr.* 2848. 19. (non *Lin.*)
β. Coreopsis reptans. *Lin. S.* 2848. 17.
γ. Coreopsis incisa. *Ker. S.* 2848. 24.
coronata. Fisch. Coreopsis coronata.
crithmifolia. *H. B.* ⊙ Cuba. *D.* 51.
(C. alausensis. *H. B.?* sec. *Spr.*)
crocata. Cav. Verbesina crocata.
cynapifolia. *H. B.* ⊙ *Cuba. S.* 39. *D.* 64.
daucifolia. *Dec.* Mexico. *D.* 47.
decolorata. *H. B.* 4 N. Hispan. *S.* 8. *D.* 13.
decomposita. *Wall.* Ind. or. *D.* 58.
Coreopsis corymbifolia. *Hamilt.* hrbr.
decussata. Pavon. Hort. hispida.
delphinifolia. *H. B.* ⊙ N. Hispan. *D.* 56.
(cfr. B. procera.)
dichotoma. *Desf. Pers.* 4 Brasil. *D.* 22.
B. reflexa. *Link.?* (sec. *Dec.*)
Verbesina alata. *Lin.?* (sec. *Pers. Spr.*)
diversifolia. Willd. alausensis, grandiflora.
dondiaefolia. *Less.* Vera Crux. *D.* 24.
elongata. *Tausch.* ⊙ — —
B. bipinnata *Hort.* (*Lin.* var.?)
exaristata. *Dec.* Mexico. *D.* 39.
ferulaefolia. *Dec.* 4 Mexico. *D.* 61.
Coreopsis ferulaefolia. *Jacq. S.* 2848. 28.
Coreopsis incurva. *Moench.?*
Kerneria ferulaefolia. *Cass.*
fervida. Lam. Spilanthes oleracea.
floribunda. *H. B.* 4 Quito. *S.* 9. *D.* 34.
foeniculifolia. *Dec.* Mexico. *D.* 63.
foliosa. *Willd.* En. supl. ⊙ — — †
frondosa. *Lin.* ⊙ Am. sptr. *S.* 23. *D.* 3.
(cfr. B. tripartita.)
frutescens. Mill. Salmea scandens.
fruticosa. *Dec.* ♄ — — *D.* 12.
Coreopsis fruticosa. *Vest.* (non *Forst.*)
fruticosa. Lin. Pacaslia baccata.
fusca. Lam. Spilanthes fusca.
glaberrima. *Dec.* Am. austr. *D.* 52.
gracilis. *Torr.* Am. sptr.
grandiflora. *Balb.* ⊙ Am. austr. *S.* 36. *D.* 39.
B. diversifolia. *Willd. Hort.*
B. odorata. *Hort.*
B. quinqueradiata. *Zea.*
B. serrulata. *Desf.*
Coreopsis diversifolia. *Jacq.*

Coreopsis serrulata. *Poir.*
Cosmea lutea. *Sims.*
Kerneria serrulata. *Cassin.*
helianthoides. *H. B.* ⊙ Mexico. *S.* 3. *D.* 5.
Coreopsis serrata. *Moç. Sess.*
Kerneria helianthoides. *Cass.*
β.? Kerneria coreopsoides. *Cass.*
heterophylla. *Orteg.* 2↓ Mexico. *S.* 16. *D.* 20.
hirsuta. Sw. Salmea hirsuta.
hirtella. *H. B.* 2↓ Mexico. *S.* 6. *D.* 16.
hispida. *H. B.* ⊙ Venezuela. *D.* 37.
B. decussata. *Pavon. Hort.*
B. leucantha. *Willd.* (sec. *Spr.*)
humilis. *H. B.* 2↓ *S.* 31. *D.* 53.
hybrida. Thuil. tripartita.
insipida. Lam. Spilanthes insipida.
leucantha. *Willd.* ⊙ Ind. or. *S.* 24. *D.* 26.
Coreopsis coronata. *Lin.?* (sec. *Dec.*)
Coreopsis leucantha. *Lin.*
Kerneria leucantha. *Cass.*
(non B. chinensis. *Lin.* sec. *Less.*)
leucantha. Poepp. chilensis.
leucorrhiza. *Dec.* China. *D.* 74.
Coreopsis leucorrhiza. *Lour.*
longifolia. *Dec.* 2↓ Mexico. *D.* 19.
luxurians. Willd. arguta.
macrosperma. Fisch. parviflora.
megapotamica. *Spr.* Am. austr. *S.* 33. *D.* 70.
micrantha. Gaudich. Compylotheca micrantha.
minima. Lin. cernua.
multifida. Desf. pauciflora.
myrrhidifolia. *Tausch.* — —
B. bipartita. *Hort.* (*Lin.* var.?)
nivea. Lin. Melanthera hastata.
nivea Swartz. Melanthera deltoidea.
nudiflora. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 11. *D.* 10.
Novae Caledoniae. *Forst.* N. Hebrid. *D.* VII. 290.
B. pinnatifida. *Wall.* cat. (sec. *Dec.*)
Coreopsis tannensis. *Spr.* (sec. *Dec.*)
(cfr. Glossogyne pinnatifida.)
ocymifolia. Lam. Spilanthes alba.
odorata. *Cav.* ⊙ Mexico. *S.* 37. D. 60.
B. odora. *Willd.* En.
Coreopsis odorata. *Lam.*
odorata. Hort. grandiflora
oleracea. Cav. Spilanthes oleracea.
oxyodonta. *Dec.* Domingo. *D.* 44.
Coreopsis coronata. *Spr.?* 2848. 23. (sec. *Dec.*)
paniculata. *Hook.* ♄ Ins. Otaheit. *D.* 71.
parviflora. *Willd.* ⊙ Sibiria. *S.* 17. D. 57.
B. macrosperma. *Fisch.*
pauciflora. *Poir.* — —
B. multifida. *Desf.* (H. P. ed. 2. et 3.)
pedunculariss. *Gaudich.* Ins. Sandwic. *D.* 29.
B. sandwicensis. *Less.*
perianthomega. *Arrab.* ♄ Brasil.
pilosa. *Lin.* ⊙ Ind. occ. Am. sptr. *S.* 25. *D.* 25.
Ceratocephalus pilosus. *Rich.*
Kerneria dubia. *Cass.*
Kerneria tetragona. *Moench.*
pinnatifida. Forst. Campylotheca micrantha.
pinnatifida. Wall. B. novae Caledoniae, Glossogyne pinnatifida.
portoricensis. *Spr.* mpt. ⊙ Portorico. *D.* 46.
procera. *Don.* 2↓ Mexico. *S.* 34. *D.* 63.
(B. delphinifolia. *H. B.* sec. *Spr.*)
procumbens. *H. B.* 2↓ Mexico. *S.* 7. *D.* 17.
pumila. Roth. tripartita.
purpurea. *Dec.* Mexico. *D.* 68.
quadrangularis. *Dec.* ⊙ Brasil. *D.* 41.
quadriaristata. *Dec.* ⊙ Am. sptr. *D.* 7.
B. chrysanthemoides. *Pursh. Bigel.* (non *Michx.*)
quinqueradiata. Zea. grandiflora.
radiata. Thuil. tripartita.
Ramtilla. Wall. Heliopsis platyglossa.
reflexa. *Link.* 2↓ Mexico. *S.* 27.
(cfr. B. dichotoma.)
repens. *Don.* 2↓ Nepal. *D.* 11.
B. tripartita. *Roxb.* Wall. cat. A.
riparia. *H. B.* ⊙ Fluv. Magdal. *S.* 30. *D.* 48.
rubifolia. *H. B.* 2↓ Quito. *S.* 21. *D.* 30.
Kerneria rubifolia. *Cass.*
sambucifolia. *Cav.* 2↓ ♄ Peru? Mexic.? *S.* 26. *D.* 36.
sandwicensis. Less. pedunculariss.
scandens. Lin. Salmea scandens.
scandens. Sw. Salmea Eupatoria.
scandicina. *H. B.* ⊙ Quito. *S.* 29. D. 54.
serrulata. Desf. Coreopsis arguta.
squarrosa. *H. B.* 2↓ Caracas. *S.* 22. *D.* 33.
squarrosa. Less. tereticaulis.
striata. *Sweet.* ⊙ Mexico. *D.* 23.
subalternans. *Dec.* Bahia. *D.* 40.
Sundaica. *Blum.* Java. Ind. or. *D.* 27.
B. tripartita. *Wall.*
tenella. *Lin.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 72.
tenuifolia. *Tausch.* ⊙ — —
B. bipinnata. *Hort.* (*Lin.* var.?)
tenuifolia. Labil. Glossogyne tenuifolia.
tereticaulis. *Dec.* Mexico. *D.* 31.
B. squarrosa. *Less.* (non *H. B.*)
tetragona. *Dec.* Mexico. *D.* 14.
Coreopsis tetragona. *La Llav.*
tripartita. *Lin.* ⊙ Europ. Sibir. *S.* 12. *D.* 1.
B. cannabina. *Lam.* fl. fr. (et? *Tausch.*)
B. radiata. *Thuil.*
Bidens nr. 119. *Gmel.* sib. 121. *Hall.* helv.
β. B. hybrida. *Thuil.*
B. frondosa β. *Lam.*
γ. B. pumila. *Roth.*
tripartita. Roxb. Wall. repens, sundaica.
triplinervia. *H. B.* 2↓ Mexico. *S.* 5. *D.* 15.
valparadisiaca. Colla. chilensis.
verticillata. *Lin.* ⊙ N. Hisp. *S.* 10. *D.* 76.
Wallichii. *Dec.* Ind. or. *D.* 28.
B. chinensis. *Wall.*
nr. 119. *Gmel.* sib. tripartita.
120. *Gmel.* et *Hall.* cernua.
121. *Hall.* tripartita.

BIEBERSTEINIA. *Stephan. Spr.* 1733. *Dec.* I. 707.
Fam. Dryadeae. *Spach.* — Rosaceae. *Spr. Rchb.* — Zygophylleae. *Dec.*
multifida. *Dec.* 2↓ Persia. *S.* 2. *D.* 2.
odora. *Stephan.* 2↓ Persia. *S.* 1. *D.* 1.

Bifolium. *Flor. Wetter.*
cordatum. Flor. Wett. Smilacina bifolia.

BIFORA. *Hoffm. Decand.* IV. 249.

Biforis. *Spr.* 1054.
Fam. Umbelliferae. *Hoffm.*
benghalensis. Wall. Dasyloma benghalense.
dicocca. Hoffm. flosculosa.
flosculosa. *Bbrst.* ⊙ Gall. Ital. *S.* 1.
B. dicocca. *Hoffm.*
B. testiculata. *Spr.* (ex parte.) *D.* 4.
Coriandrum testiculatum. *Lin.*
glauca. Wall. Dasyloma glaucum.
radians. *Bbrst.* ⊙ Tyrol. Taur. *S.* 2. *D.* 2.
B. testiculata. *Spr.* (ex parte.)
Coriandrum testiculatum. *Bbrst.*
Corion testiculatum. *Link.*

Biforis. *Spr.* Bifora.

BIFRENARIA. *Lindl.* pag. 152.
Fam. Orchideae Vandeae. *Lindl.*
atropurpurea. *Lindl.* 2↓ Brasil. *L.* 1.
Maxillaria atropurpurea. *Lodd.*
aurantiaca. *Lindl.* 2↓ Ind. occ.
longicornis. *Lindl.* 2↓ Demerara.

BIGELOWIA. *Decand.* (nec *alior.*) *Dec.* V. 329.

Chrysocoma. *Autor. Spr.* 2670.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
dracunculoides. *Dec.* 2↓ Am. sptr. *D.* 4.
Chrysocoma dracunculoides. *Pursh.*
Chrysocoma graveolens. *Nutt. S.* 18.
missouriensis. *Dec.* 2↓ Missouri. *D.* 3.
Chrysocoma nauseosa. *Pursh. S.* 33.
nudata. *Dec.* 2↓ Am. sptr. *D.* 1.
Chrysocoma nudata. *Michx. S.* 29.
uniligulata. *Dec.* 2↓ Am. sptr. *D.* 5.
Solidago pauciflosculosa. *Michx.*
virgata. *Dec.* 2↓ Am. sptr. *D.* 2.
Chrysocoma virgata. *Nutt. S.* 31.
viscidiflora. *Dec.* ♄ Am. sept. occ. *D.* 3.
Crinitaria viscidiflora. *Hook.*

Bigelovia. *Smith.*
porulosa. Smith. Borya porulosa.

Bigelovia. *Spreng.* Entd.
brasiliensis. Spr. Samyda Sellot.

Bigelovia. *Spreng.* syst.
alata. Bartl. Borreria Bartlingiana.

commutata. Spr. Borreria verticillata.
corymbosa. Bartl. Borreria corymbosa.
discolor. Bartl. Borreria discolor.
eryngioides. Hook. Arn. Borreria eryngioides.
gracilis. Spr. Spermacoce gracilis.
Kleinii. Wight. Arn. Spermacoce Kleinii.
lasiocarpa. Wight. Arn. Spermacoce lasiocarpa.
linearis. Spr. Spermacoce linearis.
linifolia. Spr. Borreria linifolia.
parviflora. Sieb. Borreria repens.
parviflora. Spr. Borreria parviflora.
psylloides. Bartl. Borreria Haenkeana.
pusilla. Spr. Spermacoce pusilla.
Roxburghiana. Wight. Arn. Spermacoce Roxburghiana.
stricta. Spr. Borreria stricta.
suaveolens. Spr. Borreria arida, suaveolens.
umbellata. Spr. Borreria umbellata.
vaginata. Spr. Borreria vaginata.
verticillata. Spr. Borreria verticillata.

BIGNONIA. *Lin. Spr.* 2224.
Fam. Bignoniaceae. *Juss.* — Personatae. *Lin.* Bignoniaceae. *Rchbch.* — Plasyrgophyta. *Neck.* — Ringentes angiospermae. *Roy.* — Ringentes Halleriae. *Rül.*
acutissima. *Chamis.* ♄ Brasil.
adenophylla *Wall.* ♄ Ind. or.
aequinoctialis. *Lin.* ♄ Ind. occ. Brasil. ♄ *S.* 10.
B. Chamberlainii. *Sims.* (sec. *Spr.*)
aequinoctialis. Sieber. B. Unguis.
aesculifolia. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 52.
Aesculus. *Desf.* (H. Par. ed. 3. 135.) ♄ Brasil.
africana. *Lam.* ♄ Senegamb. *S.* 57.
agnus castus. *Chamiss.* ♄ Brasil.
alba. Aubl. Jacaranda alba.
albida. Lam. Trichosporum angustifolium.
alliacea. *Aubl.* ♄ Guiana. *S.* 14.
amoena. *Wall.* ♄ Ind. or.
angrensis. *Arrab.* ♄ Brasil. *
angustifolia. Blum. Trichosporum angustifolium.
antisyphilitica. *Mart.* (Reis. I. 283.) ♄ Brasil.
apurensis. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 42.
aquatalis. *E. Meyer.* ♄ Surinam.
araliacea. *Chamiss.* ♄ Brasil.
Arrabidae. *Steud.* ♄ Brasil.
B. longisiliqua. *Arrab.* (non *Bert.*)
articulata. *Desf. Poir.* ♄ — —
arvensis. Arrab. Jacaranda arvensis.
australis. Ait. Tecoma australis.
barbata. E. Mey. fluviatilis.
Bellas. *Sellow.* ♄ Brasil.
bibracteata. Berter. Barleria anomala.
bijuga. *Vahl.* ♄ Madagasc. *S.* 55.
binata. *Thunb.* ♄ Brasil.
botryoides. *Chamss.* ♄ Brasil.
bracteata. *Chamss.* ♄ Brasil.
brasiliana. Lam. Jacaranda brasiliana.
callistegioides. *Chamss.* ♄ Brasil.
campanulata. *Chamss.* ♄ Brasil.
candicans. *Rich.* ♄ Cayenne. *S.* 30.
Chasmia ochroleuca. *Schott.*? (sec. *Spr.*)
capensis. Thunb. Thecoma capensis.
capreolata. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 8.
carichanensis. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 44.
Caroba. *Arrab.* ♄ Brasil.
cassinoides. Lam. Catalpa cassinoides.
Catalpa. Lin. Catalpa syringaefolia.
Chamberlainii. *Sims.* ♄ Brasil.
(cfr. B. aequinoctialis.)
chelonoides. *Lin. fil.* ♄ Ind. or. *S.* 61.
β. B. Tagada. *Roxb.*
B. parviflora. *Rottl.* hrbr. Madr.
Cherere. Aubl. heterophylla.
Chica. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 67.
chinensis. Lam. Incarvillea chinensis.
chrysantha. *Jacq.* ♄ Caracas. *S.* 49.
chrysoleuca. *H. B.* ♄ Fluv. Magdal. *S.* 12.
citrifolia. Vitm. (Summa III. 510. quid?)
Clematis. *H. B.* ♄ Caracas. *S.* 56.
coccinea. *Arrab.* (non *Pers.*) ♄ Brasil.
coccinea. Pers. Tecoma radicans.
coerulea. Lin. Jacaranda caroliniana.

* Ex speciebus Brasiliensibus ab.: *Arrabida, Chamisso*, aliisque adductis plures certe in synonymorum ordines reducendae. Monographo indiget genus.

cognata. *Chams.* ♄ Brasil.
Coito. *Arrab.* ♄ Brasil.
Collei. *Bojer.* (in *Spr. fit.* tent. p. 16.) ♄ Maurit.
colorata. *Poir.* ♄ Cayenne. S. 35.
comosa. *Chmss.* ♄ Brasil.
B. trifoliata. *Arrab.*
compressa. *Lam.* ♄ Ind. or. *S.* 59.
conjugata. *Arrab.* ♄ Brasil.
B. rigescens. *Jacq.* var.?
convoluta. *Arrab.* ♄ Brasil.
corchoroides. *Chamss.* ♄ Brasil.
cordata. *Arrab.* ♄ Brasil.
coriacea. Sellow. B. Selloi.
corymbifera. *Vahl.* ♄ Am. austr. *S.* 31.
crenata. *Loddig.* ♄ Ind. or.
crucigera. *Lin.* ♄ Am. sptr. Ind. occ. *S.* 32.
cuprea. *Chamiss.* ♄ Brasil.
curialis. *Arrab.* ♄ Brasil.
cymosa. *Arrab.* ♄ Brasil.
Cymbalum. *Chamiss.* ♄ Brasil.
decipiens. *Loddig.* ♄ Am. austr.
dichotoma. *Jacq.* (et? Arrab.) Carthagen. Brasil?
difficilis. *Chamss.* ♄ Brasil.
digitalis. Arrab. Jacaranda quinquefolia.
digitata. *E. Meyer.* ♄ Guiana.
B. fluviatilis. *G. F. W. Meyer.* (non *Aubl.*)
discolor. *R. Br.* in *Salt.* ♄ Abyssin.
diversifolia. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 26.
dolichoides. *Chamss.* Brasil.
echinata. Aubl. Jacq. Jacaranda echinata.
ehretioides. *Chmss.* ♄ Brasil.
elegans. *Chmss.* (et? *Arrab.*) ♄ Brasil.
elliptica. *Chamss.* (et? *Thunb.*) ♄ Brasil.
elliptica. Arrab. Jacaranda elliptica.
elongata. *Vahl.* ♄ Am. austr. *S.* 24.
exoleta. *Arrab.* ♄ Brasil.
fagoides. *Chmss.* ♄. Brasil.
falcata. *Arrab.* ♄ Brasil.
fallax. *Chmss.* ♄ Brasil.
Amphilophium pubescens. *Spr.* 2228. 3.
fasciculata. *Arrab.* ♄ Brasil.
ficifolia. Hort. Link. (quid?)
fimbriata. *Wall.* ♄ Ind. or.
flavescens. *Arrab.* ♄ Brasil.
floribunda. *G. Don.* ♄ Mexico.
fluminensis. *Arrab.* ♄ Brasil.
fluviatilis. *Aubl. H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 47.
B. barbata. *E. Meyer.*
fluviatilis. E. Meyer. digitata.
fraxinea. *Desf.* (H. P. ed. 5. 398. non sequens.) ♄ —
fraxinifolia. *Spr.* Am. Austr. *S.* 60.
Spathodea fraxinifolia. *H. B.*
frutescens. Mill. Tecoma stans.
fulva. *Cav.* ♄ Peru. *S.* 32.
Ghorta. *Hamilt.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
glaberrima. *Chmss.* ♄ Brasil.
glabrata. *H. B.* ♄ Am. austr.
(B. rigescens. *Jacq.* sec. *Spr.*)
glauca. *Wall.* ♄ Ind. or.
gracilis. *Lodd.* ♄ Am. austr.
grandiflora. *Jacq.* ♄ Am. austr. *S.* 19.
grandiflora. Thunb. Aescynanthus grandiflorus.
grandifolia. *Arrab.* (et? *G. Don.* syst.) ♄ Brasil.
gratissima. Koen. suaveolens.
heptaphylla. *Arrab.* ♄ Brasil.
heterophylla. *Willd.* ♄ Guiana. *S.* 33.
B. Kerere. *Aubl.*
hibiscifolia. *Chamss.* ♄ Brasil.
hirsuta. *Lam.* ♄ Ind. or.
hirta. *Arrab.* ♄ Brasil.
hondensis. *H. B.* ♄ N. Granat.
(B. lactiflora. *Vahl.* sec. *Spr.*)
Hostmanni. *E. Meyer.* ♄ Surinam.
B. variabilis. *Sieb.* hrbr. mart. (non *Jacq.*)
jasminifolia. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 68.
jasminoides. *Thunb.* ♄ Brasil.
ignea. *Arrab.* ♄ Brasil.
ilicifolia. *Commers.* ♄ Madagas. *S.* 5.
incarnata. *Aubl.* ♄ Guiana. *S.* 38.
incisa. Lodd. Tecoma incisa.
indica. Lour. Spathodea indica.
indica. Lin. Calosanthes indica.
Kerere. Aubl. heterophylla.
labiata. *Chmss.* ♄ Brasil.

lactiflora. *Vahl.* ♄ Ins. Carib.
(cfr. B. hondensis.)
laeta. *Wall.* Ind. or.
lanata. *R. Br.* in *Salt.* ♄ Abyssin.
latifolia. *Rich.* ♄ Cayenne. *S.* 23.
latisiliqua. *Poir.* ♄ Cayenne.
B. obtusifolia. *Lam.?* sec. *Spr.*
laurifolia. *Vahl.* ♄ Cayenne. *S.* 18.
lepidota. *H. B.* ♄ Cuba. *S.* 51.
leucantha. *Arrab.* ♄ Brasil.
leucopogon. *Chmss.* ♄ Brasil.
Leucoxylon. *Lin.* ♄ Jamaica.
leucoxyla. *Arrab.* ♄ Brasil.
linearis. Cav. Chilopsis saligna.
littoralis. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 39.
longa. *Arrab.* ♄ Brasil.
longiflora. *Arrab.* ♄ Brasil. †
longisiliqua. *Berter.* ♄ Fluv. Magdal. *S.* 21.
longisiliqua. Arrab. B. Arrabidae.
longissima. *Lour.* ♄ China.
longissima. Swartz. Catalpa longissima.
lucida. *Lodd.* ♄ Am. austr.
macrophylla. *Chamiss.* ♄ Brasil.
marcostachya. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
magnoliaefolia. *H. B.* ♄ Orinoco. S. 29.
(cfr. B. pyramidata.)
marginata. *Chmss.* ♄ Brasil.
megapotamica. *Spr.* ♄ Riograud. *S.* 71.
meonantha. *Link.* ♄ N. Holl.
Tecoma meonantha. *G. Don. Sweet.*
microcalyx. *Meyer.* ♄ Surinam. *S.* 36.
microphylla. Lam. Catalpa microphylla.
miranda. *Chmss.* ♄ Brasil.
mollis. *Vahl.* ♄ Cayenne. *S.* 37.
B. tomentosa. *Rich. Juss.*
mollissima. *H. B.* ♄ Caracas. *S.* 25.
multifida. *Lodd.* ♄ Ind. or.
multijuga. *Wall.* ♄ Ind. or.
myriantha. *Chmss.* ♄ Brasil.
noctiflora. Hamilt. suaveolens.
obliqua. *H. B.* ♄ Caracas.
(B. rigescens. *Jacq.* sec. *Spr.*)
obovata. *Spr.* ♄ N. Granat. *S.* 43.
Spathodea obovata. *H. B.*
obtusifolia. *Lam.* ♄ Brasil. *S.* 3.
(cfr. B. latisiliqua, Spathodea obtusifolia.)
ophthalmica. *Chisholm. Anders.* ♄ Guiana.
orbiculata. Jacq. Jacaranda orbiculata.
Pajanelia. *Hamilt.* ♄ Ind. or.
B. longifolia. *Willd?* (sec. *Hamilt.* H. Malab. I. 44.)
pallida. *Lindl.* ♄ Ins. Carib. *S.* 70.
pandorana. Andr. Tecoma australis.
paniculata. Lin. Amphilobium paniculatum.
parviflora. Rottl. chelonoides.
patellifera. *Schlcht.* ♄ Brasil.
pedunculata. *Arrab.* ♄ Brasil. †
pentanda. Lour. Calosanthes indica.
pentaphylla. Lin. Tecoma pentaphylla.
perforata. *Chamss.* ♄ Brasil.
peruviana. *Lin.* ♄ Peru. *S.* 64.
physaloides. *Chamss.* ♄ Brasil.
phaseoloides. *Chmss.* ♄ Brasil.
picta. *H. B.* ♄ Guayana.
B. spectabilis. *Vahl.* (sec. *Spr.*)
pilosa. Dietr. villosa.
pilulifera. *Rich.* ♄ Cayenne.
platyphylla. *Chamss.* ♄ Brasil.
Porteriana. *Wall.* ♄ Ind. or.
procera. Willd. Jacaranda procera.
pseudounguis. *Desf.* (H. P. ed. 3. 397.) ♄ Ins. Antill.
pterocarpa. *Chamss.* ♄ Brasil.
pubescens. *Lin.* ♄ N. Hispan. *S.* 9.
pulchella. *Chamss.* ♄ Brasil.
pulchra. *Chamss.* ♄ Brasil.
purpurea. *Loddig.* ♄ Am. austr.
pyramidata. *Rich.* ♄ Cayenne.
B. magnoliaefolia. *H. B.* (sec. *Spr.*)
quadrangularis. *Lockart.* ♄ Trinitat.
quadrilocularis. Roxb. Spathodea Roxburghii.
Quercus. Lam. Catalpa longissima.
quinquefolia. *Arrab.* ♄ Brasil.
racemosa. *Lam.* ♄ Madagasc. *S.* 58.
radiata. Lin. Argylia radiata.
radicans. Lin. Tecoma radicans.
ramiflora. *Decaisn.* ♄ Ins. Timor.
rigescens. *Jacq.* ♄ Caracas. *S.* 16.
(cfr. B. conjugata, glabrata, obliqua.)
riparia. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 40.
salicifolia. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 11.
salicifolia. Hamilt. undulata.
samyoides. *Chamss.* ♄ Brasil.
scandens. Arrab. Jacaranda Arrabidae.
Sceptrum. *Chamss.* ♄ Brasil.
Sego. *Arrab.* ♄ Brasil.
Selloi. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 28.
B. coriacea. *Sellow?*
sempervirens. Lin. Gelsemium nitidum.
serratifolia. *Vahl.* ♄ Ins. Carib. *S.* 53.
Tecoma serratifolia. *G. Don.*
serrulata. *Wall.* ♄ Ind. or.
spathacea. Lin. fil. Retz. Spathodea Rhedii.
spectabilis. *Vahl.* ♄ Ins. Carib. *S.* 15.
(cfr. B. picta.)
spicata. *Lockhart.* ♄ Ins. Trinit.
squallus. *Arrab.* ♄ Brasil. †
staminea. *Lam.* ♄ Domingo. *S.* 7.
stipulata. Roxb. Spathodea stipulata.
stans. Lin. Tecoma stans.
suaveolens. *Roxb.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Tecoma suaveolens. *G. Don.*
β. B. noctiflora. *Hamilt.* hrb.
γ. B. gratissima. *Roen.*
suberosa. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 65.
Millingtonia hortensis. *Lin. fil.* (Mallingtonia. *Willd.*)
Tababuya. *Arrab.* ♄ Brasil. †
Tagada. Roxb. chelonoides.
tenuisiliqua. *Vahl.* ♄ Fluv. Magdalen. *S.* 1.
ternata. *Arrab.* ♄ Brasil. †
tetraquetra. *Chamiss.* ♄ Brasil.
tiliaefolia. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 20.
tinctoria. *Arrud.* ♄ Afric. occ.
tomentosa. Rich. mollis.
tomentosa. Thunb. Paulownia tomentosa.
triflora. *Arrab.* ♄ Brasil. †
trifoliata. Arrab. comosa.
triphylla. *Lin.* ♄ Mexico. *S.* 46.
triphylla. Arrab. triternata.
triternata. *Steud.* ♄ Brasil.
B. triphylla. *Arrab.* (non *Lin.*)
umbrosa. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 41.
uncata. Sims. Spathodea uncata.
uncinata. Meyer. Spathodea uncinata.
undulata. *Smith.* ♄ Ind. or. *S.* 4.
B. salicifolia. *Hamilt.* hrb.
unguiculata. *Arrab.* ♄ Brasil. †
unguis. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 6.
B. aequinoctialis. *Sieb.* hrb. Mart. (non *Lin.*)
variabilis. *Jacq.* ♄ Caracas. *S.* 63.
variabilis. Sieb. B. Hostmanni.
venusta. *Ker.* ♄ Brasil. *S.* 34.
verrucosa. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 43.
villosa. *Vahl.* ♄ Fluv. Magdal. *S.* 22.
B. pilosa. *Dietr.*
viminalis. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 2.
viridiflora. *Chamss.* ♄ Brasil. (et? *Lodd.* B. C. 1026.)
Vitalba. *Chamss.* ♄ Brasil.
xylocarpa. Roxb. Tecoma xylocarpa.

Bihai. *Adans.* Heliconia.

Bikera. *Adans.* Tetragonotheka.

BIKKIA. *Reinw.* in *Blum. Dec.* IV. 405.

Cormigonus. *Rafin.*
Fam. Rubiaceae. *Reinw.* Cinchonaceae Hedyotideae. *Endl.* — Rubiaceae Hedyotideae. *Dec.*
australis. *Dec.* ♄ Java. Ins. amicor. *D.* 1.
B. grandiflora. *Reinw.*
Hoffmannia amicorum. *Spr.* 418. 2. *Dr.* 514. 2.
Portlandia tetrandra. *Forst.*
grandiflora. Reinw. australis.

Bilabrella. *Lindl.*
salcicornis. Lindl. Bonatea Bilabrella.

Billarderia. *Moench.*
explanata. Moench. Verbena Aubletia.

BILLARDIERA. *Smith. Spr.* 876. *Dec.* I. p. 346. *Dietr.* 1068.

Labillardiera. *Roem.* et *Schult.*
Fam. Pittosporeae. *Spr. Dec.* — Polygaleae Pittosporeae. *Rchbch.*
angustifolia. *Dec.* ♄ N. Holl. *S.* 4. *D.* 3. *Dr.* 3.
Sollya angustifolia. *Lindl.*
canariensis. Wendl. scandens.

fusiformis. *Labil.* ♄ N. Holl. *S.* 8. *D.* 3. *Dr.* 3.
Sollya heterophylla. *Lindl.*
grandiflora. *Putterlick.* ♄ N. Holl.
latifolia. *Putterlick.* (N. stirp. dec. nr. 47.) ♄ N. Holl.
longiflora. *Labil.* ♄ Van Diemen. *S.* 3. *D.* 4. *Dr.* 4.
melocarpa. *Hort.* ♄ N. Holl. †
mutabilis. *Salisb.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.
ovalis. *Lindl.* ♄ Van Diemen.
parviflora. *Dec.* ♄ N. Holl. *S.* 6. *D.* 7. *Dr.* 7.
purpurea. *Hort.* ♄ — — †
rosmarinifolia. *Dec.* ♄ N. Holl. *S.* 5. *D.* 6. *Dr.* 6.
scandens. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
B. canariensis. *Wendl.*
variifolia. *Dec.* ♄ N. Holl. *S.* 7. *D.* 8. *Dr.* 8.

Billardiera. *Vahl.*
paniculata. Vahl. Coussarea Froelichia.

BILLBERGIA. *Holm* et *Thunb.*
Fam. Bromeliaceae. *Thunb.*
amoena. *Lindl.* 2↓ Am. austr.
Bromelia pallida. *Bot. Reg. S.* 1165. 15.
Pitcairnia discolor. *Herbert.*
Pourretia magnispatha. *Colla.*
Tillandsia amoena. *Lodd.*
bicolor. *Schult. fil.* 2↓ Chili.
Bromelia bicolor. *Molin. S.* 1165. 14.
bicolor. Lodd. B. Loddigesii.
clavata. *Lindl.* 2↓ Ins. Trinitat.
Bromelia melanantha. *Ker. S.* 1165. 6.
contracta. *Mart. Schult.* 2↓ Brasil.
corymbosa. *Mart. Schult.* 2↓ Brasil.
cruenta. *Hook.* 2↓ Brasil.
Bromelia cruenta. *Graham.*
elegans. *Mart. Schult.* 2↓ Brasil.
fasciata. Lindl. Hohenbergia fasciata.
incarnata. *Schult.* 2↓ Andes Peruv.
Bromelia incarnata. *R. P. S.* 1165. 10.
iridifolia. *Lindl.* 2↓ Brasil.
Bromelia iridifolia. *Nees. Mart. S.* 1165. 16.
Loddigesii. *Steud.* 2↓ Brasil.
B. bicolor. *Loddig.* (non *Schult.*)
lutea. *Schult. fil.* 2↓ ♄ Surinam.
Bromelia lutea. *Meyer. S.* 1165. 8.
mitis. *Mart. Schult.* 2↓ Brasil.
nudicaulis. *Lindl.* 2↓ Ins. Antill.
Bromelia nudicaulis. *Lin. S.* 1165. 28.
oblonga. *Mart. Schult.* 2↓ Brasil.
paniculata. *Mart. Schult.* 2↓ Brasil.
parviflora. *Mart. Schult.* 2↓ Brasil.
patentissima. *Mart. Schult.* 2↓ Brasil.
purpureo-rosea. *Hook.* (*Bot. Mag.* t. 3304.) 2↓ Brasil.
pyramidalis. *Lindl.* 2↓ Brasil.
Bromelia nudicaulis. *Bot. Reg.* 203. (non *Lin.*)
Bromelia pyramidalis. *Sims.*
purpureo-rosea. *Hook.* 2↓ Brasil.
speciosa. *Holm* et *Thunb.* 2↓ Brasil.
sphacelata. *Schult. fil.* 2↓ Chili.
Bromelia sphacelata. *R. P. S.* 1165. 11.
thyrsoidea. *Mart. Schult.* 2↓ Brasil.
tillandsioides. *Mart. Schult.* 2↓ Brasil.
tinctoria. *Mart. Schult.* 2↓ Brasil.
Bromelia tinctoria. *Mart.*
variegata. *Mart. Schult.* 2↓ Brasil.
zebrina. *Lindl.* 2↓ Brasil.
Bromelia zebrina. *Herbert.*

Billotia. *R. Br.* Leptospermum.
elliptica. Sweet. Leptospermum ellipticum.
flexuosa. G. Don. Leptospermum flexuosum.
linearifolia. Don. Leptospermum linearifolium.
marginata. Don. Leptospermum marginatum.
ovatifolia. Sweet. Leptospermum ovatifolium.
saligna. Sweet. Leptospermum salignum.

BILLIOTTIA. *Decand.* IV. 618.
Fam. Rubiaceae. *Dec.*
psychotrioides. *Dec.* ♄ — — *D.* 1.
Melampodium nigrum. *Hort. Cels.*
Viviana psychotrioides. *Colla.*

Binectaria. *Forsk.* Mimusops obtusifolia.

BIONIA. *Martius.*
Fam. Leguminosae Phaseoleae. *Mart.*
acuminata. *Benth.* ♄ Brasil.
bella. *Mart.* 2↓ ♄ Brasil.
coccinea. *Mart.* ♄ Brasil.
coriacea. *Benth.* ♄ Brasil.
Galactia coriacea. *Dec.* II. 238. n. 14.
marginata. *Mart.* ♄ Brasil.
nitens. *Benth.* ♄ Brasil.
rigida. *Benth.* ♄ Brasil.

Biophytum. *Decand.*
dendroides. Dec. Oxalis dendroides.
fruticosum. Blum. Oxalis Blumei.
mimosoides. Spach. Oxalis mimosoides.
sensitivum. Dec. Oxalis sensitiva.
sessile. Wall. Oxalis sensitiva.

BIOTIA. *Decand.* V. 264.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
commixta. *Dec.* 2↓ Am. septr. *D.* 5.
Aster ornatus. *Hort. angl.*
Eurybia commixta. *Nees.*
Eurybia Jussieui. *Cass.?*
corymbosa. *Dec.* 2↓ Am. sptr. *D.* 6.
Aster cordifolius. *Michx.*
Aster corymbosus. *Ait.*
Eurybia corymbosa. *Cassin.*
glomerata. *Dec.* 2↓ Pensylvan. *D.* 3.
Aster glomeratus. *Bernh.*
Eurybia glomerata. *Nees.*
latifolia. *Dec.* 2↓ Am. sptr. *D.* 2.
Aster latifolius. *Desf.*
Aster macrophyllus. *Rafin.* (in litt. non *Lin.*)
Eurybia macrophylla γ *Nees.*
macrophylla. *Dec.* 2↓ Am. septr. *D.* 4.
Aster cordifolius. *Hort.*
Aster macrophyllus. *Lin.*
Eurybia macrophylla. *Cass.*
β. Aster polyphyllus. *Moench.*
(cfr. B. latifolia.)
Schreberi. *Dec.* 2↓ Am. sptr. *D.* 1.
Aster ambiguus. *Bernh.*
Aster Schreberi. *Nees.*
Aster subcymosus. *Bernh.*
Eurybia Schreberi. *Nees.*

Biotia. *Cassin.* Madia.

BIPENNULA. *Commers. Spr.* 3042.
Fam. Orchideae. *Lin.*
bonariensis. *Spr.* 2↓ Buenos Ayr. Chili. *S.* 1.
B. Commersonii. *Mirb.*
Arethusa biplumata. *Lin.*
Commersonii. Mirb. bonariensis.
myrtacina. *Lindl.* 2↓ Chili.
plumosa. *Lindl.* 2↓ Chili.

Biporeia. *Pet. Thouars.* Vitmannia elliptica.

Biris. *Medic.* Iris sibirica.

Birolia. *Bellard.*
paludosa. Bell. Elatine triandra.

BISCHOFIA. *Blum.*
Fam. Anacardieae. *Don.* — Rutaceae. *Blum.* — Zanthoxyleae. *Meissn.*
javanica. *Blum.* ♄ Java.

BISCUTELLA. *Lin. Spr.* 2278. *Dec.* I. 182.

Megacarpaea. *Dec.* I. 417.

Thlaspidium. *Adans.*
Fam. Brachytophyta. *Neck.* — Cruciferae Alyssoideae. *Vent.* — Cruciferae Thlaspi. *Adans.* — Siliquosae. *Lin.* Cochleariae. *Rül.* — Tetradynamae septatae. *Rchbch.*
alpestris. W. K. laevigata.
ambigua. *Dec.* 2↓ Gall. Hisp. *D.* 20.
B. coronopifolia. *Lin.*
B. laevigata ε hispidissima. *Koch.*
B. perennis β *Spach.*
Sisymbrium valentinum. *Lin.?* (sec. *Spr.*)
ambigua. Wallr. laevigata.
anchusaefolia. Marz. saxatilis.
anchusaefolia. Tenor. sempervirens.
angulata. *Steud.* Sibir.
Megacarpaea angulata. *Dec.* nr. 2.
angustifolia. *Schkhr.* — — *D.* 26. †
apetala. Walt. Senebiera didyma.
apula. *Lin.* ⊙ Ital. Graec. *S.* 19. *D.* 13.
B. didyma γ *Lin.*
B. scabra. *Salisb.*
Thlaspidium hieracifolium. *Medic. Moench.*
apula. Gaert. leiocarpa.
apula. Lam. ciliata.
auriculata. *Lin.* ⊙ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 3. *D.* 1.
B. auriculata β *Lam.* Enc.
Clypeola auriculata. *Crantz.*
Jondraba sulphurea. *Medic.*

Thlaspidium saccatum. *Moench.*
(cfr. B. erigerifolia.)
auriculata. Hrb. Un. it. hispida.
balearia. Herit. Succovia balearia.
chilensis. *Lagas.* ⊙ Chili. *S.* 24.
B. cuneata. *Lagas.*
Cremolobus chilensis. *Dec.* 3.
cichoriifolia. *Loisl.* 2|. Pyren. *S.* 1. *D.* 4.
B. picridifolia. *Lap.*
ciliata. *Dec.* ⊙ Ital. Hispan. *S.* 18. *D.* 8.
B. apula. *Lam.* Enc.
B. coronopifolia. *Willd.*
B. didyma. *Willd.* (*Lin.* ex parte.)
Columnae. *Tenor.* ⊙ Italia. Hispan. *S.* 18. *D.* 12.
B. apula var. Barrelieri. *Tenor.* in litt.
B. didyma β *Lin.*
(cfr. B. microcarpa.)
coronopifolia. *All.* 2|. Hisp. Gall. austr. *S.* 9. *D.* 19.
B. didyma var. *Gouan.*
B. perennis γ *Spach.*
B. stenophylla. *Dufour.*
Sisymbrium valentinum. *Lin.?* (sec. *Dec.*)
(cfr. B. ambigua.)
coronopifolia. Willd. ciliata.
cuneata. Lagas. chilensis.
depressa. Willd. maritima.
depressa. Thom. saxatilis.
didyma. Gouan. Hoffm. coronopifolia, saxatilis.
didyma. Lin. ciliata, Columnae.
didyma. Scop. laevigata.
didyma. Willd. ciliata.
dilatata. Visian. hispida.
dubia. *Steud.* 2|? Am. austr.
Cremolobus linearifolius. *Hook. Arn.*
erigerifolia. *Dec.* ⊙ Hispan. *D.* 2.
B. auriculata α *Lam.* Enc. (*Lin.* var. *Spr.*)
B. major. *Schk.* (sec. *Rec. Salisb.*)
B. orcelitana. *Lagasc.*
eriocarpa. *Dec.* ⊙ Mauritan. *S.* 21. *D.* 11.
erucifolia. *Rchbch.* ⊙ — —
glabra. Clairv. obcordata.
hispida. *Dec.* ⊙ Gall. Ital. Austr. litt. *S.* 2. *D.* 3.
B. auriculata. *Hrb. union. it.* 1826.
B. dilatata. *Visian.*
B. macrocarpa. *Hort.*
B. perennis β *Spach.* (ex parte.)
incana. *Tenor.* 2| ♄ Neapol.
intermedia. Gouan. saxatilis.
laciniata. *Willd.* 2|. Sibir. austr.
B. maxima. *Pall.* hrb.
B. megalocarpa. *Fisch. S.* 6.
Megacarpaea laciniata. *Dec.* I. p. 417. nr. 1.
laevigata. *Lin.* 2|. Eur. austr. *S.* 8. *D.* 17.
B. alpestris. *W. K.*
B. ambigua. *Wallr.* (non *Dec.*)
B. didyma. *Scop.*
B. perennis β *Spach.* (ex parte.)
Biscutella nr. 501. *Hall.*
Clypeola didyma. *Crantz.*
(cfr. B. obcordata, ambigua, saxatilis, lucida.)
laxiflora. Presl. raphanifolia.
leiocarpa. *Dec.* ⊙ Oriens. *D.* 14.
B. apula. *Gaert.*
B. raphanifolia. *Dec.* sec. *Spr.*
B. orientalis. *Desf.*
Lima. *Rchbch.* 2|. Helvet.
B. coronopifolia. *Rchbch.* pl. crit. (non *All.*)
longifolia. Vill. saxatilis.
lucida. *Balb. Dec.* 2|. Italia. *S.* 10. *D.* 18.
B. laevigata. *Lin.* var. *Koch.*
B. perennis α *Spach.*
B. subspathulata. *Lam.*
lyrata. *Lin.* ⊙ Hisp. Ital. Afr. bor. *S.* 16. *D.* 5.
β. B. marginata. *Tenor.*
(cfr. B. raphanifolia.)
macrocarpa. Hort. hispida.
major. Schkr. erigerifolia.
marginata. Tenor. lyrata.
maritima. *Tenor.* ⊙ Neapol. *S.* 17. *D.* 7.
β. B. depressa. *Willd. Delil.?* (sec. *Spr.*) *D.* 9.
B. pumila. *Balb.*
maxima. Pall. laciniata.
megalocarpa. Fisch. laciniata.
microcarpa. *Dec.* ⊙ Hispan. *D.* 10.
B. Columnae. *Tenor.* (sec. *Spr.*)
B. tumidula. *Lagasc.*
mollis. Loisl. saxatilis.
montana. *Cav.* 2|. Hispan. *S.* 7. *D.* 16.
B. perennis δ *Spach.*
(cfr. B. obovata.)
obcordata. *Rchbch.* 2|. Eur. austr.
B. glabra. *Clairv?*
B. laevigata. *Autor. quorund.*
B. perennis β *Spach.* (ex parte.)
obovata. *Dec.* ⊙ — — *D.* 15.
B. montana. *Cav.* var. *Poir. Spr.*
orcelitana. Lagas. erigerifolia.
orientalis. Desf. leiocarpa.
perennis. Spach. ambigua, coronopifolia, laevigata, montana, obcordata, saxatilis, tomentosa, sempervirens.
peruviana. *Lam.* ♄ Peru. *S.* 4.
Cremolobus peruvianus. *Dec.* I. p. 184.
picridifolia. Lap. cichoriifolia.
pumila. Balb. maritima.
raphanifolia. *Poir.* ⊙ Ital. Maurit. *S.* 15. *D.* 6.
B. laxiflora. *Presl.* (sec. *Spr.*)
B. lyrata. *Lin.* var. *Bivon.*
rupestris. (*Raeusch.* Germania. quid?)
saxatilis. *Dec.* 2|. Eur. austr. *S.* 11. *D.* 11.
B. anchusaefolia. *Marz.?* (ex *Rchbch.*)
B. didyma. *Gouan. Scop.*
B. laevigata γ scabra. *Koch.*
B. longifolia. *Vill.*
B. perennis. *Spach.* (ex parte.)
B. subspathulata. *Suter.* (non *Lam.*)
B. variabilis. *Loisl.*
β B. mollis. *Loisl.*
γ. B. intermedia. *Gouan.*
B. depressa. *Thomas.*
sempervirens. *Lin.* 2|. Hisp. Lusit. *S.* 12. *D.* 22.
B. anchusaefolia. *Turr.*
B. perennis ε *Spach.*
stenophylla. Dufour. coronopifolia.
subspathulata. Lam. lucida.
subspathulata. Suter. saxatilis.
suffruticosa. *Dec.* ♄ Peru. *S.* 5.
Cremolobus suffruticosus. *Dec.* I. p. 184.
tomentosa. *Lagas.* 2|. Hispan. *S.* 17. *D.* 23.
B. perennis δ *Spach.*
tumidula. Lagas. microcarpa.
variabilis. Loisl. saxatilis.
nr. 501. *Hall.* helv. laevigata.

BISERRULA. *Lin. Spr.* 2590. *Dec.* II. p. 307.
Fam. Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae Astragali. *Adans.* — Leguminosae irregulares. *Roy.* — Leguminosae Loteae. *Dec. Rchbch.* — Papilionaceae. *Lin.*
Pelecinus. *Lin.* ⊙ Eur. austr. Oriens. *S.* 1. *D.* 1.

Bismalva. *Medic.*
Alcea. Med. Malva Alcea.
moschata. Med. Malva moschata.

Bistella. *Adans.* (Fam. Jasmina. *Adans.* quid?)

Bistella. *Caill.* et *Delil.*
geminiflora. Caill. et *Del.* Vahlia Weldenii.

Bistropogon. *Autor.* Bysteropogon.

BIVONAEA. *Dec. Spr.* 2291. *Dec.* I. p. 208.
Fam. Cruciferae Lepidineae. *Dec.* — Tetradynamae septatae. *Rchbch.*
lutea. *Dec.* ⊙ Sicilia. *S.* 1. *D.* 1.
Thlaspi luteum. *Bivon.*

Bivonaea. *Moç.* et *Sess.*
multicaulis. Moç. et *Sess.* Cardionema multicaule.

Bivonaea. *Rafn.* Cnidoscolus.

Bivonia. *Spr.*
axillaris. Spr. Adelia Martii.

BIXA. *Lin. Spr.* 1910. *Dec.* I. 259.

Urucu. *Adans.*
Fam. Cisti. *Rül.* — Bixaceae. *Rchbch.* — Bixineae. *Kunth.* — Columniferae. *Lin.* — Dapsilophyta. *Neck.* — Diplosantherae. *Roy.* — Tiliaceae. *Adans. Juss.*
americana. Poir. B. Orellana.
Orellana. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 1. *D.* 1.
B. americana. *Poir.*
purpurea. *Hort.* ♄ Ind. or.
Urucurana. *Hffmsg. Willd.* En. ♄ Brasil. *D.* 2

BLACKBURNIA. *Forst. Dec.* II. 83.
Blackbournea. *Kunth.*
Fam. Aceres. *Spr.* Einl. — Rutaceae. *Rchbch.* — Terebinthaceae. *Cassel. Roem* et *Schult. Dec.*
monadelpha. *Roxb.* ♄ Circasia. (*Spr.* N. E. III. p. 150.,
pinnata. *Forst.* ♄ Ins. Norfolk oc. austr.
Ptelea pinnata. *Lin. fil.*
Samara Blackburnia. *Spr.* 463. 4.
Blackia. *Schrank.*
egensis. Schrank. Myriaspora egensis.
Blackstonia. *Huds.*
perfoliata. Huds. Chlora perfoliata.
BLACKWELLIA. *Commers. Spr.* 1800. *Dec.* II. p. 54.
Fam. Amygdaleae. *Rchbch.* — Homalineae. *R. Brown. Dec.* — Rosaceae. *Juss.*
axillaris. *Lam.* ♄ Madagasc. *S.* 1. *D.* 6.
cerasifolia. *Vent.* ♄ Madagasc. *S.* 6. *D.* 5.
chinensis. *Lindl.* ♄ China.
fagifolia. *Lindl.* ♄ Cochinch.
B. pagifolia. *Lindl.* in Bot. Reg.
Pythagorea cochinchensis. *Lour. S.* 1518. 1.
foetida. *Wall.* ♄ Ind. or.
glauca. *Vent.* ♄ Ins. Mauritii. *S.* 5. *D.* 3.
grandiflora. *Lindl.* ♄ China.
integrifolia. *Lam.* ♄ Ins. Mauritii. *S.* 4. *D.* 1.
napaulensis. *Dec.* ♄ Napaul. *D.* 4.
B. nepalensis. *Spr.* 8.
padifolia. Lindl. fagifolia.
paniculata. *Lam.* ♄ Ins. Borbon. *S.* 3. *D.* 2.
Vermontea decandra. *Commers.*
purpurea. *Wall.* ♄ Ind. or.
spiralis. *Wallich.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 2. *D.* 8.
tomentosa. *Vent.* ♄ Java. *S.* 7. *D.* 7.
Blackwellia. *Gaert.*
antarctica. Gaert. Palladia antarctica.
Bladhia. *Thunb.*
crispa. Thunb. Ardisia crispa.
glabra. Thunb. Ardisia glabra.
japonica. Thunb. Ardisia japonica.
villosa. Thunb. Ardisia pusilla.
BLAERIA. *Lin. Spr.* 453. *Dec.* VII. 697. *Dietr.* 419.
Blairia. *Autor.*
Erica. *Autor.*
Kolbia. *Adans.*
Leptoblaeria. *Benth. Dec.* nr. 1—5.
Pycnoblaeria. *Benth. Dec.* nr. 6—9.
Fam. Bicornes. *Lin.* — Dicroophyta. *Neck.* — Ericeae. *Rül. Juss.* — Oligantherae tetandrae. *Roy.* — Vaccinia. *Adans.*
aggregata. Wendl. Simocheilus multiflorus.
articulata. Lin. Syndesmanthus articulatus.
articulata. Willd. hrb. Sympieza capitellata.
barbigera. *D. Don.* ♄ Pr. b. sp.
B. revoluta. *Bartl. D.* 8. *Dr.* 12.
Erica barbigera. *Salisb.*
bicolor. Klotzsch. Simocheilus bicolor.
bracteata. Wendl. Sympieza capitellata.
brunicaefolia. Don. Erica brunicaefolia.
campanulata. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 5.
B. glabella. *Drege.* (non *Willd.*)
carnea. Klotzsch. Simocheilus carneus.
ciliaris. Lin. fil. Grisebachia ciliaris.
ciliciiflora. Don. Grisebachia velleriflora.
coccinea. *Klotzsch.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 3. *Dr.* 2.
depressa. Drege. Sympieza Kunthii.
depressa. Lichst. Simocheilus depressus.
dumosa. Don. Wendl. purpurea.
equisetifolia. Don. purpurea.
eriantha. Willd. Syndesmanthus articulatus.
ericoides. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 13.
B. rubra. *Hort.*
Erica Blaeria. *Thunb.*
Erica dumosa. *Salisb.*
Erica orbicularis. *Lodd.*
fasciculata. Willd. Octogomia glabella, Syndesmanthus fasciculatus.
fastigiata. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 2.
flexuosa. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 6.
flosculosa. Don. Syndesmanthus paucifolius.
fuscescens. *Klotzsch.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1. *Dr.* 1.
B. trigona. *Wendl.* hrb.
glabella. Drege. campanulata.
glabella. Willd. Simocheilus glabellus.
gracilis. Bartl. Sympieza Kunthii.
hirsuta. Lichst. R. S. Macrolinum paucifolium.
incana. Bartl. Grisebachia incana.
jucunda. Rchbch. purpurea.
multiflora. Klotzsch. Simocheilus multiflorus.
muscosa. Ait. Scyphogyne inconspicua.
nodiflora. Don. Grisebachia plumosa.
parviflora. Klotzsch. Codonanthemum parviflorum.
pauciflora. Autor. Syndesmanthus paucifolius.
paucifolia. Wendl. Syndesmanthus paucifolius.
ptilota. Drege. Grisebachia hispida.
puberula. Klotzsch. Codonanthemum puberulum.
purpurea. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 8. *D.* 4. *Dr.* 4.
B. dumosa. *Wendl. Don.*
B. equisetifolia. *Don.*
B. jucunda. *Rehbch.* in *Sieb.*
Erica dumosa. *Salisb.*
Erica equisetifolia. *Salisb.*
Erica purpurea. *Thunb.*
purpurea. Berg. Simocheilus glabellus.
pusilla. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 7. *D.* 7. *Dr.* 3.
Erica pusilla. *Thunb.*
(cfr. Simocheilus glabellus.)
revoluta. Bartl. barbigera.
rubra. Hort. ericoides.
scabra. Willd. Syndesmanthus scaber.
sessiliflora. Wendl. Simocheilus multiflorus.
Thunbergii. Don. Grisebachia ciliaris.
trigona. Wendl. fuscescens.
turmalis. Don. Erica turmalis.*
xeranthemifolia. Don. Eremia lanata.
BLAINVILLEA. *Cassin Dec.* V. 492.
Eclipta. Sect. Lepidodon. *Tausch.* (Flora. 1819. 68.)
Ucacea. *Cass.*
Verbesina. *Autor.*
Fam. Compositae Asteroideae. *Less.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
biaristata. *Dec.* ⊙ Riogrande. *D.* 5.
Gayana. *Cass.* ⊙ Senegal. *D.* 3.
latifolia. *D.* ⊙ Ind. or. *D.* 2.
Eclipta latifolia. *Lin. fil. S.* 2826. 3.
Verbesina dichotoma. *Wall.* cat.
Verbesina Lavenia. *Roxb.* (non *Lin.*)
Prieureana. *Dec.* ⊙ Senegal. *D.* 4.
rhomboidea. *Cass.* ⊙ Brasil. *D.* 1.
Verbesina dichotoma. *Murr.*
Verbesina lanceolata. *Poir.*
Blairia. *Adans. Gaert.*
cordifolia. Moench. Priva mexicana.
javanica. Gaert. Lippia javanica.
lappulacea. Houst. Priva lappulacea.
mexicana. Gaert. Priva mexicana.
nodiflora. Gaertn. Lippia nodiflora.
BLAKEA. *Lin. Spr.* 1768. *Dec.* III. 195.
Fam. Coryphophyta. *Neck.* — Epilobia. *Rül.* — Lythrariae. *Rchbch.* — Melastomeae. *Juss* — Onagrae. *Adans.* — Plyrontophyta. *Neck.*
Cacatin. *Don.* ♄ Guiana. *D.* 14.
Melastoma Cacatin. *Aubl.*
laevigata. *Don.* ♄ Mexico. *S.* 2. *D.* 12.
B. trinervis. *Pavon.* in *Lamb.* hrb.
latifolia. *Don.* ♄ Peru. *S.* 3. *D.* 6.
Valdesia latifolia. *R. P.*
macrophylla. *Don.* ♄ Mexico. *S.* 9. *D.* 10.
mexicana. *Don.* ♄ Mexico. *S.* 12. *D.* 2.
multiflora. *Don.* ♄ Peru. *S.* 11. *D.* 8.
ovalis. *Don.* ♄ Peru. *S.* 4. *D.* 4.
Valdesia ovalis. *R. P.*
parasitica. *Don.* ♄ Guiana. *S.* 8. *D.* 11.
Topobea parasitica. *Aubl.*
Drepanandrum. *Neck.*
pulverulenta. *Vahl.* ♄ Am. mor. *D.* 13.
Melastoma arborescens. *Sieb.* hrb. mart. (sec. *Presl* Isis XXI. 272.)
quinquenervia. *Aubl.* ♄ Guian. Brasil. *S.* 7. *D.* 7.
B. triplinervia. *Lin. fil.*
Apatitia blakeoides. *Desv.* in *Hamilt.*
Bellucia. *Neck.*

---

* quoad B. parasiticam.

repens. *Don.* ♄ Peru. *S.* 6. *D.* 5.
Valdesia repens. *R. P.*
rosea. *Don.* ♄ Peru. *S.* 5. *D.* 5.
Valdesia repens. *R. P.*
rotundifolia. *Don.* ♄ Peru. *S.* 10. *D.* 9.
trinervia. *Lin.* ♄ Jamaica. *S.* 1. *D.* 1.
trinervis. Pavon. laevigata.
triplinervia. Lin. fil. quinquenervia.

Blakstonia. *Neck.* Symphoria.

BLANCHETIA. *Decand.* V. 75.
Fam. Compositae Vernoniaceae. *Dec.*
heterosticha. *Dec.* 2↓ ♄ Brasil. *D.* 1.

Blankia. *Neck.* Conobea.

BLANDFORDIA. *Smith. Spr.* 1189.
Fam. Coronariae spathaceae. *Spr.* — Hemerocallideae. *R. Brown.* — Liliaceae Agapanthaceae. *Endl.* — Narcissi. *Juss.*
grandiflora. *R. Br.* 2↓ Van Diemen. *S.* 2.
(Aletris punicea. *Labil.* sec. *Spr. R. S.*)
maculata. *Spr.* 2↓ — — (ubi?)
nobilis. *Smith.* 2↓ N. Holl. *S.* 1.
punicea. *G. Don. Sweet.* 2↓ N. Holl.
Aletris punicea. *Labil.*
(cfr. B. grandiflora.)
speciosa. *Hort. Angl.* 2↓ — —

Blandfordia. *Andr.*
caudata. Andr. Galax aphylla.

Blastus. *Lour.*
cochinchinensis. Lour. (quid?)

Blaxium. *Cassin.*
decumbens. Cass. Dimorphotheca fruticosa.

BLECHUM. *Juss. Spr.* 2215.
Fam. Acanthaceae. *Juss. R. Br.* Justicieae. *Nees.* — Personatae Acanthaceae. *Rchbch.*
angustifolium. *R. Br.* Ins. Carib. *S.* 3.
Ruellia angustifolia. *Sw.*
anisophyllum. Juss. Aetheilema imbricata.
brasilienses. *Loddig.* 2↓ *Brasil.*
Brownei. *Juss.* ⊙ Ind. occ. *S.* 1.
Barleria pyramidata. *Lam.*
Justicia lupulina. *Lam.*
Ruellia Blechum. *Lin.*
laxiflorum. *Juss.* 2↓ Jamaica. *S.* 2.
Ruellia blechoides. *Sw.*

BLENNODERMA. *Spach.*
Fam. Onagreae. *Spach.*
Drummondii. *Spach.* (N. annl. Mus. IV. 406.) Texas.

Blennosperma. *Less.*
chilense. Less. Apalus anthemifolius.

BLEPHARACANTHUS. *Nees.*

Acanthus. *Thunb.*

Blepharis. *Autor.*
Fam. Acanthaceae Acantheae. *Nees.*
capensis. *Nees.* ♄ P. b. sp.
Acanthus capensis. *Thunb.*
Blepharis capensis. *Pers. S.* 2213. 3.
carduifolius. *Nees.* ♄ Pr. b. sp.
Acanthus carduifolius. *Thunb. Lin. fil. S.* 2212. 5.
furcatus. *Nees.* ♄ Pr. b. sp.
Acanthus furcatus. *Thunb. Lin. fil.*
Blepharis furcata. *Pers. S.* 2213. 2.
integrifolius. *Nees.* ♄ Pr. b. sp.
Acanthus integrifolius. *Thunb.*
Blepharis saturejaefolia. *Juss.* S. 2213. 9.
procumbens. *Nees.* ♄ Pr. b. sp.
Acanthus procumbens. *Thunb.*
Blepharis procumbens. *Pers.* S. 2213. 4.
verticillata. Heyn. Ruellia verticillata.

Blepharanthes. *Smith.* Modecca.

Blepharidium. *Dec.* Polygala.

BLEPHARIPAPPUS. *Hook. Dec.* V. 679.

Eriopappus. *Arnot.* (non *Dumort.*)
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
glandulosus. *Hook.* ⊙ Columbia. *D.* 1.
scaber. *Hook.* ⊙ Columbia. *D.* 2.

BLEPHARIS. *Juss. Spr.* 2213.
Fam. Acanthaceae. *Juss.* Acantheae. *Nees.* — Personata Acanthaceae. *Rchbch.*
arborea. *Spr.* ♄ Arabia. *S.* 1.
Acanthus arboreus. *Forsk.*
boerhaviaefolia. Juss. Pers. maderaspatensis.
calaminthaefolia. *Juss. Pers.* ♄ — *S.* 5.
capensis. Pers. Blepharacanthus capensis.
edulis. *Pers.* ♄ Persia. Arab. *S.* 6.
Acanthus edulis. *Forsk.*
Ruellia ciliaris. *Lin.*
Ruellia persica. *Burm.*
furcata. Pers. Blepharacanthus furcatus.
glomerata. *Poir.* Afr. austr.
B. procumbens. *Pers.* (sec. *Spr.*)
Acanthus glomeratus. *Lam.*
linearifolia. *Juss. Pers.* Senegambia. *S.* 18.
maderaspatensis. *Roth.* 2↓ Ind. or.
Acanthus ciliaris. *Burm.*
Acanthus maderaspatensis. *Lin.*
β. B. boerhaviaefolia. *Juss. Pers. S.* 7.
B. procumbens. *Heyne.*
Acanthus procumbens. *Hrbr. Madr.*
molluginifolia. *Juss. Pers.* 2↓ Ind. or. *S.* 8.
B. repens. *Roth.*
Acanthus repens. *Vahl.*
procumbens. Pers. glomerata, Blepharacanthus procumbens.
procumbens. Heyne. maderaspatensis.
repens. Roth. molluginifolia.
saturejaefolia. Juss. Pers. Blepharacanthus integrifolius.

BLEPHARISPERMUM. *Decand.* V. 368.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
petiolare. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 1.
subsessile. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 2.

BLEPHARISTEMMA. *Benth.*
Fam. Acanthaceae. *Benth.*
corymbosum. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind or.

Blephilia. *Rafin.*
nepetoides. Rafin. Monarda hirsuta.
ciliata. Rafin. Monarda ciliata.
hirsuta. Benth. Monarda hirsuta.

Blepharodon. *Dec.* Aplopappus.

Blepharophyllum. *Klotzsch.*
divaricatum. Klotzsch. Scyphogyne divaricata.

BLETIA. *Ruiz* et *Pav. Spr.* 3037. *Lindl.* pag. 120.
Fam. Orchideae, Ceropagae. *Spr.* — Orchideae Epidendreae. *Lindl.*
acutipetala. Hook. Bot. Mag. verecunda.
angustata. Gaudich. in *Freyc.* Spathoglottis plicata.
aphylla. *Nutt.* Carol. Florid. *S.* 13. *L.* 13.
autumnalis. Llave. Laelia autumnalis.
bicallosa. Don. Empusa paradoxa.
campanulata. *Llave.* 2↓ Mexico. *L.* 6.
capitata. *R. Br.* 2↓? Ind. occ. *S.* 9. *L.* 9.
catenulata. *R. P.* 2↓ Peru.
ciliata. *Presl.* 2↓ Peru. *L.* 2.
Sobraliae species? *Lindl.*
coccinea. *Llave.* 2↓ Mexico. *L.* 7.
Dabia. Don. Eulophia rupestris.
ensiformis. *R. P.* 2↓? Peru. *L.* 1.
expansa. Tenor. (quid?)
flava. Wall. Phajus maculatus.
florida. *R. Br.* 2↓ Ind. occ. *S.* 6.
(B. pallida. *Lodd.* sec. *Lindl.*)
Cymbidium floridum. *Salisb.* (ex *Spr.*)
Gyas florida. *Salisb.* (ex *Lindl.*)
Limodorum purpureum. *Red.*
Thiebautia nervosa. *Colla.*
gracilis. *Lindl.* 2↓ Mexico.
graminifolia. *Don.* Nepal. *S.* 10.
grandiflora. Llave. Laelia grandiflora.
guineensis. *G. Don.* 2↓ Guinea.
havannensis. *Booth.* 2↓ Havanna.
humilis. *Link.* et *Otto.* ♄ Mexico.
(cfr. Cymbidium marginatum.)
hyacinthina. *R. Br.* 2↓ China. *S.* 8. *L.* 4.
Cymbidium hyacinthinum. *Smith.*
Cymbidium striatum. *Swartz. S.* 2991. 27.
Epidendrum striatum. *Thunb.*
Gyas humilis. *Salisb.*
Limodorum hyacinthinum. *Don.*
Limodorum striatum. *Thunb.*
latifolia. *Gaudich.* in *Freyc.* Ins. Molucc. *L.* 14.
Masuca. Don. Calanthe Masuca.
obcordata. *Lindl.* 2↓ Ind. or. *L.* 10.
pallida. *Lodd.* 2↓ China.
(cfr. B. florida.)
Parkinsonii. *Bot. Mag.* 2↓ Mexico.
patula. *Hook.* Ins. Domingo.
parviflora. *R. P.* 2↓ Peru.
punctata. *Llave.* 2↓ Mexico. *L.* 8.

reflexa. *Lindl.* 2l Peru.
repanda. *R. P.* 2l Peru.
sanguinea. *Poep. Endl.* 2l Peru.
Shepherdii. *Hook.* 2l Jamaica.
B. verecunda. *R. Br.* var. *Lindl.*
speciosa. *H. B.* 2l Mexico. *S.* 11. *L.* 5.
stricta. *Presl.* 2l Ins. Luzon.
Eulophiae species? *Lindl.*
sylvatica. *Spr.* Ins. Mascar. *S.* 4.
Alismorchis Centrosis. *Pet. Th.*
Calanthe sylvatica. *Pet. Th. Lindl.* pag. 250. nr. 6.
Calanthe sylvestris. *Lindl.* in *Loud. Sweet.*
Centrosia Aubertii. *Rich.*
Centrosis sylvatica. *Pet. Th.* (ex *Spr.*)
Tankervilleae. R. Br. Phajus grandiflorus.
tuberculosa. *Spr.* Madagasc. *S.* 12. *L.* 11.
Limodorum tuberculosum. *Pet. Th.*
uniflora. *R. P.* 2l Peru.
verecunda. *R. Br.* 2l Florid. Ind. occ. *S.* 5. *L.* 4.
B. acutipetala. *Hook. Bot. Mag.?* (ex synom.)
Cymbidium altum. *Willd. Pers.* (sec. *Lindl.*)
Cymbidium verecundum. *Sw.*
Gyas verecunda. *Salisb.*
Helleborine americana. *Mill.*
Limodorum altum. *Jacq.* ic. (et *Lin.* sec. *Lindl.*)
Limodorum trifidum. *Michx.*
Limodorum tuberrosum. *Jacq.* coll.
Limodorum verecundum. *Salisb.*
(cfr. B. Shepherdii.)
villosa. *Spr. Rich.* Ins. Masc. *S.* 7. *L.* 12.
Limodorum villosum. *Pet. Th.*
Woodfortii. Hook. Phajus maculatus.

Bletti. *Adans.* Sonneratia acida.

Bligbia. *Koenig.*
sapida. Koen. Cupania Akeesia.

Blitanthus. *Rchbch.*
nepalensis. Rchbch. Acroglochin chenopodioides.

BLITUM. *Lin. Spr.* 47. *Dietr.* 33.

Orthosporum. *Ledeb.*
Fam. Atriplices. *Rül. Juss.* — Aizoideae Atripliceae. *Rchbch.* — Blita. *Adans.* — Chenopodeae. *Dec. Spr.* — Holeraceae. *Lin.* — Incompletae. *Roy.* — Sysellophyta. *Neck.*
bonus Henricus. *C. A. Meyer.* 2l Eur. Sibir.
Agathophytum bonus Henricus. *Mocq. Tand.*
Chenopodium bonus Henricus. *Lin. S.* 1091. 1.
Chenopodium sagittatum. *Lam.* fl. fr.
Chenopodium nr. 1578. *Hall.* helv.
capitatum. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 1. *Dr.* 1.
B. virgatum. *Schkr.*
Blitum nr. 1571. *Hall.* helv.
Morocarpus capitatus. *Scop. Moench.*
capitatum. Sturm. virgatum.
carinatum. *C. A. Meyer.* N. Holl.
Chenopodium carinatum. *R. Br.*
Salsola carinata. *Spr.* 1093. 4.
chenopodioides. *Lam.* ⊙ Tataria. *S.* 3. *Dr.* 4.
B. tataricum. *Mill.*
chenopodioides. Bernh. petiolare.
chenopodioides. Lam. virgatum.
chenopodioides. Nutt. B. Nuttallianum.
crassifolium. *Rchbch.* ⊙ Germ. bor. Anglia.
Chenopodium botryoides. *Smith.*
Chenopodium crassifolium. *Schrad.*
glaucum. *Koch.* ⊙ Europ.
Chenopodium concatenatum. *Thuil.* (sec. *Pers.*)
Chenopodium glaucum. *Lin. S.* 1091. 20.
Chenopodium nr. 98. *Gmel.* sib. nr. 1584. *Hall* helv.
maritimum. *Nutt.* ⊙ Noveborac. *S.* 4. *Dr.* 5.
Nuttallianum. *Nutt.* ⊙ Missouri.
B. chenopodioides. *Nutt.*
petiolare. *Link.* ⊙ — — *Dr.* 3.
B. chenopodioides. *Bernh.*
polymorphum. *C. A. Meyer.* ⊙ Sibir.
Chenopodium astracanicum. *Fisch.*
Chenopodium crassifolium. *Hornem.*
Chenopodium opulifolium. *Hort.* (non *Schrad.*)
Chenopodium nr. 59. *Gmel.* sib.
Pumilio. *C. A. Meyer.* N. Holl.
Chenopodium Pumilio. *R. Br. S.* 1091. 27.
rubrum. *Rchbch.* ⊙ Europ.
Chenopodium rubrum. *Lin. S.* 1091. 10.
Chenopodium blitoides. *Lejeun.* (sec. *M. K.*)
tataricum. Mill. chenopodioides.
virgatum. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 2. *Dr.* 2.
B. capitatum. *Sturm.*
Blitum nr. 9. *Gmel.* sib.
Morocarpus foliosus. *Moench.*
β. B. chenopodioides. *Lam.*
virgatum. Schk. capitatum.
nr. 9. *Gmel.* sib. virgatum.
1571. *Hall.* helv. capitatum.

Blitum. *Adans.* Amaranthus.

Blochmannia. *Rchb.*
Weigeltiana. Rchbch. Triplaris surinamensis.

Blondia. *Neck.* Tiarella.

BLUFFIA. *Nees.*
Fam. Gramineae Paniceae. *Nees.*
Eckloniana. *Nees.* Pr. b. sp.

BLUMEA. *Decand.* V. 432.

Conyza. *Autor. Spr.* 2759.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
acutata. *Dec.* ⊙ Ins. Timor. *D.* 35.
alata. *Dec.* 2l Ind. or. *D.* 90.
Conyza alata. *Roxb.*
Erigeron alatum. *Don.*
Vernonia alata. *Heyn.*
β. Conyza cernua. *Wall.*
amplectens. *Dec.* ⊙ Ind. or. *D.* 1.
Conyza amplexicaulis. *Lam. S.* 99.
Conyza obliqua. *Willd.? S.* 100.
Erigeron obliquum. *Lin.?*
β.? Conyza pumila. *Pers.*
anagallidifolia. *Dec.* 2l Ind. or. *D.* 5.
Conyza anagallidifolia. *Wall.*
appendiculata. *Dec.* ♄ Java. *D.* 86.
Baccharis gratissima. *Blum.* in litt.
Conyza appendiculata. *Blum.*
arenaria. *Dec.* ⊙ Ind. or. *D.* 2.
Conyza villosa. *Hrbr. Madr. Wall.* cat. 3105. (non 3083.)
Arnottiana. *Steud.* China.
B. chinensis. *Hook. Arn. D.* VII. 283. (*non* V. 444. nr. 70.)
Bacharis chinensis. *Lour.?*
aromatica. *Dec.* 2l? Ind. or. *D.* 78.
Conyza aromatica. *Wall.*
Erigeron cochinchinense. *Spr.* in litt.
aurita. *Dec.* ⊙ Ind. or. *D.* 93.
Conyza aurita. *Lin. fil. S.* 115.
β. Erigeron chinense. *Sieb.* hrb. aeg.
Conyza villosa. *Willd.?* (sec. *Dec.*)
axillaris. *Dec.* ⊙ Ins. Maurit. *D.* 12.
Conyza axillaris. *Lam.*
balsamifera. *Dec.* 2l ♄ Ind. or. Cochinch. *D.* 84.
Baccharis Salvia. *Lour.*
Conyza balsamifera. *Lin. S.* 15.
Conyza vestita. *Wall.*
Erigeron sericeum. *Retz.?*
Pluchea balsamifera. *Less.*
barbata. *Dec.* ⊙ Ind. or. *D.* 10.
Conyza barbata. *Wall.*
Belangeriana. *Dec.* ⊙ Malabar. *D.* 66.
bifollata. *Dec.* ⊙ Ind. or. *D.* 9.
Conyza bracteolata. *Rottl.*
Conyza foliolosa. *Wight.* in *Wall.* nr. 3092.
cernua. *Dec.* Ind. or. *D.* 21.
Conyza nutans. *Hamilt.* in *Wall.* (non *Blum.*)
Chamissoniana. *Dec.* ⊙ Ins. Luzon. *D.* 11.
Conyza bifoliata. *Chms. Less.*
chinensis. *Dec.* China. Java. *D.* 70.
Baccharis nitida. *Wall.*
Conyza chinensis. *Lin. S.* 105.
Eupatorium reflexum. *Lin.*
chinensis. Hook. Arn. B. Arnottiana.
cichoriifolia. *Dec.* Ins, Timor. *D.* 28.
cinerascens. *Dec.* ⊙ Nepal. *D.* 33.
Conyza runcinata. B. *Wall.* cat.
crepidifolia. *Dec.* Ind. or. *D.* 30.
Conyza laciniata. *Hamilt.* in *Wall.*
crinita. *Arn.* Zeylon. *D.* VII. 283.
cuneifolia. *Dec.* Ind. or. *D.* 51.
Conyza cuneifolia. *Wall.* cat.
Cunninghami. *Wall.* N. Holl. *D.* 15.
densiflora. *Dec.* Ind. or. *D.* 79.
Conyza aromatica. *Wall.*
Conyza amygdalina. *Spr.* in litt.
Dregeana. *Dec.* Afr. austr. *D.* 24.
Conyza amoena. *Link.* sec. *Bernh.* (sem. H. Erf. 1838.

elongata. *Dec.* Ind. or. *D.* 75.
Conyza elongata. *Wall.*
eriantha. *Dec.* ⊙ Ind. or. *D.* 67.
excisa. *Dec.* Ins. Penang. Ind. or. *D.* 80.
Conyza excisa. *Wall.*
fasciculata. *Dec.* Ind. or. *D.* 58.
Conyza fasciculata. *Wall.* nr. 3094.
Conyza glomerata. *Wall.*
flava. *Dec.* 2l Ind. or. *D.* 40.
Baccharis amplexicaulis. *Wall.* hrb.
Conyza fasciculata. *Wall.* cat. nr. 3017.
Conyza obliqua. *Hamilt.* hrb.
Erigeron falcatum. *Don.?*
Erigeron obovatum. *Spr.* in litt.
Senecio fasciculatus. *Wall.* hrb.
Gariepina. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 91.
glandulosa. *Dec.* ⊙ Ind. or. *D.* 31.
glutinosa. *Dec.* Madagasc. *D.* 6.
gracilis. *Dec.* Ind. or. *D.* 59.
Conyza gracilis. *Hayne.* in *Wall.*
grandis. *Dec.* Ind. or. *D.* 85.
Conyza falcigera. *Wall.*
Conyza grandis. *Wall.* cat.
guineensis. *Dec.* ⊙ Guinea. Seneg. *D.* 94.
Conyza argentea. *Perott.*
Conyza guineensis. *Willd. S.* 116.
Erigeron stipulatum. *Schum.*
β. Conyza senegalensis. *Sieb.* (non *Willd.*)
Hamiltoni. *Dec.* 2l Ind. or. *D.* 38.
Conyza necessaria. *Hamilt.* hrb.
Gnaphalium Hamiltoni. *Wall.* cat.
Heyneana. *Dec.* Ind. or. *D.* 50.
Conyza aurita. *Heyn.* hrb. (non *Lin.*)
Conyza Heyneana. *Wall.*
hieracifolia. *Dec.* ⊙ Ind. or. *D.* 55.
Conyza communis. *Wall.* cat.
Conyza hieracifolia. *Spr.* 103.
Erigeron hieracifolium. *Don.*
holosericea. *Dec.* Ind. or. *D.* 56.
Conyza holoseria. *Wall.*
Conyza sericea. *Wall.* cat. burm.
hymenophylla. *Dec.* ⊙ Ind. or. *D.* 43.
Conyza hymenophylla. *Wall.*
integrifolia. *Dec.* ⊙ N. Holl. *D.* 3.
lacera. *Dec.* Ind. or. Java. China. *D.* 19.
Conyza lacera. *Lam. S.* 117.
Conyza javanica. *Blum.*
Conyza villosa. *Wall.* cat. 3083?
laciniata. *Dec.* Ind. or. *D.* 20.
Conyza laciniata. *Roxb. Wall.* cat.
lactucaefolia. *Dec.* ⊙ Ind. or. *D.* 18.
Conyza lactucaefolia. *Wall.*
lapsanoides. *Dec.* ⊙ Ind. or. *D.* 42.
Conyza virens. A. B. D. *Wall.* cat.
leptoclada. *Dec.* ⊙ Nepal. *D.* 62.
Conyza glomerata. *C. Wall.* cat.
Leschenaultiana. *Dec.* Zeylon. *D.* 17.
leucanthema. *Dec.* 2l Nepal. *D.* 22.
Conyza leucanthema. *Spr.* 2759. 61.
Erigeron leucanthum. *Don.*
longifolia. *Dec.* Ind. or. *D.* 81.
Conyza densiflora. *Heyn.* in *Wall.* cat.
macrophylla. *Dec.* ♄ Java. *D.* 77.
Conyza macrophylla. *Blum.*
macrostachya. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 54.
Baccharis auriculata. *Wall.* hrb. (olim.)
Conyza macrostachya. *Wall.* cat.
manillensis. *Dec.* ⊙ Ins. Luzon. *D.* 13.
Conyza manillensis. *Less.*
membranacea. *Dec.* ⊙ Ind. or. *D.* 48.
Conyza membranacea. *Wall.*
muralis. *Dec.* ⊙ Ind. or. *D.* 46.
Conyza muralis. *Hamilt.* in *Wall.* cat.
Musra. *Dec.* Ind. or. *D.* 16.
Conyza Musra. *Hamilt.* in *Wall.*
myriocephala. *Dec.* Ind. or. *D.* 73.
Conyza squarrosa. *Wall.* cat.
napifolia. *Dec.* Ind. or. *D.* 45.
Conyza napifolia. *Wall.*
obovata. *Dec.* ⊙ Nepal. *D.* 76.
Conyza obovata. *Wall.*
oligocephala. *Dec.* ⊙ Madras. *D.* 7.
Conyza amplexicaulis. *Wall.* (non *Lam.* nec *Michx.*)
oloptera. *Dec.* ♄ Senegamb. *D.* 88.
oxyodonta. *Dec.* ⊙ Ind. or. *D.* 68.
Conyza oxyodonta. *Wall.*
Erigeron graminosum. *Russ.* hrb.
parvifolia. *Dec.* ⊙ Nepal. *D.* 25.
Conyza parvifolia. *Wall.*
Erigeron glomeratum. *Spr.* in litt.
paucifolia. *Dec.* ⊙ Ind. or. *D.* 44.
Conyza virens E. *Wall.* cat.
Perrottetiana. *Dec.* Senegamb. *D.* 63.
phyllostachya. *Dec.* Ind. or. *D.* 32.
Conyza paniculata. *Herb. Madr. Wall.*
procera. *Dec.* Ind. or. *D.* 72.
Conyza procera. *Wall.* (non *Desf.*)
pterodonta. *Dec.* Ind. or. *D.* 92.
Conyza alata B. *Wall.* cat.
pubiflora. *Dec.* Ind. or. *D.* 8.
Erigeron asteroides. *Roxb.*
β. Erigeron obliquum. *Hrbr. Madr.* (non *Lin.*)
purpurea. *Dec.* ⊙ Ind. or. *D.* 60.
Conyza purpurea. *Hamilt.* in *Wall.*
racemosa. *Dec.* ⊙ Ind. or. *D.* 53.
Conyza racemosa. *Wall.*
Conyza stachyoides. *Spr.* in litt.
riparia. *Dec.* ♄ Java. *D.* 69.
Conyza riparia. *Blum.*
runcinata. *Dec.* Ind. or. *D.* 34.
Conyza runcinata. *Wall.* cat. A.
salvifolia. *Dec.* 2l Ins. Borbon. *D.* 89.
Conyza salvifolia. *Bory.*
semivestita. *Dec.* Nepal. *D.* 71.
Conyza semivestita. *Wall.*
senecioides. *Dec.* ⊙ Ind. or. *D.* 39.
Conyza senecioides. *Hamilt.* in *Wall.*
senegalensis. *Dec.* ⊙ Senegal. *D.* 95.
Conyza senegalensis. *Willd. S.* 104.
sessiliflora. *Decais.* Ins. Timor. *D.* 29.
solidaginoides. *Dec.* 2l Sierra Leon. *D.* 64.
Gnaphalium solidaginoides. *Poir. S.* 2724. 108.
sonchifolia. *Dec.* ⊙ Ind. or. *D.* 36.
Conyza sonchifolia. *Hamilt.* in *Wall.*
spectabilis. *Dec.* Ind. or. *D.* 74.
spinellosa. *Dec.* ⊙ Ind. or. *D.* 65.
Conyza sericea. *Wall.* (non *Ait.*)
subcapitata. *Dec.* ⊙ Nepal. *D.* 37.
Conyza subcapitata. *Wall.*
subsimplex. *Dec.* Ind. or. *D.* 52.
Conyza paniculata. *Willd.* (sec. *Spr.* ad *Wall.*) *S.* 2759. 62.
Conyza subsimplex. *Wall.*
sylvatica. *Dec.* Java. *D.* 82.
Conyza sylvatica. *Blum.*
tenella. *Dec.* ⊙ Ins. Timor. *D.* 4.
timorensis. *Dec.* ♂? Ins. Timor. *D.* 26.
trichophora. *Dec.* ⊙ Nepal. *D.* 23.
Erigeron molle. *Don.*
trigona. *Dec.* Ind. or. *D.* 27.
trisulea. *Dec.* ⊙ Nepal. *D.* 47.
Conyza trisula. *Hamilt.*
vernonioides. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 87.
Vernonia Wightiana. *Wall.*
virens. *Dec.* Ind. or. *D.* 41.
Conyza virens. E. *Wall.* cat.
Erigeron virens. *Russel.*
viscosula. *Dec.* ⊙ Ind. or. *D.* 49.
Conyza viscosula. *Wall.*
Wightiana. *Dec.* ⊙ Ind. or. *D.* 14.
Conyza Wightiana. *Wall.* cat. 3093. (non 3028.)
β. Conyza bifoliata. *Wall.*

Blumea. *Rchbch.*
altissima. Rchbch. Thespesia altissima.

BLUMENBACHIA. *Schrad. Dec.* III. 340.
Fam. Loasaceae. *Rchbch. Dec.*
insignis. *Schrad.* 2l Monte Video. *D.* 1.
B. parviflora. *Gill.* mpt.
Loasa palmata. *Spr.* 1933. 13.
Loasa acerifolia. *Spr.* (sec. *Spach.*)
latifolia. *Cambess.* 2l Paraguay.
multifida. *Hook.* ⊙ Buenos Ayres.
palmata. *Cambess.* 2l Paraguay.
parviflora. Gill. insignis.
scandens. *Meyen.* (Reise I. 310.) Chili.
Loasa scandens. *Meyen.*

Blumenbachia. *Koel.*
halepensis. Koel. Sorghum halepense.

Blumia. *Nees.*
Candollei. Nees. Talauma Candollei.

Blumia. *Spreng.*
japonica. Spr. Sauravia Blumia.
BLYSMUS. *Panzer. Dietr.* 226.
Fam. Cyperaceae. *Link.*
Bonanni. *Steud.* 4 Sicilia.
Schoenus Bonanni. *Presl.* fl. sic.
Schoenus compressus. *Presl.* gr. sic.
compressus. *Panz.* 4 Europ. *Dr.* 1.
Carex uliginosa. *Lin.*
Mariscus nr. 1342. *Hall.* helv.
Schoenus compressus. *Lin.*
Scirpus caricinus. *Schrad. Spr.* 223. 88.
Scirpus Caricis. *Retz.*
Scirpus compressus. *Pers.*
Scirpus planifolius. *Hull.*
rufus. *Link.* 4 Eur. bor. *Dr.* 2.
Schoenus brunneus. *Soland.*
Schoenus compressus var. *Lightf.*
Schoenus ferrugineus. *With. Huds.* (non *Lin.*)
Scirpus rufus. *Whlbrg. S.* 223. 125.
β. Scirpus bifolius. *Wallr.*
Scirpus Wallrothii. *Bot. Zeit.* 1825.
BLYXA. *Pet. Thouar.*
Fam. Hydrocharideae. *Rchbch.* Vallisnerieae. *Endl.*
graminea. *Pet. Th. Willd. Hrb.* 4 Madagasc.
Saivala. *Steud.* 4 Ind. or.
Saivala vallisnerioides. *Hamilt. Wall.* cat.
Vallisneria octandra. *Roxb. S.* 3166. 5.
Bobartia. *Lin.*
aurantiaca. Sweet. Moraea aurantiaca.
gladiata. Sisyrinchium gladiatum.
indica. Lin. Moraea spathacea.
juncea. Salisb. Aristea spathacea.
spathacea. Sweet. Moraea spathacea.
Bobea. *Gaudich.*
elatior. Gaudich. Timonius Gaudichaudii.
Bobu. *Adans.* Bobua.
BOBUA. *Dec.* III. p. 23.
Bobu. *Adans.*
Fam. Combretaceae. *Dec.* — Myrti. *Adans.* — Onagreae Myrobalaneae. *Rchbch.*
laurina. *Dec.* ♄ Zeylon. *D.* 1.
Eugenia laurina. *Willd.*
Eugenioides. *Lin.* Fl. Zeyl.
Myrtus laurina. *Retz.*
Myrtus serrata. *Koenig.*
BOCA. *Arrab.*
Fam.? (Polyandria monogynia.)
serrata. *Arrab.* ♄ Brasil. †
BOCAGEA. *St. Hilair. Spr.* c. p. p. 130. 143.
Bopowia. *Endlich.**
Fam. Anoneae. *St. Hil.* — Ranunculaceae Magnolieae. *Rchbch.*
acuminata. *Steud.* ♄ Ind. or.
Orophea acuminata. *Dec. fil.*
alba. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 1.
celebica. *Blum.* ♄ Ins. Celebes.
corymbosa. *Blum.* ♄ Java.
enneandra. *Spr.* ♄ Java. *S.* 4.
Orophea enneandra. *Blum.*
hexandra. Blum. javensis.
javensis. *Spr.* ♄ Java. *S.* 3.
B. hexandra. *Blum.*
Orophea hexandra. *Blum.*
latifolia. *Blum.* ♄ Java.
pisocarpa. *Blum.* ♄ Java.
polycarpa. *Steud.* ♄ Ind. or.
Orophea polycarpa. *Dec. fil.*
viridis. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 2.
BOCCO. *Aubl*
Famil.?
guianensis. *Aubl.* ♄ Guiana.
BOCCONIA. *Lin. Spr.* 1778. *Dec.* I. p. 121.
Fam. Eredophyta. *Neck.* — Papaveraceae. *Rül. Juss.* — Rhoeades. *Lin.*
cordata. Willd. Macleya cordata.
frutescens. *Lin.* ♄ Mexico. Peru. *S.* 1. *D.* 1.
integrifolia. *H. B.* ♄ Mexico. Peru. *S.* 2. *D.* 2.
Bockia. *Scop. Neck.* Petaloma.
Boebera. *Willd.*
Cavanillesii. Spr. Adenophyllum coccineum.

* B. pisocarpa. *Blum.*

chrysanthemoides. Willd. Dyssodia chrysanthemoides.
fastigiata. H. B. Dyssodia incana.
incana. Lindl. Dyssodia incana.
Porophyllum. H. B. Dyssodia Porophyllum.
pubescens. Spr. Dyssodia pubescens.
subintegerrima. Spr. Dyssodia subintegerrima.
tagetiflora. Spr. Dyssodia tagetiflora.
Boeberoides. *Dec.* Dyssodia.
BOEHMERIA. *Jacq. Spr.* 3100.
Duretia. *Gaudich.*
Neraudia. *Gaudich.*
Fam. Urticeae. *Juss.*
acuminata. Pers. Procris acuminata.
albida. *Hook.* ♄ Ind. Sandvicens.
alienata. *Willd.* ♄ Zeylon. *S.* 2.
B. arborea. *Desf.* var. *Breit.*
B. cochinchinensis. *Spr.* 13.
Parietaria Zeylanica. *Lin.*
Parietaria cochinchinensis. *Lour.*
Urtica alienata. *Lin.*
ampullacea. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 5.
angustifolia. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 24.
arborea. Desf. Parietaria arborea.
ballotaefolia. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 19.
bullata. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 20.
Candolleana. *Gaudich.* in *Freyc.* Ins. Marian.
capensis. *Spr.* Pr. b. sp. *S.* 10.
Parietaria capensis. *Thunb.*
castaneaefolia. *Cunningh.* ♄ Ins. Norfolck.
caudata. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 1.
celtidifolia. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 18.
cephalida. Pers. Procris cephalida.
chinensis. Pers. Procris cantonensis.
cochinchinensis. Pers. Procris cochinchinensis.
cochinchinensis. Spr. alienata.
cordata. Hort. (quid?)
cylindrica. *Willd.* 4 Am. bor. *S.* 11.
Urtica cylindrica. *Lin.*
β.? Urtica mariana. *Mill.*
elongata. Hort. spicata.
fagifolia. Pers. Procris fagifolia.
frondosa. *Don.* ♄ Nepal. *S.* 21.
(cfr. Parietaria verbascifolia.)
frutescens. *Thunb.* ♄ Japan. Nepal. *S.* 15.
Urtica frutescens. *Thunb.*
glabra. *Steud.* Ins. Sandwic.
Neraudia glabra. *Meyen.* (Reise II. 124.)
hirta. *Sw.* Jamaica. *S.* 17.
Procris hirta. *Poir.*
interrupta. *Willd.* ⊙ Ind. or. *S.* 29.
Urtica interrupta. *Lin.*
lateriflora. *Mhlbrg.* 4 Am. sptr. *S.* 28.
Procris lateriflora. *Poir.*
litoralis. *Sw.* ⊙ Domingo. *S.* 9.
Procris litoralis. *Poir.*
macrophylla. *Don.* ♄ Nepal. *S.* 3.
maculata. Pers. Procris maculata.
melastomaefolia. *Steud.* ♄ Ins. Sandwic.
Neraudia melastomaefolia. *Gaudich.*
nivea. Hook. Arn. Urtica nivea.
nudiflora. *Willd.* ♄ Caracas. *S.* 26.
Procris nudiflora. *Poir.*
ovata. *Steud.* ♄ Ins. Sandwic.
Neraudia ovata. *Gaudich.*
petiolaris. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 6.
platyphylla. *Don.* ♄ Nepal. *S.* 4.
propinqua. *Decaisn.* ♄ Ins. Timor.
radicans. *Nees.* et *Mart.* 4? Brasil. *S.* 31.
ramiflora. *Sw.* ♄ Ind. occ. *S.* 16.
Caturus ramiflorus. *Lin.*
Rhamnus micranthus. *Lin.* (descp. nec syn. sec. *Dryand.*)
repens. *Nees* et *Mart.* 4? Brasil. *S.* 30.
rotundifolia. *Don.* 4 Nepal. *S.* 8.
rubescens. Jacq. arborea.
rugosa. Pers. Procris rugosa.
salicifolia. *Don.* 4 Nepal. *S.* 23.
Urtica salicifolia. *Roxb.*
spicata. *Thunb.* 4 Japan. *S.* 7.
B. elongata. *Hort.?*
Acalypha japonica. *Houtt.*
Urtica elongata. *Gmel.* syst.?
Urtica japonica. *Lin. fil.*
Urtica spicata. *Thunb.*
spicigera. *Spr.* Fluv. Magdal. *S.* 25.
ternifolia. *Don.* ♄ Nepal. *S.* 22.

trinervata. Pers. Procris trinervata.
urticaefolia. *Spr.* Ins. Mascar. *S.* 12.
Parietaria urticaefolia. *Lin. fil.*
urticaefolia. Pers. Procris urticaefolia.
velutina. *Decaisn.* ♄ Ins. Timor.

BOENNINGHAUSENIA. *Rchbch.*
Fam. Rutaceae. *Rchbch.*
albiflora. *Steud.* ♄ Nepal.
Ruta albiflora. *Hook. S.* 1580. 6. *D.* 710. nr. 6.

Boenninghausia. *Spr.*
vincentina. Spr. Chaetocalyx vincentinus.

BOERHAVIA. *Lin. Spr.* 65. *Dietr.* 122.
Fam. Aggregata. *Lin.* — Fructiflorae. *Roy.* — Jalappae. *Adans.* — Nyctagineae. *Juss.* — Spanidophyta. *Neck.* — Valerianae. *Rül.*
adscendens. *Willd. Vahl.* 2↳ Guinea. *Dr.* 11.
B. decumbens. *Vahl.* sec. *Spr.*
africana. *Lour.* Mozamb. *Dr.* 7.
B. hirsuta. *Lin.* (sec. *Spr.*)
angustifolia. *Lin.* ♄ — *S.* 15. *Dr.* 26.
arborea. *Lagas.* ♄ N. Hispan. *D.* 12. *Dr.* 23.
B. arborescens. *Pers.*
Pisonia mexicana. *Willd.*
arborescens. Pers. arborea.
bastica. Hamilt. repanda.
caribaea. *Jacq.* ⊙ Ins. Carib.
B. polymorpha. *Rich.* var. *Rich.*
chaerophylloides. Vahl. Astrephia chaerophylloides.
coccinea. Mill. hirsuta.
crispa. *Wall.* cat. Ind. or.
B. rugosa. *Rottl.*
decumbens. *Vahl.* Ind. occ. S. 5. *Dr.* 12.
B. laxa. *Pers.*
B. paniculata. *Rich.*
β. B. obtusifolia. *Vahl.*
depressa. *Smith.* in *Tukey.* Ins. St. Jacob.
diandra. Burm. erecta.
diandra. Lin. hirsuta, paniculata.
dichotoma. *Vahl.* ♄ Arabia. *S.* 14. *Dr.* 25.
B. scandens. *Forsk.*
Valeriana scandens. *Forsk.*
diffusa. *Lin.* ⊙ Ind. or.
B. polymorpha. *Rich.* var. *Poir.*
(cfr. B. hirsuta.)
discolor. *H. B.* 2↳ Quito. *Dr.* 2.
B. hirsuta. *Lin.* var. *Spr.*
erecta. *Lin.* 2↳ Ind. occ. *S.* 3. *Dr.* 1.
B. diandra. *Burm.*
B. paniculata. *Lam.*
(cfr. B. procumbens, pulverulenta.)
erecta. Burm. glutinosa.
erecta. Elliot. Gaert. hirsuta.
excelsa. *Willd.* ♄ Am. mer. *S.* 11. *Dr.* 21.
Boerhavia. nr. 848. *Berter.* hrbr.
(cfr. B. tuberosa.)
glabrata. *Blum.* Java.
B. glutinosa. *Vahl.* var.? *Blum.*
glutinosa. Vahl. 2↳ Java. *Dr.* 6.
B. erecta. *Burm.* (*Lin.* var.?)
(cfr. B. glabrata.)
glutinosa. Miers. scabrida.
Helenae. *Schult.* 2↳ Ins. Helenae.
B. repanda. *Roxb.* (et *Willd.* sec. *Dietr.*)
hirsuta. *Lin.* ♄ Ind. occ. Am. septr. *S.* 2. *Dr.* 10.
B. coccinea. *Mill.*
B. diandra. *Lin.?*
B. diffusa. *Willd.* (*β. Lam.*)
B. erecta. *Elliot. Gaert.*
B. polymorpha. *Rich.* var. *Rich.*)
(cfr. B. africana, discolor, repanda, viscosa.)
laxa. Pers. decumbens.
litoralis. *H. B.* 2↳ Peru. *S.* 7. *Dr.* 16.
microphylla. *Bory. Willd.* Hrb. Ins. Maurit.
mutabilis. *R. Br.* N. Holland. *Dr.* 14.
B. tetrandra. *Forst.* var.? *R. Br.*
obtusifolia. Lam. patula.
obtusifolia. Vahl. decumbens.
paniculata. Lam. Vahl. erecta.
paniculata. Rich. decumbens.
patula. *Domb. Vahl.* Peru. *S.* 9. *Dr.* 19.
B. obtusifolia. *Lam.* (sec. *Spr.*)
periplocaefolia. *Commers* ♄ Madagasc. *S.* 13. *Dr.* 24.
plumbaginea. *Cav.* ♄ Hispan. *S.* 8. *Dr.* 17.
B. repens. *Sieber.* Hrb.
polymorpha. Rich. caribaea, diffusa, hirsuta, repens.
procumbens. *Roxb.* 2↳ Ind. or. *Dr.* 4.
B. erecta. *Gaert.* (*Lin* var.?)
procumbens. Banks. erecta.
pubescens. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 15.
pulverulenta. *Dupuis. Vahl.* 2↳ Senegamb. *Dr.* 8.
B. erecta. *Lin.* (sec. *Spr.*)
repanda. *Willd.* China. Caromand. Arab. *Dr.* 5.
B. hirsuta. var. *Spr.*
Boerhavia nr. 741. *Hrbr. Arb. un. it.*
Astrephia sinensis. *Dufres.*
Valeriana chinensis. *Lin.*
β. B. umbellata. *Wight.* hrb.
γ. B. Bastica. *Hamilt.* hrb.
(cfr. B. Helenae.)
repanda. Roxb. B. Helenae.
repens. *Lin.* 2↳ Aegyptus. *S.* 1. *Dr.* 18.
B. polymorpha. var. *Rich.*
(cfr. B. vulvariaefolia.)
repens. Sieber. plumbaginea.
rhomboidea. Willd. msp. Cryptocarpus globosus.
Rottleri. *Steud.* Ind. or.
B. verticillata. *Rottl.* in *Wall.* cat.
rubicunda. *Steud.* 2↳ Arab. fel.
Boerhavia nr. 744. *Hrbr. arab. un it.*
rugosa. Rottl. crispa.
sarmentosa. R. Br. scandens.
scabrida. *Steud. Hochst.* 2↳ Chili.
B. glutinosa. *Miers. Berter.* hrbr. nr. 100. et 849.
scandens. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 10. *Dr.* 20.
B. sarmentosa. *R. Br.*
scandens. Forsk. dichotoma.
sessiliflora. *Steud.* 2↳ Arab. fel.
Boerhavia. (sine nr.) *Hrbr arab. un it.*
suberosa. *Smith.* in *Tukey.* Ins. St. Jacob.
tetrandra. *Forst.* Ins. Societat. *S.* 6. *Dr.* 13.
(cfr. B. mutabilis.)
tuberosa. *Lam.* ♄ Peru. *Dr.* 22.
B. excelsa. *Lin.* var. *Spr.*
B. peruviana. *Desf.*
umbellata. Wight. repanda.
verticillata. *Poir.* Senegal.
verticillata. Rottl R. Rottleri.
virgata. *H. B.* N. Andalus. *S.* 4. *Dr.* 3.
viscosa. *Lagasc.* 2↳ Peru. *Dr.* 9.
B. hirsuta. *Lin.* var. *Spr.*
vulvariaefolia. *Poir.* Aegypt.
B. repens. *Lin.* var.? *Poir. Spr.*

BOHADSCHIA. *Presl.* (non *Crantz.*)
Fam. Droseraceae. *Presl.*
humifusa. *Presl.* Am. austr.?

Bohadschia. *Crantz.*
alliacea. Crantz. Peltaria alliacea.

BOJERA. *Decand.* V. 94.
Fam. Compositae Vernoniaceae. *Dec.*
speciosa. *Dec.* 2↳? Madagasc. *D.* 1.

Boisduvalia. *Spach.*
concinna. Spach. Oenothera concinna.
Douglasii. Spach. Oenothera densiflora.

BOISSIERA. *Hochst.*

Eurhaphes. *Trin.*
Fam. Graminea Avenaceae. *Nees.* in litt. Gramineae Bromeae. *Steud.*
bromoides. *Hochst.* Sinai mons. Persia. (var. *β.*)
Bromus nr. 402. *Hochst. Steud.* hrb. arab.
Pappophorum sinaicum. *Trin.*
Schnizleinia bromoides. *Steud.* mspt. (1836.)
β. Pappophorum Pumilio. *Trin.*
γ. Pappophorum squarrosum. *Russ. R. Br.* (sec. *Nees.*)

Bossiera. *Domb.*
trifoliata. Domb. Lardizabala trifoliata.
triternata. Domb. Lardizabala biternata.

Bolanthus. *Sering.* Saponaria.

BOLAX. *Commers. Spr.* 1037. *Dec.* IV. *p.* 78.
Fam. Umbellatae Araliaceae. *Rchbch.* — Umbellatae Hydrocotylinae. *Spr.*
angulatus. Presl. Mulinum angulatum.
aretioides. Spr. Azorella aretioides.
caespitosus. Spr. Azorella aretiodes.
cladorrhizus. Spr. Fragosa cladorrhiza.
complicatus. Spr. gummifer.
crenatus. Spr. Fragosa crenata.
Echinus. Presl. Mulinum Echinus.
filamentosus. Spr. Azorella filamentosa.
floccosus. Sieb. Astrotricha floccosa.
geraniifolius. Presl. Huanaca geraniifolia.

Gilliesii. Hook. Azorella Gilliesii.
Glebaria. Commers. gummifer.
gummifer. *Spr.* 2|. Am. merid. *S.* 4.
B. complicatus. *Spr.* umb.
B. Glebaria. *Commers. D.* 1.
B. trifurcatus. *Spr.*
Azorella caespitosa. *Vahl.*
Azorella tricuspidata. *Poir.*
Azorella trifurcata. *Pers.*
Chamitis tricuspidata. *Gaert.*
Chamitis trifurcata. *Gaert.*
Hydrocotyle gummifera. *Lam.*
integrifolius. Spr. filamentosus.
ledifolius. Sieb. Astrotricha ledifolia.
lycopodioides. Spr. Fragosa corymbosa.
multifidus. Spr. Fragosa multifida.
pedunculatus. Spr. Pectophytum pedunculare.
prolifer. Spr. Mulinum proliferum.
spinosus. Spr. Mulinum spinosum.
tridentatus. Spr. Hydrocotyle tridentata.
trifurcatus. Spr. gummifer.
trilobus. Spr. Hydrocotyle triloba.

Bolbidium. *Lindl.* Cymbidium.

BOLBOPHYLLUM. *Lindl.* p. 47. *Spreng.* 3013.

Bulbophyllum. *Pet. Thouars.*

Anisopetalum. *Hook.*

Corymbosia. *Blum.* (*Lindl.* nr. 50.)

Desmosanthes. *Blum.* (*Lindl.* nr. 45—49.)

Diasperia. *Blum.* (*Lindl.* nr. 4. 5. 39.)

Diphyes. *Blum.*

Diptychanthes. *Blum.* (*Lindl.* nr. 3.)

Monanthes. *Blum.* (*Lindl.* nr. 16.)

Macrocaulia. *Blum.* (*Lindl.* nr. 7—12.)

Polymeres. *Blum.* (*Lindl.* nr. 13—15.)

Stachysanthes. *Blum.* (*Lindl.* nr. 34. 36.)
Fam. Orchideae. *Pet. Th.* Malaxideae. *Lindl.*
affine. *Lindl.* 2| Nepal. *L.* 2.
angustifolium. *Lindl.* 2| Java. *L.* 48.
Diphyes angustifolia. *Blum.*
apiferum. *Batem.* 2| Senegamb.
auricomum. *Lindl.* 2| Ind. or. *L.* 17.
barbigerum. *Lindl.* 2| Sierra Leona.
bicolor. *Lindl.* 2| China. *L.* 10.
bracteolatum. *Lindl.* 2| Demerara.
caespitosum. *Pet. Th.* 2| Ins. Borbon. *S.* 7. *L.* 40.
capitatum. *Lindl.* 2| Java. *L.* 45.
Diphyes capitata. *Blum.*
Careyanum. *Spr.* 2| Nepal. *S.* 2. *L.* 19.
Anisopetalum Careyanum. *Hook.*
Pleurothallis purpurea. *Don.* prodr. *S.* 3009. 8.
Tribrachia purpurea. *Lindl.* coll.
caudatum. *Lindl.* Nepal. *L.* 44.
cernuum. *Lindl.* 2| Java. *L.* 3.
Diphyes cernua. *Blum.*
ciliatum. *Lindl.* Java. *L.* 4.
Diphyes ciliata. *Blum.*
clavatum. *Pet. Th.* Ins. Mascar. *S.* 6. *L.* 38.
B. conicum. *Pet. Th.* (sec. *Lindl. Spr.*)
(cfr. B. pusillum.)
cocoinum. *Lindl.* Sierra Leon.
Commersonii. *Pet. Th.* Borbon. *L.* 28.
conicum. Pet. Th. clavatum.
croceum. *Lindl.* Java. *L.* 49.
Diphyes crocea. *Blum.*
cupreum. *Lindl.* 2| Ins. Manil.
cylindraceum. *Lindl.* Ind. or. *L.* 33.
densum. *Pet. Th.* Ins. Mascar. Madagas. *S.* 9. *L.* 24.
erectum. *Pet. Th.* Madagas. *L.* 29.
B. incurvum. *Pet. Th.* var. *Spr.*
flavescens. *Lindl.* Java. *L.* 36.
Diphyes flavescens. *Blum.*
fuscum. *Lindl.* 2| Sierra Leona.
? galeatum. *Lindl.* 2| Sierra Leona. *L.* 52.
Dendrobium galeatum. *Swartz. Pers.*
gibbosum. *Lindl.* Java. *L.* 34.
Diphyes gibbosa. *Blum.*
gracile. *Lindl.* Java. *L.* 12. (non 26.)
Diphyes gracilis. *Blum.*
gracile. Pet. Th. B. Thouarsii.
hirsutum. *Lindl.* Java. *L.* 7.
Diphyes hirsuta. *Blum.*
hirtum. *Lindl.* 2| Ind. or. *L.* 18.
Stelis hirta. *Smith* in *Rees.*
Tribrachia hirta. *Lindl.* coll.

inaequale. *Lindl.* Java. *L.* 9.
Diphyes inaequalis. *Blum.*
incurvum. *Pet. Th.* Ins. Mascar. Madag. *S.* 4. *L.* 25
(cfr. B. erectum.)
laxiflorum. *Lindl.* Java. *L.* 50.
Diphyes laxiflora. *Blum.*
leopardinum. *Lindl.* 2| Ind. or. *L.* 1.
Dendrobium leopardinum. *Wall.* tent.
longiflorum. Pet. Th. Cirrhopetalum Thouarsii.
minutum. *Pet. Th.* Madagasc. *S.* 11. *L.* 27.
mucronatum. *Lindl.* Java. *L.* 13.
Diphyes mucronata. *Blum.*
mutabile. *Lindl.* Java. *L.* 3.
Diphyes mutabilis. *Blum.*
nutans. *Pet. Th.* Ins. Mascar. Madag. *S.* 8. *L.* 22.
B. serpens. *Lindl.* 51.
Cymbidium reptans. *Swartz.*
Dendrobium reptans. *Swartz.*
(cfr. B. variegatum.)
obtusum. *Lindl.* Java. *L.* 46.
Diphyes obtusa. *Blum.*
occidentale. Spr. Dinema polybulba.
occultum. *Pet. Th.* Ins. Mascar. *S.* 3.
odoratissimum. *Lindl.* Ind. or. *L.* 42.
Stelis caudata. *Don.* prod.
Stelis odoratissima. *Smith.* in *Rees.*
Tribrachia odoratissima. *Lindl.* coll.
odoratum. *Lindl.* 2| Java. *L.* 35.
Diphyes odorata. *Blum.*
ovalifolium. *Lindl.* Java. *L.* 8.
Diphyes ovalifolia. *Blum.*
parvulum. *Lindl.* Java. *L.* 6.
Diphyes pusilla. *Blum.*
pendulum. *Pet. Th.* Ins. Mascar. Senegamb.? *L.* 23.
B. recurvum. *Link. Otto.* et? *Lindl. L.* 30.
Tribrachia pendula. *Lindl.? S.* c. p. 306. 309.
polyrrhizum. *Lindl.* Ind. or. *L.* 32.
prismaticum. Pet. Th. Lyraea prismatica.
? pumilum. *Lindl.* 2| Sierra Leona. *L.* 37.
Dendrobium pumilum. *Swartz.*
pusillum *Pet. Th.* Ins. Maurit. *L.* 39.
B. clavatum. *Pet. Th.* var. *Spr.*
pygmaeum. *Lindl.* N. Zeeland. *L.* 53.
Dendrobium pygmaeum. *Smith.* in *Rees.*
radiatum. *Lindl.* Ind. or. *L.* 41.
recurvum. Link. Otto. pendulum.
reptans. *Lindl.* Nepal. *L.* 20.
Tribrachia reptans. *Lindl.* coll.
saltatorium. *Lindl.* 2| Sierra Leona.
serpens. Lindl. nutans.
setigerum. *Lindl.* 2| Demerara.
sulcatum. *Lindl.* Java. *L.* 47.
Diphyes sulcata. *Blum.*
tenellum. *Lindl.* Java. *L.* 11.
Diphyes tenella. *Blum.*
tenuifolium. *Lindl.* Java. *L.* 14.
Diphyes tenuifolia. *Blum.*
tetragonum. *Lindl.* Sierra Leona. *L.* 31.
Thouarsii. *Steud.* 2| Ins. Maurit.
B. gracile. *Pet. Th. L.* 26. (non 12.)
tortuosum. *Lindl.* Java. *L.* 16.
Diphyes tortuosa. *Blum.*
umbellatum. *Lindl.* 2| Nepal. *L.* 43.
variegatum. *Pet. Th.* 2| Ins. Borbon. *L.* 21.
B. nutans. *Rich.* (Orch. afr. t. 8. nr. 2.)
violaceum. *Lindl.* 2| Nepal. *L.* 15.
Diphyes violacea. *Blum.*

Boldea. *Juss.* Peumus.

BOLDOA. *Cav. Spr.* 198.
Fam. Nyctagineae. *Spr.*
lanceolata. *Lagas.* ♄ N. Hispan. *S.* 1.
Salpianthus arenarius. *H. B.*
ovatifolia. *Lagas.* ♄ N. Hispan. *S.* 2.
purpurascens. *Cav.* 2|? Cuba. *S.* 3.
repens. *Spr.* 2|? Brasil. *S.* 4.

Boldu. *Nees.*
chilanum. Nees. Peumus Boldus.

Bolducia. *Neck.* Dipterix.

Boldus. *Molin.*
chilensis. Molin. Peumus Boldus.

Boleum. *Desv.*
asperum. Desv. Vella aspera.

Bolivaria. *Chamisso.*
integrifolia. Chamis. Menodora integrifolia.
trifida. Chamis. Menodora trifida.

BOLTONIA. *Herit. Spr.* 2800. *Dec.* V. 301.
Fam. Compositae Amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae Asteroideae. *Less.* — Compositae Cynarocephalae. *Mirb.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Synantherae Astereae Bellidieae. *Cass.*
asteroides. *Herit.* 2 Am. sept. *S.* 2. *D.* 1.
Chrysanthemum carolinianum. *Walt.*
Matricaria asteroides. *Lin.*
asteroides. Bot. Mag. diffusa.
diffusa. *Ell.* 2 Am. sptr. *D.* 2.
B. asteroides. *Bot. Mag.* (non *Herit.*)
Anonymus asteroides. *Michx.* hrb.
glastifolia. *Herit.* 2 Am. septr. *S.* 2. *D.* 1.
Madea glauca. *Soland.* in *Herit.* hrb.
Matricaria glastifolia. *Hill.*
(cfr. Matricaria americana.)
Bomarea. *Mirbel.*
acutifolia. Hook. Alstroemeria acutifolia.
edulis. Hook. Alstroemeria edulis.
hirtella. Hook. Alstroemeria hirtella.
multiflora. Mirb. Alstroemeria multiflora.
ovata. Mirb. Alstroemeria ovata.
Salsilla. Mirb. Alstroemeria Salsilla.
BOMBAX. *Lin. Spr.* 2452. *Dec.* I. p. 478.
Ceiba. *Medic. Gaert.*
Eriodendron. *Dec.* I. 479.
Fam. Bombaceae. *Kunth.* — Columniferae. *Lin.* — Malvaceae. *Rül. Juss. Adans.*
aculeatum. *Arrab.* ♄ Brasil.
aesculifolium. H. B. Eriodendron aesculifolium.
buonopozense. *Beauv.* ♄ Oware. *D.* 4.
carolinoides. Don. Carolinea minor.
carolinum. *Arrab.* ♄ Brasil.
Ceiba. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 4. *D.* 1.
B. quinatum. *Jacq.*
Ceiba. Burm. malabaricum.
Congo. Burm. Cochlospermum Gossypium.
cumanense. *H. B.* ♄ Cumana. *D.* 9.
B. septenatum. *Jacq.?* (sec. *Dec.*)
discolor. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 7. *D.* 7.
ellipticum. *H. B.* ♄ N. Hispan. *D.* 6.
B. globosum. *Aubl.?* (sec. *Spr.*)
endecaphyllum. *Arrab.* ♄ Brasil.
Erianthus. Cav. Eriodendron leiantherum.
festivum. *Wall.* ♄ Ind. or.
globiferum. (*Raeusch.*) globosum.
globosum. *Aubl.* ♄ Guiana. *S.* 6. *D.* 5.
B. globiferum. *Raeusch.*
(cfr. B. ellipticum.)
Gossypium. Lin. Cochlospermum Gossypium.
grandiflorum. Cav. Carolinia insignis.
grandiflorum. Sonner. Cochlospermum Gossypium.
heptaphyllum. Lin. septenatum.
heptaphyllum. Cav. malabaricum.
hibiscifolium. Willd. Cochlospermum serratifolium.
hexaphyllum. *Arrab.* ♄ Brasil.
insigne. *Wall.* ♄ Ind. or.
Salmalia insignis. *Schott. Endl.*
malabaricum. *Dec.* ♄ Malab. Bengal. *S.* 5. *D.* 2.
B. Ceiba. *Burm.*
B. heptaphyllum. *Cav.*
Gossampinus rubra. *Hamilt.*
Salmalia malabarica. *Schott. Endl.*
mediterraneum. *Arruda.* ♄
mompoxense. *H. B.* ♄ Fluv. Magdal. *D.* 10.
B. occidentale. *Spr.* (sec. *Spr.*)
Munguba. *Mart.* ♄ Fluv. Amazon. *S.* 14.
occidentale. Spr. mompoxense, Eriodendron caribaeum.
octophyllum. *Arrab.* ♄ Brasil.
orientale. Spr. Eriodendron orientale.
orinoccense. H. B. Cochlospermum orinoccense.
parviflorum. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 11.
Eriotheca parviflora. *Schott. Endl.*
pentandrum. Jacq. Eriodendron caribaeum.
pentandrum. Lin. Eriodendron orientale.
pentaphyllum. *Arrab.* ♄ Brasil.
pubescens. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 12.
Eriotheca pubescens. *Schott. Endl.*
pyramidatum. Cav. Ochroma Lagopus.
quinatum. Jacq. B. Ceiba.
retusum. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 13.
rubrinervis. *Hffmsg.* (Il. 69.) ♄ Brasil.
Samauma. Spr. Eriodendron Samauma.
septenatum. *Jacq.* ♄ N. Granata. *S.* 8. *D.* 3.
B. heptaphyllum. *Lin.*
serrata. *Desf.* (H. P. ed. 3. 407.) ♄ — —
sexdigitatum. *Arrab.* ♄ Brasil.
tomentosum. *Juss.* in *St. Hil.* ♄ Brasil.
ventricosum. Arrud. Chorisia ventricosa.
villosum. *Mill.* ♄ Am. merid. *D.* 8. †
vitifolium. Willd. Cochlospermum vitifolium.
Bombycella. *Rchbch.* Hibiscus.
Bombycilaena. *Dec.* Micropus.
BOMBYCOSPERMUM. *Presl.*
Fam. Sterculiaceae. *Presl.*
— — Mexico.
Bombyx. *Medic. Moench.*
phoenicea. Moench. Hibiscus phoeniceus.
Bona. *Medic.* Vicia narbonnensis.
Bonaga. *Medic.*
antiquorum. Medic. Ononis antiquorum.
arvensis. Medic. Ononis procurrens.
hircina. Medic. Ononis hircina.
Columnae. Medic. Ononis Columnae.
minutissima. Medic. Ononis minutissima.
Bonafidia. *Neck.* Amorpha.
BONAMIA. *Pet. Thouars. Spr.* 645.
Fam. Convolvulaceae. *Spr. Rchbch.*
madagascariensis. *Pet. Th.* ♄ Madagasc. *S.* 1.
BONAMICA. *Arrab.*
Fam.? (Diandria monogynia.)
filiformis. *Arrab.* ♄ Brasil.
Bonannia. *Presl.*
dissecta. Presl. Sinapis dissecta.
officinalis. Presl. Sinapis alba.
Bonannia. *Rafin.*
nitida. Rafin. Cupania Akeesia.
BONAPARTEA. *Ruiz.* et *Pav.*
Bounapartea. *Autor.*
Fam. Bromeliaceae. *Rchbch.* — Coronariae Bromelieae. *Spr.* — Sarmentaceae Asphodeleae.
flagelliformis. Donnersm. Agave geminiflora.
gracilis. *Sweet.* 2 Mexico.
juncea. *R. P.* (non *Willd.*) 2 Peru.
Acanthospora juncea. *Spr.* 1172. 1.
Misandra juncea. *Dietr.*
Tillandsia juncea. *Poir.*
juncea. Willd. Agave geminiflora.
strobilantha. *R. P.* 2 Peru.
Acanthospora conantha. *Spr.* 1172. 2.
Misandra strobilantha. *Dietr.*
Tillandsia strobilantha. *Poir.*
vittata. *Mart.* 2 Brasil.
Bonarota. *Adans. Scop.* Paederota.
chamaedrifolia. Scop. Paederota Bonarota.
BONATEA. *Willd. Spr.* 2928. *Lindl.* p. 327.
Fam. Orchideae Ceropagae. *Spr.* — Orchideae Neottideae. *Rchbch.* — Orchideae Ophrydeae. *Lindl.*
Bilabrella. *Lindl.* Pr. b. sp. *L.* 4.
Bilabrella falcicornis. *Lindl.* Bot. Reg.
Orchidea falicornis. *Burch.*
cirrhata. *Lindl.* Madagasc. *L.* 2.
flexuosa. *Lindl.* Brasil. *L.* 6.
foliosa. *Lindl.* Pr. b. sp. *L.* 8.
Orchis foliosa. *Swartz.* (sec. *Lindl.*)
(cfr. Habenaria alata.)
gracilis. *Lindl.* Ind. or. *L.* 9.
herbacea. Wall. Habenaria digitata.
incarnata. *Lindl.* Madagasc. *L.* 3.
Habenaria incarnata. *Lyall.* mpt.
micrantha. *Lindl.* Pr. b. sp. *L.* 10.
Panduana. Lindl. Habenaria digitata.
pauciflora. *Lindl.* Bahia. *L.* 7.
Orchis longicornu. *Salzm.* hrbr. Bah.
pratensis. *Lindl.* Brasil. *L.* 5.
Orchis pratensis. *Salzm.*
speciosa. *Willd.* 2 Pr. b. sp. *S.* 1. *L.* 1.
Orchis speciosa. *Lin. fil. Thunb.*
Bonaveria. *Neck. Scop.*
securidaca. Scop. Securidagera Coronilla.
Bonduc. *Adans. Medic.* Guilandina Bonduc.
Bonelia. *Bert.*
Cavanillesii. Bert. Jacquinia macrocarpa.
Bongardia. *C. A. Meyer.*
Oliverii. Mey. Leontice Oliverii.
Rauwolfii. Mey. Leontice Chrysogonum.
Bonjeanea. *Rchbch.*
hirsuta. Rchbch. Dorycinum hirsutum.
microphylla. Rchbch. Lotus microphyllus.
recta. Rchbch. Dorycinum rectum.

Bonifacia. *Manso.*
riparia. Manso. Augustea lanceolata.
BONNAYA. *Link. Spr.* 77.
Bonneya. *D. Dietr.* 53.
Fam. Personatae Scrophularinae. *Link.* — Scrophularinae Gratioleae. *Benth.*
alata. *Spr.* ☉ Ins. Moluccae. *S.* 9.
Gratiola alata. *Roxb.*
Henkelia alata. *Dietr.*
bifolia. Spr. Chirita bifolia.
brachiata. *Link.* ☉ Bengal. Ins. Manil. *S.* 1. *Dr.* 1.
B. serrata. *A. Dietr. Dr.* 2.
Gratiola grandiflora. *Willd.* hrb. (ex parte.)
Gratiola oppositifolia. *Willd.* hrb.
Gratiola serrata. *Roxb.*
Ruellia antipoda. *Lin.* (ex parte.)
(cfr. Gratiola racemosa.)
brachycarpa. *Chmss. Schlcht.* ☉ Ind. or.
ciliata. *Spr.* Java. *S.* 4. *Dr.* 6.
Gratiola ciliata. *Colsm.*
cordifolia. *Spr.* Ind. or. *S.* 12. *Dr.* 10.
Gratiola cordifolia. *Roen. Vahl.*
grandiflora. Spr. Chirita grandiflora.
hyssopioides. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
B. tenuifolia. *Wight.* hrb.
B. subulata. *Wight.* hrb.
Gratiola hyssopioides. *Rottl. Heyn.*
marginata. *Spr.* Ind. or. *S.* 5. *Dr.* 7.
Gratiola marginata. *Colsm.*
oppositifolia. *Spr.* Ind. or. *S.* 6.
Gratiola oppositifolia. *Retz.*
Henkelia oppositifolia. *Dietr.*
origanifolia. *Spr.* ☉ Ind. or. *S.* 11. *Dr.* 9.
Gratiola origanifolia. *Vahl.*
parviflora. *Benth.* in *Wall.* cat. ☉ Ind. or.
Gratiola parviflora. *Roxb. Hamilt. S.* 76. 1. *Dr.* 52. 25.
β. Gratiola ramosa. *Hrbr. Madr.*
pedunculariis. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
procumbens. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
pulegifolia. *Spr.* Ind. or. *S.* 7. *Dr.* 8.
Gratiola pulegifolia. *Vahl.*
pumila. Spr. Chirita pumila.
pusilla. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
reptans. *Spr.* 2|. Ins. Molucc. *S.* 10.
Gratiola reptans. *Roxb.*
Henkelia Roxburghiana. *Dietr.*
Torenia Roxburghii. *Hamilt.* hrb.
rigida. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
Rothii. *A. Dietr.* Ind. or. *Dr.* 4.
Gratiola racemosa. *Roth.* (non *Roxb.*)
Roxburghiana. *A. Dietr.* ☉ Ind. or. *Dr.* 13.
Gratiola racemosa. *Roxb.*
Gratiola Roxburghiana. *R. S.*
ruelloides. *Spr.* ☉ Java. *S.* 3. *Dr.* 5.
Gratiola ruelloides. *Colsm.*
tenuifolia. *Spr.* ☉ Zeylon. *S.* 13. *Dr.* 11.
Gratiola linearifolia. *Hrbr. Madr.*
Gratiola tenuifolia. *Colsm.*
verbenaefolia. *Spr.* ☉ Ind. or. *S.* 14. *Dr.* 12.
Gratiola racemosa. *Roxb.*
Gratiola Roxburghiana. *Schult.*
Gratiola verbenaefolia. *Colsm.*
serrata. A. Dietr. brachiata.
veronicaefolia. *Spr.* ☉ Ind. or. *S.* 2. *Dr.* 3.
Gratiola venonicaefolia. *Retz.*
Ruellia antipoda. (sec. *Willd.* etc.)
veronicaefolia. Wight. B. Wightii.
Wightii. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
B. veronicaefolia. *Wight.* hrb. (non *Spr.*)
BONNETIA. *Schreb. Spr.* 1923.
Fam. Catizophyta. *Neck.* — Cisti. *Cassel.* — Guttiferae. *Spr.* — Ternstroemiaceae. *Meissn.* — Theaceae. *Rchbch.*
anceps. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 4.
(cfr. B. stricta.)
coriacea. Spr. Kielmeyera coriacea.
corymbosa. Spr. Kielmeyera corymbosa.
meridionalis. *Sw.* ♄ Guiana. Brasil. *S.* 2.
B. palustris. *Vahl.*
Mahurea palustris. *Aubl. Dec.* I. p. 558.
palustris. Vahl. meridionalis.
petiolaris. Spr. Kielmeyera petiolaris.
racemosa. *Sw.* ♄ Ins. Carib. *S.* 1.
Marila racemosa. *Sw. Dec.* I. 558.
Mahurea speciosa. *Chois. Dec.* I. p. 558.
rosea. Spr. Kielmeyera rosea.
stricta. *Mart.* ♄ Brasil.
B. anceps. *Mart.* sec. *Spr.*
Kieseria stricta. *Nees.* in Flora.
variabilis. Spr. Kielmeyera variabilis.
venulosa. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 3.
Bonnetia. *Neck.* Buchnera elongata.
BONPLANDIA. *Cav.* (non *Willd.*) *Dietr.* 765.
Fam. Acanthaceae. *Link.* — Convolvuleae Polemonieae. *Spr.* — Personatae Rhinantheae. *Rchbch.* — Polemoniaceae. *Meissn.* — Rutaceae. *D. Dietr.*
geminiflora. *Cav.* ☉ 2|. N. Hispan. *Dr.* 1.
Caldasia heterophylla. *Willd. S.* 668. 1.
Bonplandia. *Willd.*
Angustura. Spr. Galipea Cusparia.
Candolleana. Spr. Galipea Candolleana.
cuneifolia. Spr. Galipea cuneifolia.
Erythrochiton. Spr. Galipea pentandra.
Fontanesiana. Spr. Galipea Fontanesiana.
heterophylla. Spr. Galipea heterophylla.
Lasiostemon. Spr. Galipea Lasiostemon.
pentagyna. Spr. Galipea pentagyna.
resinosa. Spr. Galipea resinosa.
trifoliata. Willd. Galipea Cusparia.
BONTIA. *Lin. Spr.* 2136.
Fam. Chasmatophyta. *Neck.* — Myoporinae. *R. Br.* — Personatae. *Lin.* — Polygaleae Myoporinae. *Rchb.* — Ringentes Anacardia. *Rül.* — Ringentes angiospermae. *Crantz.* — Solaneae. *Juss. Cass.* — Verbeneae. *Adans. Spr.* — Viticeae Myoporeae. *Spr. Einl.*
daphnoides. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 1.
Jacquinia ruscifolia. *Hort. Ticin.* (sec. *Vivian.*)
(cfr. B. minor.)
germinans. Lin. Avicennia tomentosa.
minor. *Gaert. fil.*
B. daphnoides. *Lin.* var.? *Gaert. fil.*
Boophana. *Herbert.*
ciliaris. Herb. Brunswigia ciliaris.
disticha. Herb. Brunswigia toxicaria.
toxicaria. Herb. Brunswigia toxicaria.
BOOPIS. *Juss. Spr.* 2920. *Dec.* V. 2.
Fam. Boopideae. *Cass.* — Calycereae. *Dec.* — Compositae Amphicarpanthae. *Rchbch.*
alpina. Poepp. Gamocarpha Poeppigii.
anthemoides. *Juss.* Buenos Ayr. *S.* 1. *D.* 1.
balsamitaefolia. Juss. Calycera balsamitaefolia.
leucanthema. *Poepp. Less.* 2|. Chili.
tribuloides. Juss. Acicarpha tribuloides.
Booram. *G. Don. Endl.* Rhododendrum.
Bootia. *Adans.* Borbonia.
Bootia. *Neck.*
vulgaris. Neck. Saponaria officinalis.
BOOTTIA. *Wall.*
Fam. Hydrocharideae. *Wall.* Stratiotideae. *Endl.*
cordata. *Wall.* 2|. Ind. or.
Boquila. *Decaisn.* Lardizabala.
Boraginoides. *Moench.*
aculeata. Moench. Trichodesma africana.
sagittata. Moench. Trichodesma indica.
BORAGO. *Lin. Spr.* 559. *Dietr.* 734.
Psilostemon. *Dec.* mpt. (*Spr.* nr. 1. et 3.)
Trachystemon. *Don.*
Fam. Asperifoliae. *Lin. Rül.* Borragineae. *Rchbch.* — Asperifoliae Heliotropeae. *Endl.* — Borragineae. *Adans. Juss.* — Oligantherae pentandrae asperifoliae. *Roy.* — Trachytophyta. *Neck.*
africana. Lin. Trichodesma africana.
cordifolia. Moench. orientalis.
crassifolia. *Vent.* 2|. Persia. *S.* 4. *Dr.* 4.
Caccinia. *Savi. Dec.* mpt. (ex *Meissn.*)
cretica. *Willd.* 2|. Graecia. *S.* 3. *Dr.* 3.
Trachystemon creticum. *Don.*
gruina. *C. Smith.* in *Tuck.* Ins. St. Jago.
indica. Lin. Trichodesma indica.
laxiflora. *Dec. Hornm.* 2|. Corsica. *S.* 6. *Dr.* 6.
Anchusa laxiflora. *Dec.*
Campanula pygmaea. *Lam. Dec.* (sec. *Dec. fil.*)
longifolia. *Poir.* 2|. Afr. bor. *S.* 5. *Dr.* 5.
macranthera. *Russel.* Aleppo.
officinalis. *Lin.* ☉ As. min. Europ. austr. *S.* 1. *Dr.* 1.
orientalis. *Lin.* 2|. Thracia. *S.* 2. *Dr.* 2.
B. cordifolia. *Moench.*
Boragon nr. 607. *Hall.* helv.
Trachystemon orientale. *Don.*
spinulosa. *Roxb.* Ind. or.

verrucosa. Forsk. Trichodesma africana.
zeylanica. Lin. Trichodesma zeylanica.
607. *Hall.* helv. officinalis.
BORASSUS. *Lin. Spr.* 3188.
Lontarus. *Adans.*
Pholidocarpus. *Blum.*
Fam. Palmae. *Lin.* Corypheae. *Spr.* — Palmae Borassinae. *Mart.* — Pocillmophyta. *Neck.*
caudata. *Lour.* ♄ China.
Gomuti species? *Spr.*
flabelliformis. *Lin.* ♄ Arab. Ind. or. *S.* 1.
Lontarus domestica. *Gaert.*
Gomutus. Lour. Arenga saccharifera.
pinnatifrons. Jacq. Chamaedorea gracilis.
tunicata. *Lour.* ♄ Cochinchina. *S.* 2.
BORBONIA. *Lin. Spr.* 2500. *Dec.* II. 120.
Bootia. *Adans.*
Fam. Cassieae. *Adans.* Genisteae. *Rchbch.* — Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae. *Juss.* Loteae. *Dec.* — Leguminosae regulares. *Roy.* — Papilionaceae. *Lin.* Loteae. *Spach.*
alata. Willd. parviflora, ruscifolia.
angustifolia. *Lam. Eckl.* ♄ Pr. b. sp.
B. lanceolata *β Walp.*
(non B. trinervia. *Lin.*)
axillaris. Lam. Priestleya axillaris.
barbata. *Lam.* ♄ Afr. austr. *S.* 6. *D.* 1.
Candolleana. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
B. ciliata. *Dec.* (non *Willd.*) *D.* 8.
capitata. Poir. Priestleya capitata.
ciliata. *Willd.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2.
B. perfoliata. *Lam.*
B. perforata. *Thunb.*
Crotallaria perforata. *Lin.*
(cfr. B. undulata.)
ciliata. Dec. B. Candolleana.
commutata. *Vogel.* ♄ Pr. b. sp.
cordata. *Lin.* ♄ Afr. austr. *S.* 3. *D.* 4.
B. cordifolia. *Lam.*
cordata. Andr. Rafnia triflora.
cordifolia. Lam. cordata.
crenata. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 7.
crenata. Willd. hrb. ruscifolia.
decipiens. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
B. trinervia. *E. Mey.* in hrb. *Eckl.*
ericaefolia. Lin. Amphithalea ericaefolia.
globosa. Gaert. Nectandra sanguinea.
graminifolia. Lam. Priestleya graminifolia.
laevigata. Lin. Priestleya laevigata.
lanceolata. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 7. *D.* 3.
monosperma. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 9.
myrtifolia. Poir. Priestleya myrtifolia.
obcordata. Spr. Requienia obcordata.
parviflora. *Lam.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 6.
B. alata. *Willd.* sec. *Spr.* 5.
perfoliata. Lam. ciliata.
perfoliata. Thunb. Vascoa perfoliata.
perforata. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
perforata. Thunb. ciliata.
peruviana. Juss. Mespilodaphne pretiosa.
ruscifolia. *Sims.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 4. *D.* 5.
B. alata. *Willd.* hrbr. (sec. *Walp.*)
B. crenata. *Willd.* hrb. (non *Lin.*)
sericea. Lam. Priestleya sericea.
sphaerica. Lam. Liparia sphaerica.
sphaerosperma. Spr. Requienia sphaerosperma.
tomentosa. Lin. Priestleya villosa, vestita.
triflora. Autor. Rafnia triflora.
trinervia. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 8. *D.* 2.
Liparia hirsuta. *Moench.*
trinervia. E. Mey. in *Eckl.* hrb. decipiens.
undulata. *Thunb. Eckl.* ♄ Pr. b. sp.
(B. ciliata. *Willd.* sec. *Spr.*)
villosa. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 11.
Borckhausenia. *Juss. Mirb.* Capraria.
Borckhausenia. *Fl. Wetter.*
cava. Fl. Wett. Corydalis bulbosa.
lutea. Fl. Wett. Corydalis lutea.
solida. Fl. Wett. Corydalis Halleri.
Borckhausenia. *Roth.*
lucida. Roth. Teedia lucida.
Borellia. *Neck.* Cordia tetrandra.
Boretta. *Neck.* Andromeda.
Borissa. *Rafin.*
linum stellatum. Rafin. Lysimachia linum stellatum.
Borith. *Adans.* Anabasis.
Borkhausia. *Link. Spr.* Barckhausia.
BORONIA. *Smith. Spr.* 1435. *Dec.* I. 721.
Fam. Diosmeae. *Ness.* — Rutaceae. *Dec.* Rutariae *Rchb.*
alata. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 5. *D.* 5.
anemonaefolia. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
anethifolia. *Cunningh.* in *Hügel.* ♄ N. Holl.
crenulata. *Sm.* ♄ N. Holl. *S.* 7. *D.* 7.
cymosa. *Endl.* in *Hügel.* ♄ N. Holl.
denticulata. *Sm.* ♄ N. Holl. *S.* 8. *D.* 8.
floribunda. *Sieber.* ♄ N. Holl. *S.* 14.
hyssopifolia. Sieber. polygalaefolia.
lanuginosa. *Endl.* in *Hügel.* ♄ N. Holl.
ledifolia. *Gay.* ♄ N. Holl. *S.* 13. *D.* 13.
Lasiopetalum ledifolium. *Vent.*
microphylla. *Sieber.* ♄ N. Holl. *S.* 15.
palcifolia. *Cunningh.* in *Hügel.* ♄ N. Holl.
paradoxa. Dec. Eriostemon paradoxus.
parviflora. *Sm.* ♄ N. Holl. *S.* 9. *D.* 9.
pilonema. *Labil.* ♄ N. Holl. *S.* 11. *D.* 11.
pilosa. *Labil.* ♄ N. Holl. *S.* 4. *D.* 4.
pinnata. *Sm.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *D.* 1.
polygalaefolia. *Sm.* ♄ N. Holl. *S.* 12. *D.* 12.
β. B. hysopifolia. *Sieb.* (sec. *Spr.*)
psoraleoides. *Dec.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 2.
rosmarinifolia. *Cunningh.* in *Hügel.* ♄ N. Holl.
rubiginosa. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
serrulata. *Sm.* ♄ N. Holl. *S.* 6. *D.* 6.
ternata. *Endl.* (N. stirp. nr. 7.) ♄ N. Holl.
tetrathecoides. *Dec.* ♄ N. Holl. *S.* 10. *D.* 10.
Tetratheca oppositifolia. *Pers.*
tetrandra. *Labil.* ♄ N. Holl. *S.* 3. *D.* 3.
triphylla. *Sieb.* ♄ N. Holl. *S.* 16.
Borrago. *Autor.* Borago.
BORRERIA. *Meyer. Dec.* IV. p. 540.
Borrera. *D. Dietr.* 558.
Bigelovia. *Spreng.* 394.
Chlorophytum. *Pohl.*
Gruhlmannia. *Neck?*
Spermacoce. *Lin. Spr.* 393.
Fam. Rubiaceae. *Meyer.* Spermacoceae. *Dec.*
adscendens. *Chams. Schlcht.* Madagasc. *D.* 81. *Dr.* 70.
Spermacoce adscendens. *Willd.*
affinis. *Dec.* Brasil. *D.* 43. *Dr.* 33.
Spermacoce affinis. *Pohl.*
alata. *Dec.* Guiana. *D.* 25.
Spermacoce alata. *Aubl.*
angustifolia. *Chams. Schlcht.* 2l Brasil. *D.* 73. *Dr.* 61.
anthospermoides. *Dec.* Am. austr. *D.* 69. *Dr.* 57.
aralioides. *Chams. Schlcht.* Brasil. *D.* 80. *Dr.* 68.
argentea. *Chams.* 2l? Brasil.
arida. *Dec.* Portorico. *D.* 67. *Dr.* 55.
Bigelovia suaveolens (e Portoric.) *Spr.* 394. 1.
asclepiadea. *Chams. Schlcht.* ♄ Brasil. *D.* 58. *Dr.* 46.
asperula. *Dec.* ⊙ Bahia. *D.* 14. *Dr.* 10.
aturensis. *Chams. Schlcht.* ♄ Orinoco. *D.* 37. *Dr.* 28.
Spermacoce aturensis. *H. B. S.* 49.
Spermacoce capitata. *Willd.* hrb. (sec. *Spr.*)
Bartlingiana. *Dec.* Mexico. *D.* 26. *Dr.* 19.
Bigelowia alata. *Bartl.* in *Haenk.* hrb.
brachystemonoides. *Chams. Schlcht.* ♄ Brasil. *D.* 33. *Dr.* 24.
capitata. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 36. *Dr.* 27.
Spermacoce capitata. *R. P. S.* 38.
capitellata. *Chms. Schlcht.* N. Granat. *D.* 34. *Dr.* 25.
Spermacoce capitellata. *Willd. S.* 43.
Spermacoce portoricensis. *Balb.* hrb. (sec. *Schult.* mant.)
centranthoides. *Chams. Schlcht.* 2l Brasil. *D.* 71. *Dr.* 59.
cornifolia. *Dec.* ⊙ Brasil. *D.* 31. *Dr.* 23.
Spermacoce cornifolia. *Fisch. S.* 11.
corymbosa. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 74.
Bigelowia corymbosa. *Bartl.* in *Haenk.* hrb.
Hedyotis spermacocea. *Domb.*
Spermacoce corymbosa. *R. P.*
Spermacoce peruviana. *Pers. S.* 61.
cupularis. *Dec.* ⊙ Brasil. *D.* 21. *Dr.* 16.
Spermacoce pusilla. *Pohl.*
cymosa. *Chams. Schlcht.* ♄ Brasil. *D.* 64. *Dr.* 42.
Spermacoce cymosa. *Spr.* 55.
densiflora. *Dec.* Jamaica. *D.* 8.
Spermacoce longifolia. *Herit.* hrb.
dichotoma. *Chams. Schlcht.* ♄ Peru. *D.* 5. *Dr.* 4.
Diodia glabra. *Willd.* hrb.
Knoxia dichotoma. *Willd.* hrb.
Spermacoce dichotoma. *H. B.*

diffusa. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 28. *Dr.* 21.
Spermacoce diffusa. *Pohl.*
discolor. *Dec.* Ins. Manill. *D.* 30.
Bigelowia discolor. *Bartl.* in *Haenk.* hrb.
distans. *Chams. Schlcht.* 2|. Mexico. *D.* 7. *Dr.* 6.
Spermacoce aculeata. *Schlcht.* in *R. S.*
Spermacoce apiculata. *Willd.* hrb.
Spermacoce distans. *H. B.*
(cfr. Spermacoce gracilis.)
dubia. *Chams.* Brasil.
elongata. *Dec.* Brasil. *D.* 46. *Dr.* 36.
Spermacoce elongata. *Pohl.*
equisetoides. *Chams. Schlcht.* 2|. Brasil. *D.* 78. *Dr.* 66.
ericoides. *Chams. Schlcht.* ♄ Brasil. *D.* 68. *Dr.* 56.
eryngioides. *Chams. Schlcht.* 2|. Brasil. *D.* 38. *Dr.* 29.
Bigelovia eryngioides. *Hook. Arn.*
eupatorioides. *Chams. Schlcht.* ♄ Brasil. *D.* 70. *Dr.* 58.
ferruginea. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 47. *Dr.* 37.
Spermacoce ferruginea. *St. Hil.*
Spermacoee globosa. *Pohl.*
flavescens. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 55. *Dr.* 44.
Spermacoce flavescens. *Pohl.*
globularioides. *Chams. Schlcht.* ♄ Brasil. *D.* 1. *Dr.* 1.
Spermacoce fruticosa. *Pohl.*
gracillima. *Dec.* ⊙ Brasil. *D.* 16. *Dr.* 12.
Spermacoce gracillima. *Pohl.*
gymnocephala. *Dec.* Brasil. *D.* 63. *Dr.* 51.
Haenkeana. *Dec.* Mexico. *D.* 50. *Dr.* 39.
Bigelowia psyllioides. *Bartl.* in Hrb. *Haenk.*
Kohautiana. *Chams. Schlcht.* ♄ Senegal. Guian. *D.* 3. *Dr.* 69.
B. verticillata. *Sieb.*
Spermacoce globosa. *Schum.*
Spermacoce verticillata var. africana. *Lin.*
laxa. *Chams. Schlcht.* 2|. Brasil. *D.* 77. *Dr.* 65.
linifolia. *Dec.* Cayenne. *D.* 83.
Bigelowia linifolia. *Spr.* 394. 5.
Spermacoce linifolia. *Vahl.*
linoides. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 53. *Dr.* 42.
Spermacoce linoides. *Pohl.*
lutescens. *Dec.* Brasil. *D.* 49. *Dr.* 38.
Spermacoce lutescens. *Pohl.*
microphylla. *Dec.* Brasil. *D.* 44. *Dr.* 34.
Spermacoce microphylla. *Pohl.*
minima. *Dec.* ⊙ Brasil. *D.* 12. *Dr.* 9.
Spermacoce minima. *Pohl.*
Neesiana. *Dec.* 2|. Brasil. *D.* 9. *Dr.* 7.
Spermacoce linifolia. *Nees.*
Spermacoce Neesiana. *Schult.*
nervosa. *Dec.* 2|. Brasil. *D.* 59. *Dr.* 47.
Chlorophytum nervosum. *Pohl.*
Spermacoce Poaya var. pubescens. *St. Hil.?*
ocymoides. *Dec.* ⊙ Ind. or. *D.* 22.
Spermacoce ocymoides. *Burm.*
parviflora. *Meyer.* ⊙ Ins. Carib. Am. austr. *D.* 24. *Dr.* 18.
Bigelowia parviflora. *Spr.* 394. 9.
Spermacoce aspera. *Vahl.*
Spermacoce laevis. *Lam.?*
Perrottetii. *Dec.* Guiana. *D.* 56.
Spermacoce aspera. *Aubl.?* (sec. *Dec.*)
platyphylla. *Dec.* 2|. Brasil. *D.* 62. *Dr.* 50.
Spermacoce latifolia. *Pohl.*
Poaya. *Dec.* 2|. Brasil. *D.* 61.
B. Poya. *Dietr.* 49.
Spermacoce Poaya. *Hil.*
(cfr. B. nervosa.)
podocephala. *Dec.* 2|. Mexico? *D.* 6. *Dr.* 5.
Pohliana. *Dec.* Brasil. *D.* 72. *Dr.* 60.
Hydrophylax pusillum. *Pohl.*
Poya. Dietr. B. Poaya.
pratensis. *Dec.* 2|. Brasil. *D.* 60. *Dr.* 48.
Chlorophytum pratense. *Pohl.*
Spermacoce gentianoides. *St. Hil.?*
procera. *Chams.* ♄ Mexico.
psylloides. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 54. *Dr.* 43.
Spermacoce psylloides. *H. B.*
pumila. *Dec.* ⊙ Brasil. *D.* 19. *Dr.* 14.
Spermacoce pumila. *Pohl.*
pusilla. *Dec.* ⊙ Nepal. *D.* 17. *Dr.* 72.
Bigelowia pusilla. *Spr.* 394. 8.
Spermacoce pusilla. *Wallich.*
Spermacoce triandra. *Hamilt.*
radiata. *Dec.* ⊙ Senegalia. *D.* 13. *Dr.* 71.
Spermacoce radiata. *Sieb.*

ramisparsa. *Dec.* ⊙? Brasil. *D.* 23. *Dr.* 17.
Spermacoce ramisparsa. *Pohl.*
remotifolia. *Dec.* Brasil. *D.* 29. *Dr.* 22.
Spermacoce gracilis. *Pohl.*
repens. *Dec.* ⊙ 2|. Ins. Maurit. *D.* 11.
Bigelowia parviflora. *Sieb.*
rubrostipulata. *Dec.* ⊙ Brasil. *D.* 45. *Dr.* 35.
Spermacoce brasiliensis. *Spr.?* 41.
Spermacoce fasciculata. *Pohl.*
Spermacoce rubrostipulata. *Pohl.*
saponariaefolia. *Chams. Schl.* Brasil. *D.* 66. *Dr.* 44.
saturejaefolia. *Chams. Schlcht.* ♄ Brasil. *D.* 39. *Dr.* 30.
scabiosoides. *Chams. Schlcht.* Brasil. *D.* 35. *Dr.* 26.
scabrida. *Dec.* Brasil. *D.* 57. *Dr.* 45.
Spermacoce scabrida. *Pohl.*
scandens. *Dec.* 2|. Guadalup. *D.* 42. *Dr.* 32.
Diodia sarmentosa. (e Guadal.) *Spr.* 395. 6.
Spermacoce scandens. *Gmel.* syst.
Sideritis. *Chams. Schlcht.* 2|. Brasil. *D.* 41. *Dr.* 31.
sphaerica. *Dec.* ♄? Cayenne. *D.* 48.
spinosa. *Chams. Schlcht.* Jamaic. Mexico. *D.* 11. *Dr.* 8.
Spermacoce spinosa. *Lin. S.* 8.
stricta. *Meyer.* ♄ Portorico. *D.* 4. *Dr.* 3.
Bigelowia stricta. *Spr.* 394. 4.
Spermacoce stricta. *Lin.*
strictissima. *Dec.* Brasil. *D.* 51. *Dr.* 40.
Spermacoce strictissima. *Pohl.*
suaveolens. *Meyer.* Guiana. *D.* 40.
Bigelowia suaveolens. *Spr.* 394. 1.
(cfr. B. arida.)
subulata. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 15. *Dr.* 11.
Tampicana. *Dec.* 2|? Mexico. *D.* 27. *Dr.* 20.
tenella. *Chams. Schlcht.* ♄ Brasil. *D.* 52. *Dr.* 41.
β. Spermacoce longiseta. *Pohl.*
Spermacoce orinoccensis. *Willd. R. S.*
Spermacoce tenella. *H. B.*
β. Spermacoce lavandulaefolia. *Pohl.*
tenera. *Dec.* ⊙ Brasil. *D.* 18. *Dr.* 13.
Spermacoce tenera. *Dec.*
tenuis. *Dec.* ⊙ Brasil. *D.* 20. *Dr.* 15.
Spermacoce tenuis. *Pohl.*
umbellata. *Spr.* 2|. Brasil. *D.* 79. *Dr.* 67.
Bigelowia umbellata. *Spr.* 394. 11.
vaginata. *Chams. Schlcht.* Doming. *D.* 82.
Bigelowia vaginata. *Spr.* 394. 10.
Spermacoce vaginata. *Willd.*
valerianoides. *Chams. Schlcht.* 2|. Brasil. *D.* 76. *Dr.* 64.
verbenoides. *Chams. Schlcht.* 2|. Brasil. *D.* 75. *Dr.* 63.
verticillata. *Meyer.* ♄ Ind. occ. *D.* 2. *Dr.* 2.
Bigelowia commutata. *Spr.* 394. 3.
Bigelowia verticillata. *Spr.* 394. 2.
Spermacoce hyssopifolia. *Pers.*
Spermacoce mucronata. *Nees.*
Spermacoce stellata. *Willd.*
Spermacoce verticillata. *Sw.*
virgata. *Chams. Schlcht.* 2|. Rio Janeir. *D.* 65. *Dr.* 43.
Wydleriana. *Dec.* Portorico. *D.* 32.

BORRICHIA. *Adans. Dec.* V. 488.
Adelmannia. *Rchbch.*
Buphthalmum. *Lin.*
Diomedea. *H. B. Spr.* 2827.
Odontospermum. *Neck.?*
Fam. Compositae amphiceninthae. *Rchbch.* — Compositae Asteroideae. *Dec.* — Compositae Bidentes. *Adans.* — Compositae Heliantheae. *Kunth.*
arborescens. *Dec.* ♄ Ind. occ. *D.* 1.
Buphthalmum arborescens. *Lin.*
Diomedea glabrata. *H. B. S.* 2.
Diomedea indentata. *Cassin.*
argentea. *Dec.* ♄ Peru. Ind. occ. *D.* 4.
Buphthalmum canum. *Herit.*
Diomedea argentea. *H. B. S.* 3.
(cfr. B. peruviana.)
demissa. *Dec.* ♄ Carthagen. *D.* 5.
frutescens. *Dec.* ♄ Am. sptr. Ind. occ. *D.* 2.
Buphthalmum frutescens. *Lin.*
Diomedea bidentata. *Cass. S.* 1.
Buphthalmum incanum. *Mill.*
β. Buphthalmum lineare. *Willd.* sp.
Diomedea linearis. *Cass.*
peruviana. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 3.
Buphthalmum peruvianum. *Lam.*
Buphthalmum lineare. *Willd.* (sec. *Spr.*)

BORYA. *Willd. Spr.* 3163.
Fam. Euphorbieae. *Cassel.* — Jasmineae. *Spr.*
acuminata. *Willd.* ♄ Carol. Georg. *S.* 6.
B. nitida. *Willd.* En.
Adelia acuminata. *Michx.*
Forestiera acuminata. *Poir.*
cassinoides. *Willd.* ♄ Jamaica. *S.* 1.
Forestiera cassinoides. *Poir.*
distichophylla. *Nutt.* ♄ Tenessae Am. septr. *S.* 5.
ligustrina. *Willd.* ♄ Am. septr. *S.* 4.
Adelia ligustrina. *Michx.*
Forestiera ligustrina. *Poir.*
nitida. Willd. acuminata.
obovata. H. Par. Adelia ovata.
porulosa. *Willd.* ♄ Florida. *S.* 2.
Adelia porulosa. *Michx.*
Bigelovia porulosa. *Smith.*
Forestiera porulosa. *Poir.*
prinoides. Willd. Adelia ovata.
retusa. *Willd.* ♄ Am. septr. *S.* 3.

Borya. *Labil.*
lucens. Labil. Baumgartenia lucens.
nitida. R. Br. Baumgartenia nitida.
sphaerocephala. R. Br. Baumgartenia sphaerocephala.

BOSCHNIAKIA. *C. A. Meyer.*
Fam. Scrophularinae Orobancheae. *Meyer.*
glabra. *Meyer.* Am. bor. occ. Camtsch.
Orobanche racemosa. *Stephan.* hrb.
Orobanche rossica. *Chams. Schlcht.*
Orobanche nr. 29. *Gmel.* sib.

BOSCIA. *Arrabid.* (non *Thunb.*)
Fam.? (Octandria monogynia.)
stupacea. *Arrab.* ♄ Brasil.

Boscia. *Lam.*
angustifolia. Rich. Podoria angustifolia.
senegalensis. Lam. Podoria senegalensis.

Boscia. *Thunb.*
undulata. Thunb. Duncaria undulata.

BOSEA. *Lin. Spr.* 1131.
Fam. Atriplices. *Cassel.* — Aizoideae Phytolaceae. *Rchbch.* — Aclithrophyta. *Neck.* — Celtideae? *Endl.* — Chenopodeae Amaranthi. *Spr.* — Incompletae. *Roy.* — Phytolacceae. *Spach.* — Pistaciae. *Adans.* — Sambuci. *Rül.* — Scabridae. *Lin.*
cannabina. *Lour.* ♄ Cochinchina. *S.* 2.
Yervamora. *Lin.* ♄ Ins. Canar. *S.* 1.

Bossiaea. *Autor.* Bossieva.

BOSSIEVA. *Vent.*

Bossiaea. *Autor. Spr.* 2542. *Dec.* II. 116.
Fam. Cassieae, Genisteae. *Rchbch.* — Leguminosae. *Cassel.* Loteae. *Dec.* — Papilionaceae Loteae. *Spach.*
biloba. *Benth.* in *Hügel.* ♄ N. Holl.
buxifolia. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
cinerea. *R. Br.* ♄ Ins. Van Diem. *S.* 7. *D.* 10.
cordifolia. *Sweet.* ♄ N. Holl.
ensata. *Sieber.* ♄ N. Holl. *D.* 2.
B. rufa. *Lodd.* B. C. (non *R. Br.*)
eriocarpa. *Benth.* ♄ N. Holl.
foliosa. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
heterophylla. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 3. *D.* 5.
B. lanceolata. *Sims.*
Platylobium lanceolatum. *Andr.*
(non Platylobium ovatum. *Andr.* sec. *G. Don.*)
lanceolata. Sims. heterophylla.
lenticularis. *Sieber.* ♄ N. Holl. *D.* 9.
lenticularis. Lodd. rhombifolia.
linophylla. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 5. *D.* 4.
microphylla. *Smith.* ♄ N. Holl.
B. obcordata. *Hort.*
Platylobium microphyllum. *Sims.*
Platylobium obcordatum. *Vent.* (sec. *Spr.*)
nummularia. *Endl.* (n. stirp. dec. nr. 22.) ♄ N. Holl.
obcordata. Hort. microphylla.
ovalifolia. *Endl.* (n. stirp. dec. nr. 21.) ♄ N. Holl.
ovata. *Smith. G. Don.* ♄ N. Holl.
Platylobium ovatum. *Andr.*
prostrata. *Ait.* ♄ N. Holl. *S.* 6. *D.* 11.
rhombifolia. *Sieber.* ♄ N. Holl. *S.* 4. *D.* 7.
B. lenticularis. *Lodd.* (B. C. t. 1238. non *Sieb.*)
rotundifolia. *Dec.* ♄ N. Holl. *S.* 10. *D.* 6.
rufa. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *D.* 3.
rufa. Lodd. ensata.
scolopendrina. Rich. Carmichaelia australis.
Scolopendrium. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1.
B. Scolopendria. *Smith.*
Platylobium Scolopendrum. *Andr. Vent.*

BOSWELLIA. *Roxb. Spr.* 1560. *Dec.* II. 76.
Fam. Amyrideae. *Spach.* — Terebinthaceae. *Spr.*
balsamifera. Spr. glabra.
glabra. *Roxb.* ♄ Coromandel. Arab. *D.* 1.
B. balsamifera. *Spr.* 2.
Canarium balsamiferum. *Willd.*
hirsuta. *Smith.* ♄ Ins. Moluccae. *S.* 3. *D.* 2.
Canarium hirsutum. *Willd.*
serrata. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 3.
Amyris? species. *Stachkh.*
(cfr. B. thurifera.)
thurifera. *Roxb.* ♄ Ind. occ. Persia. Arab. *S.* 1.
B. serrata. *Roxb* (sec. *Dec.*)

BOTHRYOSPERMUM. *Bunge.*
Fam. Asperifoliae Heliotropeae. *Endl.* — Borragineae. *Bunge.*
bicarinatum. *Bunge.* ♂ China. bor.
chinense. *Bunge.* ☉ China. bor.
tenellum. *Bunge.* ☉ China. bor.

Botor. *Adans.* Psophocarpus tetragonolobos.

Botria. *Lour.*
africana. Lour. Ampelopsis africana.

Botryadenia. *Fisch. Meyer.*
Gmelini. F. M. Myriactis Gmelini.

Botryceras. *Willd.*
laurinum. Willd. Laurophyllus capensis.

Botrydium. *Spach.*
aromaticum. Spach. Chenopodium Botrys.
Schraderi. Spach. Chenopodium foetidum.

Botryocarpum. *Rich.*
nigrum. Rich. Ribes nigrum.

BOTRYODENDRON. *Endlich.*
Fam. Araliaceae. *Endlich.*
angustifolium. *Endlich.* ♄ Ins. Norfolk.
latifolium. *Endl.* ♄ Ins. Norfolk.

Bottianaea. *Colla.* Trichopetalum gracile.

Boucerosia. *G. Don.* lege Bucerosia.

BOUCHEA. *Chamss.*
Fam. Verbenaceae. *Chamss.*
Ehrenbergii. *Chamss.* 2|. Domingo.
pseudogervao. *Chamss.* ♄ Brasil.
Verbena pseudogervao. *St. Hil. S.* 2109. 46.

BOUEA. *Meissn.*
Fam. Terebinthaceae Cassuvieae. *Meiss.*
oppositifolia. *Meiss.* ♄ Ind. or.
Cambessedia oppositifolia. *Wight. Arn.*
Mangifera oppositifolia. *Roxb. Dec.* II. 63. 4.

Bougainvillea. *G. Don.* Buguinvillaea.

BOUGUERIA. *Decaisn.*
Fam. Plantagineae. *Decaisn.*
2|. Andes.

Bourreria. *Neck.* Beurreria.

BOUSSINGAULTIA. *Humb. Bonpl. Spr.* c. p. 32. *Dietr.* 1136.
Fam. Aizoideae Atripliceae. *Rchbch.* — Chenopodeae. *H. B.*
baselloides. *H. B.* ♄ Quito. *S.* c. p. 108. *Dr.* 1.

Bouteloua. *Lagasc.*
barbata. Lag. Eutriana barbata.
bromoides. Lag. Eutriana repens.
gracilis. Lag. Chondrosium gracile.
hirsuta. Lag. Chondrosium hirtum.
juncifolia. Lag. Eutriana Lagascae.
litigosa. Lag. Eutriana juncifolia.
melicaeformis. Hornm. Eutriana curtipendula.
ovata. Lag. Chondrosium Humboldtianum.
prostrata. Lag. Chondrosium prostratum.
racemosa. Lag. Eutriana curtipendula.
scorpioides. Lag. Chondrosium scorpioides.
simplex. Lag. Chondrosium simplex.

Boutonia. *Hort. Erfurt.*
pomifera. Hort. Goodenia paniculata.

BOUVARDIA. *Salisb. Spr.* 412. *Dec.* IV. 365. *Dietr.* 579.

Christimia. *Rafin.*
Fam. Rubiaceae. *Juss.* Cinchoneae. *Dec.* — Rubiaceae Hedyotideae. *Kunth.*
angustifolia. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.
H. linearis. *H. B.* var? *Kunth.*
Cavanillesii. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 10. *Dr.* 10.
D. multiflora. *Schult.* mants.
Aeginetia multiflora. *Cav.*

coccinea. Link. triphylla.
cordifolia. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 11. *Dr.* 11
Ixora cordifolia. *Moç. Sess.*
chlorantha. *Bertol.* ♄ Am. austr.
Christimia ochroleuca. *Rafin.*
Houstonia chlorantha. *Bertol.*
Ixora alba. *Hort. ital.*
Ixora americana. *Lin.?* sec. *Bert.* in *Schult.* mant.
hirtella. *H. B.* ♄ Mexico. *D.* 3. *Dr.* 3.
B. linearis. *H. B.* var.? *Kunth.*
Jacquini. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 3. *D.* 5. *Dr.* 5.
B. triphylla. *Bot. Reg.* t. 107. (non? *Salisb.*)
Ixora americana. *Jacq.*
Ixora speciosa. *Hort. ital.*
(cfr. I. triphylla.)
linearis. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
(cfr. B. angustifolia, hirtella.)
longiflora. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 6. *D.* 9. *Dr.* 9.
Aeginetia longiflora. *Cav.*
multiflora. Schult. B. Cavanillesii.
obovata. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 4. *D.* 6. *Dr.* 6.
quaternifolia. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 4. *Dr.* 4.
Carphalea pubiflora. *Moç. Sess.*
triflora. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 5. *D.* 8. *Dr.* 8.
Cestrum spermacocifolium. *Willd.* hrb.
triphylla. *Salisb.* ♄ Mexico.
B. coccinea. *Link.*
B. Jacquini. *Dec.* (ex parte.)
Christimia coccinea. *Rafin.*
Hedyotis fruticosa. *Moç. Sess.*
Houstonia coccinea. *Andr.*
Ixora ternifolia. *Cav.*
versicolor. *Her.* ♄ Am. austr. *S.* 7. *D.* 7. *Dr.* 7.

Bowea. *Decaisn.*
sinaica. Decais. Lindenbergia sinaica.

BOWDICHIA. *Humb. Bonpl. Spr.* c. p. 169. *Dec.* II. 519.
Fam. Caesalpinieae. *Spach. Vogel.* — Cassieae. *Rchbch.* — Leguminosae Cassieae. *Dec.* — Leguminosae Papilionaceae. *Kunth.*
brevipes. *Benth.* ♄ Brasil.
densiflora. *Benth.* ♄ Brasil.
floribunda. *Benth.* ♄ Brasil.
major. *Mart.* ♄ Brasil.
pubescens. *Benth.* ♄ Brasil.
Sebipira. *Vogel.* ♄ Brasil.
Sebipira major. *Mart.*
B. Sebipira ferruginea. *Vogel.*
virgilioides. *H. B.* ♄ Am. austr. *D.* 1.

Bowiea. *Haworth.*
africana. Haw. Aloe Bowiea.
myriacantha. Haw. Aloe myriacantha.

BOWLESIA. *Ruiz. Pav. Spr.* 1039. *Dec.* IV. 75.
Fam. Umbellatae Araliaceae. *Rchbch.* — Umbellatae Hydrocotylinae. *Spr. Dec.*
crenata. Desv. Hydrocotyle glechomoides.
dichotoma. *Poepp.* ⊙ Chili. *D.* 7.
Bowlesia nr. 88. 111. et 855. *Bert.* hrb.
diversifolia. *Meyen.* (Reise I. 447. nomen.) Peru.
flexilis. *Meyen.* (Reise I. 348.) Chili.
geniculata. *Spr.* N. Zeeland. *S.* 5.
Peucedanum geniculatum. *Forst. D.* IV. 182.
geraniifolia. *Schlcht.* ⊙ Chili. *S.* 6. *D.* 5.
B. tenera. *Spr.*? sec. *Hook. Arn.*
incana. *R. P.* ⊙ Peru. *S.* 2. *D.* 3.
lobata. *R. P.* ⊙ Peru. *S.* 3. *D.* 2.
nodiflora. *Presl.* Chili. *D.* 4.
B. tenera. *Spr.* (sec. *Hook. Arn.*) *S.* 4. *D.* 6.
palmata. *R. P.* ⊙ Peru. *S.* 1. *D.* 1.
tenella. *Meyen.* (Reise I. 466.) Peru.
tenera. Spr. geraniifolia, nodiflora.
tropaeolifolia. *Gill.* et *Hook.* Chili.

BRABEJUM. *Lin. Spr.* 509. *Dietr.* 629.
Fam. Axonophyta. *Neck.* — Jasmina. *Rül.* — Oliganthera tetrandrae. *Roy.* — Proteaceae. *Juss.* — Thymelaceae. *Adans.* — Vagae. *Lin.*
stellatum. Thunb. stellulifolium.
stellulifolium. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *Dr.* 1.
B. stellatum. *Thunb.*
Brabyla capensis. *Lin.*

Brabyla. *Lin.*
capensis. Lin. Brabejum stellulifolium.

BRACHANTHEMUM. *Decand.* VI. 44.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
fruticulosum. *Dec.* ♄ Sibir. alt. *D.* 1.
Chrysanthemum fruticulosum. *Ledeb. Meyer.*

BRACHEILEMA. *R. Brown.*
Fam. Compositae. *R. Br.*
paniculatum. *R. Br.* in *Salt.* ♄ Abyssin.

Brachiaria. *Trin.* Panicum.

Brachyachyris. *Spreng.* Brachyris.

Brachycalyx. *Sweet.* Rhododendron.

BRACHYCHITON. *Schott. Endl.*
Fam. Sterculiaceae. *Endl.*
paradoxum. *Schott. Endl.* ♄ N. Holl.

BRACHYCARPAEA. *Decand.* I. 236.
Fam. Cruciferae. *Dec.* — Tetradynamae septatae. *Rchbch.*
linifolia. *Eckl. Zeyh.* 2↓ Afr. austr.
polygaloides. *Eckl. Zeyh.* 2↓ ♄ Afr. austr.
varians. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
Coronopus anomalus. *Spr.* 2266. 8.
Heliophila flava. *Lin. fil.*
Myagrum grandiflorum. *Banks.* hrb.
Polygala bracteolata. *Burm.* hrb.

BRACHYCOME. *Decand.* (V. 305 et) VII. 276.

Brachyscome. *Cassin.*
Fam. Compositae amphygynanthae. *Rchbch.* — Compositae Asteroideae. *Less* — Synantherae Astereae. *Cass.*
aculeata. Less. B. Sieberi.
angustifolia. *Cunningh.* 2↓ N. Holl. *D.* 16. (7.)
Billardieri. Cass. heterodonta.
ciliaris. *Less.* N. Holl. *D.* 5.
Bellis ciliaris. *Labil.*
dentata. Gaudich. Vittadenia dentata.
diversifolia. *Fisch. Meyer.* ⊙ N. Holl. *D.* 3.
Brachystephium leucanthemoides. *Less. D.* VI. 304.
Pyrethrum diversifolium. *Graham.*
glabra. *Benth.* N. Holl. *D.* 1.
heterodonta. *Dec.* N. Holl. *D.* 8. (2.)
B. Billardieri. *Cass.*
heterophylla. *Benth.* N. Holl. *D.* 13.
iberidifolia. *Benth.* N. Holl. *D.* 3.
leucanthemifolia. *Benth.* 2↓ Ins. Diemen. *D.* 9.
B. scapiformis β. *Dec.*
linearifolia. *Dec.* N. Holl. *D.* 17. (8.)
marginata. *Benth.* N. Holl. *D.* 15.
oblongifolia. *Benth.* Van Diemen. *D.* 14.
multifida. *Dec.* 2↓ N. Holl. *D.* 4. (6.)
scapiformis. *Dec.* 2↓ N. Holl. *D.* 10. (3.)
(cfr. B. leucanthemifolia.)
scapigera. *Dec.* N. Noll. *D.* 12.
Brachystephium scapigerum. *Dec.* VI. 304.
Senecio scapiger. *Sieber. S.* 2768. 92.
Sieberi. *Dec.* N. Holl. *D.* 11. (4.)
B. aculeata. *Less.*
spathulata. Gaudich. Vittadenia australis.
stricta. *Dec.* 2↓ N. Holl. *D.* 7. (1.)
Bellis aculeata. *Lubil. S.* 2807. 3.
tenera. *Benth.* N. Holl. *D.* 6.
triloba. Gaudich. Vittadenia triloba.
xeranthemoides. Less. Keerlia linearifolia.

BRACHYCORIS. *Schrad.*

Lindenbergia. *Link. Otto.* (sec. *Endl.*)
Fam. Scrophularinae. *Schrad.*
parviflora. *Schrad.* As. media.

BRACHYCORYTHIS. *Lindl.* pag. 363.
Fam. Orchideae Ophrydeae. *Lindl.*
ovata. *Lindl.* Pr. b. sp. *L.* 1.

Brachyderea. *Cass.*
rigida. Cass. Crepis rigida.

Brachyelytrum. *Beauv.*
aristatum. R. S. Mühlenbergia aristata.
erectum. Beauv. Mühlenbergia aristata.

Brachyglossa. *Dec.* Eyribia.

BRACHYGLOTTIS. *Forst. Dec.* V. 210.
Fam. Compositae Eupatorineae. *Dec.* — Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Corymbiferae Senecionideae. *Schultz.* — Synantherae Senecionideae. *Cass.*
repanda. *Forst.* ♄ N. Zeeland. *D.* 1.
Cineraria repanda. *Willd. S.* 2767. 10.

Brachygyne. *Cass.* Eriocephalus.

BRACHYLAENA. *R. Brown. Dec.* V. 429.
Fam. Compositae. *R. Br.* Asteroideae. *Less.* — Compositae Carduaceae Vernoniaceae. *Lond.* — Eupatorineae Vernonieae. *Schultz.* — Synantherae Vernonieae. *Cass.*

dentata. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 5.
Baccharis ilicifolia. *Lam? S.* 2722. 46.
Tarchonanthus dentatus. *Thunb.*
discolor. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 6.
elliptica. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 3.
Tarchonanthus camphoratus. *Houtt.* (non *Lin.*)
Tarchonanthus ellipticus. *Thunb.*
grandifolia. *Dec.* ♄ Afr. austr.
nereifolia. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
Baccharis nereifolia. *Lin. S.* 2722. 39.
Conyza neriifolia. *Houtt.*
Oligocarpha neriifolia. *Cass.*
Tarchonanthus dentatus. *Eckl.*
Tarchonanthus. lanceolatus. *Willd.*
racemosa. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 4.
Baccharis cuneata. *Spr.* in *Zeyh.* hrb. cap.
Tarchonanthus racemosus. *Thunb.*

BRACHYLEPIS. *C. A. Meyer.*
Fam. Chenopodeae. *Meyer.*
humilis. *Less.* Sibir.
salsa. *Meyer.* ♄ Sibir. alt.

Brachylepis. *Hook. Arn.*
Candolleana. Hook. Arn. Cynanchum Candolleanum.

Brachylobus. *All. Dec.*
Brachyolobus. *Desv.*
amphibius. All. Nasturtium amphibium.
barbaraefolius. Desv. Nasturtium palustre.
domingensis. Desv. Nasturtium pyrenaeum.
hispidus. Desv. Nasturtium hispidum.
palustris. Clairv. Nasturtium palustre.
pyrenaicus. All. Nasturtium pyrenaicum.
sylvestris. All. Nasturtium palustre, sylvestre.

BRACHYMERIS. *Decand.* VI. 76.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
scoparia. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 1.
Brachystilis scoparia. *E. Meyer.*

Brachyotum. *Decand.* Arthrostemma.

Brachypetalum. *Dec.* Helianthemum.

Brachypodium. *Beauv.*
Allionii. Presl. Triticum caespitosum.
asperum. R. S. Triticum asperum.
Barrelieri. R. S. Triticum Barrelieri.
biflorum. R. S. in *Kunth.* indic. lege: Agropyrum.
biunciale. R. S. Festuca Poa.
brevisetum. R. S. Triticum brevisetum.
caespitosum. Presl. Triticum caespitosum.
cenisium. Beauv. Poa cenisia.
ciliatum. Beauv. Triticum ciliatum.
commutatum. Beauv. Bromus commutatus.
contractum. Presl. Triticum pinnatum.
distachyum. Beauv. Triticum ciliatum.
divaricatum. Presl. Festuca divaricata.
festucoides. Beauv. Festuca tenuicula.
festucoides. Link. Festuca tenella.
Fontanesianum. Nees. Triticum caespitosum.
fragile Beauv. Triticum fragile.
genuense. R. S. Triticum genuense.
gracile. Beauv. Triticum sylvaticum.
Halleri. Beauv. Festuca Poa.
hispanicum. Rchbch. Festuca tenuicula.
Hostii. Link. Triticum caespitosum.
interruptum. R. S. Festuca interrupta.
littorale. R. S. Triticum caespitosum.
loliaceum. R. S. Triticum Barrelieri.
longifolium. Beauv. Bromus longifolius.
macrostachyum. Bess. Triticum ciliatum.
maritimum. R. S. Festuca maritima.
megastachyum. Bess. Triticum ciliatum.
mexicanum. Link. Triticum mexicanum.
Nardus. Beauv. Festuca tenuiflora.
Nardus. Link. Festuca tenuicula.
nigricans. R. S. Triticum nigricans.
obtusifolium. Link. Triticum caespitosum.
peruvianum. R. S. (erronee in *Kunth.* ind. Agropyrum.)
phleoides. Beauv. Koeleria phleoides.
phoenicoides. R. S. Triticum caespitosum.
pinnatum. Beauv. Triticum pinnatum.
Pluckenetii. Link. Triticum caespitosum.
Poa. Beauv. Festuca Poa.
psilanthum. Link. Festuca unilateralis.
ramosum. R. S. Triticum caespitosum.
retusum. Beauv. Triticum caespitosum.
Rottboella. Beauv. Festuca rottboellioides.
rupestre. R. S. Triticum pinnatum.
scaberrimum. Wight. Arn. Triticum scaberrimum.
strigosum. Schult. Triticum strigosum.
subulatum. (*R. S.* ex *Kunth.* ind. lege Agropyrum.)
sylvaticum. Beauv. Triticum sylvaticum.
tenellum. Beauv. Festuca tenuiflora.
Tenorianum. Schult. Triticum Barrelieri.
tenue. Beauv. Lolium perenne.
tenue. Tineo. Vulpia incrassata.
tenuiculum. R. S. Festuca tenuicula.
tenuiflorum. R. S. Festuca tenuiflora.
unilaterale. Beauv. Triticum unilaterale.
unioloides. Link. Festuca unioloides.
vaginans. (*R. S.* ex *Kunth.* ind. lege Agropyrum.)

Brachypterum. *Wight. Arn.* Dalbergia.

BRACHYRAMPHUS. *Decand.* VII. 178.
Fam. Compositae Cichoraceae. *Dec.*
caribaeus. *Dec.* Guadaloup. Portoric. *D.* 2.
Sonchus taraxacifolius. *Spr.* 2880. 27. (ex parte.)
goraeensis. *Dec.* ☉ Afr. occ. *D.* 3.
Sonchus ciliatus. *Perrot.* mpt.
Sonchus goraeensis. *Lam.* (*Spr.* l. c. ex parte.)
intybaceus. *Dec.* ☉ Ins. St. Thom. *D.* 2.
Cicerbita intybacea. *Wallr.*
Lactuca intybacea. *Jacq.*
Phoenixopus intybaceus. *Less.*
obtusus. *Dec.* ♂ Ind. or. *D.* 4.
Prenanthes obtusa. *Hamilt. Wall.* cat.
sonchifolius. *Dec.* ☉ Ind. or.
Cacalia sonchifolia. D. *Wall.* cat.
Lactuca remotiflora. *Dec.* in *Wight.* contr.
taraxacoides. *Dec.* Ind. or. *D.* 6.
Prenanthes taraxacoides. *Wall.* cat.

BRACHYRHYNCHOS. *Less. Dec.* 17. 437.
Eubrachyrhynchos. *Dec.* nr. 1.
Tachycarpus. *Dec.* nr. 2—8.
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.*
albicaulis. *Dec.* ♃ Afr. cap. *D.* 5.
cymbalarifolius. *Dec.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 1.
Cineraria cymbalarifolia. *Lin. S.* 2767. 22.
Senecio cymbalarifolius. *Less.*
β. Cineraria pulchella. *E. Meyer.*
diversifolius. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 7.
β. Cineraria cuneata. *E. Meyer.*
elongatus. *Less.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 6.
Cineraria elongata. *Lin. fil. S.* 2767. 88.
Cineraria scapigera. *Banks.* hrb.
Cineraria scordifolia. *Hort. Berol.*
eupatorioides. *Less.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 8.
Cineraria denticulata. *Willd. Lin. S.* 2767. 86.
Doria denticulata. *Thunb.*
junceus. *Less.* ♄ Afr. austr. *D.* 1.
trachycarpus. *Dec.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 4.
Cineraria incisa. *Houtt.*
Doria incisa. *Thunb.*
tuberosus. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 3.

BRACHYRIS. *Nutt. Dec.* V. 312.
Amphiachyris. *Dec.* nr. 7.
Brachyachyris. *Spr.* 2790.
Eubrachyris. *Dec.* nr. 1—6.
Fam. Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae Asteroideae. *Less.* — Compositae radiatae. *Spr.*
californica. *Dec.* ♃ Californ. *D.* 4.
dracunculoides. *Dec.* ♃ Am. sptr. *D.* 7.
Euthamiae. *Nutt.* ♃ Am. septr. *S.* 1. *D.* 1.
Solidago Sarothrae. *Pursh.*
microcephala. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 1.
Neaeana. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 5.
ovalifolia. *Dec.* ♃ Am. sptr. *D.* 6.
Solidago sphacelata. *Raf.*
paniculata. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 2.
ramosissima. *Dec.* ☉ Texas. *D.* VII. 313.

Brachyscome. *Cass.* Brachycome.

BRACHYSEMA. *R. Brown. Spr.* 1663. *Dec.* II. 105.
Fam. Cassieae Sophoreae. *Rchbch.* — Leguminosae Sophoreae. *Dec.* — Papilionaceae Sophoreae. *Schultz. Spach.*
latifolium. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1.
undulatum. *Ker.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *D.* 2.

BRACHYSTELMA. *R. Brown. Spr.* 969.
Fam. Asclepiadeae. *R. Br.* Stapelieae. *Endlich.*
circinnatum. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
Comaru. *E. Mey.* ♄ Afr. austr.
crispum. *E. Mey.* (et? *Hook.* t. 3010.) ♄ Afr. austr.
hirsutum. *E. Mey.* ♄ Afr. austr.

macrorrhizum. *E. Mey.* ♄ Afr. austr.
micranthum. *E. Mey.* ♄ Afr. austr.
spathulatum. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp.
tuberosum. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1.

Brachystemma. *Don.*
calycinum. Don. Arenaria nepalensis.

Brachystemum. *Michx.*
lanceolatum. Willd. Pycnanthemum lanceolatum.
linifolium. Willd. Pycnanthemum virginicum.
muticum. Michx. Pycnanthemum muticum.
verticillatum. Michx. Pycnanthemum verticillatum.
virginicum. Michx. Pycanthemum virginicum.

Brachystephium. *Less.*
leucanthemoides. Less. Brachycome diversifolia.
scapigerum. Dec. Brachycome scapigera.

Brachystylis. *E. Meyer.*
scoparia. Mey. Brachymeris scoparia.

Brachystylis. *Decand.* Chaerophyllum.

Brachytropis. *Decand.* Fam. Polygaleae. *Dec.* (ex *Rchbch.* ubi?)

Bractearia. *Poepp.*
durissima. Poep. Mussaenda cubensis.

Bractearia. *Dec.* Chaetogastra.

Bracteogama. *Dec.* Tacsonia.

BRADBURIA. *Rafin. Spr.* 2567.

Wisteria. *Nutt.* (sec. *Spr.* gen.)
Fam. Leguminosae. *Spr.*
erecta. *Rafin.* ♄ Louisiana. *S.* 2.
scandens. *Rafin.* ♄ Louisiana. *S.* 1.

BRADDLEYA. *Arrab.* (non *Gaert.*)
Fam.? (Pentandr. monog.)
legalis. *Arrab.* ♄ Brasil.

Bradlalia. *Neck.* Laserpitium.

Bradlea. *Adans.* Apios.

BRADLEIA. *Gaertn. Spr.* 2342.

Gynoon. *Juss.?*
Fam. Euphorbiaceae. *Juss.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.* — Tricoccae. *Spr.*
arborescens. *Steud.* Java.
Glochidion arborescens. *Blum.*
Blumei. *Steud.* ♄ Java.
Glochidion molle. *Blum.*
glauca. *Labil.* N. Caledon. *S.* 7.
Glochidion. *Gaertn.* ♄ Ins. Societ. Hebrid. *S.* 5.
B. ramiflora. *Raeusch.*
Glochidion ramiflorum. *Forst.*
Kipareh. *Steud.* Java.
Glochidion glaucum. *Blum.*
littora. *Steud.* ♄ Java.
Glochidion littorale. *Blum.*
lucida. *Steud.* ♄ Java.
Glochidion lucidum. *Blum.*
lutescens. *Steudel.* ♄ Java.
Glochidion lutescens. *Blum.*
macrocarpa. *Steud.* ♄ Java.
Glochidion macrocarpum. *Blum.*
moluccana. *Steud.* ♄ Ins. Molucc.
Glochidion moluccanum. *Blum.*
macrophylla. *Labil.* N. Caledon. *S.* 8.
mollis. *Steud.* China.
Glochidium molle. *Hook. Arn.*
Phyllanthus obscurus. *Willd.?*
multilocularis. *Spr.* ♄ Ind. or. *S.* 6.
Agyneia multilocularis. *Roxb.*
nitida. *Roxb.* ♄ Ind. or.
obliqua. *Spr.* ♄ Ind. or. *S.* 5.
Agyneia multilocularis. *Rottl.*
Agyneia obliqua. *Willd.*
rubra. *Steud.* ♄ Java.
Glochidion rubrum. *Blum.*
Nephroia. *Lour.* ♄ Cochinchin.
philippica. *Cav.* ♄ Ins. Philip. *S.* 3.
B. zeylanica. *Labil.*
sinica. *Gaert.* ♄ China.
Glochidium sinicum. *Hook. Arn.*
timoriensis. *Steud.* ♄ Ins. Timor.
Glochidion obliquum. *Decaisn.*
zeylania. *Gaertn.* Zeylon. *S.* 2.
zeylanica. Labil. philippica.

Bradypipton. *Dec.* Lepidium.

BRAGANTIA. *Lour. Spr.* 3651.

Munnickia. *Rchbch.*
Fam. Aristolochiae. *Cassel.*
racemosa. *Lour.* ♄ China. *S.* 1.
tomentosa. *Blum.* ♄ Java.
Ceramium tomentosum. *Blum.*
Vanhallia tomentosa. *Schult.*
Wallichii. *R. Br.* ♄ Ind. or.
Apama siliquosa. *Lam.* (*Rheed.* VI. t. 28.)

Bragantia. *Vandel.*
Vandelli. R. S. Gomphrena officinalis.

BRAHEA. *Mart.*
Fam. Palmae Coryphinae. *Mart.*
dulcis. *Mart.* ♄ Peru.
Corypha dulcis. *H. B. S.* 1338. 7.

Brami. *Adans.* Herpestis Brownei.

Bramia. *Lam.*
indica. Lam. Herpestes Brownei.
semiserrata. Mart. Herpestes semiserrata.

BRANDESIA. *Mart.*
Fam. Amaranthaceae. *Mart.*
elongata. *Mart.* ♄ Columbia.
Alternanthera sericea. *H. B.?* (sec. *Mart.*)
Gomphrena elongata. *Willd.*
mexicana. *Schlcht.* Mexico.
porrigens. *Mart.* ♄ Mexico. Peru.
Achyranthes porrigens. *Jacq. S.* 925. 1.
Celosia elongata. *Spr.*
Celosia peruviana. *Zucc.*
Gomphrena elongata. *Fisch.* (et? *Willd.*)
Gomphrena fruticosa. *Hort.*
Gomphrena nova. *Hort. Par.*
puberula. *Mart.* 2↓ Brasil.
Achyranthes capituliflora. *Colla.*
Athernanthera puberula. *D. Dietr.* 1127. 9.
Pfaffia puberula. *Spr.* c. p. p. 106.
rufa. *Mart.* 2↓ Brasil.
Athernanthera rufa. *D. Dietr.* 1127. 8.
Pfaffia rufa. *Spr.* l. c.
serpyllifolia. *Mart.* ⊙ Domingo.
Achyranthes serpyllifolia. *Poir.*
villosa. *Mart.* ⊙ Brasil.
Athernanthera villosa. *D. Dietr.* (non *H. B.*) *Dr.* 1127. 23.
Pfaffia villosa. *Spr.* l. c.

Brandonia. *Rchbch.* (Fam. Lysimachaceae. *Rchbch.* quid?)

BRANDTIA. *Kunth. Dietr.* 394.
Fam. Gramina Avenacea. *Kunth.*
holcoides. *Kunth.* Pegu. *Dr.* 1.
Arundinella agrostoides. *Trin.?* (ex *Trin.* mpt.)
Arundinella holcoides. *Trin.*

BRASENIA. *Schreb. Spr.* 2016.

Rondachine. *Bosc.*
Fam. Butomi. *Mirb.* — Cabombeae. *Rich.* — Hydrocharideae. *Spr. Rchbch.* — Hydropeltideae. *Lindl. Meissn.*
peltata. *Pursh.* 2↓ Am. sptr. *S.* 1.
B. Schreberi. *Gmel.* syst.
Hydropeltis purpurea. *Michx.*
Hydropeltis pulla. *Salisb.*
Ixodia natans. *Selands. Banks.*
Schreberi. Gmel. peltata.

Brasilettia. *Decand.* Caesalpinia.

Brasiliastrum. *Lam.*
americanum. Lam. α. Comocladia Brasiliastrum.
americanum. β. *Lam.* Picramnia antidesma.

BRASSAIA. *Endlich.*
Fam. Marcgraviaceae. *Endl.*
actinophora. *Endl.* ♄ N. Holl. (N. stirp. dec. nr. 100.)

BRASSAVOLA. *R. Brown. Lindl.* p. 114.

Brassavolea. *Spr.* 3039.
Fam. Orchideae. *R. Br.* Epidendreae. *Lindl.*
amazonica. *Poep. Endl.* 2↓ Am. austr.
angustata. *Lindl.* 2↓ Demerara.
cordata. *Lindl.* 2↓ Brasil.
cucullata. *R. Br.* 2↓ Ind. or. *S.* 1. *L.* 1.
Cymbidium cucullatum. *Swartz.*
Epidendrum cucullatum. *Lin.*
cuspidata. *Lindl.* 2↓ Ins. Trinit.
elegans. *Lindl.* 2↓ Antigua.
glauca. *Lindl.* 2↓ Mexico.
grandiflora. *Lindl.* 2↓ Honduras.
Martiana. *Lindl.* 2↓ Brasil.
nodosa. *Lindl.* 2↓ Ind. occ. *L.* 4.
Cymbydium nodosum. *Swartz. S.* 2991. 15.
Epidendrum nodosum. *Lin.*
Perrinii. *Lindl.* 2↓ Brasil.
subulifolia. *Lindl.* 2↓ Ins. Nevis. *L.* 4.
tuberculata. *Hook.* 2↓ Brasil. *L.* 2.

Brassavola. *Adans.* Helenium.
BRASSIA. *R. Brown. Spr.* 3003.
Fam. Orchideae. *R. Br.* Vandeae. *Lindl.* p. 212.
caudata. *Lindl.* ♃ Ind. occ. *S.* 2. *L.* 2.
Epidendrum caudatum. *Lin.*
Malaxis caudata. *Willd.*
cochleata. *Knowl.* et *Westc.* ♃ Demerara.
Lanceana. *Lindl.* ♃ Surinam.
macrostachya. *Lindl.* ♃ Demerara.
maculata. *R. Br.* ♃ Jamaica. *S.* 1. *L.* 1.
peruviana. *Poep. Endl.* ♃ Peru.
BRASSICA. *Lin. Dec.* I. 213. *Spr.* 2324.
Brassiacastrum. *Link.* (*Dec.* nr. 27.)
Eruca. *Dec.* I. 223.
Erucastrum. *Dec.* nr. 18—27.
Micropodium. *Dec.* nr. 28. 29.
Napus. *Medic. Spenn. Spach.*
Rapa. *Adans.*
Fam. Cruciferae Erucae. *Adans.* — Cruciferae Erucagineae. *Vent.* — Cruciferae siliquosae. *Spr.* — Siliquosae Sisymbria. *Rül.* — Styridophyta. *Neck.* — Tedradynamae Siliquosae. *Rchbch.*
agrestis. Lam. Erysimum orientale.
alba. Gilib. Erysimum orientale.
alpina. Lin. Erysimum alpinum.
arborea. Mill. olevacea.
arvensis. Habl. campestris.
arvensis. Lin. Moricandia arvensis.
asperifolia. Lam. B. Napa. Rapa.
austriaca. Jacq. Erysimum austriacum.
balearica. *Rich. Pers.* ♄ Ins. Bulear. *D.* 12.
B. oleracea *β. Spach.*
botrytis. Mill. oleracea.
bracteolata. *Fisch. Meyer.* ⊙ Aegypt.
Sinapis Allionii. *Hochst. Steud.* hrb. un it. acgypt.
Bunias. *Dec.* Oriens. *D.* 30.
campestris. *Lin.* ⊙ ♂ Europ. *S.* 2. *D.* 2.
B. arvensis. *Habl.* (non *Lin.*)
B. oleracea *α. Lam.*
Brassica nr. 30. *Gmel.* sib.
Eruca nr. 457. *Hall.* helv.
β. B. napobrassica. *Mill.*
B. oleracea napobrassica. *Lin.*
B. Napus *β.* esculeata. *Dec.* (sec. *Spach.*)
Napus campestris Napobrassica. *Spenn.*
capitata. Mill. oleracea.
cheiranthiflora. *Dec.* ⊙ Eur. austr. *S.* 21. *D.* 22.
(B. Cheiranthus, *Vill.* sec. *Koch.*)
Raphanus cheiranthiflorus. *Willd.*
Sinapis recurvata. *All.* (sec. *Rchbch.*)
Sisymbrium Burgundicum. *Hort. Taur.*
Cheiranthus. *Vill.* ♂ ⊙ Gall. Helv. Angl. *S.* 20. *D.* 23.
B. Erucastrum. *Bull. Pollich. Thuil.*
B. erysimoides. *Pourr.*
Arabis sylvestris. *Scop.*
Erysimum arvense. *Thore.*
Napus Villarsii. *Spenn.*
Sinapis Cheiranthus. *Koch.*
Sinapis Tournefortii. *All.*
Sisymbrium monense. *Gilib. Gmel.* fl. b.
β. Sinapis recurvata. *All.* (sec. *Dec.*)
γ. B. montana. *Dec.* fl. fr.
(cfr. B. cheiranthiflora.)
chinensis. *Lin.* ♂ China. *S.* 5. *D.* 7.
B. violacea. *Burm.?*
crassifolia. Forsk. Erucaria crassifolia.
cretica. *Lam.* ♄ Eur. medit. *S.* 4. *D.* 6.
cretica. Moris. insularis.
cretica. Tineo. montana.
crispa. *Rafin.* ♄ Sicil. *D.* 36.
cyrenaica. *Spr.* Regio Cyren. *S.* 27.
Raphanus amplexicaulis. *Vivian.*
elongata. Ehrh. Erucastrum elongatum.
Eruca. *Lin.* Eur. austr. Afr. bor. *S.* 32.
B. erucoides. *Hornm.* (sec. *Spach.*)
B. turgida. *Pers.*
Eruca hispida. *Dec.* 2.
Eruca Ruchella. *Spach.*
Eruca sativa. *Lam. Dec.*
Euzomum sativum. *Link.*
Sinapis nr. 464. *Hall.* helv.
β. Brassica vesicaria. *Lin. S.* 33.
Eruca vesicaria. *Dec.* nr. 3. (sec. *Spach.*)
Erucastrum. Lin. Erucastrum obtusangalum.
Erucastrum. Bull. Pollich. Thuil. B. Cheiranthus.
erucoides. Hornm. B. Eruca.
erysimoides. *Sieb.* (non *Pourr.*) Aegypt. *S.* 30.
erysimoides. Pourr. B. Cheiranthus.
fimbriata. Hort. oleracea.
Forskohlei. *Schult.* — — *D.* 32.
fragilis. *Sieb.* Aegypt. *S.* 28.
frutescens. Soland. Sinapis angustifolia.
fruticulosa. *Cyril.* ♃ ♄ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 23. *D.* 27.
B. rupestris. *Rafin.*
Sinapis radicata. *Desf.*
gongylodes. Mill. oleracea.
Gravinae. *Tenor.* ♃ ♄ Ital. inf. *S.* 9. *D.* 13.
Heleniana. *Burch.* ⊙ ♂ Ins. St. Helen. *S.* 11. *D.* 10.
hirta. *Moench.* ⊙ — — *D.* 31. †
hispida. Tenor. B. Eruca.
humilis. *Dec.* ♃ Gallia. *S.* 15. *D.* 16.
Sisymbrium repandum *β. Dec.* fl. fr.
hybrida *Tenor.* * Neapol. *S.* 7.
incana. *Tenor.* ♄ Ital. infer. *S.* 8.
B. Napus. *Lin.* var. *Spach.*
B. villosa. *Bivon.*
insularis. *Moris.* ♄ Sardinia.
B. cretica. *Moris.* El. (non *Lam.* nec *Tineo.*)
laciniata. Mill. oleracea.
laevigata. *Lagas.* ⊙ ♂ Hispan. *S.* 23. *D.* 24.
lucida. Hort. (quid?)
lutea. Gilib. Erysimum austriacum.
lyrata. *Desf.* ♂ Afr. bor. *S.* 10. *D.* 15.
macloviana. Urvil. Erysimum maclovianum.
macrocarpa. *Gusson.* Sicilia.
magellanica. *Juss. Pers.* Magellan. *S.* 12. *D.* 9.
magellanica. Gaudich. Erysimum maclovianum.
mesopotamica. *Bernh.* ⊙ Mesopotam.
Sinapis mesopotamica. *Spr. D.* I. 221. 40.
monensis. *Huds.* ♂ ♃ Anglia. *S.* 19. *D.* 19.
Sisymbrium monense. *Lin.*
montana. *Rafin.* ♄ Sicilia. *S.* 29. *D.* 35.
B. cretica. *Tineo.* (non *Lam.*)
montana. Dec. fl. fr. B. Cheiranthus.
moricandoides. *Boiss.* ♃ Hispania.
muralis. Huds. Diplotaxis tenuifolia.
muscovita. Mill. oleracea.
Napella. Vill. B. Rapa.
napobrassia. Mill. campestris.
Napus. *Lin.* ♂ Europ. *D.* 4.
B. asperifolia. *Lam.*
B. oleifera. *Moench.*
B. oleracea arvensis. *Lam.*
B. oleracea. ♀. *Spr.* 1.
B. campestris pabularia. *Dec.*
Brassica nr. 29. *Gmel.* sib.
Napa oleifera. *Spenn.*
Rapa Napus. *Mill.*
(cfr. B. campestris, praecox.)
nigra. Koch. Sinapis nigra.
nova. Winterl. Erucastrum elongatum.
odorata. *Schrank.* ⊙ — —
ochroleuca. Soyer Willem. Erucastrum Pollichii.
oleifera. Moench. B. Napus.
oleracea. *Lin.* ♂ Europ. *S.* 1. *D.* 1.
B. arborea. *Mill.*
B. botrytis. *Mill.*
B. capitata. *Hort.*
B. Erucoides. *Horn.*
B. fimbricata. *Hort.*
B. gongylodes. *Mill.*
B. laciniata. *Mill.*
B. muscovitica. *Mill.*
B. napobrassica. *Mill.*
B. peregrina. *Mill.*
B. praecox. *Hort.*
B. pyramidalis. *Hort.*
B. rotunda. *Mill.*
B. rubra. *Hort.*
B. sabauda. *Hort.*
B. sabellica. *Hort.*
B. selenicea. *Hort.*
B. sylvestris. *Mill.*
B. viridis. *Hort.*
Napus oleracea. *Spenn.*
(cfr. B. balearica, pinnatifida.)

* Catal. pl. H. Neap. p. 16. citat: *Wal* an? *Waldst.*

orientalis. Lin. Erysimum perfoliatum.
papillaris. *Boiss.* 4 Hispan.
peregrina. Mill. oleracea.
perfoliata. Lam. Erysimum perfoliatum, Moricandia arvensis.
pinnata. *Spr.* Afr. bor. *S.* 31.
Raphanus pinnatus. *Vivian.*
pinnatifida. *Desf.* Hispan. Afr. bor. *S.* 13. *D.* 14.
polymorpha. Murr. Sisymbrium junceum.
praecox. *W. K.* Europ. *D.* 5.
B. Napus. var. *Spach.*
B. stricta. *Nestl.*
praecox. Hort. oleracea.
pseudoerucastrum. *Brot.* ⊙ 4 Lusit. *D.* 34.
purpurascens. *Russel.* Syria. *D.* 33.
Erucaria aleppica. *Gaert.?*
purpurea. Mill. Moricandia arvensis.
pyramidalis. Hort. oleracea.
Rapa. *Lin.* ♂ Europ. *D.* 3. *S.* 3.
B. asperifolia. γ. *Lam.*
B. tuberosa. *Salisb.*
Napus Rapa. *Spenn.*
Rapa oblongata. *Nutt.*
Sinapis Rapa. *Brot.*
β. B. Napella. *Vill.*
rectangularis. *Vivian.* Corsica. *S.* 35.
repanda. *Dec.* 4 Gallia. *S.* 16. *D.* 17.
Sisymbrium monense. *Vill.* (non *Lin.*)
Sisymbrium repandum. *Willd.*
Richerii. *Vill.* 4 Gallia. *S.* 26. *D.* 18.
rubra. Hort. oleracea.
rupestris. Rafin. fruticulosa.
sabauda. Hort. oleracea.
sabellica. Hort. oleracea.
sabularia. *Brot.* ⊙ Lusitan. *S.* 18. *D.* 29.
B. subularia. *Pers.*
Sisymbrium Parra. *Lin.*
sempervirens. *Schrank. Tenor.* ♂ Eur. austr.
sisymbrioides. Fisch. B. Tournefortii.
stricta. Nestl. praecox.
strigosa. *Dec.* Pr. b. sp. *D.* 26.
Erysimum scabrosum. *Banks.* hrb.
Sisymbrium strigosum. *Thunb.*
subhastata. Willd. Sisymbrium subhastatum.
subularia. Pers. sabularia.
suffruticosa. Desf. Moricandia arvensis.
sylvestris. Mill. oleracea.
taraxacifolia. *Boiss.* 4 Hispan.
teretifolia. Desf. Moricandia teretifolia.
Tournefortii. *Gouan.* ♂ Hispan. Persia. Aegypt. *S.* 22. *D.* 23.
Erucaria erecta. *Lagasc.*
Sinapis mesopotamica. *Spr.* (sec. *Link.*)
β. B. sisymbrioides. *Fisch.*
tuberosa. Salisb. B. Rapa.
turgida. Pers. Eruca sativa.
turrita. Weig. Erysimum perfoliatum.
valentina. *Dec.* ⊙ Hispan. *S.* 24. *D.* 25.
Eruca hispida. *Cav.*
Sisymbrium valentinum. *Lin.*
vesicaria. Lin. Eruca vesicaria.
villosa. Bivon. incana.
violacea. *Lin.* ♂ China. *S.* 6. *D.* 8.
violacea. Burm. chinensis.
Washitana. Mhlbrg. Stanleya Washitana.
nr. 29. *Gmel.* sib. B. Napus.
30. *Gmel.* campestris.

Brassicastrum. *Linck.* Brassica.

Brathydium. *Spach.*
canadense. Spach. Hypericum Brathydium.
Chamaerinum. Spach. Hypercium Chamaerinum.
grandiflorum. Spach. Hypericum procumbens.
hyssopifolium. Spach. Hypericum cistifolium.
sphaerocarpum. Spach. Hypericum sphaerocarpum.

Brathys. *Mutis. Lin. fil.*
acerosa. Spach. Hypericum acerosum.
caracassana. Spach. Hypericum caracassanum.
connata. Spach. Hypericum connatum.
Erythraea. Spach. Hypericum Erythraea.
gentianoides. Spach. Sarothra hypericoides.
juniperina. Lin. fil. Hypericum Brathys.
lanceolata. Spach. Hypericum incertum.
linoides. Spach. Hypericum angulosum.
Mutisiana. Spach. Hypericum mexicanum.
struthiaefolia. Spach. Hypericum struthiaefolium.
thuyoides. Spach. Hypericum thuyoides.
thymifolia. Spach. Hypericum Humboldtianum.
tomentosa. Spach. Hyperium simplex.

Braunea. *Willd.*
menispermoides. Willd. Cocculus acuminatus, Cissampelos convolvulacea.

Brauneria. *Neck.* Echinacea.

BRAVOA. *Lall.* et *Lex.*
Fam. Amaryllideae Narcisseae. *Endl.* — Narcisseae Amaryllideae. *Rchbch.* — Orchideae! *Sweet.* (*Hort. br.* ed. 3.)
geminiflora. *La Llav.* et *Lex.* 4 Mexico.
Coetocapnia geminiflora. *Lk. Otto.*
Zetocapnia geminiflora. *Lk. Otto.* in icon.

BRAYA. *Sternb. Hop. Spr.* 2306. *Dec.* I. 141.
Fam. Cruciferae Siliquosae. *Hopp.* — Tetradynamae siliquosae *Rchbch.*
alpina. *Sternb. Hp.* 4 Alp. Carinth. *S.* 1. *D.* 1.
β? Erysimum brayoides. *Schrank.*
glabella. *Richards.* 4 Am. arctic. *S.* 2. *D.* 2.
pilosa. *Hook.* 4 Am. sptr.
pinnatifida. Koch. Sisymbrium pinnatifidum.
supina. Koch. Sisymbrium supinum.

BRAYERA. *Kunth. Spr.* c. p. 192. *Dec.* II. 589.
Fam. Dryadeae. *Spach.* — Rosaceae. *Kunth.* Dryadeae. *Dec.*
anthelmintica. *Kunth.* ♄ Abyssin. *S.* c. p. 195. *D.* 1.
Hagenia abyssinica. *Willd.* (sec. *Fresen.*)

Brebissonia. *Spach.*
microphylla. Spach. Fuchsia microphylla.
thymifolia. Spach. Fuchsia thymifolia.

BREDEMEYERA. *Willd. Spr.* 2494. *Dec.* I. 340.
Fam. Papaveraceae. *Cassel. Don.* — Polygaleae. *Dec.*
floribunda. *Willd.* ♄ Am. austr. *S.* 1. *D.* 1.

Brehmia. *Schrank.*
arborescens. Schrank. Lopimia malacophylla.

BREMONTIERA. *Decand.* II. 353.
Fam. Leguminosae Hedysareae. *Dec.* — Papilionaceae Hedysareae. *Rchbch.*
Ammoxylon. *Dec.* ♄ Ins. Mascar. *D.* 1.
Hedysarum Ammoxylon. *Spr.* 2597. 159.
Miillera verrucosa. *Mus. Par.*
(cfr. Indigofera paucifolia.)

BREONIA. *Rich. Dec.* IV. 620.
Fam. Rubiaceae. *Rich.* Cinchonaceae Gardenieae. *Endl.*
madagascariensis. *Rich.* ♄ Madagasc.

BREWERIA. *R. Brown. Spr.* 644. *Dietr.* 744.
Fam. Convolvulaceae. *R. Br.*
Burchellii. *Chois.* ♄ Brasil.
Choisyana. *Steud.* Ind. or.
B. evolvuloides. *Chois.* (non? *R. Br.*)
cordata. *Blum.* Java.
elegans. *Chois.* 4 Ind. or.
Convolvulus elegans. *Wall.*
evolvuloides. *R. Br.* in *Sattl.* Abyssin.
evolvuloides. Chois. B. Choisyana.
linearis. *R. Br.* N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.
linifolia. Spr. Wahlenbergia linarioides.
madagascariensis. *Chois.* ♄ Madagasc.
media. *R. Br.* N. Holl. *S.* 3. *Dr.* 3.
pannosa. *R. Br.* N. Holl. *S.* 4. *Dr.* 4.
parviflora. *Arnot.* Ind. or.
Roxburghii. *Arnot. Chois.* ♄ Ind. or.
Convolvulus semidigynus. *Roxb. S.* 643. 338. *Dr.* 863. 138.
Ipomoea semidigyna. *Sweet.*
spectabilis. *Chois.* ♄ Madagasc.
Ipomoea spectabilis. *Bojer.*

BREXIA. *Pet. Thouars. Spr.* 879. *Dietr.* 1073.
Fam. Aquifoliaceae. *Spach.* — Brexieae. *Don.* — Guttiferae? *Spr.* — Celastrineae Aquifoliaceae. *Schultz.* — Rubiaceae. *Cassel.* — Sapotaceae Lucumeae. *Rchbch.*
chrysophylla. *Sweet.* ♄ Madagasc.
madagascariensis. *Ker.* ♄ Madagasc. *S.* 1. *Dr.* 1.
Venana madagascariensis. *Lam.*
serrata. Presl. spinosa.
spinosa. *Lindl.* ♄ Madagasc. *S.* 2. *Dr.* 2.
B. serrata. *Presl.* reprt.
Theophrasta serratifolia. *Hort.*

BREYNIA. *Forst.*

Forsteria. *Scop.*
Fam.? (Pentandria monogynia.)
axillaris. Spr. disticha.

disticha. *Forst.* ♄ N. Caledon. Ins. Tanna.
B. axillaris. *Spr.* pug. II. 93.
(cfr. Phyllanthus cernuus.)
paniculata. *Spr.* (*R. S.* V. p. 572.) ♄ Ind. or.
Breynia. *Lin.*
indica. Lin. Capparis Breynia.
Breyniastrum. *Decand.* Capparis.
Brickellia. *Elliot.*
cordifolia. Ell. Eupatorium Brickellia.
Brickellia. *Rafin.* Gilia.
Bricour. *Adans.* Myagrum.
BRIDELIA. *Willd. Spr.* 2371.
Cluytia. *Autor. Spr.* 2373.
Fam. Euphorbiaceae. *Schultz.* — Rutaceae Phyllantheae. *Rchbch.* — Tricocceae. *Spr.*
collina. *Hook. Arn.* ♄ Ind. or.
Cluytia collina. *Roxb. S.* 15.
diversifolia. *Hook. Arn.* ♄ Ind. or.
Cluytia diversifolia. *Roxb.*
glauca. *Blum.* ♄ Java.
Loureirii. *Hook. Arn.* ♄ China.
Cluytia monoica. *Lour.*
montana. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 2.
Cluytia montana. *Roxb.*
oblongifolia. *Hook. Arn.* ♄ Ind. or.
Cluytia oblongifolia. *Roxb.*
ovata. *Decaisn.* ♄ Ins. Timor.
patula. *Hook. Arn.* ♄ Ind. or.
Cluytia patula. *Roxb. S.* 16.
retusa. *Spr.* ♄ Ind. or. *S.* 1.
Cluytia retusa. *Lin.*
Cluytia squamosa. *Lam.*
scandens. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 3.
Cluytia scandens. *Roxb.*
spinosa. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 4.
Cluytia spinosa. *Roxb.*
spinosa. Hort. Baumannia geminiflora.
stipularis. *Blum. Hook. Arn.* ♄ Ind. or.
Cluytia stipularis. *Lin. S.* 14.
BRIDGESIA. *Hook. Arn.* (non *seq.*)
Fam. Diosmeae. *Meissn.* — Phytolacceae. *D. Don.* — Rutaceae. *Hook.*
spicata. *Hook. Arn.* ♄ Chili.
Ericilla volubilis. *Juss.*
Galvezia spicata. *Berter.*
Bridgesia. *Hook.*
echinopsoides. Hook. Polyachyrus Bridgesii.
Bridgesia. *Berter.*
incisifolia. Bert. Tripterocarpus incisifolia.
Briedelia. *Blum.* lege Bridelia.
BRIGNOLIA. *Decand.* IV. 444.
Fam. Rubiaceae Cinchonaceae. *Endl.* — Rubiaceae Hamelieae. *Dec.*
acuminata. *Dec.* ♄ Ins. Trinit. *D.* 1.
Brignolia. *Bertol.*
pastinacifolia. Bertol. Kundmannia sicula.
BRILLANTAISIA. *Beauv.*
Fam. Acanthaceae. *Nees. Schultz.* — Personatae Rhinantheae. *Rchbch.*
owariensis. *Beauv.* Afr. or.
Brindonia. *Pet. Thouars.*
celebica. Pet. Th. Garcinia celebica.
indica. Pet. Th. Garcinia Cowa, indica.
Brissonia. *Desv.*
trapezicarpa. Desv. Indigofera senegalensis.
Brissonia. *Neck.* Galega.
BRIZA. *Lin. Spr.* 344. *Dietr.* 407.
Calotheca. *Beauv. Dietr.* 409.
Chascolytrum. *Desv. Dietr.* 408.
Poa. *Adans.* (ex parte.)
Fam. Achyrophyta. *Neck.* — Gramina. *Lin.* digyna composita. *Roy.* — Gramina festucacea. *Kunth. Spr.* — Gramina Poae. *Adans.*
aspera. Knapp. minor.
auriculata. *Trevir.* ♃ Chili.
barbata. *Trin.* ⊙ Brasil.
Calotheca barbata. *Nees.*
Chascolytrum barbatum. *Kunth. Dr.* 3.
bipinnata. Lin. Poa cynosuroides.
canadensis. *Michx.* ♃ Am. sptr. *Dr.* 9.
Glyceria canadensis. *Trin.*
Megastachya canadensis. *R. S.*
Neuroloma. *Rafin.*
Poa canadensis. *Beauv. Spr.* 341. 76.
capensis. Schrank. maxima.
capensis. Thunb. Poa brizoides.
caroliniana. Lam. Uniola paniculata.
caroliniana. Walt. Poa megastachya.
Clusii. Foucault. lutescens.
cynosuroides. Scop. Poa sicula.
disticha. Moench. Poa sicula.
elatior. *Sib. Sm.* ♃ Graecia. *S.* 2. *Dr.* 5.
Eragrostis. Lin. Poa megastachya.
Eragrostis. Pall. Poa Eragrostis.
erecta. *Lam.* ⊙ Montevideo.
B. montevidensis. *Spr.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
Calotheca brizoidea. *Beauv.*
Chascolytrum erectum. *Desv. Dr.* 1.
Festuca brizoides. *Spr.* 352. 22.
geniculata. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 3. *Dr.* 10.
humilis. *Bbrst.* ⊙ Taur. Graec. As. min. *S.* 6.
B. spicata. *Sib. Sm. Dr.* 8.
imbricata. Steud. Poa Uniolae.
Lamarckiana. *Nees.* ♃ Am. austr.
B. mucronata. *Lam.?*
Bromus brizoides. *Lam.*
Calotheca brizoidea. *Desv.*
Calotheca dilatata. *Link.*
Calotheca elegans. *Beauv. Dr.* 1.
Calotheca poaeformis. *Spr.* 342. 10.
Eragrostis Calatotheca. *Trin.* (sec. *Trin.*)
Poa Calotheca. *Kunth. Dr.* 400. 99.
lutescens. *Desv.* ⊙ Gallia.
B. Clusii. *Foucault.*
B. media. *Lin.* var. *Kunth.*
macrostachya. *Steud.* ♃ Peru.
Calotheca macrostachya. *Presl. Dr.* 3.
major. Lin. pulchella.
major. Presl. maxima.
maxima. *Lin.* ⊙ Eur. aust. Pr. b. sp. Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 1.
B. capensis. *Schrank.*
B. major. *Presl.*
β. B. monspessulana. *Gouan.*
γ. B. rubens. *Lam.*
B. rubra. *Pers. Dr.* 2.
media. *Lin.* ♃ Eur. Am. sptr. *S.* 4. *Dr.* 4.
B. tremula. *Lam. Koel.*
β. B. viridis. *Pall.*
B. virens. *Bbrst.* casp.
megastachya. Hort. Poa megastachya.
microstachya. *Steud.* ♃ Peru.
Calotheca microstachya. *Presl. Dr.* 5.
minor. *Lin.* ⊙ Eur. Afr. Am. austr. *S.* 7. *Dr.* 7.
B. aspera. *Knapp.*
B. virens *β*. *Dec.*
monspessulana. Gouan. maxima.
montana. *Brouss.* — — †
mucronata. Lam. B. Lamarckiana.
multiflora. *Forsk.* apud *Beauv.* — — †
nigra. *Burch.* ⊙ Pr. b. sp.
oblonga. Baumg. Moench. Poa megastachya.
Poa. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.) — —
pulchella. *Kunth.* ⊙ Teneriffa. *Dr.* 3.
B. major. *Lin.* (ubi? sec. *Desv.* in hrb. *Deless.*)
purpurascens. *Mhlbrg.* Carolina. *Dr.* 11.
Calotheca purpurascens. *Spr.* 342. 9.
Megastachya purpurascens. *Schult.*
reniformis. *Steud.* ♃ Peru.
Calotheca reniformis. *Presl. Dr.* 4.
rotundata. *Steud.* ♃ Mexico.
Bromus brizoides. *Willd.* hrb.
Bromus rotundatus. *Kunth.*
Calotheca rotundata. *R. S.*
Chascolytrum rotundatum. *Kunth. Dr.* 4.
rubens. Lam. maxima.
rubra. Pers. maxima.
rufa. *Steud.* ♃ Peru.
Chascolytrum rufum. *Presl. Dr.* 6.
scabra. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.) — —
Sellowii. *Nees.* in hrb. *Berol.* Brasil.
spicata. Lam. Poa Michauxii.
spicata. Sib. Sm. humilis.
spicigera. *Steud.* ♃ Peru. Chili.
Chascolytrum spicigerum. *Presl. Dr.* 5.
stricta. *Steud.* Chili.
Calotheca stricta. *Hook* in *Bechy.* voy.
subaristata. *Lam.* Montevideo.
Calotheca brizoidea. *Beauv. S.* 342. 8.
Chascolytrum subaristatum. *Desv. Dr.* 2.
Festuca Commersonii. *Spr.* 352. 23.

tremula. Lam. Koel. media.
triloba. *Nees.* 4 Montevid.
Calotheca triloba. *Kunth. Dr.* 2.
virens. *Lin.* ⊙ Eur. As. Afr. Am. *S.* 5. *Dr.* 6.
(cfr. B. minor.)
virens. Walt. Poa obtusa.
viridis. Pall. media.

Brizopyrum. *Link.*
acutiflorum. Nees. Poa acutiflora.
alternans. Nees. Poa alternans.
americanum. Link. Poa Michauxii.
boreale. Presl. Poa borealis.
bromoides. Presl. Poa bromoides.
calycinum. Presl. Poa calycina.
capense. Nees. Poa Uniolae.
cyperoides. Nees. Poa cyperoides.
pilosum. Presl. Poa Preslii.
siculum. Link. Festuca unioloides.
subspicatum. Presl. Poa subspicata.

Brochia. *Visian.*
cinerea. Visian. Tanacetum cinereum.

BROCHINIA. *Schult. fil.*
Fam. Bromeliaceae. *Schult.*
paniculata. *Schult.* ♄ Brasil.

BRODIAEA. *Smith. Spr.* 179. *Dietr.* 192.
Fam. Asphodeleae. *Dietr.* — Coronariae spathaceae. *Spr.* — Coronariae Asphodeleae. *Rchbch.* — Liliaceae Agapanthaceae. *Endl.*
alliacea. Miers. Leucocoryne alliacea.
congesta. *Smith.* 4 Ins. Salamon. *S.* 2. *Dr.* 2.
grandiflora. *Smith.* 4 Ins. Salamon. *S.* 1. *D.* 1.
Hookera coronaria. *Salisb.*
(cfr. Hesperoscordum hyacinthinum.)
ixioides. Sims. Leucocoryne ixioides.

BROMELIA. *Lin. Spr.* 1165.

Karatas. *Adans.*

Pinguin. *Adans.*

Pseudomelia. *Neck.*
Fam. Bromeliaceae. *Rül. Juss.* — Coronariae Bromelieae. *Spr.* — Lilia monopetala. *Roy.* — Muricatae. *Lin.* — Narcissoideae. *Vent.* — Zingiberes. *Adans.*
Acanga. *Lin.* ♄ Brasil. *S.* 21.
Ananas. Lin. Ananas lucidus, sativus, semiserratus.
antiacantha. *Bertol.* (*Colla.* H. Rip. 342.) 4 Brasil.
Aquilega. Salisb. bracteata.
arvensis. Arrab. Ananas arvensis.
bicolor. R. P. Billbergia bicolor.
bracteata. *Swartz.* 4 Jamaica. *S.* 4.
B. Aquilega. *Salisb.*
chrysantha. *Jacq.* ♄ Am. austr. *S.* 18.
cruenta. Grah. Billbergia cruenta.
discolor. *Lindl.* 4 Am. austr.
elegans. *Hort. Hamb.* 4 — — †
exsudans. *Lodd.* 4 Ind. or.
fastuosa. *Lindl.* ♄ N. Granat. *S.* 5.
gigantea. *Hort.* 4 — — †
glabra. Mill. Ananas semiserratus.
hemisphaerica. Lam. humilis.
humilis. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 13.
B. hemisphaerica. *Lam.*
incarnata. R. P. Billbergia incarnata.
inermis. Pers. Ananas semiserrata.
iridifolia. Nees. Mart. Billbergia iridifolia.
Karatas. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 12.
laevis. *Hort.* 4 — — †
laciniosa. *Mart. Schult.* 4 Brasil.
lasiantha. Willd. Puya lanata.
latifolia. *Willd.* ♄ Ins. Antigua.
lingulata. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 3.
longifolia. *Rudge.* 4 Guiana.
lucida. Willd. Ananas lucidus.
lutea. Meyer. Billbergia lutea.
melananthe. Her. Billbergia clavata.
Mertensii. Meyer. Aechmea Mertensii.
mexicana. *Nois.* Mexico. †
muricata. Arrud. Ananas muricata.
nudicaulis. Lin. Billbergia nudicaulis.
nudicaulis. Her. Billbergia pyramidalis.
pallida. Her. Billbergia amoena.
paniculata. Steud. paniculigera.
paniculigera. *Swartz.* ♄ Ind. occ. *S.* 19.
B. paniculata. *Steud.*
Pinguin. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 7.
Ananas Pinguin. *Mill.*
pumila. Hort. (quid?)
pyramidalis. Sims. Billbergia pyramidalis.
rubra. Hort. Ananas sativus.
Sagenaria. Arrud. Ananas Sagenaria.
semiserrata. Willd. Ananas semiserrata.
sepiaria. Hort. (quid?)
sessiliflora. *Lodd.* 4 Am. austr.
sphacelata. R. P. Billbergia sphacelata.
spicata. *Lam.* 4 Martinic.
sylvestris. *Willd.* ♄ Brasil. *S.* 20.
sylvestris. Arrab. Ananas bracteatus.
thyrsiflora. *Willd.* mpt. 4 Brasil.
tinctoria. Mart. Billbergia tinctoria.
variegata. *Arruda.* 4 Brasil.
violacea. Hort. Ananas sativus.
viridis. Hort. Ananas sativus.
zebrina. Herbert. Billbergia zebrina.

Bromfeldia. *Neck.* Jatropha.

BROMUS. *Lin. Spr.* 353. *Dietr.* 423.
Fam. Achyrophyta. *Neck.* — Gramina. *Lin.* — Gramineae bromeae genuinae. *Kunth.* (olim.) — Gramineae festuceae. *Spr. Kunth.* — Gramina Poae. *Adans.*
aegyptiacus. *Tausch.* ⊙ Aegyptus.
agrarius. Hornung. racemosus.
agrestis. All. erectus.
albidus. Bbrst. B. Biebersteinii.
alopecuroides. Lagas. Kocleria phleoides.
alopecuroides. Moris. erectus, intermedius.
alopecuroides. Poir. B. Alopecuros.
Alopecuros. *Vahl.* ⊙ Terrae mediter. *S.* 20.
B. alopecuroides. *Poir. Dr.* 19.
B. contortus. *Desf.*
B. scoparius. *Lin.* (sec. *Bertol.* ex *Trin.* mpt.)
B. squarrosus. *Brot.*
altissimus. *Pursh.* 4 Missuri. *S.* 39. *Dr.* 35.
B. canadensis. *Michx.?* (sec. *Nutt.*)
altissimus. Gilib. arvensis.
altissimus. Weber. asper.
ambiguus. Cyril. Festuca bromoides.
angustifolius. *Hornm.* 4 — — *Dr.* 58.
B. stenophyllus. *Link.*
angustifolius. Bbrst. Schrank. erectus.
aquaticus. Gmel. Festuca gigantea.
arduennensis. *Kunth.* ⊙ ♂ Belgium. *Dr.* 27.
B. auriculatus. *Lejeun. Rasp.*
B. multiflorus β. *Rchbch.* fl. exc.
Aechmophora arduennensis. *Spr.* hrb. (ex *Trin.* mspt.)
B. platistachys. *Desf.*
(B. polystachyus. *Desf.* ex cit. *Kunth.* sphalmate.)
B. triaristatus. *Loisl.* (sec. *Rchbch.*)
Calotheca bromoidea. *Lejeun.*
Libertia arduennensis. *Lejeun.*
Michelaria bromoidea. *Dumort.*
arenarius. *Labil.* N. Holl. *S.* 40.
B. australis. *R. Br.?*
arenarius. Th. Desmasures. mollis.
arundinaceus. Roth. Festuca elatior.
arvensis. *Lin.* ⊙ Eur. As. Am. *S.* 6. *Dr.* 36.
B. altissimus. *Gilib.*
B. erectus β arvensis. *Huds.*
B. longissimus. *Spr.* (ex *Schult.* mants.)
B. multiflorus. *Weigel.*
B. polymorphus. *Hort.*
B. secalinus. *Savi.* (ex *Trin.* mspt.)
B. Ventolana. *Schleich.* (ex *Trin.* mpt.)
B. versicolor. *Koel. Pollich.*
Bromus nr. 1509. *Hall.* hely.?
(cfr. B. verticillatus.)
arvensis. Fl. d. secalinus.
arvensis. Lam. Pollich. erectus.
asper. *Lin. fil.* 4 Eur. Asia. *S.* 33. *Dr.* 11.
B. altissimus. *Weber.*
B. dumetorum. *Lam.*
B. giganteus. *Vill.* (ex *Trin.* mspt.)
B. hirsutus. *Curt. Sibth.*
B. montanus. *Scop. Pollich. Gmel.* fl. b.
B. nemoralis. *Huds.*
B. nemorosus. *Vill.*
B. ramosus. *Murr.* (non *Lin.*)
B. sylvaticus. *Vogler.*
B. versicolor. *Pollich.* (sec. *Gmel.* fl. b.)
Bromus nr. 1503 et? 1506. *Hall.* helv.
Lasiochloa. *Ehrh.*

Schedonorus asper. *Gaud.*
β. B. hirsutissimus. *Cyrill.*
asper. Pall. erectus.
asperrimus. *Tenor.* ⊙ Neapol.
auleticus. *Trin.* 2l Montevideo. *Dr.* 43.
B. erectus β hirsutior. *Nees.*
auriculatus. Lejeun. Rasp. arduennensis.
australis. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 41.
(cfr. B. arenarius.)
avenaceus. *Lam.* — — *Dr.* 77.
badensis. *Gmel.* 2l Ducat. Badens.
B. mollis. *Lin.* var.? hirsutio ?
barbatus. Savi. Festuca Alopecuros.
Biebersteinii. *R. S.* 2l Caucas. *Dr.* 45.
B. albidus. *Bbrst. S.* 43.
B. chloroticus. *Bbrst.*
B. inermis. *Steven.*
bifidus. *Thunb.* Japon. *Dr.* 83.
Trisetum flavescens. *Beauv.* (sec. spec. japon. in Hrbo *Schreberi. Trin.* mpt.)
bohemicus. Schmidt. Festuca Myurus.
brachystachys. *Fisch.* et *Meyer.* (et? *Hornung.*) 2l ⊙ Caucas.
brizaeformis. *Fisch. Mey.* ⊙ Caucasia.
brizoides. Lam. Briza Lamarckiana.
brizoides. Willd. hrb. Briza rotundata.
Brongniartii. *Kunth.* Brasil. *Dr.* 63.
B. strictus. *Brongn.*
Buxbaumii. Tenor. Triticum ciliatum.
caespitosa. Host. Triticum pinnatum.
caespitosus. Desf. Triticum caespitosum.
Caldasii. H. B. Festuca Caldasii.
canadensis. *Michx.* Am. sptr. *Dr.* 34.
B. ciliatus. *Mühlbrg.* (non *Lin.* sec. *Torr.*)
canariensis. Zucc. lanceolatus.
canescens. *Vivian.* Lybia. *Dr.* 72.
canus. Willd. lanatus.
capensis. Steud. vestitus.
capillaris. Moench. Leptochloa domingensis.
catharticus. *Vahl.* 2l Chili. *S.* 38. *Dr.* 29.
caucasicus. *Fisch.* 2l Caucas.
chilensis. *Trin.* Chili.
chloroticus. Bbrst. B. Biebersteinii.
chrysopogon. *Vivian.* Ager Cyrenaic.
ciliatus. *Lin.* 2l Am. sptr. *S.* 35. *Dr.* 48.
(cfr. B. canadensis.)
ciliatus. Huds. madritensis.
ciliatus. Lam. Triticum ciliatum.
cinereus. Gmel. Trisetum Gmelini.
circinnatus. *Tenor.* ⊙ Italia. *Dr.* 85.
Avena pratensis, luxurians. *Trin.* mpt.
coarctatus. Hornm. Gaudinia geminiflora.
commutatus. *Schrad.* ⊙ Europ. *S.* 23. *Dr.* 8.
B. multiflorus. *Willd.*
B. pendulinus. *Desf.?*
B. racemosus. *Gaud.*
B. secalinus. *Bbrst.* (sec. *Bbrst.*)
B. velutinus β. *Gaud.*
Brachypodium commutatum. *Gaud.*
commutatus. Koch. et *Ziz.* patulus.
commutatus. Schleich. racemosus.
commutatus b. nanus. Tenor. intermedius.
compactus. Hort. mollis.
compressus. Lagasc. pendulinus.
confertus. *Bbrst.* ⊙ Caucas. *S.* 19. *Dr.* 9.
B. alopecuroides. *Moris.*
B. erectus. *Moris.* (sec. *Koch.*)
B. ovatus. *Gaert.* comm. Goett.
(cfr. B. intermedius.)
contortus. Desf. B. Alopecuros.
corniculatus. Lam. Triticum pinnatum.
cristatus. Lin. Triticum cristatum.
cristatus. Spr. Koeleria brachystachya.
dactyloides. Roth. Koeleria phleoides.
decipiens. Hort. madr. gynandrus.
decolorans. Rchbch. Festuca decolorans.
decumbens. Koel. Triodia decumbens.
depauperatus. *Presl.* 2l Sinus Nootka. *Dr.* 12.
dertonensis. All. Festuca bromoides.
diandrus. Curt. madritensis.
diandrus. Roth. pilosus.
digitatus. Poir. madritensis.
dilatatus. Lam. madritensis.
distachyos. Lin. Triticum ciliatum.
distichus. Georg. Triticum cristatum.
distichus. Moench. sterilis.
divaricatus. *Rohde* in *Loisl.* Gallia. *Dr.* 17.
B. lanuginosus. *Poir.*
B. turgidus. *Pers.*
(cfr. B. lanceolatus.)
dortonensis. All. Festuca bromoides.
dumetorum. Lam. asper.
dumosus. Vill. Triticum sylvaticum.
Ehrharti. Roem. secalinus.
elatior. Koel. Festuca pratensis.
elatior. Spr. Festuca elatior.
elongatus. Gaud. racemosus.
erectus. *Huds.* 2l Europ. Caucas. *S.* 32. *Dr.* 42.
B. agrestis. *All. Host.*
B. angustifolius. *Schrank. Bbrst.*
B. arvensis. *Lam. Pollich.*
B. asper. *Pall.* ind. †
B. glaucus. *Lapeyr.* (sec. *Dec.* negat *Lap.* in supl.)
B. montanus. *Fl. Wett.*
B. odoratus. *Gouan.*
B. perennis. *Vill.*
B. pratensis β. *Lam.*
B. pseudarvensis. *Koel.*
Bromus nr. 1507. *Hall.* helv.
Festuca erecta. *Wallr.*
Festuca hirta. *Seen.*
Festuca montana. *Savi.*
Schedonorus erectus. *Gaud.*
(cfr. B. arvensis, auleticus, laxus, longiflorus.)
erectus. Moris. confertus.
fasciculatus. *Presl.* ⊙ Sicilia.
B. rubens. *Lin.* (sec. *Morett.* sec. *Bertol.* distinctus.)
festucoides. *Link.* Lusitania. *Dr.* 73.
B. Micheli. *Savi?* (sec. *R. S.*)
flavescens. *Tausch.* ⊙ Sicilia.
fragilis. Hall. fil. Triticum pinnatum.
Gaudini. R. S. racemosus.
geniculatus. Lin. Vulpia geniculata.
giganteus. Lin. Festuca gigantea.
giganteus. Vill. asper.
giganteus. Leers. Festuca pratensis.
glaber. Scop. Triticum repens.
glaber. Willd. hrb. pitensis.
glaucus. Host. Festuca vaginata.
glaucus. Lapeyr. erectus.
glaucus. Spr. Festuca rubra.
glomeratus. *Tausch.* ⊙ Aegyptus.
glomeratus. Scop. Dactylis glomerata.
gracilis. Leyss. Triticum pinnatum.
gracilis. Weigel. Triticum sylvaticum.
grandiflorus. Weigel. sterilis, tectorum.
grossus. Desf. velutinus.
gynandrus. Roth. madritensis.
Haenkeanus. *Kunth.* ♂ Chili. Peru. *Dr.* 24.
Ceratochloa Haenkeana. *Presl.*
hirsutissimus. Cyril. asper.
hirsutus. Curt. asper.
hirsutus. Schrank. wolgensis.
hirtus. *Lichtst.* Pr. b. sp. *Dr.* 75.
hispidus. Savi. Koeleria hispida.
holciformis. *Steud. Hochst.* Chili.
Bromus an Holcus. *Bert.* nr. 329. 862.
hordeaceus. Gmel. velutinus.
hordeaceus. Gort. secalinus.
hordeaceus. Lin. Whlbrg. racemosus, mollis.
hordeiformis. Lam. Festuca uniglumis.
humilis. *Cav.* Hispania. *Dr.* 13.
B. scoparius. *Lin.* sec. *Bertol.*
japonicus. *Thunb.* ⊙ Japon.
B. squarrosus. *Lin.* var. *Spr.*
imperialis. Hort. purgans.
incrassatus. Lam. rigidus, Festuca geniculata.
indicus. Hort. maximus.
inermis. *Lin.* 2l Europ. Asia. *S.* 29. *Dr.* 1.
Calliagrostis. *Ehrh.*
Festuca inermis. *Dec.*
Festuca Leysseri. *Moench.*
Festuca poaeformis. *Pers.*
Festuca poaeoides. *Thuil.*
Festuca speciosa. *Schreb.*
Festuca nr. 1433. *Hall.* helv.
Schedonorus inermis. *R. S.*
Schedonorus longifolius. *Trin.*

inermis. Steven. B. Biebersteinii.
intermedius. *Guss.* Sardin. Neapol.
B. alopecuroides. *Moris.* (ex *Trin.* mspt.)
B. commutatus β nanus. *Tenor.* (ex *Trin.* mspt.)
jubatus. *Tenor.* ⊙ Italia.
B. madritensis. *Lin.* var. *Spr.*
B. sterilis. *Bertol.* (ex *Trin.* mspt.)
B. Tenorianus. *Schult.*
jubatus. Vill. (delph. 2. p. 118. nr. 8. quid?)
Kochii. Gmel. fl. b. patulus.
lanatus. H. B. Festuca mollis.
lanceolatus. *Roth.* ⊙ Mare Caspic. Ital. *S.* 21. *Dr.* 20.
B. canariensis. *Zuccar. Hort. Dr.* 82.
B. divaricatus. *Rhode* (sec. *Spr.*)
B. macrostachyus. *Guss.* (ex *Trin.* mspt.)
(cfr. B. pentastachyus.)
lanuginosus. Poir. divaricatus.
laxiflorus. *Spr.* ap. *Zeyh.* — —
laxus. *Hornm.* 2↓ Saxonia. *Dr.* 47.
B. erectus. *Huds.* (sec. *Spr.*)
lenis. *Presl.* ⊙ Peru. *Dr.* 59.
leptoclados. *Nees.* Pr. b. sp.
ligusticus. All. rubens, scoparius, Festuca geniculata.
lithobius. *Trin.* Chili.
littoreus. Retz. elatior.
lividus. H. B. Festuca livida.
loliaceus. Tenor. Triticum Barrelieri.
longiflorus. *Willd.* 2↓ — — *Dr.* 45.
B. erectus. *Huds.* var. *Spr.*
longifolius. *Schousb.* Tanger. *Dr.* 7.
Brachypodium longifolium. *Beauv.*
luzonensis. Presl. Trisetum luzonense.
macranthes. *Nees* et *Meyen.* Peru.
macrostachyus. *Desf.* ⊙ Hispan. Afr. bor. *S.* 22. *Dr.* 18.
macrostachyus. Guss. lanceolatus.
madritensis. *Lin.* ⊙ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 18. *Dr.* 50.
B. ciliatus. *Huds.* ed. 1.
B. diandrus. *Curt. Smith.*
B. digitatus. *Poir.* (citat *Beauv.*)
B. dilatatus. *Lam.*
B. muralis. *Huds.*
B. multispicatus. *R. S.*
B. polystachyus. *Dec.*
B. Rochelianus. *Opiz.*
B. villosus. *Forsk?*
Festuca madritensis. *Desf.*
(cfr. B. maximus, rigidus.)
massiliensis. *Forsk.* Massilia. *Dr.* 81.
maximus. *Desf.* ⊙ Hisp. Gall. Afr. bor. *Dr.* 31.
B. indicus. *Hort.*
B. madritensis. *Cav.*
B. rigens. *Vand.* (non *Lin.*)
B. sterilis. *Brot.* (var. *Poir.* it.)
maximus. Gilib. secalinus.
maximus. Roth. pilosus.
megapotamicus. *Spr.* Brasil. *S.* 47. *Dr.* 68.
B. mollis. *Lin.* var. *Trin.* mspt.
mexicanus. Hort. Triticum mexicanum.
Micheli. Savi. festucoides, Festuca Micheli, Koeleria macilenta.
mollis. *Lin.* ♂ Eur. As. Am. austr. *S.* 25. *Dr.* 8.
B. polymorphus α *Huds.*
B. secalinus γ *Lam.*
B. hordaceus. *Lin.* (sec. *Afzel. Smith.*)
Bromus nr. 1304. *Hall.* helv.
β. B. nanus. *Weigel.*
γ. B. compactus. *Hort.*
B. multiflorus. *Hort.*
δ. B. arenarius. *Th. Desmasures.* (ex *Trin.* mpt.)
mollis. Thunb. vestitus.
monostachyus. Lam. Triticum ciliatum.
montanus. Fl. Wett. erectus.
montanus. Gmel. Pollich. Scop. asper.
mucronatus. Willd. hrb. unioloides.
multiflorus. *Mart.* 2↓ (H. Monac. sem. 1837.) — —
multiflorus. Dec. Host. patulus.
multiflorus. Gmel. Knapp. Smith. velutinus.
multiflorus. Roth. racemosus.
multiflorus. Weigel. arvensis.
multiflorus. Willd. commutatus.
multiflorus β *Rchbch.* arduennensis.
multispicatus. R. S. madritensis.
muralis. Huds. madritensis.
murorum. Bernh. pilosus, tectorum.

nanus. Weigel. mollis.
nemoralis. Huds. asper.
nemorosus. Vill. asper.
nitidus. *Clarke.* Graecia.
B. rigidus. *Roth.* (sec. *Spr.*)
nitidus. Dumort. velutinus.
odoratus. Gouan. erectus.
ovatus. Cavan. Trisetum ovatum.
ovatus. Gaert. confertus.
ovinus. Scop. Festuca ovina.
pallens. *Cav.* Manila. *S.* 42.
paradoxus. Presl. (delendus, Avenae spec. monstrosa.)
parviflorus. *Desf.* ⊙ — — *Dr.* 86.
patentissimus. Weigel. Festuca sylvatica.
patulus. *Mert. Koch.* ♂ German. Gall. *Dr.* 15.
B. commutatus. *Koch* et *Ziz.*
B. Kochii. *Gmel.* fl. b. supl.
B. multiflorus. *Dec. Host. S.* 3.
pauciflorus. *Schum.* Seeland. †
pauciflorus. Willd. hrb. Festuca mollis.
pauper. Gmel. Triticum ciliatum.
pauper. Schrank. Triticum sylvaticum.
pectinatus. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 28. *Dr.* 74.
pendulinus. *Sessé. Schrad.* ⊙ Ins. Fortunat. Mexico. *Dr.* 30.
Festuca pendulina. *Spr.* 352. 62.
pendulinus. Desf. commutatus.
pentastachyus. *Tineo.* ⊙ Sicilia. *Dr.* 67.
Festuca pentastachya. *Presl.*
Triticum ciliatum. *Desf.* var. *Trin.* mpt.
perennis. Vill. erectus.
phleoides. All. Vill. Koeleria phleoides.
phleoides. Hort. Koeleria brachystachya.
phoenicoides. (*Lin.*) Festuca phoenicoides.
Phoenix. *Gmel.* syst. — — †
pilosus. *Dietr.* ♂ Europ. merid. *Dr.* 52.
B. diandrus. *Roth.* (non *Sm.*)
B. maximus. *Roth.*
B. murorum. *Bernh.* (sec. *R. S.*)
pilosus. Willd. hrb. trichodes.
pinnatus. Fl. d. Triticum sylvaticum.
pinnatus. Lin. Triticum pinnatum, sylvaticum.
pitensis. *H. B.* ⊙ Quito. *S.* 7.
B. glaber. *Willd.* hrb.
platystachys. Desf. arduennensis.
platystachyus. Lam. Triticum ciliatum.
Pluckenetii. All. Host. Triticum caespitosum.
poaeformis. *Forsk.* Aegyptus. †
poaeformis. Spr. Leptochloa polystachya.
polymorphus. Huds. mollis, racemosus, secalinus.
polymorphus. Hort. arvensis.
polystachyus. Dec. madritensis.
polystachyus. Desf. arduennensis.
polystachyus. Forsk. Leptochloa fusca.
polystachyus. Lam. Triticum ciliatum.
pratensis. Ehrh. racemosus.
pratensis. Lam. erectus.
pratensis. Spr. Festuca pratensis.
Preslii. *Kunth.* ⊙ Peru. *Dr.* 25.
Ceratochloa secunda. *Presl.*
procerus. H. B. Festuca eminens.
procerus. Spr. quitensis.
pseudoarvensis. Koel. erectus.
pubescens. *Mhlbrg.* 2↓ Am. sptr. *S.* 37. *Dr.* 31.
purgans. *Lin.* 2↓ Am. sptr. *S.* 36. *Dr.* 28.
B. imperialis. *Hort.*
B. Steudelii. *Frank.*
purpurascens. *Delil.* ⊙ Aegyptus.
B. rubens. *Desf.* (sec. *Trin.* mpt.)
B. scoparius. *Lin.* (sec. *Kunth.*)
quitensis. *Willd.* hrb. Quito. *Dr.* 32.
B. procerus. *Spr.*
B. segetum. *H. B.* var. *Trin.* mspt.
racemosus. *Lin.* ♂ ⊙ Europ. *S.* 24. *Dr.* 4.
B. agrarius. *Hornung.* (ex *Trin.* mpt.)
B. commutatus. *Schleich.* (ex *Trin.* mpt.)
B. Gaudini. *R. S.*
B. hordeaceus. *Lin. Whlbrg.* ups. (sec. *Kunth.*)
B. multiflorus. *Roth.*
B. polymorphus β. δ. *Huds.*
B. pratensis. *Ehrh.*
B. simplex. *Gaud.*
B. Ventolanae. *Hort.*
β. B. elongatus. *Gaud. Dr.* 5.

racemosus. Gaud. commutatus.
ramosus. Host. Lin. Triticum caespitosum.
ramosus. Murr, asper.
Requieni. *Loisl.* Gallia.
retusus. Pers. Triticum caespitosum.
Richardsoni. *Link.* (ex *Trin.* mspt.) — —
rigens. *Lin.* Lusitan. *S.* 15. *Dr.* 78.
B. varius. *Brot.* (sec. *Spr.*)
rigens. Vandel. maximus, Koeleria phleoides.
rigidus. *Roth.* ⊙ Eur. austr. *S.* 16. *Dr.* 49.
B. incrassatus. *Lam.*
B. madritensis. *Vahl. Dec.* (*Lin.* var?)
B. rubens. *Host.*
B. varius. *Brot.* (sec. *R. S.*)
B. villosus. *Forsk.* (sec. *Kunth.*)
(cfr. B. nitidus.)
Rochelianus. Opiz. madritensis.
rotundatus. H. B. Briza rotundata.
rubens. *Lin.* ⊙ Eur. ustr. Afr. bor. *S.* 17. *Dr.* 53.
B. ligusticus. *All.* (sec. *Dec.*)
B. scoparius. *Cav.?* (et *Lin.* sec. *Tausch.*)
Festuca rubens. *Pers.*
(cfr. B. fasciculatus, scoparius, scaberrimus.)
rubens. Host. rigidus.
rupestris. Host. Triticum pinnatum.
sabulosus. Guss. Vulpia incrassata.
sardous. Spr. Vulpia incrassata.
scaberrimus. *Tenor.* ⊙ Italia. *Dr.* 65.
B. rubens. *Lin.* var. *Bertol.* (ex *Trin.* mpt.)
scabriflorus. Opiz. tectorum.
Scheuchzeri. Gmel. Festuca gigantea.
Schraderi. *Kunth.* Carolina. *Dr.* 23.
Creatochloa pendula. *Schrad.*
scoparius. *Lin.* ♂ Hisp. Gall. Oriens. Afr. bor. *S.* 27. *Dr.* 54.
B. ligusticus. *All.?* (sec. *Kunth.*)
B. purpurascens. *Delil.?* (sec. *Kunth.*)
B. rubens. *Cav.?* (sec. *Kunth.*)
(cfr. B. Alopecuros, humilis, rubens.)
secalinus. *Lin.* ⊙ Eur. As. *S.* 1. *Dr.* 1.
B. arvensis. *Weigel. Fl. dan.*
B. Ehrharti. *Roem.* (planta junior.)
B. hordeaceus. *Gort.* (ex *Trin.* mpt.)
B. maximus. *Gilib.*
B. polymorphus γ secalinus. *Huds.*
B. squarrosus. *Lam.* fl. fr.
B. vitiosus. *Weigel.*
Bromus nr. 1502. β *Hall.* helv.
(cfr. B. velutinus.)
secalinus. Bbrst. commutatus.
secalinus. Savi. arvensis.
secundus. *Presl.* 4 Sinus Nootka. *Dr.* 61.
segetum. *H. B.* ⊙ Am. austr. *S.* 5. *Dr.* 33.
(cfr. B. quitensis.)
setifolius. *Presl.* ⊙ Chili Mexico. *Dr.* 62.
sericeus. *Tenor.* Neapol.
simplex. *Pers.* — — *Dr.* 79.
simplex. Gaud. racemosus.
simplicissimus. *Cesat.* (ap. *Fridrchst.*) Graecia.
sitchensis. *Bongard. Trin.* Ins. Sitcha.
speciosus. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
spicatus. *Nees.* Brasil. *Dr.* 84.
spicatus. Hort. (quid?)
squarrosus. *Lin.* ⊙ Eur. As. Afr. bor. *S.* 2. *Dr.* 14.
Avena nr. 1501. *Hall.* helv.
β. B. villosus. *Gmel.* fl. b.
(cfr. B. japonicus, velutinus, wolgensis.)
stachyoides. *Link.* hrb. Berol. (ex *Trin.* mpt.) — —
stenophyllus. Link. angustifolius.
sterilis. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 8. *Dr.* 44.
B. distychus. *Moench.*
B. grandiflorus. *Weig.*
Bromus nr. 1505. *Hall.* helv.
(cfr. B. tectorum.)
Steudelii. Frank. purgans.
stipoides. Lin. Festuca geniculata.
strictus. *Kunth.* Ins. Borbon. *Dr.* 26.
Ceratochloa Boryana. *R. S.*
Festuca stricta. *Poir.*
strictus. Brongn. B. Brongniartii.
strictus. Scop. Molinia serotina.
strigosus. Bbrst. Triticum strigosum.
strigosus. Lam. Festuca gigantea.
sylvaticus. Pollich. Triticum sylvaticum.
sylvaticus. Vogler. asper.
tectorum. *Lin.* ⊙ Eur. Asia. *S.* 9. *Dr.* 46.
B. ciliatus. *Fisch.*
B. grandiflorus β *Weigel.*
B. sterilis β *Lam.*
Bromus nr. 1508. *Hall.* helv.
temulentus. Bernh. Lolium temulentum.
Tenorianus. Schult. jubatus.
tenuiflorus. *Vivian.* Ager Cyrenaic. *Dr.* 71.
tenuis. Tineo. Vulpia incrassata.
tigurinus. Suter. Triticum pinnatum.
tomentosus. *Rhode.* Ins. Hier. Syria. †
B. lanuginosus. *Poir?* (sec. *R. S.*)
tomentosus. Trin. B. Trinianus.
tortilis. *Presl.* ⊙ Eur. austr.
triaristatus. Loisl. arduennensis.
trichodes. *Kunth.* Ins. Mascar. *Dr.* 76.
B. pilosus. *Willd. S.* 13.
Schedonorus trichodes. *Schult.* mant.
triflorus. Ehrh. Festuca sylvatica.
triflorus. Lin. Festuca gigantea.
triflorus. Pollich. Gaudinia tenuis.
Trinianus. *Schult.* 4 Gilan.
B. tomentosus. *Trin. Dr.* 64.
trisetoides. *Trin.* mpt. — —
triticeus. (*Raeusch.* Helvetia, quid?)
trivalis. Savi. Koeleria phleoides.
truncatus. Scop. Triticum junceum.
turgidus. Pers. divaricatus.
unioloides. *H. B.* 4 Am. austr. Pr. b. sp. *Dr.* 21.
B. mucronatus. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mspt.)
Ceratochloa australis. *Spr.* in hrb. Berol.
Festuca quitensis. *Spr.* 352. 55.
Schenodorus unioloides. *R. S.*
β. B. Willdenowii. *Kunth. Dr.* 22.
Ceratochloa festucoides. *Beauv.*
Ceratochloa unioloides. *Beauv.*
Festuca unioloides. *Willd.*
variegatus. *Bbrst.* 4 Caucas. *S.* 44. *Dr.* 56.
varius. Brot. rigens, rigidus.
velutinus. *Schrad.* ⊙ Europ. *Dr.* 3.
B. grossus. *Dec.*
B. multiflorus. *Gmel.* fl. b. *Knapp.*
B. secalinus β *Lin.*
B. nitidus. *Dumort.* (sec. *Rchbch.*)
Bromus nr. 1502. α? *Hall.* (sec. *Gaud.*)
β. B. hordeaceus. *Gmel.* fl. b. supl.
Ventolana. Hort. racemosus.
Ventolana. Schleich. arvensis.
versicolor. Koel. Pollich. arvensis.
verticillatus. *Cav.* Arragon. *S.* 26.
B. arvensis. *Lin.* (sec. *Schult.*)
vestitus. *Schrad.* ⊙ Pr. b. sp. *Dr.* 16.
B. capensis. *Steud.*
B. mollis. *Thunb.* (sec. *Nees.*)
villosus. Forsk. madritensis, rigidus.
villosus. Gmel. squarrosus.
villosus. Scop. Triticum repens.
virgatus. *Presl.* 4 Peru. Mexico. *Dr.* 60.
vitiosus. Weigel. secalinus.
Willdenowii. Kunth. unioloides.
wolgensis. *Spr.* ⊙ Russia. *S.* 4. *Dr.* 10.
B. hirsutus. *Schrank.* (sec. *Bbrst.*)
B. squarrosus β *Lam.*
nr. 1501. *Hall.* helv. squarrosus.
1502. *Hall.* secalinus, velutinus.
1503. *Hall.* asper.
1504. *Hall.* mollis.
1505. *Hall.* sterilis.
1506. *Hall.* asper.
1507. *Hall.* erectus.
1508. *Hall.* tectorum.
1509. *Hall.* arvensis.
1510. *Hall.* Festuca gigantea.
1511. *Hall.* Festuca elatior.
1512. *Hall.* Dactylis glomerata.

BRONGNIARTIA. *Humb. Bonpl. Spr.* c. p. 264. *Dec.* II. 473.
Fam. Caesalpinieae. *Spach.* — Cassieae genuinae. *Rchbch.* — Leguminosae Geoffreae. *Dec.* — Leguminosae Papilionaceae. *Kunth.*
intermedia. *Moric.* ♄ Mexico.
magnibracteata. *Schlcht.* ♄ Mexico.
(cfr. B. obliqua.)
mollis. *H. B.* ♄ N. Hisp. *S.* 1. *D.* 1.
obliqua. *Schlcht.* ♄ Mexico.
B. magnibracteata var.? *Schlcht.*

podalyrioides. *H. B.* ♄ N. Hisp. *S.* 2. *D.* 2.
sericea. *Schlcht.* ♄ Mexico.
thermoides. Spr. Peraltia lupinoides.

Brongniartia. *Blum.*
coriacea. Blum. Kibaria Blumei.

BRONNIA. *Humb. Bonpl. Dec.* III. 349.
Fam. Fouquieraceae. *Dec.* — Loasaceae. *Rchbch.* — Portulacaceae? *Kunth.* — Tamariscinae *Bartl. Schultz.*
spinosa. *H. B.* ♄ N. Hispan. *D.* 1.
Cantua spinosa. *Willd.* hrb.
Echeveria paniculata. *Moç. Sessé.*
Fouquiera spinosa. *H. B.*

BROSIMUM. *Swartz. Spr.* 49.
Fam. Artocarpeae. *Dec. Endl.* — Sarcothalamieae. *Schultz.* — Urticeae. *Mirbel.*
Alicastrum. *Sw.* ♄ Jamaic. Brasil. *S.* 1.
B. microcarpum. *Schott.* (sec. *Spr.*)
Aubletii. *Poep. Endl.* ♄ Guiana. Peru.
Piratinera guianensis. *Aubl.*
discolor. *Schott.* ♄ Brasil. *S.* c. p. 403.
echinocarpum. *Poep. Endl.* ♄ Peru.
Galactodendron. *Don.* ♄ Guiana.
Galactodendron utile. *H. B.*
microcarpum. Schott. B. Alicastrum.
spurium. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 2.

Brossaea. *Lin.*
coccinea. Lin. Epigaea cordifolia.

BROTERA. *Arrab.*
Fam.? (Polyadelphia polyandria.)
maritima. *Arrab.* ♄ Brasil.
mediterranea. *Arrab.* ♄ Brasil.

Brotera. *Cavan.*
bracteosa. Guil. Perrot. Pentapetes bracteosa.
Leprieurii. Guil. Perrot. Pentapetes Leprieurii.
ovata. Cav. Pentapetes ovata.

Brotera. *Spr.* in *Schrad.* Journ.
Contrayerba. Spr. Flaveria repanda.
Sprengelii. Cass. Flaveria repanda.
trinervata. Pers. Flaveria repandra.

Brotera. *Spreng.* (act. soc. Lond.)
persica. Spr. Hyptis persica.

Brotera. *Willd.*
corymbosa. Willd. Hyptis persica.

Broteroa. *Dec.*
trinervata. Dec. Flaveria repanda.

BROUGHTONIA. *R. Brown. Spr.* 2023. p. 118.
Fam. Orchideae. *R. Br.* Epidendreae. *Lindl.*
alba. Spr. Maxillaria alba.
amoena. Wall. Otochilus fusca.
coccinea. Hook. sanguinea.
grandiflora. Spr. Maxillaria grandiflora.
linearis. Wall. Coelogyne fimbriata.
maculata. Spr. Maxillaria maculata.
nitida. *Herbert.* (ex *Sweet.*) 2l Ind. or.
pendula. Wall. Otochilus alba.
pilosa. *Hook.* 2l Ind. or.
sanguinea. *R. Br.* 2l Jamaica. *S.* 1. *L.* 1.
B. coccinea. *Hook.*
Dendrobium sanguineum. *Swartz.*
Epidendrum sanguineum. *Swartz.*
tetragona. *Spr.* 2l Ins. Mascar. *S.* 2.
Cyanorchis. *Pet. Th.*
Epidendrum tetragonum. *Pet. Th.*
Limodorum tetragonum. *Rich. fil.*

BROUSSAISIA. *Gaudich. Dec.* IV. 17.
Fam. Cunoniaceae. *Spach.* — Saxifragaceae. *Dec.,*
arguta. *Gaudich.* ♄ Ins. Sandvic. *D.* 1.

BROUSSONETIA. *Vent. Spr.* 3170.
Fam. Amentaceae. *Spr.* — Artocarpeae. *R. Br.* — Sarcothalamicae moriformes. *Schultz.* — Urticeae. *Vent.* Dorstenieae. *Rchbch.*
cucullata. Hort. spathulata.
integrifolia. *Hamilt.* ♄ Ind. or.
Artocarpus Ponga. *Dennst.* (*Rheed.* IV. t. 35.)
maculata. Hort. spathulata.
navicularis. Lodd. spathulata.
navifolia. Hort. spathulata.
papyrifera. *Vent.* ♄ Japan. Ins. societ. *S.* 1.
Morus papyrifera. *Lin.*
Papyrius japonicus. *Lam.*
Papyrius polymorphus. *Cav.*
Plumieri. Spr. Maclura Plumiera.
spathulata. *Hort.* ♄ — —
B. cucullata. *Hort.*
B. maculata. *Hort.*
B. navicularis. *Lodd.*
B. navifolia. *Hort.*

Broussonetia. *Orteg.*
secundiflora. Orteg. Sophora secundiflora.

BROWALLIA. *Lin. Spr.* 2186.
Fam. Luridae. *Lin.* — Personatae. *Adans.* — Plasyrgophyta. *Neck.* — Ringentes Digitales. *Rul.* — Scrophularinae. *Juss.* Salpiglossideae. *Benth.* — Solanaceae Francisceae. *Don.*
alienata. Lin. Ruellia paniculata.
cordata. *G. Don.* ⊙ Peru.
B. grandiflora. *Bot. Reg.* t. 1384. (non *Grah.*)
demissa. *Lin.* ⊙ Am. austr.
B. Linnaeana. *Spr.* (ex parte.)
elata. *Lin.* ⊙ Peru.
B. Linnaeana. *Spr.* 2. (ex parte.)
elata. Hort. elongata.
elongata. *H. B.* ⊙ Am. austr. *S.* 1.
B. elata. *Hort.*
B. lactea. *Hort.*
grandiflora. *Grah.* (B. M. 3069.) ⊙ Peru.
grandiflora. Bot. Reg. cordata.
humifusa. Forsk. Buchnera humifusa.
lactea. Hort. elongata.
Linnaeana. Spr. demissa, elata.
viscosa. *H. B.* ⊙ Am. austr. *S.* 3.

BROWNEA. *Lin. Spr.* 2401. *Dec.* II. 476.
Fam. Caesalpinieae. *Spach.* — Comizophyta. *Neck.* — Leguminosae Geoffreae. *Dec.* — Papilionaceae Hedysareae. *Rchb.*
capitella. *Jacq.* ♄ Caracas. *D.* 5.
coccinea. *Lin.* ♄ Venezuela. *S.* 1. *D.* 2.
grandiceps. *Jacq.* ♄ Am. austr. *S.* 2. *D.* 7.
latifolia. *Jacq.* ♄ Caracas. *D.* 3.
leucantha. *Jacq.* ♄ Caracas. *D.* 6.
pauciflora. Willd. Palovea guianensis.
racemosa. *Jacq.* ♄ Caracas. *D.* 4.
rosa de monte. *Berg.* ♄ Am. austr. *S.* 3. *D.* 1.
B. speciosa. *Rchb. Sieb.* (sec. *Dec.*)
speciosa. Rchb. Sieb. B. rosa de monte.

Brownetera. *Rich.* Podocarpus asplenifolia.

BROWNOLOWIA. *Roxb. Spr.* 1898.

Humea. *Roxb.* fl. ind.
Fam. Malvaceae. *Roxb.* — Rutaceae. *Rchb.* — Tiliaceae. *Spr. Wall.*
elata. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 1.

BRUCEA. *Herit. Spr.* 461. *Dec.* II. 88. *Dietr.* 700
Fam. Ailantheae. *Arnott.* — Rutaceae. *Rchbch.* *Don* — Terebinthaceae. *Juss.* — Zanthoxyleae. *Spach.*
antidysenterica. Lam. ferruginea.
dubia. *Steud.* ♄ Ind. or.
Brucea nr. 7499. *R. Br.* in *Wall.* cat.
ferruginea. *Herit.* ♄ Abyssin. *S.* 1.
B. antidysenterica. *Lam. D.* 1. *Dr.* 1.
glabrata. *Decaisn.* ♄ Ins. Timor.
gracilis. Dec. sumatrana.
paniculata. *Raeusch.* ♄ Sierra Leona.
sumatrana. *Roxb.* ♄ Sumatra. *S.* 2. *D.* 3. *Dr.* 3.
Gonus amarissimus. *Lour.*
Tetradium amarissimum. *Poir.*
β. Ailanthus gracilis. *Salisb.*
B. gracilis. *Dec.* (sec. *Hook.*) *D.* 2. *Dr.* 2.
trichotoma. *Spr.* ♄ Cochinch. *S.* 3.
Tetradium dichotomum. *Lour.*
virginica. *Hornm. Hort.* ♄ Virginia. †

Bruchmannia. *Nutt.*
erucaeformis. Nutt. Beckmannia erucaeformis.

BRUCKENTHALIA. *Reichbch. Dec.* VII. 694.
Fam. Ericeae. *Rchb.*
spiculifolia. *Rchb.* ♄ Transylv. Graecia. *D.* 1.
Erica Bruckenthalii. *Spr.*
Erica olympica. *Sibth.*
Erica spiculiflora. *Salisb.*
Erica transylvanica. *Willd.*
Menziesia Bruckenthalii. *Baumg. S.* 1410. 4.

BRUEA. *Gaudich.*
Fam. Artocarpeae? *Endl.* — Pouroumeae. *Gaudich.*
benghalensis. *Gaudich.* ♄ Ind. or.

BRUGMANNSIA. *Blum.*
Fam. Rafflesiaceae. *R. Br.* — Rhizantheae. *Blum.*
Zippelii. *Blum.* Java.

Brugmannsia. *Persoon.*
arborea. Pers. Datura arborea.

bicolor. Pers. Datura sanguinea.
candida. Pers. Datura arborea.
suaveolens. Willd. Datura suaveolens.
Waymanni. Paxt. Datura Waymanni.

BRUGUIERA. *Pet. Thouars. Dec.* III. 23.
Fam. Cambretaceae. *Dec.* — Onagreae. *Rchbch.*
littorea. *Steud.* ♄ Ind. or.
Lumnitzera coccinea. *Wight. Arn.*
Pyrrhanthus littoreus. *Jack.*
madagascariensis. *Dec.* ♄ Madag. Ind. or. *D.* 1.
Combretum alternifolium. *Hrbr. Madr.*
Funkia Karakandel. *Dennst.*
Jussiaea racemosa. *Rottl.*
Petaloma alternifolia. *Roxb.*
Pyrrhanthus albus. *Wall.*
Quisqualis species. *Spr.*

Bruguiera. *Lam.*
Candel. Dennst. Rhizophora Candel.
cylindrica. Wight. Arn. Rhizophora cylindrica.
gymnorrhiza. Lam. Rhiziphora gymnorrhiza.
obtusa. Dennst. Problastes cuneifolia.
sexangularis. Lam. Rhizophora sexangularis.

Bruguiera. *Rich.* Conostegia.

Brunella. *Autor.* Prunella.

BRUNELLIA. *Ruiz* et *Pav. Spr.* 1805. *Dec.* II. 87.
Fam. Connaraceae? *Kunth.* — Rutaceae Xanthoxyleae. *Rchbch.* Terebinthaceae. *Spr. Dec.* Xanthoxyleae. *Nees. Spach.*
aculeata. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 3. *D.* 1.
acutangula. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 4. *D.* 7.
comocladifolia. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 1. *D.* 2.
inermis. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 2. *D.* 4.
(cfr. B. propinqua.)
ovalifolia *H. B.* ♄ Peru. *S.* 5. *D.* 6.
propinqua. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 7. *D.* 3.
B. inermis. *R. P.*? (sec. *Kunth.*)
sandwicensis. *Hook.* ♄ Ins. Sandwic.
tomentosa. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 6. *D.* 5.

BRUNFELSIA. *Lin. Spr.* 2241.

Brunsfelsia. *Autor.*

Franciscea. *Pohl.* (sec. *Don.*)
Fam. Oligantherae dubiae. *Roy.* — Paucistamineae. *Crantz.* — Ringentes Halleriae. *Rül.* — Personatae. *Adans.* Scrophularinae. *Rchbch.* — Plasyrgophyta. *Neck.* — Scrophularinae Salpiglossideae. *Benth.* Sepiariae. *Lin.* — Solanaceae. *Juss.* Francisceae. *Don.*
americana. *Lin.* ♄ Ind. occ. Am. sptr. *S.* 1.
β. B. latifolia. *Hort.*
grandiflora. *Don.* ♄ Peru.
latifolia. Hort. americana.
montana. *Lodd.* ♄ Ind. occ.
undulata. *Swartz.* ♄ Jamaica. *S.* 2.
uniflora. Don. Franciscea uniflora.
violacea. *Lodd.* ♄ Am. austr.

BRUNIA. *Lin. Spr.* 862. *Dec.* II. 43. *Dietr.* 1091.

Astrocoma. *Neck.*
Fam. Aggregatae. *Lin.* — Bruniaceae. *Dec.* — Corniculatae Bruniaceae. *Rchbch.* — Psydomorphyta. *Neck.* — Rhamni. *Juss.* — Thymelaeeae. *Adans.*
abrotanifolia. Dietr. Berzelia abrotanoides.
abrotanoides. Lin. Berzelia abrotanoides.
alopecuroides. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 12. *D.* 10. *Dr.* 16.
B. tenuifolia. *Willd.*
arachnoidea. Wendl. Berzelia arachnoidea.
candicans. *Hort. angl.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 23.
brevifolia. D. Dietr. Berzelia brevifolia.
capitata. Desf. (H. P. ed. 2. in ed. 3. omissa. quid?)
capitella. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 7.
ciliata. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 22.
B. phylicoides. *Thunb.* (sec. *Spr.*)
Stavia ciliata. *Brongn.*
comosa. Thunb. Berzelia comosa.
cordifolia. D. Dietr. Berzelia cordifolia.
deusta. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 13. *D.* 4.
(cfr. B. microphylla. verticillata.)
elegans. *Dum. Cours.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 24.
ericoides. Wendl. Berzelia ericoides.
flagelliformis. Hort. (quid?)
formosa. *Dum. Cours.* ♄ Afr. austr. *D.* 25.
formosa. D. Dietr. Berzelia formosa.
fragarioides. Willd. Berardia fragarioides.
globosa. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 3. *Dr.* 14.
Berzelia globosa. *G. Don.*
(cfr. B. nodiflora.)
glutinosa. Lin. Staavia glutinosa.
hirsuta. *Lodd.* ♄ Pr. b. sp.
imbricata. *Wendl. fil. Hffmsg.* (non? *Don.*) ♄ Pr. b. sp.
imbricata. G. Don. Phylica imbricata.
intermedia. D. Dietr. Berzelia intermedia.
laevis. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 6. *D.* 1.
lanuginosa. Thunb. plumosa, Berzelia lanuginosa.
laxa. Thunb. Linconia thymifolia.
Levisanus. Lin. Leucadendron Levisanus.
macrocephala. *Willd.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2. *D.* 19.
microphylla. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 15. *Dr.* 17.
B. deusta. *Thunb.* var. *Spr.*
Raspalia microphylla. *Brongn.*
nodiflora. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 10. *D.* 2. *Dr.* 13.
(B. globosa. *Thunb.* sec. *Spr.*)
paleacea. Lin. Berardia paleacea.
paleacea. Wendl. Berzelia Wendlandiana.
passerinoides. *Schlcht.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 20.
phylicoides. *Thunb.* Berardia phylicoides.
pinifolia. Brongn. Phylica pinifolia.
plumosa. *Lam.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 14.
B. lanuginosa. *Thunb.* sec. *Spr.*
radiata. Lin. Stavia radiata.
racemosa. Brongn. Phylica racemosa.
rubra. *Willd.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 5. *D.* 26.
speciosa. Hort. Berzelia superba.
squarrosa. *Thunb.* ♄. Pr. b. sp. *S.* 4. *D.* 9.
(cfr. Berzelia rubra.)
superba. Don. Berzelia superba.
tenuifolia. Willd. alopecuroides.
Thunbergiana. D. Dietr. Berardia paleacea.
uniflora. Lin. Diosma cupressina.
verticillata. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 8. *Dr.* 15.
B. deusta. *Thunb.* var. *Spr.*
virgata. *Brongn.* ♄ Pr. b. sp.

BRUNNICHIA. *Banks. Spr.* 1508.

Fallopia. *Adans.*
Fam. Polygoneae, *Mirb. Spr.* — Portulaceae Polygoneae. *Rchbch.*
cirrhosa. *Gaert.* ♄ Am. sptr. *S.* 1.
Polygonum claviculatum. *Hort.*
Rajania caroliniana. *Gmel.* syst.
Rajania ovata. *Walt.*

BRUNONIA. *Smith. Spr.* 577. *Dietr.* 716.
Fam. Aggregatae. *Spr.* — Brunoniaceae. *R. Br.* — Goodenoviae Brunoniaceae. *G. Don.* — Plumbagineae. *Rchbch.*
australis. *Smith.* ⊙ N. Holl. *S.* 2. *Dr.* 2.
sericea. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.

Brunsfelsia. *Autor.* Brunfelsia.

BRUNSWIGIA. *Ker.*

Amaryllis. *Autor. Spr.* 1198.
Fam. Amaryllideae. *Endl.* — Coronariae. *Spr.* — Narcisseae. *Rchbch.*
albiflora. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
ciliaris. *Ker.* ♃ Pr. b. sp.
Amaryllis ciliaris. *Lin.*
Amaryllis guttata. *Lin.*
Boophane ciliaris. *Herbert.*
Coburgia ciliaris. *Herb.*
Haemanthus ciliaris. *Lin. S.* 1201. 11.
disticha. Autor. toxicaria.
coranica. *Schult.* ♃ Am. austr.
Amaryllis coracina. *Steud.*
Amaryllis coranica. *Burch. S.* 1198. 36.
Ammocharis coranica. *Herb.*
falcata. *Ker.* ♃ Pr. b. sp.
Amaryllis falcata. *Herit. S.* 38.
Amaryllis longifolia. *Lin.* (sec. *Ker.*)
Ammocharis falcata. *Herbert.*
Crinum falcatum. *Jacq.*
Haemanthus falcatus. *Thunb.*
fulva. *Steud.* ♃ Am. austr.
Coburgia fulva. *Herbert.*
grandiflora. *Lindl.* ♃ Pr. b. sp.
Josephinae. *Ker.* ♃ Pr. b. sp.
Amaryllis gigantea. *Van Marum.*
Amaryllis Josephinae. *Red.*
Coburgia Josephina. *Herbert.*
laticoma. G. Don. lucida.
lucida. *Herbert.* ♃ Pr. b. sp.
B. laticoma. *G. Don. Sweet.*
Amaryllis laticoma. *Ker.*
marginata. *Ker.* ♃ Pr. b. sp.

Amaryllis marginata. *Jacq. S.* 37.
Imhofia marginata. *Herbert.*
minor. Lindl. striata.
multiflora. *Heist.* 2↓ Pr. b. sp.
B. orientalis. *Ait.*
Amaryllis orientalis. *Lin. S.* 60.
Coburgia multiflora. *Herbert.*
Crinum Candelabrum. *Hort. capens.*
Haemanthus orientalis. *Thunb.*
orientalis. Ait. multiflora.
radula. *Her.* 2↓ Pr. b. sp.
Amaryllis radula. *Jacq. S.* 63.
Coburgia radula. *Herbert.*
striata. *Ait.* 2↓ Pr. b. sp.
A. minor. *Lindl.*
Amaryllis nervosa. *Poir.* (Encl. nr. 41.)
Amaryllis striata. *Jacq.*
toxicaria. *Her.* 2↓ Pr. b. sp.
A. toxicaria. *Autor.*
Boophane toxicaria. *Herbert.*
Haemanthus toxicarius. *Ait.*
β. B. disticha. *Autor.*
Amaryllis disticha. *Lin.*
Boophane disticha. *Herbert.*
vaginata. *Schult. fil.* 2↓ Pr. b. sp.
Haemanthus vaginatus. *Thunb.*

Bruquiera. *Rich.* Conostegia.

Bruxanelia. *Dennst.*
indica. Dennst. (*Rheed.* v. t. 42. quid?)

BRYA. *Beauv. Dec.* II. 421.
Fam. Leguminosae Dalbergieae. *Dec.* — Papilionaceae Dalbergieae. *Spach.* — Papilionaceae Hedysareae. *Rchbch.*
Ebenus. *Dec.* ♄ Ins. Carib. *D.* 1.
Aspalathus Ebenus. *Lin.*
Amerimnum Ebenus. *Sw. S.* 2509. 2.
Pterocarpus buxifolia. *Murr.*
Pterocarpus Ebenus. *Pers.*
Pterocarpus glabra. *Reich.*
leonensis. *Lodd.* ♄ Sierra Leona.
parviflora. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 2.
Amerimnum parviflorum. *Spr.* 2509. 1.

BRYA. *Arrab.*
Fam.? (Heptandria monogynia.)
racemosa. *Arrab.* ♄ Brasil.

BRYANTHUS. *S. G. Gmel. Dec.* VII. 712.
Fam. Ericeae. *Don.*
Gmelini. *G. Don.* ♄ Sibir. Camtsch. *D.* 1.
Andromeda bryantha. *Lin.*
Erica bryantha. *Thunb.*
Menziesia bryantha. *Swartz.*

BRYOBIUM. *Lindl.*
Fam. Orchideae Malaxideae. *Lindl.*
pubescens. *Lindl. B. R.* 2↓ Ind. or.

Bryocles. *Salisb.*
ventricosa. Salisb. Funckia ovata.

BRYONIA. *Lin. Spr.* 2333. *Dec.* III. 304.
Fam. Bryoniae. *Adans.* — Calyciflorae monopetalae. *Roy.* — Cucurbitaceae. *Lin. Juss.* — Sysellophyta. *Neck.*
abyssinica. *Lam.* 2↓ Afr. med. *S.* 12. *D.* 16.
acuta. *Desf.* 2↓ Tunis. *S.* 27. *D.* 45.
acutangula. *Thunb.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 12. *D.* 9.
affinis. *Endl.* Ins. Norfolk.
africana. *Thunb.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 34. *D.* 56.
africana. Lin. Coniandra dissecta.
agrestis. Raeusch. stipulacea.
alba. *Lin.* 2↓ Europ. *S.* 21. *D.* 38.
alba. Desf. atl. dioica.
alceaefolia. *Willd.* 2↓ Ind. or. *S.* 32. *D.* 53.
althaeoides. Sering. scabrella.
americana. *Lam.* 2↓ Ins. Antill. *S.* 19. *D.* 36.
amplexicaulis. *Lam.* 2↓ Ind. or.? *D.* 23.
B. umbellata. *Wall.* cat. (ex parte.)
angulata. *Thunb.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 8. *D.* 10.
aspera. Fisch. dioica.
biflora. *Hamilt.* in *Wall.* cat. Ind. or.
Blumei. *Sering.* Java. *D.* 20.
B. heterophylla. *Blum.*
bonariensis. Mill. ficifolia.
Cabloca. *Arrab.* 2↓? Brasil.
callosa. *Rottl.* Ind. or.
B. punctata. *Spr.* (ex parte.)
callosa. Heyn. scabrella.
cheirophylla. *Wall.* cat. Ind. or.

cissoides. *Wall.* cat. Ind. or.
cochinchinensis. *Lour.* Cochinch. *S.* 11. *D.* 16.
cordata. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 2. *D.* 9.
B. Thunbergiana. *Dietr.*
cordatifolia. Goday. B. Tayuya.
cordifolia. *Lin.* Zeylon. *S.* 20. *D.* 37.
(cfr. B. Solena.)
cordifolia. Russel. scabrella.
cretica. *Lin.* ⊙ Creta. *S.* 25. *D.* 41.
cucumeroides. *Sering.* Japon. *D.* 55.
Cucumeroides. *Gaert.*
deltoidea. *Arnot.* Zeylon.
digitata. *Thunb.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 36. *D.* 59.
(cfr. Cyrtonema digitata.)
dioica. *Jacq.* 2↓ Europ. *D.* 39.
B. alba α *Desf.* atl. β. *Bbrst.*
B. aspera Steveni. *Fisch.*
B. ruderalis. *Salisb.*
Bryonia nr. 574. *Hall.* helv.
β. B. lutea. *Bast.*
dissecta. Thunb. Coniandra dissecta.
divisa. *Willd.* ♄ — —
epigaea. *Rottl.* 2↓ Ind. or. *S.* 14. *D.* 31.
B. glabra. *Roxb.* fl. ind.
B. palmata. D. *Wall.* cat.
ficifolia. *Lam.* 2↓ (⊙ *Mill.*) Bonaria. *D.* 44.
B. bonariensis. *Mill.*
B. filifolia. *Spr.* 26.
filicaulis. *Wall.* cat. Ind. or.
filifolia. Spr. ficifolia.
filiformis. Roxb. B. Wallichiana.
fluminensis. *Arrab.* 2↓ Brasil.
Garcini. *Willd.* 2↓ Zeylon. *S.* 31. *D.* 52.
B. reniformis. *Roxb.* mus. ind.
Sicyos Garcini. *Willd.*
geminata. *Blum.* Ind. or. *D.* 14.
glabra. Roxb. epigaea.
gracilis. *Wall.* cat. Ind. or.
grandis. Lin. Coscinia indica.
guadaloupensis. *Spr.* Guadal. *S.* 7.
hastata. Lour. umbellata.
hederaefolia. *Jacq.* 2↓ Teneriffa. *D.* 27.
heterophylla. Blum. B. Blumei.
heterophylla. Raeusch. Steud. B. Solena.
Hookeriana. *Wight. Arn.* Ind. or.
japonica. *Thunb.* Japon. *D.* 18.
laciniosa. *Lin.* 2↓ Zeylon. *S.* 33. *D.* 54.
laevis. *Thunb.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 29. *D.* 50.
latebrosa. *Ait.* Ins. Canar. *S.* 16. *D.* 33.
leiosperma. *Wight. Arn.* Ind. or.
B. scabrella. J. *Wall.* cat.
leucocarpa. *Blum.* Ind. or. *D.* 11.
lutea. Bast. dioica.
macrophylla. *Sering.* — — *D.* 47.
maderaspatana. Berg. scabrella.
marginata. *Blum.* Java. *D.* 21.
maysorensis. *Wall.* Ind. or.
Moimoi. Sering. Coccinia indica.
mucronata. *Blum.* Ind. or. *D.* 3.
nana. *Lam.* Pr. b. sp. *D.* 57.
(B. triloba. *Thunb.* sec. *Spr.*)
napaulensis. *Sering.* ⊙ Nepal. *D.* 53.
nitida. *Link.* 2↓ — — *D.* 40.
odorata. *Hamilt.* in *Wall.* cat. Ind. or.
oxyphylla. *Wall.* cat. Ind. or.
palmata. *Lin.* 2↓ Zeylon. *S.* 30. *D.* 51.
pedunculosa. *Sering.* Nepal. *D.* 29.
perpusilla. Blum. stipulacea.
Perrottetiana. *Sering.* Ind or. *D.* 2.
pilosa. *Arrab.* 2↓ Brasil.
pinnatifida. *Burch.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 49.
pinnatifida. Arrab. subpinnata.
pubescens. *Poir.* 2↓ Oriens. *S.* 23. *D.* 25.
punctata. *Thunb.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 5. *D.* 7.
punctata. Hamilt. scabrella.
quinqueloba. Thunb. Cephalandra quinqueloba.
racemosa. *Mill. Sw.* 2↓ Ind. occ. *S.* 28. *D.* 48.
reniformis. Roxb. B. Garcini.
repandra. *Blum.* Ind. or. Jav. *D.* 8.
Rhedii. Blum. umbellata.
rostrata. *Rottl.* ⊙ Ind. or. *D.* 1.
B. pilosa. *Roxb.*
Rottleri. Spr. scabrella.
ruderalis. Salisb. dioica.
sagittata. *Blum.* Java. *D.* 19.

scabra. *Thunb.* 4 Pr. b. sp. *S.* 4. *D.* 4.
scabra. Rottl. scabrella.
scabrata. *Blum.* Ind. or. *D.* 6.
scabrella. *Lin. fil.* ⊙ Ind. or. *S.* 15. *D.* 32.
B. maderaspatana. *Berg. D.* 26.
B. scabra. *Rottl. Heyn.*
β. B. althaeoides. *Sering. D.* 28.
γ. B. Rottleri. *Spr.* 3.
δ. B. callosa. *Heyn.* hrb.
B. cordifolia. *Russel.* hrb.
B. punctata. *Hamilt.* hrb.
Solena. *Mirb.* China.
B. cordifolia. *Lin.?* (sec. *Poir.*)
B. heterophylla. *Raeusch.*
Solena heterophylla. *Lour.*
stipulacea. *Willd.* 4 Cochinch. *S.* 18. *D.* 35.
B. agrestis. *Raeusch.*
B. triloba. *Lour.* (non *Thunb.*)
subpinnata. *Steud.* 4? Brasil.
B. pinnatifida. *Arrab.* (non *Burch.*)
Tayuya. *Arrab. Mart.* 4 Brasil.
B. cordatifolia. *Godoy.*
Teeodonta. Roxb. umbellata.
tenella. *Roxb.* ♄ Ind. or.
tenuifolia. *Gill.* in *Hook.* Bonaria.
ternata. *Arrab.* 4? Brasil.
Thunbergiana. Dietr. cordata.
tricuspidata. Leschen. Passiflora Leschenaultii.
triloba. Lour. stipulacea.
triloba. Thunb. nana, Cyrtonema triloba.
tubiflora. *Wight. Arn.* Ind. or.
B. Wightiana. *Wall.* cat.
umbellata. *Klein.* 4 Ind. or. *S.* 13. *D.* 22.
B. hastata. *Lour.*?
B. Rheedii. *Blum. D.* 30.
B. sinuosa. *Wall.* cat.
B. Teeodonta. *Roxb.*
Momondica umbellata. *Roxb.*
(cfr. B. amplexicaulis.)
variegata. *Mill.* ⊙ Amer. *D.* 46.
verrucosa. *Ait.* 4 Ins. Canar. *S.* 6. *D.* 5.
Wallichiana. *Sering.* ⊙ Nepal. *D.* 60.
B. filiformis. *Roxb.* (sec. *Don.*)
Wightiana. Wall. tubiflora.
nr. 574. *Hall.* helv. dioica.

Bryophthalmum. *E. Meyer.* Monesis.

Bryophyllum. *Salisb.*
calycinum. Salisb. Calanchoe pinnata.

Bubalina. *Rafin.* Burchellia.

BUBON. *Lin. Dec.* IV. 184.

Agasillis. *Spreng.* prodr.

Galbanophora. *Neck.*

Galbanum. *Adans.* (ex parte.)
Fam. Scadiophyta. *Neck.* — Umbellatae. *Lin.* Cicutae. *Adans.* — Umbelliferae Peucedaneae. *Dec.*
aphyllus. Chmss. Schlcht. Deverra tortuosa.
buchtormensis. Fisch. Libanolis buchtormensis.
cuneifolius. Spr. Seseli cuneifolium.
dichotomus. Link. Seseli dichotomum.
eriocephalus. Pall. Spr. Seseli gummiferum.
Galbanum. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
Agasillis Galbanum. *Spr.* prodr.
Selinum Galbanum. *Spr.* 1081. 13.
Galbanum. Hort. Melanoselinum decipiens.
garganicus. Tenor. Athamanta sicula.
glaucus. Spr. Seseli petraeum.
gummifer. *Lin.* ♄ Afr. austr. *D.* 2.
Selinum gummiferum. *Spr.* 1081. 14.
Pimpinella capensis. *Thunb.?* (sec. *Eckl.*)
laevigatus. *Ait.* ♄ Afr. austr. *D.* 3.
Ferula laevigata. *Spr.* 1085. 1.
macedonicus. Lin. Athamanta macedonica.
multiflorus. Moench. Athamanta macedonica.
peucedanifolius. Spr. Seseli peucedanifolium.
pimpinellifolius. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
prolifer. Burm. Lichtensteinia pyrethrifolia.
rigidior. Lin. Ferula nodiflora.
rigidior. Spr. Seseli dichotomum, gummiferum, rigidum.
rigidior. Ucria. Ferula geniculata.
roseus. Hort. (quid?)
siculus. Spr. Seseli Bocconi.
tortuosus. Desf. Deverra tortuosa.

Bubonium. *Decand.* Inula.

BUBROMA. *Schreb. Spr.* 2611.
Guazuma. *Juss. Cav. Dec.* I. 485.
Fam. Büttnerieae. *Spr.* — Geranieae Büttnerieae. *Rchbch.* — Malvaceae. *Juss.* — Tiliac. *Adans.*
crinitum. *Steud.* ♄ Brasil.
Guazuma crinita. *Mart.*
grandiflorum. *Willd.* hrb. ♄ Brasil. *S.* 4.
Guazuma. *Willd.* ♄ Ind. occ. *S.* 1.
Guazuma ulmifolia. *Desf. Lam. D.* 1.
Theobroma Guazuma. *Lin.*
β.? B. Invira. *Willd.* En. (sec. *Dec.*)
Invira. Willd. B. Guazuma.
polybotryum. *Willd.* ♄ Ind. occ. *S.* 3.
Guazuma polybotrya. *Cav. D.* 3.
tomentosum. *Spr.* ♄ Am. austr. *S.* 2.
Guazuma tomentosa. *H. B. D.* 2.

Bucco. *Wendl.*
acuminata. Wendl. Agathosma acuminata.
barbata. R. S. Macrostylis lanceolata.
betulina. R. S. Barosma betulina.
brevifolia. R. S. Agathosma erecta.
Cerefolium. R. S. Agathosma Cerefolium.
crenata. R. S. Barosma crenata.
cuspidata. Wendl. Agathosma cuspidata.
erecta. Wendl. Agathosma erecta.
hamata. Wendl. Barosma dioica.
hirta. R. S. Agathosma hirta.
hispida. R. S. Agathosma hispida.
imbricata. Wendl. Agathosma imbricata.
Lamarckiana. R. S. Agathosma virgata.
linifolia. R. S. Agathosma linifolia.
obtusa. Wendl. Agathosma obtusa.
obtusata. Wendl. Agathosma imbricata.
ovata. R. S. Barosma ovata.
prolifera. Wendl. Agathosma prolifera.
pulchella. R. S. Barosma pulchella.
rubra. R. S. Diosma rubra.
scabra. Wendl. Agathosma ciliata.
serpyllacea. R. S. Agathosma serpyllacea.
spicata. R. S. Agathosma spicata.
tetragona. R. S. Acmadenia tetragona.
vestita. R. S. Agathosma vestita.
villosa. Wendl. Agathosma villosa.

Bucephalum. *Lin.*
racemosum. Lin. Trophis americana.

Buceras. *All. Moench.*
corniculata. All. Trigonella corniculata.
elliptica. Moench. Trigonella monspeliaca.
foenum graecum. All. Trigonella foenum graecum.
grandiflora. Moench. Trigonella corniculata.
monspeliaca. All. Trigonella monspeliaca.
mutica. Moench. Trigonella polycerata.
spinosa. Moench. Trigonella spinosa.
tortuosa. Moench. Trigonella striata.
nr. 379. *Hall.* helv. Trigonella monspeliaca.

Bucerosia. *Wight. Arn.*
crenulata. Wight. Arn. Caralluma crenulata.
umbellata. W. A. Caralluma umbellata.

BUCHANANIA. *Roxb. Spr.* 1362. *Dec.* II. 63.
Cambessedea. *Kunth.*
Fam. Cassuvieae. *Spach.* — Terebinthaceae. *Spr.* Anacardieae. *Dec.*
acuminata. *Wall.* ♄ Ind. or.
angustifolia. *Roxb.* ♄ Ind. or. China. *S.* 1. *D.* 1.
B. Lanzan. *Spr.*
Mangifera axillaris. *Desv.*
Spondias simplicifolia. *Rottl.*
Toluifera cochinchinensis. *Lour.?* (sec. *Spr.*)
glabra. *Wall.* ♄ Ind. or.
latifolia. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 2.
Spondias elliptica. *Rottl.*
Lanzano. Spr. angustifolia.
paniculata. Roxb. Amoora cucullata.
spicata. Roxb. Amoora cucullata.

Buchananin. *Smith.*
oppositifolia. Sm. Colebroockia oppositifolia.

Buchaven. *Rchbch.* Geum.

Buchenroedera. *Ecklon* et *Zeyher.*
alpina. Eckl. Zeyh. Aspalathus cuneata.
gracilis. Eckl. Zeyh. Aspalathus cuneata.
multiflora. Eckl. Zeyh. Aspalathus polyanthus.
tenuifolia. Eckl. Zeyh. Aspalathus pulchella.
teretifolia. Eckl. Zeyh. Aspalathus armata.

BUCHIA. *Humb.* et *Bonpl. Spr.* 424. *Dietr.* 496.
Fam. Labiatae, Verbeneae. *Rchbch.* — Verbenaceae. *Kunth.* — Lippicae. *Endl.*
plantaginea. *H. B.* 24 Orinoco. *S.* 1. *Dr.* 1.

BUCHNERA. *Lin. Spr.* 2182.
Fam. Pediculares. *Juss.* — Personatae. *Lin.* Rhinantheae. *Rchbch.* — Plasyrgophyta. *Neck.* — Ringentes angiospermae. *Roy.* — Ringentes Pediculares. *Rül.* — Scrophularinae. *R. Br.* Buchnereae. *Benth.* — Veronicae. *Gassel.*
aethiopica. Lin. Phaenostoma aethiopicum.
africana. Lin. Rhinanthus capensis.
americana. *Lin.* ⊙ 24 Am. septr. *S.* 3.
Erinus americanus. *Mill.* (sec. *Ait.*)
amethystina. *Chms. Schlcht.* 24 Brasil.
angustifolia. *Don.* Nepal. *S.* 35.
aquatica. Wight. phoenicea.
arguta. *Decaisn.* ⊙? Ins. Timor.
asiatica. Lin. Striga Euphrasioides.
asperata. *R. Br.* N. Holl. *S.* 7.
bifida. *Hamilt. Wall.* cat. Ind. or.
β. B. denticulata. *Hamilt.*
bilabiata. Thunb. Striga Thunbergii.
canadensis. Lin. Verbena Aubletia.
capensis. Lin. Polycarena capensis.
cernua. Lin. Chascanum cernuum.
coccinea. Benth. Striga Euphrasioides.
coccinea. Scop. Achimenes coccinea.
cordifolia. *Lin.* Ind. or. *S.* 8.
cruciata. *Hamilt.* Nepal. *S.* 34.
cuneifolia. Thunb. Chascanum cuneifolium.
curviflora. *R. Br.* N. Holl. *S.* 27.
densiflora. *Hook. Arn.* ⊙ China.
denticulata. Hamilt. bifida.
disticha. *H. B.* ⊙ N. Granat. *S.* 14.
elongata. *Sw.* ⊙ Ind. occ. Brasil. *S.* 12.
Erinus americanus. *Mill.* (sec. *Willd.*)
erinoides. *Jarosz.* Pr. b. sp.
euphrasioides. *Vahl.* Ind. or. *S.* 29.
foetida. Andr. Phaenostoma foetidum.
gesnerioides. *Willd.* 24 Ind. or. *S.* 24.
Lathraea gesnerioides. *Koenig.*
gracilis. *R. Br.* N. Holl. *S.* 6.
grandiflora. *Lin. fil.* Am. austral. *S.* 9.
(cfr. Escobedia scabriflora.)
hermonthica. Delil. Striga Campuleia.
hirsuta. Wall. Striga Euphrasioides.
hispida. *Hamilt.* ♂ Nepal. *S* 33.
humifusa. *Vahl.* Arabia. *S.* 25.
Browallia humifusa. *Forsk.*
hydrabadensis. Hayne. Roth. Orobanche indica.
juncea. *Chms. Schlcht.* 24 Brasil.
lavandulacea. *Chms. Schlcht.* 24 Brasil.
linearis. *R. Br.* N. Holl. *S.* 19.
lithospermifolia. *H. B.* ⊙ Am. austr. S. 16.
lobelioides. *Chms. Schlcht.* 24 Brasil.
longiflora. *Arnot.* Malabar.
longifolia. *H. B.* ⊙ N. Granat. *S.* 15.
macrocarpa. *H. B.* 24 N. Granat. *S.* 11.
Moouria. *Hamilt.* in *Wall.* cat. Ind. or.
oppositifolia. Hort. Phaenostoma hispidum.
orobanchoides. R. Br. Striga orobanchoides.
palustris. *Spr.* ⊙ Guiana. *S.* 13.
B. Peripea. *Raeusch.*
Bonnetia. *Neck.*
Peripea palustris. *Aubl.*
(non B. elongata. *Sw.*)
parviflora. *R. Br.* N. Holland. *S.* 30.
pedunculata. Andr. Lyperia pedunculata.
Peripea. Raeusch. palustris.
phoenicea. *Hrbr. Madr. Wall.* cat. Ind. or.
β. B. aquatica. *Wight.* hrb.
pinnatifida. Lin. fil. Chascanum pinnatifidum.
pusilla. *H. B.* ⊙ N. Granat. S. 32.
ramosissima. *R. Br.* N. Holl. *S.* 21.
rosea. *H. B.* 24 Caracas. *S.* 10.
rupestris. Sw. Hedyotis rupestris.
tenella. *R. Br.* N. Holl. *S.* 20.
ternifolia. *H. B.* ⊙ Am. austr. S. 17.
tetragona. *R. Br.* N. Holl. *S.* 5.
tetrasticta. *Wall.* cat. Ind. or.
urticaefolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 4.
virgata. *H. B.* 24 N. Granat. *S.* 18.
viscosa. Ait. Sphenandra viscosa.
Wallichii. *Benth* in *Wall.* cat. Ind. or.

Bucholzia. *Martius.*
ficoida. Mart. Alternanthera ficoidea.
frutescens. Mart. Alternanthera frutescens.
maritima. Mart. Alternanthera maritima.
philoxeorides. Mart. Illecebrum philoxeroides.
polygonoides. Mart. Illecebrum polygonoides.

BUCHOSIA. *Arrab.*
Fam. Hydrocharideae. *Steud.* (III. 1.)
aquatica. *Arrab.* 24 Brasil.

Buchozia. *Herit.*
coprosmoides. Herit. Serissa foetida.

BUCIDA. *Lin. Spr.* 1683. *Dec.* III. p. 9.
Fam. Combretaceae. *R. Br.* Terminalieae. *Dec.* — Elaeagni. *Adans. Juss.* — Ericae. *Rül.* — Daphonophyta. *Neck.* — Holoraceae. *Lin.* — Thymelaeae Bucideae. *Spr.*
angustifolia. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 2.
Buceras. *Lin.* ♄ Jamaica. Cuba. *S.* 1. *D.* 1.
Buceras. Siebr. hrb. Martin. Terminalia Catappa.
capitata. *Vahl.* ♄ Ind. occ. Ins. Carib. *S.* 2. *D.* 3.
Hudsonia. *Robins.*
megapotamica. *Spr.* ♄ Rio grand. Am. austr. *S.* 3.

BUCKLANDIA. *R. Brown.*
Fam. Hamamelideae. *R. Brown.*
populnea. *R. Br.* in *Wall.* cat. Ind. or.

BUCQUETIA. *Decand.* III. 110.
Fam. Lythrariae. *Rchbch.* — Melastomaceae. *Dec.*
glutinosa. *Dec.* ♄ Andes. *D.* 1.
Osbeckia glutinosa. *Spr.* 1559. 18.
Rhexia glutinosa. *Lin. fil. Bonpl.*

BUDDLEIA. *Lin.*

Buddlea. *Spr.* 452. *Dietr.* 502.
Fam. Darinyphyta. *Neck.* — Gentianeae. *Spr.* Einl. — Jasmina. *Adans.* — Paucistamineae. *Crantz.* — Personatae. *Cassel.* Scrophularinae. *Rchb.* — Ringentes Digitales. *Rül.* — Scrophulariae. *Juss.* Buddleieae. *Benth.* — Vagae. *Lin.*
abbreviata. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 5. *Dr.* 5.
B. brevifolia. *Willd.* hrb.
B. integrifolia. *Willd.* hrb.? (sec. *Schult.*)
acuminata. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 13. *Dr.* 13.
B. Humboldtiana. *Schult.* mant.
(cfr. B. intermedia, serrulata.)
acuminata. R. Br. B. Saltiana.
acuminata. Poir. B. Poiretii.
acuminatissima. *Blum.* ♄ Java.
americana. *Lin.* 24 Am. austr. *S.* 10. *Dr.* 10.
cfr. B. callicarpoides, floribunda.)
arborea. *Meyen.* (Reise I. 418. 478.) ♄ Peru.
asiatica, Lour. ♄ Cochinch. *S.* 27. *Dr.* 27.
auriculata. *Benth.* in *Eckl.* hrb. 24? Pr. b. sp.
australis. *Arrab.* ♄ Brasil.
axillaris. *Willd.* mpt. ♄ Madagasc.
betonicaefolia. *Lam.* ♄ Peru. *S.* 11. *Dr.* 11.
brachiata. *Chmss. Schlcht.* ♄ Brasil.
brasiliensis. *Jacq. fil.* ♄ Brasil. *S.* 29. *Dr.* 29.
B. Neemda. *Hort.*
B. perfoliata, *H. B.* (sec. *Spr.*)
brasiliensis. Bot. Mag. thapsoides.
brevifolia. Willd. hrb. abbreviata.
bullata. *H. B.* ♄ Quito.
B. incana. (sec. *Spr.*)
callicarpoides. *H. B.* ♄ Mexico.
A. americana. *Lin.* (sec. *Spr.*)
cana. Willd. verbascifolia.
capitata. Jacq. Moench. globosa.
cestriflora. *Chamiss.* ♄ Brasil.
connata. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 33. *Dr.* 35.
cordata. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 16. *Dr.* 16.
crispa. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
cuneata. *Chmss.* ♄ Brasil.
decurrens. *Chmss. Schlcht.* ♄ Mexico.
densiflora. *Blum.* ♄ Java.
dentata. *H. B.* ♄ Caracas. *S.* 19. *Dr.* 19.
diffusa. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 35.
discolor. *Roth.* Ind. or. *S.* 7. *Dr.* 7.
diversifolia. *Vahl.* ♄ Java.
B. indica. *Lam. S.* 38. *Dr.* 38.
elegans. *Chms. Schlcht.* ♄ Brasil.
floribunda. *H. B.* ♄ Mexico.
B. americana. *Lin.* var.? *Kunth.*
foliata. *R. Br.* in *Salt.* Abyssin.
glabrata. Spr. Cephalanthus Sarandi.
glaberrima. Hort. Capraria salicifolia.
globosa. *Lam.* ♄ Chili. Peru. *S.* 31. *Dr.* 33.

B. capitata. *Jacq. Moench.*
B. pichinchensis. *H. B. (sec. Spr.)*
glomerata. *Wendl.* ♄ Pr. b. sp.
grandiflora. *Chmss. Schlcht.* ♄ Brasil.
heterophylla. *Bot. Reg.* ♄ Am. austr.
Humboldtiana. Schult. acuminata.
incana. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 17. *Dr.* 17.
(cfr. B. bullata.)
incomta. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 4. *Dr.* 4.
indica. Lam. diversifolia.
integrifolia. Willd. hrb. abbreviata.
intermedia. *H. B.* ♄ Mexico.
B. acuminata. *H. B.* var.? *Kunth.*
interrupta. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 6. *Dr.* 6.
interrupta. Hamilt. B. Neemda.
lanceolata. Heyn. B. Neemda.
longifolia. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 15. *Dr.* 15.
macrostachya. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
madagascariensis. *Vahl.* ♄ Madagas. *S.* 1. *Dr.* 1.
microphylla. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 23. *Dr.* 23.
B. parvifolia. *Willd.* hrb.
Missionis. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
mollis. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 14. *Dr.* 14.
Neemda. *Roxb.* 2↓ Ind. or. *S.* 28. *Dr.* 28.
B. subserrata. *Hamilt.*
β. B. interrupta. *Hamilt.* hrb.
γ. B. lanceolata. *Heyn.* hrb.
Neemda. Hort. brasiliensis.
occidentalis. *Lin.* ♄ Jamaic. Peru. *S.* 9. *Dr.* 9.
B. rufescens. *Willd.* hrb.
paniculata. *Wallich.* ♄ Nepal. *S.* 8. *Dr.* 8.
parviflora. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 22. *Dr.* 22.
parvifolia. Willd. hrb. microphylla.
perfoliata. *H. B.* 2↓ Mexico.
(cfr. B. brasiliensis.)
pichinchensis. *H. B.* ♄ Chili.
(cfr. B. globosa.)
Poiretii. *Spr.* ♄ Ind. or. *S.* 20. *Dr.* 20.
B. acuminata. *Poir.*
polycephala. *H. B.* 2↓? Peru. *S.* 36. *Dr.* 36.
polystachya. Fres. B. Saltiana.
rufa. *Fres.* ♄ Abyssin.
rufescens. Willd. hrb. occidentalis.
rugosa. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 37. *Dr.* 37.
salicifolia. *Vahl.* ♄ Am. austr. *S.* 24. *Dr.* 24.
salicifolia. Jacq. saligna.
salicina. *Lam.* Ins. Mascar. Java. *S.* 25. *Dr.* 25.
saligna. *Willd.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2. *Dr.* 2.
B. salicifolia. *Jacq.*
Saltiana. *Steud.* ♄ Abyssinia.
B. acuminata. *R. Br.* in *Salt.*
B. polystachya. *Fres.*
salvifolia. *Lam.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 21. *Dr.* 21.
Lantana salvifolia. *Lin.*
scordioides. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 31. *Dr.* 32.
serrulata. *Roth.* ♄ Ind. or.
B. acuminata. *H. B.* sec. *Spr.*
sessiliflora. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 30. *Dr.* 30.
(cfr. B. verticillata.)
sinuata. *Willd.* (*Schult.* mant.) ♄ Madagas.
sphaerantha. *Chmss. Schlchtd.* ♄ Mexico.
spicata. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 26. *Dr.* 26.
stachyoides. *Chmss. Schlcht.* ♄ Brasil.
sundaica. *Blum.* ♄ Java.
subserrata. Hamilt. B. Neemda.
ternata. *Lour.* ♄ Cochinchin. *S.* 40. *Dr.* 40.
thapsoides. *Desf.* (H. P. ed. 3. p. 106. 339.) ♄ Brasil.
B. brasiliensis. *B. Mag.* (2713. non? *Jacq.*)
thyrsoides. *Lam.* ♄ Montevideo. *S.* 12. *Dr.* 12.
verbascifolia. *H. B.* ♄ N. Granata. *S.* 18. *Dr.* 18.
B. cana. *Willd.* mpt.? (sec. *Schult.*)
verticillata. *H. B.* ♄ Mexico. *Dr.* 31.
B. sessiliflora. var. *Spr.*
vetula. *Chamiss.* ♄ Brasil.
virgata. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 3. *Dr.* 3.
volubilis. *Lam.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 39. *Dr.* 39.

Buddleoides. *Benth.* Hyptis.

BUEMIA. *Nees.*
Fam. Cyperaceae. *Nees.*
punctoria. *Nees.* 2↓ Pr. b. sp.
Chaetospora punctoria. *A. Dietr. Dr.* 231. 3.
Schoenus punctorius. *Vahl.*

Buekia. *Raeusch.?*
malaccensis. Raeusch. (quid?)

BUENA. *Pohl. Dec.* IV. 356.
Cinchona. *Autor. Spr.* 769. *Dietr.* 933.
Cosmibuena. *Ruiz* et *Pav.*
Fam. Rubiaceae. *Juss.*
acuminata. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 1.
Cinchona acuminata. *Poir. S.* 8. *Dr.* 27.
Cosmibuena acuminata. *R. P.*
hexandra. *Pohl.* ♄ Brasil. *D.* 3.
Cinchona hexandra. *D. Dietr.* 29.
obtusifolia. *Dec* ♄ Peru. *D.* 2.
Cinchona China. *Lopez* in *R. P.*
Cinchona grandiflora. *R. P S.* 12.
Cosmibuena obtusifolia. *R. P. Dr.* 28.

Buena. *Cav.*
panamensis. Cav. Gonzalea panamensis.

BUFFONIA. *Lin. Spr.* 543. *Dec.* I. p. 388. *Dietr.* 549.
Fam. Alsines. *Adans. Rül. Spach.* — Caryophylleae. *Lin. Juss.* Alsineae. *Dec. Rchbch.* — Caryophylleae Sagineae. *Spr.* — Catotaphyta. *Neck.*
annua. *Dec.* ⊙ Gall. austr. *S.* 1. *D.* 1.
B. tenuifolia. *Lam. Dr.* 1.
macrocarpa. *Sering.* 2↓ Persia. *S.* 4. *D.* 3. *Dr.* 4.
multiceps. *Decaisn.* 2↓ Arab. petr.
Oliveriana. *Sering.* ⊙? Persia. *S.* 3. *D.* 2. *Dr.* 3.
perennis. *Lam. Pourr* 2↓ Gallia. Valles. *S.* 2. *D.* 4. *Dr.* 2.
B. tenuifolia. *Lin.* (β. *Lam.*)
Alsine Bufonia. *Crantz.*
rotundifolia. Hamilt. Drymaria extensa.
tenuifolia. Lin. annua, perennis.
tenuifolia. Moç. Sess. Hymenella moehringioides.

BUGINVILLEA. *Commers. Spr.* 1400.
Buguinvillaea. *H. B.*
Bougainvillea. *G. Don.*
Tricycla. *Lam. Poir.*
Fam. Nyctagineae. *Juss.*
bracteata. Pers. spectabilis.
brasiliensis. Neuw. peruviana.
brasiliensis. Raeusch. spectabilis.
peruviana. *H. B.* ♄ Peru.
B. brasiliensis. *Neuw.*
B. spectabilis. *Willd.* (sec. *Spr.*)
spectabilis. *Willd.* ♄ Peru. *S.* 1.
B. bracteata. *Pers.*
B. brasiliensis. *Raeusch.*
Josepha augusta. *Arrab.*

Buglossoides. *Moench.*
ramosissima. Moench. Lithospermum tenuiflorum.

Buglossoides. *Tausch.* Anchusa.

Buglossum. *Adans. Gaert.*
amoenum. Gaert. Anchusa paniculata, Nonea lutea.
angustifolium. Moench. Anchusa angustifolia.
angustifolium. All. Anchusa paniculata.
Barrellieri. All. Anchusa Barrelierri.
coeruleum. Presl. Anchusa paniculata.
elatum. Moench. Anchusa paniculata.
italicum. Targ. Anchusa azurea.
officinale. Lam. Anchusa paniculata.
sempervirens. All. Gaert. Anchusa sempervirens.
tinctorium. Lam. Anchusa tinctoria.
vulgare. Tausch. Anchusa azurea.
599. *Hall.* Anchusa angustifolia, paniculata.

Bugrana. *Dec.* Ononis.

Bugula. *Mill. Moench.*
alpina. All. Ajuga genevensis.
decumbens. Mill. Ajuga alpina.
Chamaepithys. Scop. Ajuga Chamaepithys.
genevensis. Mill. Ajuga genevensis.
obliqua. Moench. Ajuga orientalis.
orientalis. Mill. Ajuga orientalis.
pyramidalis. Lin. Ajuga pyramidalis.
reptans. Moench. Ajuga reptans.
tomentosa. Gilib. Ajuga genevensis.
villosa. Gerard. Ajuga pyramidalis.
nr. 282. *Hall.* helv. Ajuga reptans, genevensis.
283. *Hall.* Ajuga alpina, pyramidalis.
284. *Hall.* Ajuga Chamaepythis.

Bujacia. *E. Meyer.*
anonychia. E. Meyer. Glycine labialis.
gampsonychia. E. Meyer. Glycine Meyeri.

Bülowia. *Schumach.* Smeathmannia.

Bulbilis. *Rafin.* Sesleria dactyloides.

BULBINE. *Lin. Willd. Spr.* 1239.
Fam. Asphodeleae. *Juss.* — Coronariae. *Rchbch.*
acaulis. Lin. alooides.
alooides. *Willd.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 13.

B. acaulis. *Lin.* H. Cliff.
Anthericum alooides. *Lin.*
annua. *Willd.* ⊙ Afr. austr. *S.* 1.
Anthericum annuum. *Lin.*
asiatica. Gaert. Crinum asiaticum.
asphodeloides. *Spr.* ⊙ ♂ Pr. b. sp. *S.* 3.
Anthericum asphodeloides. *Lin.*
australis. *Spr.* 4 N. Holl. *S.* 7.
B. bulbosa. *Haw.*
Anthericum bulbosum. *R. Br.*
bisulcata. *Haw.* 4 Pr. b. sp.
brevifolia. *Schult.* 4 Pr. b. sp.
Anthericum brevifolium. *Thunb. S.* 1238. 30.
bulbosa. Haw. australis.
canaliculata. Spr. Anthericum canaliculatum.
cauda felis. *Schult.* Pr. b. sp.
B. caudata. *Spr.* 18.
Anthericum cauda felis. *Lin.*
Anthericum caudatum. *Thunb.*
caudata. Spr. cauda felis.
caulescens. Lin. frutescens.
ciliata. *Link.* 4 Pr. b. sp. *S.* 11.
Anthericum ciliatum. *Lin. fil. Thunb.*
crispa. *Spr.* 4 Pr. b. sp. *S.* 21.
Anthericum crispum. *Thunb.*
dubia. *Schult.* 4 Pr. b. sp.
falcata. *Schult.* 4 Pr. b. sp.
Anthericum falcatum. *Lin. fil. S.* 1238. 31.
favosa. *Schult.* 4 Pr. b. sp.
Anthericum favosum. *Thunb.*
(cfr. B. longiscapa.)
frutescens. *Willd.* 4 Pr. b. sp. *L.* 5.
B. caulescens. *Lin.* Hort. Cliff.
Anthericum frutescens. *Lin.*
graminea. *Haw.* 4 Pr. b. sp.
hispida. *Sweet.* 4 Pr. b. sp.
Anthericum hispidum. *Lin.*
Arthropodium hispidum. *Spr.* 1240. 13.
incurva. *Spr.* 4 Pr. b. sp. *S.* 13.
Anthericum incurvum. *Thunb.*
latifolia. *Spr.* 4 Pr. b. sp. *S.* 19.
Anthericum latifolium. *Lin. fil.*
longiscapa. *Willd.* 4 Pr. b. sp. *S.* 2.
Anthericum altissimum. *Mill.*
Anthericum asphodeloides. *Ait.* ed. 1.
Anthericum favosum. *Thunb.* (sec. *Spr.*)
Anthericum longiscapum. *Willd.*
macrophylla. *Salm-Dyck.* 4 — —
mesembryanthemoides. *Haw.* 4 Pr. b. sp.
narcissifolia. *Salm-Dyck.* 4 — —
nutans. *Spr.* 4 Pr. b. sp. *S.* 16.
Anthericum nutans. *Jacq.*
β.? Anthericum nutans. *Thunb.*
planifolia. *Spr.* 4 Lusit. Numid. Ital. *S.* 17.
Anthericum bicolor. *Desf.*
Anthericum ericetorum. *Berger.*
Anthericum Mattiazzi. *Vand.*
Anthericum planifolium. *Brot.*
Phalangium bicolor. *Red.*
Phalangium planifolium. *Pers.*
praemorsa. *Spr.* 4 Pr. b. sp. *S.* 12.
Anthericum praemorsum. *Jacq.*
pugioniformis. *Link.* 4 Pr. b. sp. *S.* 6.
Anthericum pugioniforme. *Jacq.*
rostrata. *Willd.* 4 ♄ Pr. b. sp. *S.* 4.
Anthericum rostratum. *Willd.*
scabra. *Spr.* 4 Pr. b. sp. *S.* 10.
Anthericum scabrum. *Thunb.*
semibarbata. *Spr.* N. Holl. *S.* 8.
Anthericum semibarbatum. *R. Br.*
suavis. *Lindl.* 4 N. Holl.
triquetra. *Spr.* 4 Pr. b. sp. *S.* 9.
Anthericum triquetrum. *Thunb.*
undulata. Spr. Anthericum undulatum.

Bulbisperma. *Reinw.*
ovigera. Reinw. Amaryllis ovigera.

BULBOCODIUM. *Lin. Spr.* 1188.

Abandium. *Adans.*
Fam. Coronariae spathaceae. *Spr.* — Croci. *Rül.* — Gonoophyta. *Neck.* — Hemerocallideae. *R. Br.* — Juncaceae. *Rchbch.* — Lilia calyculata. *Roy.* — Liliaceae Aloideae. *Vent.* — Liliaceae Hyacinthi. *Adans.* — Melanthaceae Colchicaceae. *Endl.* — Merendereae. *Mirb.* — Narcissi. *Juss.* — Spathaceae. *Lin.*

alpinum. Mill. Nectarobothrium striatum.
autumnale. Lap. Merendera Bulbocodium.
hastulatum. *Friwald.* 4 Rumelia.
montanum. H. Goren. vernum.
ruthenicum. *Ledeb.* 4 Ruthenia.
serotinum. Lin. Nectarobothrium striatum.
vernum. *Lin.* 4 Eur. austr. *S.* 1.
B. montanum. *H. Gorenk?*
Colchicum Bulbocodium. *Gawl.*
Colchicum vernum. *Gawl.*
vernum. Desf. Merendera Bulbocodium.
versicolor. *Spr.* 4 Russia austr. *S.* 2.
Colchicum versicolor. *Ker.*

Bulbophyllum. *Pet. Thouar.* Bolbophyllum.

BULBOSPERMUM. *Blum.*
Fam. Asparagi. *Blum.* — Smilaceae Ophiopogoneae? *Endl.*
javanicum. *Blum.* ⊙ Java.

BULBOSTYLIS. *Decand.* V. 138. (non *Stev.*)

Eupatorium. *Autor. Spr.* 2668.
Fam. Compositae Eupatorineae. *Dec.*
Cavanillesii. *Dec.* 4 ♄ Mexico. *D.* 1.
Coleosanthus Cavanillesii. *Cass.*
Eupatorium squarrosum. *Cav. S.* 50.
diffusa. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* VII. 268.
glabra. *Dec.* — — *D.* 19.
hebecarpa. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 4.
lanata. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* VII. 268.
nepetaefolia. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 7.
Eupatorium nepetaefolium. *H. B. S.* 24.
oliganthes. *Dec.* Mexico. *D.* 8.
Eupatorium oliganthes. *Less.*
pauciflora. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 11.
Eupatorium pauciflorum. *H. B. S.* 62.
pedunculosa. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 5.
pendula. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 3.
Eupatorium pendulum. *Schrad.*
Eupatorium scariosum. *Wallr.*
reticulata. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* VII. 268.
secundiflora. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 2.
Eupatorium nutans. *H. B.?* (sec. *Dec.*)
Eupatorium secundiflorum. *Lagasc. S.* 7.
spinaciaefolia. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 10.
triangularis. *Dec.* Mexico. *D.* VII. 268.
veronicaefolia. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 6.
Eupatorium glechomaefolium. *Moçin.*
Eupatorium veronicaefolium. *H. B. S.* 27.

Bulbostylis. *Steven.*
palustris. Stev. Eleocharis palustris.

BULLIARDA. *Decand.* III. 382. *Spr.* 564. *Dietr.* 699.
Fam. Corniculatae Crassulaceae. *Rchbch.* — Crassulaceae. *Dec.* — Sempervivae. *Schultz.*
aquatica. Dec. B. Linnaei.
bonariensis. Dec. Tillaea pedunculatis.
brevifolia. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
capensis. Dec. Helophytum natans.
decumbens. Dec. Tillaea decumbens.
elatinoides. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
filiformis. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
Linnaei. *Spr.* ⊙ Eur. bor. *S.* 1.
B. aquatica. *Dec.*
Tillaea aquatica. *Lin.*
(cfr. B. Schkuhrii.)
magellanica. Dec. Tillaea moschata.
perfoliata. Dec. Helophytum inane.
prostrata. Dec. B. Schkuhrii.
Schkuhrii. *Spr.* ⊙ Europ. *S.* 2.
B. aquatica β prostrata. *Dec.*
B. prostrata. *Dec.* Bull. phil.
Tillaea aquatica. *Schkr.* in *Usteri.*
Tillaea prostrata. *Schkr.*
Sieberi. Spr. Tillaea verticillata.
trichotoma. *Eckl. Zeyh.* Afr. austr.
Crassula nr. 209. *Hrbr. cap. un. it.*
Vaillantii. *Dec.* ⊙ Eur. austr. *S.* 3. *D.* 1. *Dr.* 1.
Tillaea aquatica. *Lam.*
Tillaea prostrata β *Poir.*
Tillaea Vaillantii. *Willd.*

Bulliarda. *Neck.* Unona, Xylopia.

Bumalda. *Thunb.*
trifolia. Thunb. Styphelia Bumalda.

BUMELIA. *Swartz. Spr.* 720. *Dietr.* 751.
Fam. Sapoteae. *Spr.*

ambigua. Tenor. (quid?)
argentea. R. S. Sideroxylon argenteum.
Ausuba. *Spr.* ♄ Hispaniola. *S.* 16. *Dr.* 17.
borbonica. *Loddig.* ♄ Ins. Bourbon.
buxifolia. *Willd.* Msp. ♄ Am. austr.
celastrina. *H. B.* ♄ Mexico.
chrysophylloides. Wats. tenax.
crenulata. *Spr.* ♄ Portorico. *S.* 3. *Dr.* 3.
cuneata. *Sw.* ♄ Ind. occ. *S.* 15. *Dr.* 16.
Achras cuneifolia. *Poir.*
Sideroxylon obovatum. *Lam.* (non? *Gaert.*)
cuneifolia. *Rudge.* ♄ Guiana.
ferox. *Chams. Schlchtd.* ♄ Mexico. *Dr.* 8.
foetidissima. *Willd.* ♄ Domingo. *S.* 12. *Dr.* 13.
Sideroxylon foetidissimum. *Lin.*
Sideroxylon oppositifolium. *Mill.*
(cfr. B. pauciflora.)
lanuginosa. *Pers. Pursh.* ♄ Carol. Georg.
Sideroxylon lanuginosum. *Michx.*
Sideroxylon tenax. *Walt.* (non? *Lin.*)
lucida. *R. S.* ♄ Amer.
Sideroxylon lucidum. *Lam.*
Sideroxylon nitidum. *Lam.* ill. *S.* 721. 6.
lycioides. *Willd.* ♄ Carol. Luisian. *S.* 1. *Dr.* 1.
Sideroxylon laeve. *Lam. Walt.*
Sideroxylon lycioides. *Lin.*
Manglillo. Willd. Myrsine Manglillo.
Mastichodendrum. *R. S.* ♄ Domingo.
Sideroxylon Mastichodendrum. *Jacq. S.* 721. 5.
micrantha. Willd. Ardisia micrantha.
montana. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 11. *Dr.* 12.
Achras montana. *Poir.*
multiflora. *R. S.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 5. *Dr.* 5.
Sideroxylon multiflorum. *Lam.*
nervosa. Vahl. Lucuma Rivicoa.
nigra. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 8. *Dr.* 9.
Achras nigra. *Poir.*
Sideroxylon nigrum. *Gaert. fil.?*
oblongifolia. *Nutt.* ♄ Missisip. *S.* 2. *Dr.* 2.
obtusifolia. Willd. rotundifolia.
pallida. *Sw.* ♄ Jamaica.
Achras pallida. *Poir.*
Sideroxylon pallidum. *Spr.* 721. 4.
pauciflora. *R. S.* ♄ Domingo.
B. foetidissima. *Willd.* var.? *Jacq.*
Sideroxylon pauciflorum. *Jacq.*
pentagona. *Sw.* ♄ Domingo. *S.* 13. *Dr.* 14.
Achras pentagona. *Poir.*
Sideroxylon pauciflorum. *Lam.* (non *Jacq.*)
punctata. R. S. Sideroxylon punctatum.
reclinata. *Vent.* ♄ Georgia. *S.* 6. *Dr.* 6.
Sideroxylon reclinatum. *Michx.*
retusa. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 9. *Dr.* 10.
Achras retusa. *Poir.*
rotundifolia. *Sw.* ♄ Ind. occ. Am. austr. *S.* 14. *Dr.* 15.
B. obtusifolia. *Willd.* hrb.
Achras rotundifolia. *Poir.*
salicifolia. *Sw.* ♄ Ind. occ. *S.* 10. *Dr.* 11.
Achras salicifolia. *Lin.*
Sideroxylon nigrum. *Soland.*
Sideroxylon salicifolium. *Gaert.*
salicifolia. Bert. Myrsine salicifolia.
serrata. Pursh. Prunus caroliniana.
strigosa. *Spr.* — — *S.* 7. *Dr.* 7.
Sideroxylon strigosum. *Willd.*
tenax. *Willd.* ♄ Carolina. *S.* 4. *Dr.* 4.
B. chrysophyllioides. *Watson.*
Chrysophyllum caroliniense. *Jacq.*
Chrysophyllum glabrum. *Juss. Hort. par.*
Sideroxylon chrysophylloides. *Michx.*
Sideroxylon sericeum. *Walt.*
Sideroxylon tenax. *Lin.* (non *Walt.*)

Bumeloides. *Endl.* Fraxinus.

BUNCHOSIA. *Juss. Spr.* 1604. *Dec.* I. 581.
Fam. Caryophyllaceae Malpighiaceae. *Rchbch.* — Malpighiaceae. *Dec.*
argentea. *Dec.* ♄ Caracas. *S.* 8. *D.* 8.
Malpighia argentea. *Jacq.*
(cfr. B. glauca.)
armeniaca. *Dec.* ♄ Peru. *S.* 10. *D.* 11.
Malpighia armeniaca. *Cav.*
biocellata. *Schlcht.* ♄ Mexico.
bracteosa. Juss. Dicella bracteosa.
canescens. *Dec.* ♄ Ind. occ. *D.* 14.
Malpighia canescens. *Ait.*
cornifolia. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 3. *D.* 3.
cumanensis. *G. Don.* ♄ Cumana.
glandulifera. *H. B.* ♄ Caracas. Guadal. *S.* 2. *D.* 2.
Malpighia glandulosa. *Jacq.*
glandulosa. *Dec.* ♄ Ind. occ. *S.* 1. *D.* 1.
Malpighia glandulosa. *Cav.*
Malpighia lanceolata. *Dietr.*
glauca. *H. B.* ♄ N. Granat. *D.* 9.
Malpighia argentea. *Dec.* sec. *Spr.*
media. *Dec.* ♄ Ind. occ. *S.* 5. *D.* 5.
Malpighia media. *Ait.*
multiflora. *Hook. Arn.* Am. austr.
nitida. *Dec.* ♄ Ind. occ. *S.* 9. *D.* 10.
Malpighia nitida. *Lin.*
odorata. *Dec.* ♄ Carthagena. *S.* 11. *D.* 12.
Malpighia odorata. *Jacq.*
paniculata. *Dec.* ♄ Jamaica. *D.* 13.
Malpighia paniculata. *Mill.*
pilosa. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 6. *D.* 6.
polystachya. *Dec.* ♄ Ind. occ. *S.* 4. *D.* 4.
Malpighia polystachya. *Andr.*
sessilifolia. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 15.
strigosa. *Schlchtd.* ♄ Mexico.
tuberculata. *Dec.* ♄ Caracas. *S.* 7. *D.* 7.
Malpighia tuberculata. *Jacq.*

BUNGEA. *C. A. Meyer.*
Fam. Scrophularinae. *Mey.* Rhinantheae. *Benth.*
trifida. *Meyer.* ⊙ Caucas.
Rhinanthus trifidus. *Vahl.*
Bartsia trifida. *Spr.* 2153. 10.

BUNIAS. *Lin. Spr.* 2269. *Dec.* I. p. 229.
Erucago. *Adans.*
Fam. Brachytophyta. *Neck.* — Cruciferae Buniadeae. *Dec.* — Cruciferae Myagroideae. *Vent.* — Cruciferae Erucago et Thlaspi. *Adans.* — Siliquosae. *Lin.* Sisymbria. *Rül.* — Tetradynamae Lomentaceae. *Rchbch.*
aegyptiaca. Lin. Ochtodium aegyptiacum.
altaica. Schangin. Hutchinsia calycina.
aspera. *Retz.* ⊙ Lusitania. *D.* 2.
Erucago aspera. *Hornem.*
Myagrum asperum. *Poir.*
B. Erucago. *Lin.* var. *Poir. Spr. Koch.*
β. B. cristata. *Desv.*
balearica. Lin. Succowia balearica.
Cakile. Lin. Cakile maritima.
cochlearioides. *Murr.* ♂ Sibir. alt.
(non Calepina Corvini. *Desv.* sec. *Meyer.*)
cornuta. Lin. Pugionium cornutum.
cristata. Desv. aspera.
edentula. Bigel. Cakile americana.
Erucago. *Lin.* ⊙ Europ. austr. *S.* 1. *D.* 1.
B. vulgaris. *Andrz.*
Bunias nr. 526. *Hall.* helv.
Erucago campestris. *Desv.*
Erucago dentata. *Moench.*
Erucago monspeliaca. *Jaum.*
Erucago runcinata. *Hornem.*
Erucago glandulosa. *Roehl.*
Myagrum clavatum. *Lam.* fl. fr.
Myagrum Erucago. *Lam.* Enc.
Myagrum orientale. *Sieber.* Hrb. cret.
glomerata. Lap. Senebiera Coronopus.
littoralis. Salisb. Cakile maritima.
macroptera. *Rchbch.* ⊙ Istria.
myagroides. Lin. Erucaria aleppica.
orientalis. *Lin.* 2↓ Eur. orient. Sibir. *S.* 3. *D.* 3.
B. perennis. *Moench.*
B. Winterli. *Schult.* obs.
Bunias nr. 16. *Gmel.* sib. (excl.? icon.)
Laelia orientalis. *Desv.*
Myagrum taraxacifolium. *Lam.* (sec. *Poir. Dec.*)
Rapistrum glandulosum. *Berger.*
Bunias nr. 16. *Gmel.* sib.
(cfr. B. aspera.)
ovalis. Viv. Cakile cyrenaica.
paniculata. Herit. Neslia paniculata.
paradoxa. Banks. Chamira cornuta.
perennis. Moench. orientalis.
perennis. Smith. Rapistrum perenne.
prostrata. Desf. Corvina prostrata.
raphanifolia. Smith. Rapistrum orientale.
rostrata. Herit. Euclidium syriacum.
spinosa. Lin. Zilla myagroides.
syriaca. Gaert. Euclidium syriacum.

tatarica. Willd. Euclidium tataricum.
tenuifolia. Sib. et *Sm.* Didesmus tenuifolius.
Tournefortii. Sibt. Didesmus tenuifolius.
verrucosa. Moench. Rapistrum orientale.
virgata. Sibth. Didesmus aegyptius.
vulgaris. Andrz. B. Erucago.
Winterli. Schult. orientalis.
nr. 16. *Gmel.* sib. orientalis.
526. *Hall.* helv. B. Erucago.

BUNIUM. *Lin. Spr.* 1069. *Dec.* IV. 115.
Bulbocastanum. *Adans.*
Caroides. *Dec.* nr. 4—12.
Chryseum. *Dec.* nr. 1—3.
Conopodium. *Dec.* nr. 13—17.
Fam. Scadiophyta. *Neck.* — Umbelliferae. *Lin.*
acaule. *Bbrst. Hffm.* 24 Caucas. Cappadoc. *D.* 4.
Ammi acaule. *Spr.* 1076. 5.
Chamaesciadium flavescens, *C. A. Meyer.*
alpinum. *W. K.* 24 Croat. Persia. Ital. *D.* 9.
Ligusticum alpinum. *Spr.* 1080. 20.
Wallrothia tuberosa. *Spr.*
β. B. petraeum. *Tenor.*
B. saxatile. *Mill.?*
Wallrothia divaricata. *Presl.*
ammoides. *Cesati.* (non *Link.*) — —
ammoides. Link. denudatum, tenuifolium.
aphyllum. *Jan.* 24 Sicilia. *D.* 8.
aromaticum. Lin. Ptychotis coptica.
Bulbocastanum. Huds. denudatum.
Bulbocastanum. Lin. Carum Bulbocastanum.
Carvi. Bbrst. Carum Carvi.
carvifolium. *Dec.* 24 Italia. *D.* 5.
Sison carvifolium. *Bertol.*
Sison flexuosum. *Tenor.*
Sison prolifer. *Brochi.*
copticum. Spr. Ptychotis coptica.
corydalinum. *Dec.* 24 Corsica. *D.* 11.
B. petraeum. *Loisl.*
creticum. *Urvill.* 24 Ins. Archipelag. *D.* 12.
B. napiforme. *Willd.* hrb.
B. denudatum. *Dec.* (sec. *Spr.*)
Sium napiforme. *R. S.*
creticum. Mill. ferulaefolium.
cynapioides. Bertol. Freyera Biasolettiana.
denudatum. *Dec.* 24 Europ. *D.* 13.
B. Bulbocastanum. *Huds.*
B. flexuosum. *With. Sm.*
B. majus. *Gouan.*
β. B. pyrenaeum. *Loisl.*
B. pilosum. *Willd.* mpt.
γ. B. ammoides. *Link.*
B. flexuosum. *Brot.*
Myrrhis ammoides. *Spr.*
Myrrhis tenerrima. *Presl.?*
divaricatum. Cesati. Carum divaricatum.
Falcaria. Bbrst. Falcaria Rivini.
ferulaceum. Sib. Sm. ferulaefolium.
ferulaefolium. *Desf.* 24 Ins. Archipel. Afr. bor. *D.* 10.
B. creticum. *Mill.* (non *Urvill.*)
B. ferulaceum. *Sib. Sm.*
Sium ferulaefolium. *Spr.* 1078. 20.
flexuosum. Brot. Sm. denudatum.
glaberrimum. *Dec.* 24 Atlas. *D.* 16.
Chaerophyllum glaberrimum. *Pers. S.* 1073. 3.
Scandix glaberrima. *Desf.*
glaucescens. *Dec.* 24 Persia. *D.* 6.
luteum. *Bbrst.* 24 Caucasia. *D.* 3.
Sium luteum. *Spr.* 1078. 21.
Macuca. *Boiss.* Hispan.
majus. Gouan. denudatum.
minus. Gouan. Carum Bulbocastanum.
nivale. *Boiss.* Hispan.
napiforme. Willd. creticum.
paucifolium. *Dec.* 24 Persia. *D.* 7.
petraeum. Loisl. corydalinum.
petraeum. Tenor. alpinum.
peucedanoides. *Bbrst.* 24 Caucas. *D.* 1.
Peucedanum carvifolia. *Bbrst.*
Silaus carvifolius. *C. A. Meyer.*
Sium peucedanoides. *Spr.* 1078. 22.
(cfr. B. virescens.)
pilosum. Willd. denudatum.
pithyranthum. Spr. Deverra Pithuranthos.
pumilum. *Sib. Sm.* 24 Paranass. *S.* 4. *D.* 14.
pyrenaeum. Loisl. denudatum.
rigens. *Spr.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 3. *D.* 17.
Cicuta rigens. *Lam.*
Conium rigens. *Lin.*
Dasyspermum. *Neck.*
Trachyspermum rigens. *G. Don.*
(cfr. Sclerosciadium humile.)
saxatile. Mill. alpinum.
tenuifolium. *Salzm.* Afr. bor. *D.* 15.
B. ammoides. *Link?* (sec. *Dec.*)
thalictrifolium. *Boiss.* Hispan.
virescens. *Dec.* 24 Burgund. Caucas.? *D.* 2.
B. peucedanoides. *Bbrst.* (sec. *Stev.*)
Gasparrinia virescens. *Bertol.*
Peucedanum alpestre. *Stev.* in *Dec.*
Peucedanum tauricum. *Hort. Par.* (1821.)
Sium Cordienii. *Loisl.*
Sium virescens. *Loisl. Spr.* 1078. 18.
Buphane. *Herbert.* Boophane.
BUNOPHILA. *Willd.* hrbr.
Fam.? (Tetrandria monogynia.)
lycioides. *Willd.* mpt. ♄ Am. austr.
BUPHTHALMUM. *Lin. Spr.* 2829. *Dec.* V. 483.
Athalmum. *Neck.*
Bastia. *Adans.*
Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae Asteroideae. *Lem.* — Compositae Calthae. *Adans.* — Compositae Helianthi. *Rül.* — Compositae oppositifoliae. *Lin.* - Compositae radiatae. *Roy. Spr.* — Corymbiferae Inuleae. *Schultz.* — Synantherae Inuleae. *Cass.*
angustifolium. *Pursh.* 24 Georg. Florid. *D.* 3.
(cfr. Mnesitheum album.)
aquaticum. Lin. Asteriscus aquaticus.
arabicum. Delil. Anvillea Garcini.
arborescens. Lin. Borrichia arborescens.
arvense. *Arrab.* 24 Brasil.
asperrimum. Spr. Anomostephium buphthalmoides.
asperum. Hornm. Wedelia hispida.
asteroideum. Vivian. Pallenis spinosa.
australe. Spr. Wollastonia aristata.
aureum. Salzm. Pallenis spinosa.
bonariense. Pers. Acicarpha spathulata.
canum. Herit. Borrichia argentea.
capense. Lin. Oedera prolifera, latifolia.
chrysanthemoides. Poir. Asteriscus imbricatus.
cordifolium. W. K. Telekia cordifolia.
coriaceum. Hort. Jasonia laevigata.
crassifolium. Rafin. Asteriscus maritimus.
diffusum. Vahl. Eclipta procumbens.
durum. Lin. Osteospermum spinosum.
elegans. Brouss. Asteriscus imbricatus.
equinum. *Arrab.* 24 Brasil.
flosculosum. Vent. Anvillea Garcini.
frutescens. Lin. Borrichia frutescens.
Garcini. Burm. Anvillea Garcini.
grandiflorum. Lin. salicifolium.
graveolens. Forsk. Asteriscus graveolens.
helianthoides. Forst. Wollastonia Forsteriana.
helianthoides. Lin. Heliopsis laevis.
heterophyllum. Willd. Acmella brasiliensis.
imbricatum. Cav. Asteriscus imbricatus.
incanum. Mill. Borrichia frutescens.
inuloides. *Moris.* 24 ♄ Sardinia. *D.* 2.
laevigatum. Brouss. Jasonia laevigata.
lineare. Willd. Borrichia frutescens.
littorale. *Arrab.* 24 Brasil.
longipes. *Commers. Cass.* Madagasc. *D.* 4.
maritimum. Lin. Asteriscus maritimus.
mediterraneum. *Arrab.* 24 Brasil.
melissoides. Poir. Heliopsis scabra.
melitense. *Forsk.* Melita.
nutans. Vitm. Bidens cernua.
odorum. Schousb. Asteriscus odorus.
oleraceum. *Lour.* 24 China. *S.* 17. *D.* 6.
Ortegae. Spr. (ubi? in syst. omissa.)
peruvianum. Lam. Borrichia peruviana.
pratense. Vahl. Ceruana pratensis.
procumbens. Desf. Wedelia carnosa.
ramosum. *Forsk.* 24? Arab. *S.* 15. *D.* 7.
Ramtilla. Hamilt. Heliopsis platyglossa.
repens. Lam. Wedelia carnosa.
sagittatum. *Pursh.* 24 Am. sptr. *S.* 20. *D.* 8.
salicifolium. *Lin.* 24 Eur. austr. *S.* 12. *D.* 1.
Buphthalmum nr. 118. *Hall.* helv.
β. B. grandiflorum. *Lin.*

scabrum. Cav. Heliopsis buphthalmoides.
scandens. *Arrab.* 4? Brasil.
sericeum. Lin. fil. Astericus sericeus.
sessile. Mill. Asteriscus maritimus.
silphioides. *Hornm.* 4 — — *
(cfr. Heliopsis scabra.)
speciosissimum. Lin. Telekia speciosissima.
speciosum. Schreb. Telekia cordifolia.
spinosum. Lin. Pallenis spinosa.
stenophyllum. Link. Asteriscus sericeus.
strigosum. Spr. Wedelia paludosa.
trifolium. Poepp. Oydaea buphthalmoides.
uniflorum. Forst. Wollastonia Forsteriana.
nr. 118. *Hall.* helv. salicifolium.
nr. 189. *Gmel.* sib. Anthemis tinctoria.

Bupleuroides. *Moench.*
nobla. Moench. Phyllis nobla.

BUPLEURUM. *Lin. Spr.* 1040. *Dec.* IV. 127.
Agostana. *Salisb.*
Buprestis. *Spr.*
Diaphyllum. *Hoffm.*
Diatropa. *Dumort.*
Isophyllum. *Hoffm.*
Odontites. *Hoffm.*
Orymaria. *Rafin?* (sec. *Dec.*)
Tenoria. *Spr.*
Trachypleurum. *Rafin.*
Fam. Scadiophyta. *Neck.* — Umbellatae. *Lin.* Bupleurineae. *Spr.* — Umbellatae foenicula. *Adans.*
acutifolium. *Boiss.* ♄ Hispan.
aegyptiacum. Willd. heterophyllum.
affine. *Rchbch.* ⊙ Hungar.
B. Gerardi. *Rchbch.* ic. crit. 294. 295. (non 296.)
altaicum. Pall. angulosum.
amplexicaule. Clairv. pyrenaicum.
angulosum. *Lin.* 4 Eur. Sibir. *S.* 15.
B. altaicum. *Pall. Willd.* hrb.
B. Burserianum. *Willd. Schleich.*
B. graminifolium. *Lapeyr.*
B. gramineum. *Vill.*
B. obtusatum. *Lapeyr.*
B. ranunculoides. *Lin. D.* 25.
B. petraeum. *Geners.*
B. repens. *Lapeyr.*
B. striatum. *Stephan.*
B. vapincense. *Vill.*
Bupleurum nr. 23. *Gmel.* sib. 770. *Hall.* helv.
apiculatum. Friwald. aristatum.
arborescens. Jacq. coriaceum.
arborescens. Thunb. Heteromorpha arborescens.
aristatum. *Bartl.* 4 Austr. Turcia. *S.* 35. *D.* 13.
B. apiculatum. *Friwald.*
B. cuspidatum. *Rchbch.* (ex citat. *M. K.*)
B. Odontites. *Plur. aut.*
B. semicompositum. *Hochst. Steud.* hrb. un. it.
B. humile. *Vest.* in *R. S.*
Odontites luteola. *Spr.* in *R. S.* (ex parte.)
aureum. *Fisch.* ♂ Sibir. *S.* 12. *D.* 18.
B. longifolium. *Falk.*
Bupleurum nr. 22. *Gmel.* sib. (excl. syn.)
Diaphyllum aureum. *Hoffm.*
badium. Rochel. Lang. junceum.
baldense. *Host.* 4 Alp. noric. carn. Sibir. *S.* 39.
B. bicaule. *Helm.*
B. canalense. *Wulf.*
B. ranunculoides. *Wulf. Jacq.* (et *Lin.* sec. *Dec.*)
Bupleurum nr. 24. *Gmel.* sib.
Isophyllum baldense. *Hoffm.*
baldense. Turr. aristatum.
baldense. W. K. junceum.
baldense. Willd. exaltatum.
bicalyculatum. Bell. graminifolium.
bicaule. Helm. baldense.
Burserianum. Willd. angulosum.
canalense. Wulf. baldense.
canariense. Spr. Astydamia canariensis.
Candollei. *Wall.* 4 Nepal. *D.* 27.
canescens. *Schousb.* ♄ Marocco. *D.* 44.
B. plantagineum. *Desf.* (sec. *Spr.*)
Tenoria canescens. *Loudon.*
capitatum. Thunb. Hermas capitata.
caricifolium. *Willd.* 4 Eur. austri
B. baldense. *Baumg.*
B. diversifolium. *Rochel.*
B. gramineum. *Vill.*
B. heterophyllum. *Rochel.* in tab.
B. ranunculoides *β. γ. Koch.* fl. g.
Isophyllum caricifolium. *Hoffm.*
cernuum. *Tenor.* 4 Neapol. *D.* 29.
B. obtusifolium. *Tenor.*
B. semicompositum. *Lin.* var. *Spr.*
chinense. *Dec.* ⊙ China. *D.* 7.
ciliatum. Thunb. Hermas ciliata.
coriaceum. *Ait.* ♄ Hispan. Afr. bor. *S.* 2.
B. arborescens. *Jacq.*
B. gibraltaricum. *Lam. D.* 46.
B. obliquum. *Vahl.*
B. verticale. *Orteg.*
Buprestis coriacea. *Spr.* Berl. Magz.
Tenoria coriacea. *Spr.* umb.
denticulatum. Bellard. graminifolium.
dianthifolium. *Guss.* Sicilia.
difforme. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 7. *D.* 48.
B. fruticans. *Thunb.*
B. frutescens. *Burm.*
Buprestis difformis. *Spr.*
Tenoria difformis. *Spr.*
divaricatum. Lam. B. Odontites, semicompositum.
diversifolium. Roch. caricifolium.
exaltatum. *Bbrst.* 4 ♂ Tauria Caucas. *D.* 30.
B. baldense. *Willd.* (nec alior.)
B. junceum. *Pall.* ind. taur.
Buprestis exaltata. *Spr.*
falcatum. *Lin.* 4 Europ. Caucas. *S.* 19. *D.* 36.
B. flexuosum. *Moench.*
B. junceum. *Geners.*
Bupleurum nr. 776. *Hall.* helv.
Isophyllum falcatum. *Hoffm.*
β. B. petiolare. *Lapeyr.* (sec. *Dec.*)
(cfr. B. rigidum, scorzoneraefolium.)
filicaule. Brot. B. Gerardi; glaucum.
flavum. *Forsk.* Arabia.
B. glumaceum. *Sib. Sm.* (sec. *Dec.*)
flexuosum. Moench. falcatum.
flexuosum. Wall. tenue.
foliosum. *Salzm.* ♄ Mauritan. *D.* 42.
Fontanesii. Guss. B. Odontites.
fruticans. Thunb. difforme.
fruticescens. *Spr.* ♄ Eur. austr. *S.* 5. *D.* 41.
B. mucronatum. *Willd.* hrb.
B. virgatum. *Brot.*
Buprestis frutescens. *Spr.* magz.
Tenoria fruticescens. *Spr.* umb.
fruticosum. *Lin.* ♄ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 4. *D.* 47.
Buprestis fruticosa. *Spr.* maz.
Tenoria fruticosa. *Spr.* umb.
Gerardi. *Jacq.* ⊙ Eur. austr. *S.* 38. *D.* 9.
B. filicaule. *Brot.*
B. junceum *β.* Gerardi. *R. S.*
Buprestis Gerardi. *Spr.*
Isophyllum Gerardi. *Hoffm.*
(cfr. B. affine.)
Gerardi. Fl. Wett. tenuissimum.
Gerardi. Pollin. B. Odontites.
Gerardi. Sib. Sm. junceum.
gibraltaricum. Lam. coriaceum.
giganteum. Thunb. Hermas gigantea.
glaucum. *Roxb. Cast.* ⊙ Gallia. *S.* 25. *D.* 4.
B. filiforme. *Brot.* (sec. *Schult.*)
B. semicompositum. *Lin.* var. *Desf.*
B. virgatum. *Cav.* (sec. *Schult.*)
Odontites glauca. *Schult.*
glumaceum. *Sib. Sm.* ⊙ Ital. Graec. *S.* 36. *D.* 11.
B. gracile. *Urvill.*
(cfr. B. flavum.)
gracile. *Bbrst.* ⊙ Tauria. *D.* 6.
B. Marschallianum. *C. A. Meyer.*
B. semicompositum. *Lin.* var. *Spr.*
Odontites gracilis. *Bbrst.*
gracile. Urvill. glumaceum.
gramineum. Vill. caricifolium.
graminifolium. *Vahl.* 4 Eur. med. *S.* 17. *D.* 24.
B. denticulatum. *Bellard. Willd.* hrb.
B. incurvum. *Bellard.*
B. petraeum. *Jacq. Vill.*
Bupleurum nr. 773. *β. Hall.* helv.
β. B. bicalyculatum. *Bellard.* (sec. *Dec.*)
graminifolium. Lapeyr. angulosum.

* vid. *Schm.* praes. *Schübler* Diss. plantar. nov. H. Tubing. 1825.

heterophyllum. *Link.* ⊙ Aegypt. *S.* 11. *D.* 18.
B. aegyptiacum. *Willd.* hrb.
B. lancifolium. *Hornm.*
B. panacifolium. *Hornm.* (ex *Loudon.*)
heterophyllum. Roch. caricifolium.
humile. Vest. aristatum.
incurvum. Bellard. graminifolium.
intermedium. Loisl. subovatum.
junceum. *Lin.* 4 Europ. *S.* 27. 37. *D.* 10.
B. badium. *Rochel. Lang.*
B. baldense. *W. K.*
B. Gerardi. *Sib. Sm.*
Bupleurum nr. 775. *Hall.* helv.
Buprestis juncea. *Spr.*
Isophyllum junceum. *Hoffm.*
β. B. Rissoni. *Rich.* in *Dec.*
junceum. Pall. exaltatum.
junceum. Pollich. tenuissimum.
lanceolatum. *Wall.* 4 Nepal. *D.* 33.
lancifolium. Hornm. heterophyllum.
linearifolium. *Dec.* Persia. *D.* 31.
longicaule. *Wall.* 4? Nepal. *D.* 26.
longifolium. *Lin.* 4 Eur. temper. *S.* 13. *D.* 19.
Bupleurum nr. 768. *Hall.*
Diplophyllum longifolium. *Hoffm.*
longifolium. Falk. aureum.
mareoticum. Delil. nodiflorum.
marginatum. *Wall.* 4 Nepal. *D.* 34.
Marschallianum. C. A. Mey. gracile.
minimum. Clarke. nodiflorum.
mucronatum. *Wight. Arn.* 4 Ind. or.
mucronatum. Willd. frutescens.
multinerve. *Dec.* 4 Sibir. alt. *D.* 23.
Mundtii. *Chmss. Schlcht.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 38.
B. sulcatum. *Berg.*
nanum. Poir. nodiflorum.
neglectum. *Cesati.* 4 Apennini mont.
nodiflorum. *Sib. Sm.* ⊙ Graec. Aegypt. *D.* 14.
B. minimum. *Clark.*
B. mareoticum. *Delil.*
B. nanum. *Poir.*
B. proliferum. *Delil. Spr.* 21.
nudum. *Ait.* 4 Pr. b. sp. *S.* 22. *D.* 49.
obliquum. Vahl. coriaceum.
obtusatum. Lapeyr. angulosum.
obtusifolium. Tenor. cernuum.
octoradiatum. *Bunge.* 4 China. bor.
Odontites. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 26. *D.* 12.
B. divaricatum α. *Lam.*
B. Fontanesii. *Guss.*
B. veronense. *Turra.* (sec. *Spr.*)
Odontites luteola. *Spr.* (ex parte.)
Odontites. Autor. aristatum.
oppositifolium. *Lapeyr.* ⊙ Pyrenaei. *S.* 24. *D.* 31.
panacifolium. Hornm. heterophyllum.
paniculatum. *Brot.* 4 Lusitan. *S.* 32. *D.* 28.
papillosum. *Dec.* ⊙ Oriens. *D.* 1.
perfoliatum. Lam. Moench. rotundifolium.
petiolare. Lapeyr. falcatum, rigidum.
petraeum. *Lin.* 4 Alp. Eur. austr. *S.* 16.
B. bicalyculatum. *Bellard.* (sec. *Rchbch.*)
B. ranunculoides. *Lin.* var.? *Dec.*
Bupleurum nr. 773. α.? *Hall.* helv.
Isophyllum petraeum. *Hoffm.*
petraeum. Geners. angulosum.
petraeum. Wulf. graminifolium.
petroselinoides. Spr. Petroselinum peregrinum.
plantagineum. *Desf.* ♄ Atlas. *S.* 3. *D.* 45.
Tenoria plantaginea. *Spr.*
(cfr. B. canescens. *Schousb.*)
Pollichii. Gmel. tenuissimum.
polyphyllum. *Ledeb.* 4 Caucas. *S.* 20. *D.* 50.
procumbens. *Desf.* ⊙? 4 Afr. bor. *S.* 31. *D.* 3.
Odontites procumbens. *Spr.*
proliferum. *Delil.* Aegypt.
prostratum. *Ledeb.* (ex *Loudon.*) 4 Sibir. alt.
protractum. Link. subovatum.
pyrenaicum. *Gouan.* 4 Pyrenaei. *S.* 14. *D.* 20.
B. amplexicaule. *Clairv.*
Bupleurum nr. 769. *Hall.* helv.
Tenoria pyrenaica. *Spr.*
quinqueradiatum. Thunb. Hermas quinqueradiata.
ramosissimum. *Wight. Arn.* 4 Ind. or.
ranunculoides. Lin. angulosum.

repens. Lapeyr. angulosum.
rigidum. *Lin.* 4 Gall. austr. *S.* 33. *D.* 37.
β. B. petiolare. *Lapeyr.* (sec. *Spr.*)
B. falcatum β. *Lam. Dec.*
Rissoni. Rich. junceum.
rotundifolium. *Lin.* Eur. As. *S.* 9. *D.* 17.
B. perfoliatum. *Moench. Lam.*
Bupleurum nr. 767. *Hall.* helv.
rotundifolium. Brot. subovatum.
scorzoneraefolium. *Willd.* 4 Sibir. *D.* 32.
B. falcatum. *Lin.* var. *Spr.*
semicompositum. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 28. *D.* 5.
B. divaricatum β. *Lam.* fl. fr.
Odontites luteola. *Hoffm.*
Odontites semicomposita. *Spr.*
(cfr. B. cernuum, glaucum, gracile.)
semicompositum. Hochst. Steud. aristatum.
Sibthorpianum. *Sib. Sm.* ♄ Pelopon. *S.* 8. *D.* 39.
spinosum. *Lin. fil.* ♄ Hisp. Afr. bor. *S.* 6. *D.* 40.
Tenoria spinosa. *Spr.*
stellatum. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 18. *D.* 21.
Bupleurum nr. 771. *Hall.* helv.
striatum. Stephan. angulosum.
subovatum. *Link.* ⊙ Eur. austr. *S.* 9.
B. intermedium. *Loisl.*
B. protractum. *Hffmsg. D.* 16.
B. rotundifolium. *Brot.*
B. vapicense. *Vill.* (sec. *Cesati.*)
(cfr. B. triradiatum.)
subpinnatum. *Eichw.* et *Mey.* ⊙ Caucas. casp.
sulcatum. Berg. B. Mundtii.
tenue. *Hamilt.* ⊙ Nepal. *S.* 40. *D.* 8.
B. virgatum. *Wall.*
β. B. flexuosum. *Wall.*
tenuissimum. *Lin.* ⊙ Eur. med. *S.* 29. *D.* 2.
B. Gerardi. *Fl. Wett.*
B. junceum. *Pollich.*
B. Pollichii. *Gmel.* fl. b.
Bupleurum nr. 774. *Hall.* helv.
Isophyllum tenuissimum. *Presl.*
Odontites tenuissima. *Spr.*
trifidum. *Tenor.* 4 Calabria. *S.* 30. *D.* 35.
trifoliatum. Wendl. Heteromorpha trifoliata.
triradiatum. *Adam.* 4 Sibiria. *D.* 22.
B. subovatum. *Link.* (sec. *Spr.*)
Diaphyllum triradiatum. *Hoffm.*
vapicense. Vill. angulosum, subovatum.
veronense. Turr. B. Odontites.
verticale. Orteg. coriaceum.
villosum. Lin. Hermas depauperata.
virgatum. *Wight. Arn.* 4 Ind. or.
virgatum. Brot. fruticescens.
virgatum. Cav. glaucum.
virgatum. Wall. tenue.
nr. 22. *Gmel.* sib. aureum.
23. *Gmel.* angulosum.
24. *Gmel.* baldense.
767. *Hall.* helv. rotundifolium.
768. *Hall.* longifolium.
769. *Hall.* pyrenaicum.
770. *Hall.* angulosum.
771. *Hall.* stellatum.
772. *Hall.* B. Odontites.
773. *Hall.* graminifolium, petraeum.
774. *Hall.* tenuissimum.
775. *Hall.* junceum.
776. *Hall.* falcatum.

Buprestis. *Spreng.*
coriacea. Spr. Bupleurum coriaceum.
difformis. Spr. Bupleurum difforme.
exaltata. Spr. Bupleurum exaltatum.
frutescens. Spr. Bupleurum fruticescens.
fruticosa. Spr. Bupleurum fruticosum.
Gerardi. Spr. Bupleurum Gerardi.
gigantea. Spr. Hermas gigantea.
juncea. Spr. Bupleurum junceum.
latifolia. Spr. Astydamia canariensis.

Buramia. *Dec.* Rhododendron.

Burcardia. *Scop.* Piriqueta.

BURCHARDIA. *R. Brown. Spr.* 1262.
Fam. Juncaceae. *Rchbch.* — Melanthaceae. *R. Br.*
Veratreae. *Endl.*
umbellata. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 1.
(cfr. Conostylis breviscapa.)

Burchardia. *Neck.* Psidium aromaticum.

BURCHELLIA. *R. Brown. Spr.* 828. *Dec.* IV. 368. *Dietr.* 996.
Bubalina. *Rafin.*
Fam. Rubiaceae. *R. Br.* Gardeniaceae. *Dec.*
bubalina. Bot. Mag. parviflora.
capensis. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Cephaelis bubalina. *Pers.*
Lonicera bubalina. *Lin.*
parviflora. *Lindl.* ♄ Pr. b. sp.
B. bubalina. *Bot. Mag.*
Cinchona capensis. *Burm.*
Canephora capitata. *Lam.?* (sec. *Dec.*)
Burghartia. *Neck.* Piriqueta.
Burglaria. *Wendl.*
lucida. Wendl. Ilex salicifolia.
Burgsdorffia. *Moench.*
rigida. Moench. Sideritis romana.
romana. Hffmsg. Lk. Sideritis romana.
BURLINGTONIA. *Lindl.*
Fam. Orchideae Vandeae. *Lindl.*
candida. *Lindl.* 2↓ Demerara.
maculata. *Lindl.* 2↓ Brasil.
rigida. *Lindl.* 2↓ Brasil.
venusta. *Lindl.* 2↓ Brasil.
BURMANNIA. *Lin. Spr.* 144. *Dietr.* 181.
Fam. Bromeliae. *Juss.* Burmanniaceae. *Blum.* — Commelinae. *Rül.* — Coronariae. *Lin.* — Gonoophyta. *Neck.* — Irideae. *Spr. Cassel.* — Junceae. *R. Br.* — Lilia hyacinthi. *Adans.* — Lilia monopetala. *Roy.* Narcisseae. *Cassel. Rchbch.*
alba. *Mart.* 2↓ Brasil. *S.* 8. *Dr.* 3.
Tripterella alba. *Schult.* mant.
bicolor. *Mart.* 2↓ Brasil. *S.* 5. *Dr.* 8.
Tripterella bicolor. *Schult.* mant.
biflora. *Lin.* 2↓ Carolina. *S.* 1. *Dr.* 11.
Tripterella coerulea. *Michx.*
brachyphylla. *Willd.* hrb. Orinoco. *Dr.* 10.
capensis. *Mart.* Pr. b. sp. *S.* 4. *Dr.* 13.
Maburnia. *Pet. Th.*
capitata. *Mirb. Mart.* Carolina. *S.* 6. *Dr.* 4.
Anonymus capitata. *Walt.*
Tripterella capitata. *Michx.*
Vogelia capitata. *Gmel.* syst.
coelestis. *Don.* Nepal. *S.* 11. *Dr.* 15.
dasyantha. *Mart.* ⊙ Brasil. *S.* 9. *Dr.* 2.
Tripterella dasyantha. *Schult.* mant.
distachya. R. Br. disticha.
disticha. *Lin.* 2↓ Ind. or. N. Holl. *S.* 7. *Dr.* 1.
B. distachya. *R. Br.*
flava. *Mart.* 2↓ Brasil. *S.* 3. *Dr.* 9.
javanica. *Blum.* ⊙ Java. *Dr.* 7.
juncea. *R. Br.* N. Holl. *S.* 2. *Dr.* 12.
madagascariensis. *Zucc. Mart.* Madagasc. *Dr.* 14.
Maburnia. *Pet. Th.*
(cfr. B. capensis.)
paniculata. *Willd.* hrbr. Madagasc.
quadriflora. *Willd.* hrb. Guiana. *Dr.* 6.
uniflora. *Rottl.* Ind. or. *S.* 10. *Dr.* 16.
Bursa pastoris. *Medic.* Thlaspi bursa pastoris.
BURSAIA. *Petit Thouars. Dec.* I. 96.
Fam. Laurineae. *Rchbch.* — Menispermeae. *Dec.*
madagascariensis. *Dec.* ♄ Madagas. *D.* 1.
BURSARIA. *Cavan. Spr.* 885. *Dietr.* 1069.
Fam. Pittosporeae. *Spr.* — Polyaleae. *Rchbch.* — Rhamni. *Cassel. Juss.*
spinosa. *Cav.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.
Cyrilla spinosa. *Spr.*
Itea spinosa. *Andr.*
BURSERA. *Lin. Spr.* 1563. *Dec.* II. 78.
Fam. Ampelideae. *Spach.* — Burseraceae. *Kunth.* — Pistaceae. *Rül.* — Terebinthaceae. *Juss.*
acuminata. *Willd.* ♄ Ind. occ. *D.* 2.
(B. gummifera. *Jacq.* sec. *Spr.*)
acutifolia. Sieb. Sorindeia madagascariensis.
balsamifera. Pers. Hedwigia balsamifera.
gummifera. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 1. *D.* 1.
(cfr. B. acuminata.)
leptophleos. *Mart.* ♄ Brasil.
obtusifolia. Lam. Marignia obtusifolia.
serrata. Roxb. Wall. Icica indica.
paniculata. Lam. Canarium commune.
simplicifolia. *Dec.* ♄ Jamaic. *D.* 3.

BURTONIA. *R. Brown. Spr.* 1662. *Dec.* II. 106.
Weihea. *Rchbch.*
Fam. Cassieae Sophoreae. *Rchbch.* — Leguminosae Sophoreae. *Dec.* — Papilionaceae Sophoreae. *Spach.*
conferta. *Dec.* ♄ N. Holl. *S.* 3. *D.* 4.
diosmaefolia. *Benth.* ♄ N. Holl.
minor. *Dec.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *D.* 2.
Gompholobium minus. *Smith.*
β. B. sessilifolia. *Dec.*
scabra. *R Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.
Gompholobium scabrum. *Smith.*
sessilifolia. Dec. minor.
solanacea. *Hort. angl. Page.* ♄ N. Holl. †
Burtonia. *Salisb.*
grossulariaefolia. Salisb. Hibbertia grossulariaefolia.
BUSBECKIA. *Endlich.*
Fam. Capparideae. *Endl.*
nobilis. *Endl.* ♄ Ins. Norfolk.
Busbeckia. *Mart.* Atropa rhomboidea.
Bustamenta. *Alam.*
cordata. Alam. Eupatorium petiolare.
ovata. Mairet. Eupastorium Bustamenta.
Bustia. *Adans.* Buphthalmum.
BUTEA. *Roxb. Spr.* 2501. *Dec.* II. 414.
Plaso. *Adans.*
Fam. Leguminosae Phaseoli. *Adans. Dec.* — Papilionaceae Fabaceae. *Rchbch.* — Papilionaceae Phaseoleae. *Spach.*
acuminata. *Wall.* cat. Ind. or.
Braamiana. *Dec.* ♄ China. *D.* 4.
frondosa. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *D.* 1.
Erythrina monosperma. *Lam.*
Rudolphia frondosa. *Poir.*
gyrocarpa. *Grah.* in *Wall.* Ind. or.
minor. *Hamilt.* in *Wall.* cat. Ind. or.
Loureirii. Spr. Genista scandens.
parviflora. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 3.
Flemmingia Halaga. *Hamilt.* hrb.
peltata. Pers. Rudolphia peltata.
superba. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 2. *D.* 2.
Rudolphia superba. *Poir.*
sericophylla. *Wall.* cat. Ind. or.
volubilis. Pers. Rudolphia sericea.
BUTERAEA. *Nees.*
Fam. Acanthaceae Ruellieae. *Nees.*
— — ♄ Ind. or.
Ruellia rufescens. *Roth.?*
BUTINIA. *Boissier.*
Fam. Umbelliferae. *Boiss.* Scandicinae. *Endl.*
bunioides. *Boiss.* Hispan.
BUTOMUS. *Lin. Spr.* 1534.
Fam. Alismaceae. *Vent. Dec.* — Aquaticae Alismata. *Rül.* — Aristolochiae. *Adans.* — Butomi. *Mirb.* Hydrocharides. *Spr.* — Juncaceae. *Juss.* — Lilia polygyna. *Roy.* — Synathrophyta. *Neck.* — Tripetaloideae. *Lin.* Juncagines. *Wahlb.*
floridus. Gaert. umbellatus.
junceus. *Turtsch.* Sibir. baical.
lanceolatus. *Roxb.* 2↓ Ind. or.
latifolius. *Don.* 2↓ Nepal. *S.* 2.
umbellatus. *Lin.* 2↓ Eur. As. bor. *S.* 1.
B. floridus. *Gaert.*
Butonica. *Lam.*
speciosa. Lam. Barringtonia speciosa.
BUTTNERIA. *Lin. Spr.* 870. *Dec.* I. 486. *Dietr.* 1047.
Byttneria. *Rchbch. Autor.*
Fam. Büttnereae. *Spr. Dec.* — Cisti. *Rül.* — Geraniaceae Bythnerieae. *Rchbch.* — Malvaceae. *Juss.* — Synathrophyta. *Neck.* — Zizyphi. *Adans.*
aculeata. Domb. cordata.
aculeata. Jacq. carthaginensis.
acuminata. *Bredem. Willd.* ♄ Carac. *D.* 18. *Dr.* 35.
affinis. *Pohl.* 2↓ Brasil. *Dr.* 14.
aspera. *Colebr.* ♄ Ind. or. *S.* 21. *Dr.* 8.
aspera. Roxb. grandifolia.
australis. St. Hil. tereticaulis.
australis. Sieb. pannosa.
brasiliensis. *Spr.* Brasil. *S.* 16.
carthagenensis. *Jacq.* ♄ Am. austr. *S.* 7. *D.* 17. *Dr.* 34.
B. aculeata. *Jacq.*
Chaetaea aculeata. *Jacq.*
catalpaefolia. *Jacq.* ♄ Caracas. *S.* 17. *D.* 7. *Dr.* 7.
celtoides. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 19. *Dr.* 23.
cordata. *Lam.* ♄ Peru. *S.* 1. *D.* 10. *Dr.* 27.
B. aculeata. *Domb.*

corylifolia. *Willd. H. B.* ♄ Am. austr. *Dr.* 37.
(cfr. B. mollis.)
crenulata. *Wall.* Ind. or.
dasyphylla. *Gay.* ♄ *Van Diem. S.* 12. *D.* 1. *Dr.* 1.
Commersonia dasyphylla. *Hort.*
Commersonia diphylla. *Andr.*
dentata. *Pohl.* ♄ Brasil.
echinata. *Wall.* Ind. or.
elliptica. *Pohl.* 2l Brasil. *Dr.* 13.
Gayana. *St. Hil.* ♄ Brasil. *Dr.* 12.
(non B. laevigata. *Schott.*)
grandiflora. *Dec.* 2l Ind. or. *S.* 15. *D.* 6. *Dr.* 6.
B. aspera. *Roxb.* (et? *Colebr.*)
herbacea. *Roxb.* 2l Ind. or. *S.* 18. *D.* 5. *Dr.* 5.
Commersonia herbacea. *Don.*
hermanniaefolia. *Gay.* ♄ N. Holl. *S.* 13. *D.* 3. *Dr.* 3.
heterophylla. *Hook.* ♄ Madagasc.
Heterophyllum ramosum. *Bojer.* mpt.
Telfairia volubilis. *Neumann.* mpt.
hirsuta. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 5. *D.* 8. *Dr.* 25.
Jackiana. *Wall.* ♄ Magellan. *S.* 23. *Dr.* 10.
jaculifolia. *Pohl.* 2l ♄ Brasil. *Dr.* 17.
laevigata. *Schott.* 2l Brasil.
B. Gayana. *Spr.* (non *St. Hil.*) *S.* 25.
lanceolata. *Sessé.* ♄ Mexico. *S.* 3. *D.* 12. *Dr.* 29.
macrophylla. *H. B.* 2l N. Granat. *S.* 14. *D.* 4. *Dr.* 4.
melastomaefolia. *St. Hil.* Brasil. *S.* 24. *Dr.* 11.
microphylla. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 8. *Dr.* 31.
mollis. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 2. *D.* 9. *Dr.* 26.
B. corylifolia. *Willd.* (sec. *Spr.*)
ovata. *Lam.* ♄ Peru. *S.* 6. *D.* 13. *Dr.* 30.
Ayenia spinosa. *Hort. Par.*
pannosa. *Dec.* ♄ N. Holl. *S.* 11. *D.* 2. *Dr.* 2.
B. australis. *Sieb.*
B. inodora. *Gay.* mpt.
Lasiopetalum tomentosum. *Cels.*
Rulingia pannosa. *R. Br.*
pilosa. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 22. *Dr.* 9.
Pohliana. *Steud.* 2l ♄ Brasil.
B. scabra. *Pohl.* (non? *Lin.*)
polyacantha. *Wall.* Ind. or.
ramosissima. *Pohl.* 2l Brasil. *Dr.* 16.
sagittaefolia. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 20. *Dr.* 24.
salicifolia. *H. B. Willd.* ♄ Cumana. *D.* 19. *Dr.* 36.
scabra. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 9. *D.* 16. *Dr.* 33.
scabra. Pohl. B. Pohliana.
sidaefolia. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 26. *Dr.* 19.
sulcata. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 4. *D.* 11. *Dr.* 28.
tereticaulis. *Lam.* ♄ Peru. *S.* 11. *D.* 15. *Dr.* 32.
B. australis. *St. Hil.*
velutina. *Wall.* Ind. or.
virgata. *Pohl.* ♄ Brasil. *Dr.* 21.

BUXUS. *Lin. Spr.* 3163.
Fam. Cyrtosiphyta. *Neck.* — Euphorbiaceae. *Juss.* — Oligantherae tetandrae. *Roy.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.* — Rhamni. *Rül.* — Tithymali. *Adans.* — Tricoccae. *Lin.*
angustifolia. Mill. sempervirens.
arborescens. Mill. Lam. sempervirens.
argentea. Hort. sempervirens.
aurea. Hort. sempervirens.
australis. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
balearica. *Lam.* ♄ Ins. Balear. *S.* 2.
chinensis. *Link.* ♄ China. *S.* 1.
citrifolia. *Spr.* ♄ Am. austr. *S.* 7.
Tricera citrifolia. *Swartz.*
cordifolia. *Spr.* ♄ Ind. occ. *S.* 4.
Tricera cordifolia. *Willd.*
coriacea. Spr. Sarcococca pruniformis.
dioica. Forsk. Nageia arabica.
laevigata. *Spr.* ♄ Jamaic. *S.* 6.
Crantzia laevigata. *Vahl.*
Tricera laevigata. *Sw.*
marginata. Hort. sempervirens.
myrtifolia. Lam. Mill. sempervirens.
saligna. Don. Sarcococca pruniformis.
sempervirens. *Lin.* ♄ Eur. Persia. *S.* 7.
Buxus nr. 1610. *Hall.* helv.
β. B arborescens. *Lam. Mill.*
B. argentea. *Hort.*
B. aurea. *Hort.*
B. marginata. *Hort.*
γ. B. angustifolia. *Mill.*
B. variegata. *Hort.*
δ. B. suffruticosa. *Lam. Medic.*
ε. B. myrtifolia. *Lam. Mill.*
suffruticosa. Lam. sempervirens.
variegata. Hort. sempervirens.
nr. 1610. *Hall.* helv. sempervirens.

BYBLIS. *Salisb. Spr.* 902. *Dec.* I. 319. *Dietr.* 1088.
Fam. Cistineae. *Rchbch.* — Droseraceae. *Salisb.*
liniflora. *Salisb.* 2l N. Holl. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.

BYRONIA. *Hook. Arn.*
Fam. Aquifoliaceae. *Hook. Arn.*
Hookeri. *Steud.* ♄ Ins. Sandwic.
Ilex anomala. *Hook. Arn.*
Polystigma Hookeri. *Meissn.*

BYRSANTHES. *Presl. Dec.* VII. 407.
Fam. Lobeliaceae. *Presl.*
Halliana. *Presl.* Quito. *D.* 2.
Humboldtiana. *Presl.* ♄ Am. austr.
B. nivea. *Dec.* 2.
Lobelia nivea. *Willd. S.* 779. 13. *Dr.* 948. 12.
nivea. Dec. B. Humboldtiana.

Byrsanthus. *Guill.* Anetia.

BYRSONIMA. *Rich. Dec.* I. 379.

Malpighia. *Autor. Spr.* 1704.
Fam. Caryophylleae Malpighieae. *Rchbch.* — Malpighieae. *Dec.*
altissima. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 7.
Malpighia altissima. *Aubl. S.* 35.
angustifolia. *H. B.* ♄ Orinoco. *D.* 22.
Malpighia pruinosa. *Spr.* 20.
brachystachya. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 25.
Malpighia brachystachya. *Spr.* 10.
brasiliensis. *Griseb.* (Linnaea XIII. 250.) ♄ Brasil.
B. chrysophylla. *Juss. St. Hill.* (non *H. B.*)
burmeliaefolia. *Juss.* in *St. Hill.* ♄ Brasil.
chrysophylla. *H. B.* ♄ Orinoco. *D.* 9.
Galphimia chrysophylla. *Spr.* 1705. 5.
chrysophylla. Juss. brasiliensis.
cinerea. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 14.
Malpighia cinerea. *Poir.*
coccolobaefolia. *H. B.* ♄ Carac. Brasil. *D.* 19.
Malpighia coccolobaefolia. *Spr.* 19.
coriacea. *Dec.* ♄ Jamaica. *D.* 24.
Malpighia coriacea. *Swartz. S.* 9.
cotinifolia. *H. B.* ♄ Mexico. *D.* 5.
Malpighia cotinifolia. *Spr.* 36.
crassifolia. *H. B.* ♄ Guiana. Orinoc. *D.* 8.
Malpighia crassifolia. *Lin. S.* 35.
(cfr. B. ferruginea, lanceolata, Moureila.)
crassifolia. Arrab. verbascifolia.
cydoniaefolia. *Juss.* ♄ Brasil.
dealbata. *Griseb.* ♄ Brasil.
densa. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 23.
Malpighia densa. *Poir. S.* 8.
diphylla. *Dec.* ♄ Carthagena. *D.* 29.
Malpighia diphylla. *Jacq.*
elegans. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 21.
Malpighia elegans. *Meyer. S.* 16.
eriopoda. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 3.
Malpighia rufa. *Poir. S.* 33. (ex parte.)
(cfr. B. nervosa, nitidissima.)
ferruginea. *H. B.* ♄ Mexico. *D.* 6.
(B. crassifolia. *Dec.* sec. *Spr.*)
intermedia. *Juss.* ♄ Brasil.
laevigata. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 20.
Malpighia laevigata. *Poir.*
lanceolata. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 11.
B. crassifolia. *H. B.* var.? *Spr.*
Malpighia lanceolata. *Poir.*
laurifolia. *H. B.* ♄ Cumana. *D.* 2.
Malpighia laurifolia. *Spr.* 32.
(cfr. B. pulchra, sericea.)
laxiflora. *Griseb.* ♄ Brasil.
ligustrifolia. *Juss.* ♄ Brasil.
lucida. *Dec.* ♄ Ins. Carib. *D.* 18.
Malpighia lucida. *Swartz. S.* 17.
mollis. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 28.
Malpighia mollis. *Poir. S.* 15.
montana. *H. B.* ♄ Cumana. *D.* 10.
Malpighia montana. *Spr.* 27.
Moureila. *Loudon.* ♄ Am. austr.
B. crassifolia β. *Dec.*
Malpighia Moureila. *Aubl.*
nervosa. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 4.
B. eriopoda. *Dec.* var. *Spr.*
Malpighia macrophylla. *Dec.*

nitidissima. *H. B.* ♄ Orinoco. *D.* 16.
B. eriopoda. *Dec.* var. *Spr.*
oxyphylla. *Juss.* ♄ Brasil.
pachyphylla. *Juss.* ♄ Brasil.
perseaefolia. *Griseb.* ♄ Brasil.
pallida. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 26.
Malpighia pallida. *Poir. S.* 13.
psilandra. *Griseb.* ♄ Brasil.
pulchra. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 12.
B. laurifolia. *H. B.* var.? *Spr.*
Malpighia pulchra. *Sessé.*
reticulata. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 27.
B. spicata. *Poepp.* (sec. *Spr.*)
Malpighia reticulata. *Poir. S.* 12.
rhopalaefolia. *H. B.* ♄ Am. austr. *D.* 15.
Malpighia rhopalaefolia. *Spr.* 31.
sericea. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 13.
B. laurifolia. *H. B.* var.? *Spr.*
spicata. *Dec.* ♄ Ind. occ. Brasil. *D.* 17.
Malpighia altissima. *Jacq.*
Malpighia spicata. *Cav. S.* 7.
spicata. Poep. reticulata.
stigmatophora. *Schlcht.* ♄ Mexico.
variabilis. *Juss.* ♄ Brasil.
verbascifolia. *Dec.* ♄ Guian. Brasil. *D.* 1.
Malpighia hirsuta. *Arrab.*
Malpighia verbascifolia. *Lin. S.* 29.
β. Malpighia crassifolia. *Arrab.*
volubilis. *Dec.* ♄ Ind. occ. *D.* 30.
Hiraea reclinata *Jacq.?* (sec. *Dennst.*)
Malpighia volubilis. *Sims.*
Malpighia diphylla. *Jacq.?* (sec. *Poir.*)

BYSTROPOGÒN. *Herit. Spr.* 2086.
Fam. Labiatae. *Vent.* Satureinae. *Benth.*
bipinnatus. Roth. Lavandula Burmanni.
canariensis. *Herit.* ♄ Ins. Canar. *S.* 3.
Heliotropium canariense. *Mill.*
Mentha canariensis. *Lin.*
Mentha corymbosa. *Lam.*
canus. *Benth.* ♄ Peru.
coarctatus. Schum. Hyptis pectinata.
confertus. Willd. hrb. Mentha mollis.
dentatus. *Poir. Juss.* ♄ Peru.
erianthus. Benth. Cuminia eriantha.
graveolens. Blum. Hyptis suaveolens.
marifolius. Juss. Micromeria marifolia.
mollis. H. B. Mentha mollis.
origanifolius. *Herit.* ♄ Teneriffa. *S.* 1.
pectinatus. Herit. Hyptis pectinata.
plumosus. *Herit.* ♄ Ins. Canar. *S.* 2.
Mentha plumosa. *Lin. fil.*
punctatus. *Herit.* Madera. *S.* 4.
sidaefolius. Herit. Hyptis polyanthos.
reticulatus. Willd. hrb. Mentha mollis.
spicatus. *Benth.* ♄ Peru.
suaveolens. Herit. Hyptis suaveolens.
tomentosus. *Benth.* ♄ Peru.

Byttneria. *Autor.* Buttneria.
Byttneria. *Duham.* Calycanthus.

C.

Caapeba. *Adans.* Cissampelos.
Caballeria. *Ruiz.* et *Pav.*
coriacea. Meyer. Myrsine Rapanea.
dentata. R. P. Myrsine dentata.
dependens. R. P. Myrsine dependens.
ferruginea. R. P. Myrsine ferruginea.
latifolia. R. P. Myrsine latifolia.
oblonga. R. P. Myrsine oblonga.
pellucida. R. P. Myrsine pellucida.
venosissima. R. P. Myrsine venosissima.
Cabomba. *Aubl.*
aquatica. Aubl. Nectris aquatica.
Aubletii. Michx. Nectris aquatica.
furcata. Schult. Nectris furcata.
pinnata. Schult. Nectris pinnata.
CABRALEA. *Juss.*
Fam. Meliceae. *Juss.*
affinis. *Juss.* ♄ Brasil.
glaberrima. *Juss.* ♄ Brasil.
oligotricha. *Juss.* ♄ Brasil.
polytricha. *Juss.* ♄ Brasil.
Cabrera. *Lagasc.*
chrysoblepharis. Lag. Panicum exasperatum.
Cabritta. *Reichb.* Capraria.
Cacabus. *Bernh.*
prostratus. Bernh. Physalis prostrata.
CACALIA. *Lin. Spr.* 2674. *Dec.* VI. 327.
Aulacophora. *Dec.* nr. 23—27.
Cissampelopsis. *Dec.* nr. 28. 29.
Conophora. *Dec.* nr. 18—22.
Eucacalia. *Dec.* nr. 1—17.
Mesadenia. *Rafin.*
Fam. Compositae Achilleae. *Rūl.* — Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae Conysae. *Adans.* — Compositae discoideae. *Lin.* — Compositae Eupatorineae. *Spr.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Corymbiferae. *Juss.* — Siphoniphyta. *Neck.* — Synantherae Senecionideae. *Cass.*
abyssinica. *R. Br.* in *Salt.* Abyssinia.
acaulis. Lin. fil. Kleinia acaulis.
acetosellaefolia. Jacq. Kleinia articulata.
aconitifolia. *Bunge.* ♃ China bor. *D.* 16.
albifrons. Lin. fil. Adenostyles Petasites.
alliariae. Gouan. Adenostyles Petasites.
alliariaefolia. Lam. Adenostyles glabra.
alliariaefolia. Poir. it. Nardosma fragrans.
alpina. Lin. Adenostyles glabra.
alpina. Mill. Adenostyles Petasites.
angulata. *Arrab.* (non *Vahl.*) ♃ Brasil.
angulata. Vahl. Emilia angulata.
angulosa. Wall. Gynura angulosa.
angustifolia. H. B. Senecio Humboldtianus.
angustifolia. Wall. Emilia angustifolia.
Anteuphorbium. Lin. Kleinia Anteuphorbium.
appendiculata. Lin. fil. Senecio populifolius.
arborea. H. B. Psacalium arboreum.
arbuscula. Thunb. Doria arbuscula.
arenaria. H. B. Senecio sabulosus.
articulata. Lin. Kleinia articulata.
asarifolia. *Steud.* ♃ Ins. Maurit.
C. reticulata. *Vahl.* (non *Arrab.*) *D.* 23.
Senecio asarifolius. *Bojer.*
asclepiadea. Lin. Senecio asclepiadeus.
atriplicifolia. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 49. *D.* 18.
auriculata. *Dec.* ♃ Dahuria. *D.* 17.
Ligularia auriculata. *Turcz.*
aurantiaca. Blum. Gynura aurantiaca.
aurantiaca. Wall. Gynura nepalensis.
baccharidifolia. Poep. Senecio baccharidifolius.
Berlandieri. *Dec.* ♃ ♄ Mexico. *D.* 10.
bicolor. Roxb. Gynura bicolor, sinuata.
bipinnata. Lin. fil. Senecio bipinnatus.
bulbosa. Lour. Gynura bulbosa.
cancellata. Rudolph. Senecio cancellatus.
candicans. Poepp. Culcitium Poeppigii.
canescens. Poepp. Senecio Neaei.
canescens. Willd. Dyck. Kleinia Haworthii.
carnosa. Ait. Kleinia carnosa.
cervariaefolia. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 8.
cinerarioides. H. B. Senecio Bonplandianus.
cissampelina. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 28.
citrina. Bojer. Emilia citrina.
Clematitis. Poir. flexuosa.
coccinea. Sims. Emilia coccinea.
cordata. *Arrab.* ♃ Brasil.
cor Jesu. *Arrab.* ♃ Brasil.
cordifolia. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 51. *D.* 6.
Pericalia cordifolia. *Cass.*
crassissima. Wall. Notonica crassissima.
crenata. *Arrab.* ♃ Brasil.
cuneifolia. Lin. Kleinia cuneifolia.
Cusimbua. Don. Porophyllum Cusimbua.
cylindrica. Lam. Othonna cylindrica.
cylindriflora. Wall. Gynura sarmentosa.
decurrens. *Arrab.* ♃ Brasil.
denticulata. *Hook.* ♄ Chili.
echinata. Lin. fil. Senecio echinatus.
elata. Spr. in *Wall.* Ligularia racemosa.
emarginata. *Arrab.* ♃ Brasil.

ficoides. Lin. Kleinia ficoides.
fimbrillifera. Cass. Senecio deltoideus.
Finlaysoniana. Wall. Gynura Finlaysoniana.
flexuosa. *Wall.* 2l Ins. Maurit. *D.* 24.
C. Clematitis. *Poir.*
Eupatorium flexuosum. *Lam. S.* 2668. 88.
Senecio flexuosus. *Less.*
β. Senecio subcordatus. *Bojer.*
flexuosa. Willd. Trixis divaricata.
foetens. Wall. Gynura foetens.
frutescens. *Arrab.* ♄ Brasil.
glabra. Vill. Adenostyles glabra.
glabra. Wall. Emilia sonchifolia.
glabrata. H. B. Psacalium glabratum.
graciliflora. Wall. Senecio graciliflorus.
gracilis. Bojer. Emilia gracilis.
grandiflora. Wall. Notonia grandiflora.
hastata. *Lin.* 2l Sibir. *S.* 47. *D.* 1.
Ligularia hastata. *Less.*
Senecio nr. 118. *Gmel.* sib.
Haworthii. Sweet. Kleinia Haworthii.
heterophylla. Poep. Senecio phyllomorphus.
hieracioides. Willd. Gynura auriculata, Porophyllum hieracioides.
hirsuta. Vill. Adenostyles Petasites.
humilis. H. B. Senecio humilis.
humifusa. Bojer. Senecio humifusus.
hybrida. Vill. Adenostyles hybrida.
iatrophoides. *H. B.* 2l N. Hispan. *S.* 66. *D.* 9.
ilicifolia. H. B. Senecio scrobicaria.
incana. Bosc. lanceolata.
incana. Lin. Gynura nitida.
involucrata. H. B. Senecio involucratus.
Kleinia. Hrbr. Madr. Notonia grandiflora.
Kleinia. Lin. Kleinia neriifolia.
Kleinioides. H. B. Psacalium Kleinioides.
laciniata. Jacq. Kleinia articulata.
laciniata. Wall. Gynura lycopersicifolia.
laeta. *Arrab.* 2l Brasil.
lanata. H. B. Senecio lanatus.
lanceolata. *Ell.* (et? *Nutt.*) Carolina. *D.* 22.
laurifolia. Lin. fil. Mikania laurifolia.
ledifolia. H. B. Senecio ledifolius.
leucopappa. *Dec.* 2l Madagas. *D.* 27.
leucophylla. Willd. Adenostyles leucophylla.
Linaria. Cav. Porophyllum Linaria, linifolia.
linearis. Labil. Bedfordia linearis.
linifolia. Lin. Porophyllum linifolium.
linifolia. Heyn. Vernonia leptophylla.
lobata. *Moris.* (Flora Lit. 1832. 79.) Chili.
longifolia. Haw. Kleinia pugioniformis.
lutea. *Mill.* 2l Ins. Helena.
lycopersicum. Heyn. Gynura lycopersicifolia.
macrophylla. Bbrst. Senecio platyphyllus.
maculata. Hamilt. Gynura sinuata.
menstrato. *Arrab.* 2l Brasil.
mikaniaefolia. *Dec.* Peru. *D.* 13.
mucronata. Heyn. Wall. cat. Gynura ecalyculata.
napeaefolia. *Dec.* 2l Mexico. *D.* 12.
nitida. *Arrab.* 2l Brasil.
nitida. H. B. Senecio nitidus.
nepalensis. Spr. Senecio nepalensis.
obsoleta. *Arrab.* 2l Brasil.
odora. Forsk. Kleinia odora.
odorata. Desf. Senecio odoratus.
oppositifolia. Poir. Porophyllum oppositifolium.
ovalis. Ker. Gynura ovalis.
ovata. *Walt.* 2l Georg. Carol. *D.* 21.
paniculata. *Rafin.* Am. sptr. *D.* 32.
papillaris. Lin. Kleinia papillaris.
patens. H. B. Senecio patens.
pedunculata. *Arrab.* Brasil.
peltata. H. B. Psacalium peltatum.
pendula. Forsk. Kleinia pendula.
penicillata. *Cass.* 2l Ins. Borbon. *D.* 25.
Eupatorium tomentosum. *Lam.*
Mikania tomentosa. *Willd. S.* 2669. 11.
Senecio penicillatus. *Dec.* (int. syn. V. 203.)
peucedanifolia. Jacq. Senecio peucedanifolius.
Petasites. Lam. Adenostyles Petasites.
pilosa. *Arrab.* 2l Brasil.
pinnata. Adams. Senecio Othonnae.
pinnatifida. Berg. Senecio pinnatifidus.
pinnatifida. Lour. Gynura pinnatifida.

pinnatifida. Lin. Senecio bipinnatus.
pinnatifida. Wight. Gynura lycopersicifolia.
Porophyllum. Lin. Porophyllum ellipticum.
prenanthoides. *H. B.* 2l Mexico. *S.* 62. *D.* 5.
prenanthoides. Sieb. Emilia sonchifolia.
procumbens. Lour. Gynura sarmentosa.
Pteranthus. *Rafin.* Am. sptr. *D.* 33.
pubescens. Rafin. Eupatorium Ludovicianum.
pugioniformis. Salzm. Kleinia pugioniformis.
pulchella. H. B. Senecio pulchellus.
pumila. Bojer. Emilia pumila.
punctulata. *Arrab.* 2l Brasil.
pungens. H. B. Senecio pungens.
purpurascens. Wall. Gynura purpurascens.
quinqueloba. Thunb. Senecio quinquelobus.
racemosa. *Dec.* Madagasc. *D.* 26.
Senecio racemosus. *Bojer.*
radicans. Lin. fil. Kleinia radicans.
radulaefolia. *H. B.* 2l Mexico. *S.* 65. *D.* 15.
ramosa. Spr. Senecio triligulatus.
reclinata. Wall. Gynura sarmentosa.
reniformis. *Mhlbrg.* 2l Am. sptr. *S.* 50. *D.* 19.
Synosma reniformis. *Rafin.*
repens. Lin. Kleinia repens.
reticulata. *Arrab.* (non *Vahl.*) 2l Brasil.
reticulata. Vahl. asarifolia.
rhombifolia. *Adams.* 2l Caucas. *D.* 30.
C. macrophylla. *Bbrst.* (sec. *Spr.*)
rigida. Thunb. Kleinia rigida.
ros marinus. *Arrab.* 2l Brasil.
rotundifolia. Willd. Vernonia cinerea.
ruderalis. Swartz. Porophyllum ruderale.
runcinata. *H. B.* 2l Mexico. *D.* 3.
runcinata. Lam. Kleinia articulata.
sagittata. Heyn. Gynura sagittata.
salicina. Labil. Bedfordia salicina.
saracenica. Lin. Senecio Cacaliaster.
sarmentosa. Blum. Gynura sarmentosa.
scabra. Vahl. Trixis brasiliensis.
scandens. Thunb. Senecio deltoideus.
scandens. Zeyh. Senecio volubilis.
sempervirens. Spr. Notonia grandiflora.
sempervirens. Vahl. Kleinia semperviva.
semperviva. Forsk. Kleinia semperviva.
senecioides. H. B. Senecio asuyensis.
septemnata. *Arrab.* 2l Brasil.
sessilis. Arrab. Baccharis Gaudichiana.
sinuata. *Llav.* et *Lex.* 2l Mexico. *D.* 4.
sonchifolia. Forsk. Emilia angulata.
sonchifolia. Hort. Emilia sagittata.
sonchifolia. Lin. Emilia sonchifolia.
sonchifolia. Wall. Brachyramphus sonchifolius.
spathulata. Moç. Sess. Lieberkuhnia spathulata.
suaveolens. *Lin.* 2l Am. sptr. *S.* 48. *D.* 2.
Senecio suaveolens. *Ell.*
Synosma suaveolens. *Rafin.*
(cfr. Eupatorium deltoideum.)
suffruticosa. Lin. Porophyllum linifolium.
tenuissima. Bojer. Emilia gracilis.
teres. Wall. Emilia prenanthoidea.
teretifolia. H. B. Senecio teretifolius.
ternata. *Arrab.* 2l Brasil.
toluccana. *Dec.* Mexico. *D.* 7.
tomentosa. *Arrab.* 2l Brasil.
tomentosa. Eckl. Senecio scaposus.
tomentosa. Haw. Kleinia Haworthii.
tomentosa. Jacq. Adenostyles tomentosa.
tomentosa. Lin. fil. Thunb. Senecio oliganthus.
tomentosa. Vill. Adenostyles leucophylla.
triangularis. *Arrab.* 2l Brasil.
trilobata. *Arrab.* 2l Brasil.
triphylla. *Arrab.* 2l Brasil.
tuberosa. *Nutt.* 2l Am. sptr. *D.* 20.
tuberosa. Bosc. Cynthia Boscii.
tussilaginoides. *H. B.* 2l Mexico. *D.* 14.
vaccinoides. H. B. Psacalium vaccinoides.
verbascifolia. Aucher. Senecio thapsoides.
verbascifolia. Sib. Sm. Inula candida.
villosa. *Arrab.* 2l Brasil.
villosa. Jacq. Senecio purpureus.
volubilis. *Blum.* 2l Java. *D.* 29.
Senecio Blumei. *Dec.* (inter synon. p. 334.)
volubilis. Hamilt. Senecio Buimalia.
Wightiana. Wall. Senecio Wightianus.
nr. 137. *Hall.* helv. Adenostyles glabra, petasites.

Cacaliastrum. *Decand.* Kleinia.
Cacao. *Adans. Mill.*
bicolor. Poir. Theobroma bicolor.
guianensis. Aubl. Theobroma guianensis.
minor. Gaert. Theobroma Cacao.
sativa. Lam. Theobroma Cacao.
sylvestris. Aubl. Genipa Merianae.
Theobroma. Juss. Theobroma Cacao.
Cacara. *Pet. Thouar.* Pachyrhizus.
Cacatali. *Adans.* Pedalium.
Caccinia. *Savi. Dec.* mpt. *Meissn.* Borago crassifolia.
CACHRYS. *Lin. Spr.* 1052. *Dec.* IV. 236.
Aegomarathrum. *Koch.* (*Dec.* nr. 5—12.)
Eucachrys. *Dec.* (nr. 1—4.)
Lophocachrys. *Koch.* (*Dec.* nr. 13. 14.)
Trachymarathrum. *Tausch.* (*Dec.* nr. 13. 14.)
Fam. Scadiophyta. *Neck.* — Umbellatae. *Lin.* Foeniculа. *Adans.* — Umbellatae Smyrneae. *Spr.*
acaulis. *Dec.* 4 Persia. *D.* 11.
alata. Bbrst. Prangos foeniculacea.
alpina. *Bbrst.* 4 Tauria. *S.* 11. *D.* 4.
ambigua. Salzm. Magydaris ambigua.
amplifolia. *Eichw.* et *C. A. Mey.* 4 Caucas. casp.
Hippomarathrum amplifolium. *Ledeb.*
Hippomarathrum crispum ibericum. *Dec.?*
Echinophora caspica. *Dec.* (sec. *C. A. Mey.*) *D.* 234. nr. 4.
athamanthoides. Bbrst. Rumia athamanthoides.
callosperma. Pall. odontalgica.
cretica. Lam. Lecokia cretica.
crispa. *Pers. Sieb.* 4 Palaest. Caucas. *S.* 17. *D.* 7.
C. longiloba. *Dec.* (sec. *C. A. Mey.*)
C. microcarpa. *Steven.* (et *Dec.* sec. *C. A. Mey.*)
C. nudicaulis. *Godet.* mpt.
Aegomarathrum crispum. *G. Don.*
Hippomarathrum crispum. *Link.*
cristata. *Dec.* 4 Ins. Archipel. *D.* 13.
C. sicula. *Urvil.* (non *Lin.*)
cylindracea. Guss. Prangos cylindracea.
decursiva. Hornm. Agasyllis caucasica.
dichotoma. Spr. Krubera leptophylla.
eriantha. *Dec.* 4 Persia. *D.* 10.
humilis. *Schousb.* Mauritania. *D.* 12.
hungarica. Mill. Magydaris panacina.
involucrata. *Pall. Willd.* 4 Persia. *S.* 18. *D.* 9.
C. sibirica. *Fisch.?* (sec. *Spr.*)
laevigata. Lam. C. Morisoni.
lanata. Hort. Athamanta panacifolia.
Libanotis. *Lin.* 4 Sicil. Afr. bor. *S.* 3. *D.* 5.
C. sicula γ. *Guss.*
C. sphaerocarpa. *Tenor.*
Hippomarathrum Libanotis. *Koch.* in *Dec.*
β. C. Linearia. *Mill.*
Libanotis. Gouan. C. Morisoni.
Libanotis. Guss. Prangos ferulacea.
Libanotis. Siev. odontalgica.
Linearia. Mill. C. Libanotis.
littoralis. Spr. Daucus littoralis.
longiloba. Dec. crispa.
macrocarpa. *Ledeb.* 4 Sibir. alt.
maritima. Spr. Krubera leptophylla.
microcarpa. Bbrst. crispa, Rumia microcarpa.
Morisoni. *All.* 4 Gall. austr. Afr. bor. *S.* 2.
C. laevigata. *Lam. D.* 1.
C. Libanotis. *Gouan.* (non *Lin.*)
C. trifida. *Mill.*
(non C. peucedanoides. *Desf.* (sec. *Dec.*)
nudicaulis. Godet. crispa.
odontalgica. *Pall.* 4 Caucas. Sibir. *S.* 1. *D.* 2.
C. callosperma. *Pall.* it.
C. Libanotis. *Sievers.* in *Pall.*
panacifolia. Vahl. Magydaris panacina, tomentosa.
panax siculum. Ucria. Magydaris tomentosa.
pastinacea. Lam. Magydaris panacina, tomentosa.
peregrina. Spr. Krubera leptophylla.
peucedanoides. *Desf.* 4 Afr. bor. *D.* 3.
pterochlaena. Dec. sicula.
pungens. *Jan.* 4 Calabr. Sicil. *D.* 14.
C. sicula. *Guss. Tenor.*
seseloides. Bbrst. Rumia seseloides.
sibirica. Fisch. Steph. Phloiodicarpos dauricus.
sicula. *Lin.* 4 Hispan. Sicil. Graec. *S.* 12.
C. pterochlaena. *Dec.* 6.
Aegomarathrum pterochlaena. *G. Don.*
Athamantha cervariaefolia. *Schrad.*
Hippomarathrum siculum. *Link.*
sicula. Güldenst. Rumia microcarpa.
sicula. Guss. Tenor. pungens.
sicula. Urvil. cristata.
sphaerocarpa. Tenor. C. Libanotis.
taurica. Willd. Rumia taurica.
tomentosa. Desf. Magydaris tomentosa.
trifida. Mill. C. Morisoni.
triquetra. Spr. Colladoa triquetra.
vaginata. *Ledeb.* 4 Sibir. alt.
Caconapea. *Chamiss.*
gratioloides. Chamss. Herpestes Caconapea.
CACOUTIA. *Aubl. Dec.* III. 22.
Hambergera. *Scop.*
Hambergia. *Neck.*
Schousboea. *Willd. Spr.* 1621.
Fam. Combretaceae. *R. Br.* — Coryphophyta *Neck.* — Onagreae. *Juss.*
chinensis. *Juss.* ♄ China. *D.* 2.
coccinea. *Aubl.* ♄ Guiana. *D.* 1.
Schousboea coccinea. *Willd. S.* 1.
trifoliata. *Dec.* ♄ Java. *D.* 3.
Combretum lucidum. *Blum.*
Combretum trifoliatum. *Vent. S.* 1618. 4.
Cactus. *Lin.*
abnormis. Willd. Cereus peruvianus.
aculeatissimus. Hort. (quid?)
alatus. Bot. Mag. Rhypsalis pachyptera.
alatus. Swartz. Rhypsalis Swartziana.
alatus. Willd. Cereus phyllanthoides.
albisetus. Spr. Cereus albisetosus.
ambiguus. Bonpl. Cereus ambiguus.
ambiguus. Gill. Mammillaria ambigua.
americanus. Bradl. Vitm. (quid?)
arboreus. Arrab. Opuntia arborea.
aurantiiformis. Thier. (quid?)
aureus. Meyen. Echinocactus aureus.
Bleo. H. B. Pereskia Bleo.
Bonplandii. H. B. Opuntia Tuna.
bradypus. Lehm. Cereus senilis.
brasiliensis. Willd. Opuntia brasiliensis.
campechianus. Thier. (quid?)
canescens. Moç. Sess. Mammillaria lanifera.
caripensis. H. B. Cereus caripensis.
caudatus. Gill. Mammillaria caudata.
chiloensis. Colla. Cereus chiloensis.
chlorocarpus. H. B. Cereus chlorocarpus.
coccinellifer. Lin. Opuntia coccinellifera.
coccinellifer. Moç. Sess. Opuntia Hernandesii.
coccineus. Gill. Mammillaria coccinea.
columnaris. Moç. Sess. Mammillaria geminispina.
communis. Ait. Mammillaria communis.
coquimbanus. Molin. Cereus eburneus.
cornigerus. Moç. Sess. Echinocactus cornigerus.
coronarius. Cav. Cereus cylindricus.
coronatus. Lam. Melocactus communis.
coronatus. Willd. Mammillaria coronaria.
corrugatus. Gill. Echinocactus corrugatus.
crispatus. Moç. et *Sess.* Echinocactus crispatus.
cruciformis. Arrab. Cereus cruciformis.
curassavicus. Lin. Opuntia curassavica.
cylindricus. Arrab. Rhipsalis cylindrica.
cylindricus. Lam. Opuntia cylindrica.
cylindricus. Orteg. Mammillaria coronaria.
decumanus. Willd. Opuntia decumana.
depressus. Dec. Mammillaria discolor.
depressus. Haw. Echinocactus depressus.
Dillenii. Ker. Opuntia Dillenii.
divaricatus. Lam. Cereus divaricatus.
eburneus. Spr. Cereus eburneus.
elatior. Willd. Opuntia elatior.
elegans. Link. Cereus phyllanthoides.
elongatus. Willd. Opuntia elongata.
erinaceus. Haw. Cereus erinaceus.
euphorbioides. Spr. Cereus euphorbioides.
fascicularis. Meyen. Echinocactus fascicularis.
fasciculatus. Willd. Rhipsalis fasciculata.
ferox. Nutt. Opuntia missouriensis.
ferox. Willd. Opuntia ferox.
ficus indica. Lin. Opuntia ficus indica.
fimbriatus. Lam. Cereus fimbriatus.

fimbriatus. Moç. et *Less.* Pereskia lychnidiflora.
flagelliformis. Lin. Cereus flagelliformis.
flavescens. Dec. Mammillaria flavescens.
flavispinus. Colla. Cereus flavispinus.
foliosus. Gill. Echinocactus foliosus.
foliosus. Willd. Opuntia foliosa.
fragilis. Nutt. Opuntia fragilis.
frutescens. Moç. Sess. Pereskia rotundifolia.
fulvispinosus. Spr. Cereus fulvispinosus.
funalis. Spr. Rhipsalis funalis.
gibbosus. Haw. Echinocactus gibbosus.
glomeratus. Lam. Mammillaria glomerata.
grandiflorus. Lin. Cereus grandiflorus.
grandifolius. Spr. Link. Pereskia grandifolia.
Haworthii. Spr. Cereus Haworthii.
Helicteres. Moç. Sess. Mammillaria Helicteres.
heptagonus. Lin. Cereus heptagonus.
hexagonus. Lam. Melocactus monoclonos.
hexagonus. Lin. Cereus hexagonus.
histrix. Salm. Dyck. Cereus histrix.
horridus. H. B. Pereskia horrida.
Humboldtii. H. B. Cereus Humboldtii.
humilis. Haw. Opuntia horrida.
humilis. Desf. Opuntia vulgaris.
humilis. Lag. Opuntia foliosa.
hyptiacanthus. Lemair. Echinocacti species.
icosagonus. H. B. Cereus icosagonus.
indicus. Roxb. Opuntia Dillenii.
intortus. Mill. Echinocactus intortus.
italicus. Tenor. (quid?)
Kageneckii. Gmel. Cereus multangularis.
laetus. H. B. Cereus laetus.
Lamarckii. Colla. Melocactus communis.
lanatus. H. B. Cereus lanatus.
lanceolatus. Haw. Opuntia lanceolata.
Langsdorfii. Lehm. Echinocactus Langsdorfii.
lanuginosus. Lin. Cereus lanuginosus.
latispinus. Haw. Echinocactus cornigerus.
Leechii. Colla. Cereus Leechii.
Lemarii. Hort. Monvil. (*Lem.* p. 105.) Echinocacti species.
Linkii. Lehm. Cereus Linkii.
luteus. Thier. (quid?)
macracanthus. Haw. Melocactus macracanthus.
magnimamma. Salm. Dyck. Mammillaria magnimamma.
mammillaris. Lin. Mammillaria prolifera, simplex.
mammillaris. Nutt. Mammillaria missouriensis.
melocactoides. Hffmsg. Melocactus melocactoides.
Melocactus. Lin. Melocactus communis.
mensarum. Thier. (quid?)
meonacanthus. Lemain. Echinocactus meonacanthus.
mexicanus. Hort. (quid?)
micranthus. H. B. Rhipsalis micrantha.
microdasys. Lehm. Opuntia microdasys.
microthele. Spr. Mammillaria parvimamma.
monacanthos. Willd. Opuntia monacantha.
moniliformis. Lin. Opuntia moniliformis.
moniliformis. Lam. Cereus moniliformis.
monstrosus. Desf. Cereus peruvianus.
multangularis. Moç. Sess. Echinocactus melocactiformis.
multangularis. Voigt. Echinocactus recurvus.
multangularis. Willd. Cereus multangularis.
nanus. H. B. Cereus nanus.
nanus. Hort. Opuntia vulgaris.
niger. Spr. Cereus niger.
nigricans. Haw. Opuntia nigricans.
nobilis. Haw. Cereus reductus.
nobilis. Lin. Echinocactus recurvus.
nobilis. Lam. Echinocactus intortus.
obvallatus. Moç. Sess. Echinocactus obvallatus
octogonus. (*Page.*) Cereus hexagonus.
Opuntia. Lin. Opuntia vulgaris.
Ottonis. Lehm. Cereus Ottonis.
ovatus. Gill. Cereus ovatus.
oxypetalus. Moç. Sess. Cereus oxypetalus.
paniculatus. Lam. Cereus paniculatus.
paradoxus. Hornm. Opuntia brasiliensis.
parasiticus. Lam. Dec. Rhipsalis fasciculata.
parasiticus. Lin. Rhipsalis parasitica.
parvifolius. Ehrh. Dietr. (quid?)
parvispinus. Hort. Echinocactus parvispinus.
pendulinus. Sieb. Rhipsalis Cassyta.
pendulus. Sw. Rhipsalis Cassyta.
pentagonus. Lin. Cereus pentagonus.
Pereskia. Lin. Pereskia aculeata.
peruvianus. Dec. Cereus hexagonus.
peruvianus. Lin. Cereus peruvianus.
peruvianus. Willd. Cereus eburneus.
phyllanthoides. Dec. Cereus phyllanthoides.
Phyllanthus. Lin. Cereus phyllanthus.
Pitajaya. Jacq. Cereus Pitajaya.
placentiformis. Lehm. Melocactus placentiformis.
polyanthus. Dec. Opuntia polyantha.
polygonus. Lam. Cereus polygonus.
polymorphus. Gill. Cereus polymorphus.
portulacaefolius. Lin. Pereskia portulacaefolia.
praemorsus. Hortor. (quid?)
prismaticus. Willd. Cereus pentagonus, prismaticus.
prolifer. Hort. Mammillaria prolifera.
prolifer. Willd. Mammillaria parvimamma.
proteiformis. Desf. Cereus proteiformis.
pruinosus. Hort. Monvill. Echinocactus pruinosus.
pseudococcinillifer. Bertol. Opuntia nigricans.
pseudomammillaris. Desf. Salm. Mammillaria discolor.
Pseudotuna. Hort. Opuntia Pseudotuna.
pusillus. Dec. Mammillaria pusilla.
pusillus. Haw. Opuntia fragilis.
pyramidalis. Salm. Dyck. Melocactus pyramidalis.
quadrangularis. Haw. Cereus quadrangularis.
quadratus. Gill. Mammillaria quadrata.
recurvus. Mill. Echinocactus recurvus.
reductus. Link. Cereus reductus.
regalis. Spr. Cereus regalis.
repandus. Lin. Cereus repandus.
reptans. Willd. Cereus pentagonus.
reptans. Salm. Dyck. Cereus radicans.
Rosa. Arrab. Pereskia grandifolia.
Royeni. Lin. Cereus Royeni.
Royeni. Willd. En. Cereus crenulatus.
rotundifolius. Moç. Sess. Pereskia rotundifolia.
salicornoides. Haw. Rhipsalis salicornoides.
Scopa. Spr. Cereus Scopa.
senilis. Haw. Cereus senilis.
sepium. H. B. Cereus sepium.
sericeus. Gill. Opuntia sericea.
serpens. H. B. Cereus serpens.
serpentinus. Hortul. Cereus flagelliformis.
serpentinus. Spin. Cereus serpentinus.
solitarius. Gill. Mammillaria solitaria.
speciosissimus. Desf. Cereus speciosissimus.
speciosus. Bonpl. Cereus phyllanthoides.
speciosus. Gill. Mammillaria speciosa.
speciosus. Willd. Cereus speciosissimus.
speciosus. Ker. Cereus alatus.
Spinii. Colla. Mammillaria discolor.
spinosissimus. Lam. Opuntia spinosissima.
spinosus. Gill. Mammillaria spinosa.
stellaris. (*Lin.*) Mammillaria pusilla.
stellatus. Willd. Mammillaria pusilla.
stramineus. Spr. Mammillaria flavescens.
strictus. Haw. Opuntia inermis.
subinermis. Link. Opuntia coccinellifera.
subquadriflorus. Moç. Sess. Opuntia rosea.
subrepandus. Spr. Cereus subrepandus.
sulphureus. Gill. Opuntia sulphurea.
sylvestris. Thier. (quid?)
tenuis. Schott. Cereus tenuis.
tetragonus. Lin. Cereus tetragonus.
tomentosus. Link. Opuntia tomentosa.
torquatus. Hort. Rhipsalis rhombea.
triacanthos. Willd. Opuntia triacantha.
triangularis. Lin. Cereus triangularis, trigonus.
trichotomus. Tenor. (quid?)
triqueter. Arrab. Cereus Arrabidae.
triqueter. Desf. Cereus triqueter.
triqueter. Willd. Cereus trigonus.
truncatus. Link. Cereus truncatus.
tuberculatus. Willd. Opuntia tuberculata.
Tuna. Lin. Opuntia Tuna.
tunicatus. Lehm. Opuntia tunicata.
Urumbella. Arrab. Opuntia Urumbella.
viviparus. Pursh. Mammillaria vivipara.
Zinniaeflorus. Moç. Less. Pereskia Zinniaeflora.

CADABA. *Forsk. Dec.* I. 244.
Desmocarpus. *Wall.*
Eucadaba. *Endl.*
Stroemia. *Vahl. Spr.* 833.
Fam. Capparideae. *Juss.*
capparoides. *Dec.* ♄ Ins. Moluc. N. Holl. *D.* 8.
Stroemia capparoides. *Spr.* 4.
dubia. *Dec.* ♄ Senegal. Abyssin. *D.* 5.

C. farinosa. *Forsk.* var.? *Dec.*
Stroemia farinosa. *R. Br.* in *Salt.*
farinosa. *Forsk.* ♄ Arab. Senegal. *D.* 6.
Stroemia farinosa. *Vahl. S.* 1.
glandulosa. *Forsk.* ♄ Arabia. *D.* 2.
Stroemia glandulosa. *Vahl. S.* 5.
indica. *Lam.* ♄ Ind. or. *D.* 4.
Cleome fruticosa. *Lin.*
Stroemia tetrandra. *Vahl. S.* 2.
longifolia. *Dec.* ♄ Abyssinia. *D.* 3.
Stroemia longifolia. *R. Br.* in *Salt.*
rotundifolia. *Forsk.* ♄ Arab. Abyssin. *D.* 1.
Stroemia rotundifolia. *Vahl.*
trifoliata. Wight. Arn. triphylla.
trinervia. *Dec.* ♄ Persia. *D.* 7.
triphylla. *Wight.* ♄ Ind. or.
C. trifoliata. *Wight.* et *Arn.*
Desmocarpus Missionis. *Wall.* cat.
Stroemia trifoliata. *Roxb.*

Cadamba. *Sonner.*
jasminiflora. Sonner. Guetarda Matthioli, Jasminum hirsutum.

Cadelari. *Adans. Medic.*
lappacea. Medic. Desmochaeta atropurpurea.

Cadelium. *Medic.* Phaseolus Max.

CADETIA. *Gaudich.* in *Freyc.*
Fam. Orchideae. *Gaud.* Malaxideae. *Endl.*
umbellata. *Gaud.* 2|. Ins. Molucc.

CADIA. *Forsk. Spr.* 1600. *Dec.* II. p. 486.

Prosopis. *Lin.* (sec. *Spr.* Einl.)
Fam. Cassieae. *Rchbch.* — Caesalpinieae. *Spach.* — Leguminosae. *Vent.* Cassieae. *Dec.*
arabica. Raeusch. purpurea.
purpurea. *Forsk.* ♄ Arab. felix. *S.* 1.
C. arabica. *Raeusch.*
C. varia. *Herit. D.* 1.
Panciatica purpurea. *Picciv.*
Spaendoncea tamarindifolia. *Desf.*
varia. Herit. purpurea.

CADISCUS. *E. Meyer. Dec.* VII. 254.
Fam. Compositae. *Meyer.* Tagetineae. *Meissn.*
aquaticus. *E. Meyer.* 2|. Afr. austr. *D.* 1.

Cadsura. *Spr.* Kadsura.

Caelestina. *G. Don.* Coelestina.

Caelia. *G. Don.* Coelia.

Caelocline. *Autor.* lege Coelocline.

Caelogyne. *Wall.* cat. Coelogyne.

Caeloglossum. *Lindl.* Coeloglossum.

Caelospermum. *Blum.* Coelospermum.

Caenotus. *Nutt.* Erigeron.

CAESALPINIA. *Lin. Spr.* 1628. *Dec.* II. 481.

Brasilettia. *Dec.* nr. 4. 5.

Campecia. *Adans.*

Lidibia. *Dec.* 16.

Nugaria. *Dec.* 1—3.

Sappania. *Dec.* 6—15.

Ticanto. *Adans.* (*Dec.* nr. 2.)
Fam. Cassieae. *Rchbch. Rül.* — Caesalpinieae. *Spach.* Leguminosae. *Juss.* Cassieae. *Adans. Dec.* — Chorisophyta. *Neck.* — Diplosantherae. *Roy.* — Lomentaceae. *Lin.*
acinaciformis. *Mart.* ♄ Brasil.
arista. Mill. crista.
armata. Grah. mimosoides.
axillaris. *Dec.* ♄ Malabar. *D.* 3.
Guilandina axillaris. *Lam. Spr.* 1597. 4.
bahamensis. *Lam.* ♄ Ins. Baham. *S.* 13. *D.* 10.
C. brasiliensis. *Lin.?*
Banducella. Flemming. Guilandina Bonduc.
Berterii. Spr. glandulosa.
bijuga. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 9. *D.* 9.
C. vesicaria. *Lam.*
Poinciana bijuga. *Lin.*
brasiliensis. *Lin.* ♄ Jamaic. Doming. Brasil.? *S.* 7. *D.* 5.
(cfr. C. bahamensis.)
Brea. Gill. praecox.
Cacalaco. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 25. *D.* 14.
cassioides. *Willd.* ♄ Am. mer. *S.* 11. *D.* 20.
Poinciana cassioides. *Poir.*
Cavanillesii. Spr. Pomaria glandulosa.
chinensis. *Roxb.* ♄ China.
Coriaria. *Willd.* ♄ Am. austr. *S.* 3. *D.* 16.
C. Thomaea. *Spr.* in *Balb.* hrb.
Poinciana coriaria. *Jacq.*
crista. *Lin.* ♄ Jamaica. *S.* 14. *D.* 11.
C. Arista. *Mill.*
cucullata. Roxb. Mezoneurum cucullatum.
digyna. *Rottl.* ♄ Ind. or. *D.* 7.
C. oleosperma. *Roxb.* fl. ind.
Guilandina oleosperma. *Roxb.* mus. ind.
dubia. *Spr.* ♄ Domingo. Brasil. *S.* 6.
C. Selloi. *G. Don.*
echinata. *Lam.* ♄ Brasilia. *D.* 19.
Guilandina echinata. *Spr.* 1597. 5.
elata. *Sw.* ♄ Ind. or. *S.* 1.
Poinciana elata. *Lin. D.* II. p. 484.
enneaphylla. Roxb. Mezoneurum enneaphyllum.
exostemma. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *D.* 15.
ferrea. *Mart.* ♄ Brasil.
ferruginea. *Decaisn.* ♄ Ins. Timor.
flavicans. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
Gillesii. Wall. Poinciana Gillesii.
glabrata. *H. B.* ♄ Peru. *D.* 13. *S.* 20.
glandulosa. *Berter.* ♄ Domingo. *S.* 15. *D.* 13.
C. Berterii. *Spr.* in *Balb.* hrb.
glandulosa. Spr. nr. 2. Pomaria glandulosa.
grandis. *Heyn.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
C. Wynaadensis. *Heyn.* hrb.
Heyneana. *Steud.* ♄ Ind. or.
C. mimosoides. *Heyn.* in *Wall.* cat.
horrida. Hrbr. Madr. mimosoides.
horrida. Spr. Coulteria horrida.
hymenocarpa. Wall. cal. Mezoneurum hymenocarpum.
insignis. *Steud.* ♄ Fluv. Amazon. *S.* 10.
Poinciana insignis. *H. B. D.* II. p. 484.
lacerans. Roxb. Pterolobium lacerans.
languida. *Hffmsg.* (Verz. II. 72.) ♄ Ind. or.
lebbekkioides. *Dec.* ♄ China. *D.* 17.
ligulata. Heyne. Pterolobium lacerans.
macrantha. *H. Mons.* ♄ Chili. (Linnaea XIII. Lit. 103.)
melanosticta. *Spr.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 21.
Melanosticta Burchellii. *Dec.* II. p. 485.
microphylla. *Mart.* ♄ Brasil.
microphylla. Hamilt. parvifolia.
Millettii. *Hook. Arn.* ♄ China.
mimosoides. *Lam.* ♄ Malabar. *S.* 19. *D.* 8.
C. armata. *Grah.* in *Wall.* cat.
C. horrida. *Hrbr. Madr. Wall.* cat.
C. Simora. *Hamilt.* in *Roxb.* fl. ind.
mimosoides. Heyn. Wall. C. Heyneana.
mollis. Spr. Coulteria mollis.
monosperma. *Hamilt.* in *Wall.* cat. Ind. or.
mucronata. *Willd.* ♄ Brasil. *S.* 12. *D.* 21.
Poinciana mucronata. *Poir.*
Nuga. *Ait.* ♄ Ins. Molucc. *S.* 18. *D.* 1.
Guilandina Nuga. *Lin.*
obliqua. *Vogel.* ♄ Brasil.
oleosperma. Roxb. digyna.
paniculata. *Desf.* ♄ Malabar. *D.* 2.
C. scandens. *Heyn. Roth. D.* 4. (sec. *W. A.*)
Guilandina paniculata. *Lam. S.* 1597. 3.
parvifolia. *Steud.* ♄ Ind. or.
Caesalpinia microphylla. *Hamilt.* in *Wall.* cat. (non *Mut.*)
pectinata. Cav. Dec. Coulteria tinctoria.
pellucida. *Vogel.* ♄ Domingo.
pluviosa. *Dec.* ♄ Brasilia. *D.* 22.
Cubaea pluviosa. *Leand.*
porcina. *Mart.* ♄ Brasil.
praecox. *R. P.* mpt. *Hook. Arn.* ♄ Chili.
C. Brea. *Gill.* mpt.
procera. *Poepp.* ♄ Cuba. *S.* 8.
Poeppigia procera. *Presl.*
pubescens. Hamilt. sepiaria.
pulcherrima. *Sw.* ♄ Ind. or. occ. *S.* 17.
Poinciana alata. *Burm.*
Poinciana bijuga. *Burm.*
Poinciana pulcherrima. *Lin. D.* II. p. 484.
punctata. *Willd.* ♄ Brasil. *S.* 3. *D.* 18.
Poinciana punctata. *Poir.*
resupinata. *Roxb.* ♄ Ind. or.
Sappan. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 16. *D.* 6.
scandens. *Heyne. Roth.* ♄ Ind. or. *D.* 4.
(cfr. C. paniculata.)
Selloi. G. Don. dubia.
sepinaria. *Roxb.* ♄ Ind. or.
C. pubescens. *Hamilt.* hrbr.
Reichardia decapetala. *Roth. S.* 1625. 2. *D.* II. 484. nr. 2.
Simora. Hamilt. mimosoides.

smilacea. Hort. Cocculus carolinus.
Soppan. *Hamilt. Heyn. Wall.* cat. ♄ Ind. or.
suberosa. *Loddig.* ♄ Ind. or.
sumatrana. Roxb. Mezoneurum sumatranum.
thomaea. Spr. coriaria.
tortuosa. *Roxb.* ♄ Ind. or.
ulosperma. *Hort.* ♄ — —
vesicaria. *Arrab.* (non *Lam.*) ♄ Brasil.
vesicaria. Lam. bijuga.
Wynaadensis. Heyn. C. grandis.

Caesalpinoides. *Lin.* Gleditschia.

CAESAREA. *Cambess.*

Viviania. *Cavan.* (sec. *Cambess.*)
Fam. Geraniaceae. *Cambess.* — Vivianeae. *Klotsch.*
albiflora. *Cambess.* Brasil.
grandiflora. *St. Hil.* Brasil.
hypoleuca. *Mart.* Brasil.
lanceolata. *Klotsch.* Brasil.
montevidensis. *Klotsch.* Montevid.
Reichelia montevidensis. *Spr.* 1115. 2.
ovata. *Klotsch.* Brasil.
petiolata. *Klotsch.* Brasil.
rubriflora. *Cambess.* Brasil.

CAESIA. *R. Brown. Spr.* 1242.
Fam. Asphodeleae. *R. Brown.* — Coronariae Dracenaeae. *Rchbch.* — Liliaceae Asphodeleae Anthericeae. *Endl.* — Sarmentaceae Asphodeleae. *Spr.*
asparagoides. *Eckl. H. Dyck.* 4 Pr. b. sp.
coarctata. *Spr.* 4 Peru. *S.* 8.
Anthericum coarctatum. *R. P.*
Phalangium coarctatum. *Pers.*
comosa. *Spr.* 4 Afr. austr. *S.* 7.
Anthericum comosum. *Thunb.*
Phalangium comosum. *Pers.*
corymbosa. *R. Br.* N. Holl. *S.* 1.
Ecklioniana. *Schult.* 4 Pr. b. sp.
Anthericum scilliflorum. *Eckl.* hrb. un. it.
lateriflora. *R. Br.* N. Holl. *S.* 9.
occidentalis. *R. Br.* N. Holl. *S.* 2.
parviflora. *R. Br.* N. Holl. *S.* 3.
physodes. *Spr.* 4 Pr. b. sp. *S.* 6.
Anthericum marginatum. *Thunb.*
Anthericum physodes. *Jacq.*
Phalangium physodes. *Pers.*
pusilla. *Spr.* 4 Pr. b. sp. *S.* 5.
Anthericum pauciflorum. *Thunb.*
Anthericum pusillum. *Jacq.*
Phalangium pusillum. *Pers.*
vittata. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 4.

Caesia. *Arrab.*
spinosa. Arrab. Arrabidaea spinosa.

CAESULIA. *Roxb. Dec.* V. 482.
Fam. Compositae Asteroideae. *Less.* — Compositae Heliantheae. *Loud.* — Corymbiferae Calendulaceae. *Schultz.*
axillaris. *Roxb.* 4 Ind. or. *D.* 1.
Melananthera orientalis. *Spr.* in *Wall.* cat.
Meyera orientalis. *Don. S.* 2824. 6.
lancifolia. *G. Don.* in *Sweet.* 4 Ind. or.
radicans. Willd. Cryphiospermum repens.
scandens. Poep. Wulffia scandens.

Caeta. *Adans.* Torenia.

Caetocapnia. *Link. Otto.*
geminiflora. Lk. Otto. Bravoa geminiflora.

Cajan. *Adans.* Cajanus.

CAJANUS. *Decand.* II. 406. *Spr.* 2562.

Cajan. *Adans.*
Fam. Leguminosae Phaseoleae. *Adans. Dec.* — Papilionaceae fabaceae. *Rchb.* — Papilionaceae Phaseoleae. *Schultz. Spach.*
albicans. Grah. Cantharospermum albicans.
argenteus. Spr. Argyrolobium Linnaeanum.
bicolor. Dec. indicus.
candicans. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
flavus. Dec. indicus.
helvolus. Spr. Glycine helvola.
indicus. *Spr.* ♄ Ind. or. *S.* 1.
C. bicolor. *Wall. D.* 1.
C. flavus. *Dec.* 2.
Cytisus Cajan. *Lin.*
Cytisus Pseudocajan. *Jacq.*
lineatus. Grah. Atylosia lineata.
megalanthus. Spr. Astragalus megalanthus.
scarabaeoides. Pet. Th. Cantharospermum pauciflorum.
suaveolens. Grah. Rhynchosia suaveolens.
Wightii. Grah. Cantharospermum albicans.
wolgaricus. Spr. Calophora wolgarica.

Caidbeia. *Forsk.*
adhaerens. Forsk. Forskohlea tenacissima.

CAJOPHORA. *Presl.*
Fam. Loaseae. *Presl.*
absinthiifolia. *Presl.* 4 Chili.
C. coronata. *Hook. Arn.*
Loasa coronata. *Gill.* mspt.
carduifolia. *Presl.* 4 Chili.
cirsiifolia. *Presl.* 4 Peru.
contorta. Presl. Loosa compressa.

Caju-Puti. *Adans.* Melaleuca.

Cainito. *Adans.* Chrysophyllum.

CAKILE. *Scop. Adans. Spr.* 2262. *Dec.* I. 185.
Fam. Cruciferae Cakilineae. *Dec.* — Cruciferae Myagroideae. *Vent.* — Cruciferae raphani. *Adans.* — Tetradynamae Lomentaceae. *Rchbch.*
aegyptiaca. Spr. Didesmus aegyptiacus.
aegyptiaca. Tussac. americana.
aegyptiaca. Willd. maritima.
aequalis. *Herit.* ⊙ Martin. *S.* 3. *D.* 3.
(cfr. Sinapis lanceolata.)
americana. *Nutt.* ⊙ Ind. occ. Am. septr. *S.* 2. *D.* 2.
C. aegyptiaca. *Tuss.*
C. maritima. *Lin.* (sec. *Webb.*)
Bunias edentula. *Bigel.*
(cfr. C. cubensis.)
bipinnata. Spr. Didesmus bipinnatus.
clavata. Spr. Rapistrum clavatum.
cubensis. *H. B.* ⊙ Cuba.
C. americana β *Dec.*
C. maritima. *Lin.* (sec. *Webb.*)
cyrenaica. *Spr.* Regio Cyrenaica. *S.* 6.
Bunias ovalis. *Vivian.*
domingensis. Juss. maritima.
hispanica. Herit. Sinapis incana.
latifolia. Poir. maritima.
maritima. *Scop.* ⊙ Maritima Europ. *S.* 1. *D.* 1.
C. m. α pinnatifida. *Delil.*
C. pinnatifida. *Stock.*
C. Serapionis. *Gaert.*
Bunias Cakile. *Lin.*
Bunias littoralis. *Salisb.*
Isatis pinnata. *Forsk.*
Rapistrum maritimum. *Berg.*
β. C. m. sinuatifolia. *Dec.*
C. aegyptiaca. *Willd.*
C. domingensis. *Juss.*
C. latifolia. *Poir.*
C. sinuatifolia. *Stock.*
Isatis aegyptiaca. *Forsk.*
Rapistrum Cakile. *Berg.*
(cfr. C. americana, cubensis.)
myagroides. Poir. Erucaria aleppica.
perennis. Herit. Rapistrum perenne.
perfoliata. Herit. Myagrum perfoliatum.
rugosa. Herit. Rapistrum rugosum.
serapionis. Gaert. maritima.
sinuatifolia. Stock. maritima.
striata. Herit. Didesmus tenuifolius.

CALADENIA. *R. Brown. Spr.* 2952.
Fam. Orchideae. *R. Br.* Arethuseae. *Lindl.* — Orchideae Coniopagae. *Spr.*
alata. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 3.
alba. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 12.
carnea. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 1.
clavigera. *Ait.* (ex *Loud. Sweet.*) 4 N. Holl.
coerulea. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 2.
congesta. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 8.
deformis. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 13.
dilatata. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 11.
filamentosa. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 9.
flava. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 4.
gracilis. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 6.
latifolia. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 5.
macrophylla. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 15.
Leptoceras macrophylla. *R. Br.*
Menziesii. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 14.
Leptoceras Menziesii. *R. Br.*
Patersonii. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 10.
sulphurea. *Cunningh.* 4 N. Holl.
testacea. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 7.

CALADIUM. *Vent. Spr.* 3061.
Acontias. *Schott.* [1]
Culcasia. *Beauv.* [2]
Denhamia. *Schott.* [2]
Peltandra. *Rafin.* [3]
Syngonium. *Schott.* [4]
Xanthosma. *Schott.* [5]
Fam. Aroideae. *Spr. R. Br.*
acre. *R. Br.*
aculeatum. *Meyer.* 2 Surinam. *S.* 9.
Arum aculeatum. *Steud.*
acuminatum. Dietr. belophyllum.
arborescens. *Vent.* ♄ Ind. or. Brasil. *S.* 7.
Arum arborescens. *Lin.*
arboreum. *H. B.* ♄ Cumana. *S.* 8.
auritum. *Vent.* ♄ Ind. occ. *S.* 21.
Arum auritum. *Lin.*
Syngonium auritum. *Schott.*
belophyllum. *Willd.* En. 2 — —
C. acuminatum. *Dietr.*
bicolor. *Vent.* 2 Brasil. *S.* 17.
Arum bicolor. *Ait.*
Bowei. *Steud.* 2 Syria.
Biarum Bowei. *Decaisn.*
brasiliense. *Desf.* (H. P. ed. 3. 386.) 2 Brasil.
cucullatum. *Pers.* ♄ China austr. *S.* 4.
Alocasia cucullata. *Sweet.*
Arum cucullatum. *Lour.*
Colocasia cucullata. *Schott.*
edule. *Meyer.* 2 Surinam. *S.* 13.
esculentum. *Vent.* 2 Jamaic. Bras. Amboin. *S.* 12.
Arum esculentum. *Lin.*
Arum peltatum. *Lam.*
Colocasia esculenta. *Schott.*
fragantissimum. *Hook.* 2 Demerara.
grandifolium. Sims. C. Simsii.
grandifolium. Willd. Philodendrum grandifolium.
hastifolium. *Steud.* 2 Am. austr.
Acontias hastifolium. *Schott.*
helleborifolium. *Vent.* ♄ Ind. occ. *S.* 22.
Arum helleborifolium. *Jacq.*
Acontias helleborifolium. *Schott.*
heterophyllum. *Presl.* 2 Ins. Luzon.
lacerum. Willd. Philodendrum lacerum.
liniferum. *Nees.* ♄ Brasil.
Arum liniferum. *Arruda.*
lividum. *Lodd.* 2 Ind. occ.
luridum. *Lodd.* 2 Brasil.
Acontias luridum. *G. Don.*
maculatum. *Lodd.* ♄ Am. austr.
C. seguinum *β* maculatum. *Bot. Mag.*
Dieffenbachia maculata. *Sweet.*
nymphaeaefolium. *Vent.* 2 Ind. or. *S.* 16.
Dracontium cordatum. *Hort.*
Dracontium laciniatum. *Hort.*
odoratum. *Roxb.* 2 Pegu. *S.* 3.
ovatum. *Vent.* 2 Ind. or. *S.* 13.
Arum ovatum. *Lin.*
pedatum. *Hook.* 2 Brasil. *S.* 23.
petiolatum. *Bot. Mag.* (t. 3728.) 2 Fernando Po.
pinnatifidum. Willd. Philodendrum pinnatifidum.
platyneuron. *Salm. Dyck.* ♄ Brasil.
Pothos platyneuron. *Desf.*
pumilum. *Don.* 2 Nepal. *S.* 11.
punctatum. *Desf.* 2 — — †
reticulatum. *Desf.* 2 — — †
rugosum. *Desf.* (H. P. ed. 3. 306.) ♄ — —
sagittaefolium. *Vent.* 2 Ind. occ. *S.* 14.
Peltandra sagittaefolia. *Rafin.*
scandens. *Willd.* 2 Guinea. *S.* 1.
Culcasia scandens. *Beauv.*
Denhamia scandens. *Schott.*
seguinum. *Vent.* 2 Ind. occ. *S.* 2.
Arum regnium. *Rodsch.*
Arum seguinum. *Lin.*
Dieffenbachia seguina. *Schott.*
(cfr. C. maculatum.)

1 C. helleborifolium. *Vent.* C. hastifolium. *Steud.* C. luridum. *Lodd.*
2 C. scandens. *Willd.*
3 C. undulatum. *Steud.* — Arum virginicum. *Lin.*
4 Arum auritum. *Lin.*
5 Arum sagittifolium. *Jacq.* — A. xantorrhizum. *Jacq.*

simplex. *Reinw.* ♄ Java.
Simsii. *Hook.* 2 Demerara.
C. grandifolium. *Sims.* (B. M. 2643. non *Jacq.*)
trifoliatum. *Desf.* (H. P. ed. 3. 386.) ♄ — —
tripartitum. Willd. Philodendrum tripartitum.
undulatum. *Steud.* Am. sptr. †
Peltandra undulata. *Rafin.*
variegatum. *Vent. Desf.* (H. P. ed. 3. 385.) 2 — —
violaceum. *Desf.* 2 Ins. Antill.
virginicum. *Hook.* 2 Virginia.
Arum virginicum. *Lin. S.* 3060. 10.
Calla virginica. *Michx.*
Peltandra virginica. *Rafin.*
viviparum. *Roxb.* (et? *Nees.* Sylloge I. 167.) 2 Ind. or.
Arum viviparum. *Hort.?*
xanthorrhizum. *Willd.* ♄ — — *S.* 5.
Arum xanthorrhizum. *Jacq.*
zamiifolium. *Loddig.* ♄ Brasil.
Calaena. *Rchbch.* Caleana.
CALAIS. *Decand.* VII. 85.
Calocalais. *Dec.* nr. 2. 3.
Eucalais. *Dec.* nr. 1.
Fam. Compositae Cichoraceae. *Dec.*
Douglasii. *Dec.* ⊙ Californ. *D.* 1.
Lindleyi. *Dec.* ⊙ Am. bor. occ. *D.* 2.
Hymenonema laciniatum. *Hook?*
linearifolia. *Dec.* ⊙ Californ. *D.* 3.
Hymenonema glaucum. *Hook.*
CALAMAGROSTIS. *Adans. Roth. Spr.* 262. *Dietr.* 345.
Arundo. *Plur. autor.*
Deyeuxia. *Clarion. Spr.* 263. *Dietr.* 347.
Fam. Gramina Agrostidea. *Spr. Kunth.*
acutiflora. *Dec.* 2 Germ. austr. Gall.
C. subulata. *Dumort.*
C. varia. *Host.* var. *Trin.* mpt.
Agrostis acutiflora. *Beauv.*
Arundo acutiflora. *Schrad.*
Arundo agrostis. *Scop.*
Arundo confinis. *Willd.* En. (sec. *Link.*)
Arundo splendida. *Schkr.*
Deyeuxia acutiflora. *Beauv. Dr.* 27.
aemula. *Steud.* 2? N. Holl.
C. Forsteri var. *Trin.* mspt.
Agrostis aemula. *R. Br.*
Deyeuxia aemula. *Kunth. Dr.* 38.
Vilfa aemula. *Beauv.*
Lachnagrostis aemula. *Trin.*
agrostoides. *Spr.* 2 Pensylv. Mexico. *S.* 8.
C. mexicana. *Nutt.*
Agrostis mexicana. *Pers.* (sec. *Nutt.*)
Agrostis glauca. *Mhlbrg.* (sec. *Spr.*)
Cinna Purshii. *Kunth.*
airoides. *Steud.* 2 Am. sptr.
Arundo airoides. *Poir. Dr.* 349. 11.
Deyeuxia airoides. *Beauv. R. S.*
(cfr. C. cinnoides.)
alba. *Steud.* Peru.
Deyeuxia alba. *Presl. Dr.* 16.
aleutica. *Trin.* Ins. Aleuticae.
alpina. Host. tenella.
altissima. Host. Arundo mauritanica.
arenaria. Roth. Ammophila arundinacea.
argentea. Dec. Stipa Calamagrostis.
arundinacea. Roth. sylvatica.
arundinacea. Wibel. varia.
Arundo. Roth. Aira caespitosa.
Arundo. Reich. Hoel. Stipa Calamagrostis.
baltaica. Trin. Ammophila baltaica.
bicolor. Gmel. Ampelodesmos bicolor.
Billardieri. *Steud.* N. Holl. Ins. Paschat.
Agrostis Billardieri. *R. Br.*
Agrostis Labillardieri. *Autor.*
Deyeuxia Billardieri. *Kunth. Dr.* 34.
Lachnagrostis Billardieri. *Trin.*
Vilfa Billardieri. *Beauv.*
brevifolia. *Steud.* Peru.
Deyeuxia brevifolia. *Presl. Dr.* 14.
brevipilis. Beck. Arundo brevipilis.
canadensis. Michx. C. Michauxii.
canadensis. Nutt. C. Nutalliana.
canescens. Beauv. C. Epigeios.
capillaris. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
caucasica. *Trin.* Caucasia.

Chamissonis. *Steud.* Ins. Paschat.
Deyeuxia Chamissonis. *Kunth. Dr.* 22.
Lachnagrostis Chamissonis. *Trin.*
chrysantha. *Steud.* 4 Peru.
Deyeuxia chrysantha. *Presl. Dr.* 13.
cinnoides. *Spr.* Am. sptr. *S.* 6.
Arundo airoides. *Poir?* (sec. *Spr.*)
Arundo cinnoides. *Mühlbrg.*
cinnoides. Bart. C. Nuttalliana.
Clarionis. Loisl. C. Halleriana.
coarctata. *Steud.* 4 N. Granat.
Agrostis phleoides. *Willd.*
Deyeuxia coarctata. *H. B. S.* 1. *Dr.* 1.
colorata. Nutt. Phalaris americana.
colorata. Sibth. Phalaris arundinacea.
confinis. *Nutt.* Am. sptr.
C. varia var. *Trin.*
Arundo canadensis. *Michx.* (sec. *Mhlbrg.* in *Torr.*)
Arundo confinis. *Willd.*
Deyeuxia confinis. *Kunth. Dr.* 29.
conspicua. *Gmel.* N. Zeeland. *Dr.* 12.
Arundo australis. *Rich.* (ex *Trin.* mspt.)
Arundo conspicua. *Forst.*
Avena filiformis. *Forst.* (sec. *Spr.*)
conspicua. Berg. Stipa Calamagrostis.
cuspidata. *Spr.* Mexico. *Dr.* 13.
Arundo cuspidata. *Steud. Schult.*
Avena cuspidata. *Willd.* hrb.
densiflora. *Steud.* 4 Peru.
Deyeuxia densiflora. *Presl. Dr.* 15.
donaciformis. *Loisl.* 4 Gall. austr.
Arundo mauritanica. *Desf.* (sec. *Rchbch.*)
effusa. *Steud.* 4 Quito.
Deyeuxia effusa. *H. B. S.* 7. *Dr.* 9.
Deyeuxia spathacea. *Clarion.* (sec. *Humb.*)
Pteropodium effusum. *Willd.* hrb.
Pteropodium junceum. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mspt.)
(cfr. C. Humboldtiana.)
eminens. *Steud.* Peru.
Deyeuxia eminens. *Presl. Dr.* 20.
Epigeios. *Roth.* 4 Europ. As. Sibir. *S.* 1. *Dr.* 6.
C. canescens. *Beauv.*
C. lanceolata. *With. Dec.*
Agrostis Calamagrostis. *Pollich.*
Arundo Calamagrostis. *Light. Huds. Suter.*
Arundo Epigeios. *Lin.*
Arundo canescens. *Wigg.* (sec. *M. K.*)
Arundo intermedia. *Gmel.* fl. b.
Arundo stricta. *Gilib.* (non *Timm.*)
Arundo nr. 61. *Gmel.* sib. (ex parte.)
β. C. Hubneriana. *Rchbch. Dr.* 4.
Epigeios. Forsk. Saccharum cylindricum.
Epigeios. With. Huds. lanceolata.
eriantha. *Steud.* 4 Mexico.
Deyeuxia eriantha. *H. B. S.* 5. *Dr.* 7.
Pteropodium heterophyllum. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mspt.)
farcta. *Gmel.* syst. Guiana. †
Arundo farcta. *Aubl.*
(cfr. Scleria flagellum.)
Forsteri. *Steud.* 4 N. Zeeland. Ins. Paschat.
Agrostis avenacea. *Gmel.* syst.
Agrostis filiformis. *Spr.* mant.
Agrostis Forsteri. *R. S. S.* 266. 80.
Avena filiformis. *Forst.*
Agrostis novae Hollandiae. *Beauv.*
Deyeuxia Forsteri. *Kunth. Dr.* 35.
Lachnagrostis filiformis. *Trin.* fund.
Lachnagrostis Forsteri. *Trin.* unif.
Vilfa novae Hollandiae. *Beauv.*
(cfr. C. conspicua, aemula.)
fuscata. *Steud.* 4 Peru.
Deyeuxia fuscata. *Presl. Dr.* 17.
Gaudiniana. Rchbch. lanceolata.
glauca. *Hornm.* 4 Am. sptr.
Arundo glauca. *Hornm.*
glauca. Rchbch. littorea.
gracilis. Seen. Stipa Aristella.
groenlandica. *Kunth.* Groenl. Labrad. *Dr.* 14.
Arundo groenlandica. *Schrank.*
Halleriana. *Dec.* 4 Germ. Helv. Sibir. *Dr.* 8.
C. Clarionis. *Loisl.*
C. nutans. *Sautt. Dr.* 3.
C. pseudophragmites. *Rchbch. Link.*
C. pulchella. *Sautt. Dr.* 9. (sec. *Koch.*)
C. varia. *Host.*
Arundo alpina. *Vill.*
Arundo alpestris. *Hall.*
Arundo Calamagrostis. *Hall. fil.*
Arundo Halleriana. *Gaud.*
Arundo Pseudophragmites. *Schrad.*
Hübneriana. Rchbch. C. Epigeios.
Humboldtiana. *Steud.* 4 N. Granat.
Deyeuxia effusa. *H. B.* var. *Spr.*
Deyeuxia stricta. *H. B. Dr.* 10.
Pteropodium strictum. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mspt.)
intermedia. *Steud.* Peru.
Deyeuxia intermedia. *Presl. Dr.* 19.
junciformis. *Steud.* 4 Mexico.
Agrostis junciformis. *Willd.* hrb.
Deyeuxia junciformis. *H. B. S.* 3. *Dr.* 3.
(cfr. C. recta, rigida.)
Karka. Gmel. Arundo Karka.
Lagurus. Koel. Imperata arundinacea.
lanceolata. *Roth.* 4 Europ. *S.* 4. *Dr.* 1.
C. epigeios. *With.*
C. Schleicheri. *Bess.*
Achnatherum lanceolatum. *Beauv.*
Agrostis lanceolata. *R. S.*
Arundo Calamagrostis. *Lin.*
Arundo canescens. *Wigg.* (sec. *Nolte.*)
Arundo contracta. *Gilib.*
Arundo Leersii. *Oett.*
Arundo riparia. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
Arundo nr. 62. *Gmel.* sib. (ex parte.)
Arundo nr. 1525. *Hall.*
β. C. ramosa. *Host.*
Agrostis ramosa. *R. S.*
Arundo ramosa. *Schult.* fl. austr.
γ. C. lithuanica. *Besser.*
C. vilnensis. *Besser.*
Arundo lithuanica. *Schult.* mant.
Arundo vilnensis. *Schult.* mant.
δ. C. tenella. *Host.* (non *Link.* β *Kunth.*)
Arundo humilis. *R. S.* (sec. *Trin.* mspt.)
Arundo tenella. *Schult.* fl. austr.
ε. C. Gaudiniana. *Rchbch.*
lanceolata. Trin. in *Ledeb.* purpurea.
lanceolata. With. epigeios.
Langsdorffii. Trin. purpurea.
lapponica. *Trin. Hartm.* 4 Lappon. *S.* 7.
Arundo lapponica. *Whlbrg.*
Arundo Pseudophragmites. *Whlbrg.* lap. (ex *Trin.* mpt.)
Deyeuxia lapponica. *Kunth. Dr.* 26.
laxa. Host. littorea.
Leersii. Koel. Deschampsia juncea.
Leersii. Koch. Stipa Calamagrostis.
leucantha. Delil. Stipa Calamagrostis.
ligulata. *Trin.* 4 Quito.
Deyeuxia ligulata. *H. B. S.* 6. *Dr.* 8.
lithuanica. Bess. lanceolata.
littorea. *Dec.* 4 Europ. Am. sptr. *S.* 2. *Dr.* 2.
C. Pseudophragmites. *Koel.*
Arundo littorea. *Schrad.*
Arundo Pseudophragmites. *Hall. fil.*
β. C. laxa. *Host.*
Arundo effusa. *Gmel.* fl. b.
Arundo laxa. *R. S.*
γ. C. glauca. *Rchbch.*
Arundo Biebersteiniana. *Schult.*
Arundo glauca. *Bbrst.*
δ. Arundo annulata. *R. S.*
maritima. *Kunth.* Scania. *Dr.* 7.
Arundo maritima. *Agardh.*
mauritanica. Spr. Arundo mauritanica.
mexicana. Nutt. agrostoides.
Michauxii. *Trin.* 4 Am. sptr.
C. canadensis. *Beauv.* (non *Nutt.*)
Arundo canadensis. *Michx.*
Arundo fissa. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mspt.)
montana. Dec. Host. varia.
montevidensis. *Nees.* 4 Montevideo. *Dr.* 10.
(cfr. C. splendens.)
Neesii. *Steud.* Ind. or.
Lachnagrostis scabra. *Nees.* in *Royle.* hrb.
neglecta. Fl. Wett. stricta.
nepalensis. *Nees.* Nepal.
nigricans. Merat. Phragmites communis.
nutans. Sautt. Rchbch. C. Halleriana.

nutkaensis. *Steud.* 4 Sinus Nootka.
Deyeuxia nutkaensis. *Presl. Dr.* 22.
Nuttalliana. *Steud.* 4 Am. sptr.
C. canadensis. *Nutt.* (non *Michx.*) *Dr.* 5.
C. cinnoides. *Bart.? Mühlbrg.*
Arundo coarctata. *Torrey.*
Agrostis glauca. *Mühlbrg.*
Arundo stricta. *Spr.* N. Entd. (nec synon.)
obtusata. *Trin.* 4 Sibir.
ovata. *Steud.* 4 Peru.
Deyeuxia ovata. *Presl. Dr.* 11.
pallens. *Steud.* Peru.
Deyeuxia pallens. *Presl. Dr.* 18.
phleoides. *Steud.* Am. austr.?
Lachnagrostis phleoides. *Nees.* et *Meyen.*
planifolia. *Trin.* 4 Am. austr.
Deyeuxia flavescens. *Clarion.*
Deyeuxia planifolia. *H. B. Dr.* 6.
Pteropodium planifolium. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
Plinii. Gmel. Arundo mauritanica.
plumosa. Spr. Stipa papposa.
poaeoides. Trin. Poa subuniflora.
Pseudophragmites. Koel. littorea.
Pseudophragmites. Link. Rchbch. C. Halleriana.
pulchella. Sautter. Rchbch. C. Halleriana.
purpurascens. *R. Br.* in *Rich.* Am. arctic.
Arundo purpurascens. *Schult.*
Deyeuxia purpurascens. *Kunth. Dr.* 36.
purpurea. *Trin.* Lacus Baical. Sibir.
Arundo purpurea. *Trin.*
Deyeuxia purpurea. *Kunth. Dr.* 33.
β. C. Langsdorffii. *Spr.* 9. (ex *Trin.* mpt.)
Arundo Langsdorffii. *Link.*
Deyeuxia Langsdorffii. *Kunth. Dr.* 28.
pyramidalis. Host. sylvatica.
quadriseta. Spr. Agrostis quadriseta.
quitensis. H. B. Mühlenbergia calamagrostidea.
ramosa. Host. lanceolata.
recta. *Trin.* 4 Am. austr.
Agrostis rigida. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mspt.)
C. junciformis. var. *Spr.*
Deyeuxia recta. *H. B. Dr.* 5.
retrofracta. *Link.* 4 N. Holl.
Agrostis debilis. *Poir.*
Agrostis retrofracta. *Willd.*
Deyeuxia retrofracta. *Kunth. Dr.* 37.
Lachnagrostis retrofracta. *Trin.*
Lachnagrostis Willdenowii. *Trin.*
Vilfa debilis. *Beauv.?*
Vilfa retrofracta. *Beauv.*
rigida. *Trin.* 4 Am. austr.
C. junciformis var. *Spr.*
Deyeuxia rigida. *H. B. Dr.* 4.
Pteropodium rigidum. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
Royleana. *Steud.* Ind. or.
Lachnagrostis Royleana. *Nees.* in *Royle.* hrb.
rubra. Bosc. Erianthus breviberbis.
rudis. *Steud.* N. Holl.
Agrostis rudis. *R. S.*
Agrostis scabra. *R. Br.*
Deyeuxia scabra. *Kunth. Dr.* 39.
Lachnagrostis rudis. *Trin.*
rupestris. *Trin.* mpt.
scabra. *Presl.* 4 Sinus Nootka.
Deyeuxia Preslii. *Kunth. Dr.* 31.
Schleicheri. Bess. lanceolata.
Schwabii. Spr. Gastridium australe.
speciosa. Host. Stipa Calamagrostis.
spicigera. *Steud.* Peru.
Deyeuxia spicigera. *Presl. Dr.* 12.
splendens. *Steud.* Ins. Catharin. Brasil.
C. montevidensis. *Nees?* (ex *Trin.* mpt.)
Deyeuxia splendens. *Brongn. Dr.* 23.
stricta. *Beauv.* 4 Europ. *S.* 13.
C. neglecta. *Fl. Wett.*
Arundo arenaria. *Gort.* Ingr. (ex *Trin.* mpt.)
Arundo neglecta. *Ehrh.*
Arundo stricta. *Timm.**
Arundo nr. 1522. *Hall.*
Deyeuxia neglecta. *Kunth. Dr.* 24.
strigosa. *Hartm.* 4 Eur. arct.
Arundo strigosa. *Whlbrg.*
Deyeuxia strigosa. *Kunth. Dr.* 32.
subulata. Gay. varia.
sylvatica. *Beauv.* 4 Europ. *S.* 12.
C. arundinacea. *Roth. Moench.*
C. pyramidalis. *Host.*
Agrostis arundinacea. *Lin.*
Arundo sylvatica. *Schrad.*
Deyeuxia sylvatica. *Kunth. Dr.* 30.
β. C. montana. *Host.*
Arundo montana. *R. S.* (sec. *Trin.*)
γ. C. villosa. *Gmel.* syst.
Agrostis villosa. *Vill.*
Arundo villosa. *Autor.*
sylvatica. Host. varia.
tenella. *Link.* 4 Eur. med. *Dr.* 11.
C. alpina. *Host.*
Agrostis pilosa. *Gaud.*
Agrostis spuria. *R. S.*
Agrostis tenella. *Gaud. R. S.*
Arundo alpina. *Schult.* fl. aust.
Arundo tenella. *Schrad.*
Vilfa pilosa. *Beauv.?*
β. Arundo humilis. *R. S.* (sec. *Koch.*)
tenella. Host. lanceolata.
tenuifolia. H. B. Mühlenbergia tenuifolia.
toluccensis. *Trin.* 4 Mexico.
Agrostis cuspidata. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mspt.)
Deyeuxia toluccensis. *H. B. S.* 2. *Dr.* 2.
varia. *Trin.* 4 Eur. As.
C. arundinacea. *Wibel. Dec.*
C. montana. *Dec. Beauv. Host. S.* 11.
C. subulata. *Gay.* (ex *Trin.* mpt.)
C. sylvatica. *Host.*
Agrostis arundinacea. *Vill. Sut. Thom.*
Agrostis pseudoarundinacea. *Schleich.*
Arundo acutiflora. *Schl.*
Arundo Clarionis. *Loisl.*
Arundo cylindrica. *Gay?* (ex *Trin.* mpt.)
Arundo Hostii. *R. S.*
Arundo montana. *Gaud.*
Arundo nemorosa. *Schult.*
Arundo subulata. *Gay.* (ex *Trin.* mspt.)
Deyeuxia arundinacea. *Beauv.*
Deyeuxia montana. *Clarion.*
Deyeuxia varia. *Kunth. Dr.* 25.
Donax montana. *Beauv.*
(cfr. C. confinis, acutiflora.)
varia. Host. C. Halleriana.
variegata. With. Phalaris arundinacea.
velutina. *Steud.* Chili.
Deyeuxia velutina. *Nees* et *Meyen.*
villosa. Gmel. syst. sylvatica.
vilnensis. Bess. lanceolata.
viridiflavescens. *Steud.* Montevid.
Deyeuxia viridiflavescens. *Kunth.*
Donax viridiflavescens. *R. S. Dr.* 40.

Calamina. *Beauv.*
gigantea. Beauv. Apluda gigantea.
humilis. Presl. Apluda mutica.
imberbis. Beauv. Apluda imberbis.
mutica. Beauv. Apluda mutica.
Sehima. Forsk. Sehima ischaemoides.
Themeda. Beauv. Anthistiria Forskohlei.

Calamintha. *Adans. Scop.*
hederacea. Scop. Glechoma hederacea.

Calamintha. *Lam. Moench.*
Acinos. Clairv. Melissa Acinos.
alba. Link. Rchbch. Satureia rupestris.
alba. Lam. Melissa alpina.
arvensis. Lam. Melissa Acinos.
athonica. Rchbch. Melissa Nepeta.
canescens. Presl. Melissa Nepeta.
caroliniana. Sweet. Melissa caroliniana.
cretica. Lam. Micromeria marifolia.
croatica. Host. Micromeria Piperella.
dilatata. Schrad. Melissa caroliniana.
fruticosa. Pers. Micromeria marifolia.
grandiflora. Lam. Pursh. Melissa caroliniana.
grandiflora. Moench. Melissa grandiflora.
marifolia. Pers. Micromeria marifolia.
menthaefolia. Host. Melissa Calamintha.
montana. Lam. Melissa Calamintha.

* In Nmeltre ed. 1. p. 75 et in *Spr.* S. V. p. 253. synonyma pessime confusa; autorum Amer. omnia excludenda, sub suis nominibus conferenda.

Nepeta. Link. Pursh. Melissa Nepeta.
obliqua. Host. Melissa Nepeta.
officinalis. Moench. Melissa Calamintha.
origanifolia. Host. Micromeria Pulegium.
parviflora. Lam. Melissa Nepeta.
patavina. Host. Melissa patavina.
rotundifolia. Host. Melissa Nepeta.
rupestris. Host. Satureia rupestris.
subnuda. Host. Micromeria Pulegium.
thymifolia. Host. Melissa thymifolia.
trichotoma. Moench. Melissa Nepeta.
umbrosa. Rchbch. Melissa Calamintha.
vulgaris. Sweet. Melissa Calamintha.

Calamochloea. *Rchbch.* Arundinella Mikani.

Calampelis. *Don.*
scaber. Don. Eccremocarpus scaber.

CALAMUS. *Lin. Spr.* 1156.

Rotang. *Adans.*
Fam. Arundines. *Rül.* — Pocilmophyta. *Neck.* — Palmae. *Adans. Juss.* — Lepidocaryrae. *Mart.* — Tripetaloideae. *Lin.*
albus. Pers. C. Rudentum.
amarus. *Lour.* ♄ Cochinchin. *S.* 10.
americanus. Hort. Desmoncus americanus.
asperrimus. *Blum.* ♄ Java.
ciliaris. *Blum.* ♄ Ins. Nusa Kambangan.
dioicus. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 11.
Draco. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 8.
C. Rotang ♀. *Lin.*
equestris. *Willd.* ♄ Ins. Molucc. *S.* 6.
C. Rotang ζ. *Lin.*
grandiflorus. *Beauv.* Sierra Leona.
maximus. Reinw. Plactocomia elongata.
Newmanni. *Hort. angl.* ♄ Madagasc.
niger. Willd. Daemonorops melanochaetes.
oblongus. *Reinw.* ♄ Java.
ornatus. *Blum.* ♄ Java.
petraeus. *Lour.* ♄ Ind. or. Ins. Moluc. *S.* 1.
C. Rotang α. *Lin.*
Arundo zeylanica. *Burm.*
Reinwardtii. Mart. viminalis.
rhomboideus. *Blum.* ♄ Java.
Rotang. Lin. C. Draco, equestris, petraeus, scipionum, rudentum, viminalis, zalacca, Daemonorops melanochaetes.
rudentum. *Lour.* ♄ Ind. or. Ins. Moluc. *S.* 4.
C. albus. *Pers.*
C. Rotang γ. *Lin.*
Salakka. Willd. C. zalacca.
scipionum. *Lour.* ♄ Ins. Sund. Malacc. *S.* 9.
C. Rotang. *Lin.* sec. *Poir.*
secundiflorus. *Beauv.* ♄ Afr. occ.
verus. *Lour.* ♄ Ind. or. Chin. *S.* 2.
C. Rotang δ. *Lin.*
viminalis. *Willd.* ♄ Ins. Moluc. *S.* 5.
C. Reinwardtii. *Mart.*
C. Rotang ε. *Lin.*
zalacca. *Gaert.* ♄ Ins. Moluc. *S.* 7.
C. Rotang μ. *Lin.*
C. Salakka. *Willd.*
Salacca edulis. *Peinw.* (Syllog. Rat. II. 3.)
Zalacca edulis. *Reinw.*

CALANCHOE. *Adans.*

Kalanchoe. *Dec.* III. p. 394.

Verea. *Spr.* 1511.
Fam. Corniculatae Crassulaceae. *Rchbch.* — Crassulaceae. *Dec.* — Seda. *Adans.* — Sempervira. *Cass.*
acutiflora. *Haw.* ♄ Ind. or. *D.* 6.
Verea acutiflora. *Andr. S.* 3.
aegyptiaca. *Dec.* ♄ 2↓ Aegypt. *D.* 2.
Cotyledon aegyptiaca. *Lam.*
Cotyledon deficiens. *Forsk.*
Cotyledon integra. *Medic.*
Cotyledon nudicaulis. *Vahl.*
Verea aegyptiaca. *Dietr.*
Verea nudicaulis. *Spr.* 2.
(cfr. C. spathulata.)
alternans. *Pers.* Arabia. *D.* 4.
Cotyledon alternans. *Vahl.*
Cotyledon orbiculata. *Forsk.*
Verea alternans. *Spr.* 1.
amplexicaulis. Heyn. laciniata.
biternata. Wight. laciniata.
brasiliensis. *Cambes.* Brasil.
ceratophylla. *Haw.* ♄ China. *D.* 9.
corymbosa. *Hrbr. Madr.* Ind. or.
crenata. *Haw.* ♄ Sierra Leona. *D.* 7.
C. Verea. *Pers.*
Cotyledon crenata. *Vent. Ait.*
Verea crenata. *Andr. S.* 4.
delagoensis. *Eckl. Zeyh.* Afr. austr.
floribunda. *W. A.* 2↓ Ind. or.
Cotyledon corymbosa. *Rottl.* hrb.
Cotyledon paniculata. *Rottl.* hrb.
floripendula. Lam. pinnata.
grandiflora. *Wall.* 2↓ Ind. or.
C. Wightiana. *Wall.* (sec. *W. A.*)
heterophylla. *W. A.* Ind. or.
Cotyledon heterophylla. *Roxb.*
hybrida. Desf. spathulata.
laciniata. *Dec.* ♄ Java. Ins. Moluc. Ind. or. *D.* 8.
Cotyledon laciniata. *Lin.*
Verea laciniata. *Willd. S.* 6.
β. C. biternata. *Wight.* hrb.
γ. C. amplexicaulis. *Heyn.* hrb.
lanceolata. *Pers.* ♄ Arabia. *D.* 3.
Cotyledon lanceolata. *Forsk.*
Verea lanceolata. *Spr.* 3.
pinnata. *Pers.* ♄ Ins. Molucc.
C. floripendula. *Lam.*
Bryophyllum calycinum. *Salisb. Dec.* III. p. 396.
Cotyledon calycina. *Roth.*
Cotyledon calyculata. *Soland.* in *Banks.* Hrb.
Cotyledon pinnata. *Lam.*
Cotyledon rhizophylla. *Roxb.*
Crassouvia floripendula. *Lam.*
Physocalycium. *Vest.*
Verea pinnata. *Spr.* 7.
pubescens. *R. Br.* in *Salt.* Abyssin.
rotundifolia. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.
Crassula rotundifolia. *Haw.*
spathulata. *Dec.* ♄ 2↓ China. *D.* 1.
C. aegyptiaca. *Dec.* var. *Spr.*
Cotyledon hybrida. *Desf.*
Cotyledon spathulata. *Poir.*
Verea spathulatu. *Colla.*
teretifolia. *Wall.* cat. Ind. or.
varians. *Wall.* cat. Ind. or.
Verea. Pers. crenata.
Wightiana *Wall.* cat. Ind. or.

Calandarium. *Juss.* Calandrinia.

CALANDRINIA. *Humb. Bonpl. Dec.* III. 358.

Calandarium. *Juss.*

Cistanthe. *Spach.*

Cosmia. *Domb.*

Geunsia. *Moç. Sessé.*

Phacosperma. *Haw.*

Talinum. *Autor. Spr.* 1762.
Fam. Portulacaceae. *Kunth.*
affinis. *Gill.* Chili.
acaulis. *H. B.* 2↓ Quito. *D.* 9.
Cosmia prostrata. *Domb.*
Talinum acaule. *Spr.* 21.
adscendens. Hort. procumbens.
alba. *Dec.* Lima. *D.* 12.
Talinum album. *R. P.*
Talinum caulescens. *Spr.* 13. (ex parte.)
andicola. *Gill.* in *Hook.* Chili.
Andrewsii. *G. Don.* ♄ Ind. occ.
Talinum Andrewsii. *Sweet.*
Talinum patens. *Andr.* (nec *alior.*)
arenaria. *Chmss.* (et? *Hook. Arn.*) Chili.
C. venulosa. *Hook. Arn.* mpt.
biflora. *Meyen.* (Reise I. 349.) Chili.
caespitosa. *Gill.* Chili.
capitata. *Hook. Arn.* ⊙ Chili.
caulescens. *H. B.* ⊙ Quito. *D.* 7.
Cosmia montana. *Domb.*
Geunsia rosea. *Moç. Sess.*
Talinum caulescens. *Spr.* 13. (ex parte.)
ciliata. *Dec.* Peru. *D.* 11.
Talinum ciliatum. *R. P. S.* 17.
cistiflora. *Gill.* (Edinb. jour.) Chili.
conferta. *Gill.* Chili.
compressa. *Schrad.* ⊙ Chili. *D.* 8.
C. pilosiuscula. *Dec.* (sec. *Fisch. Mey.*
Talinum adscendens. *Hort.*

Cumingii. *Hook. Arn.* ⊙ Chili.
denticulata. *Gill.* in *Hook.* 2 ♄ Chili.
discolor. *Schrad.* ♄ Chili.
C. speciosa. *Lehm.* (non? *Lindl.*)
Cistanthe discolor. *Spach.*
Gilliesii. *Hook. Arn.* 2 Chili.
glandulosa. Hort. procumbens.
glauca. *Schrad.* 2 Chili. *D.* 10.
β. C. grandiflora. *Lindl.*
Cistanthe anceps. *Spach.*
grandiflora. Lindl. glauca.
linearifolia. *Dec.* 2 Am. austr. *D.* 4.
Talinum lineare. *H. B. S.* 18.
lingulata. *Dec.* ⊙ Peru. *D.* 2.
Portulaca linearis. *Domb.*
Talinum lingulatum. *R. P.*
(cfr. Talinum revolutum.)
lingulata. Hort. procumbens.
liniflora. *Fenzl.* in *Hügel.* N. Holl.
Llavea. *Ait.* (ex *Loud.*) 2 Mexico.
Lockharti. *G. Don.* Ins. Trinit.
Talinum grandiflorum. *Link.*
micrantha. *Schlcht.* (Linnaea XIII. Lit. 97.) Mexico.
minima. *Bert.* hrb. Chili.
Talinum minimum. *Miers.*
monandra. Dec. Monocosmia corrigioloides.
mucronulata. *Meyen.* (Reise I. 314.) Chili.
nitida. *Dec.* Chili. *D.* 13.
Talinum caulescens. *Spr.*
Talinum nitidum. *R. P.*
paniculata. *Dec.* ⊙ Peru. *D.* 1.
Talinum caulescens. *Spr.* 13. (ex parte.)
Talinum nitidum. *R. P.*
Talinum paniculatum. *R. P.*
Portulaca carnosa. *Domb.*
parviflora. Hort. procumbens.
Phacosperma. *Dec.* ⊙ ♂ Peru. *D.* 6.
Phacosperma peruviana. *Haw.*
Tetragonia peruviana. *Hort.*
picta. Gill. racemosa.
polypetala. *Fenzl.* in *Hügel.* N. Holl.
pilosiuscula. *Dec.* ⊙ Chili.
C. tenella. *Hook* in *Bechy* voy.
Talinum ciliatum. *Hook.* (non *R. P.*)
Talinum lineare. *Hffmsg.* (non *R. P.*)
(cfr. C. compressa.)
procumbens. *Moris.* ⊙ Chili.
C. adscendens. *Hort.*
C. glandulosa. *Hort.*
C. lingulata. *Hort.* (non *Dec.*)
C. parviflora. *Hort.*
C. tenella. *Hook?* (sec. *Fisch. Mey.*)
racemosa. *Bot. Mag.* ⊙ Chili.
C. arenaria. *Hook. Arn.* (et? *Chmss.*)
C. picta. *Gill.*
ramosissima. *Hook. Arn.* 2 Chili.
sericea. *Hook. Arn.* 2 Chili.
speciosa. *Lindl.* ♄ Californ.
speciosa. Lehm. discolor.
spectabilis. *Otto. Dietr.* ♄ — —
tenella. Hook. Arn. pilosiuscula, procumbens.
trifida. *Hook. Arn.* ⊙ Chili.
umbellata. *Dec.* ⊙ Chili. *D.* 3.
Portulaca prostrata. *Domb.*
Talinum umbellatum. *R. P. S.* 19.
venusta. Hook. Arn. arenaria.

CALANTHE. *R. Brown. Spr.* 3036. *Lindl.* p. 249.
Fam. Orchideae. *R. Br.* Vandeae. *Lindl.*
abbreviata. *Lindl.* Java. *L.* 15.
Amblyglottis abbreviata. *Blum.*
angustifolia. *Lindl.* Java. *L.* 12.
Amblyglottis angustifolia. *Blum.*
australis. *Ait.* (ex *Loudon.*) 2 N. Holl.
bicolor. *Lindl.* 2 Java.
Amblyglottis flava. *Blum.* (ex *Loud.*)
brevicornu. *Lindl.* Nepal. *L.* 16.
clavata. *Lindl.* Ind. or. *L.* 11.
curculigoides. *Wall.* Ind. or. *L.* 13.
densiflora. *Lindl.* 2 Ind. or. *L.* 10.
discolor. *Bot. Reg.* 2 Japan.
emarginata. *Lindl.* Java. *L.* 4.
Amblyglottis emarginata. *Blum.*
furcata. *Batem.* 2 Ins. Luzon.
gracilis. *Lindl.* Ind. or. *L.* 17.
Masuca. *Lindl.* Ind. or. *L.* 3.
Bletia Masuca. *Don. S.* 3037. 2.
Amblyglottis veratrifolia. *Blum?* (sec. *Lindl.*)
Zeduba Masuca. *Hamilt.* mpt.
plantaginea. *Lindl.* Ind. or. *L.* 7.
puberula. *Lindl.* Ind. or. *L.* 19.
pulchra. *Lindl.* Java. *L.* 9.
Amblyglottis pulchra. *Blum.*
purpurea. *Lindl.* Ind. or. *L.* 2.
striata. *R. Br.* China. Japan. *S.* 2. *L.* 14.
Limodorum striatum. *Swartz.*
Limodorum unguiculatum. *Labil?* (sec. *Spr.*)
speciosa. *Lindl.* Java. *L.* 8.
Amblyglottis speciosa. *Blum.*
sylvatica. Lindl. Bletia sylvatica.
sylvestris. Lindl. Bletia sylvatica.
tricarinata. *Lindl.* Ind. or. *L.* 18.
veratrifolia. *R. Br.* 2 Amboin. *S.* 1. *L.* 1.
Amblyglottis flava. *Blum?* (sec. *Lindl.*)
Bletia quadrifida. *Hamilt.* in *Wall.* cat.?
Orchis triplicata. *Willem.*
Limodorum ventricosum. *Nmeltr.* ed. 1.
Limodorum veratrifolium. *Willd.*
vestita. *Wall.* Ind. or. *L.* 5.

Calanthea. *Dec.* Capparis.

CALATHEA. *Meyer. Spr.* 2.

Maranta. *Autor. Dietr.* 2.
Fam. Cannaceae. *Endl.* — Marantaceae. *Mart.* — Scitammineae. *Meyer.*
Allouga. Loud. Maranta Allouga.
bambusacea. *Poep. Endl.* ♄ Brasil.
bicolor. *Steud.* 2 Brasil.
Goeppertia bicolor. *Nees.*
Maranta bicolor. *Ker. S.* 3. 12. *Dr.* 29.
blanda. *Steud.* 2 Brasil?
Goeppertia blanda. *Nees.*
discolor. *Meyer.* 2 Essegueb. *S.* 1.
Maranta Cassupo. *Jacq.*
Cassupito. *Meyer.* 2 Caracas.
Maranta Cassupito. *Jacq. Dr.* 40.
Maranta lutea. *Lam.* (sec. *A. Dietr.*)
Phrynium Cassupo. *Rosc.*
fasciculata. *Presl.* 2 Ins. Luzon.
flavescens. *Lindl.* 2 Brasil. *S.* 5.
Maranta flavescens. *A. Dietr. Dr.* 33.
grandifolia. *Lindl.* 2 Rio Janeiro.
Maranta grandifolia. *D. Dr.* 36.
juncea. Meyer. Maranta Arouma.
laxa. *Poep. Endl.* 2 Peru.
Maranta laxa. *D. Dr.* 26.
leucophaea. *Poep. Endl.* 2 Brasil.
Maranta leucophaea. *D. Dietr.* 25.
longibracteata. *Lindl.* 2 Brasil.
Maranta longibracteata. *D. Dr.* 35.
lutea. *Meyer.* 2 Caracas. *S.* 2.
Maranta distycha. *Buchoz?*
Maranta Cachibu. *Jacq.*
Maranta lutea. *Lam.*
macilenta. *Lindl.* 2 Brasil.
Maranta macilenta. *A. Dietr. Dr.* 39.
orbiculata. *Lodd.* 2 Ind. occ.
polyphylla. *Poep. Endl.* 2 Brasil.
Maranta polyphylla. *D. Dietr.* 21.
Parckeri. *Poep. Endl.* 2 Peru.
Maranta Parckeri. *A. Dietr. Dr.* 31.
Rossii. *Lodd.* 2 Brasil.
rotundifolia. *Poep. Endl.* ♄ Peru.
Maranta rotundifolia. *D. Dietr.* 22.
spicata. *Steud.* 2 Guinea. Brasil.
Goeppertia spicata. *Nees.*
Maranta dubia. *Schult.* mant.
Maranta spicata. *Aubl. S.* 3. 15. *Dr.* 47.
Phrynium ellipticum. *Rosc.*
villosa. *Lodd.* 2 Brasil.
violacea. *Lindl.* 2 Brasil. *S.* 5.
Maranta violacea. *A. Dietr. Dr.* 34.
Phrynium violaceum. *Rosc.*
zebrina. *Lindl.* 2 Brasil.
Goeppertia zebrina. *Nees.*
Maranta zebrina. *Sims. Dr.* 32.
Phrynium zebrinum. *Rosc.*

Calathiana. *Delarb.*
nivalis. Delarb. Gentiana nivalis.

Calbon. *Cavan.*
vitifolia. Cav. Macrostemma vitifolia.

CALCEARIA. *Blum.*
Fam. Orchideae. *Blum.*
picta. *Blum.* Java.

CALCEOLARIA. *Lin. Spr.* 84. *Dietr.* 58.
Fam. Chasmatophyta. *Neck.* — Personatae Scrophularineae. *Spr. Rchbch.* — Rhinanthoideae. *Vent.* — Scrophularineae. *Juss.* Verbasceae. *Benth.* — Veronicae. *Cassel.*
alba. *R. P.* ♄ Chili. *S.* 48. *Dr.* 57.
alternifolia. *Cav.* Peru. *S.* 3. *Dr.* 1.
amplexicaulis. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 43. *Dr.* 64.
angustiflora. *R. P.* ♄ Quito. *S.* 57. *Dr.* 69.
anomala. Pers. crenatiflora.
arachnoidea. *Graham.* 2↓ Chili. *Dr.* 29.
C. tinctoria. *Gill.*
argentea. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 11. *Dr.* 11.
C. candicans. *Willd.* hrb.
ascendens. *R. Br.* ♄ Cordilleras. *Dr.* 63.
Atkinsiana. D. Don. (hybrida.)
bicolor. *R. P.* ♄ Quito. *S.* 61. *Dr.* 76.
C. diffusa. *Lindl.*
(cfr. C. lamiifolia.)
bicrenata. *R. P.* Peru. *S.* 28. *Dr.* 32.
bifida. Willd. graminifolia.
biflora. Lam. plantaginea.
biflora. R. P. ovata.
brachiata. Willd. flexuosa.
cana. *Cav.* 2↓ Chili. *S.* 13. *Dr.* 13.
candicans. Willd. argentea.
canescens. *Willd.* Am. austr.
Cavanillesii. Pers. C. Neeana.
chelidonoides. *H. B.* ⊙ Quito. *S.* 67. *Dr.* 83.
C. concinna. *Willd.* Hrb.
C. scabiosaefolia. *R. S.* (ex parte.)
chiloensis. *Lindl.* ♄ Ins. Chiloë.
chimboracensis. Willd. saxatilis.
concinna. Willd. chelidonoides.
connata. *Hook. Lodd.* 2↓ Chili. *Dr.* 66.
C. floribunda. *Lindl.*
C. paniculata. *Herb.*
corymbosa. *R. P.* ⊙ 2↓ Chili. *S.* 24. *Dr.* 25.
β. C. Wheleri. *Sweet.* (hybrida.)
crenata. *Lam.* Peru. *S.* 44. *Dr.* 51.
(cfr. C. trifida.)
crenatiflora. *Cav.* Ins. Chiloë. *S.* 22. *Dr.* 23.
C. anomala. *Pers.*
C. pendula. *Sweet.*
β. C. mirabilis. *Know* et *Westc.* (hybrida.)
γ. C. knypersliensis. *Hort.* (hybrida.)
cuneiformis. *R. P.* ♄ Quito. *S.* 41. *Dr.* 46.
cuprea. Hort. angl. (hybrida?)
deflexa. *R. P.* ♄ Quito. *S.* 39. *Dr.* 44.
C. nivalis. *H. B.* (sec. *Willd.* hrb. *Link.*)
dentata. *R. P.* ♄ Chili. *S.* 39. *Dr.* 74.
denticulata. Willd. stricta.
dichotoma. Lam. ovata.
diffusa. Lindl. bicolor.
divaricata. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 33. *Dr.* 37.
(cfr. C. flexuosa.)
ericoides. *Vahl.* ♄ Mons Pinchincha. Am. austr. *S.* 8. *Dr.* 8.
excelsa. *Grah.* ♄ — —
exoniensis. Hort. Angl. (hybrida.)
fasciculata. *Willd.* Hrb. ♄ Peru.
ferruginea. Cav. rosmarinifolia.
flexuosa. *R. P.* ♄ Peru. Quito. *S.* 45. *Dr.* 53.
C. brachiata. *Willd.* Hrb.
C. divaricata. *H. B.* sec. *Link.*
floribunda. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 54. *Dr.* 65.
C. paniculata. *Willd.* hrb.
floribunda. Lindl. connata.
Fothergillii. *Ait.* ♂ Ins. Falkl. *S.* 12. *Dr.* 12.
Fothergillii. Cav. C. Neeana.
Gellandana. Lindl. purpurea.
gemelliflora. *Cav.* Peru. *S.* 55. *Dr.* 67.
glauca. *R. P.* ♄ Peru.
(cfr. C. terniflora.)
gnidifolia. Willd. lavandulaefolia.
gracilis. *H. B.* ⊙ Quito. *S.* 68. *Dr.* 84.
C. heterophylla. *Willd.* hrb.
C. scabiosaeflora. *R. S.* (ex parte.)
gracilis. Willd. hrb. ovata.
graminifolia. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 2. *Dr.* 4.
C. bifida. *Willd.* hrb.
helianthemoides. Willd. helianthoides.
helianthoides. *H. B.* ♄ Loxa. *S.* 10.
C. helianthemoides. *Willd.* hrb. *Dr.* 10.
Herbertiana. *Lindl.* ♄ Chili. *Dr.* 49.
heterophylla. *R. P.* Peru. *S.* 29. *Dr.* 33.
heterophylla. Willd. hrb. gracilis.
hians. Penny. (hybrida.)
Hoppeana. Morisson. plantaginea.
hyssopifolia. *H. B.* ♄ Chimboraco. *S.* 5. *Dr.* 6.
C. linifolia. *Willd.* hrb.
inflexa. R. P. serrata.
integrifolia. Lin. syst. rugosa.
integrifolia. Lin. fil. ovata.
involuta. *R. P.* ♄ Quito. *S.* 43. *Dr.* 48.
knypersliensis. Hort. crenatiflora.
lamiifolia. *H. B.* 2↓ Peru. *Dr.* 31.
C. lancifolia. *Link.* Jahrb.
C. bicolor. *R. P.* (sec. *Link.*)
C. ovata. *Sm.* (sec. *Spr.*)
lanata. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 52. *Dr.* 62.
lanceolata. *Cav.* Patagon. *S.* 9. *Dr.* 9.
lancifolia. Link. lamiifolia.
lavandulaefolia. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 4. *Dr.* 5.
C. gnidifolia. *Willd* Hrb.
linearis. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 7. *Dr.* 7.
linifolia. Willd. hyssopifolia.
lobata. *Cav.* ♄ Peru. *S.* 64. *Dr.* 79.
Maritineauvae. *Sweet.* 2↓ — —
mirabilis. Knowl et *Westc.* crenatiflora.
monanthus. Poir. uniflora.
montana. *Cav.* Chili. *S.* 20. *Dr.* 21.
Morrisoni. Sweet. plantaginea.
multiflora. *Cav.* Peru. *S.* 48. *Dr.* 70.
(cfr. C. virgata.)
nana. *Smith.* 2↓ Magellan. *S.* 14. *Dr.* 14.
C. uniflora. *Lam.* (non *R. P.*)
nana. Lam. C. Neeana.
Neeana. *Spr.* Am. mer. *S.* 15. *Dr.* 15.
C. Fothergillii. *Cav.*
C. nana. *Lam.*
C. Cavanillesii. *Pers.*
nivalis. *H. B.* ♄ Chili. *S.* 51. *Dr.* 61.
(cfr. C. deflexa.)
oblonga. *R. P.* ⊙ Peru. *S.* 25. *Dr.* 26.
ovata. *Smith.* ⊙ Quito. *S.* 26. *Dr.* 30.
C. dichotoma. *Lam.*
C. biflora. *R. P.*
C. gracilis. *Willd.* Hrb.
C. integrifolia. *Lin. fil.*
(cfr. C. lamiifolia.)
padifolia. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 50. *Dr.* 60.
panicea. R. S. punicea.
paniculata. Herb. connata.
paniculata. Willd. floribunda.
paralensis. Spr. paralia.
paralia. *Cav.* Chili. *Dr.* 24.
C. paralensis. *Spr.* 23.
pendula. Sweet. crenatiflora.
perfoliata. *Lin.* ⊙ 2↓ N. Granat. *S.* 16. *Dr.* 17.
(cfr. C. tomentosa.)
petiolaris. *Cav.* 2↓ Guayaquil. *S.* 17. *Dr.* 18.
Baea alata. *Pers.*
β? C. polyantha. *Penny.* (hybrida.)
pinifolia. *Cav.* 2↓ Chili. *S.* 1. *Dr.* 2.
pinnata. *Lin.* ⊙ ♂ Peru. Chili. *S.* 66. *Dr.* 81.
Fagelia flavicans. *Gmel.* syst.
C. concinna. *Willd.* in Hrb. N. Curios. Berol.
pinnata. R. P. scabiosaefolia.
plantaginea. *Sm.* 2↓ Magellan. Peru. *S.* 18. *Dr.* 19.
C. biflora. *Lam.*
Baea plantaginea. *Pers.*
Jovellana scapiflora. *R. P.*
β? C. Morrisoni. *Penny.* (hybrida.)
Pluto. Hort. angl. (hybrida.)
polifolia. *Hook.* 2↓ Chili. *Dr.* 50.
polyantha. Penny. petiolaris.
polyrrhiza. *Cav.* Patagon. *S.* 19. *Dr.* 20.
Pressi. Hort. angl. (hybrida.)
pulverulenta. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 37. *Dr.* 42.
punctata. *Vahl.* ♄ Peru. *S.* 37. *Dr.* 41.
Baea punctata. *Pers.*
Jovellana punctata. *R. P.*
punicea. *R. P.* Peru. *S.* 27. *Dr.* 27.
C. panicea. *R. S.*
purpurea. *Grah.* 2↓ Lima. *Dr.* 28.
β? C. Gellaniana. *Lindl.* (hybrida.)

racemosa. *Cav.* Patagon. *S.* 21. *Dr.* 22.
robusta. Dietr. Hort. (hybrida.)
rosmarinifolia. *Lam.* Am. austr. *S.* 6. *Dr.* 3.
C. ferruginea. *Cav.*
rotundifolia. *H. B.* ⊙ Peru. *S.* 32. *Dr.* 36.
rugosa. *R. P.* ♄ Chili. *S.* 47. *Dr.* 56.
C. integrifolia. *Lin.* syst.
C. salviaefolia. *Pers.*
salicifolia. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 38. *Dr.* 43.
salviaefolia. Pers. rugosa.
saxatilis. *H. B.* 2↓ Chimboraco. *S.* 30. *Dr.* 34.
C. chimboracensis. *Willd.* hrb.
scabiosaefolia. *Sims.* Peru. *Dr.* 82.
C. pinnata. *R. P.* (non *Lin.*)
scabiosaefolia. R. S. chelidonoides, gracilis.
scabra. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 35. *Dr.* 40.
serrata. *Lam.* ♄ Quito. *S.* 34. *Dr.* 38.
β. C. inflexa. *R. P. Dr.* 39.
sessilis. *R. P.* ♄ Chili. *S.* 46. *Dr.* 54.
sibthorpioides. *H. B.* 2↓ Peru. *S.* 31. *Dr.* 35.
stricta. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 49. *Dr.* 59.
C. denticulata. *Willd.* hrb.
terniflora. *Cav.* Peru. *S.* 56. *Dr.* 68.
C. glauca. *R. P.* (sec. *Spr.*)
thyrsiflora. *Graham.* ♄ Chili. *Dr.* 58.
tinctoria. Gill. arachnoidea.
tomentosa. *R. P.* Peru. *Dr.* 16.
C. perfoliata. *Lin.* sec. *Spr.*
triandra. *Vahl.* ♄ Peru. *S.* 63. *Dr.* 78.
Baea triandra. *Pers.*
Jovellana triandra. *Pers.*
trifida. *R. P.* ♄ Peru. *Dr.* 52.
C. crenata. *Lam.* (sec. *Spr.*)
tripartita. *R. P.* ⊙ Lima. *S.* 65. *Dr.* 80.
uniflora. *R. P.* ♄ Lima. *S.* 60. *Dr.* 75.
C. monanthos. *Poir.*
uniflora. Lam. nana.
verticillata. *R. P.* ♄ Quito. *S.* 62. *Dr.* 77.
violacea. *Cav.* Chili. *S.* 42. *Dr.* 45.
Baea violacea. *Pers.*
virgata. *R. P.* ♄ Peru.
C. multiflora. *Cav.* (sec. *Spr.*)
viscosa. *R. P.* Peru. *S.* 40. *Dr.* 45.
viscosissima. *Lindl.* ♄ — — *Dr.* 35.
Wheleri. Sweet. corymbosa.
Youngii. Hort. 2↓ — —
(hybrida ex C. arachnoidea et corymbosa.)

Calceolus. *Adans. Crantz.*
marianus. Crantz. Cypripedium Calceolus.
nr. 4. *Gmel.* sib. Cypripedium Calceolus, macranthum.
nr. 5. *Gmel.* Cypripedium guttatum.
nr. 1300. *Hall.* helv. Cypripedium Calceolus.

Calcitrapa. *Adans. Juss. Gaert. Cassin.*
altissima. Lam. Microlonchus salmanticus.
aspera. Cass. Centaurea aspera.
brevispina. Moench. Microlonchus salmanticus.
conferta. Moench. Centaurea melitensis.
cucullata. Moench. Centaurea Crocodylium.
elongata. Moench. Centaurea muricata.
eriophora. Moench. Centaurea eriophora.
ferox. Moench. Centaurea ferox.
fusca. Moench. Centaurea sicula.
heterophylla. Moench. Centaurea Isnardi.
Hippophaestum. Fl. Wett. Centaurea Calcitrapa.
lanuginosa. Cours. Centaurea lanata.
myacantha. Cassin. Centaurea myacantha.
napifolia. Moench. Centaurea napifolia.
nudicaulis. Lam. Serratula nudicaulis.
patitilcensis. H. B. Centaurea americana.
solstitialis. Lam. Centaurea solstitialis.
sonchifolia. Moench. Centaurea sonchifolia.
stellata. Lam. Centaurea Calcitrapa.
subspinosa. Moench. Centaurea diluta.
Verutum. Moench. Centaurea Verutum.
nr. 193. *Hall.* helv. Centaurea solstitialis.
194. *Hall.* Centaurea Calcitrapa.

CALDASIA. *Lagasc.* (non *Willd.* nec *Mutis.*) *Dec.* IV. 229.

Oreomyrrhis. *Endl.*
Fam. Umbelliferae. *Lagas.*
andicola. *Lag.* 2↓ Quito. *D.* 1.
Myrrhis andicola. *H. B. S.* 1072. 18.
chaerophyllaea. *Lag.* 2↓ Peru. *D.* 3.
eriopoda. *Dec.* 2↓ N. Holl. *D.* 2.
lasiopetala. *Lag.* 2↓ Peru. *D.* 4.

Caldasia. *Willd.*
heterophylla. Willd. Bonplandia geminiflora.

Caldasia. *Mutis.*
cayennensis. Mutis. Helosis cayennensis.

Caldcluvia. *Don.*
paniculata. Don. Weinmannia paniculata.

CALEA. *Lin. Spr.* 2687. *Dec.* V. 671.

Amphicalea. *Dec.* nr. 1.

Caleacte. *R. Br. Dec.* 12—24.

Discocalea. *Dec.* nr. 2—11.

Leontophthalmum. *Willd. Dec.* nr. 25—27.
Fam. Compositae Amphicenianthae. *Rchb.* — Compositae Helianthi. *Rtl. Kunth.* — Compositae oppositifoliae. *Lin.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Corymbiferae. *Juss.* Meliantheae. *Schultz.* — Siphoniphyta. *Neck.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
aculeata. Labil. Cassinia aculeata.
Amellus. Lin. Salmea scandens.
aspera. Jacq. Melananthera deltoidea.
axillaris. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 1.
(cfr. Galinsogea serrata.)
Berteriana. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 4.
Marshallia australis. *Spr.* in *Balb.* hrb.
brachiata. *Dec.* ♄ Panama. *D.* 14.
Galinsogea brachiata. *Spr.* 2801. 2.
Mocinna bracteata. *Lagasc.*
cacosmoides. *Less.* Mexico. *D.* 15.
caroliniana. *Walt.* Carolina. †
cordata. *Lour.* ♄ China. *D.* 28.
cordifolia. *Sw.* 2↓ Jamaica. *S.* 6. *D.* 2.
C. serrata. *Dietr.*
coriacea. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 27.
cuneifolia. *Dec.* Brasil. *D.* 22.
cymosa. *Less.* 2↓ Brasil. *D.* 21.
elegans. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 20.
glabra. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 19.
jamaicensis. *Lin.* ♄ Jamaica *S.* 5. *D.* 3.
C. trifida. *Moench.*
Santolina jamaicensis. *Lin.*
Leontophthalmum. *Less.* ♄ Peru. *D.* 26.
Leontophthalmum peruvianum. *H. B. S.* 2806. 1.
leptophylla. Forst. Cassinia leptophylla.
lobata. Sw. Nevrochlaena lobata.
martinicensis. *Hortor.* — — †
multiplinervia. *Less.* 2↓ Brasil. *D.* 24.
nitida. *Less.* ♄ Brasil. *D.* 17.
oligocephala. *Dec.* 2↓ ♄ Brasil. *D.* 25.
oppositifolia. Lin. Isocarpa oppositifolia.
peduncularis. H. B. Calydermos peduncularis.
pedunculosa. *Dec.* 2↓ ♄ Brasil. *D.* 9.
pinifolia. Forst. Ozothamnus pinifolius.
pinnatifida. *Banks.* ♄ Brasil. *D.* 18.
Actinaea commutata. *Spr.* 2789. 3.
Caleacte pinnatifida. *R. Br.*
Mocinna brasiliensis. *Spr.* Entd.
Mikania dentata. *Spr.?* (sec. *Schlchtd.*)
prunifolia. *H. B.* ♄ Fluv. Magdal. *S.* 1. *D.* 6.
scoparia. Lin. Baccharis scoparia.
serrata. *Less.* (non *Dietr.*) ♄ Brasil. *D.* 11.
serrata. Dietr. cordifolia.
sessiliflora. *Less.* ♄ Mexico. *D.* 10.
solidaginea. *H. B.* ♄ Caracas. *S.* 3. *D.* 8.
spectabilis. Labil. Apalochlamis spectabilis.
Suriani. Cassin. Nevrochlaena integrifolia.
terrifolia. *H. B.* ♄ Fluv. Magdal. *S.* 2. *D.* 7.
trifida. Moench. jamaicensis.
uniflora. *Less.* ♄ 2↓ Brasil. *D.* 23.
urticaefolia. *Banks.* ♄ Vera Crux. *D.* 16.
Caleacte urticaefolia. *R. Br.*
Solidago urticaefolia. *Mill.*
verbenaefolia. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 13.
Zacatechichi. *Schlcht.* ♄ Mexico. *D.* 5.

Caleacte. *R. Brown.*
pinnatifida. R. Br. Calea pinnatifida.
urticaefolia. R. Br. Calea urticaefolia.

Caleacte. *Less.*
roduntifolia. Less. Lemmatium rotundifolium.

CALEANA. *R. Brown.*

Calaena. *Rchbch.*

Caleya. *Ait. Spr.* 2977.
Fam. Orchideae. *Rr. Br.* Ceropagae. *Spr.*
major. *R. Br.* 2↓ N. *Holl. S.* 1.
minor. *R. Br.* 2↓ N. Holl. *S.* 2.

CALECTASIA. *R. Brown.*
Fam. Junceae. *R. Br.* Calectasieae. *Endl.* — Sarmentaceae Xeroteae. *Rchbch.*
cyanea. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1.
CALENDULA. *Lin. Spr.* 2867. *Dec.* VI. 451.
Caltha. *Adans. Scop.*
Gattenhofia. *Neck.*
Lestiboden. *Neck.*
Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae Amphicamponthae. *Rchbch.* — Compositae Calthae. *Adans.* Compositae. Cynareae. *Less.* — Compositae discoideae. *Lin.* — Compositae Helianthi. *Rül.* — Compositae radiatae. *Roy.* — Corymbiferae. *Juss.* — Synantherae Calendulaceae. *Cass.*
aegyptiaca. *Desf.* ⊙ Aegypt. *D.* 9.
C. sicula. *Willd.* (sec. *Spr.*)
C. stellata. *Cav.* (sec. *Webb.*)
americana. *Mill.* ⊙ Vera Crux. *D.* 18.
amplexicaulis. Thunb. Tripteris amplexicaulis.
amplexifolia. Rchbch. arvensis.
anemonaeflora. *Hort.* ⊙ — — †
arborescens. Jacq. Tripteris arborescens.
arragonica. *Fisch.* Arragon. †
arvensis. *Lin.* ⊙ Europ. Ins. Canar. *S.* 12. *D.* 6.
Caltha arvensis. *Moench.*
Calthea officinalis. *Scop.*
Calendula nr. 94. *Hall.* helv. nr. 175. *Gmel.* sib.
β. C. amplexifolia.. *Rchbch. Holl.*
γ. C. bicolor. *Rafin.*
C. undulata. *Gay.* in *Gaudin.*
arvensis. Bbrst. persica.
aspera. Thunb. Osteospermum asperum.
Asterias. Fisch. et *Meyer.* stellata.
aurea. *Hort.* Pr. b. sp. †
bicolor. Rafin. arvensis.
byzantina. *Dec.* ♄ Byzant. *D.* 13.
ceratosperma. Viv. stellata.
chrysanthemifolia. Vent. Arnoldia chrysanthemifolia.
cornuta. Poir. stellata.
cristagalli. Viv. sicula, stellata.
cuneata. *Thunb.* Dimorphotheca fruticosa.
Dalgesirum. Hort. marginata.
decumbens. *Mill.* ⊙ Vera Crux. *D.* 19.
decurrens. Thunb. Dimorphotheca pluvialis.
dentata. Hort. denticulata.
denticulata. *Schousb.* ♄ Mauritan. *S.* 6. *D.* 2.
C. dentata. *Hort.*
Caltha dendata. *Moench.*
echinata. *Dec.* ⊙ Mogador. *D.* 11.
eriocarpa. *Dec.* ⊙ — — *D.* 10.
flaccida. Vent. Dimorphotheca aurantiaca.
Forskohleana. Hort. stellata.
fruticosa. Hort. marginata.
fruticosa. Lin. Dimorphothaea fruticosa.
glabrata. Thunb. Osteospermum glabratum.
gracilis. *Dec.* ⊙ Persia. *D.* 14.
C. persica. var. *Fisch.* et *Mey.*
graminifolia. Lin. Dimorphotheca graminifolia.
grandiflora. *Hort.* Pr. b. sp. †
hispanica. Hort. marginata.
hispanica. Tenor. incana.
hispida. Thunb. Diplostephium hispidum.
hybrida. Lin. Dimorphotheca hybrida.
hybrida. Sweet. Dimorphotheca pluvialis.
incana. *Willd.* ⊙ Terrae medit. *S.* 14. *D.* 3.
C. hispanica. *Tenor.*
C. tomentosa. *Desf.*
incanescens. *Schrad.* — — †
linifolia. *Wendl.* — — †
maderensis. *Dec.* ♄ Madera. *D.* 17.
C. maritima. *Lowe.* (non *Guss.*)
C. stellata. *Lowe.* (non *Caw.*)
magellanica. Willd. Lagenophora Commersonii.
marginata. *Willd.* ♄ Hisp. austr. *S.* 5. *D.* 5.
C. Dalgesirum. *Hort.*
C. fruticosa. *Hort.*
C. hispanica. *Hort.*
C. stellata. *Cav.* (sec. *Webb.*)
maritima. *Guss.* ⊙ Sicilia. *D.* 4.
C. stellata. *Cav.* (sec. *Webb.*)
maritima. Lowe. maderensis.
monstrosa. Burm. Tripteris scariosa.
muricata. Thunb. Tripteris arborescens.

nudicaulis. Lin. Dimorphotheca nudicaulis.
officinalis. *Lin.* Eur. austr. *S.* 9. *D.* 1.
Caltha officinalis. *Moench.*
β. C. prolifera. *Hort.*
oppositifolia. Ait. Dimorphotheca oppositifolia.
parviflora. *Rafin.* ⊙ Sicilia. *D.* 7.
C. sicula. *Willd.* En. (non *Cyrill.*)
parviflora. Thunb. Oligocarpus calendalaceus.
persica. *C. A. Meyer.* ⊙ Persia Caucas. *D.* 15.
C. arvensis. *Bbrst.* (non *Lin.*)
(cfr. C. gracilis.)
pinnata. Thunb. Chrysanthemum lidbeckioides.
pluvialis. Lin. Dimorphotheca pluvialis.
pluvialis. Thunb. Dimorphotheca clandestina.
prolifera. Hort. officinalis.
pumila. Forst. Lagenophora Commersonii, Forsteri.
pusilla. Pet. Th. Lagenophora Commersonii.
rigida. Ait. Tripteris arborescens.
rosmarinifolia. *Houtt.* Osteospermum polygaloides.
sancta. *Lin.* ⊙ Palaestina. *S.* 13.
scabra. Berg. Thunb. Dimorphotheca pluvialis.
sicula. *Cyrill.* ⊙ Sicil. *S.* 11. *D.* 8.
C. crista galli. *Vivian.* (sec. *Spr.*)
(cfr. C. aegyptiaca.)
spatulata. Hffmsg. stellata.
stellata. *Cav.* Sicil. Afr. bor. *S.* 10. *D.* 13.
C. Asterias. *Fisch. Meyer.* (sec. *Webb.*)
C. ceratosperma. *Viv.*
C. cornuta. *Poir.*
C. crista galli. *Viv.?* (sec. *Dec.*)
C. Forskohliana. *Quorund.*
C. fulgida. *Rafin.*
C. spathulata. *Hffmsg.?*
C. undulata. *Rafin.*
Caltha stellata. *Moench.*
(cfr. C. aegyptiaca, marginata, maritima.)
stellata. Lowe. maderensis.
stipitata. Spr. Lagenophara Billardieri.
suffruticosa. *Vahl.* ♄ Numid. Lusit. *S.* 7. *D.* 12.
tomentosa. Thunb. Tripteris tomentosa.
tomentosa. Desf. incana.
Tragus. Curt. Castalis flaccida.
Tragus. Lin. Arnoldia Tragus.
undulata. Gay. arvensis.
undulata. Rafin. stellata.
viscosa. Andr. Arnoldia viscosa.
nr. 175. *Gmel.* sib. arvensis.
176. *Gmel.* sib.

CALEPINA. *Adans. Spr.* 2257. *Dec.* I. p. 225.
Fam. Cruciferae Raphani. *Adans.* — Cruciferae Zilleae. *Dec.* — Tetradynamae Lomentaceae. *Rchbch.*
Corvini. *Desv.* ⊙ Eur. austr. *S.* 1. *D.* 1.
Cochlearia auriculata. *Lam.*
Crambe amplexicaulis. *Russel?*
Crambe bursaefolia. *Herit.*
Crambe Corvini. *All.*
Laelia cochlearioides. *Pers.*
Myagrum bursaefolium. *Thuil.*
Myagrum perfoliatum β. *Lam.* fl. fr.
Myagrum erucaefolium. *Vill.*
Myagrum irregulare. *Asso.*
Myagrum rugosum. *Vill.* prosp.
Rapistrum bursaefolium. *Berg.*
β. Myagrum iberioides. *Brot.*
Laelia iberioides. *Pers.*
prostata. *Spr.* Afr. bor. *S.* 2.
Bunias prostrata. *Desf.*
Laelia prostrata. *Pers.*
Muricaria prostrata. *Desv. Dec.* 1. p. 225.
Myagrum prostratum. *Poir.*
Caleya. *Ait.* Caleana.
CALIBRACHOA. *Lexarg. Dietr.* 818.
Fam. Primulaceae. *Lexarg.*
mexicana. *Lexarg.* Mexico. *Dr.* 1.
Calicera. *Cav.* Calycera.
Calicotome. *Link.* Calycotome.
CALIMERIS. *Nees. Dec.* V. 258.
Aster. *Autor. Spr.* 2762.
Kalimeris. *Cassin.*
Fam. Compositae Asteroideae. *Less.* — Synantherae Asteroideae. *Cass.*
altaica. *Nees.* 4 Sibir. alt. *Dr.* 3.
A. altaicus. *Willd. S.* 80.
Aster Gmelini. *Tausch.* (Flora 1839. 78.)

Aster pumilus. *Fisch.*
Aster nr. 150. *Gmel.* sib. t. 79. f. 1.
(cfr. C. canescens.)
alyssoides. *Dec.* ♄ Mongolia. *D.* 10.
Aster alyssoides. *Turcz.*
biennis. Nees. Aster canescens.
canescens. *Nees.* 2 Sibir. alt. *D.* 4.
C. altaica. *Nees.* var.? *Dec.*
Aster altaicus. *Plur. aut.*
Aster Gebleri. *Bess.*
Aster lithospermifolius. *Desf.*
cassiarabica. *G. Don.* 2 Russia.
Aster cassiarabicus. *Fisch. Mey.*
exilis. *Lindl.* 2 Sibr. *D.* 7.
flexuosa. *Royle.* 2 Ind. or. *D.* 1.
hispida. *Lindl.* (non *Nees.*) 2 Sibir. *D.* 6.
hispida. Nees. Heteropappus hispidus.
incisa. *Dec.* 2 Sibir. Dahur. *D.* 2.
C. platycephala. *Cass.*
Aster incisus. *Fisch.*
Grindelia incisa. *Spr.* 2793. 7.
integrifolia. *Turcz.* ☉ ♂ Sibir. Chin. *D.* 8.
platycephala. Cass. incisa.
rosea. *Dec.* 2 ♄ Caucas. *D.* 9.
Aster roseus. *Stev. Bbrst. S.* 33.
tatarica. *Lindl.* 2 Dahur. *D.* 6.

Calinea. *Aubl.*
scandens. Aubl. Doliocarpus Calinea.

Calinus. *Rafin.* Hamiltonia.

CALISPERMUM. *Lour. Spr.* 880. *Dietr.* 1072.
Fam. Berberideae. *R. S.* — Flacourticae. *Spr.* — Tetradynamae Coilocarpicae. *Rchbch.*
scandens. *Lour.* ♄ Cochinchina. *S.* 1. *Dr.* 1.

CALISTA. *Lour.*
Fam. Orchideae. *Swartz.*
amabilis. *Lour.* 2 China.
Epidendrum Calista. *Raeusch.*
Limodori species? *Sw.*

CALLA. *Lin. Spr.* 3055.

Houttinia. *Neck.*
Fam. Aroideae. *Rül. Juss.* Callaceae. *Endl.* — Emproophyta. *Neck.* — Piperitae. *Lin.* — Palmae incompletae. *Roy.*
aethiopica. Lin. Zantedeschia aethiopica.
angustifolia. *Jack.* 2 Ind. or.
aromatica. Roxb. Zantedeschia aromatica.
Dracontium. *Meyer.* 2 Ind. occ. Am. austr. *S.* 2.
C. pertusa. *Kunth.*
Dracontium pertusum. *Lin.*
Monstera pertusa. *Schott.*
humilis. *Jack.* ♄ Ind. or.
montana. *Blum.* 2 Java.
moschata. Moench. Richardia elliptica.
nitida. *Jack.* 2 Ind. or.
occulta. Lour. Zantedeschia occulta.
orientalis. *Lin.* 2 Ind. or.
palustris. *Lin.* 2 Europ. Sibir. *S.* 1.
Calla nr. 1. *Gmel.* sib.
pertusa. Kunth. C. Dracontium.
sagittaefolia. Michx. Caladium sagittaefolium.
sylvestris. *Blum.* 2 Java.
virginica. Michx. Caladium virginicum.
nr. 1. *Gmel.* sib. palustris.

Callanthus. *Rchbch.* Watsonia.

Callianthemum. *C. A. Meyer.*
coriandrifolium. Rchb. Ranunculus rutaefolius.
rutaefolium. Mey. Ranunculus rutaefolius.

Callibotrys. *Salisb.* Erica.

CALLICARPA. *Lin. Spr.* 430. *Dietr.* 490.
Fam. Arcytophyta. *Neck.* — Dumosae. *Lin.* — Jasmina. *Adans.* — Labiatae Verbeneae. *Rchbch.* — Sambuci. *Rül.* — Vitices. *Juss.* Verbeneae. *Spr.* — Verbenaceae. *R. Br.* Aegyphyleae. *Endl.*
acuminata. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 3. *Dr.* 3.
C. Bonplandiana. *Schult.* mant.
acuminata. Roxb. C. Heynii.
adenanthera. *R. Br.* N. Holl. *S.* 16. *Dr.* 17.
albida. *Blum.* Java.
americana. Lin. ♄ Carol. Virgin. *S.* 1. *Dr.* 1.
C. serrata. *Moench.*
Johnsonia americana. *Moench.*
(cfr. C. globiflora.)
americana. Lour. cana, tomentosa.
arborea. *Roxb.* ♄ Nepal. *S.* 17. *Dr.* 18.
attenuata. *Wall.* Ind. or.
bicolor. *Juss.* ♄ N. Angl. *S.* 12. *Dr.* 13.
Bonplandiana. Schult. acuminata.
cana. *Lin.* ♄ Ind. or. Chin. Java. *S.* 2. *Dr.* 2.
C. americana. *Lour.*
C. sinensis. *Hort.?*
C. tomentosa. *Lam.*
dentata. *Roth.* ♄ Ind. or. Java.
C. lanata. *Lin.* sec. *Spr.*
C. pedunculata. *R. Br.*
(cfr. C. incana.)
cordifolia. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 21. *Dr.* 22.
cuspidata. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 7. *Dr.* 8.
dichotoma. Raeusch. purpurea.
discolor. Willd. hrb. Aegiphila arborescens.
ferruginea. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 11. *Dr.* 12.
globiflora. *R. P.* ♄ Am. austr.
C. americana. *Lin.* (sec. *Spr.*)
Heynii. *Roth.* ♄ Ind. or. Java. *S.* 5. *Dr.* 6.
C. acuminata. *Roxb.*
japonica. *Thunb.* ♄ Japon.
(cfr. C. longifolia. *Lam.* (sec. *Spr.*)
incana. *Roxb.* ♄ Calcutta.
C. dentata. *Roth.* (sec. *Spr.* in *Ersch.*)
C. lanata. *Lin.* (sec. *Spr.* in S. V.)
C. Roxburghii. *Wall.*
integrifolia. *Jacq.* ♄ N. Granata. *S.* 18. *Dr.* 19.
lanata. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 4. *Dr.* 4.
C. tomentosa. *Murr.*
C. Tomex. *Poir.*
Tomex tomentosa. *Lin.*
(cfr. C. incana, pedunculata.)
lanata. Lam. Premna lanata.
lanceolaria. *Roxb.* ♄ Silhet. S. 8. *Dr.* 9.
longifolia. *Lam.* ♄ Malacca. Java. *S.* 13. *Dr.* 14.
(cfr. C. japonica.)
longifolia. Roxb. C. Roxburghiana.
macrocarpa. *Raeusch.* ♄ Ind. or. †
macrophylla. *Vahl.* ♄ Ind. or. *S.* 9. *Dr.* 10.
mollis. Willd. subintegerrima.
nudiflora. *Hook. Arn.* ♄ China.
paniculata. Lam. Chilianthus arboreus.
pedunculata. *R. Br.* ♄ N. Holland.
C. lanata. *Lin.* (sec. *Spr.*)
pentandra. *Roxb.* ♄ Ins. Molucc.
purpurea. *Juss.* ♄ China. *S.* 14. *Dr.* 15.
C. dichotoma. *Raeusch.*
Porphyra dichotoma. *Lour.*
reticulata. *Sw.* ♄ Jamaic. Doming. *S.* 10. *Dr.* 11.
Reevesii. *Wall.* ♄ China.
Roxburghiana. *Schult.* (mants. 54.) ♄ Ind. or.
C. longifolia. *Roxb.* (non *Lam.*)
Roxburghii. Wall. ♄ incana.
rubella. *Lindl.* ♄ China. *S.* 22. *Dr.* 5.
serrata. Moench. americana.
sessilifolia. *Wall.* ♄ Ind. or.
sinensis. Hort. cana.
subintegerrima. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 5. *Dr.* 7.
C. mollis. *Willd.* mpt.
tomentosa. *Hook. Arn.* et? *Willd.* ♄ China.
C. americana. *Lour.* non *Lin.* (sec. *Hook. Arn.*)
tomentosa. Lam. cana.
tomentosa. Murr. lanata.
triloba. *Lour.* ♄ China. *S.* 15. *Dr.* 16.
umbellata. *Lour.* Cochinch. *S.* 20. *Dr.* 21.
villosa. *Vahl.* ♄ Ind. or. *S.* 19. *Dr.* 20.

Callichloca. *Spreng.* hrb.
elegans. Spr. Andropogon elegans.

CALLICHROA. *Fisch.* et *Meyer. Dec.* VII. 291.
Fam. Compositae Heliantheae. *Fisch. Meyer.*
platyglossa. *Fisch. Meyer.* ☉ N. Californ. *D.* 1.

Callicocca. *Schreb. Brot.*
alba. Gmel. Cephaelis alba.
elata. Gmel. Cephaelis elata.
glabra. Gmel. Cephaelis glabra.
guianensis. Gmel. Cephaelis involucrata.
Ipecacuanha. Brot. Cephaelis Ipecacuanha.
muscosa. Gmel. Cephaelis muscosa.
purpurea. Gmel. Cephaelis purpurea.
tomentosa. Gmel. Cephaelis tomentosa.

Callicodon. *Benth.* Erica.

CALLICOMA. *R. Brown. Spr.* 1788. *Dec.* IV. 7.

Codia. *Forst.?* (sec. *Poir.*)

Calycomis. *R. Br.*
Fam. Cunonieae. *R. Br.* — Corniculatae Saxifrageae. *Rchbch.* — Saxifragaceae. *Dec.*

serratifolia. *R. Br.* ♄ N. Holland. *S.* 1. *D.* 1.
Codia serratifolia. *Sering.* msp.
Callicornia. *Burm.*
gnaphalodes. Burm. Leyssera gnaphalodes.
CALLICYSTUS. *Endlich.*
Fam. Leguminosae Phaseoleae. *Endl.*
volubilis. *Endl.* Ins. Norfolk.
CALLIGONUM. *Lin. Spr.* 1798.
Calliphysa. *Fisch. Mey.* (sec. *Endl.*)
Fam. Aquaticae Equiseta. *Rül.* — Blita. *Adans.* — Holoraceae. *Lin.* — Polygoneae. *Juss. Spr.* — Portulacaceae Polygoneae. *Rchbch.* — Sysellophyta. *Neck.*
Calliphysa. *Steud.* ♄ Reg. caspic.
Calliphysa juncea. *Fisch.* et *Meyer.*
canescens. Pursh. Atriplex canescens.
comosum. *Herit.* ♄ Aegypt. Numid.
C. polygonoides. *Lin.* (sec. *Spr.*)
Pallasia comosa. *Raeusch.*
Pallasia. *Herit.* ♄ ad Volgam. *S.* 1.
C. polygonoides. *Pall.* ind. t.
Ephedra polygonoides. *Sievers.*
Pallasia caspia. *Lin.*
Pallasia Pterocarpus. *Pall.* ross.
Pterococcus aphyllus. *Pall.* it.
Panderi. *Fisch.* (ex *Sweet.*) ♄ Caspic.
polygonoides. *Lin.* ♄ Armen. *S.* 2.
Pallasia polygonoides. *Raeusch.*
(cfr. C. comosum.)
polygonoides. Pall. C. Pallasia.
Calligonum. *Lour.*
asperum. Lour. Trachytella aspera.
CALLILEPIS. *Decand.* V. 671.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
glabra. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 1.
hispida. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 3.
laureola. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 2.
Calliopea. *Don.*
aurea. Don. Hieracium aureum.
CALLIOPSIS. *Rchbch. Spr.* 2844. *Dec.* V. 568.
Fam. Compositae Amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Compositae Senecionideae. *Less.*
Atkinsoniana. *Hook.* 2↓ Am. septr. *D.* 3.
Coreopsis Atkinsoniana. *Dougl.*
atropurpurea. Hort. bicolor.
bicolor. *Rchbch.* ⊙ Am. septr.
C. tinctoria. *Dec.* 1.
Coreopsis tinctoria. *Nutt. Radius.*
Diplosastera tinctoria. *Pohl.*
β. C. atropurpurea. *Hort.*
(cfr. Coreopsis mitis.)
cardaminefolia. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 2.
Drumondii. Hort. Coreopsis diversifolia.
nudata. *Spr.* Florida. *S.* 2.
Coreopsis nudata. *Nutt. Dec.* V. 574. 29.
palmata. *Spr.* 2↓ Louisiana. *S.* 3.
Coreopsis palmata. *Nutt. Dec.* V. 573. 28.
rosea. *Spr.* 2↓ Nov. Caesar. *S.* 1.
Coreopsis rosea. *Nutt. Dec.* V. 574. 30.
tinctoria. Dec. bicolor.
Callioreas. *Chamiss.* Lantana.
Calliparion. *Reichb.* Aconitum.
CALLIPELTIS. *Steven. Dec.* IV. 613.
Fam. Rubiaceae Stellatae. *Dec.*
Cucullaria. *Stev.* ⊙ Oriens. Afr. bor. *D.* 1.
Galium Cucullaria. *R. S. S.* 386. 75.
Valantia Cucullaria. *Lin.*
Calliphyllum. *Gaudin.* Saxifraga.
Calliphysa. *Fisch. Mey.*
juncea. Fisch. Mey. Callygonum Calliphysa.
CALLIPRORA. *Lindl.*
Fam. Asphodeleae. *Lindl.* — Hemerocallideae. *G. Don.* Liliaceae Agapanthaceae. *Endl.*
flava. Hort. lutea.
lutea. *Lindl.* 2↓ Californ.
C. flava. *Hort.*
Calliroe. *Link.* Amaryllis.
Callirrhoea. *Nutt.*
digitata. Nutt. Nuttalia digitata.
CALLISACE. *Fisch. Dec.* IV. 184.
Fam. Umbelliferae. *Fisch.* Peucedaneae. *Dec.*
cantabrigiensis. Hoffm. Peucedanum sylvestre.
dahurica. *Fisch.* 2↓ Dahuria. *D.* 1.
Thysselinum dahuricum. *Spr.* 1062. 3.
ruthenica. Fisch. Peucedanum ruthenicum.
Schiefereckii. Hoffm. Peucedanum sylvestre.
CALLISEMA. *Benth.*
Fam. Leguminosae Dalbergieae. *Benth.*
grandiflora. *Benth.* ♄ Brasil.
pubescens. *Benth.* ♄ Brasil.
sericea. *Benth.* ♄ Brasil.
CALLISIA. *Lin. Spr.* 183. *Dietr.* 176.
Fam. Commelineae. *Rül. Kunth.* — Coronariae Commelineae. *Spr.* — Ensatae. *Lin.* — Gonoophyta. *Neck.* — Junci. *Juss. Cassel.* — Liliaceae Junci. *Adans.*
ciliata. *H. B.* 2↓ N. Granat. *Dr.* 3.
C. repens. *Lin.* sec. *Spr.*
ciliata. Pers. repens.
monandra. *Schult.* ⊙ Domingo.
Tradescantia monandra. *Sw. S.* 1287. 23.
orientalis. Hamilt. Commelina Callisia.
repens. *Lin.* 2↓ Am. austr. *S.* 1. *Dr.* 1.
Hapalanthus repens. *Jacq.*
Tradescantia Callisia. *Swartz.*
β. C. ciliata. *Pers.* (et *H. B.* sec. *Spr.*)
umbellata. *Lam.* 2↓ Martin. *Dr.* 2.
C. repens. *Lin.* var. *Spr.*
Callista. *G.* et *D. Don.*
acuminata. Don. Erica Massoni α.
armata. Don. Erica Sparmanni.
Bandonia. Don. Erica Irbyana.
Bedfordiana. Don. Erica Massoni λ.
blanda. Don. Erica blanda.
Broadlayana. Don. Erica Broadlayana.
buccinaeflora. Don. Erica Massoni β.
calostoma. Don. Erica Massoni γ.
Cliffortiana. Don. Erica tenuiflora.
comosa. Don. Erica comosa.
Comptoniana. Don. Erica curvifolia.
daphniflora. Don. Erica daphniflora.
daphnoides. Don. Erica praestans.
fastigiata. Don. Erica fastigiata.
ferruginea. Don. Erica squarrosa.
Humeana. Don. Erica fastigiata.
hyacinthoides. Don. Erica praestans.
inflata. Don. Erica inflata.
Juliana. Don. Erica Walkeria.
infundibuliformis. Don. Erica infundibuliformis.
Lawsoniana. Don. Erica Lawsoniana.
magnifica. Don. Erica Massoni ζ.
metulaeflora. Don. Erica Massoni η.
moschata. Don. Erica Muscari.
Muscari. Don. Erica Muscari.
nidiflora. Don. Erica Muscari.
Parmentieri. Don. Erica praestans.
pavettaeflora. Don. Erica infundibuliformis.
pellucida. Don. Erica venusta.
praegnans. Don. Erica ventricosa.
primuloides. Don. Erica fastigiata.
quadrangularis. Don. Erica Massoni ο.
rigida. Don. Erica Massoni ρ.
Sainsburiana. Don. Erica inflata.
Swainsoniana. Don. Erica Massoni ψ.
Templeana. Don. Erica Massoni ω.
tenuiflora. Don. Erica tenuiflora.
tetragona. Don. Erica tetragona.
thymifolia. Don. Erica thymifolia.
trossula. Don. Erica Muscari.
undulata. Don. Erica Massoni. α. α.
varia. Don. Erica varia.
venusta. Don. Erica venusta.
Walkeria. Don. Erica Walkeria.
Callistachya. *Rafin.*
sibirica. Rafin. Veronica sibirica.
virginica. Rafin. Veronica virginica.
Callistachya. *Smith.* Callistachys.
CALLISTACHYS. *Vent. Spr.* 1652. *Dec.* II. 101.
Callistachya. *Smith.*
Fam. Cassieae Sophoreae. *Rchbch.* — Leguminosae. *Vent.* Sophoreae. *Dec.* — Papilionaceae Sophoreae. *Schultz. Spach.*
cuneifolia. *Smith.* N. Holl. *D.* 3.
elliptica. Vent. Oxylobium ellipticum.
lanceolata. *Vent.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1.
linearis. *Benth.* ♄ N. Holl.
lineariaefolia. *Don.* ♄ N. Holl.
ovata. *Sims.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *D.* 2.

retusa. *Lodd.* (B. C. t. 1923.) ♄ N. Holl.
sparsa. Cunningh. Oxylobium Pultenaea.
Callistemma. *Cassin.*
hortense. Cass. Callistephus chinensis.
indicum. Don. Asteromaea indica.
CALLISTEMON. *R. Brown. Spr.* 1845. *Dec.* III. 223.
Metrosideros. *Autor. Spr.* 1831.
Fam. Myrtaceae. *R. Br.*
acerosum. *Tausch.* ♄ N. Holl.
formosum. *Mackay.* ♄ N. Holl.
glaucum. Sweet. speciosum.
hybridum. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 13.
Metrosideros hybrida. *Otto.*
intermedium. *Hort. Ber.* ♄ N. Holl.
lanceolatum. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 10.
Metrosideros citrina. *Curt.*
Metrosideros lanceolata. *Smith.*
β. C. Lophanthum. *Sweet.*
Metrosideros decora. *Salisb.*
Metrosideros Lophantha. *Vent.*
γ. Metrosideros latifolia. *Hffmsg.*
δ. Metrosideros myrtifolia. *Hffmsg.*
ε. Metrosideros semperflorens. *Lodd.* (sec. *Sweet.*)
leptostachyum. *Sweet.* ♄ N. Holl.
lineare. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 7.
Melaleuca linearis. *Schrad. Wendl.*
Metrosideros calyculatus. *Sieb.*
Metrosideros linearis. *Smith. S.* 13.
linearifolium. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 9.
Metrosideros linearifolia. *Sims.*
Metrosideros rigidifolia. *Hffmsg.* (olim.)
lophanthum. Sweet. lanceolatum.
marginatum. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 11.
Metrosideros marginata. *Cav. S.* 5.
microphyllum. *Mackay.* ♄ N. Holl.
microstachyum. *Lindl.* ♄ N. Holl.
pallidum. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 4.
Metrosideros australis. *R. Br.* mpt.
Metrosideros pallida. *Bonpl. S.* 5.
pinifolium. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 1.
Metrosideros pinifolia. *Wendl. S.* 14.
Metrosideros viridiflora. *Cels. Nois.* (non *Sm.*)
pungens. *G. Don.* ♄ N. S. Wal.
rigidum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 6.
Metrosideros linearis. *Willd.* (En. non spec.)
β. C. viminalis. *G. Don.*
Metrosideros viminalis. *Gaert.*
rugulosum. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 8.
Metrosideros aspera. *Hffmsg.* (olim.)
Metrosideros glandulosa. *Desf.*
Metrosideros macropuncta. *Dum. Cours.*
Metrosideros rigida. *Hort.*
Metrosideros rugulosa. *Willd.*
Metrosideros scabra. *Colla. Hort.*
ruscifolium. Colvil. viridiflorum.
salignum. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 3.
Metrosideros saligna. *Sm. S.* 10.
scabrum. *Lodd.* ♄ N. Holl.
Sieberi. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 5.
Myrtacea. *Sieb.* hrb. N. H. 637.
speciosum. *Dec.* ♄ N. Cambr. *D.* 12.
Metrosideros crassifolia. *Dum. Cours.* (sec. *Link.*)
Metrosideros speciosa. *Sims. S.* 8.
β. C. glaucum. *Sweet.*
Metrosideros glauca. *Bonpl.*
(Metrosideros semperflorens. *Lodd.* sec. *Dec.*)
viminale. G. Don. rigidum.
viridiflorum. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 2.
C. ruscifolium. *Colvil.*
Metrosideros viridiflora. *Smith.*
CALLISTEPHUS. *Cassin. Dec.* V. 274.
Fam. Compositae Asteroideae. *Less.* — Corymbiferae Asterineae. *Schultz.* — Synantherae Astereae. *Cass.*
biennis. *Ledeb.* ♂ Sibir. *D.* 2.
Aster Gmelini. *Tausch.* (Flora 1828. 486.)
Aster nr. 154. t. 81. *Gmel.* sib. (excl. descript.)
β. Aster angustissimus. *Tausch.*
chinensis. *Nees.* ⊙ China. Japan. *D.* 1.
C. hortensis. *Cass.*
Aster chinensis. *Lin. S.* 2762. 109.
Callistemma hortense. *Cass.*
Diplopappus chinensis. *Less.**

* Varietatum hortorum: alba, brachyantha, coerulea, multiplex, rubra, variegata, versicolor.

Heyneanus. *Dec.* Ind. or. *D.* 4.
Aster indicus. *Heyn.* in *Wall.* cat. (non *Lin.*)
indicus. Don. Asteromaea indica.
Wightianus. *Dec.* Ind. or. *D.* 3.
Erigeron dubium. *Spr.* mpt.
Erigeron Wightianum. *Wall.* cat.
Poloa Wightiana. *Dec.* in *Wight.* contrb.
CALLISTHENE. *Mart. Dec.* III. 25. *Dietr.* 15.
Fam. Vochysiaceae. *Mart.* — Onagreae Myrobalaneae. *Rchbch.*
fasciculata. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 3. *Dr.* 3.
Qualea fasciculata. *Spr.* 22. 9.
major. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 1. *Dr.* 1.
Qualea disticha. *Spr.* 22. 10.
minor. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 2. *Dr.* 2.
Qualea minor. *Spr.* 22. 11.
CALLITHAUMA. *Herbert.*
Fam. Amaryllideae. *Herb.*
spathulatum. *Herb.* 4 Truxillo.
CALLITRICHE. *Lin. Spr.* 37. *Dec.* III. p. 70. *Dietr.* 34.
Stellaria. *Hall.* helv.
Fam. Aquaticae Callitriches. *Rūl.* — Callitricheae. *Link. Dec.* — Catizophyta. *Neck.* — Holeraceae. *Lin.* — Najades. *Juss. Spr.* — Onagreae. *Rchbch.*
aestivalis. Thuil. stagnalis.
androgyna. Schumach. verna.
aquatica. Smith. autumnalis.
autumnalis. *Lin.* ⊙ Europ. Am. septr. *S.* 2. *D.* 3. *Dr.* 4.
C. angustifolia. *Hopp.*
C. linearis. *Pursh.*
C. aquatica var. *Smith.*
C. sessilis var. *Dec.* fl. fr.
C. virens. *Goldb.*
Callitriche nr. 5. *Gmel.* sib.
C. confervoides. *Thuil.* (sec. *Link.*)
C. glomerata. *Thuil.* (sec. *Link.*)
Stellaria autumnalis. *Wigg.*
Stellaria nr. 555. *Hall.* helv.
autumnalis. Autor. hamulata.
autumnalis. Bert. C. Berteroniana.
autumnalis. Brot. latifolia.
autumnalis. Pollich. verna.
Berteroniana. *Steud.* Chili.
C. autumnalis? *Bert.* hrb. nr. 141.
brevifolia. *Pursh.* ⊙ Am. septr.
C. terrestris. *Rafin. Mühlbrg.?*
brutia. *Petagn.* ⊙ Calabria.
C. verna. *Lin.* var.? *Dec.*
caespitosa. Schultz. verna.
confervoides. Thuil. autumnalis.
decussata. *Link.* ⊙ Megapolit.
dubia. Thuil. verna.
dioica. *Petagn.* ⊙ Calabr. Neapol.
fontana. Scop. verna.
glomerata. Thuil. autumnalis.
graminea. *Link.* ⊙ Lusitania.
hamulata. *Kutzing.* Europ.
C. autumnalis. *Plur. aut.*
hermaphrodita. Schumach. verna.
heterophylla. Pursh. verna.
intermedia. Schkr. verna.
latifolia. *Link.* ⊙ Lusitania.
C. autumnalis. *Brot.*
linearis. Pursh. autumnalis.
minima. Hopp. verna.
pallens. Goldb. verna.
pedunculata. *Dec.* ⊙ Gall. Sardin. *D.* 2.
C. tenuifolia. *Fries.*
C. verna γ pedunculata. *Whlbrg.*
platycarpa. *Kützing.* 4 Europ. *Dr.* 3.
C. verna. *Fl. d.* (t. 129.)
sessilis. Dec. autumnalis, verna.
stagnalis. *Scop.* ⊙ 4 Europ. *Dr.* 2.
C. aestivalis. *Thuil.*
C. verna β. *Lin.*
stellata. Hopp. verna.
tenuifolia. Fries. pedunculata.
tenuifolia. Thuil. verna.
terrestris. Rafin. brevifolia.
truncata. *Guss.* Ital. infer.
turfosa. *Bert.* Chili.
verna. *Lin.* ⊙ Europ. Am. septr. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
C. aquatica. *Smith.*

C. dioica. *Petag.* (sec. *Dec.*)
C. fontana. *Scop.*
C. hermaphrodita. *Schum.*
C. pallens. *Gray. Goldb.*
C. sessilis. var. *Dec.*
Callitriche nr. 4. *Gmel.* sib.
Stellaria nr. 553. *Hall.* helv.
Stellaria verna. *Wigg.*
β. C. intermedia. *Schkr. Hoffm.*
C. aquatica. *Bigel. Bess.*
C. dubia. *Thuil.*
C. heterophylla. *Pursh.*
Stellaria nr. 554. *Hall.* helv.
γ. C. stellata. *Hopp.*
δ. C. caespitosa. *Schultz.*
C. autumnalis. *Poll.*
C. minima. *Hop.*
Elatine alata. *Fl. Sedin.*
Stellaria intermedia. *Wigg.*
ε. C. v. rigidula. *Wallr.*
ζ. C. tenuifolia. *Thuil.*
(cfr. C. Wightiana.)
verna. Fl. d. platycarpa.
verna. Wall. cat. C. Wightiana.
Wightiana. *Wall.* Ind. or.
C. verna vulgaris. *Wall.* cat.
virens. Goldb. autumnalis.
nr. 4. *Gmel.* sib. verna.
5. *Gmel.* sib. autumnalis.

CALLITRIS. *Vent.*

Fresnelia. *Mirb.*
Fam. Coniferae. *Rich.* — Cupressinae. *Endl.* — Strobilaceae. *Rchbch.*
arenosa. *Sweet.* ♄ N. Holl.
australis. *Sweet.* ♄ N. Holl.
Cupressus australis. *Pers.*
(cfr. Exocarpus stricta.)
cupressiformis. *Sweet.* ♄ N. Holl.
fruticosa. R. Br. oblonga.
macrostachya. Hort. quadrivalvis.
oblonga. *Rich.* ♄ N. Holl.
C. fruticosa. *R. Br.* msp.
pyramidalis. *Sweet.* ♄ N. Holl.
quadrivalvis. *Vent.* ♄ Afr. bor.
C. Fothergilli. *Hort.*
C. macrostachya. *Hort.*
C. triquetra. *Hort.*
Cupressus Fothergilli. *Hort.*
Cupressus triquetra. *Lodd.*
Fresnelia Fontanesii. *Mirb.*
Thuia articulata. *Desf. S.* 3148. 3.
rhomboidea. *R. Br.* ♄ N. Holl.

CALLIXINE. *Commers. Lam. Spr.* 1268.
Fam. Asparagi. *Juss.* — Coronariae Liliaceae. *Spr.* — Coronariae Methoniceae. *Rchbch.* — Melanthaceae. *Schultz.* — Smilacinae Convallariae. *Endl.*
magellanica. Raeusch. marginata.
marginata. *Lam.* ♄ Magellan. *S.* 1.
C. magellanica. *Raeusch.*
Enargea marginata. *Gaert.*

Callopisma. *Mart.*
amplexifolium. Mart. Exacum nervosum.
perfoliatum. Mart. Exacum pallescens.

CALLOSTYLIS. *Blum. Lindl.* p. 129.
Fam. Orchideae. *Blum.* Epidendreae. *Lindl.*
rigida. *Blum.* Java.

Callotropis. *G. Don.*
tricolor. Don. Galega tricolor.

CALLUNA. *Salisb. Dec.* VII. 612.
Fam. Ericineae. *Salisb.*
vulgaris. *Salisb.* ♄ Europ. *D.* 1.
Erica vulgaris. *Lin. Spr.* 1408. 208.
β. Erica ciliaris. *Huds.* (non *Lin.*)

Calobotra. *Eckl. Zeyh.*
cytisoides. Eckl. Zeyh. Lebeckia cytisoides.
pulchella. Eckl. Zeyh. Crotalaria pulchella.

Calobotrya. *Spach.*
sanguinea. Spach. Ribes sanguineum.

Calocalais. *Decand.* Calais.

CALOCEPHALUS. *R. Brown. Dec.* VI. 151.
Fam. Compositae. *R. Br.* ampigynantha. *Rchbch.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Corymbiferae Inuleae. *Schultz.*

citreus. *Less.* 4 N. Holl. *D.* 2.
lacteus. *Less.* 4 N. Holl. *D.* 1.

CALOCHILUS. *R. Brown. Spr.* 2969.
Fam. Orchideae. *R. Br.*
campestris. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 1.
paludosus. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 2.

CALOCHORTUS. *Pursh. Spr.* 1371.
Fam. Junceae. *Spr.* — Liliaceae. *Lindl.* Tulipaceae. *Endl.* — Melanthaceae. *R. Br.*
albus. Dougl. Cyclobothra alba.
Barnardi. *Dougl.* 4 Am. sptr. occ.
Bonplandianus. *Schult.* 4 N. Hispan.
Cyclobothra purpurea. *Sweet.*
Fritillaria purpurea. *H. B. S.* 1210. 12.
Douglasianus. *Schult. fil.* 4 Columbia.
elegans. *Pursh.* 4 Louisiana. *S.* 1.
flavus. *Schult. fil.* 4 Mexico.
Cyclobothra barbata. *Sweet.*
Cyclobothra flava. *Benth.*
Fritillaria barbata. *H. B. S.* 1210. 18.
fuscus. *Schult.* 4 Mexico.
Cyclobothra fusca. *Benth.*
macrocarpus. *Dougl.* 4 Columbia.
nitidus. *Dougl.* 4 Columbia.
pallidus. *Schult. fil.* 4 Mexico.
Cyclobothra pallida. *Benth.*
pulchellus. Dougl. Cyclobothra pulchella.
pusillus. *Dougl.* 4 Am. sptr. occ.
splendens. *Dougl.* 4 Californ.
venustus. *Dougl.* 4 Californ.
vestitus. *Benth.* 4 Californ.?

CALODENDRUM. *Thunb. Spr.* 887. *Dec.* I. 712. *Dietr.* 1065.
Fam. Diosmeae. *R. Br.* — Rutaceae. *Cassel.* Diosmeae. *Rchb.*
capense. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Dictamnus Calodendrum. *Lour.*
Dictamnus capensis. *Lin.*
Pallasia capensis. *Houtt.*

Calodium. *Lour.*
cochinchinense. Lour. Cassyta filiformis.

CALODRYUM. *Desv.*
Fam. Ericeae. *Desv.* — Meliaceae. *Juss.*
tubiflorum. *Desv.* ♄ Ins. Borbon. Madag.
Turraea lanceolata. *Cav. S.* 2394. 5. *Dec.* I. 620. 5.

CALOGYNE. *R. Brown. Dec.* VII. 517.
Fam. Goodenoviae. *R. Br.*
pilosa. *R. Br.* ☉ N. Holl.
Goodenia dubia. *Spr.* 782. 25. *Dr.* 952. 27.

Calomeria. *Vent.*
amaranthoides. Vent. Humea elegans.

Calonyction. *Chois.*
asperum. Arn. Convolvulus asper.
grandiflorum. G. Don. Ipomoea grandiflora.
muricatum. Chois. Ipomoea muricata.
muticum. Decaisn. Convolvulus muticus.
noctilucum. G. Don. Ipomoea latiflora.
pseudomuricatum. G. Don. Ipomoea pseudomuricata.
Roxburghii. G. Don. Ipomoea Roxburghii.
speciosum. Chois. Ipomoea bona nox.

CALOPHACA. *Fisch. Dec.* II. 270.
Fam. Leguminosae Loteae. *Dec.* — Papilionaceae Loteae. *Rchbch.*
juncea. *Fisch. Meyer.* ♄ Sibir.
wolgarica. *Fisch.* ♄ ad Wolgam. *D.* 1.
Adenocarpus wolgensis. *Spr.* 2533. 6.
Cajanus wolgaricus. *Spr.*
Colutea wolgarica. *Lam.*
Cytisus nigricans. *Pall.* it.
Cytisus pinnatus. *Pall.* fl. ros.
Cytisus wolgaricus. *Lin. fil.*

Calophanes. *D. Don.*
oblongifolia. D. Don. Ruellia biflora.

Calophylloides. *Smeathm.*
lucida. Smeath. Eugenia calophylloides.

CALOPHYLLUM. *Lin. Spr.* 1891. *Dec.* I. 562.
Augia. *Lour.?* (sec. *Spr.*)
Fam. Garcinieae. *Spach.* — Guttiferae. *Juss.* Calophylleae. *Dec.* — Papavera. *Rül.*
acuminatum. *Willd. H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 6. *D.* 8.
C. Madrunno. *H. B.* (sec. *Spr.*)
acuminatum. Lam. spectabile.
Akana. Burm. Tetracera Rhedii.
amoenum. *Wall.* ♄ Ind. or.

angustifolium. Wall. pulcherrimum.
apetalum. *Willd.* ♄ Ceylon. *S.* 4.
C. Calaba. *Lin.*
C. calabioides. *Don.*
C. Inophyllum var. G. *Wall.* cat.
C. spurium. *Chois. D.* 6.
C. Wightianum. *Wall.*
Augia. *Steud.* ♄ China.
Augia sinensis. *Lour.*
Bingator. Roxb. C. Inophyllum.
brasiliense. *St. Hil.* ♄ Brasil.
Calaba. *Jacq. Willd.* ♄ Ins. Carib. *S.* 3. *D.* 4.
C. Inophyllum. *Sieb.* hrb. maur. (sec. *Presl.*)
Calaba. Lin. apetalum.
Cupi. *H. B.* ♄ Am. austr. *D.* 9.
dubium. *Steud.* ♄ Ind. or.
C. longifolium. *Wall.* (non *Willd.*)
(Alius generis. *Wall.*)
Inophyllum. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *D.* 1.
C. Bingator. *Roxb.*
Balsamaria Inophyllum. *Lour.*
(cfr. C. apetalum.)
Inophyllum. Lam. C. Tacamahaca.
Inophyllum. Sieb. C. Calaba.
lanceolarium. Wall. C. Tacamahaca.
lanceolatum. *Blum.* ♄ Ins. Maurit. Java.
longifolium. *Willd. H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 7.
longifolium. Wall. dubium.
Madrunno. H. B. acuminatum.
marginatum. *Wall.* ♄ Ind. or.
mesuaefolium. *Wall.* ♄ Ind. or.
Nagassarium. Burm. Mesua ferrea.
parvifolium. *Chois.* ♄ Ins. Molucc. *S.* 8.
polyanthum. *Wall.* ♄ Ind. or.
pulcherrimum. *Wall.* ♄ Ind. or.
C. angustifolium. *Wall.* (sec. *Hook.*)
retusum. *Wall.* ♄ Ind. or.
Soualatti. Burm. spectabile.
spectabile. *Willd.* ♄ Ind. or. Maurit. Java. *S.* 5. *D.* 3.
C. acuminatum. *Lam.*
C. Soulatti. *Burm.*
C. Suringa. *Hamilt.*
spurium. Chois. apetalum.
Suringa. Hamilt. spectabile.
Tacamahaca. *Willd.* ♄ Borbon. Madag. *S.* 2. *D.* 2.
C. Inophyllum. *Lam.* Enc.
C. lanceolarium. *Wall.*
tetrapetalum. *Wall.* ♄ Ind. or.
Wightianum. Wall. apetalum.

CALOPHYSA. *Decand.* III. 166.
Fam. Lythrarieae Melastomeae. *Rchbch.* — Melastomaceae. *Dec.*
Tococoidea. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 1.

CALOPOGON. *R. Brown. Spr.* 2943.
Fam. Orchideae. *R. Br.*
pulchellus. *R. Br.* 4 Am. sptr. *S.* 1.
Limodorum barbatum. *Lam.* (non *Swartz.*)
Limodorum pulchellum. *Salisb.*
Limodorum tuberosum. *Lin.*
Ophrys barbata. *Walt.*

CALOPOGONIUM. *Desv.*
Fam. Leguminosae. *Desv.* — Papilionaceae Fabaceae. *Rchb.* — Papilionaceae Phaseoleae. *Spach.*
mucunoides. *Desv.* Guiana.

CALOPTILIUM. *Lagas. Dec.* VII. 52.
Fam. Compositae Chaetanthophoreae. *Lag.* — Compositae homoianthae. *Rchb.* — Compositae Nassauviaceae. *Less.*
Lagascae. *Hook. Arn.* 4 Am. austr. *D.* 1.
Sphaerocephalus Lagascae. *Don.*
Portalesia procumbens. *Meyen.*

CALORHABDOS. *Benth.*
Fam. Scrophularinae Veroniceae. *Benth.*
Brounoniana. *Benth.* Ind. or.
Veronica (errore: Valeriana) Brunoniana. *Wall.* cat.

Calorophus. *Labil.*
elongata. Labil. Restio lateriflorus.

Calosacme. *Wall.*
acuminata. Wall. Chirita acuminata.
amplectens. Wall. Chirita amplectens.
dimidiata. Wall. Chirita dimidiata.
flava. Wall. Chirita flava.
grandiflora. Wall. Chirita grandiflora.
macrophylla. Wall. Chirita macrophylla.
polycarpa. Wall. Chirita polycarpa.

CALOSANTHES. *Blum.*
Fam. Bignoniaceae. *Blum.*
indica. *Blum.* ♄ Ind. or. China.
Bignonia indica. *Lin.*
Bignonia pentandra. *Lour.*
Spathodea pentandra. *Hook.* B. M.

CALOSTEMMA. *R. Brown. Spr.* 1194.
Fam. Amaryllideae. *R. Br.* Narcisseae. *Endl.* — Narcisseae Amaryllideae. *Rchbch.*
album. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 1.
aureum. Link. luteum.
Cunninghami. *Ait.* (ex *Loud.*) 4 N. Holl.
luteum. *Ker.* 4 N. Holl. *S.* 3.
C. aureum. *Link.* En.
purpureum. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 2.

CALOSTIGMA. *Decaisn.*
Fam. Asclepiadeae. *Decaisn.*
insigne. *Decais.* (An. d. sc. n. 9. 343.) ♄ Brasil.

Calostigma. *Schott.* Philodendron.

CALOTHAMNUS. *Labil. Spr.* 2621. *Dec.* III. 211.

Baudinia. *Leschen.* mpt.

Billotia. *Colla.*
Fam. Melaleucae. *Rchbch.* — Myrtaceae. *Dec.*
Baxteri. Hort. Pentagonaster Baxteri.
clavata. *Mackay.* ♄ N. Holl.
gracilis. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 4. *D.* 4.
purpurea. *Endl.* in *Hüg.* En. ♄ N. Holl.
quadrifida. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *D.* 2.
Beaufortia pinifolia. *Cels.*
Billotia acerosa. *Colla.*
spathulata. Hort. Pentagonaster Baxteri.
sanguinea. *Labil.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1.
villosa. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 3. *D.* 3.

Calotheca. *Desv.*
arabica. Spr. Aeluropus arabicus.
barbata. Nees. Briza barbata.
brizoidea. Beauv. Briza subaristata.
brizoidea. Desv. Calotheca Lamarckiana.
bromoidea. Lejeun. Bromus arduennensis.
cuspidata. Spr. Poa rufescens.
dilatata. Link. Briza Lamarckiana.
elegans. Beauv. Briza Lamarckiana.
littoralis. Spr. Poa littoralis.
macrostachya. Presl. Briza macrostachya.
massaviensis. Hochst. Steud. Poa massaviensis.
microstachya. Presl. Briza microstachya.
montevidensis. Spr. hrb. Briza erecta.
mucronata. Spr. Poa mucronulata.
niliaca. Spr. Aeluropus niliacus.
poaeformis. Spr. Briza Lamarckiana.
pungens. Spr. Sesleria echinata.
purpurascens. Spr. Briza purpurascens.
reniformis. Presl. Briza reniformis.
repens. Spr. Aeluropus villosus.
rotundata. R. S. Briza rotundata.
sabulosa. Steud. Sporobolus virginicus.
stricta. Hook. Briza stricta.
triloba. Kunth. Briza triloba.

CALOTHYRSUS. *Spach.*
Fam. Hippocastaneae. *Spach.*
californica. *Spach.* ♄ California.

Calothyrsus. *R. Brown.* Grevillea.

CALOTIS. *R. Brown. Dec.* V. 302 et VII. 275.
Fam. Compositae. *R. Br.* Asteroideae. *Dec.*
breviseta. *Benth.* N. Holl. *D.* 4.
cureifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 1.
dentex. *R. Br.* N. Holl. *D.* 2.
dilatata. *Cunningh.* N. Holl. *D.* 3.
lappulacea. *Benth.* N. Holl. *D.* 5.
microphylla. *Benth.* N. Holl. *D.* 6.

CALATROPIS. *R. Brown. Spr.* 984.
Fam. Asclepiadeae. *R. Brown.* Cynancheae. *Endl.* — Contortae Asclepiadeae. *Spr.*
Acia. *Hamilt.* ♄ Ind. or.
(Asclepias foliis oblongo-ovatis. *Lin. fil.* Zeyl. 112.)
gigantea. *R. Br.* ♄ Ind. or. *S.* 2.
Asclepias gigantea. *Lin.*
procera. *R. Br.* ♄ Ind. or. *S.* 1.
Asclepias gigantea. *Andr.*
Asclepias procera. *Ait.*

CALPANDRIA. *Blume. Spr.* e. p. p. 247.
Fam. Melicae. *Blum.*
lanceolata. *Blum.* ♄ Java. *S.* e. p. p. 260.

Calpicarpum. *G. Don.*
Roxburghii. G. Don. Cerbera fruticosa.
Calpidia. *Pet. Thouar.*
lanceolata. Pet. Th. Pisonia Calpidia.
Calpurnea. *E. Meyer.*
aurea. Benth. Virgilia aurea.
capensis. Benth. Virgilia capensis.
intrusa. Mey. Virgilia intrusa.
lasiogyne. Mey. Virgilia lasiogyne.
robinoides. Mey. Virgilia robinioides.
sylvatica. Mey. Virgilia sylvatica.
CALTHA. *Lin. Spr.* 2042. *Dec.* I. p. 44.
Nirbisia. *G. Don.* *
Populago. *Dec.* nr. 3—11.
Psychrophila. *Dec.* nr. 1—2.
Fam. Multisiliquae. *Lin.* Ranunculi. *Rül.* — Polyantherae. *Roy.* — Ranunculaceae. *Juss.* Helleboreae. *Dec.*
appendiculata. *Pers.* 4 Magellan. *S.* 9. *D.* 1.
C. paradoxa. *Forst.*
arctica. *R. Br.* 4 Ins. Mervill. *S.* 15.
asarifolia. *Dec.* 4 Ins. Uralaschk. *S.* 6. *D.* 6.
baicalensis. Demid. natans.
biflora. *Dec.* 4 Am. bor. *S.* 8. *D.* 9.
camtschatica. *Spr.* 4 Camtschaka. *S.* 13.
Ranunculus camtschaticus. *Dec.* I. p. 43. nr. 152.
(cfr. Oxygraphis glacialis.)
dentata. Hort. Angl. (quid?)
Emodorum. *Spr.* Emodi montes. *S.* 14.
C. himalensis. *Don.*
ficarioides. *Pursh.* 4 New Yers. Carol.
C. parnassifolia. *Rafin. S.* 7. *D.* 7.
Ranunculus Ficaria. *Walt.*
flabellifolia. *Pursh.* 4 Pensylvan. *S.* 3. *D.* 10.
glacialis. Spr. Oxygraphis glacialis.
Gowaniana. *Wall.* cat. Ind. or.
β? C. paniculata. *Wall.* cat.
himalensis. Don. C. Emodorum.
integerrima. *Pursh.* 4 Am. septr. *S.* 5. *D.* 5.
lasopetala. Steud. leptosepala.
leptosepala. *Dec.* Am. sept. 4 *S.* 11. *D.* 8.
C. lasopetala. *Steud.*
major. Mill. palustris.
minor. Mill. palustris.
multicapsularis. Soland. sagittata.
natans. *Pall.* 4 Sibir. or. *S.* 4. *D.* 11.
C. baicalensis. *Demid.*
Caltha nr. 26. *Gmel.* sibir.
palustris. *Lin.* 4 Eur. Asia. Am, septr. *S.* 1. *D.* 3.
Caltha. nr. 28. *Gmel.* sib.
C. major. *Mill.*
C. vulgaris. *Pall.* it.
Populago palustris. *Scop. Moench.*
β. C. minor. *Mill.*
paniculata. Wall. C. Gowaniana.
paradoxa. Forst. appendiculata.
parnassifolia. Rafin. ficarioides.
radicans. *Forst.* 4 Scotia. *S.* 2. *D.* 4.
riparia. *G. Don.* 4 Anglia.
sagittata. *Cav.* 4 Am. merid. *S.* 10. *D.* 2.
C. multicapsularis. *Soland.*
vulgaris. Pall. palustris.
nr. 25. *Gmel.* sib. palustris.
nr. 26. *Gmel.* sib. natans.
Caltha. *Adans. Scop. Moench.*
arvensis. Moench. Calendula officinalis.
dentata. Moench. Calendula dentata.
officinalis. Moench. Calendula officinalis.
officinalis. Scop. Calendula arvensis.
stellata. Moench. Calendula stellata.
Calusia. *Bert.* Myrospermum.
CALVARIA. *Gaert. fil. Commers.*
Clavaria. *Steud.* Nmcltr. ed. 1.
Famil.
cerebellina. Commers. major.
globosa. *Gaert. fil.* ♄? — —
hexangularis. *Gaert. fil.* ♄? — —
major. *Gaertn. fil.* ♄? — —
C. cerebellina. *Commers.?*
CALYCADENIA. *Decand.* V. 695.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
cephalotes. *Dec.* ⊙ Californ. *D.* 4.
multiglandulosa. *Dec.* Californ. *D.* 3.
truncata. *Dec.* Californ. *D.* 1.
villosa. *Dec.* ⊙ Californ. *D.* 2.
CALYCANDRA. *A. Rich.*
Fam. Caparideae. *Rich.* — Leguminosae Swartzieae. *Guil. Perreot.*
pinnata. *Rich.* ♄ Senegamb.
CALYCANTHUS. *Lin. Spr.* 1867. *Dec. p.* 2.
Beurreria. *Ehrh.*
Basteria. *Adans.*
Büttneria. *Duham.*
Pompadoura. *Buchoz.*
Fam. Calycanthinae. *Link.* — Magnoliae. *Batsch.* — Myrti. *Rül.* — Nyctagineae. *Rchbch.* — Rosaceae. *Adans. Juss.* — Sarcodiphyta. *Neck.* — Urticeae. *Spr.*
ferax. Michx. laevigatus.
fertilis. Andr. laevigatus.
fertilis. Walt. glaucus.
floridus. *Lin.* ♄ Carolina. *S.* 1. *D.* 1. *
C. sterilis. *Walt.*
glaucus. *Willd.* ♄ Carolina. *S.* 2. *D.* 2.
C. fertilis. *Walt.*
C. nanus. *Duham.* (sec. *Salm Dyck.*)
(cfr. C. oblongifolius.)
inodorus. *Ell.* ♄ Georgia.
laevigatus. *Willd.* ♄ Am. septr. *S.* 5. *D.* 8.
C. ferax. *Michx.*
C. fertilis. *Andr.*
C. nanus. *Duham.*
nanus. Duham. laevigatus, glaucus.
oblongifolius. *Loudon.* ♄ Am. sptr.
C. glaucus β. oblongifolius. *Nutt.*
pensylvanicus. *Loddig.* ♄ Am. septr.
phyladelphicus. *Nois.* ♄ Am. sptr. †
praecox. Lin. Chimonanthus fragrans.
prunifolius. *Sweet.* ♄ Carolina.
sterilis. Walt. praecox.
CALYCERA. *Cavan. Spr.* 2919. *Dec.* V. 2.
Fam. Compositae Amphicarpanthae. *Rchbch.* — Calycereae. *R. Br.*
balsamitaefolia. *Rich.* 4 Chili. *S.* 2. *D.* 2.
Boopis balsamitaefolia. *Juss.*
Scabiosa sympaganthera. *R. P.*
Cavanillesii. *Rich.* 4 Chili. *S.* 1. *D.* 1.
C. herbacea. *Cav.*
herbacea. Cav. C. Cavanillesii.
ventosa. *Meyen.* (Reise I. 356.) Chili.
Calycobolus. *Willd.*
emarginatus. Willd. Reinwardtia sericea.
pulchellus. Willd. Reinwardtia umbellata.
CALYCOGONIUM. *Dec.* III. 168.
Calycopteris. *Rich.*
Fam. Melastomaceae. *Dec.*
glabratum. *Dec.* ♄ Jamaica. *D.* 2.
Melastoma glabrata. *Sw. S.* 1556. 139.
stellatum. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 1.
Melastoma Calycopteris. *Rich. S.* 1556. 155.
Melastoma scabrosum. *Bert.*
Melastoma stellata. *Vahl.*
Calycomis. *R. Brown.* Callicoma.
Calycomorphum. *Presl.*
globosum. Presl. Trifolium globosum.
subterraneum. Presl. Trifolium subterraneum.
CALYCOPHYLLUM. *Decand.* IV. 367.
Fam. Rubiaceae Cinchonaceae. *Dec.*
candidissimum. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 1.
Macrocnemum candissimum. *Vahl. S.* 766. 2.
Mussaenda candida. *Poir.*
Mussaenda candidissima. *R. S. Dr.* 937. 28.
coccineum. *Dec.* ♄ Ins. Trinit. *D.* 2.
Macrocnemum coccineum. *Vahl. S.* 766. 3.
Mussaenda coccinea. *Pers. Dr.* 937. 29.
grandiflorum. *Meyen.* (Reise II. 234.) ♄ Luzonia.
tubulosum. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 3.
Macrocnemum tubulosum. *Rich. Dec.* IV. 403. nr. 5
Dr. 932. 5.
Calycopteris. *Lam.*
floribunda. Lam. Gethonia floribunda.
Calycopteris. *Rich.* Calycogonium.
Calycotome. *Link.*
spinosa. Link. Cytisus spinosus.
villosa. Link. Cytisus villosus.

* Species nepalenses.

* Varietates: asplenifolius. *Lodd.* ferax. *Lodd.* glaucus. *Lodd.* inodorus. *Lodd.* longifolius. *Lodd.* oblongus. *Ait.* ovatus. *Ait.* variegatus. *Lodd.* (ex *Loudon.*)

Calycotome. *E. Meyer.*
pusilla. E. Mey. Tephrosia pusilla.
Calycotomon. *Hoffmsg.* Calycotome. *Link.*
Calycotomus. *Rich.* Conostegia.
Calycothrix. *Meissn.* Calythrix.
CALYDERMOS. *Lagasc. Spr.* 2713. *Dec.* V. 669.
Calebrachys. *Cass. Dec.* nr. 3—5.
Eucalydermos. *Dec.* nr. 1. 2.
Fam. Compositae amphyceniantheae. *Rchbch.* — Compositae Eupatorineae. *Spr.* — Compositae Senecionideae. *Dec.* Corymbiferae Heliantheae. *Schultz.*— Synantherae Heliantheae. *Cass.*
atriplicifolius. Spr. Isocarpha atriplicifolia.
jamaicensis. Spr. Critonia Dalea.
longifolius. *Lagasc.* N. Hispan. *S.* 3. *D.* 2.
peduncularis. *Dec.* ☉ 4 Mexico. *D.* 3.
Calea peduncularis. *H. B.*
Calebrachys peduncularis. *Cass.*
repens. Spr. Oiospermum involucratum.
rugosus. *Dec.* Mexico. *D.* 5.
salmeaefolius. *Dec. Mexico. D.* 4.
scaber. *Lagasc.* Mexico. *S.* 1. *D.* 1.
Calydermus. *Ruiz. Pav.*
erosus. R. P. Nicandra physalodes.
Calylophis. *Spach.*
Berlandieri. Spach. Oenothera Berlandieri.
Drumondii. Spach. Oenothera Spachiana.
Nutallii. Spach. Oenothera serrulata.
Calymenia. *Nutt. Pers.*
aggregata. Pers. Allionia aggregata.
albida. Nutt. Allionia aggregata.
angustifolia. Nutt. Allionia linearis.
corymbosa. Pers. Oxybaphus glabrifolius.
decumbens. Nutt. Allionia decumbens.
expansa. Pers. Oxybaphus expansus.
hirsuta. Nutt. Allionia hirsuta.
nyctaginea. Nutt. Allionia nyctaginea.
ovata. Pers. Oxybaphus ovatus.
pilosa. Nutt. Allionia ovata.
viscosa. Pers. Oxybaphus viscosus.
Calyplectus. *Ruiz* et *Pav.*
acuminatus. R. P. Lafoensia acuminata.
adenophyllus. Schott. Lafoensia adenophylla.
punicaefolius. Bert. Lafoensia punicaefolia.
speciosus. H. B. Lafoensia speciosa.
Calypso. *Pet. Thouar.*
campestris. Cambess. Salacia sylvestris.
salacioides. Pet. Th. Salacia Calypso.
sylvestris. Mart. Salacia sylvestris.
Calypso. *Salisb.*
americana. R. Br. Orchidium americanum.
borealis. Hook. Orchidium americanum.
borealis. Salisb. Orchidium arcticum.
CALYPTOCARPUS. *Less. Dec.* V. 626.
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.*
vialis. *Less.* ☉ Mexico. *D.* 1.
CALYPTRANTHES. *Swartz. Spr.* 1846. *Dec.* III. 256.
Calyptranthus. *Juss.*
Chytralia. *Adans.*
Suzygium. *Adans.*
Fam. Elaeagni. *Adans.* — Myrtaceae. *Cassel. Dec.*
aromatica. *St. Hil.* ♄ Brasil. *D.* 15.
(cfr. C. paniculata.)
aromatica. Blum. Caryophyllus antisepticus.
brasiliensis. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 2. *D.* 14.
C. paniculata. *Spr.* N. Entd.
bullata. *Dec.* ♄ Honduras. *D.* 18.
Myrtus bullata. *Salisb.*
caryophyllata. Sw. Syzygium Jambolanum.
caryophyllifolia. Willd. Syzygium Jambolanum.
Chytraculia. *Swartz.* ♄ Jamaica. *S.* 3. *D.* 3.
Chytralia. *Adans.*
Eugenia pallens. *Poir.?* (sec. *Dec.*)
Myrtus Chytraculia. *Lin.*
concinna. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 9.
corymbosa. Blum. Syzygium corymbosum.
Cumini. Swartz. Syzygium caryophyllifolium.
cuspidata. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 12.
densa. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 8.
eriopoda. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 6.
Myrica eriopus. *Mart.*
eugenioides. *Cambess.* ♄ Brasil.
fastigiata. Blum. Caryophyllus fastigiatus.
floribunda. Blum. Caryophyllus floribundus.
glomerata. *Cambess.* ♄ Brasil.
guineensis. Willd. Syzygium guineense.
Jambolana. Willd. Syzygium Jambolana.
lateriflora. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 17.
laxiflora. Blum. Syzygium laxiflorum.
loranthifolia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 11.
lucida. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 13.
Makul. Raeusch. Syzygium Makul.
malabarica. Dennst. Syzygium Bellutta.
nitida. Raeusch. Syzygium lucidum.
obscura. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 1.
paniculata. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 1. *D.* 16.
C. aromatica. *St. Hil.* sec. *Spr.*
paniculata. Raeusch. Syzygium paniculatum.
paniculata. Spr. brasiliensis.
pollicina. Willem. Syzygium obovatum.
pulchella. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 7.
pyrifolia. Blum. Syzygium pyrifolium.
racemosa. Blum. Syzygium racemosum.
rigida. *Swartz.* ♄ Jamaic. *S.* 8. *D.* 2.
rostrata. Blum. Syzygium rostratum.
Suzygium. *Swartz.* ♄ Jamaica. *S.* 6. *D.* 4.
Eugenia glomerata. *Sieb.* (sec. *Presl.*)
Myrtus Suzygium. *Lin.*
Calyptranthus. *Juss.* Calyptranthes.
Calyptranthus. *Pet. Th.* Capparis panduraeformis.
CALYPTRION. *Ging. Decand.* I. 209.
Corynostylis. *Mart. Spr.* 898. *Dietr.* 1681.
Fam. Violarieae. *Dec.*
Aubletii. *Ging.* ♄ Am. austr. *D.* 1.
Corynostylis Hybanthus. *Mart. S.* 1. *Dr.* 1.
Jonidium Aubletii. *R. S.*
Viola Hybanthus. *Aubl.*
Viola lancifolia. *Sm.* in *Rees.*
Berterii. *Ging.* ♄ Am. aequin. *D.* 2.
Corynostylis Berterii. *Spr.* 3. *Dr.* 3.
Viola scandens. *Bert.*
β. Viola cucullata. *Moç. Sess.*
citrifolium. *Dec. Ging.* ♄ Am. austr. *D.* 3.
Corynostylis Lofflingii. *Spr.* 2. *Dr.* 2.
Viola arborescens. *Loeffl.*
Viola Hybanthus. *Lin.*
diandrum. *Ging.* Am. austr. *D.* 6.
Corynostylis diandra. *Spr.* 4. *Dr.* 4.
Jonidium diandrum. *R. S.*
Viola diandra. *Lin.*
frangulaefolium. *Ging.* ♄ Peru.
Noisettia frangulaefolia. *H. B. S.* 899. 3. *Dr.* 1080. 1.
orinoccense. *Dec.* ♄ Orinoco. *D.* 4.
Noisettia orinoccensis. *H. B. Dr.* 1080. 2.
Viola excelsa. *R. S.*
pyrifolia. Sweet. Anchietea pyrifolia.
CALYPTROCARYA. *Nees.*
Fam. Cyperaceae. *Nees.*
angustifolia. *Nees.* Guiana.
Beguerelia glomerata. *Brongn.?* (sec. *Kunth.*)
brevicaulis. *Nees.* Guiana.
fragifera. *Nees.* Guiana. Brasil.?
Dichromena fragifera. *A. Dietr. D.* 233. 9.
Schoenus fragiferus. *Rudg.*
longifolia. *Kunth.* Guiana.
Dichromena longifolia. *Spr.* 222. 8. *Dr.* 233. 8.
Schoenus longifolius. *Rudg.*
Poeppigiana. *Kunth.* N. Granat.
Calyptrospermum. *A. Dietr.*
integrifolium. Dietr. Menodora integrifolia.
trifidum. Dietr. Menodora trifida.
CALYPTROSTYLIS. *Nees.*
Gaudichaudii. *Nees.* Am. austr.
Rhynchospora aurea. *Vahl.* (sec. *Kunth.*) *Dr.* 227. 45.
Rudgei. *Nees.* Guiana.
Rhynchospora aurea. *Vahl.* (ex parte.)
Rhynchospora florida. *A. Dietr. Dr.* 227. 44.
Schoenus floridus. *Rudg.*
CALYSPHYRUM. *Bunge.*
Weigela. *Thunb.*
Fam. Rubiaceae. *Bunge.* — Lonicereae? *Endlich.*
floridum. *Bunge.* ♄ China. bor.
Calystegia. *R. Brown.*
Catesbaeana. Pursh. Convolvulus Catesbaeanus.
dahurica. Fisch. Convolvulus davuricus.
hederacea. Wall. Convolvulus Wallichianus.

inflata. G. Don. Convolvulus sylvestris.
Reriana. Sweet. Hewittia bicolor.
marginata. R. Br. Convolvulus marginatus.
paradoxa. Pursh. Convolvulus paradoxus.
reniformis. R. Br. Convolvulus reniformis.
sepium. R. Br. Convolvulus sepium.
Soldanella. R. S. Convolvulus Soldanella.
spithamaea. Pursh. Convolvulus spithamaeus.
stans. R. Br. Convolvulus stans.
sylvestris. R. S. Convolvulus sylvestris.
tomentosa. Pursh. Convolvulus stans.

CALYTHRIX. *Labil. Spr.* 1829. *Dec.* III. 208.
Fam. Myrtaceae. *R. Br.*
brachyphylla. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
brunioides. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
conferta. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
cupressifolia. *Rich.* (Astrol. II. 41. ♄ N. Holl.
curtophylla. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
decandra. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 5.
ericoides. Cunningh. virgata.
exstipulata. Dec. microphylla.
flavescens. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
Fraseri. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
glabra. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *D.* 1.
glabra. Sieb. scabra.
microphylla. *Cunngh.* ♄ Holl.
C. exstipulata. *Dec.* 4.
pubescens. *Sweet.* ♄ N. Holl.
scabra. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 3.
C. glabra. *Sieb.* hrb.
strigosa. *Cunngh.* ♄ N. Holl.
tetragona. *Labil.* tetraptera.
tetraptera. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 2.
C. tetragona. *Labil. S.* 1.
virgata. *Hook.* ♄ N. Holl.
C. ericoides. *Cunngh.*

Calytriplex. *Ruiz* et *Pav.*
obovata. R. P. Herpestes Calytriplex.

Calyxhymenia. *Ruiz Pav.*
aggregata. Orteg. Allionia aggregata.
Cervantesii. Desf. Allionia Cervantesii.
chilensis. Desf. Oxybaphus chilensis.
expansa. R. P. Oxybaphus expansus.
glabrifolia. Orteg. Oxybaphus ovatus.
ovata. R. P. Oxybaphus ovatus.
paniculata. Desf. Allionia ovata.
prostrata. R. P. Oxybaphus prostratus.
viscosa. R. P. Oxybaphus viscosus.

CAMAREA. *St. Hil. Spr.* 2481. *Dec.* I. 584.
Fam. Caryophyllaceae Malpighieae. *Rchbch.* — Malpighieae. *St. Hil.*
affinis. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 2.
Malpighia singularis. *Arrab.?* (sec. *Griseb.*)
axillaris. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 4. *D.* 2.
ericoides. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 5. *D.* 4.
hirsuta. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 1. *D.* 1.
linearifolia. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 6. *D.* 5.
sericea. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 3. *D.* 3.

Camaridium. *Lindl.*
ochroleucum. Lindl. Cymbidium ochroleucum.
purpureum. Spr. Cymbidium vestitum.

CAMAROTIS. *Lindl.* (pag. 219.)
Fam. Orchideae Vandeae. *Lindl.*
purpurea. *Lindl.* Ind. or.

CAMASSIA. *Lindl.*

Cyanotris. *Rafin.*
Fam. Asphodeleae. *Rafin.* — Liliaceae Asphodeleae. *Endl.*
esculenta. *Lindl.* 2 Am. sptr.
Anthericum esculentum. *Spr.* 1238. 13.
Phalangium esculentum. *Nutt.*
Phalangium Quamash. *Pursh.*
Scilla esculenta. *Sims.*

CAMAX. *Schreb. Spr.* 761. *Dietr.* 911.

Idesia. *Neck.*
Fam. Arcythophyta. *Neck.* — Asperifoliaceae. *Rchb.* Rhamneae. *Spr.*
fraxinea. *Willd.* ♄ Guiana. *S.* 1. *Dr.* 1.
C. guianensis. *Gmel.* syst.
Rapourea guianensis. *Aubl.*
guianensis. Gmel. fraxinea.

Cambderia. *Kunth.* Vellosia.

Cambesseda. *Kunth.* Mangifera axillaris.

Cambessedea. *Wigth. Arn.*
oppositifolia. W. A. Bouea oppositifolia.

CAMBESSEDESIA. *Decand.* III. 110.
Fam. Lythrariceae Melastomeae. *Rchbch.* — Melastomaceae. *Dec.*
adamantium. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 8.
Rhexia adamantium. *St. Hil. S.* 1558. 27.
balsamifera. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 4.
Rhexia balsamifera. *Mart. Schrnk.*
bidentata. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 10.
Rhexia bidentata. *Nees. Mart. S.* 1558. 86.
corymbosa. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 3.
Rhexia corymbosa. *Mart. Schrnk.*
crenulata. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 6.
Microlicia crenulata. *Chmss.*
Rhexia crenulata. *Schrnk. Mart.*
Espora. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 7.
Rhexia chamaedrifolia. *Mart. Schrnk.*
Rhexia Espora. *St. Hil.*
β. Rhexia ilicifolia. *Schrnk. Mart.*
Hilariana. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 9.
Rhexia galioides. *Mart. Schrnk.*
Rhexia Hilariana. *Kunth.*
Rhexia suberosa. *Spr.* 1558. 30.
latevenosa. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 1.
Rhexia bucardia. *Schrank.*
Rhexia latevenosa. *Mart.*
purpurata. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 2.
Rhexia purpurata. *Mart. Schrnk.*
sincorensis. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 5.
Rhexia sincorensis. *Mart.*

Cambogia. *Lin.*
Gutta. Lin. Garcinia Cambogia, Xanthochymus ovalifolius.

Camdenia. *Scop.* Evolvulus alsinoides.

CAMELINA. *Crantz. Spr.* 2301. *Dec.* I. 201.

Chamaelinum. *Dec.* nr. 1—4.

Leiolobium. *Rchbch.*

Moenchia. *Roth.*

Pseudolinum. *Dec.* nr. 5. 6.

Sinistrophorum. *Schrank.*
Fam. Cruciferae Alyssoideae. *Vent.* — Cruciferae Camelineae. *Dec.* — Tetradynamae Septatae. *Rchb.*
ambigua. Bess. sativa.
armeniaca. *Desv.* ⊙ Armenia. *S.* 2. *D.* 1.
Myagrum armeniacum. *Steud.*
aquatica. Brot. Sisymbrium amphibium.
austriaca. *Pers.* 2 Eur. Sibir. *S.* 3. *D.* 6.
Myagrum austriacum. *Jacq.*
Myagrum Crantzii. *Vitm.*
Nasturtium austriacum. *Crantz.*
Sisymbrium nr. 31. *Gmel.* sib. (sec. *Bbrst. Dec.*)
(cfr. Nasturtium natans.)
austriacum. Bunge. Nasturtium Camelinae.
barbaraefolia. Dec. Tetrapoma barbaraefolium.
Camisir. *Hamilt.* in *Wall.* cat. Ind. or.
dentata. *Pers.* ⊙ Germ. Hisp. *D.* 3.
C. linicola. *Spenn.*
C. sativa. *Crantz.* var. *Spr.*
Alyssum dentatum. *Willd.* En.
Alyssum nr. 489 β. *Hall.* helv.
Myagrum Bauhini. *Gmel.* fl. b.
Myagrum sativum. β. *Dec.* fl. fr.
β. C. pinnatifida. *Hornm.*
Myagrum pinnatifidum. *Ehrh.*
edentula. Desv. Alyssum edentulum.
laxa. *C. A. Meyer.* ⊙ Caucas.
microcarpa. *Andrz.* ⊙ Podolia. *D.* 4.
C. sativa var. *Spr.*
pinnatifida. Hornm. dentata.
sagittata. Moench. sativa.
sativa. *Crantz.* ⊙ Eur. As. med. *S.* 1. *D.* 2.
C. ambigua. *Besser.*
C. campestris. *Spenn.*
C. sagittata. *Moench.*
Alyssum sativum. *Scop. Sm.*
Alyssum nr. 489. *Hall.* helv.
Cochlearia sativa. *Cav.*
Moenchia sativa. *Roth.*
Myagrum sativum. *Lin.*
β. C. sylvestris. *Wallr.*
(cfr. C. dentata, microcarpa.)
saxatilis. Pers. Cochlearia saxatilis.
sylvestris. Wallr. sativa.

CAMELLIA. *Lin. Spr.* 2462. *Dec.* I. 529.
Kamelia. *Autor.*
Theaphylla. *Rafin.*
Trubaki. *Adans.*
Fam. Aurantia. *Juss.* — Camellieae. *Dec.* — Columniferae. *Lin.* — Ebenaceae. *Vent.* — Malvae. *Adans.* — Omoplephyta. *Neck.* — Theaceae. *Mirb. Link.*
axillaris. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 3.
Gordonia anomala. *Spr.* 2458. 5.
Polyspora axillaris. *Hook.*
Chamzota. Hamilt. oleifera.
caudata. *Wall.* ♄ Ind. or.
drupifera. *Lour.* ♄ Cochinchin. *D.* 5.
Mesua bracteata. *Spr.* 2465. 2.
euryoides. *Lindl.* ♄ China. *S.* 3.
japonica. *Lin.* ♄ Japon. *S.* 1. *D.* 1. *
Thea Camellia. *Hoffmsg.*
Keina. Don. C. Kissi.
Kissi. *Wall.* ♄ Nepal. *S.* 3. *D.* 4.
C. Keina. *Don.*
laxa. *Hort. Hamb.* (1834.) ♄ — —
oleifera. *Abel.* ♄ China. Ind. or.
C. Chamzota. *Hamilt.*
reticulata. *Lindl.* ♄ China.

---

* Varietates hortorum:
I. *albae:* alba, (B. R. 353.) alboplena, (*Lodd.* B. C. 269.) alba semiduplex, (*Chand.* t. 33.) amabilis, anemonaeflora, (*Chandl.* t. 8.) argentea, axillaris, candidissima, compacta, (B. C. 1836.) curvatheaeflora, euryoides, excelsa, fimbriata, (*Lodd.* B. C. 1103.) gallica, Granelli, Haylockii, Kissi, lacteola, nivea, nobilissima, oleifera, oleaefolia, paeoniflora alba, Palmeri, Pomponia, Rollisoni, Sabiniana, sasanqua, splendidissima, Spofforthiana, Weimaria, Welbanksiana, (*B. Cab.* 1198.)
II. *Roseae:* Aitonia, (*Chandl.* t. 3.) amplissima, apollina, dahliaeflora, expansa, fasciculata, Gussonia, heterophylla, Lindleyana, Paeoniflora, Pressii rosea, (*Paxt.* mag. 171.) pulcherrima, resplendens, Rolleri, rosea, roseana, semiduplex, (*Andr.* rep. 539.) sinensis, spectabilis, Sweetiana, (*Sweet.* fl. gar. 2. t. 133.) Theresiana, venosa, virginica, Wiltonia, (*Chandl.* t. 13.) Wilbrohamia.
III. *Lucido cerasinae:* Alnutii, amerstia, amoena, aumbaefolia, augusta, basilica, Berlesiana, Baumanni, Brocksiana, Buckliana, carmosina, Carolus, Celsiana, Chamlerii, Cliveana, Colla, Comptoniana conchata, crassifolia, crassinervia, (*Lodd.* B. C. 1475.) dianthiflora, (*B. M.* 2577.) Dorsetti, elegans, (*Chand.* t. 26.) elegantissima, excelsiana, eximia, (*Chandl.* t. 12.) exoniensis, fascicularis, flaccida, florida, (*Chandl.* t. 7.) Fordii, formosa, formosissima, Fraseri, gigantea, gloriosa, Hallesia, Herbertii, Hibertia, Hosackia, Humboldtiana, Husseynssoni, hybrida, Iddebiana, imbricata, (*Bot. Reg.* 1398.) insignis, (*Chandl.* t. 6.) latifolia, Lambertii, macrophylla, magniflora, mutabilis, nannetensis, ornata, osburnea, oxoniensis, Parthoniana, paeoniflora, (*Lodd.* B. C. 228.) Palmeria, paradoxa, Parksii, parthoniana, penicillata, Percyae, plumaria, pulchella, purpurascens, radiata, reflexa, reticulata, rosapunctata, rosasinensis, rosaeflora, rubricaulis, scintillans, sericea, sophiana, Spofforthiana rosea, spathulata, staminea, superba, Thunbergia, triumphans, venustissima, Woodtiana, Woddtii, *Chandl.* t. 23.)
IV. *Fusco cerasinae:* alexandrina, altheaeflora, (*Chandl.* t. 4. Anemone, atroviolacea, Blackburniana, bruxellensis, Byronii, Clintonia, coccinea, (*Lodd.* B. C. 1237.) conchiflora, concinna, (*Chand.* t. 34.) corallina, (*Chandl.* t. 5.) Dernii, dilecta, Egertonia, Elphinstonia, (*Chand.* t. 13.) flammea, fulgens, fulgida, Gloria belgica, Heugmanniana, hexangularis, insignis purpurea, involuta, (*B. R.* 633.) kermesina, Knightii, (*Lodd.* B. C. 1463.) Lindbria, longifolia, lucida, Milleri, minuta, myrtifolia, (*B. M.* 1670.) papaveracea, Parksii, pictorum coccinea, platipetala, praeexcellentissima, Pressii, princeps, Reewesiana, (*Bot. Reg.* 1561.) rex Bawariae, Rossini, Rossiana superba, rotundifolia, rubra, (*B. M.* t. 42.) rubroplena, (*Andr.* rep. 199.) sanguinea, sericea, Sparmannia, speciosa, (*Chand.* t. 32.) splendens, (*Chand.* t. 35.) staminea, superbissima, supina, Tamponeana, Warratah.
V. *Carneae:* anemonaeflora carnea, Barnabeae, carnea, (*Lodd.* B. C. 455.) carnescens, incarnata, (*B. R.* t. 112.) Kewbluisk, roseo flavescens.
VI. *Aurantiacae:* anemonaeflora, (*B. M.* 1654.) atrorubens, (*Lodd.* B. C. 170.) augusta rubra, aurantiaca, cactiflora, Chandleri, (*Chandl.* t. 1. 2.) China, conspicua, Derbiana, eximia, ignescens, incomparabilis, Lankwanni, magniflora, parviflora, Palmeri, punicaeflora, Rewesii, (*B. R.* t. 1501., revisa, Revinii, rives nova.
VII. *Variegatae:* Adonidea, Aglae, Banksii, bicolor, Calvilli vera, caryophylliflora, cardinalis, Chandleri striata, (*Chand.* t. 1. 2.) coronata rosea, Cunninghami, delicatissima, dianthiflora, Donkelari, (*B. Reg.* t. 1854.) Eclipsis, elegantissima, Fioniana, gloria mundi, imbricata alba, imbricata tricolor, imperialis, Leeana superba, Louckiana, marmorata, Melinettii, mexicana, Moencii, punctata, ochroleuca, regina gallarum, rubropunctata, Sabina, Spotfortiana, stryphosa, Sweetia vera, variegata, (*Andr.* rep. 91.) versicolor, (*B. R.* 887.) Victoria antwerpiensis, Wiltoniae.
VIII. *Coerulescentes:* blanda, paeoniflora pallida, pomponia, (*Bot. Reg.* 22.)
IX. *Lutescentes:* luteo-alba, (*Bot. R.* 708.)

Sasangua. *Thunb.* ♄ Japan. Chin. *S.* 2. *D.* 2.
Thea longifolia. *Autor.*
Thea Sasangua. *Nois.*
Scottiana. *Wall.* ♄ Ind. or.
Thea. Link. Thea Bohea.
viridis. Link. Thea viridis.
Camera. *Adans.* Lantana.
CAMERARIA. *Lin. Spr.* 697. *Dietr.* 846.
Fam. Apocyneae. *Rül.* Plumierieae. *Endl.* — Contortae Apocyneae. *Spr.* — Campylophyta. *Neck.* — Oligantherae pentandrae. *Roy.* — Paucistamineae. *Crantz.*
angustifolia. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 4. *Dr.* 4.
dubia. Sims. Wrightia dubia.
guianensis. Aubl. Tabernaemontana odorata.
latifolia. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 1. *Dr.* 1.
lutea. Lam. Tabernaemontana odorata.
obesa. *Spr.* ♄ Arabia. *S.* 3. *Dr.* 3.
Nerium obesum. *Forsk.*
Tamaguarina. Aubl. Tabernaemontana odorata.
zeylanica. *Retz.* ♄ Zeylon. *S.* 2. *Dr.* 2.
Apocyno-Nerium. *Lin.* Fl. Zeyl.
Cameraria. *Moench.* Montia.
Camforosma. *Spr.* Camphorosma.
Camiotropis. *E. Meyer.* Pelecynthis.
CAMIRIUM. *Reinw.* (non? *Gaert.*)
Fam.?
olcosum. *Reinw.* Java.
Camirium. *Gaert.*
cordifolium. Gaert. Aleurites cordifolia.
Cammarum. *Dec.* Aconitum.
Campanopsis. *R. Brown.* Wahlenbergia.
CAMPANULA. *Lin. Spr.* 788. *Dec.* VII. 457. *Dietr.* 959.
Apenula. *Neck.*
Erinia. *Noulet.*
Erinus. *Spr.*
Eucodon. *Dec. fil. Dec.* nr. 59—176.
Medium. *Dec. fil. Dec.* nr. 1—58.
Roucela. *Dumort.* comm. bot. (non Fl. belg.)
Fam. Campanulaceae. *Rül. Juss.* — Fructiflorae. *Roy.* — Sygolliphyta. *Neck.*
acuminata. Michx. americana.
Adami. *Bbrst.* 4 Caucas. *S.* 96. *D.* 15. *Dr.* 14.
C. bellidifolia. *Adam.*
Adami. Willd. hrb. algida.
adpressa. Lin. fil. Thunb. Lightfootia adpressa.
adscendens. *Vest.* Sibiria. *D.* 166. *Dr.* 248. †
C. rotundifolia. *Pall.* hrb.
affinis. *R. S.* 4 Hispan. *D.* 53. *Dr.* 41.
afra. Cav. dichotoma.
agrestis. Wall. Wahlenbergia agrestis.
aggregata. Willd. glomerata.
ajugaefolia. *Sestin.* 4 As. min. *S.* 89.
C. asperrima. *Zuccag. D.* 172. *Dr.* 243.
alata. *Desf.* 4 Afr. bor. *S.* 51. *D.* 134. *Dr.* 113.
(non C. primulaefolia. *Brot.*)
alburnica. Brigant. trichocalycina.
algida. *Fisch.* 4 Am. arct. *Dr.* 135.
C. Adami. *Willd.* hrb.
C. lasiocarpa. *Chamis. D.* 133.
C. sajanensis. *Spr.* (non *Pall.*) *S.* 58.
alliariaefolia. *Willd.* 4 Caucas. As. min. *S.* 118. *D.* 44. *Dr.* 34.
(non C. lamiifolia. *Bbrst.* sec. *Chmss.*)
alliariaefolia. Dec. fil. lamiifolia.
alliariaefolia. Rchbch. Symphandra pendula.
Allionii. *Vill.* 4 Helv. Gall. Ital. *S.* 92. *D.* 24. *Dr.* 21.
C. alpestris. *All.*
C. barbata β *Schouw.* Pfl. Geogr. Ital.
C. nana. *Lam.*
C. trilocularis. *Turra.*
Campanula nr. 694 β *Hall.*
Allionii. Lapeyr. speciosa.
allophylla. Rafin. rotundifolia.
alopecuroides. Willd. hrb. Phyteuma Sibthorpianum.
alpestris. All. C. Allionii.
Alphonsii. *Wall.* 4 Ind. or. *D.* 99. *Dr.* 86.
alpina. *Jacq.* 4 Alp. Europ. *S.* 109. *D.* 55. *Dr.* 43.
Campanula nr. 695. *Hall.* helv.
Alpini. Lin. Adenophora liliifolia.
altaica. *Dec. fil.* 4 Sibir. Persia. *D.* 22. *Dr.* 19.
C. frigida. *Pall.* in *Lamb.* hrb.
C. pilosa. *Ledeb.* (non *Pall.*

C. sayanensis. *Fisch.* (non *Pall.*)
Medium sayanense. *Fisch.* in *Dec.* hrb.
altiflora. Pers. Prismatocarpus altiflorus.
americana. *Lin.* 2l ♂ Am. sptr. *S.* 47. *D.* 129. *Dr.* 109.
C. acuminata. *Michx.*
C. asteroides. *Lam. S.* 46.
C. declinata. *Moench.* meth. supl. (non synon.)
C. obliqua. *Jacq. S.* 147.
Phyteuma americana. *Hill.*
β. C. subulata. *Beauv.* mpt.
americana. Hort. Phyteuma canescens.
americana. Mill. planiflora.
amplexicaulis. Michx. Specularia perfoliata.
amygdalifolia. Salisb. persicaefolia.
anagalloides. *Royle.* Ind. or. *D.* 176.
anchusiflora. *Sib. Sm.* ♂ Ins. Archipel. *S.* 128. *D.* 8. *Dr.* 8.
Andrewsii. *Dec. fil.* 2l ♂ Graecia. *D.* 6. *Dr.* 6.
C. laciniata. *Andr.* (non *Lin.*)
androsacea. D. Dietr. Wahlenbergia androsacea.
angulata. Rafin. Specularia perfoliata.
angustifolia. Lam. linifolia.
angulata. Rafin. Specularia perfoliata.
anticensis. Kunze. Specularia perfoliata.
antirrhina. Schleich. caespitosa, rotundifolia.
aparinoides. *Pursh.* ⊙ Am. sptr. *S.* 62. *D.* 91. *Dr.* 78.
C. aspera. *Don.*
C. erinoides. *Mhlbrg. Aut. amer.* (non *Lin.*)
appendiculata. *Dec. fil.* 2l Ins. Chio. *D.* 32.
C. calaminthaefolia. *Aucher.*
arborescens. R. Brown. Hamelia ventricosa.
argentea. *Lam.* 2l Armenia. *S.* 59. *D.* 111. *Dr.* 91.
argyrotricha. *Wall.* Ind. or. *D.* 102.
arida. H. B. Wahlenbergia linarioides.
aristata. *Wall.* 2l Ind. or. *S.* 172. *D.* 137. *Dr.* 70.
armena. Stev. Bbrst. Symphyandra armena.
arvatica. Lagas. Wahlenbergia hederacea.
aspera. *Moench.* ♂ — *D.* 174. *Dr.* 245. †
aspera. Don. aparinoides.
asperrima. Zuccag. ajugaefolia.
asteroides. Lam. americana.
Aucheri. *Dec. fil.* 2l Armenia. *D.* 20.
aurea. Lin. fil. Musschia aurea.
azurea. Soland. Banks. rhomboidea.
baicalensis. Pall. silenifolia.
baldensis. Balb. C. Loreyi.
Banksiana. D. Dietr. Wahlenbergia Banksiana.
barbata. *Lin.* 2l Alp. Eur. *S.* 107. *D.* 54. *Dr.* 42.
Campanula nr. 694. *Hall.* helv.
β. C. Firmiana. *Vandel.*
barbata. Lapeyr. speciosa.
barbata. Spr. fl. hal. glomerata.
barbata β Schouw. C. Allionii.
Barrelieri. *Marnock.* (non? *Presl.*) 2l Italia.
Barrelieri. Presl. fragilis.
Baumgartenii. Becker. rotundifolia.
Bellardi. All. caespitosa.
bellidifolia. Adam. C. Adami.
bellidifolia. Lapeyr. patula.
Benthamii. Wall. canesens.
Bergiana. D. Dietr. Prismatocarpus Bergianus.
betonicaefolia. *Sib. Sm.* ♂ Graecia. *D.* 11. *Dr.* 11.
betonicaefolia. Biehl. Bbrst. sarmatica.
betonicaefolia. Gilib. glomerata.
bicaulis. Lapeyr. speciosa.
Biebersteiniana. *R. S.* 2l Caucas. *D.* 16. *Dr.* 15.
C. rupestris. *Bbrst.*
C. tridentata. *Lin. Schreb. S.* 97.
biflora. R. P. Specularia perfoliata.
Billardieri. *Dec. fil.* 2l Syria. *D.* 106. *Dr.* 98.
bithynica. *Dec. fil.* 2l Olympus mons. *D.* 17.
Bocconi. Gmel. syst. rhomboidea.
Bocconi. Vill. caespitosa.
bononiensis. *Lin.* 2l Eur. or. As. occ. *S.* 69. *D.* 73. *Dr.* 58.
C. Lychnitis. *Hort. Hornm.*
C. multiflora. *Hort.*
C. obliquifolia. *Tenor.*
C. petraea. *Habl.*
C. rapunculoides. *Pall.* ind. taur.
C. ruthenica. *Bbrst.*
C. simplex. *Dec.* fl. fr.
C. Thaliana. *Wallr.*

Campanula nr. 24. *Gmel.* sib.
Campanula nr. 689. *Hall.* helv.
brachiata. Salzm. dichotoma.
brachiata. Seidl. patula.
bracteata. Thunb. Roella bracteata.
brevibracteata. D. Dietr. Microcodon brevibracteatum.
Broussonetiana. R. S. C. Loefflingii.
Brunonis. Wall. latifolia.
Buchii. D. Dietr. Wahlenbergia pilosa.
caespitosa. *Scop.* 2l Eur. temper. *S.* 23. *D.* 84. *Dr.* 69.
C. Antirrhinum. *Schleich.* (sec. *Rchbch.*)
C. Bellardi. *All.*
C. pumila. *Curt.*
(non C. pusilla. *Haenk.*)
C. rotundifolia γ *Willd.*
C. uniflora. *Schult.* fl. austr.
β. C. Bocconi. *Vill.*
C. imbricata. *Hayn.* mpt. (ex *Deo.*)
(cfr. C. cochlearifolia.)
caespitosa. Lam. Hop. pusilla.
calaminthifolia. *Lam.* Ins. Naxos. *S.* 78. *D.* 31. *Dr.* 27.
calaminthaefolia. Aucher. appendiculata.
calycina. Boeber. C. Rapunculus.
camtschatica. *Pall. R. S.* 2l Camtschac. *S.* 6. *D.* 163. *Dr.* 253.
cana. *Wall.* 2l Ind. or. *S.* 177. *D.* 94. *Dr.* 81.
canaria. *Schrank.* 2l Ins. Canar.
(non C. canariensis. *Lin.*)
canariensis. Lin. Canaria Campanula.
candida. *Dec. fil.* 2l Oriens. *D.* 30. *Dr.* 26.
Candolleana. D. Dietr. Prismatocarpus Candolleanus.
canescens. *Wall.* ⊙ Ind. or. *D.* 95. *Dr.* 82.
C. Benthami. *Wall.*
capensis. Lin. Wahlenbergia capensis.
capillacea. Thunb. Wahlenbergia capillacea.
capillaris. Lodd. Wahlenbergia gracilis.
capitata. Rchbch. lingulata.
capitata. Sims. cichoracea.
cariensis. *Dec. fil.* ♂ As. min. *D.* 10.
carnica. *Schiede.* 2l Carniol. *D.* 79. *Dr.* 64.
C. linifolia. *Scop.* (*Haenk.* var. *Spr.*)
carnosa. *Wall.* Nepal. *D.* 109. *S.* 186.
(Novum genus Lobeliacearum? *Dec. fil.*)
carpatica. *Lin. fil.* 2l Carpati. *S.* 13. *D.* 136. *Dr.* 115.
cashmiriana. *Royle.* 2l Ind. or. *D.* 101.
caucasica. *Bbrst.* 2l Caucas. *S.* 115. *D.* 52. *Dr.* 40.
Cavolini. Tenor. fragilis.
celebica. D. Dietr. Campanumoea celebica.
Celsii. *Dec. fil.* ♂ Graecia. *D.* 2. *Dr.* 2.
C. tomentosa. *Vent. Hort. Cels.*
cenisia. *Lin.* 2l Alp. Helv. Pedem. *S.* 1. *D.* 135. *Dr.* 133.
C. uniflora. *Honck.*
Campanula nr. 696. *Hall.* helv.
cephalantha. Hornm. glomerata.
cephalotes. Fisch. glomerata.
cernua. Thunb. Wahlenbergia cernua.
cernua. Hort. divergens.
Cervicaria. *Lin.* ♂ Europ. *S.* 86. *D.* 65. *Dr.* 51.
C. ligulata. *Rchbch.*
C. spicata. *Geners.*
Campanula nr. 26. *Gmel.* sib.
Campanula nr. 686. *Hall.* helv.
(cfr. C. multiflora.)
cervicarioides. R. S. glomerata.
Cervicina. D. Dietr. Wahlenbergia Cervicina.
chilensis. Bert. nr. 885. Wahlenbergia hirsuta, reflexa.
chilensis. Molin. Wahlenbergia linarioides.
chondrophylla. D. Dietr. Wahlenbergia chondrophylla.
cichoracea. *Sib. Sm.* ♂ Thessalia. *D.* 57. *Dr.* 48.
C. capitata. *Sims.*
(C. lingulata. *Kit.* sec. *Spr.*)
ciliata. *Steven.* 2l Caucas. *S.* 99. *D.* 21. *Dr.* 18.
C. hispida. *Spr.* in ind.
Medium saxifragum. *Fisch.?* in *Dec.* hrb.
ciliata. Patr. silenifolia.
ciliata. Thunb. Roella Thunbergii.
cinerea. Lin. fil. Thunb. Roella cinerea.
clivosa. Banks. Wahlenbergia clivosa.
coa. D. Dietr. Campanula coa.
coarctata. Gilib. C. Rapunculus.
coccinea. *Sieb.* hrb. maur. Ins. Maurit.
(Personata? quaedam. *Dec. fil.*)
cochlearifolia. *Lam.* (non *Vahl.*) Italia. *S.* 159.
C. caespitosa. *Scop.* (sec. *Dec. fil.*)

cochlearifolia. Vahl. fragilis.
collina. *Bbrst.* 4 Caucas. *S.* 73. *D.* 74. *Dr.* 59.
colorata. *Wall.* 4 Ind. or. *D.* 96. *Dr.* 83.
β. C. Moorcroftiana. *Wall.*
commutata. R. S. sarmatica.
conferta. *Dec. fil.* 4 Cappadoc. *D.* 69.
congesta. R. S. glomerata.
cordata. *Petterm.* Saxonia. †
cordata. Visian. Specularia Speculum.
coronata. Ker. Adenophora coronata.
coronopifolia. Fisch. R. S. Adenophora coronopifolia.
corymbifera. Poir. corymbosa.
corymbosa. *Desf.* Creta. *S.* 116. *D.* 12. *Dr.* 11.
C. corymbifera. *Poir.*
(cfr. C. pelviformis.)
corymbosa. Tenor. C. Tenorii.
crassifolia. Ness. fragilis.
crenata. Link. rapunculoides.
crispa. *Lam.* 4 Armenia. *S.* 49. *D.* 1. *Dr.* 1.
C. persicifolia. *Lin.* var. *Whlbrg.* carp.
crispa. Banks. Prismatocarpus crispus.
Cymbalaria. *Sib. Sm.* 4 As. min. *S.* 138. *Dr.* 246.
damascena. *Labil.* 4 Syria. *S.* 60. *D.* 110. *Dr.* 90.
dalmatica. *Tausch.* 4 Dalmatia. (Sylloge pl. II. 247.)
dalmatica. Dietr. Wahlenbergia dalmatica.
dasyantha. *Bbrst.* 4 Sibir. or. *S.* 95. *D.* 23. *Dr.* 20.
Campanula nr. 28. *Gmel.* sib.
dasycarpa. Kit. persicaefolia.
debilis. *Hort. angl.* ♂ N. Holl.
debilis. D. Dietr. Wahlenbergia debilis.
decipiens. *R. S.* ⊙ Calabria.
declinata. Moench. americana.
Decloetiana. *Ortmann.* Bohem. *D.* 182. (Linnaea XIII. Lit. 17.)
decumbens. *Dec. fil.* ⊙ Hispan. *D.* 150. *Dr.* 129.
decurrens. Lin. patula, persicaefolia.
decurrens. Thor. C. Rapunculus.
decurrens. Zuccagn. orientalis.
dehiscens. Roxb. Wahlenbergia dehiscens.
denticulata. Burch. Wahlenbergia denticulata.
denticulata. Spr. Adenophora tricuspidata.
denudata. D. Dietr. Wahlenbergia denudata.
desertorum. *Weinm.* Ruthenia.
dichotoma. *Lin.* ⊙ Reg. mediter. *S.* 124. *D.* 33. *Dr.* 30.
C. afra. *Cav.*
C. decipiens. *R. S.*
C. mollis. *Roem.* hrb. (β *Willd.*)
β. C. brachiata. *Salzm.*
diffusa. Banks. Hrbr. Wahlenbergia nudicaulis.
diffusa. D. Dietr. Wahlenbergia diffusa.
diffusa. Vahl. fragilis.
divaricata. *Michx.* 4 Am. sptr. *S.* 17. *D.* 93. *Dr.* 80.
C. virgata. *Rafin.* (sec. *Spr.*)
divergens. *Willd.* ♂ Hungar. Transylv. *S.* 112. *D.* 49. *Dr.* 37.
C. pannonica. *Kit.*
C. sibirica divergens. *Hort. Wratisl.*
C. spathulata. *W. K.*
Marianthemum pannonicum. *Schrank?*
β. C. cernua. *Hort.*
C. lanuginosa. *Hort.*
C. mollis. *Hort.*
C. nutans. *Vahl.* in *Hornm.*
diversifolia. D. Dietr. Wahlenbergia diversifolia.
drabaefolia. *Sib. Sm.* ⊙ Graecia. *S.* 134. *D.* 104. *Dr.* 88.
drabaefolia. Hrb. cauc. an. it. fastigiata.
dubia. *Dec. fil.* Ins. Terrae Novae. *D.* 86. *Dr.* 73.
dulcis. *Decaisn.* 4 Arab. petr. *D.* 38.
Dunantii. D. Dietr. Wahlenbergia Dunantii.
Ecklonii. Bueck. Wahlenbergia Ecklonii.
edulis. *Forsk.* 4? Arab. fel. *D.* 37. *Dr.* 28.
Elatines. *Lin.* 4 Eur. austr. *S.* 133. *D.* 114. *Dr.* 95.
Elatines. Pentagn. Sieb. garganica.
Elatines. Pollin. elatinoides.
elatinoides. *Morett.* 4 Italia. *D.* 113. *Dr.* 94.
C. Elatines. *Pollin.*
C. petraea. *Zanted.* mpt. (non *Lin.*)
elatior. Lk. Hffmsg. C. Rapunculus.
elegans. *R. S.* 4 Sibiria. *D.* 164. *Dr.* 252.
C. speciosa. *Willd.* mpt. *S.* 32.
elliptica. Kit. glomerata.
elongata. Banks. hrb. Wahlenbergia nudicaulis.
elongata. Portnsch. nemorosa.
elongata. Willd. Wahlenbergia capensis.
ensifolia. Lam. Wahlenbergia ensifolia.
ericoides. Lam. Prismatocarpus paniculatus.
erinoides. *Lin.* ⊙ Hisp. Afr. bor. *S.* 133. *D.* 143. *Dr.* 125.
erinoides. Aut. Amer. aparinoides.
Erinus. *Lin.* ⊙ 4 Regio mediter. *S.* 133. *D.* 103. *Dr.* 87.
Erinia Campanula. *Noulet.*
Roucela Erinus. *Dumort.*
eriocarpa. Bbrst. latifolia.
erysimoides. Vest. in *R. S.* Adenophora coronopifolia.
esculenta. Salisb. C. Rapunculus.
excisa. *Schleich.* 4 Alp. Helv. *S.* 8. *D.* 89. *Dr.* 76.
evolvulacea. *Royle.* 4 Ind. or. *D.* 100.
expansa. *Rudolp.* Sibiria.
expansa. Frivald. C. Frivaldskyi.
falcata. R. S. Specularia falcata.
farinosa. Bess. glomerata.
fasciculata. Lin. fil. Thunb. Lightfootia fasciculata.
fastigiata. *Dufour.* ⊙ Hispan. Caucas. *D.* 138. *Dr.* 137.
C. drabaefolia. *Hrb. cauc. an. it.* 1834.
fastigiata. Gmel. C. Rapunculus.
Fernandeziana. D. Dietr. Wahlenbergia Fernandeziana.
filiformis. Morett. C. Morettiana.
filiformis. R. P. Wahlenbergia linarioides.
Firmiana. Vand. barbata.
Fischeri. R. S. Adenophora Fischeri.
Fischeriana. Spr. Adenophora coronopifolia.
flaccida. Banks. Wahlenbergia flaccida.
flagellaris. H. B. Specularia perfoliata.
flexuosa. *Michx.* 4 Carolina. *S.* 16. *D.* 92. *Dr.* 79.
flexuosa. W. K. C. Waldsteiniana.
floribunda. Vivian. isophylla.
foliosa. *Tenor.* 4 Neapol. *D.* 63. *Dr.* 49.
C. glomerata. *Lin.* var. *Spr.*
fragilis. *Cyrill.* 4 Ital. *D.* 121. *Dr.* 102.
C. Cavolini. *Tenor.*
C. cochlearifolia. *Vahl.* (non *Lam.*)
C. crassifolia. *Nees.*
β. C. diffusa. *Vahl. S.* 21.
C. Barrelieri. *Presl.*
frigida. Pall. altaica.
Frivaldskyi. *Steud.* 4 Rumelia.
C. expansa. *Frivald.* (non *Rudolph.*)
fruticosa. Lin. Lightfootia subulata.
fruticosa. Banks. hrb. Prismatocarpus fruticosus.
fruticosa. Hill. Prismatocarpus paniculatus.
fulgens. *Wall.* Nepal. *S.* 179. *D.* 127. *Dr.* 110.
garganica. *Tenor.* 4 Apulia. Dalmat. *D.* 114. *Dr.* 93.
C. Elatines. *Petagn.* (non *Lin.*)
Wahlenbergia flaccida. *Presl.* symb. (non *Dec.*)
gentianoides. Lam. Platycodon grandiflorum.
ghilanensis. Pall. R. S. Specularia ghilanensis.
Gieseckiana. Vest. uniflora.
glabricarpa. Schleich. rapunculoides.
glandulosa. Banks. hrb. C. Rapunculus.
glauca. *Thunb.* 4 Japon. *D.* 181. *S.* 48.
glomerata. *Lin.* 4 Europ. Sibir. *S.* 83. *D.* 64. *Dr.* 50.
C. aggregata. *Panzer. Willd.*
C. barbata. *Spr.* fl. hal. ed. 1.
C. betonicaefolia. *Gilib.* (non *Sib. Sm.*)
C. cephalotes. *Fisch.*
C. cephalantha. *Hornm.*
C. cervicarioides. *R. S.*
C. collina. *Quorund.*
C. congesta. *R. S.*
C. elliptica. *Kit.*
C. farinosa. *Bess.*
C. graminifolia. *Willerm.*
C. nicaeensis. *R. S.*
C. petraea. *All. Delarb. Schmidt.*
C. speciosa. *Hornm.*
Campanula nr. 25. *Gmel.* sib.
Campanula nr. 685. *Hall.*
Marianthemum aggregatum. *Schrank.*
Gentiana collina. *With.*
(cfr. G. foliosa.)
Gmelini. R. S. Adenophora coronata.
Gmelini. Spr. Adenophora Gmelini.
gracilis. Bert. Wahlenbergia Berteroi.
gracilis. Forst. Wahlenbergia gracilis, marginata.
graminifolia. Lin. Wahlenbergia graminifolia.
graminifolia. Host. Wahlenbergia tenuifolia.
graminifolia. Willerm. glomerata.
graminifolia. W. K. Wahlenbergia Kitaibelii.

grandiflora. Jacq. Lin. Platycodon grandiflorus.
grandiflora. Lam. Campanula Medium.
grandis. *Fisch. Mey.* ♂ 4 Natolia.
Grossekii. *Heuffel.* 4 Hungar. (Flora 1833. 353.) *D.* 45.
gummifera. Willd. sarmatica.
hederacea. Lin. Wahlenbergia hederacea.
hederaefolia. Sallisb. Wahlenbergia hederacea.
Herminii. *Hffmsg. Lk.* ⊙ Lusitania. *S.* 12. *D.* 146. *Dr.* 123.
C. patula *β Bory* et *Chaub.* fl. graec.
heterodoxa. *Vest.* 4 Sibiria. *Dr.* 249. †
C. rotundifolia. *Pall.* hrb.
heterophylla. *Lin.* 4 Ins. Archipel. *S.* 122. *D.* 28. *Dr.* 24.
heterophylla. Baumg. C. Wanneri.
heterophylla. Gray. rotundifolia.
hirsutissima. Guss. peregrina.
hirta. R. S. Specularia Speculum.
hispida. Fisch. lactiflora.
hispida. Lejeun. persicaefolia.
hispida. Portnsch. C. Morettiana.
hispida. Spr. ciliata.
hispidula. Eckl. Microdon glomeratum.
hispidula. Lin. fil. Thunb. Wahlenbergia hispidula.
homallanthina. Ledeb. Platycodon homallanthinum.
hortensis. Meerb. rapunculoides.
Hostii. *Baumg.* 4 Transylvan. *D.* 80. *Dr.* 65.
humillima. *Dec.* 4 Persia. *D.* 107.
hungarica. Pers. lingulata.
hybrida. Lin. Specularia hybrida.
jacobaea. *Smith* in *Jack.* Ins. St. Jacob.
Jacquini. *Dec. fil.* 4 Creta. *D.* 59. *Dr.* 47.
Phyteuma Jacquini. *Sieber.* hrb. cret. *S.* 787. 10.
jasionifolia. *Dec. fil.* 4 Capadocia. *D.* 41.
javanica. D. Dietr. Campanumoea javanica.
illinoensis. *Fresen.* 4? Am. sptr. *D.* 130.
imbricata. Hayn. caespitosa.
inconspicua. Banks. Wahlenbergia lobelioides.
incurva. *Aucher.* 4 Olymp. Thessal. *D.* 46.
indica. D. Dietr. Wahlenbergia indica.
infundibuliformis. Sims. rapunculoides, lunariaefolia.
infundibulum. Rchbch. silenifolia.
infundibulum. Vest. C. Steveni.
integerrima. Hamilt. Don. sylvestris.
intermedia. R. S. Adenophora liliifolia.
interrupta. Pers. Prismatocarpus interruptus.
involucrata. *Aucher.* 4 Cappadoc. Armen. *D.* 62.
C. petraea. *Kotschy.*
isophylla. *Moret.* 4 Ital. super. *S.* 180. *D.* 120. *Dr.* 101.
C. floribunda. *Vivian.*
juncea. D. Dietr. Prismatocarpus junceus.
juncea. Hort. Wahlenbergia lobelioides.
juncifolia. Hort. Wahlenbergia lobelioides.
Kitaibeliana. *R. S.* 4 Banatus. *D.* 165. *Dr.* 251.
C. microphylla. *Schult.* fl. austr.
Kotschyana. *Dec.* ⊙ Mons Taurus. *D.* 149.
Krebsii. D. Dietr. Wahlenbergia Krebsii.
laciniata. *Lin.* ♂ Ins. Archipel. *S.* 126. *D.* 7. *Dr.* 7.
laciniata. Andr. C. Andrewsii.
lactiflora. *Bbrst.* 4 Caucas. *S.* 74. *D.* 125. *Dr.* 106.
C. hispida. *Fisch. H. Gor.*
C. volubilis. *Willd.* hrb. *Pall. S.* 35.
Lamarckii. D. Dietr. Adenophora Lamarckii.
Lambertiana. *Dec. fil.* Persia. *D.* 140. *Dr.* 121.
lamiifolia. *Bbrst.* 4 Caucas. *S.* 117. *D.* 43.
C. alliariaefolia. *Dec. fil.* (non *Willd.*)
C. macrophylla. *Sims.*
lanata. *Frivald.* 4 Rumelia.
lanceolata. Lapeyr. rhomboidalis.
lanceolata. Pall. C. Stevenii.
lanceolata. Presl. persicifolia.
lancifolia. *Roxb.* ⊙ Ind. or. *D.* 179. *S.* 173.
Langsdorffiana. *Fisch.* 4 Am. arct.
C. heterodoxa. *Bunge.*
C. linifolia δ. *Dec. fil.*
laniflora. *Hornm.* — — †
lanuginosa. Hort. divergens.
lanuginosa. Lam. peregrina.
lanuginosa. Willd. rupestris.
Larreinii. Bert. Wahlenbergia Fernandeziana.
lasiocarpa. Chmss. algida.
latifolia. *Lin.* 4 Europ. As. *S.* 64. *D.* 70. *Dr.* 55.
C. Brunonis. *Wall.*
C. eriocarpa. *Bbrst.*
C. macrantha. *Fisch. Hornm.*

C. urticaefolia. *All.* (non. *Schmidt.*)
Campanula nr. 691. *Hall.*
latiloba. *Dec.* Olympus mons. *D.* 131.
lavandulaefolia. Blum. Wahlenbergia lavandulaefolia.
Libanotica. *Dec. fil.* 4 Syria. *D.* 39.
C. stricta. *Labil.* (non *Lin.*)
ligularis. *Lam.* 4 Alp. Eur. *S.* 94. *D.* 26. *Dr.* 242. †
ligulata. Pers. lingulata.
ligulata. Rchbch. C. Cervicaria.
lilifolia. Lam. Adenophora Lamarckii.
lilifolia. Lin. Adenophora lilifolia.
limonifolia. Lin. Phyteuma limonifolium.
linarioides. Lam. Wahlenbergia linarioides.
linearis. Lin. Microdon linearis.
lingulata. *W. K.* ♂ Hungar. *S.* 130. *D.* 58. *Dr.* 46.
C. ligulata. *Pers.*
C. capitata. *Rchbch.*
C. hungarica. *Pers.*
(cfr. C. cichoracea.)
linifolia. *Lam. Haenk.* 4 Europ. *D.* 82. *Dr.* 67.
C. angustifolia. *Lam.*
C. pulla. *Baumg.* (sec. spec. ab ipso.)
C. Rohdii. *Loisl.*
C. rotundifolia γ. *Lin.*
C. Schleicheri. *Suter.*
C. Scheuchzeri. *Vill. S.* 11.
C. subuniflora. *Lam.*
C. uniflora. *Vill.*
C. virgata? *Rafin.?* (sec. *Dec. fil.*)
Campanula nr. 700. *Hall.*
β. C. valdensis. *All.*
(cfr. C. carnica, Langsdorffiana.)
linifolia. Lin. rotundifolia.
liniphylla. Pall. Adenophora coronata.
linoides. Presl. Wahlenbergia linarioides.
littoralis. Labil. Wahlenbergia gracilis.
lobelioides. Lin. fil. Wahlenbergia lobelioides.
lobelioides. Spr. Wahlenbergia nutabunda.
Loefflingii. *Brot.* ⊙ Lusitan. *S.* 24. *D.* 151. *Dr.* 130.
C. Broussonetiana. *R. S.*
C. ramosissima. *Willd.* mpt. *S.* 36.
longebracteata. D. Dietr. Microcodon longebracteatum.
longifolia. Lapeyr. speciosa.
longirostris. Banks. Prismatocarpus crispus.
Loreyi. *Pollin.* ⊙ Ital. sup. Ins. Archipel. *S.* 55. *D.* 147. *Dr.* 128.
C. baldensis. *Balb.*
C. ramosissima. *Host. Rchbch.* (non *Sib. Sm.*)
Lostritti. *Tenor.* 4 Campania. *D.* 167.
lunariaefolia. *Willd.* 4 Caucas. Saxon. *S.* 31. *D.* 171. *Dr.* 250.
C. infundibuliformis. *Sims.* (sec. *Rchbch.*)
C. pyramidiflora. *Rchb.* h. Dresd.
C. rapunculoides. *Lin.* var. *Dec. fil.*
Lychnitis. Hornm. bononiensis.
lyraefolia. Salisb. Michauxia campanuloides.
lyrata. *Lam.* 4 Oriens. *S.* 127. *D.* 5. *Dr.* 5.
(non C. tomentosa. *Lam.* (sec. *Dec. fil.*)
macrantha. Fisch. Hrnm. latifolia.
macrocephala. Willd. Wahlenbergia tenuifolia.
macrophylla. Sims. alliariaefolia.
macrorrhiza. *Gay.* 4 Gallia. *D.* 116. *Dr.* 96.
C. nicaeensis. *Risso.* in *Dec.* hrb.
C. rotundifolia. *Bertol.* fl. (ex parte.)
C. rupestris. *Risso.* in *Dec.* hrb.
β. C. pusilla β. *Dec.* fl. fr. supl.
macrostachya. Panz. rapunculoides.
macrostachya. Willd. multiflora.
madagascariensis. D. Dietr. Wahlenbergia madagascariensis.
marginata. Thunb. Wahlenbergia marginata.
marsupiiflora. Fisch. R. S. Adenophora coronata.
Massonii. D. Dietr. Wahlenbergia Massonii.
matritensis. *Dec. fil.* ⊙ Hispan. *D.* 144. *Dr.* 126.
Medium. *Lin.* 4 Eur. austr. *S.* 108. *D.* 14. *Dr.* 13.
C. grandiflora. *Lam.* fl. fr.
Medium. Lapeyr. speciosa.
Microcodon. D. Dietr. Microcodon glomeratum.
microphylla. Cav. mollis.
microphylla. Kit. C. Kitaibeliana.
minor. Lam. rotundifolia.
minuta. Agardh. Phyteuma minutum.
minuta. Savi. rotundifolia.
mollis. *Lin.* 4 Regio mediter. *S.* 125. *D.* 36. *Dr.* 31.
C. dichotoma β. *Lam.*

C. velutina. *Desf. S.* 123.
β. C. microphylla. *Cav. S.* 105.
(cfr. C. dichotoma.)
monadelpha. Pall. Adenophora coronata.
montana. *Delarb.* Belgium. *D.* 175. †
montevidensis. Spr. Specularia perfoliata.
Moorcroftiana. Wall. colorata.
Morettiana. *Rchbch.* 2l Dalmat. *S.* 177. *D.* 117. *Dr.* 99.
C. filiformis. *Morett.*
C. hispida. *Portnschl.* hrb.
C. pulla. *Parol. Pollin.*
morifolia. Salisb. rapunculoides.
multiflora. *W. K.* ♂ Hungar. *S.* 87. *D.* 66. *Dr.* 52.
C. Cervicaria imbricata. *Rochel.*
C. Cervicaria multiflora. *Rchbch.* pl. cr.
C. macrostachya. *Willd.* En.
multiflora. Hort. bononiensis.
multiflora. Willd. polyantha.
muralis. Portschl. C. Portenschlagiana.
nana. Lam. C. Allionii.
neglecta. Bess. rapunculoides.
neglecta. R. S. patula.
nemorosa. *Dec. fil.* 2l Austr. Morav. *D.* 76. *Dr.* 61.
C. elongata. *Portschl.*
nicaeensis. Risso. macrorrhiza.
nicaeensis. R. S. glomerata.
nitida. Ait. planiflora.
nudicaulis. D. Dietr. Wahlenbergia nudicaulis.
nutabunda. Guss. Tenor. Wahlenbergia nutabunda.
nutans. Sieb. Symphyandra cretica.
nutans. Lam. rapunculoides.
nutans. Vahl. divergens.
Nuttallii. *Peang.* 2l Am. sptr.
obliqua. Jacq. americana.
obliquifolia. Tenor. bononiensis.
oenipontana. Morett. rapunculoides.
Olivieri. *Dec. fil.* 2l Graecia. *D.* 29. *Dr.* 25.
orientalis. *Steud.* Oriens.
C. decurrens. *Zuccar.* (non *Lin.*) *D.* 173.)
ossetica. Bbrst. Symphyandra ossetica.
Ottoniana. R. S. Lightfootia oxyococcoides.
ovata. Spr. Wahlenbergia ovata.
Pallasiana. *R. S. Vest.* 2l Sibiria. *D.* 25. *Dr.* 22.
pallida. *Wall.* Nepal. *S.* 80. *D.* 97. *Dr.* 84.
paniculata. Lin. fil. Thunb. Wahlenbergia paniculata.
paniculata. Pohl. sibirica.
paniculata. Sm. Banks. hrb. Wahlenbergia Banksiana
paniculata. Wall. Cephalostigma paniculatum.
parviflora. *Lam.* 2l Iberia. *S.* 114. *D.* 51. *Dr.* 39.
parviflora. Salisb. Wahlenbergia lobelioides.
patula. *Lin.* ♂ Eur. *S.* 23. *D.* 142. *Dr.* 124.
C. bellidifolia. *Lapeyr.*
C. brachiata. *Seidl. Opiz.*
C. decurrens. *Lin.*
C. neglecta. *R. S.*
Campanula nr. 698. *Hall.* helv.
(cfr. C. Herminii.)
pauciflora. *Desf.* Creta. *S.* 18. *D.* 75. *Dr.* 60.
pauciflora. Lam. planiflora.
peduncularis. *Wall.* 2l Ind. or. *D.* 161.
pedunculata. Gmel. Wahlenbergia paniculata.
peirescifolia. Spr. Adenophora latifolia.
pelviformis. *Lam.* Creta. *D.* 13. *Dr.* 12.
(C. corymbosa. *Desf.* sec. *Spr.*)
pendula. Bbrst. Symphyandra pendula.
Pentagonia. Lin. Specularia Pentagonia.
peregrina. *Lin.* 2l Oriens. *S.* 88. *D.* 132. *Dr.* 111.
C. hirsutissima. *Cyrill.*
C. lanuginosa. *Lam.*
peregrina. Hffmsg. Lk. primulaefolia.
Pereskia. Fisch. Adenophora latifolia.
pereskiaefolia. R. S. Adenophora latifolia.
perfoliata. Lin. Specularia perfoliata.
periplocifolia. Lam. Adenophora periplocaefolia.
Perpentiae. Morett. C. Raineri.
perpusilla. *Dec.* 2l Persia. *D.* 108.
persica. *Dec.* Persia. *D.* 160.
persicifolia. *Lin.* 2l Europ. As. *S.* 27. *D.* 125. *Dr.* 118.
C. amygdalifolia. *Salisb.*
C. decurrens. *Lin.* (spec. ed. 2.) *Mill.*
C. hispida. *Lejeun.*
C. pumila. *Schmidt.*
Campanula nr. 29. *Gmel.* sib.
Campanula. nr. 697. *Hall.* helv.
β. C. dasycarpa. *Hit.*
γ.? C. lanceolata. *Presl.*
petiolata. *Dec. fil.* 2l Armenia. *D.* 81. *Dr.* 66.
petraea. *Lin.* 2l Baldo mons. *S.* 84. *D.* 60. *Dr.* 48.
petraea. All. glomerata.
petraea. Habl. ruthenica.
petraea. Kotschy. involucrata.
petraea. Zanted. elatinoides.
phyteumoides. Zuccag. Phyteuma repandum, Sibthorpianum.
pilosa. *Pall. Willd.* hrb. 2l Sibiria. *S.* 100. *D.* 18. *Dr.* 16.
planiflora. *Lam.* 2l Am. sptr. *D.* 128. *Dr.* 108.
C. americana. *Mill.* (non *Lin.*)
C. declinata. *Moench.*
C. nitida. *Ait.*
C. pauciflora. *Lam.* (non *Desf.*)
planiflora. Willd. versicolor.
plicata. Pers. Prismatocarpus crispus.
plicatula. Dumort. C. Trachelium.
polyantha. *R. S.* Sibiria. *D.* 170.
C. multiflora. *Willd.* mpt. (nec *alior.*)
polymorpha. Banks. Soland. Wahlenbergia gracilis.
pomponiifolia. Fisch. Adenophora Gmelini.
porosa. Thunb. Salmolus Valerandi.
Portenschlagiana. *R. S.* ⊙ Dalmatia. *D.* 118. *Dr.* 97.
C. muralis. *Portnschl.**
pratensis. *Lapyl.* 2l Terra nova. *D.* 87. *Dr.* 74.
primulaefolia. *Brot.* 2l Lusitan. *S.* 72. *D.* 133. *Dr.* 112.
C. peregrina. *Hffmsg. Lk.* (non *Lin.*)
C. Trachelium. *Brot.* (sec. *Lk.*)
Prismatocarpus. Ait. Prismatocarpus nitidus.
procumbens. Lin. fil. Wahlenbergia procumbens.
propingua. *Fisch. Meyer.* ⊙ Persia. *D.* 34.
ptarmicaefolia. *Lam.* 2l Armen. *S.* 50. *D.* 61. *Dr.* 114.
pubescens. Schmidt. pusilla.
pulchella. Salisb. Specularia Speculum.
pulcherrima. *Schrank. Zeyh.* — — †
pulla. *Lin.* 2l Alp. Eur. med. *S.* 5. *D.* 88. *Dr.* 75.
pulla. Baumg. linifolia.
pulla. Parol. Pollin. C. Morettiana.
pumila. Curt. caespitosa.
pumila. Schmidt. persicifolia.
pumilio. Portschl. Wahlenbergia pumilio.
punctata. *Lam.* 2l Sibir. Japon. *S.* 102. *D.* 48. *Dr.* 36.
C. Trachelium. *Thunb.* jap.
Campanula nr. 23. *Gmel.* sib.
(cfr. C. violaeflora.)
Pundoana. Dietr. Codonopsis parviflora.
purpurea. Spr. Codonopsis purpurea.
pusilla. *Haenk.* 2l Alp. Eur.
C. caespitosa. *Vill.* (non *Scop.*)
C. rotundifolia β. *Lin.*
β. C. pubescens. *Schmidt.*
pygmaea. Dec. Lam. Borago laxiflora.
pygmaea. D. Dietr. Microcodon pygmaeum.
pyramidiflora. Rchb. lunariaefolia.
pyramidalis. *Lin.* 2l Eur. austr. *S.* 37. *D.* 124. *Dr.* 103.
pyrenaica. *Dec. fil.* Pyrenaei. *D.* 141. *Dr.* 119.
pyrenaica. Hecht. Willd. rhomboidea.
quadrifida. R. Br. Wahlenbergia quadrifida.
Rabelaisiana. R. S. Adenophora Gmelini.
racemosa. Gmel. sibirica.
racemosa. Opiz. rapunculoides.
Rainerii. *Perpent.* 2l Ital. sup. *S.* 85. *D.* 119.
C. Perpentiae. *Morett. Trevir.*
C. Reyneria. *Dietr.* 100.
ramosissima. *Sib. Sm.* ⊙ Graecia. *D.* 147. *Dr.* 127.
C. Loreyi. *Pollin.* (sec. *Spr.*)
ramosissima. Host. Rchbch. C. Loreyi.
ramosissima. Willd. C. Loefflingii.
ramulosa. *Wall.* 2l Nepal. *S.* 176. *D.* 98. *Dr.* 85.
rapunculoides. *Lin.* 2l Europ. *S.* 67. *D.* 72. *Dr.* 57.
C. crenata. *Link. Schleich.*
C. glabricarpa. *Schleich.*
C. hortensis. *Meerb.?*
C. infundibuliformis. *Bot. Mag.*
C. morifolia. *Salisb.*
C. neglecta. *Bess.*
C. nutans. *Lam.* fl. fr.
C. oenipontana. *Morett.*

* NB. In herbariis plantarum Dalmaticarum unionis itinerariae C. muralis. *Portschl.* schedulae cum illa C. cordatae. *Visian.* sunt commutatae.

C. racemosa. *Opiz.*
C. rigida. *Stokes. Gray.*
C. secunda. *Schmidt.*
C. sparsiflora. *Hort. Par.*
C. Trachelium. *Bull.*
Campanula. nr. 692. *Hall.* helv.
β. C. trachelioides. *Bbrst.*
C. macrostachya. *Panz.*
C. setosa. *Fisch.*
C. ucranica. *Bess.*
C. urticifolia. *Turr. Gmel.* syst. *Vitm.*
(cfr. C. lunariaefolia.)
rapunculoides. Pall. bononiensis.
Rapunculus. *Lin.* ♂ Eur. Afr. bor. *S.* 26. *D.* 139. *Dr.* 120.
C. coarctata. *Gilib.*
C. decurrens. *Thore.*
C. elatior. *Hffmsg. Lk.*
C. esculenta. *Salisb.*
C. fastigiata. *Gmel.* Reise.
C. glandulosa. *Banks.* hrb.
Campanula nr. 699. *Hall.* helv.
β. C. verruculosa. *Hffmsg. Lk.*
γ. C. calycina. *Boeb. R. S. S.* 75.
Redowskiana. Chamss. Schlcht. Platycodon homallanthinum.
repens. *Lour.* Cochinch. *S.* 91.
(non Campanulae spec. *Dec. fil.*)
repens. Hort. Wahlenbergia repens.
retrorsa. *Labil.* ⊙ Libanus. *S.* 61. *D.* 152. *Dr.* 131.
Reyneri. Dietr. C. Raineri.
rhodensis. *Dec. fil.* Ins. Rhodus. *D.* 105. *Dr.* 89.
rhomboidalis. Autor. rhomboidea.
rhomboidea. *Lin.* 4 Europ. *S.* 3. *Dr.* 62.
C. azurea. *Banks. Ait.*
C. rhomboidalis. *Autor. D.* 77.
C. venosa. *Willd.*
Campanula. nr. 693. *Hall.*
β. C. lanceolata. *Lapeyr.*
C. Bocconi. *Gmel.* syst.?
C. pyrenaica. *Hecht. Willd.* mpt.
C. rotundifolia. *All.*
(cfr. Adenophora liliifolia.)
rigescens. *Pall.* 4 Lacus Baical. *D.* 162. *Dr.* 247.
rigida. Stock. rapunculoides.
riparia. Bojer. Wahlenbergia emirnensis.
riparia. Leprieur. Wahlenbergia riparia.
roelloides. Juss. Prismatocarpus paniculatus.
Rohdii. Loisl. linifolia.
Rosani. Tenor. C. Tenorii.
rotundifolia. *Lin.* 4 Eur. Am. sptr. *S.* 22. *D.* 83. *Dr.* 68.
C. allophylla. *Rafin.*
C. antirrhina. *Schleich.*
C. Baumgarteni. *Beck.*
C. decipiens. *Pers.*
C. heterophylla. *Gray.*
C. linifolia. *Lin.* lap.
C. minor. *Lam.* fl. fr.
C. minuta. *Savi.*
C. Scheuchzeri. *Lodd.* B. C.
C. tenuifolia. *Hoffm.*
C. uniflora. *Huds.*
C. variifolia. *Salisb.*
Campanula nr. 30. *Gmel.* sib.
Campanula nr. 701. *Hall.* helv.
Rapunculus esculentus. *Fl. dan.*
(cfr. C. caespitosa, linifolia, macrorrhiza.)
rotundifolia. All. rhomboidea.
rotundifolia. Pall. adscendens, heterodoxa.
rubioides. Banks. Wahlenbergia diffusa.
rupestris. *Sib. Sm.* ♂ Graecia. *D.* 3. *Dr.* 3.
C. lanuginosa. *Willd.* En.? (sec. *Spr.*)
C. lyrata. *Lam.?* (sec. *R. S.*)
rupestris. Bbrst. C. Biebersteiniana.
Russeliana. *R. S.* ⊙ Syria. *Dr.* 29.
C. strigosa. *Russel.* (non *Vahl. D.* 35.
ruthenica. Bbrst. bononiensis.
sajanensis. Pall. Adenophora coronata.
sajanensis. Spr. algida.
sarmatica. *Ker.* 4 Caucas. *D.* 42. *Dr.* 33.
C. betonicaefolia. *Biehl. Bbrst.*
C. commutata. *R. S.*
C. gummifera. *Willd. S.* 119.
saxatilis. *Lin.* 4 Creta. *S.* 101. *D.* 27. *Dr.* 23.
saxicola. R. S. Wahlenbergia saxicola.
saxifraga. *Bbrst.* 4 Caucas. *S.* 98. *D.* 19. *Dr.* 17.
C. tridentata. *Schreb.* (sec. *Spr.*)
scandens. *Pall. R. S.* Sibir. *S.* 66. *D.* 177.
Scheuchzeri. Lodd. rotundifolia.
Scheuchzeri. Vill. linifolia.
Schleicheri. Suter. linifolia.
Scouleri. *Dec. fil.* 4 Am. sptr. occ. *D.* 126. *Dr.* 107.
secunda. Schmidt. rapunculoides.
seminuda. Vest. C. Steveni.
serpyllifolia. *Visian.* 4 Dalmatia.
Edraianthus serpyllifolius. *Dec. fil. D.* VII. 449. 5.
sessiliflora. Lin. Lightfootia longifolia, subulata.
sessilis. D. Dietr. Prismatocarpus sessilis.
setacea. D. Dietr. Wahlenbergia capillacea.
setosa. Fisch. rapunculoides.
sibirica. *Lin.* ♂ Eur. As. *S.* 111. *D.* 50. *Dr.* 38.
C. paniculata. *Pohl.*
C. racemosa. *Gmel.* Reise.
C. undulata. *Moench.*
Campanula nr. 22. *Cmel.* sib.
(cfr. C. divergens.)
Sieberi. D. Dietr. Wahlenbergia Sieberi.
silenifolia. *Fisch. Dec. fil.* 4 Dahur. Sibir. *D.* 137. *Dr.* 115.
C. baicalensis. *Pall.* mpt.
C. ciliata. *Patr.* hrb.
C. infundibulum. *Rchbch.* pl. crit. (non *Vest.*)
Campanula nr. 27. *Gmel.* sib. (non syn.)
silenifolia. Host. Wahlenbergia pumilio.
simplex. Lam. Dec. bononiensis.
simplex. Stev. C. Steveni.
sinensis. D. Dietr. Adenophora sinensis.
spathulata. *Sib. Sm.* 4 As. min. *S.* 53. *D.* 145. *Dr.* 124.
C. syriaca. *Willd.* hrb. *D.* 112. *Dr.* 92.
sparsiflora. Dietr. Microcodon sparsiflorum.
spathulata. Kit. divergens.
speciosa. *Pourr.* 4 Gallia pyren. *S.* 44. *D.* 56. *Dr.* 53.
C. Allionii. *Lapeyr.*
C. barbata. *Lapeyr.*
C. bicaulis. *Lapeyr.*
C. longifolia. *Lapeyr.*
C. thyrsoidea. *Lapeyr.*
Marianthemum longifolium. *Schrank.*
speciosa. Hornm. glomerata.
speciosa. Willd. elegans.
Speculum. Lin. Specularia Speculum.
spicata. *Lin.* ♂ 4 Eur. med. *S.* 132. *D.* 67. *Dr.* 53.
Campanula nr. 687. *Hall.* helv.
spicata. Geners. C. Cervicaria.
spinulosa. Banks. Wahlenbergia spinulosa.
spreta. R. S. Adenophora liliifolia.
spuria. Pall. Specularia hybrida.
St. Helenae. D. Dietr. Wahlenbergia foliosa.
stellarioides. D. Dietr. Wahlenbergia stellarioides.
stellata. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 178.
stenanthina. Ledeb. Adenophora coronata.
Steveni. *Bbrst.* 4 Caucas. Armen. *S.* 4. *D.* 138. *Dr.* 117.
C. altaica. *Fisch.* sem. Dorp.
C. infundibulum. *Vest.* (non *Rchbch.*)
C. lanceolata. *Pall.* hrb.
C. seminuda. *Vest.*
C. simplex. *Stev.*
C. Steveniana. *R. S.*
C. Vittinghofiana. *R. S.*
Steveniana. R. S. C. Steveni.
stricta. *Lin.* ♂ 4 Syria. Armen. *S.* 131. *D.* 40. *Dr.* 31.
stricta. Labil. libanotica.
stricta. Wall. sylvatica.
strigosa. *Vahl.* ⊙ As. min. *S.* 110. (et *Russ* sec. *Dec.*
strigosa. Russ. C. Russeliana.
stylosa. Bess. Rchbch. Adenophora liliifolia.
stylosa. Lam. Adenophora stylosa.
suaveolens. *Wender.* (non *Willd.?*) — — †
suaveolens. Willd. Adenophora liliifolia.
subulata. Beauv. americana.
subulata. Spr. Lightfootia subulata.
subulata. Thunb. Prismatocarpus subulatus.
subuniflora. Lam. linifolia.
swellendamensis. D. Dietr. Wahlenbergia swellendamensis.
sylvatica. *Wall.* Ind. or. *D.* 85. *Dr.* 71.
C. integerrima. *Don.* prodr.
C. stricta. *Wall.* as. resear.
syngenesiflora. Pall. Adenophora coronata.

syriaca. Willd. R. S. spathulata.
tenella. Lin. fil. Thunb. Lightfootia tenella, Thunbergiana.
tenerrima. D. Dietr. Prismatocarpus tenerrimus.
Tenorii. *Morett.* Neapol. *D.* 123. *Dr.* 104.
C. corymbosa. *Tenor.* (non *Desf.*)
C. Rosani. *Tenor.*
C. Thomasii. *Tenor.*
C. versicolor. *Guss.* (non *Sib. Sm.*)
tenuifolia. W. K. Wahlenbergia tenuifolia.
tetraphylla. Thunb. Adenophora verticillata.
Thaliana. Wallr. bononiensis.
thalictriflora. Spr. Wahlenbergia thalictriflora.
Thomasii. Tenor. C. Tenorii.
Thunbergii. R. S. Roella Thunbergii.
thyrsoidea. *Lin.* ♂ Eur. med. *S.* 81. *D.* 68. *Dr.* 54.
Campanula nr. 688. *Hall.*
thyrsoidea. Lapeyr. speciosa.
tomentosa. *Lam.* 4 Asia. min. *S.* 77. *D.* 4. *Dr.* 4.
C. lanuginosa. *Willd.* En.
tomentosa. Vent. C. Celsii.
trachelioides. Bbrst. rapunculoides.
Trachelium. *Lin.* 4 Europ. *S.* 71. *D.* 71. *Dr.* 56.
Campanula nr. 690. *Hall.*
β. C. urticaefolia. *Schmidt.*
C. plicatula. *Dumort.*
Trachelium. Brot. primulaefolia.
Trachelium. Bull. rapunculoides.
Trachelium. Thunb. jap. punctata.
trichocalycina. *Tenor.* 4 Ital. infer. Creta. *S.* 28. *D.* 78. *Dr.* 63.
C. alburnica. *Brigant.*
tricuspidata. Fisch. Adenophora tricuspidata.
tridentata. Lin. C. Biebersteiniana.
trilocularis. Turr. C. Allionii.
triphylla. Thunb. Adenophora triphylla.
truncata. D. Dietr. Codonopsis truncata.
tubulosa. *Lam.* Creta. *S.* 104. *D.* 9. *Dr.* 10.
ucranica. Bess. rapunculoides.
umbrosa. Dietr. Adenophora liliifolia.
undulata. Lin. fil. Wahlenbergia undulata.
undulata. Moench. sibirica.
unidentata. Lin. fil. Lightfootia unidentata.
uniflora. *Lin.* 4 Eur. arctic. *S.* 2. *D.* 156. *Dr.* 138.
C. Gieseckiana. *Vest.*
uniflora. Honck. cenisia.
uniflora. Schult. caespitosa.
uniflora. Vill. linifolia.
urticaefolia. All. latifolia.
urticaefolia. Schmidt. C. Trachelium.
urticaefolia. Turr. C. rapunculoides.
valdensis. All. linifolia.
Vandesii. *G. Don.* 4 — —
variifolia. Salisb. rotundifolia.
velutina. Desf. mollis.
venosa. Willd. rhomboidalis.
verruculosa. Lk. Hffmsg. C. Rapunculus.
versicolor. *Sib. Sm.* 4 Graecia. *S.* 38. *D.* 122. *Dr.* 103.
C. planiflora. *Willd.*
C. Willdenowiana. *R. S.*
versicolor. Guss. C. Tenorii.
verticillata. Lin. fil. Adenophora verticillata.
vesula. *All.* 4 Pedemont. *S.* 54. *D.* 169. †
C. Vittinghofiana. *R. S.* (sec. *Spr.*)
vincaeflora. Vent. Wahlenbergia gracilis.
Violae. Pers. violaefolia.
violaefolia. *Lam.* 4 Sibiria. *D.* 47. *Dr.* 35.
C. punctata. *Lam.* (sec. *Spr.*)
C. Violae. *Pers.*
virgata. *Labil.* ♂ Libanus. *D.* 159. *Dr.* 122.
Phyteuma virgata. *Willd. S.* 187. 18.
virgata. Rafin. divaricata, linifolia.
virgata. Tenor. Phyteuma collinum.
viridis. Spr. Codonopsis viridis.
Vittinghofiana. R. S. C. Steveni, vesula.
volubilis. Pall. Willd. hrb. lactiflora.
Waldsteiniana. *R. S.* 4 Croatia. *S.* 15. *D.* 90. *Dr.* 77.
C. flexuosa. *W. K.*
C. rupestris. *Host.* (non *Sib. Sm.*)
Wanneri. *Rochel.* Transylv. *D.* 168.
C. heterophylla. *Baumg.* (non *Lin.*)
Willdenowiana. R. S. versicolor.
Zeyheri. D. Dietr. Wahlenbergia Zeyheri.
Zoysii. *Wulf.* 4 Alp. Austr. *S.* 9. *D.* 154. *Dr.* 132.
18. *Gmel.* sib. Adenophora Lamarckii.
19. *Gmel.* sib. Adenophora Lamarckii.
20. *Gmel.* Adenophora stylosa.
21. *Gmel.* Platycodon grandiflorus.
22. *Gmel.* sibirica.
23. *Gmel.* punctata.
24. *Gmel.* bononiensis.
25. *Gmel.* glomerata.
26. *Gmel.* C. Cervicaria.
27. *Gmel.* silenifolia.
28. *Gmel.* dasyantha.
29. *Gmel.* persicifolia.
30. *Gmel.* rotundifolia.
31. *Gmel.* C. Gmelini.
685. *Hall.* helv. glomerata.
686. *Hall.* C. Cervicaria.
687. *Hall.* spicata.
688. *Hall.* thyrsoidea.
689. *Hall.* bononiensis.
690. *Hall.* C. Trachelium.
691. *Hall.* latifolia.
692. *Hall.* rapunculoides.
693. *Hall.* rhomboidea.
694. *Hall.* C. Allionii, barbata.
695. *Hall.* alpina.
696. *Hall.* cenisia.
697. *Hall.* persicifolia.
698. *Hall.* patula.
699. *Hall.* C. Rapunculus.
700. *Hall.* linifolia.
701. *Hall.* rotundifolia.
702. *Hall.* pusilla.
703. *Hall.* Specularia Speculum.
704. *Hall.* Specularia hybrida.

Campanularia. *Endlich.* Pulsatilla.

Campanuloides. *Hort. Kew.*
subulata. Hort. Kew. Lightfootia subulata.

CAMPANUMOEA. *Blum. Dec.* VII. 423.
Fam. Campanulaceae. *Blum.*
celebica. *Blum.* 4 Celebes. *D.* 2.
Campanula celebica. *D. Dietr.* 959. 239.
javanica. *Blum.* 4 Java. *D.* 1.
Campanula javanica. *D. Dietr.* 959. 238.

Campderia. *Rich.* Radia.

Campderia. *Lagas.*
sicula. Lag. Kundmannia sicula.

Campecia. *Adans.* Caesalpinia.

CAMPELIA. *Rich. Spr.* 1288.
Fam. Commelinaceae. *Rich.*
bibracteata. Nees. Mart. C. Zanonia.
Boucheana. *Schult. fil.* 4 — —
Tradescantia marginata. *Bouché.* (non *Blum.*)
marginata. *Blum.* 4 Java.
mollissima. *Blum.* 4 Java.
Zanonia. *Rich.* 4 Am. austr. *S.* 1.
C. bibracteata. *Nees. Mart.*
Commelina Zanonia. *Lin.*
Tradescantia Zanonia. *Swartz.*
Zanonia bibracteata. *Cramer. Sternb.*

Campella. *Link.*
caespitosa. Link. Deschampsia caespitosa.
media. Link. Deschampsia juncea.

Campesia. *Wight. Arn.* Galactia.

CAMPHORA. *Nees.*
Fam. Laurineae. *Nees.*
chinensis. *Nees.* ♄ China.
Laurus chinensis. *Hort. Berol.*
glandulifera. *Nees.* ♄ Ind. or.
Laurus glandulifera. *Wall.*
glauca. G. Don. Litsaea glauca.
inuncta. *Nees.* ♄ Ind. or.
officinalis. *Nees.* ♄ Japan. China.
Cinnamomum Camphora. *Fr. Nees.*
Laurus Camphora. *Lin.*
Persea Camphora. *Spr.* 1523. 5.
β. Cinnamomum gracile. *Sweet.*
Laurus gracilis. *Hort. Ber.*
Parthenoxylon. Nees. Sassafras Parthenoxylon.

Camphorata. *Moench.*
hirsuta. Moench. Camphorosma monspeliaca.

Camphorata. *Gmel.* sib.
nr. 92. *Gmel.* Kochia hyssopifolia.
93. *Gmel.* Halimocnemis sibirica.
94. *Gmel.* Kochia sedoides.

CAMPHOROMOEA. *Nees.*
Fam. Laurineae. *Nees.*
divaricata. *Nees.* ♄ Brasil.
laxa. *Nees.* ♄ Brasil.
Persea laxa. *Mart.* hrb. (ex parte.)
subtriplinervia. *Nees.* ♄ Brasil.
Persea subtriplinervia. *Mart.*
venulosa. *Nees.* ♄ Brasil.
Persea laxa. *Mart.* (ex parte.)

CAMPHOROSMA. *Lin. Dietr.* 661.

Camforosma. *Spr.* 484.
Fam. Aclithrophyta. *Neck.* — Aizoideae Atripliceae. *Rchbch.* — Atriplices. *Rül. Juss.* — Chenopodeae. *Spr.* — Haloraceae. *Lin.*
acuta. Lin. Halimocnemis juniperina.
annua. *Pall.* ⊙ Russia austr. *S.* 3. *Dr.* 3.
glabra. *Lin.* 2↓ Helvetia. †
glabra. Aut. am. Herniaria americana.
monspeliaca. *Lin.* ♄ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 1. *Dr.* 1.
C. perennis. *Pall.*
Camphorata hirsuta. *Moench.*
monspeliaca. Pall. it. ruthenica.
monspeliaca. Pollich. Kochia arenaria.
ovata. *W. K.* ♄ Hungar. *S.* 4. *Dr.* 4.
paleacea. Lin. fil. Monetia paleacea.
Pteranthus. Lin. Pteranthus echinatus.
ruthenica. *Bbrst.* 2↓ Caucas. *S.* 2. *Dr.* 2.
C. monspeliaca. *Pall.* it.

CAMPOMANESIA. *Ruiz.* et *Pav. Spr.* 1824. *Dec.* III. 232.
Fam. Myrtaceae. *Spr.*
cornifolia. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 1. *D.* 2.
(cfr. C. lineatifolia.)
lineatifolia. *R. P.* ♄ Peru. *D.* 2.
(C. cornifolia. *R. P.* sec. *Spr.*)
Psidium lineatifolium. *Pers.*
tomentosa. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 2. *Dr.* 3.

Campsanthus. *Spreng.*
maculatus. Spr. Tricyrtys pilosa.

Campsis. *Lour.*
adrepens. Lour. Incarvillea sinensis.

Campsoplacuntia. *Blum.* Medinella.

Camptederia. *Rich.* Vellozia.

Campuleia. *Pet. Th.*
coccinea. Hook. Striga Eustriga.

Campuloa. *Desv.*
elegans. Gay. Campulosus aciculatus.
gracilis. Desv. Campulosus monostachyus.
hirsuta. Desv. Campulosus falcatus.
monostachya. R. S. Campulosus monostachyus.

CAMPULOCLINIUM. *Decand.* V. 136.
Fam. Compositae Eupatorineae. *Dec.*
kleinioides. *Dec.* ⊙ N. Andalus. *D.* 2.
Eupatorium kleinioides. *H. B. S.* 2668. 61.
macrocephalum. *Dec.* 2↓ Brasil. Mexic. *D.* 1.
Eupatorium macrocephalum. *Less.*
palustre. *Dec.* 2↓ ♄ Brasil. *D.* 3.
subpaniculatum. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 4.
urticaefolium. *Dec.* 2↓ N. Granad. *D.* 5.
Eupatorium urticaefolium. *Lin. fil. S.* 2668. 49.

CAMPULOSUS. *Beauv.*

Ctenium. *Panzer. Kunth. Spr.* 289. *Dietr.* 370.
Fam. Gramineae Chlorideae. *Kunth.*
aciculatus. *Trin.* Senegalia.
Campuloa elegans. *Gay.* mpt.
Ctenium elegans. *Kunth. Dr.* 2.
aromaticus. Trin. monostachyus.
brachystachyus. *Nees.* 2↓ Brasil.
Ctenium brachystachyum. *Kunth. Dr.* 4.
chapadensis. *Trin.* mpt.
cirrhosus. *Nees.* ⊙ Brasil.
Ctenium cirrhosum. *Kunth. Dr.* 3.
concinnus. *Nees.* Pr. b. sp.
dolichostachyus. *Trin.* mpt.
falcatus. *Beauv.* 2↓ Pr. b. sp.
Campuloa hirsuta. *Desv.*
Chloris falcata. *Sw.*
Cynosurus falcatus. *Thunb.*
Dactyloctenium falcatum. *Willd.*
Eleusine falcata. *Spr.* 348. 2.
Harpechloa capensis. *Kunth. Dr.* 369. 1.
Melica falx. *Lin.*
monostachyus. *Beauv.* 2↓ Am. sptr.
Aegilops aromatica. *Walt.*
C. aromaticus. *Trin.* mpt.
Campuloa gracilis. *Desv.*
Campuloa monostachya. *R. S.*
Chloris monostachya. *Michx.*
Chloris piperita. *Michx.* (in hrbo *Mertens* ex *Trin.* mpt.)
Ctenium americanum. *Spr.* 289. 1. *Dr.* 1.
Ctenium carolinianum. *Panz.*
Monathera. *Rafin.*
Monerma Gangitis. *R. S.*
Monocera aromatica. *Elliot.*
Nardus Gangitis. *Lin.*
Nardus scorpioides. *Lam.*
Rhabdochloa? monostachya. *Beauv.*
Stipa spicata. *Walt.?* (ex *Trin.* mpt.)
planifolius. *Presl.* ⊙ Mexico.
Ctenium planifolium. *Kunth. Dr.* 5.
tricorys. *Trin.* mpt. — —

Campylanthera. *Schott. Endl.* Eriodendron Samäuma.

CAMPYLANTHUS. *Roth. Spr.* 110. *Dietr.* 119.
Fam. Personatae Acanthaceae. *Rchbch.* — Primuleae. *Spr.* — Scrophularinae Verbeneae. *Benth.*
salsoloides. *Roth.* ♄ Teneriffa. *S.* 1. *Dr.* 1.
Eranthemum salsoloides. *Lin. fil.*
Teucrium filifolium. *Willd.*
Teucrium filiforme. *Poir.*

Campyleia. *Hook.* lege Campuleia.

Campylia. *Sweet.*
capillaris. Eckl. Zeyh. Pelargonium capillare.
carinata. Sweet. Pelargonium carinatum.
blattaria. Sweet. Pelargonium blattarium.
cana. Sweet. Pelargonium canum.
cartilaginea. Eckl. Zeyh. Pelargonium cartilagineum.
coronopifolia. Sweet. Pelargonium coronopifolium.
elata. Eckl. Zeyh. Pelargonium elatum.
elegans. Sweet. Pelargonium elegans hybridum.
eriostemon. Eckl. Zeyh. Pelargonium eriostemon.
holosericea. Sweet. Pelargonium holosericeum.
laciniata. Sweet. Pelargonium laciniatum hybridum.
Oenothera. Sweet. Pelargonium Oenothera.
staticephylla. Eckl. Zeyh. Pelargonium staticaefolium.
tricolor. Eckl. Zeyh. Pelargonium tricolor.
variegata. Sweet. Pelargonium marginatum.
verbasciflora. Sweet. Pelargonium verbasciflorum.
veronicaefolia. Eckl. Zeyh. Pelargonium veronicaefolium.

Campylocarpus. *C. A. Meyer.* Arabis.

Campylocaryum. *Dec.* mpt. Lithospermum.

Campylonema. *Poir.* Campynema.

Campylopus. *Spach.*
cerastoides. Spach. Hypericum Campylopus.

Campylorutis. *Sering.* Melilotus.

Campylosporus. *Spach.*
angustifolius. Spach. Hypericum angustifolium.
madagascariensis. Spach. Hypericum madagascariense.
reticulatus. Spach. Hypericum lanceolatum.

CAMPYLOSTACHYS. *Kunth.*
Fam. Stilbineae. *Kunth.*
abbreviata. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
cernua. *Kunth.* ♄ Afr. austr.
Stilbe cernua. *Thunb. S.* 422. 3.

CAMPYLOTHECA. *Cassin. Dec.* V. 303.
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
australis. Less. micrantha.
grandiflora. *Dec.* Ins. Sandwic. *D.* 2.
micrantha. *Cass.* Ins. Sandwic. *D.* 1.
C. australis. *Less.*
Bidens micrantha. *Gaudich.*
β. Bidens australis. *Spr.* 2705. 18.
Coreopsis fruticosa. *Forst.*

CAMPYLOTROPIS. *Bunge.*
Fam. Leguminosae Hedysareae. *Bung.*
chinensis. *Bunge.* ♄ China. bor.

CAMPYLUS. *Lour. Spr.* 680. *Dietr.* 889.
Famil.?
sinensis. *Lour.* ♄ China. *S.* 1. *Dr.* 2.

CAMPYNEMA. *Labil. Spr.* 1356.

Campylonema. *Poir.*
Fam. Amaryllideae Narcisseae. *Endl.* — Asphodeleae. *Spr.* — Narcisseae Haemadoraceae. *Rchbch.*
lineare. *Labil.* 2↓ Terra Dian. *S.* 1.

Camunium. *Adans.* Aglaia odorata.

Camutia. *Bonat.*
perfoliata. Bonat. Wedelia perfoliata.
CANAHIA. *Spreng.* 988.
Kanahia. *R. Brown.*
Fam. Asclepiadeae. *R. Br.* Cynancheae. *Endl.*
laniflora. *R. Br.* ♄ Arab. Abyssin. *S.* 1.
(K. laxiflora. *R. S.*)
Asclepias laniflora. *Forsk.*
CANALA. *Pohl. Dietr.* 721.
Fam. Borragineae. *Pohl.*
heliotropioides. *Pohl.* 2 ♄ Brasil. *Dr.* 1.
macrophylla. *Pohl.* 2 ♄ Brasil. *Dr.* 2.
rubiaefolia. *Pohl.* 2 ♄ Brasil. *Dr.* 3.
Canalia. *Schmidt.*
daphnoides. Schmidt. Gnidia pinifolia.
Cananga. *Aubl.*
lancea. Poit. Guatteria virgata.
Ouregou. Aubl. Guatteria Ouregou.
pseudolancea. Poit. Guatteria laurifolia.
Cananga. *Decand.* Unona.
Canaria. *Lin.*
campanulata. Lin. Canarina Campanula.
CANARINA. *Lin. fil. Spr.* 1323. *Dec.* VII. 422.
Pernetya. *Neck. Scop.*
Fam. Campanuleae. *Rül. Juss.* — Sygolliphyta. *Neck.*
Campanula. *Lin. fil.* 2 Ins. Canar. *S.* 1. *D.* 1.
Campanula canariensis. *Lin.*
Canaria campanulata. *Lin.* mant.
laevigata. *G. Don.* ♄ Ins. Canar.
Zanguebar. *Lour.* ♄ China. *D.* 2.
C. Campanula. *Lin.* var. *Spr.*
CANARIUM. *Lin. Spr.* 1301. *Dec.* II. 79.
Fam. Amyrideae. *Spach.* — Burseraceae. *Kunth.* — Osariphyta. *Neck.* — Terebinthaceae. *Juss.* — Verniceae. *Schultz.*
album. *Raeusch.* ♄ China. *D.* 1.
C. Pimela. *Koen.* var. *Spr.*
Pimela alba. *Lour.*
altissimum. *Blum.* ♄ Java.
balsamiferum. Willd. Boswellia balsamifera.
commune. *Lin.* ♄ Ins. Molucc. *S.* 1. *D.* 1.
C. Mehenbethene. *Gaert.*
C. zephyricum. *Willd.*
Amyris zeylanica. *Retz. S.* 1476. 15.
Balsamodendrum zeylanicum. *Kunth. D.* II. 76. 5.
Bursera paniculata. *Lam.*
Calophonia mauritiana. *Dec.* II. 79.
decumanum. *Willd.* ♄ Ins. Molucc. *D.* 4.
denticulatum. *Blum.* ♄ Java.
hirsutum. Willd. Boswellia hirsuta.
hispidum. *Blum.* ♄ Java.
laxiflorum. *Decaisn.* ♄ Ins. Timor.
littorale. *Blum.* ♄ Java.
Mehenbethene. Gaert. commune.
microcarpum. *Willd.* ♄ Ins. Molucc. *D.* 3.
Amyris oleosa. *Lam.*
Pimela oleosa. *Lour.?* (sec. *Poir.*)
Pimela. *Koen.* ♄ China. *S.* 2. *D.* 5.
Pimela nigra. *Lour.*
(cfr. C. album.)
strictum. *Roxb.* ♄ Ind. or.
sylvestre. *Gaert. Willd.* ♄ Amboin. *D.* 2.
Canavali. *Adans.* Canavalia.
CANAVALIA. *Decand.* II. 403.
Canavali. *Adans.*
Colchitropis. *Benth.*
Eucanavalia. *Benth.*
Malochia. *E. Meyer.*
Monodon. *E. Meyer.*
Fam. Leguminosae Phaseolae. *Dec.* — Papilionaceae fabaceae. *Rchbch.* — Papilionaceae Phaseoleae. *Spach.*
Baueriana. Endl. obtusifolia.
bonariensis. Lindl. paranensis.
brasiliensis. *Mart.* Brasil.
Clitoria brasiliana. *Arrab.*
cathartica. *Pet. Th.* Madagasc. Ind. or.
C. gladiata β machaeroides. *Dec.*
Dolichos cultratus. *Thunb.?* (sec. *Dennst.*)
emarginata. Don. Meyer. obtusifolia.
ensiformis. *Dec.* ⊙ Ind. or. Ins. Carib. *D.* 4.
Dolichos acinaciformis. *Jacq.*
Dolichos ensiformis. *Lin.*
Malochia ensiformis. *Savi.*
ensiformis. Lour. gladiata, virosa.
Finlaysoniana. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
galeata. *Hook. Gaudich.* Ins. Sandwic.
Dolichos galeatus. *Gaudich.*
gladiata. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 3.
C. incurva. *Pet. Th.?*
Dolichos ensiformis. *Lour.* (ex parte.)
Dolichos gladiatus. *Jacq. S.* 2563. 20.
Malochia gladiata. *Savi.*
β. Dolichos cultratus. *Wight.* hrb.
grandiflora. *Benth.* Brasil.
incurva. *Dec.* ⊙ Japan. *D.* 6.
Dolichos incurvus. *Thunb.*
incurva. Pet. Th. gladiata.
lenta. *Benth.* Brasil.
lineata. *Dec.* ⊙ Japan.
Loureirii. Don. virosa.
machaeroides. Dec. cathartica.
maritima. Pet. Th. obtusifolia.
maxima. *Pet. Th.* (Jour. d. Bot. 1813. p. 78.) Ind. or.
miniata. Dec. obtusifolia.
mollis. *Wall.* Ind. or.
Monodon. *E. Meyer.* Pr. b. sp.
obtusifolia. *Dec.* ♄ Ind. or. occ. Afr. austr. *D.* 1.
C. Baueriana. *Endl.*
C. emarginata. *Don. E. Meyer.*
C. maritima. *Pet. Th.*
C. miniata. *Dec.* 2.
C. rosea. *Dec.*
C. rutilans. *Dec.* 5.
Dolichos emarginatus. *Jacq.*
Dolichos miniatus. *H. B. S.* c. p. 280.
Dolichos littoralis. *Arrab.*
Dolichos obovatus. *Schumach.* (sec. *Guill. Perrot.*)
Dolichos obtusifolius. *Lam.*
Dolichos roseus. *Swartz. S.* 1563. 37.
Dolichos rotundifolius. *Vahl.*
Mucuna rutilans. *Moç. Sess.* (Synma sec. *Benth.*)
β? Dolichos glutinosus. *Wight.* hrb.
paranensis. *Hook. Arn.* Chili. Brasil.
C. bonariensis. *Lindl.* (sec. *Benth.*)
pubescens. *Hook.* Ins. Sandwic.
rosea. Dec. obtusifolia.
rostrata. *Benth.* Mexico.
rutilans. Dec. obtusifolia.
turgida. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
villosa. *Benth.* Mexico.
virosa. *Wight. Arn.* ♂ Ind. or.
C. gladiata β. *Dec.*
C. Loureirii. *Don.?*
Dolichos ensiformis. *Lour.* (ex parte.)
Dolichos virosus. *Roxb.*
Cancellaria. *Dec.* Pavonia.
Cancellia. *Reichb.* Pavonia.
Candarum. *Reichb.* Arum.
CANDOLLEA. *Labil. Spr.* 2624. *Dec.* I. 75.
Fam. Dilleniaceae. *Dec.*
Brunonis. *Benth.* ♄ N. Holl.
cuneiformis. *Labil.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1.
Hibbertia cuneiformis. *Smith.*
Hibbertia obcuneifolia. *Salisb.*
Cunninghami. Hort. Hibbertia Cunninghami.
fasciculata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 3. *D.* 3.
Hugelii. *Benth. Endl.* ♄ N. Holl.
pedunculata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *D.* 2.
racemosa. *Endl.* ♄ N. Holl.
Candollea. *Labil.* Ann. d. Mus.
Armeria. Labil. Stylidium Armeria.
canaliculata. Poir. Stylidium canaliculatum.
glauca. Labil. Stylidium glaucum.
pilosa. Labil. Stylidium longifolium.
serrulata. Labil. Stylidium serrulatum.
setacea. Labil. Stylidium graminifolium.
umbellata. Labil. Stylidium polystachyum.
Candollea. *Baumg.* Menziesia pilosa.
Candollea. *Batard.* Vilfa.
CANELLA. *Gaert. Spr.* 2422. *Dec.* I. 563.
Famil. Comizophyta. *Neck.* — Guttiferae. *Dec.* — Hesperideae Melieae. *Rchbch.* — Holeraceae. *Lin.* — Melieae. *Juss.* — Pistaceae. *Adans. Rül.*
alba. *Murr.* ♄ Am. austr. *S.* 1. *D.* 1.
C. Winterana. *Gaert.*
Winterana Canella. *Lin.*
axillaris. *Nees.* ♄ Brasil. *S.* 2.

laurifolia. *Lodd.* ♄ Am. austr.
Winterana. Gaert. alba.

CANEPHORA. *Juss. Spreng.* 777. *Dec.* IV. 617. *Dietr.* 928.

Cephalidium. *Rich.*
Fam. Rubiaceae. *Juss.* Cinchonaceae Gardeniaceae. *Endl.*
axillaris. *Lam.* ♄ Madagasc. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
capitata. *Lam.* ♄ Madagasc. *S.* 2.
(cfr. Burchellia parviflora.)

CANICIDIA. *Arrab.*
Fam.? (Decandria monogynia.)
rostrata. *Arrab.* ♄ Brasil.

Caniram. *Pet. Thouars.*
a Crochet. Pet. Th. Strychnos nux vomica.
de Madagascar. Pet. Th. Strychnos madagascariensis.
de St. Ignace. Pet. Th. Ignacia amara.
Rouhamon. Pet. Th. Lasiostoma cirrhosa.
Tetamotte. Pet. Th. Strychnos potatorum.
vomiquier. Pet. Th. Strychnos nux vomica.
Voutac. Pet. Th. Strychnos spinosa.

CANNA. *Lin. Spr.* 7. *Dietr.* 3.
Fam. Amomeae. *Kunth.* — Cannae. *Juss.* — Cratoophyta. *Neck.* — Drymyrrhizae. *Vent.* — Marantaceae. *Mart.* — Musae. *Rül.* — Palmae ringentes. *Roy.* — Scitammineae. *Lin.* Canneae. *R. Br.*
Achiras. *Gillies.* ♃ Chili. *Dr.* 21.
Altensteinii. *Bouché.* ♃ Am. austr.
angustifolia. *Lin.* ♃ Georg. Brasil. *S.* 9. *Dr.* 47.
C. glauca. *Walt.*
angustifolia. Hort. coccinea, patens.
angustifolia. Walt. flaccida.
aurantiaca. *Rosc.* ♃ Brasil. *Dr.* 17.
aureo-vittata. Lodd. limbata.
barbadica. Hort. occidentalis.
bifida. Herbert. speciosa.
brasiliensis. *Rosc.* ♃ Brasil. *S.* 19. *D.* 42.
C. denudata. var. *Rosc.*
brasiliensis. Hort. Vind. C. Jacquini.
Buckii. Weinm. pedunculata.
carnea. *Rosc.* ♃ Brasil. *Dr.* 23.
chinensis. *Willd.* ♃ Ind. or. China. *Dr.* 3.
C. indica. *Rosc.* et plur. autor. *S.* 1. (sec. *Bouché.*)
(cfr. C. orientalis.)
coccinea. *Ait.* ♃ Ind or. *Dr.* 1.
C. angustifolia. *Hort.*
C. indica. *Curt.*
C. rubra. *Willd.* Magz.
C. speciosa. *Hegetschw.* (non *Rosc.*)
coccinea. Link. En. patens.
commutata. *Bouché.* ♃ Am. austr. *Dr.* 6.
C. lutea. *Hort.*
compacta. *Rosc.* ♃ — — *S.* 17. *Dr.* 19.
compacta. Hort. occidentalis.
crocea. Hort. R. S. patens.
denudata. *Rosc.* ♃ Brasil. *S.* 18. *Dr.* 41.
(cfr. C. brasiliensis.)
discolor. *Lindl.* ♃ Ins. Trinit. *Dr.* 26.
edulis. *Ker.* ♃ Peru. *S.* 2. *Dr.* 25.
C. indica. *R. P.*
C. rubricaulis. *Link.*
Ehrenbergii. *Bouché.* ♃ Ins. St. Thomas. *Dr.* 12.
esculenta. *Lodd.* ♃ Am. austr.
excelsa. *Lodd.* ♃ Brasil.
flaccida. *Rosc.* ♃ Carolina. *S.* 8. *Dr.* 31.
C. angustifolia. *Walt.*
C. flava. *Michx.*
C. glauca γ flaccida. *Willd.*
flava. Michx. flaccida.
flavescens. *Link.* ♄ Ind. or. *Dr.* 9.
C. brasiliensis. *Link.* (sec. *Bouché.*)
C. indica var. flava. *Roxb.*
C. orientalis flava. *Rosc.*
gemella. Nees. Mart. gigantea.
gigantea. *Desf.* ♃ Brasil. *Dr.* 37.
C. gemella. *Nees. Mart.*
C. iridiflora. *Willd.* En.
C. latifolia. *Rosc. S.* 5.
C. neglecta. *Weinm.*
glauca. *Lin.* ♃ Ind. occ. *S.* 7. *Dr.* 29.
(cfr. C. mexicana.)
glauca. Walt. angustifolia.
heliconiaefolia. *Hort. Berol.* ♃ Mexico. *Dr.* 39.
humilis. *Bouché.* ♃ China. *Dr.* 16.
Jacquini. *Bouché.* ♃ Brasil.
C. brasiliensis, *Hort. Vindob.* (non *Rosc.*)
indica. *Lin.* ♃ Ind. occ. *Dr.* 22.
C. indica rubra. *Ait.*
C. variabilis. *Willd.*
Cannacorus ovatus. *Moench.*
indica. Curt. coccinea.
indica. Roxb. orientalis.
indica. R. P. edulis.
indica. Rosc. chinensis.
indica flava. Rosc. flavescens.
indica lutea. Ait. lutea.
indica maculata. Hook. C. Roscoeana.
iridiflora. *R. P.* ♃ Peru. *Dr.* 40.
iridiflora. Willd. gigantea.
juncea. *Retz.* ♃ China. *Dr.* 48.
lagunensis. *Lindl.* ♃ Mexico. *Dr.* 10.
Lamberti. *Lindl.* ♃ Ins. Trinit. *S.* 6. *Dr.* 24.
C. maxima. *Lodd.*
lanceolata. *Lodd.* ♃ Brasil.
lanuginosa. *Bosc.* ♃ Ind. or. *Dr.* 20.
C. neglecta. *Hort.*
latifolia. Rosc. Hort. gigantea.
leptochila. *Bouché.* ♃ — — *Dr.* 14.
limbata. *Rosc.* ♃ Brasil. *S.* 3. *Dr.* 34.
C. aurea-vittata. *Lodd.*
C. patens. *Hook.* exot.
Linkii. *Bouché.* ♃ Brasil. *Dr.* 44.
liturata. Link. mexicana.
lutea. *Ait.* ♃ Am. austr. *S.* 11. *Dr.* 5.
C. indica β lutea. *Willd.*
lutea. Hort. commutata.
maculata. *Link.* ♃ Ind. or. *Dr.* 7.
C. pallida var. *Rosc.*
maxima. Lodd. C. Lamberti.
mexicana. *Hort. Berol.* ♃ Mexico. *Dr.* 27.
C. glauca β rufa. *Bot. Mey.*
C. liturata. *Link.*
miniata. *Bouché.* ♃ Brasil. *Dr.* 43.
montana. *Blum.* ♃ Java. *Dr.* 49.
neglecta. Hort. lanuginosa.
neglecta. Weinm. gigantea.
nepalensis. *Wall.* (et? *H. Paris.*) Nepal. *Dr.* 28.
nudata. *Lodd.* cat. ♃ — —
occidentalis. *Rosc.* ♃ Ind. occ. *S.* 12. *Dr.* 2.
C. barbadica. *Hort.*
C. variabilis. *Willd.* (sec. *Spr.*)
β. C. compacta. *Hort.*
orientalis. *Rosc.* ♃ Ind. or. *S.* 15. *Dr.* 15.
C. chinensis. *Willd.* (sec. *Spr.*)
C. indica. *Roxb.*
pallida. *Rosc.* ♃ Ins. Carib. *S.* 16. *Dr.* 8.
(cfr. C. maculata.)
paniculata. *R. P.* ♃ Peru. *Dr.* 45.
patens. *Rosc.* ♃ Ins. Helen. *Dr.* 33.
C. angustifolia. *Hort.*
C. coccinea, *Link.*
C. indica δ patens. *Willd.*
C. crocea. *Hort. Madrit.*
C. thyrsiflora. *Hegetschw.*
patens. Hook. limbata.
pedicellata. *Presl.* ♃ Chili.
pedunculata. *Sims. Rosc.* ♃ Ind. occ. Brasil. *S.* 10. *Dr.* 32.
C. Buckii. *Weinm.*
C. reflexa. *Nees. Mart.*
platyphylla. *Nees. Mart.* ♃ Brasil.
platyphylla. *Hort. Berol.* ♃ — — *Dr.* 46.
Poeppigia. *Bouché.* ♃ Brasil.
polymorpha. *Lodd.* ♃ Am. austr. (et? H. Berl. *Dr.* 43.)
portoricensis. *Bouché.* ♃ Portorico.
pruinosa. *Hffmsg.* (Verz. II. 79.) ♃ Brasil.
reflexa. Nees. Mart. pedunculata.
Revesii. *Lindl.* ♃ China.
rubra. Willd. coccinea.
Roscoeana. *Hort. Berol.* ♃ Ind. or. *Dr.* 4.
C. indica var. maculata. *Hook.*
rubricaulis. Link. edulis.
sanguinea. *Lodd.* ♃ Am. austr.
sanguinea. Hort. speciosa.
Sellowii. *Hort. Ber.* ♃ Brasil *Dr.* 35.
speciosa. *Rosc.* ♃ Nepal. *S.* 3. *Dr.* 18.
C. bifida. *Herbert.*
C. sanguinea. *Hort.* (non *Lodd.*)
speciosa. Hegetschw. coccinea.

stolonifera. *H. Berol.* 4 Montevid. *Dr.* 30.
stricta. *Bouché.* 4 — —
sylvestris. *Rosc.* 4 Am. austr. *Dr.* 36.
tenuiflora. *Bouché.* 4 Ind. occ. *Dr.* 11.
thyrsiflora. Hegetschw. patens.
variabilis. Willd. indica, occidentalis.
violacea. *Hort. Bouché.* 4 — —
xalapensis. *Hort. Par.* 4 Mexico. *Dr.* 38.

Cannabina. *Moench.*
laevis. Moench. Datisca cannabina.

CANNABIS. *Lin. Spr.* 1378.
Fam. Castaneae. *Adans.* — Incompletae. *Roy.* — Scabridae. *Lin.* — Sysellophyta. *Neck.* — Urticeae. *Rül. Juss.*
indica. Lam. sativa.
sativa. *Lin.* ⊙ Persia. *S.* 1.
C. indica. *Lam.*
Polygonum viridiflorum. *Poir.* (sec. *Meissn.*)

Cannacorus. *Moench.*
ovatus. Moench. Canna indica.

Canonanthus. *G. Don.*
campanulatus. Don. Siphocampylus campanulatus.

CANSCORA. *Lam.*

Centaureum. *Borckh.*

Exacum. *Autor.*

Pladera. *Roxb. Spr.* 445. *Dietr.* 511.
Fam. Gentianeae. *Juss.*
alata. *Wall.* ⊙ Ind. or.
Exacum alatum. *Heyn.* hrb.
decussata. *Schult.* ⊙ Ind. or.
Exacum alatum. *Roth.*
Flemmingia decussata. *Roxb.* hrb.
Gentiana alata. *Hrbr. Madr.*
Pladera alata. *Hamilt.* hrb.
Pladera decussata. *Roxb. S.* 4. *Dr.* 4.
diffusa. *R. Br.* ⊙ Ind. or.
Exacum diffusum. *Willd.*
Flemmingia virgata. *Roxb.* hrb.
Gentiana diffusa. *Vahl.*
Pladera muralis. *Hamilt.* hrb.
Pladera virgata. *Roxb. S.* 2. *Dr.* 2.
perfoliata. *Lam.* ⊙ Ind. or.
C. ventricosa. *Gmel.* syst.
Pladera perfoliata. *Roxb. S.* 3. *Dr.* 3.
Pootia triflora. *Dietr. Schlüss.*
pusilla. Schult. Cicendia Roxburghii.
Schultesii. *Wall.* ⊙ Ind. or.
sessiliflora. *Schult.* ⊙ Ind. or.
Centaurium malabaricum. *Borkh.*
Exacum heteroclitum. *Willd.*
Chironia brachiata. *Hrbr. Madr.*
Gentiana heteroclita. *Lin.*
Pladera sessiliflora. *Roxb. S.* 5. *Dr.* 5.
tenella. *Wall.* ⊙ Ind. or.
Exacum tenellum. *Hrbr. Madr.*
ventricosa. Gmel. perfoliata.

CANSIERA. *Lam. Spr.* 483. *Dietr.* 654.

Cassiera. *Raeusch.*
Fam. Daphnoideae. *Endl.* — Elaeagni. *Adans.* — Onagreae. *Spr. Rchbch.*
madagascariensis. Spr. Potameia Thouarsii.
malabarica. Lam. scandens.
martabanica. *Wall.* ♄ Ind. or.
Rheedii. Gmel. scandens.
scandens. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *D.* 1.
C. malabarica. *Lam.*
C. Rhedii. *Gmel. syst.*
Lagetta malabarica. *Poir.*
Daphne monostachya. *Willd.*
Daphne polystachya. *Willd.*
Tsjerncaniran. *Adans.*

CANTHAROSPERMUM. *Wight. Arnot.*
Fam. Leguminosae Phaseoleae. *W. A.*
albicans. *W. A.* Ind. or.
Cajanus albicans. *Grah.* in *Wall.* cat.
Cajanus niveus. *Grah.* in *Wall.* cat.?
Cajanus Wightii. *Grah.* in *Wall.* cat.?
pauciflorum. *W. A.* ♂ Ind. or.
Cajanus scarabaeoides. *Pet. Th.*
Dolichos medicagineus. *Roxb.* fl. ind. (ex parte.)
Dolichos minutus. *Roxb.* mus. ind.
Dolichos scarabaeoides. *Lin.*
Rhynchosia biflora. *Dec.* III. 387. nr. 37.

Rhynchosia scarabaeoides. *Dec.* nr. 36.
Stizolobium scarabaeoides. *Spr.* 2364. 13.

CANTHIUM. *Lin. Spr.* 809. *Dec.* IV. 473. *Dietr.* 978.

Eucanthium. *Dec.* nr. 1—19.

Pleurogaster. *Dec.* nr. 20.

Psydax. *Gaert.* (sec. *Endl.*)
Fam. Rubiaceae. *Juss.* — Coffeaceae. *Dec.* — Rubiaceae Psychostrieae. *Dec.*
acuminatum. D. Dietr. Gynopachis acuminata.
angustifolium. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 4. *D.* 14. *Dr.* 16.
anomocarpum. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 20. *Dr.* 22.
Beecheyi. *Steud.* ♄ Ins. Societ.
C. lucidum. *Hook.* in *Bech.* voy. (non *R. Br.*)
Billardieri. D. Dietr. Marquisia Billardieri.
chinense. *Pers.* ♄ Ind. or. China. *D.* 18. *Dr.* 20.
Gardenia spinosa. *Thunb. S.* 823. 8.
Randia spinosa. *Lam.*
Cornelia. *Chmss. Schlcht.* ♄ Senegal. *D.* 1. *Dr.* 1.
Pavetta Cornelia *Rchbch.* in *Sieb.* hrb.
coronatum. Lam. Randia dumetorum.
corymbosum. Dietr. Gynopachis tomentosa.
cymosum. Pers. didymum.
didymum. *Gaert. fil.* ♄ Ind. or. *D.* 3. *Dr.* 3.
C. cymosum. *Pers.*
Cupia cymosa. *Dec.* IV. 393. nr. 9.
Gardenia Naum-papata. *Roxb.*
Gardenia parviflora. *Poir.*
Monetia triphylla. *Dennst.* (sec. syn. *Rheed.* V. t. 73.)
Psydax dicoccos. *Gaert.*
Webera cymosa. *Willd. S.* 814. 2. (synma sec. *W. A.*)
dubium. Lindl. Diplospora viridiflora.
fasciculatum. *Blum.* ♄ Java. *D.* 5. *Dr.* 5.
Gaertneri. *Steud.* ♄ Ind. or.
C. indicum. *D. Dietr.* 26.
Carissa spinarum. *Thunb.* in litt.
Damnacanthus indicus. *Gaert. fil. Dec.* IV. 473. 1.
glabrum. *Blum.* ♄ Java. *D.* 6. *Dr.* 6.
hebecladum. *Dec.* ♄ Ins. Luzon. *D.* 10. *Dr.* 12.
C. parviflorum. *Bartl.* in *Haenk.* hrb.
horridum. *Blum.* ♄ Java. *D.* 12. *Dr.* 14.
indicum. D. Dietr. C. Gaertneri.
lanceolatum. *Arnot.* ♄ Ceylon.
Webera lanceolata. *Moon.*
Leschenaultii. *Wight. Arn.* ♄ Ind. or.
Dondisia Leschenaultii. *Dec.* IV. 496. 1.
lucidum. *R. Br.* in *Salt.* ♄ Abyssin.
lucidum. Hook. C. Beecheyi.
lycioides. *Rich.* ♄ Ins. Manil. *D.* 17. *Dr.* 19.
mite. *Bartl.* ♄ Ins. Luzon. *D.* 7. *Dr.* 7.
moluccanum. *Roxb.* ♄ Ins. Molucc. *D.* 4. *Dr.* 4.
Mundtianum. *Chmss. Schlcht.* ♄ P. b. sp. *D.* 11. *Dr.* 13.
obovatum. *Klotzsch.* in *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
parviflorum. *Lam.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *D.* 9. *Dr.* 11.
Azima diacantha. *Lam.?*
Gardenia micrantha. *Thunb.* (sec. *Spr.*)
Gmelinia coromandelina. *Burm.?*
Webera tetrandra. *Willd.*
parviflorum. Bartl. hebecladum.
parvifolium. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 13. *Dr.* 15.
pedunculare. *Cav.* ♄ Ins. Philip. *S.* 2. *D.* 16. *Dr.* 18.
Webera pedunculata. *Dietr.*
pyrifolium. *Klotzsch.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 9.
quadrifidum. Labil. Marquisia Billardieri.
Rheedii. *Dec.* ♄ Malabar. *D.* 15. *Dr.* 17.
Monetia diacantha. *Willd.*
scandens. *Blum* ♄ Java. *D.* 19. *Dr.* 21.
subcordatum. *Dec.* ♄ Afr. aequin. *D.* 2. *Dr.* 2.
Thunbergianum. Chmss. Schlcht. Wendlandia thyrsoidea.
thyrsoideum. R. S. Wendlandia thyrsoidea.
tomentosum. D. Dietr. Gynopachis tomentosa.
viridiflorum. Dietr. Diplospora viridiflora.

CANTUA. *Juss. Spr.* 665. *Dietr.* 872.
Fam. Convolvulaceae Polemonieae. *Spr. Rchbch.* — Polemonieae. *Juss.*
aggregata. Pursh. Gilia aggregata.
brevifolia. Juss. Gilia laciniata.
buxifolia. *Lam.* ♄ Peru. *S.* 5. *Dr.* 5.
C. dependens. *Pers.*
Periphragmos dependens. *R. P.*
coccinea. Poir. Hoitzia coccinea.
coerulea. Poir. Hoitzia coerulea.
cordata. *Juss.* ♄ Peru. *S.* 7. *Dr.* 7.
coronopifolia. Willd. Gilia coronopifolia.

cuneifolia. *Juss.* ♄ — — †
dependens. Pers. buxifolia
elegans. Poir. Gilia coronopifolia.
fasciculata. Humb. Fouquiera spinosa.
flexuosa. Pers. pyrifolia.
foetida. Pers. Vestia lycioides.
glandulosa. Poir. Hoitzia glandulosa.
glomeriflora. Juss. Gilia glomeriflora.
Hoitzia. Willd. Hoitzia coccinea.
laciniata. Poir. Gilia laciniata.
ligustrifolia. Juss. Vestia lycioides.
longiflora. *Torr.* Am. sptr.
loxensis. Willd. Hrb. pyrifolia.
ovata. Cav. uniflora.
megapotamica. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 8. *Dr.* 8.
parviflora. Pursh. Gilia parviflora.
peruviana. Gmel. pyrifolia.
pinnatifida. Lam. Gilia coronopifolia.
pungens. *Torr.* Am. sptr.
pyrifolia. *Juss.* ♄ Peru. *S.* 1. *Dr.* 1.
C. flexuosa. *Pers.*
C. loxensis. *Willd.* hrb.
C. peruviana. *Gmel.* syst.
Periphragmus flexuosus. *R. P.*
quercifolia. *Juss.* ♄ Peru. *S.* 4. *Dr.* 4.
thyrsoidea. Juss. Gilia coronopifolia.
tomentosa. *Cav.* ♄ Peru. *S.* 6. *Dr.* 6.
tuberosa. R. S. Convolvulus capillaceus.
uniflora. *Pers.* ♄ Peru.
C. ovata. *Cav. S.* 2. *Dr.* 2.
Periphragmus uniflorus. *R. P.*

CAPELLIA. *Blume. Spr.* c. p. 202.
Fam. Dilleniaceae. *Blume.* Ranunculaceae Dillenieae. *Rchbch.*
multiflora. *Blume.* ♄ Java. *Spr.* c. p. 217.

CAPERONIA. *Hilair. Spr.* c. p. 310.
Fam. Rutaceae Ricineae. *Rchbch.* — Euphorbiaceae. *G. Don.*
castaneaefolia. *Hil.* ⊙ Java. *S.* 1.
Croton castaneaefolium. *Lin. S.* 3135. 144.
cordata. *Hil.* ♄ Brasil. *S.* 4.
linearifolia. *Hil.* ♄ Brasil. *S.* 3.
palustris. *Hil.* ⊙ Ind. occ. Mexic. *S.* 2.
Croton palustre. *Lin. S.* 2135. 147.

Capia. *Domb. Juss.* Philesia.

Capnitis. *E. Meyer.* (non *Dec.*)
clandestina. E. Mey. Leobordea clandestina.
porrecta. E. Mey. Leobordea porrecta.

Capnites. *Dec.* Fumaria.

Capnoides. *Gaert. Moench. Borckh.*
albida. Bernh. Corydalis capnoides.
cava. Moench. Corydalis bulbosa.
lutea. Gaert. Corydalis lutea.
glauca. Moench. Corydalis sempervirens.
nobilis. Moench. Corydalis nobilis.
rigidula. Bernh. Corydalis acaulis.
scandens. Moench. Adlumia cirrhosa.
sempervirens. Borckh. Corydalis sempervirens.
solida. Moench. Corydalis digitata.

CAPNOPHYLLUM. *Gaert. Spr.* 1070. *Dec.* IV. 187.
Fam. Umbelliferae. *Spr.*
africanum. *Gaert.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 1.
C. simplex. *Lagasc.*
Cicuta africana. *Lam.* (ex parte.)
Conium africanum. *Lin.* (non *Jacq.*)
dichotomom. Lagasc. Krubera leptophylla.
Jacquini. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 2.
Cicuta africana. *Lam.* (ex parte.)
Conium africanum. *Jacq.* hort. (non *Lin.*)
Conium rugosum. *Thunb.?*
simplex. Lagas. africanum.

Capnorchis. *Borckh.*
spectabilis. Borckh. Diclytra spectabilis.

Capparidastrum. *Dec.* Capparis.

CAPPARIS. *Lin. Spr.* 1894. *Dec.* I. 245.

Breyniastrum. *Dec.* nr. 79—91.

Calanthea. *Dec.* nr. 77. 78.

Capparidastrum. *Dec.* nr. 54—59.

Cynophalla. *Dec.* nr. 60—76.

Cynophallophora. *G. Don.*

Eucapparis. *Dec.* nr. 1—33.

Quadrella. *Dec.* nr. 92—98.

Reynita. *Rchbch.*
Fam. Capparideae. *Juss.* — Dapsilophyta. *Neck.* — Diplosantherae. *Roy.* — Putamineae. *Lin.*
aculeata. Lin. spinosa.
acuminata. Lindl. acutifolia.
acuminata. Roxb. brevispina.
acuminata. Willd. zeylanica.
acutifolia. *Sweet.* ♄ China.
C. acuminata. *Lindl.* B. R. t. 1320.
C. chinensis. *G. Don.*
aegyptia. *Lam.* ♄ Aegypt. *S.* 7. *D.* 7.
C. spinosa. *Lin.* var. *Tausch.*
aegyptia. Sieb. C. Fontanesii.
Afzelii. *Dec.* ♄ Afr. occ. *D.* 19.
aguba. Banks. C. Roxburghii.
albitrunca. *Burch.* ♄ Afr. austr. *S.* 35. *D.* 51.
amplissima. *Lam.* ♄ Doming. Mexic. *S.* 44. *D.* 74.
(non C. conferta. *Mill.*)
amygdalina. *Lam.* ♄ Am. austr. *S.* 74. *D.* 79.
C. Breynia. *Willd.* hrb. (non *Lin.*)
C. ferruginea. *Sieb.* hrb. Martin.
angulata. *R. P.* ♄ Guyquil. *S.* 109.
angustifolia. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 84. *D.* 88.
apetala. Heyn. Roth. Niebuhria linearis.
aphylla. *Heyn. Roth.* ♄ Ind. or. *S.* 20. *D.* 24.
arborea. Hort. (quid?)
arborescens. Mill. pulcherrima.
Arrabidae. *Steud.* ♄ Brasil.
C. flexuosa. *Arrab. Mart.* (Flora 1838. Beil. 199 non *Lin.*)
auriculata. *Loddig.* ♄ — —
avicennaefolia. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 50. *D.* 104.
Baducca. Lin. C. Rheedii.
barcellonensis. *H. B.* ♄ N. Barcellon. *D.* 80.
Billardieri. *Dec.* ♄ Ins. Molucc. *S.* 26. *D.* 26.
bisperma. *Roxb.* ♄ Ind. or.
C. grandis. *Klein.* hrb.
C. maxima. *Roxb.*
brasiliana. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 59.
C. frondosa. *Jacq.* (sec. *Spr.*)
Brassii. *Dec.* ♄ Am. austr. *S.* 61. *D.* 45.
brevis. Spr. eustachiana.
brevisiliqua. *Dec.* ♄ N. Hisp. *S.* 53. *D.* 87.
brevispina. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 17. *D.* 16.
C. acuminata. *Roxb.* fl. ind. (non *Willd.*)
C. Rheedii. *Dec.* (ex parte.)
C. rotundifolia. *Rottl. S.* 15. *D.* 8.
C. Wightiana. *Wall.* cat. (synma sec. *Wight. Arn.*)
brevispina. Wight. hrbr. stylosa.
Breynia. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 79. *D.* 95.
C. cynophallophora. *Lin.*
C. ferruginea. *Willd.* hrb. (non *Lin.*)
Breynia indica. *Lin.*
β. C. siliquosa. *Lin.*
(cfr. C. furfuracea.)
Breynia. Willd. hrb. amygdalina.
callophylla. *Blum.* Java.
callosa. *Blum.* Java.
canescens. *Banks.* ♄ N. Gambria. *S.* 16. *D.* 11.
cantoniensis. *Lour.* ♄ China. *D.* 115.
capensis. Thunb. citrifolia.
Carandas. *Burm. Vitm.* ♄ India.
cartilaginea. *Decais.* ♄ Arab. petr.
chinensis. G. Don. acutifolia.
citrifolia. *Lam.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 57. *D.* 34.
C. capensis. *Thunb.*
clutiaefolia. *Burch.* ♄. Pr. b. sp. *S.* 3. *D.* 48.
commutata. Spr. Scyphaea racemosa.
comosa. *Jacq.* ♄ Domingo. *S.* 75. *D.* 81.
conferta. *Mill.* ♄ Carthagen. *D.* 110.
cordata. *R. P.* ♄ Quayaquil. *S.* 35. *D.* 91.
conspicua. *Wall.* Ind. or.
cordifolia. Lam. mariana.
coriacea. *Burch.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 50.
corymbosa. *Lam.* ♄ Senegalia. *S.* 59. *D.* 38.
corymbosa. Roxb. C. Roxburghii.
crotonoides. *H. B.* ♄ Fluv. Magdal. *S.* 52. *D.* 92.
cuneata. *Dec.* ♄ Ins. Carib. *S.* 38. *D.* 55.
C. petiolaris. *Banks.* hrb.
cynophallophora. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 64. *D.* 61.
β. C. flexuosa. *Lin.*
Moriconia flexuosa. *Lin.* amoen.
(cfr. C. Breynia.)
cynophallophora. Arrab. C. Velloziana.

Dahi. Forsk. (Caesalpiniae an Zygophylli spec. *Dec.*)
dealbata. *Dec.* ♄ Timor. *S.* 11. *D.* 15.
didymobotrys. *R. P.* ♄ Guyaquil. *D.* 111.
declinata. *Arrab. Mart.* ♄ Brasil.
divaricata. *Lam.* ♄ Coromand. *D.* 99.
C. horrida. var. angustifolia. *Banks.* hrb.
diversifolia. *Wight. Arn.* Ind. or.
domingensis. *Spr.* ♄ Domingo. *D.* 106.
elaeagnifolia. *Hort. angl.* ♄ China. †
elegans. *Mart.* ♄ Brasil.
erythrocarpos. *Isert. Gmel.* ♄ Guiana. *S.* 12. *D.* 17.
Eustachiana. *Jacq.* ♄ Ins. Eustach. *S.* 65. *D.* 62.
C. brevis. *Spr.* 116.
falcata. Lour. Crataeva falcata.
fascicularis. *Dec.* ♄ Afr. calid. *S.* 62. *D.* 46.
ferruginea. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 54. *D.* 89.
C. amygdalina. *Lam.?*
C. octandra. *Jacq.*
ferruginea. Sieb. amygdalina.
ferruginea. Willd. hrb. C. Breynia.
Finlaysoniana. *Wall.* Ind. or.
flavicans. *Wall.* cat. Ind. or.
flexuosa. *Blum.* ♄ Java.
flexuosa. Arrab. C. Arrabida.
flexuosa. Lin. cynophallophora.
floribunda. Lepricur. polymorpha.
foetida. *Blum.* Java.
Fontanesii. *Dec.* ♄ Maurit. *S.* 6. *D.* 5.
C. aegyptiaca. *Sieb.* hrb. cret. (sec. *Presl.*)
C. ovata. *Desf.* (non *Bbrst.*)
C. rupestris. *Sib. Sm.* (sec. *Spach.*)
C. spinosa. *β. Webb.*
frondosa. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 37. *D.* 54.
(cfr. C. brasiliana.)
fruticosa. *Mill.* ♄ Am. austr. *D.* 103.
furfuracea. *R. P.* ♄ Mexico. *D.* 93.
C. Breynia. *Lin.* (sec. *Spr.*)
galeata. *Fresen.* ♄ Abyssin.
glandulosa. *Desf.* ♄ (H. P. ed. 3. 405.)
glauca. *Wall.* cat. Ind. or.
Gomeziana. *Steud.* ♄ Ind. or.
C. punctata. *Wall.* cat. (non *Burch.*)
grandiflora. Wall. pyrifolia.
grandis. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 33. *D.* 42.
β. C. maxima. *Heyn. D.* 41.
C. obovata. *Hamilt. S.* 32. *D.* 40. (sec. *Wight. Arn.*)
(cfr. C. racemifera.)
grandis. Klein. bisperma.
guayaquilensis. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 70. *D.* 67.
hastata. *Lin.* ♄ Carthagen. *S.* 67. *D.* 64.
herbacea. *Willd.* 4 Tauria Casp. *S.* 14. *D.* 6.
C. ovata. *Bbrst.* (non *Desf.*)
heteracantha. *Dec.* ♄ Persia. *D.* 12.
heteroclita. Roxb. Niebuhria oblongifolia.
heterogenea. Roxb. Niebuhria oblongifolia.
Heyneana. *Walt.* ♄ Ind. or.
C. malabarica. *Wight.* hrb.
horrida. *Lin. fil.* ♄ Ind. or. *S.* 22. *D.* 22.
C. pyrifolia *β. Lam.*
C. quadriflora. *Dec. S.* 29. *D.* 31.
C. terniflora. *Dec. S.* 28. *D.* 30.
C. zeylanica. *Banks.* hrb. (syma sec. *Wight. Arn.*)
(cfr. C. divaricata.)
horrida. Banks. hrb. stylosa.
jamaicensis. *Jacq.* ♄ Jamaic. *S.* 81. *D.* 96.
incana. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 47. *D.* 90.
incanescens. *Dec.* ♄ Mysor. *D.* 37.
C. stylosa *β* velutina. *Dec.*
inermis. Hort. Cels. (quid?)
intermedia. *H. B.* ♄ Cumana. *S.* 83. *D.* 98.
Karwinskiana. *Schlcht.* ♄ Mexico.
laeta. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 71. *D.* 68.
laetevirens. *Mart.* ♄ Brasil.
laevigata. *Mart.* ♄ Brasil.
lanceolaris. *Leschen.* ♄ Java. *S.* 63. *D.* 47.
lanceolata. *R. P.* ♄ Quito. *S.* 69. *D.* 66.
lasiantha. *R. Pr.* ♄ N. Holl. *S.* 27. *D.* 29.
latifolia. Hort. Nymph. (quid?)
laurina. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 56. *D.* 107.
leucophylla. *Dec.* ♄ Persia. *S.* 9. *D.* 13.
linearis. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 68. *D.* 65.
lineata. *Juss. Pers.* ♄ Brasil. *S.* 4. *D.* 102.
C. scandens. *Arrab.*
loeta. Dec. lege laeta.
Loddigesii. *Steud.* ♄ — —
C. undulata. *Lodd.* (non *Zeyh.*)
longifolia. *Swartz.* ♄ Jamaic. Barbad. *S.* 85. *D.* 103.
lucida. Banks. Thylachium lucidum.
macrocarpa. *R. P.* ♄ Guayaquil. *S.* 42. *D.* 76.
macrophylla. *H. B.* ♄ Fluv. Magdal. *S.* 39. *D.* 56.
magna. Lour. Crataeva magna.
malabarica. *Heyn. Wall.* cat. ♄ Ind. or.
malabaria. Wight. hrb. C. Heyneana.
mariana. *Jacq.* ♄ Ins. Marian. Maurit. *S.* 1. *D.* 1.
C. cordifolia. *Lam.*
maxima. Heyn. Roth. grandis.
maxima. Roxb. bisperma.
micracantha. *Dec.* ♄ Java. *S.* 30. *D.* 33.
mithridatica. *Forsk.* ♄ Arab. *D.* 100.
mollis. *H. B.* ♄ Peru. *D.* 72.
C. nemorosa. *Jacq.* (sec. *Spr.*)
molliuscula. *Wall.* cat. Ind. or.
Morisonia. Swartz. Morisonia americana.
nectarea. *Arrab.* ♄ Brasil.
nemorosa. *Jacq.* ♄ Carthagen. *S.* 46. *D.* 78.
(cfr. C. mollis.)
nepalensis. *Dec.* ♄ Nepal. *S.* 8. *D.* 9.
nitida. *R. P.* ♄ Peru. *D.* 101.
nummularia. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 10.
oblongifolia. *Forsk.* ♄ Arab.
obovata. Buchan. grandis.
obovatifolia. *H. B.* ♄ Cumana. *S.* 78. *D.* 86.
octandra. Jacq. ferruginea.
odoratissima. *Jacq.* ♄ Caracas. *S.* 48. *D.* 82.
oleoides. *Burch.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 34. *D.* 49.
ovalifolia. *R. P.* ♄ Peru. *D.* 113.
ovata. Bbrst. herbacea.
ovata. Desf. C. Fontanesii.
oxyphylla. *Wall.* cat. Ind. or.
Pachaca. *H. B.* ♄ Cumana. *S.* 49. *D.* 83.
panduriformis. Lam. Thylachium africanum.
paradoxa. Jacq. Stephania cleomoides.
pauciflora. *H. B.* ♄ Cumana. *S.* 73. *D.* 70.
pedunculosa. *Wall.* ♄ Ind. or.
peduncularis. *Presl.* ♄ Sicilia.
peltata. *Lockh.* ♄ Ins. Trinit.
petiolaris. *H. B.* ♄ Quayaquil. *S.* 40. *D.* 57.
petiolaris. Banks. cuneata.
pluvialis. *Mart.* ♄ Brasil.
polymorpha. *Rich.* ♄ Senegamb.
C. floribunda. *Leprieur.* mpt.
puberula. *Dec.* ♄ Afr. Calid. *D.* 44.
pulcherrima. *Lin.* ♄ Carthagen. *S.* 45. *D.* 77.
C. arborescens. *Mill.*
pubiflora. *Dec.* ♄ Java. Timor.? *D.* 44.
punctata. *Burch.* ♄ Afr. austr. *S.* 36. *D.* 52.
punctata. Wall. C. Gomeziana.
pyrifolia. *Lam.* ♄ Ind. or. *S.* 13. *D.* 20.
C. grandiflora. *Wall.* cat.
(cfr. C. horrida.)
quadriflora. Dec. horrida.
quinqueflora. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 32.
racemifera. *Dec.* ♄ Ind. or. *S.* 60. *D.* 43.
C. grandis. *Lin.?* (sec. *Wight. Arn.*)
racemosa. *Mill.* ♄ N. Hispan. *D.* 114.
racemulosa. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 53.
radiatiflora. R. P. Crataeva radiatiflora.
reticulata. *Klein. Wall.* cat. ♄ Ind. or.
C. coerulea. *Heyn.* hrb.
Rheedii. *Dec.* ♄ Malabar. *S.* 18. *D.* 18.
C. Baducca. *Lin.* (ex parte.)
Breynia. *Adans.*
(cfr. C. brevispina.)
rotundifolia. Rottl. brevispina.
Roxburghii. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 39.
C. aguba. *Banks.* hrb. *Roxb.* mus. ind.
C. corymbosa. *Roxb.* fl. ind.
rupestris. *Sib. Sm.* ♄ Ins. Archip. *D.* 3.
(cfr. C. Fontanesii.)
Russeliana. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
C. grandis. *Russ.* hrb.
salaccensis. *Blum.* Java.
saligna. *Vahl.* ♄ Ins. Crucis. *S.* 66. *D.* 63.
Sandwichiana. *Dec.* ♄ Ins. Sandw. *S.* 2. *D.* 2.
sativa. Pers. spinosa.
saxatilis. *H. B.* ♄ Angustur. *D.* 75.
scabrida. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 31. *D.* 84.
scandens. Arrab. lineata.

Schimperi. *Steud.* ♄ Arab. fel.
sepiaria. *Lin.* ♄ Ind. or. Timor. *S.* 58. *D.* 35.
sessilis. *Banks.* ♄ Carthagen. *D.* 60.
sidaefolia. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 80. *D.* 94.
siliquosa. Lin. C. Breynia.
Sodada. R. Br. Sodada decidua.
spinosa. *Lin.* ♄ Eur. austr. Oriens. *S.* 5. *D.* 4.
C. aculeata. *Lin.* H. Cliff.
C. sativa. *Pers.*
(cfr. C. Fontanesii, rupestris, sativa.)
stylosa. *Dec.* ♄ Ind. or. *S.* 19. *D.* 21.
C. brevispina. *Wight.* hrb.
C. horrida. *Banks.* hrb.
β. C. verrucosa. *Wight.* hrb.
(cfr. C. incanescens.)
subbiloba. *H. B.* ♄ Cumana. *S.* 72. *D.* 69.
tenuisiliqua. *Jacq.* ♄ Carthagen. *S.* 76. *D.* 85.
terniflora. Dec. horrida.
tomentosa. *Lam.* ♄ Senegal. *S.* 10. *D.* 14.
torulosa. *Swartz.* ♄ Jamaica. *S.* 82. *D.* 97.
C. uncinata. *Loddig.*
triflora. *Mill.* ♄ Am. austr. *D.* 58.
trifoliata. Roxb. Crutaeva odora.
umbellata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 31. *D.* 36.
uncinata. *Wall.* cat. Ind. or.
uncinata. Lodd. torulosa.
undulata. *Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
undulata. Lodd. C. Loddigesii.
variabilis. *Wall.* cat. Ind. or.
Velloziana. *Mart.* ♄ Brasil.
C. cynophallophora. *Arrab.*
verrucosa. *Jacq.* ♄ Carthag. Thomas. *S.* 31. *D.* 36.
verrucosa. Wight. hrb. stylosa.
viridiflora. *H. B.* ♄ Cumana. *D.* 109.
Volkameria. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 25. *D.* 28.
Volkameria capensis. *Burm.*
Wallichiana. *Wight. Arn.* ♄ Ind. or.
Wightiana. Wall. brevispina.
Yco. Mart. Colicodendron Yco.
Zeylanica. *Lin.* ♄ Zeylon. Java. *S.* 24. *D.* 25.
β. C. acuminata. *Willd.* *S.* 23. *D.* 27. (sec. *Wight. Arn.*)
Zeylanica. Banks. horrida.

CAPRARIA. *Lin. Spr.* 2197.
Borckhausenia. *Juss.* mpt. *Mirb.*
Cabritta. *Rchb.*
Leucospora. *Nutt.*
Fam. Personatae. *Lin.* Scrophularinae. *Rchbch.* — Plasyrgophyta. *Neck.* — Ringentes angiospermae. *Roy.* — Ringentes Halleriae. *Rül.* — Scrophularinae. *Juss.* Gratioleae. *Benth.*
aegyptiaca. Endl. Anticharis arabica.
arabica. Steud. Hochst. Anticharis arabica.
biflora. *Lin.* 2↓ Ind. occ. Am. septr. *S.* 3.
Xuaresia biflora. *R. P.* (sec. *Poir.*)
crustacea. Lin. Torenia crustacea.
cuneata. *R. Br. Ait.* 2↓ Am. austr. *S.* 2.
C. hirsuta. *H. B.* (sec. *Spr.*)
Erinus frutescens. *Mill.*
dissecta. *Delil.* Aegypt. *S.* 6.
durantifolia. Lin. Stemodia durantifolia.
gratioloides. Lin. Lindernia Pyxidaria.
hirsuta. H. B. cuneata.
humifusa. Hamilt. Centranthera humifusa.
humilis. *Ait.* ⊙ Ind. or.
lanceolata. Lin. Freylinia lanceolata.
lanceolata. Hort. salicifolia.
lucida. Ait. Teedia lucida.
Monnieria. Roxb. Herpestis Brownei.
multifida. Michx. Stemodia multifida.
multiflora. Steud. Stemodia multifida.
pusilla. *Torr.* Am. septr. *S.* 7.
rigida. *Thunb.* Pr. b. sp. †
rigida. Hamilt. Centranthera hispida.
salicifolia. *Link.* et *Otto.* ♄ Ind. or.
Andrewsia salicifolia. *Hort.*
Buddleia glaberrima. *Hort.*
Capraria lanceolata. *Hort.*
Cestrum aurantiacum. *Hort.*
Freylinia oppositifolia. *Hort.*
saxifragaefolia. *Chamss. Schlcht.* Vera Crux.
Pogostoma saxifragaefolia. *Schrad.*
semiserrata. *Vahl.* ⊙ Am. mer. *S.* 5.
undulata. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1.
uniflora. *Burm.* India. †

Caprifolium. *Adans. Gaert. Moench.*
alpigenum. Gaert. Lonicera alpigena.
alpinum. Lam. Lonicera alpina.
balearicum. Dum. Cours. Lonicera implexa.
bracteosum. Michx. Lonicera parviflora.
chinense. Wats. Lonicera chinensis.
ciliosum. Dougl. Lonicera occidentalis.
ciliosum. Pursh. Lonicera ciliosa.
coeruleum. Lam. Lonicera coerulea.
dioicum. R. S. Lonicera parviflora.
distinctum. Moench. Lonicera Periclymenum.
Douglasii. Lindl. Lonicera Douglasii.
dumetorum. Lam. Lonicera Xylosteum.
etruscum. R. S. Lonicera etrusca.
flavum. Ell. Lonicera flava.
flexuosum. Hort. Lonicera chinensis.
Fraseri. Pursh. Lonicera flava.
germanicum. Roehl. Lonicera Periclymenum.
glaucum. Moench. Lonicera parviflora.
gratum. Pursh. Lonicera grata.
hispidulum. Lindl. Lonicera hispidula.
hirsutum. Denson. Lonicera pubescens.
hortense. Lam. Lonicera Caprifolium.
japonicum. D. Don. Lonicera macrantha.
japonicum. R. S. Lonicera longiflora.
javanicum. Blum. Lonicera javanica.
implexum. R. S. Lonicera implexa.
italicum. R. S. Lonicera Caprifolium.
longiflorum. Lindl. Lonicera longiflora.
Loureiri. Blum. Lonicera Telfairii.
macranthum. Don. Lonicera macrantha.
nepalense. Don. Lonicera macrantha.
oblongifolium. Sweet. Lonicera oblongifolia.
occidentale. Lindl. Lonicera occidentalis.
parviflorum. Pursh. Lonicera parviflora.
perfoliatum. Roehl. Lonicera Caprifolium.
Periclymenum. R. S. Lonicera Periclymenum.
pilosum. H. B. Lonicera pilosa.
pubescens. Goldie. Lonicera pubescens.
pyrenaicum. Lam. Lonicera pyrenaica.
quercifolium. Meige. Lonicera Periclymenum.
roseum. Lam. Lonicera nigra.
rotundifolium. Moench. Lonicera Caprifolium.
sempervirens. Michx. Lonicera sempervirens.
sylvaticum. Lam. Lonicera Caprifolium.

Capriola. *Adans.* Cynodon.
CAPSELLA. *Moench. Vent. Dec.* I. 177.
Fam. Cruciferae. *Vent.* — Tetradynamae. *Rchbch.*
apetala. Opiz. bursa pastoris.
bursa pastoris. *Moench.* ⊙ Eur. As. Afr. Am. *D.* 1.
Bursa pastoris. *Medic.*
Iberis bursa pastoris. *Crantz.*
Marsypocarpus. *Neck.*
Nasturtium bursa pastoris. *Roth.*
Nasturtium nr. 514. *Hall.* helv.
Rodschieda bursa pastoris. *Fl. Wett.*
Thlaspi bursa pastoris. *Lin. Spr.* 2300. 9.
Thlaspi Schrankii. *Schult.*
Thlaspi nr. 9. *Gmel.* sib.
β. C. apetala. *Opiz.*
ceratocarpa. Moench. Thlaspi ceratocarpa.
elliptica. C. A. Mey. procumbens.
pauciflora. *Koch.* ⊙ Tyrol.
procumbens. *Fries.* ⊙ Europ.
C. elliptica. *C. A. Mey.*
Hutchinsia procumbens. *Desv.* *S.* 2285. 12.
Lepidium procumbens. *Lin.*
Noccaea procumbens. *Rchb.*
Thlaspi procumbens. *Wallr.*
spinosa. Moench. Lepidium spinosum.

CAPSICUM. *Lin. Spr.* 748. *Dietr.* 901.
Fam. Arcytophyta. *Neck.* — Luridae. *Lin.* — Gantherae pentandrae multiloculares. *Roy.* — cistamineae. *Crantz.* — Solanaceae. *Rül. Juss.* Solaneae. *Endl.*
aggregatum. *Willd.* ♄ Am. septr.
angulosum. *Mill.* ⊙ India.
C. annuum δ. *Martyn.*
C. Tournefortii. *Besser?*
annuum. *Lin.* ⊙ Ind. or. Am. austr. *S.* 1. *Dr.* 1.
(cfr. C. angulosum, cerasiforme, cordiforme, longum, Milleri, olivaeforme, sphaericum, tetragonum.)
axi. *Arrab.* Brasil.
baccatum. *Lin.* ♄ Ind. or. occ.

C. frutescens. *Lin.* var. *Spr.*
C. minimum. *Mill.?* (sec. *Poir.*) et? *Hamilt.* hrb.
baccatum. H. B. cumanense.
baccatum. Hamilt. fastigiatum.
baccatum. Rodsch. globiferum.
bicolor. Jacq. nigrum.
cerasiflorum. *Link.* ♄ — —
cerasiforme. *Willd.* ♄ Ind. or.
C. frutescens. *Lin.* var. *Spr.*
cerasiforme. Mill. C. Milleri.
cerasiforme. Poir. C. Chamaecerasus.
ceratocarpum. *Fingrh.*
chamaecerasus. *Nees.* ♄ Ind. or.
C. cerasiforme. *Poir.* (non *Willd.*)
C. purpureum. *Hort. Calc.*
ciliare. Willd. microcarpum.
coerulescens. *Besser. Hort.* — — †
Comarim. *Arrab.* Brasil.
conicum. *Meyer.* ☉ Guiana.
C. frutescens. *Rodsch.*
conicum. Lam. conoideum.
conoideum. *Mill.* ☉ ♂ ♄ Ind. or. occ.
C. annuum var. erectum. *Mart.*
C. cerasiforme δ macrocarpum. *Besser?*
C. conicum. *Lam.*
cordiforme. *Mill.* ☉ Ind. or. occ.
C. annuum var. cordiforme. *Martyn.*
cumanense. *Fingerh.* ♄ Cumana.
C. baccatum. *H. B.* (non *Lin.*)
cydoniforme. Hort. tetragonum.
fastigiatum. *Blum.* ♄ Ind. or.
C. baccatum. *Hamilt. Wall.* cat.
C. frutescens. *Lin.* sp. (ex parte.)
C. minimum. *Roxb.*
frutescens. *Lin.* ♄ Ind. or. occ. *S.* 3. *Dr.* 2.
(cfr. C. baccatum, cerasiforme, fastigiatum, havanense, pendulum, torulosum, violaceum.)
frutescens. Rodsch. conicum.
globiferum. *Meyer.* 2ł Guiana.
C. baccatum. *Rodsch.*
grossum. *Lin.* 2ł ♄ Ind. occ.
C. pomiferum. *Mart.?*
havanense. *H. B.* ♄ Am. mer.
C. frutescens. *Lin.* var. *Spr.*
inaequale. *Arrab.* Brasil.
longum. *Dec.* ☉ — —
C. annuum. *Hort.* (*Lin.* var. *Spr.*)
luteum. *Lam.* ♄ Ind. or.
C. sinense. *Jacq.* var. *Spr.*
micranthum. *Link.* ♄ Brasil.
microcarpum. *Spin. Dec.* ♄ Ind. occ.?
C. baccatum. *Lin.* var? *Poir.*
C. minimum. *Mill.?* (sec. *R. S.*)
C. ciliare. *Willd.*
C. sinense. *Jacq.* var. *Spr.*
Milleri. *R. S.* ☉ N. Hispan.
C. annuum. *Lin.* var? *R. S.*
C. cerasiforme. *Mill.*
minimum. Mill. baccatum, microcarpum.
minimum. Roxb. fastigiatum.
nigrum. *Willd.* ♄ — —
C. bicolor. *Jacq.*
C. purpureum. *Vahl.* Hrb.?
C. violaceum. *Desf.*
odoratum. *Arrab.* Brasil.
olivaeforme. *Mill.* ☉ Barbados.
C. annuum ζ *Martyn.*
ovatum. *Dec.* ♄ — —
C. frutescens. *Lin.* var. *Spr.*
pendulum. *Willd.* ♄ — —
C. grossum β *Schult.*
C. sinense. *Jacq.* var. *Spr.*
pomiferum. Mart. grossum.
pubescens. *R. P.* ♄ Peru.
purpureum. Hort. Calc. Wall. C. Chamaecerasus.
pyramidale. *Mill.* ☉ ♂ Aegypt.
C. torulosum. *Hort. Vind?*
C. frutescens. *Lin.* var?
quitense. Willd. violaceum.
sinense. *Jacq.* ♄ China. *S.* 3. *Dr.* 3.
(cfr. C. luteum, microcarpum, pendulum, violaceum.)
sphaerium. *Willd.* ♄ — —
C. annuum. *Lin.* var. *Spr.*
strictum. *Fingerh.* Am. austr.?
sylvestre. *Arrab.* Brasil.
tetragonum. *Mill.* ☉ India.
C. annuum γ *Martyn.*
C. cydoniforme. *Hort.*
tomatiforme. *Fingerh.* ♂ — —
torulosum. *Arrab.* Brasil.
Tournefortii. Bess. angulosum.
torulosum. Hort. pyramidale.
umbilicatum. *Arrab.* Brasil.
ustulatum. *Paxt.* ☉ Chili.
violaceum. *H. B.* ♄ Quito.
C. quitense. *Willd.* hrb.
C. sinense var. *Spr.*
violaceum. Desf. nigrum.

Capura. *Lin.*
purpurata. Lin. Daphne indica.

Caquepiria. *Gmel.* syst.
Bergkia. Gmel. Gardenia Thunbergia.

Carachera. *Forsk.*
viburnoides. Forsk. Lantana viburnoides.

CARAGANA. *Lam. Spr.* c. p. 263. 280. *Dec.* II. 268.
Fam. Leguminosae Lotae. *Dec.* — Papilionaceae Loteae. *Rchbch.*
Altagana. *Poir.* ♄ Dahuria. *D.* 1.
C. microphylla. *Lam.*
Robinia altagana. *Pall. S.* 2558. 9.
(cfr. C. microphylla.)
arborescens. *Lam.* ♄ Sibiria. *D.* 3.
C. inermis. *Moench.*
Robinia Caragana. *Lin. S.* 2558. 11.
Robinia nr. 22. *Gmel.* sib.
(cfr. C. arenaria.)
arenaria. *Don.* ♄ Sibiria.
Robinia Caragana β arenaria. *Bot. Mag.*
Robinia pygmaea. *Lin.* (sec. *Loud.*)
argentea. Lam. Halimodendrum argenteum.
Bungei. *Ledeb.* ♄ Sibir. alt.
Chamlagu. *Lam.* ♄ China. *D.* 4.
Robinia Chamlagu. *Herit. S.* 2558. 6.
Robinia chinensis. *Pers.*
cuneata. Moench. frutescens.
digitata. Lam. frutescens.
ferox. *Lodd.* (non *Lam.*) ♄ Sibiria?
ferox. Lam. spinosa.
flava. Poir. Robinia flava.
frutescens. *Dec.* ♄ Sibir. Tauria. *D.* 5.
C. cuneata. *Moench.*
C. digitata. *Lam.*
C. frutescens. *Dum. Cours.*
Robinia frutescens. *Lin.*
Robinia nr. 20. *Gmel.* sib.
fruticosa. *Bess.* ♄ Imp. Ruthen. *D.* 11.
Robinia mongolica. *Fisch.?*
Robinia speciosa. *Sw.?*
glomerata. Hort. (quid?)
gracilis. Hort. (quid?)
grandiflora. *Dec.* ♄ Iberia. *D.* 6.
Robinia grandiflora. *Bbrst. S.* 2558. 3.
inermis. Moench. arborescens.
jubata. *Poir.* ♄ Sibiria. *D.* 10.
Robinia jubata. *Pall. S.* 2558. 10.
macrocantha. *Lodd.* 2ł Sibiria?
microphylla. *Dec.* ♄ Sibir. *D.* 2. *S.* c. p. 280.
Robinia Altagana. var. *Pall.*
Robinia microphylla. *Pall.*
mollis. *Spr.* ♄ Podolia. Caucas. *S.* c. p. 280.
Robinia mollis. *Bbrst. S.* 2558. 4.
Robinia tomentosa. *Fisch.* Hort. mosq.
mongolica. *Fisch.* ♄ Tataria.
pygmaea. *Dec.* ♄ Sibir. Dahur. *D.* 7.
Robinia pygmaea. *Lin. S.* 2558. 2.
Robinia nr. 21. *Gmel.* sib.
(cfr. C. arenaria.)
Redowskii. *Fisch.* ♄ Sibiria.
sophoraefolia. *Tausch.* ♄ — —
spinosa. *Dec.* ♄ Sibiria. *D.* 8.
C. ferox. *Lam.*
Robinia spinosa. *Lin.*
Robinia spinosissima. *Laxm.*
spinosa. Rich. hrb. Pictetia squamata.
tragacanthoides. *Poir.* ♄ Sibir. *D.* 9.
Robinia tragacanthoides. *Pall. S.* 2558. 5.

Caraguata. *Lindl.*
Berteroniana. Schult. fil. Tillandsia Devillea.
lingulata. Lindl. Tillandsia lingulata.
serrata. Schult. fil. Tillandsia serrata.

CARAIPA. *Aubl. Spr.* c. p. 201.
Fam. Ternstroemieae. *Martius.* — Theaceae Ternstroemeriae. *Rchbch.*
angustifolia. *Aubl.* ♄ Guiana.
densiflora. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 3.
(cfr. C. glabrata.)
glabrata. *Mart.* ♄ Brasil.
C. densiflora. *Mart.* var. *Spr.*
grandiflora. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 2.
latifolia. *Aubl.* ♄ Guiana.
longifolia. *Aubl.* ♄ Guiana.
paniculata. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 4.
parvifolia. *Aubl.* ♄ Guiana. *S.* 1.
Richardiana. *Cambess.* ♄ Guiana.

CARALLIA. *Roxb. Spr.* 1775. *Dec.* III. p. 33.

Baraultia. *Pet. Th.* (sec. *Meissn.*)
Fam. Caprifoliaceae. *Rchbch.* — Pomaceae. *Spr.* — Rhizophoreae. *Dec.*
ceylanica. *Arnot.* ♄ Ceylon.
integerrima. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 3.
C. lucida. *Roxb.* var? *Dec.*
lanceaefolia. *Roxb.* ♄ Sumatra. *D.* 1.
lanceolaria. *Roxb.* in *Wall.* cat. Ind. or.
lucida. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 1.
Catalium nitidum. *Hamilt.* hrb.
(cfr. C. integerrima.)
sinensis. *Arnot.* ♄ China.
Diatoma brachiata. *Lour.*
Petalotoma brachiata. *Dec.* III. 295.

CARALUMA. *R. Brown.*

Coralluma. *Haw.* ed. germ.

Bucerosia. *Wight. Arn.*

Boucerosia. *G. Don.*
Fam. Asclepiadeae. *R. Br.*
adscendens. *R. Br.* ♄ Ind. or. *S.* 1.
Stapelia adscendens. *Roxb.*
crenulata. *Wall.* ♄ Ind. or.
Bucerosia crenulata. *Wight. Arn.*
fimbriata. *Wall.* ♄ Ind. or.
umbellata. *Haw.* ♄ Ind. or. *S.* 2.
Bucerosia umbellata. *Wight. Arn.*
Stapelia umbellata. *Roxb.*

Carambola. *Adans.* Averrhoa.

Carandas. *Adans.* Carissa Carandas.

Caranga. *Autor.* Curanga.

Carapa. *Aubl.*
guianensis. Aubl. Xylocarpus Carapa.
guineensis. Juss. Xylocarpus Touloucouna.
moluccensis. Lam. Xylocarpus Granatum.
obovata. Blume. Xylocarpus obovatus.
procera. Dec. Xylocarpus procerus.
Touloucouna. Guil. Pert. Xylocarpus Touloucouna.

Carapichea. *Aubl.*
Aubletii, Dec. Cephaelis involucrata.
guianensis. Aubl. Cephaelis involucrata.
Patrisii. Dec. Cephaelis Patrisii.

Carara. *Medic.* Senebiera Coronopus.

Carbeni. *Adans.* Centaurea benedicta.

Carcia. *Raeusch.* Garcia.

Cardamindum. *Moench.*
majus. Moench. Tropaeolum majus.
minus. Moench. Tropaeolum minus.

CARDAMINE. *Lin. Spr.* 2311. *Dec.* I. 149.
Fam. Antiscorbuticae. *Crantz.* — Cruciferae Arabideae. *Dec.* — Cruciferae Erucae. *Adans.* — Cruciferae Cheiranthoideae. *Vent.* — Cruciferae Siliquosae. *Spr.* — Cruciformes. *Crantz.* — Siliquosae. *Lin.* Sisymbria. *Rül.* — Styridophyta. *Neck.* — Tetradynamae siliquosae. *Rchbch.*
affinis. *Hook. Arn.* Chili.
africana. *Lin.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 15. *D.* 15.
(cfr. C. borbonica.)
allevia. Commers. borbonica.
alpina. *Willd.* ♃ Alp. Europ.
C. bellidifolia. *Autor. Germ.* (non *Lin.*)
Cardamine nr. 476 α *Hall.* helv.
Arabis bellidifolia. *Scop.* (β alpina. *Dec.*)
Arabis bellidioides. *Lam.*
amara. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 22. *D.* 20.
C. melananthera. *Stock.*
C. nasturtiana. *Thuil.*
C. parviflora. *Lam.* Enc.
C. pratensis β *Lam.* fl. fr.
Cardamine nr. 40. *Gmel.* sib. 474. *Hall.* helv.
β. C. trifolia. *Whlbrg.* lap. (non *Lin.*)
γ. C. crassifolia. *Opiz.* (Nat. Tausch. 412.)
C. hirsuta. *Fl. dan.?*
C. Libertiana. *Lejeun.*
C. sylvatica. *Hartm. Hoffm.*
C. umbrosa. *Lejeun.* (non *Bbrst.*)
δ. C. Opizii. *Presl.*
amara. Bbrst. dentata, uliginosa.
amara. Lam. pratensis.
angulata. *Hook.* ♃ Am. sptr.
angustifolia. *Rafin.* Louisiana. *D.* 58.
anteniquana. *Burch.* Pr. b. sp. *D.* 13.
C. Burchellii. *Spr.* 16.
antiscorbutica. Banks. glacialis.
apetala. Gilib. Moench. impatiens.
arenosa. Roth. Arabis arenosa.
articulata. *Pursh.* ♃ Am. sptr. *D.* 51.
Nevroloma nudicaule. *Dec.* sec. *Spr.*
asarifolia. *Lin.* ♃ Gall. Ital. Tyrol. *S.* 4. *D.* 4.
bellidifolia. *Lin.* ♃ Alp. Scandinav. *S.* 8. *D.* 8.
C. lenensis. *Andrz. Chmss. Schl.* (sec. *Bunge.*)
bellidifolia. Autor. alpina.
Bergeriana. Andrz. glauca.
Berro. *Steud.* ⊙ Ins. Juan Fernand.
C. hirsuta. *Lin.* var? *Steud.*
C. nasturtiifolia. *Bert.* hrb. (nr. 1444. sed non 457.)
bicolor. Presl. Opiz. D. 55. (delenda cfr. *M. K.* IV. 611.)
Bocconi. *Visian.* Corsica.
bonariensis. *Juss. Pers.* Bonaria. *S.* 17. *D.* 12.
C. repanda. *Smith.* hrb.
borbonica. *Juss. Pers.* Ins. Borbon. Ind. or. Arab. *S.* 14. *D.* 14.
C. rubrifolia. *Smith.* hrb.
C. ternata. *Bory.*
C. Wightiana. *Wall.* cat. (sec. *Wight. Arn.*)
β. C. africana. *Vahl.* (ex Ins. Borbon.)
γ. C. allevia. *Commers.*
borealis. Andrz. prorepens.
Boryi. *Boiss.* ♃ Hispan.
C. heterophylla. *Bory.* (nec alior.)
brachycarpa. Opiz. C. Impatiens.
buchtormensis. Willd. pratensis.
bulbifera. R. Br. Dentaria bulbifera.
caldeirarum. *Guthn.* Ins. Azor.
carnosa. W. K. Pteroneuron carnosum.
chelidonia. *Lin.* ♃ Ital. Hungar.? *S.* 32. *D.* 35.
chelidonia. Lam. latifolia.
chelidonia. Pall. macrophylla.
chenopodifolia. *Juss. Pers.* Am. austr. *S.* 7. *D.* 7.
chilensis. *Dec.* Chili. *S.* 13. *D.* 17.
corsica. *Sieb.* Corsica.
corydaloides. Guss. glauca.
crassifolia. Opiz. amara.
dasycarpa. Bbrst. impatiens.
dasyloba. Bernh. macrophylla.
debilis. *Banks.* ⊙ N. Zeeland. *S.* 39. *D.* 40.
Arabis heterophylla. *Forst.*
Sisymbrium heterophyllum. *Forst.*
(cfr. C. propinqua.)
dentata. Schult. pratensis.
digitata. *Richards.* ♃ Mare arctic. *S.* 42. *D.* 45.
diversifolia. Sternb. Hop. Arabis Halleri.
enneaphylla. Crantz. Dentaria enneaphylla.
faeroensis. Hornm. Arabis petraea.
flaccida. *Chmss. Schlcht.* ♃ Chili.
flaccida. Bert. macrorrhiza.
flexuosa. With. hirsuta.
foliosa. *Wall.* cat. Ind. or.
fontana. Lam. Nasturtium officinale.
geraniifolia. *Dec.* Fret. magell. *D.* 48.
Sisymbrium geraniifolium. *Poir.*
gilanensis. Willd. impatiens.
glacialis. *Dec.* ♃ Terra ignis. *S.* 38. *D.* 39.
C. antiscorbutica. *Banks.* hrb.
Sisymbrium glaciale. *Forst.*
glauca. *Spr.* ♃ Calabria. *S.* 41. *D.* 43.
C. corydaloides. *Guss.* (sec. *Spr.*)
C. Bergeriana. *Andrz.*
(cfr. C. thalictroides.)
graeca. Lin. Pteroneuron graecum.
granulosa. *All.* ♃ Tauria. *S.* 21. *D.* 19.
C. pratensis. *Lin.* var. *Spach.*
hamulosa. Bertol. resedifolia.
hastulata. Bert. resedifolia.

hastulata. Smith. Arabis petraea.
hederacea. *Dec.* 4 Syria. *S.* 37. *D.* 38.
heterophylla. *Lapeyr.* ♂ Pyrenaei. *D.* 53.
C. resedaefolia. *Lin.* sec. *Spr.*
heterophylla. Bory. C. Boryi.
heterophylla. Host. resedaefolia.
hirsuta. *Lin.* 4 Eur. Oriens. *S.* 28. *D.* 28.
C. flexuosa. *With.*
C. impatiens. *Schkr. Fl. d.* (sec. *Spr.*)
C. micrantha. *Spenn.* (sec. *Koch.*)
C. parviflora. *Lightf. With.*
C. praecox. *Pall.* ind. t.
C. sylvatica. *Fl. d.* (sec. *Baumg.*)
Cardamine nr. 472. *Hall.* helv.
β. C. multicaulis. *Hoppe.*
C. intermedia. *Hornm.* fl. d.
C. tenella. *Clarke?*
C. umbrosa. *Andrz.* (sec. *Koch. Wight. Arn.*) *S.* 30. *D.* 30.
(cfr. C. Berro, pensylvanica, teres, virginica.)
hirsuta. Fl. d. amara.
hirsuta. Pall. Willd. hrb. prorepens.
hirsuta. Weber. sylvatica.
impatiens. *Lin.* ⊙ ♂ Eur. *S.* 31. *D.* 33.
C. apetala. *Gilib. Moench.*
C. gilanensis. *Willd.* hrb.
C. parviflora β *Lam.* fl. fr.
C. saxatilis. *Salisb.*
Cardamine nr. 471. *Hall.* helv.
β. C. dasycarpa. *Bbrst.*
γ. C. brachycarpa. *Opiz.* (Natur. Tausch 411.)
impatiens. Oed. fl. d. hirsuta, sylvatica.
intermedia. *Steud.* 4 Chili.
C. inter tuberosam et flaccidam media. *Bert.* hrb. nr. 1793.
intermedia. Hornm. hirsuta.
indica. *Burm.* ⊙ Java. *S.* 5. *D.* 5.
italica. Hort. (quid?)
laciniata. *Steud.* ⊙ Colombia.
Macropodium laciniatum. *Hook.*
latifolia. *Vahl.* ⊙ ♂ 4 Eur. austr. *S.* 33. *D.* 33.
C. chelidonia. *Lam.* Enc.
C. raphanifolia. *Pourr.*
C. runcinata. *Pourr.* (sec. *Lap.*)
Sisymbrium Barbarea. *Banks.* hrb.
lenensis. Andrz. bellidifolia.
Libertiana. Lejeun. amara.
lobata. Moench. Pteroneurum graecum.
Ludoviciana. *Hook.* Am. sptr.
Sisymbrium Ludovicianum. *Nutt.* msp.
lyrata. *Bunge.* 4 China bor.
macrophylla. *Willd.* 4 Sibir. *S.* 34. *D.* 34.
C. Chelidonia. *Pall.* it. (*Lin.* hrb. ex parte.)
Dentaria birsutula. *Andrz.*
Dentaria Gmelini. *Tausch.*
Sisymbrium nr. 35. *Gmel.* sib.
β. Dentaria Willdenowii. *Tausch.*
γ. Dentaria dasyloba. *Tausch.*
Cardamine dasyloba. *Bernh.*
maritima. Portschl. Pteroneurum maritimum.
macrorrhiza. *Bert.* 4 Chili.
C. flaccida? *Bert.* hrb. nr. 144 et 888.
melananthera. Stock. amara.
Menziesii. *Dec.* Am. sptr. *D.* 47.
microphylla. *Presl.* 4 Dalmat.
micrantha. Spenn. hirsuta.
microphylla. Adams. minuta.
minuta. *Willd.* hrb. Sibir.
C. microphylla. *Adams.* (non *Presl.*) *S.* 18. *D.* 11.
multicaulis. Hopp. hirsuta.
multifida. *Pursh. Banks.* 4 Florida. *D.* 46.
muscosa. Vahl. sylvatica.
nasturtiana. Thuil. amara.
nasturtiifolia. *Bert.* (nr. 147 et 457.) 4 Chili.
Nasturtium officinale β chilense. *Dec.* (sec. *Bert.*)
nasturtiifolia. Bert. hrb. nr. 1444. C. Berro.
nemorosa. *Lejeun.* 4 Belgium. *D.* 50.
nivalis. *Gill. Hook.* Chili.
nivalis. Pall. Arabis nivalis.
nudicaulis. Lin. Hesperis nudicaulis.
nudicaulis. Pall. Arabis nivalis.
occulta. *Hornm.* ⊙ China. *D.* 52.
Opizii. Presl. amara.
parviflora. *Lin.* ⊙ Europ. Sibir. *S.* 27. *D.* 31.
C. hirsuta β. *Lam.*
Sisymbrium nr. 37. *Gmel.* sib.
(cfr. C. teres, virginica.)
parviflora. Lam. amara, hirsuta, impatiens.
parviflora. Lightf. With. hirsuta.
parviflora. Suter. tetranda.
pectinata. *Pall.* ⊙ Persia. *S.* 36. *D.* 37.
pensylvanica. *Mühlbrg.* 4 Am. sptr. *S.* 26. *D.* 25.
C. hirsuta. *Lin.* (sec. *Hook. Wight.* et *Arn.*)
(cfr. C. reflexa.)
pentaphyllos. Crantz. Dentaria digitata.
petiolaris. *Dec.* Caucas. *S.* 35. *D.* 36.
petraea. Lin. Arabis petraea.
petraea. Towns. Arabis arenosa.
pilosa. Willd. prorepens.
pinnata. R. Br. Dentaria pinnata.
Plumieri. Vill. thalictroides.
praecox. Pall. hirsuta.
pratensis. *Lin.* 4 Eur. As. Afr. Am. *S.* 23. *D.* 23.
Cardamine nr. 39. *Gmel.* sib. 473. *Hall.* helv.
β. C. amara. *Lam.* Enc. *Bbrst.*
C. dentata. *Schult.*
C. buchtormensis. *Willd.* hrb.
C. scaturiginosa. *Whlbrg.*
C. sylvatica. *Bess.*
C. uliginosa. *Bbrst.*
(cfr. C. granulosa.)
propinqua. *Carmich.* Trist. d'a Cuna. *D.* 54.
C. debilis. *Banks.* (sec. *Spr.*) *S.* 39.
prorepens. *Fisch.* 4 Sibir. *S.* 24. *D.* 22.
C. borealis. *Andrz.* mpt.
C. hirsuta. *Pall.* in *Willd.* hrb.
C. pilosa. *Willd.* hrb.
C. pubescens. *Steven.* mpt.
pubescens. Stev. prorepens.
purpurea. *Chmss. Schlcht.* 4 Ins. fluv. St. Laurent.
raphanifolia. Pourr. latifolia.
reflexa. *Rafin.* Luisian. *D.* 57.
C. pensylvanica. *Mhlbrg.?* (sec. *Dec.*)
repanda. Smith. bonariensis.
resedifolia. *Lin.* ⊙ ♂ 4 Europ. *S.* 19. *D.* 9.
C. heterophylla. *Host.*
Cardamine nr. 476. *Hall.* helv.
Arabis resedifolia. *Lam.* fl. fr.
β. C. hastulata. *Bertol.* in *Dec.*
C. hamulosa. *Bertol.*
rhomboidea. *Dec.* 4 Am. sptr. *S.* 1. *D.* 1.
Arabis amara. *Banks.* hrb.
Arabis bulbosa. *Mhlbrg.*
Arabis rhomboidea. *Pers.*
Arabis tuberosa. *Pers.*
rotundifolia. *Michx.* 4 Am. sptr. *S.* 2. *D.* 2.
rubifolia. Smith. borbonica.
runcinata. Pourr. latifolia, Sisymbrium pinnatifidum.
sarmentosa. *Forst.* 4 Ins. maris austr. *S.* 40. *D.* 41.
saxatilis. Salisb. impatiens.
scaturiginosa. Whlbrg. pratensis.
scutata. *Thunb.* 4 Japan. *S.* 11. *D.* 49.
C. trifolia. *Thunb.* jap. (non *Lin.*)
setigera. *Tausch.* — — †
spathulata. *Michx.* Carolina. *S.* 3. *D.* 3.
stolonifera. Scop. Arabis stolonifera.
stylosa. *Dec.* N. Holl. *S.* 6. *D.* 6.
sylvatica. *Link.* ⊙ Eur. *D.* 29. *S.* 29.
C. hirsuta. *Weber. Fl. d.* (β. *M. K.*)
C. impatiens. *Fl. d.*
C. muscosa. *Vahl.* hrb.
Cardamine nr. 472 β. *Hall.* helv.
sylvatica. Autor. amara, hirsuta.
tenella. Clark. hirsuta.
tenera. *Gmel. jun. C. A. Mey.* 4 Caucas.
tenuirostris. *Hook. Arn.* 4 Chili.
Cardamine nr. 147. *Berter.* hrb.
teres. *Michx.* 4 Am. sptr. *D.* 27.
C. hirsuta. *Lin.* (sec. *Wight. Arn.*)
C. parviflora. *Lin.* (sec. *Spr.*)
ternata. Bory. borbonica.
tetandra. *Hegetsch.* Helv.
C. parviflora. *Suter.*
Cardamine nr. 472. β. *Hall.* helv.
thalictroides. *All.* ♂ Gall. Austr. litt. *S.* 20. *D.* 42.
C. glauca. *Spr.* (sec. *Spr.* 41.)
C. Plumieri. *Vill.*
Cardamine nr. 475. *Hall.?*

trifolia. *Lin.* 4 Europ. austr. *S.* 10. *D.* 16.
Cardamine nr. 470. *Hall.* helv.
trifolia. Thunb. scutata.
trifolia. Whlbrg. Lin. fl. suec. amara.
tuberosa. *Dec.* 4 Chili. *S.* 12. *D.* 18.
Erysimum tuberosum. *Domb.*
Sisymbrium tuberosum. *Lag.*
tuberosa. Patr. Dentaria tenuifolia.
uliginosa. *Bbrst.* 4 Taur. Caucas. *S.* 23. *D.* 21.
C. amara. *Bbrst.* (olim.)
umbrosa. Andrz. hirsuta.
umbrosa. Lejeun. amara.
uniflora. *Michx.* Kentuky. *S.* 9. *D.* 10.
Leavenworthia. *Torr.*
violacea. *Wall.* cat. Ind. or.
Erysimum violaceum. *Don.*
virginica. *Lin.* 4 Am. sptr. *D.* 26.
C. hirsuta. *Lin.* (sec. *Hook.*)
C. parviflora. *Lin.* (sec. *Spr.*)
Arabis virginica. *Poir.*
viscosa. Gmel. Arabis viscosa.
Wightiana. Wall. borbonica.
nr. 39. *Gmel.* sib. pratensis.
40. *Gmel.* amara.
41. *Gmel.* Dentaria tenuifolia.
42. *Gmel.*
43. *Gmel.* Arabis nudicaulis.
471. *Hall.* helv. impatiens.
472. *Hall.* hirsuta, sylvatica, tetrandra.
473. *Hall.* pratensis.
474. *Hall.* amara.
475. *Hall.* thalictroides, trifolia.
476. *Hall.* bellidifolia, resedifolia.

Cardaminopsis. *C. A. Mey.* Arabis.

Cardaminum. *Moench.*
Nasturtium. Moench. Nasturtium officinale.

Cardamomum. *Salisb.* Alpinia.

Cardamon. *Dec.* Lepidium.

Cardaria. *Desv. Spach.*
amplexicaulis. Spach. Lepidium amplexicaule.
Cochlearia. Spach. Lepidium Draba.
crassifolia. Spach. Lepidium crassifolium.
Draba Desv. Lepidium draba.
latifolia. Spach. Lepidium latifolium.

Carderina. *Cass.* Senecio. (reclinatus.)

Cardiaca. *Adans. Schreb. Lam.*
arvensis. Lam. Stachys arvensis.
crispa. Moench. Leonurus crispus.
Marrubiastrum. Schreb. Leonurus Marrubiastrum.
Stachys. Medic. Leonurus Cardiaca.
sylvatica. Lam. Galeobdolum luteum.
vulgaris. Moench. Leonurus Cardiaca.
nr. 274. *Hall.* helv. Leonurus Cardiaca.
275. *Hall.* Galeobdolum luteum.
276. *Hall.* Stachys sylvatica.

Cardiacastrum. *Rchbch.* Leonurus.

Cardiocarpum. *Endlich.* Sorocephalus.

Cardiocarpus. *Reinw.*
amarus. Reinw. Soulamea amara.

Cardiocrinum. *Wall.* Linum.

Cardiolepis. *Wallr.*
dentata. Wallr. Lepidium Draba.

Cardiolochia. *Rchbch.* Aristolochia.

CARDIOLOPHUS. *Griffith.*
Fam. Scrophularinae. *Griff.*
decussatus. *Griff.* Ind. or.

CARDIONEMA. *Decand.* III. 372.
Fam. Paronychieae. *Dec.* — Portulacaceae Paronychieae. *Rchbch.*
multicaule. *Dec.* 4 Mexico. *D.* 1.
Bivonaea multicaulis. *Moç. Sess.*

CARDIOSPERMUM. *Lin. Spr.* 1500. *Dec.* I. 601.
Fam. Acascophyta. *Neck.* — Aceres. *Rül.* — Diplosantherae. *Roy.* — Sapindaceae. *Juss.* — Trihilatae. *Lin.*
canescens. *Wall.* ⊙ Ind. or.
coluteoides. *H. B.* 4 Am. austr. *S.* 8. *D.* 7.
(cfr. C. macrophyllum.)
Corindum. *Lin.* ⊙ Brasil. *S.* 4. *D.* 11.
C. villosum. *Mill.*
elegans. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 7. *D.* 6.
grandiflorum. *Sw.* ♄ Jamaic. *S.* 6. *D.* 5.
Halicacabum. *Lin.* ⊙ Ind. or. occ. Arab. *S.* 1. *D.* 1.
Corindum Halicacabum. *Moench.*
hirsutum. *Willd.* 4 Afr. occ. *S.* 5. *D.* 10.
C. hispidum. *H. B.?* (sec. *Kunth. Spr.*)
hispidum. *H. B.* 4 Am. austr. *D.* 9.
(cfr. C. hirsutum.)
inflatum. *Arrab.* ♄ Brasil.
loxense. *H. B.* 4 Peru. *S.* 3. *D.* 4.
macrophyllum. *H. B.* 4 Orinoco. *D.* 8.
(C. coluteoides. *H. B.* sec. *Spr.*)
microcarpum. *H. B.* 4 Orinoco. *D.* 2.
(C. molle. *H. B.* sec. *Spr.*)
molle. *H. B.* 4 Mexico. *D.* 3.
C. pubescens. *Lagasc.*
(cfr. C. microcarpum.)
moniliferum. *Sw.* ⊙ Ind. occ. †
parviflorum. *St. Hil.* Brasil.
pilosum. *Arrab.* 4 Brasil.
pubescens. Lagasc. molle.
triphyllum. *Arrab.* 4 Brasil.
velutinum. *Hook. Arn.* 4? Brasil.
villosum. Mill. C. Corindum.

Cardiotheca. *Ehrenb.*
pubescens. Ehrenb. Anarrhinum pubescens.

CARDOPATIUM. *Juss. Dec.* VI. 527.

Cardopatum. *Pers.*
Fam. Compositae Carduaceae. *Loud.* — Compositae Cynarcae. *Less.* — Corymbiferae. *Juss.* — Cynarocephalae Carlineae. *Schultz.* — Synantherae Carlineae. *Cass.*
corymbosum. *Pers.* 4 Terrae medit. *D.* 1.
Brotera corymbosa. *Willd.*
Carthamus corymbosus. *Lin.*
Cnicus horridus. *Forsk.*
Echinops corymbosus. *Lin.*
Onobroma corymbosum. *Spr.* 2655. 14.

CARDUNCELLUS. *Adans. Dec.* VI. 614.

Onobroma. *Spr.* 2655.
Fam. Compositae Cardui. *Adans.* — Compositae Cynareae. *Less.* — Cynarocephalae Carlineae. *Schultz.*
coeruleus. *Dec.* 4 Eur. austr. Afr. bor. *D.* 4.
Carthamus coeruleus. *Lin.*
Onobroma coeruleum. *Gaert. S.* 8.
β. C. tingitanus. *Dec.*
Carthamus coeruleus β. *Lam.*
Carthamus tingitanus. *Lin.*
Centaurea tingitana. *Lin.*
γ. Carthamus multifidus. *Desf.*
Onobroma multifidum. *Spr.* 13.
dianius. *Webb.* (it. hisp. p. 33.) 4 Hispan.
hispanicus. *Boiss.* 4 Hispan. *D.* VII. 304.
mitissimus. *Dec.* 4 Gallia. *D.* 3.
Carthamus mitissimus. *Lin.*
Onobroma mitissimum. *Spr.* 10.
β. Carthamus Carduncellus β. *Lam.*
monspeliensium. *All.* 4 Gall. austr. *D.* 2.
C. vulgaris. *Loudon.*
Carthamus Carduncellus. *Lin.*
Onobroma monspeliense. *Lin. S.* 9.
pectinatus. *Dec.* 4 Barbar. *D.* 5.
Carthamus pectinatus. *Desf.*
Onobroma pectinatum. *Spr.* 12.
β. Carthamus acaulis. *Presl.*
γ. Carthamus humilis. *Lam.*
tingitanus. Dec. coeruleus.
vulgaris. Loud. monspeliensium.

CARDUUS. *Lin. Spr.* 2646. *Dec.* VI. 621.

Clomium. *Adans.*

Chromolepis. *Cassin.*

Microcentrum. *Cass.*

Platylepis. *Cass.*

Stenolepis. *Cass.*

Xylanthema. *Neck.* (ex parte.)
Fam. Cynarocephalae. *Juss.* — Compositae capitatae. *Lin.* — Compositae Cardui. *Adans. Rül.* — Compositae Cynareae. *Spr.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Siphoniphyta. *Neck.* — Synantherae Carduineae. *Cass.*
acanthifolius. Lam. Cirsium oleraceum.
acanthocephalus. *C. A. Meyer.* ♂ Caucas. *D.* 7.
acanthoides. *Lin.* ⊙ ♂ Europ. Taur. *S.* 24. *D.* 12.
C. axillaris. *Gaud.*
C. crispus. *Huds.*
C. polyacanthos. *Curt. Schreb.*
Carduus nr. 166. *Hall.* helv.
acanthoides. Huds. tenuiflorus.

acanthoides. Pall. hamulosus.
acanthoides. Urvil. macrocephalus.
Acarna. Lin. Picnomon Acarna.
acaulis. Lin. Cirsium acaule.
acicularis. *Bertol.* ⊙ Ital. *D.* 43.
adpressus. *C. A. Meyer.* ♂ Caucasia. *D.* 34.
afer. Jacq. Chamaepeuce afra.
affinis. *Guss.* 2↓ Neapol. *D.* 20.
agrestis. *Presl.* Sicilia. *D.* 44.
Aitoni. Raeusch. (quid?)
alatus. Don. Jurinea alata.
albidus. *Bbrst.* ⊙ Taur. Caucas. *S.* 31.
C. argentatus. *Willd.* hrb.
C. pycnocephalus. *Pall.* ind. t.
C. tenuiflorus β. *Dec.* 31.
alpestris. *W. K.* 2↓ Croat. Hungar. *S.* 6.
C. arctioides. *Willd.* var. *Whlbg. Koch.*
C. Argemone. *Lam.?* (sec. *Koch.*)
C. defloratus β. *Dec.*
(cfr. C. medius.)
altissimus. Lin. Cirsium altissimum.
ambiguus. Schleich. Cirsium ambiguum.
anglicus. Lam. Cirsium anglicum.
angustifolius. Lam. Cirsium angustifolium.
antarcticus. Autor. Cirsium erucagineum.
appeninus. Jan. nutans.
arabicus. *Jacq.* ⊙ Syria. Ital. Arab. *S.* 35. *D.* 32.
C. australis. *Lin. fil.*
C. Galactites. *Lam.*
C. lucidus. *Moench?*
C. peregrinus. *Retz.* (sec. *Dec.*)
arachnoideus. Bbrst. Cirsium arachnoideum.
araneosus. Steud. Cirsium araneosum.
arctioides. *Willd.* 2↓ Alp. Austr. *S.* 7. *D.* 39.
C. centauroides. *Hopp.*
Arctium carduelis. *Lin.*
Cirsium arctioides. *Scop.*
Lappa carduelis. *Lam.*
(cfr. C. alpestris.)
arctioides. Vill. C. Personata.
arenarius. *Desf.* ♂ Afr. bor. *S.* 26. *D.* 27.
Cnicus arenarius. *Willd.*
arenarius. Dec. fl. fr. C. Candollei.
Argemone. *Lam.* 2↓ Pyrenaei. *S.* 1. *D.* 38.
C. defloratus. *Lin.* var.? *Dec.*
C. dubius. *Balb.*
(cfr. C. alpestris.)
argentatus. *Lin.* ⊙ Aegypt. *D.* 35.
C. leucographus. *Lin.* var. *Spr.*
argentatus. Willd. hrb. albidus.
argyracanthus. Wall. Cirsium argyracanthum.
Argyroa. *Biron.* ⊙ Sicilia. *S.* 33. *D.* 29.
β. C. fastigiatus. *Moris.*
armatus. *Russel.* Syria.
arvensis. Smith. Cirsium arvense.
arvensis. Libos. Serratula campestris.
astracanicus. *Spr.* (mants. 1. p. 49.) Sarepta.
atriplicifolius. Trevir. Rhaponticum atriplicifolium.
aurosicus. Vill. podacanthus.
australis. Lin. fil. arabicus.
autareticus. Vill. Cirsium ambiguum.
axillaris. Gaud. acanthoides.
Barrelieri. *Hort. Par.* 2↓ — — †
Cnicus Barrelieri. *Zeyh.*
benedictus. Autor. Cnicus benedictus.
Bonjarti. Piller. Cirsium fimbriatum.
Bonjarti. Savi. Cirsium ferox.
bulbosus. Lam. Cirsium bulbosum.
callosus. *Steud.* ⊙ — — †
Cnicus callosus. *Roth.*
Cnicus discolor. *Roth.* mpt.
candicans. *W. K.* ♄ Hungar. *S.* 9. *D.* 17.
C. albidus. *Bbrst.?* (sec. *Poir.*)
Candollei. *Morett.* ♂ Gallia. Ital. *D.* 26.
C. arenarius. *Dec.* fl. fr. (non *Desf.*)
C. litigiosus. *Nocc.* et *Balb.*
C. montanus. *Suffr.*
canus. Lin. Cirsium canum.
carlinaefolius. *Lam.* 2↓ Gall. Helv.? Tyrol. *S.* 20. *D.* 36.
C. crassifolius. *Hornm.* var. *Koch.*
C. montosus. *Pollin.*
Carduus nr. 164. δ. *Hall.* helv.
carlinaefolius. Tenor. chrysacanthus.
carlinoides. *Gouan.* 2↓ Pyren. *S.* 32. *D.* 22.
C. hispanicus. *Bory.* (non *Lag. Lam.*)
Carlina pyrenaica. *Lin.*
Cirsium paniculatum. *Lam.* fl. fr.
carlinoides. Durieu. confertus.
carlinoides. Fisch. Schrank. Echenais carlinoides.
carniolicus. Hopp. Cirsium rufescens.
carolinianus. Pers. Cirsium muticum.
carthamoides Steud. Leuzea carthamoides.
Casabonae. Lin. Chamaepeuce Casabonae.
caucasicus. Adam. Cirsium horridum.
caulescens. Pers. Cirsium acaule.
centauroides. Hamilt. Microlonchus divaricatus.
centauroides. Hopp. arctioides.
centauroides. Lin. Rhaponticum cynaroides.
cephalanthus. *Vivian.* ♂ Sardin. *D.* 28.
C. congestus. *Guss.*
C. pycnocephalus. *Spr.* (ex parte.)
cerinthifolius. Vill. Serratula nudicaulis.
cerinthoides. Willd. Serratula nudicaulis.
cernuus. Steud. Alfredia cernua.
chius. Jacq. Cirsium chium.
cichoraceus. Cyrill. Serratula cichoracea.
ciliatus. Murr. Cirsium ciliatum.
ciliatus. Vill. Cirsium spathulatum.
Cirsium. Mill. Cirsium dissectum.
cirsioides. Vill. defloratus.
clavulatus. Link. Clavena canariensis.
collinus. *W. K.* ♂ Hungar. *S.* 14. *D.* 18.
Cnicus collinus. *Hornm.?*
comosus. Lam. Cirsium spinosissimum.
confertus. *Moris.* ♂ Sardin. Asturia. *D.* 25.
β. C. carlinoides. *Durieu.* hrb.
C. Gayanus. *Durieu.* mpt.
congestus. Guss. cephalanthus.
corymbosus. *Tenor.* ♂ Ital. infr. *S.* 12. *D.* 23.
Cosmelii. Adam. Cirsium lappaceum.
crassifolius. *Hornm.* 2↓ Alp. Austr. Helv. *S.* 3.
C. defloratus ε. ζ. *Dec.* (β. *Dec.* fl. fr.)
C. Argemone. *Schl.* (non *Lam.*)
C. carlinaefolius α. *Gaud.* (sec. *Dec.*)
C. glaucophyllus. *Hort.*
C. glaucus. *Baumg.*
C. summanus. *Pollin.*
C. transalpinus. *Suter.*
(cfr. C. carlinaefolius.)
creticus. Lam. Cirsium creticum.
crispus. *Lin.* ♂ Eur. Sibir. *S.* 27. *D.* 16.
C. acanthoides. *Schl.* (ex parte.)
C. arctioides. *Schl.*
Carduus nr. 34. *Gmel.* sib.
Carduus nr. 165. *Hall.* helv.
β. C. multiflorus. *Gaud.*
C. polyanthemus. *Schl.* (non *Lin.*)
crispus. Gouan. tenuiflorus.
crispus. Huds. acanthoides.
cyanoides. Bbrst. Spr. fl. h. Jurinea Pollichii.
cyanoides. Lin. Jurinea cyanoides.
Cynara. Lam. Chamaepeuce cynaroides.
cynaroides. Lam. Chamaepeuce cynaroides.
Decandollei. Aut. C. Candollei.
defloratus. *Lin.* 2↓ Europ. *S.* 5. *D.* 40.
C. cirsioides. *Vill.*
C. spinulosus. *Bertol.*
Carduus nr. 164. *Hall.* helv.
Cirsium defloratum. *Scop.*
Cirsium leucostylum. *Moench.*
(cfr. C. crassifolius, alpestris, glaucus, pectinatus, laxiflorus, leptophyllus.)
dentatus. Steud. Cirsium dentatum.
desertorum. *Fisch.* 2↓? Sibiria.
diacantha. Labil. Chamaepeuce diacantha.
discolor. Nutt. Cirsium discolor.
dissectus. Huds. Vill. Cirsium anglicum.
dissectus. Lin. Cirsium dissectum.
dubius. *Balb.* 2↓ Italia. *S.* 2.
echinatus. Desf. Cirsium echinatum.
echinocephalus. Pers. Cirsium echinocephalum.
elegans. Willd. Cirsium ignarium.
elongatus. Wall. Tricholepis elongata.
eriophorus. Lin. Cirsium eriophorum.
eriophorus. Pall. Cirsium laniflorum.
eriophorus. Thunb. Cirsium japonicum.
Erisithales. Lin. Cirsium ochroleucum.
Erisithales. Vill. Cirsium rivulare.
erucagineus. Lam. Cirsium erucagineum.

fasciculiflorus. *Vivian.* ♂ Corsic. Sardin. *S.* 45. *Dr.* 24.
C. Morisii. *Balb.*
fastigiatus. Moris. C. Argyroa.
ferox. Lam. Cirsium ferox.
fimbriatum. Bbrst. Cirsium fimbriatum.
firmus. Steud. Chamaepeuce firma.
flavescens. Lin. Serratula flavescens.
fruticosus. Poir. Carlina xeranthemoides.
fruticosus. Steud. Chamaepeuce fruticosa.
Galactites. Lam. arabicus.
galactites. Bory. Galactites tomentosa.
Gayanus. Durieu. confertus.
giganteus. Desf. Cirsium giganteum.
Gigas. Tineo. Cirsium giganteum.
glaber. Hamilt. Tricholepis radicans.
glaber. Nutt. Cirsium Nuttallii.
glaber. Steud. Cirsium glabrum.
glaucophyllus. Desf. crassifolius.
glaucus. *Ledeb.* Russia. *D.* 48.
C. defloratus. *Lin.* var.? *Dec.*
glaucus. Baumg. crassifolius.
glaucus. Cav. Serratula nudicaulis.
glomeratus. Lam. Cirsium pratense.
glutinosus. Beck. Ridd. Cirsium glutinosum.
glycacanthus. Sib. Sm. Jurinea glycacantha.
Gmelini. Steud. Cirsium Gmelini.
gnaphalodes. Cyril. Chamaepeuce gnaphalodes.
Gouani. Steud. medius.
haemorrhoidalis. Autor. Cirsium arvense.
humulosus. *Ehrh.* ♂ Eur. or. *S.* 10. *D.* 14.
C. acanthoides. *Pall.* ind. t.
C. nigrescens. *Vill.* var. *Baumg.*
hamulosus. Tenor. macrocephalus.
hastatus. Lam. Cirsium ambiguum.
helenioides. Huds. Cirsium heterophyllum.
helenioides. Lin. Cirsium helenioides.
heteromallus. Don. Aplotaxis candicans.
heterophyllus. Lightf. Cirsium anglicum.
heterophyllus. Lin. Cirsium heterophyllum.
Hippolyti. Bory. Cirsium Hippolyti.
hispanicus. Bory. carlinoides.
hispanicus. Lam. Lag. Chamaepeuce hispanica.
horridulus. Pers. Cirsium horridulum.
horridus. Adam. Cirsium munitum.
hybridus. Steud. Cirsium hybridum.
hybridus. Schl. Steud. Cirsium ochroleucum.
Hystrix. *C. A. Meyer.* ♂ Caucas. *D.* 9.
Jacquini. Pers. Cirsium pyrenaicum.
igniarius. Pall. Ancathia igniaria.
indicus. Klein. Wall. Tricholepis angustifolia.
inermis. Pers. Rhaponticum cynaroides.
intermedius. Heller. Cirsium intermedium.
involucratus. Wall. Cirsium involucratum.
italicus. Savi. Cirsium italicum.
Kosmelii. Adam. Cirsium lappaceum.
laciniatus. Lam. Cirsium laciniatum.
lanatus. Roxb. Pers. Cirsium lanatum.
lanatus. Hamilt. Aplotaxis cirsioides.
lanceolatus. Lin. Cirsium lanceolatum.
laniflorus. Steud. Cirsium laniflorum.
lanuginosus. Willd. Armenia. *S.* 23. *D.* 4.
lappaceus. Bbrst. Cirsium lappaceum.
laxiflorus. *Tausch.* Austr. *D.* 47.
C. defloratus. *Lin.* var. *Rchbch.*
leptophyllus. *Gaud.* 2|. Helvet.
C. defloratus α. *Dec.*
leucanthus. Cav. Serratula leucantha.
leucocephalus. Pers. Cirsium leucocephalum.
leucographus. Lin. Tyrimnus leucographus.
leucophyllus. *Turcz.* Mongolia. *D.* 11.
linearis. Thunb. Spanioptilon lineare.
litigiosus. Moris. C. sardous.
litigiosus. Nocc. Balb. C. Candollei.
lucidus. Moench. arabicus.
lycopifolius. Vill. Serratula heterophylla.
macrocephalus. *Desf.* 2|. Ital. Ories. Numid. *S.* 18. *D.* 1.
C. acanthoides. *Urvill.*
C. hamulosus. *Tenor.* (non *Ehrh.*)
C. nutans. *Bbrst.?* (non *Lin.*)
macrocephalus. Wall. Dolomiaea macrocephala.
macropterus. Fisch. Spr. Jurinea polyclonos.
Marianus. Lin. Silybum Marianum.
medius. *Gouan.* 2|. Pyrenaei. *S.* 21. *D.* 37.
C. Gouani. *Steud.*
Cirsium inclinatum. *Lam.* fl. fr.
Cnicus Argemone. *Lapeyr.*
Cnicus Gouani. *Willd.*
Serratula media. *Poir.*
medius. Steud. Cirsium tuberosum.
mexicanus. Moric. Cirsium mexicanum.
mitis. Steud. Cirsium mite.
mollis. Gouan. Jurinea humilis.
mollis. Lin. Jurinea simplex.
mollis. Pollich. Jurinea Pollichii.
mollis. Vill. Cirsium acaule.
monspessulanus. Lin. Cirsium monspessulanum.
montanus. Pers. Cirsium montanum.
montanus. Suffr. C. Candollei.
montosus. Pollin. nutans.
Morisii. Balb. fasciculiflorus.
moschatus. Guss. Jurinea moschata.
multiflorus. *Gaud.* ♂ Helvet.
C. nutans β. *Dec.*
C. polyanthemos. *Schleich. Koch.* (non *Lin.*)
muticus. Pers. Cirsium muticum.
myriacanthus. *Salzm.* Afr. bor. *D.* 21.
neglectus. *Tenor.* ⊙ Neapol. *D.* 33.
C. tenuiflorus. *Lin.* var.? *Dec.*
neglectus. Steud. Cirsium neglectum.
nepalesis. Spr. Dolomiaea macrocephala.
nigrescens. *Vill.* ♂ Gall. Transylv. *S.* 15. *D.* 10.
(cfr. C. hamulosus.)
nitidus. *Hrbr. Madr. Wall.* cat. Ind. or. (in *Dec.?*)
nitidus. W. K. Serratula heterophylla.
nudicaulis. Pers. Serratula nudicaulis.
nutans. *Lin.* ♂ Europ. *S.* 16. *D.* 2.
C. apenninus. *Jan.*
C. montosus. *Pollin.*
Carduus nr. 35. *Gmel.* sib.
Carduus nr. 167. *Hall.* helv.
β. Cnicus lucidus. *Wall.*
nutans. Bbrst. macrocephalus.
obvallatus. Steud. Cirsium obvallatum.
obvallatus. Wall. Aplotaxis obvallata.
ochroleucus. Pers. Cirsium ochroleucum.
odoratus. Mhlbrg. Cirsium pumilum.
oleraceus. Pers. Cirsium oleraceum.
onopordoides. *Fisch.* 2|. Iberia. *S.* 29. *D.* 8.
orgyalis. Steud. Cirsium orgyale.
orientalis. Adam. Cousinia carduiformis.
orientalis Pers. Cirsium orientale.
osseticus. Adam. Cirsium osseticum.
palustris. Lin. Cirsium palustre.
palustris. Savi. Cirsium polyanthemum.
paniculatus. Vahl. Cirsium paniculatum.
pannonicus. Lin. fil. Cirsium pannonicum.
pannonicus. Schleich. tenuifolius.
parviflorus. *Lin.* 2|. Eur. austr. *S.* 38.
(cfr. Cirsium parviflorum.)
pauciflorus. Pers. Cirsium pauciflorum.
pectinatus. *Lin.* ♂ Pensylvan.
C. defloratus. *Lin.?* (sec. *Dec.*)
pedemontanus. Dec. Cirsium bulbosum.
peregrinus. *Retz.* ⊙ — — *S.* 25.
C. arabicus. *Jacq.?* (sec. *Dec.*)
C. tenuiflorus. *Sm.?* (sec. *Dec.*)
Personata. *Jacq.* ♂ Alp. Eur. med. *S.* 36. *D.* 42.
C. arctioides. *Vill.*
Carduus nr. 162. *Hall.* helv.
C. personatus. *Gaert.*
Arctium Personata. *Lin.*
Cirsium lappaceum. *Lam.* fl. fr.
Lappa Personata. *Lam.*
personatus. Gaert. C. Personata.
pinnatifidus. Cav. Serratula pinnatifida.
Pittcheri. *Torr.* Lacus Hudson.
platylepis. *Sauter.* ♂ Tyrol. *D.* 3.
podacanthus. *Dec.* 2|. Gallia. Persia? *S.* 17. *D.* 5.
C. aurosicus. *Vill.*
polyacanthos. Curt. Schreb. acanthoides.
polyacanthus. Lam. Chamaepeuce Casabonae.
polyanthemus. Bbrst. Cirsium elodes.
polyanthemus. Lin. Cirsium polyanthemum.
polyanthemus. Schleich. multiflorus.
polyclonos. Willd. Jurinea polyclonos.
polymorphus. Lapeyr. Cirsium heterophyllum.
Pontederae. Steud. Cirsium ambiguum.
pratensis. Huds. Cirsium anglicum.
pratensis. Lam. Cirsium pratense.

ptarmicaefolius. Mill. Cirsium stellatum.
pterocaulos. Steph. Cousinia arachnoidea.
pumilus. *Don.* Nepal. *S.* 42.
pumilus. Nutt. Cirsium pumilum.
pumilus. Vill. Cirsium anglicum.
punctatus. H. Madr. Tricholepis radicans.
pungens. Bivon. Cirsium siculum.
pungens. Pers. Cirsium pungens.
pycnocephalus. *Lin.* 2|. Eur. austr. *S.* 30.
C. albidus. *Bbrst.*
C. microcephalus. *Gaud.*
C. tenuiflorus β. γ. δ. *Dec.* pr.
pycnocephalus alatus. Stev. Cousinia arachnoidea.
pygmaeus. Jacq. Saussurea pygmaea.
pyrenaicus. Gouan. Cirsium monspessulanum.
pyrrhochroos. Less. Erythrolaena conspicua.
radiatus. W. K. Serratula radiata.
radicans. Roxb. Tricholepis radicans.
remotifolius. Hook. Cirsium remotifolium.
repandus. Pers. Cirsium repandum.
rheginus. Steud. Chamaepeuce stricta.
rigens. Ait. Cirsium rigens.
rivularis. Jacq. Cirsium tricephalodes.
Rosini. Vill. Cirsium acaule.
rufescens. Pers. Cirsium rufescens.
salinus. Bbrst. Cirsium salinum.
salisburgensis. Pers. Cirsium tricephalodes.
samniticus. Tenor. Cirsium italicum.
Sanctae Balmae. *Loisl.* 2|. Gall. austr. *D.* 45.
sardous. *Dec.* Sardinia. *D.* 30.
C. litigiosus. *Moris.* (non *Nocc.*)
scaber. Poir. Cirsium giganteum.
seminudus. *Bbrst.* ♂ Caucas. *S.* 4. *D.* 13.
semipectinatus. Lam. Cirsium semipectinatum.
semipinnatus. Desf. Cirsium pratense.
serratuloides. Jacq. Cirsium pannonicum.
serratuloides. Lin. Cirsium serratuloides.
serratuloides. Neck. Cirsium arvense.
serrulatus. Bbrst. Cirsium serrulatum.
sibiricus. *Hort.* ☉ Sibiria. †
spinosissimus. Aubl. Cirsium echinocephalum.
spinosissimus. Lin. Cirsium spinosissimum.
spinosissimus. Lapeyr. Cirsium glabrum.
spinosissimus. Walt. Cirsium horridulum.
spinnulosus. Bertol. defloratus.
spurius. Lin. Cirsium eriophorum.
squarrosus. Steud. Cirsium squarrosum.
sellatus. Lin. Chaemaepeuce stellata.
strictus. Steud. Cirsium strictum.
strigosus. Pers. Cirsium strigosum.
summanus. Pollin. crassifolius.
syriacus. Lin. Notabasis syriaca.
tataricus. Lam. Cirsium rigens.
tataricus. Lin. Cirsium tataricum.
tectus. Wall. Aplotaxis obvallata.
tenuiflorus. *Curt.* ♂ Angl. Germ. Gall. Graec. *S.* 34. *D.* 31.
C. acanthoides. *Huds.*
C. crispus. *Gouan.*
(cfr. C. pycnocephalus.)
tenuifolius. *Gaud.* 2|. Helv. *D.* 41.
C. crassifolius. *Hornm.* (sec. *Dec.*)
C. pannonicus. *Schleich.*
Thoermeri. *Weinm.* (Bullet Mosq. 1838.) Rossia.
tinctorius. All. Serratula tinctoria.
transalpinus. Suter. crassifolius.
tricephalodes. Lam. Cirsium rivulare.
trichocephalus. Wall. Tricholepis furcata.
tuberosus. Jacq. Cirsium canum.
tuberosus. Lin. Crisium tuberosum.
tuberosus. Vill. Cirsium bulbosum.
uliginosus. Steud. Cirsium uliginosum.
uliginosus. Hort. Cirsium Willdenowii.
uncinatus. *Bbrst.* ♂ Tauria. *S.* 11. *D.* 15.
undulatus. Nutt. Cirsium undulatum.
virginianus. Bosc. Cirsium Nuttallii.
virginianus. Lin. Cirsium virginianum.
virginianus. Walt. Cirsium repandum.
vulgaris. Savi. Cirsium italicum.
wolgensis. Bbrst. Cousinia wolgensis.
34. *Gmel.* sib. crispus.
35. *Gmel.* nutans.
36. *Gmel.* Jurinea cyanoides.
37. *Gmel.* Jurinea polyclonos.
38. *Gmel.* Serratula radiata.
39. *Gmel.* Serratula radiata.
40. *Gmel.* Alfredia cernua.
41. *Gmel.* Serratula coronata.
42. *Gmel.*
162. *Hall.* Carduus Personata.
163. *Hall.* helv. Serratula tinctoria.
164. *Hall.* Carduus defloratus, carlinaefolius.
165. *Hall.* Carduus crispus.
166. *Hall.* Carduus acanthoides.
167. *Hall.* Carduus nutans.

CAREX. *Lin. Spr.* 3078. *

Distinax. *Rafin.*
Lentex. *Rafin.*
Mondo. *Adans.*
Onatex. *Rafin.*
Scuria. *Rafin.*
Triodex. *Rafin.*
Triplima. *Rafin.*
Tristimex. *Rafin.*
Uva. *Adans.*
Vignea. *Beauv.*

Fam. Calamariac. *Lin.* Cyperaceae. *Whlbrg.* — Carices. *Rül.* — Chordodiphyta. *Neck.* — Cyperaceae. *Juss.* — Gramina Cyperi. *Adans.* — Gramina diclyna. *Roy.* — Scirpoideae. *Cassel.*

acaulis. *Urvil.* Ins. Maclov.
acicularis. *Turtsch.* Sibiria baical.
acuminata. *Willd.* 2|. Istria. *S.* 245.
C. cuspidata. *Host.*
acuta. *Lin.* 2|. Europ. Am. sptr. *S.* 264.
C. gracilis. *Curt.*
C. mutabilis. *Willd.* prdr. (sec. *Schlchtd.*)
C. recurva. *Willd.* hrb. (sec. *Kunth.*)
C. riparia. *Moench.* (sec. *Wender.*)
C. virens. *Thuil.* (sec. *Loisl.*)
Carex nr. 83. *Gmel.* sib.
Vignea acuta. *Rchbch.*
acuta. All. riparia.
acuta. Curt. Vill. paludosa.
acuta. Darlingt. virginiana.
acuta. Mhlbrg. commutata.
acuta. Suter. glauca.
acuta. α. *Leers.* stricta.
acutaeformis. Brot. fasciculata.
acutissima. Degl. pyrenaica.
aemulans. *Drejer.* (Fl. exc. Hafn. Flora 1839. 142.) 2|. Dania.
aethiopica. *Schkr.* 2|. Aethiop.
C. laevigata. *Smith.* var.? *Sm.*
aethiostachys. Scop. atrata.
affinis. *R. Br.* 2|. Am. arct.
C. polytrichoides. *Mühlbrg.* var. *Spr.*
affinis. Dewey. obtusata.
Agastachys. Lin. fil. maxima.
alata. *Torr.* 2|. Carolin. Georg.
alba. *Scop.* 2|. Europ. Am. sptr. *S.* 154.
C. argentea. *Gmel.*
C. nemorosa. *Schrank.*
Carex nr. 75. *Gmel.* sib.
Carex nr. 1377. *Hall.* helv.
alba. Bast. C. Bastardiana.
alba. Dewey. paupercula.
albicans. *Willd.* 2|. Carolina. *S.* 139.
C. floridana. *Schwntz.?* (sec. *Torr.*)
albo-atra. Willd. hrb. Buxbaumii.
albo-lutescens. Schwntz. straminea.
alopecuroides. Wall. C. Emodorum.
Alopecurus. *Lapeyr.* 2|. Pyrenaei. *S.* 96.
alpestris. *All.* 2|. Eur. Am. sptr. *S.* 176.
C. anomala. *Pall.* ind. t.
C. depressa. *Willd.* hrb.
C. diversiflora. *Host.*
C. gynobasis. *Vill.*
C. Halleriana. *Asso.*
C. mutabilis. *Willd.* pr.?
C. ptychocarpa. *Link.*
C. rhizantha. *Gmel.* syst.
Carex nr. 1385. *Hall.* helv.
alpestris. Dewey. C. Emmonsii.
alpestris. Gaud. ferruginea.
alpestris. Lam. nitida.
alpina. Honck. caespitosa.

* Cnfr. de speciebus elbi. *Gay.* Annal. des sc. nat. 1838. 1839. Flora 1839, 593. et sqts.

alpina. Hopp. C. Mielichhoferi.
alpina. Schranck. ferruginea.
alpina. Suter. montana.
alpina. Sw. Whlbrg. C. Vahlii.
ambigua. *Link.* 4 Lusitan. *S.* 12.
C. dimorpha. *Brot.*
C. vallesiaca. *Whlbrg.*
ambigua. Moench. C. Moenchiana.
ambleocarpa. Willd. glauca.
ammophila. Willd. divisa.
ampullacea. *Good.* 4 Eur. Am. sptr. *S.* 255.
C. bifurca. *Moench.* (sec. *Wender.*)
C. inflata. *Suter.* (sec. *Kunth.*)
C. longifolia. *Thuil.*
C. obtusangula. *Ehrh.*
C. rostrata. *Wither.*
C. turfacea. *Gmel.* syst.
C. vesicaria. *Lightf.*
C. vesicaria. β sylvatica. *Lin.*
Carex nr. 84. β. *Gmel.* sib.
Carex nr. 1401. *Hall.* helv.
ampullacea. Wulff. C. Michelii.
anceps. *Mhlbrg.* 4 Am. sptr. *S.* 185.
C. blanda. *Dewey.* (sec. *Torr.*)
C. conoidea. *Mhlbrg. Schwtz.* et *Torr.* (sec. *Torr.*)
C. heterosperma. *Whlbrg.*
C. nematosperma. *Willd.* hrb.
C. plantaginea. *Mhlbrg. Ell.* (non *Lam.*)
C. striatula. *Michx.* (sec. *Pursh.*)
anceps. Willd. hrb. laxiflora.
androgyna. Balb. bicolor.
angustifolia. Lin. filiformis.
anomala. Pall. alpestris.
anthericoides. *Presl.* 4 Port. Mulgrav.
anthoxanthera. *Presl.* 4 Nootka Sund.
antucensis. *Kunze.* 4 Chili.
aphylla. *Kunth.* Chili.
Schoenus marginatus. *Kunze.*
appressa. *Rr. Br.* 4 N. S. Wales.
approximata. *All.* 4 Alp. grai. Sicil. *S.* 149.
C. frigida. *All.* (sec. *Kunth.*)
C. membranacea. *Hopp.*
C. sicula. *Presl.* (sec. *Spr.*)
approximata. Hopp. lagopina.
approximata. Willd. hrb. caespitosa.
aprica. *Turtsch.* Sibir. baical.
aquatilis. *Whlbrg.* 4 Scandinav. *S.* 267.
Vignea aquatilis. *Rchbch.*
β. C. nardifolia. *Whlbrg.*
arctica. Deinb. C. Deinbolliana.
arctica. Dewey. C. Parrayana.
arenaria. *Lin.* 4 Eur. Am. spt.? *S.* 69.
C. repens. *Schleich.* (non *Bell.*)
Ammorhiza. *Ehrh.*
Vignea arenaria. *Rchbch.*
(cfr. C. repens.)
arenaria. Dubois. praecox.
arenaria. Lapeyr. paniculata.
arenaria. Leers. intermedia.
argentea. Gaud. Gmel. alba.
argentea. Vill. clandestina.
argunensis. *Turtsch.* Sibir. baical.
argyroglochin. Hornem. lagopina.
arida. Schleich. ferruginea.
arida. Schwntz. scoparia.
aristata. *R. Br.* 4 Am. arct.
C. atherodes. *Spr.* 256.
aristata. Clairv. Uncinia microglochin.
aristata. Dewey. C. Davisii.
aristata. Honck. praecox.
aristata. Urvil. trifida.
aspera. Willd. glauca.
asperula. *Nees.* (non *Turcz.*) 4 Nepal.
asperula. Turcz. C. Meyeriana.
astracanica. Willd. hrb. muricata.
aterrima. *Hopp.* 4 Alp. Eur. med.
C. cylindrica. *Mielichh.* mpt.
C. dubia. *Gaud.*
C. atrata. *Lin.* var.?
C. nigra. *Schrk.* (non All.)
atherodes. Hochst. hrb. *Frank.* C. Frankii.
atherodes. Spr. aristata.
atrata. *Lin.* 4 Eur. Am. sptr. *S.* 94.
C. sudetica. *Opiz.*

Carex nr. 92. *Gmel.* sib.
Carex nr. 1369. *Hall.* helv.
(cfr. C. aterrima. nigra.)
atrofusca. *Steven.* 4 Caucaus. *S.* 114.
C. nigra. *All.* (sec. *Meyer* in *Kunth.*)
atrofusca. Schkhr. ustulata.
atrofusca. Sieb. fuliginosa.
atrofusca. Willd. pichinchinensis.
attenuata. *Rr. Br.* 4 Am. arct. *S.* 15.
C. polytrichoides. *Mhlbrg.* (sec. *Torr.*)
aurea. *Nutt.* 4 Am. sptr. *S.* 184.
C. pyriformis. *Schwntz.* (sec. *Torr.*)
austriaca. Schkr. divisa.
axillaris. *Good.* 4 Angl. Germ. bor. *S.* 78.
C. muricata. *Schkr.* (tab. D. D. 22. sec. *Rchbch.*)
Vignea axillaris. *Rchbch.*
(cfr. C. gibba.)
axillaris. Hort. Berol. diluta.
axillaris. Lin. Clairv. remota.
axillaris. Schrnk. loliacea.
azorica. *Gay.* 4? Ins. Azoric.
baccans. *Nees.* Ind. or.
Backana. Dewey. nigricans.
badia. Pers. canescens.
Balbisii. Schkr. extensa, punctata.
baldensis. *Lin.* 4 Alp. Tyrol. *S.* 29.
baldensis. Vill. C. Villarsii.
Baldwiniana. Dewey. C. Elliottii.
Barratti. *Torr.* 4 Am. sptr.
C. littoralis. *Schwntz.*
Bastardiana. *Dec.* 4 Andegav.
C. alba. *Bast.*
(C. foliosa. *All.* sec. *Spr.*)
Bellardi. All. Elyna spicata.
Berteroniana. *Steud.* 4 Ins. Juan Fernand.
Carex (a pendula diversa.) *Bert.* hrb. nr. 1445.
Bertollonii. *Schkr.* 4 Tyrol. Ital. *S.* 36.
C. cuspidata. *Bertol.*
C. divisa. *Huds.* (sec. *Rchbch.*)
C. fuscescens. *Willd.* hrb.? (sec. *Spr.*)
bicolor. *All.* 4 Alp. Eur. Labrad. *S.* 98.
C. androgyna. *Balb.*
C. cenisia. *Balb.*
C. pusilla. *Pers.*
Carex nr. 1369. var. *Hall.* helv.
Vignea bicolor. *Rchbch.*
(cfr. C. bipartita.)
bifida. *Roth.* 4 — — †
C. bipartita. *Dietr.*
bifurca. Moench. riparia.
bifurca. Schrank. ampullacea.
Bigelowii. Torr. C. Wassingtoniana.
biligularis. Dec. laevigata.
bina. Schkr. distachya.
binata. *Poir.* 4 Barbaria.
C. distachya. *Desf.* (non *Willd.*) *S.* 34.
(C. gynomane. *Bertol.* sec. *Loisl.*)
binervis. *Smith.* 4 Anglia. Belg. Gall. *S.* 188.
C. distans. *Lightf.*
C. fulva. *Rochel.* Hrb.
C. multinervis. *Krock?* (sec. *Krock.*)
binervis. Whlbrg. C. Hornschuchiana.
binervis. Willd. hrb. extensa, distans.
bipartita. *All. Lam.* 4 Alp. Pedemont.
C. bicolor. *All.* var? *Spr.*
C. hybrida. *Schkr.* sec. *Kunth.*
C. lagopina. *Whlbrg.* (sec. *Gay.*)
bipartita. Dietr. bifida.
bispicata. *Hook. Arn.* 4 Camtschaka.
blanda. Dewey. anceps.
blepharophora. *Gray.* Am. sptr.
Boenninghauseniana. *Weihe.* 4 Guestphal.
Vignea Boenninghauseniana. *Rchbch.*
bohemica. Schreb. cyperoides.
bonariensis. *Desf.* 4 Buenos Ayr. *S.* 84.
C. compressa. *Vahl.* mpt.
Bonplandii. *Kunth.* Am. austr.
borbonica. *Lam.* 4 Ins. Mascar. *S.* 129.
Boryana. *Schkr.* 4 Ins. Mascar. *S.* 102.
C. subulata. *Whlbrg.*
Boscii. *Willd.* 4 Carolin. *S.* 72.
C. sparganoides. *Mhlbrg.* (sec. *Torr.*)
C. stipata. *Mühlbg.* (sec. *Kunth.*)
brachylepis. Turtsch. C. Vahlii.

brachystachys. *Schrank.* 2l Alp. Europ. *S.* 207.
C. compressa. *Kit.* (sec. *Spr.*)
C. linearis. *Clairv.*
C. Mielichhoferi. *Willd.* hrb. (ex parte.)
C. Scheuchzeri. *Gaud. Suter.*
C. strigosa. *All.*
C. tenuis. *Host.*
C. valesiaca. *Suter.*
Carex nr. 1386. *Hall.*
(cfr. C. flexilis.)
bracteata. Suter. mucronata.
bracteosa. *Kunze.* 2l Chili.
Scirpus Caricis? *Bert.* hrb. nr. 612.
bracteosa. Schwntz. multiflora.
brevicaulis. *Pet. Thouar.* Ins. Trist. da Cunha.
brevicollis. *Dec.* 2l Gallia.
C. Michelii. *Host.* (sec. *Spr.*)
breviculmis. *R. Br.* 2l N. Holl. *S.* 165.
brevifolia. *Host.* 2l Tyrol. †
C. Mielichhoferi. *Schkr.* var? *Kunth.*
brevifolia. Schl. ferruginea.
brevirostrata. Poir. nitida.
brizoides. *Lin.* 2l Europ. *S.* 52.
Carex nr. 1358. *Hall.*
Vignea brizoides. *Rchbch.*
brizoides. Geners. leporina.
brizoides. Huds. curta.
brizoides. Lam. Pall. praecox.
Brongniartii. *Kunth.* Chili.
C. Mühlenbergii. *Brongn.* (non *Schkr.*)
bromoides. *Schkr.* 2l Am. sptr. *S.* 117.
brunnea. *Thunb.* 2l Japon. *S.* 103.
brunnescens. Poir. C. Gebhardi.
bullata. *Schkr.* 2l Am. septr. *S.* 257.
C. cylindria. *Schwntz.*
β. C. vesicaria. *Dewey.* (non *Lin.*)
Buxbaumii. *Whlbrg.* 2l Eur. Am. sept. *S.* 111.
C. polygama. *Schkr.*
C. subulata. *Schumach.*
β. C. albo-atra. *Willd.* hrb.
caespititia. *Nees.* Ind. or.
Carex nr. 3392. *Wall.* cat.
caespitosa. *Good. Lin.* hrbr. 2l Eur. Am. sept. *S.* 168.
C. alpina. *Suter. Honck.*
C. foliosa. *All.* (sec. *Kunth.*)
C. fusca. *All. Suter?*
C. Goodenowii. *Gay.*
C. obesa. *Schleich.* sec. *Kunth.* (*All.* sec. *Gaud.*)
C. polyandra. *Schkr.*
C. rigida. *Clairv.?*
Carex nr. 1378. *Hall.?*
Carex nr. 76. *Gmel.* sib.
Carex nr. 82. *Gmel.* sib.? (sec. *Ledeb.*)
Vignea caespitosa. *Rchbch.*
(cfr. C. concolor.)
caespitosa. Hook. fl. scot. saxatilis.
caespitosa. Huds. Lin. fl. suec. stricta.
caespitosa. Tenor. frigida.
campestris. Host. supina.
camtschatcensis. *Kunth.* 2l Camtschac.
C. longerostrata. *C. A. Meyer.*
canescens. *Lin.* 2l Europ. Am. sptr. *S.* 61.
C. badia. *Pers.?* (sec. synon. *Villars.*)
C. brizoides. *Huds.*
C. cinerea. *Wither. Poll. Krock.*
C. curta. *Good.*
C. elongata. *Leers.*
C. Richardi. *Thuil.* (et *Michx.* sec. *Torr.*)
C. globularis. *Vill.* hrb. (sec. *Dec.*)
C. sterilis. *Willd.* hrb. (sec. *Schlcht.*)
C. tenella. *Ehrh.*
C. vulpina β *Lam.*
Carex nr. 1360. *Hall.*
Vignea canescens. *Rchbch.*
(cfr. C. Gebhardi.)
canescens. Host. paradoxa.
canescens. Leers. muricata.
canescens. Huds. divulsa.
canescens. Poll. elongata.
canescens β alpicola. Whlbg. C. Gebhardi.
capensis. Thunb. Schoenoxyphium Thunbergii.
capillaris. *Lin.* 2l Europ. Am. arct. *S.* 234.
C. pendula. *Geners.* (sec. *Whlbrg.*)
C. plena. *Clairv.*
Carex nr. 1394. *Hall.*
capillaris. Leers. sylvatica.
capillaris. Willd. hrb. firma.
capillata. Schkr. hirsuta.
capitata. *Lin.* 2l Scandin. Germ. *S.* 18.
Carex nr. 85. *Gmel.* sib. (sec. *Whlbrg.*)
Vignea capitata. *Rchbch.*
capitata. Suter. dioica.
cardiolepis. *Nees.* Nepal.
Carltoniana. *Dewey.* 2l Am. sptr.
Careyana. *Dewey.* Am. sptr.
caryophyllata. Gmel. emarginata.
caryophyllea. Latour. verna.
castanea. Elliot. C. Elliottii.
castanea. Whlbrg. refracta.
cataractae. *R. Br.* 2l N. Holl. *S.* 166.
caucasica. *Steven.* 2l Caucas. Iber. *S.* 116.
cenisia. Balb. bicolor.
cephalophora. *Mhlbrg.* 2l Am. septr.
C. microsperma. var. *Whlbg.*
C. multiflora. *Schkr.* var. *Spr.*
C. muricata β cephaloides. *Dewey.*
C. typhina. *Michx.* (sec. *Pursh.*)
cernua. Raeusch. (Helvetia quid?)
cherokeensis. *Schwntz. Torr.* 2l Am. septr.
C. recurva. *Mhlbrg.* (non *Schkr.*)
chilensis. *Brong.* Chili.
chinensis. *Retz.* 2l China austr. *S.* 225.
C. Retzii. *Nees.*
chlorantha. *R. Br.* 2l N. Holl. *S.* 67.
chlorostachys. *Steven.* 2l Caucas. Iber. *S.* 222.
chlorostachys. Don. C. Doniana.
chordorrhiza. *Lin. fil.* 2l Germ. Suec. Helv. Am. sptr. *S.* 28.
C. funiformis. *Clairv.*
Vignea chordorrhiza. *Rchbch.*
ciliata. Willd. ericetorum.
ciliata. Willd. hrb. pilulifera.
cinerea. Poll. Krock. Honck. canescens.
circinnata. *C. A. Meyer.* 2l Unalaschka.
cladostachya. *Whlbrg.* 2l Jamaic. Am. aust. *S.* 109.
C. flaccida. *Sw.*
clandestina. *Good.* 2l Europ. *S.* 123.
C. argentea. *Vill.*
C. Gesneri. *Suter.*
C. humilis. *Leyss. Schreb.*
C. prostrata. *All. Suter.*
C. scariosa. *Lam.*
Carex nr. 1370. *Hall.*
clavaeformis. *Hopp.* 2l Carinthia.
clavata. *Thunb.* 2l Pr. b. sp. *S.* 194.
C. vesicaria. *Thunb.* fl. c.
cognata. *Kunth.* 2l Pr. b. sp.
C. retrorsa. *Nees.*
colchica. *Gay.* 2l Colchis.
C. intermedia. *Urvill.*
collecta. Dewey. C. Novae Angliae.
collina. Willd. montana.
Collinsii. Nutt. subulata.
Columbiana. Dewey. C. Mertensii.
Commersoniana. *Sieb.* Ins. Sandwic. Maurit.
C. conjugata. *Willd.* hrb.
C. Meyeni. *Nees.*
commutata. *Gay.* 2l Am. sptr.
C. acuta. *Mhlbrg.*
C. verrucosa. *Schwntz. Torr.*
compacta. *R. Br.* 2l Am. arct.
compacta. Krock. Hop. saxatilis.
compacta. Poir. Uncinia compacta.
complanata. *Torr. Hook.* Texas.
compressa. Gaud. stricta.
compressa. Kit. Willd. brachystachys.
compressa. Vahl. bonariensis.
concinna. *R. Br.* 2l Am. arct. *S.* 143.
C. ornithopoda. *Willd.* sec. *Torr.*
concolor. *R. Br.* 2l Am. arct.
C. caespitosa. *Lin.* var. *Spr.*
C. saxatilis. *Lin.* (sec. *Gay.*)
concolor. Nees. speciosa.
condensata. *Nees.* Ind. or.
Carex nr. 3400. B. et 3398. *Wall.* cat.
conglebata. *Kit.* 2l Hungar. Sibir.
C. nitida. *Ledeb.* (non *Host.*)
conglobata. All. montana.
conjugata. Willd. hrb. C. Commersoniana.

conoidea. *Schkr.* 24 Am. septr. *S.* 182.
C. granularioides. *Schwtz.* (sec. *Torr.*)
C. tetanica. *Schwtz. Torr.* (non *Schkr.*)
(cfr. C. anceps, lacistoma.)
conoidea. Mhlbrg. anceps.
consanguinea. *Kunth.* Pr. b. sp.
contigua. Hopp. muricata.
corsicana. Link. punctata.
coriophora. *Fisch. Meyer.* 24 Dahur.
C. maculata. *Turtsch.*
C. ustulata γ *Ledeb.*
costata. *Presl.* 24 Bohemia.
costata. Schwntz. virescens.
costata. Turtsch. C. Turtschninofa.
crassa. Ehrh. riparia.
crinita. *Lam.* 24 Am. septr. *S.* 262.
C. leonura. *Whlbrg.* (sec. *Sw. Mhlbrg. Torr.*)
C. paleacea. *Whlbrg.*
β. C. gynandra. *Torr. Schwntz.*
cristata. *Schwntz.* 24 Am. septr. *S.* 66. 268.
C. lagopodioides. *Schkr.* (sec. *Kunth.*)
cristata. Clairv. ferruginea.
cruciata. Whlbrg. ramosa.
cruenta. *Nees.* Ind. or.
Carex nr. 3389. *Wall.* cat.
cryptocarpa. *Meyer.* 24 Unalasch. Camtsch.
cryptostachys. *Brogn.* N. Guinea.
curaica. *Kunth.* 24 Ins. Curaicae.
C. ovata. *C. A. Meyer.* in *Ledeb.*
curta. Good. canescens.
curvula. *All.* 24 Alp. Eur. Cauc. *S.* 30.
C. lobata. *Willd.* hrb.
Carex nr. 1353. *Hall.*
β. C. mirabilis. *Schleich.*
curvula. Willd. hrb. C. Davalliana.
curvula. Lam. C. Schreberi.
curvula. Bbrst. Elyra schoenoides.
cuspidata. *Whlbrg.* 24 Littora Scandinav.
C. salina. *Whlbrg.* (sec. *Kunth.*)
cuspidata. Bertol. C. Bertolonii.
cuspidata. Host. acuminata.
cylindrica. Mielichh. atrata.
cylindrica. Schwntz. bullata.
cyperoides. *Lin.* 24 German. Sibir. *S.* 23.
C. bohemica. *Schreb.*
C. Schelhammeria capitata. *Moench.*
Schelhammeria cyperoides. *Rchbch.*
Scirpus nr. 4. *Gmel.* sib.
dacica. *Heuff.* 24 Hungar.
dasycarpa. *Mhlbrg.* 24 Carolina. *S.* 140.
Davalliana. *Smith.* 24 Europ. Am. sptr. *S.* 3.
C. curvula. *Willd.* hrb. (spec. sinistr.)
C. dioica. *Host. Vill.* β Davalliana. *Whlbrg.*
C. recurvinostra. *Hall. fil. Schl.*
C. reflexa. *Schkr. Good.*
C. sabra. *Hopp.*
C. Sieberiana. *Opiz.*
Carex nr. 1350. *Hall.*
Vignea Davalliana. *Rchbch.*
Davalliana. Dewey. pyrenaica.
Davalliana. Willd. hrb. dioica.
Davisii. *Schwntz.* 24 Am. sptr. *S.* 275.
C. aristata. *Dewey.*
C. Torreyana. *Dewey.*
Carex nr. 45. *Mühlbrg.*
Dawisii. Dewey. C. Emmansii.
debilis. Forst. C. Forsteri.
debilis. Michx. flexuosa.
decipiens. *Gay.* 24 Pyrenaei. (Ann. des. sc. nat. 1832. 21.)
C. macrostyla. *Lapeyr. S.* 8.
decomposita. *Mhlbrg.* 24 Cherokee. Am. septr.
C. paniculata β decomposita. *Dewey.*
decumbens. Ehrh. pilulifera.
decumbens. Moench. verna.
Deinbolliana. *Gay.* 24 Finmark.
C. arctica. *Deinb.* in *Brongn.* hrb.
demissa. *Hornm. Vahl.* 24 Norweg. *S.* 186.
densiflora. *Presl.* 24 Ins. Marian.
denudata. Lapeyr. pyrenaica.
depauperata. *Good.* 24 Angl. Gall. *S.* 208.
C. monilifera. *Thuil.*
C. triflora. *Willd.*
C. ventricosa. *Curt.*
depauperata. Hornm. panicea.
depressa. *Link.* 24 Lusitania. *S.* 13.
depressa. Willd. hrb. alpestris.
Deweyana. *Schwntz.* 24 Am. sptr.
C. remota. *Richards.* in *Frankl.*
diandra. Schrank. paradoxa, teretiuscula.
diandra. Roth. paniculata.
digitalis. *Mhlbrg.* 24 Pensylv. *S.* 217.
C. oligocarpa. *Schkr.?* (sec. *Torr.*)
digitata. *Lin.* 24 Europ. *S.* 156.
Carex nr. 1376. *Hall.*
(cfr. C. ornithopoda.)
diluta. *Bbrst.* 24 Iberia. *S.* 224.
C. axillaris. *Hort. Berol.* (olim.)
C. extensa. *C. A. Meyer.* En. pl. cauc.
dimorpha. Brot. ambigua, Linkii.
dioica. *Lin.* 24 Eur. Am. sptr. *S.* 1.
C. Davalliana. *Willd.* hrb.
C. laevis. *Hopp.*
C. Linnaei. *Degl.*
C. Linnaeana. *Host.*
C. nigricans. *Dewey.* (sec. *Torr.*)
Carex nr. 1351. *Hall.*
Carex nr. 85. *Gmel.* sib.? (ex synon. vix.)
Physiglochis. *Neck.*
Vignea dioica. *Rchbch.*
(cfr. C. parallela, Redowskiana.)
dioica. Lam. Elyna spicata.
dioica. Host. Vill. C. Davalliana.
disperma. *Dewey.* 24 N. Caesar. *S.* 32.
(cfr. C. trisperma.)
disperma. Hrb. un. it. C. Steudelii.
dissimilis. Gmel. syst. *Krock.* (24 Silesia. †)
distachya. Willd. atrata.
distachya. Desf. binata.
distans. *Lin.* 24 Europ. Am. septr.? *S.* 189.
C. fulva. *Fl. Wett. Willd.* hrb.
C. binervis. *Willd.* hrb. (ex parte.)
C. nervosa. *Willd.* hrb. (ex parte.)
Carex nr. 1382. *Hall.*
distans. Bert. distenta.
distans. Host. fulva.
distans. Lightf. binervis.
distans. Willd. hrb. nutans.
distenta. *Kunze.* Chili.
C. distans. *Bert.* hrb. nr. 890.
disticha. Schreb. Huds. intermedia.
divergens. Thuil. elongata.
diversiflora. Host. alpestris.
divisa. *Huds.* 24 Europ. *S.* 63.
C. ammophila. *Willd.* (sec. *Gay.*)
C. austriaca. *Schkr.*
C. Hostii. *Hop.*
C. hybrida. *Lam.*
C. Fontanesii. *Poir.*
C. leporina. *Pall.* ind. t.
C. lobata. *Schkr. Link.* symb.
(C. marginata. *Gorter.* sec. *Kunth.*)
C. paradoxa. *Benth.* cat. pyr.
C. rivularis. *Schkr.*
C. schoenoides. *Host.* (et *Desf.* sec. *Spr.*)
C. Schreberi. *Tenor.*
C. splendens. *Thuil. Pers.* (sec. *Spr.*)
C. tripartita. *Dec.* (sec. *Gay.*)
Vignea divisa. *Rchbch.*
(cfr. C. rivularis, Bertolonii.)
divisa. Fl. dan. C. flava.
divulsa. *Good.* 24 Angl. Ital. Germ. Caucas. Am. sptr. *S.* 80.
C. canescens. *Huds.*
C. loliacea. *Schreb. Suter.*
C. muricata β divulsa. *Whlbrg.*
C. stellulata. *Bbrst.*
C. subramosa. *Willd.* hrb. sec. *Kunth.*
C. viridis β divulsa. *Spenn.*
Vignea divulsa. *Rchbch.*
(cfr. C. virens, guestphalica.)
divulsa. Gaud. virens.
Doniana. *Spr.* 24 Emodi montes. *S.* 221.
C. chlorostachys. *Don.*
Carex nr. 3395. *Wall.* cat.
Dregeana. *Kunth.* Pr. b. sp.
Drymmondiana. *Dewey.* Am. arct.
Drymeia. Lin. fil. sylvatica.
dubia. Gaud. atrata.
dubia. Sibth. Sesleria alba.
dubia. Wibel. (quid?)

Dufourei. Lapeyr. Elyna spicata.
Durieui. *Steud.* 2|. Asturia.
C. filifolia. *Gay.* (non *Nutt.* nec *R. Br.*)
duriuscula. *C. A. Meyer.* 2|. Sibir. Camtsch.
C. stenophylla. *Less.* hrb.
echinata. Desf. hispida.
echinata. Hoffm. Roth. stellulata.
echinata β rosea. Whlbrg. rosea.
echinochloe. *Kunth.* in litt. 2|. Abysin.
Ecklonei. *Nees.* Pr. b. sp.
elata. *Lowe.* 2|. Madera.
elata. All. stricta.
elegans. Willd. limosa.
eleusinoides. *Turcz.* Sibir. baical.
Elliotii. *Torr.* 2|. Georgia.
C. Baldwiniana. *Dewey.*
C. castanea. *Elliot.*
C. fulva. *Mhlbrg.*
C. lonchocarpa. *Spr.* 132. (sec. *Dewey.*)
elongata. *Lin.* 2|. Europ. *S.* 74.
C. canescens. *Pollich.*
C. divergens. *Thuil.*
C. Gebhardi. *Schleich.*
C. multiceps. *Gaud.*
C. multiculmis. *Ehrh.*
C. Personii. *Sieber.*
C. pinnata. *Moench.*
Carex nr. 1359. *Hall.*
Vignea elongata. *Rchbch.*
elongata. Leers. canescens.
emarcida. Suter. sylvatica.
emarginata. *Schkr. Willd.* 2|. Hungaria.
C. caryophyllata. *Gmel.* syst.
C. montana. *Lin.* var. *Spr.*
C. praecox. *Pollin.?* (sec. *Spr.*)
Emmonsii. *Dewey. Torr.* Am. sptr.
C. alpestris. *Schwnz.* et *Torr.* (non *All.*)
C. Dawisii. *Dewey.* (non *Schwnz.* et *Torr.*)
eminens. *Nees.* Ind. or.
Carex nr. 3397. *Wall.* cat.
Emodorum. *Spr.* 2|. Montes Emodi. *S.* 147.
C. alopecuroides. *Wallich.*
enervis. *C. A. Meyer.* 2|. Sibir. alt.
ensifolia. *Turtsch.* Sibir. baical.
erecta. Dec. C. ferruginea.
erecta. Raeusch. *
ericetorum. *Pollich.* 2|. Germ. Helv. Suecia. *S.* 136.
C. approximata. *All.*
C. globularis. *Suter.*
C. ciliata. *Willd.*
C. montana. *Leers.*
Carex nr. 1371. α *Hall.*
erinacea. Cav. Uncinia erinacea.
erinacea. Mhlbrg. hystericina.
eriophora. *Fisch.* 2|. Dahuria.
erythraea. *Schrad.* Nepal.
erythrostachys. *Hopp.* (Lin. XIII. p. 63. nomen.) 2|. Littorale. †
Esenbeckii. *Kunth.* Nepal.
C. trinervis. *Nees.* in *Wight.* (non *Degl.*)
evoluta. *Hartm.* Suecia. Wurtemb.
C. Kochiana. *Schübl.* et *Mart.*
excelsa. *Poepp.* Chili.
exilis. *Dewey.* Am. sptr.
extensa. *Good.* 2|. Eur. *S.* 152.
C. Balbii. *Balb.* H. taur.
C. Balbisii. *Schkr.*
C. flava β *Huds.*
(cfr. C. nervosa.)
extensa. C. A. Meyer. diluta.
fasciculata. *Willd.* 2|. Lusitan.
C. acutaeformis. *Brot.* (sec. *Roemer.*)
C. riparia. *Good.* var. *Spr.*
Fedia. *Nees.* Ind. or.
ferax. Raeusch. erecta (nota.)
ferruginea. *Schkr.* 2|. Alp. Europ. med.
C. alpestris. *Gaud.*
C. alpina. *Schrank.*
C. arida. *Schleich.* (sec. *Rchbch.*)
C. firma. *Host.*
C. laevis. *Hit.* (sec. *Spr.*)

* Cum pluribus *J. F. Gmelini* aut. Flora Tubingensis speciebus male constitutis plane delenda, uti C. inaequalis, ferox, nutans, polygama, paradoxa, quinata.

C. nana. *Lam.?*
C. saxatilis. *All. Suter.*
C. sempervirens. *Vill. S.* 160.
C. spadicea. *Dec.* (sec. *Gaud.*)
C. varia. *Host.*
C. variegata. *Lam.*
Carex nr. 1388. 1389 et 1390. *Hall.*
β. C. erecta. *Dec.* (sec. *Duby.*)
ferruginea. Host. Scop. C. Mielichhoferi.
ferruginea. Steven. tristis.
festiva. *Dewey.* Am. sptr.
fistucacea. *Willd. Schkr.* 2|. Am. septr. *S.* 62.
(cfr. C. mirabilis. *Dewey.*)
filicina. *Nees.* Ind. or.
filifolia. *Nutt.* 2|. Missouri. *S.* 16.
filifolia. R. Br. Uncinia breviseta.
filifolia. Gay. C. Durieui.
filiformis. *Lin.* 2|. Europ. Am. septr. *S.* 250.
C. angustifolia. *Lin.* Mant.
C. hirta. *Fl. dan.*
C. lasiocarpa. *Ehrh. Gaud. Suter.*
C. splendida. *Willd.* pr. *Krock. Roth.*
C. striata. *Michx?* (sec. *Torr.*)
C. tomentosa. *Lightf.*
filiformis. Fl. dan. Pollich. pilulifera.
filiformis. Leers. Moench. verna.
filiformis. Suter. Thuil. tomentosa.
fimbriata. *Schkr.* 2|. Alp. Austr. Helv.
C. ericetorum. *Pollich.* var. *Spr.*
C. ferruginea. *Sieb.* hrb. austr.
C. fuliginosa. *Host.* (sec. *Kunth.*)
C. hispidula. *Gaud.*
C. Mielichhoferi. *Willd.* hrb. (ex parte.)
firma. *Host.* 2|. Alp. Europ.
C. capillaris. *Willd.* hrb. (ex parte.)
C. frigida. *Willd.* hrb. (ex parte.)
C. pauciflora. *Usteri.*
C. rigida. *Schrank.*
C. spadicea. *Gmel.* syst.
C. strigosa. *Suter.*
Carex nr. 1371 β *Hall.*
(cfr. C. ferruginea.)
Fischeriana. *Gay.* 2|. Sibiria.
flacca. Schreb. glauca.
flaccida. Sw. cladostachya.
flacciformis. Hoffmsg. laevigata.
flagellum. Gmel. Scleria flagellum.
flava. *Lin.* 2|. Eur. Am. sept. *S.* 153.
Carex nr. 1380. *Hall.*
β. C. Oederi. *Ehrh. Roth.* (et? *Retz.*)
C. divisa. *Fl. d.?*
C. irregularis. *Schwntz.*
C. viridula. *Michx.*
γ. C. patula. *Host.*
C. lepidocarpa. *Tausch.* (Flora 1834. 179.)
δ. C. foliosa. *Gaud. All.*
C. uetliaca. *Suter.*
C. viridis. *Honck.*
Carex nr. 1384. *Hall.*
(cfr. C. extensa.)
flavescens. *Host.* 2|. Hungaria.
flexilis. *Rudge.* 2|. N. Scotia.
C. bractystachys. *Schrank?* (sec. *Spr.*)
flexilis. Don. lachnosperma.
flexuosa. *Mhlbrg.* 2|. Am. septr. *S.* 218.
C. debilis. *Michx.*
C. tenuis. *Rudge.*
Floresiana. *Hochst.* 2|. Ins. Flores Azoric.
floridana. *Schwntz.* 2|. Florid. occ. *S.* 272.
(cfr. C. albicans. *Spr.?* sec. *Torr.*)
foenea. *Mhlbrg.* 2|. Am. sept. *S.* 49.
C. straminea γ foenea. *Torr.*
foetida. *All.* 2|. Alp. Eur. med. *S.* 25.
Carex nr. 1355. *Hall.*
Vignea foetida. *Rchbch.*
β. C. lobata. *Vill. Lam.*
foliosa. *Don.* 2|. Ind. or.
C. Wallichiana. *Spr.* 76.
foliosa. All. Gaud. flava, caespitosa.
folliculata. *Lin.* 2|. Am. septr. *S.* 202.
(cfr. C. intumescens, xanthophysa.)
folliculata. Ell. turgescens.
Fontanesiana. Dec. pyrenaica.
Fontanesii. Poir. divisa.

formosa. *Dewey*. 4 Am. septr. *S.* 120.
Forsteri. *Willd.* 4 N. Zeeland. *S.* 237.
C. debilis. *Forst.*
C. hamata. *Forst.*
C. recurva. *Schkr.*
Frankii. *Steud.* hrb. *Kunth.* 4 Baltimor.
C. atherodes. *Hrb. un. it.* 1835.
Fraseri. *Andr.* 4 Carolina. Pensylv. *S.* 19.
C. Fraseniana. *Gawl. Nutt.*
C. Lagopus. *Mhlbrg.*
Mapania sylvatica. *Pursh.?* (sec. *Nutt.*)
Fraseriana. Gawl. C. Fraseri.
frigida. *All.* 4 Alp. Eur. Am. arct. *S.* 173.
C. caespitosa. *Tenor.* viag.
C. helvetica. *Honck.*
C. fuliginosa. *Whlbrg. Hegetschw. Schkr.*
C. spadicea. *Schkr.*
Carex nr. 1391. *Hall.*
(cfr. C. tristis, misandra, approximata.)
fuirenioides. *Gaudich.* in *Freyc.* Ins. Marian.
fuliginosa. *Sternb.* et *Hop.* 4 Alp. Europ.
C. atrofusca. *Sieber.*
C. frigida. *Whlbrg.*
(cfr. C. misandra. *R. Br.*)
fuliginosa. Host. fimbriata.
fuliginosa. Schkr. Whlbrg. frigida.
fulva. *Good.* 4 Europ. *S.* 191.
C. distans. *Host.*
C. juncea. *Scop.?* (sec. *Rchbch.*)
C. saxatilis. *Matusch.* (sec. *Krock.*)
C. trigona. *All.*
fulva. Fl. Wett. Willd. hrb. distans.
fulva. Host. C. Hosteana.
fulva. Mhlbrg. C. Elliotii.
fulva. Thuil. teretiuscula, paradoxa.
fulvicoma. *Dewey.* Am. arctic.
funiformis. Clairv. chordorrhiza.
furcata. *Lapeyr.* 4 Pyren. *S.* 131.
furcata. Elliot. C. Pseudocyperus.
furva. *Webb.* 4 Alp. Hispan.
fusca. All. Suter. caespitosa.
fusca. Schkr. pulla.
fuscescens. Willd. C. Bertolonii.
fuscula. Urvill. indecora.
fusiformis. *Nees.* in *Wight.* Nepal.
Gaudichiana. *Kunth.* N. Holl.
Gaudiniana. Guthnick. microstachys.
Gayiana. *Steud.* 4 Asturiae mont.
C. leiocarpa. *Gay.* (non *C. A. Meyer.*)
Gebhardi. *Schkr.* 4 Alp. Eur.
C. brunnescens. *Poir.*
C. canescens *β* alpicola. *Whlbrg.*
C. curta *β* brunnescens. *Pers.*
C. elongata. *Schkr.* var. *Whlbrg. Spr.*
C. Persoonis. *Sieber.*
Vignea Gebhardi. *Rchbch.*
geminata. *Schkr.* 4 N. Zeeland. *S.* 238.
C. ternaria. *Forst.*
geniculata. *Host.* 4 Alp. Tyrol. †
geniculata. Schl. C. Mielichhoferi.
genuensis. *Dec.* 4 Genua.
C. glauca. *Scop.* (sec. *Spr.*)
Gersneri. Suter. clandestina.
gibba. *Whlbrg.* 4 Japon.
C. axillaris. *Good.* (sec. *Spr.*)
C. remota. *Thunb.*
gigantea. Rudge. lacustris, lupulina.
glareosa. *Whlbrg.* 4 Scandinav. *S.* 40. et 113.
C. heleonastes. *Liljebl.* (sec. *Kunth.*)
glauca. *Scop.* 4 Europ. *S.* 242.
C. ambleocarpa. *Willd.*
C. aspera. *Willd.*
C. flacca. *Schkr. Schreb.*
C. limosa *β Leers.*
C. Micheliana. *Smith.*
C. nigrolutea. *Gaud.* (sec. *Gaud.* in *Kunth.*)
C. obtusangula. *Hort. Berol.* (olim.)
C. recurva. *Huds. Good.*
C. trachycarpos. *Link.* (sec. *Kunth.*)
C. verna *γ Lam.*
C. thuringiaca. *Willd.* (sec. *Kunth.*)
Carex nr. 1408. *Hall.*
β. C. acuta. *Suter.*
C. acuta nigra. *Vill.*
C. glauca *β Suter.*
C. nigro-lutea. *Gaud.*
Carex nr. 1406 et 1407. *Hall.*
(cfr. C. Moenchiana, genuensis, recurva, trinervis, serrulata.)
glaucescens. *Elliot.* 4 Carol. Georg.
C. inundata. *Willd.* hrb. (sec. *Schlchtd.*)
C. sempervirens. *Schwntz.*
C. verrucosa. *Mhlbrg.* (sec. *Torr.*)
globularis. *Lin.* 4 Scandinav. *S.* 150.
C. oligogyna. *Less.* mpt. (sec. *Fisch.* in *Kunth.*)
globularis. Gray. intumescens.
globularis. Leyss. verna.
globularis. Roth. supina.
globularis. Suter. ericetorum.
globularis. Vahl. rotundata.
globularis. Vill. canescens.
globularis. Willd. act. Ber. montana.
glomerata. *Thunb.* 4 Pr. b. sp. *S.* 83.
C. reflexa. *Dietr.*
C. vulpina var. glomerata. *Whlbrg.*
glomerata. Host. stenophylla.
glomerata. Schkr. supina.
Gmelini. *Hook. Arn.* 4 Camtschac.
Carex nr. 77. *Gmel.* sib.
Goodenowii. Gay. caespitosa.
Godefrini. Willem. laevigata, sylvatica.
gracilis. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 106.
gracilis. Schkr. loliacea.
gracilis. Curt. acuta.
gracilis. Moench. montana.
gracilis. Honck. mucronata.
gracillima. *Schwntz.* 4 Am. sptr.
C. digitalis. *Schwntz.* et *Torr.* (non *Mhlbrg.*)
gracillima. Steud. et *Hochst.* C. Mielichhoferi.
granularioides. Schwntz. conoidea.
granularis. *Mhlbrg.* 4 Am. septr. *S.* 183.
C. lenticularis. *Michx.* (sec. *Pursh.*)
Grayana. Dewey. livida.
Greeniana. *Dewey.* Am. sptr.
Grioletti. *Schkr.* 4 Liguria. *S.* 178.
grisea. *Vivian.* 4 Ital.
grisea. Whlbrg. laxiflora.
Grypos. *Schkr.* 4 Alp. Austr. Helv.?
C. leporina. *Lin.* var. *Spr.*
guestphalica. *Boenngh.* 4 Guestphal.
C. divulsa. *Good.* var? *Rchb.*
Vignea guestphalica. *Rchb.*
Guthnickiana. *Gay.* 4 Ins. Azoric.
gynandra. Schwntz. crinita.
gynandra. Sieber. C. Linkii.
gynobasis. Schkr. alpestris.
gynocrates. Wormsk. Elyna spicata.
Gynomane. Bert. C. Linkii.
haematostoma. *Nees.* Nepal.
Haenkeana. *Presl.* 4 Ins. Philip.
Halleri. *Vest.* 4 Helvet. *
C. hirsuta. *Suter.*
C. ovata. *Honck.*
C. Suteri. *Kunth.*
Carex nr. 1352. *Hall.*
Halleriana. Asso. alpestris.
Halseyana. Dewey. polymorpha.
hamata. Forst. C. Forsteri.
hamata. Sw. Uncinia jamaicensis.
hebecarpa. *C. A. Meyer.* (non *Hook.*) Ind. or.
hebecarpa. Hook. C. Hookeriana.
Heleonastes. *Ehrh.* 4 Scandin. Bavar. Suec. Tyr. *S.* 41.
Heleonastes. *Lin. fil.*
Vignea Heleonastes. *Rchbch.*
heleonastes. Liljebl. glareosa.
helodes. Link. laevigata.
helvetica. Honck. frigida.
helvetica. Schleich. punctata.
hermaphrodita. Gmel. Elyna spicata.
hermaphrodita. Jacq. Mariscus Jacquini.
heterolepis. *Bunge.* 4 China bor.
heterophylla. *Krock.* 4 Silesia. †
heterosperma. Whlbrg. anceps.
heterostachya. *Bunge.* 4 China bor.
hirsuta. *Willd.* 4 Am. septr. *S.* 118.
C. capillata. *Schkr.*
(cfr. C. triceps.)

* Species cum synonymis a *Gaudinio* omnino neglecta.

hirsuta. Suter. C. Halleri.
hirta. *Lin.* 4 Europ. *S.* 249.
Carex nr. 1403. *Hall.*
β. C. hirtaeformis. *Pers.*
C. hirta var. sublaevis. *Hornem.*
hirta. Fl. d. filiformis.
hirtella. Gmel. Scleria hirtella.
hispida. *Schkr.* 4 Numidia. *S.* 263.
C. echinata. *Desf.*
(cfr. C. longearistata.)
hispida. Link. lasiochlaena.
hispidula. Gaud. fimbriata.
Hitchcockiana. *Dewey.* 4 Am. septr.
Hochstetteri. Frank. polytrichoides.
Hochstetteriana. *Gay.* Ins. Azoricae.
Hookeri. *Kunth.* Chili.
C. hebecarpa. *Hook. Arn.* (non *Meyer.*)
Hookeriana. Dewey. muricata.
hordeiformis. *Whlbrg.* 4 Gall. Caucas.
C. hordeistichos. *Vill.*
C. secalina. *Willd.* (non *Whlbrg.*)
hordeistichos. Vill. hordeiformis.
Hornschuchiana. *Hopp.* 4 Germ. Helv.
C. binervis. *Whlbrg.* (non *Sm.*)
C. fulva. *Gaud.* (et plur. aut.)
C. fulva β Hoppeana. *Schlcht.*
C. speirostachya. *Smith.*
(C. rotundata. *Whlbrg.* sec. *Spr.*)
Carex nr. 1382 β *Hall.*
(cfr. C. Hosteana.)
Hosteana. *Dec.* 4 Austr. *S.* 192.
C. fulva. *Host.*
C. Hornschuchiana. *Hoppe.* (sec. Tausch. Flora 1834. 180.)
Hostii. Hopp. divisa.
Hostii. Schkr. stenophylla.
Houghtonii. *Torr.* Am. spt. occ.
humilis. Leyss. clandestina.
hybrida. Lam. divisa.
hybrida. Schkr. bipartita, Elyna caricina.
hymenolepis. *Nees.* Nepal.
Carex nr. 3385. *Wall.* cat.
hystericina. *Mhlbrg.* 4 Am. septr. *S.* 197.
C. erinacea. *Mhlbrg.* in litt.
(C. leonina. *Whlbrg.* sec. *Spr.* falso.)
jamaicensis. Poir. Uncinia jamaicensis.
Jamesii. *Torr.* (non *Schwntz.*) 4 Am. sptr.
Jamesii. Schwntz. C. Willdenowii.
japonica. *Thunb.* 4 Japan. *S.* 195.
illegitima. *Cesat.* (apud *Friedrchsth.*) 4 Graecia.
inaequalis. Raeusch. erecta.
inanis. *Nees.* Nepal.
incrassata. *Schlchtd.* Brasil.
incurva. *Lightf.* 4 Alp. Eur. Am. spt. *S.* 26.
C. juncifolia. *All.*
C. mirabilis. *Host.* (sec. *Rchbch.*)
Carex nr. 1354. *Hall.*
Vignea incurva. *Rchbch.*
indecora. *Kunth.* Ins. Maclovian.
β. C. fuscula. *Urvill.*
indica. *Lin.* 4 Ind. or. Ins. Mascar. *S.* 104.
C. Persoonii. *Schkr.*
indica. Koenig. Scleria tesselata.
indica. Schkr. Uncinia spartea.
inflata. Huds. Autor. vesicaria.
inflata. Suter. ampullacea.
infuscata. *Nees.* Nepal.
Carex nr. 3381. *Wall.* cat. (ex parte.)
intermedia. *Good.* 4 Europ. *S.* 70.
C. arenaria. *Leers. Suter. Vill.*
C. disticha. *Schreb.*
C. marginata. *Garter.* (sec. *Gay.*)
C. longebracteata. *Schleich.*
C. multiformis. *Thuil.*
C. pseudoarenaria. *Pers.*
C. schoenoides. *Dec.* (sec. *Spr.*)
C. spicata. *Lam. Pollich.*
C. uliginosa. *Suter.*
Carex nr. 1362. *Hall.*
Vignea intermedia. *Rchbch.*
intermedia. Suter. paludosa.
intermedia. Retz. muricata.
intermedia. Urvil. colchica.
intumescens. *Rudge.* 4 Am. sptr.
C. folliculata. *Schkr. Michx.* (non *Lin.* sec. *Torr.*)
β. C. globularis. *Gray.*
inundata. Bosc. lacustris.
inundata. Willd. hrb. glaucescens.
inversa. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 35.
iridifolia. *Kunth.* Pr. b. sp.
irregularis. Schwntz. flava.
irrigua. Smith. limosa.
juncea. *Willd.* 4 Am. septr. *S.* 226.
juncea. Scop. fulva.
juncifolia. All. incurva.
juncifolia. Gmel. mucronata.
juncifolia. Schkr. stenophylla.
juncoides. *Presl.* 4 Bohemia. †
Kochiana. Dec. paludosa.
Kochiana. Schult. Mart. evoluta.
Lachenalii. Schkr. lagopina.
lachnosperma. *Wall.* Nepal.
C. flexilis. *Don.*
C. lenta. *Spr.* (non *Don.*) *S.* 68.
lacistoma. *R. Br.* 4 N. Holl.
(C. conoidea. *Willd.* sec. *Spr.*)
lacustris. *Willd.* 4 Am. septr. *S.* 253.
C. gigantea. *Rudg.* (sec. *Pursh.*)
C. inundata. *Bosc. Willd.* hrb. (sec. *Spr.*)
C. riparia. *Mhlbg. Elliot.* (sec. *Torr.*)
lacustris. Balb. Elyna caricina.
laevicaulis. *Hochst.* 4 Ins. Azoric.
laevigata. *Smith.* 4 Angl. Belg. Lusit. Helv. *S.* 235.
C. biligularis. *Dec.* (sec. *Rchbch.*)
C. flacciformis. *Hffmsg.* (sec. *Kunth.*)
C. Godofreni. *Willem.* (sec. *Spr.*)
C. helodes. *Link.*
C. longirostris. *Krock.*
C. patula. *Schkr.*
C. Schraderi. *Schkr.*
(cfr. C. aethiopica.)
laevis. *Kit.* 4 Alp. Croatiae.
C. ferruginea. *Scop.* (sec. *Spr.*)
laevis. Gmel. Scleria laevis.
laevis. Hop. dioica.
lagopina. *Whlbrg.* 4 Alp. Eur. Am. sptr. *S.* 39.
C. approximata. *Hop.*
C. Lachenalii. *Schkr.*
C. leporina. *Fl. d. Autor.*
C. lobata. *Willd.* hrb. (sec. *Kunth.*)
C. parviflora. *Gaud.*
C. tripartita. *Suter.?*
Carex nr. 1356. *Hall.?*
Vignea lagopina. *Rchbch.*
β. C. argyroglochin. *Hornm.*
Vignea argyroglochin. *Rchbch.*
(cfr. C. Grypos, bipartita.)
lagopodioides. Willd. scoparia, tribuloides.
Lagopus. Mhlbrg. C. Fraseri.
Lamarckii. Smith. nitida.
lanuginosa. Michx. trichocarpa, pellita.
lasiocarpa. Ehrh. filiformis.
lasiochlaena. *Kunth.* 4 Sardinia.
C. hispida. *Link.*
latifolia. Moench. Schkr. plantaginea.
latifolia. Gmel. Scleria latifolia.
laxa. *Whlbrg.* 4 Lapponia. *S.* 232.
C. limosa. *Lin.* sec. *Torr.*
laxa. Sw. scabrella.
laxiflora. *Lam.* 4 Am. septr. *S.* 175.
C. grisea. *Whlbrg.*
(C. paupercula. *Michx.* sec. *Pursh.*)
Leersii. Willd. stellulata.
leiocarpa. *C. A. Meyer.* 4 Unalasche.
leiocarpa. Gay. C. Gayana.
leiorrhyncha. *C. A. Meyer.* 4 Dahuria.
lenta. *Don.* 4 Nepal. *S.* 68.
(cfr. C. lachnosperma.)
lenticularis. Michx. granularis.
lenticularis. Dewey. limosa.
lenticularis. Don. phacota.
leonura. Whlbrg. crinita, hystericina.
lepidocarpa. Tausch. flava.
leporina. *Lin.* 4 Europ. *S.* 60.
C. nuda. *Lam.* fl. fr.
C. ovalis. *Good.*
Carex brizoides. *Geners.* (non *Lin.*)
Carex nr. 1361. *Hall.*

Carex mollis. *Gilib.*
Carex nr. 90. *Gmel.* sib.
Vignea leporina. *Rchbch.*
β. C. argyroglochin. *Hornem.*
Vignea argyroglochin. *Rchbch.*
C. tenuis. *Schleich.* (sec. *Rchbch.*)
γ. C. macloviana. *Urvill.*
leporina. Fl. d. Aut. lagopina.
leporina. Michx. scoparia.
leporina. Pall. divisa.
leptalea. Whlbrg. polytrichoides.
leptostachys. Lin. fil. strigosa.
leucochlora. *Bunge.* 2 China. bor.
Lessoniana. *Steud.* 2 N. Zeeland.
C. polystachya. *Lesson.* et *Rich.* (Astrol. 118. non *Whlbrg.*)
leucoglochin. *Lin. fil.* 2 Europ. med. bor. *S.* 5.
C. patula. *Huds.*
C. pauciflora. *Lightf. Good.*
C. pulicaris. *Lin.* fl. Suec.
C. pyllophora. *Hartm.* (sec. *Rchbch.*)
leucoglochin. Whlbrg. spicata.
leucolepis. *Turtsch.* Sibir. baical.
Lhotzkiana. Nees. Trilepis Lhotzkiana.
ligerica. *Gay.* 2 Gallia.
ligulata. *Nees.* in *Wight.* Ind. or.
limosa. *Lin.* 2 Europ. Am. sptr. *S.* 231.
C. elegans. *Willd.* pr.
C. lenticularis. *Dewey.*
Carex nr. 80. *Gmel.* sib. nr. 1392. *Hall.*
β. C. l. irrigua. *Whlbrg.*
C. irrigua. *Smith.*
γ. C. l. oblonga. *Torr.*
(cfr. C. laxa livida, rariflora.)
limosa. Scop. ustulata.
Lindleyana. *Nees.* Ind. or.
Linkii. *Willd.* 2 Eur. mediter. *S.* 92.
C. ambigua. *Link.*
C. dimorpha. *Brot.*
C. gynandra. *Sieber.*
C. gynomane. *Bertol.*
C. Mülleri. *Steud.*
C. tuberosa. *Loisl.*
(cfr. C. binata.)
Linnaeana. Host. dioica.
Linnaei. Degl. dioica.
liparocarpus. Gaud. nitida.
lipsiensis. *Petterm.* 2 Saxonia. †
lithosperma. Forst. Scleria margaritifera.
lithosperma. Lin. Scleria flagellum.
lithosperma. Walt. Scleria reticularis.
littoralis. Krock. stricta.
littoralis. Schwntz. C. Barrattii.
littorea. *Labil.* 2 N. Holl. *S.* 246.
livida. *Willd.* 2 Am. sptr. Lappon. *S.* 214.
C. Grayana. *Dewey.* (sec. *Torr.*)
C. limosa livida. *Whlbrg.*
lobata. Vill. Lam. foetida.
lobata. Whlbrg. Gmel. tripartita.
lobata. Schkr. Link. dioica.
lobata. Schleich. microstyla.
lobata. Willd. hrb. Elyna caricina.
loliacea. *Lin.* 2 Scandinav. Am. arct. *S.* 31.
C. gracilis. *Schkr. Ehrh.*
C. muricata β. *Poir.*
C. tenella. *Schkr.*
C. tenuiflora. *Hartm.*
Vignea loliacea. *Rchbch.*
loliacea. Schreb. Thuil. divulsa.
loliacea. Schkr. virens.
lonchocarpa. Willd. C. Elliotii, xanthophysa.
longearistata. *Bivon.* 2 Sicilia.
C. hispida. *Schkr.* var. *Presl.*
longebracteata. Schl. intermedia.
longerostrata. Meyer. camtschatcensis.
longicruris. *Nees.* in *Wight.* Ind. or.
longifolia. *R. Br.* 2 N. Holl. *S.* 107.
longifolia. Host. umbrosa.
longifolia. Thuil. ampullacea.
longipes. *Don.* 2 Nepal. *S.* 50.
longirostris. *Torr.* 2 Am. septr.
C. Sprengelii. *Dew. S.* 240.
longirostris. Krock. laevigata.
longiseta. *Brot.* 2 Lusitan. *S.* 101.

lucida. Dicks. Elyna spicata.
ludibunda. *Gay.* 2 Normand.
lucorum. *Willd.* 2 Am. sptr.
lupulina. *Mhlbrg.* 2 Am. septr. *S.* 199.
C. lurida. *Whlbrg.*
β. C. l. polystachya. *Torr.*
C. gigantea. *Rudg.* (sec. *Torr.*)
lurida. Whlbrg. lupulina.
lusitanica. *Schkr.* 2 Lusitania. *S.* 90.
lutensis. *Kunth.* 2 Pr. b. sp.
Lyngbyei. *Hornm.* Ins. Foeroens.
macella. *Kunth.* 2 Montevid.
macloviana. Urvill. leporina.
macrocephala. *Willd.* 2 Sibiria? *S.* 24.
macrolepis. *Dec.* 2 Italia. *S.* 124.
C. platystachya. *Tenor.* (sec. *Rchbch.*)
macrolepis. Don. nepalensis.
macrochaeta. *Meyer.* 2 Unalaschk.
macrogyna. *Turtsch.* Sibir. baical.
macrostachys. Bertol. manostachys.
macrostylon. Lapeyr. decipiens.
maculata. Turtsch. coriophora.
magellanica. *Lam.* 2 Magellan. *S.* 95.
C. atrata. var. magellanica. *Whlbrg.*
manostachys. *Spr.* 2 Ital. *S.* 206.
C. macrostachys. *Bertol.*
Marchandiana. Lapeyr. pyrenaica.
marcida. (*Raeusch.* quid?)
margaritifera. Gaert. Scleria Flagellum.
marginata. *Mühlbrg.* 2 Am. septr. *S.* 142.
C. pensylvanica. *Lam.* sec. *Kunth. Torr.*
C. perennis. *Krock.?*
marginata. Gort. divisa, intermedia.
marina. *Dewey.* 2 Am. arct.
maritima. *Müll. fl. d.* 2 Scandin. Am. arct. *S.* 205.
maxima. *Scop.* 2 Europ. *S.* 204.
C. agastachys. *Lin. fil.*
C. mutabilis. *Willd.*
C. pendula. *Huds. Good.*
C. psilostachya. *Willd.* sec. *Spr.*
Carex nr. 1396. *Hall.* helv.
media. *R. Br.* 2 Am. arct. *S.* 99.
meiogyna. *Nees. Wight.* Ind. or.
Carex nr. 3400. B. *Wall.* cat.
melanantha. *C. A. Mey.* 2 Sibir. alt.
melanocephala. Turcz. parviflora.
melanochloros. Thuil. stricta.
melanostachya. Willd. nutans.
membranacea. *Hook.* Sinus Kotzebue.
membranacea. Hopp. approximata.
mertensis. Weihe. vulpina.
Mertensii. *Presc.* 2 Ins. Sitcha.
C. Columbiana. *Dewey.*
mexicana. *Presl.* 2 Mexico.
Meyeni. Nees. C. Commersoniana.
Meyeriana. *Kunth.* 2 Sibir. alt.
C. asperula. *Turcz.*
Michauxii. Dewey. subulata.
Michauxii. Schwntz. C. Wormskioldiana.
Micheliana. Smith. glauca.
Michelii. *Host.* 2 Eur. austr. *S.* 193.
C. ampullacea. *Wulff.*
C. brevicollis. *Dec.*
C. dilatata. *Willd.* hrb.
C. rostrata. *Hopp. Schott.*
microcarpa. *Bertol.* 2 Sardinia.
microcephala. C. A. Mey. obtusata.
microdontos. *Torr. Hook.* Texas.
microglochin. *Whlbrg.* 2 Eur. bor. Germ.
C. aristata. *Clairv.*
C. pauciflora β. *Poir.*
Uncinia microglochin. *Spr.* 3088. 8.
micropoda. *C. A. Mey.* 2 Unalaschk.
microsperma. Whlbrg. cephalophora, multiflora.
microstachya. *Ehrh.* 2 Eur. bor. *S.* 126.
C. Gaudiniana. *Guthn.* (sec. *Gay.*)
Vignea Grypos. *Rchbch.* (non *Schkr.* sec. *Gay.*)
Vignea microstachya. *Rchbch.*
microstachya. Michx. polytrichoides.
microstyla. *Gay.* 2 Alp. Helv.
C. lobata. *Schleich. Thom.*
Vignea microstylis. *Rchbch.*
Mielichhoferi. *Schkr.* 2 Eur. med. *S.* 223.
C. alpina. *Hopp.*
C. brevifolia. *Schleich.* (et? *Host.*)

C. cristata. *Clairv.*
C. ferruginea. *Scop.*
C. geniculata. *Schleich. Host.*
C. gracillima. *Steud. Hochst.* En.
C. Scopoliana. *Willd.*
C. Scopolii. *Gaud.*
C. spadicea. *Host.*
Mielichhoferi. Smith. scotica.
Mielichhoferi. Willd. hrb. brachystachys, fimbriata.
miliacea. *Mhlbrg.* 4 Am. sptr. *S.* 215.
C. prasina. *Whlbrg.*
miliacea. Krock. (quid?)
miliaris. *Michx.* 4 Canada.
(C. pensylvanica. *Lam.* sec. *Spr.*)
mirabilis. *Dewey.* 4 Am. sptr.
C. festucacea. *Willd.* var. *Torr.*
mirabilis. Host. Elyna caricina.
mirabilis. Schleich. curvula.
mixta. Raeusch. (quid?)
misandra. *R. Br.* 4 Ins. Melvil.
C. fuliginosa. *Schkr.* sec. *Torr. Spr.*
modesta. *Gay.* 4 Normand.
Moenchiana. *Wender.* 4 Hassia.
C. ambigua. *Moench.*
Vignea Moenchiana. *Rchbch.*
moesta. *Kunth.* 4 Monte Video.
mollis. Gilib. leporina.
mollis. Host. praecox.
monilifera. Thuil. depauperata.
montana. *Lin.* 4 Europ. *S.* 135.
C. collina. *Willd.*
C. conglobata. *All.*
C. globularis. *Willd.*
C. gracilis. *Moench.*
C. pubescens. *Gaud.* Etr. d. fl.
Carex nr. 1372. *Hall.* helv.
β. C. alpina. *Suter.*
Carex nr. 1387. *Hall.* helv.
montana. Leers. ciliata.
montana. Lightf. Poll. verna.
montana. Lin. spec. pilulifera.
montana. Scop. tomentosa.
mucronata. *All.* 4 Alp. Eur. med. *S.* 127.
C. bracteata. *Suter.*
C. gracilis. *Honck.* (non *Moench.*)
C. juncifolia. *Gmel.* syst.
C. nitida. *Hop.* Taschenb.
C. setacea. *Froel.*
Carex nr. 1374. *Hall.*
Vignea mucronata. *Rchbch.*
Mühlenbergii. *Schkr.* 4 Am. septr. *S.* 57.
C. pinetorum. *Willd.* hrb. (sec. *Schlechtd.*)
C. vulpinoidea. *Michx.* (sec. *Schkr. Pursh.*)
Mühlenbergii. Brongn. C. Brongniartii.
Mülleri. Steud. C. Linkii.
multiceps. Gaud. elongata.
multiculmis. Ehrh. elongata.
multiflora. *Mhlbrg.* 4 Am. sept. *S.* 86.
C. bracteosa. *Schwntz.*
C. microsperma. *Whlbrg.*
C. polymorpha. *Schwntz.*
multiformis. Thuil. intermedia.
multinervis. Krock. binervis.
multispicata. *Kunze.* Chili.
muricata. *Lin.* 4 Europ. *S.* 51.
C. canescens. *Leers. Pollich.*
C. contigua. *Hopp.*
C. Hookeriana. *Dewey* (sec. *Torr.*)
C. intermedia. *Retz.*
C. spicata. *Huds. Honck.*
C. viridis α muricata. *Spenn.*
Carex nr. 1365. *Hall.*
Vignea muricata. *Rchbch.*
β. C. astracanica. *Willd.* hrb.
(cfr. C. divulsa, cephalophora, virens.)
muricata. Lam. Leers. Poll. stellulata.
muricata. Schlchtd. in Linnaea. xalapensis.
muskingumensis. Schwntz. arida.
multabilis. Willd. maxima.
mutica. *R. Br.* 4 Am. arct. *S.* 164.
myosuroides. *Lowe.* Ins. Azoric.
myosuroides. Vill. Elyna spicata.
Myosurus. *Nees.* in *Wigth.* Ind. or.
Carex nr. 3384. *Wall.* cat.
nana. Lam. ferruginea.
naufragii. *Hochst. Steud.* 4 Cephalonia.
nardifolia. Whlbrg. aquatilis.
Neesiana. *Endlich.* Ins. Norfolk.
nematosperma. Willd hrb. anceps.
nemorensis. Gmel. pilosa.
nemorosa. *Rebent.* 4 Germ. bor.
C. vulpina. *γ* nemorosa. *Gaud.*
Vignea nemorosa. *Rchbch.*
nemorosa. Lumnitz. Host. non virens.
nemorosa. Schrank. alba.
Nenninghiana. *Opiz.* 4 Bohem. †
nepalensis. *Spr.* 4 Nepal. *S.* 59.
C. macrolepis. *Don.*
nervosa. *Desf.* 4 Afr. bor. Sicil. *S.* 151.
C. extensa. *Good.* (sec. *Kunth.*)
nervosa. Willd. hrb. distans.
nigra. All. atrata.
nigra. Schwntz. Torr. C. Washingtoniana.
nigricans. *C. A. Meyer.* 4 Unalaschk.
C. Backana. *Dewey.*
nigricans. Dewey. dioica.
nigrolutea. Gaud. glauca.
nigro-marginata. *Schwntz.* 4 Pensylv. *S.* 271.
nitida. *Host.* 4 Germ. Gall. Helv. Hung. *S.* 177.
C. alpestris. *Lam. Dec.*
C. brevirostrata. *Poir.*
C. filiformis. *γ. Leers.*
C. Lamarckii. *Smith.* in *Rees.*
C. liparocarpos. *Gaud.*
C. lucida. *Claiv.*
C. obesa. *All.* (sec. *Schkr.*)
C. verna. *Schkr. Willd.*
nitida. Hop. Taschb. mucronata.
nitida. Ledeb. conglobata.
norwegica. *Whlbrg.* 4 Scandinav. *S.* 42.
notha. *Kunth.* 4 Ind. or.
C. punctata. *Nees* in *Wight.*
notoleia. *Nees.* Nepal.
Carex nr. 3387. *Wall.* cat. (ex parte.)
Novae Angliae. *Torr.* 4 N. Angl.
C. collecta. *Dewey.*
nubigena. *Don.* Nepal. Ind. or.
Carex nr. 3396. *Wall.* cat.
nuda. Lam. leporina.
nutans. *Host.* 4 Austr. Taur. *S.* 244.
C. distans. *Willd.* hrb. (ex parte.)
C. melanostachya. *Willd. Bbrst.*
nutans. Raeusch. erecta. (nota.)
Oakesiana. Dewey. oligosperma.
obesa. All. nitida.
obesa. Schleich. caespitosa.
obliqua. *Turtsch.* Sibir. baical.
obscura. *Nees.* Nepal.
obtusangula. Hort. Berol. glauca.
obtusangula. Ehrh. ampullacea.
obtusata. *Liljebl.* 4 Ins. Oeland. *S.* 10.
C. affinis. *Dewey.* (non *R. Br.*)
C. microcephala. *C. A. Meyer.* in *Ledeb.*
Oederi. Ehrh. flava.
Okesiana. Kunth. lege Oakesiana.
ohiotica. *Hochst. Steud.* 4 Ohio Am. sptr.
oligocarpa. *Willd. Schkr.* 4 Am. septr. *S.* 210.
C. digitalis. *Willd.* sp.? (sec. *Torr.*)
(C. paupercula. *Michx.* sec. *Pursh.*)
C. Van Vleckii. *Schwntz.*
oligosperma. *Michx.* 4 Am. sptr.
C. Oakesiana. *Dewey.* (sec. *Torr.*)
oreophila. *C. A. Meyer.* Caucas.
ornithopoda. *Willd.* 4 Europ.
C. digitata. *β. Dec. Whlbrg.*
C. pedata. *Schkr. Autor.*
Carex nr. 1375. *Hall.*
(cfr. C. concinna.)
orthostachys. *C. A. Meyer.* 4 Sibir. alt.
ovalis. Good. leporina.
ovalis. Willd. hrb. scoparia.
ovata. *Rudge.* 4 Newfoundland.
ovata. *Burm. Vitm.* 4 Jamaica.
ovata. C. A. Meyer. curaica.
ovata. Honck. C. Halleri.
oxylepis. *Torr.* et *Hook.* Texas.
pachystylis. *Gay.* 4 Syria.
pacifica. *Drejer* (Fl. Han. exc.) 4 Dania.
paleacea. Whlbrg. crinita.

pallescens. *Lin.* 4 Eur. Am. sept. *S.* 229.
Carex nr. 1393. *Hall.*
Carex nr. 78. *Gmel.* sib.
pallida. *C. A. Meyer.* Camtschaka.
paludosa. *Good.* 4 Europ. *S.* 251.
C. acuta. *Curt. Vill.*
C. acutiformis. *Ehrh.*
C. intermedia. *Suter.*
C. palustris. *Suter.*
C. rigens. *Thuil.*
C. rufa. *Lam. Gaud.*
C. Scheuchzeri. *Honck.*
Carex nr. 1398. *Hall.*?
β. C. Kochiana. *Dec.*
C. riparia. *Geners.* (sec. *Whlbrg.*)
C. spadicea. *Roth.*
Carex nr. 1399. *Hall.*
palustris. Suter. paludosa.
panicea. *Lin.* 4 Europ. *S.* 212.
Carex nr. 74. *Gmel.* sib.
Carex nr. 1405. *Hall.*
β. C. sparsiflora. *Liljebl. Whlbrg.*
γ. C. depauperata. *Hornm.*
C. triflora. *Vahl.* (non *Willd.*)
paniculata. *Lin.* 4 Eur. Am. sept. *S.* 89.
C. areneria. *Lapeyr.*
C. diandra. *Hoffm. Roth.?*
Carex nr. 1368. *Hall.*
Vignea paniculata. *Rchbch.*
(cfr. C. decomposita, teretiuscula.)
paniculata. Ehrh. paradoxa.
paradoxa. *Willd.* 4 Germ. Helv. Hung. *S.* 87.
C. canescens. *Host.* Gram.
C. diandra. *Schrank.*
C. fulva. *Thuil.* (sec. *Gay.*)
C. paniculata. *Ehrh.*
Vignea paradoxa. *Rchbch.*
paradoxa. Benth. divisa.
parallela. *Laested.* 4 Scandinav. *S.* 2.
C. dioica. *Lin.* var. *Rchbch.*
Parrayana. *Dewey.* Sinus Hudson.
C. arctica. *Dewey.*
parva. *Nees.* in *Wight.* Nepal.
parvibracteata. *Nees.* Nepal.
parviflora. *C. A. Meyer.* 4 Cauc. Sibir.
C. melanocephala. *Turcz.*
parviflora. Gaud. leporina.
parviflora. Host. atrata.
patula. Host. flava.
patula. Huds. leucoglochin.
patula. Lam. Scop. sylvatica.
patula. Schkr. laevigata.
pauciflora. Lightf. leucoglochin, Uncinia nicroglochin.
pauciflora. Usteri. firma.
paupercula. *Michx.* 4 Am. sptr.
C. alba. *Dewey. Schwtz. Torr.* (non *Haenke.*)
(cfr. C. laxiflora, oligocarpa.)
pedata. *Lin.* 4 Lappon. *S.* 155.
pedata. All. Schkr. Autor. ornithopoda.
pediformis. *C. A. Meyer.* 4 Sibir. Camtschak. China. bor.
pedunculata. *Mhlbrg.* 4 Am. sptr. *S.* 100.
pellita. *Mhlbrg.* 4 Am. septr. *S.* 248.
C. lanuginosa. *Michx.* sec. *Torr.*
C. striata. *Michx.* (sec. *Schwntz. Torr.*)
pendula. Good. Huds. maxima.
pendula. Moench. vesicaria.
pendula. Geners. capillaris.
pensylvanica. *Lam.* 4 Am. sept. *S.* 133.
C. marginata. *Mhlbrg.* (sec. *Torr.*)
β. C. varia. *Mhlbrg.*
(cfr. C. miliaris.)
pentastachys. *Fisch.* 4 Camtschaka.
peregrina. *Link.* 4 — —
perennis. Krock. marginata.
Persoonii. Schkr. indica.
Persoonii. Sieber. elongata, Gebhardi.
peruviana. *Presl.* Peru.
petasata. *Dewey.* Am. sptr.
petraea. Whlbrg. rupestris.
petricosa. *Dewey.* Am. sptr.
phacota. *Spr.* 4 Nepal. *S.* 236.
C. baticularis. *Don.*
phaecostachya. *Smith.* 4 Scot.
C. Salina. *G. Don.*
(cfr. C. vaginata.)
phalaroides. *Kunth.* Brasil.
phleoides. Cav. Uncinia phleoides.
phyllophora. Hartm. in *Kunth.* lege psyllophora.
phyllostachys. *C. A. Meyer.* Caccas.
physocarpa. *Presl.* Am. arct.
physodes. *Bbrst.* 4 Caucasia. *S.* 44.
pichinchensis. *H. B.* 4 Quito. *S.* 22.
C. atrorufa. *Willd.* hrb.
pilosa. *All. Scop.* 4 Germ. Helv. Ital. *S.* 209.
C. nemorensis. *Gmel.* Syst.
Carex nr. 1379. *Hall.*
pilulifera. *Lin.* 4 Eur. *S.* 134.
C. decumbens. *Ehrh.*
C. filiformis. *Fl. d. Poll.*
C. montana. *Lin.* Spec.
C. stolonifera. *Ehrh.* (sec. *Roehl.*)
C. thuringiaca. *Willd.*
pinetorum. Willd. hrb. C. Mühlenbergii.
pinnata. Moench. elongata.
plantaginea. *Lam.* 4 Am. septr. *S.* 157.
C. latifolia. *Schkr. Whlbrg.*
plantaginea. Mhlbrg. anceps.
platystachys. Tenor. macrolepis, Tenorii.
plena. Clairv. capillaris.
plumbea. Willd. vesicaria.
poaeformis. Gmel. Scleria poaeformis.
podocarpa. *R. Br.* 4 Am. arct. *S.* 230.
Poiretii. Gmel. Fuirena pubescens.
polyandra. Schkr. Krock. caespitosa.
polygama. Schkr. C. Buxbaumii.
polymorpha. *Mhlbrg.* 4 Am. septr.
C. Halseyana. *Dewey.*
polymorpha. Schwntz. multiflora.
polyrrhiza. Wallr. umbrosa.
polystachya. *Whlbrg.* 4 Am. austr. Jamaic. *S.* 110.
polystachya. Lesson et *Rich.* C. Lessoniana.
polytrichoides. *Mhlbrg.* 4 Am. septr. *S.* 14.
C. leptalea. *Whlbrg.*
C. Hochstetteri. *Frank.*
C. microstachya. *Michx.*
β. C. Willdenowii. *Dewey.* (sec. *Torr.*)
(cfr: C. affinis, attenuata.)
praecox. *Schreb.* 4 Europ.
C. aristata. *Honck.*
C. arenaria. *Dubois.?* (sec. *Dec.*)
C. curvula. *Lam.*
C. brizoides. *Pall.* ind. t. *Dubois.*
C. mollis. *Host.*
C. Schreberi. *Willd. S.* 38.
C. tenella. *Thuil.*
Carex nr. 1367. *Hall.*
Vignea Schreberi. *Rchbch.*
praecox. Jacq. verna, umbrosa.
praecox. Pollin. emarginata.
prasina. Whlbrg. miliacea.
princeps. Borckh. verna.
procera. *Kunth* 4 Brasil.
propingua. *Nees.* Chili.
prostata. All. Suter. clandestina.
pseudoarenaria. Pers. intermedia.
Pseudocyperus. *Lin.* 4 Eur. Am. sept. N. Holl. *S.* 220.
C. furcata. *Elliot.*
C. reversa. *Gilib.*
Carex nr. 1397. *Hall.*
Carex nr. 81. *Gmel.* sib.
psilostachya. Willd. C. Drymeia, maxima.
psychrophila. *Nees.* in *Wight.* Nepal.
psyllophora. Hartm. leucoglochin.
psyllophora. Lin. fil. pulicaris.
ptychocarpa. Link. alpestris.
pubescens. *Mhlbrg. Schkr.* 4 Am. septr. *S.* 179.
pubescens. Gaud. Etr. de fl. montana.
pubescens. Poir. Fuirena pubescens.
pulicarioides. Ramond. pyrenaica.
pulicaris. *Lin.* 4 Eur. *S.* 7.
C. psyllophora. *Lin. fil.*
Vignea pulicaris. *Rchbch.*
pulicaris. Lin. fl. suec. leucoglochin.
pulla. *Good.* 4 Scandinav. *S.* 162.
C. fusca. *Schkr.*
C. globularis. *Lin.* var. *Vahl.*
C. saxatilis. *Lin.* (vera! sec. *Hartm.* in *Hoch.* *S.*
pumila. *Thunb.* 4 Japon. *S.* 260.

pumila. Honck. (confusa delenda species.)
punctata. *Gaud.* 4 German. Helv.
C. Balbisii. *Spr.*
C. corsicana. *Link.*
C. distans. *Willd.* hrb.
C. helvetica. *Schleich.*
punctata. Nees. notha.
punctulata. *Lesson. Rich.* (Astrol. 119.) 4 N. Zeeland.
pusilla. Pers. bicolor.
pyrenaica. *Whlbrg.* 4 Pyren. Am. sptr. *S.* 6.
C. acutissima. *Degl.*
C. Dawalliana. *Dewey.* (sec. *Torr.*)
C. denudata. *Lapeyr.*
C. Fontanesiana. *Dec.*
C. Marschandiana. *Lapeyr. Spr.* 9.
C. pulicarioides. *Ram.*
C. Ramondiana. *Dec.*
(non C. spicata. *Schkr.*)
pyriformis. Schwntz. aurea.
quaterneria. Spr. trisperma.
quinata. Raeusch. erecta. (nota.)
Ramondiana. Dec. pyrenaica.
ramosa. *Willd.* 4 China. Ind. or. Ins. Mascar. *S.* 105.
C. cruciata. *Whlbrg.*
Carex nr. 3400. A. *Wall.* cat.
ramosa. Eckl. Schoenoxiphium Sickmannianum.
rariflora. *Smith.* 4 Scandinav. Scotia. *S.* 233.
C. limosa γ rariflora. *Whlbrg.*
recurva. Good. glauca.
recurva. Mhlbrg. cherokensis.
recurva. Schkr. C. Forsteri.
recurva. Willd. hrb. acuta.
recurvirostra. Hall. fil. C. Davalliana.
Redowskiana. *C. A. Meyer.* 4 Camtschaka.
C. dioica. *Lin.* (sec. *Torr.*)
reflexa. *Hopp.* 4 Styria. Oldenbrg.
C. refracta. *Roth.*
reflexa. Dietr. glomerata.
reflexa. Schrad. C. Davalliana.
refracta. *Schkr.* 4 Mons Cenisius. *S.* 216.
C. castanea. *Whlbrg.*
refracta. Roth. reflexa.
remota. *Lin.* 4 Eur. Am. sept. *S.* 75.
Carex nr. 1357. *Hall.*
Vignea remota. *Rchbch.*
β. C. axillaris. *Lin.* (sec. *Good.*)
remota. Thunb. gibba.
remotiuscula. *Whlbrg.* 4 Sibir. Am. arct. *S.* 64.
repens. *Bellard.* 4 Ital. Vales. *S.* 71.
C. arenaria β repens. *Whlbrg.*
Vignea repens. *Rchbch.*
repens. Schleich. arenaria.
retroflexa. *Schkr. Mhlbrg* 4 Pensylvan. *S.* 46.
retrorsa. *Schwntz.* 4 Am. septr.
C. reversa. *Spr. S.* 241.
C. rosea. β *Torr.*
Retzii. Nees. chinensis.
reversa. Gilib. C. Pseudocyperus.
reversa. Spr. retrorsa.
rhaphidocarpa. *Nees.* in *Wight.* Ind. or.
rhizantha. Gmel. alpestris.
rhynchocarpa. *Heuff.* 4 Hugar. (Flora 1833. 365.)
Richardi. Michx. tribuloides.
Richardi. Thuil. canescens.
Richardsonii. *R. Br.* 4 Am. arct. *S.* 125.
rigens. Thuil. paludosa, stricta.
rigida. Clairv. caespitosa.
rigida. Schrank. firma.
rigida. Good. saxatilis.
riparia. *Good.* 4 Europ. *S.* 252.
C. acuta. *All.*
C. acuta γ ruffa. *Honck.*
C. bifurca. *Moench.*
C. crassa. *Ehrh.*
C. plumbea. *Willd.* (sec. *Bbrst.*)
C. rufa. *Lam.*
C. striata. *Gilib.*
C. vesicaria. *Leers.*
C. vesicaria β plumbea. *Bbrst.*
Carex nr. 1404. *Hall.?*
(cfr. C. fasciculata.)
riparia. Geners. paludosa.
riparia. Mhlbrg. lacustris.
riparia. Moench. acuta.
riparia. Poir. Uncinia riparia.
rivularis. Willd. divisa.
rosea. *Schkr.* 4 Am. septr. *S.* 47.
C. stellulata (nec echinata) β radiata. *Whlbrg.*
(cfr. C. retroflexa.)
rostrata. *Mhlbrg.* 4 Am. septr. *S.* 196.
C. tentaculata. *Mhlbrg.* sec. *Torr.*
rostrata. Hop. Schott. C. Michelii.
rostrata. Michx. xanthophysa.
rostrata. Wither. ampullacea.
rotundata. *Whlbrg.* 4 Lappon. *S.* 187.
C. globularis. *Vahl.*
C. spirostachya. *Sw.*
(cfr. C. Hornschuchiana.)
Royleana. *Nees.* in *Wight.* 4 Ind. or.
rufa. Lam. riparia.
rufa. Gaud. paludosa.
rupestris. *All.* 4 Alp. Eur. *S.* 11.
C. petraea. *Whlbrg.*
(non C. Dufourii. *Lapeyr.*)
sabynensis. *Less.* 4 Mongol. chin.
sabulosa. *Turcz.* 4 Sibir. baical.
salina. *Wahlbrg.* 4 Norweg. *S.* 266.
Vignea salina. *Rchbch.*
(cfr. C. cuspidata.)
salina. Don. vaginata.
sarda. *Link.* Sardinia.
saxatilis. *Willd.* (non *Lin.*) 4 Eur. As. bor. *S.* 161
C. caespitosa. *Hook.* fl. scot. (sec. *Gay.*)
C. compacta. *Hrock. Hop.*
C. rigida. *Good.*
Carex nr. 71. *Gmel.* sib.
Vignea saxatilis. *Rchbch.*
(cfr. C. Wassingtoniana, concolor.)
saxatilis. Lin. pulla.
saxatilis. Matusch. fulva.
saxatilis. Huds. verna.
saxatilis. Pursh. C. Wassingtoniana.
saxatilis. Scop. atrata.
saxatilis. Suter. All. ferruginea.
scabra. Hop. C. Davalliana
scabrata. *Schwntz.* 4 Am. sptr. *S.* 228.
scabrella. *Whlbrg.* 4 Jamaica. *S.* 108.
C. laxa. *Sw.*
scariosa. Lam. clandestina.
Scheuchzeri. Gaud. brachystachys.
Scheuchzeri. Honck. paludosa.
Schkuhrii. *Willd.* 4 Mare caspic.
C. sphaerocarpa. *Willd.*
C. supina. *Whlbrg.* var. *Spr. Kunth.*
schoenoides. Desf. Host. divisa.
schoenoides. Dec. intermedia.
Schraderi. Willd. laevigata.
Schreberi. Tenor. divisa.
Schreberi. Willd. praecox.
Schrotii. *Torr.* 4 Am. sptr.
Schweinitzii. *Dewey.* Am. septr. *S.* 198.
scirpoidea. Michx. 4 C. Wormskioldiana.
scirpoides. *Schkr.* 4 Am. sptr.
C. stellulata γ. *Torr.*
(C. triceps. *Michx.?* sec. *Spr.*)
scoparia. *Schkr.* 4 Am. septr.
C. arida. *Schwntz.* et *Torr.* (sec. *Torr.*)
C. ovalis. *Willd.* hrb. (sec. *Kunth.*)
C. leporina. *Michx.*
C. muskirguinensis. *Schwntz.* (sec. *Torr.*)
C. viridula. *Michx.* (sec. *Pursh.*
β. C. lagopodioides. *Schkr. Willd.* (sec. *Torr.*)
Scopoliana. Willd. C. Mielichhoferi.
Scopolii. Gaud. C. Mielichhoferi.
scotica. *Spr.* 4 Scotia. *S.* 159.
C. Mielichhoferi. *Smith.* (non *Schkr.*)
C. Smithii. *Tausch.*
Scouleri. *Torr.* 4 Am. septr.
secalina. *Whlbrg.* 4 Austr. Morav. Hung.
C. hordeiformis. *Host.* (non? *Whlbrg.*)
secalina. Willd. hordeiformis.
Sellowiana. *Schlchtd.* Brasil.
(cfr. C. setifolia.)
sempervirens. Vill. ferruginea.
sempervirens. Elliot. verrucosa.
sempervirens. Schwntz. glaucescens.
serrulata. *Biwona.* 4 Sicilia. *S.* 243.
C. glauca. *Scop.* (sec. *Kunth.*)
setacea. *Dewey.* 4 Massachusetts. *S.* 79.
setacea. Froel. mucronata.

setacea. Frank. Hrb. un. it. stipata.
setifolia. *Kunze.* Chili.
C. Sellowiana. *Schlcht.?* (sec. *Kunth.*)
setigera. *Don.* 24 Nepal. *S.* 239.
Carex nr. 3381. *Wall.* cat.
Shortii. *Steud.* Kentuky.
C. stenolepis. *Torr.* (non *Kunth.*)
sibirica. *Willd.* 24 Sibiria. *S.* 43.
siccata. *Dewey.* Am. spt.
sicula. Presl. approximata.
Sieberi. Nees. Mariscus rigidus.
Sieberiana. Opiz. C. Davalliana.
similis. *Urvill.* 24 Ins. Maclovian.
simpliciuscula. *Whlbrg.* 24 Anglia.
(Cobresia canicina. *Willd.* sec. *Spr.*)
sinaica. *Nees.* (in litt.) 24 Mons Sinai.
C. distans. *Lin.* var.? *Steud. Hochst.* hrb. arab. nr. 176.
sitchensis. *Prescott.* Am. sptr. occ.
C. cryptocarpa. *Dewey.* (non *Meyer.*)
Smithii. Tausch. scotica.
Soleirolii. *Dec.* 24 Corsica.
soronia. *Kunth.* 24 Montevid.
spadicea. Dec. ferruginea.
spadicea. Gilib. arenaria.
spadicea. Gmel. syst. firma.
spadicea. Host. C. Mielichhoferi.
spadicea. Roth. paludosa.
spadicea. Schkr. frigida.
sparganioides. *Mhlbrg.* 24 Am. septr. *S.* 65.
(cfr. C. Boscii.)
sparganoides. Le Conte. stipata.
sparsiflora. *Liljebl.* 24 Suecia. Groenl. Siles. Saxon.
C. panicea β sparsiflora. *Whlnbrg.*
spartea. Whlnbrg. Uncinia spartea.
speciosa. *Kunth.* Ind. or.
C. concolor. *Nees.* (non *R. Br.*)
Carex nr. 3391. *Wall.* cat.
spectabilis. *Dewey.* 24 Am. sptr.
speirostachya. Smith. C. Hornschuchiana.
sphaerica. *Lapeyr.* 24 Pyren. *S.* 163.
sphaerocarpa. Ehrh. tomentosa.
sphaerocarpa. Willd. C. Schkuhrii.
spicata. *Schkr.* 24 Saxonia.
C. leucoglochin. *Wchlbn.*
spicata. Brot tripartita.
spicata. Huds. muricata.
spicata. Lam. Poll. intermedia.
spicata. Thuil. vulpina.
spicigera. *Nees.* Zeylon.
spirostachya. Sw. rotundata.
splendens. Pers. Thuil. divisa.
splendida. Krock. Roth. filiformis.
Sprengelii. Dewey. longirostris.
squarrosa. *Lin.* 24 Am. septr. *S.* 20.
C. typhina. *Michx.* (sec. *Torr.*)
C. typhinoides. *Schwntz.*
stellulata. *Good.* 24 Eur. Am. sptr. *S.* 45.
C. echinata. *Hoffm. Murr. Honck. Suter.*
C. Leersii. *Willd.* pr.
C. muricata. *Leers. Lam. Poll.*
C. subramosa. *Willd.* hrb. (sec. *Spr.*)
C. vulpina β. *Lam.*
Vignea stellulata. *Rchbch.*
Carex nr. 1366. *Hall.*
Carex nr. 91. *Gmel.* sib.
(cfr. C. sterilis, scirpoides.)
stellulata. Bbrst. divulsa.
stenocarpa. Turtsch. tristis.
stenolepis. *Less.* 24 Norweg.
stenolepis. Torr. C. Shortii.
stenophylla. *Whlbrg.* 24 Austr. Morav. Hung. Am. spt. *S.* 27.
C. glomerata. *Host.*
C. Hostii. *Schkr.*
C. juncifolia. *Host.* syn.
Carex nr. 86. *Gmel.* sib.
Vignea stenophylla. *Rchbch.*
stenophylla. Less. duriuscula.
sterilis. *Schkr.* 24 Pensylvan. *S.* 21.
C. stellulata β. *Torr.*
sterilis. Krock. (quid?)
sterilis. Willd. hrb. canescens.
Steudelii. *Kunth.* 24 Ohio.
C. disperma. *Hochst. Steud.* hrb. am. 1835.
stictocarpa. *Smith.* 24 Scotia.
stipata. Mhlbrg. C. vulpinoidea.
stolonifera. Ehrh. pilulifera, verna.
straminea. *Willd.* 24 Am. septr. *S.* 55.
(cfr. C. foenea, tenera.)
striata. *R. Br.* 24 N. Holl. *S.* 167.
striata. Gilib. riparia.
striata. Michx. pellita, filiformis.
striatula. Michx. anceps.
stricta. *Good.* 24 Europ. Am. septr.? *S.* 169.
C. acuta α. *Leers.*
C. compressa. *Gaud.*
C. caespitosa. *Huds.* (*Lin.* fl. suec. sec. *Gay.*)
C. elata. *All.*
C. littoralis. *Krock?*
C. melanochloros. *Thuil.*
C. rigens β. *Thuil.*
C. verna α. *Lam.*
Carex nr. 1400 et 1398. *Hall.*
Vignea stricta. *Rchbch.*
stricta. Lam. virginiana.
strigosa. *Huds. Good.* 24 Europ. *S.* 205.
C. leptostachys. *Lin. fil.*
strigosa. All. brachystachys.
strigosa. Suter. firma.
strigosa. Willd. hrb. sylvatica.
stylosa. *C. A. Meyer.* 24 Unalaschka.
subglobosa. *Mielchhf.* (Flora 1839. 257.) 24 Salisburg.
subramosa. Willd. stellulata, divulsa.
subspathacea. Wormsk. vaginata.
subulata. *Michx.* 24 Am. septr. *S.* 148.
C. Collinsii. *Nutt.*
C. Michauxii. *Dewey.*
subulata. Gmel. Scleria subulata.
subulata. Schumch. C. Buxbaumii.
subulata. Whlbrg. C. Boryana.
subvillosa. Bbrst. tomentosa.
sudetica. Opiz. atrata.
sudetica. Presl. vaginata.
supina. *Whlbrg.* 24 German. *S.* 146.
C. campestris. *Host.*
C. globularis. *Roth.*
C. glomerata. *Schkr.*
C. tenella. *Froel.*
(cfr. C. Schkhurii.)
Suteri. Kunth. C. Halleri.
sylvatica. *Huds.* 24 Eur. Am. sptr. *S.* 219.
C. capillaris. *Leers.*
C. Drymeia. *Lin. fil.*
C. emarcida. *Suter.*
C. Godefrini. *Willem.* (sec. *Roem.*)
C. patula. *All. Lam. Scop. Gaud. Poll.*
C. strigosa. *Willd.* hrb.
C. vesicaria β. *Lin.*
Carex nr. 1395 et 1402. *Hall.*
(cfr. C. psilostachya.)
tenella. Poir. Uncinia tenella.
tenella. Ehrh. canescens.
tenella. Froel. supina.
tenella. Schkr. loliacea.
tenella. Thuil. praecox.
tenera. *Dewey.* 24 Am. septr. *S.* 54.
C. straminea β minor. *Dewey. Torr.*
Tenorii. *Kunth.* 24 Italia.
C. platystachya. *Tenor.*
(cfr. C. macrolepis.)
tentaculata. *Mhlbrg.* 24 Am. septr. *S.* 200.
C. rostrata. *Schkr.* (non *Michx.*)
tenuiflora. *Whlbrg.* 24 Lappon. *S.* 38.
tenuiflora. Hartm. loliacea.
tenuifolia. Gmel. syst. *Krock.* (quid?)
tenuifolia. Poir. Isolepis pubescens.
tenuis. *Nees.* Nepal.
tenuis. Gmel. Scleria tenuis.
tenuis. Host. brachystachys.
tenuis. Rudge. flexuosa.
tenuis. Schl. leporina.
teretiuscula. *Good.* 24 Eur. Am. septr. *S.* 88.
C. diandra. *Schrank.*
C. fulva. *Thuil.*
C. paniculata β teretiuscula. *Whlbrg.*

Carex 1368 β. *Hall.*
Vignea teretiuscula. *Rchbch.*
ternaria. Forst. geminata.
tetanica. *Schkr.* 4 Groenl. Am. septr. *S.* 213.
tetanica. Rchbch. vaginata.
tetanica. Schwntz. et *Torr.* conoidea.
thuringiaca. Willd. pilulifera, glauca.
tomentosa. *Lin.* 4 Eur. Caucas. *S.* 138.
C. filiformis. *Thuil. Suter.*
C. montana. *Scop.* (sec. *Honck.*)
C. sphaerocarpa. *Ehrh.*
C. subvillosa. *Bbrst.*
Carex nr. 1373 et 1383. *Hall.*
tomentosa. Huds. Lightf. filiformis.
Torreyana. Dewey. C. Davisii.
trachycarpos. Link. glauca.
tribuloides. *Whlbrg.* 4 Am. septr. *S.* 73.
C. lagopodioides. *Willd.*
triceps. *Michx.* 4 Am. septr. *S.* 48.
C. hirsuta. *Willd.* (sec. *Torr.*)
C. virescens. *Willd.* hrb.
C. viridula. *Schw. Torr.* (non *Michx.*)
trichocarpa. *Mhlbrg.* 4 Am. septr. *S.* 247.
(C. lanuginosa. *Michx.* sec. *Pursh.*)
trifida. *Cav.* 4 Ins. Falkland. *S.* 261.
C. aristata. *Urvill.* (sec. *Brongn.*)
triflora. Vahl. panicea.
triflora. Willd. depauperata.
trigona. All. fulva.
trinervis. *Degl.* 4 Bajonne.
(C. glauca. *Scop.* var. *Spr.*)
trinervis. Nees. C. Esenbeckii.
tripartita. *All.* 4 Alp. Eur. med. *S.* 37.
C. lobata. *Schkr.*
C. microstyla. *Gay.* mpt.? (sec. *Kunth.*)
C. spicata. *Brot.*
Vignea tripartita. *Rchbch.*
tripartita. Dec. divisa.
tripartita. Suter. lagopina.
trisperma. *Dewey.* 4 Am. sept.
C. disperma. *Dewey.* var. *Spr.*
C. quaternaria. *Spr.* 33.
tristachya. *Thunb.* 4 Japon. *S.* 130.
tristis. *Bbrst.* 4 Caucas.
C. frigida. *All.* var. *Spr.*
C. ferruginea. *Steven.*
C. stenocarpa. *Turtsch.*
triticea. Whlbrg. clavata.
truncata. *Fenzl.* (apud *Friedrchst.*) 4 Graecia.
tuberosa. Degl. Loisl. C. Linckii.
turfacea. Gmel. ampullacea.
turgescens. *Torr.* Am. sptr.
C. folliculata. *Ell.?*
Turtschaninofii. *Steud.* Sibir. baical.
C. costata. *Turtsch.* (nec *alior.*)
typhina. Michx. squarrosa, cephalophora.
typhinoides. Schwntz. squarrosa.
typhoides. *Bory.* 4 Ins. Mascar. *S.* 97.
uetliaca. Suter. flava.
uliginosa. Lin. Blysmus compressus.
umbellata. *Schkr.* 4 Pensylvan. *S.* 201.
umbrosa. *Host.* 4 Germ. Helv. *S.* 180.
C. longifolia. *Host.*
C. praecox β. *Hall. fil.*
C. polyrrhiza. *Wallr.*
uncinata. Forst. Uncinia australis.
uncinata. Schkr. Sw. Uncinia jamaicensis.
Ursina. *Dewey.* Am. arct.
(non C. filifolia. *Richrds.*)
Urvillei. *Brongn.* Chili.
C. littorea. *Labil.* var.? *Kunth.*
ustulata. *Whlbrg.* 4 Alp. Aust. Carn. Scandin. Am. arct. *S.* 171.
C. atrofusca. *Schkr.*
C. limosa. *Scop.*
vaginata. *Tausch.* 4 Scandin. Sudet.
C. salina. *Don.* (sec. *Kunth.*)
C. subspathacea. *Wormsk.*
C. sudetica. *Presl.* (non *Opiz.*)
C. tetanica. *Rchbch.* (non *Schkr.*)
Vahlii. *Schkr.* 4 Scandinav. Sibir. *S.* 112.
C. alpina. *Fl. d. Sw. Whlbrg.*
C. brachylepis. *Turtsch.* (sec. ipsum.)
valesiaca. Suter. brachystachys.
valesiaca. Whlbrg. ambigua.
valida. *Nees.* China. Zeylon.
varia. Host. ferruginea.
varia. Mhlbrg. pensylvanica.
variegata. Lam. ferruginea.
ventricosa. Curt. depauperata.
venusta. *Dewey.* Am. sptr.
verna. *Vill. Moench.* 4 Europ.
C. caryophyllea. *Latour.*
C. decumbens. *Moench.*
C. ericetorum. *Willd.* pr.
C. filiformis. *Leers.*
C. globularis. *Leyss.*
C. montana. *Lightf. Poll.*
C. praecox. *Jacq. S.* 137.
C. saxatilis. *Huds.*
C. stolonifera. *Ehrh.* (sec. *Willd.*)
Carex nr. 1381. *Hall.*
β? C. Weiheana. *Boenngh.*
(cfr. C. umbrosa.)
verna. Schkr. nitida.
verna γ. *Lam.* glauca.
verrucosa. Mhlbrg. glaucescens.
verrucosa. Schwntz. commutata.
vesicaria. *Lin.* 4 Eur. Cauc. Am. sptr. *S.* 234.
C. inflata. *Huds. Hffmn.*
C. plumbea. *Willd.*
C. turfacea. *Gmel.* syst.
Carex nr. 1409. *Hall.*
Carex nr. 84. *Gmel.* sib.
β. C. pendula. *Moench.*
(cfr. C. riparia.)
vesicaria. Dewey. bullata.
vesicaria. Leers. riparia.
vesicaria. Lightf. ampullacea.
vesicaria. Thunb. clavata.
vestita. *Willd.* 4 Am. sptr. *S.* 144.
victorialis. *Nees.* Nepal.
Villarsii. *Schkr.* 4 Delphinat. †
C. baldensis. *Vill.* (non *Lin.*)
(C. hybrida. *Schkr.* sec. *Spr.*)
virens. *Lam.* 4 Europ.
C. divulsa. *Gaud.* (non *Good.*)
C. loliacea. *Schreb.*
C. muricata. *Lin.* var. *Willd. Sm.*
C. nemorosa. *Lumnitz. Host.*
C. vulpina. *Lin.* (sec. *Kunth.*)
Vignea virens. *Rchbch.*
virens. Thuil. acuta.
virescens. *Mhlbrg.* 4 Am. septr. *S.* 119.
β. C. costata. *Schwntz.* (sec. *Torr.*)
virescens. Willd. hrb. triceps.
virginiana. *Sm.* in *Rees.* 4 Am. sptr.
C. acuta. *Darlingt.*
C. stricta. *Lam.* (non *Lin. Autor.*)
virginiana. Sm. pensylvanica.
viridis. *Schlcht.* 4 Mexico.
viridis. Honck. flava.
viridis. Spenn. muricata, divulsa.
viridula. Michx. flava.
viridula. Schwntz. hirsuta.
Vleckii. Schwntz. oligocarpa.
Vulcani. *Hochst.* Ins. Azoric.
vulpina. *Lin.* 4 Europ. *S.* 82.
C. spicata. *Thuil.*
Carex nr. 1364. *Hall.*
Carex nr. 89. *Gmel.* sib.
Vignea vulpina. *Rchbch.*
(cfr. C. canescens, muricata, nemorosa, virens.)
vulpinoidea. *Michx.* 4 Am. sptr.
C. stipata. *Mhlbrg.*
(cfr. C. Mühlenbergii.)
vulpinaris. *Nees.* 4 Nepal.
wahuensis. *C. A. Meyer.* 4 Ins. Wahu.
Wallichiana. *Prescott.* in *Wall.* cat. Ind. or.
Wallichiana. Spr. foliosa.
Washingtoniana. *Dewey.* 4 Am. septr. *S.* 273.
C. Bigelowii. *Torr. Schwntz.*
C. nigra. *Torr. Schwntz.*
C. saxatilis. *Pursh.* (*Lin.* var. β. *Torr.*)
Wightiana. *Nees.* Ind. or.
Willdenowii. *Schkr.* 4 Am. sptr. *S.* 17.
C. Jamesii. *Schwntz.* (non *Torr.*)
(Phyllostachys. *Torr.* genus propr.)

Wormskioldiana. *Hornem.* 4 Am. arct.
C. Michauxii. *Schwntz.*
C. scirpoidea. *Michx. S.* 4.
xalapensis. *Kunth.* Mexico.
C. muricata. *Schlcht.* (in Linnaea. 1829.)
xanthophysa. *Whlbrg.* 4 Am. septr. *S.* 203.
C. rostrata. *Michx.*
C. folliculata β xanthophysa. *Mhlbrg.*
C. lonchocarpa. *Willd.* hrb. (sec. *Kunth.*)
nr. 71. *Gmel.* sib. saxatilis.
72. *Gmel.* saxatilis.
73. *Gmel.*
74. *Gmel.* panicea.
75. *Gmel.* alba.
76. *Gmel.* caespitosa.
77. *Gmel.* C. Gmelini.
78. *Gmel.* pallescens.
79. *Gmel.*
80. *Gmel.* limosa.
81. *Gmel.* pseudocyperus.
82. *Gmel.* caespitosa.
83. *Gmel.* acuta.
84. *Gmel.* ampullacea, vesicaria.
85. *Gmel.* dioica, capitata.
86. *Gmel.* stenophylla.
87. *Gmel.*
88. *Gmel.*
89. *Gmel.* vulpina.
90. *Gmel.* leporina.
91. *Gmel.* stellulata.
92. *Gmel.* atrata.
1350. *Hall.* helv. C. Davalliana.
1351. *Hall.* dioica.
1352. *Hall.* ovata.
1353. *Hall.* curvula.
1354. *Hall.* incurva.
1355. *Hall.* foetida.
1356. *Hall.* lagopina.
1357. *Hall.* remota.
1358. *Hall.* brizoides.
1359. *Hall.* elongata.
1360. *Hall.* canescens.
1361. *Hall.* leporina.
1362. *Hall.* intermedia.
1363. *Hall.* Schoenus compressus.
1364. *Hall.* vulpina.
1365. *Hall.* muricata.
1366. *Hall.* stellulata.
1367. *Hall.* praecox.
1368. *Hall.* paniculata, teretiuscula.
1369. *Hall.* atrata, bicolor.
1370. *Hall.* clandestina.
1371. *Hall.* ericetorum, firma.
1372. *Hall.* montana.
1373. *Hall.* tomentosa.
1374. *Hall.* mucronata.
1375. *Hall.* ornithopoda.
1376. *Hall.* digitata.
1377. *Hall.* alba.
1378. *Hall.* caespitosa.
1379. *Hall.* pilosa.
1380. *Hall.* flava.
1381. *Hall.* verna.
1382. *Hall.* distans, Hornschuchiana.
1383. *Hall.* tomentosa.
1384. *Hall.* flava.
1385. *Hall.* alpestris.
1386. *Hall.* brachystachys.
1387. *Hall.* montana.
1388. *Hall.* ferruginea.
1389. *Hall.* ferruginea.
1390. *Hall.* ferruginea.
1391. *Hall.* frigida.
1392. *Hall.* limosa.
1393. *Hall.* pallescens.
1394. *Hall.* capillaris.
1395. *Hall.* sylvatica.
1396. *Hall.* maxima.
1397. *Hall.* pseudocyperus.
1398. *Hall.* stricta, paludosa.
1399. *Hall.* paludosa.
1400. *Hall.* stricta.
1401. *Hall.* ampullacea.
1402. *Hall.* sylvatica.
1403. *Hall.* hirta.

1404. *Hall.* riparia.
1405. *Hall.* panicea.
1406. *Hall.* glauca.
1407. *Hall.* glauca.
1408. *Hall.* glauca.
1409. *Hall.* vesicaria.

CAREYA. *Roxb. Spr.* 2469. *Dec.* III. p. 295.
Fam. Myrtaceae. *Dec.*
arborea. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 2. *D.* 2.
Cumbea Coneanae. *Buchan.*
herbacea. *Roxb.* 4 Bengal. *S.* 1. *D.* 1.
macrostachya. *Jack.* ♄ Ind. or. *D.* 3.
sphaerica. *Roxb.* ♄ Ind. or.

Cargilla. *Adans.* Chrysogonum, Melampodium.

CARGYLLIA. *R. Brown. Spr.* 1413.
Fam. Ebenaceae. *R. Br.* — Sapotaceae. *Rchbch.* — Styraceae. *Spr.*
australis. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1.
laxa. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2.

CARICA. *Lin. Spr.* 3190.
Fam. Cucurbitaceae. *Juss.* — Cyrtosiphyta. *Neck.* — Euphorbiae. *Rül.* — Incompletae. *Roy.* — Papayaceae. *Schultz. Blum.* — Tithymali. *Adans.* — Tricoccae. *Lin.* — Urticeae. *Cassel.*
cauliflora. *Jacq.* ♄ Caracas. *S.* 4.
citriformis. *Jacq. fil.* ♄ Guinea. *S.* 3.
digitata. *Spr.* ♄ Guian. Brasil. *S.* 6.
C. spinosa. *Aubl.*
C. heptaphylla. *Arrab.*
Papaya spinosa. *Poir.*
dodecaphylla. *Arrab.* ♄ Brasil.
heptaphylla. Arrab. digitata.
Mamaya. *Arrab.* ♄ Brasil.
microcarpa. *Jacq.* Am. mer. *S.* 5.
Papaya microcarpa. *Poir.*
monoica. *Desf.* ♄ Peru.
Papaya monoica. *Poir.*
Papaya. *Lin.* ♄ Brasil. *S.* 1.
Papaya Carica. *Gaert.*
Papaya communis. *Poir.*
Papaya vulgaris. *Lam.*
Posopora. Lin. pyriformis.
pyriformis. *Willd.* ♄ Lima. *S.* 2.
C. Posopora. *Lin.*
spinosa. Aubl. digitata.

CARISSA. *Lin. Spr.* 739. *Dietr.* 909.
Fam. Apocyna. *Rül.* Carisseae. *Endl.* — Apocyneae Strychneae. *Mart.* — Campylophyta. *Neck.* — Contortae. *Lin.* Carisseae. *Spr.*
abyssinica. *R. Br.* in *Salt.* ♄ Abyssinia.
Arduina. Lam. Arduina bispinosa.
bispinosa. Desf. Arduina bispinosa.
axillaris. *Roxb.* Ins. Molucc. *S.* 10. *Dr.* 10.
Carandas. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 1.
Capparis Carandas. *Gmel.* syst.
Carandas. *Adans.*
Echites spinosa. *Burm.*
Jasmino-Nerium. *Lin.*
coriacea. *Wall.* ♄ Ind. or.
diffusa. *Roxb.* ♄ Ind. or.
C. ovata. *R. Br.* (sec. *Spr.*)
edulis. Vahl. Arduina edulis.
hirsuta. *Roth.* ♄ Ind. or. *S.* 8. *Dr.* 8.
C. villosa. *Roxb.*
inermis. *Vahl.* ♄ Ind. or. *S.* 9. *Dr.* 9.
lanceolata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 5. *Dr.* 5.
macrophylla. *Wall.* ♄ Ind. or.
C. mitis. *Heyn.* hrb. (non *Vahl.*)
madagascariensis. *Pet. Th.* ♄ Madagasc. *S.* 7. *Dr.* 7.
mitis. Heyn. macrophylla.
mitis. Vahl. Holarrhena mitis.
myrtoides. *Desf.* (H. P. ed. 3. 398.) ♄ — —
ovata. *R. Br.* N. Holl. *S.* 3. *Dr.* 3.
C. diffusa. *Roxb.* (sec. *Spr.*)
salicina. *Lam.* ♄ Ind. or.
C. spinarum. *Lin.* var? *Pers.*
scabra. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 4. *Dr.* 4.
spinarum. *Lin.* ♄ Ins. Molucc. *S.* 2. *Dr.* 2.
(cfr. C. salicina, Canthium Gaertneri.)
villosa. Roxb. hirsuta.
Xylopicron. *Pet. Th.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 6. *Dr.* 6.

CARLINA. *Lin. Spr.* 2638. *Dec.* VI. 545.

Arelina. *Neck.*

Athamus. *Neck.*

Carlowiza. *Moench. Dec.* nr. 14. 15.

Chamaeleon. *Cass. Dec.* nr. 11—13.
Heracantha. *Dec.* nr. 1—3.
Mitina. *Adans. Dec.* nr. 4—10.
Fam. Cynarocephalae. *Juss.* Carlineae. *Schultz.* — Compositae capitatae. *Lin.* — Compositae Cardui. *Adans. Rül. Loudon.* — Compositae Cynareae. *Spr.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Siphoniphyta. *Neck.* — Synantherae Carlineae. *Cass.*
acanthifolia. *All.* 2↓ Alp. Eur. med. *S.* 9. *D.* 1.
C. acaulis. *Lam.*
C. Chardousse. *Vill.*
C. utzka. *Hacq.*
β. C. cynara. *Pourr.*
C. onopordifolia. *Bess.* hrb.
Acarna. Bbrst. Picnomon Acarna.
acaulis. *Lin.* 2↓ Eur. med. *S.* 8.
C. Chamaelcon. *Vill.*
Carlina nr. 183. *Hall.* helv.
β. C. alpina. *Jacq.*
C. caulescens. *Lam.*
C. grandiflora. *Moench.*
C. simplex. *W. K.*
C. subacaulis. *Dec.* 2.
δ. C. aggregata. *W. K.*
acaulis. Lam. acanthifolia.
aculeata. Burm. Stobaea rigida.
aggregata. W. K. acaulis.
atractyloides. Lin. Stobaea atractyloides.
Biebersteiniana. *Hornem. Bernh.* 2↓ Caucas.?
C. nebrodensis β *Dec.?*
bracteata. Presl. sicula.
caulescens. Lam. acaulis.
Chamaeleon. Vill. acaulis.
Chardousse. Vill. acanthifolia.
corymbosa. *Lin.* 2↓ Gall. Ital. *S.* 7. *D.* 9.
C. hispanica. *Lam.*
C. longifolia. *Viv.*
C. racemosa. *Gouan.*
β. C. Lobeliana. *Tausch.*
corymbosa. Scop. vulgaris.
cynara. Pourr. acanthifolia.
Echinus. Bbrst. Echenais carlinoides.
Fontanesii. *Dec.* 2↓ Atlas. *D.* 12.
Acarna macrocephala. *Willd.*
Atractylis macrocephala. *Desf.*
Carlina macrocephala. *Less.* (non *Moris.*)
Chamaeleon megacephalus. *Cass.*
gorterioides. Lam. Stobaeae species.
grandiflora. Moench. acaulis.
gummifera. *Less.* 2↓ Eur. austr. *D.* 11.
Acarna gummifera. *Willd.*
Atractilis gummifera. *Lin.*
Carthamus gummiferus. *Lam.*
Chamaeleon gummifer. *Cass.*
hispanica. Lam. corymbosa.
involucrata. *Poir.* 2↓ Numidia. *S.* 5. *D.* 8.
lanata. *Lin.* Gall. Ital. Afr. bor. *S.* 4. *D.* 6.
C. Pola. *Hacq.*
Mitina lanata. *Cass.*
lanata. Habl. Onobroma dentatum.
lanata. Pall. vulgaris.
Lobeliana. Tausch. corymbosa.
longifolia. Rchbch. nebrodensis.
longifolia. Viv. corymbosa.
lyrata. *Thunb.* Pr. b. sp. *D.* 16.
macrocephala. *Moris.* ⊙ Sardin. Sicil. *D.* 7.
macrocephala. Less. C. Fontanesii.
macrophylla. *Desf.* 2↓ Atlas. *D.* 13.
Acarna macrophylla. *Willd.*
Chamaeleon caulescens. *Cass.*
nebrodensis. *Guss.* Sicilia. *D.* 4.
C. longifolia. *Rchbch.*
(cfr. C. Biebersteiniana.)
onopordifolia. Bess. acanthifolia.
patula. Burm. Stobaeae species.
Pola. Hacq. lanata.
pyrenaica. Lin. Carduus carlinoides.
racemosa. *Lin.* ⊙ Hisp. Afr. bor. Sard. *S.* 2. *D.* 10.
C. radiata. *Viv.*
C. sulphurea. *Desf.*
racemosa. Gouan. corymbosa.
radiata. Viv. racemosa.
salicifolia. *Less.* ♄ Madera. *D.* 14.
Carlowiza salicifolia. *Dec.*
Carthamus integrifolius. *Hort.*
Carthamus salicifolius. *Lin. fil.*
Onobroma salicifolium. *Link.*
β. Carlowiza corymbosa. *Cass.*
scabra. Burm. Tripteris arborescens.
sicula. *Tenor.* 2↓ Sicilia. *S.* 3. *D.* 5.
C. bracteata. *Presl.*
simplex. W. K. acaulis.
subacaulis. Dec. acaulis.
sulphurea. Desf. racemosa.
utzka. Hacq. acanthifolia.
vulgaris. *Lin.* ♂ Europ. *S.* 6. *D.* 3.
C. corymbosa. *Scop.* (non *Lin.*)
C. lanata. *Pall.* ind. t.
Carlina nr. 64. *Gmel.* sib. 182. *Hall.* helv.
xeranthemoides. *Lin. fil.* ♄ Teneriffa. *S.* 1. *D.* 15.
Carduus fruticosus. *Poir?*
nr. 182. *Hall.* helv. vulgaris.
nr. 183. *Hall.* acaulis.
nr. 64. *Gmel.* sib. vulgaris.
CARLOTEA. *Arruda.* (Isis. 1818. II. 1505.)
Fam.?
formosissima. *Arrud.* 2↓? Pernambuc.
speciosa. *Arrud.* 2↓? Pernamb.
Carlowiza. *Moench.*
corymbosa. Cassin. Carlina salicifolia.
salicifolia. Moench. Carlina salicifolia.
Carludovica. *Ruiz* et *Pav.*
acuminata. R. P. Salmia acuminata.
angustifolia. R. P. Salmia angustifolia.
funifera. Poit. Salmia funifera.
humilis. Poep. Endl. Salmia humilis.
jamaicensis. Lodd. Salmia jamaicensis.
latifolia. R. P. Salmia latifolia.
palmata. R. P. Salmia palmata.
subacaulis. Poit. Salmia subacaulis.
tetragona. H. B. Salmia tetragona.
trigona. R. P. Salmia trigona.
CARMELITA. *Gay. Dec.* VII. 14.
Fam. Compositae Mutisiaceae. *Dec.*
formosa. *Gay.* 2↓ Chili. *D.* 1.
CARMICHAELIA. *R. Brown.*
Fam. Papilionaceae Loteae. *Rchbch. Spach.* Leguminosae. *R. Br.*
australis. *R. Br.* ♄ N. Zeeland. *S.* c. p. 271.
Bossiaea scolopendrina. *Rich.*
Lotus arboreus. *Forst.*
Lotus australis. *D.* II. 212. 27. (excl. var. β.)
CARMINATIA. *Moçin. Dec.* VII. 267.
Fam. Compositae Eupatorineae. *Dec.*
tenuifolia. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 1.
Carmorea. *Cav.*
heterophylla. Cav. Ehretia heterophylla.
microphylla. G. Don. Ehretia microphylla.
Caroli-Gmelina. *Flora Wetter.*
lancifolia. Fl. Wett. Sisymbrium amphibium.
palustris. Fl. Wett. Sisymbrium amphibium.
sylvestris. Fl. Wett. Sisymbrium sylvestre.
CAROLINEA. *Lin. Spr.* 2454. *Dec.* I. 478.
Raussinia. *Neck.*
Fam. Bombaceae. *Rchbch. Spr.* — Malvaceae. *Juss.* — Omablephyta. *Neck.*
affinis. *Mart.* ♄ Brasil.
alba. *Lodd.* ♄ Brasil. *S.* 4. *D.* 5.
(cfr. C. tomentosa.)
campestris. *Mart.* ♄ Brasil.
fastuosa. *Sessé.* ♄ N. Hisp. *D.* 2.
C. insignis. *Sw.?* (sec. *Spr.*)
grandiflora. *Spach.* ♄ Ins. Antill.
Pachira grandiflora. *Tuss.*
insignis. *Sw.* ♄ Ind. occ. Bras. *S.* 3. *D.* 3.
Bombax grandiflorum. *Cav.*
Pachira insignis. *Savign.*
insignis. Hort. Sciadaphyllum anomalum.
longiflora. *Mart.* ♄ Brasil.
macrantha. *Juss.* in *St. Hil.* ♄ Brasil.
macrocarpa. *Chms. Schlcht.* ♄ Mexico.
marginata. *Juss.* in *St. Hil.* ♄ Brasil.
minor. *Sims.* ♄ Guiana. *S.* 2. *D.* 4.
C. pompalis. *Moç. Sess.*
pompalis. Moç. Sess. minor.
princeps. *Lin.* ♄ Guiana. *S.* 1. *D.* 1.
Pachira aquatica. *Aubl.*
Pachira nitida. *H. B.* (sec. *Spr.*)
robusta. *Loddig.* ♄ Am. austr.
tomentosa. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 5.

C. alba. *Lodd.* (sec. *Spach.*)
C. villosa. *Mart.* (in Flora.)
villosa. Mart. tomentosa.

CAROMBA. *Aubl.*
Fam.? (Hexandria digynia.)
aquatica. *Aubl.* Cayen. Guian.

CAROXYLON. *Thunb. S.* 932. *Dietr.* 1144.
Fam. Aizoideae Atripliceae. *Rchbch.* — Atriplices. *Juss.* — Chenopodeae. *Spr.*
Salsola. *Thunb.* ♄ Afr. austr. *S.* 1. *Dr.* 1.
Salsola africana. *Hort.*
Salsola aphylla. *Lin. fil.*

CARPESIUM. *Lin. Spr.* 2732. *Dec.* VI. 281.
Abrotanoides. *Dec.* nr. 7. 8.
Conyzoides. *Dec.* nr. 1—6.
Fam. Compositae Achilleae. *Rül.* — Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae Cardua-ceae Vernoniaceae. *Loudon.* — Compositae discoi-deae. *Lin.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Compositae Tanaceta. *Adans.* — Corymbiferae. *Juss.* — Synantherae Inuleae. *Cass.*
abrotanoides. *Lin.* 4 Caucas. China. *S.* 2. *D.* 7.
cernuum. *Lin.* Eur. austr. Caucas. *S.* 1. *D.* 1.
Carpesium nr. 134. *Hall.* helv.
cilliatum. *Wall.* Ind. or. *D.* 5.
Eclipta ciliata. *Hrb. Madr.*
nepalense. *Less.* 4 Nepal. *D.* 3.
pedunculosum. *Wall.* Nepal. *D.* 3.
pubescens. *Wall.* 4 Nepal. *D.* 2.
racemosum. *Wall.* Nepal. *D.* 8.
trachelifolium. *Less.* Nepal. *D.* 6.
Wulfenianum. *Schreb.* ♂ Austr. litt.
C. abrotanoides. *Lin.?*
nr. 134. *Hall.* helv. cernuum.

CARPHA. *R. Brown. Dietr.* 225.
Fam. Cyperoideae. *R. Br.*
alpina. *R. Br.* Ins. Diemen. *Dr.* 1.
Rhynchospora alpina. *Spr.* 218. 8.
arundinacea. Brongn. Asterochaete arundinacea.
Aubertii Nees. Asterochaete nitens.
avenacea. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 3.
Rhynchospora avenacea. *Spr.* 218. 34.
capensis. Martens. Ecklonea capensis.
clandestina. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 5.
Rhynchospora clandestina. *Spr.* 218. 2.
deusta. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 2.
Rhynchospora deusta. *Spr.* 218. 8.
diandra. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 4.
Rhynchospora diandra. *Spr.* 218. 35.
glomerata. Nees. Asterochaete glomerata.
hexandra. Nees. Ideleria Neesii.
Urvilleana. Gaudich. Asterochaete arundinacea.

CARPHALEA. *Juss. Spr.* 414. *Dec.* IV. 413. *Dietr.* 577.
Fam. Rubiaceae. *Juss.* Cinchonaceae. *Endl.* — Rubiaceae Hedyotideae. *Dec.*
corymbosa. *Willd.* ♄ Madagasc. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
C. madagascariensis. *Lam.*
madagascariensis. Lam. corymbosa.
pubiflora. Moç. Sess. Bouvardia quaterniflora.

CARPHEPHORUS. *Cassin. Dec.* V. 132.
Fam. Compositae Eupatorineae. *Less.*
baicalensis. *Dec.* 4 Lacus Baical. *D.* 2.
Liatris baicalensis. *Adams.*
pseudoliatris. *Cass.* 4 — — *D.* 1.
revolutifolius. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 3.
coridifolius. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* VII. 267.

Carphobolus. *Schott.*
sessiliflorus. Schott. Vernonia splendens.
umbellulatus. Schott. Eupatorium umbellulatum.

CARPINUS. *Lin. Spr.* 3120.
Fam. Amentaceae. *Lin. Juss.* — Axonophyta. *Neck.* — Corylaceae. *Mirb.* — Castaneae. *Adans.* — Cupuliferae. *Rich. Endl.* — Querci. *Rül. Juss.*
americana. *Michx.* ♄ Am. septr. *S.* 2.
C. virginiana. *Michx.*
Betulus. *Lin.* ♄ Europ. *S.* 1.
C. vulgaris. *Mill.*
Carpinus nr. 1627. *Hall.* helv.
β. C. incisa. *Ait.*
γ. C. quercifolia. *Desf.*
caroliniana. *Walt.* ♄ Carolina. †
duinensis. Scop. orientalis.
edentula. *Kit.* in *Rochel.* ♄ Bannatus.
faginea. *Lindl.* ♄ Ind. or.
incisa. Ait. C. Betulus.
italica. Scop. Ostrya vulgaris.
orientalis. *Lam.* ♄ Carn. Taur. Hung. *S.* 3.
C. duinensis. *Scop.*
Ostrya. Lin. Ostrya vulgaris.
quercifolia. Desf. C. Betulus.
triflora. Moench. Ostrya vulgaris.
viminea. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
virginiana. Ait. Ostrya virginiana.
virginiana. Michx. americana.
vulgaris. Mill. C. Betulus.
nr. 1627. *Hall.* helv. C. Betulus.

Carpoceras. *Rich.*
longiflora. Rich. Martynia longiflora.

Carpoceros. *Dec.* Thlaspi.

Carpodetes. *Herb.*
recurvata. Herb. Pancratium recurvatum.

CARPODETUS. *Forst. Spr.* 915. *Dietr.* 1101.
Fam. Rhamneae. *Juss.*
Forsteri. Lam. serratus.
serratus. *Forst.* ♄ N. Zeeland. *S.* 1. *Dr.* 1.
C. Forsteri. *Lam.*

CARPODINUS. *R. Brown.*
Fam. Apocyneae. *R. Br.*
acidus. *G. Don.* ♄ Sierra Leona.
dulcis. *G. Don.* ♄ Sierra Leona.

Carpodontos. *Labil.*
lucida. Labil. Eucryphia Billardieri.

Carpoliza. *Salisb.*
spiralis. Salisb. Hessea spiralis.

Carponema. *Dec.* Heliophila.
aggregata. Eckl. Zeyh. Heliophila aggregata.
filiformis. Eckl. Zeyh. Heliophila filiformis.

Carpophyllum. *Neck.* Pereskia.

Carpopodium. *Dec.* Heliophila.
carnosum. Eckl. Zeyh. Heliophila carnosa.
cleomoides. Eckl. Zeyh. Heliophila cleomoides.
Thunbergii. Eckl. Zeyh. Heliophila Thunbergii.

Carpopogon. *Roxb.*
atropurpureum. Roxb. Mucuna atropurpurea.
bracteatum. Roxb. Mucuna bracteata.
giganteum. Roxb. Mucuna gigantea.
imbricatum. Roxb. Mucuna imbricata.
monospermum. Roxb. Mucuna monosperma.
niveum. Roxb. Mucuna nivea.
pruriens. Roxb. Mucuna pruriens.
volubilis. Roxb. Mucuna volubilis.

Carpotroche. *Endlich.* Mayna.

Carrichtera. *Adans.*
Vella. Dec. Vella annua.

CARTERETIA. *A. Rich.*
Fam. Orchideae. *Rich.* Malaxideae. *Lindl.*
paniculata. *Rich.* 4 N. Guinea.

CARTHAMUS. *Lin. Spr.* 2659. *Dec.* VI. 611.
Athamus. *Neck.* (ex parte.)
Atractylis. *Adans.* (ex parte.)
Kentrophyllum. *Neck.*
Fam. Cynarocephalae. *Juss.* Carduaceae. *Schultz.* — Compositae capitatae. *Lin.* — Compositae Cardui. *Adans. Rül. Loudon.* — Compositae Cynareae. *Spr.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Synantherae Carduineae. *Cass.*
acaulis. Presl. Carduncellus pinnatus.
africanus. Lam. Berckheya grandiflora.
albus. *Desf.* — — †
arborescens. Lin. Kentrophyllum arborescens.
armenus. Willd. Onobroma armenium.
brasiliensis. *Arrab.* Brasil.
cancellatus. Gaert. Acarna cancellata.
canescens. *Russel.* Aleppo. †
canescens. Lam. Cirsium Acarna.
Carduncellus. Lin. Carduncellus monspeliensium, mitissimus.
carolinianus. *Walt.* Carolina. †
coeruleus. Lin. Carduncellus coeruleus.
corymbosus. Lin. Cardobatum corymbosum.
creticus. Lin. Kentrophyllum tauricum, leucocaulon.
cyaneus. Banks. Stockesia cyanea.
cynaroides. Bbrst. Cousinia cynaroides.
dentatus. Vahl. Kentrophyllum dentatum.
flavescens. Willd. Onobroma flavescens.
fluminensis. *Arrab.* Brasil.
glaucus. Bbrst. Kentrophyllum glaucum.

gummiferus. Lam. Carlina gummifera.
helenioides. Desf. Onobroma helenioides.
hircinus. Lagas. Kentrophyllum arborescens.
humilis. Lam. Carduncellus pinnatus.
integrifolius. Hort. Carlina salicifolia.
involucratus. Lam. Cirsium spinosissimum.
laevis. Hill. Stockesia cyanea.
lanatus. Lin. Kentrophyllum lanatum.
leucocaulos. Sib. Sm. Kentrophyllum leucocaulon.
maculatus. Lam. Silybum marianum.
magellanicus. *Lam.* Magellan. *S.* 3. †
mareoticus. Delil. Kentrophyllum mareoticum.
mitissimus. Lin. Carduncellus mitissimus.
multifidus. Desf. Carduncellus coeruleus.
Oxyacantha. *Bbrst.* ⊙ Caucasia. *S.* 2. *D.* 2.
(cfr. Onobroma flavescens.)
pectinatus. Desf. Carduncellus pectinatus.
persicus. Desf. Onobroma armenium.
pinnatus. Desf. Carduncellus pinnatus.
ptercaulos. Meyer. Cousinia Hystrix.
rigidus. Willd. Kentrophyllum arborescens.
salicifolius. Lin. fil. Carlina salicifolia.
tauricus. Bbrst. Kentrophyllum tauricum.
Teneriffae. *Gmel.* H. C. ⊙ Teneriffa. †
tinctorius. *Lin.* ⊙ Ind. or. Aegypt. *S.* 1. *D.* 1.
tingitanus. Lin. Carduncellus coeruleus.

Cartodium. *Soland.* Craspedia.

CARTONEMA. *R. Brown. Spr.* 1171. *Dec.* IV. 114.
Fam. Cammelineae. *R. Br.* — Coronariae Bromeliae. *Spr.*
spicatum. *R. Br.* 2↓ N. Holl. *S.* 1.

CARUM. *Lin. Spr.* 1046.

Bulbocastanum. *Adans. Dec.* nr. 2—4.

Carvi. *Dec.* nr. 1. 2.
Fam. Scadiophyta. *Neck.* — Umbellatae. *Lin.*
Bulbocastanum. *Koch.* 2↓ Europ. *D.* 3.
Bulbocastanum nr. 783. *Hall.* helv.
Bunium Bulbocastanum. *Lin.*
Bunium minus. *Gouan.*
Scandix Bulbocastanum. *Moench.*
Sium Bulbocastanum. *Spr.* 1078. 19.
Bunius. Lin. Meum heterophyllum.
burjacticum. *Turtsch.* Sibir. baic.
Carvi. *Lin.* ⊙ ♂ Europ. *S.* 1. *D.* 1.
Carum nr. 33. *Gmel.* sib. nr. 789. *Hall.* helv.
Aegopodium Carum. *Wibel.*
Apium Carvi officinale. *Crantz.*
Bunium Carvi. *Bbrst.*
Foeniculum Carvi. *Link.*
Lagoecia cuminoides. *Willem.* (sec. *Dec.*)
Ligusticum Carvi. *Roth.*
Seseli Carum. *Scop.*
Seseli Carvi. *Roth.*
Sium Carvi. *Bernh.*
β. Pimpinella vaginata. *Jan.* hrb. (sec. *Dec.*)
divaricatum. *Koch.* 2↓ Istria. Italia.
Bunium divaricatum. *Cesati.*
hispanicum. *Mill.* ♂ Hispan.
rigidum. *Koch.* 2↓ Ital. *D.* 2.
Selinum appuanum. *Vivian.* (appianum. *Pers.*)
Selinum rigidulum. *Vivian. S.* 1081. 15.
Seseli pimpinelloides. *Lin.?* (sec. *Dec.*)
simplex. Steph. Willd. Seseli annuum.
sulcatum. Bernh. Angelica carvifolia.
verticillatum. *Koch.* 2↓ Europ. *D.* 4.
Aethusa fatua. *Ait.* (sec. *Spr.*)
Meum fatuum. *Pers.*
Sison verticillatum. *Lin.*
Sium verticillatum. *Lam. Spr.* 1078. 12.
nr. 33. *Gmel.* sib. C. Carvi.
789. *Hall.* C. Carvi.

CARUMBIUM. *Reinw.*
Fam. Tricoceae. *Reinw.*
populifolium. *Reinw.* ♄ Java. (Syllog. II. 6.)

Caruncularia. *Haw.*
aperta. Sweet. Stapelia aperta.
Massoni. Sweet. Stapelia pedunculata.
Jacquini. Sweet. Stapelia pedunculata.
pedunculata. Haw. Stapelia pedunculata.
penduliflora. Sweet. Stapelia penduliflora.
Simsii. Sweet. Stapelia pedunculata.

CARYA. *Nutall. Spr.* 3107.

Hiccorius. *Rafn.*
Fam. Amentaceae. *Nutt.* — Juglandeae. *Dec. Spach.* — Terebinthaceae. *Rchbch.*
alba. *Nutt.* ♄ Am. sept. *S.* 3.
Juglans alba. *Michx.*
Juglans albo-ovata. *Marsh.* (sec. *Willd.*)
Juglans compressa. *Willd. Gaert.*
Juglans glabra. *Gmel.* syst.?
Juglans ovata. *Mill.* (sec. *Mhlbrg.*)
Juglans squamosa. *Michx.* arb.
amara. *Nutt.* ♄ Am. septr. *S.* 6.
Juglans amara. *Michx.*
Hiccorius amarus. *Rafn.*
angustifolia. Sweet. olivaeformis.
aquatica. *Nutt.* ♄ Carol. Georg. *S.* 9.
Juglans aquatica. *Michx.*
compressa. *G. Don.* ♄ Am. sptr.
Juglans compressa. *Michx.* (non? *Gaert.*)
glabra. Sweet. obcordata.
integrifolia. *Spr.* ♄ Louisian. *S.* 10.
Hiccorius integrifolius. *Rafn.*
laciniosa. Loud. sulcata.
microcarpa. *Nutt.* ♄ Pensylv. *S.* 5.
myristicaeformis. *Nutt.* ♄ Carolin. *S.* 8.
Juglans myristicaeformis. *Michx.*
obcordata. *Sweet.* ♄ Am. sptr.
C. glabra. *Sweet.*
Juglans obcordata. *Poir.*
Juglans glabra. *Willd.*
olivaeformis. *Nutt.* ♄ Louisiana. *S.* 1.
C. angustifolia. *Sweet.*
Juglans angustifolia. *Ait. Lam.*
Juglans cylindrica. *Lam.*
Juglans olivaeformis. *Michx.*
Juglans Pecan. *Mhlbrg. Walt.*
Juglans rubra. *Gaert.*
porcina. *Nutt.* ♄ Am. septr. *S.* 7.
Juglans procina. *Michx.*
Juglans pyriformis. *Mhlbrg.*
pubescens. Sweet. sulcata.
sulcata. *Nutt.* ♄ Am. septr. *S.* 2.
Juglans mucronata. *Michx.*
Juglans sulcata. *Willd.*
Juglans amara. *Mühlbrg.*
Juglans albo-minima. *Marsh.*
β. C. laciniosa. *Loud.*
Juglans laciniosa. *Michx.*
γ. Juglans pubescens. *Willd.* En.
Carya pubescens. *Sweet.*
tomentosa. *Nutt.* ♄ Am. sptr. *S.* 4.
Juglans alba. *Lin. Willd.*
Juglans tomentosa. *Michx.*

CARYOCAR. *Lin. Spr.* 2000. *Dec.* I. 599.

Barrolaea. *Neck.*
Fam. Acascophyta. *Neck.* — Bombaceae. *Rchbch.* — Rhizoboleae. *Dec.* — Sapindi. *Juss.*
amygdaliferum. *Cav.* ♄ N. Granad. *S.* 4. *D.* 4.
brasiliense. *St. Hil.* ♄ Brasil.
butyrosum. *Willd.* ♄ Guiana. *S.* 5. *D.* 5.
Pekea butyrosa. *Aubl.*
Rhizobolus butyrosus. *Schreb.*
glabrum. *Pers.* ♄ Guiana. *S.* 2. *D.* 2.
Pekea ternata. *Poir.*
Rhizobolus glaber. *Correa.*
Rhizobolus Suari. *Autor.*
Saouari glabra. *Aubl.*
nuciferum. *Lin.* ♄ Guiana. *S.* 1. *D.* 1.
tomentosum. *Willd.* ♄ Guiana. *S.* 6. *D.* 6.
Pekea tuberculosa. *Aubl.*
Rhizobolus Pekea. *Gaert.*
Rhizobolus tuberculosus. *Raeusch.*
villosum. *Pers.* ♄ Guiana. *S.* 3. *D.* 3.
Pekea villosa. *Poir.*
Saouari villosa. *Aubl.*

CARYOCHLOA. *Trinius.* (non *Spr.*)
Fam. Gramina Panicea. *Trin.*
brasiliensis. *Trin.* Brasilia.
Arrozia micrantha. *Schrad.*
caudata. *Trin.* Bahia.
Zizania — — *Salzm.* hrb.

Caryochloa. *Spreng.*
chilensis. Spr. Stipa Caryochloa.
montevidensis. Spr. Stipa setifolia.
refracta. Spr. Stipa Caryochloa.

Caryococca. *Willd.*
dependens. Willd. Gonzalea pendula.
multiflora. Willd. Gonzalea pendula.

CARYODAPHNE. *Blume.*
Fam. Laurineae. *Blum.*
Browniana. *Nees.* ♄ N. Holl.
Cryptocarya triplinervis. *R. Br. S.* 1524. 2.
densiflora. *Blum.* ♄ Java.
laevigata. *Blum.* ♄ Java.

CARYOLOBIS. *Gaert.*
Fam. Laurineae. *Rchbch.*
indica. *Gaert.* ♄ Ind. or.

Caryolopha. *Fisch.* et *Trautv.*
sempervirens. Fisch. Trautv. Anchusa sempervirens.

Caryophyllastrum. *Sering.* Geum.

Caryophyllata. *Scop. Lam.*
alba. Moench. Geum virginianum.
aquatica. Lam. Geum rivale.
Kamtschatica. Lam. Sieversia anemonoides.
montana. Scop. Sieversia montana.
nutans. Lam. Geum nutans.
nutans. Moench. Geum rivale.
obliqua. Moench. Geum obliquum.
officinalis. Moench. Geum urbanum.
potentilloides. Lam. Sieversia geoides.
potentilloides. Lam. Sieversia geoides.
reptans. Moench. Sieversia reptans.
rivalis. Scop. Geum rivale.
urbana. Scop. Geum urbanum.
vulgaris. Lam. Geum urbanum.

CARYOPHYLLUS. *Lin. Dec.* III. 261.
Fam. Hesperideae. *Lin.* — Myrtaceae. *Rül. Juss.* — Sarcodiphyta. *Neck.*
antisepticus. *Blume.* ♄ Java. *D.* 3.
Calyptranthus aromatica. *Blum.*
aromaticus. *Lin.* ♄ Ins. Molucc. *D.* 1.
Eugenia caryophyllata. *Thunb.*
Myrtus caryophyllus. *Spr.* 1822. 105.
cotinifolius. Mill. Myrcia coriacea.
ellipticus. *Labil.* ♄ N. Caledon. *D.* 2.
Myrtus Caledoniae. *Spr.* c. p. 193.
fastigiatus. *Blume.* ♄ Java occid. *D.* 4.
Calyptranthus fastigiata. *Blum.*
floribundus. *Blum.* ♄ Java. *D.* 5.
Calyptranthus floribunda. *Blum.*
fruticosus. Mill. Eugenia biflora.
Pimenta. Mill. Eugenia Pimenta.
racemosus. Mill. Eugenia acris.

Caryophyllus. *Moench.*
Armerius. Moench. Dianthus Armeria.
atrorubens. Moench. Dianthus atrorubens.
aridus. Moench. Dianthus prolifer.
barbatus. Moench. Dianthus barbatus.
Carthusianorum. Moench. Dianthus Carthusianorum.
deltoides. Moench. Dianthus deltoides.
glaucus. Moench. Dianthus deltoides.
plumarius. Moench. Dianthus plumarius.
superbus. Moench. Dianthus superbus.

CARYOPTERIS. *Bunge.*
Fam. Verbenaceae. *Bunge.* Lippieae. *Endl.*
mongholica. *Bunge.* 2 ♄ China. bor.

CARYOTA. *Lin. Spr.* 1992.

Schunda-Pana. *Adans.*
Fam. Palmae. *Lin.* Areceae. *Mart.* — Palmae Phoeniceae. *Spr.* — Pocilmophyta. *Neck.*
horrida. *Jacq.* ♄ Am. austr. *S.* 2.
princeps. *Voigth.* (Syllog. II. 51.) ♄ — —
mitis. *Lour.* ♄ Cochinchina.
urens. *Lin.* ♄ Ind. or. Molucc. *S.* 1.

Casalea. *Hilair.*
adscendens. Hil. Ranunculus cordifolius.
ficarifolia. Hil. Ranunculus bonariensis.
flagelliformis. Hil. Ranunculus flagelliformis.
phyteumaefolia. Hil. Ranunculus phyteumaefolius.
sessiliflora. Hil. Ranunculus platensis.

Cascarilla. *Adans.* Croton.

Cascarilla. *Ruiz.*
Amarillo. Ruiz. Cinchona magnifolia.
delgato. Ruiz. Cinchona cordifolia.
lampira. Ruiz. Cinchonae? species.
negrilla. Ruiz. Cinchona glandulifera.
pallida. Ruiz. Cinchona cordifolia.
pardo. Ruiz. Cinchonae? species.

Cascoelytrum. *Desv.* Chascolytrum.

CASEARIA. *Jacq. Spr.* 1667. *Dec.* II. 48.

Guidonia. *Adans.*
Fam. Aclithrophyta. *Neck.* — Amygdalaceae. *Rchbch.* — Rhamni? *Cassel.* — Zizyphi. *Adans.* — Samydeae. *Gaert. fil. Dec.*
aculeata. Jacq. spinosa.
acuminata. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 16.
albicans. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Anavinga. Pers. ovata.
capitata. *Spr.* ♄ Peru. *S.* 7.
Chaetocrater capitatus. *R. P. D.* III. p. 52.
Crateria capitata. *Pers.*
celtidifolia. *H. B.* ♄ Orinoco. *D.* 20.
comocladifolia. *Vent.* ♄ Domingo. *D.* 2.
Samyda comocladifolia. *Poir.*
coriacea. *Vent.* ♄ Batavia. *S.* 17.
Samyda coriacea. *Poir.*
corymbosa. *H. B.* ♄ Fluv. Magdal. *D.* 8.
decandra. Jacq. parvifolia.
dentata. *Moç.* et *Sess.* ♄ Mexico. *D.* 32.
C. hirsuta. *Sw.?* (sec. *Dec.*)
dubia. *Moç.* et *Sess.* ♄ Mexico. *D.* 33.
elliptica. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 2. *D.* 26.
Anavinga lanceolata. *Lam.*
(cfr. Samyda Piscidia.)
esculenta. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 38.
fragilis. *Vent.* ♄ Ind. or. Ins. Moluc. *S.* 3. *D.* 24.
Clasta fragilis. *Commers.*
Samyda fragilis. *Poir.*
fragilis. Wight. tomentosa.
glabra. *Roxb.* ♄ Ins. Molucc. *D.* 36.
glomerata. *Roxb.* ♄ Bengal. *S.* 24. *D.* 4.
greviaefolia. *Vent.* ♄ Java. *S.* 13. *D.* 25.
Samyda greviaefolia. *Poir.*
Hamiltonii. *Wall.* ♄ Ind. or.
Samyda glabra. *Hamilt.* hrb.
hexagona. *Decaisn.* ♄ Ins. Timor.
hirsuta. *Sw.* ♄ Ind. occ. *S.* 13. *D.* 25.
Samyda hirsuta. *Poir.*
hirta. *Sw.* ♄ Ind. occ. *S.* 21. *D.* 9.
Samyda tomentosa. *Sw.*
javitensis. *H. B.* ♄ Am. mer. *D.* 29.
Lindleya glabra. *Kunth.*
ilicifolia. *Vent.* ♄ Doming. *S.* 23. *D.* 1.
Samyda ilicifolia. *Poir.*
impunctata. *Hook.* ♄ Ins. Societat.
integrifolia. Vahl. sylvestris.
lucida. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
macrophylla. *Vahl.* ♄ Cayenne. *S.* 8. *D.* 17.
Pitumba guianensis. *Aubl.*
Samyda Pitumba. *Poir.*
Melistaurum. *Spr. Dec.* ♄ N. Caledon. *S.* 1. *D.* 27.
Melistaurum distichum. *Forst.*
Samyda polyandra. *Willd.*
mollis. *H. B.* ♄ Caracas. *D.* 22.
multiflora. *Spr.* ♄ Ind. or. *S.* 16. *D.* 34.
nitida. *Jacq.* ♄ Carthagena. *S.* 19. *D.* 7.
Samyda crenata. *Poir.*
obliqua. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 9.
oblongifolia. *St. Hil.* ♄ Brasil.
Samyda serrulata. *Mart.* in *Hook.* hrb. (non *Lin.*)
obovata. *Schlcht.* ♄ Mexic. (Lin. XIII. 434.)
ovata. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 22. *D.* 5.
C. Anavinga. *Pers.*
Anavinga ovata. *Lam.*
β.? Samyda Conziala. *Hamilt.* hrb. (sec. *Wall.*)
γ.? Samyda Bazanica. *Hamilt.* hrb.
parviflora. *Willd.* ♄ Ind. occ. *S.* 4. *D.* 11.
parvifolia. *Willd.* ♄ Martin. Guadal. Portorico. *S.* 5. *D.* 15.
C. decandra. *Jacq.*
C. punctata. *Spr.* N. Ent. (sec. *Dec.*)
Samyda parvifolia. *Poir.*
prunifolia. *H. B.* ♄ Am. mer. *D.* 21.
punctata. *Spr.* Syst. ♄ Peru. Ind. occ. *S.* 6.
Chaetocrater fasciculatus. *R. P. D.* II. p. 52.
Crateria fasciculata. *Pers.*
punctata. Spr. N. Ent. parvifolia.
ramiflora. *Vahl.* ♄ Ind. occ. Am. mer. *S.* 20. *D.* 6.
Athenaea. *Schreb.*
Iroucana guianensis. *Aubl.*
Moelleria. *Neck.*
Samyda. *Dec.* ♄ Porto Rico. *D.* 31.
Anavinga Samyda. *Gaert. fil.*

serrulata. *Sw.* ♄ Ind. occ. *S.* 10. *D.* 14.
Samyda Niviana. *Poir.*
spinosa. *Willd.* ♄ Doming. Cuba. *S.* 18. *D.* 10.
C. aculeata. *Jacq.*
Samyda spinosa. *Lin.*
stipularis. *Vent.* ♄ Am. mer. *S.* 14. *D.* 18.
C. incana. *Berter.*
Samyda arborea. *Rich.*
Samyda stipularis. *Poir.*
sylvestris. *Sw.* ♄ Ind. occ. *S.* 2. *D.* 12.
Samyda sylvestris. *Poir.*
β. C. integrifolia. *Vahl.* ined.
tomentosa. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 37.
β. C. villosa. *Wight.* hrb.
γ. C. fragilis. *Wight.* herb.
uniflora. *Decaisn.* ♄ Ins. Timor.
ulmifolia. *Vahl. Vent.* ♄ Porto Rico. *D.* 13.
vareca. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 35.
villosa. Wight. tomentosa.
viridiflora. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 30.
Samyda viridiflora. *Poir.*
(cfr. Samyda macrophylla.)
Zizyphoides. *H. B.* ♄ Am. mer. *D.* 19.

Casparia. *Humb. Bonpl.*
pes caprae. H. B. Bauhinia pes caprae.

Caspia. *Scop. Neck.* Vismia.

Cassandra. *D. Don.*
angustifolia. Don. Andromeda angustifolia.
calyculata. Don. Andromeda calyculata.

Cassebeeria. *Dennst.*
maculata. Dennst. Sonerila Rheedii.

CASSELIA. *Nees. Mart. Spr.* c. p. 222.
Fam. Labiatae Verbeneae. *Rchbch.* — Verbenaceae Lippieae. *Endl.* — Viticeae. *Nees.*
chamaedryfolia. *Chamss.* 2? Brasil.
integrifolia. *Nees. Mart.* ♄ Brasil. *S.* c. p. 231.
serrata. *Nees. Mart.* ♄ Brasil. *S.* c. p. 231.
veronicaefolia. *Chamss.* 2 Brasil.

Casselia. *Dumort.*
davurica. Dumort. Lithospermum davuricum.
denticulata. Dumort. Lithospermum denticulatum.
bracteata. Dumort. Lithospermum Pallasii.
gracilis. Dumort. Pulmonaria gracilis.
lanceolata. Dumort. Lithospermum marginatum.
maritima. Dumort. Steenhammera maritima.
paniculata. Dumort. Pulmonaria paniculata.
parviflora. Dumort. Steenhammera maritima.
sibirica. Dumort. Pulmonaria sibirica.
simplicissima. Dumort. Pulmonaria simplicissima.
villosula. Dumort. Pulmonaria villosula.
virginica. Dumort. Pulmonaria virginica.

CASSIA. *Lin. Spr.* 1627. *Dec.* II. 489. *Vogel.**
Absus. *Dec.* (nr. 126—131. *Vogel.* nr. 166—185.)
Bactyrilobium. *Willd. Dec.* (nr. 1—12.)
Baseophyllum. *Dec.* (nr. 125. *Vogel.* nr. 186.)
Catharthocarpus. *Pers.* (*Dec.* nr. 1—12.)
Chamaecassia. *Breyn.* (*Dec.* nr. 13—31.)
Chamaecrista. *Breyn.* (*Dec.* nr. 132—183. *Vogel.* nr. 187—253.)
Chamaesenna. *Dec.* (nr. 43—124. *Vogel.* nr. 59—100.)
Fistula. *Dec.* (nr. 1—12.)
Grimaldia. *Schrank.* (*Dec.* nr. 132—183.)
Herpetica. *Dec.* (nr. 32. 33. *Vogel.* nr. 36.)
Lasiorhegma. *Vogel.* (nr. 166—253.)
Oncolobium. *Vogel.* (nr. 37—41.)
Prososperma. *Vogel.* (nr. 42—49.)
Psilorhegma. *Vogel.* (nr. 158—165.)
Senna. *Neck. Gaert.* (*Dec.* nr. 34—42. *Vogel.* nr. 101—112.)
Xerocalyx. *Vogel.* (nr. 187—189.)
Xylolobium. *Vogel.* (nr. 14—16.)
Fam. Caesalpinieae. *Spach.* — Cassiae. *Rāl.* — Chorisophyta. *Neck.* — Diplosantherae. *Roy.* — Leguminosae Cassiae. *Adans. Dec.* — Lomentaceae. *Lin.*
Absus. *Lin.* ⊙ Zeylon. *S.* 120. *D.* 126. *V.* 170.
C. Thonningii. *Dec.* 128. (sec. *Gail. Perr.*)
C. viscosa. *Roxb.* mus. *Vahl.* hrb.
Senna Absus. *Roxb.* fl. ind.
Absus. Aubl. hispida.
acisperma. *Schrank.* in *Colla.* ♄ — — *V.* 262.
acapulcensis. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 128. *D.* 66.
C. biflora β. acapulcensis. *Vogel.* 67. β.
acuminata. Moench. glandulosa, marylandica.
acuminata. Willd. C. Apoucouita.
acuta. *Meyen.* (Reise I. 367.) ♄ Chili. *V.* 133.
acutifolia. *Delil. Heyn.* ♄ Aegypt. Ind. or. *V.* 103.
C. elongata. *Lemery.*
C. lanceolata. *Wight.* et *Arn.*
C. ligustrinoides. *Schrank.* (sec. *Vogel.*) *D.* 36.
advena. Willd. hrb. indecora.
aegyptiaca. Willd. ligustrina.
Aeschynomene. *Dec.* ⊙ Domingo. *S.* 51. *D.* 173. *V.* 240.
C. nictitans. *Wydler.* pl. Porotr.
Aeschynomene. Nees. et *Blum.* mimosoides.
alata. *Lin.* 2 Ind. occ. or. N. Holl. *S.* 21. *D.* 32. *V.* 36.
C. bracteata. *Lin. fil.* (sec. *Wight. Arn.*) *D.* 33. *S.* 22.
C. herpetica. *Jacq.*
Senna alata. *Roxb.*
albida. Orteg. tomentosa.
Alcaparillo. H. B. bicapsularis.
amoena. Hamilt. angustissima.
angulata. *Vogel.* ♄ Brasil. *V.* 22.
angustifolia. *Vahl.* ♄ Arabia. *S.* 44. *D.* 116. *V.* 94.
angustisiliqua. *Lam.* ♄ Domingo. *S.* 32. *D.* 84. *V.* 74.
C. Berteriana. *Balb. Dec.* (sec. *Vogel.*) *D.* 77.
angustissima. *Lam.* ⊙ Java. Amboin. *S.* 116. *D.* 108.
C. amoena. *Hamilt.*
C. mimosoides β. *Vogel.* 253. β.
C. Roxburghii. *Grah.* in *Wall.* cat. 5325. (non 5308.)
C. sensitiva. *Roxb.* mus. ind.
Senna sensitiva. *Roxb.* fl. ind.
β. C. tenella. *Roxb.* fl. ind.
Senna tenella. *Roxb.* (Synoma sec. *Wight. Arn.*)
aphylla. *Cavan.* ♄ Bonaria. *S.* 82. *D.* 106.
Apoucouita. *Aubl.* ♄ Guiana. *S.* 76. *D.* 56.
C. acuminata. *Willd.*
C. nitida. *Rich.*
appendiculata. *Vogel.* ♄ Brasil. *V.* 48.
C. australis. *Arrab. Velloz.* (sec. *Vogel.* in ind.)
aprica. *Arrab.* ♄ Brasil.
C. pachycalya. *Vogel.?* sec. *Vogel.*
arachoides. *Burch.* Pr. b. sp. *D.* 199. *V.* 267.
arborescens. *Mill.* ♄ N. Hispan. *D.* 189. *V.* 255.
arborescens. Vahl. glauca.
arenaria. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 147. *D.* 183.
C. flexuosa. *Lin.* (sec. *Vogel.*)
Arequipensis. *Meyen.* mpt. ♄ Peru. *V.* 138.
Arereh. *Delil.* Aegyptus. *V.* 5.
Cathartocarpus Atteleh. *G. Don.*
argentea. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 135. *D.* 60. *V.* 53.
aristata. Willd. hrb. patellaria.
Arnottiana. *Gill.* (in *Hook.*) ♄ Chili. *V.* 57.
C. stipulacea var. exstipulata. *Bert.* hrbr. nr. 896.
artemisioides. *Gaudich.* ♄ N. Holl. *D.* 62. *V.* 160.
Aschreck. *Forsk.* ⊙? Arab. *S.* 129. *D.* 200. *V.* 268.
aspera. *Mhlbrg.* ⊙ Georgia. *S.* 112. *D.* 166. *V.* 245.
astroites. *Willd.* hrb. ♄ Mexico. *V.* 127.
Chamaefistula astroites. *G. Don.*
atomaria. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 61. *D.* 114. *V.* 130.
atroviridis. *Span. Hook.* Ins. Timor. *V.* 278.
aurantia. *R. P.* mpt. ♄ Peru. *V.* 136.
aurata. *Vogel.* ♄ Ind. or. *V.* 27.
Senna aurata. *Roxb.*
auricoma. *Grah.* in *Wall.* ♄ Ind. or.
C. mimosoides. *Lin.* (sec. *Vogel.*)
auriculata. *Lin.* Ind. or. *S.* 33. *D.* 79. *V.* 73.
Senna auriculata. *Roxb.*
aurita. *Colla.* Brasil. *V.* 256.
australis. *Reinw.* ♄ Java.
australis. Arrab. Velloz. appendiculata.
australis. Sims. umbellata.
aversiflora. Hook. biflora.
bacillaris. *Lin. fil.* ♄ Surinam. *S.* 6. *D.* 13. *V.* 15.
C. fruticosa. *Mill.?*
Catharthocarpus Bacillus. *Pers.*
Chamaefistula bacillaris. *G. Don.*
bacillaris. Willd. hrb. sclerocarpa.
Bacillus. Gaertn. javanica.
batramensis. Mill. ligustrina.
barbata. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 136. *D.* 107. *V.* 169.
Barclayana. *Sweet.* ♄ N. Holl.
C. schinifolia. *Dec. fil.*
Barrenfeldii. Colla. C. Fieldii.
basifolia. *Vogel.* ♄ Brasil. *V.* 201.
bauhiniaefolia. *H. B.* ♄ Orinoc. *S.* 87. *D.* 132. *V.* 199.

* cfr. *Vogel.*: Synopsis generis Cassiae. *Berol.* 1837 et: Linnaea 1837 p. 681. et seqts.

Berteri. Colla. bicapsularis.
Berteriana. Dec. angustisiliqua.
bicapsularis. *Lin.* ♄ Ind. or. occ. Madera. *S.* 38. *D.* 59. *V.* 28.
C. Alkaparillo. *H. B. S.* 131. *D.* 58.
C. inflata. *Spr.* 20.
C. limensis. *Lam. S.* 73. *D.* 48.
C. pentagonia. *Mill.*
C. sennoides. *Jacq. S.* 77. *D.* 57.
Chamaefistula inflata. *Don.*
Senna bicapsularis. *Roxb.*
β. C. Berteri. *Colla.*
C. Collae. *G. Don.*
biflora. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 53. *D.* 71.
C. aversiflora. *Hook.* B. M.
C. Marimari. *Aubl.* (sec. *Spr.*)
C. galegifolia. *Lin.* syst. ed. X.
C. semperflorens. *Dec.*
Bactyrilobium biflorum. *Willd.*
(cfr. C. acapulcensis, geminiflora, nemorosa, pallida, rostrata, tenuissima.)
biflora. Mill. C. Houstoniana.
bifoliolata. *Dec.* ♄ Rio Janeir. *S.* 86. *D.* 134.
C. monophylla. *Arrab.*
C. nummularia. *Vahl.*
C. pentandra. *Radd.*
C. rotundifolia. *Pers. V.* 202.
Grimaldia bifoliolata. *Schrank.*
(cfr. C. fabaginaefolia.)
biglandulosa. Bertol. C. Patellaria.
bijuga. *Vogel.* ♄ Brasil. *V.* 25.
birostris. *Domb.* mpt. ♄ Chili. *V.* 140.
bonariensis. Hort. corymbosa.
Bonplandiana. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 9. *V.* 4.
C. excelsa. *H. B.*
C. Fistula. *Lin.* var.? *Kunth.*
Catharthocarpus excelsus. *G. Don.*
borbonioides. *Vogel.* ♄ Brasil. *V.* 193.
brachystachya. Sessé. pauciflora.
bracteata. Lin. fil. alata.
brasiliana. *Lam.* ♄ Am. austr. *S.* 1. *D.* 1. *V.* 1.
C. grandis. *Lin. fil.*
C. javanica. *Aubl.*
C. mollis. *Vahl.*
Bactyrilobium grande. *Hornm. Link.*
Cathartocarpus brasilianus. *Loud.*
Cathartocarpus grandis. *Pers.*
β. C. ferruginea. *Schrad. D.* 2.
Bactyrilobium ferrugineum. *Schrad.*
Catharthocarpus ferrugineus. *G. Don.*
(cfr. C. moschata, Trinitatis.)
brevifolia. *Lam.* ♄ Madagasc. *S.* 111. *D.* 156. *V.* 225.
brevipes. *Dec.* ♄ Panama. *S.* 91. *D.* 142. *V.* 203.
Browniana. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 27. *D.* 41. *V.* 108.
(cfr. C. polyantha.)
Burmanni. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 154. *V.* 222.
C. flexuosa. *Burm.*
Chamaecrista Burmanni. *Eckl. Zeyh.*
Burmanni. Wall. obtusa.
calliantha. *W. Meyer.* ♄ Guiana. *S.* 28. *D.* 86. *V.* 77.
calycioides. *Dec.* ⊙ Cayenne. *S.* 103. *D.* 161. *V.* 232.
cana. *Nees. Mart.* ♄ Brasil. *D.* 75. *V.* 40.
cana. Schrank. tomentosa.
Canca. *Cav.* ♄ Cumana. *D.* 98.
C. caracassana. *Jacq.* (sec. *Spr.*)
C. ruscifolia. *Jacq.?* (sec. *Vogel.*)
candenatensis. *Dennst.* Ind. or.
(*Rheed.* H. M. VI. t. 25.)
Candolleana. *Vogel.* ♄ Chili. *V.* 131.
C. flexuosa. *Bert.* nr. 149.
C. Quebracho. *Steud.* hrb. (1833.)
C. coluteoides. *Poep.?* (non *Colla.*)
canescens. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 134. *D.* 110. *V.* 88.
capensis. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 104. *D.* 167. *V.* 233.
Chamaecrista capensis. *E. Meyer.*
caracassana. Jacq. C. Canca, hirsuta.
caroliniana. Walt. occidentalis.
carthaginensis. Willd. hrb. puberula.
Castiglionea. Colla. venosa.
cathartica. *Mart.* (Reise II. 548.) ♄ Brasil. *V.* 183.
cernua. Balb. sulcata.
Chamaecrista. *Lin.* ⊙ Am. sept. austr. *S.* 109. *D.* 158. *V.* 229.
C. pulchella. *Salisb.*
β. C. stricta. *Schrank.*
(cfr. C. fasciculata, Pavoniana, venosa.)
Chamaecrista. Mill. chamaecristoides.
chamaecristoides. *Collad.* ♄ Vera Crux. *V.* 273.
C. chamaecrista. *Mill.* (non *Lin.*)
Chatelainiana. *Gaudich.* ♄ N. Holl. *V.* 161.
chinensis. *Lam.* ♄ China. *S.* 15. *D.* 27.
C. grandiflora. *Pers.*
C. Sophora. *Lin.* var.? *Vogel.*
Chamaefistula chinensis. *G. Don.*
chinensis. Jacq. C. Sophora.
choriophylla. *Vogel.* ♄ Brasil. *V.* 200.
chrysocarpa. Desv. chrysotricha.
chrysotricha. *Collad.* ♄ Guiana. *S.* 80. *D.* 53. *V.* 59.
C. chrysocarpa. *Desv.*
C. virgata. *Rich.*
ciliaris. *Collad.* ⊙ Ind. or. *S.* 47. *D.* 49.
C. Tagera. *Lin. V.* 205.
ciliata. Hffmsg. sericea.
ciliata. Rafin. occidentalis.
cinerascens. *Vogel.* ♄ Brasil. *V.* 216.
cinerea. *Chmss. Schlcht.* ♄ Mexico. *V.* 231.
coccinea. *Wall.* ♄ Ind. or.
Collae. Don. bicapsularis.
coluteoides. Colla. glauca.
coluteoides. Poep. C. Candolleana.
comosa. *Vogel.* Afr. austr. *V.* 235.
Chamaecrista comosa. *E. Meyer.*
conspicua. *Vogel.* ♄ Sierra Leon. *V.* 157.
Catharthocarpus conspicuus. *G. Don.*
contorta. *Vogel.* Ins. St. Thomas. Guinea. *V.* 35.
Chamaefistula contorta. *G. Don.*
coquimbensis. *Vogel.* ♄ Chili. *V.* 58.
cordistipula. *Mart.* ♄ Brasil.
coromandelina. Jacq. C. Sophora.
corymbosa. *Lam.* ♄ Bonaria. *S.* 19. *D.* 20. *V.* 31.
C. bonariensis. *Hort.*
C. crassifolia. *Orteg.*
C. falcata. *Dum. Cours.*
Chamaefistula corymbosa. *G. Don.*
corymbosa. Orteg. floribunda.
cotinifolia. *G. Don.* Brasil. *V.* 167.
crassifolia. Orteg. corymbosa.
Crista. Jacq. frondosa.
crotalarioides. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 18. *D.* 21. *V.* 29.
Chamaefistula crotalarioides. *G. Don.*
Cruckshanksii. *Hook. Arn.* Chili. *V.* 128.
cubensis. *Hffmsg.* ♄ Ins. Cuba. *D.* 191. *V.* 257.
cultrifolia. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 138. *D.* 136. *V.* 188.
Cumingii. *Hook. Arn.* Chili. *V.* 137.
cuneata. *Dec.* ♄ Am. austr. *S.* 94. *D.* 145. *V.* 213.
C. grammica. *Spr.* (sec. *Spr.*) *D.* 149. *V.* 217.
cuneifolia. *Vogel.* ♄ Brasil. *V.* 176.
curvifolia. *Vogel.* Brasil. *V.* 194.
cuspidata. Willd. fraxinifolia, spectabilis.
cytisoides. *Dec.* ♄ Brasil. *S.* 83. *D.* 125. *V.* 186.
C. glabra. *Collad. D.* 188.
C. venosa. *Desv.*
debilis. *Vogel.* ♄ Brasil. *D.* 185.
decipiens. *Desv.* ♄ Ins. Antill. *D.* 207. *V.* 166.
Desvauxii. Collad. pulchra.
didymobotrya. *Fres.* (Flora 1829. 53.) Abyssin.
diffusa. *Dec.* ⊙ Porto Rico. *D.* 170. *V.* 237.)
dimidiata. Hamilt. C. Wallichiana.
dimidiata. Klein. C. Kleinii.
diphylla. *Lam.* (et? *Lin.*) Ind. occ. *S.* 85. *D.* 133. *V.* 187.
discolor. Desv. oxyadena.
dispar. *Willd.* ♄ Am. austr. *S.* 55. *D.* 65.
disperma. *Arrab.* ♄ Brasil.
Dombeyana. *Vogel.* Peru? Chili? *V.* 62.
domingensis. *Spr.* (Entd. 3. 55.) Domingo. *V.* 92.
dormiens. Arrab. indecora.
dumetorum. Bert. reticulata.
eglandulosa. *Dum. Cours.* ♄ — *D.* 205. *V.* 272.
elegans. *Voigt.* (Syllog. Ratisb. II. 55.) ♄ — — *V.* 277.
C. pinnata. *Hort.*
elegans. H. B. floribunda.
elliptica. *H. B.* ♄ Cumana. *S.* 132. *D.* 108. *V.* 87.
elongata. Lemery. longifolia.
emarginata. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 166. *D.* 113. *V.* 90.
C. racemosa. *Mill.*
emarginata. Bert. graveolens.
emarginata. Mill. C. Milleri.
enneaphylla. Roen. glauca.

ensiformis. Arrab. ramiflora.
erecta. Willd. hrb. propinqua.
esculenta. Roxb. C. Sophora.
excelsa. *Schrad.* ♄ Brasil. *S.* 122. *D.* 29. *V.* 155.
C. fastigiata. *Nees.*
C. staminea. *Vogel?* (sec. *Vogel.*)
Catharthocarpus excelsus. *G. Don.*
excelsa. H. B. C. Bonplandiana.
exigua. *Roxb.* ☉ Ind. or.
Senna exigua. *Roxb.*
fabaginaefolia. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 139. *D.* 135.
C. rotundifolia β. *Vogel.* 202. β.
fagonioides. *Vogel.* Brasil. *V.* 173
falcata. *Lin.* ☉ Am. austr. *S.* 63. *D.* 89.
(Cfr. C. oblongifolia.)
falcata. Hort. corymbosa.
fasciculata. *Michx.* ♄ Am. septr. *S.* 100. *D.* 151.
C. Chamaecrista. *Lin.* var.? *Vogel.*
fastigiata. *Vahl.* ♄ Ind. or. *S.* 39. *D.* 81. *V.* 72.
fastigiata. Nees. excelsa.
fastuosa. Willd. hrb. staminea.
felipensis. *H. B.* ♄ Am. austr. *D.* 165.
C. flavicoma. *H. B.* var. *Spr.*
C. glandulosa ε. *Vogel.* 230. ε.
ferruginea. Schrad. brasiliana.
Fieldii. *Colla.* ♄ N. Holl.
C. Barrenfieldii. *Colla. V.* 163.
filipendula. *Bojer.* Madagasc.
Fistula. *Lin.* ♄ Ind. or. occ. Aegypt. *S.* 4. *D.* 10. *V.* 3.
Bactyrilobium Fistula. *Willd.*
Cathartocarpus Fistula. *Pers.*
β. C. rhombifolia. *Roxb.*
Cathartocarpus rhombifolius. *G. Don.*
(cfr. C. Bonplandiana.)
Fistula. Sess. fistuloides.
fistuloides. *Collad.* ♄ Mexico. *D.* 12. *V.* 6.
C. Fistula. *Sessé.*
Cathartocarpus fistuloides. *G. Don.*
flavicoma. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 145. *D.* 162.
C. glandulosa β. *Vogel.* 230. β.
(cfr. C. felipensis, propinqua, ramosissima, riparia, tristicula.)
flexuosa. *Lin.* ☉ Brasil. *S.* 115. *D.* 181. *V.* 252.
(cfr. C. arenaria.)
flexuosa. Bert. C. Candolleana.
flexuosa. Burm. C. Burmanni.
floribunda. *Cav.* ♄ N. Hispan. *S.* 17. *D.* 22. *V.* 32.
C. corymbosa. *Orteg.*
C. grandiflora. *Desf.*
Chamaefistula floribunda. *G. Don.*
β. C. elegans. *H. B.* (sec. *Vogel.*)
(cfr. C. Hibbertiana.)
florida. *Vahl.* ♄ Ind. or. *S.* 43. *D.* 117. *V.* 96.
C. gigantea. *Bert.* (sec. *Vogel.*) *S.* 14. *D.* 28.
C. sumatrana. *Roxb. D.* 204.
Chamaefistula gigantea. *G. Don.*
Senna sumatrana. *Roxb.*
fluminensis. *Arrab.* ♄ Brasil.
foetida. *R. P.* mpt. ♄ Chili. *V.* 135.
foetida. Pers. Roxb. occidentalis.
foetida. Salisb. C. Tora.
foetidissima. *R. P.* mpt. ♄ Mexico. *V.* 134.
foliolosa. *G. Don* ♄ Peru. *V.* 208.
Fraseri. Cunngh. australis.
fraxinifolia. *H. B.* ♄ Fl. Amazon. *S.* 124. *D.* 40. *V.* 107.
C. cuspidata. *Willd.* En.
frondosa. *Ait.* ♄ Am. austr. *S.* 38. *D.* 82.
C. biflora δ. *Vogel.* 67.
C. geminiflora. *Schrnk. Mart.* (sec. *Vogel.*)
C. Crista. *Jacq.*
frutescens. *Mill.* ♄ Jamaic. *D.* 202. *V.* 270.
C. oxyadena. *Dec.?* (sec. *Dec.*)
fruticescens. *Berter.* ♄ Jamaic. *S.* 9.
fruticosa. Mill. bacillaris.
fulgens. *Wall.* Ind. or. *V.* 142.
galegifolia. Lin. biflora.
galinaria. Colla. C. Tora.
Gaudichaudii. *Hook.* ♄ Ins. Sandwic. *V.* 35.
gemina. *Arrab.* Brasil.
geminata. Vahl. microphylla.
geminiflora. *Collad.* ♄ Mexico. *D.* 72.
C. biflora. *Lin.* (sec. *Spr. Vogel.*)
geminiflora. Schrank. occidentalis.

gigantea. Berter. florida.
glabra. Collad. Dec. cytisoides.
glandulifera. *Reinw.* Java.
glandulosa. *Lin.* ☉ Ins. Carib. *S.* 110. *D.* 159. *V.* 230.
C. acuminata. *Moench.*
C. parvifolia. *Wender.*
C. virgata. *Sieb.* hrb. mart.
(cfr. C. felipensis, flavicoma, propinqua, ramosissima.)
glauca. *Lam.* ♄ Ind. or. *D.* 67. *V.* 56.
C. arborescens. *Vahl.*
C. coluteoides. *Colla.*
C. enneaphylla. *Koen.*
C. planisiliqua. *Burm.*
C. sulphurea. *Dec. S.* 3. *D.* 68.
Robinia javanica. *Burm.?*
Senna arborescens. *Roxb.* (Synma sec. *Wight. Arn.*)
glaucescens. *Hffmsg.* (Verz. I. 209.) ♄ Cuba.
glutinosa. *Dec.* ♄ N. Holl. *S.* 130. *D.* 63. *V.* 159.
β. C. quadriflora. *Vogel.* (olim.)
goratensis. *Fres.* (Flora 1839. 53.) Abyssin.
gracilis. *Kunth.* ♄ Orinoco. *S.* 92. *D.* 138. *V.* 190.
C. uniflora. *Spr.* N. Ent. *D.* 141. *V.* 191.
grammica. Spr. cuneata.
grandiflora. Desf. floribunda, laevigata.
grandiflora. Pers. chinensis.
grandis. Lin. fil. brasiliana.
graveolens. *Colla.* ♄ Guadalup. *V.* 289.
C. emarginata. *Bert.* in litt.
guineensis. G. Don. mimosoides.
hecatophylla. *Collad.* Ins. Carib. *S.* 118.
C. mimosoides. *Lin.* (sec. *Vogel.*)
hedysaroides. *Vogel.* Brasil. *V.* 180.
Herbertiana. Vogel. C. Hibbertiana.
herpetica. Jacq. alata.
Hibbertiana. *Lindl.* ♄ Barbados.
C. floribunda γ Herbertiana. *Vogel.*
Chamaefistula Hibbertiana. *Lindl.*
hirsuta. *Lin. fil.* ♄ Am. austr. *S.* 58. *D.* 94. *V.* 82.
C. caracassana. *Jacq.*
hirsuta. Arrab. pachycalyx.
hirta. *Willd.* ♄ — — *D.* 203. *V.* 271.
(cfr. C. tristicula.)
hispida. *Collad.* ☉ Cayenn. *D.* 127. *V.* 171.
C. Absus. *Aubl.*
C. hispidula. *Vaht.*
holosericea. *Fresen.* (Flora 1839. 54.) Abyssin.
homophylla. *Hffmsg.* (Verz. I. 209.) *D.* 193. *V.* 253.
C. occidentalis. *Hort.*
Hookeriana. *Gill.* ♄ Chili. *V.* 109.
Hornemanni. *Dec.* ☉ — — *D.* 210. *V.* 274.
C. venosa. *Hornm.* H. hafn.
Houstoniana. *Collad.* ☉ Jamaic. *D.* 196.
C. biflora. *Mill.* (non *Lin.*)
Humboldtiana. *Dec.* ♄ Fluv. Magdal. *D.* 119. *D.* 4. *V.* 14.
C. speciosa. *H. B.*
Catharthocarpus speciosus. *G. Don.*
humilis. *Collad.* ☉ Am. austr. *S.* 71. *D.* 46.
C. obtusifolia *Lin.* var. β. *Vogel* 45. β.
C. Tala. *Desv.*
C. Tora β. *Lin.*
humilis. Willd. hrb. C. Kunthiana.
hyponotica. *Arrab.* ☉? Brasil.
javanica. *Lin.* ♄ Java. Moluccae. *S.* 2. *D.* 8. *V.* 11.
C. Bacillus. *Gaert.*
Catharthocarpus javanicus. *Pers.*
(cfr. C. Sieberiana.)
javanica. Arrab. Aubl. brasiliana.
inaequilatera. *Balb.* ♄ St. Martha. *D.* 15. *V.* 18.
Chamaefistula inaequilatera. *G. Don.*
incana. *Vogel.* ♄ Brasil. *V.* 184.
indecora. *H. B.* ♄ Am. austr. *D.* 25. *V.* 30.
Chamaefistula indecora. *G. Don.*
β. C. advena. *Willd.* hrb.
γ. C. pendula. *Willd.* En. *S.* 65. *D.* 24.
Chamaefistula pendula. *G. Don.*
indica. Poir. C. Sophora.
inflata. Spr. bicapsularis.
inodora. Grah. C. Tora.
italica. Lam. C. Senna.
Kleinii. *Wight. Arn.* 24 ♄ Ind. or. *V.* 247.
C. dimidiata. *Klein.* in *Wall.* cat.
Kunthiana. *Chmss. Schlcht.* 24 Mexico. *V.* 204.
C. humilis. *Willd.* hrb. (nr. 7941. spec. *Humb.*)

laeta. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 120. *D.* 11. *V.* 149.
Catharthocarpus laetus. *G. Don.*
laevigata. *Willd.* ♄ N. Hispan. *S.* 16. *D.* 23. *V.* 33.
C. grandiflora. *Desf.*
C. septentrionalis. *Zuccar.*
C. tropica. *Arrab.*
Chamaefistula laevigata. *G. Don.*
lanceolata. *Forsk.* ♄ Nubia. Arab. *D.* 35. *V.* 152.
C. orientalis. *Pers.*
Senna officinalis. *Gaertn.*
Senna alexandrina. *Mill.*
lanceolata. Pers. C. Persoonii.
lanceolata. Wight. Arn. acutifolia.
Langsdorffii. *Kunth.* hrbr. ♄ Brasil. *V.* 192.
C. tetrafoliata. *Desv.*
latifolia. *W. Meyer.* ♄ Guiana. *D.* 187. *V.* 124.
latopetiolata. *Domb.* ♄ Peru an Chili? *V.* 70.
Lechenaultiana. *Decand.* ⊙ Bengal. *D.* 178. *V.* 248.
Lechenaultii. Wall. C. Wallichiana.
leiophylla. *Vogel.* ⊙ Brasil. *V.* 51.
leptophylla. *Vogel.* ♄ Brasil. *V.* 8.
C. javanica. *Arrab.*
lignea. Blackw. Laurus Cassia.
ligustrina. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 45. *D.* 101. *V.* 83.
C. aegyptiaca. *Willd.* En.
C. bahamensis. *Mill.*
C. marylandica. *Moench.* (non *Lin.*)
C. robinioides. *Willd.* En. (sec. *Vogel.*) *S.* 37. *D.* 102.
ligustrinoides. Schrank. acutifolia.
limensis. Lam. bicapsularis.
linearifolia. *G. Don.* ♄ Brasil. *V.* 166.
lineata. *Swartz.* ♄ Jamaic. *S.* 93. *D.* 144. *V.* 212.
longisiliqua. *Lin. fil.* ♄ Doming. *S.* 64. *D.* 88. *V.* 79.
lotoides. *H. B.* ♄ Cumana. *S.* 137. *D.* 131. *V.* 172.
lucens. *Vogel.* ♄ Brasil. *V.* 152.
lutescens. G. Don. tomentosa.
macradena. *Collad.* Brasil. *D.* 197. *V.* 265.
macranthera. *Dec.* ♄ Brasil. *S.* 81. *D.* 54. *V.* 118.
macrophylla. *Kunth.* ♄ N. Granat. *S.* 7. *D.* 16. *V.* 17.
Chamaefistula macrophylla. *G. Don.*
madagascariensis. Poir. Swartzia madagascariensis.
magnifica. *Mart.* ♄ Brasil. *V.* 141.
β. C. semifalcata. *Arrab.*
malacophylla. *Vogel.* ♄ Brasil. *V.* 196.
marginata. *Willd.* ♄ Surinam. *S.* 25. *D.* 85.
C. polyphylla. *Jacq.* (sec. *Vogel.*)
marginata. Roxb. C. Roxburghii.
Marimari. Aubl. biflora.
maritima. *Willd.* hrb. ⊙ Brasil. *V.* 42.
marylandica. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 36. *D.* 103. *V.* 84.
C. acuminata. *Moench.* (sec. *Collad.*)
C. reflexa. *Salisb.*
C. succedanea. *Bell.* in *Balb.* hrb.
medica. *Arrab.* Brasil. *V.* 20.
megalantha. *Decaisn.* ♄ Ins. Timor. *V.* 10.
melanocarpa. Bert. viminea.
mexicana. *Jacq.* ♄ Mexic. Doming. *S.* 46. *D.* 76. *V.* 63.
micans. Nees. speciosa.
micrantha. *Guill. Perot.* ♃ Senegamb. *V.* 227.
microphylla. *Willd.* ♄ Am. austr. *S.* 113. *D.* 182.
C. geminata. *Vahl.* hrb.
C. mimosoides. *Lin.* var. *Vahl. Vogel.* 253. 2.
Milleri. *Collad.* ♄ Jamaic. *D.* 193. *V.* 260.
C. emarginata. *Mill.* (non *Lin.*)
mimosoides. *Lin.* ⊙ Ind. or. Java. *S.* 114. *D.* 160. *V.* 253.
C. Aeschynomene. *Nees.* et *Blum.*
C. guineensis. *G. Don.*
(cfr. C. angustissima, auricoma, microphylla, stricta, Telfairiana, Wallichiana.)
mollis. Vahl. brasiliana.
mollissima. *H. B. Willd.* En. ♄ Am. austr. *D.* 61. *V.* 126.
monaden. Arrab. splendida.
monantha. *Dec.* ⊙ Campechia. *D.* 192. *V.* 258.
C. uniflora. *Mill.* (non *Spr.*)
monophylla. Arrab. bifoliata.
montana. *Arrab.* ♄ Brasil.
montana. Heyn. Roth. setigera.
moschata. *H. B.* ♄ Am. austr. *D.* 3. *V.* 2.
C. brasiliana. *Lam.* var. *Spr.*
Catharthocarpus moschatus. *G. Don.*
mucronata. *Spr.* Brasil. *S.* 93. *V.* 207.
multiflora. *Vogel.* ♄ Brasil. *V.* 116.
multiglandulosa. Jacq. tomentosa.
multijuja. *Rich.* ♄ Cayenn. *D.* 211. *V.* 275.
Mutisiana. *H. B.* ♄ *S.* 24. *D.* 87. *V.* 78.
myriophylla. Wall. C. Wallichiana.
neglecta. *Vogel.* ♄ Brasil. *V.* 81.
nemorosa. *H. B.* ♄ Am. austr. *D.* 70. *V.* 61.
C. biflora. *Lin.* sec. *Spr.*
nemophila. *Cunningh.* ♄ N. Holl. *V.* 158.
nervosa. *Vogel.* ♄ Brasil. *V.* 114.
C. Selloi. *Spr.* mpt. (non *Don.*)
nictitans. *Lin.* ⊙ Am. sptr. Ind. occ. *S.* 108. *D.* 137. *V.* 228.
Grimaldia assurgens. *Schrank.*
β? Grimaldia decumbens. *Schrank.*
(cfr. C. pilidens, procumbens.)
nictitans. Wydl. Cassia Aeschynomene.
nigricans. *Vahl.* ♄ Arab. fel. *S.* 26. *D.* 105. *V.* 226.
C. procumbens. *Forsk.*
nitida. Rich. C. Apoucouita.
nodosa. *Buchan.* ♄ Ind. or. *V.* 9.
Catharthocarpus nodosus. *G. Don.*
nummularia. Vahl. bifoliolata.
nutans. *Collad.* ♄ Mexico. *S.* 60. *D.* 112. *V.* 89.
obcordata. *Swartz.* ♄ Ins. Carib. *S.* 143. *V.* 64.
obliqua. *R. P.* mpt. ♄ Peru. *V.* 121.
Chamaefistula obliqua. *G. Don.*
obliquifolia. *Schrank.* (Regens. Denksch. II. 40.) ⊙ Brasil.
oblongifolia. *Vogel.* ♄ Brasil. *V.* 41.
C. falcata. *Lin.?* (sec. *Vogel.*)
obovata. *Collad.* ⊙ ♄ Aegypt. Seneg. *S.* 54. *D.* 34. *V.* 101.
C. Senna. *Lam.* (β. italica. *Lin.*)
C. italica. *Lam.*
C. porturegalensis. *Bancrf.* (sec. *Wight. Arn.*)
Senna italica. *Mill.*
(cfr. C. obtusa.)
obtusa. *Roxb.* ♃ Ind. or. Aegypt. Arab.
C. Burmanni. *Wall.*
C. obovata. *Wall.* cat. (β. *Vogel.* 101. β.)
C. obtusata. *Hayne.*
C. Senna. *Lin.* hrb. (sec. *Hoen.*)
Senna obtusa. *Roxb.*
obtusata. Hayn. obtusa.
obtusata. Hochst. Steud. C. Schimperi.
obtusifolia. *Lin.* ⊙ Ind. occ. Senegamb. *S.* 69. *D.* 45. *V.* 45.
C. Tora. *Desv.*
(cfr. C. humilis.)
obtusifolia. Blum. C. Tora.
occidentalis. *Lin.* ⊙ ♄ Am. sept. austr. Ind. or. *S.* 57. *D.* 92. *V.* 37.
C. Caroliniana. *Walt.?*
C. ciliata. *Rafin.?*
C. foetida. *Roxb.*
C. planisiliqua. *Lin.*
C. Sophora. *Wall.* cat. (ex parte.)
Senna occidentalis. *Roxb.*
β. C. geminiflora. *Schrank.*
(cfr. C. pubescens.)
occidentalis. Hort. homophylla.
ochnacea. *Vogel.* ♄ Brasil. *V.* 178.
olesiphylla. *Vogel.* ♄ Brasil. *V.* 251.
opaca. *Grah.* ♄ Am. austr. *V.* 132.
orientalis. Pers. lanceolata.
ornithopodioides. Lam. sericea.
Otterbeynii. *W. Meyer.* ♄ Guinea. *S.* 101. *D.* 176. *V.* 244.
oxyadena. *Dec.* ♄ Jamaic. *D.* 64.
C. discolor. *Desv. V.* 60.
C. frutescens. *Mill. D.* 202.
oxyphylla. *Kunth.* ♄ N. Granat. *S.* 8. *D.* 18. *V.* 113.
Chamaefistula oxyphylla. *G. Don.*
pachycalyx. *Vogel.* ♄ Brasil. *V.* 183.
C. hirsuta. *Arrab.*
(cfr. C. aprica.)
pallida. *Vahl.* ♄ St. Martha. *D.* 73.
C. biflora. *Lin.* var. *Vogel.*
palmata. *Wall.* Ind. or. *V.* 156.
papulosa. *Hffmsg.* (Verz. II. 81.) ♄ Brasil.
Paradyction. *Vogel.* ⊙? Brasil. *V.* 131.
parahyba. *Arrab.* ♄ Brasil.
paratyensis. *Arrab.* ♄ Brasil.
Parkeriana. *Dec.* ♄ Demerara. *D.* 175. *V.* 243.

parvifolia. Wender. glandulosa.
patellaria. *Dec.* ⊙ Cayenne. *S.* 105. *D.* 174. *V.* 241.
C. Chamaecrista. *Poep.* pl. Cub.
C. biglandulosa. *Bertol.* (sec. *Spr.*)
β. C. aristata. *Willd.* hrb.
patula. *Ait.* ♄ Ind. occ. *S.* 49. *D.* 96.
C. occidentalis. *Lin.* var. *Vogel.*
pauciflora. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 141. *D.* 130. *V.* 175.
C. brachystachya. *Sessé.*
Pavoniana. *G. Don.* Brasil.
C. Chamaecrista. *Lin.* var.? *Vogel.*
pedicellaris. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 171. *V.* 238.
pendula. Willd. indecora.
pentagonia. Mill. bicapsularis.
pentandra. Radd. bifoliolata.
Peralteana. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 133. *D.* 140. *V.* 118.
Persoonii. *Collad.* ♄ Cayenn. *S.* 90. *D.* 140. *V.* 198.
C. lanceolata. *Pers.*
peruviana. *Vogel.* ♄ Peru. *V.* 122.
Chamaefistula elegans. *G. Don.*
picta. *G. Don.* ♄ Quayaquil. *V.* 91.
pilidens. *Steud.* ♄ Abyssin. (Hrbr. abys. nr. 66.)
C. nictitans. *Lin.* var.?
pilifera. *Vogel.* ⊙? Brasil. *V.* 43.
pilosa. *Lin.* ♃ Jamaic. *S.* 97. *D.* 148. *V.* 211.
pinnata. Hort. elegans.
pistaciaefolia. *H. B.* ♄ Columbia. *S.* 126. *D.* 37. *V.* 104.
planisiliqua. Burm. glauca.
planisiliqua. Lin. occidentalis.
plumosa. *Vogel.* ♄ Afr. austr. *V.* 234.
Chamaecrista plumosa. *E. Mey.*
podocarpa. *Guil. Perrot.* ♄ Senegal. *V.* 86.
polyadena. *Dec.* ⊙ Guadalup. *D.* 153. *V.* 221.
polyantha. *Moç. Sess.* ♄ N. Hispan. *D.* 104. *V.* 85.
C. Browniana. *H. B.* sec. *Spr.*
polyphylla. *Jacq.* ♄ Portoric. *S.* 34. *D.* 83. *V.* 76.
(cfr. C. marginata.)
porturegalensis. Bancruft. obovata.
praetexta. *Vogel.* Cayenne. *V.* 249.
procumbens. *Lin.* (spec. ed. 2.) ⊙ Am. sptr. *S.* 117. *D.* 169.
C. nictitans. *Lin.* (sec. *Vogel.*)
procumbens. Lin. (sp. ed. 1.) pumila.
procumbens. Forsk. nigricans.
procumbens. Mill. tetraphylla.
propinqua. *H. B.* ♄ Mexico. *D.* 166.
C. erecta. *Willd.* hrb. (nr. 8009. spec. *Humb.*)
C. flavicoma. *H. B.* var. *Spr.*
C. glandulosa. *Lin.* var. *Vogel.* 230. γ.
propinqua. Chmss. Schlcht. tristicula.
prostrata. *H. B.* ♃ Orinoc. Doming. *S.* 96. *D.* 146. *V.* 215.
prostrata. Roxb. pumila.
puberula. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 121. *D.* 17. *V.* 19.
C. carthaginensis. *Willd.* hrb. (nr. 7932.)
Chamaefistula puberula. *G. Don.*
pubescens. *Jacq.* ♄ — — *S.* 62. *D.* 97. *V.* 143.
C. occidentalis. *Lin.* var.? *Dec.*
pubescens. R. P. tomentosa.
pubigera. *Lagasc.* Quayaquil. *D.* 198. *V.* 266.
pulchella. *Bojer.* ♄ Ins. Maurit.
pulchella. Salisb. C. Chamaecrista.
pulchra. *H. B.* ♄ Am. austr. *D.* 137. *V.* 189.
C. Desvauxii. *Colla.*
C. tetraphylla. *Desv.* (non *Mill.*)
pumila. *Lam.* ⊙ ♄ Ind. or. *S.* 106. *D.* 168. *V.* 236.
C. procumbens. *Lin.* spec. ed. 1.
C. prostrata. *Roxb.* mus. ind.
Senna prostrata. *Roxb.* fl. ind.
punctata. *Vogel.* ♄ Brasil. *V.* 179.
purgans. *Steud.* ♄ Chili.
C. erotalarioidi affinis. *Bert.* hrb. nr. 148.
purpurea. Jacq. Roxb. C. Sophora.
pygmaea. *Dec.* ♃ Domingo. *D.* 147. *V.* 214.
quadriflora. Vogel. glutinosa.
Quebracho. Steud. C. Candolleana.
quinquangulata. *Rich.* ♄ Cayenne. *D.* 85. *V.* 119.
C. quinquangularis. *Raeusch.*
radiata. *Arrab.* ♄ Brasil.
racemosa. Mill. emarginata.
ramiflora. *Vogel.* ♄ Brasil. *V.* 165.
C. ensiformis. *Arrab.*
ramosa. *Vogel.* ♄ Brasil. *V.* 195.
ramosissima. *H. B.* ♄ Mexico. *D.* 163.
C. flavicoma. *H. B.* var. *Spr.*
C. glandulosa var. δ. *Vogel.* 230. δ.
reflexa. Salisb. marylandica.
reniformis. *Don.* ♄ Brasil. *V.* 52.
renigera. *Wall.* cat. Ind. or.
repens. *Vogel.* ♃? Brasil. *V.* 220.
reticulata. *Willd.* ♄ Am. austr. *S.* 30. *D.* 120. *V.* 98.
β. C. dumetorum. *Bert. S.* 12. *D.* 119.
C. strobilacea. *H. B. S.* 123. *D.* 38.
rhombifolia. Roxb. C. fistula.
Richardiana. *Kunth.* ♄ Orinoco. *S.* 23. *D.* 42. *V.* 110.
riparia. *H. B.* ♄ Am. austr. *D.* 172. *V.* 239.
C. flavicoma. *H. B.* var. *Spr.*
robinioides. Willd. ligustrina.
rostrata. *Mart. Voigt.* ♄ Brasil. *V.* 63.
C. biflora. *Lin.* var. *Spr.*
rotundata. *Vogel.* ♄ Brasil. *V.* 209.
rotundifolia. Pers. bifoliolata.
Roxburghii. *Dec.* ♄ Coromand. *D.* 5.
C. marginatus. *Roxb.* (non *Willd.*)
Cathartocarpus marginatus. *G. Don.*
Roxburghii. Grah. in *Wall.* angustissima.
rugosa. *Don.* ♄ Brasil. *V.* 26.
Ruiziana. *Vogel.* ♄ Quayaquil. *V.* 120.
Chamaefistula Ruiziana. *G. Don.*
ruscifolia. *Jacq.* ♄ Madera. *S.* 47. *D.* 100. *V.* 38.
(cfr. C. Canca. *Cavan.*)
Sabak. *Delil.* ♄ Aegypt. *V.* 276.
Saltiana. *Steud.* ♄ Abyssin.
C. pubescens. *R. Br.* in *Salt.?* (non *Jacq.*)
sapindifolia. *Vogel.* ♃ Brasil. *V.* 93.
scabrella. *Hoffmsg.* (Verz. II. 81.) ♄ Brasil.
scandens. *R. P.* ♄ Quayaquil. *V.* 123.
Schimperi. *Steud.* ♄ Arab. fel.
C. cana. *Wender.* (Lin. XII. p. 22. nec *alior.*)
C. obtusata. *Hochst. Steud.* hrb. arab. nr. 780.
schinifolia. Dec. fil. C. Barcklayana.
Schultesii. *Colla.* ♄ N. Holl. *V.* 162.
sclerocarpa. *Vogel.* ♄ Brasil.
C. bacillaris. *Willd.* hrb.
semifalcata. Arrab. magnifica.
Selloi. *Don.* ♄ Brasil. *V.* 111.
Selloi. Spr. nervosa.
semperflorens. Dec. biflora.
Senna. Lin. lanceolata, obovata.
sennoides. Jacq. bicapsularis.
sensitiva. Jacq. sericea.
sensitiva. Roxb. angustissima.
septentrionalis. Zuccar. laevigata.
sericea. *Mill. Swartz.* ⊙ Am. austr. *D.* 23. *V.* 46.
C. ornithopoides. *Lam.*
C. sensitiva. *Jacq.*
β. C. ciliata. *Hffmsg.*
serpens. *Lin.* ⊙ Jamaica. *S.* 99. *D.* 150. *V.* 218.
setigera. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 122.
C. montana. *Heyne. D.* 123.
Senna glauca. *Roxb.*
setosa. *Vogel.* ♄ Brasil. *V.* 177.
Siamea. *Lam.* ♄ Siam. *S.* 42. *D.* 118. *V.* 95.
Sieberi. *Presl.* (Isis XXI. 272.) ♄ Martinie.
Cassia nr. 115. *Sieb.* hrb. Martin.
Sieberiana. *Dec.* ♄ Senegamb. *D.* 7. *V.* 7.
C. javanicae affinis. *Sieb.* hrbr. nr. 48.
Catharthocarpus Sieberianus. *G. Don.*
simplicifolia. Desv. Delaria ovalifolia.
Singueana. *Delil.* ♄ Nubia. *V.* 66.
Sophora. *Lin.* ♄ Ind. or. Aegypt. *S.* 10. *D.* 31. *V.* 34.
C. chinensis. *Jacq.*
C. coromandelina. *Jacq. S.* 11. *D.* 30.
C. esculenta. *Roxb.* mus. ind.
C. indica. *Poir.*
C. purpurea. *Roxb.* mus. ind. *S.* 125. *D.* 93.
C. Sophera. *Autor.* (an rectius?)
C. sopheroides. *Collad. D.* 208.
C. torosa. *Cav. D.* 26.
C. torulosa. *Poir.*
Chamaefistula coromandelina. *G. Don.*
Chamaefistula Sophera. *G. Don.*
Chamaefistula torosa. *G. Don.*
Senna esculenta. *Roxb.*
Senna purpurea. *Roxb.*
Senna Sophora. *Roxb.* (synma sec. *Wight. Arn.*)
(cfr. C. chinensis.)
Sephora. Wall. cat. occidentalis.
sopheroides. Collad. C. Sophora.
speciosa. *Schrad.* ♄ Brasil. *D.* 14. *V.* 115.

C. micans. *Nees.*
Chamaefistula speciosa. *G. Don.*
speciosa. Roxb. suffruticosa.
speciosa. Kunth. C. Humboldtiana.
spectabilis. *Dec.* ♄ Carac. *S.* 29. *D.* 121. *V.* 154.
C. cuspidata. *H. B.* (sec. *Spr.*)
spinescens. *Hffmsg.* in *Willd.* hrb. ♄ Brasil. *V.* 59.
splendida. *Vogel.* ♄ Brasil. *V.* 24.
C. monadea. *Arrab.?*
staminea. *Vogel.* ♄ Brasil. *V.* 13.
C. fastuosa. *Willd.* hrb.?
(cfr. C. excelsa.)
stricta. *Steud.* Afr. austr.
C. mimosoides. *Lin. var.?* *Vogel.*
Chamaecristra stricta. *E. Mey.*
stricta. Schrank. C. Chamaecrista.
strobilacea. H. B. C. Tarantan, reticulata.
succedana. Bellard. marylandica.
suffruticosa. *Koen.* ♄ Ind. or. *S.* 35. *D.* 80. *V.* 71.
C. speciosa. *Roxb.* mus. ind. (non *Schrad.*)
Senna speciosa. *Roxb.* fl. ind.
sulcata. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 99. *V.* 145.
C. cernua. *Balb.*
sulphurea. Dec. glauca.
sumatrana. Roxb. florida.
Sunsub. *Forsk.* ♄ Arabia.
(non: C. humilis. *Collad.* sec. *Vogel.* 45. *β.*)
surattensis. Burm. glauca.
Swartzii. *Wickstr.* ♄ Ins. Barthelim. *V.* 224.
sylvestris. *Arrab.* ♄ Brasil. *V.* 105.
C. tuberculata. *Collad.?* (sec. *Vogel.*)
Tagera. Lam. C. Tora.
Tagera. Lin. ciliaris.
Tala. Desv. humilis.
Tarantan. *H. B.* ♄ Cumana. *D.* 39. *V.* 99.
C. strobilacea. *H. B.* var.? *Spr.*
Telfairiana. *Wall.* cat. Ind. or.
C. mimosoides. *Lin.* var. *Vogel.*
tenella. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 142. *D.* 143. *V.* 206.
tenella. Roxb. angustissima.
tenuissima. *Lin.* ♄ Havana.
C. biflora δ. *Vogel.* 67. δ.
tetraphylla. *Collad.* ⊙ N. Hispan. *D.* 185. *V.* 254.
C. procumbens. *Mill.* (non *Lin.*)
tetraphylla. Desv. pulchra.
Thonningii. Dec. C. Absus.
timoriensis. *Dec.* ♄ Ins. Timor. *Dec.* 124. *V.* 100.
tomentosa. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 52. *D.* 74. *V.* 39.
C. cana. *Schrank.*
C. lutescens. *G. Don.*
C. multiglandulosa. *Jacq.*
C. pubescens. *R. P.* mpt.
C. Wightiana. *Grah.* in *Wall.* cat.
β. C. albida. *Orteg.*
Tora. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 72. *D.* 47. *V.* 44.
C. foetida. *Salisb.*
C. Gallinaria. *Collad.*
C. inodora. *Grah.*
C. obtusifolia. *Burm.*
Senna Tora. *Roxb.*
β. C. Tagera. *Lam.* (non *Lin.*) *S.* 73. *D.* 50.
C. toroides. *Roxb. Hort.*
C. Tula. *Desv.*
Senna. toroides. *Roxb.*
(cfr. C. obtusifolia.)
toroides. Roxb. Hort. C. Tora.
torosa. Cav. C. Sophora.
torulosa. Cav. C. Sophora.
trachycarpa. *Vogel.* ♄ Brasil. *V.* 181.
triflora. *Vahl.* ♄ Ins. St. cruc. *D.* 109. *V.* 147.
triflora. Jacq. venosa.
Trinitatis. *Rchbch.* ♄ Ins. Trinitat. *D.* 6. *V.* 153.
C. brasiliana. *Lam.* sec. *Spr.*
Cathartocarpus Trinitatis. *Loudon.*
tristicula. *H. B.* ♄ Am. austr. *D.* 164. *V.* 246.
C. flavicoma. *H. B.* var. *Spr.*
C. hirta. *Willd.* hrb. (nr. 7988. non *Willd.* En.)
β. C. propinqua. *Chmss. Schlcht.*
tropica. Arrab. lavigata.
tuberculata. *Collad.* Brasil. *D.* 206.
(cfr. C. sylvestris.)
Tula. Desv. C. Tora.
umbellata. *Rchbch.* ♄ N. Holl.
C. australis. *Sims.*
C. Fraseri. *Cunngh.* empt.
uniflora. Mill. monantha.
uniflora. Spr. gracilis.
velutina. *Vogel.* ⊙ Brasil. *V.* 47.
venenifera. *Rodsch. W. Mey.* ♄ Guiana. *D.* 90. *V.* 80.
venosa. *Castigl.* ⊙ Guadalup. *S.* 98.
C. Chamaecrista. *Lin.* var. *Vogel.*
C. triflora. *Jacq. D.* 152.
venosa. Desv. cytisoides.
venosa. Hornm. C. Hornemanni.
venustula. *H. B.* ♄ Cumana. *S.* 127. *D.* 51. *V.* 54.
verrucosa. *Vogel.* ♄ Brasil. *V.* 112.
versicolor. *Meyen.* ♄ Peru. *V.* 69.
vestita. *Vogel.* Brasil. *V.* 219.
villosa. *Mill.* ♄ Campech. *D.* 194. *V.* 261.
viminea. *Lin.* ♄ Ind. occ. ♄ *S.* 79. *D.* 52. *V.* 23.
β. C. melanocarpa. *Bert. D.* 19.
Chamaefistula melanocarpa. *G. Don,*
virgata. *Swartz.* ♄ Ind. occ. *S.* 102. *D.* 155. *V.* 223.
virgata. Rich. chrysotricha.
virgata. Sieb. glandulosa.
viscosa. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 140. *D.* 129. *V.* 174.
viscosa. Roxb. Vahl. C. Absus.
Vogeliana. *Schlchtd.* (Lin. XII. 342.) ♄ Mexico.
vulgaris. *Roxb. Fisch. Hort.* Ind. or.
Wallichiana. *Dec.* ⊙ Nepal. *D.* 179.
C. dimidiata. *Roxb.*
C. Lechenaultii. *Wall.* cat. (non *Dec.*)
C. mimosoides. *Lin.* var. *Vogel.*
β. C. myriophylla. *Wall.* cat.
Wightiana. Grah. tomentosa.

Cassida. *Adans. Scop. Moench. Hall.*
altissima. Moench. Scutellaria altissima.
hastifolia. Scop. Scutellaria hastifolia.
galericulata. Scop. Scutellaria galericulata.
lateriflora. Moench. Scutellaria lateriflora.
racemosa. Moench. Scutellaria peregrina.
nr. 280. *Hall.* helv. Scutellaria galericulata.
281. *Hall.* Scutellaria alpina.

Cassidocarpus. *Presl.*
chilensis. Presl. Asteriscium chilense.

Cassiera. *Raeusch.* Cansiera.

CASSINE. *Lin. Spr.* 1110. *Dec.* II. 11.

Maurocena. *Adans.*
Fam. Dumosae. *Lin.* — Celastrineae. *Dec.* — Fructiflorae. *Roy.* — Aquifoliaceae. *Bartl.* — Ilicineae. *Brongn.* — Plyronthophyta. *Neck.* — Rhamni. *Juss.* — Sambuci. *Rül.* — Sapotaceae, Lucumeae. *Rchbch.* — Terebinthaceae. *Spr.* — Zizyphi. *Adans.*
aethiopica. *Thunb.* ♄ Afr. austr. *S.* 2. *D.* 3.
barbara. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 3. *D.* 4.
capensis. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 2.
caroliana. Lam. Ilex vomitoria.
caroliniana. Walt. Viburnum laevigatum.
Colpoon. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 4.
C. sphaerocarpa. *Cels.*
Evonymus Colpoon. *Lin.*
concava. Lam. Celastrus lucidus.
corymbosa. Mill. Ilex vomitoria, Viburnum laevigatum.
discolor. *Wallich.* ♄ Silhet. *S.* 11.
domingensis. *Spr.* ♄ Domingo. *S.* 6.
excelsa. *Wallich.* ♄ Napaul. *S.* 10.
Gongonha. Mart. Ilex Gongonha.
humilis. Hort. Celastrus lucidus.
laevigata. Lam. Asterocarpus tricurpidatus.
latifolia. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
magellanica. Lam. Celastrus magellanicus.
Maurocenia. *Lin.* ♄ Aethiopia. *S.* 7. *D.* 1.
Maurocenia frangularia. *Mill.*
oleifolia. Pers. Celastrus oleoides.
oleoides. Lam. Celastrus oleoides.
oppositifolia. *Mill.* ♄ — — *D.* 5.
Peragua. Lin. Viburnum laevigatum.
Peragua. Mill. Ilex vomitoria.
scandens. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
sphaerocarpa. Cels. C. Colpoon, Elaeodendrum xylocarpum.
xylocarpa. Vent. Elaeodendrum xylocarpum.

CASSINIA. *R. Brown. Spr* 2671. *Dec.* VI. 154.

Achromolaena. *Cass. Dec.* nr. 6—19.

Anactilaena. *Cass.*

Chromochiton. *Cass.*

Glossophylla. *Dec.* nr. 1—5.
Fam. Compositae amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae Carduaceae Vernoniaceae. *Loud.* — Compositae Eupatorineae. *Spr.* — Compositae Senecionideae. *Dec.* — Corymbiferae Inuleae. *Schultz.* — Synantherae Inuleae. *Cass.*
aculeata. *R. Br.* ♄ Van Diemen. *S.* 5. *D.* 12.
Calea aculeata. *Labil.*
(cfr. C. affinis.)
aculeata. Cunningh. C. Cunninghami.
affinis. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 11.
C. aculeata. *R. Br.* var. *Spr.*
arcuata. *R. Br.* (in H. Kew.) ♄ N. Holl. *S.* 7. *D.* 16.
aurea. *R. Br.* (*act. Lin.* non *H. Kew.*) ♄ N. Holl. *S.* 3. *D.* 9.
aurea. R. Br. (in H. Kew.) Angianthus tomentosus.
cuneifolia. *Cunningh.* ♄ Ins. Diem. *D.* 4.
Cunninghami. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 13.
C. aculeata. *Cunngh.* mpt.
C. patens. *Cunngh.* mpt.
denticulata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 7.
glossophylla. *Cass.* ♄ N. Holl. *D.* 3,
hygrophila. *Cunngh.* ♄ N. Holl. *D.* 18.
laevis. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 6. *D.* 15.
ledifolia. *Cunngh.* ♄ Ins. Diem. *D.* 5.
leptophylla. *R. Br.* ♄ N. Zeeland. *S.* 4. *D.* 2.
Calea leptophylla. *Forst.*
longifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *D.* 10.
obovata. *Cunngh.* ♄ N. Holl. *D.* 6.
quinquefaria. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 8. *D.* 19.
Achromolaena viscosca. *Cass.*
retorta. *Cunngh.* ♄ N. Zeeland. *D.* 1.
rosmarinifolia. *Cunngh.* ♄ N. Holl. *D.* 14.
spathulata. Endl. Aplochlamis Endlicheri.
spectabilis. R. Br. Aplochlamis Billardieri, Kerrii.
uncata. *Cunngh.* ♄ N. Holl. *D.* 17.

Cassiope. *G. Don.*
ericoides. Don. Andromeda ericoides.
fastigiata. Don. Andromeda fastigiata.
hypnoides. G. Don. Andromeda hypnoides.
lycopodioides. Don. Andromeda lycopodioides.
Mertensiana. Don. Andromeda cupressina.
Redowskii. Don. Andromeda Redowskii.
Stelleriana. Dec. Erica Stelleriana.
tetragona. G. Don. Andromeda tetragona.

CASSIPUREA. *Aubl. Dec.* III. 33.
Legnotis. *Swartz.*
Richaeia. *Pet. Th.*
Tita. *Scop.*
Weihea. *Spr.*
Fam. Caprifoliacae. *Reichb.* — Elaeocarpae. *Spr.* — Rhizophoreae. *Dec.*
congensis. *R. Br.* ♄ Afr. orient. *D.* 3.
elliptica. *Poir.* ♄ Jamaic. *D.* 3.
Legnotis elliptica. *Swartz. S.* 1928. 2.
guianensis. *Aubl.* ♄ Am. austr. *D.* 2.
Legnotis Cassipourea. *Swartz. S.* 1928. 1.
macrophylla. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 1.
Legnotis macrophylla. *Mart.*
madagascariensis. *Dec.* ♄ Madagas. *D.* 1.
Richaeia madagascariensis. *Poir.*
Richeia madagascariensis. *Steud.* nmcl. ed. 1.
Weihea madagascariensis. *Spr.* 1911. 1.

Cassumanar. *Colla.*
Roxburghii. Colla. Zingiber Cassumanar.

CASSUPA. *Humb. Bonpl. Spr.* 1308. *Dec.* IV. 373.
Fam. Rubiaceae Cinchoneae. *Kunth.* — Rubiaceae Gardeniaceae. *Dec.*
verrucosa. *H. B.* ♄ N. Andalus. *S.* 1. *D.* 1.

Cassuvium. *Juss. Lam.*
pomiferum. Lam. Anacardium occidentale.

CASSYTA. *Lin. Spr.* 1525.
Rombut. *Adans.*
Fam. Campanulae. *Rül.* — Eredophyta. *Neck.* — Laurinae. *Spr.* — Thymelaeae. *Adans.* — Visca. *Rül.*
americana. *Nees.* Ind. occ.
C. filiformis. *Jacq. Willd. Spr.* (ex parte.)
aphylla. Raeusch. filiformis.
baccifera. Mill. Rhypsalis Cassyta.
brasiliensis. *Mart.* Brasil.
ciliolata. *Nees.* ♃ Pr. b. sp.
corniculata. *Lin.* Ind. or.
filiformis. *Lin.* ♃ As. Afr. *S.* 1.
C. aphylla. *Raeusch.*
Calodium cochinchinense. *Lour.*
Volutella aphylla. *Forsk.*
filiformis. Autor. americana.
filiformis. Mill. Rhypsalis Cassyta.
filiformis. Thunb. glabella.
glabella. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 2.
C. filiformis. *Thunb.*
glabella. Sieb. paniculata.
melanantha. *R. Br.* N. Holl. *S.* 3.
paniculata. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 4.
C. glabella. *Sieb.* hrb.
polysperma. Ait. Rhypsalis Cassyta.
pubescens. *R. Br.* N. Holl. *S.* 5.
Zeylanica. *Gaert.* Zeylon.

Castalia. *Salisb.*
ampla. Salisb. Nymphaea ampla.
coerulea. Tratt. Nymphaea coerulea.
edulis. Salisb. Nymphaea edulis.
magnifica. Salisb. Nymphaea rubra.
mystica. Salisb. Nymphaea thermalis.
pubescens. Blum. Nymphaea pubescens.
pudica. Salisb. Nymphaea odorata.
pygmaea. Salisb. Nymphaea Rudgeana.
Rudgeana. Tratt. Nymphaea pygmaea.
sacra. Salisb. Nymphaea pubescens.
scutifolia. Salisb. Nymphaea coerulea.
speciosa. Salisb. Nymphaea alba.
stellaris. Salisb. Nymphaea stellata.
stellata. Blum. Tratt. Nymphaea stellata.
versicolor. Salisb. Nymphaea versicolor.

Castalis. *Cassin.*
Ventenati. Cass. Dimorphotheca aurantiaca.

CASTANEA. *Mill. Gaert. Spr.* 3123.
Castanophorum. *Neck.*
Fam. Amentaceae. *Lin.* — Axonophyta. *Nees.* — Castaneae. *Adans.* — Cupuliferae. *Rich. Blum.*
americana. *G. Don.* ♄ Am. sptr.
C. vesca. *Michx.*
C. vesca β americana. *Pers.*
argentea. *Blum.* ♄ Java.
asplenifolia. Hort. vesca.
chinensis. *Spr.* ♄ China.
Fagus Castanea. *Lour.*
cochleata. Hort. vesca.
glabra. Hort. vesca.
glauca. Hort. vesca.
javanica. *Blum.* ♄ Java.
β. C. montana. *Blum.*
indica. *Roxb.* ♄ Ind. or.
inermis. *Lindl.* ♄ Ind. or.
latifolia. *Blum.* ♄ Java.
martabanica. *Wall.* ♄ Ind. or.
microcarpa. *Lindl.* ♄ Ind. or.
Quercus acuta. *Hamilt.*
montana. *Blum.* ♄ Java.
pumila. *Mill.* ♄ Am. sptr. *S.* 2.
Fagus nana. *Duroi.*
Fagus pumila. *Lin.*
sativa. Mill. vesca.
Sloanea. Mill. Sloanea dentata.
sphaerocarpa. *Lindl.* ♄ Ind. or.
Quercus lanceaefolia. *Hamilt.*
Quercus armata. *Roxb. S.* 3124. 2.
tribuloides. *Lindl.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Quercus ferox. *Roxb.*
Tungurrut. *Blum.* ♄ Java. Ind. or.
variegata. Hort. vesca.
vesca. *Gaert.* ♄ Eur. austr. Am. sptr. *S.* 1.
C. sativa. *Mill.*
C. vulgaris. *Lam.*
Castanea nr. 1623. *Hall.* helv.
Fagus Castanea. *Lin.*
β. C. asplenifolia. *Hort.*
γ. C. cochleata. *Lodd.*
δ. C. glabra. *Lodd.*
ε. C. glauca. *Hort.*
ζ. C. variegata. *Hort.*
(cfr. C. americana.)
vulgaris. Lam. vesca.
nr. 1623. *Hall.* vesca.

Castanophorum. *Neck.* Castanea.

CASTANOSPERMUM. *Cunningh.*
Fam. Leguminosae Cassieae. *Cunngh.*
australe. *Cunngh.* ♄ N. Holl.
CASTELA. *Turpin. Spr.* 1432. *Dec.* I. 738.
Fam. Ochnaceae. *Dec.* — Rhamneae? *Spr.* — Rutaceae. *Rchbch.*
depressa. *Turp.* ♄ Domingo. *S.* 1. *D.* 1.
erecta. *Turp.* ♄ Ins. Carib. *S.* 2. *D.* 2.
Nickolsoni. *Hook.* ♄ Ins. Carib.
Castelia. *Cavan.*
cuneato-ovata. Cav. Priva laevis.
Castiglionea. *Ruiz. Pav.*
lobata. R. P. Jatropha Curcas.
CASTILLEIA. *Lin. Spr.* 2155.
Oncorrhynchus. *Lehm.?* (sec. *Endl.*)
Fam. Chasmatophyta. *Neck.* — Pediculares. *Juss.* — Personatae Scrophularinae. *Spr.* — Rhinanthoideae. *Vent.* — Scrophularinae Euphrasiae. *Don.* — Scrophularinae Rhinantheae. *Benth.* — Veronicae. *Cassel.*
acuminata. *Spr.* 2↵ Am. sept. *S.* 8.
Bartsia acuminata. *Pursh.*
ambiqua. *Hook. Arn.* ☉ Californ.
affinis. *Hook. Arn.* California.
arvensis. *Chmss. Schlcht.* 2↵? Mexico.
coccinea. *Spr.* 2↵ ♂ Am. septr. *S.* 11.
Bartsia coccinea. *Lin.*
Euchroma coccinea. *Nutt.*
coronopifolia. *Vent.* ♄ N. Granat. *S.* 4.
fissifolia. *Lin. fil.* 2↵ N. Granat. *S.* 6.
foliolosa. *Hook. Arn.* ♄ California.
grandiflora. *Spr.* 2↵ Louisian. *S.* 12.
C. sessiliflora. *Pursh.*
Bartsia grandiflora. *Spr.* in *Ersch.*
Euchroma grandiflora. *Nutt.*
β? Bartsia tenuifolia. *Pursh.?* (sec. *Nutt.*)
hyssopifolia. Willd. lithospermoides.
integrifolia. *Lin. fil.* ♄ N. Gran. N. Hisp. *S.* 1.
laciniata. *Hook.* ♄ Chili.
latifolia. *Hook. Arn.* California.
lithospermoides. *H. B.* 2↵ N. Hispan. *S.* 9.
C. hyssopifolia. *Willd.* hrb.
moranensis. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 3.
nubigena. *H. B.* ♄ Mons Pinchina. Am. mer. *S.* 5.
occidentalis. *Torr.* Am. sptr.
pallida. Spr. septentrionalis, sibirica.
parviflora. *Bong.* Ins. Sitcha.
scorzoneraefolia. *H. B.* 2↵ N. Hisp. *S.* 10.
septentrionalis. *Lindl.* 2↵ Labrad. *S.* c. p. 232.
C. pallida. *Spr.* (ex parte.)
Bartsia pallida. *Michx.*
serrata. *Hort. Loud.* ♄ — —
sessiliflora. Pursh. grandiflora.
sibirica. *Lind.* 2↵ Sibiria. *S.* c. p. 232.
C. pallida. *Spr.* (ex parte.)
Bartsia pallida. *Lin.*
Bartsia nr. 11. *Gmel.* sib.
toluccensis. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 2.
CASTILLOA. *Cervant.*
Fam. Artocarpeae? *Endl.*
— — ♄ Mexico.
CASTRA. *Arrab.*
Fam. Compositae Cichoraceae? *Steud.*
illustris. *Arrab.* Brasil.
nobilis. *Arrab.* Brasil.
praestans. *Arrab.* Brasil.
regia. Arrab. Trixis divaricata.
CASUARINA. *Lin. Spr.* 3081.
Fam. Amentaceae. *Loudon.* — Coniferae. *Juss.* — Casuarineae. *Mirb. Endl.* — Daphonophyta. *Neck.* Taxeae. *Rchbch.*
africana. *Lour.* ♄ Afr. or. *S.* 6.
distyla. *Vent.* 2↵ N. Holl. *S.* 10.
equisetifolia. *Forst.* ♄ Ins. maris pacif. *S.* 1.
C. repens. *Hort. Hffmsg.* (sec. ips. Verz. II. app. 25.)
equisetifolia. Lin. fil. muricata.
excelsa. Salisb. stricta.
glauca. *Sieber.* ♄ N. Holl. *S.* 4.
lateriflora. *Lam.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 3.
littoralis. *Salisb.* ♄ — — †
muricata. *Roxb.* ♄ Ind. or. Ins. Moluc. *S.* 8.
C. equisetifolia. *Lin. fil.* (non *Forst.*)
nana. *Sieber.* ♄ N. Holl. *S.* 13.
nodiflora. *Forst.* ♄ Ins. Hebrid. *S.* 2.
C. verticillata. *Lam.?*
paludosa. *Sieber.* ♄ N. Holl. *S.* 5.
quadridentata. Desf. quadrivalvis.
quadrivalvis. *Labil.* ♄ Terra Diemen. *S.* 11.
C. quadridentata. *Desf.*
repens. Hort. Hffmsg. equisetifolia.
sparsa. *Tausch.* (Flora 1839. 486.) ♄ — —
stricta. *Ait.* ♄ N. Holl. *S.* 7.
C. excelsa. *Salisb.*
C. truncata. *Willd.*
suberosa. Hort. torulosa.
tenuissima. *Sieber.* ♄ N. Holl. *S.* 12.
torulosa. *Ait.* ♄ N. Holl. *S.* 9.
C. suberosa. *Hortor.?*
truncata. Willd. stricta.
verticillata. Lam. nodiflora.
CATABROSA. *Beauv. Dietr.* 405.
Fam. Gramina Festucacea. *Kunth.*
agrostidea. Presl. Airopsis agrostidea.
aquatica. *Beauv.* 2↵ Europ. As. Amer. *Dr.* 1.
Agrostis Tillieri. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
Aira aquatica. *Lin. S.* 292. 1.
Aira violacea. *Gilib.*
Avena airoides. *Dec.*
Colpodium aquaticum. *Trin.*
Glyceria aquatica. *Presl. Rchbch. Sm.*
Hydrochloa airoides. *Hartm.*
Molinia aquatica. *Wibel.*
Poa airoides. *Koel.*
Poa dulcis. *Salisb.*
Poa nr. 1471. *Hall.* helv.
helodes. R. S. Poa nemoralis.
humilis. *Trin.* 2↵ Caucas. *Dr.* 4.
Aira humilis. *Bbrst.*
Colpodium bulbosum. *Trin.*
β.? Colpodium filifolium. *Trin.* mpt.
minuta. *Trin.* ☉ Hispan. *Dr.* 5.
Aira minuta. *Lin. S.* 292. 19.
Aira pumila. *Agardh.*
Airopsis minuta. *Desv.*
Poa minuta. *Beauv.*
pumila. R. S. Poa annua.
scabra. *Kunth.* 2↵ — — *Dr.* 7.
Aira scabra. *Zuccag.*
stricta. *Link.* (ex *Trin.* mpt.) — —
tenuifolia. *Presl.* 2↵ Chili. *Dr.* 6.
verticillata. *Beauv.* — — †
viridula. *R. S.* — — *Dr.* 2.
Aira scabra. *Hort.*
Aira viridula. *Poir.*
Catalium. *Hamilt.*
nitidum. Hamilt. Carallia lucida.
CATALPA. *Juss. Walt. Spr.* 98. *Dietr.* 101.
Fam. Bignoniaceae. *Juss.* Bignonieae. *Endl.* — Personatae Bignonieae. *Rchbch.*
bignonioides. Walt. syringaefolia.
cassinoides. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 3. *Dr.* 3.
Bignonia cassinoides. *Lam.*
communis. Dum. Cours. syringaefolia.
cordifolia. Duham. Moench. syringaefolia.
hirsuta. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 5. *Dr.* 5.
longissima. *Sims.* ♄ Ind. occ. *S.* 2. *Dr.* 2.
Bignonia longissima. *Sw.*
Bignonia Quercus. *Lam.*
microphylla. *Spr.* ♄ Domingo. *S.* 4. *Dr.* 4.
Bignonia microphylla. *Lam.*
syringaefolia. *Sims.* ♄ Am. septr. *S.* 1. *Dr.* 1.
C. bignonioides. *Walt.*
C. communis. *Dum. Cours.*
C. cordifolia. *Duham. Moench. Ell.*
C. ternifolia. *Cav.*
Combula. *Adans.*
ternifolia. Cav. syringaefolia.
CATANANCHE. *Lin. Spr.* 2905. *Dec.* VII. 83.
Fam. Cichoraceae. *Juss.* — Compositae Cichoreae. *Spr.* — Compositae Hieraciae. *Rül.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Compositae Lactucae. *Adans.* — Compositae semiflosculosae. *Lin.* — Glossariphyta. *Neck.* — Synantherae Cichoraceae. *Cass.*
bicolor. Hort. coerulea.
caespitosa. *Desf.* 2↵ Numidia. *S.* 1. *D.* 3.
coerulea. *Lin.* ♂ 2↵ Gall. austr. Afr. bor. *S.* 3. *D.* 1.
β. C. bicolor. *Hort.*

graeca. Lin. Scorzonera elongata.
lutea. *Lin.* ⊙ Graecia. Ital. *S.* 2. *D.* 2.
CATANGA. *Aubl.*
Fam.? (Polyandria tetragynia.)
Oregoua. *Aubl.* ♄ Ins. Carib.
Catappa. *Gaert.*
Benzoen. Gaert. Terminalia angustifolia.
brasiliensis. Radd. Terminalia januarensis.
guianensis. Lam. Terminalia mauritiana.
mauritiana. Lam. Terminalia mauritiana.
Catapodium. *Link.*
Halleri. Rchbch. Festuca Poa.
loliaceum. Link. Festuca Rottboellioides.
nepalense. Link. (ex *Trin.* mpt. quid?)
siculum. Link. Festuca unioloides.
Cataria. *Adans. Moench.*
canescens. Moench. Nepeta italica.
Nepetella. Moench. Nepeta Nepetella.
nuda. Moench. Nepeta nuda.
paniculata. Moench. Nepeta pannonica.
violacea. Moench. Nepeta violacea.
vulgaris. Moench. Nepeta Cataria.
nr. 246. *Hall.* helv. Nepeta Cataria.
247. *Hall.* Nepeta Nepetella.
248. *Hall.* Nepeta nuda.
Catas. *Juss.*
grandiflora. Juss. Oreocallis grandiflora.
parviflora. Juss. Embothrium coccineum.
CATASETUM. *Richard. Spr.* 2993. *Lindl.* p. 155.
Fam. Orchideae. *Rich.* Vandeae. *Lindl.*
adnatum. *Lindl.* 4 Brasil.
(an? C. atratum. *Lindl.* uti in *Sweet.*)
atratum. Lindl. adnatum.
Claveringi Lindl. tridentatum.
cristatum. *Lindl.* 4 Brasil. *S.* 5. *L.* 7.
floribundum. Hook. tridentatum.
Hookeri. *Lindl.* 4 Brasil. *L.* 2.
inapertum. Nees. semiapertum.
luridum. *Lindl.* 4 Brasil. *L.* 4.
Anguloa lurida. *Link.*
macrocarpum. *H. B.* 4 Cayenne. *S.* 7.
C. tridentatum. *Hook.?* (sec. *Lindl.*)
maculatum. *H. B.* 4 N. Granat. *S.* 1. *L.* 1.
Milleri. *Lodd.* 4 Brasil.
poriferum. *Bot. Reg.* 4 Demerara.
purum. *Nees.* 4 Brasil. *L.* 5.
C. semiapertum. *Hook.* (sec. *Loudon.*)
semiapertum. *Hook.* 4 Brasil. *L.* 4.
C. inapertum. *Hook.* exot.
(cfr. C. purum.)
tridentatum. *Hook.* 4 Ins. Trinit. *S.* 3. *L.* 2.
β. C. Claveringi. *Lindl.*
γ. C. floribundum. *Hook. S.* 4.
δ. C. viridiflorum. *Hook.* (syma sec. *Loud.*)
(cfr. C. maculatum. Myanthus barbatus.)
trifidum. Hook. Myanthus cernuus.
viridiflorum. Hook. tridentatum.
Catateriphora. *Steud.*
hordeiformis. Steud. Pennisetum macrourum.
CATESBAEA. *Lin. Spr.* 416. *Dec.* IV. 40. *Dietr.* 576.
Fam. Aparines. *Adans.* — Luridae. *Lin.* — Rhamni. *Rül.* — Rubiaceae. *Juss.* Gardeniaceae. *Dec.* — Verpeculae. *Lin.* (olim.) — Sphanidophyta. *Neck.*
campanulata. *La Sagra.* in *Dec.* ♄ Cuba. *D.* 5. *Dr.* 5.
elliptica. Spr. C. Vavassorii.
erecta. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *D.* 7. *Dr.* 7.
inermis. Spr. Rondeletia buxifolia.
latifolia. *Lindl.* ♄ Ins. Carib. *D.* 1. *Dr.* 1.
C. spinosa. *Lin.* (sec. *Spr.*)
longiflora. Sw. spinosa.
parahybensis. *Arrab.* ♄ Brasil.
parviflora. *Swartz.* ♄ Jamaica. *S.* 2. *D.* 4. *Dr.* 4.
Randia parvifolia. *Lam.*
parviflora. Lam. Scolosanthus versicolor.
parviflora. Spr. in *Balb.* hrb. Rondeletia buxifolia.
parvifolia. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 6. *Dr.* 6.
C. parviflora. *Spr.* (ex parte.)
spinosa. *Lin.* ♄ Ins. Baham. *S.* 1. *D.* 2. *Dr.* 2.
C. longiflora. *Swartz.*
(cfr. C. latifolia.)
strigosa. Willd. hrbr. Randia tetrandra.
triacantha. Spr. Scolosanthes triacanthus.
Vavassorii. *Spr.* ♄ Domingo. *S.* 4. *D.* 3. *Dr.* 3.
C. elliptica. *Spr.* in *Balb.* hrb.
Cinchona spinosa. *Vavass.*

Catevala. *Medic.*
arachnoidea. Medic. Aloë arachnoidea.
arborescens. Medic. Aloë arborescens.
atroviridis. Med. Aloë atrovirens.
humilis. Med. Aloë humilis.
retusa. Med. Aloë retusa.
Catha. *Forsk.*
edulis. Forsk. Celastrus edulis.
emarginata. G. Don. Celastrus emarginatus.
montana. G. Don. Celastrus montanus.
spinosa. Forsk. Celastrus parviflorus.
Wallichii. G. Don. Celastrus Wallichianus.
Zeylanica. G. Don. Scutia Commersonii.
Cathara. *Rchbch.* Mimosa.
Catharanthus. *G. Don.*
pusillus. G. Don. Vinca parviflora.
rosea. G. Don. Vinca rosea.
Cathartocarpus. *Pers.*
Atteleh. G. Don. Cassia Arereh.
bacillaris. Pers. Cassia bacillaris.
brasilianus. Loud. Cassia brasiliana.
conspicuus. Don. Cassia conspicua.
excelsus. Don. Cassia excelsa.
ferrugineus. Don. Cassia brasiliana.
Fistula. Pers. Cassia Fistula.
fistuloides. Loud. Cassia fistuloides.
grandis. Pers. Cassia brasiliana.
Humboldtianus. Loud. Cassia Humboldtiana.
javanicus. Pers. Cassia javanica.
laetus. Don. Cassia laeta.
marginatus. Don. Cassia Roxburghii.
moschatus. Don. Cassia moschata.
nodosus. Don. Cassia nodosa.
rhombifolius. Don. Cassia fistula.
Sieberianus. Don. Cassia Sieberiana.
speciosus. Don. Cassia Humboldtiana.
trinitatis. Don. Cassia Trinitatis.
CATHESTECUM. *Presl. Dietr.* 360.
Fam. Gramineae Pappaphoreae. *Kunth.*
prostratum. *Presl.* Mexico. *Dr.* 1.
Cathetus. *Lour.*
fasciculata. Lour. Phyllanthus cochinchinensis.
Catjang. *Decand.* Dolichos.
Catimbium. *Juss.* Alpinia nutans.
exaltatum. Mirb. Alpinia exaltata.
CATINGA. *Aubl. Dec.* III. 294.
Fam. Myrtaceae. *Juss.*
aromatica. *Aubl.* ♄ Guiana. *D.* 2.
moschata. *Aubl.* ♄ Guiana. *D.* 1.
Catocarpum. *Dec.* Diplotaxis.
Catolobus. *C. A. Meyer.* Arabis.
CATONIA. *Juss. Dietr.* 679.
Fam.? (Tetrandria monogynia.)
Brownei. *R. S.* ♄ Jamaica. *Dr.* 1.
C. marginata. *St. Hil.*
marginata. St. Hil. C. Brownei.
CATONIA. *Arrab.*
Fam.? (Octandria monogynia.)
rustica. *Arrab.* ♄ Brasil. †
Catonia. *Medic. Cass.*
blattarioides. Cass. Crepis blattarioides.
cordifolia. Med. Hieracium amplexicaule.
crocea. Rchbch. Crepis Columnae.
sagittata. Med. Crepis blattarioides.
Catonia. *Vahl.*
glauca. Vahl. Erycibe paniculata.
CATTLEIA. *Lindl. Spr.* 3027. *Lindl.* pag. 117.
Fam. Orchideae Epidendreae. *Lindl.*
bicolor. *Lindl.* 4 Am. austr.
citrina. *Lindl.* 4 Mexico. *L.* 8.
Sobralia citrina. *Llave.*
coccinea. Lindl. Sophronitis grandiflora.
crispa. *Lindl.* 4 Brasil. *L.* 1.
domingensis. *Lindl.* 4 Domingo. *L.* 11.
elatior. *Lodd.* 4 Brasil. *L.* 9.
Forbesii. *Lindl.* 4 Brasil. *S.* 3. *L.* 7.
Grahami. *Lindl.* 4 Mexico. *L.* 3.
guttata. *Lindl.* 4 Brasil. *L.* 10.
β. C. Russeliana. *Bot. Mag.*
Harrisoniana. *Paxt.* 4 Brasil.
intermedia. *Grah.* 4 Brasil. *L.* 6.
β. C. pallida. *Lindl.*
Karwinskii. *Mart.* 4 Brasil.
labiata. *Lindl.* 4 Brasil. *S.* 1. *L.* 2.

Loddigesii. *Lindl.* 2l Brasil. *L.* 5.
Epidendrum violaceum. *Lodd.*
maxima. *Lindl.* 2l Peru. *L.* 4.
Mossiae. *Hook. Bot. Mag.* 2l La Guyara.
odoratissima. *Batem.* 2l Demerara.
pallida. Lindl. intermedia.
Perrinii. *Lindl.* 2l Brasil.
pumila. *Hook.* 2l Guiana.
Skinneri. *Batem.* 2l Guatemala.
superba. *Lindl.* 2l Guiana.

Catu-Adamboe. *Adans.* Lagerstroemia hirsuta.

Catu-Naregam. *Adans.* Randia virosa.

CATURUS. *Lin.*

Galurus. *Spr.* 361. *Dietr.* 475.
Fam. Cyrtosiphyta. *Neck.* — Euphorbiaceae. *Juss.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.*
ramiflorus. Lin. Boehmeria ramiflora.
scandens. Lour. Trophis scandens.
spiciflorus. *Lin.* ♄ Ins. Molucc. *S.* 1. *Dr.* 1.
Acalypha hispida. *Burm.*

CAUCALIS. *Lin. Spr.* 1063. *Dec.* IV. 216.
Fam. Scadiophyta. *Neck.* — Umbelliferae. *Lin.* Dauci. *Adans.* — Umbelliferae Caucalinae. *Spr.*
aequiculorum. All. Anthriscus vulgaris.
africana. Thunb. Torilis africana.
angustifolia. *Forsk.* Aegypt. *D.* 7.
Anthriscus. Scop. Torilis Anthriscus.
arvensis. Huds. Torilis helvetica.
aspera. Lam. Torilis Anthriscus, helvetica.
capensis. Lam. Torilis africana.
carnosa. Roth. Daucus Carota.
Carota. Crantz. Daucus Carota.
coerulescens. *Boiss.* ⊙ Hispan.
coniifolia. Wall. Torilis elata.
daucoides. *Lin.* ⊙ Eur. med. *S.* 3. *D.* 1.
C. leptophylla. *Jacq. Lam. Pall. etc.*
Caucalis. nr. 739. *Hall.* helv.
Conium Royeni. *Lin.*
Daucus leptophyllus. *Scop.*
divaricata. Heller. Torilis helvetica.
elata. Don. Torilis elata.
elongata. Link. (quid?)
Gerardi. Schwaegr. Breit. (quid?)
glabra. Forsk. Daucus pubescens.
glochidiata. Poir. Daucus brachiatus.
grandiflora. Lin. Orlaya grandiflora.
helvetica. Jacq. Torilis helvetica.
hispanica. *Lam.* Hispan.
Torilis nodosa. *Gaert.?* (sec. *Dec.*)
hispida. *Desf.* ⊙ Gall. Ital. *S.* 12.
humilis. Jacq. leptophylla.
japonica. *Houtt.* ⊙ ♂ Japan. *S.* 10.
infesta. Curt. Torilis helvetica.
infesta. Vest. Torilis neglecta.
latifolia. Lam. Orlaya platycarpos.
latifolia. Lin. Turgenia latifolia.
leptophylla. *Lin.* ⊙ ♂ Eur. austr. Mauritan. *S.* 6. *D.* 2.
C. humilis. *Jacq.*
C. parviflora. *Lam.*
C. pumila β *Lam.* fl. fr.
leptophylla. Jacq. Autor. daucoides.
linearifolia. Requien. Torilis heterophylla.
littoralis. Bbrst. Daucus bessarabicus.
macrocarpa. Hort. Turin. — — †
maritima. Lam. Orlaya maritima.
mauritanica. *Lin.* ⊙ Mauritan. *S.* 5. *D.* 5.
nodiflora. Ait. Torilis nodosa.
nodosa. Scop. Torilis nodosa.
nodosa. Crantz. Roehl. Anthriscus nodosa.
orientalis. *Lin.* ♂ Pont. Euxin. *S.* 8.
orientalis. Bbrst. Daucus pulcherrimus.
orientalis. Lour. Torilis japonica.
parviflora. Lam. leptophylla.
platycarpos. Lin. Orlaya platycarpos.
pulcherrima. Willd. Daucus pulcherrimus.
pumila. Gouan. Orlaya maritima.
Sanicula. Crantz. Sanicula europaea.
scandicina. Roth. Anthriscus vulgaris.
Scandix. Scop. Anthriscus vulgaris.
segetalis. Thuil. Torilis helvetica.
sifolia. Roehl. Heracleum austriacum.
strigosa. *Russel.* Aleppo. *D.* 6.
tenella. *Delil.* Aegypt. *S.* 13. *D.* 4.
trichosperma. Delil. Torilis trichosperma.
tuberculata. Poir. Torilis tuberculata.
virgata. Poir. Daucus laserpitioides.
nr. 738. *Hall.* helv. Turgenia latifolia.
739. *Hall.* C. daucoides.
740. *Hall.* Orlaya grandiflora.
741. *Hall.* Torilis Anthriscus.
742. *Hall.* Torilis helvetica.
743. *Hall.* Anthriscus vulgaris.

CAUCANTHUS. *Forsk. Dec.* I. 583.
Fam. Malpighiaceae. *Dec.* — Caryophyllaceae Malpighieae. *Rchbch.*
arabicus. *Lam.* ♄ Arabia. *D.* 1.
C. Forskohlei. *Raeusch.*
Galphimia Cauca. *S.* 1705. 1.
Malpighia Caucanthus. *Poir.*
Forskohlei. Raeusch. arabicus.

CAULINIA. *Willd. S.* 39.
Fam. Najades. *Spr.*
alagnensis. *Pollin.* Italia sup. *S.* 1.
Caulinia intermedia. *Balb.*
Najas alagnensis. *Rchbch.*
composita. *Hamilt.* in *Wall.* cat. Ind. or.
flexilis. *Willd.* Pensylvan. *S.* 4.
Fluvialis flexilis. *Pers.*
Najas flexilis. *Rostk.*
Serpicula verticillata. *Rostkov.*
fragilis. *Willd.* ⊙ Eur. Aegypt. *S.* 1.
Fluvialis minor. *Pers.*
Ittnera minor. *Gmel.* fl. b.
Najas minor. *All.*
Najas fragilis. *Delil.*
Najas graminea. *Delil.* (sec. *Spr.*)
Najas subulata. *Thuil.*
guadalupensis. *Spr.* Guadaloup. *S.* 5.
Najas tenuifolia. *R. Br.?* (sec. *Spr.*)
indica. *Willd.* Ind. or. *S.* 2.
Fluvialis indica. *Pers.*
Najas indica. *Chamss.*
Najas tenuifolia. *R. Br.?* (sec. *R. Br.*)
intermedia. Balb. alagnensis.
microphylla. *Balb. Nocca.* ⊙ Italia sup.
Najas microphylla. *Rchbch.*
muricata. *Spr.* Aegypt. *S.* 3.
Najas muricata. *Delil.*
tenella. Nees. Najas tenella.

Caulinia. *Dec. Pers.*
antarctica. R. Br. Kernera antarctica.
oceanica. Dec. Kernera oceanica.
ovalis. R. Br. Kernera ovalis.
serrulata. R. Br. Kernera serrulata.
spinulosa. R. Br. Kernera spinulosa.

Caulinia. *Moench.*
rubicunda. Moench. Kennedia rubicunda.

Caulophyllum. *Michx.*
gracile. Dougl. Vancauveria hexandra.
thalictroides. Michx. Leontice thalictroides.

Caulotretus. *Rich.*
cordifolius. Rich. Bauhinia Richardiana.
smilacinus. Schott. Bauhinia smilacina.

Causea. *Scop.* Hirtella.

CAUSTIS. *R. Brown. Spr.* 219. *Dietr.* 241.
Fam. Cyperoideae. *R. Br.* Sclerinae. *Spr.*
dioica. *R. Br.* N. Holl. *S.* 2. *Dr.* 2.
flexuosa. *R. Br.* N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.
(cfr. C. recurvata.)
pentandra. *R. Br.* N. Holl. *S.* 3. *Dr.* 3.
recurvata. *Spr.* N. Holl. *S.* 4.
C. flexuosa. *R. Br.* (sec. *Kunth.*)
Restio uncinatus. *Nees.* in *Sieber.*
Sieberi. Kunth. Gahnia tristis.

Cavalam. *Adans.* Sterculia.

Cavallium. *Schott.* et *Endl.*
comosum. Schott. Endl. Sterculia comosa.
urens. Schott. Endl. Sterculia urens.

CAVANILLA. *Arrab.*
Fam. Tiliaceae? *Steud.*
spinosa. *Arrbid.* 2l Brasil.

Cavanilla. *Thunb.*
scandens. Thunb. Moldenhauera scandens.

Cavanillea. *Lam.*
philippensis. Lam. Diospyros Embryopteris.

Cavanillea. *Medic.*
hastata. Med. Sida hastata.

Cavanillea. *Gmel.*
phoenicea. Gmel. Pentapetes phoenicea.

Cavanillesia. *Ruiz* et *Pav.*
cordata. Spr. Pourretia arborea.
platanifolia. H. B. Pourretia platanifolia.
umbellata. R. P. Pourretia arborea.
CAVARIA. *Ruiz* et *Pav.*
Fam.?
pendula. *R. P.* Peru.
CAVENDISHIA. *Lindl. Dec.* VII. 565.
Fam. Ericeae. *Lindl.* — Vaccinieae. *Dec.*
nobilis. *Lindl.* ♄ Am. austr. *D.* 1.
Cavinium. *Pet. Th.*
madagascariense. Pet. Th. Thibaudia madagascariensis.
Caylussea. *Cambess.* Reseda.
Cayratia. *Juss.* Cissus cochinchinensis.
CEANOTHUS. *Lin. Spr.* 841. *Dec.* II. 29. *Dietr.* 1032.
Colubrina. *Brongn.*
Euceanothus. *Dec.* nr. 21—30.
Noltea. *Reichb.*
Paliurus. *Adans.* (ex parte.)
Pomaderroides. *Dec.* (ex parte nr. 34. 35.)
Sarcomphaloides. *Dec.* nr. 31.
Vitmannia. *Wight. Arn.*
Willemetia. *Brongn.*
Fam. Dumosae. *Lin.* — Plyrontophyta. *Neck.* — Rhamni. *Juss.* — Sambuci. *Rül.* — Vepreculae. *Lin.* (olim.) — Zizyphi. *Adans.*
africanus. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 13. *D.* 31. *Dr.* 30.
C. lancifolius. *Moench.*
Vitmannia africana. *Wight. Arn.*
Willemetia africana. *Brongn.*
Alamani. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 20. *Dr.* 19.
americanus. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 1. *D.* 22. *Dr.* 23.
C. trinervis. *Moench.*
β. C. decumbens. *Hort.*
C. macrocarpa. *Hort.*
(cfr. C. glaber.)
americanus. Mill. C. Milleri.
arborescens. Mill. colubrinus.
asiaticus. *Lin.* ♄ Ind. or. Ins. Societ. *S.* 7. *D.* 7. *Dr.* 7.
C. capsularis. *Dec. S.* 18. *D.* 34.
Celastrus capsularis. *Forst.* (sec. *Wight. Arn.*)
Colubrina asiatica. *Brongn.*
Pomaderris capsularis. *G. Don.*
Rhamnus asiaticus. *Lam.*
azureus. *Desf.* ♄ Mexico. *S.* 5. *D.* 21. *Dr.* 20.
C. bicolor. *Willd.* in *R. S.*
C. coeruleus. *Lagasc.*
Burmannianus. *Spach.* ♄ Am. sptr.?
buxifolius. *Willd.* ♄ Mexico. *S.* 19. *D.* 30. *Dr.* 29.
capensis. Dec. Scutia capensis.
capsularis. Forst. asiaticus.
celtidifolius. *Chmss. Schlcht.* ♄ Mexico. *D.* 36.
Chloroxylon. *Nees.* ♄ Jamaica.
Laurus Chloroxylon. *Lin. Spr.* 1521. 13.
circumscissus. Gaertn. Scutia Commersonii, indica.
coeruleus. Lagasc. azureus.
collinus. *Dougl.* ♃ Californ.
colubrinus. *Lam.* ♄ Am. austr. *D.* 15. *Dr.* 15.
C. arborescens. *Mill.*
Colubrina ferruginosa. *Brongn.*
Rhamnus colubrinus. *Lin. S.* 837. 19.
cubensis. *Lam.* ♄ Ind. occ. *D.* 19. *Dr.* 18.
Rhamnus cubensis. *Lin. S.* 837. 18.
decumbens. Hort. americanus.
Delilianus. *Spach.* ♄ — —
discolor. Vent. Pomaderris discolor.
excelsus. *Cunngh.* ♄ N. Holl.
Colubrina excelsa. *Fenzl.* in *Hügel.*
ferreus. *Dec.* ♄ Ins. Carib. *D.* 2. *Dr.* 2.
Rhamnus ferreus. *Vahl.*
ferrugineus. Wendl. Pomaderris lanigera.
Fontanesianus. Spach. ovatus.
glaber. *Spach.* ♄ Am. sptr.?
C. americanus. *Plur. Autor.*
globulosus. Labil. Trymalium globulosum.
granulosus. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 11. *D.* 12. *Dr.* 12,
Guadalupae. Dec. laevigatus.
Guineensis. *Dec.* ♄ Guinea. *D.* 11. *Dr.* 10.
herbaceus. Rafin. perennis.
hypericoides. Hort. microphyllus.
infestus. *H. B.* ♄ Mexico. *D.* 13. *Dr.* 13.
intermedius. *Pursh.* ♄ Am. sptr. *S.* 3. *D.* 26. *Dr.* 25.
laevigatus. *Dec.* ♄ Ind. occ. *D.* 3. *Dr.* 3.
Rhamnus laevigatus. *Vahl. S.* 837. 15.
β. C. Guadalupae. *Dec.*
lanigerus. Andr. Pomaderris lanigera.
lancifolius. Moench. africanus.
Leschenaultii. *Dec.* ♄ Zeylon. *D.* 18.
macrocarpus. *Cav.* ♄ N. Hisp. *S.* 6. *D.* 14. *Dr.* 14.
macrocarpus. Hort. americanus.
macrocarpus. Moç. Sess. C. Mocinianus.
macrophyllus. Desf. (H. Par. ed. 2. p. 232. in ed. 3. omissus.)
microphyllus. *Michx.* ♄ Am. sptr. *S.* 9. *D.* 28. *Dr.* 27.
Milleri. *Tausch.* ♄ Am. sptr.
C. americanus. *Mill.* (non *Lin.*)
Mocinianus. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 36. *Dr.* 33.
C. macrophyllus. *Moç. Sess.* (non *Cav.*)
mystacinus. *Dec.* ♄ Abyssin. *D.* 17. *Dr.* 17.
Rhamnus mystacinus. *Ait. Spr.* 837. 17.
nepalensis. *Wall.* ♄ Nepal.
Colubrina nepalensis. *Brongn.*
Neumanni. *Tausch.* ♄ Am. sptr.
ovalifolius. *Wender.* ♄ Am. sptr.?
ovatus. *Desf.* ♄ Am. sptr. *D.* 24. *Dr.* 23.
C. Fontanesianus. *Spach.*
C. perennis. *Pursh?* (sec. *Spr.*)
paniculatus. Roth. Scutia paniculata.
pauciflorus. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *D.* 37. *Dr.* 34.
perennis. *Pursh.* ♃ Am. sptr. *S.* 2. *D.* 25. *Dr.* 24.
C. herbaceus. *Rafin.*
C. reclinatus. *Bosc.*
(cfr. C. ovatus.)
pubescens. *R. P.* ♄ Andes peruv. *S.* 12. *D.* 11. *Dr.* 11.
pubiflorus. Dec. Zizyphus pubiflorus.
reclinatus. *Herit.* ♄ Ind. occ. *D.* 16. *Dr.* 16.
Colubrina reclinata. *Brongn.*
Paliurus inermis. *Hort. Par.*
Rhamnus domingensis. *Nmcltr.* ed. 1.
Rhamnus ellipticus. *Ait. S.* 837. 21.
Zizyphus domingensis. *Duham.*
reclinatus. Bosc. perennis.
sanguineus. *Pursh.* ♄ Am. sptr. *S.* 4. *D.* 27. *Dr.* 26.
Sarcomphalus. *Dec.* ♄ Jamaic. *D.* 1. *Dr.* 1.
Rhamnus Sarcomphalus. *Lin. Spr.* 837. 13.
scandens. *D. Dietr.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 31.
Willemetia scandens. *Eckl. Zeyh.*
serpyllifolius. *Nutt.* ♄ Florida. *S.* 10. *D.* 29. *Dr.* 28.
spathulatus. Labil. Trymalium Billardieri.
sphaerocarpus. *Dec.* ♄ Jamaica. *D.* 9. *Dr.* 9.
Rhamnus sphaerospermus. *Sw. S.* 837. 33.
tardiflorus. *Hornm.* ♄ Am. sptr. *D.* 22. *Dr.* 21
thyrsiflorus. *Eschw.* ♄ N. Californ. *Dr.* 37.
triflorus. *Steud.* ♄ Mexico.
Colubrina triflora. *Brongn.* (ex *Sweet.*)
trinervis. Moench. americanus.
triqueter. *Wall.* ♄ Ind. or. *Dr.* 32.
Wendlandianus. *R. S.* ♄ — — *D.* 35.
C. microphyllus. *Wendl.* in *Roem.* hrb.
Wightianus. Wall. Rhamnus Wightii.
zeylanicus. Roth. Scutia indica.
Cebatha. *Forsk.* Cocculus Cebatha.
CECIDODAPHNE. *Nees.*
Fam. Laurineae. *Nees.*
glaucescens. *Nees.* ♄ Ind. or.
Laurus glaucescens. *Hamilt.* hrb.
Tetranthera glaucescens. *Wall.* cat.
CECROPIA. *Lin. Spr.* 3162.
Ambaiba. *Adans.*
Fam. Artocarpeae. *Endl.* — Axonophyta. *Neck.* — Castaneae. *Adans.* — Scabridae. *Lin.* — Urticae. *Rül. Juss.*
concolor. *Willd.* ♄ Brasil. *S.* 3.
digitata. *Tenor.* ♄ — —
palmata. *Willd.* ♄ Brasil. *S.* 2.
peltata. *Lin.* ♄ Ind. occ. Am. austr. *S.* 1.
CEDRELA. *Lin. Spr.* 890. *Dec.* I. 624. *Dietr.* 1076.
Johnsonia. *Adans.*
Fam. Cedreleae. *R. Br.* — Eredophyta. *Neck.* — Hesperideae Meliaceae. *Rchbch.* — Melieae. *Juss* — Melioideae Cedreleae. *Meisn.* — Pistaceae. *Adans. Rül.*
alternifolia. Steud. Swietenia alternifolia.
angustifolia. *Dec.* ♄ N. Hispan. *D.* 2.
C. odorata. *R. P.* (non *Lin.*)
brasiliensis. *Juss.* in *St. Hil.* ♄ Brasil.
febrifuga. *Blum.* ♄ Java. *S.* 3. *Dr.* 3.
C. Toona. *Roxb.* (sec. *Nees.*)
Swietenia Sureni. *Blum.*

fissilis. *Arrab.* ♄ Brasil.
guianensis. *Juss.* ♄ Guiana.
longifolia. *Wall.* ♄ Ind. or.
odorata. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Cedrus odorata. *Mill.*
odorata. R. P. angustifolia.
parguariensis. *Mart.* ♄ Brasil.
Rosmarinus. Lour. Itea rosmarinifolia.
sinensis. *Juss.* ♄ China.
Toona. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.
C. hexandra. *Willd.* hrb.
(cfr. C. febrifuga.)
velutina. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 4.
C. villosa. *Roxb.*
villosa. Roxb. velutina.

CEDRONELLA. *Moench. Benth.*
Fam. Labiatae Nepeteae. *Benth.*
cordata. *Benth.* 2↓ Am. sptr.
Dracocephalum cordatum. *Nutt. S.* 2053. 4.
mexicana. *Benth.* Mexico.
Dracocephalum mexicanum. *H. B. S.* 2053. 28.
triphylla. *Moench.* 2↓ ♄ Ins. Canar.
Dracocephalum canariense. *Lin. S.* 2053. 13.

CEDROTA. *Schreb. Spr.* 1486.
Fam. Laurineae. *Cassel. Rchbch.*
guianensis. Raeusch. longifolia.
longifolia. *Willd.* ♄ Guiana. *S.* 1.
C. guianensis. *Raeusch.*
Aniba guianensis. *Aubl.*

Cedrus. *Miller.*
alternifolia. Mill. Swietenia alternifolia.
Mahagoni. Mill. Swietenia Mahagoni.
odorata. Mill. Cedrela odorata.

Cedrus. *Roxb.*
Deodara. Roxb. Pinus Deodara.
Libani. Loud. Pinus Cedrus.

Ceiba. *Adans.*
Casearia. Medic. Eriodendron orientale.
pentandra. Gaert. Eriodendron orientale.

CELASTRUS. *Lin. Spr.* 843. *Dec.* II. 5. *Dietr.* 1033.

Catha. *Forsk.*

Eucelastrus. *Wight. Arn.*

Euonymoides. *Thunb. Moench.*

Gymnosporia. *Wight. Arn.*

Senacia. *Lam.* (ex parte.)
Fam. Celastrineae. *R. Br.* — Dumosae. *Lin.* — Oligantherae pentandrae. *Roy.* — Plyrontophyta. *Neck.* — Rhamneae. *Juss.* — Sambuci. *Rühl.* — Theaceae. *Rchbch.* — Zizyphi. *Neck.*
acuminatus. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 34. *D.* 21. *Dr.* 29.
C. populifolius. *Lam.?* (sec. *Poir.*)
(cfr. C. rhamnoides.)
acuminatus. Wall. Moacurra gelonioides.
alatus. Thunb. Evonymus Thunbergianus.
alnifolius. *Don.* ♄ Ind. or. *D.* 19. *Dr.* 27.
alpestris. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 21.
articulatus. *Thunb.* ♄ Japon. *Dr.* 39.
C. auriculatus. *Thunb.* in *Vitm.*
C. orbiculatus. *Lam.*
attenuatus. *Wall.* ♄ Ind. or.
bivalvis. *Jack.* ♄ Ins. Malaic. *D.* 13. *Dr.* 13.
bullatus. *Lin.* ♄ Virgin. Hispaniol. *S.* 19. *D.* 14. *Dr.* 14.
bullatus. Hort. pyracanthus.
buxifolius. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 7. *D.* 54. *Dr.* 68.
Evonymoides buxifolia. *Moench.*
β? C. cymosus. *Soland. Ker.?* (sec. *Dec.*)
buxifolius. Roxb. C. Wallichianus.
campestris. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr. *D.* 71.
capensis. Thunb. excisus.
cassinoides. *Herit.* ♄ Ins. Canar. *S.* 35. *D.* 22. *Dr.* 30.
(cfr. C. lycioides.)
cernuus. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 29.
collinus. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
concavus. Lam. lucidus.
Colpoon. Hort. pyracanthus.
confertus. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 47. *D.* 42. *Dr.* 50.
coriaceus. *Guill. Perr.* ♄ Senegal.
crenatus. *Forst.* ♄ Ins. Marchion. *S.* 27. *D.* 31. *Dr.* 39.
crenatus. Roth. montanus.
crenulatus. *Wall.* ♄ Ind. or.
crispus. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 23. *D.* 2. *Dr.* 2.
cymatodes. *Spr.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 41. *Dr.* 28.
cymosus. Soland. buxifolius, multiflorus.
decolor. *Caill. Delil.* ♄ Aegypt. *D.* 65. *Dr.* 91.
(cfr. C. senegalensis.)
dependens. *Wall.* ♄ Ind. or. *Dr.* 56.
C. multiflorus. *Roxb.* mus. ind. (non *Lam.*)
dilatatus. *Thunb.* ♄ Japon. *S.* 42. *D.* 33.
Evonymoides. *Thunb.* jap.
dubius. *Spr.* ♄ Ins. Antill. *S.* 21.
Senacia elliptica. *Lam.*
dumetorum. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
edulis. *Vahl.* ♄ Arabia. *S.* 37. *D.* 25. *Dr.* 33.
Catha edulis. *Forsk.*
ellipticus. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 11. *Dr.* 11.
emarginatus. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *D.* 51. *Dr.* 62.
Catha emarginata. *G. Don.*
Staphylea vepretum. *Roxb.* mus. ind.
(cfr. C. montanus.)
emarginatus. R. P. retusus.
empleurifolius. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 81.
excisus. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 5. *D.* 47. *Dr.* 58.
C. capensis. *Thunb.* in *Roem.* hrb.
europaeus. *Boiss.* ♄ Hispan.
filiformis. Lin. fil. Mystroxylon filiforme.
Finlaysonianus. *Wall.* ♄ Ind. or. China.
flexuosus. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 11. *D.* 58. *Dr.* 85.
glaucus. *Salt.* ♄ Abyssin.
glaucus. Vahl. Elaeodendrum glaucum.
goniocaulis. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 74.
Haenkea. Spr. Schoepfia flexuosa.
Hamelii. *Spr.* ♄ — — *S.* 25.
Rhamnus racemosus. *Duham. D.* II. 27. nr. 49.
heterophyllus. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 76.
Heyneanus. *Roth.* in *R. S.* ♄ Ind. or. *D.* 33.
C. serrulatus. *Roth.* n. sp. *S.* 28.
C. Wallichianus C. *Wall.* cat.
hispanicus. Hort. multiflorus.
humilis. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 77.
Jackianus. *Steud.* ♄ Ind. or.
C. lucidus. *Wall.* (non *Lin.*)
ilicifolius. *Schrad.* ♄ Brasil. *D.* 37.
Ilex truncata. *Nees.*
ilicinus. *Burch.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 38. *Dr.* 47.
integer. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 50. *Dr.* 62.
C. integrifolius. *Thunb.* (sec. *Spr.*)
integrifolius. *Thunb. Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 49. *Dr.* 61.
(cfr. C. integer.)
Jodina. *Steud.* ♄ Am. austr.
C. rhombifolius. *Hook. Arn.* (non *Eckl.*)
Ilex cuneifolia β bonariensis. *Lam.*
Jodina. *Hook. Arn.*
lanceolatus. *Spr.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 31.
Senacia lanceolata. *Lam.*
laurinus. Thunb. Scytophyllum laurinum.
linearis. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 48. *S.* 13.
C. lineatus. *D. Dietr.* 60.
lineatus. Dietr. linearis.
lucidus. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 14. *D.* 9. *Dr.* 9.
C. concavus. *Lam.*
Cassine concava. *Lam.*
Cassine humilis. *Hort.*
lucidus. Wall. C. Jackianus.
lycioides. *Willd.* ♄ Ins. Canar. *D.* 23. *Dr.* 31.
C. cassinoides. *Herit.* var? *Dec.*
macrocarpus. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 20. *D.* 12. *Dr.* 12.
Haenkea macrocarpa. *R. P. Nmcltr.* ed. 1.
Haenkea multiflora. *R. P.* pr.
magellanicus. *Dec.* ♄ Magellan. *D.* 46. *Dr.* 54.
Cassine magellanica. *Lam. Spr.* 1110. 9.
mauritianus. *Willem.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 63. *Dr.* 90.
Maytenus. Willd. Maytenus Boaria.
mexicanus. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *D.* 45. *Dr.* 53.
microcarpus. *Don.* ♄ Ind. or. *D.* 20. *Dr.* 28.
microphyllus. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 15. *D.* 10. *Dr.* 10.
monospermus. *Roxb.* ♄ Ind. or. *Dr.* 56.
montanus. *Roth.* ♄ Ind. or. *S.* 13. *D.* 60. *Dr.* 87.
C. crenatus. *Roth.* (non *Forst.*)
C. emarginatus. B. *Wall.* cat.
C. Wallichianus. B. *Wall.* cat.
Catha montana. *G. Don.*
Staphylea montana. *Roxb.* mus. ind.
(cfr. C. senegalensis.)
mucronatus. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 19.
multiflorus. *Lam.* ♄ Afr. *S.* 8. *D.* 55. *Dr.* 69.
C. cymosus. *Soland.* (sec. *Spr.*)
C. hispanicus. *Hort. Par.*
multiflorus. Roxb. dependens.

myrtifolius. *Lin.* ♄ Jamaic. *S.* 45. *D.* 34. *Dr.* 42.
nemorosus. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 72.
nepalensis. *Steud.* ♄ Nepal.
C. verticillatus. *Roxb.* (non *R. P.*)
Senacia nepalensis. *Loudon.*
nutans. Roxb. Scutia paniculata.
obtusifolius. G. Don. trigynus.
obtusus. Thunb. Scytophyllum obtusum.
octogonus. Herit. Maytenus octogonus.
octogonus. Hort. pyracanthus.
oleoides. Lam. Scytophyllum oleoides.
oppositus. Wall. Pleurostylia Heynei.
orbicularis. H. B. Maytenus uliginosus.
orbiculatus. Lam. articulatus.
ovalifolius. *Steud.* ♄ Ind. or.
C. ovatus. *Wall.* (non *Hill.*)
ovatus. *Hill.* ♄ Bahama. *D.* 62. *Dr.* 89.
ovatus. Wall. ovalifolius.
oxyphyllus. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
pallidus. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
paniculatus. Willd. Scutia paniculata.
parviflorus. *Vahl.* ♄ Arabia. *S.* 12. *D.* 59. *Dr.* 86.
Catha spinosa. *Forsk.*
parvifolius. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 78.
patens. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 73.
pauciflorus. *Wall.* ♄ Ind. or. *Dr.* 56.
peruvianus. Dietr. retusus.
phyllacanthus. Herit. senegalensis.
Plectronia. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 64.
Plectronia corymbosa. *Burm?*
polyanthemus. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 82.
populifolius. *Lam.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 38.
(cfr. C. corymbosus.)
procumbens. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 40. *D.* 27. *Dr.* 35.
pterocarpus. Dec. Asterocarpus typicus.
pubescens. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
punctatus. *Thunb.* ♄ Japon. Chin. *S.* 32. *D.* 16. *Dr.* 24.
pyracanthus. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 3. *D.* 56. *Dr.* 70.
C. bullatus. *Hort.*
C. Colpoon. *Hort.*
C. octogonus. *Hort.*
pyreus. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
pyrius. Willem. trigynus.
quadrangulatus. *Schrad.* ♄ Brasil. *D.* 36.
Ilex acutangula. *Nees.*
racemosus. *Wall.* ♄ Ind. or.
repandus. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 22.
retusus. *Poir.* ♄ Peru. *S.* 46. *D.* 41. *Dr.* 49.
C. emarginatus. *R. P.*
C. peruvianus. *Dietr.* Lex.
rhamnoides. *Poir.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 43. *Dr.* 51.
(C. acuminatus. *Lin.* sec. *Spr.*)
rhombifolius. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 75.
rhombifolius. Hook. Arn. C. Jodina.
rigidus. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 4. *D.* 42. *Dr.* 63.
rigidus. Wall. C. Wallichianus.
robustus. *Roxb.* ♄ Ind. or. *Dr.* 16.
Rothianus. *Wight.* et *Arn.* ♄ Ind. or.
C. serrulatus. *Roth.* (ex parte.)
C. Wallichianus. C. *Wall.* cat.
Rothianus. R. S. Scutia paniculata.
rotundifolius. Thunb. Prockia rotundifolia.
Royleanus. *Wall.* cat ♄ Ind. or.
rufus. *Wall.* ♄ Ind. or. *Dr.* 65.
rupestris. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 18.
scandens. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 26. *D.* 15. *Dr.* 23.
Evonymoides scandens. *Moench. Medic.*
senegalensis. *Lam.* ♄ Afr. occ. Aegypt.? *S.* 9. *D.* 53. *Dr.* 67.
C. decolor. *Cail. Delil.* (sec. *Delil.*)
(C. montanus. *Roth.* sec. *Arnot.*)
C. phyllacanthus. *Herit.*
serrulatus. *R. Br.* in *Salt.* ♄ Abyssin.
serrulatus. Roth. C. Heyneanus, Rothianus.
spathephyllus. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 79.
spicatus. *Arrab.* ♄ Brasil.
spinosus. *Don.* — —
stenophyllus. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 83.
striatus. *Thunb.* ♄ Japon. *S.* 36. *D.* 24. *Dr.* 32.
stylosus. *Wall.* ♄ Ind. or. *Dr.* 57.
tetragonus. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp.
tricuspidatus. Lam. Asterocarpus tricuspidatus.
trigynus. *Lam.* ♄ Ins. Maurit. *S.* 39. *D.* 26. *Dr.* 34.
C. obtusifolius. *G. Don.*
C. pyrius. *Willem.?*
Sonneratia. *Commers.*
umbellatus. *Arrab.* ♄ Brasil.
uncinatus. R. P. Maytenus Boaria.
undulatus. *Lam.* ♄ Madag. Ins. Mascar. *S.* 22.
Senacia undulata. *Lam.*
venenatus. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 80.
venulosus. *Wall.* ♄ Ind. or.
verticillatus. Roxb. nepalensis.
verticillatus. R. P. Maytenus verticillatus.
Wallichianus. *Spr.* (in ind.) ♄ Ind. or.
C. buxifolius. *Roxb.* h. beng. *Hrbr. Madr.*
C. rigidus. *Wall.* in *Roxb.* fl. *S.* c. p. 88. *Dr.* 66.
Catha Wallichii. *G. Don.*
Wallichianus. Wall. C. Heyneanus, montanus, Rothianus.
Wigthianus. Wall. Pleurostylia Wigthii.
Zeylanicus. Roth. Scutia indica.

CELMISIA. *Cassin. Dec.* V. 209.
Fam. Compositae Eupatorineae. *Dec.* — Synantherae Adenostyleae. *Cassin.*
longifolia. *Cass.* 4 N. Holl. *D.* 1.
rotundifolia. Cass. Alciope tabularis.
spathulata. *Cunningh.* 4 N. Holl. *D.* 2.

CELOSIA. *Lin. Spr.* 917. *Dietr.* 1112.
Amaranthus. *Adans.*
Kokera. *Adans.*
Lestibudesia. *Pet. Th.*
Letibudesia. *D. Dietr.* 1114.
Sukana. *Adans.*
Fam. Aclithrophyta. *Neck.* — Aizoideae Amarantheae. *Rchbch.* — Amaranthi. *Adans. Juss.* — Atriplices Amaranthi. *Rül.* — Chenopodeae Amaranthi. *Spr.* — Holeraceae. *Lin.* — Oligantherae pentandrae uniloculares. *Roy.*
adoensis. *Hochst. Steud.* (Hibr. abys. nr. 49.) Abyss.
albida. Willd. Chamissoa albida.
amaranthoides. Medic. trigyna.
arborescens. *Spr.* ♄ N. Holl. *S.* 14.
Lestibudesia arborescens. *R. Br. Dr.* 4.
argentea. *Lin.* ☉ Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 1.
(cfr. Chamissoa albida.)
aspera. *Roth.* ☉ Ind. or. *S.* 8. *Dr.* 8.
axillaris. Mart. Alternanthera spinosa.
baccata. Retz. Deeringia indica.
castrensis. *Lin.* ☉ Ind. or.
C. cristata. *Lin.* var. *Mart. Spr.*
caudata. *Vahl.* ☉ Arabia. *S.* 6. *Dr.* 6.
C. trigyna. *Lin.* var. *Poir.*
Achyranthes paniculata. *Forsk.*
cernua. *Andr.* ☉ Ind. or. *S.* 4. *Dr.* 4.
C. cristata. *Lin.* var. *Mart.*
coccinea. *Lin.* ☉ Ind. or.
C. cristata. *Lin.* var. *Mart.*
C. purpurea. *St. Hil.*
comosa. *Retz.* ☉ Ind. or.
C. cristata. *Lin.* var. *Mart. Spr.*
cristata. *Lin.* ☉ Ind. or. occ. *S.* 3. *Dr.* 3.
(cfr. C. castrensis, cernua, coccinea, comosa.)
dichotoma. *Roth.* Ind. or.
C. nodiflora. *Lin.* (sec. *Spr.*)
diffusa. Hffmsg. Mogiphanes diffusa.
echinata. *H. B. Willd.* 4 Am. austr.
elongata. Spr. Achyranthes porrigens.
eriantha. Vahl. Iresine eriantha.
exstipulata. *Schrnk.* (Syllog. Ratis. I. 202.)
glauca. Wendl. Hermbstaedtia glauca.
gnaphalioides. Lin. Gomphrena gnaphalioides.
humifusa. Willd. Alternanthera caracassana.
lanata. Lin. Aerua javanica, lanata.
lanata. Poir. Pfaffia gnaphalioides.
lappacea. Medic. Desmochaeta atropurpurea.
latifolia. *Steud.* Java.
Lestibudesia latifolia. *Blum. Dr.* 5.
longifolia. *Mart.* 4 ♄ Brasil, *S.* 16. *Dr.* 9.
madagascariensis. *Poir.* Madagasc.
margaritacea. *Lin.* ☉ Ind. or. occ. *S.* 2. *Dr.* 2.
C. argentea. *Hort.*
β.? C. marylandica. *Retz.*
(cfr. Chamissoa albida.)
marylandica. Retz. margaritacea.
Missionis. *Wall.* Ind. or.
C. thyrsiflora. *Wall.* var.? *Wall.*
Achyranthes virgata. *Klein. Hrbr. Madr.*
β. C. trigyna. *Wigth.* hrb.

Monsoniae. Retz. Aerua Monsoniae.
muricata. Spr. Desmochaeta muricata.
nitida. *Vahl.* 2l ♄ Ind. occ. *S.* 5. *Dr.* 5.
C. paniculata. *Sw.* (sec. *Mart.*)
nodiflora. Lin. dichotoma, Chamissoa nodiflora.
pallida. Hort. Chamissoa albida.
paniculata. *Lin.* ☉ ♂ Ind. occ. *S.* 10.
Lestibudesia paniculata. *R. S.*
(cfr. C. nitida.)
patula. *Rottl. Willd.* Ind. or.
peruviana. Zuccar. Achyranthes porrigens.
philippica. *Steud.* ♄ Ins. Manil.
Lestibudesia philippica. *Weinm.*
polygonoides. *Retz.* 2l Ind. or. *S.* 9.
Achyranthes corymbosa. *Heyn.* hrb.
Achyranthes polygonoides. *Heyn.* hrb.
procumbens. Jacq. Gomphrena interrupta.
purpurea. St. Hil. coccinea.
pyramidalis. Burm. Chamissoa albida.
sanguinea. *Hffmsg.* (Verz. II. 85.) ☉ Ind. or.
sinuata. Hort. (quid?)
spicata. *Spr.* ♄ Madagasc. *S.* 13.
Lestibudesia spicata. *Pet. Th. Dr.* 3.
spinescens. Russ. Centrostachys aquatica.
thyrsiflora. *Wall.* Ind. or.
Achyranthes corymbosa. *Heyn.* hrb.
Achyranthes thyrsiflora. *Heyn.* hrb.
(cfr. C. Missionis.)
trigyna. *Lin.* ☉ ♂ Afr. occ. *S.* 12.
C. amaranthoides. *Medic.*
Lestibudesia trigyna. *R. S. Dr.* 2.
trigyna. Wight. hrb. C. Missionis.
virgata. *Jacq.* ♄ Ind. occ. *S.* 11.
Achyranthes virgata. *Hort.*
Lestibudesia virgata. *R. S. Dr.* 1.

CELSA. *Arrab.*
Fam. Zygophylleae.? (Decandria monogynia.)
frutescens. *Arrab.* ♄ Brasil.

CELSIA. *Lin. Spr.* 2188.
Arcturus. *Benth.*
Ditoxia. *Rafin.*
Nefflea. *Benth.*
Pseudothapsus. *Benth.*
Fam. Luridae. *Lin.* — Personatae. *Adans.* Scrophularinae. *Rchbch.* — Plasyrgophyta. *Neck.* — Ringentes angiospermae. *Roy.* — Ringentes Digitales. *Rül.* — Scrophularinae Verbasceae. *Benth.* — Solanaceae. *Juss.* — Verbasceae. *G. Don.*
acaulis. *Bory.* et *Chaub.* 2l Graecia.
Arcturus. *Lin.* ♂ Creta. As. min. *S.* 2.
C. horizontalis. *Moench.*
Verbascum Arcturus. *Lin.*
(cfr. C. coromandelina, glandulosa, heterophylla.)
australis. *Hort.* (Flora 1833. 125.) — —
betonicaefolia. *Desf.* ♂ Afr. bor. *S.* 6.
Ditoxia betonicaefolia. *Rafin.*
brachysepala. *Fisch.* ☉ ♂ Natolia.
caduca. Moench. orientalis.
coromandelina. *Vahl.* ☉ Ind. or.
C. Arcturus. *Lin.* var. *Spr.*
C. dentata. *Moench.*
(cfr. C. heterophylla, viscosa.)
cretica. *Lin.* ♂ Creta. Afr. bor. *S.* 3.
Ditoxis lyrata. *Rafin.*
dentata. Moench. coromandelina.
erecta. Fisch. H. Gor. (quid?)
glabrata. Roth. (quid?)
glandulosa. *Bouché.* ♂ — —
C. Arcturus. *Hort.* (non *Lin.*)
grandiflora. *Hort.* Asia. †
heterophylla. *Desf.* 2l Ind. or.
C. Arcturus. *Lin.* var. *Spr.*
C. coromandelina. *β. Nees.*
horizontalis. Moench. C. Arcturus.
interrupta. *Fresen.* Abyssin.
laciniata. *Poir.* Afr. bor. *S.* 5.
lanceolata. *Vent.* ♂ Persia. *S.* 8.
lanata. *Jacq.* ♄ — — *S.* 7.
linearis. Jacq. Alonsoa linearis.
lyrata. *G. Don.* ♂ Hispan.
Verbascum lyratum. *Lam.*
orientalis. *Lin.* ☉ Oriens. *S.* 1.
C. caduca. *Moench.*
parviflora. *Decaisn.* ♄ Arabia.
Nefflea parviflora. *Benth.*
persica. *C. A. Mey.* 2l Cauc. Persia.
sinuata. *Tenor.* (et? *Colla.*) ♄ Italia.
Verbascum orientale. *All.*
speciosa. *Fenzl. Fridrchth.* Graecia.
striatiflora. *Hort.* ♂ — —
sublanata. *Ker.* (B. R. t. 438.) 2l — —
urticaefolia. Curt. Alonsoa urticaefolia.
viscosa. *Roth. Nees.* 2l Ind. or.
C. coromandelina. *Vahl.* (ex parte.)

CELTIS. *Lin. Spr.* 1101.
Fam. Aclithrophyta. *Neck.* — Amentaceae. *Lin. Juss.* Castaneae. *Adans.* — Celtideae. *Endl.* — Incompletae. *Roy.* — Scabridae. *Lin.* — Ulmaceae. *G. Don.* — Urticeae. *Rül. Kunth.*
aculeata. Swartz. Mertensia rhamnoides.
albicans. Willd. Sponia canescens.
amboinensis. Hamilt. politoria.
amboinensis. Vent. Sponia amboinensis.
amboinensis. Wall. Sponia Andaresa.
americanà. *Mill.* ♄ Ind. occ.
americana. Hort. laevigata.
angustifolia. *Lindl. Wall.* cat. ♄ Ind. or.
aspera. *Desf.* ♄ Am. sptr.
aspera. Brongn. Sponia aspera.
australis. *Lin.* ♄ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 1.
Celtis nr. 1619. *Hall.* helv.
australis. Willd. hrb. orientalis.
canescens. H. B. Sponia canescens.
caucasica. *Willd.* ♄ Caucas.
C. sinensis. *Pers.* (sec. *Spr.*)
Chichilea. *Juss.* ♄ — —.
cinnamomea. *Lindl. Wall.* cat. ♄ Ind. or.
cordata. Desf. Sponia crassifolia.
cordifolia. Duham. Sponia crassifolia.
crassifolia. Lam. Sponia crassifolia.
discolor. Ct. Sponia discolor.
elongata. *Lindl. Wall.* cat. ♄ Ind. or.
epiphylladena. Orteg. Mertensia iguanea.
glabrata. Spr. Mertensia laevigata.
integrifolia. Lam. Mertensia integrifolia.
laevigata. *Willd.* ♄ Louisiana. *S.* 18.
C. americana. *H. Par.* (non *Mill.*)
laevigata. Spr. nr. 6. Mertensia laevigata.
Lamarckiana. Schult. Sponia Lamarckiana.
Lima. Swartz. mollis, Sponia Lima.
Lima. Lam. Sponia Lamarckiana.
macrophylla. H. B. Sponia macrophylla.
micrantha. Swartz. Sponia micrantha.
missisippensis. *Bosc. Desf.* ♄ Am. sptr.
mollis. *H. B.* ♄ Cumana.
C. Lima. *Sw.* (sec. *Spr.*)
mollis. Wall. C. Wallichii.
obliqua. Moench. occidentalis.
occidentalis. *Lin.* ♄ Am. sptr. austr. *S.* 8.
C. australis. *Willd.* arb.
C. obliqua. *Moench.*
C. tenuifolia. *Lam.*
Sponia occidentalis. *G. Don.*
orientalis. Lin. Sponia Andaresa.
orientalis. Hort. Sponia crassifolia.
orientalis. Mill. C. Tournefortii.
politoria. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
C. amboinensis. *Hamilt.* hrbr.
pubescens. Spr. Mertensia pubescens.
pumila. Pursh. Sponia pumila.
reticulata. *Torr.* ♄ Am. sptr.
rhamnoides. Willd. Mertensia rhamnoides.
rigida. Blum. Sponia rigida.
riparia. H. B. Sponia riparia.
rugosa. Willd. Sponia rugosa.
Schiedeana. *Schlcht.* ♄ Mexico.
sinensis. Pers. Sponia sinensis.
sinensis. Willd. Sponia Willdenowiana.
spinosa. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 3.
tetrandra. *Roxb.* ♄ Ind. or.
tenuifolia. Lam. occidentalis, pumila.
Tournefortii. *Lam.* ♄ Armen. *S.* 17.
C. orientalis. *Mill.*
Planera abelicea. *Schult.?*
trinervia. Lam. Sponia trinervia.
virgata. *Roxb.* ♄ Ind. or.
Wallichii. *Steud.* ♄ Ind. or.
C. mollis. *Wall.* (non *H. B.*)

Willdenowiana. Schult. Sponia Willdenowiana.
Zizyphoides. Spr. Mertensia Zizyphoides.
nr. 1619. *Hall.* helv. australis.
CENNARRHENES. *Labil. Spr.* 511. *Dietr.* 631.
Fam. Proteaceae. *Labil.*
nitida. *Labil.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.
CENCHRUS. *Lin. Spr.* 317. *Dietr.* 259.
Echisachys. *Neck.*
Roram. *Adans.*
Fam. Achyrophyta. *Neck.* — Gramina diclyna. *Roy.* — Gramina Panicea. *Kunth.*
aegyptius. Lin. Dactyloctenium aegyptiacum.
agrimonoides. *Trin.* mpt. Ins. societ.
C. setigerus. *Spr.* 9.
alopecuroides. *Presl.* Am. austr. *Dr.* 2.
C. myosuroides. *H. B.?* (sec. *Kunth.*)
alopecuroides. Thunb. Pennisetum Linnaei.
anomoplexis. *Labil.* N. Caledon. Otahit. *Dr.* 9.
C. australis. *R. Br.* var. *Spr.*
asperifolius. Desf. Pennisetum asperifolium.
australis. *R. Br.* N. Holl. *S.* 12. *Dr.* 8.
C. echinatus *β. Trin.*
(cfr. C. anomoplexis.)
biflorus. *Roxb.* Coromand. *Dr.* 12.
Brownei. *R. S.* N. Holl.
C. inflexus. *R. Br. S.* 11. *Dr.* 7.
bulbosus. Fresen. pennisetiformis.
calyculatus. *Cav.* Ins. Amicor. *Dr.* 11.
Pennisetum calyculatum. *Spr.* 318. 17.
capitatus. Lin. Echinaria capitata.
carolinianus. Walt. tribuloides.
catharticus. *H. Monsp.* (Linn. XIII. 104.) Nubia.
Cavanillesii. *Tausch.* ⊙ Brasil.
C. echinatus. *Cav.* (non *Lin.*)
echinatus. *Lin.* ⊙ Ind. occ. *S.* 5. *Dr.* 4.
C. macrocarpus. *Ledeb. Hort.* (ex *Trin.* mpt.)
Elymus caput Medusae. *Forsk.*
Panicastrella muricata. *Moench.*
(cfr. C. australis, pungens, viridis.)
echinatus. Cav. C. Cavanillesii.
echinoides. *Wight.* 4 Ind. or.
(cfr. C. pennisetiformis.)
Elliotii. *Kunth.* 4 Am. sptr. *Dr.* 13.
Panicum cenchroides. *Ell.*
Pennisetum pungens. *Nutt.*
Setaria Elliotiana. *Schult.*
frutescens. *Sieb.* ♄ Armenia. *Dr.* 18.*
geniculatus. Thunb. Pennisetum Thunbergii.
gracilis. Beauv. (quid?)
granularis. Lin. Manisuris granularis.
hirsutus. Spr. Scleria hirtella.
hordeiformis. Thunb. Pennisetum compressum.
inflexus. Poir. Panicum Echinochloa.
inflexus. R. Br. C. Brownei.
laevigatus. *Trin.* ⊙ Am. austr. *S.* 1.
C. tripsacoides. *Cav.* (sec. *Nocca.*)
Antephora elegans. *Schreb. Dr.* 313. 1.
Colladoa monostachya. *Pers.*
Tripsacum hermaphrodidum. *Lin. fil.*
(cfr. C. villosus.)
lappaceus. Lin. Centotheca lappacea.
limensis. *Meyen.* (Reise II. 71.) Peru.
linearis. Lam. Dec. Lappago racemosa.
macrocarpus. Ledeb. Hort. echinatus.
marginalis. Rhdg. Echinochloa hirta.
montanus. *Nees.* in *Royl.* 4 Ind. or. Arab.
Cenchrus Schimperi. *Hochst. Steud.*
(cfr. C. tripsacoides.)
mucronatus. Pers. muricatus.
multiflorus. *Presl.* Mexico. *Dr.* 10.
muricatus. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 10.
C. mucronatus. *Autor.*
Panicum cenchroides. *Lam.*
Panicum dimidiatum. *Barm.* (sec. *Roxb.*)
Trachyozus. *Rchb.*
Trachys mucronata. *Pers.*
Trachys muricata. *Trin.*
myosuroides. *H. B.* ⊙ Cuba. Peru. *Dr.* 1.
Pennisetum myosuroides. *Spr.* 318. 16.
orientalis. Willd. Pennisetum orientale.
ovatus. *Lam.* Pr. b. sp.
parviflorus. Poir. Panicum Ventenatii.
pennisetiformis. *Hochst. Steud.* 4 Arab. fel.
C. bulbosus. *Fresen?* (sec. *Nees.* in litt.)
C. echinoides. *Wight.* (sec. *Nees.* in litt. sed vix.)
pilosus. *H. B.* ⊙ Am. austr. *S.* 8. *Dr.* 3.
pubescens. *Steud.* Pr. b. sp.
Antephora pubescens. *Nees.*
Tripsacum pubescens. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
purpurascens. Thunb. Pennisetum compressum.
pungens. *H. B.* ⊙ Peru. *Dr.* 5.
C. echinatus. *Lin.* var. *Spr. Trin.*
racemosus. Lin. Lappago racemosa.
ramosissimus. Poir. Pennisetum dichotomum.
Schimperi. Hochst. Steud. montanus.
rufescens. Desf. Pennisetum rufescens.
setigerus. Forsk. Pennisetum Vahlii.
setigerus. Spr. agrimonoides.
setosus. Swartz. Pennisetum setosum.
spicatus. Cav. Pennisetum typhoideum.
spinifex. *Cav.* Chili. *S.* 3.
(cfr. C. tribuloides.)
tomentosus. *Poir.* Pr. b. sp. *Dr.* 17.
tribuloides. *Lin.* ⊙ Am. sptr. *S.* 4. *Dr.* 6.
C. carolinianus. *Walt.*
C. spinifex. *Cav.* (sec. *Vahl.*)
tripsacoides. *R. Br.* in *Salt. Fres.* Abyssin.
C. montanus. *Nees.?*
villosus. *Spr.* Ind. occ. *S.* 2.
C. laevigatus. *Trin.* var. *Trin. Kunth.*
Antephora villosa. *Spr.*
viridis. *Spr.* Guadal. *S.* 6. *Dr.* 15.
C. echinatus. *Lin.* var. *Trin.* mpt.
CENIA. *Juss. Pers. Dec.* VI. 82.
Actinocenia. *Dec.* nr. 1—8.
Cotula. *Lin.* (ex parte.)
Discocenia. *Dec.* nr. 9. 10.
Lidbeckia. *Thunb.*
Fam. Compositae Anthemideae. *Loud.* — Compositae Senecionideae. *Less.*
anthemoidea. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 5.
debilis. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 7.
discoidea. *Less.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 10.
Cotula nudicaulis. *Thunb. S.* 2734. 19.
discolor. *Dec.* 4 Pr. b. sp. *D.* 3.
flosculosa. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 9.
microglossa. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 8.
pectinata. *Dec.* 4 ♄ Afr. austr. *D.* 11.
Lidbeckia pectinata. *Eckl.* (non *Berg.*)
pruinosa. *Dec.* ⊙ Afr. austr. *D.* 2.
Lidbeckia pruinosa. *E. Meyer.*
sericea. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 4.
Cotula sericea. *Thunb. S.* 2734. 24.
subheterocarpa. *Less.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 6.
Cotula pumila. *Houtt.*
turbinata. *Pers.* ⊙ Pr. b. sp.
Cotula turbinata. *Lin.*
Lidbeckia turbinata. *Thunb. S.* 2813. 3.
Cenolophium. *Decand.* Coenolophium.
CENOLOPHON. *Blum.*
Fam. Alpinieae. *Blum.* — Zingiberaceae Alpinieae. *Endl.*
rubrum. *Blum.* 4 Ins. Celeber.
(cfr. Alpinia rubra.)
CENTAUREA. *Lin. Spr.* 2661. *Dec.* VI. 565.
Acrocentron. *Cassin. Dec.* nr. 113—136.
Acrolophus. *Cass. Dec.* nr. 82—140.
Aetheopappus. *Cass. Dec.* nr. 44.
Alophium. *Cass. Dec.* nr. 201.
Antaurea. *Neck.*
Calcitrapa. *Juss. Gaert. Dec.* nr. 172—186.
Callicephalus. *Meyer.* (*Dec.* nr. 16—23.)
Centaurium. *Cassin. Dec.* nr. 2—7.
Chartolepis. *Cass. Dec.* nr. 14. 15.
Cheirolophus. *Cass. Dec.* 59—61.
Choretropsis. *Dec.* nr. 170. 171.
Crocodilium. *Vent., Dec.* 141—146.
Cyanus. *Gaert. Dec.* 64—71.
Heterolophus. *Cass.* (*Dec.* 50—58.)
Hyalaea. *Dec.* nr. 1.
Hymenocentron. *Cass. Dec.* 140.
Hypophaestum. *Gray.*
Jacea. *Juss. Vent. Dec.* 24—29.
Lepteranthus. *Neck. Dec.* 33—43.
Leucantha. *Gray.* (*Dec.* nr. 59—61.)
Lopholoma. *Cass. Dec.* nr. 73—80.

* Quoad plantam *Alpini* nil nisi stolones Arundinis Donax teste *Sieber*

Lupsia. *Neck.*
Melanoloma. *Cass. Dec.* 62. 63.
Mesocentron. *Cass. Dec.* 148—169.
Microlophus. *Cass. Dec.* nr. 8—15.
Odontolophus. *Cass. Dec.* 72—80.
Pectinastrum. *Cass. Dec.* nr. 199.
Phalolepis. *Cass. Dec.* nr. 16—23.
Philostizus. *Cass. Dec.* 187.
Phrygia. *Pers.* (*Dec.* 33—43.)
Piptoceras. *Cass.* (*Dec.* 8—15.)
Platylophus. *Cass. Dec.* nr. 29.
Plectocephalus. *Don. Dec.* 72—80.
Podia. *Neck.* (*Dec.* 188—198.)
Polyacantha. *Gray.*
Psephellus. *Cass. Dec.* 50—58.
Pterolophus. *Cass. Dec.* nr. 30—32.
Seridioides. *Dec.* nr. 200.
Seridia. *Juss.* (*Dec.* 187—201.)
Spilacron. *Cass. Dec.* nr. 81.
Stenolophus. *Cass.* (*Dec.* nr. 33—43.)
Stizolophus. *Cass. Dec.* nr. 45. 46.
Stoebe. *Pers.*
Triplocentron. *Cass.* (*Dec.* nr. 148—169.)
Verutina. *Cass. Dec.* nr. 147.
Verutum. *Pers.*

Fam. Cynarocephalae. *Juss.* — Compositae amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae capitatae. *Lin.* — Compositae Cardui. *Rül.* — Compositae Cynareae. *Less.* — Compositae Xeranthema. *Adans.* — Synantherae Centaurieae. *Cass.*

abrotanifolia. Lam. intybacea, paniculata.
acanthoides. *Spr.* — — *S.* 98. *D.* 225. †
acaulis. *Lin.* 24 Numidia. *S.* 120. *D.* 125.
acaulis. Forsk. glomerata.
acicularis. *Sib. Sm.* 24 Ins. Archip. medit. *S.* 149. *D.* 164.
C. exscapa. *Urvill?* (sec. *Urvil.*)
acuta. Bbrst. alata.
acuta. Lam. Crupina vulgaris.
acutiloba. *Dec.* 24 Prope Tergest. *D.* 82. †
adonidifolia. Rchbch. rupestris.
Adami. *Willd.* ⊙ Podol. Tauria. *S.* 135. *D.* 157.
C. cyanifolia. *Poir.*
C. solstitialis. *Pall. Habl. Bbrst.* casp.
adonidifolia. Rchbch. rupestris.
adpressa. Ledeb. C. Scabiosa.
aegyptiaca. *Lin.* ⊙ Aegypt. *S.* 151. *D.* 163.
C. cancellata. *Sieber.*
C. eriophora. *Forsk.* (non *Lin.*)
aeolica. Guss. C. aplolepis.
affinis. Frivald. C. Scabiosa.
africana. *Lam.* 24 Afr. bor. *S.* 8. *D.* 3.
Centaurium africanum. *Cass.*
aggregata. *Fisch. Meyer.* 24 Persia. *D.* 105.
alata. *Lam.* 24 As. med. Caucas. *S.* 80. *D.* 8.
C. acuta. *Bbrst.*
C. babylonica. *Bbrst.*
Microlophus alatus. *Cass.*
alba. *Lin.* 24 Eur. austr. *S.* 21. *D.* 20.
C. deusta. *Tenor.*
C. globosa. *Hortul.*
C. splendens. *Plur. aut.* (et? *Lin.* sec. *Dec.*)
C. strobilacea. *Scop.?* (sec. *Spr.*)
Centaurea nr. 68. *Gmel.* sib.?
Rhaponticum nr. 197. *Hall.* helv.
alba. Suter. amara.
alexandrina. *Delil.* ⊙ ♂ Aegypt. *S.* 147. *D.* 181.
C. pallescens. *Bové.*
Alophium. *Dec.* 24? Hispan. *D.* 201.
Alophium tenuifolium. *Cass.*
alpina. *Lin.* 24 Alp. Eur. austr. *S.* 7. *D.* 6.
C. baldensis. *Pers.*
altaica. Bbrst. Fisch. Leuzea altaica.
altaica. Spr. Leuzea salina.
amara. *Lin.* 24 Gall. Ital. Helv. *S.* 20. *D.* 23.
C. alba. *Suter.*
C. angustifolia. *Schrank.*
C. bracteata. *Scop. Bertol.*
C. jacea γ *Lam.* Enc.
C. nana. *Chesn.* mpt.
C. pygmaea. *Chesn.* mpt.
Jacea alba. *Delarb.*
Jacea supina. *Lam.*
Rhaponticum nr. 196. *Hall.* helv.
(cfr. C. dracunculifolia, incana.)

amara. Habl. trinervia.
Amberboi. Lam. Amberboa odorata.
ambigua. *Guss.* (non *Thom.*) 24 Neapol. *D.* 86.
C. dissecta β *Tenor.*
ambigua. Thom. nervosa.
ambracea. Schkr. Amberboa odorata.
americana. *Nutt.* (non *Spr.*) ⊙ Am. sptr. *D.* 47.
C. Nuttallii. *Spr.* c. p. 298.
Plectocephalus americanus. *Don.*
(cfr. C. mexicana.)
americana. Spr. patibilcensis.
ammophila. *Bess.* Podol. austr.
C. diffusa γ *Dec.* 110.
C. spinosa ciliata. *Vansoen?*
angustifolia. Mill. montana.
angustifolia. Schrank. amara.
antennata. *Dufour.* 24 Hispan. *D.* 43.
apiculata. *Ledeb.* 24 Tauria. *D.* 78.
aplolepis. *Morett.* 24 Genua. *D.* 99.
C. aeolica. *Guss.* mpt.
apula. *Lam.* ⊙ Eur. austr. Afr. bor. Am. austr. *S.* 147. *D.* 151.
C. congesta. *Willd.* hrb.
C. lyrata. *Pers.*
C. melitensis. *Gouan.* (non *Lin.*)
Triplocentron apulum. *Cass.*
(cfr. C. nicaeensis.)
arachnoidea. Vivian. rupestris.
arenaria. *Bbrst.* ⊙? 24 Podol. Ucran. *S.* 33. *D.* 83.
C. paniculata. *Lam.?* (sec. *Bbrst.*)
Centaurea nr. 80. *Gmel.* sib.?
arenaria. Rchbch. C. Reichenbachii.
arenaria. Urvill. argentea, polyclada.
argentea. *Lin.* 24 Creta. Istria. *S.* 53. *D.* 89.
C. arenaria. *Urvill.?* (sec. *Dec.*)
argophylla. Steud. argyrophylla.
arguta. *Nees.* ♄ Ins. Canar. *S.* 13. *D.* 13.
C. Teidis. *Buch.*
argyrophylla. *Willd.* — — *D.* 134.
C. argophylla. *Steud.*
C. jacobaeaefolia. *Spr.* (non *Lam.*) *S.* 105.
armoracifolia. *Sib. Sm.* 24 Pelopones. *D.* 226.
C. tagana. *Brot.* (sec. *Spr.* vix.)
aspera. *Lin.* ⊙ 24 Eur. austr. *S.* 126. *D.* 193.
C. parviflora. *Lam.* fl. fr.
Calcitrapa aspera. *Cass.*
Seridia microcephala. *Cass.*
β.? Seridia aspera. *Webb.*
(cfr. C. Isnardi.)
astracanica. *Spr.* ad Volgam. *S.* 29. *D.* 202.
C. auriculata. *Spr.* pug.?
Athoa. *Dec.* 24 Mons Athos Graeciae. *D.* 121.
atrata. *Willd.* 24 As. min. *S.* 48. *D.* 70.
C. cana. *Sib. Sm.* (sec. *Spr.*)
atropurpurea. Olivier. C. Oliveriana.
atropurpurea. W. K. calocephala.
Aucheriana. *Dec.* Cappadoc. *D.* 58.
C. cuspidata. *Aucher.* (non *Visian.*)
aurea. *Ait.* 24 Eur. austr. *S.* 87. *D.* 167.
Crocodylium aureum. *Sweet.*
aurea. Hort. fuscata.
auriculata. Balb. sonchifolia, sphaerocephala.
auriculata. Spr. astracanica.
australis. Poepp. chilensis.
austriaca. *Willd.* 24 Austr. Siles. *S.* 69. *D.* 36.
C. cirrhata. *Rchbch.*
C. nigra β *Whlbrg.*
C. phrygia. *Jacq.* vind. (non *Lin.* — *Lin.* var. *Rochel.*)
Cyanus austriacus. *Baumg.*
austriaca. Rochel. nervosa.
austriaca. Rchbch. phrygia.
axillaris. *Willd.* 24 Eur. austr.
C. montana α *Dec.* 68. α.
C. carniolica. *Host.*
C. carpathica. *Geners.*
C. mollis. *Bess.*
C. seusana. *Vill.*
C. stricta. *W. K.*
C. Triumfetti. *All. S.* 41.
C. variegata. *Lam.*
Cyanus axillaris. *Presl.*
Cyanus variegatus. *Baumg.*
babylonica. *Lin.* 24 Oriens. *S.* 14. *D.* 9.

Piptoceras babylonicum. *Cass.*
Serratula babylonica. *Lin.*
badensis. Tratt. C. Scabiosa.
baldensis. Pers. alpina.
Balsamita. *Lam.* ⊙ Armen. Cappad. *S.* 59. *D.* 45.
Stizolophus balsamitaefolius. *Cass.*
bannatica. *Hort. Pesth.* Bannatus. †
Barrelieri. *Spr.* Hungar. *S.* 97.
Behen. *Lin.* 4 As. min. *D.* 10.
Piptoceras Behen. *Cass.*
Serratula Behen. *Dec.* ex *Spr.* 2652. 19.
Behen. Lam. cerinthifolia.
benedicta. Lin. Cnicus benedictus.
Berini. Sieb. nervosa.
Besseriana. *Dec.* Bessarab. Podol. *D.* 103.
C. virgata. *Bess.* (non *Lam.*)
Biebersteinii. *Dec.* ⊙ Caucas. Bessarab. *D.* 96.
C. micrantha. *Gmel.* it.
C. paniculata. *Bbrst.*
bimorpha. Vivian. sonchifolia.
Boissieri. *Dec.* 4 Malaga Hisp. *D.* VII. 303.
C. decumbens. *Bois.*
Acrocentron Boissieri. *Webb.*
bombycina. *Boiss.* 4 Hispan. *D.* VII. 302.
bracteata. Balb. nigrescens.
bracteata. Scop. Bertol. amara.
caespitosa. Cyrill. sphaerocephala.
Calcitrapa. *Lin.* ♂ ⊙ Eur. Afr. bor. *S.* 148. *D.* 178.
C. horrida. *Tenor.*
Calcitrapa Hypophaestum. *Gaert.*
Calcitrapa stellata. *Lam.* fl. fr.
Calcitrapa nr. 194. *Hall.* helv.
Rhaponticum Calcitrapa. *Scop.*
Calcitrapa. Bbrst. C. calcitrapoides.
calcitrapoides. *Lin.* ⊙ Cauc. As. min. *S.* 149. *D.* 179.
C. Calcitrapa. *Bbrst.* (non *Lin.*)
C. stellata. *Bellar.* (sec. *Balb.*)
calcitrapoides. Hort. C. Pouzini.
calcitrapoides. Thuil. myacantha.
calendulacea. Lam. Zoegea leptaurea.
calocephala. *Willd.* 4 Eur. or. *D.* 118.
C. atropurpurea. *W. K. S.* 63.
C. calophylla. *Steud.*
C. glauca. *Desf.* (olim.)
C. strobilacea. *Gmel.?*
Cyanus atropurpureus. *Baumg.*
calophylla. Nmcltr. ed. 1. calocephala.
cana. *Sibt. Sm.* 4 Olympus Bithyn. *D.* 71.
C. atrata. *Willd.* (sec. *Spr.*)
cana. Ledeb. C. Ledebourii.
canariensis. *Willd.* ♄ Teneriffa. *S.* 60. *D.* 61.
cancellata. Sieber. aegyptiaca.
candidissima. Lam. C. Cineraria.
capillata. *Lin.* 4 Sibir. Hispan. *D.* 203. †
C. involucrata. *Desf.* (sec. *Spr.*)
cappadocica. *Dec.* Cappadocia. *D.* 169.
carduiformis. *Dec.* 4 Armenia. *D.* 137.
carduncella. *Dec.* 4 Ins. Melos. *D.* 143.
C. pumila. *Urvil. Sibt. Sm.?* (non *Lin.*)
(cfr. C. raphanina.)
Cardunculus. Pall. Serratula glauca.
Carduus. Forsk. Atractylis humilis.
Carelli. *Ucria.* Sicilia.
carniolica. Host. axillaris.
caroliniana. *Walt.* Carolina. *D.* 204. †
carpathica. Geners. axillaris.
caucasica. Bbrst. montana.
Centaurium. *Lin.* 4 Ital. *S.* 9. *D.* 5.
Centaurium officinale. *Cass.*
centauroides. *Lin.* 4 Eur. medit. Taur. *S.* 108. *D.* 127.
C. latifolia. *Dietr.*
(cfr. C. latisquama, tatarica.)
ceratophylla. *Tenor.* 4 Ital. *D.* 123.
C. rupestris. *Lin.* (sec. *Spr.*)
(cfr. C. eriophylla.)
ceratophylla. Moris. filiformis.
cerinthifolia. *Sib. Sm.* 4 Oriens. *S.* 2. *D.* 12.
C. Behen. *Lam.* Enc. (non *Lin.*)
Serratula Behen. *Lam.* ill.
Serratula cordata. *Cass.*
cheiranthifolia. *Willd.* 4 Armen. Cauc. *S.* 55.
C. montana δ citrina. *Dec.*
C. ochroleuca. *Sims.* (non *Willd.*)
chilensis. *Miers.* 4 Chili. *D.* 49.
chrysanthemifolia. *Tausch.* — — *D.* 205.

cichoracea. Lin. Serratula cichoracea.
cicutaefolia. Hornm. collina.
ciliata. Friwald. ovina.
Cineraria. *Lin.* 4 Ital. Afr. bor. *S.* 37. *D.* 74.
C. candidissima. *Lam.*
(cfr. C. cinerea, declinata, leucophylla.)
cinerea. *Lam.* 4 Ital. *S.* 40. *D.* 75.
C. Cineraria. *Jacq.* vind. (β *Lin.*)
cirrhata. Rchbch. austriaca.
Clementei. *Boiss.* 4 Hispan. *D.* VII. 303.
coarctata. Spr. glomerata.
coerulescens. *Willd.* 4 Eur. austr. *S.* 103. *D.* 93.
C. maculosa β *Dec.* fl. fr.
C. paniculata. *Lagas.* mpt.
C. virgata. *Cav.*
collina. *Lin.* 4 Gall. austr. Turcia. *S.* 111. *D.* 126.
C. cicutaefolia. *Hornem.*
C. variabilis β collina. *Bartl.*
Acrocentron collinum. *Cass.*
Calcitrapa collina. *Lam.* fl. fr.
β. C. pallida. *Friwald.*
collina. Scop. rupestris.
collino-scabiosa. Schied. sordida.
concinna. Willd. pulcherrima.
congesta. Willd. apula.
conifera. Lin. Leuzea conifera.
consanguinea. *Dec.* As. min. *D.* 106.
contracta. Vivian. glomerata.
coriacea. W. K. C. Scabiosa.
coronopifolia. *Lam.* ⊙ Armen. Caucas. *S.* 115. *D.* 46.
C. exaltata. *Adam.*
C. reticulata. *Bbrst.*
Stizolophus coronopifolius. *Cass.*
corymbosa. Pourr. maculosa.
crassifolia. *Bertol.* 4 Ins. Melita. *D.* 207.
C. nitida. *Naldi.* (ex *Bertol.*)
C. spathulata. *Zerapha.*
cretica. Spr. Kentrophyllum tauricum.
crinita. *Willd.* — — *S.* 58. *D.* 208.
cristata. *Bartl.* ♂ Austr. littor.
C. Karschiana β *Tausch.* (Syllog. II. 250.)
C. spinosa ciliata. *Bernh. S.* 92.
Rhaponticum paniculatum. *Scop.*
Crocodylium. *Lin.* ⊙ Oriens. *S.* 88. *D.* 141.
Calcitrapa cucullata. *Moench.*
Crocodylium syriacum. *Cassin.*
cruenta. *Willd.* 4 — — *D.* 189.
C. Seridis. *Lin.* (sec. *Spr.*)
Crupina. Lin. Crupina vulgaris.
crupinoides. Lin. Amberboa crupinoides.
cucullata. *Spr.* (ubi? in syst. omissa.) — —
cuneifolia. *Sibt. Sm.* ⊙ 4 Macedon. *S.* 42. *D.* 79.
cuspidata. *Visian.* 4 Dalmatia. *D.* 209.
cuspidata. Aucher. C. Aucheriana.
cyanifolia. Poir. C. Adami.
cyanoides. *Berggr.* et *Whlbrg.* Syria. Cappad. *D.* 65.
Cyanus. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 44. *D.* 64.
Centaurea nr. 72. *Gmel.* sib.
Cyanus arvensis. *Moench.*
Cyanus segetum. *Fl. Wett.*
Cyanus vulgaris. *Presl.*
Cyanus nr. 191. *Hall.* helv.
Jacea segetum. *Lam.*
Cyanus. var. B. *Wall.* pulchra.
cynaroides. Link. Rhaponticum canariense.
cynaroides. C. Smith. Leuzea conifera.
dealbata. *Willd.* 4 Caucas. Persia. *S.* 35. *D.* 52.
Psephellus calocephalus. *Cass.*
(cfr. C. decumbens.)
decipiens. Thuil. jacea.
declinata. *Bbrst.* 4 Caucas. *S.* 38. *D.* 50.
C. Cineraria. *Bbrst. Pall.*
C. Cineraria taurica. *Steven.*
declinata. Aucher. lanigera.
decumbens. *Dec.* 4 Caucas. *D.* 53.
C. dealbata β *Bbrst.*
C. procumbens. *Habl.* in *Gmel.* it.
decumbens. Bois. C. Boissieri.
decumbens. Dubois. jacea.
decurrens. *Dec.* 4 — — *D.* 172.
denticulata. Lejeun. nigrescens.
depressa. *Bbrst.* ⊙ ♂ Caucas. Iber. *S.* 47. *D.* 67.
C. pygmaea. *Hoffm.* h. mosq.
C. seusana. *Vill.* (sec. *Hampe.*)

deusta. Tenor. alba.
diffusa. *Lam.* ♂ Eur. austr. or. As. min. *D.* 110.
C. incana. *Lagas.* (sec. *Spr.*)
C. ovina. *Pall.* ind. t.
C. parviflora. *Bbrst.* (non *Desf.*)
C. sabulosa. *Hornm.* (non *Ledeb.*)
C. spinosa. *Friwalds.* (sec. *Hampe.*)
C. Stoebe. *Tausch.* (in Flora sec. *Dec.*)
(cfr. C. ammophila.)
diluta. *Ait.* 2 Afr. bor. *D.* 140.
C. elongata. *Schousb.* (non? *Desf.*)
C. raphanifolia. *Salzm.*
C. subspinosa. *Rochel. Steud.*
Calcitrapa subspinosa. *Moench.*
discoidea. Balb. flosculosa.
dissecta. *Tenor.* 2 Ital. infr. *D.* 85.
C. maculosa. *Guss.* (non *Lam.*)
C. rupestris. *Kit.*
C. sulphurea. *Lagasc.*
Pterolophus pinnatifidus. *Cass.*
(cfr. C. ambigua.)
divaricata. Wall. Microlonchus divaricatus.
drabaefolia. *Sib. Sm.* 2 As. min. *S.* 115. *D.* 168.
dracunculifolia. *Dufour.* 2 Hispan.
C. amara ♀ *Dec.* 23.
dubia. Gmel. it. Xeranthemum annum.
dubia. Suter. nigrescens, transalpina.
elata. *Poir.* Mauritan. *S.* 16.
elegans. All. Galactites tomentosa.
elongata. *Desf.* 2 (quid?)
elongata. Schousb. diffusa.
Endresii. *Hochst. Steud.* 2 Pyren.
C. nigrescens. (ex monte Esquierri Pyren.) *Dec.* 26.
eriophora. *Lin.* ⊙ Gall. Lusit. *S.* 146. *D.* 148.
Calcitrapa eriophora. *Moench.*
eriophora. Forsk. aegyptiaca.
eriophylla. *Spr.* — — *S.* 106.
C. ceratophylla. *Tenor.* var? *Dec.*
ernicifolia. Lin. Amberboa ernicifolia.
eryngioides. *Lam.* 2 Oriens. Afr. bor. *S.* 104. *D.* 136.
Veltis. *Adans.*
exaltata. Adam. coronopifolia.
exscapa. *Urvill.* 2 Ins. Archipel. *D.* 162.
C. acicularis. *Smith?* (sec. *Urvil.*)
ferox. *Desf.* 2 Numidia. *S.* 132. *D.* 187.
Calcitrapa ferox. *Moench.*
Philostizus Fontanesianus. *Cass.*
filiformis. Bbrst. pulchella.
filiformis. *Vivian.* 2 Corsic. Sardin. *D.* 119.
C. ceratophylla. *Moris.*
C. maculata. *Lam.* var. *Spr.*
Fischeri. *Willd.* 2 Oriens.
C. montana β. *Dec.* 68.
C. seusana. *Vill.* var. *Spr.*
fistulosa. *Wender.* 2? — — †
flosculosa. *Willd.* 2 Eur. austr. *S.* 72. *D.* 35.
C. discoidea. *Balb.*
C. pectinata. *Lin.* var. *Balb.*
C. phrygia. *Lin.* var. *Rochel.*
C. vochinensis. *Lejeun.* hrb.
Cyanus flosculosus. *Baumg.*
Leptranthus incoronatus. *Cass.*
Forardi. *Hornm.* 2 Italia? *D.* 227.
fruticosa. Lin. Staehelina fruticosa.
fuscata. *Desf.* 2 Europ. austr. Afr. bor. *S.* 110. *D.* 159.
C. marginata. *Tenor.*
β. C. xanthina. *Spr.* 138.
C. aurea. *Hort.* (non *Ait.*)
Galactites. Lin. Galactites tomentosa.
glaberrima. Tausch. punctata.
glastifolia. *Lin.* 2 As. min. Caucas. Sibir. *S.* 13. *D.* 14.
Centaurea nr. 65. *Gmel.* sib.
Chartolepis glastifolia. *Cass.*
Rhaponticum argentatum. *Moench.*
Rhaponticum glastifolium. *Targion.*
glauca. Muss. Pusch. Amberboa odorata.
glauca. Desf. calocephala.
globosa. Hort. alba.
glomerata. *Vahl.* ♄ Aegypt. *D.* 200.
C. acaulis. *Forsk.*
C. prolifera. *Vent.*
C. straminea. *Willd. S.* 142.
Seridia glomerata. *Cass.*

β. C. contrata. *Vivian.*
C. coarctata. *Spr.* 143.
Gmelini. *Steud.* 2 Sibir.
C. integrifolia. *Tausch.* (non *Meyer.* Flora 1828. 485.)
Centaurea nr. 74. *Gmel.* sib.
Grafiana. *Dec.* 2 Carniol. *D.* 120.
C. sordida. *Graf.* mpt. (non *Willd.* sec. *Dec.*)
C. sordida α lutescens. *Koch.* (excl. syn. *Willd.*)
granatensis. *Bois.* ♂ 2 Hispan. *D.* VII. 303.
Acrocentron granatense. *Webb.*
grandiflora. Moç. Sess. mexicana.
heterophylla. *Willd.* ⊙ Hispan. *D.* 195.
C. polymorpha. *Lagasc.?* (sec. *Spr.*)
hispida. *Dec.* Persia. *D.* 128.
horrida. *Badaro.* ♄ Liguria. Sardin. *D.* 112.
C. spinosa. *Moris.* (et? *Willd.* non *Lin.*)
horrida. Tenor. C. Calcitrapa.
hyalina. Herit. pulchella.
hypoleuca. *Dec.* 2 As. min. *D.* 51.
hybrida. *All.* ♂ Turin. *S.* 117. *D.* 113.
C. solstitiali-paniculata. *Schied.*
hyssopifolia. *Vahl.* 2 Hispan. *S.* 65. *D.* 40.
C. linifolia. *Lam.* Enc.
C. punctata. *Dufour?* (non *Visian.*)
Jacea. *Lin.* 2 Eur. As. med. *S.* 19. *D.* 24.
Cyanus Jacea. *Fl. Wett. Baumg.*
Jacea pratensis. *Cass.*
Rhaponticum Jacea. *Moench.*
Rhaponticum nr. 195. *Hall.* helv.
β. C. pratensis. *Thuil.*
C. J. grandiflora. *Gaud.*
C. nigra. *Lam.* Enc.
γ. C. decumbens. *Thuil.*
C. simplex. *Murr.*
Cyanus humilis. *Fl. Wett.*
δ. C. mollis. *Schleich.*
ε. C. decipiens. *Thuil. Pers.* (sec. *Koch.*)
jacobaeafolia. *Lam.* 2 — — *D.* 133.
jacobaeafolia. Spr. argyrophylla.
iberica. *Steven.* Iberia. Armen. Caucas. *S.* 130. *D.* 180.
incana. *Tenor.* Mont. Aprut. *D.* 21.
incana. Burm. Arctotis argentea.
incana. Desf. sordida.
incana. Lagasc. diffusa.
indica. Less. Amberboa indica.
integrifolia. *C. A. Meyer.* 2 Caucas. *D.* 57.
intybacea. *Lam.* 2 ♄ Gall. Hispan. *D.* 60.
C. leucantha. *Pourr.*
Cheirolophus pinnatifidus. *Cass.*
(C. abrotanifolia. *Lam.* sec. *Spr.*)
involucrata. *Desf.* 2 Atlas. *D.* 63.
C. capillata. *Lin.* (sec. *Spr.*)
Melanoloma Fontanesii. *Cass.*
Isnardi. *Lin.* 2 Gallia. *S.* 125.
C. aspera. *Lin.* var.? *Dec.* 193. α.
Calcitrapa heterophylla. *Moench.*
(cfr. C. myacantha.)
italia. Pers. C. Scabiosa.
Kartschiana. *Scop.* ♂ Carniol. *D.* 84.
C. coriacea. *W. K.?* (sec. *Spr.*)
(cfr. C. cristata.)
Karlowensis. Frival. variegata.
Kotschyana. *Heuff.* 2 Hungar.
laciniata. *Guss.* 2 Neapol. *D.* 87.
C. ambigua. *Tenor.*
lanata. Dec. Kentrophyllum lanatum.
lanata. Roxb. Ainsliaea pteropoda.
lancifolia. Sieber. Amberboa lancifolia.
lanigera. *Dec.* 2 Oriens. *D.* 69.
C. declinata. *Aucher.* (non *Bbrst.*)
lappacea. Tenor. melitensis, solstitialis.
lasiorhiza. *Dec.* 2 Persia. *D.* 194.
latisquama. *Dec.* 2 Eur. austr. or. *D.* 129.
C. centauroides β. *Bbrst.*
C. tatarica. *Willd.?*
β. C. salonitana. *Visian.*
Ledebourii. *Steud.* 2 Sibir. altaic.
C. cana. *Meyer.* mpt. (non *Sib. Sm.*)
C. Stoebe. *Ledeb.* fl. alt.
leucantha. Adam. Mohr. Web. montana.
leucantha. Pourr. intybacea.
leucocephala. Hort. (quid?)
leucolepis. *Dec.* 2 Dalmat. Ital. *D.* 18.
C. splendens. *Lin. All.* (non *Bbrst.*) *S.* 22.
Pterolophus pinnatifidus. *Cass.?*

leucophylla. *Bbrst.* 2|. Caucas. *S.* 39. *D.* 88.
C. Cineraria caucasica. *Steven.*
limbata. *Link.* 2|. Lusitania. *S.* 27. *D.* 80.
linarifolia. Lam. linifolia.
lingulata. *Lagasc.* 2|. Hispan. *S.* 49. *D.* 211.
C. montana. *Lin.* (sec. *Webb.*)
C. pyrenaica. *Spr.*
linifolia. *Lin.* 2|. Hispan. Ital. *S.* 66. *D.* 41.
C. linarifolia. *Lam.*
Lepteranthus linifolius. *Webb.*
Lippii. Lin. Amberboa Lippii.
livoniana. *Weinm. Ledeb.* 2|. Livonia. *D.* 210.
lyrata. *Pers.* Montevid.
lyrata. Bellard. Rhaponticum scariosum.
macrocephala. *Muss. Pusk.* 2|. ♂ Armen. *S.* 56. *D.* 15.
macrophylla. Hort. (quid?)
maculosa. *Lam.* 2|. Gallia. Hisp. Ital. Sibir. *S.* 31. *D.* 94.
C. corymbosa. *Pourr.*
Centaurea nr. 80. *Gmel.* sib.? (sec. *Dec.*)
margaritacea. *Tenor.* 2|. Tauria. Iber. *D.* 17.
C. splendens. *Bbrst.* (non *Lin.* sec. *Tenor.*)
marginata. Tenor. fuscata.
maritima. *Dufour.* 2|. Hispan. *D.* 191.
Marschallia. *Spr.* Podol. Caucas. *S.* 36. *D.* 55.
C. sibirica. *Bbrst.*
Heterolophus sibiricus. *Cassin.*
maxima. Forsk. verbascifolia.
melitensis. *Lin.* ⊙ Eur. austr. Am. Afr. aust. *S.* 134. *D.* 150.
C. congesta. *Willd.* hrb. (sec. *Spr.*)
C. lappacea. *Tenor.?* (sec. *Dec.*)
Calcitrapa conferta. *Moench.*
Calcitrapa melitensis. *Dum. Cours.*
Triplocentron melitense. *Cass.*
membranacea. Lam. Rhaponticum uniflorum.
Menteyeriana. Vill. C. Villarsii.
Meryonis. *Dec.* Libanus. *D.* 188.
mexicana. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 48.
C. americana. *Nutt.* var.? *Dec.*
C. grandiflora. *Moç. Sess.*
micrantha. *Dufour.* ⊙ Hispan. *D.* 228.
micrantha. Gmel. C. Biebersteinii.
minor. Willd. polymorpha.
mixta. *Dec.* 2|. As. min. Graecia. *D.* 161.
mollis. Bess. axillaris.
mollis. W. K. montana.
mollis. Schleich. jacea.
monacantha. *Clark.* Cyprus.*
C. Verutum. *Lin.?* (sec. *Spr.*)
montana. *Lin.* 2|. Eur. med. austr. *S.* 45. *D.* 68.
C. mollis. *W. K.*
Cyanus montanus. *Moench.*
Cyanus nr. 190. *Hall.* helv.
β. C. angustifolia. *Mill.*
(cfr. C. lanigera, Fischeri, lingulata, ochroleuca.)
montana. Burm. sempervirens.
monticola. *Boiss.* Hispan. *D.* VII. 303.
moschata. Lin. Amberboa moschata.
Moschus. Habl. Jurinea depressa.
mucronata. Forsk. pumila.
mucronifera. *Dec.* 2|. Cappadoc. *D.* 22.
multifida. *Pers.* — — *D.* 229.
C. pubescens. *Willd.?*
multiflora. Pers. sicula.
muricata. Forsk. Amberboa Lippii.
muricata. Lin. Amberboa muricata.
mutabilis. *St. Amans.* 2|. Pyrenaei. *D.* 32.
myacantha. *Dec.* Gallia. *D.* 177.
C. calcitrapoides. *Thuil.?*
C. Isnardi. *Lin.* (sec. *Spr.*)
Calcitrapa myacantha. *Cassin.*
nana. *Desf.* 2|. Atlas. *S.* 11. *D.* 7.
C. raphanina. *Siebr.* hrb. cret.
nana. Chesn. Dub. amara.
napifolia. *Lin.* ⊙ Ital. Graec. Afr. bor. *S.* 123. *D.* 199.
Calcitrapa napifolia. *Moench.*
Pectinastrum napifolium. *Cass.*
napulifera. Rochel. variegata.
neglecta. Schott. tatarica.
nervosa. *Willd.* 2|. Eur. austr. *S.* 73.
C. austriaca. *Rochel.*
C. Berini. *Sieb.* hrb. austr.

* Non C. monantha uti citat *Decand.* sub nr. 147.

C. phrygia. *Rchbch.* (β. *Gaud. Dec.*)
β. C. ambigua. *Thomas.*
nervosa. Rchbch. phrygia.
nicaeensis. *All.* ♂ Gall. Ital. *S.* 118.
C. apula. *Lam.* var. *Dec.*
nigra. *Lin.* ⊙ ♂ Europ. *S.* 77. *D.* 29.
C. nigricans. *Link.* (sec. *Spr.*)
Cyanus niger. *Gaert.*
Jacea nigra. *Moench.*
Jacea nr. 184. *Hall.* helv.
Rhaponticum ciliatum. *Lam.* fl. fr.
β. C. decipiens. *Thuil.* (sec. *Dec.*)
C. Jacea γ. *Dec.* fl. fr.
γ. C. dubia. *Suter.*
nigra. Lam. pratensis.
nigrescens. *Willd.* 2|. Eur. med. austr. *S.* 28.
C. bracteata. *Balb.*
C. denticulata. *Lejeun.*
C. dubia. *Suter.* (sec. *Koch.*)
C. schemnitzensis. *Hort.*
C. transalpina. *Schleich. D.* 23.
C. vochynensis. *Bernh.*
Cyanus nr. 185. *Hall.* helv.
nigricans. Dec. C. Endressii.
nigricans. Link. nigra.
nitens. *Bbrst.* ⊙ Tauria. Caucas. *D.* 16.
C. setifera. *Lagas.*
Callicephalus nitens. *C. A. Meyer.*
Serratula nitens. *Spr.* 2652. 20.
(cfr. C. ramosissima.)
nitida. Naldi. crassifolia.
nudicaulis. *Scop.* (non *Lin.*) 2|. — — †
nudicaulis. Lin. Serratula nudicaulis.
Nuttallii. Spr. americana.
ochroleuca. *Muss. Pusk.* 2|. Caucas. *S.* 54.
C. caucasica. *Bbrst.*
C. leucantha. *Adam.*
C. montana γ albida. *Dec.* 68. γ.
Oliveriana. *Dec.* 2|. Naxos. *D.* 135.
C. atropurpurea. *Oliv.*
orientalis. *Lin.* 2|. Taur. Sibir. *S.* 51. *D.* 115.
C. theiantha. *Spr.*
C. tatarica. *Lin. fil.? Rchbch.* (sec. *Dec.*)
Centaurea nr. 77. *Gmel.* sib.
Cyanus orientalis. *Baumg.*
(cfr. C. tatarica.)
ornata. *Willd.* 2|. Hispan. *S.* 109. *D.* 124.
Acrocentron ornatum. *Webb.*
orthacantha. *Tausch.* — — *D.* 230.
ovina. *Pall. Willd.* Tauria. Sibir. *S.* 90. *D.* 104.
C. ciliata. *Frivald.*
Centaurea nr. 78. *Gmel.* sib.
ovina. Hort. pterolopha.
ovina. Pall. ind. t. diffusa.
pallescens. *Delil.* ⊙ Aegypt. *S.* 139. *D.* 165.
pallescens. Bové. alexandrina.
pallida. Frivald. collina.
pallida. Wall. Serratula pallida.
paniculata. *Lin.* ⊙ ♂ Eur. austr. *S.* 30. *D.* 97.
C. abrotanifolia. *Lam.* (sec. *Dec.*)
C. micrantha. *Gmel.* it.
C. Scopolii. *Vest.?*
C. Stoebe. *Lin.?*
Centaurea nr. 75 et 79. *Gmel.* sib.
Cyanus nr. 187. *Hall.* helv.
Rhaponticum paniculatum. *Scop.?*
paniculata. Bbrst. C. Biebersteinii.
paniculata. Lagas. coerulescens.
pannosa. *Dec.* 2|. Mons Athon. *D.* 90.
Parolinii. *Dec.* 2|. Mons Ida As. min. *D.* 146.
parviflora. *Desf.* ♂ Persia. Afr. bor. *S.* 91. *D.* 109.
C. ovina. *Pall.* ind. t.
C. spinosa. *Frivald.* (sec. *Hampe.*)
(cfr. C. squarrosa.)
parviflora. Bbrst. diffusa.
parviflora. Lam. aspera.
patibilcensis. *Dec.* 2|. Peru. *D.* 152.
C. americana. *Spr.* 140.
Calcitrapa patibilcensis. *H. B.*
patula. *Dec.* Persia. Cappadoc. *D.* 93.
pectinata. *Lin.* 2|. Gall. austr. *S.* 70. *D.* 34.
(cfr. C. flosculosa.)
Pelia. *Dec.* Graecia. *D.* 14.
penicillata. Delil. trichacantha.

peregrina. *Lin.* 4 Eur. austr. *S.* 81. *D.* 231.
pergamacea. *Dec.* 4 Cappadoc. *D.* 19.
Perrottettii. *Dec.* Senegal. *D.* 184.
Pestalottii. *De Notaris.* Mediol. (Linn. XIII. Lit. 88.)
phrygia. *Lin.* 4 Europ. *S.* 68. *D.* 37.
C. austriaca. *Rchbch.* ic.
Cyanus phrygius. *Moench.*
Cyanus nr. 188. *Hall.* helv.
Lepteranthus hygrometicus. *Cass.*
(cfr. C. nervosa.)
phrygia. Jacq. austriaca.
phrygia. Lour. cochinchinensis.
Picris. Willd. Steroptilon Picris.
pinnatispina. *Turra. Vitm.* Sicilia.
pityrcephala. Brot. Leuzea conifera.
polyacantha. *Willd.* ⊙ Hispan. *D.* 198.
C. hystrix. *Boiss.* (sec. *Dec.* VII. 303.)
polyacantha. Spr. sonchifolia.
polyclada. *Dec.* 4 Graecia. *D.* 100.
C. arenaria. *Urvill.* (sec. *Dec.*)
polymorpha. *Lagasc.* 4 Hispan. *S.* 93. *D.* 212.
C. minor. *Willd.* hrb. (sec. *Spr.*)
C. virgata. *Cav.* (sec. *Spr.*)
(cfr. C. heterophylla.)
Pottii. Hort. sicula, sulphurea.
Pouzini. *Dec.* ♂ Gall. austr. *S.* 127. *D.* 176.
C. calcitrapoides. *Gouan.?*
pratensis. *Hornm.* 4 Hungaria. *D.* 212.
pratensis. Thuil. jacea.
procumbens. *Balb.* 4 Pedemont. *S.* 75. *D.* 33.
procumbens. Habl. dealbata.
procurrens. *Sieb.* Palaestin. Arab. *S.* 141. *D.* 166.
prolifera. Vent. glomerata.
Prolongi. *Boiss.* 4 Malag. Hisp. *D.* VII. 303.
pterocephala. Hort. trichacantha.
pterolopha. *Dec.* 4 — — *D.* 30.
C. ovina. *Hort. ruth.*
Pterocephalus lanceolatus. *Cass.*
pubescens. Willd. multifida, sordida.
pubigera. Pers. Amberboa muricata.
pulchella. *Ledeb.* ⊙ Persia. Caucas. *D.* 1.
pulcherrima. *Willd.* 4 Armen. Caucas. *S.* 57. *D.* 44.
Aetheopappus pulcherrimus. *Cassin.*
β. C. concinna. *Willd.* hrb.
pulcherrima. Wight. pulchra.
pulchra. *Dec.* ⊙ Ind. or. *D.* 66.
C. Cyanus B. *Wall.* cat.
C. pulcherrima. *Wight* hrb.
pullata. *Lin.* ⊙ Eur. austr. Afr. bor. As. med. *S.* 145. *D.* 62.
Cyanus pullatus. *Gaert.*
Jacea involucrata. *Lam.* fl. fr.
Melanoloma humilis. *Cass.*
Melanoloma pullata. *Cass.* (ex cit. *Dec.*)
β. Melanoloma excelsior. *Cass.*
pumila. *Lin.* 4 Aegypt. Graecia. *S.* 84. *D.* 142.
C. mucronata. *Forsk.*
pumila. Urvill. C. Carduncella, raphanina.
punctata. *Visian.* ⊙ Dalmatia. *D.* 98.
C. glaberrima. *Tausch.* (Syllog. II. 249.)
punctata. Dufour. hyssopifolia.
pusilla. *Thuil.* in *Pers.* ⊙ Aegypt. *D.* 212.
pygmaea. Chesn. amara.
pygmaea. Hoffm. depressa.
pyrenaica. Spr. lingulata.
radiata. Lin. Serratula xeranthemoides.
ragusina. *Lin.* 4 Dalmat. Creta. *S.* 52. *D.* 132.
Acrolophus ragusinus. *Webb.*
Cyanus rotundatus. *Moench.*
Jacea ragusina. *Targion.*
ramosissima. *Tausch.* ⊙ — —
C. nitens. *Bbrst.?* (sec. *Dec.*)
raphanina. *Sibt. Sm.* 4 Creta. *S.* 83. *D.* 144.
C. pumila. *Urvill.* (sec. *Spr.*)
raphanina. Sieber. nana.
raphanina. Urvill. C. Urvillei.
raphanifolia. Salzm. diluta.
reflexa. *Lam.* 4 Armen. Caucas. *S.* 107. *D.* 130.
Reichenbachii. *Dec.* 4 Russia? *D.* 92.
C. arenaria. *Rchbch.* ic.
repens. Lin. Acroptilon repens.
reticulata. Bbrst. coronopifolia.
Rhaponticum. Lin. Rhaponticum scariosum.
rhizantha. *C. A. Meyer.* 4 Caucas. Cappadoc. *D.* 160.

rigens. *Lagas.* 4 Hispan. *D.* 214.
C. Stoebe. *Lin.* (sec. *Spr.*)
rigescens. *Hornm.* 4 — —
C. rigida. *Willd.* (non *Russ.*) *S.* 96. *D.* 73.
rigida. *Russel.* Aleppo.
rigida. Willd. rigescens.
rigidifolia. *Bess.* 4 — — *D.* 116.
C. sulphurea. *Lagas.* (non *Willd.*)
riparia. *Cunningh.* ♄ N. Cambria. *D.* 215.
rivularis. *Brot.* ♄ Lusitan. *S.* 76.
romana. *Lin.* ⊙ Campania. †
C. sphaerocephala. *Lin.* (sec. *Moretti. Dec.*)
C. Zanonii. *Sebast. Maur.*
rosea. Steud. trinervia.
rubescens. *Besser.* 4 Tauria. *D.* 117.
rupestris. *Lin.* 4 Austr. littor. Ital. *S.* 116. *D.* 121.
C. adonidifolia. *Rchbch.*
C. arachnoidea. *Vivian.*
C. ceratophylla. *Tenor.* (non *Lin.*)
C. collina. *Scop.*
C. variabilis α rupestris. *Bartl.*
Acrocentron tenuifolium. *Cass.*
rupestris. Kit. dissecta.
ruthenica. *Lam.* 4 Transylv. Caucas. Sibir. *S.* 10. *D.* 4.
Centaurea nr. 71. *Gmel.* sib.
Centaurium ruthenicum. *Cass.*
rutifolia. *Sib. Sm.* 4 Byzanth. *D.* 217.
sabulosa. *Ledeb.* ⊙ Sibir. *S.* 119. *D.* 233.
sabulosa. Hornm. diffusa.
salicifolia. *Bbrst.* 4 Caucas. *S.* 71. *D.* 27.
C. phrygia. *Lin.* var. *Rochel.*
C. vochynensis. *Bernh.* in *Birol.* hrb.
salmantica. Lin. Microlonchus salmanticus.
salonitana. Visian. latisquama.
sanguinea. *Spr.* — — *S.* 101. *D.* 234.
saxicola. *Lagasc.* 4 Hispan. *S.* 150. *D.* 235.
Scabiosa. *Lin.* 4 Europ. *S.* 23. *D.* 76.
C. sylvatica. *Pourr.*
Centaurea nr. 73. *Gmel.* sib.
Cyanus Scabiosa. *Moench.*
Cyanus nr. 186. *Hall.* helv.
Jacea Scabiosa. *Lam.* fl. fr.
β. C. italica. *Lam.*
γ. C. tenuifolia. *Schleich.*
δ. C. coriacea. *W. K.*
ε. C. badensis. *Tratt.*
ζ. C. affinis. *Frivald.*
(cfr. C. spinosa.)
Scabiosa. Urvil. stereophylla.
scabra. Presl. sicula.
schemnitzensis. Hort. nigrescens.
Schimperi. *Dec.* ♄ Arab. fel. *D.* 171.
Centaurea nr. 829. *Hrb. arab. un. it.*
Schmidtiana. *Tausch.* — — *D.* 236.
Schouwii. *Dec.* Sicilia. *D.* 155.
scoparia. *Sieber.* ♄ Palaest. Aegypt. Arab. *S.* 86. *D.* 170.
Scopolii. Vest. paniculata.
scorpiurifolia. *Dufour.* ⊙ Hispan. *D.* 197.
sempervirens. *Lin.* 4 Lusitan. Ital. *S.* 25. *D.* 59.
C. montana. *Burm.* pr.
Cheirolophus lanceolatus. *Cass.*
Cyanus hastatus. *Moench.*
(cfr. C. uliginosa.)
senegalensis. *Dec.* Senegalia. *D.* 185.
Seridis. *Lin.* 4 Eur. medit. *S.* 122. *D.* 188.
Calcitrapa cichoracea. *Lam.* fl. fr.
Seridia megacephala. *Cass.*
(cfr. C. cruenta.)
serratuloides. Krock. (Silesia, delenda.)
sessilis. *Willd.* 4 Armen. *S.* 64. *D.* 218.
seusana. Vill. axillaris.
sibirica. *Lin.* 4 Sibiria. *S.* 61. *D.* 54.
Centaurea nr. 76. *Gmel.* sib.
Heterolophus sibiricus. *Cass.*
sicula. *Lin.* ⊙ Sicilia. *S.* 136. *D.* 154.
C. Pottii. *Hort.*
C. scabra. *Presl.*
Calcitrapa fusca. *Moench.*
β. C. multiflora. *Pers.*
(cfr. C. sulphurea.)
sicula. Leyss. solstitialis.
simplex. *Cav.* Afr. bor. *D.* 220.
simplex. Murr. jacea.

sinaica. *Dec.* ⊙ Sinai. *D.* 149.
solstitiali-paniculata. Schied. hybrida.
solstitialis. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 133. *D.* 156.
C. sicula. *Leyss.*
Calcitrapa solstitialis. *Lam.* fl. fr.
Calcitrapa nr. 193. *Hall.* helv.
Seridia sonchifolia. *Targ.*
β. C. lappacea. *Tenor.?* (sec. *Dec.*)
solstitialis. Bbrst. Pall. C. Adami.
sonchifolia. *Lin.* 4 Eur. mediter. *S.* 121. *D.* 190.
Calcitrapa sonchifolia. *Lam. Moench.*
Seridia sonchifolia. *Cass.*
β. C. auriculata. *Balb.* in *Pers.?* (non *Spr.*)
γ. C. bimorpha. *Vivian.*
C. polyacantha. *Spr.* 129. (sec. *Dec.*)
sordida. *Willd.* 4 Austr. litt. *S.* 95. *D.* 139.
C. collino-scabiosa. *Schied.*
C. pubescens. *Willd.* hrb. (sec. *Koch.*)
C. variabilis γ sordida. *Bartl.*
sordida. Graf. C. Grafiana.
Sparmanni. *Dec.* Afric. *D.* 182.
spathulata. *Tenor.* Neapol. *S.* 50. *D.* 28.
spathulata. Zeraph. crassifolia.
sphaerocephala. *Lin.* 4 Eur. medit. *S.* 128. *D.* 192.
C. auriculata. *Balb.*
C. caespitosa. *Vahl.*
Seridia sphaerocephala. *Webb.*
(cfr. C. romana.)
spinosa. *Lin.* ♄ Creta. Oriens. *S.* 94. *D.* 111.
Acosta. *Adans.*
(cfr. C. horrida.)
spinosa-ciliata. Bernh. cristata.
spinosa-ciliata. Vansoen. diffusa.
spinulosa. *Rochel.* 4 Bannatus. *S.* 100. *D.* 31.
splendens. Bbrst. margaritacea.
splendens. Lin. leucolepis, alba.
splendens. Tenor. alba.
squarrosa. *Willd.* Oriens. *D.* 107.
C. parviflora. *Desf.* var. *Spr.*
stereophylla. *Bess.* 4 Podol. *S.* 99. *D.* 77.
C. Scabiosa. *Urvil.* (*Lin.* var. *Koch. Dec.*)
Stevenii. *Bbrst.* 4 Caucaus. *S.* 137. *D.* 158.
Stoebe. *Lin.* 4 Austr. Gall. *D.* 221. †
(cfr. C. paniculata, rigens.)
Stoebe. Ledeb. cana.
Stoebe. Tausch. diffusa.
straminea. Willd. glomerata.
stricta. W. K. axillaris.
strobilacea. Scop. alba.
suaveolens. Willd. Amberboa odorata.
subspinosa. Roch. Steud. diluta.
sulphurea. *Willd.* ⊙ Sicilia. *D.* 153.
C. Pottii. *Hort.?* (sec. *Dec.*)
C. sicula. *Hort.* (et *Lin.* sec. *Spr.*)
Triplocentron sulphureum. *Webb.*
sulphurea. Lagasc. disserta, rigidifolia, tatarica.
sylvatica. Pourr. C. Scabiosa.
tagana. *Brot.* 4 Lusitan. Afr. bor. *S.* 12. *D.* 2.
(cfr. C. armoracifolia.)
taraxacifolia. Don. Aplotaxis nepalensis.
tatarica. *Lin.* Tatar. Oriens. *D.* 62.
C. centauroides β. *Bbrst.*
C. neglecta. *Schott.*
C. orientalis. *Hort.* (et? *Lin.* sec. *Dec.*)
C. sulphurea. *Lagasc.?*
(cfr. C. latisquama.)
Teidis. Buch. arguta.
tenella. Hort. Microlonchus salmanticus.
tenuifolia. *Dufour.* 4 Hispan. *D.* 174.
tenuifolia. Hort. Microlonchus salmanticus.
tenuifolia. Schleich. C. Scabiosa.
theiantha. Spr. orientalis.
thrinciaefolia. *Dec.* 4 Cappadoc. *D.* 138.
tingitana. Lin. Carduncellus coeruleus.
Torreana. *Tenor.* ♂ Neapal. *D.* 186.
transalpina. Schleich. nigrescens.
trichacantha. *Willd.* hrb. 4 — *S.* 102. *D.* 173.
C. penicillata. *Delil.*
C. pterocephala. *Hort.*
trichocephala. *Bbrst.* 4 Tauria. *D.* 39.
Centaurea capillata. *Lin.* var. *Spr.*
Centaurea nr. 81. *Gmel.* sib.
trinervia. *Stephan.* 4 Taur. Cauc. *S.* 43. *D.* 72.
C. amara. *Habl.*
C. rosea. *Steud.*
Cyanus roseus. *Baumg.*
Jacea graminifolia. *Lam.*
Odontolophus cyanoides. *Cass.*
Triumfetti. All. axillaris.
tuberosa. Visian. variegata.
ucranica. H. Berol. (Cat. sem. 1828. quid?,
uliginosa. *Brot.* 4 Lusitan. *S.* 17. *D.* 222.
C. sempervirens. *Lin.* var.? *Link.*
uniflora. *Lin.* 4 Alp. Eur. austr. *S.* 74. *D.* 38.
Cyanus nr. 189. *Hall.* helv.
Urvillei. *Dec.* 4 Ins. Samos. *D.* 145.
C. raphanina. *Urvil.* (non *Sib. Sm.*)
ustulata. *Dec.* 4 ♄ Persia. *D.* 56.
Psephellus ustulatus. *Fisch. Meyer.*
variabilis. Bartl. collina, rupestris, sordida.
variegata. *Lam.* 4 Eur. austr.
C. axillaris α. *Dec.* (ex parte.)
C. carlovensis. *Frivald.*
C. napulifera. *Rochel.*
C. tuberosa. *Visian.* (syn. sec. *Hampe.*)
variifolia. Loisl. C. Scabiosa.
verbascifolia. *Vahl.* ♄ Arabia. *S.* 1. *D.* 223.
C. maxima. *Forsk.*
Verutum. *Lin.* ⊙ As. min. *S.* 85. *D.* 147.
Calcitrapa Verutum. *Moench.*
Crocodylium Verutum. *Spr.*
Verutina heterophylla. *Cass.*
(cfr. C. monacantha.)
Villarsii. *Mutel.* 4 Delphinatus. *D.* 224. †
C. Menteyeriana. *Vill.* hrb.
viminea. *Less.* — — (Linnaea 1831. p. 83.)
virgata. *Lam.* 4 Armenia. *S.* 34. *D.* 102.
virgata. Besser. C. Besseriana.
virgata. Cav. coerulescens, polymorpha.
vochinensis. Bernh. nigrescens, salicifolia.
Wallichiana. Less. Amberboa Wallichiana.
Wiedmanniana. *Fisch. Mey.* 4 Natolia. *D.* 108.
wolgensis. *Dec.* Wolga. *D.* 81.
C. arenaria. *Steven.* (in litt. non *Bbrst.*)
Spilacron crupinoides. *Cass.*
xanthina. Spr. fuscata.
Zanonii. *Sebast.* 4 Creta. *S.* 124.
C. romana. *Lin.?*
65. *Gmel.* sib. glastifolia.
66. *Gmel.* Leuzea salina.
67. *Gmel.* Rhaponticum uniflorum.
68. *Gmel.* alba.
69. *Gmel.* Serratula glauca.
70. *Gmel.* Serratula Gmelini, glauca.
71. *Gmel.* ruthenica.
72. *Gmel.* C. Cyanus.
73. *Gmel.* C. Scabiosa.
74. *Gmel.* C. Gmelini.
75. *Gmel.* paniculata.
76. *Gmel.* sibirica.
77. *Gmel.* orientalis.
78. *Gmel.* ovina.
79. *Gmel.* paniculata.
80. *Gmel.* arenaria.
81. *Gmel.* trichocephala.

CENTAURELLA. *Michx.*
Andrewsia. *Spr.* 448. *Dietr.* 516.
Bartonia. *Mühlbrg.*
Centaurium. *Pers.*
Fam. Contortae Gentianeae. *Rchbch.* — Gentianeae. *Spr.*
aestivalis. *Pursh.* ⊙ Georg. Carolin.
C. paniculata. *Michx.* var. *Nutt.*
C. vernalis. *Michx.* var. *Spr.*
autumnalis. *Pursh.* ⊙ Am. sptr.
C. paniculata. *Michx.*
Alsine Sagina. *Crantz.*
Andrewsia autumnalis. *Spr.* 2. *Dr.* 2.
Andrewsia paniculata. *Bart.*
Bartonia tenella. *Mhlbrg.*
Sagina virginica. *Lin.*
(cfr. C. aestivalis.)
Moseri. *Steud. Hochst.* ⊙ Pensylvan.
paniculata. Michx. aestivalis.
vernalis. *Pursh.* ⊙ Virgin. Georg.
C. verna. *Michx.*
Andrewsia verna. *Spr.* 1. *Dr.* 1.
Centaurium vernum. *Pers.*
(cfr. C. aestivalis.)

Centaurium. *Borckh. Rafin.*
Erythraea. Rafin. Erythraea Centaurium.
malabaricum. Borckh. Pladera sessiliflora.
vulgare. Rafin. Erythraea Centaurium.
Centaurium. *Hall. Cassin.* Centaurea.
africanum. Cass. Centaurea africana.
officinale. Cass. Centaurea Centaurium.
ruthenicum. Cass. Centaurea ruthenica.
nr. 160. *Hall.* Rhaponticum scariosum.
Centaurium. *Pers.*
autumnale. Pers. Centaurella autumnalis.
vernum. Pers. Centaurella verna.
CENTAUROPSIS. *Bojer. Dec.* V. 93.
Fam. Compositae Vernoniaceae. *Dec.*
fruticosa. *Bojer.* ♄ Madagasc. *D.* 2.
lanuginosa. *Bojer.* ♄ Madagasc. *D.* 1.
Centella. *Lin.*
glabrata. Lin. Hydrocotyle glabrata.
villosa. Lin. Hydrocotyle villosa.
Centhriscus. *Spreng.*
fumarioides. Spr. Anthriscus fumarioides.
nemorosa. Spr. Anthriscus nemorosa.
Centipeda. *Lour.*
capensis. Less. Dichrocephala capensis.
orbicularis. Lour. Sphaeromorphaea centipeda.
Centonia. (*Blum.*) *Autor.* lege Centronia.
Centopodium. *Burch.*
spinosum. Burch. Emex spinosa.
CENTOTHECA. *Desv. Spr.* 340. *Dietr.* 401.
Fam. Gramina Bromea. *Kunth.*
lappacea. *Desv.* ☉ Ind. or. Ins. societ. *S.* 1. *Dr.* 1.
C. latifolia. *Trin.*
Cenchrus lappaceus. *Lin.*
Festuca blepharophora. *R. S.*
Festuca ciliata. *Heyne.*
Festuca latifolia. *Roth.*
Festuca virgata. *Heyn.* hrb.
Hierochloa latifolia. *Kunth.*
Holcus latifolius. *Lin.*
Oplismenus magellanicus. *R. S.*
Panicum magellanicum. *Lam.*
Poa latifolia. *Forst.*
Poa malabarica. *Burm. Dr.* 400. 277.
Poa nemoralis. *Heyn. hrb.*
Uniola lappacea. *Trin.*
latifolia. Trin. lappacea.
Centrachena. *Schott.* Chrysanthemum (viscosum).
Centradenia. *G. Don.*
inaequilateralis. Don. Rhexia inaequilateralis.
CENTRANTHERA. *R. Brown. Spr.* 2181.
Fam. Personatae Scrophularinae. *Spr.* — Scrophularinae. *R. Br.* Gerardieae. *Benth.*
Brunonianum. *Wall.* cat. Ind. or.
grandiflora. *Benth. Wall.* cat. Ind. or.
hispida. *R. Br.* N. Holl. Ind. or. *S.* 1.
C. nepalensis. *Don.* (sec. *Spr.*)
Capraria rigida. *Hamilt.*
Digitalis stricta. *Roxb.*
humifusa. *Wall.* cat. Ind. or.
Capraria humifusa. *Hamilt.*
nepalensis. Don. hispida.
CENTRANTHUS. *Decand.* IV. 631. *Spr.* 19. *Dietr.* 24.
Centranthus. *Neck.*
Valeriana. *Autor.*
Fam. Caprifoliaceae. *Rchbch.* — Dipsaceae. *Link.* — Sphanidophyta. *Neck.* — Valerianae. *Spr.*
angustifolius. *Dec.* ♃ Eur. austr. *D.* 2. *Dr.* 2.
C. ruber. *Dec.* var. *Spr.*
Valeriana angustifolia. *Mill.*
Valeriana monandra. *Vill.*
Valeriana rubra β. *Lin.*
Valeriana nr. 213. β. *Hall.* helv.
angustifolius. Bbrst. longiflorus.
Calcitrapa. *Dufresn.* ☉ Eur. austr. *S.* 2. *D.* 5. *Dr.* 4.
Valeriana Calcitrapa. *Lin.*
(cfr. C. orbiculatus.)
latifolius. Dufr. ruber.
longiflorus. *Steven.* ♃ Armen. Caucas. *D.* 1.
C. angustifolius. *Bbrst.* (non *Dec.*)
nervosus. *Moris.* ♃ Corsic. Sardin. *D.* 4. *Dr.* 4.
Valeriana trinervis. *Visian.*
orbiculatus. *R. S.* ☉ Cyprus. *S.* 3.
C. Calcitrapa. var. *Uechtr.*

Valeriana orbiculata. *Sib. Sm.*
Valeriana rotundifolia. *Sib. Sm.* in icon.
ruber. *Dec.* ♃ Eur. austr. *S.* 1. *D.* 3. *Dr.* 3.
C. latifolius. *Dufr.*
Valeriana rubra. *Lin.*
Valeriana nr. 43. α. *Hall.* helv.
Centrapalus. *Cassin.*
galamensis. Cass. Vernonia pauciflora.
CENTRATHERUM. *Cassin. Dec.* V. 70.
Ampherephis. *Humb. Bonpl. Spr.* 2673.
Fam. Compositae Asteroideae. *Less.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Compositae Vernoniaceae. *Kunth.* — Eupatorineae. *Schultz.* — Synantherae Vernoniaceae. *Cassin.*
brevispinum. Cass. intermedium.
chinense. Less. Cyanopis pubescens.
intermedium. *Less.* ☉ Brasil. *D.* 1.
C. brevispinum. *Cass.*
Ampherephis intermedia. *Link.*
Ampherephis aristata. *H. B.* var. *Spr.*
Amphibecis violacea. *Schrank.* (Syllg. Ratisb. I. 86.)
Spixia violacea. *Schrank.*
longispinum. Cass. punctatum.
muticum. *Less.* ♄ N. Andalus. *D.* 3.
Ampherephis aristata. *H. B.* var. *Spr.*
Ampherephis mutica. *H. B.*
Ampherephis pilosa. *Cass.*
pulchella. *Steud.* ♄ N. Zeeland.
Ampherephis pulchella. *Cass.*
punctatum. *Cass.* ♄ Orinoco. *D.* 2.
C. longispinum. *Cass.*
Ampherephis aristata. *H. B. S.* 1.
(cfr. C. intermedium, muticum.)
Centrocarpha. *D. Don.*
acutifolia. Sweet. Rudbeckia Newmanni.
aristata. Don. Rudbeckia triloba.
chrysantha. Don. Rudbeckia Newmanni.
chrysomela. Don. Rudbeckia chrysomela.
fulgida. Don. Rudbeckia fulgida.
gracilis. Don. Rudbeckia gracilis.
grandiflora. Sweet. Rudbeckia grandiflora.
hirta. Don. Rudbeckia hirta.
moschata. Cree. Rudbeckia moschata.
radula. Don. Rudbeckia radula.
spathulata. Don. Rudbeckia spathulata.
subtomentosa. Don. Rudbeckia tomentosa.
triloba. Don. Rudbeckia tomentosa.
triloba. Loud. Rudbeckia triloba.
Centroclinium. *D. Don.*
adpressum. Hook. Onoseris adpressa.
albicans. Don. Onoseris integrifolia.
reflexum. Hook. Onoseris reflexa.
CENTROLEPIS. *Labil. Spr.* 31. *Dietr.* 59.
Fam. Centrolepideae. *Desv.* — Commelineae. *Rchbch.* — Desvauxieae. *Bartl.* — Restiaceae. *R. Br.*
aemula. Rudg. C. Patersonii.
aristata. *R. S.* N. Holl. *S.* 9. *Dr.* 9.
Desvauxia aristata. *R. Br.*
Banksii. *R. S.* N. Holl. *S.* 7. *Dr.* 7.
Desvauxia Banksii. *R. Br.*
cuspidigera. Rudge. fascicularis.
exserta. *R. S.* N. Holl. *S.* 6. *Dr.* 6.
Desvauxia exserta. *R. Br.*
fascicularis. *Labil.* ♃ N. Holl. *S.* 4. *Dr.* 4.
C. cuspidigera. *Rudge.*
Desvauxia Billardieri. *R. Br.*
longifolia. *Steud.* N. Holl.
Desvauxia longifolia. *Gaudich.*
Patersoni. *R. S.* ♃ N. Holl. *S.* 2. *Dr.* 2.
C. aemula. *Rudg.*
Desvauxia Patersoni. *R. Br.*
pulvinata. *R. S.* Ins. Diemen. *S.* 1. *Dr.* 1.
Desvauxia pulvinata. *R. Br.*
pusilla. *R. S.* N. Holl. *S.* 8. *Dr.* 8.
Desvauxia pusilla. *R. Br.*
tenuior. *R. S.* Ins. Diemen. *S.* 3. *Dr.* 3.
CENTROLOBIUM. *Benth.*
Fam. Leguminosae Dalbergieae. *Benth.*
robustum. *Benth.* ♄ Brasil.
Nissolia robusta. *Arrab.*
CENTRONIA. *Don. Dec.* III. 106.
Fam. Lythrarieae Melastomaceae. *Rchbch.* — Melastomaceae. *Don.*

laurifolia. *Don.* ♄ Peru. *D.* 1.
Osbeckia peruviana. *Pav.* in *Lamb.* hrb.
Centronia. *Blum.*
mirabilis. Blum. Tronicena mirabilis.
Centrophorum. *Trin.*
chinense. Trin. Chrysopogon acicularis.
Centrophyllum. *Autor.* Kentrophyllum.
CENTROPOGON. *Presl. Dec.* VII. 344.
Lobelia. *Autor. Spr.* 779. *Dietr.* 948.
Fam. Lobeliaceae. *Presl.*
Andropogon. *Dec.* ♄ Quito. *D.* 4.
Lobelia Andropogon. *Cav. S.* 28.
Lobelia surinamensis. *Lin.* var. *Chmss.*
Siphocampylus Andropogon. *G. Don.*
Berterianus. *Dec.* ♄ Guadalup. *D.* 3.
Lobelia Berteriana. *Spr.*
Lobelia scandens. *Bert.* (non *H. B.*)
Siphocampylus Berterianus. *G. Don.*
Beslerioides. *Dec.* ♄ Granata. *D.* 9.
Lobelia Beslerioides. *H. B. S.* 7.
Bonplandianus. *Presl.* Am. austr. *D.* 12.
Lobelia Bonplandiana. *R. S. Dr.* 17.
Lobelia dentata. *Willd.* hrb.
cuspidatus. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 10.
edulis. *Presl.* — — † *D.* 13.
(Lobelia edulis. *Lin.* ex citat. *Presl.*)
exasperatus. *Presl.* ♄ Peru. *D.* 7.
grandis. *Presl.* ♄ N. Granad. *D.* 4.
Lobelia grandis. *Lin. fil. S.* 15. *Dr.* 15.
granulosus. *Presl.* ♄ Peru. *D.* 5.
hirtus. *Presl.* ♄ Quito. *D.* 11.
Lobelia hirta. *Cav. S.* 10. *Dr.* 10.
Siphocampylus hirtus. *G. Don.*
laevigatus. *Dec.* ♄ Surinam. *D.* 1.
Lobelia laevigata. *Lin. fil.*
(cfr. L. surinamensis.)
reflexus. *Presl.* ♄ Peru. *D.* 6.
surinamensis. *Presl.* ♄ Am. austr. *D.* 2.
Lobelia cornuta. *Lin.?* (sec. *Chamss.*)
(Lobelia laevigata. *Lin. fil.?*)
Lobelia spectabilis. *H. B.*
Lobelia sphaerocarpa. *Jacq.* hrb.
Lobelia surinamensis. *Lin. S.* 29.
Siphocampylus macranthus. *Pohl. Dr.* 949. 1.
Siphocampylus spectabilis. *G. Don.*
Siphocampylus surinamensis. *G. Don.*
CENTROSEMA. *Dec. Benth.*
Clitoria (sect. Centrosema.) *Dec.* II. 234. *Spr.* 2568.
Steganotropis. *Lehm.*
Fam. Leguminosae Loteae. *Dec.* — Leguminosae Phaseoleae. *Benth.*
acutifolium. *Benth.* Brasil.
angustifolium. *Benth.* ♃ Orinoco.
Clitoria angustifolia. *H. B. S.* 13. *D.* 5.
arenarium. *Benth.* Brasil.
bifidum. *Benth.* Brasil.
biflorum. *Mart.* Brasil.
Clitoria gemina. *Arrab.?*
brasilianum. *Benth.* ♃ Brasil.
Clitoria amoena. *Roth.?* (sec. *Pers. Dec.*)
Clitoria brasiliana. *Lin. S.* 4. *D.* 10.
Clitoria formosa. *H. B.* (sec. *Benth.*) S. 14. *D.* 6.
Vexillaria brasiliana. *Hffmsg.*
bracteosum. *Benth.* Brasil.
conjugatum. *Benth.* ⊙ Am. austr.
Steganotropis conjugata. *Lehm.*
coriaceum. *Benth.* ♄ Brasil.
decumbens. *Mart.* Brasil.
fasciculatum. *Benth.* Brasil.
glabrum. *Benth.* ♄ Brasil.
grandiflorum. *Benth.* Brasil.
hastatum. *Benth.* ♄ Brasil.
Rudolphia dubia. *H. B. S.* 2554. 3. *D.* II. 414. 4.
Glycine sagittata. *Humb.* in *Willd.* hrb.
insulanum. *Steud.* Brasil.
Clitoria insulana. *Arrab.*
longifolium. *Benth.* Brasil.
molle. *Mart.* Brasil.
oblongum. *Benth.* ♄ Brasil.
pascuorum. *Mart.* Brasil.
Plumieri. *Benth.* ♄ ♃ Am. austr. Doming. Mexico.
Clitoria calcarata. *Herit.*
Clitoria fluminensis. *Arrab.*
Clitoria mexicana. *Moçin.*
Clitoria Plumieri. *Turp. S.* 5. *D.* 11.
pubescens. *Benth.* Brasil.
rotundifolium. *Mart.* Brasil.
sinuatum. *Benth.* Brasil.
Clitoria sinuata. *Desv.*
vetula. *Mart.* ♄ Brasil.
virginianum. *Benth.* ♄ Am. sptr. Ind. occ.
Clitoria amoena. *Roth.* (sec. *Spr.*)
Clitoria calcarigera. *Salisb.*
Clitoria micrantha. *Smith.*
Clitoria virginiana. *Lin. S.* 3. *D.* 9.
Centrosia. *Rich.*
Aubertii. Rich. Bletia sylvatica.
Centrosis. *Pet. Thouar.*
sylvatica. Pet. Th. Bletia sylvatica.
Centrospermum. *Humb. Bonpl.*
humile. Less. Acanthospermum humile.
xanthioides. H. B. Acanthospermum xanthioides.
Centrospermum. *Spreng.*
chrysanthum. Spr. Chrysanthemum viscosum.
CENTROSTACHYS. *Wallich.*
Fam. Amaranthaceae. *Wall.*
aquatica. *Wall.* Ind. or.
Achyranthes aquatica. *Roxb.*
Achyranthes natans. *Hamilt.*
Celosia spinescens. *Juss.* hrb.
CENTROSTEMMA. *Decaisn.*
Cyrtoceras. *Bennet.*
Fam. Asclepiadeae. *Decais.*
coriaceum. *Meiss.* ♄ Ins. Molucc.
Hoya coriacea. *Bot. Reg.* (3. t. 18. et? *Blum.*)
Cyrtoceras. *Meissn.* ♄ Java.
Cyrtoceras reflexum. *Bennet* in *Horsf.*
multiflorum. *Decaisn.* ♄ Java.
Hoya multiflora. *Blum.*
CENTUNCULUS. *Lin. Spr.* 457. *Dietr.* 504.
Anagallidastrum. *Adans.*
Fam. Anagallides. *Adans.* — Darinyphyta. *Neck.* — Lina. *Rül.* — Lysimachiae. *Juss.* — Primulaceae. *R. Br.*
lanceolatus. *Michx.* ⊙ Carolina. *S.* 2. *Dr.* 2.
minimus. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 1. *Dr.* 1.
Centunculus nr. 627. *Hall.* helv.
Anagallis Centunculus. *Afzel.*
β. C. simplex. *Hornm.* fl. d.
pentandrus. R. Br. Anagallis pumila.
simplex. Hornm. minimus.
nr. 627. *Hall.* helv. minimus.
Centunculus. *Adans. Scop.* Cerastium.
alpinus. Scop. Stellaria cerastoides.
angustifolius. Scop. Cerastium strictum.
rigidus. Scop. Cerastium strictum.
CEODES. *Forst.*
Fam.? (Decandria monogynia.)
umbellifera. *Forst.* Ins. maris. austr.
Cepa. *Neck. Adans. Moench.*
angulosa. Bernh. Allium angulosum.
cernua. Moench. Allium cernuum.
flava. Moench. Allium flavum.
flexuosa. Moench. Allium illyricum.
Moly. Moench. Allium Moly.
obliqua. Moench. Allium obliquum.
oleracea. Bernh. Allium oleraceum.
paniculata. Moench. Allium paniculatum.
prolifera. Moench. Allium proliferum.
schoenoprasa. Moench. Allium schoenoprasum.
senescens. Moench. Allium senescens.
ursina. Moench. Allium ursinum.
ventricosa. Moench. Allium fistulosum.
Victorialis. Moench. Allium Victorialis.
vulgaris. Bernh. Allium Cepa.
nr. 20. *Gmel.* sib. Allium angulosum.
21. *Gmel.* Allium sibiricum.
22. *Gmel.* Allium tenuissimum.
23. *Gmel.* Allium Stellerianum.
24. *Gmel.* Allium fistulosum.
25. *Gmel.* Allium oleraceum.
CEPHAELIS. *Swartz. Spr.* 794. *Dec.* IV. 332. *Dietr.* 974.
Callicocca. *Schreb. Dec.* 3—29.
Carapichea. *Aubl.*
Cephaelis. *Vahl. Ecl.*
Eurhotia. *Neck.*
Evea. *Aubl.*
Ipecacuanha. *Arrud.*

Patabea. *Aubl.* (sec. *Spr.*)
Tapogomaea. *Aubl.*
Fam. Phyllastrophyta. *Neck.* — Rubiaceae. *Juss.* — Psychotrieae. *Endl.* — Rubiaceae Spermacoceae. *Dec.*
alba. *Willd.* 2|. Guiana. *S.* 14. *D.* 24. *Dr.* 24.
Callicocca alba. *Gmel.* Syst.
Tapogomaea alba. *Aubl.*
ambigua. *Dec.* ♄ Bahia. *D.* 11. *Dr.* 11.
axillaris. *Sw.* ♄ Ins. Carib. *S.* 5. *D.* 19. *Dr.* 19.
Tapogomea axillaris. *Poir.*
C. calycina. *Lindl.* (sec. *Spr.* vix.)
bidentata. *Thunb. Willd.* Hrb. 2|. Sierra Leona. *D.* 31. *Dr.* 31.
bracteocardia. *Dec.* ♄ Guiana. Brasil. *D.* 10. *Dr.* 10.
bubalina. Pers. Burchellia capensis.
calycina. Lindl. Sutera calycina.
Carapichea. Raeusch. involucrata.
Chamissonis. *Steud.* ♄ Brasil.
Evea brasiliensis. *Chamis.*
colorata. *Hffmsg. Willd.* hrb. ♄ Brasil. *S.* 18. *D.* 27. *Dr.* 27.
coriacea. D. Dietr. Patabea coriacea.
crocea. *Meyer.* ♄ Guiana. *S.* 11. *D.* 12. *Dr.* 12.
cyanocarpa. Moc. Sess. tomentosa.
cymosa. Spr. Patabea alba.
dichotoma. *Rudge.* ♄ Guiana. *S.* 4. *D.* 14. *Dr.* 14.
dichotoma. Willd. C. Hoffmannseggiana.
diversifolia. Blum. Geophila diversifolia.
elata. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 1. *D.* 3. *Dr.* 3.
Callicocca elata. *Gmel.* syst.
Tapogomea elata. *Poir.*
(cfr. C. punicea.)
emetica. Pers. Psychotria emetica.
Evea. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 22. *Dr.* 22.
C. tetrandra. *Willd.*
Evea guianensis. *Aubl.*
fragrans. *Hook.* ♄ Ins. Societat.
furcata. Bartl. Psychotria furcata.
gemmiflora. *Willd.* msp. ♄ — — *D.* 30. *Dr.* 30.
glabra. *Willd.* ♄ Guiana. *S.* 24. *D.* 9. *Dr.* 9.
Callicocca glabra. *Gmel.* syst.
Tapogomea glabra. *Aubl.*
Hoffmannseggiana. *R. S.* ♄ Brasil. *S.* 17. *D.* 29. *Dr.* 29.
C. dichotoma. *Willd.* msp.
Humboldtiana. *Chms. Schlcht.* ♄ Am. austr. *D.* 13. *Dr.* 13.
involucrata. *Willd.* ♄ Guiana. *S.* 9. *Dr.* 32.
C. Carapichea. *Raeusch.*
Callicocca guianensis. *Gmel.* syst.
Carapichea Aubletii. *Dec.* III. 536. 1.
Carapichaea guianensis. *Aubl.*
Ipecachuanha. *Rich.* ♄ Brasil. *S.* 6. *D.* 25. *Dr.* 25.
Callicocca Ipecachuanha. *Brot.*
Ipecachuanha officinalis. *Arrud.*
Ipecachuanha preta. *Arrud.*
justiciaefolia. *Rudge.* ♄ Guiana. *S.* 3. *D.* 5. *Dr.* 5.
ligularis. *Rich.* ♄ Guiana. *D.* 7. *Dr.* 7.
Schradera ligularis. *Rudge.*
microcephala. Willd. prunifolia.
muscosa. *Sw.* ♄ Martinic. *S.* 25. *D.* 18. *Dr.* 18.
Morinda muscosa. *Jacq.*
Tapogomea muscosa. *Poir.*
nuda. *Chms. Schtd.* ♄ Brasil. *D.* 17. *Dr.* 17.
oblonga. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 20. *Dr.* 20.
Patabaea. Gmel. Patabea coccinea.
Patrisii. *Dietr.* ♄ Guiana. *Dr.* 33.
Carapichea Patrisii. *Dec.* III. 536. 2.
pedunculata. *Salisb. Link.* ♄ Sierra Leona.
peruviana. Spr. Psychotria capitata.
prunifolia. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 8. *D.* 21. *Dr.* 21.
C. microcephala. *Willd.* hrb.
Tapogomea prunifolia. *Poir.*
pubescens. *Hffmsg. Willd.* hrb. ♄ Brasil. *S.* 19. *D.* 28. *Dr.* 28.
punicea. *Vahl.* ♄ Jamaica. *D.* 2. *Dr.* 2.
C. elata. *Sw.* (sec. *Spr.*)
Tapogomea punicea. *Poir.*
purpurea. *Willd.* 2|. Guiana. *S.* 15. *D.* 23. *Dr.* 23.
Callicocca purpurea. *Gmel.* syst.
Tapogomea purpurea. *Aubl.*
reniformis. H. B. Geophila reniformis.
rubra. *Hffmsg. Willd.* 2|. Brasil. *S.* 16. *D.* 26. *Dr.* 26.
ruelliaefolia. *Chms. Schlcht.* ♄ Brasil. *D.* 4. *Dr.* 4.
salicifolia. *H. B.* ♄ N. Granad. *S.* 7. *D.* 8. *Dr.* 8.

sessiliflora. Willd. Patabaea coccinea.
speciosa. Spr. Psychotria speciosa.
stipulacea. *Blum.* ♄ Java. *D.* 6. *Dr.* 6.
subtomentosa. Spr. Psychotria subtomentosa.
Swartzii. *Dec.* ♄ Ins. Carib. *D.* 15. *Dr.* 15.
C. violacea. *Sw.* (non *Willd.*)
tetrandra. Willd. C. Evea.
tomentosa. *Vahl.* ♄ Guiana. Mexic.? *S.* 2. *D.* 1. *Dr.* 1.
C. cyanocarpa. *Moç. Sess.?* (sec. *Dec.*)
Callicocca tomentosa. *Gmel.* syst.
Tapogomea tomentosa. *Aubl.*
tenuiflora. D. Dietr. Patabea tenuiflora.
tenuis. Dietr. Patabea tenuior.
violacea. *Willd.* ♄ Ind. occ. Guian. *S.* 10. *D.* 16. *Dr.* 16.
Tapogomea violacea. *Aubl.*
violacea. Sw. C. Swartzii.
violaefolia. H. B. Geophila violaefolia.
CEPHALANDRA. *Schrad.* in *Eckl. Zeyh.*
Fam. Cucurbitaceae. *Schrad.*
quinqueloba. *Schrad.* 2|. Pr. b. sp.
Bryonia quinqueloba. *Thunb. S.* 2333. 24. *D.* III. 307. 42.
Melothria quinqueloba. *Eckl.' Zeyh.* sem. cap.
CEPHALANTHERA. *Rich. Spr.* 2957.
Fam. Orchideae. *Rich.* Arethuseae. *Lindl.*
acuminata. *Lindl.* 2|. Ind. or.
ensifolia. *Rich.* 2|. Eur. Afr. bor. *S.* 2.
Cymbidium xyphophyllum. *Sw.*
Epipactis alba. *Crantz.*
Epipactis ensifolia. *Schmidt.*
Epipactis xyphophylla. *Sw.*
Epipactis nr. 1298. *β. Hall.* helv.
Serapias ensifolia. *Roth.*
Serapias grandiflora. *Fl. d. Poll.*
Serapias grandiflora *β. Lin.*
Serapias Helleborine *β. Lin.*
Serapias longifolia. *Scop.*
Serapias nivea. *Vill.*
Serapias xyphophyllum. *Lin. fil.*
pallens. *Rich.* 2|. Europ. *S.* 1.
Cymbidium pallens. *Sw.*
Epipactis lancifolia. *Schmidt.*
Epipactis pallens. *Willd.*
Epipactis pallida. *Sw.*
Epipactis nr. 1298. *Hall.* helv.
Serapias Damasonium. *Mill.*
Serapias grandiflora. *Lin.*
Serapias lancifolia. *Ehr.*
Serapias Lonchophyllum. *Lin. fil.*
Serapias pallida. *Whlbrg.*
rubra. *Rich.* 2|. Europ. *S.* 3.
Cymbidium rubrum. *Lin.*
Epipactis purpurea. *Crantz.*
Epipactis rubra. *Schmidt.*
Epipactis nr. 1299. *Hall.* helv.
Serapias rubra. *Lin.*
CEPHALANTHUS. *Lin. Spr.* 373. *Dec.* IV. 538. *Dietr.* 529.
Acrodryon. *Spreng.*
Naucleoides. *Dec.* nr. 4.
Platanocephalus. *Dec.* nr. 1—3.
Fam. Aggregatae. *Lin.* — Aparines. *Adans.* — Caprifoliaceae. *Rchbch.* — Dipsaceae. *Link.* — Psydomorphyta. *Neck.* — Rubiaceae. *Juss.* Cephalantheae. *Dec.* — Scabiosae. *Rül.*
africanus. Rchbch. Nauclea africana.
angustifolius. *Lour.* ♄ China. *D.* 8.
Acrodryon angustifolium. *Spr.* 384. 2. *Dr.* 531. 2.
chinensis. Lam. Nauclea purpurea.
montanus. *Lour.* ♄ China. *D.* 11. *Dr.* 8.
naucleoides. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 4. *Dr.* 4.
Nauclea tetrandra. *Roxb.*
occidentalis. *Lin.* ♄ Am. bor. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
C. oppositifolius. *Moench.*
occidentalis. Lour. orientalis.
oppositifolius. Moench. occidentalis.
orientalis. *R. S.* ♄ China. *D.* 7.
Acrodryon orientale. *Spr.* 384. 1. *Dr.* 531. 1.
C. occidentalis. *Lour.* (non *Lin.*)
orientalis. Blum. Nauclea lanceolata.
orientalis. Lin. Nauclea Cadamba.
pilulifer. *Lam.* ♄ Ind. or. *S.* 3. *D.* 5. *Dr.* 5.
pilulifer. Lour. Nauclea parviflora.
piluliflorus. *Willd.* mpt. — — *D.* 6. *Dr.* 6.

procumbens. *Lour.* ♄ Cochinchina. *D.* 10.
Stilbe procumbens. *Spr.* 422. 6.
salicifolius. *H. H.* ♄ Mexico. *S.* 2. *D.* 3. *Dr.* 3.
Sarandi. *Chms. Schlcht.* ♄ Brasil. *D.* 2. *Dr.* 2.
Buddleia glabrata. *Spr.* 452. 34.
stellatus. *Lour.* ♄ China. *D.* 9. *Dr.* 7.

CEPHALARIA. *Schrad. Dec.* IV. 647.
Cerionanthus. *Schott.*
Lepicephalus. *Lagasc.*
Picnocomum. *Wallr.*
Pterocephalus. *Adans.*
Scabiosa. *Lin. Dietr.* 528.
Succisa. *Spr.* 376.
Fam. Aggregatae. *Spr.* — Scabiosae. *Adans.* — Caprifoliaceae. *Rchbch.* — Dipsaceae. *Dec.* — Psydomorphyta. *Neck.*

albescens. R. S. leucantha.
alpina. *R. S.* 2↓ Alp. Eur. *D.* 1.
Cerionanthus alpinus. *Schott.*
Dipsacus. *Hall.* nr. 200.
Lepicephalus alpinus. *Lagas.*
Scabiosa alpina. *Lin. Dr.* 1.
Succisa alpina. *Moench. S.* 7.
(cfr. C. graeca.)
ambrosioides. *R. S.* 2↓ Parnassus.
C. centauroides. *R. S.* (sec. *Dec.*)
Scabiosa ambrosioides. *Sib. Sm.*
Succisa ambrosioides. *Spr.* 11.
amplexicaulis. *Steud.* ⊙ Oriens? Graecia.
Scabiosa amplexicaulis. *Lin.*
Succisa amplexicaulis. *Spr.* 14.
β. Scabiosa lyrata. *Lam.*
appendiculata. Schrad. Dipsacus pilosus.
attenuata. *R. S.* 2↓ ♄ Pr. b. sp. *D.* 10.
Lepicephalus attenuatus. *Lag.*
Scabiosa attenuata. *Lin. Dr.* 10.
Scabiosa trifida. *Thunb.*
Scabiosa verbenaca. *Lam.*
Succisa trifida. *Spr.* 13.
bidens. R. S. Trichera hybrida.
centauroides. *R. S.* 2↓ Gallia. Taur. *D.* 7.
C. laevigata. *Schrad.*
Cerionanthus laevigatus. *Schott.*
Lepicephalus centauroides. *Lag.*
Scabiosa centauroides. *Lam. Dr.* 7.
Scabiosa transsylvanica. *All.?*
Succisa centauroides. *Spr.* 9.
(cfr. C. ambrosioides, corniculata, cretacea, uralensis.
coriacea. *R. S.* 2↓ Tauria.
C. cretacea. *R. S.* (sec. *Dec.*)
Lepicephalus coriaceus. *Lagasc.*
corniculata. *R. S.* 2↓ Banatus.
C. centauroides. γ. *Dec.*
Cerionanthus corniculatus. *Schott.*
Lepicephalus corniculatus. *Lag.*
Scabiosa corniculata. *W. K.*
Succisa corniculata. *Spr.*
(cfr. C. uralensis.)
cretacea. *R. S.* 2↓ Caucas. Podol.
C. centauroides δ. *Dec.*
Cerionanthus cretaceus. *Schott.*
Scabiosa cretacea. *Bbrst.*
Scabiosa coriacea. *Willd.*
Scabiosa centauroides. *Sieber.* hrb. cret.
Succisa laevigata. var. *Spr.*
(cfr. C. coriacea.)
decurrens. *R. S.* 2↓ Pr. b. sp. *D.* 6.
Lepicephalus decurrens. *Lag.*
Scabiosa decurrens. *Thunb. Dr.* 5.
Succisa decurrens. *Spr.* 16.
diandra. R. S. Pterocephalus papposus.
elata. Schrad. tatarica.
graeca. *R. S.* 2↓ Graecia. *D.* 11. *Dr.* 11.
Scabiosa decurrens. *Sib. Sm.*
Scabiosa flava. *Sib. Sm.* in add.
Succisa alpina. var. *Spr.*
humilis. *R. S.* Pr. b. sp. *D.* 12. *Dr.* 12.
Lepicephalus humilis. *Lagas.*
Scabiosa humilis. *Thunb.*
Succisa humilis. *Spr.* 15.
involucrata. R. S. Pterocephalus involucratus.
joppensis. *Coult.* ⊙ Syria. *D.* 4.
Scabiosa joppensis. *Rchbch. Dr.* 4.
Scabiosa transylvanica. *Sieb.* hrb. Pal.
Succisa joppica. *Spr.* 376. 4.

laevigata. Schrad. centauroides.
leucantha. *R. S.* 2↓ Gall. Hisp. Graec. *D.* 8
C. albescens. *R. S.*
C. leucanthema. *R. S.*
Cerionanthus leucanthus. *Schott.*
Lepicephalus leucanthemus. *Lag.*
Lepicephalus leucanthus. *Lag.*
Scabiosa albescens. *Willd.* En.
Scabiosa leucantha. *Lin. Dr.* 8.
Scabiosa leucocephala. *Autor.*
Scabiosa mediterranea. *Vivian.*
Succisa leucantha. *Moench. S.* 8.
β. Scabiosa rigida. *Mill.*
γ. Scabiosa Trenta. *Hacq.* (sec. *R. S. Koch.*)
Scabiosa Hacquetii. *Poir.*
(cfr. C. uralensis.)
leucanthema. R. S. leucantha.
papposa. R. S. Pterocephalus Vaillantii.
plumosa. R. S. Pterocephalus plumosus.
rigida. *R. S.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 9.
Lepicephalus rigidus. *Lagas.*
Scabiosa rigida. *Thunb. Dr.* 9.
Succisa rigida. *Spr.* 12.
scabra. *R. S.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 14. *Dr.* 14.
Lepicephalus scaber. *Lagasc.*
Scabiosa scabra. *Lin. fil.*
Succisa scabra. *Spr.* 18.
syriaca. *R. S.* ♄ Syria. Graec. Eur. austr. *D.* 5.
Cerionanthus syriacus. *Schott.*
Lepicephalus syriacus. *Lag.*
Scabiosa dichotoma. *Lam.*
Scabiosa sibirica. *Lam.* ill.
Scabiosa syriaca. *Lin. Dr.* 5.
Succisa syriaca. *Spr.* 2.
(cfr. C. Vaillantii.)
tatarica. *R. S.* 2↓ Sibir. Caucas. *D.* 2.
C. elata. *Schrad.*
Cerionanthus tataricus. *Schott.*
Lepicephalus atratus. *Lag.*
Scabiosa altissima. *Mill.*
Scabiosa atrata. *Lag.*
Scabiosa elata. *Hornem.*
Scabiosa gigantea. *Ledeb.*
Scabiosa tatarica. *Lin. Dr.* 2.
Succisa tatarica. *Spr.* 6.
transylvanica. *R. S.* ⊙ Transylv. Ital. Cauc. Graec. *D.* 3.
Lepicephalus transylvanicus. *Lagas.*
Scabiosa Hacquetii. *Lam.*
Scabiosa syriaca. *Urvill.* (sec. *Coult.* in *Schult.* mant.)
Scabiosa tatarica. *Vivian.*
Scabiosa transylvanica. *Lin. Dr.* 3.
Scabiosa Trenta. *Hacq.* (sec. *Dec.*)
Succisa pentaphylla. *Moench.*
Succisa transylvanica. *Spr.* 3.
uralensis. *R. S.* 2↓ Ruthen.
C. centauroides γ. *Dec.*
Lepicephalus uralensis. *Lag.*
Scabiosa corniculata. *W. K.* var.? *R. S.*
Scabiosa decurrens. *Sib. Sm.* (sec. *Urvil.*)
Scabiosa leucantha. *Pall.* ind. t.
Scabiosa tatarica. *Habl.*
Scabiosa uralensis. *Murr.*
Succisa uralensis. *Spr.* 5.
ustulata. *R. S.* Pr. b. sp. *D.* 13.
Lepicephalus ustulatus. *Lagasc.*
Scabiosa ustulata. *Thunb. Dr.* 13.
Succisa ustulata. *Spr.* 17.
Vaillantii. *Schott.* ⊙ Iber. Hisp. Syria.
Cerionanthus Vaillantii. *Schott.*
Lepicephalus syriacus. *Lagasc.*
Scabiosa syriaca β. *Lin.*
Scabiosa Vaillantii. *Bbrst.*
Succisa lancifolia. *Moench.*
Willichii. R. S. Pterocephalus plumosus.

Cephalidium. *Rich.* Canephora.
Cephaloceras. *Reichb.* Heliophila.
Cephaloma. *Neck.* Dracocephalum.

CEPHALOPAPPUS. *Nees. Mart. Dec.* VII. 73
Fam. Compositae Nassauviaceae. *Less.*
sonchifolius. *Nees. Mart.* 2↓ Brasil. *D.* 1.
Sparganophorus sonchifolius. *Spr.* 2716. 3.

CEPHALOPHORA. *Cavan. Dec.* V. 661.
Actinea. *Juss. Spr.* 2789.

Actinella. *Pers. Dec.* nr. 4—8.
Dugaldea. *Cass.*
Eucephalophora. *Dec.* nr. 1—3.
Ptilepida. *Rafin.*
Fam. Compositae amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae anthemideae. *Loud.* — Compositae Heliantheae. *Kunth.* — Compositae Senecionideae. *Dec.* — Corymbiferae. *Juss.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
acaulis. *Dec.* 2|. Am. sptr. *D.* 6.
Actinea acaulis. *Spr.* 7.
Actinella acaulis. *Nutt.*
Galardia acaulis. *Pursh.*
anthemoides. Less. Hymenoxis anthemoides, odorata.
aromatica. *Schrad.* ⊙ Chili. *D.* 3.
C. tenera. *Cass.*
Graemia aromatica. *Hook.*
Grahamia aromatica. *Spr.* c. p. 297. 299.
Hymenopappus glaucus. var. *Bert.* hrb. nr. 1047. et 1048.
decurrens. *Less.* 2|. Californ. *D.* 8.
Helenium pubescens. *Ait.?* (sec. *Less.*)
elongata. Dec. Cercostylos scabiosoides.
glauca. *Cav.* ♄ Chili. *D.* 1.
Ethulia repanda. *Neé.*
Hymenopappus glaucus. *Spr.* 1701. 1. (*Bert.* hrb. 335.)
Santolina tinctoria. *Molin.*
heterophylla. *Less.* ♄ Bonaria. *D.* 4.
Actinea alternifolia. *Spr.* 1.
Actinea heterophylla. *Juss.*
Actinella heterophylla. *Pers.*
integrifolia. *Steud.* 2|. Mexico.
Actinea integrifolia. *H. B. S.* 6.
Dugaldea integrifolia. *Cass.*
plantaginea. *Dec.* ♂ Chili. *D.* 2.
radiata. *Less.* 2|. ♄ Brasil. *D.* 5.
scabiosoides. Don. Cercostylos scabiosoides.
scaposa. *Dec.* 2|. Mexico. *D.* 7.
tenera. Cass. aromatica.

Cephaloschoenus. *Nees.*
Armeria. Nees. Rhynchospora globosa.
articulatus. Nees. Rhynchospora articulata.
divergens. Nees. Rhynchospora aurea.
globosus. Nees. Rhynchospora globosa.
longisetis. Nees. Rhynchospora longisetis.
parvus. Nees. Rhynchospora Wallichiana.
polycephalus. Nees. Rhynchospora polycephala.
Pseudomariscus. Nees. Rhynchospora Pseudomariscus.
tenuirostris. Nees. Rhynchospora tenuirostris.
zeylonicus. Nees. Rhynchospora ceylonica.

Cephaloseris. *Kunze.*
Poeppigii. Kunze. Polyagyrus Poeppigii.

CEPHALOSTIGMA. *Decand. fil. D.* VII. 420.
Eucephalostigma. *Endl. Dec.* nr. 1—3.

Tritamidium. *Endl. D.* nr. 4.
Fam. Campanulaceae. *Dec.*
bahiense. *Dec.* ⊙ Bahia. *D.* 3.
Lobelia arenaria. *Salzm.*
paniculatum. *Dec.* Ind. or. *D.* 4.
Campanula paniculata. *Wall.*
Perrottetii. *Dec.* ⊙ Promont. virid. *D.* 1.
Prieurii. *Dec. fil.* ⊙ Senegamb. *D.* 2.
Schimperi. *Hochst.* (Hrbr. abys. nr. 69.) Abyssin.

CEPHALOTUS. *Labil. Spr.* 1808. *Dec.* II. 591.
Fam. Corniculatae Crassulaceae. *Rchbch.* — Cephaloteae. *Mart.* — Dryadeae. *Spach.* — Rosaceae. *Spr.*
follicularis. *Labil.* 2|. N. Holl. *S.* 1. *D.* 1.

Cephaloxis. *Desv.*
flabellata. Desv. Juncus repens.

Ceraia. *Lour.*
simplicissima. Lour. Dendrobium Ceraia.

Ceramia. *G. Don.*
blenna. Don. Erica Vernix.
calathiflora. Don. Erica bicolor.
cordata. Don. Erica cordata.
helianthemifolia. Don. Erica marifolia.
humifusa. Don. Erica humifusa.
latifolia. Don. Erica latifolia.
marifolia. Don. Erica marifolia.
obliqua. Don. Erica obliqua.
oxycoccifolia. Don. Erica oxycoccifolia.
planifolia. Don. Erica planifolia.
serpyllifolia. Don. Erica hispidula.
teucriifolia. Don. Erica teucriifolia.
urceolaris. Don. Erica urceolaris.

Ceramium. *Blum.*
tomentosum. Blum. Bragantia tomentosa.

Ceramus. *Salisb.* Erica.

Ceranthe. *Reichb.* Cerinthe.

Ceranthera. *Beauv.* (non *Ell.* nec. *Rafin.*)
dentata. Beauv. Alsodea guianensis.
subintegrifolia. Beauv. Alsodea owariensis.

Ceranthera. *Elliot.*
linearifolia. Ell. Dicerandra linearis.

Ceranthera. *Rafin.* Solanum.

Cerasophora. *Neck.* Prunus.

Cerasites. *Gray.* Stylophorum.

CERASTIUM. *Lin. Spr.* 1720. *Dec.* I. 414.

Centunculus. *Adans.*

Orthodon. *Sering. Dec.* 10—56.

Strephodon. *Sering. Dec.* 1—9.
Fam. Alsines. *Adans. Rül. Spach.* — Caryophylleae. *Lin.* Alsinaceae. *Dec.* — Caryophylleae Stellarinae. *Spr.* — Catotaphyta. *Neck.* — Diplosantherae. *Roy.* — Paucistamineae. *Crantz.*
adscendens. *Wender.* 2|. — —
Myosotis repens. *Moench.*
(non Cerastium repens. *Lin.*)
aggregatum. *Durieu.* (Flora 1840. 123.) Littor. mediter.
alpinum. *Lin.* 2|. Alp. Eur. *S.* 19. *D.* 43.
C. glaucum. *Hegetschw.*
C. latifolium. *Lightf.*
Alsine nr. 52. *Gmel.* Sib.
Centunculus alpinus. *Scop.*
Myosotis nr. 888. *Hall.*
β. C. glabratum. *Hartm.*
γ. C. lanuginosum. *Willd.*
alpinum. All. strictum.
alpinum. Hop. Cent. ovatum.
alpinum. Oeder. C. Fischerianum.
alsinefolium. Tausch. ovatum.
alsinoides. Pers. semidecandrum.
ambiguum. Fisch. strictum.
amplexicaule. Sims. dahuricum.
androsaceum. *Sering.* ⊙ Constantinop. *D.* 18.
C. pilosum. *Castagn.* msp.
angustifolium. Vitm. strictum.
anomalum. W. K. Stellaria viscida.
apetalum. Dumort. vulgatum.
apricum. *Schlcht.* 2|. Mexico.
C. nutanti affine. *Chamss. Schl.* (Linn. V.)
C. pedunculatum. *Willd.*
aquaticum. *Lin.* 2|. Europ.
C. maximum. *Gilib.*
Larbrea aquatica. *Ser.* in *Dec.* I. 395. (confusa.)
Malachium aquaticum. *Fries.*
Myosoton aquaticum. *Moench.*
argenteum. Bbrst. grandiflorum, pilosum.
arvense. *Lin.* 2|. Eur. As. Afr. Am. sept. *S.* 16. *D.* 49.
C. grandiflorum. *Gilib.*
Alsine nr. 53. *Gmel.* sib.?
Centunculus arvensis. *Scop.*
Myosotis linearis. *Moench.*
Myosotis nr. 889. *Hall.*
β. C. grandiflorum. *Don.* (sec. *Spr.*)
(cfr. C. hirsutum, oblongifolium, repens, strictum.)
arvense. Chamss. Schl. orithales.
arvense trigynum. Batar. Stellaria viscida.
atratum. *Lapeyr.* Pyren. †
bannaticum. *Kit.* in *Rochel.* Bannatus.
C. grandiflorum β. *Spach.*
C. suffruticosum. *Lin.* (sec. *Spach.*)
barbulatum. Whlbrg. vulgatum, brachypetalum.
Biebersteinii. *Dec.* 2|. Tauria. *D.* 38.
C. repens. *Bbrst.*
C. tomentosum α. *Lin. S.* 15.
Beringianum. *Chamss.* 2|. Am. arct. *S.* 55.
brachypetalum. *Pers.* ⊙ Gall. Germ. *S.* 43. *D.* 20.
C. barbulatum. *Whlbrg.* carp. (sec. *Rchb. Koch.*)
C. canescens. *Hornem.*
C. murale. *Desp.* (sec. *Spr.*)
C. viscosum. *Poll.*
(cfr. C. vulgatum, strigosum.)
brachypterum. *Lejeun.* Belgium. †
bracteatum. *Rafin.* Pensylv. *D.* 57.
(cfr. C. oblongifolium.)
breviflorum. Gilib. semidecandrum.
caespitosum. *W. K.* Hungaria.
calycinum. Fenzl. Arenaria calycina.
campanulatum. *Vivian.* ⊙ ♂ Ital. Hung. Helv. *S.* 23. *D.* 33.

C. ligusticum. *Viv. Cyril.*
C. praecox. *Tenor.*
(C. sylvaticum. *Kit.* sec. *Spr.*)
camphorataefolium. Pers. suffruticosum.
canescens. Hornm. brachypetalum.
carinthiacum. Vest. ovatum, Stellaria cerastoides.
caucasicum. *Fisch.* ⊙ Caucas. *S.* 50. *D.* 4.
C. elongatum. *Bbrst.*
chilense. *Bartl.* Chili.
chloraefolium. *Fisch. Mey.* ⊙ ♂ Natolia.
ciliatum. *W. K.* 2↓ Alp. Croat. *S.* 10.
C. matrense. *Kit. Spr.* (sec. *Spr.*) *D.* 39.
collinum. H. Dorp. frigidum.
Colsmanni. *Lehm.* Magellan. *S.* 26.
Columnae. Tenor. tomentosum.
Commersonii. *Sering.* Montevid. *S.* 52. *D.* 27.
C. longifolium. *Juss. Poir.*
connatum. Gmel. perfoliatum.
connatum. Willd. dahuricum.
corniculatum. Crantz. dichotomum.
crassipes. *Bartl.* 2↓ Peru.
dahuricum. *Fisch.* 2↓ Dahuria. *S.* 22. *D.* 6.
C. amplexicaule. *Sims.*
C. connatum. *Willd.*
Alsine nr. 49. *Gmel.* sib. (sec. *Ledeb.*)
β. C. holosteum. *Fisch.*
C. nitens. *Steven.*
deflexum. *Sering.* 2↓? Persia bor. *D.* 31.
densiflorum. *Guss.* Sicilia.
C. pentandrum. *Guss.* prdr. (non *Lin.*)
dichotomum. *Lin.* ⊙ Hispan. Alger. *S.* 48. *D.* 10.
C. corniculatum. *Crantz.*
Myosotis dichotoma. *Moench.*
diffusum. *Pers.* 2↓? Scotia? *S.* 43. *D.* 24.
dioicum. *Ait.* 2↓ Hispan. *S.* 6. *D.* 60.
divaricatum. *Herbich.* Neapol. *S.* 41.
divaricatum. Kit. C. Kitaibelii.
elegans. Fisch. Stellaria elegans.
elongatum. *Pursh.* 2↓ Am. septr. *S.* 9. *D.* 30.
elongatum. Bbrst. caucasicum.
eriophorum. Kit. lanatum.
falcatum. *Bunge.* 2↓ Sibir. alt.
C. lithospermifolium. *Bunge.* in *Fl. alt.* (non *Fisch.*)
Stellaria falcata. *Sering.* in *Dec.* I. 398. nr. 26. *S.* 1712. 33.
fallax. *Guss.* Sicilia.
fasciculatum. *Bartl.* 2↓ Mexico.
filifolium. *Vest.* 2↓ Styria super.
C. filiforme. *Dec.* 54.
filiforme. Dec. filifolium.
filiforme. Schl. ovatum.
fimbriatum. *Ledeb.* 2↓ Sibir. *S.* 13. *D.* 65.
Fischerianum. *Sering.* 2↓ Camtsch. *D.* 42.
C. alpinum. *Oeder.* (*Fl. d.* t. 6.? sec. *Dec.*)
C. hirsutum. *Fisch.* msp.
C. pauciflorum. *Turtsch?*
C. pilosum. *Ledeb.? S.* 28.
flexuosum. Hegetsch. latifolium.
fontanum. *Baumg.* 2↓ Transylv. *S.* 4.
frigidum. *Bbrst.* 2↓ Alp. Caucas. *S.* 24. *D.* 5.
C. collinum. *Hort.*
C. purpurascens. *Adam.*
(cfr. C. multiflorum.)
fulvum. *Rafin.* ⊙ Pensylv. Virgin. *D.* 22.
furcatum. *Chamis.* ⊙ Sibir.? *S.* 54.
gibraltaricum. *Boiss.* Hispan.
glabratum. *Stein.* 2↓ Alp. Savoy.
glaberrimum. *Lapeyr.* 2↓ Pyrenaei. †
glabratum. Hartm. alpinum.
glaciale. Gaud. latifolium.
glomeratum. Thuil. vulgatum.
glandulosum. *Hort. Chels. Loudon.* ⊙ Europ. †
glutinosum. Fries. semidecandrum, viscosum.
glutinosum. *H. B.* 2↓ N. Granad. *S.* 32. *D.* 56.
glutinosum. Nutt. nutans.
gracile. *Dufour.* ⊙ Hispan. *D.* 19.
C. semidecandrum. *Lin.?*
gramineum. Crantz. Stellaria graminea.
grandiflorum. *W. K.* 2↓ Hung. Iber. *S.* 14. *D.* 35.
C. argenteum. *Bbrst.*
C. incanum. *Hoffm.* H. mosq.
C. repens. *Lin.* var. *Link.*
C. tenuifolium. *Visian.* (sec. *Rchbch.*)
(cfr. C. pilosum.)
grandiflorum. Gilib. arvense.
grandiflorum. Don. arvense β.
Grenieri. Schultz. obscurum, pumilum.
heterophyllum. *Vivian.* ⊙ Corsica. *S.* 8.
hirsutum. *Tenor.* 2↓ Neapol. *D.* 69.
C. arvense. *Lin.* var. *Spr.*
hirsutum. Fisch. C. Fischerianum.
Hochstetterianum. *Fenzl.* 2↓ Hispan. Gall.
holosteoides. Fries. viscosum.
holosteum. Crantz. Stellaria holostea.
holosteum. Fisch. dahuricum.
humifusum. *Cambess.* Brasil.
illyricum. *Ard.* ⊙ Graecia. As. min. *D.* 61.
C. pilosum. *Sib. Sm.*
imbricatum. *H. B.* 2↓ Am. mer. *S.* 34. *D.* 41.
incanum. *Ledeb.* 2↓ Sibir. *S.* 7. *D.* 34.
incanum. Hoffm. grandiflorum.
indicum. *Wight* et *Arn.* Ind. or.
inflatum. *Link. Hort. Chels. Loudon.* ⊙ Europ. †
insubricum. *Moretti.* 2↓ Ital.
Kasbek. *Parrot. C. A. Meyer.* 2↓ Caucas.
Kitaibelii. *Steud.* Bannatus. †
C. divaricatum. *Kit.* in *Rochel.*
lanatum. *Lam.* 2↓ Alp. Europ. *S.* 17. *D.* 40.
C. eriophorum. *Kit.*
C. villosum. *Baumg.*
Myosotis lanata. *Moench.*
Myosotis nr. 887. *Hall.* (sec. *Pers.*)
lanuginosum. Willd. alpinum.
laricifolium. Vill. strictum.
latifolium. *Lin.* 2↓ Alp. Eur. *S.* 18. *D.* 46.
C. tomentosum. *Huds.* ed. 1.
Myosotis nr. 887. *Hall.*
β. C. flexuosum. *Hegetschw.*
γ. C. glaciale. *Gaud. S.* 21. *D.* 47.
C. subacaule. *Hegetschw.*
C. uniflorum. *Thom.*
δ. C. pedunculatum. *Gaud.*
C. filiforme. *Schleich.*
latifolium. Lapeyr. pyrenaicum, falcatum.
Ledebourianum. *Sering.* 2↓ Sibir. *S.* 53.
C. pilosum. *Ledeb.* (et *Sib. Sm.* sec. *Rchbch.*)
ligusticum. Cyril. Viv. campanulatum.
lineare. All. strictum.
lithospermifolium. *Fisch.* 2↓ Sibir. *S.* 33. *D.* 44.
C. pauciflorum. *Bunge* in *Ledeb.* fl. alt. (non *Stev.*)
lithospermifolium. Bunge in *Ledeb.* falcatum.
litigiosum. *De Lens.* 2↓ Gallia.
Loefflingii. Crantz pentandrum.
longepedunculatum. Mhlbrg. nutans.
longifolium. *Willd.* ⊙ Armen. *S.* 51. *D.* 26.
longifolium. Juss. C. Commersonianum.
longifolium. Tenor. C. Samnianum.
macilentum. *Aspreg.* Suecia. *S.* 40.
C. semidecandrum. *Lin.* (sec. *Koch.*)
(cfr. C. tenue.)
macranthum. *Link.* — — †
manticum. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 5. *D.* 28.
Alsine nr. 883. *Hall.*
Malachium manticum. *Rchbch.*
Stellaria glauca var. tennifolia. *Frivald.*
Stellaria mantica. *Dec.*
matrense. Kit. ciliatum.
maximum. *Lin.* 2↓ Sibir. *S.* 2. *D.* 7.
Alsine nr. 51. *Gmel.* sib.
maximum. Gilib. aquaticum.
microcarpum. *Kit.* Croatia.
microspermum. *C. A. Mey.* ⊙ Caucas.
minutulum. Desmoul. in *Durieu.* vulgatum.
moesiacum. *Frivald.* Romulia.
C. Scaranii. *Tenor?* (sec. *Hampe.*)
molle. *Bartl.* 2↓ Mexico.
molle. Vill. strictum, repens.
mollissimum. *Poir.* Peru. *S.* 30. *D.* 9.
mosanum. *Cloet.* Belgium.
multiflorum. *C. A. Meyer.* ⊙ Caucas.
C. frigidum. *Bbrst.* ex parte.
murale. *Desp. Dec.* 2↓ Gallia. *D.* 23.
(cfr. C. brachypetalum.)
nemorale. *Bbrst.* ⊙ Caucas. *S.* 49. *D.* 2.
nepalense. *Wall.* Ind. or.
nitens. Steven. dahuricum.
nutans. *Rafin.* ⊙ Pensylvan. *D.* 32.
C. glutinosum. *Nutt.*
C. longepedunculatum. *Mhlbrg.*

C. pensylvanicum. *Hornem.* (sec. *Spr.*)
C. pubescens. *Goldie.* (sec. *Torr.*)
(cfr. C. tenuifolium.)
oblongifolium. *Torr.* 4 Am. septr.
C. arvense. *Lin.* var. *Spr.*
C. bracteatum. *Rafin.?* (sec. *Torr.*)
obscurum. *Chaub.* (non *St. Aman.*) ⊙ Graecia.
C. Grenieri α. *Schultz.* (Flora 1840. 123.)
C. semidecandrum. *Sib. Sm.*
β. C. pallens. *Schultz.* in litt.
obscurum. St. Amans. viscosum.
obtusifolium. Lam. semidecandrum, vulgatum.
orithales. *Schlcht.* 4 Mexico.
C. arvense. *Chmss. Schl.* (Linnaea V.)
ovale. Pers. pentandrum, vulgatum.
ovatum. *Hopp.* 4 Alp. Carinth. *S.* 20. *D.* 45.
C. alpinum. *Hop.* Cent. (*Lin.* var. *Rchbch.*)
C. alsinefolium. *Tausch.*
C. carinthiacum. *Vest.*
Pallasii. *Vest.* — — *D.* 63.
C. strictum. *Pall.* hrb.
pallens. Schultz. obscurum.
pauciflorum. *Steven.* 4 Sibiria. *D.* 1.
pauciflorum. Bung. in *Ledeb.* lithospermifolium.
pauciflorum. Turtsch. C. Fischerianum.
pedunculare. *Bory* et *Chaub.* ⊙ Graecia.
pedunculatum. Gaud. latifolium.
pedunculatum. Willd. hrb. apricum.
pellucidum. *Chaub. St. Aman.* ⊙ Gallia. *D.* 16.
C. semidecandrum. *Lin.* (sec. *Rchbch. Koch.*)
pensylvanicum. *Hornem.* 4 Pensylv. *S.* 27. *D.* 51.
(cfr. C. nutans.)
pentandrum. *Lin.* ⊙ Hisp. Taur. *S.* 42. *D.* 18.
C. Loefflingii. *Crantz.*
C. ovale. *Pers.* (sec. *Bbrst.*)
Prevotia. *Adans.*
pentandrum. Guss. densiflorum.
pentandrum. Krock. semidecandrum.
perfoliatum. *Lin.* ⊙ Graec. Barbar. Sibir. *S.* 53. *D.* 3.
Alsine nr. 49. *Gmel.* sib. (ex synon.)
C. connatum. *Gmel.* it.
Myosotis connata. *Moench.*
pilosum. *Hornem.* 4 — — *D.* 34.
C. argenteum. *Bbrst.?* (sec. *Bbrst.* supl.)
pilosum. Castagn. androsaceum.
pilosum. Ledeb. C. Fischerianum.
pilosum. Sib. Sm. illyricum.
pilosum. Tenor. C. Tenorianum.
praecox. Tenor. campanulatum.
procumbens. *Forsk.* Constantinop. †
pubescens. *Goldie.* 4 Canada. *D.* 58.
pumilum. *Curt.* ⊙ Europ.
C. Grenieri γ. *Schultz.*
C. ovale. *Besser.*
C. semidecandrum. *Loisl.* et *plur. autor.*
β. C. viscidum. *Link.*
pumilum. Rafin. vulgatum.
purpurascens. Adam. frigidum.
purpurascens. Fenzl. Arenaria purpurascens.
pusillum. *Sering.* Sibiria. *D.* 39.
pyrenaicum. *Gay.* (Ann. des sc. n. 1832.) Pyrenaei.
C. latifolium. *Lapeyr.*
quaternellum. Fenzl. Moenchia erecta.
racemosum. *Bartl.* 4 Chili?
ramigerum. *Bartl.* 4 Mexico.
ramosissimum. *Boiss.* ⊙ Hispan.
rectum. *Frivald.* Rumelia.
refractum. All. Stellaria cerastoides.
repens. *Lin.* 4 Gallia. Ital. Carniol.
C. molle. *Vill.* (sec. *Spach.*)
C. tomentosum. *Lam.* (sec. *Bbrst.*) *Host.*
Myosotis lanata. *Moench.* (sec. *Wender.*)
Stellaria repens. *Scop.*
(cfr. C. arvense, grandiflorum, tomentosum.)
Riaei. *Des Moul.* Hispan. (Act. sc. Lin. Bord. t. VIII.)
rigidum. *Ledeb.* 4 Sibir. *S.* 29. *D.* 55.
rigidum. Vitm. strictum.
rivulare. *Cambess.* Brasil.
rotundifolium. Waldst. vulgatum.
ruderale. *Bbrst.* ⊙ Caucas. *S.* 47. *D.* 11.
rupestre. *Fisch.* 4 Sibir.
Samnianum. *Sering.* 4 Neapol. *D.* 68.
C. longifolium. *Tenor.*
C. repens. *Lin.* (sec. *Rchbch.*)
saxatile. *Turtsch.* Sibir. baical.
scandens. *Lejeun.* Belgium. †
Scarani. *Tenor.* 4 Neapol. *S.* 12. *D.* 67.
(cfr. C. moesiacum.)
semidecandrum. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 39. *D.* 17.
C. breviflorum. *Gilib.*
C. obtusifolium β. *Lam.* fl. fr.
C. pentandrum. *Krock.*
C. vulgatum γ. *Lam.*
C. viscosum. *Bbrst.* Casp. (sec. *Bbrst.*)
Centunculus semidecandrus. *Scop.*
Myosotis semidecandra. *Moench.*
Myosotis nr. 894. *Hall.*
β. C. glandulosum. *Fries.*
γ. C. alsinoides. *Pers.*
(cfr. C. gracile, pellucidum, macilentum, pumilum.)
semidecandrum. Autor. Amer. vulgatum.
semidecandrum. Chamss. Schlch. vulcanicum.
semidecandrum. Sib. Sm. obscurum.
serpyllifolium. *Willd. Bbrst.* 4 Sibir. Eur. austr. *S.* 11. *D.* 25.
siculum. *Guss.* Sicilia.
Soleiroli. *Sering* in *Duby.* 4 Corsica.
C. alpinum δ. glutinosum. *Koch.* (?)
spathulatum. *Pers.* ⊙ Jamaica. *S.* 46. *D.* 21.
Sprengelii. *Sering* ♂ — — *D.* 64.
C. tenuifolium. *Spr.* in *Hornem.* H. Hafn.
stellarioides. *Moç.* ⊙ ♂ Am. septr. *D.* 8.
stellarioides. Hartm. Stellaria cerastoides.
stellaria. *Tenor.* Neapol. †
strictum. *Lin.* 4 Alp. Eur. med. *S.* 25. *D.* 50.
C. alpinum. *All.*
C. laricifolium. *Vill.*
C. suffruticosum. *Lin.*
Arenaria Villarsii var. hirsuta. *Balb.*
β. C. molle. *Vill.*
γ. C. lineare. *All.*
δ. C. strictum commune. *Dec.*
C. angustifolium. *Vitm.*
C. arvense. *Lin.* var.? *Trevir.*
C. rigidum. *Vitm.*
C. strictum. *Lin.*
Centunculus angustifolius. *Scop.*
Centunculus rigidus. *Scop.*
Myosotis nr. 892. *Hall.*
strictum. Pall. hrb. C. Pallasii.
strigosum. *Fries.* Suecia. *S.* 37.
C. brachypetalum. *Pers.* (sec. *Koch. Rchbch.*)
subacaule. Hegetschw. latifolium.
suffruticosum. *Lam.* ♄ Galloprovinc. As. min.
Arenariae species. *Dec.*
suffruticosum. Lin. strictum, bannaticum.
sylvaticum. *W. K.* 4 Hung. Austr. Sibir. *D.* 48.
C. sibiricum. *Steven.* msp.
(cfr. C. campanulatum.)
sylvaticum. Schl. viscosum.
tauricum. *Spr.* ⊙ Tauria. *S.* 44. *D.* 12.
tenellum. Gaud. vulgatum.
Tenorianum. *Sering.* ⊙ Neapol. *D.* 66.
C. pilosum. *Tenor.*
tenue. *Vivian.* ♂ Corsica.
C. macilentum. *Aspegr.?* (sec. *Spr.*)
tenuifolium. *Pursh.* 4 Pensylvan. *D.* 32.
C. nutans. *Rafin.* (sec. *Spr.*)
tenuifolium. Spr. C. Sprengelii.
tenuifolium. Visian. grandiflorum.
tetragonum. Baumg. Stellaria crassifolia.
tetrandrum. Curt. Sagina cerastoides.
tomentosum. *Dec.* 4 Eur. austr. *D.* 36.
C. Columnae. *Tenor.*
C. tomentosum β. *Lin.*
Myosotis nr. 891. *Hall.*
(cfr. C. Biebersteinii.)
tomentosum. Huds. latifolium.
tomentosum α. *Lin.* C. Biebersteinii.
trigynum. Vill. Stellaria cerastoides.
triviale. Link. viscosum.
umbellatum. Huds. Holosteum umbellatum.
uniflorum. Thom. latifolium.
velutinum. *Rafin.* — — †
villosum. Baumg. lanatum.
viscidum. Link. pumilum.
viscosum. *Lin.* 4 Europ. *S.* 36. *D.* 14.
C. glutinosum. *Fries.* (sec. *Presl.*)
C. obscurum. *Chaub.*

C. sylvaticum. *Schleich.*
C. triviale. *Link.*
C. vulgatum. *Curt. Huds. With. Bbrst.*
C. vulgatum β. *Lam.*
Alsine nr. 55. *Gmel.* sib.
Myosotis nr. 895. *Hall.*
β. C. holosteoides. *Fries. S.* 38. *D.* 5.
viscosum. Huds. Curt. vulgatum.
viscosum. Pall. brachypetalum.
vulcanicum. *Schlcht.* ⊙ Mexico.
C. semidecandrum. *Chmss. Schlcht.* (Linnaea V.)
vulgatum. *Lin.* ⊙ ♂ Europ. As. Am. sept. *S.* 35. *D.* 13.
C. barbulatum. *Whlbrg.*
C. caespitosum. *Gilib.*
C. obtusifolium α. *Lam.*
C. rotundifolium. *Waldst. Sternb. Hop.*
C. viscosum. *Curt. Huds. With. Bbrst.*
Alsine nr. 54. *Gmel.* sib.
Myosotis nr. 893. *Hall.*
Myosotis vulgaris. *Moench.*
β. C. glomeratum. *Thuil.*
C. minutulum. *Desmoul.* in *Durieu.*
C. ovale. *Pers.*
γ. C. pumilum. *Rafin.*
C. semidecandrum. *Bot. Amerc.*
δ. C. tenellum. *Gaud.*
ε. C. apetalum. *Dumort.*
vulgatum. Curt. Huds. Bbrst. viscosum.
Willdenowii. *H. B.* 4 Quito. *S.* 31. *D.* 37.
Stellaria mollis. *Willd.* hrb.

Cerasus. *Lin. Adans.*
acida. Borckh. Prunus Cerasus.
acuminata. Wall. Prunus Wallichii.
affinis. Sweet. (quid?)
aspera. Loisl. Prunus aspera.
avium. Moench. Prunus avium.
avium. Hort. Prunus Cerasus.
austera. Hort. Prunus Cerasus.
borealis. Michx. Prunus borealis.
brasiliensis. Chamss. Schlcht. Prunus brasiliensis.
canadensis. Loisl. Prunus canadensis.
Capolin. Zucc. Prunus Capolin.
capricida. Wall. Prunus adenophylla.
caproniana. Hort. Prunus Cerasus.
caroliniana. Michx. Prunus caroliniana.
Capuli. Sering. Prunus Capuli.
Chamaecerasus. Loisl. Prunus Chamaecerasus.
Chicasa. Ser. Prunus Chicasa.
chinensis. Don. Prunus japonica.
cornuta. Wall. Prunus cornuta.
densiflora. Spach. Prunus densiflora.
depressa. Sering. Prunus depressa.
dulcis. Borkh. Prunus avium.
dulcis. Hort. Prunus Cerasus.
duracina. Dec. Prunus duracina.
effusa. Host. Prunus semperflorens.
elliptica. Loisl. Prunus elliptica.
ferruginea. Dec. Prunus ferruginea.
fimbriata. Spach. Prunus fimbriata.
Fontanesiana. Spach. Prunus graeca.
fruticosa. Borckh. Prunus Chamaecerasus.
glandulosa. Loisl. Prunus glandulosa.
glauca. Moench. Prunus pumila.
glaucifolia. Wall. Prunus glaucifolia.
hirsuta. Spach. Prunus hirsuta.
Hixa. Sweet. Prunus Hixa.
hortensis. Pers. Prunus Cerasus.
humilis. Host. Prunus Chamaecerasus.
hyemalis. Sering. Prunus hyemalis.
japonica. Ker. Prunus Kerii.
japonica. Loisl. Prunus japonica.
incisa. Loisl. Prunus incisa.
integerrima. Wall. Prunus integerrima.
intermedia. Host. Prunus avium.
intermedia. Loisl. Prunus Chamaecerasus.
Juliana. Hort. Prunus Cerasus.
Laurocerasus. Bosc. Prunus Laurocerasus.
lusitanica. Mill. Prunus lusitanica.
Mahaleb. Mill. Prunus Mahaleb.
Marascha. Host. Prunus Marasca.
micrantha. Spach. Prunus micrantha.
napaulensis. Sering. Prunus napaulensis.
nigra. Loisl. Prunus nigra.
nigra. Mill. Prunus avium.
occidentalis. Loisl. Prunus occidentalis.
oxypyrena. Spach. Prunus Padus.
Padus. Dec. Prunus Padus.
paniculata. Loisl. Prunus paniculata.
pensylvanica. Loisl. Prunus pensylvanica.
persicifolia. Loisl. Prunus persicifolia.
Phosia. Hamilt. Prunus cerasoides.
plena. Hort. Prunus Cerasus.
prostrata. Loisl. Prunus prostrata.
Pseudocerasus. Lindl. Prunus Pseudocerasus.
Puddum. Wall. Prunus Puddum.
pubescens. Sering. Prunus pubescens.
pumila. Baumg. Prunus Chamaecerasus.
pumila. Michx. Prunus pumila.
pygmaea. Loisl. Prunus nigra.
rosea. Hort. Prunus Cerasus.
rubra. Sweet. Prunus Cerasus.
rufa. Wall. Prunus rufa.
salicifolia. Serin. Prunus salicifolia.
salicina. Loud. Prunus salicina.
semperflorens. Borckh. Prunus semperflorens.
serotina. Loisl. Prunus serotina.
serrulata. Spach. Prunus serrulata.
sphaerocarpa. Loisl. Prunus sphaerocarpa.
Susquehanae. Sweet. Prunus depressa.
triflora. Wall. Prunus triflora.
undulata. Sering. Prunus capricida.
virginica. Michx. Prunus virginica.
vulgaris. Mill. Prunus Cerasus.
nr. 1. *Gmel.* sib. Prunus Chamaecerasus.

CERATANDRA. *Ecklon. Lindl.* pag. 363.
Fam. Orchideae. *Eckl.* Ophrydeae. *Lindl.*
auriculata. *Lindl.* 4 Pr. b. sp. *L.* 2.
chloroleuca. *Eckl.* ex *Lindl.* Pr. b. sp. *L.* 1.
C. ochroleuca. *Sweet.*
Ophrys atrata. *Lin. S.* 2939. 6.
Pterygodium atratum. *Swartz.*
globosa. *Lindl.* 4 Pr. b. sp. *L.* 3.
grandiflora. *Lindl.* 4 Pr. b. sp. *L.* 5.
Harweyana. *Lindl.* Pr. b. sp. *L.* 6.
ochroleuca. Sweet. chloroleuca.
parviflora. *Lindl.* Pr. b. sp. *L.* 6.

Ceratanthera. *Hornm.*
amomoides. Hornm. Globba marantina.

CERATIOLA. *Michx. Spr.* 127.
Fam. Ericeae. *Spr.* — Empetreae. *Hook.* — Rutaceae. *Rchbch.*
ericoides. *Michx.* ♄ Am. septr. *S.* 1.

CERATIOSICYOS. *Nees.*
Fam. Passifloreae. *Nees.*
Ecklonii. *Nees.* 4 Afr. austr.

CERATIUM. *Blum. Lindl.* pag. 130.
Fam. Orchideae. *Blum.* Epidendreae. *Lindl.*
compressum. *Blum.* Java. *L.* 1.

CERATOCARPUS. *Lin. Spr.* 45.
Fam. Atriplices. *Juss.* — Chenopodeae. *Spr.* — Aizoideae Atripliceae. *Rchbch.* — Elaeagni. *Adans.* — Daphonophyta. *Neck.* — Holeraceae. *Lin.* — Polygona. *Rül.*
arenarius. *Lin.* ⊙ Sibir. *S.* 1.
Ceratocarpus nr. 1. *Gmel.* sib.
maritimus. Pall. Diotis atriplicina.
nr. 1. *Gmel.* arenarius.

Ceratocephala. *Moench.*
spicata. Moench. Ceratocephalus falcatus.

CERATOCEPHALUS. *Pers. Spr.* 1810. *Dec.* I. 26.
Fam. Ranunculaceae. *Dec.*
falcatus. *Pers.* ⊙ Eur. austr. *S.* 1. *D.* 1.
Ceratocephala spicata. *Moench.*
Ranunculus falcatus. *Lin.*
Ranunculus testiculatus. *Crantz.*
orthoceras. *Dec.* ⊙ Tauria. Sibir. *S.* 2. *D.* 2.
Ranunculus falcatus. *Bbrst.*
Ranunculus falcatus rossicus. *Fisch.*
Ranunculus parvulus. *Gmel.* it.
Ranunculus pygmaeus. *Güldenst.*
Ranunculus testiculatus. *Bbrst.* supl.

Ceratocephalus. *Rich.*
pilosus. Rich. Bidens pilosa.

CERATOCHILUS. *Blum. Lindl.* 232.
Fam. Orchideae. *Blum.* Vandeae. *Lindl.*
biglandulosus. *Blum.* Java. *L.* 1.
grandiflorus. Lodd. Stanhopea grandiflora.
insignis. Lindl. Stanhopea insignis.

micranthus. *Lindl.* Java. *L.* 2.
Omoea micrantha. *Blum.*
oculatus. Lodd. Stanhopea oculata.
orchideus. *Lindl.* Ind. or. *L.* 3.
Epidendrum orchideum. *Retz.*
Limodorum orchideum. *Willd.*

Ceratochloa. *Decand.*
australis. Spr. Bromus unioloides.
Boryana. R. S. Bromus strictus.
Haenkeana. Presl. Bromus Haenkeanus.
festucoides. Beauv. Bromus unioloides.
pendula. Schrad. Bromus Schraderi.
secunda. Presl. Bromus Preslii.
unioloides. Dec. Bromus unioloides.

CERATOGONUM. *Meissn.*
Fam. Polygoneae. *Meissn.*
atriplicifolium. *Meissn.* in *Wall.* ☉ Ind. or.
Polygonum atriplicifolium. *Wall.*

CERATONIA. *Lin. Spr.* 941. *Dec.* II. 486. *Dietr.* 1155.

Ceratia. *Adans.*
Fam. Caesalpinieae. *Spach.* — Cassieae. *Rül. Rchb.* — Chorisophyta. *Neck.* — Incompletae. *Roy.* — Leguminosae. *Juss.* Cassieae. *Dec.* — Lomentaceae. *Lin.*
chilensis. Molin. Caesalpinia tinctoria.
Siliqua. *Lin.* ♄ Eur. austr. Oriens. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.

CERATOPETALUM. *Smith. Spr.* 1615.

Euceratopetalum. *Endl.*

Meriderma. *Don.*
Fam. Corniculatae Saxifrageae. *Rchbch.* — Cunoniaceae. *Loud. Spach.* — Melastomeae. *Cassel.* — Saxifragaceae Cunonieae. *Dec.*
apetalum. *Don.* ♄ N. Holl.
gummiferum. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1.
monopetalum. *Carrey.* ♄ N. Holl.
montanum. *Don.* ♄ N. Holl.
ovatum. Don. Schizomeria ovata.

CERATOPHYLLUM. *Lin. Spr.* 3131. *Dec.* III. 73.
Fam. Aquaticae Myriophylla. *Rül.* — Ceratophylleae. *Gray. Rchbch. Dec.* — Catabophyta. *Neck.* — Incompletae. *Roy.* — Inundatae. *Lin.* — Najades. *Juss.* — Salicariae Ceratophylleae. *Wight. Arn.*
apiculatum. *Chamss.* Californ.
C. demersum. *Lin.* var.? *Chamss.*
cornutum. Rich. demersum.
cristatum. *Guill. Perr.* Senegal.
C. muricatum. *Chamss. Schlcht.?*
demersum. *Lin.* ♃ Eur. Am. sptr. *S.* 1. *D.* 1.
C. cornutum. *Rich.*
C. oxyacanthum. *Chamss.*
Dichotophyllum demersum. *Moench.*
(cfr. C. apiculatum.)
demersum. Klein. Wall. tuberculatum, Missionis.
demersum. Sieb. muricatum.
indicum. Willd. hrb. tuberculatum.
Missionis. *Wall.* Ind. or.
C. demersum. *Klein.* hrb. (ex parte.)
Myriophyllum indicum var. C. *Wall.* cat.
(cfr. C. tuberculatum.)
muricatum. *Chamss.* Aegypt. Ind. or.
C. demersum. *Sieb.* hrb. aegypt.
(cfr. C. cristatum.)
muticum. Chamss. submersum.
oxyacanthum. Chamss. demersum.
platyacanthum. *Chamss.* ♃ Germ. bor.
submersum. *Lin.* ♃ Eur. Ind. or. *S.* 2. *D.* 2.
C. muticum. *Chamss.*
C. verrucosum. *Rich.*
tuberculatum. *Chamss.* ♃ Ind. or.
C. demersum. *Klein.* hrb. *Wall.* cat. (ex parte.)
C. indicum. *Willd.* hrb.
C. Missionis. *Wall.* cat. (ex parte.)
C. verticillatum. *Roxb.?*
verrucosum. Rich. submersum.

Ceratosanthes. *Burm. Juss.*
tuberosa. Willd. Trichosanthes tuberosa.

Ceratosinapis. *Dec.* Sinapis.

Ceratospermum. *Pers.*
papposum. Pers. Diotis ceratoides.

CERATOSTACHYS. *Blum. Dec.* III. 23.
Fam. Combretaceae. *Blum.* — Onagreae. *Rchbch.*
arborea. *Blum.* ♄ Java. *D.* 1.

CERATOSTEMMA. *Juss. Spr.* 1552. *Dec.* VII. 552.
Fam. Campanulaceae. *Juss.* — Caprifoliaceae. *Rchb.* — Ericeae. *Spr.* — Vaccinieae. *Dec.*
biflorum. *Poep. Endl.* ♄ Peru.
cordifolium. *Dunal.* ♄ Peru. *D.* 3.
C. hirsutum. *R. P.* mpt.
Thibaudia hirsuta. *R. P.* mpt.
grandiflorum. *R. P.* ♄ Peru. *D.* 2.
Andromeda grandiflora. *Hrbr. Mus. Paris.*
Thibaudia grandiflora. *R. P.* mpt.
Vaccinium grandiflorum. *Hrbr. Mus. Paris.*
oblongifolium. *Dunal.* ♄ Peru. *D.* 4.
peruvianum. *Juss.* ♄ Peru. *S.* 1. *D.* 1.
vaccinaceum. Roxb. Agapetes vaccinacea.
variegata. Don. Agapetes variegata.

CERATOSTIGMA. *Bunge.*
Fam. Plumbagineae. *Bunge.*
plumbaginoides. *Bunge.* ♃ China bor.

CERATOSTYLIS. *Blum. Lindl.* pag. 230.
Fam. Orchideae. *Blum.* Vandeae. *Lindl.*
anceps. *Blum.* ♃ Java. *L.* 4.
gracilis. *Blum.* ♃ Java. *L.* 5.
graminea. *Blum.* ♃ Java. *L.* 1.
latifolia. *Blum.* ♃ Java. *L.* 2.
simplex. *Blum.* ♃ Java. *L.* 3.
subulata. *Blum.* ♃ Java. *L.* 6.

CERATOTHECA. *Endlich.*
Fam. Bignoniaceae Sesameae. *Endl.*
sesamoides. *Endl.* Senegal.

CERBERA. *Lin. Spr.* 700. *Dietr.* 758.

Odollam. *Adans?*

Thevetia. *Adans?*
Fam. Apocyna. *Rül. Adans. Juss.* Ophioxyleae. *Endl.* — Campylophyta. *Neck.* — Contortae. *Lin.* Carisseae. *Spr. Rchbch.* — Oligantherae pentandrae folliculaceae. *Roy.* Paucistamineae. *Crantz.*
Ahovai. *Lin.* ♄ Brasilia. *S.* 1. *Dr.* 2.
Ahovai. *Ludw. Adans.*
Thevetia. *Lin.*
alliodora. Willd. cuneifolia.
borbonica. *Spr.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 7. *Dr.* 8.
C. parviflora. *Forst.* (sec. *Dryand.*)
Diderota amphicarpa. *Commers.*
Ochrosia borbonica. *Juss.*
Ophioxylon Ochrosia. *Pers.*
Rauwolfia striata. *Poir.*
chinensis. *Spr.* ♄ China. *S.* 8. *Dr.* 9.
Dissolena verticillata. *Lour.*
cuneifolia. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 5. *Dr.* 6.
C. alliodora. *Willd.* hrb.
fruticosa. *Roxb.* ♄ Pegu. *S.* 3. *Dr.* 4.
Calpicarpum Roxburghii. *G. Don.*
lactaria. *Hamilt.* ♄ Ins. Molucc. *S.* 10. *Dr.* 11.
C. Manghas. *Gaert.*
laurifolia. *Hortor.* ♄ Ind. or.
longifolia. Nois. Hort. (quid?)
maculata. *Willd.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 11. *Dr.* 12.
C. undulata. *Andr.*
Ochrosia maculata. *Jacq.*
Manghas. Gaert. C. lactaria.
Manghas. Lin. C. Odollam.
musculiformis. Lam. Banksia musculiformis.
nitida. *H. B.* ♄ N. Granad. *S.* 6. *Dr.* 7.
obovata. *Willd.* ♄ — — (*R. S.* IV. p. 798.)
Odollam. *Hamil. Gaert.* ♄ Ind. or. *S.* 9. *Dr.* 10.
C. Manghas. *Lin.*
oppositifolia. Lam. salutaris.
ovata. *Cav.* ♄ N. Hispan. *S.* 2. *Dr.* 3.
parviflora. Forst. borbonica.
peruviana. *Pers.* ♄ Peru. *S.* 12. *Dr.* 13.
C. Thevetia. *R. P.* (*Lin.* var.? *Poir.*)
platyspermos. *Gaert.* — —
salutaris. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 4. *Dr.* 5.
C. oppositifolia. *Lam.*
(cfr. Scaevola Koenigii.)
Tanghin. Hook. venenifera.
Tanquin. *Roxb.* ♄ Zanzibar.
Thevetia. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 14. *Dr.* 15.
Thevetia nereifolia. *Juss.*
Thevetia. R. P. peruviana.
thevetioides. *H. B.* ♄ N. Hisp. *S.* 13. *Dr.* 14.
triphylla. Rudge. Couma guianensis.
undulata. Andr. maculata.
venenifera. *Steud.* ♄ Madagasc.

C. Manghas. *Lin.* (sec. *Poir.*)
C. Tanghin. *Hook. Dr.* 1.
Tanghinia (*Pet. Th.*) venenifera. *Poir.*

CERCIS. *Lin. Spr.* 1637. *Dec.* II. p. 518.
Siliquastrum. *Adans. Moench.*
Fam. Cassieae. *Rül. Rchb.* — Caesalpinieae. *Spach.* Cyteophyta. *Neck.* — Diplosantherae. *Roy.* — Leguminosae. *Adans. Juss.* Cassieae. *Adans.*
canadensis. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 2. *D.* 2.
Siliquastrum cordatum. *Moench.*
chinensis. *Bunge.* ♄ China bor.
Siliquastrum. *Lin.* ♄ Eur. austr. *S.* 1. *D.* 1.
Siliquastrum orbiculatum. *Moench.*

CEROCARPUS. *Humb. Bonpl. Spr.* 1844. *D.* II. p. 589.
Fam. Rosaceae. *Kunth.* Dryadeae. *Dec.* — Dryadeae. *Spach.*
fothergilloides. *H. B.* ♄ Mexico. Am. sptr. *S.* 1. *D.* 1.
Bertolonia guieroides. *Moç. Sess.*

CERCOCOMA. *Wallich.*
Fam. Asclepiadeae. *Wall.* — Apocyneae. *Meissn.*
singaporiana. *Wall.* Ind. or.

Cercodea. *Lam.* Cercodia.

CERCODIA. *Murr. Dec.* III. p. 67.
Fam. Cercodianae. *Juss.* Hygrobieae. *Rich.* — Haloragеae. *Dec.*
erecta. *Murr.* ♄ N. Zeeland. *D.* 1.
Haloragis alata. *Jacq.*
Haloragis Cercodia. *Ait. Spr.* 1514. 1.
Haloragis Tetragonia. *Herit.*
Ludwigia Cercodia. *Jacq.*
Tetragonia ivaefolia. *Lin.*
racemosa. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 2.
Haloragis racemosa. *Labil. Spr.* 1514. 2.

CERCOSTYLOS. *Less. Dec.* V. 660.
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.*
brasiliensis. *Less.* ♄ Brasil. *D.* 1.
Guntheria megapotamica. *Spr.* 2699. 1.
sesamoides. *Arnot.* Patagon. *D.* VII. 293.
Cephalophora elongata. *Don.*
Cephalophora scabiosoides. *Don.*

Cerdana. *Ruiz. Pav.*
alliodora. R. P. Cordia Cerdana.

CERDIA. *Moçin. Sessé. Dec.* III. 377. *Dietr.* 28.
Fam. Paronychieae. *Dec.*
purpurascens. *Moç. Sess.* ♃ Mexico. *D.* 2. *Dr.* 2.
virescens. *Moç. Sess.* ♃ Mexico. *D.* 1. *Dr.* 1.

Cerefolium. *Hall. Besser.*
sativum. Bess. Chaerophyllum sativum.
sylvestre. Bess. Anthriscus Cerefolium.
nr. 247. *Hall.* Antnriscus Cerefolium.
248. *Hall.* Anthriscus sylvestris.

Ceresia. *Rich.*
aristata. Willd. Panicum Thrasya.
elegans. Pers. Paspalum membranaceum.
fluitans. Ell. Paspalum fluitans, repens.
membranacea. Beauv. Paspalum membranaceum.

CEREUS. *Mill. Haw.*
Cactus. *Lin. Spr.* 1838. *Dec.* III. 463.
Echinonyctanthus. *Lemaire.*
Epiphyllum. *Haw.*
Phyllarthus. *Neck.*
Fam. Cacteae. *Juss.* — Nopalae. *Dec.* — Oputiaceae. *Loudon.* — Ribesiaceae Cacteae. *Rchbch.*
abnormis. Sweet. peruvianus.
acinaciformis. H. Ber. cinerascens.
Ackermanni. *H. Ber.* ♄ Mexico.
Epiphyllum Ackermanni. *Haw.*
acromelas. H. Ber. crenulatus.
acutangulus. *H. Ber.* ♄ Mexico.
C. undulatus. *H. Dresd.*
Aethiops. Haw. coerulescens.
affinis. Hort. variabilis, virens.
alacriportanus. *H. Monac.* ♄ Brasil.
alatus. Dec. Rhipsalis alata.
alatus. Lk. Otto. Rhipsalis pachyptera.
albisetosus. *Haw.* ♄ Domingo. *D.* 49.
Cactus albisetosus. *Spr.* 55.
albispinus. *Salm.* ♄ Am. austr. *D.* 13.
(cfr. C. fimbricatus.)
ambiguus. *Dec.* ♄ — — *D.* 39.
C. decagonus. *Hort.*
C. octogonus. *Hort.*
Cactus ambiguus. *Bonpl.*
amblyogonus. *Sweet.* ♄ Am. austr.
anisacanthus. *Dec.* ♄ Mexico.
β? C. gemmatus. *Zuccar.*
Antoini. H. Vindb. nycticalus.
aquicaulensis. Hort. geometrizans.
arcuatus. *Hort. Sweet.* ♄ — —
arequipensis. *Meyen.* ♄ Peru.
armatus. *Otto.* ♄ St. Thomas.
Arrabidae. *Steud.* ♄ Brasil.
Cactus triqueter. *Arrab.*
articulatus. *Pfeiff.* ♄ Chili.
Opuntia articulata. *Otto.*
Opuntia Calva. *Lemair.*
Opuntia polymorpha. *H. Angl.*
aureus. *Salm.* ♄ — — *D.* 17.
(cfr. C. lutescens.)
azureus. *Parm.* ♄ Brasil.
baxaniensis. *Karw.* ♄ Mexico?
biformis. Hort. radicans.
bifrons. Haw. coccineus, speciosissimus.
bonariensis. (*Tev.* in) *Sweet.* ♄ Buenos Ayr.
Bonplandii. *Parm.* ♄ Brasil.
bradypus. Lehm. senilis.
brevispinulus. Salm. nycticalus.
caesius. *Salm.* ♄ — —
C. glaucus. *Hort.*
calvescens. *Dec.* ♄ Mexico.
candelabrius. Hort. tenellus.
candelaris. *Meyen.* ♄ Peru.
candicans. *Gill.* ♄ Chili.
Echinocactus candicans. *Hort.*
caripensis. *Dec.* ♄ N. Andalus. *D.* 44.
C. nycticalus. *Link*? (sec. *Pfeiff.*)
C. quadrangularis. *Haw.*? (sec. *Spr.*) *D.* 50.
Cactus caripensis. *H. B. S.* 52.
caudatus. Gill. Sweet. Mammillaria caudata.
chilensis. Autor. chiloensis.
chiloensis. *Dec.* ♄ Ins. Chiloe et? Chili. *D.* 21.
C. chilensis. *Autor.*
C. coquimbanus. *Hort.*
C. Quintero. *H. Goett.*
C. subrepandus. *Hort.*
Cactus chiloensis. *Colla.*
Echinocactus elegans. *Hort.*
Echinocactus pyramidalis. *Hort.*
chlorocarpus. *Dec.* ♄ Quito. *D.* 29.
Cactus chlorocarpus. *H. B. S.* 42.
cinerascens. *Dec.* ♄ Mexico.
C. Deppei. *H. Berol. Salm.*
β. C. acinaciformis. *H. Berol.*
clavarioides. H. Berol. Opuntia clavarioides.
coccineus. *Salm. Hort. Dyck.* ♄ Brasil.
C. bifrons. *Haw.*?
coccineus. Salm in *Dec.* setaceus.
coerulescens. *Salm.* ♄ Brasil.
C. Aethiops. *Haw.*
C. Mendory. *Hort.*
cognatus. Hort. variabilis.
Colvilli. *Sweet.* ♄ — — (hybridus?)
columna Trajani. *Karw.* ♄ Mexico.
Pilocereus columna. *Lemaire.*
compressus. Mill. triangularis.
conicus. *H. Berol.* ♄ Mexico.
coquimbanus. Hort. chiloensis.
costatus. *Hort. Sweet.* ♄ Peru.
crenulatus. *Salm.* ♄ Am. austr.
C. acromelas. *Hort. Ber.*
Cactus Royeni. *Willd.* En. (non *Lin.*)
crispatus. H. Berol. Rhipsalis crispata, rhombea
cruciformis. *Steud.* ♄ Brasil.
Cactus cruciformis. *Arrab.*
cubensis. Zuccar. eriophorus.
cupulatus. Hort. marginatus.
Curtisii. *Hort. Berol.* ♄ Granada.
C. octogonus. *Hort. Angl.*
Cactus Royeni. *Bot. Mag.* (non *Lin.*)
curvispinus. *Berter.* ♄ Peru.
cylindricus. Haw. Opuntia cylindrica.
decagonus. Hort. albispinus.
denudatus. *Hort. Ber.* ♄ Brasil.
Echinocactus denudatus. *Lk. Otto.*
Deppei. Hort. Ber. cinerascens.
dichroacanthus. *Mart.* ♄ Mexico.

divaricatus. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 28.
C. fimbriatus. *Hort.* (non *Dec.*)
Cactus divaricatus. *Lam. S.* 47.
divergens. *Hort. Ber.* ♄ Domingo.
Dyckii. *Mart.* ♄ Mexico.
eburneus. *Salm.* ♄ Curacao. Chili. *D.* 10.
Cactus coquimbanus. *Molin.*
Cactus eburneus. *Link.* En. *S.* 33.
Cactus peruvianus. *Willd.* En. (non *Lin.*)
β. C. griseus. *Haw.?* *D.* 11.
C. polygonatus. *Hort.*
elegans. Hort. Lepismium commune.
erectus. *Karw.* ♄ Mexico.
erinaceus. *Haw.* ♄ Ind. occ.
C. Hystrix. *Haw.?* (non *Salm.*) *S.* 17.
Cactus erinaceus. *Haw.*
Echinocactus erinaceus. *Sweet.*
eriophorus. *Hort. Ber.* ♄ Cuba.
C. cubensis. *Zuccar.*
C. subrepandus. *Hort.*
euphorbioides. *Haw.* ♄ Am. austr. *D.* 22.
Cactus euphorbioides. *Spr.* 43.
exerens. Link. virens.
extensus. *Salm.* ♄ — —
C. horridus. *Hort.?*
C. subsquamatus. *Pffer.* Gartztg.
Eyriesii. *Hort. Ber.* ♄ Buenos Ayr.
Echinocactus Eyriesii. *Turp.*
Echinonyctanthus Eyriesii. *Lemair.*
fernambucensis. *Lemair.* ♄ Fernamb.
ferox *Haw.* ♄ Brasil.
fimbriatus. Dec. grandispinus, serruliflorus.
fimbriatus. Hort. divaricatus.
flagelliformis. *Mill.* ♄ Am. austr. *D.* 40.
Cactus flagelliformis. *Lin. S.* 56.
(cfr. C. Humboldtii, icosagonus, sepium.)
flagriformis. *Zuccar.* ♄ Mexico.
flavescens. *Otto.* ♄ — —
flavispinus. *Haw.* ♄ Am. austr. *D.* 20.
Cactus flavispinus. *Colla?*
floccosus. *H. Berol.* ♄ Ins. St. Thomas. Tortola.
formosus. Hort. C. Schrankii, Salmianus.
foveolatus. *Haage.* ♄ — —
fulvispinosus. *Haw.* ♄ Am. austr. *D.* 19.
C. Royeni. *Mill.* (non *Haw.*)
Cactus fulvispinosus. *Spr.* 39.
gemmatus. *Zuccar.* (non *Otto.*) ♄ Mexico.
gemmatus. Otto. turbinatus.
geometrizans. *Mart.* ♄ Mexico.
C. aquicaulensis. *Hort.*
gibbosus. *Salm.* ♄ Jamaica.
Echinocactus gibbosus. *Dec.* III. 461. nr. 1.
glaucescens. *Sweet.* ♄ Buenos Ayr.
glaucus. *Salm.* ♄ Brasil.
glaucus. Hort. caesius, variabilis, Jamacaru.
gloriosus. Hort. C. Royeni.
gracilis. Mill. repandus.
gracilis. Salm. humilis.
grandiflorus. *Mill.* ♄ Ind. occ. *D.* 45.
Cactus grandiflorus. *Lin. S.* 53.
grandis. *Haw.* ♄ Brasil. *D.* 31.
(C. tetragonus. *Haw.* sec. *Spr.*)
grandispinus. *Haw.* ♄ Ind. occ.
C. fimbriatus. *Dec.* (ex parte.)
Cactus fimbriatus. *Lam.*
griseus. Haw. eburneus.
Haworthii. *Dec.* ♄ Ins. Carib. *D.* 16.
C. nobilis. *Haw.?*
Cactus Haworthii. *Spr.* 26.
heptagonus. *Haw.* ♄ Am. austr. *D.* 71.
C. peruvianus. *Haw.* sec. *Pfeiff.*
Cactus heptagonus. *Lin. S.* 29.
heteracanthus. *Tweed.* in *Sweet.* ♄ Buenos Ayr.
hexagonus. *Haw.* ♄ Am. austr. *D.* 72.
C. peruvianus. *Haw.* (sec. *Pfeiff.*)
Cactus hexagonus. *Lin. S.* 28.
β. Cactus octogonus. *Hort.*
hexangularis. Hort. variabilis.
Hookeri. *H. Berol.* ♄ Brasil.
C. marginatus. *Salm.*
C. Phyllanthus. *Hook.* (β. *Dec.*)
Epiphyllum Hookeri. *H. Berol.*
horizontalis. *Gill.* in *Sweet.* ♄ Chili.
horridus. Hort. extensus.

Humboldtii. *Dec.* ♄ Quito. *D.* 41.
Cactus flagelliformis. *Lin.* var. *Spr.*
Cactus Humboldtii. *H. B.*
humilis. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 48.
C. gracilis. *Salm.* (non *Haw.*)
β. C. Mariculi. *Hort.*
C. myriacaulon. *Mart.*
hybridus. H. Ber. speciosissimus.
Hystrix. *Salm.* ♄ Ins. Antill. *D.* 9.
Cactus hystrix. *Salm.* Obs.
(Cactus laetus. *H. B.?* sec. *Spr.*)
Jamacaru. *Salm.* ♄ Brasil.
C. glaucus. *Hort.*
jasmineus. Hort. turbinatus.
Jenkensoni. Sweet. (hybridus.)
icosigonus. *Dec.* ♄ Quito. *D.* 42.
Cactus icosigonus. *H. B.*
imbricatus. Haw. Opuntia imbricata.
imbricatus. Hort. subrepandus.
incrustans. Hort. Ber. marginatus.
incurvispinus. Hort. leucanthus.
inermis. *Otto.* ♄ Brasil.
intricatus. *Lk. Otto.* ♄ Monte Vid.
laetevirens. *Hort. Ber.* (non *Salm.*) ♄ — —
laetevirens. Salm. variabilis.
laetus. *Dec.* ♄ Quito. *D.* 30.
Cactus laetus. *H. B. S.* 52.
(cfr. C. Hystrix.)
laetus. Salm. C. Salmianus.
lanatus. *Dec.* ♄ Quito. *D.* 5.
Cactus lanatus. *H. B.*
Lanceanus. *Hort. Sweet.* ♄ — —
lanuginosus. *Haw.* ♄ Ins. Carib. Am. austr. *D.* 24.
C. repandus. *Mill.*
Cactus lanuginosus. *Lin. S.* 41.
β. C. Royeni. *Hort. Goett. Haw. D.* 23.
(cfr. C. Lecchii.)
latifrons. *Zuccar.* ♄ Mexico.
Lecchii. *Pfeiff.* ♄ — —
C. lanuginosus aureus. *H. Mediol.*
Cactus Lecchii. *Colla.*
Echinocactus Lecchii. *Sweet.*
leptacanthus. Dec. pentalophus.
leptophis. *Dec.* ♄ Mexico.
leucanthus. *Pfeiff.* ♄ Chili.
C. incurvispinus. *H. Darmst.*
Echinocactus leucanthus. *Gill.*
Echinonyctanthus leucanthus. *Lemaire.*
Melocactus ambiguus. *Hort.*
Melocactus elegans. *Hort.*
Linkii. Lehm. Echinocactus Linkii.
lividus. *Pfeiff.* ♄ Am. austr.
C. Perrotettii. *Hort.*
longifolius. *Karw.* ♄ Mexico.
lumbricoides. *Lemair.* ♄ Brasil.
lutescens. *Salm.* ♄ — —
C. aureus β. pallidior. *Salm. Hort.*
macracanthus. *Hort. Sweet.* ♄ — —
Mallisoni. Hort. C. Smithii.
magnus. *Haw.* ♄ Domingo.
marginatus. *Dec.* ♄ Mexico.
C. cupulatus. *Hort.*
C. incrustatus. *H. Ber.*
C. Mirbelii. *H. Belg.*
marginatus. Salm. C. Hookeri.
Mariculi. Hort. humilis.
Martianus. *Zuccar.* ♄ Mexico.
Mendory. Hort. coerulescens.
meonacanthus. Lk. Otto. Melocactus meonacanthus.
micracanthus. *Dec.* Mexico.
Mirbelii. Hort. marginatus.
mollis. Hort. strictus.
moniliformis. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 68.
Cactus moniliformis. *Lam.* (et *Lin.* sec. *Pfeiff.*)
Opuntia moniliformis. *Haw.*
monoclonus. *Dec.* ♄ Ins. Carib. *D.* 7.
C. surinamensis. *Quorund.*
monstrosus. Dec. peruvianus.
montevidensis. Hort. Echinocactus exsculptus.
Montezumae. Hort. candicans.
Moritzianus. *Otto.* ♄ Brasil.
multangularis. *Haw.* ♄ Am. austr. *D.* 1.
Cactus Kageneckii. *Gmel.* h. Carlsr.

Cactus multangularis. *Willd.*
β. C. ochracanthus. *Hort.*
multiplex. *Hort. Ber.* ♄ Brasil.
Echinocactus multiplex. *Hort.*
Echinonyctanthus multiplex. *Lemaire.*
Myosurus. Salm. Lepismium Myosurus.
myriacaulon. Mart. humilis.
myriophyllus. Gill. strigosus.
nanus. *Dec.* ♄ Quito. *D.* 70.
Cactus nanus. *H. B. S.* 62.
Napoleonis. *Grah.* ♄ Ind. occ.
C. triangularis major. *Salm.*
Cactus Napoleonis. *Hort.*
niger. *Salm.* ♄ Am. austr. *D.* 18.
Cactus niger. *Spr.* 31.
nigricans. *Lemair.* ♄ — —
nigricans. Hort. strictus.
nobilis. Haw. C. Haworthii.
nycticalus. *Link.* ♄ Mexico.
C. Antoini. *H. Vindob.*
C. brevispinulus. *Salm.*
C. obtusus. *Hort.* (non *Haw.*)
C. Pteranthus. *Link.*
C. rosaceus. *Hort.* (et? *Lk. Otto.*)
obtusus. *Haw.* ♄ Brasil. *D.* 36.
obtusus. Hort. nycticalus.
ochracanthus. Hort. multangularis.
ochroleucus. *Hort. Sweet.* ♄ — —
octogonus. Hort. albispinus, Curtisii.
Olfersii. *Salm.* ♄ Brasil.
Ottonis. Lehm. Echinocactus Ottonis.
ovatus. *G. Don. Pfeiff.* ♄ Chili.
Cactus ovatus. *Gill.*
Opuntia Gilliesii. *Hort. Ber.*
Opuntia ovata. *Hort. Angl.*
(cfr. Opuntia aoracantha.)
oxygonus. *Lk. Otto.* ♄ Brasil.
Echinocactus octogonus. *Don. Sweet.*
Echinocactus oxygonus. *Hort.*
Echinocactus sulcatus. *Hort.*
Echinonyctanthus oxygonus. *Lemair.*
oxypetalus. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 65.
Cactus oxypetalus. *Moç. Sess.*
Epiphyllum oxypetalum. *Hort.*
paniculatus. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 33.
Cactus paniculatus. *Lam. S.* 23.
paradoxus. Hort. Opuntia brasiliensis.
parasiticus. Haw. Rhipsalis parasitica.
parvisetus. *H. Berol.* ♄ Brasil.
pellucidus. *H. Berol.* ♄ Cuba.
pentagonus. *Haw.* ♄ Am. austr. *D.* 46.
C. prismaticus. *Haw.*
C. reptans. *Haw.*
Cactus peruvianus. *Lin.?*
Cactus pentagonus. *Lin. S.* 25.
Cactus prismaticus. *Willd.* En. *S.* 27.
Cactus reptans. *Willd.* En. *S.* 54.
pentalophus. *Dec.* ♄ Mexico.
β. C. propinquus. *Dec.*
γ. C. leptacanthus. *Dec.*
Perrotettii. Hort. lividus.
peruvianus. *Haw.* ♄ Peru. Am. austr. *D.* 6.
Cactus hexagonus. *Willd.* En.
Cactus peruvianus. *Lin. S.* 34.
β. C. abnormis. *Sweet.*
Cactus abnormis. *Willd.* En. *S.* 10.
Cactus monstrosus. *Hort.*
(cfr. C. heptagonus, hexagonus, pentagonus.)
phyllanthoides. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 64.
Cactus alatus. *Willd.* En.
Cactus elegans. *Link. S.* 83.
Cactus phyllanthoides. *Dec.*
Cactus speciosus. *Bonpl.*
Epiphyllum phyllanthoides. *Haw.*
Epiphyllum speciosum. *Haw.*
β. C. Jenkensonii. *Hort.* (hybrida.)
Epiphyllum Jenkensonii. *Hort.*
Phyllanthus. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 63.
Cactus Phyllanthus. *Lin.*
Epiphyllum Phyllanthus. *Haw.*
Opuntia Phyllanthus. *Mill.*
Pitajava. Dec. variabilis.
polygonatus. Hort. eburneus.

polygonus. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 27.
Cactus polygonus. *Lam. S.* 45.
polylophus. *Dec.* ♄ Mexico.
polymorphus. *G. Don.* Chili.
Cactus polymorphus. *Gill.*
polyptychus. *Lemair.* ♄ — —
princeps. *Hort. Würzb.* ♄ — —
prismaticus. *Salm.* ♄ Am. austr. *D.* 56.
prismaticus. Haw. pentagonus.
prismatiformis. Hort. variabilis.
propinquus. Dec. pentalophus.
proteiformis. *Steud.* ♄ — — †
Cactus proteiformis. *Salm. Dyck.* sec. *Desf.* H. P. ed. 3.
pteranthus. Lk. nycticalus.
pterocaulis. Hort. Lepismium paradoxum.
pterogonus. *Lemair.* ♄ Mexico.
pulchellus. *Pfeiffr.* ♄ Mexico.
Echinocactus pulchellus. *Mart.*
Echinonyctanthus pulchellus. *Lemair.*
quadrangularis. Haw. caripensis.
quadrangularis. Hort. variabilis.
Quintero. H. Goett. chilensis.
radicans. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 47.
C. biformis. *Hort.*
C. reptans. *Salm.* (in litt. non *Haw. Steud.*)
ramosus. *Karw.* ♄ Mexico.
ramulosus. Salm. Rhipsalis ramulosa.
recurvus. Lk. Otto. Echinocactus recurvus.
reductus. *Dec.* ♄ Mexic. Guatimal. *D.* 2.
Cactus nobilis. *Haw.*
Cactus reductus. *Link.*
Echinocactus nobilis. *Haw.*
reflexus. Hort. tilophorus.
regalis. *Haw.* ♄ Am. austr. *D.* 14.
Cactus regalis. *Spr.* 40.
repandus. *Haw.* ♄ Ins. Carib. *D.* 25.
C. gracilis. *Mill.*
Cactus repandus. *Lin. S.* 35.
Cactus Royeni. *Dec.* pl. gr.
repandus. Mill. lanuginosus.
reptans. Haw. Steud. pentagonus.
reptans. Salm. radicans.
retroflexus. Hort. tilophorus.
rhombeus. Salm. Rhipsalis rhombea.
roridus. H. Ber. Echinocactus pruinosus.
rosaceus. Hort. nycticalus.
Royeni. Haw. H. Goett. lanuginosus.
Royeni. Mill. fulvispinosus.
Russelianus. *Forb.* ♄ Demerara.
Schelhasii. *Pfr.* ♄ — —
Echinocactus Boutillieri. *Parm.*
Echinonyctanthus Schelhasii. *Lemair.*
Schrankii. *Zuccar.* ♄ Mexico.
C. formosus. *H. Monac.* cat.
Scopa. Salm. Dec. Echinocactus Scopa.
senilis. *Salm. Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 4.
C. bradypus. *Lehm.*
Cactus bradypus. *Lehm.*
Cactus senilis. *Haw.*
Melocactus bradypus. *Lehm.*
Pilocereus senilis. *Lemaire.*
sepium. *Dec.* ♄ Quito. *D.* 43.
Cactus sepium. *H. B.*
sericeus. Hort. Opuntia clavarioides.
serpens. *Dec.* ♄ Quito. *D.* 69.
Cactus serpens. *H. B. S.* 49.
serpentinus. *Lagasc.* ♄ Mexico. *D.* 38.
Cactus serpentinus. *Willd. S.* 20.
serruliflorus. *Haw.* ♄ Ind. occ.
C. fimbriatus. *Dec.* (ex parte.)
setaceus. *Salm.* ♄ Brasil. *D.* 60.
setiger. *Haw.* ♄ Brasil.
setosus. *Bot. Mag.* (t. 1887.) ♄ Brasil.
Smithii. *Hort. Angl. Pfeiff.* ♄ (hybridus?)
C. Mallisoni. *Hort.*
speciosissimus. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 52.
Cactus speciosissimus. *Desf. Sims.*
Cactus speciosus. *Cav. Willd. S.* 24.
β. C. hybridus. *Hort. Berol.*
Epiphyllum hybridum. *Hort.*

* Caeterum innumerae varietates hortorum v. c. albiflorus, aurántiacus, coccineus, Curtisii, Devauxii, Eugenia, grandiflorus, Guillardieri, Jenkensonii, ignescens, Kiardi, Lothii, Makoyi, Mayfly, Roydii, Vandesii, unduliflorus.

spinibarbis. *Hort. Ber.* ♄ Chili.
spinosus. *Hitch. Sweet.* ♄ — —
spinulosus. *Dec.* ♄ Mexico.
splendidus. *Paxt.* ♄ Mexico.
Epiphyllum Hitcheni. *Hort.*
Epiphyllum splendidum. *Paxt.*
squamulosus. Salm. Lepismium commune.
stellatus. *Pfeiff.* ♄ Mexico.
strictus. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 15.
C. mollis. *Hort.*
C. nigricans. *Hort.*
C. repandus spinis aureis. *Hort.*
Cactus strictus. *Willd.* En.
strigosus. *Hort. Angl.* ♄ Chili.
Cactus myriophyllus. *Gill.?*
sublanatus. *Salm.* ♄ — —
subrepandus. *Haw.* ♄ Ins. Carib. *D.* 26.
Cactus subrepandus. *Spr.* 36.
(non C. crenulatus. *Salm.*)
subrepandus. Hort. chilensis, eriophorus.
subsquamatus. Pfeiff. extensus.
subuliferus. *Lk. Otto.* ♄ Mexico.
surinamensis. Autor. monoclonus.
syringacanthus. *Pfeiff.* ♄ Chili.
Opuntia platyacantha. *Hort. Angl.* (et? *Lemair.*)
(cfr. Opuntia diademata, Turpinii.)
tenellus. *Salm.* ♄ Brasil.
C. candelabrius. *Hort.*
tenuatus. *Hort. Sweet.* ♄ — —
tenuis. Dec. Lepismium Myosurus.
tenuissimus. *Sweet.* ♄ — —
tenuispinus. Haw. Lepismium Myosurus.
tephracanthus. *Link. Otto.* ♄ Am. austr.
tetragonus. *Haw.* ♄ Am. austr. *D.* 32.
Cactus tetragonus. *Lin. S.* 22.
(cfr. C. grandis.)
[illegible]ophorus. *Pfeiff.* ♄ — —
fla[illegible]C. reflexus. *Hort.*
C. retroflexus. *Hort.*
fortuosus. *Tweed.* in *Sweet.* ♄ Buenos Ayr.
triangularis. *Haw.* ♄ Mexic. Ins. Carib. *D.* 53.
C. compressus. *Mill.*
Cactus triangularis. *Lin. S.* 50.
Cactus triangularis aphyllus. *Jacq.*
β. C. undatus. *Haw.* (sec. *Pfeiff.*)
(cfr. C. Napoleonis, trigonus.)
trigonus. *Haw.* ♄ Ins. Carib. *D.* 54.
Cactus triangularis foliosus. *Jacq.*
Cactus triqueter. *Willd.* (β. *Haw.*)
trigonus. Hort. variabilis.
tripteris. *Salm.* ♄ — — *D.* 51.
triqueter. *Haw.* ♄ Am. austr. *D.* 55.
Cactus prismaticus. *Desf.*
Cactus triqueter. *Haw.*
(cfr. C. trigonus.)
truncatus. Dec. Epiphyllum Altensteinii, truncatum.
tuberosus. *Pfeiff.* ♄ Mexico.
tubiflorus. *Pfeiff.* ♄ — —
Echinocactus tubiflorus. *Hort. Angl.*
Echinonyctanthus tubiflorus. *Lemair.*
tunicatus. *G. Don.* (non? *Lehm.*) ♄ Brasil.
tunicatus. Lehm. Opuntia tunicata.
turbinatus. *Pfeiff.* ♄ — —
C. gemmatus. *Otto.* (non *Zuccar.*)
C. jasmineus. *H. Carlsr.*
Echinocactus turbinatus. *Hort.*
Echinonyctanthus turbinatus. *Lemair.*
undatus. *H. Berol.* ♄ — —
undatus. Haw. triangularis.
undulatus. H. Dresd. acutangulus.
undulosus. Dec. variabilis.
validus. *Haw.* ♄ Am. austr.
variabilis. *Pfeiff.* ♄ Am. austr.
C. affinis. *Hort.*
C. cognatus. *Hort.*
C. glaucus speciosus. *Hort.*
C. hexangularis. *Hort.*
C. Pitajaya. *Dec.* 34.
C. prismatiformis. *Hort.*
C. quadrangularis. *Hort.*
C. trigonus. *Hort.*
C. undulosus. *Dec.* 35.
Cactus Pitajaya. *Jacq. S.* 21.
violaceus. *Lemair.* ♄

virens. *Dec.* ♄ Mexico.
C. affinis. *Hort.*
C. exerens. *Link.*

CERINTHE. *Lin. Spr.* 579. *Dietr.* 718.
Ceranthe. *Rchbch.* fl. exc.
Cerionanthe. *Rchbch.* Consp.
Fam. Asperifoliae. *Lin.* Anchuseae. *Endl.* — Borragineae. *Juss.* — Oligantherae pentandrae asperifoliae. *Roy.* — Trachytophyta. *Neck.*
acuta. Moench. major.
alpina. *Kit. Schult.* ⊙ Alp. Hung. Tyrol. Algov. *S.* 6.
C. maculata. *All.?* (sec. *M. K.*)
C. quinquemaculata. *Whlbrg.*
C. suevica. *v. Martens.*
aspera. Roth. major.
auriculata. *Tenor.* ⊙ Neapol. *Dr.* 8.
C. maculata. *Ten.* fl. neap.
echioides. Lin. Onosma echioides.
glabra. Dec. major.
glauca. Moench. major.
longiflora. *Vivian.* ⊙ Ins. Tavolara prope Corsica *Dr.* 9.
maculata. All. alpina.
maculata. Lin. minor.
maculata. Tenor. auriculata.
major. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 1. *Dr.* 1.
C. glabra. *Dec. Mill. Scop. Dr.* 7.
C. glauca. *Moench.*
C. versicolor. *Hall.*
Cerinthe nr. 602. *Hall.* helv.
β. C. aspera. *Roth. Dr.* 3.
γ. C. strigosa. *Rchbch. Dr.* 4.
minor. *Lin.* ⊙ ♂ Eur. austr. *S.* 4. *Dr.* 5.
C. acuta. *Moench.*
β. C. maculata. *Lin. Bbrst. Dr.* 6.
orientalis. Lin. Onosma orientalis.
purpurea. *Visian.* ⊙ Dalmatia.
C. retorta. *Sib. Sm.* (sec. *Rchbch.*)
quinquemaculata. Whlbrg. alpina.
retorta. *Sib. Sm.* ⊙ Graec. As. min. *S.* 3. *Dr.* 2.
(cfr. C. purpurea.)
strigosa. Rchbch. major.
suevica. v. Mart. alpina.
versicolor. Hall. major.
nr. 602. *Hall.* helv. major.
Cerionanthe. *Rchbch.* Cerinthe.

Cerionanthus. *Schott.*
alpinus. Schott. Cephalaria alpina.
corniculatus. Schott. Cephalaria corniculata.
cretaceus. Schott. Cephalaria cretacea.
laevigatus. Schott. Cephalaria centauroides.
leucanthus. Schott. Cephalaria leucantha.
syriacus. Schott. Cephalaria syriaca.
tatarius. Schott. Cephalaria tatarica.
Vaillantii. Schott. Cephalaria Vaillantii.

Ceriscus. *Gaert.*
malabaricus. Gaert. Randia dumetorum.

CERIUM. *Lour. Spr.* 758. *Dietr.* 914. 6.
Fam. Personatae Scrophularinae. *Rchbch.* — Solanaceae. *R. S.*
spicatum. *Lour.* ⊙ China. *S.* 1. *Dr.* 1.

CEROPEGIA. *Lin. Spr.* 971.
Apegia. *Neck.*
Niota. *Adans.*
Fam. Apocyna. *Rül. Juss.* — Campylophyta. *Neck.* Asclepiadeae. *Rchbch.* Stapelieae. *Endl.* — Contortae. *Lin.* Asclepiadeae. *Spr.* — Pauci stamineae. *Crantz.*
acuminata. *Roxb.* 2↳ Ind. or. *S.* 4.
africana. *R. Br.* 2↳ Pr. b. sp. *S.* 6.
ampliata. *E. Meyer.* Afr. austr.
aphylla. *Haw.* ♄ Teneriffa. *S.* 1.
australis. *Lodd.* N. Holl.
biflora. *Lin.* 2↳ Zeylon. *S.* 5.
bulbosa. *Roxb.* 2↳ Ind. or. *S.* 9.
C. longiflora. *Poir.* (sec. *Spr.*)
Candelabrum. *Lin.* 2↳ Malabar. *S.* 7.
(cfr. C. cordata, mucronata.)
carnosa. *E. Meyer.* Afr. austr.
cordata. *Lour.* ♄ China.
C. Candelabrum. *Lin.* (sec. *Spr.*)
dichotoma. *Haw.* ♄ Ind. or.
elegans. *Hook.* 2↳ Ind. or.
fimbriata. *E. Meyer.* Afr. austr.
juncea. *Roxb.* 2↳ Ind. or. *S.* 3.

linearis. *E. Meyer.* Afr. austr.
longiflora. Poir. bulbosa.
longifolia. *Wall.* ♄ Ind. or.
Lushii. *Grah.* Ind. or.
mucronata. *Roth.* Ind. or.
C. Candelabrum. *Lin.* sec. *Spr.*
nitida. *Poir.* ♄? Domingo. S. 12.
obtusa. *Lour.* 2↓ Cochinchina. *S.* 8.
palustris. *Pursh.* 2↓ Carolina. *S.* 2.
Lyonia maritima. *Elliot.*
Scutera. *Rchbch. Endl.*
pubescens. *E. Meyer.* Afr. austr.
sagittata. Lin. Microloma sagittata.
sinuata. Poir. Microloma lineare.
stapeliaeformis. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.
Stephanotis. *R. S.* ♄ Madagsc. *S.* 11.
Isaura allicia. *Poir.*
Stephanotis. *Pet. Th.*
tenuiflora. Thunb. Microloma lineare.
tenuifolia. Lin. fil. Microloma lineare.
torulosa. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
tuberosa. *Roxb.* 2↓ Ind. or. *S.* 10.
vincaeflora. *Bot. Mag.* 2↓ Afr. austr.
Wightii. *Grah.* 2↓ Ind. or.

Ceroxylon. *Humb. Bonpl.*
alpinum. H. B. Iriartea andicola.
andicola. H. B. Iriartea andicola.

CERUANA. *Forsk. Dec.* V. 488.
Fam. Compositae Asteroideae. *Less.*
fruticosa. *Less.* ♄ Aegypt. *D.* 3.
montana. *Aucher.* 2↓ Mons Taurus Syriac. *D.* VII. 286.
pratensis. *Forsk.* ⊙ Aegypt. *D.* 1.
Buphthalmum pratense. *Vahl. S.* 2829. 10.
rotundifolia. *Cass.* Senegamb.
C. senegalensis. *Dec.?* (sec. descpt.)
senegalensis. *Dec.* ⊙ Senegal. *D.* 2.

CERVANTESIA. *Ruiz. Pav. Spr.* 938. *Dietr.* 1150.
Fam. Santaleae. *Rchbch.* — Thymelaceae. *Spr.*
bicolor. Cav. tomentosa.
tomentosa. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 1. *Dr.* 1.
C. bicolor. *Cav.*

Cervaria. *Gaert. Moench.*
nigra. Bernh. Ligusticum Cervaria.
rigida. Moench. Ligusticum Cervaria.
Rivini. Gaert. Libanotis vulgaris.

CERVIA. *Rodriguez. Spr.* 355.
Fam. Convolvulaceae. *Spr. Rchb.* — Hydroleaceae. *Lindl.*
saturejaefolia. *Lagas.* ⊙ Hispalis. *S.* 1.

Cervicina. *Delil.*
campanuloides. Delil. Wahlenbergia cervicina.
tomentosa. Perot. Vahlia tomentosa.

CESATIA. *Endlich.*
Fam. Umbelliferae. *Endl.*
ovata. *Endlich.* N. Holl. (N. stip. dec. nr. 71.)

Cestrinus. *Cassin.*
carthamoides. Cass. Rhaponticum acaule.

Ceruchis. *Gaertn.* Spilanthes.

Cestichis. *Pet. Thouar.* Liparis.

Cestrinoides. *Dec.* Rhaponticum.

CESTRUM. *Lin. Spr.* 742. *Dietr.* 895.

Parqui. *Adans.*
Fam. Arcytophyta. *Neck.* — Cestrineae. *Schlcht.* — Luridae. *Lin.* — Paucistamineae. *Crantz.* — Solanaceae. *Juss.* Cestrineae. *Endl.* — Vepreculae. *Lin.* (olim.)
acuminatum. *Sweet.* ♄ Mexico.
affine. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 13. *Dr.* 17.
C. peruvianum. *Willd.* hrb.
affine. Pers. auriculatum.
alaternoides. *Desf.* ♄ Ins. Antill. *Dr.* 16.
C. citrifolium. *Retz.* (sec. *Spr.*)
amictum. *Schlcht.* ♄ Brasil. *Dr.* 35.
angustifolium. *Lodd.* ♄ Ind. occ. †
arvense. *Arrab.* ♄ Brasil.
aurantiacum. Meyer. Capraria salicifolia.
auriculatum. *Herit.* ♄ Am. austr. *S.* 16. *Dr.* 20.
C. Hediunda. *Lam.*
β. C. a. affine. *Pers.*
C. auriculatum. *R. P.*
axillare. *Arrab.* ♄ Brasil.
bogotense. Willd. mariquitense.
bracteatum. *Wickstr.* (et? *Grah.* et? *Lk. Otto.*) ♄ Brasil. Rio Janeir. *Dr.* 46.
buxifolium. *H. B.* ♄ N. Granad. *S.* 25. *Dr.* 29.
calycinum. *H. B. Willd.* ♄ Peru. *S.* 36. *Dr.* 43.
campanulatum. Lam. Atropa arborescens.
cauliflorum. *Jacq.* ♄ Martinic. *S.* 30. *Dr.* 37.
cauliflorum. Hort. Ticin. Atropa arborescens.
citrifolium. *Retz.* — — *S.* 7. *Dr.* 6.
C. fasciculare. *Otto. H. Berol.*
C. venenatum. *Thunb.* (sec. *G. Don.*)
(cfr. C. alaternoides.)
confertum. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 27. *Dr.* 31.
confertum. Mill. vespertinum.
conglomeratum. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 28. *Dr.* 32.
C. reticulatum. *Willd.* hrb.
corymbosum. *Schlcht.* ♄ Brasil. *Dr.* 33.
diurnum. *Lin.* ♄ Cuba. *S.* 14. *Dr.* 16.
C. odontospermum. *Jacq.* (sec. *Tausch.*)
(cfr. C. pallidum.)
dubium. *Steud.* ♄ — —
C. racemosum. *Tausch.* (non *R. P.*)
dumetorum. *Schlcht.* ♄ Brasil. *Dr.* 10.
elongatum. *Hort.* — — †
evanthes. *Schlcht.* ♄ Mexico. *Dr.* 9.
exstipulatum. *Ledeb.* ♄ Am. austr. *S.* 11. *Dr.* 14.
fasciculare. Otto. citrifolium.
fastigiatum. *Jacq.* ♄ Ind. occ. *S.* 20. *Dr.* 24.
floribundum. Willd. hrb. tenuiflorum.
foetidissimum. *Jacq.* ♄ Ind. occ. *S.* 21. *Dr.* 25.
foetidum. Medic. vespertinum.
granadense. R. S. tomentosum.
grandiflorum. Hort. laurifolium, Vestia lycioides.
Hediunda. Lam. auriculatum.
hirsutum. *Jacq.* ♄ — — *S.* 10. *Dr.* 13.
hirtellum. *Schlcht.* ♄ Mexico. *Dr.* 11.
hirtum. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 33. *Dr.* 40.
jamaicense. Lam. C. Parqui, vespertinum.
laevigatum. *Schlcht.* ♄ Brasil.
C. racemosum. *R. P.?* (sec. *Schlchtd.*)
lanuginosum. *R. P.* ♄ Peru.
latifolium. *Vahl.* ♄ Ins. Trinit. *S.* 29. *Dr.* 36.
laurifolium. *Herit.* ♄ Am. austr. *S.* 8. *Dr.* 7.
C. grandiflorum. *Hort.*
C. venenatum. *Lam.*
longiflorum. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 32. *Dr.* 39.
lycioides. Lichtst. Lycium cinereum.
macrophyllum. *Vent.* (et? *Desf.* H. P. ed. 3. 397.) ♄ Ind. occ. *S.* 9. *Dr.* 8.
mariquitense. *H. B.* ♄ N. Granad. *S.* 26. *Dr.* 30.
C. bogotense. *Willd.* Hrb.
multiflorum. *R. S.* ♄ Am. austr. *Dr.* 34.
multiflorum. Schlcht. polyanthum.
Mutisii. *Willd.* ♄ Am. merid.
nervosum. Mill. Tabernaemontana amygdalifolia, Palicourea Pavetta.
nocturnum. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 6. *Dr.* 5.
C. suberosum. *Jacq.* (sec. *Tausch.*)
Chiococca nocturna. *Jacq.?* (sec. *Lam.*)
odontospermum. *Jacq.* ♄ Am. austr. *S.* 22. *Dr.* 26.
(cfr. C. diurnum.)
oppositifolium. *Lam.* ♄ Afric. *S.* 23. *Dr.* 27.
ovatum. Willd. tenuiflorum.
pallidum. *Lam.* ♄ Jamaica.
C. diurnum. *Lin.?* (sec. *Spr.*)
C. venenatum. *Mill.*
paniculatum. *H. B.* ♄ Caracas. *S.* 19. *Dr.* 23.
C. scandens. *Vahl.?* (sec. *Schlcht.*)
Parqui. *Lin.* ♄ Chili. *S.* 1. *Dr.* 1.
C. jamaicense *β. Lam.*
C. salicifolium. *H. B.* sec. *Spr.*
C. virgatum. *R. P.*
parviflorum. *Willd.* ♄ — —
pauciflorum. *Nees* et *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 37. *Dr.* 44.
pauciflorum. Willd. C. Willdenowii.
pendulinum. *Jacq.* ♄ N. Granad. *S.* 39. *Dr.* 47.
peruvianum. Willd. affine.
petiolare. H. B. Sessea petiolaris.
Pluckenetii. *Tausch.* ♄ — —
polyanthum. *Steud.* ♄ Brasil.
C. multiflorum. *Schlcht.* (non *R. P.*)
Pseudo-Quina. *Mart.* ♄ Brasil.
pubescens. *Lichtst.* ♄ Pr. b. sp.
ramosissimum. *Nocca.* (Synom. pl. p. 32.) — — ♄
C. undulatum. *Corset.* (non *R. P.*)
racemosum. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 24. *Dr.* 28.
(cfr. C. laevigatum.)
racemosum. Tausch. dubium.
reticulatum. Willd. conglomeratum.
roseum. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 38. *Dr.* 45.

Gen 1176 Spec 15.013

salicifolium. *Jacq.* ♄ Ind. occ. *S.* 2. *Dr.* 2.
salicifolium. H. B. C. Parqui.
scandens. *Vahl.* ♄ Am. austr. *S.* 18. *Dr.* 22.
(cfr. C. paniculatum.)
spermacocifolium. Willd. Bouvardia triflora.
spicatum. *Mill.* ♄ Carthagena. †
stipulatum. *Arrab.* ♄ Brasil.
strigillatum. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 31. *Dr.* 38.
suberosum. *Jacq.* ♄ — — *S.* 3.
(cfr. C. nocturnum.)
subpulverulentum. *Mart.* ♄ Brasil.
subsessile. *Arrab.* ♄ Brasil.
tenuiflorum. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 44. *Dr.* 42.
C. floribundum. *Willd.* hrb. (sec. *Schlchtd.*)
C. ovatum. *Willd.* Hrb.
thryrsoideum. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 34. *Dr.* 41.
tinctorium. *Jacq.* ♄ Am. austr. *S.* 17. *Dr.* 21.
tomentosum. *Lin. fil.* ♄ Am. austr. *S.* 12. *Dr.* 15.
C. granadense. *R. S.*
undulatum. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 4. *Dr.* 3.
venenatum. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 5. *Dr.* 4.
Acocanthera venenata. *G. Don.*
(cfr. C. citrifolium.)
venenatum. Lam. laurifolium.
venenatum. Mill. pallidum.
venosum. Willd. Sessea petiolaris.
vespertinum. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 15. *Dr.* 17.
C. confertum. *Mill.*
C. foetidum. *Medic.?*
C. jamaicense. *Lam.*
Chiococca alternifolia. *Murr. Lin.*
Ixora alternifolia. *Jacq.*
vestioides. *Schlcht.* ♄ Brasil. *Dr.* 12.
virgatum. R. P. C. Parqui.
Willdenowii. *Steud.* ♄ — —
C. pauciflorum. *Willd.* hrb.

CEVALLIA. *Lagasc. Spr.* 953. *Dietr.* 1163.
Fam. Calycereae. *Bartl. Meissn.* Compositae Amphicarpanthae? *Rchbch.* — Santaleae? *Spr.*
sinuata. *Lagas.* ♃ N. Hispan. *S.* 1. *Dr.* 1.

CHABRAEA. *Decand.* VII. 58. *Spr.* 2756.

Lasiorrhiza. *Lagasc. Dec.* nr. 1—4.

Leucerioides. *Dec.* nr. 6—12.

Maclovia. *Dec.* nr. 5.
Fam. Compositae Chaenanthophoreae. *Lag.* — Compositae Nassauviaceae. *Dec. Less.*
abbreviata. Bert. Leuchaeria abbreviata.
Berteroniana. *Steud.* ⊙ Chili.
C. tenuior. *Bert.* nr. 159. (ex parte.)
candidissima. *Dec.* ♃ Chili. *D.* 2.
Leuceria candidissima. *Gillet Don.*
cinerea. *Dec.* ⊙ Chili. *D.* 10.
Lasiorrhiza cinerea. *Less.*
Leuceria cinerea. *Don.*
Leuchaeria Gillesii. *Hoock. Arn.*
Leuchaeria hieracioides. *Gill.* et *Don.*
(cfr. Leuchaeria abbreviata.)
elongata. Bert. Leuchaeria senecioides.
glabra. *Dec.* ♃ Chili. *D.* 4.
glacialis. *Dec.* Chili. *D.* 8.
Leuceria pulchella. *Don.*
Lasiorrhiza glacialis. *Poepp.*
Perdicium glaciale. *Poepp.*
glandulosa. *Don.* ⊙ Chili. *D.* 7.
Leuchaeria Cummingii. *Hook. Arn.*
lithospermifolia. *Dec.* Chili. *D.* 9.
Lasiorrhiza lithospermifolia. *Poepp.*
Perdicium lithospermifolium. *Poepp.*
lyrata. Spr. Anandria Bellidiastrum.
multifida. *Dec.* Patagonia. *D.* 12.
purpurea. *Dec.* ♃ Magellan. *S.* 1. *D.* 1.
Lasiorrhiza purpurea. *Less.*
Perdicium purpureum. *Vahl.*
rosea. *Dec.* Chili. *D.* 6.
C. viscosa. *Bert.*
Lasiorrhiza rosea. *Poepp.*
Leuchaeria runcinata. *Gill.* et *Don.*
Perdicium roseum. *Poepp.*
scrobiculata. *Dec.* ♃ Chili. *D.* 3.
Leuceria scrobiculata. *Gill.* et *Don.*
suaveolens. *Dec.* Ins. Maclov. *D.* 5.
Lasiorrhiza cetarachifolia. *Cass.*
Lasiorrhiza viscosa. *Cass.*
Perdicium suaveolens. *Urvil.*
Picris macloviana. *Urvil.*
tenuior. Bert. C. Berteroniana, Leuchaeria tenuis.
tomentosa. *Dec.* ⊙ Chili. *D.* 11.
Lasiorrhiza tomentosa. *Less.*
Homoeanthus tomentosus. *Poepp.*
Leuchaeria Bridgesii. *Hook. Arn.*

Chabraea. *Adans.* Peplis.

Chadara. *Forsk.*
arborea. Forsk. Grewia excelsa.
tenax. Forsk. Grewia populifolia.
velutina. Forsk. Grewia velutina.

Chaelothilus. *Neck.* Gentiana.

CHAENACTIS. *Decand. V.* 659.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
glabriuscula. *Dec.* ♃ ♄ California. *D.* 1.
lanosa. *Dec.* ⊙ California. *D.* 2.

CHAENANTHE. *Lindl.*
Fam. Orchideae, Vandeae. *Lindl.*
Barkeri. *Lindl.* ♃ Brasil.

Chaenanthera. *Rich.*
mucronata. Rich. Charionanthus glaberrimus.

Chaenocarpus. *Neck.* Spermacoce.

Chaenomeles. *Lindl.*
japonica. Lindl. Cydonia japonica.

CHAENOPLEURA. *Rich. Dec.* III. 197.
Fam. Melastomaceae. *Rich.*
stenobotrys. *Dec.* ♄ Ind. occ. *D.* 1.
Melastoma stenobotrys. *Rich.* in *Bonpl.*

CHAENOSTOMA. *Benth.*

Buchnera. *Autor.*

Manulea. *Autor. Spr.* 2147.
Fam. Scrophularinae Buchnereae. *Benth.*
aethiopicum. *Benth.* ♄ Pr. b. sp.
Buchnera aethiopica. *Lin.*
Manulea aethiopica. *Thunb. S.* 14.
campanulatum. *Benth.* Afr. austr.
cordatum. *Benth.* ♃ Pr. b. sp.
Manulea cordata. *Thunb. S.* 33.
cuneatum. *Benth.* ♄ Afr. austr.
fastigiatum. *Benth.* ♃ Afr. austr.
floribundum. *Benth.* Afr. austr.
foetida. *Benth.* ⊙ Pr. b. sp.
Buchnera foetida. *Andr.*
Sutera foetida. *Roth.*
Manulea foetida. *Pers. S.* 29.
glabratum. *Benth.* Afr. austr.
halimifolium. *Benth.* Afr. austr.
hispidum. *Benth.* ♄ Afr. austr.
Buchnera oppositifolia. *Hort.*
Manulea hispida. *Thunb. S.* 12.
Manulea oppositifolia. *Hort.*
Sutera oppositifolia. *Roth.*
integrifolium. *Benth.* Afr. austr.
Manulea integrifolia. *Thunb. S.* 6.
laxiflorum. *Benth.* Afr. austr.
linifolium. *Benth.* ♄ Afr. austr.
Manulea linifolia. *Thunb. S.* 2.
marifolium. *Benth.* ♃ ♄ Afr. austr.
pauciflorum. *Benth.* Afr. austr.
pedunculosum. *Benth.* ⊙ Afr. austr.
Manulea pedunculata. *Andr.*
polyanthum. *Benth.* ♃ ♄ Afr. austr.
pumilum. *Benth.* Afr. austr.
racemosum. *Benth.* Afr. austr.
revolutum. *Benth.* ♄ Afr. austr.
Manulea revoluta. *Thunb. S.* 3.
subspicatum. *Benth.* Afr. austr.
villosum. Don. Polycarena capensis.

CHAEROPHYLLUM. *Lin. Spr.* 1073. *Dec.* IV. p. 224.

Brachystylis. *Dec.* nr. 4—19.

Euchaerophyllum. *Dec.* nr. 2. 3.

Myrrhis. *Spr.* 1072.

Physocaulis. *Dec.* nr. 1.

Rhynchostylis. *Tausch.* (*Dec.* nr. 15.)
Fam. Scadiophyta. *Neck.* — Umbellatae. *Lin.* Chaerophylla. *Adans.* — Umbelliferae. *Juss.* Scandicinae. *Spr. Dec.*
alpinum. Vill. Anthriscus sylvestris.
angelicaefolium. *Bbrst.* ♃ Oriens. Iberia. *D.* 19.
C. aromaticum. *Lin.* (*β. Pers.*)
C. orientale. *Willd.*
Myrrhis angelicaefolia. *Spr.* 4.

angulatum. Kit. Anthriscus sylvestris.
Anthriscus. Lam. Anthriscus vulgaris.
arborescens. *Lin.* ♄ Virginia. *D.* 20. †
Myrrhis arborescens. *Spr.* prodr.
aristatum. *Thunb.* Japon. *D.* 22.
Myrrhis aristata. *Spr.* 10.
aromaticum. *Jacq.* 2 Eur. med. austr. *D.* 18.
Myrrhis aromatica. *Spr.* 3.
Scandix aromatica. *Quorund.*
Scandix tinctoria. *Scop.*
articulatum. Bosc. procumbens.
aureum. *Lin.* spec. 2 Eur. med. *D.* 9.
Cerefolium nr. 749. *Hall.* helv.
Myrrhis aurea. *Spr.* 6.
(cfr. C. maculatum, monogonum.)
aureum. Lin. mant. temulum.
australe. Crantz. Scandix australis.
Biebersteinii. *Lagasc.* (ex *Sweet.*) 2 Caucas.
bifidum. Mhlbrg. Willd. procumbens.
Boscii. Dec. procumbens.
brachycarpum. Bbrst. millefolium.
bulbosum. *Lin.* ♂ Eur. As. bor. *D.* 6.
C. verticillatum. *Pers.?*
Chaerophyllum nr. 27. *Gmel.* sib.
Anthriscus elatior. *Bess.?*
Myrrhis bulbosa. *Spr.* 7.
Myrrhis nr. 752. *Hall.* helv.
Scandix bulbosa. *Moench. Roth.*
cadonense. Schult. est: Anthriscus sylvestris. Nmcltr. p. 107.
calabricum. *Guss.* 2 Calabria. *D.* 17.
C. hirsutum. *Lin.* var.? *Tausch.*
canadense. Pers. Cryptotaenia canadensis.
capense. *Thunb.* Pr. b. sp. *D.* 21.
Myrrhis capensis. *Spr.* 11.
Cerefolium. Crantz. Anthris us Cerefolium.
chilense. Poir. Scandix chilensis.
Cicutaria. Rchbch. C. Villarsii.
Cicutaria. Vill. hirsutum, Anthriscus Cicutaria.
ciliatum. *Kit.* Croatia. †
Claytoni. Pers. Osmorrhiza longistylis.
coloratum. *Lin.* ♂ Dalmatia. *D.* 4.
Myrrhis colorata. *Spr.* 1072. 13.
Cyminum. Fisch. Sphallerocarpus Cyminum.
dancifolium. Desf. Anthriscus Cicutaria.
divaricatum. Poir. Anthriscus fumarioides.
dulce. Fisch. Osmorrhiza longistylis.
elegans. *Gaudin.* 2 Helvet.
C. hirsutum var. elegans. *Schleich.*
C. hirsutum var. verticillatum. *Schleich.*
Friedrichsstahlii. *Cesat.* ⊙ Graecia.
glaberrimum. Poir. Bunium glaberrimum.
gracile. Besser. Sphallerocarpus Cyminum.
grandiflorum. Lam. Scandix grandiflora.
hirsutum. *Lin.* 2 Eur. med. *D.* 15.
C. palustre β. *Lam.*
Myrrhis hirsuta. *Spr.* 5.
Myrrhis nr. 751. *Hall.* helv.
Scandix hirsuta. *Scop.*
β. C. Cicutaria. *Murrith.* (*Vill.* sec. *Koch.*)
C. pallescens. *Presl.*
γ. C. bulbosum. *Balb.* fl. tic. (sec. *Balb.*)
(cfr. C. elegans.)
hirsutum. Vill. C. Villarsii.
humile. *Bbrst.* Iberia. *D.* 13.
Myrrhis humilis. *Schult. S.* 17.
hybridum. *Tenor.* 2 Neapol. *D.* 14.
lactescens. Rochel. Anthriscus sylvestris.
lucidum. Desf. Anthriscus nemorosa.
maculatum. *Willd.* 2 Eur. austr. *D.* 10.
C. sylvestre. *Bbrst.*
Myrrhis maculata. *Link.*
(non? C. aureum. *Lin.* sec. *Dec. Link.*)
magellense. *Tenor.* 2 Neapol. *D.* 16.
C. hirsutum. *Lin.* var.? *Tausch.*
(cfr. Anthriscus sylvestris.)
millefolium. *Dec.* 2 Caucas. *D.* 11.
C. brachycarpum. *Bbrst.*
C. tenuifolium. *Steven.* in *Hoffm. Fisch.*
Myrrhis millefolia. *Spr.* in *R. S.*
Myrrhis tenuifolia. *Schrank.* (Sylloge I. 203.)
Scandix millefolia. *Willd.*
(cfr. C. roseum.)
minimum. *Vand.* Mediolan. *D.* 23. †
monogonum. *Kit.* 2 Hungar. *D.* 8.

C. aureum. *Lin.* var.? *Koch.*
C. ciliatum. *Kit.?* (sec. *Link.*)
C. nitidum. *Whlbrg.?*
C. sylvestre. *Lin.* var. *Spr.*
nemorosum. Hoffm. Anthriscus nemorosa.
nemorosum. Lagas. Anthriscus Cerefolium.
nitens. Turcz. Anthriscus nitens.
nitidum. Whlbrg. monogynum.
nodosum. *Lam.* ⊙ Europ. med. austr. *D.* 1.
Anthriscus nodosa. *Pers. S.* 1074. 4.
Anthriscus scandix. *Brot.*
Biasolettia nodosa. *Bertol.*
Caucalis nodosa. *Crantz. Roehl.*
Scandix nodosa. *Lin.*
Torilis macrocarpa. *Gaert.*
Torilis tumida. *Moench.*
odoratum. Lam. Myrrhis odorata.
pallescens. Presl. hirsutum.
palustre. Lam. hirsutum.
pecten Veneris. Crantz. Scandix pecten.
pinnatifidum. Poir. Scandix pinnatifida.
Prescottii. *Dec.* Sibiria altaica. *D.* 5.
procumbens. *Lam.* ⊙ Am. septr. *S.* 2. *D.* 2.
C. bifidum. *Mhlbrg. Willd.* hrb.
Myrrhis bifida. *Spr.* pr.
Myrrhis procumbens. *Spr.*
Scandix procumbens. *Lin.*
β. Chaenophyllum articulatum. *Bosc.* in *Vent.* hrb.
roseum. *Bbrst.* 2 Caucas. *D.* 12.
C. millefolium. *Dec.* sec. *Spr.*
Myrrhis rosea. *Spr.* 19.
rostratum. Lam. Scandix pecten.
sativum. Gaert. Lam. Anthriscus Cerefolium.
scabrum. *Thunb.* Japon.
Myrrhis scabra. *Spr.* 12.
siculum. Guss. Anthriscus sicula.
sylvestre. Lin. Anthriscus sylvestris.
sylvestre. Bbrst. maculatum.
sylvestre. Aut. Am. procumbens.
temulum. *Lin.* ♂ Europ. *D.* 7.
Chaerophyllum aureum. *Lin.* mant. (non spec.)
Myrrhis temula. *Gaert. S.* 8.
Myrrhis nr. 750. *Hall.* helv.
Scandix nutans. *Moench.*
Scandix temula. *Roth.*
tenuifolium. *Poir.* Marocco. *D.* 24.
Myrrhis tenuifolia. *Schult. S.* 20.
tenuifolium. Steven. millefolium.
tomentosum. *Poir.* — — †
torquatum. Dec. Anthriscus torquata.
trichospermum. Lam. Torilis trichosperma.
trichospermum. Schult. Anthriscus Cerefolium.
tuberculosum. Poir. Anthriscus fumarioides.
verticillatum. Pers. bulbosum, Anthriscus vulgaris.
Villarsii. *Koch.* 2 Alp. Europ.
C. Cicutaria. *Rchbch.*
C. hirsutum. *Vill. Hort.* (non. *Lin.*)
villosum. *Wall.* cat. ⊙ Ind. or. *D.* 3.
nr. 25. *Gmel.* sib. Anthriscus nemorosa.
26. *Gmel.* Anthriscus sylvestris.
27. *Gmel.* bulbosum.

CHAETACANTHUS. *Nees.*
Fam. Acanthaceae Ruellieae. *Nees.*
Personii. *Nees.* ♄ 2 Afr. austr.
Ruellia aristata. *Thunb.*
Ruellia setigera. *Pers. S.* 2214. 30.

Chaetachlaena. *Don.*
odorata. Don. Onoseris odorata.

Chaetactis. *Dec.* Heterotheca.

Chaetaea. *Jacq.*
aculeata. Jacq. Buttneria carthaginiensis.

CHAETANTHERA. *Ruiz. Pav. Spr.* 2745. *Dec.* VII. 29.

Bichenia. *Don. Dec.* nr. 1. 2.

Cherina. *Cass. Dec.* nr. 3. 4.

Euchaetanthera. *Hook.* et *Arn. Dec.* nr. 5—12.

Liniphyllum. *Less.*

Prionotophyllum. *Less. Dec.* nr. 13.

Tylloma. *Less.*
Fam. Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Compositae Chaenanthophoreae. *Lagasc.* — Compositae labiatiflorae. *Loudon.* — Compositae Mutisiaceae. *Less.* — Compositae Perdicieae. *Spr.* — Cynarocephalae. *Schultz.* — Synantherae Mutisiaceae. *Cass.*

argentea. *Don.* 4 Chili. *D.* 7.
C. chilensis. *Bert.* hrb. (ex parte.)
Berteriana. Less. Bichenia Berteriana.
caput tringae. Less. Tylloma limbatum.
chilensis. *Dec.* 4 Chili. *S.* 4. *D.* 6.
C. sericea. *Lagas.*
C. serrata. *R. P.*? *S.* 3.
Chaetanthera nr. 166. *Bert.* hrb.
Perdicium chilense. *Willd.*
Proselia serrata. *D. Don.*
chilensis. Hook. Arn. incana.
ciliaris. Bert. spathulata.
ciliata. *R. P.* ⊙ Chili. *S.* 4. *D.* 9.
Chaetanthera ciliata nr. 164. *Bert.* hrb.
(non Perdicium squarrosum. *Vahl.*)
dealbata. Hook. Bichenia dealbata.
eryngioides. Gill. Don. tenuifolia.
flabellata. Don. multicaulis.
grandiflora. *Steud.* 4 Chili.
Onoseris? *Bert.* hrb. nr. 472.
incana. *Poepp.* ⊙ Chili. *D.* 13.
C. chilensis. *Hook. Arn.*
C. scariosa. *Don.*
(cfr. C. spathulata.)
Kunthiana. *Less.* ⊙ Chili.
C. tenella. *Less.* (sec. *Dec.* vix.)
Triptilion? *Bert.* hrb. nr. 717.
limbata. Less. Tylloma limbatum.
linearifolia. Poepp. linearis.
linearis. *Poepp. Less.* ⊙ Chili. *D.* 3.
C. ciliaris. *Bert.* hrb.
C. linearifolia. *Poepp.*
Euthrixia affinis. *Don.*
Onoseris, Chaetanthera, an Homoianthus? *Bert.* hrb. nr. 474.
linifolia. *Less.* ⊙ Chili. *D.* 4.
Cherina microphylla. *Hook. Arn.*
Euthrixia salsoloides. *Don.*
Onoseris linifolia. *Bert.* hrb. nr. 473 et 1192.
magellanica. Spr. Homoianthus magellanicus.
moenchioides. *Less.* ⊙ Chili. *D.* 10.
C. ramosissima. var. *Hook. Arn.*
Chaetanthera nr. 163. et 911. *Bert.* hrb.
multicaulis. *Dec.* ⊙ Chili. *D.* 12.
C. flabellata. *Don.*
β. C. prostrata. *Don.*
multiflora. H. B. Homoianthus multiflorus.
pinnatifida. H. B. Clarionea pinnatifida.
pungens. H. B. Clarionea pungens.
recurvata. Spr. Homoianthus echinulatus.
ramosissima. Hook. Arn. moenchioides, tenella.
serrata. R. P. chilensis.
spathulata. *Poepp.* ⊙ Chili.
C. incana β. *Dec.*
Chaetanthera ciliaris nr. 909. *Bert.* hrb.
spinulosa. Cass. tenuifolia.
tenella. *Dec. Less.* ⊙ Chili. *D.* 11.
C. ramosissima. var. *Hook. Arn.*
Chaetanthera nr. 162 et 910. *Bert.* hrb.
(cfr. C. Kunthiana. *Less.*)
tenuifolia. *Gill. Don.* 4 Chili. *D.* 8.
C. spinulosa. *Don.*?
Chaetanthera nr. 907. *Bert.* hrb.
β. C. eryngioides. *Gill. Don.*
villosa. *Gill. Don.* 4 Chili. *D.* 5.

CHAETANTHUS. *R. Brown.*
Fam. Commelinaceae Restieae. *Rchbch.* — Restiaceae. *R. Brown.*
leptocarpoides. *R. Br.* N. Holl.

Chaetaria. *Beauv.*
adscensionis. Beauv. Aristida adscensionis.
affinis. Schult. Aristida purpurascens.
Antillarum. Poir. Aristida Antillarum.
bipartita. Nees. (quid?)
bromoides. R. S. Aristida bromoides.
calycina. Beauv. Aristida calycina.
canariensis. Beauv. Aristida canariensis.
capensis. Beauv. Aristida capensis.
capillacea. Beauv. Aristida capillacea.
capillaris. Nees. Aristida capillacea.
coarctata. R. S. Aristida coarctata.
coerulescens. R. S. Aristida canariensis, coerulescens.
curvata. Nees. (quid?)
cyanantha. Nees. Aristida cyanantha.
depressa. Beauv. Aristida depressa.
divaricata. R. S. Aristida divaricata.
elatior. R. S. Aristida canariensis.
elliptica. Nees. Mart. Aristida elliptica.
fasciculata. Schult. Aristida fasciculata.
festucoides. R. S. Aristida festucoides.
Forskohlei. Nees. Aristida paniculata.
furcata. Beauv. Eutriana juncifolia.
gibbosa. Nees. Mart. Aristida gibbosa.
gigantea. Beauv. Aristida gigantea.
gossypina. Beauv. Aristida gossypina.
humilis. R. S. Aristida humilis.
hystrix. Beauv. Aristida hystrix.
interrupta. R. S. Aristida interrupta.
laevis. Nees. Aristida laevis.
Lamarckii. R. S. Aristida stipaeformis.
luzoniensis. Beauv. Aristida luzoniensis.
mauritiana. Nees. Aristida mauritiana.
megapotamica. Schult. Aristida megapotamica.
nana. Nees. Aristida nana.
oligantha. Beauv. Aristida oligantha.
pallens. Beauv. Aristida oligantha.
purpurascens. Beauv. Aristida coerulescens.
racemosa. R. S. Aristida racemosa.
ramosa. R. S. Aristida ramosa.
recurvata. R. S. Aristida recurvata.
setacea. Beauv. Aristida setacea.
setifolia. R. S. Aristida setifolia.
Sieberiana. Schult. Aristida Sieberiana.
spadicea. R. S. Aristida spadicea.
squarrosa. Schult. Aristida squarrosa.
stipaeformis. Beauv. Avena stipaeformis.
stricta. Beauv. Aristida stricta.
Teneriffa. Beauv. Panicum Teneriffa.
torta. Nees. Mart. Aristida torta.
tuberculosa. Schult. Aristida tuberculosa.
vestita. Beauv. Aristida vestita.

Chaetium. *Nees.*
festucoides. Nees. Panicum Chaetium.

CHAETOBROMUS. *Nees.*
Fam. Gramina Avenacea. *Nees.*
Dregeanus. *Nees.* Pr. b. sp.
fascicularis. *Nees.* Pr. b. sp.
interceptus. *Nees.* Pr. b. sp.
involucratus. Nees. Pentameris involucrata.

CHAETOCALYX. *Dec.* III. p. 243.
Boenninghausia. *Spr.* 2555.
Fam. Leguminosae Loteae. *Dec.* — Papilionaceae Fabaceae. *Rchbch.* — Papilionaceae Loteae. *Spach.*
pubescens. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 2.
Glycine pubescens. *Berter.* in *Balb.* hrb.
Vincentina. *Dec.* ♄ Ins. St. Vincent. *D.* 1.
Boenninghausia Vincentina. *Spr.* 1.
Glycine Vincentina. *Ker.*

CHAETOCAPNIA. *Sweet.* (?)
Fam. Hemerocallideae. *Sweet.*
geminiflora. *Sweet.* 4 Mexico.

Chaetocarpus. *Schreb.* Labatia.

Chaetochilus. *Vahl.*
lateriflorus. Vahl. Schwenkia brasiliensis.

Chaetocrater. *Ruiz.* et *Pav.*
capitatus. R. P. Casearia capitata.
fasciculatus. R. P. Casearia punctata.

Chaetocyperus. *Nees.*
Limnocharis. Nees. Eleocharis chaetaria.
polymorphus. Nees. Eleocharis trichodes, Scirpus pusillus.
setaceus. Nees. Eleocharis chaetaria.

CHAETOGASTRA. *Dec.* III. 131.
Bractearia. *Dec.* nr. 28.
Diotanthera. *Dec.* nr. 3—27.
Monocentra. *Dec.* nr. 1. 2.
Fam. Lythrariae Melastomeae. *Rchbch.* — Melastomeae. *Dec.*
alpestris. Mart. Osbeckia alpestris.
canescens. *Dec.* ♄ Am. merid. *D.* 19.
Rhexia canescens. *Bonpl.* (rhex. t. 6. non t. 18.) *S.* 1558. 18.
cardinalis. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 24.
Melastoma cardinalis. *Spr.* 1556. 59.
Osbeckia parnassifolia. *Dec.*? (sec. *Chamiss.*)
Rhexia cardinalis. *Bonpl.*
cataphracta. *Chamiss.* ♄ Brasil.
cernua. *Dec.* ♄ Andes. Peruv. *D.* 27.

Osbeckia cernua. *Spr.* 1559. 2.
Rhexia cernua. *Bonpl.*
ciliaris. *Dec.* 4 Bogota. *D.* 10.
Meriana ciliaris. *Vent.*
Osbeckia ciliaris. *Ser.* mspt.
clinopodifolia. *Dec.* 4 Brasil. *D.* 19.
Melastoma reptans. *Schrk.* et *Mart.*
conferta. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 28.
Rhexia conferta. *Bonpl. S.* 1558. 34.
debilis. *Chamss.* 4? Brasil.
divaricata. *Dec.* 4 Orinoco. *D.* 12.
Osbeckia divaricata. *Spr.* 1559. 9.
Rhexia divaricata. *Bonpl.*
echinata. ♄ Peru. *D.* 26.
Rhexia echinata. *R. P. S.* 1558. 6.
fraterna. *Dec.* 4 Am. austr. *D.* 14.
C. hirsuta. *Dec.* var.? *Chamss.*
gracilis. *Dec.* 4 Brasil. *D.* 13.
Rhexia Agrostemma. *Schrk.* et *Mart.*
Rhexia gracilis. *Bonpl. S.* 1558. 41.
havanensis. *Dec.* 4 ♄ Havana. *D.* 5.
hieracioides. *Dec.* 4 Brasil. *D.* 16.
Rhexia hieracioides. *Schrnk.* et *Mart.*
hirsuta. *Dec.* 4 Brasil. *D.* 15.
(cfr. C. fraterna.)
hispida. *Dec.* 4 Brasil. *D.* 6.
hypericoides. *Dec.* ⊙ Guiana. *D.* 7.
Melastoma villosa. *Aubl.*
Rhexia hypericoides. *Willd. S.* 1558. 36.
Rhexia villosissima. *Rich. Bonpl.*
lanceolata. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 3.
Osbeckia lanceolata. *Spr.* 1559. 8.
Rhexia flexuosa. *R. P. S.* 1558. 6.
Rhexia lanceolata. *Bonpl.*
lepidota. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 23.
Rhexia lepidota. *Bonpl. S.* 1558. 7.
longifolia. *Dec.* 4 Am. merid. *D.* 4.
Rhexia longifolia. *Vahl. S.* 1558. 10.
lychnitoides. *Dec.* Brasil. *D.* 8.
Rhexia lychnitoides. *Schrk.* et *Mart.*
mollis. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 18.
Rhexia mollis. *Bonpl. S.* 1558. 14.
muricata. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 21.
Rhexia muricata. *Bonpl. S.* 1558. 20.
reticulata. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 2.
Rhexia reticulata. *Bonpl. S.* 1558. 17.
rufipilis. *Schlcht.* Mexico. (Linn. XIII. 430.)
C. Schiedeana β. macrantha. *Chamss. Schlcht.*
Rhexia rufipilis. *Schlcht.*
sarmentosa. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 20.
Rhexia sarmentosa. *Bonpl. S.* 1558. 16.
scabriuscula. *Schlcht.* Mexico.
Rhexia scabriuscula. *Schlcht.*
Schiedeana. *Chamss. Schl.*
Rhexia Schiedeana. *Chamss. Schl.*
(cfr. C. rufipilis.)
sherardioides. *Dec.* 4 Brasil. *D.* 18.
speciosa. *Dec.* ♄ N. Granat. *D.* 1.
Rhexia speciosa. *Bonpl. S.* 1558. 19.
stachyoides. *Dec.* ⊙ Brasil. *D.* 9.
Rhexia stachyoides. *Bonpl. S.* 1558. 42.
stricta. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 25.
Rhexia stricta. *Bonpl. S.* 1558. 15.
strigillosa. *Dec.* 4 Brasil. *D.* 17.
Rhexia strigillosa. *Schrnk.* et *Mart.*
strigosa. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 22.
Melastoma ciliata. *Desrous.* in *Lam.* Enc.
Melastoma ornata. *Sw.*
Melastoma strigosa. *Lin. fil. S.* 1556. 10.
Osbeckia ornata. *Sw.*
Rhexia Chamaecistus. *Sieber.*
Rhexia inconstans. *Vahl. S.* 1558. 12.
Rhexia ornata. *Rich.* in *Bonpl. S.* 1558. 13.
Rhexia strigosa. *Rich.*
tortuosa. *Dec.* ♄ Mexic. *D.* 11.
Osbeckia tortuosa. *Spr.* 1559. 3.
Rhexia tortuosa. *Bonpl.*

Chaetolepis. *Dec.* Osbeckia.

Chaetonychia. *Dec.* Paronychia.
cymosa. Sweet. Paronychia cymosa.

CHAETOPAPPA. *Decand.* V. 301.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
asteroides. *Dec.* ⊙ Am. sptr. *D.* 1.
Chaetophora asteroides. *Nutt.* mps.

Chaetopetalum. *Dec.* Arthrostemma.

Chaetophora. *Nutt.*
asteroides. Nutt. Chaetopappa asteroides.

CHAETOSPORA. *R. Brown. Dietr.* 221.

Rhynchospora. *Spr.* 214.

Schoenus. *Autor.*
Fam. Cyperaceae. *R. Brown.*
anceps. *R. Brown.* N. Holl. *Dr.* 12.
Schoenus anceps. *Poir.*
arundinacea. A. Dietr. Asterochaete arundinacea.
aurea. H. B. Rhynchospora aurea.
axillaris. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 18.
Schoenus axillaris. *Poir.* (non *Lam.* ill.)
Schoenus maschallinus. *R. S.*
brevisetis. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 7.
Schoenus brevisetis. *Poir.*
Burmanni. *Schrad.* 4 Pr. b. sp.
Lepidosperma Burmanni. *Spr.* 216. 18. *Dr.* 223. 24.
Schoenopsis Burmanni. *Nees.*
(non Schoenus Burmanni. *Vahl.* sec. *Kunth.*)
calostachya. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 15.
Schoenus calostachys. *Poir.*
capillacea. *Nees.* 4 Pr. b. sp.
Schoenus capillaceus. *Thunb. S.* 213. 29. *Dr.* 222. 28.
(cfr. Schoenus fasciatus.)
capitata. H. B. Rhynchospora capitata.
Capitellum. Dietr. Ficinia Capitellum.
circinalis. *Schrad.* 4 Pr. b. sp. *Dr.* 23.
C. microstachys. *Schrad.* anal.
Schoenus circinalis. *Schrad.* in *Schult.* mant.
Schoenus microstachys. *Vahl. S.* 215. 30. *Dr.* 222. 32.
curvifolia. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 15.
Schoenus curvifolius. *Poir.*
cuspidata. Nees. Elynanthus cuspidatus.
dactyloides. A. Dietr. Asterochaete glomerata.
deformis. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 8.
Schoenus deformis. *Poir.*
dispar. A. Dietr. Ficinia secunda.
distachya. *Nees.* 4 Pr. b. sp.
effusa. Schrad. Pleurostachys sparsiflora.
ferruginea. H. B. Rhynchospora ferruginea.
ferruginea. Reichb. Schoenus ferrugineus.
fimbriolata. *Nees.* 4 Pr. b. sp.
flexuosa. *Schrad.* 4 Pr. b. sp.
Lepidosperma involucratum. *Herb. Lucae.**
Schoenopsis flexuosa. *Nees.*
Schoenus flexuosus. *Thunb. S.* 215. 39. *Dr.* 222. 40.
globosa. *H. B.* 4 Am. austr.
Cephaloschoenus Armeria. *Nees.*
Cephaloschoenus globosus. *Nees.*
Schoenus globosus. *Willd.* hrb.
imberbis. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 17.
Schoenus apogon. *R. S.*
Schoenus imberbis. *Poir.* (non *R. Br.*)
laeta. Kunze. Scirpus asper.
lanata. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 4.
Schoenus lanatus. *Labil.*
lucens. Poir. nitens.
microstachys. Schrad. circinalis.
nigricans. Kunth. Schoenus nigricans.
nitens. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 11.
C. lucens. *Poir.* Dict. h. n.
Schoenus nitens. *Poir.* Encl.
paludosa. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 15.
Schoenus paludosus. *Poir.*
pedicellata. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 9.
pterocarpa. H. B. Rhynchospora pterocarpa.
punctoria. A. Dietr. Bueckia punctoria.
robusta. *Kunth.* Pr. b. sp.
sphaerocephala. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 10.
Schoenus sphaerocephalus. *Poir.*
striata. A. Dietr. Ficinia striata.
stygia. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 14.
Schoenus stygius. *Poir.*
tenera. *A. Dietr.* Pr. b. sp. *Dr.* 21.
Schoenus tener. *Spr.* 215. 37.
tetragona. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 13.
Schoenus tetragonus. *Poir.*
triceps. Chamss. Schlch. Rhynchospora triceps.
turbinata. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 6.
Schoenus turbinatus. *Poir.*
vicozensis. Schrad. Rhynchospora vicozensis.
villosa. Nees. Schoenus villosus.

* Lepidosperma involucratum. *Steud.* erronea citatio, a me nunquam talis species constituta

Chaetostachys. *Benth.*
multifida. Benth. Lavandula Burmanni.
Chaetostemma. *Rchbch.* Chaetostoma.
CHAETOSTOMA. *Dec.* III. 112.
Chaetostemma. *Rchbch.*
Fam. Lythrariae Melastomeae. *Rchb.* — Melastomeae. *Dec.*
diosmoides. Mart. pungens.
ericoides. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 3.
Rhexia ericoides. *Spr.* 1558. 60.
(cfr. C. tetrasticha.)
microlicioides. *Schlcht.* ♄ Brasil.
pungens. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 1.
Rhexia armata. *Spr.?* 1558. 32.
Rhexia pungens. *Schrk.* et *Mart.*
β. C. diosmoides. *Mart.* hrb. *Monac.*
tetrasticha. *Dec.* 2↓ ♄ Brasil. *D.* 2.
Rhexia ericoides. *Spr.* (sec. *Schlchtd.*)
Rhexia tetrasticha. *Schrk.* et *Mart.*
β. Rhexia scoparia. *Mart.*
Chaetotricha. *Dec.* Adesmia.
CHAETOTROPIS. *Kunth. Dietr.* 339.
Fam. Gramina Agrostidea. *Kunth.*
chilensis. *Kunth.* Chili. *Dr.* 1.
(cfr. Nowodworskia agrostotoides.)
CHAETURUS. *Link. Spr.* 259. *Dietr.* 342.
Fam. Gramina agrostidea. *Kunth.*
divaricatus. Dec. Aristida divaricata.
fasciculatus. *Link.* ⊙ Hispan. Lusit. *S.* 1. *Dr.* 1.
C. spicatus. *Schrad.* sem. *Goett.*
Agrostis articulata. *Brot.?*
Agrostis divaricata. *Hort.*
Agrostis dubia. *Host.*
Agrostis longiseta. *Hort.*
Agrostis Michauxii. *Zucc.?* (sec. *Trin.*) *Dr.* 337. 80.
Agrostis trichotoma. *Hort. Hafn.* (ex *Trin.* mpt.)
Agrostis triflora. *Hornem.*
Alopecurus fasciculatus. *Poir.*
Milium gallicum. *Hort.*
Mühlenbergia divaricata. *Hort.*
Polypogon fasciculatus. *Pers.*
Polypogon subspicatus. *Willd.*
(cfr. Aristida divaricata.)
spicatus. Schrad. fasciculatus.
CHAILLETIA. *Decand. Spr.* 1100. *Dec.* II. 57.
Mestotes. *Soland.* ined.
Patrisia. *Rohr.* ined.
Fam. Amentaceae. *Dec.* (olim.) — Chailletiae *R. Br.* — Terebinthaceae. *Rchbch.*
Dichapetalum. *R. Br.* ♄ Madagas. *D.* 3.
C. fasciculata. *Spr.* 3.
Dichapetalum Thouarsianum. *R. S.*
Dichapetalum madagascariense. *Pet. Th.*
erecta. *Don.* ♄ Afr. occ. *S.* 6. *D.* 5.
Leucosia. *Spr.* ♄ Madagasc. *S.* 4.
Leucosia Thouarsiana. *R. S. D.* II. p. 58.
Plappertia. *Rchbch.*
pedunculata. *Dec.* ♄ Cayenne. *S.* 1. *D.* 1.
sessiliflora. Dec. Tapura guianensis.
timoriensis. *Dec.* ♄ Ins. Timor. *D.* 2.
toxicaria. *Don.* ♄ Afr. occ. *S.* 5. *D.* 4.
Chaiturus. *Ehrh.*
leonuroides. Moench. Leonurus Marrubiastrum.
Marrubiastrum. Ehrh. Leonurus Marrubiastrum.
Chaixia. *Lapeyr.*
Myconi. Lap. Ramondia pyrenaica.
Chakiatella. *Cass.*
platyglossa. Cass. Wulffia platyglossa.
stenoglossa. Cass. Wulffia stenoglossa.
Chalaria. *Wight* et *Arn.* Flemmingia.
Chalarium. *Dec.* Desmodium.
Chalcas. *Lin.*
Cammuneng. Burm. Murraya exatica.
japanensis. Lour. Murraya exotica.
paniculata. Lour. Murraya paniculata.
Chamaebuxus. *Dec.* Polygala.
CHAMAECALAMUS. *Nees* et *Meyen.*
Fam. Gramineae. *Nees.*
spectabilis. *Nees* et *Meyen.* 2↓? Peru.
Chamaecassia. *Breyn.* Cassia.
Chamaecerasus. *Medic. Delarb.*
alpigena. Medic. Lonicera alpigena.
coerulea. Delarb. Lonicera coerulea.
nigra. Medic. Lonicera nigra.
tatarica. Medic. Lonicera tatarica.
Xylosteum. Med. Lonicera Xylosteum.
Chamaecistus. *Gray.*
serpyllifolius. Gray. Azalea procumbens.
Chamaecistus. *G. Don.* Rhododendron.
Chamaeclema. *Moench.*
hederacea. Moench. Glechoma hederacea.
nr. 245. *Hall.* helv. Glechoma hederacea.
Chamaecrista. *Moench. Breyn.* Cassia.
capensis. E. Mey. Cassia capensis.
Burmanni. Eckl. Zeyh. Cassia Burmanni.
comosa. E. Mey. Cassia comosa.
nictitans. Moench. Cassia nictitans.
plumosa. E. Mey. Cassia plumosa.
stricta. E. Mey. Cassia stricta.
Camaedaphne. *Moench.*
calyculata. Moench. Andromeda calyculata.
CHAMAEDOREA. *Willd. Spr.* 1332.
Fam. Palmae Arecinae. *Mart.* — Palmae. *Willd.* Phoenicieae. *Spr.*
elatior. *Mart.* ♄ Mexico.
elegans. *Mart.* ♄ Mexico.
fragrans. *Mart.* ♄ Peru. *S.* 3.
Nunnezharia fragrans. *R. P.*
Nunnezia fragrans. *Willd.*
gracilis. *Willd.* ♄ Am. austr. *S.* 1.
Borassus pinnatifrons. *Jacq.*
Martinezia lanceolata. *R. P.* (sec. *Spr.*)
linearis. *Mart.* ♄ Peru. *S.* 2.
Martinezia linearis. *Mart.*
pauciflora. *Mart.* ♄ Brasil.
Schiedeana. *Mart.* ♄ Mexico.
Kunthia xalapensis. *Hort. Berol.*
Chamaedryon. *Sering.* Spiraea.
Chamaedrys. *Moench.*
Botrys. Moench. Teucrium Chamaedrys.
flava. Moench. Teucrium flavum.
lucida. Moench. Teucrium lucidum.
Marum. Moench. Teucrium Marum.
officinalis. Moench. Teucrium Chamaedrys.
Scordium. Moench. Teucrium Scordium.
nr. 285. *Hall.* helv. Teucrium montanum.
286. *Hall.* Teucrium Chamaedrys.
287. *Hall.* Teucrium Scorodonia.
288. *Hall.* Teucrium Scordium.
289. *Hall.* Teucrium Botrys.
Chamaefistula. *Decand. G. Don.*
astroites. Don. Cassia astroites.
bacillaris. Don. Cassia bacillaris.
chinensis. Don. Cassia chinensis.
contorta. Don. Cassia contorta.
coromandelina. Don. Cassia Sophora.
corymbosa. Don. Cassia corymbosa.
crotalarioides. Don. Cassia crotalarioides.
elegans. Don. Cassia peruviana.
floribunda. Don. Cassia floribunda.
gigantea. Don. Cassia florida.
Hibbertiana. Don. Cassia Hibbertiana.
indecora. Don. Cassia indecora.
inaequilatera. Don. Cassia inaequilatera.
inflata. Don. Cassia bicapsularis.
laevigata. Don. Cassia laevigata.
macrophylla. Don. Cassia macrophylla.
melanocarpa. Don. Cassia viminea.
obliqua. Don. Cassia obliqua.
oxyphylla. Don. Cassia oxyphylla.
pendula. Don. Cassia indecora.
puberula. Don. Cassia puberula.
Ruiziana. Don. Cassia Ruiziana.
Sophora. Don. Cassia Sophora.
speciosa. Don. Cassia speciosa.
torosa. Don. Cassia Sophora.
Chamaeiris. *Medic.*
angustifolia. Medic. Iris pumila.
desertorum. Medic. Iris Güldenstaedtiana.
graminea. Medic. Iris graminea.
spuria. Medic. Iris spuria.
CHAMAELAUCIUM. *Desf. Spr.* 1622. *Dec.* III. 209.
Fam. Myrtaceae. *Dec.*
Brownei. Desf. Verticordia Brownei.
ciliatum. *Desf.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1.
plumosum. Desf. Verticordia Fontanesii.
virgatum. *Endl.* (N. stirp. dec. nr. 84.) ♄ N. Holl.
Chamaelea. *Gaert.*
tricoccos. Gaert. Cneorum tricoccum.

Chamaeledon. *Link.*
procumbens. Link. Azalea procumbens.
Chamaeleon. *Cass.*
caulescens. Cass. Carlina macrophylla.
gummifer. Cass. Carlina gummifera.
megacephalus. Cass. Carlina Fontanesii.
Chamaelinum. *Dec.* Camelina.
Chamaelirium. *Willd.*
carolinianum. Willd. Veratrum luteum.
Chamaemelanium. *Ging.* Viola.
CHAMAEMELES. *Lindl. Spr.* 1774. *Dec.* II. 631.
Fam. Rosaceae. *Dec.*
coriacea. *Lindl.* ♄ Madera. *S.* 1. *D.* 1.
Crataegus coriacea. *Soland.* msp.
Chamaemelum. *Adans. All.*
alpinum. All. Ptarmica oxyloba.
arvense. Gaert. Anthemis arvensis.
austriacum. Presl. Anthemis austriaca.
Cotula. Presl. Maruta Cotula.
discoideum. All. Anthemis discoidea.
foetidum. Baumg. Maruta Cotula.
maritimum. All. Anthemis maritima.
mixtum. All. Anthemis mixta.
nobile. All. Anthemis nobilis.
orientale. Schult. Anacyclus orientalis.
pinnatifidum. Moench. Anthemis mixta.
proliferum. Moench. Cladanthus proliferus.
tomentosum. All. Anacyclus tomentosus.
tinctorium. All. Anthemis tinctoria.
Triumfetti. All. Anthemis Triumfetti.
valentinum. All. Anacyclus valentinus.
nr. 102. *Hall.* helv. Anthemis nobilis.
103. *Hall.* Anthemis arvensis.
104. *Hall.* Maruta Cotula.
105. *Hall.* Anthemis tinctoria.
Chamaemespilus. *Medic.* Pyrus Chamaemespilus.
Chamaenerium. *Scop.*
americanum. Sweet. Epilobium squamatum.
angustifolium. Scop. Epilobium angustissimum.
grandiflorum. Moench. Epilobium hirsutum.
halimifolium. Salisb. Epilobium latifolium.
Halleri. Sweet. Epilobium Dodonaei.
hirsutum. Scop. Epilobium hirsutum.
latifolium. Sweet. Epilobium latifolium.
montanum. Moench. Epilobium montanum.
obscurum. Schreb. Epilobium tetragonum.
palustre. Moench. Epilobium palustre.
parviflorum. Schreb. Epilobium pubescens.
pubescens. Moench. Epilobium pubescens.
ramosissimum. Moench. Epilobium tetragonum.
roseum. Schreb. Epilobium roseum.
rosmarinifolium. Moench. Epilobium angustissimum.
speciosum. Lodd. Epilobium angustifolium.
spicatum. Gray. Epilobium spicatum.
tetragonum. Moench. Epilobium tetragonum.
CHAMAEPEUCE. *Decand.* VI. 657.
Lamyra. *Cass. Dec.* nr. 5—8.
Platyraphium. *Cass. Dec.* nr. 9—15.
Ptilostemum. *Cass. Less. Dec.* nr. 1—4.
Fam. Compositae Cynareae. *Less.* — Synantherae Carduineae. *Cass.*
afra. *Dec.* ♂ Barbar. Graecia. *D.* 10.
Carduus afer. *Jacq.*
Carduus diacanthus β. *Pers.*
Cirsium afrum. *Dec.* H. monsp.
Cnicus afer. *Willd.*
Lamyra lobata. *Cass.*
Platyraphium Jacquini. *Cass.*
Casabonae. *Dec.* ♂ Gallia. Ital. *D.* 6.
Carduus Casabonae. *Lin.*
Carduus polyacanthus. *Lam.* fl. fr.
Cirsium Casabonae. *Dec.* fl. fr. *S.* 2637. 41.
Cirsium trispinosum. *Moench.*
Cnicus Casabonae. *Willd.*
Lamyra triacantha. *Cass.*
cynaroides. *Dec.* Creta. Caucas. *D.* 11.
Carduus cynaroides. *Lam.*
Cirsium cynaroides. *Spr.* 2637. 26.
Cnicus afer. *Sieb.* hrb. cret.
Cnicus cynaroides. *Willd.*
diacantha. *Dec.* ♂ Syria. *D.* 9.
Carduus diacantha. *Labil.*
Cirsium diacantha. *Dec.* h. monsp.
Cnicus afer β. *Willd.*
Lamyra diacantha. *Cassin.*
Platyraphium Billardieri. *Cass.*
echinocephala. *Dec.* ♃ Tauria. Caucas. *D.* 13.
Cirsium echinocephalum. *Spr.* 2637. 49.
Cnicus echinocephalus. *Willd.*
Cnicus spinosissimus. *Habl.*
Lamyra angustifolia. *Cass.*
Serratula echinocephala. *Poir.*
firma. *Dec.* Sicilia. *D.* 12.
Cnicus firmus. *Presl.*
fruticosa. *Dec.* ♄ Graecia. *D.* 2.
Carduus fruticosus. *Desf.*
Cnicus fruticosus. *Desf.*
Ptilostemum appendiculatum. *Cass.*
gnaphaloides. *Dec.* ♄ Calabr. *D.* 4.
Carduus gnaphaloides. *Cyrill.*
Cirsium gnaphaloides. *Spr.* 2637. 56.
Cnicus Chamaepeuce. *Tenor.* prd.
Pteronia Chamaepeuce. *Tenor.* syll. (non *Spr.*)
hispanica. *Dec.* ♃ Hispan. *D.* 7.
Carduus hispanicus. *Lam. Lagas. Dec.* VI. 629. nr. 46.
Lamyra hispanica. *Webb.*
Lamyra undulata. *Cass.*
horrida. *Dec.* ♃ Hispan. *D.* 14.
Cirsium horridum. *Lagas.*
Cirsium baeticum. *Spr.* 2637. 38.
Lamyra pinnatifida. *Cass.*
mutica. *Dec.* ♄ Ins. Archipel. *D.* 1.
Cnicus Chamaepeuce. *Desf.* arb.
Pteronia Chamaepeuce. *Spr.* 2683. 22.
Ptilostemum muticum. *Cass.*
Serratula Chamaepeuce. *Lin.*
Staehelina Chamaepeuce. *Lin.*
Staehelina cretica. *Zucc.* ap. *Sieb.* hrb. cret.
nivea. *Dec.* Ital. Sicil. *D.* 13.
Cirsium niveum. *Spr.* 2637. 40.
Cnicus afer. *Tenor.*
Cnicus niveus. *Presl.*
polycephala. *Dec.* ♄ Oriens. *D.* 3.
stellata. *Dec.* ⊙ Ital. Oriens. *D.* 5.
Carduus stellatus. *Lin.*
Cirsium stellatum. *All.*
Cnicus stellatus. *Willd.*
Lamyra stipulacea. *Cass.*
stricta *Dec.* ♃ Neapol. *D.* 8.
Carduus rheginus. *Steud.*
Carduus strictus. *Steud.*
Cirsium rheginum. *Spr.*
Cirsium strictum. *Spr.* 2637. 3.
Cnicus rectus. *Hort. Par.*
Cnicus strictus. *Tenor.*
Lamyra alata. *Cass.*
Lamyra glabella. *Cass.?*
Chamaepithys. *Dumort. Link.*
trifida. Dumort. Ajuga Chamaepithys.
vulgaris. Link. Ajuga Chamaepithys.
Chamaeplium. *Wallr.*
officinale. Wall. Sisymbrium officinale.
Chamaeraphis. *R. Brown.*
abortiva. Poir. Panicum abortivum.
compressa. Poir. Pennisetum compressum.
hordeacea. R. Br. Panicum Chamaeraphis.
paradoxa. Beauv. Panicum paradoxum.
spinosa. Beauv. Panicum spinescens.
CHAMAEREPES. *Spr.* 2946.
Fam. Orchideae. *Spr.*
alpina. *Spr.* ♃ Europ. *S.* 1.
Aceras alpinum. *Pers. R. Br.*
Arachnites alpina. *Schmidt. Hoffm.*
Chamorchis alpina. *Rich.*
Epipactis alpina. *Schmidt.*
Herminium alpinum. *Lindl.* pag. 305.
Ophrys alpina. *Lin.*
Orchis alpina. *All. Scop.*
Orchis graminea. *Crantz.*
Orchis nr. 1263. *Hall.* helv.
Satyrium alpinum. *Pers.*
Chamaeriphes. *Gaert.*
major. Gaert. Chamaerops humilis.
minor. Gaert. Chamaerops humilis.
Chamaerhododendros. *Gmel.* sib.
nr. 13. *Gmel.* sib. Rhododendrum camtschaticum.
Chamaerhodos. *Bunge.*
altaica. Bunge. Sibbaldia altaica.

erecta. Bung. Sibbaldia erecta.
grandiflora. Bung. Sibbaldia grandiflora.
polygyna. G. Don. Sibbaldia erecta.
sabulosa. Bung. Sibbaldia sabulosa.

CHAMAEROPS. *Lin. Spr.* 1336.
Fam. Palmae. *Lin.* Corypheae. *Spr. Mart.* — Pocilmophyta. *Neck.*
acaulis. Michx. Sabal minor.
arborescens. Pers. humilis.
arundinacea. Rees. Rhapis arundinacea.
cochinchinensis. *Lour.* ♄ Cochinchina.
excelsa. Thunb. Rhapis flabelliformis.
glabra. Mill. C. Palmetto.
gracilis. *Lodd.* ♄ Am. austr.
guianensis. *Lodd.* ♄ Guiana.
humilis. *Lin.* ♄ Hisp. Ital. Afr. bor. *S.* 1.
Chamaeriphes minor. *Gaert.*
Palma prunifera. *Mill.*
Phoenix humilis. *Cav.*
β. C. arborescens. *Pers.*
Chamaeriphes major. *Gaert.*
Hystrix. *Fras. Pursh.* ♄ Georgia. *S.* 3.
Hystrix. Desf. Corypha Hystrix.
mitis. *Meyer.* ♄ — —
Mocini. *H. B.* ♄ Am. merid.
C. Palmetto. *Michx.* (sec. *Spr.*)
nepalensis. *Meyer.* ♄ Nepal.
Palmetto. *Michx.* ♄ Carol. Florid. *S.* 4.
C. glabra. *Mill.*
Corypha Palmetto. *Walt.*
(cfr. C. Mocini.)
reclinata. Juss. hrb. (quid?)
serrulata. *Michx.* ♄ Georgia. *S.* 2.
tomentosa. Fulchiron. (quid?)

Chamaesciadium. *C. A. Meyer.*
flavescens. Mey. Bunium acaule.

Chamaesenna. *Dec.* Cassia.

Chamaesideritis. *Rchbch.* Stachys.

Chamaespartium. *Adans.* Cytisus, Genista.

Chamaestephanum. *Willd.* Achyropappus.

Chamaetia. *Dumort.* Salix.

Chamagrostis. *Borckh.*
minima. Borckh. Sturmia verna.

Chamalium. *Juss.* Onobroma corymbosum.

CHAMAREA. *Eckl. Zeyh.*
Fam. Umbelliferae Selineae. *Eckl. Zeyh.*
caffra. *Eckl. Zeyh.* ♂ Afr. austr.
capensis. *Eckl. Zeyh.* ♂ Afr. austr.
Anethum capense. *Thunb.*
Anethum foeniculum. *Thunb.* pr.
Foeniculum capense. *Dec.* IV. 142. nr. 5.

CHAMERANTHEMUM. *Nees.*
Fam. Acanthaceae Justicieae. *Nees.*
— — — 4 ♄ Brasil.

CHAMIRA. *Thunb. Spr.* 2330. *Dec.* I. 231.
Fam. Cruciferae Heliophileae. *Dec.* — Tetradynamae Siliquosae. *Rchbch.*
cornuta. *Thunb.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 1.
Bunias paradoxa. *Banks.* hrbr.
Heliophila circaeoides. *Thunb.*

CHAMISSOA. *Humb. Bonpl. Spr.* 918. *Dietr.* 1117.
Allmania. *R. Br.* in *Wall.* cat.
Carpentiera. *Gaudich.* (sec. *Endl.*)
Kokera. *Adans.*
Fam. Amaranthaceae. *Kunth.* — Aizoideae Atriplicaceae. *Rchbch.*
acuminata. *Mart.* 4 Brasil.
albida. *Mart.* ⊙ Ind. or.
Allmania albida. *R. Br.*
Celosia albida. *Rottl. Willd.*
Celosia argentea. *Lin.* var. *Spr.*
Celosia margaritacea. *Lin.* var? *R. Br.*
Celosia pallida. *Hort.*
Celosia pyramidalis. *Burm.*
altissima. *H. B.* ♄ Am. mer. Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 1.
Achyranthes altissima. *Lin.*
Kokera. *Adans.*
altissima. Mart. act. N. Cur. C. Maximiliani.
arabica. *Spr.* ⊙ Arab. Aegypt. *S.* 4. *Dr.* 4.
Achyranthes alternifolia. *Lin.* Mant.
Achyranthes muricata. *Lam.* (β. *Willd.*)
Desmochaeta alternifolia. *Dec.*
Brownei. *Steud.* Ind. or.
Allmania esculenta. *R. Br.*
ciliata. *Spr.* ⊙ Ind. or. *S.* 6. *Dr.* 6.
Achyranthes ciliata. *Lam.*
Desmochaeta ciliata. *R. S.*
commutata. *Spr.* ⊙ Ins. Moluc. *S.* 3. *Dr.* 3.
Achyranthes alternifolia. *Lin. fil.*
Achyranthes globosa. *Pers.*
Achyranthes prostrata. *Willd.* (462. nr. 9. non 7.)
Desmochaeta globosa. *R. S.*
macrocarpa. *H. B.* 4 Am. austr. *S.* 2. *Dr.* 2.
Celosia tomentosa. *Willd.* hrb.
Maximiliani. *Mart.* Brasil.
C. altissima. *Mart.* act. N. Car.
muricata. *Spr.* ♄ Ins. Molucc. *S.* 5. *Dr.* 5.
Achyranthes amaranthoides. *Lam.*
Achyranthes frutescens. *Hort.*
Achyranthes muricata. *Lin.*
Amaranthus frutescens. *Hort.*
Cladostachys frutescens. *D. Don.*
Digera frutescens. *Juss.*
Gomphrena amaranthoides. *Roth.*
nodiflora. *Mart.* ⊙ Ind. or.
Achyranthes nodiflora. *Roxb.* in *Wight.* hrb.
Allmania nodiflora. *R. Br.*
Celosia nodiflora. *Lin. S.* 917. 7.
(cfr. Celosia dichotoma.)

Chamissoa. *Link.* (Octandria monogyn.)
flava. Link. (quid?)

Chamitis. *Banks. Gaert.*
integrifolia. Gaert. Bolax filamentosus.
tricuspidata. Gaert. Bolax gummifer.
trifurcata. Gaert. Bolax gummifer.

Chamoletta. *Adans.* Iris Xyphium.

Chamomilla. *Hall.*
alpina. Hall Ptarmica oxyloba.

Chamorchis. *Rich.*
alpina. Rich. Chamaerepes alpina.

Champaca. *Adans.* Michelia Champaca.

CHAPELIERIA. *Rich. Dec.* IV. p. 389. *Dietr.* 1000.
Fam. Rubiaceae Gardenieae. *Dec.* — Rubiaceae Cinchonaceae Gardenieae. *Endl.*
madagascariensis. *Rich.* ♄ Madagasc. *D.* 1. *Dr.* 1.

Chapelliera. *Nees.*
iridifolia. Nees. Lepidosperma iridifolium.

CHAPTALIA. *Vent. Spr.* 2748. *Dec.* VII. 40.
Fam. Compositae Chaenantophoreae. *Lagasc.* — Compositae Mutisiaceae. *Less.* — Compositae Perdicieae. *Spr.* — Synantherae Mutisiaceae. *Vent. Cass.*
albicans. Vent. Leria albicans.
Anandria. Spr. Anandria Bellidiastrum.
dentata. Vent. Leria dentata.
exscapa. Poepp. Loxodon chilensis.
exscapa. Vent. Loxodon brevipes.
gossypina. Royle. Oreoseris lanuginosa.
heterophylla. Don. Trichocline heterophylla.
integrifolia. *Vent.* 4 Am. sept. Jamaic. *S.* 1.
C. tomentosa. *Vent. D.* 1.
Perdicium semifloscularе. *Walt.*
Tussilago integrifolia. *Michx.*
lyrata. *Don.* (non *Vent.*) 4 Mexico. *D.* 3.
Hieracium stipitatum. *Moç. Sess.*
lyrata. Vent. Anandria Bellidiastrum.
maxima. Don. Berniera nepalensis.
oblonga. *Don.* 4 Peru. *D.* 4.
Perdicium oblongum. *R. P.* ined.
ovalis. *Don.* 4 Peru. *D.* 5.
Perdicium ovale. *R. P.* mpt.
piloselloides. Vent. Tussilago piloselloides.
rotundifolia. *Don.* 4 Peru. *D.* 6.
runcinata. H. B. Oxydon bicolor.
sarmentosa. Vent. Chevreulia stolonifera.
sinuata. Vent. Leria pumila.
tomentosa. Vent. integrifolia.

Chaquepiria. *Gmel.* syst. Gardenia.

Charachera. *Forsk.*
spicata. Lam. (quid?)
viburnoides. Forsk. Lantana viburnoides.

CHARDINIA. *Desf. Dec.* VI. 530.
Fam. Compositae Cynareae. *Less.* — Synantherae Carlineae. *Cass.*
xeranthemoides. *Desf.* ⊙ As. med. Caucas. *D.* 1.
Xeranthemum annuum γ. *Lin.*
Xeranthemum orientale. *Willd.*
Xeranthemum speciosum. *Herit.*

CHARIANTHUS. *Don. Dec.* III. 196.
Chaenanthera. *Rich.* hrb.
Fam. Melastomeae. *Dec.* — Lythrariae Melastomeae. *Rchbch.*
Berteroanus. Ser. glaberrimus.
ciliatus. *Dec.* ♄ Ins. Trinit. *D.* 8.
Tetrazygos ciliatus. *Rich.* hrb.
coccineus. *Don.* ♄ Cayenn. Guadal. *D.* 1.
Melastoma alpina. *Sw.*
Melastoma coccinea. *Rich.*
glaberrimus. *Dec.* ♄ Ind. occ. *D.* 2.
C. Berteroanus. *Sering.* msp.
Chaenanthera mucronata. *Rich.* hrb.
Melastoma Berteroana. *Spr.* in Hrb. *Balb.*
Melastoma corymbosa. *Vahl.*
purpureus. *Don.* ♄ Ins. Montser. *D.* 4.
Melastoma coccinea. *Vahl.*
tinifolius. *Don.* ♄ Ins. Carib. *D.* 3.
CHARIEIS. *Cassin. Dec.* V. 300.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.* — Synantherae Astereae. *Cass.*
coerulea. Cass. heterophylla.
heterophylla. *Cass.* ☉ ♂ Pr. b. sp. *D.* 1.
β. C. coerulea. *Cass.*
γ. C. Neesii. *Cass.*
Kaulfussia amelloides. *Nees. S.* 2279. 1.
Leyssera pilosella. *Thunb.* (ex parte sec. *Less.*)
Neesii. Cass. coerulea.
Charlwoodia. *Sweet.*
australis. Don. Cordyline australis.
congesta. Sweet. Cordyline congesta.
indivisa. Don. Cordyline indivisa.
stricta. Sweet. Cordyline stricta.
CHARPENTIERA. *Gaudich.*
Chamissoa. *H. B.* (sec. *Endl.*)
Fam. Amaranthaceae. *Gaud.*
obovata. *Gaud.* in *Freyc.* ♄ Ins. Sandvic.
ovata. *Gaudich.* ♄ Ins. Sandvic.
Chartolepis. *Cass.*
glastifolia. Cass. Centaurea glastifolia.
CHASALIA. *Commers. Juss. Dec.* IV. p. 531.
Coffea. *D. Dietr.* 974.
Fam. Rubiaceae. *Juss.* Coffeaceae. *Dec.* — Rubiaceae Psychotrieae. *Endl.*
Borboniae. Commers. divaricata.
Boryana. *Dec.* ♄ Ins. Maurit. Borbon. *D.* 7.
Coffea Boryana. *D. Dietr.* 53.
capitata. *Dec.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 1.
C. Commersonii. *Juss?*
Coffea capitata. *D. Dietr.* 47.
Danais Chasalia. *Poir.?*
Psychotria capitata. *Sieber.*
coffeoides. *Dec.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 3.
Coffea capitata. *Sieber.*
Coffea chasalioides. *D. Dietr.* 49.
clusiaefolia. *Dec.* ♄ Ins. Maurit.
Coffea clusiaefolia. *D. Dietr.* 55.
Nonatelia? clusiaefolia. *Rchbch.* in *Sieb.*
Commersonii. Juss. capitata.
divaricata. *Dec.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 6.
C. Borboniae. *Commers.*
Coffea divaricata. *Tausch. Dr.* 52.
Mussaenda lanceolata. *Poir.?*
Fontanesii. *Dec.* ♄ Ins. Maur. Borbon. *D.* 4.
Coffea cymosa. *Willd.* in *R. S.*
Coffea Fontanesii. *D. Dietr.* 50.
grandifolia. *Dec.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 8.
Coffea grandifolia. *D. Dietr.* 54.
Psychotria grandifolia. *Sieb.* (non *R. S.*)
psychotrioides. *Dec.* ♄ Ins. Maur. *D.* 2.
Coffea psychotrioides. *D. Dietr.* 48.
Psychotria nr. 57. *Siebr.* hrb. maur.
stipulacea. *Dec.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 5.
Coffea obovata. *D. Dietr.* 51.
Psychotria nr. 271. *Sieb.* hrb. maur.
CHASCANUM. *E. Meyer.*
Buchnera. *Autor. Spr.* 2182.
Fam. Verbenaceae. *Meyer.* Lippieae. *Endl.*
cernuum. *Meyer.* ♄ Pr. b. sp.
Buchnera cernua. *Lin. S.* 1.
cuneifolium. *Meyer.* 4 Pr. b. sp.
Buchnera cuneifolia. *Thunb. S.* 2.
Denisea. *Neck.*
Phryma dehiscens. *Lin.* fil.
garipense. *Meyer.* Pr. b. sp.
pinnatifidum. *Meyer.* ♄ Pr. b. sp.
Buchnera pinnatifida. *Lin. fil. S.* 2182. 22.
pumilum. *Meyer.* Pr. b. sp.
Chascolytrum. *Desv.*
barbatum. Kunth. Briza barbata.
erectum. Desv. Briza erecta.
rotundatum. Kunth. Briza rotundata.
rufum. Presl. Briza rufa.
spicigerum. Presl. Briza spicigera.
subaristatum. Desv. Briza subaristata.
Chasmanthium. *Link.*
gracile. Link. Uniola gracilis.
Chasme. *Knight.*
ramentacea. Knight. Leucadendrum acmulum.
teretifolia. Knight. Leucadendrum abietinum.
Chasmia. *Schott.*
ochroleuca. Schott. Bignonia candicans.
Chasmone. *E. Meyer.*
Andrewsiana. Mey. Argyrolobium Andrewsianum.
angustissima. Mey. Argyrolobium filiforme.
apiculata. Mey. Argyrolobium collinum.
argentea. Mey. Argyrolobium Linnaeanum.
ascendens. Mey. Argyrolobium ascendens.
baptisioides. Mey. Argyrolobium baptisioides.
calycina. Mey. Cytisus calycinus.
crassifolia. Mey. Argyrolobium crassifolium.
crinita. Mey. Argyrolobium crinitum.
cuneifolia. Mey. Argyrolobium polyphyllum.
diversifolia. Mey. Argyrolobium speciosum.
holosericea. Mey. Argyrolobium sericeum.
obcordata. Mey. Argyrolobium obcordatum.
petiolaris. Mey. Argyrolobium petiolare.
rupestris. Mey. Argyrolobium rupestre.
sessiliflorum. Mey. Argyrolobium candicans.
stricta. Mey. Argyrolobium strictum.
tenuis. Mey. Argyrolobium angustifolium.
venosa. Mey. Argyrolobium molle.
verticillata. Mey. Argyrolobium stipulaceum.
Chasmonia. *Lindl.*
incisa. Lindl. Molucella spinosa.
CHASTENAEA. *Decand.* III. 103.
Fam. Lythrarieae Melastomaceae. *Rchb.* — Melastomaceae. *Dec.*
Merianiae. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 1.
Chatelania. *Neck.* Crepis.
Chatiakella. *Cass.* (an rectius?) Chakiatella.
CHAULMOORGA. *Roxb.*
Fam. Flacourtieae? *Roxb.* — Homalineae? *Meisn.*
— — ♄ Ind. or.
Chayota. *Jacq.*
edulis. Jacq. Sechium edule.
Cheilococca. *Salisb.*
apocynifolia. Salisb. Platylobium formosum.
Cheilopsis. *Mogin. Tand.* Dilivaria.
CHEILOSA. *Blum.*
Fam. Euphorbiaceae. *Blum.*
montana. *Blum.* Java.
Cheilyctis. *Rafin.* Monarda.
CHEIRANTHERA. *Cunningh.*
Fam. Pittosporeae. *Cunningh.*
linearis. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
Cheiranthodendrum. *Lareat.*
pentadactylon. Lar. Cheirostemum platanoides.
CHEIRANTHUS. *Lin. Spr.* 2317. *Dec.* I. p. 135.
Cheiri. *Adans.* (ex parte.) *Dec.* 1—3.
Cheiroides. *Dec.* 4—8.
Dichroanthus. *Webb.* (*Dec.* nr. 5.)
Homochroanthus. *Spach.* (*Dec.* nr. 1.)
Psylostylis. *Andrz. Dec.* 4—8.
Fam. Cruciferae. *Cass.* Cheiranthoideae. *Vent.* — Cruciferae Erucae. *Adans.* — Siliquosae. *Lin.* Sisymbria. *Rül.* — Styridophyta. *Neck.* — Tetradynamae siliquosae. *Rchbch.*
acaulis. Balb. Mathiola acaulis.
africanus. Lin. Heliophila pilosa.
albus. Mill. Mathiola incana.
alpinus. *Lin.* 4 Scandinav. aretica. *S.* 2. *D.* 2.
alpinus. Lin. mant. *Jacq.* Erysimum canescens.
alpinus. All. Vill. Erysimum lanceolatum.
angulatus. Schult. Erysimum sessiliflorum.
angustifolius. Mill. Erysimum lanceolatum.
annuus. Lin. Mathiola annua.
apricus. Stephan. Hesperis aprica.
aquaticus. Lejeun. Erysimum cheiranthoides.
arboreus. *Sweet.* ♄ Aegyptus.

arborescens. Sieber. Link. Mathiola arborescens.
armeniacus. Sims. Erysimum ibericum.
arenarius. Sufren. Mathiola varia.
asper. *Chms. Schlcht.* 4 Californ. Colombia.
Cheiranthus capitatus. *Dougl.* in *Hook.*
asper. Nutt. Erysimum asperum.
aurantiacus. *Bunge.* 4 China bor.
auriculatus. Lap. Cochlearia auriculata.
bicolor. Hornem. Erysimum bicolor.
bicornis. Sib. Sm. Mathiola bicornis.
bicuspidatus. Willd. Hesperis bicuspidata.
bithynicus. Pers. Erysimum cuspidatum.
Boccone. All. Erysimum canescens.
callosus. Lin. fil. Heliophila callosa.
canus. Piller. Erysimum angustifolium.
capitatus. Dougl. in *Hook.* asper.
carnosus. Thunb. Heliophila platysiliqua.
caspicus. Lam. Sterigma tomentosum.
Cheiri. *Lin.* ♂ 4 ♄ Europ. *S.* 1. *D.* 1.
C. fruticulosus. *Lin.*
C. muralis. *Salisb.*
Erysimum Cheiri. *Crantz.*
Erysimum murale. α. *Lam.* fl. fr.
Leucocum Cheiri. *Medic.*
Leucocum nr. 443. *Hall.**
chius. Lin. Malcolmia chia.
chius. Pall. Chorispora tenella, Malcolmia laxa.
coccineus. Mill. Mathiola incana.
collinus. Bbrst. Erysimum collinum.
contortuplicatus. Steph. Sisymbrium contortuplicatum.
cornutus. Lam. Erysimum cornutum.
coronopifolius. Sib. Sm. Mathiola coronopifolia.
cuspidatus. Bbrst. Erysimum cuspidatum.
decumbens. Schleich. ochroleucus.
denticulatus. Willd. C. Pallasii.
dubius. Hornem. Erysimum dubium.
dubius. Suter. ochroleucus.
elongatus. Thunb. Heliophila elongata.
erysimoides. Huds. Erysimum cheiranthoides.
erysimoides. Lin. Erysimum lanceolatum.
erysimoides. Pall. it. Erysimum Andreioskianum.
Farsetia. Lin. Farsetia aegyptiaca.
fenestralis. Lin. Mathiola fenestralis.
firmus. Schleich. Erysimum lanceolatum.
firmus. Willd. Erysimum virgatum.
flexuosus. *Sib. Sm.* ⊙ Cyprus. *D.* 14.
fragrans. Fisch. Mathiola odoratissima.
frutescens. Vent. Pers. semperflorens.
fruticulosus. Lin. sp. 1. Mathiola tristis.
fruticulosus. Lin. mant. C. Cheiri.
fruticulosus. Herit. Erysimum suffruticosum.
glaber. Mill. Mathiola glabra.
glaberrimus. Colla. Mathiola glabra.
graecus. Juss. Desf. Mathiola graeca.
gramineus. Thunb. Heliophila graminea.
helveticus. Jacq. Erysimum helveticum.
hieracifolius. Lam. Erysimum hieracifolium, crepidifolium.
hirtus. Schlecht. Hesperis aprica.
hilaris. Willd. Mathiola tristis.
hortensis. Lam. Mathiola incana.
humilis. Clark. Mathiola humilis.
ibericus. Adams. Erysimum ibericum.
ibericus. Willd. Barbarea vulgaris.
incanus. Lin. Mathiola incana.
incrassatus. Bory. Malcolmia incrassata.
integerrimus. Mill. Erysimum canescens.
junceus. Kit. Erysimum junceum.
lacerus. Gouan. Malcolmia parviflora.
lacerus. Lin. Malcolmia lacera.
laciniatus. Poir. Hesperis laciniata.
laevigatus. Willd. Barbarea vulgaris.
lanatus. Gmel. Sterigma elychrysifolium.
lanceolatus. Willd. Hesperis tristis.
leptophyllus. Bbrst. Erysimum leptophyllum.
leptophyllus. Willd. Sisymbrium lineare.
leucanthemus. Steph. Erysimum versicolor.
linearis. Forsk. Farsetia aegyptiaca.
linearis. Thunb. Heliophila linearis.
linearis. Vent. semperflorens.

* Varietates hortorum: ferrugineus, flavescens, grandiflorus, haemanthus, maximus, patulus, purpureus, sanguineus, thyrsoides, varius.

linifolius. *Pers.* ♄ Hispan. *S.* 7. *D.* 8.
Hesperis linifolia. *Desf.*
littoreus. All. Malcolmia maritima.
littoreus. Lin. Malcolmia littorea.
littoreus. Pall. Sterigma tomentosum.
lividus. Delil. Mathiola livida.
lividus. Sieber. Hesperis ramosissima.
Lobelianus. Hort. quid?
longifolius. Vent. mutabilis.
longipetalus. Vent. Mathiola longipetala.
longisiliquus. Link. (ubi? quid?)
lyratus. Sib. Sm. Malcolmia lyrata.
maritimus. Lin. Hesperis maritima.
mollis. Hornem. Arabis albida.
montanus. Pall. Erysimum sessiliflorum.
muralis. Salisb. C. Cheiri.
muricatus. Lam. Mathiola sinuata.
muricatus. Weinm. Sisymbrium integrifolium.
mutabilis. *Herit.* ♄ Mader. Teneriff. *S.* 8. *D.* 5
Ch. longifolius. *Vent.*
Hesperis longifolia. *Poir.*
(cfr. C. scoparius, tenuifolius.)
mutabilis. Brous. semperflorens.
nanus. Merk. Willd. Mathiola nana.
ochroleucus. *Hall. fil.* 4 Java. *S.* 3. *D.* 3.
C. decumbens. *Schl.*
C. dubius. *Suter.*
Cheiri montanum. *Clairv.*
Erysimum ochroleucum. α. *Dec.* fl. fr.
Hesperis nr. 449. *Hall.* helv.
odoratissimus. Pall. Mathiola odoratissima.
odoratus. *Pall.* Persia bor. *S.* 12.
Pallasii. *Pursh.* ♂ Am. septr. *S.* 5. *D.* 12.
C. denticulatus. *Willd.* hrb.
pallens. Hall. fil. Erysimum helveticum.
pallidus. Pall. Erysimum Andrzeioskianum.
paniculatus. Lam. Erysimum repandum.
paniculatus. Steven. Stevenia cheiranthoides.
parviflorus. Schousb. Mathiola parviflora.
parviflorus. Thib. Mathiola coronopifolia.
persicus. Pall. Mathiola persica.
pinnatifidus. Willd. Sisymbrium pectinatum.
planifolius. W. K. Erysimum cuspidatum.
pulchellus. *Willd.* 4 Cappadocia. *S.* 11. *D.* 10.
Pumilio. Sib. Sm. Mathiola pumilio.
pumilus. Schl. Hornm. Erysimum pumilum.
pygmaeus. *Adams.* 4 Sibiria. *S.* 4. *D.* 13.
quadrangularis. Schult. Erysimum Schultesii.
quadrangulus. Herit. Erysimum sessiliflorum.
ramosissimus. Lam. Erysimum repandum.
rhaeticus. Schleich. Erysimum rhaeticum.
ruderalis. Pall. Sterigma tomentosum.
rupestris. Sib. Sm. Erysimum rupestre.
salinus. *Lin.* ♄ Sibir. Tart. *D.* 11.
Hesperis salina. *Lam.*
salinus. Pall. Sterigma tomentosum.
salinus. Willd. hrb. Stevenia cheiranthoides.
scaber. Moench. Malcolmia africana.
scapigerus. Willd. Erysimum cheiranthoides.
scoparius. *Brouss.* ♄ Teneriffa. *S.* 9. *D.* 6.
C. Cheiri var. chamaeleon. *Ker.*
C. cinereus. *Webb.* et *Berth.*
C. mutabilis β. *Spach.*
Hesperis cinerea. *Poir.*
(cfr. C. tenuifolius.)
semperflorens. *Schousb.* 4 Mauritan. *S.* 10. *D.* 7.
C. frutescens. *Pers.*
C. linearis. *Vent.*
C. mutabilis. *Brouss.* in *Willd.* hrb.
Hesperis frutescens. *Poir.*
Hesperis semperflorens. *Poir.*
sibiricus. Juss. Erysimum angustifolium.
silenifolius. Erysimum suffruticosum.
siliculosus. Bbrst. Erysimum siliculosum.
sinuatus. Lin. Mathiola sinuata.
strictus. Lin. fil. Heliophila cleomoides.
strictus. Poir. Heliophila scoparia.
strigosus. Ledeb. Erysimum strigosum.
subulatus. Moench. Malcolmia Chia.
sulphureus. Russel. Sterigma sulfureum.
sylvestris. Lam. Erysimum lanceolatum.
sylvestris. Bernh. Erysimum hieracifolium.
syriacus. *Dec.* ♂ Syria. *D.* 9.
syriacus. Willd. Mathiola oxyceras.
taraxacifolius. Balb. Malcolmia taraxacifolia.

taraxacifolius. Biasol. Erysimum strictum.
taraxacifolius. Schrank. Willd. Chorispora tenella.
tenuifolius. *Herit.* ♄ Madera. *S.* 6. *D.* 4.
C. mutabilis *β. Spach.* (ex parte.)
tomentosus. Willd. Sterigma tomentosum.
torulosus. Bbrst. Sterigma torulosum.
torulosus. Thunb. Mathiola torulosa.
tricuspidatus. Huds. Mathiola sinuata.
tricuspidatus. Lin. Mathiola tricuspidata.
trilobus. Lin. Malcolmia Broussonetii.
tristis. All. Curt. Mathiola varia.
tristis. Forsk. Mathiola livida.
tristis. Lin. Mathiola tristis.
turritoides. Lam. Erysimum cheiranthoides.
unguiculatus. Willd. Hrb. Malcolmia littorea.
valesiacus. Gay. Mathiola varia.
varius. Sib. Sm. Mathiola varia.
versicolor. Bbrst. Erysimum versicolor.
versicolor. Pall. Hesperis hyrcanica.
villosus. Forsk. Mathiola tricuspidata.
villosus. Spr. Hesperis villosa.
virgatus. Patr. Sisymbrium junceum.
virgatus. Poir. Erysimum angustifolium.
viridifolius. Weinm. Mathiola glabra.
viridis. Ehrh. Mathiola graeca.

Cheiri. *Adans.* Cheiranthus, Erysimum cheiranthoides.
montanum. Claiv. Cheiranthus Cheiri.

Cheirinia. *Link.*
altissima. Link. Erysimum altissimum.
Andrzejowskiana. H. Ber. Erysimum Andrzeiowskianum.
angustifolia. Lk. Erysimum angustifolium.
canescens. Lk. Erysimum canescens.
cheiranthoides. Lk. Erysimum cheiranthoides.
cuspidata. Lk. Erysimum cuspidatum.
firma. Lk. Erysimum virgatum.
helvetica. Link. Erysimum helveticum.
hieracifolium. Lk. Erysimum hieracifolium.
juncea. Lk. Sisymbrium junceum.
lanceolata. Lk. Erysimum lanceolatum.
longifolia. Lk. Erysimum longifolium.
longisiliquosa. Lk. Erysimum longisiliquosum.
repanda. Lk. Erysimum repandum.
sessiliflora. Lk. Erysimum sessiflorum.
strictissima. Lk. Sisymbrium strictissimum.
stricta. Lk. Erysimum strictum.
suffruticosa. Lk. Erysimum suffruticosum.
virgata. Lk. Erysimum virgatum.

Cheiroides. *Dec.* Cheiranthus.

Cheirolophus. *Gass.*
lanceolatus. Cass. Centaurea sempervirens.
pinnatifidus. Cass. Centaurea intybacea.

Cheiropsis. *Dec.* Clematis.

CHEIROSTEMUM. *Humb. Bonpl. Dec.* I. p. 480.

Chirostemum. *Spr.* 2396.
Fam. Bombaceae. *Kunth.* — Sterculiaceae. *Bartl.*
apetalum. Cervant. platanoides.
platanoides. *H. B.* ♄ N. Hispan. *D.* 1. *Dr.* 1.
C. apetalum. *Cervant. Roem.*
Cheiranthodendrum pentadactylum. *Larreat.*
Chiranthodendrum Cervantesii. *Poir.*

CHEIROSTYLIS. *Blum.*
Fam. Orchideae. *Blum.*
montana. *Blum.* Java.

CHELIDONIUM. *Lin. Spr.* 1887. *Dec.* I. 122.
Fam. Catizophyta. *Neck.* — Papaveraceae. *Rül. Juss.* — Polyantherae. *Roy.* — Rhoeades. *Lin.*
corniculatum. Lin. Glaucium corniculatum.
corniculatum. Don. Glaucium fulvum.
dahuricum. Hort. grandiflorum.
diphyllum. Mich. Meconopsis diphylla.
dodecandrum. Forsk. Glaucium violaceum.
fulvum. Poir. Glaucium fulvum.
glabrum. Mill. Glaucium corniculatum.
Glaucium. Lin. Glaucium luteum.
grandiflorum. *Dec.* ♃ Dahuria. *D.* 2.
C. dahuricum. *Hort.*
C. majus. *Lin.* var. *Spr.*
haematodes. Moench. majus.
hybridum. Lin. Glaucium violaceum.
japonicum. *Thunb.* Japon. *S.* 2. *D.* 5.
laciniatum. *Mill.* ♃ Germ. Angl. *D.* 3.
C. majus *β. Lin.*
C. quercifolium. *Thuil. Gmel.*
majus. *Lin.* ♃ Europ. As. *S.* 1. *D.* 1.
C. haematodes. *Mill.*

Chelidonium nr. 7. *Gmel.* sib. 1059. *Hall.* helv.
(cfr. C. grandiflorum, laciniatum.)
majus. Lour. sinense.
multifidum. Moç. Ses. Eschscholzia californica.
petiolatum. Spr. Meconopsis petiolata.
rubrum. Poir. Glaucium rubrum.
sinense. *Dec.* ♃ ♄ China. *D.* 4.
C. majus. *Lour.*
violaceum. Lam. Glaucium violaceum.
nr. 7. *Gmel.* sib. majus.

CHELIUSIA. *C. H. Schult.* (Bipont.)
Fam. Compositae Vernoniaceae? —
abyssinia. *Schultz.* (in hrbo abys. un it. nr, 31.) Abyss.

CHELONANTHERA. *Blum. Lindl.* pag. 178.
Fam. Orchideae. *Blum.* Vandeae. *Lindl.*
gibbosa. *Blum.* Java. *L.* 3.
incrassata. Blum. Coelogyne incrassata.
longifolia. Blum. Coelogyne longifolia.
miniata. Blum. Coelogyne miniata.
speciosa. Blum. Coelogyne speciosa.
sulphurea. *Blum.* Java. *L.* 1.
ventricosa. *Blum.* Java. *L.* 2.

Chelonanthus. *Grieseb.* Lisianthus.

CHELONE. *Lin. Spr.* 2196.
Fam. Bignoniaceae. *Juss.* — Chasmatophyta. *Neck.* — Personatae. *Lin.* — Scrophularinae. *Spr. Rchbch.* — Ringentes angiospermae. *Roy.* — Ringentes Digitales. *Rül.* — Scrophularinae. *Schultz.* Digitalieae. *Benth.*
alba. Moench. glabra.
albida. Spr. Pentastemum albidum.
alpina. Spr. Pentastemum alpinum.
angustifolia. H. B. Pentastemum angustifolium.
angustifolia. Steud. (*Pursh.*) Pentastemum coeruleum.
atropurpurea. Sweet. Pentastemum atropurpureum.
barbata. *Cav.* ♃ Mexico. *S.* 5.
C. formosa. *Wendl.*
C. ruelloides. *Andr.*
Elmigera barbata. *Rchbch.*
Bradburii. Steud. Pentastemum Bradburii.
campanulata. Cav. Pentastemum campanulatum.
campanuloides. Andr. Pentastemum campanuloides.
centranthifolia. *Benth.* ♃ Californ.
coerulea. Spr. Pentastemum coeruleum.
cristata. Spr. Pentastemum eriantherum.
Digitalis. Spr. Pentastemum Digitalis.
elegans. H. B. Pentastemum elegans.
erianthera. Steud. Pentastemum eriantherum.
formosa. Wendl. barbata.
frutescens. Steud. Pentastemum frutescens.
gentianoides. H. B. Pentastemum gentianoides.
glabra. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 1.
C. alba. *Moench.*
(cfr. C. obliqua.)
gracilis. Spr. Pentastemum gracile.
grandiflora. Spr. Pentastemum Bradburii.
hirsuta. Lin. Pentastemum hirsutum.
imberbis. H. B. Pentastemum imberbe.
laevigata. Steud. Pentastemum laevigatum.
Lyoni. *Pursh.* ♃ Carolina. *S.* 2.
C. major. *Ker.*
nemorosa. *Dougl.* ♃ Am. sptr.
obliqua. *Lin.* ♃ Am. sptr.
C. glabra *β* purpurea. *Lam. Pursh.*
C. purpurea. *Mill.*
Pentstemum. Lin. Pentastemum hirsutum.
Pentstemum. Mill. Pentastemum laevigatum.
purpurea. Mill. obliqua.
ruelloides. Andr. barbata.
ruelloides. Lin. Forst. Ourisia magellanica.
rosea. Cervant. Pentastemum roseum.

Chemnizia. *Scop.* Lasiostema cirrhosa.

Chenocarpus. *Neck.* Spermacoce.

Chenolea. *Thunb.*
diffusa. Thunb. Kochia sericea.

CHENOPODIUM. *Lin. Spr.* 1091.
Fam. Aizoideae Atriplices. *Rchbch.* — Atriplices. *Rül. Juss.* — Blita. *Adans.* — Chenopodeae. *Dec. Spr.* — Holeraceae. *Lin.* — Incompletae. *Roy.*
acuminatum. *Willd.* ⊙ Sibir. *S.* 33.
acutifolium. Kit. polyspermum.
album. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 13.
C. Atriplicis. *Heyn.* hrb. (non *Lin.*)
C. candicans. *Lam.*
C. catenulatum. *Schleich.*

C. concatenatum. *Thuil.*
C. glomerulatum. *Rchbch.* (sec. *Koch.*)
C. lanceolatum. *Merat.*
C. leiospermum. *Dec.*
C. paganum. *Rchbch.* (sec. *Koch.*)
C. salium. *Hamilt.* hrb.
C. viride. *Lin.*
Chenopodium nr. 61. *Gmel.* sib. nr. 1579 et 1580. *Hall.* helv.

altissimum. Schrad. Schoberia altissima.

ambrosioides. *Lin.* ⊙ Am. Pr. b. sp. Germ. *S.* 25.
Ambrina ambrosioides. *Spach.*
(cfr. C. suffruticosum.)

ambrosioides. Berter. citriodorum.

americanum. Spr. Schoberia americana.

angulatum. Curt. hybridum.

angulosum. Lam. hybridum.

angustifolium. Thunb. — — †

anthelminticum. *Lin.* ♄ 2ɬ Amer. *S.* 26.
Ambrina anthelmintica. *Spach.*

anthelminticum. Berter. chilense.

arenarium. Fl. Wett. Kochia arenaria.

aristatum. *Lin.* ⊙ Sibir. *S.* 38.
Chenopodium nr. 65. *Gmel.* sib.
Teloxis aristata. *Moq. Tand.*

astracanium. Ledeb. Blitum polymorphum.

Atriplicis. *Lin.* ⊙ China. *S.* 19.
C. purpurascens. *Jacq.*
(cfr. C. benghalense.)

augustanum. All. Kochia prostata.

australe. R. Br. Schoberia australis.

baccatum. Labil. Rhagodia Billardieri.

baryosmum. *Schult.* Aegypt.
Salsola foetida. *Delil.*

benghalense. *Spielm.* ⊙ Bengal.
C. Atriplicis. *Lin.* var.?
Atriplex benghalensis. *Lam.*

Biebersteinianum. Schult. Schoberia Biebersteiniana.

blitoides. Lejeun. murale, rubrum.

Bonus Henricus. Lin. Blitum bonus Henricus.

botryoides. Smith. Blitum crassifolium.

Botrys. *Lin.* Eur. As. Am. *S.* 22.
Chenopodium nr. 62. *Gmel.* sib. nr. 1584. *Hall.* helv.
Botrydium aromaticum. *Spach.*

Browneanum. *Schult.* N. Holl.
C. lanceolatum. *R. Br.*

camphorataefolium. Pourr. Kochia prostrata.

candicans. Lam. album.

carinatum. R. Br. Blitum carinatum.

carthaginense. *Zucc.* ⊙ Carthagen.
C. opulifolium. *Schrad.* (sec. *Spr.*)

caudatum. Jacq. Amaranthus gracilis.

caudatum. Willd. guineense.

catenulatum. Schleich. album.

Chandana. *Hamilt.* in *Wall.* cat. Ind. or.

chamricum. Hamilt. C. Gandhium.

chilense. *Schrad.* (Linn. VII. 25.) ⊙ ♄ Chili.
C. anthelminticum. *Berter.* hrbr. nr. 169. 914.
Ambrina chilensis. *Spach.*

citriodorum. *Steud.* Ins. Juan Fernand.
C. ambrosioides? *Berter.* hrbr. nr. 1446.

chrysomelanospermum. Balb. urbicum.

Clemente. *Spr.* Hispan. *S.* 54.
Cochliospermum Clemente. *Lagas.*

concatenatum. Thuil. album, opulifolium, Blitum glaucum.

concatenatum. Hort. lanceolatum.

crassifolium. Desf. Schoberia crassifolia.

crassifolium. Bbrst. Schoberia Biebersteiniana.

crassifolium. Horn. Blitum polymorphum.

crassifolium. Schrad. Blitum crassifolium.

deltoideum. Lam. urbicum.

divaricatum. Fisch. H. Gor. (quid?)

erosum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 8.

erosum. Bast. opulifolium.

ficifolium. *Smith.* ⊙ Germ. Angl. *S.* 14.
C. album. *Bouch.*
C. populifolium. *Hort.*
C. serotinum. *Huds.*
C. viride. *Curt.*

filiforme. Moench. Schoberia altissima.

flavescens. *Schutt.* 2ɬ ♄ Hispan. *S.* 50.
Salsola flavescens. *Cav.*
Salsola tamariscina. *Pall.?* (sec. *Pall.*)

flavum. Forsk. murale.

foetidum. *Schrad. Cav.* ⊙ — — *S.* 23.
C. Botrys β. foetidum. *Hort. Wratisl.*
C. graveolens. *Lagasc.*
C. Schraderianum. *Schult.*
C. trilobatum. *Hort.*
C. trilobum. *Hort.*
Botrydium Schraderi. *Spach.*

foeditum. Lam. C. Vulvaria.

frutescens. *C. A. Meyer.* ♄ Sibir. alt.

fruticosum. *Moench. Schrad.* ♄ Angl. Gall. Afr. *S.* 40.
Lerchea fruticosa. *Moench.*
Lerchea obtusifolia. *Hall.*
Salsola fruticosa. *Lin.*
Schoberia fruticosa. *C. A. Meyer.*
(cfr. Salsola monoica.)

fruticosum. Bbrst. Schoberia dendroides.

Gaudhi. m. *Hamilt.* in *Wall.* cat. Ind. or.
β. C. Chamricum. *Hamilt.*

Gerardianum. Hort. (quid?)

giganteum. *Don.* ⊙ Nepal. *S.* 55.

glaucum. Lin. Blitum glaucum.

glomerulosum. Rchbch. opulifolium.

graveolens. *Willd.* ⊙ Mexico. *S.* 21.
C. incisum. *Poir.* (sec. *Spr.*)

graveolens. Lag. foetidum.

guinense. *Jacq.* ⊙ Guinea.
C. caudatum. *Willd.* (sec. *Gmel.* H. Carlsr.)
C. murale var. *Pers. Spr.*

Halimus. Thunb. Atriplex Halimus.

hircinum. *Schrad.* Brasil.

hirsutum. *Lin.* ⊙ Dania. Taur. Gall. Germ. bor. *S.* 49.
Salsola hirsuta. *Lin.*
Sueda albida. *Pall.*
Kochia hirsuta. *Nolte. M. K.*
Villemetia hirsuta. *Moq. Tand.*

hortense. Schult. Schoberia hortensis.

humifusum. *Zucc.* ⊙ Europa. †

hybridum. *Lin.* ⊙ Eur. Am. sptr. *S.* 15.
C. angulatum. *Curt.*
C. angulosum. *Lam.*
Chenopodium nr. 56. *Gmel.* sib. nr. 1581. *Hall.* helv.
β. C. serotinum. *Suter.*
Chenopodium nr. 1582. *Hall.* helv.

hybridum. Lour. C. Loureirei.

incisum. *Poir.* ⊙ — — †
(cfr. C. graveolens.)

intermedium. *M. K.* ⊙ Germ. Angl. Sibir.
C. urbicum. *Lin.* E. B. (Lin. var. β. *Koch.* synops.)

laciniatum. Thunb. Atriplex Thunbergiana.

lanceolatum. *Mhlbrg. Willd.* ⊙ Am. septr. *S.* 32.
C. concatenatum. *Hort.*

lanceolatum. R. Br. C. Browneanum.

lanuginosum. Roth. Moench. Kochia hyssopifolia.

laterale. *Ait.* ⊙ Ins. Canar. *S.* 34.

leiospermum. Dec. album.

leucospermum. *Schrad.* ⊙ Chili.
(cfr. C. Quinoa.)

lineare. Hort. Kochia prostrata.

linifolium. Schult. Schanginia linifolia.

litorale. Thunb. Atriplex litoralis.

Loureirei. *Steud.* China.
C. hybridum. *Lour.* (non *Lin.*)

macrocarpum. Desv. Schoberia macrocarpa.

marginatum. Hornm. polyspermum.

maritimum. Lin. Schoberia maritima.

melanospermum. Wallr. urbicum.

microphyllum. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 36.
Atriplex microphylla. *Willd.*

microphyllum. Bbrst. Schoberia dendroides.

microspermum. Wallr. opulifolium.

mucronatum. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 4.

multifidum. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 24.
C. Payco. *Molin.* (sec. *Spr.*)
Ambrina pinnatisecta. *Spach.*
Roubieva multifida. *Moq. Tand.*

murale. *Lin.* ⊙ Europ. As. Afr. Am. *S.* 12.
C. blitoides. *Lejeun.* (sec. *Spr.*)
C. guineense. *Jacq.* (sec. *Spr.*)
C. rubrum. *Forsk.?* (sec. *Delil.*)
Chenopodium nr. 1583. *Hall.* helv.

nepalense. *Hort.* ⊙ Nepal.

nitidum. *Spr.* Aegypt. *S.* 35.
Salsola nitida. *Clarke.*
olidum. Sm. C. Vulvaria.
oppositifolium. Lin. fil. Halogeton oppositifolius.
opulifolium. *Schrad.* ⊙ Europ. Am.? *S.* 11.
C. carthagenense. *Zucc.* (sec. *Spr.*)
C. concatenatum. *Thuil.* (sec. *Schult. Spr.*)
C. erosum. *Bast.*
C. glomerulatum. *Rchbch.?*
C. microspermum. *Wallr.* (sec. *Spr.*)
C. rhombifolium. *Willd.* (sec. *Spr.*)
C. viride. *Schult.* austr. *Loisl.*
Chenopodium nr. 60. *Gmel.* sib.
opulifolium. Hort. Blitum polymorphum.
paganum. Rchbch. album, opulifolium.
Pallasianum. Schult. Schoberia Pallasiana.
paniculatum. *Hook.* Lima.
parvifolium. Schult. Schoberia microphylla.
patulum. *Roth.* Ind. or. *S.* 29.
Payco. *Molin.* Chili.
(cfr. C. multifidum.)
petiolare. *H. B.* Quito. *S.* 17.
polyspermum. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 30.
Chenopodium nr. 63. *Gmel.* sib. nr. 1576. *Hall.* helv.
β. C. acutifolium. *Kit.*
γ. C. marginatum. *Hornem.*
populifolium. Hort. ficifolium.
portulacoides. Thunb. Atriplex portulacoides.
prostratum. Schult. Schoberia prostrata.
Pumilio. R. Br. Blitum Pumilio.
punctulatum. *Scop.* ⊙ Europa. *S.* 9.
purpurascens. *Hamilt.* in *Willd.* cat. Ind. or.
purpurascens. Jacq. C. Atriplicis.
Quinoa. *Willd.* ⊙ Am. austr. Chili. *S.* 16.
(C. leucospermum. *Schrad.* (sec. *Fisch. Mey.* negat *Bernh.*)
C. rubricaule. *Schrad.* (sec. *Bernh.*)
radiatum. Schrad. Salsola radiata.
rhombifolium. *Mhlbrg.* ⊙ Am. septr.
C. intermedium. *M. K.* (sec. *Koch.*)
C. opulifolium. *Schrad.* (sec. *Spr.*)
C. urbicum. *β. Koch.*
rubrum. Lin. Blitum rubrum.
rubrum. Forsk. murale.
sagittatum. Lam. Blitum Bonus Henricus.
salsum. Schult. Schoberia salsa.
sancta Maria. *Arrab.* ♃ Brasil.
Schraderianum. Schult. foetidum.
scoparium. Lin. Kochia Scoparia.
secundiflorum. *Vivian.* Apennini.
sepium. *Meyer.* ⊙ Bohemia. †
sericeum. Spr. Kochia sericea.
sericeum. Vitm. Gmel. Kochia prostrata.
serotinum. *Lin.* ⊙ Hisp. Gall. Sibir. *S.* 18.
serotinum. Forsk. quid?
serotinum. Huds. ficifolium.
serotinum. Suter. hybridum.
setigerum. *Dec.* ⊙ Gall. Hisp. *S.* 51.
Salsola sativa. *Cav.*
Salsola setigera. *Lagas.*
sexpartitum. Hort. (quid?)
sinense. Willem. Kochia sericea.
sinuatum. Thunb. Atriplex Thunbergiana.
spicatum. Schult. Schoberia spicata.
strictum. Roth. Salsola stricta.
subspicatum. *Nutt.* Missuri. *S.* 7.
suffruticosum. *Willd.* ♄ Mexic. Pensylv.
C. ambrosioides. *Lin.* (sec. *Spr.*)
triandrum. *Forst.* N. Seeland. *S.* 3.
triangulare. *Forsk.* Arabia.
triangulare. R. Br. trigonum.
trigonum. *Schult.* N. Holl.
S. triangulare. *R. Br. S.* 3.
trigynum. Schult. Schoberia trigyna.
trilobatum. Hort. foetidum.
trilobum. Hort. foetidum.
tumidum. *Kit.* — — †
urbicum. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 5.
C. chrysomelanospermum. *Balb.*
C. deltoideum. *Lam. fl.* fr.
C. melanospermum. *Wall.*
Chenopodium nr. 57. *Gmel.* sib.
urbicum. Sm. E. B. intermedium.
variegatum. Gouan. (quid?)
vestitum. Thunb. Atriplex glauca.
villosum. Hort. Kochia hyssopifolia.
villosum. Lam. Kochia prostrata.
virens. *Wender.* — — (sem. Marb. 1836.)
virgatum. *Thunb.* ♄ Japan. Ins. austr. *S.* 37.
viride. Curt. ficifolium.
viride. Lin. album.
viride. Loisl. opulifolium.
vulpinum. *Hamilt.* in *Wall.* cat. Ind. or.
Vulvaria. *Lin.* ⊙ Europ.
C. foetidum. *Lam.*
C. olidum. *Smith. S.* 28.
Chenopodium nr. 1577. *Hall.* helv.
nr. 56. *Gmel.* sib. hybridum.
57. *Gmel.* C. urbicum.
58. *Gmel.* Blitum glaucum.
59. *Gmel.* Blitum polymorphum.
60. *Gmel.* C. opulifolium.
61. *Gmel.* C. album.
62. *Gmel.* C. Botrys.
63. *Gmel.* C. polyspermum.
64. *Gmel.* Schoberia maritima.
65. *Gmel.* C. aristatum.
nr. 1575. *Hall.* helv. Kochia prostrata.
1576. *Hall.* polyspermum.
1577. *Hall.* vulvaria.
1578. *Hall.* Blitum bonus Henricus.
1579. *Hall.* album.
1580. *Hall.* album.
1581. *Hall.* hybridum.
1582. *Hall.* hybridum.
1583. *Hall.* murale.
1584. *Hall.* Blitum glaucum.
1585. *Hall.* botrys.

Chenorrhinum. *Decand.* Linaria.

CHEOBULA. *Arrab.*
Fam.? (Decandria monogynia.)
pinnata. *Arrab.* ♄ Brasil.

Cherina. *Cassin.*
microphylla. Cassin. Chaetanthera linifolia.

CHERLERIA. *Lin. Spr.* 1716. *Dec.* I. p. 421.

Dolophragma. *Fenzl.*
Fam. Alsines. *Adans. Rül.* — Caryophylleae. *Lin. Juss.* — Catotaphyta. *Neck.*
bipartita. *Fisch. Turtsch.* Sibir. baical.
C. peduncularis. *Bunge.*
bisulca. *Bartl.* ♃ Peru.
caespitosa. Lam. sedoides.
dicranoides. *Chamis.* ♃ Fret. Bering. *S.* 4.
grandiflora. *Don.* Nepal. *S.* 6.
imbricata. *Sering.* ♃ Alp. Tyr. Carinth. *D.* 2.
C. octandra. *Sieb. S.* 3.
Alsine aretioides. *M. K.*
Arenaria aretioides. *Portenschl.*
Siebera argentea. *Steud.*
Siebera cherlerioides. *Schrad.*
Sommerauera quadrifida. *Hoppe.*
juniperina. *Don.* Nepal. *S.* 5.
nitida *Bartl.* ♃ Peru.
laevis. *Bartl.* ♃ Peru.
octandra. Sieb. imbricata.
peduncularis. Bunge. bipartita.
sedoides. *Lin.* ♃ Alp. Europ. *S.* 1. *D.* 1.
C. caespitosa. *Lam.* fl. fr.
sedoides. Forsk. Arenaria procumbens.
sedoides. Turcz. Arenaria procumbens.
stellata. *Clark.* Parnassus. *S.* 2.

Chetastrum. *Neck.* Scabiosa.

CHEVREULIA. *Cassin. Dec.* VII. 44.
Fam. Compositae Mutisiaceae. *Less.* — Synantherae Inuleae. *Cass.*
acuminata. *Less.* ♃ Brasil. *D.* 2.
filiformis. *Hook Arn.* Brasil. *D.* 2.
gnaphalioides. *Don.* ♄ Chili. *D.* 6.
lycopodioides. *Dec.* ♃ Ins. Maclovian. *D.* 4.
Gnaphalium lycopodioides. *Urvil.*
pusilla. *Dec.* ♃ Chili. *D.* 5.
stolonifera. *Cass.* ♃ Am. austr. *D.* 1.
Chaptalia sarmentosa. *Vent.*
Gnaphalium calycimum. *Poir.*
Leria caespitosa. *Spr.* 2741. 7.
Tussilago sarmentosa. *Pers.*
Xeranthemum caespitosum. *Pet. Th.*
xeranthemoides. *Don.* ♄ Chili. *D.* 7.

Chiastandra. *Benth.* Lophanthus.
Chiazospermum. *Bernh.*
erectum. Bernh. Hypecoum erectum.
Chichaea. *Presl.* Sterculia Chicha.
Chicrassia. *Wight. Arn.* Chukrasia.
Chicoinaea. *Commers.* Psathura.
Chiliadenus. *Cassin.*
camphoratus. Cass. Jasonia glutinosa.
CHILIANTHUS. *Burch. Spr.* 440. *Dietr.* 495.
Fam. Labiatae Verbeneae. *Rchbch.* — Verbeneae. *Spr.* Aegiphileae? *Endl.*
arboreus. *Burch.* ♄ Pr. b. sp. *S. Dr.* 1.
Callicarpa paniculata. *Lam.*
Scoparia arborea. *Lin.*
CHILIOPHYLLUM. *Decand.* V. 554.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
globosum. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 1.
Acmella globosa. *Spr.* 2821. 7.
Anthemis globosa. *Orteg.*
Hybridella globosa. *Cass.*
Zaluzania globosa. *Less.*
CHILIOTRICHUM. *Cass. Dec.* V. 216.
Fam. Compositae Asteroideae. *Less.* — Synantherae Astereae. *Cass.*
amelloideum. *Cass.* ♄ Magellan. *D.* 1.
Amellus diffusus. *Forst.*
Aster magellanicus. *Spr.* 2762. 17.
Tropidolepis diffusa. *Tausch.*
(cfr. C. rosmarinifolium.)
rosmarinifolium. *Less.* ♄ Chili.
C. amelloideum. γ. *Dec.*
Amellus rosmarinifolius. *Poepp.*
CHILMORIA. *Hamilt. Spr.* 1611.
Fam. Flacourtieae?
dodecandra. *Hamilt.* ♄ Ind. or. *S.* 1.
pentandra. Hamilt. Hydnocarpus inebrians.
CHILOCARPUS. *Blume.*
Fam. Apocyneae Carisseae. *Endl.* — Carriseae. *Blum.*
denudatus. *Blum.* ♄ Java.
suaveolens. *Blum.* ♄ Java.
Chilochloa. *Beauv.*
annua. R. S. Phleum annuum.
arenaria. Beauv. Phleum arenarium.
aspera. Beauv. Phleum asperum.
Boehmeri. Beauv. Phleum Boehmeri.
cuspidata. Beauv. Phleum cuspidatum.
dentata. Trin. Phalaris dentata.
explicata. R. S. Phalaris explicata.
Gerardi. Besser. Phleum Gerardi.
hispida. Beauv. Phalaris hispida.
Michelii. Trin. Rchbch. Phleum Michelii.
paniculata. Beauv. Phleum asperum.
ventricosa. Beauv. Alopecurus ventricosus.
CHILODIA. *R. Brown. Spr.* 2065.
Fam. Labiatae. *R. Br.* Salvieae. *Rchbch.*
australis. *Loudon.* ♄ N. Holl.
scutellarioides. *R. Br.* N. Holl. *S.* 1.
Prostanthera empetrifolia. *Sieb.*
CHILOGLOTTIS. *R. Brown. Spr.* 2973.
Fam. Orchideae. *R. Br.* Coniopagae. *Spr.*
diphylla. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 1.
CHILOPSIS. *Don.*
Fam. Bignoniaceae. *Don.* Bignonieae. *Endl.* — Personatae Bignoniaceae. *Rchbch.*
saligna. *Don.* ♄ Mexico.
Bignonia linearis. *Cav. S.* 2224. 69.
CHILOSCHISTA. *Lindl.* pag. 219.
Fam. Orchideae Vandeae. *Lindl.*
usneoides. *Lindl.* ♃ Ind. or.
Epidendrum usneoides. *Don.* prod. *S.* 3026. 23.
Chilurus. *R. Brown.* Conospermum.
CHIMAPHILA. *Pursh. Spr.* 1575. *Dec.* VII. 775.
Chimaza. *R. Br.* in *Banks.* hrbr.
Chimophila. *Radd. Rchbch.*
Fam. Ericeae. *Spr.*
corymbosa. Pursh. umbellata.
maculata. *Pursh.* ♄ ♃ Am. sept. *S.* 2. *D.* 2.
Pyrola maculata. *Lin.*
Menziesii. *Spr.* ♃ Am. septr. *S.* 3. *D.* 3.
Pyrola Menziesii. *R. Br.*
umbellata. *Nutt.* ♃ ♄ Eur. As. Am. sptr. *S.* 1. *D.* 1.
Pyrola umbellata. *Lin.*
C. corymbosa. *Pursh.*

CHIMARRHIS. *Jacq. Spr.* 767. *Dec.* IV. 403. *Dietr.* 930.
Fam. Rubiaceae. *Juss.* Cinchonaceae Hedyotideae. *Endl.* — Rubiaceae Hedyotideae. *Dec.* — Sphanidophyta. *Neck.*
cymosa. *Jacq.* ♄ Martinic. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Macrocnemum longifolium. *Rich.*
turbinata. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 2. *Dr.* 2.
Chimaza. *R. Brown.* Chimaphila.
CHIMONANTHUS. *Lindl. Spr.* 1868. *Dec.* III. p. 2.
Fam. Calycantheae. *Lindl.*
fragrans. *Lindl.* ♄ Japan. China. *S.* 1. *D.* 1.
C. praecox. *Link.*
Calycanthus praecox. *Lin.*
Meratia fragrans. *Nees.*
β. C. grandiflorus. *Lindl.*
grandiflorus. Link. fragrans.
praecox. Lindl. fragrans,
smilacifolius. Wall. Chondrospermum smilacifolium.
CHIOCOCCA. *Lin. Spr.* 807. *Dec.* IV. p. 482. *Dietr.* 975.
Fam. Aggregatae. *Lin.* Jasmina. *Rül.* — Aparines. *Adans.* — Rubiaceae. *Juss.* Coffeaceae. *Dec.* — Rubiaceae Psychotrieae. *Endl.* — Sphanidophyta. *Neck.*
alternifolia. Lin. Cestrum vespertinum.
anguifuga. *Mart.* ♄ Am. austr. *S.* 2. *D.* 3. *Dr.* 3.
C. brachiata. *R. P.*
C. paniculata. *Hffmsg.*
C. parviflora. *Willd.* hrb. *R. S.*
C. racemosa. *H. B.* (non *Lin.*)
β. C. pubescens. *Willd.* Hrb.
axillaris. Moç. Margaris nudiflora.
barbata. *Forst.* ♄ Ins. Amic. Societ. *S.* 3. *D.* 4. *Dr.* 4.
barbigera. D. Dietr. Margaris barbigera.
brachiata. R. P. anguifuga.
densifolia. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 2. *Dr.* 2.
javanica. *Blum.* ♄ Java. *D.* 5. *Dr.* 5.
Coffea javanica. *Blum.*
malabarica. *Dennst.* ♄ Ind. or. (H. malb. X. 57.)
nocturna. Jacq. Cestrum nocturnum.
nudiflora. D. Dietr. Margaris nudiflora.
odorata. *Hook.* ♄ Ins. Societ.
Coffea odorata. *Forst.?*
opulina. Spr. Coffea opulina.
paniculata. Lin. Psychotria paniculata, Palicourea alpina.
paniculata. Willd. Hffmsg. anguifuga.
parviflora. Willd. anguifuga.
phaenostemon. *Chamis.* ♄ Mexico.
C. racemosa. *Chms. Schl.* in *Schied.* hrb.
pubescens. Willd. anguifuga.
racemosa. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Lonicera alba. *Lin.* sp. ed. 1.
Periclymenum racemosum. *Mill.*
β. C. scandens. *Sw.*
racemosa. Chms. Schl. phaenostemon.
racemosa. H. B. anguifuga.
sambucina. Spr. Coffea sambucina.
spicata. Blum. Xanthophytum spicatum.
triflora. Spr. Coffea triflora.
Chiogenes. *Salisb.*
serpyllifolia. Salisb. Gaultheria serpyllifolia.
CHIONANTHUS. *Lin. Spr.* 58. *Dietr.* 48.
Fam. Arcythophyta. *Neck.* — Jasmineae. *Adans. Juss.* — Oleaceae Olineae. *Endl.* — Oleineae. *Link. R. Br.* — Oligantherae triandrae. *Roy.* — Sapotaceae. *Rchbch.* — Sepiariae. *Lin.*
angustifolia. Ait. virginica.
axillaris. *R. B.* ♄ N. Holl. *S.* 5.
axillaris. Roxb. ramiflora.
caribaea. Jacq. Linociera compacta.
compacta. Sw. Linociera compacta.
cotinifolia. Willd. Linociera cotinifolia.
dichotoma. *Roxb.* ♄ Coromand. *S.* 4. *Dr.* 5.
Linociera dichotoma. *Wall.* cat.
domingensis. Lam. Linociera latifolia.
fragrans. *Edwards.* ♄ — —
C. virginica. *Lin.* var. *Schult.*
Ghaeri. Gaert. Linociera cotinifolia.
guianensis. Pers. Mayepea guianensis.
incrassata. *Sw.* ♄ Jàmaica. *S.* 6. *Dr.* 2.
Linociera latifolia. *Vahl.?* (sec. *Poir.*)
incrassata. Willd. Mayepea guianensis.
latifolia. Ait. virginica.

ligustrina. Pers. Linociera ligustrina.
longifolia. *Hort.* ♄ — — †
malabarica. Heyn. Linociera malabarica.
maritima. Sweet. virginica.
Mayepea. Vahl. Mayepea guianensis.
pubescens. *H. B.* ♄ N. Granad. *S.* 2. *Dr.* 3.
purpurea. Lam. Linociera purpurea.
ramiflora. *Roxb.* ♄ Ins. Molucc. *S.* 3. *Dr.* 4.
C. axillaris. *Roxb.* hrbr.
Linociera ramiflora. *Wall.* cat.
smilacifolia. *Wallich.* ♄ Ind. or. *S.* 7. *Dr.* 6.
tetrandra. Vahl. Mayepea guianensis.
trifida. Moench. virginica.
virginica. *Lin.* ♄ Am. septr. *S.* 1. *Dr.* 1.
C. latifolia. *Ait.*
C. trifida. *Moench.*
β. C. angustifolia. *Ait.*
C. maritima. *Sweet.*
(cfr. C. fragrans.)
zeylanica. Heyne. Linociera malabarica.
zeylanica. Lam. Linociera cotinifolia.
zeylanica. Lin. Linociera purpurea.

CHIONE. *Decand.* IV. 461.
Sacconia. *Endl.*
Fam. Rubiaceae Guettardineae. *Dec.*
glabra. *Dec.* ♄ Ins. Tortosa. *D.* 1.
Crusea glabra. *Rich.*
Jacquinia venosa. *Sw.?*
Psychotria megalosperma. *Vahl.?*

CHIONOLAENA. *Decand.* V. 397.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
arbuscula. *Dec.* ♄ Brasil.

CHIONOPTERA. *Decand.* VII. 14.
Fam. Compositae Mutisiaceae. *Dec.*
gayophyta. *Dec.* ♃ Chili. *D.* 1.

Chionostemma. *Dec.* Helichrysum.
Chiranthodendron. *Steud.* Cheiranthodendrum.
CHIRITA. *Hamilt. Don.*
Calosacme. *Wallich.*
Fam. Cyrtandraceae. *Don. Wall.* — Gesneriaceae Cyrtandraceae. *Endl.*
acuminata. *Steud.* Ind. or.
Calosacme acuminata. *Wall.* cat.
amplectens. *Steud.* Ind. or.
Calosacme amplectens. *Wall.*
bifolia. *Don.* Nepal.
Bonnaya bifolia. *Spr.* 77. 16.
Didymocarpus bifolius. *Wall.*
Haenkelia bifolia. *Dietr.* 55. 18.
dimidiata. *Steud.* Ind. or.
Calosacme dimidiata. *Wall.*
flava. *Steud.* Ind. or.
Calosacme flava. *Wall.*
grandiflora. *Wall.* ⊙ Ind. or.
C. urticaefolia. *Don.*
Calosacme grandiflora. *Wall.?*
Bonnaya grandiflora. *Spr.* 77. 8.
Gratiola grandiflora. *Retz.*
Haenkelia urticaefolia. *A. Dietr. Dr.* 55. 6.
Henkelia grandiflora. *Dietr.*
Ruellia antipoda. *Lin.* (ex parte.)
macrophylla. *Wall.* Ind. or.
Calosacme macrophylla. *Wall.*
Henkelia grandifolia. *A. Dietr. Dr.* 55. 24.
pumila. *Don.* Ind. or.
Bonnaya pumila. *Spr.* 77. 15.
Henkelia pumila. *Dietr.* 55. 17.
polycarpa. *Steud.* Ind. or.
Calosacme polycarpa. *Wall.*
urticaefolia. Don. grandiflora.

CHIRONIA. *Lin. Spr.* 639. *Dietr.* 825.
Euchironia. *Endl.*
Hippochiron. *Endl.*
Pseudosabatia. *Griseb.*
Roeslinia. *Moench.*
Silenophyllum. *Griseb.*
Tracheanthera. *Griseb.*
Valerandia. *Neck.*
Viscaria. *Griseb.*
Fam. Apocyna. *Adans.* — Contortae. *Rchbch.* — Darinyphyta. *Neck.* — Gentianeae. *Rül. Juss.* — Oligantherae pentandrae multiloculares. *Roy.* — Paucistamineae. *Crantz.*
amoena. *Rafin.* Am. septr.
C. gracilis. *Michx?* (sec. *R. S.*)
angularis. Lin. Sabbatia angularis.
angustifolia. Sims. frutescens.
arenaria. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 16.
C. vulgaris γ. lychnoides. *Chmss.* (sec. *Meyer.*)
baccifera. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2. *Dr.* 11.
Roeslinia baccifera. *G. Don.*
Roeslinia tetragona. *Moench.*
Barcklayana. Hort. Berol. peduncularis.
brachiata. Willd. hrb. Erythraea Roxburghii.
calycosa. Michx. Sabbatia calycosa.
campanulata. Lin. Sabbatia gracilis.
caryophylloides. Lin. frutescens.
Centaurium. Lin. Erythraea Centaurium.
centauroides. Roxb. Erythraea Roxburghii.
chilensis. Willd. Erythraea chilensis.
chloroides. Michx. Sabbatia chloroides.
conferta. *Hort.* ♄ — — †
cymosa. Lam. Sabbatia corymbosa.
decandra. Walt. Sabbatia chloroides.
decussata. Vent. frutescens.
dichotoma. Walt. Sabbatia calycosa.
dodecandra. Lin. Sabbatia chloroides.
dubia. Willd. hrb. Erythraea Mühlenbergii.
emarginata. Jarosz. lychnoidea.
Erythraea. Schousb. Erythraea Centaurium.
filiformis. Desf. Eracum filiforme.
frutescens. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *Dr.* 1.
Orphium frutescens. *E. Meyer.*
β. C. decussata. *Vent.*
Roeslinia decussata. *G. Don.*
γ. C. angustifolia. *Sims.*
C. caryophylloides. *Lin.* amoen.
C. frutescens β. glabra. *Chmss. Schlcht.*
Roeslinia angustifolia. *G. Don.*
δ. C. orthostylis. *Rchbch.*
Gerardi. Smith. Erythraea pulchella.
gracilis. Michx. Sabbatia gracilis.
jasminoides. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 5. *Dr.* 6.
(cfr. C. lychnoides.)
jasminoides. Lam. nudicaulis.
inaperta. Willd. Erythraea ramosissima.
intermedia. Merat. Erythraea ramosissima.
Krebsii. *Griseb.* ♃? Pr. b. sp. *Dr.* 2.
latifolia. *E. Meyer.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 14.
lanceolata. Walt. Sabbatia paniculata.
linariaefolia. Merat. Erythraea linarifolia.
linifolia. Moesl. Erythraea linarifolia.
linoides. *Lin.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 4. *Dr.* 10.
C. vulgaris α. linoides. *Chmss.*
β. C. lychnoides. *Plur. Aut.* (non *Lin.*)
γ. C. uniflora. *Eckl.* (non *Lam.*)
(cfr. C. uniflora.)
littoralis. Sm. Erythraea littoralis.
lutea. Bertol. Erythraea lutea.
lychnoides. *Lin.* ⊙ ♃ Afr. austr. *S.* 6.
C. emarginata. *Jarosz.*
C. jasminoides β. *Griseb.*
C. vulgaris γ. lychnoides. *Chmss.*
(cfr. C. arenaria, melampyrifolia.)
maritima. *Eckl.* (non *Willd.*) Pr. b. sp. *Dr.* 5.
maritima. Willd. Erythraea maritima.
melampyrifolia. *Lam.* Pr. b. sp.
C. lychnoides. *Lin.* var. *Spr. Griseb.*
C. vulgaris β. intermedia. *Chmss.?*
minima. Thuil. Exacum pusillum.
minor. Desf. Erythraea pulchella.
nudicaulis. *Lin. fil.* Pr. b. sp. *S.* 7. *Dr.* 3.
C. jasminoides. *Lam.* (sec. *Griseb.*)
nummularifolia. Willd. hrb. Erythraea portensis.
occidentalis. Dec. Erythraea occidentalis.
orthostylis. Rchbch. frutescens.
paniculata. Michx. Sabbatia paniculata.
parvifolia. *Meyer. Dreg.* ♃ Afr. austr. *Dr.* 13.
peduncularis. *Lindl.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 4.
C. Barcklayana. *Hort. Bertol.*
C. trinervis. *Hort.* (non *Lin.*)
perfoliata. *Eckl.* Pr. b. sp. *Dr.* 9.
pulchella. Lin. Erythraea pulchella.
pusilla. Lam. Cicendia pusilla.
ramosissima. Ehrh. Erythraea pulchella.
scabrida. *Griseb.* ♃ ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 8.
scabriuscula. Willd. hrb. Erythraea linearifolia.
serpyllifolia. *Lehm.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 12.
speciosa. *E. Meyer.* ♃ Afr. austr. *Dr.* 15.
spicata. Willd. Erythraea spicata.

suffruticosa. Salzm. Erythraea suffruticosa.
tabularis. *Page. Hort.* ♄ Pr. b. sp. †
tenuiflora. *Link.* — — †
tetragona. *Lin. fil.* ♄ Afr. austr. *S.* 3. *Dr.* 7.
(cfr. C. uniflora.)
trinervis. Lin. Exacum zeylanicum.
trinervis. Hort. peduncularis.
uliginosa. Lap. Erythraea elodes.
virescens. Willd. hrb. Erythraea lutea.
vulgaris. Chmss. linoides, lychnoides, melampyrifolia.
uniflora. *Lam.* 2|. Pr. b. sp.
C. tetragona. *Lin.* var. *E. Meyer.*
C. linoides. *Lin.* var. *Spr.*
C. lychnoides. *Lin.* (sec. *Griseb.*)
Vaillantii. Schmidt. Erythraea pulchella.

Chirostemum. *Cervant.* Cheirostemum.

CHISOGETON. *Blum.*
Fam. Melieae. *Blum.* — Melioideae Meliaceae. *Meissn.*
divergens. *Blum.* ♄ Java.
Schizochiton divergens. *Spr.* c. p. 251.
patens. *Blum.* ♄ Java.
Schizochiton patens. *Spr.* c. p. 251.

CHITONIA. *Moç. Sessé. Spr.* 1440. *Dec.* I. p. 707.
Fam. Malvaceae. *Rchbch.* — Zygophylleae. *Dec.*
mexicana. *Dec.* ♄ Mexico. *S.* 1. *D.* 1.

Chitonia. *D. Don.*
albicans. Don. Miconia albicans.
aurea. Don. Diplochita aurea.
bubalina. Don. Diplochita bubalina.
caudata. Don. Diplochita caudata.
Fothergilla. Don. Diplochita Fothergilla.
macrophylla. Don. Diplochita macrophylla.
pyramidalis. Don. Miconia pyramidalis.
rubiginosa. (*Don.*) Diplochita Fothergilla.
Tamonia. Don. Diplochita Swartziana.

Chlaenobolus. *Cassin.*
alopecuroides. Cass. Pterocaulon alopecuroideum.
pycnostachyus. Cass. Pterocaulon pycnostachyum.
rugosus. Cass. Pterocaulon spicatum.
virgatus. Cass. Pterocaulon virgatum.

Chlamydia. *Gaert.*
tenacissima. Gaert. Phormium tenax.

CHLAMYDOPHORA. *Ehrenb. Dec.* VI. 138.
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.*
tridentata. *Ehrenb.* ☉ Aegypt. *D.* 1.
Balsamita tridentata. *Delil.*

CHLAMYSPERMA. *Less. Dec.* VI. 75.
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.*
pratense. *Less.* ☉ Mexico. *D.* 1.
Unxia pratensis. *H. B. S.* 2858. 2.

Chlamysporum. *Salisb.*
hispidulum. Salisb. Thysanotus hispidulus.
juncifolium. Salisb. Thysanotus junceus.
multiflorum. Salisb. Thysanotus multiflorus.
pauciflorum. Salisb. Thysanotus pauciflorus.
triandrum. Salisb. Thysanotus triandrus.

Chlidanthus. *Lindl.*
fragrans. Lindl. Pancratium luteum.

Chloamnia. *Rafin.* Festuca tenella.

CHLOANTHES. *R. Brown.*
Fam. Verbenaceae. *R. Br.* Lippieae. *Endl.* — Labiatae Verbeneae. *Rchbch.* — Viticeae, Verbenaceae. *Spr.*
glandulosa. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2.
lavandulaefolia. *Sieber.* ♄ N. Holl. *S.* 3.
rosmarinifolia. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
Stoechadis. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1.

Chloerum. *Willd.*
imberbe. Willd. Abolboda imberbis.

CHLOOPSIS. *Blume.*
Fam. Asphodeleae. *Blum.* — Liliaceae Asphodeleae Anthericeae. *Endl.*
acaulis. *Blum.* ☉ Java.
caulescens. *Blum.* 2|. Java.

CHLORA. *Lin. Spr.* 1417.
Fam. Apocyna. *Adans.* — Contortae Gentianeae. *Rchbch.* — Gentianeae. *Juss.*
acuminata. Koch. perfoliata.
crenulata. Salzm. imperfoliata.
dodecandra. Lin. Sabbatia chloroides.
dubia. Lam. imperfoliata.
exaltata. *Grisl.* ☉ Am. sptr.
Erythraea Plumieri. *H. B.*
Eustoma silenifolium. *G. Don. Salisb.*
Gentiana congesta. *Willd.* hrb.
Gentiana exaltata. *Juss.* hrb. *Lam.* (non *Lin.*)
Lisianthus exaltatus. *Lam.* ill. *Spr.* 636. 3. *Dr.* 867. 3.
Lisianthus glaucifolius. *Jacq. Spr.* l. c. nr. 13. *Dr.* nr. 11.
grandiflora. *Steud.* et *Hochst.* et *Vivian.* ☉ Sardinia. Ital.
C. perfoliata δ. grandiflora. *Griseb.*
hybrida. *Tratt.* ☉? — — †
imperfoliata. *Lin. fil.* ☉ Italia. Hisp. *S.* 2.
C. crenulata. *Salzm.* (sec. *Griseb.*)
C. dubia. *Lam.*
C. sessilifolia. *Desv.* et? *Gaert. fil.*
β. C. lanceolata. *Koch.*
intermedia. Tenor. perfoliata.
lanceolata. Ziz. imperfoliata.
longifolia. *Lam.* ☉ — — †
mascariensis. Desf. perfoliata.
perfoliata. *Lin.* ☉ Angl. Eur. austr. *S.* 3.
Blackstonia perfoliata. *Huds.*
Gentiana perfoliata. *Lin.*
β. C. acuminata. *Koch.*
C. intermedia. *Tenor.*
γ. C. serotina. *Koch.*
δ. C. mascariensis. *Desf.*
(cfr. C. grandiflora.)
perfoliata. Gorter. Saponaria Vaccaria.
quadrifolia. *Lin.* ☉ Europ. austr.
Gentiana quadrifolia. *Lin.*
Tini species. *Griseb.*
serotina. Koch. perfoliata.
sessilifolia. Gaert. imperfoliata.
sessilis. *Willd.* Buenos Ayres. *S.* 1.
Gentiana sessilis. *Lin.*
triphylla. *Morett.* Italia.

CHLORAEA. *Lindl.*
Fam. Orchideae Neottieae. *Lindl.*
affinis. *Lindl.* 2|. Chili.
alaris. *Lindl.* 2|. Chili.
alpina. *Poepp. Endl.* 2|. Chili.
campestris. *Poep. Endl.* 2|. Chili.
chrysantha. *Poep. Endl.* 2|. Chili.
cristata. *Lindl.* 2|. Chili.
cylindrostachya. *Poep. Endl.* 2|. Chili.
decipiens. *Poep. Endl.* 2|. Chili.
disoides. *Lindl.* 2|. Chili.
fimbriata. *Poep. Endl.* 2|. Chili.
galeata. *Lindl.* 2|. Chili.
Gavila. *Lindl.* 2|. Chili.
grandiflora. *Poep. Endl.* 2|. Chili.
incisa. *Poep. Endl.* 2|. Chili.
longebracteata. *Lindl.* 2|. Peru.
multiflora. *Lindl.* 2|. Chili.
nudilabia. *Poep. Endl.* 2|. Chili.
speciosa. *Poep. Endl.* 2|. Chili.
virescens. *Lindl.* 2|. Chili.
Cymbidium virescens. *Willd. S.* 2991. 52.
Limodorum Piquichia. *Lam.*
viridiflora. *Poep. Endl.* 2|. Chili.
volucris. *Lindl.* 2|. Chili.

CHLORANTHUS. *Swartz. Spr.* 3048.
Fam. Caprifoliae Chlorantheae. *Spr.* — Chloranthaceae. *R. Br.* — Lorantheae. *Juss.*
brachystachys. *Blum.* ♄ Java.
elatior. *G. Don.* (non *Link.*) ♄ China.
Creodus odorifer. *Lour.* (sec. *Don.*)
elatior. Link. erectus.
erectus. *Wall.* ♄ Ind. or.
C. elatior. *Link.* (sec. *Don.*)
Cryphaea erecta. *Hamilt.* hrb.
japonicus. *Sieb.* ♄ Japan.
inconspicuus. *Swartz.* ♄ China. Japan. *S.* 2.
Creodus odorifer. *Lour.* (sec. *Spr.*)
Nigrina spicata. *Thunb.*
Nigrina spicifera. *Lam.*
inconspicuus. Blum. cat. officinalis.
monander. *R. Br.* 2|. China.
monostachyus. *R. Br.* in *Lindl.* B. M. 2|. China. *S.* 1.
officinalis. *Blum.* ♄ Java.
C. inconspicuus. *Blum.* cat.
serratus. *R. S.* ♄ Japan. *S.* 3.
Nigrina serrata. *Thunb.*

Chloraster. *Haworth.*
fissus. Haw. Narcissus fissus.
integer. Haw. Narcissus Chloraster.

CHLORIS. *Swartz. Spr.* 306. *Dietr.* 366.

Actinochloris. *Panzer.*

Apogon. *Endl.*

Eustachys. *Kunth. Dietr.*

Geopogon. *Endl.*
Fam. Gramineae Chlorideae. *Kunth.*
abyssinica. *Hochst.* (hrbr. abys. un. it. nr. 79.) Abyssin.
acuminata. *Trin.* mpt. Am. austr.
C. distichophylla. *Spr.* (ex *Trin.* mpt.)
alba. *Presl.* ⊙ Mexico. *Dr.* 9.
arundinacea. *Nees.* in Hrbo Berol. Brasil.
barbata. *Sw.* ⊙ Ind. occ. Brasil. *S.* 5. *Dr.* 8.
Andropogon barbatus. *Lin.* mts.
(cfr. C. caribaea.)
Beyreichiana. Kunth. pycnothrix.
campulodes. *Trin.* mpt.
caudata. *Trin.* ⊙ China bor.
caribaea. *Spr.* ⊙ Ins. Carib. *S.* 6.
C. barbata. *Sw.* var. *Nees.*
ciliata. *Sw.* ⊙ Jamaic. Brasil. *S.* 1. *Dr.* 2.
Actinochloa ciliata. *Willd.* in *Beauv.*
Andropogon pubescens. *Ait.*
Chondrosium ciliatum. *Beauv.?*
(cfr. C. compressa.)
compressa. *Dec.* ⊙ Am. austr.
C. ciliata. *Beauv.* tab. X. f. (sec. *Nees.*)
C. penicillata. *Hortor. Jan.*
C. polydactyla. *Duran. Jacq. fil. Hort.*
C. radiata. *Sw.* (sec. *Kunth.* teste Hrb. *Desf.*)
confertifolia. Trin. distichophylla.
consanguinea. *Kunth.* Brasil. *Dr.* 7.
crinita. *Lagasc.* Ins. Philip. *Dr.* 33.
(cfr. C. divaricata.)
cruciata. *Sw.* ⊙ Jamaic. Cuba. *Dr.* 14.
Aegopogon pusillus. *Spr.* 255. 3. (ex *Trin.* mpt.)
Agrostis cruciata. *Lin.*
Rhabdochloa cruciata. *Beauv.*
Vilfa? cruciata. *Beauv.*
(cfr. Eleusine mucronata.)
curtipendula. Michx. Eutriana curtipendula.
Cynodon. Trin. Cynodon dactylon.
decora. *Nees.* Ind. or.
Digitaria. H. B. Leptochloa Digitaria.
distachya. Kunth. Leptochloa monostachya.
distichophylla. *Lagas.* ♃ Am. austr. *S.* 21.
C. fasciculata. *Schrad. Schult. Dr.* 6.
Eustachys distichophylla. *Nees. Dr.* 365. 2.
Paspalum superbum. *Spr.* 252. 64.
β. C. confertifolia. *Trin.*
(cfr. C. acuminata, crinita.)
divaricata. *R. Br.* N. Holl. *S.* 18. *Dr.* 19.
C. crinita. *Lagas.* (sec. *Spr.*)
dolichostachya. Lagasc. truncata.
dubia. H. B. Leptochloa dubia.
Durandiana. Schult. gracilis.
elegans. *H. B.* ⊙ Mexico. *Dr.* 4.
C. penicillata. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
C. polydactyla. *Sw.* (sec. *Spr.*)
elongata. Poir. truncata.
emarginata. Beauv. (quid?)
equitans. *Trin.* mpt. — —
falcata. Sw. Campulosus falcatus.
fasciculata. Schrad. distichophylla.
filiformis. Poir. Enc. nr. 8. Chondrosium tenue.
filiformis. Poir. Enc. nr. 12. Leptochloa cynosuroides.
floccifolia. Poir. Eleusine floccifolia.
foliosa. Cav. Willd. Gymnopogon foliosus.
Gayana. *Kunth.* Senegalia. *Dr.* 22.
gracilis. *Durand.* ⊙ Panam. Mexic.
C. Durandiana. *Schult.*
C. radiata. *Sw.* (sec. *Trin.*)
gracilis. H. B. Leptochloa gracilis.
Gryllus. Honk. Chrysopogon Gryllus.
humilis. *Kunth.* ⊙ Brasil. *Dr.* 12.
C. pycnothrix. *Trin.* (ex *Trin.* mpt.)
imberbis. Desf. submutica.
incompleta. *Roth.* Ind. or. *S.* 7. *Dr.* 25.
C. radiata. *Heyne.*
C. Whigtiana. *Nees?* (ex *Trin.* mspt.)
inermis. *Trin.* Mexico.
C. polystachya. *Lagasc.*
Eustachys polystachya. *Kunth. Dr.* 365. 3.
inflata. *Link.* ♃ Californ. Ins. Philip. *S.* 10. *Dr.* 29.
longibarba. *Michx.* in *Beauv.* Am. sptr. †
maritima. Trin. Cynodon Dactylon.
meccana. *Hochst. Stend.* (*Hrbr.* arab. nr. 802.) ⊙?
Arab. fel.
megastachya. Schrad. truncata.
monostachya. Michx. Campulosus monostachyus.
monostachya. Poir. (Enc. nr. 14.) Leptochloa monostachya.
montana. *Roxb.* Ind. or. *S.* 9. *Dr.* 10.
mucronata. Michx. Dactyloctenium mucronatum.
obtusifolia. *Trin.* Ins. Philip.
pallida. Will. radiata.
panicea. *Willd.* ♃ Ind. or. *S.* 14. *Dr.* 27.
pendula. *Salzm.* Bahia.
penicillata. *Sw. Pers.* Ind. or. *Dr.* 30.
Cynosurus penicillatus. *Vahl.*
Eleusine penicillata. *Spr.* 348. 9.
penicillata. Jan. Hort. compressa.
penicillata. Willd. hrb. elegans.
peregrina. *Durand.* — — †
petraea. *Sw.* ♃ Ind. occ. Am. spt. austr. Pr. b. sp. *S.* 20.
Agrostis complanata. *Ait.*
Aira complanata. *Ait.* (ex *Trin.* mpt.)
Andropogon capensis. *Houtt.*
Andropogon muticus. *Lin.* (sec. *Spr. Trin.*) *Dr.* 463. 149.
Anatherum muticum. *Beauv.*
Cynosurus paspaloides. *Vahl.*
Eustachys petraea. *Desv. Dr.* 365. 1.
Schultesia petraea. *Spr.* pug.
(cfr. C. retusa.)
piperita. Michx. Campulosus monostachyus.
poaeformis. H. B. Leptochloa virgata.
polydactyla. *Sw.* ⊙ Am. austr. *S.* 2. *Dr.* 5.
Andropogon barbatus. *Lin.* amoen.
Andropogon polydactylus. *Lin.* sp.
polydactyla. Dur. Jacq. compressa.
polystachya. *Roxb.* Ind. or. *S.* 8. *Dr.* 11.
C. Roxburghiana. *Schult.*
polystachya. Lagas. inermis.
Prieurii. *Kunth.* Senegalia. *Dr.* 20.
procumbens. Durand. Chondrosium tenue.
prostrata. Poir. Dactyloctenium prostratum.
pubescens. *Lagasc.* ⊙ Peru. *Dr.* 28.
C. polystachya. *Sw.* (sec. *Spr.*)
pumilio. *R. Br.* N. Holl. *S.* 11. *Dr.* 34.
pycnothrix. *Trin.* ⊙ Brasil. *Dr.* 17.
C. Beyreichiana. *Kunth.* (ex *Trin.* mpt.) *Dr.* 15.
C. radiata. *Raddi* (non *Sw.*)
(cfr. C. humilis.)
radiata. *Sw.* ⊙ Am. aust. Ind. occ. Pr. b. sp. *S.* 13. *Dr.* 16.
C. pallida. *Willd.*
C. scoparia. *Desf.*
C. virgata. *Durand.*
Agrostis radiata. *Lin.*
Andropogon fasciculatus. *Lin.*
Cynosurus scoparius. *Lam.*
(cfr. C. compressa, gracilis.)
radiata. Heyne. incompleta.
radiata. Radd. pycnothrix.
repens. Autor. Eleusine indica.
retusa. *Lagas.* ⊙ Buenos Ayr. *S.* 23.
C. petraea. *Sw.?* (sec. *Kunth.*)
Roxburghiana. Schult. polystachya.
rufescens. *Lagasc.* Ins. Philip. *S.* 24. *Dr.* 31.
scariosa. Beauv. (an loco: scoparia.)
scoparia. Desf. radiata.
submutica. *H. B.* ⊙ Mexico. *S.* 22. *Dr.* 1.
C. imberbis. *Desf.*
Eustachys submutica. *R. S*
Phacellaria panicea. *Willd.* hrb. nr. 1642. (ex *Trin.* mpt.)
tenella. *Roxb.* Ind. or. *Dr.* 26.
Codonachne Neesiana. *Wight* et *Arn.* (ex *Trin.* mpt.)
Ctenium indicum. *Spr.* 289. 2.
tenuior. Poir. Leptochloa cynosuroides.
tenuis. Poir. Chondrosium tenue.
tetrameris. *Trin.* Ind. or.
Agrostis filiformis. *Koen.* in hrb. *Jacq.*
Cynodon elongatus. *Trin.* in *Spr.* Entd. *Dr.* 363. 12.
Digitaria elongata. *Spr.* 283. 12.
Gymnopogon digitatus. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
Gymnopogon elongatus. *Nees.*
Tetrapogon. Beauv. Tetrapogon villosus.
truncata. *R. Br.* ♃ N. Holl. Ins. Philip. *S.* 17. *Dr.* 18.
C. dolichostachya. *Lagasc. S.* 19.
C. elongata. *Poir.*
C. megastachya. *Schrad.*
ventricosa. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 16. *Dr.* 24.
villosa. Pers. Tetrapogon villosus.
virgata. *Sw.* ⊙ Ins. Antil. Mexico. *S.* 4. *Dr.* 3.
Rhabdochloa virgata. *Durand.*

virgata. Durand. radiata.
Wightiana. Nees. incompleta.
Chlorocodon. *Benth.* Erica.
CHLOROMYRON. *Pers. Spr.* 1961. *Dec.* I. p. 564.
Fam. Guttiferae. *Pers.* — Garcinieae. *Spach.*
verticillatum. *Pers.* ♄ Peru. *S.* 1. *D.* 1.
Verticillaria acuminata. *R. P.*
CHLOROPHYTUM. *Ker. Spr.* 1241.
Fam. Asphodeleae. *R. Br.* — Coronariae Asphodeleae. *Rchbch.* — Liliaceae Asphodeleriae Anthericeae. *Endl.* — Sarmentaceae Asphodeleae. *Spr.*
Brehmeanum. *Schult.* 2↳ Pr. b. sp.
dubium. *Schult.* 2↳ Pr. b. sp.
elatum. *R. Br.* 2↳ Pr. b. sp. *S.* 3.
Anthericum elatum. *Ait.*
Anthericum fastigiatum. *Steud.* nomtr. ed. 1.
Asphodelus capensis. *Lin.*
Phalangium elatum. *Poir.*
Phalangium fastigiatum. *Poir.*
Finlaysonianum. *Wall.* cat. Ind. or.
Heyneanum. *Wall.* cat. 2↳ Ind. or.
inornatum. *Ker.* 2↳ Sierra Leon. *S.* 2.
laxum. *R. Br.* 2↳ N. Holl. *S.* 1.
Orchidastrum. *Lindl.* 2↳ Sierra Leon. *S.* 4.
Sternbergianum. *Steud.* 2↳ Pr. b. sp.
Anthericum comosum. *Sternb.*
Anthericum Sternbergianum. *Schult. fil.*
Cordyline vivipara. *Hort.*
Hartwegia comosa. *Nees.*
undulatum. *Wall.* cat. Ind. or.
Chlorophytum. *Pohl.*
nervosum. Pohl. Borreria nervosa.
pratense. Pohl. Borreria pratensis.
CHLOROSA. *Blum.*
Fam. Orchideae. *Blum.*
gracilis. *Blum.* (Bydr. 420.) Java.
latifolia. *Blum.* Java.
Chloroxylon. *Decand.*
Swietenia. Dec. Swietenia Chloroxylon.
CHLORYLLIS. *E. Meyer.*
Fam. Papilionaceae Vicieae. *E. Meyer.*
pratensis. *E. Mey.* 2↳? Afr. austr.
Chocho. *Adans.* Sechium.
CHOISYA. *Humb. Bonpl. Spr.* 1348. *Dec.* I. p. 724.
Plenckia. *Moç. Sess.*
Fam. Diosmeae. *Spach.* — Rutaceae. *Kunth.*
ternata. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 1. *D.* 1.
CHOMELIA. *Jacq. Spr.* 405. *Dec.* IV. 484. *Dietr.* 545.
Fam. Rubiaceae. *Juss.* Coffeaceae. *Dec.* — Rubiaceae Psychotrieae. *Endl.* — Sphanidophyta. *Neck.*
amara. *Arrab.* ♄ Brasil.
brasiliana. Rich. pubescens.
fasciculata. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 3. *D.* 2. *Dr.* 2.
Ixora fasciculata. *Sw.*
obtusa. *Chamis.* ♄ Brasil. *D.* 3. *Dr.* 3.
pubescens. *Chamis.* ♄ Brasil. *D.* 4. *Dr.* 4.
C. brasiliana. *Rich.?*
spinosa. *Jacq.* ♄ Caracas. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Ixora spinosa. *Lam.*
versicolor. Spr. Scolosanthus versicolor.
Chomelia. *Lin.* Cupia corymbosa.
Chona. *D. Don.* Erica.
sanguinea. Don. Erica Nivenia.
Chondodendrum. *Ruiz* et *Pav.*
tomentosum. R. P. Cocculus Chondodendrum.
CHONDRACHNE. *R. Brown. Spr.* 40.
Lepironia. *Rich.?* (sec. *R. Br.*)
Fam. Cyperaceae. *R. Br.*
articulata. *R. Br.* 2↳ N. Holl. *S.* 1.
Restio articulatus. *Retz.*
(cfr. Scirpus coniferus.)
Chondrachyrum. *Nees.*
scabrum. Nees. Panicum Chondrachyrum.
CHONDRILLA. *Lin. Spr.* 2884. *Dec.* VII. 141.
Fam. Cichoraceae. *Juss.* Lactucaceae. *Schulz.* — Compositae Cichoraceae. *Spr.* — Compositae Hieracia. *Rül.* — Compositae Homoianthae. *Rchbch.* — Compositae semiflosculosae. *Lin.* — Glossariphyta. *Neck.* — Synantherae Lactuceae. *Cassin.*
acanthifolia. Poir. Phaenopus acanthifolius.
acanthophylla. Borckh. juncea.
alba. Lam. Nabalus suavis.
altissima. Lam. Nabalus altissimus.
aspera. *Poir.* — — *D.* 2.
auriculata. Wall. Lactuca auriculata.
brevirostris. *Fisch. Mey.* 2↳ Sibir. alt. *D.* 4.
C. juncea. *Ledeb.* fl. alt.
chinensis. Poir. Youngia chinensis.
capitata. Sieb. Lomatolepis glomerata.
crepoides. *Lin.* ☉ Pyrenaei. *S.* 4. *D.* 10.
crepoides. Rchbch. juncea.
cymosa. Poir. Prenanthes cymosa.
debilis. Poir. Youngia debilis.
Decandollei. Spr. Barkhausia Candollei, pinquis.
dentata. Poir. Youngia dentata.
erysimifolia. Poir. Lactuca erysimifolia.
fontinalis. Wall. Ixeris fontinalis.
gracilis. Wall. Lactuca gracilis.
graminea. *Bbrst.* 2↳ Caucas. *S.* 3. *D.* 8.
C. graminifolia. *Fisch.*
Prenanthes chondrilloides. *Pall.* it.
hastata. Poir. Youngia hastata.
hastata. Wall. Lactuca hastata.
hieracioides. Roth. Tolpis coronopifolia.
hispida. Desf. juncea.
hispida. Poir. Prenanthes hispida.
japonica. Lam. Youngia japonica.
illinoiensis. Poir. Nabalus illinoensis.
indica. Klein. Steud. Lactuca Heyneana.
intybacea. *Frivalds.* (Flora 1835. 335.) Rumelia.
juncea. *Lin.* 2↳ ♂ Eur. As. med. *S.* 1. *D.* 3.
C. crepoides. *Reich.* fl. franc.
C. hispida. *Desf.*
Chondrilla nr. 17. *Hall.* helv.
Hieracium junceum. *Bernh.*
β. C. Gaudini. *Hegetschw.*
C. latifolia. *Koch.*
C. rigens. *Rchbch.*
C. virgata. *Presl.*
γ. C. acanthophylla. *Borckh. Wall.*
juncea. Ledeb. brevirostris.
laevigata. Pursh. Pyrrhopappus carolinianus.
lanceolata. Poir. Youngia racemosa.
latifolia. *Bbrst.* ♂ Tauria. *S.* 2. *D.* 6.
latifolia. Koch. juncea.
longifolia. Hamilt. Ixeris polycephala.
longifolia. Wall. Lactuca longifolia.
multiflora. Poir. Youngia multiflora.
muralis. Lam. Prenanthes muralis.
nudicaulis. Lin. Microrrhynchus nudicaulis.
paniculata. Lam. Chondrilla prenanthoides.
pauciflora. *Ledeb.* (non *Don.*) 2↳ Sibir. alt. *D.* 7.
pauciflora. Don. Pyrrhopappus pauciflorus.
Peltidium. Moritz. Willemetia apargioides.
pinnata. Lam. Sonchus leptocephalus.
pinnatifida. Poir. Prenanthes cymosa.
Prenanthes. Arduin. Prenanthes chondrilloides.
prenanthoides. *Vill.* 2↳ Germ. Ital. *D.* 9.
C. paniculata. *Lam.*
Lactuca inermis. *Forsk.*
Lactuca prenanthoides. *Scop.*
Prenanthes chondrilloides. *Ard.*
pulchra. Lam. Crepis pulchra.
racemosa. Poir. Lactuca Heyneana.
ramosissima. *Sib. Sm.* 2↳ Graecia. *D.* 1.
Prenanthes attica. *Spr.* 2883. 6.
ramosissima. Zeyher. Prenanthes viminea.
repens. Lam. Chorisis repens.
rhombifolia. Willd. Youngia rhombifolia.
rigens. Rchbch. juncea.
ruderalis. Gaert. Lactuca muralis.
runcinata. Wall. Youngia runcinata.
sagittata. *Wall.* Nepal.
sessiliflora. Wall. Phoenopus vimineus.
Sessaeana. Don. Pyrrhopappus Sessaeanus.
stricta. *Ledeb.* 2↳ Sibir. alt. *D.* 5.
Chondrilla nr. 6. *Gmel.* sib. (sec. *Ledeb.*)
β. Chondrilla nr. 7. *Gmel.* sib.
tenuis. Wall. Ixeris polycephala.
triquetra. *Labil.* Libanus. *S.* 5.
viminea. Lam. Phoenopus vimineus.
virgata. Presl. juncea.
nr. 6. *Gmel.* sib. stricta.
7. *Gmel.* stricta.
17. *Hall.* helv. juncea.
Chondrocarpus. *Nutt.*
repandus. Nutt. Hydrocotyle repanda.
sibthorpioides. Sweet. Hydrocotyle sibthorpioides.

Chondrodendron. *Spreng.* lege: Chondodendron.
CHONDROLAENA. *Nees.*
Fam. Gramineae. *Nees.*
dentata. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
Chondropetalum. *Rottb.*
deustum. Rottb. Restio tectorum.
nudum. Rottb. Restio nudus.
Chondrophyllum. *Bunge.* Gentiana.
Chondrosea. *Haworth.*
Aizoon. Haw. Saxifraga Aizoon.
aretioides. Haw. Saxifraga arctioides.
Burseriana. Haw. Saxifraga Burseriana.
caesia. Haw. Saxifraga caesia.
cartilaginea. Haw. Saxifraga cartilaginea.
calyciflora. Haw. Saxifraga media.
diapensoides. Haw. Saxifraga diapensoides.
intermedia. Haw. Saxifraga intermedia.
mutata. Haw. Saxifraga mutata.
nitida. Haw. Saxifraga nitida.
patens. Haw. Saxifraga caesia.
pyramidalis. Haw. Saxifraga Aizoon.
rosularis. Haw. Saxifraga Aizoon.
tenella. Haw. Saxifraga tenella.
Vandelli. Haw. Saxifraga Vandelli.
CHONDROSIUM. *Desv. Dietr.* 371.
Fam. Gramineae Chlorideae. *Kunth.*
ciliatum. Beauv. Chloris ciliata.
gracile. *H. B.* 2 Mexico. *Dr.* 3.
Actinochloa gracilis. *Willd.* hrb.
Atheropogon gracilis. *Spr.* 305. 4.
Eutriana gracilis. *Trin.* mpt.
hirtum. *H. B.* ☉ Mexico. *Dr.* 4.
Actinochloa hirsuta. *R. S.*
Bouteloua hirsuta. *Lagasc.*
Atheropogon hirtus. *Spr.* 305. 3.
Eutriana hirta. *Trin.* mpt.
Humboldtianum. *Kunth.* 2 Mexico. *Dr.* 5.
Actinochloa ovata. *R. S.*
Atheropogon chondrosioides. *R. S. S.* 305. 12.
Bouteloua ovata. *Lagas.*
Dinebra chondrosioides. *H. B.*
Eutriana cristata. *Trin.*
Spartina humilis. *Willd.* hrb.
humile. *Beauv.* 2 Quito. *Dr.* 1.
Actinochloa humilis. *Willd.* hrb.
Atheropogon humilis. *Spr.* 303. 2.
Eutriana humilis. *Trin.*
β. C. simplex. *Kunth. Dr.* 6.
Bouteloua simplex. *Lagas.*
Actinochloa simplex. *R. S.*
procumbens. Desv. tenue.
prostratum. *Kunth.* ☉ Mexico. *Dr.* 7.
Actinochloa prostrata. *R. S.*
Bouteloua prostrata. *Lagas.*
scorpioides. *Kunth.* 2 Mexico. *Dr.* 8.
Actinochloa scorpioides. *R. S.*
Atheropogon scorpioides. *Spr.* 305. 5.
Bouteloua scorpioides. *Lagasc.*
simplex. Kunth. humile.
tenue. *Beauv.* 2 N. Hispan. Mexico. *Dr.* 2.
C. procumbens. *Desv.*
Actinochloa tenuis. *Willd.* hrb.
Atheropogon procumbens. *Jacq.*
Chloris filiformis. *Poir.*
Chloris procumbens. *Durand.*
Chloris tenuis. *Poir.*
Eutriana tenuis. *Trin.*
CHONDROSPERMUM. *Wall.*
Fam. Jasmineae? *Endl.* — Oleineae. *Wall.*
coriaceum. *Wall.* ♄ Ind. or.
smilacifolium. *Wall.* ♄ Ind. or.
Chionanthus smilacifolia. *Wall.* in *Roxb.*
Chonemorpha. *G. Don.*
antidysenterica. G. Don. Holarrhena antidysenterica.
dichotoma. Don. Echites Heynii.
grandiflora. Don. Echites macrantha.
pubescens. Don. Holarrhena pubescens.
reticulata. Don. Echites reticulata.
CHORETIS. *Herbert.*
Fam. Amaryllideae. *Herb.*
glauca. *Herb.* 2 Mexico. (Flor. cab. 2. t. 101.)
CHORETRUM. *R. Brown. Spr.* 948. *Dietr.* 1160.
Fam. Santaleae. *R. Br.*
glomeratum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *Dr.* 2.
lateriflorum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.
CHORIBENA. *Endlich.*
Fam. Rutaceae. *Endlich.*
quercifolia. *Endl. Hügel.* ♄ N. Holl.
Choriophyllum. *Grieseb.* Lisianthus.
CHORIPETALUM. *Decand.*
Fam. Myrsineae. *Dec.*
aurantiacum. *Dec.* ♄ Ind. or.
Myrsine aurantiaca. *Wall.*
undulatum. *Dec.* ♄ Ind. or.
Myrsine undulata. *Wall.*
(cfr. Embelia Naghusia.)
Chorisanthera. *G. Don.* Conradia.
CHORISIA. *Kunth. Spr.* 2397. *Dec.* I. 480.
Fam. Bombaceae. *Kunth.*
crispiflora. *H. B.* ♄ Brasil.
C. ventricosa. *Nees. Mart.*
Bombax ventricosa. *Arrud.*
insignis. *H. B.* ♄ Fluv. Amazon. *S.* 1. *D.* 1.
speciosa. *St. Hil.* ♄ Brasil.
ventricosa. Nees. Mart. crispiflora.
CHORISIS. *Decand. Dec.* VII. 177.
Fam. Compositae Cichoraceae. *Dec.*
repens. *Dec.* ♄ Ins. Kuril. *D.* 1.
Condrilla repens. *Lam.*
Chorisma repens. *D. Don.*
Prenanthes repens. *Lin. S.* 2883. 23.
Chorisma. *D. Don.*
repens. Don. Chorisis repens.
Chorisma. *Lindl.*
flavescens. Eckl. Zeyh. Pelargonium flavescens.
tetragona. Lindl. Pelargonium tetragonum.
Chorispermum. *R. Brown.*
tenellum. R. Br. Chorispora tenella.
CHORISPORA. *Decand.* I. 186. *Spr.* 2272.
Fam. Cruciferae Cakileae. *Dec.*
iberica. *Dec.* ☉ Iberia. *S.* 1. *D.* 1.
Raphanus ibericus. *Bbrst.*
sibirica. *Dec.* ☉ Sibir. altaic. *S.* 3. *D.* 3.
Raphanus sibiricus. *Lin.*
Raphanus nr. 28. *Gmel.* sib.
stricta. *Dec.* ☉ Sibir. *S.* 2. *D* 2..
Mathiola dimorpha. *Hort.*
Mathiola Fischeri. *Bernh.*
Mathiola rostrata. *Haberle.*
Raphanus strictus. *Fisch. Bbrst.*
tenella. *Dec.* ☉ Taur. Caucas. *S.* 1. *D.* 1.
Chorisporum. tenellum. *R. Br.*
Cheiranthus taraxacifolius. *Schrank.*
Hesperis arcuata. *Nocca.*
Hesperis laxa. *Lam.*
Raphanus tataricus. *Falk.*
Raphanus tenellus. *Pall.*
Choristea. *Thunb.*
carnosa. Thunb. Didelta carnosa.
spinosa. Thunb. Didelta spinosa.
CHORIOZANDRA. *R. Brown. Spr.* 41.
Fam. Cyperaceae. *R. Br.*
cymbaria. *R. Br.* N. Holl. *S.* 2.
sphaerocephala. *R. Br.* N. Holl. *S.* 1.
CHORIZANTHE. *R. Brown. Benth.*
Fam. Polygonaceae Eriogoneae. *Benth.*
Douglasii. *Benth.* ♄ Californ.
glabrescens. *Benth.* 2 ♄ Chili.
Macraei. *Benth.* 2 ♄ Chili.
membranacea. *Benth.* ☉ Chili.
paniculata. *Benth.* 2 ♄ Chili.
pedunculatis. *Benth.* 2 ♄ Chili.
pungens. *Benth.* 2 Californ.
ramosissima. *Benth.* Chili.
staticoides. *Benth.* ☉ Californ.
vaginata. *Benth.* ☉ Chili.
virgata. *Benth.* 2 ♄ Chili.
CHORIZEMA. *Labil. Spr.* 1646. *Dec.* II. 102.
Aciphyllum. *Benth.*
Chorozema. *Smith.*
Euchorozema. *Benth.*
Fam. Cassieae Sophoreae. *Rchbch.* — Leguminosae Sophoreae. *Dec.* — Papilionaceae Sophoreae. *Spach.*
angustifolium. Benth. Dillwynia glyzinifolia.
Baueri. *Benth.* 2 ♄ N. Holl.
Baxteri. Grah. Podolobium scandens.
cordatum. *Lindl.* ♄ N. Holl.
coriaceum. Smith. Podolobium coriaceum.

Dicksoni. *Benth.* ♄ N. Holl.
diversifolium. *A. Dec.* ♄ N. Holl.
Henchmanni. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 4.
Podolobium aciculare. *Dec.* II. 103. 6.
ilicifolium. *Labil.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1.
ilicifolium. Andr. Podolobium trilobatum.
ilicifolium. Bonpl. nanum.
nanum. *Sims.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *D.* 2.
C. ilicifolium. *Bonpl.*
Pultenaea nana. *Andr.*
ovatum. *Lindl.* ♄ N. Holl.
parviflorum. *Benth.* ♄ N. Holl.
platylobioides. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 4.
Mirbelia grandiflora. *Cunningh.*
Plabylobium reticulatum. *Sieb. S.* 2541. 3.
rhombeum. *R. Br.* ♄ N. Holl.
(C. scandens. *Smith.* sec. *Spr.*)
scandens. Benth. Podolobium scandens.
scandens. Smith. rhombeum.
sericeum. Smith. Podolobium sericeum.
spartioides. *Lodd.* ♄ N. Holl.
triangulare. *Lindl.* ♄ N. Holl.
trilobum. Smith. Podolobium trilobatum.

Choteckia. *Opiz.* et *Corda.*
sericea. Opz. Cord. Dysophylla quadrifolia.

CHRESTA. *Arrab. Dec.* V. 85.
Fam. Compositae Vernoniaceae. *Dec.*
cordata. *Arrab.* 2↓ Brasil.
C. sphaerocephala. *Dec.?* 1.
exsucca. *Dec.* 2↓ Brasil *D.* 2.
Vernonia exsucca. *Mart.*
lanceolata. *Arrab.* 2↓ Brasil.
pycnocephala. *Dec.* 2↓ Brasil. *D.* 3.
Vernonia pycnocephala. *Mart.* hrb.
β. Vernonia Halimodendron. *Mart.* hrb.
sphaerocephala. Dec. cordata.

CHRISTANNIA. *Presl.*
Fam. Bixineae. *Presl.*
salicifolia. *Presl.* ♄ Peru.

Christia. *Moench.*
lunata. Moench. Lourea Vespertilionis.

CHRISTIANIA. *Dec.* I. 515.
Fam. Tiliaceae. *Dec.*
africana. *Dec.* Reg. Congo fluv. *D.* 1.

Christima. *Rafin.* Bouvardia.

CHRISTMANNIA. *Dennst.*
Fam. Laurinae. *Hamilt.*
Courondi. *Dennst.* ♄ Ind. or. (*Rheed.* IV. t. 50.)

Christophoriana. *Moench.*
spicata. Moench. Actaea spicata.

Chronanthus. *Dec.* Cytisus.

CHROMOLAENA. *Decand.* V. 133.
Fam. Compositae Eupatorineae. *Dec.*
horminoides. *Dec.* 2↓ Brasil. *D.* 1.

Chromostegia. *Benth.* Erica.

Chronobium. *Dec.* Sempervivum.

CHRONOPAPPUS. *Decand.* V. 94.
Fam. Compositae Vernoniaceae. *Dec.*
bifrons. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 1.
Heterocoma bifrons. *Dec. S.* 2657. 2.
Serratula bifrons. *Pers.*

Chronosemium. *Sering.* Trifolium.

Chrozophora. *Neck.* Croton.

Chrozorrhiza. *Ehrh.* Asperula tinctoria.

Chrysa. *Rafin.* Coptis.

Chrysantellina. *Cassin.*
fasciculata. Cass. Chrysanthellum procumbens.
gracilis. Cass. Chrysanthellum procumbens.
Swartzii. Cass. Chrysanthellum Swartzii.

CHRYSANTHELLUM. *Rich. Dec.* V. 630.

Ucacou. *Adans.* (ex parte.)
Fam. Compositae Bidentes. *Adans.* — Compositae Heliantheae. *Loud.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Compositae Senecioideae. *Less.* — Corymbiferae Heliantheae. *Schultz.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
indicum. *Dec.* ⊙ Ind. or. *D.* 4.
Achillea Bardana. *Hamilt.*
Bidens Bardana. *Wall.*
procumbens. *Rich.* ♂ Jamaic. Doming. *D.* 1.
Anthemis americana. *Lin.* spec.
Bidens apiifolia. *Lin.*
Chrysantellina fasciculata. *Cass.*
Collaea procumbens. *Spr.* 2866. 1.
Sebastiana heterophylla. *Bertol.*
Verbesina mutica. *Lin.* (non *Sw.*)
β? Chrysantellina gracilis. *Cass.*
senegalense. *Dec.* ⊙ Senegamb. *D.* 3.
Swartzii. *Dec.* ⊙ Ins. Carib. *D.* 2.
Chrysantellina Swartzii. *Cass.*
Verbesina mutica. *Sw.*

Chrysanthemoides. *Moench.*
coerulea. Moench. Osteospermum coeruleum.

CHRYSANTHEMUM. *Lin. Spr.* 2908. *Dec.* VI. 63.

Centrachaena. *Schott. Dec.* nr. 4.

Centrospermum. *Spr. Dec.* nr. 4.

Glebionis. *Cassin. Dec.* nr. 1—3.

Heteranthemis. *Schott. Dec.* nr. 4.

Ismelia. *Cassin. Dec.* nr. 5.

Ismelioides. *Dec.* nr. 6. 7.

Magarsa. *Dec.* nr. 9—13.

Matricaria. *Desrous. Poir.*

Pinardia. *Less. Dec.* nr. 6. 7.

Spermoptera. *Dec.* nr. 8.
Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae Achilleae. *Rül.* — Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae Anthemoideae. *Kunth.* — Compositae discoideae. *Lin.* — Compositae radiatae. *Roy.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Corymbiferae. *Juss.* — Synantherae Anthemideae. *Cass.*
absinthifolium. Fisch. Leucanthemum sinuatum.
Achilleae. Lin. Pyrethrum Achilleae.
achilleaefolium. Bbrst. Pyrethrum achilleaefolium.
alpestre. Clairv. Pyrethrum Halleri.
alpinum. Bbrst. Pyrethrum caucasicum.
alpinum. Lin. Pyrethrum alpinum.
anethifolium. Steud. foeniculaceum.
angustifolium. *Rafin.* Am. sptr. *D.* 16.
anomalum. Lagas. Leucanthemum anomalum.
anthemoides. Hort. (quid?)
apetalum. Hort. Pyrethrum Tanacetum.
aragonense. Asso. Pyrethrum Bocconi.
arcticum. Lin. Leucanthemum arcticum.
argenteum. Willd. Pyrethrum sericeum.
asteroides. *Desf.* H. Par. ♄ — — †
atratum. Lin. Leucanthemum atratum.
Balsamita. Lin. Pyrethrum Balsamita.
Balsamita β. Hort. Par. Pyrethrum multifidum.
Barrelieri. *Tausch.* ⊙ — — (Flora 1829. 69.)
Barrelieri. Dufour. Pyrethrum Halleri.
Bauhini. Tausch. Leucanthemum Bauhini.
bellidiflorum. Willd. Bellis dubia.
Biebersteinianum. Adam. Anthemis Marschalliana.
bipinnatum. Lin. Pyrethrum bipinnatum.
Bocconi. Pourr. Pyrethrum Bocconi.
breviradiatum. Ledeb. Hort. C. Roxburghii.
Broussonetii. *Balb.* ♄ Ins. Canar. *D.* 13.
Pyrethrum Broussonetii. *Chois. S.* 2810. 7.
(cfr. C. grandiflorum.)
caespitosum. *Weinm.* 2↓ — — *D.* 19.
carneum. Steud. Pyrethrum carneum.
carinatum. *Schousb.* 2↓ Afr. bor. *S.* 16. *D.* 5.
C. tricolor. *Andr.*
Ismelia versicolor. *Cassin.*
carnosulum. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 7.
C. frutescens. *Thunb.* (non *Lin.*)
Ismelia frutescens. *Less.* syn.
Pinardia frutescens. *Less.* in Linnaea.
carnosum. Pers. Leucanthemum setabense.
carolinianum. Walt. Boltonia asteroides.
caucasicum. Pers. Pyrethrum caucasicum.
cebennense. Dec. Leucanthemum cebennense.
centrospermum. Hort. viscosum.
ceratophylloides. All. Pyrethrum ceratophylloides.
coccineum. Sims. Pyrethrum carneum.
coccineum. Willd. Pyrethrum roseum.
coronarium. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 24. *D.* 3.
C. segetum. *Forsk.* (non *Lin.*)
Matricaria coronaria. *Desv.*
Matricaria nr. 99. *Hall.* helv.
Pinardia coronaria. *Less.*
β. C. speciosum. *Brouss.*
coronopifolium. Steud. grandiflorum.
coronopifolium. Vill. Pyrethrum Halleri.
corsicum. Sieb. Leucanthemum corsicum.
corymbosum. Lin. Pyrethrum corymbosum.
crithmifolium. Steud. foeniculaceum.
daucifolium. *Pers.* — — *D.* 20.

densum. Steud. Pyrethrum densum.
disciforme. Meyer. Matricaria disciformis.
discoideum. All. Plagius virgatus.
elegans. Steud. Pyrethrum elegans.
flosculosum. Lin. Plagius ageratifolius, virgatus.
foeniculaceum. *Steud.* ♄ Ins. Canar. *D.* 10.
Pyrethrum foeniculaceum. *Brouss. Willd.* En. *S.* 2810. 3.
β. C. crithmifolium. *Steud.*
Pyrethrum crithmifolium. *Willd.* En. *S.* 2810. 1.
γ. C. anethifolium. *Steud.*
Pyrethrum anethifolium. *Willd.* En.
Pyrethrum foeniculaceum. *Bot. Reg.* (δ. *Chois.*)
frutescens. *Lin.* ♄ Ins. Canar. *D.* 9.
Pyrethrum frutescens. *Willd. S.* 2810. 4.
frutescens. Thunb. carnosulum.
fruticulosum. Meyer. Brachyanthemum fruticulosum.
fruticulosum. Spr. Schult. Pyrethrum niveum.
fuscatum. Desf. Pyrethrum fuscatum.
glabratum. Thunb. Matricaria glabrata.
glabrum. Poir. Leucanthemum setabense.
glaucum Pers. Pyrethrum multifidum.
gracilicaule. Dufour. Leucanthemum montanum.
graminifolium. Lin. Leucanthemum graminifolium.
grandiflorum. *Willd.* ♄ Ins. Canar. *D.* 9.
C. tanacetifolium. *Hort. Par.* 1821.
Matricaria pinnatifida. β. *Desv.*
Pyrethrum adauctum. *Link.*
Pyrethrum Broussonetii β. *Chois.*
Pyrethrum grandiflorum. *Willd. S.* 2810. 6.
β. C. intermedium. *Desf.* h. monsp.
C. foliosum. *Brouss.* h. monsp.
γ. C. Broussonetii. *Pers.* (non *Balb.*)
C. speciosum. *Steud.?*
Pyrethrum pinnatifidum. *Chois.*
Pyrethrum speciosum. *Willd.? S.* 8.
γ. C. coronopifolium. *Steud.*
Pyrethrum coronopifolium. *Willd. S.* 2810. 5.
Pyrethrum grandiflorum. *Desf.* h. Par. (olim.)
grandiflorum. Hort. Leucanthemum latifolium.
grandiflorum. Lap. Leucanthemum maximum.
Halleri. Suter. Pyrethrum Halleri.
heterophyllum. Willd. Leucanthemum heterophyllum.
hirtum. Thunb. Matricaria hirta.
hispidum. Rich. Leucanthemum pallens.
humile. Spr. Xanthocoma humilis.
hybridum. Guss. Pyrethrum Myconis.
japonicum. Thunb. Pyrethrum indicum.
incanum. Thunb. Pentzia virgata.
indicum. Lin. Pyrethrum indicum.
indicum. Quorund. C. Roxburghii.
indicum. Thunb. Pyrethrum sinense.
inodorum. Lin. Matricaria inodora.
integrifolium. Richards. Leucanthemum integrifolium.
intermedium. H. Monsp. grandiflorum.
italicum. *Lin.* 2↓ Italia. *D.* 17. †
lacerum. *Hort.* ♄ Ins. Canar.
lacustre. Brot. Leucanthemum latifolium.
lanceolatum. Pers. Leucanthemum lanceolatum.
lanceolatum. Vest. Leucanthemum vulgare.
lanuginosum. Geners. Pyrethrum corymbosum.
latifolium. Willd. Leucanthemum latifolium.
leptophyllum. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 8.
Leucanthemum. Lin. Leucanthemum vulgare.
lidbeckioides. *Less.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 14.
Calendula pinnata. *Thunb. S.* 2867. 27.
macrocephalum. Vivian. Pyrethrum trifurcatum.
macrophyllum. W. K. Pyrethrum macrophyllum.
maritimum. Pers. Pyrethrum maritimum.
maximum. Dec. Leucanthemum maximum.
mexicanum. *H. B.* 2↓ Mexico. *S.* 8. *D.* 21.
millefoliatum. Lin. Pyrethrum millefoliatum.
minimum. Brot. Pyrethrum pulverulentum.
minimum. Vill. Pyrethrum alpinum.
monspeliense. Lin. Leucanthemum cebennense.
monspeliense. Schkhr. Leucanthemum sibiricum.
montanum. Lin. Leucanthemum montanum.
montanum. Willd. Leucanthemum vulgare.
moschatum. *Willd.* 2↓ — — †
multicaule. Desf. Pyrethrum multicaule.
multifidum. Desf. Pyrethrum multifidum.
Myconis. Lin. Pyrethrum Myconis.
nodosum. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 6.
Arctotis nodosa. *Thunb.*
Ismelia nodosa. *Less.* syn.
Pinardia nodosa. *Less.* in Linnaea.
oppositifolium. *Brot.* Lusitania.
Pyrethrum oppositifolium. *Spr.* 2810. 17.
orientale. Pers. Anthemis Rudolphiana.
pallens. Lam. Pyrethrum pulverulentum.
pallidum. Mill. Lag. Pyrethrum pulverulentum.
paludosum. Desf. Leucanthemum setabense.
palustre. Pers. Pyrethrum palustre.
parthenifolium. Pers. Pyrethrum parthenifolium.
Parthenium. Pers. Pyrethrum Parthenium.
parviflorum. Vivian. Matricaria praecox.
pectinatum. Lin. Leucanthemum pectinatum.
perpusillum. Loisl. Nananthea perpusilla.
pinnatifidum. *Lin. fil.* ♄ Madera. *D.* 11.
Ismelia maderensis. *Don.*
Matricaria pinnatifida. *Desr.*
Pyrethrum grandiflorum. *Holl.* hrb.
praealtum. Vent. Pers. Pyrethrum parthenifolium.
praecox. Bbrst. Matricaria praecox.
procumbens. Lour. Pyrethrum indicum.
prostratum. Pers. Egletis domingensis.
ptarmicaefolium. Pers. Pyrethrum parthenifolium.
pulverulentum. Lagas. Pyrethrum pulverulentum.
pumilum. *Willd.* ⊙ — — *D.* 18.
Matricaria pyrethrifolia. *Poir.*
purpureum. Pers. Pyrethrum indicum.
pusillum. *Vivian.* ⊙ Lybia. *D.* 23.
C. graminifolium. *Lin.* var. *Spr.*
radicans. Cav. Pyrethrum radicans.
roseum. Adams. Pyrethrum roseum.
roseum. Lindl. Pyrethrum carneum.
rotundifolium. W. K. Leucanthemum rotundifolium.
Roxburghii. *Desf.* ⊙ Ind. or. *D.* 2.
C. breviradiatum. *Hort.*
C. indicum. *Quorund.*
C. senecioides. *Dun. Hort.*
Glebionis Roxburghii. *Cassin.*
Matricaria oleracea. *Hamilt.* in *Wall.* cat.
Pinardia Roxburghii. *Less.*
Pyrethrum breviradiatum. *Ledeb.*
Pyrethrum indicum. *Roxb. Sims.*
scandens. *Arrab.* 2↓ Brasil.
segetum. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 19. *D.* 1.
Pyrethrum segetum. *Moench.*
segetum. Forsk. coronarium.
senecioides. Dun. Hort. C. Roxburghii.
sericeum. Adam. Pyrethrum sericeum.
serotinum. Lin. Pyrethrum serotinum.
setabense. Dufour. Leucanthemum setabense.
sibiricum. Turcz. Leucanthemum sibiricum.
sinense. Sabin. Pyrethrum sinense.
sinuatum. Ledeb. Leucanthemum sinuatum.
speciosum. Brouss. coronarium.
speciosum. Steud. grandiflorum.
sylvaticum. Jauv. Leucanthemum pallens.
sylvestre. *Brot.* Lusitania.
sylvestre. Willd. Leucanthemum vulgare.
tanacetifolium. *Willd.* 2↓ Oriens. *S.* 24. *D.* 22.
Matricaria pilosa. *Poir.*
tanacetifolium. Desf. grandiflorum.
tenuifolium. *Kit. Schult.* 2↓ Hungaria. †
tenuifolium. Tenor. Pyrethrum Achilleae.
tenuissimum. *Russel.* Syria.
tingitanum. Bernh. Pyrethrum arvense.
tomentosum. Loisl. Pyrethrum tomentosum.
tricolor. Andr. coloratum.
trifurcatum. Desf. Pyrethrum trifurcatum.
tripartitum. Sweet. Pyrethrum indicum.
Turreanum. Visian. Pyrethrum cinerariaefolium.
uliginosum. Pers. Pyrethrum uliginosum.
umbellatum. *Arrab.* 2↓ Brasil.
umbrosum. *Willd.* Graecia. *S.* 20. *D.* 15.
variabile. Rochel. Leucanthemum atratum, montanum.
viscosum. *Desf.* ⊙ Hispan. Afr. bor. *D.* 4.
C. Centrospermum. *Tausch.*
Centrospermum chrysanthum. *Spr.* 2811. 11.
Heteranthemis hirta. *Hort. Berol.*
Heteranthemis viscido-hirta. *Schott.*
Pinardia anisocephala. *Cassin.*
Zawadskii. *Herbich.* ♄ Galicia. *D.* 23.

Chryseis. *Cassin.*
glauca. Cass. Amberboa odorata.
moschata. Cass. Amberboa odorata.
odorata. Cass. Amberboa odorata.

Chryseis. *Lindl.*
californica. Lindl. Elschscholtzia californica.
compacta. Lindl. Elschscholtzia compacta.
crocea. Lindl. Elschscholtzia crocea.
Chrysion. *Spach.*
biflorum. Spach. Viola biflora.
Chrysiphiala. *Ker.*
aurantiaca. Schult. Pancratium aurantiacum.
coccinea. Schult. Pancratium coccineum.
curvidentata. Herb. Pancratium curvidentatum.
flava. Ker. Pancratium flavum.
incarnata. Schult. Pancratium incarnatum.
latifolia. Lindl. Pancratium latifolium.
pauciflora. Hook. Pancratium Herbertianum.
recurvata. Lindl. Pancratium recurvatum.
trichotoma. Schult. Pancratium trichotomum.
variegata. Schult. Pancratium variegatum.
viridiflora. Schult. Pancratium viridiflorum.
CHRYSISTRIX. *Lin. fil. Spr.* 1971.
Crisistrix. *Bosc.*
Fam. Cyperoideae. *Juss.* — Gramineae anomalae. *Spr.* — Scirpoideae. *Pers. Cassel.*
capensis. *Lin.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 1.
junciformis. *Nees.* Pr. b. sp.
CHRYSOBALANUS. *Lin. Spr.* 1817. *Dec.* II. 525.
Icaco. *Adans.*
Fam. Chrysobalaneae. *R. Brown.* — Pruni. *Rül.* — Rosaceae. *Juss.* Chrysobalaneae. *Spr.* — Sarcodiphyta. *Neck.* — Zizyphi. *Adans.* — Vagae. *Lin.*
ellipticus. *Soland.* ♄ Sierra Leon. *D.* 2.
Icaco. *Lin.* ♄ Am. austr. Afr. aequin. *S.* 1. *D.* 1.
β. C. pellocarpus. *Meyer.*
C. purpureus. *Mill.*
γ. C. orbicularis. *Schumach.*
luteus. Sabin. Icacina senegalensis.
macrophyllus. *Schott.* ♄ Brasil. *S.* 4.
oblongifolius. *Michx.* ♄ Georg. *S.* 2. *D.* 3.
orbicularis. Schumach. C. Icaco.
ovalifolius. *Schott.* ♄ Brasil. *S.* 3.
pellocarpus. Meyer. C. Icaco.
purpureus. Mill. C. Icaco.
Chrysobotrya. *Spach.*
intermedia. Spach. Ribes aureum.
Lindleyana. Spach. Ribes tenuiflorum.
revoluta. Spach. Ribes aureum.
CHRYSOCALYX. *Guill. Perrot.*
Fam. Leguminosae Loteae. *Guill. Perrot.*
ebenoides. *Guill. Perr.* ♄ 2↓ Senegamb.
gracilis. *Guill. Perr.* 2↓? Senegal.
Perrottetii. *Guill. Perr.* 2↓? Senegal.
Crotalaria Perrottetii. *Dec.* II. 128. 52.
Crotalaria tomentosa. *Perrot.* in litt.
Heylandia Perrottetii. *Spr.* c. p. 267.
rubiginosa. *Guill. Perr.* 2↓? Senegal.
CHRYSOCOMA. *Lin. Spr.* 2670. *Dec.* V. 353.
Fam. Compositae Achilleae. *Rül.* — Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae Asteroideae. *Less.* — Compositae discoides. *Lin.* — Compositae Conyzae. *Adans.* — Compositae medae. *Roy.* — Corymbiferae. *Juss.*
acaulis. Walt. Vernonia oligophylla.
adpressa. Arrab. Vernonia monticola.
Aitoni. Spr. (ubi? quid?)
alata. *Arrab.* Brasil.
albida. *Arrab.* Brasil.
alterna. *Arrab* Brasil.
amara. Schum. Decaneurum senegalense.
angustifolia. Walt. Vernonia angustifolia.
aphylla. *Arrab.* 2↓ Brasil.
arborea. *Arrab.* ♄ Brasil.
artemisifolia. Poepp. Eupatorium coronopifolium.
aspera. *Dietr.* Russia?
C. scabra. *Ledeb.* (non *Lin.*)
aurea. Bojer. Nidorella Chrysocoma.
aurea. Thunb. C. coma aurea.
biflora. Lin. Galatella dracunculoides.
camphorata. Rob. et *Cast.* Jasonia glutinosa.
candicans. Delil. Linosyris candicans.
capillacea. Michx. Eupatorium foeniculaceum.
ciliaris. Link. Agathaea Ecklonis.
ciliaris. Willd. ciliata.
ciliata. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 2.
C. ciliaris. *Willd. S.* 9.
ciliata. E. Meyer. oblongifolia.

cinerea. Labil. Ozothamnus cinereus.
Coma aurea. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 10. *D.* 1.
C. aurea. *Thunb.*
C. patula. *Berg?*
β. C. patula. *Lin. Thunb.*
γ. C. cernua. *Lin.*
conyzoides. Fisch. (quid?)
coronopifolia. Michx. Eupatorium coronopifolium.
crassa. *Arrab.* Brasil.
cruciata. *Arrab.* Brasil.
cymosa. *Arrab.* Brasil.
decussata. *Arrab.* Brasil.
dentata. *Arrab.* Brasil.
denticulata. Jacq. Plagius virgatus.
dichotoma. Jacq. Jasonia dichotoma.
divaricata. Fisch. Linosyris divaricata.
dracunculoides. Lam. Galatea punctata.
dracunculoides. Pursh. Bigelowia dracunculoides.
ferruginea. Spr. Ozothamnus ferrugineus.
florida. *Arrab.* Brasil.
foetida. Lam. Nidorella foetida.
fruticosa. Lin. Vernonia fruticosa.
gigantea. Walt. Vernonia praealta.
graminifolia. Lin. Solidago graminifolia.
graveolens. Nutt. Bigelowia graveolens.
herbacea. *Arrab.* 2↓ Brasil.
heterophylla. Rafin. Buccharidis species?
horizontalis. *Arrab.* Brasil.
humilis. *Dec.* ☉ Am. spt. occ. *D.* VII. 280.
Crinitaria humilis. *Hook.*
imberbis. *Arrab.* Brasil.
incana. Burm. Pteronia incana.
indivisa. *Arrab.* ♄ Brasil.
integerrima. *Arrab.* Brasil.
juncea. *Desf.* 2↓ — — †
lappulina. Bojer. Nidorella mucronata.
lateralis. *Arrab.* Brasil.
liburnica. Spr. Linosyris vulgaris.
linearis. *Arrab.* Brasil.
linifolia. Nutt. Galatella linifolia.
Linosyris. Asso. Galatella rigida.
Linosyris. Lin. Linosyris vulgaris.
longifolia. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 6.
maritima. *Arrab.* Brasil.
megapotamica. Spr. Eupatorium ericoides.
medioserrata. *Arrab.* Brasil.
microcephala. *Dec.* 2↓ Pr. b. sp. *D.* 4.
microphylla. Thunb. tenuifolia.
monantha. *Arrab.* Brasil.
montana. Vahl. Linosyris montana.
mucronata. Forsk. Iphiona juniperifolia.
nauseosa. Pursh. Bigelowia missourensis.
nivea. *Willd.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 13.
Senecionis species? *Dec.*
noveboracensis. Desf. Vernonia noveboracensis.
nuda. *Arrab.* Brasil.
nudata. Michx. Bigelowia nudata.
oblongifolia. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 7.
C. ciliata. *E. Meyer* in *Dreye* hrb. (non *Lin.*)
obscura. *Arrab.* Brasil.
odoratissima. Raeusch. Liatris odoratissima.
oligophylla. Arrab. Vernonia cephalotes.
opposita. *Arrab.* ♄ Brasil.
oppositifolia. *Arrab.* (non *Lin.*) ♄ Brasil.
oppositifolia. Lin. Pteronia divaricata.
ovata. *Forsk.* Arabia.
palustris. Savi. Linosyris vulgaris.
paniculata. *Arrab.* Brasil.
paniculata. Gmel. Liatris paniculata.
patula. Lin. C. Coma aurea.
pauciflora. Arrab. Ageratum melissaefolium.
pedunculata. Arrab. Vernonia multiflosculosa.
phosphorica. *Arrab.* Brasil.
pilosa. *Arrab.* 2↓ Brasil.
pilosa. Gmel. Liatris hirsutissima.
pinifolia. Spr. Ozothamnus pinifolius.
pinnatifida. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 9.
praealta. Desf. Vernonia praealta.
praecoa. *Arrab.* 2↓ Brasil.
pterocaula. *Dec.* Afr. austr. *S.* 12.
pumila. Arrab. Vernonia grandiflora.
punctata. *Arrab.* Brasil.
purpurascens. *Arrab.* Brasil.
purpurea. *Forst.* 2↓ N. Hebrid. *S.* 22. *D.* 15.
purpurea. *Arrab.* Brasil.

purpurea. Rafin. Liatris species?
quadrangularis. *Arrab.* Brasil.
radiata. *Fisch.* — — †
ramosa. *Raeusch. Walt.?* Carolina. †
repanda. *Arrab.* ♄ Brasil.
reticulata. Labil. Ozothamnus reticulatus.
rosmarinifolia. Spr. Ozothamnus rosmarinifolius.
sancta. *Arrab.* Brasil.
saxatilis. Dec. Jasonia glutinosa.
scabra. Ledeb. aspera.
scabra. Lin. Felicia reflexa.
scoparia. Lin. Baccharis scoparia.
sericea. Lin. fil. Schizogyne sericea.
sessilis. *Arrab.* Brasil.
singularis. *Arrab.* Brasil.
spathulata. Forsk. Linosyris hastata.
sphacelata. Moench. Senecio reclinatus.
spicata. Forsk. Trichogyne cauliflora.
spinosa. Delil. Iphiona juniperifolia.
squamata. Labil. Leptorynchus squamatus.
tatarica. *Less.* 4 Desert. Kirgish.
tenuifolia. *Berg.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 3.
C. microphylla. *Thunb. S.* 19.
tomentosa. *Arrab.* ♄ Brasil.
tomentosa. *Lin.* ♄ Pr. b. sp.? *S.* 7. *D.* 14.
tomentosa. Ell. Vernonia Elliottii.
tomentosa. Walt. Vernonia noveboracensis.
tridentata. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 8.
trinervis. *Arrab.* Brasil.
tuberosa. *Arrab.* 4 Brasil.
undulata. *Thunb.* 4 Pr. b. sp. *S.* 21. *D.* 10.
uniflora. Raeusch. (quid?)
uniflora. Spr. Linosyris uniflora.
verticalis. Lagasc. Linosyris vulgaris.
verticillata. Arrab. Vernonia capitellata.
villosa. Lin. Linosyris villosa.
virgata. Nutt. Bigelowia virgata.
virginiana. Hort. Par. Solidago graminifolia.
volubilis. *Arrab.* Brasil.
nr. 144. *Hall.* helv. Linosyris vulgaris.

Chrysocoptis. *Nutt.* Coptis.

Chrysodraba. *Dec.* Draba.

CHRYSOGLOSSUM. *Blum. Lindl.* p. 13.
Fam. Orchideae. *Blum.* Malaxideae. *Lindl.*
ornatum. *Blum.* 4 Java.
villosum. *Blum.* 4 Java.

CHRYSOGONUM. *Lin. Spr.* 2862. *Dec.* V. 510.

Cargilla. *Adans.* (ex parte.)
Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae amphicarbanthae. *Rchbch.* — Compositae Bidentes. *Adans.* — Compositae Helianthi. *Rül.* — Compositae oppositifoliae. *Lin.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Corymbiferae. *Juss.* Calendulaceae. *Schultz.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
dichotomum. *Vahl.* Ins. Crucis. *D.* 3.
Diotostephus. *Dec.* 4 Carolina. *D.* 2.
C. virginianum. *Michx.* (non *Lin.*)
Diotostephus repens. *Cassin.*
peruvianum. Lin. Zinnia pauciflora.
virginianum. *Lin.* 4 Virgin. *S.* 1. *D.* 1.
virginianum. Michx. C. Diotostephus.

Chrysoheteropteris. *Griseb.* Heteropteris.

Chrysolepidea. *Decan.* Helichrysum.

Chrysolyga. *Willd.*
salicifolia. Willd. Heimia salicifolia.

Chrysomallum. *Pet. Th.*
madagascariense. Pet. Th. Vitex Chrysomallum.

Chrysonias. *Benth.* Chrysoscias.

CHRYSOPHANIA. *Kunth. Dec.* V. 533.
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.*
fastigiata. *Kunth.* ♄ Mexico. *D.* 1.

Chrysophora. *Dec.* Echinophora.

CHRYSOPHYLLUM. *Lin. Spr.* 722. *Dietr.* 803.

Cainito. *Adans.*
Fam. Annonae. *Rül.* — Arcytophyta. *Neck.* — Hilospermae. *Vent.* — Dumosae. *Lin.* — Paucistamineae. *Crantz.* — Sapoteae. *Juss.* — Vaccinia. *Adans.* — Vepreculae. *Lin.* (olim.)
acuminatum. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 15.
acuminatum. Willd. C. Humboldtianum.
acuminatum. Lam. monopyrenum.
angustifolium. *Lam.* ♄ Ins. Dominic. *S.* 4. *Dr.* 4.
aquaticum. *H. B.* ♄ Am. mer.
C. obtusatum. *Willd.* Msp.
C. monopyrenum. *Sw.* (sec. *Spr.*)
argenteum. *Jacq.* ♄ Ins. Martin. *S.* 6. *Dr.* 6.
C. oliviforme *β. Lam.*
bicolor. *Poir.* ♄ Portorico. *S.* 5. *Dr.* 5.
bumelioides. *Mart.* ♄ Brasil.
Cainito. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 1. *Dr.* 1.
C. coeruleum. *Jacq.*
C. jamaicense. *Jacq.*
C. microphyllum. *Jacq.*
(cfr. C. Humboldtianum, monopyrenum, splendens.)
carolinianum. Jacq. Bumelia tenax.
coeruleum. Jacq. C. Cainito.
dubium. *Steud.* ♄ Domingo.
C. macrophyllum. *Gaert. fil.* (excl. omn. syn.) *
ferrugineum. *Steud.* ♄ Peru.
Nycterisitium ferrugineum. *R. P.*
ferrugineum. Gaert. monopyrenum.
flexuosum. *Mart.* ♄ Brasil.
fuscum. *Fisch. Page.* ♄ Ind. or. †
glabrum. *Jacq.* ♄ Martin. *S.* 10. *Dr.* 9.
β. C. pauciflorum. *Lam.*
glabrum. Juss. Bumelia tenax.
granatense. *Spr.* ♄ N. Granat. *S.* 9.
Nycterisitium argenteum. *H. B.*
grandifolium. *Steud.* ♄ Ins. Philip.
C. macrophyllum. *Desf.* (H. P. ed. 3. 398. nec? alior.)
Humboldtianum. *R. S.* ♄ Am. mer.
C. acuminatum. *Willd.* Hrb.
C. Cainito. *Lin.* var.?
jamaicense. Jacq. C. Cainito.
javanicum. *Steud.* ♄ Java.
Nycterisitium lanceolatum. *Blum.*
Macoucou. Aubl. pyriforme.
macrophyllum. *Mart.* (non seq.) ♄ Brasil.
Achras brasiliensis. *Willd.* hrb.
macrophyllum. Desf. grandifolium.
macrophyllum. Gaert. dubium.
macrophyllum. Lam. Lucuma Rivicoa.
Manglillo. Lam. Sideroxylon Manglillo.
maytenoides. *Mart.* ♄ Brasil.
melanophleos. Lam. Manglilla Milleriana.
Michino. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 13. *Dr.* 13.
mierocarpum. *Sw.* ♄ Domingo. *S.* 7. *Dr.* 7.
microphyllum. Jacq. C. Cainito.
Millerianum. Lam. Manglilla Milleriana.
molle. *Wall.* ♄ Ind. or.
monopyrenum. *Sw.* ♄ Ind. occ. *S.* 3. *Dr.* 3.
C. acuminatum. *Lam.*
C. Cainito. *Mill.* (*Lin. β Willd.*)
C. ferrugineum. *Gaert. fil.*
C. oliviforme. *Lam.*
(cfr. C. aquaticum.)
myrtifolium. *Mart.* ♄ Brasil.
nitidum. *Meyer.* ♄ Guiana.
obtusatum. Willd. aquaticum.
oliviforme. Lam. aquaticum, monopyrenum.
pauciflorum. Lam. glabrum.
pomiforme. *Berter.* ♄ Jamaica. *S.* 12. *Dr.* 12.
pyriforme. *Willd.* ♄ Guian. Doming. *S.* 11. *Dr.* 10.
C. Macoucou. *Aubl.*
rufum. *Mart.* ♄ Brasil.
rugosum. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 14. *Dr.* 14.
Sideroxylon rugosum. *R. S.*
sessiliflorum. *Poir.* ♄ Cayenne.
splendens. *Spr.* ♄ Brasil. Peru. *S.* 2. *Dr.* 2.
(non Nycterisitium ferrugineum. *R. P.* sec. *Mart.*)

CHRYSOPIA. *Pet. Th. Spr.* 2370. *Dec.* 1. 563.
Fam. Guttiferae. *Dec.* — Garcinieae. *Spach.*
fasciculata. *Pet. Th.* ♄ Madagasc. *S.* 1. *D.* 1.
microphylla. *Cambess.* ♄ Madagasc.

CHRYSOPOGON. *Trin.*

Andropogon. *Autor. Dietr.* 463.
Fam. Gramineae Andropogoneae. *Trin.*
aciculatus. *Trin.* 4 Ind. or. China.
Andropogon acicularis. *Retz. S.* 297. 56. *Dr.* 132.
Andropogon aciculatus. *Roxb.*
Andropogon aculeatus. *Roxb.* fl. ind.
Centrophorum chinense. *Trin.* fund.
Rhaphis trivalvis. *Lour.*
alternans. *Trin.* 4 Peru.
Andropogon alternans. *Presl. Dr.* 122.

* cfr. *Martius* in Flora 1838 Beyl. p. 88.

argutus. *Trin.* mspt. — —
Rhaphis arguta. *Nees.* in hrb. *Berol.*
fuscus. *Trin.* 4 Luzonia.
Andropogon fuscus. *Presl. Dr.* 116.
glabratus. *Trin.* mpt. — —
Gryllus. *Trin.* 4 Eur. austr. Afr. bor. Ind. or. N. Holl.
Andropogon Gryllus. *Lin. Dr.* 125.
Andropogon paniculatus. *Lam.*
Andropogon nr. 1412. *Hall.* helv.
Apluda Gryllus. *Beauv.*
Holcus Gryllus. *R. Br.*
Pollinia Gryllus. *Spr.* 298. 15.
montanus. *Trin.* Ind. or.
Andropogon depauperatus. *Kunth.* (ex *Trin.* mpt.)
Andropogon montanus. *Koenig.* in *Banks.* hrbr.
Andropogon monticola. *Schult.*
Pollinia depauperata. *Spr.* 298. 13.
pallidus. *Trin.* N. Holland.
Andropogon pallidus. *Kunth. Dr.* 128.
Holcus pallidus. *R. Br.*
Pollinia pallida. *Schult.*
Sorghum pallidum. *Beauv.?*
serrulatus. *Trin.* mpt.
stipoides. *Trin.* Brasil.
Andropogon minarum. *Kunth. D.* 145.
Stipa penniglumis. *Trin.*
Trachypogon minarum. *Nees.*
subulatus. *Trin.* 4 Ins. Luzon.
Andropogon subulatus. *Presl. Dr.* 133.
verticillatus. *Trin.* Ind. or.
Andropogon verticillatus. *Roxb. Dr.* 136.
violascens. *Trin.* N. Holland.
Andropogon violascens. *Nees.*
Holcus parviflorus β. *R. Br.*
Wightianus. *Nees.* Ind. or.

CHRYSOPSIS. *Nutt. Dec.* V. 326.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
alba. Nutt. Heleastrum ptarmicoides.
amygdalina. Nutt. Diplostephium umbellatum.
argentea. *Ell.* 4 Am. sptr. *D.* 3.
Diplogon stenophyllum. *Rafin.* apud *Dec.*
Inula argentea. *Pers.*
canescens. *Dec.* ♄ Am. sptr. occ. *D.* 11.
dentata. *Ell.* 4 Georgia. *D.* 8.
divaricata. Nutt. Heterotheca Lamarckii.
falcata. *Ell.* 4 Am. sptr. *D.* 4.
Aster gracilentus. *Banks.* hrb.
Inula falcata. *Pursh. S.* 2761. 47.
gossypina. *Ell.* 4 Am. sptr. *D.* 7.
Conyza asteroides. *Walt.*
Diplopappus lanatus. *Cass.*
Inula glandulosa. *Lam.*
Inula gossypina. *Michx. S.* 2761. 36.
Inula lanata. *Banks.* hrb.
graminifolia. *Ell.* 4 Am. sptr. *D.* 2.
Erigeron glandulosum. *Poir.* (non *Walt.*)
Erigeron nervosum. *Willd.*
Inula graminifolia. *Michx. S.* 2761. 46.
hirtella. *Dec.* ♄ Am. sptr. occ. *D.* 10.
hispida. *Dec.* Am. sptr. *D.* VII. 279.
Diplopappus hispidus. *Hook.*
humilis. Nutt. Diplostephium amygdalinum.
linearifolia. Nutt. Diplopappus linearifolius.
linifolia. Nutt. Galatella linifolia.
Mariana. *Ell.* 4 Am. sptr. *D.* 5.
Diplogon Marianus. *Rafin.*
Inula glandulosa. *Lam.*
Inula Mariana. *Lin. S.* 2761. 12.
obovata. Nutt. Diplostephium obovatum.
pinifolia. *Ell.* 4 Carolina. *D.* 1.
scabra. Ell. Heterotheca scabra.
trichophylla. *Ell.* 4 Carolina. *D.* 6.
villosa. *Nutt.* 4 Am. sptr. *D.* 9.
Amellus villosus. *Pursh.*
Diplopappus villosus. *Hook. Arn.*
Inula villosa. *Spr.* 2761. 37. (non *Vahl.*)
Sideranthus integrifolius. *Fraser.*
Sideranthus villosus. *Sweet.*

Chrysoraphanus. *C. A. Meyer.* Nasturtium.
Chrysorhodium. *Spach.* Helianthemum.
CHRYSOSCIAS. *E. Meyer.*
Chrysonias. *Benth.*
Fam. Papilionaceae Vicieae. *E. Meyer.*
calycina. *E. Mey.* 4 ♄ Afr. austr.
Cylista angustifolia. *Eckl. Zeyh.*
Glycine angustifolia. *Jacq. S.* 2519. 19.
Rhynchosia angustifolia. *Dec.* II. 388. 39.
Ononis villosa. *Sieb.* hrb. cap.
grandiflora. *E. Mey.* 4 ♄ Afr. austr.
Cylista lancifolia. *Eckl. Zeyh.*
media. *E. Mey.* 4 ♄ Afr. austr.
parviflora. *E. Mey.* Afr. austr.
Cylista argentea. *Eckl. Zeyh.*
Glycine argentea. *Thunb. Dec.* II. 242. 17.
Ononis argentea. *Thunb.*

Chrysospermum. *Reichb.* Anthospermum.
CHRYSOSPLENIUM. *Lin. Spr.* 1700. *Dec.* IV. p. 48.
Fam. Corniculatae Saxifrageae. *Rchbch.* — Incompletae. *Roy.* — Portulaceae. *Adans.* — Saxifrageae. *Juss.* — Succulentae. *Lin.* Saxifragae. *Rül.* — Ypsoophyta. *Neck.*
americanum. *G. Don.* 4 Am. sptr.
C. oppositifolium. *Michx.*
alternifolium. *Lin.* ⊙ 4 Eur. Sibir. Japan. *S.* 1. *D.* 1.
Saxifraga aurea β. *Fl. d.*
β. C. sibiricum. *Stephan.*
Chrysosplenium nr. 17. *Gmel.* sib.
dubium. *Gay.* ⊙ Calabria. *D.* 3.
C. oppositifolium. *Lin.* var. *Chamss.*
kamtschaticum. *Fisch.* Camtschaka. *D.* 5.
C. oppositifolium. *Lin.* var. *Chamss.*
macrocarpum. *Chamss.* Am. arct.
(C. orientale Gei facie. *Tourn.* cor. p. 8.)
nepalense. Don. oppositifolium.
nudicaule. *Chamss.* et *Ledeb.* Sibir.
octandrum. Caqué. oppositifolium.
oppositifolium. *Lin.* 4 ⊙ Eur. Am. Ind. or. *S.* 2. *D.* 2.
C. octandrum. *Caqué.*
Saxifraga aurea. *Fl. d.*
β. C. repens. *Link.*
γ. C. nepalense. *Don.*
(cfr. C. dubium, kamtschaticum.)
oppositifolium. Michx. americanum.
oppositifolium. Walt. Eriogonum tomentosum.
ovalifolium. *Ledeb.* 4 Sibir. alt.
repens. Link. oppositifolium.
nr. 17. *Gmel.* sib. alternifolium.

CHRYSOSTACHYS. *Pohl.*
Fam. Combretaceae. *Pohl.*
ovatifolia. *Pohl.* ♄ Brasil.

CHRYSOSTEMMA. *Less. Dec.* V. 567.
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.*
Tripteris. *Less.* 4 Am. sptr. *D.* 1.
Anacis Tripteris. *Schrank.*
Coreopsis Tripteris. *Lin. S.* 2848. 20.

CHRYSURUS. *Richard. Spr.* 308.
Hymenothecium. *Lagas.*
Fam. Gramina festucacea. *Spr.* — Gramina bromea genuina. *Kunth.* — Gramina Poae. *Adans.*
aureus. Beauv. cynosuroides.
cynosuroides. *Pers.* ⊙ Eur. austr.
C. aureus. *Beauv. S.* 1.
Cynosurus aureus. *Lin.*
Lamarckia aurea. *Moench. Dr.* 418. 1.
echinatus. *Beauv.* ⊙ Eur. austr. Brasil. *S.* 3.
Cynosurus echinatus. *Lin. Dr.* 417. 2.
Falona. *Adans.*
effusus. *Beauv.* ⊙ Lusitania.
C. elegans. *Beauv.* var. *Kunth.*
Cynosurus effusus. *Link.*
elegans. *Beauv.* ⊙ Algeria. Corsic. Sicil. *S.* 2.
Cynosurus elegans. *Desf. Dr.* 417. 3.
Cynosurus multibracteatus. *R. S. Dr.* 417. 4.
Cynosurus polybracteatus. *Poir.*
(cfr. C. effusus.)
giganteus. *Tenor.* (ex *Trin.* mpt.)
gracilis. *Trin.* ⊙ Corsic. Sardin.
Cynosurus gracilis. *Vivian. Moris.*

Chthonia. *Cassin.*
ciliaris. Cass. Pectis ciliata.
glaucescens. Cass. Pectis ciliata.
humifusa. Cass. Pectis humifusa.
leptocephala. Cass. Pectis Swartziana.
prostrata. Cass. Pectis prostrata.
repens. Cass. Pectis serpyllifolia.

Chunchoa. *Juss.*
glabra. Hamilt. Terminalia glabra.

diptera. Dietr. Terminalia oblonga.
oblonga. Pers. Terminalia oblonga.
obovata. Pers. Terminalia obovata.
tomentosa. Hamilt. Terminalia tomentosa.

CHUKRASIA. *Juss.*

Chicrassia. *Wight. Arn.*
Fam. Meliear. *Juss.* — Cedreleaceae. *Spach.*
tabularis. *Juss.* ♄ Ind. or.
Cedrela nr. 4892. *Wall.* cat.
Plagiotaxis Chikrassa. *Wall.* fl. ind.
Swietenia Chikrassa. *Roxb.*
velutina. *Wight. Arn.* ♄ Ind. or.
Plagiotaxis velutina. *Wall.*

Chupalon. *Adans.* Thibaudia.

Chupalones. *Nieremb.* Thibaudia.

CHUQUIRAGA. *Juss. Dec.* VII. 9.

Joannea. *Spr.* 2645.

Joannesia. *Pers.*

Johannia. *Willd.*
Fam. Compositae. *Juss.* Chaenanthophoreae. *Lag.* — Compositae Cynareae. *Spr.* — Compositae Mutisiaceae. *Dec.* — Cynarocephalae. *Schultz.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Synantherae Carlineae. *Cass.*
acicularis. *Don.* ♄ Chili. *D.* 7.
alpina. Poepp. oppositifolia.
anomala. *Don.* ♄ Chili. *D.* 11.
erinacea. *Don.* ♄ Chili. Patagon. *D.* 9.
excelsa. Don. Flotovia excelsa.
fruticosa. Juss. insignis.
hispida. Don. Flotovia hispida.
hystrix. *Don.* ♄ Chili. Patagon. *D.* 8.
insignis. *H. B.* ♄ Quito. *D.* 2.
C. fruticosa. *Juss.*
C. Jussiaei. *Gmel.* syst.
C. peruviana. *Jaume.*
Joannea insignis. *Willd. S.* 1.
β. C. microphylla. *H. B.*
Johannia microphylla. *Steud.*
Jussiaei. Gmel. insignis.
lancifolia. *H. B.* ♄ Quito. Peru. *D.* 3.
Joannia elegans. *Willd.* hrb.
Johannia lancifolia. *Steud.*
latifolia. Don. Flotovia glabra.
microphylla. H. B. insignis.
oppositifolia. *Don.* ♄ Chili. *D.* 6.
C. alpina. *Poepp.*
paniculata. Don. Flotovia tomentosa.
reticulata. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 1.
ruscifolia. *Don.* ♄ Chili. *D.* 4.
spinosa. *Don.* ♄ Peru. *D.* 5.
Bacazia spinosa. *R. P.*
Diacantha ambigua. *Lagas.*
ulicina. *Hook.* ♄ Chili. *D.* 10.
Barnadesia ulicina. *Hook.*
vepreculata. Don. Flotovia vepreculata.

CHUSQUEA. *Humb. Bonpl. Dietr.* 427.
Fam. Gramina Bromea. *Kunth.*
anelythra. *Nees.* ♄ Brasil.
capitata. *Nees.* ♄ Brasil.
C. capituliflora. *Trin.*
capituliflora. Trin. capitata.
Cumingii. *Nees.* ♄ Chili.
Dombeyana. *Kunth.* ♄ Peru. *Dr.* 2.
Gaudichaudii. *Kunth.* ♄ Brasil. *Dr.* 4.
Rettbergia bambusaeoides. *Raddi.*
heterophylla. *Nees.* ♄ Brasil.
leptophylla. *Nees.* ♄ Brasil.
pinifolia. *Nees.* ♄ Brasilia.
Arundinaria pinifolia. *Nees.*
Ludolfia pinifolia. *Dietr.*
Quila. *Kunth.* ♄ Chili. *Dr.* 3.
Arundo Quila. *Poir.* (non *Molin.*)
Nastus Quila. *R. S.*
scandens. *Kunth.* ♄ Am. austr. *Dr.* 1.
Bambusa Chusque. *Poir.*
Mustelia arundinacea. *Cav.* ined. (ex *Trin.* mpt.)
Nastus Chusque. *H. B.*
tenella. *Nees.* ♃ Brasil.

Chylodia. *Rich.* mpt.
sarmentosa. Rich. Wulffia stenoglossa.

Chymocarpus. *D. Don.*
pentaphyllus. Don. Tropaeolum pentaphyllum.

CHYSIS. *Lindl.*
Fam. Orchideae Epidendreae. *Lindl.*
aurea. *Lindl.* (B. R. t. 1937.) ♃ Chili.

Chytra. *Gaertn. fil.*
anomala. Gaertn. Gerardia Chytra.

Chytralia. *Adans.* Calyptranthus Chytralia.

Cianitis. *Reinw.* Cyanitis.

CICCA. *Lin. Spr.* 569. *Dietr.* 704.
Fam. Cyrtosiphyta. *Neck.* — Euphorbiaceae. *Rül. Juss.* — Rutaceae Phyllantheae. *Rchbch.* — Tricoccae. *Spr.*
disticha. *Lin.* ♄ Ind. or. occ. *S.* 1. *Dr.* 1.
Averrhoa acida. *Lin.*
Frankia ramiflora. *Berter.*
Phyllanthus longifolius. *Jacq.*
nodiflora. *Lam.* ♄ Java. *S.* 2. *Dr.* 2.
racemosa. *Lour.* ♄ China.

CICENDIA. *Adans.*

Exacum. *Autor.*
Fam. Gentianeae. *Adans.*
Candollei. *Griseb.* ⊙ Gallia.
Exacum Candollei. *Bat.*
Exacum glaucum. *Bat.* in *Schult.* mant.
Exacum pusillum *β. Deo.*
exaltata. *Griseb.* ⊙ Am. bor. occ.
fastigiata. *Griseb.* ⊙ Ceylon.
Exacum fastigiatum. *Arn.*
filiformis. *Rchbch.* ⊙ Europ. occ.
Gentiana filiformis. *Lin.*
Exacum filiforme. *Lin. S.* 442. 1. *Dr.* 509. 1.
Hippion filiforme. *Schmidt.*
Microcale filiformis. *Link.*
pulchella. *Griseb.* ⊙ Am. sptr.
Exacum pulchellum. *Pursh.*
Sabbatia pulchella. *Spr.* 260. 11.
pusilla. *Griseb.* ⊙ Gallia.
Chironia minima. *Thuil.*
Chironia pusilla. *Lam.*
Erythraea luteola. *Pers.*
Exacum pusillum. *Dec. S.* 442. 2. *Dr.* 509. 2.
Gentiana pusilla. *Lam.*
quadrangularis. *Griseb.* ⊙ Am. austr.
Exacum quadrangulare. *Willd. S.* 442. 3. *Dr.* 509. 3
Exacum chilense. *Bert.*
Exacum inflatum. *Hook.*
Gentiana quadrangularis. *Lam.*
Roxburghii. *Griseb.* ⊙ Ind. or.
Canscora pusilla. *R. S.*
Hopea dichotoma. *Vahl.* (sec. *Sm.* in *Rees.*)
Pladera pusilla. *Roxb. S.* 445. 1.

CICER. *Lin. Spr.* 2525. *Dec.* II. 354.
Fam. Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae irregulares. *Roy.* — Leguminosae Vicieae. *Adans. Dec.* — Papilionaceae Vicieae. *Rchbch.* — Papilionaceae. *Lin.* Vicieae. *Spach.*
arietinum. *Lin.* ⊙ Eur. austr. Oriens. *S.* 1. *D.* 1.
Cicer nr. 399. *Hall.* helv.
β. C. physodes. *Rchbch.*
γ. C. sativum. *Schkr.*
ervoides. Brign. Ervum Lenticula.
Lens. Willd. Ervum Lens.
nigrum. Hort. Ervum Lens.
nummularifolium. Lam. Crotalaria biflora.
physodes. Rchbch. arietinum.
punctatum. Hort. Ervum Lenticula.
sativum. Schkr. arietinum.
songaricum. *Stephan.* ⊙ Songar. Persia. *D.* 2.
nr. 399. *Hall.* C. arietinum.

Cicercula. *Medic. Moench.*
alata. Moench. Lathyrus sativus.
anceps. Moench. Lathyrus Cicera.

Cicerbita. *Wallr.*
acuminata. Wallr. Mulgedium acuminatum.
alpina. Wallr. Mulgedium alpinum.
borealis. Wallr. Mulgedium alpinum.
canadensis. Wallr. Lactuca canadensis.
corymbosa. Wallr. Lactuca quercina, stricta.
elongata. Wallr. Lactuca elongata.
floridana. Wallr. Lactuca floridana.
intybacea. Wallr. Brachyramphus intybaceus.
leucophaea. Wallr. Lactuca leucophaea.
macrophylla. Wallr. Mulgedium macrophyllum.
muralis. Wallr. Lactuca muralis.
quercina. Wallr. Lactuca quercina.

Cichlanthus. *Endl.* Loranthus.

CICHORIUM. *Lin. Spr.* 2904. *Dec.* VII. 83.
Acanthophyton. *Less. Dec.* nr. 5.
Eucichorium. *Dec.* nr. 1—4.
Fam. Cichoraceae. *Schultz.* — Compositae Hieracia. *Rül.* — Compositae Cichoraceae. *Spr.* — Compositae semiflosculosae. *Lin.* — Compositae Lactucae. *Adans.* — Glossariphyta. *Neck.* — Synantherae Lactucaceae. *Cass.*
alatum. Hochst. Steud. Diplostemma alatum.
ambiguum. Schult. pumilum.
Cicorea. Dumort. C. Intybus.
Cosnia. Hamilt. C. Endivia.
crispum. Mill. C. Endivia.
divaricatum. *Schousb.* ⊙ ♂ Aegypt. Mauritan. *S.* 2.
C. Intybus *β*. *Dec.*
Endivia. *Lin.* ⊙ ♂ Graec. Ind. or. As. min. *S.* 5. *D.* 2.
β. C. crispum. *Mill.*
γ. C. Cosnia. *Hamilt.*
(cfr. C. glabratum.)
glabratum. *Presl.* Sicilia. *D.* 4.
C. Endivia. *Lin.* var.? *Dec.*
hirsutum. *Grenier.* (Flora 1839. 575.) 2 Gall. austr.
Intybus. *Lin.* 2 Europ. *S.* 1. *D.* 1.
C. sylvestre. *Lam.*
Cichorium nr. 1. *Hall.* helv.
β. C. Cicorea. *Dumort.*
(cfr. C. divaricatum.)
minimum. *Portenschl.* Dalmatia.
pumilum. *Jacq.* ⊙ Cyprus. *S.* 4. *D.* 3.
β? C. ambiguum. *Schult.*
spinosum. *Lin.* ♂ Italia. Creta. *S.* 3. *D.* 5.
Ciconium. *Sweet.*
acetosellum. Hoffmsg. Pelargonium acetosellum. (add.)
acetosum. Hoffmsg. Pelargonium acetosum.
aequaliflorum. Sweet. Pelargonium aequaliflorum.
albidum. Sweet. Pelargonium albidum.
amabile. Hort. Pelargonium amabile. (add.)
Bentinkianum. Hoffmsg. Pelargonium Bentinkianum.
Blucherianum. Hoffmsg. Pelargonium Blucherianum. (add.)
bracteosum. Sweet. Pelargonium bracteosum.
cerinum. Sweet. Pelargonium cerinum.
clarum. Hoffmsg. Pelargonium zonale.
coccineum. Hoffmsg. Pelargonium hybridum.
coccinifloruм. Hoffmsg. Pelargonium zonale.
crenatum. Hoffmsg. Pelargonium zonale.
crenatum. Sweet. Pelargonium crenatum. (add.)
densiflorum. Eckl. Zeyh. Pelargonium densiflorum.
Fothergillii. Sweet. Pelargonium Fothergillii.
fulgens. Hoffmsg. Pelargonium formosissimum.
fulgens. Sweet. Pelargonium fulgens. (add.)
glabrifolium. Sweet. Pelargonium glabrifolium. (add.)
heterogamum. Sweet. Pelargonium heterogamum.
hilare. Hoffmsg. Pelargonium hilare. (add.)
homogamum. Hoffmsg. Pelargonium heterogamum.
humile. Sweet. Pelargonium pumilum.
hybridum. Hoffmsg. Pelargonium hybridum.
inquinans. Hoffmsg. Pelargonium inquinans.
lanuginosum. Hoffmsg. Pelargonium lanuginosum. (add.)
lateritium. Hoffmsg. Pelargonium malvaefolium.
lavateraefolium. Eckl. Zeyh. Pelargonium lavateraefolium.
leptopetalum. Sweet. Pelargonium leptopetalum.
leucanthum. Hoffmsg. Pelargonium zonale.
lucidum. Hoffmsg. Pelargonium lucidum.
malvaefolium. Hoffmsg. Pelargonium malvaefolium.
marginatum. Hoffmsg. Pelargonium marginatum.
monstrum. Hoffmsg. Pelargonium monstrum.
multiflorum. Hoffmsg. Pelargonium multiflorum. (add.)
orbiculare. Hoffmsg. Pelargonium obtusifolium.
oxyphyllum. Colvil. Sweet. Pelargonium hybridum.
placidum. Hoffmsg. Pelargonium amoenum.
Porphyrio. Hoffmsg. Pelargonium Porphyrio. (add.)
propugnatum. Hoffmsg. Pelargonium fulminans. (add.)
pumilum. Hoffmsg. Pelargonium pumilum.
puniceum. Hoffmsg. Pelargonium puniceum. (add.)
purpuriflorum. Hoffmsg. Pelargonium purpureum.
Rosula. Hoffmsg. Pelargonium zonale.
reticulatum. Sweet. Pelargonium retinervium.
scandens. Hoffmsg. Eckl. Pelargonium scandens.
siccifolium. Hoffmsg. Pelargonium siccifolium. (add.)
Skellii. Hoffmsg. Pelargonium Skellii. (add.)
stenopetalum. Hoffmsg. Pelargonium stenopetalum.
umbellatum. Hoffmsg. Pelargonium umbellatum. (add.)
urenaefolium. Eckl. Zeyh. Pelargonium urenaefolium.
velutinum. Hoffmsg. Pelargonium holosericeum.
zonale. Hoffmsg. Eckl. Pelargonium zonale.
CICUTA. *Lin. Spr.* 1056. *Dec.* IV. p. 99.
Fam. Umbellatae. *Lin.* Ammieae. *Dec.*
africana. Lam. Capnophyllum africanum, Jacquini.
Amomum. Crantz. Sison Amomum.
angustifolia. Kit. virosa.
bulbifera. *Lin.* 2 Am. septr. *S.* 4. *D.* 2.
Cicutaria bulbifera. *Lam.*
capillacea. Nutt. Discopleura Nuttallii.
Cynapium. Targ. Aethusa Cynapium.
dahurica. Fisch. Falcaria dahurica.
dichotoma. Poir. Krubera leptophylla.
latifolia. Boehl. Sium latifolium.
maculata. *Lin.* 2 Am. septr. *S.* 3. *D.* 3.
Cicutaria maculata. *Lam.*
maculata. Gaert. Conium maculatum.
major. Lam. Conium maculatum.
perennans. *Walt.* Carolina. †
rigens. Lam. Bunium rigens.
sinensis. Zucc. Cnidium Monnieri.
suffruticosa. Poir. Conium rugosum.
tenuifolia. Schrank. virosa.
venenata. Nutt. Angelica triquinata.
virosa. *Lin.* 2 Eur. Sibir. *S.* 1. *D.* 1.
Cicutaria aquatica. *Lam.*
Coriandrum Cicuta. *Roth.*
Sium Cicuta. *Vest.*
Sium nr. 16. *Gmel.* sib. nr. 781. *Hall.* helv.
β. C. angustifolia. *Kit. Schult.*
C. tenuifolia. *Schrank. Froel.*
nr. 766. *Hall.* Conium maculatum.
Cicutaria. *Lam.*
aquatica. Lam. Cicuta virosa.
bulbifera. Lam. Cicuta bulbifera.
maculata. Lam. Cicuta maculata.
Cicutaria. *Moench.*
dioica. Moench. Trinia vulgaris.
verticillata. Moench. Molospermum Cicutarium.
Cieca. *Medic.*
heterophylla. Medic. Passiflora angustifolia.
minima. Moench. Passiflora minima.
nigra. Medic. Passiflora suberosa.
viridis. Medic. Passiflora minima.
Cieca. *Adans.* Croton argenteum.
Cienfuegia. *Willd.* Fugosia.
Cienfuegosia. *Cav.* Fugosia.
Ciliaria. *Haw.*
aspera. Haw. Saxifraga aspera.
bryoides. Haw. Saxifraga aspera.
Cimicifuga. *Lin.*
americana. Michx. Actaea podocarpa.
cordifolia. Pursh. Actaea cordifolia.
foetida. Lin. Actaea Cimicifuga.
frigida. Wall. Actaea frigida.
japonica. Spr. Actaea japonica.
palmata. Michx. Actaea palmata.
racemosa. Bart. Actaea racemosa.
Serpentaria. Pursh. Actaea racemosa.
simplex. Wormsk. Actaea Cimicifuga.
nr. 10. *Gmel.* sib. Actaea Cimicifuga.
Ciminalis. *Adans. Moench.*
acaulis. Borckh. Gentiana acaulis.
grandiflora. Mayrh. Gentiana acaulis.
longiflora. Moench. Gentiana acaulis.
Pneumonanthe. Borckh. Gentiana Pneumonanthe.
CINCHONA. *Lin. Spr.* 769. *Dec.* IV. p. 351. *Dietr.* 933.
Cascarilla. *Ruiz.*
Kinkina. *Adans.*
Quinquina. *Endl.*
Fam. Aparines. *Adans.* — Cymosae. *Lin.* — Lonicerae. *Rül.* — Rubiaceae. *Juss.* Cinchoneae. *Dec.* — Sphanidophyta. *Neck.*
acuminata. Poir. Buena acuminata.
acutifolia. *R. P.* ♄ Andes Peruv. *S.* 15. *D.* 12. *Dr.* 12.
Cascarillo de hoja aguda. *Ruiz.*
afro-inda. Willem. Danais fragrans.
angustifolia. Ruiz. lanceolata.
angustifolia. Sw. Exostemma angustifolium.
Bergeniana. *Mart.* ♄ Brasil.
brachycarpa. Sw. Exostemma brachycarpum.
brasiliensis. Hffsmg. Machaonia brasiliensis.
caduciflora. *H. B.* ♄ Andes Peruv. *S.* 13. *D.* 15. *Dr.* 15.
C. magnifolia. *H. B.* pl. aeq. (non *R. P.*)

capensis. Burm. Burchellia parviflora.
caribaea. Jacq. Exostemma caribaeum.
caroliniana. Poir. Pinckneya pubens.
Chahuarguera. Pav. C. Condaminea.
China. Lopez. Buena obtusifolia.
chlorrhiza. Bory. Danais rotundifolia.
coccinea. Pav. macrocalyx, purpurea.
Condaminea. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
C. officinalis. *Lin.* spec.
C. Vritusino. *Pav.*
β. C. Chahuarquera. *Pav.*
(cfr. C. lanceolata, scrobiculata.)
cordifolia. *Mutis.* ♄ N. Granad. Peru. *S.* 3.
C. officinalis. *Lin.* syst. ed. 12.
C. pubescens. *Vahl. D.* 4. *Dr.* 4.
C. rugosa. *Pav.*
β. C. ovata. *R. P.*
C. pallescens. *Ruiz.* in *Vitm.*
Cascarillo pallido. *Ruiz.*
γ. C. hirsuta. *R. P.*
C. tenuis. *Ruiz.* in *Vitm.*
Cascarillo del gado. *Ruiz.*
δ. C. heterophylla. *Pavon.*
(cfr. C. purpurea.)
coriacea. Poir. Exostemma coriaceum.
corymbifera. Forst. Exostemma corymbiferum.
crassifolia. *Pavon.* ♄ Quito. *D.* 10. *Dr.* 10.
dichotoma. *R. P.* ♄ Peru. *D.* 11. *Dr.* 11.
dissimiliflora. Mutis. Exostemma dissimiliflorum.
excelsa. Hamilt. Hymenodyction flaccidum.
excelsa. Roxb. Hymenodyctium excelsum.
ferruginea. Hil. Remigia ferruginea.
flaccida. Spr. Hymenodyctium flaccidum.
floribunda. Sw. Exostemma floribundum.
fusca. Ruiz. rosea.
glabra. Ruiz. lancifolia.
glandulifera. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 14. *D.* 14. *Dr.* 14.
Cascarilla negrilla. *Humb.*
Quina glandulosa. *Ruiz.*
globifera. Pav. Nauclea Cinchonae.
grandiflora. R. P. Buena obtusifolia.
gratissima. Wallich. Luculia gratissima.
Haenkeana. Bartl. Palicuraea Haenkeana.
heterophylla. Pav. cordifolia.
hexandra. D. Dietr. Buena hexandra.
hirsuta. R. P. cordifolia.
Humboldtiana. *R. S.* ♄ Andes Peruv. *D.* 7. *Dr.* 7.
C. ovalifolia. *Humb.* (non *R. P.*)
jamaicensis. Wright. Exostemma caribaeum.
Kattukambar. Retz. Uncaria acida.
laccifera. *Autor. Feé.* ♄ Am. austr.
Lambertiana. *Mart.* ♄ Brasil.
lanceolata. R. P. lancifolia.
lancifolia. *Mutis.* ♄ Peru. N. Gran. *S.* 2. *D.* 3. *Dr.* 3.
C. nitida. *R. P.*
C. officinalis. *Ruiz.*
β. C. lanceolata. *R. P.*
C. glabra. *Ruiz.*
Cascarillo Campino. *Ruiz.*
γ. C. angustifolia. *Ruiz.*
lineata. Vahl. Exostemma lineatum.
longiflora. Lamb. Exostemma longiflorum.
longiflora. Mutis. Buena obtusifolia.
Luciana. Vitm. Exostemma floribundum.
lucumaefolia. Pav. macrocalyx.
lutescens. Ruiz. magnifolia.
macrocalyx. *Pav.* ♄ Am. austr. *D.* 6. *Dr.* 6.
β. C. coccinea. *Pav.* var. *Pav.*
C. obtusifolia. *Pav.*
γ. C. lacumaefolia. *Pav.*
δ. C. Uritusinga. *Pav.*
macrocarpa. *Vahl.* ♄ Bogoto. *D.* 9. *Dr.* 9.
C. magniflora. *Pav.*
C. ovalifolia. *Mutis. S.* 5.
macrocnemia. *Mart.* ♄ Brasil.
magniflora. Pav. macrocarpa.
magnifolia. *R. P.* ♄ Peru. N. Granat. *D.* 8. *Dr.* 8.
C. grandifolia. *Poir.*
C. lutescens. *Ruiz.* in *Vitm.*
C. oblongifolia. *Mutis.* mspt. *S.* 4.
Cascarilla amarilla. *Ruiz.*
magnifolia. H. B. caduciflora.
micrantha. *R. P.* ♄ Peru. *D.* 13. *Dr.* 13.
C. lancifolia. *Mutis.* (sec. *Spr.*)
C. parviflora. *Poir.* (et? *Mutis.*)
(cfr. Exostemma parviflorum.)
montana. Radd. Exostemma floribundum.
Morado. Ruiz. purpurea.
muzonensis. *Goudot.* ♄ Columbia. *D.* 18. *Dr.* 18.
nitida. R. P. lancifolia.
oblongifolia. Mutis. magnifolia.
obovata. Spr. Hymenodyctium obovatum.
obtusifolia. D. Dietr. Buena obtusifolia.
obtusifolia. Pav. macrocalyx.
officinalis. Lin. Gmel. cordifolia.
officinalis. Ruiz. lanceolata.
officinalis. Lin. Vahl. C. Condaminea.
ovalifolia. Mutis. macrocarpa.
ovalifolia. H. B. C. Humboldtiana.
ovata. R. P. cordifolia.
pallescens. Ruiz. cordifolia.
paniculata. D. Dietr. Remijia paniculata.
parviflora. Mutis. Poir. micrantha.
pauciflora. *Tafalla. Hartung.* ♄ Am. mer. †
Pavonii. *Lamb. Feé.* ♄ Am. austr.
Pelalba. *Pav.* ♄ Am. mer. *D.* 17. *Dr.* 17.
peruviana. Poir. Exostemma peruvianum.
philippica. Cav. Exostemma philippicum.
pubescens. Vahl. cordifolia.
purpurea. *R. P.* ♄ Peru. *D.* 5. *Dr.* 5.
C. cordifolia. *Mutis.* var. *Spr.*
C. coccinea. *Pav.* msp.?
C. Morado. *Ruiz.*
Quina. Lopez. Buena obtusifolia.
racemosa. Schrank. Exostemma caribaeum.
Remyiana. St. Hil. Remijia Hilarii.
rosea. *R. P.* ♄ Peru. *D.* 16. *Dr.* 16.
C. fusca. *Ruiz.* in *Vitm.*
C. lancifolia. *Mutis.* (sec. *Spr.*)
Cascarilla Pardo. *Ruiz.*
Lasionema roseum. *Don.*
rotundifolia. *Pav. Feé.* ♄ Am. austr.
rubicunda. *Autor. Feé.* ♄ Am. austr.
rugosa. Pav. cordifolia.
Sanctae Luciae. David. Exostemma floribundum.
scabra. *Lodd.* ♄ Am. austr.
scrobiculata. *H. B.* ♄ Peru. *D.* 2. *Dr.* 2.
C. Condaminea. *Humb.* var. *Spr.*
spinosa. Vavas. Catesbaea Vavassorii.
stenocarpa. *Pav. Feé.* ♄ Am. austr.
tenuis. Ruiz. cordifolia.
thyrsiflora. Roxb. Hymenodyctium thyrsiflorum.
triflora. (*Raeusch.*) ♄ Jamaica. †
vanilliodora. *Autor. Feé.* ♄ Am. austr.
Uritusinga. Pav. macrocalyx.
Vellozii. St. Hil. Remijia Vellozii.
Vritusino. Pav. C. Condaminea.

CINERARIA. *Lin.* (ex parte.) *Spr.* 2767. *Dec.* VI. 305.
Xenocarpus. *Cass.*
Fam. Compositae Achilleae. *Rül.* — Actinophyta. *Neck.* — Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae discoideae. *Lin.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Corymbiferae. *Juss.*
acanthifolia. Rchbch. Senecio Cineraria.
Aitoniana. Spr. canescens.
alata. Lin. fil. Doria alata.
alba. *Loddig.* ♄ Pr. b. sp.
alliariaefolia. *Desf.* 4 — — *D.* 23.
alpestris. Hopp. Cineraria alpestris.
alpina. Hopp. Cineraria alpestris.
alpina. Lam. Huds. Cineraria campestris.
alpina. Lin. Senecio alpinus, brachychaetus.
alpina. Willd. Senecio lyratifolius.
altaica. Meyer. Ligularia altaica.
ambigua. Bivon. Senecio ambiguus.
ambracea. Hornm. Senecio ambraceus.
amelloides. Lin. Agathea amelloides.
americana. Lin. fil. Senecio americanus.
angulata. Alam. Senecio sublobatus.
angulata. Mair. Senecio angulifolius.
angulosa. Lam. humifusa, geifolia.
angulosa. Meyer. Kleinia longiflora.
angustifolia. H. B. Senecio vernus.
anomala. Sib. Sm. Senecio anomalus.
anthemoides. Lam. Senecio anthemoides.
appendiculata. Lin. Senecio populifolius.
arctotidea. *Dec.* Pr. b. sp. *D.* 8.

aspera. *Thunb.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 66. *D.* 11.
atropurpurea. Ledeb. Senecio frigidus.
aurantiaca. Hopp. Senecio aurantiacus.
aurea. Lin. Senecio auratus.
auriculata. Ledeb. Senecio racemosus.
aurita. Andr. Senecio cruentus.
aurita. Herit. Senecio maderiensis.
Balsamita. Lam. Senecio Balsamita.
belbysia. Spr. Acleia belbysia.
Bergiana. Spr. Agathea Bergiana.
bicolor. Willd. Senecio ambiguus.
bipinnata. Willd. Senecio pinnatifidus.
bracteata. Link. Sm. Senecio malvaefolius.
brasiliensis. Spr. Senecio brasiliensis.
cacaliformis. Lam. Ligularia sibirica.
cacalioides. Lin. fil. Othonna carnosa.
Caledoniae. Spr. Brachyglottis Caledoniae.
campestris. Retz. Senecio campestris.
canadensis. Lin. Senecio Kalmii.
canadensis. Walt. Erechtites hieracifolia.
candida. Presl. Senecio candidus.
canescens. *Wendl.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 17.
C. Aitoniana. *Spr.* 26.
C. parviflora. *Ait.* (non *Bbrst.*)
canescens. Spr. Erigeron canescens.
capillacea. Lin. fil. Steirodiscus capillaceus.
capitata. Hopp. Senecio pratensis.
capitata. Whlbrg. Senecio capitatus.
carolinensis. *Walt.* Carolina. †
caspica. Pers. Senecio racemosus.
caucasica. Bbrst. Senecio caucasicus.
ceratophylla. Tenor. Senecio lycopifolius.
cernua. Thore. Arnica montana.
cernua. Wall. Ligularia arnicoides.
chamaedrifolia. *Lam.* Pr. b. sp. *S.* 72. *D.* 24.
chinensis. Spr. Senecio chinensis.
conformis. Rochel. Senecio aurantiacus, brachychaetus, campestris, capitatus, crispatus.
congesta. R. Br. Senecio congestus.
cordifolia. Lin. fil. Senecio alpinus.
coronata. *Thunb.* 2↓ Afr. austr. *S.* 33. *D.* 25.
coronata. Zeyher. Brachyrhynchus junceus.
corymbosa. Moench. Stenactis annua.
crassiflora. Lam. Senecio crassiflorus.
crassifolia. Kit. Senecio alpestris.
crenata. Spr. Senecio erosus.
crispa. Lin. Senecio crispatus.
crocea. Tratt. Senecio crispatus.
cruenta. Herit. Senecio cruentus.
cuneata. Meyer. Brachyrhynchus diversifolius.
cymbalarifolia. Lin. Brachyrhynchus cymbalarifolius.
dealbata. Spr. Senecio Kunthianus.
decipiens. Spr. Senecio spectabilis.
denticulata. Lin. fil. Brachyrhynchus eupatorioides.
difformis. Rochel. Senecio alpinus.
discolor. Sw. Senecio discolor.
divaricata. Spr. Senecio campylodes.
Doria. Spr. Senecio Wallichii.
dracunculoides. Moç. Sess. Senecio salignus.
Dregeana. *Dec.* Pr. b. sp. *D.* 2.
dubia. Spr. Senecio tomentosus.
elata. Spr. Ligularia racemosa.
elatior. Bouché. Senecio multiflorus.
elongata. Lin. fil. Brachyrhynchus elongatus.
erodioides. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 15.
erosa. *Willd.* Afr. austr. *S.* 92. *D.* 31.
Doria erosa. *Thunb.*
exilis. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 3.
filifolia. Thunb. Othonna cylindrica.
Fischeri. Ledeb. Ligularia speciosa.
flammea. Turcz. Senecio flammeus.
Forsteri. Spr. Brachyglottis Forsteri.
fragrans. Hffmsg. Senecio fragrans.
frigida. R. Br. Rich. Senecio frigidus.
fulva. Stev. Senecio capitatus.
geifolia. *Lin.* ♄ Afr. austr. *S.* 5. *D.* 13.
Xenocarpus geifolius. *Cass.*
geifolia. C. A. Meyer. Ligularia geifolia.
geniculata. Wendl. Senecio geniculatus.
geraniifolia. *Dec.* 2↓ Pr. b. sp. *D.* 19.
C. angulosa. *Lam.?* (sec. *Dec.*)
gibbosa. Guss. Senecio gibbosus.
gigantea. Sm. Senecio Smithii.
glabella. Turtsch. Senecio pratensis.

glabrata. Ledeb. Senecio khirgisicus.
glabrata. Sw. Senecio Swartzii.
glauca. Lin. Senecillis glauca.
grandiflora. Spr. Ligularia arnicoides.
hastifolia. Lin. fil. Senecio hastifolius.
helenitis. Lin. Senecio brachychaetus.
heterophylla. *Desf.* — — †
heterophylla. Orteg. Senecio minutus.
heterophylla. Pursh. Senecio tomentosus.
hirsuta. Vent. Munychia hirsuta.
hirta. Vahl. Agathea elongata.
humifusa. *Herit.* 2↓ Pr. b. sp. *D.* 6.
C. angulosa. *Lam.* (sec. *Spr.*) *S.* 71. (cfr. C. pumila.)
hybrida. Willd. Senecio cruentus.
hypoleuca. *Rchbch.* Pr. b. sp. *S.* 95.
hypoleuca. Spr. ap. *Wall.* Senecio rufinervis.
japonica. Thunb. Senecio subensiformis.
incana. Sw. Senecio jamaicensis.
incisa. Houtt. Brachyrhynchus trachycarpus.
incisa. Thunb. Senecio incisus.
incisa. Willd. Senecio panduratus.
integrifolia. Jacq. Willd. Senecio alpestris.
integrifolia. Pursh. Senecio tomentosus.
integrifolia. Roth. Senecio spathulaefolius.
integrifolia. Schkr. Senecio crispatus.
integrifolia. Sm. Senecio campestris.
integrifolia. Vill. Senecio aurantiacus.
laciniata. Sw. Senecio laciniatus.
lactea. Jacq. Senecio cruentus.
lactea. Willd. Senecio populifolius.
laevis. Spr. Zeyh. Senecio angulatus.
lanata. Herit. Senecio Heritieri.
lanata. Thunb. lanosa.
lanceolata. Gmel. Lam. Senecio campestris.
lanosa. *Dec.* Pr. b. sp. *D.* 26.
C. lanata. *Thunb.* (non *Herit.*)
laricifolia. Lam. Senecio pinifolius.
Lewisii. Richards. Erigeron compositum.
lineata. Lin. fil. Senecio lineatus.
lineata. Vahl. Senecio triplinervius.
linifolia. Lin. Euryops linifolius.
linifolia. Zeyh. Agathea Zeyheri.
littoralis. Vest. Senecio gibbosus.
lobata. *Herit.* ♄ 2↓ Pr. b. sp. *D.* 18.
lobata. Mair. Senecio sublobatus.
longifolia. All. Senecio Balbisianus.
longifolia. Jacq. Senecio brachychaetus.
lucida. Sw. Senecio lucidus.
lyrata. *Dec.* ⊙ Afr. austr. *D.* 20.
lyrata. Ledeb. Senecio resedifolius.
macrophylla. Ledeb. Ligularia macrophylla.
malvaefolia. Herit. Senecio malvaefolius.
maritima. Lin. Senecio Cineraria.
maritima. Wulf. Senecio gibbosus.
megapotamica. Spr. Senecio pinnatus.
microglossa. *Dec.* 2↓ Afr. austr. *D.* 4.
microphylla. Vahl. Agathaea microphylla.
minuta. Cav. Senecio minutus.
mitellaefolia. (*Raeusch.*) Pr. b. sp. †
mongolica. Turcz. Ligularia mongolica.
montevidensis. Spr. Senecio cuspidatus.
multiflora. Herit. Senecio multiflorus.
nebrodensis. Guss. Senecio candidus.
nivea. Thunb. Senecio niveus.
oppositifolia. Mill. Agathea amelloides.
Othonnites. Lin. Othonna frutescens.
ovata. Spr. in *Wall.* Amphirhapis peduncularis.
ovirensis. Koch. Senecio alpestris.
palmensis. Nees. Senecio palmensis.
palustris. Lin. Senecio palustris.
pandurata. Thunb. Senecio panduratus.
papposa. Rchbch. Senecio papposus.
parviflora. Bbrst. Senecio lampsanoides.
parviflora. Ait. canescens.
pauciflora. Spr. Senecio violaceus.
pedunculosa. *Dec.* 2↓ ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
perfoliata. Lin. fil. Doria perfoliata.
Petasites. Sims. Senecio Petasites.
pinnata. Lallav. Senecio pinnatisectus.
pinnatifida. Willd. Senecio incertus.
platanifolia. Schrank. Senecio Petasites.
platycarpa. *Dec.* ⊙ Afr. austr. *D.* 5.
polycephala. *Dec.* 2↓ Afr. austr. *D.* 14.
polyglossa. *Dec.* 2↓ Afr. austr. *D.* 7.

populifolia. Herit. Senecio populifolius.
praecox. Cav. Senecio praecox.
pratensis. Hopp. Senecio pratensis.
pulchella. *Sweet.* (non *Meyer.* ♄ Ins. Canar.
pulchella. Meyer. Brachyrhynchus cymbalariaefolius.
pumila. *Thunb.* 2↓ Pr. b. sp.
C. humifusa. *Herit.* (sec. *Spr.*)
purpurata. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 27.
Senecillis purpurata. *Gaert. S.* 2780. 2.
racemosa. Bbrst. Senecio racemosus.
ramentosa. Herit. Senecio echinatus.
renifolia Meyer. Ligularia renifolia.
reniformis. Spr. Ligularia reniformis.
repanda. Lour. Senecio chinensis.
repanda. Willd. Brachyglottis repanda.
rivularis. W. K. Senecio crispatus.
robusta. Ledeb. Ligularia robusta.
rotundifolia. Forst. Brachyglottis rotundifolia.
salicifolia. H. B. Senecio salignus.
salicifolia. Moç. Sess. Senecio vernus.
sarmentosa. Leschen. Senecio candicans.
Saxifraga. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 12.
scapiflora. *Herit.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 46. *D.* 28.
scapigera. Banks. Brachyrhynchus elongatus.
Schkuhrii. Rchbch. Senecio crispatus.
Schimperi. *C. H. Schultz.* Bipont. ♄ Abyssin.
scirpina. Meyer. Brachyrhynchus junceus.
scordifolia. Link. Brachyrhynchus elongatus.
Selloi. Spr. Senecio Selloi.
seneciifolia. Poir. Senecio lyratifolius.
serrata. *Willd.* Pr. b. sp. *S.* 87. *D.* 32.
Doria serrata. *Thunb.*
sibirica. Lin. Ligularia sibirica.
sonchifolia. *Lin.* 2↓ Afr. aust. *S.* 89. *D.* 33.
Doria sonchifolia. *Thunb.*
sphatulaefolia. Gmel. Senecio spathulatus.
spathulata. Lam. Doria alata.
speciosa. Schrad. Ligularia speciosa.
spinulosa. *Lam.* Afr. austr. *S.* 57. *D.* 29.
sudetica. Koch. Senecio crispatus.
taraxacifolia. Bbrst. Senecio taraxacifolius.
tenella. Link. Felicia tenella.
tenuifolia. Gaud. Senecio brachychaetus, spathulaefolius.
tiliaefolia. Hort. (quid?)
tillandsiaefolia. Poepp. Senecio argenteus.
tomentosa. *Less.* 2↓ ♄ Afr. austr. *D.* 22.
Senecio lanatus. *Thunb. Lin. fil. S.* 2768. 77.
tomentosa. Mill. Senecio Kalmii.
trachyphylla. Spr. Agathea microphylla.
trifurcata. Spr. Senecio trifurcatus.
tuberosa. Meyer. Brachyrhynchus tuberosus.
tussilaginea. Thunb. Senecio verbascifolius.
tussilaginis. Herit. Senecio tussilaginis.
tussilaginoides. *Webb.* 2↓ ♄ Teneriffa.
β. C. Waterhousiana. *Paxter.*
uliginosa. Link. Ledeb. Senecio gallicus.
uncinata. Spr. Senecio uncinellus.
undulata. Willd. Senecio petiolaris.
verna. Mair. Senecio vernus.
verticillata. Mair. Senecio subverticillatus.
vestita. Haw. Othonna vestita.
vestita. Spr. Senecio crassiflorus.
viscosa. *Herit.* ♄ Afr. austr. *S.* 80. *D.* 30.
C. pandurata. *Thunb.* (sec. *Willd.* vix.)
Vulneraria. Alam. Senecio Vulnerarius.
Waterhousiana. Paxter. tussilaginoides.
Zahlbruckeri. Host. Senecio lyratifolius.
178. *Bert.* hrb. Senecio cydoniaefolius.
179. *Bert.* hrb. Senecio oblongifolius.
918. *Bert.* hrb. Senecio denticulatus.

CINNA. *Lin. Spr.* 43. *Dietr.* 334.
Fam. Gramina. *Lin.* Agrostidea. *Kunth.*
agrostidea. Beauv. arundinacea.
arachnoidea. *Kunth.* 2↓ Carolina. *Dr.* 7.
Agrostis arachnoidea. *Poir.*
Agrostis longiflora. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
Agrostis rubicunda. *Bosc.* mpt.
Mühlenbergia arachnoidea. *Trin.*
Mühlenbergia expansa. *Trin.*
Stipa expansa. *Poir.?*
Vilfa arachnoidea. *Beauv.*
arundinacea. *Lin.* 2↓ Am. septr. *S.* 1. *Dr.* 1.
Agrostis Cinna. *Lam.*
Mühlenbergia Cinna. *Trin.*
arundinacea. Forsk. (quid?)
arundinacea. Retz. mexicana.
crinita. Trin. Agrostis crinita.
decipiens. *Kunth.* N. Holland. *Dr.* 8.
Agrostis decipiens. *R. Br. S.* 266. 58.
Vilfa decipiens. *Beauv.*
expansa. Link. Mühlenbergia pendula.
filiformis. *Link.* 2↓ Am. sptr. *Dr.* 5.
C. mexicana. *Link.* var. *Trin.*
Agrostis filiformis. *Willd.*
Agrostis foliosa. *Hort.*
Mühlenbergia foliosa. *Trin.*
Podosemum foliosum. *Link.*
Trichochloa foliosa. *Trin.*
Vilfa frondosa. *Beauv.* (ex *Trin.* mpt.)
glomerata. Link. Mühlenbergia glomerata.
glomerata. Walt. Andropogon macrourus.
lanata. Kunth. (ex *Trin.* mpt. Epicampes lanata.
lateralis. Walt. Andropogon dissitiflorus.
lateriflora. *Kunth.* 2↓ Am. sptr. *Dr.* 4.
Agrostis lateriflora. *Michx. S.* 266. 17.
Mühlenbergia lateriflora. *Trin.*
Vilfa lateriflora. *Beauv.*
macroura. *Kunth.* 2↓ Mexico. *Dr.* 12.
Crypsis macroura. *H. B. S.* 269. 7.
Phleum macrourum. *Willd.* hrb. 1329. (ex *Trin.* mpt.)
mexicana. *Beauv.* 2↓ Mexico. *Dr.* 2.
Agrostis Cinna. *Retz.*
Agrostis mexicana. *Lin. S.* 266. 79.
Mühlenbergia mexicana. *Trin.*
Podesemum mexicanum. *Link.*
Trichochloa mexicana. *Trin.*
ovata. *Kunth.* N. Holland. *Dr.* 9.
Agrostis ovata. *Forst.*
Echinopogon asper. *Trin.*
Echinopogon ovatus. *Beauv. S.* 287. 1.
phleoides. *Kunth.* 2↓ Cumana. *Dr.* 10.
Crypsis phleoides. *H. B. S.* 269. 6.
(cfr. C. stricta.)
pubescens. Kunth. Epicampes pubescens.
Purshii. *Kunth.* 2↓ Am. sptr. *Dr.* 14.
Agrostis glauca. *Mhlbrg.* (sec. *Spr.* sed falso.)
Agrostis mexicana. *Pers.?* (sec. *Nutt.*)
Calamagrostis agrostoides. *Spr.* 262. 8.
Calamagrostis mexicana. *Nutt.*
racemosa. *Kunth.* Am. spt. *Dr.* 3.
Agrostis racemosa. *Michx.*
Mühlenbergia glomerata. *Trin.* (sec. *Trin.*)
Polypogon racemosus. *Nutt.*
Vilfa racemosa. *Beauv.*
setifolia. *Kunth.* 2↓ Mexico. *Dr.* 13.
Crypsis setifolia. *Presl.*
sobolifera. *Link.* 2↓ Am. sept. *Dr.* 6.
Achnatherum soboliferum. *Beauv.*
Agrostis sobolifera. *Mhlbrg. S.* 266. 48.
Mühlenbergia sobolifera. *Trin.*
Mühlenbergia Willdenowii. var. mutica. *Trin.* mpt.
Podosemum soboliferum. *Link.*
(cfr. Agrostis trichopodes.)
stricta. *Kunth.* 2↓ Am. austr. *Dr.* 11.
Crypsis phleoides. *H. B.* var. *Spr.*
Crypsis stricta. *H. B.*
Phleum strictum. *Willd.* hrb. nr. 1332. (ex *Trin.* mpt.)
tenuiflora. Link. Mühlenbergia Willdenowii.

CINNAMOMUM. *Burm. Don. Blum. Nees.*
Laurus. *Lin. Autor. Spr.* 1521.
Persea. *Spr.* 1523.
Fam. Laurineae. *Spr.*
albiflorum. *Nees.* ♄ Ind. or.
C. Cassia. *Don.*
Laurus albiflora. *Wall.*
Laurus Cassia. *Roxb. Wall.*
Laurus Soncaurium. *Hamilt. S.* 20.
Laurus triplinervia. *Reinw.*
β. Laurus Soilyana. *Hamilt. S.* 22.
aromaticum. *Nees.* ♄ China.
C. Cassia. *Fr. Nees.*
C. officinarum. *Nees.*
Laurus Cinnamomum. *Andr.* Rep.
Laurus Cassia. *Fr. Nees.*
Laurus Malabathrum. *Reinw.*
Persea Cassia. *Spr.* 2.
Beiolgota. Sweet. obtusifolium.
Bazania. *Nees.* ♄ Ind. or.

Laurus Bazania. *Hamilt.*
Laurus obtusifolia. *Wall.* cat.
Burmanni. Blum. C. Kiamis.
calophyllum. Reinw. camphoratum.
Camphora. Fr. Nees. Sweet. Camphora officinarum.
camphoratum. *Blum.* ♄ Java.
C. calophyllum. *Reinw.*
Laurus calophyllum. *Reinw.*
Laurus Pseudocassia. *Reinw.* hrb.
Cappara-Coronde. *Blum.* ♄ Java.
Cassia. Don. albiflorum.
Cassia. Nees. aromaticum.
Cathia. Don. Phoeba paniculata.
caudatum. *Nees.* ♄ Nepal.
Laurus caudata. *Wall.* cat.
chinense. Blum. dulce.
Culilawan. *G. Don. Nees.* ♄ Ind. or. Ins. Moluc. China.
Laurus Cassia var. Culilawan. *Roxb.*
Laurus Culilaban. *Lin. S.* 2.
Laurus caryophyllus. *Lour.* (sec. *Willd.*)
(cfr. C. Reinwardtii.)
curvifolium. *Nees.* ♄ China.
Laurus curvifolia. *Lour.*
Persea curvifolia. *Spr.* 7.
dubium. *Nees.* ♄ Ind. or.
Laurus Cassia. *Wight.* hrb.
Laurus dubia. *Wall.* cat.
dulce. *Nees. G. Don.* ♄ China. Japan.
C. chinense. *Blum.*
Laurus Burmanni. *Nees.*
Laurus cinnamomoides. *Hort. Berol.*
Laurus dulcis. *Roxb.*
Persea dulcis. *Spr.* 3.
eucalyptoides. *Fr. Nees.* ♄ Java.
C. nitidum. *Hook. Blum.*
Laurus Cassia. *Hortor.*
Laurus malabathrica. *Roxb.*
Laurus nitida. *Hamilt. Wall.* cat.
Persea nitida. *Spr.* 46.
glaucum. G. Don. Litsaea glauca.
gracile. Sweet. Camphora officinalis.
Heyneanum. *Nees.* ♄ Ind. or.
Laurus Heyneana. *Wall.* cat.
iners. Reinw. malabathrum.
japonicum. Siebold. pedunculatum.
javanicum. Blum. sulphuratum.
Kiamis. *Nees.* ♄ Java.
C. Burmanni. *Blum.* Bydr.
Laurus Burmanni. *Fr. Nees.*
Loureirii. *Nees.* ♄ Cochinchin.
Laurus Cinnamomum. *Lour.* (non *Lin.*)
malabathrum. *G. Don. Batka.* ♄ Ind. or. Java.
C. iners. *Reinw.*
Laurus iners. *Reinw.*
Laurus malabathrum. *Lin.*
Laurus malabratum. *Pers.*
montanum. *G. Don. Nees.* ♄ Jamaica.
Laurus montana. *Swartz.*
Persea montana. *Spr.* 6.
neglectum. *Blum.* ♄ Java.
nitidum. *Hook. Nees.* ♄ Sumatra.
Laurus nitida. *Roxb.*
nitidum. Blum. C. Reinwardti.
nitidum. Hook. eucalyptoides.
ochraceum. *Blum.* ♄ Ind. or.
obtusifolium. *Nees.* ♄ Ind. or.
C. Bejolgota. *Sweet.*
Laurus Bejolgota. *Hamilt. S.* 3.
Laurus obtusifolia. *Roxb.*
officinarum. Nees. aromaticum.
pauciflorum. *Nees.* ♄ Ind. or.
Laurus pauciflora. *Wall.*
β. Laurus Tazia. *Hamilt.*
Laurus albiflora F. *Wall.* cat.
pedunculatum. *Nees.* ♄ Japon.
C. japonicum. *Siebold.*
Laurus pedunculata. *Thunb.*
pyrifolium. *Don.* ♄ Nepal.
Persea pyrifolia. *Spr.* 47.
Rauwolfii. *Blum.* ♄ Java. Ind. or.
Reinwardti. *Nees.* ♄ Java. Samatr.
C. Culilawan javanicum. *Nees* in *Wall.*
C. nitidum oblongifolium. *Blum.*
Laurus Culilawang. *Reinw.* (non *Lin.*)

rubrum. *Blume.* ♄ Ind. or.
Laurus caryophyllus. *Lour.?* (sec. *Nees.*)
Sintok. *Blum.* ♄ Java, Sumatra.
sulphuratum. *Nees.* ♄ Ind. or.
Laurus Cassia. *Heyn.* hrb.
Laurus malabathrum D. *Wall.* cat.
♄. C. javanicum. *Blum.*
Tamala. *F. Nees.* ♄ Ind. or.
Laurus albiflora C. *Wall.* cat.
Laurus Cassia B. *Wall.* cat.
Laurus Tamala. *Hamilt.*
Persea Tamala. *Spr.* 4.
tomentosum. Don. Phoebe pubescens, sericea.
verum. Sweet. zeylanicum.
vimineum. *Nees.* ♄ Ind. or.
Laurus viminea. *Wall.* cat.
xanthoneurum. *Blum.* ♄ N. Guinea.
zeylanicum. *Nees.* ♄ Zeylon. Java. Ind. or.
C. verum. *Sweet.*
Laurus Cassia. *Bot. Mag.*
Laurus Cinnamomum. *Lin.*
Laurus Malabathrum C. *Wall.* cat.
Laurus nitida. *Heyn.* hrb.
Persea Cinnamomum. *Spr.* 1.
β. Laurus Cassia. *Lin.*
C. Cassia. *D. Don.*
Laurus Cinnamomum. β. *Roxb.*
Laurus rigida. *Wall.* cat.
δ. Laurus montana. *Willd.* hrb. (et? *Swartz.*)

Cinogasum. *Neck.* Croton.

CIPADESSA. *Blum.*
Fam. Meliaceae. *Blum.*
fruticosa. *Blum.* ♄ Java.
Lancium domesticum. *Correa. Jack.* (sec. *Spr.*)

Ciponima. *Aubl.*
guianensis. Aubl. Symplocos Ciponima.

Cipura. *Aubl.*
graminea. H. B. Marica graminea.
humilis. H. B. Marica humilis.
martinicensis. H. B. Marica martinicensis.
paludosa. Aubl. Marica paludosa.

CIRCAEA. *Lin. Spr.* 112. *Dec.* III. 60. *Dietr.* 127.
Fam. Aggregatae. *Lin.* — Calycanthemae Onagreae. *Whlbrg.* — Coryphophyta. *Neck.* — Lopezieae. *Spach.* — Onagreae. *Adans. Juss.* — Circeneae. *Dec.* — Ringentes angiosperma. *Roy.*
alpina. *Lin.* 24 Eur. Am. *D.* 2. *Dr.* 2.
Circaea cordifolia. *Stock.*
Circaea intermedia. *Ehrh.*
Circaea Lutetiana. *Lin.* var. *Spr.*
Circaea nr. 43. *Gmel.* sib. nr. 814. *Hall.* helv.
canadensis. Lin. C. Lutetiana.
cordifolia. Stock. alpina.
intermedia. Ehrh. alpina.
Lutetiana. *Lin.* 24 Eur. Am. sptr. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
C. ovalifolia. *Gray.*
C. pubescens. *Pohl.*
C. vulgaris. *Moench.*
Circaea nr. 813. *Hall.* helv.
(cfr. C. alpina, repens.)
pubescens. Pohl. C. Lutetiana.
repens. *Wall.* Ind. or.
C. Lutetiana. *Lin.* var.? *Wall.*
vulgaris. Moench. C. Lutetiana.
nr. 43. *Gmel.* sib. alpina.
813. *Hall.* helv. C. Lutetiana.
814. *Hall.* alpina.

Circinus. *Medic.* Medicago circinnata.

Cirinosum. *Neck.* Cactus *Lin.* (ex parte.)

CIRRHAEA. *Lindl.* pag. 141.
Fam. Orchideae, Vandeae. *Lindl.*
dependens. Loud. C. Loddigesii.
fuscolutea. *Lindl.* 24 Brasil. *L.* 3.
Loddigesii. *Lindl.* 24 China. *L.* 1.
C. dependens. *Loud.*
Cymbidium dependens. *Loddig.*
β. C. viridi purpurea. *Lindl.* 2.
Gongora viridi purpurea. *Hook.*
obtusata. *Lindl.* 24 Brasil.
tristis. *Lindl.* (B. R. t. 1887.) 24 Mexico.
viridipurpurea. Lodd. C. Loddigesii.
Warreana. *Lindl.* (B. R. t. 1999.) 24 Brasil.

CIRRHOPETALUM. *Lindl.* pag. 58.
Fam. Orchideae Malaxideae. *Lindl.*

Blumii. *Lindl.* Java. *L.* 4.
Ephippium ciliatum. *Blum.*
caespitosum. *Lindl.* (B. R.) 2|. Ind. or.
cornutum. *Lindl.* 2|. Ind. or.
fimbriatum. *Lindl.* (B. R.) 2|. Bombay.
Macraei. *Lindl.* Zeylon. *L.* 6.
nutans. *Lindl.* (B. R.) 2|. Manilla.
Roxburghii. *Lindl.* Ind. or. *L.* 2.
Aerides radiatum. *Roxb.* in Murs. ind.
Thouarsii. *Lindl.* 2|. Manilla. Madagas. *L.* 1.
Bolbophyllum longiflorum. *Pet. Th. S.* 3013. 5.
Cymbidium umbellatum. *Spr.* 2991. 30.
Epidendrum umbellatum. *Forst.* (non *Sw.*)
Zygoglossum umbellatum. *Reinw.*
vaginatum. *Lindl.* 2|. Ind. or. *L.* 3.
Wallichii. *Lindl.* 2|. Nepal. *L.* 5.

Cirsellium. *Gaert.*
cancellatum. Gaert. Acarna cancellata.
humile. Gaert. Atractylis humilis.

CIRSIUM. *Adans. All. Spr.* 2637. *Dec.* VI. 634.

Breea. *Less.*

Cephalonoplos. *Neck. Dec.* nr. 52—56.

Chamaeleon. *Dec.* (non *Cassin.*)

Corynotrichum. *Dec.* nr. 49—51.

Epitrachys. *Dec.* in *Duby.* (*Dec.* nr. 5—42.)

Eriolepis. *Cass. Dec.* nr. 5—42.

Lophiolepis. *Cass. Dec.* nr. 1—4.

Notobasis. *Cassin.*

Odontolepis. *Boiss. D.* VII. 304.

Onotrophe. *Cass. Dec.* nr. 57—117.

Orthocentrum. *Cass. Dec.* nr. 43—48.

Serratula. *Lin.* (ex parte) *Dec.* nr. 52—56.

Xylanthema. *Neck.*
Fam. Compositae Cardui. *Adans. Loud.* — Compositae Cynareae. *Spr.* — Compositae homoianthae. *Spr.* — Compositae Senecionideae. *Less.*

Acarna. Dec. Picnomon Acarna.
acaule. *All.* 2|. Europ. *S.* 58. *D.* 105.
Carduus acaulis. *Lin.*
Cirsium nr. 178. *Hall.* helv.
Cnicus acaulis. *Hoffm.*
Onotrophe acaulis. *Cass.*
β. Cnicus caulescens. *Pers.*
Cnicus dubius. *Willd.* pr.
γ. Carduus mollis. *Vill.* (non *Lin.*)
δ. C. Roseni. *Tenor.*
Carduus Roseni. *Vill.*
(cfr. C. Gmelini, Zizianum.)
aciculare. *Tausch.* ♂ — — *D.* 118.
affine. *Tausch.* Bohem. (Flora 1833. 228.)
afrum. Dec. Chamaepeuce afra.
alpinum. Dec. Saussurea alpina, discolor.
altissimum. *Spr.* 2|. Am. sptr. *S.* 36. *D.* 32.
Carduus altissimus. *Lin.*
Cnicus altissimus. *Willd.*
(cfr. C. repandum.)
ambiguum. *All.* 2|. Gallia. *S.* 68. *D.* 116.
Carduus ambiguus. *Pers.*
Cnicus ambiguus. *Loisl.*
β. Carduus hastatus. *Lam.*
γ. Carduus autareticus. *Vill.*
Cnicus autareticus. *Autor.*
Cnicus autareticus. *Willd.*
Serratula autaretica. *Poir.*
anglicum. *Dec.* 2|. Angl. Gall. *S.* 1. *D.* 94.
Carduus anglicus. *Lam.*
Carduus dissectus. *Huds. Vill.* (non *Lin.*)
Carduus heterophyllus. *Lightf.*
Carduus pratensis. *Smith.*
Cnicus anglicus. *Gmel.* fl. b.
Cnicus pratensis. *Willd.*
β. Carduus pumilus. *Vill.*
(cfr. C. dentatum.)
angulosum. *Tausch.* — — †
angustifolium. *Dec.* — — *D.* 81.
Carduus angustifolius. *Lam.*
angustifolium. Tausch. C. Tauschii.
angustissimum. *Dec.* 2|. Ind. or. *D.* 107.
Cnicus angustifolius. *Hamil.*
apiculatum. *Dec.* Persia. *D.* 47.
arachnoideum. *Bbrst.* 2|. Caucas. *S.* 31. *D.* 24.
C. laniflorum. *Bbrst.* var.? *Spr.*
Carduus arachnoideus. *Bbrst.*
araneosum. *Steud.* ♂ — — †
Carduus araneosus. *Steud.*
Cnicus araneosus. *Desf.* (Tabl. ed. 2. p. 268.)
arctioides. Scop. Carduus arctioides.
argenteum. Peyer. setosum.
argunense. *Dec.* 2|. Sibiria. *D.* 36.
argyracanthum. *Dec.* Nepal. *D.* 58.
Carduus argyracanthus. *Wall.*
aristatum. *Dec.* Armenia. *D.* 36.
armenum. *Dec.* Armenia. *D.* 80.
arvense. *Scop.* ♂ Eur. As. Am. *S.* 46. *D.* 52.
Cirsium nr. 171. *Hall.* helv.
Carduus arvensis. *Sm.*
Carduus haemorrhoidalis. *Autor.*
Carduus serratuloides. *Neck.*
Cnicus arvensis. *Hoffm.*
Serratula arvensis. *Lin.*
β. Serratula campestris. *Schweig.*
(cfr. C. setosum.)
atriplicifolium. Fisch. Rhaponticum atriplicifolium.
autareticum. Mutel. controversum.
baeticum. *Spr.* 2|. Hispan. *S.* 78.
C. horridum. *Lagasc.* (non *Bbrst.*)
Bertolonii. *Spr.* ♂ Ital. *S.* 77. *D.* 85.
Cnicus horridus. *Bertol.*
Bigelowii. *Dec.* ♂ Am. septr. *D.* 110.
Cnicus glutinosus. *Bigel.* (non *Lam.*)
Carduus glutinosus. *Beck. Ridd.?*
bracteatum. Link. Notobasis syriaca.
bulbosum. Dec. tuberosum.
bulgaricum. *Dec.* Bulgaria. *D.* 26.
C. giganteum. *Urvill.* (non *Spr.*)
byzantinum. *Steud.* Romulia.
C. bulgaricum. *Dec.* var.? *Dec.*
C. polycephalum. *Dec.* 27. (non 129.)
canum. *All. Bbrst.* 2|. Austr. Caucas. *S.* 7. *D.* 60.
Carduus canus. *Lin.*
Carduus tuberosus. *Jacq.*
Cnicus canus. *Willd.*
canum italicum. Hort. replicatum, serratum.
carlinoides. Fisch. Echenais carlinoides.
carniolicum. All. rivulare.
carniolicum. Scop. rufescens.
carthamoides. Link. Leuzea carthamoides.
Casabonae. Dec. Chamaepeuce Casabonae.
cernuum. *Lagas.* 2|. Mexico. *S.* 29. *D.* 25.
Cnicus lappaceus. *Desf.* h. Par. (1821. non *Bbrst.*)
Cnicus rivalis. *H. B.*
Lophiolepis nutans. *Cassin.*
Cervini. Thom. controversum.
Chailleti. *Gaud.* ♂ Helvet. Austr. *D.* 68.
C. palustre. *Scop.* var.? *Dec.*
chium. *Dec.* 2|. Ins. Chios. *D.* 71.
Carduus chius. *Jacq.*
cichoraceum. Spr. Serratula cichoracea.
ciliatum. *Bbrst.* 2|. Tauria. Persia. *S.* 23. *D.* 2.
Carduus ciliatus. *Murr.*
Cnicus ciliatus. *Willd.*
Cirsium discolor. *Hort.*
Lophiolepis calocephala. *Cassin.*
(cfr. C. giganteum, serrulatum, ucranicum.)
compactum. Lam. monspessulanum.
congestum. *Fisch. Meyer.* ♂ Persia. *D.* 40.
controversum. *Dec.* 2|. Gall. Helv. *D.* 117.
C. Cervini. *Thomas.*
C. purpureum. *All.*
C. rigens β. *Gaud.*
C. tricephaloides β. *Dec.* fl. fr.
β. C. autareticum. *Mutel.*
creticum. *Urvill.* 2|. Ins. Archip. medit. *S.* 19. *D.* 6.
Carduus creticus. *Lam.*
(cfr. C. leucocephalum.)
crinitum. *Boiss.* Hispan. *D.* VII. 305.
cynaroides. Spr. Chamaepeuce cynaroides.
dealbatum. *Bbrst.* 2|. Caucas. *S.* 48. *D.* 114.
decoloratum. *Koch.* 2|. German.
C. rigens. *Wallr.* (nec alior.)
Cnicus acauli-oloraceus. *Schied.*
dentatum. *Dec.* 2|. — — *D.* 120.
C. anglicum. *Dec.* var. *Spr.*
Carduus dentatus. *Pers.*
Cnicus dentatus. *Willd.*
Serratula dentata. *Poir.*

desertorum. *Fisch.* 4 Sibir. *S.* 17. *D.* 121.
diacanthum. Dec. Chamaepeuce diacantha.
dioicum. Cass. setosum.
discolor. *Spr.* ♂ Am. sptr. *S.* 35. *D.* 31.
Carduus discolor. *Pers.*
Cnicus discolor. *Mhlbrg.*
Serratula discolor. *Poir.*
discolor. Hort. ciliatum.
dissectum. *Steud.* 4 Gall. Hisp.
C. monspessulanum β. *Dec.* 61.
Carduus Cirsium. *Mill.*
Carduus dissectus. *Lin.*
Cnicus dissectus. *Willd.*
diversifolium. *Dec.* Louisian. *D.* 89.
Douglasii. *Dec.* Californ. *D.* 51.
echinatum. *Dec.* Gall. austr. Hisp. Afr. bor. *S.* 24. *D.* 22.
Carduus echinatus. *Desf.*
Cnicus echinatus. *Willd.*
echinocephalum. Bbrst. Chamaepeuce echinocephala.
elatius. Link. polyanthemum.
elodes. *Bbrst.* Caucas. *D.* 45.
Carduus polyanthemus. *Bbrst.* casp.
Cnicus palustris β. *Bbrst.*
Cnicus pungens. *Spr.* (ex parte.)
eriophorum. *Scop.* ♂ Eur. med. austr. *S.* 25. *D.* 21.
Cirsium nr. 168. *Hall.* helv.
Carduus eriophorus. *Lin.*
Carthamus ferox β. *Lam.* fl. fr.
Cnicus eriophorus. *Hoffm.*
Eriolepis lanigera. *Cassin.*
Erisithales. Scop. ochroleucum.
erucagineum. *Dec.* 4 Helv. Gall. *D.* 88.
C. Hallerianum. *Gaud.*
Cirsium nr. 175. *Hall.* helv. (ex parte.)
Carduus erucagineus. *Lam.*
Cnicus autareticus. *Loisl.* (non *Vill.*)
falcatum. Turcz. pendulum.
ferox. *Dec.* ♂ Eur. austr. *S.* 73. *D.* 15.
Carduus Bonjarti. *Savi.*
Carduus ferox. *Lam.*
Carthamus ferox α. *Lam.* fl. fr.
Cnicus ferox. *Lin.*
Eriolepis ferox. *Cassin.*
β. C. Lobelii. *Tenor.*
ficifolium. Fisch. Rhaponticum atriplicifolium.
fimbriatum. *Spr.* 4 Caucas. *S.* 30. *D.* 4.
Carduus fimbriatus. *Bbrst.*
Carduus osseticus. *Adam.*
Cnicus arachnoideus. *Hort. par.* (1821. non *Bbrst.*)
Cnicus araneosus. *Desf.*
Cnicus Bonjarti. *Pill.* et *Mitt.?* (sec. *Dec.*)
Cnicus fimbriatus. *Bbrst.*
Lophiolepis araneosa. *Cass.*
flavispina. *Boiss.* Hispan. *D.* VII. 305.
foliosum. *Dec.* Am. sptr. *D.* 122.
Carduus foliosus. *Hook.*
Forsteri. *Smith.* 4 (ex *Loudon.*) — —
fraternum. *Dec.* Persia. *D.* 10.
giganteum. *Spr.* 4 Afr. bor. Ital. infr. *S.* 60. *D.* 12.
Carduus giganteus. *Desf.*
Carduus Gigas. *Tineo. S.* 2646. 40.
Carduus scaber. *Poir.*
Cnicus giganteus. *Willd.*
giganteum. Urvill. bulgaricum.
glabro-monspessulanum. *Gay.* 4 — — *D.* 62.
glabrum. *Dec.* 4 Pyrenaei. *D.* 84.
C. spinosissimum pyrenaicum. *Dec.*
Carduus glaber. *Steud.*
Cnicus spinosissimus. *Lapeyr.* (*Scop.* var. *Spr.*)
glutinosum. Lam. ochroleucum.
Gmelini. *Tausch. C. A. Meyer.* 4 Sibir.
C. acaule β. *Dec.*
Cirsium nr. 50. *Gmel.* sib.
Carduus Gmelini. *Steud.*
Cnicus Gmelini. *Spr.*
gnaphalodes. Spr. Chamaepeuce gnaphalodes.
Halleri. *Tausch.* 4 Helvet.
Cirsium. *Hall.* t. 18. f. 1.
Hallerianum. Gaud. erucagineum.
helenioides. *Link.* ♂ 4 Sibiria.
C. mite. *Fisch.?* *D.* 125.
Carduus helenioides. *Lin.*
Cnicus helenioides. *Lin.*
helenioides. All. heterophyllum.
heteromallum. Spr. Aplotaxis candicans.
heterophyllum. *All.* 4 Eur. As. bor. *S.* 38. *D.* 115.
C. britannicum. *Scop.*
C. helenioides. *All.*
Cirsium nr. 43. *Gmel.* sib.
Cirsium nr. 180. *Hall.* helv.
Carduus helenioides. *Lightf. Huds.* (et *Lin.* sec. *Dec.*)
Carduus heterophyllus. *Lin.*
Carduus polymorphus. *Lapeyr.*
Cnicus heterophyllus. *Willd.*
Hippolyti. *Link.* ♂ Graecia.
C. polyanthos. *Urvill. D.* 46.
Carduus Hippolyti. *Bory.*
horridulum. *Michx.* 4 Carolina. *S.* 85. *D.* 102.
Carduus horridulus. *Pers.*
Cnicus horridulus. *Pursh.*
Cnicus spinosissimus. *Walt.*
horridum. *Bbrst.* ♂ Caucas. *S.* 32. *D.* 18.
Carduus caucasicus. *Adam.*
Cnicus horridus. *Bbrst.*
Cnicus munitus. *Bbrst.* fl. (non supl.)
horridum. Lagas. Chamaepeuce horrida.
hybridum. *Koch.* 4 Europ. *D.* 70.
C. parviflorum. *Schleich.* (sec. *Koch.*)
Carduus hybridus. *Steud.*
Cnicus palustri-oleraceus. *Schied.*
hypoleucum. *Dec.* 4 Olympus. *D.* 65.
japonicum. *Dec.* Japon. *D.* 37.
Carduus eriophorus. *Thunb.* jap.
igniarium. Spr. Ancanthia igniaria.
incanum. *Bbrst.* 4 Tauria. Persia. *S.* 67. *D.* 53.
Cirsium nr. 46. I. II. III. *Gmel.* sib.
Serratula ciliata. *Vahl.*
Serratula incana. *Gmel.* it.
inclinatum. Lam. Carduus medius.
inerme. Hell. Rchbch. tuberosum.
inerme. Willd. Link. Rhaponticum cynaroides.
involucratum. *Dec.* ♂ Ind. or. *D.* 23.
C. verutum. *Spr.* 2.
Carduus involucratus. *Wall.*
Carduus trilobatus. *Hamilt.*
Cnicus involucratus. *Wall.*
Cnicus verutus. *Don.*
jorullense. *Spr.* 4 Mexico. *S.* 63. *D.* 97.
Cnicus jorullensis. *H. B.*
italicum. *Dec.* ♂ Ital. Graec. *S.* 5. *D.* 5.
Carduus italicus. *Steud.*
Carduus vulgaris. *Savi.*
Carduus samniticus. *Tenor.*
Cnicus italicus. *Seb. Maur.*
kamtschaticum. *Ledeb.* Camtschatc. *D.* 58.
Lachenalii. Koch. rigens.
lacteum. *Schleich. Koch.* 4 Helvet.
C. subalpinum β. *Dec.* 66.
laeve. Moench. tataricum.
laevigatum. Tausch. setosum.
lanatum. *Spr.* Ind. or. *S.* 37. *D.* 123.
Carduus lanatus. *Pers. Roxb.*
Cnicus lanatus. *Willd.*
Serratula lanata. *Poir.*
lanceolatum. *Scop.* ♂ Eur. As. Am. *S.* 1. *D.* 7.
Cirsium nr. 51. *Gmel.* sib.
Cirsium nr. 169. *Hall.* helv.
Carduus lanceolatus. *Lin.*
Cnicus lanceolatus. *Willd.*
Eriolepis lanceolata. *Cass.*
Lophiolepis dubia. *Cass.*
β. C. sylvaticum. *Tausch.* (sec. ips. Flora 1834. 516. (cfr. C. parviflorum.)
laniflorum. *Bbrst.* ♂ 4 Tauria. *S.* 9. *D.* 20.
Carduus eriophorus. *Pall.* ind. t.
Carduus laniflorus. *Steud.*
Cnicus laniflorus. *Bbrst.*
(cfr. C. arachnoideum.)
lappaceum. *Bbrst.* ♂ Iber. Caucas. *D.* 17.
Carduus lappaceus. *Bbrst.*
Carduus Cosmelii. *Adam.*
Cnicus lappaceus. *Bbrst.*
lappaceum. Lam. Carduus Personata.
latifolium. *Lowe.* 4 Madera. *D.* 113.
Ledebourii. *Steud.* Sibir.
C. semipectinatum. *Ledeb. S.* 82.
leucocephalum. *Spr.* Creta. *S.* 80. *D.* 30.
Carduus leucocephalus. *Pers.*

Cnicus leucocephalus. *Willd.*
Serratula leucocephala. *Poir.*
leucopsis. *Dec.* 4 Olympus. *D.* 59.
leucostylum. Moench. Carduus defloratus.
libanoticum. *Dec.* 4 Libanus. *D.* 75.
Lobelii. Tenor. ferox.
lucidum. *Dec.* 4 — — *D.* 124.
Serratula lucida. *Poir.*
lyratum. Bunge. Aplotaxis Bungei.
macrocephalum. *C. A. Meyer.* ♂ Caucas. *D.* 33.
macrochaetum. *Tausch.* — —
C. serrulatum. *Bbrst.?*
maculatum. Lam. Syrimnus maculatus.
maculatum. Scop. Silybum marianum.
maculatum. Moench. Notobasis syriaca.
mareoticum. Spr. Onobroma mareoticum.
medium. All. tuberosum.
mexicanum. *Dec.* Mexico. *D.* 11.
Carduus mexicanus. *Moric.* hrb.
mite. *Fisch.* ♂ Sibiria. *S.* 64. *D.* 125.
Carduus mitis. *Steud.*
Carduus helenoides. *Lin.* (sec. *Trevir.*)
Cnicus mitis. *Hornm.*
molle. Scop. Jurinea simplex.
monspessulanum. *All.* 4 Gall. Hisp. *S.* 14. *D.* 61.
C. compactum α. *Lam.*
Carduus monspessulanus. *Lin.*
Cnicus monspessulanus. *Willd.*
(cfr. C. dissectum, pyrenaicum.)
montanum. *Spr.* 4 Ital. Croat. *S.* 62. *D.* 92.
Carduus montanus. *Pers.*
Cnicus alsophilus. *Pollin.*
Cnicus montanus. *Willd.*
Serratula montana. *Poir.*
munitum. *Bbrst.* ♂ Caucas. *S.* 52. *D.* 28.
Carduus munitus. *Steud.*
Cnicus munitus. *Bbrst.*
muticum. *Michx.* 4 Am. sptr. *S.* 43. *D.* 109.
Carduus carolinianus. *Walt.*
Carduus muticus. *Pers.*
Cnicus muticus. *Ell.*
neglectum. *Fisch.* Sibiria. *S.* 8. *D.* 126.
Carduus neglectus. *Steud.*
Cnicus neglectus. *Zeyh.*
nemorale. *Rchbch.* ♂ Saxonia.
nepalense. *Dec.* Nepal. *D.* 49.
Cnicus arachnoideus. *Wall.*
niveum. Spr. Chamaepeuce nivea.
numidicum. *Spr.* 4 Numidia. *S.* 76. *D.* 127.
Serratula numidica. *Poir.*
Nuttallii. *Dec.* Am. sptr. *D.* 98.
C. muticum. *Michx.* var. *Spr.*
Carduus glaber. *Nutt.*
Carduus virginianus. *Bosc.*
Cnicus glaber. *Ell.*
obvallatum. *Bbrst.* ♂ Caucas. *S.* 53. *D.* 103.
Carduus obvallatus. *Steud.*
Cnicus obvallatus. *Bbrst.*
ochroleucum. *All.* Eur. med. *S.* 81. *D.* 103.
C. Erisithales. *Scop.*
C. glutinosum. *Lam. D.* 87.
C. praemorsum. *Michl.*
Cirsium nr. 48. *Gmel.* sib. nr. 174. *Hall.* helv.
Carduus Erisithales. *Lam.*
Carduus ochroleucus. *Pers.*
Cnicus ciliatus. *Vitm.*
Cnicus Erisithales. *Lin.*
Cnicus hybridus. *Schl.*
Cnicus ochroleucus. *Willd.*
Cnicus oleraceo-rivularis. *Schied. D.* 78.
Cnicus paludosus. *Loisl.*
Cnicus saanensis. *Schl.*
Odontolepis. *Boiss.* Hispan. *D.* VII. 305.
oleraceo-acaule. *Hampe.* 4 German. *D.* 128.
oleraceum. *All.* 4 Europ. Sibir. *S.* 71. *D.* 76.
C. variabile. *Moench.*
Cirsium nr. 173. *Hall.* helv.
Carduus acanthifolius. *Lam.?*
Carduus oleraceus. *Pers.*
Cnicus oleraceus. *Lin.*
Cnicus pratensis. *Lam.*
Onotrophe oleracea. *Cass.*
Serratula oleracea. *Poir.*
orgyale. *Link.* 4 — — *S.* 65. *D.* 129.
Carduus orgyalis. *Steud.*
Cnicus orgyalis. *Willd.*
orientale. *Spr.* As. min. *S.* 34. *D.* 29.
Carduus orientalis. *Pers.*
Cnicus orientalis. *Willd.*
Serratula orientalis. *Poir.*
pallens. Dec. rigens.
palustre. *Scop.* 4 Europ. *S.* 10. *D.* 67.
Cirsium nr. 47. *Gmel.* sib.
Cirsium nr. 170. *Hall.* helv.
Carduus palustris. *Lin.*
Cnicus palustris. *Willd.*
Onotrophe palustris. *Cassin.*
β. C. palustri-bulbosum. *Dec.* 69.
Cnicus palustri-tuberosus. *Schiede.*
palustri-bulbosum. Dec. palustre.
paniculatum. *Spr.* 4 Pyrenaei. *S.* 13.
C. semidecurrens. *Dec.?* (sec. *Dec.*)
Carduus paniculatus. *Vahl.*
pannonicum. *Dec.* 4 Hungar. *D.* 63.
C. serratuloides. *Scop.*
Carduus pannonicus. *Host. Lin. fil.*
Carduus serratuloides. *Jacq.* (non *Lin.*)
Serratula pannonica. *Spr.* 2652. 10.
parviflorum. *Dec.* 4 ♂ Saxon. Bavar. *D.* 74.
C. semidecurrens. *Richt. Rchb.* (non *Dec.*)
C. sylvaticum. *Tausch?* (sec. *Rchbch.*)
Cnicus parviflorus. *Hell.*
(non Carduus parviflorus. *Lin.* sec. *Rchb.*)
parviflorum. Schleich. hybridum.
pauciflorum. *Spr.* ♂ Hungar. *S.* 71. *D.* 90.
Carduus pauciflorus. *Pers.*
Cnicus pauciflorus. *W. K.*
Serratula pauciflora. *Poir.*
pazcuarense. *Spr.* ♂ 4 Mexico. *S.* 28. *D.* 14.
Cnicus pazcuarensis. *H. B.*
pendulum. *Fisch.* 4 Dahur. *D.* 96.
C. falcatum. *Turcz.*
pinnatifidum. Spr. Serratula pinnatifida.
polyanthemum. *Spr.* ♂ Ital. *S.* 12. *D.* 43.
C. elatius. *Link?* (sec. *Dec.*)
C. pungens. *Spr.* (ex parte.)
Carduus palustris β. *Lam.*
Carduus polyanthemus. *Lin.*
Cnicus polyanthemus. *Bertol.*
Cnicus pungens. *Sebast.*
Orthocentrum glomeratum. *Cass.*
polyanthos. Urvill. C. Hippolyti.
polycephalum. *Willd.* — — *S.* 13. *D.* 129.
polycephalum. Dec. (27 non 129.) byzantinum.
praemorsum. *Michl.* 4 Bavar.
Cnicus oleraceo-rivularis. *Schied.*
pratense. *Dec.* Gall. austr. *D.* 64.
C. canum. *Bbrst.* var. *Rchbch.*
C. tuberosum. *All.* var. *Koch.*
Carduus pratensis. *Lam.*
Carduus glomeratus. *Lam.* fl. fr.
Carduus semipinnatus. *Desf.*
Carduus tuberosus. *Lin.* (sec. *Dec.*)
pubigerum. *Dec.* 4 Anatolia. *D.* 95.
Cnicus pubigerus. *Desf.*
Pumilio. *Tausch.* (Sylloge II. 249.) 4 Austria.
Cnicus pygmaeus. *Sieb.* (*Lin.* var.?)
pumilum. *Spr.* Am. sptr. *S.* 57. *D.* 101.
Carduus pumilus. *Nutt.*
Cnicus odoratus. *Mhlbrg.*
Cnicus pumilus. *Nutt.*
pungens. Spr. polyanthemum, elodes, samniticum, siculum.
purpureum. All. rivulare, C. Cervini.
pygmaeum. Scop. Saussurea pygmaea.
pyrenaicum. *Dec.* 4 Pyrenaei.
C. compactum β. *Lam.*
C. monspessulanum β. *Dec.* pr.
Carduus Jacquini. *Pers.*
Carduus pyrenaicus. *Gouan.*
Cnicus pyrenaicus. *Willd.*
repandum. *Michx.* 4 Am. sptr. *D.* 99.
Carduus repandus. *Pers.*
Carduus virginianus. *Walt.*
Cnicus repandus. *Ell.*
remotifolium. *Dec.* Columbia. *D.* 131.
Carduus remotifolius. *Hook.*

replicatum. *Tausch.* Eur. austr. *D.* 132.
C. canum italicum. *Hort.*
rheginum. Spr. Chamaepeuce stricta.
rhizocephalum. *C. A. Meyer.* 4 Caucas. *D.* 104.
rigens. *Spr.* 4 Germ. Helv. Gall. *S.* 79. *D.* 82.
C. Lachenalii. *Koch.*
C. laeve. *Moench.* supl.
C. tataricum. *Dec.* fl. fr.
C. variabile. *Moench.*
Cirsium nr. 176. *Hall.*
Carduus rigens. *Ait. Lachen.*
Carduus tataricus. *Lam. Suter.* (non *Lin.*)
Cnicus acauli-oleraceus. *Schiede.* (sec. *Dec.*)
Cnicus intermedius. *Heller.*
Cnicus Lachenalii. *Gmel.* fl. b.
Cnicus rigens. *Willd.*
Cnicus tuberoso-oleraceus. *Schied.* (sec. *Koch.*)
(cfr. C. controversum.)
rigidum. *Dec.* ♂ Iberia. *D.* 34.
Cirsium strigosum. *Bbrst.* supl.
rivulare. *All.* 4 Europ. med. *S.* 59.
C. carniolicum. *All.*
C. purpureum. *All.?*
C. tricephalodes. *Dec.* 91.
Cirsium nr. 175. *Hall.*
Carduus Erisithales. *Vill.*
Carduus rivularis. *Jacq.*
Carduus tricephalodes. *Lam.*
Cnicus Pontederae. *Pollin.*
Cnicus rivularis. *Willd.*
β. Carduus salisburgensis. *Willd.*
Cnicus salisburgensis. *Willd.*
Cnicus seminudus. *Schleich.*
Serratula salisburgensis. *Poir.*
γ. Cnicus rivulari-Erysithales. *Schiede.*
Roseni. Tenor. acaule.
rufescens. *Ramond.* 4 Pyrenaei. Alp. Carn. *S.* 20. *D.* 79.
C. carniolicum. *Scop.*
Carduus carniolicus. *Pers.*
Carduus rufescens. *Pers.*
Cnicus carniolicus. *Willd.*
Cnicus rufescens. *Loisl.*
Serratula carniolica. *Poir.*
salinum. Bbrst. Fisch. Leuzea salina.
samniticum. *Steud.* Ital. infer.
C. pungens. var. *Spr.*
Cnicus samniticus. *Tenor.*
scleranthum. Bbrst. Echenais carlinoides.
segetum. *Bunge.* 4 China. bor. *D.* 54.
semidecurrens. *Dec.* — — *D.* 72.
semidecurrens. Richt. Rchbch. parviflorum.
semipectinatum. *Dec.* 4 Tataria. Helv.? *D.* 73.
Carduus semipectinatus. *Lam.*
Cnicus praemorsus. *Michel.* (in *Opiz.* Nat. Tausch.)
Cnicus semipectinatus. *Desf.*
semipectinatum. Ledeb. C. Ledebourii.
serratuloides. *Tausch. Spr. Dec.* 4 Europ. Sibir. *S.* 39. *D.* 108.
Cirsium nr. 44. *Gmel.* sib.
Carduus serratuloides. *Lin.*
Cnicus serratuloides. *Willd.*
β. Cirsium nr. 45. *Gmel.* sib. (sec. *Dec.*)
serratuloides. Scop. pannonicum.
serratum. *Tausch.* Eur. austr. *D.* 133.
C. canum italicum. *Hort.* (sec. *Dec.*)
serrulatum. *Bbrst.* ♂ Tauria. *S.* 47. *D.* 19.
C. ciliatum. *Bbrst.* var. *Spr.* supl.
Carduus serrulatus. *Bbrst.*
(cfr. C. macrochaetum.)
setigerum. *Ledeb.* 4 Sibir. alt. *D.* 48.
setosum. *Bbrst.* ♂ Germ. Russia. *D.* 35.
C. dioicum. *Cass.*
C. laevigatum. *Tausch.* (Flora 1828. 483.)
C. praealtum. *Cass.*
Cirsium nr. 44. t. 22. *Gmel.* sib.
Cirsium argenteum. *Peyer* et *Vest.* (sec. *Rchbch.*)
Cnicus setosus. *Bess.*
Serratula arvensis. *Bbrst.* (*Lin.* var. *Spr.*)
Serratula complanata. *Schwgg.*
Serratula complicata. *Schweig.* (citat *Koch.*)
Serratula gigantea. *Desf.*
Serratula setosa. *Willd.*
siculum. *Spr.* ♂ Sicilia. *S.* 6. *D.* 44.
C. pungens. *Spr.* (ex parte.)
Carduus pungens. *Pers.*
Cnicus pungens. *Bivon. Willd.*
Serratula pungens. *Poir.*
simplex. *C. A. Meyer.* 4 Caucas. *S.* 6.
sorocephalum. *Fisch. Meyer.* ♂ Caucas. *D.* 8.
spathulatum. *Gaud.* Ital. sup. *D.* 1.
Carduus ciliatus. *Vill.*
Cnicus eriophorus. *Juss.* hrb. (et *Lin.* sec. *Koch.*)
Cnicus spathulatus. *Morett.*
spectabile. *Dec.* Persia. *D.* 42.
spinosissimum. *Scop.* Europ. Sibir. *S.* 84. *D.* 83.
Cirsium nr. 172. *Hall.* helv.
Cirsium nr. 50. *Gmel.* sib.
Carduus comosus. *Lam.*
Carduus spinosissimus. *Pers.*
Carthamus involucratus. *Lam.*
Cnicus spinosissimus. *Lin.*
squarrosum. *Fisch.* 4 Sibir. *S.* 66. *D.* 134.
Carduus squarrosus. *Steud.*
Cnicus squarrosus. *Hornem.?*
stellatum. All. Chamaepeuce stellata.
strictum. Spr. Chamaepeuce stricta.
strigosum. *Bbrst.* ♂ 4 Caucas. *S.* 30. *D.* 35.
Carduus strigosus. *Bbrst.*
Cnicus strigosus. *Bbrst.*
(cfr. C. rigidum.)
subalatum. *Gaud.* ♂ Helvet. *D.* 135.
subalpinum. *Gaud.* 4 Helv. Germ. *D.* 66.
Cnicus palustri-rivularis. *Schied.*
Cnicus semipectinatus. *Thomas* exsic.
(cfr. C. lacteum.)
supertextum. *Tausch.* — — †
sylvaticum. Tausch. lanceolatum.
syriacum. Gaert. Notobasis syriaca.
tataricum. *Wim.* et *Gabr. Rchb.* (et? *All.*)
Carduus tataricus. *Lin.*
Cnicus tataricus. *Willd.*
Tauschii. *Dec.* ♂ — — *D.* 137.
C. angustifolium. *Tausch.* (non *Lam.*)
tomentosum. *C. A. Meyer.* 4 Caucas. *D.* 12.
tomentosum. Moench. Jurinea cynaroides.
tricephalodes. Dec. rivulare.
tricholoma. *Fisch. Meyer.* Caucas. *D.* 16.
trispinosum. Moench. Chamaepeuce Casabonae.
tuberosum. *All.* 4 Eur. med. *S.* 22.
C. bulbosum. *Dec.* 93.
Cirsium nr. 177. *Hall.* helv.
Carduus bulbosus. *Lam.*
Carduus tuberosus. *Lin.*
Cnicus spurius. *Hoffm.*
Cnicus tuberosus. *Willd.*
β. C. medium. *All. S.* 33.
Carduus medius. *Steud.*
Carduus pedemontanus. *Pers.*
Cnicus pedemontanus. *Willd.*
γ. C. inerme. *Hell. Rchbch.*
(cfr. C. dissectum, inerme, pratense.)
ucranicum. *Bess.* 4 Ucran. Podol. *D.* 3.
C. ciliatum hybridum. *Fisch.* h. Gor.
C. serrulatum. var. *Bbrst.*
uliginosum. *Bbrst.* 4 Caucas. *S.* 16. *D.* 57.
Carduus uliginosus. *Steud.*
Cnicus uliginosus. *Bbrst.*
undulatum. *Spr.* Am. sptr. *S.* 43. *D.* 100.
Carduus undulatus. *Nutt.*
Cnicus undulatus. *Nutt.*
variabile. Moench. oleraceum.
Verutum. Spr. involucratum.
virgatum. *Tausch.* — — †
virginianum. *Michx.* 4 Am. sptr. *S.* 44. *D.* 111.
Carduus virginianus. *Lin.*
Cnicus virginianus. *Moench.*
Vlassovianum. *Fisch.* 4 Dahuria. *D.* 112.
Wallichii. *Dec.* Nepal. *D.* 50.
Cnicus cernuus. *Wall.*
Willdenowii. *Steud.* 4 — — †
Carduus Willdenowii. *Steud.*
Carduus uliginosus. *Hort.*
Cnicus Willdenowii. *Dietr.*
Zizianum. *Koch.* 4 Germ. Rhen.
Cnicus acauli tuberosus. *Schied.*
43. *Gmel.* sib. heterophyllum.
44. *Gmel.* serratuloides, setosum.
45. *Gmel.* serratuloides.

46. *Gmel.* incanum.
47. *Gmel.* palustre.
48. *Gmel.* oleraceum.
49. *Gmel.*
50. *Gmel.* C. Gmelini.
51. *Gmel.* lanceolatum.
52. *Gmel.* Saussurea discolor.
53. *Gmel.* Saussurea salicifolia.
54. *Gmel.* Saussurea salicifolia.
55. *Gmel.* Saussurea amara.
56. *Gmel.* Saussurea glomerata.
57. *Gmel.* Saussurea parviflora.
58. *Gmel.* Saussurea serrata.
59. *Gmel.* Saussurea angustifolia.
60. *Gmel.* Saussurea crassifolia.
61. *Gmel.* Saussurea elongata.
62. *Gmel.* Saussurea alata.
168. *Hall.* helv. eriophorum.
169. *Hall.* lanceolatum.
170. *Hall.* palustre.
171. *Hall.* arvense.
172. *Hall.* spinosissimum.
173. *Hall.* oleraceum.
174. *Hall.* ochroleucum.
175. *Hall.* rivulare erucagineum.
176. *Hall.* rigens.
177. *Hall.* tuberosum.
178. *Hall.* acaule.

CISSAMPELOS. *Lin. Spr.* 3201. *Dec.* I. 100.

Caapeba. *Adans.*
Fam. Asparagi. *Rül.* — Cyrtosiphyta. *Neck.* — Laurineae. *Rchbch.* — Menispermeae. *Juss.* — Sarmentaceae. *Lin.* — Tithymala. *Adans.*

Abutua. *Arrab.* ♄ Brasil.
andromorpha. *Dec.* ♄ Cayenne. *S.* 18. *D.* 28.
angustifolia. *Burch.* Pr. b. sp. *D.* 27.
argentea. *H. B.* ♄ Am. austr. *D.* 6.
C. Pareira. *Lin.* var. *Spr.*
australis. *St. Hil.* Brasil. *S.* 23.
Caapeba. *Lin.* ♄ 2↓ Domingo. *S.* 13. *D.* 17.
C. Pareira. *Lin.?* (sec. *Poir.*)
Menispermum Cocculus. *Lin.?* (sec. *Poir.*)
calcarifera. Burch. fruticosa.
capensis. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 19. *D.* 23.
Cocculus. Lin. Cocculus suberosus.
Cocculus. Hamilt. in *Wall.* cat. convolvulacea.
communis. *St. Hil.* Brasil. *S.* 28.
convexa. *Arrab.* ♄ Brasil.
convolvulacea. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 19. *D.* 16.
C. Cocculus. *Hamilt.* in *Wall.* cat.
C. glabra. *Roxb.* h. bengh.
C. hernandifolia. *Wall.* cat. (non *Willd.*)
C. mauritiana. *Wall.* cat. nr. 4980. a. (non b—f.)
Cocculus villosus. var. G. *Wall.* cat. 4957.
(cfr. C. mucronata.)
crenata. *Dec.* ♄ Brasil. *S.* 15. *D.* 19.
discolor. *Dec.* ♄ Ins. Molucc. *S.* 6. *D.* 9.
ebracteata. *St. Hil.* Brasil. *S.* 32.
fruticosa. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 20.
C. calcarata. *Burch. D.* 23.
C. humilis. *Poir. D.* 24.
glaberrima. *St. Hil.* Brasil. *S.* 26.
glabra. Hamilt. Clypea hernandifolia, Cocculus Roxburghianus.
glabra. Roxb. h. *Bengh.* convolvulacea.
gracilis. *St. Hil.* Brasil. *S.* 25.
guayaquilensis. *H. B.* ♄ Quito. *D.* 5.
C. Pareira. *Lin.* var. *Spr.*
Hernandia. *Arrab.* ♄ Brasil.
hernandifolia. Willd. owariensis, Clypea hernandifolia.
heterophylla. *Dec.* ♄ N. Hispan. *S.* 3. *D.* 8.
hexandra. Roxb. Clypea hernandifolia.
hirsuta. *Buchan.* ♄ Ind. or. *S.* 5. *D.* 10.
humilis. Poir. fruticosa.
laurifolia. *Poir.* ♄ Ins. Carib. *S.* 21. *D.* 26.
littoralis. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 27.
mauritiana. *Pet. Th.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 2. *D.* 11.
C. Pareira γ. *Willd.*
C. Pareiroides. *Dec.*
mauritiana. Wall. cat. convolvulacea et Cocculus incanus.
microcarpa. *Dec.* ♄ Ind. occ. *S.* 4. *D.* 7.
C. Pareira β. *Lin.*
monoeca. *St. Hil.* Brasil. *S.* 24.
mucronata. *A. Rich.* ♄ Senegamb.
C. convolvulacea. *Willd.* (sec. *Walk. Arn.*)
nympheaefolia. *R. Br.* in *Salt.* Abyssin.
orbiculata. *Dec.* ♄ Ind. or. *S.* 11. *D.* 18.
C. tetrandra. *Roxb.* hrb. *Lamb.*
orinoccensis. *H. B.* ♄ Orinoco. *D.* 12.
C. tamoides. var. *Spr.*
ovalifolia. *Dec.* ♄ Brasil. *S.* 16. *D.* 20.
ovata. *Arrab.* ♄ Brasil.
ovata. *Poir.* ♄ Ind. or. *S.* 17. *D.* 21.
Cocculus Pluckenetii. *Dec.?* (sec. *Walk. Arn.*)
owariensis. *Beauv.* ♄ Afr. aequin. *D.* 3.
(C. hernandifolia. *Willd.* sec. *Spr.*)
Pareira. *Lin.* ♄ Jamaic. Martin. *S.* 1. *D.* 4.
(cfr. C. argentea, guayaquilensis, mauritiana, microcarpa.)
pareiroides. Dec. mauritiana.
smilacina. Lin. Menispermum smilacinum.
suborbicularis. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 29.
subtriangularis. *St. Hil.* Brasil. *S.* 30.
tamoides. *Willd.* ♄ Brasil. *S.* 9. *D.* 14.
(cfr. C. orinocensis.)
tetrandra. Roxb. orbiculata.
tomentosa. *Dec.* ♄ N. Hispan. *S.* 12. *D.* 13.
triloba. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 14.
tropaeolifolia. *Dec.* ♄ Am. mer. *S.* 7. *D.* 1.
velutina. *St. Hil.* Brasil. *S.* 31.
Vitis. *Arrab.* ♄ Brasil.

CISSAROBRYON. *Kunze.*
Fam. Vivianeae. *Klotsch.*

elegans. *Kunze.* Chili.

CISSUS. *Lin. Dec.* I. 627. *Spr.* 473. *Dietr.* 606.

Botria. *Lour.*
Cayratia. *Juss.*
Columella. *Lour.*
Irsiola. *R. Brown.*
Vitis. *Adans. Wight. Arn.*
Fam. Ampelideae. *Kunth.* — Cappariideae. *Adans.* — Caprifoliaceae. *Spr.* — Gitonophytae. *Neck.* — Hederaceae. *Lin.* — Sarmentaceae. *Lin.* — Viniferae. *Juss.* — Vites. *Rül.* — Viticeae. *Roem. Schult.*

acida. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 30. *D.* 36. *Dr.* 39.
Sicyos trifoliata. *Lin.*
acida. Roxb. carnosa.
acutifolia. *Poir.* 2↓ Ind. or. *S.* 50. *D.* 48. *Dr.* 56.
Vitis tenuifolia. *W. A.* var. junior.? *W. A.*
adenanthera. *Fresen.* ♄ Abyssin.
adnata. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 7. *D.* 3. *Dr.* 3.
C. cordata. *Hamilt.* hrb. (sec. *Wall.*)
C. cordifolia. *Russel.* hrb.? (sec. *Wall.*)
(C. indica. *Rottl. Willd.* sec. *Spr.*)
C. latifolia. *Vahl.* (non *Lam.*) *S.* 11. *D.* 4. *Dr.* 4.
Vitis adnata. *Wall.*
Vitis repens. var. B. *Wall.* cat.
(cfr. C. aristata.)
alata. *Jacq. Lam.* ♄ Jamaic. Carthagen. *D.* 51. *Dr.* 59.
C. trifoliata. *Lin.?* (non? *Lour.*) *S.* 35.
Ampelopsis. Pers. Ampelopsis cordata.
angulata. *Lam.* 2↓ Ind. or. *S.* 20. *D.* 33. *Dr.* 35.
C. indica. *Koen.* in *Banks.* hrb.
C. vitiginea. *Lin. S.* 22. *D.* 1. *Dr.* 1.
Vitis indica. *Klein.* in *Willd.* hrb.
Vitis Linnaei. *Wall.*
(cfr. C. aquosa.)
angustifolia. *Roxb.* ♄ Sumatra. *S.* 32. *D.* 57. *Dr.* 65.
Vitis angustifolia. *Wall.* cat.
antarctica. *Vent.* ♄ N. Holl. *S.* 12. *D.* 23. *Dr.* 30.
C. Baudiniana. *Brouss.*
C. glandulosa. *Poir.* (non *Gmel.*)
Vitis Kanguruh. *Hortul.*
Vitis lucida. *Fisch.*
aquosa. Hamilt. Vitis lanata.
arborea. Forsk. Salvadora persica.
arborea. Willd. hrb. Cybianthus Humboldtii.
aristata. *Blum.* ♄ Java.
C. adnata. *Roxb.* (sec. *Spr.*)
articulata. *Guill. Perrot.* ♄ Senegal.
auriculata. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 55. *D.* 68. *Dr.* 75.
Vitis auriculata. *Wall.*
(cfr. C. carnosa.)
Baudiniana. Brouss. antarctica.
bifida. Schum. quadrangularis.
Blumeana. *Steud.* ♄ Java.
C. rotundifolia. *Blum.* (non *Vahl.*)

bonariensis. *Hook. Arn.* Bonaria.
caesia. *Afz.* ♄ Guinea. *S.* 25. *D.* 9. *Dr.* 9.
canescens. *Lam.* ♄ Peru. *S.* 15. *D.* 25. *Dr.* 26.
C. reticulata. *Willd.* hrb.
cantoniensis. *Hook. Arn.* China.
capensis. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 29. *D.* 34. *Dr.* 36.
Vitis capensis. *Thunb. S.* 848. 14.
(cfr. C. tomentosa.)
carnosa. *Lam.* ♄ Ind. or. Java. *S.* 46. *D.* 38. *Dr.* 41.
C. acida. *Roxb.* mus. ind.
C. cinerea. *Lam. S.* 34. *D.* 54. *Dr.* 63.
C. crenata. *Vahl. S.* 45. *D.* 56. *Dr.* 64.
C. obtusifolia. *Lam.*
C. pergamacea. *Blum.* (sec. *Spr.*)
Vitis auriculata. *Wall.* var. B.
Vitis carnosa. *Wall.*
Vitis crenata. *Wall.*
(cfr. C. trilobata.)
caustica. *Tussac.* ♄ Ins. Carib. *S.* 36. *D.* 40. *Dr.* 43.
cinerea. Lam. carnosa, pubinervis.
cirrhiflora. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
Rhus cirrhiflorum. *Thunb. S.* 1108. 19. *D.* II. p. 69. nr. 30.
cirrhosa. *Willd.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 55. *Dr.* 62.
Vitis cirrhosa. *Thunb.*
cochinchinensis. *Spr.* Cochinchin. *S.* 63.
Cayratia. *Juss.*
Columella pedata. *Lour.*
compressa. *Blum.* Java.
C. latifolia. *Lam.* sec. *Spr.*
compressicaulis. *R. P.* Peru. *S.* 19. *D.* 15. *Dr.* 17.
connivens. *Lam.* ♄ Madagasc. *S.* 66. *D.* 80. *Dr.* 95.
cordata. Roxb. glauca, repens.
cordifolia. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 1. *D.* 7. *Dr.* 7.
coriacea. *Dec.* ♄ Ins. Timor. *D.* 71. *Dr.* 81.
crenata. *Blum.* (non *Vahl.*) ♄ Java.
crenata. Vahl. carnosa.
cuneifolia. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
cymosa. *Steud.* 2↓ Ind. or.
C. nepalensis. *Dec.?* (sec. *W. A.*)
Vitis cymosa. *Wall.*
cyphopetala. *Fresen.* ♄ Abyssin.
deficiens. *Hook. Arn.* ♄ Chili.
C. stricta. *Berter.*
dendroides. Schult. Cybanthus Humboldtii.
dichotoma. *Blum.* ♄ Java. *S.* 74. *Dr.* 76.
digitata. *Lam.* Arabia. *S.* 51. *D.* 64.
Saelanthus digitatus. *Forsk.*
dimidiata. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
Rhus dimidiata. *Thunb. S.* 1108. 39. *D.* II. p. 71. nr. 64.
dioica. Roxb. lanicolaria.
discolor. *Blum.* ♄ Java. *S.* 67. *Dr.* 13.
diversifolia. *Dec.* ♄ — — *D.* 65. *Dr.* 72.
C. heterophylla. *Link.* (non *Poir.*)
dubia. *Steud.* ♄ China.
C. trifoliata. *Lour.* (nec *alior.*)
elliptica. *Chamss. Schlcht.* ♄ Mexico.
elongata. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 56. *D.* 67. *Dr.* 74.
C. pentaphylla. *Hamilt.* hrb.
Vitis elongata. *Wall.*
emarginata. *Swartz.* ♄ Ins. Barthelem. *S.* 79. *Dr.* 44.
Vitis crenata. *Thunb.* act. Ups.
enneaphylla. *Arrab.* ♄ Brasil.
epidendrica. *Arrab.* ♄ Brasil.
erosa. *Rich.* ♄ Cayenne. *S.* 40. *D.* 49. *Dr.* 57.
ferruginea. Willd. Ardisia ferruginea.
foemina. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 57. *D.* 66. *Dr.* 73.
Vitis Roxburghii. *Wight. Arn.*
fuliginea. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 26. *D.* 22. *Dr.* 24.
geniculata. *Blum.* ♄ Java. *S.* 71. *Dr.* 46.
glaberrima. *Steud.* ♄ Ind. or.
Vitis glaberrima. *Wall.*
glabra. Hrbr. Madr. C. Heyneana.
glabrata. Blum. serrulata.
glandulosa. *Gmel.* syst. ♄ Arabia. *D.* 27. *Dr.* 31.
glandulosa. Poir. antarctica.
glauca. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 8. *D.* 5. *Dr.* 5.
C. latifolia. *Lam. S.* 11.
C. purpurea. *Roxb.* mus. ind.
Vitis Kleinii. *Wall.* cat.
(cfr. C. compressa.)
gracilis. *Guill. Perrot.* Senegal.
granulosa. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 54. *D.* 63. *Dr.* 70.
hederacea. Pers. Ampelopsis quinquefolia.
heptaphylla. Retz. pedata.
heterophylla. *Poir.* ♄ Java. *S.* 59. *D.* 74. *Dr.* 84.
(cfr. C. leucocarpa.)
heterophylla. Hrbr. Madr. trilobata.
heterophylla. Link. diversifolia.
Heyneana. *Steud.* ♄ Ind. or.
C. glabra. *Hrb. Madr.*
C. rotundata. *Heyn.* hrb.
Vitis Heyneana A. B. *Wall.* cat. (non *Schult.*)
hirsuta. Pursh. Ampelopsis hirsuta.
hirtella. *Blum.* ♄ Java. *S.* 73. *Dr.* 48.
japonica. *Willd.* 2↓ Japon. *S.* 60. *D.* 69. *Dr.* 79.
(C. napaulensis. *Dec.* sec. *Spr.*)
Vitis japonica. *Thunb.*
javana. *Dec.* ♄ Java. *S.* 4. *D.* 16. *Dr.* 18.
inaequalis. *Heyn.* ♄ Ind. or. *Dr.* 38.
C. sicyoides. *Klein.* hrb.
Vitis diversifolia. *Wall.*
Vitis inaequalis. *Wall.*
indica. Koen. angulata.
indica. Rottl. Willd. repanda.
involucrata. *Spr.* ♄ Java. *S.* 81. *Dr.* 90.
Pterisanthes cissoides. *Blum.*
laevigata. *Blum.* ♄ Java. *S.* 80. *Dr.* 19.
Lamarckiana. Schult. smilacina.
lanceolaria. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 61. *D.* 72. *Dr.* 82.
C. dioica. *Roxb.* in *Lamb.* hrb.
C. trifoliata. *Hamilt.* hrb. (sec. *Wall.*)
Modecca diversifolia. *Wall.* cat. (sec. *W. A.*)
Vitis lanceolaria. *Wall.*
(cfr. C. leucostaphyla.)
latifolia. Vahl. adnata, compressa.
latifolia. Lam. glauca.
leucocarpa. *Blum.* ♄ Java.
C. heterophylla. *Poir.* (sec. *Spr.*)
leucostaphyla. *Dennst.* ♄ Ind. or.
Vitis lanceolaria var. E. J. *Wall.* cat.
Vitis leucostaphyla. *Dennst.*
Vitis mucronata. *Hook. Arn.?*
Vitis muricata. *Wall.*
lucida. *Poir.* ♄ Cayenne. *S.* 43. *D.* 45. *Dr.* 53.
Mappia. *Lam.* Ins. Franc. *S.* 65. *D.* 78. *Dr.* 93.
mexicana. *Moçin. Sess.* ♄ Mexico. *D.* 61. *Dr.* 69.
micrantha. *Poir.* Domingo. *S.* 29. *D.* 30. *Dr.* 32.
micrantha. Willd. hrb. parviflora.
microcarpa. *Vahl.* ♄ Ins. Carib. *S.* 44. *D.* 47. *Dr.* 55.
mucronata. Hook. Arn. leucostaphyla.
multiflora. *Willd.* hrb. *Schult.* mant. ♄ Am. austr.
mutabilis. *Blum.* ♄ Java. *S.* 78. *Dr.* 87.
nepalensis. Dec. cymosa, japonica, serrulata.
nitida. *Arrab.* ♄ Brasil.
nodosa. *Blum.* ♄ Java. *S.* 68. *Dr.* 14.
obliqua. *R. P.* Peru. *S.* 49. *D.* 77. *Dr.* 92.
obovata. *Vahl.* Ins. Crucis. *S.* 48. *D.* 42. *Dr.* 50.
obscura. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 21. *Dr.* 23.
C. ovata. *Rich.* (non *Lam.*)
obtusifolia. Lam. carnosa.
orientalis. *Lam.* ♄ Oriens. *S.* 64. *D.* 79. *Dr.* 94.
ovata. *Rich.* (non? *Lam.*) Cayenne.
ovata. Lam. smilacina.
pallida. *Steud.* ♄ Ind. or.
C. vitiginea. *Roxb.* (non *Lin.*)
Vitis Heyneana var. C—F. *Wall.* cat.
Vitis pallida. *Wight.* et *Arn.*
palmata. *Poir.* ♄ Ins. Franc. *S.* 53. *D.* 43. *Dr.* 71.
paniculata. Heyn. tenuifolia.
papillosa. *Blum.* ♄ Java. *S.* 70. *Dr.* 45.
parviflora. *Schult.* mant. ♄ Ind. or. †
C. micrantha. *Willd.* hrb.
pauciflora. *Burch.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 38. *D.* 43. *Dr.* 51.
paulinifolia. *Arrab.* ♄ Brasil.
pedata. *Lam.* ♄ Ind. or. *S.* 58. *D.* 75. *Dr.* 85.
C. heptaphylla. *Retz. Roxb.* mus. ind.
Melothria zeylanica. *Koen.* in *Banks.* hrb.
Sambucus canadensis. *Burm.* (sec. *Lam.*)
Vitis pedata. *Wall.*
pentagona. *Roxb.* ♄ Chittagong. *S.* 27. *D.* 17. *Dr.* 19.
pentandra. *Willd.* hrb. *Schult.* ♄ Am. austr.
pentaphylla. *Willd.* 2↓ Japon. *D.* 59. *Dr.* 67.
Vitis filiformis. *Lam.*
Vitis pentaphylla. *Thunb. S.* 848. 22.
pentaphylla. Hamilt. elongata.
pentandra. Willd. Ardisia barbacensis.
pergamacea. Blum. carnosa.

pinnata. *Russel.* Aleppo. *D.* 76. *Dr.* 91.
populnea. *Guill. Perrot.* Senegal.
producta. *Afzel.* ♄ Guinea. *Dr.* 28.
C. sicyoides. *Lin.* (sec. *Spr.*)
pruinata. *Weinm.* ♄ Brasil. (Sylloge I. 224.)
(cfr. C. pruinosa.)
pruinosa. *Hort.* (H. Par. ed. 3. 238.) ♄ — —
C. pruinata. *Weinm.?*
pubescens. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 42. *D.* 52. *Dr.* 60.
pubinervis. *Blum.* ♄ Java.
C. cinerea. *Lam.* (sec. *Spr.*)
pulcherrima. *Arrab.* ♄ Brasil.
puncticulosa. *Rich.* ♄ Cayenne. *S.* 17. *D.* 11. *Dr.* 11.
purpurea. Roxb. glauca.
quadrangularis. *Lin.* 2↓ Arab. Ind. or. Chin. *S.* 18. *D.* 14. *Dr.* 16.
C. bifida. *Schumch.*
Saelanthus quadragonus. *Forsk.*
Vitis quadrangularis. *Wall.*
quadrialata. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 39. *D.* 46. *Dr.* 54.
quinata. *Ait.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 51. *Dr.* 66.
quinquefolia. *Soland. Sims.* ♄ Brasil. *S.* 76. *Dr.* 78.
C. Simsiana. *Schult.* mant.
quinquefolia. Desf. Ampelopsis quinquefolia.
quadrialata. *H. B.* ♄ Orinoco. *D.* 46.
repanda. *Vahl.* ♄ Ind. or. *S.* 21. *D.* 2. *Dr.* 2.
C. indica. *Rottl. Willd. D.* 6. *Dr.* 6.
C. vitiginea. *Wight.* hrb.
Vitis repanda. *Wight. Arn.*
Vitis Wightiana. *Wall.*
repens. *Lam.* 2↓ Ind. or. *S.* 6. *D.* 10. *Dr.* 10.
Vitis glauca. *Wall.* cat. var. A—F.
Vitis repens. *Wight. Arn.*
β. C. cordata. *Roxb.*
Vitis cordata. *Wall.* cat.
(cfr. C. adnata.)
reticulata. Willd. hrb. canescens.
rhodocarpa. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 47.
rhombifolia. *Vahl.* ♄ Ins Trinit. *S.* 47. *D.* 53. *Dr.* 61.
rotundata. Heyn. C. Heyneana.
rotundifolia. *Vahl.* ♄ Arab. fel. *S.* 9. *D.* 8. *Dr.* 8.
Saelanthus rotundifolius. *Forsk.*
rotundifolia. Blum. Cissus Blumeana.
rufescens. *Guill. Perrot.* Senegal.
rugosa. *Dec.* ♄ Jamaic. *S.* 28. *D.* 31. *Dr.* 33.
salutaris. *H. B.* ♄ N. Andalus. *S.* 37. *D.* 41. *Dr.* 49.
scariosa. *Blum.* ♄ Java. *S.* 79. *Dr.* 88.
Schimperi. *Hochst.* (Hrbr. un. it. 180.) ♄ Abyssin.
sericea. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
serratifolia. *Rottl.* ♄ Ind. or. Java.
C. glabrata. *Blum.* (sec. *Spr.*)
Vitis serratifolia. *Wight. Arn.*
serrulata. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 62. *D.* 73. *Dr.* 83.
C. nepalensis. *Dec.?* (sec. *W. A.*) *D.* 70. *Dr.* 80.
Vites serrulata. *W. A.*
setosa. *Roxb.* 2↓ Ind. or. *S.* 33. *D.* 37. *Dr.* 40.
Vitis setosa. *Wall.*
sicyoides. *Lin.* 2↓ ♄ Jamaic. Guadal. *S.* 16. *D.* 18. *Dr.* 20.
(cfr. C. producta, smilacina.)
sicyoides. Klein. inaequalis.
Simsiana. Schult. quinquefolia.
smilacina. *H. B. Willd.* ♄ Am. austr. *D.* 19. *Dr.* 21.
C. Lamarckiana. *Schult.* mant.
C. ovata. *Lam. S.* 14. *Dr.* 22.
C. sicyoides. *Poir.* (et *Lin.* sec. *Schlchtd.*)
stans. Pers. Ampelopsis bipinnata.
stipulata. *Arrab.* ♄ Brasil.
striata. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 52. *D.* 60. *Dr.* 68.
striata. Bert. deficiens.
tenuifolia. *Heyn.* Ind. or.
C. paniculata. *Wall.*
Vitis tenuifolia. *W. A.*
ternata. *Gmel.* syst. ♄ Arab. *S.* 31. *D.* 44. *Dr.* 52.
Saelanthus ternatus. *Forsk.*
Thunbergii. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
Rhus digitata. *Thunb. S.* 1108. 17. *Dec.* II. 73. nr. 82.
thyrsiflora. *Blum.* ♄ Java. *S.* 75. *Dr.* 77.
tiliacea. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 3. *D.* 13. *Dr.* 15.
timoriensis. *Dec.* ♄ Timor. *S.* 41. *D.* 50. *Dr.* 58.
tinctoria. *Arrud.* (et? *Mart.*) ♄ Pernamb. Brasil. *S.* 24.
tomentosa. *Lam.* ♄ Ins. Borbon. *D.* 32. *Dr.* 34.
tridentata. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
Rhus tridentatum. *Thunb.*
trifoliata. *Jacq.* ♄ Jamaic. Surin. *D.* 39. *Dr.* 42.
trifoliata. Hamilt. lanceolaria.
trifoliata. Lin. alata.
trifoliata. Lour. dubia.
trigona. *Willd.* hrb. *Schult.* mant. ♄ Brasil.
trilobata. *Lam.* ♄ Ind. or. *D.* 35. *Dr.* 37.
(C. crenata. *Vahl.* sec. *Spr.* 45.)
C. heterophylla. *Hrbr. Madr.*
Vitis heterophylla. *Wall.*
Vitis Rheedii. *W. A.*
tuberculata. *Jacq.* ♄ Am. austr.
tuberculata. Blum. verrucosa.
tuberosa. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *S.* 29. *Dr.* 29.
umbellata. *Lour.* ♄ China. *S.* 5. *D.* 24. *Dr.* 25.
umbrosa. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 13. *D.* 26. *Dr.* 27.
uvifera. *Afz.* ♄ Guiana. *S.* 2. *D.* 12. *Dr.* 12.
vitiginea. Lin. angulata.
vitiginea. Roxb. pallida.
vitiginea. Wight. hrb. repanda.
verrucosa. *Steud.* ♄ Java.
C. tuberculata. *Blum.* (non *Jacq.*) *S.* 77. *Dr.* 86.
violacea. *Meyen.* (Reise I. 300.) ♄ Chili.

Cistanche. *Hffmsg. Link.*
lutea. Hffmsg. Lk. Phelypaea lutea.

Cistanthe. *Spach.*
anceps. Spach. Calandrina glauca.
discolor. Spach. Calandrina discolor.

Cistella. *Blum.*
cernua. Blum. Geodorum dilatatum.

Cistocarpium. *Spach.*
utriculatum. Spach. Vesicaria utriculata.

Cistomorpha. *Caley.*
lanceolata. Caley. Hibbertia saligna.

CISTUS. *Lin. Spr.* 1908. *Dec.* I. 263.

Erythrocistus. *Dec.* (nr. 1—15.)

Eucistus. *Spach.*

Ladanium. *Spach.*

Ledonella. *Spach.*

Ledonia. *Dec.* (nr. 16—28.) *Spach.*

Rhodocistus. *Spach.*

Rhodopsis. *Spach.*

Stephanocarpus. *Spach.*

Fam. Catizophyta. *Neck.* — Cisti. *Rül. Adans.* — Cistineae. *Dec.* — Cistoideae. *Vent.* — Columniferae. *Whlbrg.* — Diplosantherae. *Roy.* — Multistamineae. *Crantz.* — Perforatae. *Lin.* (olim.) — Rotaceae. *Lin.*

acuminatus. Vivian. Helianthemum variabile.
acutifolius. *Sweet.* ♄ Eur. austr.
C. Cupanianus. *Presl.* (sec. *Loud.*)
C. salvifolius β. humifusus. *Dec.*
aegyptiacus. Lin. Helianthemum aegyptiacum.
aegyptiacus. Pall. Bbrst. Helianthemum salicifolium.
albidus. Lin. vulgaris.
algarviensis. Sims. Helianthemum heterophyllum.
alpestris. Crantz. Helianthemum Rhodax.
alternifolius. Vahl. Helianthemum brasiliense.
alyssoides. Lam. Helianthemum lasianthum.
anglicus. Lin. Helianthemum Rhodax.
angustifolius. Jacq. Helianthemum variabile λ.
annuus. Pall. Fisch. Helianthemum annuum.
anthurus. Hort. Helianthemum umbellatum.
appeninus. Lin. Helianthemum variabile δ.
arabicus. Lin. Helianthemum arabicum.
asperifolius. Sweet. longifolius.
atriplicifolius. Lam. Helianthemum atriplicifolium.
barbatus. Lam. Helianthemum variabile α.
Barrelieri. Steud. Helianthemum glutinosum.
brasiliensis. Lam. Helianthemum brasiliense.
bupleurifolius. Lam. Helianthemum guttatum.
calycinus. Lin. Helianthemum Fumana.
canadensis. Lin. Helianthemum canadense.
canariensis. Jacq. Helianthemum canariense.
candidissimus. Dun. vaginatus.
canus. Jacq. Lin. Helianthemum Rhodax.
canescens. Sweet. vulgaris.
capensis. *Lin.* ♄ Pr. b. sp.
(C. laxus. *Ait.* sec. *Dunal.*)
carolinianus. Walt. Helianthemum carolinianum.
cheiranthoides. Lam. Helianthemum lasianthum.
ciliatus. Desf. Helianthemum variabile ζ.
ciliatus. Rostung. Helianthemum obtusifolium.
cinereus. Cav. Helianthemum Rhodax.
cistifolius. Steud. Helianthemum variabile α.
Clusii. *Dunal.* ♄ Hispan. Afr. bor. *S.* 14. *D.* 28.
C. Libanotis. *Desf.* (non *Lin.* var. β. *Lam.*,

C. stenophyllus. *Link.* (sec. *Dec.*)
Halimium Clusii. *Spach.*
complicatus. Lam. parviflorus.
corboriensis. *Pourr.* ♄ Gall. austr. Hispan. *S.* 28. *D.* 17.
C. hybridus. *Pourr.* (non *Vahl.*)
C. populifolius β. *Willd.*
C. salvifolius β. *Lam. Dec.*
Ledonia peduncularis β. *Spach.*
cordifolius. *Sweet.* ♄ — —
cordifolius. Moench. populifolius.
corymbosus. Steud. Helianthemum corymbosum.
crassifolius. Steud. Helianthemum Rhodax.
creticus. Lin. vulgaris.
creticus. Sib. Sm. parviflorus.
crispus. Lin. vulgaris.
croceus. Desf. Helianthemum variabile γ.
Cupanianus. Presl. acutifolius, populifolius.
cymosus. Dunal. parviflorus.
cyprius. *Lam.* ♄ Cyprus. *S.* 18. *D.* 26.
Cistus ladaniferus. *Bot. Mag.* (t. 112.)
Cistus laurifolius β. cyprius. *Pers.*
Cistus stenophyllus. *Link.* (sec. *Dec.*)
Ladanum cyprinum. *Spach.*
decussatus. Hort. (quid?)
denticulatus. Steud. Helianthemum salicifolium.
dichotomus. Cav. Helianthemum dichotomum.
distachyus. Roth. Helianthemum distachyum.
Dunalianus. *Sweet.* ♄ — —
C. undulatus. *Dun.* (non *Link.*) *D.* 8.
echioides. Lam. Helianthemum variabile α.
ellipticus. Desf. Helianthemum Lippii.
elongatus. Vahl. Helianthemum lasianthum.
ericoides. Cav. Helianthemum Fumana.
fasciculatus. Steud. Helianthemum fasciculatum.
ferrugineus. Lam. Helianthemum arabicum.
eriosepalus. Vivian. vulgaris.
florentinus. Lam. monspeliensis.
floribundus. *Tausch.* ♄ Gallia?
C. laurifolius. *Hort. Lin.* var.?
foetidum. Jacq. Helianthemum variabile δ.
formosus. Curt. Helianthemum lasianthum.
Fumana. Lin. Helianthemum Fumana.
garganicus. Tenor. vulgaris.
glaucus. Cav. Desf. Helianthemum variabile γ. ε.
globulariaefolius. Lam. Helianthemum Tuberaria.
glomeratus. Lag. Helianthemum glomeratum.
glutinosus. Lin. Helianthemum glutinosum.
grandiflorus. *Tausch.* (non *Scop.*) ♄ — —
C. longifolius. *Hort.*
grandiflorus. Scop. Helianthemum variabile α.
guttatus. Lin. Helianthemum guttatum.
halimifolius. Lin. Helianthemum halimifolium.
helianthemoides. Crantz. Helianthemum variabile β.
Helianthemum. Lin. Helianthemum variabile.
heterophyllus. Desf. vulgaris.
hirsutus. *Lam.* ♄ Hispan. Lusit. *S.* 24. *D.* 21.
C. platysepalus. *Sweet.*
C. psilocarpus. *Sweet.*
Ledonia hirsuta. *Spach.*
hirsutus. Lapey. Helianthemum variabile β.
hirtus. Lin. Helianthemum variabile μ.
hispidus. Lam. Helianthemum variabile ϰ.
hybridus. *Vahl.* (non *Pourr.*) ♄ Hispan. *S.* 13. *D.* 14.
hybridus. Pourr. corboriensis.
imbricatus. Poir. Helianthemum ledifolium.
immaculatum. Dec. Helianthemum guttatum.
incanus. Lin. vulgaris.
incanus. Sib. Sm. parviflorus.
inconspicuus. Steud. Helianthemum guttatum.
indicus. Lin. (quid?)
intermedius. Steud. Helianthemum salicifolium.
involucratus. Lam. Helianthemum lasianthum.
italicus. Lin. Helianthemum Rhodax.
kahiricus. Steud. Helianthemum cahiricum.
ladaniferus. *Lin.* ♄ Hispan. Lusit. *S.* 15. *D.* 27.
Ladanium officinale. *Spach.*
β. C. Ladanosma. *Hffmsg.?*
(cfr. C. undulatus.)
ladaniferus. Bot. Mag. cyprius.
ladaniferus. Gouan. C. Ledon.
Ladanosma. Hffmsg. ladaniferus.
laevipes. Lin. Helianthemum laevipes.
laevis. Cav. Helianthemum glutinosum.
lanceolatus. Vahl. Helianthemum guttatum.
lasianthus. Lam. Helianthemum lasianthum.

lanuginosus. Vivian. Helianthemum lanuginosum.
latifolius. *Sweet.* ♄ Afr. bor.
lavandulaefolius. Lam. Helianthemum lavandulaefolium.
laurifolius. *Lin.* ♄ Gall. Hisp. *S.* 19. *D.* 25.
Ladanium laurifolium. *Spach.*
(cfr. C. floribundus.)
latifolius. *Sweet.* ♄ Afr. bor.
laxus. *Ait.* ♄ Hispan. Lusit. *S.* 21. *D.* 22.
Ledonia populifolia β. *Spach.*
(cfr. C. capensis.)
ledifolius. Lin. Helianthemum ledifolium.
Ledum. *Lam.* ♄ Gall. austr. *S.* 22. *D.* 20.
C. ladaniferus. *Gouan.* (non *Lin.*)
Helianthemum Ledum. *Zeyh.*
Libanotis. Desf. C. Clusii.
Libanotis. Lin. Helianthemum Libanotis.
liliacinus. Hffmsg. parviflorus.
linearis. Cav. Helianthemum variabile ι.
Lippii. Lin. Helianthemum Lippii.
longifolius. *Lam.* ♄ Hispan. Gall. *S.* 20. *D.* 23.
C. asperifolius. *Sweet.*
C. nigricans. *Pourr.*
C. oblongifolius. *Sweet.*
C. obtusifolius. *Sweet.*
Ledonia heterophylla. *Spach.*
longifolius. Hort. grandiflorus.
lunulatus. All. Helianthemum lunulatum.
lusitanicus. Steud. Helianthemum variabile ϑ.
luteus. Gilib. Helianthemum variabile.
majoranifolius. Gouan. Helianthemum majoranifolium.
marifolius. Lin. Helianthemum Rhodax.
mauritanicus. Thib. Helianthemum glutinosum.
micranthus. Vivian. Helianthemum micranthum.
mollis. Cav. Helianthemum Rhodax.
monspeliensis. *Lin.* ♄ Gall. Hisp. Lusit. Ital. *S.* 16. *D.* 19.
C. florentinus. *Lam. S.* 17. *D.* 18.
C. oleaefolius. *Mill.*
Stephanocarpus monspeliensis. *Spach.*
mutabilis. Jacq. Helianthemum variabile δ.
myrtifolius. Lam. Helianthemum Rhodax.
nigricans. Pourr. longifolius.
niloticus. Lin. Helianthemum ledifolium.
nudifolius. Lam. Helianthemum Fumana.
nummularius. Cav. Helianthemum Rhodax.
nummularius. Lin. Helianthemum variabile α.
oblongifolius. Sweet. longifolius.
obscurus. Steud. Helianthemum variabile α.
obtusifolius. Sweet. longifolius.
ocymoides. Lam. Cistus heterophyllus.
oelandicus. Lin. H. Rhodax.
oleaefolius. Mill. monspeliensis.
oligophyllus. Clark. Helianthemum oligophyllum.
origanifolius. Lam. Cistus origanifolius.
ovatus. Vivian. Helianthemum variabile γ.
parviflorus. *Lam.* ♄ Ins. Archipel. Graec. *S.* 3. *D.* 3.
C. complicatus. *Lam. S.* 4. *D.* 4.
C. lilacinus. *Hffmsg.* (olim.)
β. C. incanus. *Sib. Sm.*
C. creticus. *Sib. Sm. Sweet.* (non *Lin.*)
C. cymosus. *Dun. Sweet? D.* 15.
petiolatus. Steud. Helianthemum petiolatum.
piloselloides. Lapeyr. H. Rhodax.
pilosus. Lin. Helianthemum variabile ι.
plantagineus. Willd. Helianthemum guttatum.
platysepalus. *Sweet.* ♄ — —
polifolius. Lin. Helianthemum variabile ϑ.
populifolius. *Lin.* ♄ Reg. mediter. *S.* 26. *D.* 24.
C. cordifolius. *Moench.*
C. acutifolius. *Sweet.*
C. Cupanianus. *Presl.*
C. latifolius. *Sweet.*
Ledonia populifolia. *Sweet.*
psilosepalus. Sweet. hirsutus.
polyanthos. Desf. Helianthemum polyanthum.
pulverulentus. Pourr. Helianthemum variabile π.
punctatus. Willd. Helianthemum guttatum.
purpureus. *Lam.* ♄ Oriens. *S.* 1. *D.* 1.
racemosus. Cav. Helianthemum lavandulaefolium.
racemosus. Lin. Helianthemum variabile ι.
ramuliflorum. Steud. Helianthemum ramuliflorum.
reticulatus. Hort. (quid?)
retrofractus. Lagas. Helianthemum sanguineum.
roseus. *Tausch.* ♄ Eur. austr. †
roseus. All. Jacq. Helianthemum variabile δ. ϑ.

rosmarinifolius. Steud. Helianthemum rosmarinifolium.
rotundifolius. Sweet. vulgaris.
ruficomus. Vivian. Helianthemum ruficomum.
salicifolius. Lin. Helianthemum salicifolium.
salicifolius. Huds. With. Helianthemum ledifolium.
salvifolius. *Lin.* ♄ Eur. austr. *S.* 23. *D.* 16.
Cistus nr. 1031. *Hall.*
Ledonia peduncularis. *Spach.*
(cfr. C. acutifolius.)
salvifolius. Pall. ind. t. tauricus.
sampsucifolius. Cav. Helianthemum heterophyllum.
Savii. Bertol. Helianthemum arabicum.
scabrosus. Ait. Helianthemum lasianthum.
scorpioides. Desf. Helianthemum stoechadifolium.
Seguieri. Crantz. Helianthemum Rhodax.
sericeus. *Vahl.* ♄ Hispan. *S.* 12. *D.* 13.
serpyllifolius. Lin. Helianthemum variabile β.
serratifolius. Lamb. Helianthemum guttatum.
serratus. Cav. Helianthemum guttatum.
sessiliflorus. Desf. Helianthemum Lippii.
splendens. Lam. Helianthemum variabile ϑ.
squamatus. Lin. Helianthemum squamatum.
stellulatus. Steud. Helianthemum stellulatum.
stenophyllus. Link. C. Clusii, cyprius.
stipulatus. Forsk. Helianthemum cahiricum, Lippii.
stoechadifolius. Brot. Helianthemum stoechadifolium.
strictus. Cav. Helianthemum strictum.
strigosus. Fisch. Helianthemum Rhodax.
sulphureus. Steud. Helianthemum sulphureum.
surreianus. Lin. Helianthemum variabile β.
symphitifolius. Lam. vaginatus.
syriacus. Jacq. Helianthemum lavandulaefolium.
tauricus. *Presl.* ♄ Tauria.
C. creticus. *Bbrst.*
C. salviaefolius. *Pall.* ind. t.
syrticus. Vivian. Helianthemum syrticum.
teretifolius. Thib. Helianthemum variabile μ.
Thibaudi. Steud. Helianthemum lavandulaefolium.
thymifolius. Lin. Helianthemum glutinosum.
tomentosum. Lam. vulgaris.
tomentosum. Scop. Helianthemum variabile β.
Tuberaria. Lin. Helianthemum Tuberaria.
umbellatus. Lin. Helianthemum umbellatum.
undulatus. *Link.* (non *Dun.*) ♄ Hispan.
C. ladaniferus α. undulatus. *Ait.*
undulatus. Dun. C. Dunalianus.
undulatus. Moench. vulgaris.
vaginatus. *Ait.* ♄ Teneriff. *S.* 11. *D.* 12.
C. symphitifolius. *Lam.*
Rhodocistus Berthelotianus. *Spach.*
β. C. candidissimus. *Dun.*
verticillatus. Brot. Helianthemum umbellatum.
verticiliflorus. Link. Helianthemum anthurum.
villosus. Lin. vulgaris.
vinealis. Willd. Helianthemum Rhodax.
violaceus. Cav. Helianthemum vulgare ι.
virgatus. Desf. Helianthemum variabile ι.
virgatus. Thib. Helianthemum ramuliflorum.
viscosissimus. *Tausch.* ♄ — —
vulgaris. *Spach.* ♄ Regio mediter.
C. villosus. *Lin.*
C. eriosepalus. *Visian.*
C. rotundifolius. *Sweet.*
β. C. creticus. *Lin. S.* 6. *D.* 6.
C. garganicus. *Tenor.*
C. undulatus. *Sweet.*
γ. C. incanus. *Lin. S.* 7. *D.* 7.
δ. C. albidus. *Lin. S.* 9. *D.* 10.
C. canescens. *Sweet.*
C. tomentosus. *Lam.*
ε. C. crispus. *Lin. S.* 6. *D.* 6.
ζ. C. heterophyllus. *Desf. S.* 2. *D.* 2.
1031. *Hall.* salvifolius.
1032. *Hall.* Helianthemum Fumana.
1033. *Hall.* Helianthemum variabile.
1034. *Hall.* Helianthemum Rhodax.
1035. *Hall.* Helianthemum Rhodax.
1036. *Hall.* Helianthemum variabile δ.

CITHAREXYLON. *Lin. Spr.* 2128.
Poeppigia. *Berter.* (sec. *Hook.*)
Fam. Labiatae Verbeneae. *Rchbch.* — Personatae. *Lin.* — Ringentes Halleriae. *Rül.* — Verbenae. *Adans.* Lantaneae? *Endl.* — Vitices. *Juss.* Verbeneae. *Spr.*
barbinerve. *Chamss.* ♄ Brasil.
Ehretia montevidensis. *Spr.* 707. 9.
album. Mill. caudatum.
Berterii. *Spr.* Jamaica. *S.* 2.
caudatum. *Lin.* ♄ Jamaic. *S.* 1.
C. album. *Mill.*
C. erectum. *Jacq.*
caudatum. Swartz. quadrangulare.
cinereum. *Lin.* ♄ Ind. occ. Brasil. *S.* 6.
C. teres. *Jacq.*
(cfr. C. quadrangulare.)
coriaceum. *Desf.* (H. Par. ed. 3. 392.) ♄ — —
cyanocarpum. *Hook.* ♄ Chili.
Poeppigia cyanocarpa. *Bert.* hrb. 1258 et 1498.
dentatum. *Lodd.* ♄ Ind. or.
erectum. Jacq. caudatum.
ilicifolium. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 12.
lucidum. *Chamiss. Schlcht.* ♄ Mexico.
macrophyllum. *Poir.* ♄ — —
melanocardium. Swartz. Premna reticulata.
molle. *Jacq.* ♄ Am. austr. *S.* 9.
Rauwolfia pubescens. *Willd.* hrb.
molle. H. B. quitense.
myrianthum. *Chmss.* ♄ Brasil.
paniculatum. *Gaert.* ♄ Jamaica.
paniculatum. Poir. Premna integrifolia.
pentandrum. *Vent.* ♄ Portorico. *S.* 11.
(cfr. C. pulverulentum.)
perforatum. Forst. Myoporum laetum.
pulverulentum. *Pers* ♄ Am. austr.
C. pentandrum. *Vent.* (sec. *Spr.*)
C. quadrangulare. *Hort. Madr.*
quadrangulare. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 8.
C. caudatum. *Swartz.*
C. cinereum β. *Lam.*
quadrangulare. H. Madr. pulverulentum.
quitense. *Spr.* ♄ Quito. *S.* 4.
C. molle. *H. B.*
reticulatum. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 7.
Rugendasii. *Chmss.* ♄ Brasil.
sericeum. *Lodd.* ♄ Ind. or.?
solanaceum. *Chmss.* ♄ Brasil.
spinosum. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 13.
subserratum. *Sw.* ♄ Domingo. *S.* 8.
tenuifolium. Forst. Myoporum tenuifolium.
teres. Jacq. cinereum.
tomentosum. *H. B.* (non *Poir.*) ♄ Am. austr. *S.* 10.
tomentosum. Poir. villosum.
villosum. *Jacq.* ♄ Domingo. *S.* 3.
C. tomentosum. *Poir.*

CITRIOBATUS. *Cunningh.*
Fam. Pittosporeae. *Cunngh.*
multiflora. *Cunngh.* ♄ N. S. Wal.
pauciflora. *Cunngh.* ♄ N. Holl.

CITRONELLA. *D. Don.*
Fam. Aquifoliaceae. *Don.* — Menispermeae. *Juss.* — Rutaceae. *Juss.* (olim.)
mucronata. *D. Don.* ♄ Chili.
Citrus chilensis. *Molin. S.* 2617. 12.
Villarezia mucronata. *R. P. S.* 850. 1. (*Bert.* hrb. nr. 1394.)

CITROSMA. *Ruiz. Pav. Spr.* 1871.
Citrosena. *Bosc.*
Leonia. *Mutis.* mpt.
Fam. Monimieae. *Kunth.* — Nyctagineae. *Rchbch.* — Urticeae. *Spr.*
alternifolia. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 10.
brasiliensis. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 9.
dentata. *R. P.* ♄ Peru.
C. dubia. *H. B.?* (sec. *Spr.*)
dubia. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 7.
(cfr. C. dentata.)
echinata. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 5.
(cfr. C. muricata.)
gesnerioides. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 4.
glabra. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 16.
grandiflora. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 2.
laurifolia. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 14.
(cfr. C. oblongifolia.)
lepidota. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 14.
macrophylla. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 3.
mollis. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 6.
(cfr. C. tomentosa.)
muricata. *R. P.* ♄ Peru.
C. echinata. *H. B.?* (sec. *Spr.*)

Mutisii. *H. B.* ♄ N. Granat. Martin. *S.* 12.
oblongifolia. *R. P.* ♄ Peru.
C. laurifolia. *H. B.* (sec. *Spr.*)
ovalis. *R. P.* ♄ Peru.
(cfr. C. Selloi.)
petiolaris. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 15.
paniculata. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 18.
pyricarpa. *R. P.* ♄ Peru.
Schottiana. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* c. p. 407.
Molinedia brasiliensis. *Schott.*
Selloi. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 11.
C. ovalis. *R. P.?* (sec. *Spr.*)
sessiliflora. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 8.
subinodora. *R. P.* ♄ Peru.
tomentosa. *R. P.* ♄ Peru.
C. mollis. *H. B.?* (sec, *Spr.*)
triflora. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 1.
umbellata. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 17.

Citrullus. *Neck. Schrad.*
amarus. Schrad. Cucumis amarissimus.
caffer. Schrad. Cucurbita caffra.
Colocynthis. Schrad. Colocynthis vulgaris.
edulis. Spach. Cucurbita Citrullus.
variegatus. Schrad. Cucumis variegata.
vulgaris. Schrad. Cucumis Citrullus.

CITRUS. *Lin. Spr.* 2617. *Dec.* I. 539.

Citrophorum. *Neck.*
Fam. Agrumeneae. *Juss.* — Aurantiacae. *Cassel. Correa.* — Calyciflorae pentapetalae. *Roy.* — Bicornes. *Lin.* — Hesperideae. *Vent. Pers.* — Phalarsiphyta. *Neck.*
acida. Hort. medica.
angulata. *Willd.* ♄ Amboina. *S.* 11. *D.* 14.
articulata. *Willd.* ♄ Guinea. *S.* 2.
Aurantium. *Lin.* ♄ As. or. Eur. austr. *S.* 4. *D.* 4.
C. Bigardia. *Loisl.*
C. corniculata. *Hort.*
C. crispa. *Hort.*
C. dulcis. *Hort.*
C. hispanica. *Hort.*
C. lunata. *Hort.*
C. lusitania. *Hort.*
C. maxima. *Hort.*
C. multiflora. *Hort.*
C. myrtifolia. *Hort.*
C. olissiponensis. *Hort.*
C. pumila. *Hort.*
C. racemosa. *Hort.*
C. rubra. *Hort.*
C. salicifolia. *Hort.*
C. stellata. *Hort.*
C. striata. *Hort.*
C. sulcata. *Hort.*
C. sylvestris. *Hort.*
C. violacea. *Hort.*
Aurantium acre. *Mill.*
Aurantium orientale. *Mill.* *
(cfr. C. buxifolia, decumana, Hystrix, nobilis.
balotina. Hort. C. Limonum, medica.
bergamotta. Hort. C. Limetta, medica.
Bigaradia. Loisl. C. Aurantium, vulgaris.
buxifolia. *Poir.* ♄ China. *S.* 10. *D.* 15.
C. aurantium var. 2. vulgaris. *Wight. Arn.*
Calot. Lagasc. vulgaris.
cedra. Hort. medica.
chilensis. Molin. Citronella mucronata.
corniculata. Hort. C. Aurantium.
crispa. Hort. C. Aurantium.
decumana. *Lin.* ♄ Ind. or. Am. austr. *S.* 1. *D.* 6.
C. Aurantium. *γ. Lin.*
Aurantium decumanum. *Lin.*
dulcis. Hort. C. Aurantium.
emarginata. *Desf.* (H. Par. ed. 3. 406.) ♄ —
florentina. Hort. C. Medica,
fusca. *Lour.* ♄ China,

* Cbrms. *Risso* Ann. d. Mus. 20. 201. sequentes enumerat varietates: 1. C. A. balearicum, 2. sinense. 3. nicaeense 4. genuense. 5. cortice crasso. 6. gibbosum. 7. microcarpum. 8. duplex. 9. hierochonticum. 10. fructu depresso. 11. fructu costato. 12. fructu minutissimo. 13. ilicifolium. 14. fructu aurato. 15. fructu variegato. 16. fructu variabili. 17. limetiforme. 18. limoniforme. 19. vulgare; quibus addit *Loisleur* in *Duhamel.* 20. olivaeforme. 21. multiflorum. 22. grassense.

humilis. *Poir.* ♄ Ind. or.
Aurantium humile. *Mill.*
Hystrix. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 7.
C. Aurantium. *Lin.* var. *Spr.*
japonica. *Thunb.* ♄ Japon. *S.* 5. *D.* 9.
javanica. *Blum.* ♄ Java.
Lima. *Macfadyen.* ♄ Jamaica.
Limetta. *Risso.* ♄ Asia. Ind. or. *D.* 2. *
Limon. Loisl. medica.
Limonellus. *Hamilt.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Limomum. *Risso.* ♄ Asia. Europ. austr. *D.* 3. **
lunata. Hort. C. Aurantium.
lusitanica. Hort. C. Aurantium.
madarensis. *Lour.* ♄ China. *S.* 9. *D.* 13.
marginata. *Lour.* ♄ China. *D.* 12.
C. medica. *Lin.* var.? *Spr.*
maxima. Hort. C. Aurantium.
Medica. *Lin.* ♄ As. Afr. Eur. austr. *S.* 8. *D.* 1.
C. acida. *Hort.*
C. balotina. *Hort.*
C. bergamotta. *Hort.*
C. cedra. *Hort.*
C. florentina. *Hort. Risso.*
C. fructu maximo. *Risso.*
C. Limon. *Loisl.*
C. macrocarpa. *Hort.*
C. paradisiaca. *Hort.*
C. saloniana. *Loisl.*
C. tuberosa. *Mill. Risso.*
C. umbilicata. *Hort.*
Limon racemosum. *Mill.*
Limon spinosum. *Mill.*
Limon vulgare. *Mill.*
microcarpa. *Bunge.* ♄ China bor.
multiflora. Hort. C. Aurantium.
nobilis. *Lour.* ♄ China. Cochinch. *S.* 7. *D.* 11.
C. Aurantium. *Lin.* var. *Wight. Arn.*
olyssiponensis. Hort. C. Aurantium.
Paradisi. *Macfad.* ♄ Jamaica.
paradisiaca. Hort. medica.
salicifolia. Hort. C. Aurantium.
sinensis. Pers. vulgaris.
spinosa. *Lour.* ♄ China.
spinosissima. *Meyer.* ♄ Guiana.
stellata. Hort. C. Aurantium.
sulcata. Hort. C. Aurantium.
sylvestris. Hort. C. Aurantium.
trifoliata. Lin. Aegle sepiaria.
triptera. *Desf.* (H. Par. ed. 3. 506.) † — —
tuberosa. Mill. medica.
undulata. Hort. Belved. (quid?)
violacea. Hort. C. Aurantium.
vulgaris. *Risso.* ♄ As. Eur. austr. *D.* 5.
C. Aurantium. *B. Reg. Lin.* var. *Spr.*
C. Bigaradia. *Loisl.*
C. Calot. *Lagasc.*
C. sinensis. *Pers.*
Aurantium sinense. *Mill.* ***

Citta. *Lour.*
nigricans. Lour. Stizolobium nigricans.

Cittorhynchus. *Willd.*
javitensis. Willd. Gomphia aquatica.

CLADANTHUS. *Cassin. Dec.* VI. 18.
Fam. Compositae Anthemideae. *Loud.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Corymbiferae Anthemideae. *Schultz.* — Synantherae Anthemideae. *Cass.*
arabicus. Cass. proliferus.
canescens. *Sweet.* ♄ Ins. Canar.
proliferus. *Dec.* ⊙ Afr. bor. *D.* 1.

* *Risso* sequentes habet varietates: 1. C. L. fructu pumilo. 2. limoniformis. 3. fructu stellato. 4. Bergamium. 5. Pereita. 6. pomum Adami. 7. pomum Rosae; et *Loiseleur.* 8. hispanica. 9. romana. 10. tuberculata.

** *Risso* varietates habet: 1. C. L. cortice tenui. 2. striatum. 3 calabrinum. 4. Shardonii. 5. incomparabile. 6. fructu pusillo. 7. Caly. 8. pulpa dulci. 9. ponzinum. 10. rosolinum. 11. citratum pumilum. 12. Bignetta. 13. Bignetta fructu maximo. 14. citratum. 15. Ceriescum. 16. gujetanum. 17. imperiale. 18. fructu elongato. 19. amalphitanum. 20. Balotina. 21. racemosum. 22. Laurac. 23. citratum. 24. paradisi. 25. fructu bipapillato; quibus addit *Loiseleur.* 26. pusillum. 27. roseum. 28. barbodorum. 29. cajetanum. 30. Rheginorum. 31. bimamillatum.

*** Varietates ex *Risso*: 1. corniculata. 2. folio crispo. 3. multiflora. 4. florifera. 5. hispanica. 6. rugosa. 7. pulpa dulci. 8. glaberrima. 9. chinensis. 10. myrtifolia. 11. fructu maximo.

C. arabicus. *Cass.*
Anthemis arabica. *Lin.*
Anthemis prolifera. *Pers.*
Chamaemelum proliferum. *Moench.*

CLADIUM. *Schrad. Spr. Dietr.* 141.
Fam. Cyperoideae. *R. Br.* Sclerinae. *Spr.*
acutum. Poir. schoenoides.
bahiense. *Nees.* Bahia.
articulatum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 12. *Dr.* 2.
decompositum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 11. *Dr.* 7.
C. filum. *Nees.* in *Sieb.* hrb.
deustum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 7. *Dr.* 9.
dubium. *Nees. Sieb.* N. Holl. *S.* 7. *Dr.* 9.
C. glomeratum. *Sieb.* agr. nr. 4.
filum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 8. *Dr.* 13.
Schoenus filum. *Labil.*
filum. Nees. decompositum.
floribundum. Presl. C. Mariscus.
germanicum. Schrad. C. Mariscus.
glomeratum. *R. Br.* 2l N. Holl. *S.* 6. *Dr.* 4.
glomeratum. Sieb. dubium.
junceum. *R. Br.* 2l N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 5.
lanigerum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 4. *Dr.* 11.
leptostachyum. Nees. C. Mariscus.
mariscoides. *Torr.* 2l Am. sptr.
C. triglomeratum. *Nees.?* (sec. *Torr.*)
Schoenus inermis. *Willd.* hrb.
Schoenus mariscoides. *Mhlbrg.*
(non Scleria triglomerata. *Michx.* sec. *Torr.*)
Mariscus. *R. Br.* 2l Eur. Am. N. Holl.
C. floribundum. *Presl.*
C. germanicum. *Schrad. S.* 14. *Dr.* 1.
C. leptostachyum. *Nees.* (sec. *Kunth.*)
C. occidentale. *R. S. Schrad. S.* 13.
C. palustre. *Poir.*
Mariscus mucronatus. *Gaert.*
Mariscus nr. 1343. *Hall.* helv.
Schoenus castaneus. *Willd.* hrb.
Schoenus Cladium. *Swartz.*
Schoenus effusus. *Swartz.*
Schoenus floribundus. *Willd.* hrb.
Schoenus Mariscus. *Lin.*
medium. *R. Br.* N. Holl. S. 5. *Dr.* 10.
occidentale. Schrad. C. Mariscus.
pauciflorum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 2. *Dr.* 6.
quadrangulare. Nees. Lampocarya Gaudichaudii.
radula. *R. Br.* N. Holl. *S.* 10. *Dr.* 8.
rigidifolium. *Presl.* N. Holl.
C. teretifolium. *Sieb.* agr. nr. 6. (non *R. Br.*)
schoenoides. *R. Br.* 2l N. Holl. *S.* 3. *Dr.* 14.
C. acutum. *Poir.*
C. teretifolium. *Sieb.?*
Schoenus acutus. *Labil.*
teretifolium. *R. Br.* N. Holl. *S.* 9. *Dr.* 3.
teretifolium. Sieb. rigidifolium, schoenoides.
triglomeratum. Nees. mariscoides.

CLADOCHAETA. *Decand.* VI. 245.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
candidissima. *Dec.* 2l Caucas. Caspic. *D.* 1.
Gnaphalium candidissimum. *Bbrst.* (non *Lam.*)
Helichrysum candidissimum. *Don.*

CLADODES. *Lour.*
Fam. Euphorbiaceae. *Rchbch.*
rugosa. *Lour.* China.

Cladostachis. *D. Don.*
alternifolia. Sweet. Desmochaeta alternifolia.
arborescens. Dietr. Desmochaeta muricata.
frutescens. Don. Desmochaeta muricata.

Cladostyles. *Humb. Bonpl.*
ericoides. Nees. Evolvulus phylicoides.
paniculata. H. B. Evolvulus paniculatus.

CLADOTHAMNUS. *Brongn. Dec.* VII. 732.
Fam. Ericeae. *Brongn.*
pyroliflorus. *Brongn.* ♄ Am. septr. occ. *D.* 1.
Tolmiea occidentalis. *Hook.*

CLADOTRICHUM. *Vogel.*
Fam. Caesalpinieae. *Vogel.*
epunctatum. *Vogel.* ♄ Brasil.
pilosum. *Vogel.* ♄ Brasil.
rubicundum. *Vogel.* ♄ Brasil.
stipulare. *Vogel.* ♄ Brasil.

Cladrastris. *Rafin.* Virgilia.

Clairvillea. *Decand.*
quinquenervia. Dec. Cacosmia quinquenervia.

Clandestina. *Lam.*
penduliflora. Lam. Lathraea clandestina.
rectiflora. Lam. Lathraea squamaria.

Clandestinaria. *Dec.* Nasturtium.

CLAOXYLON. *Juss.*
Fam. Rutaceae. *Juss.* — Tricoccae. *Spr.*
parviflorum. *Juss.* ♄ Ind. occ. *S.* 1.
Acalypha spiciflora. *Burm.*

Clappertonia. *Meissn.* Honckeneya.

CLARIONEN. *Lagasc. Spr.* 2747. *Dec.* VII. 60.

Clarionella. *Dec.* nr. 1.

Drozia. *Cassin. Dec.* nr. 2—10.
Fam. Compositae homoianthae. *Rbch.* — Compositae Perdicieae. *Spr.* — Compositae Nassauviaceae. *Less.* Cynarocephalae. *Schultz.* — Synantherae Nassauviaceae. *Cass.*
carthamoides. *Don.* 2l Chili. *D.* 6.
Perezia carthamoides. *Hook. Arn.*
ciliaris. *Don.* Chili. *D.* 5.
Perezia ciliaris. *Hook. Arn.*
dicephala. *Dec.* — — *D.* 10.
Drozia dicephala. *Cassin.*
glaberrima. Cass. Homoianthus magellanicus.
lactucoides. Don. Homoianthus magellanicus.
magellanica. *Dec.* 2l Magellan. *S.* 1. *D.* 1.
Perdicium magellanicum. *Lin.*
Perezia Lagascae. *Cass.*
Perezia magellanica. *Lagas.*
pedicularifolia. *Dec.* 2l Chili. *D.* 4.
Perdicium pedicularifolium. *Poepp.*
Perezia pedicularifolia. *Less.*
pilifera. *Don.* 2l Chili. *D.* 2.
pinnatifida. *Dec.* 2l Quito. *D.* 9.
Drozia macrocephala. *Cass.*
Chaetanthera pinnatifida. *H. B.*
Homanthis pinnatifida. *H. B.*
Homoianthus pinnatifidus. *Don.*
polycephala. Cass. Homoianthus multiflorus.
pungens. *Dec.* 2l Chili. *D.* 8.
Chaetanthera pungens. *H. B.*
Homanthis pungens. *H. B.*
Homoianthus pungens. *Dec.*
Perezia pungens. *Less.*
recuruata. Don. Homoianthus echinulatus.
runcinata. *Lagas.* 2l Mexico *D.* 7.
spathulata. Lagas. Homoianthus viscosus.
virens. *Don.* Chili. *D.* 3.
Perezia Poeppigii. *Less.*
Perezia virens. *Hook. Arn.*

Clarionella. *Dec.* Clarionea.

CLARISIA. *Ruiz. Pav. Spr.* 3164.

Myrica. *Lin.* (sec. *Endl.*)
Fam. Amentaceae. *Spr.* — Myriceae. *Schultz.* — Taxeae. *Rchbch.*
biflora. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 2.
racemosa. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 1.

CLARKIA. *Pursh. Dec.* III. 52.
Fam. Onagreae. *Rchbch. Dec.*
elegans. *Dougl.* ⊙ Am. sptr.
Phaenostoma Douglassii. *Spach.*
(cfr. C. rhomboidea.)
elegans. Poir. pulchella.
gauroides. Dougl. rhomboidea.
pulchella. *Pursh.* ⊙ ♂ California. *D.* 1.
C. elegans. *Poir.*
rhomboidea. *Dougl. Hook.* ⊙ Californ.
C. elegans. *Dougl.* (sec. *Spach.*)
C. gauroides. *Dougl.* mpt.

Clasta. *Commers.*
fragilis. Commers. Cascaria fragilis.

CLAUSENA. *Burm. Dec.* III. 538.
Fam. Aurantiaceae. *Dec.* — Hesperideae. *Rchbch.*
excavata. *Burm.* ♄ Java. *D.* 1.
C. javanensis. *Raeusch.*
Murraya Burmanni. *Spr.* 1569. 3.
heptaphylla. *Wight. et Arn.* ♄ Ind. or.
Amyris anisata. *Roxb.* mus. ind. or.
Amyris heptaphylla. *Roxb. Dec.* II. 82. nr. 8.
nana. *Wight. Arn.* ♄ Ind. or.
Amyris nana. *Roxb. Dec.* l. c. nr. 9.
pentaphylla. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 2.
Limonia pentaphylla. *Lamb.* hrb.
pubescens. *W. A.* ♄ Ind. or.

punctata. *W. A.* ♄ Ind. or.
Amyris punctata. *Roxb.*
suffruticosa. *W. A.* 2l ♄ Ind. or.
Amyris suffruticosa. *Roxb.*
Sumatrana. *W. A.* ♄ Ind. or.
Amyris sumatrana. *Roxb.*
Willdenowii. *W. A.* ♄ Ind. or.
Amyris dentata. *Willd. S.* 1446. 19.
Icica dentata. *Dec.* II. 78. nr. 14.
β. Bergera Koenigii var. D. *Wall.* cat.

Clavaria. *Steud.* lege Calvaria.

CLAVENA. *Decand.* VI. 633.
Fam. Compositae Cynareae. *Dec.*
canariensis. *Dec.* Ins. Canar. *D.* 1.
Carduus clavulatus. *Link.*
squarrosa. *Dec.* Madera. *D.* 2.

Clavenna. *Neck.* Hedyotis tuberosa.

CLAVIGERA. *Decand. V.* 127.
Fam. Compositae Eupatorineae. *Dec.*
corymbosa. *Dec.* 2l ♄ Mexico. *D.* 1.
dentata. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 3.
scoparia. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 2.

CLAVIJA. *Ruiz. Pav.*
Fam. Myrsineae. *Don.*
lancifolia. *Desf.* ♄ Cayenne.
Potalia amara. *Hort. Par.* (olim.)
longifolia. *Don.* ♄ Peru.
macrocarpa. *Don.* ♄ Am. austr.
ornata. *Don.* ♄ Am. austr.
Theophrasta longifolia. *Jacq. S.* 736. 1.
(cfr. Theophrasta macrophylla.)
pendula. *Don.* ♄ Am. austr.
spathulata. *Don.* ♄ Am. austr.
undulata. *Don.* ♄ Am. austr.

Clavulium. *Desv.*
mucronatum. Desf. Crotalaria mucronata.
pedunculatum. Desv. Crotalaria laburnifolia.

CLAYTONIA. *Lin. Spr.* 872. *Dec.* III. 360. *Dietr.* 1044.
Fam. Antherica. *Rül.* — Cryptineae. *Rafin.* — Dari-nyphyta. *Neck.* — Portulacaceae. *Adans. Juss.* — Succulentae. *Lin.* — Saxifragae. *Rül.*
acutiflora. *Sweet.* 2l Am. sptr.
C. virginica. *Sims.* (α *Dec.*)
acutifolia. *Pall.* 2l Sibir. or. *S.* 4. *D.* 10. *Dr.* 9.
alsinoides. *Sims.* ⊙ Am. septr. occ. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.
C. sibirica. *Hort.*
Limnia alsinoides. *Haw.*
(cfr. C. unalaschkensis.)
arctica. *Adans.* ⊙ Sibir. arct. *S.* 8. *D.* 6. *Dr.* 5.
C. Chamissoi. *Dec.* (non *Spr.* sec. *Chams.*)
C. Joanneana. *R. S.* (sec. *Spr. Bunge.*)
C. sibirica. *Pall.* hrb.
asarifolia. *Bong.* Ins. Sitscha.
bifida. Willd. unalaschkensis.
californica. *Hrb. Petrop. Loud.* ⊙ Californ.
caroliniana. Michx. virginiana.
Chamissoi. *Ledeb.* ⊙ Ins. Aleut. *S.* 3. *Dr.* 6.
Chamissoi. Dec. arctica.
cubensis. *Bonpl.* ⊙ Cuba.
C. perfoliata. *Don.?* (*Bonpl.* Ann. Mus. VII. 83. separat.)
Eschscholtzii. *Chamiss.* Am. arctic.
filicaulis. *Dougl.* Am. septr. occ.
flagellaris. *Bong.* ⊙ Ins. Sitscha.
grandiflora. *Sweet.* 2l Am. arct.
C. virginica. *Dec.* pl. gras?
gypsophiloides. *Fisch. Mey.* ⊙ N. Californ.
Joanneana. R. S. arctica.
lanceolata. *Pursh.* 2l Am. bor. Sibir. *S.* 7. *Dr.* 3.
linearis. *Dougl.* Am. sept. occ.
longifolia. *Penny.* 2l Am. sptr.
nemorosa. Willd. Iribachia Bonplandiana.
parviflora. *Dougl.* Am. sptr. occ.
parvifolia. *Moçin.* Am. sptr. *D.* 9. *Dr.* 8.
perfoliata. *Don.* ⊙ Am. sptr. *S.* 6. *D.* 1. *Dr.* 1.
Limnia perfoliata. *Haw.*
(cfr. C. cubensis.)
polyphylla. *Penny.* 2l Am. sptr.
Portulacaria. Lin. Portulacaria afra.
sarmentosa. *C. F. Meyer.* 2l Ins. St. Georg.
sibirica. *Lin.* ⊙ Sibir. *S.* 1. *D.* 4.
Claytonia nr. 41. *Gmel.* sib.
Limnia (*Lin.* act. Holm.) sibirica. *Haw.*
sibirica. Hort. alsinoides.
sibirica. Pall. arctica.
spathulaefolia. Salisb. virginica.
spathulata. *Dougl.* Am. septr. occ.
stolonifera. *C. A. Meyer.* Unalaschka.
tuberosa. *Pall.* 2l Camtsch. Sibir. *D.* 11. *Dr.* 10.
C. virginica. *Lin.* (sec. *Spr.*)
tuberosa. Moç. Sess. Talinum napiforme.
unalaschkensis. *Fisch.* ⊙ Unalaschk. *D.* 5. *Dr.* 4.
C. alsinoides. *Sims.* (sec. *Chamiss.*)
C. bifida. *Willd.* hrbr.
Vestiana. *Fisch.* 2l Sibir. alt.
virginica. *Lin.* 2l Am. sptr. *S.* 9. *D.* 8. *Dr.* 7.
Claytonia nr. 40. *Gmel.* sib.?
β. C. caroliniana. *Michx.*
C. spathulaefolia. *Salisb.*
(cfr. C. tuberosa.)
virginica. Dec. pl. gr. grandiflora.
virginica. Sims. acutiflora.
nr. 40. *Gmel.* sib. virginica.
41. *Gmel.* sibirica.

Cleachne. *Roland.* Paspalum.

Cleanthe. *Salisb.*
bicolor. Salisb. Aristea melaleuca.

Cleanthes. *D. Don.*
brasiliensis. Don. Trixis othonnoides.
hieracioides. Don. Trixis hieracioides.

Cheithria. *Schrad.*
hirta. Schrad. Venidium Schraderi.

CLEISOSTOMA. *Blum. Lindl.* pag. 226.
Fam. Orchideae. *Blum.* Vandeae. *Lindl.*
acaulis. *Lindl.* Zeylon. *L.* 7.
callosa. *Blum.* Java. *L.* 5.
complanata. *Lindl.* Ind. or. *L.* 8.
Epidendrum complanatum. *Retz.*
Limodorum complanatum. *Willd.*
maculosa. *Lindl.* Zeylon. *L.* 6.
rosea. *Lindl.* Bot. Reg. Manila.
sagittata. *Blum.* Java. *L.* 3.
spathulata. *Blum.* Java. *L.* 4.
suaveolens. *Blum.* Java. *L.* 1.
subulata. *Blum.* Java. *L.* 2.
tridentata. *Lindl.* B. R. N. Holl.

CLEMATIS. *Lin. Spr.* 2045. *Dec.* I. 2.
Atragene. *Lin.* (*Dec.* nr. 82—86.) *Spr.* 2034.
Clematitis. *Moench.* (*Dec.* nr. 1.)
Cheinopsis. *Dec.* (nr. 77—88.)
Flammula. *Dec.* (nr. 1—71.)
Huralta. *Adans.*
Viorna. *Pers.* (*Dec.* nr. 77—79.)
Viticella. *Moench.* (*Dec.* nr. 72—76.)
Fam. Acascophyta. *Neck.* — Multisiliquae. *Lin.* — Ranunculi. *Rül.* — Polyantherae. *Roy.* — Ranunculi. *Adans. Juss.* — Ranunculaceae. *Juss.* Clematideae. *Dec.*
acuminata. *Dec.* ♄ Nepal. *S.* 59. *D.* 40.
C. trinervis. *Buchan.*
affinis. *St. Hil.* ♄ Brasil.
alpina. *Lam.* ♄ Europ. *D.* 82.
Atragene alpina. *Lin. S.* 2034. 1.
Atragene Clematides. *Crantz.*
Atragene austriaca. *Scop. Pers.*
Atragene nr. 1145. *Hall.* helv.
(cfr. A. macropetala, ochotensis, sibirica.)
americana. *Mill.* ♄ Am. austr. *S.* 67. *D.* 27.
C. Guadeloupae. *Lam. Pers.*
angustifolia. *Jacq.* 2l Europ. medit. Dahur. *S.* 24. *D.* 55.
C. hexapetala. *Pall.* non *Lin.*)
C. lasiantha. *Fisch.*
C. maritima. *Lin.* spec.?
C. Pallasii. *Gmel.* syst.
C. sibirica. *Lam.* (non *Mill.*)
Atragene nr. 32. *Gmel.* sib.
aquifolia. *Dec.* ♄ Japon. *S.* 60. *D.* 41.
aristata. *R. Br.* N. Holl. *S.* 77. *D.* 37.
australis. Lodd. coriacea.
azurea. *Sieb.* ♄ Java.
baccata. Pers. C. Viticella.
balearica. *Rich.* ♄ Minorca. *S.* 3. *D.* 70.
C. calycina. *Ait.*
Atragene balearica. *Pers.*
balearica. Pers. pedicellata.
bicolor. B. Mag. florida.

biloba. *St. Hil.* Brasil.
biternata. *Dec.* ♄ Japon. China. *S.* 61. *D.* 43.
C. virginiana. *Lour.*
C. virginica. *Thunb.* jap.
bonariensis. *Juss.* ♄ Buenos Ayr. *S.* 71. *D.* 31.
brachiata. *Thunb.* (non *Ker.*) ♄ Pr. b. sp.
brachiata. Ker. C. Kerrii.
bracteata. Moench. virginiana.
bracteosa. Banks. erecta.
brasiliana. *Dec.* ♄ Brasil. *S.* 64. *D.* 24.
brevicaudata. *Dec.* ♄ China. *S.* 50. *D.* 11.
bucamara. Buchan. C. Buchaniana, loasaefolia.
Buchaniana. *Dec.* ♄ Nepal. *D.* 16.
C. Buchanani. *Spr.* 54.
C. bucamara. var. *Buchan.*
Cadmia. *Hamilt.* in *Wall.* cat. Ind. or.
caespitosa. Scop. cirrhosa, flammula.
calycina. Ait. balearica.
campaniflora. *Brot.* 2↓ ♄ Lusitan.
C. viornoides. *Hort.* (sec. *Sweet.*)
campaniflora. Lodd. parviflora.
campestris. *St. Hil.* Brasil.
cana. *Wall.* cat. Ind. or.
canaliculata. *Lagas.* ♄ Hispan. *D.* 89.
canadensis. Mill. virginiana.
capensis. Poir. Pulsatilla capensis.
caracassana. Dec. caripensis.
caripensis. *H. B.* ♄ Cumana. *S.* 79. *D.* 21.
C. caracassana. *Dec.* syst.
C. dioica. *Sieb.* hrbr. mart. (sec. *Presl.*)
Catesbyana. *Pursh.* ♄ Carolin. *S.* 66. *D.* 23.
chinensis. *Lour. Retz.* ♄ China. *S.* 32. *D.* 9.
chinensis. Osb. terniflora.
chlorantha. B. Reg. grandiflora.
cirrhosa. *Lin.* ♄ Reg. mediter. *S.* 1. *D.* 75.
C. caespitosa. *Scop.?* (sec. *Dec.*)
Atragene cirrhosa. *Pers.*
(cfr. C. pedicellata.)
clitorioides. *Dec.* ♄ N. Holl. *S.* 26. *D.* 67.
coerulea. *Lindl.* ♄ Japan.
comosa. *Dec.* ♄ Ind. or. *S.* 10. *D.* 65.
connata. *Wall.* ♄ Nepal. *S.* 55. *D.* 18.
cordata. *Pursh.* ♄ Virgin. *S.* 78. *D.* 20.
cordata. Sims. C. Simsii.
cordifolia. Moench. virginiana.
coriacea. *Dec.* ♄ N. Holl. *S.* 74. *D.* 34.
C. australis. *Lodd.*
corymbosa. Poir. erecta.
crispa. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 19. *D.* 75.
crispa. Lam. Michx. cylindrica.
crispa. Thunb. paniculata.
cylindrica. *Sims.* ♄ Pensylvan. *S.* 28. *D.* 62
C. crispa. *Lam. Michx.*
C. divaricata. *Jacq. fil.*
C. Viorna. *Andr.* (non *Lin.*)
dahurica. *Juss.* ♄ Dahuria. *S.* 14. *D.* 53.
denticulata. *Arrab.* ♄ Brasil.
dioica. *Lin.* ♄ Jamaica. *S.* 63. *D.* 25.
(cfr. C. glabra.)
dioica. Lour. C. Loureirana.
dioica. Sieb. caripensis.
divaricata. Jacq. cylindrica.
diversifolia. *Dec.* ♄ — — *S.* 12. *D.* 60.
diversifolia. Gilib. C. Flammula.
dominica. *Lam.* ♄ Ind. occ. *S.* 37. *D.* 45.
Atragene polygama. *Jacq.*
Douglassii. *Hook.* 2↓ Columbia.
dumosa. Salisb. C. Vitalba.
elliptica. *Endl. Hügel.* ♄ N. Holl.
elongata. Tratt. integrifolia.
erecta. *All.* 2↓ Eur. austr. *S.* 42. *D.* 1.
C. flammula. *All.*
C. recta. *Lin.*
Clematis nr. 1144. *Hall.* helv.
β. C. hispanica. *Mill.*
C. corymbosa. *Poir.*
γ. C. bracteosa. *Banks.*
flammula. *Lin.* 2↓ ♄ Eur. austr. *S.* 43. *D.* 2.
C. diversifolia. *Gilib.*
C. fragrans. *Tenor.*
C. maritima. *All.*
C. suaveolens. *Salisb.*
Clematis nr. 1143. *Hall.* helv.
β. C. maritima. *Dec.* fl. fr. (et? *Lin.*)
γ. C. rubella. *Pers.*
δ. C. caespitosa. *Scop.*
C. orientalis. *Seen.*
flava. Moench. orientalis.
florida. *Thunb.* ♄ Japon. *S.* 20. *D.* 72.
Atragene florida. *Pers.*
Atragene indica. *Desf.*
β. C. Sieboldii. *D. Don.*
C. bicolor. *Bot. Mag.*
fluminensis. *Arrab.* ♄ Brasil.
Forsteri. Gmel. hexapetala.
fragrans. Salisb. virginiana.
fragrans. Tenor. flammula.
gentianoides. *Dec.* 2↓ N. Holl. *S.* 8. *D.* 71.
glabra. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 26.
(C. dioica. *Lin.* sec. *Spr.*)
glandulosa. *Blum.* Ind. or. Java.
glauca. *Willd.* ♄ Sibir. *S.* 46. *D.* 5.
C. orientalis. *Falk.*
C. songarica. *Sievers.*
glaucescens. *Fres.* ♄ Abyssin.
glycinoides. *Dec.* 2↓ N. Holl. *S.* 72. *D.* 32.
Gouriana. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 52. *D.* 13.
C. indica. *Heyn.* in *Roth.*
Atragene japonica. *Wight.* hrb.
Atragene indica. *Heyn.* hrb.
grandiflora. *Dec.* ♄ Sierra Leon. *S.* 39. *D.* 47.
C. chlorantha. *Bot. Reg.* (sec. *Sweet.*)
grata. *Wall.* ♄ Ind. or.
grewiaeflora. *Dec.* ♄ Nepal. *S.* 34. *D.* 15.
C. Buchaniana var.? *Wall.*
C. Vitalba. *Buchan.* in *Lamb.* hrbr.
Guadeloupae. Pers. americana.
havanensis. *H. B.* ♄ Havana. *S.* 16. *D.* 51.
hedysarifolia. *Dec.* ♄ Ind. or. *S.* 58. *D.* 39.
Hendersonii. *Hort.* 2↓ — —
heracleaefolia. *Dec.* China. *S.* 51. *D.* 12.
hexapetala. Lin. fil. hexasepala.
hexapetala. Pall. angustifolia.
hexasepala. *Dec.* ♄ N. Zeeland. *S.* 73. *D.* 33.
C. hexapetala. *Lin. fil.*
C. Forsteri. *Gmel.* syst.
hirsuta. *Perrot. Guil.* ♄ Senegamb.
hirsutissima. Pursh. Anemone Nuttalliana.
hispanica. Mill. erecta.
holosericea. *Pursh.* ♄ Carolin. *S.* 70. *D.* 30.
japonica. *Thunb.* ♄ Japon. *S.* 11. *D.* 64.
javanica. *Dec.* ♄ Java. *S.* 15. *D.* 52.
inclinata. Scop. integrifolia.
indica. Heyn. C. Gouriana.
indivisa. *Willd.* ♄ N. Zeeland. *S.* 57. *D.* 38.
C. integrifolia. *Forst.* (non *Lin.*)
C. paniculata. *Gmel.* syst.
integra. *Arrab.* ♄ Brasil.
integrifolia. *Lin.* 2↓ Eur. austr. Sibir. *S.* 5. *D.* 68.
C. inclinata. *Scop.*
C. nutans. *Crantz.*
Clematis nr. 31. *Gmel.* sib.
β. C. elongata. *Tratt.*
integrifolia. Forst. indivisa.
intricata. *Bunge.* ♄ China. bor.
Kerrii. *Steud.* ♄ Pr. b. sp.
C. brachiata. *Ker.* (non *Thunb.*) *D.* 46.
lasiantha. Fisch. angustifolia.
Lechenaultiana. *Dec. Blum.* ♄ Java. Ind. or. *S.* 40. *D.* 48.
lineariloba. *Dec.* 2↓ ♄ Carolin. *S.* 23. *D.* 58.
loasaefolia. *Dec.* ♄ Nepal. *S.* 56. *D.* 17.
C. bucamara var. *Buchan.*
(cfr. C. vitifolia.)
longiloba. *Dec.* 2↓ Chili. *D.* 7.
Loureiriana. *Dec.* ♄ China. *S.* 68. *D.* 28.
C. dioica. *Lour.* (non *Lin.*)
lugubris. Salisb. C. Viticella.
macropetala. *Ledeb.* 2↓ Sibir.
C. alpina. *Lam.* var. *Schlchtd.*
Atragene macropetala. *Ledeb.*
maritima. All. Lin. angustifolia, flammula.
magniflora. *Hffmsg.* (Verz. I. 167.) ♄ — —
Massoniana. *Dec.* ♄ Afr. austr. *S.* 44. *D.* 3.
mauritiana. *Lam.* ♄ Ins. Maurit. Madag. *S.* 41. *D.* 50.
C. sarcophaga. *Commers.*
C. triflora. *Vahl.*
β. C. Sonnerati. *Pers.*

microphylla. *Dec.* ♄ N. Holl. *S.* 76. *D.* 36.
minor. *Lour.* ♄ China. *S.* 49. *D.* 8.
montana. *Buchan.* ♄ Nepal. *S.* 9. *D.* 81.
(cfr. C. napaulensis.)
montevidensis. *Spr.* Montevid. *S.* 36.
C. triloba. *St. Hil.* (sec. *Schlcht.*)
napaulensis. *Dec.* ♄ Nepal. *S.* 4. *D.* 80.
C. montana. var. *Buchan.*
Noronhiana. *Dec.* ♄ Java. *S.* 17. *D.* 49.
Trigula trifolia. *Noronh.*
nutans. Crantz. integrifolia.
occidentalis. *Dec.* ♄ — — *D.* 86.
Atragene occidentalis. *Hornm. S.* 2034. 7.
ochotensis. *Poir.* ♄ Sibir. *D.* 81.
C. alpina. *Lam.* var. *Schlcht.*
Atragene ochotensis. *Pall.*
Atragene violacea. *Pall.* hrb.
ochroleuca. *Ait.* 2↓ Am. sptr. *S.* 6. *D.* 69.
C. sericea. *Michx.*
C. uniflora. *Balb.*
odora. *Wender.* ♄ — —
odorata. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
orientalis. *Lin.* ♄ Oriens. Caucas. *S.* 45. *D.* 4.
C. flava. *Moench.*
orientalis. Falk. glauca.
orientalis. Seen. flammula.
ovata. *Pursh.* ♄ Carolin. *S.* 7. *D.* 70.
Pallasii. Gmel. angustifolia.
Panduana. *Wall.* cat. Ind. or.
paniculata. *Thunb.* Japon. *S.* 47. *D.* 6.
C. crispa. *Thunb.* jap.
C. Vitalba japonica. *Houtt.*
paniculata. Gmel. indivisa.
parviflora. *Dec.* ♄ — — *S.* 22. *D.* 76.
C. campaniflora. *Lodd.* (sec. *Sweet.*)
C. revoluta. *Hort. Par.*
pedicellata. *Sweet.* ♄ Majorca.
C. balearica. *Pers.*
C. cirrhosa. *Bot. M.* (1070. var *β. Dec.*)
peruviana. *Dec.* ♄ Peru. *S.* 35. *D.* 19.
Pluckenetii. *Dec.* ♄ Am. austr.? *S.* 13. *D.* 54.
polymorpha. Vivian. balearica, semitriloba.
polypetala. *Poir.* ♄ Japan. *D.* 88.
Atragene japonica. *Thunb.*
pubescens. *Hügel.* ♄ N. Holl.
pulchella. Pers. C. Viticella.
recta. Lin. erecta.
reticulata. *Walt.* ♄ Carol. Georg. *S.* 27. *D.* 63.
C. rosea. *Smith.* in *Abb.*
revoluta. H. Par. parviflora.
rosea. Smith. reticulata.
rubella. Pers. flammula.
scabiosaefolia. *Dec.* 2↓ Ind. or. *S.* 30. *D.* 56.
scandens. Burch. C. Vitalba.
semitriloba. *Làgas.* ♄ Hispan. *S.* 2.
C. polymorpha α. *Vivian.*
sepium. Lam. C. Vitalba.
sericea. *H. B.* (non *Michx.*) ♄ Am. sptr. *S.* 69. *D.* 29.
sericea. Michx. ochroleuca.
sibirica. *Mill.* (non *Lam.*) ♄ Sibir. *D.* 83.
Atragene alpina. *Pall. Sims.* (*Lin.* var. *Schlcht.*)
Atragene sibirica. *Lin.* spec. ed. 1. 2034. 2.
Atragene nr. 33. *Gmel.* sib.
sibirica. Lam. angustifolia.
Sieboldii. Don. florida.
Simsii. *Sweet.* ♄ Am. sptr.
A. cordata. *Sims.* (B. M. t. 1816. non *Pursh.*)
simensis. *Fresen.* ♄ Abyssin.
smilacifolia. *Wall.* ♄ Nepal. *D.* 90.
smilacina. *Blum.* Java.
songarica. Siev. glauca.
Sonnerati. Pers. mauritiana.
stenopetala. *R. Br.* ♄ N. Holl.
C. stenosepala. *Dec. S.* 75. *D.* 35.
stenosepala. Dec. stenopetala.
stricta. *Wender.* (sem Marb. 1836.) — — †
suaveolens. Salisb. flammula.
subpeltata. *Wall.* 2↓ Ind. or.
sulcata. *Wall.* cat. Ind. or.
tenuifolia. Dec. terniflora.
tenuifolia. Poir. Anemone tenuifolia.
terniflora. *Dec.* ♄ China. *S.* 33.
C. chinensis. *Osb.*
C. flammula var. *Lin.* hrb.
C. tenuiflara. *Dec.* pr. 10.
Thunbergii. *Steud.* ♄ Pr. b. sp.
C. triloba. *Thunb.* (non *Heyn.*)
tortuosa. *Wall.* cat. Ind. or.
Tournefortii. *Dec.* Oriens. *D.* 87.
triflora. Vahl. mauritiana.
trifoliata. *Thunb.* ♄ Japan. *S.* 62. *D.* 42.
triloba. *Heyn. Roth.* ♄ Ind. or. *S.* 48. *D.* 66.
triloba. St. Hil. montevidensis.
triloba. Thunb. C. Thunbergii.
trinervis. Buchan. acuminata.
triternata. *Dec.* (et? *Fisch.*) ♄ — — *D.* 44.
Atragene triternata. *Desf.*
uniflora. Balb. ochroleuca.
verticillaris. *Dec.* ♄ Am. sptr. *D.* 85.
Atragene americana. *Sims.*
villosa. *Dec.* 2↓ India? *S.* 29. *D.* 57.
Viorna. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 31. *D.* 61.
Viorna. Andr. cylindrica.
viornoides. *Schrad.* ♄ Am. sptr.
(cfr. C. campaniflora.)
virginiana. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 65. *D.* 22.
C. canadensis. *Mill.*
C. cordifolia. *Moench.*
C. fragrans. *Salisb.*
β. C. bracteata. *Moench.*
virginiana. Lour. biternata.
virginica. Thunb. biternata.
virosa. *Sterl.* H. Nymph. — — †
Vitalba. *Lin.* ♄ Europ. *S.* 33. *D.* 14.
C. dumosa. *Salisb.*
C. scandens. *Borckh.*
C. sepium. *Lam.*
Clematis nr. 1142. *Hall.* helv.
Vitalba. Buchan. grewiaefolia.
Viticella. *Lin.* ♄ Eur. austr. *S.* 18. *D.* 73.
C. lugubris. *Salisb.*
Viticella deltoidea. *Moench.*
β. C. V. pulchella. *Pers.*
γ. C. baccata. *Pers.*
vitifolia. *Wall.* cat. Ind. or.
C. loasaefolia. *Dec.?* (sec. *Wall.*)
Walteri. *Pursh.* ♄ Carolina. *S.* 25. *D.* 59.
Wenderothii. *Steud.* ♄ Austria? Helvet.
Atragene cordata. *Wender.*
Atragene austriaca. *Wender.* cat. hort.
Atragene Wenderothii. *Schlchtd.*
zansibarensis. *Bojer.* ♄ Ins Zanzibar.
C. zanzibarica. *Sweet.*
zeylanica. Lin. Naravelia zeylanica.
nr. 31. *Gmel.* sib. integrifolia.
1142. *Hall.* helv. C. Vitalba.
1143. *Hall.* C. flammula.
1144. *Hall.* C. erecta.

Clematitis. *Moench.*
erecta. Moench. Clematis erecta.

CLEMENTEA. *Cavan.?* *
Fam. Leguminosae. *Cav.* Loteae. *Meissn.*
— — —

CLEOBULIA. *Mart.*
Fam. Leguminosae Phaseoleae. *Mart.*
multiflora. *Mart.* Brasil.

CLEOME. *Lin. Spr.* 1299. *Dec.* I. 238.
Aleome. *Neck.*
Brachystylium. *Dec.*
Corynandra. *Schrad.*
Dactylaena. *Schrad.*
Eugynandropsis. *Endlich.*
Eupolanisia. *Endlich.*
Gymnogonia. *R. Br.*
Gynandropsis. *Dec.* I. 237.
Jacksonia. *Rafin.*
Macrostylium. *Rchbch.*
Micambe. *Adans. Medic.*
Pedicellaria. *Dec.* 1—16.
Podagyne. *Hffmsg.*
Polanisia. *Dec.* I. 224.
Ranmanissa. *Endlich.* (species indicae.)
Siliquaria. *Forsk. Dec.* 17—50.
Sinapistrum. *Moench.*

---

* Annales des scienc. nat. 7. t. 47. non *Cavan.* praeter quae Angiopteris. *Hoffm.* inter Filices.

Stylaria. *Dec.*
Fam. Amorphophyta. *Neck.* — Capparideae. *Riil. Juss.* Cleomeae. *Dec.* — Putamineae. *Lin.* — Siliquosae. *Roy.*
aculeata. *Lin.* ⊙ Am. calid. *S.* 46. *D.* 44.
affinis. *Dec.* ⊙ Brasil. *D.* 48.
(cfr. C. diffusa.)
affinis. Spr. C. Blumeana.
angulata. *Schult.* Java.
Polanisia angulata *Dec.* 3.
angustifolia. *Forsk.* ⊙ Arab. fel. *S.* 25. *D.* 50.
C. filifolia. *Vahl.*
anomala. *H. B.* N. Granat. *S.* 18. *D.* 6.
aphylla. Thunb. Schepperia aphylla.
arabica. *Lin.* ⊙ Arab. Maurit. *S.* 38. *D.* 33.
C. hexandra. *Poir.*
C. Siliquaria. *R. Br.* in *Salt.*
Siliquaria glandulosa. *Forsk.*
Sinapistrum lanatum. *Moench.*
arborea. *H. B.* ♄ Caracas.
C. gigantea. *Lin.* (sec. *Spr.*)
arborea. Schrad. Crataeva acuminata.
arborea. Weinm. dendroides.
armata. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp.
aspera. *Koenig.* ⊙ Coromand. *S.* 43. *D.* 40.
C. diffusa. *Roxb.* mus.
C. felina. *Russel.* hrbr.
C. prostrata. *Koen.*
C. spinulosa. *Koen. Hrbr. Madr.*
atropurpurea. Schott. dendroides.
Blumeana. *Schult.* Java.
C. affinis. *Spr.* 60.
Gynandropsis affinis. *Blume.*
brachycarpa. *Vahl.* in *Juss.* hrb. Peru.
Gynandropsis brachycarpa. *Dec.* 7.
brachycarpa. Vahl. in *Dec.* brevisiliqua.
brasiliensis. *Weinm.* ♄ Brasil. *S.* 4.
C. psoraleaefolia. *Dec.* (sec. *Spr.*)
C. triphylla. *Weinm.* (non *Lin.*)
brevisiliqua. *Schult.* ♃ Arab.
C. brachycarpa. *Vahl.* in *Dec.* 36.
C. ornithopodioides. *Forsk.*
Bungei. *Steud.* ♃ China. bor.
Gynandropsis viscida. *Bunge.*
Burmanni. *Wight.* et *Arn.* ♃ Ind. or.
C. dodecandra. *Banks.* hrb. (ex parte.)
Polanisia dodecandra. *Dec.* (sec. *Wight. Arn.*)
Candelabrum. *Sims.* ⊙ — —
C. pentaphylla. *Lin.* var *Spr.*
Gynandropsis Candelabrum. *Sweet.*
canadensis. Hort. cardaminoides.
canescens. *Steven.* ⊙ Taur. mer. *S.* 21. *D.* 38.
capensis. Lin. Heliophila cleomoides.
cardaminoides. *Hffmsg.* ⊙ Pr. b. sp.?
C. canadensis. *Hort.*
cardinalis. *Dec.* Mexico. *S.* 10. *D.* 4.
Chelidonii. *Lin.* ♃ ⊙ Ind. or. *S.* 58.
C. Leschenaultii. *Schult.*
C. Schraderi. *Schult.*
Coryandra pulchella. *Schrad. S.* c. p. 204.
Polanisia Chelidonii. *Dec.* 2.
Polanisia Leschenaultii. *Dec.*
chilensis. *Dec.* ⊙ Chili. *S.* 19. *D.* 7.
chrysantha. *Decaisn.* ♃ ♄ Arab. petr.
cordata. *Burch.* ⊙? Pr. b. sp. *D.* 18.
C. monophylla. *Lin.* (sec. *Spr.*)
crenopetala. *Dec.* Am. austr.
C. virgata. *Hook.* in litt. ad *Dec.* (non *Thunb.*)
cuneifolia. *Mhlbrg.* ⊙ Georgia. *S.* 20. *D.* 52.
deflexa. *R. P.* ⊙ Peru. *D.* 31.
C. violacea. *Lin.?* (sec. *Spr.*)
dendroides. *Schult.* ♄ Brasil.
C. arborea. *Weinm. S.* 17.
C. atropurpurea. *Schott.*
denticulata. *Schult.* ⊙ Angola.
Gynandropsis denticulata. *Dec.* 4.
diandra. *Burch.* ⊙ Afr. austr. *S.* 49.
C. dianthera. *Schult.*
Polanisia dianthera. *Dec.* 1.
diffusa. *Banks.* ⊙ Brasil. *S.* 22. *D.* 47.
C. affinis. *Dec.* (sec. *Spr.*)
diffusa. Roxb. aspera.
digitata. *Forsk.* Arabia.
Dilleniana. *Dec.* ⊙ Oriens. *S.* 37. *D.* 32.
C. ornithopodioides. *Lin.*
Micambe ornithopodioides. *Medic.*
diversifolia. Hochst. Steud. C. Vahliana.
dodecandra. *Lin.* ⊙ Ind. or. occ. *S.* 54.
Polanisia dodecandra. *Dec.* 7.
Sinapistrum decandrum. *Moench.*
(cfr. C. Burmanni, felina.)
dodecandra. Michx. graveolens.
dodecaphylla. *Arrab.* ♃ Brasil.
droserifolia. *Delil.* ♄ Aegypt. *S.* 51. *D.* 23.
C. Roridula. *Poir.*
Rorida arabica. *R. S.*
Roridula arabica. *Gmel.* syst.
Roridula tetrandra. *Vitm.*
Eckloneana. *Schrad.* ⊙? Pr. b. sp.
C. rosea. *Eckl.* (non *Vahl.*)
epilobioides. Jan. icosandra.
Erucago. Mill. heptaphylla, spinosa.
felina. *Lin. fil.* Zeylon. *S.* 59.
C. dodecandra. *Lin.* (ex parte sec. *W. A.*)
C. icosandra. *Roxb.* mus. ind.
Polanisia felina. *Dec.* 8.
felina. Russ. hrbr. aspera.
filifolia. Vahl. angustifolia.
flava. *Banks.* ⊙ N. Holl. *S.* 44. *D.* 41.
flexuosa. *Hort.* ⊙ — —
foliolosa. *Dec.* ⊙ Persia. *S.* 41. *D.* 37.
frutescens. *Vitm.* ♄ — — †
fruticosa. Lin. Cadaba indica.
fugax. *Schrad.* ♄ — —
gigantea. *Lin.* ♄ Am. merid. *S.* 13. *D.* 1.
C. viridiflora. *Schreb.*
Sinapistrum giganteum. *Moench.*
(cfr. C. arborea.)
glandulosa. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 16. *D.* 3.
glauca. *Dec.* ♃ Arabia. *S.* 23. *D.* 19.
(cfr. C. glaucescens.)
glaucescens. *Dec.* ♃ Persia. *D.* 20.
C. glauca. *Dec.* var. *Spr.*
glutinosa. *Schrad.* — — †
graveolens. *Rafin.* ⊙ Am. septr.
C. dodecandra. *Michx.*
C. dodecandra var. canadensis. *Lin.*
Jacksonia trifoliata. *Rafin.*
Polanisia graveolens. *Dec.* 5.
(cfr. C. icosandra, viscosa.)
guianensis. *Aubl.* ⊙ Guiana. *S.* 30. *D.* 25.
gynandra. *Forsk.* Arabia.
C. pentaphylla. *Lin.?* (sec. *Schult.*)
heptaphylla. *Lin.* ⊙ India. *S.* 14. *D.* 5.
C. Erucago. *Mill.* (sec. *Schult.*)
heterotricha. *Burch.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 3.
Gynandropsis heterotricha. *Dec.* 6.
hexandra. Poir. arabica.
hirsuta. *R. P.* Peru. *S.* 9.
Gynandropsis hispidula. *Dec.* 8.
horrida. *Martius.* ⊙ Brasil.
Houstoni. *R. Br. Ait.* ⊙ Jamaic. *S.* 47. *D.* 45.
Humboldtii. *Dec.* Am. calid. *S.* 24. *D.* 46.
C. parviflora. *H. B.*
iberica. *Dec.* ⊙ Iberia. *S.* 36. *D.* 34.
C. ornithopodioides. *Bbrst.*
C. ornithopodioides iberica. *Bbrst.* supl.
icosandra. *Lin.* ⊙ Ind. or. China.
C. epilobioides. *Jan.*
C. viscosa. *Lin.* (sec. *Spr.*)
Polanisia icosandra. *Wight.* et *Arn.*
Polanisia viscosa *β. Dec.*
icosandra. Hort. viscosa.
icosandra. Roxb. felina.
juncea. Lin. fil. Schepperia juncea.
juncea. Berg. Heliophila cleomoides.
laevigata. Soland. Stanleya gracilis.
latifolia. *Vahl.* ⊙? Guiana. *S.* 5. *D.* 13.
laxa. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp.
Leschenaultii. Schult. C. Chelidonii.
longifolia. Vahl raphanoides.
longifolia. Willd. hrb. speciosa.
longipes. *Dec.* Huyaquil. *S.* 6. *D.* 8.
lusitanica. Mill. violacea.
malhadensis. *Mart.* ♄ Brasil.
micrantha. *Desv.* Guiana.
micrantha. Schrad. Dactylaena micrantha.
monandra. Dec. Dactylaena micrantha.

monophylla. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 28. *D.* 17.
α. C. m. malabarica. *Dec.*
β. C. m. zeylanica. *Dec.*
multicaulis. *Dec.* ⊙ Mexico. *S.* 40. *D.* 29.
muricata. *Schult.* ⊙ India.
Gynandropsis muricata. *Schrad.*
nivalis. Vahl. Macropodium nivale.
nummularia. *Dec.* Brasil. *D.* 16.
ophitocarpa. *Balb.* — —
Gynandropsis ophitocarpa. *Dec.*
orientalis. *Roem.* H. Turic. — — †
ornithopodioides. Lin. C. Dilleniana.
ornithopodioides. Forsk. brevisiliqua.
ornithopodioides. Bbrst. iberica.
oxyphylla. *Burch.* Pr. b. sp. *S.* 57.
Polanisia oxyphylla. *Dec.* 4.
palmipes. *Schult.* ⊙ Cayenne.
Gynandropsis palmipes. *Dec.* 5.
papillosa. *Steud.* Arab. fel.
Cleome nr. 991. Hrb. un. it. arab. fel. nr. 991.
paradoxa. *R. Br.* in *Salt.* Abyssin. *D.* 51.
parviflora. *R. Br.* in *Salt.* ⊙ Abyssin. *S.* 42. *D.* 39.
pedunculata. *Arrab.* 4 Brasil.
pentaphylla. *Lin.* ⊙ Ind. Guian. Aegyp. Am. mer. *S.* 7.
Gymnogonia pentaphylla. *R. Br.*
Gynandropsis pentaphylla. *Dec.* 3.
Sinapistrum pentaphyllum. *Medic.*
Podogyne pentaphylla. *Hffmsg.*
β. C. pubescens. *Sieber.* hrb. maur.
(cfr. C. Candelabrum, gynandra.)
pinnata. Pursh. Stanleya pinnatifida.
polygama. *Lin.* ⊙ Ins. Carib. *S.* 45. *D.* 43.
(cfr. C. serrata.)
procumbens. *Lin.* 4 Ins. Carib. *S.* 29. *D.* 26.
prostrata. Koen. aspera.
psoraleaefolia. *Dec.* Brasil. *D.* 12.
C. brasiliensis. *Weinm.* (sec. *Spr.*)
pubescens. *Sims.* ⊙ — — *S.* 8. *D.* 11.
pubescens. Sieb. pentaphylla.
pulchella. *Schult. fil.* ⊙ Brasil.
Gynandropsis pulchella. *Lindl.*
pungens. *Willd.* ⊙ ♂ 4 Am. calid. *S.* 27. *D.* 10.
C. spinosa. *Sims.*
purpurea. *Dec.* Peru. *D.* 15.
quinquenervia. *Dec.* ⊙ Persia. *S.* 33. *D.* 21.
raphanoides. *Dec.* ⊙ Guinea. *S.* 31. *D.* 24.
C. longifolia. *Vahl.* hrb.
Raphanus pilosus *Willd.*
Tricliceras raphanoides. *Dec.* pl. rar.
Wormskioldia diversifolia. *Thonn.* et *Schum.*
Wormskioldia heterophylla. *Thonn.* in *Vahl.* hrb.
roridula. Poir. droserifolia.
rosea. *Vahl.* ⊙ Brasil. *S.* 12. *D.* 14.
rosea. Eckl. C. Eckloneana.
rubella. *Burch.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 48. *D.* 49.
rutidosperma. *Dec.* ⊙ Tabago. *S.* 23. *D.* 42.
scaposa. *Dec.* 4? Aegypt. *S.* 52. *D.* 42.
Schraderi. Schult. C. Chelidonii.
secundiflora. *Schrad.* ⊙ — —
serrata. *Lin.* ⊙ Am. mer.
C. polygama β. *Dec.*
serrulata. Pursh. Peritoma serrulatum.
sessilifolia. *Schult.* ⊙ India. occ. or.
C. triphylla. *Lin.* (ex parte.)
Gynandropsis sessilifolia. *Dec.* 1.
siliquaria. R. Br. droserifolia.
speciosa. *H. B.* 4 Carthagen. *S.* 11.
C. longifolia. *Willd.* hrb.
Gynandropsis speciosa. *Dec.* 9.
speciosissima. *Depp.* ⊙ Mexico.
spinosa. *Lin.* ⊙ Am. merid. *S.* 26. *D.* 9.
C. Erucago. *Mill.* (sec. *Ait.*)
spinosa. Sims. pungens.
spinulosa. Hrbr. Madr. aspera.
Stevensiana. *Schult.* ⊙ Persia.
C. virgata. *Steven. S.* 35. *D.* 35.
tenella. *Lin. fil.* ⊙ India. *S.* 34. *D.* 27.
tetrandra. *Banks.* ⊙ N. Holl. *S.* 50. *D.* 28.
trinervia. *Fresen.* 4 Arab.
triphylla. *Lin.* ⊙ Ins. Carib. Senegal. *S.* 1.
Gynandropsis triphylla. *Dec* 2.
(cfr. C. sessilifolia.)
triphylla. Arrab. brasiliensis.

Vahliana. *Fresen.* ♄ Arabia.
C. diversifolia. *Hochst. Steud.*
uniglandulosa. *Cav.* ⊙ 4 N. Hispan. *S.* 56.
Polanisia uniglandulosa. *Dec.* 9.
viminea. *Schrad.* ⊙ — —
violacea. *Lin.* ⊙ Lusitan. *S.* 39. *D.* 30.
C. lusitanica. *Mill.*
Micambe violacea. *Medic.*
Sinapistrum violaceum. *Moench.*
(cfr. C. deflexa.)
virgata. *Thunb.* 4 Pr. b. sp.
virgata. Hook. crenopetala.
virgata. Steven. C. Stevensiana.
viridiflora. Schreb. gigantea.
viscosa. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 55.
C. icosandra. *Hort.*
Polanisia viscosa. *Dec.* 6.
Sinapistrum viscosum. *Moench.*
(cfr. C. graveolens, icosandra.)
Cleomena. *Beauv.* Clomena.
CLEONIA. *Lin. Spr.* 2056.
Fam. Corytophyta. *Neck.* — Labiatae. *Juss.* Scutellaricae. *Benth.* — Verticillatae. *Lin.* Melissae. *Rül.*
lusitanica. *Lin.* ⊙ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 1.
Prunella intermedia. *Rchbch.* icon.
Prunella odorata. *Lam.*
Cleophora. *Gaert.*
lontarioides. Gaert. Latania rubra.
CLERCIA. *Arrab.*
Fam.? (Triandria monogyn.)
ovata. *Arrab.* Brasil.
Passiflora. *Arrab.* Brasil.
Clerkia. *Neck.* Tabernaemontana grandiflora.
CLERMONTIA. *Gaudich. Dec.* VII. 341.
Fam. Lobeliaceae. *Gaudich.*
grandiflora. *Gaud.* in *Freyc.* ♄ Ins. Sandwic. *D.* 1.
Lobelia grandiflora. *Gaudich. Dr.* 948. 30.
kakeana. *Meyen.* (Reise II. 139.) ♄ Ins. Sandwic. *D.* 4.
oblongifolia. *Gaudich.* ♄ Ins. Sandwic. *D.* 3.
Lobelia oblongifolia. *Gaudich. Dr.* 948. 28.
persicifolia. *Gaudich.* ♄ Ins. Sandwic. *D.* 2.
Lobelia persicifolia. *Gaudich. Dr.* 948. 29.
CLERODENDRUM. *Lin. Spr.* 2121.
Agicolaea. *Schrank.*
Ovieda. *Lin.*
Siphonanthus. *Lin.*
Volkameria. *Lin.* (ex parte.)
Fam. Labiatae. *Rchbch.* — Personatae. *Lin.* — Plasyrgophyta. *Neck.* — Ringentes Halleriae. *Rül.* — Verbenaceae. *Adans. R. Br.* Lantaneae. *Endl.* — Vitices. *Juss.*
acuminatum. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
angustifolium. *Spr.* ♄ Jamaica. *S.* 3.
Volkameria angustifolia. *Lam.*
attenuatum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 17.
bracteatum. *Wall.* ♄ Ind. or.
Buchananii. *Roxb.* ♄ Ind. or.
Bungei. *Steud.* ♄ China. bor.
C. foetidum. *Bunge.* (non *Don.*)
buxifolium. *Spr.* ♄ — — *S.* 7.
Volkameria buxifolia. *Willd.*
calamitosum. *Lin.* ♄ Java. *S.* 28.
Volkameria alternifolia. *Burm.*
canescens. Wall. viscosum.
capense. *Don.* ♄ Pr. b. sp.
castaneaefolium. *Hook. Arn.* ♄ China.
cernuum. *Wall.* ♄ Ind. or.
Commersonii. *Spr.* ♄ Ins. Philip. *S.* 4.
Volkameria Commersonii. *Poir.*
cordatum. *Don.* ♄ Ind. or.
coriaceum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 25.
costatum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 26.
deflexum. *Wall.* ♄ Ind. or.
dentatum. *Wall.* ♄ Ind. or.
Volkameria dentata. *Roxb.*
depauperatum. Wall. infortunatum.
disparifolium. *Blum.* ♄ Java.
divaricatum. *Jack.* ♄ Ind. or.
emirense. *Bojer.* ♄ Madagasc.
C. floribundum. *Bot. Reg.* (t. 2925. non *R. Br.*
farinosum. *Wall.* ♄ Ind. or. Maurit.
Volkameria farinosa. *Roxb.*
β. C. macrophyllum. *Telfaire.*
floribundum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 18.
floribundum. B. Reg. emirense.

foetidum. *D. Don.* ♄ Ind. or.
foetidum. Bunge. C. Bungei.
fortunatum. *Lin.* ♄ China. *S.* 15.
fragrans. *Willd.* ♄ Japon. *S.* 31.
Agricolaea fragrans. *Schrank.*
Volkameria fragrans. *Vent.*
Volkmannia japonica. *Jacq.*
glabrum. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
glandulosum. *Colebr.* ♄ Ind. or.
glaucum. *Wall.* ♄ Ind. or.
gratum. *Wall.* ♄ Ind. or.
hastatum. *Wall.* ♄ Ind. or.
helianthemifolium. *Wall.* ♄ Ind. or.
herbaceum. *Wall.* 2↓ Ind. or.
Volkameria herbacea. *Roxb.*
heterophyllum. *R. Br.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 8.
Volkameria angustifolia. *Andr.*
Volkameria heterophylla. *Poir.*
Jackianum. *Wall.* ♄ Ind. or.
C. nutans. *Jack.* (non *Wall.*)
javanicum. *Spr.* ♄ Java. *S.* 19.
C. coriaceum. *Poir.*
inerme. *R. Br.* ♄ Ind. or. Chin. N. Holl. *S.* 2.
Volkameria inermis. *Lin.*
infortunatum. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 22.
β. C. vestitum. *Wall.*
γ. C. depauperatum. *Wall.*
infortunatum. Dennst. villosum.
infortunatum. Willd. viscosum.
intermedium. *Chamss.* ♄ Ins. Luzon.
Kaempferi. Fisch. squamatum.
lanuginosum. *Blum.* ♄ Ins. Molucc.
laevifolium. *Blum.* ♄ Java. Timor.
leucosceptrum. Don. Teucrium macrostachyum.
ligustrinum. *R. Br.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 1.
Volkameria ligustrina. *Jacq.*
lividum. *Lindl.* ♄ China. *S.* 36.
longicolle. *Meyer.* ♄ Surinam. *S.* 11.
longiflorum. *Decais.* ♄ Ins. Timor.
macrophyllum. *Sims.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 35.
macrophyllum. Blum. phyllomega.
macrophyllum. Telf. farinosum.
medium. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 24.
molle. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 23.
molle. Jack. velutinum.
myricoides. *R. Br.* in *Salt.* ♄ Abyssin.
nereifolium. *Wall.* ♄ Ind. or.
Volkameria nereifolia. *Roxb.*
nutans. *Wall.* ♄ Ind. or.
nutans. Jack. C. Jackianum.
odoratum. *Wall.* ♄ Ind. or.
Volkameria odorata. *Roxb.*
ornatum. *Wall.* ♄ Ind. or.
ovatum. *R. Br.* ♄ Coromand. N. Holl. *S.* 12.
Ovieda ovalifolia. *Juss.*
ovatum. Poir. coromandelinum.
paniculatum. *Lin.* ♄ Java. Chin. *S.* 34.
C. pyramidale. *Andr.*
Volkameria angulata. *Lour.* (sec. *Spr.*)
pendulifiorum. *Wall.* cat. Ind. or.
phlomoides. *Lin. fil.* ♄ Ind. or. *S.* 30.
Volkameria multiflora. *Burm.*
phlomoides. Hort. ital. Verbesina atriplicifolia.
phyllomega. *Steud.* ♄ Java.
C. macrophyllum. *Blum.* (nec *alior.*)
pubescens. *Lindl.* ♄ Ind. occ.
pumilum. *Spr.* ♄ China. *S.* 27.
Volkameria pumila. *Lour.*
pyramidale. Andr. paniculatum.
sagittatum. *Wall.* ♄ Ind. or.
salicifolium. *Lodd.* ♄ Ind. or.
scandens. Beauv. umbellatum.
semiserratum. *Wall.* ♄ Ind. or.
sericeum. *Wall.* ♄ Ind. or.
serratum. *Blum. Spr.* ♄ Ind. or. *S.* 9.
Volkameria serrata. *Lin.*
Siphonanthus. *R. Br.* ♄ Ind. or. Java. *S.* 10.
Montalbania. *Neck.*
Ovieda inermis. *Burm.*
Ovieda mitis. *Lin.*
Siphonanthus angustifolia. *Willd.*
Siphonanthus indica. *Lin.*
speciosissimum. Baxton. squamatum.
spinosum. *Spr.* ♄ Domingo. *S.* 29.
Ovieda spinosa. *Lin.*
splendidum. *Wall.* ♄ Ind. or.
squamatum. *Vahl.* ♄ China. Japan. *S.* 20.
C. speciosissimum. *Paxton.*
C. Kaempferi. *Fisch.*
Volkameria angulata. *Lour?* (sec. *Hook. Arn.*)
Volkameria Kaempferi. *Willd.*
Volkameria Kaempferiana. *Jacq.*
ternifolium. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 16.
ternifolium. D. Don. trifoliatum.
tomentosum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 21.
Volkameria tomentosa. *Vent.*
trichotomum. *Thunb.* ♄ Japon. *S.* 14.
trifoliatum. *Steud.* ♄ Ind. or.
C. ternifolium. *D. Don.* (non *H. B.*)
umbellatum. *Poir.* ♄ Guinea.
C. scandens. *Beauv. S.* 13.
urticifolium. *Roxb.* ♄ Ind. or.
velutinum. *Wall.* ♄ Ind. or.
C. molle. *Jack.* (non *H. B.*)
venosum. *Wall.* ♄ Ind. or.
verticillatum. *Don.* ♄ Nepal.
vestitum. Wall. infortunatum.
villosum. *Blum.* ♄ Ind. or. Java.
C. infortunatum. *Dennst.* (*Rheed.* II. t. 25.)
violaceum. *Hort.* ♄ — —
viscosum. *Vent.* ♄ Ind. or. *S.* 32.
C. canescens. *Wall.*
C. infortunatum. *Willd. Lour.*
Volkameria laurifolia. *Hort.*
volubile. *Beauv.* ♄ Guinea. *S.* 6.

CLETHRA. *Lin. Spr.* 1572. *Dec.* VII. 588.

Cuellaria. *Ruiz. Pav.* (sec. *Spr. Chmss.*) *Dec.* nr. 6—18.

Euclethra. *Dec.* nr. 1—5.

Julia. *Adans.*

Tinus. *Lin.*
Fam. Bicornes. *Lin.* — Dicroophyta. *Neck.* — Ericeae. *Rül. Juss.* — Paucistamineae. *Crantz.* — Vaccinia. *Adans.*
acuminata. *Michx.* ♄ Carolina. *S.* 4. *D.* 5.
C. glauca. (*Pers.*)
C. montana. *Bartr.*
alnifolia. *Lin.* ♄ Am. septr. *S.* 1. *D.* 1.
C. dentata. *Ait.*
(cfr. C. pubescens.)
angustifolia. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 10.
arborea. *Ait.* ♄ Madera. *S.* 9. *D.* 6.
C. maderiensis. *Hort.*
bicolor. *H. B.* ♄ N. Granad. *S.* 6. *D.* 9.
Cuellaria floribunda. *Willd.* hrbr.
brasiliensis. *Chamss.* ♄ Brasil. *D.* 17.
dentata. Ait. alnifolia.
divaricata. *Loisl.* in *Duh.* ♄ Am. austr. *D.* 15.
fagifolia. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 5. *D.* 8.
(Cuellaria obovata. *R. P.* sec. *Spr.*)
ferruginea. *Link.* ♄ Peru. *S.* 11. *D.* 11.
Cuellaria ferruginea. *R. P.*
fimbriata. *H. B.* ♄ N. Gran. *S.* 7. *D.* 18.
Cuellaria rugosa. *Willd.* hrbr.
glauca. Pers. acuminata.
glauca. Hort. pubescens.
japonica. *Thunb.* ♄ Japon.
incana. Pers. pubescens.
integrifolia. Moç. Sess. mexicana.
mexicana. *Hort.* (et? *Dec.*) ♄ Mexico. *D.* 16.
C. integrifolia. *Moç. Sess.*
C. ovalifolia. *Moç. Sess.*
Michauxii. *Courtois.* ♄ Am. sptr.
montana. Bartr. acuminata.
nana. *Lodd.* ♄ — —
nervosa. *Loisl.* in *Duh.* ♄ Peru.
obovata. *R. P.* in *Don.* ♄ Peru.
Cuellaria obovata. *R. P.*
(cfr. C. fagifolia.)
occidentalis. Autor. tinifolia.
ovalifolia. Moç. Sess. mexicana.
paniculata. *Ait.* ♄ Carolina. *S.* 8. *D.* 4.
pubescens. *Willd.* ♄ Am. septr.
C. alnifolia *β.* pubescens. *Ait.*
C. glauca. *Hort.*
C. incana. *Pers.*
C. tomentosa. *Lam. S.* 2. *D.* 2.
revoluta. *Spr.* ♄ Peru. *S.* 12. *D.* 13.
Cuellaria revoluta. *R. P.*
scabra. *Juss.* ♄ Georgia. *S.* 3. *D.* 3.

tinifolia. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 10. *D.* 7.
C. occidentalis. *Autor.*
Gillenia. *Adans.*
Tinus occidentalis. *Lin.*
tomentosa. Lam. pubescens.
Clethra. *Berter.* hrbr.
mollis. Bert. Viviania parvifolia.
CLEYERA. *Thunb. Spr.* 1916. *Dec.* I. 524.
Fam. Dapsylophyta. *Neck.* — Ternstroemieae. *Spr.* — Theaceae Ternstroemieae. *Rchbch.*
grandiflora. *Wall.* ♄ Ind. or.
gymnanthera. *Wight* et *Arn.* ♄ Ind. or.
japonica. *Thunb.* ♄ Japon. *S.* 1. *D.* 1.
Ternstroemia japonica. *Thunb.*
Ternstroemia meridonalis. *Lin.* (sec. *Vitm.*)
Milletii. *Hook. Arn.* ♄ China.
ochnacea. *Dec.* ♄ Japon. Ind. or. *S.* 4. *D.* 2.
Freziera ochnoides. *Wall.* hrb.
Ternstroemia Lushia. *Don.* (sec. *Spr.*)
pentapetala. *Spr.* ♄ Ins. orae Malacc. *S.* 3.
Ternstroemia pentapetala. *Jack. Dec.* l. c. nr. 13.
rubiginosa. *Spr.* ♄ Sumatra. *S.* 2.
Ternstroemia rubiginosa. *Jack. D.* l. c. nr. 12.
Cleyera. *Adans.* Polyprenium.
Cleyria. *Neck.* Dialium divaricatum.
CLIANTHUS. *Soland.*
Streblorrhiza. *Endl.* (sec. *Endl.*)
Fam. Leguminosae Loteae. *Meissn.* — Leguminosae Papilionaceae. *Soland.*
puniceus. *Soland.* ♄ N. Zeeland.
Donia punicea. *G. Don.*
speciosus. *Steud.* ♄ Ins. Norfolk.
Streblorrhiza speciosa. *Endl.*
CLIBADIUM. *Lin. Spr.* 3073. *Dec.* V. 505.
Baillieria. *Spr.* 2869.
Euclibadium. *Dec.* nr. 1.
Oswalda. *Cass. Dec.* nr. 2—9.
Trixidium. *Dec.* nr. 10.
Fam. Compositae. *Cassel.* Asteroideae. *Less.* — Compositae Senecionideae. *Dec.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Corymbiferae. *Juss.* — Urticeae. *Spr. Rchbch.* (quoad Clibadium. *Lin.*)
asperum. *Dec.* ♃ ♄ Am. austr. *D.* 6.
Oswalda baillerioides. *Cass.*
Baillieria aspera. *Aubl. S.* 1.
Trixis aspera. *Pers.*
Trixis scabra. *Sw.*
β. Baillieria sylvestris. *Aubl.*
Barbasco. *Dec.* ♄ Orinoco. *D.* 13.
Baillieria Barbasco. *Spr.* 4.
Trixis Barbasco. *Quorund.*
caracasanum. *Dec.* ♃ ♄ Caracas. *D.* 5.
commelinoides. *Dec.* Brasil. *D.* 11.
Baillieria commelinoides. *Less.*
Rolandra terminalis. *Spr.* 2911. 2.
erosum. *Dec.* ♄ Ins. Carib. *D.* 10.
Baillieria erosa. *Spr.*
Trixis erosa. *Sw.*
(*Sieber.* hrb. Trin. nr. 319.)
havanense. *Dec.* ♄ Cuba. *D.* 8.
neriifolium. *Dec.* ♄ Caracas. *D.* 14.
Baillieria neriifolia. *Spr.* 5.
Trixis neriifolia. *H. B.*
pedunculosum. *Dec.* Cayenne. *D.* 12.
Baillieria pedunculosa. *Spr.* 7.
Trixis pedunculosa. *Rich.*
peruvianum. *Poepp.* Peru. *D.* 3.
rotundifolium. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 2.
surinamense. *Lin.* Am. austr. *S.* 1.
terebinthaceum. *Dec.* ♄ Ins. Carib. *D.* 9.
Baillieria terebinthacea. *Spr.* 3.
Trixis terebinthacea. *Swartz.*
trinitatis. *Dec.* ♃ ♄ Ins. Trinit. *D.* 4.
(*Sieber.* hrb. Trinit. nr. 71.)
Vargassi. *Dec.* ♄ Caracas. *D.* 7.
CLIDEMIA. *Don. Dec.* III. p. 155.
Fam. Melastomaceae. *Don.*
aggregata. *Don.* ♄ Peru. *D.* 1.
agrestis. *Don.* ♃ Cayenne. *D.* 44.
Melastoma agrestis. *Aubl. S.* 1156. 69.
alata. Don. Miconia alata.
amygdaloides. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 6.
Melastoma amygdaloides. *Mart.*
anisophylla. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 46.
Melastoma strigosa. *Rich.* hrb.
anisotrichum. *Schlcht.* ♄ Mexico.
Melastoma anisotricha. *Schlcht.*
aptera. *Dec.* ♄ Brasilia. *D.* 50.
Melastoma aptera. *Mart.*
astrotricha. *Dec.* ♄ Para Brasiliae. *D.* 40.
Melastoma agrestis. *Mart.*
atrata. *Spring.* ♄ Brasil.
aurea. *Chamss.* ♄ Brasil.
australis. *Chamss.* ♄ Brasil.
berbiceana. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 41.
biseptena. *Dec.* ♄ Brasilia. *D.* 68.
Melastoma biseptena. *Mart.*
(cfr. C. stenopetala.)
biserrata. *Dec.* ♄ Rio Janeir. *D.* 22.
Melastoma bulbosa. *Spr.* (sec. *Chamis.*)
Melastoma biserrata. *Mart.*
blepharodes. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 19.
Melastoma bananalis. *Schrank.*
Melastoma blepharodes. *Mart.*
brachystachya. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 7.
Rhexia spicata. *Mart.*
bracteata. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 53.
Melastoma tristis. *Rich.* hrb.
bullosa. *Dec.* ♄ Para Brasil. *D.* 20.
Melastoma bullosa. *Mart.* non *Spr.*
capillaris. *Don.* ♄ Peru. *D.* 11.
Melastoma capillaris. *Pav.* in *Lamb.* hrb.?
capitellata. *Don.* ♄ Nov. Granat. *D.* 33.
Melastoma capitellata. *Bonpl.*
carassana. *Dec.* ♄ Carassa Brasil. *D.* 52.
Melastoma carassana. *Mart.*
ceramicarpa. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 38.
Melastoma ceramicarpa. *Mart.*
cernua. *Don.* ♄ Peru.
Melastoma cernua. *Bonpl.*
ciliata. *Don.* ♄ Peru. *D.* 10.
Melastoma ciliata. *Pav.* in *Lamb.* hrb.
coccinea. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 57.
Melastoma coccinea. *Rich.* hrb.
confertiflora. *Dec.* ♄ Rio Janeir. *D.* 3.
Melastoma aggregata. *Mart.*
conglomerata. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 8.
Melastoma conglomerata. *Rich.* hrb.
crenata. *Dec.* ♄ Brasil. Ind. occ. *D.* 16.
Melastoma aristata. *Mart.*
Melastoma crenata. *Vahl.*
Melastoma hirta. *Sieb.* hrb. martin. (sec. *Presl.*)
crenata. Don. C. Lambertiana.
dentata. *Don.* ♄ Peru. *D.* 25.
Melastoma dentata. *Pav. Lamb.* hrb.
depauperata. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 48.
Melastoma depauperata. *Rich.*
Deppeana. *Steud.* ♄ Mexico.
Melastoma petiolaris. *Chms. Schl.*
dependens. *Don.* ♄ Peru. *D.* 36.
Melastoma dependens. *Pav.* in *Lamb.* hrb.
dichotoma. *Don.* ♄ Peru. *D.* 42.
Melastoma dichotoma. *Pav.* in *Lamb.* hrb.
diversifolia. *Dec.* ♄ Fluv. Magdal. *D.* 29.
Melastoma diversifolia. *Bonpl.*
elegans. *Don.* ♄ Cayen. Bras. *D.* 17.
Melastoma elegans. *Aubl.*
Epibaterium. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 12.
Melastoma Epibaterium. *Mart.*
Melastoma volubilis. *Schrank.*
erostrata. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 37.
Melastoma erostrata. *Mart.*
erythropogon. *Dec.* ♄ Jamaica. *D.* 9.
Melastoma sessiliflora. *Spr.* in *Balb.* hrb.
Melastoma sessilifolia. *Spr.* Syst. Vgt.?
fallax. *Chamis.* ♄ Brasil.
Melastoma purpurascens. *Aubl.* (sec. *Chms.*)
foveolata. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 67.
Melastoma foveolata. *Mart.*
glomerata. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 65.
Melastoma conglomerata. *Mart.*
heterobasis. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 69.
Melastoma heterobasis. *Mart.*
Melastoma solenifera. *Schrank.*
hirta. *Don.* ♄ Jamaica. *D.* 14.
Melastoma hirta. *Lin.*
Melastoma rustica. *Fors.* msp.
japurensis. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 26.
Melastoma japurensis. *Mart.*

inaequalifolia. *Dec.* ♄ Para Brasil. *D.* 72.
Melastoma inaequalifolia. *Mart.*
intermedia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 70.
Melastoma hispida. *Mart.*
involucrata. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 60.
Melastoma involucrata. *Rich.* hrb.
lacera. *Dec.* ♄ Nova Granata. *D.* 73.
Melastoma lacera. *Bonpl.*
Lambertiana. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 75.
C. crenata. *Don.*
Melastoma crenata. *Pav.* in *Lamb.* hrb.
Melastoma Lambertiana. *Sering.*
lanata. *Dec.* ♄ Guiana. Ind. occ. *D.* 58.
Melastoma lanata. *Lamb.* hrb.
lappacea. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 55.
Melastoma lappacea. *Rich.* hrb.
latifolia. *Dec.* ♄ Ins. Carib. *D.* 28.
Melastoma latifolia. *Desv.*
laxiflora. *Schlcht.* ♄ Mexico. (Linn. XIII. 426.)
Melastoma laxiflora. *Schlcht.*
Lima. *Dec.* ♄ Ins. Carib. *D.* 49.
Melastoma Lima. *Desv.*
longibarbis. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 63.
Melastoma longibarbis. *Mart.*
marginata. *Dec.* ♄ Rio Janeir. *D.* 5.
Melastoma januarensis. *Mart.*
Melastoma marginata. *Desv.*
microphylla. *Don.* ♄ Am. austr.
mutabilis. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 54.
Melastoma mutabilis. *Rich.* hrb.
neglecta. *Don.* ♄ Peru. *D.* 34.
Nianga. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 66.
Rhexia Nianga. *Mart.*
nivea. *Don.* (ex *Loudon.*) ♄ Am. austr.
(vix Melastoma nivea. *Lam.*)
obscura. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 59.
Melastoma obscura. *Bonpl.*
oligochaeta. *Chamis.* ♄ Brasil.
pauciflora. *Dec.* ♄ Bahia Brasil. *D.* 15.
Melastoma cryptodon. *Mart.*
Melastoma pauciflora. *Desv.*
petiolata. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 13.
Melastoma petiolata. *Rich.* hrb.
pilosa. *Don.* ♄ Peru. *D.* 43. a.
Melastoma pilosa. *Pav.* in *Lamb.* hrb.
plumosa. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 27.
Melastoma plumosa. *Desv.*
purpurascens. *Dec.* ♄ Brasilia. *D.* 51.
Melastoma purpurascens. *Mart.* (non *Aubl.*)
purpurea. *Don.* ♄ Peru. *D.* 24.
Melastoma purpurascens. *Domb.*
Melastoma purpurea. *Pav.* in *Lamb.* hrb.
pustulata. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 31.
Melastoma pustulata. *Mart.*
retropila. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 4.
reversa. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 45.
Melastoma reversa. *Sering.* msp.
rhodopogon. *Dec.* ♄ Para Bras. *D.* 61.
Melastoma rhodopogon. *Mart.*
ribesiiflora. *Chamis.* ♄ Brasil.
rubra. Mart. Sagraea sessiliflora.
secunda. *Don.* ♄ Peru. *D.* 74.
Melastoma secunda. *Pav.* in *Lamb.* hrb.
secundiflora. *Dec.* ♄ Bras. *D.* 71.
Melastoma secundiflora. *Mart.*
sericea. *Don.* ♄ Peru. *D.* 2.
serrulata. *Schlcht.* ♄ Mexico. (Linn. XIII. 425.)
Melastoma serrulata. *Schlcht.*
spicaeformis. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 35.
C. spicata. *Don.*
Melastoma spicata. *Pav.* in *Lamb.* hrb.
sphondilantha. Mart. Miconia sphondilantha.
spicata. *Dec.* ♄ Ind. occ. Bras. *D.* 30.
Melastoma spicata. *Aubl.*
spicata. Don. spicaeformis.
stenopetala. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 64.
C. biseptenata. *Dec.* (sec. *Chmss.*)
Melastoma stenopetala. *Mart.*
strigillosa. *Dec.* ♄ Jamaica. *D.* 32.
Melastoma strigillosa. *Sw.*
tetraquetra. *Chamis.* ♄ Brasil.
tiliaefolia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 18.
Melastoma tiliaefolia. *Mart.*
trichodes. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 47.

tristis. *Don.* ♄ Peru. *D.* 43. b.
Melastoma tristis. *Pav.* in *Lamb.* hrb.
umbonata. *Dec.* ♄ Bras. *D.* 23.
Melastoma umbonata. *Mart.*
urceolata. *Dec.* ♄ Rio Janeir. *D.* 20.
Melastoma urceolata. *Mart.*
velutina. *Don.* ♄ Ind. occ.
Melastoma velutina. *Willd.*
verticillata. *Dec.* ♄ Am. mer. *D.* 39.
Melastoma verticillata. *Vahl.*
violacea. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 56.
Melastoma violacea. *Rich.* hrb.
xantholasia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 62.
Melastoma xantholasia. *Mart.*

CLIFFORTIA. *Lin. Spr.* 1977. *Dec.* II. 595.
Morilandia. *Neck.*
Fam. Dryadeae. *Spach.* — Fructiflorae. *Roy.* — Passerineae. *Rül.* — Rosaceae. *Adans. Juss.* Sanguisorbeae. *Spr.* — Rosaceae Cliffortieae. *Rchbch.* — Tricoccae. *Lin.*
acerosa. Banks. Nenax acerosa.
arachnoidea. Lodd. ruscifolia.
berberidifolia. Lam. ferruginea.
cinerea. Thunb. Ambraria hirta.
concavifolia. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
cordifolia. *Lam.* ♄ Afr. austr.
C. ilicifolia. *Lin.* var. *Spr.*
crenata. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 11.
cuneata. *Ait.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 5.
dentata. *Willd.* ♄ Afr. austr. *S.* 17. *D.* 21.
drepanoides. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
C. falcata. *Spr.* in hrbr. *Zeyh.* (non *Lin.*)
ericaefolia. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 12. *D.* 11.
eriocephalina. *Chamss.* ♄ Pr. b. sp.
falcata. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 20. *D.* 16.
falcata. Spr. in *Zeyh.* hrb. drepanoides.
ferruginea. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 6. *D.* 8.
C. berberidifolia. *Lam.*
C. serrata. *Thunb. D.* 7.
filicaulis. *Schlchtd.* ♄ Afr. austr. *S.* 26.
filifolia. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 15. *D.* 13.
(non Nenax acerosa. *Gaert.*)
graminea. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2. *D.* 5.
grandifolia. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
hirsuta. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
ilicifolia. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 8. *D.* 1.
(cfr. C. cordifolia.)
intermedia. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
juniperina. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 14. *D.* 14.
leptophylla. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
linearifolia. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
marginata. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
obcordata. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 16. *D.* 19.
C. obliqua. *Spr.* N. Entd. II. 514. (sec. *Schlchtd.*)
C. serpyllifolia. *Schlecht.* (sec. *Spr.*)
obliqua. Spr. obcordata.
octandra. *Chamss.* ♄ Pr. b. sp.
odorata. *Lin. fil.* ♄ Afr. austr. *S.* 7. *D.* 6.
phylicoides. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
plumosa. *Hort.* ♄ Pr. b. sp.
polygonifolia. Lin. ternata.
polyphylla. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
propinqua. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
pulchella. *Lin. fil.* ♄ Afr. austr. *S.* 10. *D.* 23.
reticulata. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
ruscifolia. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 3. *D.* 4.
C. arachnoidea. *Loddig.*
(cfr. C. tridentata.)
sarmentosa. *Lin.* ♄ Afr. austr. *S.* 31. *D.* 15.
sericea. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
serpyllifolia. *Schlchtd.* ♄ Pr. b. sp.
(cfr. C. obcordata.)
serrata. *Rchbch.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 22.
serrata. Thunb. ferruginea.
spicata. *Rchbch.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 23.
teretifolia. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 13. *D.* 12.
ternata. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 19. *D.* 17.
C. polygonifolia. *Lin.*
tridentata. *Willd.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 4. *D.* 3.
C. ruscifolia. *Thunb.?*
trifoliata. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 18. *D.* 18.

CLIFTONIA. *Banks. Spr.* 1573.
Fam. Ericeae. *Spr.*
ligustrina. *Sims.* ♄ Georgia. *S.* 1.

C. nitida. *Banks. Gaert.*
Mylocaryum ligustrinum. *Willd.*
nitida. Banks. Gaert. ligustrina.
Clinanthus. *Herbert.*
luteus. Herb. Pancratium luteum.
Clinclinia. *Dec.* Polygala.
Clinogyne. *Salisb.*
dichotoma. Salisb. Phrynium dichotomum.
CLINOPODIUM. *Arrab.*
Fam. Labiatae.*
albidum. *Arrab.* 24 Brasil.
arvense. *Arrab.* 24 Brasil.
brasilicum. *Arrab.* 24 Brasil.
cordatum. *Arrab.* 24 Brasil.
imbricatum. *Arrab.* 24 Brasil.
repens. *Arrab.* 24 Brasil.
verticillatum. *Arrab.* 24 Brasil.
Clinopodium. *Lin. Autor.*
aegyptiacum. Lam. Mill. Melissa Clinopodium.
asiaticum. Lour. Melissa asiatica.
atropurpureum. Hort. Hafn. Melissa Clinopodium.
capitatum. Sw. Hyptis capitata.
carolinianum. Mill. (quid?)
Chamaedrys. Vahl. Hyptis Chamaedrys.
fruticosum. Forsk. Otostegia scariosa.
grandiflorum. Güldenst. Stachys grandiflora.
humile. Mill. (quid?)
incanum. Lin. Pycnanthemum incanum.
longicaule. Benth. Melissa longicaulis.
martinicense. Jacq. Leucas martinicensis.
origanifolium. Labil. Melissa origanifolia.
plumosum. Sieb. Melissa Clinopodium.
repens. Wall. Melissa repens.
rugosum. Lin. Hyptis radiata.
variegatum. Hort. Melissa Clinopodium.
vulgare. Lin. Melissa Clinopodium.
nr. 79. *Gmel.* sib. Melissa Clinopodium.
237. *Hall.* helv. Melissa Acinos.
238. *Hall.* Melissa alpina.
239. *Hall.* Melissa Clinopodium.
CLINTONIA. *Dougl. Dec.* VII. 347.
Fam. Lobeliaceae. *Dougl.*
Bergiana. Chamss. Grammatotheca Bergiana.
corymbosa. *Dec.* ⊙ Am. sptr. occ. *D.* 3.
elegans. *Dougl.* ⊙ Columbia. *D.* 1.
pulchella. *Lindl.* ⊙ Columbia. *D.* 2.
pusilla. *Don.* ⊙ Chili. *D.* 4.
Lobelia pusilla. *Poepp.*
Clintonia. *Rafin.*
ciliata. Rafin. Smilacina borealis.
CLITORIA. *Lin. Spr.* 2568. *Dec.* II. 233.
Euclitoria. *Dec.* nr. 3—8.
Nauchea. *Descourt.*
Ternatea. *Adans.*
Fam. Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae Loteae. *Dec.* — Leguminosae Phaseoli. *Adans. Benth.* — Leguminosae regulares. *Roy.* — Papilionaceae. *Lin.* Fabaceae. *Rchbch.* — Papilionaceae Loteae. *Spach.*
acuminata. *Benth.* ♄ Brasil.
acuminata. Grah. C. Grahami.
Amazonum. *Mart.* ♄ Brasil.
amoena. Roth. Centrosema brasilianum, virginianum.
angustifolia. H. B. Centrosema angustifolium.
angustifolia. Mart. Collaea Martii.
aquilupiensis. *Scop.* ♄ Insubria.
arborea. *Benth.* ♄ Brasil.
Vexillaria arborea. *Hffmsg.*
arborescens. *Ait.* ♄ Ins. Trinit. *S.* 1. *D.* 16.
Berteriana. Dec. Periandra Berteriana.
bracteata. Poir. C. Ternatea.
brasiliana. Arrab. Caravelia brasiliensis.
brasiliana. Lin. Centrosema brasilianum.
Broussonetii. Balb. Cologania Broussonetii.
calcarata. Herit. Centrosema Plumieri.
calcarigera. Salisb. Centrosema virginianum.
capitata. *Rich.* Ins. Antill. *S.* 7.
coccinea. Schrad. Periandra coccinea.
falcata. Lam. Neurocarpum falcatum.
fluminensis. Arrab. Centrosema Plumieri.
formosa. H. B. Centrosema brasilianum.
Galactia. Lin. Collaea pendula.

* Plantae diversorum generum, interea hic servandae.

gemina. Arrab. Centrosema biflorum.
glabella. Desf. Galactia glabella.
gladiata. *Weinm.* ♄ Brasil. (Syllog. I. 229.)
glycinoides. Dec. Neurocarpum glycinoides.
Grahami. *Steud.* Ind. or.
C. acuminata. *Grah.* in *Wall.* cat.
heterophylla. *Lam.* 24 Ind. or. *S.* 13. *D.* 1.
insulana. *Arrab.* 24 Brasil.
lasciva. *Bojer.* ♄ Madagasc.
laurifolia. *Desv.* (non *Poir.*) — —
laurifolia. Poir. Neurocarpum laurifolium.
macrophylla. *Wall.* Ind. or.
Mariana. *Lin.* 24 Am. sptr. *S.* 2. *D.* 3.
Mariana. Moç. Sess. Galactia radicata.
Mariana. Schlcht. mexicana.
mexicana. *Link.* 24 Mexico. *D.* 4.
C. Mariana. *Schlcht.* (Linnaea V.)
mexicana. Moç. Centrosema Plumieri.
micrantha. *Guill. Perr.* ⊙ Senegal.
micrantha. Scop. Galactia longifolia.
micrantha. Smith. Centrosema micranthum.
multiflora. Swartz. Vilmorinia multiflora.
pedunculata. *Bojer.* 24 Madagasc.
Phryne. Commers. Galactia sericea.
pilosula. *Wall.* cat. Ind. or.
Plumiera. Turp. Centrosema Plumieri.
Poiteaui. *Dec.* 24 Guiana. *D.* 8.
polyphylla. Poir. Barleria polyphylla.
pudica. *Steud.* ♄ Cuba.
Nauchea pudica. *Descourt.*
racemosa. *Benth.* ♄ Brasil.
rubiginosa. Juss. Neurocarpum ellipticum.
rubiginosa. Nees. Galactia Neesii.
Schiedeana. *Schlcht.* Mexico.
Clitoria nr. 608. *Chamss. Schl.* (Linn. V. 578.)
sinuata. Desv. Centrosema sinuatum.
speciosa. *Cav.* N. Hispan. *D.* 13.
spectabilis. Salisb. C. Ternatea.
Ternatea. *Lin.* 24 Ind. or. Arab. *S.* 10. *D.* 2.
C. spectabilis. *Salisb.*
Lathyrus spectabilis. *Forsk.*
Ternatea vulgaris. *H. B.*
β. C. bracteata. *Poir.*
tetragona. Poir. Neurocarpum ellipticum.
tomentosa. Mart. Galactia tomentosa.
vicioides. Nees. Mart. Galactia viciaeformis.
virginiana. Lin. Centrosema virginianum.
CLIVIA. *Lindl.*
Himantophyllum. *Spr.* gen. pl.
Fam. Amaryllideae. *Lindl.* Narcisseae. *Endl.*
nobilis. *Lindl.* 24 Pr. b. sp.
Imatophyllum Aitoni. *Hook.*
Clomena. *Beauv.*
peruviana. Beauv. Mühlenbergia Clomena.
CLOMENOCOMA. *Cassin. Dec.* VI. 641.
Bartolina. *Adans.*
Fam. Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae Senecionideae. *Dec.* — Corymbiferae Tageteae. *Schultz.* — Synantherae Tagetineae. *Cass.*
aurantia. *Cass.* Vera Crux. *D.* 1.
Aster aurantius. *Lin.*
Inula aurantia. *Spr.* 2761. 51.
pinnata. *Dec.* N. Hispan. *D.* 2.
Aster pinnatus. *Cav.*
(cfr. Dyssodia pubescens.)
Clomium. *Adans.* Carduus.
CLOMOPANUS. *Aubl.*
Fam. Leguminosae?
paniculata. *Aubl.* ♄ Guiana.
Closirospermum. *Neck.* Barkhausia, Picridium. Picris.
CLOSTERANDIA. *Belanger.*
Fam. Papaveraceae. *Belang.*
— — — Persia.
Clugnia. *Commers.*
volubilis. Commers. Wormia madagascariensis.
CLUSIA. *Lin. Spr.* 1924. *Dec.* I. p. 558.
Havetia. *Humb. Bonpl.*
Quapoya. *Aubl. Dec.* 12—14.
Xanthe. *Schreb.*
Fam. Calminiae. *Lin.* — Cisti. *Rül.* — Dapsilophyta. *Neck.* — Garcinieae. *Spach.* — Guttiferae. *Juss.* — Tithymali. *Adans.*
acuminata. *Spr.* ♄ Portorico. *S.* 14. *D.* 16.
alba. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 3. *D.* 2.

bicolor. *Mart.* ♄ Brasil.
Cruiva. *St. Hil.* ♄ Brasil.
elliptica. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 8. *D.* 8.
flava. *Lin.* ♄ Jamaica. *S.* 4. *D.* 3.
(cfr. C. pedicellata.)
flava. Willd. hrb. C. Hoffmannseggiana.
Gaudichaudii. *Chois.* ♄ Brasil.
Hilariana. *Schlchtd.* ♄ Brasil.
C. rosea. *St. Hil.* (non *Lin*)
Hoffmannseggiana. *Schlcht.* ♄ Brasil.
C. flava. *Willd.* hrb. (non *Lin.*)
insignis. *Mart.* ♄ Brasil.
lanceolata. *St. Hil.* ♄ Brasil.
leprantha. *Mart.* ♄ Brasil.
leucantha. *Schlcht.* ♄ Brasil.
Lhotzkyana. *Schlchtd.* ♄ Brasil.
longifolia. Rich. Micranthera clusioides.
macrocarpa. *Spr.* ♄ Guiana. *S.* 13.
C. Panapanari. *Chois. D.* 13.
Quapoya Panapanari. *Aubl.*
Quapoya scandens α. *Gmel.* syst.
Xanthe oblonga. *Raeusch.*
Xanthe parviflora. *Willd.*
microcarpa. *Spr.* ♄ Guiana. *S.* 12.
C. Quapoya. *Chois. D.* 12.
Quapoya scandens. *Aubl.*
Xanthe scandens. *Willd.*
multiflora. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 9. *D.* 9.
nemorosa. *Meyer.* ♄ Surinam. *S.* 6. *D.* 6.
Panapanari. Chois. macrocarpa.
parviflora. *H. B.* ♄ Ins. Margar. *S.* 7. *D.* 7.
pedicellata. *Forst.* ♄ N. Caledon. *S.* 10.
C. flava. *Lin.?* (sec. *Chois.*)
Quapoya. Chois. microcarpa.
retusa. *Poir.* ♄ Am. austr. *S.* 2. *D.* 5.
rosea. *Lin.* ♄ Carolina. Doming. *S.* 1. *D.* 1.
rosea. St. Hil. C. Hilariana.
Sellowiana. *Schlcht.* ♄ Brasil.
sessiliflora. *Poir.* ♄ Madagasc. *D.* 15.
sessilis. *Forst.* ♄ Ins. Amicor. *S.* 11. *D.* 11.
tetrandra. *Willd.* ♄ Quito. *S.* 16. *D.* 14.
Havetia laurifolia. *H. B.*
venosa. *Lin.* ♄ Martinic. *S.* 5. *D.* 4.
volubilis. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 15. *D.* 10.

CLUTIA. *Lin. Spr.* 2373.

Cluytia. *Ait.*

Altora. *Adans.*

Cratochwilia. *Neck.*
Fam. Euphorbieae. *Rül. Juss.* — Cyrtosiphyta. *Neck.* — Rutaceae. *Rchbch.* — Tithymali. *Adans.* — Tricoccae. *Lin.*
acuminata. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 12.
africana. Poir. daphnoides.
alaternoides. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 4.
androgyna. Lin. Andrachne fruticosa.
Cascarilla. Lin. Croton Cascarilla.
collina. Roxb. Bridelia collina.
daphnoides. *Willd.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 6.
C. africana. *Poir.*
C. polygonoides. *Thunb.*
daphnoides. Lam. (Encl. quid?)
diversifolia. Roxb. Bridelia diversifolia.
Eluteria. Lin. Croton Eluteria.
ericoides. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1.
heterophylla. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 9.
hirta. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 13.
montana. Roxb. Bridelia montana.
lanceolata. *Forsk.* Arabia. *S.* 10.
monoica. Lour. Bridelia Loureirii.
oblongifolia. Roxb. Bridelia oblongifolia.
patula. Roxb. Bridelia patula.
polifolia. *Jacq.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 3.
polygonoides. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 5.
polygonoides. Thunb. daphnoides.
pubescens. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 7.
pulchella. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 11.
retusa. Lin. Bridelia retusa.
scandens. Roxb. Bridelia scandens.
spinosa. Roxb. Bridelia spinosa.
squamosa. Lam. Bridelia retusa.
stipularis. Lin. Bridelia stipularis.
tenuifolia. *Willd.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2.
tomentosa. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 8.

Cluytia. *Ait.* Clutia.

Clymenum. *Adans. Moench. Medic.*
articulatum. Med. Lathyrus articulatus.
bicolor. Moench. Lathyrus articulatus.
tingitanum. Med. Lathyrus tingitanus.
uncinatum. Moench. Lathyrus Clymenum.

CLYPEA. *Blume.*

Stephania. *Lour. Spr.* 3160. (sec. *Spr.* c. p. 316.)
Fam. Capparideae. *Spr.* — Menispermaceae. *Blum.*
acuminatissima. *Blum.* ♄ Java.
Stephania acuminata. *Spr.* 6.
Burmanni. *Wight.* et *Arn.* ♄ Ind. or.
Cissampelos discolor. *Wall.* cat. (non *Dec.*)
Cocculus Burmanni. *Dec.* I. p. 96. nr. 4.
Cocculus peltatus. *Dec.* nr. 3.
Menispermum peltatum. *Lam. S.* 1384. 25.
capitata. *Blum.* ♄ Java.
Stephania capitata. *Spr.* 5.
corymbosa. *Blum.* ♄ Java. Cochinch.
Stephania rotunda. *Lour. S.* 1.
discolor. *Blum.* ♄ Java.
Stephania discolor. *Spr.* 3.
glaucescens. *Decaisn.* ♄ Ins. Timor.
Cocculus japonicus β. *Dec.* I. 96.
hernandifolia. *Wight.* et *Arn.* ♄ Ind. or.
Cissampelos hernandifolia. *Willd. S.* 3201. 8. *D.* I. 100 nr. 2.
Cissampelos hexandra. *Roxb.*
Cissampelos glabra. *Hamilt.*
Cocculus Roxburghianus. *Wall.* cat. (non *Dec.*)
rotunda. *Steud.* ♄ Cochinchina.
Stephania rotunda. *Lour. S.* 1.
tomentosa. *Blum.* ♄ Java.
Stephania tomentosa. *Spr.* 7.
venosa. *Blum.* ♄ Java.
Stephania venosa. *Spr.* 4.

CLYPEOLA. *Lin. Gaert. Spr.* 2275. *Dec.* I. 165.

Bergeretia. *Dec.* nr. 3.

Jonthlaspi. *Adans. Dec.* nr. 1.

Orium. *Dec.* nr. 2.
Fam. Brachytophyta. *Neck.* — Cruciferae Alyssoideae. *Vent. Dec.* — Cruciferae Raphani. *Adans.* — Siliquosae. *Lin.* Cochleariae. *Rül.* — Tetradynamae septatae. *Rchbch.*
alliacea. Lam. Peltaria alliacea.
alyssoides. Lin. Alyssum calycinum.
auriculata. Crantz. Biscutella auriculata.
calycina. All. Alyssum calycinum.
capensis. Poir. Aubrietia lepidioides.
caroliniana. *Walt.* Carolina. †
cyclodontea. *Delil.* ⊙ Gall. austr.
didyma. Crantz. Biscutella laevigata.
echinata. *Dec.* ⊙ Oriens. *S.* 3. *D.* 3.
C. lasiocarpa. *Pers.*
Bergeretia echinata. *Desv.*
eriocarpa. Cav. eriophora.
eriophora. *Dec.* ⊙ Hispan. *S.* 2. *D.* 2.
C. eriocarpa. *Cav.*
Alyssum eriophorum. *Pourr.*
Alyssum lanuginosum. *Pourr.* hrb. *Desf.*
Orium lanuginosum. *Desf.*
Vesicaria lanuginosa. *Poir.*
indica. Poir. Isatis Garcini.
Jonthlaspi. *Lin.* ⊙ Eur. aust. Pers. *S.* 1. *D.* 1.
C. monosperma. *Lam.* fl. fr.
Alyssum Jonthlaspi. *Clairv.*
Alyssum repens. *Baumg.?*
Fosselinia Jonthlaspi. *All. Med.*
Iberis sempervirens. *Burm.* prdr.
β. C. Gaudini. *Trachsel.* (Flora 1831. 743.)
lasiocarpa. Juss. Pers. echinata.
maritima. Lin. Alyssum maritimum.
monosperma. Lam. C. Jonthlaspi.
montana. Crantz. Alyssum montanum.
perennis. Ard. Peltaria alliacea.
tomentosa. Lin. Alyssum orientale.
nr. 6. *Gmel.* sib. Alyssum maritimum.

Clypeola. *Burm.*
capensis. Burm. Pterocarpus Peltaria.

CNEMIDOSTACHYS. *Martius, Spr.* 3092.

Microstachys. *Juss.*
Fam. Euphorbiaceae. *Mart.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.* — Tricoccae. *Spr.*
acalyphoides. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 7.
bidentata. *Mart.* 4 ♄ Brasil. *S.* 13.

Chamaelea. *Spr.* ⊙ Ind. or. *S.* 19.
Microstachys Chamaelea. *Juss.*
Tragia Chamaelea. *Lin.*
coriacea. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 5.
crotonoides. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 8.
daphnoides. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 4.
glabrata. *Mart.* ⊙ Brasil. *S.* 15.
glandulosa. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 6.
hispida. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 9.
longifolia. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 12.
marginata. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 2.
myrtilloides. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 1.
oleoides. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 10.
prostrata. *Mart.* ⊙ Brasil. *S.* 18.
salicifolia. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 11.
Microstachys ramosissima. *Hilair.*
scoparia. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 14.
serrulata. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 3.
tragioides. *Mart.* ⊙ Brasil. *S.* 17.
Vahlii. *Spr.* Guian. Ins. Trinit. *S.* 13.
Microstachys corniculata. *Juss.*
Tragia corniculata. *Vahl.*

CNEORUM. *Lin. Spr.* 190. *Dec.* II. 84.
Fam. Cyrtosiphyta. *Neck.* — Passarinae. *Rül.* — Pistaceae. *Adans.* — Rutaceae. *Rchbch.* — Surianeae. *Arnott.* — Terebinthaceae. *Juss.* — Tricoccae. *Lin.*
pulverulentum. *Vent.* ♄ Teneriffa. *S.* 2. *D.* 2.
tricoccum. *Lin.* ♄ Eur. austr. *S.* 1. *D.* 1.
Chamaelea tricocca. *Gaert.*

CNESMOSA. *Blume.*
Fam. Euphorbiaceae Crotoneae. *Blum.*
javanica. *Blum.* 2↳ ♄ Java.

CNESTIS. *Juss. Spr.* 1736.
Fam. Terebinthaceae. *Juss.*
borboniensis. Raeusch. glabra.
corniculata. *Lam.* ♄ Sierra Leon. *S.* 6. *D.* 4.
ferruginea. *Dec.* ♄ Sierra Leon. *D.* 3.
glabra. *Lam.* ♄ Ins. Maurit. Borbon. *S.* 4. *D.* 1.
C. borboniensis. *Raeusch.*
madagascariensis. Raeusch. polyphylla.
monadelpha. Roxb. Connarus Roxburghii.
obliqua. *Beauv.* ♄ Guinea. *S.* 2. *D.* 7.
pinnata. *Beauv.* ♄ Guinea. *S.* 3. *D.* 6.
polyphylla. *Lam.* ♄ Madagasc. *S.* 5. *D.* 2.
C. madagascariensis. *Raeusch.*
trifolia. Lam. Omphalobium villosum.

CNICUS. *Gaert. Dec.* (non *Lin.*) *Dec.* VI. 606.
Fam. Compositae Cynareae. *Dec.* — Compositae Xeranthema. *Adans.* — Synantherae Centaurieae. *Cass.*
benedictus. *Gaert.* ⊙ Eur. austr. Oriens. *D.* 1.
Calcitrapa lanuginosa. *Lam.* fl. fr.
Carduus benedictus. *Autor.*
Centaurea benedicta. *Lin. Spr.* 2661. 144.
Carbeni. *Adans.*

Cnicus. *Lin. Autor.*
Acarna. Lin. Picnomon Acarna.
acauli-oleraceus. Schied. Cirsium rigens.
acaulis. Hoffm. Cirsium acaule.
acauli-tuberosus. Schied. Cirsium Zizianum.
afer. Sieb. Chamaepeuce cynaroides.
afer. Tenor. Chamaepeuce nivea.
afer. Willd. Chamaepeuce afra, diacantha.
alpinus. Loisl. Saussurea alpina.
alsophilus. Pollin. Cirsium montanum.
altaicus. Stephan. Aplotaxis Frolowii.
altissimus. Willd. Cirsium altissimum.
ambiguus. Loisl. Cirsium ambiguum.
anglicus. Gmel. Cirsium anglicum.
antarcticus. Autor. Cirsium ambiguum.
arachnoideus. Bbrst. Cirsium fimbriatum.
arachnoideus. Wall. Cirsium nepalense.
araneosus. Desf. Cirsium areneosum.
arenarius. Willd. Cnicus arenarius.
Argemone. Lapeyr. Carduus medius.
argyracanthus. Wall. Cirsium argyracanthum.
arvensis. Hoffm. Cirsium arvense.
auriculatus Wall. Aplotaxis auriculata.
autareticus. Loisl. Cirsium erucagineum.
autareticus. Willd. Cirsium ambiguum.
callosus. Roth. Carduus callosus.
candicans. Wall. Aplotaxis candicans, cirsioides.
canus. Willd. Cirsium canum.
carlinoides. Schrank. Echinais carlinoides.

carniolicus. Willd. Cirsium rufescens.
carthamoides. Wall. Aplotaxis carthamoides.
carthamoides. Willd. Leuzea carthamoides.
Casabonae. Willd. Chamaepeuce Casabonae.
centauroides. Lin. Rhaponticum cynaroides.
cernuus. Lin. Alfredia cernua.
cernuus. Wall. Cirsium Wallichii.
Chamaepeuce. Desf. Chamaepeuce mutica.
Chamaepeuce. Tenor. Chamaepeuce gnaphalodes.
ciliatus. Vilm. Cirsium ochroleucum.
ciliatus. Willd. Cirsium ciliatum.
collinus. Hornm. Carduus collinus.
Cynara. Lam. Rhaponticum cynaroides.
cynaroides. Willd. Chamaepeuce cynaroides.
dentatus. Forsk. Kentrophyllum dentatum.
deltoideus. Wall. Aplotaxis deltoidea.
discolor. Roth. Carduus callosus.
discolor. Willd. Cirsium discolor.
dissectus. Willd. Cirsium dissectum.
dubius. Willd. Cirsium acaule.
echinatus Willd. Cirsium echinatum.
echinocephalus. Willd. Chamaepeuce echinocephala.
eriophorus. Hoffm. Cirsium eriophorum.
eriophorus. Juss. Cirsium spathulatum.
Erisithales. Lin. Cirsium ochroleucum.
ferox. Lin. Cirsium ferox.
fimbriatus. Bbrst. Cirsium fimbriatum.
firmus. Presl. Chamaepeuce firma.
flavescens. Willd. Serratula flavescens.
fruticosum. Desf. Chamaepeuce fruticosa.
Galactites. Loisl. Galactites tomentosa.
giganteus. Willd. Cirsium giganteum.
glaber. Nutt. Cirsium Nutallii.
Gmelini. Spr. Cirsium Gmelini.
gnaphalodes. Willd. Chamaepeuce gnaphalodes.
gossypinus. Wall. Aplotaxis gossypina.
Gouani. Willd. Carduus Gouani.
helenioides. Willd. Cirsium helenioides.
heteromallus. Don. Aplotaxis candicans.
heterophyllus. Willd. Cirsium heterophyllum.
horridus. Bbrst. Cirsium horridum.
horridus. Bertol. Cirsium Bertolonii.
horridus. Forsk. Cardopatum corymbosum.
horridulus. Pursh. Cirsium horridulum.
hybridus. Schleich. Cirsium ochroleucum.
inermis. Willd. Rhaponticum cynaroides.
intermedius. Heller. Cirsium rigens.
involucratus. Wall. Cirsium involucratum.
jorullensis. H. B. Cirsium jorullense.
italicus. Seb. Maur. Cirsium italicum.
Lachenalii. Gmel. Cirsium rigens.
lanatus. Willd. Cirsium lanatum.
laniflorus. Bbrst. Cirsium laniflorum.
lappaceus. Bbrst. Cirsium lappaceum.
lappaceus. Hort. Par. Cirsium cernuum.
leucocephalus. Willd. Cirsium leucocephalum.
lucidus. Wall. Carduus nutans.
mitis. Hornm. Cirsium mite.
mollis. Roth. Jurinea simplex.
monspessulanus. Lin. Cirsium monspessulanum.
montanus. Willd. Cirsium montanum.
multicaulis. Walt. Aplotaxis multicaulis.
munitus. Bbrst. Cirsium munitum.
muticus. Ell. Cirsium muticum.
nivalis. H. B. Cirsium cernuum.
niveus. Presl. Chamaepeuce nivea.
niveus. Wall. Aplotaxis nivea.
obvallatus. Salzm. Notabasis syriaca.
obvallatus. Willd. Cirsium obvallatum.
ochroleucus. Willd. Cirsium ochroleucum.
odoratus. Mhlbrg. Cirsium pumilum.
oleraceo-rivularis. Schied. Cirsium praemorsum.
oleraceus. Lin. Cirsium oleraceum.
orgyalis. Willd. Cirsium orgyale.
paludosus. Loisl. Cirsium ochroleucum.
palustris. Hoffm. Cirsium palustre.
palustri-oleraceus. Schied. Cirsium hybridum.
palustri-rivularis. Schied. Cirsium subalpinum.
palustri-tuberosus. Schied. Cirsium palustre.
pannonicus. Willd. Cirsium pannonicum.
parviflorus Hell. Cirsium parviflorum.
pauciflorus. W. K. Cirsium pauciflorum.
pazcuarensis. H. B. Cirsium pazcuarense.
pedemontanus. Willd. Cirsium tuberosum.
pinnatifidus. Willd. Serratula pinnatifida.

polyanthemus. Bertol. Cirsium polyanthemum.
Pontederae. Pollin. Cirsium rivulare.
praemorsus. Michel. Cirsium semipectinatum.
pratensis. Lam. Cirsium oleraceum.
pratensis. Willd. Cirsium anglicum.
pubigerus. Desf. Cirsium pubigerum.
pumilus. Nutt. Cirsium pumilum.
pungens. Bivon. Cirsium siculum.
pungens. Sebast. Willd. Cirsium polyanthemum.
pygmaeus. Lin. Saussurea pygmaea.
pyrenaicus. Willd. Cirsium pyrenaicum.
rectus. Hort. Par. Chamaepeuce stricta.
replicatus. Hornm. Cirsium replicatum.
rigens. Willd. Cirsium rigens.
rivulari-Erysithales. Schied. Cirsium rivulare.
rivularis. Willd. Cirsium rivulare.
saanensis. Schleich. Cirsium ochroleucum.
salisburgensis. Willd. Cirsium rivulare.
samniticus. Tenor. Cnicus samniticus.
seminudus. Schleich. Cirsium rivulare.
semipectinatus. Desf. Cirsium semipectinatum.
semipectinatus. Thom. Cirsium subalpinum.
serratuloides. Hoffm. Willd. Cirsium serratuloides.
serrulatus. Bbrst. Cirsium serrulatum, ucranicum.
setosus. Bess. Cirsium setosum.
spathulatus. Moret. Cirsium spathulatum.
spinosissimus. Habl. Chamaepeuce echinocephala.
spinosissimus. Lapeyr. Cirsium glabrum.
spinosissimus. Lin. Cirsium spinosissimum.
spinosissimus. Walt. Cirsium horridulum.
spurius. Hoffm. Cirsium tuberosum.
squarrosus. Hornm. Cirsium squarrosum.
stellatus. Willd. Chamaepeuce stellata.
strictus. Tenor. Chamaepeuce stricta.
strigosus. Bbrst. Cirsium strigosum.
syriacus. Willd. Notobasis syriaca.
tataricus. Willd. Cirsium tataricum.
tuberoso-oleraceus. Schied. Cirsium pallens.
tuberosus. Hoffm. Cirsium tuberosum.
uliginosus. Bbrst. Cirsium uliginosum.
uniflorus. Lin. Rhaponticum uniflorum.
uniflorus. Sieb. Leuzea carthamoides.
Verutus. Don. Cirsium involucratum.
virginianus. Pursh. Cirsium virginianum.
Willdenowii. Bbrst. Cirsium Willdenowii.

CNIDIUM. *Cusson. Spr.* 1047. *Dec.* IV. p. 152.
Fam. Umbelliferae. *Spr.* Seselineae. *Dec.*
alsaticum. Spr. Peucedanum. alsaticum.
anomalum. *Ledeb.* 2l Sibir. alt.
Peucedanum nr. 6. *Gmel. sib.* (ex parte tab. 43.)
(cfr. Peucedanum isetense.)
apioides. *Spr.* pr. 2l Eur. med. *D.* 2.
Laserpitium silaifolium. *Jacq.*
Ligusticum apiifolium. *Desf.*
Ligusticum apioides. *Lam. S.* 1080. 12.
Ligusticum cicutaefolium. *Vill.*
Ligusticum Lobelii. *Vill.*
Ligusticum silaifolium. *Gaud.*
Selinum peregrinum. *Willd.* (sec. *Spr.*)
argenteum. *Cesati.* Dahuria.
atropurpureum. Spr. Thapsium atropurpureum.
canadense. *Spr.* 2l Am. septr. *S.* 3. *D.* 10.
C. chinense. *Spr.* pr.?
Apium bipinnatum. *Walt.*
Athamanta chinensis. *Lin.* (sec. *Spr.*)
Selinum canadense. *Michx.*
(cfr. Ferula canadensis, Cymopterus glomeratus.)
carvifolium. *Bbrst.* 2l Caucas. *S.* 4. *D.* 8.
Laserpitium caucasicum. *Bbrst.*
chinense. Spr. canadense.
confertum. Moench. C. Monnieri.
cuneatum. *Ledeb.* ♂ Sibir. alt.
dahuricum. *Fisch. Meyer.* ♂? Dahuria.
C. striatum. *Turcz.*
Laserpitium dauricum. *Jacq.*
(non Ligusticum ferulaceum. *All.* sec. *P. M.*)
diffusum. *Dec.* ⊙ Bengal. *D.* 7.
Athamanta diffusa. *Wallich.*
Ligusticum diffusum. *Roxb.*
divaricatum. Ledeb. Silaus longifolius.
Fischeri. Spr. Silaus longifolius.
Fontanesii. *Spr.* 2l Numidia. *D.* 5.
Laserpitium africanum. *Dietr.*
Laserpitium atlanticum. *Poir.*
Laserpitium Fontanesii. *Pers.*
Laserpitium peucedanoides. *Desf.*
Ligusticum Fontanesii. *Spr.* 1080. 19.
meifolium. *Bbrst.* Caucas. *S.* 5. *D.* 9.
microcarpum. *Turtsch.* Sibir. baical.
C. Monnieri. *Lin.* var.? *Turtsch.*
Monnieri. *Cass.* ⊙ Gallia austr. *S.* 1. *D.* 1.
C. confertum. *Moench.*
Athamanta chinensis. *Lin.*? (sec. *Dec.*)
Cicuta chinensis. *Zucc.*
Ligusticum minus. *Lam.* fl. fr.
Selinum Monnieri. *Lin.*
(cfr. C. microcarpum.)
myrrhifolium. Bbrst. Ligusticum alatum.
petroselinum. *Dec.* 2l — — *D.* 3.
Peucedanum Petroselinum. *Desf.*
peucedanoides. H B. Silaus peucedanoides.
pyrenaeum. Spr. Ligusticum pyrenaeum.
Silaus. Spr. Silaus pratensis.
striatum. Turcz. dahuricum.
suffruticosum. *Chamis.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 11. *D.* 6.
Conium suffruticosum. *Berg.*
tenuifolium. Moench. Helosciadium leptophyllum.
toluccense. Spr. Velaea toluccensis.
venosum. *Koch.* 2l Germ. med. Caucas. Sibir. *D.* 4.
Selinum pratense. *Spr.* fl. h.
Selinum sylvestre. *Lin.?* (sec. *Dec.*)
Seseli alpinum. *Bbrst.*
Seseli Saxifragum. *Scholl.*
Seseli dubium. *Schkr.*
Seseli selinoides. *Bess.*
Seseli venosum. *Hoffm.*

CNIDOSCOLUS. *Pohl.*
Bivonaea. *Rafin.*
Jatropha. *Autor. Spr.* 2403.
Jussiaea. *Houst.*
Fam. Euphorbiaceae. *Pohl.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.*
fragrans. *Pohl.* ♄ Cuba.
Jatropha fragrans. *H. B. S.* 17.
hamosus. *Pohl.* ♄ Brasil.
lobatus. *Pohl.* ♄ Am. sptr.
Janipha phyllacantha. *Mart.* (ex parte.)
Marcgravii. *Pohl.* 2l Am. austr,
Jatropha herbacea. *Autor.* et? *Lin. S.* 16.?
Michauxii. *Pohl.* 2l Am. sptr.
Bivonaea stimulosa. *Rafin.*
Jatropha stimulosa. *Michx.*
Jatropha ureus. *Walt.*
napaefolius. *Pohl.* ♄ Ind. occ.
Jatropha aconitifolia. *Mill.*
Jatropha napaeifolia. *Desr. S.* 19.
Jatropha Papaya. *Medic.*
neglectus. *Pohl.* ♄ Am. austr.
Jatropha urens. *Hortor.* (non *Lin.*)
obtusifolius. *Pohl.* ♄ Brasil.
Janipha arborea. *Mart.* hrbr. (ex parte.)
osteocarpus. *Pohl.* ♄ Brasil.
Jatropha osteocarpa. *Schott.*
palmatus. *Pohl.* ♄ Am. austr.
Jatropha aconitifolia. *Jacq.?*
Jatropha palmata. *Willd.*
pubescens. *Pohl.* ♄ Brasil.
Janipha arborea. *Mart.* hrbr. (ex parte.)
quinquelobus. *Pohl.* ♄ Am. austr.
Janipha urens. *Poir.*
Jatropha urens. *Lin. S.* 18.
quercifolius. *Pohl.* ♄ Brasil.
Janipha quercifolia. *Mart.* (ex parte.)
repandus. *Pohl.* ♄ Brasil.
Janipha phyllacantha. *Mart.* (ex parte.)
vitifolius. *Pohl.* ♄ Brasil.
Jatropha vitifolia. *Mill.*

COBAEA. *Cavan. Spr.* 669. *Dietr.* 876.
Fam. Bignoniaceae. *Spr.* — Cobaeaceae. *Don.* — Personatae Bignoniaceae. *Rchbch.* — Polemoniaceae. *Vent. Cassel.*
lutea. *Don.* ♄ Mexico. *Dr.* 2.
C. macrostemma. *Pavon.* mpt.
macrostemma. Pav. lutea.
scandens. *Cav.* ♄ Mexico. *S.* 1. *Dr.* 1.

Cobaea. *Neck.* Lonicera.
Cobresia. *Willd.*
Bellardi. Degl. Elyna spicata.

caricina. Willd. Elyna caricina.
cyperina. Willd. Mariscus Jacquini.
laxa. Nees. Mariscus Jacquini.
scirpina. Willd. Elyna spicata.
sibirica. Turtsch. Elyna sibirica.

Coburgia. *Herbert.*
Belladonna. Herb. Amaryllis Belladonna.
blanda. Herb. Amaryllis blanda.
ciliaris. Herb. Brunswigia ciliaris.
fulva. Herb. Brunswigia fulva.
incarnata. Sweet. Pancratium incarnatum.
Josephinae. Herb. Brunswigia Josephinae.
multiflora. Herb. Brunswigia multiflora.
pallida. Herb. Amaryllis Belladonna.
pudica. Herb. Amaryllis pudica.
Radula. Herb. Brunswigia Radula.
reticulata. Herb. Amaryllis reticulata.
striatifolia. Herb. Amaryllis reticulata.

COCCINIA. *Wight. Arn.*
Fam. Cucurbitaceae. *W. A.*
indica. *W. A.* ♄ Ind. or.
Bryonia grandis. *Lin. S.* 2333. 10. *D.* III. 305. 10.
Bryonia Moimoi. *Sering. D.* I. c. 15.
Bryonia palmata. *Lin.?*
Cucurbita dioica. *Roxb.* mus. ind.
Momordica Covel. *Dennst.*

COCCOCYPSELUM. *P. Brown. Spr.* 419. *Dec.* IV. 396. *Dietr.* 573.

Bellardia. *Schreb.*

Condalia. *Ruiz. Pav.*

Sicelium. *P. Brown. Adans.*

Tontanea. *Juss.*
Fam. Aparines. *Adans.* — Rubiaceae Cinchonaceae Gardeniaceae. *Endl.* — Rubiaceae Gardeniaceae. *Dec.*
aureum. *Chamis.* 2↳ Brasil. *D.* 7. *Dr.* 7.
Schwenkfeldia aurea. *Spr.* 830. 3.
biflorum. Willd. Manettia Lygistum.
buxifolium. Spr. Fernelia buxifolia.
campanuliflorum. Chamss. Lipostoma capitatum.
canescens. *Willd.* 2↳ Am. mer. *D.* 6. *Dr.* 6.
C. repens. *H. B.* (non *Sw.*)
Bellardia mollis. *Willd.* hrb.
Schwenkfeldia aspera. *Spr.* N. Entd. (non *Willd.*)
capitatum. Willd. umbellatum.
ciliatum. *Chmss. Schlcht.* Mexico.
Condalia. Pers. umbellatum.
cordifolium. *Nees* et *Mart.* Brasil. *D.* 10. *Dr.* 10.
erythrocephalum. *Chamis.* Brasil. *D.* 11. *Dr.* 11.
glabrum. *Bartl.* 2↳ Panama. *D.* 14. *Dr.* 14.
herbaceum. Lam. repens.
hirsutum. *Bartl.* 2↳ — — *D.* 5. *Dr.* 5.
lanceolatum. *Pers.* 2↳ Peru. *S.* 6. *D.* 4. *Dr.* 4.
Condalia lanceolata. *R. P.*
microphyllum. *Willd.* (*Schult.* mant.) Ins. Maurit.
nummularifolium. *Chamis.* 2↳ Brasil. *D.* 8. *Dr.* 8.
obovatum. *Pers.* ♄ Peru. *S.* 2. *D.* 15. *Dr.* 15.
Condalia obovata. *R. P.*
ovatum. *Chamis.* 2↳ Brasil. *D.* 3. *Dr.* 3.
pedunculare. *Chamis.* 2↳ Brasil. *D.* 12. *Dr.* 12.
pulchellum. *Chamis.* ♄ Brasil.
repens. *Sw.* 2↳ Jamaic. Doming. *S.* 8. *D.* 1. *Dr.* 1.
C. herbaceum. *Lam.*
repens. H B. canescens.
sessile. *Pers.* ♄ Peru. *S.* 1. *D.* 16. *Dr.* 16.
Condalia sessilis. *R. P.*
spicatum. H. B. Gonzalea spicata.
Tontanea. *H. B.* 2↳ Guiana. Carac. *S.* 9. *D.* 13. *Dr.* 13.
Bellardia repens. *Willd.*
Bellardia Tontanea. *R. S.*
Tontanea guianensis. *Aubl.*
Tontanea repens. *Pers.*
umbellatum. *Poir.* 2↳ Peru. *D.* 2. *Dr.* 2.
C. capitatum. *Willd.* hrb.
C. Condalea. *Pers.*
Condalea repens. *R. P.*
uniflorum. Sieber. Fernelia buxifolia.
uniflorum. Willd. Fernelia obovata.
virgatum. Lam. Manettia picta.
violaceum. Desf. Lipostoma capitatum.

Coccogalium. *Dec.* Galium.

COCCOLOBA. *Lin. Spr.* 1509.
Fam. Holoraceae. *Lin.* — Polygona. *Adans. Rül. Juss.* — Portulaceae. *Rchbch.* — Sysellophyta. *Neck.* — Vagae. *Roy.*
acrostichoides. *Chmss.* ♄ Brasil.
acuminata. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 15.
appressa. *Meissn.* ♄ N. Holl.
Polygonum appressum. *Labil. S.* 1510. 22.
asiatica. *Lour.* ♄ China.
australis. Forst. Polygonum coccoloba, tamnifolium.
barbadensis. *Lin.* ♄ Am. austr. Ins. Carib. *S.* 11.
brasiliensis. *Nees. Mart.* ♄ Brasil.
brasiliensis. Spr. 13.
Rubiacea. sec. *Chmss. Schlcht.*
cordata. *Chmss.* Brasil.
coronata. Jacq. punctata.
cymosa. *Lour.* ♄ China.
crescentiaefolia. *Chmss.* ♄ Brasil.
Polygonum arborescens. *Arrab.*
declinata. *Mart.* ♄ Brasil.
Polygonum declinatum. *Arrab.*
dioica. *Steud.* ♄ Chili.
C. sagittaefolia var. fol. non sagittatis. *Berter.* hrb. nr. 187.
diversifolia. *Jacq.* ♄ Domingo. *S.* 6.
emarginata. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 12.
excoriata. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 3.
(cfr. C. pyrifolia.)
fagifolia. *Jacq.* ♄ Am. austr.
C. nitida. *Desf.*
flavescens. *Jacq.* ♄ Domingo. *S.* 7.
gracilis. *H. B.* ♄ Peru.
C. obtusifolia. *Jacq.* (sec. *Spr.*)
grandifolia. Jacq. pubescens.
latifolia. *Lam.* ♄ Am. austr. *S.* 14.
C. rheifolia. *Desf.*
leoganensis. Jacq. uvifera.
longifolia. *Fisch. Hort. angl.* ♄ Ind. occ. †
macrophylla. *Desf.* ♄ — — †
microstachya. *Willd.* ♄ Ind. occ. *S.* 9.
C. parvifolia. *Poir.* (sec. *Spr.*)
nitida. *H. B.* ♄ Fluv. Magdal.
C. nivea. *Jacq.* (sec. *Spr.*)
nitida. Desf. fagifolia.
nivea. *Jacq.* ♄ Ind. occ. *S.* 4.
(cfr. C. nitida. *H. B.*)
nutans. *H. B.* ♄ Peru.
C. obovata. *H. B.* (sec. *Spr.*)
obovata. *H. B.* ♄ N. Grand. *S.* 10.
(cfr. C. nutans.)
obtusifolia. *Jacq.* ♄ Am. austr. *S.* 8.
(cfr. C. gracilis.)
orbicularis. *Lodd.* ♄ Am. austr.
parvifolia. *Schott.* ♄ Brasil.
parvifolia. Poir. microstachya.
peltata. *Schott.* ♄ Brasil.
pubescens. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 2.
C. grandifolia. *Jacq.*
punctata. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 5.
C. coronata. *Jacq.*
pyrifolia. *Desf.* Ins. Antil.
C. excorticata *β. Lam.*
rheifolia. Desf. latifolia.
rugosa. *Desf.* ♄ Ins. Antil.
sagittata. *Poir.* ♄ Peru. Brasil.
C. sagittifolia. *Ort. S.* 17.
Conobaea sagittaefolia. *Schedaelae hrb. chil. Bertr.*
Menispermum sagittatum. *Spr.* 1382. 9.
Polygonum acetosaefolium. *Vent.*
tenuifolia. *Lin.* ♄ Jamaic. *S.* 16.
Totnea. *Hamilt.* ♄ Nepal. *S.* 18.
uvifera. *Lin.* ♄ Am. austr. Ind. occ. *S.* 1.
Guiabara. *Adans.*
Schlosseria. *Mill.*
Uvifera. *Lin.*
Polygonum uviferum. *Lin.*
β. C. leoganensis. *Jacq.*
virens. *Lindl.* ♄ Ind. occ.

Coccosperma. *Klotzsch.*
Forbesianum. Klotzsch. Salaxis hexandra.
rugosum. Klotzsch. Salaxis rugosa.

COCCOMELIA. *Reinw.*
Fam. Tricoccae. *Reinw.*
racemosa. *Reinw.* ♄ Java. (Syllog. II. 5.)

COCCULUS. *Decand.* I. p. 96.

Androphylax. *Wendl.*

Bagalotta. *Roxb.*

Baumgartia. *Moench.*

Braunea. *Willd.*

Cebatha. *Forsk.*
Chondodendrum. *Ruiz* et. *Pav.*
Columbra. *Commers.*
Epibaterium. *Forst.?*
Fibraurea. *Lour.*
Leaeba. *Forsk.*
Limacia. *Lour.*
Memispermum. *Lin.* (ex parte) *Spr.* 1382.
Nephroia. *Lour.?*
Tiliacora. *Colebr.*
Wendlandia. *Willd.*
Fam. Memispermae. *Dec.* — Laurineae. *Rchbch.*
acuminatus. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 34.
C. polycarpus. *Wall.*
C. radiatus. *Dec.* 35.
Braunea menispermoides. *Willd.* mas. *S.* 8186. 1.
Menispermum acuminatum. *Lam. S.* 16.
Menispermum glabrum. *Koenig.?*
Menispermum polycarpum. *Roxb. S.* 10.
Menispermum radiatum. *Lam. S.* 40.
Tiliacora racemosa. *Colebr.*
Aristolochiae. *Dec.* ♄ Maderaspat. *D.* 14.
C. villosus. *Dec.?* (sec. *Wight.* et *Arn.*)
Bakis. *A. Rich.* ♄ Senegamb.
C. cordifolius. *Dec.* var. *Walk. Arn.*
bartamensis. *Blum.* ♄ Java.
Menispermum bartamense. *Spr.* 57.
Blumeanus. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
brachystachyus. *Dec.* ♄ Ins. Timor. *D.* 37.
Menispermum brachystachyon. *Spr.* 42.
Burmanni. Dec. Clypea Burmanni.
carolinus. *Lin.* ♄ Carol. Georg. Florid. *D.* 25.
Androphylax scandens. *Wendl.*
Baumgartia scandens. *Moench.*
Caesalpina scandens. *Hort.*
Menispermum carolinum. *Lin. S.* 33.
Wendlandia populifolia. *Willd.*
Cebatha. *Dec.* ♄ Arabia. *D.* 33.
Cebatha (*Forsk.*) sarmentosa. *Lam.*
Menispermum edule. *Vahl. S.* 39.
Chondodendrum. *Dec.* ♄ Am. mer. *D.* 19.
Chondodendrum tomentosum. *R. P.*
Epibaterium tomentosum. *Pers.*
Menispermum Chondrodendrum. *Spr.* 6.
convolvulaceus. Dec. cordifolius.
cordifolius. *Dec.* ♄ Ind. or. Malabar. *D.* 7.
C. convolvulaceus. *Dec.* 8. (sec. *W. A.*)
C. verrucosus. *Wall.* cat.
Menispermum cordifolium. *Willd. S.* 15.
Menispermum glabrum. *Burm. Vitm. Klein.* (non *Koen.*)
Menispermum malabaricum β. *Lam.*
(cfr. C. Bakis.)
coriaceus. *Blum.* ♄ Java.
Menispermum coriaceum. *Spr.* 51.
corymbosus. *Blum.* ♄ Java.
Menispermum corymbosum. *Spr.* 54.
Cotoneaster. *Dec.* ♄ Am. mer. *D.* 28.
Menispermum Cotoneaster. *Spr.* 35.
crispus. *Dec.* ♄ Java. Bengal. *D.* 17.
C. verrucosus. *Wall.* cat.
Menispermum crispum. *Lin. S.* 14.
Menispermum tuberculatum α. *Lam.*
Menispermum verrucosum. *Roxb.*
cuspidatus. *Wall.* ♄. Silhet.
diantherus. *Hook. Arn.* ♄ China.
diversifolius. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 24.
Menispermum diversifolium. *Spr.* 7.
domingensis. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 38.
Menispermum domingense. *Spr.* 38.
ellipticus. Dec. C. Leaeba.
Epibaterium. *Dec.* 2↳ Ins. maris austr. *D.* 45.
Epibaterium pendulum. *Forst.*
Epibaterium scandens. *Raeusch.*
Menispermum Epibaterium. *Spr.* 21.
Ferrandianus. *Gaud.* in *Freyc.* ♄ Ins. Sandvic.
Ferrandia oleifera. *Gaudich.*
Fibraurea *Dec.* ♄ Cochinchin. *D.* 29.
Fibraurea tinctoria. *Lour.*
Menispermum tinctorium. *Spr.* 24.
Finlaysonianus. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
C. Roxburghianus. *Dec.?* (sec. *Wall.*)
flavescens. *Dec.* ♄ Ins. Molucc. *D.* 15.
C. suberosus. *Dec.* var.? *Wight. Arn.*
Menispermum flavescens. *Lam. S.* 31.
flavicans. *Wall.* cat. Ind. or.
Forsteri. *Dec.* ♄ — — *D.* 5.
Menispermum peltatum. *Forst.*
glaber. *Wight. Arn.* ♄ Ind. or.
glaucescens. *Blum.* ♄ Java.
Menispermum glaucescens. *Spr.* 56.
glaucus. *Dec.* ♄ Ins. Molucc. *D.* 16.
Menispermum Cocculus. *Willd.* (sec. *Spr.*)
Menispermum glaucum. *Lam. S.* 29.
gomphioides. *Dec.* ♄ Madagasc. *D.* 43.
Menispermum gomphioides. *Spr.* 45.
hastatus. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 20.
Menispermum hastatum. *Lam. S.* 34.
hexagynus. *Colebr.* China austr.
Menispermum hexagynum. *Roxb. S.* 11.
japonicus. *Dec.* ♄ Japon. *D.* 1.
Menispermum japonicum. *Thunb. S.* 3.
(cfr. Clypea glaucescens.)
incanus. *Colebr.* ♄ Ind. or.
Cocculus mauritiana. *Wall.* cat. 4980. b—f.
lacunosus. *Dec.* ♄ Ins. Molucc. Ind. or. *D.* 11.
Menispermum Cocculus. *Gaert.* (et? *Lin.* sec. *Wight. Arn.*)
Menispermum lacunosum. *Lam.*
laevis. *Wight* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
lanuginosus. *Blum.* ♄ Java.
Menispermum lanuginosum. *Spr.* 52.
laurifolius. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 44.
Menispermum laurifolium. *Roxb. S.* 17.
Leaeba. *Dec.* ♄ Aegypt. Arab. *D.* 39.
C. ellipticus. *Dec.* (sec. *A. Rich.*) *D.* 31.
Leaeba. *Forsk.*
Rhamnea? nr. 946. *Hrb. arb. un. it.*
Menispermum Leaeba. *Delil. S.* 20.
Menispermum ellipticum. *Poir. S.* 37.
leptostachyus. *Dec.* ♄ Ins. Timor. *D.* 36.
Menispermum leptostachyum. *Spr.* 41.
Limacia. *Dec.* ♄ Cochinch. *D.* 32.
Limacia scandens. *Lour.*
Menispermum Limacia. *Spr.* 19.
macrocarpus. *Wight. Arn.* ♄ Ind. or.
malabaricus. *Dec.* ♄ Malabar. *D.* 9.
Menispermum malabaricum. *Willd.* (α *Lam.*) *S.* 5.
(cfr. C. cordifolius.)
membranaceus. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
milleflorus. *Dec.* ♄ Madagasc. *D.* 42.
Menispermum milleflorum. *Spr.* 44.
mollis. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Nephroia. *Dec.* ♄ Cochinch. *D.* 46.
Menispermum reniforme. *Spr.* 27.
Nephroia sarmentosa. *Lour.*
oblongifolius. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 40.
Menispermum oblongifolium. *Spr.* 18.
oblongus. *Wall.* cat. Ind. or.
orbiculatus. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 23.
C. suberosus. *Dec.* var.? *Wight. Arn.*
Menispermum orbiculatum. *Lin. S.* 28.
ovalifolius. *Dec.* ♄ Java. China. *D.* 30.
Menispermum ovalifolium. *Vahl. S.* 36.
ovalifolius. Blum. umbellatus.
palmatus. *Dec.* 2↳ Afr. or. Ins. Mascar. *D.* 22.
Menispermum palmatum. *Lam. S.* 1.
peltatus. Dec. Clypea Burmanni.
petiolaris. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
planiflorus. *Wall.* ♄ Ind. or.
platyphylla. *St. Hil.* ♄ Brasil.
Pluckenetii. *Dec.* ♄ Malabar. *D.* 13.
C. Wightianus. *Wall.* (sec. *Wight. Arn.*)
Menispermum Cocculus. *Willd.* (sec. *Dec.*)
(cfr. Cissampelos ovata.)
polycarpus. Wall. acuminatus.
populifolius. *Dec.* ♄ Ins. Timor. *D.* 10.
Menispermum populifolium. *Spr.* 27.
radiatus. Dec. acuminatus.
rimosus. *Blum.* ♄ Java.
Menispermum rimosum. *Spr.* 55.
rotundifolius. *Dec.* ♄ — — *D.* 6.
Menispermum rotundifolium. *S.* 26.
Roxburghianus. *Dec.* ♄ Ind. or.
Cissampelos glabra. *Hamilt.* hrbr. (sec. *Wall.* cat.)
Menispermum Japonicum. *Roxb.*
Menispermum Roxburghii. *Spr.* 4.
(cfr. C. Finlaysonianus.)
Roxburghianus. Wall. cat. Clypea hernandifolia.

sepium. *Colebr.* ♄ Ind. or.
C. villosus β. *Dec.*
Menispermum hirsutum. *Lin. S.* 13.
suberosus. *Dec.* ♄ Malabar. *D.* 12.
Anamirta Cocculus. *Wight.* et *Arn.*
Anamirta paniculata. *Colebr.*
Anamirta racemosa. *Colebr.*
Menispermum Cocculus. *Lin.*
Menispermum heteroclitum. *Roxb.*
Menispermum monadelphum. *Roxb.*
(cfr. C. flavescens, lacunosus, orbiculatus.)
tamoides. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 18.
Menispermum tamoides. *Spr.* 32.
Thunbergii. *Dec.* ♄ Japon. *D.* 26.
Menispermum orbiculatum. *Thunb.* (non *Lin.*)
tomentosus. *Colebr.* ♄ Ind. or.
tomentosus. Wall. cat. trilobus.
triandrus. Wall. cat. Menispermum triandrum.
triflorus. *Dec.* ♄ Java. *D.* 41.
Menispermum triflorum. *Spr.* 43.
trilobus. *Dec.* ♄ Japan. *D.* 21.
C. tomentosus. *Wall.* cat. (sec. syn. *Roxb.*)
Menispermum tomentosum. *Roxb.* (sec. *Spr.*)
Menispermum trilobum. *Thunb. S.* 2.
umbellatus. *Steud.* ♄ Java.
C. ovalifolius. *Blum.*
Menispermum ovalifolium. *Spr.* 53. (non 36.)
velutinus. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
verrucosus. Wall. cat. crispus.
villosus. *Dec.* ♄ 2 Ind. or. *D.* 27.
Menispermum hirsutum. *Roxb.* mus. ind.
Menispermum villosum. *Lam.* (*Roxb.*) *S.* 12.
β. Menispermum myosotoides. *Lin.*
(cfr. C. Aristolochia, sepium.)
Wightianus. Wall. C. Pluckenetii.

Cochlear. *Dec.* Cochlearia.

COCHLEARIA. *Lin. Spr.* 2299. *Dec.* I. 172.
Armoracia. *Dec.* 4—6.
Cochlear. *Dec.* 7—26.
Jonopsidium. *Dec.* 27.
Kernera. *Dec.* 1—3.
Fam. Brachytophyta. *Neck.* — Cruciferae. *Juss.* Alyssoideae. *Vent.* — Cruciferae Thlaspi. *Adans.* — Siliquosae. *Lin.* Cochleariae. *Rül.* — Tetradynamae septatae. *Rchbch.*
acaulis. *Desf.* 2 Lusit. Maurit. *S.* 18. *D.* 27.
C. olissiponensis. *Brot.*
C. pusilla. *Brot.*
Jonopsidium acaule. *Rchbch.*
Lepidium violiforme. *Dec.*
alpina. *Sweet.* 2 Hibern.
altaica. Schlcht. microcarpa.
alyssoides. *Dec.* Ind. or. *D.* 3.
Alyssum cochlearioides. *Roth.*
Vesicaria cochlearioides. *Spr.* 2297. 10.
anglica. *Lin.* ⊙ Angl. Eur. bor. *S.* 8. *D.* 9.
C. groenlandica. *Gunn.*
C. ovalifolia. *Stock.*
(cfr. C. arctica.)
anglica. Pall. oblongifolia.
aquatica. C. A. Meyer. Nasturtium amphibium.
arctica. *Schlechtd.* Sibir. bor. *D.* 15.
C. anglica. *Lin.* (sec. *Spr.*)
C. officinalis. *Lin.* var. *Spach.*
Armoracia. *Lin.* 2 Europ. *S.* 4. *D.* 4.
C. rusticana. *Lam.* fl. fr.
C. variifolia. *Salisb.*
Cochlearia nr. 15. *Gmel.* sib.
Armoracia lapathifolia. *Gilib.*
Armoracia rusticana. *Fl. Wett. Baumg.*
Armoracia sativa. *Bernh.*
Raphanis magna. *Moench.*
Nasturtium nr. 504. *Hall.*
Armoracia. Pall. microcarpa.
auriculata. *Dec.* 2 Gallia. Carinth.? *S.* 2. *D.* 2.
Cheiranthus auriculatus. *Lapeyr.*
Kernera auriculata. *Rchbch.*
Kernera saxatilis β. *Koch.*
Myagrum alpinum. *Lap.*
Myagrum auriculatum. *Dec.*
Myagrum montanum. *Berger.*
Myagrum saxatile β. *Willd.*
auriculata. Lam. dict. Calepina Corvini.
cordifolia. *Turtsch.* Mons Baical.
Smelowskia cordifolia. *Turtsch.*
Coronopus. Lin. Senebiera Coronopus.
danica. *Lin.* ⊙ ♂ Eur. bor. *S.* 7. *D.* 13.
C. hastata. *Moench.*
C. officinalis. *Lin.* var. *Spach.*
β. C. minima. *Pers.*
danica. Gunner. officinalis.
Draba. Lin. Lepidium Draba.
fenestrata. R. Br. Eutrema Rossii.
foetida. Schkr. Camelina dentata.
glastifolia. *Lin.* ⊙ ♂ Gall. Germ. Lusit. *S.* 4. *D.* 7.
glastifolia. Pall. Draba salsa.
grandiflora. *Dec.* Sibir. *S.* 14. *D.* 19.
groenlandica. *Lin.* ♂ Eur. bor. *D.* 12.
C. officinalis. *Lin.* var. *Spr. Spach.*
groenlandica. Gunn. anglica.
groenlandica. Willd. hrb. lenensis.
groenlandica. With. officinalis.
hastata. Moench. danica.
heterophylla. *Schlchtd. Willd.* hrb. 2 — *D.* 32.
heterophylla. Cav. Camelina dentata.
humifusa. Michx. Senebiera pinnatifida.
integrifolia. Dec. Smelowskia integrifolia.
kamtschatica. Schlcht. oblongifolia.
lenensis. *Adans.* Sibir. *S.* 9. *D.* 14.
C. groenlandica. *Willd.* hrb.
longifolia. *Medic.* in *Usteri.* — — *D.* 31.
lyrata. *Sib. Sm.* ⊙ Sicilia. *D.* 29.
macrocarpa. *W. K.* 2 Hung. Transyl. *S.* 12. *D.* 5.
Armoracia macrocarpa. *Baumg.*
microcarpa. *Dec.* Sibiria. *S.* 3. *D.* 6.
C. altaica. *Schlcht. Willd.* hrb.
C. Armoracia. *Pall.* hrb.?
minima. Pers. danica.
natans. C. A. Meyer. Nasturtium natans.
nilotica. Delil. Senebiera nilotica.
oblongifolia. *Dec.* 2? Camtschc. *S.* 5. *D.* 8.
C. anglica e Camtschatca. *Pall. Willd.* hrb.
C. kamtschatica. *Schlchtd.*
C. officinalis. *Lin.* var. *Spach.*
Draba cochlearioides. *Langsd.*
officinalis. *Lin.* ♂ Eur. septr. Sibir. *S.* 6. *D.* 10.
C. renifolia. *Stock.*
Cochlearia nr. 14. *Gmel.* sib.
Nasturtium nr. 503. *Hall.*
β. C. danica. *Gunn.*
γ. C. o. rotundifolia. *Smith.*
C. groenlandica. *With.*
(cfr. C. arctica, danica, groenlandica, oblongifolia, pyrenaica, tridactylites.)
officinalis. Lap. pyrenaica.
olyssiponensis. Brot. acaulis.
ovalifolia. Stock. anglica.
pusilla. Brot. acaulis.
pyrenaica. *Dec.* ♂ Pyrenaei. *D.* 11.
C. officinalis. *Lap.* (et *Lin.* sec. *Spr. Spach.*)
renifolia. Stock. officinalis.
repanda. *Medic.* in *Uster.* — — *D.* 30.
repens. Lam. Senebiera Coronopus.
rusticana. Lam. C. Armoracia.
sagittaefolia. *Desv.* ⊙ — — *D.* 26.
sagittata. Crantz. Neslia paniculata.
salsa. Schlchtd. Draba salsa.
sativa. Cav. Camelina sativa.
saxatilis. *Lam.* 2 Eur. med. *S.* 1. *D.* 1.
Alyssum alpinum. *Scop.*
Alyssum myagroides. *All.*
Alyssum rupestre. *Willd.* En.
Alyssum nr. 490. *Hall.*
Camelina myagroides. *Morett.*
Camelina saxatilis. *Pers.*
Cochlearia saxatilis. *Lam.*
Kernera myagroides. *Medic.*
Kernera saxatilis. *Rchbch.*
Nasturtium saxatile. *Crantz.*
(cfr. C. auriculata.)
saxifragaefolia. *Dec.* 2 Persia. *S.* 16. *D.* 26.
septentrionalis. *Schlcht. Willd.* hrb. ⊙ Ins. St. Paul. *D.* 33.
Draba grandis. *Langsd.*
sibirica. Willd. Sobolewskia lithophila.
siliquosa. Schlchtd. Draba cinerea.
sisymbrioides. *Dec.* Sibir. arct. *S.* 13. *D.* 18.
spathulata. Schlchtd. Draba spathulata.

tenuifolia. Salisb. Senebiera Coronopus.
tridactylites. *Banks.* Sinus Hudson. *S.* 10. *D.* 16.
C. officinalis. *Lin.* var. *Spach.*
variifolia. Salisb. C. Armoracia.
velutina. *Dec.* ☉ Mesopotam. *S.* 17. *D.* 25.
nr. 14. *Gmel.* sib. officinalis.
15. *Gmel.* C. Armoracia.

Cochleata. *Medic.*
intertexta. Med. Medicago intertexta.
scutellata. Med. Medicago scutellata.

COCHLIA. *Blum. Lindl.* p. 46.
Fam. Orchideae. *Blum.* Dendrobieae. *Lindl.*
violacea. *Blum.* 2↓ Java. *L.* 1.

Cochlidiospermum. *Reichbch.* Veronica.

Cochliospermum. *Lagasc.*
altissimum. Lag. Schoberia altissima.
Cavanillesii. Lag. Schoberia crassifolia.
Clemente. Lag. Schoberia Clemente.
hispanicum. Lag. Schoberia trigyna.
salsum. Lag. Schoberia salsa.

COCHLOSPERMUM. *Kunth. Spr.* 1918. *Dec.* I. 527.

Maximilianea. *Mart.*

Wittelsbachia. *Mart.*
Fam. Bombacinae. *Spr.* — Ternstroemiaceae. *Dec.* — Theaceae. *Rchbch.*
Gossypium. *Dec.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *D.* 1.
Bombax Congo. *Burm.*
Bombax Gossypium. *Lin.*
Bombax grandiflorum. *Sonner.*
Wittelsbachia Gossypium. *Mart.*
hibiscoides. Kunth. serratifolium.
orinoccense. *Steud.* ♄ Orinoco.
Bombax orinoccensis. *H. B. Dec.* I. 479. 11.
Wittelsbachia orinoccensis. *Mart.*
serratifolium. *Dec.* ♄ Mexic. Bras. *D.* 2.
C. hibiscoides. *Kunth.*
C. insigne. *St. Hil.*
C. vitifolium. *Spr.* nr. 2. (non 3.)
Bombax hibiscifolium. *Willd.* hrb.
Maximilianea regia. *Mart.* et *Schrank.* bot. Zeit.
Wittelsbachia insignis. *Mart.*
tinctorium. *Rich.* in Fl. Seneg. 2↓ ♄ Senegamb.
vitifolium. *Spr.* (nr. 3.) ♄ N. Hisp.
Bombax vitifolium. *Willd.*
Wittelsbachia vitifolia. *Mart.*
vitifolium. Spr. nr. 2. serratifolium.

COCHRANEA. *Miers.*
Fam. Verbenaceae. *Miers.*
— — Chili.

COCOS. *Lin. Spr.* 1353.
Fam. Palmae. *Lin.* Cocoineae. *Mart.* — Palmae Phoeniceae. *Spr.* — Pocilmophyta. *Neck.*
aculeata. Jacq. Acrocomia sclerocarpa.
amara. *Jacq.* ♄ Martinic.
arenarius. Gamez. Diplothemium littorale.
botryophora. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 2.
butyracea. *Lin. fil.* ♄ Am. mer.
campestris. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 7.
capitata. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 4.
chilensis. *Molin.* ♄ Chili. *S.* 9.
comosa. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 10.
C. plumosa. *Lodd.?*
coronata. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 5.
crispa. *H. B.* ♄ Cuba.
(cfr. C. oleracea.)
flexuosa. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 6.
fusiformis. Sw. Acrocomia fusiformis.
guineensis. Lin. Bactris minor.
lapidea. Gaert. Attalaea funifera.
maldavica. Gmel. Lodicea Schellarum.
Mikaniana. *Mart.* ♄ Brasil.
Naja. *Arrud.* ♄ Afr. aeq.
nucifera. *Lin.* ♄ Terrae tropic. *S.* 1.
Palma Cocos. *Mill.*
Nypa. *Lour.* ♄ China.
Romanzoffiana. *Chamis.* ♄ St. Cathar. Brasil. *S.* 8.
oleracea. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 3.
C. crispa. *H. B.* (sec. *Spr.*)
plumosa. Lodd. comosa.
schizophylla. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 11.
ventricosa. *Arrud.* ♄ Afr. aeq.

CODARIUM. *Soland. Afz. Spr.* 66. *Dec.* II. p. 520. *Dietr.* 123.
Fam. Cassieae Sophoreae. *Rchbch.* — Leguminosae Cassieae. *Dec.*
acutifolium. *Afz.* ♄ Guinea. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
C. nitidum. *Vahl.*
C. Solandri. *Vahl.*
Dialium guineense. *Willd.*
Dialium nitidum. *Guill.* et *Perrot.*
(cfr. D. obtusifolium.)
discolor. *Dec.* ♄ Guinea. *D.* 3. *Dr.* 3.
nitidum. Vahl. acutifolium.
obtusifolium. *Afz.* ♄ Guinea. *D.* 2. *Dr.* 2.
C. acutifolium. *Afz.* (sec. *Guill.* et *Perrot.*)
Solandri. Vahl. acutifolium.

CODIA. *Forst. Spr.* 1494. *Dec.* IV. p. 7.
Fam. Onagrae. *Labil.* — Cunoniaceae. *Don. Spach.* — Corniculatae Saxifrageae. *Rchbch.* — Saxifrageae Cunonieae. *Dec.*
montana. *Forst. Lin. fil.* ♄ N. Caledon. *S.* 1. *D.* 1.
serratifolia. Ser. Callicoma serratifolia.

CODIAEUM. *Blum. Spreng.* 3114.
Fam. Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.* — Euphorbiaceae. *G. Don.* — Tricoccae. *Spr.*
chrysostictum. *Spr.* ♄ Ind. or. China. *S.* 1.
C. pictum. *Hook.*
C. variegatum. *Blum.*
Croton pictum. *Hort.*
Croton variegatum. *Lin.*
Phyllaurea Codiaeum. *Lour.*
(cfr. C. moluccanum.)
moluccanum. *Decais.* ♄ Ind. or.
C. variegatum var. c. *Blum.*
pictum. Hook. chrysostictum.
variegatum. Blum. chrysostictum, moluccanum.

CODON. *Lin. Spr.* 1551.
Fam. Arcytophyta. *Neck.* — Hydroleaceae. *Don. Endl. Meissn.* — Solanaceae? *Meissn.*
aculeatum. Gaert. C. Royeni.
Royeni. *Lin.* ☉ Afr. austr. *S.* 1.
C. aculeatum. *Gaert.*

Codonachne. *Wight* et *Arn.*
Neesiana. W. A. Chloris tenella.

Codonacanthe. *Mart.* Hypocyrta.

CODONANTHEMUM. *Klotzsch. Dec.* VII. 707.

Anomalanthus. *Klotzsch.*
Fam. Ericeae. *Klotzsch.*
discolor. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 2.
Anomalanthus discolor. *Klotzsch.*
parviflorum. *Klotzsch.* ♄ Afr. austr. *D.* 4.
Blaeria parviflora. *Klotzsch. Dr.* 519. 16.
puberulum. *Klotzsch.* ♄ Afr. austr. *D.* 1.
Anomalanthus scoparius. *Klotzsch.*
Blaeria puberula. *Klotzsch. Dr.* 519. 9.
tenue. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 3.

Codonia. *Spreng.* Wahlenbergia.

Codonium. *Rohr. Vahl.*
arborescens. Vahl. Schoepfia americana.

Codonocarpus. *Cunngh.*
australis. Cunngh. Gyrostemon australe.

Codonocrinum. *Willd.*
agavoides. Willd. Yucca acaulis.

Codonophora. *Lindl.*
grandiflora. Lindl. Rytidophyllum prasinatum.
lanceolata. Lindl. Rytidophyllum tomentosum.

Codonoprasum. *Reichbch.*
carinatum. Rchbch. Allium carinatum.
flavum. Rchbch. Allium flavum.
flexum. Rchbch. Allium flexum.
fuscum. Rchbch. Allium fuscum.
intermedium. Rchbch. Allium intermedium.
longispathum. Rchbch. Allium longispathum.
oleraceum. Rchbch. Allium oleraceum.
pallens. Rchbch. Allium pallens.
paniculatum. Rchbch. Allium paniculatum.

CODONOPSIS. *Wallich. Dec.* VII. 423.

Apochlaena. *Dec. fil.* nr. 2.

Synchlaena. *Dec. fil.* nr. 1.
Fam. Campanulaceae. *Wall.*
ovata. Benth. Wahlenbergia Roylei.
parviflora. *Wall.* Ind. or. *D.* 2.
Campanula panduana. *D. Dietr.* 959. 221.
purpurea. *Wall.* 2↓ Nepal.
Campanula purpurea. *Spr.* 788. 185. *Dr.* 959. 219.
Wahlenbergia purpurea. *Dec.* VII. 425. nr. 4.
rotundifolia. Benth. Wahlenbergia rotundifolia.
thalictrifolia. Wall. Wahlenbergia thalictrifolia.
truncata. *Wall.* Ind. or. *D.* 1.
Campanula truncata. *D. Dr.* 939. 220.

viridis. *Wall.* Ind. or.
Campanula viridis. *Spr.* 788. 186. *Dr.* 959. 218.
CODONOSTIGMA. *Klotzsch. Dec.* VII. 709.
Fam. Ericeae. *Klotzsch.*
Erinus. *Klotzsch.* mpt. ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
COELACHNE. *R. Brown. Spr.* 309. *Dietr.* 406.
Fam. Gramineae. *R. Br.* Bromeae. *Kunth.* — Gramineae festucaceae. *Spr.*
pulchella. *R. Br.* N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.
Coelanthe. *Borckh.*
purpurea. Borckh. Gentiana purpurea.
COELANTHUM. *E. Meyer.*
Fam. Portulacaceae. *E. Mey.*
— — —
COELANTHUS. *Willd.* hrbr.
Fam. Amaryllideae. *Schult. fil.*
complicatus. *Willd.* mpt. 2|. — —
COELESTINA. *Cassin. Spr.* 2696. *Dec.* V. 107.
Ageratoides. *Dec.* nr. 4—6.
Isocarphoides. *Dec.* nr. 1—3.
Fam. Compositae Eupatorineae. *Spr.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Eupatorineae. *Schultz.* — Synantherae Eupatorineae. *Cass.*
ageratoides. *Cass.* 2|. Mexico. *S.* 3. *D.* 4.
Ageratum coelestinum. *Sims.*
Ageratum tomentosum. *Balb. Pers.*
Sparganophorus ageratoides. *Lagasc.*
albida. *Dec.* 2|. Mexico. *D.* 3.
coerulea. *Cass.* 2|. Am. septr. *S.* 1.
C. corymbosa. *Dec.* 5.
Eupatorium coelestinum. *Lin.*
β. Eupatorium incarnatum. *Walt.*
isocarphoides. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 1.
micrantha. *Spr.* ♄ N. Hispan. *S.* 2.
Agerathum coelestinum. *B. M.* (1730. sec. *Loud.*)
Eupatorium micranthum. *Lagasc.*
paleacea. *Gay.* 2|. Mexico. *D.* 2.
parvifolia. *Dec.* Am. austr. *D.* 6.
COELIA. *Lindl.* pag. 36.
Caelia. *Don.*
Fam. Orchideae Malaxideae. *Lindl.*
Baueriana. Lindl. triptera.
triptera. *Don.* 2|. Jamaica.
C. Baueriana. *Lindl. L.* 1.
Cymbidium tripterum. *Swartz. S.* 2991. 34.
Epidendrum tripterum. *Smith.*
Coelidium. *Vogel.*
ciliare. Vogel. Amphithalea ciliaris.
Vogelii. Walp. Amphithalea tortilis.
COELOCHLOA. *Hochstett.*
Fam. Gramineae Chlorideae. *Steud.*
brevifolia. *Hochst.* 2|? Arabia.
Eleusine brevifolia. *Hochst. Steud.* hrb. arb. nr. 799.
Coelocline. *Decand. fil.*
acutiflora. Dec. Unona acutiflora.
lucida. Dec. Unona lucida.
oxypetala. Dec. Unona oxypetala.
parviflora. Dec. Unona parviflora.
polycarpa. Dec. Unona polycarpa.
COELOGLOSSUM. *Lindl.* pag. 302.
Caeloglossum. *Lindl.* in Bot. Reg.
Fam. Orchideae Ophrydeae. *Lindl.*
acuminatum. *Lindl.* Nepal.
brevifolium. *Lindl.* Nepal. *L.* 2.
Habenaria micrantha. *Wall.* mspt.
(cfr. Habenaria gracilis.)
densum. *Lindl.* Ind. or. *L.* 3.
Gymnadenia tenuis. *Lindl.* in *Wall.* cat.
lacertiferum. *Lindl.* Ind. or. *L.* 1.
Gymnadenia tenuiflora. *Lindl.* in *Wall.* cat.
secundum. *Lindl.* Ind. or. *L.* 4.
Gymnadenia secunda. *Lindl.* in *Wall.* cat.
Satyrium foliosum. *Heyn.* hrbr.
COELOGYNE. *Lindl. Spr.* c. p. 305. *Lindl.* p. 38.
Caelogyne. *Wall.* cat.
Chelonanthera. *Blum.* (ex parte.)
Gomphostylis. *Wall.* mpt.
Fam. Orchideae Malaxideae. *Lindl.*
candida. *Lindl.* 2|. Ind. or.
cristata. *Lindl.* 2|. Ind. or. *L.* 2.
Cymbidium strictum. *Don.* prodr.? (sec. *Lindl.*)
elata. *Lindl.* 2|. Ind. or. *L.* 5.
fimbriata. *Lindl.* Ind. or. *L.* 13.
Broughtonia linearis. *Wall.*
flaccida. *Lindl.* 2|. Nepal. Chin. *S.* c. p. 308. *L.* 1.
fuscescens. *Lindl.* 2|. Nepal. *L.* 10.
Gardneriana. *Lindl.* 2|. Ind. or. *L.* 9.
humilis. *Lindl.* 2|. Ind. or. *L.* 17.
Cymbidium humile. *Smith* in *Rees.*
Epidendrum humile. *Smith.* ex. Bot.
Pleione humilis. *Don. S.* 3000. 2.
incrassata. *Lindl.* Java. *L.* 4.
Chelonanthera incrassata. *Blum.*
longifolia. *Lindl.* Java. *L.* 15.
Chelonanthera longifolia. *Blum.*
maculata. *Lindl.* 2|. Ind. or. *L.* 19.
Gomphostylis candida. *Wall.* mus. ind.
miniata. *Lindl.* Java. *L.* 16.
Chelonanthera miniata. *Blum.*
nitida. *Lindl.* 2|. Nepal. *L.* 7.
C. punctulata. *Lindl.* (sec. ips.)
Cymbidium nitidum. *Roxb. S.* 2991. 42.
β. C. ocellata. *Lindl.* (sec. *Don. Sweet.*) *L.* 8.
ocellata. Lindl. nitida.
odoratissima. *Lindl.* 2|. Ind. or. *L.* 12.
ovalis. *Bot. Reg.* 2|. Ind. or.
parviflora. *Lindl.* Nepal. *L.* 21.
Dendrobium demissum. *Don?*
Panisea. *Lindl.*
praecox. *Lindl.* Ind. or. *L.* 20.
Cymbidium praecox. *Smith* in *Rees.*
Epidendrum praecox. *Smith.* Exot. Bot.
Pleione praecox. *Don.*
prolifera. *Lindl.* 2|. Ind. or. *L.* 6.
punctulata. Lindl. nitida.
speciosa. *Lindl.* Java. *L.* 3.
Chelonanthera speciosa. *Blum.*
trinervis. *Lindl.* Ind. or. *L.* 11.
uniflora. *Lindl.* Ind. or. *L.* 14.
Wallichiana. *Lindl.* 2|. Ind. or. *L.* 18.
Coelorachis. *Brongn.*
hirsuta. Brongn. Rottboellia hirsuta.
muricata. Brongn. Rottboellia muricata.
Coeloratis. *Sering.* Melilotus.
COELOSPERMUM. *Blum. Dec.* IV. 368. *Dietr.* 591.
Caelospermum. *Blum.*
Fam. Rubiaceae. *Blum.* Guettardeae. *Dec.*
corymbosum. *Blum.* ♄ Java. *D.* 2. *Dr.* 2.
scandens. *Blum.* ♄ Java. *D.* 1. *Dr.* 1.
COELOSTYLIS. *Torr.* et *Gray.*
Fam. Loganiaceae. *Endlich.*
loganioides. *Torr. Gray.* ♄ Am. sptr. (N. stirp. dec. nr. 41.)
Coelotheca. *Decand. fil.* Microcodon.
Coenolophium. *Koch.*
Fischeri. Koch. Silaus longifolius.
Coenorachis. *Decand.* Hymenolepis.
COFFEA. *Lin. Spr.* 806. *Dec.* IV. 498. *Dietr.* 974.
Hornia. *Dec.* nr. 20—22.
Pancrasia. *Dec.* nr. 23—32.
Rudgea. *Spr.* 805. (*Dec.* 23—32.)
Straussia. *Dec.* nr. 33—35.
Fam. Aparines. *Adans.* — Fructiflorae. *Roy.* — Lonicerae. *Rül.* — Rubiaceae Coffeaceae. *Dec.* — Rubiaceae Psychotrieae. *Endl.* — Sphanidophyta. *Neck.* — Stellatae. *Lin.*
acuminata. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 9. *D.* 22. *Dr.* 24.
angustifolia. *Roxb.* ♄ Ins. Pigeon. *D.* 12. *Dr.* 12.
arabica. *Lin.* ♄ Arab. Afr. Am. mer. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
C. laurifolia. *Salisb.*
C. vulgaris. *Moench.*
australis. *Arrab.* ♄ Brasil.
benghalensis. *Heyne. Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 5. *D.* 3. *Dr.* 3.
bidentata. D. Dietr. microcarpa.
biflora. *Arrab.* ♄ Brasil.
Boryana. D. Dietr. Chasalia Boryana.
capitata. D. Dietr. Chasalia capitata.
capitata. Sieb. Chasalia coffeoides.
Chamissonis. *Hook.* in *Beech.* ♄ Ins. Sandwic.
ciliata. *R. P.* ♄ Peru. *D.* 23. *Dr.* 25.
Rudgea ciliata. *Spr.* 805. 4.
clusiaefolia. D. Dietr. Chasalia clusiaefolia.
coriacea. Willd. laurifolia.
cymosa. Willd. Chasalia Fontanesii.
densiflora. *Blum.* ♄ Java. *D.* 11. *Dr.* 11.
C. tetrandra. *Roxb.* var.? *Dec.*
Deppeana. *Steud.* ♄ Mexico.
C. lanceolata. *Chamss. Schlcht.* (Linnaea VI. 413 non IX. 232.)
didymocarpa. Bartl. Declieuxia psychotrioides.
divaricata. Tausch. Chasalia divaricata.

flavicans. Willd. Faramea jasminoides.
Fontanesii. D. Dietr. Chasalia Fontanesii.
foveolata. *R. P.* 2ɥ Peru. *D.* 24. *Dr.* 26.
Psychotria foveolata. *Spr.* 792. 87. (non nr. 39.)
Psychotria scrobiculata. *Spr.* in ind.
gardenioides. *Chamss.* ♄ Brasil. *Dr.* 35.
grandifolia. D. Dietr. Chasalia grandifolia.
guianensis. *Aubl.* ♄ Guiana. *D.* 8. *Dr.* 8.
Ixora guianensis. *Spr.* 401. 24.
jasminoides. *Chamss.* ♄ Brasil. *Dr.* 20.
javanica. Blum. Chiococca javanica.
indica. *Poir.* ♄ Java. *S.* 6. *D.* 15. *Dr.* 15.
Kaduana. *Chamss.* ♄ Ins. O Wahu. *D.* 34. *Dr.* 44.
lanceolata. *Chamss.* (Linnaea IX. 232.) ♄ Brasil. *Dr.* 37.
lanceolata. Chamss. Schlcht. (Linnaea VI. 412.) C. Deppeana.
laurifolia. *H. B.* ♄ Orinoco. *D.* 27. *Dr.* 29.
C. coriacea. *Willd.* hrb.
C. nitida. *H. B.* (sec. *Spr.*)
laurifolia. Salisb. arabica.
laurina. *Poir.* ♄ Sierra Leon. *S.* 7. *D.* 5. *Dr.* 5.
longifolia. *R. P.* ♄ Peru. *D.* 29. *Dr.* 39.
luconiensis. *Chamss.* ♄ Ins. Luconia. *D.* 33. *Dr.* 43.
macrophylla. Dietr. subsessilis.
magnoliaefolia. *Chamss.* ♄ Brasil. *Dr.* 31.
major. *Chamss.* ♄ Brasil. *Dr.* 32.
Mariniana. *Chamss.* ♄ Ins. O Wahu. *D.* 35. *Dr.* 45.
mauritiana. *Lam.* ♄ Ins. Borbon. *S.* 4. *D.* 2. *Dr.* 2.
C. arabica. *β. Willd.*
C. sylvestris. *Willd.* msp.
meridionalis. *Arrab.* ♄ Brasil.
mexicana. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 25. *Dr.* 27.
Rudgea mexicana. *Bartl.*
microcarpa. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 2. *D.* 30. (non 4.) *Dr.* 4.
C. bidentata. *D. Dietr.* 40.
microcarpa. Dec. nr. 4. C. Perrottetii.
minor. *Chamss.* ♄ Brasil. *Dr.* 33.
Mozambicana. *Dec.* ♄ Ins. Mozamb. *D.* 18. *Dr.* 18.
C. ramosa. *R. S.*
C. racemosa. *Lour.*
nitida. *R. P.* ♄ Peru. *D.* 26. *Dr.* 28.
C. laurifolia. *H. B.* (sec. *Spr.*)
Rudgea nitida. *Spr.* 805. 3.
nodosa. *Chamss.* ♄ Brasil. *Dr.* 38.
obovata. *Chamss. Schlchtd.* ♄ Mexico.
obovata. D. Dietr. Chasalia stipulacea.
occidentalis. Jacq. Faramea odoratissima.
odorata. *Forst.* ♄ Ins. Amicor. *D.* 16. *Dr.* 16.
Ixora odorata. *Spr.* 401. 25.
(cfr. Chiococca odorata.)
oleifolia. *H. B.* ♄ N. Granat. *D.* 32. *Dr.* 42.
Tetramerium oleaefolium. *Spr.* 402. 4.
opulina. Forst. Pavetta opulina.
paniculata. *Aubl.* ♄ Guiana. *D.* 17. *Dr.* 17.
Tetramerium paniculatum. *Spr.* 402. 2.
parquioides. *Chamss.* ♄ Brasil. *Dr.* 21.
parvifolia. *Chamss.* ♄ Brasil. *Dr.* 36.
pedunculata. *Roxb.* ♄ Ins. Molucc. *D.* 7. *Dr.* 7.
porophylla. *Arrab.* ♄ Brasil.
psychotrioides. D. Dietr. Chasalia psychotrioides
racemosa. *R. P.* ♄ Peru. *D.* 13. *Dr.* 13.
Rudgea racemosa. *Spr.* 805. 7.
racemosa. Lour. C. Mozambicana.
ramosa. R. S. C. Mozambicana.
rosea. *Moç.* et *Sess.* ♄ Mexico. *D.* 9. *Dr.* 9.
scabucina. Forst. Pavetta sambucina.
semiexserta. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 19. *Dr.* 19.
sessilis. *Arrab.* ♄ Brasil.
spicata. *H. B.* ♄ N. Granat. *D.* 31. *Dr.* 41.
Rudgea spicata. *Spr.* 805. 6.
stipulacea. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 6. *Dr.* 6.
stipulacea. *Arrab.* ♄ Brasil.
subsessilis. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 10. *D.* 20. *Dr.* 22.
C. macrophylla. *Dietr.*
sylvestris. Willd. mauritiana.
tetrandra. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 10. *Dr.* 10.
(cfr. C. densiflora.)
travancorensis. *Hrbr. Madr. Wall.* ♄ Ind. or.
triflora. Forst. Pavetta triflora.
truncata. *Arrab.* ♄ Brasil.
umbellata. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 3. *D.* 21. *Dr.* 23.
verticillata. *R. P.* ♄ Peru. *D.* 24. *Dr.* 30.
Rudgea verticillata. *Spr.* 805. 5.
viburnoides. *Chamss.* ♄ Brasil. *Dr.* 34.
Wightiana. *Wall.* ♄ Ind. or.
zanguebarica. *Lour.* ♄ Zanguebar. *D.* 14. *Dr.* 14.
Amacuja africana. *Spr.* 1306. 3.

COGSWELLIA. *Schult.*
Fam. Umbellatae. *Schult.* Araliaceae. *Rchbch.*
villosa. *Schult.* ♄ Missouri.
Lomatium villosum. *Rafin.*

Cogylia. *Molin.*
biternata. Molin. Lardizabala biternata.
ternata. Molin. Lardizabala trifoliata.
triternata. Molin. Lardizabala triternata.

Coilantha. *Borckh. G. Don.*
asclepiadea. Don. Gentiana asclepiadea.
biloba. Don. Gentiana biloba.
Burseri. Don. Gentiana Burseri.
campanulata. Don. Gentiana punctata.
pannonica. Don. Gentiana pannonica.
punctata. Don. Gentiana punctata.
purpurea. Borckh. Gentiana purpurea.

COILOSTIGMA. *Klotzsch. Dec.* VII. 708.
Thamnium. *Klotzch. Dec.* nr. 1. 2.
Eucoilostigma. *Dec.* nr. 3—5.
Fam. Ericeae. *Klotzsch.*
Dregeanum. *Klotzsch.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 5.
glabrum. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
puberulum. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 2.
Thamnium puberulum. *Klotzsch.*
tenuifolium. *Klotzsch.* ♄ Afr. austr. *D.* 3.
Zeyherianum. *Klotzsch.* ♄ Afr. austr. *D.* 5.

COINOGYNE. *Less. Dec.* VI. 41.
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.*
carnosa. *Less.* 2ɥ California. *D.* 1.

COIX. *Lin. Spr.* 243. *D. Dietr.* 277.
Fam. Achyrophyta. *Neck.* — Arundines. *Rül.* — Gramina. *Lin.* Diclyna. *Roy.* — Gramina Mais. *Adans.* — Gramina olyrea. *Kunth.* — Gramina oryzea. *Spr.*
agrestis. *Lour.* 2ɥ Amboin. China. *S.* 2. *Dr.* 3.
angularis. Mill. Tripsacum dactyloides.
arundinacea. *Lam.* Mexico. *D.* 4. *Dr.* 2.
C. Lacryma. *Lin.* (sec. *Kunth.*)
arundinacea. Koenig. C. Koenigii.
dactyloides. Lin. Tripsacum dactyloides.
exaltata. *Jacq.* ⊙ China. *S.* 3.
gigantea. Hort. C. Lacryma.
Koenigii. *Spr.* ⊙ Ind. or. *S.* 5.
C. arundinacea. *Koen. Willd.*
Lacryma. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 1.
Lithagrostis Lacryma Jobi. *Gaert.*
β. C. gigantea. *Hort.*
(cfr. C. arundinacea. *Lam.*)

Cola. *Schott. Endl.*
acuminata. Sch. Endl. Sterculia acuminata.
grandiflora. Sch. Endl. Sterculia grandiflora.
heterophylla. Sch. Endl. Sterculia heterophylla.
macrocarpa. Sch. Endl. Sterculia macrocarpa.
nitida. Sch. Endl. Sterculia nitida.
tomentosa. Sch. Endl. Sterculia tomentosa.

Colax. *Lindl.*
aromaticus. Spr. Maxillaria aromatica.
Barringtoniae. Lindl. Maxillaria Barringtoniae.
Harrisoniae. Lindl. Maxillaria Harrisoniae.
pallidiflorus. Spr. fil. Maxillaria pallidiflora.
palmifolius. Lindl. Maxillaria palmifolia.
Parkeri. Spr. fil. Maxillaria Parkeri.
parvulus. Spr. Maxillaria parvula.
racemosus. Spr. fil. Maxillaria racemosa.

COLBERTIA. *Blume.* (non *Salisb.*)
Fam. Dilleniaceae. *Blum.*
obovata. *Blum.* ♄ Java.

Colbertia. *Salisb.*
augusta. Wall. Wormia augusta.
coromandelina. Salisb. Wormia coromandelina.
floribunda. Wall. Wormia floribunda.
obovata. Blum. Wormia obovata.
scabrella. Don. Wormia scabrella.

COLCHICUM. *Lin. Spr.* 1358.
Hermodactylus. *R. Brown.*
Fam. Colchicaceae. *Dec.* — Coronariae Liliaceae. *Spr.* — Croci. *Rül.* — Denudatae. *Lin.* — Gonoophyta. *Neck.* — Junci. *Juss.* — Juncaceae, Colchiceae. *Rchbch.* — Lilia calyculata. *Roy.* — Melanthaceae. *Link.* Colchicaceae. *Endl.* — Merendereae. *Mirb.* — Spathaceae. *Lin.*
alpinum. *Dec.* 2ɥ Alp. Eur. austr. *S.* 6.

C. autumnale β. *Pollin.*
C. montanum. *All. Suter.*
Colchicum nr. 1256. *Hall.* helv.
arenarium. *W. K.* 2|. Ital. Hungar. *Taur. S.* 4.
C. autumnale α. *Bertol.*
autumnale. *Lin.* 2|. Europ. *S.* 2.
Colchicum nr. 1255. *Hall.* helv.
β. C. vernum. *Willd.*
C. praecox. *Spenn.*
C. vernale. *Hoffm.*
γ. C. patens. *Schultz.*
δ. C. polyanthum. *Gawl.*
(cfr. C. arenarium, crociflorum, multiflorum, umbrosum.)
Bertolonii. *Steven.* 2|. Dalmat. Ital.
C. Cupani. *Guss.* (sec. *Bertol.*)
C. montanum. *Bertol.* et *plur. aut. ital.*
Bivonae. *Guss.* 2|. Sicil. Graecia.
C. variegatum. *Bivon. Red. Sib. Sm.*
bulbocodioides. *Bbrst.* 2|. Tauria.
C. vernum. *Pall.* ind. t.
Bulbocodium vernum. *Pall.*
bulbocodioides. Brot. Merendera bulbocodioides.
Bulbocodium. Gawl. Bulbocodium vernum.
byzantinum. *Gawl.* 2|. Graecia. As. min. *S.* 1.
C. floribundum. *Salisb.*
C. orientale. *Frivalds.*
caucasicum. Spr. Merendera caucasica.
chiorense. *Haw.* 2|. Ins. Chio.
crociflorum. *Andr.* 2|. Eur. austr.
C. autumnale δ. latifolium. *Red.?*
fasciculare. R. Br. Monocaryum fasciculare.
floribundum. Salisb. byzantinum.
hexapetalum. Pourr. Merendera Bulbocodium.
laetum. *Steven.* 2|. Syria. Caucas.
Merendera. Gawl. Merendera Bulbocodium.
monogynum. Bbrst. Sternbergia caucasica.
montanum. *Lin.* 2|. Eur. austr. *S.* 5.
montanum. All. alpinum.
montanum. Autor. ital. gall. C. Bertolonii.
montanum. Gawl. Merendera Bulbocodium.
multiflorum. *Brot.* 2|. Lusitan.
C. autumnale. *Lin.* var. *Link.*
neapolitanum. *Tenor.* 2|. Neapol.
C. autumnale var. neapolitanum. *Ten.* (olim.)
orientale Frivald. byzantinum.
parvulum. *Tenor.* 2|. Neapol.
patens. Schultz. autumnale.
polyanthum. Gawl. autumnale.
praecox. Spenn. autumnale.
pusillum. *Sieb.* 2|. Creta.
Ritchii. *R. Br.* 2|. Numidia. *S.* 8.
Hermodactylus Ritchii. *R. Br.*
speciosum. *Steven.* 2|. Iberia.
Szowitzii. *Fisch. Meyer.* 2|. Caucas.
tesselatum. *Link.* 2|. — —
tessulatum. Mill. variegatum.
umbrosum. *Stev.* 2|. Tauria.
C. arenarium β. umbrosum. *Bot. Reg.*
C. autumnale. *Lin.* var. *Bbrst.*
variegatum. *Lin.* 2|. Eur. austr. Oriens. *S.* 3.
β. C. tessulatum. *Mill.*
variegatum. Bivon. C. Bivonae.
vernale. Hoffm. autumnale.
vernum. Pall. bulbocodioides.
vernum. Willd. autumnale.
versicolor. Ker. Bulbocodium versicolor.
nr. 1255. *Hall.* autumnale.
1256. *Hall.* alpinum.

Colchitropis. *Benth.* Canavalia.

COLDENIA. *Lin. Spr.* 580. *Dietr.* 719.
Fam. Asperifoliae. *Rül. Spr.* Tournefortieae. *Endl.* — Borragineae. *Juss.* — Ehretiaceae. *Meissn.* — Trachytophyta. *Neck.* — Vagae. *Lin.*
dichotoma. *Lehm.* ♄ Peru. *S.* 2. *Dr.* 2.
C. pentandra. *Juss. Domb.*
Lithospermum dichotomum. *R. P.*
Tiquilia dichotoma. *Pers.*
pentandra. Juss. dichotoma.
procumbens. *Lin.* ☉ Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 1.

COLEANTHUS. *Seidel. Dietr.* 331.
Fam. Gramineae Agrostideae. *Sternb.*
subtilis. *Seidel.* ☉ Bohemia. *Dr.* 1.
Schmidtia subtilis. *Tratt. S.* 134. 1.
Schmidtia utriculosa. *Sternb.*
Willibalda. *Sternb.*

COLEBROCKIA. *Roxb. Spr.* 2077.
Fam. Labiatae. *Roxb.* Nepeteae. *Spr.*
oppositifolia. *Smith.* ♄ Ind. or.
Buchanania oppositifolia. *Smith.* (in tab.)
Elsholtzia oppositifolia. *Poir.*
tenuifolia. *Roxb.* ♄ Coromand. *S.* 1.

Colebrockia. *Don.*
bulbifera. Don. Globba marantina.

COLEONEMA. *Bartl. Wendl.*

Diosma. *Autor. Spr.* 863. *Dec.* I. 713. *Dietr.* 1050.
Fam. Diosmeae. *Bartl.*
album. *B. W.* ♄ Pr. b. sp.
Adenandra alba. *R. S.*
Diosma alba. *Thunb. S.* 23. *D.* 46. *Dr.* 86.
Diosma rubra. *Berg.* (non *Lin.*)
(cfr. C. gracile, virgatum.)
gracile. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
C. album γ gracile. *Schlcht.*
juniperifolium. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Diosma juniperina. *Spr.* in *Zeyh.* hrb.
pulchrum. *Hook.* ♄ Afr. austr.
Diosma angustifolia. *Hortor.*
virgatum. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
C. album β. virgatum. *Schlcht.*
virginianum. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.

Coleosanthus. *Cassin.*
Cavanillesii. Cass. Bulbostylis Cavanillesii.
tiliaefolius. Cass. Hebeclinium macrophyllum.

Coleostephus. *Cassin.*
Myconis. Cass. Pyrethrum Myconis.

COLETIA. *Arrab.**
Fam.? (Triandria monogynia.)
madida. *Arrab.* ☉? Brasil.

COLEUS. *Lour. Benth.*

Aromaria. *Benth.*

Calceolus. *Benth.*

Ocimum. *Lin. Autor. Spr.* 2050.

Plectranthus. *Autor.*

Solenostemon. *Schum.*
Fam. Labiatae Ocimoideae. *Benth.*
acuminatus. *Benth.* Ins. Manilla.
africanus. *Benth.* Afr. orient. aequin.
Solenostemon ocimoides. *Schum.*
amboinicus. Lour. aromaticus, crassifolius.
aromaticus. *Benth.* Ind. or.
C. amboinicus. *Lour.?*
C. crassifolius. *Benth.*
Plectranthus amboinensis. *Spr.*
Plectranthus aromaticus. *Roxb.*
Plectranthus crassifolius. *Benth. Wall.*
atropurpureus. *Benth.* Ind. or.
barbatus. *Benth.* Ind. or.
Ocimum asperum. *Roth,*
Ocimum saccharoides. *Willd.* hrb.
Plectranthus asper. *Spr.* 13.
Plectranthus barbatus. *Andr.*
Plectranthus comosus. *Bot. Mag.*
Plectranthus monadelphus. *Roxb.*
Plectranthus mysurensis. *Heyn.* hrb.
Benthamianus. *Arnott.* Ceylon.
bicolor. *Benth.* Java.
Plectranthus bicolor. *Blum.*
Blumei. *Benth.* Java.
Plectranthus scutellarioides. *Blum.*
Bojeri. *Benth.* Madagasc.
Mitsa maculata. *Chap.* ex *Bojer.* msp.
Plectranthus maculatus. *Bojer.*
crassifolius. Benth. aromaticus.
galeatus. *Benth.* Java.
Germanea galeata. *Poir.*
Plectranthus galeatus. *Vahl. S.* 3.
glabratus. *Benth.* Ind. or.
grandifolius. *Benth.* Ins. Timor.
Heynei. *Benth.* Ind. or.
Ocimum monadelphum. *Roth.*
Plectranthus monadelphus. *Heyn. S.* 8.
inflatus. *Benth.* Ceylon.
ingratus. *Benth.* Java.
Plectranthus ingratus. *Blum.*

* Minime: Colletia. *Commers.*

laciniatus. *Benth.* Java.
Plectranthus laciniatus. *Blum.*
Macraei. *Benth.* Ceylon.
macrophyllus. *Benth.* Java.
Plectranthus macrophyllus. *Blum.*
macrostachys. *Benth.* Java.
malabaricus. *Benth.* Ind. or.
Plectranthus malabaricus. *Klein.*
multiflorus. *Benth.* Ins. Manilla.
ovatus. *Benth.* Ind. or.
paniculatus. *Benth.* Ind. or.
Persoonii. *Benth.* Madagasc.
Ocimum paniculatum. *Pers.*
rugosus. Benth. Plectranthus rotundifolius.
scutellarioides. *Benth.* 2|. ♄ Ind. or.
Ocimum scutellarioides. *Lin.*
Plectranthus ocimoides. *Hrbr. Madr.*
Plectranthus scutellarioides. *R. Br. S.* 2.
secundiflorus. *Benth.* Ins. Timor.
spicatus. *Benth.* Ind. or.
Plectranthus canonicus. *Roth. S.* 23.
β. Plectranthus monadelphus. *Hamilt.* hrb. (sec. *Wall.*)
γ. Plectranthus nudiflorus. *Heyn.* hrb. (sec. *Wall.*)
tuberosus. *Benth.* Java.
Plectranthus tuberosus. *Blum.*
Wightii. *Benth.* Ind. or.
Zatarhendi. *Benth.* Ind. or.
Germanea crassifolia. *Poir.*
Plectranthus crassifolius. *Vahl. S.* 15.
Ocimum Zatarhendi α. *Forsk.*

COLICODENDRON. *Mart.*
Fam. Capparideae. *Mart.*
longifolium. *Mart.* (Flora 1838. Beil. 201.) ♄ Brasil.
Yco. *Mart.* ♄ Brasil.
Capparis Yco. *Mart.* (Reise II. 598.)

COLIGNONIA. *Endlich.*
Fam. Nyctagineae. *Endl.*
parviflora, *Endl.* 2|. Peru.
Abronia parviflora. *H. B.*
Tricratus parviflorus. *Spr.* 571. 2.

COLLABIUM. *Blum. Lindl.* p. 96.
Fam. Orchideae. *Blum.* Epidendreae. *Lindl.*
nebulosum. *Blum.* Java. *L.* 1.

Colladoa. *Cavan.*
distachya. Cav. Ischaemon Colladoa.
monostachya. Pers. Cenchrus laevigatus.

COLLADONIA. *Decand.* IV. 240.
Fam. Umbellatae. *Dec.*
triquetra. *Dec.* 2|. Thracia. *D.* 1.
Cachrys triquetra. *Spr.* 1052. 7.
Laserpitium triquetrum. *Vent.*
Perlebia triquetra. *Dec.* mem.

Colladonia. *Spreng.*
tinifolia. Spr. Palicourea tinifolia.

COLLAEA. *Decand.* II. 240.
Fam. Leguminosae Loteae. *Dec.* — Leguminosae Phaseoleae. *Benth.* — Papilionaceae Loteae. *Rchb.*
angustifolia. Benth. Galactia angustifolia.
cinerascens. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
crassifolia. *Benth.* 2|. ♄ Brasil.
gibba. Grah. Dunbaria Heynei, latifolia.
glaucescens. *Benth.* Brasil.
Galactia glaucescens. *H. B.?* (sec. *Benth.*)
grewiaefolia. *Benth.* 2|. ♄ Brasil.
Cytisus Bovista. *Arrab.?* (sec. *Benth.*)
latisiliqua. *Benth.* Am. austr.
Galactia latisiliqua. *Desv.*
longiflora. *Benth.* 2|. ♄ Ins. Trinit.
C. pendula. *Benth.?* (sec. *Benth.*)
Galactia longiflora. *Arn.* (in *Wght. Arn.* fl.)
macrophylla. *Benth.* Brasil.
Martii. *Benth.* Brasil.
Clitoria angustifolia. *Nees. Mart.*
Galactia angustifolia. *Spr.* 2569. 2.
Galactia Martii. *Dec.* II. 238. nr. 15.
mollis. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
Neesii. *Benth.* Brasil.
Clitoria rubiginosa. *Nees. Mart.*
Galactia Neesii. *Dec.* II. 238. nr. 16.
obtusa. *Benth.* ♄ Brasil.
pascuorum. *Mart.* ♄ Brasil.
peduncularis. *Benth.* 2|? Brasil.
pendula. *Benth.* ♄ Ind. occ. Brasil.
Clitoria Galactia. *Lin.*
Galactia pendula. *Pers. S.* 2596. 1. *D.* II. 237. 1.
rugosa. *Benth.* ♄ Brasil.
scarlatina. *Mart.* Brasil.
speciosa. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 1.
Cytisus speciosus. *Loisl.*
Odonia speciosa. *Spr.* c. p. 279.
trinervia. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 2.
Odonia trinervia. *Spr.* c. p. 279.
velutina. *Benth.* ♄ Brasil.
Lotus americanus. *Arrab.*
β? Lotus coccineus. *Arrab.*
γ? Lotus erectus. *Arrab.*
venosa. Grah. Dunbaria ferruginea.

Collaea. *Spreng.*
procumbens. Spr. Chrysanthellum procumbens.

COLLANIA. *Schult. fil.*

Urceolina. *Rchb.*

Urceolaria. *Herbert.*
Fam. Amaryllideae. *Herbert.*
dubia. *Schult. fil.* 2|. Quito.
Crinum quitense. *Spr.* 1199. 25.
Haemanthus dubius. *H. B.*
urceolata. *Schult.* 2|. Quito.
Crinum urceolatum. *R. P. S.* 1199. 26.
Urceolaria pendula. *Herbert.*

Collema. *Anders.* Goodenia.

COLLETIA. *Commers. Spr.* 840. *Dec.* II. 28. *Dietr.* 1031.
Fam. Rhamneae. *Juss.*
cruciata. *Gill.* et *Hook.* ♄ Chili.
Condalia paradoxa. *Spr.* 937. 2. *Dec.* II. 28. nr. 2.
Cruzerillo. *Berter.* ♄ Chili.
Cunninghami. *Fenzl.* ♄ N. Holl.
Pomaderris oxyphylla. *Cunningh.*
disperma. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *D.* 6. *Dr.* 6.
Ephedra. *Vent.* ♄ Peru. *S.* 2. *D.* 4. *Dr.* 4.
Retanilla Ephedra. *Brongn.*
Rhamnus Ephedra. *Domb.*
Ephedra. Bert. Trevoa frutilla.
ferox. *Gill.* et *Hook.* ♄ Chili.
C. horrida. *Brongn.* (non *Willd.*)
C. spinosa. *Bert.* hrbr. nr. 190.
horrida. Brongn. ferox.
horrida. Willd. spinosa.
infesta. Brongn. Adolphia infesta.
longispina. *Hook. Arn.* ♄ Chili.
longissima. *Hook. Arn.* ♄ Chili.
multiflora. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *D.* 5. *Dr.* 5.
obcordata. *Vent.* ♄ Peru. *S.* 1. *D.* 3. *Dr.* 3.
C. polyacantha. *Willd.* hrbr. (sec. *Spr.*)
Retanilla obcordata. *Brongn.*
Rhamnus Retanilla. *Domb.*
parvifolia. *Hort.* ♄ — —
polyacantha. Willd. obcordata, spinosa.
pubescens. Brongn. Discaria australis.
serratifolia. *Vent.* ♄ Peru. *S.* 4. *D.* 2. *Dr.* 1.
Rhamnus spartium. *Domb.* hrb.
spartioides. *Bert.* (hrbr. nr. 1448.) ♄ Ins. Juan Fern.
spicata. *Willd.* ♄ Am. austr.
spinosa. *Lam.* ♄ Am. austr. *S.* 5. *D.* 1. *Dr.* 1.
C. horrida. *Willd. Bert.* hrb. 925.
C. polyacantha. *Willd.* hrbr. (sec. *Dec.*)
C. spinosissima. *Gmel.* syst.
Tralhuen. Berter. Trevoa quinquenervia.
Treba. Bert. Trevoa trinervia.
ulicina. *Gill.* et *Hook.* ♄ Chili.
C. Valenzuela. *Bert.* hrb.?
Valenzuela. Bert. ulicina.
velutina. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 3. *D.* 7. *Dr.* 7.

COLLIGUAIA. *Molin.*
Fam. Euphorbiaceae. *Hook.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.*
integerrima. *Gill. Hook.* ♄ Chili.
odorifera. *Molin.* ♄ Chili.
Croton Colliguaia. *Spr.* 3135. 126.

Collinaria. *Ehrh.* Koebleria cristata.

COLLINSIA. *Nutt.*
Fam. Personatae Scrophularinae. *Rchbch.* — Scrophularinae. *Nutt.* Antirrhineae. *Endl.*
bicolor. *Benth.* ⊙ Californ.
grandiflora. *R. Br.* ⊙ Columbia.
heterophylla. *Nutt.* ⊙ Columbia.

parviflora. *R. Br.* ⊙ Columbia.
sparsiflora. *Fisch. Mey.* ⊙ N. Californ.
verna. *Nutt.* ⊙ Ohio.
(cfr. Conobaea borealis.)

COLLINSONIA. *Lin. Spr.* 96. *Dietr.* 105.
Fam. Corytophyta. *Neck.* — Labiatae. *Adans. Juss.* — Personatae. *Lin.* — Ringentes Digitales. *Riil.*
anisata. *Sims. Pursh.* 2↳ Georg. Carol. *S.* 7. *Dr.* 7.
canadensis. *Lin.* 2↳ Am. sptr. *S.* 1. *Dr.* 1.
C. cuneata. *Wender?* (sec. *Benth.*)
C. decussata. *Moench.*
(cfr. C. ovalis.)
cuneata. Wender. canadensis.
decussata. Moench. canadensis.
ovalis. *Pursh.* 2↳ Carolin. *S.* 2. *Dr.* 2.
C. canadensis. *Lin.* (sec. *Benth.*)
praecox. Walt. scabra.
punctata. *Ell.* 2↳ Georg. Carol. *S.* 4. *Dr.* 4.
scabra. *Pursh.* 2↳ Carolin. *S.* 1.
C. praecox. *Walt.*
C. scabriuscula. *Ait. Dr.* 5.
scabriuscula. Ait. scabra.
serotina. *Walt.* 2↳ Carolina. *S.* 6.
C. tuberosa. *Michx. Dr.* 6.
tuberosa. Michx. serotina.
verticillata. *Baldw. Nutt.* 2↳ Georgia. *S.* 3. *Dr.* 3.

COLLOMIA. *Nutt. Dietr.* 875.
Fam. Polemoniaceae. *Nutt.*
Cavanillesii. Hook. coccinea.
coccinea. *Lehm.* ⊙ Chili.
C. Cavanillesii. *Hook.*
C. lateritia. *Don. Sweet.*
Phlox linearis. *Cav.*
β. Phlox unidentata. *Bert.* hrbr. nr. 537.
gilioides. *Benth.* ⊙ Californ.
glutinosa. *Benth.* ⊙ Californ.
gracilis. *Dougl.* ⊙ Am. sptr. occ.
Gilia gracilis. *Hook. Dietr.* 873. 7.
grandiflora. *Dougl.* ⊙ Am. sptr. occ. *Dr.* 2.
heterophylla. *Hook.* ⊙ Am. sptr. occ. *Dr.* 3.
lateritia. Don. coccinea.
linearis. *Nutt.* ⊙ Am. sptr. *Dr.* 1.
Hoitzia linearis. *Spr.* 667. 1.

Collomia. *Sieber.*
setosa. Sieb. Felicia reflexa.

Collomioides. *Endlich.* Gilia.

COLLOPHORA. *Martius.*
Fam. Apocyneae. *Mart.*
utilis. *Mart.* ♄ Brasil.

Colobachne. *Beauv.*
vaginata. Beauv. Polypogon vaginatus.

COLOBANTHUS. *Bartl.*
Fam. Caryophylleae. *Bartl.* Alsineae. *Spach.* — Paronychieae. *Hook.* — Portulacaceae. *Fenzl.*
aretioides. *Gill.* in *Hook.* 2↳ Chili.
quitensis. *Bartl.* ⊙ Chili.
Sagina quitensis. *H. B. S.* 562. 6. *D.* I. 389. 8.

Colobatus. *Walp.* lege: Colobotus.

Colobium. *Roth.*
hirtum. Roth. Thrincia hirta.
hispidum. Roth. Thrincia hispida.

Colobotropis. *E. Meyer.* Pelecynthis.

COLOBOTUS. *E. Meyer.*
Fam. Papilionaceae Loteae. *E. Meyer.*
ochreatus. *Meyer.* ♄ Afr. austr.

Colocasia. *Neck Schott.*
antiquorum. Schott. Arum Colocasia.
cucullata. Schott. Arum cucullatum.
esculenta. Schott. Arum esculentum.

COLOGANIA. *Humb. Bonpl. Dec.* II. 236.

Galactia. *Spreng.* c. p. 282.
Fam. Leguminosae Loteae. *Dec.* — Papilionaceae Loteae. *Rchbch.*
angustifolia. *Kunth.* 2↳ Mexico. *D.* 5.
Galactia mexicana. *Spr.* 15.
(cfr. C. intermedia.)
Broussonetii. *Dec.* 2↳ — — *D.* 6.
Clitoria Broussonetii. *Balb.* hrb.
heterophylla. *Gill.* in *Hook.* Am. austr.
intermedia. *H. B.* 2↳ Mexico. *D.* 4.
C. angustifolia. *H. B.* var. *Spr.*
obovata. *Schlcht.* 2↳? Mexico.
ovalifolia. *H. B.* 2↳ Mexico. *D.* 2.
Galactia pulchella. *Spr.* (ex parte.)
procumbens. *Kunth.* ♄ Columbia. *D.* 1.
Galactia simplicifolia. *Spr.* 11.
pulchella. *H. B.* 2↳ N. Hispan. *D.* 3.
Galactia pulchella. *Spr.* (ex parte.)
(cfr. C. ovalifolia.)

Colomandra. *Neck.* Aiouvea guianensis.

Colona. *Cavan.*
serratifolia. Cav. Columbia americana.

Colonnea. *Buchoz.*
pulcherrima. Buch. Galardia bicolor.

Colophonia. *Commers.*
mauritiana. Comm. Cannarium commune.

COLPIAS. *E. Meyer.*
Fam. Scrophularinae. *Mey.* Digitalieae. *Benth.*
mollis. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.

COLPODIUM. *Trin. Dietr.* 333.
Fam. Gramineae agrostideae. *Trin.*
altaicum. *Trin.* 2↳ Sibir. alt. *Dr.* 3.
aquaticum. Trin. Catabrosa aquatica.
bulbosum. Trin. Catabrosa humilis.
compressum. Trin. Vilfa compressa.
filifolium. Trin. Catabrosa humilis.
junceus. Trin. Vilfa juncea.
latifolium. *R. Br.* ⊙ Am. arct. Sibir. *Dr.* 4.
Agrostis paradoxa. *R. Br. S.* c. p. 31.
Vilfa arundinacea. *Trin.*
monandrum. Trin. Vilfa monandra.
pusillum. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
Steveni. *Trin.* 2↳ Caucas. *Dr.* 2.
Agrostis versicolor. *Stev. S.* 266. 5.

Colpoon. *Berg.*
compressum. Berg. Fusanus compressus.

COLQUHOUNIA. *Wallich. Spr.* 2107.
Fam. Labiatae. *Wall.* Nepeteae. *Rchb.* — Labiatae Stachydeae. *Benth.*
coccinea. *Wall.* ♄ Nepal. *S.* 1.
elegans. *Wall.* ♄ Ind. or.
vestita. *Wall.* ♄ Ind. or.

COLSMANNIA. *Lehm. Spr.* 890. *Dietr.* 730.
Fam. Asperifoliae. *Lehm.* Heliotropeae. *Endl.* — Borragineae Craniospermeae. *Dec.* ex *Meisn.*
flava. *Lehm.* 2↳ As. min. *S.* 1. *Dr.* 1.

Colubrina. *Brongn.*
asiatica. Brongn. Ceanothus asiaticus.
cubensis. Brongn. Ceanothus cubensis.
excelsa. Fenzl. Ceanothus excelsa.
ferruginosa. Brongn. Ceanothus Colubrinus.
nepalensis. Don. Ceanothus nepalensis.
reclinata. Brongn. Ceanothus reclinatus.
triflora. Brongn. Ceanothus triflorus.

Columbaria. *Presl.*
canescens. Presl. Scabiosa suaveolens.
crenata. Presl. Scabiosa crenata.
norica. Presl. Scabiosa lucida.
ochroleuca. Presl. Scabiosa ochroleuca.
rubella. Opiz. Scabiosa Columbaria.
vulgaris. Presl. Scabiosa Columbaria.

Columbea. *Salisb.*
angustifolia. Bertol. Araucaria excelsa.
angustifolia. Radd. Araucaria brasiliana.
quadrifaria. Salisb. Araucaria imbricata.

COLUMBIA. *Pers. Spr.* 1902. *Dec.* I. 512.

Colana. *Cav.*
Fam. Tiliaceae. *Spr.*
americana. *Pers.* ♄ Ins. Philip.
C. serratifolia. *Dec. S.* 1. *D.* 1.
Colona serratifolia. *Cav.*
celebica. *Blum.* Ins. Celebes. *S.* 3.
javanica. *Blum.* ♄ Java. *S.* 2.
serratifolia. Dec. americana.

COLUMELLA. *Arrab.*
Fam.? (Octandria monogyn.)
rustica. *Arrab.* ♄ Brasil.

Columella. *Commers.*
Malvinda. Comm. Pavonia Columella.

Columella. *Lour.*
pedata. Lour. Cissus cochinchinensis.

Columella. *Ruiz* et *Pav.* Columellia.

COLUMELLIA. *Pers. Spr.* 111. *Dec.* VII. 349.

Columella. *Ruiz. Pav. Dietr.* 74.

Uluxia. *Juss.*
Fam. Gesnerieae. *Spr.* — Columelliaceae. *Lindl. Dec.* — Personatae Bignoniaceae. *Rchbch.*
arborescens. Pers. oblonga.

frutescens. Pers. obovata.
oblonga. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 3. *D.* 1. *Dr.* 1.
C. arborescens. *Pers.*
obovata. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 1. *D.* 2. *Dr.* 3.
C. frutescens. *Pers.*
sericea. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 3. *D.* 3. *Dr.* 2.

Columellia. *Jacq.*
biennis. Jacq. Nestlera biennis.

Columellia. *Pers.* Columella.

COLUMNEA. *Lin. Spr.* 2245. *Dec.* VII. 541.
Fam. Chasmatophyta. *Neck.* — Gesneriaceae Gesneriae. *Endl.* — Papilionaceae. *Lin. Adans.* — Personatae Pediculares. *Rül.* — Personatae Bignoniaceae. *Rchbch.* — Personatae Scrophularinae. *Spr.* Scrophulariae. *Juss.*
anisophylla. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 7.
balsamica. Roxb. Limnophila gratioloides.
cochinchinensis. Poir. Diceros cochinchinensis.
erecta. Lam. Achimenes coccinea.
heterophylla. Roxb. Limnophila heterophylla.
hirsuta. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 2. *D.* 2.
hispida. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 4. *D.* 4.
humilis. *Lam.* ♄ — —
longifolia. Lin. Diceros longifolia.
minuta. *Roxb.* Ind. or.
Stemodiae species? *Dec.*
ovata. *Cav.* ♄ Ins. Chiloe. *S.* 5. *D.* 5.
rotundifolia. Salisb. scandens.
rutilans. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 3. *D.* 3.
scandens. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 1. *D.* 1.
C. villosa. *Willd.* (sec. *Spr.*)
C. rotundifolia, *Salisb.*
Schiedeana. *Schlchtd.* 2↓ Mexico. *D.* 6.
speciosa. Wendl. Rytidophyllum prasinatum.
stellata. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 6. *D.* 9.
tomentosa. *Roxb.* Ind. or.
Stemodiae species? *Dec.*
trifoliata. Link. Stemodia suffruticosa.
villosa. Willd. scandens.
violacea. Jacq. fil. Stemodia suffruticosa.

Coluppa. *Adans.* Gomphrena.

Coluria. *R. Br.*
geoides. R. Br. Geum Laxmanni.
potentilloides. R. Br. Geum Laxmanni.

Colus. *Raeusch.*
amboinicus. Raeusch. Plectranthus amboinensis.

COLUTEA. *Lin. Spr.* 2549. *Dec.* II. p. 270.
Fam. Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae Genistae. *Adans.* — Leguminosae irregulares. *Roy.* — Leguminosae Loteae. *Dec.* — Papilionaceae. *Lin.* Loteae. *Rchbch.*
aeschynomenoides. *Scop.* ☉ Bahama. *D.* 5.
americana. *Mill.* ♄ Vera Crux. *D.* 6.
Caesalpiniae species? *Dec.*
annua. Murr. haleppica.
aperta. Moench. orientalis.
arborescens. *Lin.* ♄ Eur. med. austr. *S.* 1. *D.* 1.
C. hirsuta. *Roth.*
β. C. rubra. *Medic.*
Colutea nr. 400. *Hall.* helv.
(cfr. C. media.)
caspica. Bbrst. Sphaerophysa caspica.
cruenta. Ait. orientalis.
davurica. Spr. Sphaerophysa salsula.
excisa. Thunb. Lessertia excisa.
fistulosa. Retz. Lessertia perennans.
frigida. Poir. Phaca frigida.
frutescens. Lin. Sutherlandia frutescens.
galegifolia. Sims. Swainsonia galegifolia.
halepica. *Lam.* 2↓ ♄ As. min. *D.* 3.
C. istria. *Mill.*
C. Pocockii. *Ait. S.* 3.
herbacea. Lin. Lessertia annua.
hirsuta. Roth. arborescens.
humilis. Scop. orientalis.
istria. Mill. halepica.
linearis. Thunb. Lessertia linearis.
media. *Willd.* ♄ — — *D.* 4.
C. arborescens. *Lin.* var. *Spr.*
nepalensis. *Sims.* ♄ Nepal. *S.* 6.
obtusata. Thunb. Lessertia obtusata.
orientalis. *Lam.* ♄ Oriens. *S.* 2.
C. aperta. *Schmidt. Moench.*
C. cruenta. *Ait. D.* 2.
C. humilis. *Scop.*
C. sanguinea. *Mill. Pall.*
perennans. Jacq. Lessertia perennans.
Pocockii. Ait. halepica.
procumbens. Mill. Lessertia procumbens.
prostrata. Thunb. Lessertia prostrata.
pubescens. Thunb. Lessertia pubescens.
rigida. Thunb. Lessertia rigida.
rubra. Medic. arborescens.
sanguinea. Mill. Pall. orientalis.
spinosa. Forsk. Astragalus tumidus.
tanacetifolia. *Hort. Tur.* — — †
tomentosa. Thunb. Lessertia tomentosa.
vesicaria. Thunb. Lessertia vesicaria.
Wightiana. Wall. Sutherlandia frutescens.
wolgarica. Lam. Calophaca wolgarica.

Colutia. *Medic. Moench.*
frutescens. Medic. Sutherlandia frutescens.
rubra. Moench. Sutherlandia frutescens.

COLVILLEIA. *Bojer.*
Fam. Leguminosae Cassieae. *Bojer.*
racemosa. *Bojer.* ♄ Madagasc.

Colymbea. *Salisb.*
angustifolia. Radd. Araucaria angustifolia.
excelsa. Spr. Araucaria excelsa.
quadrifaria. Salisb. Araucaria imbricata.

COLYTHRUM. *Schott. Dietr.* 1039.

Esenbeckia. *Mart.*
Fam. Diosmeae. *Meissn.* — Rutaceae. *Schott.*
febrifugum. *Schott.* ♄ Brasil.
Esenbeckia febrifuga. *Mart. Dr.* 5.
Evodia febrifuga. *St. Hil. Dr.* 598. 5. *S.* 464. 5. *D.* I. 724. 5.
grandiflorum. *Steud.* ♄ Brasil.
Esenbeckia grandiflora. *Mart. Dr.* 3.
latifolium. *Mart. Schott.* ♄ Brasil.
Esenbeckia latifolia. *Mart. Dr.* 2.
maurioides. *Schott.* ♄ Brasil.
Esenbeckia maurioides. *Mart. Dr.* 1.
puberulum. *Schott.* ♄ Brasil.
pumilum. *Schott.* ♄ Brasil.
Esenbeckia pumila. *Pohl. Dr.* 4.

Colyris. *Vahl.* Dischidia.

Comacephalus. *Klotzsch.*
incurvus. Klotzsch. Acrostemon incurvus.

Comacum. *Adans.* Myristica.

Comandra. *Nutt.*
rigida. Richards. Hamiltonia sarmentosa.
umbellata. Nutt. Hamiltonia umbellata.

COMAROPSIS. *Rich. Nestl. Dec.* I. p. 555.
Fam. Rosaceae Dryadeae. *Dec.* — Dryadeae. *Spach.*
Doniana. *Dec.* 2↓ Am. septr. *D.* 3.
C. fragarioides. *Sims.* (*Dec.* var.? *Dec.*)
Waldsteinia Doniana. *Tratt.*
fragarioides. *Dec.* 2↓ Canada. *D.* 1.
Dryas trifoliata. *Pall.*
Dalibarda fragarioides. *Michx. S.* 1860. 3.
Waldsteinia fragarioides. *Tratt.*
pedata. *Dec.* 2↓ Am. bor. *D.* 4.
Dalibarda pedata. *Stephan. S.* 1860. 4.
Rubus pedatus. *Smith.*
radicans. *Dec.* 2↓ Chili. *D.* 5.
Rubus radicans. *Cav. S.* 1862. 68.
sibirica. *Dec.* 2↓ Sibir. *D.* 2.
Dalibarda ternata. *Steph.*
Waldsteinia sibirica. *Tratt.*
nr. 400. *Hall.* helv. arborescens.

Comarostaphylis. *Zuccar.*
arguta. Zuccar. Arctostaphylos arguta.

Comarum. *Lin.*
flavum. Roxb. Potentilla micropetala.
fragarioides. Willd. Potentilla Fragaria.
palustre. Lin. Potentilla palustris.

Comaspermum. *Pers.* Comesperma.

COMBRETUM. *Lin. Spr.* 1618. *Dec.* III. 18.

Aetia. *Adans.*

Eucombretum. *Don.*
Fam. Combretaceae. *R. Br.* — Coryphophyta. *Neck.* — Epilobia. *Rül.* — Onagrae. *Adans. Juss.*
aculeatum. Vent. Poivrea aculeata.
acuminatum. *Roxb.* ♄ Ind. or.
adenophyllum. *Mart.* ♄ Brasil.
Afzelii. *Don.* ♄ Sierra Leon.
albidum. Don. ovalifolium.

alternifolium. Hrbr. Madr. Bruguiera madagascariensis.
alternifolium. Pers. Poivrea alternifolia.
alternifolium. Spr. Poivrea aculeata.
altum. *Guil. Per.* ♄ Senegal. *D.* 16.
apetalum. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
attenuatum. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Aubletii. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 5.
C. elegans. *H. B.* (sec. *Presl.*) *D.* 3.
C. laxum. *Aubl.*
(C. secundum. *Lin.* sec. *Spr.*)
auratum. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
barbatum. *Don.* ♄ Brasil.
bellum. *Steud.* ♄ Ind. or.
C. elegans. *Wall.* cat. (nec *alior.*)
bracteatum. Hrbr. Madr. Poivrea Roxburghii.
Bugi. *Cambess.* ♄ Brasil.
chinense. *Roxb.* ♄ China.
chrysophyllum. *Guil. Perr.* ♄ Senegal.
coccineum. Lam. Poivrea coccinea.
collinum. *Fresen.* ♄ Abyssin.
comosum. Don. Poivrea comosa.
cordatum. *Don.* ♄ Domingo.
costatum. *Roxb.* ♄ Ind. or.
cyclophyllum. *Steud.* ♄ Ind. or.
C. rotundifolium. *Roxb. Wall.* cat. (non *Rich.*)
decandrum. Jacq. Poivrea alternifolia.
decandrum. Pav. C. Pavonii.
decandrum. Roxb. Poivrea Roxburghii.
elegans. *Cambes.* ♄ Brasil.
elegans. H. B. C. Aubletii.
elegans. Wall. bellum.
extensum. *Roxb.* ♄ Ins. Antil.
farinosum. *H. B.* ♄ Mexico. *D.* 7.
ferrugineum. *Don.* ♄ Am. austr.
formosum. *Don.* ♄ Brasil.
frangulaefolium. *H. B.* ♄ Orinoco. *D.* 2.
glabrum. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 12.
C. variabile. *Mart.* var.? *Mart.*
glutinosum. *Perrot.* ♄ Senegal. *D.* 30.
gracile. *Schott.* ♄ Brasil. *S.* c. p. 406.
grandiflorum. *Don.* ♄ Sierra Leon. *D.* 24.
herbaceum. *Don.* 2↓ Sierra Leon. *D.* 28.
Heyneanum. Wall. cat. ovalifolium.
intermedium. Don. mucronatum.
laetum. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
lanuginosum. *Don.* ♄ Abyssin.
latifolium. *Don.* (et? *Blum.*) ♄ Ind. or.
C. macrophyllum. *Roxb.* H. Beng.
laurifolium. *Mart.* ♄ Brasil.
laxum. *Lin.* ♄ Ins. Carib. *S.* 1. *D.* 1.
laxum. Aubl. C. Aubletii.
laxum. Heyn. hrb. ovalifolium.
laxum. Roxb. C. Wightianum.
leucophyllum. *Don.* ♄ Sierra Leon. *D.* 25.
lucidum. Blum. Cacoucia trifoliata.
macrocarpum. *Beauv.* ♄ Owaria. *D.* 31.
macrophyllum. Roxb. latifolium.
macrostachyum. *Wall.* ♄ Ind. or.
Madolata. Hamilt. Poivrea Roxburghii.
Maluloea. *Hamilt. Wall.* cat. ♄ Ind. or.
mexicanum. *H. B.* ♄ Mexico. *D.* 9.
micranthum. *Don.* ♄ Sierra Leon. *D.* 27.
C. parviflorum. *Rchbch.* in *Sieb. S.* 7.
micropetalum. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 8.
molle. *R. Br.* in *Salt.* ♄ Abyssin.
mucronatum. *Thonn. Vahl.* ♄ Guinea. *D.* 17.
C. intermedium. *Don.* (sec. *Guil. Perr.*) *D.* 19.
nanum. *Hamilt. Don.* ♄ Nepal. *S.* 8. *D.* 34.
nigricans. *Leprieur.* ♄ Senegal.
obtusifolium. *Rich.* ♄ Cayenn. *S.* 10.
odoratum. *Pavon. Don.* ♄ Quajaquil.
ovale. *R. Br.* in *Salt.* ♄ Abyssin.
ovalifolium. *Roxb.* ♄ Ind. or.
C. albidum. *G. Don.*
C. Heyneanum. *Wall.*
C. laxum. *Heyn.* hrb.?
C. Roxburghii. *G. Don.*
paniculatum. *Vent.* ♄ Senegal. *D.* 20.
(cfr. Poivrea comosa.)
parviflorum. Rchbch. micranthum.
Pavonii. *Don.* ♄ Guayaquil.
C. decandrum. *Pavon.* mpt.
pedicellare. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 15.
pilosum. Roxb. Poivrea pilosa.
Porterianum. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
puberum. *Rich.* ♄ Cayenne. *D.* 13.
pulchellum. *Mart. Don.* ♄ Brasil.
punctatum. *Blum.* ♄ Java.
purpureum. Vahl. Poivrea coccinea.
pyramidatum. *Desv. Hamilt.* ♄ Guiana. *D.* 11.
racemosum. *Beauv.* ♄ Owaria. *D.* 21.
C. corymbosum. *Schum.*
C. trigonoides. *Perrot. D.* 22.
reticulatum. *Fresen.* ♄ Abyssin.
rotundifolium. *Rich.* ♄ Cayenn. *D.* 6.
rotundifolium. Roxb. cyclophyllum.
Roxburghii. *Don.* (non *Spr.*) ♄ Ind. or.
Roxburghii. Spr. Poivrea Roxburghii.
secundum. *Jacq.* ♄ Domingo. *S.* 6. *D.* 4.
sericeum. *Don.* ♄ Sierra Leon. *D.* 29.
Smeathmanni. *Don.* ♄ Sierra Leon.
spinescens. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
spinosum. *Don.* ♄ Sierra Leon. *D.* 23.
squamosum. *Roxb.* ♄ Ind. or.
subalternans. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
ternatum. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
tetragonum. *Presl.* ♄ Mexico.
tomentosum. *Don.* ♄ Sierra Leon. *D.* 26
trichanthum. *Fresen.* ♄ Abyssin.
trifoliatum. Vent. Cacoutia trifoliata.
trigonoides. Perrot. raeemosum.
undulatum. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
variabile. *Mart.* ♄ Brasil.
velutinum. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 14.
Terminalia argentea. *Mart.?*
virgatum. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Wallichii. *Dec.* ♄ Nepal. *D.* 32.
Wightianum. *Wall.* ♄ Ind. or.
C. laxum. *Roxb.* fl. ind. (non *Jacq.*)

COMESPERMA. *Labil. Spr.* 2488. *Dec.* I. p. 331.
Comaspermum. *Pers.*
Comosperma. *Poir.*
Fam. Polygaleae. *Dec.*
calymega. *Labil.* 2↓ N. Holl. *D.* 6.
C. isocalyx. *Spr.* 6.
compactum. Sieb. retusum.
confertum. *Labil.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *D.* 3.
cordifolium. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
ericinum. *Dec.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 4.
flavum. *Dec.* ♄ N. Holl. *S.* 3. *D.* 5.
gracile. *Baxt.* ♄ N. Holl.
integerrimum. *Endl.* ♄ 2↓ N. Holl.
isocalyx. Spr. calymega.
nudiusculum. *Dec.* ♄ N. Holl. *S.* 4. *D.* 7.
retusum. *Labil.* ♄ Van Diem. *S.* 7. *D.* 1.
C. compactum. *Sieb.* (sec. *Spr.*)
secundum. *Banks.* ♄ N. Holl. *S.* 8. *D.* 2.
simplex. *Endl.* 2↓? N. Holl.
strictum. *Endl.* ♄ N. Holl.
variabile. *Mart.* ♄ Brasil.
(cfr. C. glabrum.)
virgatum. *Labil.* ♄ N. Holl. *S.* 5. *D.* 8.
volubile. *Labil.* ♄ Van Diem. *S.* 9. *D.* 9.

COMETES. *Lin. Spr.* 489. *Dietr.* 668.
Fam. Cytosiphyta. *Neck.* — Euphorbieae. *Rül. Cass.* — Paronychieae Cometeae. *Meissn.* — Rutaceae Euphorbieae. *Rchbch.*
abyssinica. *R. Br.* in *Wall.* ⊙ Abyssin.
Saltia abyssinica. *R. Br.* in *Salt.*
alterniflora. *Lin.* ⊙ Malab.
C. surattensis. *Burm. S.* 1. *Dr.* 1.
apiculata. *Decaisn.* ⊙ Arabia petr.
suratensis. Burm. alterniflora.

COMMELINA. *Lin. Spr.* 185. *Dietr.* 195.
Aneilema. *R. Brown.*
Anisanthina. *Rchbch.*
Isanthina. *Rchbch.*
Stickmannia. *Neck.*
Fam. Commelineae. *Rül. R. Br.* — Coronariae Commelinae. *Spr.* — Ensatae. *Lin.* — Junci. *Juss.* — Lilia calyculata. *Roy.* — Liliaceae Junci. *Adans.* — Ymnodiphyta. *Neck.*
acuminata. *H. B.* 2↓ N. Hisp. *S.* 7. *Dr.* 11.
C. pubescens. *Spr.* in ind.
(cfr. C. decumbens.)
acuminata. R. Br. C. Saltiana.
acuminata. Poir. tenuis.
aequinoctialis. *Beauv.* 2↓ Guinea. *S.* 44. *Dr.* 81.
affinis. *Poir.* N. Holl. *S.* 45. *Dr.* 72.
Aneilema affinis. *R. Br.*

africana. *Lin.* 2↓ Afr. austr. *S.* 37. *Dr.* 60.
C. lutea. *Moench.*
Hedwigia africana. *Medic.*
ambigua. *Beauv.* ♄ Benin. *Dr.* 80.
• Pallisota. *Rchbch.* cnsp.
angustifolia. *Michx.* 2↓ Carolina. *S.* 3. *Dr.* 3.
C. truncata. *Willd.* (sec. *Link.*)
(cfr. C. graminifolia.)
anthericoides. *Poir.* N. Holl. *S.* 46. *Dr.* 73.
Aneilema anthericoides. *R. Br.*
attenuata. *Koen. Vahl.* Ind. or. *S.* 2. *Dr.* 2.
C. repens. *Heyn.*
(cfr. C. moluccana.)
attenuata. Heyn. msp. subulata.
auriculata. *E. Meyer.* in *Presl.* rel. 2↓ Mexico. *Dr.* 59.
auriculata. Blum. C. Blumii.
axillaris. Lin. Tradescantia axillaris.
bahiensis. *Hffmsg. Willd.* Hrb. Brasil. *Dr.* 44.
barbata. *Lam.* Am. austr. *S.* 12. *Dr.* 23.
(cfr. C. cayennensis, glabra, pilosa, pilosula, prostrata.)
benghalensis. *Lin.* 2↓ Ind. or. *Dr.* 50.
C. cucullata. *Lin.* mant. *S.* 30.
C. nervosa. *Burm.*
benghalensis. Forsk. divaricata.
beniniensis. *Beauv.* 2↓ Benin. *Dr.* 96.
biflora. *Poir.* N. Holl. *S.* 59. *Dr.* 100.
Aneilema biflora. *R. Br.*
bracteolata. Lam. spicata.
Blumii. *A. Dietr.* ⊙ Java. *Dr.* 51.
C. auriculata. *Blum.* (non *Meyer.*)
Brownii. *A. Dietr.* N. Holl. *Dr.* 102.
Aneilema acuminata. *R. Br.*
bulbosa. *Heyn.* hrb. Ind. or.
Aneilema paniculata. *Wight. Wall.* cat.
caespitosa. *Roxb.* Chittagong. *Dr.* 39.
C. polygama. *Roth.* (sec. *Spr.*)
cajannensis. *Sieber.* Martinic.
Callisia. *Steud.* Ind. or.
Aneilema Hamiltoniana. *Wall.*
Callisia orientalis. *Hamilt.* hrb.
canescens. *Forsk. Vahl.* Arabia. *Dr.* 26.
C. cucullata. *Schreb.* hrb.
C. mollis. *Jacq.* (sec. *Spr.*)
caripensis. *H. B.* 2↓ N. Andalus. *S.* 31. *Dr.* 47.
caroliniana. *Walt.* 2↓ Carolin. *S.* 27. *Dr.* 41.
C. communis. *Lin.* sec. *Pursh.*
cayennensis. *Rich.* 2↓ Cayenne. *Dr.* 19.
C. barbata. *Lam.* var. *Spr.*
Chantransia. *Schult. fil.* Benin. *Dr.* 99.
Aneilema africana. *Beauv.*
clandestina. *Mart.* 2↓ Brasil.
coelestis. *Willd.* 2↓ — — *S.* 19. *Dr.* 34.
commelinoides. *Forsk.* Arabia. †
communis. *Lin.* 2↓ Ind. occ. *S.* 24. *Dr.* 37.
C. vulgaris. *Red.*
(cfr. C. caroliniana, erecta, polygama.)
conspicua. *Blum.* 2↓ Java. *Dr.* 94.
crispata. *Poir.* N. Holl. *S.* 64. *Dr.* 105.
Aneilema crispata. *R. Br.*
cristata. Lin. Tradescantia cristata.
cucullata. Lin. benghalensis.
cucullata. Schreb. canescens.
cyanea. *R. Br.* 2↓ N. Holl. *S.* 33. *Dr.* 16.
cymosa. *Blum.* ⊙ Java.
debilis. *Ledeb.* 2↓ — *Dr.* 46.
decumbens. *E. Meyer.* in *Presl.* reliq. 2↓ Am. austr. *Dr.* 10.
C. acuminata. *H. B.?* (sec. *Presl.*)
deficiens. *Herbert.* 2↓ Brasil. *S.* 66. *Dr.* 48.
densiflora. *Blum.* ⊙ Java.
diandra. *Steud.* Ind. or.
Aneilema diandra. *Hamilt. Wall.* cat.
dianthifolia. *Dec.* 2↓ — — *S.* 6. *Dr.* 8.
C. lanceolata. *R. Br.?* (sec. *Her.*)
didyma. *Steud.* Ind. or.
Aneilema didyma. *Hamilt.* hrb. *Wall.* cat.
diffusa. *Burm. Vahl.* ⊙ Ind. or. *S.* 20. *Dr.* 43.
(cfr. C. divaricata.)
divaricata. *Vahl.* Arabia. *Dr.* 36.
C. benghalensis. *Forsk.*
C. diffusa. *Burm.* (sec. *Spr.*)
Donii. *Hamilt.* 2↓ Nepal. *Dr.* 40.
dubia. *Dec.* 2↓ — — *Dr.* 32.
dubia. Jacq. Heteranthera graminea.
elata. *Juss. Vahl.* Ind. or. *S.* 56. *Dr.* 86.
C. paniculata. *Vahl.* (sec. *Spr.*)
elegans. *H. B.* 2↓ Am. merd. *S.* 28. *Dr.* 43.
C. hirsuta. *Willd.* (sec. *Kunth.*)
(cfr. C. pallida.)
elliptica. *H. B.* 2↓ Cumana. *S.* 13. *Dr.* 21.
ensifolia. *R. B.* N. Holl. *S.* 35. *Dr.* 57.
erecta. *Lin.* 2↓ Virgin. *S.* 29. *Dr.* 49.
C. communis. *Walt.* (sec. *Pursh.*)
(cfr. C. obliqua.)
esculenta. *Wight. Hrbr. Madr.* Ind. or.
Aneilema esculenta. *Wall.*
β. C. vaginata. *Heyn.* hrb.
exilis. *Steud.* 2↓ Ind. or.
Aneilema debilis. *Wall.* cat.
fasciculata. *R. P.* 2↓ Peru. *Dr.* 33.
C. tuberosa. *Lin.* var. *Spr.*
filiformis. *Steud.* Ind. or.
Aneilema filiformis. *Hamilt. Wall.* cat.
floribunda. *H. B.* 2↓ Cumana. *Dr.* 84.
C. serrulata. *Vahl.* (sec. *Spr.*)
Forskolei. *Vahl.* Arab. Ind. or. *S.* 17. *Dr.* 30.
gigantea. *Rottl.* Ind. or. *S.* 43. *Dr.* 69.
Aneilema gigantea. *R. Br.*
glabra. *Meyer.* 2↓ Surinam. *Dr.* 18.
C. barbata. *Lam.* (sec. *Spr.*)
gracilis. *R. P.* 2↓ Lima. *S.* 32. *Dr.* 45.
graminea. *Poir.* N. Holl. *S.* 44. *Dr.* 71.
Aneilema graminea. *R. Br.*
graminifolia. *H. B.* 2↓ N. Hispan. *Dr.* 4.
C. angustifolia. *Michx.* (sec. *Spr.*)
Hamiltonii. *Spr.* (in ind.) Nepal. *Dr.* 66.
C. hispida. *Hamilt. S.* 68.
Aneilema hispida. *Don.*
β. Aneilema aspera. *Hamilt.*
herbacea. *Roxb.* 2↓ Sumatr. Ind. or. *S.* 47. *Dr.* 75.
Aneilema herbacea. *Wall.* cat.
β. Tradescantia latifolia. *Madr.* hrbr.
γ. Aneilema cordata. *Hamilt.* hrbr.
(cfr. C. Koenigii.)
hexandra. Aubl. Tradescantia divaricata.
hirsuta. *R. Br.* in *Salt.* Abyssin.
hirsuta. Willd. elegans.
hirtella. *Vahl.* 2↓ Virgin. *S.* 8. *Dr.* 12.
C. longifolia. *Michx.*
C. virginica. *Lin.* var.? *Pers.*
hispida. *R. P.* Peru. *S.* 23. *Dr.* 36.
hispida. Hamilt. C. Hamiltonii.
Hookeriana. *Spr.* (in ind.) Afr. or.
C. Hookerii. *A. Dietr. Dr.* 65.
C. longifolia. *Spr.* nr. 67.
Aneilema longifolia. *Hook.*
japonica. *Thunb.* Japan. *S.* 55. *Dr.* 85.
Koenigii. *Steud.* Ind. or.
C. herbacea. *Roxb.* in *Wight.* hrb.
C. spirata. *Koen. Hrbr. Madr.*
Aneilema Koenigii. *Wall.* cat.
lanceolata. *R. Br.* N. Holl. *S.* 34. *Dr.* 7.
(cfr. C. dianthifolia.)
lanuginosa. *Heyn.* Ind. or.
Aneilema lanuginosa. *Wall.*
laxa. *Poir.* N. Holl. *S.* 26. *Dr.* 103.
Aneilema laxa. *R. Br.*
lincolata. *Blum.* ⊙ Java.
Loddigesii. *Steud.* 2↓ Mexico.
C. undulata. *Lodd.* (B. M. t. 1553. non *R. Br.*)
longicaulis. *Jacq.* 2↓ Caracas. *S.* 26. *Dr.* 9.
longifolia. *Lam.* Java. *S.* 4. *Dr.* 5.
longifolia. Michx. hirtella.
longifolia. Spr. nr. 67. C. Hookeriana.
lutea. Moench. africana.
macrophylla. *Poir.* N. Holl. *S.* 63. *Dr.* 112.
Aneilema macrophylla. *R. Br.*
medica. *Lour.* China. *S.* 40. *Dr.* 63.
Aneilema medica. *R. Br.*
mexicana. *Presl.* 2↓ Mexico. *Dr.* 83.
micrantha. *Juss. Vahl.* Ind. or. *S.* 57. *Dr.* 92.
mollis. *Jacq.* 2↓ Ind. occ. *S.* 14. *Dr.* 25.
(cfr. C. canescens, turbinata.)
moluccana. *Roxb.* ⊙ Ins. Molucc. *S.* 48. *Dr.* 74.
C. attenuata. *Koenig?*
monadelpha. *Blum.* 2↓ Java.
montana. *Steud.* Ind. or.
Aneilema montana. *Wight.*

Tradescantia montana. *Hrbr. Madr.*
Tradescantia paniculata. *Hrbr. Madr.*
nana. *Roxb.* ⊙ Ind. or. *S.* 49.
C. tenuis. *Roth?* (sec. *Spr.* in N. E.)
nervosa. *R. P.* Peru. *S.* 9. *Dr.* 13.
nervosa. Burm. benghalensis.
nudicaulis. *Burm.* Java. *S.* 38. *Dr.* 61.
C. nudiflora. *Lin.* var.? *Vahl.*
Tradescantia malabarica. *Lin.* var.? *Vahl.*
nudiflora. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 41. *Dr.* 64.
Aneilema nudiflora. *R. Br.*
(cfr. C. nudicaulis.)
obliqua. *Vahl.* 2 — — *S.* 15. *Dr.* 27.
C. erecta. *Lin.* var.? *Vahl.*
obtusifolia. *Vahl.* Ins. Moluc. *S.* 21. *Dr.* 55.
orchioides. *Roth.* 2? Mexico.
ovata. *Steud.* Ind. or.
Aneilema ovata. *Wall.*
ovato-oblonga. *Schult. fil.* Benin.
C. Palisoti. *A. Dietr.* 98.
Aneilema ovato-oblonga. *Beauv.*
pacifica. *Vahl.* Ins. amicor. *S.* 11. *Dr.* 17.
C. virginica. *Forst.*
Palisoti. A. Dietr. ovato-oblonga.
pallida. *H. B.* 2 Am. mer. *Dr.* 35.
C. elegans. *H. B.* (sec. *Spr.*)
C. rubens. *Redout.*
paludosa. *Blum.* 2 Java. *Dr.* 52.
paludosa. Burm. salicifolia.
paniculata. *Vahl.* Arabia. *Dr.* 95.
C. elata. *Vahl.* (sec. *Spr.*)
C. tuberosa. *Forsk.*
papillionacea. Burm. Tradescantia papilionacea.
parviflora. *Link.* 2 — — *S.* 22. *Dr.* 15.
pedunculosa. *Link.* 2 Ind. or. *Dr.* 54.
C. diffusa. *Willd.* hrb.
C. virginica. *Klein.* ad *Willd.*
persicariaefolia. *Dec.* — — *S.* 16. *Dr.* 29.
pilosa. *Steud.* Ind. or.
Aneilema pilosa. *Wall.*
pilosa. Pers. pilosula.
pilosula. *Rich.* Cayenne. *Dr.* 22.
C. pilosa. *Pers.*
C. barbata. *Lam.* (sec. *Spr.*)
polygama. *Roth.* 2 Ind. or. *S.* 25. *Dr.* 38.
C. communis β. *Willd.*
C. caespitosa. *Roxb.* (sec. *Spr.*)
prostrata. *H. B.* 2 Peru. *Dr.* 20.
C. barbata. *Lam.* (sec. *Spr.*)
protensa. *Steud.* Ind. or.
Aneilema protensa. *Wall.*
radicans. *Spr.* Nepal. *S.* 69. *Dr.* 67.
Aneilema radicans. *Don.*
rara. *Roxb.* ⊙ Ind. or. *Dr.* 76.
reniformis. *Steud.* Ind. or.
Aneilema reniformis. *Hamilt. Wall.* cat.
repens. Heyne. attenuata.
rosea. *Schlcht.* (Linnaea XIII. Lit. 97.) ⊙ Mexico.
rubens. Red. pallida.
salicifolia. *Roxb.* Coromand. *Dr.* 6.
C. paludosa. *Burm.* thes. Zeyl.
C. tuberosa. *Burm.* fl. ind.
Saltiana. *Steud.* Abyssin.
C. acuminata. *R. Br.* in *Salt.* (non *H. B.*)
scaberrima. *Blum.* ⊙ Java. *Dr.* 91.
scapiflora. *Roxb.* 2 Ind. or. *S.* 39. *Dr.* 62.
Aneilema tuberosa. *Hamilt. Wall.* cat.
secundiflora. *Blum.* 2 Java. *Dr.* 88.
serrulata. *Vahl.* Cayenne. *S.* 53. *Dr.* 82.
C. floribunda. *H. B.* (sec. *Spr.*)
siliculosa. *Poir.* N. Holl. *S.* 60. *Dr.* 101.
Aneilema siliculosa. *R. Br.*
simplex. *Vahl.* 2 Guinea. *S.* 52. *Dr.* 79.
singularis. *Arrab.* 2 Brasil.
sinica. *Spr.* 2 China austr. *S.* 65. *Dr.* 70.
Aneilema sinica. *Ker.*
speciosa. Thunb. Tradescantia formosa.
spicata. *Steud.* Ind. or.
Aneilema spicata. *Wall.*
spirata. *Lin.* 2 Ind. or. *S.* 51. *Dr.* 78.
C. bracteolata. *Lam.* (sec. *Vahl.*)
Aneilema spirata. *R. Br.*
Aphylax spiralis. *Salisb.*
spirata. Koen. C. Koenigii.
stricta. *Desf.* (*Hort. Par.* ed. 3. 388.) 2 — —
subulata. *Roth.* Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 1.
C. attenuata. *Heyn.* mspt.
suffruticosa. *Blum.* 2 Java. *Dr.* 28.
sulcata. *Hffmsg. Willd.* hrb. Brasil. *Dr.* 42.
tenuis. *Roth.* Ind. or. *S.* 50. *Dr.* 77.
C. acuminata. *Poir.*
Aneilema acuminata. *R. Br.*
triquetra. *Steud.* Ind. or.
Aneilema triquetra. *Wall.*
truncata. Willd. angustifolia.
tuberosa. *Lin.* 2 Mexic. *S.* 18. *Dr.* 31.
(cfr. C. fasciculata.)
tuberosa. Burm. salicifolia.
tuberosa. Forsk. paniculata.
turbinata. *Vahl.* Ins. St. Crucis. *Dr.* 24.
C. mollis. *Jacq.?* (sec. *Vahl.*)
umbrosa. *Vahl.* Guinea. *S.* 58. *Dr.* 97.
undulata. *R. Br.* N. Holl. *S.* 36. *Dr.* 58.
undulata. Lodd. C. Loddigesii.
vaginata. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 42. *Dr.* 68.
Aneilema vaginata. *R. Br.*
vaginata. Heyn. hrb. esculenta.
variabilis. *Schlcht.* (Linnaea XIII. Lit. 97.) Mexico.
virginica. *Lin.* 2 Am. septr. *S.* 10. *Dr.* 14.
virginica. Forst. pacifica.
Wallichiana. *Steud.* Ind. or.
Aneilema longifolia. *Wall.* (non *Hook.*)
Zanonia. Lin. Tradescantia Zanonia.

COMMERSONIA. *Forst. Spr.* 1142. *Dec.* I. 486.
Fam. Büttnerieae. *Dec.* — Geraniaceae Büttnerieae. *Rchbch.*
dasyphylla. Hort. Byttneria dasyphylla.
diphylla. Andr. Byttneria dasyphylla.
echinata. *Forst.* ♄ Ins. Moluc. Oc. pacif. *S.* 1. *D.* 1.
β. C. platyphylla. *Andr. D.* 2.
Fraseri. *Gay.* N. Holl. *S.* 3.
Gaudichaudii. *Gay.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *D.* 2.
herbacea. Don. Büttneria herbacea.
platyphylla. Andr. echinata.
vitifolia. *Hort.* — — †

Commersonia. *Sonner.* Barringtonia speciosa.

COMMIA. *Lour. Spreng.* 3159.
Fam. Rutaceae. *Rchbch.* — Tricoccae. *Spr.*
cochinchinensis. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 1.

COMMIDENDRUM. *Decand.* V. 344.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
gummiferum. *Dec.* ♄ St. Helena. *D.* 3.
robustum. *Dec.* ♄ St. Helena. *D.* 4.
Conyza robusta. *Roxb.*
rotundifolium. *Dec.* ♄ St. Helena. *D.* 1.
Solidago rotundifolia. *Roxb.*
rugosum. *Dec.* ♄ St. Helena. *D.* 5.
Aster glutinosus. *Roxb.*
Conyza rugosa. *Ait.* (non *Vahl.*)
spurium. *Dec.* ♄ St. Helena. *D.* 1.
Conyza arborescens. *Forst?*
Conyza cuneifolia. *Raeusch.*
Solidago spuria. *Forst. S.* 2763. 3.

COMMILOBIUM. *Bentham.*
Fam. Leguminosae Dalbergieae. *Benth.*
polygalaeflorum. *Benth.* ♄ Brasil.
pubescens. *Benth.* ♄ Brasil.

COMMIPHORA. *Jacq. Spr.* 3189.
Fam.?
madagascariensis. *Spr.* ♄ Madagasc. *S.* 1.

COMOCLADIA. *Lin. Spr.* 193. *Dec.* II. 65.

Camocladia. *Autor.*
Fam. Cassuvieae. *Spach.* — Jasmina. *Adans.* — Osaripyhta. *Neck.* — Pistaciae. *Adans.* * — Terebinthaceae. *Juss.* Anacardieae. *Dec.*
acuminata. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *D.* 2.
angulosa. Willd. ilicifolia.
brasiliastrum. *Poir.* ♄ America. †
Brasiliastrum americanum α. *Lam.*
dentata. *Jacq.* ♄ Cuba. Doming. *S.* 3. *D.* 3.
ilicifolia. *Sw.* ♄ Ins. Carib. *S.* 1. *D.* 1.
C. angulosa. *Willd.*
C. tricuspidata. *Lam.* act. Par.
Dodonaea. *Adans.*
Ilex Dodonaea. *Lin.*
β. C. glabra. *Spr.* 2.

* quoad C. ilicifoliam.

integrifolia. *Lin.* ♄ Jamaic. Am. austr. *S.* 4. *D.* 6.
loxensis. *H. B.* ♄ N. Granat. *D.* 8.
mollissima. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 6. *D.* 5.
C. tomentosa. *Willd.* hrb.
propinqua. *H. B.* ♄ Cuba. *S.* 5. *D.* 4.
Tapaculo. *H. B.* ♄ Orinoc. *D.* 7.
tomentosa. Willd. mollissima.

COMOLIA. *Dec.* III. 114.
Fam. Lythrariae Melastomeae. *Rchbch.* — Melastomaceae. *Dec.*
berberifolia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 1.
Rhexia berberifolia. *H. B. S.* 1558. 57.

Comosperma. *Autor.* Comesperma.

COMPARETTIA. *Poep. Endl.*
Fam. Orchideae. *Endl.*
falcata. *Poep. Endl.* 2l Peru.
saccata. *Poep. Endl.* 2l Peru.

Compsanthus. *Spreng.*
maculatus. Spr. Tricyclis pilosa.

Compsoa. *Don.*
maculata. Don. Tricyclis pilosa.

COMPTONIA. *Gaert. Spr.* 3095.

Myrica. *Lin.* (sec. *Endl.*)
Fam. Amentaceae. *Vent. Cassel. Link.* — Coniferae. *Spr.* — Myriceae. *Endl. Don.* — Taxeae. *Rchbch.*
asplenifolia. *Gaert.* ♄ Am. septr. *S.* 1.
Liquidambar asplenifolium. *Lin.*
Liquidambar peregrinum. *Reichar.*

Conami. *Aubl.*
brasiliensis. Aubl. Phyllanthus Conami.

CONANTHERA. *Ruiz* et *Pav. Spr.* 1247.
Fam. Asphodeleae. *Spr.* — Coronariae Asphodeleae. *Rchbch.* — Liliaceae Asphodeleae Conantherae. *Endl.*
albiflora. *Chmss. Schlcht.* Mexico.
bifolia. *R. P.* 2l Chili. *S.* 1.
bifolia. Sims. C. Simsii.
campanulata. Hook. Cummingia campanulata.
Echeandia. *Pers.* 2l — — *S.* 2.
Anthericum reflexum. *Cav.*
Echeandia terniflora. *Orteg.*
Forsteri. *Spr.* N. Caledon. *S.* 3.
Anthericum Adenanthera. *Forst.*
Phalangium Adenanthera. *Poir.*
(cfr. Dianella ensifolia.)
Simsii. *Sweet.* 2l Chili.
C. bifolia. *Sims.* (Bot. Mag. 2496 non *R. P.*)

Conceveiba. *Aubl.*
guianensis. Aubl. Conceveibum ovatum.

CONCEVEIBUM. *Rich. Spr.* 3168.
Fam. Rutaceae Euphorbieae. *Rchbch.* — Tricoccae. *Spr.*
javanense. *Blum. Java.*
ovatum. *Rich.* ♄ Guiana. *S.* 1.
Conceveiba guianensis. *Aubl.*

Conchium. *Smith.*
aciculare. Sm. Hakea acicularis.
ceratophyllum. Sm. Hakea ceratophylla.
clavata. Willd. Hakea clavata.
compressum. Sm. Hakea acicularis.
corniculatum. Sm. Hakea pugioniformis.
corniculatum. Hort. Hakea gibbosa.
cornutum. Gaert. fil. Hakea gibbosa.
dactyloides. Vent. Hakea dactyloides.
ellipticum. Sm. Hakea elliptica.
longifolium. Sm. Hakea pugioniformis.
mucronatum. Cels. Hakea ilicifolia.
nervosum. Sm.Gaertn. Hakea dactyloides.
oleifolium. Sm. Hakea oleifolia.
pubescens. Willd. Hakea gibbosa, Banksia oblongifolia.
pugioniforme. Sm. Hakea pugioniformis.
pyriforme. Willd. Xylomelum pyriforme.
ruscifolium. Willd. Hakea rusciformis.
salicifolium. Gaert. fil. Hakea saligna.
salignum. Sm. Hakea saligna.
sphaeroideum. Sm. Hakea gibbosa.
teretifolium. Gaert. Hakea Epiglottis.
trifurcata. Sm. Hakea trifurcata.

Conchocarpus. *Mikan.*
cuneifolius. Nees et *Mart.* Galipea cuneifolia.
macrophyllus. Mik. Galipea macrophylla.

Conchophyllum. *Blum.*
imbricatum. Blum. Dischidia imbricata.

Condaea. *Adans.* Hyptis scoparia.

CONDALIA. *Cav. Spr.* 937. *Dec.* II. 28. *Dr.* 1147.
Fam. Rhamneae. *Spr. Rchbch.*
coriacea. Rchbch. Rhamnus integrifolius.
microphylla. *Cav.* ♄ Chili. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Zizyphus myrtoides. *Orteg.*
paradoxa. Spr. Colletia cruciata.
spinosa. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 3. *Dr.* 3.

Condalia. *Ruiz* et *Pav.*
lanceolata. R. P. Coccocypselum lanceolatum.
obovata. R. P. Coccocypselum obovatum.
repens. R. P. Coccocypselum umbellatum.
sessilis. R. P. Coccocypselum sessile.

CONDAMINEA. *Decand.* ♄ Guiana. IV. 402.

Macrocnemum. *Ruiz* et *Pav.* (non *Lin.*) *S.* 766. *Dietr.* 932.
Fam. Rubiaceae Hedyotideae. *Dec.* — Rubiaceae Cinchonaceae Hedyotideae. *Endl.*
corymbosa. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 1.
Macrocnemum corymbosum. *R. P. S.* 5. *Dr.* 6.
glabrata. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 5.
Macrocnemum glabratum. *Bartl. S.* 10.
microcarpa. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 3.
Macrocnemum microcarpum. *R. P. S.* 8. *Dr.* 8.
tinctoria. *Dec.* Orinoco. *D.* 2.
Macrocnemum tinctorium. *H. B. S.* 6. *Dr.* 7.
venosa. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 4.
Macrocnemum venosum. *R. P. S.* 7. *Dr.* 9.

CONDYLOCARPON. *Desfont.*
Fam. Apocynea. *Desf.* Ophioxyleae. *Endl.*
— — ♄ Guiana.

Condylocarpus. *Hoffm. Koch.*
apulus. Hoffm. Tordylium apulum.
humilis. Koch. Tordylium apulum.
officinalis. Koch. Tordylium officinale.

CONGEA. *Roxb. Spr.* 2115.
Fam. Labiatae Verbeneae. *Rchbch.* — Verbeneae Aegiphileae. *Endl.*
azurea. *Wall.* ♄ Ind. or.
β? C. tomentosa. *Roxb.* cor. *S.* 1.
Roscoea tomentosa. *Hort. Bengh.*
Roscoea villosa. *Roxb.* (syn. ex *Wall.* cat.)
barbata. *Wall.* ♄ Ind. or.
ferruginea. *Wall.* ♄ Ind. or.
Jackiana. *Wall.* ♄ Ind. or.
Roscoea pentandra. *Roxb.*
Sphenodesme pentandra. *Jack.*
paniculata. *Wall.* ♄ Ind. or.
Symphorema paniculata. *Heyn.* hrb.
pentandra. *Wall.* ♄ Ind. or.
Roscoea pentandra. *Roxb.*
tomentosa. Roxb. azurea.
unguiculata. *Wall.* ♄ Ind. or.

CONIANDRA. *Schrad* in *Eckl. Zeyh.*

Kedrostis. *Medic.* (Phil. Bot. II. p. 69.)
Fam. Cuburbitaceae. *Schrad.*
dissecta. *Schrad.* 2l Pr. b. sp.
Bryonia dissecta. *Thunb. S.* 2333. 33. *D.* III. 308. nr. 58.
Bryonia africana. *Lin.*
glauca. *Schrad.* 2l Afr. austr.
pinnatisecta. *Schrad.* Afr. austr.
Zeyheri. *Schrad.* Afr. austr.

CONIOGETON. *Blum.*
Fam. Terebinthaceae. *Blum.*
arborescens. *Blum.* ♄ Java.

CONIOSELINUM. *Hoffm. Koch. Dec.* IV, p. 163.
Fam. Umbellatae. *Hoffm.*
Czernievia. *Fisch. Mey.* ♂ Dahuria.
Czernievia laevigata. *Turcz.* mpt.
Fischeri. *Wimm.* et *Grabrw.* 2l ♂ Sibir. Tart. Sites. *D.* 1.
C. Gmelini. *Bray.?* (sec. *Dec.*)
C. tataricum. *Fisch. Hoffm.*
Ligusticum Conioselinum. *Koch.* in *litt.*
Ligusticum Gmelini. *Chms. Schlcht.*
Angelica nr. 10. *Gmel.* sibr.
β? C. ingricum. *Fisch.*
C. neglectum. *Fisch.* in litt.
gayoides. *Less.* Sibiria.
Gmelini. *Steud.* 2l Sibir.
Angelica chaerophyllea. *Lottermos.* (sec. *Ledeb.*)
Angelica nr. 10. *Gmel.* sib.
Ligusticum Gmelini. *Chms. Schl.*
Ligusticum vaginatum. *Spr.* pug.

Selinum Gmelini. *Bray.*
(cfr. C. Fischeri.)
ingricum. Fisch. C. Fischeri.
neglectum. Fisch. C. Fischeri.
tataricum. Hoffm. C. Fischeri.

Conisa. *Desf.* Conyza.

CONIOTHELE. *Decand.* V. 531.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
californica. *Dec.* ⊙ Californ. *D.* 1.

CONIUM. *Lin. Spr.* 1079. *Dec.* IV. p. 242.

Cicuta. *Adans.*

Dasyspermum. *Neck.*
Fam. Scadiophyta. *Neck.* — Umbellatae. *Lin.*
africanum. Jacq. Capnophyllum Jacquini.
africanum. Lin. Capnophyllum africanum.
Arracacia. Hook. Arracacha esculenta.
chaerophylloides. Eckl. Zeyh. Seseli chaerophylloides.
croaticum. *W. K.* ♂ Croatia. *D.* 2.
C. maculatum. *Lin.* var. *Schult. Host. Spr.*
dichotomum. Brouss. Oenanthe nodiflora.
dichotomum. Desf. Krubera leptophylla.
filifolium. Vahl. Oenanthe filiformis.
maculatum. *Lin.* ♂ Eur. As. Am. *S.* 1. *D.* 1.
Cicuta maculata. *Lam.* fl. fr. *Gaert.*
Cicuta major. *Lam.*
Cicuta nr. 766. *Hall.* helv.
Coriandrum Cicuta officinalis. *Crantz.*
Coriandrum maculatum. *Roth.*
β. C. strictum. *Tratt.*
δ. C. sibiricum. *Hort.*
ε. C. tenuifolium. *Mill.*
(cfr. C. nodosum, croaticum.)
Monieri. Hort. Monac. (in *Opiz.*) quid?
moschatum. H. B. Arracacha moschata.
nodosum. *H. Par. Fisch. Tenor.* Neapol. †
C. maculatum. *Lin.* var. *Schult.*
rigens. Lam. Bunium rigens.
rigidum. Mert. Sclerosciadium humile.
Royeri. Lin. Caucalis daucoides.
rugosum. Thunb. Capnophyllum Jacquini.
sibiricum. Hort. maculatum.
strictum. Tratt. maculatum.
suffruticosum. Berg. Cnidium suffruticosum.
tenuifolium. Mill. maculatum.
tenuifolium. Vahl. Oenanthe filiformis.

CONNARUS. *Lin. Spr.* 2403. c. p. 254. *Dec.* II. p. 84.

Mathrancia. *Neck.*

Robergia. *Schreb.*

Raurea. *Aubl.*

Tapomana. *Adans.*
Fam. Connaraceae. *R. Br.* — Lonicerae? *Rül.* — Malvae. *Rül.* — Pistaceae. *Adans.* — Terebinthaceae. *Juss.*
africanus. Lam. Omphalobium africanum.
asiaticus. Willd. monocarpus, Omphalobium indicum.
decumbens. Thunb. Amphinomia decumbens.
florulentus. Thonn. Omphalobium Thonningii.
glaber. *Dec.* ♄ Orinoco. *D.* 3.
Rourea glabra. *H. B.*
Robergia glabra. *Spr.* c. p. 188.
javanicus. *Blum.* Java.
juglandifolius. *Hook. Arn.* ♄ China.
microphyllus. *Hook. Arn.* ♄ China.
Aegiceras minus. *Gaert.*
mimosoides. *Vahl.* ♄ Ins. Nicobaricae. *S.* 6. *D.* 5.
monocarpus. *Lin.* ♄ Zeylon. *S.* 1. *D.* 1.
C. asiaticus. *Willd.* (sec. *Wight.* et *Arn.*)
nitidus. *Roxb.* ♄ Ind. or.
paniculatus. *Roxb.* ♄ Ind. or.
pentagynus. Lam. Omphalobium pentagynum.
pinnatus. Lam. Omphalobium pinnatum.
pubescens. *Dec.* ♄ Guiana. *S.* 2. *D.* 2.
Robergia frutescens. *Willd.*
Rourea frutescens. *Aubl.*
Roxburghii. *Hook. Arn.* ♄ Ind. or. China.
Cnestis monadelpha. *Roxb. Dec.* II. 87. nr. 5.
santaloides. *Vahl.* ♄ Ind. or. *S.* 3. *D.* 4.
Rourea santaloides. *Wight.* et *Arn.*
Santaloides. *Lin.* fl. zeyl.
venosus. Smeathm. Omphalobium africanum.

CONOBEA. *Aubl. Spr.* 2149.

Blanckia. *Neck.*
Fam. Chasmatophyta. *Neck.* — Lysimachiae. *Spr.* — Primulaceae. *Juss.* — Personatae. *Rchbch.*
alata. Grah. Leucocarpus alatus.
aquatica. *Aubl.* 2↳ Guiana. *S.* 1.
borealis. *Spr.* Am. septr. *S.* 3.
Antirrhinum tenellum. *Pursh.?* (sec. *Spr.*)
Gratiola acuminata. *Walt.*
Gratiola neglecta. *Torr.*
Collinsia verna. *Nutt.?* (sec. *Spr.*)
indica. *Spr.* Ind. or. *S.* 4.
Cyrilla aquatica. *Roxb.*
Stemodia aquatica. *Willd.*
ovata. *Otto. H. Ber. Spr.* (Syllog. II. 62.) ♄ Am. austr.
pumila. Spr. Stemodia parviflora.
punctata. Nees et *Mart.* 2↳ Brasil. *S.* 5.
verticillaris. Spr. Stemodia verticillaris
viscosa. *Spr.* (et *Voigt.* Syllog. II. 61.) Brasil. *S.* 2.

Conobaea. *Schedulae Hrb. chil. Berter.*
sagittaefolia. Hrb. chil. Bert. Coccoloba sagittaefolia.

CONOCARPUS. *Lin. Spr.* 951. *Dec.* III. 16. *Dietr.* 1165.

Anogeissus. *Dec.* nr. 3.

Euconocarpus. *Dec.* nr. 1.

Leiocarpus. *Dec.* nr. 2.

Rudbeckia. *Adans.*
Fam. Aggregatae. *Lin. Roy.* — Daphonophyta. *Neck.* — Eleagni. *Adans. Juss.* — Combretaceae. *R. Br.* — Onagreae Combretaceae. *Rchbch.* — Scabiosae. *Rül.* — Thymelaceae Bucideae. *Spr.*
acuminatus. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 3.
C. lanceolatus. *Heyn.* hrb.
Andersonia acuminata. *Roxb.* hrb.
Andersonia lanceolata. *Rottl. Heyn.*
Anogeissus acuminata. *Wall.*
acuminatus. Heyn. hrb. latifolius.
acutifolius. Wild. H. B. erectus.
erectus. *Jacq.* ♄ Ins. Carib. Am. austr. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
β. C. acutifolius. *H. B. S.* 2. *Dr.* 3.
C. procumbens. *Jacq. S.* 3. *Dr.* 2.
hirtus. *Hamilt.* Ind. or.
Anogeissus hirta. *Wall.*
lanceolatus. Heyn. acuminatus.
latifolius. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 4.
Andersonia altissima. *Roxb.* mus. ind.
β. C. acuminatus. *Heyn.* hrb.
Anageissus latifolia. *Wall.*
leiocarpus. *Dec.* ♄ Senegalia.
Anogeissus leiocarpa. *Guill. Perrot.*
monocarpus. Lin. Rhus Rhadaelijavel.
niloticus. *Delil.* Aegypt.
myrtifolius. *Hamilt.* Ind. or.
Anogeissus myrtifolia. *Wall.*
niloticus. *Delil.* Aegypt.
procumbens. Jacq. erectus.
racemosus. Lin. Laguncularia racemosa.

CONOCEPHALUS. *Blum. Dietr.* 637.
Fam. Urticeae. *Blum.* — Artocarpeae. *Endl.*
naucleiflorus. *Lindl.* ♄ Ind. or. *Dr.* 1.
Urtica naucleiflora. *Roxb.*

CONOCLINIUM. *Decand.* V. 135.
Fam. Compositae Eupatorineae. *Dec.*
betonicaeforme. *Dec.* Brasil. *D.* 3.
betonicum. *Dec.* 2↳ Mexico. *D.* 2.
coelestinum. *Dec.* 2↳ Am. sptr. *D.* 1.
Eupatorium coelestinum. *Lin.*
Eupatorium deltifolium. *Rafin.*
(non Coelestina coerulea. *Cass.*)
microphyllum. *Dec.* ♄ N. Granat. *D.* 5.
Eupatorium microphyllum. *Lin. fil. S.* 2668. 25.
Eupatorium pauperatum. *H. B.* (sec. *Spr.*)
prasiifolium. *Dec.* 2↳ ♄ Brasil. *D.* 4.
Eupatorium nepetoides. *Lindl.*

Conohoria. *Aubl.*

Conoria *Kunth.*
Aubletii. D. Dietr. Piparea dentata.
alternifolia. Spr. Alsodeia integrifolia.
castaneaefolia. St. Hil. Alsodeia castaneaefolia.
Cuspa. Kunth. Alsodeia Cuspa.
dentata. D. Dietr. Alsodeia guianensis.
flavescens. Aubl. Alsodeia flavescens.
Loboloba. St. Hil. Alsodeia physiphora.
megapotamica. D. Dietr. Alsodeia megapotamica.
owariensis. D. Dietr. Alsodeia owariensis.
Passoura. Dec. Alsodeia flavescens.
Perrinii. D. Dietr. Alsodeia Perrinii.
Riana. Dec. Alsodeia prunifolia.

Rinorea. St. Hil. Alsodeia Rinorea.
ulmifolia. H. B. Alsodeia ulmifolia.
Conogyne. *R. Brown.* Grewillea.
CONOMITRA. *Fenzl.*
Fam. Asclepiadeae. *Fenzl.*
linearis. *Fenzl.* ⊙ Cordofan Afr. med. (N. stirp. dec. nr. 74.)
CONOMORPHA. *Decand. fil.*
Conostylus. *Pohl.* mpt.
Fam. Myrsineae. *Dec. fil.*
laxiflora. *Dec.* ♄ Brasil.
Wallenia laxiflora. *Mart.*
oblongifolia. *Dec.* ♄ Brasil.
Conostylus oblongifolius. *Pohl* in *Dec.* hrbr.
Conopharyngia. *G. Don.*
longifolia. Don. Plumiera longifolia.
CONOPHOLIS. *Wallroth.*
Fam. Orobancheae. *Wall.* — Personatae Rhinantheae. *Rchbch.*
americana. *Wall.* 2↓ Am. sptr.
Orobanche americana. *Lin. S.* 2205. 1.
Conoria. *Kunth.* Conohoria.
Conopodium. *Koch.*
canadense. Koch. Cryptolaenia canadensis.
denudatum. Koch. Bunium denudatum.
CONOSPERMUM. *Smith. Spr.* 517. *Diesr.* 637.
Chilurus. *R. Brown.*
Euconospermum. *Endlich.*
Isomerium. *R. Brown.*
Fam. Proteaceae. *Smith.*
acinacifolium. *Cunngh.* ♄ N. Holl.
affine. *Schult.* mant. ♄ N. Holl.
C. taxifolium. *Sieb.* (non *Sm.*)
capitatum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 8.
coeruleum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 6. *Dr.* 10.
commutatum. *Schult.* ♄ N. Holl.
C. tenuifolium. *Siebr.* (non *R. Br.*)
distychum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 9. *Dr.* 7.
ellipticum. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.
C. rigidum. *Knight. Salisb.*
(cfr. C. imbricatum.)
ericaefolium. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 3. *Dr.* 5.
Hügelii. *R. Br.* ♄ N. Holl. C. N. stirp. dec. nr. 66.)
falcifolium. Knght. Salisb. taxifolium.
flexuosum. *R. Br.* ♄ N. Holl.
imbricatum. *Sieb.* ♄ N. Holl. *S.* 10. *Dr.* 2.
C. ellipticum. *Smith?* (sec. *Schult.*)
lanceolatum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 3.
laniflorum. *Endl.* (N. stirp. dec. nr. 67.) ♄ N. Holl.
longifolium. *Sm.* ♄ N. Holl. *S.* 4. *Dr.* 8.
C. commutatum. *Schult.* Mant. 3.
C. Smithii. *Pers.*
C. tenuifolium. *Sieber.* (sec. *R. Br.*)
petiolare. *R. Br.* ♄ N. Holl.
propinquum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 4.
repens. Sieb. tenuifolium.
reticulatum. Sm. Synaphea petiolaris.
rigidum. Knght. Salisb. ellipticum.
Smithii. Pers. longifolium.
spicatum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 5.
Stoechadis. *Endl.* (N. stirp. dec. nr. 68.) ♄ N. Holl.
taxifolium. *Sm.* ♄ N. Holl. *S.* 2.
C. falcifolium. *Knght. Salisb.?*
taxifolium. Sieb. affine.
tenuifolium. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 5. *Dr.* 9.
C. repens. *Sieb.* (sec. *Schult.*)
tenuifolium. Sieb. commutatum.
teretifolium *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 7.
triplinervium. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 11.
CONOSTEGIA. *Don. Dec.* III. p. 173.
Bruguiera. *Rich.* hrb.
Calycotomus. *Rich.*
Melastoma. *Bonpl. Spr.* 1356.
Fam. Lythrariae Melastomeae. *Rchbch.* — Melastomeae. *Dec.*
arborea. *Schlcht.* ♄ Mexico. (Linn. XIII. 424.)
Melastoma arborea. *Schlcht.*
Balbisiana. *Ser.* ♄ Jamaica. *D.* 5.
Melastoma procera. *Sw.?* (sec. *Ser.*) *S.* 16.
calyptrata. *Don.* ♄ Martin. Guadal. *D.* 7.
Melastoma calyptrata. *Desv. Vahl. S.* 109.
cornifolia. *Ser.* ♄ Martin. *D.* 8.
Melastoma cornifolia. *Desv. S.* 25.
Melastoma picta. *Vahl.*
cucullata. *Don.* ♄ Peru? *D.* 18.
Melastoma cucullata. *Pavon.*
discolor. *Don.* ♄ Domingo. *D.* 3.
Melastoma tetrandra. *Spr.* (non *Sw.*) *S.* 164.
extinctoria. *Don.* ♄ N. Granat. *D.* 2.
Melastoma extinctoria. *Bonpl. S.* 117.
glabra. *Don.* ♄ Ins. Societ. *D.* 16.
Melastoma glabra. *Forst. S.* 21.
holosericea. *Don.* ♄ Peru? *D.* 18.
Melastoma holosericea. *Pavon.*
lutescens. *Ser.* ♄ Ins. Montser. *D.* 15.
Melastoma lutescens. *Vahl.* (non *H. B.*)
mexicana. *Ser.* ♄ Mexico. *D.* 13.
Melastoma mexicana. *Bonpl. S.* 32.
montana. *Don.* ♄ Jamaica. *D.* 12.
Melastoma montanum. *Sw. S.* 15.
Melastoma myrcioides. *Sieb.* hrb. martin. (sec. *Presl.*)
Mutisii. *Ser.* ♄ N. Granat. *D.* 1.
Melastoma Mutisii. *Bonpl. S.* 116.
parviflora. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 11.
Melastoma montana. *Spr.* (ex Hispaniol.) *S.* 15.
procera. *Don.* ♄ Jamaica. *D.* 4.
Melastoma procera. *Sw.? S.* 16.
Melastoma Matuba. *Spr.* N. Entd.
(cfr. M. Balbisiana, Miconia trichotoma.)
quadrangularis. *Schlecht.* ♄ Mexico. (Linn. XIII. 423.)
Melastoma quadrangularis. *Sieb.* martin. (non? *Sw.*)
semicrenata. *Sering.* ♄ Guadal. Havan. *D.* 9.
Melastoma acuminata. *Desv.*
Melastoma ebracteata. *Dietr.*
Melastoma elongata. *Vahl.*
Melastoma semicrenata. *Rich. S.* 35.
subhirsuta. *Dec.* ♄ Havan. *D.* 6.
Bruguiera. *Rich.* hrb.
superba. *Don.* ♄ Am. mer.? *D.* 19.
Melastoma superba. *Bonpl.* ined.
tunicata. *Sering.* ♄ Peru. *D.* 40.
Melastoma tunicata. *Bonpl. S.* 86.
xalapensis. *Don.* ♄ Mexico. *D.* 14.
Melastoma xalapensis. *Bonpl. S.* 96.
Conostemum. *Nees.*
montevidense. Nees. Cyperus laetus.
Schottii. Nees. Cyperus prolixus.
CONOSTEPHIUM. *Benth.* in *Hügel. Dec.* VII. 739.
Fam. Epacrideae. *Benth.*
pendulum. *Benth.* ♄ N. Holl. *D.* 1.
CONOSTYLIS. *R. Brown. Spr.* 1174.
Fam. Coronariae Liliaceae. *Spr.* — Haemadoraceae. *R. Br.* — Narcisseae Haemadoraceae. *Rchbch.*
aculeata. *R. Br.* 2↓ N. Holl. *S.* 1.
americana. Pursh. Lophiola aurea.
candicans. *Endl.* (N. stirp. dec. nr. 23.) 2↓ N. Holl.
breviscapa. *R. Br.* N. Holl. *S.* 4.
Burchardia umbellata. *Sieb.* hrb.
juncea. *Endl.* (N. stirp. dec. nr. 22.) 2↓ N. Holl.
serrulata. *R. Br.* 2↓ N. Holl. *S.* 2.
setigera. *R. Br.* 2↓ N. Holl. *S.* 3.
Conostylos. *Pohl.*
oblongifolius. Pohl. Conomorpha oblongifolia.
Conotrichia. *Rich.*
alba. Rich. Marettia picta.
CONRADIA. *Martius. Dec.* VII. 525.
Gesneria. *Lin. Spr.* 2237.
Fam. Gesnerieae. *Mart.*
calycina. *Mart.* ♄ Jamaica. *D.* 3.
Gesneria calycina. *Swartz. S.* 15.
Gloxinia calycina. *Hort.*
Sinningia calycina. *Hort.*
(cfr. Gloxinia Lindleyi.)
Craniolaria. *Mart.* ♄ Domingo. *D.* 5.
Craniolaria fruticosa. *Lin.*
Gesneria Craniolaria. *Sw. S.* 10.
Gesneria fimbriata. *Lam.*
Martynia fruticosa. *Gloxin.*
cuneifolia. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 8.
Gesneria cuneifolia. *Moç. Sess.*
exserta. *Mart.* ♄ Jamaica. *D.* 2.
Gesneria corymbosa. *Balb. Bert.* hrb.
Gesneria exserta. *Sw. S.* 16.
humilis. *Mart.* ♄ Cuba. *D.* 7.
Gesneria humilis. *Lin. S.* 17.
pedunculosa. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 4.
Gesneria exogonia. *Moç. Sess.*
pumila. *Mart.* 2↓ Jamaica. *D.* 10.
Gesneria pumila. *Sw. S.* 29.

scabra. *Mart.* ♄ Jamaica. *D.* 6.
Gesneria scabra. *Sw.* (non *Spr.*)
Sloanei. *Dec.* ♄ Jamaic. *D.* 9.
Gesneria acaulis. *Lin.?* *S.* 25.
ventricosa. *Mart.* ♄ Ind. occ. *D.* 1.
Gesneria ventricosa. *Sw.* *S.* 13.
Pentaraphia longiflora. *Lindl.*

Conradia. *Nutt.* Macranthera.

Conringia. *Link.*
alpina. Link. Arabis brassicaeformis.
austriaca. G. Don. Erysimum austriacum.
orientalis. Andrz. Erysimum perfoliatum.
perfoliata. Link. Erysimum perfoliatum.
planisiliqua. Fisch. Meyer. Erysimum planisiliquum.

Consana. *Adans.* Draba muralis, Subularia.

Consiligo. *Dec.* Adonis.

Consolida. *Dec.* Delphinium.

Contarena. *Adans.* Corymbium.

CONTARENIA. *Vandel.*
Fam.? (Tetrandria monogynia.)
trinervia. *Vand.* Brasil.

Contortuplicata. *Medic.* Astragalus contortuplicatus.

CONULEUM. *Rich.*
Fam. Elaeagneae. *Rich.* — Santaleae. *Rchbch.*
guianense. *Rich.* ♄ Guiana.

CONVALLARIA. *Lin. Spr.* 1258.

Axillaria. *Rafin.*

Lilium convallium. *Moench.*

Polygonatum. *Desf.*
Fam. Asparagi. *Juss.* — Gonoophyta. *Neck.* — Liliaceae Hyacinthi. *Adans.* — Lilia monopetala. *Roy.* — Sarmentaceae Ruscineae. *Spr.* — Smilaceae. *St. Hil.* Convallarieae. *Endl.*
ambigua. *Link.* 2 Lusitania.
C. Polygonatum. *Brot.* (*Lin.* var.?)
Polygonatum ambiguum. *Link.*
angulosa. Lam. C. Polygonatum.
angustifolia. *Poir.* 2 Am. sept. *S.* 8.
C. biflora. *Walt.*
Polygonatum angustifolium. *Pursh.*
Polygonatum biflorum. *Darlingt.*
australis. Sterler. — — †
biflora. Walt. angustifolia.
bifolia. Lin. Smilacina bifolia.
bifolia. Michx. Smilacina canadensis.
borealis. Poir. Smilacina borealis.
bracteata. *Thomas.* 2 Helvet.
Polygonatum bracteatum. *Hort.*
C. multiflora. *Lin.* var.?
canadensis. Poir. Smilacina canadensis.
canaliculata. *Willd.* 2 Am. septr. *S.* 7.
C. multiflora. *Michx.*
Polygonatum canaliculatum. *Pursh.*
ciliata. Poir. Smilacina ciliata.
cirrhifolia. *Wallich.* 2 Nepal. *S.* 3.
commutata. *Schult.* 2 Am. sptr.
C. latifolia. *Bot. Amer.*
C. Polygonatum. *Mühlbrg.*
Polygonatum latifolium. *Pursh.*
Polygonatum macrophyllum. *Sweet.*
compressa. *Steud.* 2 Japon.
C. Polygonatum. *Thunb.*
Polygonatum japonicum. *Morren* et *Decais.*
dichotoma. Thib. latifolia, multiflora.
diffusa. *Arrab.* 2 Brasil.
fruticosa. Lin. Dracaena ferrea.
Govaniana. *Wall.* cat. Ind. or.
hirta. *Bosc.* 2 Am. sept. *S.* 9.
Polygonatum hirtum. *Pursh.*
hybrida. Marchand. Smilacina stellata.
japonica. Lin. fil. Ophiopogon japonicus.
latifolia. *Jacq.* 2 Germ. Taur. Am. sptr. *S.* 12.
C. multiflora β. *Poir.*
Evallaria latifolia. *Neck.*
Polygonatum latifolium. *Desf.*
β? C. dichotoma. *Thib.* (sec. *Schult.*)
latifolia. Bot. Amer. commutata.
latifolia. Lam. multiflora.
latifolia. Mill. majalis.
leptophylla. *Don.* 2 Nepal. *S.* 15.
Polygonatum leptophyllum. *Don.*
majalis. *Lin.* 2 Eur. Sibir. Am. *S.* 1.
Convallaria nr. 1. *Gmel.* sib.
Lilium Convallium majale. *Moench.*
Polygonatum nr. 1241. *Hall.* helv.
β. C. Mappii. *Gmel.* fl. b.
γ. C. latifolia. *Mill.* (non *Jacq.*)
Mappii. Gmel. majalis.
multiflora. *Lin.* 2 Eur. Sibir. Am. sptr. *S.* 11.
Convallaria nr. 2. var. II. *Gmel.* sib.
Polygonatum multiflorum. *All. Moench.*
Polygonatum nr. 1243. *Hall.* helv.
β. C. latifolia. *Lam.* fl. fr. (non *Jacq.*)
obtusifolia. Günth. C. Polygonatum.
odorata. Mill. C. Polygonatum.
oppositifolia. *Wallich.* 2 Nepal. *S.* 4.
Polygonatum oppositifolium. *G. Don.*
orientalis. *Poir.* 2 Oriens. *S.* 14.
Polygonatum orientale. *Desf.*
parviflora. *Poir.* 2 Am. septr. *S.* 10.
C. Polygonatum. *Lin.* var.?
polyanthema. *Bbrst.* 2 Caucas. *S.* 13.
Polygonatum polyanthemum. *Loudon.*
Polygonatum. *Lin.* 2 Eur. Taur. Sibir. Am. spt. *S.* 5.
C. angulosa. *Lam.*
Convallaria. nr. 2. *Gmel.* sib.
Evallaria Polygonatum. *Neck.*
Polygonatum anceps. *Moench.*
Polygonatum officinale. *All.*
Polygonatum uniflorum. *St. Hil.*
Polygonatum vulgare. *Desf.*
Polygonatum nr. 1242. *Hall.* helv.
β. C. odorata. *Mill.*
γ. C. obtusifolia. *Günth.*
Polygonatum obtusifolium. *Weinm.?*
(cfr. P. ambiguum, parviflorum.)
pubescens. *Willd.* 2 Am. sptr. *S.* 6.
Polygonatum pubescens. *Pursh.*
punctata. *Wall.* cat. Ind. or.
quadrifida. Lam. Smilacina bifolia.
racemosa. *Arrab.* (non *Lin.*) 2 Brasil.
racemosa. Forsk. Smilacina Forskaliana.
racemosa. Lin. Smilacina racemosa.
rosea. *Ledeb.* 2 Sibir. alt.
sibirica. *Ker.* 2 Sibiria.
Polygonatum sibiricum. *Red.*
spicata. Thunb. Flüggea spicata.
stellata. Lin. Smilacina stellata.
Thunbergii. *Steud.* 2 Japon.
C. multiflora. *Thunb.* (non *Lin.*)
Polygonatum Thunbergii. *Morr.* et *Decais.*
trifolia. Lin. Smilacina trifolia.
umbellata. Michx. Smilacina umbellata.
verticillata. *Lin.* 2 Eur. Am. sptr. *S.* 1.
Polygonatum verticillatum. *All.*
Polygonatum nr. 1244. *Hall.* helv.
nr. 1. *Gmel.* sib. majalis.
nr. 2. *Gmel.* C. Polygonatum, multiflora.
nr. 3. *Gmel.* Smilacina bifolia.
nr. 4. *Gmel.* Smilacina trifolia.

Convolvuloides. *Moench.*
elongata. Moench. Convolvulus sibiricus.
leucosperma. Moench. Ipomoea purpurea.
palmata. Moench. Convolvulus pes tigridis.
pilosa. Moench. Convolvulus pubescens.
purpurea. Moench. Ipomoea purpurea.
triloba. Moench. Convolvulus trilobus.

CONVOLVULUS. *Lin. Spr.* 643. *Dietr.* 862.

Calonyction. *Arnot.*

Calystegia. *R. Brown.*

Convolvuloides. *Moench.*

Jacquemontia. *Chois.*
Fam. Campanulae. *Rül.* — Campanaceae. *Lin.* — Convolvulaceae. *Juss. R. Brown.* — Darinyphyta. *Neck.* — Oligantherae pentandrae multiloculares. *Roy.* — Personatae. *Adans.* — Paucistamineae. *Crantz.*
abruptus. Spr. Ipomoea abrupta.
abutiloides. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 141. *Dr.* 160.
acetosaefolius. Vahl. Batatas acetosaefolia.
acetosaefolius. Willd. Aniseia martinicensis.
acetosellaefolius. Desv. lapathifolius.
aculeatus. Dietr. Ipomoea aculeata.
acuminatus. Vahl. Ipomoea acuminata.
acutangulus. Spr. Ipomoea acutangula.
Adansonii. *Desv.* Afr. occ. *S.* 238. *Dr.* 285.
adpressus. Wall. Moorcroftia adpressa.
affinis. Wall. Ipomoea gemella.

affinis. Smith. in *Tuck.* C. Tuckeyanus.
africanus. Nickols. Ipomoea cathartica.
aggregatus. Lour. Ipomoea aggregata.
aggregata. Roxb. Argyreia aggregata.
agrostopolis. *Arrab.* Brasil.
alatus. Spr. Ipomoea alata.
albicans. Wall. cat. Ipomoea pilosa.
albiflorus. West. nodiflorus.
albivenius. Lindl. Ipomoea albivenia.
alceaefolius. *Lam.* 2 Pr. b. sp. *S.* 22. *Dr.* 24.
C. althaeifolius. *Thunb.*
C. Thunbergii. *R. S.*
althaeoides. *Lin.* 2 Eur. austr. Afr. bor. *S.* 20. *Dr.* 22.
C. argyraeus. *Dec.*
(cfr. C. italicus.)
althaeoides. Tenor. tenuissimus.
altissimus. Spr. Ipomoea racemosa.
amblyocalyx. *Steud.* 2? Arab. fel.
C. fatmensis. *Hunze.* (Flora 1840. 172.)
Convolvulus nr. 839. *Hrbr. arab. un. it.*
Ammannii. *Desv.* 2 Sibir. *S.* 306. *Dr.* 339.
Convolvulus nr. 51. *Gmel.* sib.
amoenus. Dietr. Ipomoea amoena.
ampelopsifolius. *Chamss. Schlch.* Vera crux.
amplus. Wall. Argyreia ampla.
ampullaceus. Vahl. Ipomoea Wallichii.
anceps. Lin. Ipomoea anceps.
angularis. Lin. Ipomoea angularis.
angularis. Roxb. Heyn. Ipomoea vitifolia.
angulatus. Hamilt. hrb. Quamoclit phoenicea.
angulatus. Salzm. Ipomoea Salzmanni.
angulatus. Spr. Ipomoea angulata.
angustifolius. Vahl. Ipomoea angustifolia.
angustissimus. *R. Br.* Ins. Diem. *S.* 73. *Dr.* 74.
aphyllus. Vivian. Batatas pentaphylla.
apocynoides. *Chamss. Schlcht.* Mexico.
aquaticus. Walt. trichosanthes.
arborescens. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 323. *Dr.* 358.
C. arboreus. *Balb.* in *R. S.?*
arboreus. Balb. arborescens.
arenarius. Vahl. Batatas littoralis.
argenteus. Desv. C. Cneorum.
argenteus. Heyn. hrb. Argyreia fulgens.
argenteus. Pourr. saxatilis.
argenteus. Wall. Argyreia argentea.
argyraeus. Dec. althaeoides.
argyrophyllus. Wall. Argyreia lanceolata.
argyrophyllus. Hffmsg. tenuissimus.
aristolochiaefolius. *H. B.* 2 N. Granat. *S.* 105. *Dr.* 116.
aristolochiaefolius. Mill. C. Milleri.
armatus. *Delil.* ♄ Aegypt.
C. spinosus. *Forsk.* (non *Lin.*)
(cfr. C. Hystrix.)
arvensis. *Lin.* 2 Europ. Asia. *S.* 184. *Dr.* 204.
Convolvulus chinensis. *Edw.* B. M. t. 322.
Convolvulus divaricatus. *Wall.*
Convolvulus Malcolmi. *Roxb. Wall.*
Convolvulus Mahur. *Hamilt.* hrb.
C. prostratus. *Schmidt.*
Convolvulus nr. 52. *Gmel.* sib. nr. 664. *Hall.* helv.
β. C. sagittaefolius. *Bbrst. Fisch.*
Convolvulus nr. 54. *Gmel.* sib.
(cfr. C. corsicus, sylvestris.)
asarifolius. Desv. Ipomoea asarifolia.
asclepiadeus. Wall. parviflorus.
asper. *Wall.* Ind. or.
Calonyction asperum. *Arnot.*
atriplicifolius. *Poir.* 2? Syria.
C. hirsutus. *Bbrst.* (sec. *Spr.*)
atropurpureus. Wall. Ipomoea atropurpurea.
aturensis. *H. B.* 2 Orinoco. *S.* 312. *Dr.* 343.
aureus. Dietr. azureus.
auriculatus. *Desv.* Ins. Borbon.
C. angustissimus. *Vahl.* (sec. *Spr.*)
auritus. *Willd.* hrb. Porto Rico.
azureus. *Rich.* 2 Am. austr. *S.* 177.
C. aureus. *Dietr. Dr.* 197.
Jacquemontia azurea. *Chois.*
babylonicus. *Tenor.* Syria.
bahiensis. Spr. Ipomoea bahiensis.
barbatus. Wall. Ipomoea barbata.
barbiger. Wall. Argyreia barbigera.
barlerioides. Hamilt. Aniseia barlerioides.
Batatas. Lin. Batatas edulis.
Batatilla. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 237. *Dr.* 260.
bauhiniaefolius. Salisb. Ipomoea maritima.
Beladamba. Spr. Ipomoea Beladamba.
bellus. Spr. Ipomoea pulchella.
Benthami. Wall. Hewittia caespitosa.
Bentira. Hamilt. Aniseia uniflora.
Besseri. *Spr.* 2 Podol. Sibir. *S.* 287. *Dr.* 320.
C. lineatus. *Bessr. Bbrst.*
betonicaefolius. *Mill.* ☉ Aleppo.
C. pubescens. *Russel.*
bicolor. *Desv.* Afr. occ.
C. dichrous. *R. S. S.* 71. *Dr.* 72.
bicolor. Vahl. Hewittia bicolor.
bicuspidatus. *Fisch.* 2 Dahur. *S.* 201. *Dr.* 223.
bifidus. Arrab. Ipomoea Velloziana.
bifidus. Hamilt. Vahl. Ipomoea cymosa.
biflorus. Forsk. Batatas littoralis.
biflorus. Lin. Aniseia biflora.
bignonioides. Spr. Batatas bignonioides.
bilobatus. Roxb. Ipomoea maritima.
binectariferus. Wall. Vallaris controversa, Ipomoea Wallichii.
Blanchetii. *Steud.* ♄ Brasil.
Jacquemontia Blanchetii. *Moric.*
blandus. Roxb. Ipomoea cymosa.
Blumii. D. Dietr. Ipomoea Blumii.
Boerhavia. Spr. n. prov. (quid? in Syst. omissus.)
bogotensis. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 135. *Dr.* 148.
Boissieri. *Steud.* Hispan.
C. nitidus. *Boiss.* (non *Desv.*)
bona nox. Spr. Ipomoea bona nox.
bonariensis. *Cav.* 2 Bonaria. *S.* 218. *Dr.* 241.
Bonplandianus. R. S. Ipomoea sidaefolia.
bracteatus. Vahl. Hewittia bicolor.
brasiliensis. Lin. C. pes caprae.
breviflorus. Spr. Ipomoea breviflora.
Brownii. Spr. nr. 12. Ipomoea hirsuta.
Brownii. Spr. 315. Ipomoea polymorpha.
bryonifolius. *Sims.* 2 China. *S.* 35. *Dr.* 36.
bufalinus. Lour. Ipomoea bufalina.
caespitosus. Roxb. Hewittia caespitosa.
cairicus. Lin. Ipomoea palmata.
caliginosus. Roen. Ipomoea caliginosa.
calycinus. H. B. Batatas cissoides.
calystegioides. *Chois.* 2 China.
C. Scammonia. *Lour.* (non *Lin.*)
campanulatus. Spr. Rivaea tiliaefolia.
campestris. *Arrab.* Brasil.
canariensis. *Lin.* ♄ Ins. Canar. *S.* 164. *Dr.* 182.
candicans. Roth. (*R. S.* nr. 61.) Rivea ernata.
candicans. R. S. nr. 167. Rivea hypocrateriformis.
candicans. Sims. Ipomoea candicans.
canescens. H. B. violaceus.
canescens. Roth. Argyreia aggregata.
Cantabrica. *Lin.* 2 Eur. austr. Oriens. *S.* 291. *Dr.* 324.
β. C. terrestris. *Lin.*
capensis. *Willd.* Pr. b. sp. *S.* 252. *Dr.* 279.
C. hastatus. *Thunb.*
capillaceus. *H. B.* 2 N. Granat. *S.* 320. *Dr.* 255.
Cantua tuberosa. *R. S.*
Ipomopsis tuberosa. *Willd.* hrb.
Ipomopsis verticillata. *Schlcht.*
(cfr. Ipomoea armata.)
capitatus. Vahl. Argyreia capitata.
capitatus. Cav. saxatilis.
capitatus. Desv. Ipomoea tamnifolia.
capitellatus. Hamilt. Ipomoea capitellata.
capitiformis. Poir. Argyreia capitata.
caracassanus. Willd. sagittifer.
carneus. Spr. Ipomoea carnea.
carnosus. Spr. Ipomoea maritima.
carolinus. Lin. Ipomoea trichocarpa.
Catesbaei. *Spr.* Carolina. *S.* 187. *Dr.* 207.
Calystegia Catesbaeana. *Parsh.*
Cavanillesii. Spr. Ipomoea Cavanillesii.
cephalanthus. Wall. Ipomoea Wallichii.
chenopodioides. *Desv.* — — *S.* 321. *Dr.* 255.
Cherleri. *Agardh.* Malaga.
chilensis. *Pers.* ☉ Chili. *S.* 37. *Dr.* 38.
C. dissectus. *Cav.*
C. variabilis. *Weinm.*? (Syllog. II. 18.)
chinensis. *Ker.* 2 China. *S.* 192. *Dr.* 214.
(cfr. C. arvensis.)
choluensis. Spr. Ipomoea choluensis.

Choysianus. Wall. Argyreia Leschenaultii, pomacea.
chryseides. Spr. Ipomoea chryseides.
chrysorrhizus. Schrad. mammosus.
ciliatus. *Vahl.* 2l Cayenne. *S.* 182. *Dr.* 200.
C. villosus. *Pers.*
ciliatus. Roth. undulatus.
ciliolatus. Michx. Ipomoea ciliolata.
cinerascens. Spr. Ipomoea cinerascens.
circinnatus. Willd. parasiticus.
cirrhosus. *R. Br.* in *Salt.* Abyssinia.
cissoides. Lam. Batatas cissoides.
Clappertonii. Spr. Ipomoea Clappertonii.
Cneorum. *Lin.* ♄ Eur. austr. *S.* 289. *Dr.* 322.
C. argenteus. *Desr.*
β. C. oleafolius. *Desr.* (sec. *Loisl.*)
(cfr. C. Gerardi.)
Cneorum. Forsk. lanatus.
Cneorum. Habl. Rouss. saxatilis.
coccineus. Spr. Ipomoea coccinea.
coelestis. *Forst.* Ins. Hebrid. *S.* 83. *Dr.* 201.
C. Nil. *Lin.* (sec. *Chois.*)
coeruleus. Spr. Ipomoea hederacea.
Commersonii. Lam. Evolvulus sericeus.
confertus. H. Hamb. Argyreia setosa.
congestus. *R. Br.* in *Salt.* Abyssin.
congestus. Spr. Ipomoea congesta.
contortus. *Arrab.* 2l? Brasil.
copticus. Lin. Ipomoea coptica.
cordatifolius. *Arrab.* Brasil.
cordifolius. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 161. *Dr.* 179.
Correjuela. *Steud.* 2l Chili.
Convolvulus (vulgo Correjuela.) *Berter.* hrbr. nr. 933.
corsicus. *R. S.* 2l Corsica.
C. arvensis. *Lin.* var. *Spr.*
corymbosus. Forst. multivalvis.
corymbosus. Lin. Ipomoea corymbosa.
costatus. *Meyen.* Chili.
crenatifolius. *R. P.* ⊙ Peru. *S.* 225. *Dr.* 248.
crenatus. *Jacq.* 2l Am. austr. *S.* 91. *Dr.* 100.
(cfr. C. erosus, Hermanniae.)
crenatus. Vahl. C. Vahlii.
crinitus. Desr. Ipomoea capitata.
crispatulus. Wall. Ipomoea petaloidea.
cumanensis. *H. B.* ♄ Cumana.
C. ferrugineus. *Vahl.* (sec. *Spr.*)
cuneatus. Willd. Argyreia cuneata.
cuneiformis. Buchan. Argyreia cuneata.
Curtana. Hamilt. Ipomoea sessiliflora.
cuspidatus. Willd. C. Meyeri.
cymosus. Desr. Ipomoea cymosa.
cymosus. Hrbr. Madr. Argyreia cuneata.
cymosus. R. P. ramosissimus.
cymosus. Thunb. C. Senegambiae.
cynanchifolius. Wall. Ipomoea sessiliflora.
cynanchifolius. Willd. mollis, petiolaris.
dasyspermus. Spr. Ipomoea dasysperma.
davuricus. *Sims.* 2l Sibiria. *S.* 342.
C. pellitus. *Ledeb.*
Calystegia davurica. *Fisch.*
decumbens. Orteg. undulatus.
dentatus. Vahl. Ipomoea chryseides.
denticulatus. Desr. Ipomoea laevigata.
denticulatus. Spr. Ipomoea denticulata.
denticulatus. Vahl. Willd. obdentatus.
deserti. *Hochst. Steud.* (hrb. arab. 783.) 2l Arab. fel.
dianthus. Gmel. C. Imperati.
dichrous. R. S. bicolor.
digitatus. Hamilt. Batatas cissoides.
digitatus. Spr. Ipomoea digitata.
digitatus. Roxb. Ipomoea pulchella.
digitatus. Willd. hrb. Ipomoea tuberculata.
Dillenii. Desr. Ipomoea Dillenii.
discolor. *H. B.* 2l Orinoco. *S.* 74. *Dr.* 77.
C. leucophyllus. *Willd.* hrb.
dissectus. Cav. chilensis.
dissectus. Hrbr. Madr. Ipomoea coptica.
dissectus. Lin. Ipomoea dissecta.
divaricatus. Wall. arvensis.
diversifolius. Spr. Ipomoea diversifolia.
divisus. *Arrab.* Brasil.
domingensis. Desv. Ipomoea sidaefolia.
Dorycnium. *Lin.* ♄ Graecia. *S.* 292. *Dr.* 325.
Dorycnium. Pall. saxatilis.
Dryandri. Spr. C. Massoni.
Dudia. Hamilt. C. Wallichianus.
dametorum. H B. Ipomoea dumetorum.
ebracteatus. *Desr.* 2l Brasil. *S.* 266.
edulis. *Arrab.* (non *Thunb.*) 2l Brasil.
edulis. Thunb. Batatas edulis.
elegans. Wall. Breweria elegans.
elegantissimus. Mill. tenuissimus.
ellipticus. Spr. Argyreia elliptica.
elongatus. *Willd.* ⊙ Ins. Canar. *S.* 265. *Dr.* 296.
C. pseudosiculus. *Cav.*
emarginatus. *Link.* 2l — — *S.* 205. *Dr.* 227.
emarginatus. Heyn. C. Rhedii.
emarginatus. Vahl. Aniseia uniflora.
erectus. Spr. Ipomoea erecta.
erianthus. *Willd.* Am. sptr. *S.* 285. *Dr.* 316.
erinaceus. *Ledeb. Meyer.* ♄ Caucas. casp. *Dr.* 371.
eriocarpus. Spr. Ipomoea eriocarpa.
eriocaulos. Willd. hrb. Ipomoea purpurea.
eriospermus. Desr. Ipomoea Desrousseauxii.
erosus. *Desr.* 2l Monte Video.
C. crenatus β. *Lam.* ill.
erubescens. *Sims.* ♂ N. Holl. *S.* 215. *Dr.* 237.
C. rubescens. *Poir.*
erythrocarpus. Wall. Argyreia Wallichii.
esculentus. Spr. Batatas edulis.
essequebensis. Spr. Ipomoea fastigiata.
evolvuloides. Desf. undulatus.
Falkia. *Jacq.* Pr. b. sp. *S.* 89. *Dr.* 92.
Falkia. Thunb. Falkia repens.
farinosus. *Lin.* ⊙ 2l Graecia. *S.* 120. *Dr.* 140.
fastigiatus. Roxb. Ipomoea fastigiata.
ferrugineus. *Steud.* (non *Vahl.*) 2l Brasil.
Jacquemontia ferruginea. *Chois.*
ferrugineus. Vahl. Ipomoea ferruginea.
festivus. *Wall.* Ind. or.
filicaulis. *Vahl.* ⊙ Guinea. Ind. occ. *S.* 200. *Dr.* 222.
Ipomoea filicaulis. *Chois.* (ex parte.)
filifolius. *Hook.* ♄ Chili.
filiformis. Desr. Ipomoea filiformis.
Finlaysonianus. *Wall.* Ind. or.
firmus. Spr. Ipomoea stans.
flagelliformis. Roxb. Ipomoea rugosa.
flavescens. D. Dietr. Ipomoea flavescens.
flavus. *Willd.* ♂ Ind. or. *S.* 111. *Dr.* 122.
Evolvulus hederaceus. *Burm.*
flavus. Heyn. hrb. Ipomaea chryseides.
flexuosus. Spr. Ipomoea diantha.
floribundus. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 303. *Dr.* 336.
Evolvulus macrophyllus. *Willd.* hrb.
floridus. *Lin. fil.* ♄ Teneriffa. *S.* 304. *Dr.* 337.
Forskolei. Delil. lanatus.
Forskolei. Spr. Ipomoea Forskolei.
formosus. Gmel. sagittaefolius.
Frankeanus. *Schlecht.* Brasil.
Jacquemontia menispermoides. *Chois.?*
frondosus. *Willd.* 2l Am. austr. *S.* 286. *Dr.* 319.
frutescens. *Mill.* ♄ N. Hispan.
C. macrocarpus. *Lin.?* (sec. *R. S.*)
fruticosus. Pall. spinosus.
fruticulosus. *Desr.* ♄ Ins. Canar. *S.* 240. *Dr.* 264.
fulgens. Wall. Argyreia fulgens.
gangeticus. Lin. Evolvulus gangeticus.
gangeticus. Roxb. Rivea tiliaefolia.
Gaudichaudii. Chois. Ipomoea Turpethum.
gemellus. Vahl. Ipomoea gemella.
geniculatus. *Lehm.* ⊙ N. Holl.
Gerardi. *R. S.* 2l Gall. austr.
C. Cneorum β. *Gouan.*
C. lineatus. *Desr.* in *Encl.*
glaber. *Aubl.* 2l Am. austr. *S.* 5. *Dr.* 5.
glaber. Mill. C. Houstoni.
glandulifer. Spr. Ipomoea glandulifera.
glandulosus. Hamilt. Ipomoea rubens.
glaucescens. *H. B.* ⊙ Curassao.
C. incarnatus. *Vahl.* (sec. *Spr.*)
glaucifolius. Spr. Batatas glaucifolia.
glomeratus. *Wall.* Ind. or.
C. umbellatus. *Russ.* hrb.
gossypifolius. *H. B.* 2l Ins. Cuba.
C. macrocarpus. *Lin.* (sec. *Spr.*)
Ipomoea tuberosa. *Lin.* β. uniflora. *Chois.*
gossypinus. Wall. Ipomoea Wightii.
gracilis. Salisb. Argyreia mollis.
gracilis. Spr. Ipomoea gracilis.

gramineus. Spr. Ipomoea graminea.
grandiflorus. Hort. brit. Rivea tiliaefolia.
grandiflorus. Lin. Ipomoea grandiflora.
grandiflorus. Jacq. Ipomoea latiflora.
guadaloupensis. *Steud.* Guadal.
C. pilosus. *Wickstr.* (nec *alior.*)
guianensis. *Aubl.* 2|. Guiana. *S.* 178. *Dr.* 196.
guinensis. D. Dietr. C. involucratus.
Hamiltonii. Spr. Ipomoea Hamiltoni.
Hardwickii. Spr. Aniseia calycina.
hastatus. *Forsk.* Aegyptus. *S.* 212.
C. arvensis. *Lin.* var.? *Delil.*
C. hastifolius. *Poir.*
hastatus. Desr. Ipomoea denticulata.
hastatus. Heyn. hrb. sepiarius.
hastatus. Thunb. capensis.
hastifolius. Poir. hastatus.
hastigerus. Spr. Ipomoea hastigera.
havanensis. *Jacq.* Cuba. *S.* 228. *Dr.* 252.
havanensis. Willd. hrb. sagittifer.
hederaceus. Lin. Ipomoea hederacea.
hederaefolius. Spr. Ipomoea hederaefolia.
helianthemifolius. *Poir.* ♄ Am. austr. *S.* 308. *Dr.* 341.
C. minimus. *Vitm.*
hepaticaefolius. Lam. Ipomoea hepaticaefolia.
hepaticaefolius. Willd. trifidus.
heptaphyllus. *Willd.* Ind. or. *S.* 15. *Dr.* 15.
heptaphyllus. Roxb. Ipomoea dasysperma.
heptaphyllus. Rottl. Willd. Ipomoea pulchella.
Hermanniae. *Herit.* 2|. Peru. *S.* 209. *Dr.* 231.
C. crenatus. *Jacq.* (non *Vahl.*)
heterophyllus. Spr. Batatas heterophylla.
Heynii. Spr. Argyreia aggregata.
Heynii. Wall. Ipomoea cymosa.
hirsutissimus. *Wall.* Ind. or.
hirsutus. *Bbrst.* 2|. Tauria. *S.* 204. *Dr.* 226.
(cfr. C. atriplicifolius.)
hirsutus. Wall. Ipomoea veniciflua.
hirsutus. Roxb. Batatas pentaphylla.
hirsutus. Tenor. italicus.
hirtus. *Lin.* ☉ Ind. or. *S.* 314. *Dr.* 347.
(cfr. Ipomoea rumicifolia.)
hirtus. Wight. hrb. Ipomoea sessilifolia.
Hispaniolae. *Spr.* Domingo. *S.* 3. *Dr.* 3.
hispidus. Heyn. hrb. Ipomoea sessiliflora.
hispidus. Vahl. Ipomoea hispida.
holosericeus. *Bbrst.* ♄ Tauria. *S.* 305. *Dr.* 338.
C. procumbens. *Pall.*
Hookerianus. Dietr. Ipomoea bonariensis.
humilis. Jacq. undulatus.
humistratus. Walt. trichosanthes.
hypocrateriformis. Desr. Rivea hypocrateriformis.
hypoleucus. R. S. Argyreia uniflora.
Hystrix. *Vahl.* ♄ Aegypt. Arab. *S.* 334. *Dr.* 369.
(C. armatus. *Delil.* sec. *Spr.* falso sec. *Visian.*)
jacobaeus. *Smith* in *Tuck.* Ins. St. Jacob.
Jalapa. Lin. Batatas Jalapa.
jamaicensis. *Spr.* Jamaica. *S.* 68. *Dr.* 69.
japonicus. Thunb. Ipomoea japonica.
Jatiauca. Gmel. syst. Batatas Jalapa.
javanicus. Spr. Ipomoea hastata.
igneus. Schrad. Ipomoea flammea.
imbricatus. Spr. Argyreia aggregata.
Imperati. Vahl. Batatas littoralis.
incanus. *Vahl.* Am. austr. *S.* 208. *Dr.* 230.
incarnatus. *Vahl.* Curassao. *S.* 214. *Dr.* 237.
(cfr. C. glaucescens.)
incisus. Spr. Ipomoea incisa.
incrassatus. Wall. Ipomoea sepiaria.
indicus. Mill. Ipomoea violacea.
indivisus. *Arrab.* Brasil.
inflatus. Desf. sylvestris.
insignis. Spr. Batatas insignis.
insuavis. D. Dietr. Ipomoea insuavis.
intermedius. *Loisl.* 2|. Gall. austr. *S.* 311. *Dr.* 344.
C. lineatus β. *Poir.*
intermedius. Schult. Ipomoea intermedia.
involucratus. *Willd.* Guinea. Ins. Mascar. *S.* 213. (non 145.)
C. guinensis. *Dietr.* 236.
involucratus. Ker. Bot. Reg. Hewittia bicolor.
involucratus. Spr. nr. 145. Ipomoea involucrata.
Ipomoea. Arrab. Ipomoea setosa.
italicus. *R. S.* 2|. Ital. Afr. bor.

C. althaeoides. *Dec.* fl. fr.
C. hirsutus. *Tenor.*
Kleinii. Spr. Ipomoea staphylina.
lachnaeus. Spr. Ipomoea lachnaea.
laciniatus. *Desr.* Montevid. *S.* 321. *Dr.* 356.
(cfr. C. lasianthus.)
lacunosus. Spr. Ipomoea lacunosa.
laevicaulis. Willd. Ipomoea sidaefolia.
laevigatus. Hrbr. Mus. brit. Ipomoea laevigata.
lanatus. *Vahl.* ♄ Aegypt. Arab. *S.* 295. *Dr.* 328.
C. Cneorum. *Forsk.*
C. Forskohlei. *Delil.*
C. sericeus. *Burm.* (sec. *Desr.*)
C. secundus. *Desr.* (sec. *Lam.*)
lanuginosus. *Vahl.* 2|. Ind. or. *S.* 110. *Dr.* 121.
lanuginosus. Desr. saxatilis.
lanuginosus. Heyn. Ipomoea Wightii.
lapathifolius. *Spr.* Ins. Mascar. *S.* 206. *Dr.* 228.
C. acetosellaefolius. *Desr.*
lasianthus. *Cav.* Chili. *S.* 246. *Dr.* 228.
C. laciniatus β. *Lam.*
lasiospermus. *Visian.* 2|? Sennaar.
latiflorus. Desr. Ipomoea latiflora.
laurifolius. Roxb. Argyreia elliptica, Ipomoea staphylina.
leucanthus. Spr. Ipomoea leucantha.
leucanthus. Hrbr. Madr. Evolvulus gangeticus, Rivea tiliaefolia.
leucophyllus. Willd. discolor.
liberalis. Lhotsky. Ipomoea echinoides.
lilacinus. Dietr. Ipomoea lilacina.
linearifolius. Mill. pilosellaefolius.
linearis. *Curt.* ♄ Gallia. Creta. *S.* 293. *Dr.* 327.
C. oleaefolius β. *Lam.*
C. Tournefortii. *Sieb.*
lineatus. *Lin.* 2|. Eur. austr. *S.* 284. *Dr.* 315.
C. spicaefolius. *Lam.* (descript.)
(cfr. C. intermedius.)
lineatus. Bess. C. Besseri.
lineatus. Desv. C. Gerardi.
lineatus. Sib. Sm. oleifolius.
linifolius. *Wall.* (non *seq.*) Ind. or.
linifolius. D. Dietr. Ipomoea linifolia.
linifolius. Lin. Evolvulus linifolius.
Lindleyi. *Steud.* Mexico.
Pharbitis diversifolia. *Lindl.*
littoralis. Blum. thalassicus.
littoralis. Lin. Batatas littoralis.
lividus. Moçin. Batatas Jalapa.
longiflorus. Spr. Ipomoea macrantha.
longiflorus. Heyn. Ipomoea pulchella.
Lotnoha. Hamilt. Ipomoea cymosa.
lucanus. *Tenor.* Lucania.
luteolus. Spr. Ipomoea luteola.
luteolus. Wight. hrb. Ipomoea chryseides.
lycioides. *Wall.* Ind. or.
lymphaticus. *Arrab.* 2|. Brasil.
macranthus. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 324. *Dr.* 359.
C. strictus. *Willd.* hrb.
Ipomoea murucoides. *R. S.* (sec. *Spr.*)
macrocalyx. *R. P.* 2|. Peru. *S.* 13. *Dr.* 13.
macrocarpus. *Lin.* ☉ Ind. occ. *S.* 36. *Dr.* 37.
(cfr. C. frutescens, gossypifolius.)
macrorrhizus. Lin. Batatas Jalapa, macrorrhiza.
macrorrhizus. Heyn. Batatas paniculata.
macrosolen. Spr. Ipomoea longiflora.
macrospermus. Willd. Mouroucoa violacea.
Mahur. Hamilt. arvensis.
malabaricus. Lin. Argyreia malabarica.
malabaricus. Wall. Ipomoea staphylina.
Malcolmii. *Roxb.* 2|. Persia. *S.* 343. *Dr.* 234.
C. arvensis. *Lin.* (sec. *Arnot.*)
mammosus. *Lour.* ☉ Cochinch. *S.* 118. *Dr.* 128.
C. chrysorrhizus. *Soland?*
Ipomoea mammosa. *Chois.*
marginalis. Hamilt. Evolvulus gangeticus, Rivea tiliaefolia.
marginatus. *Poir.* N. Holl. *S.* 189.
Calystegia marginata. *R. Br.*
marginatus. Lam. maximus.
maritimus. Desv. C. pes caprae.
maritimus. D. Dietr. thalassicus.
maritimus. Gouan. C. sepium.
maritimus. Lam. fl. fr. C. Soldanella.

CONVOLVULUS

Martii. *Spr.* Brasil. *S.* 124.
Dufourea heterantha. *Mart.*
martinicensis. Jacq. Aniseia martinicensis.
Massoni. *A. Dietr.* 2↳ Ins. Canar.
C. Dryandri. *Spr.* 104. *Dr.* 113.
C. suberosus. *Willd.* (sec. *Spr.*)
C. suffruticosus. *Ait. Dryand.*
mataxocarpus. *Spr.* Ind. or. *S.* 233. *Dr.* 257.
maximus. *Lin.* 2↳ Ind. or. *S.* 171. *Dr.* 189.
C. marginatus. *Lam. Desr.?*
Ipomoea maxima. *G. Don.*
Ipomoea sepiaria. *Roxb.?* (sec. *Chois.*)
maximus. Hamilt. Ipomoea staphylina.
Mechoacanna. Vitm. Willd. Batatas Jalapa.
Medium. Lin. Aniseia medium.
medius. Roxb. Ipomoea filicaulis.
melanostictus. *Schlcht.* 2↳ Ins. St. Thom. *Dr.* 104.
meonanthus. Hffmsg. Lk. tricolor.
Meyeri. *Spr.* — — *S.* 99. *Dr.* 110.
C. cuspidatus. *Willd.* hrb.
Michauxianus. Hort. (quid?)
micranthus. *Willd.* hrb. — *S.* 135.
micranthus. Riddel. Ipomoea hederacea.
micranthus. R. S. C. Plumieri.
microcalyx. *Pellet.* 2↳ Mexico.
microphyllus. *Sieb.* 2↳ ♄ Aegypt. *S.* 294. *Dr.* 327.
Millerianus. *R. S.* ☉ Carthagena.
C. aristolochiaefolius. *Mill.*
minimus. Vitm. Evolvulus sericeus.
mollis. *H. B.* 2↳ N. Granat. *S.* 114. *Dr.* 125.
C. cynanchifolius. *Willd.* hrb. (sec. *Kunth.*)
mollis. Burm. Argyreia mollis.
montevidensis. *Spr.* Montevid. *S.* 207. *Dr.* 229.
mucronatus. Forst. pendulus.
multibracteatus. Wall. Argyreia tomentosa.
multifidus. *Thunb.* ☉ Pr. b. sp. *S.* 247. *Dr.* 274.
multiflorus. H. B. Ipomoea sidaefolia.
multiflorus. Banks. Ipomoea congesta.
multiflorus. Mill. Ipomoea multiflora.
multivalvis. *R. Br.* N. Holl. *S.* 232. *Dr.* 256.
C. corymbosus. *Forst.*
munitus. Wall. Argyreia setosa.
muricatus. Lin. Ipomoea muricata.
mutabilis. Salisb. Ipomoea purpurea.
mutabilis. Spr. Ipomoea mutabilis.
muticus. *Steud.* Ins. Timor.
Calonyction muticum. *Decaisn.*
Neei. Spr. Macrostemma vitifolia.
nemorosus. Willd. Batatas pentaphylla.
nervosus. Burm. Argyreia speciosa.
Nil. Lin. Ipomoea Nil.
nitidus. Boiss. C. Boissieri.
nitidus. Desv. Argyreia nitida.
nodiflorus. *Lam.* ♄ Ins. Carib. *S.* 175. *Dr.* 193.
C. albiflorus. *West.*
C. verticillatus. *Lin.?*
nummularius. *Vahl.* Am. austr. *S.* 163. *Dr.* 181.
Jacquemontia nummularia. *Chois.*
nummularius. Lin. Evolvulus nummularius.
nymphaeaefolius. D. Dr. Ipomoea nymphaeaefolia.
obdentatus. *Steud.* Am. austr.
C. denticulatus. *Vahl. Willd.* hrb.
C. Vahlii. *Spr.* 300. (non *R. S.*)
oblongus. Wall. Aniseia barlerioides.
obovatus. Wall. Argyreia elliptica.
obscurus. Lin. Ipomoea obscura.
obtectus. Wall. Rivea obtecta.
obtusilobus. Michx. Batatas littoralis.
obvallatus. Spr. Ipomoea bracteata.
ochraceus. Bot. Reg. Ipomoea ochracea.
oenotheroides. *Lin. fil.* Pr. b. sp. *S.* 299. *Dr.* 332.
Retziae species. *Neck.*
officinalis. Pelletan. Ipomoea Purga.
oleifolius. *Desr.* ♄ Oriens.
C. lineatus. *Sib. Sm.* (sec. *D'Urvill.*)
C. saxatilis. *Vahl.* (sec. *Spr.*)
(cfr. C. Cneorum.)
operculatus. Gomez. Ipomoea operculata.
orinoccensis. Willd. riparius.
orixensis. Rottl. Klein. Argyreia aggregata.
orizabensis. Pelletan. Ipomoea orizabensis.
ornatus. *Roxb.* Ind. or.
osyrensis. Roth. Ipomoea osyrensis.
ovalifolius. Vahl. Ipomoea ovalifolia.
ovalifolius. Vest. Ipomoea quinquepartita.
ovatus. Moench. siculus.
owariensis. Spr. Ipomoea owariensis.
pallidus. Wall. Argyreia pallida.
palmatus. Mill. Batatas quinquefolia.
palustris. *Cav.* N. Hispan. *S.* 312.
panduratus. Lin. Ipomoea pandurata.
panduratus. Lour. Ipomoea panduraeformis.
paniculatus. Lin. Batatas paniculata.
pannifolius. *Ait.* ♄ Ins. Canar. *S.* 103. *Dr.* 114.
(cfr. C. paradoxus.)
pannosus. Spr. Ipomoea pannosa.
Papiria. Spr. Ipomoea Papiria.
paradoxus. *Poir.* Virgin. *S.* 259. *Dr.* 290.
C. pannifolius. *Ait?* (sec. *Poir.*)
Calystegia paradoxa. *Pursh.*
parasiticus. *H. B.* 2↳ Caracas. *S.* 106. *Dr.* 117.
C. circinnatus. *Willd.* hrbr. *Dr.* 147.
pareinaefolius. Bert. Batatas pareinaefolia.
parviflorus. *Vahl.* Java. *S.* 165. *Dr.* 183.
C. asclepiadeus. *Wall.*
C. quinquenervius. *Hamilt.* hrb.
Ipomoea parviflora. *Pers.* (nr. 18.)
Ipomoea paniculata. *Burm.*
Ipomoea timorensis. *Blum.*
parviflorus. Arn. C. Retzia.
parviflorus. Desr. C. Plumieri.
parvifolius. Spr. Ipomoea microphylla.
patens. Desr. trichosanthes.
pauciflorus. Willd. pulchellus.
paulistanus. Manzo. Ipomoea echioides.
pedatus. Roxb. pendulus.
pedunculares. Wall. Argyreia elliptica.
pellitus. Ledeb. dahuricus.
peltatus. Forst. Ipomoea peltata.
pendulus. Spr. Ipomoea pendula.
pennatifolius. Salisb. Quamoclit vulgaris.
pennatus. Lam. Quamoclit vulgaris.
pensylvanicus. Schrank. spithamineus.
pentadactylis. *Wall.* Ind. or.
pentanthus. *Jacq.* ♄ Ind. or. *S.* 132. *Dr.* 145.
C. bicolor. *Vahl.* (sec. *Willd.*)
pentagonus. Roxb. Ipomoea cymosa.
pentapetaloides. *Lin.* ☉ Graecia. *S.* 281. *Dr.* 312.
C. prostratus. *Forsk. Roth.*
pentaphylloides. *Schrnk. Mart.* ☉ Brasil.
pentaphyllus. Lin. Batatas pentaphylla.
pentaphyllus. Desr. Willd. C. Royeni.
persicus. *Lin.* 2↳ Persia. *S.* 312. *Dr.* 346.
C. sericeus. *Burm.*
peruvianus. Spr. Ipomoea cuspidata.
pes caprae. Lin. Ipomoea maritima.
pes tigridis. Lin. Ipomoea pes tigridis.
petiolaris. *H. B.* 2↳ Mexico. *S.* 115.
C. cynanchifolius. *Willd.* hrb. (sec. *Spr.*)
phoeniceus. Spr. Quamoclit phoenicea.
phyllomega. *Arrab.* Brasil.
pileatus. Spr. Ipomoea pileata.
piliferus. *Steud.* Abyssin.
C. pilosus. *R. Br.* in *Salt.*
pilosellaefolius. *Desr.* ☉ Asia min. *S.* 283.
C. linearifolius. *Mill.*
C. piloselloides. *D. Dietr.* 314.
piloselloides. D. Dietr. pilosellaefolius.
pilosus. *Willd. Rottl.* Ind. or. *S.* 100. *Dr.* 111.
pilosus. R. Br. in *Salt.* piliferus.
pilosus. Roxb. hispidus.
pilosus. Wickstr. guadaloupensis.
pinangianus. Wall. Moorcroftia pinangiana.
pinnatifidus. *H. B.* 2↳ Cuba. *S.* 19.
Pinto. *Vandel.* ☉ Brasil. (*Roem.* script. p. 34.)
platanifolius. Vahl. Ipomoea fastigiata.
platensis. Spr. Ipomoea platensis.
platycarpus. Cav. Phacelia platycarpa.
platyphyllus. Juss. Rivea tiliaefolia.
plebeius. Spr. Ipomoea plebeia.
plicatus. *Desr.* Pr. b. sp. *S.* 92. *Dr.* 101.
Plumieri. *Spr.* 2↳ Domingo. *S.* 173. *Dr.* 191.
C. micranthus. *R. S.*
C. parviflorus. *Desv.*
pluricaulis. *Chois.* 2↳ Ind. or.
Convolvulus spicaefolius. *Hamilt.* hrb.
Evolvulus ferrugineus. *Wall.*
polyanthus. *Chmss. Schl.* ♄ Mexico.

polyanthus. Wall. Ipomoea staphylina.
polycarpus. *Willd. H. B.* 2 Mexico. *S.* 179. *Dr.* 197.
pomaceus. Roxb. Argyreia bracteata.
pomaceus. Wall. Ipomoea pomacea.
portoricensis. *Spr.* Portorico. *S.* 67. *Dr.* 68.
pratensis. Hamilt. Hewittia caespitosa.
proliferus. *Vahl.* Am. austr. *S.* 307. *Dr.* 340.
proliferus. Willd. Ipomoea sidaefolia.
prostratus. Forsk. pentapetaloides.
prostratus. Schmidt. arvensis.
pruinosus. *Steud.* ♄ Brasil.
Jacquemontia glaucescens. *Chois.*
pseudosiculus. Cav. elongatus.
pterocarpus. *Bert.* ☉ Guadaloup.
pubescens. Willd. Ipomoea pubescens.
pubescens. Russ. betonicaefolius.
pudibundus. Lindl. acuminatus.
pulchellus. *H. B.* ☉ Peru. *S.* 203. *Dr.* 225.
C. pauciflorus. *Willd.* hrb.
pulcherrimus. *Arrab.* Brasil.
Purga. Wender. Ipomoea Purga.
purpureus. Lin. Ipomoea purpurea.
pusillus. Pall. saxatilis.
Quamoclit. Spr. Quamoclit vulgaris.
quinatus. Spr. Ipomoea quinata.
quinqueflorus. Vahl. Ins. Mascar. *S.* 219. *Dr.* 242.
quinquefolius. Lin. Batatas quinquefolia.
quinquelobus. Vahl. Ipomoea quinqueloba.
quinquervius. Hamilt. parviflorus.
quinquepartitus. Vahl. Ipomoea quinquepartita.
racemosus. Spr. Ipomoea racemosa.
racemosus. Heyn. Ipomoea staphylina.
racemosus. Klein. Hrb. Madr. Argyreia malabarica.
radicans. *Blum.* 2 Java.
ramosissimus. *Poir.* Peru. *S.* 166. *Dr.* 184.
C. cymosus. *R. P.*
Rampania. Hamilt. Ipomoea sessilifolia.
refuscens. *Chois.* Ind. or.
Reinwardtianus. D. Dietr. Ipomoea Reinwardtiana.
remotus. *R. Br.* N. Holl. *S.* 199. *Dr.* 221.
reniformis. *Poir.* N. Holl. Montevid. *S.* 272. *Dr.* 303.
C. Soldanella. *Lin.* var. *Hook.*
Calystegia reniformis. *R. Br.*
reniformis. Roxb. Ipomoea reniformis.
reniformis. Wall. Evolvulus gangeticus.
repandus. Desr. Ipomoea repanda.
repens. Vahl. Ipomoea repens.
repens. Lin. C. sepium.
repens. Sw. Batatas acetosaefolia.
reptans. Lin. Ipomoea reptans.
reticulatus. Hamilt. hrb. Ipomoea petaloidea.
retusus. *Colla.* ♄ Guadal.
Rhedii. Wall. Aniseia uniflora.
Riedlei. Chois. Ipomoea Turpethum.
riparius. *H. B.* 2 Orinoco.
C. calycinus. *H. B.* var. *Kunth.*
C. cissoides. *Lam.* var. *Spr.*
C. orinoccensis. *Willd.* hrb.
Robertianus. Spr. Ipomoea polymorpha.
roseus. H. B. Batatas paniculata.
Rothii. Spr. Ipomoea Rothii.
Rottleri. Spr. Argyreia pomacea.
Rottlerianus. *Chois.* ♂ Ind. or.
Retzia pilosa. *Rottl. Wall.* cat.
Roxburghii. Wall. Argyreia Roxburghii.
rubens. Wall. Ipomoea rubens.
ruber. *Vahl.* Am. austr. *S.* 224.
rubescens. Poir. erubescens.
rubicundus. *Wall.* Ind. or.
rubrocoeruleus. D. Dietr. Ipomoea rubrocoerulea.
ruderarius. *H. B.* ♄ Cuba. *S.* 275. *Dr.* 306.
rufescens. *Chois.* 2 Ind. or.
rugosus. Willd. Ipomoea rugosa.
Ruitzii. Spr. Ipomoea villosa.
rupestris. *Willd.* 2 Sibir. *S.* 79. *Dr.* 82.
rupestris. Pall. sibiricus.
sabatius. *Vivian.* 2 ♄ Liguria.
sagittatus. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 253. *Dr.* 280.
sagittifer. *H. B.* 2 Cuba. *S.* 222. *Dr.* 245.
C. caracassanus. *Willd.* hrb.
C. havanensis. *Willd.* hrbr.
sagittifolius. Michx. Ipomoea sagittifolia.
sagittifolius. Sib. Sm. C. Sibthorpii.
salicifolius. Desr. Aniseia salicifolia.
salicifolius. Roxb. Wall. Ipomoea Buchananii.
Saltii. *Steud.* Abyssin.
C. congestus. *R. Br.* in *Salt.*
salvifolius. *Sieb.* 2 Palaestina. *S.* 296. *Dr.* 329.
sanguineus. Spr. Ipomoea sanguinea.
sanguineus. Willd. superbus.
saxatilis. *Vahl.* 2 Eur. austr. Tauria. *S.* 290. *Dr.* 323.
C. argenteus. *Pourr.*
C. Cneorum. *Habl.*
C. lanuginosus. *Desv.*
C. pusillus. *Pall.*
C. secundus. *Desr.*
C. spicaefolius. *Desr.*
β. C. capitatus. *Cav. All.?*
γ. C. saxatilis. *Bbrst.*
(cfr. C. oleifolius.)
Scammonia. *Lin.* 2 As. min. *S.* 216. *Dr.* 239.
Scammonia. Lour. calystegioides.
scamensis. *Wall.* Ind. or.
Schiedeanus. D. Dietr. Ipomoea Schiedeana.
Schottianus. *Hort. Camald. Par.* ☉ — —
Schultesii. R. S. Ipomoea intermedia.
Schultesii. Weinm. Ipomoea Weinmanni.
scoparius. *Lin. fil.* ♄ Teneriffa. *S.* 309. *Dr.* 342.
scrobiculatus. Bot. Mag. Ipomoea scrobiculata.
secundus. *R. P.* Peru. *S.* 263. *Dr.* 294.
C. unilateralis. *R. S.*
Jacquemontia secunda. *Chois.*
secundus. Desr. lanatus, saxatilis.
semidigynus. Roxb. Breweria Roxburghii.
Senegambiae. *Spr.* (et? *Tenor.*) Afr. occ. *S.* 279. *Dr.* 310.
C. cymosus. *Thunb. Willd.* hrb.
sepiarius. Wall. Ipomoea sepiaria.
sepium. *Lin.* 2 Eur. As. Am. *S.* 191. *Dr.* 211.
C. repens. *Lin.*
Convolvulus nr. 33. *Gmel.* sib. nr. 663. *Hall.* helv.
Calystegia sepium. *R. Br.*
β. C. maritimus. *Gouan.*
(cfr. C. sylvestris, tugurionum.)
septangularis. *Steud.* 2 Brasil.
C. esculentus. *Arrab.* (non *Spr.*)
septenatus. Spr. Ipomoea septenata.
Ser. Spr. Ipomoea sinensis.
sericeus. Lin. Argyreia mollis.
sericeus. Burm. lanatus, persicus.
sericeus. Forsk. tenuissimus.
serotinus. *Dec.* 2 Am. spt. *S.* 191. *Dr.* 131.
serpyllifolius. *H. B.* ♄ N. Hisp. *S.* 297. *Dr.* 330.
sessiliflorus. Spr. Ipomoea sessiliflora.
setifer. Spr. Ipomoea setifera.
setosus. Roxb. Argyreia setosa.
Sherardi. Pursh. Evolvulus Sherardi.
sibiricus. Lin. Ipomoea sibirica.
Sibthorpii. *R. S.* 2 Ins. Archipel. *S.* 253. *Dr.* 282.
C. sagittaefolius. *Sib. Sm.*
sidaefolius. H. B. Ipomoea sidaefolia.
simplex. Spr. Ipomoea simplex.
sinensis. Desr. Ipomoea sinensis.
sinuatus. Petagn. Batatas littoralis.
Sloanei. Spr. Ipomoea parviflora.
solanifolius. *Lowe.* (non *Spr.*) ♄ Madera.
solanifolius. Spr. Ipomoea solanifolia.
Soldanella. *Lin.* 2 ☉? Littor. mar. europ. *S.* 271. *Dr.* 302.
C. maritimus. *Lam.*
Calystegia Soldanella. *R. Br.*
(cfr. C. reniformis.)
speciosus. Lin. Argyreia speciosa.
speciosus. Walt. sagittifolius.
spectabilis. Hort. brit. Rivea tiliaefolia.
sphaerocephalus. Roxb. Ipomoea sessiliflora.
sphaerostigma. *Cav.* 2 Ins. Philip. *S.* 172.
Jacquemontia hirsuta. *Chois.*
Ipomoea sphaerostigma. *Poir.*
spicaefolius. Desr. C. Gerardi, lineatus, saxatilis.
spicaefolius. Hamilt. pluricaulis.
spinosus. *Burm.* ♄ Persia. Sibir. *S.* 335. *Dr.* 370.
C. fruticosus. *Pall.*
spinosus. Forsk. armatus.
spiralis. Willd. verticillatus.
spithamineus. *Lin.* 2 Am. sptr. *S.* 301. *Dr.* 334.
C. pensylvanicus. *Schrank.?* (Sylloge I. 197.)
Calystegia spithaminea. *R. Br.*
splendens. Wall. Argyreia acuta.
stans. *Michx.* 2 Am. sptr. *S.* 301. *Dr.* 334.

CONVOLVULUS

Calystegia stans. *R. Br.*
Calystegia tomentosa. *Pursh.*
stipulaceus. Roxb. Ipomoea stipulacea.
stipulatus. Desr. Ipomoea coptica.
stoloniferus. Desr. Batatas littoralis.
striatus. Vahl. Ipomoea striata.
strictus. *Lehm.* H. Hamb. — —
strictus. Willd. macranthus.
strigosus. Russel. Wight. Argyreia Leschenaultii.
strigosus. Spr. Argyreia setosa.
strigosus. Wall. Argyreia capitata.
subacaulis. Hamilt. Aniseia barlerioides.
subangularis. Hamilt. Ipomoea gemella.
suberosus. Willd. C. Massoni.
sublobatus. Lin. Hewittia bicolor.
subsessilis. *Steud.* 2l Bahia.
Jacquemontia subsessilis. *Moric.*
subviscidus. *Steud.* 2l Chili.
Convolvulus ab arvensi distinctus. *Berter.* hrbr. nr. 199.
subvolubilis. *Ledeb.* 2l Davuria.
suffruticosus. *Desf.* Afr. bor. Graec. *S.* 286. *Dr.* 321.
suffruticosus. Ait. C. Massoni.
suffultus. *H. B.* 2l Mexico. *S.* 73. *Dr.* 78.
superbus. *H. B.* 2l N. Hispan. *S.* 107. *Dr.* 118.
C. sanguineus. *Willd.* hrb.
sylvaticus. Spr. sylvestris.
sylvestris. *W. K.* 2l Hungar.
C. sylvaticus. *Spr.* 190. *Dr.* 210.
Calystegia sylvestris. *R. S.*
β. C. inflatus. *Desr.* (sec. *R. S.*)
Calystegia inflata. *G. Don.*
tamnifolius. Klein. Ipomoea sessiliflora.
tamnifolius. Meyer. Ipomoea tamnifolia.
Tarita. *Hamilt.* Ind. or.
tenellus. Desr. trichosanthes.
tenuiflorus. *Steud.* 2l Brasil.
Jacquemontia parviflora. *Chois.*
tenuifolius. Vahl. Ipomoea pentadactyla.
tenuifolius. Hamilt. Batatas pentaphylla.
tenuifolius. Heyn. hrb. Ipomoea dasysperma, pulchella.
tenuissimus. *Sib. Sm.* 2l Graec. Aegypt. *S.* 21. *Dr.* 23.
C. althaeoides. *Tenor.* (β. *Lin.* γ. *Desr.*)
C. argyrophyllus. *Hffmsg.*
C. elegantissimus. *Mill.*
C. sericeus. *Forsk.*
ternatus. Spr. Ipomoea ternata.
ternifolius. Spr. Ipomoea ternifolia.
terrestris. Lin. C. Cantabrica.
thalassicus. *Steud.* 2l Java.
C. littoralis. *Blum.*
C. maritimus. *D. Dietr.* 374.
Thunbergii. *R. S.* 2l Pr. b. sp.
C. alceifolius. *Lam.* (sec. *Spr.*)
C. althaeifolius. *Thunb.*
tiliaceus. *Willd.* 2l Brasil. St. Thomas. *S.* 168. *Dr.* 186.
tiliaefolius. Desr. Rivea tiliaefolia.
timorensis. D. Dietr. Hewittia bicolor.
tomentosus. *Lin.* 2l Jamaica. *S.* 63. *Dr.* 64.
Tournefortii. Sieb. linearis.
trianthus. Spr. Ipomoea triantha.
trichocarpus. Spr. Ipomoea trichocarpa.
trichophorus. Wall. Batatas cissoides.
trichosanthes. *Michx.* ⊙ Carolina.
C. aquaticus. *Walt. S.* 276. *Dr.* 307.
C. patens. *Desr.*
β. C. tenellus. *Desr.*
C. humistratus. *Walt.*
trichotosus. D. Dietr. Ipomoea trichotosa.
tricolor. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 280. *Dr.* 311.
β. C. meonanthus. *Hffmsg. Lk.*
tridentatus. Lin. Ipomoea tridentata.
trifidus. *H. B.* 2l Orinoco. *S.* 65. *Dr.* 66.
C. hepaticaefolius. *Willd.* hrb.
triflorus. Vahl. Ipomoea triantha.
trigonus. Hamilt. Ipomoea obscura.
trilobus. Desr. Ipomoea triloba.
trinervis. *Thunb.* Japon. *S.* 90. *Dr.* 93.
triqueter. Vahl. Ipomoea triquetra.
truncatus. *Arrab.* Brasil.
Tuba. *Schlcht.* Ins. St. Thomas.
tuberculatus. Desr. Ipomoea tuberculata.
tuberifer. *Steud.* 2l Brasil.
C. tuberosus. *Arrab.* (non *Spr.*)
tuberosus. Arrab. tuberifer.
tuberosus. Spr. Ipomoea tuberosa.
Tugurionum. *Forst.* 2l Ins. maris pacific.
C. sepium. *Lin.* var. *Spr.*
Calystegia Tugurionum. *R. Br.*
Turpethum. Lin. Ipomoea Turpethum.
umbellatus. Lin. Ipomoea polyanthes.
umbellatus. Russel. glomeratus.
undulatus. *Cav.* ⊙ Hispan. Afr. bor. *S.* 282. *Dr.* 313.
C. ciliatus. *Roth.*
C. decumbens. *Orteg.*
C. evolvuloides. *Desf.*
C. humilis. *Jacq.*
uniflorus. Burm. Aniseia uniflora.
unilateralis. R. S. secundus.
urceolatus. Spr. Ipomoea urceolata.
Vahlii. *R. S.* Brasil.
C. crenatus. *Vahl.*
Vahlii. Spr. obdentatus.
valentinus. Hort. C. Whéleri.
variabilis. *Chamss. Schlcht.* Mexico.
variabilis. Weinm. chilensis.
variifolius. *Steud.* Ins. Timor.
Pharbitis varjifolia. *Decaisn.*
varius. *Arrab.* Brasil.
velutinus. Spr. Ipomoea velutina.
venosus. Desr. Batatas venosa.
venosus. Hrbr. Madr. Ipomoea dasysperma, pulchella.
ventricosus. *Bert.* ⊙ Ins. St. Barthel.
venustus. Spr. Ipomoea bicolor.
verrucosus. D. Dietr. Ipomoea verrucosa.
verticillatus. *Lin.* Am. austr. *S.* 174. *Dr.* 192.
C. spiralis. *Willd.* hrb.
Ipomoea verticillata. *Lin.*
vestitus. Wall. Argyreia tomentosa.
villosulus. D. Dr. Ipomoea villosula.
villosus. Pers. ciliatus.
violaceus. *Vahl.* 2l Ins. Carib. Am. austr.
Jacquemontia violacea. *Chois.*
β. Convolvulus canescens. *H. B. S.* 176. *Dr.* 194.
violaceus. Spr. Ipomoea violacea.
viscidus. Roxb. Ipomoea tridentata.
vitifolius. Lin. Ipomoea vitifolia.
Wallichianus. *Spr.* Nepal. *S.* 348. *Dr.* 288.
C. Dudia. *Hamilt.* hrb.
Calystegia hederacea. *Wall.*
Wheleri. Vahl. Ipomoea sagittata.
Wightii. Wall. Ipomoea Wightii.
Willdenowii. R. S. Ipomoea heterophylla.
zeylanicus. Hook. Ipomoea zeylanica.
nr. 51. *Gmel.* sib. C. Ammanni.
52. *Gmel.* arvensis.
53. *Gmel.* sepium.
54. *Gmel.* arvensis.
663. *Hall.* helv. sepium.
664. *Hall.* arvensis.

CONYZA. *Lin. Spr.* 2759. *Dec.* V. 377.
Andryaloides. *Dec.* nr. 1.
Dimorphanthes. *Cassin. Dec.* nr. 2—62.
Fimbrillaria. *Cassin. Dec.* nr. 64—71.
Pinardia. *Neck.* (ex parte.)
Tubifera. *Dec.* nr. 63.
Fam. Compositae Achilleae. *Rül.* — Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae Asteroideae. *Less.* — Compositae Conyzae. *Adans.* — Compositae Carduaceae Vernonieae. *Loudon.* — Compositae discoideae. *Lin.* — Compositae nudae. *Roy.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Corymbiferae. *Juss.* — Synantherae Inuleae. *Cass.*
abbreviata. Wall. Vernonia abbreviata.
absinthifolia. *Dec.* Ind. or. *D.* 45.
C. micrantha. *Spr.* in *Wall.*
C. montana. *Heyn.* hrb.
C. stricta. *Heyn.* hrb.
β. C. pinnatifida. *Roxb.*
Baccharis trifurcata. *Trevir.*
Erigeron pinnatifidum. *Don.*
acuminata. Wall. Vernonia acuminata.
adnata. H. B. Pluchea subdecurrens.
aegyptiaca. *Ait.* ⊙ Aegypt. Sicil. *S.* 76. *D.* 33.
Baccharis Dioscoridis. *Bové.* (sec. *Dec.*)
Dimorphanthes aegyptiaca. *Cassin.*
Erigeron aegyptiacum. *Lin.*
Erigeron serratus. *Forsk.*
Eschenbachia glabra. *Moench.*
ageratoides. *Dec.* 2l ♄ Madagasc. *D.* 54.

alata. Baumg. Inula bifrons.
alata. Hamilt. Roxb. Blumea alata, pterodonta.
albicans. Wall. Vernonia albicans.
albida. *Willd.* ☉ Brasil. *S.* 107. *D.* 9.
alopecuroides. Lam. Pterocaulon alopecuroideum.
altaica. *Dec.* ♂ Sibir. *D.* 25.
Erigeron ciliatum. *Ledeb.*
ambigua. *Dec.* ☉ Gall. Ital. *S.* 108. *D.* 31.
Dimorphanthes angustifolia. *Cass.?* (sec. *Cass.*)
Erigeron bonariense. *Hort.*
Erigeron canadense. *Tenor.* prdr.
Erigeron contortum. *Desf.*
Erigeron crispum. *Pourr.* (sec. *Dec.*)
Erigeron linifolium. *Willd.*
amoena. *Link.* 2 Afr. occid. *S.* 64. *D.* 36.
(cfr. Blumea Dregeana.)
amplectens. Wall. Blumea amplectens.
amplexicaulis. Lam. Blumea amplectens.
amplexicaulis. Michx. Pluchea bifrons.
amplexicaulis. Wall. Blumea oligocephala.
amygdalina. *Lam.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 6. *D.* 62.
β. C. pulchra. *Lam.*
amygdalina. Spr. in litt. Blumea densiflora.
anagallidifolia. Wall. Blumea anagallidifolia.
anchusaefolia. *Poir.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 23. *D.* 61.
C. verbascifolia. *Bory.* (non *Willd.*)
andryaloides. *Dec.* 2 Ind. or. *D.* 1.
angustifolia. *Hamilt.* (non *seq.*) Ind. or. *D.* 44.
angustifolia. H. Par. Baccharis Pignaea.
angustifolia. Lam. Monarrhenus salicifolius.
anthelminthica. Lin. Vernonia anthelminthica.
appendiculata. Blum. Pluchea appendiculata.
appendiculata. Lam. Senecio appendiculatus.
apurensis. *Willd. H. B.* N. Granat. *S.* 86. *D.* 22.
arabica. *Willd.* ♄ Arab. *S.* 59. *D.* 72.
Erigeron decurrens. *Vahl.*
arborea. Wall. Vernonia arborea.
arborescens. Lin. Vernonia arborescens.
arbutifolia. Lam. Baccharis arbutifolia.
argentea. *Lam.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 37. *D.* 62.
argentea. Perr. Blumea guineensis.
argentea. Wall. Inula oblonga.
arguta. *Less.* 2 Brasil. *D.* 3.
articulata. Lam. Baccharis articulata.
aspera. Bory. melastomoides.
aspera. Wall. Decaneuron asperum.
asteroides. *Wall.* (non *seq.*) 2 Ind. or. *D.* 37.
asteroides. Desf. Pluchea subdecurrens.
asteroides. Lin. Seriocarpus conyzoides.
asteroides. Walt. Chrysopsis gossypina.
attenuata. *Dec.* (non *Wall.*) ♄ Madagas. *D.* 50.
Baccharis attenuata. *Bojer.*
attenuata. Wall. Vernonia attenuata.
Aucheri. *Dec.* 2 Oriens. *D.* VII. 281.
aurea. Perrot. Decaneurum senegalense.
auriculata. Moench. rupestris.
aurita. Lin. fil. Blumea aurita.
aurita. Heyn. hrbr. Blumea Heyneana.
axillaris. *Hornm.* (non? *Lam.*) Afr. occ. *S.* 63.
axillaris. Lam. Blumea axillaris.
Baccharis. *Mill.* ♄ Campech.
balsamica. Wall. Psiadia balsamica.
balsamifera. Lin. Pluchea balsamifera.
barbata. Wall. Blumea barbata.
bellidifolia. Wall. Vernonia laxiflora.
bidentata. Steud. calocephala.
bifoliata. Chamss. Blumea Chamissoniana.
bifoliata. Lin. Blumea bifoliata.
bifoliata. Wall. Blumea Wightiana.
bifoliata. Walt. Seriocarpus tortifolius.
bifrons. Gouan. Inula bifrons.
bifrons. Lin. Pluchea bifrons.
bonariensis. Tenor. Hort. (quid?)
blanda. Wall. Vernonia blanda.
Bojeri. *Dec.* Madagasc. *D.* 49.
Bovei. *Decais.* Arab. *D.* 29.
bracteolata. Rottl. Blumea bifoliata.
bracteolata. Wall. Vernonia bracteolata.
bryoides. Lam. Baccharis bryoides.
buxifolia. Lam. Baccharis buxifolia.
caffra. *Dec.* Afr. austr. *D.* 32.
calocephala. *Bory.* ♄ Ins. Borbon. *D.* 56.
C. bidentata. *Steud.*
Dimorphanthes bidentata. *Cass.*
Erigeron rutilans. var. *Poir.*

calycina. Cav. Phagnalon calycinum.
camphorata. Ell. Pluchea camphorata.
camphorata. Pursh. Pluchea foetida.
canariensis Willd. Jasonia dichotoma.
candida. Lin. Inula candida.
canescens. Bory. Schizogyne sericea.
canescens. Lin. fil. Webbia pinifolia.
capitata. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 6.
Cappa. Don. Inula Cappa.
caprariaefolia. *Willd.* hrb. — — *S.* 92.
cardaminaefolia. *H. B.* 2 Quito. *S.* 121. *D.* 15.
carolinensis. Jacq. Pluchea odorata.
cataphracta. Willd. Baccharis cataphracta.
cayennensis. *Spr.* Cayenne. *S.* 70. *D.* 85.
cernua. Wall. Blumea alata.
chenopodiifolia. Lam. Gynura mauritiana.
chenopodioides. *Dec.* 2 Brasil. *D.* 11.
chilensis. *Spr.* ♂ Chili. *S.* 83. *D.* 7.
C. diversifolia. *Weinm.* (sec. *Weinm.*) *D.* 10.
C. longifolia. *Desf.*
C. procera. *Desf.*
Dimorphanthes procera. *Cass.*
Erigeron chilense. *Don.*
Erigeron falcatum. *Meyen.?*
Erigeron nr. 244. *Bert.* hrb.
chinensis. Lam. Cyanopsis pubescens.
chinensis. Lin. Blumea chinensis.
chinensis. Pers. nr. 16. C. Loureiri.
Chingoyo. H. B. Cyanopsis Chingoyo.
chrysocomoides. Desf. atl. Nolletia chrysocomoides.
chrysocomoides. Desf. arb. Felicia angustifolia.
chrysocomoides. Tenor. procumbens.
ciliaris. *Spr.* ♄ — — *S.* 26. *D.* 99.
cinerarioides. Bojer. Rochonia cinerarioides.
cinerascens. Wall. Vernonia cinerea.
cinerea. Lin. Vernonia cinerea.
cinerea. var. *C. Wall.* Vernonia physalifolia.
clethraefolia. Willd. hrb. Vernonia odoratissima.
communis. Wall. Blumea hieracifolia.
concava. Spr. Baccharis concava.
congesta. Spr. veronicaefolia.
conica. *Poir.* ♄ — — *S.* 34. *D.* 86.
conspicua. Wall. Amphirhapis albescens.
coronopifolia. *H. B.* 2 Mexico. *S.* 119. *D.* 12.
Coronopus. Lam. Sarcanthemum Coronopus.
Cortesii. H. B. Pluchea Cortesii.
corymbosa. *Mill.* ♄ Vera crux.
corymbosa. Roxb. Pluchea indica.
Cotoneaster. *Willd.* ♄ Brasil. *S.* 33.
crispata. *Vahl.* ♄ Arabia. *S.* 56. *D.* 74.
cuneata. Bojer. Rochonia cuneata.
cuneifolia. Lam. Baccharis cuneifolia, resinosa.
cuneifolia. Raeusch. Solidago spuria.
cupressiformis. Lam. Lepidophyllum cupressiforme.
Dampieri. Cunningh. Eurybia Dampieri.
decurrens. *Lin.* ☉ Ind. or. *S.* 129.
C. glomerata. *Link.* (sec. *Spr.*) *D.* 100.
dentata. *Willd.* 2 Senegamb. *S.* 98. *D.* 33.
Inula incisa. *Lam.* (sec. *Spr.*)
β? Erigeron exstipulatum. *Schumch.?*
dichotoma. Pers. Jasonia dichotoma.
diffusa. Poir. C. Gouani.
dilatata. Lam. laurifolia.
Dioscoridis. Desf. Pluchea Dioscoridis.
discolor. Bory. Senecio appendiculatus.
disticha. *Spr.* ♄ Am. austr. *S.* 38. *D.* 87.
disticha. Heyn. Wall. C. Wallichii.
divaricata. Spr. Vernonia diffusa.
divergens. Wall. Decaneuron divergens.
diversifolia. Weinm. chilensis.
domingensis. Willd. lucens.
dongolensis. *Delil.* Nubia. *D.* 73.
elaeagnifolia. Wall. Vernonia elaeagnifolia.
elegantula. Wall. Vernonia bellidifolia.
elongata. Wall. Blumea elongata.
ericoides. Lam. Liabum ericoides.
erigeroides. *Dec.* ☉ Brasil. *D.* 5.
eriophora. Wall. Inula eriophora.
excisa. Wall. Blumea excisa.
extensa. Wall. Vernonia extensa.
falcata. *Hamilt.* Nepal. *S.* 84.
Erigeron falcatum. *Don.*
falcigera. Wall. Blumea grandis.
fasciculata. Wall. nr. 3017. Blumea flava.
fasciculata. Wall. nr. 3094. Blumea fasciculata.

CONYZA

fastigiata. *Willd.* ⊙ Mauritan. *S.* 101. *D.* 30.
C. paniculata. *Desf.* tabl. (non *Willd.*)
Dimorphantes angustifolia. *Cass.?* (sec. *Dec.*)
flexilis. *Dec.* ♄ Madagas. *D.* 52.
floribunda. *H. B.* 2|. Peru. *S.* 85. *D.* 23.
foetida. Lam. Pluchea marylandica.
foetida. Willd. Nidorella foetida.
foliolosa. *Willd.* Ind. or. *S.* 94. *D.* 75.
foliolosa. Hamilt. in *Wall.* nr. 3281. Pulicaria foliolosa.
foliolosa. Wall. nr. 3030. Pluchea foliolosa.
foliolosa. Wight in *Wall.* nr. 3092. Blumea bifoliata.
fruticosa. Lin. Vernonia fruticosa.
geminiflora. Tenor. Phagnalon rupestre.
genistelloides. Lam. Buccharis genistelloides.
glabra. Willd. Vernonia Vahliana.
glabrata. Wall. Decaneuron glabrum.
glomerata. Link. decurrens.
glomerata. Wall. Blumea fasciculata, leptoclada.
glutinosa. Lam. Psiadia glutinosa.
gnaphalioides. Andrieux. obtusa.
gnaphalodes. H. B. Laennecia gnaphalodes.
gnaphalodes. Sieb. Conyza Sieberi.
Gouani. *Willd.* ⊙ Ins. Canar. *S.* 89. *D.* 26.
Baccharis arunca. *Schrank.*
Baccharis hieracifolia. *Lam.*
Dimorphantes Gouani. *Cass.*
Erigeron Gouani. *Lin.*
Erigeron scariosum. *Moench.*
β. Conyza diffusa. *Poir. S.* 78.
gracilis. Wall. Blumea gracilis.
graminifolia. *Spr.* Montevid. *S.* 111. *D.* 88.
Grahami. *Dec.* 2|. Bonaria. *D.* 24.
grandis. Wall. Pluchea grandis.
graveolens. Steud. Erigeron graveolens.
graveolens. Wall. Erigeron hispidum.
guineensis. Willd. Blumea guineensis.
gummifera. Roxb. Commidendron gummiferum.
halimifolia. Desf. Baccharis halimifolia.
Hamiltoni. Wall. Blumea Hamiltoni.
heliotropifolia. Lam. Monarrhenus rufescens.
heterophylla. *Lam.* Ind. or. *S.* 74. *D.* 76.
hieracifolia. Spr. Blumea hieracifolia.
hirsuta. Lin. Pluchea hirsuta.
hirsuta. Commers. Cylindrocline Commersonii.
hirsuta. Wall. Erigeron sublyratum.
hirtella. *Dec.* ⊙? Madagasc. *D.* 53.
hispida. *H. B.* 2|. Mexico. *S.* 87. *D.* 13.
Huberti. *Bojer.* (ex *Sweet.*) ⊙ Madagasc.
hymenophylla. Wall. Blumea hymenophylla.
japonica. *Less.* Japan. *D.* 34.
Erigeron japonicum, *Thunb.*
javanica. Blum. Blumea lacera.
incana. *Willd.* ♄ Arabia. *S.* 43. *D.* 13.
Erigeron incanum. *Kahl.*
incana. Wall. Vernonia abbreviata.
incisa. *Ait.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 16. *D.* 68.
C. stipulacea. *Desf.*
Baccharis ulmifolia. *Burm.*
Dimorphantes stipulacea. *Cass.*
Erigeron incisus. *Thunb. S.* 2760. 2.
β. Erigeron hirtus. *Thunb. S.* 2760. 3.
indica. Blum. Pluchea indica.
indica. Walt. Decaneurum dendigulense.
intermedia. Lagasc. Phagnalon saxatile.
inuloides. Ait. Jasonia dichotoma.
ivaefolia. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 70.
Baccharis halimifolia. *Moench.*
Baccharis ivaefolia. *Lin.*
Fimbrillaria baccharoides. *Cassin.*
ivaefolia. *Burm. Vitm.* India. †
Kunthiana. *Dec.* 2|. Quito. *D.* 17.
C. pusilla. *H. B.* (non *Houtt.*) *S.* 113.
lacera. Burm. Blumea lacera.
laciniata. Hamilt. Blumea crepidifolia.
laciniata. Roxb. Blumea laciniata.
lactucaefolia. Wall. Blumea lactucaefolia.
lanceolata. Wall. 2991. Berthelotia lanceolata.
lanceolata. Wall. 3039. Decaneurum lanceolatum.
lanaginosa. Wall. Inula Cappa.
laurifolia. *Lam.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 1. *D.* 63.
β. C. dilatata. *Lam.*
laxa. *Spr.* Brasil. *S.* 81. *D.* 89.
laxiflora. *Desf.* ⊙ — — *D.* 101.
leucanthema. Hamilt. Blumea leucanthema.
limonifolia. Sib. Sm. Inula candida.
linearifolia. Lam. Psiadia linearifolia.
lineariloba. *Dec.* ♄ Madagas. Borbon. *D.* 55.
linearis. *Dec.* 2|. Chili. *D.* 8.
Erigeron nr. 971. *Bert.* hrbr.
linifolia. *Burm.* (non *Lin.*) Pr. b. sp. *D.* 78.
linifolia. Lin. Sericocarpus solidagineus.
linifolia. Wall. Vernonia leptophylla.
lithospermifolia. *Lam.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 10. *D.* 58.
Elphegea hirta. *Cassin.*
lobata. Lin. Neurolaena lobata.
lobata. Juss. Ditrichum macrophyllum.
longicaulis. Wall. Eupatorium longicaule.
longifolia. Desf. chilensis.
longifolia. Heyne. Blumea longifolia.
Loureirii. *Poir.* ♄ China. *S.* 24. *D.* 79.
C. chinensis. *Pers.*
Baccharis chinensis. *Lour.*
lucens. *Poir.* ♄ Domingo. *S.* 21. *D.* 90.
C. domingensis. *Willd.* hrb.
lucida. Spr. Vernonia splendens.
lycopodioides. Lam. Eriothrix lycopodioides.
lyrata. *H. B.* 2|. Quito. *S.* 114. *D.* 19.
C. rudis. *Willd.* hrbr.
macrophylla. *Spr.* Montevid. *S.* 82. *D.* 91.
macrostachya. Wall. Blumea macrostachya.
madagascariensis. Lam. Psiadia madagascariensis.
magellanica. Lam. Baccharis magellanica.
manillensis. Less. Blumea manillensis.
marylandica. Michx. Pluchea marylandica.
marylandica. Pursh. Pluchea foetida.
mauritiana. *Bojer.* (ex *Sweet.*) ⊙ Mauritius.
mauritiana. Merat. Nidorella compressa.
mauritiana. Willd. Nolletia chrysocomoides.
megapotamica. *Spr.* Am. austr. *S.* 130.
melastomoides. *Lam.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 7.
C. aspera. *Bory. D.* 57.
Erigeron Jussieui. *Spr.* 2760. 39.
Erigeron scabrum. *Pers.*
micrantha. Spr. absinthifolia.
membranacea. Wall. Blumea membranacea.
mollis. Willd. Vernonia cinerea.
moluccana. *Gaudich.* ♄ Ins. Molucc. *D.* 80.
montana. Heyn. absinthifolia.
montevidensis. *Spr.* ♄ Montevid. *S.* 40. *D.* 92.
multicaulis. *Dec.* Nepal. *D.* 41.
C. stricta. *Wall.* (non *Willd.*)
multiflora. Wall. Vernonia multiflora.
muralis. Hamilt. Blumea muralis.
Mursa. Hamilt. Blumea Mursa.
myosotifolia. *H. B.* 2|. N. Granat. *S.* 88. *D.* 18.
myrsinites. Lam. Baccharis myrsinites.
napifolia. Wall. Blumea napifolia.
necessaria. Hamilt. Blumea Hamiltoni.
nereifolia. Herit. Baccharis nereifolia.
nutans. Hamilt. Blumea cernua.
obliqua. Willd. Blumea amplectens.
oblonga. Wall. Inula oblonga.
oblongifolia. *Spr.* Rio grande. *S.* 79. *D.* 93.
obovata. Wall. Blumea obovata.
obscura. *Dec.* 2|. Am. austr. *D.* 67.
obtusa. *H. B.* 2|. Mexico. *S.* 120. *D.* 14.
C. gnaphalioides. *Andrieux.* (non *H. B.*)
odorata. Lin. Pluchea odorata.
odorata. Willd. hrb. Cyanopsis pubescens.
oleaefolia. Lam. Linosyris villosa.
orientalis. *Willd.* 2|. Armen. *S.* 77. *D.* 81.
ovata. Wall. Blumea conyzoides.
ovatifolia. Hort. (quid?)
panamensis. *Willd.* ♄ Panama. *S.* 11. *D.* 94.
paniculata. Desf. fastigiata.
paniculata. Willd. Blumea subsimplex.
parvifolia. Wall. Blumea parvifolia.
patula. Ait. Cyanopsis pubescens.
pauciflora. Willd. Vernonia pauciflora.
petiolaris. *Wall.* ⊙ Nepal.
pinifolia. Bory. Faujasia pinifolia.
pinifolia. Lam. Webbia pinifolia.
pinnatifida. *Less.* 2|. Pr. b. sp. *D.* 66.
Erigeron pinnatifidum. *Thunb.* 2760. 32.
pinnatifida. Roxb. absinthifolia.
pinnatilobata. *Dec.* 2|. Afr. austr. *D.* 65.
Baccharis leucanthemifolia. *Burm.*
Erigeron pinnatum. *Lin. fil.*
Xeranthemum leucanthemifolium. *Burm.*

platensis. Spr. Vernonia platensis.
platylepis. Spr. Decaneurum asperum.
podocephala. *Dec.* 2l Afr. austr. *D.* 64.
polygonata. Wall. Inula polygonata.
Ponae. Sieb. Cylindrocline Commersonii.
populifolia. Lam. Distephanus populifolius.
portoricensis. Bert. Vernonia Berteriana.
procera. Wall. Blumea procera.
procumbens. *Balb.* Creta. *D.* 102.
C. chrysocomoides. *Tenor?* (non *Willd.*)
C. prostrata. *Tenor.*
C. pumila. *Sib. Sm.* (sec. *Spr.*)
prolifera. Lam. Microglossum proliferum.
prostrata. Tenor. procumbens.
proteiformis. Perrot. Berthelotia lanceolata.
pubescens. *Dec.* 2l Ind. or. *D.* 28.
pubigera. *Lin.* Amboina. *S.* 96. *D.* 82.
pulchella. *H. B.* 2l Mexico. *S.* 123. *D.* 21.
pulchra. Lam. amygdalina.
pumila. Sib. Sm. procumbens, Phagnalum pumilum.
punctata. Willd. Aplopappus Chamissonis, pulchellus.
punctulata. Wall. Cyanopsis pubescens.
Punduana. Wall. Vernonia Punduana.
pungens. Lam. Iphiona juniperifolia.
purpurascens. Swartz. Pluchea purpurascens.
pusilla. *Houtt.* (non *H. B.*) Pr. b. sp. *D.* 71.
pusilla. H. B. C. Kunthiana.
pycnostachya. Michx. Pterocaulon pycnostachyum.
pygmaea. Sieb. Phagnalon pumilum.
pyrifolia. Lam. Microglossa volubilis.
racemosa. Spr. Baccharis avicenniaefolia.
racemosa. Wall. Blumea racemosa.
ramiflora. Spr. Vernonia umbellata.
redolens. Willd. Monenteles redolens.
retusa. *Lam.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 17.
rigida. Swartz. Vernonia rigida.
riparia. H. B. Tessaria mucronata.
robusta. Roxb. Commidendron robustum.
Roylei. *Dec.* 2l Ind. or. *D.* 27.
rubra. Hamilt. Bertholetia lanceolata.
rufa. *Wall.* Ind. or. *D.* 48.
rudis. Willd. lyrata.
rufidula. *Spr.* Brasil. *S.* 80. *D.* 96.
rugosa. Ait. Commidendron rugosum.
rugosa. Vahl. Pterocaulon spicatum.
runcinata. Wall. Blumea cinerascens, runcinata.
rupestris. Lin. Phagnalon rupestre.
rutilans. Poir. Decaneuron senegalense.
sagittalis. Lam. Baccharis sagittalis.
salicifolia. Lam. Monarrhenus salicifolius.
saligna. Wall. Vernonia saligna.
salsoloides. Turcz. Inula ammophila.
salvifolia. Bory. Blumea salvifolia.
saxatilis. Lin. Phagnalon saxatile.
saxatilis. Tenor. Phagnalon rupestre.
scabrida. *Dec.* 2l ♄ Pr. b. sp. *D.* 69.
Erigeron dentatum. *Burm.*
scabra. *Lin. fil.* Ind. or. *S.* 93.
scandens. *Mill.* ♄ Vera Crux.
scandens. Wall. Vernonia scandens.
scorpioides. Lam. Vernonia scorpioides.
semipinnatifida. *Wall.* Ind. or. *D.* 38.
semivestita. Wall. Blumea semivestita.
senegalensis. Sieb. Blumea guineensis.
senegalensis. Willd. Blumea senegalensis.
sericea. *Bory.* Ins. Borbon. *D.* 59.
E. rutilans. *Poir.*
sericea. Ait. Schizogyne sericea.
sericea. Wall. Blumea spinellosa, holoscricea.
serrata. Bory. Senecio salicifolius.
serrulata. Lam. Baccharis serrulata.
sessilifolia. Blum. Pluchea sessilifolia.
sessilifolia. Wall. Pluchea Wallichiana.
sicula. Willd. Jasonia sicula.
sinuata. *Ell.* Carolina. *D.* 6.
sonchifolia. Hamilt. Blumea sonchifolia.
sophiaefolia. *Willd. H. B.* 2l Mexico. *S.* 124. *D.* 20.
sordida. Lin. Phagnalon sordidum.
spathulata. Link. Vernonia pauciflora.
spicata. Lam. Pterocaulon spicatum.
spinulosa. Spr. Sommerfeldtia spinulosa.
splendens. Spr. Vernonia splendens.
squamata. *Spr.* Montevid. *S.* 112. *D.* 97.
squamosa. Bory. Senecio squamosus.
squarrosa. Lin. Inula Conyza.
stellata. Spr. Vernonia oppositifolia.
stachyoides. Spr. Blumea racemosa.
stipulata. Vahl. Liabum Jussieui.
stricta. *Willd.* ⊙ Ind. or. *S.* 91. *D.* 83.
stricta. Heyn. absinthifolia.
stricta. Wall. multicaulis.
subcapitata. Wall. Blumea subcapitata.
subdecurrens. *Dec.* ⊙ 2l Mexico. *D.* 16.
subsimplex. Wall. Blumea subsimplex.
subsessilis. Wall. Vernonia subsessilis.
sylvaticæ. Blum. Blumea sylvatica.
tenera. Wall. Blumea oxydonta.
Tenorii. Presl. Spr. Phagnalon rupestre.
tenuifolia. Salisb. Schizogyne sericea.
thapsoides. Bbrst. Inula thapsoides.
thesiifolia. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 41. *D.* 4.
thyoides. Lam. Baccharis thyoides.
thyrsoidea. *Lam.* Senegal. *D.* 84.
tomentosa. *Mill.* ♄ Vera Crux.
tomentosa. Burm. Alciope lanata.
tomentosa. Forsk. Phagnalon rupestre.
tomentosa. Wall. Pluchea tomentosa.
tortuosa. *Lin. fil.* ♄ Am. austr. *S.* 30. *D.* 103.
travancorensis. *Wall.* Ind. or. *D.* 47.
tricuneata. Willd. Baccharis cuneata.
triloba. Decaisn. Nidorella triloba.
trinervis. *Mill.* ♄ N. Hispan.
trinervis. Lam. Baccharis trinervis.
triplinervia. *Less.* 2l Brasil. *D.* 2.
trisulca. Hamilt. Blumea trisulca.
tuberosa. Lam. Jasonia radiata.
uliginosa. Pers. Pluchea bifrons.
undulata. *Poir.* ♄ Senegal. *S.* 42.
(cfr. Francoeria crispa.)
uniflora. *Mill.* ♄ N. Hispan.
vagans. Wall. Vernonia vagans.
verbascifolia. Bory. anchusaefolia.
verbascifolia. Willd. Inula candida.
veronicaefolia. *Wall.* Nepal. *D.* 39.
Conyza congesta. *Spr.* in *Wall.*
villosa. Wall. Blumea arenaria, lacera.
villosa. Willd. Blumea aurita.
virens. Wall. Blumea lapsanoides, virens, paucifolia.
virgata. *Dec.* (non *Lin.*) ♄ Madagasc. *D.* 81.
Baccharis virgata. *Bojer.*
virgata. Lin. Pterocaulon virgatum.
viscidula. *Wall.* Ind. or. *D.* 42.
viscosa. *Mill.* ⊙ Veracrux.
viscosa. *Bojer.* (ex *Sweet.*) Ins. Maurit. ⊙
viscosa. Hort. Inula viscosa.
viscosula. Wall. Blumea viscosula.
volkameriaefolia. Wall. Vernonia volkameriaefolia.
volubilis. Wall. Microglossa prolifera.
vulgaris. Lam. Inula Conyza.
Wallichii. *Dec.* Ind. or. *D.* 46.
C. disticha. *Wall. Heyn.* (non *Spr.*)
Wightiana. Wall. nr. 3028. Monosis Wightiana.
Wightiana. Wall. nr. 3093. Blumea Wightiana.
nr 135. *Hall.* helv. Inula Conyza.

Conyzoides. *Decand.* Carpesium.

COOKIA. *Sonner. Spr.* 1568. *Dec.* I. 537.

Kookia. *Retz.*

Quinaria. *Lour.*
Fam. Aurantia. *Juss.* — Agrumeneae. *Spr.* — Hesperideae. *Vent. Spr.*
anisata, *Desf.* (Hort. Par. ed. 3. 406.) ♄ — —
chlorosperma. Blume. Glycosmis chlorosperma.
cyanocarpa. Blume. Glycosmis cyanocarpa.
falcata. *Dec.* ♄ China. *S.* 2. *D.* 2.
Aulacia falcata. *Lour.*
graveolens. *Wight. Arn.* ♄ Ind. or.
Amyris graveolens. *Hamilt.* hrb.
macrophylla. *Lindl.* ♄ Ind. or.
punctata. *Retz.* ♄ China. Ins. Molue. *S.* 1. *D.* 1.
Aulacia punctata. *Raeusch.*
Lancium domesticum. *Correa.? Spr.* 2384. 1. *Jack.?* (non *Blum.*)
Limonia pubescens. *Wall.* cat. (sec. *W. A.*)
Quinaria Lancium. *Lour.*
(cfr. Cipadessa fruticosa.)

Cookia. *Gmel.* Syst.
Gnidia. Gmel. Pimelea Gnidia.
pilosa. Gmel. Pimelea pilosa.
prostrata. Gmel. Pimelea prostrata.

COOPERIA. *Hook.*
Fam. Amaryllideae. *Hook.*
chlorosolen. Hook. C. Drymmondi.
Drummondi. *Hook.* 2l Texas.
β. C. chlorosolen. *Hook.* (sec. *Don. Sweet.*)
pedunculata. Herbert. Amaryllis Drummondi.
Copaia. *Endl.* Jacandra.
COPAIFERA. *Lin. Spr.* 1677. c. p. p. 176. *Dec.* II. p. 509.
Copaiba. *Adans.*
Copaiva. *Jack.*
Fam. Caesalpinieae. *Spach.* — Cassieae Sophoreae. *Rchbch.* — Leguminosae. *Juss.* Cassieae. *Dec.* — Pistacieae. *Adans. Juss.*
Beyrichii. *Hayne.* ♄ Brasil. *S.* 15.
bijuga. *Willd.* hrb. *Hayne.* ♄ Brasil. *S.* 7.
cordifolia. *Hayne.* ♄ Brasil. *S.* 13.
coriacea. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 12. *D.* 4.
disperma. *Willem.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 5.
elliptica. *Mart.* ♄ Brasil.
glabra. *Vogel.* ♄ Brasil.
guianensis. *Desf.* ♄ Guiana. *S.* 9. *D.* 2.
hymenaeifolia. *Moric.* ♄ Cuba.
Jacquini. *Desf.* ♄ Ins. Carib. N. Granad. *S.* 8.
C. officinalis. *Lin. Willd. D.* 1.
Copaiva officinalis. *Jacq.*
Jussieui. *Hayne.* ♄ Peru. *S.* 1.
Langsdorfii. *Desf.* ♄ Brasil. *S.* 3. *D.* 3.
laxa. *Hayne.* ♄ Brasil. *S.* 2.
Martii. *Hayne.* ♄ Brasil. *S.* 10.
multijuga. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 6.
nitida. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 11.
oblongifolia. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 4.
officinalis. Lin. C. Jacquini.
Selloi. *Hayne.* ♄ Brasil. *S.* 14.
trapezifolia. *Hayne.* ♄ Brasil. *S.* 5.
Copaiva. *Jacq.*
officinalis. Jacq. Copaifera officinalis.
Copernicia. *Mart.* Corypha.
Copisma. *E. Meyer.*
diversifolium. Mey. Rhynchosia hirsuta.
effusum. Mey. Rhynchosia adenodes.
falcatum. Mey. Rhynchosia acuminata.
gibbum. Mey. Rhynchosia gibba.
glabrum. Mey. Rhynchosia glabra.
glandulosum. Mey. Rhynchosia glandulosa.
grandifolium. Mey. Rhynchosia grandifolia.
nitidum. Mey. Rhynchosia nitida.
paniculatum. Mey. Rhynchosia paniculata.
pictum. Mey. Rhynchosia picta.
pilosum. Mey. Rhynchosia secunda.
rotundifolium. Mey. Rhynchosia rotundifolia.
secundum. Mey. Rhynchosia secunda.
simplicifolium. Mey. Rhynchosia singulifolia.
tenue. Mey. Rhynchosia tenuis.
tottum. Mey. Rhynchosia totta.
trichodes. Mey. Rhynchosia humilis.
viscidulum. Mey. Rhynchosia amatymbica.
COPROSMA. *Forst. Lin. fil. Spr.* 959. *Dec.* IV. p. 578.
Fam. Contortae Carisseae. *Spr.* — Rubiaceae. *Juss. Dec.*
cuspidifolia. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 4.
foetidissima. *Forst. Lin. fil.* ♄ N. Zeeland. *S.* 2. *D.* 2.
hirtella. *Labil.* ♄ Van Diemen. *S.* 3. *D.* 1.
lucida. *Forst. Lin. fil.* ♄ N. Zeeland. *S.* 1. *D.* 3.
pilosa. *Endl.* ♄ Ins. Norfolk.
pusilla. Forst. repens.
repens. *A. Rich.* ♄ N. Zeeland.
C. pusilla. *Forst.* pr.?
COPTIS. *Salisb. Spr.* 2041. *Dec.* I. 47.
Chrysocoptis. *Nutt.* (*Dec.* nr. 1.)
Pterophyllum. *Nutt.* (*Dec.* nr. 2.)
Fam. Ranunculaceae. *Dec.*
asplenifolia. *Salisb.* 2l Am. septr. occ. *S.* 2. *D.* 2.
Thalictrum japonicum. *Thunb.*
trifolia. *Salisb.* 2l Reg. boreal. *S.* 1. *D.* 1.
Anemone groenlandica. *Oeder.*
Chrysa borealis. *Rafin.*
Helleborus trifolius. *Lin.*
Helleborus trilobus. *Lam.*
Helleborus pumilus. *Salisb.*
Coquebertia. *Brongn.*
ilicifolia. Brongn. Zollernia ilicifolia.

CORALLOPHYLLUM. *Humb. Bonpl.*
Lennoa. *Lallav* et *Lex.* (sec. *Meissn.*)
Fam.? (Octandria monogynia.)
coeruleum. *H. B.* 2l? Mexico.
CORALLORRHIZA. *Haller.* R. *Brown. S.* 3617.
Aplectrum. *Nutt.*
Fam. Orchideae. *Hall.* Arethuseae. *Lindl.*
Halleri. Rich. innata.
hiemalis. *Nutt.* 2l Am. sptr.
Cymbidium hiemale. *Mühlbrg. S.* 2991. 40.
Aplectrum hiemale. *Nutt. Sweet.*
Arethusa spicata. *Walt.*
innata. *R. Br.* 2l Eur. Am. sptr. *S.* 1.
C. Halleri. *Rich.*
C. Neottia. *Scop.*
Corallorrhiza nr. 1301. *Hall.* helv.
Cymbidium Corallorrhiza. *Sw.*
Epipogium Corallorrhiza. *Crantz. Schrank.*
Helleborine Corallorrhiza *Schmidt.*
Ophrys Corallorrhiza. *Lin.*
innata. Eaton. verna.
Mertensiana. *Bongard.* 2l Ins Sitcha.
multiflora. *Nutt.* 2l Canada. *S.* 2.
Neottia. Scop. innata.
odontorrhiza. *Poir.* 2l Am. sptr. *S.* 3.
Cymbidium odontorrhizum. *Sw.*
Ophrys corallorrhiza. *Michx.*
squamata. Poir. Dipodium squamatum.
verna. *Nutt.* 2l Am. sptr.
C. innata. *Eaton.* (non *R. Br.*)
Cymbidium Corrallorrhizon. *Mühlbrg. Ant. am.*
Coralluma. *Haw.* Caralluma.
Corbularia. *Haw.*
albicans. Haw. Narcissus albicans.
Bulbocodium. Haw. Narcissus Bulbocodium.
conspicua. Don. Narcissus conspicuus.
lobulata. Haw. Narcissus lobulatus.
obesa. Salisb. Narcissus obesus.
tenuifolia. Salisb. Narcissus tenuifolius.
turgida. Salisb. Narcissus Bulbocodium.
CORCHORUS. *Lin. Spr.* 1907. *Dec.* I. p. 504.
Ceratocoreta. *Dec.* nr. 13. 14.
Coreta. *Kunth. Dec.* nr. 1—7.
Coretoides. *Dec.* nr. 8—12.
Ganja. *Dec.* nr. 13.
Guazumoides. *Dec.* nr. 14—19.
Fam. Cisti. *Rül.* — Columniferae. *Lin.* — Dapsylophyta. *Neck.* — Polyantherae. *Ray.* — Tiliaceae. *Juss. Adans. Dec.*
acutangulus. *Lam.* ♄ ⊙ Ind. occ. *S.* 14. *D.* 14.
C. tetragonus. *Mill.?*
C. aestuans. *Wall.* cat. (in corr.)
C. subscandens. *Wall.* cat.
aestuans. *Lin.* ⊙ Am. calid. *S.* 10. *D.* 10.
aestuans. Wall. cat. acutangulus.
aestuans. Forsk. trilocularis.
americanus. Schrank. Sida erubescens.
Antichorus. Raeusch. Antichorus depressus.
arenarius. *H. B.* ♄ N. Andalus. *S.* 11. *D.* 17.
argutus. *H. B.* ♄ N. Granad. *S.* 7. *D.* 5.
(cfr. C. orinoccensis.)
asplenifolius. *Burch.* 2l Pr. b. sp. *D.* 12.
C. serraefolius. *Burch.* var.? *Spr.*
bifurcatus. *Mill.* ⊙ Jamaic. *D.* 25.
brachycarpos. *Rich.* ⊙ Senegal.
Burmanni. Dec. tridens.
capsularis. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 17. *D.* 15.
decemangularis. Roxb. olitorius.
fascicularis. *Lam.* ♄ Ind. or. *S.* 16. *D.* 19.
C. linearis. *Wall.?* (sec. *Wall.*)
flexuosus. *Thunb.* Japon. *S.* 19. *D.* 22.
foliosus. *Spr.* ♄ Cuba. *S.* 2.
C. siliquosus. *Pöppig.* (et *Lin.* sec. *Schlcht.*)
frutescens. Lam. hirsutus.
fruticulosus. Visian. Antichorus depressus.
gracilis. *R. Br.* in *Salt.* Abyssin.
grandiflorus. *Spring.* Brasil.
guadalupensis. *Spr.* Guadal. *S.* 15.
hirsutus. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 18. *D.* 16.
C. frutescens. *Lam.*
(cfr. C. tomentosus.)
hirtus. *Lin.* Am. calid. *S.* 3. *D.* 2.
Maerlensia hirsuta. *Arrab.*
japonicus. Thunb. Kerria japonica.

javanicus. *Burm.* India. †
lasiolobus. Spr. pilobolus.
linearis. *Mill.* ☉ N. Hispan.
C. siliquosus. *Lin.* var.? *Dec.*
linearis. Wall. fascicularis, trilocularis, tridens.
marua. *Wall.* cat. Ind. or.
microphyllus. *Fresen.* ♄ Abyssin.
mompoxensis. *H. B.* ♄ Fluv. Magdal. *S.* 5. *D.* 7.
olitorius. *Lin.* ☉ Intra tropicos *S.* 9. *D.* 9.
C. decemangularis. *Roxb.*
C. quinquelocularis. *Moench.*
(cfr. C. urticaefolius.)
orinoccensis. *H. B.* ☉ Orinoco. *D.* 4.
C. argutus. *H. B.* var. *Spr.*
patens. Lehm. tridens.
pilobolus. *Link.* 2↓ Am. austr. *D.* 3.
C. hirtus. *Hort.*
C. lasiolobus. *Spr.* 4.
C. siliquosus. *Hort.*
C. tetrangulus. *Langsd.* in litt.
pilosus. *H. B.* ♄ N. Granad. *S.* 6. *D.* 6.
quinquelocularis. Moench. olitorius.
pumilus. *Wall.* cat. Ind. or.
scandens. *Thunb.* Japon. *S.* 20. *D.* 20.
secundiflorus. Moç. Sess. siliquosus.
senegalensis. Juss. tridens.
serraefolius. *Burch.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 12. *D.* 11.
(cfr. C. asplenifolius.)
serratus. *Thunb.* Japon. *S.* 21. *D.* 21.
siliquosus. *Lin.* 2↓ Am. calid. *S.* 1. *D.* 1.
C. secundiflorus. *Moç.* et *Sess.?*
(cfr. C. linearis.)
siliquosus. Hort. pilobolus.
siliquosus. Pöppig. foliosus.
spinosus. Sieb. Pavonia spinifex.
subscandens. Wall. acutungulus.
tetrangulus. Langsd. pilobolus.
tomentosus. *Thunb.* ♄ Japon. *D.* 18.
Torresianus. *Gaudich.* in *Freyc.* Ins. Marian.
C. hirsutus. *Lin.* (sec. *Spr.*)
tridens. *Lin.* ☉ Ind. Senegal. *S.* 13. *D.* 13.
C. Burmanni. *Dec.* 24. (sec. *W. A.*)
C. linearis var. C. *Wall.* cat.
C. patens. *Lehm.*
C. senegalensis. *Juss.*
C. trilocularis. *Burm.* (sec. *Spr.*)
trilocularis. *Lin.* ☉ Arabia. *S.* 8. *D.* 8.
C. aestuans. *Forsk.*
C. linearis. B. *Wall.* cat.
urticaefolius. *W. A.* ☉ Ind. or.
C. olitorius. *Wall.* cat. var. F.

Cordaea. *Spreng.* Cyamopsis.
CORDIA. *Lin. Spr.* 708. *Dietr.* 746.
Cerdana. *Ruiz* et *Pav.*
Firensia. *Scop. Neck.*
Myxa. *Endl.*
Sebestena. *Gaert.*
Varronia. *Lin. Adans.*
Fam. Asperifoliae. *Lin.* — Boragineae. *Adans. Juss.* — Convolvulaceae. *Spr.* — Cordiaceae. *Mart.* — Sebesteneae. *Vent.* — Trachytophyta. *Neck.*
abyssinica. Salt. africana.
acuminata. *Wallich.* ♄ Ind. or. *S.* 74. *Dr.* 27.
africana. *Lam.* ♄ Africa.
C. abyssinica. *Salt.*
C. Myxa. *Lin.* var. *Spr.*
C. Sebestena. *β. Poir.*
alba. *R. S.* ♄ Ind. occ. *S.* 72. *Dr.* 86.
Varronia alba. *Lin.*
alnifolia. *R. S.* ♄ — — †
Varronia alnifolia. *Hornm.*
ambigua. *Chmss. Schlcht.* ♄ Mexico. (Linnaea V. 115.)
ambigua. Chamss. (Linnaea VIII. 124.) anabaptista.
anabaptista. *Chamss.* ♄ Brasil.
C. ambigua. *Chamiss.* (Linn. VIII. 124.)
angustifolia. *R. S.* ♄ Ins. Carib. *S.* 52. *Dr.* 64.
Varronia angustifolia. *Desv.*
Varronia currasavica. *Lam.*
angustifolia. Roxb. C. Rothii.
aspera. *Forst.* ♄ Ins. Amicon.
C. exaltata. *Lam.* (sec. *Spr.*)
asperrima. Spr. (*S.* 6. *Dr.* 6.) Labiatarum species! *Chamss.*
batamensis. *Blum.* ♄ Java.
Beurreiria. Lin. Beurreria succulenta.
bifurcata. *Desv.* ♄ Peru. *S.* 71. *Dr.* 85.
C. parviflora. *Hort.*
Varronia dichotoma. *R. P.*
Varronia parviflora. *Orteg.*
Bonplandiana. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 55. *Dr.* 68.
Varronia Bonplandii. *Desv.*
Varronia globulifera. *Willd.* hrb.
bullata. *R. S.* ♄ Ind. occ.
Varronia bullata. *Lin.*
Varronia globosa. *Lam.* ill.
(cfr. C. globosa.)
buxifolia. *Juss.* ♄ Ind. occ. *S.* 17. *Dr.* 18.
calocephala. *Chamss.* ♄ Brasil. *Dr.* 82.
calophylla. *Vahl.* ♄ Cayenne.
calyptrata. *Berter.* ♄ Am. austr. *S.* 4. *Dr.* 4.
campanulata. Roxb. subcordata.
candida. *Arrab.* ♄ Brasil.
canescens. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 47. *Dr.* 59.
C. rugosa. *R. S.*
Varronia rugosa. *Willd.* hrb.
canescens. Willd. hrb. polystachya.
Cerdana. *R. S.* ♄ Peru. *S.* 38. *Dr.* 49.
C. Geraschanthus. *Jacq.* var. *Chamss.*
Cerdana alliodora. *R. P.*
chamaedryoides. *R. S.* ♄ — —
Varronia chamaedryoides. *Willd.* hrb.
Chamissoniana. *Steud.* ♄ Brasil.
C. tomentosa. *Chmss.* (nec *alior.*)
Collococca. *Lin.* ♄ Jamaica. *S.* 28. *Dr.* 39.
C. ehretioides. *Lam.?* (sec. *Poir.*)
C. glabra. *Lin.*
Collococca. Aubl. nodosa.
copulata. *Labil. Poir.* (dict. d'histoir. nat.)
cordata. *Steud.* ♄ Ind. or.
C. cordifolia. *Wall.* (non *H. B.*)
cordifolia. *H. B. Willd.* ♄ N. Granat. *S.* 23. *Dr.* 34.
cordifolia. Wall. cordata.
corylifolia. Willd. hrb. dentata.
corymbosa. G. Don. monosperma.
corymbosa. Willd. hrb. dentata.
crenata. *Delil.* ♄ Aegypt. *S.* 19. *Dr.* 30.
C. Myxa. *Forsk.*
crenata. R. S. lantanoides.
cujabensis. *Monso* et *Lhotzky.* ♄ Brasil.
cuneata. Heyn. C. Rothii.
curassavica. *R. S.* ♄ Am. austr. *S.* 50. *Dr.* 62.
C. martinicensis. *Link.* En.
Lantana bullata. *Müll.*
Varronia curassavica. *Jacq.*
Varronia martinicensis. *Lam.*
(cfr. C. macrostachya.)
cylindristachya. *R. S.* ♄ Peru.
C. macrostachya. *Spr.* 49.
Varronia cylindristachya. *Desv.*
Varronia macrostachya. *R. P.*
(cfr. C. floribunda).
dasycephala. *R. S.* ♄ Am. mer. *S.* 54. *Dr.* 67.
C. sphaerocephala. *R. S.*
Varronia dasycephala. *Desv. Willd.* hrb.
decandra. *Hook. Arn.* ♄ Chili. *Dr.* 26.
dentata. *Vahl. Poir.* ♄ Ind. occ. *S.* 12. *Dr.* 12.
C. corylifolia. *Willd.* hrb.
C. corymbosa. *Willd.* hrb.
C. divaricata. *Willd.* hrb. (sec. *Schlcht.*)
dichotoma. *Forst.* ♄ N. Holl. Caledon. *S.* 37. *Dr.* 48.
digynia. *Arrab.* ♄ Brasil.
Dillenii. *Spr.* ♄ Ins. Baham. *S.* 3. *Dr.* 3.
C. Sebestena. *Willd.*
diospyrifolia. *Chmss.* ♄ Brasil. *Dr.* 23.
discolor. *Chmss.* ♄ Brasil.
divaricata. *H. B.* ♄ Am. austr.
C. graveolens. *H. B.* var. *Spr.*
Varronia divaricata. *Willd.* hrb.
(cfr. C. dentata.)
domestica. *Roth.* ♄ Ind. or.
C. Myxa. *Lin.* var. *Spr.*
domingensis. *Lam.* ♄ Domingo. *S.* 10. *Dr.* 10.
dubiosa. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 31.
ecalyculata. *Arrab.* ♄ Brasil.
ehretioides. Lam. C. Collococca, flavescens.
elliptica. *Sw.* ♄ Ins. Antill. *S.* 31. *Dr.* 42.
exaltata. *Lam.* ♄ Guiana. *S.* 18. *Dr.* 19.
(cfr. C. aspera.)

ferruginea. *Kunth.* N. Granat. *S.* 45. *Dr.* 57.
C. pyrifolia. *R. S.*
Varronia ferruginea. *Lam.*
Varronia martinicensis. *Desf.* tabl.
Varronia pyrifolia. *Willd.* hrb.
Finlaysoniana. *Wall.* ♄ Ind. or.
flavescens. *Aubl.* ♄ Guiana. *S.* 29. *Dr.* 40.
C. ehretioides. *Lam.* (sec. *Spr.*)
C. sarmentosa. *Lam.*
floribunda. *Spr.* ♄ Am. austr. *S.* 44. *Dr.* 56.
C. cylindristachya. *R. S.* var. *R. S.*
C. salviaefolia. *H. B.*
C. Humboldtii. *R. S.*
Varronia floribunda. *Desv.*
Varronia Humboldtii. *Willd.* hrb.
formicarum. *Hoffmsg. Willd.* hrb. ♄ Brasil.
frondosa. *Schott.* ♄ Brasil. *S.* c. p. p. 403. *Dr.* 15.
geraschantoides. *H. B.* ♄ Cuba. *S.* 25. *Dr.* 36.
C. Geraschanthus. *Willd.* hrb.
C. reticulata. *Vahl.* (sec. *Spr.*)
Geraschanthus. Jacq. Gerascanthus vulgaris.
Geraschanthus. Willd. gerasehanthoides.
glabra. *Chamis.* (non *Lin.*) ♄ Brasil.
glabra. Lin. C. Collococca.
globosa. *R. S.* ♄ Ind. occ. *S.* 53. *Dr.* 66.
C. pilulifera. *R. S.*
Varronia bullata. *Lin.* var. *Spr.*
Varronia globosa. *Lin.*
Varronia pilulifera. *Willd.* hrb.
grandiflora. *R. S.* ♄ Am. mer. *S.* 56. *Dr.* 69.
Varronia grandiflora. *Desv.*
Varronia lantanoides. *Willd.* hrb.
grandis. *Chms.* ♄ Brasil.
grandis. Wall. C. spectabilis.
graveolens. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 41. *Dr.* 53.
C. spicata. *Willd.* hrb.
(cfr. C. divaricata, peruviana, polystachya.)
guazumaefolia. *R. S.* ♄ Brasil. *S.* 65. *Dr.* 77.
Varronia guazumaefolia. *Desv.*
guianensis. *R. S.* ♄ Guiana. *S.* 51. *Dr.* 63.
Varronia guianensis. *Desv.*
Varronia martinicensis. *Aubl.*
hermanniaefolia. *Chamiss.* ♄ Brasil. Mexico.
heterophylla. *Poir.* (dict. d'hist. nat.)
heterophylla. *Willd.* hrb. ♄ Cayenne.
hexandra. Willd. hrb. subcordata.
hirsuta. Willd. nodosa.
Humboldtii. Willd. floribunda.
indica. *Lam.* ♄ Ind. or. *S.* 20. *Dr.* 31.
C. paniculata. *Roth.* (sec. *Spr.*)
insignis. *Chamis.* ♄ Brasil.
integrifolia. *R. S.* ♄ Domingo. *S.* 40. *Dr.* 52.
Varronia integrifolia. *Desv.*
juglandifolia. *Jacq.* ♄ Domingo.
C. Sebestena. *Lin.* (sec. *Spr.*)
laevigata. *Lam.* ♄ Ins. Carib. *S.* 34. *Dr.* 45.
laevis. *Jacq.* ♄ N. Granat. *S.* 33. *Dr.* 44.
lanata. H. B. tomentosa.
lanceolata. *Kunth.* ♄ N. Granat. *S.* 59. *Dr.* 71.
Varronia lanceolata. *Desv.*
lantanoides. *Spr.* ♄ Peru. *S.* 64. *Dr.* 76.
Varronia crenata. *R. P.*
latifolia. *Roxb.* ♄ Ind. or.
latifolia. Chamiss. platyphylla.
laxiflora. *H. B.* ♄ N. Granata.
C. ferruginea. *Lam.* var. *Spr.*
Lima. *R. S.* ♄ Domingo. *S.* 67. *Dr.* 79.
Varronia Lima. *Desv.*
lineata. *R. S.* ♄ Jamaica. *S.* 66. *Dr.* 78.
Lantana corymbosa. *Lin.*
Varronia corymbosa. *Desf.*
Varronia lineata. *Lin.*
Varronia polycephala. *Lam.*
β. Varronia humilis. *Jacq.*
Loureiri. *R. S.* ♄ China.
C. chinensis. *Lam.* (sec. *Spr.*)
Varronia sinensis. *Lour.*
lutea. *Lam.* ♄ Peru.
C. rotundifolia. *R. P. S.* 13. *D.* 13.
Pavonia lutea. *Domb.* hrb.
macrocephala. *Kunth.* ♄ Peru. *S.* 57. *Dr.* 70.
Varronia macrocephala. *Desv.*
macrophylla. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 16. *Dr.* 17.
(cfr. C. Sellowiana.)
macrostachya. *R. S.* ♄ Carthagena. *Dr.* 61.
Varronia macrostachya. *Jacq. Desv.*
macrostachya. Spr. cylindristachya.
magnoliaefolia. *Chamss.* ♄ Brasil. *Dr.* 28.
mariquitensis. *H. B.* ♄ N. Granat. *Dr.* 72.
Varronia lanceolata. *Willd.* hrb. (sec. *Chmss.*)
martinicensis. *R. S.* Martinic. *S.* 42. *Dr.* 54.
Varronia martinicensis. *Jacq.*
martinicensis. Link. curassavica.
micrantha. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 30. *Dr.* 41.
microcephala. *R. S.* ♄ Caracas. †
Varronia microcephala. *Willd.* hrb.
microphylla. *R. S.* ♄ Domingo. *S.* 58.
Varronia microphylla. *Desv.*
mirabiloides. *R. S.* ♄ Domingo. *S.* 70. *Dr.* 84.
Cardiopsis mirabiloides. *Desv. Hamilt.*
Tournefortia serrata. *Lin.*
Varronia bullata. *Cent. amer.*
Varronia geniculata. *Pers.*
Varronia mirabiloides. *Jacq.*
monoica. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 7. *Dr.* 7.
monosperma. *R. S.* ♄ Caracas.
C. corymbosa. *G. Don.*
C. ulmifolia. *Spr.* 63. *Dr.* 75.
Cordiopsis. *Hamilt.*
Varronia corymbosa. *Desv.*
Varronia monosperma. *Jacq.*
Varronia ulmifolia. *Dum. Cours.*
multispicata. *Chmss.* ♄ Brasil. *Dr.* 66.
Munneco. *H. B.* ♄ Fl. Magdal. *S.* 73. *Dr.* 25.
Myxa. *Lin.* ♄ Malabar. *S.* 1. *Dr.* 1.
C. Sebestena. *Forsk.*
Cornus sanguinea. *Forsk.*
Sebestena officinalis. *Gaert.*
(cfr. C. africana, domestica, obliqua, officinalis.
Myxa. Forsk. crenata.
nervosa. *Lam.* ♄ Guiann. *S.* 56. *Dr.* 47.
nitida. *Vahl.* ♄ — —
nitida. Willd. hrb.
nodosa. *Lam.* ♄ Guiana. *S.* 14. *Dr.* 15.
C. Collococcus. *Aubl.*
C. hirsuta. *Willd.*
obliqua. *Willd.* ♄ Ind. or.
C. Myxa. *Lin.* var.? *Poir. Spr.*
obliqua. *Arrab.* ♄ Brasil.
obliqua. H. B. peruviana.
obscura. *Chamss.* ♄ Brasil. *Dr.* 24.
officinalis. *Lam.* ♄ Ind. or.
C. Myxa. *Lin.* var. *Poir.*
orientalis. *R. Br.* ♄ N. Holl.
C. subcordata. *Lam.* (sec. *Spr.*)
ovalis. *R. Br.* in *Salt.* ♄ Abyssin.
paniculata. *Roth.* ♄ Ind. or.
C. Petta pelioporet. *Heyne.*
C. indica. *Lam.* (sec. *Spr.*)
paniculata. Sieb. Wilbrandia paniculata.
parviflora. *Desf.* ♄ Jamaica.
Patagonula. Lin. Patagonula americana.
patens. *H. B.* ♄ N. Granat. Brasil. *S.* 61. *Dr.* 73.
pellita. Willd. Tournefortia hirsutissima.
peruviana. *R. S.* ♄ Peru.
C. obliqua. *H. B.*
C. graveolens. *H. B.* var. *Spr.*
Varronia obliqua. *R. P.*
petiolata. Hort. Ehretia internodis.
Petta pelioporet. Heyne. paniculata.
pilulifera. R. S. globosa.
platyphylla. *Steud.* ♄ Brasil.
C. latifolia. *Chmiss.* (non *Roxb.*)
polygama. *Roxb.* ♄ Ind. or.
polystachya. *H. B.* ♄ Orinoco.
C. canescens. *Willd.* hrb.
C. graveolens. *H. B.* var. *Spr.*
portoricensis. *Spr.* ♄ Porto Rico. *S.* 43. *Dr.* 55.
pubescens. *Willd.* hrb. ♄ Caracas.
pyrifolia. R. S. ferruginea.
Radula. *Spr.* ♄ Doming. *S.* 69. *Dr.* 81.
Varronia scaberrima. *Berter.*
reflexa. *Willd.* hrb. ♄ Ind. or.
reticulata. *Vahl.* ♄ Ins. Montserrat.
C. gerascanthoides. *H. B.* (sec. *Spr.*)
reticulata. Roth. C. Rothii.
retusa. Vahl. Ehretia buxifolia.
riparia. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 48. *Dr.* 60.

Rothii. *R. S.* ♄ Ind. or.
C. angustifolia. *Roxb.* hrb.
C. chinensis. *Lam.* (sec. *Spr.*)
C. cuneata. *Heyn.* hrb.
C. reticulata. *Roth.*
rotundifolia. R. P. lutea.
rugosa. Willd. R. S. canescens.
Rumphii. Blum. subcordata.
salicifolia. *Chmss.* ♄ Brasil. *D.* 29.
salvifolia. *Juss.* ♄ Guadal. *S.* 9. *D.* 9.
salviaefolia. H. B. cylindristachya.
sarmentosa. Lam. flavescens.
scaberrima. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 11. *Dr.* 11.
scabra. *Desf.* ♄ Ind. or.
C. Sebestena. *Andr.*
scandens. *Martin. Poir.* — — †
Sebestena. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 2. *Dr.* 2.
C. speciosa. *Willd.* hrb.
(cfr. C. africana, Cerdana, juglandifolia.)
Sebestena. Andr. scabra.
Sebestena. Forsk. C. Myxa.
Sebestena. Forst. subcordata.
Sebestena. Willd. C. Dillenii.
Sellowiana. *Chamss.* ♄ Brasil.
C. macrophylla. *Lin.* (sec. *D. Dietr.*)
senegalensis. *Juss.* ♄ Afr. occ. *S.* 35. *Dr.* 46.
serrata. *Juss.* ♄ Ind. or. *S.* 27. *Dr.* 38.
serratifolia. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 62. *Dr.* 74.
sessilifolia. *Chmss.* ♄ Brasil.
sinensis. *Lam.* ♄ China. *S.* 21. *Dr.* 32.
(cfr. C. Loureiri, reticulata.)
speciosa. Willd. C. Sebestena.
spectabilis. *Steud.* ♄ Ind. or.
C. grandis. *Wall.* (non *Chamis.*)
sphaerocephala. R. S. dasycephala.
spicata. Willd. graveolens.
spinescens. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 15. *Dr.* 16.
strigosa. *Spr.* ♄ Cuba. Doming. *S.* 5. *Dr.* 5.
subcordata. *Lam.* ♄ Ind. or. *S.* 22. *Dr.* 23.
C. campanulata. *Roxb.*
C. hexandra. *Willd.* hrb. nr. 4563.
C. Rumphii. *Blum. Dr.* 20.
C. Sebestena. *Forst.* pr.
(cfr. C. orientalis.)
suaveolens. *Blum.* ♄ Java.
subpubescens. *Decais.* ♄ Ins. Timor.
superba. *Chms.* ♄ Brasil.
taguahyensis. *Arrab.* ♄ Brasil.
tetrandra. *Aubl.* ♄ Guiana. *S.* 26. *Dr.* 37.
Borellia. *Neck.*
tetraphylla. *Aubl.* ♄ Guiana. *S.* 32. *Dr.* 43.
tinifolia. *Willd. Chmss.* ♄ Am. austr.
(cfr. C. Geraschanthus.)
tomentosa. *R. S.* ♄ Am. austr. *S.* 46. *Dr.* 58.
Varronia tomentosa. *Lam.*
β. C. lanata. *H. B.*
tomentosa. Chmss. C. Chamissoniana.
tomentosa. Wall. C. Wallichii.
Toqueve. *Aubl.* ♄ Guiana. Doming. *S.* 8. *Dr.* 8.
trichotoma. *Arrab.* ♄ Brasil.
ulmifolia. Spr. monosperma.
urticifolia. *Chamss.* ♄ Brasil.
velutima. *Mart.* ♄ Brasil.
villosa. *Spr.* ♄ Domingo. *S.* 68. *Dr.* 80.
Wallichii. *Steud.* ♄ Ind. or.
C. tomentosa. *Wall.* (non *R. S.*)
Wickstroemii. *Steud.* ♄ Guadalup.
Varronia paniculata. *Wickstr.*

CORDIERA. *Rich. Dec.* IV. p. 443.
Fam. Rubiaceae. *Dec.* Coridiereae. *Rich.*
trifolia. *Rich.* ♄ Guiana. *D.* 1.

Cordiopsis. *Hamilt.* Cordia mirabiloides.

CORDYLA. *Blum.*
Fam. Orchideae. *Blum.*
concolor. *Blum.* 2↓ Java.
discolor. *Blum.* 2↓ Java.

Cordyla. *Lour.* Cordylia.

CORDYLIA. *Pers.*

Cordyla. *Lour. Spr.* c. p. 262. *Dec.* II. 521.
Fam. Leguminosae Detarieae. *Dec.* — Mimoseae. *Rchb.*
africana. *Lour.* ♄ Afr. or. *S.* 1. *D.* 1.

CORDYLINE. *Commers.*
Fam. Asphodeleae. *R. Br.* — Smilacinae. *St. Hil.* — Liliaceae Asphodeleae Asparageae. *Endl.*
australis. *Endl.* ♄ N. Zeel. Ins. Norfolk.
Charlwoodia australis. *G. Don.*
Dracaena australis. *Forst. S.* 1253. 4.
Dracaena obtecta. *Grah.*
cannaefolia. *R. Br.* 2↓ N. Holl.
Sanseviera cannaefolia. *Spr.* 1254. 5.
congesta. *Steud.* ♄ N. Holl.
Charlwoodia congesta. *Sweet.*
Dracaena congesta. *Sweet.*
Eschscholziana. *Mart.* ♄ Ins. Sandwic.
C. Ti. *Schott.?* (sec. *Schult. fil.*)
(cfr. Dracaena ferrea.)
hemichrysa. *Commers.* 2↓ Ins. Maurit.
Dianella hemichrysa. *Lam.*
Dracaena hemichrysa. *Salm.*
indivisa. *Steud.* ♄ N. Zeeland.
Charlwoodia indivisa. *Sweet.*
Dracaena indivisa. *Forst. S.* 1253. 3.
parviflora. *H. B.* ♄ Mexico.
Dracaena parviflora. *Willd.* hrb.
Dracaena ensifolia. *Haw.?* (sec. *Spr.*) *S.* 1253. 2.
stricta. *Steud.* ♄ N. Holl.
Charlwoodia stricta. *Sweet.*
Dracaena stricta. *Sims. S.* 1253. 18.
Ti. Schott. C. Eschscholziana.
vivipara. Hort. Chlorophytum Sternbergianum.

CORDYLOCARPUS. *Desf. Spr.* 2270. *Dec.* I. p. 186.
Fam. Cruciferae. *Dec.* — Tetradynamae. *Rchbch.*
crassifolius. Steud. Erucaria crassifolia.
glaber. Dietr. Erucaria aleppica.
laevigatus. Willd. Erucaria aleppica.
muricatus. *Desf.* ⊙ Algeria. *S.* 1. *D.* 1.
pubescens. Sib. Sm. Sinapis incana.
tenuifolius. Sib. Sm. Erucaria tenuifolia.

CORDYLOGYNE. *E. Meyer.*
Fam. Asclepiadeae. *E. Meyer.* Cynancheae, *Endl.*
globosa. *E. Meyer.* 2↓ Afr. austr.

COREMA. *Don.*
Fam. Rutaceae. *Rchbch.* — Empetreae. *Hook.*
alba. *Don.* ♄ Lusitania.
Empetrum album. *Lin. S.* 3167. 1.

COREOPSIS. *Lin. Spr.* 2848. *Dec.* V. 569.

Acispermum. *Neck.*

Anacis. *Schrank.*

Chrysomela. *Tausch.*

Coreopsoides. *Moench.*

Leachea. *Cass.*

Peramibus. *Rafin. Dec.* V. 568.
Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae amphiecnianthae. *Rchbch.* — Compositae Bidentes. *Adans.* — Compositae Helianthi. *Rül. Kunth.* — Compositae oppositifoliae. *Lin.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Corymbiferae. *Juss.* Heliantheae. *Schultz.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
Ackermanni. Hort. angl. (quid?)
acuta. *Pursh.* ♂ Georgia. *S.* 8.
Peramibus acutus. *Rafin. D.* 3.
alata. Cav. Actinomeris tetraptera.
alata. Pursh. Actinomeris alata.
alba. Lin. Bidens alba.
alternifolia. Lin. Actinomeris alternifolia.
amplexicaulis. Cav. Simsia amplexicaulis.
angustifolia. *Ait.* 2↓ Carol. Florid. *S.* 2. *D.* 1.
angustifolia. Pav. Bidens procera.
anthemoides. *Dec.* 2↓ Mexico. *D.* 24.
arguta. *Pursh.* 2↓ Carolin. *S.* 9. *D.* 10.
(C. serrulata. *Poir.* sec. *Spr.*)
aristata. Pers. aristosa.
aristosa. *Michx.* 2↓ Am. sptr. *S.* 22. *D.* 21.
C. aristata. *Pers. Willd.*
artemisiaefolia. Jacq. Cosmus sulphureus.
aspera. *Pursh.* Maryland. *D.* 3.
Atkinsoniana. Dougl. Calliopsis Atkinsoniana.
aurea. *Ait.* 2↓ Am. sptr. *S.* 13. *D.* 20.
auriculata. *Lin.* 2↓ Am. sptr. *S.* 15. *D.* 12.
C. trichosperma *β* aurea. *Nutt.*
Anacis auriculata. *Schrank.*
Chrysomela auriculata. *Tausch.*
Leachea trifoliata. *Case.*
(cfr. C. diversifolia.)
Baccana. Heyn. Glossocarya pinnatifida.
baccata. Lin. Pascalia baccata, Wulffia stenoglossa.
Bidens. Lin. Bidens cernua.

Bidens. Walt. Bidens chrysanthemoides.
biternata. *Lour.* China. *D.* 32.
Actinea biternata. *Spr.* 2789. 5.
capillacea. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 10. *D.* 26.
chrysantha. Lin. Bidens chrysantha.
chrysantha. Spr. Bidens Coreopsidis.
coronata. *Hook.* (nec *alior*) ⊙ Texas. *D.* VII. 289.
coronata. Lin. Bidens leucantha, oxydonta.
coronata. Bert. Cosmus caudatus.
coronata. Walt. mitis.
corymbifolia. Hamilt. Bidens decomposita.
crassifolia. Ait. lanceolata.
delphinifolia. Lam. verticillata.
dichotoma. Michx. gladiata.
diversifolia. *Dec.* (non *Jacq.*) 2↓ Carolina. *D.* 13.
C. auriculata β diversifolia. *Ell.*
Calliopsis Drummondii. *Hort. angl.*
diversifolia. Jacq. Bidens grandiflora.
ferulaefolia. Jacq. Bidens ferulaefolia.
flammula. Banks. Bidens chrysanthemoides.
filifolia. *Hook.* ⊙ Texas. *D.* VII. 290.
flexicaulis. *Rafin.* Am. sptr. †
foeniculacea. Moç. Sess. Bidens foeniculifolia.
foetida. Cav. Simsia ficifolia.
formosa. Hort. Cosmus bipinnatus.
fruticosa. Forst. Campylotheca micrantha.
fruticosa. Vest. Bidens fruticosa.
Georgina. Cass. Dahlia coccinea, variabilis.
gladiata. *Walt.* ⊙ Carolina. *D.* 2.
C. dichotoma. *Michx. S.* 3.
grandiflora. *Hogg.* 2↓ Am. sptr. *D.* 17.
heterophylla. Cav. Echinacea heterophylla.
hirta. *Rafin.* 2↓ Kentuky.
Peramibus hirtus. *D.* 1.
incisa. Ker. Bidens Coreopsidis.
incurva. Moench. Bidens ferulaefolia.
integrifolia. *Poir.* Carolin. *S.* 4. *D.* 7.
lanceolata. *Lin.* ♂ 2↓ Carolin. *S.* 5. *D.* 6.
Chrysomelea lanceolata. *Tausch.*
Coreopsoides lanceolata. *Moench.*
Leachea lanceolata. *Cass.*
β. C. crassifolia. *Ait.*
Leachea crassifolia. *Cass.*
latifolia. *Michx.* 2↓ Carolin. *D.* 9.
Silphium glaucum. *Weinm.?*
leucantha. Lin. Bidens leucantha.
leucorrhiza. Lour. Bidens leucorrhiza.
limensis. Jacq. Encelia limensis.
linearifolia. *Dec.* 2↓ ♄ Mexico. *D.* 4.
longipes. *Hook.* ⊙ Texas. *D.* VII. 290.
major. Walt. senifolia.
minima. *Hort. angl.* Am. septr. †
mitis. *Michx.* ♂ Am. sptr. *D.* 18.
C. coronata. *Walt.* (sec. *Ell.*)
(cfr. Calliopsis bicolor.)
multifida. *Dec.* Peru. *D.* 23.
mutica. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 11.
Neaei. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 25.
nudata. Nutt. Calliopsis nudata.
odorata. Lam. Bidens odorata.
odoratissima. Cav. Cosmea tenella.
Oemleri. *Ell.* Carolin. *D.* 8.
ovata. Cav. Actinomeris ovata.
parviflora. Jacq. Cosmus parviflorus.
perfoliata. Walt. Bidens chrysanthemoides.
praecox. *Fres.* (Linnaea XIII. Lit. 93.) Illinois.
procera. Ait. Actinomeris alternifolia.
pubescens. *Ell.* 2↓ Georgia. *D.* 22.
purpurea. Moç. Sess. Bidens purpurea.
reptans. Lin. Bidens Coreopsidis.
rosea. Nutt. Calliopsis rosea.
sambucifolia. *Willd.* ♄ — —
scabra. *Rafin.* 2↓ Louisiana.
Peramibus scaber. *Rafin. D.* 2.
senifolia. *Michx.* 2↓ Virgin. Carol. *S.* 16. *D.* 14.
C. major. *Walt.*
C. stellata. *Banks.*
serrulata. Poir. Bidens grandiflora.
stellata. Banks. senifolia.
Tanna. Forst. Glossogyne tenuifolia.
tannensis. Spr. Glossogyne tenuifolia.
tenuifolia. *Ehrh.* 2↓ Am. sptr. *S.* 27. *D.* 16.
C. verticillata. *Lam.* (non *Lin.*)
tinctoria. Radius. Calliopsis bicolor.

tetragona. Lallav. Bidens tetragona.
trichosperma. *Michx.* ♂ 2↓ Carol. *S.* 21. *D.* 19.
(cfr. C. aurea.)
trifida. *Lam. Pursh.* 2↓ Am. sptr. *S.* 11. *D.* 27.
Tripteris. Lin. Chrysostemma Tripteris.
venusta. *H. B.* 2↓ Peru. *S.* 1. *D.* 5.
verticillata *Lin.* 2↓ Am. sptr. *S.* 26.
C. delphinifolia. *Lam. D.* 15.
verticillata. Lam. tenuifolia.

Coreopsoides. *Moench.*
lanceolata. Moench. Coreopsis lanceolata.

Coreosma. *Spach.*
affinis. Spach. Ribes campanulatum.
Dombeyana. Spach. Ribes viscosum.
florida. Spach. Ribes floridum.
multiflora. Spach. Ribes Kunthii.
viscosissima. Spach. Ribes viscosissima.

Coreta. *Dec.* Corchorus.

CORETHROGYNE. *Decand.* V. 215.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
californica. *Dec.* 2↓ California. *D.* 1.

CORETHROSTYLIS. *Endlich.*
Fam. Lasiopetaleae. *Endl.*
bracteata. *Endl.* ♄ N. Holl.

Coretoides. *Dec.* Corchorus.

CORIANDRUM. *Lin. Spr.* 1053. *Dec.* IV. 250.
Fam. Scadiophyta. *Neck.* — Umbellatae. *Lin.*
americanum. Nutt. Atrema americanum.
Cicuta. Roth. Cicuta virosa.
Cicuta officinalis. Crantz. Conium maculatum.
Cynapium. Crantz. Aethusa Cynapium.
latifolium. Crantz. Sium latifolium.
maculatum. Roth. Conium maculatum.
sativum. *Lin.* ⊙ ♂ Eur. austr. Oriens. *S.* 1. *D.* 1.
Coriandrum nr. 764. *Hall.* helv.
β. C. microcarpum. *Dec.*
seselifolium. Dec. Astoma seselifolium.
testiculatum. Bbrst. Bifora radians.
testiculatum. Lin. Bifora testiculata.
nr. 764. *Hall.* helv. sativum.

CORIARIA. *Lin. Spr.* 1741. *Dec.* I. 739.
Fam. Coriarieae. *Dec.* — Incompletae. *Roy.* — Miscellaneae. *Lin.* — Osariphyta. *Neck.* — Pistaceae. *Rül.* — Rutaceae Simarubeae. *Rchbch.* — Terebinthaceae. *Juss.*
atropurpurea. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *D.* 7.
microphylla. *Poir.* ♄ Peru. *S.* 4. *D.* 2.
myrtifolia. *Lin.* ♄ Eur. Afr. medit. *S.* 1. *D.* 1.
nepalensis. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
phylicifolia. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 5. *D.* 5.
ruscifolia. *Lin.* ♄ Peru. *S.* 2. *D.* 4.
sarmentosa. *Forst.* ♄ 2↓ N. Zeeland. *S.* 3. *D.* 3.
thymifolia. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 6. *D.* 6.

Corindum. *Adans.* Paullinia.

Corindum. *Moench.* Cardiospermum.

Corinocarpus. *Forst.* Corynocarpus.

Corion. *Link.*
testiculatum. Link. Biforis radians.

CORIS. *Lin. Spr.* 608. *Dietr.* 787.
Fam. Darinyphyta. *Neck.* — Lysimachiae. *Juss.* — Personatae. *Adans.* Rhinantheae. *Rchbch.* — Irimulaceae. *Spr.* — Ringentes angiospermae. *Roy.* — Ringentes Antirrhina. *Rül.* — Vagae. *Lin.*
monspeliensis. *Lin.* 2↓ ♄ Eur. austr. *S.* 1. *Dr.* 1.

CORISPERMUM. *Lin. Spr.* 44. *Dietr.* 35.
Fam. Atriplices. *Juss.* — Aizoideae Atripliceae. *Rchb.* — Blita. *Adans.* — Chenopodeae. *Spr.* — Holoraceae. *Lin.* — Incompletae. *Roy.* — Polygona. *Rül.* — Sysellophyta. *Neck.*
apetalum. *Hort.* ⊙ — — †
bracteatum. Vivian. C. Marshallii.
canescens. *Kit.* ⊙ Hungar. Austr.
C. squarrosum. *Willd.* En.
(cfr. C. intermedium.)
elatum. Host. C. Marshallii.
glomeratum. *Lagas.* — —
C. salsoloides. *Hort.*
C. squarrosum. *Lin.* var.? *Spr.*
hyssopifolium. *Lin.* ⊙ Eur. austr. Oriens. *S.* 1. *Dr.* 3.
Corispermum nr. 3. *Gmel.* sib.
(cfr. C. nitidum.)
intermedium. *Schweig.* ⊙ Prussia. *Dr.* 4.
C. canescens. *Kit.* (sec. *Spr.*)

C. squarrosum β elongatum. *Hornem.*
(cfr. C. patens.)
hyssopifolium. Pall. C. Pallasii.
latifolium. Link. C. Pallasii.
marginatum. *Cav.* — — †
Marshallii. *Steven. Bbrst.* ⊙ Ucrania. *S.* 2.
C. bracteatum. *Vivian. Dr.* 5.
C. elatum. *Host.*
C. squarrosum. *Bbrst.* fl.
microspermum. Host. tenue.
nitidum. *Kit.* ⊙ Hungar. *Dr.* 2.
C. hyssopifolium. *Lin.* var. *Uechtr.*
Corispermum nr. 3. var. II. *Gmel.* sib.
β. C. purpurascens. *Host.*
orientale. *Lam.* ⊙ Oriens.
Pallasii. *Stev.* ⊙ Sibir.
C. hyssopifolium. *Pall.* it.
C. latifolium. *Link. Dr.* 6.
C. pentandrum. *Willd.* hrb.
C. subpentandrum. *Pall.* ill.
patens. *R. S.* ⊙ Sibiria.
C. intermedium. *Schwig.* (see. *Baër.*)
pentandrum. Willd. hrb. C. Pallasii.
polygaloides. Fisch. Meyer. Anthochlamis polygaloides.
pungens. *Vahl.* Caucas. *S.* 4.
C. squarrosum. *Stev. Pall.*
Agriophyllum arenarium. *Bbrst.*
Agriophyllum pungens. *Link.*
Eryngium lateriflorum. *Lam.*
pungens. Savi. squarrosum.
purpurascens. Host. nitidum.
Redowski. *Fisch.* ⊙ Baical. fl.
sabulosum. *Ledeb.* ⊙ Sibir.
salsoloides. Hort. glomeratum.
spicatum. *Desf.* ⊙ — —
spicatum. Willd. Schwgr. squarrosum.
squarrosum. *Lin.* ⊙ Eur. or. Asia. *S.* 5.
C. pungens. *Savi.* (sec. *Uechtr.*)
C. spicatum. *Willd. Schwgr.*
squarrosum. Bbrst. C. Marshallii.
squarrosum. Pall. Stev. pungens.
squarrosum. Willd. En. canescens.
subpentandrum. Pall. C. Pallasii.
tenue. *Link.* ⊙ Eur. or. *S.* 6.
C. microspermum. *Host. Dr.* 1.
nr. 3. *Gmel.* sib. hyssopifolium, Marshallii.

Cormus. *Spach.*
domestica. Spach. Pyrus Sorbus.

Cornelia. *Arduin.*
verticillata. Ard. Ammannia baccifera, verticillata.

Cornicia. *Dec.* Anthyllis.

CORNIDIA. *Ruiz* et *Pav.*

Sarcostylis. *Presl.* (sec. *Meissn.*)
Fam. Saxifragaceae. *Endlich.*
integerrima. *Hook* et *Arn.* ♄ Chili.
Hydrangea scandens. *Poepp.* in *Dec.* IV. 666.
serratifolia. *Hook* et *Arn.* ♄ Chiloe.
umbellata. *R. P.* ♄ Peru.

Corniola. *Adans. Medic.*
sibirica. Med. Genista sibirica.
tinctoria. Med. Genista tinctoria.

CORNUCOPIAE. *Lin. Spr.* 248. *Dietr.* 278.
Fam. Achyrophyta. *Lin.* — Carices. *Rül.* — Gramina digyna simplicia. *Roy.* — Gramina Agrostidea. *Kunth.* — Gramina Phalarides. *Adans.*
alopecuroides. Lin. Alopecurus utriculatus.
altissimum. Walt. Agrostis dispar.
cucullatum. *Lin.* ⊙ Oriens. *S.* 1. *Dr.* 1.
hyemale. Walt. Agrostis laxiflora.
perennans. Walt. Agrostis Michauxii.

Cornulaca. *Delil.*
monacantha. Delil. Kochia monacantha.
muricata. Delil. Kochia muricata.
muricata. Sieb. Kochia ericifolia.

CORNUS. *Lin. Spr.* 474. *Dec.* IV. p. 271. *Dietr.* 609.

Arctocrania. *Endl.*

Tanycrania. *Endl.*

Thelycrania. *Endl.*
Fam. Caprifoliae. *Adans. Juss.* — Fructiflorae. *Roy.* — Corneae. *Dec.* — Lonicerae. *Rül.* — Osariphyta. *Neck.* — Stellatae. *Lin.*
alba. *Lin.* ♄ Sibir. Am. sptr. *S.* 8. *D.* 6. *Dr.* 6.
C. stolonifera. *Michx.*
C. tatarica. *Mill.*
β. C. sibirica. *Lodd.*
alba. Walt. sericea.
albida. Ehrh. paniculata.
alterna. Marsh. alternifolia.
alternifolia. *Lin. fil.* ♄ Am. sptr. *S.* 16. *D.* 1. *Dr.* 1.
C. alterna. *Marsh.*
alternifolia. Hort. plicata.
Amomum. Mill. Dur. sericea.
asperifolia. Michx. sericea.
canadensis. *Lin.* ♄ 24 Am. sptr. *S.* 2. *D.* 15. *Dr.* 19.
candidissima. Mill. sericea.
capitata. *Wallich.* ♄ Nepal. *S.* 5. *D.* 10. *Dr.* 12.
Benthamia fragifera. *Endl.*
chilensis. Molin. Aristotelia Macqui.
circinnata. *Herit.* ♄ Am. sptr. *S.* 9. *D.* 8. *Dr.* 8.
C. rugosa. *Lam.*
C. tomentosula. *Michx.*
C. verrucosa. *Hort.*
citrifolia. Hort. paniculata.
coerulea. Lam. sericea.
coerulea. Meerb. stricta.
cyanocarpus. Gmel. stricta.
cyanocarpus. Moench. sericea.
disciflora. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *D.* 11. *Dr.* 13.
(cfr. C. grandis, polygama.)
excelsa. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 10. *D.* p. 670. *Dr.* 10.
C. pubescens. *Willd.* hrb.
fastigiata. Michx. stricta.
ferruginea. Hort. sericea.
ferulacea. *Jacq.* ♄ — — †
C. ferulaefolia. *Nocca.*
ferulaefolia. Nocc. ferulacea.
flava. Desf. mascula.
florida. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 3. *D.* 14. *Dr.* 16.
foeminea. Mill. paniculata.
grandis. *Chamss.* ♄ Mexico.
C. disciflora. *Moç.* et *Sess.?* (sec. *Dec.*)
herbacea. Pall. suecica.
japonica. *Thunb.* ♄ Japonia. *D.* 12. *Dr.* 13.
Viburnum japonicum. *Spr.* 1103. 19.
lanuginosa. Michx. sericea.
latifolia. *Bray.* ♄ Livonia. *D.* 18. *Dr.* 19.
macrophylla. *Wallich.* ♄ Ind. or. *S.* 17. *D.* 9. *Dr.* 9.
mascula. *Lin.* ♄ Europ. *S.* 4. *D.* 13. *Dr.* 15.
β. C. flava. *Hort.*
Cornus nr. 815. *Hall.* helv.
minor. Hort. sericea.
oblonga. *Wallich.* ♄ Nepal. *S.* 12. *D.* 3. *Dr.* 3.
C. paniculata. *Hamilt.*
oblongifolia. Rafin. sericea.
paniculata. *Herit.* ♄ Am. sptr. *S.* 15. *D.* 2. *Dr.* 2.
C. citrifolia. *Hort.*
C. foemina. *Mill.*
C. racemosa. *Lam.*
β. C. albida. *Ehrh.*
paniculata. Hamilt. oblonga.
plicata. *Tausch.* ♄ — —
C. alternifolia. *Hort.*
polygama. *Rafin.* ♄ Louisiana. *D.* 19. *Dr.* 20.
C. disciflora. *Moç. Sess.?* (sec. *Dec.*)
pubescens. Willd. hrb. excelsa.
purpurea. *Tausch.* ♄ Sibiria.
racemosa. Lam. paniculata.
rubiginosa. Ehrh. sericea.
rugosa. Lam. circinnata.
sanguinea. *Lin.* ♄ Eur. As. bor. Am. spt. *S.* 6. *D.* 5. *Dr.* 5.
Cornus nr. 32. *Gmel.* sib.
Cornus nr. 816. *Hull.* helv.
sanguinea. Forsk. Cordia Myxa.
sanguinea. Walt. stricta.
sericea. *Herit.* ♄ Am. sptr. *S.* 7. *D.* 7. *Dr.* 7.
C. alba. *Walt.*
C. Amomum. *Mill. Duroi.*
C. candidissima. *Mill.?*
C. coerulea. *Lam.*
C. cyanocarpos. *Moench.*
C. ferruginea. *Hort.*
C. lanuginosa. *Michx.*
C. rubiginosa. *Ehrh.*
β. C. oblongifolia. *Rafin.*
γ. C. asperifolia. *Michx.*
δ. C. minor. *Hort. Par. Lam.*
sibirica. Lodd. alba.
stolonifera. Michx. alba.

stricta. *Lam.* ♄ Am. sptr. *S.* 14. *D.* 4 *Dr.* 4.
C. canadensis. *Hort. par.*
C. coerulea. *Meerb.*
C. fastigiata. *Michx.*
C. cyanocarpos. *Gmel.* syst.
C. sanguinea. *Walt.*
suecica. *Lin.* 4 Eur. As. Am. bor. *S.* 1. *D.* 16. *Dr.* 18.
C. herbacea. *Lin.* fl. suec. *Pall.*
Cornus nr. 33. *Gmel.* sib.
tatarica. Mill. alba.
toluccensis. *H. B.* ♄ N. Hispan. *S.* 13. *D.* p. 670. *Dr.* 12.
tomentosa. Michx. circinnata.
verrucosa. Hort. circinnata.
nr. 32. *Gmel.* sib. sanguinea.
33. *Gmel.* suecica.
815. *Hall.* helv. mascula.
816. *Hall.* helv. sanguinea.

CORNUTIA. *Lin. Spr.* 74.

Hosta. *Jacq. Dietr.* 113.
Fam. Chasmatophyta. *Neck.* — Labiatae Verbeneae. *Rchbch.* — Personatae. *Lin.* — Ringentes Halleriae. *Rül.* — Verbenae. *Adans.* Aegiphileae et Lantaneae. *Endl.* — Vitices. *Juss.* Verbeneae. *Spr.*
corymbosa. Burm. Premna integrifolia.
corymbosa. Lam. Premna tomentosa.
crenata. Medic. pyramidata.
grandiflora. *Steud.* Mexico.
Hosta grandiflora. *Schlchd. Dr.* 2.
longifolia. *Spr.* ♄ Mexico. *S.* 3.
Hosta longifolia. *H. B. Dr.* 3.
pubescens. *Gaert. fil.* ♄ Cayenne.
punctata. *Willd.* ♄ Am. calid. *S.* 1.
C. crenata. *Medic.*
C. pyramidata. *Lin.?*
Hosta coerulea. *Jacq. Dr.* 1.
Hostana coerulea. *Pers.*
pyramidata. *Spr.* ♄ Mexico. *S.* 2.
Hosta latifolia. *H. B. Dr.* 4.
Hosta pyramidata. *A. Dietr. Dr.* 5.
pyramidata. Lin. punctata.
quinata. Lour. Vitex Lourerii.

Coronaria. *Lin. Adans.* Agrostemma Coronaria.

Corone. *Hffmsg.*
quinquevulnera. Hffmsg. Silene quinquevulnera.
vespertina. Hffmsg. Silene vespertina.

CORONILLA. *Lin. Spr.* 2602. *Dec.* II. p. 309.

Emerus. *Neck. Mill. Adans.*
Fam. Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae Coronillae. *Adans.* — Leguminosae Hedysareae. *Dec.* — Leguminosae irregulares. *Roy.* — Papilionaceae. *Lin.* Hedysareae. *Rchbch.*
aculeata. Willd. Sesbana aculeata.
argentea. *Lin.* ♄ Creta. *S.* 7.
argentea. Thunb. Burm. hirsuta.
cannabina. Willd. Sesbana cannabina.
cappadocica. Willd. orientalis.
Clusii. Dufour. coronata.
coccinea. Willd. Agati coccinea.
cochinchinensis. *Lour.* Cochinch. *S.* 8.
coronata. *Lin.* 4 Eur. med. aust. *S.* 10. *D.* 9.
C. Clusii. *Dufour.*
C. valentina. *Lam.* fl. fr.
α. C. c. minor. *Hornung. Rchbch.*
C. minima. *Lin.*
β. C. c. major. *Hornung.*
coronata. Jacq. montana.
cretica. *Lin.* ⊙ Creta. Ital. Taur. *S.* 15. *D.* 14.
C. parviflora. *Moench.*
Astrolobium creticum. *Desv.*
Emerus. *Lin.* ♄ Eur. aust. *S.* 1. *D.* 1.
C. pauciflora. *Lam.*
Coronilla nr. 389. *Hall.* helv.
Emerus major. *Mill.*
β. Emerus minor. *Mill.*
eriocarpa. *Boiss.* Hispan.
glauca. *Lin.* ♄ Gall. Sicil. Hisp. *S.* 5. *D.* 6.
C. hispanica. *Mill.?*
globosa. *Lam.* 4 Creta. *S.* 13. *D.* 16.
C. varia. *Lin.* var.? *Dec.*
glyzyrrhiza. Spr. Glycyrrhiza asperrima.
grandiflora. Willd. Agati grandiflora.
hirsuta. *Dec.* Pr. b. sp. *D.* 19.
C. argentea. *Burm. Thunb.?*
hirsuta. *Arrab.* 4 Brasil. †
hispanica. Mill. glauca.
iberica. Bbrst. orientalis.
juncea. *Lin.* ♄ Gall. austr. *S.* 2. *D.* 1.
minima. Jacq. vaginalis.
minima. Lin. coronata.
montana. *Scop.* 4 Eur. med. austr. *S.* 12. *D.* 10.
C. coronata. *Jacq.*
Coronilla nr. 388. *Hall.* helv.
multiflora. *Dec.* ♄ Hispan. *D.* 18.
myrtifolia. Burm. Tephrosia myrtifolia.
occidentalis. Willd. Sesbania occidentalis.
odorata. Hort. — — †
orbiculata. Moench. valentina.
orientalis. *Mill.* 4 Iberia. Cappadoc.
C. cappadocica. *Willd.*
C. iberica. *Bbrst. S.* 16. *D.* 11.
parviflora. *Willd.* 4 Creta. Taur. *S.* 19. *D.* 13.
C. valentina. *Pall.* ind. t.
parviflora. Moench. cretica.
pauciflora. Lam. C. Emerus.
pentaphylla. *Desf.* ♄ Numidia. *S.* 6. *D.* 4.
picta. Willd. Sesbania picta.
scandens. *Lin.* ♂ 4 Ins. Carib. *S.* 20. *D.* 17.
securidaca. Lin. Securigera Coronilla.
sericea. Willd. Sesbania sericea.
Sesban. Willd. Sesbania aegyptiaca.
squamata. *Cav.* 4 Hispan. *S.* 18. *D.* 12.
stipularis. Lam. valentina.
vaginalis. *Lam.* 4 Eur. med. austr. *S.* 9.
C. minima. *Jacq. Autor. D.* 8.
Coronilla nr. 390. *Hall.* helv.
valentina. *Lin.* 4 Gall. Hisp. Ital. *S.* 4.
C. orbiculata. *Moench.*
C. stipularis. *Lam. D.* 3.
valentina. Lam. coronata.
valentina. Pall. parviflora.
varia. *Lin.* 4 Europ. med. *S.* 11. *D.* 15.
Coronilla nr. 387. *Hall.* helv.
Astragalus glaucoides. *Gmel.* it.
viminalis. *Salisb.* ♄ Mauritan. *S.* 3. *D.* 7.
virgata. Willd. Sesbania virgata.
387. *Hall.* helv. varia.
388. *Hall.* montana.
389. *Hall.* helv. C. Emerus.
390. *Hall.* vaginalis.

Coronopus. *Hall. Sm.*
anomalus. Spr. Brachycarpaea varians.
depressus. Moench. Senebiera Coronopus.
didymus. Sm. Senebiera pinnatifida.
Helenae. Spr. Senebiera Heleniana.
integrifolius. Spr. Senebiera integrifolia.
linoides. Spr. Senebiera linoides.
niloticus. Spr. Senebiera nilotica.
Ruelli. Gaert. Senebiera Coronopus.
serratus. Desv. Senebiera serrata.
vulgaris. Desf. Senebiera Coronopus.
nr. 522. *Hall.* helv. Senebiera Coronopus.

Coronopus. *Endl.* Plantago.

Corpodetes. *Herb.* Chrysophiala.

Correaea. *Ait.* Correa.

Corozo. *Jacq.* Alfonsia oleifera.

CORREA. *Sm. Spr.* 1436. *Dec.* I. 719.

Corraea. *Ait.*

Correas. *Hffmsg.*

Euphocarpus. *Anders.* mspt.

Mazeutoxeron. *Labil.*
Fam. Diosmeae. *Nees.* — Rutaceae. *Dec.*
alba. *Andr.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1.
C. cotinifolia. *Salisb.*
β. C. rufa. *Vent.*
cotinifolia. Salisb. alba.
ferruginea. *Bot. Mag.* ♄ N. Holl.
pulchella. *Mackay.* in *Sweet.* fl. austr. ♄ N. Holl.
reflexa. Pers. virens.
revoluta. Vent. speciosa.
rubra. Sm. speciosa.
rufa. *Gaert. fil.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *D.* 2.
Mazeutoxerum rufum. *Labil.*
rufa. Vent. alba.
speciosa. *Andr.* ♄ N. Holl. *S.* 3. *D.* 3.
C. revoluta. *Vent.*
C. rubra. *Smith.*
Antommarchia speciosa. *Colla.*
virens. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 4. *D.* 4.

C. reflexa. *Pers.*
C. viridiflora. *Andr.*
Mazeutoxeron reflexum. *Labil.*
viridiflora. Andr. virens.
Correas. *Hoffmsg.* Correa.
Correia. *Vandel.*
nr. 1. *Vand.* Gomphia castaneaefolia.
nr. 2. *Vand.* Gomphia grandiflora.
CORRIGIOLA. *Lin. Spr.* 1120. *Dec.* III. 367.
Polygonifolia. *Adans.*
Fam. Catotaphyta. *Neck.* — Atriplices Herniariae. *Rül.* — Miscellaneae. *Lin.* — Oligantherae pentandrae uniloculares. *Roy.* — Paronychiae. *Dec.* — Portulaceae. *Juss.* — Saginae. *Adans.*
albella. Forsk. Illecebrum arabicum.
capensis. *Thunb.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 3.
C. littoralis. *Thunb.* pr. (*Lin.* var. *Spr.*)
deltoidea. *Hook. Arn.* Chili.
deltoidea. Poep. Monocosmia corrigioloides.
glomeruliflora. *Steud.* Chili.
Corrigiola littoralis, vulgo Triaca. *Bert.* hrb. nr. 936. (ex parte.)
imbricata. Lapeyr. telephiifolia.
littoralis. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 1. *D.* 2.
Corrigiola nr. 842. *Hall.* helv.
(cfr. C. capensis, telephiifolia, glomeruliflora.)
littoralis. Thunb. capensis.
repens. Forsk. Mollia fragilis.
squamosa. *Hook. Arn.* 2↓ Chili.
Corrigiola an nova species. *Bert.* hrb. nr. 937.
telephiifolia. *Pourr.* 2↓ Gallia. Chili. *D.* 1.
C. littoralis. *Lin.* var. *Spr.*
β. C. imbricata. *Lapeyr.*
nr. 842. *Hall.* helv. littoralis.
CORTESIA. *Cav. Spr.* 726. *Dietr.* 760.
Fam. Convolvulaceae. *Spr.* — Ehretiaceae. *Lindl. Meissn.*
cuneifolia. *Cav.* ♄ Buenos Ayr. *S.* 1. *D.* 1.
CORTIA. *Decand.* IV. 186.
Fam. Umbelliferae Peucedaneae. *Dec.*
Lindleyi. *Dec.* ⊙? Nepal. *D.* 1.
Schultzia Lindleyi. *Wall.* mpt.
CORTUSA. *Lin. Spr.* 609. *Dietr.* 808.
Fam. Anagallides. *Adans.* — Daryniphyta. *Neck.* — Lysimachiae. *Juss.* — Oligantherae pentandrae uniloculares. *Roy.* — Preciae. *Lin.* — Primulae. *Rül. Juss.*
Gmelini. Lin. Androsace Gmelini.
Matthioli. *Lin.* 2↓ Austr. Sibir. *S.* 1. *Dr.* 1.
Cortusa nr. 22. *Gmel.* sib.
sibirica. *Andrz. Turtsch.* Sibir. baical.
nr. 22. *Gmel.* sib. C. Matthioli.
nr. 23. *Gmel.* sib. Androsace Gmelini.
Cortusina. *Dec. Eckl. Zeyh.*
odoratissima. Eckl. Zeyh. Pelargonium odoratissimum.
reniformis. Eckl. Zeyh. Pelargonium reniforme.
rubropurpurea. Eckl. Zeyh. Pelargonium echinatum.
velutina. Eckl. Zeyh. Pelargonium velutinum.
Cortusina. *Rchbch.* Primula.
Corvisartia. *Merat.*
caucasica. Don. Telekia cordifolia.
helenium. Merat. Inula helenium.
Coryanthes. *Hook.*
macrantha. Hook. Gongora macrantha.
maculata. Hook. Gongora maculata.
speciosa. Hook. Gongora speciosa.
Coryanthus. *Nutt.* Monarda.
Corybas. *Salisb.*
aconitifolius. Salisb. Corysanthes bicalyculata.
CORYCARPUS. *Zea. Spr.* 135.
Fam. Gramina bambusacea. *Kunth.*
arundinaceus. *Zea.* 2↓ Am. sptr. *S.* 1.
Diarina sylvatica. *Rafin.*
Diarrhena americana. *Beauv. Dr.* 150. 1.
Diarrhena festucoides. *Rafin.*
Festuca americana. *Michx.* ap. *Beauv.*
(Festuca brevifolia. *Mhlbrg.* sec. *Spr.*)
Festuca diandra. *Michx.*
Roemeria Zeae. *R. S.*
CORYCIUM. *Swartz. Spr.* 2940. *Lindl.* pag. 368.
Fam. Orchideae. *Sw.* Ophrydeae. *Lindl.*
bicolorum. *Sw.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 4. *L.* 2.
Ophrys bicolor. *Thunb.*
crispum. *Sw.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 2. *L.* 1.
Arethusa crispa. *Thunb.*
excisum. *Lindl.* 2↓ Pr. b. sp. *L.* 3.
microglossum. *Lindl.* Pr. b. sp. *L.* 4.
orobanchoides. *Sw.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 1. *L.* 5.
Satyrium orobanchoides. *Lin. fil.*
vestitum. *Sw.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 3. *L.* 6.
Ophrys volucris. *Thunb.*
CORYDALIS. *Vent. Spr.* 2484. *Dec.* I. p. 126.
Bulbocapnos. *Bernh.*
Capnites. *Dec.* 3—15.
Capnoides. *Borckh. Dec.* 16—31.
Fumaria. *Lin.*
Leonticoides. *Dec.* 1. 2.
Neckeria. *Scop.*
Pseudofumaria. *Borckh.*
Fam. Fumariaceae. *Dec.* — Papaveraceae. *Rchbch.*
acaulis. *Pers.* ⊙ Austr. littor. *S.* 23. *D.* 27.
C. rigidula. *Tausch.*
Capnoides rigidula. *Bernh.*
Fumaria acaulis. *Wulff.* in *Jacq.*
alpestris. *C. A. Meyer.* 2↓ Caucas.
alpina. Gay. fabacea.
ambigua. *Chamss. Schlcht.* 2↓ Camtschatc.
Fumaria ambigua. *Pall.* in *Willd.* hrb.
angustifolia. *Dec.* 2↓ Caucas. *S.* 11. *D.* 12.
Fumaria angustifolia. *Bbrst.*
Fumaria caucasica Adami. *Hoffm. Hort.* mosq.
annua. Hoffmsg. glauca.
aurea. *Dec.* ⊙ ♂ Am. sptr. *S.* 20. *D.* 23.
Fumaria aurea. *Mühlbrg.*
Fumaria flavula. *Rafin.*
biaurita. Hornm. Diclytra formosa.
bicalcarata. *Haw.* (ex *Loudon.*) 2↓ — —
bracteata. *Pers.* 2↓ Sibir. *S.* 13. *D.* 14.
Fumaria bracteata. *Steph.* in *Willd.*
bracteosa. Spr. Diclytra bracteosa.
breviflora. *Dec.* ⊙ Camtschatca. *S.* 25. *D.* 29.
bulbosa. *Pers.* 2↓ Eur. Asia. *S.* 8.
C. cava. *Whlbrg.*
C. tuberosa. *Dec. D.* 8.
Borckhausenia cava. *Fl. Wett.*
Capnoides cava. *Moench.*
Fumaria bulbosa var. α. *Lin.*
Fumaria cava. *Mill.*
Fumaria major. *Roth.*
Fumaria nr. 86. *Gmel.* sib. nr. 348. *Hall.* helv.
Pseudofumaria major. *Borckh.*
bulbosa. Dec. C. Halleri.
bulbosa. Turtsch. C. Turtschaninovii.
bulbosa β. *Whlbrg.* fabacea.
Burmanni. Eckl. Zeyh. Cysticapnos africana.
canadensis. Goldb. Diclytra tenuifolia.
capnoides. *Pers.* 2↓ Europ. med. austr. *S.* 22. *D.* 26.
α. C. c. albida. *Dec.*
C. ochroleuca. *Koch.*
Capnoides albida. *Bernh.*
Fumaria alba. *Mill.*
Fumaria lutea β. *Lam.*
Fumaria capnoides. *Lin.*
Fumaria nr. 88. *Gmel.* sib.?
Neckeria capnoides. *Scop.*
Pseudofumaria capnoides. *Borckh.*
β. C. c. lutea. *Dec.*
Borckhausenia lutea. *Fl. Wett.*
Capnoides lutea. *Gaert.*
Fumaria capnoides. *Mill.*
Fumaria lutea. *Lin.*
Fumaria nr. 347. *Hall.*
Neckeria lutea. *Scop.*
Pseudofumaria lutea. *Borckh.*
caucasica. *Dec.* 2↓ Caucas. *D.* 8.
Fumaria fabacea. *Bbrst.* (non *Lin.*)
caucasica Adami. Hoffm. angustifolia.
caudata. Pers. longiflora.
cava. Whlbrg. bulbosa.
chaerophylla. *Dec.* Nepal. *S.* 29. *D.* 19.
claviculata. *Dec.* ⊙ Europ. *S.* 26. *D.* 30.
Fumaria claviculata. *Lin.*
Cracca. Schlcht. Phacocapnos Cracca.
Cucullaria. Pers. Diclytra Cucullaria.
decumbens. *Pers.* 2↓ Japon. *S.* 4. *D.* 4.
Fumaria bulbosa. *Thunb.* jap.
Fumaria decumbens. *Thunb.*
(cfr. C. longipes.)

densiflora. Presl. C. Halleri.
digitata. Pers. C. Halleri.
diphylla. *Wall.* Ind. or.
elegans. *Wall.* Ind. or.
Emanueli. *C. A. Meyer.* 4 Caucas.
enneaphylla. Dec. Sarcocapnos enneaphylla.
eximia. Spr. Diclytra eximia.
fabacea. *Pers.* 4 Europ. *S.* 9. *D.* 9.
C. bulbosa β. *Whlbrg.* helv.
C. intermedia. *Merat.*
Capnoides minor. *Schumch.*
Fumaria bulbosa β. *Lin.*
Fumaria fabacea. *Retz.*
Fumaria intermedia. *Ehrh.*
Pistolochia intermedia. *Bernh.*
Pseudofumaria intermedia. *Borckh.*
β. C. alpina. *Gay.*
C. intermedia. *Loisl.*
formosa. Pursh. Diclytra formosa.
fungosa. Vent. Adlumia cirrhosa.
Gebleri. *Ledeb.* ♂ Sibir. alt.
glauca. *Pursh.* ⊙ Canada. *S.* 16. *D.* 17.
C. annua. *Hffmsg.*
C. sempervirens. *Pers.*
Capnoides glauca. *Moench.*
Capnoides sempervirens. *Borckh.*
Fumaria glauca. *Curt.*
Fumaria sempervirens. *Lin.*
Neckeria sempervirens. *Scop.*
Goveniana. *Wall.* Ind. or.
Halleri. *Willd.* 4 Eur. Sibir. *S.* 10.
C. bulbosa. *Dec.*
C. digitata. *Pers.*
C. solida. *Smith. Gaud.*
Borckhausenia solida. *Fl. Wett.*
Capnoides solida. *Moench.*
Fumaria bulbosa γ. *Lin.* sp.
Fumaria digitata. *Lejeun. Bess.*
Fumaria Halleri. *Willd. Fl. d.*
Fumaria minor. *Roth.*
Fumaria solida. *Ehrh. Sm.*
Fumaria nr. 349. *Hall.* helv.
Pistolochia solida. *Bernh.*
Pseudofumaria minor. *Borckh.*
impatiens. *Fisch.* ⊙ Dahuria. *S.* 19. *D.* 21.
Fumaria impatiens. *Pall.*
incisa. *Pers.* 4 Japon. *S.* 12. *D.* 13.
Fumaria incisa. *Thunb.*
intermedia. Merat. fabacea.
juncea. *Wall.* Ind. or.
lachenaliaeflora. Fisch. Diclytra lachenaliaeflora.
laevigata. E. Mey. Phacocapnos Cracca.
Lobelii. *Tausch.* (Flora 1839. 495.) 4 German.
Fumaria pumila. *Host. Rchbch.*
longiflora. *Pers.* 4 Sibir. *S.* 7. *D.* 7.
Fumaria longiflora. *Willd.*
Fumaria Schangini. *Pall.*
Pseudofumaria Schangini. *Borckh.*
β. C. caudata. *Pers.*
Fumaria caudata. *Lam.*
longipes. *Dec.* Nepal. *S.* 28. *D.* 22.
C. decumbens. *Pers.?* (sec. *Wall.*)
lutea. Dec. capnoides.
Marschalliana. *Pers.* 4 Caucas. Taur. *S.* 6. *D.* 6.
Fumaria Marschalliana. *Pall.*
meifolia. *Wall.* Ind. or.
Moorcroftiana. *Wall.* Ind. or.
nobilis. *Pers.* 4 Sibir. *S.* 14. *D.* 15.
Fumaria nobilis. *Jacq.*
Fumaria sativa. *Scop.*
Capnoides nobilis. *Moench.*
β. C. n. odontophylla. *Dec.*
ochroleuca. Koch. capnoides.
oppositifolia. *Dec.* ⊙ Mesopotam. *S.* 2. *D.* 2.
paeoniaefolia. *Pers.* 4 Sibiria. *S.* 15. *D.* 16.
Fumaria lenensis. *Pall.*
Fumaria paeoniaefolia. *Steph. Willd.*
Fumaria nr. 89. *Gmel.* sib.
(cfr. C. Scouleri.)
pallida. *Pers.* 4 Japon. *S.* 27. *D.* 31.
Fumaria lutea. *Thunb.* jap.
Fumaria pallida. *Thunb.*
pauciflora. *Pers.* 4 Sibir. *S.* 5. *D.* 5.
Fumaria pauciflora. *Steph. Willd.*

β. Fumaria aquilegifolia. *Patrin.*
Fumaria biternata. *Pall.* act. Petr.
γ. Fumaria altaica. *Ledeb.*
persica. *Schlchtd.* Hyrcania. *S.* 38.
pruinosa. E. Mey. Phacocapnos pruinosus.
racemosa. *Pers.* 4 Japon. *S.* 21. *D.* 25.
Fumaria racemosa. *Thunb.*
ramosa. *Wall.* Ind. or.
rosea. *Zeyher.* 4 — —
Fumaria rosea. *Steud.*
rutaefolia. *Dec.* 4 Cyprus. Creta. *S.* 3. *D.* 3.
Fumaria Cypria. *Sibth.* in *Banks.* hrb.
Fumaria rutifolia. *Sibth.* et *Sm.*
Fumaria uniflora. *Sieb.*
scandens. Spr. Diclytra scandens.
Scouleri. *Hook.* 4 Am. sptr. occ.
C. paeconiaefolia. *Pers.?* (sec. *Hook.*)
sempervirens. Pers. glauca.
sibirica. *Pers.* 4 Sibir. *S.* 18. *D.* 20.
Fumaria impatiens. *Patr.* in *Deles.* hrb. *Pall.* it.
Fumaria sibirica. *Lin. fil.*
Fumaria nr. 87. *Gmel.* sib.
Pseudofumaria sibirica. *Borckh.*
solida. Smith. C. Halleri.
spectabilis. Pers. Diclytra spectabilis.
stricta. *Stephan. Fisch.* 4 Sibir. *S.* 17. *D.* 18.
tenuifolia. Pursh. Diclytra tenuifolia.
tuberosa. Dec. bulbosa.
uralensis. *Fisch.* 4 Ural. *S.* 24. *D.* 28.
verticillaris. *Dec.* ♂ Persia. *S.* 1. *D.* 1.
vesicaria. Pers. Cysticapnos africana.

CORYLOPSIS. *Siebold.* et *Zucc.*
Fam. Hamamelideae. *Siebold. Zuccar.*
— — Java.

CORYLUS. *Lin. Spr.* 3118.
Fam. Amentaceae. *Lin. Juss.* — Axonophyta. *Neck.*
— Castaneae. *Adans.* — Querci. *Rül.* —
alba. Ait. C. Avellana.
americana. *Michx.* ♄ Am. sptr. *S.* 5.
americana. Walt. rostrata.
americana. Willd. sp. humilis.
arborea. Hort. C. Avellana.
arborescens. Fl. Wett. tubulosa.
Avellana. *Lin.* ♄ Eur. As. bor. Japan. *S.* 1.
α. C. A. sylvestris. *Willd.*
Corylus nr. 2. *Gmel.* sib.
Corylus nr. 1625. *Hall.* helv.
β. C. ovata. *Lam.*
γ. C. A. maxima. *Willd. Hort.*
C. A. grandis. *Ait.*
C. oblonga. *Breit.*
δ. C. A. striata. *Willd.*
ε. C. alba. *Ait.*
C. arborea. *Hort.*
C. corymbosa. *Breit.*
η. C. rubra. *Ait.*
C. sativa. *Breit.*
ι. C. glomerata. *Ait.**
barcelonensis. Lodd. C. Avellana.*
byzantina. Desf. C. Colurna.
Colurna. *Lin.* ♄ Thracia. *S.* 4.
C. byzantina. *Desf.*
cornuta. Duroi. rostrata.
crispa. Hort. C. Avellana.*
ferox. *Wall.* ♄ Ind. or.
glomerata. Ait. C. Avellana.
grandis. Ait. C. Avellana.
heterophylla. *Fisch.* ♄ Sibir.
heterophylla. Lodd. C. Avellana.*
humilis. *Willd.* ♄ N. Caesarea. *S.* 3.
C. americana. *Willd.* sp.
C. americana humilis. *Wnghm.*
lacera. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
laciniata. *Hort. angl.* ♄ — —
maxima. Mill. tubulosa.
maxima. Hort. C. Avellana.
ovata. Lam. C. Avellana.
pumila. Loud. C. Avellana.*
rostrata. *Ait.* ♄ Am. septr. *S.* 6.
C. americana. *Walt.*
C. cornuta. *Duroi. Hort.*

* Caeterum varietates coluntur: C. barcelonensis. *Lodd.* C. crispa. *Loud.* C. heterophylla. *Lodd.* C. pumila. *Lodd. Loud.* C. purpurea. *Loud.* C. tenuis. *Lodd.*

rubra. Hort. angl. C. Avellana.
striata. Willd. C. Avellana.
sylvestris. Willd. C. Avellana.
tenuis. Lodd. C. Avellana.
tubulosa. *Willd.* ♄ Eur. austr. *S.* 1.
C. arborescens. *Fl. Wett.*
C. Avellana δ. rubra. *Poir.*
C. maxima. *Mill.*
Turtschaninovii. *Besser.* (Flora 1834. Beybl. 6.) ♄ Russia.
C. bulbosa. *Turtsch.*
nr. 2. *Gmel.* sib. C. Avellana.
nr. 1625. *Hall.* C. Avellana.

CORYMBIUM. *Lin. Spr.* 578. *Dec.* V. 88. *Dietr.* 717.
Fam. Aggregatae. *Spr.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Compositae capitatae. *Roy.* — Compositae discoideae. *Lin.* — Compositae Helianthi. *Rül.* — Compositae Tanaceta. *Adans.* — Compositae Vernoniaceae. *Less.* — Cynarocephalae. *Juss.* — Siphonyphyta. *Neck.*
africanum. Lin. scabrum.
congestum. *E. Meyer.* 24 Pr. b. sp. *D.* 8.
cymosum. *E. Meyer.* 24 Pr. b. sp. *D.* 3.
filiforme. *Lin.* 24 Pr. b. sp. *D.* 5.
C. gramineum. *Lam.* (sec. *Thunb.*)
C. scabrum. *Lin.* var. *Spr.*
glabrum. *Thunb.* 24 Pr. b. sp. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.
C. gramineum. *Lam.* (sec. *Dec.*)
(cfr. C. villosum.)
gramineum. Lam. filiforme, glabrum.
hirsutum. Eckl. villosum.
luteum. *E. Meyer.* 24 Pr. b. sp. *D.* 6.
nervosum. *Thunb.* 24 Pr. b. sp. *D.* 1.
C. glabrum. *Lin. fil.* (non *Thunb.*)
scabrum. *Lin.* 24 Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 4. *Dr.* 1.
C. africanum. *Lin.*
C. filiforme. *Lin.* (sec. *Thunb.*)
villosum. *Lin. fil.* 24 Pr. b. sp. *D.* 7.
C. glabrum. *Lin.* var. *Spr.*
C. hirsutum. *Eckl.*

CORYNANDRA. *Schrad. Spr.* c. p. 201.
Fam. Capparideae. *Schrad.*
pulchella. *Schrad.* ⊙ Nepal. China. *S.* c. p. p. 204.

Corynella. *Dec.*
paucifolia. Dec. Corynitis domingensis.
polyantha. Dec. Corynitis polyantha.

CORYNEPHORUS. *Beauv. Dietr.* 382.
Fam. Gramina Avenacea. *Kunth.*
aetnensis. Schult. articulatus.
articulatus. *Beauv.* ⊙ Eur. austr. Afr. bor. *Dr.* 2.
Aira articulata. *Desf.*
Aira canescens. *Lin.* var. *Trin. Spr.*
β. C. aetnensis. *Schult.*
Aira aetnensis. *Presl.*
canescens. *Beauv.* 24 Europ. *Dr.* 1.
Aira canescens. *Lin. S.* 292. 49.
Avena canescens. *Weber.*
Aira clavata. *Gilib.*
Avena nr. 1483. *Hall.*
Weingaertneria canescens. *Bernh.*

CORYNITIS. *Spreng.* c. p. 283.

Corynella. *Dec.* II. p. 267.
Fam. Leguminosae Loteae. *Dec.* — Papilionaceae Loteae. *Rchbch.*
domingensis. *Spr.* ♄ Domingo. *S.* c. p. p. 280.
Corynella paucifolia. *Dec.* 2.
Robinia domingensis. *Spr.* 2558. 8.
polyantha. *Spr.* ♄ Domingo. *S.* c. p. p. 280.
Corynella polyantha. *Dec.* 1.
Robinia polyantha. *Sw. S.* 2558. 14.

CORYNOCARPUS. *Forst. Spr.* 781. *Dietr.* 1020.
Fam. Berberideae. *Juss. Spr.* — Myrsineae. *Lindl.*
laevigata. *Forst. Lin. fil.* ♄ N. Zeeland. *S.* 1. *Dr.* 1.

Corynostylis. *Mart.*
Berterii. Spr. Calyptrion Berterii.
diandra. Spr. Calyptrion diandrum.
Hybanthus. Mart. Calyptrion Aubletii.
Loefflingii. Spr. Calyptrion citrifolium.

CORYPHA. *Lin. Spr.* 1338.

Copernicia. *Mart.*

Codda-Pana. *Adans.*
Fam. Palmae. *Lin.* Corypheae. *Mart.* — Pocilmophyta. *Neck.*
africana. Lour. Rhapis flabelliformis.
australis. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2.
cerifera. *Arrud.* ♄ Brasil. *S.* 1.
dulcis. H. B. Brahea dulcis.
elata. *Roxb.* ♄ Ind. or.
glaucescens. *Lodd.* ♄ Ind. or.
Hystrix. Desf. Sabal Hystrix.
Licuala. Lam. Licuala spinosa.
maritima. *H. B.* ♄ Cuba.
C. Pumos. *H. B.* var. *Spr.*
minor. Lam. Sabal Adansoni.
Miraguama. *H. B.* ♄ Cuba. *S.* 10.
nana. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 11.
palmacea. Brown. Thrinax parviflora.
Palmetto. Walt. Sabal Palmetto.
pilearia. Lour. Licuala spinosa.
pumila. Walt. Sabal Adansoni.
Pumos. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 9.
(cfr. C. maritima.)
rotundifolia. *Lam.* ♄ Ins. Molucc. Cochinch. *S.* 3.
C. Saribus. *Lour.*
Saribus. Lour. rotundifolia.
Taliera. Roxb. Taliera Tali.
tectorum. *H. B.* ♄ Cumana. *S.* 8.
umbraculifera. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 4.
Utan. Lam. Taliera sylvestris.

CORYSANTHERA. *Wall.*
Fam. Gesneriaceae Cyrtandraceae? *Endl.* — Verbenaceae. *Wall.*
elliptica. *Wall.* Ind. or.

CORYSANTHES. *R. Brown. Spr.* 2951.
Fam. Orchideae. *R. Br.*
bicalculata. *R. Br.* 24 N. Holl. *S.* 1.
Corybas aconitifolius. *Salisb.?*
fimbriata. *R. Br.* 24 N. Holl. *S.* 3.
unguiculata. *R. Br.* 24 N. Holl. *S.* 2.

CORYTHACANTHUS. *Nees.*
Fam. Acanthaceae Barlericae. *Nees.*
— — Brasil.

CORYTHOLOBIUM. *Bentham.*
Fam. Leguminosae Dalbergieae. *Benth.*
macrophyllum. *Benth.* ♄ Brasil.

Coscinium. *Colebr.*
fenestratum. Colebr. Menispermum fenestratum.

Cosmanthus. *Nolte.* Phacelia.

Corythaeolon. *Rchbch.* Aconitum.

Cosmea. *Willd.*
bipinnata. Cav. Cosmos bipinnatus.
caudata. Spr. Cosmos caudatus.
chrysanthemifolia. Spr. Cosmos chrysanthemifolius.
crithmifolia. Spr. Cosmos crithmifolius.
lutea. Sims. Bidens grandiflora, Cosmos sulphureus.
parviflora. Willd. Cosmos parviflorus.
pilosa. Spr. Cosmos pilosus.
scabiosae. Spr. Cosmos scabiosoides.
sulphurea. Willd. Cosmos sulphureus.
tenella. Spr. Cosmos tenellus.

COSMELIA. *R. Brown. Dec.* VII. 766. *Dietr.* 885.
Fam. Epacrideae. *R. Br.*
angustifolia. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 2.
rubra. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 1. *Dr.* 1.
Epacris rubra. *Spr.* 672. 6.

Cosmia. *Domb.*
caulescens. Domb. Talinum caulescens.

Cosmibuena. *Ruiz* et *Pav.*
acuminata. R. P. Buena acuminata.
obtusifolia. R. P. Buena obtusifolia.

COSMOSTIGMA. *Wight.*
Fam. Asclepiadeae Pergularieae. *Endl.*
racemosa. *Wight.* ♄ Ind. or.
Asclepias racemosa. *Roxb.*

COSMOS. *Cav. Dec.* V. 606.

Cosmea. *Willd. Spr.* 2849.

Cosmus. *Pers.*
Fam. Compositae Amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae Helianthi. *Kunth.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Corymbiferae Heliantheae. *Schultz.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
bipinnatus. *Cav.* ⊙ 24 Mexico. *D.* 1.
Coreopsis formosa. *Bonato.*
Cosmea bipinnata. *Willd.*
Georgia bipinnata. *Spr.* 2843. 2.
caudatus. *H. B.* 24 Cuba. *D.* 4.
Bidens Berteriana. *Spr.* (sec. *Dec.*) *S.* 2705. 35.
Coreopsis coronata. *Bert.*
Cosmea caudata. *Spr.* 7.

chrysanthemifolius. *H. B.* 2|. N. Hispan. *D.* 6.
Cosmea chrysanthemifolia. *Spr.* 4.
crithmifolius. *H. B.* ⊙ Mexico. *D.* 8.
Cosmea crithmifolia. *Spr.* 2.
diversifolia. *Otto.* (ex *Sweet.*) 2|. Am. sptr.
parviflorus. *Pers.* ⊙ N. Hispan. *D.* 2.
Coreopsis parviflora. *Jacq.*
Cosmea parviflora. *Willd. S.* 6.
pilosus. *H. B.* 2|. N. Hispan. *D.* 7.
Cosmea pilosa. *Spr.* 3.
pinnatus. Jacq. Coreopsis coronata.
roseus. *Mart.* Brasil.
scabiosoides. *H. B.* ⊙ N. Hispan. *D.* 9.
Cosmea Scabiosae. *Spr.* 1.
sulphureus. *Cav.* ⊙ Mexico. *D.* 5.
Coreopsis artemisiaefolia. *Jacq.*
Cosmea sulphurea. *Willd.*
Cosmea lutea. *Sims.?* (sec. *Spr.*)
tenellus. *H. B.* ⊙ Mexico. *D.* 3.
Coreopsis odoratissima. *Cav.?* (sec. *Spr.*)
Cosmea tenella. *Spr.* 8.
tenuifolius. *Lindl.* ⊙ Mexico. *D.* VII. 291.

COSSINIA. *Lam. Spr.* 1302.

Cossignea. *Juss. Commers. Dec.* I. 614.
Fam. Sapindi. *Juss.*
borbonica. *Dec.* ♄ Ins. Borbon. *S.* 1. *D.* 1.
C. Commersonii. *Raeusch.*
C. pinnata. *Lam.*
C. splendens. *Sieb.* hrb. maur.
β. C. triphylla. *Lam.*
Commersonii. Raeusch. borbonica.
pinnata. Lam. borbonica.
splendens. Sieb. borbonica.
triphylla. Lam. borbonica.

Costa. *Arrab.*
aromatica. Arrab. Galipea Arrabidae.

COSTUS. *Lin. Spr.* 13. *Dietr.* 11.

Glissanthe. *Salisb.*
Fam. Cratoophyta. *Neck.* — Drymorrhizae. *Vent.* Cannae. *Cassel.* — Palmae ringentes. *Roy.* — Scitammineae. *Lin.* Musae. *Rül.* — Zingiberes. *Adans.* Costi. *Endl.*
afer. *Ker.* 2|. Sierra Leon. *S.* 9. *Dr.* 1.
(cfr. C. maculatus.)
angustifolius. *Ker.* Nepal.
C. speciosus. *Sm.* var.? *Ker.*
Anachiri. Jacq. spiralis.
appendiculatus. *H. B. Willd.* hrb. Am. austr.
arabicus. Arrab. C. Arrabidae.
arabicus. Aubl. spicatus.
arabicus. Lin. speciosus.
arabicus. Rosc. glabratus.
argenteus. *R. P.* 2|. Peru. *S.* 12. *Dr.* 17.
argyrophyllus. Wall. speciosus.
Arrabidae. *Steud.* 2|. Brasil.
C. arabicus. *Arrab.*
cernuus. *Sw. R. S.* 2|. Am. calid. Surinam.
ciliatus. *H. B. Willd.* hrb. Am. calid.
comosus. *Rosc.* 2|. Am. mer. *S.* 5. *Dr.* 10.
Alpinia comosa. *Jacq.*
cylindricus. *Rosc.* 2|. Ins. Trinit. *Dr.* 11.
cylindricus. Jacq. spiralis.
discolor. *Rosc.* 2|. Brasil. *Dr.* 6.
echinatus. Pers. Amomum echinatum.
glabratus. *Sw.* 2|. Ind. or. *S.* 2. *Dr.* 7.
C. arabicus. *Rosc.*
globosus. *Blum.* 2|. Java. *D.* 19.
hirsutus. *Presl.* 2|. Mexico.
laevis. *R. P.* 2|. Peru. *S.* 11. *Dr.* 16.
lanatus. *Loddig.* 2|. Am. austr.
linearis. Spr. Monolophus linearis.
maculatus. *Rosc.* 2|. Afr. trop. *S.* 14. *Dr.* 5.
C. afer β. *Ker.*
malacensis. Retz. Alpinia malacensis.
nepalensis. *Rosc.* 2|. Nepal. *S.* 13. *Dr.* 3.
C. speciosus. *Smith.* var.? *Wall.* cat.
niveopurpureus. *Jacq.* 2|. Martinica.
C. sextus. *Aubl.*
niveus. *Meyer.* 2|. Essequebo. *S.* 4. *Dr.* 9.
pictus. *Lindl.* 2|. Mexico. *Dr.* 2.
Pisonis. Lindl. spiralis.
quartus. Aubl. spiralis.
quintus. Aubl. C. spiralis.
pulverulentus. *Presl.* 2|. Mexico.

sarmentosus. *Bojer.* 2|. Ins. Maurit.
scaber. *R. P.* 2|. Peru. *S.* 10. *Dr.* 15.
secundus. Aubl. Alpinia Pasco Secora.
secundus. Spr. Monolophus secundus.
septimus. Aubl. villosissimus.
sericeus. *Blum.* 2|. Java. *Dr.* 18.
sextus. Aubl. niveo-purpureus.
speciosus. *Sm.* 2|. Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 1.
C. arabicus. *Lin.*
C. vaginalis. *Salisb.*
Amomum hirsutum. *Lam.*
Banksea speciosa. *Koenig.*
Hellenia grandiflora. *Retz.*
Tsiana speciosa. *Gmel.* syst.
β. C. argyrophyllus. *Wall.*
(cfr. C. nepalensis.)
spicatus. *Sw.* 2|. Ind. occ. *S.* 3. *Dr.* 8.
C. arabicus. *Aubl.*
Alpinia spicata. *Jacq. Rodsch.*
Amomum petiolatum. *Lam.*
spiralis. *Rosc.* 2|. Caracas. *S.* 6. *Dr.* 13.
C. Anachiri. *Jacq.*
C. quintus. *Aubl.*
Amomum spirale. *Quorund.*
Alpinia spiralis. *Jacq.*
Glissanthe spiralis. *Salisb.*
β. C. quartus. *Aubl.*
C. cylindricus. *Jacq.*
C. Pisonis. *Lindl.* (sec. *Sweet.*) *S.* 13.
vaginalis. Salisb. speciosus.
villosissimus. *Jacq.* 2|. Ins. S. Vincent.
C. septimus. *Aubl.*
Zerumbet. Pers. Alpinia nutans.

Cotinus. *Lin. Neck. Scop.*
Coccygnia. Moench. Rhus Cotinus.
Coriaria. Duham. Rhus Cotinus.

COTONEASTER. *Medic. Lindl. Dec.* II. 633.

Mespilus. *Spr.* 1854.
Fam. Pomaceae. *Don.* — Rosaceae Pomaceae. *Dec.*
acuminata. *Lindl.* ♄ Nepal. *D.* 4.
Crataegus acuminata. *Desf.*
Mespilus acuminata. *Lodd. Wall. S.* 5.
affinis. *Lindl.* ♄ Ind. or. *D.* 3.
Mespilus affinis. *Don. S.* 6.
Mespilus integerrima. *Hamilt.*
bacillaris. *Wall.* ♄ Ind. or.
buxifolia. *Wall.* ♄ Ind. or.
C. rotundifolia. *Wall.* var.? *Loud.*
coccinea. *Steud.* ♄ Hungar.
Mespilus coccinea. *W. K.*
Mespilus tomentosa. *Willd.* var. *Roth.*
denticulata. *H. B.* ♄ Mexico.
Mespilus denticulata. *Spr.* 11.
elliptica. Hort. C. Lindleyi.
Fontanesii. *Spach.* ♄ — —
Mespilus racemiflora. *Desf.*
frigida. *Wall.* ♄ Ind. or.
Pyrus Nussia. *Hamilt.*
laevis. Hort. C. Lindleyi.
laxiflora. *Lindl.* ♄ Nepal.
C. vulgaris β. laxiflora. *Lindl.*
(cfr. C. uniflora.)
Lindleyi. *Steud.* ♄ Nepal.
C. elliptica. *Hort.*
C. laevis. *Hort.*
C. Nummularia. *Lindl.* (non *Fisch. Mey.*)
Eriobotrya elliptica. *Lindl. Dec.* II. 631. 2.
Mespilus Cuile. *Hamilt. S.* 1854. 8.
melanocarpa. Hort. vulgaris.
microphylla. *Wall.* ♄ Nepal.
(cfr. C. rotundifolia.)
multiflora. *Bung. Ledeb.* ♄ Sibir. alt.
nevadensis. *Boiss.* ♄ Hispan.
Nummularia. *Fisch. Mey.* ♄ Caucas. Arab.
C. tomentosa. *Meyer.* En.
Cotoneaster nr. 270 et 445. *Herb. arab. un. it.*
Nummularia. Lindl. C. Lindleyi.
obtusa. *Wall.* ♄ Ind. or.
Pyracantha. Spach. Crataegus Pyracantha.
rotundifolia. *Wall.* ♄ Nepal.
C. microphylla β. uva ursi. *Lindl.*
C. uva ursi. *Hort.*
tomentosa. *Lindl.* ♄ Gall. Ital. *D.* 2.
Mespilus eriocarpa. *Dec.* fl. fr.
Mespilus orientalis. *Mill.*

Mespilus pygmaea. *Baumg.*
Mespilus tomentosa. *Willd.* (non *Lam.*)
(cfr. C. coccinea.)
tomentosa. E. Meyer. C. Nummularia.
uniflora. *Bung. Ledeb.* ♄ Sibir. alt.
C. laxiflora. var. *Loud.*
uva ursi. Hort. rotundifolia.
vulgaris. *Lindl.* ♄ Eur. As. *D.* 1.
Crataegus Cotoneaster. *Borckh.*
Mespilus Cotoneaster. *Lin.*
Pyrus Cotoneaster. *Moench.*
β. Mespilus melanocarpa. *Fisch.*
C. melanocarpa. *Lodd.*
Mespilus nr. 10. *Gmel.* sib.
γ. Mespilus erythrocarpa. *Ledeb.*
δ. Mespilus eriocarpa. *Desf.* H. P. (ed. 3. p. 409.)

COTTEA. *Kunth. Dietr.* 358.
Fam. Gramineae Pappophoreae. *Kunth.*
pappophoroides. *Kunth.* Peru. *Dr.* 1.

COTTENDORFIA. *Schult. fil.*
Fam. Bromeliaceae. *Schult.*
florida. *Schult.* ♃ Brasil.

COTULA. *Lin. Spr.* 2734. *Dec.*
Athronia. *Neck.* (ex parte.)
Baldingeria. *Neck.*
Lancisia. *Adans.*
Fam. Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae Achilleae. *Rül.* — Compositae Anthemideae. *Loudon.* — Compositae discoideae. *Lin.* — Compositae Eupatorineae. *Spr.* — Compositae Calthae. *Adans.* — Compositae radiatae. *Roy.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Corymbiferae. *Juss.* Anthemideae. *Schultz.* — Siphoniphyta. *Neck.* — Synantherae Anthemideae. *Cass.*
abrotanifolia. Sieb. Anacyclus creticus.
abrotanifolia. Willd. Lyonettia abrotanifolia.
africana. Berg. Matricaria capensis.
alba. Lin. Eclypta erecta.
anthemoides. *Lin.* ☉ Hisp. Aegypt. Seneg. *S.* 14. *D.* 8.
Lancisia anthemoides. *Moench.*
β. Artemisia nilotica. *Lin.*
aurea. *Lin.* ☉ Eur. austr. As. min. *S.* 15. *D.* 6.
Anacyclus aureus. *Lam. Dec.* fl. fr. (non *Lin.*)
barbata. *Dec.* ☉ Pr. b. sp. *D.* 11.
bicolor. Roth. Dichrocephala latifolia.
bipinnata. *Thunb.* Afr. austr. *S.* 21.
(cfr. C. microcephala.)
bracteolata. *E. Meyer.* ☉ Pr. b. sp. *D.* 2.
(cfr. C. integrifolia.)
capensis. Lin. Matricaria capensis.
ceniaefolia. *Dec.* ☉ Pr. b. sp. *D.* 10.
chrysanthemifolia. Blum. Dichrocephala chrysanthemifolia.
cinerea. Delil. Tanacetum cinereum.
complanata. *Sib. Sm.* ☉ Graec. Cypr. *S.* 16. *D.* 23.
Anacyclus orientalis. *Lin.* (sec. *Spr.*)
coronopifolia. *Lin.* ☉ Eur. littora. Pr. b. sp. *S.* 3. *D.* 3.
(cfr. C. montevidensis.)
cuneifolia. Willd. Myriogyne minuta.
decumbens. Pers. Myriogyne minuta.
divaricata. Wall. Thespis divaricata.
filifolia. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 1.
fimbriata. Spr. Hippia gracilis.
foetida. Poepp. Myriogyne elatinoides.
globifera. Licht. Pentzia globosa.
globifera. Thunb. Tanacetum globiferum.
grandis. Jacq. Plagius virgatus.
grandis. Lin. Plagius grandiflorus.
hemisphaerica. Wall. Machlis hemisphaerica.
heterocarpa. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 16.
humifusa. Willd. Egletes humifusa.
integrifolia. *Burch.* Afr. austr.
C. bracteolata. *E. Meyer?* (sec. *Dec.*)
latifolia. Desf. Dichrocephala latifolia.
laxa. *Dec.* ☉ Pr. b. sp. *D.* 7.
leptalea. *Dec.* ☉ Pr. b. sp. *D.* 19.
linifolia. Burm. Felicia tenella.
lyrata. Bojer. Dichrocephala lyrata.
maderaspatana. Willd. Gangrea maderaspatana.
matricarioides. *Bongard.* Camtsch. Ins. Sitcha.
Artemisia matricarioides. *Less.*
(non? Tanacetum pauciflorum. *Richards.* sec. *Bong.*)
microcephala. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 13.
C. bipinnata. *Thunb.?* (sec. *Dec.*)
Cenia microcephala. *E. Meyer.*
minima. *Dec.* (non *Willd.*) ☉ — *D.* 15.
minima. Willd. Sphaeromorphaea centipeda.
minuta. Forst. Myriogyne minuta.
montevidensis. *Spr.* Montevid. *S.* 2.
C. coronopifolia. *Lin.?* (sec. *Dec.*)
multifida. *Dec.* ☉ Afr. austr. *D.* 14.
nudicaulis. Thunb. Cenia discoidea.
oxydonta. *Dec.* ☉ Pr. b. sp. *D.* 5.
pilulifera. Lin. Tanacetum globiferum.
Piper. *Arrab.* ♃ Brasil.
prostrata. Lin. Eclipta prostrata.
pterocarpa. *Dec.* ☉ Pr. b. sp. *D.* 17.
pubescens. *Desf.* ☉ Numid. *S.* 20.
pumila. Houtt. Cenia subheterocarpa.
pusilla. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 18. *D.* 4.
pygmaea. Poir. Nananthea perpusilla.
Pyrethraria. *Lin.* Am. austr. *D.* 24.
Anacyclus Pyrethraria. *Spr.* 2733. 7.
Isocarpha Pyrethraria. *Cass.*
quinquefida. Thunb. Pentzia quinquefida.
quinqueloba. Lin. Lidbeckia lobata.
reptans. Bojer. Sphaeranthus cotuloides.
rosea. Bojer. Leptogyne rosea.
sericea. Lin. fil. Cenia sericea.
sinapifolia. Roxb. Dichrocephala latifolia, Ethulia integrifolia.
sinapifolia. Wall. Thespis erecta.
sonchifolia. Bbrst. Dichrocephala sonchifolia.
Sphaeranthus. *Link.* ♃ Afr. tropic. *D.* 22.
Spilanthus. Lin. Spilanthus urens.
sternutatoria. Wall. Myriogyne decumbens.
stricta. Lin. Lidbeckia pectinata.
tanacetifolia. Lin. Tanacetum multiflorum.
Teesdaliae. *Dec.* ☉ Afr. austr. *D.* 20.
tenella. *E. Meyer.* ☉ Pr. b. sp. *D.* 18.
tripinnata. *Thunb.* ☉ Pr. b. sp. *S.* 23.
(cfr. Tanacetum grandiflorum.)
turbinata. Lin. Cenia turbinata.
umbellata. Lin. Peurousea oxylepis.
Verbesina. Lin. Adenostemma Swartzii.
villosa. *Dec.* ☉ Pr. b. sp. *D.* 12.
viscosa. Lin. Egletes viscosa.

COTYLANTHERA. *Blum.*
Fam. Solanaceae. *Blum.* — Cyrtandraceae? *Endl.*
tenuis. *Blum.* ♃? Java.

Cotyle. *Dec.* Umbilicus.
Cotylea. *Haw.* Saxifraga.

COTYLEDON. *Lin. Spr.* 1731.
Fam. Corniculatae Crassulaceae. *Rchbch.* — Crassulaceae. *Dec.* — Diplosantherae. *Roy.* — Sempervivae. *Juss.* — Seda. *Adans.* — Succulentae. *Lin.* Seda. *Rül.*
acaulon. Walt. spuria.
africana. Burm. spuria.
aegyptiaca. Lam. Calanchoe aegyptiaca.
alternans. Haw. maculata.
alternans. Vahl. Calanchoe alternans.
arborescens. Mill. Crassula arborescens.
brasilica. *Arrab.* ♃ Brasil.
cacalioides. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 11. *D.* 11.
caespitosa. Haw. Echeveria caespitosa.
calycina. Roth. Calanchoe pinnata.
canaliculata. Haw. angulata.
canalifolia. Haw. coruscans.
caryophyllacea. *Burm.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 22.
clavifolia. *Haw.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 27.
coccinea. Cav. Echeveria coccinea.
coruscans. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 26. *D.* 4.
C. canalifolia. *Haw.*
corymbosa. Rottl. Calanchoe floribunda.
crassifolia. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.
C. orbiculata. *Lin.* var.? *Dec.*
crenata. Ait. Calanchoe crenata.
cristata. *Haw.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 28.
cuneata. *Thunb.* ♃ ♄ Pr. b. sp. *S.* 13. *D.* 21.
cuneiformis. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.
curviflora. *Sims.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 9.
C. fascicularis. *Ait.* var. *Spr.*
C. purpurea. *Haw.* (non *Thunb.*)
decussata. *Sims. Lindl.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 27.
C. papillaris. *Haw.* (non *Thunb.* sec. *Spr.*)
deficiens. Forsk. Calanchoe aegyptiaca.
dichotoma. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 25.
elata. Haw. orbiculata, triflora.

fascicularis. *Ait.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2. *D.* 14.
C. paniculata. *Thunb.*
C. tardiflora. *Bonpl.*
(cfr. C. curviflora.)
filicaulis. *Eckl. Zeyh.* Afr. austr.
gibbiflora. Moç. Sess. Echeveria gibbiflora.
gracilis. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.
grandiflora. Burm. tuberculosa.
hemisphaerica. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 5. *D.* 19.
C. rotundifolia. *Haw.?* (sec. *Dec.*)
heterophylla. Roxb. Calanchoe heterophylla.
hispanica. Lin. Pistorinia hispanica.
hispida. Lam. Umbilicus hispidus.
horizontalis. Guss. Umbilicus horizontalis.
hybrida. Desf. Calanchoe spathulata.
jasminiflora. *Salm. Dyck.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 18.
integra. Medic. Calanchoe aegyptiaca.
interjecta. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.
laciniata. Lin. Calanchoe laciniata.
lanceolata. Forsk. Calanchoe lanceolata.
leucantha. *Ledeb.* ♂ ♃? Sibir. alt.
(cfr. C. rosea.)
libanotica. Labil. Umbilicus libanoticus.
Lievenii. *Ledeb.* ♃ Sibir. alt.
linguaeformis. R. Br. Echeveria caespitosa.
lusitanica. Lam. Umbilicus erectus.
lutea. Huds. Umbilicus erectus.
lutea. Hort. Pars. Crassula obliqua.
maculata. *Salm. Dyck.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 16.
C. alternans. *Haw.* (non *Vahl.*)
Malacophyllum. Pall. Umbilicus Malacophyllum.
mamillaris. *Lin. fil.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 23. *D.* 20.
Mucizonia. Orteg. Umbilicus hispidus.
mucronata. *Lam.* ♄ Afr. austr. *S.* 8. *D.* 23.
C. undulata. *Haw.* (sec. *Spr.*)
oblonga. Haw. orbiculata.
orbiculata. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 2.
C. rotundifolia. *Haw.*
β. C. ovata. *Haw.*
γ. C. oblonga. *Haw.*
δ. C. elata. *Haw.*
ε. C. ramosa. *Haw.*
C. paniculata. *Lin.*
C. ramosissima. *Mill. Haw.*
(cfr. C. crassifolia, viridis.)
orbiculata. Forsk. Calanchoe alternans.
ovata. Haw. orbiculata.
paniculata. Rottl. Calanchoe floribunda.
paniculata. Thunb. fascicularis.
panicutata. Lin. orbicularis.
papillaris. *Thunb.* ♃ ♄ Pr. b. sp. *S.* 22. *D.* 6.
β. C. tricuspidata. *Haw.*
(cfr. C. decussata.)
parviflora. Desf. Sib. Sm. Umbilicus parviflorus.
parvula. *Burch.* Pr. b. sp. *D.* 26.
peltata. Wendl. Umbilicus pendulinus.
pinnata. Lam. Calanchoe pinnata.
Pistorinia. Orteg. Pistorinia hispanica.
pubescens. C. A. Meyer. Sedum pilosum.
purpurea. *Thunb.* ♄ ♃ Pr. b. sp. *S.* 14. *D.* 7.
purpurea. Haw. curviflora.
ramosa. Haw. orbiculata.
ramosissima. *Salm.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 3.
ramosissima. Haw. orbiculata.
reflexa. Willd. Echeveria caepitosa.
reticulata. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 12. *D.* 24.
rhombifolia. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 17.
rosea. *Less.* ♂ Sibiria.
C. leucantha. *Ledeb.?* (sec. *Less.*)
rotundifolia. Haw. orbiculata.
Samium. d'Urvil. Umbilicus Samius.
sediformis. Lap. Umbilicus sedoides.
sedoides. Dec. Umbilicus sedoides.
Sempervivum. Bbrst. Umbilicus Sempervivum.
serrata. Lin. Umbilicus serratus.
spathulata. Poir. Calanchoe spathulata.
spinosa. Lin. Umbilicus spinosus.
spuria. *Lin.* ♃ ♄ Pr. b. sp. *S.* 3. *D.* 13.
C. acaulon. *Walt.*
C. africana. *Burm.*
C. teretifolia. *Lam.*
subulata. *C. A. Meyer.* ♃ Caucas.
tardiflora. Bonpl. fascicularis.
teretifolia. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 10. *D.* 8.
teretifolia. Lam. spuria.

tricuspidata. Haw. papillaris.
triflora. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 15. *D.* 15.
C. elata. *Haw.* supl.?
trigyna. *Burch.* P. b. sp. *D.* 27.
tuberculosa. *Lam.* Pr. b. sp. *S.* 7. *D.* 10.
C. grandiflora. *Burm.*
Umbilicus tuberculosa. *Dec.*
Umbilicus. Lin. Umbilicus pendulinus.
undulata. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
(cfr. C. mucronata.)
ungulata. *Lam.* ♄ Pr. b sp. *S.* 9. *D.* 5.
C. canaliculata. *Haw.*
viridis. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.
C. orbiculata. *Lin.* var.? *Dec.*
viscosa. Vahl. Umbilicus hispidus.

Cotyledon. *Gaud.* Saxifraga.

Cotylephora. *Meissn.*
altissima. Meissn. Thespesia altissima.

Cotyliscus. *Desv.*
niloticus. Desv. Senebiera niliotica.

Coubiandea. *Aubl.*
frutescens. Aubl. Müllera moniliformis.

Couepia. *Aubl.*
guianensis. Aubl. Moquilea Couepia.
Parillo. Dec. Moquilea Parillo.

Coulejia. *Dennst.*
amentacea. Dennst. (Rheed. H. mal. V. 54.)

COULTERIA. *Humb. Bonpl. Dec.* II. 480.
Fam. Caesalpinieae. *Spach.* — Cassieae. *Rchbch.* — Leguminosae. *Kunth.* Cassieae. *Dec.*
africana. *Guill. Perrot.* ♄ Senegal.
chilensis. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 1.
C. tinctoria. *H. B.* (sec. *Hook. Arn.*)
Tara tinctoria. *Molin.*
horrida. *H. B.* ♄ Carthagena. *D.* 5.
C. tinctoria. *H. B.* var. (sec. *Hook. Arn.*)
Caesalpinia horrida. *Spr.* c. p. p. 169.
mexicana. *Dec.* ♄ N. Hispan. *D.* 5.
Caesalpinia vesicaria. *Moç. Sess.*
mollis. *H. B.* ♄ Am. calid. *D.* 1.
Adenocalyx remotus. *Berter.*
Caesalpinia mollis. *Spr.* c. p. p. 169.
tinctoria. *H. B.* ♄ Carthagen. *D.* 3.
Caesalpinia pectinata. *Cav. Spr.* c. p. p. 169.
Caesalpinia tinctoria. *Domb.*
Ceratonia chilensis. *Molin. D.* II. 468. nr. 2.
Poinciana Tara. *R. P.*
(cfr. C. horrida, chilensis.)

COUMA. *Aubl. Spr.* c. p. p. 49. *Dietr.* 786.
Fam. Contortae. *Spr.* — Apocyneae Carisseae. *Endl.*
guianensis. *Aubl.* ♄ Guiana. *S.* c. p. 38. *Dr.* 1.
Cerbera triphylla. *Rudge.*

Coumarouna. *Aubl.*
odorata. Aubl. Dipterix odorata.

COUPOUI. *Aubl. Dec.* III. p. 293.
Fam. Onagreae Myrobalaneae. *Rchbch.* — Myrtaceae. *Dec.*
aquatica. *Aubl.* ♄ Guiana. *D.* 1.

COURATARI. *Aubl. Dec.* III. 294.

Curupita. *Gmel.*

Lecythopsis. *Schrank.*
Fam. Melaleucae. *Rchbch.* — Myrtaceae. *Dec.*
estrellensis. *Raddi.* ♄ Brasil. *D.* 2.
glabra. *Cambess.* ♄ Brasil.
guianensis. *Aubl.* ♄ Guiana. Brasil. *D.* 1.
Lecythis Couratari. *Spr.* c. p. p. 208.
Lecythopsis. *Mart.* ♄ Brasil.
legalis. *Mart.* ♄ Brasil.
rufescens. *Cambess.* ♄ Brasil.

COUROUPITA. *Aubl. Dec.* III. p. 293.

Elsholtzia. *Rich. Neck.*

Pontoppidana. *Scop.*
Fam. Myrtaceae. *Dec.* — Melaleucae. *Rchbch.*
guianensis. *Aubl.* ♄ Cayenne. *D.* 1.
Lecythis bracteata. *Willd. S.* 1940. 7.
Peckea Couroupita. *Juss.*
Nicaraguarensis. *Dec.* ♄ Am. centr. *D.* 2.
Lecythis Nicaraguarensis. *Moç. Sess.*

COURSETIA. *Dec.* II. 264.
Fam. Leguminosae Loteae. *Dec.* — Papilionaceae. Loteae. *Rchbch.*
dubia. *Dec.* ♄ Am. mer. *D.* 2.
Orobus pastoensis. *Spr.* c. p. p. 283.
Sesbania dubia. *H. B.*
tomentosa. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 1.

Lathyrus fruticosus. *Cav.*
Lathyrus tomentosus. *Aut.*
Orobus fruticosus. *Pers. S.* 2571. 29.
Orobus tomentosus. *Desf.*
Vicia fruticosa. *Willd.*
virgata. *Dec.* ♄ N. Hispan. *D.* 3.
Aeschynomene virgata. *Cav.*
Agati virgata. *Desv.*
Sesbania virgata. *Poir. S.* 2577. 8.

COURTOISIA. *Nees.*
Fam. Cyperaceae. *Nees.*
cyperoides. *Nees.* Ind. or.
Cyperus glomeratus. *Klein.* hrb.
Kyllingia cyperoides, *Roxb.*
Mariscus cyperoides. *A. Dietr. Dr.* 248. 39.

Courtoisia. *Reichb.* Gilia.

COUSINIA. *Cassin. Dec.* VI. 552.
Fam. Compositae Cynareae. *Fisch.* — Synantherae Carlineae. *Cass.*
aggregata. *Dec.* 2↓ Persia. *D.* 8.
albida. *Dec.* Persia. *D.* 3.
arachnoideae. *Fisch. Mey.* Caucasia. *D.* 9.
Carduus pterocaulos. *Stephan.* hrb.
Carduus pycnocephalus alatus. *Steven.*
araneosa. *Dec.* Assyria. *D.* 29.
Aucheri. *Dec.* 2↓ Cappadocia. *D.* 22.
Belangeri. *Dec.* Persia. *D.* 10.
brachyptera. *Dec.* 2↓ Armenia. *D.* 19.
canescens. *Dec.* Persia. *D.* 28.
carduiformis. ♂ *Cass.* Iberia. Cauc. *D.* 2.
Carduus orientalis. *Adam. Bbrst.* (non *Pers.*)
carlinoides. *Dec.* Persia. *D.* 13.
chlorocephala. *Meyer.* Armenia. *D.* 14.
cynaroides. *Meyer.* ♂ Caucas. *D.* 31.
Carthamus cynaroides. *Bbrst.*
Onobroma cynaroides. *Spr.* 2655. 6.
Onopordon cynaroides. *Stev. Link.*
grandis. *Meyer.* Persia. *D.* 34.
Hablitzii. *Meyer.* Persia. *D.* 16.
hamosa. *Meyer.* Persia. *D.* 20.
Hohenackeri. *Fisch. Mey.* 2↓ Caucas. *D.* 21.
Hystrix. *Meyer.* 2↓? ♂? Cauc. Persia. *D.* 15.
Carthamus pterocaulos. *Meyer.*
incompta. *Dec.* ♄ Persia. *D.* 12.
intermedia. *Meyer.* Persia. *D.* 6.
libanotica. *Dec.* Syria. *D.* 33.
lucida. *Dec.* 2↓ Assyria. *D.* 7.
Onobroma lucidum. *Aucher.*
macroptera. *Meyer.* Persia. *D.* 25.
macrocephala. *Meyer.* Caucasia. *D.* 32.
Onobroma macrocephalum. *Meyer.*
microcephala. *Meyer.* Persia. *D.* 4.
multiloba. *Dec.* Persia. *D.* 18.
odontolepis. *Dec.* Assyria. *D.* 29.
Oliverii. *Dec.* Oriens. *D.* 1.
onopordoides. *Ledeb.* Reg. caspic. *D.* 27.
Onopordon polyacanthum. *Eichw.*
purpurea. *Meyer.* Armenia. *D.* 26.
ramosissima. *Dec.* Cappadocia. *D.* 5.
recurvata. *Dec.* ♂ Persia. *D.* 23.
tenella. *Fisch. Mey.* ⊙ Armenia. *D.* 11.
tenuifolia. *Meyer.* Persia. *D.* 17.
wolgensis. *Meyer.* Sarepta. *D.* 24.
Carduus wolgensis. *Bbrst.*

COUSSAPOA. *Aubl.*
Fam. Urticeae. *Juss.* — Artocarpeae. *Endl.*
angustifolia. *Aubl.* ♄ Guiana.
laevigata. *Poepp. Endl.* ♄ Brasil.
latifolia. *Aubl.* ♄ Guiana.
villosa. *Poepp. Endl.* ♄ Peru.

COUSSAREA. *Aubl. Dec.* IV. 493. *Dietr.* 548.

Pecheya. *Neck.*
Fam. Rubiaceae. *Juss.* Coffeaceae. *Dec.* — Rubiaceae Psychotrieae. *Endl.*
Froelichia. *Rich.* ♄ Ins. Trinit. *D.* 5.
Billardiera paniculata. *Vahl.*
Froelichia paniculata. *Vahl. S.* 399. 1. *Dr.* 536. 1.
macrocarpa. *Rich.* ♄ Guiana. *D.* 3. *Dr.* 3.
racemosa. *Rich.* ♄ Guiana. *D.* 2. *Dr.* 2.
squamosa. *Lam.* ♄ Ins. Carib. *D.* 4. *Dr.* 4.
violacea. *Aubl.* ♄ Guiana. *D.* 1. *Dr.* 1.

COUTAREA. *Aubl. Spr.* 1311. *Dec.* IV. p. 350.
Fam. Rubiaceae. *Juss.* Cinchonaceae. *Dec.*
Campanilla. *Dec.* ♄ Caracas. *D.* 2.
flavescens. *Moç. Ses.* ♄ Mexico. *D.* 5.
mexicana. *Zucc. Mart.* ♄ Mexico. *D.* 3.
latifolia. *Moç. Ses.* ♄ Mexico. *D.* 4.
mollis. *Chamis.* ♄ Brasil.
pubescens. *Pohl.* ♄ Brasil.
Portlandia hexandra. *Vellozo* (non *Jacq.*)
speciosa. *Aubl.* ♄ Guian. Cayen. *S.* 1. *D.* 1.
Portlandia hexandra. *Jacq.*

COUTUBEA. *Aubl. Spr.* 444. *Dietr.* 310.

Cutubea. *Mart.*

Picrium. *Schreb.*
Fam. Gentianeae. *Juss.*
alba. Lam. spicata.
arenaria. Willd. hrb. racemosa.
densiflora. *Mart.* ⊙ Am. austr.
C. spicata. *H. B.* (non *Aubl.*)
C. ternifolia. *Cav.*
Exacum spicatum. *Vahl.*
Exacum ternifolium. *R. S.*
minor. *H. B.* ⊙ Orinoco. *S.* 3. *Dr.* 3.
Exacum strictum. *Willd.* hrb.
Exacum minus. *Schult.*
purpurea. Lam. ramosa.
racemosa. *Meyer.* ♄ Essequebo. *S.* 1. *Dr.* 1.
C. arenaria. *Willd.* hrb.
Exacum arenarium. *Schult.* mant.
ramosa. *Aubl.* ⊙? Guian. Brasil. *S.* 4. *Dr.* 4.
C. purpurea. *Lam.*
Exacum ramosum. *Vahl.*
spicata. *Aubl.* ⊙ Am. calid. *S.* 2. *Dr.* 2.
C. alba. *Lam.*
spicata. H. B. densiflora.
ternifolia. Cav. densiflora.
volubilis. *Mart.* 2↓ Domingo.
Lisianthus scandens. *Spr.* 636. 31. *Dr.* 867. 31.
verticillata. Don. Hippion verticillatum.

Covola. *Medic.*
napifolia. Med. Salvia napifolia.
verticillata. Med. Salvia verticillata.

Covolia. *Neck.* Spermacoce.

COWANIA. *D. Don. Spr.* c. p. 192.
Fam. Rosaceae. *Don.* — Dryadeae. *Spach.*
mexicana. Spr. plicata.
plicata. *Don.* ♄ Mexico.
C. mexicana. *Spr.* l. c. 197.
Geum dryadoides. *Dec.* II. 554. 40.

Crabowskia. *D. Don.* Grabowskia.

Coxia. *Don.* Lubinia.

Cracca. *Lin.* Tephrosia.

Craccoides. *Lin.* Tephrosia.

CRAFORDIA. *Rafin. Dec.* II. p. 322.
Fam. Leguminosae. *Dec.* — Papilionaceae Loteae. *Rchbch.*
bracteata. *Rafin.* 2↓? Pensylvan. *D.* 1.

CRAMBE. *Lin. Spr.* 2261. *Dec.* I. p. 225.

Dendrocrambe. *Dec.* nr. 13. 14.

Leptocrambe. *Dec.* nr. 9—12.

Sarcocrambe. *Dec.* nr. 1—8.
amplexicaulis. Russel. Calepina Corvini.
aspera. *Bbrst.* 2↓ Tauria. *S.* 8. *D.* 6.
C. caspica. (*Raeusch?*)
bursaefolia. Herit. Calepina Corvini.
caspica. Raeusch. aspera.
cordata. Willd. cordifolia.
cordifolia. *Steven.* 2↓ Caucas. *S.* 10. *D.* 8.
C. cordata. *Willd.*
cordifolia. Dufour. glabrata.
Corvini. All. Calepina Corvini.
filiformis. *Jacq.* ⊙ ♂ 2↓ Patagon. *S.* 13. *D.* 12.
Rapistrum filiforme. *Moench.*
(cfr. C. reniformis.)
fruticosa. *Lin. fil.* ♄ Madera. *S.* 2. *D.* 13.
glabrata. *Dec.* Hispan. *D.* 10.
C. cordifolia. *Dufour.*
grandiflora. *Dec.* 2↓ Pontus Euxin. *S.* 5. *D.* 3.
hispanica. *Lin.* ⊙ Hisp. Lusit. *S.* 11. *D.* 9.
Myagrum sphaerocarpum. *Jacq.*
Rapistrum hispanicum. *Medic.*
Rapistrum scabrum. *Moench.*
juncea. *Bbrst.* 2↓ Iberia. *S.* 9. *D.* 7.
laciniata. Desf. pinnatifida.
laciniata. Lam. tatarica.
macrocarpa. Bbrst. Sobolewskia lithophila.
maritima. *Lin.* 2↓ Eur. Tauria. *S.* 3. *D.* 1.
orientalis. *Lin.* 2↓ Oriens. *S.* 6. *D.* 4.

orientalis. Jacq. pinnatifida.
orientalis. Reich. tatarica.
paniculata. All. Neslia paniculata.
pinnatifida. *R. Br.* 2↓ Hungar. Taur. *S.* 4. *D.* 2.
C. laciniata. *Desf.* hort. Par.
C. orientalis. *Jacq.*
C. suecica. *Mill.*
reniformis. *Desf.* ♂ Sardi n. Atlas. *S.* 12. *D.* 10.
C. filiformis. *Jacq.* (sec. *Webb.*)
C. hispanica. *Lin.?* (sec. *Webb.*)
scabra. Lam. strigosa.
strigosa. *Herit.* ♄ Ins. Canar. *S.* 1. *D.* 14.
C. fruticosa. *Murr.*
C. scabra. *Lam.*
Myagrum arborescens. *Jacq.*
suecica. Mill. pinnatifida.
tatarica. *Jacq.* 2↓ Hungar. Taur. *S.* 7. *D.* 5.
C. laciniata. *Lam.*
C. orientalis. *Reich.*

CRANICHIS. *Swartz. Spr.* 2941.
Fam. Orchideae. *Sw.*
aphylla. *Sw.* 2↓ Jamaica. *S.* 7.
ciliata. *Kunth.* 2↓ Caracas. *S.* 3.
Ophrys ciliata. *H. B.*
diphylla. *Sw.* 2↓ Jamaica. *S.* 6.
luteola. Sw. Polystachya mauritiana.
micrantha. *Spr.* 2↓ Jamaica. *S.* 5.
C. oligantha. *Sw.*
multiflora. Elliot. stachyoides.
muscosa. *Sw.* 2↓ Jamaica. *S.* 2.
nudifolia. *Pers.* 2↓ China.
Epidendrum Galeola. *Raeusch.*
Galeola nudifolia. *Lour.*
oligantha. Sw. micrantha.
ovata. *Wickstr.* 2↓ Guadaloup.
pauciflora. *Sw.* 2↓ Jamaic. *S.* 4.
stachyoides. *Sw.* 2↓ Jamaic. Carol. *S.* 1.
C. multiflora. *Elliot.*

Craniolaria. *Lin.*
annua. Lin. Martynia Craniolaria.
fruticosa. Lin. Gesneria Craniolaria.
integrifolia. Chams. Martynia integrifolia.
unibracteata. Nees. Mart. Martynia spathacea.

CRANIOSPERMUM. *Lehm. Spr.* 591. *Dietr.* 731.
Fam. Asperifoliae. *Lehm.* Heliotropeae. *Endl.*
subvillosum. *Lehm.* 2↓ Sibiria. *S.* 1. *D.* 1.

Craniotome. *Reichbch.*
versicolor. Rchbch. Anisomeles nepalensis.

CRANTZIA. *Nuttall. Dec.* IV. p. 71.
Fam. Umbelliferae. *Nutt.*
attenuata. *Hook. Arn.* Bonaria.
lineata. *Nutt.* 2↓ Am. septr. *D.* 1.
Hydrocotyle chinensis. *Spr.* 1034. 56.
Hydrocotyle ligulata. *Bosc.* hrb.
Hydrocotyle lineata. *Michx.*

CRANTZIA. *Arrab.*
Fam. Compositae Vernoniaceae? *Stend.*
ovata. *Arrab.* ⊙? Brasil.

Crantzia. *Schreb.* Alloplectus.
aculeata. Sm. Toddalia aculeata.

Crantzia. *Swartz.* Pachysandra.

Crantzia. *Vahl.*
laevigata. Vahl. Buxus laevigata.

CRASPEDIA. *Forst. Spr.* 2685. *Dec.* VI. 152.

Cartodium. *Soland.*

Richea. *Labil.*
Fam. Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae Carduaceae. *Loudon.* — Compositae corymbosae. *Mirb.* — Compositae Eupatorineae. *Spr.*
fimbriata. *Dec.* 2↓ N. Zeeland. *D.* 2.
Staehelina fimbriata. *Forst.* in Hrb. Mus. Par.
glauca. Spr. uniflora.
macrocephala. *Hook.* 2↓ Ins. Diemen. *D.* 3.
pilosa. *Spr.* N. Holland. *S.* 2.
C. uniflora. *Forst.* (sec. *Dec.*)
Podosperma pedunculare. *Rchbch.*
plebeia. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
Richea. Cass. uniflora.
uniflora. *Forst.* 2↓ N. Holl. N. Zeeland. *S.* 4.
C. glauca. *Spr. Lindl. S.* 1.
C. Richea. *Cassin. D.* 1.
Richea glauca. *Labil.*
(cfr. C. pilosa.)

Craspedum. *Lour.*
tinctorium. Lour. Elaeocarpus tinctorius.

Crassocephalum. *Moench.*
cernuum. Moench. Senecio cernuus.
fatmense. Hochst. Steud. Veronia cinerea.
flavum. Decais. Senecio Decaisnei.
sonchifolium. Less. Emilia sonchifolia.
valerianaefolium. Less. Erechtites valerianaefolia.

Crassouvia. *Commers. Lam.*
floripendula. Lam. Calanchoe pinnata.

CRASSULA. *Lin. Dec.* III. 383. *Spr.* 1149.

Gomara. *Adans.*
Fam. Corniculatae Crassulaceae. *Rchbch.* — Diplosantherae. *Royen.* — Crassulaceae. *Dec.* — Sempervivae. *Juss. Cassel.* — Seda. *Adans.* — Succulentae. *Lin.* — Succulentae Seda. *Rül.*
acutifolia. *Lam.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 12. *S.* 1.
adscendens. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 77.
Agardhiana. *Schult.* ♄ Hispan. merid. *D.* 80.
alba. *Forsk.* ♄ Arabia. *D.* 78. *S.* 48.
alba. Hortor. Rochea albiflora.
albiflora. Sims. Rochea albiflora.
aloides. Ait. Pyrgosea aloides.
alpestris. *Lin. fil.* Pr. b. sp. *D.* 45. *S.* 51.
alternifolia. *Lin.* Pr. b. sp. *D.* 84. *S.* 42.
andegaviensis. Dec. Sedum andegaviense.
arborescens. *Willd.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1. *S.* 32.
C. Cotyledon. *Jacq. Curt.*
C. portulacacea. *Willd.* sec. *Spr*
Cotyledon arborescens. *Mill.*
Cotyledon punctata. *Hort. Par.*
argentea. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 4. *S.* 22.
articulata. Hort. obliqua.
barbata. *Lin. fil.* ♂ Pr. b. sp. *D.* 52. *S.* 61.
bibracteata. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 13.
biconvexa. Haw. Rochea biconvexa.
biplanata. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 11.
bonariensis. Cambes. Tillaea pedunculatis.
bullata. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 18.
caespitosa. Cav. Sedum caespitosum.
caffra. Lin. fruticulosa.
calycina. Desf. Dasystemon calycinum.
canescens. Steud. Globulea canescens.
capitata. Lam. Sphaeritis muricata.
capitata. Salm Dyck. Globulea capitata.
capitella. Lin. fil. Pyrgosea capitella.
capitellata. Dec. Pyrgosea capitella.
centauroides. *Lin.* ⊙ ♂ Pr. b. sp. *D.* 30. *S.* 78.
C. pellucida. *Jacq.?*
cephalophora. *Lin.* Pr. b. sp. *D.* 55. *S.* 67.
ciliata. *Lin.* 2↓ ♄ Pr. b. sp. *D.* 37.
(cfr. C. concinna, ligulaefolia.)
coccinea. Lin. Rochea coccinea.
columnaris. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 44.
concinna. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.
C. ciliata. *Lin.* var.? *Dec.*
concinnella. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 38.
connata. Don. perfossa.
corallina. Lin. fil. Tetraphyle corallina.
cordata. *Ait.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 31. *S.* 41.
cordata. Lodd. spathulata.
cordata. Thunb. neglecta.
corymbulosa. Link. Pyrgosea pertusa.
Cotyledon. Jacq. arborescens.
Cotyledon. Haw. C. Cotyledonis.
Cotyledonis. *Lin.* 2↓ Pr. b. sp. *D.* 40. *S.* 64.
C. Cotyledon. *Haw.*
crenata. Desf. Sedum oppositifolium.
crenulata. *Lin. fil.* Pr. b. sp. *D.* 56. *S.* 55.
cultrata. Lin. Globulea cultrata.
cymosa. Lin. Rochea cymosa.
debilis. *Thunb.* Pr. b. sp. *D.* 59.
decumbens. *Thunb.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 71.
C. Thunbergiana. *Schult. S.* 91.
Tillaea decumbens. *Willd.*
decussata. Hortul. Rochea falcata.
dejecta. Jacq. Rochea dejecta.
deltoidea. *Lin. fil.* 2↓ ♄ Pr. b. sp. *D.* 33.
dentata. *Thunb.* Pr. b. sp. *D.* 57. *S.* 86.
dichotoma. Ait. Lin. Grammanthes chloraefolia.
dichotoma. Lin. fil. ramosa.
diffusa. *Ait.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 74.
divaricata. *Eckl. Zeyh.* 2↓ Afr. austr.
ericoides. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 23.
expansa. *Ait.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 73. *S.* 69.
falcata. Willd. Rochea falcata.

fascicularis. Lam. Rochea fascicularis.
filicaulis. *Haw.* ♂ ♄ Pr. b. sp. *D.* 14.
flava. Lin. Rochea flava.
fruticulosa. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 8. *S.* 8.
C. caffra. *Lin.* β.
fruticosa. Mill. Euryops tenuissimus.
gentianoides. Lam. Grammanthes chloraefolia.
glabra. *Haw.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 66.
C. glomerata β. *Ait. Willd.*
globiflora. Spr. Septas capensis.
globulifolia. Moris. Sedum andegavense.
glomerata. *Lin.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 65. *S.* 77.
C. scleranthoides. *Burm.*
hemisphaerica. *Thunb.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 46. *S.* 60.
hirta. *Thunb.* Pr. b. sp. *D.* 43.
C. tomentosa. *Lin.* var. *Spr.*
jasminea. Ker. Rochea jasminea.
imbricata. Ait. Tetraphyle lycopodioides.
inanis. Thunb. Helophytum inare.
lactea. *Ait.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 3. *S.* 21.
C. punctata. *Lin.* sec. *Spr.*
ligulaefolia. *Haw.* Pr. b. sp.
C. ciliata. *Lin.* var.? *Dec.*
lineolata. *Ait.* ⊙ ♂ Pr. b. sp. *D.* 79. *S.* 80.
linguaefolia. Haw. Pyrgosea linguaefolia.
livida. *Hort. Erf.* — —
lucida. Lam. spathulata.
lycopodioides. Lin. Tetraphyle lycopodioides.
Magnolii. Dec. Sedum caespitosum.
marginalis. *Ait.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 27. *S.* 30.
C. marginata. *Thunb.*
marginata. Thunb. marginalis.
microcarpa. *Sib. Sm.* ⊙ Cyprus. *D.* 81. *S.* 72.
minima. *Thunb.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 62. *S.* 89.
mollis. Lin. fil. Globulea mollis.
montana. *Lin. fil.* 2↓ ♄ Pr. b. sp. *D.* 54. *S.* 66.
moschata. Forst. Tillaea moschata.
muricata. Thunb. Sphaeritis muricata.
muscosa. Lin. Tetraphyle lycopodioides, muscosa.
natans. Thunb. Helophytum natans.
neglecta. *Schult.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 72.
C. cordata. *Thunb.* (non *Ait.*)
nudicaulis. Lin. Globulea nudicaulis.
obfalcata. Hortul. Globulea obvallata.
obliqua. *Ait.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 33.
C. articulata. *Zuccag. Hortul.*
C. portulacacea. *Lam. D.* 2.
Cotyledon lutea. *Hort. Par.*
Cotyledon ovata. *Mill.*
Sedum arboreum. *Orteg.* (sec. *Nocca.*)
obliqua. Haw. Andr. Rochea falcata, Globulea atropurpurea.
obovata. Haw. Pyrgosea obovata.
obvallata. Lin. Globulea obvallata.
odoratissima. Andr. Rochea odoratissima.
orbicularis. *Lin.* 2↓ Pr. b. sp. *D.* 63. *S.* 62.
Crassula sedoides. *Mill.*
paniculata. Desf. Globulea paniculata.
pellucida. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 28.
(cfr. C. prostrata.)
pellucida. Jacq. centauroides.
perfilata. Scop. perforata, perfossa.
perfoliata. Lin. Rochea perfoliata.
perforata. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 26. *S.* 29.
C. perfilata. *Scop.* sec. *Willd.* En.
perfossa. *Lam.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 25.
C. connata. *Donn.*
C. perfilata. *Scop.* sec. *Dec.*
C. punctata. *Mill.* (non *Lin.*)
pinnata. *Lin. fil.* ♄ China. *D.* 85. *S.* 43.
portulacea. Lam. obliqua.
Portulacaria. Lin. Portulacaria afra.
prostrata. *Thunb.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 29.
C. pellucida. *Lin.?* sec. *Spr.*
pruinosa. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 19. *S.* 8.
puberula. *R. Br.* in *Salt.* Abyssinia.
pubescens. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 35. *S.* 2.
pulchella. *Ait.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 82. *S.* 76.
punctata. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 50.
(cfr. C. lactea.)
punctata. Mill. perfossa.
pyramidalis. Lin. fil. Tetraphyle pyramidalis.
ramosa. *Ait.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 7. *S.* 4.
ramuliflora. *Link.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 51. *S.* 39.

retroflexa. Lin. fil. Thunb. Grammanthes chloraefolia. sebaceoides.
retroflexa. Meerb. Rochea falcata.
revolvens. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 9.
rosularis. *Haw.* 2↓ Pr. b. sp. *D.* 64.
rotundifolia. *Haw.* 2↓ Pr. b. sp. *D.* 6.
rubens. Lin. Sedum rubens.
rubricaulis. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
rupestris. *Lin. fil.* 2↓ ♄ Pr. b. sp. *D.* 60. *S.* 49.
sarcocaulis. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
scabra. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 15. *S.* 12.
(cfr. C. squamulosa.)
scabrella. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 16.
scleranthoides. Burm. glomerata.
sedoides. Mill. orbicularis.
semiorbicularis. *Eckl. Zeyh.* 2↓ ♄ Afr. austr.
Septas. Thunb. Septas capensis.
sparsa. *Ait.* ⊙ ♂ Pr. b. sp. *D.* 83. *S.* 83.
spathulata. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 32. *S.* 85.
C. cordata. *Loddig.*
C. lucida. *Lam.*
spicata. *Lin. fil.* Pr. b. sp. *D.* 42. *S.* 59.
spinosa. Lin. Sedum spinosum.
squamulosa. *Willd.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 17. *S.* 36.
C. scabra β. *Lam.?* (sec. *Schult.*)
C. tecta. *Lin.* var.? *Schult.*
stachygera. *Eckl. Zeyh.* ♂ Afr. austr.
strigosa. *Lin.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 67. *S.* 82.
subulata. *Lin.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 75. *S.* 68.
swellingrebliana. Hortor. Rochea falcata.
sylvatica. *Lichtst.* Pr. b. sp.
tecta. *Lin. fil.* Pr. b. sp. *D.* 61. *S.* 63.
(cfr. C. squamulosa.)
telephioides. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 5.
tetragona. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 10. *S.* 5.
Thunbergiana. Schult. decumbens.
thyrsiflora. Lin. fil. Pyrgosea thyrsiflora.
tomentosa. Lin. fil. Pyrgosea tomentosa.
turrita. Thunb. Pyrgosea turrita.
Umbella. Jacq. Septas Umbella.
umbellata. *Thunb.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 70. *S.* 90.
Tillaea umbellata. *Willd.*
undata. Haw. Rochea dejecta.
undulata. Haw. Rochea undulata.
vaginata. *Eckl. Zeyh.* 2↓ Afr. austr.
verticolor. Burch. Rochea versicolor.
verticillaris. Lin. Sedum caespitosum.
vestita. *Lin. fil.* 2↓ ♄ Pr. b. sp. *D.* 24. *S.* 45.
nr. 87. *Gmel.* sib. Umbilicus spinosa.
nr. 734. *Hall.* helv. Sedum rubens.

Crassuvia. (*Commers.*) *Autor.* lege Crassouvia.

CRATAEGUS. *Lin. Dec.* II. 626.

Mespilus. *Lin. Spr.* 1854.
Fam. Calyciflorae pentapetalae. *Roy.* — Pomaceae. *Lin.* — Pyri. *Rül.* — Rosaceae. *Juss.* Pomaceae. *Dec.* — Sarcodiphyta. *Neck.*
acerifolia. Poir. cordata.
acuminata. Desf. Mespilus acuminata.
aestivalis. Booth. coccinea.
alpina. *Mill.* ♄ Italia. *D.* 37.
alpina. Hort. Pyrus alpina.
altaica. Ledeb. sanguinea.
Amelanchier. Desf. Amelanchier vulgaris.
angustifolia. Borckh. C. crus galli.
apetala. Lodd. C. Oxyacantha.
apiifolia. *Michx.* ♄ Am. sptr. *D.* 14.
C. Oxyacantha. *Walt.*
Mespilus apiifolia. *Spr.* 37.
arbutifolia. Ait. Photinia arbutifolia.
arbutifolia. Desf. Pyrus densiflora.
Aria. Lin. Pyrus Aria.
Aronia. *Bosc.* ♄ Oriens. *D.* 32.
C. Azarolus β. *Willd.*
C. fissa. *Lodd.* (non? *Bosc.*)
Mespilus Aronia. *Willd.*
aurea. Hort. C. Oxyacantha.
aurea. Hort. punctata.
aurantiaca. Booth. C. Oxyacantha.
axillaris. Lodd. parvifolia.
badiata. Hort. angl. C. Bosciana.
betulifolia. Lodd. parvifolia.
Bibas. Lour. Eriobotrya japonica.
Bosciana. *Steud.* ♄ Am. sptr.
C. badiata. *Hort. angl.*

Mespilus badiata. *Bosc.*
Mespilus Bosciana. *Spach.*
brevispina. Dougl. punctata.
Calpodendron. Ehrh. pyrifolia.
capitata. Sm. Ayr. C. Oxyacantha.
carpotica. Lodd. nigra.
Celsiana. Hort. C. Oxyacantha, tanacetifolia.
Chamaemespilus. Desf. Jacq. Pyrus Chamaemespilus.
chinensis. *Steud.* ♄ China.
Mespilus chinensis. *Blum.*
coccinea. *Lin.* ♄ Am. sptr. *D.* 19.
C. aestivalis. *Booth.*
C. viridis. *Lin.?* (sec. *Dec.*)
Mespilus aestivalis. *Walt.*
Mespilus coccinea. *Mill. Ehrh. S.* 30.
β. C. corallina. *Lodd.*
Mespilus pyriformis. *Hort.*
γ. C. indentata. *Lodd.*
δ. C. maxima. *Lodd.*
C. flabellata. *Hort.*
C. spinosa. *Godefr.*
Mespilus flabellata. *Bosc.*
ε. C. neapolitana. *Hort.*
Mespilus constantinopolitana. *Godefr.*
(cfr. M. glandulosa, purpurea.)
corallina. *Steud.* ♄ — —
Mespilus corallina. *Tausch.* (non *Lodd. Herit.*)
corallina. Lodd. coccinea.
corallina. Herit. cordata.
cordata. *Ait.* ♄ Am. sptr. *D.* 20.
C. acerifolia. *Poir.*
C. corallina. *Herit.*
C. phaenopyrum. *Borckh.*
C. populifolia. *Walt.*
Mespilus acerifolia. *Burgsd.*
Mespilus corallina. *Desf.*
Mespilus cordata. *Mill. S.* 29.
Mespilus phaenopyrum. *Mill.*
(cfr. M. fissa.)
corymbosa. *Desf.* H. Par. ♄ — —
C. flabellifolia. *Spach.*
Pyrus edulis. *Wats.* (non *Willd.*)
Sorbus corymbosa. *Lodd.*
crenulata. *Roxb. Lindl.* ♄ Ind. or.
C. Pyracantha. *Pers.* var. *Loud.*
Mespilus crenulata. *Don. S.* 51.
cretica. Desf. Amelanchier cretica.
crus galli. *Lin.* ♄ Am. sptr. *D.* 3.
C. cuneifolia. *Lodd.*
C. lucida. *Wnghm.*
Mespilus crus galli. *Poir.*
Mespilus cuneifolia. *Moench.*
Mespilus hyemalis. *Walt.*
Mespilus lucida. *Ehrh.*
β. C. splendens. *Wender.*
(C. arbutifolia. *Ait.* sec. *Loud.*)
γ. C. pyracanthifolia. *Wender. Lodd.*
δ. C. salicifolia. *Hort.*
δ. C. linearis. *Pers.* (non? *Lodd.*)
C. Poiretiana. *Dec.* 41.
Mespilus linearis. *Desf. Poir.*
ε. C. nana. *Sweet.*
Mespilus nana. *Dum. Cours.*
crus galli. Duroi. punctata.
cuneifolia. Borckh. punctata.
cuneifolia. Lodd. crus galli.
cuspidata. *Spach.* ♄ Ind. or.
Sorbus vestita. *Lodd.*
dentata. Thuil. Pyrus intermedia.
digyna. Pall. melanocarpa.
dissecta. Borckh. C. Oxyacantha.
diversifolia. Pers. maura.
Douglassii. Lindl. punctata.
dulcis. Ronalds. punctata.
edulis. Hort. Pyrus edulis.
edulis. Lodd. pyrifolia.
edulis. Ronalds. punctata.
elegans. Poir. C. Oxyacantha.
elliptica. *Ait.* ♄ Am. sptr. *D.* 6.
C. prunifolia. *Bosc. Poir.* (sec. *Pursh.*)
Mespilus elliptica. *Willd.*
elliptica. Lodd. ovalifolia.
eriocarpa. Lindl. C. Oxyacantha.
ferruginea. Pers. Eriobotrya cordata.

fissa. *Bosc.* ♄ Am. sptr. *D.* 27.
C. cordata. *Ait.* var. *Spr.*
C. incisa. *Hort.?*
Mespilus fissa. *Poir.*
fissa. Lee. melanocarpa.
fissa. Lodd. C. Aronia.
flabellata. Bosc. Hort. coccinea.
flabellifolia. Spach. corymbosa.
flava. *Ait.* ♄ Am. septr. *D.* 26.
C. caroliniana. *Pers.*
C. flavissima. *Hort.*
C. glandulosa. *Michx.* (non *Walt.*)
C. Michauxii. *Pers.*
C. purpurea. *Bosc. D.* 22.
C. viridis. *Walt.*
Mespilus caroliniana. *Poir. S.* 26.
Mespilus flava. *Willd.* En.
Mespilus flexispina. *Moench.*
Mespilus purpurea. *Poir.*
(cfr. C. turbinata.)
flava. Hort. C. Oxyacantha, punctata.
flavissima. Hort. flava.
flavescens. *Bosc.* ♄ — —
Mespilus flavescens. *Bosc.*
flexuosa. *Poir.* ♄ Carolina. *D.* 12.
C. pyrifolia. *Ait.* var. *Spr.*
Mespilus flexuosa. *Bosc. Poir.*
flexuosa. Smith. Ayr. C. Oxyacantha.
florida. Lodd. parvifolia.
florentina. *Zucc.* ♄ Italia. *D.* 23.
Mespilus florentina. *Bertol.*
Pyrus crataegifolia. *Savi. Berg.*
Fontanesiana. *Steud.* ♄ Am. sptr.
Mespilus crus galli. *Desf.* h. Par.
Mespilus Fontanesia. *Spach.*
Mespilus glandulosa. *Bosc.* (non *Willd.*)
glabra. *Lodd.* ♄ Am. sptr.
glabra. Thunb. Photinia serrulata.
glandulosa. *Ait.* ♄ Am. septr. *D.* 16.
C. rotundifolia. *Borckh.*
Mespilus glandulosa. *Willd. S.* 28.
Mespilus rotundifolia. *Ehrh.*
Pyrus glandulosa. *Moench.*
β. C. succulenta. *Fisch.*
γ. C. subvillosa. *Fisch.*
δ. C. macracantha. *Lodd.*
C. spina longissima. *Lee.*
glandulosa. Michx. flava.
glauca. Wall. Stranvaesia glaucescens.
graeca. Spach. Pyrus Aria.
granatensis. *Boiss.* ♄ Hispan.
grossulariaefolia. Hort. parvifolia.
heterophylla. *Flügg.* ♄ Am. sptr. *D.* 20.
C. monogyna. *Jacq.* var. *Spr.*
Mespilus constantinopolitana. *Hort.?*
Mespilus heterophylla. *Desf.*
humilis. Lin. Pyrus Chamaemespilus.
hybrida. Bechst. Pyrus Aria.
incisa. Hort. fissa.
indentata. Lodd. coccinea.
indica. Lin. Raphiolepis indica.
inermis. Lin. Pyrus intermedia.
ingestria. Lodd. prunifolia.
intermedia. Hort. C. Oxyacantha.
laciniata. *Ucria.* ♄ Sicilia. *D.* 39.
laciniata. Stev. Bess. Hort. C. Oxyacantha.
laevigata. *Dec.* ♄ Vogesi. *D.* 42.
C. Oxyacantha. *Lin.* var. *Spr.*
Mespilus laevigata. *Poir.*
laevis. Thunb. Photinia laevis.
latifolia. *Pers.* ♄ Am. sptr. *D.* 9.
Mespilus latifolia. *Poir.*
latifolia. Poir. Pyrus intermedia.
lagenaria. *Fisch. Meyer.* ♄ Sibir.
Lambertiana. Hort. mexicana.
lancifolia. *Wender.* (H. Marb. 1825.) ♄ — —
latifolia. *Pers.* ♄ Am. sptr. *D.* 9.
Mespilus latifolia. *Poir.*
(cfr. C. pyrifolia.)
latifolia. Poir. Pyrus intermedia.
leucocarpa. Loud. C. Oxyacantha.
leucophloeos. Moench. pyrifolia.
linearis. Lodd. parvifolia.
linearis. Pers. crus galli.
linearis. Poir. C. Poiretiana.

lobata. *Bosc.* ♄ Am. sptr. *D.* 21.
C. flava β. lobata. *Lindl.*
C. lutea. *Hort.* (non? *Dec.*)
Mespilus grandiflora. *Smith. S.* 1854. 2.
Mespilus lobata. *Poir.*
Mespilus Smithii. *Sering. D.* II. 633.
(cfr. M. turbinata.)
lucida. *Mill.* ♄ Am. sptr. *D.* 38.
C. Oxyacantha var. lucida. *Loud.?*
Mespilus lucida. *Dum. Cours.?*
lucida. Wnghm. crus galli.
lutea. *Dec.* ♄ Am. sptr. *D.* 13.
C. parviflora. *Ait.* (sec. *Spr.*)
Mespilus lutea. *Poir.*
(cfr. C. lobata.)
macracantha. Lodd. glandulosa.
maroccana. *Pers.* ♄ Mauritania. *D.* 28.
C. maura. *Lin.* var.? *Dec.*
maura. *Lin. fil.* ♄ Mauritania. *D.* 45.
β. C. diversifolia. *Pers.*
(cfr. C. maroccana, triloba.)
maxima. Lodd. coccinea.
media. Bechst. (quid?)
melanocarpa. *Bbrst.* ♄ Tauria. *D.* 36.
C. digyna. *Pall.*
C. fissa. *Lee.* (sec. *Loud.*)
C. Oxyacantha var. melanocarpa. *Loud.*
C. platyphylla. *Lindl.*
Mespilus melanocarpa. *Bbrst.*
mexicana. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *D.* 41.
C. Lambertiana. *Hort.*
C. stipulacea. *Lodd.*
Michauxii. Pers. flava.
microcarpa. *Lindl.* ♄ Am. sptr.
C. spathulata. *Ell.* (non *Michx.*)
monogyna. Jacq. C. Oxyacantha.
multiplex. Hort. C. Oxyacantha.
nana. Dum. Cours. C. crus galli.
neapolitana. Hort. coccinea.
nigra. *W. K.* ♄ Hungar. *D.* 24.
C. carpatica. *Lindl.*
C. versicolor. *Rochel.*
Mespilus nigra. *Willd. S.* 34.
nigra. Pall. C. Oxyacantha.
nivea. Hort. (quid?)
obtusata. Spach. Pyrus obtusata.
obtusifolia. *Pers.* ♄ Peru.
Mespilus obtusifolia. *Juss.* hrbr.
Mespilus Persoonii. *Spr.* 15.
Osteomeles obtusifolia. *Kunth.*
odoratissima. Andr. orientalis.
Oliveriana. *Dec.* ♄ As. min. *D.* 46.
C. Oxyacantha. *Lin.* var. Oliveriana. *Lindl. Loud.*
C. Oliveria. *Lodd.*
Mespilus Oliveriana. *Bosc. Poir.*
orientalis. *Bbrst.* ♄ Oriens. *D.* 33.
C. odoratissima. *Andr.*
Mespilus odoratissima. *Hort.*
Mespilus orientalis. *Poir.*
β. C. sanguinea. *Schrad.* (sem. H. Goett. 1834.)
C. tanacetifolia β. taurica. *Dec.*
ovalifolia. *Hornm.* ♄ Am. sptr. *D.* 11.
C. crus galli var. ovalifolia. *Lindl.*
C. elliptica. *Lodd.*
Oxyacantha. *Lin.* ♄ Europ. *D.* 29.
Mespilus Oxyacantha. *Gaert.*
Oxyacantha. *Medic.*
β. C. oxyacanthoides. *Thuil.*
γ. C. sibirica. *Lodd.*
C. monogyna. *Lin.*
C. transylvanica. *Hort.*
δ. C. quercifolia. *Booth.*
ε. C. laciniata. *Hort.*
C. elegans. *Poir.*
C. monogyna. *Autor.*
C. rosea. *Hort.*
Mespilus intermedia. *Poir.*
ζ. C. monogyna. *Jacq. S.* 32.
Mespilus apiifolia. *Medic.*
Mespilus Crataegus. *Borckh.*
Mespilus monogyna. *Wallr.*
η. C. pterifolia. *Lodd.*
C. pectinata. *Hort. D.* 49.

Mespilus pectinata. *Dum. Cours.?* *
(cfr. C. laevigata, melanocarpa, Oliveriana.)
Oxyacantha. Walt. apiifolia.
oxyacanthoides. Thuil. C. Oxyacantha.
parvifolia. *Ait.* ♄ Am. sptr. *D.* 10.
C. tomentosa. *Lin.*
C. uniflora. *Duroi.*
C. xanthocarpos. *Borckh.*
Mespilus axillaris. *Pers.*
Mespilus parvifolia. *Willd.*
Mespilus tomentosa. *Poir.*
Mespilus virginiana. *Mill.*
Mespilus xanthocarpos. *Lin. fil. Ehrh.* **
β. C. florida. *Lodd. Loud.*
(cfr. M. lutea.)
pauciflora. Pers. pyracantha.
pectinata. Bosc. C. Oxyacantha.
pendula. Lodd. C. Oxyacantha.
pentagyna. *W. K.* ♄ Hungar. *D.* 25.
Mespilus pentagyna. *Spr.* 35.
pentagyna flava. Godefr. punctata.
phaenopyrum. Borckh. cordata.
Poiretiana. Dec. crus galli.
platyphylla. Lindl. melanocarpa.
populifolia. Walt. cordata.
praecox. Hort. C. Oxyacantha.
prunellaefolia. *Bosc.* ♄ — *D.* 8.
Mespilus prunellaefolia. *Poir.*
Mespilus prunifolia. *Poir.* var. *Spr.*
prunifolia. *Bosc.* ♄ Am. sptr. *D.* 7.
C. caroliniana. *Lodd.*
C. crus galli prunifolia. *Lindl.*
Mespilus prunifolia. *Poir. S.* 20.
β. C. ingestria. *Lodd.*
(cfr. C. elliptica, prunellaefolia.)
Pseudo-Aria. *Spach.* ♄ Gallia.
pterifolia. Hort. C. Oxyacantha.
pubescens. *Steud.* ♄ Mexico.
Crataegus pubescens. *H. B. S.* 9.
punctata. *Ait.* ♄ Am. sptr. *D.* 5.
C. crus galli. *Duroi.*
C. cuneifolia. *Borckh.*
Mespilus cornifolia. *Poir.* (sec. *Spr. Loud.*)
Mespilus cuneifolia. *Ehrh. S.* 22.
β. C. p. brevispina. *Hook.*
C. Douglassii. *Lindl.* ***
punicea. Fisch. Lodd. C. Oxyacantha.
purpurea. Bosc. sanguinea.
purpurea. Penny. C. Oxyacantha.
pyracantha. *Pers.* ♄ Eur. austr. *D.* 1.
Cotoneaster pyracantha. *Spach.*
Mespilus pyracantha. *Lin.*
Oxyacantha pyracantha. *Medic.*
β. C. pauciflora. *Pers.*
Mespilus pauciflora. *Poir.*
(cfr. C. crenulata.)
pyracanthifolia. Hort. crus galli.
pyrifolia. *Ait.* ♄ Am. sptr. *D.* 15.
C. calpodendron. *Borckh.*
C. edulis. *Lodd.*
C. latifolia. *Ronalds.*
C. leucophloeos. *Moench.*
C. tomentosa. *Duroi.*
C. radiata. *Lodd.*
Mespilus calpodendron. *Ehrh.*
Mespilus cornifolia. *Poir.*
Mespilus laciniata. *Walt.*
Mespilus latifolia. *Poir.*
Mespilus pyrifolia. *Willd. S.* 27.
(cfr. C. flexuosa.)
pyrifolia. Lam. Pyrus arbutifolia.
pyriformis. Hort. coccinea.
quercifolia. Booth. C. Oxyacantha.
quinquelobata. Bosc. (quid?)

---

* Caeterum in hortis coluntur varietates: C. apetala. *Lodd.* — C. aurantiaca. *Booth.* — C. aurea. *Hort.* — C. capitata. *Sm.* Ayr. C. Celsiana. *Hort.* C. eriocarpa. *Lindl. Lodd.* C. flexuosa. *Sm.* Ayr. C. multiplex. *Hort.* C. pendula. *Lodd.* C. praecox. *Hort.* C. leucocarpa. *Hort.* C. punicea. *Lodd.* C. purpurea. *Penny.* — C. Reginae. *Hort.* C. stricta. *Lodd.*

** Varietates hortorum: C. axillaris. *Lodd.* C. betulaefolia. *Lodd.* C. grossulariaefolia. *Lodd.* C. linearis. *Lodd.* C. viridis. *Lodd.*

*** Varietates hortorum: C. aurea. *Hort.* C. dulcis. *Ronalds.* C. flava. *Hort.* C. edulis. *Lodd.* C. pentagyna flava. *Godefr.* C. rubra. *Hort.*

racemosa. Lam. Amelanchier vulgaris.
radiata. Lodd. pyrifolia.
reginae. Hort. C. Oxyacantha.
rosea. Hort. C. Oxyacantha.
rotundifolia. Borckh. glandulosa.
rubra. Hort. punctata.
rubra. Lour. Raphiolepis rubra.
salicifolia. Hort. C. Oxyacantha.
sanguinea. *Pall.* ♄ Russ. Sibir.
C. Oxyacantha. *Pall.* it.
C. purpurea. *Bosc. D.* 22.
Crataegus nr. 12. *Gmel.* sib. (excl. syn. *Lin.*)
Mespilus purpurea. *Poir.*
Mespilus sanguinea. *Spach.*
sanguinea. Schrad. orientalis.
scandica. Whlbrg. Pyrus intermedia.
serratifolia. *Desf.* (H. Par. ed. 3. 408.) ♄ — —
serrulata. Poir. Pyrus arbutifolia.
Shicola. Hamilt. Photinia dubia.
sibirica. Lodd. C. Oxyacantha.
Sieboldi. *Steud.* ♄ Java.
Mespilus Sieboldi. *Blum.*
sorbifolia. *Desf.* (H. Par. ed. 3. 408. non? *Poir.*) ♄ — —
sorbifolia. Poir. Pyrus spuria.
spathulata. *Michx.* ♄ Virgin. Carol. *D.* 17.
C. virginica. *Lodd.*
C. viridis. *Hort.* (non *Lin.*)
Mespilus spathulata. *Spr.* 24.
spathulata. Ell. microcarpa.
spicata. Lam. Amelanchier ovalis.
spina longissima. Lee. glandulosa.
spinosissima. *Lodd.* ♄ Am. sptr.
spinosissima. Lee. trilobata.
spiralis. *Steud.* ♄ Java.
Mespilus spiralis. *Blum.*
splendens. Hort. C. crus galli.
stipulacea. *Lodd.* ♄ — —
Mespilus Loddigesiana. *Spach.*
Mespilus stipulacea. *Desf.*
stipulosa. *Steud.* ♄ Quito.
Crataegus stipulosa. *H. B. S.* 10.
stricta. Lodd. C. Oxyacantha.
subspinosa. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 4.
Mespilus subspinosa. *Vent.*
subvillosa. Schrad. glandulosa.
succulenta. Schrad. glandulosa.
suecica. Autor. Pyrus intermedia.
tanacetifolia. *Pers.* ♄ Oriens. *D.* 34.
C. Celsiana. *Bosc.?*
Mespilus Celsiana. *Dum. Cours.*
Mespilus pinnata. *Dum. Cours.*
Mespilus tanacetifolia. *Poir.*
β. C. glabra. *Lodd.*
γ. C. incisa. *Lodd.*
C. Leeana. *Loud.*
(cfr. C. orientalis.)
tomentosa. Lin. parvifolia.
tomentosa. Duroi. pyrifolia.
torminalis. Lin. Pyrus torminalis.
transylvanica. Hort. C. Oxyacantha.
triloba. *Pers.* ♄ Mauritania. *D.* 44.
C. maura. *Lin.* var. *Spr.*
Mespilus triloba. *Poir. S.* 28.
trilobata. *Lodd.* ♄ (hybrida?)
C. spinosissima. *Lee. Lodd.*
trifoliata. *Dec.* ♄ Am. sptr.?
Mespilus trifoliata. *Bosc.*
turbinata. *Pursh.* ♄ Carol. Virgin. *D.* 18.
C. flava β. lobata. *Lindl.*
Mespilus turbinata. *Spr.* 16.
umbellata. *Desf.* (H. Par. ed. 3. 408.) ♄ — —
uniflora. Duroi. parvifolia.
unilateralis. *Pers.* ♄ Carolina. *D.* 40.
Mespilus unilateralis. *Poir.*
versicolor. Rochel. nigra.
villosa. Thunb. Photinia villosa.
virginica. Lodd. spathulata.
viridis. Hort. spathulata.
viridis. Lin. coccinea.
viridis. Walt. flava.
Watsoniana. *Steud.* ♄ Am. sptr.
Mespilus crus galli. *Wats.*
Mespilus Watsoniana. *Spach.*
nr. 11. *Gmel.* sib. Pyrus baccata.
12. *Gmel.* sanguinea.

CRATAEVA. *Lin. Dec.* I. 242.
Crateva. *Spr.* 1748.
Belou. *Adans.*
Tapia. *Adans.*
Fam. Capparideae. *Adans. Juss.* — Dapsilophyta. *Neck.* — Putamineae. *Lin.*
acuminata. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 7.
Adansonii. *Dec.* ♄ Senegal. *D.* 5.
C. laeta. *Dec.* (sec. *Rich.*) *D.* 3.
C. Tapia. *Adans.* in *Juss.* hrb.
apetala. Spr. Niebuhria linearis.
avicularis. Burch. Niebuhria triphylla.
Balangas. Koen. Feronia Elephantum.
caffra. Burch. Niebuhria triphylla.
capparoides. Andr. fragrans.
falcata. *Dec.* ♄ China. *S.* 6. *D.* 11.
Capparis falcata. *Lour.*
fragrans. *Sims.* ♄ Sierra Leona. *S.* 4. *D.* 9.
C. capparoides. *Andr.*
C. moschata. *Banks.*
Richiea fragrans. *R. Br.*
glauca. Hort. angl. (quid?)
Gorarema. *Arrab.* ♄ Brasil.
gynandra. *Lin.* ♄ Jamaic. *S.* 1. *D.* 1.
(cfr. C. tapioides.)
inermis. Lin. C. Nürvala.
laeta. Dec. C. Adansoni.
magna. *Dec.* ♄ Cochinch. *D.* 10.
Capparis magna. *Lour.*
(cfr. C. religiosa.)
Marmelos. Lin. Aegle Marmelos.
moschata. Banks. fragrans.
Nürvala. *Hamilt.* ♄ Ind. or.
C. inermis. *Lin.* fl. Zeyl.
C. Tapia. *Burm.?* (non *Lin.*)
(cfr. C. unilocularis.)
oblongifolia. Spr. Niebuhria oblongifolia.
obovata. *Vahl.* ♄ Madagasc. *S.* 3. *D.* 8.
Othrys. *Pet. Th.*
odora. *Hamilt.* ♄ Ind. or.
C. religiosa. *Hamilt.* transat. *Lin.*
C. Roxburghii. *R. Br.*
C. Tapia. *Vahl.* (non *Lin.*)
Capparis trifoliata. *Roxb.* h. Beng.? (sec. *Hamilt.*)
radiatiflora. *Dec.* ♄ Guayaquil. *D.* 12.
Capparis radiatiflora. *R. P.* ined.
religiosa. *Forst.* ♄ Malab. Ins. societ. *S.* 3. *D.* 2.
(C. magna. *Dec.* sec. *Spr.*)
religiosa. Hamilt. odora.
Roxburghii. R. Br. odora.
Tapia. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 2. *D.* 4.
Tapia. Burm. C. Nürvala.
Tapia. Heyn. hrbr. Desmocarpus Missionis.
Tapia. Vahl. odora.
tapioides. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 6.
C. gynandra. *Lin.* (sec. *Spr.*)
Capparis trifoliata. *Spr.* in *Balb.* hrb.
unilocularis. *Hamilt.* ♄ Ind. or.
C. Nürvala G. *Wall.* cat.
Valanga. *Koen.* ♄ Ind. or. †

Craterin. *Pers.*
capitata. Pers. Casearia capitata.
fasciculata. Pers. Casearia punctata.

Craterica rpium. *Spach.*
argyrophyllum. Spach. Oenothera subulata.

Craterostegia. *Reichb.* Tradescantia.

Cratochwilia. *Neck.* Cluytia.

CRATOXYLON. *Blume. Spr.* 2635.
Fam. Hypericineae. *Blum.*
Hornschuchii. *Blum.* ♄ Java. *S.* 1.
Hornschuchia hypericina. *Blum.* cat.

CRATYLIA. *Mart.*
Fam. Leguminosae Phaseoleae. *Mart.*
floribunda. *Benth.* ♄ Brasil.
hypargyraea. *Mart.* ♄ Brasil.
mollis. *Mart.* ♄ Brasil.
nitens. *Mart.* ♄ Brasil.

CRAWFURDIA. *Wallich.*
Fam. Gentianeae. *Wall.*
affinis. *Wall.* cat. Ind. or.
C. fasciculata. *Wall.* tent.
Gentiana volubilis. *Don. S.* 1001. 70.
fasciculata. Wall. affinis.

paniculata. Griseb. Paederia foetida.
speciosa. *Wall.* 2 Ind. or.

CREMANIUM. *Don. Dec.* III. 191.
Fam. Lythrariae Melastomeae. *Rchb.* — Melastomaceae. *Dec.*
aspergillare. *Dec.* ♄ Quito. *D.* 20.
Melastoma aspergillaris. *Bonpl.*
calophyllum. *Don.* ♄ Peru. *D.* 10.
Melastoma obovata. *Pav.* in *Lamb.* hrb.
cinnamomifolium. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 34.
Melastoma cinnamomifolia. *Mart.*
coeleste. *Don.* ♄ Peru. *D.* 13.
Melastoma coelestis. *Pav.* in *Lamb.* hrb.
coeruleum. *Don.* ♄ Peru. *D.* 12.
Melastoma coerulea. *Pav.* in *Lamb.* hrb.
croceum. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 27.
Melastoma crocea. *Desr.*
elaeodendrum. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 7.
glaberrimum. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 22.
Melastoma dimorpha. *Mart.*
glandulosum. *Dec.* ♄ Jamaica. *D.* 8.
Melastoma glandulosa. *Sw.*
granulosum. *Dec.* ♄ Nova Granat. *D.* 19.
Melastoma granulosa. *Bonpl.*
Melastoma revoluta. *Dietr.*
hispidissimum. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 15.
inaequidens. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 30.
Melastoma biserrata. *Mart.*
latecrenatum. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 29.
Melastoma pyramidalis. *Mart.*
latifolium. *Don.* ♄ Peru. *D.* 4.
laurinum. *Don.* ♄ Peru. *D.* 11.
ledifolium. *Dec.* ♄ Chimboraco. *D.* 21.
ligustroides. *Dec.* ♄ Bahia Bras. *D.* 33.
Melastoma densifrons. *Mart.*
Melastoma ligustrina. *Mart.*
Melastoma nitens. *Mart.*
Melastoma repanda. *Mart.*
medium. *Don.* ♄ Peru. *D.* 9.
milleflorum. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 24.
Melastoma milleflora. *Mart.*
minutiflorum. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 23.
Melastoma minutiflora. *Mart.*
nitidum. *Don.* ♄ Peru. *D.* 2.
oligotrichum. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 25.
paniculatum. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 32.
Melastoma paniculata. *Mart.*
papillosum. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 16.
Melastoma papillosa. *Desr.*
pusilliflorum. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 31.
Melastoma pusilliflora. *Mart.*
quandrangulare. *Dec.* ♄ Jamaica. *D.* 18.
Melastoma quadrangularis. *Sw.*
reclinatum. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 17.
Melastoma reclinata. *Bonpl.*
rotundifolium. *Don.* ♄ Peru. *D.* 1.
serrulatum. *Don.* ♄ Peru. *D.* 14.
Melastoma serrulata. *Pav.* in *Lamb.* hrb.
theezans. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 28.
Melastoma theezans. *Bonpl.*
thyrsoideum. *Don.* ♄ Peru. *D.* 3.
tinctorium. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 26.
vaccinoides. *Don.* ♄ Peru. *D.* 5.
Melastoma vaccinoides. *Bonpl.*

CREMASTRA. *Lindl.* pag. 173.
Fam. Orchideae Vandeae. *Lindl.*
Wallichiana. *Lindl.* Ind. or. *L.* 1.
Cymbidium appendiculatum. *Don.* prodr.

CREMOCEPHALUM. *Cassin. Dec.* VI. 297.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.* — Corymbiferae Senecionideae. *Schultz.* — Synantherae Senecionideae. *Cass.*
cernuum. *Cass.* ⊙ Ind. or. Ins. Mascar. *D.* 1.
Crassocephalum cernuum. *Moench.*
Senecio cernuus. *Lin. S.* 2768. 175.
Senecio purpureus. *Willem.* (non *Lin.*)
Senecio rubens. *Jacq.*
Senecio uniflorus. *Retz.*

Cremolobus. *Decand.*
chilensis. Dec. Biscutella chilensis.
linearifolius. Hook. Arn. Biscutella dubia.
peruvianus. Dec. Biscutella peruviana.
suffruticosus. Dec. Biscutella suffruticosa.

Crenamum. *Adans.* Barkhausia.

CRENAEA. *Aubl. Meyer.*
Crenea. *Dec.* III. 90. *Spr.* 1751.
Faya. *Neck.*
Fam. Lythrarieae. *Dec.* — Salicariae. *Juss.* — Sarcodiphyta. *Neck.*
maritima. *Aubl.* 2 Cayenne. *S.* 1. *D.* 1.
repens. *Meyer.* ♄ Guiana. *S.* 2. *D.* 2.

Crenias. *Spreng.*
scopulorum. Spr. Mniopsis scopulorum.

CREOCHITON. *Blume.*
Melastoma. *Autor. Dec.* III. 144.
Fam. Melastomaceae. *Blum.*
bibracteata. *Blum.* Java.
Melastoma bibracteata. *Blum. D.* 43.
pudibunda. *Blum.* Java.
Melastoma pudibunda. *Blum. D.* 42.

Creodus. *Lour.*
odorifer. Lour. Chloranthus inconspicuus.

Crepalia. *Schrank.*
temulenta. Schrank. Lolium temulentum.

Crepidaria. *Haw.*
carinata. Haw. Pedilanthus carinatus.
cordellata. Haw. Pedilanthus cordellatus.
myrtifolia. Haw. Pedilanthus tithymaloides.
padifolia. Haw. Pedilanthus padifolius.

Crepidium. *Blum.* Microstylis.
flavescens. Blum. Microstylis flavescens.
Rheedii. Blum. Microstylis Rheedii.

Crepidium. *Tausch.* Gaytonia.

Crepinia. *Reichb.*
Marschalliana. Rchb. Pterotheca bifida.

CREPIS. *Lin. Spr.* 2877. *Dec.* VII. 160.
Brachyderea. *Cassin. Dec.* nr. 2. 3.
Catonia. *Cass.* (*Dec.* nr. 28—33.)
Eucrepis. *Dec.* nr. 4—20.
Haplostephium. *Don. Dec.* nr. 28—33.
Hieracioides. *Dec.* nr. 34—56.
Intybellia. *Monn.*
Intybellioides. *Dec.* nr. 21—27.
Phaecasium. *Cassin. Dec.* nr. 1.
Soyeria. *Cass.* (*Dec.* nr. 28—33.)
Fam. Cichoraceae. *Juss.* — Compositae Cichoraceae. *Spr.* — Compositae hieracia. *Rül.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Compositae semiflosculosae. *Lin.* — Glossariphyta. *Neck.* — Synantherae Lactucaceae. *Cass.*
abyssinica. *Schultz.* (Flora 1839. 20.) Abyssin.
adenantha. *Visian.* ⊙ Dalmat. *D.* 14.
Adonis. Spr. chondrilloides.
agrestis. *W. K.* ⊙ Germ. Hung. Cauc. *S.* 32. *D.* 13.
C. Bauhiniana. *Tausch.*
C. neglecta. *Bbrst.*
C. pulchra. *Scop.*
C. virens β. *Koch.*
agrestis. Bbrst. Barkhausia setosa.
agrestis. Sadler. Iodomiriensis.
albida. All. alpestris.
albida. Vill. Barkhausia albida.
alpestris. *Tausch. Rchbch.* 4 Alp. Eur. *D.* 29.
C. albida. *All.*
Hieracium Allionii. *Hall. fil.*
Hieracium alpestre. *Jacq.*
(Hieracium Columnae. *Tenor.* sec. *Fisch. Mey.*)
alpina. Lin. Barkhausia alpina.
altissima. Balb. Tolpis altissima.
ambigua. Balb. Tolpis altissima.
andryaloides. *Lowe.* ♂ Madera. *D.* 20.
angustifolia. *Urvil.* ⊙ Tauria. *S.* 40.
C. tectorum. *Lin.?* (sec. *Dec.*)
Apargia. Pers. Willemetia apargioides.
apargioides. Willd. Willemetia apargioides.
arenosa. Raeusch. (Tyrol. quid?)
armena. *Dec.* 2 Armen. *D.* 39.
aspera. Lin. Endoptera aspera.
aspera. Suter. Barkhausia setosa.
aurea. *Cass.* 2 Europ. austr. *D.* 36.
Andryala aurea. *Scop.*
Apargia aurea. *Hoppe.*
Calliopea aurea, *Don.*
Geracium aureum. *Rchbch.*
Hieracium aureum. *Scop.*
Leontodon aureus. *Lin.*
Taraxacum nr. 57. *Hall.* helv.
auriculaefolia. *Sieber.* Creta. *S.* 2. *D.* 38.

auriculaefolia. Froel. incarnata.
austriaca. Jacq. blattarioides.
baicalensis. *Ledeb.* 4 Sibir. *D.* 4.
C. elegans. *Fisch.*
Gleblera prenanthoides. *Bess.* mpt.
Prenanthes diversifolia. *Ledeb.*
Prenanthes versicolor. *Fisch.*
bannatica. Willd. Barkhausia setosa.
barbata. Lin. Tolpis barbata.
barbata. Mill. Barkhausia foetida.
bellidifolia. Dec. Barkhausia bellidifolia, Suffreniana.
Bauhiniana. Tausch. agrestis.
Bergeri. *Steud.* Graecia.
Gatyona Bergeri. *Schultz.* (Flora 1839. 21.)
biennis. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 36. *D.* 15.
C. sabauda. *Balb.*
C. scanensis. *Lin.*
C. latialis. *Sebast.* (sec. *Spr.*)
Crepis nr. 31. *Hall.* helv.
Hedypnois biennis. *Huds.*
Limnoseris biennis. *Peterm.*
biennis. Bbrst. Barkhausia Marschallii.
biennis. Lapeyr. Barkhausia taraxacifolia.
biennis. Seb. Maur. lacera.
blattarioides. *Vill.* 4 Germ. Helv. Gall. *D.* 32.
C. austriaca. *Jacq.*
C. sibirica. *Gouan.* (non *Lin.*)
Catonia blattorioides. *Cass.*
Catonia sagittata. *Moench.*
Haplostephium austriacum. *Don.*
Haplostephium pilosum. *Don.*
Haplostephium pyrenaicum. *Don.*
Haplostephium spinulosum. *Don.*
Hieracium austriacum. *Hoffm.*
Hieracium blattarioides. *Lin.*
Hieracium pilosum. *Willd.*
Hieracium pyrenaicum. *Hort. Willd. S.* 2879. 93.
Hieracium turbinatum. *Spr.* 2879. 112.
Hieracium nr. 39. *Hall.* helv.
Lepicaune multicaulis. *Lapeyr.*
Lepicaune spinulosa. *Lapeyr.* (sec. *Monn.*)
Lepicaune turbinata. *Lapeyr.* (sec. *Dec.*)
Picris pyrenaica. *Lin.*
Soyeria blattarioides. *Monn.*)
boetica. Mill. Tolpis barbata.
breviflora. *Delil.* Aegyptus.
Bungei. *Ledeb.* 4 Sibir. Dahur. *D.* 19.
C. salicifolia. *Froel. D.* 43. (ex syn. *Gmel.*)
Hieracium strictum. *Ledeb. D.* VII. 238. nr. 182.
Hieracium uliginosum. *Turcz.*
Hieracium nr. 26. *Gmel.* sib.
bursifolia. Lin. Barkhausia bursifolia.
bursifolia. Pall. Crepinia Marschalliana.
carbonaria. *Schultz.* (Flora 1839. 19.) Abyssyn.
cernua. Tenor. Barkhausia cernua.
chondrilloides. *Jacq.* Austr. litt. Carniol. 4 *S.* 42.
C. Adonis. *Spr.*
C. foeniculacea. *Froel. D.* 55.
Andryala chondrilloides. *Scop.*
Barkhausia chondrilloides. *Bluff. Fnghr.*
Berinia andryaloides. *Brign.*
Berinia chondrilloides. *Sieb.*
Hieracium chondrilloides. *Suffr.*
Hieracium foeniculaceum. *Wulf.*
chondrilloides. Froel. C. Froelichii.
chrysantha. *Froel.* 4 Sibir. alt. *D.* 28.
Hieracium chrysanthum. *Ledeb.*
Hieracium frigidum. *Steven.*
cinerea. Desf. Barkhausia taraxacifolia.
Columnae. *Froel.* 4 Calabria. *D.* 34.
Apargia lucida. *Tenor.*
Catonia crocea. *Moesl. Rchbch.*
Hieracium Columnae. *Tenor.*
Hieracium parvulum. *Tenor.* mpt.
Hieracium pumilum. *Tenor.* (non *Hopp.*)
(cfr. C. alpestris.)
coriacea. *Hornm.* ♂ — — *D.* 59.
coronopifolia. Desf. Tolpis coronopifolia.
corymbosa. *Tenor.* ⊙ Ital. infr. *D.* 8.
C. montana. *Urvil.?* (sec. *Spr.*)
crithmifolia. Link. Tolpis crithmifolia.
croatica. Hit. Endoptera Dioscoridis.
diffusa. Dec. virens.
Dioscoridis. Lin. Endoptera Dioscoridis.

Dioscoridis. Pollich. tectorum.
Dioscoridis. Roch. virens.
echioides. All. Helminthia echioides.
elegans. *Hook.* Am. sptr. *D.* 60.
elegans. Fisch. baicalensis.
erucaefolia. Tausch. lacera.
filiformis. *Vivian.* (non *Ait.*) 4 Cyrenaic. *D.* 61.
filiformis. Ait. Tolpis filiformis.
flexuosa. Bernh. Sonchus flexuosus.
foeniculacea. Froel. chondrilloides.
foetens. *Froel.* (non *Link.*) 4 Armen. *D.* 55.
Hieracium foetidum. *Willd. S.* 2879. 66.
foetens. Link. Barkhausia foetida.
foetida. Lin. Barkhausia foetida.
Froelichiana. Dec. incarnata.
Froelichii. *Steud.* 4 Alp. Bavar. Austr.
C. chondrilloides. *Froel.* in *Dec.* (non *Jacq.*) *D.* 52.
C. Jacquini. *Tausch. Koch.*
Aracium chondrilloides. *Koch. Less.*
Geracium chondrilloides. *Rchbch.*
Hieracium chondrilloides. *Jacq.* Vind. et *plur. aut.*
Hieracium rhaeticum. *Froel.*
Hieracium taraxacifolium. *Froel.* in *Steud. Hochst. En.*
glandulosa. *Bast.* (non *Guss.*) Arvernia. *D.* 62.
(cfr. Barkhausia pinguis.)
glandulosa. Guss. Barkhausia glandulosa.
globifera. Hall. fil. Endoptera Dioscoridis.
Gmelini. *Froel.* (non *Schult.*) Sibiria. *D.* 22.
Hieracium Gmelini. *Lin.*
Hieracium nr. 20. *Gmel.* sib.
β. Hieracium croceum. *Lam.*
Hieracium nr. 19. *Gmel.* sib.
Gmelini. Schult. lodomiriensis.
graminifolia. Ledeb. Barkhausia tenuifolia.
grandiflora. *Tausch. Froel.* (non *Willd.*) 4 Alp. Eur. *D.* 30.
Haplostephium grandiflorum. *Don.*
Hieracium grandiflorum. *All.*
Hieracium nr. 40. *Hall.* helv.
Lepicaune grandiflora. *Lapeyr.*
Lepicaune intybacea. *Lapeyr.* (sec. *Benth.*)
Soyeria grandiflora. *Monn.*
β. Hieracium conyzaefolium. *Gouan.*
Hieracium conyzoideum. *Lam.* fl. fr.
Hieracium glandulosum. *Schult.*
γ. Hieracium leucopappum. *Pers.*
Hieracium pappoleucum. *Vill.*
grandiflora. Willd. macrocephala.
graveolens. Schrad. Barkhausia graveolens.
hamata. Vitm. Barkhausia hispida.
heterogyna. *Froel.* 4 Dalmat. *D.* 44.
Hieracium glaucum. *Asch.*
Hieracium stuppeum. *Rchbch.*
Hieracium Thomasinii. *Host.*
heterosperma. Schrad. Endoptera Dioscoridis.
heterotricha. *Dec.* 4 Oriens. *D.* 38.
Hieracium glandulosum. *Aucher.*
hieracioides. *W. K.* 4 Germ. Helv. 4 *D.* 51.
C. succisaefolia. *Tausch.*
Geracium croaticum. *Rchbch.*
Geracium succisaefolium. *Rchbch.*
Haplostephium croaticum. *Sweet.*
Haplostephium hieracioides. *Sweet.*
Hieracium croaticum. *W. K.*
Hieracium integrifolium. *Hopp.*
Hieracium molle. *Jacq. S.* 2879. 50.
Hieracium succisaefolium. *All. S.* 2879. 48.
Hieracium ovatum. *Willd.* En.
Hieracium rotundifolium. *Willd.* En.? (sec. *Spr.*)
Hieracium Sternbergii. *Hornm.*
Hieracium nr. 47. *Hall.* helv.
Omalocline succisaefolia. *Monn.*
hieracioides. Schkhr. Picris laciniata.
hirta. Pers. Barkhausia Balbisiana.
hispida. W. K. Barkhausia setosa.
hispidissima. Bartl. Picris laciniata.
hispidula. Delil. Oporinia hispidula.
hyoseridifolia. *Rchbch.* 4 Alp. Eur. *D.* 53.
Apargia hyoseridifolia. *Less.*
Hieracium hyoseridifolium. *Vill.*
Leontodon terglovensis. *Heig.*
Soyeria hyoseridifolia. *Koch.*
hyoseroides. *Sib. Sm.* ⊙ Thracia. *S.* 20. *D.* 63.
Jacquini. Tausch. C. Froelichii.
incana. *Sib. Sm.* ⊙ Euboea. *S.* 30. *D.* 64.
Apargia hyoseroides. *Sieber.*

incana. Lapeyr. Andryala lanata.
incarnata. *Less.* (non *Visian*) 2|. Alp. Austr. *D.* 25.
Geracium incarnatum. *Rchbch.*
Hieracium incarnatum. *Wulf.*
Hieracium montanum. *Scop.*
Intybellia incarnata. *Monn.*
β. C. Froelichiana. *Dec.* 26.
C. auriculaefolia. *Froel.* in litt.
C. incarnata β. *Koch.*
Geracium parviflorum. *Rchbch.*
Hieracium auriculaefolium. *Willd.* hrb.
Hieracium parviflorum. *Scheich.*
Hieracium praemorsum corymbosum. *Gaudin.*
incarnata. Visian. Barkhausia rubra.
integrifolia. *Vest.* — — *D.* 65.
interrupta. *Sibt. Sm.* 2|. ♂ Creta. *S.* 8. *D.* 5.
intybacea. Brot. Barkhausia intybacea.
Kitaibelii. *Froel.* 2|. Croatia. *D.* 37.
Hieracium alpinum. *Willd.* hrb.
lacera. *Tenor.* 2|. ♂ Ital. *S.* 39. *D.* 3.
C. biennis. *Seb. Maur.*
C. erucaefolia. *Tausch.*
C. latialis. *Sebast.* (sec. *Dec.*)
Lachenalii. Gochn. tectorum.
laevigata. *Dumort.* ♂ Belgium. *D.* 66.
lampsanoides. *Froel.* 2|. Pyren. *D.* 47.
Geracium lapsanoides. *Rchbch.*
Hieracium lampsanoides. *Gouan. S.* 2879. 83.
Soyeria lampsanoides. *Monn.*
β. Hieracium lyratum. *Schleich.* (non *Lin.*)
lappacea. *Willd.* ⊙ — — *D.* 67.
lappacea. Host. Picris laciniata.
lappacea. Lapeyr. Picris hieracioides.
lapsanifolia. Rchbch. pulchra.
latialis. Sebast. biennis, lacera.
latifolia. *Balb.* Italia. †
leiocarpa. *Steud.* Graecia.
Gatyona leiocarpa. *Schultz.* (Flor. 1839. 21.)
leiosperma. Gaud. virens.
leontodontoides. All. Barkhausia leontodontoides.
linifolia. Thuil. virens.
lodomiriensis. *Bess.* 2|. German. Galicia. Sibir. *D.* 17.
C. agrestis. *Sadler.* (non *W. K.*)
C. biennis. *Lin.* var. *Recens. Lips.*
C. Gmelini. *Schult.*
Hieracium nr. 25. *Gmel.* sib. (t. 11. non 12.)
lyrata. *Froel.* 2|. Sibir. *D.* 50.
Haplostephium lyratum. *Don.*
Hieracium lyratum. *Lin. S.* 2879. 61.
Hieracium nr. 21. *Gmel.* sib.
macrocephala. *Dec.* 2|. — — *D.* 68.
C. grandiflora. *Willd. S.* 22.
macrophylla. Desf. Barkhausia macrophylla.
macrorhiza. Lowe. Barkhausia macrorhiza.
mauritiana. *Froel.* 2|. Ins. Maurit. *D.* 21.
Hieracium mauritianum. *Willd.* hrb.
montana. *Rchbch.* 2|. Gall. Germ. helv. *D.* 54.
Andryala pontana. *Vill.*
Hypochaeris pontana. *Lin.*
Hieracium montanum. *Jacq.*
Hieracium nr. 38. *Hall.* helv.
Soyeria montana. *Monn.*
montana. Bernh. Hieracium sabaudum.
montana. Urvill. corymbosa, interrupta.
multicaulis. *Ledeb.* 2|. Sibir. alt. *D.* 24.
multiflora. *Sib. Sm.* ⊙ Thracia. *S.* 29. *D.* 69.
C. parviflora. *Desf.?* (sec. *Spr.*)
muricata. Sib. Sm. Endoptera aspera.
muricata. Vitm. Barksausia hispida.
muralis. Neck. tectorum.
neglecta. Lin. virens.
nana. *Richards.* Am. arct. *S.* 23.
nemausensis. Bbrst. Pterotheca bifida.
nemausensis. Gouan. Pterotheca nemausensis.
nicaeensis. Balb. scabra.
nigricans. *Vivian.* Cyrenaic. *D.* 70.
nudicaulis. *Sieber.* Creta. *S.* 1.
nuda. Lam. Pterotheca nemausensis.
nudiflora. Vivian. Endoptera aspera.
oporinoides. *Boiss.* 2|. ♂? Hispan. *D.* 27.
paludosa. *Moench.* 2|. Europ. *D.* 49.
Aracium paludosum. *Monn.*
Hieracium nr. 45. *Hall.* helv.
Barkhausia paludosa. *Baumg.*

Geracium paludosum. *Rchbch.*
Haplostephium paludosum. *Don.*
Hieracium paludosum. *Lin. S.* 2879. 82.
paniculata. *Presl.* Sicilia. *D.* 71.
parviflora. *Desf.* (et? *Jacq.*) ⊙ Oriens. *S.* 13. *D.* 11.
parviflora. Moench. virens.
patula. Desf. Endoptera Dioscoridis.
patula. Poir. Lapsana virgata.
pauciflora. *Desf.* ⊙ Aegypt. *D.* 6.
pinnatifida. *Froel.* 2|. Armenia. *D.* 35.
Hieracium pinnatifidum. *Willd. S.* 2879. 8.
pinnatifida. Hort. Achyropappus ambiguus.
pinnatifida. Willd. virens.
polymorpha. Wallr. virens.
polymorpha. Pourr. Barkhausia praecox.
porrifolia. Don. Barkhausia porrifolia.
praecox. Balb. Barkhausia taraxacifolia.
praemorsa. *Tausch. Froel.* 2|. Europ. Sibir. *D.* 23.
Geracium praemorsum. *Rchbch.*
Hieracium lactucaceum. *Schrank.*
Hieracium praemorsum. *Lin.*
Hieracium nr. 28. *Gmel.* sib. nr. 31. *Hall.* helv.
Intybellia praemorsa. *Monn.*
Intybus praemorsus. *Fries.*
(cfr. C. incarnata. β.)
pterosperma. Hort. Endoptera Dioscoridis.
pulcherrima. Fisch. Barkhausia tenuifolia.
pulchra. *Lin.* ⊙ Eur. Ass. occ. *S.* 21. *D.* 1.
Chondrilla pulchra. *Lam.*
Intybellia pulchra. *Monn.*
Lapsana pulchra. *Vill.*
Phaecacium lampsanoides. *Cass.*
Prenanthes hieracifolia. *Willd.*
Prenanthes pulchra. *Dec.*
Prenanthes viscosa. *Baumg.*
Sclenophyllum pulchrum. *Gaud.*
β. C. lapsanifolia. *Rchbch.*
pulchra. Scop. agrestis.
pungens. *Desf.* — — *D.* 72.
(cfr. Barkhausia aspera.)
purpurea. Bivon. Barkhausia purpurea.
purpurea. Biebrst. Intybellia purpurea.
pygmaea. *Lin.* 2|. Alp. Eur. *D.* 46.
Hieracium prunellaefolium. *Gouan.*
Hieracium pumilum. *Lin.*
Hieracium pygmaeum. *Lam.*
Hieracium nr. 42. *Hall.* helv.
Leontodon dentatus. *Lin.*
Lepicaune prunellaefolia. *Lapeyr.*
Omalocline prunellaefolia. *Cass.*
racemosa. Tausch. Barkhausia nana.
radicata. Forsk. Picris radicata.
ramosissima. *Urvil.* ⊙ Ins. Berezen ad Boryst. *S.* 10. *D.* 10.
ramosissima. Kit. in *Rochel.* (quid?)
raphanifolia. Willd. Barkhausia raphanifolia.
recognita. Hall. fil. Barkhausia recognita.
rhagadioloides. Lin. Endoptera rhagadiolus.
rhoeadifolia. Bbrst. Barkhausia rhoeadifolia.
rigens. *Ait.* 2|. Ins. Azoric. *S.* 3.
rigida. *W. K.* 2|. Hungar. *S.* 19. *D.* 2.
C. latifolia. *Pers. Balb.*
Brachyderea rigida. *Cass.*
Hieracium pannonicum. *Jacq.*
rubialis. Juss. Barkhausia taraxacifolia.
rubicaulis. Pers. Barkhausia taraxacifolia.
ruderalis. Barkhausia taraxacifolia.
rubra. Lin. Barkhausia rubra.
Ruppellii. *Schultz.* (Flora 1839. 20.) Abyssinia.
sabauda. Balb. biennis.
sagittata. *Wender.* 2|. — — *D.* 74.
salicifolia. Froel. C. Bungei.
scabra. *Willd.* ⊙ Gall. Ital. *S.* 28. *D.* 16.
C. nicaeensis. *Balb.*
Barkhausia taraxacifolia. *Dec.* (sec. *Koch.*)
Barkhausia nicaeensis. *Link.*
scabra. Lapeyr. Picris hieracioides.
scanensis. Lin. biennis.
scariosa. Willd. Barkhausia scariosa.
Schreberi. *Froel.* 2|. — — *D.* 41.
Hieracium Gmelini. *Schreb.* (non *Lam.*,
segetalis. Roth. tectorum.
senecioides. Delil. Barkhausia senecioides.
setosa. Hall. fil. Barkhausia setosa.
sibirica. *Lin.* 2|. Sibir. Cauc. Gallicia. *S.* 18. *D.* 33.

Haplostephium sibiricum. *Don.*
Hieracium sibiricum. *Willd.*
Hieracium nr. 24. *Gmel.* sib.
Sonchus caucasicus. *Spr.* (ex Hort. Wratisl.
Soyeria sibirica. *Monn.*
sibirica. Gouan. blattarioides.
sicula. *Ucria.* Sicilia.
silenifolia. *Froel.* 4 — — *D.* 42.
simplex. *Froel.* 4 Afr. bor. *D.* 40.
Hieracium simplex. *Vivian.*
sinuata. Lam. Picris asplenioides.
smyrnaea. *Dec.* As. min. *D.* 48.
spathulata. Guss. Barkhausia spathulata.
spathulata. Lam. Barkhausia Suffreniana.
Sprengeriana. All. Picris pauciflora.
stenoma. *Turcz.* ♂ Dahur. Chin. *D.* 18.
striata. Thunb. Hieracium capense.
stricta. Scop. virens.
stricta. Schultz. tectorum.
succisaefolia. Tausch. hieracioides.
succulentha. Ait. Tolpis fruticosa.
Suffreniana. Steud. Barkhausia Suffreniana.
taraxacifolia. Thuil. Barkhausia taraxacifolia.
taraxacoides. Willd. Barkhausia taraxacifolia.
taurinensis. Willd. Barkhausia taraxacifolia.
taurinensis. Bbrst. Barkhausia Marschallii.
tectorum. *Lin.* ⊙ Eur. Sibir. *S.* 35. *D.* 12.
C. Dioscoridis. *Pollich.*
C. muralis. *Neck.*
C. varia. *Moench.*
Hieracium nr. 25. *Gmel.* sib.
β. C. segetalis. *Roth.*
C. stricta. *Schultz.*
Leontodon autumnalis. *Fl. d.*
γ. C. Lachenalii. *Gochn. Dec.* (non *Gmel.*)
(cfr. C. angustifolia.)
tectorum. Poll. virens.
tectorum. Vill. Barkhausia taraxacifolia.
tenuifolia. Banks. Tolpis pectinata.
tenuifolia. Willd. Barkhausia tenuifolia.
tomentosa. Moench. Endoptera Dioscoridis.
thuringiaca. Bernh. (quid?)
triangula. Bernh. Barkhausia leontodontoides.
trichotoma. Moench. Tolpis coronopifolia.
umbellata. Bernh. Hieraicum umbellatum.
umbellata. Thuil. virens.
uniflora. Thuil. virens.
varia. Moench. tectorum.
variabilis. Krock. virens.
versicolor. Fisch. Ixeris versicolor.
vesicaria. Balb. Barkhausia taraxacifolia.
vesicaria. Lin. Barkhausia alpina, vesicaria.
virens. *Lin.* ⊙ Europ.
C. diffusa. *Dec. S.* 11.
C. Dioscoridis. *Roth.*
C. leiosperma. *Gaud.* in *Dec.* hrb.
C. linifolia. *Thuil.*
C. neglecta. *Lin.*
C. parviflora. *Moench.*
C. longepinnatifida. *Chevr.*
C. patula. *Chevr.*
C. pinnatifida. *Willd.*
C. polymorpha. *Wallr. D.* 9.
C. stricta. *Scop.*
C. tectorum. *Pollich.* (non *Lin.*)
C. umbellata. *Thuil.*
C. uniflora. *Thuil.*
C. variabilis. *Krock?*
Crepis nr. 33. *Hall.* helv.
Lapsana capillaris. *Lin.*
(cfr. Barkhausia cernua.)
virgata. Desf. Tolpis altissima.
virgata. Lapeyr. Picris hieracioides.
viscidula. *Froel.* 4 Bannatus. *D.* 31.
Hieracium pyrenaicum. *Rochel.*
Zazintha. Quorund. Zacintha verrucosa.
zeylanica. Hort. (quid?)
nr. 29. *Hall.* helv. Barkhausia foetida.
30. *Hall.* Barkhausia taraxacifolia.
31. *Hall.* biennis.
32. *Hall.* Barkhausia setosa.
33. *Hall.* virens.

CRESCENTIA. *Lin. Spr.* 2243.
Fam. Bignoniaceae. *Spr.* — Capparides. *Rül.* — Personatae. *Adans.* Scrophularinae. *Rchbch.* — Plasyrgophyta. *Neck.* — Putamineae. *Lin.* — Ringentes angiospermae. *Roy.* — Solanaceae. *Juss.*
aculeata. *H. B.* ♄ N. Hisp. *S.* 6.
acuminata. *H. B.* ♄ Cuba. *S.* 2.
alata. *H. B.* ♄ N. Hispan. *S.* 7.
cucurbitina. *Lin.* ♄ Ind. occ. Am. austr. *S.* 3.
C. latifolia. *Lam. Mill.*
Cujute. *Lin.* ♄ Ind. occ. Am. austr. *S.* 1.
edulis. *Desv.* ♄ N. Hisp. *S.* 5.
jasminoides. *Lam.* ♄ Ins. Baham. *S.* 4.
latifolia. Lam. Mill. cucurbitacea.
pinnata. Jacq. Tripinnaria africana.

CRESSA. *Lin. Spr.* 1007.
Fam. Convolvulaceae. *Juss.* — Darinyphyta. *Neck.* Paucistamineae. *Crantz.* — Portulaceae. *Adans.* — Vagae. *Lin.*
arabica. *Forsk.* ♄ Arabia.
arenaria. Willd. truxillensis.
australis. R. Br. N. Holl. *S.* 3.
cretica. *Lin.* 4 Eur. austr. Afr. bor. As. *S.* 1.
C. humifusa. *Lam.* fl. fr.
C. indica. *Retz.*
Herniaria lenticulata. *Lin.?* (sec. *Vahl.*)
humifusa. Lam. cretica.
indica. Retz. cretica.
multiflora. *Willd.* msp. Am. austr.
sericea. *Willd.* msp. Am. austr.
truxillensis. *H. B.* 4 Peru. *S.* 2.
C. arenaria. *Willd.* (sec. *Spr.*)
villosa. *Hffmsg.* et *Link.* 4

Crinissa. *Don.* Pyrrhopappus.

Crinita. *Houtt.*
capensis. Houtt. Pavetta caffra.

Crinita. *Moench.*
linearifolia. Moench. Chrysocoma coma aurea.
punctata. Moench. Galatella punctata.

Crinitaria. *Cassin.*
biflora. Cass. Galatella punctata.
humilis. Hook. Chrysocoma humilis.
Linosyris. Less. Linosyris vulgaris.
punctata. Cass. Galatella punctata.
viscidiflora. Hook. Bigelowia viscidiflora.

CRINODENDRUM. *Molin. Spr.* 2408.
Fam. Amygdalaceae? *Rchbch.* — Elaeocarpeae? *Hook.* — Incertae sedis. *Juss. Spr.*
Patagua. *Molin.* ♄ Chili. *S.* 1.

Crinonia. *Blum.*
carnea. Blum. Pholidota carnea.
globosa. Blum. Pholidota globosa.

Crinopsis. *Herbert.* Crinum aquaticum.

CRINUM. *Lin. Spr.* 1199.

Tanghikolii. *Adans.*
Fam. Amaryllideae. *R. Br.* — Coronariae Spathaceae. *Spr.* — Lilia calyculata. *Roy.* — Liliaceae Narcissi. *Adans.* — Spathaceae. *Lin.* — Ymnodiphyta. *Neck.*
africanum. Lin. Agapanthus umbellatus.
algoense. *Herb.* 4 Afr. austr.
amabile. *Don.* 4 Sumatra. *S.* 15.
C. superbum. *Roxb.* mpt.
(cfr. C. augustum.)
amabile. Roxb. latifolium.
amatum. Herb. = Zeylanico-pedunculatum. *Herb.*
americano-brevifolium. Herb.
americano-bracteatum. Hort. candidum.
americano-capense. Herb.
americano-erubescens. Herb. duplex.
americanum *Lin.* 4 Am. austr. *S.* 1.
C. asiaticum. *Red.* (sec. *Herb.*)
C. Commelyni. *Red.*
Bulbine uncinata. *Moench.*
americanum. Hort. Prag. erubescens.
americanum. Red. asiaticum.
amoenum. *Roxb.* 4 Ind. or. *S.* 6.
C. umbellatum. *Carey.*
(cfr. C. humile.)
angustifolium. Herb. asiaticum.
angustifolium. Hort. C. Commelyni.
angustifolium. Lin. fil. Cyrtanthus angustifolius.
angustifolium. R. Br. australasicum.
angustum. *Roxb.* 4 Ind. or.
anomalum. *Herb.* 4 China.
aquaticum. *Burch.* 4 Pr. b. sp. *S.* 12.
C. campanulatum. *Herb.*
Crinopsis. *Herb.*

aquaticum. Herb. erubescens.
arenarium. Sims. australasicum.
asiatico-capense. Hort. C. Highclerianum.
asiaticum. *Lin.* 4 China. Ind. or. occ. N. Holl. *S.* 19.
C. americanum. *Red.*
C. floridanum. *Fraser.*
C. toxicarium. *Roxb.*
β. C. plicatum. *Livingst. Hook.*
γ. C. declinatum. *Herb.*
δ. C. bracteatum. *Willd. S.* 23.
C. brevifolium. *Roxb.* mpt.
ε. C. sinicum. *Carey.*
C. chinense. *Lodd.?*
ζ. C. angustifolium. *Herb.*
asiaticum. Red. americanum.
asiaticum. Roxb. defixum.
attenuatum. Willd. erubescens.
augustum. *Roxb.* 4 Ins. Mauric. *S.* 16.
C. amabile β. augustum. *Ker.*
australasicum. *Herb.* 4 N. Holl. Ind. or.
β. C. confertum. *Herb.*
γ. C. angustifolium. *R. Br. S.* 10.
δ. C. arenarium. *Sims. S.* 21.
ε. C. blandum. *Bot. Mag.*
ζ. C. verecundum. *Herb.*
australe. *Hornm. Herb.* 4 N. Holl. Ind. or.
β. C. pendunculatum. *R. Br.*
C. taitense. *Red.*
γ. C. exaltatum. *Herb.*
δ. C. canaliculatum. *Roxb. S.* 18.
Baconi. Herb. = Zeylanico-erubescens. *Herb.*
blandum. Bot. Mag. australasicum.
brachyandrum. *Herb.* 4 N. Holl. *S.* 24.
bracteatum. Willd. asiaticum.
brevifolio-capense. Herb. elongatum.
brevifolium. Roxb. asiaticum.
brevilimbe. *Carey.* 4 Ins. Austral.
Broussoneti. *Herb.* 4 Am. austr. *S.* 22.
C. Broussonetianum. *Sweet.*
C. yuccaeflorum. *Salisb.*
C. yuccaeoides. *Herb.*
Amaryllis Broussoneti. *Red.*
Amaryllis Jagus. *Hort.*
Amaryllis longa. *Hort.*
Amaryllis ornata. *Ker.*
Amaryllis spectabilis. *Andr.*
Amaryllis yuccaeoides. *Thomps.*
bulbulosum. Herb. = capensi-erubescens. *Hort.*
caffrum. *Herb.* 4 Afr. austr.
campanulatum. Herb. aquaticum.
canaliculate-capense. Herb.
canaliculato-riparium. Hort. praestans.
canaliculatum. Carey. canalifolium.
canaliculatum. Roxb. australe.
canalifolium. *Herb.* 4 Ind. or.
C. canaliculatum. *Carey.*
Candelabrum. Hort. Brunsoigia multiflora.
candido-fertile. Hort. quadruplex
candidum. Herb. = americano-bracteatum. *Hort.*
capense. *Herb.* Pr. b. sp.
C. longifolium. *Thunb.*
Amaryllis bulbisperma. *Burm.*
Amaryllis capensis. *Mill.*
Amaryllis longifolia. *Ait.*
β. C. longiflorum. *Herb.*
γ. C. riparium. *Herb.*
Amaryllis riparia. *Burch.*
capensi-erubescens. Herb. bulbulosum.
careyano-capense. Herb. pudicum.
careyano-fertile. Hort. triplex.
careyano-tortuosum. Hort. diversum.
Careyanum. Herb. zeylanicum.
caspium. Pall. Allium caspium.
chinense. Lodd. asiaticum.
Commelyni. *Jacq.* 4 Am. austr. *S.* 3.
C. angustifolium. *Hort.*
C. Dieterichii. *Schult.* obs.
concinnum. *Mart.* 4 Brasil.
confertum. Herb. australasicum.
Cooperi. Herb. specioso-longifolium.
corantino-canaliculatum. Herb.
corantino-capense. Hort. erectius.
corantinum. Herb. erubescens.
crassifolium. Herb. variabile.
cruento-capense. Herb. cupitum.
cruento-erubescens. Herb.
cruentum. *Ker.* 4 Ind. or. *S.* 9.
cupitum. Herb. = cruento-capense. *Herb.*
declinatum. Herb. asiaticum.
defixo-capense. Herb. tortuosum.
defixum. *Ker.* 4 Ind. or. *S.* 4.
C. asiaticum. *Roxb.*
Amaryllis vivipara. *Lam.*
Dieterichii. Schult. C. Commelyni.
Digweedii. Herb. = scabro-americanum. *Hort.*
distichum. *Herb.* 4 Ind. or.
Amaryllis distycha. *Bot. Mag.*
Amaryllis ornata. *Afz.*
Amaryllis scillifolia. *Hort.*
diversum. Herb. = careyano-tortuosum. *Hort.*
duplex. Herb. = americano-erubescens. *Herb.*
egregium. Herb. = pedunculato-riparium. *Hort.*
elegans. *Carey.* 4 Ind. or.
C. defixum. *Ker.* var. *Spr.*
elongatum. Herb. = corantyno-capense. *Herb.*
ensifolium. *Roxb.* 4 Ind. or. *S.* 5.
erectius. Herb. = corantyno-capense. *Herb.*
erubescens. *Ait.* 4 Am. austr. *S.* 2.
A. americanum. *Rodsch.*
C. rubrilimbum. *Sweet.*
β. C. corantynum. *Herb.*
γ. C. octoflorum. *Herb.*
δ. C. aquaticum. *Herb.*
ε. C. glabrum album. *Herb.*
ζ. C. undulatum. *Hook. S.* 30.
C. attenuatum. *Willd.* mpt.?
(cfr. C. submersum.)
erubescenti-bracteatum. Hort. rubricaule.
erubescenti-capense. Herb.
erubescens. H. Prag. odoratissimum.
erythrophyllum. *Carey.* 4 Pegu.
exaltato-scabrum. Herb.
exaltato-speciosum. Herb.
exaltatum. Herb. australe.
falcatum. Jacq. Brunswigia falcata.
felix. Herb. = latifolio-capense. *Hort.*
fertile. Herb. = canaliculato-capense. *Herb.*
flaccido-bracteatum. Hort. unicum.
flaccido-brevifolium. Herb.
flaccido-canaliculatum. Herb. mirabile.
flaccidulum. Herb. = specioso-defixum. *Hort.*
flaccidum. *Herb.* 4 N. Holl. *S.* 14.
Amaryllis australasica. *Ker.*
Amaryllis australis. *Spr.* 1198. 42.
floridanum. Fras. asiaticum.
Forbesi-Careyanum. Herb. promissum.
Forbesii. *Schult.* 4 Sinus Delalgoa.
Amaryllis Forbesii. *Lindl.*
formosum. *Herb.* 4 Brasil.
giganteum. *Andr.* 4 Pr. b. sp.
C. petiolatum. *Herb.*
Amaryllis candida. *Tratt.*
Amaryllis gigantea. *Ait. S.* 1198. 46.
Amaryllis Jagus. *Thomps.*
Amaryllus ornata β. *Bot. Mag.*
β. C. spectabile. *Herb.*
glabrum album. Herb. erubescens.
glabrum rubrum. Herb. erubescens.
Goveniänum. Herb. = zeylanico-capense.
gracile. Meyer. 4 Ins. Luzon.
Herberti. G. Don. revolutum.
Herbertianum. Sweet. = scabro-capense. *Herb.*
Herbertianum. *Schult.* 4 Zeylon.
C. strictum. *Herb. S.* 28.
Highclerianum. Herb. = asiatico-capense. *Hort.*
humile. *Herb.* 4 Ind. or. *S.* 29.
C. amoenum β. *Herb.*
hybridum. Hort. (quid?)
javanicum. Hort. (quid?)
ingens. Herb. = pedunculato-capense.
inodorum. *Tausch.* 4 Am. austr.?
C. americanum. *H. Prag.*
insigne. Schult. zeylanicum.
Lancei. *Herb.* 4 Surinam.
latifolio-capense. Hort. felix.
latifolium. *Roxb.* 4 Bengal.
C. amabile. *Roxb.* in tab.
β? C. latifolium. *Lin.*
Amaryllis latifolia. *Herit.*

Lindleyanum. *Schult.* 4 Ind. or.
C. revolutum. *Lindl.*
C. undulatum. *Hook.* var.? *Schult.*
lineare. Lin. fil. revolutum.
longiflorum. Herb. capense.
longifolium. Roxb. pratense.
longifolium. Thunb. capense.
longistylum. Herb. zeylanicum.
lorifolio-defixum. Herb.
lorifolium. Roxb. pratense.
macrocarpum. Carey. rigidum.
Martinezii. Spr. Sapiedra Martinezii.
mauritianum. Lodd. zeylanicum.
microspermum. Herb. = revoluto capense. *Hort.*
mirabile. Herb. = flaccido-canaliculatum. *Herb.*
modestum. Herb. = specioso-capense. *Hort.*
moluccano-capense. Herb.
moluccanum. Herb. zeylanicum.
multiflorum. *Desf. Sweet.* 4 — —
nervosum. Lin. Euryales sylvestris.
nervosum. Roxb. Euryales nuda.
obliquum. Lin. Cyrtanthus obliquus.
octoflorum. Herb. erubescens.
odoratissimum. *Tausch.* 4 — —
C. erubescens. *Hort. Prag.* (non *Ait.*)
ornatum. Carey. zeylanicum.
Osbeckii. *Schult.* 4 — —
Amaryllis Osbeckii. *Desf.*
pauciflorum. Fisch. (quid?)
Paxtoni. *Herb.* 4 Ind. or.
pedunculato-capense. Herb. ingens.
pedunculato-riparium. Hort. egregium.
pedunculatum. R. Br. australe.
petiolatum. Herb. giganteum.
plicatum. Livingt. asiaticum.
praestans. Herb. = caniculato-riparium. *Hort.*
pratense. *Herb.* 4 Ind. or.
β. C. longifolium. *Roxb. S.* 8.
γ. C. lorifolium. *Roxb. S.* 17.
procerum. *Carey.* 4 Ind. or.
promissum. Herb. = forbesi-Careyanum. *Herb.*
pudicum. Herb. = Careyano-capense. *Herb.*
pulchrum. Herb. = scabro-erubescens. *Herb.*
purpurascens. *Herb.* 4 Ins. Fernando del Po.
quadruplex. Herb. = candido-fertile. *Hort.*
quitense. Spr. Collania dubia.
revoluto-capense. Hort. microspermum.
revolutum. *Herb.* 4 Pr. b. sp.
C. Herberti. *G. Don.*
Amaryllis revoluta. *Ait.*
Amaryllis variabilis. *Jacq.*
β. C. lineare. *Lin. fil.*
revolutum. Lindl. C. Lindleyanum.
rigidum. *Herb.* 4 Ind. or.
β. C. sumatranum. *Roxb. S.* 7.
γ. C. macrocarpum. *Carey.*
riparium. Herb. capense.
rubricaule. Herb. = erubescenti-bracteatum. *Hort.*
rubrilimbum. Sweet. erubescens.
scaberrimum. Herb. scabrum.
scabrum. *Sims.* 4 Brasil.
C. scaberrimum. *Sims.*
C. undulaefolium. *Herb.*
scabro-americanum. Herb. C. Digwedii.
scabro-capense. Herb.
scabro-erubescens. Herb. pulchrum.
scabro-exaltatum. Hort. vittatum.
sinicum. Carey. asiaticum.
speciosissimum. Herb. zeylanicum.
specioso-capense. Hort. modestum.
specioso-defixum. Hort. flaccidulum.
specioso-longifolium. Hort. C. Cooperi.
speciosum. Sims. zeylanicum.
speciosum. Lin. Amaryllis purpurea.
speciosum. Hort. Pancratium speciosum.
spectabile. Herb. giganteum.
spirale. Andr. Hessea spiralis.
Spofforthianum. Herb. = C. Herbertianum. *Sweet.*
strictum. *Hornm. Bot. Mag.* 4 Am. austr.
strictum. Herb. C. Herbertianum.
submersum. *Herb.* 4 Brasil.
C. erubescens. *Ait.* var. *Spr.*
sumatranum. Roxb. rigidum.
superbum. Roxb. amabile.
taitense. Red. giganteum.
tenellum. Jacq. Hessea spiralis.
tenellum. Lin. Strumaria filifolia.
tortuosum. Herb. = defixo-capense. *Herb.*
toxicario-capense. Herb.
toxicarium. Roxb. asiaticum.
triplex. Herb. = Careyano-fertile. *Hort.*
umbellatum. Carey. amoenum.
undulaefolium. Herb. scabrum.
undulatum. Hook. erubescens.
unicum. Herb. = flaccido-bracteatum. *Hort.*
urceolatum. R. P. Collania urceolata.
variabile. *Sweet.* 4 Pr. b. sp.
C. crassifolium. *Herb.*
Amaryllis revoluta β. *Bot. Mag.*
venosum. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 11.
venustum. *Herb. Carey.* 4 Ind. or.
verecundum. Carey. Herb. australasicum.
virgineum. *Mart.* 4 Brasil.
vittatum. Herb. = scabro-exaltatum. *Hort.*
yuccaeflorum. Salisb. C. Broussonetii.
yuccaeoides. Herb. = C. Broussonetii.
zeylanico-americanum. Herb.
zeylanico-capense. Herb.
zeylanico-erubescens. Hort. C. Baconi.
zeylanico-pedunculatum. Herb. amatum.
zeylanicum. *Lin.* 4 Ind. or.
C. latifolium. *Andr.*
Amaryllis ornata. *B. Mag.* (β. *Ait.*)
Amaryllis zeylanica. *Lin.*
β. C. longistylum. *Herb.*
γ. C. insigne. *Schult.*
Amaryllis insignis. *Ker.*
δ. C. Carreyanum. *Herb.*
C. mauritianum. *Lodd.*
C. ornatum. *Carey.*
ε. C. speciosum. *Sims.*
C. speciosissimum. *Herb.*
ζ. C. moluccanum. *Roxb.*
Amarillis. moluccana. *Spr.* 1198. 48.

Criocephalus. *Schlcht.* Melanthium.
Criosanthes. *Rafin.* Cypripedium.
Crisistrix. *Bosc.* Chrisistrix.
Cristaria. *Cavan.*
betonicaefolia. Cav. Sida chilensis.
coccinea. Pursh. Sida coccinea.
dissecta. Hook. Arn. Sida dissecta.
eriantha. Hook. Arn. Sida eriantha.
glaucophylla. Cav. Sida glaucophylla.
heterophylla. Hook. Arn. Sida heterophylla.
multifida. Cav. Sida multifida.
pinnatifida. Hook. Sida Hookeri.
Cristaria. *Sonner.*
coccinea. Sonner. Combretum purpureum.
Cristatella. *Nutt.* Cyrbasium.
Critamus. *Hoffm.*
agrestis. Bess. Falcaria Rivini.
dahuricus. Hoffm. Falcaria dahurica.
heterophyllus. Koch. Ptycholis heterophylla.
Critesion. *Rafin.*
geniculatum. Rafin. Hordeum jubatum.
CRITHMUM. *Lin. Dec.* IV. 164.
Fam. Sciadaphyta. *Neck.* — Umbellatae. *Lin.* Cicutae. *Adans.* — Umbelliferae Seselineae. *Dec.*
campestre. Güldst. Silaus longifolius.
canariense. Cav. maritimum.
latifolium. Lin. Astydamia canariensis.
maritimum. *Lin.* 4 Europ. *D.* 1.
Cachrys maritima. *Spr.* 1052. 4.
β. C. canariense. *Cav.*
mediterraneum. Bbrst. Silaus longifolius.
pyrenaicum. Forsk. Deverra tortuosa.
pyrenaicum. Lin. Seseli Libanotis.
rigidulum. Hort. (quid?)
CRITHODIUM. *Link.*
Fam. Gramineae. *Link.*
aegilopoides. *Link.* Graecia.
aegyptiacum. Trin. Triticum bicorne.
CRITONIA. *P. Brown. Dec.* V. 140.
Fam. Compositae Eupatorineae. *Dec.*
Dalea. *Dec.* ♄ Jamaic. *Dec.* 1.
Calydermos jamaicensis. *Spr.* 2713. 4. (excl. syn.)
Eupatorium Dalea. *Lin.*
Isocarpha Berterii. *Balb.* hrb.
Wickstroemia glandulosa. *Spr.* 2677. 1.

daleoides. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 5.
hebebotrya. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 6.
macropoda. *Dec.* ♄ Ins. Trinit. *D.* 3.
parviflora. *Dec.* ♄ Jamaic. *D.* 4.
Eupatorium Dalea. *Hort.*
Eupatorium parviflorum. *Sw.* (non *Aubl.*)
pseudodalea. *Dec.* ♄ Cuba. *D.* 2.
Eupatorium Dalea. *H. B.* (non *Lin.*)

Critonia. *Gaert.*
ciliptica. Rafin. Eupatorium pubescens.
eupatorioides. Gaert. Kuhnia eupatorioides.
Kuhnia. Gaert. Kuhnia Critonia.

Crocanthemum. *Spach.*
brasiliense. Spach. Helianthemum brasiliense.
carolinianum. Spach. Helianthemum carolinianum.

CROCIDIUM. *Hook Dec.* VII. 301.
Fam. Compositae Senecionideae. *Hook.*
multicaule. *Hook.* ⊙ Columbia. *D.* 1.

Crociseris. *Reichb.* Senecio.

Crocodilium. *Spreng.*
Galactites. Dum. Cours. Galactites tomentosa.
syriacum. Spr. Cass. Centaurea Crocodilium.

Crocodilodes. *Adans.* Berckheya.

CROCOXYLON. *Eckl. Zeyh.*
Fam. Celastrineae. *Eckl. Zeyh.*
excelsum. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Elaeodendrum croceum. *Dec.* II. 11. 6.? *Dr.* 1039. 6.
Ilex crocea. *Thunb. Spr.* 558. 8.

CROCUS. *Lin. Spr.* 146. *Dietr.* 161.
Fam. Croci. *Riil.* — Coronariae spathaceae. *Spr.* — Denudatae. *Lin.* — Ensatae. *Lin.* — Irideae. *Juss.* — Lilia calyculata. *Roy.* — Liliaceae Irides. *Adans.* — Ymnodiphyta. *Neck.*
acutiflorus. Opiz. vernus.
albiflorus. Kit. vernus.
annulatus. *Steph. Willd.* hrb. 2↓ Mare caspic.
aphyllus. *E. B.* (Ann. of Bot. I. p. 222. quid?)
argenteus. *Sabin. Sweet.* 2↓ — —
C. biflorus. *Mill.* var.?
aureus. *Smith.* 2↓ Eur. austr. Angl. *Dr.* 19.
C. lagenaeflorus var. η. *Salisb.*
C. moesiacus. *Sims.*
(non C. luteus. *Lam.*)
autumnalis. *Mill.* 2↓ Eur. austr. *S.* 10. *Dr.* 8.
C. sativus. *All.*
autumnalis. Bbrst. C. Pallasii.
autumnalis. Brot. nudiflorus.
autumnalis. Visian. longiflorus.
banaticus. *Heuff.* 2↓ Hungar.
biflorus. *Mill.* 2↓ Eur. Tauria. *S.* 8. *Dr.* 13.
C. praecox. *Haw.?*
C. vernus. *Bbrst.*
C. vernus β bicolor Adami. *Hffm.*
β. C. Parkinsonii. *Sabin.*
γ. C. b. stigmatosus. *Sabin.*
(cfr. C. versicolor.)
Boryi. *Gay.* 2↓ Graecia. Cephal. *Dr.* 25.
Bulbocodium. Pall. reticulatus.
byzantinus. *Gawl.* 2↓ (quid?)
candidus. *Clark.* 2↓ As. min. *S.* 2. *Dr.* 12.
capensis. Burm. Ixia rosea.
fimbriatus. Lapeyr. nudiflorus.
hybernus. Friwald. sativus.
Imperati. *Tenor.* 2↓ Ital. inf. *Dr.* 11.
C. incurvus. *Don.* h. Cantabr.
C. minimus α italicus. *Gay.*
C. recurvus. *Hort.*
Imperati. Colla. suaveolens.
incurvus. Don. C. Imperati.
insularis. *Gay.* 2↓ Italia.
lacteus. *Sabin. Haw.* 2↓ Moesia.
β. C. penicillatus. *Sabin.*
laevigatus. *Bory.* et *Chaub.* 2↓ Graecia. *Dr.* 24.
lagenaeflorus. Salisb. aureus, luteus.
lineatus. Jan. pusillus.
longiflorus. *Rafin.* 2↓ Ital.
C. autumnalis. *Visian.*
C. odorus. *Bivon. Dr.* 6.
C. sativus. *Bivon.*
luteus. *Lam.* 2↓ Tauria. Graec. *S.* 6. *Dr.* 17.
C. moesiacus. *Heyn.*
C. lagenaeflorus. *Salisb.*
C. sativus. *Mill.*
C. vernus. *Curt.*
medius. Balb. nudiflorus.
minimus. *Red.* 2↓ Corsica. *S.* 8. *Dr.* 10.
C. striatus. *Link.* (sec. *Spr.*)
C. suaveolens. *Bertol.*
C. vernus. *Tenor. Sieb.* hrb. Cret.
minimus. Tenor. pusillus.
moesiacus. Sims. aureus.!
moesiacus. Heyn. luteus.
multifidus. Ramond. nudiflorus.
nanus. Herbich. pusillus.
neapolitanus. Hopp. serotinus.
neapolitanus. Hort. vernus.
nervifolius. *Rchbch.* 2↓ — — *Dr.* 21.
nivalis. Bory. et *Chaub.* 2↓ Graecia. *Dr.* 23.
nudiflorus. *Smith.* 2↓ Eur. Oriens. *Dr.* 4.
C. autumnalis. *Brot.*
C. fimbriatus. *Lapeyr.*
C. medius. *Balb.*
C. multifidus. *Ram.* (et? *Rchbch. Dr.* 22.)
(cfr. C. serotinus, speciosus.)
obovatus. Haw. vernus.
odorus. Bivon. longiflorus.
officinalis. Pers. sativus, vernus.
penicillatus. Sabin. lacteus.
Pallasii. *Goldb.* 2↓ Tauria. *S.* 11. *Dr.* 2.
C. autumnalis. *Bbrst.*
(cfr. C. Thomasii.)
Parkinsonii. Sabin. biflorus.
pictus. Sabin. vernus.
praecox. Haw. biflorus.
praecox. Hort. susianus.
pusillus. *Tenor.* 2↓ Italia.
C. biflorus Tenorii. *Rchbch.*
C. minimus. *Tenor.*
C. nanus. *Herbich.*
C. sativus minor. *Savi.*
C. striatus. *Link.* (sec. *Schult.*)
C. vernus. *Seb. Maur.*
β. C. vernus Janii. *Rchbch.*
C. lineatus. *Jan.*
recurvus. Hort. C. Imperati.
reticulatus. *Steven.* 2↓ Tauria. Cauc. *S.* 4. *Dr.* 14.
C. Bulbocodium. *Pall.* ind. t.
C. luteus. *Bbrst.*
(cfr. C. variegatus.)
sativus. *Lin.* 2↓ Graecia. As. min. *S.* 9. *Dr.* 9.
C. hybernus. *Frivald.*
C. autumnalis. *Smith.*
C. officinalis. *Pers.*
sativus. Bivon. longiflorus.
sativus. Mill. luteus.
serotinus. *Salisb.* 2↓ Eur. austr. As. *Dr.* 3.
C. neapolitanus. *Hopp. Tenor.*
C. nudiflorus. *Sm.* var. *Poir. Spr.*
siculus. *Tineo.* 2↓ Sicilia.
C. minimus. *Red.* var? *Cesati.*
speciosus. *Bbrst.* 2↓ Tauria. *Dr.* 5.
C. multifidus. *Rochel.*
stellaris. *Sabin.* 2↓ Eur. austr. *D.* 16.
C. stellatus. *Hort.?*
stellatus. Hort. stellaris.
striatus. Link. minimus, pusillus.
suaveolens. *Bertol.* 2↓ Ital.
C. Imperati. *Colla.* (non *Tenor.*)
C. sativus. *Tenor.* fl. neap.
sulphureus. *Curt.* 2↓ As. min. *S.* 5. *Dr.* 15.
C. susianus. *Hayn.* (non *Curt.*)*
susianus. *Curt.* 2↓ As. min. *S.* 5. *Dr.* 15.
C. praecox. *Hort. Ber.*
susianus. Hayn. sulphureus.
Thomasii. *Tenor.* 2↓ Calabr. *Dr.* 7.
C. Pallasii. *Goldb.* (sec. *Bory.* et *Chaub.*)
C. sativus. *Tenor.* prodr.
variegatus. *Hopp. Horn.* 2↓ Austr. litt.
C. reticulatus β. *Bbrst.*
vernus. *Smith.* 2↓ Eur. austr. *S.* 1. *Dr.* 9.**
C. acutiflorus. *Opiz.*

---

* Varietates: albidus. *Sabin.* isabellinus. *Sabin.* striatulus. *Sabin* striatus. *Sabin.*

** Varietates hortenses: affinis. *Cree.* albidus. *Cree* albus major. *Sabin.* albus minor. *Sabin.* alpinus. *Sabin.* Andersoni. *Sabin* aprilis. *Sabin.* bicolor. *Sabin.* clavatus. *Sabin.* concinnus. *Sabin* crassus. *Sabin.* decorus. *Cree.* delectus. *Sabin.* dentosus. *Sabin* dorsalis. *Sabin.* dubius. *Sabin.* elegans. *Cree.* emarginatus. *Cree* fucatus. *Sabin.* fusiformis. *Sabin.* Gloriana. *Sabin.* Glorianella.

C. officinalis β. *Huds.*
C. Reineggeri. *Opiz.*
C. sativus β vernus. *Lin.*
Crocus nr. 1257. *Hall.* helv.
β. C. vernus parviflorus. *Rchbch.*
C. albiflorus. *Kit.*
γ. C. neapolitanus. *Sims.*
C. obovatus. *Haw.*
vernus. Curt. luteus.
vernus. Sieb. Tenor. minimus.
versicolor. *Ker.* 4 Eur. austr.*
C. biflorus. *Mill.* var.
C. reticulatus. *Sm.* E. B.?
vitellinus. *Whlnbrg.* 4 (Isis XXI. 100.) Syria.
nr. 1237. *Hall.* helv. vernus.

Crodisperma. *Poit.*
aspera. Poit. Wulffia platyglossa.

CROSSANDRA. *Salisb.*

Harrachia. *Jacq. fil.*
Fam. Acanthaceae. *Salisb.* Justicieae. *Nees.* — Personatae Rhinantheae. *Rchbch.*
infundibuliformis. *Nees.* 4 ♄ Ind. or.
C. undulaefolia. *Salisb.*
Harrachia speciosa. *Jacq. S.* 2217. 1.
Justicia infundibuliformis. *Lin.*
Ruellia infundibuliformis. *Andr.*
spicata. *Hamilt.* 4 Ind. or.
Ruellia auriculata. *Wall.*
undulaefolia Salisb. infundibuliformis.

Crossocephalum. *Froel.* lege: Crossopetalum.

CROSSOLEPIS. *Less. Dec.* VI. 158.
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.*
linifolia. *Less.* ⊙ N. Holl. *D.* 1.
pusilla. *Benth.* N. Holl. *D.* 2.

Crossopetalum. *Roth.*
gentianoides. Roth. Gentiana ciliata.

CROSSOPTERYX. *Fenzl.*
Fam. Rubiaceae Cinchonaceae. *Fenzl.*
Kotschyana. *Fenzl.* ♄ Afr. trop. (N. stirp. dec. nr. 51.)

CROSSOSTEPHIUM. *Less. Dec.* VI. 127.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
artemisioides. *Dec.* ♄ Ins. Luzon. China. *D.* 1.
Artemisia chinensis. *Vahl.* (non *Lin.*)

Crossostigma. *Spach.*
Lindleyi. Spach. Epilobium minutum.

Crossostoma. *G. Don.* Scaevola.

CROSSOSTYLIS. *Forst. Spr.* 2427. *Dec.* III. 296.

Grossostylis. *Pers.*
Fam. Bombaceae. *Spr.* — Incertae sedis. *Juss.* — Myrti. *Cassel.* — Sapotaceae. *Rchbch.* — Sterculiaceae. *Meissn.*
biflora. *Forst.* Ins. Carib. *S.* 1. *D.* 1.

CROTALARIA. *Lin. Spr.* 2548. etc. p. 275. *Dec.* II. 124.

Atolaria. *Neck.*

Cyrtolobus. *R. Br.* in *Wall.* cat.
Fam. Cassieae Genisteae. *Rchbch.* — Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae Genisteae. *Bronn.* — Leguminosae Loteae. *Dec.* — Leguminosae irregulares. *Roy.* — Papilionaceae. *Lin.* Lotcae. *Spach.*
acuminata. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 88. *D.* 50.
affinis. *Dec.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 93.
C. incana. *Lin.* var.? *Spr.*
alata. *Hamilt. Roxb.* ♂ Nepal. *S.* 85. *D.* 1.
C. bialata. *Hamilt.*
C. rubiginosa. *Hamilt.* hrb.?
alata. Wight. hrb. C. Wightiana.
alba. Lin. Podalyria alba.
albida. *Heyn. Roth.* 4 ♄ Ind. or. *S.* 25. *D.* 28.
C. linifolia. *Willd.* sp.? (non *Lin.*)
C. parva. *Grah.* in *Wall.* cat.
C. punctata. *Grah.* ibid. (synma sec. *W. A.*)
albida. Heyn. hrb. C. Heyneana.
amplexicaulis. Lin. Vascoa amplexicaulis.
anagyroides. *H. B.* ♄ Caracas. *S.* 100. *D.* 75.
angulata. *Mill.* ⊙ Ager Campech. *D.* 133.
angulosa. Lam. verrucosa.
angustifolia. *Jacq.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 60. *D.* 120.
β. C. elongata. *Jacq.*
angustissima. *E. Meyer.* Pr. b. sp.
anthylloides. *Lam.* ♄ Ind. or. Java. *S.* 46. *D.* 63.
C. calycina. *Schrank. D.* 64.
C. crenata. *Wall.* cat.
C. inflata. *Hamilt.* hrbr. (sec. *Wall.*)
C. linearis. *Wall.* cat.
C. Roxburghiana. *Dec.* 66.
C. Roxburghii. *Spr.* 44.
C. stricta. *Roxb.* (Synma sec. *W. A.*)
(cfr. C. nepalensis.)
arborescens. *Lam.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 58. *D.* 70.
C. capensis. *Thunb. Jacq.*
C. incanescens. *Lin. fil.*
argentea. Jacq. Argyrolobium argenteum.
Asarina. Berg. Hallia Asarina.
aspalathoides. *Lam.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 122.
Atusia. Hamilt. sericea.
axillaris. *Ait.* ⊙ Guinea.
azurea. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
barbata. *Grah.* Ind. or.
benghalensis. Lam. juncea.
Berteriana. *Dec.* ♄ Guadal. Jamaic. *D.* 32.
C. pellita. *Bert.* (sec. *Spr.*)
bialata. Hamilt. alata.
bialata. Schrank. sagittalis.
bifaria. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 14. *D.* 36.
C. dichotoma. *Roth. S.* 13. *D.* 37.
bifaria. Wall. evolvuloides.
biflora. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 28. *D.* 41.
C. hirta. *Roth.*
C. nummularia. *Willd. S.* 26. *D.* 59.
C. Rothiana. *Dec.* 38.
C. Rothii. *Spr.* 21.
Astragalus biflorus. *Lin.*
Cicer numnularifolium. *Lam. D.* II. 354. nr. 3.
(cfr. C. nana.)
bituminosa. Spr. Fagelia bituminosa.
Bojeri. *Sweet.* ♄ Madagasc.
C. dichotoma. *Bojer.* (nec *alior.*)
bracteata. *Roxb. Fisch.* ♄ Ind. or. *S.* 104. *D.* 77.
bracteata. Chmss. Schlcht. C. Schiedeana.
bracteolata. Perot. Indigofera bracteolata.
brasila. *Schrank.* (Syllog. II. 77.) 4 ♄ Brasil.
breviflora. *Dec.* 4? Brasil. *D.* 35.
C. parviflora. *Roth.?* (sec. *Spr.*)
Brownei. *Bert.* ♄ Jamaica. *S.* 77. *D.* 76.
C. lanceolata. *Roxb.* hort. Beng.
C. latifolia. *Roxb.* (sec. *W. A.*)
(cfr. C. pisiformis.)
bupleurifolia. *Chmss. Schlcht.* Mexico.
C. sagittalis. *Lin.* var.? *Schlcht.*
Burhia. *Hamilt.* in *Wall.* cat. Ind. or.
Burmanni. *Dec.* ⊙ Ind. or. *S.* 96. *D.* 24.
C. juncea. *Lin.* var. *Lam.*
C. sericea. *Burm.* (non *Lin.*)
caespitosa. Roxb. linifolia.
cajanifolia. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 103. *D.* 79.
(cfr. C. maypurensis, setifera.)
calycina. Schrank. anthylloides.
candicans. *Wight. Arn.* 4 ♄ Ind. or.
canescens. Wall. crassifolia.
capensis. Thunb. arborescens.
capitata. Lam. reflexa, Priestleya cephalotes.
cephalotes. Hrbr. Madr. speciosa.
Chincia. Hamilt. neglecta.
chinensis. *Lin.* ♄ China. *S.* 3. *D.* 67.
chinensis. Lam. paniculata.
chinensis. Roxb. hirta.
clavata. *W. A.* Ind. or.
C. cytisoides. *Wight* in *Wall*

Sabin. grandis. *Sabin.* griseus. *Sabin.* incurvus. *Sabin.* inflatus. *Sabin.* leucorhynchus. *Sabin.* lilacinus maculatus. *Cree.* lilacinus praecox. *Sabin.* lineatus. *Sabin.* linellus. *Sabin.* maculosus. *Sabin.* marginatus. *Sabin.* minutus. *Sabin.* nanus. *Cree.* neapolitanus. *Sabin.* neapolitanus praecox. *Sabin.* obesus. *Sabin.* obovatus. *Sabin.* obsoletus. *Sabin.* obtusus. *Cree.* pallens. *Sabin.* pallidus. *Sabin.* parvulus. *Sabin.* pectinatus. *Sabin.* penicillatus. *Sabin.* Phaeton. *Sabin.* pictus. *Sabin.* plumosus. *Cree.* plumbeus. *Sabin.* propinquus. *Sabin.* pruinosus. *Sabin.* pulchellus. *Sabin.* puniceus. *Sabin.* purpurascens. *Cree.* purpureus. *Sabin.* reticulatus. *Sabin.* Sabini. *Anders.* speciosus. *Cree.* spectabilis. *Cree.* stellatus. *Cree.* striatus. *Sabin.* stylosus. *Sabin.* tardiflorus. *Sabin.* tortuosus. *Cree.* trilineatus. *Sabin* tulipaceus. *Sabin.* turbinatus. *Sabin.* undulatus. *Cree.* unilineatus. *Cree.* unguis. *Sabin.* unguis major. *Sabin.* variegatus. *Sabin.* violaceus. *Sabin.*

* Varietates hortenses. affinis. *Sabin.* elegans. *Sabin.* floribundus. *Sabin.* Gawleri. *Sabin.* Haworthii. *Sabin.* inconspicuus. *Sabin.* lineatus. *Sabin.* Morleon. *Sabin.* neglectus. *Sabin.* pallidus. *Cree.* pectinatus. *Sabin.* penicillatus. *Cree.* plumosus. *Sabin.* propinquus. *Sabin.* pulchellus. *Cree.* purpureus. *Sabin.* similis. *Sabin.* spectabilis. *Cree.* stellatus. *Sabin.* striatulus. *Cree.* urbanus. *Sabin.* violaceus. *Sabin.* vittatus. *Cree*

clavata. Roxb. hirsuta.
coerulea. *Arrab.* (non *Jacq.*) ⊙? Brasil.
coerulea. Jacq. verrucosa.
coluteoides. *Lam.* Afric. *S.* 70. *D.* 88.
cordifolia. Lin. Hypocalyptus obcordatus.
crassifolia. *Hamilt.* Ind. or.
C. canescens. *Wall.* (sec. *W. A.*)
crenata. Wall. anthylloides.
crinita. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
cubensis. *Dec.* ⊙ Cuba. *D.* 86.
C. incana. *Lin.* (sec. *Spr.*)
cuneata. Hort. Mission. pulcherrima.
cuneifolia. Schrank. Dolichos retusus.
cuneiformis. Lam. Rafnia cuneifolia.
curtata. *Link.* ⊙ — — *D.* 98.
cylindrocarpa. *Dec.* Senegal. *S.* 99. *D.* 104.
C. paniculata. *Pers.* in litt.
cytisoides. *Roxb.* ♄ Nepal. *S.* 97. *D.* 78.
C. psoralioides. *Don.*
Priotropis cytisoides. *W. A.*
decumbens. *Pers.* Pr. b. sp. *D.* 125.
C. lineata. *Thunb.* (non *Lam.*) *S.* 75.
dichotoma. *Grah.* (non *seq.*) ♄ Mexico.
C. Grahami. *Sweet.*
dichotoma. Bojer. C. Bojeri.
dichotoma. Heyn. Roth. bifaria.
diffusa. *Arrab.* ♄ Brasil.
diffusa. Link. C. Linkiana.
diffusa. E. Meyer. Lotononis diffusa.
diffusa. Roxb. linifolia.
digitata. *Hook.* ♄ Ind. or.
C. quinquefolia. *Hook.* in tab.
C. tomentosa. *Wight.*
digitata. Wight. C. Grahamiana.
divaricata. Grah. medicaginea.
diversifolia. *E. Meyer.* Pr. b. sp.
Dombeyana. *Dec.* Peru. *D.* 91.
C. incana *β. Lam.*
dubia. *Graham* in *Wall.* cat. Ind. or.
effusa. E. Meyer. humilis.
elata. Fisch. H. Gor.
elliptica. Roxb. C. uncinella.
elegans. Hortul. purpurea.
elongata. Thunb. angustifolia.
Espadilla. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 94. *D.* 9.
evolvuloides. *Wight.* 2|. Ind. or. Ceylon.
C. bifaria. *Wall.* cat.
C. hirsuta. *Wall.* cat.
C. pusilla. *Roxb.* mus. ind. (non *Heyne.*)
C. rubiginosa. *Roxb.* (non *Willd.*)
exstipulata. *Mart.* (Syllog. II. 78.) Brasil.
falcata. *Vahl.* Guinea. *D.* 95.
farcta. *R. Br.* in *Salt.* Abyssin.
fastigiata. E. Meyer. Polylobium fastigiatum.
fenestrata. Sims. juncea.
ferruginea. *Graham* in *Wall.* Ind. or.
filiformis. *Wall.* Ind. or.
flexuosa. Moench. verrucosa.
floribunda. Loddig. Wiborgia floribunda.
foliosa. Rottl. Willd. medicaginea.
formosa. *Grah.* Ind. or.
fruticosa. *Mill.* ♄ ♂ Jamaic. *D.* 132.
fruticosa. Hrbr. Madr. pulcherrima.
fulva. *Roxb.* (et? *Hffmsg.* Verz. II. 96. app. 30.) ♄ Ind. or.
C. pulchra. *Hamilt.* hrb.
genistella. *H. B.* 2|. Andes Popayan. *S.* 93. *D.* 3.
genistoides. *Lam.* Pr. b. sp. *S.* 7. *D.* 48.
genistoides. Willd. C. Willdenowiana.
glabra. Pers. uncinella.
glabra. *Willd.* ⊙ Guiana. *S.* 48. *D.* 42.
globifera. *E. Meyer.* Pr. b. sp.
globosa. *Wight.* Ind. or.
C. globulosa. *Wall.* cat.
globulosa. Wall. globosa.
glyzinea. Lam. Fagelia bituminosa.
gooreensis. *Guill. Perrot.* Senegal.
Grahami. Sweet. dichotoma.
Grahamiana. *W. A.* ♄ Ind. or.
C. digitata. *Wight* in *Wall.* cat.
gracilis. Perrot. senegalensis.
guianensis. Aubl. Nevrocarpum guianense.
hastata. Lam. verrucosa.
havanensis. *Guss.* Cuba.

hemiptera. *Mart.* Brasil.
heptaphylla. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 84. *D.* 135.
herbacea. *Schweig.* (Syllog. II. 77.) 2|. — —
herniarioides. *W. A.* 2|. Ind. or.
C. procumbens. *Wall.* cat. (ex parte.)
heterophylla. Lin. fil. quinquefolia.
hexaptetra. *Mart.* ♄ Brasil.
hirsuta. *Willd.* ⊙ 2|. Ind. or. *S.* 16. *D.* 25.
C. clavata. *Roxb.*
hirsuta. Roxb. mysorensis.
hirsuta. Wall. evolvuloides.
hirta. *Willd.* 2|. ♄ Ind. or. *D.* 68.
C. chinensis. *Roxb.* fl. ind. (non *Lin.*)
C. pilosa. *Roxb.* mus. ind.
hirta. Lagasc. cubensis.
hirta. Roth. biflora.
holosericea. *Nees. Mart.* ♄ Brasil. *D.* 103.
C. vitellina. *Ker.* (sec. *Spr.*)
Hookeri. *Walk. Arn.* ♄ Ins. St. Vincent.
humifusa. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
humilis. *Eckl. Zeyh.* 2|. ♄ Pr. b. sp.
C. effusa. *E. Meyer.* (sec. *Walp.*)
imbricata. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 9.
Borbonia axillaris. *Lam.* (sec. *Spr.*)
imbricata. Willd. hrb. Aspalathus heterophylla.
incana. *Lin.* ⊙ Ins. Carib. *S.* 65. *D.* 90.
C. pubescens. *Moench.*
(cfr. C. affinis, cubensis, Dombeyana.)
incanescens. Lin. fil. arborescens.
inflata. Hamilt. anthylloides.
involucrata. E. Meyer. Polylobium involucratum.
juncea. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 36. *D.* 19.
C. benghalensis. *Lam.*
C. fenestrata. *Sims.*
C. porrecta. *Wall.*
C. sericea. *Willd.*
C. tenuifolia. *Hornm. Roxb. S.* 84. *D.* 20.
C. viminea. *Wall.*
juncea. Willd. sericea.
laburnifolia. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 64. *D.* 73.
C. pedunculosa. *Desv. D.* 99.
C. pendula. *Bert.* (sec. *W. A.*)
Clavulium pedunculosum. *Desv.*
laevigata. *Lam.* ♄ Madagasc. *S.* 57. *D.* 81.
(cfr. C. pendula.)
laevigata. Pursh. C. Purshii.
lanata. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 10. *D.* 60.
lanceolata. *E. Meyer.* Pr. b. sp.
lanceolata. Roxb. C. Brownei.
latifolia. Autor. lotifolia.
latifolia. Roxb. C. Brownei.
lathyroides. *Guill. Perrot.* Senegal.
leioloba. *Bartl.* 2|. ♄ Java.
Lenticula. *E. Meyer.* Pr. b. sp.
Leprieurii. *Guill. Perrot.* Senegal.
Leschenaultii. *Dec.* Ind. or. *D.* 15.
C. lupiniflora. *Grah.* in *Wall.*
(C. spectabilis. *Roth.* sec. *Spr.*)
linearis. Wall. anthylloides.
lineata. Lam. Rhynchosia violacea.
lineata. Thunb. decumbens.
linifolia. *Lin.* 2|. ♄ Ind. or. *S.* 47. *D.* 46.
C. caespitosa. *Roxb.* fl. ind.
C. diffusa. *Roxb.* mus. ind.
C. montana. *Heyn.* (non *Roxb.*)
C. sobolifera. *Grah.* in *Wall.*
linifolia. Willd. albida.
Linkiana. *Steud.* — —
C. diffusa. *Link.* (non *Arrab.*) *D.* 39.
littoralis. *H. B.* ♄ Havana. *S.* 102. *D.* 114.
(cfr. C. pumila.)
longifolia. Lam. Neurocarpum guianense.
longipes. *W. A.* ♄ Ind. or.
lotifolia. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 47. *D.* 46.
C. latifolia. *Autor.*
C. lotoides. *Vahl.*
lotifolia. Poepp. vitellina.
lunaris. *Lin.* Afric. *S.* 68. *D.* 71.
lunaris. Burm. Aspalathus lotoides.
lunulata. *Heyne.* 2|. ♄ Ind. or.
lupinifolia. Grah. C. Leschenaultii.
lupulina. *Dec.* ⊙ Mexico. *S.* 105. *D.* 110.
macilenta. *Caill. Delil.* Afric. bor. *D.* 137.
C. senegalensis *β. Guill. Perrot*

macrocarpa. *E. Meyer.* Pr. b. sp.
macrophylla. *Weinm.* (Syllog. II. 26.) 2 ♄ Ind. or.
macrophylla. Hrbr. Madr. Flemmingia stricta.
macrophylla. Willd. Flemmingia congesta.
macrostyla. Don. Oxyramphis macrostyla.
madurensis. *Wight.* 2 ♄ Ind. or.
magnifolia. *Tenor.* — —
malabarica. Garcin. nana.
maypurensis. *H. B.* ♄ Orinoco. *D.* 101.
C. cayanifolia. *H. B.* (sec. *Spr.*)
medicaginea. *Lam.* 2 ♄ Ind. or. *S.* 51. (*D.* 109.)
C. divaricata. *Grah.* in *Wall.* cat.
C. foliosa. *Willd. S.* 67. *D.* 83.
C. procumbens. *Roxb.*
Indigofera foliosa. *Rottl.*
(cfr. C. neglecta, trifoliastrum.)
melanocarpa. Wall. nana.
Meyeriana. *Steud.* 2 Pr. b. sp.
C. mollis. *E. Mey.* (non *Weinm.*)
micans. *Link.* 2 — — *S.* 81. *D.* 97.
micrantha. *Link.* ⊙ Ceylon. *S.* 82. *D.* 116.
micrantha. E. Meyer. tenuiflora.
microphylla. *Vahl.* ⊙ Arab. fel. *S.* 62. *D.* 115.
mollicula. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 101. *D.* 100.
mollis. *Weinm.* (Syllog. II. 25.) ♄ China.
mollis. E. Meyer. C. Meyeriana.
montana. *Roxb.* (non *Heyn.*) ♄ Ind. or.
montana. Heyne. linifolia.
mucronata. *Desv.* Antillae. *D.* 96.
Clavulium mucronatum. *Desv.*
mysorensis. *Heyn. Roth.* 2 ♄ Ind. or. *S.* 22. *D.* 26.
C. hirsuta. *Roxb.* mus. ind.
C. rubiginosa. *Hrbr. Madr.*
C. stipulacea. *Roxb.* fl. ind.
nana. *Burm.* ⊙ Malabar. *D.* 40.
C. biflora. *Willd.* spec.?
C. malabarica. *Garcin.*
C. melanocarpa. *Wall.* (ex parte.)
C. nummularia var. E. *Wall.* cat.
C. umbellata. *Wall.* cat. (ex parte.)
neglecta. *W. A.* 2 ♄ Ind. or.
C. Chincia. *Hamilt.* hrb.
C. procumbens. *Wall.* cat.
C. trifoliastrum var. h. *Wall.* cat.
C. virgata. *Mart.* (non *Roxb.*) et *Dec.* 85.
β. C. medicaginea. *Hamilt* in *Wall.* cat.
nepalensis. *Link.* ⊙ Nepal. *S.* 35. *D.* 65.
C. anthylloides. *Lam.?* (sec. *W. A.*)
neriifolia. *Wall.* cat. Ind. or.
nervosa. Grah. Pycnospora nervosa.
nitens. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 87. *D.* 31.
nitidula. *Mart.* ♄ Brasil.
Notonii. *W. A.* 2 ♄ Ind. or.
C. trifoliastrum var. g. *Wall.* cat.
Novae Hollandiae. *Dec.* 2 N. Holl. *S.* 90. *D.* 33.
nummularia. Willd. biflora, nana.
obcordata. *Berg.* ♄ Pr. b. sp.
obliqua. Hamilt. prostrata.
obscura. *Dec.* Pr. b. sp. *D.* 123.
C. pilosa. *Thunb.* (non *Mill.*) *S.* 73.
obtecta. *Grah.* 2 ♄ Ind. or.
C. tetragona. *Wall.* cat.
occulta. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
opposita. Lin. Pelecynthis opposita.
orbicularis. Meyer. Podalyria orbicularis.
orixensis. *Rottl.* ⊙ Ind. or. *S.* 66. *D.* 84.
ovalifolia. Wall. rubiginosa.
ovalis. *Pursh.* ⊙ Georgia. *S.* 39. *D.* 10.
C. sagittalis ovalifolia. *Michx.*
oxalidifolia. Hortul. Loddigesia oxalidifolia.
oxyptera. *E. Meyer.* Pr. b. sp.
(cfr. Amphinomia decumbens.)
pallida. *Ait.* ⊙ Afric. *S.* 78. *D.* 117.
paniculata. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 2. *D.* 29.
C. chinensis. *Lam.* (non *Lin.*)
C. viscosa. *Russl.* hrb.
paniculata. Pers. senegalensis.
parva. Grah. albida.
parviflora. *Roth.* ⊙ Am. sptr. *S.* 38. *D.* 7.
C. sagittalis α. linearis. *Michx.*
(cfr. C. platycarpa.)
parvifolia. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 11.
patula. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
paulina. *Schrank.* 2 Brasil. *D.* 34.
C. juncea. *Lin.* var. *Spr.*
pedunculares. *Grah.* Ind. or.
pedunculosa. Desv. laburnifolia.
pellita. Bert. ramosissima.
pendula. *Bert.* Jamaica. *D.* 74.
C. laevigata. *Lam.* (sec. *Spr.*)
(cfr. C. laburnifolia.)
perfoliata. Lin. Baptisia perfoliata.
perforata. Thunb. Borbonia ciliata.
perplexa. E. Meyer. Lotononis perplexa.
Perrottetii. Dec. Chrysocalyx Perrottetii.
petiolata. *Vogel.* mpt. (Linn. XIII. 474.) ♄ Pr. b. sp.
pilosa. *Mill.* ⊙ Vera Crux. *D.* 131.
pilosa. Roxb. Rottl. hirta.
pilosa. Thunb. obscura.
pisiformis. *Perrot. Guil.* Senegal.
C. Brownei. *Dec.* (sec. *Arn.*)
platycarpa. *Link.* ⊙ Am. sptr. *D.* 5.
C. parviflora. *Roth.* (sec. *Spr.*)
podocarpa. *Dec.* ⊙ Senegal. *S.* 107. *D* 106.
porrecta. Wall. juncea.
procumbens. *Dec.* 2 Mexico.
procumbens. Roxb. medicaginea.
procumbens. Smith. in *Tuck.* C. Tuckeyana.
procumbens. Wall. herniarioides.
prolifera. E. Meyer. Leptis debilis, prolifera.
propinqua. *R. Br.* in *Salt.* Abyssin.
prostrata. *Rottl. Roxb.* ⊙ Ind. or. *S.* 31. *D.* 69 et 95.
C. obliqua. *Hamilt.* in *Wall.*
psoraloides. Don. cytisoides.
psoraloides. Lam. villosa, Rhynchosia psoraloides.
pterocaula. *Desv.* Am. austr. *S.* 50. *D.* 92.
pubera. *Vahl.* ♄ Ind. occ. *S.* 50. *D.* 92.
C. pubescens. *Hort.?*
pubescens. Hort. pubera.
pubescens. Moench. incana.
pulchella. *Andr.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 119.
Calobata pulchella. *Eckl. Zeyh.*
Lebeckia decipiens. *E. Mey.*
Lebeckia pulchella. *Walp.*
pulcherrima. *Roxb.* ♄ Mysore. *S.* 5. *D.* 17.
C. cuneata. *Hort. Mission.*
C. fruticosa. *Hrbr. Madr.*
C. pulchra. *Andr. S.* 30. *D.* 30.
C. tetrasperma. *Dietr.*
pulchra. Andr. pulcherrima.
pumila. *Orteg.* ⊙ Cuba. *D.* 94. (non 44.)
pumila. Schrank. pusilla.
punctata Grah. albida.
purpurascens. *Lam.* ⊙ Madagasc. Maurit. *S.* 69. *D.* 89.
purpurea. *Vent.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 113.
C. elegans. *Hortul.*
Purshii. *Dec.* ⊙ Am. sptr. *S.* 40. *D.* 6.
C. laevigata. *Pursh.* (non *Lam.*)
pusilla. *Heyn. Roth.* ⊙ Ind. or. *S.* 43. *D.* 43.
C. pumila. *Schrank. D.* 44.
quinata. *E. Meyer.* Pr. b. sp.
quinquefida. Heyn. stricta.
quinquefolia. *Lin.* ⊙ Ind. or. Java. *S.* 83. *D.* 130.
C. heterophylla. *Lin. fil. S.* 80. *D.* 82.
racemosa. *Arrab.* ♄ Brasil.
ramosissima. *Roxb.* 2 ♄ Ind. or.
C. pellita. *Bert. S.* 13. *D.* 47. (sec. *W. A.*)
C. tomentosa. *Rottl. S.* 14.
reflexa. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp.
(C. capitata. *Lam.* sec. *Spr.*)
reniformis. Lam. Valcoa perfoliata.
retusa. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 18. *D.* 14.
C. cuneifolia. *Schrank.* (Syllog. II. 79.)
Dolichos cuneifolius. *Forsk.*
Lupinus cochinchinensis. *Lour.?* (sec. *Hook.*)
(cfr. C. spectabilis.)
rhizophylla. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
rigida. *Heyn. Roth.* ♄ Ind. or. *S.* 52. *D.* 112.
rostrata. *Wight. Arn.* ♄ Ind. or.
Rothiana. Dec. biflora.
Rothii. Spr. biflora.
rotundifolia. *Poir.* Am. sptr. *S.* 27.
Anonymus rotundifolia. *Walt.*
(non C. ovalis. *Pursh.* sec. *Desv.*)
Roxburghiana. Dec. anthylloides.
Roxburghii. Spr. anthylloides.
rubiginosa. *Willd.* ♄ ⊙ Ind. or.
β. C. Wightiana. *Wall.* cat.
γ. C. ovalifolia. *Wall.* cat.
rubiginosa. Hamilt. alata.

rubiginosa. Hrbr. Madr. mysorensis.
sagittalis. *Lin.* ⊙ Am. sptr. *S.* 37. *D.* 8.
β. C. bialata. *Schrank.*
(cfr. C. ovalis, parviflora, bupleurifolia.)
sagitticaulis. *Wall.* cat. Ind. or.
salicifolia. *Heyn.* Ind. or.
Saltiana. *R. Br.* in *Salt.* ♄ Abyssin.
C. Saltiera. *Ait.?*
Saltiera. Ait. C. Saltiana.
scabrella. *Wight. Arn.* Ind. or.
scandens. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 1. *D.* 57.
Schiedeana. *Steud.* Mexico.
C. bracteata. *Chmss. Schlcht.* (nec *alior.*)
scoparia. *Wall.* Ind. or.
semperflorens *Vent.* ♄ Ind. or. *S.* 4. *D.* 13.
senegalensis. *Bacle.* ⊙ Senegal. *D.* 105.
C. gracilis. *Perrot.*
C. uncinella *γ.* senegalensis. *Pers.*
(cfr. C. macilenta.)
sericea. *Retz.* ⊙ Ind. or. *S.* 29. *D.* 22.
C. Atusia. *Hamilt.* hrb.
C. juncea. *Willd.? Lam.?* (non *Lin.*)
β. C. spectabilis. *Roth. S.* 20. *D.* 16.
sericea. Burm. C. Burmanni.
sericea. Willd. juncea.
serpens. E. Meyer. Euchlora serpens.
serpyllifolia. Lamb. stipularia.
serpyllifolia. Wight. C. Wightiana.
sessiliflora. *Lin.* ⊙ China. *S.* 34. *D.* 61.
sobolifera. Grah. linifolia.
sparsiflora. *E. Meyer.* Pr. b. sp.
spartioides. *Dec.* Pr. b. sp. *D.* 51.
spartioides. Willd. C. Willdenowiana.
speciosa. *Roth.* ♄ Ind. or. *S.* 6. *D.* 54.
C. cephalotes. *Hrbr. Madr.*
spectabilis. Roth. sericea.
sphaerocarpa. *Perrot.* ♄ Senegal. *D.* 108.
C. uncinella. *Lam.?* (sec. *Spr.*)
spinosa. *Hochst.* (Hrbr. un. it. abyssin. nr. 150.) ♄ Abyssin.
stenophylla. *Eckl. Zeyh.* 2↓ ♄ Pr. b. sp.
stipitata. *Grah.* ♄ Ind. or.
C. trifoliastrum. *Heyn.* hrb.
stipulacea. Roxb. mysorensis.
stipularia. *Desv.* ⊙ Cayenne. *S.* 91. *D.* 2.
β. C. serpyllifolia. *Lamb.* hrb.
stipulata. *Arrab.* ♄ Brasil.
striata. *Dec.* (et? *Schrank.* Syllog. II. 76.) ⊙ Ind. or. *S.* 106. *D.* 80.
stricta. Roth. trifoliastrum.
stricta. Roxb. anthylloides.
styracifolia. *Hornm. Desf.* ♂ Pr. b. sp. *D.* 134.
subperfoliata. *Wight.* 2↓ ♄ Ind. or.
tecta. Heyn. linifolia.
tenella. E. Meyer. Lotononis tenella.
tenuiflora. *Steud.* Pr. b. sp.
C. micrantha. *E. Meyer.* (non *Link.*)
tenuifolia. Hornm. Roxb. juncea.
tenuifolia. Wight. hrb. peduncularis.
tenuis. *Wall.* Ind. or.
tetragona. *Roxb. Andr.* ♄ ♂ Ind. or. *S.* 41. *D.* 43.
C. tetragonoloba. *Roxb.* in *Hrbr. Madr.*
(cfr. C. obtecta.)
tetragonoloba. Roxb. tetragona.
tetrasperma. Dietr. pulcherrima.
thebaica. *Dec.* ♄ Ins. Graeciae. Seneg. *D.* 53.
Spartium thebaicum. *Delil. S.* 2496. 17.
Thunbergiana. Vogel. mpt. Lotononis excisa.
tomentosa. Perrot. Chrysocalyx Perrottetii.
tomentosa. Rottl. ramosissima.
tomentosa. Wight. digitata.
trichopoda. *E. Meyer.* Afr. austr.
trichotoma. *Bojer.* ♄ Madagasc.
triflora. Heyn. evolvuloides.
triflora. Lin. Rafnia triflora.
trifoliastrum. *Willd.* 2↓ ♄ Ind. or.
C. medicaginea. *Dec.* 109. (sec. *W. A.*)
C. stricta. *Roth. D.* 111.
C. virgata. *Roxb. D.* 85.
Lupinus trifoliatus. *Rottl.*
trifoliastrum. Heyn. stipitata.
trifoliastrum. Wall. neglecta, Notonii.
triphylla. *Arrab.* ♄ Brasil.
truncata. E. Meyer. Polylobium truncatum.
tuberosa. Hamilt. Pyrrhotrichia tuberosa.

Tuckeyana. *Steud.* Pr. b. sp. †
C. procumbens. *Smith* in *Tuck.* (nec *alior.*)
turgida. *Dec.* ♄ — — *S.* 86. *D.* 72.
umbellata. *Wight.* Ind. or.
uncinella. *Lam.* ⊙ Ins. Bourb. China. Ind. or. *S.* 56. *D.* 107.
C. elliptica. *Wall.* cat.
C. Vachellii. *Hook. Arn.*
(cfr. C. senegalensis.)
uniflora. Roen. Heylandia latebrosa.
Vachellii. Hook. Arn. uncinella.
vasculosa. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
venusta. *Wall.* Ind. or.
verrucosa. *Lin.* ⊙ Ins. Carib. Ind. or. *S.* 17. *D.* 12.
C. angulosa. *Lam.*
C. coerulea. *Jacq.*
C. flexuosa. *Moench.*
β. C. hastata. *Lam.*
versicolor. E. Meyer. Leptis versicolor.
vexillata. E. Meyer. Lotononis vexillata.
villosa. *Thunb.* Pr. b. sp. *D.* 124.
C. psoraloides. *Lam.* (sec. *Spr.*)
villosa. Lin. Podalyria calyptrata.
viminea. *Grah.* 2↓ ♄ Ind. or.
(cfr. C. juncea.)
virgata. Roxb. trifoliastrum.
virgata. Mart. neglecta.
virgulta. *Spr.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 89.
C. virgultalis. *Burch. D.* 49.
virgultalis. Burch. virgulta.
viscosa. Russ. paniculata.
vitellina. *Ker.* 2↓ Brasil. *S.* 63. *D.* 102.
(cfr. C. holosericea.)
volubilis. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 74. *D.* 127.
(cfr. Lotononis perplexa.)
Walkeri. *Arnot.* 2↓ ♄ Ceylon.
Wallichiana. *W. A.* Ind. or.
Wightiana. *Graham.* Ind. or.
C. alata. *Wight.* hrb. (olim.)
C. serpyllifolia. *Wight.* hrb.
(cfr. C. rubiginosa.)
Willdenowiana. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 121.
C. genistoides. *Willd.* (non *Lam.*)
C. spartioides. *Spr.* 61.

Crotalopsis. *Michx.* Baptisia.

CROTON. *Lin. Spr.* 3135.
Aroton. *Neck.*
Bernardia. *Adans.*
Cascarilla. *Adans.*
Cicca. *Adans.*
Cinogasum. *Neck.*
Luntia. *Neck.*
Tridesmus. *Lour.*
Fam. Cyrtosiphyta. *Neck.* — Euphorbiae. *Rül. Juss.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.* — Tithymali. *Adans.* — Tricoccae. *Lin.*
abutiloides. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 50.
acuminatum. *R. Br.* in *Salt.* Abyssin.
acuminatum. Lam. Rottlera acuminata.
acutum. *Thunb.* ⊙ Japon. *S.* 135.
adenophyllum. *Berter.* ♄ Jamaic. *S.* 37.
adipatum. *H. B.* ♄ Fluv. Amaz. *S.* 17.
affine. *Vahl.* ♄ Portoric. *S.* 46.
alnifolium. *Lam.* ♄ Peru. *S.* 9.
alnifolium. H. B. quitense.
altheaefolium. *Mill.* ♄ Jamaica.
altheaefolium. Vahl. C. homonymum.
angustifolium. *Hort.* ♄ Ind. or.
antisiphyliticum. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 125.
argenteum. *Lin.* ⊙ Am. austr. *S.* 142.
Cicca. *Adans.*
argenteum. Forsk. Crozophora obliqua.
argothamnoides. *Berter.* ♄ Fluv. Magdal. *S.* 75.
argyratum. *Blum.* Java.
argyranthemum. *Michx.* ♄ Am. sptr. *S.* 83.
C. punctatum. *Jacq.*
(cfr. C. reflexifolium.)
argyrophyllum. *H. B.* ♄ Amer. austr.
C. nitens. *Sw.* (sec. *Spr.*)
aromaticum. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 38.
(cfr. Aleurites laccifera.)
astroites. *Ait.* ♄ Ins. Carib. *S.* 104.
C. venosum. *Spr.* N. E.
astroites. Willd. padifolius.

balsamiferum. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 4.
barbatum. *H. B.* ♄ Cumana. *S.* 111.
Bentzoe. Lin. Terminalia angustifolia.
betulinum. *Vahl.* ♄ Ins. Carib. Brasil. *S.* 42.
bixoides. *Vahl.* Am. tropic. *S.* 65.
bracteatum. *Lam.* ♄ Madagas. *S.* 19.
callicarpaefolium. *Vahl.* ♄ Peru. *S.* 20.
calycinum. *Spr.* ♄ Brasil.*
campestre. *St. Hil.* ♄ Brasil.
capense. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 173.
capitatum. *Michx.* ⊙ Carolin. *S.* 139.
Cardiospermum. *Gaert.* ♄ Zeylon.
Cascarilla. *Lin.* ♄ Florid. Ins. Baham. *S.* 2.
Clutia Cascarilla. *Lin.*
Cascarilla. *Adans.*
Cascarilla. Lam. cascarilloides.
Cascarilla. Mill. linearis.
Cascarilloides. *Vahl.* ♄ Domingo. *S.* 88.
C. Cascarilla. *Lam.*
Cascarilloides. Raeusch. Rottlera punctata.
cassinoides. *Lam.* ♄ Madagasc. *S.* 122.
castaneaefolium. *Burm. Vitm.* ♄ Java. †
castaneaefolium. Lin. Caperonia castaneaefolia.
chamaedrifolium. *Lam.* Ind. occ. *S.* 134.
chinense. Vahl. Rottlera chinensis.
ciliato-glandulosum. Orteg. penicillatum.
citrifolium. *Lam.* ♄ Domingo. *S.* 72.
clutioides. Forst. Euphorbia tannensis.
coccineum. *Vahl.* ♄ Zeylon. *S.* 66.
Colliguay. *Molin.* ♄ Chili. *S.* 126.
collinum. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 31.
comatum. *Arrab.* ♄ Brasil.
compressum. *Lam.* ♄ Brasil. *S.* 3.
conduplicatum. *H. B.* ♄ Cumana. *S.* 108.
congestum. *Lour.* ♄ China. *S.* 123.
conspurcatum. *Schlcht.* ♄ Brasil.
corchorifolium. *Vahl.* ♄ Ins. Carib. Brasil. *S.* 39.
cordatum. Arrab. Julocroton phagadaenicus.
coriaceum. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 48.
Cortesianum. *H. B.* ♄ Mexico.
C. leprosum. *Willd.* (sec. *Spr.*)
corylifolium. *Lam.* ♄ Domingo. *S.* 40.
costatum. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 23.
crassifolium. *Vahl.* ♄ China. *S.* 25.
cyanospermum. *Gaert.* Zeylon.
denticulatum. *Blum.* Java.
denticulatum. Geisel. Euphorbia syriaca.
Deppeanum. *Steud.* ♄ Mexico.
C. sericeum. *Chmss. Schlcht.* (non *Lam.*)
dichotomum. *Willd.* ♄ Domingo. *S.* 127.
diffusum. *Rich.* ♄ Ins. Carib. Guadal. *S.* 115.
C. ovalifolium. *West.*
digitatum. Fisch. Jatropha Fischeri.
digitatum. Hort. hibiscifolium.
dioicum. *Cav.* ♄ Mexico. *S.* 71.
dioicum. Willd. hrb. gracile.
discolor. *Rich.* ♄ Ins. Carib. Doming. *S.* 33.
disjunctiflorum. Michx. maritimum.
divaricatum. *Sw.* ♄ Ind. occ. *S.* 45.
domingense. *Vahl.* ♄ Doming. *S.* 68.
Draco. *Schlcht.* ♄ Mexico.
elaeagnaefolium. *Vahl.* ♄ — *S.* 70.
elegans. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 13.
ellipticum. *Vahl.* ♄ Java. *S.* 34.
Eluteria. *Sw.* ♄ Ind. occ. *S.* 84.
Clutia Eluteria. *Lin.*
Eluteria. *Lin.* H. Cliff.
eriospermum. *Lam.* ♄ —
evenium. *Vahl.* ♄ Am. austr. *S.* 62.
farinosum. *Lam.* ♄ Madagas. *S.* 34.
ferrugineum. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 12.
flabellifolium. *Loddig.* ♄ — —
flavens. *Lin.* ♄ Ins. Carib. Jamaic. *S.* 27.
flocculosum. *Vahl.* ♄ Domingo. *S.* 7.
floribundum. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 89.
fragile. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 99.
fragrans. *H. B.* ♄ Fluv. Magdal. *S.* 32.
fruticosum. *Mill.* ♄ Jamaica.
fulvum. Mart. pellitum.
furfuraceum. Pers. Rottlera punctata.
fuscescens. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 109.
glabellum. *Lin.* ♄ Jamaica. *S.* 61.

* N. Entd. p. 24. in S. V. omissa species.

glandulatum. Arrab. gonocladum.
glanduliferum. *Vahl.* ♄ — — *S.* 63.
glandulosum. *Lin.* ⊙ Carol. Ind. occ. *S.* 133.
C. scordioides. *Lam.*
globosum. Sw. Ricinus globosus.
gnaphaloides. *Schrad.* Brasil.
gonocladum. *Spring.* ♄ Brasil.
C. glandulatum. *Arrab.?*
gossypifolium. *Vahl.* ♄ Ins. Trinit. *S.* 57.
gracile. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 87.
C. dioicum. *Willd.* hrb.
Hendecandra procumbens. *Eschscholz.*
guineense. Aubl. subluteum.
hastatum. Burm. Crozophora Burmanni.
hastatum. Lin. Tragia cannabina.
heliotropifolium. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 76.
herbaceum. *Arrab.* ♃ Brasil.
heterophyllum. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 129.
hibiscifolium. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 130.
C. digitatum. *Hort.* (sec. *Loud.*)
hircinum. *Vent.* ♄ Ind. or. *S.* 120.
hirsutum. Arrab. hispidum.
hirtum. *Herit.* ⊙ Ind. occ. Mexic. *S.* 131.
hispidum. *H. B.* ♄ Carac. Brasil. *S.* 119.
C. hirsutum. *Arrab.?*
homonymum. *Steud.* ♄ Brasil.
C. altheaefolium. *Vahl.* (non *Mill.*) *S.* 121.
humile. *Lin.* ♄ Jamaic. Doming. *S.* 28.
(cfr. C. sidaefolium.)
Jamalgota. Hamilt. C. Tiglium.
japonicum. Thunb. Rottlera japonica.
incanum. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 98.
indivisum. *Arrab.* ♄ Brasil.
Inophyllum. Forst. Trewia Inophyllum.
Iserti. *Vahl.* ♄ Martin. Jamaic. *S.* 118.
lacciferum. Lin. Aleurites laccifera.
lacerum. *Desf.* ♄ — —
C. palmatum. *Hort. Cels.*
laevifolium. *Blum.* Java.
laevigatum. *Vahl.* ♄ China. *S.* 35.
lanatum. *Lam.* ♄ Monte Video. *S.* 10.
lanatum. Lour. lasiantha.
lanceolatum. *Cav.* ♄ Chili. *S.* 143.
C. tricuspidatum. *Lam.?*
(cfr. Ditaxis cheiropetala.)
Lasiantha. *Pers.* ♄ China.
C. lanatum. *Lour.*
laurinum. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 66.
leprosum. *Willd.* ♄ Am. austr. *S.* 94.
(cfr. C. Cortesianum.)
leptostachyum. *H. B.* ♄ Fl. Magdal. *S.* 14.
lineare. *Jacq.* ♄ Ind. occ. *S.* 1.
C. Cascarilla. *Mill. Willd.*
lobatum. *Lin.* ⊙ Am. austr. *S.* 149.
C. trilobatum. *Forsk.* (sec. *Lam.*)
lobatum. Forsk. Adenoropium glaucum.
lucidum. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 114.
C. pallens. *Sw.*
C. portoricense. *Vahl.*
C. spicatum. *Berg.*
macrophyllum. *Sw.* ♄ Jamaic. *S.* 92.
C. venosum. *Geisel.*
marginatum. *H. B.* ♄ Cumana. *S.* 112.
maritimum. *Walt.* ♄ Carol. Mexic. *S.* 96.
C. disjunctiflorum. *Michx.*
β. C. monanthogynum. *Michx.* (sec. *Pursh.*)
(cfr. Argothamnia herbacea.)
matourense. Aubl. sericeum.
mauritianum. *Lam.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 47.
micans. *Sw.* ♄ Jamaica.
C. squamosum. *Poir.*
(cfr. C. sidaefolium.)
microphyllum. *Lam.* ♄ Peru.
mollissimum. Geisel. Crozophora mollissima.
moluccanum. Lin. Aleurites Ambinux.
monanthogynum. Michx. maritimum, Argothamnia herbacea.
montanum. *Willd.* ♄ Ind. or.
montanum. Vahl. C. monticola.
montevidense. *Spr.* ♄ Monte Video. *S.* 90.
monticola. *Steud.* ♄ Guadaloup.
C. montanum. *Vahl.*
morifolium. *Willd.* ⊙ Am. austr. *S.* 145.
mucronatum. *Willd.* ♄ Am. austr. *S.* 103.

multispicatum. *Arrab.* ♄ Brasil.
muricatum. *Vahl.* ♄ Madagasc. *S.* 44.
Mutisianum. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 49.
nitens. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 82.
(cfr. C. argyrophyllum, syringaefolium.)
niveum. *Jacq.* ♄ Jamaica. *S.* 106.
nutans. Forst. Stillingia nutans.
obliquifolium. *Visian.* ♄ Aegypt.
C. tinctorium. *Forsk.?*
obliquum. Vahl. Crozophora obliqua.
oblongifolium. Delil. Crozophora oblongifolia.
oblongifolium. Sieb. Crozophora hierosolymitana.
oblongum. *Burm. Vitm.* Java.
oppositifolium. *Vahl.* ♄ Guinea. *S.* 117.
origanifolium. *Lam.* ♄ Doming. *S.* 29.
ovalifolium. West. diffusum.
ovatum. *Spr.* ♄ Monte Video. *S.* 21.
padifolium. *Vahl.* ♄ Ins. Carib. *S.* 22.
C. astroites. *Willd.*
palustre. Lin. Caperonia palustris.
paniculatum. Lam. Rottlera paniculata.
pannosum. *Thunb.* Brasil.
Pavanum. *Hamilt.* ♄ Ins. Molucc. Ind. or. *S.* 53.
pedicellatum. *H. B.* ♄ Fluv. Amazon. *S.* 100.
pedunculatum. *Arrab.* ♄ Brasil.
pellitum. *H. B.* ♄ Peru. Brasil. *S.* 97.
C. fulvum. *Mart.*
peltoideum. *H. B.* ♄ Peru.
C. populifolium. *Lam.* (sec. *Spr.*)
penicillatum. *Vent.* ♄ Cuba. *S.* 26.
C. ciliato-glandulosum. *Orteg.*
pentaphyllum. Hort. †
perdicipes. *St. Hil.* ♄ Brasil.
philippense. Lam. Rottlera philippensis.
phlomoides. *Pers.* ♄ Ins. St. Thomas.
pictum. Hort. Codiaeum chrysostictum.
pilosum. *Spr.* Ind. or. *S.* 141.
plicatum. Vahl. Crozophora plicata.
Pluckenetii. *Vahl.* ♄ Curassao. *S.* 67.
Polot. *Burm. Vitm.* India.
polyandrum. Spr. Rottlera brasiliensis.
polygamum. *Jacq. Vitm.* ♄ Carthagena.
polystachys. *Willd.* Hrb. ♄ Brasil.
populifolium. *Sw.* ♄ Jamaic. Granad.
populifolium. Lam. peltoideum, tiliaefolium.
portoricense. Vahl. lucidum.
procumbens. *Jacq.* ♄ Carthagena.
prunifolium. *Vahl.* ♄ Doming. *S.* 81.
Pseudochina. *Chmss. Schlcht.* ♄ Mexico.
pubescens. *Vahl.* ♄ — — *S.* 6.
punctatum. *Retz.* ♄ Zeylon.
punctatum. Jacq. argyranthemum.
punctatum. Lour. Rottlera punctata.
pungens. *Jacq.* ♄ N. Granat. *S.* 30.
(cfr. C. quadrisetosum.)
quadripartitum. *Labil.* ♄ N. Holl. *S.* 56.
quadrisetosum. *Lam.* ♄ Peru.
C. pungens. *Jacq.* (sec. *Spr.*)
quitense. *Spr.* ♄ Quito. *S.* 77.
C. alnifolium. *H. B.*
quinquepartitum. *Desf.* ♄ — —
racemosum. *Burm. Vitm.* Java.
reflexifolium. *H. B.* ♄ Mexico.
C. argyranthemum. *Michx.* (sec. *Spr.*)
rhamnifolium. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 107.
rhombifolium. *Willd.* ♄ Zeylon. *S.* 110.
Richardi. *Willd.* ♄ Martin. *S.* 5.
ricinocarpum. *Lin.* Surinam.
Mercurialis androgyna. *Lin.*
ricinoides. *Juss. Pers.* India.
riparium. *H. B.* 2? Fluv. Amazon. *S.* 130.
rivinaefolium. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 15.
rosmarinifolium. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
Rottleri. Geisel. Crozophora Rottleri.
salicifolium. *Vahl.* ♄ Java. *S.* 91.
salviaefolium. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 107.
salviaefolium. *Mill.* ♄ — —
sanguifluum. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 58.
scabrum. *Willd.* ♄ Carac. *S.* 69.
C. sidaefolium. *Lam.* var.? *Poir.*
scandens. *Arrab.* ♄ Brasil.
scordioides. Lam. glandulosum.
sebiferum. Lin. Stillingia sebifera.
senegalense. Lam. Crozophora senegalensis.
sericeum. *Lam.* ♄ Cayenne. Guian. *S.* 11.
C. matourense. *Aubl.*
sericeum. Chmss. Schlcht. C. Deppeanum.
sessiliflorum. Sw. Savia sessiliflora.
sidaefolium. *Lam.* ♄ Doming. Jamaic. *S.* 93.
(cfr. C. humile, micans, scabrum.)
solanifolium. *Vahl.* Ind. or. *S.* 138.
soliman. *Chmss. Schlcht.* ♄ Mexico.
sphaerocarpum. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 113.
spicatum. Berg. lucidum.
spinosum. *Lin.* Ind. or. *S.* 148.
spinosum. Forsk. Adenoropium spinosum.
squamosum. Poir. micans.
squamulosum. *Vahl.* ♄ Doming. *S.* 88.
stipulaceum. *H. B.* ♄ N. Hispan. *S.* 101.
stipulatum. *Arrab.* ♄ Brasil.
strigosum. *Spr.* Doming. *S.* 140.
suave. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 51.
suberosum. *H. B.* ♄ N. Hispan. *S.* 102.
subluteum. *Lam.* ♄ Guiana. *S.* 43.
C. guianense. *Aubl.*
syringaefolium. *H. B.* ♄ N. Granat.
C. nitens. *Sw.* var. *Spr.*
tabacifolium. *Vahl.* ♄ Ind. or. *S.* 124.
terminale. *Arrab.* ♄ Brasil.
thuriferum. *H. B.* ♄ Fluv. Amazon. *S.* 18.
tiglioides. *Blum.* Java.
Tiglium. *Lin.* ♄ Ind. or. Chin. *S.* 52.
C. Jamalgota. *Hamilt.*
tiliaefolium. *Pers.* ♄ Ins. St. Vincent.
C. populifolium. *Lam.*
tiliaefolium. Lam. Rottlera tiliaefolia.
tinctorium. Forsk. obliquifolium.
tinctorium. Lin. Crozophora plicata, tinctoria.
tomentosum. *Hortor.* ♄ Brasil. (Sylloge I. 215.)
tricuspidatum. Lam. lanceolatum.
triglandulatum. *Arrab.* ♄ Brasil.
trilobatum. *Willd.* (et? *Arrab.*) ♄ Guinea. *S.* 59.
Schradera scandens. *Willd.*
(cfr. C. lobatum.)
triquetrum. *Lam.* Brasil. *S.* 136.
tuberculatum. *Bunge.* China. bor.
umbellatum. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 64.
umbratile. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 73.
urens. Lin. Tragia cannabina.
urticaefolium. *Lam.* Ind. occ. *S.* 172.
urticoides. *Cunningh.* N. Holl.
Vahlii. *Geisel.* ♄ — — *S.* 79.
Vaillantii. *Vahl.* ♄ — — *S.* 95.
variegatum. Forsk. Adenoropium variegatum.
variegatum. Lin. Codiaeum chrysostictum.
velutinum. *Berter.* ♄ Doming. *S.* 8.
venosum. Geisel. macrophyllum.
venosum. Spr. astroites.
verbascifolium. Willd. Crozophora verbascifolia.
vestitum. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 116.
villosum. Forsk. Adenoropium Forskohlei.
villosum. Sib. Sm. Crozophora verbascifolia.
viscosum. *Labil.* ♄ N. Holl. *S.* 74.
xalapense. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 24.

CROTONOPSIS. *Michx.*

Friesia. *Spr.* 13109.

Leptomon. *Rafin.*
Fam. Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.* — Tricoccae. *Spr.*
argentea. *Pursh.* ⊙ Carol. Louisian.
C. linearis. *Pursh. Michx.*
Friesia argentea. *Spr.* 1.
β. C. elliptica. *Willd.*
elliptica. Willd. argentea.
linearis. Michx. argentea.

CROWEA. *Smith. Spr.* 1583. *Dec.* II. 720.
Fam. Diosmeae. *Nees.* — Rutaceae. *Spr.*
latifolia. Hort. saligna.
nereifolia. Hort. Tristania neriifolia.
saligna. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1.
C. latifolia. *Hort.?*

CROZOPHORA. *Neck. Spr.* 3110.

Croton. *Autor.*

Tournesolia. *Scop.*
Fam. Cyrtosiphyta. *Neck.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.* — Tricoccae. *Spr.*
Brocchiana. *Visian.* ♄ Aegyptus.

Burmanni. *Spr.* Ind. or. *S.* 10.
Croton hastatum. *Burm.*
hierosolymitana. *Spr.* Palaestina.
Croton oblongifolium. *Sieber.*
mollissima. *Juss.* China. *S.* 9.
Croton mollissimum. *Geisel.*
obliqua. *Juss.* ⊙ Aegypt. *S.* 7.
Croton argenteum. *Forsk.*
Croton obliquum. *Vahl.*
Croton tinctorium. *Lin.* var. *Poir.*
oblongifolia. *Juss.* ♄ Aegypt. *S.* 3.
Croton oblongifolium. *Delil.*
peltata. *Labil.* ♄ N. Caledon. *S.* 11.
plicata. *Juss.* ⊙ Ind. or. Arab. *S.* 4.
Croton plicatum. *Vahl.*
Croton tinctorium γ. *Lam.*
Rottleri. *Spr.* ♄ Ind. or. *S.* 2.
Croton Rottleri. *Geisel.*
senegalensis. *Spr.* ♄ Senegamb. *S.* 1.
Croton senegalense. *Lam.*
tinctoria. *Juss.* ⊙ Eur. aust. Afr. bor. *S.* 6.
Croton tinctorium. *Lin.*
Ricinoides tinctoria. *Moench.*
Tournesol. *Adans.*
(cfr. C. obliqua, plicata, verbascifolia.)
verbascifolia. *Juss.* ⊙ Attica. *S.* 8.
Croton tinctorium. *Lin.* var.? *Poir.*
Croton verbascifolium. *Willd.*
β. Croton villosum. *Sib. Sm.*

CRUCIANELLA. *Lin. Spr.* 391. *Dec.* IV. 586. *Dietr.* 556.

Rubeola. *Adans.*
Fam. Aparines. *Adans.* — Fructiflorae. *Roy.* — Galia. *Rül.* — Phyllastrophyta. *Neck.* — Rubiaceae. *Juss.* Stellatae. *Dec.* — Stellatae. *Lin.*
aegyptiaca. *Lin.* ⊙ Aegypt. *S.* 5. *D.* 6. *Dr.* 7.
C. herbacea. *Forsk.*
C. pentandra. *Dufour.* (sec. *Spr.*)
americana. *Mill.* ♄? Vera Crux. *D.* 15.
angustifolia. *Lin.* ⊙ Eur. aust. Taur. *S.* 1. *D.* 2. *Dr.* 1.
C. mucronata. *Roth.*
C. spicata α. *Lam.* fl. fr.
Rubeola linearifolia. *Moench.*
anomala. Balb. molluginoides.
aspera. *Bbrst.* 2 Iberia. *D.* 13. *Dr.* 14.
C. prostrata. *Adams.*
C. molluginoides. *Bbrst.* var. *Spr. Poir.*
capitata. *Labil.* ♄ 2 Libanus. *S.* 9. *D.* 9. *Dr.* 10.
chlorostachys. *Fisch. Mey.* 2 Caucas.
ciliata. *Lam.* ⊙ Oriens. *S.* 2. *D.* 4. *Dr.* 5.
C. diffusa. *Roth.*
C. patula. *Willd.* (sec. *Spr.*)
C. tuberculosa. *Cav.*
Decaisnei. *Steud.* ⊙ Arab. petr.
C. hispidula. *Decais.* (non? *Fisch. Mey.*)
diffusa. Roth. ciliata.
exasperata. *Fisch. Mey.* 2 Persia.
fruticosa. *Hort. Leid.* ♄ — — †
gilanica. *Trin.* 2 Persia. *S.* 3. *D.* 7. *Dr.* 8.
glauca. *Rich.* 2 Persia. *D.* 3. *Dr.* 4.
glomerata. *Bbrst.* 2 Iberia. *S.* 12. *D.* 14.
herbacea. Forsk. aegyptiaca.
hispida. Mill. Crusea rubra.
hispidula. *Fisch. Meyer.* ⊙ Armen. Mons Ararat.
hispidula. Decais. C. Decaisnei.
latifolia. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 4. *D.* 1. *Dr.* 2.
C. spicata β. *Lam.* fl. fr.
β. C. monspeliaca. *Lin. Dr.* 3.
C. spicata γ. *Lam.* fl. fr.
C. vulgaris. *Gater.*
Rubeola heterophylla. *Moench.*
maritima. *Lin.* 2 ♄ Regio mediter. *S.* 7. *D.* 8. *Dr.* 9.
Rubeola maritima. *Moench.*
molluginoides. *Bbrst.* 2 Caucas. Iber. *S.* 10. *D.* 12. *Dr.* 13.
C. anomala. *Balb.*
Asperula molluginoides. *Rchbch.*
Asperula tubiflora. *Hort.*
Galium longiflorum. *Güldst.*
(cfr. C. aspera.)
monspeliaca. Lin. latifolia.
mucronata. Roth. angustifolia.
patula. *Lin.* ⊙ Hispan. *S.* 6. *D.* 5. *Dr.* 6.
C. pentandra. *Dufour.* (sec. *Dec.*)

pentandra. Dufour. aegyptiaca, patula.
prostrata. Adans. aspera.
pubescens. *Willd.* ⊙ Creta. *S.* 8. *D.* 11. *Dr.* 12.
Asperula incana. *Sibt. Sm.* (sec. *Poir.*)
purpurea. Wulff. Galium Aparine.
rigida. *Tausch.* 2 ♄ Creta. As. min.
Asperula brevifolia. *Vent. S.* 388. 9. *D.* IV. 583. 12. *Dr.* 553. 15.
Asperula rigida. *Sib. Sm. S.* 388. 15. *D.* IV. 585. 28. *Dr.* 553. 28.
rupestris. *Guss.* Sicilia.
spicata. Lam. angustifolia, latifolia.
stylosa. *Trin.* 2 Persia bor. *S.* 11. *D.* 10. *Dr.* 11.
Asperula ciliata. *Dec.* IV. 582. nr. 2.
Laxmannia fasciculata. *G. Gmel.*
suaveolens. *C. A. Meyer.* 2 Caucas.
Tournefortii. *Tausch.* ♄ Creta.
Asperula Tournefortii. *Sieb. S.* 388. 20. *D.* IV. 585. 36. *Dr.* 553. 39.
tuberculosa. Cav. ciliata.
vulgaris. Gater. latifolia.

Cruciata. *Adans.* Galium.

Cruciella. *Leschen.* Xanthosia.
candida. Lesch. Xanthosia rotundifolia.

CRUCITA. *Lin. Spr.* 553. *Dietr.* 551.
Fam. Aizoideae Atriplicinae. *Rchbch.* — Atriplices *Rül. Juss.* Amaranthi. *Rül.* — Chenopodeae. *Spr.* — Sysellophyta. *Neck.*
americana. *Lam.* Cumana. *S.* 1. *Dr.* 1.
C. hispanica. *Lin.*
C. hispanico-americana. *R. S.*
hispanica. Lin. americana.
hispanico-americana. R. S. americana.

CRUCKSHANKIA. *Hook. Arn.*
Fam. Rubiaceae. *Hook. Arn.*
hymenodon. *Hook. Arn.* 2 Chili.

CRUDIA. *Schreb. Spr.* 1678.

Apalatoa. *Aubl.*

Crudya. *Dec.* II. 519.

Cyclas. *Schreb.*

Parivoa. *Aubl.* (ex parte.)

Touchiroa. *Aubl.*

Vouarana. *Aubl.*

Waldschmidtia. *Neck.*
Fam. Cassieae. *Rchbch.* — Caesalpinieae. *Spach.* — Daphonophyta. *Neck.* — Leguminosae. *Juss.* Cassieae. *Dec.*
aromatica. *Willd.* ♄ Guiana. *S.* 2. *D.* 2.
Touchiroa aromatica. *Aubl.*
Parivoa. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 3.
Dimorpha tomentosa. *Willd. S.* 2606. 2.
Parivoa tomentosa. *Aubl.*
Touchiroa Parivoa. *Rich.* hrb.
spicata. *Willd.* ♄ Guiana. *S.* 1. *D.* 1.
Apalatoa spicata. *Lam.*
Apalatoa guianensis. *Aubl.*
Pterocarpus Apalatoa. *Rich.* in *Pers.*
Vouarana. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 4.
Ephielis Vouarana. *Spr.* 1460. 3.
Touchiroa Vouarana. *Rich.*
Vouarana guianensis. *Aubl.*

Crudya. *Dec.* Crudia.

Cruickshanksia. *Hook. Arn.*
pedunculatis. Hook. Arn. Ledocarpon pedunculare.

CRUMENARIA. *Mart. Spr.* c. p. 51. *Dietr.* 1104.
Fam. Rhamneae. *Mart.*
decumbens. *Mart.* ⊙ Brasil. *S.* c. p. 102. *Dr.* 1.
erecta. *Reissek.* (N. stirp. dec. nr. 35.) ♄ Brasil.

CRUMINIUM. *Desv.*
Fam. Leguminosae Fabaceae. *Desv.* — Papilionaceae Fabaceae. *Rchbch.* — Papilionaceae Phaseoleae. *Spach.*
giganteum. *Desv.* Peru.

CRUPINA. *Pers. Cassin. Dec.* VI. 565.
Fam. Compositae. *Pers.* amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae Cynareae. *Less.* — Synantherae Centaurieae. *Cass.*
vulgaris. *Pers.* ⊙ Eur. austr. Afr. bor. *D.* 1.
Centaurea acuta. *Lam.*
Centaurea Crupina. *Lin. S.* 2661. 5.
Cyamus lanceolatus. *Moench.*
Serratula nr. 197. *Hall.* helv.

CRUSEA. *Chmss. Schlcht.* (non *Rich.*) *Dec.* IV. 566. *Dietr.* 560.
Fam. Rubiaceae. *Chmss. Schlt.* Spermacoceae. *Dec.*
aspera. *Bartl.* ⊙ Mexico. (Linnaea XIII. Lit. 95.)
brachyphylla. *Chmss. Schlt.* Mexico. *D.* 4. *Dr.* 4.
calocephala. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 1. *Dr.* 1.
Spermacoce capitata. *Moç. Sess.*
Spermacoce hirta. *Pavon.* mpt. (non *Lin.*)
coccinea. *Dec.* ♄ N. Hispan. *D.* 3. *Dr.* 3.
Spermacoce coccinea. *Pav.* mpt.
rubra. *Chmss. Schlcht.* ⊙ Ind. occ. *D.* 2. *Dr.* 2.
Crucianella hispida. *Mill.* dict. (non *Lin.*) *Dec.* IV. 588. nr. 16.
Spermacoce longiflora. *H. B.*
Spermacoce rubra. *Jacq. S.* 393. 39.
Spermacoce strigosa. *Sims.*
(cfr. Spermacoce involucrata.)

Crusea. *Rich.*
glabra. Rich. Chione glabra.

Cruzita. *Lin.* Crucita.

CRYBE. *Lindl.*
Fam. Orchideae Arethuseae. *Lindl.*
rosea. *Lindl.* (B. R. t. 1872.) 2ℓ Brasil.

Cryphaea. *Hamilt.*
erecta. Hamilt. Chloranthus erectus.

CRYPHIA. *R. Brown. Spr.* 2067.
Fam. Labiatae. *R. Br.* Prostanthereae. *Benth.*
microphylla. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2.
serpyllifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1.

Cryphyantha. *Eckl. Zeyh.*
imbricata. Eckl. Zeyh. Amphithalea micrantha.

CRYPHIOSPERMUM. *Beauv. Dec.* V. 497.
Fam. Compositae Asteroideae. *Less.*
repens. *Beauv.* Guianea. *D.* 1.
Cosulia radicans. *Willd.*
Enhydra caesulioides. *Cass.*
Meyera guianensis. *Spr.* 2824. 5.
Wahlenbergia glomerata. *Schum.*

CRYPSIS. *Ait. Spr.* 269. *Dietr.* 279.

Pachea. *Pourr.*
Fam. Gramina Agrostidea. *Kunth.* — Gramina Phalaridea. *Kunth.*
aculeata. *Ait.* ⊙ Eur. austr. *S.* 5. *Dr.* 3.
Agrostis aculeata. *All. Scop.*
Anthoxanthum aculeatum. *Lin. fil.*
Antitragus aculeatus. *Gaert.* (sec. *Trin.*)
Heleochloa diandra. *Host.*
Pallasia. *Scop.*
Phalaris vaginiflora. *Forsk.* (sec. *Trin.*)
Phleum aculeatum. *Lam.*
Phleum schoenoides. *Jacq.* austr.
Schoenus aculeatus. *Lin.*
(cfr. C. schoenoides, vaginiflora, virginica.)
acuminata. *Trin.* Sibir. *S.* 4. *Dr.* 5.
aegyptiaca. *Tausch.* Aegypt.
C. alopecuroides. *Sieb.* hrb. aeg.
Alopecurus fulvus. *Forsk.?*
alopecuroides. *Schrad.* ⊙ Eur. austr. *S.* 1. *Dr.* 1.
C. macrostachya. *Brot.*
C. phalaroides. *Bbrst. Dr.* 4.
Gramen myosuroideum. *Gmel.* sib.
Heleochloa alopecuroides. *Schrad.*
Heleochloa phalaroides. *Beauv.*
Phalaris crypsoides. *Urvill.* (sec. *Spr.*)
Phalaris explicata. *Link.* (sec. *Link.*)
Phleum alopecuroides. *Pill.* et *Mittels.*
alopecuroides. Guss. Agrostis brachystachys.
alopecuroides. Sieb. aegyptiaca.
arenaria. Desf. Phleum arenarium.
geniculata. *R. S.* ⊙ Graecia.
C. alopecuroides. *Schrad.* var.? *Trin.*
Alopecurus geniculatus. *Sibth.* mpt.
Phalaris geniculata. *Sibt. Sm.*
juncea. Steud. Agrostis juncea.
macrostachya. Brot. alopecuroides.
macroura. H. B. Cinna macroura.
nigricans. Guss. Agrostis brachystachys.
phalaroides. Bbrst. alopecuroides.
phleoides. H. B. Cinna phleoides.
schoenoides. *Lam.* ⊙ Eur. austr. *S.* 3. *Dr.* 2.
C. aculeata β. *Willd. Ait.*
Antitragus aculeatus. *Gaertn.*
Anthoxanthum aculeatum. *Lin. fil.* (ex parte.)
Heleochloa schoenoides. *Host.*
Pechea subcylindrica. *Pourr.*
(Phalaris vaginiflora. *Forsk.* sec. *Sib. Sm.*)
Phleum schoenoides. *Lin.*
Phleum supinum. *Lam.*
Spartina phleoides. *Roth.*
sicula. Jan. Agrostis brachystachys.
squarrosa. *Nutt.* Am. sptr.
stricta. H. B. Cinna stricta.
vaginiflora. *Opiz.* Aegypt.
C. schoenoides. *Sieb.* hrb. aeg.
Phalaris vaginiflora. *Forsk.*
virginica. *Nutt.* Am. sptr.
C. aculeata. *Ait.* (sec. *Trin.*)
C. schoenoides. *Schrad.* (sec. *Spr.*)
Agrostis virginica. *Lin.* (sec. *Nutt.*)

CRYPTA. *Nutt. Spr.* 137. *Dietr.* 143.

Cryptina. *Rafin.*
Famil. Cryptineae. *Nutt. Rafin.* — Portulacaceae. *Rchbch.*
minima. *Nutt.* ⊙ Am. sptr. *S.* 1. *Dr.* 1.
Elatine americana. *Wallr. Arn.*
Peplis americana. *Pursh.*

CRYPTANDRA. *Smith. Spr.* 661. *Dec.* II. 38. *Dietr.* 766.
Fam. Rhamneae. *Dec.* — Rhodendreae. *Cassel. Spr.*
amara. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 3. *Dr.* 2.
C. ericaefolia. *Cunningh.*
amara. Dec. C. Sieberi.
arbutifolia. *Fenzl.* in *Hügel.* ♄ N. Holl.
australis. *Sm.* ♄ Ins. maris pacific. *S.* 2.
buxifolia. *Fenzl.* in *Hügel.* ♄ N. Holl.
capitata. Sieb. ericifolia.
ericaefolia. Sieb. C. Sieberi.
ericifolia. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 4. *D.* 3. *Dr.* 1.
C. capitata. *Sieb.*
obovata. *Sieb.* ♄ N. Holl. *S.* 4. *D.* 3. *Dr.* 3.
Bartlingia obovata. *Brongn.*
pomaderroides. *Reissek.* (N. stirp. dec. nr. 29.) ♄ N. Holl.
propinqua. *Cunningh.* in *Hügel.* ♄ N. Holl.
pyramidalis. *R. Br.* in *Brongn.* ♄ N. Holl.
Sieberi. *Fenzl.* ♄ N. Holl.
C. amara. *Sieb. Dec.* 2.
C. ericaefolia. *Sieb.*
spinescens. *Sieb.* ♄ N. Holl. *S.* 5. *D.* 4. *Dr.* 4.
spinosa. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
Solenantha spinosa. *G. Don.*
tubulosa. *Fenzl.* ♄ N. Holl.
ulicina. *Hook.* ♄ Terra Diemen.
vexillifera. *Hook.* ♄ Terra Diemen.

CRYPTANTHA. *Lehm.*
Fam. Asperifoliae. *Lehm.* — Borragineae. *G. Don.*
glomerata. *Lehm.* ⊙ Chili.
microcarpa. *Fisch. Mey.* ⊙ Chili.
Echinospermum cynoglossoides. *Hort.* (non *Lehm.*)
Lithospermum clandestinum. *Trevir.*

CRYPTARRHENA. *R. Brown. Spr.* 3030.
Fam. Orchideae. *R. Br.* Vandeae. *Lindl.* p. 195.
lunata. *R. Br.* 2ℓ Ind. occ. *S.* 1. *L.* 1.

CRYPTERONIA. *Blum.*
Fam. Celastrineae. *Meissn.* — Evonymeae. *Don.* — Rhamneae. *Blum.*
paniculata. *Blum.* ♄ Java.

Cryptina. *Rafin.* Crypta.

Cryptocarpa. *Cassin.*
spathulata. Cass. Acicarpha spathulata.
tribuloides. Cass. Acicarpha tribuloides.

CRYPTOCARPUS. *Humb. Bonpl. Spr.* 481. *Dietr.* 659.
Fam. Aizoideae Atripliceae. *Rchbch.* — Chenopodeae. *Kunth.* — Phytolacceae. *Spach.*
globosus. *H. B.* 2ℓ Cuba. *S.* 1. *Dr.* 1.
Boerhavia rhomboidea. *Willd.* mpt.
pyriformis. *H. B.* 2ℓ Quito. *S.* 2. *Dr.* 2.

CRYPTOCARYA. *R. Brown. Spr.* 1324.

Eucryptocarya. *Nees.*

Gymnocarya. *Nees.*
Fam. Laurineae. *R. Brown.*
acutiflora. *Blum.* ♄ Java.
amygdalina. *Nees.* ♄ Ind. or.
Laurus amygdalina. *Hamilt. Wall.* cat.
Aii-üva. Mart. Aydendron permolle.
costata. *Blum.* ♄ Java.
cuneata. Blum. Haasia cuneata.

densiflora. *Blum.* ♄ Java.
dubia. *H. B.* ♄ Bogota. *S.* 5.
dubia. Spr. in *Balb.* hrb. Oreodaphne phillyreoides.
ferrea. *Blum.* ♄ Java.
(cfr. C. Mentek.)
ferruginea. Blum. Actinodaphne Blumei.
floribunda. *Nees.* ♄ Ind. or.
Laurus floribunda. *Wall.*
glaucescens. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1.
hirsuta. *Schott.* ♄ Brasil. *S.* c. p. 405.
laevigata. *Blum.* ♄ Java.
Mentek. *Blum.* ♄ Java.
C. ferrea var. *Blum.* Bydr.
monticola. Mart. Oreodaphne phillyreoides.
moschata. *Mart.* ♄ Brasil.
Ocotea Cymbarum. *Spr.* in Hrb. Berol. (non *H. B.*)
mucronata. *Spr.* ♄ Cayenne. *S.* 4.
Laurus mucronata. *Poir.*
oblongifolia. *Blum.* ♄ Java.
obovata. *R. Br.* ♄ N. Holl.
Peumus. *Nees.* ♄ Chili.
Adenostemum nitidum. *Berter.* hrb. (non *Pers.*)
Laurus Peumus. *Domb.*
Laurus Peumus. *Hook.*
Peumus rubra. *Molin?*
pretiosa. Mart. Mespilodaphne pretiosa.
pyriformis. *Nees.* ♄ Ind. or.
triplinervia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2.

CRYPTOCHILUS. *Wall.*
Fam. Orchideae. *Wall.* Vandeae. *Lindl.* p. 193.
sanguinea. *Wall.* 2↓ Ind. or.

CRYPTOCORYNE. *Fisch.*
Fam. Aroideae. *Fisch.* Cryptocorineae. *Endl.*
ciliata. *Fisch.* 2↓ Ind. or.
Ambrosinia ciliaris. *Roxb. S.* 3062. 2.
spiralis. *Fisch.* 2↓ Ind. or.
Ambrosinia spiralis. *Roxb.*
Arum spirale. *Retz. S.* 3060. 3.

Cryptodracon. *Benth.* Dracocephalum.

CRYPTOGLOTTIS. *Blum. Lindl.* p. 230.
Fam. Orchideae. *Blum.* Vandeae. *Lindl.*
serpyllifolia. *Blum.* Java. *L.* 1.

Cryptogyne. *Cass.*
absinthioides. Cass. Eriocephali species.

CRYPTOLEPIS. *R. Brown. Spr.* 687. *Dietr.* 836.

Cryptolobus. *Meissn. gen.* (non *Spr.*)
Fam. Apocyneae. *R. Br.* Echiteae. *Endl.* — Contortae Apocyneae. *Rchbch.*
Buchanani. *R. Br.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 1.
(cfr. C. reticulata.)
elegans. *Wall.* ♄ Ind. or.
filiformis. *Wall.* cat. Ind. or.
reticulata. *Wall.* ♄ Ind. or.
C. Buchanani var.? *Wall.*
Nerium reticulatum. *Roxb.*
Wightiana. *Wall.* cat. Ind. or.

Cryptolobus. *Spreng.*
africanus. Spr. Voanzeia subterranea.
americanus. Spr. Amphicarpa monoica.
sarmentosus. Spr. Amphicarpa sarmentosa.

CRYPTOPETALUM. *Hook. Arn.*
Lepuropetalum. *Ell.* (sec. *Meissn.*)
Fam. Saxifragaceae. *Hook. Arn.*
pusillum. *Hook. Arn.* ⊙ Chili.

Cryptopetalum. *Cassin.*
ciliare. Cass. Lorentea cryptopetala.

CRYPTOPHRAGMIUM. *Nees. Dietr.* 81.
Fam. Acanthaceae Justicieae. *Nees.*
canescens. *Nees.* ♄ Ind. or.
venustum. *Nees.* ♄ Ind. or. *Dr.* 1.
Justicia venusta. *Wall.*

CRYPTOPUS. *Lindl. Spr.* 2982.
Fam. Orchideae Vandeae. *Lindl.* p. 244.
elata. *Lindl.* Madagasc. *S.* 1.
Angraecum elatum. *Pet. Th.*
Beclardia elata. *Rich.*
Limodorum dipterum. *Tausch.* in *Sieb.* hrb. maur.

Cryptospermum. *Pers.*
Youngii. Pers. Opercularia paleata.

CRYPTOSTEGIA. *R. Brown. Spr.* 964.
Fam. Asclepiadeae Periploceae. *R. Br.*
grandiflora. *R. Br.* ♄ Ind. or. *S.* 1.
Nerium grandiflorum. *Hort. angl.*
madagascariensis. *Loddig.* ♄ Madagasc.

CRYPTOSTEMMA. *R. Br. Spr.* 2833. *Dec.* VI. 495.
Anemonospermum. *Commers.*
Fam. Compositae. *R. Br.* amphicenianthae. *Rchb.* — Compositae Cynareae. *Less.* — Compositae Helianthi. *Loud.* — Compositae Radiatae. *Spr.*
calendulaceum. *R. Br.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 1.
Arctotis Calendula. *Lin.*
Arctotis calendulacea. *Lin.*
hypochondriacum. *R. Br.* ⊙ Pr. b. sp. S. 2. *D.* 2.
Arctotis hypochondriaca. *Lin.*
Arctotis tristis. *Lin.*
Cynotis hypochondriaca. *Hffmsg.*
β. Arctotis coruscans. *Lin.*
γ. Arctotis superba. *Lin.*
Arctotis sulphurea. *Gaert.*
runcinatum. *R. Br.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 3.

Cryptostomum. *Schreb.*
coriaceum. Vahl. Montabea guianensis.
guianense. Raeusch. Montabea guianensis.
laurifolium. Willd. Montabea guianensis.

Cryptostoma. *D. Dietr.* lege Cryptostomum.

CRYPTOSTYLIS. *R. Brown. Spr.* 2966.
Fam. Orchideae. *R. Br.*
erecta. *R. Br.* 2↓ N. Holl. *S.* 2.
longifolia. *R. Br.* 2↓ N. Holl. *S.* 1.
Malaxis subulata. *Labil.*
ovata. *R. Br.* 2↓ N. Holl. *S.* 3.

CRYPTOTAENIA. *Dec.* IV. 118.
Alacospermum. *Neck.?*
Conopodium. *Koch.* (ex parte).
Cryptospermum. *Rafin.*
Deringa. *Adans.*
Fam. Umbelliferae Ammieae. *Dec.*
canadense. *Dec.* 2↓ Am. septr. *D.* 1.
Chaerophyllum canadense. *Pers.*
Conopodium canadense. *Koch.*
Cyrtospermum trifoliatum. *Rafin.*
Myrrhis canadensis. *Gaert. Nutt.*
Scandix (ex falsa citat. Myrrhis) ternata. *Moench.*
Sison canadense. *Lin.*
Sium canadense. *Lam.*
Thomasii. *Dec.* 2↓ Calabria. *D.* 2.
Sison Thomasii. *Tenor.*

CRYPTOTHECA. *Blume. Dec.* III. 76. *Dietr.* 121.
Fam. Lythrarieae. *Blum.*
apetala. *Blum.* ♄ Java. *D.* 2. *Dr.* 2.
dichotoma. *Blum.* ♄ Java. *D.* 1. *Dr.* 1.

Ctenium. *Panzer.*
americanum. Spr. Campulosus monostachyus.
brachystachyum. Kunth. Campulosus brachystachyos.
carolinianum. Panz. Campulosus monostachyus.
cirrhosum. Kunth. Campulosus cirrhosus.
digitatum. Spr. Melica digitata.
elegans. Kunth. Campulosus aciculatus.
indicum. Spr. Melica digitata, Chloris tenella.
planifolium. Kunth. Campulosus planifolius.

Cubaea. *Schreb.*
bijuga. Spr. Leptolobium bijugum.
emarginata. Spr. Tachigalia emarginata.
speciosa. Spr. Tachigalia floribunda.
trigona. Willd. Tachigalia trigona.

Cubospermum. *Lour.*
palustre. Lour. Jussiaea repens.

Cucifera. *Delil.*
thebaica. Delil. Hyphaene cucifera.

CUCUBALUS. *Lin. Spr.* 1714. *Dec.* I. 367.
Fam. Alsines. *Adans.* — Caryophyllaceae. *Lin. Juss.* — Catotaphyta. *Neck.* — Diplosantherae. *Rey.* — Lychnides. *Rül.* — Sileneae. *Spach.*
acaulis. Gunn. Huds. Silene acaulis.
agyptiacus. Lin. Silene aegyptiaca.
alpestris. All. Silene Campanula.
alpinus. Lam. Silene inflata.
angustifolius. Mill. Tenor. Silene inflata.
angustissimus. Nocca. Balb.
Antelopum. Vest. Silene Antelopum.
bacciferus. *Lin.* 2↓ Europ. *S.* 1. *D.* 1.
C. horizontalis. *Moench.*
Lychnanthus scandens. *Gmel.* fl. b.
Lychnanthus volubilis. *S. G. Gmel.*
Lychnis baccifera. *Scop.*
Scribaea divaricata. *Fl. Wett.*
Silene baccifera. *Roth.*
Viscago baccifera. *Vest. Schult.*

Behen. Lin. Silene inflata.
caespitosus. Desf. Poir. Silene verticillata.
caryophylloides. Poir. Silene caryophylloides.
catholicus. Lin. Silene catholica.
caucasicus. Mart. (quid?)
chloraefolius. Poir. Silene perfoliata.
chloranthus. Willd. Silene chlorantha.
clavaecarpus Schult. (obs. p. 81. quid?)
congestus. Willd. hrb. Silene Gypsophila.
conicus. Lam. Silene conica.
conoideus. Lam. Silene conoidea.
cyclamineus. Sieber. Lychnis variegata.
Czerei. *Baumg.* 4 Transylvan.
davuricus. Pall. Fisch. Silene tenuis.
dichotomus. Lam. Silene Muscipula.
dioicus. Gilib. Silene Otites.
effusus. Fisch. Silene effusa, parviflora.
fabarius. Lin. Silene fabaria.
fabarius. Thore. Silene inflata.
fasciculatus. Lam. Silene Armeria.
fimbriatus. Bbrst. Silene fimbriata.
fimbriatus. Balb. (quid?)
floccosus. Ficin. Silene nemoralis.
fruticulosus. Gmel. syst. Silene turgida.
fruticulosus. Pall. Silene dianthiflora.
glaucus. Schrad. Silene glauca.
glutinosus. Retz. Silene catholica.
hermaphraditus. Gilib. Silene Otites.
inapertus. Lam. Silene inaperta.
italicus. Lin. Silene italica.
lacerus. Steven. Silene lacera.
latifolius. Mill. Silene inflata.
littoralis. Pers. Silene inflata.
longicilius. Brot. Silene longicilia.
marginatus. Schult. Kit. Silene inflata.
maritimus. Lam. Silene inflata.
mollisismus. Bbrst. Silene Marschalliana.
mollissimus. Lin. Silene mollissima.
mollissimus. Kit. Silene pilosa.
montanus. Vest. Silene montana.
niveus. Nutt. Silene nivea.
multiflorus. Ehrh. Silene multiflora.
muscosus. Lam. Silene acaulis.
pannonicus. Fisch. (quid?)
parviflorus. Kit. Silene parviflora.
parviflorus. Lam. Silene Otites.
Personii. Spr. Silene Personii.
pilosus. Willd. Silene pilosa.
polygonoides. Willd. Silene polygonoides.
polyphyllus. Fisch. Silene procumbens.
polypetalus. Walt. Silene ovata.
Pumilio. Lin. Silene Pumilio.
quadrifidus. Lin. Silene quadridentata.
quadrifidus. Pollin. Silene quadrifida.
reflexus. Lin. Silene mutabilis, neglecta.
roseus. Desf. (tabl. ed. 2. 184. in ed. 3. omissus quid?)
rotundifolius. All. Silene inflata.
Royeni. Bbrst. Silene viscosa.
saponariaefolius. Moench. Silene saponariaefolia.
saxatilis. Lam. Silene alpestris, rupestris.
saxifragus. Schang. hrb. Silene turgida.
saxifragus. Schreb. Silene dianthoides.
saxifragus. Lam. fl. fr. Silene saxifraga.
sibiricus. Lin. Silene sibirica.
silenoides. Vill. Silene italica.
spergulaefolius. Willd. Silene spergulaefolia.
spicatus. Lam. Silene nocturna.
staticaefolius. Poir. Silene staticaefolia.
stellatus. Lin. Silene stellata.
tataricus. Lin. Silene tatarica.
variegatus. Lam. Silene quinquevulnera.
venosus. Gilib. Silene inflata.
viridis. Lam. Silene inflata.
viscosus. Lin. Silene viscosa.
wolgensis. Willd. Silene wolgensis.

Cucullaria. *Schreb.*
alpestris. Spr. Vochysia alpestris.
citrifolia. R. S. Vochysia citrifolia.
elliptica. Spr. Vochysia elliptica.
emarginata. Vahl. Vochya emarginata.
excelsa. Vahl. Vochysia tomentosa.
excelsa. Willd. Vochysia guianensis.
ferruginea. Spr. Vochysia ferruginea.
floribunda. Spr. Vochysia floribunda.
grandis. Spr. Vochysia grandis.
Haenkeana. Spr. Vochysia Haenkeana.
lutea. Willd. Vochysia emarginata.
pyramidalis. Spr. Vochysia pyramidalis.
racemosa. R. S. Vochysia racemosa.
rotundifolia. Spr. Vochysia rotundifolia.
rufa. Spr. Vochysia rufa.
tetraphylla. Meyer. Vochysia tetraphylla.
tomentosa. Meyer. Vochysia tomentosa.
Tucanorum. Spr. Vochysia Tucanorum.

Cucumeroides. *Gaert.* Bryonia cucumeroides.

CUCUMIS. *Lin. Spr.* 2364. *Dec.* III. 299.

Melo. *Adans.*

Rigocarpus. *Neck.*
Fam. Calyciflorae monopetalae. *Roy.* — Bryoniae. *Adans.*
Cucurbitaceae. *Lin. Juss.* — Sygalliphyta. *Neck.*
acutangulus. Lin. Luffa acutangula.
africanus. *Lin. fil.* ♂ Pr. b. sp. *S.* 16. *D.* 12.
C. dipsaceus. *Wender?* (sem. H. Mart. 1825. non *Ehrenbg.*)
(cfr. C. sepium.)
amarissimus. *Schrad.* Pr. b. sp.
C. Colocynthis. *Thunb.?* (non *Lin.*)
C. laciniosus. *Eckl.* hrb. cap. spn. it. 1829.
Citrullus amarus. *Schrad.*
anguinus. Lin. Trichosanthes anguina.
angulatus. *Forsk.* Arabia
Anguria. *Lin.* ☉ Jamaica. Brasil. *S.* 17. *D.* 13.
C. echinatus. *Moench.*
Anguria. Rodsch. sepium.
arenarius. *Schrad.* in *Eckl. Zeyh.* Afr. austr.
bucharicus. Hort. C. Melo.
campechianus. *H. B.* ☉ Am. austr. *D.* 19.
C. prophetarum. *Lin.* var. *Spr.*
Cantalou. Hort. C. Melo.
Chate. *Lin.* ☉ Aegyt. Arab. *S.* 11. *D.* 6.
Citrullus. *Sering.* ☉ Afr. Ind. or. *D.* 14.
Citrullus edulis. *Spach.*
Citrullus vulgaris. *Schrad.*
Cucurbita Anguria. *Duch.* in *Lam.* Enc.
Cucurbita Citrullus. *Lin. S.* 2263. 12.
Cucurbita pinnatifida. *Schrank.* (sec. *Spr.*)
Colocynthis Lin. Colocynthis vulgaris.
Colocynthis. Thunb. amarissimus.
Conomon. *Thunb.* ☉ Japon. *S.* 4. *D.* 8.
deliciosus. *Roth.* ☉ Hispan.? *S.* 8. *D.* 2.
C. Melo. *Lin.* var. *Spach.*
dissectus. *Decais.* Ins. Timor.
dipsaceus. *Ehrnbrg.* ☉ Reg. maris rubr.
dipsaceus. Wender. africanus.
Dudaim. *Lin.* ☉ Ind. or. Persia. *S.* 10. *D.* 7.
C. odoratissimus. *Moench.*
echinatus. Moench. C. Anguria.
edulis. Spach. C. Citrullus.
erivanicus. Hort. C. Melo.
flexuosus. *Lin.* ☉ Ind. or. *S.* 12. *D.* 4.
β. C. reflexus. *Zeyh. Hort.*
glaber. *Walt.* ☉ Carolina. †
grossularoides. Hort. C. prophetarum.
Gurmia. *Wall.* cat. Ind. or.
hilapikku. Hrbr. Madr. Luffa tuberosa.
jamaicensis. *Berter.* ☉ Jamaic. *S.* 13. *D.* 5.
integrifolius. *Roxb.* ☉ Ind. or.
laciniosus Eckl. amarissimus.
lineatus. *Bosc.* ☉ Guiana. *S.* 18. *D.* 10.
macrocarpus. *Wender.* ☉ Brasil.
maculatus. *Willd.* Ind. or. ☉ *S.* 2. *D.* 17.
maderaspatanus. Lin. Bryonia maderaspatana.
maderaspatanus. Roxb. Wall. pubescens, trigonus.
maltensis. Sering. C. Melo.
Melo. *Lin.* ☉ Asia. *S.* 7. *D.* 1.
C. bucharicus. *Hort.*
C. Cantaloa. *Hort.*
C. erivanicus. *Hort.*
C. maltensis. *Sering.*
C. reticulatus. *Hort.*
C. saccharinus. *Hort.*
C. verrucosus. *Hort.*
C. viridis. *Hort.*
Melo vulgaris. *Moench.*
(cfr. C. deliciosus.)
metuliferus. *E. Meyer.* Afr. austr.
Missionis. *Wall.* Ind. or.
Momordica. *Roxb.* ☉ Ind. or.
Momordica sativa. *Roxb.* mus. ind.
(cfr. C. muricatus.)

muricatus. *Willd.* ⊙? Ind. or. *S.* 6. *D.* 13.
C. Momordica. *Roxb.* (sec. *W. A.*)
odoratissimus. Moench. C. Dudaim.
operculatus. Roxb. Luffa amara.
pedatifidus. *Schrad.* — —
pentandrus. Roxb. Luffa pentandra.
perennis. *E. James.* 2l Am. sptr. *D.* 20.
prophetarum. *Lin.* ⊙ Arabia. Afr. *S.* 14. *D.* 11.
C. Campechianus. *H. B.?* (sec. *Spr.*)
C. grossularoides. *Hort.*
Pseudocolocynthis. *Wender.* ⊙ — —
pubescens. *Willd.* ⊙ Ind. or. *S.* 3. *D.* 16.
C. maderaspatanus. *Roxb. Wall.* ex parte. (non? *Lin.* sec. *W. A.*)
pyriformis. Roxb. turbinatus.
reflexus Zeyh. flexuosus
Reginae. *Schrad.* — —
reticulatus. Hort. C. Melo.
saccharinus. Hort. C. Melo.
sativus. *Lin.* ⊙ Ind. or. Tatar. *S.* 9. *D.* 3.
sepium. *Meyer.* ⊙ Ins. Wachanana.
C. Anguria. *Rodsch.*
C. africanus. *Lin.* var. *Spr.*
serotinus. *Haberle.* ⊙ Turcia. (culta.)
trigonus. *Roxb.* Ind. or.
C. maderaspatanus. *Wall.* (ex parte.)
trilobatus. *Forsk.* Arabia.
tuberosus. Roxb. Luffa tuberosa.
turbinatus. *Roxb.* fl. ind. Ind. or.
C. pyriformis. *Roxb.* mus. ind.
utilissimus. *Roxb.* ⊙ Ind. or.
verrucosus. Hort. C. Melo.
viridis. Hort. C. Melo.
Zapallo. *Steud.* ⊙ Chili.
Cucurbita (vulgo Zapallo.) *Bert.* hrb. nr. 939.

CUCURBITA. *Lin. Spr.* 2363. *Dec.* III. 316.
Citrullus. *Neck.*
Pepo. *Adans.*
Fam. Calyciflorae monopetalae. *Roy.* — Bryoniae. *Adans.* — Cucurbitaceae. *Lin. Juss.*
alba. Roxb. Benincasa cerifera.
Anguria. Duch. Cucumis Citrullus.
asperata. *Gill.* in *Hook.* Mendoza.
asteroides. *Schrad.* ⊙ — —
aurantiaca. *Willd.* ⊙ — — *S.* 6. *D.* 9.
bononiensis. All. — — †
C. simplex. *Dec.* (ubi?)
caffra. *Eckl.* ⊙ Afr. austr.
Citrullus caffer. *Eckl. Zeyh.*
Citrullus caffrorum. *Schrad.* mpt.
cerifera. Fisch. Benincasa cerifera.
ceratoceros. *Haberle.* ⊙ (*Schütz. Schübler* pl. novae H. Tubing. 1825. 14.)
Citrullus. Lin. Cucumis Citrullus.
Comolanga. *Wall.* cat. Ind. or.
cucumifera. *Schrad.* ⊙ — —
dioica. Roxb. Coccinia indica.
elongata. *Beauv. Schrad.* ⊙ — —
farinosa. *Blum.* Ind. or. *D.* 6.
ficifolia. *Wall.* Ind. or.
foetidissima. *H. B.* ⊙ Mexico. *S.* 2. *D.* 11.
hispida. Thunb. Lagenaria hispida.
hispida. Willd. Benincasa cerifera.
idololatrica. Willd. Lagenaria idololatrica.
Lagenaria. *Arrab.* (non *Lin.*) ⊙? Brasil.
Lagenaria. Lin. Lagenaria vulgaris.
latior. Hort. Lagenaria vulgaris.
leucantha. Duch. Lagenaria vulgaris.
lignosa. *Mill.* ⊙ Am. mer. *D.* 15.
longa. Hort. Lagenaria vulgaris.
mammeata. *Molin.* ⊙ Chili. *S.* 13. *D.* 14.
marsupiiformis. *Jacq. Haberle.* ⊙ — —
maxima. *Duches.* ⊙ Ind. or. *D.* 1.
C. Melopepo. *Lin.* var. *Spr.*
C. Potiro. *Pers.*
Pepo macrocarpus. *Rich.*
medullaris. *Haberle.* ⊙ — —
Melopepo. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 11. *D.* 2.
C. polymorpha Melopepo. *Duch.*
Pepo Melopepo. *Moench.*
β. C. radiata. *Hort.*
moschata. *Duch.* ⊙ Martinic. *D.* 3.
C. Pepo var. moschata. *Lam.*
moschata. H. Terg. urnigera.

multiflora. *Forst.* Ins. Societ. *S.* 1. *D.* 16.
odorifera. *Arrab.* ⊙? Brasil.
ovifera. *Lin.* ⊙ ad Wolgam. *S.* 7. *D.* 10.
C. polymorpha pyxidaris. *Duch.*
C. pyriformis. *Hort.*
Pepo. *Lin.* ⊙ Oriens. Ind. or. *S.* 10. *D.* 5.
C. polymorpha oblonga. *Duch.*
β? C. Pepo elongata. *Haberl.*
(cfr. C. moschata, pileiformis, subverrucosa, verrucosa.)
Pepo. Roxb. Benincasa cerifera.
perpusilla. *Blum.* Java.
pileiformis. *Duch.* ⊙ Oriens.
C. polymorpha pileiformis. *Spach.*
pinnatifida. *Schrank.* ⊙ Brasil. (Sylloge I. 190.)
Potiro. Pers. maxima.
polymorpha. Duch. C. Melopepo, ovifera, Pepo, verrucosa,
pyriformis. Hort. ovifera.
pyrotecha. Hort. Lagenaria vulgaris.
radiata. Hort. C. Melopepo.
sagittata. Klein. Bryonia umbellata.
scabra. *Blum.* Java.
siceraria. *Molin.* ⊙? Chili. *S.* 5. *D.* 13.
sicula picta. Haberl. ⊙ — — †
simplex. Dec. bononiensis.
spathularis. *Schrad.* Mexico.
subverrucosa. *Willd.* ⊙ — *D.* 8.
C. Pepo. *Lin.* var. *Spr.*
tiarata maculata. Haberl. ⊙ — — †
tuberculosa. *Schrad.* ⊙ — —
umbellata. Klein. Willd. Luffa Kleinii.
urnigera. *Schrad.* ⊙ — —
C. moschata. *Hort. Terg.* (non *Duch.*)
variegata. *Steud.* ⊙ — —
C. Citrullus. *Lin.* var.? *Schrad.*
Citrullus variegatus. *Schrad.*
verrucosa. *Lin.* ⊙ — — *D.* 7.
C. polymorpha verrucosa. *Duch.*
Pepo verrucosus. *Moench.*
villosa. *Blum.* Ind. or.? *D.* 4.
vittata. Blum. Lagenaria vittata.

Cuellaria. *Ruiz* et *Pav.*
ferruginea. R. P. Clethea ferruginea.
obovata. R. P. Clethra obovata.
revoluta. R. P. Clethra revoluta.
Cujete. *Adans.* Crescentia.
CUITLAUZINA. *La Llav.* et *Lex.*
Fam. Orchideae. *Llav.* Vandeae. *Lindl.* p. 196.
pendula. *La Llav.* et *Lex.* Mexico. *L.* 1.
Culcasia. *Beauv.*
scandens. Beauv. Caladium scandens.
CULCITIUM. *Humb. Bonpl. Spr.* 2675. *Dec.* VII. 324.
Fam. Compositae Amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae Eupatorinae. *Spr.* — Compositae Jacobaeae. *Kunth.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Corymbiferae Senecionideae. *Schultz.* — Synantherae Senecionideae. *Cassin.*
canescens. *H. B.* 2l Peru. *S.* 5. *D.* 2.
humile. *Dec.* 2l Am. austr. *D.* 5.
ilicifolium. Spr. Senecio Scrobicaria.
ledifolium. *H. B.* 2l Quito. *S.* 7. *D.* 7.
lineare. Spr. Bedfordia linearis.
nitidum. Spr. Senecio nitidus.
nivale. *H. B.* 2l Quito. *S.* 9. *D.* 4.
Poeppigii. *Dec.* 2l Chili. *D.* 3.
Cacalia candicans. *Poepp.*
Cacalia nivea. *Kunze* in *Poep.* cat.
reflexum. *H. B.* 2l Quito. *S.* 8. *D.* 6.
Gnaphalium uniflorum. *Lam.*
rufescens. *H. B.* 2l Quito. Peru. *S.* 6. *D.* 1.
salicinum. Spr. Bedfordia salicina.
Culhamia. *Forsk.*
platanifolia. Forsk. Sterkulia platanifolia.
Cullay. *Mollin.* Smegmaria.
Cullen. *Medic.* Psoralia glandulosa.
CULLUMIA. *R. Brown. Spr.* 2837. *Dec.* 497.
Berkheya. *Willd.*
Gorteria. *Lin.*
Rohria. *Thunb.*
Fam. Compositae amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae Cynareae. *Less.* — Compositae Helianthi. *Loud.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Corymbiferae. *Schultz.*
adnata. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 15.

bisulca. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
Berkheya bisulca. *Willd. S.* 2836. 9.
Berkheya squarrosa. *Willd.* hrb.
Rohria bisulca. *Thunb.*
carlinoides. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 14.
ciliaris. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 11.
Agriphyllum ciliare. *Desf.*
Berkheya ciliaris. *Willd.*
Gorteria ciliaris. *Lin.*
Rohria ciliaris. *Thunb.*
cirsioides. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 13.
decurrens. *Less.* ♄ Afr. austr. *D.* 5.
Gorteria squarrosa. *Lin.*
Rohria setosa. *Thunb.* herb.
floccosa. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr. *D.* 8.
hispida. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 12.
Berkheya hispida. *Willd. S.* 2836. 4.
Gorteria hispida. *Lin. fil.*
Rohria hispida. *Thunb.*
intermedia. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 3.
micracantha. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 10.
C. obovata. *E. Meyer* in *Drege.* hrb.
patula. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 4.
Berkheya patula. *Willd. S.* 2836. 11.
Gorteria ciliata. *Willd. Thunb. S.* 2855. 1.
Rohria patula. *Thunb.*
pauciflora. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 17.
pectinata. *Less.* ♄ Pr. b. sp *D.* 7.
Berkheya pectinata. *Willd. S.* 2836. 10.
Rohria pectinata. *Thunb.*
rigida. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 16.
setosa. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2. *D.* 9.
Berkheya setosa. *Willd.*
Gorteria setosa. *Lin.*
Rohria setosa. *Thunb.*
setosa. Sieb. Felicia reflexa.
squarrosa. *R. Br.* Pr. b. sp. *S.* 3. *D.* 6.
Berkheya squarrosa. *Willd.*
Rohria squarrosa. *Thunb.*
(non Gorteria squarrosa. *Lin.*)
sublanata. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 18.
sulcata. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 2.
Berkheya sulcata. *Willd. S.* 2836. 8.
Gorteria spinosa. *Jacq.* hort.
Rohria sulcata. *Thunb.*

Cumarouma. *Aubl.*
odorata. Aubl. Dipterix odorata.

Cumbea. *Hamilt.*
Coneanae. Hamilt. Careya arborea.

Cumbula. *Adans.* Catalpa syringaefolia.

CUMINIA. *Colla.*
Fam. Labiatae. *Colla.* Stachydeae. *Endl.*
eriantha. *Colla.* ♄ Ins. Juan Fernand.
Bystropogon erianthus. *Benth.*

CUMINUM. *Lin. Spr.* 1077. *Dec.* IV. 201.
Fam. Scadiophyta. *Neck.* — Umbellatae. *Lin.* Cicutae. *Adans.* — Umbelliferae Ammieae. *Spr.* — Umbelliferae Cumineae. *Dec.*
aegyptiacum. Merat. C. Cyminum.
Cyminum. *Lin.* ☉ Aegypt. Aethiop. *S.* 1. *D.* 1.
C. aegyptiacum. *Merat.*
Ligusticum Cyminum. *Targ. Tozz.*
(cfr. C. mininum.)
hispanicum. *Merat.* ☉ Hispan. *D.* 1.
minimum. *Urvil.* ☉ Graecia. *D.* 3.
C. Cyminum. *Lin.* var. *Spr.*

CUMMINGIA. *D. Don.*
Fam. Asphodeleae. *Don.* — Liliaceae Asphodeleae Conantherae. *Endl.*
campanulata. *Don.* 2↓ Chili.
Conanthera campanulata. *Hook.*
tenella. *Don.* 2↓ Chili.
trimaculata. *Don.* 2↓ Chili.

CUNCEA. *Hamilt. Dec.* IV. 576. *Dietr.* 534.
Fam. Rubiaceae. *Hamilt.* Spermacoceae. *Dec.*
trifida. *Hamilt.* 2↓ Nepal. *D.* 1. *Dr.* 1.
Ernodea nepalensis. *Spr.* c. p. 40.

CUNILA. *Lin. Spr.* 91. *Dietr.* 107.
Mappia. *Heist. Adans.*
Fam. Labiatae. *Lin.* Satureinae. *Benth.*
angustifolia. *Benth.* ♄ Brasil. *Dr.* 3.
bracteolata. Dietr. Zizyphora bracteolata.
capitata. Lin. Ziziphora clinopodioides.
coccinea. Hook. Gardoquia Hookeri.
fasciculata. *Benth.* 2↓ ♄ Brasil. *Dr.* 12.
fruticosa. Willd. Westringia rosmariniformis.
galioides. *Benth.* 2↓ ♄ Brasil. *Dr.* 11.
hispida. Spr. Hedeoma hispida.
incana. *Benth.* ♄ Brasil. *Dr.* 4.
incisa. *Benth.* ♄ Brasil. *Dr.* 2.
leucantha. *Benth.* Mexico. *Dr.* 5.
lyrata. Schrank. Salvia lyrata.
lythrifolia. *Benth.* Mexico. *Dr.* 7.
mariana. *Lin.* 2↓ Am. sptr. *S.* 1. *Dr.* 1.
Satureia origanoides. *Lin.*
Zizyphora mariana. *R. S.*
menthoides. *Benth.* Brasil. *Dr.* 10.
microcephala. *Benth.* 2↓ — — *Dr.* 13.
nepalensis. Don. Hedeoma nepalensis.
paniculata. *Benth.* Am. sptr.
piperita. Moç. Sess. Hedeoma piperita.
polyantha. *Benth.* Mexico. *Dr.* 6.
pulegioides. Lin. Hedeoma pulegioides.
spicata. *Benth.* Brasil. *Dr.* 8.
stricta. *Benth.* Brasil. *Dr.* 9.
thymoides. Gouan. Micromeria filiformis.
thymoides. Lin. Thymus Serpyllum.

CUNNINGHAMIA. *Richard.*
Fam. Coniferae. *Rich.* Abietinae. *Endl.* — Dammaraceae. *Link.* — Strobilaceae. *Rchbch.*
lanceolata. R. Br. sinensis.
sinensis. *Rich.* ♄ China.
C. lanceolata. *R. Br.*
Belis jaculifera. *Salisb.*
Belis lanceolata. *Sweet.*
Jacularia. *Rafin.*
Pinus chinensis. *Mill.?*
Pinus lanceolata. *Lamb.*

Cunninghamia. *Schreb.*
sarmentosa. Willd. Malanea sarmentosa.
verticillata. Willd. Malanea verticillata.

CUPANIA. *Lin. Spr.* 1456. *Dec.* I. 612.
Akeesia. *Tuss.*
Blighia. *Koen. Spr.* 1463. *Dec.* I. 609.
Bonannia. *Rafin.*
Digonocarpus. *Arrab.*
Dimereza. *Labil. Spr.* c. p. 146.
Diplopetalum. *Spr.*
Gelonium. *Gaert. Pet. Th.* (non *Roxb.*)
Guioa. *Cav.*
Mischocarpus. *Blum.*
Molinaea. *Juss.*
Odontaria. *Dec.*
Ratonia. *Dec.* I. 618.
Stadmannia. *Lam.*
Tina. *Roem. Schult. Dec.* I. 614.
Trigonis. *Jacq.*
Trigonocarpus. *Arrab.*

(**Vouarana.** *Aubl.?*)
Fam. Aceres. *Rül.* — Cyrtosiphyta. *Neck.* — Myristiceae. *Spr.* — Sapindaceae. *Juss.* — Tricoccae. *Lin.*
Akeesia. *Cambess.* ♄ Guiana.
Akeesia africana. *Tuss.*
Blighia sapida. *Koen. S.* 1463. 1. *D.* I. 609.
Bonannia nitida. *Rafin.*
alternifolia. *Pers.* ♄ Ins. Borbon. *D.* 10.
C. laevis. *Pers.* var. *Spr.*
Molinaea alternifolia. *Lam.*
americana. Lin. glabra, tomentosa.
anacardioides. *Rich.* ♄ N. Holl.
apetala. *Labil.* ♄ N. Caledon. *S.* 13.
Blumei. *Steud.* ♄ Java.
Tina rupestris. *Blum.*
canescens. *Pers.* ♄ Ind. or. *S.* 7. *D.* 12.
Molinaea canescens. *Roxb.*
Sapindus tetraphyllus. *Vahl. S.* 1504. 9. *D.* I. 608. 12. (sec. *Wight* et *Arn.*)
clethroides. *Mart.* ♄ Brasil.
dentata. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *S.* 11. *D.* 13.
Dimereza. *Steud.* ♄ N. Caledon.
Dimereza glauca. *Labil.*
Diplopetalum glaucum. *Spr.* c. p. 150.
diphylla. Vahl. geminata.
discolor. *Vahl.* ♄ — —
emarginata. *St. Hil.* ♄ Brasil.
Digonocarpus inflatus. *Arrab.*
excelsa. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 2. *D.* 2.
frutescens. *Mart.* ♄ Brasil.
Sapindus frutescens. *Aubl.?*
fulva. *Mart.* ♄ Brasil.

Gelonium. *Steud.* ♄ Ins. Maurit.
Gelonium cupanioides. *Gaert.*
Tina cupanioides. *Dec.* I. 614. 1.
Tina Gelonium. *R. S.*
geminata. *Poir.* ♄ Cayenne. *S.* 6. *D.* 7.
C. diphylla. *Vahl.?* (sec. *Dec.*)
glabra. *Swartz.* ♄ Ind. occ. *S.* 4. *D.* 5.
C. americana. *Lin.* (sec. *Sw.*)
heterophylla. *Mart.* ♄ Brasil.
laevis. *Pers.* ♄ Ins. Borbon. *S.* 8. *D.* 9.
Molinaea laevis. *Willd.*
(cfr. C. alternifolia.)
latifolia. *H. B.* ♄ Am. austr. *D.* 6.
C. tomentosa. *Sw.* (sec. *Spr.*)
lentiscifolia. *Pers.* ♄ Ins. amicor. *S.* 10. *D.* 14.
Guioa lentiscifolia. *Cav.*
Lessertiana. *Cambess.* ♄ Brasil.
madagascariensis. *Steud.* ♄ Madagasc.
Tina madagascariensis. *Dec.* I. 614. 2.
macrophylla. *Mart.* ♄ Brasil.
micrantha. *Mart.* ♄ Brasil.
Mischocarpus. *Steud.* ♄ Ins. Sunda.
Mischocarpus sundaicus. *Blum.*
multiflora. *Mart.* ♄ Brasil.
nitida. *Dec.* ♄ Guiana? *D.* 8.
oblongifolia. *Mart.* ♄ Brasil.
paniculata. *St. Hil.* ♄ Brasil.
Poiretii. *Kunth.* ♄ Ins. Trinit. Guadal. *S.* 12.
Robinia rubiginosa. *Poir. S.* 2558. 23.
Pseudo-Rhus. *Rich.* ♄ N. Holl.
Ratonia. *Steud.* ♄ Domingo.
Ratonia domingensis. *Dec.* I. 618. 1.
Saponaria. *Pers.* ♄ Ind. occ. *S.* 5. *D.* 6.
C. saponarioides. *Swartz.*
Ornitrophe macrophylla. *Poir.* (sec. *Spr.*)
saponarioides. Sw. C. Saponaria.
scrobiculata. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 3. *D.* 4.
scrobiculata. Raeusch. (an *Rich.* Cayenne quid?)
Sideroxylon. *Cambess.* ♄ Ins. Borbon.
Stadmannia oppositifolia. *Lam. S.* 1483. 1.
Stadmannia Sideroxylon. *Dec.* I. 615. 1. *S.* 1483. 3.
subalbens. *Mart.* ♄ Brasil.
subrepanda. *Mart.* ♄ Brasil.
tomentosa. *Swartz.* ♄ Ind. occ. *S.* 1. *D.* 1.
C. americana. *Lin.* (sec. *Dec.*)
Trigonis tomentosa. *Jacq.*
(cfr. C. latifolia.)
uraguensis. *Hook. Arn.* ♄ Am. austr.
venulosa. *Dec.* ♄ Ins. Borbon. *S.* 9. *D.* 11.

Cuphaea. *Jacq.* Cuphea.

CUPHEA. *P. Brown. Spr.* 1766. *Dec.* III. 83.

Banksia. *Domb.* hrbr.

Balsamora. *Vandel.*

Melanium. *P. Brown. Spr.* 1764.

Melvilla. *Andr.*

Parsonsia. *P. Brown.*
Fam. Lythrarieae. *Juss.* — Plyrontophyta. *Neck.* — Salicariae. *Adans.*
acinifolia. *St. Hil.* ♄ ♃ Brasil.
aequipetala. *Cav.* ⊙ Mexico. *D.* 18.
(C. nitidula. *H. B.* sec. *Spr.*)
antisiphylitica. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 6. *D.* 30.
(C. strigulosa. *H. B.* sec. *Spr.*)
aspera. Willd. hrbr. scabrida.
Balsamora. *Chmss. Schlcht.* ⊙ Brasil.
Balsamora Pinto. *Vandel.*
bonariensis. Gill. ligustrina.
bracteata. *Lagasc.* ♄ N. Hispan. *D.* 38.
C. procumbens. *Cav.* (sec. *Spr.*)
Lythrum truxillense. *Moç. Sess.*
Bastamonta. *La Llave.* ♄ Mexico. *D.* 14.
calaminthaefolia. *Schlcht.* ♃ Mexico.
calophylla. *Chmss. Schlcht.* ♄ Brasil.
ciliata. *R. P.* ♄ Peru. *D.* 40.
Banksia ciliata. *Domb.* hrbr.
Lythrum cistifolium. *Herit.* in *Domb.* hrb.
circaeoides. *Ker. Smith.* ⊙ Pernamb. *D.* 2.
(C. spicata. *Cav.* sec. *Spr.*)
coccinea. *Dec.* Mexico. *D.* 12.
corymbifera. *Nees* in *Neuw.* ♃ Brasil.
cordata. *R. P.* ♄ Peru. *D.* 39.
C. microphylla. *H. B.?* (sec. *Spr.*)
cordifolia. *H. B.* ♃ N. Granat. *S.* 20. *D.* 10.
cyanea. *Moç. Sess.* ⊙ Mexico. *D.* 11.
decandra. *Ait.* ♄ Jamaic. *S.* 3. *D.* 24.
C. racemosa (jamaicensis.) *Spr.* sec. *Dec.*
Lythrum ciliatum. *Sw.*
densiflora. *St. Hil.* ♃ Brasil.
denticulata. *H. B.* ♄ Cumana. *S.* 12. *D.* 33.
diosmifolia. *St. Hil.* ♃ ♄ Brasil.
erecta. Hffmsg. procumbens.
ericoides. *Chms. Schlcht.* ♄ Brasil.
flava. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 16. *D.* 41.
floribunda. *Lehm.* ♄ Mexico.
fruticosa. Nees. fruticulosa.
fruticosa. Spr. gracilis.
fruticulosa. *Schrad.* ♄ Brasil.
C. fruticosa. *Nees.* in *Neuw.*
glabra. *Gill.* in *Hook.* ♄ Bonaria.
glutinosa. *Chms. Schlcht.* ♄ Brasil.
G. hirsuta. *Gill.* mpt.
gracilis. *H. B.* ♄ Orinoc. Brasil. *S.* 15. *D.* 36.
C. fruticosa. *Spr.* (sec. *Spr.*) *D.* 37.
hirsuta. Gill. glutinosa.
hirta. *Dec.* ⊙ Domingo. *D.* 22.
Lythrum domingense. *Spr.* in *Balb.* hrb.
Melanium hirtum. *Spr.* 1764. 2.
hirtella. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 11. *D.* 32.
hyssopifolia. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 14. *D.* 35.
hyssopoides. *St. Hil.* ♄ Brasil.
ingrata. *Chms. Schlcht.* ♄ Brasil.
jorullensis. *H. B.* ♃ Mexico. *D.* 5.
C. xorullensis. *Spr.* 9.
lanceolata. *Ait.* ⊙ Mexico. *D.* 17.
C. procumbens. *Cav.* (sec. *Spr.*)
ligustrina. *Chms. Schlcht.* ♄ Brasil.
C. bonariensis. *Gill.* mpt.
linarioides. *Chms. Schlcht.* ♃ ♄ Brasil.
Llavea. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 13.
loxensis. *H. B.* ♄ Xalapa. *S.* 13. *D.* 34.
lysimachioides. *Chms. Schlcht.* ♃ Brasil.
megapotamica. *Spr.* Rio grande. *S.* 26.
Melanium. *R. Br.* ♃ Jamaic. *D.* 4.
Lythrum Melanium. *Lin.*
Melanium alliaceum. *Spr.* 1764. 1.
Melvilla. *Lindl.* ♄ Guiana. *S.* 25. *D.* 4.
Melvilla speciosa. *Andr.*
micrantha. *H. B.* ⊙ Orinoco. *S.* 23. *D.* 1.
micropetala. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 8. *D.* 7.
C. strumosa. *Moç. Sess.*
microphylla. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 4. *D.* 28.
C. cordata. *R. P.?* (sec. *Spr.*)
mimuloides. *Chms. Schlcht.* ⊙? Mexico.
multiflora. *Loddig.* ♄ Ins. Trinit. *D.* 45.
nitidula. H. B. aequipetala, virgata.
nudiflora. Willd. spicata.
origanifolia. *Chms. Schlcht.* ♃ Brasil.
parviflora. *Hook.* ♄ Guiana. *S.* 24. *D.* 25.
Parsonsia. *R. Br.* ♃ Jamaic. Doming. *D.* 20.
Lythrum Parsonsia. *Lin.*
Lythrum hispanicum. *Mill.*
Melanium scabrum. *Spr.* 1764. 3.
Parsonsia herbacea. *Brown. Juss.*
petiolata. Autor. viscosissima.
plumbaginea. *Mart.* Brasil.
polymorpha. *St. Hil.* ♃ ♄ Brasil.
procumbens. *Cav.* ⊙ Mexico. *S.* 18. *D.* 16.
C. erecta. *Hffmsg.*
(cfr. C. bracteata, lanceolata.)
Pseudovaccinium. *St. Hil.* ♄ Brasil.
racemosa. *Spr.* ♄ Am. mer. *S.* 2. *D.* 26.
Lythrum racemosum. *Mutis. Lin. fil.*
salicifolia. *Chms. Schlcht.* ♄ Mexico.
scabrida. *H. B.* ♄ Mexico. Brasil. *S.* 7. *D.* 29.
C. aspera. *Willd.* hrb.
secundiflora. *Moç. Sess.* ⊙? Mexico. *D.* 9.
serpyllifolia. *H. B.* ♄ N. Gran. *S.* 5. *D.* 27.
serpyllifolia. Sims. C. Trinitatis.
silenoides. *Nees.* ⊙ Mexico.
Simsii. Sweet. C. Trinitatis.
spicata. *Cav.* ♃ Peru. Brasil. *S.* 22. *D.* 3.
C. nudiflora. *Willd.* hrb.
(cfr. C. circaeoides.)
strigulosa. *H. B.* ♄ Am. austr. *D.* 29.
(cfr. C. antisyphilitica.)
strumosa. Moç. Sess. micropetala.
Swartziana. *Spr.* ♄ Doming. *S.* 1. *D.* 23.
Lythrum cordifolium. *Sw.*
thymoides. *Chms. Schlcht.* ♄ Brasil.

tricolor. *Moç. Sess.* 4? Mexico. *D.* 6.
Trinitatis. *Dec.* ♄ Ins. Trinit. *D.* 43.
C. serpyllifolia. *Sims.*
C. Simsii. *Sweet.*
tuberosa. *Chms. Schlcht.* 4 Brasil.
verticillata. *H. B.* 4 Peru. *S.* 10. *D.* 8.
virgata. *Cav.* ⊙ Am. austr. *S.* 21. *D.* 19.
C. ascendens. *Moç. Sess.?*
C. nitidula. *H. B.?* (sec. *Dec.*)
viscosissima. *Jacq.* ⊙ Am. *S.* 17. *D.* 15.
C. petiolata. *Quorund.*
Lythrum Cuphea. *Lin. fil.*
Lythrum petiolatum. *Lin.*
xorullensis. Spr. jorullensis.

Cupi. *Adans.* Stylocoryne.

Cupia. *Dec.*
auriculata. Dec. Randia auriculata.
corymbosa. Dec. Stylocoryne corymbosa.
cymosa. Dec. Canthium didymum.
densiflora. Dec. Stylocoryne densiflora.
macrophylla. Dec. Stylocoryne Roxburghii.
odorata. Dec. Stylocoryne odorata.
oppositifolia. Dec. Stylocoryne oppositifolia.
scandens. Dec. Randia Cupia.
thyrsoidea. Dec. Wendlandia thyrsoidea.
truncata. Dec. Diplospora truncata.

CUPRESSUS. *Lin. Spr.* 3149.
Fam. Coniferae. *Lin.* — Cupressinae. *Rich.* — Lepyrophyta. *Neck.* — Pini. *Rül.* — Strobilaceae. *Rchbch.*
africana. Mill. Thuia cupressoides.
arbor vitae. Targ. Toz. Thuia occidentalis.
australis. Pers. Callitris australis.
bacciformis. *Willd.* ♄ — — *S.* 8.
columnaris. Forst. Araucaria excelsa.
disticha. Lin. Taxodium distichum.
expansa. Targ. Toz. sempervirens.
fastigiata. Dec. sempervirens.
Fothergilli. Hort. Callitris quadrivalvis.
glauca. *Lam.* ♄ Ind. or. *S.* 2.
C. lusitanica. *Mill. Willd.*
C. pendula. *Herit.*
horizontalis. Mill. sempervirens.
japonica. *Thunb. Lin. fil.* ♄ Japon. *S.* 5.
juniperoides. Lin. Taxodium juniperoides.
lusitanica. Mill. glauca.
patula. Pers. pendula.
pendula. *Thunb.* ♄ Japon. *S.* 6.
C. patula. *Pers.*
pendula. Herit. glauca.
pyramidalis. Targ. Toz. sempervirens.
sabinoides. H. B. Juniperus mexicana.
sempervirens. *Lin.* ♄ Eur. aust. *S.* 1.
C. fastigiata. *Dec.*
C. pyramidalis. *Targ. Toz.*
β. C. expansa. *Targ. Toz.*
γ. C. horizontalis. *Mill.*
sinensis. *Hort.* †
Thuia. Targ. Toz. Thuia orientalis.
thurifera. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 4.
thyoides. Lin. Thuia sphaeroidalis.
torulosa. *Lamb.* ♄ Nepal. *S.* 3.
triquetra. Loddig. Callitris quadrivalvis.

CURANGA. *Juss.*

Caranga. *Autor.*

Curania. *Roem. Schult.*

Synphyllium. *Griffiths.*
Fam. Personatae Scrophularineae. *Spr.* — Personatae Rhinantheae. *Rchbch.* — Scrophularineae Gratioleae. *Benth.*
amara. *Juss.* ⊙ Ins. Molucc. Ind. or.
Gratiola amara. *Roxb. S.* 76. 9. *Dr.* 52. 11.
torenioides. *Steud.* Ind. or.
Synphyllium torenioides. *Griff.*

Curania. *Roem. Schult.* Curanga.

Curare. *Humb.* Lasiostoma Curare.

CURATELLA. *Lin. Spr.* 1972. *Dec.* I. 70.
Fam. Dubii ordinis. *Lin.* — Dilleniaceae. *Dec.* — Magnoliaceae. *Juss.* — Synatrophyta. *Neck.*
alata. *Vent.* ♄ Guiana. *D.* 2.
Wormiae species? *Dec. R. Br.*
americana. *Lin.* ♄ Am. mer. *S.* 1. *D.* 1.
Cambaiba. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 2.

Curcas. *Adans. Medic.*
purgans. Med. Jatropha Curcas.

CURCULIGO. *Gaert. Spr.* 1207.
Fam. Asparageae. *Blume.* — Asphodeleae. *R. Br.* — Coronariae Spathaceae. *Spr.* — Junceae. *Cassel. St. Hil.* — Hypoxideae. *R. Br.* — Merendereae? *Mirb.*
brevifolia. *Ait.* 4 Ind. or. *S.* 4.
C. orchioides β. *Ker.*
chinensis. *Loddig.* — —
ensifolia. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 7.
(cfr. C. stans.)
fasciculatis. Spr. Monocaryum fasciculare.
Finlaysoniana. *Wall.* cat. Ind. or.
gracilis. *Wall.* cat. Ind. or.
latifolia. *Dryand.* 4 Ins. Molucc. Java. Amboin. *S.* 5.
(cfr. C. sumatrana.)
orchioides. *Roxb.* 4 Ind. or. *S.* 3.
(cfr. C. brevifolia.)
plicata. *Ait.* 4 Pr. b. sp. *S.* 1.
Fabricia plicata. *Thunb.*
Forbesia plicata. *Eckl.*
Gethyllis plicata. *Jacq.*
Hypoxis plicata. *Lin. fil.*
recurvata. *Dryand.* 4 Bengal. *S.* 6.
stans. *Labil.* 4 N. Holl.
C. ensifolia. *R. Br.* (sec. *Spr.*)
sumatrana. *Roxb.* 4 Sumatra.
C. latifolia (sumatrana.) *Voigt.*
Molineria plicata. *Colla.*
villosa. *Wall.* cat. Ind. or.

CURCUMA. *Lin. Spr.* 10. *Dietr.* 13.
Kua. *Medic.* (Philos. Bot. II. 60.)
Fam. Cannae. *Juss.* — Cratoophyta. *Neck.* — Palmae ringentes. *Roy.* — Scitammineae. *Lin.* — Zingiberes. *Adans. Rich.*
aeruginosa. *Roxb.* 4 Pegu. *S.* 4. *Dr.* 4.
Amada. *Roxb.* ♂ 4 Bengal. *S.* 13. *Dr.* 15.
amarissima. *Roxb.* 4 Ind. or. *Dr.* 13.
americana. Lam. Maranta Allouya.
angustifolia. *Roxb.* 4 Ind. or. *S.* 9. *Dr.* 11.
aromatica. Salisb. C. Zedoaria.
attenuata. *Wall.* Ind. or.
Careyana. *Wall.* cat. Ind. or.
caesia. *Roxb.* 4 Bengal. *S.* 3. *Dr.* 3.
comosa. *Roxb.* 4 Pegu. *S.* 7. *Dr.* 7.
cordata. *Wall.* 4 Ind. or.
erubescens. Roxb. in *Wall.* cat. rubescens.
elata. *Roxb.* 4 Pegu. *S.* 11. *Dr.* 12.
ferruginea. *Roxb.* 4 Bengal. *S.* 5. *Dr.* 5.
glaucophylla. *Wall.* cat. Ind. or.
latifolia. *Rosc.* 4 Ind. or. *S.* 18. *Dr.* 10.
leucorrhiza. *Roxb.* 4 Ind. or. *S.* 8. *Dr.* 8.
longa. *Lin.* 4 Ind. or. *S.* 12. *Dr.* 14.
Amomum. Curcuma. *Murr.*
longifolia. *Roxb.* in *Wall.* cat. Ind. or.
longiflora. Salisb. rubescens.
montana. *Roxb.* ♂ 4 Ind. or. *S.* 15. *Dr.* 17.
musacea. *Wall.* cat. Ind. or.
officinalis. Salisb. C. Zerumbet.
pallida. *Lour.* 4 China.
parviflora. *Wall.* 4 Ind. or.
petiolata. *Roxb.* 4 Pegu. *S.* 17. *Dr.* 19.
plicata. *Wall.* cat. Ind. or.
purpurascens. *Blum.* 4 Java. *Dr.* 20.
reclinata. *Roxb.* 4 Ind. or. *S.* 16. *Dr.* 18.
Roscoeana. *Wall.* 4 Ind. or. *Dr.* 20.
rotunda. Lin. Kaempferia rotunda.
rubescens. *Roxb.* 4 Ind. or. *S.* 6. *Dr.* 6.
C. erubescens. *Roxb.* in *Wall.* cat.?
C. longiflora. *Salisb.*
rubricaulis. *Link.* 4 Ind. or.
Curcuma nr. 3. *Rosc.* Transact. Lin.
speciosa. Link. C. Zerumbet.
strobilifera. *Wall.* cat. 4 Ind. or.
viridiflora. *Roxb.* ♂ 4 Sumatr. *S.* 14. *Dr.* 16.
xanthorrhiza. *Roxb.* 4 Amboina. *Dr.* 9.
Zedoaria. *Rosc.* 4 Ind. or. *S.* 1.
C. aromatica. *Salisb. Dr.* 2.
C. Zerumbet. *Roxb.* (sec. *Spr.*)
Amomum Zedoaria. *Berg. Willd.*
Zedoaria. Salisb. C. Zerumbet.
Zerumbet. *Roxb.* 4 Ind. or.
C. officinalis. *Salisb.*
C. speciosa. *Link.*
C. Zedoaria. *Salisb. Dr.* 1.
Amomum latifolium. *Lam.*
Amomum Zerumbet. *Koenig.*

CURINILA. *Lam. Roem. Schult.*
Fam.? (Pentandria monogynia.)
Rhedii. *R. S.* ♄ Ins. Baypin.
Reinera baypinensis. *Dennst.*
Curtia. *Chamss. Schlcht.*
diffusa. Chamss. Schübleria diffusa.
gentianoides. Chamss. Schlcht. Schübleria stricta.
tenella. Chamss. Schübleria tenella.
CURTISIA. *Ait. Spr.* 466. *Dec.* II. 12. *Dietr.* 604.
Doratium. *Soland.*
Fam. Celastrineae. *Dec.* — Corneae? *Endl.* — Hederaceae? *Rich.* — Rhamni. *Juss.* — Sapotaceae. *Rchbch.*
faginea. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Junghansia faginea. *Gmel.* syst.
Relhania faginea. *Gmel.* syst.
Curtisia. *Lam.* Xanthoxylon simplicifolium.
Curtogyne. *Haw.*
albiflora. Eckl. Rochea albiflora.
Burmanniana. Eckl. Zeyh. Rochea Burmanniana.
dejecta. Haw. Rochea dejecta.
flava. Eckl. Zeyh. Rochea flava.
undata. Haw. Rochea dejecta.
undulata. Haw. Rochea undulata.
undosa. Haw. Rochea undosa.
Curtopogon. *Beauv.*
dichotomus. Beauv. Aristida dichotoma.
CUSCUTA. *Lin. Spr.* 1010.
Fam. Aizoideae Atriplicineae. *Rchbch.* — Campanulaceae. *Rül.* — Convolvulaceae. *Juss.* — Cuscuteae. *Presl. Bartl. Endl.* — Darinyphyta. *Neck.* — Oligantherae tetrandrae. *Roy.* — Portulacae. *Adans.*
africana. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 17.
C. americana. *Thunb.* pr.
C. fusiformis. *Willd.*
Schrebera schinoides. *Lin.*
Schinus myricoides. *Lin.*
aggregata. *Roxb.* Ind. or.
alba. *Presl.* ⊙ Sicilia.
americana. *Lin.* Amer. *S.* 1.
C. surinamensis. *Schill.*
americana. Thunb. pr. africana.
aphylla. *Rafin.* Am. sptr.?
aphylla. Lour. carinata.
arabica. Fresen. C. Epithymum.
australis. *R. Br.* ♃ N. Holl.
capillaris. *Wall.* Ind. or.
capitata. *Roxb.* Ind. or. *S.* 5.
carinata. *R. Br.* China. N. Holl.
C. aphylla. *Lour.*
Grammica aphylla. *Lour.* (see. *R. Br.*)
(cfr. C. Millettii.)
chilensis. *Ker.* ♃ Chili. *S.* 3.
chinensis. *Lam.* ⊙ China. *S.* 15.
corymbosa. *R. P.* Peru. *S.* 21.
cymosa. Willd. umbellata.
densiflora. *Soyer Willem.* Gallia.
Epilinum. *Weihe.* ⊙ German. *S.* 22.
C. major. *Koch.* et *Ziz.*
C. vulgaris. *Presl.*
Epithymum. *Smith.* ⊙ Europ. *S.* 18.
C. europaea. *Lam.* Enc. *β. Lin.*
C. filiformis *β. Lam.* fl. fr.
C. minor. *Dec.*
Cuscuta nr. 654. *β. Hall.*
β. C. arabica. *Fresen.*
Epithymum. Bot. Norweg. halophyta.
Epithymum. Sievers. pedicellata.
europaea. *Lin.* ⊙ Eur. As. Afr. *S.* 20.
C. epithymum. *Thuil.*
C. filiformis. *Lam.* fl. fr.
C. major. *Dec.*
C. tetrandra. *Moench.*
C. tubulosa. *Presl.*
C. vulgaris. *Pers.*
Cuscuta nr. 1. *Gmel.* sib.
Cuscuta nr. 654. *Hall.* helv.
(cfr. C. epithymum.)
filiformis. Lam. epithymum, europaea.
floribunda. *H. B.* ⊙ Am. austr. *S.* 11.
C. Gronowii. *Willd.* hrb. (sec. *Spr.*)
(cfr. C. popayanensis.)
foetida. *H. B.* ⊙ Quito. *S.* 8.
fusiformis. Willd. africana.
grandiflora. *H. B.* ⊙ N. Granat. *S.* 16.
grandiflora. Wall. megalantha.
graveolens. *H. B.* ⊙ Cuman. Monte Vid. *S.* 7.
Gronowii. Willd. floribunda.
Hookeri. *Sweet.* ♂ Ind. or.
C. reflexa var. verrucosa. *Hook.*
halophyta. *Fries.* ⊙ Norweg. Suec.
C. epithymum. *Bot. Norw.*
hyalina. *Roth.* Ind. or. *S.* 19.
jalapensis. *Schlcht.* Mexico.
lupuliformis. Krock. monogyna.
macrocarpa. *G. Don.* ⊙ Sibiria.
major. Dec. europaea.
megalantha. *Steud.* ⊙ Ind. or.
C. grandiflora. *Wall. Chois.* (non *H. B.*)
Millettii. *Hook. Arn.* China.
Grammica aphylla. *Lour.?* (sec. *Hook.*)
miniata. *Mart.* Brasil. *S.* 14.
minor. Dec. epithymum.
monogyna. *Vahl.* ⊙ Eur. As. min. *S.* 13.
C. lupuliformis. *Krock.*
C. scandens. *Brot.?*
obtusiflora. *H. B.* ⊙ Peru. *S.* 6.
odorata. *R. P.* ♃ Peru. *S.* 2.
pedicellata. *Ledeb.* ⊙ Sibir. alt.
C. Epithymum. *Sievers.* in *Pall.*
popayanensis. *H. B.* ♃ N. Granat.
C. floribunda. *H. B.* (sec. *Spr.*)
racemosa. Mart. umbellata.
reflexa. *Roxb.* ♂ Coromand. *S.* 10.
(cfr. C. Hookeri.)
scandens. Brot. lupuliformis.
sulcata. *Roxb.* ⊙ Bengal. *S.* 9.
surinamensis. Schill. americana.
tetrandra. Moench. europaea.
tubulosa. Presl. europaea.
umbellata. *H. B.* ⊙ Am. austr. *S.* 12.
C. cymosa. *Willd.*
C. racemosa. *Mart.*
verrucosa. *Sweet.* ♃ Nepal.
vulgaris. Pers. europaea.
nr. 1. *Gmel.* sib. europaea.
654. *Hall.* C. Epithymum, europaea.
Cuspa. *Humb.* Alosodeia Cuspa.
Cusparia. *Humb.*
febrifuga. Humb. Galipea Cusparia.
Cuspidia. *Gaert.*
araneosa. Gaert. Didelta cernua.
castrata. Cass. Didelta cernua.
Cusso. *Bruce.* Hagenia.
Cussambium. *Hamilt.*
glabrum. Hamilt. Melicocca trijuga.
pubescens. Hamilt. Melicocca trijuga.
CUSSONIA. *Thunb. Spr.* 1024. *Dec.* IV. 255.
Fam. Aralieae. *Juss.* — Scadiophyta. *Neck.* — Umbelliferae Aralieae. *Spr. Rchbch.*
Lessonii. *Rich.* ♄ N. Zeeland.
Panax Lessonii. *Dec.* IV. 253. 11.
paniculata. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
quercifolia. Hort. triptera.
spicata. *Th. Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2. *D.* 1.
thyrsiflora. *Th. Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 2.
C. thyrsoidea. *Pers.*
thyrsoidea. Pers. thyrsiflora.
triptera. *Colla.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 3.
C. quercifolia. *Hort.*
Custenia. *Neck.* Tonsella.
Cutubea. *Mart.* Coutoubea.
CUVIERA. *Dec. Spr.* 816. *Dec.* IV. 468. *Dietr.* 988.
Fam. Rubiaceae Guettardaceae. *Dec.*
acutiflora. *Dec.* ♄ Sierra Leon. *D.* 1. *Dr.* 1.
C. africana. *Spr.* 1.
africana. Spr. acutiflora.
asiatica. Spr. Stigmanthus cymosus.
Cuviera. *Koel.*
europaea. Koel. Elymus europaeus.
CYAMOPSIS. *Decand.* II. 216.
Cordaea. *Spreng.* gen.
Fam. Leguminosae Loteae. *Dec.* — Papilionaceae Loteae. *Rchbch.*
psoralioides. *Dec.* ⊙ Ind. or. occ. Arab. *D.* 1.
Dolichos fabaeformis. *Herit. S.* 2563. 46.
Dolichos psoraloides. *Lam.*
Lupinus trifoliatus. *Cav.*

Psoralea tetragonoloba. *Lin.*
Trigonella Goalia. *Hamilt.* hrb.
Trigonella tetrapetala. *Roxb.* mus. ind.
senegalensis. *Guill. Perr.* ⊙ Senegal.
Cyamus. *Salisb.*
flavicomus. Salisb. Nelumbium luteum.
luteus. Tratt. Nelumbium luteum.
mysticus. Salisb. Nelumbium speciosum.
Nelumbo. Salisb. Nelumbium speciosum.
reniformis. Pursh. Nelumbium reniforme.
CYANANTHUS. *Wallich.*
Fam. Campanulaceae. *Wall.* — Polemoniaceae? *Endl. Meissn.*
integra. *Wall.* Ind. or.
linifolia. *Wall.* Ind. or.
lobata. *Wall.* Ind. or.
CYANEA. *Gaudich. Decand.* VII. 343.
Mittelia. *Rchbch.*
Fam. Lobeliaceae. *Gaudich.*
Grimesiana. *Gaudich.* ♄ Ins. Sandwic.
Lobelia Grimesiana. *Gaudich.*
Cyanea. *Decand.* Nymphaea.
CYANELLA. *Lin. Spr.* 1231.
Fam. Antherica. *Riil.* — Asphodeli. *Juss.* — Coronariae. *Lin.* — Liliaceae Asphodeleae. *Vent.* — Liliaceae Hyacinthi. *Adans.* — Gonoophyta. *Neck.*
alba. *Lin.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 1.
alba. Herb. cap. un. it. Ornithogalum affine.
coerulea. *Eckl.* 2↓ Pr. b. sp.
C. capensis. *Lin. S.* 4.
Illcu. *Molin.* 2↓ Chili.
Stypandra coerulea. *R. Br.?* sec. *Schult.*
lineata. *Burch.* 2↓ Pr. b. sp.
C. odoratissima. *Lindl.* (sec. *Sweet.*)
lutea. *Lin.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 2.
odoratissima. Lindl. lineata.
orchidiformis. *Jacq.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 3.
CYANITIS. *Reinw.*
Fam. Cunoniaceae. *Spach.* — Melastomaceae. *Reinw*
sylvatica. *Reinw.* Java. (Sylloge II. 10.)
Cyanocephalus. *Benth* Hyptis.
CYANOPIS. *Blum. Dec.* V. 69.
Fam. Compositae Vernoniaceae. *Dec.*
erigeroides. Dec. Vernonia erigeroides.
Leopoldi. *C. H. Schultz. Bipont.* hrb. un. it. abys. nr. 246. Abyssin.
madagascariensis. *Dec.* Madagasc. *D.* 4.
Ethulia conyzoides. *Bojer.* (non *Lin.*)
moluccensis. ⊙ *Dec.* Ins. Molucc. *D.* 3.
Cyanthillium moluccense. *Blum.*
pubescens. *Dec.* ⊙ Java. China. Ind. or. *D.* 2.
Centratherum chinense. *Less.*
Conyza chinensis. *Lam.* (non *Lin.*)
Conyza odorata. *Willd.* hrbr.
Conyza patula. *Ait.*
Conyza punctulata. *Wall.*
Cyanthellium pubescens. *Blum.*
Isonema ovata. *Cassin.*
Synanthera nr. 7136. *Wall.* cat.
Vernonia chinensis. *Less.*
villosa. *Dec.* ⊙ Java. *D.* 1.
Cyanthillium villosum. *Blum.*
Cyanopsis. *Cassin.*
radicatissima. Cass. Amberboa muricata.
Cyanorchis. *Pet. Th.* Broughtonia tetragona.
CYANOSPERMUM. *Wight.* et *Arn.*
Fam. Leguminosae Phaseoleae. *W. A.*
tomentosum. *W. A.* 2↓ ♄ Ind. or.
Cylista tomentosa. *Roxb. S.* 2516. 3. *D.* II. 410. 3. (cfr. Cylista suaveolens.)
CYANOTIS. *D. Don.*
Tradescantia. *Autor. Spr.* 1287.
Zygomenes. *Salisb.*
Fam. Commelinaceae. *Don.*
axillaris. *Don.* ⊙ Coromand.
Commelina axillaris. *Lin.*
Tradescantia axillaris. *Lin. S.* 4.
Zygomenes axillaris. *Salisb.*
barbata. *Don.* 2↓ Nepal.
Tradescantia barbata. *Spr.* 31.
cristata. *Don.* ⊙ Ind. or. Java.
Commelina cristata. *Lin.*
Ephemerum cristatum. *Moench.*
Tradescantia cristata. *Lin. S.* 8.
fasciculata. *Schult.* 2↓ Ind. or.
Tradescantia fasciculata. *Roth. Heyn.*
papilionacea. *Schult.* ⊙ Ind. or.
Commelina papilionacea. *Burm.?*
Tillandsia decumbens. *Forsk.*
Tradescantia papilionacea. *Lin.*
pilosa. *Schult.* Ind. or.
Tradescantia pilosa. *Willd.* mpt.
tuberosa. *Schult.* 2↓ Coromand.
Tradescantia tuberosa. *Roxb. S.* 3.
vaga. *Schult.* ⊙ Java.
Tradescantia vaga. *Lour. S.* 9.
villosa. *Schult.* Ind. or.
Tradescantia villosa. *Spr.* 10.
Cyanotris. *Rafin.* Camassia.
Cyanthillium. *Blum.*
moluccense. Blum. Cyanopis moluccensis.
pubescens. Blum. Cyanopis pubescens.
villosum. Blum. Cyanopis villosa.
Cyanus. *Moench. Gaert. Hall.*
arvensis. Moench. Centaurea Cyanus.
austriacus. Baumg. Centaurea austriaca.
axillaris. Presl. Centaurea seusana.
collinus. Fl. Wett. Centaurea Jacea.
flosculosus. Baumg. Centaurea flosculosa.
hastatus. Moench. Centaurea sempervirens.
luteus. Moench. Centaurea suaveolens.
montanus. Moench. Centaurea montana.
moschatus. Moench. Centaurea moschata.
mucronatus. Moench. est: Amberboa Lippii.
nigrescens. Presl. Centaurea nigrescens.
paniculatus. Moench. Centaurea paniculata.
phrygius. Moench. Centaurea phrygia.
roseus. Baumg. Centaurea trinervia.
rotundatus. Moench. Centaurea ragusina.
Scabiosa. Moench. Centaurea Scabiosa.
segetum. Fl. Wett. Centaurea Cyanus.
solstitialis. Presl. Centaurea solstitialis.
vulgaris. Presl. Centaurea Cyanus.
CYATHANTHERA. *Pohl.*
Fam. Melastomaceae. *Pohl.*
lanceolata. *Pohl.* ♄ Brasil.
Cyathidium. *Royl.*
taraxacifolium. Lindl. Saussurea taraxacifolia.
CYATHOCLINE. *Cassin. Dec.* V. 373.
Fam. Compositae Asteroideae. *Less.* — Synantherae Inuleae. *Cass.*
lyrata. *Cass.* ⊙ Ind. or. *D.* 1.
Artemisia hirsuta. *Rottl.*
Artemisia paniculata. *Rottl.*
Tanacetum gratum. *Wall.* hrbr.
Tanacetum purpureum. *Hamilt.* hrbr.
Tanacetum viscosum. A. B. C. D. *Wall.* cat.
stricta. *Dec.* ⊙ Ind. or. *D.* 2.
Artemisia stricta. *Heyn.* hrb.
Tanacetum viscosum. E. F. *Wall.* cat.
CYATHOCOMA. *Nees.*
Fam. Cyperaceae. *Nees.*
Ecklonii. *Nees.* 2↓ Pr. b. sp.
nigrovaginata. *Nees.* Pr. b. sp.
CYATHODES. *Labl. Dec.* VII. 740. *Dietr.* 795.
Lissanthe. *Spr.* 712.
Fam. Epacrideae. *R. Br.* — Ericae Epacrideae. *Spr.* — Lysimachiae Epacrideae. *Rchbch.*
abietina. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D* 8. *Dr.* 6.
Epacris juniperina. *Forst.* (sec. *Spr.*)
Styphelia abietina. *Labil.*
acerosa. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 9.
Ardisia acerosa. *Gaert.*
Epacris juniperina. *Lin. Forst.*
Leucopogon Forsteri. *A. Rich. Dec.* VII. 754. *Dr.* 797. 53.
Lissanthe acerosa. *Spr.* 5.
Styphelia acerosa. *Soland. Banks.*
Banksii. *Gaudich.* ♄ Ins. Sandwic. *D.* 11.
Baxteri. *Cunningh.* ♄ N. Holl. *D.* 5.
dealbata. *R. Br.* ♄ Ins. Diemen. *D.* 3. *Dr.* 3.
Styphelia dealbata. *Spr.* 68.
disticha. Labil. Decaspora disticha.
glauca. *Labil.* ♄ N. Holl. *D.* 1. *Dr.* 1.
Pentachondra involucrata. *Cunningh.?*
Trochocarpa glauca. *Spr.* 713. 1.
laurina. R. Br. Trochocarpa laurina.
Macraeana. *Dec.* ♄ Ins. Sandwic. *D.* 10.
Oxycedrus. *R. Br.* ♄ Ins. Diemen. *D.* 7. *Dr.* 5.

Lissanthe Oxycedrus. *Spr.* 4.
Styphelia Oxycedrus. *Labil.*
parvifolia. *R. Br.* ♄ Ins. Diemen. *D.* 6. *Dr.* 4.
Lissanthe parvifolia. *Spr.* 6.
straminea. *R. Br.* ♄ Ins. Diemen. *D.* 2. *Dr.* 2.
Styphelia straminea. *Spr.* 710. 22.
Tameiameiae. *Chamss.* ♄ Ins. Sandwic.
(non Leucopogon obovatus. *R. Br.*)

CYATHOGLOTTIS. *Poepp. Endl.*
Fam. Orchideae. *Endl.*
candida. *Poepp. Endl.* 2↵ Peru.
crocea. *Poepp. Endl.* 2↵ Peru.

Cyatholoma. *Benth.* Erica.

Cyathostyles. *Schott.* Witheringia.

Cyathula. *Lour.*
geniculata. Lour. Pupalia prostrata.
prostrata. Blum. Pupalia prostrata.

Cybbanthera. *Hamilt.*
connata. Hamilt. Herpestis connata.

Cybele. *Knight. Salisb.*
umbellifera. Knight. Salisb. Stenocarpus Forsteri.

CYBELION. *Spreng.* 2989.

Jonopsis. *Lindl.* pag. 193.
Fam. Orchideae. *Spr.*
pallidiflorum. Spr. C. Utriculariae.
pulchellum. *Spr.* 2↵ N. Granat. *S.* 1.
Jonopsis pulchella. *H. B.*
tenerum. *Steud.* 2↵ Cuba.
Jonopsis tenera. *Lindl.*
teres. *Steud.* 2↵ Demerara.
Jonopsis teres. *Lindl.*
testiculatum. *Spr.* 2↵ Jamaic. *S.* 3.
Dendrobium testiculatum. *Swartz.*
Epidendrum satyroides. *Swartz.*
Jonopsis testiculata. *Lindl.* 1.
Utriculariae. *Spr.* Jamaic. Ind. occ. *S.* 2.
C. pallidiflorum. *Spr.* 4.
Dendrobium utricularioides. *Swartz.*
Epidendrum utricularioides. *Swartz.*
Jantha pallidiflora. *Hook.* (sec. *Lindl.*)
Jonopsis utricularioides. *Lindl.* 2.

CYBIANTHUS. *Mart.*
Fam. Myrsineae. *Mart.*
cuneifolius. *Mart.* ♄ Brasil.
Humboldtii. *Dec. fil.* ♄ Am. austr.
Ardisia tetrandra. *H. B. S.* 717. 19.
Cissus arborea. *Willd.* hrbr.
Cissus dendroides. *Schult.* mant.

CYCAS. *Lin. Spr.* 3198.

Todda-Pana. *Adans.*
Fam. Cycadeae. *R. Br.* — Filices. *Juss.* — Palmae. *Lin.* anomalae. *Spr.* — Palmae Filices. *Mirb.* — Pocilmophyta. *Neck.*
angulata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 3.
caffra. Thunb. Encephalartos caffer.
circinnalis. *Lin.* ♄ Ins. Molucc. *S.* 1.
Palma polypodiifolia. *Mill.*
glauca. *Link. Hort. angl.* ♄ Ind. or.
inermis. *Lour.* ♄ China. *S.* 5.
media. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2.
revoluta. *Thunb.* ♄ Japon. *S.* 4.
Riedlei. *Fisch.* ♄ N. Holl.
squarrosa. *Lodd.* ♄ Ind. or.
Thouarsii. *R. Br.* ♄ Madagasc.
undulata. *Gaudich.* (H. Par. ed. 3. 29.) 2↵ — —

Cyclachaena. *Fresen.*
xanthiifolia. Fres. Iva xanthiifolia.

CYCLAMEN. *Lin. Spr.* 613. *Dietr.* 812.
Fam. Darinyphyta. *Neck.* — Lysimachiae. *Juss.* — Olygantherae pentandrae. *Roy.* — Preciae. *Lin.* — Primulaceae. *Rül. Rchbch.*
aestivum. *Rchbch.* 2↵ Ital. supr. *Dr.* 7.
C. Clusii. *W. Smith.* in *Bot. Reg.*
C. europaeum. *Lam.* ill.
aleppicum. *Fisch.* 2↵ Syria.
autumnale. Boos. hederaefolium.
Clusii. W. Smith. aestivum.
coum. *Mill.* 2↵ Eur. Graecia. *S.* 6. *Dr.* 6.
europaeum. *Lin.* 2↵ Eur. austr. *S.* 1. *Dr.* 1.
C. littorale. *Sadler.*
C. officinale. *Wender.*
C. retroflexum. *Moench.*
Cyclaminus nr. 635. *Hall.* helv.
(cfr. C. orbiculatum, purpurascens.)

europaeum. Lam. ill. aestivum.
europaeum. Savi. hederaefolium.
europaeum. Smith. ficariaefolium.
ficariaefolium. *Rchbch.* 2↵ Europ. *Dr.* 8.
C. europaeum. *Sm. E. B.*
C. hederaefolium. *Hornm.*
graecum. *Link.* 2↵ Graecia.
hederaceum. Sieb. persicum.
hederaefolium. *Ait.* 2↵ Eur. austr. *S.* 3. *Dr.* 3.
C. autumnale. *Boos.*
C. europaeum. *Savi.*
C. neapolitanum. *Tenor.* (sec. *Rchbch.*) *Dr.* 4.
C. Poli. *Chiaje.*
Cyclaminus nr. 635. ε. *Hall.*
β. C. subhastatum. *Rchbch. Dr.* 9.
hederaefolium. Bot. Mag. vernale.
hederaefolium. Hrb. un. it. repandum.
hederaefolium. Sib. Sm. latifolium.
ibericum. *Goldie.* 2↵ Iberia.
intermedium. *Wender.* (sem. H. Marb. 1825.) 2↵ Eur. austr.?
latifolium. *Smith.* 2↵ Eur. austr.
C. hederaefolium. *Sib. Sm.*
linearifolium. *Dec.* 2↵ Gallia. *S.* 7.
neapolitanum. Tenor. hederaefolium.
officinale. Wender. europaeum.
orbiculatum. *Mill.* 2↵ Eur. austr.
C. europaeum. *Lin.* var.?
persicum. *Mill.* 2↵ Graecia. *S.* 2. *Dr.* 2.
C. hederaceum. *Sieb.*
C. pyrolaefolium. *Salisb.*
C. utopicum. *Hffmsg.**
Poli. Chiaje. hederaefolium.
purpurascens. *Mill.* 2↵ Eur. austr.
C. europaeum. *Lin.* var.?
pyrolaefolium. Salisb. persicum.
repandum. *Sib. Sm.* 2↵ Istria. Ital. Graec. *S.* 3. *Dr.* 3.
C. hederaefolium. *Herb. un. it.*
subhastatum. Rchbch. hederaefolium.
retroflexum. Moench. europaeum.
utopicum. Hffmsg. persicum.
vernale. *Mill.* 2↵ Italia.
C. hederaefolium. *Bot. Mag.*
C. vernum. *Rchbch.*
vernum. Rchb. vernale.

Cyclaminus. *Hall.*
nr. 635. *Hall.* helv. Cyclamen europaeum, hederaefolium.

CYCLANTHERA. *Schrad.*
Fam. Cacurbitaceae. *Schrad.*
pedata. *Schrad.* ⊙ Mexico.

CYCLANTHUS. *Poit. Spr.* 3064.

Cyclosanthus. *Poepp.* in *Frorp.* not.
Fam. Cyclantheae. *Poit.* — Aroideae. *Loud.* — Palmae. *Poit.* — Pandaneae. *Endl.*
bipartitus. *Poit.* ♄ Guiana. *S.* 1.
Plumieri. *Poit.* ♄ Martinic. *S.* 2.

Cyclas. *Schreb.* Crudia.

CYCLIUM. *E. Meyer.*
Fam. Scrophularinae. *Meyer.* Buchnereae. *Benth.*
adonense. *E. Meyer.* Afr. austr.

CYCLOBOTHRA. *Sweet.*
Fam. Liliaceae. *Benth.* — Tulipaceae. *Sweet.*
alba. *Benth.* 2↵ Californ.
barbata. Sweet. Calochortus flavus.
elegans. *Benth.* 2↵ Californ.
flava. Benth. Calochortus flavus.
fusca. Benth. Calochortus fuscus.
lutea. *Lindl.* 2↵ Californ.
pallida. Benth. Calochortus pallidus.
paniculata. *Benth.* California.
purpurea. Sweet. Calochortus Bonplandianus.

Cyclocarpea. *Decand.* Farsetia.

CYCLOLEPIS. *Gill.* et *Don. Dec.* VII. 28.

Cyclopis. *Guill.*
Fam. Compositae Mutisiaceae. *Don.*
genistoides. *Gill.* et *Don.* ♄ Chili. Patagon. *D.* 1.
Gochnatia genistoides. *Hook.*

Cyclolepis. *Moquin. Tand.*
platyphylla. Moq. Tand. Salsola radiata.

---

* Varietates hortenses: albiflorum, inodorum, lacinatum. lilacinum. *Cree.* odoratum, punctatum. *Cree.*

CYCLOLOBIUM. *Bentham.*
Fam. Leguminosae Dalbergieae. *Benth.*
brasiliense. *Benth.* ♄ Brasil.
CYCLOPIA. *Vent. Spr.* 1643. *Dec.* II. 101.
Eucyclopia. *Benth.*
Ibettsonia. *Sims.*
Fam. Cassieae. *Rchbch.* — Leguminosae Cassieae. *Dec.* — Papilionaceae Sophoreae. *Spach.*
brachypoda. *Benth.* ♄ Pr. b. sp.
C. sessiliflora. *Eckl. Zeyh.* (non *Meyer.*)
cordifolia. *Benth.* ♄ Pr. b. sp.
C. latifolia. *Dec.?* (sec. *Benth.*)
galioides. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2. *D.* 2.
Aspalathus callosa. *Burm.*
Sophora galioides. *Berg.*
galioides. E. Meyer. genistoides.
genistoides. *Vent.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 1.
C. galioides. *E. Meyer.* (sec. *Benth.*)
Galega genistoides. *Thunb.*
Gompholobium maculatum. *Andr.*
Ibettsonia genistoides. *Sims.*
Podalyria genistoides. *Willd.*
Sophora genistoides. *Burm.*
Virgilia genistoides. *Poir.*
β. C. heterophylla. *Eckl. Zeyh.*
(cfr. C. teretifolia.)
heterophylla. Eckl. Zeyh. genistoides.
intermedia. *E. Meyer.* ♄ Pr. b. sp.
laricina. *E. Meyer.* ♄ Pr. b. sp.
C. tenuifolia. *Lehm?* (sec. *Benth.*)
latifolia. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 3. *D.* 3.
C. subternata. *Vogel.* (sec. *Benth. Walp.*)
Genista buxifolia. *Burm.*
Lebeckia subternata. *Link. D.* II. 137. 6.
Podalyria laevigata. *Willd.* hrbr.
(cfr. C. cordifolia, subternata.)
latifolia. Eckl. Zeyh. laxiflora.
laxiflora. *Benth.* ♄ Pr. b. sp.
C. latifolia. *Eckl. Zeyh.* (non *Dec.*)
longifolia. *Vogel.* ♄ Pr. b. sp.
Meyeriana. *Walp.* ♄ Pr. b. sp.
C. sessiliflora. *E. Mey.* (non *Eckl. Zeyh.*)
pubescens. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
sessiliflora. E. Meyer. C. Meyeriana.
sessiliflora. Eckl. Zeyh. brachypoda.
subternata. Vogel. latifolia.
tenuifolia. *Lehm.* ♄ Pr. b. sp.
(cfr. C. laricina.)
teretifolia. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
C. genistoides. *Vent.* (sec. *Benth.* sed vix.)
Cyclopis. *Guill.* Cyclolepis.
CYCLOPOGON. *Presl.*
Fam. Orchideae. *Presl.*
ovalifolium. *Presl.* 2↓ Am. austr.
Cycloptera. *R. Brown.* Grevillea.
Cyclostegia. *Benth.*
strobilifera. Benth. Elsholtzia strobilifera.
CYCLOSTEMON. *Blume.*
Fam. Euphorbiaceae Phyllantheae. *Blum.*
cuspidatum. *Blum.* ♄ Java.
longifolium. *Blum.* ♄ Java.
macrophyllum. *Blum.* ♄ Java.
mucronatum. *Blum.* ♄ Java.
serratum. *Blum.* ♄ Java.
Cycnia. *Lindl.* Prinsepia.
CYCNOCHES. *Lindl.* pag. 154.
Fam. Orchideae Vandeae. *Lindl.*
chlorochiton. *Lindl.* (Sert. Orch. t. 16.) 2↓ Demerara.
Loddigesii. *Lindl.* 2↓ Surinam. *L.* 1.
ventricosus. *Batem.* (Orchid. t. 5.) 2↓ Guatemala.
CYCNOGETON. *Endlich.*
Fam. Najadeae. *Endl.*
Hügelii. *Endl.* (Iconog. t. 73.) N. Holl.
Cycolis. *Bernh.* Physalis.
CYDONIA. *Pers. Mill. Dec.* II. 638.
Fam. Rosaceae Pomaceae. *Vent.*
chinensis. *Thouin.* ♄ China. *D.* 3.
Pyrus sinensis. *Poir.*
europaea. Savi. vulgaris.
japonica. *Pers.* ♄ Japon. *D.* 4.
C. lagenaria. *Duham.*
Chaenomeles japonica. *Lindl.*
Malus japonica. *Hort.*
Pyrus japonica. *Thunb.*
indica. *Spach.* ♄ Ind. or.
Pyrus indica. *Wall.*
lagenaria. Duham. japonica.
lusitanica. Mill. vulgaris.
maliformis. Mill. vulgaris.
oblonga. Mill. vulgaris.
Sumboshia. *Hamilt.* ♄ Nepal. *D.* 2.
Pyrus Sumboshia. *Spr.* 1857. 41.
vulgaris. *Pers.* ♄ Eur. austr. *D.* 1.
C. europaea. *Savi.*
C. maliformis. *Borckh. Mill.*
Pyrus Cydonia. *Lin. Spr.* 1857. 18.
Pyrus maliformis. *Hort.*
β. C. lusitanica. *Borckh. Mill.*
Pyrus lusitanica. *Hort.*
γ. C. oblonga. *Borckh. Mill.*
Pyrus oblonga. *Hort.*
CYLACTIS. *Rafin. Dec.* II. 568.
Fam. Dryadeae. *Spach.* — Rosaceae Dryadeae. *Dec.* — Senticosae. *Rafin.*
lyncemontana. *Rafin.* 2↓ Am. sptr.
C. montana. *Dec.* 1.
montana. Dec. lyncemontana.
CYLICODAPHNE. *Nees.*
Fam. Laurineae. *Nees.*
obtusifolia. *Nees.* ♄ Java.
Litsaea Noronhae. *Blum.*
Wightiana. *Nees.* ♄ Ind. or.
Tetranthera Wightiana. *Wall.* cat.
Cylindrachne. *Cass.* in *Rchbch.* an? Cylindrocline. *Cass.*
CYLINDRIA. *Lour. Spr.* 431. *Dietr.* 523.
Olea. *Lin.?* (sec. *Koen.*)
Fam. Proteaceae. *Rchbch.*
rubra. *Lour.* ♄ China. *S.* 1. *Dr.* 1.
CYLINDROCLINE. *Cassin. Dec.* V. 458.
Cylindrachne. *Rchbch.? Schultz.?*
Fam. Compositae Asteroideae. *Less.* — Synantherae Inuleae. *Cass.*
Commersonii. *Cass.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 1.
Conyza hirsuta. *Commers.*
Lepidopogon Ponae. *Tausch.*
CYLINDROPUS. *Nees.*
Fam. Cyperaceae. *Nees.*
juncifolius. *Nees.* Zeylon.
CYLINDROSORUS. *Benth. Dec.* VI. 151.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
flavescens. *Benth.* N. Holl. *D.* 1.
Cylipogon. *Rafin.*
capitatum. Rafin. Petalostemum capitatum.
virgatum. Rafin. Petalostemum corymbosum.
CYLISTA. *Ait. Spr.* 2516. *Dec.* II. 410.
Fam. Leguminosae Phaseoleae. *Dec.* — Papilionaceae Fabaceae. *Rchbch.* — Papilionaceae Phaseoleae. *Spach.*
albiflora. *Sims.* ♄ Ins. Maurit. *S.* 11. *D.* 3.
angustifolia. Eckl. Zeyh. Chrysoscias calycina.
argentea. Eckl. Zeyh. Chrysoscias parviflora.
ferruginea. Hrbr. Madr. Dunbaria ferruginea.
graveolens. Grah. Rhynchosia frutescens.
lancifolia. Eckl. Zeyh. Chrysoscias grandiflora.
polystachya. Spr. pycnostachya.
pycnostachya. *Dec.* ♄ Sierra Leon. *D.* 5.
C. polystachya. *Spr.* 5.
reticulata. Heyn. Rhynchosia Heyneana.
scariosa. *Ait.* 2↓ ♄ Ind. or. *S.* 2. *D.* 1.
suaveolens. *Grah. Wall.* cat. Ind. or.
C. tomentosa. *Roxb?* (sec. *Wall.*)
tomentosa. Roxb. Cyanospermum tomentosum.
villosa. *Ait.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 4.
Dolichos hirsutus. *Andr.*
Cylizoma. *Neck.* Deguelia.
CYMARIA. *Benth.*
Fam. Labiatae Ajugoideae. *Benth.*
acuminata. *Decais.* Ins. Timor.
dichotoma. *Benth.* ♄ Ind. or.
elongata. *Benth.* ♄ Ind. or.
Cymation. *Spreng.*
laevigatum. Spr. Ornithogalum glaucum.
undulatum. Spr. Ornithogalum Lichtensteinii.
Cymbachne. *Retz.*
alata. Beauv. (lege ciliata.)
ciliata. Retz. Rottboellia Cymbachne.
Cymballaria. *Flor. Wetter.*
Elatina. Fl. Wett. Linaria Elatina.

muralis. Fl. Wett. Linaria Cymballaria.
spuria. Fl. Wett. Linaria spuria.
Cymbanthes. *Salisb.*
foetida. Salisb. Androcymbium eucomoides.
CYMBARIA. *Lin. Spr.* 2202.
Cymbochasma. *Endl.* (*Spr.* nr. 2.)
Eucymba. *Endl.* (*Spr.* nr. 1.)
Fam. Chasmatophyta. *Neck.* — Personatae. *Lin.* Scrophularinae. *Spr.* — Ringentes Antirrhina. *Rül.* — Scrophularinae. *Juss.* Rhinantheae. *Benth.*
borysthenica. *Pall.* 4 ad Borysth. *S.* 2.
davurica. *Lin.* 4 Davuria. *S.* 1.
Cymbachne nr. 8. *Gmel.* sib.
nr. 8. *Gmel.* sib. dahurica.
CYMBIDIUM. *Swartz. Spr.* 2991. *Lindl.* p. 161.
Angidium. *Lindl.* (spec. 37.)
Bolbidium. *Lindl.* (spec. 32—36.)
Camaridium. *Lindl.* (spec. 27—31.)
Eucymbidium. *Lindl.* (spec. 1—24.)
Pseudo Vanda. *Lindl.* (spec. 25—26.)
Fam. Orchideae. *Swartz.* Vandeae. *Lindl.*
aculeatum. Sw. Eulophia aculeata.
Allagnata. Hamilt. Vanda Roxburghii.
aloifolium. *Sw.* Ind. or. *S.* 53. *L.* 15.
Aerides Borassi. *Smith* in *Rees.*
Epidendrum aloifolium. *Lin.*
aloifolium. Blum. bicolor.
aloifolium. Heyn. Diplocentrum recurvum.
aloifolium. Wall. cat. C. Wallichii.
altissimum. Sw. Oncidium altissimum.
altum. *Willd.* 4 Ind. occ. *S.* 39.
Epidendrum altum. *Lin.*
Limodorum altum. *Lin.*
Limodorum floribundum. *Salisb.* (sec. *Willd.*)
(cfr. Bletia verecunda.)
Andersonii. Lamb. Cyrtopodium Andersonii.
aphyllum. *Sw.* 4 Ind. or. *S.* 58.
Limodorum aphyllum. *Roxb.*
appendicalatum. Don. Cremastra Wallichiana.
autumnale. Sw. Eurina mucronata.
bambusifolium. Roxb. Arundina bambusifolia.
bicolor. *Lindl.* 4 Zeylon. *L.* 14.
C. aloifolium. *Blum.* (non *Sw.*)
bituberculatum. Hook. Liparis bituberculata.
boreale. Sw. Orchidium arcticum.
Calceolaria. *Willd.* 4 Ind. or.
Epidendrum Calceolaria. *Retz.*
canaliculatum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 50. *L.* 12.
candidum. *H. B.* 4 N. Granat. *S.* 24. *L.* 20.
Clypeolum. Willd. Liparis Clypeolum.
coccineum. Sw. Ornithidium coccineum.
Corallorrhiza. Mühlb. Corallorrhiza verna.
Corallorrhiza. Sw. Corallorrhiza innata.
cordigerum. *H. B.* 4 N. Granat. *S.* 47. *L.* 31.
corniculatum. Spr. Specklinia emarginata.
crassifolium. Wall. cat. pendulum.
cuspidatum. *Blum.* Java. *L.* 36.
crispatum. *Thunb.* Brasil.
cucullatum. Sw. Brassavola cucullata.
cyperifolium. *Wall.* cat. Ind. or. *L.* 6.
dependens. Bot. Cab. Cirrhaea dependens.
diurnum. *Sw.* 4 Caracas. *S.* 57. *L.* 32.
Limodorum diurnum. *Jacq.*
echinocarpum. Sw. Pachyphyllum echinocarpum.
elegans. *Lindl.* Ind. or. *L.* 9.
Limodorum cyperifolium. *Hamilt.* ap. *Bauer.*
ensifolium. *Sw.* 4 Japon. *S.* 26. *L.* 2.
Epidendrum ensifolium. *Lin.*
Epidendrum chinense. *Ait.?*
Limodorum ensatum. *Thunb.*
β. C. estriatum. *Lindl.*
equitans. Sw. Oberonia brevifolia.
erectum. Sw. Serapias erecta.
estriatum. Lindl. ensifolium.
Finlaysonianum. *Lindl.* Ind. or. *L.* 13.
flabellatum. *Spr.* Madagasc. *S.* 35. *L.* 23.
Limodorum flabellatum. *Pet. Th.*
flabelliforme. *Sw.* 4 Jamaic. *S.* 22. *L.* 20.
Epidendrum flabelliforme. *Sw.*
floridum. Salisb. Bletia florida.
fragrans. Salisb. chinense.
furvum. Willd. Vanda furva.
giganteum. *Wall.* (non *Sw.*) Ind. or. *L.* 8.
Limodorum longifolium. *Hamilt.* ap. *Bauer.*
(cfr. C. iridioides.)
giganteum. Sw. Cyrtopera gigantea.
glandulosum. *H. B.* 4 Caracas. *S.* 33. *L.* 29.
glaucum. Sw. Dichaea glauca.
globosum. Sw. Isochilus globosus.
graminoides. Sw. Dichaea graminoides, Isochilus graminifolius.
grandiflorum. *Willd.* 4 Guiana. *S.* 7.
Limodorum grandiflorum. *Aubl.*
guttatum. *Sw.* 4 Jamaica.
Epidendrum guttatum. *Lin.*
Oncidium luridum. *Lindl.?* (sec. *Lindl.*)
haematodes. *Lindl.* Zeylon. *L.* 4.
hirsutum. *Willd.* 4 Guiana. *S.* 10.
Serapias Caravata. *Aubl.*
humile. Smith. Coelogyne humilis.
hyacinthimum. Sm. Bletia hyacinthina.
hyemale. Mhlbrg. Corallorrhiza hyemalis.
javanicum. *Blum.* Java. *L.* 35.
imbricatum. Hook. Pholidota pallida.
iridifolium. Roxb. Oberonia iridifolia.
iridifolium. Sw. Oncidium iridifolium.
iridioides. *Don.* Nepal. *S.* 44.
C. giganteum. *Wall.?* (sec. *Lindl.*)
juncifolium. Willd. Oncidium juncifolium.
ixioides. *Don.* Nepal. *S.* 23.
lancifolium. *Hook.* 4 Ind. or. *S.* 31. *L.* 10.
latifolium. Spr. Maxillaria latifolia.
latifolium. Sw. Serapias latifolia.
liliifolium. Sm. Malaxis liliifolia.
limbatum. *Hook. Lindl.* Ins. Trinit. *L.* 18.
lineare. Sw. Isochilus linearis.
Loeselii. Sw. Malaxis Loeselii.
longifolium. *Don.* Nepal. *S.* 45. *L.* 7.
Limodorum angustifolium. *Hamilt.* ap. *Bauer.*
luteum. *Willd.* 4 Chili. *S.* 34.
Chloraea Gavila. *Lindl.?* (Nmcltr. p. 352.)
Limodorum luteum. *Lam.*
lycopodioides. *Willd.* 4 Ind. or. *S.* 11.
Epidendrum lycopodioides. *Retz.*
macrorrhizum. *Lindl.* Ind. or. *L.* 5.
marginatum. *Lindl.* Brasil. *L.* 34.
Bletia humilis. *Link* et *Otto?*
Maxillaria gracilis. *Loddig.*
montanum. *Sw.* Jamaic. *S.* 18. *L.* 40.
Epidendrum montanum. *Swartz.* prdr.
moschatum. *Willd.* 4 Ind. or. *S.* 19.
Dendrobium moschatum. *Sw.*
Epidendrum moschatum. *Symes.*
muricatum. Sw. Dichaea muricata.
nervosum. Sw. Liparis nervosa.
nitidum. Wallich. Roxb. Coelogyne nitida.
nodosum. Sw. Brassavola nodosa.
nutans. Sw. Malaxis nutans.
ochroleucum. *Lindl.* 4 Ins. Trinit. *L.* 28.
Camaridium ochroleucum. *Spr.* 3024. 1.
odontorrhizum. Willd. Corallorrhiza odontorrhiza.
ovatum. *Willd.* 4 Ind. or. *S.* 56.
Epidendrum ovatum. *Lin.*
pallens. Sw. Serapias grandiflora.
palustre. Sw. Serapias palustris.
pedicellatum. *Thunb.* Brasil.
pedicellatum. Sw. Eulophia pedicellata.
pendulum. *Sw.* 4 Ind. or. *S.* 54. *L.* 17.
C. crassifolium. *Wall.* cat.
Epidendrum pendulum. *Roxb.*
pictum. R. Br. Geodorum pictum, purpureum.
plantaginifolium. *Willd.* 4 Ind. or.
Epidendrum plantaginifolium. *Retz.*
praecox. Smith. Coelogyne praecox.
praemorsum. Hamilt. hrb. Vanda multiflora.
praemorsum. Sw. Saccolabium papillosum.
proliferum. Sw. Isochilus prolifer.
pulchellum. Sw. Calopogon pulchellus.
pusillum. Sw. Oncidium iridifolium.
ramosissimum. *Presl.* 4 Am. austr.
reflexum. R. Br. Liparis foliosa.
reptans. Sw. Bolbophyllum nutans.
rigidum. Willd. Tetramicra rigida.
rubrum. Sw. Serapias rubra.
scriptum. Pet. Th. Eulophia scripta.
scriptum. Sw. Grammatophyllum speciosum.
serrulatum. *Sw.* 4 Jamaica. *S.* 9.
Epidendrum serrulatum. *Sw.*
sinense. *Willd.* 4 China. *S.* 29. *L.* 1.
C. fragrans. *Salisb.*

Epidendrum sinense. *Andr.*
(cfr. C. ensifolium.)
speciosissimum. *Don.* 4 Nepal. *S.* 43.
squamatum. Sw. Dipodium squamatum.
stapelioides. *Link.* 4 Brasil. *S.* 59.
striatum. Sw. Bletia hyacinthina.
strictum. *Don.* 4 Nepal. *S.* 41.
(cfr. Coelogyne cristata.)
suave. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 51. *L.* 11.
subulatum. *Sw.* 4 Jamaica. *S.* 36. *L.* 34.
Epidendrum subulatum. *Sw.*
tabulare. *Sw.* 4 Pr. b. sp. *S.* 25. *L.* 22 et 39.
Satyrium tabulare. *Lin. fil.*
Serapias tabularis. *Thunb.*
tenuifolium. *Willd.* 4 Ind. or. *S.* 12. *L.* 25.
Epidendrum tenuifolium. *Lin.*
teretifolium. Sw. Isochilus teretifolius.
tesselatum. Sw. Vanda Roxburghii.
tesseloides. Roxb. Vanda Roxburghii.
testaefolium. *Sw.* 4 Jamaic. *S.* 1.
Epidendrum testaefolium. *Sw*
tetrapetalum. Jacq. Oncidium tetrapetalum.
tribuloides. Spr. Pleurothallis tribuloides.
trichocarpum. Sw. Dichaea trichocarpa.
trifidum. Sw. Bletia verecunda.
trinerve. *Meyer.* 4 Guiana. *L.* 33.
tripterum. Sw. Coelia triptera.
triquetrum. Sw. Oncidium triquetrum.
triste. *Willd.* 4 Japon. Ind. or. Ins. Hebrid. *S.* 16. *L.* 26.
Epidendrum teres. *Thunb.*
Epidendrum triste. *Forst.*
Luisia teretifolia. *Gaudich.*
Trichorrhiza teretifolia. *Lindl.*
Vanda? trichorrhiza. *Hook.* exot. (Synma sec. *Lindl.*)
umbellatum. Spr. Cirrhopetalum Thouarsii.
utriculatum. *Sw.* 4 Jamaic. Doming. *S.* 37. *L.* 37.
Limodorum utriculatum. *Swartz.*
verecundum. Sw. Bletia verecunda.
vestitum. *Swartz.* 4 Jamaic. *L.* 27.
Camaridium purpureum. *Spr.* 3624. 2.
Epidendrum vestitum. *Sw.*
vexilliferum. *Llav.* et *Lex.* Mexico. *L.* 38.
violaceum. *H. B.* 4 Orinoc. *S.* 48. *L.* 19.
virescens. Willd. Chlorea virescens.
Wallichii. *Lindl.* 4 Ind. or. *L.* 16.
C. aloifolium. *Wall.* cat. 7352.
xiphiifolium. *Lindl. Ker.* 4 China. *S.* 28. *L.* 3.
xylophyllum. Sw. Serapias ensifolia.

Cymbochasma. *Endl.* Cymbaria.

CYMBONOTUS. *Cassin. Gaudich. Dec.* VI. 491.
Fam. Compositae Arctotideae. *Gaud.* — Synantherae Arctoideae. *Cass.*
Lawsonianus. *Gaud.* in *Freye.* 4 N. Holl. *D.* 1.

Cymbopogon. *Spreng.*
arundinaceus. Roxb. Anthesteria arundinacea.
citriodorus. Link. Andropogon Schoenanthus.
condensatus. Spr. Andropogon condensatus.
elegans. Spr. Andropogon cymbarius.
foliosus. R. S. Anthestinia foliosa.
glandulosus. Spr. Anthesteria prostrata.
glaucus. Schult. Andropogon glaucus.
Humboldtii. Spr. Anthesteria reflexa.
Iwarancusa. Schult. Andropogon Iwarancusa.
Martinianus. Schult. Andropogon Martini.
melanocarpus. Spr. Andropogon melanocarpus.
reflexus. R. S. Anthesteria reflexa.
Schoenanthus. Spr. Andropogon Schoenanthus.

Cymburus. *Salisb.*
urticaefolius. Salisb. Stachytarpheta urticaefolia.

Cyminosma. *Gaert.*
Ankenda. Gaert. Jambolifera Ankenda.
oblongifolia. Hook. Jambolifera oblongifolia.
odorata. Dec. Jambolifera odorata.
pedunculata. Dec. Jambolifera pedunculata.
resinosa. Dec. Jambolifera resinosa.

CYMODOCEA. *Koenig. Sims. Spr.* 3157.
Fam. Najades. *Spr.*
aequorea. *Koen.* et *Sims.* Mare medit. *S.* 1.
Phucagrostis major. *Caulin.*
Zostera mediteranea. *Dec.*
Zostera nodosa. *Ucria?*

CYMOPTERUS. *Rafin. Dec.* IV. 203.
Fam. Umbelliferae. *Rafin.*
glomeratus. *Dec.* 4 Missouri. *D.* 1.

Selinum acaule. *Pursh.*
Thapsia glomerata. *Nutt.*

CYNANCHUM. *Lin. Spr.* 990.
Asclepias. *Adans.* (ex parte.)
Endotropis. *Endl.*
Pherotrichis. *Decaisn.*
Psanchum. *Neck.*
Schubertia. *Mart.*
Ziervoglia. *Neck.*
Fam. Apocyna. *Rül. Juss.* — Campylophyta. *Neck.* — Contortae. *Lin.* Asclepiadeae. *Spr.* — Asclepiadeae. *R. Br.* Cynancheae. *Endl.* — Oligantherae pentandrae folliculatae. *Roy.* — Paucistamineae. *Crantz.*
acuminatum. *Thunb.* Zeylon.
acuminatum. *Willd.* mspt. Am. austr.
acutum. *Lin.* 4 Eur. aust. As. min. *S.* 1.
C. monspeliacum. *Brot.* (*β. Lam.*)
altissimum. Jacq. Gonolobus altissimus.
angustifolium. *Michx. Pers.* Carolina. †
annulare. Roth. Holostemma Rheedianum.
aphyllum. *Arrab.* (non *Lin.*) Brasil.
aphyllum. Lin. Sarcostemma aphyllum.
arboreum. *Forsk.* ♄ Arabia.
Arguel. *Delil.* ♄ Aegypt. *S.* 28.
C. oleaefolium. *Nectoux.*
Argelia. *Decaisn.*
Solenostemma. *Hayne.*
asperum. *Mill.* ♄ Vera Crux.
Asterion. *Arrab.* Brasil.
atratum. *Bunge.* 4 China bor.
auriculatum. Wight. Arn. Diploglossum auriculatum.
barbatum. Lin. fil. (?) nigrum.
bicolor. Andr. Doemia bicolor.
birostratum. Hook. Tweedia birostrata.
boerhavifolium. *Hook. Arn.* Chili.
Bonplandianum. *Schult.* ♄ N. Granat.
C. lanceolatum. *H. B. S.* 10.
Periploca tenuifolia. *Willd.* hrb.
Boweanum. *Decaisn.* 4 Arab. fel.
Glossonema Boweana. *Decaisn.*
bracteatum. *Thunb.* Zeylon.
Brownianum. *Schult.* N. Holl.
C. pedunculatum. *R. Br.*
Candolleanum. *Gill.* ♄ Chili.
Brachylepis Candolleanus. *Hook. Arn.*
capense. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 17.
Cynoctorum capense. *E. Meyer.*
capillare. *Thunb.* Zeylon. Java.
carolinense. Jacq. Gonolobus carolinensis.
caudatum. *Arrab.* Brasil.
chinense. *R. Br.* China.
ciliatum. *Arrab.* ♄ Brasil.
cirrhosum. *Sw. Fisch.* — — †
clausum. Jacq. Sacrostemma clausum.
congestum. *Arrab.* Brasil.
connivens. *Hook. Arn.* Brasil.
cordifolium. Retz. Doemia extensa.
crassifolium. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 6.
C. obtusifolium. *Lin. fil.* (*Lam.?*)
Cynoctorum crassifolium. *E. Meyer.*
crispiflorum. Sw. Gonolobus crispiflorus.
crispiflorum. Hort. Fischera scandens.
crispum. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 12.
cuspidatum. *Thunb.* Zeylon.
cuspidatum. Hook. Arn. C. Hookerianum.
denticulatum. *Vahl.* Guiana. *S.* 20.
diffusum. *Hook. Arn.* ♄ Bonaria.
Jonidium diffusum. *Gill.* in *Hook.*
discolor. Sims. Gonolobus discolor.
echinatum. *Thunb.* Zeylon.
erectum. Lin. Marsdenia erecta.
erubescens. *R. Br.* 4? N. Holl. *S.* 9.
excelsum. *Desf.* 4 Afr. bor. *S.* 3.
extensum. Ait. Doemia extensa.
filiforme. *Lin.* Pr. b. sp. *S.* 32.
C. verticillare. *Lam.*
filiforme. Jacq. Gonolobus filiformis.
fimbriatum. H. B. Metaplexis fimbriata.
flavens. *Thunb.* Zeylon.
floribundum. *R. Br.* N. Holl.
floridum. *Arrab.* Brasil.
foetidum. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 18.
C. racemosum. *Jacq.?* (non? *Lin.*)
Asclepias foetida. *Cav.*
funale. *Poir.* ♄ Domingo.

fuscatum. *Link.* 2↓ Lusitania. *S.* 14.
C. luteum. *Steud.* Nomcl. ed. 1.
C. Vincetoxicum β. *Schult.*
Asclepias fuscata. *Willd.*
Asclepias lutea. *Mill.*
Asclepias Vincetoxicum. *Brot.*
Vincetoxicum luteum. *Hffmsg. Lk.*
fuscum. *R. S.* Cochinch. *S.* 19.
Asclepias fusca. *Lour.*
ganglinosum. *Arrab.* Brasil.
grandiflorum. Cav. Gonolobus grandiflorus.
hastatum. *Lam.* Oriens.
hastatum. Pers. lanceolatum.
heterophyllum. *Cail. Delil.* Aegyptus.
Heyneanum. *Schult.* Ind. or.
Periploca reticulata. *Roth. Heyn.*
hirsutum. *Arrab.* 2↓ Brasil.
hirsutum. Pers. Gonolobus hirsutus.
hirsutum. Vahl. Macroscepis patens.
hirtum. Lin. Gonolobus hirtus.
Hookerianum. *Steud.* Brasil.
Cynanchum cuspidatum. *Hook. Arn.* (non *Thunb.*)
Humboldtianum. *Schult.* ♄ Cumana.
C. suberosum. *H. B. S.* 26.
hystrix. *Arrab.* Brasil.
Jacquemontianum. Decais. Diploglossum Jacquemontianum.
inodorum. *Lour.* China.
(cfr. C. reticulatum.)
Ipecacuanha. Willd. Asclepias asthmatica.
laeve. Pers. Gonolobus laevis.
lanceolatum. *Poir.* Afric.
C. hastatum. *Pers.*
lanceolatum. H. B. C. Bonplandianum.
lancifolium. *Hook. Arn.* Chili.
leucanthum. Jacq. Gonolobus filiformis.
longiflorum. Jacq. Macroscepis longiflora.
longifolium. *Martens.* 2↓ Venet. *S.* 33.
luteum. *Spr.* Creta. *S.* 24.
luteum. Steud. fuscatum.
lycioides. *Steud.* Afr. austr.
Cynoctonum lycioides. *E. Meyer.*
Macraei. *Hook. Arn.* Chili.
macrophyllum. *Thunb.* Java.
macrophyllum. Pers. Gonolobus carolinensis.
maritimus. Lin. Gonolobus maritimus.
mauritianum. Lam. Periploca mauritiana.
medium. *R. Br.* 2↓ — —
Asclepias. media. *Hort.*
melanophleum. *Willd.* ♄ — —
melanthos. *Poir. Desf.* 2↓ — —
micranthum. *Thunb.* Zeylon.
microphyllum. *H. B.* ♄ Bras. N. Gran. *S.* 30.
molle. *Steud.* Afr. austr.
Cynoctonum molle. *E. Meyer.*
monspeliacum. *Lin.* 2↓ Gallia. *S.* 2.
C. acutum β. *Lapeyr.*
monspeliacum. Brot. acutum.
mucronatum. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 29.
mucronatum. Andr. Gonolobus mucronatus.
multiflorum. Spr. Schubertia multiflora.
myrtifolium. *Hook Arn.* Chili.
nigrum. *Pers.* 2↓ Gall. Russ. *S.* 11.
C. barbatum. *Lin. fil.* (? sec. *Breit. Zeyh.*)
Asclepias nigra. *Lin.*
Vincetoxicum nigrum. *Moench.*
nigrum. Cav. Gonolobus niger.
nitidum. *Arrab.* Brasil.
nummularifolium. *Hook. Arn.* Chili.
obliquum. Jacq. Gonolobus obliquus.
obtusifolium. Lin. crassifolium.
obtusifolium. Rich. Gonolobus obtusifolius.
odoratissimum. Lour. Pergularia minor.
odoratum. Hook. Arn. Morrenia odorata.
oleaefolium. Nect. C. Arguel.
orientale. *Willd.* 2↓ As. min. *S.* 7.
parviflorum. Sw. Metastelma parviflorum.
parviflorum. Sieb. Sarcostemma clausum.
pauciflorum. *R. Br.* ♄ Ind. or. *S.* 16.
Periploca tunicata. *Retz.*
pedunculare. *Lam.* ♄ Guiana.
(cfr. Sarcostemma glaucum.)
pedunculatum. *Thunb.* Zeylon.
pedunculatum. R. Br. C. Brownianum.

pendulum. *Poir.* 2↓ Senegal.
Phylladen. *Arrab.* Brasil.
pictum. *Vahl.* ♄ Cayenne. *S.* 25.
pilosum. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 4.
Periploca africana. *Lin.*
planiflorum. Lin. Gonolobus planiflorus.
planifolium. Gmel. Gonolobus planiflorus.
procumbens. *Medic.* ♄ — — †
Koelreuteria procumbens. *Medic.* (Phil. Bot. 1782. p. 22.)
postratum. Cav. Gonolobus prostratus.
pubescens. *Bunge.* ♄ China bor.
pyrotechnicum. Forsk. Sarcostemma pyrotechnicum.
racemosum. Lin. Gonolobus racemosus.
racemosum. Jacq. foetidum.
radians. *Lam.* 2↓ Arabia. *S.* 21.
Asclepias radians. *Forsk.*
Steinheilia radians. *Decaisn.*
reticulatum. *Retz.* ♄ Ind. or. *S.* 32.
C. inodorum. *Lour.?* (sec. *Poir. Spr.*)
roseum. *R. Br.* 2↓ Sibir. or. *S.* 5.
Asclepias davurica. *Willd?*
Asclepias nr. 22. tab. 42. *Gmel.* sib.
rostratum. Vahl. Gonolobus rostratus.
rotatum. *Arrab.* Brasil.
Roylei. Wight. Arn. Diploglossum Roylei.
scoparium. *Ware.* Florid. orient.
serpyllifolium. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 27.
sibiricum. *R. Br.* 2↓ Sibir. *S.* 31.
Asclepias sibirica. *Murr.*
Asclepias nr. 21. *Gmel.* Sib.
stellatum. *Arrab.* Brasil.
suberosum. H. B. C. Humboldtianum.
suberosum. Lin. Gonolobus suberosus.
subulatum. *Arrab.* Brasil.
tamifolium. *Hook. Arn.* Brasil.
tenellum. *Lin. fil.* N. Granat.
tetragonum. *Arrab.* Brasil.
tomentosum. *Lam.* ♄ Ind. or. *S.* 22.
triflorum. *Arrab.* Brasil.
umbellatum. *Arrab.* Brasil.
undatum. *Andr.* ♄ Ind. occ.
undulatum. Lin. Gonolobus undulatus.
versicolor. *Bunge.* 2↓ China bor.
verticillare. Lam. filiforme.
villosum. *Schull.* — — †
Asclepias villosa *Balb. Willd.* En.
Pherotrichis villosa. *Meissn.*
viminale. Lin. Sarcostemma viminale.
Vincetoxicum. *Pers.* 2↓ Europ. *S.* 13.
Asclepias alba. *Mill.*
Asclepias ovata. *Quorund.*
Asclepias Vincetoxicum. *Lin.*
Asclepias nr. 20. *Gmel.* sib. nr. 371. *Hall.* helv.
Vincetoxicum officinale. *Moench.*
Vincetoxicum vulgare. *Schult.*
(cfr. C. fuscatum.)
virens. *Steud.* Afr. austr.
Cynoctonum virens. *E. Meyer.*
virginicum. Banks. Gonolobus discolor.
viride. *Arrab.* Brasil.
viridiflorum. *Ker.* ♄ Ind. or. *S.* 15.
viridiflorum. Meyer. Gonolobus viridiflorus.

CYNARA. *Lin. Spr.* 2636. *Dec.* VI. 620.
Fam. Compositae capitatae. *Lin.* — Compositae Cradui. *Rül.* — Compositae Cynareae. *Spr.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Cynarocephalae Carduaceae. *Schultz.* — Siphoniphyta. *Neck.* — Synantherae Carduaceae. *Cass.*
acaulis. Lin. Rhaponticum acaule.
alba. *Bois.* Hispan. *D.* VII. 304.
C. lamyroides. *Webb.* mpt.
Carduncellus. Willd. pygmaea.
Cardunculus. *Lin.* ♂ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 1. *D.* 3.
C. sylvestris. *Lam.*
β. C. hortensis. *Mill.*
(cfr. C. Scolymus.)
corsica. *Vivian.* ♂ Corsica.
C. humilis. *Lin.?* (sec. *Spr.*)
ferox. *Tenor.* 2↓ Italia.
glomerata. Thunb. Platycarpha glomerata.
horrida. *Ait.* 2↓ Madera. Sicil. *S.* 3. *D.* 4.
hortensis. Mill. C. Cardunculus.
humilis. *Lin.* 2↓ Eur. aust. Graec. Afr. bor. *S.* 5. *D.* 5.
(cfr. C. corsica.)

humilis. Juss. Rhaponticum acaule.
integrifolia. *Vahl.* 2l Hispan. *S.* 4. *D.* 1.
lamproides. Webb. alba.
pusilla. Labil. Leuzea pusilla.
pygmaea. *Willd.* 2l Hispan. *S.* 6. *D.* 7.
C. Carduncellus. *Willd.* En.
Scolymus. *Lin.* 2l Eur. austr. *D.* 2.
C. Cardunculus. *Lin.* var. *Spr.*
spinosissima. *Presl.* 2l Sicilia. *D.* 6.
sylvestris. Lam. C. Cardunculus.

Cynaroides. *Decand.* Leuzea.

Cynocrambe. *Adans. Gaert.*
prostrata. Gaert. Thelygonum Cynocrambe.

Cynoctonum. *Gmel.*
petiolatum. Gmel. Ophiorrhiza Mitreola.
sessilifolium. Gmel. Ophiorrhiza Mitreola.

Cynoctonum. *E. Meyer.*
capense. E. Meyer. Cynanchum capense.
crassifolium. E. Meyer. Cynanchum crassifolium.
lycioides. E. Meyer. Cynanchum lycioides.
molle. E. Meyer. Cynanchum molle.
pilosum. E. Meyer. Cynanchum pilosum.
virens. E. Meyer. Cynanchum virens.

CYNODON. *Rich. Dietr.* 363.
Fam. Gramineae Chlorideae. *Kunth.*
arcuatus. *Presl.* 2l Ins. Luzon. *Dr.* 2.
Dactylon. *Pers.* 2l Omnis terrar. orbis. *Dr.* 1.
C. linearis. *Willd.*
C. maritimus. *H. B.*
C. occidentalis. *Willd.* hrb.
C. portoricensis. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
Agrostis bermudiana. *Tuss.*
Agrostis linearis. *Retz.*
Chloris Cynodon. *Trin.*
Chloris maritima. *Trin.*
Dactylon officinale. *Vill.*
Digitaria Dactylon. *Scop. Ell.*
Digitaria linearis. *Pers. Spr.* 283. 15.
Digitaria stolonifera. *Schrad. S.* 283. 14.
Digitaria nr. 964. 965. 966. 967. *Eckl.* hrb. un. it.
Digitaria nr. 1527. *Hall.* helv.
Fibichia umbellata. *Koel.*
Milium Dactylon. *Moench.*
Panicum Dactylon. *Lin.*
Panicum lineare. *Burm.*
Paspalum Dactylon. *Lam.*
Paspalum praecox. *Walt.*
Paspalum umbellatum. *Lam.*
Vilfa linearis. *Beauv.*
β. C. stellatus. *Willd.* En. *Dr.* 11.
Agrostis stellata. *Willd.* sp.
Vilfa stellata. *Beauv.*
γ. C. tenuis. *Trin.* (ex *Trin.* mpt.)
elongatus. Trin. Chloris tetrameris.
erectus. *Presl.* 2l Mexic. Peru. *Dr.* 4.
incompletus. *Nees.* Pr. b. sp. *Dr.* 9.
linearis. Willd. C. Dactylon.
maritimus. H. B. C. Dactylon.
notatus. *Nees.* Pr. b. sp. *Dr.* 10.
occidentalis. Willd. hrb. C. Dactylon.
pascuus. *Nees.* Brasil. *Dr.* 3.
pilosus. *R. S.* Ind. or. *Dr.* 13.
Agrostis pilosa. *Retz.*
Digitaria sanguinalis. *Pers.* var.? *Spr.*
polystachyus. *R. Br.* N. Holland. *Dr.* 7.
Digitaria polystachya. *Spr.* 283. 26.
Leptochloa uniflora. *Trin.* mpt.
portoricencis. Willd. C. Dactylon.
praecox. R. S. Panicum sanguinale.
radiatus. *Roth.* Ind. or. *Dr.* 5.
Digitaria radiata. *Spr.* 283. 21.
stellatus. Willd. C. Dactylon.
tenellus. *R. Br.* N. Holland. *Dr.* 6.
Digitaria didactyla. *Spr.?* (sec. *Kunth.*) *S.* 283. 3.
tener. *Presl.* 2l Ins. Luzon. *Dr.* 8.
tenuis. Spr. C. Dactylon.
virgatus. Willd. Leptochloa tenerrima.

Cynodon. *Rasp.*
Phragmites. Rasp. Phragmites communis.

Cynoglossoides. *Endl.* Trichodesma.

CYNOGLOSSUM. *Lin. Spr.* 601. *Dietr.* 741.

Pectocarya. *Decand.* mspt. ex *Meissn.*

Rindera. *Pall.*
Fam. Asperifoliae. *Lin.* Cynoglosseae. *Endl.* — Boragineae. *Juss.* — Oligantherae pentandrae asperifoliae. *Roy.* — Trachytophyta. *Neck.*
amplexicaule. Lam. pictum.
amplexicaule. Michx. virginicum.
angustifolium. *Willd.* 2l Armenia. *S.* 36. *Dr.* 37.
C. emarginatum. *Lam.*
C. racemosum. *Schreb.*
Mattia emarginata. *R. S.*
Rindera emarginata. *R. S.*
angustifolium. Hort. officinale.
apenninum. *Lin.* ♂ Eur. austr. *S.* 17. *Dr.* 17.
apenninum. Aut. germ. sylvaticum.
argenteum. Lam. cheirifolium.
australe. *R. Br.* 2l N. Holland.
baicalense. *Pall. Willd.* msp. Ad lac. Baical.
bicolor. Willd. officinale.
borbonicum. *Bory.* Ins. Borbon.
brassicaefolium. Lagas. Omphalodes amplexicaulis.
calycinum. C. A. Meyer. Suchtelinia cerinthifolia.
calycinum. Wall. glochidiatum.
canescens. *Willd.* ⊙ Ind. or. *S.* 7. *Dr.* 7.
C. hirsutum. *Hort.*
C. hirtum. *Hort.*
C. hispidum. *Jacq.*
C. micranthum. *Desf.*
C. racemosum. *Roxb.*
cappadocicum. Willd. Omphalodes cappadocica.
cheirifolium. *Lin.* ♂ Eur. austr. As. min. Afr. bor. *S.* 19. *Dr.* 19.
C. argenteum. *Lam.* fl. fr.
β. Anchusa lanata. *Lin.*
(cfr. C. Columnae.)
cheirifolium. Jacq. pictum.
ciliatum. *Dougl.* Am. sptr.
clandestinum. *Desf.* ♂ Lusit. Afr. bor. *S.* 4. *Dr.* 4.
C. fulvum. *Rudolph.*
C. officinale. *Brot.*
clavatum. *Vivian.* Ager cyrenaic. *S.* 26. *Dr.* 26.
Clusii. Poir. Echinospermum Lappula.
coelestinum. *Bot. Reg.* (ser. 3. t. 36.) 2l Ind. or.
Columnae. *Tenor.* ♂ Neap. Sicil. *S.* 34. *Dr.* 35.
C. cheirifolium. *Lin.* var.? *Trev.*
C. cristatum β. *Willd.*
C. Dioscoridis. *Vill.?* (sec. *Lehm.*)
Rindera Columnae. *R. S.*
creticum. All. pictum.
cristatum. *Lam. Schreb.* Armenia. *S.* 35. *Dr.* 36.
Mattia cristata. *Don.*
Omphalodes cristata. *Schrank.*
Rindera cristata. *R. S.*
(cfr. C. Columnae.)
decurrens. *R. P.* ⊙ Chili. *S.* 20. *Dr.* 20.
diffusum. *Roxb.* ⊙ Bengal. *S.* 28. *Dr.* 28.
Dioscoridis. *Vill.* ♂ Gallia. *S.* 5. *Dr.* 5.
C. elongatum. *Hornm.*
C. Moenchii. *Nocca. Roem.?*
C. remotum. *Moench.*
C. sylvaticum. *Haenke.* (sec. *Koch.*)
C. virginicum. *Willd.* En.
(cfr. C. valentinum.)
divaricatum. *Lehm.* ♂ Sibiria. *S.* 23. *Dr.* 23.
echinatum. Thunb. Echinospermum cynoglossoides.
elongatum. Hornm. C. Dioscoridis.
emarginatum. Lam. angustifolium.
erectum. *Schrank. Schweig.* ♂ — —
fulvum. Rudol. clandestinum.
furcatum. *Wallich.* Ind. or. *S.* 49.
germanicum. Jacq. sylvaticum.
gileadense. Willd. mollissimum.
glastifolium. *Willd.* 2l Armenia. *S.* 37. *Dr.* 38.
Rindera glastifolia. *R. S.*
glochidiatum. *Wall.* Ind. or.
β? C. calycinum. *Wall.* (sec. *Wall.*)
glomeratum. Pursh. Myosotis glomerata.
grande. *Dougl.* Am. sptr.
grandiflorum. *Benth. Royl.* ♂ Ind. or.
Haenkei. Schult. sylvaticum.
hirsutissimum. *Lehm.* Afr. *S.* 13. *Dr.* 13.
hirsutum. Jacq. Hort. canescens.
hirsutum. Thunb. lanceolatum.
hispidum. *Thunb.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 10. *Dr.* 10.
hispidum. Jacq. canescens.
hispidum. Pursh. Myosotis glomerata.

holosericeum. *Steven.* ♂ Caucas. *S.* 12. *Dr.* 12.
hybridum. Thuil. sylvaticum.
japonicum. *Thunb.* ⊙ Japon. *S.* 27. *Dr.* 27.
javanicum. Thunb. Echinospermum javanicum.
intermedium. Fresen. Omphalodes intermedia.
laevigatum. *Lin.* 4 Sibiria. *S.* 39. *Dr.* 40.
C. Rindera. *Lin. fil. Pall.*
Mattia laevigata. *Schult.*
Rindera laevigata. *R. S.*
Rindera tetraspis. *Pall.*
lanatum. *Lam.* Armenia. *S.* 40. *Dr.* 41.
Mattia lanata. *Schult.*
lanceolatum. *Forsk.* (et? *Heyn.* in *Wall.*) ⊙ Arabia. Pr. b. sp. *S.* 8. *Dr.* 8.
C. hirsutum. *Thunb.*
lanuginosum. *Lehm.* — — *S.* 14. *Dr.* 14.
Lappula. Scop. Echinospermum Lappula.
lateriflorum. *Lam.* ⊙ Lima. Chili. *S.* 30. *Dr.* 31.
C. lineare. *R. P.*
Rindera lateriflora. *R. S.*
lateriflorum. Hort. Ktenospermum linifolium.
latifolium. *R. Br.* N. Holl. *S.* 29. *Dr.* 29.
limense. *Willd.* Lima. *S.* 9. *Dr.* 9.
lineare. R. P. lateriflorum.
linifolium. Lin. Omphalodes linifolia.
lithospermifolium. Lam. Omphalodes myosotoides.
litorale. Spr. Omphalodes litoralis.
longiflorum. *Lehm.* Syria. *S.* 24. *Dr.* 24.
lusitanicum. Brot. Omphalodes nitida.
lusitanicum. Fortis. Omphalodes Fortisii.
lusitanicum. Mill. Omphalodes linifolia.
lusitanicum. Vahl. Omphalodes cornifolia.
lusitanicum. Willd. Omphalodes amplexicaulis.
magellense. *Tenor.* 4 Neapol. *S.* 33. *Dr.* 34.
Mattia magellensis. *Don.*
Rindera magellensis. *R. S.*
marifolium. Roxb. prostratum.
mexicanum. *Chmss. Schl.* Mexico.
micranthum. Desf. canescens.
Moenchii. Nocca. Roem. H. Turic. C. Dioscoridis.
mollissimum. *Lehm.* 4 Persia. *S.* 18. *Dr.* 18.
C. gileadense. *Willd.* msp.
montanum. Lam. sylvaticum.
muricatum. Thunb. Lithospermum flexuosum.
myosotoides. Labil. Omphalodes myosotoides.
nitidum. Willd. Omphalodes nitida.
Nuttallii. *Spr.* Missouri. *S.* 32. *Dr.* 33.
C. pilosum. *Nutt.*
officinale. *Lin.* 4 ♂ Eur. As. Afr. Am. *S.* 1. *Dr.* 1.
Cynoglossum nr. 12. *Gmel.* 587. *Hall.* helv.
β. C. angustifolium. *Hort.*
γ. C. bicolor. *Willd.*
(cfr. C. sylvaticum.)
officinale. Brot. clandestinum.
omphalodes. Lin. Omphalodes cornifolia, verna.
paniculatum. *Hook.* ♄ Chili. *Dr.* 30.
pauciflorum. *R. P.* Chili. *S.* 25. *Dr.* 25.
pellucidum. *Lapeyr.* ♂ Pyrenaei. †
pensylvanicum. Hort. virginicum.
pictum. *Ait.* ♂ Eur. austr. *S.* 3. *Dr.* 3.
C. amplexicaule. *Lam.*
C. cheirifolium. *Scop.*
C. creticum. *Vill.*
C. variegatum. *Hort.*
pilosum. *R. P.* ⊙ Peru. *S.* 31. *Dr.* 32.
Rindera pilosa. *R. S.*
pilosum. Nutt. C. Nuttalli.
prostratum. *Hamilt.* Ind. or. *S.* 50.
C. marifolium. *Don.*
pustulatum. *Boiss.* Hispan.
racemosum. Roxb. canescens.
racemosum. Schreb. angustifolium.
remotum. Moench. C. Dioscoridis.
revolutum. *R. P.* Peru. *S.* 21. *Dr.* 21.
Rindera. Lin. fil. laevigatum.
Roylii. *Wall.* Ind. or.
rugosum. *Sestin. Willd.* msp. Galatia.
scorpioides. Jacq. Omphalodes scorpioides.
siculum. *Guss.* Sicilia.
stamineum. *Desf.* As. min. *S.* 16. *Dr.* 16.
Mattia staminea. *R. S.*
stellulatum. *Wall.* Ind. or.
suaveolens. *R. Br.* N. Holl. *S.* 22. *Dr.* 22.
sylvaticum. *Haenk. Sm.* ♂ Eur. *S.* 2. *Dr.* 2.
C. appeninum. *Roth. Aut. germ.*
C. germanicum. *Jacq.*
C. Haenkei. *Schult.*
C. montanum. *Lam.*
C. officinale β. *Lin.*
C. virens. *Schreb.*
C. virginicum. *Gmel.* syst. *Willd.* sp.
Cynoglossum nr. 588. *Hall.* helv.
tomentosum. *Lehm.* 4 Italia. *S.* 11. *D.* 11.
umbellatum. *W. K.* 4 Hung. Sibir. *S.* 38. *Dr.* 39.
Mattia umbellata. *Schult.*
Symphytum regium. *Gmel.* syst.
valentinum. *Lagas.* 4 Hispan.
C. Dioscoridis. *Vill.* (sec. *Spr.*)
variegatum. Hort. pictum.
vesiculosum. *Wall.* Ind. or.
virens. Schreb. sylvaticum.
virginicum. *Lin.* 4 Am. sptr. *S.* 6. *Dr.* 6.
C. amplexicaule. *Michx.*
C. pensylvanicum. *Hort.*
virginicum. Gmel. syst. *Willd.* sp. sylvaticum.
virginicum. Willd En. C. Dioscoridis.
viridiflorum. *Lehm. Willd.* hrb. Sibiria? *S.* 15. *Dr.* 15.
zeylanicum. Thunb. Echinospermum zeylanicum.
nr. 12. *Gmel.* sib. officinale.
587. *Hall.* helv. officinale.
588. *Hall.* sylvaticum.

CYNOMETRA. *Lin. Spr.* 1395. *Dec.* II. 509.
Iripa. *Adans.*
Pseudocynometra. *Wight. Arn.*
Fam. Chorisophyta. *Neck.* — Caesalpinieae. *Spach.* — Cassieae. *Rül. Rchbch.* — Leguminosae. *Juss.* Cassieae. *Dec.* — Zizyphi. *Adans.*
Agallocha. Spr. Aloexylon Agallochoa.
americana. *Vogel.* ♄ Domingo.
cauliflora. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *D.* 1.
mimosoides. *Wall.* cat. Ind. or.
pinnata. *Lour.* ♄ Cochinch. *D.* 4.
polyandra. *Roxb.* ♄ Coromand. *S.* 3. *D.* 3.
ramiflora. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 2. *D.* 2.

CYNOMORIUM. *Lin. Spr.* 36.
Fam. Amentaceae. *Lin.* — Balanophoreae. *Rich.* — Daphonophyta. *Neck.* — Dubii ordinis. *Rül.* — Incertae sedis. *Juss.* — Elaeagni. *Adans.*
Balanophora. Willd. Balanophora fungosa.
cayennense. Sw. Helosis cayennensis.
coccineum. *Lin.* 4 Maurit. Jamaic. Sicil. *S.* 1.
fungosum. Raeusch. Balanophora fungosa.
jamaicense. Sw. Helosis jamaicensis.
parasiticum. Sm. Balanophora fungosa.

Cynophalla. *Dec.* Capparis.
Cynopoa. *Ehrh.* Triticum caninum.
CYNOPSOLE. *Endl.*
Fam. Balanophoreae. *Endl.*
— — Ins. Molaccae.
Balanophora elongata. *Blum?* (sec. *Endl.*)
Cynorchis. *Lindl.*
Cynosorchis. *Pet. Th.*
Boryana. Lindl. Gymnadenia Boryana.
fastigiata. Pet. Th. Gymnadenia fastigiata.
flexuosa. Lindl. Gymnadenia Lyallii.
purpurascens. Pet. Th. Gymnadenia purpurascens.
squamosa. Lindl. Gymnadenia squamosa.
triphylla. Pet. Th. Gymnadenia triphylla.
uniflora. Lindl. Gymnadenia uniflora.

CYNORHIZA. *Eckl. Zeyh.*
Fam. Umbelliferae Peucedanae. *Eckl. Zeyh.*
alta. *Eckl. Zeyh.* 4 Afr. austr.
montana. *Eckl. Zeyh.* 4 Afr. austr.
sulcata. *Eckl. Zeyh.* 4 Afr. austr.
typica. *Eckl. Zeyh.* 4 Afr. austr.

Cynosbata. *Dec.* Pelargonium.
CYNOSCIADIUM. *Dec.* IV. 140.
Fam. Umbelliferae Seselineae. *Dec.*
digitatum. *Dec.* Am. bor. *D.* 1.
Oenanthe digitata. *Nutt.* msp.
pinnatum. *Dec.* Am. bor. *D.* 2.
Aethusa pinnata. *Nutt.*
Cynosorchis. *Pet. Thouars.* Cynorchis.
CYNOSURUS. *Lin. Spr.* 345.
Fam. Achyrophyta. *Neck.* — Gramina. *Lin.* Chloridea. *Spr.* — Gramina digyna composita. *Roy.* — Gramina Poae. *Adans.* — Gramineae Festucaceae. *Kunth.*

aegyptius. Lin. Dactylocterium aegyptiacum.
aristatus. *Brouss.* — — †
aureus. Lin. Chrysurus cynosuroides.
capillaceus. Beauv. Leptochloa tenerrima.
capillaris. Hort. Leptochloa tenerrima.
capitatus. Wulff. Sesleria tenella.
coeruleus. Lin. Sesleria coerulea.
coeruleus. Turio. Sesleria cylindrica.
coloratus. Lehm. echinatus.
carolinianus. Willd. hrb. Dactyloctenii species.
coracanus. Lin. Eleusine coracana.
cristatus. *Lin.* 2|. Europ. *S.* 1. *Dr.* 1.
Cynosurus nr. 1545. *Hall.* helv.
Phleum cristatum. *Scop.*
cylindricus. Balb. Sesleria cylindrica.
distachyos. Rottl. Dactyloctenium aegyptiacum.
distichus. Hoffm. Sesleria disticha.
domingensis. Jacq. Leptochloa domingensis.
durus. Forsk. Poa cynosuroides.
durus. Lin. Poa dura.
echinatus. *Lin.* ⊙ Eur. As. Am. *Dr.* 2.
Cynosurus nr. 1546. *Hall.* helv.
Chrysurus echinatus. *Beauv. S.* 308. 3.
effusus. Link. elegans.
elegans. *Desf.* ⊙ Eur. austr. Afr. bor. *Dr.* 3.
C. effusus. *Link.*
Chrysurus effusus. *R. S.*
Chrysurus elegans. *Beauv. S.* 308. 2.
β. C. gracilis. *Vivian.*
(cfr. C. multibracteatus.)
erucaeformis. Ait. Beckmannia erucaeformis.
falcatus. Thunb. Campulosus falcatus.
fertilis. *Deleuz.* in *Loisl.*
filiformis. Vahl. Leptochloa cynosuroides.
floccifolius. Forsk. Eleusine floccifolia.
glaber. Hrbar. Dactyloctenium glabrum.
gracilis. Cav. Aegopogon trisetus.
gracilis. Vivian. elegans.
indicus. Lin. Eleusine indica.
juncifolius. Wulff. Sesleria tenuifolia.
lagopoides. Gmel. Aeluropus pubescens.
Lima. Loeffl. Wangenheimia Lima.
microcephalus. Hoffm. Sesleria tenella.
monostachyus. Vahl. Leptochloa monostachya.
multibracteatus. *R. S.* Afr. bor. *Dr.* 4.
C. elegans. *Desf.* var. *Spr.*
C. polybracteatus. *Poir.*
ovatus. Hopp. Sesleria tenella.
paniceus. Lin. Polypogon monspeliensis.
paniculatus. Thunb. Poa Uniolae.
paspaloides. Vahl. Chloris petraea.
pectinatus. Lam. Leptochloa pectinata.
penicillatus. Vahl. Chloris penicillata.
phleoides. Desf. Koeleria hispida.
pilosus. Quorund. Dactyloctenium pilosum.
polybracteatus. Poir. multibracteatus.
polydactylon. Nocca. — — †
retroflexus. Vahl. Leptochloa arabica.
rigidus. Hort. Berl. Eleusine rigida.
rupestris. Wulf. (in hrbo *Schrad.*) Sesleria coerulea.
scoparius. Lam. Chloris radiata.
secundus. Pursh. Eutriana Ledebourii.
siculus. Jacq. Poa sicula.
sphaerocephalus. Wulf. Sesleria sphaerocephala.
splendens. Tenor. Agrostis interrupta.
tenellus. Cav. Aegopogon pusillus.
tenerrimus. Hornm. Leptochloa filiformis.
ternatus. *Forsk.* Arabia. *Dr.* 6.
tristachyus. Lam. Eleusina tristachya.
uniflorus. *Walt.* Carolina. †
Uniolae. Thunb. Poa Uniolae.
virgatus. Lin. Leptochloa virgata.
nr. 1545. *Hall.* cristatus.
1546. *Hall.* echinatus.

Cynotis. *Hoffmsg.*
hypochondriaca. Hoffmsg. Cryptostemma hypochondriacum.

CYNOTOXICUM. *Arrab.*
Fam.? (Decandria monogynia.)
dispermum. *Arrab.* ♄ Brasil.
monospermum. *Arrab.* ♄ Brasil.
suffruticosum. *Arrab.* ♄ Brasil.

CYNTHIA. *Don. Dec.* VII. 89.
Adopogon. *Neck.* (*Dec.* nr. 2. 3.)
Eucynthia. *Dec.* (nr. 1.)
Fam. Compositae Cichoraceae. *Don.* — Glossariphyta. *Neck.*
amplexicaulis. Beck. virginica.
Boscii. *Dec.* 2|. Carolina. *D.* 3.
Cacalia tuberosa. *Bosc.*
Krigia Dandalion. *Nutt.?* (non *Ell.*) *S.* 2899. 5.
Dandalion. *Dec.* 2|. Am. sptr. *D.* 2.
Hyoseris angustifolia. *Michx.*
Hyoseris major. *Walt.*
Krigia Dandalion. *Ell.* (non? *Nutt.*)
Tragopogon Dandalion. *Lin.*
Troximon Dandalion. *Pers.*
virginica. *Don.* 2|. Am. sptr. *D.* 1.
C. amplexicaulis. *Beck.*
Hyoseris amplexicaulis. *Michx.*
Hyoseris biflora. *Walt.*
Hyoseris prenanthoides. *Willd.*
Krigia amplexicaulis. *Beck. S.* 2899. 4.
Luthera virginica. *Schultz.*
Tragopogon virginicum. *Lin.*
Troximon virginicum. *Pursh.*

CYPELLA. *Hook.*
Fam. Irideae. *Hook.*
Drummondii. *Hook.* 2|. Am. sptr.
Herberti. *Hook.* 2|. Brasil.
Moraea Herberti. *Lindl. Dr.* 152. 20.
Tigridia Herbertiana. *Lindl.*
plumbea. *Lindl.* 2|. Mexico.

CYPELLIUM. *Desv. Hamilt.* fl. ind.
Fam. Rubiaceae. *Desv.*
nervosum. *Desv.* Guiana.

CYPERUS. *Lin. Spr.* 227. *Dietr.* 244.
Anosporum. *Nees.*
Arethryon. *Rafin.*
Devisia. *Rafin.*
Comostemum. *Nees.*
Papyrus. *Pet. Thouars. Spr.* 228. *Dietr.* 245.
Pycreus. *Beauv.*
Torreya. *Rafin.*
Fam. Calamariae. *Lin.* Cyperaceae. *Whlbrg.* — Caricres. *Rül.* — Chortodiphyta. *Neck.* — Cyperaceae. *Juss.* — Gramina Cyperi. *Adans.* — Gramina monogyna. *Roy.* — Scirpoideae. *Pers.*
abyssinicus. *Hochst.* (Hrbr. abys. un. it. nr. 122.) 2|. Abyssin.
acicularis. With. Eleocharis acicularis.
acutiusculus. *Lagasc.* N. Hispan.
acutiusculus. Hort. C. Monti.
acutus. *R. Br.* N. Holl. *S.* 213. *Dr.* 251.
adustus. *Presl.* 2|. Peru. Chili. *Dr.* 58.
aegyptiacus. Gloxin. Schoenus mucronatus.
aequalis. *Vahl.* Ins. Mascar. *S.* 83. *Dr.* 289.
C. papyroides. *Poir.*
C. prolifer. *Lam.*
affinis. *R. S.* 2|. Am. austr.
C. comosus. *Poir. Kunth.* (non *Sib. Sm.*)
C. prolifer. *Berter* in *Schult.* Mants.
Papyrus comosus. *H. B. S.* 228. 5. *Dr.* 245. 6.
agrestis. Willd. hrb. rotundus, longus, patulus.
Aitoni. *Spr.* mant. — — (in Syst. Veg. omissus.) †
albidus. *Retz.* China. *S.* 150. *Dr.* 203.
C. Retzii. *Poir.*
albidus. Lam. C. Eragrostis.
albostriatus. *Schrad.* Pr. b. sp.
C. pulcher. *Spr.* in *Zeyh.* hrb. cap. (non? *Thunb.*)
albus. *Presl.* 2|. Ins. Luzon. *Dr.* 171.
alopecuroides. *Rottb.* 2|. Ind. or. Arab. N. Holl. *S.* 235. *Dr.* 144.
C. glomeratus. *Willd.* spec.
C. glaucus. *Willd.* hrb. (sec. *Kunth.*)
C. imbricatus. *Willd.* hrb. (non *Retz.*)
(cfr. C. australis, dives.)
alopecuroides. Koen. venustus.
alopecuroides. Roxb. altus.
alopecuroides. Thunb. C. Thunbergii.
alterniflorus. *R. Br.* N. Holl. *S.* 174. *Dr.* 109.
alterniflorus. Schumtz. C. Schweinitzii.
alternifolius. *Lin.* 2|. Madagasc. *S.* 185. *Dr.* 293.
alternifolius. Willd. hrb. longifolius.

* cfr. de genere praeter *Kunthium: Nees* in Linnaea IX. 282. etc. X. 129. *Torrey* Annales of Lyceum of N. York 1836. T. III. 239 et sqts. et de speciebus a *Siebero* lectis: *Presl.* in Iside XXI. 268 et sqts.

altus. *Nees.* Ind. or.
C. alopecuroides. *Roxb.* fl. ind. (nec *alior.*)
C. exaltatus. *Vahl.* En. (non *Retz.* sec. *Nees*, et *Vahl.* sec. *Kunth.*)
amabilis. *Vahl.* ⊙ Guinea. *S.* 66. *Dr.* 272.
amentaceus. *Rudg.* Guiana. *Dr.* 284.
C. autumnalis. *Vahl.* var.? *R. S. Spr.*
amnicola. *Kunth.* Pr. b. sp.
amoenus. *Kunth.* Pr. b. sp.
anceps. Heyn. procerus.
angulatus. Nees. bromoides.
angustatus. *R. Br.* N. Holl. *S.* 85. *Dr.* 281.
angustatus. Thunb. leonensis.
angustatus. Willd. hrb. difformis.
angustifolius. *Nees* in *Wight.* ⊙ Ind. or.
Cyperus nr. 3376. *Wall.* cat.
angustifolius. A. Dietr. tenuiculus.
anisos. Schult. C. Manimae.
anisostachyos. Willd. hrb. aurantiacus.
annus. Bosc. Willd. hrb. compressus, filiculmis, Fimbristylis laxa.
aphyllus. Rich. C. Haspan.
appendiculatus. *Brongn.* 2↓ Ins. Adscens.
aquatilis. *R. Br.* N. Holl. *S.* 69. *Dr.* 276.
arenarius. *Retz.* 2↓ Ind. or. *S.* 2. *Dr.* 20.
Cyperus nr. 3535. *Wall.* cat.
areolatus. *R. Br.* N. Holl. *S.* 69. *Dr.* 193.
aristatus. *Rottb.* ⊙ Ind. or. Pr. b. sp. *S.* 129. *Dr.* 84.
Scirpus capitatus. *Burm.*
Scirpus intricatus. *Lam*
Scirpus lappaceus. *Lam.*
β? C. versicolor. *Nees* in *Wight. Dr.* 322.
Cyperus nr. 3374. *Wall.* cat.
articulatus. *Lin.* 2↓ Ind. or. occ. Aegypt. *S.* 14. *Dr.* 1.
C. autumnalis. *Pursh.?* (sec. *Torr.*)
(C. flavescens. *Siebr.* agr. sec. *Kunth.*)
C. gymnos. *Schult. Dr.* 2.
C. niloticus. *Forsk. S.* 15. *Dr.* 3.
C. nodosus. *Willd.* En. *H. B.*
C. nudus. *Roxb.* (fl. ind. p. 191.)
β? C. subarticulatus. *Nees* et *Meyen.*
C. subnodosus. *Nees* et *Meyen?* (sec. *Kunth.*)
arundinaceus. Forsk. conglomeratus.
asperifolius. *Desf.* 2↓ — —
ater. *Vahl.* Ind. or. *S.* 80. *Dr.* 313.
C. nitidus. *Lam.* (sec. *Vahl.*)
C. pumilus. *Rottb.*
C. sanguinolentus. *Vahl.* (sec. *Nees.*)
atropurpureus. Pers. striatus.
aurantiacus. *H. B.* ⊙ Guian. Brasil. *S.* 135. *Dr.* 130.
C. anisostachyus. *Willd.* hrb.
C. brachyphyllus. *Willd.* hrb.
C. coercens. *Rchbch.* mpt.
aureus. *Tenor.* 2↓ Neapol. *S.* 205.
C. esculentus. *Lin.* (sec. *Kunth.*)
C. Tenorianus. *Schult.* mant.
C. Tenorii. *Link. Presl. Dr.* 167.
aureus. H. B. quitensis.
auricomus. *Sieb.* 2↓ Aegypt. *S.* 216.
C. fastigiatus. *Forsk.* (sec. *Schult.*)
(C. venustus. *R. Br.* sec. *Kunth.*)
C. xanthocomus. *Link.*
auriculatus. *Nees. Meyen.* Ins. Sandvic.
australis. *Schrad.* 2↓ Eur. austr. *S.* 228. *Dr.* 152.
C. alopecuroides β. *Poir.*
C. cinnamomeus. *Hort*
C. confertus. *Hort.*
C. glomeratus. *Host.* (et *Lin.* sec. *M. K. Kunth.*)
C. multumbelliferus. *Hort.*
C. paniculatus. *Hort.*
C. thyrsiflorus. *Hort.*
autumnalis. *Vahl.* Am. sptr. *Dr.* 289.
C. Haspan. *Lin.* (sec. *Kunth.*)
C. juncoides. *Lam.*
Scirpus autumnalis. *Rottb.*
(cfr. S. amentaceus.)
autumnalis. Pursh. variegatus.
Baccha. *Nees.* — —
Picreus Baccha. *Nees.*
badius. *Desf.* 2↓ Mauritan. *S.* 141. *Dr.* 236.
C. longus. *Lejeun?* (et *Lin.* sec. *Kunth.*)
(cfr. C. tenuiflorus.)
badius. Steud. in Flora. congestus
Balbisii. *Kunth.* Domingo.
C. paniculatus. *Balb.* hrb.
Baldwinii. *Torr.* Georg. Florid.
C. globosus. *Baldw.* mpt. (non *All.*)
Mariscus echinatus. *Ell.*
bellus. *Kunth.* Pr. b. sp.
benghalensis. *Spr.* Bengal. *S.* 206. *Dr.* 245.
C. Gula-Methhi. *Schult.*
C. nudus. *Roxb.* (fl. ind. p. 212.)
C. tegetiformis. *Roxb.*
Cyperus nr. 3351. *Wall.* cat. (ex parte.)
Berteri. *Kunth.* Fluv. Magdal.
C. prolixus. *Balb.* hrbr.
biceps. *Vahl.* Galam. *Dr.* 150.
C. radiatus *Vahl.* var. β. *Kunth.*
bicolor. *Vahl.* Ins. Mascar. *S.* 127. *Dr.* 176.
C. rotundus. *Lin.* (sec. *Kunth.*)
bicolor. Bart. Torr. diandrus.
bidentatus. *Vahl.* 2↓ Senegamb. *S.* 110. *Dr.* 208.
bidentatus. Poir. C. Poiretii.
bifidus. *Pourr.* 2↓ Pyrenaei.
bipartitus. *Torr.* ⊙ N. Orleans.
blandus. *Kunth.* Afr. austr.
brachiatus. *Poir.* Madagasc. *S.* 161. *Dr.* 309.
C. compressus. *Lin.* var. β. *Kunth.*
brachystachys. Presl. fuscus, glaber.
breviculmis. *R. Br.* N. Holl. *S.* 86. *Dr.* 280.
breviflorus. A. Dietr. minutiflorus.
brizaeus. *Rich.* Ind. occ. *S.* 63. *Dr.* 90.
brizaeus. Pursh. C. Nuttallii.
brizaeus. Schwntz. microdontos.
brizaeus. Willd. hrb. polystachyus.
bromoides. *Willd.* hrb. 2↓ Ind. or. occ. Pr. b. sp.
C. angulatus. *Nees* in *Wight. Dr.* 319.
Pycreus angulatus. *Nees* in Linnaea.
Brownei. *R. S.* N. Holl. *S.* 167. *Dr.* 85.
C. uncinatus. *R. Br.*
brunneus. *Swartz.* Ind. occ. *S.* 62. *Dr.* 89.
bulbiferus. *A. Dietr.* 2↓ Arabia. *Dr.* 311.
C. jeminicus. *Retz.* (non *Rottb.*)
C. rotundus. *Lin.* (sec. *Kunth.*)
bulbosus. *Vahl.* Ind. or. Afr. *S.* 130. *Dr.* 190.
C. rotundus. *Lin.* (sec. *Kunth.*)
bulbosus. Lagasc. congestus.
bulbosus. Schrank. C. Martianus.
Burchelli. *Schrad.* Pr. b. sp.
caespitosus. *Poir.* Madag. Ins. Sandvic. *S.* 94. *Dr.* 97.
caespitosus. Torr. C. Nuttallii.
callophorus. *Meyer.* 2↓ Guiana. *S.* 234. *Dr.* 154.
canaliculatus. Retz. exaltatus.
canescens. *Vahl.* 2↓ Ind. or. *S.* 154. *Dr.* 229.
C. pennatus. *Lam.* (sec. *Kunth.*)
C. parviflorus. *Vahl.* (sec. *Kunth.*)
canus. *Presl.* 2↓ Mexico. *Dr.* 294.
capillaris. *Koen.* Ind. or. *S.* 101. *Dr.* 88.
C. vulgaris. *Kunth.* (ex parte.)
Pycreus capillaris. *Nees.*
capitatus. *Retz.* Madagas. *S.* 60. *Dr.* 81.
C. rotundus. *Lin.* (sec. *Nees. Kunth.*)
(cfr. C. Purshii.)
capitatus. Burm. aristatus.
capitatus. Poir. capitellatus.
capitatus. Willd. hrb. Isolepis barbata.
capitatus. Vand. Schoenus mucronatus.
capitellatus. *Schult.* Madagasc. *Dr.* 61.
C. capitatus. *Poir.* Enc.
C. kyllingioides. *Vahl.* (sec. *Kunth.*)
C. microcephalus. *Willd.* hrb.
C. striatulus. *Vahl.* (sec. *Spr.*)
C. Thouarsianus. *Presl.* (Iris XXI. 271.)
Kyllingia nr. 67. *Siebr.* hrb. maurit.
caracasanus. *Kunth.* 2↓ Caracas.
Mariscus flabelliformis. *H. B. S.* 231. 13. *Dr.* 248. 19.
caribaeus. Pers. Abildgaardia monostachya.
caricifolius. *Hook. Arn.* Ins. Sandwic.
caricinus. *Don.* 2↓ Nepal. *S.* 242. *Dr.* 219.
carinatus. *R. Br.* N. Holl. *S.* 173. *Dr.* 108.
carnosus. Heyn. procerus.
castaneus. *Willd.* ⊙ Ind. or. *S.* 65. *Dr.* 270.
C. jeminicus. *Bernh.* in *Willd.* hrb.
(cfr. C. cuspidatus, nitens.)
castaneus. Bigel. diandrus.
caucasicus. Autor. patulus.
cayennensis. Desf. C. Haspan.

cephalophorus. *Presl.* 2l Peru. *Dr.* 138.
C. conglobatus. *Willd.* hrb. *Link.*
cephalotes. *Vahl.* 2l Ins. Nicobar. *S.* 48. *Dr.* 63.
C. bulbosus. *Lagasc.* (sec. *Spr.*)
C. kyllingioides. *Willd.* hrb. (non *Vahl.*)
C. monocephalus. *Roxb.*
Cyperus nr. 3441. *Wall.* cat.
Anosporum monocephalum. *Nees.* (sec. *Kunth.*)
cephalotes. Bosc. filiculmis.
chalaranthus. *Presl.* 2l Am. austr. *Dr.* 301.
chrysomelinus. Link. C. Irio.
ciliatus. *Schlcht. Chamss.* 2l Mexico. *Dr.* 317.
cimicinus. Presl. melanostachyus.
cinnamomeus. Retz. glomeratus.
cinnamomeus. Hort. australis.
Cleaverii. *Torr.* Am. sptr.
C. minimus. *Nutt.*
C. tenellus. *Torr.* (non? *Lin.*)
coercens. Rchbch. aurantiacus.
cognatus. *Kunth.* Afr. austr.
collinus. Vahl. striatus.
coloratus. Vahl. Mariscus coloratus.
comosus. *Sibt. Sm.* 2l Graecia. *S.* 224. *Dr.* 172.
C. rotundus. *Lin.* (sec. *Kunth.*)
comosus. Poir. Kunth. affinis.
comosus. Sieb. longus.
compactus. Retz. dilutus.
compactus. Lam. striatulus.
complanatus. *Presl.* (Iris XXI. 273.) Maurit.
C. lanceolatus. *Sieb.* hrb. maur.
C. vulgaris. *Kunth.* sec. *Kunth.*
complanatus. Forsk. difformis.
complanatus. Willd. Fimbristylis complanata.
compositus. *R. Br.* N. Holl. *S.* 192. *Dr.* 168.
compressus. *Lin.* 2l Ind. or. occ. *S.* 78. *Dr.* 308.
C. annuus. *Bosc.* in *Willd.* hrbr. fol. 2.
C. coromandelinus. *Spr.* 39.
C. Meyenii. *Wight.*
(C. parviflorus. *Mühlbrg.* sec. *Spr.* falso.)
C. pectinatus. *Roxb.*
C. pectiniformis. *Schult. Dr.* 47.
C. polystachys. *Spr.* in *Balb.* hrb.
(cfr. C. dentatus, brachiatus.)
compressus. Forsk. jemenicus.
compressus. Jacq. monandrus.
compressus. Krock. fuscus.
compressus. Sieb. martin. surinamensis.
concinnus. *R. Br.* N. Holl. *S.* 188. *Dr.* 288.
confertiflorus. Schult. radiatus.
confertus. *Swartz.* 2l Jamaic. *S.* 73. *Dr.* 102.
confertus. Lam. C. Lamarckianus.
congestus. *Vahl.* 2l Pr. b. sp. *S.* 231. *Dr.* 148.
C. baduis. *Steud.* in Flora.
C. bulbosus. *Lagasc.* (sec. *Schrad.*)
C. ligularis. *Thunb.? Link.*
C. Linkianus. *Schullt.* mant.
C. multiceps. *Link.*
C. patulus. *Willd.* En. (hrbr. fol. 2.)
C. polycephalus. *Link.* (sec. *Schrad.*)
C. spiculosus. *Rchbch.* cat. sem.
C. strigosus. *Willd.* En. hrbr.
C. subbulbosus. *R. S.*
(cfr. C. incarnatus, Martianus, polystachyus.)
congestus. Poir. dilutus.
conglobatus. Willd. hrbr. *Link.* cephalophorus.
conglomeratus. *Rottb.* 2l ⊙ Arab. *S.* 175. *Dr.* 96.
C. arundinaceus. *Forsk.?* (sec. *Vahl.*)
C. strictus. *Lam.?* (sec. *Vahl.*)
C. vulgaris. *Sieb.* (sec. *Kunth.*)
(cfr. C. erythraeus.)
conglomeratus. Willd. hrb. globosus.
conoideus. Rich. C. Luzulae.
coromandelinus. Spr. compressus.
coronarius. *Kunth.* 2l Ind. or.
Isolepis coronaria. *R. S. Dr.* 231. 43.
Scirpus coronarius. *Vahl.*
corymbosus. *Rottb.* 2l Ind. or. Pr. b. sp. *S.* 139. *Dr.* 239.
C. fastigiatus. *Willd.* hrbr. fol. 2.
C. monophyllus. *Vahl.* (sec. *Nees.*) *S.* 148. *Dr.* 201.
C. tegetum. *Roxb.* (sec. *Nees.*) *S.* 207. *Dr.* 246.
Papyrus corymbosus. *Nees.* in *Wight.*
corymbosus. Heyn. dehiscens.
corymbosus. Steud. in *Flor.* sphaerospermus.
crassipes. *Vahl.* 2l Afr. or. *S.* 6. *Dr.* 22.

crinitus. Zeyh. solidus, semitrifidus.
croceus. *Vahl.* 2l Portorico. *S.* 178. *Dr.* 99.
(cfr. Mariscus ovularis.)
cruentus. *Rottb.* 2l Arabia. Ind. or. *S.* 95. *Dr.* 220.
C. globosus. *Forsk.*
cruentus. Retz. C. Eragrostis.
Cumingii. *Nees.* Ind. or.?
cupreus. *Presl.* 2l California.
curvatus. *Vahl.* 2l Ind. or. *S.* 126. *Dr.* 216.
C vulgaris. *Kunth.* (ex parte.)
cuspidatus. *H. B.* ⊙ Guiana. Brasil. *S.* 133. *Dr.* 129.
C. recurvatus. *Willd.* hrb.
cymulosus. *Raeusch.* Maurit. †
damiettensis. A. Dietr. C. Sieberianus.
debilis. *R. Br.* N. Holl. *S.* 26. *Dr.* 35.
declinatus. Moench. monandrus.
dehiscens. *Nees.* 2l Ind. or.
C. corymbosus. *Heyn.* in *Wall.* cat.
C. gangeticus. *Roxb.*
C. Pangorei. *Roxb.?* (sec. *Kunth.*)
Cyperus nr. 3351. A. *Wall.* cat.?
Papyrus dehiscens. *Nees.* in *Wight.* cont. *Dr.* 245. 7.
densiflorus. *Meyer.* 2l Guiana. *S.* 208. *Dr.* 173.
densiflorus. Nees. ferax.
densiflorus. Rchbch. giganteus.
densiflorus. Willd. hrb. radiatus.
densifolius. *Kunth.* Ind. or.?
Pycreus densifolius. *Nees.*
densus. *R. Br.* in *Salt.* Abyssin.
densus. H. B. Willd. hrb. C. Humboldtianus.
dentatus. *Torr.* 2l Am. sptr.
C. micranthus. *Schult.*
C. parviflorus. *Mhlbrg.*
(C. tenuiflorus. *Nutt.?* sec. *Schult.*)
(cfr. C. Lecontii.)
denticulatus. *Schrad.* Brasil. *Dr.* 273.
C. surinamensis. *Rottb.* (sec. *Kunth.*)
denudatus. *Lin. fil.* 2l Pr. b. sp. *S.* 91. *Dr.* 306.
(C. lanceus. *Thunb.?* sec. *Pers.*)
depauperatus. Vahl. Eleocharis depauperata.
diandrus. *Torr.* 2l Am. sptr. *S.* 40. *Dr.* 49.
C. filicinus. *Vahl.?* (sec. *Torr.* l. c. 282.)
Torreya maritima. *Rafin.*
β. C. bicolor. *Bart.* (non *Vahl.*)
C. castaneus. *Bigel.*
C. flavescens β. castaneus. *Pursh.*
diaphanus. *Schrad.* ⊙ Nepal. *Dr.* 307.
dichromenaeformis. *Kunth.* Brasil.
difformis. *Lin.* ⊙ Eur. As. Afr. N. Holl. *S.* 166. *Dr.* 135.
C. complanatus. *Forsk.*
C. holoschoenoides. *Jan.?* (sec. *Moretl.*)
C. protractus. *Sieb.* (non *Delil.*)
β.? C. angustatus. *Willd.* hrbr. (sec. *Kunth.*)
(cfr. C. fuxus, melanocephalus.)
diffusus. *Vahl.* 2l Ind. or. Ins. Philip. *S.* 184. *Dr.* 290.
C. iridifolius. *A. Dietr. Dr.* 291.
C. scirpoides. *Presl.*
diffusus. Roxb. pygmaeus.
digitatus. Roxb. racemosus.
digitatus. Nees. C. Roylei, verticillatus.
dilutus. *Vahl.* 2l Ind. or. China. *S.* 229. *Dr.* 147.
C. compactus. *Retz. S.* 21. *Dr.* 27.
C. congestus. *Poir.*
C. rufus. *Nees.* in *Mey.* hrb.
C. spinulosus. *Roxb.* (sec. *Nees.*) *Dr.* 156.
C. tuberosus. *Willd.* hrbr. fol. 2.
Cyperus nr. 3439. *Wall.* cat.
Mariscus dilutus. *Nees.*
diluvialis. Schult. puncticulatus.
diphyllus. *Retz.* 2l Ind. or. *S.* 123. *Dr.* 191.
dissitiflorus. *Torr.* N. Orleans.
dissolutus. *Willd. H. B.* 2l Am. austr.
distachyus. All. mucronatus.
distans. *Lin.* 2l Ind. or. occ. N. Holl. Pr. b. sp. *S.* 218. *Dr.* 255.
C. elatus. *Rottb.* (et? *Lin.*)
C. laxus. *Vahl.*
C. lucidus. *Sieb.* hrbr. (ex parte.)
C. nutans. *Sieb.* hrb.
(C. stellatus. *Rudg.* sec. *Meyer.* fl. Esseq.)
distans. Beyr. C. Nuttallii.
distans. Meyer. ferax.
distans. Pursh. stenolepis.
distans. Sieb. maurit. elatus.

divaricatus. Lam. flavidus.
divergens. *H. B.* 2 Mexico. *S.* 54. *Dr.* 72.
dives. *Delil.* 2 Aegypt. Pr. b. sp. *S.* 209.
C. alopecuroides. *Rottb.* (sec. *Link.*)
C. fastigiatus. *Forsk.* (sec. *Spr.*)
Donianus. *A. Dietr.* 2 Nepal. *Dr.* 224.
C. paniculatus. *Lon.*
Dregeanus. *Kunth.* Afr. austr.
dubius. Rottb. kyllingioides.
durus. *Kunth.* Pr. b. sp.
eburneus. Tonn. margaritaceus.
effusus. *Rottb.* 2 Arabia.
egregius. *Kunth.* 2 Pr. b. sp.
Ehrenbergii. *Kunth.* Ins. St. Thomas.
C. strigosus. *Schlcht.* in *Ehrenbrg.* hrb.
elatus. *Lin.* Ind. or. *S.* 219. *Dr.* 260.
C. distans. *Sieb.* sec. *Presl.*
C. nutans. *Sieb.* sec. *Presl.*
(cfr. C. distans, Neesii.)
elatus. Jacq. C. Jacquini.
elatus. Nees. C. Neesii.
elatus. Rottb. distans.
elatus. Roxb. C. Roxburghii.
elegans. *Lin.* 2 Am. austr. *S.* 84. *Dr.* 300.
C. laxus. *Lam.*
Papyrus elegans. *Don.*
elegans. Rottb. Sieb. viscosus.
elegans. Schrad. C. Meyenianus.
elegans. Schreb. virens.
elegans. Walt. flavicomus.
eleusinoides. *Kunth.* Ind. or.
C. fastigiatus. *Heyn.* hrb.
C. mysurensis. *Heyn.* hrb.
C. racemosus. *Retz.?* (sec. *Kunth.*)
Cyperus nr. 3346. *Wall.* cat.
Elliotianus. *Schult.* Am. sptr.
C. fasciculatus. *Ell.*
Pycreus Elliottianus. *Nees.*
elongatus. Sieb. procerus, protractus.
emarginatus. *Schrad.* Pr. b. sp.
C. lateriflorus. *Steud.*
Cyperus nr. 887. *Eckl.* hrb. un. it.
eminens. *Klein.* 2 Ind. or.
C. fastigiatus. *Vahl.*
C. imbricatus. *Retz.*
C. platyphyllus. *R. S.*
Papyrus latifolius. *Willd.* act. Ber. *S.* 228. 4. *Dr.* 245. 5.
enervis. *R. Br.* N. Holl. *S.* 28. *Dr.* 262.
Enslenii. Pursh. strigosus.
Eragrostis. *Vahl.* 2 Ind. or.
C. albidus. *Lam.*
C. cruentus. *Retz.*
C. sanguinolentus. *Vahl. Dr.* 221.
C. turfosus. *Salzm.* (sec. *Kunth.*)
Pycreus sanguinolentus. *Nees.*
(cfr. C. ater.)
Eragrostis. Lam. monandrus.
Eragrostis. Willd. hrb. tuberosus.
erubescens. Link. erythraeus.
erythraeus. *Schrad.* ⊙ — — *Dr.* 134.
C. erubescens. *Link.*
C. rubescens. *Link.* (ex falsa cit.)
(C. conglomeratus. *Rottb.* sec. *Spr.*)
erythrorhizus. *Mhlbrg.* 2 Am. sptr. *Dr.* 233.
C. tenuiflorus. *Elliot.* (non *Rottb.*)
(C. speciosus. *Vahl.* sec. *Spr.*)
(C. strigosus. *Sw.* sec. *Mhlbrg.*)
erythrorhizus. Torr. flor. C. Michauxianus.
esculentus. *Lin.* 2 Eur. Afr. Oriens. *S.* 193. *Dr.* 166.
C. Hydra. *H. B.?* (sec. *Kunth.*)
C. pallescens. *Sieb.* hrb. cret.
(cfr. C. aureus, Sieberianus.)
esculentus. Gouan. Vill. Tenor. olivaris.
esculentus. Mhlbrg. phymatodes.
esculentus. Sieb. C. Sieberianus.
esculentus. Vahl. hrb. longus.
etesios. Schult. filiculmis.
exaltatus. *Retz.* 2 Ind. or. *S.* 223. *Dr.* 263.
C. canaliculatus. *Retz.*
C. festivus. *Willd.* hrb.
(cfr. C. altus.)
exaltatus. Soland. ferax.
exiguus. *Nees.* (Linnaea l. c. nomen.)

exilis. *Willd.* hrb. 2 Madagasc.
C. pannonicus. *Poir.*
C. pentadactylus. *Willd.* hrb.
expansus. *Poir.* 2 Madagasc. *Dr.* 257.
(C. Iria. *Lin.* sec. *Spr.*)
fascicularis. Desf. Lam. polystachyus.
fascicularis. Philip. patulus.
fascicularis. Dec. globosus.
fasciculatus. Ell. C. Elliottianus.
fastigiatus. Forsk. dives, auricomus.
fastigiatus. Heyn. hrb. eleusinoides.
fastigiatus. Rottb. venustus.
fastigiatus. Vahl. eminens.
fastigiatus. Willd. hrb. longus, corymbosus.
fastigiosus. Gmel. syst. venustus.
fastuosus. *Hamilt.* Portorico.
ferax. *Rich.* 2 Am austr. *Dr.* 199.
C. densiflorus. *Nees.* in *Meyen.* hrb.
C. distans. *Meyer.* Esseq.
C. exaltatus. *Soland.* in *Hornm.* hrbr.
C. ferox. *Vahl.*
(C. flexuosus. *Vahl.* sec. *Spr.*)
C. stellatus. *Rudg.* sec. *Kunth.*
(C. strigosus. *Michx.* sec. *Poir.*)
Torulinium ferox. *Hamilt.*
ferox. Vahl. ferax.
ferrugineus. *Poir.* Madagas. Maurit. *S.* 190. *Dr.* 298.
Cyperus nr. 5. *Sieb.* hrb. Maurit.
(cfr. C. foliosus.)
ferrugineus. Forsk. fuscus, rotundus.
ferrugineus. Lin. Dulichium spathaceum.
festivus. Willd. hrb. exaltatus.
filicinus. Vahl. diandrus, Nuttallii.
filiculmis. *Vahl.* 2 Am. sptr. *S.* 57. *Dr.* 78.
C. annuus. *Willd.* hrb. (fol. 1.)
C. fascicularis. *Beyrich.* mpt.
C. cephalotes. *Bosc.* mpt.
C. etesios. *Schult.* mant.
C. granulatus. *Bosc.* ined.
C. kyllingioides. *Pursh.* (sec. *Torr. Kunth.*)
C. mariscoides. *Ell. Nutt. S.* 58. *Dr.* 79.
Mariscus glomeratus. *Bart.*
Mariscus cyperiformis. *Torr.* pl. N. York.
Mariscus umbellatus. *Pursh.*
Scirpus cyperiformis. *Mhlbrg.*
Scirpus lupulinus. *Spr.*
filifolius. *Willd.* hrb. 2 Orinoco.
Mariscus filiformis. *H. B. Dr.* 248. 5.
Scirpus Vahlii. *Willd.* hrb. (fol. 2.)
filiformis. *Swartz.* 2 Ind. occ. *S.* 38.
C. ornithopus. *Pers.*
(cfr. Epiphystis ophiuroides. *Trin.*)
fimbriatus. *Nees.* in *Wight.* Ind. or. *Dr.* 329.
firmus. *Presl.* 2 Mexico. *Dr.* 157.
flabellaris. *Schrad.* Pr. b. sp.
flabelliformis. *Rottb.* 2 Arab. *S.* 186. *Dr.* 295.
C. gradatus. *Forsk.*
flaccidus. *R. Brown.* N. Holl. *S.* 68. *Dr.* 277.
flavescens. *Lin.* 2 Eur. As. Am. spt. Afr. spt. *S.* 75. *Dr.* 124.
C. poaeformis. *Pursh.?* sec. *Torr.*
C. terminalis. *Michx.* in *Beauv.* hrb.
Cyperus nr. 5. *Gmel.* sib. nr. 1348. *Hall.* helv.
Distimus flavescens. *Rafin.*
Pycreus flavescens. *Rchbch.*
β. C. Nuttallii. *Eddy.* in *Spr.* N. E. (non *Torr.*)
(cfr. C. castaneus.)
flavescens. Sieb. articulatus.
flavescens. Willd. hrb. rivularis, Fimbristylis dichotoma.
flavicomus. *Michx.* 2 Am. sptr. *S.* 215. *Dr.* 253.
C. elegans. *Walt.*
Distimus flavicomus. *Rafin.*
flavicomus. Willd. hrb. C. Nuttallii.
flavidus. *Retz.* Ind. or. *S.* 117. *Dr.* 121.
C. divaricatus. *Lam.*
C. horizontalis. *Willd.* hrb.?
C. vulgaris. *Kunth.* (ex parte.)
flavissimus. Schrad. sphaerocephalus.
flavissimus. Steud. sphaerospermus.
flavus. *Presl.* 2 Mexico. *Dr.* 304.
flexuosus. *Vahl.* Am. austr. *S.* 156. *Dr.* 200.
foliosus. *Bory. Willd.* hrb. Ins. Mascar.
C. ferrugineus. *Poir.* in Hrb. Paris. (non Enc.)
Fontanesii. *Kunth.* — —
C. stramineus. *Desf.* in *Willd.* hrb. *Dr.* 320.

fonticola. *Kunth.* Pr. b. sp.
formosus. *Vahl.* Louisiana. *S.* 162. *Dr.* 111.
(cfr. C. surinamensis.)
Forskohlei. A. Dietr. fuscus.
fraternus. *Kunth.* Brasil.
Fresenii. *Steud.* Abyssin.
C. scirpoides. *R. Br.* in *Salt. Fres.* (non *Vahl.*)
fulvus. *R. Br.* N. Holl. *S.* 168. *Dr.* 111.
fuscescens. *Willd.* hrb. Pr. b. sp.
fuscus. *Lin.* ⊙ Eur. As. Afr. sptr. *S.* 118. *Dr.* 125.
C. brachystachys. *Presl.*
C. ferrugineus. *Forsk.*
C. Forskalei. *A. Dietr.*
C. protractus. *Delil.* (teste ipso.)
Cyperus nr. 1349. *Hall.* helv.
β. C. virescens. *Hoffm.*
C. compressus. *Krock.*
C. glaber. *Lin.* mant. *S.* 132. *Dr.* 299.
C. viridis. *Honck. Krock. Sieber. S.* 17.
(cfr. C. melanocephalus.)
gangeticus. Roxb. dehiscens.
Gatesii. *Torr.* 2↓ Am. sptr.
geminatus. *Schrad.* Brasil. *Dr.* 31.
giganteus. *Rottb.* 2↓ Portoric. Surinam. *S.* 191. *Dr.* 299.
C. densiflorus. *Rchbch.* in *Weigelt.* hrb.
Papyrus odorata. *Willd.* hrb.
(cfr. C. jubaeflorus.)
glaber. Lin. fuscus.
glaber. Pet. Th. C. Thouarsii.
glaber. Vill. C. Monti.
glaucus. Willd. hrb. alopecuroides.
globosus. *All.* ⊙ Ital. Afr. bor. *S.* 44. *Dr.* 93.
C. conglomeratus. *Willd.* hrb.
C. fascicularis. *Dec.* fl. fr.
C. humifusus. *Clement.*
C. vulgaris. *Sieb. Kunth.* (ex parte.)
Pycreus polystachyus. *Beauv.*
globosus. Bald. C. Baldwinii.
globosus. Forsk. cruentus.
globuliferus. H. B. Presl. C. Preslii.
globuliferus. Willd. hrb. C. Luzulae.
globulosus. *Vitm. Aubl.* Guiana.
globulosus. Mart. H. Erl. (quid?)
glomeratus. *Lin.* ⊙ Eur. austr. As. *S.* 233. *Dr.* 153.
C. cinnamomeus. *Retz.*
(cfr. C. australis.)
glomeratus. Klein. Courtoisia cyperoides.
glomeratus. Roxb. racemosus.
glomeratus. Walt. virens.
glomeratus. Willd. sp. alopecuroides.
glomuliferus. *Schrad.* 2↓ Brasil. *Dr.* 116.
gracilescens. Willd. hrb. phymatodes.
gracilis. *R. Br.* N. Holl. *S.* 27. *Dr.* 36.
gracilis. Mühlbrg. leptos.
gracilis. Willd. hrb. phymatodes.
gradatus. Forsk. flabelliformis.
gramineus. *R. S.* Ind. or. *S.* 200. *Dr.* 240.
C. graminifolius. *Poir.*
graminifolius. Poir. gramineus.
grammicus. *Kunze.* Chili.
granulatus. Bosc. filiculmis.
Grayii. *Torr.* 2↓ Am. sptr.
C. mariscoides var. setifolius. *Torr.*
Gula-Metthi. Schult. tegetiformis.
gymnos. Schult. articulatus.
haematodes. *Endl.* Ins. Norfolk.
Haenkei. Presl. rhaphiostachys.
Haenkeanus. *Kunth.* 2↓ Luzonia.
Mariscus microcephalus. *Presl. Dr.* 248. 38.
Hamiltonii. *Kunth.* Cayenne.
Torulinium confertum. *Hamilt.*
hamulatus. *Kunth.* Ins. Carib.
C. uncinatus. *Hamilt.* prdr.
hamulosus. Bbrst. Isolepis hamulosa.
Haspan. *Lin.* 2↓ Ind. or. occ. *S.* 181. *Dr.* 285.
C. aphyllus. *Rich. Vahl.*
(cfr. C. autumnalis, leptos, nudus.)
havanensis. *Willd.* hrb. 2↓ Cuba.
Maniscus havanensis. *H. B. Dr.* 248. 4.
herbivagus. *Kunth.* Pr. b. sp.
hexastachyus. *Rottb.* 2↓ Ind. or. *S.* 124. *Dr.* 182.
C. rotundus. *Lin.* fl. Zeyl. (et spec. sec. *Kunth.*)
C. tetrastachyus *β*. major. *Presl.*
hexastachyus. Sw. sphacelatus.
hirsutus. *Berg.* 2↓ Pr. b. sp.
hirtus. *Thunb.* Pr. b. sp.
holciflorus. Presl. pennatus.
holoschoenoides. Jan. difformis.
Holoschoenus. *R. Br.* N. Holl. *S.* 172. *Dr.* 107.
holosericeus. *Hornm. Link.* 2↓ Am. sptr. *Dr.* 231.
C. incrassatus. *Beyr.*
honestus. *Kunth.* Ind. or.
Cyperus nr. 1355. E. *Wall.* cat.
horizontalis. Willd. hrb. flavidus.
Houghtonii. *Torr.* Am. sptr.
Humboldtianus. *Schult.* Am. austr.
C. densus. *Willd.* hrb.
humifusus. Clem. globosus.
humilis. *Kunth.* Cuba.
Mariscus cephalotes. *Poepp.*
hyalinus. *Vahl.* ⊙ Ind. or.
Hydra. *Michx.* 2↓ Am. sptr. austr. *S.* 138. *Dr.* 207.
C. rotundus. *Mhlbrg.* (non *Lin.* et *Lin. Kunth.*)
Hydra. H. B. esculentus.
Hydra. Tenor. olivaris.
Jacquini. *Schrad.* 2↓ Ind. or.
C. elatus. *Jacq.* H. Vind. (non *Lin.*)
jamaicensis. Poir. C. Lamarckianus.
jeminicus. *Rottb.* Arab. *Dr.* 310.
C. compressus. *Forsk.*
jeminicus. Bernh. Willd. hrb. castaneus.
jeminiceus. Retz. Roxb. rotundus.
imbecillis. *R. Br.* N. Holl. *S.* 70. *Dr.* 275.
imbricatus. Retz. eminens.
imbricatus. Vill. patulus.
imbricatus. Willd. hrb. alopecuroides.
impolitus. *Kunth.* Brasil.
inaequalis. *Raeusch.* Mauritania. †
inaequalis. Bosc. leptos.
inaequalis. Willd. hrb. C. Manimae.
incarnatus. *Link.* ⊙ Brasil. *Dr.* 94.
C. congestus. *Vahl.* var.? *Kunth.* (Cyper. p. 87.)
C. patulus. *W. K.* var.? *Kunth.* (p. 25.)
incompletus. Link. strigosus, Mariscus elatus.
incomtus. *Kunth.* 2↓ Brasil.
incrassatus. Beyr. holosericeus.
incurvatus. Roxb. tenuiflorus.
incurvus. Spr. mucronatus.
indecorus. *Kunth.* Pr. b. sp.
indicus. Rich. Abildgaardia monostachya.
inflexus. *Mhlbrg.* ♂ Am. sptr. *Dr.* 83.
C. Purshii. *R. S.*
C. pygmaeus. *Nutt.* am. phil. transact.
C. uncinatus. *Pursh.* (non *Poir.*)
infucatus. *Kunth.* 2↓ Brasil.
ingratus. *Kunth.* Pr. b. sp.
insignis. *Kunth.* Guadal. Ins. Trinit.
C. flavicomus. *Balb.* hrb.
Cyperus nr. 7. *Sieb.* hrb. *Trin.*
intactus. *Vahl.* 2↓ Guinea. *S.* 112. *Dr.* 211.
intricatus. *Schrad.* Brasil.
intricatus. Lin. aristatus.
inundatus. *R. Br.* N. Holl. *S.* 87. *Dr.* 211.
inundatus. Roxb. puncticulatus.
involucratus. Poir. radiatus.
involutus. *R. Br.* in *Salt.* Abyssin.
Iria. *Lin.* Ind. or. *S.* 217. *Dr.* 254.
C. chrysomelinus. *Link.*
C. panicoides. *Lam.*
C. Santonici. *Rottb.*
(cfr. C. expansus, laxus.)
iridifolius. A. Dietr. diffusus.
isocladus. *Kunth.* Afr. austr.
jubaeflorus. *Rudg.* Guiana. *Dr.* 256.
C. densiflorus *β*. *Nees.*
junceus. Willd. hrb. leptos.
junciformis. Desf. mucronatus.
juncoides. Lam. autumnalis.
Koenigii. *Vahl.* 2↓ Ind. or. *S.* 16. *Dr.* 4.
(cfr. C. seminudus.)
kyllingioides. *Vahl.* 2↓ Ind. or. Pr. b. sp. *S.* 31. *Dr.* 66.
C. dubius. *Rottb. Roxb.*
C. monocephalus. *Roxb.* ic. (non fl. ind.)
C. striatulus var. major. *Willd.* hrb.
(cfr. C. mollis. *Poir.* Enc.)
kyllingioides. Pursh. filiculmis.
kyllingioides. Sieb. Kyllingia cruciformis.
kyllingioides. Willd. hrb. cephalotes.
laetus. *Presl.* 2↓ Chili. Montevid. *Dr.* 158.

CYPERUS

Comostemum montevidense. *Nees.*
(non Cyperus montevidensis. *Link.*)
laevigatus. Lin. mucronatus.
laevis. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 38.
Lamarckianus. *Schult.* Ind. or. Jamaic.
C. confertus. *Lam.*
C. jamaicensis. *Poir.*
lanceolatus. *Poir.* 4 Madagasc. *S.* 147. *Dr.* 117.
lanceolatus. Sieb. complanatus.
lanceus. *Thunb.* 4 Pr. b. sp. *S.* 145. *Dr.* 197.
(cfr. C. denudatus.)
lateralis. *Forsk.* 4 Ind. or. Arab. *Dr.* 18.
C. mucronatus. *Retz. Rottb.*
C. mucronatus β. albidus. *Vahl.*
C. Roxburghii. *A. Dietr.*
C. Roxburghianus. *Presl.* (Isis. XXI. 272.)
Pycreus lateralis. *Nees.*
lateralis. Lin. fil. tenellus.
lateralis. Roxb. pleuranthus.
lateriflorus. Steud. emarginatus.
laticulmis. Spr. platyculmis.
latifolius. *Poir.* 4 Pr. b. sp. Madag. *S.* 202. *Dr.* 196.
C. scoparius. *Willd.* hrb. (non *Poir.*)
laxiflorus. *Poir.* Madagasc.
Papyrus laxiflorus. *Spr.* 228. 2. *Dr.* 245. 3.
laxus. *R. Br.* (non seq.) Abyssin.
laxus. Lam. elegans.
laxus. Vahl. distans.
leonensis. *Steud.* Sierra Leona.
C. angustatus. *Thunb.*
Lecontii. *Torr.* Florid. N. Orleans.
C. dentatus β. multiradiatus. *Torr.*
leptos. *Schult.* Am. sptr.
C. elegans. *Walt.?* (sec. *Mhlbrg.*)
C. gracilis. *Mhlbrg. S.* 77. (non 27.)
C. Haspan. *Lin.* (sec. *Kunth.*)
C. inaequalis. *Bosc.* mspt.?
C. Mühlenbergii. *Spr.* in ind. *Dr.* 288.
C. stellatus. *Link?* (Jahrb. 3. 84.)
leptostachys. *Nees.* — — (l. c. nomen.)
Lessonianus. *Kunth.* N. Holl.
leucocephalus. *Retz.* Ind. or. *S.* 55. *Dr.* 74.
leucostachys. *Willd.* hrb. 4 Am. austr. *Dr.* 42.
C. mucronatus. *H. B.* (et *Rottb.* sec. *Kunth.*)
C. uliginosus. *Pet. Th.* in *Willd.* hrb.
ligularis. *Lin.* 4 Am. austr. *S.* 230. *Dr.* 141.
ligularis. Rottb. Lam. C. Thunbergii.
ligularis. Link. Thunb. congestus.
Linkianus. Schult. congestus.
litos. Schult. C. Nutallii.
littoralis. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 180.
C. rotundus. *Lin.?* (sec. *Kunth.*)
lomentaceus. *Nees* et *Meyen.* ⊙ Peru.
longifolius. *Poir.* Ins. Mascar. *S.* 183. *Dr.* 287.
C. alternifolius. *Willd.* hrb.
longus. *Lin.* 4 Eur. austr. Afr. Ind. or.
C. agrestis. *Willd.* hrb.?
C. esculentus. *Vahl.* hrb. (non *Lin.*)
C. fastigiatus. *Willd.* hrb. (non *Vahl.*)
C. rhenanus. *Schrad. Rchbch.*
C. thermalis. *Dumort.*
C. torosus. *Willd.* hrb. (ex parte.)
C. tuberosus. *Willd.* hrb. (ex parte.)
(cfr. C. badius.)
longus. Poir. pallescens.
longus. Turio. olivaris.
longus. Vahl. hrb. lucidulus.
lucidulus. *Klein.* in *Willd.* hrb. 4 Ind. or. Pr. b. sp.
C. longus. *Vahl.* hrb. (non *Lin.*)
Cyperus nr. 3321. *Wall.* cat.?
lucidus. *R. Br.* N. Holl. *S.* 232. *Dr.* 149.
(cfr. C. distans.)
luzonensis. *Presl.* 4 Ins. Luzon. *Dr.* 269.
Luzulae. *Rottb.* 4 Am. austr. *S.* 165. *Dr.* 149.
C. conoidens. *Rich.*
C. globuliferus. *Willd.* hrb.
C. sphaerostachyus. *Willd.* hrb.
C. surinamensis. *Vahl.* hrb.
Kyllingia scirpina. *Rchbch.* in *Weigelt.* hrb.?
Mariscus paniceus. *Hort. Berol.*
(cfr. Scirpus Luzulae.)
macellus. *Kunth.* N. Holl.
macrorrhizus. Rich. Schoenus mucronatus.
macrostachyus. Lam. puncticulatus.
madagascariensis. *R. S.* 4 Madagasc. Ins. Borb.
C. Papyrus madagascariensis. *Vahl.* hrb.
Papyrus madagascariensis. *Willd.* hrb. *Dr.* 245. 2.
maderaspatanus. Willd. squarrosus.
malaccensis. *Lam.* Malacca. *S.* 151. *Dr.* 226.
Manimae. *H. B.* 4 Orinoco. *S.* 164. *Dr.* 115.
C. anisos. *Schult.*
C. inaequalis. *Willd.* hrb.
margaritaceus. *Vahl.* 4 Guinea. *S.* 30. *Dr.* 40.
C. eburneus. *Tonning* in *Vahl.* hrb.
marginatus. Thunb. Holoschoenus Thunbergii.
marginellus. *Nees.* China. Ceylon. *Dr.* 327.
mariscoides. Ell. Nutt. filiculmis.
Mariscus. *Nees.* Pr. b. sp.
maritimus. *Poir.* 4 Madagasc. *S.* 23. *Dr.* 28.
C. rigidus. *Vahl.* (sec. *Kunth.*) *S.* 37. *Dr.* 57.
(cfr. C. vaginatus.)
maritimus. Gouan. mucronatus.
Martianus. *Schult.* Brasil.
C. bulbosus. *Schrank.*
C. congestus. *Vahl.* (sec. *Kunth.*)
mauritianus. *Raeusch.* Maurit. †
maximus. Roxb. C. Roxburghii.
megapotamicus. *Kunth.* 4 Brasil.
Isolepis megapotamica. *A. Dietr. Dr.* 231. 90.
Scirpus megapotamicus. *Spr. fil.*
melanocephalos. *R. Br.* in *Salt.* Abyssinia.
C. difformis. *Lin.* var. *Jan. Presl.*
C. fuscus. *Lin.* var. *Spr.*
melanorrhizus. *Delil.* Aegypt.
melanostachys. *H. B.* 4 Am. austr. *S.* 119. *Dr.* 127.
C. cimicinus. *Presl.* (sec. *Kunth.*) *Dr.* 48.
C. polystachyus. *Schltd.* (Linn. VI.)
C. variegatus. *H. B. Willd.* hrb. *S.* 108. *Dr.* 128.
melicoides. *Poir.* Ins. Mascar.
membranaceus. *Vahl.* 4 Ind. or. *S.* 111. *Dr.* 209.
C. pulvinatus. *Nees.* (sec. *Nees.*)
C. pumilus. *Lin.?* (sec. *Nees.*)
Cyperus nr. 3312. H. *Wall.* cat.
Meyenianus. *Kunth.* 4 Brasil.
C. elegans. *Schrad.* in *Hornm.* hrbr.
C. subulatus. *Nees* et *Meyen.*
Meyenii. Wight. compressus.
micans. *Kunth.* Pr. b. sp.
Michauxianus. *Schult.* ⊙ Am. sptr.
C. erythrorhizus. *Torr.* fl. *Beck. Gray.* (non *Michx.* sec. *Torr.* l. c.)
C. strigosus. *Lam.* ill. *Michx.* (non *Lin.*)
Michelianus. Link. pygmaeus.
micranthus. Presl. minutiflorus.
micranthus. Schult. dentatus.
microcephalus. *R. Br.* N. Holl. *S.* 171. *Dr.* 106.
microcephalus. Nees. tenuicapitatus.
microcephalus. Willd. hrb. capitellatus.
micromegas. *Nees.* ⊙ Pr. b. sp.
microstachyos. *Vahl.* ⊙ Guinea.
miliifolius. *Poep.* et *Kunth.* Peru.
minimus. Lin. Isolepis capillaris.
minimus. Nutt. C. Cleaverii.
minimus. Thunb. tenellus.
minutiflorus. *Presl.* 4 Luzon.
C. breviflorus. *A. Dietr.*
C. micranthus. *Presl.*
(C. multiflorus. *Kunth.* in ind. sphalmate.)
minutulus. *Vahl.* Afr. bor. *S.* 59. *Dr.* 80.
C. pygmaeus. *Cav.*
minutus. *Forsk.* Arabia.
minutus. Roth. C. Rothianus.
moestus. *Kunth.* Ind. or.
Cyperus nr. 3370. A. *Wall.* cat.
mollis. *Poir.* Madagasc. *Dr.* 62.
C. kyllingioides. *Vahl.* (sec. *Kunth.*)
C. scirpoides. *Vahl.* (sec. *Spr.*)
monandrus. *Roth.* 4 Am. austr.
C. compressus. *Jacq.*
C. declinatus. *Moench.*
C. Eragrostis. *Lam.* ill.
C. vegetus. *Willd. S.* 225. *Dr.* 111.
monocephalus. Roxb. cephalotes.
monophyllus. Vahl. corymbosus.
monostachyus. Link in *Buch.* mucronatus.
monostachyus. Lin. Abildgaardia monostachya.
Monti. *Lin. fil.* 4 Eur. austr. *S.* 204. *Dr.* 244.

C. glaber. *Vill.*
C. serotinus. *Rottb.*
Pycreus Monti. *Beauv.*
β. C. acutiusculus. *Hort.*
Monti. H. Berol. spectabilis.
mucronatus. *Rottb. Vahl.* ⊙ Eur. austr. Afr. Am. *S.* 31. *Dr.* 41.
C. distachyos. *All.*
C. junciformis. *Cav. Desf.*
C. incurvus. *Spr.*
C. maritimus. *Gouan.*
Pycreus mucronatus. *Nees.*
β. C. laevigatus. *Lin.*
C. leucostachys. *Willd.* hrb.
C. monostachyus. *Link.* in *Buch.*
C. pannonicus. *Willd.* hrb. (non *Jacq.*)
Pycreus laevigatus. *Nees.*
(cfr. C. lateralis, pannonicus.)
mucronatus. Retz. Rottb. C. lateralis.
Mühlenbergii. Spr. leptos.
Mulen-Pulla. Schult. pygmaeus.
multiflorus. (Presl.) Kunth. in ind. minutiflorus.
multiceps. *Hook. Arn.* Ins. Sandwic.
multiceps. Link. congestus.
multifolius. *Kunth.* 2 Quito.
Mariscus polyphyllus. *H. B. S.* 231. 25. *Dr.* 248. 37.
multumbelliferus. Hort. australis.
Mundtii. *Kunth.* 2 Pr. b. sp.
Pycreus Mundtii. *Nees.*
mundulus. *Kunth.* Brasil.
mysurensis. Heyn. hrb. eleusinoides.
nanus. Willd. Mariscus capillaris.
Neesii. *Kunth.* Ceylon.
C. elatus. *Lin.* (sec. *Nees.*)
Papyrus elatus. *Nees.*
Neesii. D. Dietr. C. Wallichii.
nemorosus. *Meyer.* 2 Guiana. *S.* 140. *Dr.* 175.
nervosus. *Bertol.* Brasil. *S.* 241. *Dr.* 184.
niger. *R. P.* Peru. *S.* 146. *Dr.* 198.
nigricans. With. Schoenus nigricans.
niloticus. Forsk. articulatus.
nitens. *Retz.* Tranguebar. *S.* 81. *Dr.* 119.
C. castaneus. *Willd?* (sec. *Arnott.*)
C. pulvinatus. *Nees* in *Meyen.* hrb.
nitidus. Lam. ater.
niveus. *Retz.* 2 Ind. or. *S.* 36. *Dr.* 46.
Cyperus nr. 3377. *Wall.* cat.
nodosus. Willd. articulatus.
nudicaulis. *Poir.* Madagasc. *S.* 11. *Dr.* 12.
nudus. *H. B.* 2 Mexico. *S.* 189. *Dr.* 297.
C. Haspan. *Lin.* sec. *Kunth.*
C. pedatus. *Nees* in *Meyen.* hrb.?
C. tunicatus. *Schult.* mant.
C. vaginatus. *Willd.* hrb.
nudus. Roxb. articulatus, benghalensis.
nutans. *Vahl.* Ind. or. *S.* 222. *Dr.* 259.
nutans. Sieb. distans, elatus.
Nuttallii. *Torr.* 2 Am. sept. *Dr.* 122.
C. distans. *Beyr.*
C. caespitosus. *Torr.* pl. N. York. (non *Poir.*)
C. filicinus. *Vahl.* (sec. *Kunth.*) *S.* 33.
C. tenuis. *Mhlbrg.*
C. Torreyanus. *Schult.*
Torreya caespitosa. *Rafin.*
Nuttallii. Beyr. rivularis.
obliquus. *Nees.* Nepal. *Dr.* 328.
obtusiflorus. *Vahl.* 2 Madagasc. Pr. b. sp. *Dr.* 35.
C. compactus. *Lam.* ill.?
C. laevigatus. *Lin.* (sec. *Spr.*)
C. striatulus. *Vahl.* (sec. *Kunth.*)
obtusus. *Raeusch.* Mauritia.
occidentalis. *Torr.* ⊙ Am. sptr. occ.
ochraceus. *Vahl.* 2 Ind. occ. *S.* 160. *Dr.* 101.
odoratus. *Lin.* 2 Am. austr. (et? sptr.)
C. stellatus. *Rudg.* (sec. *Meyer.*)
Papyrus odoratus. *Willd. S.* 228. 3. *Dr.* 245. 4.
odoratus. Burm. venustus.
Olfersianus. *Kunth.* Montevideo.
olidus. *Vahl.* Am. austr. *S.* 114. *Dr.* 213.
C. polystachyus. *Rottb.* (sec. *Kunth.*)
oligostachyus. *H. B.* ⊙ N. Andalus.
olivaceus. *Vahl.* Pr. b. sp. *S.* 113. *Dr.* 213.
olivaris. *Targion.* 2 Ital. Gall. *Dr.* 162.
C. esculentus. *Gouan. Vill. Savi.*
C. Hydra. *Tenor.*
C. longus. *Turio.*
C. radicosus. *Sib. Sm.*
C. rotundus. *Dec. Tenor.* (et *Lin.* sec. *Kunth.*)
(cfr. C. pallescens.)
ornatus. *R. Br.* N. Holl. *S.* 125. *Dr.* 169.
ornithopodioides. *Delil.* Aegyptus.
ornithopus. Pers. filiformis.
ovahuensis. Nees. pennatus.
ovularis. Torr. Mariscus ovularis.
oxylepis. *Nees.* (Linnaea l. c. nomen.)
pallescens. *Desf.* Afr. bor. *S.* 107. *Dr.* 163.
C. longus. *Poir.* it.
C. olivaris. *Targ.* (sec. *Spr.*)
pallescens. Sieb. esculentus.
pallidus. *Nees.* Ind. or.
Cyperus nr. 3359. D. *Wall.* cat.
pallidus. Klein in *Willd.* hrb. pennatus.
Pangorei. *Rottb.* Ind. or. *S.* 196. *Dr.* 225.
Papyrus Pangorei. *Nees* in *Wight.*
Pangorei. Koen. Retz. C. Retzii.
Pangorei. Vahl. hrb. rotundus.
panicoides. Lam. C. Iria.
paniculatus. *Rottb.* Ind. occ. *S.* 115. *Dr.* 214.
C. polystachyus. *Rottb.* (sec. *Kunth.*)
C. scopellatus. *Rich.*
Pycreus paniculatus. *Nees.*
paniculatus. Balb. C. Balbisii.
paniculatus. Don. pr. C. Donianus.
paniculatus. Hort. australis.
pannonicus. *Jacq.* ⊙ Hungar. Graec. *S.* 32. *Dr.* 43.
C. mucronatus β. *Kunth.*
Pycreus pannonicus. *Beauv.*
pannonicus. Willd. hrb. mucronatus.
papyroides. Poir. aequalis.
Papyrus. *Lin.* 2 Ital. Afr. bor.
Papyrus antiquorum. *Willd. S.* 228. 1. *Dr.* 245. 1.
Papyrus domesticus. *Poir.*
(cfr. C. madagascariensis.)
Paramatta. Balb. planifolius.
Paramatta. Mart. spectabilis.
paramattensis. Link. spectabilis.
parciflorus. Willd. toluccensis.
parviflorus. *Burm. Vahl.* Java. *S.* 116. *Dr.* 215.
C. pennatus. *Lam.* (sec. *Kunth.*)
C. umbellatus. *Roxb.* (sec. *Nees.*)
parviflorus. Mühlbrg. dentatus.
patens. *Vahl.* ⊙ Guinea. *S.* 116. *Dr.* 215.
patulus. *Bbrst. Kit.* 2 Eur. austr. Oriens. *S.* 142. *Dr.* 160.
C. agrestis. *Willd.* hrb. (fol. 2.)
C. canescens. *Hort.*
C. caucasicus. *Quorund.*
C. fascicularis. *Philippi.*
C. imbricatus. *Vill.* (sec. *R. S.*)
C. pictus. *Tenor.*
C. squarrosus. *Afzel.* (sec. *Kunth.*
(cfr. C. incarnatus.)
patulus. Willd. hrb. congestus.
pectinatus. *Vahl.* Guinea. *S.* 1. *Dr.* 17.
pectinatus. Roxb. compressus.
pectiniformis. Schult. compressus.
pectiniformis. Wight. C. Wightii.
pedatus. Nees. nudus.
pennatus. *Lam.* 2 Ind. or. Ins. Marian. Sandw. *S.* 24. *Dr.* 11.
C. holciflorus. *Presl. Dr.* 266.
C. pallidus. *Willd.* hrb.
C. owahuensis. *Nees.*
C. racemosus. *Wight* in *Wall.* cat.
Mariscus albescens. *Gaudich. Dr.* 248. 43.
Pycreus owahuensis. *Nees.*
(cfr. C. canescens, parviflorus.)
pentadactylus. Bory. C. Thouarsii, exilis.)
pertenuis. *Roxb.* Ind. or. *S.* 104. *Dr.* 185.
philippensis. *Presl.* 2 Ins. Luzon. *Dr.* 268.
phymatodes. Mühlbrg. repens.
pictus. Tenor. patulus.
pilosus. *Vahl.* 2 Ind. or. *S.* 133. *Dr.* 228.
planifolius. *Rich.* 2 Ind. occ. *S.* 132. *Dr.* 227.
C. Paramatta. *Balb.* hrb.?
C. sanguineus. *Balb.* in litt.
platyculmis. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 286.
C. laticulmis. *Spr.* 182.
platyphyllus. R. S. eminens.

platystylis. *R. Br.* N. Holl. *S.* 120. *Dr.* 132.
plenus. *Heyn.* hrb. Ind. or.
  Cyperus nr. 3332. *Wall.* cat.
pleuranthus. *Nees.* Ind. or. *Dr.* 32.
  C. lateralis. *Roxb.*
  C. mucronatus. *Rottb.* (sec. *Kunth.*)
poaeformis. *Pursh.* 2|. Am. sptr. *S.* 76. *Dr.* 133. *
  C. difformis. *Lin.?* (sec. *Pursh.*)
poaeoides. *Hamilt.* Ind. occ.
Poeppigii. *Kunth.* Chili.
  Mariscus castaneus. *Kunze.*
Poiretii. *R. S.* 2|. Ind. or. *Dr.* 142.
  C. bidentatus. *Poir.*
  C. ligularis. *Lin.* (sec. *Spr.*)
polycephalus. Lam. C. Luzulae.
polycephalus. Link. congestus.
polycephalus. Schrank. surinamensis.
polyphyllus. *Vahl.* Guinea. *S.* 64. *Dr.* 91.
polystachyus. *Rottb.* 2|. As. Afr. Am. Eur. austr. N. Holl. *S.* 61. *Dr.* 86.
  C. brizaeus. *Willd.* hrb.
  C. fascicularis. *Lam. Desf.*
  C. tetraphyllus. *Beauv.* in *Willd.* hrb.
  Pycreus polystachyus. *Beauv.*
  (cfr. C. olidus, paniculatus.)
polystachyus. Schlchtd. melanostachyus.
polystachyus. Willd. hrb. strigosus.
polystachys. Spr. compressus.
prasinus. *Kunth.* Pr. b. sp.
Prescottianus. *Hook* et *Arn.* Ins. Sandwicens.
Preslii. *A. Dietr.* 2|. Peru. *Dr.* 9.
  C. globuliferus. *Presl.* (et? *H. B. Link.*)
Princeps. *Kunth.* Brasil.
procerulus. *Nees.* Ind. or.
procerus. *Lin. Rottb.* Ind. or. Aegypt. *S.* 198. *Dr.* 238.
  C. rotundus. *Lin.* spec. 1.
  C. elongatus. *Sieb.* (sec. *Spr.*)
  (cfr. C. racemosus, spectabilis.)
procerus. Roxb. puncticulatus.
procerus. Vahl. hrb. rotundus.
prolifer. Hort. Ber. Isolepis prolifera.
prolifer. Lam. aequalis.
prolifer. Nees. Androtrichum polycephalum.
prolifer. Thunb. Vahl. Holoschoenus Thunbergii.
prolixus. *H. B.* 2|. N. Granat. *S.* 193. *Dr.* 170.
  C. Schottii. *A. Dietr. Dr.* 264.
  Comostemum Schottii. *Nees.*
prolixus. Balb. hrb. C. Berteri.
prostratus. Steud. lege protractus.
protractus. Delil. fuscus.
protractus. Sieb. difformis.
pugioniformis. A. Dietr. pygmaeus.
pulchellus. *R. Br.* N. Holl. *S.* 52. *Dr.* 69.
pulcher. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 203. *Dr.* 118.
pulcher. Don. C. Wallichianus.
pulcher. Spr. in *Zeyh.* hrb. albostriatus.
pumilio. *Nees.* (Linnaea l. c. nomen.)
pumilus. *Lin.* Ind. or. *S.* 74. *Dr.* 87.
  Pycreus pumilus. *Nees.*
  (cfr. C. ater.)
punctatus. *Roxb.* Ind. or. *S.* 159. *Dr.* 87.
  C. pulvinatus. *Nees.*
  C. pygmaeus. *Koen.* mspt.
  Pycreus pulvinatus. *Nees.*
punctatus. Lam. Isolepis prolifera.
puncticulatus. *Vahl.* 2|. Ind. or. *S.* 143. *Dr.* 194.
  C. diluvialis. *Schult.*
  C. inundatus. *Roxb.*
  C. procerus. *Roxb.* (nec *alior.*)
pungens. H. Berol. textilis.
purpurascens. *Vahl.* 2|. Ins. Crucis. *S.* 214. *Dr.* 252.
Purshii. R. S. inflexus.
pusillus. *Vahl.* Ind. or. *S.* 18. *Dr.* 25.
  C. pygmaeus. *Retz.*
pustulatus. *Vahl.* Guinea. *S.* 100. *Dr.* 187.
pycnostachyus. *Kunth.* 2|. Mexico.
  Mariscus pycnostachyus. *H. B. S.* 231. 15. *Dr.* 248. 21.
pygmaeus. *Rottb.* ⊙ Ind. or. Aegypt. *S.* 56. *Dr.* 75.
  C. diffusus. *Roxb.*
  C. Michelianus. *Link.*
  C. Mulen-Pulla. *Schult.* mant.
  C. pugioniformis. *A. Dietr. Dr.* 68.

* A. ebro *Terrego* l. c. plane omissus.

  C. squarrosus. *Roxb.* (non *Lin.*)
  Dichostylis pygmaea. *Nees.*
  Kyllingia uncinata. *Link.*
  Pycreus pygmaeus. *Nees.*
  Scirpus Michelianus. *Sieb.* (non *Lin.*)
pygmaeus. Cav. minutulus.
pygmaeus. Lam. tenellus.
pygmaeus. Nutt. inflexus.
pygmaeus. Retz. pusillus.
quitensis. *Spr.* ⊙ Quito. Mexic. Califor. *S.* 137.
  C. aureus. *H. B. Dr.* 131.
racemosus. *Retz.* Ind. or. *Dr.* 230.
  C. digitatus. *Roxb.* (sec. *Arn.*) *Dr.* 314.
  C. glomeratus. *Roxb.*
  C. procerus. *Rottb.* (sec. *Spr.*)
  (cfr. C. eleusinoides.)
racemosus. Wight. pennatus.
radiatus. *Vahl.* Ind. or. Afr. or. *S.* 158. *Dr.* 204.
  C. confertiflorus. *Schult.* mant.
  C. densiflorus. *Willd.* hrb.
  C. alopecuroides. *Willd.* hrb.
  C. involucratus. *Poir.*
  C. Thunbergii. *Roth.* in *Sieb.* hrb. seneg.
radicans. *Nees.* ⊙ China.
radicosus. Rchbch. simplex.
radicosus. Sieb. Sm. olivaris.
raphiostachyus. H. B. rhaphiostachys.
recurvatus. Willd. hrb. cuspidatus.
recurvus. *Vahl.* Sierra Leona. *S.* 46. *Dr.* 59.
recurvus. Willd. hrb. Isolepis Willdenowii.
reflexus. *Vahl.* Montevid. *S.* 4. *Dr.* 21.
  C. montevidensis. *Link.*
  C. Sellowii. *Link.* (sec. *Kunth.*) *Dr.* 95.
Reichardi. Mart. H. Erlang. (quid?)
repens. *Ell. Nutt.* 2|. Am. sptr.
  C. esculentus. *Mhlbrg.* in *Willd.* hrb.
  C. gracilis. *Willd.* hrb.
  C. gracilescens. *Schult.* mant.
  C. phymatodes. *Mhlbrg. Dr.* 178.
  C. tuberosus. *Pursh.* (non *Vahl.*)
Retzii. *Nees.* Ind. or. *Dr.* 325.
  C. Pangorei. *Koenig.* in *Retz.*
Retzii. Poir. albidus.
retusus. *Nees.* (Linnaea l. c. nomen.)
rhaphiostachys. *H. B.* 2|. Orinoc. Californ.
  C. Hankei. *Presl.*
rhenanus. Schrad. longus.
rigens. *Presl.* 2|. Peru. *Dr.* 137.
  C. tacnensis. *Nees.* (sec. *Kunth.*)
rigidulus. *Vahl.* Ind. or. *S.* 129. *Dr.* 189.
rigidus. Vahl. maritimus.
rivularis. *Kunth.* 2|. Georgia Am. sptr.
  C. flavescens. *Willd.* hrb.
  C. Nuttallii. *Beyr.*
robustus. *Kunth.* 2|. Brasil.
Roestelii. *Kunth.* Ind. or.
  C. tenuiflorus. *Willd. hrb.*
Rothianus. *Schult.* ⊙ Pr. b. sp.
  C. minutus. *Roth.*
rotundus. *Lin.* 2|. Eur. As. Afr. Am. N. Holl. *S.* 194. *Dr.* 181.
  C. agrestis. *Willd.* hrb. *Pourr.*
  C. ferrugineus. *Forsk.* (sec. *Kunth.*)
  C. jeminicus. *Retz.*
  C. Pangorei. *Vahl.* hrb.
  C. radicosus. *Sib. Sm.*
  C. rubicundus. *Willd.* hrb.
  C. stolonifer. *Willd.* hrb.
  C. hetrostachyus. *Desf. Tenor. Presl.*
  (cfr. C. bicolor, bulbifer, bulbosus, capitatus, hexastachyus, Hydra, littoralis, olivaris, procerus.)
Roxburghianus. Presl. lateralis.
Roxburghii. *Nees* in *Wight.* Ind. or.
  C. elatus. *Roxb.*
  C. maximus. *Roxb.* mus. ind.
Roxburghii. A. Dietr. lateralis.
Roylei. *Arnott.* Ind. or.
  C. digitatus. *Nees* in *Wight.* (non *Roxb.*)
rubescens. Link. erythraeus.
rubicundus. *Vahl.* Portoric. Teneriff. Pr. b. sp. *S.* 45. *Dr.* 56.
  C. Teneriffae. *Poir.*
  C. tersus. *Willd.* hrb.
rubicundus. Willd. hrb. rotundus.

rufus. *H. B.* 2|. Am. austr. *S.* 226. *Dr.* 113.
C. ubertus. *Willd.* hrb.
rufus. Nees. dilutus.
rupestris. *Kunth.* 2|. Pr. b. sp.
sanguineus. Balb. planifolius.
sanguinolentus. Vahl. C. Eragrostis.
Santonici. Rottb. C. Iria.
scaber. Lagasc. spectabilis.
scariosus. *R. Br.* N. Holl. *S.* 122. *Dr.* 192.
Schottii. H. Berol. prolixus.
Schraderianus. *Mart.* 2|. Brasil.
Schweinitzii. *Torr.* 2|. Am. sptr.
C. alterniflorus. *Schwntz.*
scirpoides. *Vahl.* 2|. Guinea. *S.* 49. *Dr.* 64.
S. mollis. *Poir.* (sec. *Spr.*)
scirpoides. R. Br. C. Fresenii.
scirpoides. Presl. diffusus.
scoparius. *Poir.* 2|. Madagasc. *S.* 227. *Dr.* 140.
scoparius. Willd. hrb. latifolius.
scopellatus. Rich. paniculatus.
Sellowii. Link. reflexus.
seminudus. *Roxb.* 2|. Ind. or. *Dr.* 5.
C. Koenigii. *Vahl.* (sec. *Spr.*)
semitrifidus. *Schrad.* Pr. b. sp.
C. crinitus. *Zeyh.*
C. usitatus *β. Nees.*
(cfr. C. solidus.)
serotinus. Rottb. C. Monti.
serrulatus. *Vahl.* Madagasc. *S.* 7. *Dr.* 23.
seslerioides. *H. B.* 2|. Orinoco. *S.* 53. *Dr.* 71.
setaceus. Retz. Eleocharis chaetaria.
setifolius. *Don.* 2|. Nepal. *S.* 238. *Dr.* 71.
sexangularis. *Nees.* Afr. austr.
sexflorus. *R. Br.* N. Holl. *S.* 170. *Dr.* 105.
Sieberi. *Kunth.* 2|. N. Holl.
C. microcephalus. *Sieb.* (non *R. Br.*)
Sieberianus. *Link.* 2|. Aegypt.
C. damiettensis. *A. Dietr. Dr.* 165.
C. esculentus. *Sieb.* (et *Lin.* sec. *Kunth.*)
Sieberianus. Spr. surinamensis.
Silletensis. *Nees.* Ind. or. *Dr.* 323.
Cyperus nr. 3363. F. *Wall.* cat.
simplex. *H. B.* 2|. Am. austr. *S.* 90. *Dr.* 303.
C. radicosus. *Rchbch.* in *Weigelt.* hrb.
Smithii. *Schrad.* anal. — —
solidus. *Nees.* Pr. b. sp.
C. crinitus. *Zeyh.*
sordidus. *Presl.* 2|. Californ. *D.* 139.
spadiceus. Lam. tuberosus.
spathaceus. Willd. Dulichium spathaceum.
speciosus. *Vahl.* 2|. Am. sptr. *S.* 220. *Dr.* 261.
C. virginicus. *Jacq.*
(cfr. C. erythrorrhizus.)
spectabilis. *Link.* (et? *Schreb.*) 2|. N. Holl.
C. Monti. *H. Berol.* (olim.)
C. Paramatta. *Mart.* h. Erl.
C. paramattensis. *Link.* En.
C. patulus. *Hort.*
C. scaber. *Lagasc.*
(C. procerus. *Rottb.* sec. *Spr.*)
sphacelatus. *Rottb.* Guiana. *S.* 99. *Dr.* 188.
C. rotundus. *Willd.* hrb. (fol. 1.)
C. hexastychus. *Sw.* (non *Rottb.*)
sphaerocephalus. *Vahl.* 2|. Pr. b. sp. *S.* 42. *Dr.* 53.
C. flavissimus. *Schrad.*
sphaerospermus. *Schrad.* 2|. Pr. b. sp.
C. corymbosus. *Steud.* in Flora. (non *Rottb.*)
Cyperus nr. 82. *Eckl.* Hrb. un. it.
β. C. flavissimus. *Steud.*
Cyperus nr. 890. *Eckl.* hrb. un. it.
sphaerostachyus. Willd. C. Luzulae.
spicatus. *Presl.* Luzonia. *Dr.* 267.
spicigerus. *Vahl.* 2|. Am. austr. *S.* 9. *Dr.* 13.
(obscura delenda species. *Kunth.*)
spiculosus. Rchbch. congestus.
spinulosus. Roxb. dilutus.
sporobolus. *R. Br.* N. Holl. *S.* 169. *Dr.* 104.
squarrosus. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 82. *Dr.* 120.
C. maderaspatanus. *Willd.*
(C. pygmaeus. *Rottb.* sec. *Roxb. Nees.*)
Pycreus squarrosus. *Nees.*
squarrosus. Afz. patulus.
squarrosus. Roxb. pygmaeus.
stellatus. Link. Willd. hrb. leptos.
stellatus. Rudg. distans, ferax, odoratus.
stenolepis. *Torr.* Carolina.
C. distans. *Pursh?* (non *Lin.*)
stolonifer. Willd. hrb. rotundus.
stoloniferus. Retz. tuberosus.
stramineus. *Nees.* Ind. or.
stramineus. Desf. C. Fontanesii.
striatulus. Vahl. obtusiflorus.
striatulus var. major Willd. kyllingioides.
striatus. *R. P.* Peru. *S.* 10. *Dr.* 24.
C. atropurpureus. *Pers.*
C. collinus. *Vahl.*
strictus. *Roxb.* Ind. or. *S.* 105. *Dr.* 235.
strictus. Lam. conglomeratus.
strigosus. *Lin.* 2|. Am. sptr. *S.* 155. *Dr.* 232.
C. Enslenii. *Pursh.* (sec. *Torr.*)
C. incompletus. *Link.* (sec. *Kunth.*)
C. polystachus. *Willd.* hrb. (sec. *Kunth.*)
(cfr. C. ferax, Michauxianus, Mariscus elatus.)
strigosus. Rottb. tenuiflorus.
strigosus. Schlcht. C. Ehrenbergii.
strigosus. Willd. En. congestus.
subarticulatus. Nees. articulatus.
subbulbosus. R. S. congestus.
subulatus. *R. Br.* N. Holl. *S.* 212. *Dr.* 250.
subulatus. Nees et *Mey.* C. Meyenianus.
surinamensis. *Rottb.* Ind. oce. Am. austr. *S.* 163. *Dr.* 144.
C. compressus. *Siebr.* martin supl. nr. 8. sec. *Presl.*
C. formosus. *Vahl.* hrb.
C. microcephalus. *Nees* in *Sieb.* hrb.
C. polycephalus. *Schrank.*
C. Sieberianus. *Spr.*
C. tortulanus. *Vahl.* hrb.
C. virens. *Rchbch.* in *Weigelt.* hrb.
(cfr. C. denticulatus.)
surinamensis. Vahl. hrb. C. Luzulae.
tabularis. *Schrad.* 2|. Pr. b. sp.
Mariscus humilis. *Zeyh.* hrb. cap.
tacnensis. Nees. rigens.
tataricus. *Less.* Sibir. ural.
tegetiformis. Roxb. benghalensis,
tegetum. Roxb. corymbosus.
tenellus. *Lin. fil.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 12. *Dr.* 30.
C. lateralis. *Lin. fil.*
C. minimus. *Thunb.*
C. pygmaeus. *Lam.* ill.
tenellus. Torr. minimus.
tener. *Vahl.* Ind. or. *S.* 3. *Dr.* 16.
Teneriffae. Poir. rubicundus.
tenerrimus. *Presl.* 2|. Mexico. *Dr.* 73.
Tenorianus. Schult. aureus.
Tenorii. Link. aureus.
tenuiculus. *Kunth.* ⊙ Californ.
C. angustifolius. *A. Dietr. Dr.* 305.
C. tenellus. *Presl.*
tenuiflorus. *Rottb.* 2|. Ind. or. Pr. b. sp. *S.* 201. *Dr.* 241.
C. incurvus. *Roxb.*
(C. procerus. *Roth.* cat. sec. *Nees.*)
C. strigosus. *Rottb.*
C. torosus. *Vahl. S.* 98. *Dr.* 186.
tenuiflorus. Ell. Nutt. erythrorrhizus.
tenuiflorus. Roxb. procerus.
tenuiflorus. Willd. hrb. C. Roestelii.
tenuis. *Swartz.* Jamaica. *S.* 41. *Dr.* 52.
tenuis. Mhlbrg. C. Nuttallii.
terminalis. Michx. flavescens.
tersus. Willd. rubicundus.
tetragonus. *Ell. Schult.* mant. Am. sptr.
tetraphyllus. *R. Br.* N. Holl. *S.* 67. *Dr.* 279.
tetraphyllus. Beauv. polystachyus.
tetrastachyus. Desf. rotundus.
textilis. *Thunb.* 2|. Pr. b. sp. *S.* 22. *Dr.* 7.
C. pungens. *Hort. Berol.*
Thouarsii. *Kunth.* Ins. Maurit.
C. glaber. *Pet. Th.*
C. pentadactylus. *Willd.* hrb.
Thunbergii. *Vahl.* 2|. Pr. b. sp. *S.* 237. *Dr.* 146.
C. alopecuroides. *Thunb.*
C. ligularis. *Lam.* hrb.
Mariscus riparius. *Schrad. Dr.* 248. 28.
Mariscus Thunbergii. *Schrad.*
Thunbergii. Rchbch. radiatus.
thyrsiflorus. *Schlcht. Chams.* 2|. Mexico. *Dr.* 318.

thyrsiflorus. Hort. australis.
toluccensis. *H. B.* 4 Mexico. *S.* 89. *Dr.* 302.
C. parciflorus. *Willd.* hrb.
torosus. Vahl. tenuiflorus.
Torreyanus. Schult. C. Nuttallii.
tortulanus. Vahl. surinamensis.
tortuosus. *Roenig.* Ind. or.
Cyperus nr. 3339. *Wall.* cat.
trachysanthos. *Hook. Arn.* Ins. Sandwic.
tremulus. *Poir.* Madagas. Maurit. *S.* 187. *Dr.* 296.
triflorus. Lin. Abildgaardia tristachya.
trigynus. Spr. Androtrichum polycephalum.
trinervis. *R. Br.* N. Holl. *S.* 71. *Dr.* 274.
tristis. *Kunth.* 4 Pr. b. sp.
trisulcus. *Don.* Nepal. *S.* 244. *Dr.* 223.
tuberiferus. *Steud.* 4 Ind. or.
Papyrus tuberiferus. *Schrad.*
tuberosus. *Rottb.* 4 Ind. or. Maurit. *S.* 128. *Dr.* 177.
C. Eragrostis. *Willd.* hrb.
(C. rotundus. *Lin.* sec. *Nees.*)
C. spadiceus. *Lam.* ill.
C. stoloniferus. *Retz.* (et? *Presl.*)
tuberosus. Pursh. repens.
tuberosus. Willd. hrb. dilutus, longus.
tunicatus. Schult. nudus.
turfosus. Salzm. C. Eragrostis.
ubertus. Willd. hrb. rufuus
uliginosus. Pet. Th. leucostochys.
umbellatus. *Burm.* Ind. or. *S.* 157. *Dr.* 205.
umbellatus. Roxb. parviflorus.
umbraticola. *Kunth.* Pr. b. sp.
Pycreus umbrosus. *Nees.*
umbrosus. Nees. (Linnaea l. c. nomen.) — —
uncinatus. *Poir.* ⊙ Madagasc. *Dr.* 82.
(C. capitatus. *Retz.* sec. *Spr.*)
uncinatus. R. Br. C. Brownei.
uncinatus. Hamilt. hamulatus.
uncinatus. Pursh. inflexus.
unioloides. *R. Br.* N. Holl. *S.* 93. *Dr.* 312.
usitatus. *Burch.* Pr. b. sp.
β. C. semitrifidus. *Schrad.*
ustulatus. *Rich.* N. Zeeland. *Dr.* 330.
vaginatus. *R. Br.* N. Holl.
(C. maritimus. *Poir.* sec. *Spr.*)
vaginatus. Willd. hrb. nudus.
variegatus. H. B. melanostashyus.
vegetus. Willd. monandus, virens.
ventricosus. *R. Br.* Ind. or. N. Holl. *S.* 211. *Dr.* 249.
(C. racemosus. *Retz?* ex syn. *Rheed.* sec. *Dennst.*)
venustus. *R. Br.* N. Holl. Ind. or. *S.* 211. *Dr.* 128.
C. alopecuroides. *Roen.* in *Banks.* hrb.
C. fastigiatus. *Rottb.*
Papyrus venustus. *Nees.*
(cfr. C. auricomus.)
versicolor. Nees. aristatus.
verticillatus. *Roxb.* 4 Ind. or. *S.* 236. *Dr.* 145.
virens. *Michx.* 4 Am. sptr. *S.* 177. *Dr.* 100.
C. elegans. *Schreb.*
C. glomeratus. *Walt.*
C. vegetus spontaneus. *Vahl.* hrb.
Kyllingia scirpina. *Rchbch.* in *Weigelt.* hrb.?
virens. Rchbch. surinamensis.
virens. Willd. hrb. dentatus.
virescens. Hffm. fuscus.
virginicus. Jacq. speciosus.
viridis. Sieb. Krok. fuscus.
viridis. Willd. hrb. difformis.
viscosus. *Ait.* 4 Ind. occ. Mexic. *S.* 20. *Dr.* 26.
C. elegans. *Rottb. Poep.* pl. cub.
Scirpus viscosus. *Poir.*
vulgaris. Kunth. capillaris, complanatus, conglomeratus, globosus, curvatus, flavidus.
Wallichianus. *Spr.* Nepal. *S.* 239. *Dr.* 222.
C. pulcher. *Don.*
Wallichii. *Nees.* Ind. or.
Cyperus nr. 3342. C. *Wall.* cat.
C. Neesii. *Dietr.* 326.
Wightii. *Nees.* Ind. or. *Dr.* 321.
C. pectiniformis. *Wight.*
xanthinus. *Presl.* (Isis XXI. 271.) N. Holl.
C. flavescens. *Sieb.* agrost. nr. 105.
(cfr. C. articulatas.)
xanthocomus. Link. auricomus.
nr. 5. *Gmel.* sib. flavescens.

6. *Gmel.* Isolepis hamulosa.
9. *Mühlbrg.* gram. C. tuberosus. *Roxb.* (sec. *Spr.* vix.)
1347. *Hall.* helv. Schoenus nigricans.
1348. *Hall.* flavescens.
1349. *Hall.* fuscus.

CYPHIA. *Berg. Spr.* 907. *Dec.* VII. 498 et 792. *Dietr.* 1110.

Cyphiella. *Presl.*

Cyphium. *Gmel.* syst.

Isomeria. *Presl.*
Fam. Campanulae. *Juss.* — Goodeniaceae. *Presl.* — Sphanidophyta. *Neck.*
angustifolia. *Presl.* Pr. b. sp. *D.* 13.* *Dr.* 14.
angustifolia. Dec. nr. 12. angustiloba.
angustiloba. *Presl.* Afr. austr. *Dr.* 8.
C. angustifolia. *Dec.* nr. 12. (non 13.*)
anomala. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp. *D.* 15.** *Dr.* 13.
atriplicifolia. *Presl.* Afr. austr. *D.* 13.* *Dr.* 6.
Botrys. *Willd.* 4 — — *D.* 18.
bulbosa. *Berg.* 4 Pr. b. sp. *S.* 3. *D.* 7. *Dr.* 3.
Cyphium capense. *Gmel.* syst.
Lobelia Cyphia. *Gmel.*
Lobelia bulbosa. *Lin.*
campestris. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp. *D.* 13.** *Dr.* 16.
Cardamines. *Willd.* 4 Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 5. *Dr.* 1.
Lobelia Cardamines. *Thunb.*
Cinerarioides. *Presl.* in *Eckl.* hrb. Afr. austr. *Dr.* 13.
crenata. *Presl.* Pr. b. sp. *D.* 14.
Lobelia crenata. *Thunb. S.* 779. 15.
dentariaefolia. *Presl.* Afr. austr. *D.* 8. *Dr.* 22.
digitata. *Willd.* 4? Pr. b. sp. *S.* 4. *D.* 11. *Dr.* 14.
Lobelia Cyphia. *Thunb.*
Lobelia digitata. *Thunb.*
digitata. Drege. tomentosa.
Dregeana. *Presl.* Pr. b. sp. *D.* 16. *Dr.* 21.
Ecklioniana. *Presl.* Afr. austr. *D.* 10.*
heterophylla. *Presl.* Afr. austr. *D.* 15. *Dr.* 7.
incisa. *Willd.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 2. *D.* 6. *Dr.* 2.
Lobelia incisa. *Thunb.*
latipetala. *Presl.* Afr. austr. *D. B.*** *Dr.* 18.
linarioides. *Presl.* Afr. austr. *D.* 2.
longipetala. *Presl.* Afr. austr. *D.* 12.* *Dr.* 9.
persicifolia. *Presl.* Afr. austr. *D.* 4. *Dr.* 23.
Phyteuma. *Willd.* Pr. b. sp. *S.* 7. *D.* 1. *Dr.* 4.
C. serrata. *Spr.* 6.
Lobelia nudicaulis. *Lam.*
Lobelia Phyteuma. *Lin.*
pinnata. *R. S.* ♄ Ins. Antil. Canar.
Lobelia pinnata. *Lam.*
polydactyla. *Presl.* Afr. austr. *D.* 10. *Dr.* 24.
salicifolia. *Presl.* Afr. austr. *D.* 14.* *Dr.* 10.
serrata. Spr. C. Phyteuma.
simplex. Spr. Dobrowskia Zeyheriana.
tenuifolia. *Dec.* Pr. b. sp. *Dr.* 3.
C. volubilis β. *Grieselich.*
Lightfootia sessilifolia. *Zeyh.* hrb. (nr. 227. non 203.
sylvatica. *Eckl. Zeyh.* Afr. austr. *D.* 14.*** *Dr.* 12.
tomentosa. *Presl.* Afr. austr. *D.* 9. *Dr.* 23.
C. digitata. *Dreg.* hrb. (non *Willd.*)
undulata. *Eckl. Zeyh.* Afr. austr. *D.* 14.**** *Dr.* 3.
volubilis. *Willd.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 5. *D.* 13. *Dr.* 11.
Lobelia volubilis. *Lin.*
(cfr. C. tenuifolia.)
Zeyheriana. *Presl.* Afr. austr. *D.* 11.* *Dr.* 20.

Cyphium. *Gmel.* syst.
capense. Gmel. Cyphia bulbosa.

CYPHONEMA. *Hook.*
Fam. Amaryllideae. *Hook.*
Loddigesiana. *Hook.* 4 Chili.

Cyphorima. *Rafin.*
latifolia. Rafin. Lithospermum latifolium.

CYPRIPEDIUM. *Lin. Spr.* 3044.

Calceolus. *Adans.*

Corisanthes. *Rafin.*

Hypodema. *Rchbch.*

Venustum. *Wall.*
Fam. Orchideae. *Lin.* Cypripediaceae. *Spr.* — Palmae gynandrae. *Roy.* — Synarmophyta. *Neck.*
acaule. Ait. Michx. humile.
album. Ait. spectabile.
arietinum. *R. Br.* 4 Canada. *S.* 8.
Criosanthes. *Rafin.*
bulbosum. Lin. Orchidium americanum.
Calceolus. *Lin.* 4 Europ. *S.* 1.

Calceolus marianus. *Crantz. Moench.*
Calceolus nr. 1300. *Hall. helv.*
Cypripedium nr. 1. α. β. *Gmel.* sib.
(cfr. C. guttatum, pubescens, spectabile.)
Calceolus. Michx. parviflorum.
Calceolus. Walt. pubescens.
canadense. Michx. spectabile.
candidum. *Mühlbrg.* 4 Am. sptr. *S.* 3.
cordigerum. *Don.* Nepal. *S.* 9.
cothurnum. *Arrab.* 4 Brasil.
epidendricum. *Arrab.* 4 Brasil.
flavescens. Red. pubescens.
guttatum. *Sw.* 4 Sibir. Russ. *S.* 10.
C. Calceolus. δ. *Lin.*
Cypripedium nr. 5. *Gmel.* sib.
hirsutum. Mill. spectabile.
humile. *Sw.* 4 Am. sept. *S.* 13.
C. acaule. *Ait. Michx.*
japonicum. *Thunb.* 4 Japon. *S.* 12.
insigne. *Wallich.* 4 Nepal. *S.* 14.
macranthon. *Sw.* 4. Sibir. *S.* 7.
Cypripedium nr. 1. γ. *Gmel.* sib.
orientale. *Spr.* 4 Sibir. or. *S.* 11.
parviflorum. *Sw.* 4 Virgin. *S.* 4.
pubescens. *Willd.* 4 Am. sptr. *S.* 2.
C. Calceolus. *Walt.* (β. *Lin.*)
C. flavescens *Red.*
purpuratum. *Lindl.* 4 Archipel. Malayan.
Reginae. Walt. spectabile.
Socco. *Arrab.* 4 Brasil.
spectabile. *Sw.* 4 Am. sptr. *S.* 6.
C. album. *Ait.*
C. Calceolus γ. *Lin.*
C. canadense. *Michx.*
C. hirsutum. *Mill.*
C. Reginae. *Walt.*
ventricosum. *Sw.* 4 Sibirria. *S.* 5.
venustum. *Wallich.* 4 Nepal. *S.* 15.
vittatum. *Arrab.* 4 Brasil.

CYPSELEA. *Turpin. Spr.* 123. *Dec.* III. 353. *Dietr.* 135.
Fam. Portulacaceae. *Dec.*
humifusa. *Turp.* ⊙ Doming. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Millegrana Surian. *Juss.* hrb.
Radiana petiolata. *Rafin.*

CYPSELODONTIA. *Decand.* VII. 286.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
Eckloniana. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.

CYRBASIUM. *Endlich.*

Cristatella. *Nutt. Torr.* et *Gray.* (ex *Endlich.*)
Fam. Capparideae. *Endl.*
(herbae Americ. bor.) —

CYRILLA. *Lin. Spr.* 865. 2. *Dietr.* 1026.
Fam. Celastrineae. *Meissn.* — Corniculatae Saxifrageae. *Rchbch.* — Cunoniaceae. *Spach.* — Dubii ordinis. *Rül.* — Ericeae. *Juss.* Rhododendreae. *Spr.* — Ypsoophyta. *Neck.*
antillana. *Michx.* ♄ Jamaica. *S.* 2. *Dr.* 2.
Itea Cyrilla. *Sw.* (sec. *Spr.*)
aquatica. Roxb. Limnophila racemosa.
caroliniana. *Michx.* 4 Carolina. *S.* 1. *Dr.* 1.
C. racemiflora. *Lin.*
Itea caroliniana. *Lam.*
Itea Cyrilla. *Sw.* (sec. *Willd.*)
Itea racemiflora. *Quorand.*
indica. Koen. Vahlia Oldenlandiae.
oldenlandioides. Koen. Vahlia Oldenlandiae.
paniculata Nutt. Ware. Pickeriugia paniculata.
racemiflora. Lin. caroliniana.
spinosa. Spr. Bursaria spinosa.
viscosa. Koen. Vahlia sessiliflora.

Cyrilla. *Herit.*
aquatica. Roxb. Conobea indica.
pulchella. Herit. Achimenes coccinea.

CYRTA. *Lour. Spr.* 1537.
Fam. Sapotaceae. *Rchbch.* — Styraceae? *Spr. Endl.*
agrestis. *Lour.* ♄ Cochinchin. *S.* 1.

Cyrta. *Benth.* Hyptis.

CYRTANDRA. *Forst. Spr.* 75. *Dietr.* 57.
Fam. Cyrtandraceae. *Jack.* — Gesneriaceae Cyrtandreae. *Endl.* — Personatae. *Cass.* Bignoniaceae. *Rchbch.* — Personatae Orobancheae. *Spr.* — Scrophulariae. *Juss.*
acuminata. *Wallich.* Ind. or.
arborescens. *Blum.* ♄ Java.
aurea. *Jack.* Sumatra. *S.* 14. *Dr.* 12.
bicolor. *Jack.* Sumatra. *S.* 8. *Dr.* 8.
biflora. *Forst.* ♄ Tahiti. *S.* 1. *Dr.* 1.
Besleria biflora. *Forst.*
carnosa. Jack. Whitia carnosa.
celebica. *Blum.* ♄ Ins. Celebes.
coccinea. *Blum.* ♄ Java.
cordifolia. *Gaudich.* in *Freyc.* Ins. Sandvic.
cuneata. *Blum.* ♄ Java.
cymosa. *Forst.* ♄ Ins. Tanna. *S.* 2. *Dr.* 2.
Besleria cymosa. *Forst.*
flavescens. *Blum.* ♄ Java.
frutescens. *Jack.* ♄ Sumatra. *S.* 4. *Dr.* 4.
Garnotiana. *Gaudich* in *Freyc.* Ins. Sandvic.
glabra. *Jack.* (et? *Gaert.*) Sumatra. *S.* 10. *Dr.* 10.
grandiflora. *Gaudich* in *Freyc.* Ins. Sandvic.
grandis. *Blum.* ♄ Java.
hirsuta. *Jack.* Sumatra. *S.* 9. *Dr.* 9.
humilis. *Blum.* 4? Ins. Nusa Kambanga.
incompta. *Jack.* Samatra. *S.* 11. *Dr.* 11.
lanuginosa. *R. Br.* in *Wall.* cat. Ind. or.
Lessoniana. *Gaudich* in *Freyc.* Ins. Sandvic.
macrophylla. *Jack.* Sumatra. *S.* 6. *Dr.* 6.
maculata. *Jack.* Sumatra. *S.* 7. *Dr.* 7.
nemorosa. *Blum.* 4? Java.
paludosa. *Gaudich* in *Freyc.* Ins. Sandvic.
peltata. *Jack.* Sumatra. *S.* 12. *Dr.* 13.
pendula. *Blum.* 4? Java.
picta. *Blum.* 4? Java.
pilosa. *Blum.* ♄ Java.
pubescens. *Jack.* Ind. or.
rostrata. *Blum.* ♄ Java.
rubiginosa. *Jack.* ♄ Sumatra. *S.* 5. *Dr.* 5.
Ruckiana. *Meyen.* (Reise II. 125.) Ins. Sandwic.
staminea. *Vahl.* ♄ Java. *S.* 3. *Dr.* 3.
sulcata. *Blum.* ♄ Java.
triflora. *Gaudich* in *Freyc.* Ins. Sandvic.

CYRTANTHUS. *Ait. Spr.* 1204.

Galstonema. *Herbert.*
Fam. Amaryilideae. *St. Hil. Endl.* — Coronariae Spathaceae. *Spr.* — Narcissi. *Mirb. Rchbch.*
albus. *Hort. angl.* Pr. b. sp. †.
angustifolius. *Ait.* 4 Pr. b. sp. *S.* 4.
Amaryllis cylindracea. *Herit.*
Crinum angustifolium. *Lin.*
Monella angustifolia. *Herb.*
Timmia. angustifolia. *Gmel.* syst.
angustifolius. Jacq. ventricosus, spiralis.
carneus. *Lindl.* 4 Pr. b. sp.
collinus. *Burch.* 4 Pr. b. sp. *S.* 5.
Monella glauca. *Herbert.*
(cfr. C. pallidus.)
obliquus. *Ait.* 4 Pr. b. sp. *S.* 3.
Amaryllis Umbrella. *Herit.*
Crinum obliquum. *Lin.*
ochroleucus. *Burch.* Pr. b. sp.
Monella ochroleuca. *Herb.*
odorus. *Ker.* 4 Pr. b. sp.
Monella odora. *Herb.*
pallidus. *Sims.* 4 Pr. b. sp.
C. collinus. *Burch.* sec. *Spr.*
Amaryllis bivaginata. *Don.*
Monella pallida. *Herb.*
pumilio. *Schult.* 4 Pr. b. sp.
Amaryllis humilis. *Link.* En.
Amaryllis Pumilio. *Ait.*
(cfr. C. uniflorus.)
puniceus. *Eckl. H. Dyck.* 4 Pr. b. sp.
purpureus. Herb. Amaryllis purpurea.
spiralis. *Burch.* 4 Pr. b. sp.
C. angustifolius. *Jacq.* (ex parte.)
Amaryllis bivaginata. *Don.*
Monella spiralis. *Herb.*
striatus. *Herb.* 4 Pr. b. sp. *S.* 8.
Amaryllis falcata. *Lee.*
uniflorus. *Ker.* 4 Afr. austr. *S.* 1.
Amaryllis falcata. *Herit.*
Gastronema clavatum. *Herb.*
ventricosus. *Willd.* 4 Pr. b. sp.
C. angustifolus. *Jacq.* (ex parte.)
Monella ventricosa. *Herb.*
vittatus. *Desf.* 4 Pr. b. sp. *S.* 2.

Cyrtanthus. *Schreb.*
longiflorus. Gmel. Posoqueria longiflora.
CYRTOCARPA. *Humb. Bonpl. Spr.* c. p. 157.
Fam. Terebinthaceae. *Kunth.* — Cassuvieae. *Spach.*
procera. *H. B.* ♄ N. Hispan. *S.* c. p. 161.
Cyrtoceras. *Bennet.*
reflexum. Bennet. Centrostemma Cyrtoceras.
CYRTOCHILUM. *Humb. Bonpl. Spr.* 3005.
Fam. Orchideae. *H. B.* Vandeae. *Lindl.* pag. 210.
bictoniense. *Batem.* (orchid. t. 6.) 2 Guatemala.
flavescens. *Lindl.* 2 Mexico.
flexuosum. *H. B.* 2 N. Granat. *S.* 2. *L.* 2.
ixioides. *Lindl.* N. Granat. *L.* 4.
maculatum. *Lindl.* 2 Mexico.
mystacinum. *Lindl.* 2 Peru.
pardinum. *Lindl.* 2 Peru. *L.* 3.
stellatum. *Lindl.* (B. R. t. 1627.) 2 Brasil.
undulatum. *H. B.* 2 N. Granat. *S.* 1. *L.* 1.
volubile. *Poep.* et *Endl.* 2 Peru.
Cyrtocodon. *Benth.* Gerardia.
CYRTOLEPIS. *Less. Dec.* VI. 17.
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.*
alexandrina. *Dec.* ⊙ Aegypt. *D.* 2.
Anacyclus alexandrinus. *Willd. S.* 2733. 6.
Hiorthia alexandrina. *Less.*
monantha. *Less.* ⊙ Aegypt. Oriens. *D.* 1.
Santolina rigida. *Sib. Sm.?* (sec. *Dec.*)
Santolina terrestris. *Forsk.*
Tanacetum monanthum. *Lin.*
Cyrtolobus. *B. Brown.* Crotalaria.
CYRTONEMA. *Schrad.* in *Eckl. Zeyh.*
Fam. Cucurbitaceae. *Schrad.*
latiloba. *Schrad.* 2 Afr. austr.
digitata. *Schrad.* Pr. b. sp.
Bryonia digitata. *Thunb.?*
sphenoloba. *Schrad.* Pr. b. sp.
triloba. *Schrad.* Pr. b. sp.
Bryonia triloba. *Thunb. S.* 2333. 17. *D.* IV. 307. 34.
CYRTOPERA. *Lindl.* pag. 189.
Fam. Orchideae Vandeae. *Lindl.*
bicarinata. *Lindl.* 2 Ind. or. *L.* 6.
Epipactis bicarinata. *Hamilt.* hrb.
flava. *Lindl.* 2 Ind. or. *L.* 4.
Dipodium flavum. *Hamilt.* hrbr.
? gigantea. *Lindl.* 2 Pr. b. sp. *L.* 9.
Cymbidium giganteum. *Swartz. S.* 2991. 38.
Limodorum giganteum. *Thunb.*
Satyrium giganteum. *Lin. fil.*
obtusa. *Lindl.* 2 Ind. or. *L.* 5.
pedicellata. Lindl. Eulophia pedicellata.
plantaginea. *Lindl.* 2 Madagasc. *L.* 1.
Limodorum plantagineum. *Pet. Th. S.* 2949. 1.
plicata. *Lindl.* 2 Ind. or. *L.* 7.
Dipodium plicatum. *Hamilt.* hrb.
scabrilinguis. *Lind.* 2 Peru. *L.* 3.
Woodfordii. *Lindl.* 2 Ind. or. *L.* 2.
Cyrtopodium glutiniferum. *Radd.*
Cyrtopodium Woodfordii. *Sims.*
CYRTOPHYLLUM. *Reinw.*
Fam. Rubiaceae. *Reinw.*
peregrinum. *Reinw.* ♄ Java. (Sylloge II. 8.)
speciosum. *Blum.* ♄ Java.
CYRTOPODIUM. *R. Brown. Spr.* 3006.
Fam. Orchideae. *R. Br.* Vandeae. *Lindl.* p. 188.
Andersonii. *R. Br.* 2 Ind. occ. *S.* 1. *L.* 1.
Cymbidium Andersonii. *Lamb.*
flavescens. *Lindl.* 2 Mexico.
flavum. *Link. Otto.* 2 — —
glutiniferum. Radd. (*Lindl.* 2.) Cyrtopera Woodfordii.
glutinosum. *Meyer.* 2 Am. austr.
punctatum. *Lindl.* 2 Ind. occ. *L.* 3.
Epidendrum punctatum. *Lin. S.* 3026. 9.
Willmorei. *Know.* et *Westc.* 2 Chili.
Woodfordii. Sims. Cyrtopera Woodfordii.
Cyrtopogon. *Spreng.*
dichotomus. Spr. Aristida dichotoma.
CYRTORHYNCHA. *Nutt.* (ex Endl. gen.)
Fam. Ranunculaceae Anemoneae. *Nutt.*
2 Am. sptr.
CYRTOSIA. *Blum. Lindl.* pag. 25.
Fam. Orchideae. *Blum.* Malaxideae. *Lindl.*
altissima. *Blum.* 2 Java. *L.* 2.
javanica. *Blum.* 2 Java. *L.* 1.
Cyrtospermum. *Rafin.*
trifoliatum. Rafin. Cryptotaenia canadensis.

CYRTOSTYLIS. *R. Brown. Spr.* 2972.
Fam. Orchideae. *R. Br.*
reflexa. Spr. Acianthus bifolius.
reniformis. *R. Br.* 2 N. Holl. *S.* 1.
CYRTOTROPIS. *Wallich.*
Fam. Leguminosae Phaseoleae. *Wall.* — Papilionaceae Phaseoleae. *Spach.*
carnea. *Wall.* ⊙ Nepal.
CYSTANTHE. *R. Brown. Spr.* 678. *Dec.* VII. 768. *Dietr.* 886.
Fam. Epacrideae. *R. Br.* — Ericeae Epacrideae. *Spr.* — Lysimachiae Epacrideae. *Rchbch.*
sprengelioides. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
CYSTICAPNOS. *Gaertn. Spr.* 2485. *Dec.* I. 126.
Fam. Fumarieae. *Dec.* — Papaveraceae Fumarieae. *Rchbch.*
africana. *Gaert.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 1.
Corydalis vesicaria. *Pers.*
Fumaria vesicaria. *Lin.*
β. Corydalis Burmanni. *Eckl. Zeyh.* (sec. *Bernh.*)
Fumaria officinalis. *Burm.*
alexandrina. *G. Don.* ⊙ Alexandria.
Cytheraea. *Decand.* Spondias.
CYTHERIS. *Lindl.* pag. 129.
Fam. Orchideae Epidendreae. *Lindl.*
cordifolia. *Lindl.* Ind. or.
CYTINUS. *Lin. Spr.* 1420.
Hypocistus. *Adans.*
Fam. Aristolochiae. *Adans.* — Asaroideae. *Vent.* — Asparagi. *Rül.* — Cytineae. *Rchbch.* — Daphanophyta. *Neck.* — Rafflesiaceae. *R. Br.* — Rhizantheae. *Blum.* — Sarmentaceae. *Lin.*
Hypocistis. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 1.
Asarum Hypocistis. *Lin.*
CYTISUS. *Lin. Spr.* 2530. *Dec.* II. 153.
Alburnoides. *Dec.* nr. 1. 2.
Calycotome. *Link. Dec.* nr. 13. 14.
Chamaespartium. *Adans.* (ex parte.)
Chronanthus. *Dec.* nr. 33.
Laburnum. *Dec.* nr. 3—12.
Lotoides. *Dec.* nr. 29—32.
Sarothamnus. *Wimmer.*
Tubocytisus. *Dec.* nr. 15—28.
Viborgia. *Moench.*
Fam. Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae Genistae. *Adans. Bronn.* — Leguminosae Loteae. *Dec.* — Leguminosae regulares. *Roy.* — Papilionaceae. *Lin.* Loteae. *Rchbch.*
aeolicus. *Guss.* ♄ Aeolia.
aethiopicus. Lin. Melolobium cernuum.
affinis. *Boiss.* ♄ Hispan.
africanus. *Loisl.* ♄ Afr. bor. *D.* 36.
albidus. *Dec.* ♄ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 22. *D.* 17.
albus. *Link.* ♄ Lusit. Atlas. *D.* 2.
Genista alba. *Lam.*
Spartium album. *Desf.*
Spartium dispermum. *Willd. Moench.*
Spartium multiflorum. *Ait.*
alpinus. *Mill.* ♄ Europ. austr. *S.* 4. *D.* 4.
C. angustifolius. *Moench.*
C. Laburnum β. *Lam. Ait.*
Cytisus nr. 360. β. *Hall.* helv.
Laburnum alpinum. *Medic.*
anagyricus. Herit. Adenocarpus hispanicus.
angustifolius. Moench. alpinus.
antillanus. *Dec.* ♄ Ins. Carib. *D.* 40.
C. spinosus. *Descourt.* (non *Lin.*)
arabicus. *Decais.* ♄ Arab. fel.
arboreus. *Dec.* ♄ Afr. bor. *D.* 9.
Genista arborea. *Spr.* 2529. 24.
Genista pendulina. *Poir.?*
Spartium arboreum. *Desf.*
argenteus. Lin. Argyrolobium Linnaeanum.
argyreius. *Rchbch.* ♄ Ital. Dalmat.
C. ramosissimus. *Tenor.*
C. spinescens. *Sieb.* in *Spr.* 40.
C. spinosus. *Sieb. Welden.*
arvensis. *Arrab.* ♄ Brasil.
aspalathoides. Spr. Genista aspalathoides.
austriacus. *Lin.* ♄ Eur. med. Caucas. *S.* 75. *D.* 22.
C. cinereus. *Host.* (sec. *Rchbch.*)

* Varietates hortenses: odoratus, pendulus.

Cytisus nr. 24. *Gmel.* sib.
Viborgia austriaca. *Moench.*
(cfr. C. leucanthus, Malyei.)
austriacus. Hort. polycephalus.
baeticus. *Steud.* ♄ Hispan.
Sorothamnus baeticus. *Webb.*
biflorus. *Herit.* ♄ Europ. *S.* 21. *D.* 19.
C. cinereus. *Host.* (sec. *Koch.*)
C. macrospermus. *Bess.* (sec. *Dec.*)
C. hirsutus. *Bbrst.* (sec. *Stev.* in *Dec.*)
C. supinus. *Bbrst.* (sec. *Stev.* in *Dec.*)
β. C. glaber. *Lin. fil.*
biflorus. Bot. Reg. elongatus.
bisflorens. Host. prostratus, supinus.
boavista. *Arrab.* ♄ Brasil.
bracteolatus. Hort. angl. (quid?)
brasiliensis. *Arrab.* ♄ Brasil.
Cajan. Lin. Cajanus flavus.
calycinus. *Bbrst.* 2↓ ♄ Caucas. *D.* 31.
C. nanus. *Willd.* En.
C. pauciflorus. *Willd.*
Chasmone calycina. *E. Meyer.*
Trichasma calycinum. *Walp.*
canariensis. Lin. Genista canariensis.
candicans. Lam. Genista candicans.
canescens. *Loisl.* ♄ — — *D.* 35.
canescens. Presl. Maly. C. Malyei.
canescens. Willd. hrb. C. Teneriffianus.
capensis. Berg. Pelecynthis opposita.
capitatus. *Jacq.* ♄ Europ. *S.* 14. *D.* 26.
C. hirsutus. *Lam. Crantz. Roth.* (non *Lin.*)
C. supinus. *Lin.* syst.
Viborgia capitata. *Moench.*
(cfr. C. ciliatus.)
ciliatus. *Whlbrg.* ♄ Carpath. *D.* 27.
C. capitatus. *Jacq.* var.? *Dec.*
C. falcatus. *W. K.* (sec. *Rchbch.*)
C. hirsutus. *Hort. Vindob.*
C. prostratus. *Scop.* var. β. *Koch.*
ciliatus. Sartorelli. (quid?)
cinereus. Host. austriacus, biflorus.
complicatus. Brot. Adenocarpus intermedius.
complicatus. Raeusch. Dec. Adenocarpus parvifolius.
divaricatus. Herit. Adenocarpus parvifolius.
elongatus. *W. K.* ♄ Hungar. *S.* 26. *D.* 20.
C. biflorus. *Bot. Reg.*
emeriflorus. *Rchbch.* ♄ Ital. sup.
falcatus. *W. K.* ♄ Hungar. Gallic. *D.* 21.
C. hirsutus. *Lin.* var. *Spr. Koch.*
C. multiflorus. *Lindl.* (sec. *Rchbch.*)
C. virgatus. *Vest.*
(cfr. C. ciliatus.)
filiformis. Spr. Ononis filiformis.
foliolosus. Herit. Adenocarpus foliolosus.
fragrans. *Lam.* ♄ Teneriffa. *S.* 28.
C. nubigenus. *Link. D.* 1.
Spartium fragrans. *Lam.*
Spartium supranubium. *Lin.*
Spartium nubigenum. *Ait.*
glaber. Lin. fil. biflorus.
glabratus. *Link.* ♄ Lusitan. *S.* 36.
Spartium glabrum. *Mill.?*
glomeratus. *Bojer.* ♄ Ins. Zanzibar.
graecus. Lin. Anthyllis Hermanniae.
grandiflorus. *Dec.* ♄ Lusitan. *S.* 33. *D.* 11.
Spartium grandiflorum. *Brot.*
Spartium lusitanicum. *Mill.*
heptaphyllus. *Arrab.* ♄ Brasil.
heterophyllus. *Lapeyr.* ♄ Pyren. *S.* 2.
Genista heterophylla. *Dec.* II. 152. 73.
hirsutus. *Lin.* ♄ Eur. austr. *S.* 19. *D.* 24.
C. polytrichus. *Bbrst.* (sec. *Tausch.*) *S.* 29. *D.* 28.
C. supinus. *Pall.* ind. t.
C. Tournefortianus. *Loisl.* (sec. *Dec.*)
(cfr. C. falcatus, serotinus.)
hirsutus. Bbrst. biflorus, supinus.
hirsutus. Crantz. Lam. capitatus.
hirsutus. Jacq. obs. Genista candicans.
hirsutus. Pall. supinus.
hirtus. Burm. Ononis aspalathoides.
hispanicus. Lam. Adenocarpus hispanicus.
hispidus. Willd. Robinia guineensis.
intermedius. *Salzm.* ♄ Afr. bor.
Laburnum. *Lin.* ♄ Eur. austr. *S.* 3. *D.* 3.

Cytisus nr. 360. *Hall.* helv.
Spartium Laburnum. *Cav.**
(cfr. C. alpinus.)
laniger. *Dec.* ♄ Eur. austr. *S.* 42. *D.* 14.
Calycotome villosa. *Link.*
Genista villosa. *Lam.*
Spartium lanigerum. *Desf.*
Spartium villosum. *Poir.*
β. Spartium rigidum. *Vivian.*
Leucanthus. *W. K.* ♄ Hungar. Podol. *S.* 16. *D.* 16.
C. austriacus. *Lin.* var. *Tausch. Koch.*
C. pallidus. *Schrad.*
Lobelii. Tausch. (*Lob.* ic. 2. p. 45. Lotus cytisoides. *Lin.*)
linifolius. Lam. Genista linifolia.
lotoides. *Willd.* ♄ As. min. *S.* 18. *D.* 32.
C. pauciflorus. *Bbrst.* (sec. *Urvil.*)
lotoides. Pourr. supinus.
malacitanus. *Boiss.* ♄ Hispan.
Malyei. *Steud.* ♄ Bohem. Austr.
C. canescens. *Maly. Presl.*
(vix C. austriacus. *Lin.*)
Milleri. *Steud.* ♄ Lusitan.
Spartium hirsutum. *Mill.*
mollis. *Willd.* ♄ — — *S.* 34. *D.* 8.
monspessulanus. Lin. Genista candicans.
multiflorus. Lindl. falcatus.
nanus. Willd. calycinus.
nigricans. *Lin.* ♄ Europ. *S.* 5. *D.* 5.
Cytisus nr. 361. *Hall.* helv.
nigricans. Lin. mant. triflorus.
nigricans. Pall. Adenocarpus wolgaricus.
nubigenus. Link. fragrans.
onustus. *Tausch.* ♄ — —
orientalis. *Loisl.* ♄ Oriens. *D.* 32.
pallidus. *Poir.* ♄ Ins. Canar. *D.* 37.
pallidus. Schrad. leucanthus.
paniculatus. Loisl. Genista canariensis.
parvifolius. Lam. Adenocarpus parvifolius.
peregrinus. *Hffmsg.* (Verz. II. 101.) ♄ — —
Lebeckia cytisoides. *Hort.* (non *Thunb.*)
patens. *Lin.* ♄ Lusitan. *S.* 27. *D.* 10.
C. pendulinus. *Lin. fil.*
Genista tomentosa. *Poir.*
Sorothamnus patens. *Webb.*
Spartium patens. *Lin.*
pauciflorus. Bbrst. lotoides.
pauciflorus. Willd. calycinus.
pendulinus. Lin. fil. patens.
persicus. *Burm.* ♄ Persia. *D.* 37.
Spartium persicum. *Willd. S.* 2496. 11.
pinnatus. Pall. Adenocarpus wolgaricus.
polycephalus. *Tausch.* ♄ — —
C. austriacus. *Hort.* (non *Lin.*)
polytrichus. Bbrst. hirsutus.
ponticus. *Willd.* ♄ As. min. *S.* 7. *D.* 34.
procerus. *Link.* ♄ Lusitan. *S.* 1. *D.* 38.
Spartium procerum. *Willd.*
procumbens. *Arrab.* 2↓? Brasil.
procumbens. Spr. Genista procumbens.
proliferus. *Lin. fil.* ♄ Teneriff. *S.* 25. *D.* 15.
prostratus. *Scop.* ♄ Carniol. Tyrol.
C. bisflorens. *Host.*
(cfr. C. ciliatus.)
Pseudo-Cajan. Jacq. Cajanus bicolor.
psoraloides. Lin. Indigofera psoraloides.
pubescens. Lam. Genista candicans.
pungens. *Spr.* ♄ Mauritia. *S.* 41.
Spartium pungens. *Willd.* hrb.
purpureus. *Scop.* ♄ Austr. Ital. *S.* 35. *D.* 18.
Viborgia purpurea. *Moench.*
pygmaeus. *Willd.* ♄ Dacia. Galatia. *S.* 31. *D.* 30.
racemosus. *Marnock.* ♄ — —
radiatus. Koch. Genista radiata.
ramentaceus. *Sieb.* ♄ Dalmatia.
ramosissimus. Poir. Genista canariensis.
ramosissimus. Tenor. argyreius.
rhombifolius. *Pursh.* ♄ Luisiana.
rufulus. *Presl.* ♄ Ital.
ruthenicus. *Fisch.* ♄ Caucas.
C. supinus. *Bbrst.* (non *Jacq.*)
sagittalis. Koch. Genista sagittalis.

---

* Varietates hortenses: C. Adami. *Poir.* = purpurascens. *Hort.* = purpureus. *Hort.* C. coccineus. *Hort.* fragrans. *Hort.* pendulus *Hort.* quercifolius. *Hort.*

sericeus. Willd. Tephrosia suberosa.
serotinus. *Kit.* ♄ Hungar. *D.* 25.
C. hirsutus. *Lin.* var.?
sessiliflorus. Poir. Rhynchosia sessiliflora.
sessilifolius. *Lin.* ♄ Eur. austr. *S.* 6. *D.* 6.
sordidus. Bot. Reg. (t. 1965. hybridus.)
spinescens. Sieb. argyreius.
spinosus. *Lam.* ♄ Terr. medit. *S.* 43. *D.* 13.
Calycotome spinosa. *Link.*
Genista spinosa. *Pollin.*
Spartium spinosum. *Lin.*
spinosus. Descourt. C. antillanus.
spinosus. Sieb. argyreius.
supinus. *Jacq.* ♄ Eur. med. austr. Sibir. *S.* 20. *D.* 23.
C. bisfloreus. *Host.* (sec. *Tausch.*)
C. capitatus β. *Dec.* fl. fr.
C. hirsutus. *Lam. Pall. Bbrst.*
C. lotoides. *Pourr.*
Cytisus nr. 23. *Gmel.* sib.
β. C. biflorus. *Herit. W. K.* (sec. *Whlbrg.*)
supinus. Bbrst. ruthenicus.
supinus. Lin. capitatus.
supinus. Pall. hirsutus.
telonensis. Loisl. Adenocarpus telonensis.
tener. Jacq. Genista virgata.
Teneriffae. *Steud.* (et? *Hffmsg.* Verz. II. 101.) ♄ Teneriffa.
C. canescens. *Willd.* hrb. *S.* 9.
tomentosus. Andr. Argyrolobium Andrewsianum.
Tournefortianus. Loisl. hirsutus.
tribracteolatus. *Webb.* ♄ Hispan.
triflorus. *Herit.* ♄ Terra mediter. *S.* 24. *D.* 7.
C. nigricans. *Lin.* mant.
C. villosus. *Herit.*
β. C. triflorus. *Lam.*
uniflorus. *Decaisn.* ♄ Arab. petr.
unilateralis. *Arrab.* ♄ Brasil.
uralensis. *Ledeb.* ♄ Russia ural.
villosus. *Presl.* ♄ Austr. infer. †
villosus. Pourr. triflorus.
violaceus. Aubl. Rhynchosia violacea.
virgatus. *Steud.* ♄ Hispan.
Sorothamnus virgatus. *Webb.*
virgatus. Vest. falcatus.
virgulatus. *Rchbch.* ♄ Corsica.
viscosus. *Hil.* ♄ Lusitan.
Weldenii. *Visian.* (Flora 1830. 52.) ♄ Dalmat.
wolgaricus. Lin. Adenocarpus wolgaricus.
nr. 23. *Gmel.* sib. supinus.
24. *Gmel.* austriacus.
360. *Hall.* C. Laburnum.
361. *Hall.* nigricans.

CZACKIA. *Andrz. Spr.* 1246.
Fam. Asphodeleae. *Spr.* — Coronariae Anthericeae. *Rchbch.* — Hemerocallideae. *R. Br.* — Liliaceae Hemerocallideae. *Schultz.*
Liliastrum. *Andrz.* 4 Eur. med. *S.* 1.
Allobrogia Liliastrum. *Tratt.*
Anthericum Liliastrum. *Lin.*
Hemerocallis Liliastrum. *Lin.*
Liliastrum album. *Lin.*
Ornithogalum liliforme. *Lam.*
Phalangium Liliastrum. *Pers.*

Czernievia. *Turcz.*
laevigata. Turcz. Conioselinum Czernievia.

Czernia. *Presl.*
arundinacea. Presl. Arundo mauritanica, Phragmites communis.

D.

Daboecia. *Endl. Don.*
polifolia. Don. Menziesia polifolia.
Dachel. *Adans.* Elate, Phoenix.
DACRYDIUM. *Banks. Lamb.*
Fam. Coniferae Taxineae. *Rich.* — Taxineae. *Endl.*
cupressinum. *Banks.* ♄ N. Zeeland.
Thalamia cupressina. *Spr.* 3151. 2.
elatum. *Wall.* ♄ Ind. or.
Juniperus elata. *Roxb.*
DACTYLAENA. *Schrad.*
Fam. Capparideae. *Schrad.*
micrantha. *Schrad.* ⊙ — —
Cleome monandra. *Dec.* h. Genev.
Dactylanthes. *Haw.*
anacantha. Haw. Euphorbia anacantha.
globosa. Haw. Euphorbia globosa.
hamata. Haw. Euphorbia hamata.
patula. Haw. Euphorbia patula.
tuberculata. Haw. Euphorbia tuberculata.
DACTYLICAPNOS. *Wallich.*
Fam. Fumariaceae. *Wall.*
asplenifolia. *Wall.* ♄ Ind. or.
thalictrifolia. *Wall.* 4 Ind. or.
Dielytra scandens. *Don.*
Dactyliota. *Blum.* Medinella.
DACTYLIS. *Lin. Dietr.* 415.
Amaxytis. *Adans.*
Fam. Achyrophyta. *Neck.* — Gramina. *Lin.* Bromea. *Kunth.* — Gramina digyna simplicia. *Roy.* — Gramina festucacea. *Spr.*
abbreviata. Bernh. glomerata.
adscendens. Schrad. Lasiochloa adscendens.
altaica. *Bess.* 4 Altai. *D.* 6.
D. glomerata. *Lin.* var. *Koch.*
brevifolia. Koen. Aeluropus pubescens.
caespitosa. Forst. Festuca flabellata.
canariensis. Nees. Aeluropus Smithii.
capitata. *Schult.* 4 Sardin. *Dr.* 5.
Festuca capitata. *Balb. S.* c. p. 36.
capitata. Lin. fil. Lasiochloa laevis.
capitellata. *Link.* 4 Gall. austr. *Dr.* 9.
D. hispanica. *Roth.* var. *Trin.*
caudata. Brot. Koeleria brachystachya.
ciliaris. Lin. fil. Lasiochloa ciliaris.
complanata. Hornm. (quid?)
cristata. Bbrst. Koeleria cristata.
cylindracea. Brot. hispanica.
cynosuroides. Lin. Spartina cynosuroides.
cynosuroides. Loeffl. Huds. Spartina stricta.
cynosuroides. Walt. Spartina juncea.
distichophylla. Brign. Aeluropus laevis.
fasciculata. Lam. Spartina fasciculata.
fasciculata. C. Smith. Aeluropus Smithii.
geniculata. Burm. Spartina geniculata.
glauca. *Roth.* 4 — — *Dr.* 7.
D. glomerata. *Lin.* var. *Spr.*
Aira glauca. *Spr.*
glaucescens. Willd. glomerata.
glomerata. *Lin.* 4 Europ. *Dr.* 1.
D. scabra. *Mann.*
Bromus glomeratus. *Scop.*
Bromus nr. 1512. *Hall.* helv.
Festuca glomerata. *All. S.* 352. 35.
Festuca nr. 52. *Gmel.* sib.
Poa Dactylis. *Trin.*
β. D. glaucescens. *Willd. Dr.* 2.
γ. D. abbreviata. *Bernh.* (sec. *Rchbch.*) *Dr.* 8.
(cfr. D. altaica, glauca, hispanica.)
heterophylla. Brign. est Aeluropus laevis Nmeltr. p. 30.
hirta. Schrad. Lasiochloa hirta.
hispanica. *Roth.* 4 Eur. austr. *Dr.* 3.
D. cylindrica. *Brot.*
D. glomerata. *Lin.* var. *Spr. Koch.*
D. villosa. *Tenor.*
Festuca phalaroides. *Lam.*
(cfr. D. capitellata, Festuca dactyloides.)
hispida. Thunb. Lasiochloa hispida.
laevis. Thunb. Lasiochloa laevis.
lagopodioides. Lin. Aeluropus pubescens.
littoralis. Willd. Aeluropus laevis.
lobata. Bbrst. Koeleria glauca.
longifolia. Schrad. Lasiochloa longifolia.
maritima. Schrad. Aeluropus laevis.
maritima. Walt. Spartina laevigata.
memphitica. Spr. Festuca divaricata.
paspaloides. Willd. Leptochloa arabica.
patens. Ait. Spartina patens.
paucinervis. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
phleoides. *Klein.* in *Willd.* hrb. Ind. or.
(Eragrostidis species. *Trin.* mpt.)
pungens. Hort. Hafn. Koeleria phleoides.

pungens. Schreb. Sesleria echinata.
repens. Sieb. Calotheca niliaca.
scabra. Mann. glomerata.
serrata. Thunb. Lasiochloa serrata.
Smithii. Link. Aeluropus Smithii.
spicata. Brot. Koeleria phleoides.
spicata. Willd. Elytrophorus articulatus.
stricta. Ait. Spartina stricta.
villosa. Tenor. hispanica.
villosa. Thunb. Lasiochloa villosa.
nr. 68. *Gmel.* sib. Beckmannia erucaeformis.

DACTYLOCTENIUM. *Willd. Dietr.* 364.
Eleusine. *Spr.* 348.
Fam. Gramina Chloridea. *Kunth.*
aegyptiacum. *Willd.* ⊙ Eur. austr. Afr. bor. *Dr.* 1.
D. mucronatum *β. Poir.*
Cenchrus aegyptius. *Lin.*
Cynosurus aegyptius. *Lin.*
Eleusine aegyptia. *Pers.*
Eleusine mucronata. *Spr.* (ex parte.)
Eleusine pectinata. *Moench.*
Syntherisma aegyptiacum. *Schult.*
β. D. distachyum. *Trin.* (ex ips. mspt.)
Cynosurus distachyus. *Rottb.*
aristatum. *Link.* ⊙ Aegypt. *Dr.* 4.
distachyum. Trin. aegyptiacum.
falcatum. Willd. Campulosus falcatus.
glabrum. Beauv. (Cynosurus glaber. *Autor.* quid?)
meridionale. Hamilt. mucronatum.
mucronatum. *Willd.* ⊙ Ind. or. occ.
D. meridionale. *Hamilt.*
Aegylops saccharinum. *Walt.*
Cenchrus mucronatus. *Quorund.*
Chloris mucronata. *Michx.*
Eleusine ciliata. *Rafin.*
Eleusine cruciata. *Lam.*
Eleusine mucronata. *Mhlbrg. S.* 348. 5.
Rhabdochloa mucronata. *Beauv.*
(cfr. D. aegyptiacum, prostratum.)
nitidum. Link. Poa nitens.
pilosum. Beauv. (Cynosurus pilosus. *Quorund.* quid?)
prostratum. *Willd. Link.* ⊙ Ind. or. *Dr.* 2.
D. aegyptiacum. *Willd.* var.? *Link.*
Chloris prostrata. *Poir.*
Eleusine prostrata. *Spr.* 348. 2.
radulans. *Beauv.* N. Holl. *Dr.* 3.
Eleusine radulans. *R. Br. S.* 348. 6.

Dactylogramma. *Link.*
cinnoides. Link. Mühlenbergia glomerata.
Dactyloides. *Tausch.* Saxifraga.
Dactylon. *Vill.*
officinale. Vill. Cynodon Dactylon.
sanguinale. Vill. Panicum sanguinale.
Dactylophyllum. *Benth.* Gilia.
Dactylorrhiza. *Neck.* Orchis.

DADIA. *Arrab.*
Fam. Compositae — —?
lixa. *Arrab.* Brasil.
Daemia. *Roem. Schult.* Doemia.

DAEMONOROPS. *Blum.*
Fam. Palmae. *Blum.* Lepidocaryneae. *Mart.*
melanochaetes. *Blum.* ♄ Java.
Calamus niger. *Willd.*
Calamus Rotang *β. Lin.*

DAHLIA. *Cavan. Dec.* V. 494.
Coreopsis. *Cassin.*
Georgia. *Spr.* 2848.
Georgina. *Willd.*
Fam. Compositae amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae Asteroideae. *Less. Dec.* — Compositae Corymbiferae. *Mirb.* — Compositae Helianthi. *Loudon.* — Corymbiferae heliantheae. *Schultz.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
acutiflora. Moç. Sess. D. Cervantesii.
astrantiaeflora. *Sweet.* 4 Mexico.
bidentifolia. Salisb. coccinea.
Barkeriae. *Knowl.* et *Westc.* 4 — —
Cervantesii. *Lagasc.* 4 Mexico.
D. acutiflora. *Moç. Sess.*
Georgina Cervantesii. *Sweet.*
coccinea. *Cav.* 4 Mexico. *D.* 3.
D. bidentifolia. *Salisb.*
D. crocata. *Lagasc.*
D. crocea. *Poir.*
D. frustranea. *Ait.*
D. fulgens. *Hort.*
Coreopsis Georgina pruinosa. *Cassin.*
Georgina coccinea. *Willd.*
Georgina crocata. *Sweet.*
Georgina frustranea. *Dec.* ann. mus.
Georgina variabilis. *Willd.* var. *Spr.*
pinnata. Cav. variabilis.
purpurea. Poir. variabilis.
pusilla. Zucc. variabilis.
rosea. Sweet. variabilis.
sambucifolia. Salisb. variabilis.
sphondiliifolia. Salisb. variabilis.
superflua. Ait. variabilis.
variabilis. *Desf.* 4 Mexico. *D.* 1.
D. pinnata. *Cav.*
D. purpurea. *Poir.*
D. pusilla. *Zucc.?*
D. rosea. *Cav.*
D. sambucifolia. *Salisb.*
D. superflua. *Dec.*
D. sphondiliifolia. *Salisb.*
Coreopsis Georgina nuda. *Cassin.*
Georgina purpurea. *Willd.*
Georgina superflua. *Dec.* ann. mus.
Georgina variabilis. *Willd.* *

Dahlia. *Thunb.*
crinita. Thunb. Trichocladus crinitus.

DAIS. *Lin. Spr.* 1670.
Fam. Aclithrophyta. *Neck.* — Daphnoideae. *Cassel.* — Passerinae. *Rül.* — Thymelaeeae. *Juss.* — Vepreculae. *Lin.*
coccinea. *Gaudich* in *Freyc.* ♄ Ins. Sandwic.
cotinifolia. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1.
D. laurifolia. *Jacq.*
disperma. *Forst.* ♄ Ins. amicor. *S.* 3.
dubiosa. *Blum.* ♄ Java.
laurifolia. Jacq. cotinifolia.
linifolia. Lam. Gnidia capitata.
madagascariensis. Lam. Gnidia daphnaefolia.
octandra. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 2.
pubescens. Lam. Gnidia daphnaefolia.
purpurea. *Gaudich.* ♄ — —
urticaefolia. *Hort.* ♄ — —

Dalbergaria. *Tuss.*
sanguinea. Tuss. Alloplectus sanguineus.

DALBERGIA. *Lin. fil. Spr.* 2513. *Dec.* II. 416.
Brachypterum. *Wight* et *Arn.*
Eudalbergia. *Wight* et *Arn.*
Solori. *Adans.*
Fam. Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae Dalbergieae. *Dec.* — Leguminosae Phaseoli. *Adans.* — Papilionaceae Dalbergieae. *Dec.* — Papilionaceae Hedysareae. *Rchbch.*
alata. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 22.
amorphoides. Spr. Eysenhardtia amorphoides.
arborea. Heyn. Roth. frondosa, latifolia.
arborea. Willd. Pongamia glabra.
armata. *E. Mey.* ♄ Afr. austr.
Barclayi. Hook. Tephrosia mimosoides.
brasiliensis. *Vogel.* ♄ Brasil.
cana. *Grah.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
cassioides. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
congesta. *Grah.* ♄ Ind. or.
Crowei. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 24.
cultrata. *Grah.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Diphaca. Pers. Diphaca cochinchinensis.
domingensis. Turp. Lonchocarpus domingensis.

---

* Inter innumeras hortorum varietates notabiliores recensere liceat: Agathe imperiale, Agathe royal, alba, atropurpurea, atrosanguinea, Beauty of England, Beauty superbe, Belladonna, Belvedere, bright-purple, Camelliaeflora, Chancellor, changeable purple, Comet (*Sweet* flor. guid. t. 110.) Crimson, cuprea, Dodonaeus, Duchess of Glocester, elegans, Eclipse, excellent, fawn-colored, flava, floribunda, floribunda nana, fulgida, Grand-Alexander, Gris de Lin, Henriette, imperiosa, (*Sweet* flor. guid. t. 71.) insignis, Junoniana, (*Sweet* l. c. t. 102.) Koning Aza, l'honeur d'Anvers, lilacina, (*Salisb.* par. Lond. t. 16.) lilac-striped, luteola, ma favorite, Marquis, Morison, mutabilis, nana, (*Andr* Rep. t. 483.) nigra, orange flag, pallida, Princess Alexandrina Victoria, Princess Elizabeth, pulchra, punicea, (*Bot. Reg.* t. 53. purpureo-nigra, royal-olive, royal-purple, rubra, (*Bot. Mag* t. 1885. A.) Sabini, sanguinea, sansrival, sovereign, speciosa, sphaerocephala, stellaris, (*Sweet* l. c. t. 65.) sulphurea-grandiflora, sulphurea-speciosa, sunflower, superba, (*Bot. Mag.* t. 1885. 13. superb-crimson, tendre Agathe, Victory, Waratah, Whit Dutch etc.

emarginata. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 15.
flexuosa. *Grah.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
foliacea. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
frondosa. *Roxb.* ♄ Coromand. *D.* 8.
D. arborea. *Heyn.* (sec. *Wight. Arn.*) *D.* 12.
glauca. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
guineensis. Spr. Lonchocarpus formosissimus.
heptaphylla. Poir. Lonchocarpus heptaphyllus.
heterophylla. Willd. Pongamia uliginosa.
hircina. *Hamilt.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
horrida. Grah. spinosa.
Lanceolaria. *Lin. fil.* ♄ Ind. or. *S.* 7. *D.* 11.
(cfr. D. timoriensis.)
latifolia. *Roxb.* ♄ Coromand. *S.* 6. *D.* 2.
(D. arborea. *Heyn.* sec. *Spr.*)
latisiliqua. *Desf.* ♄ Am. austr. *S.* 13. *D.* 14.
livida. *Grah.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
macrophylla. Spr. Lonchocarpus macrophyllus.
marginata. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 17.
melanoxylon. *Guill. Perrot.* ♄ Senegal.
Meyeriana. *Steud.* ♄ Afr. austr.
D. multijuga. *E. Mey.* (non *Grah.*)
Momsita. Hamilt. robusta.
Monetaria. Lin. Ecastaphyllum Monetaria.
multiflora. Heyn. paniculata.
multijuga. *Grah.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
multijuga. E. Mey. D. Meyeriana.
obovata. *E. Mey.* ♄ Afr. austr.
ougeinensis. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 1.
Kennedya Pandana. *Hamilt.* hrb.
paniculata. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 8. *D.* 9.
β. D. multiflora. *Heyn.* hrb.
parviflora. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 23.
pentaphylla. *Poir.* ♄ — —
polyphylla. Poir. Glottidium floridanum.
purpurea. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
reniformis. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 21.
robusta. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 5.
D. Momsita. *Hamilt.* hrbr.
rimosa. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 20.
rostrata. *Grah.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
rubiginosa. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 9. *D.* 4.
rufa. *Grah.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
scandens. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 10. *D.* 6.
sericea. Spr. Pongamia sericea.
sissoides. *Grah.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Sissoo. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 3.
Pterocarpus Sissoo. *Roxb.* mus. ind.
spinosa. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 25.
D. horrida. *Grah.* in *Wall.* cat.
stipulacea. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 19.
tamarindifolia. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 18.
Telfairii. *Hook.* ♄ Ind. or.
tephrosioides. *Wight* et *Arn.* ♄ Ind. or.
Tephrosia pulchra. *Grah.* in *Wall.* cat.
timoriensis. *Dec.* ♄ Ins. Timor. *D.* 10.
D. Lanceolaria β. *Lam.*
tingens. *Hamilt.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
tomentosa. *Vogel.* ♄ Brasil.
torta. *Grah.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
variabilis. Vogel. Triptolomea glabra, ovata.
violacea. Hffmsg. Lonchocarpus violaceus.
volubilis. *Roxb.* ♄ Coromand. *S.* 11. *D.* 6.
zeylanica. *Roxb.* ♄ Zeylon. *D.* 16.

DALEA. *Lin. Spr.* 2607. *Dec.* II. 244.
Parasella. *Cav.*
Fam. Leguminosae. *Juss.* Loteae. *Dec.* — Papilionaceae. *Lin.* Loteae. *Rchbch. Spach.*
acutiflora. *Moç. Sess.* ⊙ Mexico. *D.* 7.
alba. Michx in *Roem.* Hort. Turic alopecuroides.
alopecuroides. *Willd.* ⊙ Am. sptr.
D. alba. *Michx* in *Roem.* hort. Turic.?
D. Cliffortiana. *Willd.*
D. Linnaei. *Michx. S.* 16.
Petalostemum alopecuroideum. *Pursh.*
Psoralea alopecuroides. *Poir.*
Psoralea annua. *Mill.*
Psoralea Dalea. *Lin.*
(cfr. D. pedunculata.)
Alopecurus. *Moric.* Mexico.
astragalina. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 25. *D.* 9.
astragalina. Moç. Sess. hypoglottidea.
aurea. *Nutt.* ♃ Louisiana. *S.* 8. *D.* 2.
agavacensis. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 26. *D.* 28.
bicolor. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 15.
(cfr. D. mutabilis.)
candida. Willd. Petalostemum candidum.
carnea. Poir. Petalostemum carneum.
citriodora. *Willd.* ⊙ Mexico. *S.* 20. *D.* 12.
D. lateripes. *Moç. Sess.*
Psoralea citriodora. *Cav.*
Psoralea foliolosa. *Ait.*
Cliffortiana. Willd. alopecuroides.
compacta. *Spr.* Am. bor. *S.* 4.
comosa. *Schlcht.* ♄ Mexico.
corymbosa. Poir. Petalostemum corymbosum.
cylindrica. *Hook.* ♃ Lima.
diffusa. *Moric.* Mexico.
domingensis. *Dec. Spr.* ♄ Domingo. *S.* 14. *D.* 27.
Psoralea enneaphylla. *Berter.* in *Balb.* hrb.
dorycnioides. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 15.
Ehrenbergii. *Schlcht.* ♄ Mexico.
elegans. *Gill.* in *Hook.* ♄ Chili.
enneandra. Fras. laxiflora.
enneaphylla. *Willd.* ♄ Carthagena. *S.* 18. *D.* 29.
Psoralea carthagenensis. *Jacq.* (et? *Poir.*)
Psoralea enneaphylla. *Lin.*
exilis. *Dec.* ♃ ♄ Peru. *D.* 32.
flava. Moç. Sess. lutea.
flavorosea. *Moç. Sess.* ♄ ♃ Mexico. *D.* 19.
formosa. *Torr.* Am. sptr.
gracilis. H. B. sericea.
Hegewischiana. *Steud.* ♄ Mexico.
D. laxiflora. *Schlcht.* (non *Pursh.*)
hypoglottidea. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 8.
D. astragalina. *Moç. Sess.*
Kuhnistera. Willd. Petalostemum corymbosum.
Lagopus. *Willd.* ⊙ Mexico. *S.* 17. *D.* 5.
Psoralea Lagopus. *Cav.*
Psoralea leporina. *Ait.*
(cfr. D. virgata.)
lanata. *Spr.* Am. sptr. *S.* 7.
laxiflora. *Pursh.* ♃ Louisiana. *S.* 23. *D.* 1.
D. enneandra. *Fras.*
Kuhnistera laxiflora. *Ait.*
Petalostemum laxiflorum. *Steud.*
Psoralea laxiflora. *Poir.*
laxiflora. Schlcht. D. Hegewischiana.
leptostachya. *Dec.* ♃ ♄ Am. austr. *D.* 16.
leucostoma. *Schlcht.* ♄ Mexico.
Linnaei. Michx. alopecuroides.
longipes. Moç. Sess. sericea.
lutea. *Willd.* Mexico. *S.* 12. *D.* 13.
D. flava. *Moç. Sess.*
D. ovalifolia. *Orteg.*
Psoralea lutea. *Cav.*
macrostachya. *Moric.* ♄ Mexico.
microphylla. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 27. *D.* 33.
mucronata. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 24.
mutabilis. *Willd.* ♃ Mexic. Cuba. *S.* 22.
D. bicolor. *Willd. H. B.* (sec. *Sims.*)
D. obovatifolia. *Orteg.*
Psoralea mutabilis. *Cav.*
Mutisii. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 3. *D.* 31.
Galega coerulea. *Lin. fil.*
Indigofera macrostachya. *Willd.* hrb.
Tephrosia coerulea. *Pers.*
nutans. *Willd.* ♃ Mexico. *S.* 24. *D.* 18.
Psoralea nutans. *Cav.*
obovatifolia. Orteg. mutabilis.
Onobrychis. *Dec.* ♃? Peru. *D.* 30.
ovatifolia. Orteg. lutea.
parviflora. Pursh. Astragalus gracilis.
pectinata. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 28. *D.* 10.
pedunculata. *Pursh.* ⊙ Missouri. *D.* 4.
D. alopecuroides. *Nutt.* var.? *Nutt.*
pendulina. Moç. Sess. tuberculata.
phymatodes. *Willd.* ♄ Caracas. *S.* 19. *D.* 26.
Psoralea emphysodes. *Jacq.* coll.
Psoralea phymatodes. *Jacq.* ic.
procumbens. *Moç. Sess.* ⊙ Mexico. *D.* 23.
prostrata. *Orteg.* Mexico. *D.* 22.
psoraloides. *Moric.* Am. austr.
pulchella. *Moric.* ♄ Mexico.
purpurea. Vent. Petalostemum violaceum.
pyramidalis. *Schlcht.* ♄ Mexico.
reclinata. *Willd.* ♃ Mexico. *S.* 11. *D.* 20.
Psoralea reclinata. *Cav.*

sericea. *Lag.* 4 Mexico. *D.* 6.
D. gracilis. *H. B. S.* 11.
D. longipes. *Moç. Sess.*
Thouini. *Schrank.* ⊙ — — *D.* 25.
D. alopecuroides. *Nutt.?* (sec. *Rec. Lips.*,
thymoides. *Chmss. Schlcht.* Mexico.
tomentosa. *Willd.* 4 Mexico. *S.* 13. *D.* 21.
Psoralea tomentosa. *Cav.*
trifoliata. *Zuccar.* (non *Moric.*) ♄ Mexico.
trifoliolata. Moric. triphylla.
triphylla. *Pavon.* mpt. ♄ Mexico.
D. trifoliolata. *Moric.*
tuberculata. *Lag.* ♄ Mexico. *S.* 21. *D.* 11.
D. pendulina. *Moç. Sess.?*
Parosella tuberculata. *Cavan.*
uncifera. *Chmss. Schlcht.* 4? Mexico.
verbenacea. *Chmss. Schlcht.* Mexico.
versicolor. *Zuccar.* ♄ Mexico.
villosa. Spr. Petalostemum villosum.
violacea. Willd. Petalostemum violaceum.
virgata. *Lagas.* ♄ Mexico. *D.* 17.
D. Lagopus. *Willd.* sec. *Spr.*

Dalea. *Gaert.*
Lippiastrum. Gaert. Lippia hemisphaerica, Microdon ovatus.

DALECHAMPIA. *Lin. Spr.* 2429.
Fam. Cyrtosiphyta. *Neck.* — Euphorbiae. *Rül. Juss.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.* — Tithymali. *Adans.* — Tricoccae. *Lin.*
aristolochiaefolia. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 5.
bidentata. *Blum.* ♄ Java.
brasiliensis. *Lam.* ♄ Brasil. *S.* 15.
canescens. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 2.
(cfr. D. smilacina.)
capensis. *Spr. fil.* (Tent. p. 18.) Pr. b. sp.
colorata. *Lin. fil.* ♄ N. Granat. *S.* 6.
convolvuloides. *Lam.* Brasil. *S.* 1.
ficifolia. *Lam.* ♄ Brasil. *S.* 14.
fimbriata. *H. B.* ♄ N. Hispan. *S.* 10.
heterophylla. *Poir. Vahl.* — —
hibiscoides. *H. B.* ♄ Peru.
D. hibisciformis. *Spr.* 13.
hibisciformis. Spr. hibiscoides.
latifolia. Lam. scandens.
mollis. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 11.
mollis. Vahl. D. Vahliana.
monophylla. *Arrab.* ♄ Brasil.
parvifolia. *Lam.* China. *S.* 16.
pentaphylla. *Lam.* Brasil. *S.* 18.
peruviana. *Lam.* Peru. *S.* 8.
rubiformis. Spr. ruboides.
ruboides. *H. B* ♄ Orinoco.
D. rubiformis. *Spr.* 12.
scandens. *Lin.* 4 Ind. occ. Am. aust. *S.* 7.
D. villosa. *Lam.*
β. D. latifolia. *Lam.*
sidaefolia. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 9.
smilacina. *H. B.* ♄ Orinoco.
D. canescens. *H. B.* (sec. *Spr.*)
tamnifolia. *Lam.* Ind. or. *S.* 4.
tiliaefolia. *Lam.* Peru. *S.* 3.
tripartita. *R. Br.* in *Salt.* Abyssinia.
triphylla. *Lam.* Brasil. *S.* 17.
Vahliana. *Steud.* Am. austr.
D. mollis. *Vahl.*
villosa. Lam. scandens.

Dalhousiea. *Wallich.*
bracteata. Wall. Podalyria bracteata.
haematoxylon. Benth. Podalyria haematoxylon.

DALIBARDA. *Lin. Neck. Michx. Spr.* 1860. *Dec.* II. 568.
Fam. Dryadeae. *Spach.* — Potentillae. *Rül.* — Rosae. *Adans.* — Rosaceae Dryadeae. *Dec.* — Rosaceae. *Juss.* Potentilleae. *Spr.* — Sarcodiphyta. *Neck.*
calycina. *Dec.* 4 Napaul. *D.* 2.
Rubus calycinus. *Wallich.*
cordata. Stephan. repens.
fragarioides. Michx. Comaropsis fragarioides.
geoides. *Pers.* 4 Magellan. *S.* 2. *D.* 3.
Rubus geoides. *Sm.*
latifolia. *Blum.* Java.
pedata. Stephan. Comaropsis pedata.
pyrifolia. *Blum.* ♄ Java.
Rubus pyrifolius. *Smith. S.* 1862. 56. *D.* II. 567. nr. 104.
repens. *Lin.* 4 Am. sptr. *S.* 1. *D.* 1.
C. cordata. *Stephan.*
D. violacoides. *Michx.*
Rubus Dalibarda. *Lin.*
ternata. *Stephan.* — —
violaeoides. Michx. repens.

Dalrympelea. *Roxb.*
Dalrymplea. *Spr.*
domingensis. Spr. Turpinia paniculata.
pomifera. Roxb. Turpinia pomifera.

Dalucum. *Adans.* Melica.

Damapana. *Adans.* Smithia sensitiva.

DAMASONIUM. *Schreb. Spr.* 1390.
Fam. Butomi. *Mirb.* — Hydrocharideae. *R. Br.* — Stratiotideae. *Endl.*
alismoides. R. Br. indicum.
australe. Salisb. Actinocarpus minor.
javanicum. *Blum.* 4 Java.
indicum. *Willd.* 4? ⊙ Ind. or. Aegypt. *S.* 1.
D. alismoides. *R. Br.*
Hymenotheca laxifolia. *Salisb.*
Ottelia alismoides. *Pers.*
Stratiotes alismoides. *Lin.*
lancifolium. *Presl.* 4 Am. austr.
maximum. Burm. Limnocharis Plumieri.
ovalifolium. *R. Br.* 4 N. Holl.
sessile. *Wall.* Ind. or.
β. Ottelia lanceolata. *Wight.* hrb.
tranquebariense. *Schult.* 4 Tranqueb.
Stratiotes alismoides e Tranquebar. *Schrb.* hrb.

Damasonium. *Mill. Gmel. Juss. Pers.*
Alisma. Mill. Actinocarpus Damasonium.
angustissimum. Walt. Alisma ranunculoides.
stellatum. Pers. Alisma Damasonium.
nr. 43. *Gmel.* sib. Alisma Plantago.
1184. *Hall.* helv. Alisma Plantago.

DAMATRIS. *Cassin. Dec.* VII. 255.
Fam. Compositae. *Juss.* Amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae Arctotideae. *Meissn.* — Synantherae Arctoideae. *Cass.*
pudica. *Cassin.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 1.

Damironia. *Cassin.*
cernua. Cass. Helipterum variegatum.
elegantissima. Cass. Helipterum elegantissimum.

Dammara. *Lam.* (cfr. Engelhardtia.)
alba. Lam. Agathis loranthifolia.
australis. Lamb. Agathis australis.
loranthifolia. Link. Agathis loranthifolia.
orientalis. Lamb. Agathis loranthifolia.
selanica. Lam. Unona selanica.

Dammara. *Gaert.*
graveolens. Gaert. Marignia obtusifolia.

Damnacanthus. *Gaert. fil.*
indicus. Gaert. fil. Canthium Gaertneri.

DAMPIERA. *R. Brown. Spr.* 799. *Dec.* VII. 502. *Dietr.* 967.
Fam. Campanulaceae. *Rchbch.* — Goodenowiae. *R. Br.* — Lobelieae. *Spr.*
adpressa. *Cunningh.* 4 N. Holl. *D.* 10.
cauloptera. *Dec.* 4 N. Holl. *D.* 17.
cuneata. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 8. *D.* 11. *Dr.* 8.
D. linearis. *R. Br.* (sec. *Spr.*)
fasciculata. *R. Br.* N. Holl. *S.* 9. *D.* 13. *Dr.* 10.
D. stricta. *Sieb.* (non *R. Br.*)
ferruginea. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 5. *D.* 6. *Dr.* 5.
ferruginea. Sieb. stricta.
hederacea. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 7. *D.* 1. *Dr.* 6.
incana. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 6. *D.* 9. *Dr.* 7.
lanceolata. *Cunningh.* ♄ N. Holl. *D.* 7.
linearis. *R. Br.* 4 N. Holl. *D.* 12. *Dr.* 9.
(cfr. D. cuneata.)
oblongata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 10. *D.* 14. *Dr.* 11.
ovalifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 3. *D.* 4. *Dr.* 3.
parvifolia. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 12. *D.* 16. *Dr.* 13.
purpurea. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 4. *D.* 5. *Dr.* 4.
repens. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 8.
rotundifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *D.* 3. *Dr.* 2.
stricta. *R. Br.* ♄? N. Holl. *S.* 11. *D.* 15. *Dr.* 12.
D. ferruginea. *Sieb.* (non *R. Br.*)
Goodenia strictá. *Smith.*
stricta. Sieb. fasciculata.
undulata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 2. *Dr.* 1.

Danaa. *Allion.*
aquilegifolia. All. Physospermum aquilegifolium.
Danae. *Medic. Moench.*
laurus. Medic. Ruscus racemosus.
racemosa. Moench. Ruscus racemosus.
Danaida. *Link.* Ruscus racemosus.
DANAIS. *Commers. Gaert. Spr.* 773. *Dec.* IV. 361. *Dietr.* 941.
Fam. Rubiaceae. *Juss.* Cinchonaceae. *Dec.*
Chasalia. Poir. Chasalia capitata.
coronata. Pers. fragrans.
fragrans. *Gaert. Lam.* ♄ Ins. Maurit. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Cinchona afro-inda. *Willem.*
Paederia fragrans. *Lam.*
β. D. coronata. *Pers.*
laxiflora. *Dec.* ♄ Ins. Borbon. *D.* 2. *Dr.* 2.
rotundifolia. *Poir.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 2. *D.* 3. *Dr.* 3.
Cinchona chlorrhiza. *Bory.*
Malanea verticillata. *Sieb.*
sulcata. *Pers.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 4. *Dr.* 4.
DANGERVILLEA. *Arrab.*
Fam.? (Triandria pentagynia.)
spinosa. *Arrab.* ♄ Brasil.
Danielia. *Dec.* Rochea.
DANTHONIA. *Dec. Spr.* 336. *Dietr.* 395.
Fam. Gramina avenacea. *Spr. Kunth.*
abyssinica. *Hochst.* (Hrbr. un. it. nr. 114.) Abyssin.
alpina. Vest. provincialis.
Anisopogon. Trin. Anisopogon avenaceus.
antarctica. Spr. Avena antarctica.
arundinacea. Steud. mpt. D. Forskohlei.
caespitosa. *Gaudich.* N. Holl. *Dr.* 11.
D. semiannularis. *R. Br.* (sec. *Trin.*)
calycina. *R. S.* 4 Pr. b. sp. *Dr.* 21.
D. spicata. *Beauv.*
Avena calycina. *Lam.* ill.
calycina. Rchbch. provincialis.
cincta. *Nees.* Pr. b. sp.
coronata. Trin. lanata.
crispa. *Nees.* Pr. b. sp.
curvifolia. Schrad. Pentameris curvifolia.
decora. *Nees.* Pr. b. sp.
decumbens. Dec. Triodia decumbens.
disticha. *Nees.* Pr. b. sp.
distichophylla. Lehm. Pentameris distichophylla.
elephantina. *Nees.* Pr. b. sp.
Avena elephantina. *Thunb. S.* 338. 43. *Dr.* 389. 44.
Forskohlei. *Trin.* ⊙ Aegypt. *Dr.* 3.
D. arundinacea. *Steud.* mspt.
Avena arundinacea. *Delil.*
Avena Forskohlei. *Vahl.*
Avena pensylvanica. *Forsk.*
Deschampsia arundinacea. *Spr.* n. prov.
Trisetum Forskohlei. *Beauv.*
glandulosa. Schrad. Pentameris glandulosa.
glauca. *Nees.* Afr. austr.
glumosa. Beauv. sericea.
hispida. Spr. Anthistiria hispida, Tristachya leucothrix.
holciformis. *Nees.* Pr. b. sp.
involucrata. Schrad. Pentameris involucrata.
juncea. *Trin.* Pr. b. sp.
Danthonia nr. 932. *Eckl.* hrb. cap. un. it.
lanata. *Schrad.* 4 Pr. b. sp. *Dr.* 15.
D. coronata. *Trin. Dr.* 16.
Avena lanata. *Schrad.*
Avena lupulina. *Steud.* (et? *Thunb.* sec. *Trin.*)
leonina. Steud. Trisetum antarcticum.
Linkii. *Kunth.* 4 N. Holl.
Avena bipartita. *Link. Dr.* 22.
livida. Trin. Pentameris curvifolia.
longifolia. *R. Br.* 4 N. Holl. *Dr.* 14.
Avena longifolia. *Spr.* 338. 40.
lupulina. *Beauv.* 4 Pr. b. sp. *Dr.* 20.
Avena lupulina. *Thunb.*
(cfr. D. lanata.)
macrantha. Schrad. Pentameris macrantha.
micrantha. *Trin.* Pr. b. sp. *Dr.* 17.
D. villosa. *Steud.* (ex *Trin.* mspt.)
(cfr. Pentameris villosa.)
pallescens. Schrad. Pentameris pallescens.
pallida. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 13.
Avena Brownei. *Spr.* 338. 45.
papillosa. Schrad. Pentameris papillosa.
papposa. *Nees.* Pr b. sp.
paradoxa. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 2.
Triodia littoralis. *Spr.* 335. 8.
pauciflora. *R. Br.* N. Holl. *S.* 12. *Dr.* 8.
penicillata. Beauv. racemosa.
picta. *Nees* et *Meyen.* Chili.
pilosa. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 10.
provincialis. *Dec.* ⊙ 4 Gall. Austr. Tauria. *S* 1. *Dr.* 4.
D. alpina. *Vest.*
D. calycina. *Rchbch.*
Avena calycina. *Vill.*
Avena depauperata. *Sieb.* (ex *Trin.* mspt.)
Avena provincialis. *Poir.*
Avena spicata β. *Willd.*
Avena stricta. *Host.* (sec. *Rchbch.*)
pumila. *Nees.* Pr. b. sp.?
purpurea. *Beauv.* Pr. b. sp. *S.* 7. *Dr.* 21.
Avena purpurea. *Lin. fil. Thunb.*
racemosa. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 10.
D. penicillata. *Beauv. S.* 7.
Arundo penicillata. *Labil.*
rufa. *Nees.* Pr. b. sp.
secundiflora. *Presl.* 4? Peru? *Dr.* 7.
semiannularis. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 8. *Dr.* 12.
Arundo semiannularis. *Labil.*
(cfr. D. caespitosa.)
sericea. *Nutt.* 4 Am. sptr. *S.* 2. *Dr.* 6.
D. glumosa. *Beauv.*
D. spicata. *R. S.* var.? *Torr.*
Avena glumosa. *Michx.*
Avena spicata. *Elliot.*
setacea. *R. Br.* N. Holl. *S.* 11. *Dr.* 9.
setacea. Beauv. Avena setacea.
setosa. *Nees.* Pr. b. sp.?
spicaeformis. *Beauv.* — — †
D. spicata. *R. S.* var.
Avena spicaeformis. *Quorund.*
spicata. *R. S.* 4 Am. sptr. *S.* 3. *Dr.* 5.
Avena glumosa. *Michx.* (sec. *Trin.*)
Avena spicata. *Lin.*
Merathrepta. *Rafin.*
(cfr. D. provincialis, sericea, spicaeformis.)
stricta. Schrad. Pentameris stricta.
strigosa. Beauv. Avena strigosa.
Thunbergii. Kunth. Pentameris villosa.
tortuosa. Trin. Pentameris Thouarsii.
villosa. Steud. micrantha, Pentameris villosa.
Danthia. *Adans. Pet. Th.*
palustris. Pet. Th. Isnardia palustris.
DAPHNE. *Lin. Spr.* 1477.
Sanamunda. *Neck.*
Thymelaea. *Adans.*
Fam. Aclithrophyta. *Neck.* — Incompletae. *Roy.* — Daphnoideae. *Cass.* — Passerinae. *Rül.* — Thymelaeeae. *Juss. Adans.* — Vepreculae. *Lin.*
alpina. *Lin.* ♄ Alp. Eur. *S.* 18.
Thymelaea. *All. Moench.*
β. D. candida. *Vitm.*
Thymelaea candida. *Scop.*
altaica. *Pall.* ♄ Sibir. *S.* 19.
americana. *Mill.* ♄ Ind. occ.
anomala. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 31.
argentata. Lam. Passerine nitida.
aurea. *Poir.* ♄ — —
australis. *Cyrill.* ♄ Neapol.
Bholua. *Hamilt.* ♄ Nepal. *S.* 32.
Blagayana. *Freyer.* ♄ Carniolia.
Bonplandiana. *Kunth.* ♄ Mexico.
D. Lagetto. *Bonpl.* msp.
D. obovata. *Willd.* msp. *Wikstr.*
brasiliensis. Radd. Lagetta fumifera.
buxifolia. *Vahl.* ♄ As. min. Nepal. *S.* 24.
buxifolia. Sib. Sm. cretica.
calycina. Berger. Passerine dioica.
calycina. Lam. Passerine nivalis.
calycina. Lap. Passerine calycina.
candida. Vitm. alpina.
canescens. *Wall.* ♄ Ind. or.
cannabina. *Lour.* ♄ China. Nepal. *D.* 16.
cannabina. Wall. papyracea.
caucasica. Pall. salicifolia.
cestrifolia. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 9.
chinensis. *Lam.* ♄ China. *S.* 15.
D. odora. *Lour.*

Cneorum. *Lin.* ♄ Europ. *S.* 20.
D. odorata. *Lam.* fl. fr.
Thymelaea Cneorum. *All. Scop.*
Thymelaea nr. 1027. *Hall.*
Cneorum. Whlbrg. Carp. striata.
collina. *Smith.* ♄ Italia.
D. oleaefolia. *Lam.* (sec. *Urvil.*)
(cfr. D. neapolitana.)
comosa. Adam. glomerata.
coridifolia. Lam. Passerine corifolia.
crassifolia. *Poir.* ♄
cretica. *Steud.* ♄ Creta.
D. buxifolia. *Sib. Sm.*
D. sericea. *Vahl.?* (sec. syn. *Tournef.*)
Dauphinii. Hort. hybrida.
decandra. *Blum.* ♄ Java.
dioica. Gouan. Passerine dioica.
elaeagnoides. Willd. hrb. mexicana.
eriocephala. *Wall.* ♄ Ind. or.
euphorbioides. Muss. Pusk. salicifolia.
foetida. Forst. indica.
Gardneri. *Wallich.* ♄ Nepal. *S.* 7.
glandulosa. *Bertol.* ♄ Apennin. *S.* 28.
glomerata. *Lam.* ♄ Caucas. *S.* 22.
D. comosa. *Adam.*
Gnidium. *Lin.* ♄ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 11.
D. paniculata. *Lam.* fl. fr.
Thymelaea Gnidium. *All.*
hybrida. *Sweet.* 2‡ — —
D. Dauphinii. *Hort.*
hypericifolia. *Wall.* ♄ Ind. or.
japonica. Thunb. odora.
jasminea. *Sib. Sm.* ♄ Graecia. *S.* 27.
javanica. Thunb. pendula.
indica. *Lin.* ♄ China. *S.* 12.
β. D. foetida. *Forsk.* (sec. *R. Br.*)
(cfr. Capura purpurata.)
involucrata. *Wallich.* Ind. or. *S.* 6.
Lagetto. Bonpl. D. Bonplandiana.
Lagetto. Sw. Lagetta Lintearia.
lancifolia. Wickst. macrophylla.
lanuginosa. Lam. Passerine canescens.
Laureola. *Lin.* ♄ Europ. *S.* 2.
D. major. *Lam.* fl. fr.
Thymelaea Laureola. *Scop. Moench.*
Thymelaea nr. 1025. *Hall.* helv.
(cfr. D. multiflora.)
laurifolia. Willd. hrb. macrophylla.
Liottardi. Vill. D. Mezereum.
lucida. *Loisl.* ♄ Corsica.
macrophylla. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 30.
D. lancifolia. *Wickst.*
D. laurifolia. *Willd.* hrb.
major. Lam. D. Laureola.
marginata. *H. Cels.* ♄ — — †
mexicana. *Spr.* ♄ Mexico. *S.* 8.
D. elaeagnoides. *Willd.* hrb. *Wickstr.*
D. salicifolia. *H. B.*
Mezereum. *Lin.* ♄ Eur. As. bor.
Daphne nr. 14. *Gmel.* sib.
Thymelaea Mezereum. *All. Scop.*
Thymelaea nr. 1024. *Hall.* helv.
β. D. Liottardi. *Vill.*
monostachya. Willd. Cansiera scandens.
multiflora. *Thore.* ♄ Gall. pyr.
D. Laureola. *Lin.* var.? *Rchbch.*
myrtifolia. *Poir.* ♄
neapolitana. *Lodd.* ♄ Neapol.
D. collina β neapolitana. *Bot. Reg.*
nitida. Vahl. Passerine nitida.
obovata. Wickst. D. Bonplandiana.
occidentalis. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 17.
odora. *Thunb.* ♄ Japon. *S.* 14.
D. japonica. *Thunb.*
odora. Lour. chinensis.
odorata. Lam. D. Cneorum.
oleaefolia. Lam. collina, sericea.
oleoides. *Lin.* ♄ Creta. Caucas. *S.* 26.
(cfr. D. salicifolia.)
orientalis. Willd. Passerine villosa.
paniculata. Lam. D. Gnidium.
pendula. *Smith.* ♄ Java. *S.* 5.
D. javanica. *Thunb.*
Scopolia composita. *Lin. fil.*
osyroides. Vahl. Passerine Tartonraira.
papyracea. *Wall.* ♄ Ind. or.
D. cannabina. *Wall.* (non *Lour.*)
polystachya. Willd. Cansiera scandens.
pontica. *Lin.* ♄ As. min. *S.* 3.
pubescens. Lin. fil. Passerine pubescens.
rosmarinoides. *Burm.* ♄ Pr. b. sp. †
rotundifolia. *Forst. Lin. fil.* ♄ Ins. Amicor. *S.* 13.
salicifolia. *Lam.* ♄ Caucas. *S.* 29.
D. caucasica. *Pall.*
D. euphorbioides. *Muss. Pusk.*
salicifolia. H. B. mexicana.
sericea. *Vahl.* ♄ Creta. As. min. *S.* 25.
D. oleaefolia. *Lam.*
(cfr. D. cretica.)
striata. *Tratt.* ♄ Alp. Eur. austr. *S.* 21.
D. Cneorum. *Whlbrg.* carp.
squarrosa. Lin. Gnidia carinata.
Tartonraira. Lin. Passerine Tartonraira.
thesioides. Lam. Passerine thesioides.
Thymelaea. Lin. Passerine Thymelaea.
tinifolia. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 10.
Laurus americana. *Mill.*
tomentosa. Lam. Passerine tomentosa.
triflora. *Lour.* ♄ China. *S.* 4.
vermiculata. Vahl. Passerine tinctoria.
villosa. Lin. Passerine villosa.
virgata. *Wall.* ♄ Ind. or.
viridiflora. *Wall.* ♄ Ind. or.
nr. 14. *Gmel.* sib. D. Mezereum.

DAPHNIDIUM. *Nees.*
Laurus. *Autor.*
Tetranthera. *Autor.*
Fam. Laurineae. *Nees.*
bibracteatum. *Nees.* ♄ Java.
Laurus bibracteata. *Blum.*
bifarium. *Nees.* ♄ Ind. or.
Laurus Nacusa. *Don.* pr. *S.* c. p. 155.
Tetranthera lusona. *Wall.* cat.
caesium. *Nees.* ♄ Java.
Laurus caesia. *Reinw. Blum.*
caudatum. *Nees.* ♄ Ind. or.
Tetranthera caudata. *Wall.* cat.
Cubeba. *Nees.* ♄ Chin. Cochinch.
Laurus Cubeba. *Lour.*
Litsaea Cubeba. *Pers.*
Litsaea piperita. *Juss.*
Persea Cubeba. *Spr.* 21.
elongatum. *Nees.* ♄ Ind. or.
Tetranthera elongata. *Wall.*
gracile. *Nees.* ♄ — —
Laurus Culilawan. *Hort. Berol.*
Laurus glauca. *Hort. Würzeb.*
Laurus gracilis. *Hort. Dresd.*
melastomaceum. *Nees.* ♄ Ind. or.
Laurus cuspidata. *Don.* prdr.?
Tetranthera melastomacea. *Wall.* cat.
Tomex Bolo. *Hamilt.* mpt.
Myrrha. *Nees.* ♄ Cochinchin.
Laurus Myrrha. *Lour.*
Litsaea Myrrha. *Mirb.*
Litsaea trinervis. *Juss. Pers.*
Tetranthera trinervia *Spr.* 1522. 4. (ex parte.)
oxyphyllum. *Nees.* ♄ Ind. or.
Tetranthera oxyphylla. *Wall.*
pulcherrimum. *Nees.* ♄ Nepal.
Tetranthera pulcherrima. *Wall.*
Tetranthera zeylanica. *Blum.* Bydr.?

Daphnitis. *Spr.*
capensis. Spr. Laurophyllus capensis.
madagascariensis. Spr. Dilupheia Thouarsii.

DAPHNIPHYLLUM. *Blume.*
Fam. Rhamneae. *Blum.*
glaucescens. *Blum.* ♄ Java.

DAPHNOPSIS. *Mart.*
Fam. Thymelaeeae. *Mart.*
brasiliensis. *Mart.* Brasil.

Dargeria. *Chmss.* Gerardia.

DARLINGTONIA. *Dec.* II. 443.
Famil. Leguminosae Mimoseae. *Dec.* — Mimoseae *Rchbch.*
brachyloba. *Dec.* 2‡ Am. sptr. *D.* 1.
Acacia brachyloba. *Willd. S.* 1471. 112.
Mimosa illinoensis. *Michx.*

glandulosa. *Dec.* 4 Am. septr. *D.* 2.
Acacia glandulosa. *Willd. S.* 1471. 116.
Mimosa contortuplicata. *Zucc.*
Mimosa glandulosa. *Michx.*
intermedia. *Torr.* Am. septr.
Darluca. *Rafin.* Famarea.
DARTUS. *Lour. Spr.* 743. *Dietr.* 896.
Fam. Solanaceae. *Spr.*
perlarius. *Lour.* ♄ China. Ins. Moluc. *S.* 1. *Dr.* 1.
DARWINIA. *Rudg. Spr.* 1675.
Fam. Myrtaceae. *Don.* — Rhamneae. *Rudg.* — Styraceae. *Spr.* — Thymelaeaceae. *Rchbch.*
fascicularis. *Rudg.* ♄ N. Holl. *S.* 1.
taxifolia. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
Darwinia. *Dennst.*
quinqueflora. Dennst. (*Rheed.* H. m. V. t. 9. quid?)
Darwinia. *Rafin.* Monoplectra.
Dasanthera. *Rafin.* Gerardia.
Dasiola. *Rafin.* Festuca.
Dasistoma. *Rafin.*
aurea. Rafin. Gerardia Dasystoma.
DASIANTHERA. *Presl.*
Fam. Bixineae. *Presl.*
luzoniensis. *Presl.* ♄ Ins. Luzon.
Dassovia. *Neck.* Asclepias.
DASUS. *Lour. Spr.* 808. *Dietr.* 964.
Dazus. *Rchbch.*
Fam. Loranthaceae. *Juss. Meissn.* — Rubiaceae. *Rchbch.*
verticillatus. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 1. *Dr.* 1.
Dasyanthes. *D. Don.* Erica.
Sparmanni. Don. Erica Sparmanni.
Dasycephala. *Dec.* Diodia.
DASYLOMA. *Dec.* IV. 140.
Fam. Umbelliferae Seselineae. *Dec.*
benghalense. *Dec.* ☉ Bengal. *D.* 1.
Biforis benghalensis. *Wallich.* msp.
Seseli benghalense. *Roxb.*
glaucum. *Dec.* ☉ Bengal. *D.* 2.
Biforis glauca. *Wallich.* msp.
DASYNEMA. *Schott.*
Fam. Ranunculaceae Dilleniaceae. *Rchbch.*
hirsutum. *Schott.* Brasil. *S.* c. p. 408.
pubescens. *Schott.* Brasil. *S.* l. c.
DASYMALLA. *Endlich.*
Fam. Myoporinae. *Endl.*
axillaris. *Endl.* (N. stirp. dec. nr. 12.) ♄ N. Holl.
terminalis. *Endl.* ♄ N. Holl.
Dasyochloa. *Willd.* hrb.
avenacea. Willd. hrb. Uralepsis avenacea.
pulchella. Willd. hrb. Uralepsis pulchella.
DASYPHYLLUM. *Humb. Bonpl. Spr.* 2640. *Dec.* VII. 3.
Fam. Compositae Carduaceae. *Kunth.* — Compositae Mutisiaceae. *Less.* — Synantherae Carlineae. *Cass.*
argenteum. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 1. *D.* 1.
DASYPOGON. *R. Brown. Spr.* 1278.
Fam. Junceae. *R. Br.* Kingiaceae. *Endl.*
bromeliaefolius. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1.
glaber. *Laharp.* ♄ N. Holl.
Dasyranthus. *Rafin.* Gnaphalium.
Dasyspermum. *Neck.* Ammi, Conium, Bunium, Scandix, Tordylium.
DASYSTEMON. *Dec.* III. 382.
Fam. Corniculatae Crassulaceae. *Rchbch.* — Crassulaceae. *Dec.*
calycinum. *Dec.* ☉ N. Holl. *D.* 1.
Crassula calycina. *Desf.* H. par.
Dasystephana. *Adans. Borckh. Delarb.*
adscendens. Borckh. Gentiana adscendens.
algida. Borckh. Gentiana algida.
asclepiadea. Borckh. Gentiana asclepiadea.
auriculata. Borckh. Gentiana auriculata.
glauca. Borckh. Gentiana glauca.
purpurea. Borckh. Gentiana punctata.
triflora. Borckh. Gentiana triflora.
Dasystoma. *Rafin.* Gerardia.
DATISCA. *Lin. Spr.* 3191.
Fam. Daphonophyta. *Neck.* — Datisceae. *R. Br.* — Halorageae. *Rchbch.* — Miscellaneae. *Lin.* — Portulaceae. *Adans.* — Resedeae. *Dec. Spr.* — Urticae. *Rül. Cassel.*
cannabina. *Lin.* 4 Creta. As. min. *S.* 1.
Cannabina laevis. *Spr.*
hirta. *Lin.* 4 Pensylvan. *S.* 3.
(Rhois species sec. *Bennet* in *Horsf.* pl. jav.)
nepalensis. *Don.* Nepal. *S.* 2.
DATURA. *Lin. Spr.* 670. *Dietr.* 877.
Ceratocaulis. *Bernh.*
Dutra. *Bernh.*
Stramonium. *Adans. Moench. Bernh.*
Fam. Daryniphyta. *Neck.* — Luridae. *Lin.* — Oligantherae pentandrae multiloculares. *Roy.* — Paucistamineae. *Crantz.* — Solana. *Adans. Rül. Juss.* Datureae. *Endl.*
alba. *Wall. Nees.* ☉ Ind. or.
D. Metel. *Roxb. Wall.* (non *Lin.*)
D. Stramonium. *Hardw.* as. res.
arborea. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 1. *Dr.* 8.
Brugmansia arborea. *Hort.*
Brugmansia candida. *Pers.*
(cfr. D. suaveolens.)
capensis. Mart. H. Erl. D. Stramonium.
ceratocaula. *Jacq.* ☉ 4? Cuba. Mexic. *S.* 11. *Dr.* 12.
D. macrocaulis. *Roth.*
discolor. *Bernh.* Ind. or.
dubia. Rich. Pers. fastuosa, Tatula, Hummata.
erinacea. *Arrab.* 4 Brasil.
fastuosa. *Lin.* ☉ Am. austr. Aegypt. *S.* 4. *Dr.* 11.
D. Hummata β. *Bernh.*
Stramonium fastuosum. *Moench.*
β. D. dubia. *Rich.?* (sec. *Pers.*)
D. Stramonium β canescens. *Wall.*
ferox. *Lin.* ☉ China. Ind. or. *S.* 7. *Dr.* 3.
fruticosa. *Hornem. Sweet.* ♄ Am. austr.
guayaquilensis. *H. B.* ☉ Quito. *S.* 12.
D. Metel. *Lin.* (sec. *Bernh.*)
Hummata. *Bernh.* ☉ Malabar.
D. dubia. *Pers.?* (sec. *Bernh.*)
D. fastuosa δ. *Poir.*
D. Tatula β. *Poir.?*
humilis. *Desf.* (H. P. ed. 3. 396.) ☉ — —
hybrida. Tenor. muricata.
inermis. Jacq. laevis.
innoxia. Mill. D. Metel, muricata.
laevis. *Lin. fil.* ☉ Afric. *S.* 3. *Dr.* 10.
D. inermis. *Jacq.*
Stramonium laeve. *Moench.*
loricata. Sieb. D. Stramonium.
Metel. *Lin.* ☉ As. austr. *S.* 9. *Dr.* 7.
D. innoxia. *Mill.* (ex parte.)
Stramonium Metel. *Moench.*
(cfr. D. guayaquilensis.)
Metel. Roxb. Wall. alba.
muricata. *Bernh. Link.* ☉ Ind. or. *Dr.* 2.
D. fastuosa. *Quorund.*
D. Hummata δ. *Bernh.*
D. hybrida. *Tenor.?*
Pseudostramonium. Sieb. D. Stramonium.
quercifolia. *H. B.* ☉ Mexico. *S.* 10. *Dr.* 6.
sanguinea. *R. P.* ♄ Am. austr. *S.* 2. *Dr.* 9.
Brugmansia bicolor. *Pers.*
sarmentosa. Lam. Solandra grandiflora.
scandens. *Arrab.* 4? Brasil.
Stramonium. *Lin.* ☉ Eur. As. Am. *S.* 6. *Dr.* 1.
D. capensis. *Hort.*
D. loricata. *Sieber.*
D. Pseudostramonium. *Sieb.*
Stramonium foetidum. *All. Scop.*
Stramonium spinosum. *Lam.* fl. fr.
Stramonium vulgatum. *Gaert. Moench.*
Stramonium nr. 586. *Hall.*
Stramonium. Hardw. alba.
suaveolens. *H. B.* ♄ Mexico.
D. arborea. *Hort.* (*Lin.* var. *Spr.*)
Brugmansia suaveolens. *Willd.*
Stramonium arboreum. *Moench.*
Tatula. *Lin.* ☉ Eur. aust. Am. austr. *S.* 8. *Dr.* 4.
Stramonium Tatula. *Moench.*
β? D. dubia. *Rich.* (sec. *Poir.*)
Trapezia. *Wall.* ☉ Ind. or.
Wagmanni. *Stead.* 4 Am. austr.
Brugmannsia Wagmanni. *Paxt.*
nr. 586. *Hall.* D. Stramonium.
DAUBENYA. *Lindl.*
Fam. Liliaceae Asphodeleae Hyacintheae. *Lindl.*
aurea. *Lindl.* 4 Pr. b. sp.
Massonia lutea. *Hort.*

Daubentonia. *Dec.*
longifolia. Dec. Piscidia longifolia.
punicea. Dec. Piscidia punicea.
DAUCERIA. *Dennst.*
Hirtella. *Lin.*?
Pattara. *Adans. Scop.*
Fam.? (Pentandria monogynia.)
acuta. *Dennst.* ♄ Ind. or. (Hort. mal. V. 12.)
obtusa. *Dennst.* ♄ Ind. or. (Hort. mal. V. 11.
DAUCUS. *Lin. Spr.* 1064. *Dec.* IV. 209.
Anisactis. *Dec.* nr. 28—31.
Carota. *Dec.* nr. 7—27.
Platyspermum. *Hoffm.* nr. 1—6.
Fam. Scadiophyta. *Neck.* — Umbellatae. *Lin.* Dauci. *Adans. Dec.*
alatus. *Poir.* ♃ Barbaria. *D.* 15.
D. muricatus. *Lin.* var. *Spr.* in *R. S.*
Platyspermum alatum. *Hoffm.*
aureus. *Desf.* ⊙ Ital. inf. Afr. bor. *D.* 24.
australis. *Poeppig.* ⊙ Chili. *D.* 31.
D. Carota. *Gill.* et *Hook.*
Daucus nr. 950. *Bert.* hrb.
bessarabicus. *Dec.* ♂ Pontus Euxin. *D.* 3.
Cachrys littoralis. *Spr.* 1052. 5.
Caucalis littoralis. *Bbrst.*
Platyspermum littorale. *Koch.*
bicolor. *Sib. Sm.* ⊙ Asia min. *D.* 27.
D. Carota. *Lin.* var. *Spr.*
Bocconi. *Guss.* ♂ Calabria.
brachiatus. *Sieb.* N. Holl. *D.* 28.
Caucalis glochidiata. *Poir. S.* 1063. 9. *D.* IV. 216. nr. 3.
Scandix glochidiata. *Labil.* (sec. *Benth.* in *Hügel.*)
carnosus. Moench. mauritanicus.
Carota. *Lin.* ♂ Eur. As. Am. *S.* 1. *D.* 9.
D. sylvestris. *Mill.*
D. vulgaris. *Neck.*
Daucus nr. 2. *Gmel.* sib. nr. 746. *Hall.* helv.
Caucalis Carota. *Roth.*
β. D. C. sativa. *Lin.*
D. sativus. *Hort.*
γ. D. exiguus. *Pers.*
(cfr. D. bicolor, cuminoides, mauritanicus, polygamus, pusillus, siculus.)
Carota. Gill. et *Hook.* australis.
copticus. Pers. Ptychotis coptica.
creticus. Mill. involucratus.
crinitus. *Desf.* ♃ Mauritan. Lusit. *D.* 25.
D. meifolius. *Brot.* (sec. *Link. Dec.*)
Torilis crinita. *Spr.* 1065. 7.
(cfr. Ammi anethifolium.)
cuminoides. *Lam.* — — *D.* 32.
D. Carota. *Lin.* var.? *Poir.*
depressus. Spr. Athamata depressa.
divaricatus. Wall. Leptocaulis divaricatus.
exiguus. Pers. D. Carota.
foetidus. *Rafin.* Louisiana. *D.* 36.
foliosus. *Guss.* Sicilia.
Gingidium. *Lin.* ♂ Corsic. Sicil. Afr. bor. *S.* 8. *D.* 12.
D. lucidus. *Lin.* fil.
D. mauritanicus. *Salzm.*
D. maximus. *Desf.* (sec. *Spr.*)
Gingidium. Lin. hrb. Ammi Visnaga.
glaberrimus. *Desf.* ⊙ Afr. bor. *S.* 16. *D.* 11.
grandiflorus. *Desf.* ⊙ Algeria. *S.* 14. *D.* 20.
grandiflorus. Scop. Caucalis grandiflora.
gummifer. Lam. hispanicus.
guttatus. *Sib. Sm.* ⊙ Graecia. As. m. *S.* 11. *D.* 17.
hispanicus. *Dec. Gouan.* ♂ Ital. Gall. Hisp. Angl. *D.* 13.
D. Carota var. γ. *Smith.* fl. br.
D. gummifer. *Lam.*
D. maritimus. *Wither.*
hispidus. *Desf.* ♂ Gall. bor. Afr. bor. *S.* 6. *D.* 19.
hispidus. Mill. polygamus.
involucratus. *Sib. Sm.* ⊙ Cyprus. Creta. *S.* 2.
D. creticus. *Mill.* (sec. *Dec.*)
laserpitioides. ♃ Mauritania. *D.* 4.
Caucalis virgata. *Poir. S.* 1063. 11.
Laserpitium daucoides. *Desf.*
leptophyllus. Scop. Lam. Caucalis daucoides.
littoralis. Sib. Sm. muricatus, pubescens.
lucidus. Lin. fil. D. Gingidium.
macrocarpus. Hort. Erfurt. (quid?)
maritimus. *Lam.* ♂ Gallia. *D.* 10.
D. Carota. *Lin.* var. *Spr.*
maritimus. Lin. Caucalis maritima.
maritimus. With. hispanicus.
mauritanicus. *All.* (*Lin.?*) ⊙ Gallia austr. *D.* 15.
D. Carota. *Lin.* var. *Spr.*
D. carnosus. *Moench.*
D. maximus. *Desf.?*
D. prolifer. *Quorund.*
Caucalis hispanica. *Crantz. Targ.*
maximus. *Desf.* ⊙ Maurit. Sardin. Gall. *D.* 16.
D. mauritanicus. *Lin.?* (sec. *Dec.*)
(cfr. D. Gingidium, mauritanicus.)
meifolius. Brot. crinitus.
meoides. Desf. Ammi anethifolium.
microphyllus. *Presl.* ⊙ ♂ Am. sptr. occ. *D.* 22.
montanus. H. B. in *Willd.* hrb. toriloides.
montevidensis. *Link.* ⊙ Montevid. *S.* 17. *D.* 30.
muricatus. *Lin.* ⊙ Afr. bor. Sicil. Calabr. *S.* 9. *D.* 1.
D. alatus. *Poir.* (sec. *Spr.* in *R. S.*)
Artedia muricata. *Lin.*
Platyspermum muricatum. *Hoffm.*
(cfr. Caucalis maritima.)
parviflorus. *Desf.* ♂ ⊙ Gall. Sicil. Afr. bor. *S.* 13. *D.* 7.
pectinatus. *Dec.* — — *D.* 14.
polygamus. *Gouan.* ♃ Hisp. Sicil. *D.* 18.
D. Carota. *Lin.* var. *Pers. Spr.*
D. Gingidium β. *Willd.*
D. hispidus. *Mill.?*
prolifer. *Presl.* ⊙ Sicilia. *S.* 5. *D.* 34.
D. siculus. *Tineo?* (sec. *Dec.*)
prolifer. Quorund. mauritanicus.
pubescens. *Koch.* ⊙ Aegyptus. *D.* 5.
D. littoralis. *Sib. Sm.* (sec. *Spr.*)
Caucalis glabra. *Forsk.*
pulcherrimus. *Koch.* ⊙ Taur. Caucas. Persia. *D.* 2.
Caucalis orientalis. *Bbrst.*
Caucalis pulcherrima. *Willd.*
Platyspermum pulcherrimum. *Koch.*
pusillus. *Michx.* ♂? Am. sptr. *D.* 21.
D. Carota. *Lin.* var. *Spr.*
rigidus. *Hort. Paris. Gorenk.* — † *D.* 37.
sativus. Hort. D. Carota.
setifolius. *Desf.* ♃ Afr. bor. *S.* 15. *D.* 23.
D. verticillatus. *Hornem.?* (sec. *Dec.*)
setulosus. *Gusson.* ⊙ Ital. inf. *D.* 6.
siculus. *Tineo.* ⊙ Sicilia. *S.* 7. *D.* 33.
D. Carota. *Lin.* var. *Spr.* in *R. S.*
(cfr. D. prolifer.)
speciosus. *Cesati.* Graecia.
sylvestris. Hort. D. Carota.
toriloides. *Dec.* Am. austr. *D.* 29.
D. montanus. *Willd. S.* 3.
Torilis peruviana. *Presl.*
verticillatus. Hornm. setifolius.
Visnaga. Lin. Ammi Visnaga.
vulgaris. Neck. D. Carota.
nr. 2. *Gmel.* sib. D. Carota.
DAVIESIA. *Smith. Spr.* 1656. *Dec.* II. 113.
Fam. Cassicae Sophoreae. *Rchbch.* — Leguminosae Sophoreae. *Dec.* — Papilionaceae Sophoreae. *Schultz. Spach.*
acicularis. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 3. *D.* 7.
alata. *Smith.* ♄ N. Holl *S.* 2. *D.* 11.
Viminaria lateriflora. *Link.* (sec. *Spr.*)
colletioides. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
cordata. *Sm.* ♄ N. Holl. *S.* 11. *D.* 10.
corymbosa. *Sm.* ♄ N. Holl. *S.* 7. *D.* 2.
corymbosa. Andrz. mimosoides.
denudata. Vent. Viminaria denudata.
divaricata. *Benth.* ♄ N. Holl.
ericoides. Pers. Aotus villosa.
flexuosa. *Benth.* ♄ N. Holl.
glauca. Lodd. mimosoides.
genistifolia. *Benth.* ♄ N. Holl.
humifusa. Sieb. Podolobium scandens.
incrassata. *Sm.* ♄ N. Holl. *S.* 9. *D.* 6.
juniperina. *Lodd.* ♄ N. Holl.
juncea. *Sm.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 12.
juncea. Pers. Viminaria denudata.
latifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 12. *D.* 1.
leptophylla. *Cunningh. Don.* ♄ N. Holl.
linearis. *Bot. Cab.* ♄ N. Holl.

macrophylla. *Endl.* (N. stirp. dec. nr. 18.) ♄ N. Holl.
mimosoides. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 8. *D.* 3.
D. corymbosa. *Andrz.*
D. glauca. *Andrz.*
oppositifolia. *Endl.* (l. c. nr. 56.) ♄ N. Holl.
paniculata. *Benth.* ♄ N. Holl.
physodes. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
pubigera. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
pungens. *Mackay.* ♄ N. Holl.
racemulosa. *Dec.* ♄ N. Holl. *S.* 13. *D.* 4.
reticulata. Sm. Jacksonia reticulata.
ruscifolia. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
saligna. *Hort. Angl.* ♄ N. Holl. †
squarrosa. *Sm.* ♄ N. Holl. *S.* 10. *D.* 9.
ulicifolia. Andrz. ulicina.
ulicina. *Sm.* ♄ N. Holl. *S.* 4. *D.* 8.
D. ulicifolia. *Andr.*
umbellata. Labil. umbellulata.
umbellata. Sieb. Podolobium scandens.
umbellulata. *Sm.* ♄ N. Noll. *D.* 5.
D. umbellata. *Labil. S.* 6.
villifera. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
virgata. *Cunningh.* ♄ N. Holl.

Daviesia. *Lam.*
lucens. Lam. Baumgartenia lucens.

DAVILLA. *Vandel. Spr.* 1963. *Dec.* I. 69.
Hieronia. *Arrab.*
Fam. Dilleniaceae. *Dec.* — Ranunculaceae Dillenieae. *Rchbch.*
angustifolia. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 2.
brasiliana. *Kunth.* ♄ Am. austr. *S.* 4.
brasiliana. Dec. rugosa.
castaneaefolia. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 5.
elliptica. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 6.
flexuosa. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 7.
Kunthii. St. Hil. Tetracera rugosa.
lacunosa. *Mart.* ♄ Brasil.
macrophylla. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 3.
multiflora. St. Hil. Tetracera multiflora.
Radula. *Mart.* ♄ Brasil.
rugosa. *Poir.* ♄ Brasil. *S.* 1.
D. brasiliana. *Dec.* 1.
Sellowiana. *Schlchtd.* ♄ Brasil.
tintinnabulata. *Schlchtd.* ♄ Brasil.

DAVYA. *Decand.* III. 105.
Fam. Lythrarieae. *Rchbch.* — Melastomaceae. *Dec.*
calophylla. *Chamss.* ♄ Brasil.
Adelbertia calophylla. *Meissn.*
glabra. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 2.
guianensis. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 3.
Topobaea paniculata. *Rich.* hrb.
paniculata. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 1.
Rhexia paniculata. *Mart.* hrb.
(cfr. Arthrostemma Martiusianum.)
peruviana. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 4.
serrata. Moç. Sess. Saravia serrata.

Dayenia. *Adans. Mill.* Ayenia.
Dazus. *Lour.* Dasus.
Deastella. *Knight.*
vaccinifolia. Knight. Mimetes vaccinifolia.
Debraea. *Roem. Schult.*
floribunda. R. S. Erisma floribundum.
violacea. Mart. Zucc. Erisma violacea.

DECACHAETA. *Decand.* V. 133.
Fam. Compositae Eupatorineae. *Dec.*
Haenkeana. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 1.

Decadenia. *Ehrenb.* Tamarix.
Decadia. *Lour.*
aluminosa. Lour. Dicalyx aluminosus.

DECAISNEA. *Lindl.*
Fam. Orchideae. *Lindl.*
angulosa. *Lindl.* in *Wall.* cat. Ind. or.

DECALEPIS. *Wight. Arn.*
Fam. Asclepiadeae. *W. A.*
— — ♄ Ind. or.

Decaloba. *Decand.* Passiflora.

DECANEMA. *Decaisn.*
Fam. Asclepiadeae. *Decaisn.*
Bojerianum. *Decaisn.* ♄ Madagasc.

DECANEURUM. *Decand.* V. 66.
Gymnanthemum. *Cass. Dec.* nr. 4—12.
Phyllocephalum. *Blum. Dec.* nr. 1—3.
Fam. Compositae Vernoniaceae. *Dec.*
amygdalinum. *Dec.* ♄ Nubia. *D.* 11.
Vernonia amygdalina. *Delil.*
dendigulense. *Dec.* ♃ Ind. or. *D.* 6.
Conyza indica. *Wall.*
divergens. *Dec.* ♃ Ind. or. *D.* 12.
Conyza divergens. *Wall.* cat. nr. 3027.
β. Conyza lanceolata. *Wall.* cat. nr. 3059. (non 2991.)
epileium. Dec. molle.
fimbrilliferum. *Dec.* ♄ Ins. Borbon. *D.* 9.
Eupatorium coriaceum. *Vahl.* (non *Spr.*)
Gymnanthemum fimbrilliferum. *Cass.*
Vernonia fimbrillifera. *Less. Dec.* V. 23. nr. 49.
frutescens. *Dec.* ♄ Java. *D.* 1.
Phyllocephalum frutescens. *Blum.*
glabrum. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 4.
Conyza glabra. *Wall.* cat.
Eupatorium glabrum. *Heyn.* hrb.
grande. *Dec.* ♄ Madagas. *D.* 8.
Vernonia grandis. *Bojer.*
molle. *Dec.* Ind. or. *D.* 3.
D. epileium. *Dec.* in *Wight.* contrb.
Ampherephis mollis. *Wall.*
Wightia formosa. *Spr.* in litt.
β. D. scabridum. *Dec.* in *Wight.* contrb.
obovatum. *Dec.* ♄ Ins. Molucc. *D.* 7.
Gymnanthemum obovatum. *Gaudich.*
Vernonia cuneata. *Less.*
phyllolaenum. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* VII. 264.
reticulatum. *Dec.* ♄ Java. *D.* 1.
Phyllocephalum frutescens. *Blum.*
scariosum. *Dec.* ♄ Zeylon. *D.* VII. 264.
Vernonia scariosa. *Arn.*
senegalense. *Dec.* ♄ Senegal. *D.* 10.
Baccharis senegalensis. *Pers. S.* 2722. 7.
Chrysocoma amara. *Schumach.*
Conyza rutilans. *Poir. S.* 2739. 18.
Eupatorium coloratum. *Willd. S.* 2668. 86.
Gymnanthemum cupulare. *Cassin.*
Vernonia senegalensis. *Less.* (non *Desf.*)
β. Conyza aurea. *Perott.*
γ. Conyza radiata. *Perott.*
silhetense. *Dec.* ♃ Ind. or. *D.* 5.
Vernonia bracteata. *Wall.*

Decaria. *Decand.* Murucuia.

DECASCHISTIA. *Wight. Arn.*
Fam. Malvaceae. *W. A.*
crotonifolia. *W. A.* ♄ Ind. or.
Hibiscus coriaceus. *Heyn.* mpt.
Hibiscus crotonifolius. *Wall.*
Hibiscus pterospermoides. *Wight.* mpt.

Decaspermum. *Forst.*
fruticosum. Forst. Nelitris Jambosella.

DECASPORA. *R. Brown. Dec.* VII. 758. *Dietr.* 800.
Trochocarpa. *Spr.* 713.
Fam. Epacrideae. *R. Br.* — Ericae Epacrideae. *Spr.* — Lysimachiae Epacrideae. *Rchbch.*
Cunninghami. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 2.
D. thymifolia. *Cunningh.* in litt. (non *Dec.*)
disticha. *R. Br.* Ins. Diem. *D.* 1. *Dr.* 1.
Cyathodes disticha. *Labil.*
Trochocarpa disticha. *Spr.* 2.
oxyococcoides. Cunningh. thymifolia.
thymifolia. *R. Br.* ♄ Ins. Diem. *D.* 3. *Dr.* 2.
D. oxyococcoides. *Cunningh.* mpt.
Trichocarpa thymifolia. *Spr.* 2.
thymifolia. Cunningh. D. Cunninghami.

Decemium. *Rafin.* Hydrophyllum.
Deckera. *Schultz.*
asplenioides. Schultz. Helminthia asplenioides.
canescens. C. A. Meyer. Picris laevis.

DECLIEUXIA. *Humb. Bonpl.*
Fam. Rubiaceae Coffeaceae. *Kunth.* — Rubiaceae Psychotriaceae. *Endlich.*
alba. *Zucc.* ♄ Brasil. *D.* 20. *Dr.* 20.
chiococcoides. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Houstonia fruticosa. *Willd.* msp.
chiococcoides. Bartl. mexicana.
cordigera. *Mart. Zucc.* ♄ Brasil. *D.* 10. *Dr.* 10.
Psyllocarpus cordifolius. *Pohl.*
daphnoides. *Mart. Zucc.* ♄ Brasil. *D.* 13. *Dr.* 13.
divergentiflora. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 21. *Dr.* 21.
Psyllocarpus divergentiflorus. *Pohl.*
foliosa. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 9. *Dr.* 9.
Psyllocarpus foliosus. *Pohl.*

galioides. *Dec.* Brasil. *D.* 5. *Dr.* 5.
Psyllocarpus galioides. *Pohl.*
glabra. *Dec.* ♄ Brasil. Carac. *D.* 27. *Dr.* 27.
Psyllocarpus glaber. *Pohl.*
glauca. *Mart. Schlchtd.* ♄ Brasil. *D.* 11. *Dr.* 11.
herbacea. *Chamss. Schlcht.* 2↳ Brasil. *D.* 29. *Dr.* 29.
Knoxia brasiliensis. *Spr.* 396. 3.
Tournefortia tenuiflora. *Willd.* hrb.
imbricata. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 14. *Dr.* 14.
Psyllocarpus imbricatus. *Pohl.*
lysimachioides. *Zucc.* ♄ Brasil. *D.* 19. *Dr.* 19.
marioides. *Mart. Zucc.* ♄ Brasil. *D.* 7. *Dr.* 6.
mexicana. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 2. *Dr.* 2.
D. chiococcoides. *Bartl.* in *Haenk.* hrb.
mollis. *Zucc.* ♄ Brasil. *D.* 17. *Dr.* 17.
mucronulata. *Mart. Chamss.* ♄ *D.* 26. *Dr.* 26.
Psyllocarpus trichotomus. *Pohl.*
oenanthioides. *Mart. Zucc.* 2↳ Brasil. *D.* 8. *Dr.* 8.
origanoides. *Zucc.* ♄ Brasil. *D.* 16. *Dr.* 16.
passerina. *Mart. Zucc.* ♄ Brasil. *D.* 12. *Dr.* 12.
polygaloides. *Zucc.* ♄ Brasil. *D.* 23. *Dr.* 23.
pruinosa. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 25. *Dr.* 25.
Psyllocarpus pruinosus. *Pohl.*
prunelloides. *Klotzsch.* Afr. austr. *Dr.* 30.
psychotrioides. *Dec.* ♄ 2↳ Am. austr. *D.* 28. *Dr.* 28.
Coffea didymocarpa. *Bartl.* in *Haenk.* hrb.
pulverulenta. *Bart. Chamss.* ♄ Brasil. *D.* 22. *Dr.* 22.
rhexioides. *Mart. Zucc.* ♄ Brasil. *D.* 15. *Dr.* 15.
rubioides. *Zucc.* ♄ Brasil. *D.* 18. *Dr.* 18.
satureioides. *Mart. Zucc.* ♄ Brasil. *D.* 4. *Dr.* 4.
spergulifolia. *Mart. Zucc.* ♄ Brasil. *D.* 6. *Dr.* 7.
thymbroides. *Mart. Zucc.* ♄ Brasil. *D.* 3. *Dr.* 2.
vincoides. *Mart. Zucc.* ♄ Brasil. *D.* 24. *Dr.* 24.

DECODON. *Gmel. Dec.* III. 90.
Fam. Lythrarieae. *Dec.*
aquaticus. *Gmel.* 2↳ Am. sptr.
D. verticillatus. *Elliot.*
Anonymus aquatica. *Gmel.*
Lythrum verticillatum. *Lin.*
Nesaea verticillata. *H. B. S.* 1765. 4.
verticillatus. Ell. aquaticus.

DECOSTEA. *Ruiz.* et *Pav.*
Fam. Terebinthaceae. *Rchbch.* — Corneae? *Endl.*
scandens. *R. P.* ♄ Chili.

DECUMARIA. *Lin. Spr.* 1777. *Dec.* III. 206.
Fam. Corniculatae Saxifrageae. *Rchbch.* — Cisti. *Rül.* — Coryphophyta. *Neck.* — Cunoniaceae. *Spach.* — Dubii ordinis. *Lin.* — Myrti. *Juss. Cassel.* — Phyladelpheae. *Dec.*
barbara. *Lin.* ♄ Carolina. *S.* 1. *D.* 1.
D. Forsythia. *Michx.*
D. radicans. *Moench.*
D. scandens. *Pers.*
(cfr. D. sarmentosa.)
Forsythia. Michx. barbara.
prostrata. *Loddig.* ♄ Am. sptr.
radicans. Moench. barbara.
sarmentosa. *Bosc.* ♄ Virgin. Carolin.
D. barbara β sarmentosa. *Dec.*
Forsythia scandens. *Walt.*
scandens. Pers. barbara.

DEERINGIA. *R. Brown. Spr.* 923. *Dietr.* 1121.
Fam. Amaranthaceae. *R. Br.* — Aizoideae Atripliceae. *Rchbch.*
Amherstiana. *Wall.* cat. Ind. or.
celosioides. *R. Br.* ♄ ♂ N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.
indica. *Spr.* ♂ Ind. or. *S.* 2. *Dr.* 2.
Celosia baccata. *Retz.*

Defforgia. *Lam.* Forgesia.

Degraphis. *Loudon.* lege Digraphis.

DEGUELIA. *Aubl. Spr.* 2514. *Dec.* II. 422.

Cylizoma. *Neck.*
Fam. Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae. *Juss.* Dalbergiae. *Dec.* — Papilionaceae Dalbergiae. *Spach.* Papilionaceae Hedysareae. *Rchbch.*
arborescens. Spr. Swartzia nitens.
scandens. *Aubl.* ♄ Guiana. *S.* 1. *D.* 1.

Dehaasia. *Blum.* Haasia.

Dejanira. *Chamss. Schlcht.*
erubescens. Chamss. Schl. Exacum pallescens.
nervosum. Chamss. Schl. Exacum nervosum.
pallescens. Chamss. Schl. Exacum pallescens.

DEIDAMIA. *Pet. Thouar. Spr.* 2359. *Dec.* III. 337.
Fam. Asclepiadeae Passifloreae. *Rchbch.* — Passifloreae. *Dec.*
alata. *Pet. Th.* ♄ Madagasc. *S.* 1.
D. Noronhiana. *Dec.* 1.
Commersoniana. *Dec.* ♄ Madagasc. *D.* 2.
Noronhiana. Dec. alata.
Thompsoniana. *Dec.* ♄ Madagasc. *D.* 3.
Passiflora octandra. *Thomps.*
Thompsonia. *R. Br.*

Deilosma. *Andrz.*
matronalis. Andrz. Hesperis matronalis.
sibirica. Andrz. Hesperis matronalis.
suaveolens. Andrz. Hesperis runcinata.
tristis. Spach. Hesperis tristis.

DEINBOLLIA. *Schum.*
Fam. Therebinthaceae? *Meissn.*
pinnata. *Schum.* ♄ Guinea.

DELARIA. *Desv.*

Dalhousiea. *Wall.* (sec. *Benth.*)
Fam. Cassieae. *Rchbch.* — Leguminosae Cassieae. *Dec.* — Papilionaceae Sophoreae. *Desv.*
ovalifolia. *Desv.* ♄ Brasil.
Cassia simplicifolia. *Desv. D.* II. 505. nr. 84.
pyrifolia. *Desv.* ♄ Guiana.

Delilia. *Spr.*
Berterii. Spr. Elvira biflora.

DELIMA. *Lin. Spr.* 1920.
Fam. Catizophyta. *Neck.* — Cisti. *Rül.* — Dileniaceae. *Spr. Dec.* — Dubii ordinis. *Lin.* — Ranunculaceae Dilenieae. *Rchbch.* — Rosaceae. *Juss.*
guianensis. *Rich.* ♄ Guiana. *S.* 6. *D.* 4.
hebecarpa. *Dec.* ♄ Java. Ins. Philip. Ind. or. *S.* 3. *D.* 2.
intermedia. *Blum.* ♄ Java.
D. tripetala. *Blum.* var. *Spr.*
mexicana. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *S.* 4. *D.* 3.
nitida. *Dec.* ♄ Ins. Trinit. *S.* 5. *D.* 5.
Tetracera nitida. *Vahl.*
Piripu. *Dec.* ♄ Malabar. *D.* 6.
D. sarmentosa. *Lin.* (sec. Synon. *Rheed.*)
sarmentosa. *Lin.* ♄ Malab. Ceyl. *S.* 1. *D.* 1.
Koroswel. *Adans.*
Tetracera sarmentosa. *Vahl.*
(cfr. D. Piripu, Trachytella Actaea.)
tomentosa. E. Meyer. Tetracera tomentosa.
tripetala. *Blum.* ♄ Java. *S.* 2.
(cfr. D. intermedia.)

DELISSEA. *Gaudich.* in *Freyc. Dec.* VII. 342.

Lobelia. *Autor.*
Fam. Campanulaceae. *Gaudich.* — Lobeliaceae. *Presl.*
acuminata. *Gaudich.* ♄ Ins. Sandwic. *D.* 3.
Lobelia Delissea. *Gaudich. Dr.* 948. 34.
ambigua. *Presl.* ♄ Ins. Sandwic. *D.* 7.
Lobelia ambigua. *Chamiss.*
Rollandia? ambigua. *G. Don.*
arborea. Presl. Sclerotheca arborea.
angustifolia. *Presl.* ♄ Ins. Sandwic. *D.* 4.
Lobelia angustifolia. *Chamss.*
calycina. *Presl.* Ins. Sandwic. *D.* 5.
Lobelia calycina. *Chamiss.*
Rollandia calycina. *G. Don.*
macrostachys. Presl. Lobelia macrostachys.
pinnatifida. *Presl.* Ins. Sandwic. *D.* 6.
Lobelia pinnatifida. *Chamiss.*
Rollandia? pinnatifida. *G. Don.*
subcordata. *Gaudich.* ♄ Ins. Sandwic. *D.* 1.
Lobelia subcordata. *D. Dietr.* 948. 32.
undulata. *Gaudich.* ♄ Ins. Sandwic. *D.* 2.
Lobelia undulata. *D. Dietr.* 948. 33.

Deloderium. *Cassin.*
taraxacifolium. Cass. Millina hyoseroides.

DELOSTOMA. *Don.*
Fam. Bignoniaceae. *Don.* — Personatae Bignoniaceae. *Rchbch.*
dentatum. *Don.* ♄ Peru.
integrifolium. *Don.* ♄ Peru.
Stenolobium. *Steud.* ♄ Peru.
Stenolobium castanifolium. *Don.*

Delostyles. *Rafin.*
cernuum. Rafin. Trillium stylosum.

Delphinastrum. *Dec.* Delphinium.

Delphinellum. *Dec.* Delphinium.

DELPHINIUM. *Lin. Spr.* 1985.
Consolida. *Dec.* nr. 1—11.
Delphinastrum. *Dec.* nr. 22—30.
Delphinellum. *Dec.* nr. 12—21.

Staphisagria. *Dec.* nr. 51—53.
Fam. Multisiliquae. *Lin.* Thalictra. *Rül.* — Polyantherae. *Roy.* — Ranunculaceae. *Juss.* — Synarthrophyta. *Neck.*
Aconiti. *Lin.* ⊙ Turcia. Syria. *S.* 9. *D.* 9.
D. incanum. *Clarke.?*
Aconitum monogynum. *Forsk.*
Ajacis. *Lin.* ⊙ Tauria. Eur. austr. *S.* 3. *D.* 3.
D. simplex. *Salisb.*
β. D. ambiguum. *Mill.* (sec. *Dec.*)
Ajacis. Wall. cat. pauciflorum.
albiflorum. *Dec.* 4 Armenia. *S.* 29. *D.* 26.
alpinum. Kit. intermedium.
altissimum. *Wall.* cat. Ind. or.
ambiguum. *Lin.* ⊙ Mauritan. *S.* 12. *D.* 12.
ambiguum. Loisl. pubescens.
ambiguum. Mill. D. Ajacis.
amoenum. *Steven.* 4 Sibiria. *S.* 35. *D.* 33.
Delphinium nr. 19. tab. 77. *Gmel.* sib.
amoenum. Bernh. intermedium.
anomalum. Spr. intermedium.
axilliflorum. *Dec.* ⊙ Syria. *S.* 1. *D.* 1.
azureum. *Michx.* 4 Am. septr. *S.* 37. *D.* 35.
D. carolinianum. *Walt.* (sec. *Pursh.*)
azureum. H. Par. cuneatum.
Barlowii. Hort. (hybrida.)
Bovei. *Decaisn.* Syria.
cardiopetalum. *Dec.* ⊙ Pyren. *S.* 13. *D.* 13.
D. Garumnae. *Lap.*
D. peregrinum. *Lam.* Enc.
D. verdunense. *Balb.*
Carela. *Don.* Nepal.
D. ciliatum. *Steven.* var. *Spr.*
carolinianum. Walt. azureum.
caucasicum. *C. A. Meyer.* Caucas.
cheilanthum. *Fisch.* 4 Sibir. *S.* 26. *D.* 23.
D. dahuricum. *Steven. Bess.*
Delphinium nr. 18. var. I. *Gmel.* sib. (sec. *Meyer.*)
Delphinium nr. 19. t. 76. *Gmel.* sib.
chinense. Fisch. grandiflorum.
ciliatum. Stev. flexuosum.
Clusianum. Host. intermedium.
Consolida. *Lin.* ⊙ Eur. Am. sptr. *S.* 4. *D.* 4.
D. segetum. *Lam.* fl. fr.
D. versicolor. *Salisb.*
Consolida. Gouan. pubescens.
crassicaule. *Gmel.* (ex *Sweet.*) 4 Sibir.
crassifolium. Schrad. speciosum.
cuneatum. *Steven.* 4 ad Volgam. *S.* 42. *D.* 42.
D. azureum. *H. Par.*
D. elatum β. *Lam.*
D. hybridum. *Lin.* hrb.
(cfr. D. villosum.)
cuneatum. Spr. h. Hal. intermedium.
dahuricum. Stev. cheilanthum.
dasycarpum. *Stev.* 4 Caucas. Pers. *S.* 46. *D.* 47.
dasycaulon. *Fresen.* 4 Abyssin.
decorum. *Fisch. Mey.* 4 Californiá.
denudatum. *Wall.* cat. Ind. or.
dictyocarpum. *Dec.* Sibir. *S.* 43. *D.* 44.
discolor. *Fisch. Hortor.* 4 Sibiria.
divaricatum. *Ledeb.* ⊙? Caucas. casp.
D. pubescens. *Henning.* in Mem. Mosc.
(cfr. D. tenuissimum.)
elatum. All. montanum.
elatum. Lin. intermedium.
elegans. *Dec.* 4 Am. sptr.? *S.* 34. *D.* 32.
emarginatum. *Presl.* 4 Sicilia.
exaltatum. *Ait.* 4 Am. sptr. *S.* 38. *D.* 36.
D. americanum. *Hort.*
D. anomalum. *Spr.* in litt.
D. intermedium. *Ait.* var. *Trevir.*
D. tridactylum. *Michx.*
D. urceolatum β. *Poir.*
exsertum. *Dec.* ⊙ Syria. *S.* 10. *D.* 10.
fissum. W. K. hybridum.
flavum. *Dec.* ⊙ Oriens. *S.* 11. *D.* 11.
flexuosum. *Bbrst.* 4 Caucas. Iber. *D.* 49.
D. ciliatum. *Steven. S.* 47.
(cfr. D. Carela, scabrifolium.)
Forskohlei. *Rchbch.* ⊙ Ad. Dardanel. *S.* 16.
D. grandiflorum. *Forsk.*
Garnierianum. Hort. Page. (quid?)
Garumnae. Lapeyr. cardiopetalum.
glabellum. *Tartsch.* Montes Baical.
D. palmatifidum β glabellum. *Dec.*
Delphinium nr. 19. t. 75. *Gmel.* sib.
gracile. *Dec.* ⊙ Hispan. *D.* 14.
D. junceum. *Lin.* var. *Spr.*
grandiflorum. *Lin.* 4 Sibir. Volga. *S.* 25. *D.* 22.
Delphinium nr. 19. t. 78. *Gmel.* sib.
β. D. chinense. *Fisch.*
D. virgatum. *Jacq. fil.*
grandiflorum. Forsk. D. Forskohlei.
gratum. Hffmsg. intermedium.
halteratum. *Sib. Sm.* ⊙ Sicilia. *S.* 17. *D.* 17.
D. junceum. *Lin.* var.? *Trevir.*
hirsutum. Pers. hybridum.
hirsutum. Roth. montanum.
hispidum. Steven. palmatifidum.
hybridum. *Stephan. Willd.* 4 Taur. Caucas. Hungar. *S.* 31. *D.* 28.
D. hirsutum. *Pers.*
D. tauricum. *Pall.* ind. t.
β. D. fissum. *W. K.*
γ. Delphinium — — *Hrbr. cauc. un. it.* 1828.
(cfr. D. velutinum.)
hybridum. Gouan. intermedium.
hybridum. Lin. cuneatum.
incanum. Clark. D. Aconiti.
incisum. *Wall.* cat. Ind. or.
intermedium. *Ait.* 4 Eur. med. Sibir. *S.* 40. *D.* 41.
D. alpinum. *W. K.*
D. amoenum. *Bernh.*
D. Clusianum. *Host.*
D. cuneatum. *Spr.* in hort. Hal.
D. elatum. *Lin. Krock.*
D. gratum. *Hffmsg.*
D. hybridum. *Gouan.?*
Delphinium nr. 19. tab. 80. *Gmel.* sib. (sec. *Dec.*)
β. D. pallidum. *Hort.*
(cfr. D. exaltatum, montanum, revolutum, speciosum, urceolatum.)
junceum. *Dec.* ⊙ Ital. Syria. *S.* 14. *D.* 15.
D. peregrinum. *Lin.*
(cfr. D. gracile, halteratum.)
junceum. Guss. longipes.
laxiflorum. *Dec.* 4 Sibiria. *D.* 45.
D. dictyocarpum. *Dec.* (sec. *Spr.*)
lilacinum. Hortor. †
longipes. *Moris.* Sardin. Ital.
D. junceum. *Guss.* (non *Dec.*)
D. peregrinum. *Guss.* (non *Lin.*)
macropetalum. *Dec.* ⊙ Afr. bor. *S.* 19. *D.* 19.
maritimum. Cav. Balb. pictum.
Menziesii. *Dec.* 4 Am. sptr. *S.* 37. *D.* 31.
mesoleucum. *Link.* 4 — —
montanum. *Dec.* Eur. austr. *S.* 44. *D.* 46.
D. elatum. *All. Lap.*
D. intermedium. *Loisl.* (*Ait.* var. *Trev.*)
D. hirsutum. *Roth.*
D. pyrenaicum. *Pourr.*
Delphinium nr. 1201. *Hall.*
nanum. *Dec.* ⊙ Aegypt. *S.* 15. *D.* 14.
D. peregrinum. *Delil.*
neglectum. *Colla.* 4 — — †
obcordatum. *Dec.* ⊙ Afr. bor. *S.* 20. *D.* 20.
obscurum. Steven. triste.
ochroleucum. *Steven.* 4 Iberia. *S.* 30. *D.* 27.
D. puniceum. var. *Bbrst.*
D. hybridum. var. *Bbrst.*
officinale. *Wendr.* ⊙ Eur. austr.
Oliverianum. *Dec.* ⊙ Persia. *S.* 2. *D.* 2.
pallidum. Hort. intermedium.
palmatifidum. *Dec.* 4 Sibir. *S.* 41. *D.* 40.
D. hispidum. *Stev.?*
Delphinium nr. 19. t. 79? *Gmel.* sib. (sec. *Dec.*)
(cfr. D. glabellum.)
pauciflorum. *Don.* Nepal. *S.* 48.
D. Ajacis. *Wall.* cat. nr. 4720. a. et b.
pentagynum. *Lam.* 4 Lusitan. Afr. bor. *S.* 32. *D.* 30.
peregrinum. Delil. nanum.
peregrinum. Guss. longipes.
peregrinum. Lam. cardiopetalum.
peregrinum. Lin. junceum.
pictum. *Willd.* ♂ Eur. austr. *S.* 23. *D.* 32.
D. maritimum. *Cav. Balb.*
D. staphysagria. *Woodw.* (*Lin.* var. *Trevir.*)

pseudoperegrinum. *Fisch. Besser.* 2|. Sibiria.
pubescens. *Dec.* ⊙ Gallia. *S.* 5. *D.* 5.
D. Ajacis. *Lin.* var. *Trevir.*
D. ambiguum. *Loisl.*
D. Consolida. *Gouan.*
pubescens. Henning. divaricatum.
pubiflorum. *Turtsch.* Montes Baical.
puniceum. *Lin. fil.* 2|. Caucas. Tatar. *S.* 28. *D.* 25.
β. D. p. Damaecornu. *Dec.*
Delphinium nr. 19. t. 77. *Gmel.?* (sec. *Dec.*)
(cfr. D. ochroleucum, triste.)
pusillum. *Labil.* ⊙ Syria. *S.* 7. *D.* 7.
D. pygmaeum. *Poir.*
pygmaeum. Poir. pusillum.
pyrenaicum. Pourr. montanum.
ranunculifolium. *Wall.* cat. Ind. or.
Requienii. *Dec.* ♂ Ins. Stoechad. *S.* 22. *D.* 51.
revolutum. *Desf.* 2|. — — *D.* 38.
D. intermedium. *Ait.* var. *Spr.*
rigidum. *Dec.* ⊙ Syria. *S.* 6. *D.* 6.
sapphirinum. *Hort. angl.* 2|. — —
scabrifolium. *Don.* Nepal.
D. ciliatum. *Steven.* (sec. *Spr.*)
segetum. Lam. D. Consolida.
simplex. *Dougl.* in *Hook.* Columbia.
simplex. Salisb. D. Ajacis.
speciosum. *Bbrst.* 2|. Caucas. *S.* 45.
D. crassifolium. *Schrad.* (sec. syn. *Gmel.*)
Delphinum nr. 19. t. 79. *Gmel.* Sib. (sec. *Brbst.*)
spurium. *Fisch.* 2|. Sibiria.
D. speciosum. var. *Dec.*
Staphysagria. *Lin.* ♂ Graecia. Gall. Sardin. *S.* 24. *D.* 53.
sulcatum. *Hort. Rchbch. Hoffmsg.* 2|. — —
tauricum. Pall. hybridum.
tenuissimum. *Sib. Sm.* ⊙ Graecia. *S.* 8. *D.* 8.
D. divaricatum. *Fisch. Mey.* (sec. *Sweet.*)
tribacteolatum. *Dec.* ⊙ Afr. bor. *S.* 21. *D.* 21.
tricolor. *Bernh.* 2|. Oriens.
tricorne. *Michx.* 2|. Am. sptr. *S.* 36. *D.* 34.
tridactylum. Michx. exaltatum.
triste. *Fisch.* 2|. Davur. Sibir. *D.* 50.
D. obscurum. *Steven.*
D. puniceum. *Lin.* var. *Spr.*
urceolatum. *Jacq.* 2|. Am. sptr.? *S.* 39. *D.* 37.
D. intermedium. *Ait.* var. *Trevir.*
velutinum. *Bertol.* 2|. Italia. *S.* 49. *Dr.* 29.
D. hybridum *γ. Dec.* syst.
verdunense. Balb. cardiopetalum.
versicolor. Salisb. D. Consolida.
vestitum. *Wall.* cat. Ind. or.
villosum. *Steven.* 2|. — — *D.* 43.
D. cuneatum. *Stev.* var. *Spr.*
vimineum. *D. Don.* 2|. Am. sptr.
virescens. *Nutt.* ex *Sweet.* 2|. Am. sptr.
virgatum. *Poir.* ⊙ Syria. *S.* 18. *D.* 18.
virgatum. Jacq. fil. grandiflorum.
vitifolium. Willd. Hort. — — †
nr. 18. *Gmel.* sib. cheilanthum, grandiflorum.
19. *Gmel.* amoenum, cheilanthum, grandiflorum, intermedium, palmatifidum, speciosum.

DELUCIA. *Decand.* V. 633.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
ostruthioides. *Dec.* 2|. Mexico. *D.* 1.

Demazeria. *Dumort.*
sicula. Dumort. Festuca unioloides.

Demetria. *Lagasc.*
glutinosa. Lagas. Grindelia glutinosa.
sphatulata. Lag. Grindelia inuloides.

DEMIDIUM. *Decand.* VI. 246.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
filagineum. *Dec.* ⊙? Madagasc. *D.* 1.

DEMIDOFIA. *Dennst.*
Fam. Myrti. *Adans.*
nodosa. *Dennst.* Malabar.
Karekandel. *Adans.* (H. mal. V. t. 13.)

Demidofia. *Gmel.*
repens. Gmel. Dichondra carolinensis.

Demidovia. *Fisch. Hoffm.*
polyphylla. Fisch. Paris incompleta.

DEMOCRITA. *Arrab.*
Fam. Meliaceae? *Steud.* (X. 1.)
resinosa. *Arrab.* ♄ *Brasil.*

DEMOCRITEA. *Dec.* IV. 540.
Fam. Rubiaceae, Spermacoceae. *Dec.*
serissoides. *Dec.* ♄ China. *D.* 1.

Dendrium. *Desv.*
buxifolium. Desv. Leiophyllum thymifolium.

Dendroarabis. *C. A. Meyer.* Arabis.

DEUDROBIUM. *Swartz. Spr.* 3027. *Lindl.* Orch. pag. 74.

Desmotrichum. *Blum.*

Ceraia. *Lour.*

Grastidium. *Blum.*

Onychium. *Blum.*

Pedilonum. *Blum.*

Sarcostoma. *Blum.*
Fam. Orchideae. *Swartz.* Malaxideae. *Lindl.*
acinaciforme. *Roxb.* Ind. or.
Aporum Serra. *Lindl.?* (p. 71.)
acuminatissimum. *Lind.* nr. 55. Java.
Grastidium acuminatissimum. *Blum.*
acuminatum. H. B. Specklinia acuminata.
aemulum. *R. Br.* 2|. N. Holl. *S.* 15. *L.* 60.
affine. *Steud.* Ins. Timor.
Onychium affine. *Decais.* (N. Ann. Mus. III. 365.)
aggregatum. *H. B.* 2|. Andes Peruv.
Maxillaria? aggregata. *Lindl.* (p. 151.)
aggregatum. Lindl. in *Wall.* D. Lindleyi.
alatum. Pers. Maxillaria alata.
album. Hook. Maxillaria alba.
alpestre. Swartz. Pleurothallis alpestris.
amoenum. *Wall.* Ind. or. *L.* 21.
D. aphyllum. *Roxb.* mpt.?
amplum. *Lindl.* Ind. or. *L.* 1.
anceps. Swartz. Aporum anceps.
angulatum. *Lindl.* (64 non 5.) Ind. or.
angulatum. Lindl. n. 5. homonymum.
angustifolium. *Lindl.* Java. *L.* 9.
Desmotrichum angustifolium. *Blum.*
aphyllum. Roxb. amoenum.
appendiculatum. *Lindl.* Java. *L.* 8.
Desmotrichum appendiculatum. *Blum.*
arachnites. Pet. Th. Aeranthus arachnites.
aureum. *Lindl.* Zeylon. *L.* 17.
D. pallidum. *Bot. Reg.*
auriferum. *Lindl.* China. *L.* 39.
barbatulum. *Lindl.* Ind. or. *L.* 44.
Barringtoniae. Swartz. Maxillaria Barringtoniae.
bicolor. *Lindl.* Zeylon. *L.* 74.
bicolor. Sw. Maxillaria bicolor.
bifarium. *Lindl. Wall.* Ind. or. *L.* 32.
biflorum. *Sw.* 2|. Ins. Societ. *S.* 2. *L.* 18.
Epidendrum biflorum. *Forst.*
Blumii. *Lindl.* Java. *L.* 65.
Onychium fimbriatum. *Blum.*
braccatum. *Lindl.* Zeylon. *L.* 4.
calacratum. *Rich.* (Astrol. II. 18.) Ins. Vanikoro.
Calceolaria. *Hook.* ♄ Ind. or. *S.* 24. *L.* 37.
canaliculatum. *R. Br.* 2|. N. Holl. *S.* 16. *L.* 77.
candidum. *Wall.* Ind. or.
carinatum. *Willd.* 2|. Ins. Luzon. *L.* 82.
Epidendrum carinatum. *Lin.*
carnosum. *Presl.* 2|. Peru.
cassythoides. *Rr. Br.* 2|. N. Holl.
catenatum. *Lindl.* Japon. *L.* 41.
Epidendrum monile. *Thunb.*
Ceraia. *Lindl.* China Cochinch. *L.* 71.
Ceraia simplicissima. *Lour.*
Epidendrum Ceraia. *Raeusch.*
chrysanthum. *Wall.* ♄ Ind. or. *L.* 25.
ciliatum. Swartz. Maxillaria ciliata.
clavatum. *Wall.* Ind. or.
coerulescens. *Wall.* 2|. Ind. or.
comatum. *Lindl.* Java. *L.* 7.
Desmotrichum comatum. *Blum.*
connatum. *Lindl.* Java. *L.* 69.
Onychium connatum. *Blum.*
convexum. *Lindl.* Java. *L.* 10.
Desmotrichum convexum. *Lindl.*
corniculatum. Sw. Specklinia corniculata.
crispatum. *Swartz.* 2|. Ins. Societ. *S.* 8. *L.* 76.
Epidendrum crispatum. *Forst.*
crumenatum. *Swartz.* ♄ Amboin. Java. *S.* 17. *L.* 63.
Onychyum crumenatum. *Blum.*
cucullatum. R. Br. D. Pierardi.
cultriforme. Pet. Th. Polystachya cultriformis.

DENDROBIUM

Cunninghami. *Steud.* 2l N. Holl.
D. pygmaeum. *Cunnigh.* (non *Sm.* nec *Wall.*)
cupreum. *Herb.* (*B. R.* 1779.) 2l Ind. or.
cuspidatum. *Lindl.* 2l Ind. or. *L.* 43.
Cymbidioides. *Lindl.* Java, *L.* 14.
Desmotrichum cymbidioides. *Blum.*
demissum. Don. muscicola, Coelogyne parviflora.
densiflorum. *Lindl.* 2l Ind. or. *L.* 72.
Epidendrum Dumumuttu. *Buchan. Sm.* hrbr.
denudans. *Don.* 2l Nepal. *S.* 7. *L.* 42.
elegans. H. B. Specklinia elegans.
elongatum. *Lindl.* Java. *L.* 15.
Desmotrichum elongatum. *Blum.*
erosum. *Lindl.* Java. *L.* 52.
Pedilonum erosum. *Blum.*
fimbriatum. *Wall. Hook.* Ind. or. *S.* 19. *L.* 38. (non 6.)
fimbriatum. Lindl. nr. 6 insulare.
firmum. *Steud.* Java.
D. rigidum. *Lindl.* nr. 51. (non 47.)
Onychium rigidum. *Blum.*
flavescens. *Lindl.* Java. *L.* 48.
Onychium flavescens. *Blum.*
floribundum. *Don.* Nepal. *S.* 22.
formosum. *Roxb.* Ind. or. *L.* 30.
fusiforme. Pet. Th. Polystachya fusiformis.
galeatum. Swartz. Bolbophyllum galeatum.
geminatum. *Lindl.* Java. *L.* 16.
Desmotrichum geminatum. *Blum.*
gemellum. *Lindl.* Java. *L.* 28.
Pedilonum biflorum. *Blum.*
Gibsoni. *Baxt.* (Mag. 5. 169.) 2l Ind. or.
gracile. *Lindl.* Java. *L.* 80.
Onychium gracile. *Blum.*
graminifolium. Willd. Octomeria graminifolia.
grandiflorum. *Lindl.* Java. *L.* 11.
Desmotrichum grandiflorum. *Blum.*
grandiflorum. H. B. Maxillaria grandiflora.
Haenkeanum. *Steud.* 2l Ins. Luzon.
D. nutans. *Presl.* (non *Lindl.*)
Harrisoniae. Hook. Maxillaria Harrisoniae.
Hasseltii. *Lindl.* Java. *L.* 59.
Pedilonum Hasseltii. *Blum.*
hastatum. Swartz. Maxillaria hastata.
heterocarpum. *Wall.* Nepal *L.* 20.
Heyneanum. *Lindl.* Ind. or. *L.* 75.
hispidum. *Rich.* (Astrol. II. 13.) 2l Ins. Vanikoro.
homonymum. *Steud.* Java.
D. angulatum. *Lindl.* nr. 5. (non nr. 64.)
Desmotrichum angulatum. *Blum.*
hymenophyllum. *Lindl.* Java. *L.* 53.
Pedilonum undulatum. *Blum.*
japonicum. *Lindl.* Japon. (culta Java.) *L.* 70.
Onychium japonicum. *Blum.*
javanicum. *Swartz.* 2l Java. *S.* 10.
(cfr. Eria stellata.)
Jenkensii. *Lindl.* (B. R. ser. 3. t. 37.) 2l Ind. or.
insulare. *Steud.* Java.
D. fimbriatum. *Lindl.* (nr. 6. non 38.)
Desmotrichum fimbriatum. *Blum.*
Kuhlii. *Lindl.* Java. *L.* 58.
Pedilonum Kuhlii. *Blum.*
lamellatum. *Lindl.* Java. *L.* 67.
Onychium lamellatum. *Blum.*
Lanceola. Swartz. Specklinia Lanceola.
lanceolatum. *Gaudich* in *Freyc.* Ins. Molucc.
lancifolium. *Rich.* (Astrol. II. 13.) Ins. Molucc.
latifolium. H. B. Maxillaria latifolia.
laxum. Swartz. Pleurothallis laxa, Stelis alba.
leopardinum. Wall. Bolbophyllum leopardinum.
ligulatum. Pers. Maxillaria ligulata.
Lindleyi. *Steud.* Ind. or. †
D. aggregatum. *Lindl.* in *Wall.* cat.
Epidendrum aggregatum. *Roxb.* hrb.
linguaeforme. *Smith.* 2l Ins. mar. pacif. N. Holl. *S.* 11. *L.* 46.
longicornu. *Lindl.* 2l ♄ Ind. or. *L.* 26.
longifolium. H. B. Maxillaria longifolia.
longipetalum. Sw. Maxillaria longipetala.
Macraei. *Lindl.* Zeylon. *L.* 3.
macranthum. *Rich.* (Astrol. II. 15.) Ins. Vanikoro.
macrophyllum. *Rich.* 2l N. Guinea.
macrostachyum. *Lindl.* 2l Zeylon. *L.* 19.
maculatum. H. B. Maxillaria maculata.
mexicanum. *Presl.* 2l Mexico.
Mirbelianum. *Gaudich.* in *Freyc.* Ins. Molucc.
moniliforme. *Sw.* 2l ♄ Japon. *S.* 4. *L.* 40.
(non Epidendrum monile. *Thunb.* sec. *Lindl.*)
Epidendrum moniliforme. *Lin.*
moschatum. *Wall. Don.* (non *Sw.*) Ind. or. *S.* 5. *L.* 36.
Epidendrum moschatum. *Hamilt. Symes.*
moschatum. Sw. Cymbidium moschatum.
musciola. *Wall.* Ind. or. *L.* 2.
D. demissum. *Don.* prodr? (sec. *Lindl.*)
mutabile. *Lindl.* Java. *L.* 50.
Onychium mutabile. *Blum.*
Myosurus. Sw. Oberonia Myosurus.
nobile. *Lindl.* 2l China. *L.* 24.
nudum. *Lindl.* Java. *L.* 49.
Onychium nudum. *Blum.*
nutans. *Lindl.* (non *Presl.* 2l China. *L.* 24.
nutans. Presl. D. Haenkeanum.
ochreatum. *Lindl.* Ind. or.
ophioglossoides. Sieb. Specklinia floribunda.
ophioglossoides. Swartz. Stelis ophioglossoides.
pallidum. Bot. Reg. aureum.
palmifolium. Swartz. Maxillaria palmifolia.
paniculatum. *Swartz.* 2l Sierra Leona. *L.* 83.
paniculatum. Pers. (nr. 38.) Maxillaria paniculata.
parviflorum. *Don.* Nepal. *S.* 20.
Paxtoni. *Lindl.* (*Bot. Reg.*) 2l Ind. or.
Pierardi. *Roxb.* ♄ Ind. or.
D. cucullatum. *R. Br.* (in B. R. t. 548.)
platypetalum. Sw. Maxillaria platypetala.
plicatum. Dietr. Maxillaria paniculata.
polyanthum. *Wall.* Ind. or. *L.* 31.
polypetalum. Steud. Maxillaria platypetala.
polystachyum. Pet. Th. Polystachya mauritiana.
proliferum. Sw. Maxillaria prolifera.
pubescens. Hook. Eria flava.
pulchellum. *Roxb.* 2l Ind. or. *L.* 35.
pumilum. Sw. Bolbophyllum pumilum.
punctatum. Sweet. Dipodium punctatum.
pusillum. *Lindl.* (non *seq.*) Java. *L.* 12.
Desmotrichum pusillum. *Blum.*
pusillum. Don. pygmaeum.
pusillum. H. B. Specklinia pusilla.
pygmaeum. *Lindl. Wall.* Ind. or. *L.* 45.
D. pusillum. *Don.*? *S.* 21.
pygmaeum. Cunningh. D. Cunninghami.
pygmaeum. Smith. Bolbophyllum pygmaeum.
racemiflorum. Swartz. Pleurothallis racemiflora.
ramosum. *Lindl. Wall.* Ind. or. *L.* 34.
ramosum. Sw. Maxillaria ramosa.
reptans. Sw. Bolbophyllum nutans.
rigidum. *R. Br.* 2l N. Holl. *S.* 12. *L.* 47. (non 51.)
rigidum. Lindl. (nr. 51.) firmum.
roseum. *Swartz.* Sierra Leona. *L.* 84.
rugosum. *Lindl.* Java. *L.* 57.
Grastidium rugosum. *Blum.*
ruscifolium. Sw. Pleurothallis ruscifolia.
salaccense. *Lindl.* Java. *L.* 56.
Grastidium salaccense. *Blum.*
sanguineum. Sw. Broughtonia sanguinea.
Sarcostoma. *Lindl.* Java. *L.* 27.
Sarcostoma javanica. *Blum.*
scariosum. La Llav. Specklinia scariosa.
secundum. *Wall. Lindl.* 2l Ind. or. Java. *L.* 29
Pedilonum secundum. *Blum.*
sertularioides. Sw. Specklinia sertularioides.
speciosum. *Smith.* 2l N. Holl. *S.* 14. *L.* 61.
squalens. Lindl. Maxillaria squalens.
stuposum. *Lind.* (Bot. Reg). 2l Ind. or.
subulatum. *Lindl.* Java. *L.* 81.
Onychium subulatum. *Blum.*
sulcatum. *Lindl.* (B. Reg. 1685.) ♄ Ind. or.
tenellum. *Lindl.* Java. *L.* 79.
Onychium tenellum. *Blum.*
teretifolium. *R. Br.* N. Holl. *S.* 9. *L.* 78.
testiculatum. Sw. Cybelion testiculatum.
tetraedre. *Lindl.* Java. *L.* 68.
Onychium tetraedre. *Blum.*
transparens. *Wall.* Nepal. *L.* 23.
tribuloides. Swartz. Pleurothallis tribuloides.
tricolor. Swartz. Maxillaria tricolor.
tricuspe. *Lindl.* Java. *L.* 66.
Onychium tricuspe. *Blum.*
triflorum. *Lindl.* Java. *L.* 13.
Desmotrichum triflorum. *Blum.*

triphyllum. Sw. Maxillaria triphylla.
undatiflorum. Sw. Maxillaria undatiflora.
undulatiflorum. Steud. Maxillaria undatiflora.
undulatum. *R. Br.* 2|. N. Holl. *S.* 13. *L.* 62.
undulatum. Sw. Pers. Maxillaria undulata.
utricularioides. Sw. Cybelion Utriculariae.
variegatum. Sw. Maxillaria variegata.
veratrifolium. Roxb. Phajus veratrifolius.
vestitum. *Wall.* Ind. or. *L.* 33.
villosulum. *Wall.* Ind. or. *L.* 54.

Dendrobychis. *Decand.* Onobrychis.

Dendrocalamus. *Nees.*
strictus. Nees. Bambusa stricta.

DENDROCHILUM. *Blum. Lindl.* p. 34.
Fam. Orchideae. *Blum.* Malaxideae. *Lindl.*
abbreviatum. *Blum.* Java. *L.* 7.
aurantiacum. *Blum.* Java. *L.* 1.
cornutum. *Blum.* Java. *L.* 5.
edentulum. *Blum.* Java. *L.* 4.
occultum. *Blum.* Java. *L.* 2.
pallidiflavens. *Blum.* Java. *L.* 3.
simile. *Blum.* Java. *L.* 6.

DENDROCOLLA. *Blum.*

Aerides. *Lindl.* pag. 338.

Cuculla. *Blum.*

Fornicaria. *Blum.*

Tubera. *Blum.*
Fam. Orchideae. *Blum.* Vandeae. *Lindl.*
arachnitis. *Blum.* 2|. Java.
Aerides arachnites. *Lindl.* 1.
acuminatissima. *Blum.* ♄ Java.
Aerides acuminatissimum. *Lindl.* 11.
amplexicaulis. *Blum.* 2|. Java.
Aerides amplexicaule. *Lindl.* 9.
anceps. *Blum.* 2|. Java.
Aerides anceps. *Lindl.* 24.
angustifolia. *Blum.* 2|. Java.
Aerides angustifolium. *Lindl.* 21.
appendiculata. *Blum.* 2|. Java.
Aerides pusillum. *Lindl.* 16.
compressa. *Blum.* 2|. Java.
Aerides compressum. *Lindl.* 12.
emarginata. *Blum.* 2|. Java.
Aerides emarginatum. *Lindl.*
hystrix. *Blum.* 2|. Java.
Aerides hystrix. *Lindl.* 23.
minima. *Blum.* 2|. Java.
Aerides minimum. *Lindl.* 20.
obtusa. *Blum.* 2|. Java.
Aerides obtusum. *Lindl.* 8.
pallida. *Blum.* 2|. Java.
Aerides pallidum. *Lindl.* 18.
purpurascens. *Blum.* 2|. Java.
Aerides purpurascens. *Lindl.* 10.
spuria. *Blum.* 2|. Java.
Aerides spurium. *Lindl.* 19.
subulata. *Blum.* 2|. Java.
Aerides subulatum. *Blum.*
teres. *Blum.* 2|. Java.
Aerides teres. *Lindl.* 15.

Dendrolirium. *Blum.*
abbreviatum. Blum. Eria abbreviata.
acuminatum. Blum. Eria acuminata.
albidotomentosum. Blum. Eria albidotomentosa.
appendiculatum. Blum. Eria appendicula'a.
bicristatum. Blum. Eria bicristata
coriaceum. Blum. Phreatia coriacea.
densiflorum. Blum. Phreatia densiflora.
ebulbe. Blum. Eria ebulbis.
erectum. Blum. Eria erecta.
flavescens. Blum. Eria flavescens.
hyacinthoides. Blum. Eria hyacinthoides.
laxiflorum. Blum. Phreatia laxiflora.
micranthum. Blum. Eria micrantha.
multiflorum. Blum. Eria multiflora.
ornatum. Blum. Eria ornata.
pusillum. Blum. Phreatia pusilla.
retusum. Blum. Phreatia retusa.
robustum. Blum. Eria robusta.
rugosum. Blum. Eria rugosa.
secundum. Blum. Phreatia secunda.
sulcatum. Blum. Eria sulcata.

Dendrolobium. *Wight. Arn.* Desmodium.

DENDROMECON. *Benth.*
Fam. Paveraceae. *Benth.* Hunnemanniae. *Bernh.*
rigidum. *Benth.* ♄ Californ.

Dendromene. *Decand.* Trachymene.

Dendrophemon. *Blume.*
anceps. Blum. Loranthus anceps.
emarginatum. Blum. Loranthus emarginatus.
laxiflorum. Blum. Loranthus laxiflorus.
occidentale. Blum. Loranthus occidentalis.
parvifolium. Blum. Loranthus parvifolius.
pedunculatum. Blum. Loranthus pedunculatus.
uniflorum. Blum. Loranthus uniflorus.

Dendrophlomis. *Benth.* Phlomis.

Dendrophthoë. *Martius.*
atropurpurea. Blum. Loranthus atropurpureus.
bicolor. Mart. Loranthus bicolor.
budleoides. Blum. Loranthus budleoides.
celastroides. Mart. Loranthus celastroides.
chrysantha. Blum. Loranthus chrysanthus.
congener. Mart. Loranthus congener.
cordifolia. Mart. Loranthus cordifolius.
Corynitis. Blum. Loranthus Corynitis.
cuneata. Blum. Loranthus cuneatus.
curvata. Blum. Loranthus curvatus.
cylindrica. Blum. Loranthus cylindricus.
falcata. Blum. Loranthus falcatus.
farinosa. Mart. Loranthus farinosus.
fasciculata. Blum. Loranthus fasciculatus.
ferruginea. Blum. Loranthus ferrugineus.
Forsteriana. Blum. Loranthus Forsterianus.
fusca. Blum. Loranthus fuscus.
glauca. Mart. Loranthus glaucus.
graciliflora. Mart. Loranthus graciliflorus.
Haenkeana. Mart. Loranthus Haenkeanus.
incarnata. Mart. Loranthus incarnatus.
indica. Blum. Loranthus indicus.
Koenigiana. Blum. Loranthus Koenigianus.
lepidota. Mart. Loranthus lepidotus.
ligustrina. Mart. Loranthus ligustrinus.
linophylla. Fenzl. Loranthus linophyllus.
longiflora. Blum. Loranthus longiflorus.
luzoniensis. Blum. Loranthus luzoniensis.
malifolia. Blum. Loranthus malifolius.
ovalifolia. Blum. Loranthus ovalifolius.
pendula. Mart. Loranthus pendulus.
pentandra. Blum. Loranthus pentandrus.
philippensis. Blum. Loranthus philippensis.
pulverulenta. Blum. Loranthus pulverulentus.
repanda. Blum. Loranthus repandus.
Roxburghiana. Blum. Loranthus Roxburghianus.
rugulosa. Blum. Loranthus rugulosus.
Schultesii. Blum. Loranthus melanostemon.
Scurrula. Blum. Loranthus Scurrula.
sphenoidea. Blum. Loranthus sphenoideus.
tetrapetala. Blum. Loranthus tetrapetalus.
umbellata. Blum. Loranthus umbellatus.
umbellifera. Blum. Loranthus umbelliferus.
venosa. Mart. Loranthus venosus.
vestita. Blum. Loranthus vestitus.

Dendroseris. *Hook* et *Arn.*
Berteriana. Hook. Arn. Rea Berteriana.
macrophylla. Don. Rea macrantha.
marginata. Hook. Arn. Rea marginata.
micrantha. Hook. Arn. Rea micrantha.
mollis. Hook. Arn. Rea mollis.
neriifolia. Decais. Rea neriifolia.
pinnata. Hook. Arn. Rea pinnata.

DENHAMIA. *Meissn.*
Fam. Flacourtianeae. *Rich.*
Leucocarpum. *Steud.* ♄ N. Zeeland.
Leucocarpum obscurum. *Rich.* (Astrol. II. 46.)

DENNECKIA. *Thunb. Dec.* V. 462.
Fam. Compositae Asteroideae. *Less.* — Compositae Chaenanthophoreae. *Lagasc.*
capensis. *Thunb.* Pr. b. sp. *D.* 1.
Selloa capensis. *Spr.* 2731. 2.
glabrata. *Dec.* 2|. Afr. austr. *D.* 2.

Denhamia. *Schott.*
scandens. Schott. Caladium scandens.

Denekia. *Thunb.*
capensis. Thunb. Selloa capensis.

Denira. *Adans.* Iva.

Denisaea. *Neck.* Chascanum cuneifolium.

DENTARIA. *Lin. Spr.* 2309.
Fam. Cruciferae. *Lin.* Cheiranthoideae. *Vent.* — Cruciferae Erucae. *Adans.* — Siliquosae. *Lin.* — Styridophyta. *Neck.* — Tetradynamae Siliquosae. *Rchbch.*
americana. Bartr. laciniata.
bifolia. Stock. diphylla.
bipinnata. *C. A. Meyer.* Caucasia.
bulbifera. *Lin.* 4 Eur. As. med. *S.* 15. *D.* 14.
Dentaria nr. 470. *Hall.*
Cardamine bulbifera. *R. Br.*
canescens. *Tenor.* 4 Neapol.
caucasica. Willd. quinquefolia.
concatenata. Michx. laciniata.
dasyloba. Turcz. Cardamine macrophylla..
digitata. *Lam.* 4 Eur. med. austr. *S.* 11. *D.* 10.
D. pentaphyllos *β. γ. Lin.* (*α. Lam.* fl. fr.)
Dentaria nr. 469. *α. Hall.*
Cardamine pentaphyllos. *R. Br.* in *Ait.*
(cfr. D. pinnata.)
diphylla. *Michx.* 4 Am. sptr. *S.* 7. *D.* 7.
D. bifolia. *Stock.*
enneaphylla. *Lin.* 4 Eur. med. austr. *S.* 7. *D.* 2.
Cardamine enneaphyllos. *Crantz. R. Br.*
Turritis eneaphyllos. *Scop.*
enneaphylla. Geners. glandulosa.
glabra. Scop. Turritis glabra.
glandulosa. *W. K.* 4 Hungar. Transylv. *S.* 3. *D.* 3.
Gmelini. Tausch. Cardamine macrophylla.
heptaphyllos. Vill. pinnata.
heterophylla. *Nutt.* 4 Pensylvan. *S.* 8. *D.* 5.
hirsutula. Andrz. Cardamine macrophylla.
hypanica. *Besser.* 4 Bessarb. Podol. *S.* 14. *D.* 13.
laciniata. *Mhlbrg.* 4 Am. sptr. *S.* 4. *D.* 4.
D. americana. *Bartr.*
D. concatenata. *Michx.*
leucantha. *Tausch.* 4? — — †
maxima. *Nutt.* 4 Am. sptr. *S.* 6. *D.* 8.
microphylla. *Willd.* 4 Caucas. *S.* 16. *D.* 15.
ochroleuca. Gaud. polyphylla.
pentaphyllos. Lin. digitata, pinnata.
pentaphyllos. Güldst. quinquefolia.
pinnata. *Lam.* 4 Gall. Helv. Ital. *S.* 12. *D.* 11.
D. heptaphyllos. *Vill.*
D. pentaphyllos *β. Lam.*
Dentaria nr. 469. *β. Hall.*
Cardamine pinnata. *R. Br.* in *Ait.*
polyphylla. *W. K.* 4 Croat. Hungar. Helv. *S.* 1. *D.* 1.
β. D. ochroleuca. *Gaud.*
pinnata. Pall. quinquefolia.
quinquefolia. *Bbrst.* 4 *S.* 13. *D.* 12.
D. caucasica. *Willd.* hrb.
D. pinnata. *Pall.* ind. t.
D. pentaphyllos. *Güldst.*
tenella. *Pursh.* 4 Am. sptr. occ. *S.* 10. *D.* 6.
tenuifolia. *Ledeb.* 4 Sibir. *S.* 9. *D.* 16.
D. trifida. *Lam.*
Cardamine tuberosa. *Patr.*
Cardamine nr. 41. *Gmel.* sib.
trifida. Lam. tenuifolia.
trifolia. *W. K.* 4 Croatia. *S.* 5. *D.* 9.
Willdenowii. Tausch. Cardamine macrophylla.
nr. 469. *Hall.* digitata, pinnata.
470. *Hall.* bulbifera.

DENTELLA. *Forst. Spr.* 774. *Dec.* IV. 418. *Dietr.* 942.
Fam. Rubiaceae. *Juss.* Hedyotideae. *Dec.*
erecta. Roth. Wahlenbergia perotifolia.
geminata. Hamilt. Ophiorrhiza geminata.
perotifolia. Willd. Wahlenbergia perotifolia.
repens. *Forst.* ⊙ Ind. or. Java. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Hedyotis repens. *Lam.* ill.
Heymia rigida. *Dennst.*
Oldenlandia repens. *Lin.*

Dentiden. *Lour.*
nankinensis. Lour. Plectranthus nankinensis.
purpurascens. Pers. Plectranthus nankinensis.
purpurea. Lam. Plectranthus nankinensis.

DEPPEA. *Chamis. Schlcht. Dec.* IV. 618.
Fam. Rubiaceae Hedyotideae. *Chamis. Schlcht.* — Rubiaceae Spermacoceae. *Endl.*
erythrorhiza. *Cham. Schlcht.* ♄ Mexico.
D. hedyotidea. *Dec.* 1.
hedyotidea. Dec. erythrorhiza.

Deringia. *Adans.* Cryptotaemia canadensis.

Dermasea. *Haw.*
elongata. Haw. Saxifraga elongata.
nivalis. Haw. Saxifraga nivalis.
pilosa. Haw. Saxifraga virginiensis.

DERRIS. *Lour. Spr.* 2511. *Dec.* II. 415.
Fam. Leguminosae Dalbergieae. *Dec.* — Papilionaceae Dalbergieae. *Spach.* — Papilionaceae Hedysareae. *Rchbch.*
pinnata. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 1. *D.* 2.
trifoliata. *Lour.* ♄ China. *S.* 2. *D.* 1.

DESCHAMPSIA. *Beauv.*
Aira. *Autor. Spr.* 292. *Dietr.* 384.
Fam. Gramina Avenacea. *Kunth.*
alba. *R. S.* Groenland.
Aira alba. *Vahl. S.* 38.
alpina. R. S. Aira alpina.
ambigua. *Beauv.* 4 Am. sptr.
Aira ambigua. *Michx.*
Aira caespitosa *β. Pursh.* (*Lin.* var. *Trin.*)
Aira juncea. *Vill.* var. *Spr.*
arundinacea. Spr. Danthonia Forskohlei.
Berteroniana. *Trin.* Chili.
Aira caryophylleae proxima. *Berter.* hrbr. nr. 30. et nr. 782.
Festuca? *Berter.* hrbr. nr. 271 et 1001.
Trisetum Berteronianum. *Kunth.*
Biebersteiniana. Schult. caespitosa.
bottnica. Trin. Aira montana.
brevifolia. R. Br. caespitosa.
caespitosa. *Beauv.* 4 Eur. As. Am.
D. parviflora. *Beauv.*
Aira alpina. *Roth.*
Aira altissima. *Moench.*
Aira breviaristata. *Gilib.*
Aira glauca. *Hartm.* (ex *Trin.* mpt.)
Aira parviflora. *Thuil.*
Aira paludosa. *Wibel.*
Aira nr. 27. *Gmel.* sib.
Avena nr. 1487. *Hall.* helv.
Calamagrostis Arundo. *Roth.*
Calamagrostis Leersii. *Koel.*
Campella caespitosa. *Link.*
Tragus racemosus. *All.* (sec. *Nocca.*)
β. D. Biebersteiniana. *Schult.* (ex *Trin.* mpt.)
Aira brevifolia. *Bbrst.*
γ. D. brevifolia. *R. Br.* (ex *Trin.* mpt.)
Aira arctica. *Spr.* 51.
δ. D. refracta. *R. S.* (ex *Trin.* mpt.)
Aira refracta. *Cav.*
Aira subtriflora. *Lagas. Dr.* 384. 18.
ε? D. grandis. *Besser.* in litt.
ζ. Aira bottnica. *Link.* (non *Whlbrg.*)
(cfr. D. ambigua.)
calycina. Presl. Aira danthonioides.
discolor. R. S. juncea, Aira flexuosa.
flexuosa. Trin. Aira flexuosa.
glomerata. *G. Don.* 4 Scotia.
grandis. Bess. caespitosa.
holciformis. *Presl.* 4. — —
involucrata. *Trin.* ⊙ Hispan.
Aira involucrata. *Cav. S.* 34. *Dr.* 7.
Airopsis involucrata. *R. S.*
Periballia hispanica. *Trin.* fund.
Periballia poaeoides. *Trin.*
juncea. *Beauv.* 4 Gall. Polon. Am. sptr.
D. discolor. *R. S.* (sec. *Link. Trin.*)
D. media. *R. S.*
Aira alpina. *Savi.* (ex *Trin.* mpt.)
Aira capillaris. *Savi.*
Aira discolor. *Thuil.* (sec. *Link. Trin.*)
Aira juncea. *Vill.*
Aira media. *Gouan.*
Aira pumila. *Vill.* ined. (ex *Trin.* mpt.)
Campella media. *Link.*
Schismus Gouani. *Trin.* fund.
Schismus Villarsii. *Trin.* fund.
laevigata. R. S. Aira alpina.
laevis. *Schult.* ⊙ Lusitan.
Aira laevis. *Brot.*
media. R. S. juncea.
montana. G. Don. Schult. Aira montana.
nitida. *Presl.* 4 Mexico.
parviflora. Beauv. caespitosa.
pulchella. *Trin.* Eur. austr.
Aira lendigera. *Lagasc.* (sec. *Trin.* mpt.) *Dr.* 384. 17

Aira pulchella. *Willd. Dr.* 4.
Avena pulchella. *Pall.*
pulchra. *Nees.* Cordilleras Chili.
refracta. R. S. caespitosa.
Descurainia. *Webb.* et *Berth.*
Irio. Webb. Berth. Sisymbrium Irio.
pinnatifida. Webb. Sisymbrium pinnatifidum.
Descliaea. *Moç. Sess.*
leucocarpa. Moç. Sess. Margaris barbigera.
margaritaria. Moç. Sess. Margaris nudiflora.
Descourea. *Guett.* Sisymbrium Sophia.
DESFONTAINIA. *Ruiz* et *Pav. Spr.* 757. *Dietr.* 914.
Fam. Solanaceae. *Spr.*
spinosa. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 1. *Dr.* 1.
Linkia peruviana. *Pers.*
Linkia spinosa. *Poir.*
splendens. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 2. *Dr.* 2.
Linkia splendens. *Poir.*
DESFONTAINA. *Arrab.*
Fam. Tricoccae? (Pentandria monogyn.)
tricocca. *Arrab.* ♄ Brasil.
Desfontainia. *Hoffmsg.* Fontanesia.
Desforgia. *Lam.* Forgesia.
Desmanthea. *Dec.* Desmanthus.
DESMANTHUS. *Willd. Spr.* 1591. *Dec.* II. 443.
Desmanthea. *Dec.* nr. 7—13.
Dichrostachys. *Dec.* nr. 14—19.
Neptunia. *Lour. Dec.* nr. 1—6.
Fam. Leguminosae Mimoseae. *Dec.* — Mimoseae. *Rchbch.*
Adenanthera. *Roxb.* Ind. or.
callistachys. *Dec.* ♄ Teneriffa? *D.* 16.
caudatus. Willd. Acacia caudata.
cinereus. *Willd.* ♄ Ind. or. *D.* 18.
Acacia cinerea. *Spr.* 1471. 136.
Acacia Dalea. *Desv.* (sec. *W. A.*) *D.* II. 459. nr. 120.
Dichrostachys cinerea. *W. A.*
Mimosa cinerea. *Lin.*
depressus. *H. B.* ♄ Peru. Guadal. *S.* 5. *D.* 7.
Mimosa depressa. *Poir.*
diffusus. *Willd.* ♄ Am. austr. *S.* 6. *D.* 8.
Mimosa pernambucana. *Lin.*
divergens. *Willd.* ♄ Abyssin. *D.* 14.
Mimosa divaricata. *Hort.*
lacustris. *Willd.* ♃ Am. mer. *S.* 1. *D.* 1.
Acacia lacustris. *Desf.*
Mimosa aquatica. *Pers.*
Mimosa lacustris. *H. B.*
leptophyllus. *H. B.* ♄ Cumana. *D.* 9.
leptostachys. *Dec.* ♄ Senegal. Sierr. Leon. *D.* 15.
natans. *Willd.* ⊙ Ind. or. Cochinch. *S.* 2. *D.* 2.
Mimosa natans. *Roxb.*
Mimosa prostrata. *Lam.*
Neptunia oleracea. *Lour.*
nutans. *Dec.* ♄ Senegalia. *D.* 19.
Mimosa nutans. *Pers.*
plenus. *Willd.* ⊙ Vera Crux. *S.* 4. *D.* 6.
Mimosa plena. *Lin.*
polyphyllus. *Dec.* — — *D.* 4.
punctatus. *Willd.* ♄ Jamaic. Doming. *S.* 8. *D.* 12.
Acacia punctata. *Desf.*
Mimosa punctata. *Lin.*
salinarum. Willd. Acacia salinarum.
stolonifer. *Dec.* ♃ Senegalia. *D.* 3.
Neptunia stolonifera. *Guill. Perrot.*
strictus. *Bertol.* ♄ Ins. Caribaeae. *D.* 11.
Mimosa angustisiliqua. *Lam.*
Mimosa virgata. *Lin.* var.? *Dec.*
tenellus. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 13.
trichostachyus. *Dec.* ♄ Senegal. *D.* 17.
Cailliea dicrostachys. *Guill. Perrot.*
Mimosa bicolor. *Bacle.* in litt.
Mimosa varia. *Perrot.*
triquetrus. *Willd.* ♃ Ind. or. *S.* 3. *D.* 5.
Mimosa natans. *Lin. fil.*
Mimosa prostrata β. *Lam.*
Mimosa triquetra. *Vahl.*
virgatus. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 7. *D.* 10.
Acacia virgata. *Gaert.*
Acacia angustisiliqua. *Desf.*
Mimosa angustisiliqua. *Lam.*
Mimosa virgata. *Lin.*
Desmia. *G. Don.* Erica.
aequalis. Don. Erica aequalis.
conferta. G. Don. Erica conferta.
polifolia. Don. Erica polifolia.
Desmidochus. *Reichb.* consp. lege: Desmidorchis.
Desmidorchis. *Ehrenb.* Stapelia Desmidorchis.
DESMOCARPUS. *Wallich.*
Fam. Capparideae. *Wall.*
Missionis. *Wall.* Ind. or.
Crataeva Tapia? *Heyn.* hrb.
DESMOCHAETA. *Decand. Spr.* 926. *Dietr.* 1125.
Fam. Aizoideae Atriplicinae. *Rchbch.* — Amaranthaceae. *Juss.* — Chenopodeae Amaranthi. *Spr.*
achyranthoides. H. B. Pupalia densiflora.
alternifolia. *Dec.* ♄ Arab. Aegypt.
D. muricata. *Dec.* (sec. *Mart.*)
Cladostachys alternifolia. *Sweet.*
atropurpurea. *Dec.* ♃ ♄ Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 1.
Achyranthes atropurpurea. *Lam.*
Achyranthes lappacea. *Lin.*
Candelari lappacea. *Medic.*
Celosia lappacea. *Medic.*
Pupalia Berua β. *Hamilt.* hrb.
Pupalia lappacea. *Juss.*
ciliata. R. S. Digera ciliata.
densiflora. H. B. Pupalia densiflora.
flavescens. *Dec.* ⊙ ♃ Ind. or. *S.* 2. *Dr.* 2.
Achyranthes lappacea. *Lin.* spec. ed. 1.
Achyranthes echinata. *Retz.*
Achyranthes lappacea β. styracifolia. *Pers.*
Achyranthes styracifolia. *Lam.*
Pupal. *Adans.*
Pupalia Berua α. *Hamilt.* hrb.
Pupalia echinata. *Juss.*
Pupalia styracifolia. *Juss.*
(cfr. D. patula.)
globosa. *R. S.* ⊙ Ind. or.
Achyranthes alternifolia. *Lin. fil. Poir.*
Achyranthes globosa. *Pers.*
Achyranthes prostrata. *Willd.* (spec. nr. 9. non 7.)
micrantha. *Dec.* ♃? Ind. or. Borbon. Java. *S.* 4. *Dr.* 4.
Achyranthes prostrata. *Lam.*
muricata. *Dec.* ♄ Ind. or.
Achyranthes amaranthoides. *Lam.*
Achyranthes frutescens. *Hort.*
Achyranthes muricata. *Lin.*
Achyranthes scandens. *Heyne. Roth.*
Amaranthus frutescens. *Hort. Par.*
Celosia muricata. *Spr.* 917. 15.
Cladostachys arborescens. *D. Dietr.* 1115. 1.
Cladostachys frutescens. *Don.*
Digera frutescens. *Juss.*
Digera muricata. *Mart.*
Gomphrena amaranthoides. *Roth. S.* 931. 25. *Dr.* 1130. 40.
(cfr. D. alternifolia.)
orbiculata. *Wall.* cat. Ind. or.
Achyranthes orbiculata. *Heyn. Roxb.*
Achyranthes rotundifolia. *Klein.* hrb. *Madr.*
patula. *R. S.* ♄ Ind. or.
D. flavescens var. *Dec.? Spr.*
Achyranthes patula. *Lin. fil.*
Gomphrena patula. *Wendl.?*
Pupalia patula. *Juss.*
prostrata. Dec. Pupalia prostrata.
repens. *R. S. Spr.* Ind. or. *S.* 6. *Dr.* 5.
Achyranthes repens. *Roth.*
sanguinolenta. *Link.* ♄ Ind. or.
velutina. *Wall.* cat. Ind. or.
tomentosa. *R. S.* ♃ Ind. or. *S.* 5. *Dr.* 6.
Achyranthes tomentosa. *Roth.*
uncinata. R. S. Pupalia densiflora.
DESMODIUM. *Desv. Dec.* II. 325.
Chalarium. *Dec.* 11—120.
Dendrolobium. *Wight* et *Arn.*
Eudesmodium. *Dec.* 1—3.
Hedysarum. *Lin. Autor. Spr.* 3527.
Pleurolobium. *Dec.* 4—10.
Fam. Leguminosae Hedysareae. *Dec.* — Papilionaceae Hedysareae Onobrycheae. *Rchbch*
abyssinicum. *Dec.* ♃ Abyssin. *D.* 134.
Hedysarum abyssinicum. *Hffmsg.*
acuminatum. *Dec.* ♃ Am. septr. *D.* 37.
Hedysarum acuminatum. *Michx. S.* 22.
Hedysarum glutinosum. *Willd.* hrb.
adhaesivum. *Schlcht.* ♃ Mexico.
adscendens. *Dec.* ♃ ♄ Ind. occ. *D.* 64.

Hedysarum adscendens. *Sw.*
(cfr. D. mexicanum.)
affine. *Schlcht.* 2? Mexico.
alatum. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 7.
Hedysarum triquetrum. *Roxb.*
Alamani. *Dec.* 2 Mexico.
Hedysarum Alamani. *Spr.* 142.
Hedysarum geminiflorum. *Sesse.*
Hedysarum mucronatum. *Sessé.*
altissimum. *Sweet.* ♄ Ind. or.
amoenum. *Wall.* Ind. or.
ancistrocarpum. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 59.
Hedysarum ancistrocarpum. *Ledeb.*
Hedysarum uncinatum. *Jacq.* sec. *Spr.*
angulatum. Dec. polycarpum.
angustifolium. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 21.
Hedysarum angustifolium. *H. B. S.* 130.
aparines. *Dec.* 2 Mexico. *D.* 47.
Hedysarum Aparines. *Link.*
Hedysarum serotinum. *Willd?* (sec. *Spr.*)
arboreum. Sweet. Uraria Lagopus.
arenarium. *H. B.* 2 Orinoco. *D.* 52.
Hedysarum ramosum. *Willd.* hrb. nr. 13789.
argenteum. *Wall.* cat. Ind. or.
asperum. *Desv.* ♄ — *D.* 73.
Hedysarum asperum. *Poir. S.* 31.
Hedysarum giganteum. *St. Hilair.*
auricomum. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
auriculatum. *Dec.* ♄ Ins. Timor. *D.* 4.
Hedysarum auriculatum. *Link.*
Hedysarum triquetrum. *Lin.* var. *Spr.*
australe. *Dec.* ♄ Ins. Tanna. Nova Caledon. *D.* 2.
Hedysarum australe. *Willd.*
Hedysarum umbellatum. *Forst.* (*Lin.* var. *Spr.*)
axillare. *Dec.* 2 Ins. Amer. merid. *D.* 70.
Hedysarum axillare. *Sw. Spr.* 77.
(cfr. D. pauciflorum.)
barbatum. *Wall.* Ind. or.
bicolor. *Wall.* Ind. or.
Hedysarum bicolor. *Hamilt.*
biflorum. *Dec.* 2 ♄ Ind. or. *D.* 104.
Hedysarum biflorum. *Willd. Spr.* 112.
bracteosum. *Dec.* 2 Pensylvan. *D.* 33.
Hedysarum bracteosum. *Michx.*
(cfr. D. cuspidatum.)
brasiliense. Loud. Aeschynomene brasiliana.
brevipes. *Vogel.* ♄ Brasil.
caespitosum. *Dec.* 2 Ins. Maurit. *D.* 76.
Hedysarum caespitosum. *Poir. S.* 84.
(cfr. D. ovalifolium.)
caffrum. *Eckl. Zeyh.* 2 ♄ Afr. austr.
cajanifolium. *Dec.* ♄ Fluv. Magdal. *D.* 56.
Hedysarum cajanifolium. *H. B.*
Hedysarum supinum. *Sw.* sec. *Spr.*
canadense. *Dec.* 2 Am. bor. *D.* 26.
Edusaron. *Moench.*
Hedysarum canadense. *Lin. S.* 16.
Hedysarum scabrum. *Moench.*
Meibohmia. *Adans.*
canescens. *Dec.* 2 Carol. Virgin. *D.* 27.
Hedysarum canescens. *Lin. S.* 18.
Hedysarum scaberrimum. *Ell.*
β. Hedysarum paleaceum. *Poir.*
capitatum. Dec. polycarpum.
caripense. *Steud.* ♄ Cumana.
D. cumanense. *Dec.* 55.
Hedysarum caripense. *H. B.* (non: cumanense.)
cateniferum. *Arnot.* ♄ Ceylon.
caudatum. *Dec.* 2 Japonia. *D.* 116.
Hedysarum caudatum. *Thunb. S.* 111.
cephalotes. *Wall.* ♄ Ind. or.
Hedysarum cephalotes. *Roxb.*
Hedysarum Machete. *Hamilt.* hrb.
Chamissonis. *Vogel.* Ins. Manilla.
ciliare. *Dec.* 2 Am. bor. *D.* 30.
Hedysarum ciliare. *Mhlbrg. Willd. S.* 23.
ciliatum. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 74.
Hedysarum ciliatum. *Thunb. S.* 124.
Hedysarum capense. *Dietr.*
cinereum. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 48.
Hedysarum cinerum. *H. B.*
Hedysarum incanum. *Sw.* var. *Spr.*
coeruleo-violaceum. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 50.
Hedysarum coeruleo-violaceum. *Meyer. S.* 15.

collinum. Loud. gangeticum.
collinum. Wall. latifolium.
concinnum. *Dec.* ♄ Nepal. *D.* 93.
congestum. *Wall.* ♄ Ind. or.
Hedysarum congestum. *Rottl.*
Hedysarum umbellatum. *Roxb.* (non *Lin.*)
cuneatum. *Hook. Arn.* ♄ Chili.
cumanense. *Willd.* hrb. (non *Dec.*) ♄ Cumana.
Hedysarum supinum. *H. B.* (non *Sw.*)
cumanense. Dec. caripense.
cuspidatum. *Loud.* 2 Am. sptr.
D. bracteosum β. *Dec.*
Hedysarum cuspidatum. *Willd. S.* 21.
denudatum. *Dec.* ♄ Domingo.
dichotomum. Dec. diffusum.
diffusum. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 106. (non 88.)
D. dichotomum. *Dec.* 107.
Hedysarum auriculatum. *Roxb.*
Hedysarum diffusum. *Willd. S.* 30.
Hedysarum Roxburghii. *Wall.* cat. et? *Spr.* 152.
Hedysarum dichotomum. *Willd. S.* 30.
Hedysarum quinqueangulatum. *Roxb.* (Synma sec. *Wight. Arn.*)
(cfr. D. laxiflorum.)
diffusum. Dec. (nr. 88.) elongatum.
dioicum. *Dec.* ♄ Nepal. *D.* 135.
Hedysarum dioicum. *Hamilt. Don. S.* 160.
discolor. *Vogel.* ♄ Brasil.
divergens. *Roxb.* ♄ Ind. or.
diversifolium. *Dec.* ♄ Madagasc. *D.* 81.
Hedysarum diversifolium. *Poir. S.* 97.
diversifolium. Schlchtd. variifolium.
dubium. *Lindl.* ♄ Ind. or.
D. retroflexum. *Dec.* (sec. *Spr.*)
elatum. *Dec.* ♄ Nov. Andal. *D.* 25.
Hedysarum elatum. *H. B.*
elegans. *Dec.* ♄ Napaul. *D.* 89.
Hedysarum tiliaefolium. *Don.* (sec. *Dec.*)
Phyllodium elegans. *Desv.*
(cfr. Dumasia villosa.)
elegans. Schlcht. venustum.
elongatum. *Wall.* cat. Ind. or.
D. diffusum. *Dec.* nr. 88. (non 106.)
Hedysarum diffusum. *Roxb.* (non *Willd.*)
(cfr. D. trichocaulon.)
emarginatum. *Dec.* 2 Martinica. *D.* 128.
Hedysarum emarginatum. *Poir.*
erythrinaefolium. *Dec.* Am. mer. *D.* 59.
D. nudiflorum. *Dec.* var. *Spr.*
Hedysarum erythrinaefolium. *Poir.*
ferrugineum. Wall. rufescens.
flexuosum. *Wall.* Ind. or.
floribundum. Don. multiflorum.
gangeticum. *Dec.* ⊙ Ind. or. Ins. Phill. *D.* 11.
D. collinum. *Loudon.*
D. maculatum. *Dec.* 12.
Aeschynomene gangetica. *Poir.*
Aeschynomene maculata. *Poir.*
Hedysarum Asperula. *Hamilt.* hrb.
Hedysarum collinum. *Roxb.* fl. ind.
Hedysarum gangeticum. *Lin. S.* 74.
Hedysarum maculatum. *Lin. S.* 1. (teste hrb. *Lin.* sec. *W. A.*)
Hedysarum ochroleucum. *Moench.*
Hedysarum styracifolium. *Roxb.* mus. ind.
β. D. g. Neaei. *Dec.*
glabellum. *Dec.* 2 Am. septr. *D.* 34.
D. paniculatum. *Ell.*
Hedysarum glabellum. *Michx.*
Hedysarum obtusum. *Mhlbrg.* var. *Spr.*
glabrum. *Dec.* ⊙ Ager Campech. *D.* 123.
Hedysarum glabrum. *Mill.*
grande. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
grandiflorum. *Dec.* Carol. *D.* 122.
Hedysarum grandiflorum. *Walt.*
grandifolium. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 130.
Hedysarum grandifolium. *Hornem.*
guianense. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 127.
Hedysarum guianense. *Aubl.*
gyrans. *Lin.* ♄ 2 Bengal. *D.* 8.
Hedysarum gyrans. *Lin. S.* 12.
gyroides. *Dec.* ♂ Ind. or. *D.* 9.
Hedysarum gyroides. *Roxb. S.* 140.
hamosum. Loudon. Uraria hamosa.
heptaphyllum. *Sweet.* ♄ Ind. or.

Hilsinbergii. *Bojer.* ♄ Madagasc.
heterocarpum. Dec. polycarpum.
heterophyllum. Dec. triflorum.
Hippocrepis. Dec. polycarpum.
hirtum. *Guil. Perrot.* ⊙ Senegal.
incanum. *Dec.* ♄ Jamaic. Hispaniola. *D.* 60.
Aeschynomene incana. *Meyer.*
Hedysarum canescens. *Mill.*
Hedysarum canum. *Lunan.*
Hedysarum incanum. *Sw. S.* 75.
(cfr. D. cinereum.)
infractum. *Dec.* 2↓ Mexico. *D.* 46.
Hedysarum biarticulatum. *Fl. Mexic.*
Hedysarum infractum. *Spreng.* 131.
laburnifolium. *Dec.* ♄ Java. *D.* 111.
Hedysarum laburnifolium. *Poir. S.* 109.
lacteum. *Bojer.* ♄ Ins. Maurit.
laevigatum. *Dec.* 2↓ Nov. Caesar. *D.* 32.
Hedysarum laevigatum. *Nutt.*
lasiocarpum. *Dec.* ♄ Guinea. *D.* 24.
Hedysarum deltoideum. *Poir.*
Hedysarum lasiocarpum. *Beauv. S.* 72.
latifolium. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 23.
D. collinum. *Wall.* cat.
Hedysarum latifolium. *Roxb. S.* 71.
laxiflorum. *Dec.* ♄ Napaulia. *D.* 87.
Hedysarum Roxburghii. *Spr.* var. *Spr.* 152.
laxum. *Dec.* ♄ Napaulia. *D.* 105.
Hedysarum laxum. *Spr.* 146.
leiocarpum. *G. Don.* ♄ Montevideo.
Hedysarum leiocarpum. *Spr.* 68.
leptostachyum. *Wall.* Ind. or.
D. Leschenaultii. *Dec.?* (sec. *Wall.*)
Leschenaultii. *Dec.* 2↓ ♄ Ind. or. *D.* 100.
D. concinnum. *Dec.* var. *Spr.*
(cfr. D. leptostachyum.)
limense. *Hook.* Lima.
linearifolium. *Dec.* — — *D.* 19.
lineatum. *Dec.* 2↓ Carolina. *D.* 42.
Hedysarum lineatum. *Michx. S.* 135.
lupulinum. *Schlcht.* 2↓? Mexico.
lutescens. *Desv.* China. *D.* 3.
Hedysarum lutescens. *Poir. S.* 8.
Phyllodium lutescens. *Desv.*
Zornia lutescens. *Nomcltr.* ed. 1.
(cfr. Dicerma elegans.)
macrophyllum. *Desv.* (Journ. de Bot. 1813. p. 124. nil nisi nomen.)
Hedysarum macrophyllum. *Steud.*
maculatum. Dec. gangeticum.
malacophyllum. *Dec.* 2↓ Manilla. *D.* 129.
Hedysarum malacophyllum. *Link. S.* 122.
marylandicum. *Dec.* 2↓ Am. septr. *D.* 28.
Hedysarum marylandicum. *Lin. S.* 17.
(*β.* Hedysarum coriaceum. *Poir.* sec. *Spr.*)
mauritianum. *Dec.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 77.
Aeschynomene arborea. *Sieber.*
Hedysarum mauritanicum. *Willd. S.* 80.
(cfr. D. trichocaulon.)
mexicanum. *Sweet.* ♄ Mexico.
Hedysarum adscendens *β.* coeruleum. *Lindl.*
microphyllum. *Dec.* ♄ Japonia. *D.* 114.
Hedysarum microphyllum. *Thunb. S.* 34.
molle. *Dec.* ♄ Ind. occ. *D.* 63.
Hedysarum molle. *Vahl. S.* 58.
molliculum. *Dec.* ♄ Amer. merid.? *D.* 51.
Hedysarum molliculum. *H. B. S.* 132.
Heteroloma lanatum. *Desv.*
multicaule. *Dec.* 2↓ ♄ Peru. *D.* 53.
multiflorum. *Dec.* ♄ Napaul. *D.* 90.
D. floribundum. *Don.* in *Sweet.*
Hedysarum floribundum. *Don. S.* 153.
Neaei. *Dec.* ♄ *D.* 123.
nudiflorum. *Dec.* 2↓ Am. septr. *D.* 38.
Hedysarum nudiflorum. *Lin. S.* 78.
(cfr. D. erythrinaefolium.)
nutans. *Wall.* ♄ Ind. or.
oblongifolium. *Dec.* 2↓ Jamaica. *D.* 66.
Hedysarum oblongifolium. *Berter.*
oblongum. *Wall.* cat. Ind. or.
obovatum. *Wall.* ♄ Ind. or.
obovatum. Vogel. D. Vogelii.
obtusum. *Dec.* 2↓ Am. septr. *D.* 19.
Hedysarum coriaceum. *Poir.?*
Hedysarum obtusum. *Mhlbrg. S.* 26.
(cfr. D. glabellum.)
orbiculare. *Schlchtd.* ♄ Mexico.
orbiculatum. Wall. Urania styracifolia.
ormocarpoides. *Dec.* ♄ Java. *D.* 17.
Hedysarum adhaerens. *Poir.*
Hedysarum ormocarpoides. *Desv.*
ovalifolium. *Guill. Perrot.* ♄ Senegal.
D. caespitosum. *Dec.?* (sec. *Guill. Per.*)
ovalifolium. Wall. cat. D. Wallichii.
oxybracteum. *Dec.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 80.
oxyphyllum. *Dec.* ♄ Napaulia. *D.* 108.
Hedysarum oxyphyllum. *Spr.* 157.
(cfr. D. viticinum.)
Pachyrhiza. *Vogel.* 2↓ Brasil.
paleaceum. *Guill. Perr.* 2↓ ♄ Senegal.
paniculatum. *Dec.* 2↓ Am. septr. *D.* 35.
Hedysarum paniculatum. *Lin. S.* 19.
parvifolium. *Dec.* 2↓ Napaulia. *D.* 86.
Hedysarum parviflorum. *Spr.* 82.
Hedysarum tenellum. *Don.*
patens. *Roxb.* 2↓ Ind. or.
pauciflorum. *Dec.* 2↓ Am. septr. *D.* 39.
Hedysarum axillare. *Sw.* var.? *Spr.*
Hedysarum pauciflorum. *Nutt.*
paucinervium. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 99.
D. concinnum. *Dec.* var. *Spr.*
pedicellatum. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
pedunculatum. *Dec.* 2↓ Carol. austr. *D.* 121.
Hedysarum pedunculatum. *Mill.*
penduliflorum. *Wall.* Ind. or.
pendulum. *Wall.* ♄ Ind. or.
Perrottetii. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 16.
(Hedysarum maculatum. *Lin.* var. *Spr.*)
physocarpum. *Vogel.* ♄ Brasil.
pilosiusculum. *Dec.* 2↓ ♄ Ins. Philip. *D.* 92.
pilosum. *Dec.* Japonia. *D.* 119.
Hedysarum pilosum. *Thunb.*
Lespedezae species? *Dec.*
plicatum. *Chmss. Schlcht.* ♄ Mexico.
podocarpum. *Dec.* 2↓ ♄ Napal Ceylon. *D.* 109.
Hedysarum podocarpum. *Spr.* 70.
polycarpum. *Dec.* ♄ Ind. or. China. *D.* 82.
D. angulatum. *Dec.* 91.
D. capitatum. *Dec.* 101.
D. Hippocrepis. *Dec.* 137.
D. heterocarpum. *Dec.* 110.
D. serpens. *Wall.*
D. siliquosum. *Dec.* 103.
D. tenue. *Grah.* in *Wall.* cat.
Hedysarum capitatum. *Burm.*
Hedysarum conicum. *Poir. S.* 107.
Hedysarum heterocarpum. *Lin.*
Hedysarum polycarpum. *Poir.*
Hedysarum retusum. *Don.*
Hedysarum siliquosum. *Burm.*
Hedysarum Wallichianum. *Spr.* 162.
Hedysarum purpureum. *Roxb.*
Hippocrepis barbata. *Lour.* (Synma sec. *Wight.* et *Arn.*)
(cfr. D. angulatum.)
polycarpum. Wall. serriferum.
polystachium. *Schlcht.* ♄ Mexico.
praemorsum. *Wall.* cat. Ind. or. *D.* 83.
prehensile. *Schlcht.* 2↓ Mexico.
Pryoni. *Dec.* ♄ Ind. or.
Hedysarum Pryoni. *Spr.* 151.
Hedysarum viridiflorum. *Burm.*
pseudotriquetrum. *Dec.* 2↓ ♄ Napaulia. *D.* 6.
psilophyllum. *Schlcht.* 2↓ Mexico.
punctatum. Dec. Rhynchosia densiflora.
purpureum. Hook. Roxb. polycarpum.
racemosum. *Dec.* ♄ Japon. *D.* 115.
Hedysarum racemosum. *Thunb. S.* 108.
racemiferum. *Dec.* ♄ 2↓ Cayenne. *D.* 58.
Hedysarum racemosum. *Aubl.*
recurvatum. *Grah.* ♄ Ind. or.
Hedysarum latifolium. *Hrbr. Madr.?*
Hedysarum lineare. *Rottl.* (sec. *W. A.*)
Hedysarum recurvatum. *Roxb.*
Hedysarum Rottleri. *Spr.* 113.
reniforme. *Dec.* ♂ Ind. or. *D.* 13.
Hedysarum reniforme. *Lin. S.* 98.
repandum. *Dec.* ♄ Arabia. *D.* 79.
Hedysarum repandum. *Vahl. S.* 106.

repens. *Dec.* Virginia. *D.* 124.
Hedysarum repens. *Lin. S.* 83.
reptans. *Dec.* ♄ Domingo. Nov. Granat. *D.* 71.
Hedysarum reptans. *Poir.*
Hedysarum violaceum. *Arrab.?* (sec. *Vogel.*)
retinens. *Schlcht.* 2l ♄ Mexico.
retroflexum. Dec. Uraria styracifolia.
retusum. *Don.* ♄ Nepal.
rhombifolium. *Dec.* Carol. *D.* 41.
Hedysarum rhombifolium. *Elliot. S.* 134.
rhomboideum. *Sweet.* ♄ Ind. or.
Hedysarum rhombifolium. *Roxb.* (non *Ell.*)
rigidum. *Dec.* Carolina. *D.* 40.
Hedysarum rigidum. *Ell. S.* 161.
robustum. E. Mey. Anarthrosyne robosta.
rotundifolium. *Dec.* 2l Am. septr. *D.* 43.
Hedysarum canescens. *Willd.* sec. *Ell.*
Hedysarum rotundifolium. *Michx. S.* 25.
rotundifolium. Wall. Uraria styracifolia.
Roylei. *Wight.* et *Arn.* Ind. or.
Roxburghii. Wall. cat. *Spr.* diffusum.
rubrum. *Dec.* ♄ Cochinch. *D.* 14.
Hedysarum rubrum. *Spr.* 73.
Ornithopus ruber. *Lour.*
rufescens. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 95.
D. ferrugineum. *Wall.* cat.
Hedysarum rufescens. *Spr.* 154.
Ototropis rufescens. *Nees.* (Linnaea XIII. Lit. 131.)
sagittatum. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 18.
Hallia sagittata. *Desv.*
Hedysarum sagittatum. *Poir. S.* 117.
salicifolium. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 112.
Hallia salicifolia. *St. Hilair.*
Hedysarum salicifolium. *Poir. S.* 110.
sambuense. *Dec.* ♄ Napaul. *D.* 94.
Hedysarum sambuense. *Don. S.* 138.
Ototropis sambuensis. *Nees.* (Linnaea XIII. 120.)
Scalpe. *Dec.* ♄ Borbon Madagas.? *D.* 78.
Aeschynomene remota. *Poir.?*
Hedysarum repandum. *Poir.*
Hedysarum Scalpe. *Commel.*
scoparium. *Wall.* Ind. or.
scorpiurus. *Desv.* 2l Jamaica. *D.* 72.
Hedysarum Scorpiurus. *Sw. S.* 114.
sequax. *Wall.* cat. Ind. or.
sericophyllum. *Schlcht.* Mexico.
serotinum. *Dec.* 2l Mexico. *D.* 132.
Hedysarum serotinum. *Willd. S.* 28.
(cfr. D. Aparines.)
serriferum. *Wall.* cat. Ind. or.
β. D. polycarpum. *Wall.* (sec. *Wall.*)
serpens. Wall. polycarpum.
setigerum. E. Meyer. Nicolsonia setigera.
siliquosum. Dec. polycarpum.
spartioides. *Dec.* ♄ Nov. Holl. *D.* 113.
Hedysarum varians. *Labil.?* sec. *Spr.*
spectabile. *Bojer.* ♄ Ins. Maurit.
Hedysarum spectabile. *Bojer.*
spirale. *Dec.* ♄ Jamaica. *D.* 67.
Hedysarum procumbens. *Mill.*
Hedysarum spirale. *Sw. S.* 60.
(cfr. D. tenellum, stoloniferum.)
squarrosum. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 15.
Hedysarum squarrosum. *Thunb. S.* 5.
squarrosum. Eckl. Zeyh. Eriosema Zeyheri.
stipulaceum. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 45.
Hedysarum stipulaceum. *Sessé. S.* 141.
stoloniferum. *Steud.* 2l ♄ Porto Rico.
D. spirale β. *Dec.* 67.
Hedysarum stoloniferum. *Rich. Poir. S.* 9.
strangulatum. *Wight. Arn.* Ind. or.
striatum. *Dec.* Japonica. *D.* 120.
Hedysarum striatum. *Thunb. S.* 119.
strictum. *Dec.* 2l Nova Caesar. *D.* 36.
Hedysarum strictum. *Pursh. S.* 7.
strobilaceum. *Schlcht.* Mexico.
subsecundum. *Vogel.* Brasil.
subsessile. *Schlcht.* Mexico.
supinum. *Dec.* ♄ Ind. occ. *D.* 61.
Aeschynomene spicata. *Poir.*
Hedysarum purpureum. *Mill.*
Hedysarum supinum. *Sw.* (non *H. B.*)
(cfr. D. cajanifolium.)
tenellum. *Dec.* ⊙ Caracas. *D.* 69.

Hedysarum spirale. *Sw.* var. *Spr.*
Hedysarum tenellum. *H. B.*
tenue. Grah. polycarpum.
tenuiculum. *Dec.* 2l Domingo. *D.* 68.
Hedysarum tenellum. *Spr.* 36.
teres. *Wall.* cat. Ind. or.
(Alysicarpi species? *Wall.?*)
terminale. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 15.
Hedysarum terminale. *Rich. S.* 116.
tiliaefolium. *Don.* Ind. or.
timoriense. *Dec.* 2l Ins. Timor. *D.* 10.
Hedysarum timorense. *Spr.* 139.
Thunbergii. *Dec.* 2l Japon. *D.* 118.
Hedysarum heterocarpon. *Thunb.*
tomentosum. *Dec.* Japon. *D.* 117.
Hedysarum tomentosum. *Thunb. S.* 118.
tortuosum. *Dec.* 2l ♄ Ind. occ. *D.* 62.
Hedysarum tortuosum. *Sw. S.* 57.
trichocaulon. *Dec.* 2l Napaulia. *D.* 97.
D. elongatum. *Wall.* cat.? (sec. *Wall.*)
D. mauritianum. *Dec.* sec. *Spr.*
triflorum. *Dec.* 2l Ind. or. *D.* 84.
Aeschynomene triflora. *Poir.*
Hedysarum biflorum. *Willem.?*
Hedysarum stipulaceum. *Burm.*
Hedysarum triflorum. *Lin.*
β. D. heterophyllum. *Dec.*
Hedysarum heterophyllum. *Willd.*
Hedysarum reptans. *Roxb.*
trigonum. *Dec.* 2l Jamaica. *D.* 65.
Hedysarum adhaerens. *Vahl.*
Hedysarum intortum. *Mill.*
Hedysarum trigonum. *Sw. S.* 59.
Hedysarum triphyllum. *Brown.*
Onobrychis heterophylla. *Schrank.*
trinerve. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
Hedysarum trinerve. *Hamilt.*
trinervium. *Fisch.* ♄ (ex *Loudon*) — —
triquetrum. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 5.
Hedysarum alatum. *Roxb.* fl. ind.
Hedysarum triquetrum. *Lin. S.* 102.
(cfr. D. auriculatum.)
umbellatum. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 1.
Hedysarum umbellatum. *Lin. S.* 69.
uncinatum. *Dec.* ♄ Caracas. *D.* 49.
Hedysarum uncinatum. *Jacq. S.* 27.
β. Hedysarum erectum. *Arrab.*
(cfr. D. ancistrocarpum.)
variifolium. *Steud.* 2l ♄ Mexico.
D. diversifolium. *Schlcht.* (non *Dec.*)
velutinum. *Dec.* ♄ Amer. merid. *D.* 22.
Hedysarum velutinum. *Willd. S.* 96.
Urariae species? *Dec.*
venustum. *Steud.* 2l Mexico.
D. elegans. *Schlcht.* (non *Dec.*)
villosum. *Dec.* ⊙ Vera Crux. *D.* 126.
Hedysarum villosum. *Mill.*
virgatum. Desv. Lespedeza virgata.
viridiflorum. *Dec.* 2l Am. septr. *D.* 31.
Hedysarum viridiflorum. *Lin. S.* 20.
viscidum. Dec. Pseudarthria viscida.
viticinum. *Wall.* cat. Ind. or.
D. oxyphyllum. *Dec.?* sec. *Wall.*
Vogelii. *Steud.* ♄ Brasil.
D. obovatum. *Vogel.* (non *Wall.*)
Wade. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 57.
Hedysarum Wade. *Vandell. S.* 136.
Walkeri. *Arnot.* 2l ♄ Zeylon.
Wallichii. *Steud.* Ind. or.
D. ovalifolium. *Wall.* cat. (non *Guil. Perr.*)
Wightii. *Graham.* Ind. or. Ceylon.

DESMONCUS. *Mart. Spr.* 3067.
Fam. Palmae Coccineae. *Mart.*
americanus. *Lodd.* ♄ St. Vincent.
Calamus americanus. *Hort. angl.*
dubius. *Lodd.* ♄ Ins. Trinit.
macroacanthus. *Mart.* ♄ Brasil.
mitis. *Mart.* ♄ Brasil.
orthacanthus. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 2.
oxyacanthus. *Mart.* ♄ Brasil.
polyacanthus. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 1.
polyphyllus. *Poit.* in *Desf.* (H. P. p. 30.) ♄ Guiana.
pycnacanthus. *Mart.* ♄ Brasil.
setosus. *Mart.* ♄ Brasil.

Desmos. *Lour. Dec.* Unona.
chinensis. Lour. Unona discolor.
cochinchinensis. Lour. Unona tomentosa.
Desmotrichum. *Blum.*
angulatum. Blum. Dendrobium homonymum.
angustifolium. Blum. Dendrobium angustifolium.
appendiculatum. Blum. Dendrobium appendiculatum.
comatum. Blum. Dendrobium comatum.
convexum. Blum. Dendrobium convexum.
cymbidioides. Blum. Dendrobium cymbidioides.
elongatum. Blum. Dendrobium elongatum.
fimbriatum. Blum. Dendrobium insulare.
geminatum. Blum. Dendrobium geminatum.
grandiflorum. Blum. Dendrobium grandiflorum.
pusillum. Blum. Dendrobium pusillum.
triflorum. Blum. Dendrobium triflorum.
Despretzia. *Kunth.*
mexicana. Kunth. Zeugites mexicanus.
Dessenia. *Adans.* Gnidia.
Desvauxia. *R. Brown.*
aristata. R. Br. Centrolepis aristata.
Banksii. R. Br. Centrolepis Banksii.
Billardieri. R. Br. Centrolepis fascicularis.
exserta. R. Br. Centrolepis exserta.
longifolia. Gaudich. Centrolepis longifolia.
Patersonii. R. Br. Centrolepis Patersonii.
pulvinata. R. Br. Centrolepis pulvinata.
pusilla. R. Br. Centrolepis pusilla.
strigosa. R. Br. Centrolepis strigosa.
tenuior. R. S. Centrolepis tenuior.
Desyeuxia. *Autor.* Deyeuxia.
DETARIUM. *Juss. Spr.* c. p. 158. *Dec.* II. 521.
Fam. Caesalpinieae. *Spach.* — Leguminosae Detarieae. *Dec.* — Mimoseae. *Rchbch.*
microcarpum. *Guill.* et *Perrot.* ♄ Senegal.
senegalense. *Gmel.* syst. ♄ Guiana. *S.* 1. *D.* 1.
Dethardingia. *Nees. Mart.* Reinwardtia.
Dethawia. *Endl.* Wallrothia.
Detridium. *Nees.*
Bergianum. Nees. Agathaea Bergeriana.
Detris. *Adans.* Agathaea.
DEUTZIA. *Thunb. Spr.* 1703. *Dec.* IV. 16.
Fam. Caprifoliaceae. *Blum.* — Catotaphyta. *Neck.* — Corniculatae Saxifrageae. *Rchbch.* — Hydrangeaceae. *Bunge.* — Philadelpheae. *Don.* — Saxifrageae. *Dec.* Cunoniaceae. *Spach.*
Brunoniana. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Leptospermum scabrum. *Wall.* (olim in Hrbo.)
canescens. *Siebold.* ♄ Japan.
corymbosa. *R. Br.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Philadelphus corymbosus. *Wall.* hrbr.
grandiflora. *Bunge.* ♄ China bor.
parviflora. *Bunge.* ♄ China bor.
scabra. *Thunb.* ♄ Japon. *S.* 1. *D.* 1.
staminea. *R. Br.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Leptospermum stamineum. *Wall.* cat.
Devauxia. *Beauv.*
fluitans. Beauv. Glyceria fluitans.
Devauxia. *Autor.* Desvauxia.
DEVERRA. *Dec.* IV. 143.
Deverraria. *Dec.* nr. 1. 2.
Pithuranthos. *Vivian. Dec.* 3.
Fam. Umbelliferae Seselineae. *Dec.*
aphylla. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
Bubon aphyllus. *Chams. Schlcht.*
(cfr. D. Burchelli.)
Burchellii. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
D. aphylla β Burchellii. *Dec.*
Pithuranthos. *Dec.* ♄ Cyrenaica Afr. bor. *D.* 3.
Bunium Pithuranthos. *Spr.* 1069. 4.
Pithuranthus denudatus. *Vivian.*
tortuosa. *Dec.* ♄ Afr. bor. *D.* 2.
Bubon tortuosus. *Desf.*
Athamantha tortuosa. *Spr.* 1062. 8.
Crithmum pyrenaicum. *Forsk.*
Deverraria. *Dec.* Deverra.
Devillea. *Berter.*
speciosa. Bert. Tillandsia Devillea.
Dewisia. *Rafin.* Cyperus.
Deyeuxia. *Beauv. Clarion.*
Desyeuxia. *Autor.*
acutiflora. Beauv. Calamagrostis acutiflora.
aemula. Kunth. Calamagrostis aemula.
airoides. R. S. Calamagrostis airoides.
alba. Presl. Calamagrostis alba.
arundinacea. Beauv. Calamagrostis varia.
avenacea. Spr. Anisopogon avenaceus.
Billardieri. Kunth. Calamagrostis Billardieri.
brasiliensis. Spr. Eutriana villosa.
brevifolia. Presl. Calamagrostis brevifolia.
Chamissonis. Kunth. Calamagrostis Chamissonis.
chrysantha. Presl. Calamagrostis chrysantha.
coarctata. H. B. Calamagrostis coarctata.
confinis. Kunth. Calamagrostis confinis.
densiflora. Presl. Calamagrostis densiflora.
effusa. H. B. Calamagrostis effusa.
eminens. Presl. Calamagrostis effusa.
eriantha. H. B. Calamagrostis eriantha.
flavescens. Clarion. Calamagrostis planifolia.
Forsteri. Kunth. Calamagrostis Forsteri.
fuscata. Presl. Calamagrostis fuscata.
japonica. Spr. Pleuroplitis Langsdorffii.
intermedia. Presl. Calamagrostis intermedia.
junciformis. H. B. Calamagrostis junciformis.
Langsdorffii. Kunth. Calamagrostis purpurea.
lapponica. Kunth. Calamagrostis lapponica.
ligulata. H. B. Calamagrostis ligulata.
megapotamica. Spr. Andropogon laguroides.
montana. Poir. Clar. Calamagrostis varia.
montevidensis. Spr. Andropogon laguroides.
neglecta. Kunth. Calamagrostis stricta.
nutkaensis. Presl. Calamagrostis nutkaensis,
ovata. Presl. Calamagrostis ovata.
pallens. Presl. Calamagrostis pallens.
planifolia. H. B. Calamagrostis planifolia.
poaeformis. H. B. Poa subuniflora.
Preslii. Kunth. Calamagrostis scabra.
purpurea. Kunth. Calamagrostis purpurea.
recta. H. B. Calamagrostis recta.
retrofracta. Kunth. Calamagrostis retrofracta.
rigida. H. B. Calamagrostis rigida.
scabra. Kunth. Calamagrostis rudis.
sedenensis. Beauv. Avena sempervirens.
spathacea. Clarion. Calamagrostis effusa.
spicata. Spr. Andropogon condensatus.
spicigera. Presl. Calamagrostis spicigera.
splendens. Brongn. Calamagrostis splendens.
stricta. H. B. Calamagrostis Humboldtiana.
strigosa. Kunth. Calamagrostis strigosa.
sylvatica. Kunth. Calamagrostis sylvatica.
toluccensis. H. B. Calamagrostis toluccensis.
triflora. H. B. Avena deyeuxioides.
varia. Kunth. Calamagrostis varia.
velutina. Nees et *Meyen.* Calamagrostis velutina.
viridiflavescens. Kunth. Calamagrostis viridiflavescens.
Diacantha. *Lagasc.*
ambigua. Lagas. Chuquiraga spinosa.
arborea. Less. Barnadesia arborea.
Diacanthoides. *Dec.* Barnadesia.
Diachroa. *Nutt.*
maritima. Nutt. mpt. Glyceria maritima.
DIACICARPIUM. *Blum.*
Fam. Caprifoliaceae? *Blum.*
tomentosum. *Blum.* ♄ Java.
DIADENIUM. *Poep. Endl.*
Fam. Orchideae. *Poep.*
micranthum. *Poep. Endl.* 2l Peru.
DIALESTA. *Humb. Bonpl. Spr.* 2916. *Dec.* V. 77.
Fam. Compositae Carduaceae. *Kunth.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Compositae Vernoniaceae. *Dec.* — Eupatorineae. *Schultz.* — Synantherae Vernoniaceae. *Cass.*
discolor. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 1. *D.* 1.
Eupatorium cuspidatum. *Willd.* hrb.
stavioides. Mart. Lychnophora staviodes.
DIALIUM. *Lin. Spr.* 119. *Dec.* II. 520. *Dietr.* 133.
Fam. Aclithrophyta. *Neck.* — Caesalpinieae. *Spach.* Capparideae. *Spr.* — Cassieae. *Rchbch.* — Leguminosae. *Juss.* Cassieae. *Dec.*
coromandelinum. Houtt. †
divaricatum. *Vahl.* ♄ Guiana. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.
Arouna guianensis. *Aubl.*
Aruna divaricata. *Willd.*
Cleyria. *Neck.*
guianense. Willd. Codarium acutifolium.
javanicum. Burm. indum.
indum. *Lin.* ♄ Java. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
D. javanicum. *Burm.*
nitidum. Guill. et *Perrot.* Codarium acutifolium.

DIAMORPHA. *Nutt. Spr.* 1512. *Dec.* III 412.
Fam. Corniculatae Crassulaceae. *Rchbch.* — Crassulaceae. *Dec.* — Sedeae. *Spr.* — Semperviva. *Nutt.*
pusilla. *Nutt.* ♂ Carolina. *S.* 1. *D.* 1.
Sedum pusillum. *Michx.*
Tillaea cymosa. *Nutt.*
DIANELLA. *Lam. Spr.* 1252.
Excremis. *Willd.*
Fam. Asparagi. *Juss.* — Asphodeleae. *R. Br.* — Liliaceae Asphodeleae Asparageae. *Endl.* — Sarmentaceae Asphodeleae. *Spr.* — Smilaceae. *St. Hilair.*
angustifolia. *Schult. fil.* 24 Ins. Diemen.
coerulea. *Sims.* 24 N. Holl. *S.* 2.
congesta. *R. Br.* 24 N. Holl. *S.* 5.
divaricata. *R. Br.* 24 N. Holl. *S.* 7.
dubia. *H. B.* 24 Caracas. *S.* 9.
Excremis ramosa. *Willd.* hrb.
ensifolia. *Ait.* 24 Ind. or. *S.* 1.
D. nemorosa. *Jacq.*
Anthericum Adenanthera. *Forst.* (sec. *Spr.*)
Dracaena ensifolia. *Lin.*
hemichrysa. Lam. Cordyline hemichrysa.
humilis. *Loddig.* — — †
intermedia. *Endlich.* 24 Ins. Norfolk.
laevis. *R. Br.* 24 N. Holl. *S.* 6.
longifolia. *R. Br.* 24 N. Holl. *S.* 3.
mauritiana. *Blum.* ♄ Ins. Maurit. Molucc.
Dracaena mauritiana. *Lam.*
montana. *Blum.* ♄ Java.
nemorosa. Jacq. ensifolia.
odorata. *Blum.* 24 Ind. or.
Dracaena ensifolia. *Lour.*
rara. *R. Br.* 24 N. Holl. *S.* 8.
revoluta. *R. Br.* 24 N. Holl. *S.* 4.
(cfr. D. strumosa.)
scabra. *Loddig.* — — †
strumosa. *Ker.* 24 N. Holl.
D. revoluta. *R. Br.* (sec. *Spr.*)
triandra. *Afz.* Sierra Leona.
Dracaena hirsuta. *Thunb.*
Dianthera. *Lin.*
Diptanthera. *Schrank.*
acuminata. R. P. Dicliptera acuminata.
americana. Forsk. Barleria flava.
americana alba. Forsk. Justicia punctata.
americana. Lin. Justicia pedunculosa.
arvensis. Arrab. Justicia arvensis.
bicalyculata. Ritz. Justicia malabarica.
bifida. Moench. Justicia malabarica.
brasiliensis. Arrab. Justicia Arrabidae.
ciliata. Medic. Justicia ciliaris.
ciliata. Pers. Justicia radicans.
coerulea. Forst. Dicliptera pubescens.
comata. Arrab. Justicia fluminensis.
comata. Lin. Justicia comata.
ensiformis. Walt. Justicia pedunculosa.
flava. Vahl. Barleria flava.
hirsuta. R. P. Justicia inficiens.
hyssopifolia. Burm. Justicia undulata.
hyssopifolia. Medic. Justicia hyssopifolia.
japonica. Thunb. Justicia crinita.
martinicensis. Mur. Dicliptera martinicensis.
malabarica. Lin. Justicia malabarica.
mucronata. R. P. Dicliptera peruviana.
multiflora. R. P. Dicliptera multiflora.
ovata. Walt. Justicia humilis.
paniculata. Forsk. Justicia malabarica.
repens. R. P. Justicia tomentosa.
secundiflora. R. P. Justicia secundiflora.
serrata. Arrab. Justicia tenuispica.
spicata. Arrab. Justicia serrata.
verticillata. Forsk. Justicia cuspidata.
Dianthoides. *Endl.* Gilia.
DIANTHUS. *Lin. Spr.* 1697. *Dec.* I. 353.
Armeriastrum. *Sering. Dec.* nr. 1—26.
Caryophyllus. *Moench. Dec.* nr. 27—113.
Tunica. *Adans.*
Fam. Alsines. *Adans.* — Caryophyllaceae. *Lin Juss.* — Catotaphyta. *Neck.* — Diplosantherae. *Roy.* — Lychnides. *Räl.* — Paucistamineae. *Crantz.* — Sileneae. *Spach.*
abyssinicus. *R. Br.* in *Salt.* Abyssin.
aciphyllus. *Sieb.* ♄ Creta. *D.* 36.
(cfr. D. juniperinus.)
acuminatus. Tausch. monspessulanus.
adulterinus. Sweet. (hybridus.)
aggregatus. *Poir.* 24 — — *D.* 10.
D. barbatus. *Lin.* var. *Spr.*
albens. *Ait.* 24 Pr. b. sp. *D.* 93.
D. incurvus. *Thunb. S.* 42.
(cfr. D. Burchelli.)
albus. Schkr. deltoides.
alpestris. Sternb. monspessulanus.
alpestris. Balb. asper, nitidus.
alpinus. *Lin.* 24 Alp. Austr. *S.* 68. *D.* 77.
(cfr. D. pavonius.)
alpinus. Dec. Autor. neglectus.
alpinus. Sturm. glacialis.
arborescens. Hort. suffruticosus.
arboreus. *Lin.* ♄ Creta. *S.* 1. *D.* 20.
(cfr. D. juniperinus.)
arbuscula. *R. Br.* in *Lindl.* 24 China.
arenarius. *Lin.* 24 Europ. *S.* 76. *D.* 105.
D. dubius. *Hornm.?* (sec. *Spr.*)
D. plumarius. *Lin.* var.? *Dec.*
D. praecox. *Willd.*
D. uniflorus. *Gilib.*
Tunica arenaria. *Scop.*
arenarius. Dec. synps. gallicus.
arenarius. Huds. caryophyllus.
arenarius. Thuil. caesius.
arenarius. Towns. serotinus.
Armeria. *Lin.* ⊙ ♂ Europ. *S.* 11. *D.* 3.
D. fasciculatus. *Gilib.*
D. hirtus. *Lam.* fl. fr.
Caryophyllus Armeria. *Moench.*
Tunica nr. 900. *Hall.*
(cfr. D. armerioides, carolinianus.)
armerioides. *Rafin.* ⊙ New Yersey.
D. Armeria. *Lin.* var. *Spr.*
D. discolor. *Sims.?* (sec. *Poir. Dec.*)
Arrostii. Presl. D. Scheuchzeri, virgineus.
asper. *Willd.* 24 Helv. Gall. Hung. *D.* 27.
D. alpestris. *Balb.* (sec. *Koch.*)
D. collinus. *W. K. S.* 10.
D. controversus. *Gaud.* (sec. *Koch.*)
D. Courtoisii. *Rchbch.*
(D. Fischeri. *Spr.* sec. *Koch.*)
D. patens. *Hornm.*
D. ruthenicus. *Roem. Poir. D.* 93.
D. scaber. *Schleich.*
D. serratus. *Lapeyr.*
D. Seguieri. *Vill.* var. *Trevir.*
D. umbellatus. *Dec.* Hort. monsp.
(cfr. D. montanus.)
atratus. Beauv. polymorphus.
atrorubens. *All.* (non *Bbrst.*) 24 Eur. austr.
D. Carthusianorum β atrorubens. *Poir. Dec.*
D. diutinus. *Rchbch.*
D. glomeratus. *Bess.* (sec. *Rchbch.*)
D. vaginatus. *Vill.*
atrorubens. Bbrst. capitatus.
attenuatus. *Smith.* 24 Gallia. Hispan. *D.* 34.
D. fimbriatus. *Brot.*
D. geminiflorus. *Loisl.*
D. inodorus. *Gaert.*
D. longiflorus. *Lam. S.* 27.
D. lusitanicus. *Brot.*
D. malacitanus. *Haens.*
β. D. pyrenaeus. *Pourr.* (sec. *Lap.*)
(cfr. D. hirtus.)
Balbisii. *Sering.* 24 Genua. *D.* 16.
D. capitatus. *Pall.*
D. collinus. *Balb.*
D. glaucophyllus. *Hornem.* in *Balb.* hrb.
D. liburnicus β. *Koch.*
barbatus. *Lin.* ♂ 24 Gall. Germ. *S.* 14. *D.* 7.
Caryophyllus barbatus. *Moench.*
Tunica barbata. *Scop.*
β. D. latifolius. *Ser. D.* 8.
(cfr. D. aggregatus.)
barbatus. Pall. D. Pseudoarmeria.
bicolor. *Bbrst.* 24 Tauria. *S.* 44. *D.* 62.
D. lanceolatus. *Steven.*
D. saxatilis. *Pall.* ind. t.
(cfr. D. cinnamomeus, emarginatus.)
bicolor. Adam. campestris.
bicolor. Hornem. leptopetalus.

biflorus. *Sib. Sm.* 2|. Graecia. *S.* 40.
(cfr. D. Hornemanni, binatus.)
biflorus. Loisl. (quid?)
binatus. *Bartl.* 2|. Croatia.
D. biflorus. *Sib. Sm.?* (sec. *Rchbch.*)
Bisignani. Tenor. rupicola.
blandus. Rchbch. plumarius.
bohemicus. Meyer. petraeus.
bracteatus. *Willd.* 2|. Armen. Iberia. *S.* 63.
D. Liboschizianus. *Sering. D.* 55.
D. petraeus. *Bbrst.*
brachiatus. Sieber. (quid?)
brevifolius. Friwald. polymorphus.
Burchelli. *Sering.* 2|. Afr. austr. *D.* 50.
D. incurvus. *Thunb.* (sec. *Spr.*)
burchtormensis. *Ledeb.* 2|. Russia.
caesius. *Smith.* 2|. Angl. Germ. Helv. *S.* 60. *D.* 76.
D. arenarius. *Thuil.*
D. caespitosus. *Lam. Poir.*
D. glaucus. *Huds.*
D. nitidus. *Poir.* (sec. *Ser.*)
D. suavis. *Willd.* (sec. *Spr.*)
D. virgineus β. *Lin.*
β? D. flaccidus. *Fieber.* (Flora 1834. 633.)
(cfr. D. pulchellus.)
caespitosus. *Thunb.* 2|. Pr. b. sp. *S.* 61. *D.* 89.
caespitosus. Poir. caesius.
campestris. *Bbrst.* 2|. Tauria. *S.* 34. *D.* 28.
D. bicolor. *Adam.*
capitatus. *Dec.* 2|. Tauria. Caucas. *D.* 14.
D. atrorubens. *Bbrst. Bess. S.* 20.
capitatus. Pall. D. Balbisii.
capitatus. Poir. cephalotes.
capitatus minor. Frivald. pinifolius.
carolinianus. *Walt.* 2|. Carolin. *D.* 25.
D. Armeria. *Lin.* var. *Spr.*
Carthusianorum. *Lin.* 2|. Europ. *S.* 18. *D.* 19.
D. villosus. *Gilib.*
Caryophyllus Carthusianorum. *Moench.*
Tunica Carthusianorum. *Scop.*
Tunica nr. 899. *Hall.*
β. D. atrorubens. *Rchbch.* ic. (non *All.*)
γ. D. montanus. *Schmidt.*
δ. D. clavatus. *Spr.* 23.
ε. D. nanus. *Sweet.*
(cfr. D. ferrugineus, grandiflorus, longicaulis.)
Carthusianorum. All. D. Seguieri.
caryophylloides. *Schult. Rchbch.* 2|. Austr. litt. *D.* 26.
D. Scheuchzeri. *Rchb.* var. *Koch.*
Caryophyllus. *Lin.* 2|. Gall. Ital. *S.* 23. *D.* 45.
β. D. imbricatus. *Lin.*
γ. D. coronarius. *Lam.*
δ. D. corsicus. *Fisch. Link.*
ε. D. arenarius. *Huds.**
caucasicus. *Sims. Bbrst.* 2|. Caucas. *S.* 35. *D.* 98.
(cfr. D. ibericus.)
cephalotes. *Sering.* 2|. — — *D.* 13.
D. capitatus. *Poir.*
chinensis. *Lin.* ☉ ♂ China. *S.* 15. *D.* 42.
(cfr. D. Schraderi.)
ciliatus. *Guss.* Ital. infer.
cinnamomeus. *Sib. Sm.* 2|. Graecia. *D.* 57.
D. bicolor. *Bbrst.* (sec. *Spr.*)
clavatus. *Desf.* (non *Spr.*) — —
D. cornutus. *Hort.*
clavatus. Spr. D. Carthusianorum.
collinus. W. K. asper.
compactus. *Kit. Schult.* 2|. Alp. Hungar.
D. pulchellus. *Schrad.*
D. Schraderi. *Rchbch.*
contortus. Sm. fimbriatus.
controversus. Gaud. asper, monspessulanus.
cornutus. Hort. clavatus.
coronarius. Lam. caryophyllus.
corsicus. Fisch. Lk. caryophyllus.
corymbosus. *Sib. Sm.* ☉ As. min. *S.* 13. *D.* 29.
corymbosus. Dietr. (quid?)
corymbosus. Poir. D. Poiretianus.
Courtisii. Rchbch. asper.

crenatus. *Thunb.* 2|. Pr. b. sp. *S.* 24. *D.* 69.
crenatus. Gilib. deltoides.
cretaceus. Adam. Lam. leptopetalus.
crinitus. *Smith.* Oriens. *S.* 52. *D.* 108.
(cfr. D. elegans.)
Cyri. *Fisch. Mey.* ☉ ♂ Caucas.
deltoides. *Lin.* 2|. Europ. *S.* 32. *D.* 65.
D. crenatus. *Gilib.*
D. supinus. *Lam.*
D. volgensis. *Hort. Erfurt.*
Caryophyllus deltoides. *Moench.*
β. D. pyrenaicus. *Pourr.* (sec. *Poir. Dec.*)
γ. D. glaucus. *Lin.*
D. albus. *Schkr.*
Caryophyllus glaucus. *Moench.*
deltoides. Patrin. dentosus.
dentosus. *Fisch.* 2|. Sibiria.
D. deltoides. *Patrin.*
D. inodorus. *Pall.* it.?
diffusus. *Sib. Sm.* 2|. Cyprus. *S.* 26. *D.* 33.
diminutus. Lin. prolifer.
discolor. Sims. armerioides, montanus.
divaricatus. *D'Urvil.* ☉ Ins. Samos. Cypr. *S.* 30. *D.* 31.
D. tripunctatus. *Sib. Sm.?* (sec. *D'Urvil.*)
diutinus. Kit. polymorphus.
dubius. Hornem. arenarius, plumarius, suaveolens.
elatus. *Ledeb.* 2|. Sibir. alt.
elegans. *D'Urvil.* 2|. Ins. Cos. *D.* 78.
D. crinitus. *Sib. Sm.?* (sec. *D'Urvil.*)
elongatus. *C. A. Meyer.* 2|. Caucas.
emarginatus. *Sering.* 2|. Astypalea. *D.* 52.
D. bicolor. *Bbrst.* (sec. *Spr.*)
erubescens. *Trevir.* 2|. Austria.
D. monspessulanus. *Wulf.* (et *Lin.* sec. *Bartl.*)
fasciculatus. Gilib. D. Armeria.
ferrugineus. *Lin.* ♂ 2|. Italia. *S.* 19. *D.* 18.
D. Carthusianorum. *Lin.* var.? *Sering.*
ferrugineus. Autor. fl. gall. pyrenaicus.
filiformis. *Tenor. H. Casert.* — — †
filiformis. Cav. Lam. Tunica saxifraga.
fimbriatus. *Bbrst.* ♄ Iberia. *S.* 50. *D.* 107.
D. contortus. *Sm.* in *Rees.*
D. orientalis. *Sims.*
fimbriatus. Brot. attenuatus.
fimbriatus. Lam. monspeliacus, superbus.
Fischeri. *Spr.* 2|.? Russia. austr. *S.* 16. *D.* 112.
(cfr. D. asper.)
flaccidus. Fieber. caesius.
floribundus. *Spach.* ♂ — —
fragrans. *Bbrst.* 2|. Caucas. *S.* 74. *D.* 102.
D. multifidus. *Willd.* hrb.
D. plumarius. *Bbrst.* casp.
fruticosus. *Lin.* ♄ Ins. maris aegei. *S.* 2. *D.* 22.
furcatus. *Balb.* 2|. Pedemont. *S.* 38. *D.* 63.
D. geminiflorus. *Loisl.?* (sec. *Sering.*)
D. Seguieri. var. *Trevir.*
furcatus. Hornm. D. Hornemanni.
gallicus. *Pers.* 2|. Gall. mer. *D.* 94.
D. arenarius. *Dec.* syn. ic. rar. (non *Lin.*)
geminatus. Kit. D. Hornemanni.
geminiflorus. Loisl. attenuatus, furcatus.
giganteus. *D'Urvil.* 2|. Bulgaria. *S.* 4. *D.* 17.
glacialis. *Haenk.* 2|. Alp. Austr. Helv.
D. alpinus. *Sturm. Lin.* var.?
glacialis. Gaud. Dec. neglectus.
glaucophyllus. *Colla.* (non? *Hornm.*) — —
glaucophyllus. Hornm. D. Balbisii.
glaucus. Lin. deltoides.
glaucus. Huds. caesius.
gracilis. *Sib. Sm.* 2|. Graecia. *S.* 66. *D.* 73.
grandiflorus. *Poir.* 2|. Hispan. *D.* 48.
D. Caryophyllus. *Lin.* var. *Spr.*
guttatus. *Bbrst.* 2|. Pont. Euxin. *S.* 36. *D.* 37.
hirtus. *Vill. Bbrst.* 2|. Gallia. Tauria. *D.* 35.
D. longiflorus. *Lam.* (sec. *Spr.*)
D. scaber. *Chaix.*
D. virgineus. *Habl.*
hirtus. Lam. D. Armeria.
hispanicus. Asso. pungens.
Hornemanni. *Sering.* 2|. Ital. Austr. litt. *D.* 83
D. biflorus. *Sm.* (sec. *Spr.*)
D. geminatus. *W. K.* (sec. *Spr.*)
D. furcatus. *Hornem.*
hortensis. Schrad. plumarius.

* Caeterum inter innumeras varietates hortenses notabiliones (in *Sweet.* Floriste Guide depictae) sunt: Bacchus, coeruleo-purpureus, Clintoniae, Franklini, fruticosus, inimitabilis, tricolor, Leopoldi, multiplex, pulchellus, puellulus, purpureo-cinctus, rubro-cinctus, striatulus, Tarrara, triumphans.

hungaricus. Pers. serotinus.
hybridus. *Aut. Angl.* 24 Britannia. †
hypanicus. *Bess.* (ex *Rchbch.*) — — †
hyssopifolius. *Hort. Angl.* 24 Sibir.
japonicus. *Thunb.* 24 Japon. *S.* 17. *D.* 11.
ibericus. *Willd.* 24 Iberia. *D.* 91.
D. caucasicus. *Bbrst.* (sec. *Spr.*)
D. Willdenowii. *Link.*
incurvus. *Sieber.* — —
incurvus. Thunb. albens.
inodorus. Gaert. attenuatus.
inodorus Pall. dentosus.
inodorus. Lin. sylvestris.
integer. *Visian.* 24 Dalmatia.
involucratus. Poir. rupicola.
juniperinus. *Sm.* ♄ Graecia. *S.* 5. *D.* 21.
D. aciphyllus. *Sieb.* (sec. *Spr.*)
D. arboreus. *Lin.* var.? *Pers. Poir.*
lanceolatus. Steven. bicolor.
lancifolius. Tausch. trifasciculatus.
latifolius. Willd. barbatus.
leptopetalus. *Willd.* 24 Caucas. *S.* 45. *D.* 59.
D. bicolor. *Hornm.*
D. cretaceus. *Adam. Lam.*
D. pomeridianus. *Bbrst. Friwald.*
D. pubescens. *Fisch.*
leucophaeus. *Sib. Sm.* 24 Graecia. *S.* 67. *D.* 84.
Libanotis. *Labil.* 24 Libanus. *S.* 9. *D.* 113.
Liboschitzianus. Sering. bracteatus.
liburnicus. *Bartl.* 24 Austr. litt. Ital.
(cfr. D. Balbisii.)
littoralis. *Host.* 24 Austr. litt.
longicaulis. *Tenor.* 24 Neapol. Dalmat. *D.* 47.
D. nodosus. *Tausch.* (sec. *Rchbch.*)
D. Caryophyllus. *Lin.* var. *Spr.*
longiflorus. Lam. attenuatus.
lusitanicus. Brot. attenuatus.
malacitanus. Haens. attenuatus.
marginatus. *Poir.* 24 Jura? *D.* 68.
marsicus. Tenor. monspessulanus.
micropetalus. *Sering.* 24 Afr. austr. *D.* 51.
D. scaber. *Thunb.* (sec. *Spr.*)
monadelphus. *Vent.* 24 Oriens. *S.* 41. *D.* 49.
D. procumbens. *Pers.*
monspeliacus. Dec. monspessulanus.
monspessulanus. *Lin.* 24 Gall. Ital. *S.* 51. *D.* 110.
D. acuminatus. *Tausch.* (Syllog. II. 242.)
D. alpestris. *Sternb. Hopp.*
D. fimbriatus var *β. γ. Lam.* fl. fr.
D. marsicus. *Tenor.*
D. plumarius. *Poir.*
D. plumosus. *Spr.*
D. Sternbergii. *Schleich. Sieber.*
Tunica arenaria. *Scop.*
monspessulanus. Wulf. erubescens.
montanus. *Bbrst.* 24 Caucas. *D.* 43.
D. asper. *Willd.* var. *Spr. Koch.*
D. collinus caucasicus. *Fisch.*
D. discolor. *Sims.*
D. geminiflorus. *Loisl.* (sec. *Trevir.*)
montanus. Schmidt. D. Carthusianorum.
moschatus. Desf. Meyer. Hort. plumarius.
multifidus. Gilib. superbus.
multipunctatus. *Sering.* 24 Ins. Cos. *S.* 65. *D.* 81.
Mussini. *Hornm.* 24 Caucas. *D.* 101.
D. squarrosus. *Bbrst.* (sec. *Spr.*)
nanus. Sweet. D. Carthusianorum.
nazaraeus. *Clark.* Palaest. *S.* 29. *D.* 67.
neglectus. *Loisl.* 24 Alp. Helv. Gall.
D. alpinus. *Dec. Plur. aut.* (non *Lin.*) *D.* 67.
D. glacialis. *Gaud. Dec.* (non *Haenke.*)
D. tener. *Balb.* (sec. *Koch.*)
nitidus. *W. K.* 24 Carpathi. *S.* 39. *D.* 31.
D. alpestris. *Balb.?* (sec. *Dec.*)
nitidus. Poir. (quid?)
nodosus. Tausch. longicaulis.
ochroleucus. *Pers.* 24 Oriens. *D.* 44.
ochroleucus. Link. pratensis.
odoratus. Vest. plumarius.
orientalis. Sims. fimbriatus.
pallens. *Sib. Sm.* 24 As. min. *S.* 28. *D.* 66.
pallens. Bbrst. pallidiflorus.
pallidiflorus. *Sering.* 24 Volga. *S.* 25. *D.* 38.
D. pallens. *Bbrst.*
D. paniculatus. *Güldnst.*

paniculatus. Güldnst. pallidiflorus.
patens. Hornm. asper.
pavonicus. *Tausch.* (Flora 1839. 145.) 24? Helvet.
D. alpinus. *Lin.* var?
Penrynae. Sweet. (hybridus.)
petraeus. *W. K.* 24 Hungar. *S.* 73. *D.* 87.
D. bohemicus. *Meyer.*
(cfr. D. saxatilis.)
petraeus. Bbrst. bracteatus.
pinifolius. *Sib. Sm.* ♄ Thracia. Lemnos. *S.* 6. *D.* 12.
D. capitatus var. minor. *Frivald.*
plumarius. *Lin.* 24 Eur. Am. sptr. Sibir. *S.* 35. *D.* 97.
D. blandus. *Rchbch.* (sec. ips.)
Dianthus nr. 25. *Gmel.* sib.
Caryophyllus plumarius. *Moench.*
Tunica plumaria. *Scop.*
Tunica nr. 897. *Hall.*
β. D. hortensis. *Schrad.*
γ. D. portensis. *Libosch.*
δ. D. moschatus. *Desf. Meyer. Hort.**
D. odoratus. *Vest.*
(cfr. D. serotinus.)
plumarius. Gunn. superbus.
plumarius. Queer. saxatilis.
plumosus. Spr. monspessulanus.
Poiretianus. *Sering.* 24 — — *D.* 54.
D. corymbosus. *Poir.*
polymorphus. *Bbrst.* 24 Taur. Caucas. Sibir. *S.* 21. *D.* 15.
D. atratus. *Beaupr.*
Dianthus nr. 24. *Gmel.* sib.
β. D. diutinus. *Kit. Link.*
D. brevifolius. *Frivald.*
pomeridianus. *Lin.* 24 Palaestin. *S.* 46. *D.* 58.
D. tricolor. *Adam.*
pomeridianus. Bbrst. Friwalds. leptopetalus.
ponticus. *Whlbrg.* Thracia.
portensis. Libos. plumarius.
praecox. Willd. arenarius.
pratensis. *Bbrst.* 24 Russ. Taur. *S.* 37. *D.* 41.
D. chloroleucus. *Fisch. Hornm.*
D. ochroleucus. *Link.*
D. tataricus. *Fisch.*
(cfr. D. suaveolens, versicolor.)
procumbens. Pers. monadelphus.
prolifer. *Lin.* ⊙ Europ. Sibir. *S.* 22. *D.* 1.
Dianthus nr. 26. *Gmel.* sib.
Caryophyllus aridus. *Moench.*
Kohlrauschia prolifera. *Ficin.*
Tunica prolifera. *Scop.*
Tunica nr. 901. *Hall.*
β. D. diminutus. *Lin.*
prolifer. Forsk. Aphyllanthes monspeliensis.
prostratus. *Jacq.* 24 Pr. b. sp. *S.* 49. *D.* 106.
Pseudo-Armenia. *Bbrst.* 24 Tauria. *S.* 12. *D.* 4.
D. barbatus. *Pall.* ind. t. *Habl.*
pubescens. *Sib. Sm.* ⊙ Tenedos. *S.* 31. *D.* 5.
pubescens. Fisch. leptopetalus.
pulchellus. *Pers. Rchbch.* 24 Mons Cenisius.
D. caesius. *Smith?*
pulchellus. Schrad. D. Schraderi.
pulcherrimus. *Loisl.* 24 China.
pumilus. *Vahl.* 24 Arab. fel. *S.* 69. *D.* 82.
D. uniflorus. *Forsk.*
punctatus. *Spr.* 24 — *S.* 54. *D.* 103.
pungens. *Lin.* 24 Hispan. *S.* 43. *D.* 60.
β. D. hispanicus. *Asso.*
pungens. Poir. virgineus.
purpureus. *Lam.* 24 — *S.* 71. *D.* 86.
pyrenaicus. *Bernh.* (non *Pourr.*) 24 Pyren.
D. ferrugineus. *Autor.* fl. gall. (non *Lin.*)
pyrenaicus. Pourr. attenuatus, deltoides.
quadrangularis. *Haberl.* — — †
racemosus. *Visian.* 24 Dalmatia.
ramosissimus. *Pall. Poir.* 24 Tataria. *D.* 32.
D. pallidiflorus. *Ser.* (sec. *Spr.*)
repens. *Willd.* 24 Sibiria. *S.* 39. *D.* 40.
revolutus. Tausch. (quid?)
rigidus. *Bbrst.* 24 Tauria. *S.* 33. *D.* 70.
rupestris. Lin. fil. D. Scheuchzeri, virgineus.
rupicola. *Bivon.* 24 Sicilia. *S.* 3. *D.* 24.

---

* Varietates in *Sweet.* Floriste guide depictae: Aclandae, Barratti, Cheeseanus, heroicus, Houseanus, inclitus, regalis, Uxbridgeanus.

D. Bisigniani. *Tenor.*
D. involucratus. *Poir.*
ruthenicus. Roem. asper.
ruthenicus. Willd. umbellatus.
saxatilis. *Pers.* 4 Gallia. *D.* 99.
D. petraeus. *W. K.?* (sec. *Spr.*)
D. plumarius. *Quorund.*
saxatilis. Pall. bicolor.
Saxifraga. Lin. Tunica Saxifraga.
scaber. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 62. *D.* 88.
(cfr. D. micropetalus.)
scaber. Chaix. hirtus.
scaber. Schleich. asper.
Schraderi. *Rchb.* Oriens.
D. chinensis. *Lin.* var. *Spr.*
D. pulchellus. *Schrad.* (non *Pers.*)
Scheuchzeri. *Rchbch.* 4 Alp. Austr. Helv.
D. Arrostii. *Presl.?*
D. rupestris. *Lin. fil.?* (sec. *Rchbch.*)
D. sylvestris var. α. *Koch.*
Tunica virginea. *Scop.*
(cfr. D. caryophylloides.)
Seguieri. Vill. asper, carthusianorum, furcatus, sylvaticus.
serotinus. *W. K.* 4 Hungar. *S.* 77. *D.* 104.
D. arenarius. *Towns.*
D. hungaricus. *Pers.*
D. plumarius β. *Whlbrg. Koch.*
serratifolius. *Sib. Sm.* 4 Graecia. *S.* 64. *D.* 71.
serratus. Lap. asper.
serrulatus. *Desf.* 4 Afr. bor. *S.* 56. *D.* 96.
siculus. *Presl.* 4 Sicilia. *S.* 78.
silenoides. *Poir.* — — *D.* 9.
spinosus. *Desf.* ♄ Persia. *S.* 8. *D.* 2.
squarrosus. *Bbrst.* 4 Tauria. *S.* 75. *D.* 100.
D. arenarius. *Pall.* it.
D. Mussini. *Hornem?* (sec. *Bbrst.*)
Sternbergii. *Sibth.* ex hort. Taur. 4 — — *D.* 85.
Sternbergii. Schl. monspeliacus.
strictus. *Sib. Sm.* 4 Graecia. *S.* 65. *D.* 75.
strictus. Russel. syriacus.
suaveolens. *Spr.* 4 — — *S.* 53. *D.* 53.
D. dubius. *Hornm.* (sec. *Rchbch.*)
suavis. Willd. caesius.
subacaulis. Vill. Loisl. virgineus.
suffruticosus. *Willd.* ♄ — — *S.* 7. *D.* 23.
D. arborescens. *Hort. Carlsr.*
superbus. *Lin.* 4 Eur. *S.* 48. *D.* 111.
D. fimbriatus. *Lam.* fl. fr.
D. multifidus. *Gilib.*
D. plumarius. *Gunner.* (sec. *Spr.*)
Caryophyllus superbus. *Moench.*
Tunica nr. 898. *Hall.*
supinus. Lam. deltoides.
sylvaticus. *Hopp.* 4 Germ. med. *S.* 57. *D.* 56.
D. Seguieri var. *Trevir. Koch.*
sylvestris. *Wulf.* 4 Alp. Eur. med. *S.* 58. *D.* 46.
D. caryophyllus ε. inodorus. *Lin.*
D. virgineus. *Sims. Poir. Host. Jacq.*
D. Wulfenii. *Dietr.*
Tunica nr. 896. *Hall.*
(cfr. D. Scheuchzeri.)
syriacus. *Steud.* Syria.
D. strictus. *Russel.*
tataricus. *Fisch. Schrank.* (Sylloge I. 214.) 4 Tataria.
tener. *Balb.* 4 Ager Taurin. *D.* 79.
(cfr. D. neglectus, Waldsteinii.)
tricolor. Adam. pomeridianus.
trifasciculatus. *Kit. Schult.* 4 Hungar.
D. lancifolius. *Tausch.*
tripunctatus. *Sib. Sm.* ⊙ Cyprus. *D.* 92.
(cfr. D. divaricatus.)
umbellatus. Dec. asper.
uniflorus. Forsk. pumilus.
uniflorus. Gilib. arenarius.
vaginatus. Vill. atrorubens.
velutinus. *Guss.* ♂ Sicilia. Austr. litt.
versicolor. *Fisch. Link.* 4 Russia. *D.* 39.
D. pratensis. *Bbrst.* sec. *Spr.*
villosus. Gilib. carthusianorum.
virgineus. *Lin.* 4 Eur. austr. Sibir. *S.* 47. *D.* 64.
D. Arrostii. *Presl.* (sec. *Bartl.*)
D. pungens. *Poir.* Enc.
D. rupestris. *Lin. fil.*
β. D. subacaulis. *Vill. Loisl.*
virgineus. Habl. hirtus.
virgineus. Sims. sylvestris.
viscidus. *Bory* et *Chaub.* 4 Graecia.
Waldsteinii. *Sternb.* 4 Carniol. Hung.
D. tener. *Balb.?* (sec. *Rchbch.*)
Willdenowii. Link. ibericus.
Wulfenii. Dietr. sylvestris.
24. *Gmel.* sib. polymorphus.
25. *Gmel.* plumarius.
26. *Gmel.* prolifer.

Diapasis. *Poir.* Diaspasis.

Diapedium. *Koenig.* Dicliptera.

DIAPENSIA. *Lin. Spr.* 662. *Dietr.* 870.

Rembertia. *Adans.*
Fam. Convolvulaceae. *Juss.* — Barinyphyta. *Neck.* — Diapensiaceae. *Lindl.* — Ericeae. *Spr.* — Paucistamineae. *Crantz.* — Polemoniaceae. *Vent. Cassel. Don.* — Preciae. *Lin.* — Primulae. *Rül.*
americana. Banks. cuneifolia.
barbulata. Elliot. cuneifolia.
cuneifolia. *Pursh.* 4 Am. sptr. *S.* 2. *Dr.* 2.
D. americana. *Banks.*
D. barbulata. *Elliot.*
Pyxidanthera barbulata. *Michx.*
lapponica. *Lin.* 4 Lappon. Norw. Am. bor. *S.* 1. *Dr.* 1.
D. obtusifolia. *Pursh.*
obtusifolia. Purh. lapponica.

Diaphane. *Salisb.*
edulis. Salisb. Moraea Sisyrinchium.
stylosa. Salisb. Iris juncea.

DIAPHORA. *Lour. Spr.* 1718.

Diaphorea. *Pers.*
Fam. Gramineae dryzeae. *Spr.*
cochinchinensis. *Lour.* Cochinch. *S.* 1.

Diaphoranthus. *Meyen.*
fuscus. Meyen. Polyachyrus Bridgesii, niveus.

Diaphorea. *Pers.* Diaphora.

Diaphyllum. *Hoffm.*
longifolium. Hoffm. Bupleurum longifolium.
triradiatum. Hoffm. Bupleurum subovatum.

Diarina. *Rafin.*
sylvatica. Rafin. Corycarpus arundinaceus.

Diarrhena. *Beauv.*
americana. Beauv. Corycarpus arundinaceus.
setacea. R. S. Festuca setacea.

DIARTHRON. *Turcz.*
Fam. Daphnoideae. *Endl.*
— — ⊙ Mongolia.

DIASCIA. *Link. Spr.* 2171.
Fam. Personatae Scrophularinae. *Spr.*
Bergiana. *Link.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 1.
Hemimeris diffusa. *Lin. fil.*
Hemimeris peduncularis. *Lam.*
Paederota bonae spei. *Lin.*
β. Hemimeris sabulosa. *Thunb. Lin. fil.*
macrophylla. Spr. Hemimeris macrophylla.
montana. Spr. Hemimeris montana.
Thunbergiana. *Spr.* Pr. b. sp. *S.* 2.
Antirrhinum longicorne. *Thunb.*
Nemesia longicornis. *Vent.*

DIASIA. *Decand. Spr.* 139. *Dietr.* 176.
Fam. Irideae. *Dec.*
graminifolia. *Dec.* 4 Pr. b. sp. *S.* 1.
Aglaea graminea. *Pers.*
Asphodelus gramineus. *Mill.*
Gladiolus gramineus. *Lin.*
Phalangium ramosum. *Burm.* pr.
β. Melasphaerula intermedia. *Sweet.*
iridifolia. *Dec.* 4 Pr. b. sp. *S.* 2.
Gladiolus gramineus. *Thunb.*
Melasphaerula graminea. *Andr.*
Melasphaerula iridifolia. *Loudon.*
parviflora. *Steud.* 4 Pr. b. sp.
Melasphaerula parviflora. *Lodd.*

DIASPASIS. *R. Brown. Spr.* 800. *Dec.* VII. 304. *Dietr.* 966.

Diapasis. *Poir.*
Fam. Campanulaceae. *Rchbch.* — Goodenoviae. *R. Br.* — Lobeliaceae. *Spr.*
filifolia. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.

Diastella. *Salib.*
bryiflora. Salisb. Leucospermum puberum.

DIASTROPHIS. *Fisch.* et *Meyer.*
Fam. Cruciferae Thlaspideae. *F. M.*
cristata. *F. M.* 4 ♄ Armenia.
Diatoma. *Lour.*
brachiata. Lour. Carallia sinensis.
DIAZEUXIS. *Don. Dec.* VII. 22.
Fam. Compositae Mutisiaceae. *Dec.*
intermedia. *Dec.* ♄ Caracas. *D.* 2.
(cfr. Lycoseris triplinervia.)
latifolia. *Don.* ♄ Caracas. *D.* 1.
Langsdorffia melastomoides. *Willd.* hrb.
Mutisiana. Don. Lycoseris mexicana.
serrata. Don. Vernonia arctioides.
trinervis. *Don.* ♄ Peru. *D.* 3.
Aster trinervis. *R. P.*
Dibrachia. *Sweet.*
clypeata. Eckl. Zeyh. Pelargonium clypeatum.
peltata. Eckl. Zeyh. Pelargonium peltatum.
scutata. Eckl. Zeyh. Pelargonium scutatum.
DICALYX. *Lour. Spr.* 1881.
Decadia. *Lour.* (sec. *Blum.*)
Sariava. *Reinw.* (sec. *Blum.*)
Fam. Malvaceae. *Reinw.* — Olacineae? *Blum.* — Rosaceae? *G. Don.* — Sapotaceae. *Rchbch.* — Styraceae. *Lindl.* — Ternstroemiaceae? *Blum. Meissn.* — Tiliaceae. *Meissn.*
acuminatus. *Blum.* ♄ Java.
aluminosus. *Blum.* ♄ China. Java.
Decadia aluminosa. *Lour. S.* 1937. 1.
ciliatus. *Blum.* ♄ Java.
cochinchinensis. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 1.
costatus. *Blum.* ♄ Java.
javanicus. *Blum.* ♄ Java.
odoratissimus. *Blum.* ♄ Java.
salacensis. *Blum.* ♄ Java.
sessilifolius. *Blum.* ♄ Java.
spicatus. *Blum.* ♄ Java.
tinctorius. *Blum.* ♄ Java.
DICARPAEA. *Presl.*
Fam. Paronychieae. *Presl.*
linifolia. *Presl.* ⊙ Pr. b. sp.?
DICARYUM. *Willd. Humb. Bonpl. Spr.* 703. *Dr.* 763.
Fam. Contortae Carisseae. *Rchbch.*
serrulatum. *Willd. H. B.* ♄ Alp. Peruv. *S.* 2. *Dr.* 2.
subdentatum. *Willd. H. B.* ♄ Alp. Peruv. *S.* 1. *Dr.* 1.
DICELLA. *Griseb.* (Linnaea XIII. 249.)
Fam. Malpighiaceae. *Griseb.*
bracteosa. *Griseb.* ♄ Brasil.
Bunchosia bracteosa. *Juss.*
Dicera. *Forst.*
Craspedum. Gmel. Elaeocarpus tectorius.
dentata. Forst. Elaeocarpus dentatus.
serrata. Forst. Elaeocarpus Dicera.
DICERANDRA. *Bentham.*
Fam. Labiatae Melissineae. *Benth.*
linearis. *Benth.* Am. sptr.
Ceranthera linearifolia. *Ell.*
Diceratium. *Lagasc.*
prostratum. Lag. Notoceras hispanicum.
DICERMA. *Decand.* II. 339.
Fam. Leguminosae Hedysareae. *Dec.* — Papilionaceae Hedysareae. *Rchbch.*
biarticulatum. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 1.
Hedysarum biarticulatum. *Lin. S.* 2597. 3.
elegans. *Dec.* ♄ China. *D.* 2.
Desmodium lutescens. *Desv.* (sec. *Wight. Arn.*)
Hedysarum elegans. *Lour.*
Zornia elegans. *Pers. S.* 2596. 6.
pulchellum. *Dec.* ♄ Ind. or. Chin. Java. *D.* 1.
Hedysarum pulchellum. *Lin.*
Zornia pulchella. *Pers. S.* 2596. 5.
Phyllodium pulchellum. *Desv.*
repens. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
vestitum. *Wall.* cat. Ind. or.
DICEROCARYUM. *Bojer.*
Pretrea. *Gay.*
Fam. Pedalinae. *Bojer.*
sinuatum. *Bojer.* 4 Ins. Zanzibar. Afr. or.
Martyria zanquebarica. *Lour. S.* 2234. 3.
DICEROS. *Lour.*
Fam. Personatae Bignoniaceae. *Rchbch.* — Scrophularinae Gratioleae. *Benth.* Rhinantheae. *Endl.*
angustifolius. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
caespitosus. *Blum.* Java.
cochinchinensis. *Lour.* 4 Cochinch.
Achimenes cochinchinensis. *Spr.* 2193. 2.
Achimenes Diceros. *Gmel.* syst.
Columnea cochinchinensis. *Poir.*
glanduliferus. *Blum.* Java.
latifolius. *Blum.* Java.
longifolius. *Pers.* 4 Ind. or.
Achimenes sesamoides. *Vahl.*
Columnea longifolia. *Lin.*
Sesamum javanicum. *Retz.*
montanus. *Blum.* Java.
DICHAEA. *Lindl.* pag. 208.
Fam. Orchideae Vandeae. *Lindl.*
calyculata. *Poep. Endl.* 4 Peru.
echinocarpa. Lindl. Pachyphyllum echinocarpum.
glauca. *Lindl.* 4 Jamaica. *L.* 7.
Cymbidium glaucum. *Sw. S.* 2991. 2.
Epidendrum glaucum. *Sw.*
graminoides. *Lindl.* Ind. occ. *L.* 5.
Cymbidium graminoides. *Swartz.*
Epidendrum graminoides. *Sw.*
Isochilus graminoides. *Hook.*
latifolia. *Lindl.* Ins. St. Vincent. *L.* 2.
laxa. *Poep. Endl.* 4 Peru.
Fernandezia laxa. *R. P. S.* 3041. 3. (*Lindl.* p. 207.)
maculata. *Poep. Endl.* 4 Peru.
muricata. *Lindl.* Jamaic. *L.* 3.
Cymbidium muricatum. *Swartz. S.* 2991. 5.
panamensis. *Lindl.* 4 Panama. *L.* 6.
trichocarpa. *Lindl.* Jamaic. *L.* 4.
Cymbidium trichocarpum. *Swartz. S.* 2991. 3.
Epidendrum trichocarpum. *Sw.*
Dichanthium. *Willem.*
nodosum. Willem. Andropogon annulatus.
Dichapetalum. *Pet. Thouars.*
madagascariensis. Autor. Chailletia Dichapetalum.
Thouarsianum. R. S. Chailletia Dichapetalum.
Dichelachne. *Endlich.*
montana. Endl. Stipa Dichelachne.
Dichelomitrium. *Endlich.* Mitracasme.
DICHILUS. *Decand.* II. 136. *Spr.* c. p. 263.
Fam. Cassieae Genisteae. *Rchbch.* — Leguminosae Cassieae. *Dec.* — Papilionaceae Loteae. *Spach.*
candicans. E. Meyer. Melolobium candicans.
ciliatus. E. Mey. Argyrolobium Andrewsianum.
crassifolius. E. Mey. Argyrolobium crassifolium.
gracilis. *Echl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
D. patens. *E. Mey.* (sec. *Walp.*)
hypotrichus. *Spr.* ♄ Pr. b. sp. *S.* c. p. 273.
lanceolatus. E. Mey. Argyrolobium lanceolatum.
lebeckioides. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1. *S.* c. p. 273.
microphyllus. E. Mey. Melolobium microphyllum.
obovatus. E. Mey. Argyrolobium obovatum.
patens. E. Mey. gracilis.
sericeus. E. Mey. Argyrolobium sericeum.
spicatus. E. Mey. Melolobium spicatum.
strictus. *E. Mey.* Afr. austr.
D. striatus. *Walp.* (in Linnaea XIII. 478.)
Dichismus. *Rafin.* Scirpus.
DICHOGLOTTIS. *Fisch.* et *Meyer.*
Fam. Caryophylleae Alsineae. *Fisch. Mey.*
linearifolia. *Fisch. Mey.* ⊙ Regio casp. or.
DICHONDRA. *Forst. Spr.* 1008.
Fam. Borragineae. *Juss.* — Convolvulaceae. *R. Br.*
argentea. *Willd. H. B.* 4 Am. austr. *S.* 3.
carolinensis. *Michx.* 4 Carolina.
D. repens. *Forst.* var. *Poir. Spr.*
Anonymus repens. *Walt.*
Demidofia repens. *Gmel.* syst.
cymbalariaefolia. *Willd.* mpt. — —
peruviana. *Pers.* 4 Peru.
D. repens. *R. P.* (*Forst.* var. *Poir.*)
repanda. *Willd. H. B.* 4 Am. austr.
repens. *Forst.* 4 N. Zeeland. *S.* 1.
Sibthorpia evolvulacea. *Lin. fil.*
Steripha reniformis. *Gaert.*
(cfr. D. carolinensis, peruviana, sericea.)
rotundifolia. *Link.* 4 Persia.
sericea. *Sw.* 4 Ind. occ. Am. austr. *S.* 2.
D. repens. *Forst.* var. *Poir.*
Dichone. *Laws.*
crispa. Laws. Agretta crispa.
DICHORISANDRA. *Mikan. Spr.* 1289.
Fam. Commelineae. *Mikan.*
affinis. *Mart.* 4 Brasil.

Aubletiana. *Schult.* 2l Am. austr.
Commelina hexandra. *Aubl.*
Tradescantia Aubletii. *Raeusch.*
Tradescantia divaricata. *Vahl.*
gracilis. *Nees. Mart.* 2l Brasil. *S.* 2.
hirtella. *Mart.* 2l Brasil.
D. puberula β. *Nees. Mart.*
inaequalis. *Presl.* 2l Peru.
incurva. *Mart.* 2l Brasil.
intermedia. *Mart.* 2l Brasil.
interrupta. *Mart.* 2l Bahia.
mexicana. *Presl.* 2l Mexico.
ovalifolia. *Presl.* 2l Panama.
ovata. *Mart.* 2l Brasil.
oxypetala. *Hook.* 2l Brasil.
picta. *Bot. Cab.* 2l Am. austr.
procera. *Mart.* 2l Brasil.
puberula. *Mart.* 2l Brasil. *S.* 4.
(cfr. D. hirtella.)
pubescens. *Mart.* 2l Brasil.
radicalis. *Nees. Mart.* 2l Brasil. *S.* 3.
rhizophya. *Mart.* 2l Brasil.
tejucensis. *Mart.* 2l Brasil.
tenuior. *Mart.* 2l Brasil.
thyrsiflora. *Mikan.* 2l Brasil. *S.* 1.
villosula. *Mart.* 2l Brasil.

DICHOSEMA. *Benth.*
Fam. Leguminosae Sophoreae. *Benth.*
spinosa. *Benth.* ♄ N. Holl.

Dichosma. *Decand.*
bifida. Loud. Agathosma bifida.

Dichostylis. *Beauv.*
fluitans. Beauv. Isolepis fluitans.
hamulosa. Nees. Isolepis hamulosa.
Ludwigii. Nees. Isolepis Ludwigii.
pygmaea. Nees. Cyperus pygmaeus.

DICHROA. *Lour. Spr.* 1793.
Fam. Rosaceae? *Reichb.*
febrifuga. *Lour.* ♄ China. *S.* 1.

DICHROCEPHALA. *Herit.* mpt. *Decand.* V. 371.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
abyssinica. *C. H. Schultz.* Bipont. (Hrbr. un. it. nr. 87.)
Abyssinia.
capensis. *Dec.* ☉ Pr. b. sp. *D.* 1.
Centipeda capensis. *Less.*
Ethulia auriculata. *Thunb.*
chrysanthemifolia. *Dec.* Java. *D.* 5.
Cotula chrysanthemifolia. *Blum.*
erecta. Herit. latifolia.
gracilis. *Dec.* ☉ Ind. or. *D.* 2.
grangeaefolia. *Dec.* Ind. or. *D.* 6.
latifolia. *Dec.* ☉ Ind. or. Java. Madag. *D.* 3.
D. erecta. *Herit.* mpt.
Cotula bicolor. *Roth. S.* 2734. 9.
Cotula latifolia. *Pers.*
Cotula sinapifolia. *Roxb.*
Ethulia glomerata. *Spr.* ap. *Wall.*
Grangea bicolor. *Desf.*
Grangea dissecta. *Bojer. Poir.*
Grangea latifolia. *Lam.*
Hippia bicolor. *Smith.*
Sphaeranthus africanus. *Burm.*
Spilanthus atriplicifolius. *Lin.*
(cfr. Hippia integrifolia.)
lyrata. *Dec.* Madagasc. *D.* 7.
Cotula lyrata. *Bojer.* (non *Wall.*)
minuta. Herit. Myriogyne minuta.
sonchifolia. *Dec.* ☉ Iberia. Persia. *D.* 4.
Cotula sonchifolia. *Bbrst.*
Ethulia paniculata. *Schkr.*
Grangea sonchifolia. *Loud.*

Dichroma. *Cavan.*
coccineum. Cav. Ourisia coccinea.

Dichroma. *Mühlbrg.* Dichromena.

DICHROMENA. *Michx. Spr.* 222. *Dietr.* 234.

Dichroma. *Mühlbrg. Pers.*

Schoenus. *Lin.*
Fam. Cyperaceae, Scirpineae. *Spr.* — Scirpoideae. *Pers.*
blepharophora. *Presl.* 2l Peru.
D. ciliata. *Presl.* (non *Vahl.*)
D. Preslii. *A. Dietr. Dr.* 13.
caespitosa. Mhlbrg. Isolepis stenophylla.
capillaris. *Kunth.* — —
Holoschoenus capillaris. *Nees.*
caracassana. *Kunth.* 2l Caracas.
Rhynchospora filiformis. *Willd.* hrb.
ciliata. *Vahl.* 2l Am. austr. *Dr.* 12.
D. leucophylla. *Willd.* hrb. (non *Michx.*)
Schoenus ciliatus. *Meyer.*
ciliata. Presl. blepharophora.
compressa. *Spr.* Brasil. *S.* 5. *Dr.* 5.
consanguinea. *Kunth.* 2l Brasil.
cubensis. *Poepp.* et *Kunth.* 2l Cuba.
elatior. *Kunth.* Brasil.
erostris. *Nees.* — —
filiformis. *Kunth.* Brasil.
Rhynchospora filiformis. *Vahl. Spr.* 218. 10. *Dr.* 227. 17.
Rhynchospora inexpansa. *Sieb.* martin.?
Schoenus distans. *Poir.?* (sec. *Kunth.*)
fragifera. A. Dietr. Calyptrocarya fragifera.
globosa. *R. S.* 2l Am. austr. *Dr.* 15.
D. nervosa. *Willd.* hrb.
D. pilosa. *Willd.* hrb.
Schoenus globosus. *H. B.*
gracilis. *Kunth.* 2l Am. austr.
Fuirena gracilis. *Spr.*
Rhynchospora tenuis. *Willd.* hrb.
hirsuta. *Kunth.* Am. austr. *S.* 218. 23. *Dr.* 227. 28.
Rhynchospora hirsuta. *Vahl.* En.
Schoenus hirsutus. *Vahl.* Ecl.
hispidula. *Kunth.* Guiana.
Schoenus hispidulus. *Vahl.* (non? *Lam.*)
Humboldtiana. *Nees.* (quid? Linnaea IX. 291. nomen.)
intermedia. Schrad. pubera.
junciformis. *Kunth.* Guiana.
Spermodon edentulus. *Nees.*
latifolia. *Baldw.* in *Ell.* Am. sptr. *Dr.* 6.
Rhynchospora lateritia. *Baldw.*
leucocephala. *Michx.* 2l Am. septr. Ind. occ. *S.* 1. *Dr.* 1.
Rhynchospora ochroleuca. *Baldw.* mpt.
Schoenus stellatus. *Swartz.*
Scirpus cephalotes. *Walt.*
leucocephala. Willd. hrb. ciliata.
longifolia. Spr. Calyptrocarya longifolia.
micrantha. *Kunth.* 2l Am. austr.
Holoschoenus pygmaeus. *Nees.*
Holoschoenus sparsus. *Nees.*
Rhynchospora micrantha. *Vahl. S.* 218. 5. *Dr.* 227. 13.
Rhynchospora parviflora. *Vahl.* hrb.
Rhynchospora polyphylla. *Balb.*
Rhynchospora sparsa. *Sieb.* martin.
Scleria pygmaea. *Nees* in *Sieb.* hrb.
microcephala. Bert. pubera.
nardifolia. *Kunth.* Brasil.
nervosa. Vahl. pubera.
nervosa. Willd. hrb. globosa.
nitens. *Kunth.* 2l Carol. Virgin.
Isolepis nitens. *R. S. Dr.* 231. 55.
Scirpus carolinianus. *Panzer.* hrb.
Scirpus castaneus. *Willd.* hrb. (fol. 1.)
Scirpus nitens. *Vahl.*
pilosa. *Kunth.* Brasil.
pilosa. Willd. hrb. globosa.
Preslii. A. Dietr. blepharophora.
pubera. *Vahl.* 2l Am. austr. *S.* 10. *Dr.* 14.
D. intermedia. *Schrad.* in *Hornm.* hrb.
D. microcephala. *Bert. S.* 3. *Dr.* 3.
D. nervosa. *Vahl. S.* 2. *Dr.* 2.
D. radicans. *Chmss. Schlcht.*
pulchella. *Poepp. Kunth.* Peru.
pura. *Nees.* — —
pusilla. *Kunth.* 2l Ind. occ.
Hypoelytrum Berterii. *Spr.* N. Entd.
Schoenus pusillus. *Swartz. S.* 215. 24. *Dr.* 222. 6.
radicans. Chmss. Schlcht. pubera.
repens. *Vahl.* 2l Guiana. *S.* 4. *Dr.* 4.
D. reptans. *Pers.*
Scirpus reptans. *Rich.*
rigida. *Kunth.* 2l Brasil.
robusta. *Kunth.* 2l Brasil.
sabulosa. *Kunth.* — —
Holoschoenus sabulosus. *Nees.*
Schiedeana. *Kunth.* 2l Mexico.
Chaetospora ferruginea. *Schlcht.*
Sellowiana. *Kunth.* 2l Brasil.
setacea. *Kunth.* 2l Am. austr. N. Holl.
Rhynchospora tenerrima. *Nees. S.* 218. 11. *Dr.* 227. 20.

Schoenus setaceus. *Berg. Dr.* 222. 30.
Schoenus Spermodon. *Schrad.*
Spermodon setaceus. *Nees.*
setigera. *Kunth.* Brasil.
speciosa. *Kunth.* 4 Brasil.
squarrosa. Willd. hrb. Rapatea squarrosa.
tenuifolia. *Poir.* 4 Am. austr. *S.* 9. *Dr.* 11.
Schoenus tenuifolius. *H. B.*
Vahlii. A. Dietr. Schoenus latifolius.

Dichrostachys. *Decand.* Desmanthus.
Dickia. *Scop.* Herpestes Matourea.
Dickneckeria. *Arrab.*
legalis. Arrab. Rupala Dickneckeria.
DICLIDANTHERA. *Mart.*
Fam. Ebenaceae. *Mart.* — Sapotaceae. *Spr.* — Styraceae. *Endl.*
laurifolia. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 2.
penduliflora. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 1.
DICLIPTERA. *Juss. Spr.* 107. *Dietr.* 93.
Dianthera. *Adans.* (ex parte.)
Diapedium. *Koenig.*
Justicia. *Lin. Autor.*
Fam. Acanthaceae. *Juss. Spr.* Justicieae. *Nees.* — Personatae. *Adans.* Rhinantheae. *Rchbch.*
acuminata. *Juss.* Quito. *S.* 17. *Dr.* 19.
Dianthera acuminata. *R. P.*
Justicia acuminata. *Pers.*
assurgens. *Juss.* ♄ Ind. occ. *S.* 1. *Dr.* 1.
Justicia assurgens. *Lin.*
bivalvis. *Juss.* ♄ Ind. or. Arab. *S.* 22. *Dr.* 24.
Justicia bivalvis. *Lin.*
Justicia foetida. *Forsk.*
brachiata. *Spr.* Carolina. *S.* 9. *Dr.* 11.
Justicia brachiata. *Pursh.*
brasiliensis. *Spr.* Brasil. *S.* 7. *Dr.* 9.
brasiliensis. Nees. Mart. xipotensis.
bupleuroides. *Nees.* Ind. or. *Dr.* 31.
Justicia canescens. *Wall.* cat.
Justicia rotundifolia. *Wall. Dr.* 90. 23.
Burmanni. *Nees.* ♄ Ind. or. China. *Dr.* 34.
Justicia chinensis. *Burm. Lour.* (non *Lin.*)
cardiocarpa. *Nees.* Ind. or. *Dr.* 32.
chinensis. *Juss.* 4 Ind. or. Chin. Arab. *S.* 23. *Dr.* 25.
Justicia chinensis. *Lin.*
Justicia sexangularis. *Forsk.*
ciliaris. *Juss.* Guiana. *S.* 24. *Dr.* 26.
ciliaris. Willd. hrb. Justicia ciliaris.
clavata. *Juss.* Ins. Societ. *S.* 15. *Dr.* 17.
Dianthera clavata. *Forst.*
Justicia clavata. *Vahl.*
coerulea. *Nees. Blum.* Java.
Justicia coerulea. *Blum.*
congesta. *H. B.* 4 Mexico. *S.* 13. *Dr.* 15.
cuneata. *Nees* in *Wall.* Ind. or. *Dr.* 30.
Justicia latebrosa. *Wight.* hrb.
Justicia umbellata. *Wall.* (non *Vahl.*)
eriantha. *Decaisn.* Ins. Timor.
falcata. Poir. laevigata.
frondosa. *Juss.* Otaheit. *S.* 16. *Dr.* 18.
Justicia frondosa. *Vahl.*
glabra. *Decaisn.* Ins. Timor.
interrupta. *Blum.* 4? Java.
laevigata. *Juss.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 20. *Dr.* 22.
D. falcata. *Poir.*
Justicia falcata. *Lam.*
Justicia laevigata. *Vahl.*
martinicensis. *Juss.* ♄ Martinic. *S.* 21. *Dr.* 23.
Dianthera martinicensis. *Murr.*
Justicia martinicensis. *Jacq.*
micranthes. *Nees* in *Wall.* Ind. or.
Justicia chinensis. *Vahl.*
multiflora. *Juss.* ⊙ 4 Quito. *S.* 10. *Dr.* 12.
Dianthera multiflora. *R. P.*
Justicia multiflora. *Pers.*
ocymoides. *Juss.* Am. austr. *S.* 18. *Dr.* 20.
Adhadota jalappaefolia. *Buchoz.*
Justicia ocymoides. *Lam.*
parvibracteata. *Nees* in *Wall.* Ind. or. *Dr.* 29.
pectinata. Juss. Rungia pectinata.
peruviana. *Juss.* ♄ Peru. *S.* 12. *Dr.* 14.
Dianthera mucronata. *R. P.*
Justicia cuspidata. *Pers.* (nr. 96 non 60.)
Justicia ovata. *Dietr.*
Justicia peruviana. *Lam.*
pilosa. *H. B.* 4 N. Granat. *S.* 11. *Dr.* 13.
portoricensis. *Spr.* in *Schult.* mant. Portorico. *Dr.* 3.
procumbens. *H. B.* in *Willd.* hrb. Am. austr.
pubescens. *Juss.* ♄ N. Hebrid. *S.* 14. *Dr.* 16.
Dianthera coerulea. *Forst.*
Justicia coerulea. *Poir.*
Justicia pubescens. *Vahl.*
recurvata. Spr. xipotensis.
repens. Juss. Rungia repens.
resupinata. *Juss.* 4 N. Hispan. *S.* 8. *Dr.* 10.
Justicia resupinata. *Vahl.*
Justicia sexangularis. *Cav.*
retusa. *Juss.* 4 Ins. Carib. *S.* 3. *Dr.* 5.
Justicia retusa. *Vahl.*
riparia. *Nees* in *Wall.* Ind. or. *Dr.* 35.
Roxburghiana. *Nees* in *Wall.* Ind. or. *Dr.* 33.
Justicia chinensis. *Roxb.*
scorpioides. *Juss.* ♄ Portorico. *S.* 2. *Dr.* 2.
Justicia scorpioides. *Lin.*
sexangularis. *Juss.* ⊙ Jamaica. *S.* 25. *Dr.* 27.
Justicia annua. *Lin.*
speciosa. *Nees. Mart.* ♄ Brasil. *S.* 27. *Dr.* 28.
spicata. *Decaisn.* Ins. Timor.
spinosa. Loddig. Barleria lupulina.
tetrandra. Nees. Mart. Hygrophila brasiliensis.
trinervia. Juss. Gendarussa trinervia.
umbellata. *Juss.* Senegal. *S.* 19. *Dr.* 21.
Hypoestes umbellata. *Dietr.*
Justicia umbellata. *Vahl.*
verticillaris. R. S. Hypoestes verticillaris.
xipotensis. *Schult.* 4 Brasil. *Dr.* 4.
D. brasiliensis. *Nees. Mart.*
D. recurvata. *Spr.* 26.

DICLIS. *Benth.*
Fam. Scrophularinae Hemimerideae. *Benth.*
reptans. *Benth.* Afr. austr.

DICLYTRA. *Borckh. Dec.* I. 125.
Capnorchis. *Borckh.*
Corydalis. *Spr.* 2486.
Cucullaria. *Rafin.*
Dicentra. *Bernh. Endl.*
Dielytra. *Borckh.**
Eucapnos. *Bernh.*
Fumaria. *Autor.*
Macrocapnos. *Royle.*
Fam. Fumariaceae. *Dec.*
bracteosa. *Dec.* 4 Am. sptr. *D.* 2.
Corydalis bracteosa. *Spr.* 31.
canadensis. *Dec.* 4 Canada. *D.* 7.
Corydalis canadensis. *Gold.*
(cfr. D. tenuifolia.)
canadensis. Borckh. D. Cucullaria.
Cucullaria. *Lin.* 4 Am. septr. *D.* 1.
D. canadensis. *Borckh.*
Bicucullata canadensis. *Juss.*
Corydalis Cucullaria. *Pers. S.* 30.
Cucullaria bulbosa. *Rafin.*
Fumaria Cucullaria. *Lin.*
Fumaria pallida. *Salisb.*
eximia. *Dec.* 4 Am. septr. *D.* 4.
Corydalis eximia. *Spr.* 33.
Eucapnos eximius. *Bernh.*
Fumaria eximia. *Ker.*
formosa. *Dec.* 4 Am. sptr. *D.* 3.
Corydalis formosa. *Pursh. S.* 32.
Corydalis biaurita. *Hornm. Vahl?*
Eucapnos formosus. *Bernh.*
Fumaria formosa. *Andr.*
lachenaliaeflora. *Dec.* 4 Sibir. *D.* 8.
Corydalis lachenaliaeflora. *Fisch. S.* 36.
Fumaria Cucullaria. *Pall.* in *Willd.* hrb.
Fumaria peregrina. *Rudol.*
Fumaria tenuiflora. *Ledeb.* act. Petr.
scandens. Don. Dactylicapnos thalictrifolia.
spectabilis. *Dec.* 4 Sibiria. *D.* 5.
Capnorchis spectabilis. *Borckh.*
Corydalis spectabilis. *Pers. S.* 34.
Fumaria spectabilis. *Lin.*
Fumaria nr. 90. *Gmel.* sib.
tenuifolia. *Dec.* 4 Camtschac. *D.* 6.
D. canadensis. *Dec.* (sec. *Spr.*)
Corydalis tenuifolia. *Pursh. S.* 35.

* rectius, sed Diclytra receptum.

DICOMA. *Cassin. Dec.* VII. 35.
Eudicoma. *Dec.* nr. 1—2.
Leucophyton. *Less.* (*Dec.* nr. 1. 2.)
Macledium. *Cassin. Dec.* nr. 6—9.
Pterocoma. *Dec.* nr. 10.
Rhigiothamnus. *Less. Dec.* nr. 5.
Steirocoma. *Dec.* nr. 3. 4. (lege Microcoma. *Dec.* VII. 306.)
Fam. Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Compositae Mutisiaceae. *Less.* — Synantherae Carlineae. *Cass.*
Burmanni. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 8.
Macledium Burmanni. *Cass.*
Xeranthemum spinosum. *Lin.* (non *Thunb.*)
capensis. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 3.
Berkheya albida. *Lichtst. Willd.* hrb.
Gorteria personata. *E. Meyer.*
diacanthoides. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 7.
Stobea Bergeri. *Spr.* 2658. 11.
Helichrysum spinosum. *Thunb. S.* 2726. 15.
Nitelium rubescens. *Cass.*
lanuginosa. *Dec.* 2↓ Ind. or. *D.* 1.
Acilepis lanata. *Spr.* ap. *Wall.*
Xeropappus lanuginosus. *Wall.*
Onopordon lanatum. *Hrbr. Madr.*
latifolia. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 9.
macrocephala. *Dec.* 2↓ Afr. austr. *D.* 4.
radiata. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 5.
Leyssera picta. *Thunb. S.* 2775. 1.
relhanioides. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 6.
speciosa. *Less.* 2↓ Afr. austr. *D.* 10.
tomentosa. *Cass.* 2↓ ♄ Senegal. *D.* 2.
Diconangia. *Adans.* Itea.
Dicophe. *Wallich.* (ex *Rchbch.* quid?)
DICORYPHE. *Petit. Thouars. Spr.* 146. *Dec.* IV. 269. *Dietr.* 684.
Fam. Hamamelideae. *Dec.* — Laurinae. *Rchbch.*
madagascariensis. Poir. stipulacea.
stipulacea. *St. Hil.* ♄ Madagasc. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
D. madagascariensis. *Poir.*
D. Thouarsii. *R. S.*
Thouarsii. R. S. madagascariensis.
Dicraea. *Pet. Thouars.* Lacis Dicraea.
DICRANANTHERA. *Presl.*
Fam. Melastomaceae Rhexieae. *Presl.*
brasiliensis. *Presl.* ⊙ Brasil.
hedyotidea. *Presl.* ⊙ Brasil.
Dicrobotryum. *Willd.*
divaricatum. Willd. Guettarda xylostoides.
DICRUS. *Reinw.*
Fam. (V. I.)
foetidus. *Reinw.* Java.
DICRYPTA. *Lindl.* p. (44 et) 152.
Fam. Orchideae Vandeae. *Lindl.*
Baueri. *Lindl.* 2↓ Jamaica.
Heterotaxis crassifolia. *Lindl.*
bicolor. *Batem.* 2↓ Demerara.
densifolia. *Poep. Endl.* 2↓ Peru.
iridifolia. *Batem.* 2↓ Ins. Trinit.
DICTAMNUS. *Lin. Spr.* 1581. *Dec.* I. 712.
Fam. Diplosantherae. *Roy.* — Multisiliquae. *Lin.* Thalictra. *Rül.* — Pistaciae. *Adans.* — Rutaceae. *Juss.* — Synathrophyta. *Neck.*
albus. *Lin.* 2↓ Europ. med. *S.* 1.
D. Fraxinella. *Pers. D.* 1.
Fraxinella alba. *Gaert.*
Fraxinella Dictamnus. *Moench.*
β. D. purpureus. *Gmel.*
D. ruber. *Hort.*
angustifolius. *Sweet.* 2↓ Sibir. alt.
Calodendrum. Lour. Calodendrum capense.
capensis. Lin. Calodendrum capense.
Fraxinella. Pers. albus.
obtusiflorus. *Roch.* 2↓ Tyrol. Austr. litt.
purpureus. Gmel. albus.
rubus. Hort. albus.
Dictyanthes. *Rafin.* Aristolochia.
Dictyocarpus. *Wight.*
truncatus. Wight. Sida truncata.
DICTYOLOMA. *Juss. Spr.* c. p. 51. *Dec.* II. 89. *Dietr.* 1066.
Fam. Rutaceae. *Juss.* — Zanthoxyleae. *Spach.*
incanescens. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 1.
D. Vandellianum. *Juss?* (sec. *Mart.*)
Vandellianum. *Juss.* ♄ Brasil. *S.* c. p. 94. *Dr.* 1.
(cfr. D. incanescens.)
DICYPELLIUM. *Nees.*
Fam. Laurineae. *Nees.*
caryophyllatum. *Nees.* ♄ Brasil. Ins. Carib.
Licaria guianensis. *Aubl.*
Persea caryophyllata. *Mart.*
(cfr. Linharea aromatica.)
DIDELTA. *Herit. Spr.* 2839. *Dec.* VI. 503.
Bretevillia. *Buchoz.*
Choristea. *Thunb.*
Fam. Compositae amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae Cynareae. *Less.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Compositae Heliantheae. *Loudon.* — Corymbiferae. *Juss.* — Synantherae Arctotideae. *Cass.*
annua. *Less.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 5.
capensis. Lam. carnosa.
carnosa. *Ait.* ⊙ ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 2.
D. capensis. *Lam.*
D. tetragoniaefolia. *Herit.*
Choristea carnosa. *Thunb.*
Polymnia carnosa. *Lin. fil.*
cernua. *Less.* ♂ Pr. b. sp. *D.* 4.
Agriphyllum echinatum. *Desf.*
Berkheya cernua. *R. Br.*
Cuspidia araneosa. *Gaert.*
Cuspidia castrata. *Cass.*
Gorteria araneosa. *Meerb.*
Gorteria echinata. *Ait.*
obtusifolia. Cass. spinosa.
spinosa. *Ait.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2. *D.* 1.
D. obtusifolia. *Cass.*
Choristea spinosa. *Thunb.*
Favonium spinosum. *Gaert.*
Polymnia spinosa. *Lin. fil.*
tetragoniaefolia. Herit. carnosa.
Diderota. *Commers.*
amphicarpa. Commers. Ochrosia borbonica.
DIDESMUS. *Desv. Dec.* I. 227.
Didesmis. *Loudon.*
Fam. Cruciferae. *Desv.* Raphaneae. *Dec.* — Tetradynamae Lomentaceae. *Rchbch.*
aegyptius. *Desv.* ⊙ Aegypt. Cypr. *D.* 1.
Bunias virgata. *Sibt.*
Cakile aegyptia. *Spr.* 2262. 3.
Myagrum aegyptium. *Lin.*
bipinnatus. *Dec.* ⊙ Maurita. *D.* 3.
Cakile bipinnata. *Spr.* 2262. 10.
Sinapis bipinnata. *Desf.*
myagroides. Desf. Erucaria aleppica.
pilosus. *Benth.* in *Hügel.* N. Holl.
pinnatus. *Dec.* Syria. *D.* 4.
Myagrum pinnatum. *Russel.*
tenuifolius. *Dec.* ⊙ Ins. Archipel. *D.* 2.
Bunias Tournefortii. *Sibth.*
DIDIPLIS. *Rafin.*
Fam. Lythrarieae. *Rafin.*
linearis. *Rafin.* Am. sptr.
Peplis diandra. *Nutt. D.* III. p. 77. nr. 4.
DIDISCUS. *Decand.* IV. 72.
Hugelia. *Rchbch.*
Lampra. *Lindl.*
Fam. Umbelliferae Araliaceae. *Rchbch.* — Umbelliferae Hydrocotyleae. *Dec.*
albiflorus. *Dec.* 2↓ N. Holl. *D.* 2.
Trachymene incisa. *Rudge. S.* 1036. 5.
coeruleus. *Hook.* ⊙ N. Holl. *D.* 1.
Hugelia cyanea. *Rchbch.*
Trachymene coerulea. *Graham.*
Trachymene cyanea. *Cunningh.*
DIDYMANDRA. *Willd. Spr.* 121.
Fam. Lacistemaceae. *Mart. Lindl.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.*
dentata. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 1.
purpurea. *Willd.* ♄ Peru. *S.* 2.
Synzyganthera purpurea. *R. P.*
Didymanthera. *Benth.* Erica.
DIDYMANTHUS. *Endlich.*
Fam. Chenopodeae. *Endl.*
Roëi. *Endl.* ♄ 2↓ N. Holl.

DIDYMELES. *Pet. Thouars.*
Didymomeles. *Spr.* 3163. *
Fam. Myristiceae. *Spr.* — Urticeae. *Rchbch.*
madagascariensis. *Willd.* ♄ Madagasc. *S.* 1.
DIDYMOCARPUS. *Wall. Spr.* 2235.
Henckelia. *Spreng.* 70 et c. p. 13. *Dietr.* 55.
Rottlera. *Vahl.* (non *Roxb.*)
Fam. Cyrtandraceae. *Wall.* — Gesneriaceae Cyrtandreae. *Endlich.*
aromaticus. *Wall.* 2↓ Nepal.
Henckelia aromatica. *Spr.* 4. *Dr.* 4.
barbatus. *Jack.* ♄ Sumatra. *S.* 1.
Henckelia barbata. *Spr.* 1.
bifolius. Jack. Bonnaya bifolia.
cinereus. *Jack.* Nepal.
Henckelia cinerea. *Spr.* 15. *Dr.* 23.
corchorifolius. *Wall.* Ind. or.
cordatus. *Wall.* Ind. or.
corniculatus. *Jack. S.* 3.
Henckelia corniculata. *Spr.* 3. *Dr.* 3.
crinitus. *Jack.* Ins. freti Malacc. *S.* 4.
Henckelia crinita. *Spr.* 5. *Dr.* 5.
elongatus. *Jack.* Ins. ad Sumatr. *S.* 6.
Henckelia elongata. *Spr.* 7. *Dr.* 7.
frutescens. *Jack.* ♄ Ins. freti Malacc. *S.* 2.
Henckelia frutescens. *Spr.* 2. *Dr.* 2.
grandiflora. Dietr. Chirita grandiflora.
grandifolia. Dietr. Chirita macrophylla.
hamosus. *Wall.* Ind. or.
helicterioides. *Wall.* Ind. or.
lanuginosus. *Wall.* Ind. or.
macrophyllus. *Wall.* Nepal.
Henckelia macrophylla. *Spr.* 14. *Dr.* 22.
Missionis. *Wall.* Ind. or.
mollis. *Wall.* Ind. or.
oblongus. *Wall.* 2↓ Ind. or.
Henckelia oblonga. *Spr.* 9. *Dr.* 11.
obtusus. *Wall.* Ind. or.
plicatus. *Don.* 2↓ Ind. or.
Henckelia plicata. *Spr.* 13. *Dr.* 21.
primulaefolius. *Don.* Nepal.
Henckelia primulaefolia. *Spr.* 10. *Dr.* 12.
punduanus. *Wall.* Ind. or.
racemosus. *Jack.* Sumatra.
Henckelia racemosa. *Spr.* 6. *Dr.* 6.
reptans. *Jack.* Ins. freti Malacc. *S.* 7.
Henckelia reptans. *Spr.* 11. *Dr.* 9.
Rexii. Bowie. Streptocarpus Rexii.
Rottlerianus. *Wall.* Ind. or.
Gratiola montana. *Rottl.*
Henckelia incana. *Spr.* 12. *Dr.* 20.
Rottlera incana. *Vahl.*
subalternans. *Wall.* Ind. or.
verticillatus. *Wall.* Ind. or.
villosus. *Don.* Nepal.
Henckelia villosa. *Spr.* 8. *Dr.* 10.
DIDYMOCHETON. *Blum. Spr.* c. p. 247.
Fam. Melieae. *Blum.* — Melioideae Meliaceae. *Meissn.*
Gaudichianum. *Juss.* ♄ Ins. Rawack.
Leschenaultianum. *Juss.* ♄ Java.
nutans. *Blum.* ♄ Java. *S.* c. p. 253.
Didymomeles. *Spreng.* Didymeles.
Didymonema. *Presl.*
filifolia. Presl. Gahnia tristis.
Diectomis. *Beauv.*
angustata. Presl. Andropogon angustatus.
fastigiata. Beauv. Andropogon fastigiatus.
laxa. Nees. Andropogon apricus.
Dieffenbachia. *Schott.*
maculata. Sweet. Caladium maculatum.
seguina. Schott. Caladium seguinum.
Dielytra. *Borckh.* Diclytra.
DIENIA. *Lindl. Spr.* 3021. *Lindl.* p. 22.
Pedilea. *Lindl.* (nr. 7.)
Fam. Orchideae Malaxideae. *Lindl.*
calycina. *Lindl.* Mexico. *L.* 6.
Ophrys monophyllos. *Pav.* in *Lamb.* hrb.
congesta. *Lindl.* 2↓ Ind. or. *S.* 1. *L.* 1.
Malaxis latifolia. *Smith* in *Rees.*
(Stelis birta. *Smith?* sec. *Spr.*)
cordata. *Lindl.* (*B. R.*) 2↓ Ind. or.
cylindristachya. *Lindl.* 2↓ Ind. or. *L.* 3.
fusca. *Lindl.* Zeylon. *L.* 2.
Gmelini. *Lindl.* 2↓ Sibir. *L.* 5.
Orchis nr. 15. (t. 4. f. 1.) *Gmel.* sib.
muscifera. *Lindl.* 2↓ Ind. or. *L.* 4.
Myurus. *Lindl.* Mexico. *L.* 7.
DIERBACHIA. *Spreng.* 745. *Dietr.* 903.
Fam. Solanaceae. *Spr.* Cestrineae. *Endl.*
solanacea. *Spr.* ♄ N. Granat. *S.* 1. *Dr.* 1.
Dunalia solanacea. *H. B.*
DIERVILLA. *Lin. Mill. Spr.* 829. *Dec.* IV. 330. *Dietr.* 960.
Fam. Caprifoliaceae. *Juss.* — Fructiflorae. *Roy.* — Lonicereae. *Endlich.*
acadiensis. Dum. Cours. canadensis.
canadensis. *Willd.* ♄ Am. sptr. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
D. acadiensis. *Dum. Cours.*
D. humilis. *Pers.*
D. Lonicera. *Mill.*
D. lutea. *Desf. Pursh.*
D. Tournefortii. *Michx.*
D. trifida. *Moench.*
Lonicera Diervilla. *Lin.*
coracensis. *Dec.* ♄ Japan. *D.* 3. *Dr.* 3.
Weigela coracensis. *Thunb. S.* 375. 2.
humilis. Pers. canadensis.
japonica. *Dec.* ♄ Japon. *D.* 2. *Dr.* 2.
Weigela japonica. *Thunb. S.* 375. 3.
Lonicera. Mill. canadensis.
lutea. Desf. Pursh. canadensis.
Tournefortii. Michx. canadensis.
trifida. Moench. canadensis.
DIESINGIA. *Endl.*
Fam. Leguminosae Phaseoleae. *Endl.*
scandens. *Endl.* 2↓ ♄ Bahia.
Dieterica. *Sering.*
paniculata. Sering. Weinmannia paniculata.
Dietes. *Salisb.*
bicolor. Sweet. Moraea bicolor.
catenulata. Sweet. Moraea catenulata.
crassifolia. Sweet. Iris crassifolia.
iridioides. Sweet. Iris moraeoides.
Dietrichia. *Raeusch.*
major. Raeusch. (quid? Scitamminea.)
minor. Raeusch. (quid?)
Dietrichia. *Tratt.*
bicolor. Eckl. Rochea bicolor.
coccinea. Tratt. Rochea coccinea.
jasminea. Eckl. Rochea jasminea.
odoratissima. Tratt. Rochea odoratissima.
versicolor. Eckl. Rochea versicolor.
DIGERA. *Forsk. Spr.* 874. *Dietr.* 1023.
Fam. Amaranthaceae. *Juss.*
arvensis *Forsk.* Arab. Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 1.
Achyranthes Digera. *Poir.*
Achyranthes polygonoides. *Retz.*
ciliata. *Mart.* ⊙ Ind. or.
Achyranthes alternifolia. *Russ.* hrb.
Achyranthes ciliata. *Lam.*
Achyranthes polygonoides. *Hrbr. Madr.*
Desmochaeta ciliata. *R. S.*
Forskolei. *Blum.* Java.
frutescens. Juss. Desmochaeta muricata.
muricata. Mart. Desmochaeta muricata.
DIGITALIS. *Lin. Spr.* 2163.
Isoplexis. *Lindl.*
Fam. Luridae. *Lin.* — Personatae. *Adans.* Scrophularinae. *Spr.* — Plasyrgophyta. *Neck.* — Ringentes angiospermae. *Roy.* — Ringentes Digitales. *Rül.* — Scrophularinae Digitales. *Benth.*
acuta. Moench. lutea.
ambigua. Lin. fil. grandiflora.
ambigua. Roem. purpurascens.
ambigua. Schkr. ochroleuca.
ambiguo-lutea. Meyer. media.
aurea. *Lindl.* 2↓ Graecia. As. min. *S.* 13.
D. ferruginea. *Sib. Sm.* (non *Lin.*)
aurea. Desf. D. Fontanesii.
australis. Tenor. micrantha.
canariensis. *Lin.* ♄ Ins. Canar. *S.* 28.
Isoplexis canariensis. *Lindl.*
carnea. Meig. et *Wenig.* purpurea.
chinensis. Lour. Pterostigma grandiflorum.
cochinchinensis. *Lour.* ⊙ Cochinch. *S.* 9.
dasyantha. Pall. Pentastemum frutescens.

* Species duae anonymae in *Wall.* cat. 7541 et 42.

denticulata. *Tausch.* 4 — —
dracocephaloides. *Arrab.* 4 Brasil.
epiglottidea. Brera. lanata.
epiglottis. Hort. laevigata, lanata.
eriostachya. *Fisch.* ♂ Russia.
erubescens. Ait. D. Lindleyana.
ferruginea. *Lin.* 4 Eur. austr. *S.* 11.
ferruginea. Lam. parviflora.
ferruginea. Sib. Sm. aurea.
ferruginea. Wulf. laevigata.
Fontanesii. *Steud.* 4 — —
D. aurea. *Desf.* (H. Par. ed. 3. 396. non *Lindl.*)
fucata. Ehrh. purpurascens.
fulva. *Lindl.* 4 Eur. austr.
fuscescens. *W. K.* 4 Croatia. *S.* 4.
D. lanato-ambigua. *Meyer.* hanov.
(D. media. *Roth?* sec. *Link.*)
fuscopunctata. *Tausch.* 4 — —
glutinosa. Gaert. Rehmannia chinensis.
grandiflora. *Lam.* 4 Eur. med. *S.* 5.
D. ambigua. *Lin. fil. Murr.*
D. magno flore. *Mill.*
(cfr. D. ochroleuca.)
grandiflora. Gaud. ochroleuca.
hybrida. Koelr. purpurascens.
integrifolia. Seen. laevigata.
intermedia. Pers. media.
laciniata. *Lindl.* ♄ Hispan.
laevigata. *W. K.* 4 Croatia. *S.* 10.
D. epiglottis. *Hort.*
D. ferruginea. *Wulf.? Roel.?*
D. integrifolia. *Seen.*
lanata. *Ehrh.* 4 Eur. austr. med. *S.* 15.
D. epiglottidea. *Brera.*
D. epiglottis. *Hort. Ticin.*
D. nova. *Winterl.*
D. Winterli. *Roth.*
(cfr. D. leucocephala, orientalis.)
lanato-ambigua. Meyer. fuscescens.
leucocephala. *Sib. Sm.* 4 Graecia. *S.* 14.
(D. lanata. *Ehrh.?* sec. *Urvill.*)
Lindleyana. *Tausch.* 4 — —
D. erubescens. *Ait.*
D. purpurascens. *Lindl.* (non *Roth.*)
lutea. *Lin.* 4 Gall. Ital. Sibir. *S.* 23.
D. acuta. *Moench.*
D. micrantha. *Elmig.*
D. parviflora. *Lam.* (non *Jacq.*)
Digitalis nr. 1. *Gmel.* sib. nr. 332. *Hall.* helv.
(cfr. D. media, tubiflora.)
lutea. Hort. ochroleuca.
magnoflore. Mill. grandiflora.
media. *Roth.* 4 Germ. Ital. *S.* 22.
D. ambiguo-lutea. *Meyer.* hanov.
D. intermedia. *Pers.*
D. lutea δ. *Lindl.*
D. obtusa. *Moench.*
D. ochroleuca β. *Steud.* nomelt. ed. 1.
media. Elmig. purpurascens.
micrantha. *Roth.* 4 Helv. Ital. *S.* 20.
D. australis. *Tenor.*
D. parviflora. *Autor. quorund.*
micrantha. Elmig. lutea.
minor. *Lindl.* 4 Hispan.
nervosa. *Steud.* 4 Caucas.
nova. Winterl. lanata.
obscura. *Lin.* 4 Hispan. *S.* 21.
obtusa. Moench. media.
ochroleuca. *Jacq.* 4 German. Helv. *S.* 6.
D. ambigua. *Schkr.*
D. grandiflora. *Lam.* var. *Koch.*
D. lutea. *Autor.*
D. truncata. *Hort.*
Digitalis nr. 331. *Hall.* helv.
orientalis. *Lam.* 4 As. min. *S.* 16.
D. lanata. *Ehrh.* var?
parviflora. *Jacq.* 4 Eur. austr. *S.* 19.
D. ferruginea. *Lin.* var? *Lindl.*
parviflora. All. Lam. lutea.
pilosa. *Arrab.* 4 Brasil.
(Planta alius generis.)
purpurascens. *Roth.* 4 German. *S.* 17.
D. ambigua. *Roem.* arch.
D. fucata. *Ehrh.* (sec. *Dec.*)
D. hybrida. *Koelr.*
D. intermedia. *Lapeyr.* (sec. *Dec.*)
D. lutea γ. *Lindl.*
D. purpureo-lutea. *Meyer.* hanov.
purpurascens. Lejeun. purpurea.
purpurascens. Lindl. D. Lindleyana.
purpurea. *Lin.* 4 ♂ Europ. *S.* 1.
Digitalis nr. 330. *Hall.* helv.
β. D. candida. *Haberl.*
γ. D. carnea. *Meig. Wenig.*
D. purpurascens. *Lejeun.*
(cfr. D. tomentosa.)
purpureo-lutea. Meyer. purpurascens.
rigida. *Lindl.* 4 Eur. austr. *S.* 25.
Roxburghii. *Roth.* Ind. or. *S.* 27.
Sceptrum. *Lin.* ♄ Madera. *S.* 29.
Isoplexis sceptrum. *Lindl.*
sibirica. *Lindl.* 4 Sibir. Tatar. *S.* 12.
stricta. Roxb. Centranthera hispida.
Thapsi. *Lin.* 4 Hispan. Sabaud. *S.* 2.
Thapsi. Brot. tomentosa.
tomentosa. *Link.* ♂ Lusitan. *S.* 3.
D. purpureo-tomentosa. *Webb.*
D. Thapsi. *Brot.*
truncata. Hort. ochroleuca.
tubiflora. *Lindl.* 4 Eur. austr.
D. lutea. *Lin.* var. *Spr.*
tubulosa. *Tausch.* 4 — —
viridiflora. *Lindl.* 4 Macedon. *S.* 26.
Winterli. Roth. lanata.
nr. 1. *Gmel.* sib. lutea.
330. *Hall.* helv. purpurea.
331. *Hall.* grandiflora.
332. *Hall.* lutea.

Digitaria. *Haller.*
aegyptiaca. Willd. Panicum aegyptiacum.
affinis. R. S. Panicum paspaloides.
appressa. Pers. Panicum paspaloides.
aurea. Spr. Panicum chrysostachyum.
australis. Willd. hrb. Panicum sanguinale.
barbata. Willd. Panicum barbatum.
bicornis. R. S. Panicum bicorne.
biformis. Willd. Panicum biforme.
brevifolia. Link. Panicum brevifolium.
ciliaris. Pers. Panicum ciliare.
commutata. Schalt. Panicum ciliare.
composita. Willd. Panicum compositum.
concinna. Schrad. Panicum denudatum.
conjugata. Schult. Panicum conjugatum.
consanguinea. Gaudich. Paspalum consanguineum, Panicum ciliare.
cuspidata. Schult. Panicum cuspidatum.
Dactylon. Scop. Ell. Cynodon Dactylon.
debilis. Willd. Paspalum debile.
denudata. Link. Panicum denudatum.
didactyla. Spr. Cynodon tenellus.
didactyla. Willd. Panicum didactylon.
distachya. Pers. Panicum distachyum.
domingensis. Desv. Paspalum platycaule.
domingensis. R. S. Panicum domingense.
elongata. Spr. Chloris tetrameris.
elatior. Willd. Panicum elatius.
eriantha. Steud. Panicum ciliare.
eriogona. Link. Panicum eriogonum.
fascicularis. Link. Panicum Schraderi.
filiformis. Beauv. Paspalum filiforme.
filiformis. Koel. Panicum glabrum.
fimbriata. Link. Panicum fimbriatum.
foliosa. Lagasc. Paspalum foliosum.
gibbosa. Beauv. Panicum gibbosum.
glabra. Beauv. Panicum glabrum.
hispida. Spr. Phalaris hispida.
hispidula. Willd. Panicum crus galli.
horizontalis. Willd. Panicum horizontale.
humifusa. Pers. Panicum glabrum.
jamaicensis. Spr. Paspalum digitatum.
inaequalis. Link. Paspalum inaequale.
Ischaemum. Mühlbrg. Panicum sanguinale.
linearis. Pers. Cynodon Dactylon.
longiflora. Pers. Panicum parvulum.
malabarica. R. S. Poa malabarica.
marginata. Link. Panicum sanguinale.
maritima. Spr. Cynodon Dactylon.
miliacea. Willd. hrb. Panicum fasciculatum.

mollissima. Schrad. Panicum mollissimum.
monostachya. Willd. hrb. Panicum rottboellioides.
nervosa. R. S. Panicum Rottleri.
obtusifolia. R. S. Panicum obtusifolium.
panicea. Willd. hrb. Panicum sanguinale.
papposa. Beauv. Panicum papposum.
paspalodes. Michx. Paspalum Michauxianum.
pilosa. Michx. Paspalum filiforme.
pilosa. Willd. Paspalum serotinum.
polystachya. Spr. Cynodon polystachyus.
praecox. Willd. Panicum sanguinale.
procumbens. Hort. Panicum glabrum.
propinqua. Gaudich. Panicum timorense.
puberula. Link. Panicum puberulum.
radiata. Spr. Cynodon radiatus.
repens. Hort. Par. Panicum domingense, horizontale.
repens. Willd. hrb. Panicum radicosum.
Rottleri. R. S. Panicum appressum.
Roxburghii. Spr. Paspalum nematodes.
sanguinale. Scop. Panicum sanguinale.
Sanguinaria. Wigg. Panicum sanguinale.
serotina. Michx. Paspalum serotinum.
setigera. Roth. Panicum horizontale.
setosa. Hamilt. Panicum Hamiltonii.
sienitica. Hort. Berol. Panicum sanguinale.
stolonifera. Schrad. Cynodon Dactylon.
stricta. Gaudich. Panicum Gaudichaudii.
stricta. Roth. Panicum Kunthii.
stricta. Willd. hrb. Panicum sanguinale.
tenuiflora. Beauv. Panicum tenuiflorum.
Thunbergii. Beauv. Hemarthria compressa.
tristachya. Schult. Paspalum tristachyum.
tristachya. Willd. hrb. Panicum sanguinale.
umbrosa. Link. Panicum umbraticola.
umbrosa. Pers. Panicum umbrosum.
undulata. Schrank. Panicum horizontale.
uniflora. Salzm. Paspalum uniflorum.
velutina. Beauv. Panicum sanguinale.
villosa. Hort. Vindob. Panicum Schraderi.
villosa. Pers. Paspalum filiforme, Panicum mollissimum.
violascens. Link. Panicum violascens.
nr. 1526. *Hall.* helv. Panicum sanguinale.
1527. *Hall.* Cynodon Dactylon.

Diglossus. *Cassin.*
variabilis. Cassin. Tagetes foeniculacea.

Diglottis. *Nees. Mart.*
obovata. Nees. Mart. Bonplandia cuneifolia.

DIGLYPHOSA. *Blum. Lindl.* p. 62.
Fam. Orchideae. *Blum.* Malaxideae. *Lindl.*
latifolia. *Blum.* Java.

Digonocarpus. *Arrab.*
inflatus. Arrab. Cuparia emarginata.

Digraphis. *Trin.*
americana. Loud. Phalaris americana.
arundinacea. Trin. Phalaris arundinacea.

DILATRIS. *Thunb. Lin. fil. Spr.* 163. *Dietr.* 179.
Fam. Coronariae Liliaceae. *Spr.* — Irideae. *Juss.* — Haemodoraceae. *R. Br.* — Narcisseae. *Rchbch.* — Ymnodiphyta. *Neck.*
carolina. Pers. Lachnanthes tinctoria.
corymbosa. Thunb. umbellata.
Heritiera. Pers. Lachnanthes tinctoria.
hexandra. Lam. Lanaria plumosa.
ixioides. Lam. umbellata.
paniculata. *Lin. fil. Thunb.* 24 Pr. b. sp. *S.* 3. *Dr.* 3.
tinctoria. Pursh. Lachnanthes tinctoria.
umbellata. *Lin.* 24 Pr. b. sp. *S.* 1. *Dr.* 1.
D. corymbosa. *Thunb.*
D. ixioides. *Lam.*
Ixia hirsuta. *Lin.* mant.
Ixia umbellata. *Burm.*
Wachendorfia umbellata. *Lin.*
viscosa. *Thunb. Lin. fil.* 24 Pr. b. sp. *S.* 2. *Dr.* 2.

Dileptium. *Rafin.* Lepidium.

Dilepyrum. *Michx.*
aristosum. Michx. Mühlenbergia aristata.
diffusum. Beauv. Mühlenbergia diffusa.
minutiflorum. Michx. Mühlenbergia diffusa.
multiflorum. Beauv. Mühlenbergia diffusa.

Dileucaden. *Rafin.* Panicum.

DILIVARIA. *Neck. Juss.*

Acanthus. *Autor. Spr.* 2212.

Cheilopsis. *Mocq. Tand.*
Fam. Acanthaceae. *Juss.* Acantheae. *Nees.* — Chasmatophyta. *Neck.*
ebracteata. *Pers.* ♄ Ind. or. China.
Acanthus ebracteatus. *Vahl. S.* 1.
Acanthus ilicifolius. *Lour.*
ilicifolia. *Pers.* ♄ Ind. or.
Acanthus ilicifolius. *Lin. S.* 2.
longifolia. *Juss.* — — —
Acanthus longifolius. *Poir.*
polystachya. *Nees.* ♄ Aegyptus.
Acanthus polystachyus. *Delil.*

DILLENIA. *Lin. Spr.* 2033. *Dec.* I. 75.

Syalita. *Adans.*
Fam. Acascophyta. *Neck.* — Annonae. *Adans.* — Culminiae. *Lin.* — Dilleniaceae. *Dec.* — Magnoliae. *Juss.* — Ranunculaceae Dilleniaceae. *Dec.*
alata. Banks. Wormia alata.
augusta. Roxb. Wormia augusta.
aurea. *Smith.* ♄ Ind. or. *S.* 2. *D.* 2.
dentata. Thunb. Wormia dentata.
elliptica. *Thunb.* ♄ Ins. Celebes. *S.* 3. *D.* 4.
D. speciosa. *Thunb.* (sec. *Wight. Arn.*)
grandifolia. *Wall.* ♄ Ind. or.
grossulariaefolia. Poir. Hibbertia grossulariaefolia.
humilis. Don. Hibbertia volubilis.
indica. Lin. speciosa.
integra. *Thunb.* ♄ Zeylon. *S.* 6. *D.* 3.
integra. Moench. Hibbertia volubilis.
macrophylla. *Reinw.* ♄ Java.
ornata. *Wall.* ♄ Ind. or.
pentagyna. Roxb. Colbertia coromandelina.
pilosa. *Hamilt.* ♄ Ind. or.
procumbens. Labil. Hibbertia procumbens.
retusa. *Thunb.* ♄ Zeylon. *S.* 5. *D.* 6.
scabrella. Roxb. Wormia scabrella.
scandens. Willd. Hibbertia volubilis.
serrata. *Thunb.* ♄ Java. *S.* 4. *D.* 5.
speciosa. *Thunb.* ♄ Malab. Jav. Zeyl. *S.* 1. *D.* 1.
D. indica. *Lin.*
(cfr. D. elliptica.)
speciosa. Curt. Hibbertia volubilis.
tetragyna. Lagasc. Hibbertia diffusa.
turneraeflora. Ker. Hibbertia volubilis.
volubilis. Vent. Hibbertia volubilis.

DILLWYNIA. *Smith. Spr.* 1658. *Dec.* II. 108.

Dillwenia. *Hort.*

Dillwyniastrum. *Dec.* nr. 1—7.

Xeropetalum. *R. Brown.* nr. 8.
Fam. Cassieae. *Rchbch.* — Leguminosae Sophoreae. *Dec.* — Papilionaceae Sophoreae. *Spach.*
acicularis. *Sieb.* ♄ N. Holl. *S.* 6. *D.* 5.
adenophora. *Endl.* (N. stirp. dec. nr. 30.) ♄ N. Holl.
cinerascens. *R. Br.* ♄ Ins. Diemen. *S.* 2.
Xeropetalum cinerascens. *R. Br.*
cinerascens. Sieb. Dec. D. Sieberi.
cuneata. Sieb. Pultenaea euchila.
elegans. *Endl.* (N. stirp. dec. nr. 15.) ♄ N. Holl.
ericaefolia. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 3. *D.* 2.
Pultenaea retorta. *Wendl.*
β. D. pinifolia. *Sieb.*
ericaefolia. Sims. floribunda.
filifolia. *Endl.* ♄ N. Holl.
floribunda. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 5. *D.* 1.
D. ericaefolia. *Sims.*
(cfr. D. rudis.)
glaberrima. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 4. *D.* 3.
glycinifolia. *Smith.* ♄ N. Holl. *D.* 9.
hirta. Hort. Angl. †
hispidula. Sieb. rudis.
juniperina. *Lodd.* ♄ Terra Diemen.
juniperina. Sieb. D. Sieberi.
laxiflora. *Benth.* in *Hügel.* ♄ N. Holl.
myrtifolia. Smith. Eutaxia myrtifolia.
obovata. Labil. Eutaxia myrtifolia.
parvifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 4.
peduncularis. *Benth.* ♄ N. Holl.
Dillwynia nr. 553. *Sieb.*
phylicoides. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
pinifolia. Sieb. ericaefolia.
pungens. *Machay.* ♄ N. Holl.
Eutaxia pungens. *Sweet.*
ramosissima. *Benth.* in *Hüg.* ♄ N. Holl.
rudis. *Sieb.* ♄ N. Holl. *S.* 7. *D.* 6.
D. floribunda. *Dec.* (sec. *Benth.*)
β. D. teretifolia. *Sieb.*
γ. D. hispidula. *Sieb.*

sericea. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
seriphioides. *Endl.* ♄ N. Holl. (N. stirp. dec. nr. 17.)
Sieberi. *Steud.* ♄ N. Holl.
D. cinerascens. *Sieb.* (non *R. Br.*) *D.* 8.
D. juniperina. *Sieb.* (non? *Lodd.*)
subaphylla. *Colla.* ♄ N. Holl.
tenuifolia. *Sieb.* ♄ N. Holl. *S.* 9. *D.* 7.
teretifolia. Sieb. rudis.

Dillwynia. *Roth.*
trifoliata. Roth. Westonia humifusa.

DILOBEIA. *Pet. Thouars.*
Fam. Terebinthaceae? *Bernh.*
Thouarsii. *R. S.* ♄ Madagasc.
Daphnitis madagascariensis. *Spr.* 491. 2. *Dr.* 669. 2.

Dilobus. *Endlich.* Jacaranda.

DILOCHIA. *Lindl.* pag. 38.
Fam. Orchideae. Malaxideae. *Lindl.*
Wallichii. *Lindl.* Ind. or.

Dimacria. *Sweet.*
affinis. Sweet. Pelargonium affine.
Andrewsii. Sweet. Pelargonium Andrewsii. (add.)
apiifolia. Sweet. Pelargonium apioides. (add.)
aristata. Sweet. Pelargonium aristatum.
astragalifolia. Sweet. Pelargonium astragalifolium.
auriculata. Sweet. Pelargonium ciliatum.
barbata. Sweet. Pelargonium barbatum.
bipartita. Sweet. Pelargonium bipartitum
carnea. Sweet. Pelargonium carneum.
coronillaefolia. Sweet. Pelargonium coronillaefolium.
depressa. Sweet. Pelargonium longiflorum.
elegans. Sweet. Pelargonium elegantulum. (add.)
fissifolia. Sweet. Pelargonium fissifolium.
floribunda. Sweet. Pelargonium floribundum.
foliolosa. Sweet. Pelargonium foliolosum.
fulgens. Sweet. Pelargonium homonymum.
heracleifolia. Sweet. Pelargonium heracleifolium.
imbuta. Sweet. Pelargonium imbutum. (add.)
lanceolata. Sweet. Pelargonium lanceolatum.
linearis. Sweet. Pelargonium lineare.
longiflora. Sweet. Pelargonium longiflorum.
longifolia. Sweet. Pelargonium longifolium.
oxalidifolia. Sweet. Pelargonium oxalidifolium.
pinnata. Sweet. Pelargonium viciaefolium.
radiata. Sweet. Pelargonium radiatum.
recurvata. Sweet. Pelargonium recurvatum.
rumicifolia. Sweet. Pelargonium rumicifolium.
setigera. Sweet. Pelargonium setigerum.
Smithiana. Sweet. Pelargonium Smithianum.
spathulata. Sweet. Pelargonium spathulatum.
sulphurea. Sweet. Pelargonium sulphureum. (add.)
tenella. Sweet. Pelargonium tenellum. (add.)
undulata. Sweet. Pelargonium undulatum.
virginea. Sweet. Pelargonium virgineum.

Dimeiostemon. *Rafin.* Andropogon.

Dimereza. *Labil.*
glauca. Labil. Cupania Dimereza.

DIMERIA. *R. Brown. Dietr.* 453.
Fam. Gramina saccharina. *R. Br.*
acinaciformis. *R. Br.* ☉ N. Holl. *Dr.* 1.
Saccharum acinaciforme. *Spr.* 296. 23.
fuscescens. *Trin.* Ind. or.
pilosissima. *Trin.* 2 Ins. Marian.
Haplachne pilosissima. *Presl. Dr.* 455. 1.
tenera. *Trin.* Ind. or. Ins. Manil.

DIMENOSTEMMA. *Cassin. Dec.* VII. 255.
Fam. Compositae amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae Helenieae. *Meiss.* — Corymbiferae Heliantheae. *Schultz.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
brasiliana. *Cass.* Brasil. *D.* 1.

Dimesia. *Rafin.*
fragrans. Rafin. Hierochloa fragrans.
monticola. Rafin. Holcus monticola.

Dimetia. *Wight. Arn.* Hedyotis.

DIMETOPIA. *Decand.* IV. 71.
Fam. Umbelliferae Hydrocotyleae. *Dec.*
hirta. *Benth.* in *Hügel.* ☉ N. Holl.
pusilla. *Dec.* ☉ N. Holl. *D.* 1.

Dimia. *Spr.* Doemia.

Dimocarpus. *Lour.*
crinitus. Lour. Euphoria Nephelium.
informis. Lour. Euphoria informis.
Litchi. Lour. Euphoria Litchi.
Longan. Lour. Euphoria Longan.
undulatus. Wight. Euphoria Longan.

Dimorpha. *Schreb.*
falcata. Smith. Eperua falcata.
grandiflora. Willd. Parivoa grandiflora.
tomentosa. Willd. Crudya Parivoa.

DIMORPHANDRA. *Schott.*
Fam. Mimoseae. *Schott.*
exaltata. *Schott.* ♄ Brasil.

Dimorphanthes. *Cassin.*
aegyptiaca. Cass. Conyza aegyptiaca.
angustifolia. Cass. Conyza ambigua, fastigiata.
bidentata. Cass. Conyza calocephala.
Gouani. Cass. Conyza Gouani.
procera. Cass. Conyza chilensis.
sicula. Cass. Jasonia sicula.
stipulacea. Cass. Conyza incisa.

Dimorphopetalum. *Berter.*
Tetilla. Berter. Tetilla hydrocotylaefolia.

DIMORPHOTHECA. *Moench. Dec.* VI. 70.

Arnoldia. *Cass. Dec.* nr. 15.

Blaxium. *Cass. Dec.* nr. 6.

Calendula. *Lin. Spr.* 2867.

Castalis. *Cass. Dec.* nr. 11—13.

Gattenhofia. *Neck.* (*Dec.* nr. 1. 2.)

Lestibodea. *Neck. Dec.* nr. 3—5.

Meteorina. *Cass. Dec.* nr. 1. 2.

Osteospermopsis. *Dec.* nr. 7—10.

Rutidocarpaea. *Dec.* nr. 14.

Triplocarpaea. *Dec.* nr. 16.
Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae Senecionideae. *Dec.* — Synantherae Calendulaceae. *Cass.*
annua. Less. hybrida, pluvialis.
aurantiaca. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 12.
Calendula flaccida. *Vent.*
Castalis Ventenati. *Cass.*
Calendula Tragus. *Lin.* var. *Spr.*
chrysanthemifolia. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 15.
Arnoldia aurea. *Cass.*
Arnoldia Ventenatiana. *Presl.* repert.
Calendula chrysanthemifolia. *Vent. S.* 20.
Osteospermum floridum. *E. Meyer.*
cuneata. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 11.
Arctotis glutinosa. *Sims.*
Calendula cuneata. *Thunb. S.* 3.
Calendula viscosa. *Andr.*
Dregei. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 9.
Ecklonis. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 7.
fruticosa. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 6.
Blaxium decumbens. *Cass.*
Calendula fruticosa. *Lin. S.* 19.
graminifolia. *Dec.* 2 Pr. b. sp. *D.* 3.
Arctotis tenuifolia. *Poir.*
Calendula graminifolia. *Lin. S.* 26.
hybrida. *Dec.* ☉ Pr. b. sp. *D.* 2.
D. annua. *Less.* (ex part.)
D. incrassata. *Moench.*
Calendula hybrida. *Lin. S.* 15.
Meteorina crassipes. *Cass.*
incrassata. Moench. hybrida.
leptocarpa. *Dec.* 2 ♄ Afr. austr. *D.* 10.
multifida. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 14.
nudicaulis. *Dec.* 2 Pr. b. sp. *D.* 4.
D. perennis. *Less.* (ex parte.)
Calendula nudicaulis. *Lin.*
perennis. Less. C. Tragus, nudicaulis.
pluvialis. *Moench.* ☉ Pr. b. sp. *D.* 1.
D. annua. *Less.* (ex parte.)
Calendula hybrida. *Sweet.* (non *Lin.*)
Calendula pluvialis. *Lin.*
Meteorina gracilipes. *Cass.*
Meteorina gracilis. *Less.*
β. Meteorina lyrata. *Cassin.*
γ. Calendula scabra. *Berg. Thunb. S.* 21.
δ. Calendula decurrens. *Thunb.*
polyptera. *Dec.* ☉ Afr. austr. *D.* 16.
scabra. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 8.
sinuata. *Dec.* ☉ Afr. austr. *D.* 13.
Tragus. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 5.
D. perennis. *Less.* (ex parte.)
Calendula Tragus. *Lin. S.* 25.
(cfr. D. flaccida.)

Dinaeba. *Beauv.* lege Dineba.

Dineba. *Jacq.*
aegyptiaca. Delil. Leptochloa arabica.
americana. R. S. Eutriana bromoides, juncifolia.

arabica. Jacq. Leptochloa arabica.
aristidoides. H. B. Eutriana aristidoides.
bromoides. H. B. Eutriana bromoides.
chloridea. Presl. Eutriana chloridea.
chondrosioides. H. B. Chondrosium Humboldtianum.
cristata. Presl. Eutriana cristata.
curtipendula. Dec. Eutriana curtipendula.
divaricata. Beauv. Festuca divaricata.
hirsuta. Presl. Eutriana hirsuta.
juncifolia. Beauv. Eutriana juncifolia.
Lima. Beauv. Wangenheimia disticha.
melicoides. Beauv. Eutriana curtipendula.
paspaloides. Beauv. Leptochloa arabica.
retroflexa. Panz. Leptochloa arabica.
repens. H. B. Eutriana repens.
secunda. R. S. Eutriana Ledebourii.

Dinebra. *Autor.* Dineba.

DINEMA. *Lindl.* pag. 111.
Fam. Orchideae Epidendreae. *Lindl.*
polybulbon. *Lindl.* 2l Ind. occ. Mexic. *L.* 1.
Epidendrum polybulbon. *Swartz.*
Bolbophyllum occidentale. *Spr.* 2913. 10.

Dinetus. *Sweet.*
paniculata. Sweet. Porana paniculata.
racemosa. Sweet. Porana racemosa.

DIOCLEA. *Humb. Bonpl. Dec.* II. 403.

Eudioclea. *Benth.*

Hymenospron. *Spr.* c. p. 264.

Pachylobium. *Benth.*
Fam. Leguminosae. *Kunth.* Phaseolae. *Dec.* — Papilionaceae Fabaceae. *Rchbch.* — Papilionaceae Phaseoleae. *Spach.*
apurensis. *H. B.* ♄ Orinoco. *D.* 3.
Hymenospron apurense. *Spr.* c. p. 283.
argentea. *Desv.* Para Brasil.
bicolor. *Benth.* ♄ Brasil.
Dolichos bicolor. *Hffmsg.*
coriacea. *Benth.* ♄ Brasil.
glabra. *Benth.* ♄ Brasil.
grandiflora. *Mart.* ♄ Brasil.
guianensis. *Benth.* ♄ Guiana.
Jacquiniana. *Dec.* ♄ Martinic. *D.* 1.
Dolichos ruber. *Jacq. Spr.* 3563. 35.
Hymenospron rubrum. *Spr.*
lasiocarpa. *Mart.* ♄ Brasil.
lasiophylla. *Mart.* ♄ Brasil.
latifolia. *Benth.* ♄ Brasil.
mollis. *Dec.* ♄ — — *D.* 4.
Dolichos mollis. *Jacq.*
rostrata. *Benth.* ♄ Brasil.
rufescens. *Benth.* ♄ Brasil.
Schottii. *Benth.* ♄ Brasil.
sericea. *H. B.* ♄ N. Granad. *D.* 2.
Hymenospron sericeum. *Spr.*
violacea. *Mart.* ♄ Brasil.
Dolichos altissimus. *Arrab.*
Mucuna altissima. *Bojer.* mpt. (non *Dec.*)

Dioclea. *Spreng.*
hispidissima. Spr. Anchusa asperrima.

DIODIA. *Lin. Spr.* 395. *Dec.* IV. 561. *Dietr.* 562.

Dasycephala. *Dec.* nr. 30—34.

Eudiodia. *Dec.* nr. 1—29.

Spermacoce. *Autor.*
Fam. Aparines. *Adans.* — Phyllastrophyta. *Neck.* — Galia. *Rül.* — Ringentes angiospermae. *Roy.* — Rubiaceae. *Juss.* Spermacoceae. *Dec.* — Stellatae. *Lin.*
alata. *Nees. Mart.* ⊙ Brasilia. *D.* 32.
anthospermoides. Chams. Schlcht. Triodon anthospermoides.
arenosa. *Dec.* 2l ♄ Brasil. *D.* 23. *Dr.* 23.
Spermacoce arenosa. *Pohl.*
articulata. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 21. *Dr.* 21.
Spermacoce articulata. *Pohl.*
barbata. *Dec.* Domingo. *D.* 17. *Dr.* 16.
Spermacoce barbata. *Lam.*
brasiliensis. Spr. Triodon glomeratus.
bogotensis. *Chams. Schlcht.* ♄ Bogota. *D.* 33. *Dr.* 33.
cymosa. *Chamis.* 2l Brasil.
conferta. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 15. *Dr.* 15.
Spermacoce conferta. *Schott.*
dasycephala. *Chams. Schlcht.* 2l Brasil. *D.* 31.
discolor. *Dec.* ♄ Surinam. *D.* 26. *Dr.* 26.
Spermacoce discolor. *Meyer.*
domingensis. *Dec.* Domingo. *D.* 10. *Dr.* 10.
D. prostrata. *Spr.* (quoad ex Hispaniola.)
glabra. Pers. Spermacoce glabra.
glabra. Willd. hrb. Borreria dichotoma.
grandiflora. *Dec.* ♄ 2l Domingo. *D.* 13. *Dr.* 14.
Spermacoce grandiflora. *Spr.* 393. 1.
hirsuta. *Pursh.* 2l Am. sptr. *S.* 8. *D.* 3. *Dr.* 3.
D. hispida. *Mhlbrg.*
D. oblonga. *Rafin.*
hispida. Mhlbrg. hirsuta.
hispidula. *Rich.* Brasil. *D.* 27. *Dr.* 27.
hyssopifolia. *Chams. Schlcht.* ♄ Orinoco. *D.* 27. *Dr.* 8.
indecora. *Dec.* Mexico. *D.* 34. *Dr.* 34.
latiflora. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 13. *Dr.* 13.
D. scandens. *Vahl.* hrb. (*Sw.* var.? *Dec.*)
Spermacoce barbata. *Spr.* in *Balb.* hrb.
maritima. *Schum.* 2l Guinea. Afr. aequin. *D.* 19. *Dr.* 19.
β. Sparmacoce commutata. *Schult.*
γ. Spermacoce serrulata. *Beauv.*
multiflora. *Dec.* Brasil. *D.* 24. *Dr.* 24.
muricatula. *Dec.* Bahia. *D.* 25. *Dr.* 25.
oblonga. Rafin. hirsuta.
orientalis. Koen. Hydrophylax maritima.
palustris. *Chams. Schlcht.* 2l Brasil. *D.* 30. *Dr.* 30.
paradoxa. *Chamis.* Brasil.
pedunculata. Spr. Manetia pseudo-diodia.
pilosa. Schum. Spermacoce pilosa.
polymorpha. Cham. Schlcht. Triodon polymorphus.
polyseta. *Dec.* ♄ Portorico. *D.* 18. *Dr.* 18.
procumbens. Sw. prostrata.
prostrata. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 9. *D.* 9. *Dr.* 9.
D. procumbens. *Sw.* in *Herit.* hrb.
(cfr. D. domingensis.)
radicans. *Chams. Schlcht.* Domingo. *D.* 28. *Dr.* 28.
Spermacoce radicans. *Willd.* hrb.
radula. *Chams. Schlcht.* 2l Brasil. *D.* 29. *Dr.* 29.
Spermacoce radula. *Willd. Spr.* 393. 23.
rigida. *Chams. Schlcht.* ♄ Am. austr. *D.* 20. *Dr.* 20.
Spermacoce apiculata. *Willd.* in *R. S.*
Spermacoce rigida. *H. B. S.* 293. 6.
Spermacoce setosa. *Willd.* hrb.
rosmarinifolia. *Dec.* ⊙ Brasil. *D.* 22. *Dr.* 22.
sarmentosa. *Sw.* ♄ Ind. occ. *S.* 6. *D.* 12. *Dr.* 12.
Spermacoce radula. *Spr.* N. E. *Schult.* mant.
(cfr. Borreria scandens.)
scandens. *Swartz.* ♄ Domingo. *S.* 4. *D.* 11. *Dr.* 11
setigera. *Dec.* ♄ Bahia. *D.* 16. *Dr.* 17.
simplex. *Sw.* 2l? Jamaica. *S.* 3. *D.* 4. *Dr.* 4.
teres. *Walt.* ⊙ Virgin. Carol. *D.* 7. *Dr.* 7.
Spermacoce diodina. *Michx.*
tetragona. *Walt.* 2l Carolina. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.
D. virginica. *Michx.*
verticillata. *Vahl.* 2l Ins. St. Crucis. *S.* 7. *D.* 5. *Dr.* 5.
villosa. *Moç. Sess.* N. Hispan. *D.* 5. *Dr.* 6.
Spermacoce declinata. *Pavon.*
virginica. *Lin.* 2l Virgin. Carol. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
virginica. Michx. tetragona.

Diomedea. *Cassin.*
argentea. H. B. Borrichia argentea.
bidentata. Cass. Borrichia frutescens.
glabrata. H. B. Borrichia arborescens.
indentata. Cass. Borrichia arborescens.
linearis. Cass. Borrichia frutescens.

Diomedes. *Haw.*
major. Haw. Narcissus Sabini.
minor. Haw. Narcissus Maclenii.

DIONAEA. *Lin. Spr.* 1608.
Fam. Capparideae. *Spr.* — Cistineae. *Rchbch.* — Droseraceae. *Cassel.* — Ypsoophyta. *Neck.*
corymbosa. Rafin. D. muscipula.
muscipula. *Lin.* 2l Am. septr. *S.* 1.
D. corymbosa. *Rafin.*
sessiliflora. *Rafin.* 2l Am. septr.
uniflora. *Rafin.* 2l Am. septr.

Diorthodon. *Decand.* Anacycius.

DIOSCOREA. *Lin. Spr.* 1380.
Fam. Asparagi. *Rül. Juss.* — Dioscoreae. *R. Br.* — Incompletae. *Roy.* — Liliaceae Asparagi. *Adans.* — Sarmentaceae. *Lin.* Dioscoreae. *Rchbch.* — Smilaceae. *Vent.* — Tameae. *Rich.*
aculeata. *Lin.* 2l Ind. or. Ins. Molucc. *S.* 21.
Ubium aculeatum. *Desf.*
aculeata. Hamilt. hrb. spinosa.
acuminata. *Steud.* 2l Chili.
Dioscorea an a variifolia diversa? *Berter. hrb.* nr. 1750.

acutangula. *Hamilt.* in *Wall.* cat. Ind. or.
β. D. Devipata. *Hamilt.* hrb.
γ. D. bulbifera. *Wight.* hrb. (non *Lin.*)
alata. *Lin.* 24 Ind. or. Ind. Moluc. *S.* 22.
Ubium alatum. *Desf.*
altissima. *Lam.* 24 Ins. Martin. *S.* 24.
D. martinicensis. *Spr.*
Ubium altissimum. *Desf.*
altissima. Roxb. hrb. virosa.
amaranthoides. *Presl.* 24 Chili an? Peru.
anguinea. Roxb. versicolor.
angulata. *Roxb.* ♄ Ind. or.
angustifolia. *Lam.* 24 Peru. *S.* 12.
arifolia. *Presl.* 24 Chili an Peru?
articulata. *Steud.* 24 Brasil.
D. quinquelobata. *Arrab.*
aspera. *H. B.* 24 Orinoco. *S.* 30.
atropurpurea. *Roxb.* ♄ Ind. or.
Bicantaca. Hamilt. japonica. *
brasiliensis. *Willd.* 24 Brasil. *S.* 10.
bulbifera. *Lin.* 24 Ind. or. N. Holl. *S.* 23.
D. tamifolia. *Salisb.*
Ubium bulbiferum. *Mirb. Juss.*
bulbifera. Russ. hrb. versicolor.
bulbifera. Wight. hrb. acutangula.
Cambilium. Hamilt. spinosa.
cayennensis. *Lam.* 24 Cayenne. *S.* 13.
cinnamomifolia. *Hook.* ♄ Brasil.
cirrhosa. *Lour.* ♄ Ind. or. Cochinch. *S.* 42.
Cliffortiana. Lam. sativa.
conferta. *Arrab.* ♄ Brasil.
convolvulacea. *Chmss. Schlcht.* 24 Mexico.
coriacea. *H. B.* 24 Quito. *S.* 28.
coriacea. Wight. oppositifolia.
crenata. *Arrab.* ♄ Brasil.
crispata. *Roxb.* ♄ Ind. or.
cuspidata. *H. B.* 24 Am. austr. *S.* 29.
cylindrica. *Burm. Vitm.* ♄ Ind. or.
D. hispida. *Dennst.* (*Rheed.* H. mal. 7. t. 51.)
decemangularis. Hamilt. versicolor.
decorticans. *Presl.* 24 Peru.
deltoidea. *Willd.* cat. Ind. or.
Devipata. Hamilt. acutangula.
digitata. Mill. pentaphylla.
dodecandra. *Arrab.* ♄ Brasil.
eburnea. *Lour.* Cochinch. *S.* 25.
echinata. Hamilt. spinosa.
Elephanthopus. Spr. Testudinaria Elephanthopus.
fascicutata. *Roxb.* ♄ Ind. or.
globosa. *Roxb.* ♄ Ind. or.
gracilis. *Hook.* Chili.
hastata. *Mill.* (et? *Arrab.*) 24 Am. austr.
hastata. Presl. D. Preslii.
Haenkeana. *Presl.* 24 Peru.
hederacea. *Miers.* Chili.
(cfr. D. variifolia.)
heptaneura. *Arrab.* ♄ Brasil.
heterophylla. *Roxb.* 24 Ind. or.
hirsuta. Hamilt. spinosa.
hispida. Dennst. cylindrica.
humilis. *Bert.* hrbr. nr. 1119. (anno 1830.) 24? Chili.
Luzuriaga? *Bert.* (anno 1829.)
Hurchucia. Hamilt. japonica. *
japonica. *Thunb.* * Japon. *S.* 39.
laurifolia. *Wall.* cat. Ind. or.
leonensis. *G. Don.* 24 Sierra Leon.
linearis. *Steud.* 24 Chili.
Dioscorea nr. 1787. *Berter.* hrbr.
lucida. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 40.
lutea. *Meyer.* 24 Surinam. *S.* 20.
D. sativa. *Rodsch.* (non *Lin.*)
macrocarpa. *Wall.* Ind. or.
martinicensis. Spr. altissima.
microphylla. *Steud.* 24 Chili.
Dioscorea variifolia. *Bert.* hrb. (ex parte.)
montana. Spr. Testudinaria montana.
narcotica. Hamilt. virosa.
nepalensis. *Sweet.* ♄ Nepal.
nummularia. *Lam.* 24 Ins. Molucc. *S.* 13.

* an? D. japonica *Hrbr. Madr. Wall.* cat. quae habet synonyma: D. Bicantaca. *Hamilt.* hrb. D. Hurehucia. *Hamilt.* hrb. D. Tunca. *Hamilt.* hrb.

obtusifolia. *Hook.* Chili.
oppositifolia. *Lin.* 24 Ind. or. *S.* 41.
D. coriacea. *Wight.* hrbr.? (non. *H. B.*)
Ubium oppositifolium. *Juss.*
ovata. *Arrab.* ♄ Brasil.
palmata. *Juss. Pers.* Am. austr. *S.* 7.
paniculata. Michx. villosa.
parvifolia. Fisch. H. Gor. quid?)
peltata. *Pers.* (et? *Vitm. Burm.*) Zeylon. *S.* 11.
pentaphylla. *Lin.* 24 Ind. or. Molucc. *S.* 1.
D. digitata. *Mill.*
Ubium pentaphyllum. *Juss.*
perforata. *Bert.* Guadaloup. *S.* 19.
pilosiuscula. *Bert.* Domingo. *S.* 18.
piperifolia. *H. B.* ♄ Am. aust. *S.* 37.
polygonoides. *H. B.* 24 Orinoco. *S.* 27.
Preslii. *Steud.* 24 Mexico.
D. hastata. *Presl.* (non *Mill.*)
pubescens. *Poir.* 24? Cayenn. *S.* 33.
pulchella. *Roxb.* Ind. or.
punctata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 16.
purpurea. *Roxb.* 24 Ind. or.
quaternata. *Walt.* 24 Am. sptr. *S.* 36.
D. Waltheri. *Desf.?*
Ubium quaternatum. *Juss.*
quinata. Walt. villosa.
quinqueloba. *Thunb.* 24 Japon. *S.* 6.
quinquelobata. Arrab. articulata.
rotundata. *Poir.* 24 Portorico.
rubella. *Roxb.* 24 Ind. or.
sagittata. *Poir.* Cayenne. *S.* 34.
sapindoides. *Presl.* 24 Mexico.
sativa. *Lin.* 24 Ind. or. Molucc. *S.* 38.
C. Cliffortiana. *Lam.*
sativa. Rodsch. lutea.
sativa. Sieb. Beriesa baselloides.
scabra. *H. B.* 24 Orinoco. *S.* 31.
septemloba. *Thunb.* 24. Japon. *S.* 5.
septemnervis. *Arrab.* ♄ Brasil.
sinuata. *Arrab.* 24 Brasil.
spicata. *Heyn. Roth.* Ind. or.
spinosa. *Roxb.* in *Wall.* cat. Ind. or.
D. Cambilium. *Hamilt.* hrb.
β. D. hirsuta. *Hamilt.* hrb.
γ. D. aculeata. *Hamilt.* hrb.
δ. D. echinata. *Hamilt.* hrb. (ex *Wall.* cat.)
subhastata. *Arrab.* ♄ Brasil.
sylvestris. *Arrab.* ♄ Brasil,
tamifolia. Salisb. bulbifera.
tomentosa. *Spr.* (et? *Heyn. Roth.*) ♄ Ind. or. *S.* 4.
trachycarpa. *H. B.* 24 Guiana. *S.* 26.
transversa. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 17.
trifida. *Lin. fil.* 24 Surinam. *S.* 8.
D. triloba. *Willd.* (non *Lam.*)
trifoliata. *H. B.* 24 Caracas. *S.* 3.
triloba. *Lam.* — — *S.* 9.
triloba. Willd. trifida.
trinervia. Roxb. virosa.
triphylla. *Lin.* 24 Ind. or. Molucc. *S.* 2.
triphylla. Hamilt. virosa.
tuberosa. *Arrab.* ♄ Brasil.
Tunca. Hamilt. japonica. *
undecimnervis. *Arrab.* ♄ Brasil.
variifolia. *Bert.* 24 Chili.
D. hederacea. *Miers?* (sec. *Bert.* sed vix.)
(cfr. D. acuminata.)
versicolor. *Hamilt.* in *Wall.* cat. Ind. or.
D. decemangularis. *Hamilt.* hrb.
β. D. anguinea. *Roxb.* hrbr.
γ. D. bulbifera. *Russ.* hrb.
δ. D. sativa. *Hrbr. Madr.*
verticillata. *Lam.* Java. *S.* 14.
villosa. *Lin.* 24 Am. septr. *S.* 35.
D. paniculata. *Michx.*
D. quinata. *Walt.*
Ubium quinatum. *Juss.*
virosa. *Wall.* Ind. or.
Smilax virosa. *Hamilt.* hrb.
β. D. narcotica. *Hamilt.* hrb.
γ. D. altissima. *Roxb.*
δ. D. triphylla. *Hamilt.* hrb.
ε. D. trinervia. *Roxb.* hrb. (ex *Wall.* cat.)
Waltheri. Desf. quinata.

DIOSMA. *Lin. Spr.* 863. *Dec.* I. 713. *Dietr.* 1050.
Eudiosma. *Dec.*
Fam. Diosmeae. *R. Br.* — Dubii ordinis. *Lin.* — Ericae. *Rül.* — Oligantherae pentandrae. *Roy.* — Pistaciae. *Adans.* — Rutaceae. *Juss.* — Synarthrophyta. *Neck.*

abietina. D. Dietr. Euchaetis abietina.
acerosa. D. Dietr. Agathosma acerosa.
acmeophylla. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 13.
acuminata. Desf. Agathosma acuminata.
acuminata. Lodd. Adenandra acuminata.
acuta. Lee. Agathosma cuspidata.
adenocaulis. D. Dietr. Agathosma adenocaulis.
alba. Thunb. Coleonema album.
alpina. D. Dietr. Barosma alpina.
ambigua. *Bartl. Wendl.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 9.
D. vulgaris. *Schlcht.* (ex parte.)
ambigua. Loddig. Agathosma ambigua.
amoena. Ker. Adenandra amoena.
angustifolia. Hort. Coleonema pulchrum.
apiculata. Spr. Barosma apiculata.
asiatica. *Lour.* ♄ Cochinchina. *D.* 75.
(vix Diomae species.)
aspalathoides. Lam. ericoides, glabrata.
asperifolia. D. Dietr. Agathosma asperifolia.
autonophila. D. Dietr. Agathosma autonophila.
barbata. Spr. Macrostylis lanceolata.
barbigera. Lin. fil. Macrostylis barbigera.
barosmaefolia. D. Dietr. Agathosma barosmaefolia.
berzeliaefolia. D. Dietr. Agathosma berzeliaefolia.
betulina. Thunb. Barosma betulina.
betulina. Lam. Barosma latifolia.
bifida. Jacq. Agathosma bifida.
bifurca. Willd. Agathosma bisulca.
biophylla. D. Dietr. Agathosma biophylla.
bisulca. Thunb. Agathosma bisulca.
brachyphylla. D. Dietr. Adenandra brachyphylla.
brevifolia. Lam. Agathosma erecta.
bruniades. Link. Agathosma cuspidata.
buckoo. Hort. angl. (quid?)
calycina. Schmidt. Adenandra calycina.
capensis. Murr. Agathosma hispida.
capitata. Lin. Andouinia capitata.
capitata. Dum. Cours. Hort. Agathosma ciliata, concinna.
Cerefolium. Vent. Agathosma Cerefolium.
chortophila. D. Dietr. Agathosma chortophila.
ciliata. *Berg.* ♄ Pr. b. sp.
ciliata. Lam. Agathosma obtusa.
ciliata. Lin. Agathosma ciliata.
ciliata. Thunb. Agathosma Thunbergiana.
cistoides. Lam. Adenandra cistoides.
collina. D. Dietr. Agathosma collina.
cordata. Hort. Agathosma subcordata.
coriacea. Dec. Adenandra coriacea.
corifolia. Nois. (quid?)
corymbosa. *Montin.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 65. †
crassifolia. Hort. angl. Hffmsg. succulenta.
crenata. Lin. Barosma crenata.
crenatifolia. Vent. (quid?)
cupressina. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 17.
D. dichotoma. *Berg.*
Brunia uniflora. *Lin.*
cupressina. Lam. ramosissima.
cuspidata. D. Dietr. Agathosma cuspidata.
cuspidata. Spr. Adenandra cuspidata.
cuspidata. Thunb. Linkonia cuspidata.
cyminodes. D. Dietr. Agathosma cyminodes.
decumbens. D. Dietr. Agathosma decumbens.
decussata. Lam. succulenta.
deflexa. Desf. Agathosma deflexa.
depressa. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 15.
deusta. Thunb. Linkonia thymifolia.
dichotoma. Berg. cupressina.
dioica. Ker. Barosma dioica.
dubia. Spr. puberula.
Eckloniana. D. Dietr. Agathosma Eckloniana.
elata. D. Dietr. Euchaetis elata.
ensata. Thunb. Empleurum ensatum.
erecta. Dec. Agathosma erecta.
eriantha. Steud. Agathosma eriantha.
ericifolia. Andr. rubra.
ericoides. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 9. *D.* 51. *Dr.* 6.
D. aspalathoides. *Lam.* (sec. *Poir.* in dict. des. sc. nat.)
ericoides. Sims. D. Simsiana.
fastigiata. D. Dietr. Agathosma fastigiata.
ferulacea. Hort. teretifolia.
flaccida. D. Dietr. Acmadenia flaccida.
flexilis. D. Dietr. Euchaetis flexilis.
foetidissima. Spr. Barosma foetidissima.
fragrans. Sims. Adenandra fragrans.
geminifolia. D. Dietr. Agasthosma geminifolia.
glabra. D. Dietr. Agathosma glabra.
glabrata. *Meyer.* ♄ Afr. autsr. *S.* 3. *D.* 14.
D. aspalathoides. *Lam.* (sec. *B. W.*)
glandulosa. Hort. Barosma ovata.
glandulosa. Thunb. Agathosma Ventenatiana.
glauca. D. Dietr. Agathosma glauca.
glomerata. Meyer. Euchaetis glomerata.
gnidioides. D. Dietr. Agathosma gnidioides.
gracilis. D. Dietr. Adenandra gracilis.
graveolens. Lichtst. Barosma ovata.
hircina. Hort. angl. (quid?)
hirsuta. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 10. *D.* 48. *Dr.* 7.
D. juniperina. *Moench.*
D. vulgaris. *Schlcht.* (ex parte.)
hirta. Lam. Agathosma hirta.
hirta. Vent. Agathosma Ventenatiana.
hispida. Hort. Agathosma Cerefolium, cuspidata.
hispida. Thunb. Agathosma hispida.
humilis. D. Dietr. Adenandra humilis.
hybrida. Hort. Spr. Agathosma hybrida.
hyponeura. D. Dietr. Agathosma hyponeura.
imbricata. Thunb. Agathosma imbricata.
imbricata. Dum. Cours. Andouinia capitata.
intermedia. D. Dietr. Adenandra intermedia.
involucrata. D. Dietr. Agathosma involucrata.
Joubertiana. D. Dietr. Agathosma Joubertiana.
juniperina. Spr. S. V. Acmadenia juniperina.
juniperina. Spr. in *Zeyh.* hrb. Coleonema juniperinum.
juniperina. Moench. hirsuta.
laevigata. Spr. Acmadenia laevigata.
lanceolata. Mill. Agathosma obtusa.
lanceolata. Schmidt. Agathosma ciliata.
lanceolata. Thunb. Barosma oblonga.
lancifolia. D. Dietr. Agathosma lancifolia.
lasiophylla. Spr. Agathosma villosa.
latifolia. Andr. Barosma crenata.
latifolia. Lodd. Barosma crenulata.
latifolia. Thunb. Lin. fil. Barosma latifolia.
laxa. Spr. Agathosma laxa.
lediformis. D. Dietr. Agathosma lediformis.
leiophylla. Spr. Agathosma glabratra.
Lichtensteiniana. D. Dietr. Adenandra villosa.
linearis. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 42. *Dr.* 9.
D. tenuifolia. *Willd.* (sec. *Breit.*)
Adenandra linearis. *St. Hil.* (ex *Loud.*)
linifolia. Dec. Spr. Agathosma linifolia.
linifolia. Hort. longifolia.
longifolia. *Wendl.* ♄ Afr. austr. *S.* 7. *D.* 54. *Dr.* 10.
D. linifolia. *Hort.*
D. rubra. *Lam.*
D. tenuifolia. *Willd.*
D. vulgaris. *Schlcht.* (ex parte.)
lycopodioides. Willd. Agathosma lycopodioides.
marginata. Lin. fil. Adenandra marginata.
marifolia. D. Dietr. Agathosma marifolia.
Meyeri. D. Dietr. Adenandra cuspidata.
Meyeriana. *Spr.* ♄ Afr. austr. *S.* 10.
D. virgata. *Meyer. B. W.* (non *Thunb.*) *Dr.* 12.
microphylla. Spr. S. V. Agathosma microphylla.
microphylla. Spr. hrb. Barosma oblonga.
mixta. Ait. Agathosma cuspidata.
mollis. D. Dietr. Agathosma mollis.
montana. D. Dietr. Agathosma montana.
mundiaefolia. D. Dietr. Adenandra mundiaefolia.
Mundiana. D. Dietr. Acmadenia Mundiana.
muraltioides. D. Dietr. Acmadenia muraltioides.
myrsinites. Lam. Agathosma ciliata.
nigromontana. D. Dietr. Agathosma nigromontana.
nodosa. D. Dietr. Agathosma virgata.
oblonga. Thunb. Barosma oblonga.
obtusa. Dec. Agathosma obtusa.
obtusa. Meyer. Macrostylis obtusa.
obtusata. Thunb. Acmadenia obtusata.
odorata. Dec. Barosma crenata.
odoratissima. Montin. Barosma latifolia.
oppositifolia. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2. *D.* 39. *Dr.* 2.
D. pectinata. *Thunb. D.* 44.
D. pinifolia. *Fisch.?*

D. subulata. *Wendl. D.* 45.
D. vulgaris. *Schlcht.* (ex parte.
oppositifolia. R. S. succulenta.
orbicularis. Hort. Barosma ovata.
orbicularis. Thunb. Agathosma orbicularis.
ovata. Andr. Thunb. Barosma ovata.
ovata. Lodd. Adenandra amoena.
parviflora. Willd. Agathosma parviflora.
passerinoides. *Steud.* ♄ Pr. b. sp. (Flora 1830. 549.)
patentissima. D. Dietr. Agathosma patentissima.
patula. Spr. Agathosma patula.
pauciflora. D. Dietr. Barosma pauciflora.
pectinata. Thunb. oppositifolia.
perforata. *Lam.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 67. †
pilifera. *Steud.* ♄ Pr. b. sp. (Flora 1830. p. 549.)
pilifera. D. Dietr. Agathosma pilifera.
pinifolia. Fisch. oppositifolia.
platypetala. D. Dietr. Agathosma platypetala.
prolifera. Spr. Agathosma prolifera.
puberula. *Steud.* ♄ Pr. b. sp. (Flora 1830. 548.,
D. dubia. *Spr.* in hrb. cap. *Zeyh.* nr. 79.
pubescens. Thunb. Agathosma villosa, Ventenatiana.
pulchella. Houtt. Barosma ovata.
pulchella. Lin. Barosma pulchella.
punctata. Lichtst. Barosma ovata.
pungens. Spr. Acmadenia pungens.
purpurea. Hort. Agathosma Ventenatiana, villosa.
ramosissima. *B. W.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 11. *D.* 16.
D. cupressina. *Lam.*
reclinata. Hort. angl. (quid?)
recurva. *Chms. Schl.* ♄ Afr. austr.
reflexa. Lodd. Agathosma reflexa.
rigidula. Willd. succulenta.
robusta. D. Dietr. Agathosma robusta.
rosmarinifolia. *Lam.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 69.
rotundifolia. D. Dietr. Adenandra rotundifolia.
rubra. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 5. *D.* 47. *Dr.* 5.
D. ericifolia. *Andr.*
D. vulgaris. *Schlcht.* (ex parte.)
Bucco rubra. *R. S.*
(cfr. D. ambigua, hirsuta, longifolia, oppositifolia.)
rubra. Berg. Coleonema album.
rubra. Hort. Agathosma villosa.
rufescens. Spr. Agathosma rubra.
rugosa. Don. Adenandra umbellata.
rugosa. Hortel. Agathosma laxa.
rugosa. Thunb. Agathosma rugosa.
scabra. *Lam.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 8. *Dr.* 3.
D. succulenta. *Wendl.* (non *Berg.*) *D.* 40.
Schlechtendaliana. D. Dietr. Agathosma Schlechtendaliana.
Schmidtiana. Tausch. Adenandra Schmidtiana.
scoparia. D. Dietr. Barosma scoparia.
sedifolia. D. Dietr. Agathosma sedifolia.
serruriaefolia. D. Dietr. Agathosma serruriaefolia.
serpyllacea. Dec. Spr. Agathosma serpyllacea.
serratifolia. Curt. Barosma serratifolia.
serrulata. Hort. angl. Barosma serratifolia.
Simsiana. *Eckl.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 11.
D. ericoides. *Sims.* (non *Lin.*)
spartiifolia. *Steud.* ♄ Pr. b. sp.
D. dioica. *Spr.* in hrb. *Zeyh.* (non *Lin.*)
speciosa. H. Cels. Agathosma laxa.
speciosa. Sims. Adenandra umbellata.
sphaerocephala. *Lodd.* ♄ Pr. b. sp.
spicata. Dec. Agathosma spicata.
squamosa. Willd. Agathosma squamosa.
squarrosa. Wendl. Macrostylis squarrosa.
stabilis. *Spr.* (quid?)
stadensis. D. Dietr. Agathosma stadensis.
stenophylla. Spr. Barosma angustifolia.
stenopetala. Steud. Agathosma stenopetala.
stricta. Willd. Agathosma serpyllacea.
suaveolens. D. Dietr. Agathosma suaveolens.
subulata. Wendl. oppositifolia.
succulenta. *Berg.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *Dr.* 1.
D. crassifolia. *Hffmsg.* (olim.) *Hort.*
D. decustata. *Lam.*
D. oppositifolia. *R. S.* (non *Lin.* sec. *B. W.*)
D. rigidula. *Willd.*
D. tetragona. *Hort.*
succulenta. Wendl. scabra.
tenella. *Loddig.* ♄ Pr. b. sp.
tenuifolia. Willd. longifolia.
tenuissima. Lodd. Agathosma tenuissima.
teretifolia. *Hort. Link.* ♄ Pr. b. sp.
D. ferulacea. *Ait.*
ternata. D. Dietr. Barosma ternata.
tetragona. Hort. succulenta.
tetragona. Lin. Acmadenia tetragona.
tetragona. Thunb. Acmadenia laevigata.
Thunbergiana. Spr. Agathosma Thunbergiana.
thymifolia. Willd. Agathosma obtusa.
thyoides. Willd. Agathosma thyoides.
thyrsophora. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 4.
tomentosa. Lee. Agathosma mollis.
trachyphylla. D. Dietr. Agathosma trachyphylla.
uitenhagensis. D. Dietr. Agathosma erioides.
ulicina. *Lodd.* ♄ Afr. austr.
umbellata. Hort. Adenandra umbellata.
umbellata. Thunb. Agthosma ciliata.
unicapsularis. Lin. fil. Empleurum serrulatum.
uniflora. Berg. Lin. Adenandra umbellata.
uniflora. Schrd. Wendl. Adenandra uniflora.
ursina. Nois. (quid?)
ustulata. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 55.
Ventenatiana. Spr. Agathosma Ventenatiana.
venusta. D. Dietr. Barosma venusta.
vestita. Dec. Spr. Agathosma vestita.
villosa. Thunb. Adenandra villosa.
villosa. Wendl. Agathosma villosa.
virgata. Hort. Agathosma imbricata.
virgata. Meyer. D. Meyeriana.
virgata. Thunb. Agathosma virgata.
viscida. D. Dietr. Adenandra viscida.
vulgaris. Schrad. ambigua, hirsuta, longifolia, oppositifolia, rubra.
Wendlandiana. Dec. Agathosma villosa.

DIOSPYROS. *Lin. Spr.* 1412.
Fam. Bicornes. *Lin.* — Dicroophyta. *Neck.* — Diplosantherae. *Roy.* — Ebenaceae. *R. Br.* — Ericae. *Rül.* — Guajacanae. *Juss.* — Incompletae. *Crantz.* — Sapoteae Lucumeae. *Rchbch.* — Styraceae. *Spr.* — Vaccinia. *Adans.*
acapulcensis. *H. B.* ♄ N. Hisp.
D. salicifolia. *Willd?* (sec. *Kunth.*) *S.* 23.
acuminata. *Wall.* ♄ Ind. or.
amoena. *Wall.* ♄ Ind. or.
cauliflora. *Blum.* ♄ Java.
angulata. *Poir.* ♄ Ins. Mascar.
(cfr. D. nodosa.)
Apeibacarpos. *Radd.* Brasil.
cerasifolia. *Don.* Nepal. *S.* 29.
chartacea. *Wall.* ♄ Ind. or.
chinensis. Blum. D. Kaki.
Chloroxylon. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 24.
(cfr. D. tomentosa.)
Commersonii. *Gaert. fil.* Madagasc.
concolor. Moench. virginiana.
conduplicata. *H. B.* ♄ Peru.
cordifolia. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 25.
decandra. *Lour.* ♄ Cochinch.
densiflora. *Wall.* ♄ Ind. or.
digyna. *Jacq.* ♄ Ins. Celebes. *S.* 10.
discolor. Willd. exsculpta.
dodecandra. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 18.
dubia. *Wall.* ♄ Ind. or.
Ebenaster. *Retz.* ♄ Bengal. *S.* 3.
D. Ebenum. *Lin. fil.*
Ebenum. *Retz.* ♄ Madagas. Zeylon. *S.* 5.
D. glaberrima. *Rottb.*
D. lanceolata. *Poir.* (sec. *Spr.*)
Ebenoxylum verum. *Lour.*
Ebenum. Lin. fil. D. Ebenaster.
edulis. *Lodd.* ♄ Ind. or.
Ehretioides. *Wall.* ♄ Ind. or.
β? D. mollis. *Wall.* (sec. *Wall.*)
Embryopteris. *Pers.* ♄ Ind. or. Ins. Philip. *S.* 12.
D. glutinifera. *R. Br.*
D. glutinosa. *Koen. Roxb.*
Cavanillea philippensis. *Lam.*
Embryopteris glutinifera. *Roxb.*
Embryopteris peregrina. *Gaert.*
Garcinia malabarica. *Desr.*
exsculpta. *Hamilt.* ♄ Ind. or.
D. discolor. *Willd?*
D. Mabola. *Roxb.* h. Beng.? (et? *H. Par.*)
D. tomentosa. *Roxb.?* h. Beng.
Cavanillea Mabola. *Lam.* ill.?

Cavanillea philippensis. *Lam.* Enc.?
(cfr. D. Tupru.)
foliolosa. *Wall.* ♄ Ind. or.
frondosa. *Wall.* ♄ Ind. or.
frutescens. *Blum.* ♄ Java.
glaberrima. Rottb. D. Ebenum.
glutinifera. R. Br. D. Embryopteris.
glutinosa. Koen. Roxb. D. Embryopteris.
grata. *Wall.* ♄ Ind. or.
heterophylla. *Wall.* ♄ Ind. or.
hirsuta. *Lin. fil.* ♄ Zeylon. *S.* 22.
hirsuta. Desf. Royena hirsuta.
incisa. Hamilt. lanceolata.
inconstans. *Jacq.* ♄ Carthagena.
insculpta. *Hamilt.* ♄ Ind. or.
Kaki. *Lin. fil.* ♄ Japon. *S.* 21.
D. chinensis. *Blum.* (sec. ips.)
lanceolata. *Roxb. Wall.* cat. ♄ Ind. or.
D. incisa. *Hamilt.* hrb.
β. D. Toposia. *Hamilt.*
lanceolata. Poir. D. Ebenum.
leucomelas. *Poir.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 14.
lobata. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 17.
Lotus. *Lin.* ♄ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 19.
lucida. *Lodd.* ♄ Am. sptr.
lucida. *Wall.* ♄ Ind. or.
lycioides. *Desf.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 11.
Royena lycioides. *Desf.*
Mabola. Roxb. exsculpta.
macrophylla. *Wall.* ♄ Ind. or.
macrophylla. Blum. phyllomegas.
maritima. *Blum.* ♄ Java.
Melanida. *Poir.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 13.
melanoxylon. *Roxb.* ♄ Ind. or. Java. *S.* 4.
mollis. Wall. D. Ehretioides.
montana. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 6.
montana. Heyne. rubiginosa.
multiflora. *Wall.* ♄ Ind. or.
nigricans. *Wall.* ♄ Ind. or.
nodosa. *Poir.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 15.
D. angulata. *Poir.* (sec. *Spr.*)
oblonga. *Wall.* Ind. or.
obov ta. *Jacq.* ♄ Am. austr. *S.* 7.
D. revoluta. *Poir.* (sec. *Spr.*)
D. tetrasperma. *Sw.*
obtusifolia. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 8.
D. revoluta. *Poir.* (sec. *Pers.*)
oleifolia. *Wall.* ♄ Ind. or.
orixensis. *Klein.* ♄ Ind. or. *S.* 20.
Paralea. *Steud.* ♄ Guiana.
Paralea guianensis. *Aubl.*
pilosula. *Wall.* ♄ Ind. or.
psidioides. *H. B.* ♄ Peru.
pubescens. *Pursh.* ♄ Am. sptr. *S.* 27.
pubescens. Pers. Royena hirsuta.
punctata. *Decaisn.* ♄ Ins. Timor.
ramiflora. *Roxb. Wall.* cat. ♄ Ind. or.
phyllomegas. *Steud.* ♄ Java.
D. macrophylla. *Blum.* (non? *Wall.*)
reticulata. *Willd.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 2.
(cfr. D. tesselaria.)
revoluta. Poir. obovata, obtusifolia.
Roylii. *Wall.* ♄ Ind. or.
rubiginosa. *Roth.* ♄ Ind. or.
D. montana. *Heyne.*
rubra. *Gaert. fil.* ♄ — —
rugulosa. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 26.
salicifolia. Willd. acapulcensis.
Schitse. *Bunge.* ♄ China bor.
serrata. *Hamilt.* ♄ Nepal. *S.* 28.
stricta. *Roxb. Wall.* cat. ♄ Ind. or.
sylvatica. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 9.
Tapota. *Roxb.* ♄ Ind. or.
tesselaria. *Poir.* ♄ Ins. Mascar.
D. reticulata. *Willd.* (sec. *Spr.*)
tetrasperma. Sw. obovata.
tomentosa. *Poir.* ♄ Ind. or.
D. Chloroxylon. *Roxb.* (sec. *Spr.*)
tomentosa. Roxb. exsculpta.
Toposia. Hamilt. lanceolata.
Tupru. *Hamilt.* ♄ Ind. or.
D. exsculpta. *Hamilt.* var.? *Hamilt.*
undulata. *Wall.* ♄ Ind. or.
vaccinoides. *Hook.* ♄ China. *S.* 30.
venosa. *Wall.* ♄ Ind. or.

virginiana. *Lin.* ♄ Am. septr. *S.* 1.
D. concolor. *Moench.*
Wightiana. *Wall.* ♄ Ind. or.

DIOTHONEA. *Lindl.*
Fam. Orchideae. *Lindl.*
Lloensis. *Lindl.* 2l Vallis Lloa Peru.

Diotanthera. *Decand.* Chaetogastra.

DIOTIS. *Schreb. Spr.* 3091.

Eurotia. *Adans.*
Fam. Aizoideae Atriplicineae. *Rchbch.* — Chenopodeae. *Spr.*
atriplicina. *Spr.* ⊙ Eur. As. med. *S.* 1.
D. atriplicoides. *Bbrst.*
Atriplex pedunculata. *Lin.*
Ceratocarpus maritimus. *Pall.* ind. t.
Halimus pedunculata. *Wallr.*
atriplicoides. Bbrst. atriplicina.
ceratoides. *Willd.* ♄ Morav. Caucas. Sibir. *S.* 2.
Achyranthes papposa. *Forsk.*
Axyris ceratoides. *Lin.*
Ceratospermum papposum. *Pers.*
Eurotia ceratoides. *C. A. Meyer.*
Güldenstaedtia. *Neck.*
Krascheninnikovia latens. *Güldenst.*
Saltia. *R. Br.?* in *Wall.* pl. as. (non in *Salt.*)
(cfr. D. ferruginea.)
ferruginea. *Nees.* ♄ (Flora 1835. 361.) Caucas.
D. ceratoides. *Autor. quorund. Hrb. cauc.* un. it.
lanata. *Pursh.* ♄ Am. sptr. *S.* 1.

Diotis. *Desf.*
candidissima. Desf. Otanthus maritimus.
maritima. Poir. Otanthus maritimus.

Diotocalyx. *Dec.* Morina.

Diotostephus. *Cassin.*
repens. Cass. Chrysogonum Diotostephus.

Dipcadi. *Moench.*
filamentosum. Moench. Uropetalum viride.
serotinum. Moench. Uropetalum serotinum.
viride. Moench. Uropetalum viride.

Dipera. *Spr.* Disperis.

Diphaca. *Lour.*
cochinchinensis. Lour. Parkinsonia orientalis.

DIPHRYLLUM. *Rafin.*
Fam. Orchideae. *Rafin.*
bifolium. *Rafin.* 2l Am. sptr. †

Diphyes. *Blume.*
angustifolia. Blum. Bolbophyllum angustifolium.
capitata. Blum. Bolbophyllum capitatum.
cernua. Blum. Bolbophyllum cernuum.
ciliata. Blum. Bolbophyllum ciliatum.
crocea. Blum. Bolbophyllum croceum.
flavescens. Blum. Bolbophyllum flavescens.
gibbosa. Blum. Bolbophyllum gibbosum.
gracilis. Blum. Bolbophyllum gracile.
hirsuta. Blum. Bolbophyllum hirsutum.
laxiflora. Blum. Bolbophyllum laxiflorum.
mucronata. Blum. Bolbophyllum mucronatum.
mutabilis. Blum. Bolbophyllum mutabile.
obtusa. Blum. Bolbophyllum obtusum.
ovalifolia. Blum. Bolbophyllum ovalifolium.
pusilla. Blum. Bolbophyllum parvulum.
sulcata. Blum. Bolbophyllum sulcatum.
tenella. Blum. Bolbophyllum tenellum.
tortuosa. Blum. Bolbophyllum tortuosum.
violacea. Blum. Bolbophyllum violaceum.

DIPHYLLEIA. *Michx. Spr.* 1298.
Fam. Asparaginae. *Link.* — Berberideae. *Dec.* — Papaveraceae. *Rchbch.*
cymosa. *Michx.* 2l Carol. Virgin. *S.* 1.

Diphylus. *Salisb.* Erica.

DIPHYSA. *Jacq. Spr.* 2594. *Dec.* II. 269.
Fam. Leguminosae. *Juss.* Vicieae. *Dec.* — Papilionaceae Loteae. *Rchbch.*
carthagenensis. *Jacq.* ♄ Carthagena. *S.* 1. *D.* 1.

Diphystema. *Neck.* Amasonia erecta.

Dipidax. *Laws.*
rosea. Laws. Melanthium triquetrum.

Diplachne. *Beauv.*
andropogonoides. Nees. Avena andropogonoides.
arenaria. Nees. Leptochloa arenaria.
brevifolia. Presl. Festuca Haenkei.
capensis. Nees. Uralepis capensis.
Eleusine. Nees. (ex *Trin.* mpt. quid?)
fascicularis. Beauv. Leptochloa polystachya.

fusca. Beauv. Leptochloa fusca.
indica. Spr. Festuca indica.
livida. Nees. (ex *Trin.* mpt. quid?)
nana. Nees. (ex *Trin.* mpt. quid?)
procera. Spr. Festuca procera.
rigescens. Presl. Festuca rigescens.
scirpifolia. Presl. Festuca scirpifolia.
serotina. Link. Festuca serotina.
toluccensis. Spr. Festuca quadridentata.

Diplacus. *Nutt.*
aurantius Don. Mimulus glutinosus.
puniceus. Don. Mimulus puniceus.

DIPLACRUM. *R. Brown. Spr.* 3070.
Fam. Cyperoideae. *R. Br.*
caricinum. *R. Br.* N. Holl. Ind. or. *S.* 1.
D. tridentatum. *Brongn.*
D. zeylanicum. *Nees.*
Olyra malaccensis. *Wall.* cat.
tridentatum. Brongn. caricinum.
zeylanicum. Nees. caricinum.

DIPLANDRA. *Berter.*
Fam. Najades. *Bert.*
Potamogeton. *Bert.* 2↳ Chili.
Potamogeton nr. 225. *Bert.* hrb.

DIPLANTHERA. *R. Brown. Spr.* 2250.
Fam. Personatae Scrophularinae. *Rchb.* — Scrophularinae Salpiglossideae? *Endl.* — Solanaceis et Scrophularinis affine. *R. Br.*
tetraphylla. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1.

DIPLANTHERA. *Pet. Thouars.*
Fam.? (Dioecia diandria.)
indica. *Steud.* Ind. or. (*Wall.* cat. 7465.)
madagascariensis. *Steud.* ♄ Madagasc.

Diplanthera. *Schrank.*
furcata. Schrank. Gendarussa furcata.

Diplaria. *Rafin.* Andromeda.

Diplarinum. *Rafin.* Scirpus.

DIPLARRHENA. *Labil. Spr.* 173. *Dietr.* 126.
Fam. Irideae. *R. Brown.*
Moraea. *Labil.* 2↳ Ins. Diem. *S.* 1. *Dr.* 1.

DIPLASIA. *Rich. Spr.* 1404.
Fam. Cyperaceae. *Spr.* — Scirpoideae. *Pers.*
karataefolia. *Rich.* 2↳ Guiana. *S.* 1.
Fimbristylis bromeliaefolia. *Spr. fil. Dr.* 232. 61.
Hypaelyptum iridifolium. *Willd.* hrb.
Scirpus bromeliaefolius. *Rudg.*

Diplecosia. *Don.* Diplycosia.

Diplectrum. *Pers.*
amoenum. Pet. Thouars. Satyrium amoenum.
bicallosum. Pers. Satyrium bicallosum.
bracteatum. Pers. Satyrium bracteatum.
coriifolium. Pers. Satyrium coriifolium.
cucullatum. Pers. Satyrium cucullatum.
erectum. Pers. Satyrium erectum.
foliosum. Pers. Satyrium foliosum.
membranaceum. Pers. Satyrium membranaceum.
parviflorum. Pers. Satyrium parviflorum.
pumilum. Pers. Satyrium pumilum.
striatum. Pers. Satyrium striatum.

Diplicosia. *Autor.* Diplycosia.

Diplocalymma. *Spreng.*
volubile. Spr. Thunbergia Diplocalymma.

Diplocea. *Rafin.* lege Diplocoea.

DIPLOCENTRUM. *Lindl.* pag. 218.
Fam. Orchideae Vandeae. *Lindl.*
recurvum. *Lindl.* in *Wall.* cat. Ind. or.
Cymbidium aloëfolium. *Heyn.* hrbr.

Diplochilus. *Lindl.*
hirsutum. Lindl. Diplomeris hirsuta.
longifolium. Lindl. Diplomeris pulchella.

DIPLOCHITA. *Decand.* III. 176.

Chitonia. *Don.*

Fothergilla. *Aubl.*

Leonicenia. *Neck.*
Fam. Lythrarieae. *Rchbch.* — Melastomaceae. *Dec.* — Pyrantophyta. *Neck.*
aurea. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 7.
Chitonia aurea. *Don.*
bracteata. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 3.
Melastoma bracteata. *Mart.* mpt.
bulbalina. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 8.
Chitonia bulbalina. *Don.*
Melastoma bulbalina. *Pav.* in *Lamb.* hrb.
caudata. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 6.
Chitonia caudata. *Don.*
florida. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 2.
Fothergilla. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 1.
Diplochita Fothergilla. *Don.*
Fothergilla mirabilis. *Aubl.*
Melastoma compressa. *Vahl.*
Melastoma Fothergilla. *Rich. S.* 1556. 80.
Melastoma rubiginosa. *H. B.* (sec. *Spr.*)
leucocephala. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 10.
macrophylla. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 9.
Chitonia macrophylla. *Don.*
Melastoma macrophylla. *Pav.* in *Lamb.* hrbr.
mucronata. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 4.
Melastoma mucronata. *Desr. S.* 1556. 111.
serrulata. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 11.
Melastoma lasiopetala. *Mart.*
β. Melastoma Balbisiana. *Sering.*
Melastoma patens. *Spr.* in *Balb.* hrb.
Melastoma serrulata. *Rich.*
Swartziana. *Dec.* ♄ Jamaica. *D.* 5.
Chitonia Tamonea. *Don.*
Melastoma dodecandra. *Desr.*
Melastoma Swartziana. *Rich. S.* 1556. 79.
Melastoma Tamonea. *Swartz.*

Diplochlaena. *Spreng.* Diplolaena.

DIPLOCHONIA. *Fenzl.*
Fam. Portulacaceae. *Fenzl.*
sesuvioides. *Fenzl.* Pr. b. sp.

Diplocoea. *Rafin*
barbata. Rafin. Uralepis purpurea.

Diplocoma. *Don.*
villosa. Don. Heterotheca inuloides.

Diplodium. *Swartz.*
australe. Swartz. Pterostylis alata.

Diplofractum. *Desf.* Diplophractum.

DIPLOGENEA. *Lindl.*
Fam. Melastomaceae. *Lindl.*
viscoides. *Lindl.* ♄ Madagasc.

DIPLOGLOSSUM. *Meiss.*
Fam. Asclepiadeae. *Meiss.*
auriculatum. *Meiss.* Ind. or.
Cynanchum auriculatum. *Wight. Arn.*
Jacquemontianum. *Meiss.* Ind. or.
Cynanchum Jacquemontianum. *Decais.*
Roylei. *Meiss.* Ind. or.
Cynanchum Roylei. *Wight. Arn.*

Diplogon. *Poir.* Diplopogon.

Diplogon. *Rafin.* Chrysopsis.

DIPLOLAENA. *R. Brown. Dec.* I. 719.

Diplochlaena. *Spreng.* 1679.

Ventenatum. *Leschen.* mpt. (ex *Rchbch.*)
Fam. Diosmeae. *R. Br.* — Rutaceae Diosmeae. *Rchbch.*
Dampieri. *Desf.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 2.
grandiflora. *Desf.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *D.* 1.

DIPLOLEPIS. *R. Brown.*

Somnia. *Reichb.*
Fam. Asclepiadeae. *R. Br.* Cynancheae. *Endl.*
apiculata. *Lindl.* ♄ China.
Menziesii. *R. S.* ♄ China.
D. vomitoria. *Lindl.*
Asclepias vomitoria. *Koen.*
ovata. *Lindl.* ♄ China.
vomitoria. Lindl. D. Menziesii.

DIPLOMERIS. *Don. Lindl.* pag. 330.
Fam. Orchideae. *Don.* Ophrydeae. *Lindl.*
hirsuta. *Lindl.* 2↳ Ind. or. *L.* 2.
Diplochilos hirsutum. *Lindl.* in *Wall.* cat.
pulchella. *Don.* Nepal. *L.* 1.
Diplochilos longifolium. *Lindl.* in *Wall.* cat.
Paragnathis pulchella. *Spr.* 2931. 1.

DIPLONEMA. *G. Don.*

Rymia. *Endlich.*
Fam. Ebenaceae. *Don.*
ambigua. *Don.* ♄ Pr. b. sp.
Royena ambigua. *Vent.*
elliptica. *Don.* ♄ Pr. b. sp.
Royena polyandra. *Lin. fil.*

DIPLONYX. *Rafin.*
Fam. Leguminosae. *Rafin.* Loteae. *Meisn.*
elegans. *Rafin.* ♄ Luisiana. *S.* 1.

DIPLOPAPPUS. *Cassin. Dec.* V. 275.

Aster. *Autor. Spr.* 2762.
Fam. Compositae Asteroideae. *Less.* — Synantherae Asteroideae. *Cass.*
albus. Hook. Heleastrum album.

amygdalinus. Hook. Diplostephium amygdalinum.
asper. *Lees.* 2|. Pr. b. sp. *D.* 6.
Calendula hispida. *Thunb.*
Diplostephium hispidum. *Nees.*
Leyssera pilosella. *Thunb.* hrb.
asperrimus. *Dec.* 2|. Nepal. *D.* 10.
Aster asper. *Hamilt.* hrb.
Aster asperrimus. *Wall.* cat.
Aster trinervius. *Roxb. S.* 52.
Cineraria canescens. *Wall.* hrb.
Galatella asperrima. *Nees.*
asperulus. *Dec.* 2|. Ind. or. *D.* 9.
Aster asperulus. *Wall.* cat.
canescens. *Hook.* Am. sptr. *D.* VII. 273.
caucasicus. *Dec.* 2|. Caucas. *D.* 11.
Aster caucasicus. *Willd. S.* 39.
Grindelia caucasica. *Spr.*
Chamissonis. Less. Aplopappus Chamissonis.
chinensis. Less. Callistephus chinensis.
chrysanthemifolius. Less. Aplopappus chrysanthemifolius.
coronopifolius. Less. Aplopappus coronopifolius.
delphinifolius. Cass. Polyactium delphinifolium.
dubius. Cass. Stenactis annua.
elongatus. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 5.
ericoides. Less. Aplopappus ericoides.
extenuatus. *Ness.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 2.
Aster coriaceus. *Hortul.*
filifolius. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 4.
Aster chrysanthemifolius. *Hortul.*
Aster filifolius. *Vent. S.* 30.
Diplostephium filifolium. *Nees.*
β. D. teretifolius. *Less.*
Aster fruticulosus. *Krebs.* (*Lin.* var. *Thunb.*)
Diplostephium teretifolius. *Nees.*
filifolius. Hook. Aplopappus filifolius.
filifolius. Less. in hrbo Berol. Erigeron filiforme.
fruticulosus. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
Aster fruticosus. *Lin.*
Aster fruticulosus. *Willd. S.* 26.
Diplostephium fruticulosum. *Nees.*
Diplostephium longipes. *Cassin.*
glutinosus. Less. Aplopappus glutinosus.
gnaphalioides. Cass. Heterochaeta gnaphalioides.
graminifolius. Less. Neja gracilis.
grandiflorus. *Hook.* Am. sptr. *D.* VII. 273.
grindelioides. Less. Aplopappus grindelioides.
hispidus. Hook. Chrysopsis hispida.
incanus. *Lindl.* 2|. Californ. Am. sptr. occ. *D.* 14.
lanatus. Cass. Chrysopsis gossypina.
lavandulaefolius. Cass. Diplostephium lavandulaefolium.
leucophyllus. *Lindl.* ♄ Californ. *D.* 16.
linariaefolius. *Lindl.* 2|. Am. sptr. *D.* 12.
Aster linariifolius. *Lin. S.* 93.
Aster rigidus. *Michx.*
Chrysopsis linariifolia. *Nutt.*
Diplostephium linariifolium. *Nees.*
linearis. Hook. Aplopappus linearifolius.
lutescens. *Lindl.* 2|. Am. arct. *D.* 15.
macrocephalus. Less. Aplopappus macrocephalus.
molliusculus. *Lindl.* 2|. Ind. or. *D.* 8.
Aster molliusculus. *Wall.*
obtusatus. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 2.
Aster fruticulosus β. *Willd.*
Aster obtusatus. *Willd. Thunb. S.* 23.
Aster rosmarinifolius. *Spr.*
Diplostephium obtusatum. *Nees.*
paludosus. Lindl. Heleastrum paludosum.
pinnatifidus. Hook. Aplopappus spinulosus.
pluriflorus. *Steud.* ♄ Pr. b. sp.
Aster fruticulosus. *Bot. Mag.* (t. 2288. non *Lin.*)
Aster pluriflorus. *G. Don.*
prunelloides. Less. Aplopappus prunelloides.
ptarmicoides. Lindl. Heleastrum album.
pubescens. Cass. Heterochaeta pubescens.
punctatus. Less. Aplopappus pulchellus.
rigidus. *Lindl.* 2|. Am. sptr. *D.* 14.
Aster fragilis. *Jacq.*
Aster linarifolius. *Michx. Banks.* hrb.
Aster pulcherrimus. *Loddig.*
Aster rigidus. *Lin. S.* 95.
Diplostephium linarifolium var. *Nees.*
rotundifolius. Less. Olearia rotundifolia.
Roylei. *Dec.* Ind. or. *D.* 7.
scaber. Hook. Heterotheca scabra.

scaber. Less. Doellingeria scabra.
scrobiculatus. Nees. Aplopappus scrobiculatus.
sericeus. Less. Aplopappus sericeus.
villosus. *Cassin.* — — †
Erigerum villosum. *Steud.*
villosus. Hook. Arn. Chrysopsis villosa.
umbellatus. Hook. Diplostephium umbellatum.

DIPLOPELTIS. *Endlich.*
Fam. Sapindaceae. *Endl.*
Hügelii. *Endl.* in *Hüg.* ♄ 2|. N. Holl.

Diplopetalum. *Spreng.*
glaucum. Spr. Cupania Dimereza.

DIPLOPHRACTUM. *Desf. Spr.* 1900. *Dec.* I. 514.

Diplofractum. *Hort.*
Fam. Tiliaceae. *Desf.*
auriculatum. *Desf.* ♄ Java. *S.* 1. *D.* 1.
salicifolium. Spr. Microsemma salicifolia.

Diplophragma. *R. Brown.* Dryandra.

Diplophyllum. *Lehm.*
crista galli. Otto. Veronica crista galli.
veronicaeforme. Lehm. Veronica crista galli.

DIPLOPOGON. *R. Brown. Spr.* 256. *Dietr.* 355.
Fam. Graminea. *R. Br.* Avenacea. *Spr.*
setaceum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.
Diplogon setaceus. *Poir.*
Dipogena setacea. *Beauv.*

Diploprion. *Vivian.*
medicaginoides. Vivian. Medicago lybica.

Diplosastera. *Pohl.*
tinctoria. Pohl. Calliopsis bicolor.

DIPLOSPORA. *Decand.* IV. 477.
Fam. Rubiaceae Coffeaceae. *Dec.* — Rubiaceae Psychotrieae. *Endlich.*
truncata. *Steud.* ♄ Ind. or.
Cupia truncata. *Dec.* IV. 394. 7.
Webera truncata. *Wall. Roxb. S.* 814. 7.
viridiflora. *Dec.* ♄ China. *D.* 1.
Canthium dubium. *Lindl.*
Canthium viridiflorum. *D. Dietr.* 978. 28.

DIPLOSTEGIUM. *Don. Dec.* III. 152.
Fam. Lythrarieae Melastomaceae. *Rchbch.* — Melastomaceae. *Dec.*
canescens. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 1.

DIPLOSTEMMA. *Hochst. Dec.* VII. 75.
Fam. Compositae Cichoraceae. *Hochst.*
alatum. *Dec.* ⊙ Arab. fel. *D.* 1.
Cichorium alatum. *Hochst. Steud.* hrb. arb.

DIPLOSTEPHIUM. *Humb. Bonpl. Spr.* 2764. *Dec.* V. 272.

Amphistephium. *Dec.* nr. 7.

Aster. *Autor. Spr.* 2762.

Eudiplostephium. *Dec.* nr. 1—6.
Fam. Compositae Asteroideae. *Less.* — Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae Cardunaceae. *Kunth.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Synantherae Astereae. *Cass.*
aculeatum. Nees. Eurybia aculeata.
acuminatum. *Dec.* 2|. Am. sptr. *D.* 4.
Aster acuminatus. *Michx. S.* 119.
Aster diffusus acuminatus. *Pers.*
Aster latifolius. *Banks.* hrb.
amygdalinum. *Cass.* 2|. Am. sptr. *D.* 2.
Aster divaricatus. *Spr.* 56. (non *Lin.*)
Aster humilis. *Willd.*
Chrysopsis humilis. *Nutt.*
Diplopappus amygdalinus. *Hook.*
Doellingeria amygdalina. *Nees.*
boreale. Spr. obovatum.
cornifolium. *Dec.* 2|. Am. sptr. *D.* 3.
Aster cornifolius. *Mhlbrg. S.* 55.
Aster humilis. *Ell.* (non *Willd.*)
Aster infirmus. *Michx.*
dichotomum. *Dec.* Ins. Paris Am. sptr. *D.* 5.
Aster dichotomus. *Ell.*
extenuatum. Nees. Diplopappus extenuatus.
filifolium. Nees. Diplopappus filifolius.
fruticulosum. Nees. Diplopappus fruticulosus.
grandiflorum. Spr. Andromachia grandiflora.
hispidum. Nees. Diplopappus hispidus.
igniarium. Spr. Andromachia igniaria.
lavandulaefolium. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 4. *D.* 8.
Aster lavandulaceus. *Willd.* hrb.
Diplopappus lavandulaefolius. *Cass.*
linarifolium. Nees. Diplopappus linariaefolius, rigidus.

longipes. *Cass.* 2? Pr. b. sp.
lyratum. Nees. Eurybia lyrata.
melastomoides. Spr. Andromachia melastomoides.
microphyllum. Nees. Eurybia microphylla.
Moranense. *Nees.* ♄ Mexico. *D.* 7.
Aster moranensis. *H. B.*
nubigenum. Spr. Andromachia nubigena.
obovatum. *Dec.* 2 Georgia. *D.* 6.
D. boreale. *Spr.* 10.
Aster obovatus. *Ell.*
Chrysopsis obovata. *Nutt.*
Doellingeria obovata. *Nees.*
obtusatum. Nees. Diplopappus obtusatus.
ochraceum. Nees. Tetramolobium ochraceum.
phlogotrichum. Nees. Olearia phlogopappa.
ramulosum. Nees. Eurybia ramulosa.
sessiliflorum. Spr. Andromachia sessiliflora.
solidagineum. Spr. Andromachia solidaginea.
stellulatum. Nees. Olearia stellulata.
teretifolium. Nees. Diplopappus filifolius.
umbellatum. *Dec.* 2 Am. sptr. *D.* 1.
Aster amygdalinus. *Ell. S.* 68.
Aster umbellatus. *Ait.*
Chrysopsis amygdalina. *Nutt.*
Diplopappus umbellatus. *Hook.*
Doellingeria umbellata. *Nees.*
verbascifolium. Spr. Andromachia verbascifolia.
volubilis. Spr. Andromachia volubilis.

DIPLOTAXIS. *Decand.* I. 221. *Spr.* 2327.
Anocarpum. *Dec.* nr. 5—14.
Catocarpum. *Dec.* nr. 1—4.
Fam. Cruciferae Brassiceae. *Dec.* — Tetradynamae septatae. *Rchbch.*
Barrelieri. *Dec.* ⊙ N. Hisp. Ital. *S.* 7. *D.* 10.
Sisymbrium Barrelieri. *Lin.*
brevicaulis. Bluff. Fingerh. viminea.
catholica. *Dec.* ⊙ Lusitan. Hisp. Calabr. *S.* 12. *D.* 7.
Sinapis hispanica. *Lagas.*
Sisymbrium catholicum. *Lin.*
crassifolia. *Dec.* ⊙ Sicilia. *S.* 1. *D.* 1.
Sinapis crassifolia. *Rafin.*
erucoides. *Dec.* ⊙ Terrae mediter. *S.* 14. *D.* 5.
Eruca erucoides. *Rchbch.*
Euzomum erucoides. *Spach.*
Sinapis erucoides. *Lin.*
Sisymbrium erucoides. *Desf.*
hispida. *Dec.* ⊙ Aegypt. Syria. *S.* 4. *D.* 4.
Sinapis Hara. *Forsk.*
Sisymbrium aegyptium. *Juss.* hrb.
Sisymbrium Hara. *Steud.* ed. 1.
Sisymbrium hispidum. *Vahl.*
Lagascana. *Dec.* ⊙ Hispan. *S.* 2. *D.* 2.
Sisymbrium pendulum. *Lagasc.* in litt.
muralis. *Dec.* ⊙ Eur. med. *S.* 6. *D.* 9.
D. variabilis. *Rochel.* (ex parte.)
Arabis canadensis. *Mill.* dict.
Eruca decumbens. *Moench.*
Sinapis muralis. *R. Br.* in *Ait.*
β. Sisymbrium Erucastrum. *Gouan. Gmel.* fl. b.
γ. Sisymbrium Barrelieri. *Thuil.*
δ. Sisymbrium monense. *Thuil.*
(cfr. D. viminea.)
pendula. *Dec.* ⊙? Afr. bor. *S.* 3. *D.* 3.
Sisymbrium pendulum. *Desf.*
ramosissima. *Spr.* — — *S.* 15.
Rolongi. *Boiss.* ⊙ Hispan.
saxatilis. *Dec.* 2 Eur. aust. *S.* 10. *D.* 13.
Sisymbrium monense. *Lin.*
Sisymbrium murale. *Bbrst.*
Sisymbrium repandum. *Poir.*
Sisymbrium saxatile. *Lam. Pers.*
Sisymbrium vimineum. *Bbrst.*
scaposa. *Dec.* Ins. Lampedosa. *S.* 8. *D.* 11.
setosa. *Dec.* 2 Pyrenaei. †
Turritis setosa. *Lapeyr.*
simplex. *Spr.* Afr. bor. *S.* 5.
Sisymbrium simplex. *Vivian.*
tenuifolia. *Dec.* 2 Europ. *S.* 11. *D.* 8.
D. variabilis. *Rochel.* (ex parte.)
Brassica Erucastrum. *Reich.*
Brassica muralis. *Huds. Curt. With.*
Eruca muralis. *Fl. Wett.*
Eruca sylvestris. *Blackw.*
Eruca tenuifolia. *Moench.*
Eruca nr. 461. *Hall.* helv.
Erysimum tenuifolium. *Clairv.*
Sinapis tenuifolia. *R. Br.* in *Ait.*
Sisymbrium acre. *Lam.*
Sisymbrium sylvestre. *Burm.* pr.
Sisymbrium tenuifolium. *Lin.*
β. Sisymbrium laevigatum. *Willd.*
variabilis. Rochel. muralis, tenuifolia.
viminea. *Dec.* ⊙ Gall. Ital. Germ. austr. *S.* 9. *D.* 12.
D. brevicaulis. *Bluff. Fingerh.*
D. muralis. *Dec.* var. *Steud.*
Sisymbrium pumilum. *Lam.* fl. fr.
Sisymbrium vimineum. *Lin.*
Sisymbrium vineale. *Gater.*
virgata. *Dec.* ⊙ Hispan. *S.* 13. *D.* 6.
Sinapis virgata. *Cav.*

DIPLOTHEMIUM. *Mart. S.* 1994.
Fam. Palmae Cocoinae. *Mart.*
campestre. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 2.
caudescens. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 4.
littorale. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 3.
Cocos arenarius. *Gomez.*
maritimum. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 1.

DIPLOTHRIX. *Decand.* V. 611.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
acerosa. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 1.
juniperifolia. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 2.

DIPLOTROPIS. *Bentham.*
Fam. Leguminosae Sophoreae. *Benth.*
Martiusii. *Benth.* ♄ Brasil.

DIPLUSODON. *Pohl. Dec.* III. 94. a.
Dubaea. *Dec.* diss.
Friedlandia. *Chmss.*
Fam. Lythrariae. *Dec.* — Salicariae. *Mart.*
alutaceus. *Pohl.* ♄ Brasil. *D.* 19.
(cfr. D. scaber.)
amoenus. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 10.
Friedlandia amoena. *Chmss. Schlcht.*
(cfr. D. virgatus.)
angustifolius. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 2.
D. Candollei. *Pohl.* (sec. *St. Hilair.*) *D.* 3.
Friedlandia angustifolia. *Mart.*
buxifolius. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 11.
Friedlandia buxifolia. *Chmss. Schlchtd.*
Candollei. Pohl. angustifolius.
divaricatus. *Pohl.* ♄ Brasil. *D.* 29.
epilobioides. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 4.
floribundus. *Pohl.* ♄ Brasil. *D.* 30.
glaucescens. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 33.
helianthemifolius. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 13.
Friedlandia helianthemifolia. *Mart.* hrb.
hexander. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 1.
Friedlandia hexandra. *Mart.* hrb.
hirsutus. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 17.
Friedlandia hirsuta. *Chmss. Schlcht.*
imbricatus. *Pohl.* ♄ Brasil. *D.* 32.
lanceolatus. *Pohl.* ♄ Brasil. *D.* 18.
D. oblongus. *Pohl.* (sec. *St. Hil.*)
lythroides. *Dec.* 2 ♄ Brasil. *D.* 27.
D. villosissimus. *Pohl.* (sec. *St. Hil.*)
Friedlandia lythroides. *Mart.*
Friedlandia stachyoides. *Chmss. Schlcht.* (sec. *St. Hil.*)
marginatus. *Pohl.* ♄ Brasil. *D.* 31.
microphyllus. *Pohl.* ♄ Brasil. *D.* 16.
Friedlandia hirtella. *Chmss. Schlcht.*
myrsinites. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 8.
Friedlandia myrsinites. *Mart.* hrb.
nitidus. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 21.
oblongus. *Pohl.* ♄ Brasil. *D.* 23.
(cfr. D. lanceolatus.)
ovatus. *Pohl.* ♄ Brasil. *D.* 22.
parvifolius. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 12.
Friedlandia parvifolia. *Mart.*
pemphoides. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 14.
punctatus. *Pohl.* ♄ Brasil. *D.* 5.
ramosissimus. *Pohl.* ♄ Brasil. *D.* 24.
rotundifolius. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 34.
Friedlandia rotundifolia. *Mart.* hrb.
scaber. *Pohl.* ♄ Brasil. *D.* 20.
D. alutaceus. *Pohl.* var. sec. *St. Hil.*
serpyllifolius. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 15.
speciosus. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 35.
Dubyaea melastomoides. *Dec.* Hrb. Mus. Par.
Neesaea speciosa. *Kunth.* in *H. B.*

stachyoides. *Dec.* 4 Brasil. *D.* 28.
Friedlandia stachyoides. *Chmss. Schlcht.*
(cfr. D. lythroides.)
strigosus. *Pohl.* ♄ Brasil. *D.* 25.
thymifolius. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 6.
Friedlandia thymifolia. *Mart.* hrb.
vaccinifolius. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 9.
Friedlandia vaccinifolia. *Mart.*
villosissimus. Pohl. lythroides.
villosus. *Pohl.* ♄ Brasil. *D.* 26.
virgatus. *Pohl.* ♄ Brasil. *D.* 7.
D. amoenus. *Dec.* (sec. *St. Hil.*)
Friedlandia albiflora. *Mart.* hrb.

DIPLYCOSIA. *Blume. Dec.* VII. 591.

Diplecosia. *G. Don.*
Fam. Ericaceae. *Blum.*
heterophylla. *Blum.* ♄ Java. *D.* 3.
latifolia. *Blum.* ♄ Java. *D.* 2.
pilosa. *Blum.* ♄ Java. *D.* 1.

DIPODIUM. *R. Brown. Spr.* 2988. *Lindl.* p. 186.
Fam. Orchideae. *R. Br.* Vandeae. *Lindl.*
flavum. Hamilt. Cyrtopera flava.
plicatum. Hamilt. Cyrtopera plicata.
punctatum. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 1.
Dendrobium punctatum. *Sw.*
ramentaceum. Hamilt. Eulophia ramentacea.
Roniata. Hamilt. Eulophia nuda.
squamatum. *R. Br.* 4 Ins. Hebrid. *S.* 2.
Corallorrhiza squamata. *Poir.*
Cymbidium squamatum. *Sw.*
Ophrys squamata. *Forst.*

Dipogon. *Willd.* hrb.
avenaceus. Willd. hrb. Andropogon stipoides.

Dipogonia. *Beauv.*
setacea. Beauv. Diplopogon setaceum.

DIPORIDIUM. *Wendl.*
Fam. Rutaceae. *Rchbch.* — Ochnaceae. *Wendl.*
arboreum. *Wendl.* ♄ Afr. austr.
Ochna arborea. *Burch. S.* 1919. 10.
Ochna capensis. *Page.*
Ochna chrysantha. *Mund.*
Tetracera lutea. *Spr.* 2005. 17.
atropurpureum. *Wendl.* ♄ Afr. austr.
Ochna atropurpurea. *Dec.* I. 736. 10.
(cfr. Ochna ciliata.)
delagoense. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.

DIPOSIS. *Dec.* IV. 81.
Fam. Umbelliferae Hydrocotyleae. *Dec.*
Bulbocastanum *Dec.* 4 Chili. *D.* IV. p. 668.
saniculaefolia. *Dec.* 4 Montevid. *D.* 1.
Hydrocotyle saniculaefolia. *Lam.*
Mulinum saniculaefolium. *Desv.*
Spananthe saniculaefolia. *Spr.* 1035. 3.

DIPSACUS. *Lin. Spr.* 377. *Dec.* IV. 645. *Dr.* 527.

Galedragon. *Salisb.*
Fam. Aggregatae. *Lin.* — Caprifoliaceae. *Rchbch.* — Dipsaceae. *Juss.* — Psydomorphyta. *Neck.* — Scabiosae. *Rül. Adans.*
asper. *Wallich.* Ind. or. *D.* 12. *Dr.* 12.
divaricatus. *Presl.* ♂ Sicilia. *D.* 3. *Dr.* 3.
D. laciniatus. *Ucria?* (et *Lin.* sec. *Spr.*)
ferox. *Loisl.* ♂ ⊙ Corsica. Austr.? *S.* 5. *D.* 6. *Dr.* 6.
fullonum. *Mill.* ♂ Eur. austr. *S.* 1. *D.* 4. *Dr.* 4.
D. fullonum β. *Lin.*
D. sativus. *Gmel.* fl. b.
D. sylvestris ε. *Coult.*
Gmelini. *Bbrst.* ♂ Tauria. Sibir. *S.* 4. *D.* 7. *Dr.* 7.
D. laciniatus. *Falk.* (non *Lin.*)
Dipsacus nr. 1. *Gmel.* sib.
inermis. *Coult.* ♂ Nepal. *D.* 11. *Dr.* 11.
D. inermis β. *Wallich.*
D. mitis. *Don. S.* 7.
(cfr. D. strictus.)
laciniatus. *Lin.* ♂ Europ. *S.* 3. *D.* 2. *Dr.* 2.
D. sylvestris γ. *Coult.*
Dipsacus nr. 198 β. *Hall.* helv.
β. D. comosus. *Hffmsg. Lk.*
D. laciniatus. *Brot.*
(cfr. D. divaricatus, sinuatus.)
laciniatus. Falk. D. Gmelini.
Leschenaultii. *Coult.* Ind. or. *D.* 13. *Dr.* 13.
Scabiosa Brunoniana. *Wall.* cat.
longicaulis. *Wall.* cat. Ind. or.
mitis. Don. inermis.
pilosus. *Lin.* ♂ Europ. *S.* 6. *D.* 9. *Dr.* 9.
Dipsacus nr. 199. *Hall.* helv.
Acaenops vulgaris. *Schrad.* sem. H. Goett.
Cephalaria appendiculata. *Schrad.*
sinuatus. *Willd.* Persia. *D.* 5. *Dr.* 5.
D. laciniatus. *Lin.* var. *Spr.*
strictus. *Don.* ⊙ Nepal. *D.* 10. *Dr.* 10.
strigosus. *Willd.* Persia. *D.* 8. *Dr.* 8.
D. pilosus. *Lin.* sec. *Spr.*
sylvestris. *Mill.* ♂ Eur. *S.* 2. *D.* 1. *Dr.* 1.
D. fullonum α. *Lin.*
D. vulgaris. *Gmel.* fl. b.
Dipsacus nr. 198. *Hall.* helv.
(cfr. D. fullonum, laciniatus.)
Walkeri. *Arn.* 4 Ceylon.
nr. 1. *Gmel.* sib. D. Gmelini.
198. *Hall.* helv. laciniatus, sylvestris.
199. *Hall.* pilosus.
200. *Hall.* Cephalaria alpina.

Diptanthera. *Schrank.* Dianthera.

Diptera. *Borckh.*
sarmentosa. Borckh. Saxifraga sarmentosa.

DIPTERACANTHUS. *Nees.*

Ruellia. *Autor. Spr.* 2214.
Fam. Acanthaceae Ruellieae. *Nees.*
ciliatus. *Nees.* ♄ Ind. or.
Ruellia ciliata. *Hornm. S.* 4.
erectus. *Nees.* Ind. or.
Ruellia erecta. *Roth. S.* 48.
β. Ruellia repens. *Heyn.* mpt.
patulus. *Nees.* ⊙ ♄ Ind. or.
Ruellia aromatica. *Roxb.* hrbr. Madr.
Ruellia patula. *Jacq. S.* 36.
(cfr. Ruellia pallida.)
pilosus. *Nees.* 4 Pr. b. sp.
Schauerianus. *Nees.* ♄ (Linn. XIII. Lit. 118.)
strictus. *Nees.* 4? Am. sptr.?
viscidulus. *Nees.* ♄ Brasil.

Dipterix. *Decand.* Dipteryx.

DIPTEROCALYX. *Chmss.*
Fam. Verbenaceae. *Chmss.*
glabrescens. *Chmss.* 4 Brasil.
hirtus. *Chmss.* 4? Brasil.

DIPTEROCARPUS. *Gaert. Spr.* 1899.

Caryolobis. *Gaert. fil.?* (sec. *Rchbch.*)

Dryobalanops. *Gaert. fil.?* (sec. *Juss.*)
Fam. Dipterocarpeae. *Blum.* — Laurineae. *Rchbch.* — Tiliaceae. *Spr.*
alatus. *Roxb.* ♄ Ind. or.
D. scaber. *Hamilt.?* (sec. *W. A.*)
angustifolius. *Wight. Arn.* ♄ Ind. or.
D. costatus. *Roxb.* (non *Gaert.*)
cordatus. *Wall.* ♄ Ind. or.
D. tuberculatus. *Roxb.?* (sec. *Wall.* cat.)
costatus. Gaert. fil. incanus.
costatus. Roxb. angustifolius.
Dryobalanops. *Steud.* ♄ Zeylon.
Dryobalanops aromatica. *Gaert. fil.*
gracilis. *Blum.* ♄ Java.
grandiflorus. *Wall.* ♄ Ind. or.
Hasseltii. *Blum.* ♄ Java.
incanus. *Roxb.* ♄ Ind. or.
D. alatus. *Wall.* cat. (non *Roxb.*)
D. costatus. *Gaert. fil.?* (sec. *W. A.*)
laevis. *Hamilt.* ♄ Ind. or.
D. turbinatus. *Roxb. S.* 1.
Shorea trinervia. *Banks.*
littoralis. *Blum.* ♄ Java.
pilosus. *Roxb.* ♄ Ind. or.
retusus. *Blum.* ♄ Java.
Spanhogei. *Blum.* ♄ Java.
trinervis. *Blum.* ♄ Java.
teres. *Steud.* ♄ Ind. or.
Pterigium teres. *Correa.*
turbinatus. *Gaert.* ♄ Ind. or.
Caryolobis indica. *Gaert.*
turbinatus. Roxb. laevis.
vestitus. *Wall.* ♄ Ind. or.

DIPTEROCOME. *Fisch. Meyer. Dec.* VII. 235.
Fam. Compositae Colendulaceae. *Meisn.* — Compositae Cichoraceae. *Fisch. Mey.*
pusilla. *Fisch. Mey.* ⊙ Persia. *D.* 1.

Dipterygia. *Presl.*
capitata Presl. Asteriscium polycephalum.
isatidicarpa Presl. Asteriscium isatidicarpum.

Dipterygium. *Decaisn.*
glaucum. Decaisn. Pteroloma arabicum.
DIPTERYX. *Schreb. Spr.* 2508. *Dec.* II. 477.
Baryosma. *Gaert.*
Bolducia. *Neck.*
Fam. Caesalpinieae. *Vogel. Spach.* — Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae Geoffreae. *Dec.* — Papilionaceae Hedysareae. *Rchbch.*
alata. *Vogel.* ♄ Brasil.
emarginata. Spr. Pterodon emarginatus.
odorata. *Willd.* ♄ Guiana. *S.* 1. *D.* 1.
Baryosma Tongo. *Gaert.*
Coumarouma odorata. *Aubl.*
Heintzia. *Scop.*
oppositifolia. *Willd.* ♄ Guiana.
Baryosma oppositifolium. *Pers.*
Taralea oppositifolia. *Aubl.*
pteropus. *Mart.* ♄ Brasil.
DIPYRENA. *Gill.* et *Hook.*
Fam. Verbenaceae. *Hook.* Lippieae. *Endl.*
glaberrima. *Gill.* et *Hook.* ♄ Chili.
Wilsonia glaberrima. *Gill. Hook.*
Diracodes. *Blum.*
javanica. Blum. Alpinia acrostachya.
DIRCA. *Lin. Spr.* 1480.
Dofia. *Adans.*
Fam. Aclitrophyta. *Neck.* — Daphnoideae. *Vent.* — Onagreae. *Rchbch.* — Passerinae. *Rül.* — Thymelaeae. *Juss. Adans.* — Vepreculae. *Lin.*
palustris. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 1.
DISA. *Berg. Lin. fil. Spr.* 2938. *Lindl.* p. 346.
Coryphaea. *Lindl.* nr. 14—22.
Disella. *Lindl.* nr. 29—33.
Oregura. *Lindl.* nr. 23.
Pardoglossa. *Lindl.* nr. 13.
Phlebidia. *Lindl.* nr. 11.
Repandra. *Lindl.* nr. 8—10.
Stenocarpa. *Lindl.*
Trichochila. *Lindl.* nr. 24—28.
Vaginaria. *Lindl.* nr. 5.
Fam. Synarmophyta. *Neck.* — Orchideae. *Juss.* Ophrydeae. *Lindl.*
attenuata. *Lindl.* 4 Pr. b. sp. *L.* 15.
barbata. *Sw.* 4 Afr. austr. *S.* 18. *L.* 27.
Orchis barbata. *Lin. fil.*
Satyrium barbatum. *Thunb.*
bifida. *Sw.* 4 Pr. b. sp. *S.* 14. *L.* 34.
Satyrium bifidum. *Thunb.*
brachycerus. *Lindl.* 4 Pr. b. sp. *L.* 32.
bracteata. *Sw.* 4 Pr. b. sp. *S.* 20. *L.* 29.
caulescens. *Lindl.* 4 Pr. b. sp. *L.* 19.
cernua. *Sw.* 4 Pr. b. sp. *S.* 10. *L.* 36.
Satyrium cernuum var. *β. γ. Thunb.*
(cfr. D. physodes.)
chrysostachya. *Sw.* 4 Pr. b. sp. *S.* 11. *L.* 6.
cornuta. *Sw.* 4 Pr. b. sp. *S.* 2. *L.* 8.
Orchis cornuta. *Lin.*
Satyrium cornutum. *Thunb.*
crassicornis. *Lindl.* 4 Pr. b. sp. *L.* 3.
cylindrica. *Sw.* 4 Pr. b. sp. *S.* 27. *L.* 38.
Satyrium cylindricum. *Thunb.*
Draconis. *Sw.* 4 Pr. b. sp. *S.* 5. *L.* 21.
Orchis Draconis. *Lin. fil.*
Satyrium Draconis. *Thunb.*
excelsa. *Sw.* 4 Pr. b. sp. *S.* 24. *L.* 39.
Orchis tripetaloides. *Lin. fil.*
Satyrium excelsum. *Thunb.*
fasciata. *Lindl.* 4 Pr. b. sp. *L.* 12.
ferruginea. *Sw.* 4 Pr. b. sp. *S.* 7. *L.* 35.
Satyrium ferrugineum. *Thunb.*
filicornis. Thunb. Penthea filicornis.
flexuosa. Sw. Schizodium flexuosum.
gladioliflora. *Burch.* 4 Pr. b. sp. *L.* 22.
glandulosa. *Burch.* 4 Pr. b. sp. *L.* 17.
gracilis. *Lindl.* 4 Pr. b. sp. *L.* 5.
graminifolia. Ker. Herschelia coelestis.
grandiflora. *Lin. fil.* 4 Pr. b. sp. *S.* 1. *L.* 1.
D. uniflora. *Berg.*
Satyrium grandiflorum. *Thunb.*
hians. *Spr.* 4 Pr. b. sp. *S.* 19.
D. lacera. *Sw.* (sec. *Lindl.*)
Eulophia hians. *Spr.* 2986. 3. *Lindl.* p. 183. nr. 17.
Limodorum hians. *Sw. Willd.* (non *Thunb.*)
Satyrium hians. *Lin. fil.*
incarnata. *Lindl.* 4 Madagasc. *L.* 4.
inflexa. Mundt. Schizodium inflexum.
lacera. *Sw.* 4 Pr. b. sp. *S.* 17. *L.* 28.
(cfr. D. hians.)
longicornis. *Lin. fil.* 4 Pr. b. sp. *S.* 4. *L.* 11.
longifolia. *Lindl.* 4 Pr. b. sp. *L.* 10.
macrantha. *Sw.* 4 Pr. b. sp. *S.* 3. *L.* 9.
maculata. Lin. fil. Schizodium maculatum.
melaleuca. Sw. Penthea melaleuca.
multifida. *Lindl.* 4 Pr. b. sp. *L.* 26.
nervosa. *Lindl.* 4 Pr. b. sp. *L.* 20.
obtusa. *Lindl.* 4 Pr. b. sp. *L.* 33.
patens. Sw. Penthea filicornis.
patens. Thunb. Penthea patens.
physodes. *Sw.* 4 Pr. b. sp. *S.* 21. *L.* 37.
Satyrium cernuum. *Thunb.*
polygonoides. *Lindl.* 4 Pr. b. sp. *L.* 7.
porrecta. *Sw.* 4 Pr. b. sp. *S.* 9. *L.* 23.
prasinata. *Ker.* 4 Pr. b. sp. *S.* 8.
racemosa. *Lin. fil.* 4 Pr. b. sp. *S.* 23.
D. secunda. *Sw. L.* 2.
Satyrium secundum. *Thunb.*
Richardiana. Lehm. Penthea obtusa.
rosea. *Lindl.* 4 Pr. b. sp. *L.* 13.
rufescens. Sw. Monadenia rufescens.
sagittalis. *Sw.* 4 Pr. b. sp. *S.* 16. *L.* 14.
Orchis sagittalis. *Lin. fil.*
Satyrium sagittale. *Thunb.*
secunda. Sw. racemosa.
spathulata. *Sw.* 4 Pr. b. sp. *S.* 26. *L.* 24.
Orchis spathulata. *Lin. fil.*
Satyrium spathulatum. *Thunb.*
tenella. *Sw.* 4 Pr. b. sp. *S.* 15. *L.* 31.
Orchis tenella. *Lin. fil.*
Satyrium tenellum. *Thunb.*
tenuifolia. Sw. Penthea patens.
tenuis. *Lindl.* 4 Pr. b. sp. *L.* 30.
torta. Sw. Schizodium tortum.
triloba. *Lindl.* 4 Pr. b. sp. *L.* 16.
tripartita. *Lindl.* 4 Pr. b. sp. *L.* 25.
uniflora. Berg. grandiflora.
venosa. *Sw.* 4 Pr. b. sp. *S.* 25.
DISANDRA. *Lin. fil. Spr.* 1393.
Distandra. *Ehrh.*
Fam. Gentianeae. *Spr.* — Pediculares. *Juss.* — Personatae. *Rchbch.* — Rhinanthoideae. *Vent.* — Scrophularinae Verbeneae. *Benth.* — Veronicae. *Cassel.*
prostrata. *Lin. fil.* 4 Maurit. Mader. *S.* 1.
Sibthorpia peregrina. *Lin.*
β. Sibthorpia africana. *Lin.*
Disarrhenum. *Labil.*
antarcticum. Labil. Hierochloa antarctica.
DISCARIA. *Hook.*
Fam. Rhamneae. *Hook.*
americana. *Hook.* ♄ Bonaria.
aphylla. *Meyen.* (Reise I. 483.) ♄ Peru.
australis. *Hook.* ♄ N. Holl.
Colletia pubescens. *Brongn.*
Dischanthium. *Kunth.* lege Dichanthium.
DISCHIDIA. *R. Brown. Spr.* 974.
Colyris. *Vahl.*
Conchophyllum. *Blum.* (sec. *Endl.*)
Fam. Asclepiadeae. *R. Br.* Pergularieae. *Endl.* — Asclepiadeae Hoyaceae. *Don.*
benghalensis. *Colebr.* 4 Bengal. *S.* 2.
clavata. *Wall.* cat. Ind. or.
cochleata. *Blum.* Java.
Collyris. *Wall.* cat. Ind. or.
cuneifolia. *Wall.* cat. Ind. or.
imbricatum. *Steud.* Java.
Conchophyllum imbricatum. *Blum.*
Nummularia. *R. Br.* 4 Ind. or. N. Holl. *S.* 1.
Rafflesiana. *Wall.* cat. Ind. or.
rhombifolia. *Blum.* Java.
spathulata. *Blum.* Java.
timorensis. *Decaisn.* Ins. Timor.
Dischidium. *Ging.* Viola.
DISCHISMA. *Chois.*
Dischimia. *Reichb.*
Hebenstreitia. *Autor. Spr.* 2113.
Fam. Personatae Rhinantheae. *Rchbch.* — Selagineae. *Chois.*
arenarium. *E. Mey.* Afr. austr.

capitatum. *Chois.* ⊙ Afr. austr.
Hebenstreitia capitata. *Thunb. S.* 4.
ciliatum. *Chois.* ⊙ ♂ Afr. austr.
Hebenstreitia ciliata. *Lin. S.* 3.
β. D. hispidum. *Don.*
Hebenstreitia hispida. *Lam.*
(cfr. D. erinoides.)
clandestinum. *E. Mey.* Afr. austr.
erinoides. *G. Don.* ♂ Afr. austr.
D. ciliatum. var? *Chois.*
Hebenstreitia erinoides. *Thunb.*
flaccum. *E. Mey.* Afr. austr.
hispidum. Don. ciliatum.
leptostachyum. *E. Mey.* Afr. austr.
spicatum. *Chois.* ⊙ Afr. austr.
Hebenstreitia spicata. *Thunb.*

DISCOCAPNOS. *Chamss. Schlcht.*
Fam. Fumariaceae. *Chamss.* — Papaveraceae. *Rchbch.*
Mundtii. *Chamss. Schlcht.* ⊙ Pr. b. sp.
Fumaria capreolata. *Thunb.?*
Fumaria Mundtii. *Spr.* c. p. 264.
Fumaria scandens. *E. Mey.*

Discocenia. *Decand.* Cenia.

DISCOLOBIUM. *Benth.*
Fam. Leguminosae Dalbergieae. *Benth.*
pulchellum. *Benth.* ♄ Brasil.

DISCOPLEURA. *Decand.* IV. 106.
Fam. Umbelliferae Ammieae. *Dec.*
capillacea. *Dec.* ⊙ Am. sptr. *D.* 1.
Aethusa capillacea. *Nutt.* in *Mercier.* hrb.
Ammi capillaceum. *Michx.*
Ammi majus. *Walt.*
Ptilimnium capillaceum. *Rafin.*
Sison capillaceum. *Spr.* (ex parte.) 1045. 11.
costata. *Steud.* ⊙ Georgia.
D. capillacea *β. Dec.*
Ammi costatum. *Ell.*
Ptilimnium costatum. *Rafin.*
Sison capillaceum. *Spr.* (ex parte.).
juncea. *Steud.* ⊙ Kentuky.
Ptilimnium junceum. *Rafin.*
Nuttallii. *Dec.* ⊙ Am. septr. *D.* 2.
Cicuta capillacea. *Nutt.*

DISCOVIUM. *Rafin. Dec.* I. 236.
Fam. Cruciferae. *Rafin.* — Tetradynamae Septatae. *Rchbch.*
gracile. Rafin. ohiotense.
ohiotense. *Dec.* ⊙ Ohio. *D.* 1.
D. gracile. *Rafin.* (certe in Isid. 1820. I. 236.)

Disella. *Lindl.* Disa.

DISEMMA. *Labil. Dec.* III. 332.
Fam. Asclepiadeae Passifloreae. *Rchbch.* — Passifloreae. *Dec.*
adiantifolia. *Dec.* ♄ Ins. Norfolk. *D.* 4.
Murucuia adiantifolia. *Sweet.*
Passiflora Adianthum. *Willd.* En.
Passiflora aurantia. *Andr.*
Passiflora glabra. *Wendl.*
aurantia. *Labil.* ♄ N. Caledon. *D.* 1.
Murucuia aurantia. *Pers. S.* 2356. 6.
Passiflora aurantia. *Forst.* (non *Andr.*) *S.* 2355. 86.
Baueri. Don. D. Bauerianum.
Bauerianum. *Endl.* ♄ Ins. Norfolk.
D. Baueri. *Don.*
D. Herbertiana. *Dec.* var. *Spr.*
Murucuia Baueri. *Lindl.*
coccinea. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 3.
Passiflora coccinea. *Banks.* hrbr. (non *Aubl.*)
Herbertiana. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 2.
Murucuia Herbertiana. *Sweet.*
Passiflora Herbertiana. *Bot. Reg. S.* 2255. 61.
β. Passiflora biglandulosa. *Caley.*

Disodea. *Pers.*
foetida. Pers. Lygodysodea foetida.

Disoxylon. *Arnot.* Dysoxylon.

DISPARAGO. *Gaert. Dec.* VI. 257.

Disparella. *Dec.* nr. 1.

Leiachnaea. *Dec.* nr. 2.

Steirocoma. *Dec.* nr. 3.

Steirostilpna. *Dec.* nr. 4.
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.* — Synantherae Inuleae. *Cass.*
ericoides. *Gaert.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
Stoebe torta. *Spr.* 2686. 4.
lasiocarpa. *Cass.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 4.
Wigandia disparaginoides. *Less.*
laxiflora. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 2.
seriphioides. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 3.
Seriphium ericoides. *Pers.*
Stoebe ericoides. *Berg.*

Disparella. *Dec.* Disparago.

Dispeltophorus. *Lehm.*
crassifolius. Lehm. Menovillea linearis.

DISPERIS. *Swartz. Lindl.* pag. 369.

Dipera. *Spreng.* 2937.

Dryopeia. *Pet. Th. Spr.* 3040.
Fam. Orchideae. *Swartz.* Ophrydeae. *Lindl.*
alata. Labil. Pterostylis reflexa.
capensis. *Swartz.* 2 Pr. b. sp. *L.* 1.
Dipera capensis. *Spr.* 1.
Arethusa capensis. *Lin. fil.*
cordata. *Swartz.* 2 Ins. Maurit. *L.* 5.
Dryopeia discolor. *Pet. Th. S.* 2.
cucullata. *Swartz.* 2 Pr. b. sp. *L.* 7.
Dipera cucullata. *Spr.* 3.
graminifolia. *Banks.* hrbr. — —
micrantha. *Lindl.* 2 Pr. b. sp. *L.* 3.
oppositifolia. *Smith.* 2 Borbon. Maurit. *L.* 8.
Dryopeya oppositifolia. *Pet. Th. S.* 1.
secunda. *Swartz.* 2 Pr. b. sp. *L.* 2.
Arethusa secunda. *Thunb.*
Dipera secunda. *Spr.* 5.
Ophrys circumflexa. *Lin.*
tripetaloidea. *Lindl.* 2 Borbon. Zeylon. *L.* 4.
Dryopeia tripetaloidea. *Pet. Th. S.* 3.
villosa. *Swartz.* 2 Pr. b. sp. *L.* 6.
Arethusa villosa. *Lin. fil.*
Dipera villosa. *Spr.* 2.

Disperma. *Gmel.* syst.
repens. Gmel. (Anonymus repens. *Walt.* quid?)

DISPORUM. *Salisb.*
Uvularia. *Autor.*
Fam. Liliaceae. *Salisb.* — Melanthaceae Veratreae. *Endl.* — Tulipaceae. *Schult.*
fulvum. *Salisb.* 2 China.
D. pullum. *Schult.*
Fritillaria cantoniensis. *Lour.*
Streptopus chinensis. *Smith.* in *Rees.*
Uvularia chinensis. *Gawl.*
parviflorum. *Don.* 2 Nepal.
Uvularia parviflora. *Wall.*
Pitsutum. *Don.* 2 Ind. or.
Uvularia Pitsutu. *Hamilt.*
Streptopus peduncularis. *Smith.* in *Rees.*
Uvularia umbellata. *Wall.*
pullum. Schult. fulvum.
sessile. *Don.* 2 Ins. Nipon.
Uvularia sessilis. *Thunb.*

DISSANTHELIUM. *Trin.*
Fam. Gramineae Chlorideae. *Trin.*
supinum. *Trin.* Am. austr.

DISSOCHAETA. *Blume.* (Flora 1831. 493.)
Melastoma. *Autor. Spr.* 1356. *Dec.* III. 144.
Fam. Melastomaceae. *Blum.*
bracteata. *Blum.* ♄ Ins. Malayan.
Melastoma bracteata. *Jack. S.* 159. *D.* 56.
cyanocarpa. *Blum.* Java.
Melastoma cyanocarpa. *Blum. D.* 51.
fallax. *Blum.* ♄ Sumatr. Java.
Melastoma fallax. *Jack. S.* 166. *D.* 61.
Melastoma Reinwardtiana. *Blum.*
fusca. *Blum.* ♄ Java.
Melastoma vacillans *γ. Dec.*
glauca. *Blum.* ♄ Ins. Malayan.
Melastoma glauca. *Jack. S.* 165. *D.* 64.
gracilis. *Blum.* ♄ Sumatra. Java.
Melastoma gracilis. *Jack. S.* 146. *D.* 52.
Melastoma vacillans var. pallens. *Blum.*
inappendiculata. *Blum.* ♄ Java.
Melastoma vacillans var. A. *Blum. Dec.*
intermedia. *Blum.* ♄ Java.
Melastoma fallax. *Blum.* Bydr. (non *Jack.*)
leprosa. *Blum.* ♄ Java.
Melastoma leprosa. *Blum. D.* 62.
monticola. *Blum.* ♄ Java.
pallida. *Blum.* ♄ Ins. Malayan.
Melastoma pallida. *Jack. S.* 161. *D.* 60.
reticulata. *Blum.* ♄ Java.

sagittata. *Blum.* ♄ Java.
vacillans. *Blum.* ♄ Java.
Melastoma vacillans. *Blum. D.* 57.
(cfr. D. fusca, gracilis, inappendiculata.,
velutina. *Blum.* ♄ Java.

Dissolena. *Lour.*
verticillata. Lour. Cerbera chinensis.

Distandra. *Ehrh.* Disandra.

DISTASIS. *Decand.* V. 279.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
modesta. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 1.

Distephania. *Juss.* Tacsonia.

DISTEPHANUS. *Cassin. Dec.* V. 74.
Fam. Compositae Vernoniaceae. *Dec.* — Eupatorineae Vernonieae. *Schultz.* — Synantherae Vernoniaceae. *Cass.*
capitatus. *Bojer.* ♄ Madagasc. *D.* 2.
populifolius. *Cass.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 1.
Conyza populifolia. *Willd.*
Vernonia populifolia. *Less. S.* 2679. 2.
trinervis. *Bojer.* ♄ Madagas. *D.* 3.

Distichea. *Ehrh.* Festuca pinnata.

Distichlis. *Rafin.*
maritima. Rafin. Poa Michauxii.
nodosa. Rafin. Poa Michauxii.

Distimum. *Rafin.*
flavescens. Rafin. Cyperus flavescens.
flavicomus. Rafin. Cyperus flavicomus.

Distinax. *Rafin.* Carex.

DISTREPTUS. *Cassin. Dec.* V. 87.

Pseudoelephanthopus. *Rohr.*
Fam. Compositae Vernoniaceae. *Less.* — Eupatorineae Vernonicae. *Schultz.* — Synantherae Vernoniaceae. *Cass.*
angustifolius. Cass. Elephanthopus angustifolia.
crispus. *Cass.* ♄ Jamaica. *D.* 2.
D. spiralis. *Less.*
nudiflorus. *Less.* ♄ Domingo. *D.* 3.
Elephanthopus nudiflorus. *Willd.* (non *Spr.*)
spicatus. *Cass.* 2 ♄ Am. austr. *D.* 1.
Elephanthopus spicatus. *Juss.*
Matumoria spicata. *Lall.* et *Lex.*
β. Elephanthopus strigosus. *Willd.* hrb.?
spiralis. Less. crispus.

DISTYLIS. *Gaudich Dec.* VII. 517.
Fam. Campanulaceae. *Rchbch.* — Goodenovieae. *Gaudich.*
Berardiana. *Gaud.* ⊙ N. Holl. *D.* 1.
Goodenia Berardiana. *Gaudich.*

Disynanthes. *Rafin*
plantagineus. Rafin. Gnaphalium plantagineum.

DISYNAPHEIA. *Decand.* VII. 267.
Fam. Compositae Eupatorineae. *Dec.*
montevidensis. *Dec.* 2 Montevid. *D.* 1.
Eupatorium calyculatum. *Hook. Arn.*

DITASSA. *R. Brown. Spr.* c. p. 111.
Fam. Aslepiadeae. *R. Br.* Cynancheae. *Endl.* — Contortae Asclepiadeae. *Spr.*
acerosa. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 2.
anomala. *Mart.* 2? Brasil.
Banksii. Schult. (quaenam?)
Burchellii. *Hook.* Rio grande.
decussata. *Mart.* 2 Brasil. *S.* 1.
(cfr. D. passerinoides.)
laevis. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 3.
linearis. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 7.
mucronata. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 5.
obcordata. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 4.
passerinoides. *Mart.* ♄ Brasil.
D. decussata. *Mart.* var. *Spr.*
retusa. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 6.

DITAXIS. *Vahl. Spr.* 3202.
Fam. Rutaceae. *Rchbch.* — Tricoccae. *Spr.*
chiropetala. *Bert.* ♄ Chili.
Croton lanceolatum. *Cav.* (sec. *Desf.* H. P. ed. 3. 475.)
dioica. *Kunth.* ♄ Am. austr. *S.* 1.
heterantha. *Zucc.* ♄ Mexico.

Ditheca. *Wight. Arn.* Ammannia.

Ditmaria. *Spreng.*
floribunda. Spr. Erisma floribundum.
violacea. Spr. Erisma violacea.

Ditocca. *Banks.*
muscosa. Gaert. Mniarum biflorum.

Ditoxia. *Rafin.*
betonicaefolia. Rafin. Celsia betonicaefolia.
cretica. Rafin. Celsia cretica.

DITRICHUM. *Cassin. Dec.* V. 619.
Fam. Compositae amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae Senecionideae. *Dec.* — Corymbiferae Helianthae. *Schultz.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
macrophyllum. *Cass.* Am. austr. *D.* 1.
Conyza lobata. *Juss.* hrbr. (ex parte.)

Dittanthera. *G. Don.* Conradia.

DIURIS. *Smith. Spr.* 2964.
Fam. Orchideae. *Smith.*
alba. *R. Br.* 2 N. Holl. *S.* 9.
aurea. *Smith.* 2 N. Holl. *S.* 2.
D. spathulata. *Swartz.*
elongata. *Swartz.* 2 N. Holl. *S.* 8.
emarginata. *R. Br.* 2 N. Holl. *S.* 3.
longifolia. *R. Br.* 2 N. Holl. *S.* 10.
maculata. *Smith.* 2 N. Holl. *S.* 1.
Novae Zeelandiae. *Rich.* (Astrol. 163.) 2 N. Zeeland.
pauciflora. *R. Br.* 2 N. Holl. *S.* 7.
pedunculata. *R. Br.* 2 N. Holl. *S.* 5.
punctata. *Smith.* 2 N. Holl.
setacea. *R. Br.* 2 N. Holl. *S.* 4.
spathulata. Swartz. aurea.
sulphurea. *R. Br.* 2 N. Holl. *S.* 6.

DOBERA. *Juss.*
Famil.? (Tetrandria monogyn.)
dubia. *Steud.* ♄ Africa.
Tomex dubia. *Jack.*
glabra. *Juss.* ♄ Arabia.
Tomex glabra. *Forsk.*

DOBINEA. *Hamilt. Spr.* 3153.
Fam. Acerineae. *Spr.*
vulgaris. *Hamilt.* ♄ Nepal.

DOBROWSKYA. *Presl. Dec.* VII. 253. et 784.

Lobelia. *Autor. Spr.* 779. *Dietr.* 948.

Parastranthus. *G. Don.*
Fam. Lobeliaceae. *Presl.*
anceps. Presl. Lobelia anceps.
aspera. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 5.
D. Eckloniana. *Presl.*
D. Zeyheriana. *Presl.*
Cyphia simplex. *Spr.* in *Zeyh.* hrb.
Lobelia aspera. *Spr.* Ent.
Lobelia Chamaepithys. *Spr.* 73.
Lobelia scabra. *Spr.* Ent. (sec. *Presl.*)
Lobelia nr. 16. *Eckl.* hrb. un. it.
Dregeana. *Presl.* ⊙ 2 Pr. b. sp. *D.* 2.
Eckloneana. Presl. aspera.
laevicaulis. *Presl.* 2 Afr. austr. *D.* 7.
Massoniana. Presl. unidentata.
polyphylla. *Presl.* 2 Pr. b. sp. *D.* 3.
scabra. *Dec.* 2 Pr. b. sp. *D.* 4.
D. Thunbergiana. *Presl.*
Lobelia scabra. *Thunb.*
serratifolia. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 8.
stricta. *Presl.* 2 Pr. b. sp. *D.* 5.
Lobelia Dobrowskiana. *Dr.* 108.
Thunbergiana. Presl. scabra.
unidentata. *Dec.* 2 Pr. b. sp. *D.* 1.
D. Massoniana. *Presl.*
Lobelia bidentata. *Don.*
Lobelia scapigera. *Willd.*
Lobelia unidentata. *Ait.*
Parastranthus unidentata. *G. Don.*
Zeyheriana. Presl. aspera.

DODARTIA. *Lin. Spr.* 2201.
Fam. Chasmatophyta. *Neck.* — Personatae. *Lin.* Scrophularinae. *Spr.* — Personatae Rhinantheae. *Rchbch.* — Ringentes angiospermae. *Roy.* — Scrophularinae. *Juss.* Gratioleae. *Don. Benth.*
indica. *Lin.* Ind. or. *S.* 2.
Linaria. Mill. Anarrhinum bellidifolium.
orientalis. *Lin.* 2 Caucas. As. min. Sibir. *S.* 1.
D. virgata. *Moench.*
Dodartia nr. 9. *Gmel.* sib.
(cfr. Stemodia camphorata.)
virgata. Mill. orientalis.

DODECADENIA. *Nees.*
Fam. Laurineae. *Nees.*
grandiflora. *Nees.* ♄ Nepal.
Laurus pubescens. *Don.*
Tetranthera grandiflora. *Wall.*

DODECADIA. *Lour.*
Fam. Tiliaceae. *Reichb.*
agrestis. *Lour.* ♄ China.
Grewiae species? *Poir.*
DODECAS. *Lin. fil. Spr.* 1773. *Dec.* III. 91.
Fam. Lythrarieae. *Dec.* — Myrti. *Juss.*
surinamensis. *Lin. fil.* ♄ Surinam. *S.* 1. *D.* 1.
DODECATHEON. *Lin. Spr.* 614. *Dietr.* 813.
Meaden. *Adans.*
Fam. Anagallides. *Adans.* — Darinyphyta. *Neck.* — Preciae. *Lin.* — Primulae. *Rül.* — Lysimachiae. *Juss.*
angustifolium. Rafin. integrifolium.
frigidum. *Chamss. Schlcht.* 2. Am. arct. *S.* 3. *Dr.* 3.
integrifolium. *Michx.* 2. Am. sptr. *S.* 2. *Dr.* 2.
β. D. angustifolium. *Rafin.* (sec. *Spr.*)
Meadia. *Lin.* 2. Am. sptr. *S.* 1. *Dr.* 1.*
Meadia Dodecatheon. *Mill.*
DODONAEA. *Lin. Spr.* 1481. *Dec.* I. 616.
Fam. Aclithrophyta. *Neck.* — Aceres. *Spr.* — Incompletae. *Roy.* — Sapindaceae. *Rchbch.* — Terebinthaceae. *Juss.*
angustifolia. Lam. salicifolia.
angustifolia. Lin. fil. jamaicensis.
angustifolia. Roxb. D. Burmanniana.
angustifolia. Thunb. D. Thunbergiana.
angustissima. Hort. filiformis.
arabica. *Hochst. Steud.* ♄ Arab.
asplenifolia. *Rudg.* ♄ N. Holl. *S.* 5. *D.* 11.
attenuata. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
Baueri. *Endl.* ♄ N. Holl.
bialata. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 9. *D.* 11.
Burmanniana. *Dec.* ♄ Ind. or. *S.* 8. *D.* 5.
D. angustifolia. *Roxb.*
Ptelea viscosa. *Burm.*
caffra. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
ceratocarpa. *Endlich.* in *Hüg.* ♄ N. Holl.
conglomerata. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
cuneata. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 4. *D.* 10.
D. oblongifolia. *Link.* (sec. *Spr.*)
dioica. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 8.
D. heterophylla. *Hort.*
D. oblongifolia. *Link.?* (sec. *Dec.*)
D. triquetra. *Andr.* (sec. *Spr.*)
discolor. *Desf.* (H. Par. ed. 3. 457. nomen.) ♄ — —
elaeagnoides. *Rudg.* ♄ Domingo. *D.* 15.
D. jamaicensis. *Dec.* (sec. *Spr.*)
eriocarpa. *Smith.* ♄ Ins. Sandwic. *S.* 7. *D.* 13.
filiformis. *Link.* N. Holl. *D.* 13.
D. angustissima. *Hort.* (sec. *Sweet.*) *D.* 14.
heterophylla. *Colla.* ♄ N. Holl.
humilis. *Endl.* (N. stirp. dec. 33.) ♄ N. Holl.
jamaicensis. *Dec.* ♄ Jamaic. *D.* 3. *S.* 10.
D. angustifolia. *Lin. fil. Swartz.*
D. viscosa. *Cav.* (sec. *Hook.*)
(cfr. D. elaeagnoides, salicifolia.)
laurina. *Sieb.* ♄ N. Holl. *S.* 11.
lucida. Moench. viscosa.
microcarpa. *Dec.* ♄ Ins. Borbon. *S.* 3. *D.* 6.
Mundiana. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
oblongifolia. Link. cuneata, dioica.
paulliniaefolia. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
pinnata. Smith. Seriana australis.
praemorsa. *Hort. angl.* ♄ N. Holl.
salicifolia. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 7.
D. angustifolia. *Lam.*
D. jamaicensis. *Dec.* (sec. *Spr.*)
scabra. *Lodd.* ♄ N. Holl.
serrulata. *Dec.* ♄ Montevid. *D.* 16.
spathulata. *Smith.* ♄ Ins. Sandwic. *S.* 2. *D.* 2.
D. viscosa. *Lin.* (sec. *Hook. Arn.*)
Thunbergiana. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
D. angustifolia. *Thunb.*
triquetra. *Andr.* ♄ N. Holl. *S.* 6. *D.* 9.
(cfr. D. dioica.)
truncata. *Lodd.* ♄ N. Holl.
viscosa. *Lin.* ♄ Am. austr. As. or. *S.* 1. *D.* 1.
D. lucida. *Moench.*
Ptelea viscosa. *Lin.*
(cfr. D. spathulata.)
viscosa. Cav. jamaicensis.
Dodonaea. *Adans.* Comocladia ilicifolia.
DOELLINGERIA. *Nees.* Dec. V. 263.
Fam. Compositae Asteroideae. *Nees.*

* Varietates cultae: albiflorum, elegans, giganteum, lilacinum.

amygdalina. Nees. Diplostephium amygdalinum.
cornifolia. Nees. Diplostephium cornifolium.
obovata. Nees. Diplostephium obovatum.
ptarmicoides. Nees. Heleastrum album.
scabra. *Nees.* 2. Japon. *D.* 1.
Aster scaber. *Thunb. S.* 2762. 117.
Diplopappus scaber. *Less.*
trichocarpa. *Dec.* 2. China. *D.* 2.
umbellata. Nees. Diplostephium umbellatum.
DOEMIA. *R. Brown.*
Daemia. *Autor.*
Dimia. *Spring.* 991.
Fam. Asclepiadeae. *R. Br.* Cynancheae. *Endl.*
bicolor. *Sweet.* ♄ Ind. or.
Cynanchum bicolor. *Andr.*
cordata. *R. Br.* ♄ Aegypt. Arab. *S.* 1.
Asclepias cordata. *Forsk.*
Cynanchum odoratissimum. *Lour.?*
Pergularia odoratissima *β.* *Andr.*
Pergularia tomentosa. *Lin.*
extensa. *R. Br.* ♄ Ind. or. *S.* 2.
Cynanchum cordifolium. *Retz.*
Cynanchum extensum. *Ait.*
guineensis. *Sweet.* ♄ Guinea.
D. scandens. *G. Don.*
Asclepias scandens. *Beauv.*
scandens. Don. guineensis.
Doerriena. *Dennst.*
malabarica. Dennst. Jambolifera pedunculata.
Doerriera. *Borckh.*
erecta. Borckh. Moenchia erecta.
Dolichandra. *Chamiss.*
cynanchoides. Chmss. Spathodea Dolichandra.
DOLICHLASIUM. *Lagas. Dec.* VII. 72.
Fam. Compositae chaenanthophoreae. *Lag.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Compositae Nassauriaceae. *Dec.* — Cynarocephalae Nassauvieae. *Schultz.*
glanduliferum. *Lagas.* 2. Chili. *D.* 1.
DOLICHOGYNE. *Decand.* VII. 256.
Fam. Compositae. *Dec.* Mutisiaceae. *Meiss.*
gnaphalioides. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 2.
stachelinoides. *Dec.* ♄ Buenos Ayr. *D.* 1.
Dolichonemia. *Nees.*
speciosa. Nees. Tachigalea floribunda.
DOLICHOS. *Lin. Spr.* 2563. *Dec.* II. 397.
Catjang. *Dec.* nr. 23—34.
Eudolichos. *Dec.* nr. 1—23.
Macrotyloma. *Wigth. Arn.* (*Dec.* nr. 16 et 22.)
Plectrotropis. *Schumch.* (sec. *Guill. Perr.*)
Unguicularia. *Dec.* nr. 35—41.
Scytalis. *E. Meyer.*
Fam. Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae Phaseoleae. *Adans. Dec.* — Leguminosae regulares. *Roy.* — Papilionaceae Fabaceae. *Rchbch.* — Papilionaceae Phaseolae. *Schultz. Spach.*
abyssinicus. Duroi. Phaseolus violaceus.
acinaciformis. Jacq. Canavalia ensiformis.
albus. Lour. Lablab vulgaris.
altissimus. Arrab. Dioclea violacea.
altissimus. Lin. Mucuna altissima.
angularis. *Willd.* ⊙ Japon. *D.* 20. *S.* 42.
angulatus. Willd. sinensis.
angulosus. Dec. Phaseolus angulosus.
angustifolius. *Eckl. Zeyh.* 2. ♄ Afr. austr.
D. angustissimus. *E. Meyer.*
angustifolius. Vahl. D. Plectrotropis.
angustissimus. E. Meyer. angustifolius.
arboreus. Forsk. Agati grandiflora.
arboreus. Roxb. Pongamia glabra.
argenteus. *Willd.* Guinea. *S.* 4. *D.* 31.
argenteus. Roxb. ciliatus.
aristatus. *Lin.* ⊙ Am. austr. *S.* 3. *D.* 14.
articulatus. Lam. Taeniocarpum articulatum.
arvensis. *Arrab.* Brasil.
axillaris. *E. Mey.* Afr. austr.
barbatus. *Wall.* cat. Ind. or.
benghalensis. Jacq. Lablab vulgaris.
bicolor. Hffmsg. Dioclea bicolor.
biflorus. *Lin.* 2. Ind. or. *S.* 41. *D.* 21.
biflorus. Roxb. uniflorus.
blandus. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
bracteatus. *Wall.* cat. *Ind. or.*
Brunelli. *Zuccar.* — — *D.* 40.

bulbosus. Lin. Pachyrrhizos angulatus.
candicans. *Wall.* cat. Ind. or.
capensis. *Lin.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 6. *D.* 12.
Scytalis tenuis. *E. Meyer.*
Vigna capensis. *Walp.*
capitatus. Hrbr. Madr. D. Catjang.
caribaeus. Mart. H. Erl. (nomen quid?)
Catjang. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 43. *D.* 23.
Scytalis Catjang. *E. Meyer.*
Vigna Catjang. *Walp.*
β. D. capitatus. *Hrbr. Madr.*
(cfr. D. monachalis, tranquebaricus.)
ciliatus. *Klein.* Ind. or. *S.* 7. *D.* 16.
D. argenteus. *Roxb.* mus. ind.
D. prostratus. *Koen. Roxb.* fl. ind.
comosus. G. F. W. Mey. Mucuna comosa.
conspersus. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
coriaceus. *Grah.* Ind. or.
crassus. *Grah.* Ind. or.
cultratus. *Forsk.* (non *Thunb.*) Arabia.
cultratus. Thunb. Lablab cultratus.
cultratus. Wight. Canavalia gladiata.
cuspidatus. Grah. Lablab vulgaris.
cuneiformis. Forsk. Crotalaria retusa.
cylindricus. *Desv.* Ind. or.
cylindricus. Moench. sinensis.
decumbens. *Thunb.* 2↳ Pr. b. sp. *S.* 31. *D.* 47.
didyre. *Forsk.* Arabia.
dissectus. Lam. Phaseolus aconitifolius.
elongatus. *Grah.* Ind. or.
emarginatus. Jacq. Canavalia obtusifolia.
ensiformis. Lin. Canavalia ensiformis.
ensiformis. Lour. Canavalia virosa.
ensiformis. Thunb. Lablab cultratus.
faba indica. *Forsk.* 2↳ Arabia.
faba nigrita. *Forsk.* ♄ Arabia.
fabaeformis. Herit. Cyanopsis psoraloides.
falcatus. *Klein. Willd.* Ind. or. *S.* 5. *D.* 13.
D. trilobatus. *Wall.* cat. (sec. *Wight. Arn.*) *
D. tuberosus. *Roxb.* mus. ind.
falciformis. *E. Mey.* Afr. austr.
farinaceus. Hortor. quid?
festivus. *Wall.* cat. Ind. or.
filiformis. *Lin.* Jamaic. *S.* 52. *D.* 15.
Finlaysonianus. *Grah.* Ind. or.
frutescens. *Hamilt.* ♄ Nepal. *D.* 49.
funarius. *Molin.* ♄ Chili. *S.* 26. *D.* 45.
gangeticus. *Roxb.* 2↳ Ind. or.
geminus. *Arrab.* Brasil.
gibbosus. *Thunb.* Pr. b. sp. *D.* 46.
D. umbellatus. *Willd.* hrbr.
giganteus. Willd. Mucuna gigantea.
gladiatus. Jacq. Canavalia gladiata.
glutinosus. *Roxb.* ⊙ Ind. or.
Cylista rhombea. *Hrbr. Madr.*
Glycina viscosa. *Roth.*
Hedysarum glutinosum. *Hrbr. Madr.*
Rhynchosia viscosa. *Dec.* II. 387. 28.
glutinosus. Whigt. hrb. Canavalia obtusifolia.
glycinoides. *H. B.* 2↳ Peru. *S.* 51. *D.* 11.
gracilis. *Guill. Perrot.* Senegal.
hastaeformis. *E. Mey.* Afr. austr.
hastatus. *Lour.* Afr. or. *D.* 19. *S.* 50.
Helicopus. *Steud.* Afr. austr.
Scytalis Helicopus. *E. Mey.*
Vigna Helicopus. *Walp.*
heterophyllus. *Hornm.* ⊙ Ins. Canar. *D.* 17.
helvolus. *Natt.* ⊙ Am. sptr. *S.* 29.
Glycine helvola. *Ell.*
Glycine umbellata. *Willd.*
Phaseolus helvolus. *Dec.* 395. 45.
Phaseolus parabolicus. *Barton.*
Phaseolus peduncularis. *Barton.*
hirsutus. *Thunb.* ♄ 2↳ Japon. *S.* 37. *D.* 7.
hirtus. Andr. Cylista villosa.
hispidus. *Steud.* Afr. austr.
Scytalis hispida. *E. Mey.*
Vigna hispida. *Walp.*
Jacquini. *Dec.* ♄ Ins. Carib. *D.* 7.
D. lignosus. *Jacq.* (non *Lin.*)
japonicus. Spr. Wisteria floribunda.

* Ad suum D. trilobatum *Wall.* cat. citat. D. falcatus. *Klein.* D. glycinoides. *Wight.* hrb. D. trilobus. *Russ.* hrb. Glycine dubia, *Heyn.* hrb. Glycine pauciflora. *Heyn.* hrb.

incurvus. Thunb. Canavalia incurva.
Lablab. Lin. Lablab vulgaris.
lanceolatus. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
lignosus. Jacq. D. Jacquini.
lignosus. Lin. Lablab lignosus.
lignosus. Roxb. fl. ind. Lablab cultratus.
linearis. E. Mey. Afr. austr.
lineatus. Thunb. Canavalia lineata.
littoralis. Arrab. Canavalia obtusifolia.
lobatus. *Willd.* Pr. b. sp. *S.* 25. *D.* 30.
D. trilobus. *Houtt.*
Glycine triloba. *Lin.?* (sec. *Spr.*)
Lubia. *Forsk.* ⊙ Aegypt. *S.* 49. *D.* 27.
luteolus. Lin. Vigna glabra.
luteus. *Swartz.* ♄ Jamaic. *S.* 28. *D.* 18.
macrodon. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
maritimus. *Aubl.* (et? *Reinw.*) ⊙ Guianea. Java?
martinicensis. Jacq. Lablab martinicensis.
medicagineus. Lam. Rhynchosia medicaginea.
medicagineus. Roxb. Cantharospermum pauciflorum.
melanophthalmus. *Dec.* ⊙ Ital. Gall. *D.* 37.
D. unguiculatus. *Thore.*
Memnonius. Delil. Rhynchosia Memnonia.
mexicanus. *Schlcht.* Mexico.
miniatus. H. B. Canavalia obtusifolia.
minimus. Lin. Rhynchosia minima.
minutus. Roxb. Cantharospermum pauciflorum.
mollis. Jacq. Dioclea mollis.
monachalis. *Brot.* ⊙ Lusitan. *D.* 24.
D. Catjang. *Lin.* var. *Link.*
D. sinensis. *Lin.* var. *Spr.*
montanus. Lour. Pachyrrhizos montanus.
muricatus. *Hort.* ⊙ — — †
myodes. *Tenor.* H. taur. — — †
niloticus. *Del.* ⊙ Aegypt. *S.* 24. *D.* 26.
D. sinensis. *Forsk.* (non *Lin.*)
niloticus. Sieb. Lablab vulgaris.
obovatus. Schum. Canavalia obtusifolia.
obtusifolius. Lam. Canavalia obtusifolia.
odoratus. *Thunb.* ⊙ — —
ornatus. *Wall.* cat. Ind. or.
ovatus. Grah. Psophocarpus tetragonolobus.
palmatilobus. *Sessé.* Mexico. *D.* 34.
pentaphyllus. *E. Mey.* Afr. austr.
pictus. Hort. quid?
pilosus. *Klein.* 2↳ Ind. or. *S.* 8. *D.* 9.
Phaseolus difformis. *Wall.* cat.
Plectrotropis. *Stend.* Senegal.
D. angustifolius. *Vahl.* in *Tonning.* hrb.
Plectrotropis angustifolia. *Schumch.*
polystachius. Lin. Phaseolus perennis.
polystachius. Thunb. Wisteria floribunda.
prostratus. *Steud.* Afr. austr.
Scytalis prostrata. *E. Mey.*
prostratus. Koen. ciliatus.
protractus. *Steud.* Pr. b. sp.
D. trilobus. *Thunb.* (non *Lin.*)
Scytalis protracta. *E. Mey.*
Vigna triloba. *Walp.*
pruriens. Lin. Mucuna pruriens.
psoraloides. Lam. Cyamopsis psoraloides.
pubescens. *Lin.* ⊙ Am. austr. *S.* 11. *D.* 8.
Glycine tomentosa. β. *Willd.* spec.
pugioniformis. Raeusch. quid?
punctatus. *Wight. Arn.* Ind. or.
pungens. *Arrab.* Brasil.
purpureus. Lin. Lablab vulgaris.
pyramidalis. Lam. Rhynchosia phaseoloides.
racemosus. *Arrab.* Brasil.
racemosus. Roxb. Lablab vulgaris.
regularis. Lin. Galactia glabella.
repens. *Lin.* Jamaic. *D.* 28. *S.* 48.
reticulatus. *Ait.* (et? *Wall.* cat. ♄ N. Holl. *S.* 9. *D.* 42.
retusus. *E. Meyer.* Afr. austr.
Scytalis retusa. *E. Meyer.*
Vigna retusa. *Walp.*
roseus. Swartz. Canavalia obtusifolia.
ruber. Jacq. Dioclea Jacquiniana.
rufescens. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
rufus. *Arrab.* Brasil.
sanguineus. Jacq. Lablab vulgaris.
scaber. *Rich.* ♄ Cayenne. *D.* 43.
scarabaeoides. Lin. Canthanospermum pauciflorum.
Rhynchosia scarabaeoides.
scarabaeoides. Roxb. Rhynchosia medicaginea.

sericeus. *E. Mey.* Afr. austr.
sesquipedalis. *Lin.* ⊙ Am. austr. *S.* 1. *Dr.* 38.
D. sinensis. *Lin.* sec. *Roxb.*
setaefolius. *Bojer.* ♄ Ins. Maurit.
sinensis. *Lin.* ⊙ Ind. or. China. *S.* 13. *D.* 25.
D. cylindricus. *Moench.*
(cfr. D. monachalis, sesquipedalis, tranquebaricus.)
sinensis. Forsk. nitoticus.
smilacinus. *E. Meyer.* Afr. austr.
Soja. Lin. Soja hispida.
Soorootoo. Roxb. Mucuna capitata.
sphaerospermus. *Dec.* ⊙ Jamaic. *D.* 41.
Phaseolus sphaerospermus. *Lin. S.* 2562. 30.
spicatus. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
spicatus. Koen. Lablab vulgaris.
spurius. G. F. W. Meyer. Stizolobium Meyeri.
stipulaceus. Lam. Phaseolus trilobus.
striatus. *Steud.* Guinea.
Plectrotropis striata. *Schumch.*
subaequalis. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
subcarnosus. *Wight. Arn.* Ind. or.
subracemosus. *Jacq.* ♄ N. Granat. *S.* 10. *D.* 4.
suffultus. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
tenuis. *Steud.* Afr. austr.
Scytalis tenuis. *E. Meyer.*
tetragonolobus. Lin. Psophocarpus tetragonolobus.
tetraspermus. Willd. Lablab vulgaris.
tomentosus. *Roth.* Ind. or. *S.* 45. *D.* 48.
tomentosus. Hrbr. Madr. uniflorus.
tranquebaricus. *Jacq.* ⊙ Ind. or. *S.* 16. *D.* 36.
D. Catjang. *Roxb.* fl. ind. (non *Lin.*)
D. sinensis β. *Wight. Arn.*
trilobatus. *Lin.* ⊙ Ind. or. *D.* 32.
Glycine triloba. *Lin. S.* 2519. 36.
Phaseolus trilobus. *Ait.*
trilobatus. Wall. falcatus.
trilobus. Lour. Pachyrrhizos trilobus.
trilobus. Houtt. lobatus.
trilobus. Wall. Phaseolus aconitifolius.
tuberosus. Lam. Pachyrrhizos tuberosus.
tuberosus. Roxb. falcatus.
tuncifolius. *Raeusch.* Ins. Carib. †
umbellatus. *Thunb.* Japon. *S.* 27. *D.* 39.
D. unguiculatus. *Thunb.* jap.
umbellatus. Willd. hrb. gibbosus.
uncinatus. Lin. Teramnus uncinatus.
unguiculatus. *Lin.* (et? *Jacq.*) ⊙ Ins. Molucc. *S.* 15. *D.* 35.
unguiculatus. Thunb. umbellatus.
uniflorus. *Lam.* ♄ Ind. or. *D.* 22.
D. biflorus. *Roxb.* fl. ind.
D. tomentosus. *Hrbr. Madr.* (non? *Roth.*)
D. Woolawa. *Roxb.* mus. ind.
urens. Lin. Mucuna urens.
urens. Roxb. mus. ind. Mucuna monosperma.
vestitus. *Grah* in *Wall.* cat. Ind. or.
vexillatus. H. B. Phaseolus vexillatus.
violaceus. Hort. Phaseolus violaceus.
virgatus. *Rich.* ♄ Cayenn. *D.* 44.
Mucuna virgata. *Desv.*
viridis. *Hamilt.* in *Wall.* cat. Ind. or.
virosus. Roxb. Canavalia virosa.
Woolawa. Roxb. uniflorus.

Dolichostylis. *Cassin.*
laurifolia. Cass. Fulcadea laurifolia.

DOLIOCARPUS. *Roland. Juss. Spr.* 1883. *Dec.* I. 69.
Fam. Catizophyta. *Neck.* — Dileniaceae. *Dec.*
Calinea. *Gmel.* Syst. ♄ Guiana. *S.* 3. *D.* 3.
Calinea scandens. *Aubl.*
Tetracera Calinea. *Willd.*
major. Gmel. strictus.
pubens. *Mart.* ♄ Brasil.
Rolandri. *Gmel.* Syst. ♄ Surinam. *S.* 1. *D.* 1.
D. scandens. *Poir.*
Tetracera Doliocarpus. *Willd.*
scandens. Poir. D. Rolandri.
Soramia. *Dec.* ♄ Guiana. *S.* 4. *D.* 4.
Mappia. *Schreb.*
Soramia guianensis. *Aubl.*
Tetracera obovata. *Willd.*
strictus. *Poir.* ♄ Surinam. *S.* 2. *D.* 2.
D. major. *Gmel.* syst.
Tetracera stricta. *Willd.*

DOLOMIAEA. *Decand.* VI. 542.
Fam. Compositae Cynareae. *Dec.*
macrocephala. *Dec.* 2↓ Nepal. *D.* 1.
Carduus macrocephalus. *Wall.*
Carduus nepalensis. *Spr.* ap. *Wall.*

Dolophragma. *Fenzl.* Cherleria.

DOMBEYA. *Cavan. Spr.* 2412. *Dec.* I. 498.
Fam. Byttneriaceae. *Dec.* — Geraniaceae Byttnerieae. *Rchbch.* — Malvaceae. *Juss.*
acerifolia. Gaert. Pterospermum acerifolium.
acutangula. *Cav.* ♄ Ins. Borbon. *S.* 2. *D.* 2.
angulata. *Cav.* ♄ Ins. Borbon. *S.* 3. *D.* 3.
borbonica. Gaert. (quaenam species?)
cannabina. *Hels.* et *Boj.* ♄ Madagascar.
Astrapaea viscosa. *Sweet.*
decanthera. Cav. Melhania decanthera.
cordifolia. *Dec.* ♄ Ind. or. *S.* 6. *D.* 6.
diversifolia. *Spr.* Java. *S.* 11.
Pterospermum diversifolium. *Blum.*
Erythroxylon. Willd. Melhania Erythroxylon.
ferruginea. *Cav.* ♄ Ins. Maurit. *S.* 8. *D.* 8.
Melanoxylon. Steud. Melhania Melanoxylon.
nivea. *Hort. Cels.* ♄ — —
ovata. *Cav.* ♄ Ins. Borbon. *S.* 10. *D.* 10.
palmata. *Cav.* ♄ Ins. Borbon. *S.* 1. *D.* 1.
phoenicea. Cav. Pentapetes phoenicea.
prostrata. Burch. Melhania prostrata.
punctata. *Cav.* ♄ Ins. Borbon. *S.* 9. *D.* 9.
tiliaefolia. *Cav.* ♄ Ins. Borbon. *S.* 4. *D.* 4.
tomentosa. *Cav.* ♄ Madagasc. *S.* 5. *D.* 5.
umbellata. *Cav.* ♄ Ins. Borbon. *S.* 7. *D.* 7.
velutina. Willd. Melhania velutina.

Dombeya. *Lam.*
Araucana Raeusch. Araucaria imbricata.
chilensis. Lam. Araucaria imbricata.
excelsa. Lamb. Araucaria excelsa.

Dombeya. *Herit.*
lappacea. Herit. Tourretia lappacea.

Donacodes. *Blum.*
paludosa. Blum. Alpinia paludosa.
Pininga. Blum. Alpinia Pininga.
tomentosa. Blum. Alpinia tomentosa.
Walang. Blum. Alpinia Walang.

DONATIA. *Forst. Spr.* 364. *Dec.* IV. 83. *Dietr.* 483.
Fam. Caryophylleae. *Juss.* — Corniculatae Saxifrageae. *Rchbch.* — Saxifragaceae. *Dec.*
fascicularis. *Forst.* 2↓ Magellan. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
D. magellanica. *Lam.*
Polycarpum magellanicum. *Lin. fil.*
magellanica. Lam. fascicularis.

Donax. *Beauv.*
acuminatus. Presl. mpt. Arundo mauritanica.
acutiflorus. Beauv. Calamagrostis acutiflora.
Ampelodesmos. Presl. Arundo tenax.
arundinaceus. Beauv. Arundo Donax.
australis. Beauv. Phragmites australis.
bengalensis. Beauv. Arundo bengalensis.
bicolor. Beauv. Arundo bicolor.
bifarius. Trin. Arundo bifaria.
borealis. Goldb. Festuca borealis.
festucaceus. Beauv. Festuca borealis.
festucoides. Desf. Arundo tenax.
mauritanicus. Beauv. Arundo mauritanica.
montanus. Beauv. Calamagrostis varia.
sativus. Presl. Arundo Donax.
tenax. Beauv. Arundo tenax.
Thouari. Beauv. Arundo madagascariensis.
versicolor. Beauv. Arundo versicolor.
viridiflavescens. R. S. Arundo viridiflavescens.

Donax. *Lour.*
Arundinastrum. Lour. Maranta dichotoma.

Dondia. *Adans.* Schoberia.

Dondia. *Spr.*
Epipactis. Spr. Hacquetia Epipactis.

Dondisia. *Decand.*
Leschenaultii. Dec. Canthium Leschenaultii.

Dondisia. *Neck.* Raphanus.

Dondisia. *Rchbch.* Hacquetia.

Donia. *R. Brown.*
canariensis. Less. Jasonia laevigata.
ciliata. Nutt. Aplopappus ciliatus.
fruticosa. Desf. Grindelia fruticosa.
glutinosa. Pursh. Grindelia glutinosa.
squarrosa. Pursh. Grindelia squarrosa.

Donia. *G. Don.*
punicea. Don. Clianthus puniceus.

Dontostemum. *Andrz.*
micranthus. C. A. Mey. Sisymbrium Meyeri.
perennis. C. A. Mey. Sisymbrium perenne.
Doodia. *Roxb.*
alopecuroidas. Roxb. Uraria alopecuroides.
hamosa. Roxb. Uraria hamosa.
lagopodioides. Roxb. Uraria lagopodioides.
picta. Roxb. Uraria picta.
Doosera. *Roxb.*
esculenta. Roxb. Glinus dictamnoides.
Dopatrium. *Hamilt.*
lobelioides. Hamilt. Morgania juncea.
DORAENA. *Thunb. Spr.* 737. *Dietr.* 893.
Fam. Darinophyta. *Neck.* — Primuleae. *Spr.* — Solanaceae. *Rchbch.*
japonica. *Thunb.* ♄ Japan. *S.* 1. *Dr.* 1.
DORANTHERA. *Benth.*
Fam. Scrophularinae Buchnereae. *Benth.*
⊙ Senegamb.
Doratium. *Soland.* Curtisia.
Doratolepis. *Dec.* Podolepis.
Dorema. *G. Don.*
ammoniacum. Don. Peucedanum ammonicum.
glabrum. Fisch. Mey. Ferula racemifera.
DORIA. *Thunb. Less. Dec.* VI. 469.
Fam. Compositae Cynareae. *Less.*
acutiloba. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
alata. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 6.
Cineraria alata. *Lin. fil. S.* 2767. 82.
Cineraria spathulata. *Lam.*
arbuscula. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 8.
Cacalia arbuscula. *Thunb.? S.* 2674. 23.
bipinnata. Thunb. Senecio pinnatifidus.
campanulata. *Dec.* 2↓ Pr. b. sp. *D.* 23.
carnosa. *Dec.* 2↓ Afr. austr. *D.* 11.
chromochaeta. *Dec.* 2↓ Pr. b. sp. *D.* 21.
clutiaefolia. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 4.
cneorifolia. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 3.
digitata. *Less.* 2↓ Pr. b. sp. *D.* 10.
Othonna bulbosa. γ. *Lin.*
Othonna digitata. *Lin. fil. S.* 2870. 36.
diversifolia. *Dec.* 2↓ Afr. austr. *D.* 18.
eriocarpa. *Dec.* 2↓ Afr. austr. *D.* 13.
elongata. Thunb. Brachyrhynchus elongatus.
erosa. Thunb. Cineraria erosa.
incisa. Thunb. Senecio incisus.
gymnodiscus. *Dec.* 2↓ Afr. austr. *D.* 25.
lasiocarpa. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 2.
Laureola. *Dec.* 2↓ Afr. austr. *D.* 16.
linearifolia. *Dec.* 2↓ Pr. b. sp. *D.* 14.
Lingua. *Less.* 2↓ Pr. b. sp. *D.* 15.
Othonna Lingua. *Jacq. S.* 2870. 17.
nana. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 7.
nivea. Thunb. Senecio niveus.
perfoliata. *Thunb.* 2↓ Pr. b. sp. *D.* 19.
Cineraria perfoliata. *Lin. fil. S.* 2768. 84.
pinnatifida. Thunb. Senecio incertus.
ramosa. *Dec.* 2↓ Afr. austr. *D.* 17.
retrofracta. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 9.
Othonna retrofracta. *Jacq. S.* 2870. 11.
serrata. Thunb. Cineraria serrata.
semicalva. *Dec.* 2↓ Afr. austr. *D.* 23.
sonchifolia. Thunb. undulosa, Cineraria sonchifolia.
spinescens. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 5.
taraxacoides. *Dec.* 2↓ Afr. austr. *D.* 12.
tortuosa. *Dec.* 2↓ Afr. austr. *D.* 22.
undulata. Thunb. Senecio petiolaris.
undulosa. *Dec.* Afr. austr. *D.* 20.
D. sonchifolia. *Thunb.?* (sec. *Dec.*)
DORITIS. *Lindl.* pag. 178.
Fam. Orchideae Vandeae. *Lindl.*
pulcherrima. *Lindl.* Ind. or.
Dorobaea. *Cassin.* Senecio.
DOROCERAS. *Bunge.*
Baea. *Commers.* (sec. *Endl.*)
Fam. Lentibularieae. *Bunge.*
hygrometrica. *Bung.* China bor.
DORONICUM. *Lin. Spr.* 2772. *Dec.* VI. 320.
Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae Achilleae. *Rül.* — Compositae amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae Carduineae Vernoniaceae. *Loud.* — Compositae discoideae. *Lin.* — Compositae Jacobaeae. *Adans.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Corymbiferae senecionideae. *Schultz.* — Synantherae Senecionideae. *Cass.*

acaule. Walt. Arnica Claytoni.
altaicum. Pall. Aronicum altaicum.
arabicum. *Forsk.* Arabia.
Arnica. Desf. Arnica montana.
Arnottii. *Dec.* 2↓ Ind. or. *D.* 11.
asplenifolium. Lam. Gerbera asplenifolia, ferruginea.
austriacum. *Willd.* 2↓ Eur. Cauc. *S.* 2. *D.* 5.
Arnica austriaca. *Autor.*
Bellidiastrum. Clem. Bellis sylvestris.
Bellidiastrum. Lin. Bellidiastrum Michelii.
bellidiflorum. Schrank. Stenactis annua.
calcaratum. Roxb. Vicoa indica.
Candolleanum. *Wight. Arn.* 2↓ Ind. or. *D.* 14.
caucasicum. *Bbrst.* 2↓ Cauc. Ital. *S.* 6. *D.* 1.
D. Columnae. *Ten.* var. *Ten* mpt.
D. cordifolium. *Sternb.*
D. eriorrhizon. *Guss.* mpt.
D. orientale. *Adams.*
Clusii. Tausch. Aronicum Clusii.
Columnae. *Tenor.* 2↓ Ital. *D.* 2.
D. cordifolium. *Sternb.*
D. orientale. *Rchbch.*
Arnica cordata. *Wulf.*
Arnica Wulfeniana. *Pollin.*
cordatum. Lam. D. Pardalianches.
cordifolium. Sternb. caucasicum.
corsicum. Poir. Tausch. Aronicum corsicum.
dentatum. *Link.* 2↓ — — *D.* 17.
D. plantagineum. *Willd.* En.
eriorrhizon. Less. caucasicum.
glutinosum. Willd. Grindelia glutinosa.
grandiflorum. Lam. Aronicum scorpioides.
Halleri. Tausch. Aronicum scorpioides.
helveticum. Mill. Senecio Doronicum.
hirsutum. Lam. Aronicum Doronicum.
Jacquini. Tausch. Aronicum scorpioides.
incanum. Lam. Trichocline incana.
laevifolium. Wall. Stenactis verna.
Lessingianum. *Wight. Arn.* Ind. or. *D.* 12.
linifolium. *Dec.* Ind. or. *D.* 15.
Arnica linifolia. *Wall.*
Aster odontophyllus. *Wall.*
longifolium. Rchbch. Aronicum Clusii.
lucidum. *Hort.* (quid?)
macrophyllum. *Bernh. Fisch.* 2↓ Caucas. Persia. *S.* 1. *D.* 4.
D. austriacum. *Bbrst.?*
Matthioli. Tausch. D. Pardalianches.
mexicanum. Cervant. Link. Heterotheca inuloides.
Nendtvichi. *Sadler.* Hungar.
nudicaule. Michx. Arnica Claytoni.
oblongifolium. *Dec.* 2↓ Caucas. *D.* 8.
D. plantagineum. *C. A. Meyer?*
oppositifolium. Lam. Arnica montana.
orientale. Adam. caucasicum.
orientale. Rchbch. D. Columnae.
Pardalianches. *Lin.* 2↓ Europ. med. *S.* 3. *D.* 3.
D. cordatum. *Lam.* fl. fr.
D. procurrens. *Dumost.*
Doronicum nr. 88. *Hall.* helv.
β. D. Mathioli. *Tausch.*
(cfr. D. scorpioides.)
peruvianum. Lam. Werneria rigida.
piloselloides. Lam. Gerbera piloselloides.
plantagineum. *Lin.* 2↓ Gall. Hisp. Lusit. Germ. *S.* 7. *D.* 7
plantagineum. Meyer. oblongifolium.
plantagineum. Roth. scorpioides.
procurrens. Dumost. D. Pardalianches.
pyrolaefolium. Lam. Gerbera Burmanni.
ramosum. Walt. Stenactis strigosa.
rotundifolium. Desf. Bellium rotundifolium.
Roylei. *Dec.* Ind. or. *D.* 9.
scorpioides. *Willd.* 2↓ Alp. Eur. med. *S.* 4. *D.* 6.
D. Pardalianches β. *Lam.*
D. plantagineum. *Roth.* fl. g. (non *Lin.*)
scorpioides. Lam. Aronicum scorpioides.
spinulosum. Lam. Alciope tabularis.
Walkeri. *Arnott.* 2↓ Ind. or. *D.* 13.
Wightii. *Dec.* 2↓ Ind. or. *D.* 10.
nr. 88. *Hall.* helv. D. Pardalianches.
nr. 129. *Gmel.* sib. Arnica montana.
DORSTENIA. *Lin. Spr.* 3074.
Fam. Aggregatae. *Roy.* — Artocarpeae. *Mart.* — Castaneae. *Adans.* — Scabridae. *Lin.* — Sysellophyta. *Neck.* — Urticeae. *Rül. Juss.*
arifolia. *Lam.* 2↓ Brasil. *S.* 7.

brasiliensis. *Lam.* 24 Brasil. *S.* 3.
D. cordifolia. *Sw.*
D. placentoides. *Commers.*
(cfr. D. Vitella.)
bryoniaefolia. *Mart.* Brasil.
caulescens. *Arrab.* (non *Lin.*) 24 Brasil.
caulescens. Lin. Procris quinquenervia.
Cayapia. *Arrab.* 24 Brasil.
Ceratosanthes. *Lodd.* 24 Am. austr.
chinensis. Lour. Procris chinensis.
Contrayerva. *Lin.* 24 Ind. occ. Am. austr. *S.* 8.
(cfr. D. Drakena.)
cordifolia. *Lam.* 24 Am. austr. *S.* 4.
cordifolia. Sw. brasiliensis.
Cyperus. *Arrab.* 24 Brasil.
Drakena. *Lin.* 24 N. Hispan. *S.* 9.
D. Contrayerva β. *Lam.*
erecta. *Arrab.* ♄ Brasil.
Faria. *Paiva.* 24 Brasil. *S.* 2.
Ficus. *Arrab.* 24 Brasil.
hirta. *Desv.* 24 Brasil.
indica. *Wall.* cat. 24 Ind. or.
Houstoni. *Lin.* 24 Am. austr. *S.* 6.
lucida. Forst. Procris lucida.
nervosa *Desv.* 24 Brasil.
palmata. *Willd.* hrb. 24 Am. austr.
pedunculata. Autor. Procris lucida.
peltata. *Spr.* Domingo. *S.* 1.
pernambucana. *Arrud.* Pernamb.
placentoides. Commers. brasiliensis.
pubescens. Forst. Procris australis.
quadrata. *Desv.* Brasil.
radiata. *Lam.* 24 Arabia. *S.* 10.
Kosaria Forskohlii. *Gmel.* syst.
rotundifolia. *Arrud.* Pernamb.
Sychinium. *Steud.* 24 Brasilia.
Sychinium ramosum. *Desv.*
tubicina. *R. P.* 24 Peru. *S.* 5.
urceolata. *Schott.* 24 Brasil.
Vitella. *Paiva.* 24 Brasil.
D. brasiliensis. *Lam.* var. *Spr.*

Dortmannia. *Adans. Neck.*
lacustris. G. Don. Lobelia Dortmanna.
palustris. G. Don. Lobelia paludosa.

Dorvalia. *Commers.* Fuchsia.

DORYANTHES. *R. Brown. Spr.* 1233.
Fam. Amaryllideae. *R. Br.* Narcisseae. *Endl.* — Bromeliaceae. *Rchbch.* — Coronariae Liliaceae. *Spr.*
excelsa. *R. Br.* 24 N. Holl. *S.* 1.

Dorychnium. *Moench.*
angustifolium. Moench. Psoralea bituminosa.
bracteatum. Moench. Psoralea bracteata.
corylifolium. Moench. Psoralea corylifolia.
rotundifolium. Moench. Psoralea palaestina.

DORYCNIUM. *Lin. Adans. Spr.* 2524. *Dec.* II. 208.
Fam. Leguminosae Genistae. *Adans.* — Leguminosae irregulares. *Roy.* — Leguminosae Loteae. *Dec.* — Papilionaceae. *Lin.* Loteae. *Rchbch.* — Papilionaceae trifolieae. *Schultz.*
ambiguum. Poepp. Anisolotus Poeppigiana.
argenteum. *Delil.* ♄ Aegypt. *S.* 1. *D.* 5.
dispermum. *Sering.* Eur. austr. *D.* 9.
Lotus dispermus. *Desv.*
fruticosum. Pers. suffruticosum.
herbaceum. *Vill.* 24 Eur. austr. *S.* 10. *D.* 5.
D. pentaphyllum. *Scop.*
Lotus Dorycnium. *Crantz.*
graecum. *Sering.* 24 Oriens. *D.* 3.
Lotus belgradica. *Forsk.*
Lotus graecus. *Lin.*
hirsutum. *Sering.* ♄ Eur. austr.
Bonjeanea hirsuta. *Rchbch.*
Lotus haemorrhoidalis. *Lam.* fl. fr.
Lotus hirsutus. *Lin.*
β. Lotus affinis. *Bess.*
D. tomentosum. *Don.*
Lotus hirsutus incanus. *Lois.*
Lotus sericeus. *Dec.*
Lotus tomentosus. *Rohde.*
hirtum. Poepp. Anisolothus anthylloides.
ibericum. *Willd.* ♄ Taur. Caucas. Arabia. *S.* 3.
D. intermedium. *Ledeb.*
D. latifolium. *Willd.* sec. *Dec.* 2. *S.* 2.
Ononis quinata. *Forsk.* (sec. *Vahl.*)
intermedium. Ledeb. ibericum.
latifolium. Willd. ibericum.
lutescens. *Steud.* (Hrbr. un. it. nr. 242.) 24 ♄ Abyssinia.
microcarpum. *Sering.* Hispan. *D.* 7.
Lotus microcarpus. *Brot.*
microphyllum. Sweet. Lotus microphyllus.
monspeliense. Willd. suffruticosum.
parviflorum. *Sering.* ⊙ Corsica. *D.* 6.
Lotus hispidus. *Dec.* fl. fr.
Lotus parviflorus. *Desf.*
pentaphyllum. Scop. herbaceum.
procumbens. Lapeyr. Anthyllis Gerardi.
rectum. *Sering.* ♄ Eur. austr. *D.* 1.
Bonjeanea recta. *Rchbch.*
Lotus glomeratus. *Lam.* fl. fr.
Lotus rectus. *Lin. S.* 2582. 24.
subbiflorus. *Sering.* ⊙ Hispan. *D.* 8.
Lotus subbiflorus. *Lagas.*
(cfr. Lotus hispidus.)
suffruticosum. *Vill.* ♄ Eur. austr. *D.* 11.
D. monspeliense. *Willd. S.* 4.
D. fruticosum. *Pers.*
Aspalathus Dorycnium. *Autor.*
Lotus digitatus. *Lam.* fl. fr.
Lotus Dorycnium. *Lin.*
Lotus nr. 384. *Hall.* helv.
Trifolium Lupinaster. *Habl.*
tomentosum. Don. hirsutum.
torulosum. *Presl.* Teneriffa.

Dorycnoides. *Dec.* Aspalathus.

DORYPHORA. *Endlich.*
Fam. Monimiaceae Atherospermeae. *Endl.*
Sassafras. *Endl.* ♄ N. Holl.
Atherosperma Sassafras. *Cunningh.* mpt.

DOUEPEA. *Cambess.* (ex *Endl.*)
Fam. Cruciferae. *Cambess.*
♄ Ind. or.

DOUGLASSIA. *Lindl. Dietr.* 789.
Fam. Primulaceae. *Lindl.*
nivalis. *Lindl.* 24 Am. sptr. *Dr.* 1.

Douglassia. *Schreb.* Ajuvea guianensis.

Douglassia. *Adans. Houst.* Volkameria.

Douma. *Duham.*
thebaica. Duh. Hyphaene cucifera.

DRABA. *Lin. Spr.* 2298. *Dec.* I. 166.

Aizopsis. *Dec.* nr. 1—11.

Chrysodraba. *Dec.* nr. 12—23.

Drabella. *Dec.* nr. 47—58.

Erophila. *Dec.* I. p. 172.

Holarges. *Dec.* nr. 39—46.

Leucodraba. *Dec.* nr. 24—38.

Moenchia. *Roth.*
Fam. Antiscorbuticae. *Crantz.* — Brachytophyta. *Neck.* — Cruciferae. *Juss.* Alyssineae. *Dec.* — Cruciferae Lunariae. *Adans.* — Cruciferae siliculosae. *Schultz.* — Siliquosae. *Lin.* Cochleariae. *Lin.* — Tetradynamae Siliculosae. *Rchbch.*
affinis. Hort. aizoides.
aizoides. *Lin.* 24 Europ. *S.* 1. *D.* 1.
D. alpina. *Crantz. Jacq. Scop.*
D. ciliaris. *Salisb.*
D. montana. *Berg.*
Draba nr. 498. *Hall.*
Alyssum ciliatum. *Lam.* fl. fr.
Moenchia aizoides. *Roth.*
β. D. ciliaris. *Dec.* fl. fr. (*Lin.* ex parte.)
γ. D. affinis. *Host.*
δ. D. elongata. *Host.*
(cfr. D. aizoon.)
aizoides. Curt. brachystemon.
aizoides. Pall. cuspidata.
aizoides. Sib. Sm. olympica.
aizoon. *Whlbrg. Hop.* 24 Germ. Hung. Helv. *S.* 3. *D.* 3.
D. aizoides β. *Nmclt.* ed. 1.
D. ciliaris. *Schrank.*
D. hispida. *Willd.*
D. lasiocarpa. *Rochel.*
Moenchia aizoides. *Roth.*
alba. Gilib. verna.
algida. *Adams.* 24 Sibir. *S.* 12. *D.* 12.
D. pilosa. *Adams.* in litt.
alpina. *Lin.* 24 Scandinav. *S.* 13. *D.* 13.
D. pauciflora. *R. Br.* (sec. *Spr.*)
alpina. Baumg. Smelowskia alpina.

alpina. Cav. cuspidata.
alpina. Crantz. Jacq. aizoides.
alyssoides. *H. B.* 4 Am. mer. *S.* 39. *D.* 56.
americana. *Pers.* ⊙ Am. sptr.
D. verna americana. *Pers.*
Erophila americana. *Dec.* I. 172. 1.
androsacea. Willd. ciliata, helvetica.
androsacea. Whlbrg. lapponica.
arabiformis. Hohenw. Arabis vochinensis.
arabis. Pers. arabisans.
arabisans. *Michx.* ♂ Am. sptr. *D.* 43.
D. arabis. *Pers. Spr.* 50.
arabisans. Pursh. Alyssum dentatum.
aretioides. *H. B.* 4 Quito. *S.* 21. *D.* 54.
Androsace cana. *R. S.*
Aretia cana. *Willd.* hrb.
argentea. Lam. Alyssum argenteum.
aspera. *Adams.* 4 Sibir. *S.* 10. *D.* 11.
aspera. Bertol. cuspidata.
aurea. *Vahl.* ♂ Groenl. *S.* 44. *D.* 46.
austriaca. Crantz. stellata.
Boerhavii. Hall. verna.
Bonplandiana. *H. B.* 4 Quito. *S.* 40.
D. violacea. *Dec.* 55.
borealis. *Dec.* 4 Ins. St. Paul. *S.* 27. *D.* 24.
brachystemon. *Dec.* 4 — — *S.* 2. *D.* 2.
D. aizoides. *Curt.*
D. ciliaris. *Lin.? Ait. R. Br.*
bruniaefolia. *Stev.* 4 Caucas. *S.* 7. *D.* 8.
bryoides. *Dec.* 4 Caucas. Iber. *D.* 6.
D. caespitosa. *Hoffm.*
D. rigida. *Bbrst.* (et *Willd.* sec. *Spr.*)
caesia. Adam. muricella.
caespitosa. Hoffm. bryoides.
calycina. *Desv.* 4 Peru. *S.* 34. *D.* 38.
carinthiaca. Hop. Koch. D. Johannis.
carnica. Scop. Thlaspi montanum.
carniolica. Vitm. Thlaspi montanum.
caroliniana. *Walt.* ⊙ Am. sptr. *S.* 53. *D.* 50.
D. hispidula. *Michx.*
Arabis rotundifolia. *Rafin.*
(cfr. D. verna.)
caucasica. *Spr.* (ubi?) Caucas.
cheiranthifolia. Lam. Berteroa incana.
cheirifolia. Berg. Berteroa incana.
ciliaris. Baumg. cuspidata.
ciliaris. Dec. fl. fr. aizoides.
ciliaris. Host. fladnicensis.
ciliaris. Lin. aizoides, brachystemon.
ciliaris. R. Br. Ait. brachystemon.
ciliaris. Schrank. aizoon.
ciliaris. Whlbrg. lapponica.
ciliata. *Scop.* 4 Mons Nanas Austr. Littor.
D. androsacea. *Willd.* (ex parte.)
D. fladnicensis. *Dec.* (ex parte.)
cinerea. *Adam.* ⊙ ♂ Sibir. bor. *S.* 48. *D.* 41.
Cochlearia siliquosa. *Schlcht. Willd.* hrb. (sec. *Spr.*)
clypeata. Lam. Farsetia clypeata.
cochlearioides. *Turtsch.* (non *Langsd.*) Mons Baical.
cochlearioides. Langsd. Cochlearia oblongifolia.
confusa. *Ehrh.* ⊙ ♂ Eur. Am. sptr. *D.* 40.
D. incana. *Oeder.* fl. d.
D. incana. *Lin.* var. *Willd. Spr.*
D. stylaris. *Gay.*
(cfr. Alyssum dentatum.)
confusa. Hartm. hirta.
confusa. Turtsch. rivularis.
contorta. *Ehrh.* 4 Eur. Am. sptr. *D.* 39.
D. incana. *Lin. S.* 47.
Holarges. *Ehrh.*
corymbosa. *R. B.* 4 Am. sptr. *S.* 25. *D.* 26.
crassifolia. *Don. Grah.* 4 Am. sptr.
cuspidata. *Bbrst.* 4 Taur. Ital. *S.* 4. *D.* 4.
D. aizoides. *Pall. Bbrst.*
D. alpina. *Cav.* in *Roem.* arch.
D. aspera. *Bertol.*
D. ciliaris. *Baumg.*
D. taurica. *Willd.* hrb.
dasycarpa. *C. A. Meyer.* 4 Sibir. alt.
daurica. *Dec.* ♂ Dauria. *S.* 51. *D.* 44.
dubia. Suter. tomentosa.
ericaefolia. *Steven.* 4 Caucas. or. *S.* 8. *D.* 9.
fladnicensis. *Wulf.* 4 Carniol. Croat. *S.* 30. *D.* 32.
D. androsacea. *Willd.* (ex parte.)

D. ciliaris. *Host.* (non *Lin.*)
(cfr. D. helvetica.)
fladnicensis. Gaud. lapponica.
frigida. *Sauter.* 4 Alp. Eur.
D. dubia. *Suter.*
D. stellata. *Koch.* bot. Zeit. VI. *Dec.* ex parte.,
D. stellata β. hebecarpa. *Dec.*
gelida. *Turtsch.* Mons Baical.
Gillesii. *Hook. Arn.* Chili.
glabella. *Pursh.* ⊙ Am. sptr. *D.* 38.
D. lapponica. *Willd.* sec. *Spr.*
glacialis. *Adams.* Sibir. *S.* 14. *D.* 14.
glacialis. Hop. Koch. D. Zahlbruckneri.
Gmelini. *Adams.* 4 Sibir. Ural. *S.* 16. *D.* 16.
D. stellarioides. *Willd.* hrb.
D. repens. *Bbrst. S.* 15. *D.* 15. (sec. *C. A. Meyer.*)
Lepidium sibiricum. *Pall.?* (sec. *Dec.*)
Lepidium nr. 13. *Gmel.* sib.
β. D. porrecta. *Trin.*
γ. D. caespitosa. *Willd.* hrb.
D. hirsuta. *Pers.?*
gracilis. *Graham.* ⊙ Am. arct.
D. lutea β. longipes. *Richards.*
grandis. Langsd. Cochlearia septentrionalis.
grandiflora. *C. A. Meyer.* 4 Sibir. alt.
helvetica. *Schleich.* 4 Helvet. *D.* 31.
D. alpina var. *Clairv.*
D. ciliaris. *Whlbrg.* helv.
D. fladnicensis. *Wulf.* (sec. *Hop. Koch.*)
D. lapponica. *Whlbrg.* (sec. *Spr.*)
D. nivalis. *Sering.* exs.
D. sclerophylla. *Gaud.*
Henkeana. *Schlchtd.* 4 Labrador.
hesperidiflora. Lam. Aubrietia deltoidea.
hirsuta. Pers. D. Gmelini.
hirta. *Lin.* 4 Norweg. Groenl. *S.* 24. *D.* 27.
D. incanohirta. *Hartm.*
D. confusa. *Hartm.* (non *Ehrh.*)
(cfr. D. stellata, scandinavica.)
hirta. Gaud. D. Johannis.
hirta. Gunn. laxa.
hirta. Jacq. stellata.
hirta. Oeder. Vahl. muricella.
hirta. Sm. rupestris.
hirta. Towns. tomentosa.
hispanica. *Boiss.* 4 Hispan.
D. cuspidata. *Dec.* (spec. hispanica.)
hispida. *Willd.* 4 Cappadoc. *S.* 18. *D.* 18.
hispida. Bbrst. tridentata.
hispidula. Michx. caroliniana.
Hoppeana. Rchb h. D. Zahlbruckneri.
Hoppeana. Rudolph. D. Johannis.
Hoppii. Truchsel. D. Johannis.
Humboldtii. Desv. Eudema rupestris.
hyperborea. Desv. Alyssum hyperboreum.
imbricata. *C. A. Meyer.* Caucas.
incana. Lin. contorta.
incana. Oeder. confusa.
incompta. *Steven.* 4 Caucas. or. *S.* 19. *D.* 18.
intermedia. Andrz. lutea.
Johannis. *Host.* 4 Alp. Eur. med. austr.
D. carinthiaca. *Hopp.*
D. nivalis. *Dec. Rchbch.* (non *Liljebl.*) *D.* 29.
D. stellata. *Oeder. Fl. dan.?*
β. D. Hoppeana. *Rudolph.* (non *Rchbch.*)
D. Hoppii. *Trachsel.*
γ. D. Traunsteineri. *Hopp.* (pl. hybrida.)
D. hirta. *Gaudin.*
jorullensis. *H. B.* 4 Mexico. *S.* 41. *D.* 22.
lactea. *Adams.* 4 Sibir. bor. *S.* 33. *D.* 37.
D. Wahlenbergii. *Hartm.* sec. *Hartm.* (Linn. XIII. 324.)
laevigata. *Hop. Koch.* 4 Tyrol.
D. Wahlenbergii var. *Spr. Lindl.*
laevigata. Chamis. Schlchtd. Eutrema Edwardsii.
laevipes. *Dec.* 4 Pyren. *D.* 35.
D. stellata. *Jacq.* var. *Spr.*
lapponica. *Willd.* 4 Lappon. Groenl. *D.* 30.
D. androsacea. *Whlbrg.* lap.
D. ciliaris. *Whlbrg.* helv. (non *Lin.*)
D. fladnicensis. *Gaud.*
D. Wahlenbergii. *Hartm. S.* 29.
(cfr. D. glabella, helvetica, laevigata, lactea.)
lasiocarpa. Roch. aizoides.
lasiopoda. *Turtsch.* Mons Baical.
laxa. *Lindlb.* Scandinav.

D. hirta. *Gunn.* et plur. autor. (non *Lin.*)
D. pyrenaica. *Fl. dan.*
Liljebladii. Wallm. muricella.
lutea. *Gilib.* ⊙ Armen. Dahur. *D.* 47.
D. intermedia. *Andrz.*
D. muralis. *Steph. Bbrst.*
D. nemoralis. *Lin.* var. *Goldb. Spr. Lindlb.*
D. pontica. *Desf.*
Draba nr. 7. *Gmel.* sib.
(cfr. D. gracilis.)
magellanica. *Lam.* ⊙ ♂ Magellan. *S.* 49. *D.* 42.
maritima. Lam. Lobularia maritima.
minima. *Steud.* Caucas.
Erophila minima. *C. A. Meyer.*
minutissima. *Willd.* ⊙ Constantinop. *S.* 36.
Erophila minutissima. *Dec.* I. p. 172. 4.
mollis. Scop. Arabis vochinensis.
molissima. *Steven.* 4 Caucas. or. *S.* 20. *D.* 21.
montana. Berg. aizoides.
muralis. *Lin.* ⊙ Eur. *S.* 46. *D.* 49.
Draba nr. 499. *Hall.*
D. nemoralis. *Delarb. Ehrh.*
D. nemorosa. *All.*
D. ramosa. *Gater.*
Consana. *Adans.* (ex parte.)
muralis. Steph. lutea.
muralis. Thunb. nemorosa.
muricella. *Whlbrg.* 4 Scandin. Am. arct. *D.* 19.
D. caesia. *Adams.*
D. hirta. *Oeder. Vahl.*
D. Liljebladii. *Wallm. S.* 22.
D. nivalis. *Liljebl. Pursh.*
D. rivularis. *Bernh.*
muscosa. *R. P.* ⊙ Peru.
Erophila muscosa. *Dec.* I. p. 172. 5.
mutabilis. Desv. Berteroa mutabilis.
Nasturtiolum. Scop. Smelowskia alpina.
nemoralis. Ehrh. nemorosa.
nemorosa. *Lin.* ⊙ Eur. As. Am. *S.* 48.
D. muralis. *Thunb.*
D. nemoralis. *Ehrh. D.* 48.
D. polygonifolia. *Mill.*
(cfr. D. lutea.)
nemorosa. All. muralis.
nepalensis. *Wall.* cat. Nepal.
nivalis. Dec. Rchb. D. Johannis.
nivalis. Liljebl. muricella.
nivalis. Sering. exs. helvetica.
nivalis. Willd. (confusa spec.)
norvegica. Gunn. hirta.
nubigena. Desv. Eudema nubigena.
nummularia. Link. Lobularia nummularia.
oblongata. *R. Br.* 4 Am. sptr. *S.* 26. *D.* 25.
ochroleuca. *Bunge.* 4 Sibir. alt.
olympica. *Sibth.* 4 Olympus. Corsica. *S.* 6. *D.* 7.
D. aizoides. *Sibt. Sm.*
parryoides. *Chamss.* Am. arct.
pauciflora. R. Br. alpina.
pilosa. *Adams.* 4 Sibir. bor. *S.* 9. *D.* 10.
petraea. Baumg. Hutchinsia petraea.
polygonifolia. Mill. nemorosa.
pontica. Desf. lutea.
porretta. Tin. D. Gmelini.
praecox. *Steven.* ⊙ Caucas. or.
D. verna. *Lin.* var. *Spr.*
Erophila praecox. *Dec.* I. 172. 3.
pulchella. *Willd.* Persia. *D.* 53.
pumilio. *R. Br.* ⊙ Van Diem. *S.* 38. *D.* 51.
pyrenaica. Lin. Petrocallis pyrenaica.
pyrenaica. Fl. d. laxa.
ramosa. Gater. muralis.
ramosissima. *Desv.* 4 Am. sptr. *D.* 57.
repens. Bbrst. D. Gmelini.
Rhizobotrya. *Steud.* 4 Alp. Austr.
D. stellata. *Sieb.*
Rhizobotrya alpina. *Tausch.*
rigida. *Willd.* 4 Iberia. *S.* 5. *D.* 5.
rigida. Bbrst. bryoides.
rivularis. *Hornm.* (non? *Bernh.*) Mons Baical.
D. confusa. *Turtsch.* (non *Willd.*)
rivularis. Bernh. muricella.
rubra. Crantz. Petrocallis pyrenaica.
ruderalis. Baumg. Lepidium Draba.

rupestris. *R. Br.* 4 Scot. Norw. *S.* 28. *D.* 28.
D. hirta. *Sm.* fl. br.
D. stellata. *Wither.*
rupestris. Willd. tridentata.
Sauteri. *Hopp.* 4 Alp. noric. *S.* 56.
β. D. Spizelii. *Hopp.*
saxatilis. Koch. austriaca.
scabra. *C. A. Meyer.* Caucasia.
scandinavica. *Lindblom.* (Linnaea XIII. 322.) 4 Scandinav.
D. hirta β. lapponica. *Whlbrg.*
sclerophylla. Gaud. helvetica.
siliquosa. *Bbrst.* 4 Caucas. or. *S.* 45. *D.* 36.
spinosa. Lam. Alyssum spinosum.
spathulata. Lang. verna.
stellata. *Jacq.* 4 Gall. Austr. Helv. *S.* 31. *D.* 34.
D. austriaca. *Crantz.*
D. hirsuta. *Crantz.*
D. hirta. *Jacq.* austr.
D. hirta β alpicola. *Whlbrg.*
D. saxatilis. *Koch.*
Draba nr. 497. *Hall.*
(cfr. D. laevipes, tomentosa, frigida.)
stellata. Oeder. D. Joannis.
stellata. Sieber. D. Rhizobotrya.
stellata. With. rupestris.
stellarioides. Willd. D. Gmelini.
stylaris. Gay. confusa.
subamplexicaulis. *C. A. Meyer.* 4 Sibir. alt.
subularia. Lam. Lobularia aquatica.
taurica. Willd. cuspidata.
toluccana. *H. B.* 4 Mexico.
D. toluccensis. *Dec.* 23. *S.* 42.
toluccensis. Dec. toluccana.
tomentosa. *Whlbrg.* 4 Alp. Eur. aust. *D.* 33.
D. dubia. *Suter.*
D. hirta. *Towns.*
D. stellata. *Jacq.* var. *Spr.*
Draba nr. 497. *Hall.*
Traunsteineri. Hopp. D. Johannis.
trichella. *Fries.* (Linnaea XIII. 320.) 4 Norvegica.
tridentata. *Dec.* 4 Caucas. *S.* 17. *D.* 17.
D. hispida. *Bbrst.*
D. rupestris. *Willd.* hrb.
Unalaschkiana. *Dec.* ♂ Ins. Unalasch. *S.* 52. *D.* 45.
uralensis. Willd. Schievereckia podolica.
verna. *Lin.* ⊙ Eur. Am. sptr. *S.* 35.
Draba nr. 496. *Hall.*
Erophila vulgaris. *Dec.* I. 172. 2.
β. Erophila americana. *Dec.* nr. 1.
D. verna. *Bot. Am.*
γ. Erophila spathulata. *Lang.*
(cfr. D. praecox.)
vesicaria. *Desv.* 4 Palaest. Syria. *S.* 11. *D.* 52.
violacea. *H. B. Willd.* 4 Quito. *D.* 55.
D. Bonplandiana. *Kunth.*
Wahlenbergii. Hartm. lapponica.
Wormskioldii. *Fisch.* Sibir. *S.* 23.
Zahlbruckneri. *Host.* 4 Alp. Austr.
D. glacialis. *Hopp.* et *Koch.*
D. Hoppeana. *Rchbch.*
nr. 7. *Gmel.* sib. lutea.
496. *Hall.* verna.
497. *Hall.* tomentosa, stellata.
498. *Hall.* aizoides.
499. *Hall.* muralis.

Drabella. *Dec.* Draba.

DRACAENA. *Lin. Spr.* 1253.
Fam. Asparagi. *Riil. Juss.* — Asphodeleae. *R. Br.* — Coronariae Anthericeae. *Rchbch.* — Gonoophyta. *Neck.* — Liliaceae Asphodeleae Asparageae. *Endl.* — Smilaceae. *St. Hil.* — Sarmentaceae Asphodeleae. *Spr.*
acuminata. *Thunb.* Ins. Borbont. Maurit.
angustifolia. *Hamilt. Wall.* cat. Ind. or.
angustifolia. H. Par. marginata.
arborea. *Link.* ♄ Afr. *S.* 5.
Aletris arborea. *Willd.*
aurantiaca. *Wall.* cat. Ind. or.
australis. Forst. Cordyline australis.
Boerhavii. Tenor. D. Draco.
borealis. Ait. Smilacina borealis.
Boscii. Hort. Agave geminiflora.
brasiliensis. *Hort.* (*R. S.* VII. 1676.) ♄ Brasilia?
Candelaria. Hort. cernua.

cernua. *Jacq.* ♄ Ins. Maurit. *S.* 8.
D. Candelaria. *Hort.*
D. reflexa B. *Red.*
coerulea. Hort. angl. — — †
congesta. Sweet. Cordyline congesta.
dentata. Pers. Lomatophyllum borbonicum.
Draco. *Lin.* ♄ Ind. or. Ins. Canar. *S.* 1.
D. yucciformis. *Vandel.*
Asparagus Draco. *Lin.*
Oedera dragonalis. *Crantz.*
Palma Draco. *Mill.*
Stoerkia Draco. *Crantz.*
Yucca Draconis. *Hoyer.*
β. D. Boerhavii. *Tenor.*
elliptica. *Thunb.* ♄ Java. Zeylon.
elliptica. Desf. D. Fontanesiana.
ensata. *Thunb.* 2? Ins. Borbon. Maurit.
ensifolia. *Haw.* (an? *Wall.* cat.) — — *S.* 2?
(cfr. Cordyline parviflora.)
ensifolia. Lin. Dianella ensifolia.
ensifolia. Lour. Dianella odorata.
erecta. *Lin. fil.* 2 Pr. b. sp. *S.* 16.
Asparagus erectus. *Thunb.*
ferrea. *Lin.* ♄ Ind. or. occ. China. *S.* 10.
D. terminalis. *Jacq.*
Convallaria fruticosa. *Lin.*
Cordyline Eschscholziana. *Mart.* in *Schult.?* (sec. *Hook.*)
Taetsia ferrea. *Medic.*
β. D. terminalis. *Lin. Schult.*
Aletris chinensis. *Lam.*
Asparagus terminalis. *Lin.*
filamentosa. Scanag. Agave geminiflora.
filiformis. Thunb. Xerotis filiformis.
flabelliformis. *Bory.* ♄ Ins. Maurit.
flexuosa. Hort. — — †
Fontanesiana. *Schult.* ♄ Ins. Borbon.
D. elliptica. *Desf. h. Par.*
fragrans. *Gawl.* ♄ Afr. austr. *S.* 6.
Aletris fragrans. *Lin.*
Aloe fragrantissima. *Jacq.*
Sanseviera fragrans. *Jacq.*
frutescens. Hort. — — †
gracilis. *Wall.* cat. Ind. or.
graminifolia. *Lin.* 2 Asia. *S.* 17.
Asparagus graminifolius. *Lin.*
hemichrysa. Salm. Cordyline hemichrysa.
Heyneana. *Wall.* cat. Ind. or.
hirsuta. Thunb. Dianella triandra.
Jackiana. *Wall.* cat. Ind. or.
indivisa. Forst. Cordyline indivisa.
interrupta. *Haw.* ♄ Sierra Leon.
lancea. *Thunb.* Java.
leonensis. *Lodd.* ♄ Sierra Leon.
maculata. *Roxb. Wall.* cat. Ind. or.
marginata. *Lam.* ♄ Madagasc.
D. angustifolia. *Hort. Par.*
D. tesselata. *Willd. S.* 7.
marginata. Ait. Lomatophyllum borbonicum.
mauritiana. Lam. Dianella mauritiana.
medeoloides. Lin. Myrsiphyllum asparagoides.
nemorosa. Lam. Dianella odorata.
nodosa. *Lodd.* ♄ — —
nutans. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
obliqua. Thunb. Xerotes flexifolia.
obtecta. Graham. australis.
ovata. *Gawl.* ♄ Afr. austr. *S.* 12.
Aletris pumila. *Don. H. Cant.*
parviflora. Willd. Cordyline parviflora.
pumila. Hort. umbraculifera.
purpurea. *Loddig.* ♄ Ind. or.
reclinata. Hort. — †
reflexa. *Lam.* ♄ Ins. Mascar. Madags. *S.* 9.
(cfr. D. cernua.)
sandwicensis. *Hook. Arn.* ♄ Ins. Societ.
spicata. *Roxb. Wall.* cat. Ind. or.
striata. *Lodd.* ♄ Pr. b. sp.
stricta. Sims. Cordyline stricta.
surculosa. *Lindl.* ♄ Sierra Leon.
terminalis. Lin. ferrea.
terniflora. *Roxb. Wall.* cat. Ind. or.
tesselata. Willd. marginata.
umbraculifera. *Jacq.* ♄ Java. Maurit. *S.* 11.
D. pumila. *Hort.*

undulata. *Lin. fil.* 2 Pr. b. sp. *S.* 13.
Asparagus undulatus. *Thunb.*
viridis. Hort. — — †
volubilis. *Lin. fil.* 2? Pr. b. sp.
(cfr. Myrsiphyllum angustifolium.)
yucciformis. Vandel. D. Draco.

Dracaenella. *Reichb.* Xerotes.

DRACOCEPHALUM. *Lin. Spr.* 2053.

Calodracon. *Benth.*
Cryptodracon. *Benth.*
Dracocephalus. *Hall.*
Keimodracon. *Benth.*
Moldavica. *Moench.*
Ruyschiana. *Mill.*
Zornia. *Moench.*

Fam. Corytophyta. *Neck.* — Labiatae. *Adans.* Nepeteae. *Benth.* — Labiatae Salviceae. *Spr.* — Labiatae Thymeae. *Schultz.* — Verticillatae. *Lin.* Melissac. *Rül.*

altaicense. *Laxm.* 2 Sibir. *S.* 1.
D. grandiflorum. *Lin. fil.* (et *Lin.* spec. sec. *Benth.*
argunense. *Fisch.* 2 Sibir. *S.* 16.
D. Ruyschiana. *Lin.* var.? *Bess.*
austriacum. *Lin.* 2 Eur. As. *S.* 9.
Ruyschiana laciniata. *Mill.*
Zornia partita. *Moench.*
botryoides. *Steven.* 2 Caucas. *S.* 11.
Nepeta pinnatifida. *Fisch.*
canariense. Lin. Cedronella triphylla.
canescens. *Lin.* ⊙ As. min. Syria. *S.* 21.
Zornia canescens. *Moench.*
chamaedryoides. Balb. Sphacele campanulata.
cochinchinense. *Lour.* Cochinchin. *S.* 5.
cordatum. Nutt. Cedronella cordata.
denticulatum. Ait. Physostegia virginiana.
discolor. *Bunge* in *Benth.* 2 Sibir. altaic.
D. origanoides. *Ledeb.* (non *Willd.*)
erectum. Royle. Nepeta erecta.
foetidum. *Bunge.* ♂ Sibiria.
D. Moldavica. *Lin.* var.? *Bunge.*
Dracocephalum nr. 53 var. I. *Gmel.* sib.
fragile. *Turcz.* 2 Dahuria.
fruticulosum. *Stephan.* ♄ Sibiria. *S.* 6.
Govanianum. Wall. Nepeta Govaniana.
grandiflorum. *Lin.* 2 Sibir. *S.* 17.
Dracocephalum nr. 56. *Gmel.* sib.
(cfr. D. altaicense.)
heterophyllum. *Benth.* Ind. or.
hyssopifolium. F. Mart. D. Ruyschiana.
ibericum. *Bbrst. Stev.* 2 Tauria. Caucas. *S.* 22.
(cfr. D. odoratissimum.)
imberbe. *Bunge.* 2 Sibir. alt.
integrifolium. *Bunge.* 2 ♄ Sibir. alt.
intermedium. Nutt. Physostegia virginiana.
lamiifolium. *Desf.* Creta. *S.* 7.
lancifolium. Moench. Physostegia virginiana.
mexicanum. Kunth. Cedronella mexicana.
Moldavica. *Lin.* ⊙ Sibir. Podol. Am. spt. *S.* 19.
Dracocephalum nr. 53. *Gmel.* sib.
Moldavica punctata. *Moench.*
nutans. *Lin.* 2 Sibir. *S.* 23.
Dracocephalum nr. 54. *Gmel.* sib.
Zornia nutans. *Moench.*
obovatum. Ell. Physostegia virginiana.
ocimifolium. Mill. peltatum.
odoratissimum. *Poir.* Tauria.
D. ibericum. *Stev.* (sec. *Spr.*)
origanoides. *Stephan. Willd.* ♄ Sibir. *S.* 10.
Origanum elegans. *Stephan.*
origanoides. Ledeb. discolor.
palmatum. *Steph. Willd.* 2 Sibir. *S.* 12.
parviflorum. *Nutt.* 2 Missuri. *S.* 20.
peltatum. *Lin.* ⊙ As. min. *S.* 23.
D. ocimifolium. *Mill.*
Zornia peltata. *Moench.*
peregrinum. *Lin.* 2 Sibir. *S.* 14.
Dracocephalum nr. 60. *Gmel.* sib.
Ruyschiana verticillata. *Mill.*
pinnatifidum. Lam. pinnatum.
pinnatum. *Lin.* ♄ Sibir. *S.* 14.
D. pinnatifidum. *Lam.*
Dracocephalum nr. 58. *Gmel.* sib. t. 52.
Royleanum. *Wall.* Ind. or.
Ruyschiana. *Lin.* 2 Eur. As. ross. *S.* 8.
D. hyssopifolium. *F. Mart.*
Dracocephalus nr. 254. *Hall.* helv.

Ruyschiana spicata. *Mill.*
Zornia linearifolia. *Moench.*
(cfr. D. argunense.)
sibiricum. Lin. Nepeta macrantha.
speciosum. *Benth. Wall.* 2? Ind. or.
speciosum. Sweet. Physostegia virginiana.
Stelleriaaum. *Steud.* 2 Sibiria.
Dracocephalum nr. 60. *Gmel.* sib.
thymiflorum. *Lin.* ☉ Eur. or. Sibir. *S.* 24.
Dracocephalum nr. 55. *Gmel.* sib.
Zornia parviflora. *Moench.*
variegatum. Vent. Physostegia virginiana.
virginianum. Lin. Physostegia virginiana.
nr. 53. *Gmel.* sib. D. Moldavica, foetidum.
54. *Gmel.* nutans.
55. *Gmel.* thymiflorum.
56. *Gmel.* grandiflorum.
57. *Gmel.* sibiricum.
58. *Gmel.* origanoides, pinnatum.
59. *Gmel.* D. Ruyschiana.
60. *Gmel.* peregrinum.
61. *Gmel.* D. Stellerianum.
254. *Hall.* helv. D. Ruyschiana.

DRACONTIUM. *Lin. Spr.* 3057.

Spathiphyllum. *Schott.*
Fam. Ara. *Rül.* — Aroideae. *Juss.* Orontiaceae. *R. Br.* — Palmae incompletae. *Roy.* — Piperitae. *Lin.*
bissectum. *Arrab.* 2 Brasil.
camtschaticum. Lin. Pothos camtschaticus.
foetidum. Lin. Pothos foetida.
integerrimum. *Arrab.* 2 Brasil.
lacerum. Hort. Caladium nymphaefolium.
laciniatum. *Arrab.* 2 Brasil.
lanceaefolium. *Jacq.* 2 Caracas. *S.* 1.
nymphaefolium. Hort. Caladium nymphaefolium.
paeoniaefolium. *Dennst.* 2 Ind. or.
(*Rheed.* H. mal. XI. 15.)
pentaphyllum. Aubl. Pothos pentaphylla.
pertusum. Lin. Calla Dracontium.
polyphyllum. *Lin.* 2 Am. austr. *S.* 3.
repens. Lam. (quid?)
sagittaefolium. *Meyer.* 2 Guinea. *S.* 2.
Pothos sagittaefolia. *Rudg.*
scandens. Aubl. Pothos violacea.
spinosum. Lin. Pothos heterophylla.
triphyllum. Hort. angl. — †

DRACOPHYLLUM. *Labil. Dec.* VII. 769. *Dietr.* 880.

Sphenotoma. *R. Br. Dec.* VII. 770.
Fam. Epacrideae. *R. Brown.*
attenuatum. Cunningh. D. Urvilleanum.
capitatum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 3.
Epacris capitata. *Poir. S.* 672. 10.
Sphenotoma capitatum. *Lindl. D.* 2.
gracile. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 2.
Epacris gracilis. *Poir. S.* 672. 11.
Sphenotoma gracile. *Sweet. D.* 1.
latifolium. *A. Cunningh.* ♄ N. Zeeland. *D.* 3.
Epacris latifolia. *Banks. Soland.* mpt.
Lessonianum. *A. Rich.* ♄ N. Zeeland. *D.* 7.
D. rosmariniforme. *Cunningh.* mpt.
longifolium. *R. Br.* mpt. ♄ N. Zeeland. *D.* 2.
Epacris frondosa. *Gaert.*
Epacris longifolia. *Forst. S.* 672. 7. *Dr.* 879. 17.
rosmarinifolium. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 5.
Epacris rosmarinifolia. *Forst. S.* 672. 8. *Dr.* 879. 18.
rosmariniforme. Cunningh. D. Lessonianum.
secundum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 1. *Dr.* 4.
Epacris secunda. *Poir.*
Prionotes secunda. *Spr.* 677. 2.
squarrosum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 1.
Epacris squarrosa. *Spr.* 672. 9.
Sphenotoma squarrosum. *Don. D.* 3.
Urvilleanum. *A. Rich.* ♄ N. Zeeland. *D.* 6.
D. attenuatum. *Cunningh.* mspt.

DRACOPIS. *Cassin. Dec.* V. 558.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
amplexicaulis. *Cass.* ☉ Am. sptr. Mexic. *D.* 1.
Rudbeckia amplexicaulis. *Vahl.*
Rudbeckia amplexifolia. *Jacq.*
Rudbeckia perfoliata. *Cav.*

* D. lanceaefolium. *Jacq.*

Dracunculus. *Schott.*
crinitus. Schott. Arum crinitum.
vulgaris. Schott. Arum Dracunculus.

Drakenstenia. *Neck.* Geoffrea violacea.

DRAPETES. *Lam. Spr.* 495. *Dietr.* 655.
Fam. Daphnideae. *Cassel.* — Thymelaeaceae. *Juss.*
muscoides. *Lam.* ☉ Magellan. *S.* 1. *Dr.* 1.
D. muscosus. *R. S. S.* 1.

DRAPIEZIA. *Blum.*
Fam. Melanthaceae. *Blum.* Veratrineae. *Endl.*
multiflora. *Blum.* 2 Java.
Lethea. *Noronh.*
Uvularia multiflora. *Reinw.*

Drepanandrum. *Neck.* Blakea.

DREGEA. *E. Meyer.*
Fam. Asclepiadeae. *E. Meyer.* Gonolobeae. *Endl.*
floribunda. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.

Dregea. *Eckl. Zeyh.*
capensis. Eckl. Zeyh. Ifdregea capensis.
collina. Eckl. Zeyh. Ifdregea collina.
montana. Eckl. Zeyh. Ifdregea montana.
virgata. Eckl. Zeyh. Ifdregea virgata.

Drepania. *Juss.*
ambigua. Dec. Tolpis altissima.
barbata. Dec. Tolpis barbata.
falcata. Rouss. Tolpis barbata.
pallida. Desf. Tolpis barbata.
umbellata. Dec. Tolpis umbellata.

DREPANOCARPUS. *Meyer. Dec.* II. 420.

Nephrosis. *Rich.*

Orucaria. *Juss.*

Sommerfeldtia. *Schumch.*
Fam. Leguminosae Phaseoleae. *Dec.* — Papilionaceae Hedysareae. *Rchbch.* — Papilionaceae Dalbergieae. *Schultz.*
crista castrensis. *Mart.* ♄ Brasil.
cyathiformis. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 3.
Pterocarpus cyathiformis. *Moç. Sess.*
dubius. *H. B.* ♄ Caracas. *D.* 2.
ferox. *Mart.* ♄ Brasil.
floridus. *Mart.* ♄ Brasil.
frondosus. *Mart.* ♄ Brasil.
inundatus. *Mart.* ♄ Brasil.
isadelphus. *Meyer.* ♄ Surinam. *D.* 5.
Machaerium affine. *Benth?* (sec. *Benth.*)
lunatus. *Meyer.* ♄ Am. austr. *D.* 1.
Mimosa reversa. *Sieb.* maurit.
Nephrosis acuminata. *Rich.*
Orucaria lunata. *Juss.*
Pterocarpus anterus. *Raeusch.*
Pterocarpus apterus. *Gaert.*
Pterocarpus lunatus. *Lin. fil. S.* 2510. 3.
Sommerfeldtia obovata. *Schumch.*
microphyllus. *Meyer.* ♄ Panama. *D.* 4.
polyphyllus. *Mart.* ♄ Brasil.
senegalensis. *Nees* et *Ebenm.* ♄ Senegal.
Pterocarpus senegalensis. *Hook.*

Drepanophyllum. *Hoffm.*
agreste. Hoffm. Falcaria Rivini.
palustre. Hoffm. Sium lancifolium.

Drepanospron. *Benth,* Phaseolus.

DRIMIA. *Jacq. Spr.* 1223.
Fam. Asphodeleae. *St. Hil.* — Coronariae Liliaceae. *Spr.* — Liliaceae Asphodeleae Hyacintheae. *Endl.* — Liliaceae. *Cassel.* Scilleae. *Schultz.* *
acuminata. *Lodd.* 2 Pr. b. sp.
D. lanceaefolia. *Gmel.* var.? *Schult.*
altissima. Gawl. Ornithogalum altissimum.
ciliaris. *Jacq.* 2 Pr. b. sp. *S.* 6.
Hyacinthus ciliaris. *Poir.*
Eckloniana. *Schult.* 2 Pr. b. sp.
D. humilis. *Berg.*
Drimia nr. 89. *Hrb. Eckl. Union. it.*
elata. *Jacq.* 2 Pr. b. sp. *S.* 7.
Hyacinthus elatus. *Poir.*
Gawleri. *Schrad.* 2 Pr. b. sp.
D. lanceaefolia β. minor. *Gawl.*
Hyacinthus revolutus. *Ait.*
humilis. Bergius. D. Eckloniana.
lanceaefolia. *Gawl.* 2 Pr. b. sp. *S.* 2.
Lachenalia lanceaefolia. *Jacq.*
Lachenalia maculata. *Tratt.*
Scilla maculata. *Schrank.*
lanceaefolia. Loddig. ovalifolia.

lanceolata. *Schrad.* 2|. Pr. b. sp.
Lachenalia reflexa. *Andr. Tratt.*
longipedunculata. *Schrank.* 2|. Pr. b. sp.
media. *Jacq.* 2|. Pr. b. sp. *S.* 5.
Hyacinthus medius. *Poir.*
ovalifolia. *Schrad.* 2|. Pr. b. sp.
D. lanceaefolia. *Loddig. Ker.*
purpurascens. *Jacq.* 2|. — —
D. undulata. *Hort.*
pusilla. *Jacq.* 2|. Pr. b. sp. *S.* 1.
Hyacinthus pusillus. *Poir.*
undulata. *Jacq.* 2|. Pr. b. sp. *S.* 3.
Hyacinthus revolutus. *Lin.* (sec. *Gmel.*)
undulata. Hort. purpurascens.
viridiflora. *Eckl.* 2|. Pr. b. sp.
villosa. *Lindl.* 2|. Pr. b. sp.

Drimyphyllum. *Burch.*
Helenianum. Burch. Petrobium arboreum.

DRIMYS. *Forst. Spr.* 2004. *Dec.* I. 78.

Eudrimys. *Dec.* nr. 1.

Wintera. *Dec.* nr. 2—5.
Fam. Acascophyta. *Neck.* — Magnolieae. *Juss.* — Ranunculaceae Magnoliaceae. *Dec.*
axillaris. *Forst.* ♄ Magellan. *S.* 5. *D.* 1.
Wintera axillaris. *Willd.*
chilensis. *Dec.* ♄ Chili. *S.* 4. *D.* 4.
D. chilensis nr. 1453. *Bert.* hrb.
granatensis. *Lin. fil.* ♄ N. Granat. Brasil. *S.* 3. *D.* 3.
Wintera granatensis. *Murr.*
granatensis. Spr. in Hrb. Berol. Persea macropoda.
mexicana. *Moç.* et *Sess.* ♄ Mexico. *S.* 2. *D.* 5.
punctata. Lam. D. Winteri.
Winteri. *Forst.* ♄ Magellan. *S.* 1. *D.* 2.
Wintera aromatica. *Murr.*
Winterana aromatica. *Soland.*
β. D. punctata. *Lam.*

DRIMISPERMUM. *Reinw.*

Phaleria. *Jack.?*
Fam. Daphnoideae. *Endl.* — Lysimachieae. *Reinw.*
urens. *Reinw.* ♄ Java. (Syllog. II. 15.)

Drogouetia. *Gaudich.*
elliptica. Gaud. Urtica leptostachys.
ovata. Gaud. Urtica gracilis.

DROSANTHE. *Spach.*
Fam. Hypericineae. *Spach.*
fimbriata. *Spach.* 2|. ♄ Persia.
helianthemoides. *Spach.* 2|. ♄ Persia.
hirtella. *Spach.* 2|. ♄ Persia.
hyssopifolia. *Spach.* 2|. ♄ Persia.
Hypericum capitatum. *Choiss.*
? *scabra. Spach.* Hypericum scabrum.

DROSERA. *Lin. Spr.* 1143. *Dec.* I. 317.

Ergaleium. *Dec.* nr. 27—32.

Esera. *Neck.*

Rorella. *Dec.* nr. 1—26.

Rossolis. *Adans.*
Fam. Catotaphyta. *Neck.* — Capparideae. *Juss.* — Cistineae Droseraceae. *Rchb.* — Droseraceae. *Dec.* Gruinales. *Lin.* — Lina. *Rül.* — Oligantherae pentandrae uniloculares. *Roy.* — Portulaceae. *Adans.*
acaulis. *Thunb.* 2|. Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 1.
americana. Willd. longifolia.
anglica. *Huds.* 2|. Eur. med. bor. *S.* 16. *D.* 18.
D. longifolia. *Hayne. Autor.* (β. *Poir.*)
ascendens. *St. Hilair.* Brasil. *S.* 36.
Banksii. *R. Brown.* ⊙ N. Holl. *S.* 27. *D.* 29.
biflora. Willd. pusilla.
Billardiera. Tratt. binata.
binata. *Labil.* 2|. Van Diemen. *S.* 23. *D.* 31.
D. Billardiera. *Tratt?*
brevifolia. *Pursh.* ⊙ *S.* 8. *D.* 8.
Burmanni. *Vahl.* Ind. or. *S.* 11. *D.* 12.
(non D. rotundifolia. *Lour.*)
capensis. *Lin.* 2|. Pr. b. sp. *S.* 17. *D.* 21.
capillaris. Poir. rotundifolia.
cistiflora. *Lin.* 2|. Pr. b. sp. *S.* 21. *D.* 25.
β. D. violacea. *Willd.*
cistiflora. Vandel. †
communis. *St. Hil.* Brasil. *S.* 34.
cuneifolia. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 10. *D.* 11.
dichotoma. Sm. pedata.
filicaulis. *Endl.* N. Holl.
filiformis. *Pursh.* 2|. N. Caesar. *S.* 18. *D.* 20.
D. tenuifolia. *Willd.*
Finlaysoniana. *Wall.* Ind. or.
D. indica. *Finl.* Hrb. (non *Lin.*)
foliosa. *Elliot.* Carolina. *D.* 24.
D. longifolia. *Lin.* var. *Spr.*
grandiflora. *Bartl.* Pr. b. sp.
hilaris. *Chmss. Schlcht.* Pr. b. sp.
Hugelii. *Endl.* N. Holl.
indica. *Lin.* Ind. or. *S.* 22. *D.* 26.
intermedia. Hayn. longifolia.
linearis. *Goldie.* 2|. Canada. *D.* 19.
D. longifolia. *Lin.* var. *Spr.*
longifolia. *Lin.* ⊙ Europ. Amer. *S.* 15.
D. intermedia. *Hayne. D.* 17.
Drosera nr. 43. *Gmel.* sib.
Rorella nr. 833. *Hall.* helv.
β. D. americana. *Willd.*
D. longifolia. *Michx.*
(cfr. D. foliosa, linearis.)
longifolia. Hayn. anglica.
Loureirii. *Hook. Arn.* China.
D. rotundifolia. *Lour.*
lunata. *Buchan.* ⊙ Ind. or. *S.* 25. *D.* 27.
D. peltata. *Smith.* (sec. *Wight. Arn.*)
lusitanica. Lin. Drosophyllum lusitanicum.
macrantha. *Endl.* N. Holl.
madagascariensis. *Dec.* 2|. Madagasc. *S.* 20. *D.* 23.
maritima. *St. Hil.* Brasil. *S.* 33.
Menziesii. *R. Br.* ⊙ N. Holl. *S.* 28. *D.* 30.
microphylla. *Endl.* N. Holl.
montana. *St. Hil.* Brasil. *S.* 30.
obovata. *Mart. Koch.* 2|. Alp. Salisb. Vogesi.
D. rotundifolio-anglica. *Schiede.*
paleacea. *Dec.* ⊙ N. Holl. *S.* 9. *D.* 9.
parvifolia. *St. Hil.* Brasil. *S.* 32.
pauciflora. *Banks.* 2|. Pr. b. sp. *D.* 4.
D. trinervia. *Spr.* 5.
pedata. *Pers.* 2|. N. Holl. *S.* 24. *D.* 32.
peltata. *Sm.* ⊙ N. Holl. *S.* 26. *D.* 28.
(cfr. D. lunata.)
petiolaris. *R. Br.* 2|. N. Holl. *S.* 13. *D.* 14.
pusilla. *H. B.* Orinoco. *S.* 4. *D.* 5.
D. biflora. *Willd. R. S.*
pusilla. R. Br. pygmaea.
pygmaea. *Dec.* ⊙ N. Holl. *S.* 3. *D.* 3.
D. pusilla. *R. Br.* msp.
ramentacea. *Burch.* ♄ 2|. Pr. b. sp. *S.* 19. *D.* 22.
Roridula. Thunb. Roridula dentata.
rotundifolia. *Lin.* ⊙ Eur. Am. *S.* 14. *D.* 16.
Drosera nr. 42. *Gmel.* sib.
Rorella rotundifolia. *All.*
Rorella nr. 834. *Hall.* helv.
Rossolis rotundifolia. *Moench.*
rotundifolia. Lour. D. Loureirii.
sessilifolia. *St. Hil.* Brasil. *S.* 29.
spathulata. *Labil.* N. Holl. *S.* 12. *D.* 13.
spiralis. *St. Hil.* Brasil. *S.* 38.
stolonifera. *Endl.* N. Holl.
tenella. *H. B.* N. Granat. *S.* 6. *D.* 6.
tenuifolia. Willd. filiformis.
trinervia. Spr. pauciflora.
umbellata. *Lour.* China. *S.* 7. *D.* 7.
uniflora. *Willd.* Magellan. *S.* 2. *D.* 2.
villosa. *St. Hil.* Brasil. *S.* 35.
violacea. *Willd.* Pr. b. sp.
nr. 42. *Gmel.* sib. rotundifolia.
43. *Gmel.* longifolia.

DROSOPHYLLUM. *Link. Spr.* 1727. *Dec.* I. 320.
Fam. Capparideae. *Spr.* — Droseraceae. *Dec.*
lusitanicum. *Spr.* 2|. Lusitania. *S.* 1. *D.* 1.
Drosera lusitanica. *Lin.*
Spergula droseroides. *Brot.*

Drozia. *Cassin.*
dicephala. Cass. Clarionea dicephala.
macrocephala. Cass. Clarionea pinnatifida.

DRUMMONDIA. *Decand.* IV. p. 49.
Fam. Saxifragaceae. *Dec.*
mitelloides. *Dec.* 2|. Am. bor. *D.* 1.
Mitella pentandra. *Hook.*
Mitella trifida. *Graham.*

DRUPATRIS. *Lour. Spr.* 1820.
Fam. Myrteae. *Spr.* — Styraceae. *Meissn.*
cochinchinensis. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 1.

DRUSA. *Decand. Spr.* 1038. *Dec.* IV. 80.
Fam. Araliaceae. *Schultz.* — Umbelliferae Araliaceae. *Rchb.* — Umbelliferae Mulineae. *Dec.*

oppositifolia. *Dec.* ☉ Teneriffa. *S.* 1. *D.* 1.
Bowlesia oppositifolia. *Buch.*
Sicyos glandulosa. *Poir.*
DRYANDRA. *R. Brown. Spr.* 532. *Dietr.* 652.
Aphragma. *R. Brown.*
Diplophragma. *R. Brown.*
Fam. Proteaceae. *R. Br.* Banksieae. *Rchbch.* — Lepidocarpicae. *Schultz.*
arctotidis. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 14.
armata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 3. *Dr.* 3.
Josephia armata. *Poir.*
Baxteri. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 10.
bipinnatifida. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 20.
blechnifolia. R. Br. pteridifolia.
calophylla. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 22.
concinna. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 5.
cuneata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *Dr.* 2.
Josephia cuneata. *Poir.*
falcata. R. Br. Hemiclidia Baxteri.
floribunda. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.
Josephia floribunda. *Poir.*
Josephia sessilis. *Knight. Salisb.*
foliolata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 6.
formosa. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 5. *Dr.* 9.
Josephia formosa. *Poir.*
Fraseri. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 16.
longifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 10. *Dr.* 17.
Josephia longifolia. *Poir.*
mucronulata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 6. *Dr.* 11.
Josephia mucronulata. *Poir.*
nervosa. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 21.
nivea. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 9. *Dr.* 15.
Banksia nivea. *Labil.*
Josephia rachidifolia. *Salisb.*
obtusa. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 8. *Dr.* 13.
Josephia obtusa. *Poir.*
plumosa. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 7. *Dr.* 12.
Josephia plumosa. *Poir.*
pteridifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 12. *Dr.* 23.
Josephia pteridifolia. *Poir.*
β. D. blechnifolia. *R. Br. Dr.* 24.
Josephia blechnifolia. *Poir.*
seneciifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 18.
Serra. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 4.
squarrosa. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 7.
tenuifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 11. *Dr.* 19.
Josephia tenuifolia. *Poir.*
Dryandra. *Thunb.*
cordata. Thunb. Elaeococcus verrucosus.
oleifera. Lam. Elaeococcus verrucosus.
Vernicia. Correa. Elaeococcus Vernicia.
DRYAS. *Lin. Spr.* 1761.
Fam. Calyciflorae octopetalae. *Roy.* — Fragariaceae. *Rich.* — Dryadeae. *Vent. Schultz.* — Potentillae. *Rül.* — Rosae. *Adans.* — Rosaceae Dryadeae. *Dec.* — Rosaceae Potentilleae. *Spr.* — Sarcodiphyta. *Neck.* — Senticosae. *Lin.*
anemonoides. Pall. Geum anemonoides.
chamaedryfolia. Autor. octopetala.
Drummondii. *Richards.* 4 Am. sptr.
D. octopetala. *Pursh.* (non *Lin.*)
geoides. Pall. Geum potentilloides.
integrifolia. *Vahl.* 4 Groenland. Am. bor. *S.* 2. *D.* 2.
D. octopetala. *Lin.* var. *Schlchtd.*
D. tenella. *Pursh.*
octopetala. *Lin.* 4 Eur. As. Am. *S.* 1. *D.* 1.
D. chamaedrifolia. *Quorund.*
Dryas nr. 44. *Gmel.* sib.
Geum chamaedrifolium. *Moench. Crantz.*
(cfr. D. integrifolia.)
octopetala. Pursh. D. Drummondii.
pentapetala. Lin. Geum anemonoides.
tenella. Pursh. integrifolia.
trifoliata. Pall. Dalibarda fragarioides.
nr. 43. *Gmel.* sib. Geum anemonoides.
44. *Gmel.* D. octopetala.
DRYMARIA. *Willd. Spr.* 1117. *Dec.* I. 395. *Dietr.* 1093.
Fam. Caryophylleae. *Willd.* — Paronychiaceae. *Schultz. Meissn.* — Portulacaceae Paronychieae. *Rchbch.*
apetala. *Bartl.* ☉ Chili.
arenarioides. Willd. frankenioides.
cordata. *Willd.* ☉ Am. austr. *S.* 1. *D.* 4. *Dr.* 3.
D. retusa. *Wall.*
Holosteum cordatum. *Lin.*
Stellaria cordata. *Willd.* (sec. *Wight. Arn.*)
diandra. *Blum.* Java.
divaricata. *H. B.* ☉ Peru. *S.* 2. *D.* 5. *Dr.* 4.
extensa. *Wall.* Ind. or.
Buffonia rotundifolia. *Hamilt.* hrb.
Holosteum montanum. *Wight.* hrb.
frankenioides. *H. B.* ☉ Mexico. *S.* 4. *D.* 1. *Dr.* 1.
D. arenarioides. *Willd.*
glaberrima. *Bartl.* ☉ Peru.
glandulosa. *Presl.* ☉ Mexico.
gracilis. *Chamss. Schlcht.* ☉ Mexico.
grandiflora. *Bartl.* 4 Chili.
grandiflora. Schlcht. megalantha.
hirsuta. *Bartl.* ☉ Peru.
megalantha. *Steud.* Mexico.
D. grandiflora. *Schlcht.* (non *Bartl.*)
ovata. *Willd.* ☉ Quito. *S.* 5. *D.* 3. *Dr.* 5.
palustris. *Chamss. Schlcht.* 4 Mexico.
pauciflora. *Bartl.* ☉ Peru.
Holosteum mucronatum. *Moç. Sess.* in *Dec.* I. 393. nr. 2. *Dr.* 476. 2.
ramosissima. *Schlchtd.* Mexico.
retusa. Wall. cordata.
stellarioides. *Willd.* ☉ Quito. *S.* 3. *D.* 2. *Dr.* 2.
villosa. *Chamss. Schlcht.* 4 Mexico.
Drymonactes. *Ehrh.* Festuca gigantea.
Drymonia. *Mart.*
bicolor. Mart. Besleria serrulata.
coerulea. Mart. Besleria Drymonia.
grandiflora. G. Don. Besleria grandiflora.
Jacquini. G. Don. Besleria serrulata.
serrulata. Hort. Besleria serrulata.
DRYMOPHILA. *R. Brown.*
Fam. Sarmentaceae. *Spr.* — Smilaceae. *R. Br.* Convalarieae. *Endl.*
cyanocarpa. *R. Br.* 4 Van Diem. *S.* 1.
DRYMOPHLOEUS. *Zippel.*
Fam. Palmae. *Zippel.*
— — N. Guinea. (3. species. innomin. Flora 1829. 285.)
Drymosphace. *Benth.* Salvia.
Dryobalanops. *Gaertn. fil.*
aromatica Gaert. Dipterocarpus Dryobalanops.
Dryopeia. *Pet. Thouars.*
discolor. Pet. Th. Disperis cordata.
oppositifolia. Pet. Th. Disperis oppositifolia.
tripetaloides. Pet. Th. Disperis tripetaloides.
DRYPETES. *Vahl. Spr.* 3175.
Fam. Euphorbieae. *Schultz.* — Rutaceae Euphorbieae. *Rchbch.* — Tricoccae. *Spr.*
alba. *Poit.* ♄ Ins. Testudin. *S.* 1.
benghalensis. *Spr.* ♄ Bengal. *S.* 3.
Bessera inermis. *Spr.* pug.
Roumea inermis. *Dec.* I. 256. 2.
crocea. Poit. Roumea crocea.
glauca. *Vahl.* ♄ Portoric. *S.* 2.
DRYPIS. *Lin. Spr.* 1118. *Dec.* I. 388.
Fam. Alsines. *Adans.* — Caryophylleae. *Lin.* — Catotaphyta. *Neck.* — Lychnides. *Rül.* — Sileneae. *Spach.*
spinosa. *Lin.* ♂ Reg. mediter. *S.* 1. *D.* 1.
DUABANGA. *Hamilt.*
Fam. Lythrarieae Lagerstroemieae. *Lindl.* Ind. or.
DUBAUTIA. *Gaudich. Dec.* V. 680.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
laxa. *Hook. Arn.* ♄ Ins. Sandwic. *D.* 2.
plantaginea. *Gaudich.* ♄ Ins. Sandwic. *D.* 1.
DUBOISIA. *R. Brown. Spr.* 2246.
Fam. Gesneriaceae. *Schultz.* — Personatae Scrophularinae. *Spr. Rchb.* — Scrophularinae Salpiglossideae. *Benth.* — Solanaceae. *R. Brown.*
myoporoides. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1.
Dubrueilia. *Gaudich.*
peploides. Gaud. Urtica peploides.
Riedlei. Decaisn. Urtica Riedlei.
DUBYAEA. *Decand.* prod. (non diss.) VII. 247.
Hieracidium. *Dec.* nr. 1. 2.
Sonchidium. *Dec.* nr. 3.
Fam. Compositae Cichoraceae. *Dec.*
cristulata. *Dec.* N. Holl. *D.* 1.
hispida. *Dec.* Ind. or. *D.* 2.
Hieracium heteranthum. *Wall.*

Hieracium hispidum. *Don.*
Micrauchenia hispida. *Dec.* inter synonm. VII. 239.
sonchoidea. *Dec.* 4 Armenia. *D.* 3.
Lasiopus sonchoides. *Don.*
Dubyaea. *Decand.* diss.
melastomoides. Dec. Diplusodon speciosus.
Duchesnea. *Smith.*
fragarioides. Sm. Fragaria indica.
Duchesnia. *Cassin.*
crispa. Cass. Francoeuria crispa.
Duchola. *Adans.* Omphalea.
Dufourea. *Bory.*
alternifolia. R. S. Tristichia alternifolia.
hypnoides. St. Hil. Tristichia hypnoides.
trifaria. Bory. Tristichia trifaria.
Dufourea. *Humb. Bonpl.*
glabra. H. B. Reinwardtia glabra.
heterantha. Nees. Mart. Reinwardtia heterantha.
sericea. H. B. Reinwardtia sericea.
DUFRESNIA. *Decand.* IV. 624.
Fam. Valerianeae. *Dec.*
orientalis. *Dec.* 4 Oriens. *D.* 1.
Dugagelia. *Gaudich.* Piper.
Dugaldea. *Cassin.*
chrysanthemoides. Cass. Hymenoxis chrysanthemoides.
integrifolia. Cass. Cephalophora integrifolia.
Dugortia. *Scop. Neck.* Petrocarya.
DUGUETIA. *St. Hilair.*
Fam. Annonaceae. *Schultz.* — Ranunculaceae Magnolieae. *St. Hil.*
lanceolata. *St. Hil.* ♄ Brasil.
DUHALDEA. *Decand.* V. 366.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
chinensis. *Dec.* ♄ China. *D.* 1.
Duhamelia. *Pers.* Hamelia.
DULACIA. *Arrab.*
Fam.? (Triandria monogynia.)
singularis. *Arrab.* ♄ Brasil.
Dulacia. *Neck.* Acioa.
Dulcamara. *Moench.*
flexuosa. Moench. Solanum Dulcamara.
Dulia. *Adans.* Ledon.
DULICHIUM. *Rich. Pers. Spr.* 217. *Dietr.* 247.
Fam. Cyperoideae. *Spr.* — Scirpoideae. *Pers.*
canadense. *Pers.* 4 Canad. *S.* 2. *Dr.* 2.
D. spathaceum. *Pers.* var.? *Torr.*
spathaceum. *Pers.* 4 Am. sptr. *S.* 1. *Dr.* 1.
Cyperus ferrugineus. *Lin.* spec. ed. 1.
Cyperus spathaceus. *Willd.*
Pleuranthus floridus. *Ait.*
Schoenus angustifolius. *Vahl.*
Schoenus spathaceus. *Lin.*
Scirpus spathaceus. *Michx.*
DULONGIA. *Humb. Bonpl. Spr.* c. p. 53.
Fam. Celastrineae. *Schultz.* — Rhamneae. *Kunth.*
acuminata. *H. B.* ♄ Columbia. *S.* c. p. 114.
Phyllonoma ruscifolia. *Willd.*
DUMASIA. *Decand.* II. 241. *Spr.* c. p. 263.
Fam. Leguminosae Loteae. *Dec.* — Papilionaceae Glycineae. *Rchbch.* — Papilionaceae Loteae. *Spach.*
capensis. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
congesta. *Grah* Ind. or.
pubescens. *Dec.* ♄ Nepal. *S.* 2. *D.* 2.
villosa. *Dec.* ♄ Nepal. *S.* 1. *D.* 2.
DUMERILIA. *Less. Dec.* VII. 66.
Fam. Compositae Nassauviaceae. *Less.*
Alamani. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 2.
Perdicium mexicanum. *Hamilt.* mpt.
Humboldtii. *Less.* ♄ Mexico. *D.* 1.
Perdicium mexicanum. *Moç. Sess.*
Perdicium senecioides. *Willd.* hrb.
Proustia mexicana. *Don.*
Dumerilia. *Lagasc.*
auriculata. Steud. Jungia auriculata.
axillaris. Lagas. Jungia axillaris.
crenata. Steud. Jungia crenata.
paniculata. Cass. Jungia spectabilis.
paniculata. Dec. Jungia ferruginea.
paniculata. H. B. Jungia rugosa.
pubescens. Steud. Jungia floribunda.
sericea. Lag. Jungia sericea.
Dumreichera. *Hochst. Steud.*
arabica. H. St. Serraea incana.

DUNALIA. *R. Brown.*
Fam. Labiatae. *R. Br.*
acaulis. *R. Br.* Abyssin.
Dunalia. *Humb. Bonpl.*
solanacea. H. B. Dierbachia solanacea.
Dunalia. *Spreng.*
tuberosa. Spr. Hedyotis tuberosa.
DUNANTIA. *Decand.* V. 626.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
achyranthes. *Dec.* 4 Mexico. *D.* 1.
microcephala. *Dec.* 4 Patagon. *D.* 2.
DUNBARIA. *Wight.* et *Arn.*
Fam. Leguminosae Phaseoleae. *Wight. Arn.*
ferruginea. *Wight. Arn.* 4 ♄ Ind. or. Ins. Manil.
Collaea venosa. *Grah.* in *Wall.* cat.
Cylista ferruginea. *Hrbr. Madr.*
Heynii. *Wight. Arn.* 4 ♄ Ind. or.
Collaea gibba. A. *Grah.* in *Wall.* cat.
latifolia. *Wight. Arn.* 4 ♄ Ind. or.
Collaea gibba. B. C. *Grah.* in *Wall.* cat.
oblonga. *Wight. Arn.* Zeylon.
DUNCANIA. *Reichb.*
Asaphes. *Decand.* (non *Spr.*) *Dec.* II. 90.
Fam. Rutaceae. *Rchbch.* — Terebinthaceae. *Dec.*
undulata. *Rchbch.* ♄ Pr. b. sp.
Asaphes undulata. *Dec.* 1.
Boscia undulata. *Thunb. S.* 353. 1.
Roscia undulata. *D. Dietr.* 693. 1.
(Myrica trifoliata. *Lin.?* sec. *Spr.*)
DUPATYA. *Arrab.*
Fam. Cyperaceae. *Steud.*
aequalis. *Arrab.* 4? Brasil.
hirsuta. *Arrab.* 4 Brasil.
ligulata. *Arrab.* 4 Brasil.
DUPERREYA. *Gaudich.*
Fam. Convolvulaceae. *Gaudich.* — Solanaceae. *Rchbch.*
sericeae. *Gaud.* in *Freyc.* ♄ N. Holl.
Dupinia. *Scop.* Ternstroemia.
DUPONTIA. *R. Brown. Dietr.* 383.
Fam. Gramineae. *R. Br.*
Fischeri. *R. Br.* 4 Ins. Melvil. *Dr.* 1.
Melica Fischeri. *Spr.* c. p. 32.
DUPRATZIA. *Rafin.*
Fam. Ericeae. *Schultz.*
scoparia. *Rafin.* ⊙ Louisian.
DUPUISIA. *Rich.*
Fam. Juglandeae Cassuvieae. *Meissn.* — Terebinthaceae Anacardieae. *Rich.*
juglandifolia. *Rich.* ♄ Senegamb.
DURANTA. *Lin. Spr.* 2129.
Fam. Labiatae Verbeneae. *Rchbch.* — Papilionaceae *Lin.* — Plasyrgophyta. *Neck.* — Ringentes Antirrhina. *Rül.* — Verbenae. *Adans.* Lantaneae? *Endl* Vitices. *Juss.* Verbeneae. *Spr.*
argentea. *Lodd.* ♄ Ind. or.
buxifolia. *Poir.* ♄ Ins. Carib.
D. triacantha. *Juss.* var.? *Poir.*
dentata. *Rich. Pers.* ♄ Am. austr.
D. macrocarpa. *H. B.?* (sec. *Spr.*)
Ellisia. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 2.
Ellisia acuta. *Lin.*
(cfr. D. microphylla.)
Fischeri. *Mart.* ♄ Brasil.
inermis. Lin. D. Plumieri.
macrocarpa. *H. B.* ♄ N. Hispan. *S.* 5.
microphylla. *Desf.* ♄ Ind. occ.
D. Ellisia. *Lin.* var. *Spr.*
Mutisii. *Lin. fil.* ♄ N. Granat. *S.* 6.
D. phytolaccaefolia. *Juss.*
(cfr. D. parietariaefolia.)
obtusifolia. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 7.
parietariaefolia. *Juss.* ♄ N. Granat.
D. Mutisii. *Lin.* (sec. *Spr.*)
phytolaccaefolia. Juss. D. Mutisii, Plumieri.
Plumieri. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 1.
D. phytolaceaefolia. *Juss.* (sec. *Spr.*)
D. spinosa. *Lin.*
β. D. inermis. *Lin.*
triacantha. *Juss.* ♄ Juss. *S.* 4.
(cfr. D. buxifolia.)
vestita. *Chamss.* ♄ Brasil.
xalapensis. *H. B.* ♄ Mexico.
Duretia. *Gaudich.* Boehmeria.
Durieva. *Merat.* Lafuenta.

DURIO. *Lin. Spr.* 2627. *Dec.* I. 480.
Fam. Bombaceae. *Dec.* — Capparideae. *Juss.* — Malvaceae. *Spach.* — Phalarsiphyta. *Neck.*
zibethinus. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *D.* 1.
Durio. *Adans.* Artocarpus.
Duroia. *Lin. fil.*
eriophila. Lin. fil. Genipa Meriana.
Duvalia. *Haw.*
caespitosa. Haw. Stapelia caespitosa.
compacta. Haw. Stapelia replicata.
elegans. Haw. Stapelia elegans.
glomerata. Haw. Stapelia glomerata.
hirtella. Loud. Stapelia hirtella.
laevigata. Haw. Stapelia laevigata.
mastoides. Loudon. Stapelia mastoides.
radiata. Haw. Stapelia radiata.
reclinata. Haw. Stapelia reclinata.
replicata. Loud. Stapelia replicata.
tuberculata. Haw. Stapelia tuberculata.
DUVAUA. *Kunth. Dec.* II. 74.
Fam. Cassuvieae. *Spach.* — Terebinthaceae. *Kunth.*
dentata. *Dec.* ♄ Ins. Owhyhee. *D.* 1.
Schinus dentata. *Andr. S.* 1711. 4.
(D. dependens. *Dec.* sec. *Desf.* H. P. ed. 3. 330.)
dependens. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 1.
Amyris polygama. *Cav. S.* 1446. 1.
Schinus dependens. *Orteg.*
(cfr. D. dentata, latifolia.)
latifolia. *Gill.* in *Lindl.* ♄ Chili.
D. dependens γ. *Hook.* misc.
Molle. *Bert.* ♄ Chili.
D. ovata. *Lindl.*
(non Schinus Molle. *Lin.*)
ovata. Lindl. D. Molle.
Duvaucellia. *Bodw.* (ex *Rchbch.* quid?)
DYCKIA. *Schult.* et *Mart.*
Fam. Bromeliaceae. *Schult. Mart.*
densiflora. *Schult. Mart.* 2↓ Brasil.
dissitiflora. *Schult. Mart.* 2↓ Brasil.
rariflora. *Schult. Mart.* 2↓ Brasil.
remotiflora. *Otto. Dietr.* 2↓ Brasil.
DYCTIOLOMA. *Decand.* II. 89.
Fam. Terebinthaceae. *Dec.*
incanescens. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 1.
Dypontia. *Dietr.* Dupontia.
DYPSIS. *Noronh.*
Fam. Palmae Arecinae. *Mart.*
♄ Madagasc.
Dyschoriste. *Nees.*
littoralis Nees. Ruellia littoralis.
Dysoda. *Lour.*
fasciculata. Lour. Serissa foetida.
Dysodia. *Dec.* Dyssodia.
Dysodium. *Rich.*
divaricatum. Rich. Melampodium paludosum.
DYSOPHYLLA. *Benth.*
Fam. Labiatae Menthoideae. *Benth.*
auricularia. *Blum.* Ind. or.
Mentha auricularia. *Lin. Spr.* 2090. 11.
Mentha foetida. *Lam.?*
crassicaulis. *Benth.* Ind. or.
Mentha stellata. *Hamilt.* hrb.
cruciata. *Benth.* 2↓ Nepal. Ind. or.
Mentha quadrifolia. *Don.* (non *Roxb.*)
linearis. Benth. verticillaris.
myosuroides. *Benth.* Ind. or.
Mentha myosuroides. *Roth.*
Mentha rugosa. *Heyn.* hrbr.
Mentha venulosa. *Heyn.* hrbr.
pumila. *Benth.* 2↓ Ind. or.
Mentha pumila. *Grah.*
Mentha quadrifolia. *Hamilt.*
Mentha verticillata. *Hook.* in *Bot. Mag.*
quadrifolia. *Benth.* 2↓ ♄ Ind. or.
Choteckia sericea. *Opiz.* et *Card.* (sec. *Benth.* in add.)
Mentha quadrifolia. *Roxb.* (non *Don.*)
ramosissima. *Benth.* Ind. or.
stellata. *Benth.* 2↓ Ind. or. China.
Mentha malabarica. *Heyn.*
Mentha quaternifolia. *Roth.*
Mentha stellata. *Hamilt.* (non *Lour.*)
strigosa. *Benth.* Ind. or.
velutina. Benth. verticillata.
verticillata. *Benth.* 2↓ Ind. or. China.
Mentha quadrifolia. *Roxb.* H. bengh.
Mentha stellata. *Lour.*
Mentha verticillata. *Roxb.*
β. D. velutina. *Benth.*
Mentha velutina. *Wall.*
γ. D. linearis. *Benth.*
Dysosmia. *Decand.* Passiflora.
DYSOXYLON. *Blum.*
Disoxylon. *Arnot. Spach.*
Trichilia. *Spreng.* 2391.
Fam. Meliaceae. *Blum.*
aculeatissimum. *Blum.* ♄ Java.
alliaceum. Blum. Hartighsea Forsteri.
excelsum. Blum. Hartighsea excelsa.
grandiflorum. *Arnot.* ♄ Ind. or.
Plagiotaxis grandiflora. *Wall.*
laxiflorum. *Blum.* ♄ Java.
D. macrocarpum. *Blum.* var. *Spr.*
longifolium. *Blum.* ♄ Java.
(D. alliaceum. *Blum.* sec. *Spr.*)
macrocarpum. *Blum.* ♄ Java.
Trichilia macrocarpa. *Spr.* 24.
(cfr. D. laxiflorum.)
mollissimum. Blum. Hartighsea mollissima.
multijugum. *Arn.* ♄ Ind. or.
Guarea Amyris. *Hamilt.?*
Guarea paniculata. *Roxb.?*
simile. *Blum.* ♄ Java.
DYSPHANIA. *R. Brown. Spr.* 122.
Fam. Aizoideae Chenopodeae. *Rchbch.* — Chenopodeae. *R. Br.*
littoralis. *R. Br.* 2↓ N. Holl. *S.* 1.
DYSSODIA. *Cavan.*
Dysodia. *Decand.* V. 639.
Aciphyllaea. *Dec.* nr. 9.
Boebera. *Willd. Spr.* 2765. *Dec.* nr. 2—6.
Boeberoides. *Dec.* nr. 7.
Eudysodia. *Dec.* nr. 1.
Gymnolaena. *Dec.* nr. 8.
Fam. Compositae amphygynanthae. *Rchbch.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Compositae Senecionideae. *Dec.* — Corymbiferae Tageteae. *Schultz.* — Synantherae Tagetineae. *Cass.*
acerosa. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 9.
appendiculata. *Lagasc.* ⊙ Mexico. *D.* 6.
Cavanillesii. Lagasc. Adenophyllum Cavanillesii.
chrysanthemoides. *Lagasc.* ⊙ Amer. calid. *D.* 2.
D. glandulosa. *Cav.*
Boebera chrysanthemoides. *Willd. S.* 3.
Boebera glandulosa. *Pers.*
Tagetes papposa. *Michx.*
Tagetes pumila. *Balb. Hort.*
coccinea. Lagasc. D. Porophyllum.
fastigiata. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 3.
Boebera fastigiata. *H. B. S.* 7.
(cfr. B. tagetiflora.)
glandulosa. Cav. chrysanthemoides.
glandulosa. Less. D. Porophyllum.
grandiflora. *Dec.* Mexico. *D.* 7.
Boebera grandiflora. *Moçin. Sess.*
incana. *Dec.* Mexico. *D.* 5.
Boebera incana. *Lindl.*
(cfr. B. subintegerrima.)
Porophyllum. *Cav.* ⊙ Mexico. *D.* 1.
D. glandulosa. *Less.* syn.
D. Porophylla. *Lag.*
Boebera alternifolia. *Moç. Sess.*
Pteronia Porophyllum. *Cav.*
β. D. coccinea. *Lag.*
serratifolia. *Dec.* Mexico. *D.* 8.
pubescens. *Lag.* Mexico. *D.* 4.
Aster pinnatus. *Cav.*
Boebera pubescens. *Spr.* 1.
subintegerrima. *Lag.* Mexico.
D. incana. var.? *Dec.*
Boebera subintegerrima. *Spr.* 4.
tagetiflora. *Lag.* Mexico.
D. fastigiata. var.? *Dec.*
Boebera tagetiflora. *Spr.* 5.

E.

EARINA. *Lindl.*
Fam. Orchideae. *Lindl.*
mucronata. *Lindl.* 4 N. Zeeland.
Cymbidium autumnale. *Swartz. S.* 2991. 13.
Epidendrum autumnale. *Forst.*
Limodorum autumnale. *Autor.*
Malaxis autumnalis. *Spr.*

Eatonia. *Rafin.*
purpurascens. Rafin. Reboulea gracilis.

EBELINGIA. *Reichbch.*

Harrisonia. *Juss.*
Fam. Rutaceae Simarubeae. *Rchbch.* — Simarubeae. *R. Br.*
Brownei. *Steud.* ♄ Ins. Timor.
Harrisonia Brownei. *Juss.*
Harrisonia Browniana. *Gaudich.*

Ebenoxylon. *Lour.*
verum. Lour. Diospyros Ebenum.

EBENUS. *Lin. Dec.* II. 350.
Fam. Leguminosae Hedysareae. *Dec.* — Papilionaceae Hedysareae. *Rchbch.*
capensis. Lin. Lebeckia cytisoides.
cretica. *Lin.* ♄ Creta. *D.* 1.
Anthyllis cretica. *Lam. S.* 2498. 4.
pinnata. *Desf.* ⊙ Barbaria. *D.* 2.
Anthyllis sericea. *Willd.*
Hedysarum sericeum. *Vahl.*
Onobrychis sericea. *Spr.* 2523. 21.
pinnata. Sib. Sm. E. Sibthorpii.
Sibthorpii. *Dec.* ♂ Graecia. *D.* 3.
E. pinnata. *Sib. Sm.*

EBERMEYERA. *Nees.*
Fam. Acanthaceae Nelsonieae. *Nees.*
humilis. *Nees.* Ind. or.
thyrsoidea. *Nees.* Ind. or.

ECASTAPHYLLUM. *Adans. Dec.* II. 420.

Hecastaphyllum. *Humb. Bonpl.*
Fam. Leguminosae Dalbergieae. *Dec.* — Papilionaceae Dalbergiae. *Spach.* — Papilionaceae Hedysareae. *Rchbch.*
Berterii. *Dec.* ♄ Domingo. *S.* 6.
Pterocarpus Berterii. *Spr.* 2510. 5.
Brownei. *Pers.* ♄ Am. austr. *D.* 1.
E. frutescens. *Brown.* jam.
Amerimnus Sieberi. *Rchbch.* in *Sieb.* hrb.
Hedysarum Ecastaphyllum. *Lin.*
Pterocarpus Ecastaphyllum. *Lin.*
(cfr. Parkinsonia orientalis.)
dubium. *H. B.* ♄ Caracas. *D.* 2.
Pterocarpus dubius. *Spr.* 2510. 11.
glaucum. *Desv.* ♄ Portorico.
hygrophilum. *Mart.* ♄ Brasil.
microphyllum. *H. B.* ♄ Venezuela. *D.* 7.
Monetaria. *Pers.* ♄ Surinam. *D.* 5.
Dalbergia Monetaria. *Lin. fil. S.* 2513. 1.
Pterocarpus Ecastaphyllum. *Arrab.*
β. Pterocarpus quercinus. *Arrab.*
(cfr. E. Richardi.)
nitidum. *Mart.* ♄ Brasil.
Plumieri. *Pers.* ♄ Am. austr. *D.* 3.
Pterocarpus Plumieri. *Poir.*
pubescens. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 4.
Richardi. *Pers.* ♄ Guiana.
E. Monetaria. *Pers.* var. *Meyer.*
Pterocarpus Richardi. *Poir.*
Sieberi. *Rchbch.* ♄ Guiana.
violaceum. Benth. Geoffrea violacea.

Ecbalium. *Rich.*
agreste. Rchbch. Momordica Elaterium.
officinarum. Rich. Momordica Elaterium.

Ecbolium. *Medic.* Justicia Ecbolium.

ECCREMOCARPUS. *Ruiz. Pav. Spr.* 2229.
Fam. Bignoniaceae. *Juss.* Sesameae. *Endl.* — Personatae Bignoniaceae. *Rchbch.*
longiflorus. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 3.
scaber. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 1.
Calampelis scaber. *Don.*
sepium. *Berter.* (hrbr. nr. 965.) ♄ Chili.
viridis. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 2.

ECDYSANTHERA. *Hook. Arn.*
Fam. Apocyneae. *H. A.* Echiteae. *Endl.*
rosea. *H. A.* ♄ China.

Echeandia. *Orteg.*
terniflora. Orteg. Conanthera Echeandia.

ECHENAIS. *Cassin. Dec.* VI. 66.
Fam. Compositae Cynareae. *Dec.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Cynarocephalae. *Schultz.* — Synantherae Carduineae. *Cass.*
carlinoides. *Cass.* ♂ Caucas. Iber. *D.* 1.
Carlina Echinus. *Bbrst.*
Cirsium scleranthum. *Bbrst. S.* 2637. 86.
β. E. nutans. *Cass.*
Cirsium carlinoides. *Fisch.*
Cnicus carlinoides. *Schrank.*
cirsioides. *Dec.* Ind. or. *D.* 2.
nutans. Cass. carlinoides.

ECHEVERIA. *Decand.* III. 401.
Fam. Crassulaceae. *Dec.* — Corniculatae Crassulaceae. *Rchbch.* — Sempervivae. *Schultz.*
bifida. *Schlcht.* (Linn. XIII. 411.) Mexico.
caespitosa *Dec.* 4 ♄ California. *D.* 4.
Cotyledon caespitosa. *Haw.*
Cotyledon linguiformis. *R. Br. S.* 1731. 4.
Cotyledon reflexa. *Willd.*
Ledum Cotyledon. *Jacq.*
coccinea. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 1.
Cotyledon coccinea. *Cav.*
gibbiflora. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 3.
Cotyledon gibbiflora. *Moç. Sess.*
grandiflora. *Haw.* ♄ Mexico.
lucida. *Haw.* ♄ Mexico.
mucronata. *Schlcht.* (l. c.) Mexico.
peruviana. *Meyen.* (Reise I. 448.) Peru.
pubescens. *Schlcht.* Mexico.
secunda. *Bot. Reg.* 4 Mexico.
racemosa.* *Chmss. Schlcht.* 4 Mexico.
teretifolia. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 2.
Sedum teretifolium. *Moç. Sess.*

Echeveria. *Moçin. Sess.*
paniculata. Moç. Sess. Bronnia spinosa.
spicata. Moç. Sess. Fouqueria formosa.

ECHINACEA. *Moench. Dec.* V. 554.

Brauneria. *Neck.*

Helichroa. *Rafin.*

Rudbeckia. *Autor.*
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
angustifolia. *Dec.* 4 Mexico.
Dicksoni. *Lindl.* ♄ Mexico. (B. R. n. ser. 27.)
intermedia. Penny. purpurea.
heterophylla. *Don.* 4 Mexico. *D.* 4.
Coreopsis heterophylla. *Cav.*
Simsia heterophylla. *Pers.*
Ximensia Cavanillesii. *Spr.* 2830. 1.
napifolia. Sweet. Rudbeckia napifolia.
purpurea. *Moench.* 4 Am. sptr. *D.* 1.
Rudbeckia purpurea. *Lin.*
β. E. intermedia. *Penny.*
(cfr. E. serotina.)
serotina. *Dec.* 4 Am. sptr. *D.* 2.
Rudbeckia hispida. *Hoffm.*
Rudbeckia purpurea β. hispida. *Nutt.*
Rudbeckia serotina. *Sweet.*
Rudbeckia speciosa. *Link.* (non *Wender.*)

ECHINACANTHUS. *Nees.*
Fam. Acanthaceae Ruellieae. *Nees.*
attenuatus. *Nees.* Ind. or.
Ruellia attenuata. *Wall.*

Echinanthus. *Neck.* Echinops.

Echinalysium. *Trin.*
strictum. Trin. Elythrophorus strictus.

ECHINARIA. *Desfont. Dietr.* 339.
Fam. Gramineae Chlorideae. *Kunth.*
capitata. *Desf.* ⊙ Eur. austr. Afr. bor. *Dr.* 1.
Cenchrus capitatus. *Lin.*

---

* Ad hanc et ad serotinam omnes species *Helichroae Rafinesquianae* pertinent: sc. H. amoena, angustifolia, crocea, elatior, furcata, Linnaeana.

Panicastrella muricata. *Moench.*
Sesleria echinata. *Host. S.* 334. 1.
Echinella. *Decand.* Ranunculus.
Echinobrychis. *Decand.* Onobrychis.
ECHINOCACTUS. *Salm. Dyck. Dec.* III. 461.
Cactus. *Autor. Spr.*
Fam. Cacteae. *Dec.* — Nopaleae. *Mart.* — Opuntiae. *Loudon.* — Ribesiaceae Cacteae. *Rchbch.*
Acanthium. Hort. Ber. exsculptus.
aciculatus. *Salm.* ♄ Brasil.
acuatus. *Lk. Otto.* ♄ Montevideo. *D.* 16.
acutangulus. Zucc. corynodes.
acutissimus. *Hort. Ber.* ♄ Chili.
agglomeratus. Hort. spiralis.
anconianus. *Hort. Sweet.* ♄ Ancona.
anfractuosus. *Mart.* ♄ Mexico.
armatus. *Salm.* ♄ — —
aulacogonus. *Lemair.* ♄ — —
aureus. *Meyen.* ♄ Peru.
Boutillieri. Parm. C. Schelhasii.
candicans. Hort. Cereus candicans.
centeterius. *Lehm.* ♄ Brasil.
Ceratistes. *Otto.* ♄ Chili.
cereiformis. *Dec.* ♄ Mexico.
coccineus. Hort. Ber. rhodacanthus.
cornigerus. *Dec.* ♄ Mexic. Guatum. *D.* 2.
E. latispinus. *Sweet.*
Cactus cornigerus. *Moç. Sess.*
Cactus latispinus. *Haw.*
Melocactus latispinus. *Hort.*
(cfr. C. platyacanthus.)
corynodes. *H. Berol.* ♄ Montevid. Mexic.
E. acutangulus. *Zuccar.*
E. rosaceus. *Hort.*
E. Sellowianus. *Hort.* (non *Lk. Otto.*
corrugatus. *Steud.* ♄ Chili.
Cactus corrugatus. *Gill.*
crenatus. Hort. gallic. exsculptus, thrincogonus.
crispatus. *Dec.* ♄ Mexic. Guatimal. *D.* 3.
curvicornis. Miquel. spiralis.
cylindricus. *Hort. Sweet.* ♄ Mexico.
densus. *Lk. Otto.* ♄ Mexico.
denudatus. Lk. Otto. Cereus denudatus.
Deppii. *Lk. Otto.* ♄ Mexico.
Decaisnei. *Steud.* ♄ — —
Echinonyctanthus Decaisnianus. *Lemair.*
depressus. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 14.
Cactus depressus. *Haw.*
Melocactus depressus. *Lehm.*
dichroacanthus. *Mart.* ♄ Mexico.
Echidne. *Dec.* ♄ Mexico.
echinatus. *Hort. Sweet.* ♄ Mexico.
elegans. Hort. Cereus chilensis.
erinaceus. Sweet. Cereus erinaceus.
exsculptus. *Otto.* ♄ Am. austr.
E. Acanthion. *H. Berol.*
E. crenatus. *Hort.*
E. guyanensis. *Hort.*
E. interruptus. *H. Berol.*
E. subgibbosus. *Haw.*
Cereus montevidensis. *Hort.*
Eyriesii. Turp. Cereus Eyriesii.
? fascicularis. *Steud.* ♄ Peru.
Cactus fascicularis. *Meyen.* (Reise I. 447.)
Fischeri. *H. Berol.* E. spina Christi.
foliosus. *Steud.* ♄ Chili.
Cactus foliosus. *Gill.* (non *Willd.*)
formosus. *H. Angl.* ♄ Chili.
Melocactus Gillesii. *Hort.*
Gayanus. Hort. Par. thrincogonus.
gibbosus. Dec. Cereus gibbosus.
Gilliesii. *Hort. Sweet.* ♄ Mexico.
gladiatus. *Lk. Otto.* ♄ Mexico.
glaucescens. *Dec.* ♄ Mexico.
glaucus. Karw. recurvus.
gracillimus. *Lemair.* ♄ — —
grandicornis. *Lemair.* ♄ Mexico.
guyanensis. Hort. exsculptus.
helophorus. *Lemair.* ♄ — —
hexaedrophorus. *Lemair.* ♄ Mexico.
holopterus. *Miquel.* ♄ Mexico.
horizonthalonius. *Lemair.* ♄ — —
hybocenthrus. *Lehm.* ♄ Brasil.
hyptiacanthus. *Lemair.* ♄ — —
hystrichacanthus. *Lemair.* ♄ — —
Hystrix. Dec. oxypterus.
inflatus. *Gill.* ♄ Chili.
ingens. *Zuccar.* ♄ Mexico.
Melocactus ingens. *Karw.*
interruptus. H. Berol. exsculptus.
intortus. *Dec.* ♄ Antigua. Doming. *D.* 9.
Cactus intortus. *Mill.*
β. Cactus nobilis. *Lam.*
intricatus. *Lk. Otto.* ♄ Montevideo. *D.* 18.
Karwinskii *Zuccar.* ♄ Mexico.
Langsdorffii. *Lehm.* ♄ Brasil.
Cactus Langsdorffii. *Lehm.*
Melocactus Langsdorffii. *Dec.* III. 461. nr. 5.
Lecchii. Don. Cereus Lecchii.
leucacanthus. *Zuccar.* ♄ Mexico.
leucanthus. Gill. Cereus leucanthus.
Linkii. *Lehm.* ♄ Mexico.
Cactus Linkii. *Hort.*
Cereus Linkii. *Lehm.*
Mackianus. *Hook.* ♄ Chili.
macrodiscus. *Mart.* ♄ Mexico.
mammillarioides. *Hook.* ♄ Chili.
mammillifer. *Miquel.* ♄ Mexico.
melocactiformis. *Dec.* ♄ Mexico.
Cactus multangularis. *Moç. Sess.*
meonacanthus. *Lk. Otto.* ♄ Jamaica.
Cactus meonacanthus. *Lemair.*
montevidensis. *Sweet.* ♄ Montevid.
multiplex. Hort. Cereus multiplex.
muricatus. *Lk. Otto.* ♄ Brasil.
muricatus. Hort. tortuosus.
nobilis. Haw. Cereus reductus.
nummularioides. *Hook.* (B. M. 3358.) ♄ Chili.
obvallatus. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 4.
Cactus obvallatus. *Moç. Sess.*
octogonus. Don. Cereus oxygonus.
oligacanthos. *Mart.* ♄ Mexico.
ornatus. *Dec.* ♄ Mexico.
orthacanthus. *Lk. Otto.* ♄ Montevid.
Ottonis. *Lehm. Lk. Otto.* ♄ Mexico.
Opuntia Ottonis. *G. Don. Sweet.*
(cfr. E. tenuispinus.)
oxyacanthus. *Hort. Sweet.* ♄ — —
oxygonus. Hort. Cereus oxygonus.
oxypterus. *Zuccar.* ♄ Mexico.
E. Hystrix. *Dec.* rev.
pachycentrus. *Lehm.* ♄ Brasil.
parvispinus. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 17.
Cactus parvispinus. *Hort.*
Melocactus parvispinus. *Haw.*
pectiniferus. *Lemair.* ♄ — —
Pfeifleri. *Zuccar.* ♄ Mexico.
phyllacanthoides. *Lemair.* ♄ — —
phyllacanthus. *Mart.* ♄ Mexico.
platyacanthus. *Lk. Otto.* ♄ Mexico.
polyacanthus. *Lk. Otto.* ♄ Brasil.
Cactus erinaceus. *Haw.*
Melocactus polyacanthus. *Dec.*
pruinosus. *Otto.* ♄ Mexico.
Cactus pruinosus. *Hort. Monvil.*
Cereus roridus. *H. Berol.*
pulchellus. Mart. Cereus pulchellus.
pycnoxyphus. *Lemair.* ♄ — —
pyramidalis. Hort. Cereus chilensis.
radiatus Hort. Mamillaria pycnacantha.
recurvus. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 8.
Cactus multangularis. *Voigt.*
Cactus nobilis. *Lin.*
Cactus recurvus. *Mill. Haw.*
Cereus recurvus. *Lk. Otto.*
Echinocactus glaucus. *Karw.*
rhodacanthus. *Salm.* ♄ Chili.
E. coccineus. *H. Ber.*
robustus. *Hort. Ber.* ♄ Mexico.
E. spectabilis. *Hort.*
E. subuliferus. *Hort.*
β. E. agglomeratus. *Karw.*
robustus. Karw. spiralis.
rosaceus. Hort. corynodes.
Salmianus. Lk. Otto. Melocactus Salmianus.
sclerothrix. *Lehm.* ♄ Mexico.
Scopa. *Lk. Otto.* ♄ Brasil.
Cactus Scopa. *Link. Spr.* 1838. 18.
Cereus Scopa *Dec.* III. 464. 3.

Sellowianus. *Lk. Otto.* ♄ Montevid.
Melocactus Sellowii. *Dec.* III. 461. nr. 6.
sessiliflorus. *Hook.* ♄ Mexico.
Sickmanni. *Lehm.* ♄ Am. austr.?
spectabilis. Hort. robustus.
spina Christi. *Zuccar.* ♄ Brasil.
E. Fischeri. *H. Ber.*
spinosissimus. *Hort. Sweet.* ♄ — —
spiralis. *Karw.* ♄ Mexico.
E. agglomeratus. *Hort.*
E. curvicornis. *Miquel.*
E. robustus. *Karw.*
Melocactus Besleri affinis. *Hort.*
subgibbosus. Haw. exsculptus.
submammulosus. *Lemair.* ♄ — —
subuliferus. *Lk. Otto.* ♄ Mexico. *D.* 13.
subuliferus. Hort. robustus.
sulcatus. *Lk. Otto.* ♄ Mexico.
sulcatus. Hort. Cereus oxygonus.
tenuispinus. *Lk. Otto.* ♄ Brasil. *D.* 5.
E. Ottonis β. *Pfeiff.*
tephracanthus. *Lk. Otto.* ♄ Brasil. *D.* 7.
tetracentrus. *Lemair.* ♄ Mexico.
thelephorus. *Hort. Sweet.* ♄ — —
thrincogonus. *Lemair.*
E. crenatus. *Hort.*
E. Gayanus. *H. Par.*
tortuosus. *Lk. Otto.* ♄ Brasil.
E. muricatus. *Hort.*
tuberculatus. *Lk. Otto.* ♄ Mexico. *D.* 11.
tubiflorus. Hort. Angl. Cereus tubiflorus.
turbinatus. Hort. Cereus turbinatus.
xanthacanthus. Hort. Sweet. xiphacanthus.
xiphacanthus. *Miquel.* ♄ Ind. or.
E. xanthacanthus. *Hort. Sweet?*

ECHINOCARPUS. *Blum. Spr.* c. p. 201.
Fam. Bixineae. *Blum.*
Sigun. *Blum.* ♄ Java. *S.* c. p. 204.

Echinochloa. *Beauv.*
colona. Link. Panicum colonum.
commutata. Schult. Panicum crus galli.
composita. Presl. Panicum crus galli.
crus corvi. Beauv. Panicum crus galli.
crus galli. Beauv. Panicum crus galli.
crus pavonis. Schult. Panicum crus galli.
cubensis. Schult. Panicum cubense.
dubia. R. S. Panicum dubium.
echinata. Beauv. Panicum crus galli.
erythrosperma. R. S. Panicum italicum.
frumentacea. Link. Panicum frumentaceum.
hirta. Schult. Panicum Rothii.
hirtella. Schult. Panicum hirtellum.
hispida. Schult. Panicum crus galli.
intermedia. R. S. Panicum italicum.
lanceolata. Beauv. Panicum lanceolatum.
scabra. R. S. Panicum scabrum.
setigera. R. S. Panicum prostratum.
squarrosa. R. S. Panicum squarrosum.
stagnina. Beauv. Panicum stagninum.
subcordata. Schult. Panicum prostratum.
zelayensis. Schult. Panicum zelayense.

Echinodiscus. *Dec.* Pterocarpus.
Echinodorus. *Rich.* Alisma.
Echinolaena. *Desv.*
brachystachya. Kunth. Panicum brachystachyum.
hirta. Desv. Panicum Echinolaena.
loliacea. Kunth. Panicum candicans, Bertolonianum.
navicularis. Kunth. Panicum nemorale.
nemorosa. Kunth. Panicum nemorosum.
polystachya. H. B. Panicum uncinatum.
procurrens. Kunth. Panicum procurrens.
scabra. H. B. Panicum Echinolaena.

Echinoloma. *Jacq. fil.*
arenarium. Jacq. Acicarpha spathulata.
Echinolobium. *Desv.* Hedysarum.
Echinolitrum. *Desv.*
dipsaceum. Desv. Isolepis dipsacea.

Echinonyctanthus. *Lemaire.*
Decaisneanus. Lem. Echinocactus Decaisnei.
Eyriesii. Lem. Cereus Eyriesii.
leucanthus. Lem. Cereus leucanthus.
multiplex. Lem. Cereus multiplex.
oxygonus. Lem. Cereus oxygonus.
pulchellus. Lem. Cereus pulchellus.

tubiflorus. Lem. Cereus tubiflorus.
Schelhasii. Lem. Cereus Schelhasii.
turbinatus. Lem. Cereus turbinatus.

ECHINOPHORA. *Lin. Spr.* 1028. *Dec.* IV. 234.
Chrysophora. *Dec.* nr. 5.
Leucophora. *Dec.* nr. 1—4.
Fam. Githonophyta. *Neck.* — Umbelliferae. *Lin.*
caspica. Dec. Cachrys amplifolia.
platyloba. *Dec.* Persia. *D.* 2.
Sibthorpiana. Guss. tenuifolia.
spinosa. *Lin.* ♃ Reg. mediter. *S.* 1. *D.* 1.
tenuifolia. *Lin.* ♃ Ital. Oriens. *S.* 2. *D.* 3.
β. E. Sibthorpiana. *Guss.*
trichophylla. *Smith.* ♃ Oriens. *S.* 3. *D.* 3.

Echinopogon. *Beauv.*
asper. Trin. Cinna ovåta.
ovatus. Beauv. Cinna ovata.

ECHINOPS. *Lin. Spr.* 2660. *Dec.* VI. 522.
Echinanthus. *Neck.*
Echinopus. *Adans.*
Fam. Cynarocephalae. *Juss.* — Compositae capitatae. *Lin.* — Compositae Cardui. *Rül.* — Compositae Cynareae. *Less.* — Compositae Echinopi. *Adans.* — Echinopeae. *Schultz.* — Siphoniphyta. *Neck.* — Synantherae Echinopeae. *Cass.*
acaulis. *Lavy.* — — †
altaicus. Hort. sphaerocephalus.
bannaticus. *Rochel.* ♃ Bannatus. Tauria. *D.* 7.
E. ruthenicus. *Rchbch.* ic.
cephalotes. *Dec.* Persia. *D.* 18.
cornigerus. *Dec.* ♃ Ind. or. *D.* 16.
corymbosus. Lin. Cardopatium corymbosum.
dahuricus. *Fisch.* ♃ Dahur. Mongol. *D.* 4.
E. Gmelini. *Ledeb.*
E. latifolius. *Tausch.* (Flora 1828. 486.)
E. ruthenicus. *Bess.* (non *Bbrst.*)
Echinops nr. 82. *Gmel.* sib.
echinatus. *Roxb. Wall.* Ind. or. *D.* 19.
β. E. spinosus. *Hrbr. Madr.*
γ. Serratula indica. *Russ.* hrb.?
eriophorus. Steven. humilis.
exaltatus. *Schrad.* ♂ Hungar. *D.* 2.
E. Ritro. *Schkr.*
E. strictus. *Fisch.* in *Bot. Mag.*
fruticosus. Lin. Rolandra argentea.
giganteus. Hort. sphaerocephalus.
glaberrimus. *Dec.* ♃ Mons Sinai. *D.* 13.
E. Prescotii. *Fisch.* et *Meyer.*
E. spinosus. *Bové.*
Gmelini. *Turcz.* ☉ Mongol. *D.* 23.
E. Turczaninowii. *Trautw.*
Echinops nr. 84. *Gmel.* sib.
Gmelini. Ledeb. dahuricus.
graecus. *Mill.* ♃ Graecia. *D.* 20.
E. grandiflorus. *Clarke?*
E. lanuginosus. *Lam. S.* 3.
grandiflorus. Clark. graecus.
hebelepis. *Dec.* Persia. *D.* 8.
horridus. *Desf.* ♃ Persia. *D.* 16.
E. orientalis. *Trautw.*
E. sphaerocephalus. *Lin.* var. *Spr.*
humilis. *Bbrst.* ♃ Sibir. alt. *D.* 3.
E. eriophorus. *Steven.*
E. lanatus. *Stephan.*
humilis. Rchbch. platylepis.
lanuginosus. Lam. graecus, microcephalus.
latifolius. Tausch. dahuricus.
maximus. Siev. sphaerocephalus.
microcephalus. *Sibt. Sm.* ♃ Graecia. *D.* 5.
E. lanuginosus. *Lam.* (sec. *Spr.*)
multiflorus. Lam. sphaerocephalus.
niveus. *Wall.* Ind. or. *D.* 21.
nodiflorus. Lam. Rolandra argentea.
orientalis. Trautw. horridus.
paniculatus. Jacq. fil. sphaerocephalus.
pauciflorus. Lam. E. Ritro.
persicus. *Steph. Fisch.* ☉ ♂ Caucas. *D.* 10.
E. pungens. *Trautw.*
platylepis. *Trautw.* ♃ — — *D.* 1.
E. humilis. *Rchb.* (non *Bbrst.*)
E. tauricus. *Hort.* (non *Willd.*)
polycephalus. Gouan. E. Ritro.
pratensis. *Turtsch.* Sibir. baical.
pungens. Trautw. persicus.

Ritro. *Lin.* ♂ Gall. Ital. Tauria. *S.* 2. *D.* 6.
E. pauciflorus. *Lam.*
β. E. polycephalus. *Gouan.*
γ. E. tenuifolius. *Fisch.*
E. Ritro ruthenicus. *Steven.*
E. ruthenicus. *Bbrst.* *S.* 5.
E. tauricus. *Willd.*
E. virgatus. *Lam.*
Echinops nr. 83. *Gmel.* sib.
Ritro. Schkhr. exaltatus.
ruthenicus. Bbrst. E. Ritro.
ruthenicus. Besser. dahuricus.
ruthenicus. Rchbch. bannaticus, sphaerocephalus.
sphaerocephalus. *Lin.* 2↓ Eur. austr. Tauria. Sibir. *S.* 6. *D.* 9.
E. altaicus. *Hort.*
E. giganteus. *Hort.*
E. maximus. *Siev.*
E. multiflorus. *Lam.*
E. strictus. *Sims.*
E. ruthenicus. *Rchbch.* fl.
E. villosus. *Hort.*
Echinops nr. 158. *Hall.* helv.
β. E. paniculatus. *Jacq.*
(cfr. E. horidus, Tournefortii.)
spinosus. *Lin.* 2↓ Creta. Afr. bor. *S.* 1. *D.* 14.
E. tunetanus. *Vahl.*
spinosus. Bové. glaberrimus.
spinosus. Hrbr. Madr. echinatus.
spinosus. Urvill. viscosus.
strictus. Fisch. exaltatus.
strictus. Sims. sphaerocephalus.
strigosus. *Lin.* ☉ Hispan. Babar. *S.* 4. *D.* 22.
strigosus. Bbrst. E. Tournefortii.
Szowitzii. *Fisch. Meyer.* 2↓ ♂ Caucas. *D.* 11.
tauricus. Hort. platylepis.
tauricus. Willd. sphaerocephalus.
tenuifolius. Fisch. E. Ritro.
Tournefortii. *Ledeb.* 2↓ Caucas. *D.* 12.
E. strigosus. *Bbrst.*
E. sphaerocephalus var. *Bbrst.*
tunetanus. Vahl. spinosus.
Turczaninowii. Ledeb. E. Gmelini.
villosus. Hort. sphaerocephalus.
virgatus. Lam. E. Ritro.
viscosus. *Dec.* (et? *Bbrst.*) 2↓ Reg. medit. *D.* 15.
E. spinosus. *Urvill.*
viscosus. Rchbch. sphaerocephalus.
nr. 82. *Gmel.* sib. dahuricus.
83. *Gmel.* E. Ritro.
84. *Gmel.* E. Gmelini.
158. *Hall.* helv. sphaerocephalus.

Echinopsilon. *Moquin-Tand.*
muricatum. Moq. Tand. Kochia muricata.

Echinopus. *Adans.* Echinops.

Echinoschoenus. *Nees.*
triceps. Nees. Rhynchospora polycephala.

ECHINOSPERMUM. *Swartz. Spr.* 602. *Dietr.* 743.
Rochelia. *Roem. Schult.*
Fam. Asperifoliae. *R. S.* Cynoglosseae. *Endl.* Boragineae. *Schultz.*
barbatum. *Lehm.* ☉ Taur. Caucas. *S.* 10.
Myosotis barbata. *Bbrst.*
Myosotis saxatilis. *Pall.*
Rochelia barbata. *R. S.*
borbonicum. *Lehm.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 4. *Dr.* 4.
Myosotis borbonica. *Lam.*
Rochelia Borboniae. *R. S.*
brachycentrum. *Ledeb.* 2↓ Sibir. alt. *Dr.* 12.
caspicum. *Fisch. Mey.* (Linnaea XIII. Lit. 108.) ☉ Turcomania.
circinnatum. D. Dietr. Solenanthus circinnatus.
condylophorum. *Lehm.* 2↓ Sibir. *S.* 8.
Rochelia condylophora. *R. S.*
consanguineum. *Fisch. Mey.* ☉ ♂ Sibir. alt.
cynoglossoides. *Lehm.* Pr. b. sp. *S.* 13.
Cynoglossum echinatum. *Thunb.*
Myosotis cynoglossoides. *Lam.*
Rochelia cynoglossoides. *R. S.*
cynoglossoides. Hort. Crypthantha microcarpa.
deflexum. *Lehm.* ♂ Hung. Germ. Helv. *S.* 5. *Dr.* 5.
E. patulum. *Schleich.* cat.
Myosotis deflexa. *Whlbrg.*
Myosotis squarrosa. *Kit. Thom. Schl.*
Rochelia deflexa. *R. S.*
diffusum. *Lehm.* Am. sptr.
floribundum. *Lehm.* Am. sptr.
gracile. *Lehm.* ☉ Chili. *S.* 12.
Myosotis gracilis. *R. P.*
Rochelia gracilis. *R. S.*
heteracanthum. *Ledeb.* ☉ Caucasia. *Dr.* 7.
javanicum. *Lehm.* 2↓ Java. *S.* 3. *Dr.* 3.
Cynoglossum javanicum. *Thunb.*
Myosotis javanica. *Sw.*
Rochelia javanica. *R. S.*
intermedium. *Ledeb.* ☉ Sibir. alt. *Dr.* 8.
Lappula. *Sw.* ☉ ♂ Eur. As. Am. *S.* 6. *Dr.* 6.
Cynoglossum Lappula. *Scop.*
Cynoglossum Clusii. *Poir.*
Lappula Myosostis. *Moench.*
Myosotis Lappula. *Lin.*
Rochelia Lappula. *R. S.*
Scorpiurus nr. 589. *Hall.* helv.
(cfr. E. squarrosum.)
leiocarpum. *Fisch. Mey.* ☉ N. Californ.
macranthum. *Ledeb.* ☉ ♂ Sibir. alt. *Dr.* 14.
marginatum. *Lehm.* ☉ Caucas. *S.* 11.
Myosotis marginata. *Bbrst.*
Rochelia marginata. *R. S.*
microcarpum. *Ledeb.* ♂ 2↓ Sibir. alt. *Dr.* 11.
minimum. *Lehm.* ☉ Sibiria. *S.* 9.
Myosotis echinophora. *Pall.*
Rochelia echinophora. *R. S.*
patulum. *Lehm.* ☉ Caucas. Sibir. *S.* 7.
E. squarrosum. *Link.*
Myosotis squarrosa. *Bbrst.* (non *Retz.*)
Rochelia patula. *R. S.*
Redowskii. *Lehm.* ♂ Ruthenia.
Myosotis Redowskii. *Hornm.*
Rochelia Redowskii. *R. S.*
semiglabrum. *Ledeb.* ☉ Sibir. alt. *Dr.* 13.
squarrosum. *Rchbch.* ☉ ♂ Europ.
Myosotis squarrosa. *Retz.*
Rochelia squarrosa. *R. S.*
E. Lappula. *Lehm.* var. *Autor.*
squarrosum. Link. patulum.
strictum. *Ledeb.* ☉ Sibir. alt. *Dr.* 9.
strigosum. *Steud.* Ins. Borb.
Myosotis strigosa. *Willd.* Hrb.
Rochelia strigosa. *R. S.*
Szovitzianum. *Fisch. Mey.* ☉ Persia.
tuberculosum. *Eichw.* et *Meyer.* Caucas. casp. *Dr.* 15.
tenue. *Ledeb.* ☉ Sibr. *Dr.* 10.
Vahlianum. *Lehm.* ♄ Aegypt. *S.* 14.
Anchusa spinocarpos. *Forsk.*
Myosotis spinocarpos. *Vahl.*
Rochelia spinocarpos. *R. S.*
virginicum. *Lehm.* ☉ Am. sptr. *S.* 2. *Dr.* 2.
Myosotis virginica. *Lin.*
Rochelia virginica. *R. S.*
zeylanicum. *Lehm.* 2↓ Zeylon. *S.* 1. *Dr.* 1.
Anchusa zeylanica. *Vahl.*
Cynoglossum zeylanicum. *Thunb.*
Myosotis zeylanica. *Sw.*
Rochelia zeylanica. *R. S.*

Echinosphace. *Benth.* Salvia.

Echinosphaera. *Sieb.* Ricinocarpus.

ECHINOSTACHYS. *E. Meyer.*
Fam. Labiatae Ajugoideae. *E. Meyer.*
reticulata. *E. Meyer.* Afr. austr.

Echinus. *Lour.*
triculcus. Lour. Mappa cochinchinensis.

ECHIOCHILON. *Desf. Spr.* 388. *Dietr.* 728.
Fam. Asperifoliae. *Spr.* Anchuseae. *Endl.* — Boragineae. *Mirb. Schultz.*
fruticosum. *Desf.* ♄ Afr. bor. *S.* 1. *Dr.* 1.

ECHIOGLOSSUM. *Blum. Lindl.* pag. 233.
Fam. Orchideae. *Blum.* Vandeae. *Lindl.*
javanicum. *Blum.* Java. *L.* 1.

Echioides. *Desf. Poir.*
alba. Poir. Nonea alba.
alpestris. Poir. Lycopsis alpestris.
arvensis. Poir. Lycopsis arvensis.
caspica. Poir. Lycopsis caspica.
ciliata. Poir. Nonea ciliata.
Colsmanniana. Poir. Lycopsis Colsmanniana.
grandiflora. Desf. Nonea grandiflora.

lutea. Desf. Nonea lutea.
nigricans. Desf. Nonea nigricans.
obtusifolia. Poir. Lycopsis obtusifolia.
picta. Poir. Lycopsis picta.
rosea. Poir. Nonea rosea.
rubra. Desf. Nonea rubra.
ventricosa. Poir. Lycopsis Sibthorpiana.
violacea. Desf. Nonea violacea.

Echioides. *Moench.*
annua. Moench. Myosotis arvensis.
perennis. Moench. Myosotis palustris.

Echisachys. *Neck.* Lappago.

ECHITES. *Lin. Spr.* 681. *Dietr.* 830.

Aganosma. *G. Don.*

Belutta-Kaka. *Adans.*
Fam. Apocyna. *Adans. Rül. Juss.* Echiteae. *Endl.* — Campylophyta. *Neck.* — Contortae Apocyneae. *Spr. Rchbch.* — Paucistamineae. *Crantz.*

acuminata. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 15. *Dr.* 23.
acuminata. Willd. hrb. mucronata.
affinis. *R. S.* ♄ Ind. or.
E. caryophyllata. *Roth.* (non *Roxb.*)
Aganosma Roxburghii. *G. Don.*
agglutinata. *Lin.* ♃ Domingo. *S.* 18. *Dr.* 26.
alexicaca. *Mart.* ♃ Brasil.
almadensis. *Mart.* et *Stadelm.* Brasil.
amazonica. *Mart.* et *Stadelm.* ♄ Brasil.
angustifolia. *Poir.* ♄ Doming. *S.* 3. *Dr.* 3.
annularis. *Lin. fil.* Surinam.
antidysenterica. Roth. Holarrhona antidysenterica.
arborea. *Arrab.* ♄ Brasil.
Asperuginis. *Sw.* ♄ Jamaic. Doming. *S.* 17. *Dr.* 25.
E. lappulacea. *Lam.?* (sec. *Poir.*)
atroviolacea. *Mart.* et *Stadelm.* ♃ ♄ Brasil.
augusta. Arrab. longiflora.
auriculata. *Pohl.* hrb. Brasil.
bantamensis. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 50.
biflora. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 6. *Dr.* 10.
bispinosa. Lin. fil. Belonites bispinosa.
bogotensis. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 28. *Dr.* 18.
E. javitensis. *H. B.* (sec. *Spr.*)
brachiata. *Wall.* Ind. or.
bracteata. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 47. *Dr.* 57.
bracteata. Heyn. elegans.
brasiliensis. *Thunb.* Brasil. †
calycina. *Wall.* Ind. or.
campestris. *Arrab.* Brasil.
canescens. *Willd.* Hrb. Am. austr. †
caryophyllata. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 33. *Dr.* 37.
Aganosma caryophyllata. *G. Don.*
Camettia crassa. *Wall.* cat. (ubi? sec. *Stadelm.*)
caryophyllata. Roth. affinis.
caudata. Lin. Strophanthus dichotomus.
ciliata. *Mart. Stadelm.* ♃ ♄ Brasil.
circinalis. *Sw.* ♄ Domingo. *S.* 16. *Dr.* 24.
citrifolia. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 27. *D.* 17.
coalita. *Arrab.* Brasil.
conferta. *Wall.* ♄ Ind. or.
cognata. *Mart.* et *Stadelm.* ♄ Brasil.
congesta. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 29. *Dr.* 19.
coriacea. *Blum.* (et? *Wall.* cat.) ♄ Java. *Dr.* 45.
corymbosa. Jacq. Parsonisa corymbosa.
costata. Forst. Alstonia costata.
crisfata. *Roth.* Ind. or. *S.* 37. *Dr.* 41.
Cururu. *Mart.* ♄ Brasil.
cuspidata. Willd. hrb. trifida.
cymosa. *Roxb.* ♄ Ind. or.
densiflora. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 47.
densiflora. *Pohl.* pycnantha.
densevenulosa. *Mart.* et *Stadelm.* ♄ Brasil.
denticulata. *Arrab.* Brasil.
dichotoma. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 26, *Dr.* 34.
dichotoma. Roth. Roxb. E. Heynii.
dichotoma. Thunb. (quid?)
didyma. *Arrab.* Brasil.
difformis. *Walt.* ♄ Carolina. *S.* 34. *Dr.* 38.
E. puberula. *Michx.*
domingensis. *Sw.* ♄ Ind. occ. *S.* 9. *Dr.* 13.
E. heterophylla. *Gmel.* syst.
(cfr. E. ovalifolia.)
dubia. *Arrab.* ♃ Brasil.
edulis. *Thunb.* Pr. b. sp.
elastica. *Hort. Angl.* Brasil.
elegans. *Wall.* Ind. or.
E. bracteata. *Heyn.* hrb. (non *H. B.*)
elliptica. *Wall.* Ind. or.
elliptica. *Thunb.* Porto bello.
emarginata. *Arrab.* Brasil.
erecta. *Arrab.* Brasil.
erecta. *Thunb.* Ind. or. Java.
esculenta. *Wall.* Ind. or.
ferruginea. *Horsfield. Willd.* hrb. (et? *Thunb.*) ♄ Java.
floribunda. Sw. Parsonsia floribunda.
fragrans. *Mart.* et *Stadelm* ♃ ♄ Brasil.
Fraseri. *Willd.* hrb. ♃ Carolina.
frutescens. *Roxb.* ♄ Ind. or.
funiformis. *Arrab.* ♃ ♄ Brasil.
galegiformis. *Rudolph.* Domingo.
geminata. *Hffmsg. Willd.* hrb. ♄ Brasil.
glandulifera. *Wall.* Ind. or.
glandulosa. Poir. laxa.
glandulosa. R. P. Prestonia peruviana.
glauca. *Hffmsg. Willd.* hrb. ♄ Brasil.
glomerata. *Poir.* ♄ Domingo. *S.* 10. *Dr.* 14.
gracilipes. *Mart.* et *Stadelm.* Brasil.
gracilis. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 50. *Dr.* 61.
(cfr. E. speciosa.)
grandiflora. Meyer. insignis.
grandiflora. Roth. macrantha.
grandiflora. Roxb. Beaumontia grandiflora.
grandiflora. Willd. hrb. E. Hoffmannseggiana.
grandis. *Wall.* Ind. or.
guaranitica. Hilar. E. Velame.
heterophylla. Gmel. domingensis.
Heynii. *Spr.* ♄ Ind. or. *S.* 21. *Dr.* 29.
E. dichotoma. *Roth.*
Chonemorpha dichotoma. *G. Don.*
hirsuta. *Arrab.* (non? seq. et? *R. P.* sec. *Stadelm.*) Brasil.
hirsuta. R. P. Prestonia hirsuta.
hirsuta. Rich. E. Richardi.
hirtella. H. B. Prestonia hirsuta.
hispida. *Hffmsg. Willd.* hrb. ♄ Brasilia.
Hoffmannseggiana. *Steud.* ♄ Brasil.
E. grandiflora. *Hffmsg. Willd.* hrb.
E. macrantha. *R. S.* (non *Spr.*)
hypoglauca. *Mart.* et *Stadelm.* ♃ ♄ Brasil.
japurensis. ♄ *Mart.* et *Stadelm.* Brasil.
javitensis. *H. B.* ♄ N. Granat.
(cfr. E. bracteata.)
illustris. *Arrab.* ♃ ♄ Brasil.
inflata. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 46.
insignis. *Spr.* ♄ Guiana. Brasil. *S.* 19. *Dr.* 27.
E. grandiflora. *Meyer.*
E. Meyeriana. *R. S.* in ind.
istmica. *Arrab.* Brasil.
laevigata. *Wall.* Ind. or.
laevis. *Thunb.* Ceylon.
lanceolata. Spr. Parsonsia lanceolata.
lappulacea. *Lam.* ♄ Domingo.
(cfr. E. Asperuginis.)
latifolia. *Hamilt.* hrb. Ind. or.
E. macrophylla. *Roxb.* in *Wall.* cat. (non *H. B.*)
laxa. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 31. *D.* 35.
E. glandulosa. *Poir.*
(cfr. E. montana.)
leptoloba. *Mart.* et *Stadelm.* ♃ ♄ Brasil.
linearifolia. *Mart.* et *Stadelm.* Brasil.
linearis. *Arrab.* Brasil.
littorea. *H. B.* ♄ Cuba. *S.* 12. *Dr.* 16.
Lockharti. *Steud.* ♄ Ins. Trinit.
E. peltata. *Lockh.*
longiflora. *Desf.* Brasil. *S.* 1. *Dr.* 1.
E. augusta. *Arrab.* (sec. *Stadelm.*)
lorata. *Afzel.* Sierra Leona.
lucida. *Wall.* (non *Willd.*) Ind. or.
lucida. *Willd.* hrb. (*H. B.*) ♄ Orinoco.
lutea. *Arrab.* Brasil.
macrantha. *Spr.* Ind. or. *S.* 8. *Dr.* 12.
E. grandiflora. *Roth.*
Chonemorpha grandiflora. *G. Don.*
macrantha. R. S. E. Hoffmannseggiana.
macrocarpa. *Wall.* Ind. or.
macrophylla. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 49. *Dr.* 60.
E. mollis. *Willd.* hrb.
macrophilla. Roxb. Wall. latifolia.

* Cnfr. *E. Stadelmeyer* (et *Martius*) Echitis species brasilienses. Monachii 1840.

madida. *Arrab.* Brasil.
malabarica. Lam. E. Pala.
marginata. *Roxb.* Ind. or.
Martiana. *Stadelm.* Brasil.
manubriata. *Wall.* ♄ Ind. or.
E. paniculata. *Roxb.* (non *Poir.*)
Maximilianea. *Mart.* et *Stadelm.* 2↳ ♄ Brasil.
megargos. *Arrab.* Brasil.
Meyeriana. R. S. grandiflora.
micrantha. *Wall.* Ind. or.
microphylla. *Mart.* et *Stadelm.* 2↳ ♄ Brasil.
mollis. Spr. Parsonsia mollis.
mollis. Willd. macrophylla.
mollissima. *H. B.* ♄ N. Granad. *S.* 48. *Dr.* 59.
monilifera. *Wall.* Ind. or.
montana. *H. B.* ♄ Andes.
E. laxa. *R. P.* (sec. *Spr.*)
myrtifolia. Poir. Parsonsia myrtifolia.
nitida. *Vahl.* ♄ Am. austr. *S.* 35. *Dr.* 39.
nodosa. *Willd.* hrb. (*H. B.*) ♄ Am. austr.
Nummularia. *Burm.* ♄ Ind. occ.
E. biflora. *Lin.* var. *Gmel.*
nutans. Anders. Haemadiction venosum.
obovata. *Nees.* Brasil.
E. variegata. *Schrad.*
obtusa. *Thunb.* Ind. or.
odorifera. *Arrab.* Brasil.
ovalifolia. *Poir.* ♄ Domingo.
E. domingensis. *Sw.* (sec. *Spr.*)
Pala. *Hamilt.* ♄ Ind. or. *S.* 39. *Dr.* 45.
E. malabarica. *Lam.?*
paludosa. *Vahl.* ♄ Am. austr. *S.* 46. *D.* 58.
paniculata. *Poir.* ♄ Am. austr.
E. syphilitica. *Lin.* (sec. *Spr.*)
paniculata. Roxb. manubriata.
parviflora. *Afzel.* Sierra Leon.
pastorum. *Mart.* 2↳ Brasil.
peduncularis. *Mart.* et *Stadelm.* Brasil.
peltata. *Arrab.* ♄ Brasil.
peltata. Lock. E. Lockharti.
peltigera. *Mart.* et *Stadelm.* 2↳ ♄ Brasil.
petraea. *Hilar.* Brasil. *S.* 53. *Dr.* 6.
pilosa. *Arrab.* Brasil.
pinifolia. *Hilar.* ♄ Brasil. *S.* 56. *Dr.* 9.
Pohliana. *Stadelm.* Brasil.
polyantha. *Wall.* Ind. or.
psidiifolia. *Mart.* hrbr. Brasil.
puberula. Michx. difformis.
pubescens. *Hook.* (non? *Willd.*) ♄ Chili. *Dr.* 49.
pubescens. *Willd.* hrb. (*H. B.*) Am. austr. †
pubescens. Buchan. Holarrhena antidysenterica.
puncticulosa. *Rich.* Cayenne.
pycnantha. *Steud.* Brasil.
E. densiflora. *Pohl.* (non *Blum.*)
quinquangularis. Lin. Prestoria quinquangularis.
repens. *Jacq.* ♄ Domingo. *S.* 20. *Dr.* 28.
reticulata. *Roth.* ♄ Ind. or. *S.* 36. *Dr.* 40.
Chonemorpha reticulata. *G. Don.*
rhynchosperma. *Wall.* ♄ Ind. or.
Richardi. *R. S.* Cayenne?
E. hirsuta. *Rich.*
riparia. *H. B.* N. Granat. *S.* 30. *Dr.* 20.
rotundifolia. *Mikan.* Brasil.
rubricaulis. *Poir.* ♄ Guiana. *S.* 2. *Dr.* 2.
rugulosa. *Rich.* Cayenne.
sagittata. Poir. subsagittata.
salicifolia. Willd. hrb. Alamanda Aubletii.
sancta. *Mart.* et *Stadelm.* 2↳ ♄ Brasil.
sanguinolenta. Juss. Haemadictyon venosum.
scabra. *Hffmsg. Willd.* hrb. ♄ Brasil.
scabra. Labil. Thenardia scabra.
scandens. *Thunb.* Java Zeylon.
scholaris. Lin. Alstonia scholaris.
semidigyna. *Bergius.* (acta Wisling.) Americ.?
sessilis. *Arrab.* Brasil.
speciosa. *H. B.* ♄ Orinoco.
E. gracilis. *H. B.* var. *Spr.*
spectabilis. *Mart.* et *Stadelm.* ♄ Brasil.
spicata. Jacq. Parsonsia spicata.
spigeliae flora. *Mart.* et *Stadelm.* Brasil.
spinosa. Burm. Carissa Caranda.
spiralis. Roxb. Parsonsia spiralis.
Stadelmeyeri. *Mart.* Brasil.
stellaris. *Lindl.* ♄ Brasil.

suberecta. Lin. Haemadyction suberectum.
suberosa. *Arrab.* Brasil.
subsagittata. *R. P.* ♄ Peru.
E. sagittata. *Pers. S.* 7. *Dr.* 10.
subspicata. *Vahl.* ♄ Am. austr. *S.* 25. *Dr.* 33.
succulenta. Lin. fil. Belonites succulenta.
sulphurea. *Arrab.* Brasil.
symphytocarpa. *Meyer.* ♄ Guiana. *S.* 38. *Dr.* 42
syphilitica. *Lin. fil.* ♄ Am. austr. *S.* 40. *Dr.* 44.
(cfr. S. paniculata.)
tenuicaulis. *Mart.* et *Stadelm.* Brasil.
tenuifolia. *Mikan.* Brasil.
thyrsoidea. *Arrab.* Brasil.
tomentosa. *Vahl.* ♄ Cayenne. *S.* 24. *Dr.* 32.
tomentosa. Roth. vestita.
torosa. *Jacq.* ♄ Jamaica. *S.* 13. *Dr.* 21.
E. torulosa. *Lin.*
torulosa. Lin. torosa.
trichotoma. *Desf.* (H. P. nomen.) ♄ — —
trifida. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 14. *Dr.* 22.
E. cuspidata. *Willd.* hrb.
truncata. Lam. Gonolobus carolinensis.
tuberosa. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.
umbellata. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 11. *Dr.* 15.
Apocynum obliquum. *Mill.*
varia. *Mart.* et *Stadelm.* Brasil.
variegata. Schrad. obovata.
Velame. *Hilar.* ♄ Brasil. *S.* 54. *Dr.* 7.
β. E. guaranitica. *Hilar.*
velutina. *Mart.* Brasil.
velutina. Spr. Parsonsia velutina.
venenosa. *Mart.* 2↳? Brasil.
versicolor. *Mart.* et *Stadelm.* 2↳ ♄ Brasil.
verrucosa. *Hffmsg. Willd.* hrb. ♄ Brasil.
vestita. *R. S.* ♄ Ind. or. *S.* 22. *Dr.* 30.
E. tomentosa. *Roth.*
violacea. *Arrab.* ♄ Brasil.
virescens. *Hilar.* ♄ Brasil. *S.* 55. *Dr.* 8.
volubilis. *Thunb.* Java.
xanthostoma. *Mart.* et *Stadelm.* Brasil.
Zuccariniana. *Mart.* et *Stadelm.* Brasil.

ECHIUM. *Lin. Spr.* 587. *Dietr.* 727.
Fam. Asperifoliae. *Lin.* Anchuseae. *Endl.* — Borragineae. *Adans. Juss.* — Oligantherae pentandrae asperifoliae. *Roy.* — Trachylophyta. *Neck.*
aculeatum. *Dec.* ♄ Ins. Canar. *S.* 15.
acutifolium. *Lehm.* ♂ Persia. *S.* 35. *Dr.* 39.
africanum. Pers. Lobostemon fruticosus.
albicans. Lagas. E. Mertensii.
albicans. Schott. E. Boissieri.
altissimum. Jacq. italicum.
ambiguum. Dec. brachyanthum, giganteum.
amoenum. *Fisch. Mey.* 2↳ Caucas.
E. orientale. *C. A. Mey.* En.
anglicum. Mill. vulgare.
angustifolium. *Lam.* ⊙ Hisp. *S.* 55. *Dr.* 58.
angustifolium. Mill. creticum.
angustifolium. Sw. Lobostemon Swartzii.
arboreum. *Hort.* — †
arenarium. *Guss.* 2↳ ⊙ Sicilia.
argenteum. Lin. Lobostemon argenteus.
asperrimum. Bbrst. italicum.
asperrimum. Lam. pyrenaicum.
australe. Lam. lusitanium, violaceum.
Benthami. *Wall.* Ind. or.
Macrotomia Benthamii. *Dec.* mpt.
bifrons. *Dec.* ♄ Ins. Canar. *S.* 20. *Dr.* 19.
(cfr. E. lineatum.)
Boissieri. *Steud.* Hispan.
E. albicans. *Schott?* (non *Lagas.*)
E. Lagascae. *Boiss.* (non *R. S.*)
bonariense. Poir. plantagineum.
brachyanthum. *Hornm.* ♄ Madera. *S.* 19. *Dr.* 18.
E. ambiguum. *Dec.?* (sec. *Link.*)
brachystachyum. Pall. papillosum.
calycinum. *Vivian.* ⊙ Mediterr.
E. lusitanicum. *All.*
E. maritimum. *Tenor.*
E. micranthum. *Schousb.*
E. ovatum. *Poir.*
E. parviflorum. *Roth. S.* 60. *Dr.* 63.
β. E. prostratum. *Tenor.*
(cfr. E. diffusum.)
candicans. *Lin. fil.* ♄ Madera. *S.* 3. *Dr.* 3.

E. fastuosum. *Hort.*
E. maderense. *Hort.?*
E. nervosum. *Ait.* (sec. *Spr.*)
(cfr. E. virescens.)
candicans. Dec. fastuosum.
candicans. Lam. giganteum.
canescens. *Presl.* — †
capitatum. Lin. Lobostemon capitatus.
caudatum. Thunb. Lobostemon caudatus.
clavatum. *Willd.* hrb. 4 Sibiria.
(cfr. E. rubrum.)
creticum. *Lin.* ⊙ Graecia. *S.* 53. *Dr.* 56.
E. angustifolium. *Mill.*
E. rubrum. *Moench.*
creticum Forsk. prostratum.
creticum. Lam. plantagineum, violaceum.
creticum. Pall. rubrum.
creticum. Sims. B. M. E. Simsii.
cynoglossoides. *Desf. Poir.* ♄ Ins. Canar.
dahuricum. *G. Don.* ♂ Dahuria.
dalmaticum. Tausch. E. Wierzbickii.
densiflorum. *Dec.* ♄ Ins. Canar. *Dr.* 4.
diffusum. *Sib. Sm.* ⊙ Creta. *S.* 61. *Dr.* 64.
E. calycinum. *Viv.* var. *R. S.*
diffusum. Sieb. setosum.
distachyon. *Vivian.* ♄ Afr. bor. *S.* 13. *Dr.* 13.
elegans. Lehm. E. Sibthorpii.
elongatum. Lam. italicum.
falcatum. Lam. Lobostemon glaber.
fastuosum. *Jacq.* ♄ Ins. Canar. *S.* 6. *Dr.* 6.
E. candicans. *Dec.*
(cfr. E. macrophyllum.)
ferocissimum. Andr. Lobostemon argenteus.
ferox. Pers. Lobostemon argenteus.
flavum. *Desf.* ♂ Afr. bor. *S.* 42. *Dr.* 46.
E. luteum. *Lapeyr.* (sec. *D. Dietr.*)
foliosum. *Lehm.* ♄ Ins. Canar.?
E. strictum. *Lin.* (sec. *Spr.*)
formosum. Pers. Lobostemon formosus.
fruticosum. Lin. Lobostemon fruticosus.
fruticosum. Jacq. Lobostemon argenteus.
giganteum. *Lin. fil.* ♄ Teneriffa. *S.* 16. *Dr.* 15.
glabrum. Vahl. Lobostemon glaber.
glabrum. Thunb. Lobostemon glaucophyllus.
glaucophyllum. Jacq. Lobostemon glaucophyllus.
glomeratum. *Poir.* ♂ Syria. *S.* 39. *Dr.* 43.
grandiflorum. *Desf.* 4 Afr. bor. *S.* 50. *Dr.* 53.
E. macranthum. *R. S.*
grandiflorum. Andr. Lobostemon formosus.
grandiflorum. Lapeyr. violaceum.
hispidum. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 9. *Dr.* 9.
hispidum. Burm. Lobostemon capitatus.
hispidum. Sibt. Sm. E. Sibthorpii.
humile. Des. tenue.
incanum. *Thunb.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 34. *Dr.* 38.
indicum. *Bernh.* †
italicum. *Lin.* ♂ Eur. austr. Angl. *S.* 40. *Dr.* 44.
E. asperrimum. *Bbrst.*
E. altissimum. *Jacq.*
E. elongatum. *Lam.?*
E. linearifolium. *Moench.*
E. luteum. *Lapeyr.?*
Echium nr. 604. *Hall.*
italicum. Gmel. it. rubrum.
italicum. Hffmsg. Lk. lusitanicum.
laevigatum. Lin. Lobostemon laevigatus.
laevigatum. Lam. Lobostemon glaucophyllus.
Lagascae. *R. S.* 4 Hispan.
E. paniculatum. *Lagasc.*
Lagascae. Boiss. E. Boissieri.
lasiophyllum. Link. molle.
linearifolium. Moench. italicum.
lineatum. *Jacq. fil.* ♄ Ins. Canar. *S.* 18. *Dr.* 17.
E. bifrons. *Dec.* (sec. *R. S.*)
(cfr. E. simplex, thyrsoideum.)
longiflorum. *Dum. Cours.* ♄ Pr. b. sp.
longifolium. *Delil.* ♄ Aegypt. *D.* 62. *Dr.* 65.
longistamineum. Pourr. megalanthum.
lucidum. Lehm. Lobostemon lucidus.
lusitanicum. *Lin.* ⊙ Hispan. Lusit. *S.* 47. *Dr.* 50.
E. australe. *Lam.* (sec. *Loisl.*)
E. italicum. *Hffmsg. Lk.*
E. salmanticum. *Lagasc.*
lusitanicum. All. calycinum.
lusitanicum. Link. plantagineum.
luteum. Desf. flavum.
luteum. Lapeyr. italicum.
macranthum. R. S. grandiflorum.
macrophyllum. *Lehm.* ♄ Ins. Canar.
E. nervosum. *Ait.*
maderense. Hort. candicans.
margaritaceum. Lehm. E. Rauwolfii.
maritimum. *Willd.* ⊙ Sicil. Afr. bor. *S.* 58. *Dr.* 61.
E. setosum. *Delil.*
maritimum. Tenor. setosum.
megalanthum. *Lapeyr.* ♂ Pyrenaci.
E. grandiflorum. *Lap.*
E. longistamineum. *Pourr.*
E. violaceum. *Lin.* sec. *Spr.*
Mertensii. *Lehm.* 4 Hispan.
E. albicans. *Lagas.* et *Rodr.* (non *Schott.*)
E. elegans. *Lehm.?* (sec. *Spr.*)
Menziesii. *Lehm.* Am. sptr.
micranthum. R. S. tenue.
micranthum. Schousb. calycinum.
molle. *Lagas. Poir.* 4 Ins. Canar. *S.* 5. *Dr.* 5.
E. vulgare var. *R. S.*
monstrosum. Schmidt. vulgare.
nervosum. Ait. macrophyllum, candicans.
orientale. *Lin.* ⊙ Armenia. *S.* 49. *Dr.* 52.
orientale. C. A. Mey. amoenum.
ovatum. Poir. calycinum.
paniculatum. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 23. *Dr.* 22.
paniculatum. Lag. E. Lagascae.
papillosum. *Lehm.* ⊙ Sibir. *S.* 38. *Dr.* 42.
E. brachystachium. *Pall. Willd.* hrb.
Symphytum secundum. *Gmel.* syst.
parviflorum. Moench. pyrenaicum.
parviflorum. Roth. calycinum.
parviflorum. Willd. tenue.
petraeum. *Tratt.* ♄ Dalmatia. *S.* 11. *Dr.* 11.
E. rosmarinifolium. *Schrank.*
plantagineum. *Lin.* ⊙ ♂ Mediterran. *S.* 51. *Dr.* 54.
E. bonariense. *Poir. S.* 54. *Dr.* 57.
E. creticum. *Lam.* (sec. *Desf.*)
E. lusitanicum. *Mill. Lk.*
β? E. plantaginoides. *R. S.*
plantaginoides. R. S. plantagineum.
prostratum. *Desf.* 4 Aegypt.
E. creticum. *Forsk.*
E. sericeum. *Vahl?* (sec. *Delil.*)
prostratum. Tenor. calycinum.
pumilum. *Lehm.* 4 Aegypt.
pustulatum. *Sib. Sm.* ♂ Sicilia. *S.* 43. *Dr.* 47.
pyramidale. Lapeyr. pyrenaicum.
pyramidatum. *Dum. Cours.* ♄ Pr. b. sp.
pyrenaicum. *Lin. Desf.* ♂ Ital. Gall. Afr. bor. *S.* 41. *Dr.* 45.
E. asperrimum. *Lam.* ill.
E. italicum. *Lam.* fl. fr.
E. italicum γ. *Willd.*
E. laevigatum β. *Vitm.*
E. parviflorum. *Moench?*
E. pyramidale. *Lapeyr.*
Rauwolfii. *Delil.* Aegypt. *S.* 44. *Dr.* 48.
E. margaritaceum. *Lehm.*
rosmarinifolium. *Vahl.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 14.
rosmarinifolium. Schrank. petraeum.
rossicum. Gmel. rubrum.
rubrum. *Jacq.* ⊙ Austr. Hung. Sibir. Taur. *S.* 37. *Dr.* 41.
E. creticum. *Pall.* ind. t.
E. italicum. *Gmel.* it.
E. rossicum. *Gmel.* syst.
E. russicum. *R. S.*
rubrum. Forsk. setosum.
rubrum. Moench. creticum.
russicum. R. S. rubrum.
salmanticum. Lagasc. lusitanicum.
scabrum. *Lehm.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 22. *Dr.* 21.
scabrum. Thunb. Lobostemon fruticosus, Thunbergianus.
Schifferi. *Lang.* ♂ Hungaria. (Syllog. II. 218.) *Dr.* 37.
sericeum. *Vahl.* ♄ Aegypt. *S.* 57. *Dr.* 60.
(cfr. E. prostratum.)
setosum. *Vahl.* ♄ Aegypt. *S.* 56. *Dr.* 59.
E. diffusum. *Sieb.*
E. rubrum. *Forsk.*

Sibthorpii. *R. S.* ♂ Neapol.
E. elegans. *Lehm. Dr.* 55.
E. hispidum. *Sib. Sm.*
(cfr. E. Mertensii.)
simplex. *Dec.* ♂ Ins. Canar. *S.* 7. *Dr.* 7.
E. giganteum. *Lin.* junius? sec. *Lehm.*
E. lineatum. *Jacq.?* (sec. *R. S.*)
Simsii. *G. Don.* ⊙ Eur. austr.
E. creticum. *Bot. Mag.* (t. 1934. nec *alior.*)
spathulatum. *Vivian.* ♄ Afr. bor. *S.* 12. *Dr.* 12.
sphaerocephalum. *Vahl.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 27. *Dr.* 26.
E. capitatum. *Lin.* var. *Lehm.*
spicatum. Lin. Lobostemon spicatus.
spinescens. Medic. Bot. Beob. 1783. 36. †
strictum. *Lin. fil.* ♄ Ins. Canariae. *Dr.* 16.
(cfr. E. foliosum.)
strictum. Lam. virescens.
strigosum. Sw. Lobostemon strigosus.
Swartzii. Lehm. Lobostemon Swartzii.
tenue. *Roth.* ⊙ Afr. bor. *S.* 59. *Dr.* 62.
E. micranthum. *Schousb. R. S.*
E. parviflorum. *Willd.*
E. humile. *Desf.*
thyrsoideum. *Juss. Poir.* — ♂ *S.* 36. *Dr.* 40.
E. lineatum. *Jacq.?*
tinctorium. *Vivian.* ♄ Aegypt. *Dr.* 31.
trichotomum. Thunb. Lobostemon virgatus.
trigonum. Thunb. Lobostemon trigonus.
tuberculatum. *Link.* ♂ Lusitan. *S.* 46. *Dr.* 49.
E. vulgare. *Brot.*
tubiferum. Poir. Lobostemon formosus.
Vahlii. R. S. Lobostemon glaber.
valentinum. *Lagasc.* ♃ Hispan.
E. violaceum. *Lin.* (sec. *Spr.*)
verecundum. *Vivian.* ♃ Aegypt. *Dr.* 32.
verrucosum. Sw. Thunb. Lobostemon verrucosus.
violaceum. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 48. *Dr.* 51.
E. australe. *Lam.* (sec. *Spr.*)
E. creticum. *Lam.*
(cfr. E. megalanthum, valentinum.)
violaceum. With. vulgare.
virescens. *Dec.* ♄ Teneriffa.
E. candicans. *Jacq.*
E. strictum. *Lam.*
E. lineatum. *Jacq.* (sec. *Spr.*)
vulgare. *Lin.* ♃ Eur. Am. sptr. *S.* 45. *Dr.* 33.
E. anglicum. *Mill.*
E. violaceum. *With.*
Echium nr. 603. *Hall.*
β. E. monstrosum. *Schmidt.*
(cfr. E. molle.)
vulgare. Brot. tuberculatum.
Wierzbickii. *Haberl.* ♂ Saxon. Hungar. *Dr.* 36.
E. dalmaticum. *Tausch.*
E. vulgare. *Lin.* var. *Sieber.*
Zeyheri. Eckl. Lobostemon Zeyheri.
nr. 603. *Hall.* vulgare.
604. *Hall.* italicum.

Eckebergia. vid. Ekebergia.

ECKLONEA. *Steud. Schrad.*
Fam. Cyperaceae. *Steud.*
australis. *Steud.* mspt. ♃ N. Holl.
capensis. *Steud.* ♃ Pr. b. sp.
Carex nr. 854. *Eckl.* hrb. un. it.
Carpha capensis. *v. Mart.* in hrb. cap. Mus. Stuttg.
Uncinia spartea. *Spr.* in *Zeyh.* hrb. cap.

ECLIPTA. *Lin. Spr.* 2826. *Dec.* V. 490.
Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae amphicenianthae. *Rchb.* — Compositae Asteroideae. *Less.* — Compositae Heliantheae. *Loud.* — Compositae Senecionideae. *Dec.* — Corymbiferae. *Juss.* Heliantheae. *Schultz.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
adpressa. Moench. erecta.
arabica. *Steud.* ⊙? Arabia.
E. erecta. *Steud. Hochst.* hrb. pl. arab. nr. 828.
brachypoda. *Michx.* ⊙ Carolina. *S.* 9. *D.* 8.
Amellus carolinianus. *Walt.*
Grangaea lanceolata. *Poir.*
ciliata. *Rafin.* Louisiana. *D.* 13.
ciliata. Hrbr. Madr. Carpesium ciliatum.
dentata. Heyn. hrb. erecta.
elliptica. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 10.
erecta. *Lin.* ⊙ Aegypt. As. med. Amer. *S.* 1. *D.* 1.
E. adpressa. *Moench.*
E. dentata. *Heyn.* hrb.
Cotula alba. *Lin.*
Micrelium asteroides. *Forsk.*
Verbesina alba. *Lin.*
(cfr. E. punctata.)
erecta. Fisch. Meyer. hrb. un. it. cauc. marginata.
erecta. Hrb. un. it arab. arabica.
hirsuta. *Bartl.* — — (Linnaea XIII. Lit. 95.)
humilis. H. B. Baziasa humilis.
integrifolia. Spr. Bellis integrifolia.
lanceolata. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 9.
latifolia. Lin. fil. Blainvillea latifolia.
linearis. *Ot. Sweet.* ⊙ — —
longifolia. *Schrad.* ⊙ Ins. Carib. *D.* 2.
(cfr. E. punctata.)
marginata. *Steud.* ⊙ Caucas.
E. erecta. *Fisch. Meyer.* Hrbr. un. it.
paludicola. *Steud.* ⊙ Brasil.
E. palustris. *Arrab.* (non *Forst.*)
palustris. *Forst.* Ins. mar. pacific. *S.* 6. *D.* 11.
palustris. Arrab. paludicola.
parviflora. *Wall.* ⊙ Ind. or. *D.* 5.
E. prostrata D et E. *Wall.*
patula. Schrad. procumbens.
procumbens. *Michx.* ⊙ Carolin. *S.* 5. *D.* 7.
Grangaea lanceolata. *Poir.* (sec. *Dec.*)
β. E. patula. *Schrad.*
Buphthalmum diffusum. *Vahl.* hrb.
prostrata. *Lin.* ⊙ Ind. or. Arab. *S.* 7. *D.* 4.
Cotula prostrata. *Lin.*
Micrelium Tolax. *Forsk.*
Verbesina prostrata. *Lin.*
(cfr. E. parviflora, undulata.)
punctata. *Lin.* ⊙ Ind. occ. *S.* 2.
E. erecta. *Lin.* var.? *Poir.*
E. longifolia. *Schrad.?* (sec. *Dec.*)
pusilla. *Dec.* Portorico. *D.* 12.
Verbesina pusilla. *Poir.*
quinquenervis. *Arrab.* ⊙? Brasil.
scabriuscula. Wall. Wollastonia scabriuscula.
sessilis. Sw. Enhydra sessilis.
spicata. *Spr.* ♃ China. *S.* 11.
Verbesina spicata. *Lour. D.* V. p. 618. nr. 41.
thermalis. *Bunge.* ⊙ China. *D.* 6.
trinervis. *Arrab.* ⊙ Brasil.
undulata. *Willd.* ⊙ Ind. or. *S.* 8.
E. prostrata β. *Dec.*
Zippeliana. *Blum.* ⊙ Batavia. *D.* 3.

ECLOPES. *Gaert. Dec.* VI. 287.

Eueclopes. *Dec.* nr. 1—6.

Odontophyllum. *Less. Dec.* nr. 7.

Rigiophyllum. *Less. Dec.* nr. 8—14.
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.* — Synantherae Inuleae. *Cass.*
acicularis. Cass. subpungens.
apiculata. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 12.
Oedera apiculata. *E. Meyer.*
buxifolia. Gaert. schizolepis.
centauroides. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 4.
Staehelina centauroides. *Burm.*
cuneata. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 7.
Athanasia uniflora. *Lin. fil.*
Relhania cuneata. *Herit. S.* 2817. 12. (excl. syn.)
decussata. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 6.
genistaefolia. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
E. punctata. *Cass. Less.*
Athanasia genistaefolia. *Lin.*
Relhania genistaefolia. *Herit. S.* 2817. 13.
glutinosa. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 2.
E. viscida. *Gaert.?* (sec. *Dec.*)
paleacea. Gaert. Relhania paleacea.
parallelinervis. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 9.
pumila. Less. Rhynchopsidium pumilum.
punctata. Cass. genistaefolia.
pungens. Cass. trinervis.
sedifolia. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 5.
schizolepis. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 14.
E. buxifolia. *Gaert.?*
speciosa. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 11.
Oedera speciosa. *E. Meyer.*
styphelioides. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 13.
subpungens. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 8.
Relhania pungens. *Herit. S.* 2817. 6.
β. E. acicularis. *Cass.*

trinervis. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 10.
E. pungens. *Cass.*
Relhania lateriflora. *Link.*
Relhania pungens. *Ker.*
Relhania quinquenervis. *Thunb.*
Relhania trinervis. *Thunb.*
viscida. *Less.* (et? *Gaert.*) ♄ Pr. b. sp. *D.* 3.

ECTADIUM. *E. Meyer.*
Fam. Apocyneae Echiteae. *E. Meyer.*
virgatum. *E. Meyer.* 2↳ ♄ Afr. austr.

Ectasis. *D. Don.*
Banksiana. Don. Erica Banksii.
bruniades. Don. Erica bruniades.
filiformis. Don. Erica filiformis.
follicularis. Don. Erica Petiveri.
furfuracea. Don. Erica monadelphа.
melastoma. Don. Erica Petiveri.
monadelpha. Don. Erica Banksii.
penicilliflora. Don. Erica penicilliflora.
Petiveri. Don. Erica Sebana.
picta. Don. Erica vestiflua.
placentaeflora. Don. Erica tiaraeflora.
pudibunda. Don. Erica nutans.
Sebana. Don. Erica Sebana.
turgida. Don. Erica turgida.
velleriflora. Don. Erica bruniades.
vestiflua. Don. Erica vestiflua.

Ecthrus. *Lour.*
trivalvis. Lour. Argemone mexicana.

ECTROSIA. *R. Brown. Spr.* 307. *Dietr.* 419.
Fam. Gramineae. *R. Br.*
leporina. *R. Br.* N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.
spadicea. *R. Br.* N. Holl. *S.* 2. *Dr.* 2.
vaginata. *Trin.* mpt. — —

Edmondia. *Cassin.*
bracteata. Cass. Helipterum heterophyllum.
splendens. Cass. Helipterum sesamoides.

Edraianthus. *Dec. fil.*
dalmaticus. Dec. Wahlenbergia dalmatica.
graminifolius. Dec. Wahlenbergia graminifolia.
Kitaibelii. Dec. Wahlenbergia Kitaibelii.
pumilio. Dec. Wahlenbergia Pumilio.
serpyllifolius. Dec. Campanula serpyllifolia.
tenuifolius. Dec. Wahlenbergia tenuifolia.

Edusarum. *Medic.* Desmodium canadense.

EDWARDSIA. *Salisb. Spr.* 1645. *Dec.* I. 97.
Fam. Leguminosae Sophoreae. *Dec.* — Papilionaceae Sophoreae. *Rchbch.*
chilensis. Miers. Sophora macrocarpa.
chrysophylla. *Salisb.* ♄ Ins. Sandvic. *S.* 3. *D.* 3.
denudata. *Dec.* ♄ Ins. Borbon. *S.* 5. *D.* 5.
Sophora denudata. *Bory.*
Sophora retusa. *Pers.*
grandiflora. *Salisb.* ♄ N. Zeeland. *S.* 1. *D.* 1.
E. macrophylla. *Wender.*
E. tetraptera. *Poir.*
Podalyria tetraptera. *Poir.*
Sophora tetraptera. *Ait.*
(cfr. E. intermedia.)
intermedia. *Tausch.* (Flora 1834. 489.) ♄ —
E. grandiflora. *Salisb.* var.?
Macnabiana. *Bot. Mag.* (t. 3735.) ♄ — —
macrophylla. Wender. grandiflora.
microphylla. *Salisb.* ♄ N. Zeel. Ins. Juan Fernand. *S.* 2. *D.* 1.
Podalyria microphylla. *Hort.*
Sophora macrocarpa. *Bert.* hrb. (1506 ex Ins. Juan Fern.)
Sophora microphylla. *Ait.*
Sophora tetraptera. *Lin. fil.*
microphylla. Autor. myriophylla.
minima. Willd. myriophylla.
myriophylla. *Wender.* ♄ N. Zeeland.
E. microphylla. *Plur. autor.*
E. minima. *Lodd.*
nitida. *Dec.* ♄ Ins. Borbon. *S.* 4. *D.* 4.
Sophora nitida. *Smith.*
Sophora sericea. *Jaum. Duham.*
tetraptera. Poir. grandiflora.

Edwardsia. *Neck.* Bidens.

EGLETES. *Cassin. Dec.* VI. 42.
Fam. Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Corymbiferae Inuleae. *Schultz.* — Synantherae Inuleae. *Cass.*
bellidiflora. *Less.* ♄ Am. austr. *D.* 1.
Eyselia bellidiflora. *Rchbch.*
Pyrethrum lanatum. *Spr.* in litt.
Xerobius lanatus. *Cass.*
domingensis. *Cassin.* ☉ Ins. Carib. *D.* 2.
Chrysanthemum prostratum. *Pers.*
Matricaria prostrata. *Sw.*
Pyrethrum simplicifolium. *Willd. S.* 2810. 9.
humifusa. *Less.* Guaquil. *D.* 3.
viscosa. *Less.* 2↳ Am. austr. *D.* 4.
Cotula viscosa. *Lin. S.* 2734. 11.

Ehrenbergia. *Spreng.*
ciliata. Spr. Amajoua intermedia.

Ehrenbergia. *Mart.*
tribuloides. Mart. Kallstroemia tribuloides.

EHRETIA. *Lin. Spr.* 797.

Amerina. *Dec.* mpt. ex *Meissn.* (*Spr.* nr. 20. 21.)
Famil. Asperifoliae. *Lin.* Tournefortieae. *Endl.* — Boragineae. *Juss.* — Convolvulaceae. *Spr.* — Ehretiaceae. *Mart. Meissn.* — Sebesteneae. *Vent.* — Trachytophyta. *Neck.*
abyssinica. *R. Br.* in *Salt.* Abyssin.
acuminata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 11. *Dr.* 10.
affinis. *Wall.* ♄ Ind. or.
E. laevis. *Roxb.* var.? *Wall.*
aspera. Roxb. Beureria aspera.
bogotensis. *Spr.* ♄ N. Granad. *S.* 21 *Dr.* 27.
E. tomentosa. *H. B.*
Beureria. Lam. Beureria succuleata.
buxifolia. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 14. *Dr.* 13.
Carmonea heterophylla. *Cav.* (sec. *Vahl.*)
Cordia retusa. *Vahl.*
Catrouga. *Hamilt. Wall.* cat. Ind. or.
cirrhosa. Lam. Maripa scandens.
cymosa. Willd. Tournefortia hirsutissima.
dichotoma. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 17.
divaricata. Dec. Beureria divaricata.
dubia. *Jacq.* ♄ Jamaica. *S.* 10. *Dr.* 9.
duplicata. Nees. Grabowskia duplicata.
exsucca. Lin. Beureria exsucca.
fasciculata. *H. B.* ♄ Cumana. *S.* 6.
E. spinifex. *Willd.* hrb.?
ferrea. Willd. Maba buxifolia.
glabra. *Roth.* Ind. or. *S.* 8. *Dr.* 7.
grandiflora. *Poir.* ♄ Domingo. *S.* 4. *Dr.* 4.
halimifolia. Herit. Grabowskia boerhaviifolia.
halimifolia. Nees. hrb. Grabowskia obtusa.
havanensis. Willd. Beurreuria exsucca.
heterophylla. *Spr.* Ins. Philip. *S.* 22. *Dr.* 28.
Carmonea heterophylla. *Cav.*
(cfr. E. buxifolia.)
Heynei. *R. S.* ♄ Ind. or.
E. tomentosa. *Roth.* mpt.
(cfr. Beureria aspera.)
javanica. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 16.
internodis. *Herit.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 3. *Dr.* 3.
E. petiolaris. *Lam.*
Cordia petiolata. *Hort. Paris.*
laevis. Roxb. Beureria laevis.
lanceolata. *Arrab.* ♄ Brasil.
laurifolia. *Decais.* ♄ Ins. Timor.
laxa. Jacq. Beureria laxa.
mauritiana. (*Raeusch.*) ♄ Mauritia.
macrophylla. *Wallich.* ♄ Nepal. *S.* 25. *Dr.* 22.
membranifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 12. *Dr.* 11.
microphylla. *Lam.* ♄ Ind. or. *S.* 15. *Dr.* 14.
Carmonea microphylla. *G. Don.*
mollis. *Wall.* cat. Ind. or.
montevidensis. Spr. Citharexylon scarbinerve.
obovata. *R. Br.* in *Salt.* Abyssin.
petiolaris. Lam. internodis.
punctata. *Roth.* ♄ Ind. or.
E. laevis. *Roxb.* (sec. *Spr.*)
pyrifolia. *Don.* ♄ Nepal. *S.* 23. *Dr.* 18.
E. serrata. *Roxb.*
Radula. Poir. Beureria Radula.
reticulata. Willd. Citharexylum reticulatum.
saligna. *R. Br.* N. Holl. *S.* 13. *Dr.* 12.
scandens. Poir. Maripa scandens.
serrata. Roxb. pyrifolia.
setosa. *Roxb.* Ind. or. *S.* 26. *Dr.* 23.
spinifex. Willd. fasciculata.
spinosa. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 16. *Dr.* 15.
ternifolia. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 5. *Dr.* 5.
Amerina ternifolia. *Dec.* mpt.

timorensis. *Decais.* ♄ Ins. Timor.
tinifolia. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 1. *Dr.* 1.
tomentosa. *Lam.* ♄ Ind. occ. *S.* 20. *Dr.* 26.
tomentosa. H. B. bogotensis.
tomentosa. Roth. E. Heynei.
umbellulata. *Wallich.* ♄ Ind. or. *S.* 24. *Dr.* 19.
uniflora. *Roxb.* ♄ Ins. Molucc. *S.* 27. *Dr.* 24.
viminea. *Wall.* Ind. or.
virgata. *Sw.* ♄ Domingo. *S.* 19. *Dr.* 23.
Wightiana. *Wall.* cat. Ind. or.

Ehrhardia. *Scop.* Ajuvea guianensis.

EHRHARTA. *Lin. Spr.* 1285.
Fam. Achyrophyta. *Neck.* — Gramineae. *Juss.* Oryzeae. *Kunth.*
acuminata. Spr. Tetrarrhena acuminata.
adscendens. Schrad. calycina.
aemula. *Schrad.* 2↓ Pr. b. sp.
E. bulbosa. *Steud. Eckl.* hrb. nr. 907.
aphylla. *Schrad.* 2↓ Pr. b. sp.
E. ramosa. *Steud.* hrb. *Eckl.* nr. 914.
aristata. Thunb. longiflora.
auriculata. *Steud. Ecklon.* hrb. nr. 913. Pr. b. sp.
E. calycina. *Sm.* var. γ. *Kunth.*
E. undulata. *Nees.*
avenacea. *Willd.* 2↓ Borbonia.
Banksii. Gmel. longiflora.
barbinodis. *Nees.* mpt. Pr. b. sp.
brevifolia. *Schrad.* ⊙? Pr. b. sp.
bulbosa. Smith. E. Trochera.
bulbosa. Steud. aemula.
calycina. *Smith.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 5.
Ehrharta nr. 909. 912. *Eckl.* hrb. union. it.
Aira capensis. *Lin. fil.*
Trochera calycina. *Beauv.*
β. E. adscendens. *Schrad.*
E. pilosa. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
(cfr. E. auriculata.)
capensis. Thunb. E. Mnematea.
cartilaginea. Smith. E. Mnematea.
clandestina. Wigg. Weber. Leersia oryzoides.
digyna. Thunb. ramosa.
distichophylla. Labil. Tetrarrhena distichophylla.
dura. *Nees.* mpt. Pr. b. sp.
Eckloniana. *Schrad.* 2↓ Pr. b. sp.
E. longiflora. *Eckl.* Hrb. nr. 906.
erecta. Lam. panicea.
festucacea. *Willd.* 2↓ Madagasc.
geniculata. *Sw.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 10.
E. paniculata. *Poir.*
Melica geniculata. *Thunb.*
gigantea. *Sw.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 12.
Aira villosa. *Lin. fil.*
Melica gigantea. *Thunb.*
gigantea. Steud. in Flor. villosa.
hispida. Beauv. Tristachya leucothrix.
juncea. Spr. Tetrarrhena juncea.
laevis. Spr. Tetrarrhena laevis.
laxiflora. *Schrad.* 2↓ Pr. b. sp.
longiflora. *Smith.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 4.
E. aristata. *Thunb.*
E. Banksii. *Gmel.* syst.
(cfr. E. Urvilleana.)
longiflora. Eckl. E. Eckloniana.
longiseta. *Schrad.* 2↓ Pr. b. sp.
melicoides. *Sw.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 4.
Melica capensis. *Thunb.*
Microlaena. *Nees.* mpt. Pr. b. sp.
Mnemateia. *Lin.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 1.
E. capensis. *Thunb.*
E. cartilaginea. *Sm.*
E. nutans. *Lam.*
nutans. Lam. E. Mnemateia.
Ottonis. *Kunth.* 2↓ Pr. b. sp.
ovata. *Nees.* Pr. b. sp.
panicea. *Smith.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 2.
E. erecta. *Lam.*
β. Melica festucoides. *Lichtst.* (sec. *Trin.* mspt.) *Dr.* 410. 26.
paniciformis. *Nees.* Pr. b. sp.
paniculata. Poir. geniculata.
pilosa. Willd. hrb. calycina.
pusilla. *Nees.* Pr. b. sp.
ramosa. *Sw.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 3.
E. digyna. *Thunb.*
Melica ramosa. *Thunb.*
ramosa. Steud. aphylla.
rupestris. *Necs.* Pr. b. sp.
stipoides. Labil. Microlaena stipoides.
stricta. *Nees.* Pr. b. sp.
tenella. Spr. Vilfa brevifolia.
triandra. *Nees.* Pr. b. sp.
Trochera. *Schrad.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 13.
E. bulbosa. *Smith.*
Trochera bulbosa. *Beauv.*
Trochera spicata. *Poir.*
Trochera striata. *Rich.*
undulata. Nees. auriculata.
uniflora. *Burch.* Pr. b. sp. †
Urvilleana. *Kunth.* Ins. St. Helena.
E. longiflora. *Sm.* var. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
varicosa. *Nees.* Pr. b. sp.
versicolor. *Schrad.* 2↓ Pr. b. sp.
villosa. *Schult. fil.* 2↓ Pr. b. sp.
E. gigantea. *Steud.* in Flora.
Ehrharta nr. 916. *Eckl.* hrb. cap. un. it.
Aira capensis. *Spr.* (ex *Trin.* mpt.)

Ehrhartia. *Weber.*
clandestina. Web. Leersia oryzoides.

EICHWALDIA. *Ledeb.* et *Meyer.*
Fam.
oxiana. *Led. Mey.* Caucas.

Einomenia. *Rafin.* Aristolochia.

Eisothea. *Dec.* Priestleya.

EKEBERGIA. *Sparrm. Spr.* 2392. *Dec.* I. 623.
Fam. Melieae. *Spr.* — Melioideae Melieae. *Meissn.*
Hesperideae Melieae. *Rchbch.*
capensis. *Sparrm.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 1.
Trichilia capensis. *Pers.*
indica. Roxb. Melia baccifera.
integerrima. *Wall.* ♄ Ind. or.
senegalensis. *Juss.* ♄ Senegamb.

ELACHIA. *Decand.* VII. 255.
Fam. Compositae Mutisiaceae? an Senecioneae? *Dec. Meissn.*
euphrasioides. *Dec.* ⊙ Chili. *D.* 1.

ELACHOTHAMNOS. *Decand.* V. 398.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
Cunninghami. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 1.
Senecio othonnaefolius. *Cunningh.*

ELAEAGNUS. *Lin. Spr.* 535. *Dietr.* 673.
Fam. Calyciflorae. *Lin.* — Daphonophyta. *Neck.* — Elaeagni. *Adans. Juss.* — Fructiflorae. *Roy.* — Rhamni. *Rül.* — Santaleae Elaeagneae. *Rchbch.* — Thymelaceae. *Spr.*
acuminata. *Hortor. Link. Loud.* ♄ — — *Dr.* 11.
E. argentea. *Colla.* (non *Pursh.*)
angustifolia. *Lin.* ♄ Eur. austr. As. med. *Dr.* 1.
E. argentea. *Moench.*
E. hortensis. *Bbrst. S.* 1.
E. inermis. *Mill.*
β. E. orientalis. *Lin.*
E. tomentosa. *Moench.*
γ. E. spinosa. *Lin.*
δ. E. dactyliformis. *Hort.*
arborea. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 6. *Dr.* 6.
argentea. *Pursh.* ♄ Missuri. *S.* 10. *Dr.* 12.
argentea. Colla. acuminata.
argentea. Moench. angustifolia.
chrysophylla. *Hortor.* ♄ — —
conferta. *Roxb.* ♄ Nepal. *S.* 5. *Dr.* 5.
crispa. *Thunb.* ♄ Japon. *Dr.* 16.
cyanea. *Ait.* ♄ — — †
dactyliformis. Hort. angustifolia.
elliptica Heyn. latifolia.
ferruginea. *Rich.* ♄ Java. *S.* 11. *Dr.* 10.
glabra. *Thunb.* ♄ Japon. *S.* 7. *Dr.* 7.
hortensis. Bbrst. angustifolia.
javanica. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 14.
inermis. Mill. angustifolia.
latifolia. *Lin.* ♄ Zeylon. *S.* 4. *Dr.* 4.
E. elliptica. *Heyn.* hrb.
(cfr. E. macrophylla, triflora.)
macrophylla. *Thunb.* ♄ Japon.
E. latifolia. *Lin.* var. *Spr.*
Moorcroftii. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
multiflora. *Thunb.* ♄ Japon. *S.* 9. *Dr.* 9.
nepalensis. *Hort. Dyck.* ♄ Nepal. †
orientalis. Lin. fil. angustifolia.
parvifolia. *Royle.* ♄ Ind. or.

pungens. *Thunb.* ♄ Japon. *S.* 2. *Dr.* 2.
rigida. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 13.
songarica. *Fisch.* ♄ Sibir.
spinosa. Lin. angustifolia.
tomentosa. Moench. angustifolia.
triflora. *Roxb.* ♄ Sumatra. *S.* 3. *Dr.* 3.
E. latifolia. *Lin.* var. *Don.*
umbellata. *Thunb.* ♄ Japon. *S.* 8. *Dr.* 8.

ELAEIS. *Lin. Spr.* 1350.
Fam. Palmae. *Lin. Juss.* Cocoinae. *Mart.*
guineensis. *Lin.* ♄ Guinea. *S.* 1.
Palma spinosa. *Mill.* (sec. *Willd.*)
(cfr. E. melanococca.)
melanococca. *Gaert.* ♄ N. Granat. *S.* 2.
E. guineensis. *Lin.* var.? *Gaert.*
Alfonsia oleifera. *H. B.*
montana. *Page. Hort.* ♄ Jamaica.
occidentalis. *Sw.* ♄ Ind. occ.
Palma altissima. *Mill.?*
pernambucana. *Loddig.* ♄ Brasil.
spectabilis. *Roxb.* ♄ Ind. or.

ELAEOCARPUS. *Lin. Spr.* 1752. *Dec.* I. 519.
Dicera. *Forst. Dec.* I. 520.
Fam. Catizophyta. *Neck.* — Elaeocarpeae. *Juss.* — Guttiferae. *Juss.* — Tiliaceae. *Rchbch. Schultz.* — Vagae. *Lin.*
acuminatus. *Wall.* ♄ Ind. or.
adenophyllus. *Wall.* ♄ Ind. or.
Olea serrata. *Heyn.* hrb.
angustifolius. *Blum.* ♄ Java. *S.* 16.
aristatus. *Roxb.* ♄ Ind. or.
bilocularis. Roxb. Monocera tuberculata.
Chakrosila. *Hamilt.* ♄ Ind. or.
copalliferus. Retz. Vateria indica.
cyaneus. Sims. reticulatus.
dentatus. *Vahl.* ♄ N. Zeeland. *S.* 9.
Dicera dentata. *Forst. D.* 1.
Dicera. *Vahl.* ♄ N. Zeeland. *S.* 10.
E. serratus. *Lin. fil.*
Dicera serrata. *Forsk. D.* 2.
ellipticus. *Lin. Smith.* ♄ — — *D.* 10.
ferrugineus. *Steud.* ♄ Ind. or.
Monocera ferruginea. *Jack.*
floribundus. *Blum.* ♄ Java. *S.* 17.
Ganitrus. *Roxb.* ♄ Nepal. Ind. or.
glaber. *Blum.* ♄ Java. *S.* 14.
grandiflorus. *Smith.* in *Rees.* ♄ N. Holl.
grossus. *Wall.* ♄ Ind. or.
Jackiana. *Wall.* ♄ Ind. or.
integer. *Wall.* ♄ Ind. or.
integerrimus. *Lour.* ♄ Cochinchin. *S.* 7.
integrifolius. *Lam.* ♄ Ins. Maurit. *S.* 6. *D.* 5.
E. serratus. *Lin.* var. *W. A.*
(cfr. E. oblongus.)
integrifolius. Sieb. Ochna integrifolia.
lanceolatus. *Blum.* ♄ Java. *S.* 11.
lanceolatus. *Roxb.* ♄ Ind. or.
leptostachyus. *Wall.* ♄ Ind. or.
longifolius. *Blum.* ♄ Java. *S.* 18.
macrophyllus. *Blum.* ♄ Java. *S.* 13.
monoceras. *Cav.* ♄ Ins. Luzon. *S.* 5. *D.* 4.
nitidus. *Jack.* ♄ Ind. or. *D.* 9.
E. sylvestris. *Poir.* var.? *Dec.*
oblongus. *Gaert. Sm.* ♄ Ins. Molucc. *D.* 6.
E. integrifolius. *Lam.* (sec. *Spr.*)
oblongus. *Wall.* ♄ Ind. or.
obovatus. *Arn.* ♄ Zeylon.
obtusus. *Blum.* ♄ Java. *S.* 12.
ovalifolius. *Wall.* ♄ Ind. or.
paniculatus. *Wall.* ♄ Ind. or.
parviflorus. *Rich.* (Astrol. II. 67.) ♄ N. Holl.
parvifolius. *Wall.* ♄ Ind. or.
peduncularis. *Labil.* ♄ N. Holl. *S.* 8.
Friesia peduncularis. *Dec.* I. 520.
pedunculata. *Wall.* ♄ Ind. or.
Perim-Kara. *Dec.* ♄ Malabar. *D.* 2.
E. sylvestris. *Lour.* (sec. *Spr.*)
petiolatus. Wall. Monocera petiolaris.
Pirincara. Hamilt. robustus.
polystachyus. *Wall.* ♄ Ind. or.
prunifolius. *Wall.* ♄ Ind. or.
punctatus. *Wall.* ♄ Ind. or.
resinosus. *Blum.* ♄ Java. *S.* 15.
reticulatus. *Sm.* ♄ N. Holl. *S.* 2.
E. cyaneus. *Sims. D.* 3.
Eriostemum dentatum. *Colla.*
robustus. *Roxb.* ♄ Ind. or.
β. E. Pirincara. *Hamilt.* hrb.
rugosus. *Roxb.* ♄ Silhet.
serratus. *Lin.* ♄ Malab. *S.* 1. *D.* 1.
E. Varunua. *Hamilt.* hrb.
Ganitrus sphaerica. *Gaert.*
(cfr. E. integrifolius.)
serratus. Lin. fil. E. Dicera.
serrulatus. Roxb. Monocera tuberculata.
stipularis. *Blum.* ♄ Java. *S.* 19.
subvillosus. *Arn.* ♄ Zeylon.
sylvestris. *Poir.* ♄ Cochinch. *S.* 3. *D.* 8.
Adenodus sylvestris. *Lour.*
(cfr. E. nitidus, Perim-Kara.)
tectorius. *Poir.* ♄ Cochinch. *S.* 4.
Craspedum tectorium. *Lour.*
Dicera Craspedum. *Gmel.* Syst.
tomentosus. *Blum.* ♄ Java. *S.* 20.
tuberculatus. Roxb. Monocera tuberculata.
Varunoa. Hamilt. serratus.

ELAEOCOCCUS. *Commers. Spr.* 3140.
Fam. Euphorbiaceae. *Schultz.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.* — Tricoccae. *Spr.*
Vernicia. *Juss.* ♄ China. *S.* 2.
Dryandra Vernicea. *Correa.*
Vernicia montana. *Lour.*
verrucosus. *Juss.* ♄ Japon. *S.* 1.
Aleurites cordata. *R. Br.*
Dryandra cordata. *Thunb.*
Dryandra oleifera. *Lam.*

ELAEODENDRUM. *Jacq. Spr.* 854. *Dec.* II. 10. *Dietr.* 1039.
Fam. Celastrineae. *Dec.* — Rhamneae. *Juss.* — Theaceae Celastrineae. *Rchbch.*
Argan. Retz. Sideroxylum spinosum.
australe. *Vent.* ♄ N. Holl. *S.* 3. *D.* 2. *Dr.* 2.
Lamarckia australis. *Hort.*
Portenschlagia australis. *Tratt.*
β. E. integrifolium. *Steud.*
β. Portenschlagia integrifolia. *Tratt.*
australe. Hort. Myoporum insulare.
capense. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
croceum. Dec. Caroxylon excelsum.
curtipendulum. *Endl.* ♄ Ins. Norfolk.
ellipticum. *Decaisn.* ♄ Ins. Timor.
glaucum. *Pers.* ♄ Ind. or. *S.* 2. *D.* 3. *Dr.* 3.
Celastrus glaucus. *Vahl.*
Loureira albens. *Raeusch.*
Mangifera glauca. *Rottb.*
Schrebera albens. *Retz.*
Senacia glauca. *Lam.*
glaucum. Wall. paniculatum, Roxburghii.
indicum. Gaert. orientale.
integrifolium. Steud. australe.
neelgherense. Wall. Evonymus crenulatus.
orientale. *Jacq.* ♄ Ins. Maurit. Madag. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
E. indicum. *Gaert.*
Rubentia longifolia. *Desf.*
Rubentia olivina. *Gmel.* syst.
β? Rubentia mauritiana. *Desf.*
γ? Rubentia, angustifolia. *Colla.*
paniculatum. *W. A.* ♄ Ind. or.
E. glaucum. var. f. *Wall.* cat.
rotundatum. *Dec.* ♄ Ins. Thomas. *D.* 5. *Dr.* 5.
Roxburghii. *W. A.* ♄ Ind. or.
E. glaucum. *Wall.* cat. var. a—e.
Nerija dichotoma. *Roxb.*
Rhamnus Nerija. *Spr.* c. p. 86.
(cfr. Evonymus grossus.)
schinoides. Spr. Hartogia capensis.
tomentosum. *Willd.* ♄ Am. mer. *S.* 3. *D.* 7. *Dr.* 7.
trinerve. *Hort. Madr. Willd.* ♄ — — *D.* 8. *Dr.* 8.
viride. *Hamilt. Wall.* ♄ Ind. or.
xylocarpum. *Dec.* ♄ Ins. Thomas. *D.* 4. *Dr.* 4.
Cassine sphaerocarpa. *Hort. Par.*
Cassine xylocarpa. *Vent. S.* 1110. 5.

ELAEOSELINUM. *Koch. Dec.* IV. 215.
Fam. Umbelliferae Elaeoselineae. *Koch.*
foetidum. *Boiss.* 4 Hisp. Ital. Graec.
Thapsia foetida. *Lin. S.* 1088. 2. *D.* IV. 201. nr. 4.
Lagascae. *Boiss.* Hispan.
Thapsia tenuifolia. *Lagasc.*
meoides. *Koch.* 4 Afr. bor. Sicil. *D.* 1.

Laserpitium meoides. *Desf. S.* 1089. 18.
Thapsia meoides. *Guss.*
millefolium. *Baiss.* Hispan.
thapsoides. *Dec.* 4 Mexico. *D.* 2.

ELAPHRIUM. *Scop. Neck. Jacq. Dec.* I. 723.

Amyris. *Lin.?* sec. *Kunth. Spr.* 1446.

Balsamodendrum. *Humb. Bonpl.* (sec. *Schultz.*)
Fam. Amyrideae. *Spach.* — Burseraceae. *Kunth.* — Rutaceae. *Dec.* — Terebinthaceae. *Rchbch.* — Verniceae. *Schultz.*
ariense. H. B. Fagarastrum capense.
capense. Dec. Fagarastrum capense.
copalliferum. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *D.* 2.
Amyris copallifera. *Spr.* 26.
(cfr. E. excelsum.)
excelsum. *H. B.* ♄ Am. merid.
E. copalliferum. *Moç. Sess.* (sec. *Spr.*)
fagaroides. *H. B.* ♄ Mexico.
Amyris fagaroides. *Spr.* 30.
glabrifolium. *H. B.* ♄ Mexico.
(Fagara Elaphrium. *Willd.* sec. *Spr.*)
glabrum. *Jacq.* ♄ Carthagena. *D.* 3.
Amyris Elaphrium. *Spr.* 24.
Fagara Elaphrium. *Willd.*
(cfr. E. glabrifolium.)
graveolens. *H. B.* ♄ Am. mer.
Amyris graveolens. *S.* 31.
Jacquinianum. *H. B.* ♄ Am. mer.
E. tomentosum. *Jacq.? D.* 1.
Amyris tomentosa. *Spr.* 25.
Fagara octandra. *Lin.?*
jorullense. *H. B.* ♄ Mexico.
Amyris jorullensis. *Spr.* 32.
inaequale. Dec. Fagaratrum inaequale.
lanuginosum. *H. B.* ♄ N. Hispan.
Amyris lanuginosa. *Spr.* 34.
penicillatum. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *D.* 4.
Amyris penicillata. *Spr.* 27.
tomentosum. Jacq. E. Jacquinianum.

ELATE. *Lin. Spr.* 1352.

Dachel. *Adans.* (ex parte.)
Fam. Cocoineae. *Schultz.* — Palmae. *Lin.* Phoeniceae. *Spr.* — Pocilmophyta. *Neck.*
sylvestris. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 1.

ELATERIOSPERMUM. *Blum.*
Fam. Euphorbiaceae Crotoneae. *Blum.*
Tapos. *Blum.* ♄ Java.
Tokbrai. *Blum.* ♄ Java.

ELATERIUM. *Lin. Spr.* 2365. *Dec.* III. 310.

Momordica. *Neck.*
Fam. Cucurbitaceae. *Lin.* — Sygalliphyta. *Neck.*
brachystachyum. *Dec.* Mexico. *D.* 6.
carthagenense. *Lin.* ⊙ Am. austr. *S.* 1. *D.* 2.
cordifolium. Moench. Momordia Elaterium.
gemellum. *Moç. Sess.* Mexico. *D.* 1.
hastatum. *H. B.* ⊙ Mexico. *S.* 3. *D.* 4.
hastatum. Brouss. tamnoides.
quadrifidum. *Moç. Sess.* Mexico. *D.* 5.
ribiflorum. *Schlcht.* Mexico.
tamnoides. *Willd.* ⊙ Mexico. *S.* 2. *D.* 3.
E. hastatum. *Brouss.*
torquatum. *Moç. Sess.* ⊙ Mexico. *D.* 7.
trifoliatum. *Spr.* Virgin. *S.* 4. *D.* 8.

ELATINE. *Lin. Spr.* 1316. *Dec.* I. 390.

Potamopitys. *Adans.*
Fam. Alsines. *Adans.* — Caryophyllea. *Juss.* — Catotaphyta. *Neck.* — Diplosantherae. *Roy.* — Epilobia. *Rül.* — Inundatae. *Lin.* — Lythrariae. *Rchbch. Schultz.*
alata. Fl. Sedin. Callitriche verna.
Alsinastrum. *Lin.* 4 Europ. *S.* 3. *D.* 4.
E. verticillata. *Lam.* fl. fr.
Alsine Alsinastrum. *Crantz.*
ambigua. *Wight.* Ind. or.
americana. Walk. Arn. Crypta minima.
ammannioides. Wight. Arn. Bergia trimera.
conjugata. Lam. major.
Fabri. *Grenier.* (Mem. de Besanc. Flora 1839. 573.) Gallia.
hexandra. *Dec.* 4 Europ. *D.* 2.
E. Hydropiper. *Smith. Lin.* var. *Spr.*
E. tripetala. *Sm. S.* 2.
Birolia paludosa. *Bellard.*
Tillaea hexandra. *Lapier.*
Hydropiper. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 1.
Alsine Elatine. *Crantz.*
E. Schkuhriana. *Drev.* et *Heyn.*
β? E. nodosa. *Walk. Arn.*
(cfr. E. hexandra, major, triandra.)
major. *Braun.* ⊙ Gallia.
E. conjugata. *Lam.* fl. fr.
E. Hydropiper. *Dec.* 1.
nodosa. Walk. Arn. E. Hydropiper.
Schkuhriana. Drev. Heyn. E. Hydropiper.
spathulata. *Gorski.* Lithauia.
triandra. *Schkr.* 4 Europ. *D.* 3.
E. Hydropiper. *Lin.* var. *Spr.*
tripetala. Smith. hexandra.
verticillata. Lam. E. Alsinastrum.

Elatine. *Moench.*
Cymballaria. Moench. Linaria Cymballaria.
fruticosa. Moench. Linaria fruticosa.
hastata. Moench. Linaria Elatine.
lanigera. Moench. Linaria lanigera.
ovata. Moench. Linaria spuria.
pilosa. Moench. Linaria pilosa.
tenuis. Moench. Linaria cirrhosa.

Elatinoides. *Chavan.* Linaria.

Elatostemma. *Forst.*
fagifolium. Gaudich. Procris fagifolia.
lucidum. Pers. Procris lucida.
montanum. Endl. Procris montana.
pedunculatum. Forst. Procris lucida.
pubescens. Pers. Procris australis.
sessile. Forst. Procris australis.
Torresianum. Gaudich. Procris Torresiana.

Elcaja. *Forsk.* Trichilia emetica.

ELECTRA. *Decand.* V. 630.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
mexicana. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 1.

Electra. *Panzer.*
brevifolia. Nees. Schismus brevifolius.
nitida. Panz. Schismus marginatus.
ovalis. Nees. Schismus ovalis.
scaberrima. Nees. Schismus scaberrimus.

ELEGIA. *Thunb. Spr.* 358. *Dietr.* 472.
Fam. Commelinaceae Restioneae. *Rchbch.* — Juncl. *Cassel.* — Restiaceae. *Spr.*
axillaris. *Labil.* N. Holl.
bracteolata. Rchbch. Restio erectus.
juncea. *Thunb.* 4 Pr. b. sp. *S.* 1. *Dr.* 1.
E. thyrsifera. *Pers.*
Restio Elegia. *Lin.*
Restio junceus. *Nees.*
Restio thyrsifera. *Lam.*
juncea. Zeyh. hrb. cap. Restio pariflorus.
mucronata. Rchbch. Restio mucronatus.
paniculata. Pers. Restio elegans.
racemosa. *Lam.* 4 Pr. b. sp.
thyrsifera. Pers. juncea.

ELEIOTIS. *Decand.* II. 348.
Fam. Leguminosae Hedysareae. *Dec.* Papilionaceae. Hedysareae. *Rchbch. Schultz.*
monophylla. Dec. E. Sororia.
Rottleri. *Wight.* et *Arn.* Ind. or.
Hedysarum orbiculare. *Rottb.* hrb.
Sororia. *Dec.* 4 Ind. or. *D.* 2.
Hedysarum sororium. *Lin.*
Hallia Sororia. *Willd. S.* 2518. 8.
Onobrychis Sororia. *Desv.*
β. E. monophylla. *Dec.*
Glycine monophyllos. *Burm.*

ELEOCHARIS. *R. Brown. Dietr.* 228.

Baeothryum. *A. Dietr.* (ex parte.) *Dr.* 229.

Bothrocarpa. *Torrey.*

Chaetocyperus. *Nees.*

Cyperoscirpus. *Torrey.*

Eleogenus. *Nees.*

Eleogiton. *Link. Dietr.* 230.

Heleocharis. *Lestib.*

Limnochloa. *Lestib.*

Mitrocarpa. *Torrey.*

Scirpidium. *Nees.*

Scirpus. *Autor. Spr.* 223.

Somphocarya. *Torrey.*
Fam. Cyperaceae. *R. Brown.*
acicularis. *R. Br.* ⊙ Eur. Sibir. Am. sptr. *Dr.* 35.
E. costata. *Presl.*

Cyperus acicularis. *With.*
Isolepis acicularis. *Schlcht.* fl. Berol.
Limnochloa acicularis. *Rchbch.*
Mariscus acicularis. *Moench.*
Mariscus nr. 1346. *Hall.* helv.
Scirpidium aciculare. *Nees.*
Scirpus acicularis. *Lin. S.* 21.
Scirpus capillaceus. *Michx.* (sec. *Torr.*) *
Scirpus Chaeta. *Schult.*
Scirpus pusillus. *Hrbr. Lucae.*
Scirpus quinqueflorus. *Vitm.*
Scirpus trichodes. *Mhlbrg.*
acuminata. *Nees.* Am. sept. †
Scirpus acuminatus. *Mhlbrg.*
acuta. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 12.
Scirpus acutus. *Spr.* 8.
acutangula. Schult. fistulosa.
albibracteata. *Nees.* Peru.
Limnocharis albibracteata. *Nees.*
albida. *Torr.* Louisian. Florida.
arcuata. Kunze. maculosa.
articulata. *Nees.* (Linnaea IX. 294. nomen.) — —
atricha. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 16.
atropurpurea. *Kunth.* ⊙ Ind. or. Senegamb.
Aplostemum atropurpureum. *Rafin.*
Eleogenus atropurpureus. *Nees.*
Eleogiton atropurpurea. *A. Dietr.*
Isolepis atropurpurea. *R. S.*
Isolepis nr. 3489. *Wall.* cat.
Scirpus atropurpureus. *Retz.*
atropurpurea. Presl. capitata.
Baeothryon. Schult. tuberculosa.
Baeothryon. Nees. Scirpus Baeothryon.
biocreata. *Nees.* (l. c. nomen.) — —
caduca. *Schult.* Aegypt. Syria. *Dr.* 4.
Scirpus caducus. *Delil.*
Scirpus palustris. *Lin.* var. *Spr.*
caespitosa. Link. Nees. Scirpus caespitosus.
capillacea. *Kunth.* Brasil.
capitata. *R. Br.* ⊙ Am. Ind. or. N. Holl. *Dr.* 33.
E. atropurpurea. *Presl.* (sec. *Kunth.*) *Dr.* 21.
E. sulciculmis. *Rchbch.* in *Siebr.* hrb.
Eleogenus capitatus. *Nees.*
Scirpus atropurpureus. *Willd.* hrb. (sec. *Kunth.*)
Scirpus capitatus. *Lin. S.* 20.
Scirpus caribaeus. *Rottb.*
Scirpus flaccidus. *Rchbch.* in *Weigelt.* hrb.
Scirpus flavescens. *Poir.*
Scirpus palmaris. *Willd.* hrb.
Scirpus repens. *Willd.* hrb.
cellulosa. *Torrey.* Am. septr.
Chaetaria. *R. S.* Ind. or. *Dr.* 18.
Baeothryon pygmaeum. *A. Dietr. Dr.* 229. 7.
Chaetocyperus Limnocharis. *Nees.* in *Wight.*
Chaetocyperus setaceus. *Nees.* in *Linnaea.*
Cyperus setaceus. *Retz.*
Scirpus chaetarius. *Spr.* 10.
Scirpus pygmaeus. *Lam.* ill.
compacta. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 11.
Scirpus compactus. *Spr.* 7.
congesta. *Don.* Nepal. *Dr.* 19.
Scirpus congestus. *Hamilt.* mpt. *S.* 159.
conica. Presl. palustris.
consanguinea. *Kunth.* 2l. Brasil.
constricta. *Schult.* 2l. Brasil. *Dr.* 31.
Scirpus constrictus. *Schrad.* mpt.
costata. Presl. acicularis.
costulata. *Nees.* et *Meyen.* Chili.
Limnochloa costulata. *Nees.*
cyperina. R. S. Mariscus Jacquinii.
debilis. *Kunth.* Brasil.
depauperata. *Kunth.* Antill. Brasil.
E. recurvata. *Nees.*
Baeothryum retroflexum. *A. Dietr. Dr.* 11.
Cyperus depauperatus. *Vahl.*
Scirpus punctatus. *Schrad.*
Scirpus retroflexus. *Poir.*
Dombeyana. *Kunth.* Peru.
elegans. R. S. geniculata.
Elliottii. *A. Dietr.* Am. sptr. *Dr.* 25.
E equisetoides. *Torr.*
Scirpus equisetoides. *Ell. Nutt.*

* cfr. Annals N. York. III. p. 308. et 313.

Scirpus geniculatus. *Pursh.*
(Scirpus obtusus. *Willd.* sec. *Spr.*)
elliptica. *Kunth.* Am. sptr.
Scirpus ellipticus. *Willd.* hrb.
Scirpus filiformis. *Lam.* ill. (ex parte. *Vahl.* hrb. fol. 2.)
Scirpus tuberculosus. *Willd.* hrb.? (sec. *Kunth.*)
equisetina. *Presl.* 2l. Ins. Luzon. *Dr.* 26.
equisetoides. Torr. E. Elliottii.
exigua. *R. S.* 2l. N. Granat.
Eleogiton exigua. *A. Dietr. Dr.* 9.
Scirpus acicularis. *Willd.* hrb. fol. 3.
Scirpus exiguus. *H. B. S.* 49.
filiculmis. *Kunth.* 2l. Brasil.
Scirpus filiculmis. *Schrad.* in hrb. Berol.
filiformis. *Kunth.* Carolina.
Eleogiton filiformis. *A. Dietr. Dr.* 4.
Isolepis filiformis. *R. S.*
Scirpus filiformis. *Lam. Vahl.* (ex parte.)
fistulosa. *Schult.* 2l. Ind. or. Madagasc.
E. acutangula. *Schult. Dr.* 40.
Eleocharis nr. 3453. *Wall.* cat.
Limnocharis acutangula. *Nees.*
Limnocharis fistulosa. *Nees.*
Scirpus acutangulus. *Roxb.*
Scirpus angulatus. *Willd.* hrb.
Scirpus plantagineus. *Heyn.* hrb.
Scirpus spiralis. *Hrbr. Madr.* (et? *Willd.* hrb.)
fistulosa. Sieb. hrb. maur. E. Sieberi.
geniculata. *R. Br. R. S.* Am. sptr.? austr. *Dr.* 30.
E. elegans. *R. S.* (sec. *Kunth.*) *Dr.* 24.
Scirpus elegans. *H. B.*
Scirpus geniculatus. *Lin.* (et? *Pursh.*) *S.* 16.
Scirpus interstinctus. *Poepp.* hrb. cub. (sec. *Presl.* in Isid. XXI.)
Scirpus sphacelatus. *Willd.* hrb. (non *Spr.*)
(cfr. E. nodulosa.)
glaucescens. *Schult.* 2l. Am. sptr. *Dr.* 8.
E. palustris. *R. S.* var. *Torr.* in Ann. of. Lyc.
Scirpus glaucescens. *Willd. S.* 40.
Scirpus glaucus. *Torr.* fl.
Scirpus nr. 7. *Mhlbrg.* gram.?
gracilis. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 13.
Scirpus tener. *Spr.* 12.
incurvata. Schult. Isolepis incurvata.
intermedia. *Schult.* Am. sptr. *Dr.* 37.
Scirpus acicularis. *Lin.* var. *Spr.*
Scirpus intermedius. *Mhlbrg. Torr.*
interstincta. *R. Br. R. S.* Ins. Carib. Brasil. *Dr.* 22.
Scirpus geniculatus. *Lin.* hrb. *Willd.* hrb.
Scirpus interstinctus. *Vahl. S.* 14.
Scirpus plantagineus. *Swartz.*
juncoides. Schult. Scirpus juncoides.
leptophylla. Schult. Scirpus pungens.
Lereschii. *Schuttelw.* Helv. austr.
Eleogiton Lereschii. *Thomas.*
limosa. *Schult.* 2l. Pr. b. sp. *Dr.* 17.
Limnocharis limosa. *Nees.*
Scirpus limosus. *Schrad.* anal.
macra. *Kunth.* Brasil.
macrostylis. Spr. Rhynchospora barbata.
maculosa. *R. Br.* Am. austr. N. Holl.? *Dr.* 38.
E. armata. *Kunze.* in *Poepp.*
E. gracilis. *Nees.* in *Sieb.*
Scirpus maculosus. *Vahl. S.* 22.
media. *Schult.* Ind. or. *Dr.* 41.
Limnochloa media. *Nees.*
Scirpus medius. *Roxb.*
melanocarpa. *Torr.* Georgia.
Scirpus melanocarpus. *Baldw.* mpt.
microcarpa. *Torr.* N. Orleans.
minima. *Kunth.* Brasil.
montana. *R. S.* 2l. N. Granat. *Dr.* 20.
Scirpus montanus. *H. B. S.* 9.
montevidensis. *Kunth.* 2l. Montevid.
Mühlenbergiana. *Schult.* mant. Am. sptr. †
Scirpus nr. 4. *Mhlbrg.* gram.
multicaulis. *A. Dietr.* 2l. Europ. *Dr.* 3.
Limnochloa multicaulis. *Rchbch.*
Scirpus multicaulis. *Smith.*
Scirpus palustris β. *Lin.* fl. lap.
multicaulis. Autor. palustris.
mutata. *R. Br.* in *R. S.* 2l. Am. austr. *Dr.* 53.
Limnocharis mutata. *Nees.*
Scirpus mutatus. *Lin. S.* 24.

nana. *Kunth.* Brasil.
nigrescens. *Kunth.* — —
Scirpidium nigrescens. *Nees.* (l. c. nomen.)
nodulosa. *Schult.* Brasil. *Dr.* 32.
(E. geniculata. *R. Br.* sec. *Spr.*)
Scirpus nodulosus. *Roth.*
obtusa. *Schult.* Am. sptr. Ins. Sandwic. *Dr.* 7.
Scirpus capitatus. *Walt. Aut. Amer.* (non *Lin.* sec. *Torr.*)
Scirpus obtusus. *Willd.*
Scirpus ovatus. *Pursh. Mhlbrg.* (sec. *Torr.*)
(cfr. E. Elliottii.)
obtusangula. *Nees.* (l. c. nomen.) — —
ochreata. *Nees.* (l. c. nomen.)
olivacea. *Torr.* Am. sptr.
Scirpus intermedius. *Gray.* (non *Mhlbrg.*)
ovata. *R. Br.* ⊙ Europ. *Dr.* 5.
Eleogenus ovatus. *Nees.*
Scirpus annuus. *Thuil.*
Scirpus capitatus. *Schreb.*
Scirpus compressus. *Moench.*
Scirpus multicaulis. *Gmel.* fl. b.
Scirpus nutans. *Berger.*
Scirpus ovatus. *Roth. S.* 4.
Scirpus soloniensis. *Dubois.*
Scirpus turgidus. *Thuil.*
palustris. *R. Br.* 2↓ Eur. Am. sptr. *Dr.* 1.
E. polycaula. *Wender.*
Bulbostylis palustris. *Steven.*
Fimbristylis melanostachys. *Brong.*
Scirpus acicularis. *Fl. d.*
Scirpus Baeothryon. *Wohlleb.*
Scirpus melanostachys. *Urvill.*
Scirpus multicaulis. *Willd.* hrb.
Scirpus nanus. *Quorund.*
Scirpus palustris. *Lin. S.* 1.
Scirpus reptans. *Thuil.*
Scirpus varius. *Schweig.*
Scirpus nr. 8. *Gmel.* sib. nr. 1336. *Hall.* helv.
β. E. uniglumis. *Schult. Dr.* 2.
E. conica. *Presl.*
Scirpus conicus. *Presl.*
Scirpus intermedius. *Thuil.*
Scirpus Linckii. *Dethard.*
Scirpus multicaulis. *Autor. plur.*
Scirpus tenuis. *Schreb.*
Scirpus uniglumis. *Link.*
γ. Scirpus caespitosus. *Willd.* hrb.
Scirpus campestris. *Willd.* hrb. (sec. *Kunth.*)
(cfr. E. caduca, glaucescens.)
pauciflora. Link. Scirpus Baeothryon.
pellucida. *Presl.* 2↓ Ins. Luzon. *Dr.* 6.
planifolia. Nees. Scirpus planifolius.
plantaginea. *R. Br.* 2↓ Ind. or. Madagas. *Dr.* 27.
Eleocharis nr. 3454. *Wall.* cat.
Hippuris indica. *Lour.?*
Limnocharis plantaginea. *Nees.*
Scirpus plantagineus. *Retz.*
Scirpus plantaginoides. *Rottb.*
Scirpus spiralis. *Willd.* hrb. fol. 3.
(cfr. E. tumida.)
polycaula. Wender. palustris.
polymorpha. *Nees.* (l. c. nomen.)
prolifera. *Torr.* Carol. Georg. Florid.
pusilla. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 14.
Scirpus pumilio. *Spr.* 13.
pygmaea. *Torr.* Am. sptr.
Scirpus capillaceus. *Elliot.* (non *Michx.*)
Scirpus pusillus. *Vahl. S.* 32.
Baeothryon pusillum. *A. Dietr. Dr.* 229. 7.
Chaetocyperus polymorphus. *Nees.*
Scirpus floridanus. *Michx.* in *Rich.* hrb.
quadrangulata. *R. Br.* 2↓ Carolina. *Dr.* 43.
Limnocharis quadrangulata. *Nees.*
Scirpus albomarginatus. *Schult.*
Scirpus marginatus. *Mhlbrg.*
Scirpus quadrangulatus. *Michx. S.* 25.
radicans. *Kunth.* Peru. Maurit.
Eleogiton radicans. *A. Dietr. Dr.* 6.
Scirpus radicans. *Poir.*
reclinata. *Kunth.* Virginia.
Scirpus pusillus. *Willd.* hrb. fol. 1.
Scirpus reclinatus. *Beyrich.*
recurvata. Nees. depauperata.

riparia. Nees. setacea, Isolepis pygmaea.
Sellowiana. *Kunth.* 2↓ Brasil.
setacea. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 15.
E. riparia. *Nees* in *Sieb.* hrb. nr. 20. (sec. *Spr.*)
Scirpus Brownei. *Spr.* 11.
Sieberi. *Kunth.* Maurit.
E. fistulosa. *Sieber.* hrb. nr. 19.
E. variegata. *Presl.* et *Kunth.* sec. *Presl.* (Isis XXI. 269.)
simplex. *A. Dietr. Torr.* 2↓ Am. septr. Jamaic. *Dr.* 9.
Scirpus simplex. *Ell.*
(non Scirpus capitatus. *Mhlbrg.*)
Sororia. *Kunth.* 2↓ Pr. b. sp.
E. palustris var. *Nees.* (Linn. VII. 509.)
Limnochloa capensis. *Nees.* (Linn. X. 185.)
sphacelata. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 23.
Scirpus sphacelatus. *Spr.* 17.
(non Scirpus elegans. *H. B.*)
spiralis. *R. Br.* 2↓ Ind. or. *Dr.* 39.
Limnocharis spiralis. *Nees.*
Scirpus spiralis. *Rottb. S.* 23.
sulcata. *Nees.* (l. c. nomen.) — —
sulciculmis. Rchbch. capitata.
tenuis. *Schult.* 2↓ Am. sptr. Brasil. *Dr.* 34.
Scirpidium tenue. *Nees.*
Scirpus tenuis. *Willd.* En.
Scirpus quadrangulus. *Mhlbrg.* cat. (non *Michx.*,
β? Scirpus capitatus. *Willd.* hrbr.? (sec. *Kunth.*,
tetraquetra. *Nees.* 2↓ Nepal.
Eleocharis nr. 3452. *Wall.* cat.
Limnochloa tetraquetra. *Nees.*
tortilis. *Schult.* Carolina.
Scirpus spiralis. *Bosc.*
Scirpus tortilis. *Willd.* hrb.
Scirpus tuberculatus. *Beyrich.*
triangulata. Sieb. Scirpus triangulatus.
trichoides. *Kunth.* Mexico.
Baeothryon trichodes. *A. Dietr. Dr.* 9.
Chaetocyperus polymorphus. *Nees.* (ex parte.)
Scirpus acutus. *Willd.* hrb.
Scirpus trichodes. *H. B.*
tuberculosa. *R. Br.* 2↓ Carol. Georg. *Dr.* 10.
Scirpus tuberculatus. *Ell.*
Scirpus tuberculosus. *Michx.*
tuberosa. *Schult.* Ind. or. *Dr.* 29.
Scirpus tuberosus. *Roxb. S.* 10.
tumida. *Schult.* Ind. or. *Dr.* 28.
(E. plantaginea. *R. Br.* sec. *Spr.*)
Limnochloa tumida. *Nees.*
Scirpus tumidus. *Roxb.*
uniglumis. Schult. palustris.
variegata. *Kunth.* Madagasc.
Baeotrium variegatum. *A. Dietr. Dr.* 6.
Scirpus variegatus. *Poir.*
(cfr. E. Sieberi.)
vivipara. *Link.* Carolina. *Dr.* 36.

Eleogenus. *Nees.*
atropurpureus. Nees. Eleocharis atropurpurea.
capitatus. Nees. Eleocharis capitata.
ovatus. Nees. Eleocharis ovata.

Eleogiton. *Link.*
Heleogiton. *Lestib. Rchbch.*
atropurpurea. A. Dietr. Eleocharis atropurpurea.
caricoides. A. Dietr. Hemichlaena angustifolia.
cernua. A. Dietr. Isolepis cernua.
curvula. Nees. Isolepis curvula.
digitata. Nees. Isolepis digitata.
dissoluta. Nees. Isolepis dissoluta.
elongantha. A. Dietr. Isolepis pumila.
exigua. A. Dietr. Eleocharis exigua.
fascicularis. Nees. Isolepis fascicularis.
filiformis. A. Dietr. Eleocharis filiformis.
fluitans. Link. Isolepis fluitans.
longifolia. Nees. Isolepis dubia.
monostachya. A. Dietr. Fuirena schoenoides.
parvula. Link. Scirpus parvulus.
planifolia. A. Dietr. Scirpus planifolius.
radicans. A. Dietr. Eleocharis radicans.
rubicunda. Nees. Isolepis rubicunda.
scabra. A. Dietr. Fimbristylis polytrichoides.
scariosa. A. Dietr. Ficinia scariosa.
spadicea. A. Dietr. Nemum spadiceum.
striata. Nees. Isolepis striata.
tenuissima. Nees. Isolepis aquatica.
verrucosula. A. Dietr. Isolepis Eckloniana.

ELEPHANTOPUS. *Lin. Spr.* 2706. *Dec.* V. 83.
Fam. Compositae Conyzae. *Adans.* — Compositae capitatae. *Lin.* — Compositae Cardui. *Rül.* Echinopsideae. *Loudon.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Compositae semifloseulosae. *Roy.* — Compositae Vernoniaceae. *Less.* Corymbiferae. *Juss.* — Echinopeae. *Schultz.* — Synantherae Cardui-neae. *Cass.*
angustifolius. Swartz. Elephantosis angustifolia.
carolinianus. *Willd.* 4 Am. sptr. *S.* 7. *D.* 2.
E. flexuosus. *Rafin. Dr.* 8.
E. scaber. *Michx. Sw.*
E. tomentosus. *Lin.?*
(cfr. E. mollis, nudicaulis.)
cervinus. *Arrab.* 4 Brasil.
E. Martii. *Grah. D.* 5.
E. scaber. *Mart.* hrb.
flexuosus. Rafin. carolinianus.
hirtiflorus. *Dec.* Bahia. *D.* 6.
liatroides. Hort. Petrop. Elephantosis quadriflora.
Martii. Grah. cervinus.
mollis. *H. B.* 4 Am. austr. *S.* 5. *D.* 4.
E. carolinianus albiflorus. *Meyer.*
nudicaulis. *Poir.* 4 Carolina. *S.* 2. *D.* 3.
E. carolinianus var. simplex. *Nutt.*
E. tomentosus. *Lin.?* (sec. *Dec.*)
nudiflorus. Spr. Elephantosis angustifolia.
nudiflorus. Willd. Distreptus nudiflorus.
scaber. *Lin.* 4 Ind. or. *S.* 6. *D.* 1.
scaber. Mart. cervinus.
scaber. Michx. Sw. carolinianus.
spicatus. Aubl. Distreptus spicatus.
strigosus. Willd. Distreptus spicatus.
tomentosus. Lin. carolinianus, nudicalis.
virgatus. *Desv.* in *Hamilt.* Guiana. *D.* 1.

ELEPHANTOSIS. *Lessing. Dec.* V. 87.
Fam. Compositae Vernoniaceae. *Less.*
angustifolia. *Less.* 4 Am. austr. *D.* 3.
Distreptus angustifolius. *Cass.*
Elephantopus angustifolius. *Sw. S.* 2706. 4.
Elephantopus nudiflorus. *Spr.* (non *Willd.*) *S.* 1.
biflora. *Less.* 4 Brasil. *D.* 1.
liatroides. Fisch. Mey. quadriflora.
quadriflora. *Less.* 4 Brasil. *D.* 2.
E. liatroides. *Fisch. Meyer.*

Elephantusia. *Willd.*
macrocarpa. Willd. Phytelephas macrocarpus.
microcarpa. Willd. Phytelephas microcarpa.

Elephas. *Adans.* Rhinanthus.

Elettaria. *White* et *Maton.*
alba. Blum. Alpinia alba.
Cardamomum. Whit. Mat. Alpinia Cardamomum, media.
coccinea. Blum. Alpinia coccinea.
foetens. Blum. Alpinia foetens.
hemisphaerica. Blum. Alpinia hemisphaerica.
linguiformis. Schult. Alpinia linguiformis.
minor. Blum. Alpinia minor.
mollis. Blum. Alpinia ferruginea.
pallida. Blum. Alpinia pallida.
punicea. Schult. Alpinia punicea.
solaris. Blum. Alpinia solaris.
speciosa. Blum. Alpinia speciosa.

ELEUSINE. *Gaert. Spr.* 348. *Dietr.* 368.
Fam. Gramineae Chlorideae. *Kunth.*
aegyptiaca. Pers. Dactyloctenium mucronatum.
arabica. Hochst. Steud. flagellifera.
brevifolia. Hochst. Steud. Coelochloa brevifolia.
calycina. Roxb. Leptochloa calycina.
cerealis. *Ehrnb.* ex *Sweet.* ⊙ Aegyptus.
ciliata. Rafin. Dactyloctenium mucronatum.
coracana. *Pers.* ⊙ Am. austr. Ind. or. Aegypt. *S.* 7. *Dr.* 4.
Cynosurus coracanus. *Lin.*
Cynosurus tristachyos. *Lam.*
cruciata. Lam. Dactyloctenium cruciatum.
Digitaria. Willd. hrb. Leptochloa Digitaria.
digitata. Spr. Leptochloa subdigitata.
distachya. Trin. indica.
distans. *Link.* ⊙ (non *Moench.*) — — *Dr.* 3.
distans. Moench. indica.
domingensis. Pers. Leptochloa domingensis.
domingensis. Sieb. indica.
dura. Lam. Poa dura.
elongata. Willd. hrb. Leptochloa filiformis.
erythrosperma. Jan. oligostachya.
falcata. Eckl. Microchloa caffra.
falcata. Spr. Campylosus falcatus.
filiformis. Pres. Leptochloa filiformis.
flagellifera. *Nees.* 4 Ind. or. Arab. fel.
E. arabica. *Hochst. Steud.* hrbr. arb. nr. 800.
floccifolia. *Spr.* Arabia. *S.* 4.
Cynosurus floccifolius. *Forsk.*
Chloris floccifolia. *Poir.*
gonantha. *Schrank.* 4 Brasil. (Sylloge I. 191.)
gracilis. Spr. Leptochloa gracilis.
indica. *Gaert. Michx.* ⊙ Ind. or. occ. *S.* 8. *Dr.* 1.
E. distans. *Moench.* (non *Link.*)
E. domingensis. *Sieb.* Martin.
Chloris repens. *Hort.*
Cynosurus indicus. *Lin.*
Cynosurus pectinatus. *Lam.*
Panicum compressum. *Forsk.*
Paspalum dissectum. *Kniph.*
β. E. distachya. *Trin.*
Agropyrum geminatum. *Schult.*
Cynosurus pectinatus. *Lam.?* (sec. *Spr.*)
Triticum geminatum. *Spr.*
γ. Cynosurus monostachyus. *Vahl.* in *Vent.* hrbr.
Poa spicata. *Willd.* hrbr. (ex *Trin.* mpt.)
(cfr. E. oligostachya, stricta.)
leucosperma. Bernh. oligostachya.
monostachya. Spr. Leptochloa monostachya.
mucronata. Michx. Leptochloa mucronata.
mucronata. Mhlbrg. Dactyloctenium mucronatum.
multiflora. *Hochst.* (Hrbr. un it. nr. 110.) 4? Abyssin.
oligostachya. *Link.* ⊙ Brasil.
E. erythrosperma. *Jan.* (ex *Trin.* mpt.)
E. indica γ. brachystachya. *Trin.*
E. leucosperma. *Bernh.* (ex *Trin.* mpt.)
E. rigida. *Spr.* 16. *Dr.* 8. (sec. *Thiel.*)
Cynosurus rigidus. *H. Berol.*
Triticum geminatum. *Spr.* (sec. *Thiel.*)
ovalis. *Ehrnbg.* ex *Sweet.* ⊙ Aegypt.
pectinata. Moench. Dactyloctenium aegyptiacum.
penicillata. Spr. Chloris penicillata.
procera. Spr. Uniola racemiflora.
prostrata. Spr. Dactyloctenium prostratum.
racemosa. Heyn. Leptochloa racemosa.
retroflexa. Vahl. (ubi? quid?)
radulans. R. Br. Dactyloctenium radulans.
rigida. Spr. oligostachya.
sparsa. Mhlbrg. Leptochloa filiformis.
stolonifera. *R. Br.* in *Salt.* Abyssin.
stricta. *Roxb.* ⊙ Ind. or.
E. indica. *Michx.* var. *Spr.*
stricta. Willd. hrb. Leptochloa filiformis.
tenerrima. Hornm. Leptochloa tenerrima.
Tocussa. *Fresen.* ⊙ Abyssin.
tristachya. *Kunth.* (et? *Schrank.* Syllog. I. 191.) Montevid.
E. oligostachya. *Link.* (sec. *Thiele.*)
Cynosurus tristachyus. *Lam.*
unioloides. Willd. hrb. Leptochloa virgata.
verticillata. *Roxb.* Ind. or.
virgata. Pers. Leptochlea virgata.

Eleuterochaeta. *Decand.* Robinsonia.

Eleuterogeron. *Decand.* Erigeron.

Eleuterolepis. *Decand.* Robinsonia.

Eleuthrantheron. *Poit.*
ovata. Poit. Ogiera Eleuthranthera.

Eleutherostemon. *Klotzsch.*
galioides. Klotzsch. Philippia galioides.
multiglandulosum. Klotzsch. Philippia viscosa.

Elichrysum. *Willd.* Helichrysum.

ELLEA. *Cambess.*
Fam. Hypericeae. *Cambess.*
articulata. *Cambes.* 4 ♄ Madagasc.
Hypericum articulatum. *Lam. S.* 2631. *Dec.* I. 546. 28.

Elionurus. *Humb. Bonpl.*
argenteus. Nees. (ex Trin. mpt. quid?)
ciliaris. H. B. Andropogon ciliaris.
ciliaris. Nees. Andropogon candidus.
dubius. Nees. Andropogon campestris.
elegans. Kunth. Andropogon elegans.
latiflorus. Nees. (quid?)
prostratus. Kunth. Andropogon rostratus.
rostratus. Nees. Andropogon rostratus.

Royleanus. Nees. Ratzeburgia Schimperi.
thymiodorus. Nees. (quid?)
tripsacoides. H. B. Andropogon tripsacoides.

ELISENA. *Herbert.*
Fam. Amaryllideae. *Herb.*
longipetala. *Herb.* 4 Peru.

Elleanthus. *Presl.*
lancifolius. Presl. Isochilus lancifolius.
linifolius. Presl. Isochilus linifolius.

Ellimia. *Nutt.* Reseda.

ELLIOTIA. *Mühlenb. Dec.* VII. 590.
Fam. Ericeae. *Rchbch.*
muhlea. *Mühlbrg.* ♄ Am. sptr.
racemosa. *Mhlbrg.* ♄ Am. sptr. *D.* 1.

ELLISIA. *Schreb. Spr.* 731. *Dietr.* 783.

Nyctelaea. *Scop.*
Fam. Asperifoliae. *Spr.* — Boragineae. *Juss.* — Hydrophylleae. *R. Br.* — Luridae. *Lin.* — Sebesteneae. *Vent.* — Solana. *Rül.* — Trachynophyta. *Neck.*
ambigua. *Nutt.* ⊙ Am. sptr. *S.* 2. *Dr.* 2.
chrysanthemifolia. *Benth.* Californ.
membranacea. *Benth.* Californ.
microcalyx. *Nutt.* Arkansas.
Nyctelaea. *Willd.* ⊙ Am. sptr. *S.* 1. *Dr.* 1.
Polemonium Nyctelaea. *Lin.*
ranunculacea. *Nutt.* Arkansas.

Ellisia. *Lin.*
acuta. Lin. Duranta Ellisia.

ELLOBIUM. *Blum.*
Fam. Scrophularinae. *Blum.*
montanum. *Blum.* 4? Java.

Elmigera. *Reichb.*
barbata. Rchb. Chelone barbata.

ELODEA. *Jack.* (non *seq.*)
Fam. Hypericineae. *Jack.*
formosa. *Jack.* ♄ Sumatra.
sumatrana. *Jack.* ♄ Sumatra.

Elodea. *Adans. Pursh.*
axillaris. Spach. Hypericum paludosum.
campanulata. Pursh. Hypericum virginicum.
Drumondii. Spach. Hypericum Drumondii.
emarginata. Pursh. Hypericum virginicum.
floribunda. Spach. Hypericum Lecontianum.
Fraseri. Spach. Hypericum Fraseri.
pauciflora. Spach. Hypericum tubulosum.
petiolata. Pursh. Hypericum tubulosum.
pulchella. Roxb. Hypericum pulchellum.
tubulosa. Nutt. Hypericum tubulosum
virginica. Nutt. Hypericum campanulatum.

Elodea. *Michx.*
canadensis. Michx. Udora verticillata.
granadensis. H. B. Udora granatensis.
guianensis. Rich. Udora guianensis.
orinocensis. Rich. Udora orinocensis.

Elphegea. *Cass.*
Bergiana. Less. Agathea Bergiana.
ciliata. Less. Mairia taxifolia.
microcephala. Less. Mairia microcephala.
reflexa. Less. Felicia reflexa.

ELSHOLTZIA. *Willd. Spr.* 2089.

Aphanochilus. *Benth.*

Cyclostegia. *Benth.*
Fam. Labiatae Menthoideae. *Benth.* — Labiatae Nepeteae. *Rchb.*
blanda. *Benth.* Ind. or. Arab. fel.
Aphanochilus blandus. *Benth.*
Mentha blanda. *Wall. S.* 2090. 36.
Perilla elata. *Don. Spr.* c. p. 222.
cristata. *Willd.* ⊙ Asia. Eur. *S.* 1.
Hyssopus bracteatus. *Gmel.* h. Carlsr.
Hyssopus ocimifolius. *Lam.*
Mentha ovata. *Cav.*
Mentha Patrini. *Pall.*
densa. *Benth.* Ind. or.
eriostachya. *Benth.* Ind. or.
Aphanochilus eriostachyus. *Benth.*
flava. *Benth.* 4 ♄ Nepal.
Aphanochilus flavus. *Benth.*
incisa. *Benth.* ♄ Ind. or.
Aphanochilus foetens. *Benth.* in *Wall.*
Aphanochilus incisus. *Benth.* (ex *Loudon.*)
Aphanochilus paniculatus. *Benth.* in *Wall.*
Hyptis stachyoides. *Link.*
Mentha blanda. *Dec. Lindl.* (non *Wall.*)
Mentha foetens. *Wall.* mpt.
Mentha incisa. *Wall.* mpt.
Perilla leptostachya. *Don. Spr.* c. p. 222.
integrifolia. *Benth.* China.
javanica. Blum. Plectranthus javanicus.
leptostachya. *Benth.* 4 ♄ Ind. or.
mollissima. *Benth.* Java.
ocimoides. Pers. Geniosporum prostratum.
oppositifolia. Poir. Colebrookia oppositifolia.
paniculata. Willd. Pogostemon paniculatum.
pilosa. *Benth.* ⊙ Ind. or.
Aphanochilus pilosus. *Benth.*
polystachya. *Benth.* 4 ♄ Nepal.
Aphanochilus polystachyus. *Benth.*
Mentha polystachya. *Wall.*
Perilla fruticosa. *Don. S.* c. p. 227. nr. 2.
pubescens. *Benth.* Java.
pusilla. *Benth.* Ind. or.
Stauntoni. *Benth.* 4 ♄ China.
strobilifera. *Benth.* Ind. or.
Cyclostegia strobilifera. *Benth.*
Mentha strobilifera. *Wall.* mpt.

Elsholtzia. *Neck. Rich.* Couroupita.

Eluteria. *Lin.* Croton Eluteria.

ELVASIA. *Decand.* I. 838. *Spr.* 1431.
Fam. Ochnaceae. *Dec.* — Rutaceae Ochnaceae. *Rchb.* — Simarubeae Ochnaceae. *Schultz.*
calophyllea. *Dec.* ♄ Brasil. *S.* 1. *D.* 1.

ELVINA. *Cassin. Dec.* V. 502.
Fam. Compositae amphicenianthae. *Rchb.* — Compositae Asteroideae. *Less.* — Corymbiferae Calendulaceae. *Schultz.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
biflora. *Dec.* ⊙ Am. austr. *D.* 1.
E. Martini. *Cass.*
Delilia Berterii. *Spr.* 2917. 1.
Meratia Sprengelii. *Cass.*
Milleria biflora. *Lin.*
Martini. Cass. biflora.

ELYMUS. *Lin. Spr.* 331. *Dietr.* 438.

Sitospelos. *Adans.*
Fam. Achyrophyta. *Neck.* — Gramina. *Lin.* Hordeacea. *Kunth.* — Gramina Tritica. *Adans.*
aegyptiacus. *Spr.* ⊙ Aegypt. *S.* 10.
E. Delileanus. *Schult. Dr.* 4.
E. geniculatus. *Delil.* (non *Curt.*)
agropyroides. *Presl.* 4 Chili. *Dr.* 16.
altaicus. *Spr. fil.* Sibir. altaic. *Dr.* 26.
E. junceus. *Fisch.?* (sec. *Kunth.*)
andinus. *Trin.* Peru.
angulatus. *Presl.* 4 Peru. *Dr.* 15.
angustatus. *Trin.* in *Ledeb.* 4 Sibir. *Dr.* 21.
arenarius. *Lin.* 4 Europ. *S.* 8. *Dr.* 1.
E. europaeus. *Willd.* prodr.
Hordeum villosum. *Moench.*
arenarius. Pall. sabulosus.
canadensis. *Lin.* 4 Am. sptr. *S.* 14. *Dr.* 8.
E. philadelphicus. *Lin.*
Hordeum patulum. *Moench.*
(cfr. E. glaucifolius.)
caninus. Lin. Triticum caninum.
caninus. Roth. Triticum repens.
caput Medusae. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 2. *Dr.* 19.
E. crinitus. *Rochel. Bbrst.* fl. (non supl.)
caput Medusae. Forsk. Cenchrus echinatus.
caraganus. *Trin.* mpt. — —
carolinianus. *Walt.* Carolin. *Dr.* 29.
E. virginicus. *Lin.* (sec. *Ell.*)
condensatus. *Presl.* 4? Californ. *Dr.* 3.
crinitus. *Schreb.* ⊙ Eur. austr. *S.* 1. *Dr.* 18.
E. hordeiformis. *Hort.?*
E. intermedius. *Bbrst.*
Hordeum crinitum. *Desf.*
Hordeum jubatum. *Dec.*
dasystachys. *Trin.* in *Ledeb.* 4 Sibir. *Dr.* 22.
dauricus. *Turcz.* 4 Tauria.
Delilianus. Schult. aegyptiacus.
dives. *Presl.* 4 Sinus Nootka. *Dr.* 2.
dumetorum. Hoffm. Triticum repens.
durus. Hedw. virginicus.
europaeus. *Lin.* 4 Eur. Am. sptr. *S.* 4. *D.* 13.
Cuviera europaea. *Koel.*
Hordeum cylindricum. *Murr.*

Hordeum elymoides. *Vest.*
Hordeum europaeum. *Ait.*
Hordeum sylvaticum. *Huds. Vill.*
Hordeum nr. 1538. *Hall.* helv.
Orostachys. *Ehrh.*
Triticum sylvaticum. *Salisb.*
europaeus. Willd. prdr. arenarius.
excelsus. *Turcz.* Sibir. baical.
flexuosus. *Tausch.* — —
geniculatus. *Curt.* 4 Angl. Suecia. *S.* 9. *Dr.* 5.
geniculatus. Delil. aegyptiacus.
giganteus. *Vahl.* 4 Sibir. Cauc. *S.* 15.
E. macrostachys. *Spr.*
E. racemosus. *Lam.*
E. sabulosus. *Bbrst.* (sec. *Kunth.*)
(non E. mexicanus. *Cav.*)
glaucifolius. *Mhlbrg.* 4 Am. sptr. *Dr.* 9.
E. canadensis. *Lin.* var.? *Nutt.*
hirsutus. *Presl.* 4 Sinus Nootk. *Dr.* 14.
hirsutus. Schreb. villosus.
hirtus. Hort. villosus.
hordeiformis. Desf. striatus.
hordeiformis. Hort. crinitus.
Hystrix. *Lin.* ⊙ Oriens. Am. sptr. *S.* 3.
Asprella Hystrix. *Humb. Dr.* 439. 1.
Gymnostichon Hystrix. *Schreb.*
Hystrix patula. *Moench.*
β. E. Pseudohystrix. *Schult.*
E. Hystrix. *Bot. Amer.*
γ. Asprella major. *Fresen.*
intermedius. Bbrst. crinitus.
jubatus. Link. Hordeum jubatum.
junceus. *Fisch.* 4 Sibir. *Dr.* 25.
(cfr. E. altaicus.)
lanuginosus. *Trin. Ledeb.* 4 Sibir. *Dr.* 23.
macrostachys. Spr. giganteus.
mexicanus. *Cav.* 4 Mexico.
(non E. giganteus. *Vahl.* sec. *Jacq. fil.*)
mollis. *Trin.* 4? Camtschac. *S.* 16. *Dr.* 20.
mollis. R. Br. villosus.
obtusus. Kunth. ovatus.
ovatus. *Trin. Ledeb.* 4 Sibir. *Dr.* 24.
E. obtusus. *Kunth.* in indic.
pauciflorus. *Lam.* — — *Dr.* 27.
philadelphicus. Lin. canadensis.
pilifer. *Russel.* Syria. *Dr.* 28.
platantherus. *Link.* ⊙ Aegypt. *Dr.* 17.
propinquus. *Fresen.* Illinois.
Pseudohystrix. Schult. E. Hystrix.
racemosus. Poir. Hort. sibiricus.
ramosus. Desf. sibiricus.
rigescens. *Trin.* Peru.
sabulosus. *Bbrst.* 4 Tauria. *S.* 12. *Dr.* 6.
E. arenarius. *Pall.* ind. t.
secaliformis. *Trin.* mpt. — —
sibiricus. *Lin.* 4 Sibir. *S.* 13. *Dr.* 7.
Hordeum adpressum. *Moench.*
Triticum nr. 59. *Gmel.* sib.
β. E. ramosus. *Desf.*
Sitanion. *Schult.* Missouri. *Dr.* 31.
Sitanion elymoides. *Rafin.*
striatus. *Willd.* 4 Am. sptr. *S.* 5. *Dr.* 12.
E. hordeiformis. *Desf.*
subulatus. *Forsk.* Aegypt. *Dr.* 30.
tener. *Lin. fil.* 4 Sibir. *S.* 11.
E. sibiricus. *Lin.* var.? *Link.*
villosus. *Mhlbrg.* 4 Am. sptr. *S.* 7. *Dr.* 10.
E. hirsutus. *Schreb.*
E. hirtus. *Hort.*
virginicus. *Lin.* 4 Am. sptr. *S.* 6. *Dr.* 11.
E. durus. *Hort.*
Hordeum cartilagineum. *Moench.*
(cfr. E. carolinianus.)

ELYNA. *Schrad. Spr.* 214.
Fam. Cyperoideae Caricineae. *Schultz.* — Cyperoideae Elynaceae. *Schultz.*
caricina. *Mert. Koch.* 4 Austr. Angl. Caucas.
(Carex bipartita. *All.* sec. *Kunth.*)
Carex hybrida. *Schkhr.* (sec. *Kunth.*)
Carex lacustris. *Balb.*
Carex mirabilis. *Host.*
Kobresia caricina. *Willd.*
Schoenus monoecus. *Smith.*
laxa. *Kunth.* Nepal.
Kobresia laxa. *Nees.*
Uncinia spartea. *Spr.?* (sec. *Nees.*)
schoenoides. *C. A. Mey. Ledeb.* 4 Caucas.
Carex curvula. *Bbrst.*
? sibirica. *Steud.* Sibir. baical.
Kobresia? sibirica. *Turtsch.*
spicata. *Schrad.* 4 Alp. Europ. *S.* 1.
E. stricta. *Hopp.*
Carex Bellardi. *All. Host.*
Carex Dufourei. *Lapeyr.* (sec. *Duby.*)
Carex dioica. *Lam.*
Carex gynocrates. *Wormsk.* mpt.
Carex hermaphrodita. *Gmel.* syst.
Carex lucida. *Dicks.* in litt. ad *Lin.*
Carex myosuroides. *Vill.*
Froelichia caricoides. *Wulff.*
Kobresia Bellardi. *Degl.*
Kobresia scirpina. *Willd.*
Kobresia spicata. *Spr.*
Scirpus Bellardi. *Whlbrg.*
stricta. Hopp. spicata.

ELYNANTHUS. *Lestib.*
Fam. Cyperoideae. *Lestib.*
anceps. *Nees.* Pr. b. sp. (Linn. IX. 298. nomen.)
arenarius. *Nees.* Pr. b. sp.
E. compar. *Nees.* (sec. *Kunth.*)
Schoenus arenarius. *Schrad.*
auritus. *Nees.* 4 Pr. b. sp.
compar. *Nees.* 4 Pr. b. sp.
Rhynchospora nitida. *Spr.* 218. 9. *Dr.* 227. 16.
Schoenus compar. *Lin. S.* 213. 6. *Dr.* 222. 22.
Schoenus pungens. *Willd.* hrbr.
(cfr. E. anceps, arenarius, viscosus.)
cuspidatus. *Nees.* 4 Pr. b. sp.
Chaetospora cuspidata. *Nees.*
Fuirena filifolia. *Rchbch.* (sec. *Kunth.*)
Schoenus aristatus. *Ness.* in hrbo Berol.
Schoenus cuspidatus. *Rottb. Thunb. S.* 215. 20. *Dr.* 222. 23.
Schoenus flexuosus. (*Steud.** in) *Lucae* hrb.
(cfr. E. gracilis.)
gracilis. *Nees.* 4 Pr. b. sp.
C. cuspidatus. *Nees.* (sec. *Kunth.*)
loreus. *Nees.* 4 Pr. b. sp.
spathaceus. *Nees.* 4 Pr. b. sp.
Schoenus aggregatus. *Thunb. S.* 215. 22. *Dr.* 223. 25.
sylvaticus. *Nees.* Pr. b. sp.
ustulatus. Nees. Schoenus ustulatus.
viscosus. *Nees.* 4 Pr. b. sp.
E. compar. *Nees.* (sec. *Kunth.*)

Elyonurus. *Willd.* Elionurus.

Elytranthe. *Blum.*
albida. Blum. Loranthus albidus.

ELYTRARIA. *Michx. Spr.* 105. *Dietr.* 75.
Fam. Acanthaceae. *Link.* Nelsonieae. *Nees.* — Personatae Rhinanthaceae. *Rchbch.* — Personatae Scrophularinae. *Spr.*
carolinensis. Pers. virgata.
caulescens. *Ledeb.* 4 Manilla. *Dr.* 8.
crenata. *Vahl.* 4 Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 1.
E. indica. *Pers.*
Justicia acaulis. *Lin.*
fasciculata. *H. B.* 4 Caracas. *Dr.* 5.
E. tridentata. *Vahl.* (sec. *Spr.*)
frondosa. *H. B.* ⊙ N. Granat. *S.* 6. *Dr.* 6.
imbricata. Pers. tridentata.
indica. Pers. crenata.
lyrata. *Vahl.* ♂ Ind. or. *S.* 2. *Dr.* 2.
Justicia acaulis β. *Vahl.* symb.
marginata. *Vahl.* 4 Guinea. Senegal. *S.* 5. *Dr.* 10.
ramosa. *H. B.* 4 Mexico. *S.* 7. *Dr.* 7.
scorpioides. *Schult.* Ins. St. Martha. *Dr.* 9.
Justicia scorpioides. *Balb.* in *Berter.* hrb.
tridentata. *Vahl.* 4 Am. austr. *S.* 4. *Dr.* 4.
E. imbricata. *Pers.*
Justicia imbricata. *Vahl.* Ecl.
(cfr. E. fasciculata.)
virgata. *Michx.* 4 Carolina. *S.* 3. *Dr.* 3.
E. carolinensis. *Pers.*
Anonymus carolinensis. *Walt.*
Justicia acaulis β. *Willd.* sp.

* Ego nullibi Schoenum flexuosum descripsi vel determinavi

Justicia squamosa. *Soland.*
Tubiflora carolinensis. *Gmel.* syst.

Elytrigia. *Desv.* Triticum.

ELYTROPAPPUS. *Cassin. Dec.* VI. 256.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.* — Corymbiferae Gnaphaliaceae. *Schultz.*
ambiguus. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 3.
Achyrocome ambigua. *Schrank.*
Stoebe cinerea. *Sieb.* (non *Thunb.*)
Stoebe mucida. *E. Meyer.*
Stoebe subulata. *Smith.* in *Rees?*
canescens. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 4.
cinerascens. *Dec.* (inter synonyma p. 261.) ♄ Pr. b. sp.
Stoebe cinerea. *Sieb.*
Stoebe subulata. *Smith?*
cyathiformis. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 6.
glandulosus. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 2.
Stoebe scabra. *Lin. fil. S.* 2686. 17.
Rhinocerotis. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 5.
Helichrysum Rhinocerotis. *Hrb. Berol.*
Stoebe cernua. *Thunb. S.* 2686. 12.
Stoebe cupressina. *Rchbch.*
Stoebe Rhinocerotis. *Lin. fil. S.* 2686. 18.
spinellosus. *Cassin.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
Gnaphalium hispidum. *Thunb.*
Metalasia hispida. *Don.*

ELYTROPHORUS. *Beauv. Spr.* 343. *Dietr.* 421.
Fam. Gramineae festucaceae. *Kunth.*
articulatus. *Beauv.* Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 1.
Dactylis spicata. *Koen. Willd.*
Echinalysium articulatum. *Trin.*
Echinalysium strictum. *Trin.*
Sesleria spicata. *Spr.* pug.

Elythrospermum. *C. A. Meyer.*
californicum. Meyer. Scirpus californicus.

Elytrostegia. *Benth.* Erica.

EMBELIA. *Burm. Spr.* c. p. 50. *Dietr.* 750.
Fam. Ardisiaceae. *Schultz.* — Myrteae. *Spr.* — Myrsineae. *Dec.* — Sapotaceae Ardisiaceae. *Rchbch.*
Basaal. Dec. Ardisia Basaal.
canescens. *Jack.* ♄ Ins. Malacc. *S.* 8. *Dr.* 8.
coriacea. *Wall.* ♄ Ind. or.
dentata. Hamilt. E. Ribes.
esculenta. Don. floribunda.
ferruginea. *Wall.* ♄ Ind. or. *Dr.* 9.
floribunda. *Wallich.* ♄ Nepal. *S.* 1. *Dr.* 1.
E. esculenta. *Don.*
Grossularia. Retz. E. Ribes.
indica. Gmel. E. Ribes.
lucida. *Wall.* ♄ Ind. or.
Nagushia. *Don.* ♄ Nepal. *S.* 2. *Dr.* 2.
Myrsine undulata. *Wallich.* (sec. *Spr.*)
nutans. *Wallich.* ♄ Ind. or. *S.* 7. *Dr.* 7.
parviflora. *Wall.* ♄ Silhet. *Dr.* 11.
picta. *Wall.* ♄ Ind. or. *Dr.* 10.
reticulata. *Wall.* ♄ Ind. or.
E. villosa. *Wall.?* (sec. *Dec.*)
Ribes. *Burm.* ♄ Ind. or. *S.* 3. *Dr.* 3.
E. dentata. *Hamilt.* hrb.
E. Grossularia. *Retz.*
E. indica. *Gmel.* syst.
Antidesma Ribes. *Raeusch.*
Antidesma Ghaesambilla. *Gaert.?* (sec. *Poir.*)
Ribesioides. *Lin.* fl. zeyl. nr. 403.
robusta. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 4. *Dr.* 4.
Tsjeriam-Cottam. *Dec.* ♄ Malab.
Ardisia Tsjeriam-Cottam. *R. S.*
umbellulata. *Wall.* ♄ Ind. or.
urophylla. *Wall.* ♄ Ind. or. *Dr.* 12.
vestita. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 5. *Dr.* 5.
villosa. *Wallich.* ♄ Ind. or. *S.* 6. *Dr.* 6.
(cfr. E. reticulata.)

EMBLICA. *Gaert. Spr.* 2343.
Fam. Euphorbiaceae Phyllantheae. *Schultz.* — Rutaceae Phyllantheae. *Rchbch.* — Tricoccae. *Spr.*
grandis. *Gaert.* ♄ — —
(cfr. Phyllanthus baccatus.)
officinalis. *Gaert.* ♄ Ind. or. *S.* 1.
Phyllanthus Emblica. *Lin.*
Palasis. *Hamilt.* ♄ Ind. or.
pilosa. *Spr.* ♄ Cochinchina. *S.* 3.
Nymphanthes pilosa. *Lour.*
racemosa. *Spr.* ♄ Ind. or. *S.* 2.
Phyllanthus racemosa. *Lin. fil.*

EMBOTHRIUM. *Forst. Spr.* 327. *Dietr.* 647.
Fam. Proteaceae. *Juss.* — Lepidocarpieae. *Schultz.*
angustifolium. Sm. Grewillea linearis.
bipinnatum. *Willd.* (*H. B.*) ♄ Am. calid.
buxifolium. Sm. Grewillea buxifolia.
Chaparro. Humb. Rhopala complicata.
coccineum. *Forst.* ♄ Magellan. *S.* 1. *Dr.* 1.
Catas parviflora. *Juss.*
Ixora coccinea. *Commers.*
(cfr. Oreocallis grandiflora.)
cordifolium. Willd. Rupala cordifolia.
crithmifolium. Smith. Lomatia silaifolia.
curvatum. Willd. Rupala complicata.
cytisoides. Cav. Grewillea linearis, sericea.
dentatum. R. P. Lomatia dentata.
emarginatum. R. P. Oreocallis grandiflora.
ferrugineum. Cav. Lomatia ferruginea.
genianthum. Cav. Grewillea buxifolia.
grandiflorum. Lam. Oreocallis grandiflora.
herbaceum. Cav. Lomatia silaifolia.
hirsutum. Lam. Lomatia obliqua.
ilicifolium. Poir. Lomatia ilicifolia.
lanceolatum. *R. P.* ♄ Chili. *S.* 2. *Dr.* 2.
lineare. Andr. Grewillea linearis.
linearifolium. Cav. Grewillea linearis.
longifolium. Poir. Lomatia longifolia.
minus. Sm. Grewillea punicea.
monospermum. R. P. Rhopala peruviana.
mucronatum. Willd. Oreocallis grandiflora.
myricoides. Gaert. Lomatia longifolia.
obliquum. R. P. Lomatia obliqua.
pinnatum. R. P. Rhopala diversifolia.
polystachyum. Willd. Rhopala polystachya.
salicifolium. Vent. Hakea saligna.
salignum. Andr. Hakea saligna.
sericeum. Sm. Grewillea linearis, punicea, sericea.
silaifolium. Sm. Lomatia silaifolia.
spathulatum. *Cav.* ♄ N. Holl. *S.* 4.
E. speciosissimum. *Sm.*
E. speciosum. *Cav.*
Hylogyne speciosa. *Knight. Salisb.*
Telopea speciosissima. *R. Br.*
speciosissimum. Sm. spathulatum.
speciosum. Cav. spathulatum.
strobilinum. *Labil.* ♄ N. Caledon. *S.* 3.
tinctorium. Labil. Lomatia polymorpha, tinctoria.
truncatum. *Labil.* ♄ Ins. Diemen. *S.* 5.
Hylogyne australis. *Knight. Salisb.*
Telopea truncata. *R. Br.*
umbellatum. Forst. Stenocarpus Forsteri.

Embryopteris. *Gaert.*
glutinifera. Roxb. Diospyros Embryopteris.
peregrina. Gaert. Diospyros Embryopteris.

Emericia. *Roem. Schult.*
divaricata. R. S. Strophanthes divaricatus.
Pergularia. R. S. Pergularia glabra.
sinensis. R. S. Periploca sinensis.

Emerus. *Adans. Müll.*
aculeata. Schum. Sesbania aculeata.
herbacea. Mill. Sesbania occidentalis.
major. Mill. Coronilla Emerus.
minor. Mill. Coronilla Emerus.
pubescens. Schum. Sesbania pubescens.

EMEX. *Neck. Spr.* 1386.
Fam. Polygoneae. *Juss.* — Portulacaceae Polygoneae. *Rchbch.* — Sysellophyta. *Neck.*
spinosa. *Cambess.* ⊙ Eur. austr. Afr. bor. austr. *S.* 1.
Centopodium spinosum. *Burch.*
Rumex spinosus. *Lin.*
Vibo spinosa. *Moench.*
β. Rumex glaber. *Forsk.*

EMILIA. *Cassin. Dec.* VI. 302.

Cacalia. *Lin. Autor.*
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
adscendens. *Dec.* Madagasc. *D.* 11.
Sonchus adscendens. *Bojer.*
angulata. *Dec.* Arab. fel. *D.* 12.
Cacalia angulata. *Vahl.*
Cacalia sonchifolia. *Forsk.* (non *Lin.*)
Kleinia angulata. *Willd.*
angustifolia. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 9.
Cacalia angustifolia. *Wall.*
citrina. *Dec.* ⊙ Madagasc. *D.* 4.
Cacalia citrina. *Bojer.*
coccinea. Sweet. sagittata.

flammea. Cass. sagittata.
gracilis. *Dec.* ⊙ Ins. Zanzibar. *D.* 13.
Cacalia gracilis. *Bojer.* mpt.
Cacalia tenuissima. *Bojer.?*
graminea. *Dec.* ⊙ Madagasc. *D.* 10.
Sonchus gramineus. *Bojer.*
humifusa. *Dec.* Ins. Zanzibar. *D.* 6.
Cacalia humifusa. *Bojer.*
prenanthoidea. *Dec.* ⊙ Ind. or. *D.* 8.
Cacalia teres. *Wall.* cat.
Prenanthes sarmentosa. *Hrb. Madr. Wall.*
pumila. *Dec.* ⊙ Ins. Zanzibar. *D.* 5.
Cacalia pumila. *Bojer.*
purpurea. Cass. sonchifolia.
rigidula. *Dec.* ⊙? Ins. Maurit. *D.* 2.
sagittata. *Dec.* ⊙ Ind. or. *D.* 3.
E. flammea. *Cass.*
Cacalia sagittata. *Vahl.*
Cacalia sonchifolia. *Hort.* (non *Lin.*)
β. Cacalia coccinea. *Curt.*
E. coccinea. *Sweet.*
scabra. *Dec.* ⊙ Ind. or. *D.* 7.
sonchifolia. *Dec.* ⊙ Ind. or. China. *D.* 1.
E. purpurea. *Cass.*
Cacalia glabra. *Wall.*
Cacalia prenanthoides. *Sieb.*
Cacalia sonchifolia. *Lin. S.* 2674. 34.
Crassocephalum sonchifolium. *Less.*
Senecio sonchifolius. *Moench.*
Sonchus amboinensis. *Hort.*

EMMENANTHE. *Benth.*
Fam. Hydrophylleae. *Benth.*
penduliflora. *Benth.* California.

EMMENANTHUS. *Hook. Arn.*
Fam. Byttneriaceae an Tiliaceae? *Hook. Arn.*
Chinensis. *Hook. Arn.* ♄ China.

Emmeorrhiza. *Pohl.* Endlichera.

EMMOTIUM. *Desv.* (in *Hamilt.* fl. ind.)
Fam. Rubiaceae. *Desv.*
fagifolium. *Desv.* ♄ Guiana.

EMPEDOCLEA. *St. Hilair. Spr.* c. p. 201.
Fam. Dilleniaceae. *St. Hil.* — Ranunculaceae Dilleniaceae. *Rchbch.*
alnifolia. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* c. p. 203.

Empedoclea. *Rafin.*
montana. Rafin. Sideritis sicula.

EMPETRUM. *Lin. Spr.* 3167.
Fam. Bicornes. *Whlbrg.* — Empetreae. *Hook.* — Incompletae. *Roy.* — Miscellaneae. *Lin.* — Osariphyta. *Neck.* — Passerinae. *Rül.*
album. Lin. Corema album.
nigrum. *Lin.* ♄ Eur. As. *S.* 3.
Empetrum nr. 1. *Gmel.* sibr. nr. 1605. *Hall.* helv.
β. E. scoticum. *Hook.*
pinnatum. Lam. Margyricarpus laevis.
rubrum. *Vahl.* ♄ Magellan. *S.* 2.
scoticum. Hook. nigrum.
nr. 1. *Gmel.* sib. nigrum.
1605. *Hall.* helv. nigrum.

EMPLEURUM. *Aiton. Spr.* 490. *Dec.* I. 718. *Dietr.* 664.
Fam. Diosmeae. *Nees. Schultz.* — Epacrideae. *R. Br.* — Ericeae. *Juss.* Epacrideae. *Spr.* — Rutaceae. *Dec.* — Sapindaceae. *Rchbch.*
Aitonii. Gmel. serrulatum.
ensatum. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Diosma ensata. *Thunb.*
serrulatum. *Ait.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
E. Aitonii. *Gmel.* syst.
Diosma unicapsularis. *Lin.* fil.

EMPUSA. *Lindl. Spr.* 3020. *Lindl.* pag 17.

Empusaria. *Rchbch.*
Fam. Orchideae Malaxideae. *Lindl.*
paradoxa. *Lindl.* 4 Nepal. *S.* 1. *L.* 1.
Bletia bicallosa. *Don.?*
Malaxis lancifolia. *Smith. S.* 3028. 8.
Stelis racemosa. *Smith.* in *Rees.* (sec. *Spr.*)

Empusaria. *Rchbch.* Empusa.

Enalcida. *Cassin.*
foeniculifolia. Cass. Tagetes coronopifolia.
pilifera. Cass. Tagetes coronopifolia.

Enantiotrichum. *E. Meyer.*
Athanasiae. E. Mey. Euryops speciosissimus.
Serra. E. Mey. Euryops Serra.

Enarten. *Gaert.*
marginata. Gaert. Callixine marginata.

ENARTHROCARPUS. *Labil. Spr.* 2273. *Dec.* I. 228.
Fam. Cruciferae. *Dec.* — Tetradynamae Lomentaceae. *Rchbch.*
arcuatus. *Labil.* ⊙ Syria. *S.* 1. *D.* 1.
lyratus. *Dec.* ⊙ Aegypt. *S.* 2. *D.* 2.
Raphanistrum recurvatum. *Juss.* hrb.
Raphanus recurvatus. *Pers.*
Raphanus lyratus. *Forsk.*
pterocarpus. *Dec.* ⊙ Aegypt. *S.* 3. *D.* 3.
Raphanistrum pterocarpum. *Juss.* hrb.
Raphanus aegyptius. *Herit.* hrb.
Raphanus pterocarpus. *Pers.*

ENCELIA. *Adans. Dec.* V. 566.

Pallasia. *Ait. Spr.* 2841.
Fam. Compositae. *Juss.* amphicenianthae. *Rchbch.* Compositae Calthae. *Adans.* — Corymbiferae Heliantheae. *Schultz.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
alternifolia. Raeusch. canescens.
canescens. *Lam.* ♄ Peru. *D.* 1.
E. alternifolia. *Raeusch.*
Coreopsis limensis. *Jacq.*
Pallasia halimifolia. *Ait. S.* 1.
dentata. Poir. Verbesina dentata.
halimifolia. *Cav.* ♄ Mexico. *D.* 3.
Pallasia grandiflora. *Willd. S.* 3.
mexicana. Mart. Simsia auriculata.
oblongifolia. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 4.
parvifolia. *H. B.* ♄ Peru. *D.* 2.
Pallasia procumbens. *Spr.* 2.

ENCEPHALARTUS. *Lehm.*

Zamia. *Autor. Spr.* 3199.
Fam. Cycadeae. *Lehm.*
Altensteinii. *Lehm.* ♄ Afr. austr.
brachyphyllus. *Lehm.* ♄ Afr. austr.
caffer. *Lehm.* ♄ Afr. austr.
Cycas caffra. *Thunb.*
Zamia caffra. *Thunb. S.* 10.
(non Zamia cycadifolia. *Jacq.*)
β. E. Cycadis. *Sweet.*
Zamia cycadis. *Lin. fil.*
cycadifolius. *Lehm.* ♄ Afr. austr.
Zamia cycadifolia. *Jacq. S.* 11.
Zamia villosa. *Gaert.*
Cycadis. Sweet. caffer.
elongatus. *Miguel.* ♄ Afr. austr.
Friderici Guilhelmi. *Lehm.* ♄ Afr. austr.
horridus. *Lehm.* ♄ Afr. austr.
Zamia horrida. *Jacq. S.* 16.
lanuginosus. *Lehm.* ♄ Afr. austr.
Zamia lanuginosa. *Jacq. S.* 15.
latifolius. *Sweet.* ♄ — —
Zamia latifolia. *Lodd.*
Lehmanni. *Lehm.* ♄ Afr. austr.
Zamia Lehmanniana. *Eckl. Zeyh.*
longifolius. *Lehm.* ♄ Afr. austr.
Zamia longifolia. *Jacq. S.* 14.
pruniferus. *Sweet.* ♄ — —
Zamia prunifera. *Lodd.*
pumilus. Sweet. Zamia pumila.
repandus. *Sweet.* ♄ — —
Zamia repanda. *Lodd.*
pungens. *Lehm.* ♄ Afr. austr.
Zamia pungens. *Ait. S.* 12.
spinulosus. *Lehm.* ♄ Afr. austr.
spiralis. *Lehm.* ♄ Afr. austr.
Zamia spiralis. *Salisb. S.* 17.
tridentatus. *Lehm.* ♄ Afr. austr.
Zamia tridentata. *Willd.*

ENCHOLIRIUM. *Mart.*
Fam. Bromeliaceae. *Mart.*
spectabile. *Mart.* ♄ Brasil.
Puya saxatilis. *Mart.* Reise.

ENCHYLAENA. *R. Brown. Spr.* 1092.
Fam. Aizoideae Atripliceae. *Rchbch.* — Chenopodeae. *R. Br.*
aegyptiaca. *R. Br.* ♄ Aegypt. *S.* 1.
Salsola baccata. *Poir.*
Suaeda baccata. *Forsk.*
Borysthenis. Spr. Schoberia baccifolia.
paradoxa. *R. Br.* N. Holl. *S.* 4.
physophora. Spr. Schoberia physophora.
tomentosa. *Spr.* ♄ N. Holl. *S.* 5.

ENCHYSIA. *Presl. Dec.* VII. 408.
Laurentia. *Neck. Endl.* (ex parte.)
Lobelia. *Autor. Spr.* 799.
Fam. Lobeliaceae. *Presl.*
Baueri. Presl. Laurentia Baueri.
dentata. *Dec.* Pr. b. sp. *D.* 4.
erecta. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 3.
erinoides. *Presl.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 1.
Lobelia erinoides. *Lin. S.* 87.
Monopsis inconspicua. *Salisb.*
Rapuntium erinoides. *Mill.*
Gaudichaudii. Presl. Laurentia Gaudichaudii.
Lessonii. *Presl.* N. Holl. *D.* 5.
repens. *Presl.* 2? Pr. b. sp. *D.* 2.
Lobelia pubescens. *Willd.* en. (non *Ait.*)
Lobelia repens. *Thunb.*
Lobelia secunda. *Lin. fil.* (non *R. P.*)
(cfr. Rapuntium pubescens.)
scapigera. *Presl.* N. Holl. *D.* 6.
Isotoma scapigera. *G. Don.*
Lobelia scapigera. *R. Br. S.* 78.
Enckea. *Kunth.*
blattarum. Kunth. Peperomia blattarum.
californica. Kunth. Piper californicum.
ceanothifolia. Kunth. Piper ceanothifolium.
discolor. Kunth. Piper Schlechtendalii.
dubia. Kunth. Piper Poitcanum.
glaucescens. Kunth. Piper glaucescens.
laevigata. Kunth. Piper laevigatum.
lata. Kunth. Piper latum.
orthostachya. Kunth. Piper orthostachyum.
plantaginea. Kunth. Piper plantagineum.
smilacifolia. Kunth. Piper smilacifolium.
stipulacea. Kunth. Piper stipulaceum.
tenuis. Kunth. Piper tenue.
unguiculata. Kunth. Piper unguiculatum.
Encliandra. *Zuccar.* lege Eucliandra.
ENCYANTHUS. *Spr.* 1543. c. p. 158.
Enkyanthus. *Lour. Dec.* VII. 732.
Encianthus. *Mirb.*
Fam. Ericeae. *Spr.*
biflorus. *Lour.* ♄ China. *S.* 3. *D.* 3.
quinqueflorus. *Lour.* ♄ China. *S.* 3. *D.* 1.
Melidora pellucida. *Salisb.*
reticulatus. *Lindl.* ♄ China. *S.* 2. *D.* 2.
ENCYCLIA. *Hook. Lindl.* pag. 111.
Fam. Orchideae. *Hook.* Epidendreae. *Lindl.*
macrostachya. *Poepp. Endl.* 2 Peru.
nana. *Poep. Endl.* 2 Peru.
patens. *Hook.* 2 Brasil.
Epidendrum odoratissimum. *Lindh* pag. 99. 10.
Macradenia lutescens. *Bot. Mag.*
polystachya. *Poepp. Endl.* 2 Peru.
viridiflora. *Hook.* 2 Brasil. *L.* 1.
Endallex. *Rafin.* Phalaris arundinacea.
ENDESPERMUM. *Blum. Dec.* II. 415.
Fam. Leguminosae Dalbergieae. *Dec.* — Papilionaceae Dalbergieae. *Spach.* — Papilionaceae Hedysareae. *Rchbch.*
scandens. *Blum.* ♄ Java. *D.* 1.
ENDIANDRA. *R. Brown. Spr.* 189.
Fam. Laurineae. *R. Br.*
firma. *Nees.* ♄ Ind. or.
Laurus firma. *Wall.* cat.
glauca. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2.
jamaicensis. Spr. Acrodiclidium jamaicense.
Sieberi. *Nees.* ♄ N. Holl.
Laurus nr. 275. *Sieb.* hrb. N. Holl.
Endiplus. *Rafin.*
phacelioides. Rafin. Phacelia Endiplus.
ENDLICHERA. *Presl.*
Fam. Rubiaceae Cinchoneae. *Presl.*
brasiliensis. *Presl.* ♄ Bahia.
Emmeorrhiza. *Pohl.*
Endlicheria. *Nees.*
hirsuta. Nees. Goeppertia hirsuta.
sericea. Nees. Goeppertia sericea.
Endodia. *Rafin.* Leersia.
Endoleuca. *Cassin.*
pulchella. Cass. Metalasia cephalotes.
sphaerocephala. Cass. Metalaria glomerata.
ENDOPOGON. *Nees. Dietr.* 78.
Fam. Acanthaceae Justicieae. *Nees.*
Amomum. *Nees.* Ind. or. *Dr.* 1.

Justicia venosa. *Wight.* hrb.
Ruellia sesamoides. *Wall.* cat.
consanguineus. *Nees.* Ind. or. *Dr.* 3.
Ruellia secunda. *Wight.*
hypoleucus. *Nees.* Ind. or. *Dr.* 2.
Ruellia sesamoides B. *Wall.* cat.
ENDOPTERA. *Decand.* VII. 178.
Gaytonia. *Cassin. Dec.* nr. 1.
Nemauchenes. *Cassin. Dec.* nr. 2.
Fam. Compositae Cichoraceae. *Dec.* — Synantherae Lactucaceae. *Cass.*
aspera. *Dec.* ⊙ Eur. austr. Oriens. *D.* 2.
Barckhausia aspera. *Rchbch.*
Barckhausia muricata. *Spr.* 2881. 1. (ex parte.)
Crepis aspera. *Lin.*
Crepis nudiflora. *Visian.*
Nemauchenes aculeata. *Cass.*
Seriola urens. *Lam.* (non? *Lin.*)
β. Nemauchenes ambigua. *Cass.*
Nemauchenes inermis. *Cass.*
Dioscoridis. *Dec.* ⊙ Europ. *D.* 2.
Crepis croatica. *Hornm.*
Crepis Dioscoridis. *Lin. S.* 2877. 25.
Crepis globifera. *Hall. fil.*
Crepis heterosperma. *Schrad.*
Crepis pterosperma. *Hort.*
Crepis tomentosa. *Moench.*
Gatyona globulifera. *Cass.*
Endotriche. *Froel.*
campestris. Froel. Gentiana campestris.
Endotropis. *Endlich.* Cynanchum.
Endrachium. *Juss.*
madagascariense. Pers. Humbertia madagascariensis.
Endressia. *Gay.*
pyrenaica. Gay. Meum pyrenaicum.
ENEMIUM. *Rafin. Dec.* I. 48.
Fam. Ranunculaceae. *Dec.*
biternatum. *Rafin.* 2 Am. sptr. *D.* 1.
ENGELHARDTIA. *Leschen.*
Damara. *Lam.* (sec. *Blum.*)
Pterilema. *Reinw.*
Fam. Juglandeae. *Blum.* — Malvaceae. *Reinw.*
acerifolia. *Blum.* ♄ Java.
Pterilema acerifolium. *Reinw.*
Colebrookiana. *Lindl.* in *Wall.* ♄ Ind. or.
rigida. *Blum.* ♄ Java.
Roxburghiana. *Lindl.* ♄ Ind. or.
Juglans pterocarpa. *Hamilt.* hrb.
selanica. *Blum.* ♄ Java.
serrata. *Reinw.* ♄ Java.
(cfr. Unona selanica.)
spicata. *Leschen.* ♄ Java.
Wallichiana. *Lindl.* in *Wall.* cat. Ind. or.
ENHALUS. *Rich.*
Fam. Hydrocharideae. *Rich.* Stratiotideae. *Endl.*
acoroides. *Rich.* Ind. or.
Statiotes acoroides. *Lin. fil. S.* 1807. 2.
ENHYDRA. *Decand.* V. 636.
Enydra. *Lour.*
Hingcha. *Roxb.*
Meyera. *Pers. Spr.* 2824.
Phyllimena. *Blum.*
Sobreyra. *Ruiz.* et *Pav.*
Sobrya. *Pers.*
Fam. Compositae amphicarpanthae. *Rchbch.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Corymbiferae. *Schultz.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
caesulioides. Cass. Cryphiospermum repens.
fluctuans. *Lour.* Cochinch. *D.* 1.
Meyera fluctuans. *Spr.* 3. (excl. syn. *R. P.*
Heloncha. *Dec.* 2 Ind. or. *D.* 4.
Hingcha repens. *Roxb.*
Meyera Heloncha. *Vahl.*
longifolia. *Dec.* 2 Java. *D.* 2.
Tetraotis longifolia. *Reinw.* in *Blum.*
maritima. *Dec.* 2 Lima. *D.* 8.
Meyera maritima. *H. B. S.* 4.
maritima. Less. subcuneata.
oblonga. *Dec.* 2 Peru. *D.* 6.
Sobreyra oblonga. *R. P.*
Sobrya oblonga. *Pers.*
paludosa. *Dec.* 2 Java. *D.* 3.
Phyllimena paludosa. *Blum.*
Tetraotis paludosa. *Reinw.* in *Blum.*

sessilis. *Dec.* 4 Ins. Carib. *D.* 7.
Eclipta sessilis. *Sw.* pr.
Meyera sessilis. *Sw. S.* 2.
Sobreyra. *Dec.* 4 Peru. *D.* 5.
Sobreyra sessilifolia. *R. P.*
subcuneata. *Dec.* 4 Brasil. *D.* 9.
E. maritima. *Less.* in Linnaea 1831?

ENICOSTEMMA. *Blum.*
Fam. Gentianeae. *Blum.*
littoralis. *Blum.* Java.

Enkyanthus. *Lour.* Eneyanthus.

Enneapogon. *Desv.*
Desvauxii. Beauv. Pappophorum gracile.
gracilis. Desv. Pappophorum gracile.
mollis. Lehm. Pappophorum molle.
nigricans. Desv. Pappophorum nigricans.
pallidus. Desv. Pappophorum pallidum.
phleoides. R. S. Pappophorum phleoides.
purpurascens. Desv. Pappophorum purpurascens.
scaber. Lehm. Pappophorum scabrum.

Enodium. *Gaud.*
coeruleum. Gaud. Molinia coerulea.
littorale. Rchbch. Molinia coerulea.
sylvaticum. Link. Molinia coerulea.

ENOUREA. *Aubl. Dec.* I. 618.
Fam. Eredophyta. *Neck.* — Sapindaceae. *Juss.*
capreolata. *Aubl.* ♄ Ins. Carib. *D.* 1.

ENSLENIA. *Nutt. Spr.* 981.

Ampelamus. *Rafin.*
Fam. Asclepiadeae. *Nutt.* Cynancheae. *Endl.*
albida. *Nutt.* 4 Virgin. *S.* 1.
cinerea. *Spr.* Carolin. *S.* 2.
Asclepias cinerea. *Walt.*

Enslenia. *Rafin.*
bibracteata. Rafin. Nelensia bibracteata.

ENTADA. *Adans. Spr.* 1590. *Dec.* II. 424.
Fam. Leguminosae Mimoseae. *Dec.* — Mimoseae. *Rchb.*
adenanthera. *Dec.* ♄ Ins. Maliocco. *D.* 6.
Adenanthera scandens. *Forst.*
africana. *Guill. Perrot.* ♄ Senegal.
chiliantha. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 5.
Mimosa chiliantha. *Meyer.*
Gigalobium. *Dec.* ♄ Ins. Carib. *D.* 1.
E. Parrana. *Spr.* 1.
Acacia scandens. *Willd.*
Mimosa scandens (americana.) *Lin.*
monostachya. *Dec.* ♄ Malab. *D.* 3.
E. Purschaeta. *Dec.* (sec. *Wight. Arn.*)
E. Rheedii. *Spr.* 2.
Mimosa Entada. *Lin.*
Parrana. Spr. E. Gigalobium.
Plumieri. Spr. polystachya.
polystachya. *Dec.* ♄ Martin. Guadal. *D.* 4.
E. Plumieri. *Spr.* 3.
Acacia secundiflora. *Juss.* hrb.?
Mimosa bipinnata. *Aubl.*
Mimosa polystachya. *Lin.*
Pursaetha. *Dec.* ♄ Ins. Ind. or. *D.* 2.
Pursaetha. *Lin.* Fl. zeyl.
Mimosa scandens. *Roxb.* (indica.) *Aut.*
(cfr. M. monostachya.)
Rheedii. Spr. monostachya.

ENTELEA. *R. Brown.*
Fam. Tiliaceae. *R. Br.*
arborescens. *R. Br.* ♄ N. Zeeland. *S.* c. p. 204.
palmata. *Lindl.* ♄ — —
Sparmannia palmata. *Hort.*
pubescens. *Lindl.* ♄ N. Zeeland.

ENTEROLOBIUM. *Mart.*
Fam. Mimoseae. *Mart.*
glaucescens. *Mart.* ♄ Brasil.
Mimosa contortisiliqua. *Arrab.*
Jamboril. *Mart.* ♄ Brasil.
Monjollo. *Mart.* ♄ Brasil.
Mimosa Monjollo. *Arrab.*
Timboiiva. *Mart.* ♄ Brasil.

Enteropogon. *Nees.*
melicoides. Nees. Ischaemum melicoides.

Entoganum. *Gaert.*
laevigatum. Gaert. Melicope ternata.

Enydra. *Lour.* Enhydra.

ENYDRIA. *Arrab.*
Fam. Myriophylleae. *Steud.* (IV. 1.)
aquatica. *Arrab.* Brasil.

Enymonospermum. *Spr.* Pleurospermum.

Epacridium. *Decand.* Pentachondra.

EPACRIS. (*Forst.*) *Cavan. Spr.* 672. *Dec.* VII. 760. *Dietr.* 879.
Fam. Diosmeae. *Nees.* — Epacrideae. *R. Br.* — Ericeae. *Juss.* — Lysimachiaceae Epacrideae. *Rchbch.*
alba. Hort. campanulata.
attenuata. Lodd. Lysinema pungens.
apiculata. *Cunningh.* ♄ N. Holl. *D.* 8.
campanulata. *Lodd.* ♄ N. Holl. *D.* 10.
E. ruscifolia. *Sieb.* (hrbr. nr. 82. sec. *Benth.*)
β. E. alba. *Hort.*
capitata. Poir. Dracophyllum capitatum.
ceraeflora. *Grah.* ♄ N. Holl. *D.* 14. *Dr.* 3.
cerinthoides. Labil. Prionotes cerinthoides.
ciliata. Poir. Lysinema ciliatum.
conspicua. Poir. Lysinema conspicuum.
coriacea. *Cunningh.* ♄ N. Cambria. *D.* 23.
crassifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 13. *D.* 28. *Dr.* 6.
diosmaefolia. Hort. angl. (quid?)
exserta. *R. Br.* ♄ Ins. Diemen. *S.* 19. *D.* 26. *Dr.* 11.
fasciculata. Forst. Leucopogon fasciculatus.
frondosa. Gaert. Dracophyllum longifolium.
glauca. Hort. angl. (quid?)
gracilis. Poir. Dracophyllum gracile.
grandiflora. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 19.
E. longiflora. *Cav. D.* 7.
heteronema. *Labil.* ♄ Ins. Diem. *S.* 15. *D.* 18. *Dr.* 8.
impressa. *Labil.* ♄ N. Holl. *S.* 17. *D.* 12. *Dr.* 2.
juniperina. Forst. Cyathodes abietina.
juniperina. Lin. Cyathodes acerosa.
lanuginosa. *Labil.* ♄ Ins. Diem. *S.* 21. *D.* 21. *Dr.* 12.
lasiantha. Poir. Lysinema lasianthum.
latifolia. Banks. Dracophyllum longifolium.
longiflora. Cav. grandiflora.
longifolia. Forst. Dracophyllum longifolium.
microphylla. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 4. *D.* 3. *Dr.* 22.
E. pulchella. *Sieb.* (nr. 88. sec. *Benth.*)
β. E. rivularis. *Sieb.* (nr. 91. sec. *Benth.*) *S.* 24. *Dr.* 15.
mucronulata. *R. Br.* ♄ Ins. Diem. *S.* 16. *D.* 29. *Dr.* 9.
myrtifolia. *Labil.* ♄ Ins. Diem. *S.* 12. *D.* 25. *Dr.* 5.
(cfr. E. serpyllifolia.)
nivea. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 13.
E. nivalis. *Grah. Lodd. Dr.* 1.
nivalis. Grah. nivea.
obtusifolia. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 18. *D.* 17. *Dr.* 10.
odorata. Smith. Lysinema pungens.
onosmaeflora. *Cunningh.* ♄ N. Holl. *D.* 24. *Dr.* 4
Lysinema ruscifolium. *Sieb.* (nr. 73.) *S.* 673. 6. *Dr.* 881. 6.
paludosa. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 20. *D.* 19. *Dr.* 12.
pauciflora. *Rich. Perrot.* ♄ N. Zeeland. *D.* 22.
pedicellata. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 5.
pentapetala. Poir. Lysinema pentapetala.
pulchella. *Cav.* ♄ N. Holl. *S.* 3. *D.* 2. *Dr.* 21.
E. purpurascens. *Sieb.* (nr. 87. sec. *Benth.*)
pulchella. Sieb. microphylla.
pumila. Forst. Pentachondra pumila.
pungens. Cav. Lysinema pungens.
pungens. Sims. purpurascens.
purpurascens. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 5. *D.* 1. *Dr.* 23.
E. pungens. *Sims.*
(non Lysinema attenuatum. *Link.*)
purpurascens. Sieb. pulchella.
rigida. *Sieb.* ♄ N. Holl. *S.* 25. *D.* 16. *Dr.* 16.
riparia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *D.* 6. *Dr.* 16.
riparia. Sieb. Lysinema pungens.
rivularis. Sieb. microphylla.
rosea. Hort. Lysinema pungens.
rosmarinifolia. Forst. Dracophyllum rosmarinifolium.
rubra. Spr. Cosmelia rubra.
ruscifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 22. *D.* 11. *Dr.* 7.
secunda. Poir. Dracophyllum secundum.
serpyllifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 27.
(E. myrtifolia. *Labil.* sec. *Spr.*)
sparsa. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 23. *D.* 15. *Dr.* 14.
spuria. Cav. Leucopogon ericoides.
squarrosa. Poir. Dracophyllum squarrosum.
variabilis. *Lodd.* ♄ N. Holl. *D.* 9.
villosa. *Cav.* ♄ N. Holl. *D.* 20.
(cfr. Andersonia micrantha.)

EPACTIUM. *Willd.* mpt.
Fam.? (Tetrandria monogynia.)
arenarium. *Willd.* mpt. 4 Peru. †

EPALLAGE. *Decand.* VI. 3.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
anemonifolia. *Dec.* 2l Madagasc. *D.* 4.
dentata. *Dec.* ⊙ Madagasc. *D.* 3.
Anthemis dentata. *Bojer.*
Helicta madagascariensis. *Less.*
rupestris. *Dec.* ⊙ Madagasc. *D.* 2.
salvifolia. *Dec.* ♄ Madagas. *D.* 1.
Anthemis salvifolia. *Bojer.*
Helicta alternifolia. *Less.*
EPALTES. *Cassin. Dec.* V. 461.
Fam. Compositae Asteroideae. *Less.* — Synantherae Vernonicae. *Cass.*
australis. *Less.* N. Holl. *D.* 6.
brasiliensis. *Dec.* ⊙ Bahia. *D.* 4.
divaricata. *Cass.* ⊙ Ind. or. *D.* 1.
Ethulia divaricata. *Lin. S.* 2717. 7.
(cfr. E. linearifolia.)
hirsuta. *Less.* Ind. or. *D.* 7.
linearifolia. *Dec.* ⊙ Ind. or. *D.* 2.
Ethulia divaricata C. *Wall.* cat.
littoralis. *Less.* Ind. or. *D.* 8.
Artemisia littoralis. *Retz.*
mexicana. *Less.* ♄ Mexico. *D.* 5.
pygmaea. *Dec.* ⊙ Ind. or. *D.* 3.
EPERUA. *Aubl. Dec.* II. 510.
Rotmannia. *Neck.*
Fam. Caesalpinieae. *Spach.* — Cassieae. *Rchbch.* — Chorisophyta. *Neck.* — Leguminosae. *Juss.* Cassieae. *Dec.*
falcata. *Aubl.* ♄ Guiana. *D.* 1.
Dimorpha falcata. *Smith.*
Panzera falcata. *Willd. S.* 1536. 1.
Epetorhiza. *Don.* Physalis.
EPHEBOPOGON. *Nees* et *Meyen.*
Fam. Gramineae Andropogoneae. *Nees.*
gratus. *Nees. Meyen.* China.
Ephebus. *Salisb.* Erica.
EPHEDRA. *Lin. Spr.* 2383.
Fam. Aquaticae Equiseta. *Rül.* — Coniferae. *Lin. Juss.* — Galbuliferae. *Rich.* — Gneteae. *Blum.* — Lepyrophyta. *Neck.* — Taxineae. *Rich.*
alata. *Decaisn.* ♄ Arab. petr.
E. altissima. *Bové.* (non *Desf.*)
altissima. *Desf.* ♄ Afr. bor. *S.* 4.
E. aphylla. *Forsk.*
altissima. Bové. alata.
americana. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 5.
aphylla. Forsk. altissima.
distachya. *Lin.* ♄ Eur. austr. *S.* 1.
E. vulgaris. *Rich.*
Ephedra nr. 1664. *Hall.* helv.
distachya. Bové. fragilis.
distachya. Pall. ind. t. monostachya.
fragilis. *Desf.* ♄ Creta Afr. bor. Arab. *S.* 3.
E. distachya. *Bové.*
Gerardiana. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
monostachya. *Lin.* ♄ Hungar. Taur. Sibir. *S.* 2.
E. distachya. *Pall.* ind. t.
E. polygonoides. *Pall.* ross.
Ephedra nr. 25. *Gmel.* sib.
polygonoides. Pall. monostachya.
polygonoides. Siev. Calligonum Pallasia.
vulgaris. Rich. distachya.
nr. 25. *Gmel.* sib. monostachya.
1664. *Hall.* helv. distachya.
Ephemerum. *Moench.*
bicolor. Moench. Tradescantia discolor.
congestum. Moench. Tradescantia virginica.
cristatum. Moench. Tradescantia cristata.
racemosum. Moench. Tradescantia erecta.
Ephemerum. *Reichb.* Lysimachia.
EPHIELIS. *Schreb. Spr.* 1460.
Ernslingia. *Neck.*
Matayba. *Aubl. Dec.* I. 609.
Fam. Eredophyta. *Neck.* — Sapindaceae. *Juss.*
fraxinea. *Willd.* ♄ Am. austr. *S.* 1.
E. guianensis. *Pers.*
Matayba guianensis. *Aubl. D.* 1.
Patrisiana. *Spr.* ♄ Guiana. *S.* 2.
Matayba Patrisiana. *Dec.* 2.
Vouarana. *Spr.* ♄ Guiana. *S.* 3.
Matayba Vouarana. *Dec.* 3.
Vouarana guianensis. *Aubl.*

EPHIPPIUM. *Blum. Lindl.* pag. 232.
Fam. Orchideae. *Blum.* Vandeae. *Lindl.*
ciliatum. Blum. Cirrhopetalum Blumii.
cornutum. *Blum.* Java. *L.* 2.
lepidum. *Blum.* Java. *L.* 1.
Epiandria. *Presl.*
teretifolia. Presl. Gahnia tristis.
Epibaterium. *Forst.*
pendulum. Forst. Cocculus Epibaterium.
scandens. Raeusch. Cocculus Epibaterium.
tomentosum. Pers. Cocculus Chondrodendrum.
EPIBLEMA. *R. Brown. Spr.* 2963.
Fam. Orchideae. *R. Br.*
grandiflorum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 1.
EPICAMPES. *Presl. Dietr.* 335.
Fam. Gramineae Agrostideae. *Presl.*
lanata. *Presl.* 2l Mexico. *Dr.* 3.
Agrostis lanata. *H. B.*
Cinna lanata. *Kunth.* (ubi? ex *Trin.* mpt.)
pubescens. *Presl.* 2l Mexico. *Dr.* 2.
Agrostis pubescens. *H. B.*
Cinna? pubescens. *Kunth.*
stricta. *Presl.* 2l Mexico. *Dr.* 1.
EPICARPURUS. *Blum.*
Albrandia. *Gaudich.*
Fam. Moreae. *Gaudich. Endl.* — Urticeae. *Blum.*
asper. *Steud.* ♄ Ind. or.
Trophis aspera. *Wall.* cat.
Gaudichaudii. *Steud.* — —
Albrandia. *Gaudich.*
orientalis. *Blum.* ♄ Java.
spinosus. *Blum.* ♄ Java.
Trophis spinosa. *Blum.*
timorensis. *Decaisn.* ♄ Ins. Timor.
EPICHARIS. *Blum.*
Guarea. *Spr.* 2378.
Fam. Melieae. *Blum.*
altissima. *Blum.* ♄ Java.
E. sericea. *Blum.* var.? *Spr.*
cauliflora. *Blum.* ♄ Java.
Guarea cauliflora. *Spr.* 7.
densiflora. *Blum.* ♄ Java.
Guarea densiflora. *Spr.* 6.
exarillata. *Arn.* ♄ Ind. or.
Guarea binectarifera. *Wall.*
Guarea Gotadhoxa. *Hamilt. Wall.*
Kunthiana. *Juss.* ♄ Guinea.
Lessertiana. *Juss.* ♄ N. Holl.
sericea. *Blum.* ♄ Java.
Guarea sericea. *Spr.* 8.
(cfr. E. altissima.)
speciosa. *Juss.* ♄ Ins. Timor.
Epiclinastrum. *Bojer.*
Candollei. Bojer. Lasiopus Candollei.
hirsutum. Bojer. Lasiopus Bojeri.
EPICRANTHES. *Blum. Lindl.* pag. 61.
Fam. Orchideae Malaxideae. *Blum.*
javanica. *Blum.* Java. *L.* 1.
EPIDENDRUM. *Blum. Spr.* 3016. *Lindl.* pag. 97.
Amphiglottis. *Salisb.*
Auliza. *Salisb.*
Eydisanthema. *Neck.*
Phadrosanthes. *Neck.*
Fam. Orchideae. *Lin.* Epidendreae. *Lindl.* — Palmae gynandrae. *Roy.* — Synarmophita. *Neck.*
acuminatum. *R. P.* 2l Peru. *L.* 31.
adenocarpum. *La Llav.* Mexico. *L.* 16.
adenocaulon. *La Llav.* Mexico. *L.* 15.
aemulum. *Lindl.* 2l Para Brasil.
Aerides. Raeusch. Aerides odorata.
aggregatum. Roxb. Dendrobium Lindleri.
albidum. *Arrab.* 2l Brasil.
aloifolium. Lin. Cymbidium aloifolium.
alpestre. Swartz. Pleurothallis alpestris.
altissimum. *Batem.* (non *Jacq.*) 2l Bahama.
altissimum. Jacq. Oncidium altissimum.
altum. Lin. Cymbidium altum.
amabile. Lin. Phalaenopsis amabilis.
anceps. Jacq. fuscatum.
anceps. Sw. bifarium.
angustifolium. *Sw.* 2l Jamaic. *S.* 5. (*Lindl.* p. 110.)
antenniferum. H. B. Trichoceros antennifer.
anisatum. *La Llav.* Mexico. *L.* 62.
aphyllum. Arrab. (quid? vix Orchidea.)
armeniacum. *Lindl.* 2l Brasil. (B. R. t. 1867.)

aromaticum. *Batem.* 2 Guatemala.
Aristotelia. Raeusch. Neottia sinensis.
articulatum. *Burm. Lam.* Ind. occ. †
asperum. *Lindl.* (B. R.) 2 Panam. Columb.
atropurpureum. *Willd.* 2 Jamaic. *S.* 8.
E. auropurpureum. *Lindl.* 14.
Limodorum purpureum. *Lour.* (sec. *Poir.*)
aurantiacum. *Batem.* 2 Guatemala.
Auricula. *Arrab.* 2 Brasil.
auropurpureum. Lindl. atropurpureum.
autumnale. Forst. Earina mucronata.
Barringtoniae. Smith. Colax Barringtoniae.
bicornutum. *Hook.* 2 Ins. Trinit.
bidentatum. *Lindl.* (non *Retz.*) Mexico. *L.* 9.
bidentatum. Retz. Limodorum bidentatum.
bifarium. *Swartz.* 2 Jamaica. *S.* 21. *L.* 69.
E. anceps. *Sw.* pr. (non *Jacq.*)
bifidum. *Aubl. Burm. Sw.* 2 Am. austr. *S.* 7. *L.* 17.
E. papillionaceum. *West.*
biflorum. *R. P.* 2 Peru.
biflorum. Forst. Dendrobium biflorum.
Biserra. *Raeusch.* Cayenne. †
Boothianum. *Lindl.* 2 Cuba.
brachystachyum. *Pet. Th.* Ins. Borbon.
Beclardia brachystachya. *Rich.*
Oeonia brachystachya. *Lindl.*
bracteatum. *Arrab.* 2 Brasil.
bracteolatum. *Presl.* 2 Am. austr. *L.* 5.
bulbosum. *Arrab.* 2 Brasil.
caespitosum. *Poepp. Endl.* 2 Peru.
calamarium. *Bot. Reg.* 2 Brasil.
calcaratum. *Arrab.* 2 Brasil.
Calceolaria. Retz. Cymbidium Calceolaria.
Calista. Raeusch. Calista amabilis.
canaliculatum. *Arrab.* 2 Brasil.
canaliculatum. Poir. Tetramicra rigida.
candidum. *Arrab.* 2 Brasil.
Candollei. *Bot. Reg.* 2 Mexico.
caninum. *Burm. Vitm.* India.
capense. Lin. fil. Eulophia longicornis.
carinatum. Lin. Dendrobium carinatum.
carolinianum. Lam. (quid?)
carthagenense. Jacq. Oncidium carthagenense.
caudatum. Lin. Brassia caudata.
cauliflorum. *Lindl.* 2 Brasil.
Ceboletta. Jacq. Oncidium Ceboletta.
Ceraja. Raeusch. Dendrobium Ceraja.
cernuum. *H. B.* 2 N. Granat. *S.* 17. *L.* 46.
chloranthum. *Lindl.* 2 Demerara.
chloroleucum. *Hook.* 2 Demerara.
ciliare. *Lin.* 2 Ind. occ. *S.* 2. *L.* 18.
Auliza ciliaris. *Salisb.*
ciliare. Curt. cuspidatum.
cinnabarinum. *Salzm.* Bahia. *L.* 52.
clavatum. Lindl. E. Skinneri.
clavatum. Retz. Saccolabium clavatum.
claviculatum. Swartz. Vanilla claviculata.
Clypeolum. Forst. Liparis Clypeolum.
coccineum. Jacq. Ornithidium coccineum.
cochleatum. *Lin.* 2 Ind. occ. *S.* 3. *L.* 2.
cochleatum. Curt. fragrans.
complanatum. Retz. Cleisostoma complanata.
compositum. *Arrab.* 2 Brasil.
concinnum. Sw. Lepanthes concinna.
concretum. *Jacq.* 2 Am. austr. †
connivens. *Arrab.* 2 Brasil.
conopseum. *Ait. Bartr.* 2 Carol. Florid. *S.* 22. *L.* 48.
E. Magnoliae. *Mhlbrg.*
cordatum. *R. P.* 2 Peru. *L.* 36.
cordatum. Arrab. cordifolium.
cordifolium. *Steud.* 2 Brasil.
E. cordatum. *Arrab.* (non *R. P.*)
coriaceum. *Park.* (non *Poir.*) 2 Demerara.
coriaceum. Poir. Aerides coriacea.
corniculatum. Sw. Specklinia emarginata.
coronatum. *R. P.* 2 Peru. *L.* 36.
corymbosum. R. P. umbelliferum.
crassifolium. *Lindl.* 2 St. Vincent. *L.* 55.
E. ellipticum. *Lodd.* (B. C. t. 1216. non *Grah.*)
crassilabium. *Poep. Endl.* 2 Peru.
crenatum. *Arrab.* 2 Brasil.
crispatum. Forst. Dendrobium crispatum.
crispum. Lam. Oncidium carthagenense.
cristatum. *R. P.* 2 Peru. *L.* 66.
crithmifolium. *Voigt.* (Sylloge Ratisb. II. 53.) 2 —
croceum. *R. P.* 2 Peru.
cucullatum. *Lindl.* (ex *Sweet.* non *Lin.*) 2 Para.
cucullatum. Lin. Brassavola cucullata.
cuspidatum. *Lodd.* 2 Ind. occ. *S.* 1. *L.* 19.
E. ciliare. *Curt.*
dendrobioides. *Thunb.* 2 Brasil.
dichotomum. *Presl.* (non *Paxt.*) 2 Peru. *L.* 58.
dichotomum. Paxt. E. Paxtonianum.
difforme. Jacq. umbelliferum.
diffusum. *Swartz.* 2 Jamaica. *S.* 28. *L.* 25.
distichum. Lam. (quid?)
Dumunsutta. Buchan. Dendrobium densiflorum.
echinocarpum. Sw. Cymbidium echinocarpum.
elegans. *Arrab.* 2 Brasil.
ellipticum. *Grah.* 2 Brasil. *S.* 31. *L.* 56.
ellipticum. Lodd. crassifolium.
elongatum. *Jacq.* 2 N. Granat. *S.* 15. *L.* 54.
E. ybaguense. *H. B.* (sec. *Spr.*)
Amphiglottis secunda. *Salisb.*
emarginatum. *R. P.* 2 Peru.
ensifolium. Lam. Cymbidium ensifolium.
ensiforme. *Arrab.* 2 Brasil.
equitans. Forst. Oberonia brevifolia.
Fasciola. Forst. Vanilla Fasciola.
ferrugineum. *R. P.* 2 Peru. *L.* 32.
filicaule. *Lindl.* 2 Brasil. *L.* 23.
filiforme. Sw. Limodorum filiforme.
fimbriatum. *Arrab.* 2 Brasil. †
fimbriatum. *H. B.* 2 N. Granat. *S.* 16. *L.* 27.
flabelliforme. Sw. Cymbidium flabelliforme.
flexuosum. *Meyer.* 2 Guiana. *L.* 34.
floribundum. *H. B.* 2 Am. austr. *S.* 29. *L.* 63.
floridum. *Arrab.* 2 Brasil.
flos aëris. Lin. Aerides Arachnites.
flos aëris. Retz. Aerides lasiopetala.
fragrans. *Sw.* 2 Jamaic. *S.* 4. *L.* 3.
E. cochleatum. *Curt.*
E. lineatum. *Salisb.*
fruticosum. *Pavon.* ♄ Mexico. *L.* 22.
fucatum. *Lindl.* 2 Havana.
funale. Sw. Limodorum funale.
furvum. Lin. Vanda furva.
fuscatum. *Smith.* 2 Ind. occ. *S.* 14. *L.* 38.
E. anceps. *Jacq.*
E. secundum. *Sw.* obs.
Amphiglottis lucida. *Salisb.*
galeatum. *Arrab.* 2 Brasil.
Galeola. Raeusch. Cranichis nudifolia.
geminiflorum. *H. B.* 2 N. Granat. *S.* 12. *L.* 26.
Gigas. *Arrab.* 2 Brasil.
gilvum. *Arrab.* 2 Brasil.
glaucum. Sw. Dichaea glauca.
glumaceum. *Lindl.* 2 Brasil.
gracile. *Lindl.* 2 Bahama.
graminifolium. Lin. Octomeria graminifolia.
graminifolia. Pav. Ponera juncifolia.
graminoides. Sw. Dichaea graminoides.
grandiflorum. H. B. Anguloa grandiflora.
guttatum. Lin. Cymbidium guttatum.
Haenkeanum. *Presl.* 2 Peru.
Harrisoniae. *Lindl.* 2 Brasil.
Hippium. Hamilt. Saccolobium spicatum.
humile. *Arrab.* 2 Brasil.
humile. Smith. Coelogyne humilis.
ibaguense. Lindl. ybaguense.
imatophyllum. *Lindl.* 2 Guiana. *L.* 52.
imbricatum. *Lindl.* 2 Brasil. *L.* 71.
imbricatum. Lam. (quid?)
incisum. *Arrab.* 2 Brasil.
indicum. Poir. Aerides praemorsa.
inflexum. *Arrab.* 2 Brasil.
inosmum. *Lindl.* 2 Guiana.
juncifolium. Lin. Cymbidium juncifolium.
labiatum. *Sw.* 2 Domingo. *L.* 8.
Liparis labiata. *Spr.* 3029. 9.
labiosum. (*Raeusch.*) 2 Cayenne. †
lacerum. *Lindl.* 2 Mexico.
Lanceola. Sw. Specklinia Lanceola.
lancifolium. *Pavon.* 2 Mexico. *L.* 4.
lasiopetalum. Poir. Aerides lasiopetala.
laxum. *Poepp. Endl.* 2 Peru.
laxum. Sw. Pleurothallis laxa.
lignosum. *La Llav.* Mexico. *L.* 42.
ligulatum. *Arrab.* 2 Brasil.
ligulatum. La Llav. E. Llavei.

Liliastrum. Salzm. Sobralia Liliastrum.
liliifolium. *Retz.* 4 Ind. or.
lineare. *R. P.* 4 Peru. *L.* 33.
lineare. Lin. Isochilus linearis.
lineatum. *Arrab.* 4 Brasil.
lividum. *Lindl.* 4 Columbia.
Llavei. *Steud.* Mexico.
E. ligulatum. *La Llav.* (non *Arrab.*) *L.* 6.
longicolle. *Lindl.* 4 Demerara.
longiflorum. *H. B.* 4 N. Granat. *S.* 33. *L.* 45.
longiflorum. (*Raeusch.* quid?)
lycopodioides. Retz. Cymbidium lycopodioides.
lyratum. *Arrab.* 4 Brasil.
macrocarpum. (*Raeusch.* quid?)
macrochilum. *Hook. Lindl.* 4 Mexico.
macrostachys. Pet. Th. Aerides macrostachya.
maculatum. *R. P.* 4 Peru.
maculatum. *Burm. Vitm.* Guiana.
marginatum. (*Raeusch.* quid?)
Magnoliae. Mhlbrg. conopseum.
matutinum. Poir. Aerides matutina.
mayzifolium. *La Llav.* Mexico. *L.* 21.
micranthum. Sw. Stelis micrantha.
micron. *Arrab.* 4 Brasil.
minimum. *Aubl.* 4 Guiana.
minutum. Aubl. Polystachya luteola.
monanthum. *Steud.* 4 Mexico.
E. uniflorum. *Bot. Reg.* (non *Arrab.*)
monile. Thunb. Dendrobium catenatum.
moniliforme. Lin. Dendrobium moniliforme.
monophyllum. *Arrab.* (non *Hook.*) 4 Brasil.
monophyllum. Hook. Specklinia emarginata.
montanum. Sw. Cymbidium montanum.
moschatum. Symes. Cymbidium moschatum.
musciferum. *Lindl.* Panam. Columb.
Myosurus. Forst. Oberonia Myosorus.
nervosum. Thunb. Liparis nervosa.
nocturnum. *Lin.* 4 Ind. occ. *S.* 11. *L.* 43.
nodosum. Lin. Brassavola nodosa.
nudum. (*Raeusch.* quid?)
nutans. *Sw.* 4 Jamaica. *L.* 44.
nutans. R. P. E. Ruizianum.
obtusifolium. *Willd.* 4 Ind. occ. *S.* 18.
ochraceum. *Lindl.* 4 Mexico.
octandrum. *Arrab.* 4 Brasil.
odoratum. Poir. Aerides odorata.
odoratissimum. Lindl. Encyclia patens.
ollare. *Arrab.* 4 Brasil.
oncidioides. *Lindl.* 4 Am. austr.
ophioglossoides. Lin. Stelis ophioglossoides.
Ophridis. (*Raeusch.*) 4 Jamaica.
orchideum. Retz. Limodorum orchideum.
orchidiflorum. *Salzm.* Bahia. *L.* 29.
ovale. Sw. Lepanthes concinna.
ovalifolium. *Lindl.* Mexico. *L.* 39.
ovatum. Lin. Cymbidium ovatum.
pachianthum. *Bot. Reg.* 4 Guiana.
pallidiflorum. *Lindl.* 4 Ind. occ. *L.* 41.
pallidum. *Courtois.* 4 — —
palmifolium. Sw. Colax palmifolius.
paniculatum. *R. P.* 4 Peru. *L.* 61.
Papilio. *Arrab.* 4 Brasil.
papilionaceum. *Lam.* 4 — —
papillosum. *Batem.* 4 Mexico.
parviflorum. *R. P.* 4 Peru. *L.* 68.
pastoris. *Llav.* et *Lax.* 4 Mexico. *L.* 7.
patens. *Sw.* 4 Ind. occ. *S.* 26. *L.* 60.
pauperum. *Arrab.* 4 Brasil.
Paxtonianum. *Steud.* 4 Brasil.
E. dichotomum. *Paxt.* (non? *Presl.*)
pendulum. Roxb. Cymbidium pendulum.
pictum. *Bot. Reg.* 4 Demerara.
plantaginifolium. Retz. Cymbidium plantaginifolium.
polyanthum. *Lindl.* Mexico. *L.* 50.
E. polystachyum. *Pav.* mpt.
polybulbon. Sw. Dinema polybulbon.
polyphyllum. *Arrab.* 4 Brasil.
polystachyum. *H. B.* 4 Peru. *S.* 6. *L.* 20.
polystachyum. Pav. polyanthum.
polystachyum. Pet. Th. Macradenia polystachya.
praecox. Smith. Coelogyne praecox.
praemorsum. Roxb. Saccolobium papillosum.
pulchellum. Sw. Leptanthes pulchella.
punctatum. Lin. Cyrtopodium punctatum.
pusillum. Lin. Oeceoclades pusilla.

pygmaeum. *Hook. Lindl.* 4 Brasil. Jamaic.
racemiflorum. Sw. Pleurothallis racemiflora.
radicans. *Pavon.* 4 Mexico. *L.* 35.
ramosum. *Jacq.* 4 Jamaica. *L.* 24.
E. rigidum. *Lodd.* (B. C. t. 1600. non *Jacq.*)
Isochilus ramosus. *Spr.* 3019. 2.
raniferum. *Lindl.* Mexico. *L.* 64.
Renanthera. Lour. Renanthera coccinea.
resupinatum. Forst. Microstylis Rheedii.
retusum Lin. Aerides retusa.
rhizophorum. *Batem.* 4 Guatemala.
rigidum. *Jacq.* 4 Ind. occ. *S.* 20. *L.* 70.
rigidum. Lodd. ramosum.
rubrum. *Lam.* 4 — —
Ruizianum. *Steud.* 4 Peru.
E. nutans. *R. P.* (non *Sw.*)
ruscifolium. Lin. Pleurothallis ruscifolia.
saaronicum. Retz. Aerides matutina.
sanguineum. Sw. Broughtonia sanguinea.
satyroides. Sw. Cybelion testiculatum.
scabrum. *R. P.* 4 Peru. *L.* 49.
Schomburgkii. *Lindl.* 4 Am. austr.
scriptum. Lin. Gabertia scripta, Grammatophyllum speciosum, Vanda scripta.
secundum. *Lin.* 4 Ind. occ. *S.* 19. *L.* 57.
secundum. Sw. obs. fuscatum.
selligerum. *Batem.* 4 Guatemala.
serrulatum. Swartz. Cymbidium serrulatum.
sertularioides. Sw. Specklinia sertularioides.
sessile. *Retz.* 4 Ind. or.
simplex. *Spr.* Ins. Mascar. *S.* 10.
Apostelis ambigua. *Rich.*
Arethusae simplex. *Pet. Th.*
sinense. Andr. Cymbidium sinense.
Skinneri. *Batem.* 4 Cumana.
E. clavatum. *Lindl.* (non *Retz.*)
smaragdinum. *Bot. Reg.* 4 Demerara.
spathulatum. Lin. Vanda spathulata.
squalidum. *La Llav.* Mexico. *L.* 99.
stenopetalum. *Hook.* 4 Jamaic.
sterile. *Lam.* 4 Ind. or. (H. Malb. XII. 22.)
striatum. Sw. Bletia hyacinthina.
subulatum. Retz. Limodorum subulatum.
tenuifolium. Lin. Cymbidium tenuifolium.
teretifolium. Sw. Isochilus teretifolius.
teres. Thunb. Cymbydium triste.
ternatum. *Arrab.* 4 Brasil.
tesselatum. *Batem.* (B. M. 3638.) 4 Guatemala.
tesselatum. Roxb. Vanda Roxburghii.
tesseloides. Roxb. Vanda Roxburghii.
tetragonum. Pet. Th. Broughtonia tetragona.
tetrapetalum. *Arrab.* (non *Jacq.*) 4 Brasil.
tetrapetalum. Jacq. Oncidium tetrapetalum.
Thrixspermum. Raeusch. Thrixspermum centipeda.
tibicinum. *Batem.* 4 Honduras.
E. tibicinis. *Loud.*
tomentosum. (*Raeusch*) Domingo.
tribuloides. Sw. Pleurothallis tribuloides.
tridens. *Poep. Endl.* 4 Peru.
trichocarpum. Sw. Dichaea trichocarpa.
tridentatum. Sw. Leptanthus tridentata.
trigoniflorum. Sw. Stelis ophioglossoides.
tridactylon. *Lindl.* 4 Brasil.
trilabiatum. *Arrab.* 4 Brasil.
triquetrum. Swartz. Cymbidium triquetrum.
triste. Forst. Cymbidium triste.
tuberosum. *Lin.* 4 India.
tubinatum. *La Llav.* Mexico. (*Lindl.* p. 110.)
umbellatum. *Arrab.* 4 Brasil.
umbellatum. Forst. Cirrhopetalum Thouarsii.
umbellatum. Hamilt. mpt. Saccolabium dasypogon.
umbellatum. Swartz. umbelliferum.
umbelliferum. *Raeusch.* Jamaica.
E. corymbosum. *R. P.?*
E. difforme. *Jacq.*
E. umbellatum. *Sw. S.* 13. *L.* 28.
undulatum. Sw. Oncidium carthagenense.
uniflorum. Arrab. 4 Brasil.
uniflorum. Bot. Reg. monanthum.
usneoides. Don. Chiloschista usneoides.
utricularioides. Sw. Cybelium Utriculariae.
Vanilla. Lin. Vanilla angustifolia, aromatica.
varicosum. *Batem.* 4 Guatemal.
variegatum. *Hook.* (B. R. ser. 3. t. 11.) 4 Brasil.

variegatum. Sw. Oncidium variegatum.
venosum. *Lindl.* Mexico. *L.* 99.
ventilabrum. *Arrab.* 2 Brasil.
verrucosum. *Sw.* 2 Jamaic. *S.* 27. *L.* 59.
Vespa. *Arrab.* 2 Brasil.
vesicatum. *Lindl.* 2 Brasil.
vestitum. Sw. Cymbidium purpureum.
violaceum. *Jacq.* 2 Am. austr.
violaceum. Lodd. Cattleia Loddigesii.
virescens. *Lodd.* 2 Dominica.
viride. *R. P.* 2 Peru. *L.* 67.
virgatum. *Arrab.* 2 Brasil.
viride purpureum. *Hook.* 2 Jamaica.
vitellinum. *Lindl.* Mexico. *L.* 1.
volubile. *R. P.* 2 Peru. *L.* 37.
volucre. Pet. Th. Aeonia volucris.
vomiforme. *Swartz.* 2 Jamaic. (*Lindl.* pag. 110.)
ybaguense. *H. B.* 2 N. Granat. *L.* 53.
(cfr. E. elongatum.)

Epifegus. *Nutt.* Epiphegus.

EPIGAEA. *Lin. Spr.* 1545. *Dec.* VII. 591.

Brossaea. *Lin. Dec.* nr. 2.

Euepigaea. *Dec. Dec.* nr. 1.

Fam. Bicornes. *Lin.* — Dicroophyta. *Neck.* — Ericeae. *Rül. Juss.* Andromedeae. *Dec.* — Ericeae Rhododendreae. *Spr.* — Rhododendra. *Cassel.* — Rhodoraceae. *Vent.* — Vaccinia. *Adans.*

cordifolia. *Swartz.* ♄ Am. austr. *S.* 2. *D.* 2.
Brossaea coccinea. *Lin.*
Gaultheria cordifolia. *Raeusch.*
Gaultheria sphagnicola. *Rich.*
repens. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 1. *D.* 1.
β. E. rubicunda. *D. Don.*
rubicunda. Don. repens.

Epigenia. *Arrab.*
crenata. Arrab. Styrax (species.)
integerrima. Arrab. Styrax (species.)

Epilatoria. *Commers.* Elphegea.

EPILITHES. *Blum.*

Fam. Nyctagineae. *Blum.*

coccinea. *Blum.* ⊙? Java.

EPILOBIUM. *Lin. Spr.* 1471. *Dec.* III. 40.

Chamaenerion. *Scop. Dec.* nr. 1—4.

Lysimachion. *Tausch. Dec.* nr. 5—37.

Fam. Calycanthemae. *Lin.* — Coryphophyta. *Neck.* — Fructiflorae. *Roy.* — Epilobianae. *Vent.* — Onagrae. *Juss.*

affine. *Bong.* Ins. Sitcha.
algidum. *Bbrst.* 2 Caucas. *D.* 13.
E. origanifolium. *Lam.* var. *Spr.*
E. roseum. *Schreb.* var. *Poir.*
alpestre. Jacq. trigonum.
alpestre. Schmidt. origanifolium.
alpinum. *Lin.* 2 Europ. Chili? *S.* 16. *D.* 5.
E. anagallidifolium. *Lam.*
E. palustre β. alpinum. *Wimm. Grab.*
Epilobium nr. 999. *Hall.* helv.
β. E. nutans. *Schmidt.* (non *Hornm.*) *D.* 13.
E. pusillum. *Gill.* mpt.
alsinefolium. Vill. origanifolium.
amplectens. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
amplexicaule. Lam. hirsutum.
anagallidifolium. Lam. alpinum.
andicolum. Gill. pedicellare.
angustifolium. *Lin.* 2 Eur. Am. Chin. *S.* 2.
E. Antonianum. *Autor.*
E. Gesneri. *All. Vill.*
E. intermedium. *Wormsk.*
E. spicatum. *Lam. D.* 1.
Epilobium nr. 1000. *Hall.* helv.
Chamaenerion angustifolium. *Scop.*
Chamaenerion spicatum. *Gray.*
β. E. latifolium. *Schmidt. Autor.*
Chamaenerion speciosum. *Lodd.*
angustifolium. Lam. E. Dodonaei.
angustissimum. Ait. E. Dodonaei.
angustissimum. Rchbch. denticulatum.
Antonianum. Autor. angustifolium.
aquaticum. Thuil. hirsutum.
Arnottianum. Gill. pedunculare.
Billardierianum. *Sering.* 2 N. Holl. *D.* 8.
Bonplandianum. *H. B.* 2 Andes. *D.* 36.
brachycarpum. *Presl.* 2 Mexico.
brevifolium. *Don.* 2 Nepal. *S.* 23. *D.* 12.

canescens. *Endlich.* in *Hüg.* N. Holl.
ciliatum. *Rafin.* Am. sptr.
cinereum. *Rich.* (Astrol. 330.) N. Zeeland.
collinum. Gmel. montanum.
coloratum. *Mhlbrg.* 2 Pensylv. *S.* 15. *D.* 16.
E. tetragonum. *Lin.* var. *Barton.*
corymbosum. Act. Hafn. latifolium.
crassifolium. Lehm. denticulatum.
cylindricum. *Don.* Ind. or.
(cfr. E. davuricum.)
davuricum. *Fisch.* ⊙ Davur. *S.* 19. *D.* 17.
E. cylindricum. *Don.* (sec. *Spr.*)
densum. *Rafin.* Am. sptr. *D.* 18.
denticulatum. *Wender.* 2 Alp. Eur.
E. angustissimum. *Rchbch.* ic.
E. angustissimum β. *Bbrst.*
E. crassifolium. *Lehm.*
E. Fleischeri. *Hoecht.*
E. rosmarinifolium β. *Dec.*
denticulatum. R. P. junceum, pedicellare.
divaricatum. *Rafin.* Am. sptr. *S.* 21.
Dodonaei. *Vill.* 2 Alp. Eur.
E. angustifolium. *Lam.*
E. angustissimum. *Ait. S.* 1.
E. Halleri. *Retz.*
Epilobium nr. 1001. *Hall.* helv.
E. rosmarinifolium. *Haenk. D.* 2.
Chamaenerion angustifolium. *Moench.*
Chamaenerion Halleri. *Sweet.*
Chamaenerion palustre. *Scop.*
flaccidum. *Brot.* 2 Lusitan. *D.* 34.
E. roseum. *Schreb.* var.? *Link.*
E. tetragonum. *Lin.* var.? *Spr.*
Fleischeri. Hochst. denticulatum.
frigidum. Retz. latifolium.
fruticosum. Lour. Jussiaea villosa.
gemmescens. *C. A. Meyer.* Caucasia.
Gerardianum. *Wall.* cat. Ind. or.
Gesneri. Vill. angustifolium.
glabellum. *Forst.* N. Zecland. *S.* 14.
glandulosum. *Lehm.* Am. sptr. occ.
grandiflorum. All. Hoffm. hirsutum.
Halleri. Retz. E. Dodonaei.
hirsutum. *Lin.* 2 Europ. *S.* 4. *D.* 22.
E. amplexicaule. *Lam.*
E. aquaticum. *Thuil.*
E. grandiflorum. *All.*
E. ramosum. *Huds.*
Epilobium nr. 38. *Gmel.* sib. nr. 995. *Hall.* helv.
Chamaenerion grandiflorum. *Moench.*
Chamaenerion hirsutum. *Scop.*
β. E. intermedium. *Merat.*
(cfr. D. parviflorum, humile, tomentosum.
hispidulum. *Steud.* 2? Chili.
Epilobium nr. 236. *Bert.* hrb.
Hornemanni. *Rchbch.* 2 Dania. *D.* 14.
E. origanifolium. *Lam.* var.? *Koch.*
(non E. nutans. *Hornm.* sec. *Koch.*)
humile. *Willd.* 2 Sibir. *D.* 4.
E. hirsutum. *Lin.* var. *Spr.*
hypericifolium. *Tausch.* 2 Bohemia.
(cfr. E. nutans.)
incanum. Pers. tomentosum.
intermedium. Merat. hirsutum.
intermedium. Wormsk. angustifolium.
junceum. *Forst.* N. Zeeland. Am. austr.? *S.* 7.
E. denticulatum. *R. P.* (sec. *Spr.*) *D.* 19.
laetum. *Wall.* cat. Ind. or.
lanceolatum. Sebast. montanum.
lapponicum. Lin. palustre.
latifolium. *Lin.* 2 Groenl. Sibir. *S.* 3. *D.* 3.
E corymbosum. *Act. Hafn.*
E. frigidum. *Retz.*
Epilobium nr. 34. *Gmel.* sib.
Chamaenerion halimifolium. *Salisb.*
Chamaenerion latifolium. *Sweet.*
β. E. tetrapetalum *Pall.*
(cfr. E. humile.)
latifolium. Schmidt. angustifolium.
leptophyllum. *Rafin.* Am. sptr. *D.* 20.
lineare. Mhlbrg. squamatum.
luteum. *Pursh.* 2 Ins. Aleur. *S.* 8. *D.* 37.
mexicanum. *Moç. Sess.* ⊙? Mexico. *D.* 11.
maxicanum. Chmss. Schlch. repens.

microphyllum. *Rich.* (Astrol. 325.) 4 N. Zeeland.
minutum. *Lindl.* — —
Crossostigma Lindley. *Spach.*
molle. Lam. parviflorum.
molle. Torr. strictum.
montanum. *Lin.* 4 Europ. Taur. *S.* 9. *D.* 10.
Epilobium nr. 36. *Gmel.* sib. nr. 996. *Hall.* helv.
Chamaenerion montanum. *Scop.*
β. E. trigonum. *Ludw.*
γ. E. lanceolatum. *Sebast.*
E. nitidum. *Host.*
E. nutans. *Lejeun.*
E. roseum. *Fries.*
E. sylvestre. *Dierb.*
E. virgatum. *Lam.?* (sec. *Dec.*)
δ. E collinum. *Gmel.*
mutabile. *Wender.* — —
nitidum. Host. montanum.
nivale. *Meyen.* (Reise I. 355.) Chili.
nudum. Schum. roseum.
nutans. *Hornem.* 4 Dania.
nutans. Lejeun. montanum.
nutans. Schmidt. alpinum.
obscurum. Rchbch. virgatum.
obscurum. Schreb. tetragonum.
oliganthum. *Michx.* 4 Am. bor. *D.* 35.
E. squamatum. *Nutt.* (sec. *Spr.*)
opacum. *Lehm.* Am. septr. occ.
origanifolium. *Lam.* 4 Alp. Eur. *D.* 6.
E. alpestre. *Schmidt.* boh.
E. alsinefolium. *Vill.*
E. alpinum β. majus. *Whlbg.* Lapp.
E. montanum δ. alpestre. *Willd.*
(cfr. E. algidum.)
Otites. Hffmsg. roseum.
palustre. *Lin.* 4 Eur. Am. sptr. *S.* 18. *D.* 26.
Epilobium nr. 37. *Gmel.* sib. nr. 998. *Hall.* helv.
Chamaenerion palustre. *Scop.*
β. E. lapponicum. *Lin.*
γ. E. simplex. *Tratt.*
parviflorum. *Schreb.* 4 Europ. *D.* 28.
E. hirsutum. *All.* — β. *Lin.*
E. molle. *Lam. S.* 5.
E. pubescens. *Roth.*
E. villosum. *Ait. Curt.*
Epilobium nr. 995 β. *Hall.* helv.
Chamaenerion parviflorum. *Schreb.*
pauciflorum. Schrank. (ubi? quid?)
pedicellare. *Presl.* 4 Chili.
E. andicolum. *Gill.* mpt.
E. Arnottianum. *Gill.* mpt.
E. denticulatum. *R. P.?*
E. tetragonum. *Lin.?* (Synma sec. *Hook. Arn.*)
pubens. *Rich.* (Astrol. 329.) 4? N. Zeeland.
puberulum. *Hook. Arn.* Chiloe.
pubescens. Roth. parviflorum.
pumilum. Pers. alpinum.
purpureum. Fries. roseum.
pusillum. Gill. alpinum.
ramosum. Huds. hirsutum.
repandum. *Steud.* 4 Chili.
Epilobium nr. 237. *Bert.* hrb.
repens. *Schlcht.* 4 Mexico.
E. mexicanum. *Chmss. Schl.* (Linn. XI.)
rivulare. *Whlbg.* 4 Dania. *S.* 21. *D.* 27.
E. parviflorum. *Schreb.* var. *Koch.*
roseum. *Schreb.* 4 Europ. *S.* 13. *D.* 7.
E. nudum. *Schumch.*
E. purpureum. *Fries.*
Chamaenerion roseum. *Schreb.*
β. E. Otites. *Willd.* hrb.
(cfr. E. algidum, flaccidum, trigonum.)
roseum. Fries. montanum.
rosmarinifolium. Haenk. E. Dodonaei.
rosmarinifolium. Pursh. squamatum.
rotundifolium. *Forst.* N. Zeeland. *S.* 21. *D.* 30.
Schmidtianum. Rostk. virgatum.
sericeum. *Benth.* in *Wall.* cat. (et? *Bernh.* sem. 1837.)
simplex. Tratt. palustre.
spicatum. Lam. angustifolium.
squamatum. *Nutt.* 4 Am. sept. *S.* 20. *D.* 31.
E. lineare. *Mhlbrg.*
E. rosmarinifolium. *Pursh.*
Chamaenerion americanum. *Sweet.?*
(cfr. E. oliganthum.)

stereophyllum. *Fres.* Albyssin.
strictum. *Mhlbrg.* Persylvan. *S.* 10. *D.* 9.
E. molle. *Torr.*
sylvestre. Dierb. montanum.
tenellum. *Rafin.* Pensylvan. *D.* 32.
tetragonum. *Lin.* 4 Eur. *S.* 17. *D.* 33.
E. obscurum. *Autor.*
E. virgatum. *Fries.* (sec. *Spr.*)
Epilobium nr. 997. *Hall.* helv.
Chamaenerion ramosissimum. *Moench.*
Chamaenerion obscurum. *Schreb.*
Chamaenerion tetragonum. *Scop.*
(cfr. E. flaccidum, pedicellare, trigonum.)
tetragonum. Lour. Jussieuva tetragona.
tetrapetalum. Pall. latifolium.
tomentosum. *Vent.* 4 Oriens. *D.* 24.
E. hirsutum. *Lin.* var. *Spr. Spach.*
E. incanum. *Pers.*
trigonum. *Schrank.* 4 Europ.
E. alpestre. *Jacq. Rchbch.*
E. montanum alpestre. *Jacq.*
E. roseum γ. trigonum. *Dec.*
trigonum. Ludw. Hort. montanum.
vestitum. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
villosum. *Thunb.* 4 Pr. b. sp. *D.* 23.
E. hirsutum. *Lin.* var. *Spr.*
virgatum. *Lam. Fries.* 4 Europ.
E. obscurum. *Rchbch.* ic.?
E. Schmidtianum. *Rostk.*
E. tetragonum var. α. β. γ. *Whlbg.* Goth.
(cfr. E. montanum, tetragonum.)
nr. 34. *Gmel.* sib. latifolium.
35. *Gmel.* angustifolium.
36. *Gmel.* montanum.
37. *Gmel.* palustre.
38. *Gmel.* hirsutum.
995. *Hall.* helv. hirsutum, pubescens.
996. *Hall.* montanum.
997. *Hall.* tetragonum.
998. *Hall.* palustre.
999. *Hall.* alpinum.
1000. *Hall.* angustifolium.
1001. *Hall.* E. Dodonaei.

EPIMEDIUM. *Lin. Spr.* 458. *Dec.* I. 110. *Dietr.* 592.
Macroceras. *Decaisn.*
Microceras. *Decaisn.*
Fam. Amorphophyta. *Neck.* — Berberideae. *Juss.* — Corydales. *Lin.* — Oligantherae tetrandrae. *Roy.* — Papaveraceae. *Rül.* Bocconieae. *Rchbch.*
alpinum. *Lin.* 4 *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
(cfr. E. pubigerum.)
diphyllum. Lodd. Aceranthus diphyllus.
elatum. *Morren* et *Decais.* 4 Persia. *Dr.* 4.
grandiflorum. Siebold. macranthum.
hexandrum. Hook. Vancaeuveria hexandra.
macranthum. *Lindl.* 4 Japan.
E. grandiflorum. *Siebold.*
Musschianum. *Morren* et *Decais.* 4 Japon.
pinnatum. *Fisch.* 4 Persia. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.
pubigerum. *Morr. Decais.* 4 Romulia.
E. alpinum β. *Dec.*
violaceum. *Morr. Decais.* 4 Japon.

EPIPACTIS. *Crantz. Rich. Spr.* 2956.
Fam. Orchideae. *Rich.*
alba. Crantz. Cephalanthera ensifolia.
alpina. Schmidt. Ophrys alpina.
amoena. Hamilt. consimilis.
atrorubens. *Rchbch.* 4 Europ.
E. latifolia β rubiginosa. *Koch. Gaud.*
Serapias atrorubens. *Hoffm.*
atrorubens. Rostk. microphylla.
bicarinata. Hamilt. Cyrtopera bicarinata.
camtschatica. Swartz. Neottia camtschatica.
caudata. Poir. Acianthus caudatus.
consimilis. *Don.* 4 Nepal. *S.* 2.
E. amoena. *Hamilt.* hrbr.
convallarioides. Sw. Neottia cordata.
Corallorrhiza. Crantz. Corallorrhiza innata.
cordata. Sw. Neottia cordata.
cucullata. Labil. Pterostylis cucullata.
ensifolia. Sw. Cephalanthera ensifolia.
Epigogium. All. Epigogium Gmelini.
erecta. Willd. Pelexia japonica.
exserta. Poir. Acianthus exsertus.

falcata. Willd. Pelexia falcata.
fornicata. Poir. Acianthus fornicatus.
grandiflora. Gaud. Cephalanthera pallens.
Helleborine. Crantz. latifolia.
lancifolia. Schmidt. Cephalanthera pallens.
latifolia. *Swartz.* 2↳ Europ. *S.* 1.
E. Helleborine. *Crantz.*
E. uliginosa. *Vest.*
Epipactis nr. 1297. *Hall.* helv.
Cymbidium latifolium. *Swartz.*
Serapias Helleborine α latifolia. *Lin.*
Serapias nr. 7. *Gmel.* sib.
(cfr. E. atrorubens, viridiflora.)
longifolia. All. palustris.
lutea. *Steud.* 2↳ Magellan.
Serapias lutea. *Commers. Pers.*
macrostachya. *Lindl.* in *Wall.* cat. Ind. or.
microphylla. *Swartz.* 2↳ Europ. *S.* 3.
E. atrorubens. *Rostk.* (sec. *Spr.*)
Serapias microphylla. *Ehrh.*
monophyllos. Schmidt. Microstylis monophylla.
monorchis. Schmidt. Herminium monorchis.
myodes. Schmidt. Ophrys myodes.
nidus avis. Swartz. Neottia nidus avis.
ochroleuca. *Baumg.* 2↳ Transylv.
Serapias ochroleuca. *Steud.*
ovata. Swartz. Listera ovata.
pallens. Swartz. Cephalanthera pallens.
paludosa. Schmidt. Malaxis paludosa.
palustris. *Swartz.* 2↳ Europ. *S.* 4.
E. longifolia. *All.*
Epipactis nr. 1296. *Hall.* helv.
Cymbidium palustre. *Sw.*
Helleborine latifolia. *Fl. dan. Moench.*
Serapias longifolia. *Lin.*
Serapias palustris. *Scop.*
porrifolia. Sw. Microtis porrifolia.
pubescens. Pursh. Neottia pubera.
purpurata. *Smith.* 2↳ Anglia.
purpurea. Crantz. Cephalanthera rubra.
reflexa. Labil. Acianthus reflexus.
rubra. Sw. Cephalanthera rubra.
Salassia. Pers. Neottia Salassia.
scariosa. Hamilt. Apaturia senilis.
uliginosa. Vest. latifolia.
xiphophylla. Sw. Cephalanthera ensifolia.
nr. 9. *Gmel.* sib. Goodyera repens.
10. *Gmel.* Spiranthes amoena.
1288. *Hall.* helv. Limodorum abortivum.
1289. *Hall.* Epigogium Gmelini.
1290. *Hall.* Neottia nidus avis.
1291. *Hall.* Neottia latifolia.
1292. *Hall.* Neottia cordata.
1293. *Hall.* Microstylis monophylla.
1294. *Hall.* Spiranthes aestivalis, autumnalis.
1295. *Hall.* Goodyera repens.
1296. *Hall.* palustris.
1297. *Hall.* latifolia.
1298. *Hall.* Cephalanthera ensifolia, pallens.
1299. *Hall.* Cephalanthera rubra.

EPIPHANES. *Blum.*
Fam. Orchideae. *Blum.*
javanica. *Blum.* 2↳ Java.

EPIPHEGUS. *Spreng.* 2209.

Epifegus. *Nutt.*
Fam. Orobancheae. *Nutt.* — Personatae Orobancheae. *Rchbch.*
americanus. *Nutt.* 2↳ Am. sptr. *S.* 1.
Mylachne virginiana. *Wallr.*
Orobanche virginiana. *Lin.*

EPIPHYLLUM. *Haworth.*
Fam. Cacteae. *Haw.*
Ackermanni. *Haw.* ♄ Mexico.
Cereus Ackermanni. *H. Berol.*
Aitoni. Hort. Cereus splendidus.
alatum. Haw. Rhipsalis pachyptera, Swartziana.
Altensteinii. *Pfeiff.* ♄ Brasil.
E. truncatum multiflorum. *Hort.*
Cereus truncatus Altensteinii. *Hort. Berol.*
ciliare. Hort. Rhipsalis ramulosa.
crenulatum. Hort. Rhipsalis rhombea.
crispatum. Haw. Rhipsalis crispata.
Hitchini. Hort. Cereus splendidus.
Hookeri. Haw. Cereus Hookeri.
hybridum. Hort. Cereus speciosissimus.
Jenkinsonii. Hort. Cereus phyllanthoides.
latifrons. Zuccar. Cereus latifrons.
oxypetalum. Hort. Cereus oxypetalus.
phyllanthoides. Haw. Cereus phyllanthoides.
Phyllanthus. Haw. Cereus Phyllanthus.
platycarpum. Zuccar. Epiphyllum platycarpum.
ramulosum. Hort. Rhipsalis ramulosa.
rhombeum. Hort. Rhipsalis rhombea.
speciosum. Haw. Cereus phyllanthoides.
splendidum. Paxt. Cereus splendidus.
truncatum. *Haw.* ♄ Brasil.
Cactus truncatus. *Link. S.* 1838. 65.
Cereus truncatus. *Dec.* III. 470. nr. 67.
(cfr. E. Altensteinii.)

EPIPHYSTIS. *Trin.*
Fam. Gramineae. *Trin.*
ophiuroides. *Trin.* Brasil.
Cyperus filiformis. *Swartz?* (sec. *Kunth.*)

EPIPOGIUM. *R. Brown. Spr.* 2935.

Epipogon. *Gmel.*
Fam. Orchideae. *R. Br.*
Gmelini. *Rich.* 2↳ Eur. Caucas. Sibir. *S.* 1.
Epipactis Epipogium. *All. Crantz.*
Epipactis nr. 1289. *Hall.*
Limodorum Epipogium. *Swartz.*
Orchis aphylla. *Schmidt.*
Satyrium Epipogium. *Lin.*

EPIRHIZANTHUS. *Blum.*

Epirhixanthes. *Blum.* (in Flora 1825. 133.)
Fam. Orobancheae. *Blum.* — Scrophularinae. *Endl.*
cylindrica. *Blum.* Java.
elongata. *Blum.* Java.
linearis. *Blum.* Java.

Epirhixanthes. *Blum.* Epirhizanthus.

EPISCIA. *Martius. Dec.* VII. 546.
Fam. Gesnerieae. *Mart.* Beslerieae. *Don.*
decumbens. *Mart.* 2↳ Brasil. *D.* 1.
hispida. *Dec.* 2↳ Am. austr. *D.* 3.
melittifolia. *Mart.* 2↳ Ind. occ. Brasil. *D.* 4.
Besleria melittifolia. *Lin. S.* 2238. 9.
pulchella. *Mart.* ♄ Ins. Trinit.
Besleria pulchella. *Sims. S.* 2238. 8. *D.* VII. 539. 13.
Besleria umbellata. *Banks.*
reptans. *Mart.* 2↳ Brasil. *D.* 2.

EPISTEMUM. *Walp.*
Fam. Leguminosae Loteae. *Walp.*
ferrugineum. *Walp.* (Linn. XIII. 473.) ♄ Pr. b. sp.
Amphithalaea cuneifolia. *Eckl. Zeyh.?*

EPISTEPHIUM. *Kunth. Spr.* 2979.
Fam. Orchideae. *Kunth.*
amplexicaule. *Poep. Endl.* 2↳ Peru.
Sobralia amplexicaulis. *R. P.?* (sec. *Endl.*)
elatum. *Kunth.* 2↳ N. Granat. *S.* 1.
monanthum. *Poep. Endl.* 2↳ Peru.

EPISTYLIUM. *Swartz.*
Fam. Euphorbiaceae. *Cassel.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.* — Tricoccae. *Spr.*
axillare. *Swartz.* ♄ Jamaica. *S.* 2.
Omphalea axillaris. *Sw.* prodr.
cauliflorum. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 1.
Omphalea cauliflora. *Sw.* prdr.

EPITHECIA. *Knowl* et *Westc.*
Fam. Orchideae Vandeae. *Kn. Westc.*
glauca. *Kn. Westc.* 2↳ Mexico.

EPITHEMA. *Blum.*
Fam. Primulaceae. *Blum.*
Brunonis. Decais. Aikinia Brunonis.
saxatile. *Blum.* 2↳? Java.

EPITHINIA. *Jack.*
Fam. Rubiaceae. *Jack.* Coffeaceae. *Dec.*
malayana. *Jack.* ♄ Ins. Singapor. *D.* 1.

Eraclissa. *Forsk.*
hexagyna. Forsk. Andrachne telephioides.

ERAGROSTIS. *Beauv. Host.*

Megastachya. *Beauv.* (ex parte.)

Poa. *Autor. Spr.* 341. *Dietr.* 500.
Fam. Gramina Bromea. *Kunth.* — Gramina festucacea. *Spr. Nees.*
abyssinica. *Link.* ⊙ Abyssinia. *Dr.* 49.
Poa abyssinica. *Jacq. S.* 41.
Poa bohemica. *Meyer.* (sec. *Rchb.*)
Poa flaccida. *Moench.* hrb. ac.

acicularis. *Trin.* Brasil.
Poa acicularis. *Kunth. Dr.* 108.
acutiflora. *Nees.* 2l Am. austr.
Brizopyrum acutiflorum. *Nees.* mpt. (ex *Trin.* mpt.)
Megastachya acutiflora. *R. S.*
Poa acutiflora. *H. B. S.* 74. *Dr.* 22.
Poa stricta. *Willd.* hrb. nr. 1957.
aegyptiaca. *Link.* ⊙ Aegypt.
Poa aegyptiaca. *Willd. S.* 86. *Dr.* 74.
Poa amabilis. *Forsk.?* (sec. *Delil.*
Poa pallida. *Hornm. Lagas.*
β. Poa antennata. *Delil.*
affinis. *Steud.* Bahia.
Poa affinis. *Salzm.* hrb.
airoides. *Nees.* 2l Brasil.
Aira brasiliensis. *Radd.*
Poa airoides. *Kunth. Dr.* 223.
β? Poa microstachya. *Link.* (sec. *Nees.*)
alba. *Presl.* 2l California.
Poa alba. *Kunth. Dr.* 116.
amabilis. *Steud.* Zeylon.
E. polymorpha. *Trin.* mpt.
Erochloe. *Rafin.*
Megastachya amabilis. *Beauv.*
Poa amabilis. *Lin. S.* 100. *Dr.* 64.
Poa rubens. *Lam. Dr.* 63.
Poa speciosa. *Willd.* hrb.
Poa unioloides. *Willd.* hrb.
amboinensis. *Trin.* mpt. 2l Ind. or.
Poa amboinensis. *Lin. S.* 119. *Dr.* 190.
amoena. *Presl.* ⊙ Mexico.
Poa amoena. *Kunth. Dr.* 110.
articulata. *Nees.* ⊙ Brasil.
Poa articulata. *Schrank. Dr.* 236.
β. Poa paniculata. *Roxb.* (sec. *Nees* ex *Trin.* mpt. *Dr.* 139.
aspera. *Nees.* mpt. 2l Portorico.
Poa aspera. *Jacq. S.* 89. *Dr.* 47.
(cfr. E. purpurascens.)
atrovirens. *Trin.* Afr. bor.
Poa atrovirens. *Desf. S.* 64. *Dr.* 35.
aturensis. *Trin.* mpt. 2l Orinoco.
Megastachya aturensis. *R. S.*
Poa aturensis. *H. B. Dr.* 21.
aulacosperma. *Steud.* Arab. Abyss.
Poa aulacosperma. *Fresen.*
Poa Eragrostis var. *Steud. Hoch.* hrb. arab. nr. 892.
bahiensis. *Schult.* 2l Brasil.
E. brasiliensis. *Nees.* (α. β.)
Poa bahiensis. *Schrad. Dr.* 104.
Poa brasiliensis. *Radd.*
Poa polymorpha. *Willd.*
(cfr. E. Brownei elongata, Neesii.)
barbata. *Trin.* ⊙ Brasil.
Poa barbata. *Thunb. Dr.* 82.
beninensis. *Steud.* Benin Afr. or.
Megastachya mucronata. *Beauv.*
Poa mucronata. *Poir. S.* 103. *Dr.* 62. (non 141.
Bergiana. *Trin.* Pr. b. sp.
E. striata. *Nees.*
Poa Bergiana. *Kunth. Dr.* 61.
Poa floccosa. *Lehm.* (sec. *Nees* ex *Trin.* mpt.) *Dr.* 257.
Poa striata. *Thunb. S.* 85. *Dr.* 125.
Berteroniana. *Steud.* ⊙ Domingo.
Megastachya Berteroniana. *Schult.*
Poa Berteroniana. *Kunth. Dr.* 52.
Poa polymorpha. *Balb. Berter.* hrb.
(cfr. E. solida.)
bicolor. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
bifaria. Wight. coromandelina.
Boryana. *Steud.* Domingo. Borbon.
E. plumosa. *Link.* var. *Trin.*
Megastachya Boryana. *R. S.*
Poa Boryana. *Willd. S.* 124. *Dr.* 79.
Poa ciliaris. *Lin.* (sec. *Thiele.*)
brasiliana. Nees. elegans.
brasiliensis. Nees. bahiensis, interrupta, Neesii.
brizantha. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
brizoides. *Nees.* Pr. b. sp. Guinea.
E. capensis. *Trin.* mpt.
Briza capensis. *Thunb.*
Megastachya brizoides. *R. S.*
Poa brizoides. *Lin. fil. S.* 75. *Dr.* 13.
brizoides. Schult. E. Nuttalliana.

Brownei. *Nees.* N. Holl.
E. bahiensis. *Schult.* (sec. *Trin.*)
Briza Eragrostis. *Lin.* var.? *R. Br.*
Megastachya polymorpha. *Beauv.*
Poa Brownei. *Kunth. Dr.* 56.
Poa polymorpha. *R. Br.* (non *Willd.*) *S.* 102.
Calotheca. Trin. Briza Lamarkiana.
campestris. *Trin.* ⊙ Am. sptr.
Poa nitida. *Elliot. S.* 55. *Dr.* 240.
capensis. Trin. mpt. brizoides.
capillaris. *Nees.* ⊙ Am. sptr. Ind. occ.
Poa capillaris. *Lin. S.* 42. *Dr.* 45.
Poa caroliniana. *Spr. Dr.* 270.
Poa indica. *Willd.* hrb.
Poa rubra. *Willd.* hrb. (sec. *Spr.*)
β. Poa micrantha. *Schult.* (ex *Trin.* mpt.) *Dr.* 237.
Poa parviflora. *Pursh. S.* 9.
Poa striata. *Lam.?* (sec. *Pursh.*
(cfr. Poa tenuis. *Ell.*)
capillifolia. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
caudata. *Nees* in *Wight.* japonica.
chalcantha. *Trin.* Pr. b. sp.
Poa chalcantha. *Kunth. Dr.* 90.
Chapelieri. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.) Madagasc.
Poa Chapelieri. *Kunth. Dr.* 73.
chilensis. *Nees* et *Meyen.* Chili.
Poa chilensis. *Moris.*
ciliaris. *Link.* ⊙ Am. aust. Pr. b. sp. Ind. or.
E. villosa. *Trin.*
Megastachya ciliaris. *Beauv.*
Poa ciliaris. *Lin. S.* 122. *Dr.* 78.
Poa ciliata. *Autor.*
Poa elegans. *Poir.*
β. E. riparia. *Nees. Dr.* 80.
Megastachya riparia. *R. S.*
Poa riparia. *Willd.*
γ. Poa elliptica. *Willd.* hrb. 1973. (ex *Trin.* mpt.)
(cfr. E. compta, Boryana, viscosa, Poa lanuginosa.)
ciliata. *Nees.* Ind. or.
E. phloeoides. *Wight.* hrb. *Wallich.* cat. 5015.
Megastachya ciliata. *R. S.*
Megastachya rupestris. *R. S.*
Poa ciliata. *Roxb. Dr.* 134.
Poa rupestris. *Roth.* (ex *Trin.* mpt.) *Dr.* 143.
cinnaeformis. *Schrad.* 2l — —
Poa cinnaeformis. *Hort. Hafn.*
Poa cinnoides. *Hort.*
collina. Trin. Poa arundinacea.
compta. *Link.* 2l Montevid.
E. ciliaris. *Link.* var. *Nees.*
Poa compta. *Kunth. Dr.* 106.
conferta. *Trin.* Am. sptr.
Megastachya glomerata. *Schult.*
Poa conferta. *Elliot. S.* 57. *Dr.* 241.
Poa glomerata. *Walt.*
contristata. *Nees* et *Meyen.* Peru.
coromandelina. *Trin.* 2l Coromand. *Dr.* 17.
E. bifaria. β. *Wight.*
Poa bifaria. *Vahl. Dr.* 16.
β. E. nardoides. *Trin.*
Poa bifaria. *Roxb.*
Poa nardoides. *Kunth. Dr.* 100.
curvula. *Nees.* Pr. b. sp.
cuspidata. Link. inconstans.
cylindrica. *Steud.* China. Guinea.
Megastachya cylindrica. *Roxb.*
Poa cylindrica. *Roxb. S.* 120. *Dr.* 132.
β? E. lobata. *Trin.*
Poa lobata. *Kunth. Dr.* 133.
cynosuroides. *Beauv.* 2l Ind. occ. Aegypt. Arab.
E. bipinnata. *Beauv.*
Briza bipinnata. *Lin.*
Cynosurus durus. *Forsk.*
Megastachya bipinnata. *Beauv.*
Poa cynosuroides. *Retz. S.* 132. *Dr.* 18.
Uniola bipinnata. *Lin.*
cyperoides. *Beauv.* Pr. b. sp.
Brizopyrum cyperoides. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
Poa cyperoides. *Thunb. Dr.* 126.
delicatula. *Trin.* Brasil.
Poa delicatula. *Fisch.* Hort. Petr.
despiciens. Schult. plumosa.
diomedearum. *Trin.* Ins. Albatros.
Poa diomedearum. *Kunth. Dr.* 97.

elegans. *Nees.* ⊙ Brasil.
E. brasiliana. *Nees.*
Poa brasiliensis. *Spr.* 73. *Dr.* 104.
Poa elegans. *Hffmsg. Willd.* hrb.
Megastachya brasiliensis. *Schult.*
elegantula. *Nees.* Ind. or.
Poa chariis. *Schult.*
Poa elegans. *Roxb.*
Poa elegantula. *Kunth. Dr.* 137.
elongata. *Jacq.* 4 Ind. or.
E. brasiliensis γ. *Nees.*
Megastachya elongata. *Beauv.*
Poa dependens. *Horum.*
Poa elongata. *Willd. Dr.* 63.
Poa glomerata. *Desf.*
equitans. *Trin.* Ins. Wahu.
Poa equitans. *Kunth. Dr.* 98.
expansa. *Link.* 4 Montevid.
E. mexicana β. *Nees.*
Poa expansa. *Kunth. Dr.* 105.
falcata. *Gaudich.* N. Holl.
Poa falcata. *Gaud. Dr.* 88.
fascicularis. *Trin.* Congo.
Poa fascicularis. *Kunth. Dr.* 91.
ferruginea. *Beauv.* Japonia.
E. major. *Beauv.* var.? *Pers.*
E. pilosa. *Beauv.* var. *R. S. Spr.*
Poa ferruginea. *Thunb. Dr.* 38.
filiformis. *Link.* ⊙ Am. sptr.
Poa Linkii. *Kunth. Dr.* 109.
Poa punctata. *Link.* En.
Poa tenella. *Pursh.* (non *Lin.*)
filiformis. Nees. E. Thunbergiana.
firma. *Trin.* Brasil.
flavescens. *Presl.* ⊙ Mexico.
Poa flavescens. *Kunth. Dr.* 113.
floribunda. Schult. inconstans.
gigantea. *Trin.* Domingo.
Poa domingensis. *Pers. S.* 43. *Dr.* 51.
(cfr. Leptochloa domingensis.)
glabrata. *Nees.* Pr. b. sp.
Poa glabrata. *Kunth. Dr.* 124.
glareosa. *Trin.* Brasil.
Poa glareosa. *Kunth. Dr.* 94.
glutinosa. *Trin.* Jamaica.
Poa glutinosa. *Swartz. S.* 67. *Dr.* 228.
gracilis. *Schrad.* ⊙ Chili.
Poa chilensis. *H. Paris.* (non *Moris.*)
Poa plumosa. *H. Paris.* (olim.)
gummiflua. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
Haenkei. *Presl.* 4 Mexico.
Poa Haenkei. *Kunth. Dr.* 115.
hapalantha. *Trin.* Ind. or.
Poa interrupta. *Lam. Dr.* 81.
hirsuta. *Nees.* ⊙ Am. sptr.
Poa hirsuta. *Michx. S.* 39. *Dr.* 44.
Poa simplex. *Walt.*
homomalla. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
Hornemanniana. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.) Guinea.
japonica. *Trin.* Japon. N. Holl.
E. caudata. *Nees* in *Wight.* (ex *Trin.* mpt.)
E. tenella β. *R. S.*
E. tenuissima. *Schrad.* (ex *Trin.* mpt.)
Poa japonica. *Thunb. S.* 61. *Dr.* 86.
Poa tenella. *R. Br.*
Poa tenellula. *Kunth. Dr.* 84.
Poa tenuissima. *Schrad.*
inconstans. *Nees.* ⊙ Am. austr.
E. cuspidata. *Link.* (ubi? ex *Trin.* mpt.)
E. floribunda. *Schrad. Schult.*
E. rufescens. *Schrad. Schult. Dr.* 57.
Calotheca cuspidata. *Spr.* 342. 7.
Megastachya cuspidata. *Schult.*
Megastachya Swainsonii. *Radd.* (sec. *Trin.* mpt.)
Poa cuspidata. *Roth.*
Poa floribunda. *Schrad.* mpt.
Poa intercepta. *Spr.?* (quoad spec. Am. ex *Nees.*)
(cfr. E. solida.)
infirma. *Steud.* ⊙ N. Granat.
Megastachya infirma. *R. S.*
Poa infirma. *H. B. S.* 22. *Dr.* 160.
interrupta. *Beauv.* N. Holl.
Poa glomerata. *Desf.* (sec. *Trin.*)
Poa intercepta. *Spr.* (quoad spec. N. Holl.) *S.* 133. *Dr.* 145.
Poa interrupta. *R. Br.*
(cfr. P. inconstans.)
Koenigii. *Nees.* Ind. or.
Poa interrupta. *Koenig.*
Poa Koenigii. *Kunth. Dr.* 135.
(cfr. E. minutiflora.)
lappula. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
laxiflora. *Schrad.* ⊙ Pr. b. sp.
Lehmanniana. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
leptantha. *Trin.* Brasil.
Poa leptantha. *Kunth. Dr.* 93.
leucosticha. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
linearis. *Trin.* ⊙ China bor.
lobata. Trin. cylindrica.
lugens. *Nees.* Brasil.
Poa lugens. *Kunth. Dr.* 43.
lurida. *Presl.* 4 Peru.
Poa lurida. *Kunth. Dr.* 112.
major. Host. megastachya.
megapotamica. Schult. purpurascens.
megastachya. *Link.* ⊙ Eur. Afr. Am.
E. major. *Host.*
E. megastachya. *Link.*
E. poaeoides α. *Trin.*
Briza caroliniana. *Walt.*
Briza Eragrostis. *Lin.*
Briza megastachya. *Host.*
Briza oblongata. *Moench.*
Megastachya Eragrostis. *Beauv.*
Megastachya multiflora. *Beauv.*
Megastachya oblonga. *Beauv.*
Panicum adhaerens. *Lin.* it. suec. (sec. *Henck.*)
Poa cilianensis. *All.*
Poa Eragrostis. *Cav.*
Poa flava. *Willd.* hrb. nr. 1987. (ex *Trin.* mpt.)
Poa megastachya. *Koel. Dr.* 58.
Poa multiflora. *Forsk.*
Poa oblonga. *Baumg.*
mexicana. *Link.* ⊙ Mexico.
Poa capillaris. *Link.*
Poa mexicana. *Lag. S.* 59. *Dr.* 42.
Poa pilosa. *Lin.* var. *Trin.*
(cfr. E. expansa.)
microstachya. *Link.* ⊙ Montevid.
E. airoides β. *Nees.*
Poa microstachya. *Link. Dr.* 222.
minor. Host. poaeformis.
minutiflora. *Presl.* Ind. or.
E. Koenigii γ. *Nees.* mpt. (ex *Trin.* mpt.)
Aira ciliata. *Spr.* pug.
Aira Koenigii. *Gmel.* syst.
Poa biflora. *Retz. S.* 56. *Dr.* 251.
Montufari. *Steud.* 4 Quito.
Megastachya Montufari. *R. S.*
Poa Montufari. *H. B. S.* 70. *Dr.* 29.
mucronata. *R. S.* Ind. or.
Calotheca mucronata. *Spr.* 342. 6.
Poa mucronata. *Roth. Dr.* 141.
Poa mucronulata. *Kunth.*
multiflora. *Trin.* Ind. or.
Poa multiflora. *Roxb. Dr.* 138.
Poa tremula. *Lam.* (sec. *Spr.*)
namaquensis. *Nees.* Pr. b. sp.
nardoides. Trin. coromandelina.
Neesii. *Trin.* Brasil.
E. brasiliensis δ. *Nees.*
Poa auriculata. *Hornm. Hort. Ber.* (ex *Trin.* mpt.)
Poa Neesii. *Kunth. Dr.* 92.
nigra. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
nigricans. *Steud.* 4 Quito.
Megastachya nigricans. *R. S.*
Poa aturensis. *Willd.* hrb.
Poa nigricans. *H. B. S.* 47. *Dr.* 27.
nitida. *Link.* ⊙ Aegypt. Numid.
Dactyloctenium nitidum. *Link.* (ubi? ex *Trin.* mpt.)
Poa nitens. *Kunth. Dr.* 121.
nutans. *Nees.* Ind. or.
Poa nutans. *Retz. Dr.* 50.
Poa stricta. *Roth. Dr.* 144.
Nuttalliana. *Steud.* Am. sptr.
E. brizoides. *Schult.* (non *Nees.*)
Poa Nuttallii. *Kunth. Dr.* 233.
Poa tenella. *Nutt.*

Olmedi. *Steud.* 2|. Peru.
Megastachya Olmedi. *R. S.*
Poa Olmedi. *R. S. S.* 71. *Dr.* 30.
orientalis. Trin. E. Willdenowii.
panamensis. *Presl.* ⊙ Am. austr.
Festuca pilosa. *Willd.* hrb. *S.* 352. 58.
Festuca trichodes. *Schult.*
Megastachya maypurensis. *R. S.*
Poa maypurensis. *H. B. Dr.* 70.
papposa. *Steud.* Hispan.
Megastachya papposa. *R. S.*
Poa papposa. *Dufour. Dr.* 262.
Poa radicans. *Moench.* (sec. *Wender.*)
parviflora. *Trin.* N. Holl.
E. tenella. *Nees* in *Sieb.* agrost. (ex *Trin.* mpt.)
Poa micrantha. *Spr.* 94.
Poa parviflora. *R. Br. Dr.* 149.
pastoensis. *Trin.* 2|. N. Granat.
Megastachya pastoensis. *R. S.*
Poa contracta. *Willd.* hrb.
Poa pastoensis. *H. B. S.* 121. *Dr.* 19.
(cfr. E. tenax.)
patula. *Steud.* 2|. Quito.
Megastachya patula. *R. S.*
Poa patula. *H. B. S.* 46. *Dr.* 26.
peruviana. *Trin.* ⊙ Peru. Chili.
Poa nana. *Savi.* (ex *Trin.* mpt.)
Poa peruviana. *Jacq. S.* 120. *Dr.* 77.
Koeleria peruviana. *Beauv.*
Petersii. *Trin.* mpt.
pilosa. *Beauv.* ⊙ Eur. austr. Asia. Am.
Poa Eragrostis. *Pall. Suter. Vill.* etc.
Poa pilosa. *Lin. S.* 49. *Dr.* 32.
Poa tenella. *Pall.* it.
Poa nr. 1450. *β. Hall.*
β. Poa Poiretii. *R. S.*
γ. Poa pectinacea. *Michx. Dr.* 31.
Poa pallida. *Lagas.* (ex *Trin.* mpt.)
(cfr. E. ferruginea, verticillata.)
pilosissima. *Link.* ⊙ — —
Poa pilosissima. *Kunth. Dr.* 36.
plana. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
planiculmis. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.) Pr. b. sp.
plumosa. *Link.* 2|. ⊙ Ind. occ. Brasil.
E. despiciens. *Schult.*
E. tenella. *R. S.* (ex parte.)
Poa despiciens. *Link.*
Poa indica. *Bory.* (sec. *Trin.*)
Poa plumosa. *Retz. Dr.* 85.
Poa tenella. *Link.* (*Lin.* var. *Poir.*)
(cfr. E. Boryana.)
poaeformis. *Link.* ⊙ Eur. As. Afr. Am. sptr.
E. minor. *Host.*
E. poaeoides. *Beauv. β. Trin.*
E. vulgaris. *Presl.*
Briza Eragrostis. *Vill. Suter. Pall.* ind. t.
Poa Eragrostis. *Lin. S.* 101. *Dr.* 55.
Poa nr. 40. *Gmel.* sib.
Poa nr. 1450. *α. Hall.*
(cfr. E. tephrosanthos.)
poaeoides. Beauv. poaeformis.
polymorpha. R. S. bahiensis.
polymorpha. Trin. amabilis.
polytricha. *Nees.* ⊙ Bahia.
Poa capillaris. *Salzm.* hrb. Bah.
Poa polytricha. *Kunth. Dr.* 46.
porosa. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
procumbens. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
psammoides. *Trin.* Brasil.
Poa psammoides. *Kunth. Dr.* 25.
(cfr. Poa squamata.)
punctata. *Link.* Malabar.
Poa punctata. *Lin. S.* 79. *Dr.* 34.
purpurascens. *Link. Schult.* ⊙ Brasil.
E. chinensis. *Hort.*
E. megapotamica. *Schult.* (ex *Trin.* mpt.)
Poa megapotamica. *Spr.* 136. *Dr.* 41.
Poa purpurascens. *Spr.* 63. *Dr.* 37.
Poa aspera *β.* minor. *Poir.* (sec. *Nees.*)
Purshii. *Hort. Schrad.* ⊙ Am. sept.
P. diandra. *Hort.* (non *R. Br.*)
quitensis. *Nees.* Brasil.
Festuca pilosa. *Willd.* hrb.?
Festuca quitensis. *Nees?*

reptans. *Nees.* ⊙ Am. sptr. austr.
Megastachya hypnoides. *Beauv.*
Megastachya reptans. *Beauv.*
Poa dioica. *Vent.*
Poa carinata. *Poir. Dr.* 8.
Poa hypnoides. *Lam. S.* 112.
Poa reptans. *Michx. S.* 66. *Dr.* 75.
Poa subsecunda. *Lam.* (sec. *Spr.*)
Poa Weigeltiana. *Rchbch.*
riparia. Nees. ciliaris.
Rothii. *Link.* Ind. or.
Poa interrupta. *Roth.*
Poa Rothii. *Kunth. Dr.* 142.
rubiginosa. *Trin.* Accra Afric.
Poa rubiginosa. *Kunth. Dr.* 89.
rufescens. Schult. inconstans.
sarmentosa. *Trin.* 2|. Pr. b. sp.
Poa sarmentosa. *Thunb. S.* 126. *Dr.* 123.
sclerantha. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
sclerophylla. *Trin.* Brasil.
Poa sclerophylla. *Kunth. Dr.* 96.
secundiflora. *Presl.* 2|. Mexico.
Poa secundiflora. *Kunth. Dr.* 111.
seminuda. *Trin.* Brasil.
Poa seminuda. *Kunth. Dr.* 95.
senegalensis. *Nees.* 2|. Senegal.
Poa senegalensis. *Hort. Par.*
solida. *Nees.* ⊙ Brasil.
E. rufescens. *Schult.* (sec. *Trin.*)
Megastachya Berteroniana. *Schult.?* (sec. *Nees.*)
Poa solida. *Kunth. Dr.* 72.
spectabilis. *Steud.* ⊙ Am. sptr.
Megastachya spectabilis. *R. S.*
Poa amabilis. *Walt.*
Poa refracta. *Mhlbrg.*
Poa spectabilis. *Pursh. S.* 99. *Dr.* 234.
spinosa. *Trin.* 2|. Pr. b. sp.
Festuca spinosa. *Lin. fil.*
Poa spinosa. *Thunb. S.* 84. *Dr.* 60.
stenoclada. *Presl.* 2|. Peru.
Poa stenoclada. *Kunth. Dr.* 114.
striata. Nees. E. Bergiana.
subulata. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
tenax. *Steud.* 2|. Quito.
E. pastoensis var.? *Spr. Trin.*
Megastachya tenax. *R. S.*
Poa tenax. *H. B. Dr.* 20.
tenella. *Beauv.* ⊙ Ind. or. Ins. Molucc.
Poa tenella. *Lin. S.* 54. *Dr.* 83.
(cfr. E. japonica, plumosa.)
tenella. Nees. parviflora.
tenella. R. S. E. japonica, plumosa.
tenuifolia. *Hochst.* (hrb. un. it. nr. 92.) Abyssin.
tenuissima. Schrad. japonica.
tephrosanthos. *Schult.* ⊙ Martin.
E. poaeoides *γ. Trin.*
Poa polymorpha. *Sieb.* hrb.
Poa tephrosanthos. *Spr.* in *Schult.* mants. *Dr.* 40.
Thunbergiana. *Steud.* 2|. Pr. b. sp.
E. filiformis. *Nees.*
Poa capensis. *Steud.*
Poa filiformis. *Thunb. Dr.* 127.
Poa contracta. *Retz.* (sec. *Spr.* vix.)
β. Poa curvula. *Schrad.* (sec. *Nees.*)
triticea. *Steud.* Sicilia.
Megastachya triticea. *Presl.*
Poa triticea. *Kunth. Dr.* 261.
Tricuspis. Trin. Uralepsis Tricuspis.
Uniolae. *Nees.* 2|. Brasil.
Briza Uniolae. *Nees.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
Poa anomala. *Kunth. Dr.* 273.
Vahlii. *Nees.* ⊙ Brasil.
Megastachya Swainsonii. *Radd.?* (sec. *Nees.*)
Poa racemosa. *Vahl.*
Poa Vahlii. *R. S. Dr.* 69.
variabilis. Gaudich. wahowensis.
velutina. *Schrad.* 2|. Carolina.
Poa villosa. *Beyr.*
verticillata. *Beauv.* ⊙ Lusit. Hisp. Brasil.
E. pilosa. *Beauv.* var. *Trin.*
Poa chinensis. *Link.* En. (sec. *Link.*)
Poa verticillata. *Cav. S.* 93. *Dr.* 33.
villosa. Trin. ciliaris.
virescens. *Presl.* ⊙ Chili.
Poa virescens. *Kunth. Dr.* 28.

viscosa. *Trin.* 2|. Ind. or. Ins. Philip.
Poa riparia. *Willd.* hrb. (sec. *Thiele.*)
Poa viscosa. *Retz. Dr.* 76.
vulgaris. Presl. praeformis.
Willdenowii. *Nees.* China. Ind. or.
E. orientalis. *Trin.?* (ex *Trin.* mpt.)
Poa floribunda. *Willd.* hrb.
Poa gangetica. *Roxb.* (sec. *Spr.* 111.) *Dr.* 140.
wahowensis. *Trin.* Ins. Sandwich.
E. variabilis. *Gaudich.* (ex *Trin.* mpt.)
Poa variabilis. *Gaudich. Dr.* 87.
Poa wahowensis. *Kunth. Dr.* 23.

ERANTHEMUM. *Lin. R. Brown. Spr.* 109. *Dietr.* 89.
Euranthemum. *Nees.*
Hesperanthomum. *Nees.*
Justicia. *Autor.*
Planetanthemum. *Nees.*
Pigafetta. *Adans.*
Fam. Acanthaceae. *Spr. Schultz.* Eranthemeae. *Nees.* — Darinyphyta. *Neck.* — Dubii ordinis. *Lin.* — Jasmina. *Adans. Rül.* — Personatae Acantheae. *Rchbch.* — Vitices. *Juss. Cassel.*
acanthodes. *Spr.* Domingo. *S.* 5. *Dr.* 7.
acanthophorum. *R. S.* 2|. Mocambic. *Dr.* 2.
E. spinosum. *Lour.* (non *R. Br.*)
(cfr. E. verticillatum.)
aciculare. *R. Br.* ♄ Jamaica. *S.* 2. *Dr.* 3.
Justicia acicularis. *Sw.*
affine. Spr. hypocrateriforme.
ambiguum. *Schult.* ♄ — —
E. parviflorum. *Link.* En.
Justicia parvifolia. *Hort.*
(cfr. E. spinosum.)
angustatum. Lin. Agathelpis angustifolia.
angustifolium. Lin. Agathelpis angustifolia.
armatum. *R. Br.* ♄ Jamaica. *S.* 3. *Dr.* 4.
Justicia armata. *Sw.*
(cfr. E. microphyllum.)
barlerioides. *Roxb.* ♄ Ins. Andaman. *Dr.* 24.
bicolor. *Schrank.* ♄ Ins. Lucon. *S.* 7. *Dr.* 11.
Justicia bicolor. *Schrank.*
Justicia Royeni. *Vahl?* (sec. *Rec. Lips.*)
capense. *Lin.* Pr. b. sp. †
Justicia capensis. *Thunb?* (sec. *Poir.*)
cinnabarinum. *Wallich.* ♄ Nepal. *Dr.* 26.
crenulatum. *Wallich.* ♄ Silhet. *S.* 17.
cristatum. *H. B. Willd.* hrb. ♄ Amer. merid. *Dr.* 30.
detruncatum. *Nees* et *Mart.* 2|. Brasil. *S.* 19. *Dr.* 28.
diantherum. *Roxb.* ♄ Ins. Molucc. *Dr.* 22.
elegans. *R. Br.* ♄ Guinea. *S.* 13. *Dr.* 16.
Justicia elegans. *Beauv.*
emarginatum. *Desf.* ♄ Ins. St. Thomas. *Dr.* 9.
fasciculatum. *Blum. Decaisn.* Java. Ins. Timor.
fastigiatum. *R. Br.* Ind. or.
Justicia fastigiata. *Lam.*
filiforme. Willd. hrb. Justicia caripensis.
flavum. Hort. Ruellia flava.
flavum. Willd. Barleria flava.
foecundum. *Lindl.* Brasil.
graciliflorum. *Nees.* Ind. or. *Dr.* 35.
Justicia graciliflora. *Wall.*
hypocrateriforme. *R. Br.* ♄ Guinea. *Dr.* 17.
E. affine. *Spr.* 14.
Justicia hypocrateriformis. *Vahl.*
lycioides. *Desf.* ♄ Ins. Antill. *Dr.* 8.
macrophyllum. *Wall.* Ind. or. *Dr.* 31.
microphyllum. *R. Br.* ♄ Domingo. *Dr.* 5.
E. armatum. *R. Br.* (sec. *Spr.*)
Justicia microphylla. *Lam.*
modestum. *Nees. Mart.* 2|. Brasil. *S.* 18. *Dr.* 27.
montanum. *Roxb.* ♄ Ind. or. *Dr.* 20.
Justicia montana. *Roxb.*
β. Ruellia varians. *Heyn.* hrb.
γ. J. divaricata. *Hrbr. Madr.*
(cfr. E. purpurascens.)
montanum. Russ. E. Wightianum.
montanum. Wall. cat. purpurascens.
nervosum. *Vahl.* ♄ Ind. or. *S.* 16. *Dr.* 19.
E. pulchellum. *Andr.*
Justicia nervosa. *Vahl.*
Justicia pulchella. *Roxb.*
Ruellia varians. *Vent.*
palatiflorum. *Nees.* Ind. or. *Dr.* 36.
Justicia palatiflora. *Wall.*
parviflorum. *R. Br.* Mexico. *S.* 9. *Dr.* 12.
Justicia parviflora. *Orteg. Vahl.* (non *Retz. Willd.*)
parviflorum. Berg. Agathelpis parvifolia.
parviflorum. Willd. hrb. Justicia salviaeflora.
parvifolium. Lin. Agathelpis parvifolia.
parvifolium. Link. ambiguum.
pubescens. *Roth.* ♄ Ind. or.
pulchellum. Andr. nervosum.
purpurascens. *Nees.* Ind. or.
E. montanum. *Wall.* cat. (ex parte.)
Justicia purpurascens. *Hamilt.* hrb.
racemosum. *Roxb.* ♄ Ins. Molucc. *Dr.* 23.
repandum. *R. Br.* ♄ Ins. Tanna. *S.* 8. *Dr.* 13.
Justicia repanda. *Forst.*
roseum. *R. Br.* ♄ Ind. or. *S.* 15. *Dr.* 18.
Justicia rosea. *Vahl.*
salacense. *Blum.* 2|. ♄ Java.
salsoloides. Lin. Campylanthus salsoloides.
semperflorens. *Roth.* ♄ Martinc.
(cfr. E. strictum.)
serpyllifolium. Willd. hrb. Justicia serpyllifolia.
sinuatum. *R. Br.* ♄ Ins. Tanna. *S.* 10. *Dr.* 14.
Justicia longifolia. *Forst.*
Justicia sinuata. *Vahl.*
spinosum. *R. Br.* ♄ Am. merid. *S.* 4. *Dr.* 6.
E. parvifolium. *Link.* (sec. *Spr.*)
Justicia spinosa. *Lin.*
spinosum. Lour. acanthophorum, verticillatum.
strictum. *Colebr.* ♄ Silhet. *Dr.* 25.
E. semperflorens. *Roth?* (sec. *Spr.*)
Justicia elongata. *Hamilt.* hrb.
suffruticosum. *Roxb.* ♄ Ins. Andaman. *Dr.* 21.
tetragonum. *Wall.* Ind. or. *Dr.* 32.
variabile. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 12. *Dr.* 15.
verbenaceum. *Nees. Mart.* 2|. Brasil. *S.* 20. *Dr.* 29.
verticillatum. *Spr.* Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 1.
E. spinosum. *Lour.* (sec. *Spr.*)
Justicia verticillaris. *Roxb.*
vincoides. *R. Br.* Madagasc. *S.* 6. *Dr.* 10.
Justicia vincoides. *Lam.*
Wightianum. *Wall.* Ind. or. *Dr.* 34.
E. montanum. *Russ.* hrb.
β. Justicia pulchella. *Wight.* hrb.

ERANTHIS. *Salisb. Dec.* I. 46.
Helleboroides. *Salisb.*
Fam. Ranunculaceae. *Dec.*
hyemalis. *Salisb.* 2|. Eur. med. austr. *D.* 1.
Helleborus hyemalis. *Lin. S.* 2040. 1.
Helleborus tuberonanthus. *Moench.*
Koellea hyemalis. *Biria.*
Robertia hyemalis. *Merat.*
Roehlingia helleboroides. *Roept.* msp.
Trollius hyemalis. *Rchbch.*
sibirica. *Dec.* 2|. Sibir. or. *D.* 2.
Helleborus sibiricus. *Spr.* 2040. 2.
Trollius sibiricus. *Rchbch.*

ERATO. *Decand.* V. 317.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
polymnioides. *Dec.* 2|. Peru. *D.* 1.

ERECHTITES. *Rafin. Dec.* VI. 294.
Microderis. *Dec.* nr. 7—9.
Neoceis. *Cass. Dec.* nr. 1—6.
Plagiotome. *Dec.* nr. 15—19.
Talodiscus. *Dec.* nr. 10—14.
Fam. Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Corymbiferae. *Schultz.* — Synantherae Senecionideae. *Cass.*
ambigua. *Dec.* ⊙ Brasil. *D.* 5.
Senecio cacalioides. *Link.* (non *Spr.*)
arguta. *Dec.* N. Zeeland. *D.* 14.
Senecio argutus. *Richard.* (et? *Endlich.*)
Bathurstiana. *Dec.* ⊙ N. Holl. *D.* 16.
cacalioides. *Less.* ⊙ Jamaica. *D.* 6.
Senecio cacalioides. *Fisch. Spr.* 2768. 176.
carduifolia. *Dec.* ⊙ — — *D.* 1.
Neoceis carduifolia. *Cass.*
Senecio carduifolius. *Desf.*
glabrescens. *Dec.* 2|. N. Holl. *D.* 9.
glandulosa. *Dec.* N. Holl. *D.* 7.
Senecio glandulosus. *Cunningh.*
glomerata. *Dec.* ⊙ N. Holl. *D.* 17.
Neoceis microcephala. *Cass.*
Senecio glomeratus. *Desf.*
Senecio multicaulis. *Richard?*

hieracifolia. *Rafin.* ⊙ Am. spt. austr. *D.* 2.
E. praealta. *Less. Rafin.*
Cineraria canadensis. *Walt.*
Neoceis hieracifolia. *Cass.*
Neoceis rigidula. *Cass.?*
Senecio hieracifolius. *Lin. S.* 2768. 174.
Senecio seminudus. *Bory?*
Sonchus agrestis. *Sw. S.* 2880. 16.
Sonchus occidentalis. *Spr.* 2880. 17.
hispidula. *Dec.* Ins. Diemen. *D.* 11.
Senecio hispidulus. *Richard.*
mixta. *Dec.* N. Holl. *D.* 15.
Senecio mixtus. *Rich.* et *Less.*
praealta. Rafin. hieracifolia.
prenanthoides. *Dec.* ⊙? N. Holl. *D.* 12.
Senecio hieracifolius. *Labil.* (non *Lin.*)
Senecio prenanthoides. *Rich.*
pumila. *Dec.* N. Holl. *D.* 18.
Senecio pumilus. *Poir.*
quadridentata. *Dec.* 2l N. Holl. *D.* 8.
Senecio quadridentatus. *Labil.*
Richardiana. *Dec.* N. Holl. *D.* 19.
Senecio squarrosus. *Rich.*
runcinata. *Dec.* Mexico. *D.* 4.
Senecio runcinatus. *Less.*
sonchoides. *Dec.* ⊙ N. Holl. *D.* 13.
Senecio flaccidus. *Rich.?*
tenuiflora. *Dec.* 2l N. Holl. *D.* 10.
Senecio tenuiflorus. *Sieb.*
valerianaefolia. *Dec.* ⊙ Brasil. *D.* 3.
Crassocephalum valerianaefolium. *Less.*
Senecio valerianaefolius. *Wolff.* (et? *Desf.* H. P. ed. 3. 403.)

Erechtitoides. *Dec.* Kleinia.
Ereicephyllum. *Less.* Helichrysum.
Ereicotis. *Decand.* Hedyotis.
Eremanthe. *Spach.*
calycina. Spach. Hypericum calycinum.
Eremanthis. *Cassin.* Seriphium.
Eremanthus. *Less.*
glomerulatus. Less. Albertinia glomerulata.
incanus. Less. Albertinia incana.
EREMIA. *D. Don. Dec.* VII. 699.
Eremiastrum. *Benth. Dec.* nr. 1. 2.
Erica. *Autor. Spr.* 1408.
Hexastemon. *Benth. Dec.* nr. 7.
Micremia. *Dec.* nr. 4—6.
Poderemia. *Dec.* nr. 3.
Fam. Ericeae. *Don.*
Bartlingiana. *Klotzsch.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 2.
Erica ferox. *Salisb.*
Erica totta. *Bartl.* (in Linnaea VII. non *Thunb.*)
brevifolia. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 4.
lanata. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 7.
Blaeria xeranthemifolia. *G. Don.*
Erica xeranthemifolia. *Salisb.*
Hexastemon lanatus. *Klotzsch.*
parviflora. *Klotzsch.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 5.
Erica Thalliana. *Hort. Berol.*
recurvata. *Klotzsch.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 6.
totta. *Don.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
Erica pectinata. *Bartl.*
Erica totta. *Thunb. S.* 194.
tubercularis. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 3.
Erica notabilis. *Wendl. S.* 90.
Erica tubercularis. *Salisb.*
Euryloma notabilis. *G. Don.*
Eremiastrum. *Benth.* Eremia.
Eremocallis. *Salisb.* Erica.
Eremocephala. *Dec.* Printzia.
Eremogone. *Fenzl.*
airaefolia. Fenzl. Arenaria lychnidea.
capillaris. Fenzl. Arenaria capillaris.
cephalotes. Fenzl. Arenaria cephalotes.
davurica. Fenzl. Arenaria dahurica.
formosa. Fenzl. Arenaria formosa.
Gmelini. Fenzl. Arenaria Gmelini.
graminifolia. Fenzl. Arenaria graminifolia.
gypsophiloides. Fenzl. Arenaria gypsophiloides.
juncea. Fenzl. Arenaria juncea.
longifolia. Fenzl. Arenaria longifolia.
nardifolia. Fenzl. Arenaria nardifolia.
otitoides. Fenzl. Arenaria otitoides.
pungens. Fenzl. Arenaria pungens.

rigida. Fenzl. Arenaria rigida.
subulata. Fenzl. Arenaria subulata.
Eremogongyle. *Endl.* Erucaria.
EREMOPHILA. *R. Brown.*
Fam. Myoporineae. *R. Br.* — Polygaleae Myoporineae. *Spr.* — Verbenaceae Myoporineae. *Schultz* — Viticeae Myoporineae. *Spr.*
alternifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2.
oppositifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1.
viscosa. *Endl.* (N. stirp. dec. nr. 59.) ♄ N. Holl.
EREMOSPORUS. *Spach.*
Fam. Hypericineae. *Spach.*
Olivieri. *Spach.* 2l ♄ Syria.
EREMOSTACHYS. *Bunge. Ledeb.*
Fam. Labiatae. *Bunge.* Stachydeae. *Benth.*
laciniata. *Bunge.* ♂ 2l Caucas. Armen.
Phlomis laciniata. *Lin. S.* 2182. 21.
molucelloides. *Bunge.* 2l Sibir. alt.
Phlomis lanigera. *Sievers.*
phlomoides. *Bunge.* 2l Caucas. Sibir.
superba. *Royle.* Ind. or.
tuberosa. *Bunge.* 2l Caucas. Sibir.
Molucella tuberosa. *Pall. S.* 2105. 4.
EREMOSYCE. *Endlich.*
Fam. Saxifragaceae. *Endl.*
pectinata. *Endl.* N. Holl.
EREMURUS. *Biebrst. Spr.* 1273.
Fam. Asphodeleae. *Schult.* — Coronariae Antericeae. *Rchbch.* — Liliaceae Asphodeleae. *Schultz.*
caucasicus. *Steven.* (ex *Sweet.*) 2l Caucas.
sibiricus. Weinm. spectabilis.
spectabilis. *Bbrst.* 2l Taur. Caucas. Sibir. *S.* 1.
E. tauricus. *Weinm.?*
Asphodelus sibiricus. *Sievers.*
β. Asphodelus altaicus. *Pall.*
E. sibiricus. *Weinm.*
Ornithogalum narborense. *Falk.*
tauricus. Weinm. spectabilis.
Ereption. *Dec.* mpt. *Spach.*
hederaceum. Sweet. Viola hederacea.
reniforme. Sweet. Viola hederacea.
ERIA. *Lindl.* pag. 65.
Fam. Orchideae Malaxideae. *Lindl.*
abbreviata. *Lindl.* Java. *L.* 17.
Dendrolirium abbreviatum. *Blum.*
acuminata. *Lindl.* Java. *L.* 22.
Dendrolirium acuminatum. *Blum.*
alba. *Lindl.* Nepal. *L.* 12.
Octomeria alba. *Wall.*
albidotomentosa. *Lindl.* Java. *L.* 7.
Dendrolirium albidotomentosum. *Blum.*
bicolor. *Lodd.* 2l Ind. or. *L.* 3.
bicristata. *Lindl.* Java. *L.* 9.
Dendrolirium bicristatum. *Blum.*
convallarioides. *Lindl.* 2l Ind. or. *L.* 25.
Octomeria convallarioides. *Wall.*
Octomeria spicata. *Don. S.* 3038. 2.
Pinalia alba. *Hamilt. Don.*
densiflora. *Lodd.* 2l Ind. or.
ebulbis. *Lindl.* Java. *L.* 21.
Dendrolirium ebulbe. *Blum.*
erecta. *Lindl.* Java. *L.* 16.
Dendrolirium erectum. *Blum.*
excavata. *Lindl.* 2l Ind. or. *L.* 13.
Octomeria excavata. *Wall.*
ferruginea. *Lindl.* 2l Ind. or.
flava. Lindl. pubescens.
flavescens. *Lindl.* Java. *L.* 4.
Dendrolirium flavescens. *Blum.*
floribunda. *Lindl.* 2l Ind. or.
hyacinthoides. *Lindl.* Java. *L.* 8.
Dendrolirium hyacinthoides. *Blum.*
micrantha. *Lindl.* Java. *L.* 19.
Dendrolirium micranthum. *Blum.*
multiflora. *Lindl.* Java. *L.* 18.
Dendrolirium multiflorum. *Blum.*
obesa. *Lindl.* 2l Ind. or. *L.* 15.
ornata. *Lindl.* Java. *L.* 6.
Dendrolirium ornatum. *Blum.*
paniculata. *Lindl.* 2l Ind. or. *L.* 1.
pubescens. *Lindl.* 2l Ind. or.
E. flava. *Lindl.* in *Wall.* cat. *L.* 2.
Dendrobium pubescens. *Hook. S.* 3027. 23.
Octomeria flava. *Wall.*
Octomeria pubescens. *Spr.* 3038. 3.

pumila. *Lindl.* 4 Ind. or. *L.* 14.
robusta. *Lindl.* Java. *L.* 20.
Dendrolirium robustum. *Blum.*
rosea. *Lindl.* 4 China. Ind. or. *L.* 10.
Octomeria rosea. *Spr.* 3038. 5.
rugosa. *Lindl.* Java. *L.* 5.
Dendrolirium rugosum. *Blum.*
stellata. *Lindl.* 4 Ind. or. *L.* 11.
Dendrobium javanicum. *Swartz.* (sec. *Lindl.*
Octomeria stellata. *Spr.* 3038. 4.
sulcata. *Blum.* Java. *L.* 23.
Dendrolirium sulcatum. *Blum.*

ERIACHNE. *R. Brown. Dietr.* 393.

Aira. *Spr.* 292.
Fam. Gramineae. *R. Br.* Avenaceae. *Spr.*
ampla. Nees. Airopsis ampla.
avenacea. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 5.
Aira avenacea. *Spr.* 46.
brevifolia. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 9.
E. mucronata. *R. Br.* var. *Spr.*
Achneria brevifolia. *Beauv.*
capensis. *Steud.* Pr. b. sp.
Airopsis Steudelii. *Nees. Dr.* 385. 4.
Triodia nr. 949. *Hrbr. cap. un. it.*
capillaris. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 11.
Achneria capillaris. *Beauv.*
Aira hispida. *Spr.* 15.
ciliata. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 6.
Aira ciliata. *Spr.* 47.
glauca. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 4.
Aira laevis. *Spr.* 45.
gracilis. *Brong.* Ins. Molucc. *Dr.* 3.
microphylla. *Nees.* Pr. b. sp.
Ploiachne microphylla. *Trin.* mpt.
montana. Gaudich. Panicum rubigerum.
mucronata. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 8.
E. brevifolia. *R. Br.* (sec. *Spr.*)
Achneria mucronata. *Beauv.*
Aira mucronata. *Spr.* 14.
obtusa. *R. Br.* 4 N. Holl. *Dr.* 10.
Achneria obtusa. *Beauv.*
Aira obtusata. *Spr.* 2. (ex parte.)
pallescens. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 7.
Aira effusa. *Spr.* 48.
pallida. *Trin.* mpt. Pr. b. sp.
Airopsis pallida. *Nees.* mpt.
rara. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 1.
Aira rara. *Spr.* 43.
squarrosa. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 2.
Aira squarrosa. *Spr.* 44.
triseta. *Trin.* mpt. Pr. b. sp.?
Airopsis triseta. *Nees.*
tuberculata. *Trin.* Pr. b. sp.?
Airopsis tuberculata. *Nees.* mpt.

ERIANTHERA. *Nees. Dietr.* 98.
Fam. Acanthaceae Justicieae. *Nees.*
lobelioides. *Nees.* ♄ Ind. or. *Dr.* 1.

Erianthera. *Benth.*
rhomboidea. Benth. Lamium rhomboideum.

ERIANTHUS. *Michx. Dietr.* 459.

Andropogon. *Autor.*

Saccharum. *Spr.* 296.
Fam. Gramineae Andropogoneae. *Kunth.*
alopecuroides. Elliot. saccharoides.
angustifolius. *Nees.* 4 Montevideo. *Dr.* 3.
Saccharum angustifolium. *Trin.*
asper. *Nees.* 4 Brasil. *Dr.* 2.
Saccharum brasilianum. *Trin.?* (ex *Trin.* mpt.)
aureus. *Beauv.* 4 Ins. Borbon. *Dr.* 13.
Andropogon aureus. *Bory.*
Eulalia aurea. *Kunth.*
Saccharum aureum. *Spr.* 22.
brevibarbis. *Michx.* 4 Am. sptr. *Dr.* 4.
Calamagrostis rubra. *Bosc.* in hrb. *Desf.*
Saccharum brevibarbe. *Pers. S.* 18.
capensis. *Nees.* Pr. b. sp.
contortus. *Baldw. Elliot.* Am. sptr. *Dr.* 6.
Saccharum contortum. *Nutt. S.* 20.
Ecklonei. *Nees.* 4 Pr. b. sp.
floridulus. *Schult.* N. Caledon. *Dr.* 8.
Saccharum floridulum. *Labil.*
fulvus. *Kunth.* N. Holland. *Dr.* 11.
Saccharum fulvum. *R. Br. S.* 17.
giganteus. Mühlbrg. saccharoides.
japonicus. *Beauv.* Japon. *Dr.* 9.
Eulalia japonica. *Trin.* mpt.
irritans. *Kunth.* N. Holl. *Dr.* 10.
Saccharum irritans. *R. Br. S.* 28.
maximus. *Brongn.*
Saccharum maximum. *Trin.* mpt.
nepalensis. *Steud.* Nepal.
Eulalia nepalensis. *Trin.* mpt.
Ravennae. *Beauv.* 4 Terr. mediter. caspic. *Dr.* 7.
Andropogon Ravennae. *Lin.*
Ripidium Ravennae. *Trin.* fund.
Saccharum Ravennae. *Lin. S.* 15.
repens. *Beauv.* 4 Guinea. *Dr.* 12.
Saccharum repens. *Willd.*
saccharoides. *Michx.* 4 Am. spt. austr. *Dr.* 1.
E. alopecuroides. *Elliot.*
E. giganteus. *Mhlbrg.*
Andropogon alopecuroides. *Lin. Dr.* 463. 101.
Andropogon Erianthus. *Link.*
Anthoxanthum giganteum. *Walt.*
Saccharum alopecuroideum. *Nutt.*
Saccharum giganteum. *Pers. S.* 17.
saccharoides. Willd. Andropogon argenteus.
Sorghum. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
strictus. *Baldw.* 4 Am. sptr. *Dr.* 5.
Saccharum Baldwini. *Spr.* 19.
Saccharum strictum. *Nutt.*
tristachyus. *Nees* in *Wight.* ☉ Ind. or.
Andropogon trispicatus. *Schult. Dr.* 83.
Andropogon tristachyus. *Roxb.* (non *H. B.*)
versicolor. *Nees* in *Royle.* hrb. Ind. or.
villosus. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
Eulalia villosa. *Trin.*

ERICA. *Lin. Spr.* 1408. *Dec.* VII. 613.

Amphodea. *Salisb. Dec.* nr. 20. 21.

Anaclasis. *Benth. Dec.* nr. 225—227.

Arsace. *Salisb. Dec.* nr. 402—414.

Bactridium. *Salisb. Dec.* nr. 115—117.

Callibotrys. *Salisb. Dec.* nr. 53—58.

Callicodon. *Benth. Dec.* nr. 1.

Callista. *G. Don. Dec.* nr. 140—153.

Ceramia. *Don. Dec.* nr. 265—278.

Ceramus. *Salisb. Dec.* nr. 121—125.

Chlorocodon. *Benth. Dec.* nr. 415. 416.

Chona. *Don. Dec.* nr. 106.

Chromostegia. *Benth. Dec.* nr. 14. 15.

Cyatholoma. *Benth. Dec.* nr. 154. 155.

Dasyanthes. *Don. Dec.* nr. 108—114.

Desmia. *Don. Dec.* nr. 2—7.

Didymanthera. *Benth. Dec.* nr. 47—49.

Diphilus. *Salisb. Dec.* nr. 239—242.

Ectasis. *Don. Dec.* nr. 1—49.

Elytrostegia. *Benth. Dec.* nr. 399—401.

Ephebus. *Salisb. Dec.* nr. 279—311.

Eremocallis. *Salisb. Dec.* nr. 246—250.

Eriodesmia. *Don. Dec.* nr. 16—19.

Euerica. *Dec.* nr. 182—415.

Euryloma. *Don. Dec.* nr. 126—138.

Eurystegia. *Don. Dec.* nr. 182—190.

Eurystoma. *Benth. Dec.* nr. 378—390.

Evanthe. *Salisb. Dec.* nr. 72—105.

Eyrylepis. *Don. Dec.* nr. 50—52.

Geissostegia. *Benth. Dec.* nr. 22—38.

Gigandra. *Salisb. Dec.* nr. 39—43.

Gypsocallis. *Salisb. Dec.* nr. 1 et 258—264.

Heliophanes. *Salisb. Dec.* nr. 356—363.

Hermes. *Salisb. Dec.* nr. 228—238.

Lamprotis. *Don. Dec.* nr. 161—181.

Leptodendron. *Benth. Dec.* nr. 337—355.

Lophandra. *Don. Dec.* nr. 360—363.

Loxomeria. *Salisb. Dec.* nr. 245.

Melastemon. *Salisb. Dec.* nr. 364—377.

Myra. *Salisb. Dec.* nr. 118—120.

Octopera. *Don. Dec.* (nr. 107 et) 225.

Orophanes. *Salisb. Dec.* nr. 312—336.

Oxyloma. *Benth. Dec.* nr. 200—202.

Pachysa. *Don. Dec.* nr. 207—224.

Pelostoma. *Salisb. Dec.* nr. 44—46.

Platyloma. *Benth. Dec.* nr. 139.

Platyspora. *Salisb. Dec.* nr. 156—160.

Pleurocallis. *Salisb. Dec.* nr. 59—71.

Polycodon. *Benth. Dec.* nr. 391—398.

Polydesmia. *Benth. Dec.* nr. 8—13.

Pseuderemia. *Benth. Dec.* nr. 203—206.

Pyronium. *Salisb. Dec.* nr. 251—257.

Stellanthe. *Don. Dec.* nr. 140—153. (118—181.)
Syringodea. *Don. Dec.* nr. 50—117.
Trigemma. *Salisb. Dec.* nr. 191—199.*
Fam. Bicornes. *Lin.* — Dicroophyta. *Neck.* — Diplosantherae. *Roy.* — Ericae. *Rül. Juss.* — Vaccinia. *Adans.*

abietina. Andr. concinna.
abietina. Berg. Thunb. mammosa.
abietina. Lin. spec. ed. 1. coccinea.
abietina. Lin. spec. ed. 2. E. Patersonia.
absinthioides. Lin. coarctata, hispidula.
absinthioides. E. Meyer. Philippia Leana.
absinthioides. Spr. scoparia.
accomodata. *Klotzsch.* (in Hrbo Ber.) *D.* 36.
Actaea. Hortul. imbricata, polytrichifolia.
acrophya. *Fresen.* Abyssin. *D.* 404.
acuminata. Andr. E. Massoni α.
acuta. *Andr. S.* 186. *D.* 378.
E. crossata. *Spr.* 309.
E. scariosa. *Lodd.* (B. C. t. 477.)
Eurylepis crossata. *G. Don.*
acutangula. Hort. nigrita.
acutiflora. *Tausch.* (Flora 1839. 626.) †
E. curviflora. *Hort. angl.* (non *Lin. Andr.*)
acutiflora. Bartl. purpurea.
adaequata. *Tausch.* (Flora 1839. 634.) †
adenophora. *Spr.* 142. *D.* 425.
adjuvans. Klotzsch. E. Massoni η.
adunca. *Benth. D.* 23.
aequalis. *Benth. D.* 5.
Desmia aequalis. *Don.*
affinis. *Benth. D.* 193.
E. Bartlingiana. *Klotzsch.* in hrb. Berol.
E. Zeyheri. *Bartl.* (non *Spr.*)
aggregata. *Wendl.* (*Lodd.* B. C. t. 1678.) *S.* 144. *D.* 284.
aggregata. Roxb. cumuliflora.
Aitonia. *Andr. S.* 102.
E. Aitoniana. *Mass.* (B. M. t. 429.) *D.* 139.
E. jasminiflora. *Salisb.* (non *Andr.*)
Euryloma Aitoni. *G. Don.*
(cfr. E. jasminiflora.)
Aitoniana. Mass. Lodd. E. Aitonia.
albens. *Lin. S.* 112. *D.* 136.
E. albida. *Thunb.*
E. viminalis. *Salisb.*
Eurylepis albens. *G. Don.*
albens. Thunb. Scyphogyne muscosa.
albescens. *Klotzsch. D.* 293.
albida. *Lodd. Sweet.*
albida. Thunb. albens.
albiflora. Klotzsch. (et? *Hort. angl.*) mollis.
Alopecias. Tausch. corifolia.
alopecuroides. Lodd. nudiflora.
alopecuroides. Wendl. intervallaris.
amabilis. Salisb. inflata.
ambigua. Wendl. Massoni ε.
amoena. Wendl. plumosa.
ampullacea. *Cart. S.* 131. *D.* 135.
E. ampullaeformis. *Salisb.*
Euryloma ampullacea. *G. Don.*
(cfr. E. obbata.)
ampullacea. Tratt. E. Andrewsiana.
ampullacea. Hort. angl. dianthiflora.
ampullaceoides. *Bedf.*
ampullaeformis. Salisb. ampullacea.
Andrewsiana. *Tausch.* (Flora 1834. 594.) †
E. ampullacea. *Tratt.* ic. hort.
Andrewsii. Klotzsch. E. Massoni κ.
andromedaeflora. *Andr. S.* 282. *D.* 184.
E. holosericea. *Salisb.*
E. pomifera. *Hort.*
Eurystegia andromedaeflora. *G. Don.*
Lamprotis holosericea. *G. Don.*
β. E. triumphans. *Lodd.*
Eurystegia triumphans. *G. Don.*
angulata. Hort. (quid?)
angustata. *Bartl. D.* 300.

* Cnfr. de Genere vastissimo praeter *Decandollei* prodromum: *Klotzsch* in Linnaea Tom. VII. VIII. IX. X. XII. *Don.* Gener Syst. Tom. 3. (Flora 1835. Beibl. p. 34.) *Tausch* in Flora 1834. 593. et 1839. 625. *Loudon* Hort. brit. p. 146. sqtes. 426. 537. 632. *Sweet* Hort. brit. ed. 3. 428. sqtes. — Species omnes sunt fruticuli capenses, nisi contrarium indicatum.

angusticollis. *Bartl.*
E. Zeyheri. *Spr. fil. D.* 129.
anthina. Spr. moschata.
aperta. Spr. borboniaefolia.
Aphanes. *Spr.* 239. *D.* 427.
Lamprotes Aphanes. *G. Don.*
appressa. *Spr.* c. p. 146. *D.* 429.
approximata. Schlcht. hispidula.
aprica. Klotzsch. carduifolia.
arachnoidea. Klotzsch. hispidula.
arborea. *Lin.* Eur. austr. *S.* 227. *D.* 403.
E. caffra. *Lin.* diss. (non *Lin.* spec.)
E. procera. *Salisb.*
E. scoparia. *Thunb.*
E. triflora. *Berg.*
Erica nr. 1014. *Hall.* helv.
β. E. stylosa. *Rudolp.*
arbuscula. Lodd. lateralis.
arbutiflora. Lindl. triflora.
Archeria. Andr. coccinea.
Archeriana. Lodd. coccinea.
arctata. *Lodd. Sweet.*
arctica. Waitz. Menziesia coerulea.
ardens. *Andr. S.* 164. *D.* 215.
Pachysa ardens. *Don.*
argentea. *Klotzsch. D.* 381.
argentiflora. Andr. purpurea.
argutifolia. Salisb. E. Leeana.
aristata. *Andr. S.* 115. *D.* 132.
Euryloma aristata. *Don.*

Varietates vel hybridae.

E. aristata minor. *Andr.* (t. 203.)
E. aristella. *Bedf.*
Euryloma aristella. *Don.*
E. Clowieana. *Hort.*
E. crinita. *Lodd.* (B. C. t. 1432.)
Euryloma crinita. *Don.*
E. ducalis. *Klotzsch.*
E. equestris. *Klotzsch.*
E. eximia. *Lodd.* (B. C. t. 1105.)
E. Forbesiana. *Klotzsch.*
Euryloma ampullaceoides. *Don.*
E. Hartnelli. *Roll.*
Euryloma Hartnelli. *Don.*
E. pinguis. *Klotzsch.*
E. Sprengelii. *Hort.*
E. tricolor. *Nois.* (non *Spr.*)
Euryloma tricolor. *Don.*
aristella. Bedf. aristata.
aristellifolia. *Niven. D.* 313.
armata. *Klotzsch. D.* 287.
armata. Spr. E. Sparmanni.
artemisioides. E. Mey. Salaxis artemisioides.
articularis. *Lin.* (non *Thunb.*) *D.* 177.
(E. corifolia. B. M. t. 422. sec. *Sweet* et *Lin. sec. Salisb.*)
articularis. Thunb. pulchella.
articulata. Thunb. Syndesmanthus articulatus.
asiatica. Waitz. Cassiope ericoides.
aspera. Andr. E. Sparmanni.
asperifolia. Salisb. setacea.
assurgens. Hort. persoluta.
atroviridis. Klostzsch. decipiens.
aurea. *Andr. S.* 56. *D.* 68.
E. grandiflora brevifolia. *Wendl.*
Syringodea aurea. *Don.*
auricularis. Salisb. urceolaris.
australis. *Lin.* Eur. austr. *S.* 223. *D.* 250.
E. pistillaris. *Salisb.*
axillaris. Salisb. strigosa.
axillaris. Thunb. coarctata, Salaxis axillaris.
axilliflora. *Bartl. D.* 241.
azaleaefolia. *Salisb. D.* 27.
E. pogonanthera. *Klotzsch.* in Hrb. Ber. (non? *Bartl.*)
Eurylepis azaleaeflora. *Don.*
azorica. *Hochst.* ♄ Ins. Azor.
baccaeformis. Salisb. baccans.
baccans. *Lin. S.* 283. *D.* 194.
E. baccaeformis. *Salisb.*
E. torosa. *Moench.*
Pachysa baccans. *Don.*
baculiflora. Salisb. E. Sebana.
Bandonia. Andr. E. Irbyana.
Banksii. *Andr. S.* 118. *D.* 48.

E. fragilis. *Salisb.*
E. monadelpha. *Curt.* (B. R. t. 1370. non *Andr.*)
Ectasis Banksiana. *Don.*
Ectasis monadelpha. *Don.*
barbata. *Andr. S.* 183. *D.* 281.
E. pannosa. *Salisb.*
Eurystegia pannosa. *Don.*
(cfr. E. perlata, cistifolia.)
barbata. Hort. Prag. leucopelta.
barbigera. Salisb. Blaeria revoluta.
Bartlingiana. *Klotzsch. D.* 146.
E. Walkeria rubra. *Bartl.* (Linn. VII. 638.)
Bartlingiana. Klotzsch. in hrbo Ber. affinis.
Bauerea. Andr. E. Bowieana.
Beaumontiana. Rollins. odorata.
Bedfortiana. *G. Don.*
E. Linnaeana superba. *Bedf.*
(cfr. E. Massoni λ.)
Behen. E. Mey. E. praecox, Savileana.
bella. Spr. seriphiifolia.
Bergiana. *Lin. S.* 176. *D.* 225.
E. Lacunaeflora. *Salisb.*
E. nitens. *Lee.*
E. quadriflora. *Andr.*
Octopera Bergiana. *Don.*
Bergiana. Wendl. florida.
bibax. Salisb. flammea.
bibracteata. Klotzsch. E. Massoni φ.
bicolor. *Thunb. S.* 156. *D.* 391.
E. calathiflora. *Salisb.*
E. concava. *Lodd.* (B. C. t. 134. B. M. t. 2149.)
E. canaliculata minor. *Andr.*
Ceramia calathiflora. *Don.*
Gypsocallis concava. *Don.*
Gypsocallis Loddigesii. *Don.*
bicolor. Andr. dichrus.
biflora. Hort. lutea.
biflora. Link. dianthifolia.
Blaeria. Thunb. Blaeria ericoides.
blanda. *Andr. S.* 110. *D.* 108.
E. doliiformis. *Salisb.*
E. mammosa. *Thunb.* diss. (non *Lin.*)
Callista blanda. *Don.*
Syringodea doliiformis. *Don.*
blanda. Klotzsch. (Linn. IX. 697.) E. Massoni μ.
blanda. Salisb. cornuta.
Blandfordiana. *Andr. S.* 179. *D.* 153.
Bonplandiana. Lodd. E. Muscari.
borboniaefolia. *Salisb. Dr.* 167.
E. aperta. *Spr.* 287.
E. oppositifolia rubra. *Andr.*
E. togata. *Sims.* (B. M. t. 1626.)
Lamprotis aperta. *Don.*
Lamprotis borboniaefolia. *Don.*
Lamprotis togata. *Don.*
borbonica. Willd. hrb. Philippia galioides.
botuliformis. Salisb. E. Tetralix.
Bowieana. *Lodd. D.* 54.
E. Bauerea. *Andr.*
E. Bowei. *Bedf.*
Syringodea Bowieana. *Don.*
Bowei. Bedf. E. Bowieana.
brachialis. *Salisb. D.* 102.
Syringodea brachialis. *Don.*
brachycenthra. *Benth. D.* 395.
brachycrossa. *Tausch.* (Flora 2839. 634.) †
bracteata. *Thunb. S.* 288. *D.* 171.
E. calycina major. *Andr.*
E. corifolia. *Lin.* hrb. (ex parte.)
E. erectiuscula. *Wendl.* hrbr.
E. calycina major. *Andr.*
E. glauca. *Bartl.* (Linn. VII. 637. non *Andr.*)
E. obcordata. *Link. S.* 305.
E. obvallaris. *Salisb.*
E. togatoides. *Hort.*
Eurylepis bracteata. *Don.*
Eurylepis obcordata. *Don.*
Lamprotis calyciua. *Don.*
Lamprotis hyssopifolia. *Don.*
(cfr. E. bracteolaris.)
bracteata. Moench. carnea.
bracteolaris. *Lam.* (Enc. I. 482.)
E. bracteata. *Thunb.?* (sec. *Poir.*)
brevifolia. *Salisb. D.* 198.
E. callosa. *Wendl. S.* 216.
E. obtusa. *Don.*
E. pachyphylla. *Spr.* 276.
Eurylepis pachyphylla. *Don.*
Lamprotis brevifolia. *Don.*
brevipes. Bartl. coarctata.
Broadleyana. *Andr. S.* 87. *D.* 116.
Callista Broadleyana. *Don.*
Syringodea Broadleyana. *Don.*
Bruckenthalii. Spr. Bruckenthalia spiculifolia.
bruniades. *Lin. S.* 291. *D.* 18.
E. capitata. *Thunb.*
E. velleriflora. *Salisb. S.* 290.
E. villosa. *Wendl.*
Ectasis velleriflora. *Don.*
β. E. carbasina. *Salisb.*
E. eriantha. *Klotzsch.* in Hrbo Ber.
E. lasiocephala. *Klotzsch.*
Ectasis bruniades. *Don.*
bruniaefolia. *Salisb. D.* 11.
Blaeria bruniaefolia. *Don.*
brunneo-alba. Bartl. imbricata.
bryantha. Thunb. Bryanthus Gmelini.
buccinaeformis. *Salisb. D.* 97.
E. curviflora. *Willd.* hrbr. *Lin.* (ex parte.) *Andr.* t. 16. 211.)
E. simplicifolia. *Willd.* (ex part.)
E. tubiflora. *Thunb.* (non *Lin.*)
Syringodea buccinaeformis. *Don.*
Syringodea curviflora. *Don.*
buccinaeflora. B. M. E. Massoni β.
bullaris. Salisb. ramentacea.
Burchellii. *Benth. D.* 91.
byssina. Salisb. capitata.
caduca. *Thunb. D.* 418.
caduceifera. Salisb. pulchella.
caesia. Salisb. imbricata.
caffra. Andr. persoluta.
caffra. Lin. diss. arborea.
caffra. Lin. spec. urceolaris.
capra minor. Andr. innocens.
calamiformis. Salisb. E. Massoni. π.
calathiflora. Salisb. bicolor.
caledonica. *Spr. fil.* (tent. p. 13.) *D.* 178.
E. cochleariformis. *Wendl.* hrb.
E. marginata. *Bartl.* (Linn. VII. 637.)
calyciflora. *Tausch.* (Flora 1834. 617.) †
Erica nr. 176. *Sieb.* hrb. cap.
callosa. Wendl. brevifolia.
calostoma. Lodd. E. Massoni.
calycina. *Lin. S.* 279.
E. Dickensoniana alba. *Bedf.*
E. divaricata. *Lodd.*
E. gnaphaloides. *Berg.*
E. gnidiaefolia. *Salisb.*
E. vespertina. *Lin. fil. D.* 384.
calycina. Andr. corifolia, bracteata.
calycinoides. Bedf. glomerata.
calyculata. Wendl. penicilliflora.
campanularis. Salisb. campanulata.
campanulata. *Andr. S.* 241. *D.* 349.
E. campanularis. *Salisb.*
E. tenuifolia. *Hort.* (non *Lin.*)
campestris. Hort. angl.
campanulata. Schmidt. pyramidalis.
campulophylla. Spr. florida.
canaliculata. *Andr. S.* 242. *D.* 392.
(cfr. E. bicolor.)
candida. Bartl. E. Leeana.
canescens. Ait. villosa.
canescens. Wendl. pusilla.
cantharifformis. Lodd. reflexa.
capax. Salisb. obbata.
capillaris. *Bartl. D.* 262.
E. scariosa. *Thunb.?* (non *Lodd.*)
capillaris. Drege. tenuis.
capitata. *Lin. S.* 292. *D.* 19.
E. byssina. *Salisb.*
Eriodesmia capitata. *Don.*
capitata. Thunb. bruniades.
carbasina. Salisb. bruniades.
carduifolia. *Salisb. D.* 219.
E. aprica. *Klotzsch.*
carinata. *Klotzsch. D.* 342.
carinata. Lodd. E. Massoni δ.

carinula. Lodd. inflata.
carnea. *Lin.* Eur. austr. *D.* 1.
E. bracteata. *Moench.*
E. herbacea. *Lin. S.* 257.
E. purpurascens. *Lin.* (ex parte.)
E. saxatilis. *Salisb.*
Erica nr. 1014. *Hall.* helv.
Gypsocallis carnea. *Don.*
(cfr. E. mediterranea.)
carneola. Don. inflata.
caroliniana. Hort. varia.
Cassonii. Hort. varia.
catervaefolia. *Salisb. D.* 294.
E. compacta. *Bartl.*
E. pubescens villosa. *Thunb.*
β. E. corymbosa. *Bartl.*
E. Sieberiana. *Klotzsch.* in hrb. Berol.
Celsii. *Hort. Loud.*
E. Celsiana. *Sweet.*
cephalotes. *Thunb. D.* 244.
E. echiiflora. *Andr.* (sec. *Klotzsch.*)
Syringodea cephalotes. *Don.*
cephalotes. Willd. hrb. spicata.
cerinthoides. *Lin. S.* 77. *D.* 111.
E. criniflora. *Salisb.*
(cfr. E. erubescens.)
cerinthoides. Berg. transparens.
cernua. *Lin. S.* 189. *D.* 203
cernua. Andr. verecunda.
cernua lanceolata. Wendl. lanceolata.
cerviciflora. *Salisb. D.* 243.
E. inaperta. *Hort.* (sec. *Loud.*)
Syringodea cerviciflora. *Don.*
Chamaetetralix. *Tausch.* (Flora 1834. 616.)
E. pilulifera. *Wendl.* (sec. *Tausch.*)
Chambentia. *Nois.*
Chamissonis. *Klotzsch. D.* 376.
chlamydiflora. *Salisb. D.* 196.
E. plumigera. *Bartl.*
Lamprotis chlamydiflora. *Don.*
chloroloma. *Lindl. D.* 75.
E. Dregeana. *Klotzsch.*
chlorosepala. *Benth. D.* 135.
chrysantha. *Klotzsch. D.* 35.
E. imbricata. *Lin.* var.? *Dec.*
ciliaris. *Lin.* Eur. austr. *S.* 93. *D.* 245.
(cfr. E. Watsoni.)
ciliaris. Huds. Calluna vulgaris.
ciliciiflora. Salisb. Grisebachia velleriflora.
cinerascens. *Willd. D.* 422.
cinerea. *Lin.* Europ. *S.* 74. *D.* 248.
E. humilis. *Neck.*
E. mutabilis. *Salisb.*
cistifolia. *Link. Hort. D.* 420.
E. barbata β. minor. *Andr.* (sec. *Sweet.*)
Gypsocallis cistifolia. *Don.*
clavaeflora. *Salisb. S.* 12. *D.* 56.
E. sessiliflora. *Andr.*
Syringodea clavaeflora. *Don.*
clavata. *Andr. S.* 19.
E. viridiflora β? clavata. *Benth. D.* 49. β.
Syringodea clavata. *Don.*
Cliffortiana. Lodd. tenuiflora.
Clintoniae. *Lee.*
E. Clintoniana. *Bedf.*
Clowiana. Hort. aristata.
coarctata. *Wendl. S.* 255. *D.* 416.
E. absynthioides. *Lin.* (sec. *Tausch.* Flora 1824. 615.)
E. axillaris. *Soland. Banks.* hrb. (an? *Thunb.*)
E. brevipes. *Bartl.*
E. minutaeflora. *Andr.?*
β? E. longipes. *Bartl.*
coccinea. *Berg. Lin.* syst. *S.* 67. *D.* 66.
E. abietina. *Lin.* spec.
E. frondosa *Salisb.*
Syringodea coccinea. *Don.*
β. E. echiiflora. *Andr.*
E. glandulosa. *Wendl.* (non *Thunb.*)
E. ostrina. *Lodd.*
E. pulviniformis. *Salisb.*
Syringodea echiiflora. *Don.*

* Varietates: alba, atropurpurea, carnea, pallida, prolifera, rubra, stricta.

Syringodea ostrina. *Don.*
Syringodea pulviniformis. *Don.*
γ. E. Archeria. *Andr.*
E. Archeriana. *Lodd.*
Syringodea Archeriana. *Don.*
δ. E. Rollinsonia. *Bedf.*
Syringodea Rollinsonia. *Don.*
ε. E. sanguinea. *Lodd.*
Syringodea sanguinea. *Don.*
coccinea. Lin. Disser. tubiflora.
coccinea. Lin. sp. E. Sebana.
cochleariformis. Wendl. caledonica.
codonodes. Lindl. polytrichifolia.
coerulea. Willd. Menzersia coerulea.
Colleter. Spr. hispidula.
colorans. *Andr. S.* 14. *D.* 101.
Syringodea colorans. *Don.*
comosa. *Lin. S.* 133. *D.* 161.
E. galiiflora. *Salisb.*
E. transparens. *Berg.*
Callista comosa. *Don.*
compacta. Bartl. catervae flora.
complanata. Nois. crassifolia.
Comptoniana. Andr. curvifolia.
conacea. Hort. vesicularis.
concava. Ker. bicolor.
concinna. *Ait. S.* 69. *D.* 107.
E. abietina. *Andr.*
E. paludosa. *Salisb.*
E. verticillata. *Berg.*
Syringodea concinna. *Don.*
concinna. Drege. cruenta.
concolor. *Lodd. Sweet.*
(cfr. E. dichrus.)
condensata. *Benth. D.* 352.
conferta. *Andr. S.* 202. *D.* 3.
Desmia conferta. *Don.*
confertiflora. *Wendl.*
confertifolia. Wendl. fabrilis.
congesta. Wendl. persoluta.
congesta. Lodd. stylaris.
conica. *Lodd. D.* 240.
conifera. *Tausch.* (Flora 1839. 632.) †
coniflora. Klotzsch. pumila.
connivens. Klotzsch. filiformis.
conspicua. Soland. Ait. lanata, longiflora, sordida.
Constantia. *Nois. D.* 289.
(cfr. E. decipiens.)
cordata. *Andr. S.* 199. *D.* 268.
E. punctata. *Bartl.*
Ceramia cordata. *Don.*
corifolia. *Lin. S.* 273. *D.* 172.
E. Alopecias. *Tausch.*
E. calycina. *Andr. Autor.* (non *Lin.*)
E. articularis. *Curt.* (non? *Lin.*)
E. tunicata. *Bartl.*
Lamprotis corifolia. *Don.*
(cfr. E. articularis, bracteata, teretiuscula.)
corifolia. Berg. Thunb. obtecta.
cornuta. *Roxb. D.* 368.
E. blanda. *Salisb.*
E. suavis. *Bartl.*
Lophandra blanda. *Don.*
coronata. Andr. fascicularis.
coronifera. *Benth. D.* 360.
corrugata. Hort. angl.
corsica. Dec. stricta.
corusca. Lichtst. quadraeflora.
Corydalis. *Salisb. D.* 155.
Eurystegia Corydalis. *Don.*
corymbosa. *Tausch.* (Flora 1834. 618.) †
Erica nr. 167. *Sieb.* hrb. cap.
corymbosa. Bartl. catervaeflora.
costaeflora. Salisb. E. Leea.
costata. Andr. versicolor.
cothurnalis. Salisb. E. Sebana.
Coventriana. *Andr. S.* 124. (Lodd. B. C. t. 423.
E. buccinaeflora. *Sims.* (sec. *Spr.*)
E. Lawsoniana. *Andr.* (sec. *Klotzsch.*)
E. pavettaeflora. *Salisb.* var. *Benth. D.* 140.
crassifolia. *Andr.* (non *Klotzsch.*) *D.* 379.
E. complanata. *Nois. Klotzsch.* in Hrb. Berol.

* *Rollinson* in *Dec. Loud. Rollison. in Sweet*

crassifolia. Klotzsch. latifolia.
crassisepala. *Benth. D.* 29.
crenata. E. Mey. mucosa.
cretica. Tausch. vagans.
criniflora. Salisb. cerinthoides.
crinita. Lodd. aristata.
crossata. Spr. acuta.
cristaeflora. *Salisb. D.* 367.
E. melanthera. *Thunb.* (non *Lin.*)
cruciformis. Andr. E. Muscari.
cruenta. *Ait. S.* 5. *D.* 74.
E. melliflua. *Salisb.*
β. E. concinna. *Drege.*
γ. E. mutabilis. *Andr. Lodd.*
Syringodea mutabilis. *Don.*
cubica. *Lin. S.* 234. *D.* 361.
E. hottoniaeflora. *Salisb.*
Lophandra cubica. *Don.*
(cfr. E. melanthera.)
cubica. Thunb. seriphiifolia.
culcitaeflora. Salisb. E. Massoni υ.
cucullata. Tausch. nigrita.
cumulata. Klotzsch. variabilis.
cumuliflora. *Salisb. D.* 201.
E. aggregata. *Roxb.* mpt.
E. horizontalis. *Andr. S.* 92.
Gypsocallis horizontalis. *Don.*
cuneiformis. Don. E. Muscari.
cupressiformis. Salisb. discolor.
cupressina. Hort. turrigera.
curviflora. *Lin. S.* 38. *D.* 96.
E. fastuosa. *Salisb.*
E. simpliciflora. *Willd. S.* 39.
curviflora. Hort. angl. acutiflora.
curvifolia. *Salisb. D.* 127.
E. Comptoniana. *Andr.*
E. terminalis. *Klotzsch.*
Callista Comptoniana. *Don.*
Euryloma curvifolia. *Don.*
curvirostris. *Salisb. D.* 323.
E. declinata. *Lodd.*
E. decunata. *Lodd.*
Cushiniana. *Lee. Loud. Sweet.*
cuspidata. Klotzsch. polifolia.
cuspidigera. Salisb. ignescens.
cyathiformis. Salisb. laevis.
cylindrica. *Wendl. D.* 104.
cylindrica. Andr. E. Massoni.
cylindrica. Thunb. tenuiflora.
cymosa. *E. Meyer. D.* 274.
cyrillaeflora. Ledeb. palustris.
Daboecia. Smith. Menziesia polifolia.
daphniflora. *Salisb. D.* 144.
E. incerta. *Klotzsch.*
E. indigesta. *Klotzsch.*
Callista daphniflora. *Don.*
(cfr. E. pedicellaris.)
daphnoides. Lodd. praestans.
decipiens. *Spr. fil. D.* 253.
E. atroviridis. *Klotzsch.* in hrb. Berol.
E. Constantia. *Hort. angl.* (et? *Nois.*)
E. trivialis. *Klotzsch.* (et? *Hort. angl.*)
declinata. Hort. curvirostris.
decolorans. *Willd.* En.
decora. *Andr. S.* 207. *D.* 238.
E. viscosa. *Bauer.*
decora. Salisb. E. Uhria.
decumbens. Hort. angl.
decunata. Lodd. curvirostris.
decurrens. Klotzsch. oblongifolia.
deflexa. *Bedf. H. Angl. D.* 339.
delecta. *Tausch.* (Flora 1839. 633.) †
deliciosa. *Wendl. fil. D.* 252.
E. umbellata. *Bartl.* (*Lin.* VII. 647? non *Lin.*)
demissa. *Klotzsch. D.* 254.
E. globuliflora. *Klotzsch.* in hrbo Berol.
demissa. Hort. angl. socciflora.
densa. Andr. ventricosa.
densiflora. Bartl. imbricata.
densiflora. Dreg. discolor.
densifolia. Willd. E. Uhria.
dentata. Thunb. denticulata.
dentata. Wendl. venusta.
denticularis. Salisb. denticulata.
denticulata. *Lin. D.* 131.
E. dentata. *Thunb.*
E. denticularis. *Salisb.*
(E. fascicularis. *Thunb.* sec. *Spr.*)
E. venusta. *Hort.*
E. Walkeria. *Hort.*
depressa. *Lin. S.* 141. *D.* 340.
E. humilis. *Salisb.*
E. rupestris. *Andr.*
E. semisulcata. *Dreg.*
desmantha. *Benth. D.* 37.
dianthiflora. *Tausch.* (Flora 1834. 594.) †
E. ampullacea. *Hort. angl.*
dianthifolia. *Salisb. D.* 159.
E. biflora. *Link.*
E. oppositifolia major. *Andr.*
Lamprotis biflora. *Don.*
Lamprotis dianthifolia. *Don.*
dianthera. Moench. multiflora.
diaphana. Spr. transparens.
dichromata. Lodd. dichrus.
dichrus. *Spr.* 21. *D.* 86.
E. bicolor. *Andr.*
E. dichromata. *Lodd.*
E. quadriflora. *Klotzsch.*
E. refulgens brevifolia. *Klotzsch.* in hrb. Berol.
Syringodea dichrus. *Don.*
Dickensoni. Lodd. pallens.
Dicksoniana. Hort. calycina.
dicranifolia. *Tausch.* (Flora 1839. 634.) †
didyma. Stock. With. vagans.
dilatata. *Wendl. fil. D.* 192.
E. hirta. *Wendl.* (non *Thunb.*)
dilecta. Hort. fastigiata.
diosmaefolia. *Salisb. D.* 401.
E. serrulata. *Bedf.*
Eurylepis diosmaefolia. *Don.*
diotaeflora. *Salisb. D.* 256.
discolor. *Andr. S.* 1. *D.* 76.
E. cupressiformis. *Salisb.*
E. densiflora. *Drege.*
Syringodea discolor. *Don.*
distans. *Benth.* (non *Spr. fil.*) *D.* 147.
distans. Spr. fil. Sweet. thymifolia.
distorta. *Bartl. D.* 311.
divaricata. Hort. tenuis.
divaricata. Lodd. calycina.
divaricata. Wendl. imbricata.
divergens. Wendl. filiformis.
doliiformis. Salisb. mammosa.
Donniana. *Lee. Sweet.*
E. Donnea. *Hort.*
Dregeana. Klotzsch. chloroloma.
droseraefolia. *Tausch.* (Flora 1834. 600.) †
droseroides. Andr. glutinosa.
ducalis. Klotzsch. aristata.
dumosa. *Andr. S.* 196. *D.* 265.
E. longepedunculata. *Lodd.*
Gypsocallis dumosa. *Don.*
Gypsocallis longepedunculata. *Don.*
dumosa. Salisb. Blaeria purpurea.
dysantha. *Benth. D.* 303.
eburnea. Hort. persoluta.
echiiflora. Andr. coccinea.
Edelina. *Bonpl.*
E. mammosa coccinea. *Hort.*
Ekloniana. *Tausch.* (Flora 1839. 625.) †
elata. Andr. longiflora.
elegans. *Andr. S.* 271. *D.* 182.
elegans. Klotzsch. glauca.
elongata. *Lodd. D.* 113.
E. cerinthoides γ. *Thunb.*
E. strigilifolia. *Salisb.* (ex parte.)
E. transparens. *Thunb.* (non *Andr.*) *S.* 26.
E. venusta. *Klotzsch.* (Lin. IX. 695. non *Salisb.*)
Syringodea elongata. *Don.*
Syringodea transparens. *Don.*
emarginata. Spr. nigrita.
embolifera. Salisb. Simocheilus depressus.
embothriifolia. Hort. lege: embolifera.
empetrifolia. *Lin. S.* 237. *D.* 234.
E. malleolaris. *Salisb.*
E. mollearis. *Pers.*
(cfr. E. empetroides, intertexta.)

empetroides. *Andr. S.* 238. *D.* 233.
E. empetrifolia glauca. *Wendl.*
E. pyxidiflora. *Salisb.*
enneaphylla. *Wendl.*
ephemera. *Tausch.* (Flora 1839. 635.)
E. incana rubra. *Hort.*
epiptera. Willd. En. (supl. p. 21. nomen. quid?)
epistomia. Lodd. sacciflora.
equestris. Klotzsch. aristata.
equisetifolia. Salisb. Blaeria purpurea.
erecta. Hort. angl. (quid?)
erectiuscula. Wendl. bracteata.
eriantha. Klotzsch. bruniades.
eriocephala. Andr. villosa.
eriocephala. Lam. Syndesmanthus articulatus.
eriopus. *Benth. D.* 160.
erosa. Lodd. E. Massconi *o.*
erubescens. *Andr. S.* 31. *D.* 114.
E. cerinthoides *β. Thunb.*
E. pectinifolia. *Salisb.*
E. strigilifolia. *Salisb.* (ex parte.)
Syringodea erubescens. *Don.*
Ewerana. Ait. E. Uhria.
excelsa. *Tausch.* (Flora 1834. 596.) †
E. spuria. *Hort.*
exigua. *Salisb. D.* 306.
E. pubescens parviflora. *Thunb.*
β. E. inermis. *Klotzsch.*
exilis. Salisb. Syndesmanthus scaber.
eximia. Lodd. aristata.
expansa. Hort. patens.
exprompta. Spr. Simocheilus depressus.
exserens. Klotzsch. persoluta.
exserta. Bedf. peltata.
exsudans. Andr. pellucida.
exsurgens. *Andr. S.* 37. *D.* 65.
E. grandiflora brevifolia. *Wendl.*
E. pharetraeformis. *Salisb.*
Sysingodea exsurgens. *Don.*
β. E. hybrida. *Andr.*
E. Rollisoni. *Sweet.* (ex *Sweet.*)
γ. E. formosa *Andr.* (non *Thunb.*)
E. curviflora rubra. *Hort.*
fabrilis. *Salisb. D.* 190.
E. confertifolia. *Wendl.*
E. montana. *Bedf.*
Lamprotis fabrilis. *Don.*
fallax. Salisb. parilis.
fascicularis. *Lin. S.* 16. *D.* 115.
E. coronata. *Andr.*
E. octophylla. *Thunb.*
E. radiiflora. *Salisb.*
Syringodea fascicularis. *Don.*
β. E. imperialis. *Andr. S.* 109.
Euryloma imperialis. *Don.*
fasciculata. Thunb. Syndesmanthus fasciculatus.
fasciculata. Willd. hrb. Octogonia glabella.
fasciformis. Salisb. fastigiata.
fastigiata. *Lin. S.* 130. *D.* 143.
E. fasciformis. *Salisb.*
E. Humeana. *Lodd.*
E. mundula. *Andr.*
Callista fastigiata. *Don.*
Callista Humeana. *Don.*
Callista mundula. *Don.*
β. E. primuloides. *Andr.* (*Wendl.* ex parte.)
E. dilecta. *Hort.*
Callista primuloides. *Don.*
(cfr. E. denticulata, Walkeria.)
fastigiata. Hort. E. Muscari.
fastuosa. Salisb. curviflora.
fausta. *Salisb. D.* 285.
favosa. Salisb. spicata.
ferox. Salisb. Eremia Bartlingiana.
ferrea. Berg. mucosa.
ferruginea. Andr. squarrosa.
festa. Salisb. parilis.
fibula. Link. Loud. lateralis.
filamentosa. *Andr. D.* 237.
Syringodea filamentosa. *Don.*
filiformis. *Salisb.* (non *Bartl.*) *D.* 277.
E. connivens. *Klotzsch.* in hrbr. Ber.
E. divergens. *Wendl.*

E. flavida. *Klotzsch.* in hrb. Ber.
Ectasis filiformis. *Don.*
filiformis. Bartl. teretiuscula.
filipendula. *Benth. D.* 236.
fimbriata. *Andr. S.* 295. *D.* 206.
finitima. *Lodd. Loud. Sweet.*
fistulaeflora. Salisb. tenuiflora.
flacca. *E. Mey. D.* 275.
E. thymoides. *Klotzsch.* in Hrbo Ber.
flaccida. *Hort. angl. Link. Loud. Sweet.*
E. lanata. *Andr.* (non *Wendl.*) *D.* 16.
Gypsocallis lanata. *Don.*
flagella. Hort. angl.
flagellaris. Link. teretiuscula.
flagelliformis. Andr. teretiuscula.
flammea. *Andr. S.* 33. *D.* 94.
E. bibax. *Salisb.*
Syringodea flammea. *Don.*
flava. Andr. parilis.
flava. Waitz. follicularis.
flavicans. *Klotzsch. D.* 350.
flavida. Klotzsch. filiformis.
flavicoma. *Bartl. D.* 232.
flexicaulis. *Ait. S.* 203. *D.* 421.
E. glandulosa. *Andr.* (non *Thunb.*)
flexilis. Salisb. racemosa.
flexuosa. Andr. imbricata.
flocciflora. *Benth. D.* 217.
flocciflora. Tausch. (Flora 1829. 629. quid?)
floccosa. *Bartl. D.* 382.
floccosa. Salisb. laniflora.
floribunda. *Lodd. D.* 393.
E. galiiflora. *Bartl.*
E. macrostemma. *Klotzsch.* hrb. Ber.
E. sparsa. *Lodd.*
β. E. nemorosa. *Klotzsch.* in Hrbo Ber.
floribunda. Wendl. nudiflora.
florida. *Thunb. S.* 173. *D.* 226.
E. Bergiana. *Wendl.?* (non *Lin.*)
β. E. campylophylla. *Spr.* 159.
E. incurva. *Andr.?*
florida. Hort. angl. moschata.
flosculosa. Salisb. Syndesmanthus paucifolius.
foliacea. *Andr. D.* 81.
E. fulgens. *Klotzsch.* in *Eckl.* hrb.
Syringodea foliacea. *Don.*
foliacea. Klotzsch. hispidula.
follicularis. Salisb. E. Petiverii.
Forbesiana. Klotzsch. aristata.
formosa. *Thunb. S.* 162. *D.* 211.
E. grandinosa. *Don. Andr. Lodd.*
E. quadrata. *Lodd.*
Pachysa formosa. *Don.*
formosa. Andr. exsurgens.
Forskahlii. Vitm. vagans.
fragilis. Salisb. E. Banksii.
fragrans. *Andr. S.* 294. *D.* 386.
Eurylepis fragrans. *Don.*
Gypsocallis fragrans. *Don.*
fragrans. Salisb. E. Muscari.
frondosa. Salisb. coccinea.
fucata. *Klotzsch.* (non *Thunb.*) *D.* 260.
fucata. Thunb. Wendl. scoparia.
fugax. Salisb. triflora.
fulgens. Klotzsch. foliacea.
fulgida. *Bedf. D.* 63.
E. mera. *Klotzsch.*
E. speciosissima. *Klotzsch.*
Syringodea vestita. var. *Don.*
fulva. Hort. angl.
furfurosa. Salisb. monadelpha.
fusca. Hort. Link.
fuscata. Dietr. lanuginosa.
fusiformis. Salisb. E. Pluckenetii.
galiiflora. Bartl. floribunda.
galiiflora. Salisb. comosa.
galioides. Klotzsch. hispidula.
galioides. Lam. Philippia galioides.
gelida. Andr. gilva.
gemmifera. Lodd. Sims. E. Massoni.
genistaefolia. *Salisb. D.* 200.
E. sessiliflora. *Wendl.* (non *Andr.*)
gibbosa. *Klotzsch. D.* 329.
gigantea. *Klotzsh. D.* 195.
Gillii. *Benth. D.* 370.

gilva. *Wendl. S.* 73. *D.* 55.
E. alociflora. *Salisb.*
E. gelida. *Andr.*
glabella. Thunb. Simocheilus glabellus.
glabra. Link. ventricosa.
glabra. Thunb. Simocheilus glaber.
glandulifera. *Klotzsch. D.* 120.
glandulosa. Andr. flexicaulis.
glandulosa. Thunb. pellucida.
glandulosa. Wendl. coccinea.
glauca. *Andr. Salisb. S.* 100. *D.* 103.
E. elegans. *Klotzsch.* in *Dreg.* hrb. cap.
Eurystegia elegans. *Don.*
Eurystegia glauca. *Don.*
glaucescens. Bartl. E. Leeana.
glaucifolia. Klotzsch. imbricata.
globosa. *Andr. S.* 158. *D.* 288.
E. perlata. *Lee.* (sec. *Klotzsch.* in hrbo Ber.)
globuliflora. Klotzsch. demissa.
glomerata. *Andr. S.* 296. *D.* 163.
E. calycinodes. *Bedf.*
E. rubella. *Ker.*
Lamprotis calycinodes. *Don.*
Lamprotis rubella. *Don.*
Lamprotis rubida. *Don.*
glomerata. Hort. plumosa.
glomiflora. Salisb. reflexa.
glumaeflora. *Klotzsch. D.* 399.
E. leucosepala. *Klotzsch.* hrb. Ber.
E. setula. *Klotzsch.* hrb. Ber.
glutinosa. *Berg. S.* 95. *D.* 119.
E. droseroides. *Andr.*
Andromeda droseroides. *Lin.*
glutinosa. Andr. E. Leeana, onosmaeflora.
gnaphaliiflora. Salisb. gnaphalodes.
gnaphalodes. *Lin. S.* 278. *D.* 197.
E. calycina minor. *Andr.*
E. gnaphaliiflora. *Salisb.*
E. lilacina. *Klotzsch.* hrb. Ber.
E. paniculata. *Lodd.* (non *Lin.*)
E. pulchella. *Houtt.*
Lamprotis gnaphalodes. *Don.*
Lamprotis paniculata. *Don.*
gnaphalodes. Berg. calycina.
gnaphaloides. E. Mey. E. Meyeriana.
gnidiaefolia. Salisb. calycina.
Gordonia. Hort. nitida.
gracilis. *Wendl.* (et *Salisb. Lodd.* t. 244. sec. *Benth.*) *S.* 166. *D.* 324.)
E. neglecta. *Don.*
E. tenuissima. *Wendl.*
(cfr. E. imbecilla.)
grandiflora. *Lin. S.* 65. *D.* 69.
E. grandiflora longifolia. *Wendl.*
E. spectabilis. *Waitz.*
E. strictifolia. *Klotzsch.*
Syringodea grandiflora. *Don.*
(cfr. E. exsurgens.)
grandinosa. Lodd. formosa.
granulata. Lin. ramentacea.
grisea. Klotzsch. hirtiflora.
guttaeflora. Salisb. lateralis.
halicacaba. *Lin. S.* 70. *D.* 50.
E. rupestris. *Salisb.*
Eurylepis halicacaba. *Don.*
Hartnelli. Lodd. aristata.
hebecalyx. *Benth. D.* 78.
E. speciosa α. tomentosa. *Klotzsch.*
helianthemifolia. Salisb. marifolia.
hemisphaerica. Klotzch. velitaris.
herbacea. Lin. carnea.
Hesseana. *Wendl. D.* 71.
Hibbertia. *Andr. S.* 58. *D.* 70.
E. Hibbertiana. *Ait.*
Syringodea Hibbertiana. *Don.*
hirsuta. *Klotzsch.* (in hrbo Ber.) *D.* 266.
hirsuta. Lodd. perspicua.
hirsuta. Thunb. Acrostemon hirsutus.
hirsuta. Salisb. Grisebachia hispida.
hirta. *Thunb. S.* 150. *D.* 286.
E. urceolaris. *Salisb.*
hirta. Andr. speciosa.
hirta. Wendl. dilatata.
hirtiflora. Curt. mitraeformis.
hispida. Andr. racemosa.
hispida. Thunb. hispidula.
hispidula. *Lin. fil. S.* 195. *D.* 410.
E. absinthioides. *Lin.* mant.
E. approximata. *Schlchd.*
E. colleter. *Spr.* 197.
E. hispida. *Thunb. Wendl.* (non *Andr.*)
E. scabra. *Schmidt.*
E. serrata. *Thunb.*?
E. virgata. *Thunb.*
E. virgularis. *Salisb.*
β. E. serpyllifolia. *Andr.*
Ceramia serpyllifolia. *Don.*
γ. E. arachnoidea. *Klotzsch.*
δ. E. minuta. *Klotzsch.*
ε. E. foliacea. *Klotzsch.*
E. galioides. *Klotzsch.* (non *Lam.*)
holocalycina. Klotzsch. setacea.
holosericea. Salisb. andromedaeflora.
horizontalis. Andr. cumuliflora.
horrida. Hort. angl.
hottoniaeflora. Salisb. cubica.
Humeana. Lodd. fastigiata.
humifusa. *Salisb. D.* 371.
Ceramia humifusa. *Don.*
humilis *Benth.* (sec. *seq.*) *D.* 2.
humilis. Neck. cinerea.
humilis. Salisb. depressa.
hyazinthoides. Andr. praestans.
hyazinthoides. Hort. E. Muscari.
hybrida. Hort. E. Massoni ε.
hypocrateriformis. Tausch. infundibuliformis.
hyssopifolia. Salisb. bracteata.
hystriciflora. Salisb. E. Sparmanni.
jasminiflora. *Andr. S.* 113 *D.* 136.
E. Aitonia α. jasminiflora. *Klotzsch.*
E. inflata. *Hortul.* (non *Thunb.*)
E. lagenaeformis. *Salisb.*
Euryloma jasminiflora. *Don.*
β. E. pulcherrima. *Sweet.* (ed. 3. 434. nr. 372.)
E. Irbyana. *Hort.* (non *Andr.*)
ignescens. *Andr. S* 41. *D.* 95.
E. cuspidigera. *Salisb.*
E. procera. *Wendl. S.* 46.
E. tubiflora. *Lin.* (α. *Salisb.*)
Syringodea ignescens. *Don.*
Syringodea procera. *Don.*
ignorata. Klotzsch. verecunda.
imbecilla. *Sweet.*
E. gracilis. *Salisb* (non *Wendl.*)
imbellis. Salisb. lutea.
imbricata. *Lin. S.* 99. *D.* 34.
E. actaea. *Hortul.*
E. brunneo-alba. *Bartl.*
E. caesia. *Salisb.*
E. densiflora. *Bartl.*
E. divaricata. *Wendl.*
E. flexuosa. *Salisb.*
E. glaucifolia. *Klotzsch.* hrb. Berol.
E. laricifolia. *Lam.*
E. leptocephala. *Klotzsch.*
E. myriantha. *Bartl.*?
E. ornata. *Klotzsch.*
E. paleacea. *Klotzsch.*
E. porrigens. *Bartl.*
E. ramulosa. *Bartl.*
E. pyramidalis. *Salisb.*
E. quinqueangularis. *Berg.*
E. sparsa. *Klotzsch.*
E. stylosa. *Salisb.*
E. trifaria. *Klotzsch.*
E. violacea. *Klotzsch.*
Gypsocallis caesia. *Don.*
Gypsocallis flexuosa. *Don.*
Gypsocallis imbricata. *Don.*
Gypsocallis squamaeflora. *Don.*
Gypsocallis stylosa. *Don.*
imbricella. Hort. angl. Link.
imperialis. Andr. fascicularis.
inaperta. Hort. cerviciflora.
incana. Wendl. pubescens.
incarnata. *Thunb. S.* 222. *D.* 122.
E. amoena. *Salisb.*
incarnata. Andr. lateralis.
incerta. Klotzsch. daphniflora.
inclusa. *Wendl.* fil. *D.* 185.

incompta. *Klotzsch.* (Hrb. Berol.) *D.* 407.
inconspicua. *Bartl. D.* 230.
incurva. *Thunb. D.* 363.
E. inflexa. *Pers.*
incurva. Andr. florida.
incurva. Wendl. stellata.
indica. Waitz. Mesziesia triflora.
indigesta. Klotzsch. daphniflora.
inermis. Klotzsch. exigua.
inflata. *Thunb. S.* 106. *D.* 121.
E. amabilis. *Salisb.*
E. carneola. *Don.*
E. carniula. *Lodd.*
E. glabra. *Hort.*
E. Sainsburiana. *Andr. S.* 98.
Callista inflata. *Don.*
Callista Sainsburiana. *Don.*
β. E. ollula. *Andr. S.* 139.
inflata. Hort. janniniflora, muscicapa.
inflexa. Pers. incurva.
infundibuliformis. *Andr. S.* 101.
E. hypocrateriformis. *Tausch.*
E. parvettaflora. *Salisb. D.* 140.
Callista infundibuliformis. *Don.*
Callista pavettaflora. *Don.*
(cfr. E. Coventriana.)
infundibuliformis. Bartl. E. Lawsoniana.
innocens. *Hffmsg.* (Verz. II. 111.)
E. caffra minor. *Andr.*
insulsa. *Bedf. D.* 89.
Syringodea insulsa. *Don.*
intertexta. *Lodd.* (B. C. 1634. hybrida?) *D.* 234.
Gypsocallis intertexta. *Don.*
intervallaris. *Salisb. D.* 310.
E. alopecuroides. *Wendl.*
involucrata. *Klotzsch. D.* 15.
involvens. *Benth. D.* 30.
Irbyana. *Andr. S.* 99. *D.* 138.
Eyryloma Irbyana. *Don.*
β. E. Bandonia. *Andr.*
Callista Bandonia. *Don. S.* 114.
Irbyana. Hort. E. jasminiflora.
irregularis. *Benth. D.* 344.
E. rupestris rubra. *Andr.?*
jubata. Lodd. Spr. melanthera.
Juliana. Lodd. E. Walkeriana.
juncea. Bartl. regerminans.
ixanthera. *Benth. D.* 218.
kalmiaeflora. Hort. angl.
Kennedya. *Klotzsch.* (Linn. XII. 523 et? *Hort. angl.*)
E tenella. *Andr.* var.? *Benth.*
labialis. Salisb. Sympieza capitellata.
Lachnea. *Andr. S.* 272. *D.* 380.
E. lachneaefolia. *Salisb.*
E. Pohlmanni. *Lodd.?*
Eurystegia lachneaefolia. *Don.*
(cfr. E lachneoides.)
lachnaeoides. *Don. D.* 423.
E. Lachnea purpurea. *Andr.*
lactea. *Lee.* (*Klotzsch.* Linn. XII. 506.)
E. tenella. *Andr.* var.? *Benth.*
lacticolor. *Hort. angl. Loud.*
lactiflora. *Lodd. D.* 319.
E. tricolor. *Spr.* (sec. *Sweet.*) *S.* 204.
E. Sprengelii. *Sweet.*
lacunaeflora. Salisb. E. Bergiana.
laeta. *Bartl. D.* 318.
laevigata. *Bartl. D.* 164.
E. oppositifolia rubra. *Lodd.*
laevis. *Andr. S.* 211.
E. caffra. *Lodd.*
E. cyathiformis. *Salisb.*
E. odorata. *Spr.* (olim.)
E. paniculata. *Drege.*
E. paniculata alba. *Wendl.?*
E. persoluta β. laevis. *Benth.* (major. *Wendl.*) *D.* 332. β.
E. spirans. *Hoffmsg.*
lagenaeformis. Salisb. jasminiflora.
Lambertia. Andr. physodes.
lamellaris. Salisb. urceolaris.
lamprotes. *Klotzsch. D.* 169.
lanata. *Wendl.* (non *Andr.*) *S.* 42.
E. conspicua. β. *Klotzsch.* γ. *Benth. D.* 93. γ.
E. Sparmanni. *Hort.*
E. verticillaris. *Salisb.*

lanata. Andr. flaccida.
lanceolaris. Salisb. urceolaris.
lanceolata. *Pers.*
E. cernua lanceolata. *Wendl.*
laniflora. *Wendl.*
E. floccosa. *Salisb.*
E. conspicua δ. *Benth.* (γ. *Klotzsch.*) *D.* 93. δ.
E. sordida. *Andr.*
Syringodea sordida. *Don.*
lanuginosa. *Andr. S.* 72. *D.* 51.
E. fuscata. *Dietr.*
Eurystegia lanuginosa. *Don.*
laricifolia. Lam. imbricata.
laricina. Spr. fil. (tent. p. 12. quid?)
laricina. Berg. nigrita.
lasciva. *Salisb. D.* 400.
E. exserta. *Hort.*
E. imbricata. *Thunb.?*
E. pachycephala. *Klotsch.* (hrb. Berol.)
Gypsocallis lasciva. *Don.*
lasiandra. Klotzsch. rubens.
lasiocephala. Klotzsch. bruniades.
lasiophylla. Spr. strigosa.
lateralis. *Willd. S.* 182. *D.* 316.
E. fibula. *Link.* En.
E. guttaeflora. *Salisb.*
E. incarnata. *Andr.*
E. pedunculata. *Wendl.* (non *Andr.*) *S.* 233.
E. rubens humilis. *Wendl.*
β. E. arbuscula. *Lodd.*
latifolia. *Andr. S.* 91. *D.* 269.
E. crassifolia. *Klotzsch.* (in hrbo Ber.)
E. suaveolens. *Lodd.* (non *Andr.*)
Ceramia latifolia. *G. Don.*
lavandulaefolia. *Salisb. D.* 369.
E. monticola. *Klotzsch.* (hrb. Ber.)
Lawsonia. *Andr. S.* 120. *D.* 142.
E. infundibuliformis. *Bartl.* (non *Andr.*)
E. leptocarpha. *Spr. fil.*
Callista Lawsoniana. *Don.*
laxa. *Andr. S.* 219. *D.* 390.
E. rigescens. *Bartl.* (non rigens.)
laxa. Lam. mammosa.
Leeana. *Ait. S.* 66. *D.* 60.
E. Leea. *Andr.*
E. costaeflora. *Salisb.*
Syringodea Leeana. *Don.*
β. E. candida. *Bartl.*
E. pinea. *Wendl.*
E. pura. *Andr.?*
Syringodea pura. *Don.*
γ. E. viridis. *Andr. S.* 57.
Syringodea viridis. *Don.*
δ. E. glutinosa minor. *Andr.*
ε. E. glaucescens. *Bartl.*
ζ. E. argutifolia. *Salisb.*
E. pulchella. *Thunb.*
Lehmanni. *Klotzsch.* (Hrb. Ber.) *D.* 24.
leiophylla. *Benth. D.* 372.
lentiformis. Salisb. umbellata.
leptocarpha. Spr. fil. E. Lawsonia.
leptocephala. Klotzsch. imbricata.
leptophylla. Klotzsch. tiaraeflora.
leptopus. *Benth. D.* 338.
E. patula. *E. Mey. Drey.* hrb. (non *Klotzsch.*)
leucantha. *Link. D.* 322.
E. leucanthera. *Andr.* (non *Lin.*)
E. lutea alba. *Bedf.*
Lamprotis Bedfordiana. *Don.*
leucanthera. *Lin. fil. S.* 217. *D.* 398.
E. spireaeflora. *Salisb.*
Gypsocallis leucanthera. *Don.*
leucanthera. Andr. leucantha.
leucodesmia. *Benth. D.* 345.
leucopelta. *Tausch.* (Flora 1834. 616.) †
E. barbata. *Hort. Prag.* (olim.)
leucophylla. Klotzsch. modesta.
leucosepala. Klotzsch. glumaeflora.
Lichtensteinii. Klotzsch. regerminans.
lilacina. Klotzsch. gnaphalodes.
Limaceae. Nois. (quid?)
lineata. *Benth. D.* 44.
linifolia. Salisb. tenuifolia.
Linnaea. Andr. perspicua.

Linnaeana. Ait. perspicua.
Linnaeoides. Andr. perspicua.
linoides. *Hort. angl. Loud.*
lituiflora. Salisb. perspicua.
Loddigesii. *Penny.*
longiaristata. *Benth. D.* 231.
longifissa. Klotzsch. tenuis.
longiflora. *Salisb.*
E. conspicua α. *Klotzsch. D.* 93. α. β.
E. elata. *Andr. S.* 32.
E. laniflora glabra. *Andr.*
E. splendens. *Wendl.*
Syringodea conspicua. *Don.*
Syringodea splendens. *Don.*
longifolia. *Willd. Ait. S.* 52. *D.* 59.
E. longifolia γ. δ. *Salisb.*
E. pinea. *Wendl.*
E. pinifolia. *Andr.*
E. piniformis. *Wendl.* mpt.
E. pithyophylla. *Spr.* 55.
E. vestita coccinea. *Lodd.*
Syringodea longifolia. *Don.*
Syringodea pinifolia. *Don.*
(cfr. E. vestita.)
longipedicellata. Hffmsg. longepedunculata.
longipedunculata. *Wender.* (non? *Lodd.*)
E. longipedicellata. *Hffmsg.*
E. multiflora β. *Willd.*
longipedunculata. Lodd. dumosa.
longipes. *Klotzsch.* (non *Bartl.*) *D.* 374.
longipes. Bartl. coarctata.
lucida. *Andr. Salisb. S.* 220. *D.* 389.
E. rigens. *Bartl.*
E. rigidifolia. *Wendl.*
Eurylepis rigidifolia. *Don.*
Lamprotis lucida. *Don.*
lugubris. Salisb. mediterranea.
lusitanica. Rudolph. polytrichifolia.
lutea. *Lin. S.* 96. *D.* 166.
E. imbellis. *Salisb.*
Lamprotis lutea. *Don.*
β. E. biflora. *Hort.*
E. oppositifolia. *Andr.*
Lamprotis oppositifolia. *Don.*
luteo-alba. Bedf. leucantha.
lutescens. Hort. E. Muscari.
lychnidea. *Wendl.*
lycopodiastrum. Lam. Poir.
lycopodiifolia. Salisb. E. Massoni.
lycopodioides. *Lodd. D.* 25.
lycopodioides. Waitz. Andromeda lycopodioides.
lyrigera. Salisb. nigrita.
lysimachiaeflora. Salisb. melanthera.
macroloma. *Benth. D.* 222.
macrophylla. *Klotzsch. D.* 267.
macrostoma. Klotzsch. floribunda.
maculosa. *Tausch.* (Flora 1839. 629.)
magnifica. Andr. E. Massoni.
Mackayi. *Hook.* Hibernia. *D.* 247.
E. Mackiana. *Babingt.*
Mackiana. Babingt. E. Mackayi.
malleolaris. Salisb. empetrifolia.
mammosa. *Lin. S.* 76. *D.* 53.
E. abietina. *Berg. Thunb.*
E. doliiformis. *Salisb.*
E. laxa. *Lam.*
E. speciosa. *Schneev.*
E. verticillata. *Andr.*
Syringodea mammosa. *Don.*
Syringodea verticillata. *Don.*
β. E. gelida. *Hort.* (non *Andr.*)
γ. E. pallida. *Hort.*
mammosa. Thunb. blanda.
manipuliflora. Salisb. vagans.
margaritacea. *Ait. S.* 185. *D.* 321.
E. obesa. *Salisb.*
marginata. Andr. nigrita.
marginata. Bartl. caledonica.
marifolia. *Ait. S.* 146. *D.* 282.
Ceramia marifolia. *Don.*
β. E. helianthemifolia. *Salisb.*
Ceramia helianthemifolia. *Don.*
marioides. Hort. nidularia.
Martinesii. Lag. E. Tetralix.
Massoni. *Lin. S.* 45. *D.* 117.
E. lycopodiifolia. *Salisb.*
E. Massonia. *Andr.*
Syringodea. lycopodiifolia. *Don.*
β. E. gemmifera. *Lodd.*
Syringodea gemmifera. *Don.*

Hybridae plerumque incertae originis.

α. E. acuminata. *Andr. S.* 125.
Callista acuminata. *Don.*
β. E. buccinaeflora. *Sims.*
Callista buccinaeflora. *Don.*
γ. E. calostoma. *Lodd.*
Callista calostoma. *Don.*
δ. E. carinata. *Lodd.*
E. acuminata angustifolia. *Andr.*
Syringodea acuminata. *Don.*
ε. E. cylindrica. *Andr.*
E. ambigua. *Wendl. S.* 11.
E. hybrida. *Hort.*
Syringodea ambigua. *Don.*
Syringodea hybrida. *Don.*
ζ. E. magnifica. *Andr. S.* 116.
Callista magnifica. *Don.*
η. E. metulaeflora. *Curt. Lodd.* (non *Andr.*) *S.* 122.
E. adjuvans. *Klotzsch.*
Callista metulaeflora. *Don.*
ϑ. E. oblonga. *Bedf.*
Euryloma oblonga. *Don.*
ι. E. pallida. *Lodd.* (non *Wendl.*)
κ. E. Patersonioides. *Bedf.*
E. Andrewsii. *Klotzsch.*
E. Patersonia coccinea. *Andr.*
λ. E. perspicuioides. *Bedf.*
Syringodea Bedfordiana. *Don.* (ex parte.)
Syringodea perspicua. *Don.*
μ. E. princeps. *Andr. S.* 129.
E. blanda. *Klotzsch.* (Linn. IX. 697. non *Andr.*)
Euryloma princeps. *Don.*
ν. E. pseudovestita. *Benth.*
ο. E. quadrangularis. *Andr.* (non *Thunb.*)
E. erosa. *Lodd.*
Callista quadrangularis. *Don.*
π. E. radiata. *Andr.*
E. calamiformis. *Salisb. S.* 35.
Syringodea radiata. *Don.*
ρ. E. rigida. *Lodd.*
Callista rigida. *Don.*
σ. E. rubida. *Lodd.*
E. rubercalyx. *Andr.*
E. rubrosepala. *Sweet.*
Syringodea rubida. *Don.*
τ. E. rugosa. *Andr. S.* 2.
Syringodea rugosa. *Don.*
υ. E. spuria. *Andr. S.* 36.
E. culcitraefolia. *Salisb.*
E. translucens. *Andr.*
E. tubulosa. *Wendl.*
Syringodea spuria. *Don.*
φ. E. stellifera. *Andr. S.* 119.
E. bibracteosa. *Klotzsch.*
E. venticosa. *Hort.*
Callista stellifera. *G. Don.*
ψ. E. Swainsonia. *Andr. S.* 136.
Callista Swainsonii. *Don.*
ω. E. Templea. *Andr.*
Callista Templeana. *Don.*
α. α. E. undulata. *Lodd.*
E. Westphalingia. *Hort.*
Callista undulata. *Don.*
mauritanica. Lin. pelviformis.
medioliflora. Salisb. E. Thunbergii.
media. *Klotzsch.* (in hrbo Ber.) *D.* 353.
mediterranea. *Lin.* Eur. austr. *S.* 262.
E. carnea β occidentalis. *Benth. D.* 1. β.
E. lugubris. *Salisb.*
Gypsocallis mediterranea. *Don.*
mediterranea. Sieb. vagans.
melanthera. *Lin. S.* 252. *D.* 373.
E. cubica β minor. *Andr.*
E. jubata. *Lodd. Spr.* 270. (sec. *Tausch.* Flora 1834 615.)
E. lysimachiaeflora. *Salisb.*
E. Mundtiana. *Klotzsch.* (in hrbo Ber.)
melanthera. Lodd. nigrita.

melanthera. Thunb. cristaeflora.
melastoma. Andr. E. Petiveri.
mellifera. *Wendl. S.* 267.
mellifera. Link. turgida.
melliflua. Salisb. cruenta.
mera. Klotzsch. fulgida.
Mertensiana. *Wendl. D.* 105.
metulaeflora. Curt. Lodd. E. Massoni *η*.
metulaeflora. Klotzsch. E. Meuroni.
Meuroni. *Benth. D.* 109.
E. metulaeflora. *Klotzsch.* (Lin. XII. 502.)
E. verecunda. *Lodd.* (non *Salisb.*)
Meyeriana. *Klotzsch. D.* 179.
E. gnaphaloides. *E. Mey.* in *Dreg.* hrb.
E. pallescens. *Klotzsch.*
microphylla. *Lodd. Sweet.*
microstoma. Berg. nudiflora.
milleflora. Salisb. Thoracosperma paniculata.
minima. *Hort.* Lusitan.
minuta. Klotzsch. hispidula.
minutaeflora. Andr. coarctata.
minutissima. *Klotzsch. D.* 411.
mira. *Klotzsch.* (in hrbo Berol.) *D.* 341.)
mirabilis. Hort. praestans.
mitraeformis. *Salisb. S.* 230.
E. hirtiflora. *Curt. D.* 304.
E. pubescens. *Andr. Thunb.* (non *Lin.*)
E. ovata. *Lodd.*
β. E. tardiflora. *Salisb.* hrbr.
E. grisea. *Klotzsch.* (in hrbo Ber.)
E. puberula. *Bartl.*
(cfr. E. parviflora.)
modesta. *Salisb. D.* 186.
E. leucophylla. *Klotzsch.?*
Lamprotis modesta. *Don.*
modesta. Bedf. mollis.
mollearis. Pers. malleolaris.
mollis. *Andr. S.* 181. *D.* 305.
E. albiflora. *Klotzsch.* (hrb. Berol.)
E. modesta. *Bedf.* (non *Salisb.*)
E. pubescens. *Sieb.* hrb. (non *Lin.*)
E. ramosissima. *Wendl.*
mollissima. *Lodd. Sweet.*
monadelpha. *Andr. S.* 83. *D.* 47.
E. furfurosa. *Salisb.*
Ectasis furfurosa. *Don.*
monadelpha. Curt. E. Banksii.
Monsonia. *Lin. fil. S.* 71. *D.* 52.
E. Monsoniana. *Thunb.*
E. variifolia. *Salisb.*
Eurylepis Monsoniae. *Don.*
montana. Bedf. fabrilis.
monticola. Klotzsch. lavandulaefolia.
moschata. *Andr. S.* 297. *D.* 366.
E. anthina. *Spr.* 294.
E. florida. *Hort. angl.*
mucosa. *Lin. S.* 174. *D.* 208.
E. ferrea. *Berg.*
E. pilularis. *Lodd.* (non *Lin.*)
E. pilulifera. *Andr.*
β. E. mucosoides. *Lodd.*
γ. E. crenata. *E. Mey. Dreg.*
mucosoides. Lodd. mucosa.
mucronata. *Andr. S.* 298. *D.* 365.
Eurylepis mucronata. *Don.*
multicaulis. Salisb. stricta.
multiflora. *Lin.* Eur. Afr. bor. *S.* 259. *D.* 258.
E. dianthera. *Moench.*
E. peduncularis. *Presl.* (non *Salisb.*)
E. purpurascens. *Berger.* (non *Lin.*)
E. vagans. *Dec.* fl. fr. (non *Lin.*)
Gypsocallis multiflora. *Don.*
multiflora. Bull. Hrb. un. it. vagans.
multiflora. Bivon. peduncularis.
multiglandulosa. Willd. Philippia viscosa.
multumbellifera. *Tausch.* (Flora 1839. 628.) †
multumbellifera. Berg. ramentacea.
multumbellifera. Hort. pelviformis.
multumbraculata. *Tausch.* (Flora 1839. 635.)
munda. Salisb. nigrita.
mundula. Andr. fastigiata.
Mundtiana. Klotzsch. melanthera.
muricata. Wendl. varia.
murina. Klotzsch. persoluta.

Muscari. *Andr. S.* 135. *D.* 152.
E. fragrans. *Salisb.*
E. moschata. *Lodd.* (non *Andr.*)
E. odorata. (*Lin.* ex *Breit.* hort.)
Callista moschata. *Don.*
Callista Muscari. *Don.*
β. E. trossula. *Lodd.*
Callista trossula. *Don.*
δ. E. cruciformis. *Andr. S.* 201.
E. cuneiformis. *Don.*
E. denticulata. *Hort.*
E. fastigiata lutea. *Hort.*
E. lutescens. *Hort.*
Callista Bedfordiana. *Don.*
ε. E. nidiflora. *Salisb.*
Callista nidiflora. *Don.*
ζ. E. Bonplandiana. *Andr.*
E. Blandfordiana. *Bot. Mag. Lodd.* (non *Andr.*)
E. hyacinthoides. *Hort.*
E. scoliostoma. *Klotzsch.*
muscicapa. *Tausch.* (Flora 1834. 595.) †
E. inflata. *Hort. Hamb.*
mutabilis. Andr. cruenta.
mutabilis. Salisb. cinerea.
myriantha. Bartl. imbricata.
nana. *Salisb. S.* 9. *D.* 83.
E. depressa. *Andr.* (non *Lin.*)
Syringodea nana. *Don.*
neglecta. Don. gracilis.
nemorosa. Klotzsch. floribunda.
nidiflora. Salisb. E. Muscari.
nidularia. *Lodd. D.* 331.
E. marioides. *Hort.*
E. nudiflora. *Hort.*
nigricans. Lodd. nigrita.
nigrita. *Lin. S.* 143. *D.* 387.
E. laricina. *Berg.*
E. nitidula. *Hort.*
E. volutaeflora. *Salisb.*
E. munda. *Salisb.*
E. nigricans. *Lodd.? S.* 218.
Gypsocallis nigricans. *Don.*
Gypsocallis nigrita. *Don.*
Lamprotis munda. *Don.*
β. E. acutangula. *Lodd.*
Gypsocallis acutangula. *Don.*
δ. E. lyrigera. *Salisb.*
E. ochroleuca. *Wendl.*
Gypsocallis lyrigera. *Don.*
δ. E. marginata. *Andr.*
E. emarginata. *Spr.* 212.
Eurystegia emarginata. *Sweet.*
Eurystegia marginata. *Don.*
ε. E. melanthera. *Lodd.* (non *Lin.*)
E. cucullata. *Tausch?* (Flora 1834. 615.)
nitens. *Bedf. D.* 424.
Syringodea nitens. *Don.*
nitens. Bartl. lucida.
nitens. Lee. E. Bergiana.
nitida. *Andr. S.* 160. *D.* 212.
E. Gordonia. *Hort.*
E. tragulifera. *Salisb.*
nitidula. Hort. nigrita.
nivalis. *Andr. D.* 302.
E. peziza. *Lodd.*
nivea. *Lodd.* (et? *Bedf.*) *S.* 308. *D.* 388.
Niveni. *Andr. S.* 7. *D.* 106.
E. embothrifolia. *Salisb.*
Chona sanguinea. *Don.*
nobilis. *Rollin. Loud.*
nodiflora. *Klotzsch.* (non *Salisb.*) *D.* 175.
nodiflora. Salisb. Grisebachia plumosa.
Noisettiana. Hort. angl. (quid?)
nolaeflora. Salisb. plumosa.
notabilis. Wendl. Lichtst. Eremia tuberculoris.
nudicaulis. Berg. pilulifera.
nudiflora. *Lin. S.* 23. *D.* 331.
E. floribunda. *Wendl.*
E. alopecuroides. *Lodd.*
E. microstoma. *Berg.*
E. sertiflora. *Salisb.*
Gypsocallis microstoma. *Don.*
Gypsocallis nudiflora. *Don.*
nutans. *Wendl. D.* 22.

E. pudibunda. *Salisb. S.* 85.
Ectasis pudibunda. *Don.*
nutans. Don. rubens.
obbata. *Andr. D.* 134.
(E. ampullacea. *Curt.* sec. *Spr.*)
E. capax. *Salisb.*
Euryloma capax. *Don.*
Euryloma obbata. *Don.*
(cfr. E. ventrosa.)
obcordata. Link. bracteata.
obesa. *Tausch.* (Flora 1839. 628.) †
obesa. Salisb. margaritacea.
obliqua. *Thunb. S.* 137. *D.* 221.
Ceramia obliqua. *Don.*
oblonga. Bedf. E. Massoni ♀.
oblongifolia. *Benth. D.* 90.
E. decurrens. *Klotzsch.* (hrb. Ber.)
obovata. Hort. (quid?)
obtecta. *Tausch.* (Flora 1839. 638.)
E. corifolia. *Thunb.?* (non *Lin.*)
obtusa. Lodd. brevifolia.
obtusata. *Klotzsch.* (Hrb. Ber.) *D.* 6.
obpyramidalis. Salisb. pyramidalis.
obvallaris. Salisb. bracteata.
ochroleuca. Wendl. nigrita.
octogona. *Lodd. Sweet. Loud.*
octofaria. *Penny. Loud.*
octophylla. Thunb. fascicularis.
ocularia. Hort. angl. (quid?)
odorata. *Andr. S.* 200. *D.* 220.
β. E. suaveolens. *Andr.* (non? *Lodd.*)
γ. E. Beaumontiana. *Andr. Lodd.*
δ. E. Wilmoreana. *Knowl.*
odorata. (*Lin.* ex *Breit.*) E. Muscari.
odorata. Spr. laevis.
ollula. Andr. inflata.
olympica. Sibth. Bruckenthalia spiculifolia.
onosmaeflora. *Salisb. S.* 59. *D.* 61.
E. glutinosa. *Andr.*
E. pulchella. *Willd.* hrbr.
E. viscosa. *Wendl.*
Syringodea onosmaeflora. *Don.*
oophylla. *Benth. D.* 291.
oppositifolia. Andr. borboniaefolia, dianthifolia, laevigata, lutea.
opulenta. *Wendl. D.* 255.
Microtrema opulentum. *Klotzsch.*
orbicularis. Lodd. Blaeria ericoides.
ornata. Klotzsch. imbricata.
ostrina. Lodd. coccinea.
ovalifolia. *Rollin. Loud.*
ovata. Lodd. mitraeformis.
ovata. Wendl. versicolor.
oxycoccifolia. *Salisb. S.* 273.
Ceramia oxycoccifolia. *Don.*
pachycephala. Klotzsch. lasciva.
pachyphylla. Spr. brevifolia.
padibunda. Pers. lege pudibunda.
paleacea. Klotzsch. imbricata.
paleacea. Salisb. Syndesmanthus articulatus.
pallens. *Andr. S.* 20. *D.* 103.
E. Dickensoni. *Lodd.?*
Syringodea pallens. *Don.*
Syringodea Dickensoni. *Don?*
pallescens. Klotzsch. E. Meyeriana.
pallida. Hort. mammosa.
pallida. Lodd. Wendl. palliiflora.
pallida. Salisb. pubescens.
palliiflora. *Salisb. D.* 170.
E. pallida. *Lodd. Wendl. S.* 277.
Eurylepis pallida. *Don.*
Lamprotis pallida. *Don.*
pallidiflora. Klotzsch. hrb. Ber. persoluta.
paludosa. Salisb. concinna.
palustris. *Andr. S.* 49. *D.* 356.
E. cyrillaeflora. *Salisb.*
Syringodea cyrillaeflora. *Don.*
paniculata. *Lin. S.* 209. *D.* 408.
E. milleflora. *Berg.*
E. sodalis. *Klotzsch.*
Gypsocallis paniculata. *Don.*
paniculata. Lodd. gnaphalodes.
paniculata. Thunb. Simocheilus obovatus.
paniculata. Wendl. Dreg. persoluta.
pannosa. Salisb. barbata.
paradisiaca. Hort. angl. (quid?)
parilis. *Salisb. D.* 242.
β. E. festa. *Salisb.*
E. flava. *Andr. Lodd.* (non *Lin.*)
Syringodea flava. *Don.*
Parmentieri. Lodd. praestans.
parviflora. *Lin. D.* 309.
E. pubescens. *Curt.*
E. tardiflora. *Salisb.*
E. tubiuscula. *Lodd.*
Passerina. *Lin. fil. S.* 253. *D.* 348.
E. passerinaefolia. *Salisb.*
patens. *Andr. S.* 243. *D.* 383.
E. expansa. *Hort.*
Gypsocallis patens. *Don.*
Patersonia. *Andr. S.* 13.
E. abietina. *Lin.* (spec. ed. 2. diss.) *D.* 80.
E. spissifolia. *Salisb.*
Syringodea Patersoni. *Don.*
Patersonioides. Bedf. E. Massoni ϰ.
pavettaeflora. Salisb. infundibuliformis.
pectinata. *Klotzsch.* (non *Bartl.*) *D.* 126.
pectinata. Bartl. Eremia totta.
pectinifolia. Salisb. erubescens.
pedicellata. *Klotzsch. D.* 126.
E. daphnaeflora. *Salisb.* var.? *Dec.*
peduncularis. *Salisb. D.* 314.
E. rubens. *Thunb.* (nec *alior.*) *S.* 177.
peduncularis. Presl. multiflora.
pedunculata. Andr. pilulifera.
pedunculata. Wendl. lateralis.
pellucida. *Andr. D.* 88.
Syringodea pellucida. *Don.*
β. E. exposita. *Lodd.*
E. glandulosa. *Thunb.*
E. pellucidioides. *Bedf.*
Syringodea Bedfordiana. *Don.*
Syringodea exposita. *Don.*
γ. E. exsudans. *Andr. S.* 27.
E. glandulosa. *Dreg.* hrbr.
pellucidioides. Bedf. pellucida.
peltata. *Andr. D.* 412.
E. Actaea. *Link.*
E. exserta. *Bedf.*
Gypsocallis Actaea. *Don.*
Gypsocallis peltata. *Don.*
pelviformis. *Salisb. D.* 335.
E. mauritanica. *Lin.* syst.
E. multumbellifera. *Hort.*
E. persoluta. *Wendl.* (non *Lin.*)
E. regermirans. *Andr.*
E. virescens. *Thunb.* (non *Link.*)
E. viridipurpurea. *Lin.*
Penaea. Hort. (quid?)
pendula. Lodd. rubens.
pendula. Wendl. stricta.
penicillata. *Andr. D.* 46.
E. fussiformis γ. δ. *Salisb.*
E. Pluckenetii. *Autor.* (ex parte.)
penicilliflora. *Salisb. S.* 303. *D.* 38.
E. calyculata. *Wendl.*
E. Petiverii vera. *Hort.*
E. rastellum. *Spr.* 248.
E. rostella. *Bedf.*
E. rostrata. *Bartl.*
Ectasis penicilliflora. *Don.*
Gypsocallis rastellum. *Don.*
Gypsocallis rostella. *Don.*
pentaphylla. Lin. urceolaris.
periplocaefolia. *Salisb. D.* 385.
perlata. *Bedf. D.* 279.
E. barbata. *Drege.*
E. barbata minor. *Andr.*
perlata. Lee. globosa.
persoluta. *Lin. S.* 224. *D.* 332.
E. assurgens. *Link.*
E. cafra. *Andr.* (non *Lin.*)
E. congesta. *Wendl.*
E. eburnea. *Hort.*
E. exserens. *Klotzsch.* (in hrbo Ber.)
E. murina. *Klotzsch.* (ibid.)
E. pallidiflora. *Klotzsch.* (ibid.)
E. prolifera. *Salisb.*

ERICA

E. regerminans. *Hort.*
E. setacea. *Drege.*
E. strigosa. *Wendl.*
E. subdivaricata. *Berg.*
(cfr. E. laevis. *Andr.*)
perspicuoides. Bedf. E. Massoni λ.
petiolaris. *Lam.*
petiolaris. Salisb. petiolata.
petiolata. *Thunb. S.* 302. *D.* 7.
E. petiolaris. *Salisb.*
Eurylepis petiolata. *Don.*
Petiveri. *Willd.* (non *Lin.*) *D.* 42.
E. follicularis. *Salisb.*
Ectasis follicularis. *Don.*
β. E. melastoma. *Andr.*
Ectasis melastoma. *Don.*
Petiveri. Hort. penicilliflora, socciflora.
Petiveri. Lin. E. Sebana.
petraea. *Benth. D.* 261.
Peziza. Lodd. nivalis.
pharetriformis. Salisb. exsurgens.
phylicaefolia. Salisb. purpurea.
phylicoides. Willd. pulchella.
physantha. *Benth. D.* 26.
physodes. *Lin. S.* 190. *D.* 214.
E. sequax. *Salisb.*
Pachysa physodes. *Don.*
β. E. Lambertiana. *Andr.*
Pachysa Lambertiana. *Don.*
physophylla. *Benth. D.* 354.
picta. Hort. vestiflua.
pigsoides. Nois. (quid?)
pilifera. *Thunb.* (non *Klotzsch.*) *D.* 417.
pilifera. Klotzsch. trichophora, pyramidiformis.
pilosa. Lodd. villosa.
pilularis. Berg. ramentacea.
pilularis. Lodd. mucosa.
pilulifera. *Lin. S.* 228. *D.* 343.
E. nudicaulis. *Berg.*
E. pedunculata. *Andr.*
E. piluliformis. *Salisb.*
E. unica. *Spr.* 140.
pilulifera. Andr. mucosa.
pilulifera. Wendl. strigosa.
pinastrifolia. *Rollins. Loud.*
pinea. *Thunb. S.* 54.
E. pinifolia. *Salisb.*
(cfr. E. purpurea.)
pinea. Wendl. E. Leeana, longifolia.
pinguis. Klotzsch. E. aristata.
pinifolia. Andr. vestita.
pinifolia. Salisb. pinea.
piniformis. Wendl. longifolia.
pistillaris. Salisb. australis.
placentaeflora. Salisb. tiaraeflora.
planifolia. *Lin. S.* 147. *D.* 272.
E. thymifolia. *Salisb.*
Ceramia planifolia. *Don.*
planifolia. Wendl. thymifolia.
Pluckenetii. *Lin. S.* 84. *D.* 45.
E. fusiformis. *Salisb.*
E. penicillata. *Lodd.*
E. revolvens. *Bartl.*
Pluckenetii. Berg. E. Petiveri, Sebana.
plumigera. *Bartl.* (Linn. VII. 636.)
plumosa. *Andr. D.* 235.
E. amoena. *Wendl. S.* 229.
E. glomerata. *Hort.* (non *Andr.*)
E. nolaeflora. *Salisb.*
E. Scholliana. *Lodd.*
plumosa. Salisb. Thunb. Grisebachia ciliaris.
plumosa. Wendl. serratifolia.
podophylla. *Benth. D.* 346.
pogonanthera. *Bartl. D.* 28.
E. tiaraeflora β. squarrosa. *Klotzsch.* (hrb. Ber.)
Pohlmanni. Lodd. lachnaea.
polifolia. *Salisb. D.* 4.
E. cuspidata. *Klotzsch.* (in hrbo Berol.)
Desmia polifolia. *Don.*
polyantha. *Klotzsch.* (hrb. Ber.) *D.* 394.
polycodon. *Benth. D.* 396.
polycoma. *Benth. D.* 188.
polygalaeflora. *Klotzsch. D.* 173.
polytrichifolia. *Salisb. D.* 402.
E. Actaea. *Hort.*
E. lusitanica. *Rudolph. Link.*
E. strigosa. *Hort.*
E. tenuis. *Hort.*
pomifera. Hort. andromedaeflora.
porrigens. Bartl. imbricata.
praecox. *Klotzsch. D.* 124.
E. Behen. *E. Mey. Dreg.*
praecox. Hort. angl. strigosa.
praegnans. Andr. ventricosa.
praenitens. *Tausch.* (Flora 1834. 596.) ☩
E. fastigiata. *Hort. Hamb.*
praestans. *Andr. S.* 123. *D.* 149.
E. daphnaeflora. *Salisb.*
E. daphnoides. *Lodd.*
E. hyacinthoides. *Andr.*
E. mirabilis. *Andr.*
E. Parmentieri. *Lodd.*
Callista daphnoides. *Don.*
Callista hyacinthoides. *Don.*
Callista Parmentieri. *Don.*
praeusta. Bartl. pubigera.
primuloides. Wendl. fastigiata, Walkeria.
princeps. Andr. E. Massoni μ.
proboscidea. Hort. angl. (quid?)
procera. Salisb. arborea.
procera. Wendl. ignescens.
procumbens. *Lodd.* (et? *Wendl.*) *S.* 215. *D.* 292.
Gypsocallis procumbens. *Don.*
prolifera. Salisb. persoluta.
propendens. *Andr. S.* 266. *D.* 359.
protrudens. *Link. Hort. angl. D.* 419.
pseudovestita. Benth. E. Massoni ν.
puberula. *Klotzsch. D.* 58.
pubescens. *Lin. S.* 151.
E. incana. *Wendl.*
E. pallida. *Salisb. D.* 297.
E. pura. *Lodd.*
E. puralis. *Hort.*
pubescens. Curt. parviflora.
pubigera. *Salisb. D.* 299.
E. praeusta. *Bartl.*
pudibunda. Salisb. nutans.
pueritis. Hort. angl. (quid?)
pugionifolia. Salisb. tetragona.
pulchella. *Houtt. Andr.*
E. articularis. *Thunb.*
E. caduceifera. *Salisb.*
E. phylicoides. *Willd.*
E. regerminans. *Lin.* (sec. *Tausch.* Flora 1834. 620.)
E. retroflexa. *Wendl.*
Lamprotis phylicoides. *Don.*
pulchella. Hort. seriphiifolia.
pulchella. Thunb. E. Leeana.
pulchella. Willd. herb. onosmaeflora.
pulchra. Salisb. E. Walkeria.
pulcherrima. Sweet. jasminiflora.
pulverulenta. *Lodd. Sweet.*
pulviniformis. Salisb. coccinea.
pumila. *Andr. S.* 221. *D.* 187.
E. coniflora. *Klotzsch.* (hrb. Ber.)
punctata. Bartl. cordata.
punicea. Hort. angl. Nois. (quid?)
pura. Andr. E. Leeana.
pura. Lodd. pubescens.
purialis. Hort. angl. pubescens.
purpurascens. *Lin.* (Tausch Flora 1839. 80.) Eur. austr.
(cfr. E. carnea, vagans.)
purpurascens. Berger. multiflora.
purpurea. *Andr. S.* 68. *D.* 67.
E. acutifolia. *Bartl.*
E. formosa. *Andr.*
E. phylicifolia. *Salisb.*
E. pinea purpurea. *Lodd.*
E. rigidiuscula. *Wendl.*
E. Salisburia. *Andr.*
Syringodea purpurea. *Don.*
Syringodea Salisburia. *Don.*
β. E. argentiflora. *Andr.*
Syringodea argentiflora. *Don.*
purpurea. Thunb. Blaeria purpurea.
pusilla. *Salisb. D.* 307.
E. canescens. *Wendl.?*
E. villosiuscula. *Lodd.*
pycnantha. *Benth. D.* 180.

pygmaea. Andr. sicaefolia.
pyramidalis. *Ait. S.* 263. *D.* 358.
E. campanulata. *Schmidt.*
E. obpyramidalis. *Salisb.*
Syringodea obpyramidalis. *Don.*
β. E. vernalis. *Lodd.*
pyramidalis. Salisb. imbricata.
pyramidiformis. *Wendl. S.* 264. *D.* 296.
E. pilifera. *Klotzsch.?*
pyrolaeflora. Salisb. triflora.
pyxidiflora. Salisb. empetroides.
quadraeflora. *Salisb. D.* 333.
E. corusca. *Lichst.*
quadriflora. Andr. E. Bergiana.
quadriflora. Klotzsch. dichrus.
quadrangularis. Andr. E. Massoni ο.
quadrata. Lodd. formosa.
quinquangularis. Berg. imbricata.
racemifera. Andr. regerminans.
racemosa. *Lin. Thunb. S.* 206. *D.* 264.
E. flexilis. *Salisb.*
E. hispida. *Andr. Lodd.*
Gypsocallis flexilis. *Don.*
Gypsocallis hispida. *Don.*
radiata. Andr. E. Massoni π.
radiiflora. Salisb. fascicularis.
ramentacea. *Lin. S.* 178. *D.* 207.
E. bullaris. *Salisb.*
E. granulata. *Lin.*
E. multiumbellifera. *Berg.*
E. pilularis. *Berg.*
ramosissima. Kunth. Philippia galioides.
ramosissima. Roxb. salax.
ramosissima. Wendl. mollis.
ramulosa. Bartl. imbricata.
ramulosa. Vivian. stricta.
ranunculoides. Hort. (quid?)
Rastellum. Spr. penicilliflora.
recurvata. *Andr. S.* 94. *D.* 202.
reflexa. *Link.* (et? *Wendl.*) *S.* 165. *D.* 213.
E. glomiflora. *Salisb.*
E. nitida var. *Klotzsch.* (in hrbo Berol.)
Pachysa glomiflora. *Don.*
β. E. canthariformis. *Lodd.*
refulgens. Andr. dichrus, versicolor.
regerminans. *Lin. S.* 152. *D.* 228.
E. juncea. *Bartl.?*
E. Lichtensteinii. *Klotzsch.*
E. racemifera. *Andr.*
E. rosea. *Lichtst.* hrbr.
E. Smithiana. *Lodd.*
E. uncifolia. *Salisb.*
(cfr. E. pulchella.)
regerminans. Andr. pelviformis.
regerminans. Hortul. persoluta.
regia. *Bartl. D.* 64.
resinosa. Sims. E. Vernix.
retorta. *Lin. fil. S.* 108. *D.* 133.
E. acuminata angustiflora. *Andr.*
E. gorteriaefolia. *Salisb.*
Eurytoma retorta. *Don.*
retroflexa. Wendl. pulchella.
retusa. *Tausch.* (Flora 1824. 598.) †
revolvens. Bartl. E. Pluckenetii.
rigescens. Bartl. laxa.
rigida. Lodd. E. Massoni ρ.
rigidifolia. Wendl. lucida.
rigidiuscula. Wendl. purpurea.
Rollinsoni. Sweet. Loud. coccinea, exserta.
rosea. Andr. vestita.
rosea. Lichtst. regerminans.
rostella. Bedf. penicilliflora.
rostrata. Bartl. penicilliflora.
rotundifolia. Hort. (quid?)
Roxburghii. *Benth. D.* 357.
rubella. Ker. glomerata.
rubercalyx. Andr. E. Massoni σ.
rubens. *Andr. Lodd.* (non *Thunb.*) *D.* 317.
E. nutans. *Don.*
E. pendula. *Lodd.*
β. E. lasiandra. *Klotzsch.*
rubens. Thunb. peduncularis.
rubicunda. Klotzsch. teretiuscula.
rubrosepala. Sweet. E. Massoni σ.
rufescens. *Klotzsch. D.* 118.
ruffa. Hort. angl. (quid?)
rugata. Hort. angl. (quid?)
rugosa. Andr. E. Massoni τ.
rugosa. Hort. angl. sphenanthera.
rupestris. Andr. depressa, irregularis.
rupestris. Salisb. halicacaba.
rupicola. *Klotzsch. D.* 351.
Russeliana. *Lodd. Andr. D.* 131.
Sabina. Hort. Link.
sacciflora. *Salisb. D.* 82.
E. epistomia. *Lodd.*
Syringodea epistomia. *Don.*
Syringodea sacciflora. *Don.*
Sainsburiana. Andr. inflata.
salax. *Salisb. D.* 409.
E. ramosissima. *Roxb.*
Salisburia. Andr. coccinea.
sanguinea. Lodd. coccinea.
sanguinolenta. Ker. sicaefolia.
saturejaefolia. *Tausch.* (Flora 1839. 636. et? *Hort. angl.*
Savileana. *Andr. D.* 123.
E. Behen. *E. Mey.*
E. haemastoma. *Wendl.* hrb.
E. Savilliae. *Lodd. S.* 168.
E. tristis. *Klotzsch.* (in litt.)
scabra. Schmidt. hispida.
scabra. Thunb. Syndesmanthus scaber.
scabriuscula. *Lodd. D.* 328.
scariosa. Berg. spumosa.
scariosa. Lodd. acuta.
scariosa. Thunb. capillaris.
sceptriformis. Salisb. spicata.
Scholliana. Lodd. plumosa.
scoliostoma. Klotzsch. E. Muscari.
scoparia. *Lin.* Eur. austr. *S.* 192. *D.* 415.
E. absinthioides. *Spr.* (sec. *Klotzsch.*) *S.* 246.
E. fucata. *Thunb.*
E. virgulata. *Wendl.*
scoparia. Thunb. arborea.
Sebana. *Ait. S.* 82. *D.* 41.
E. coccinea. *Lin.* spec.
E. baculiflora. *Salisb.*
E. cothurnalis. *Salisb.*
E. Petiveri. *Lin.*
Ectasis Petiveri. *Don.*
Ectasis Sebana. *Don.*
(cfr. E. socciflora.)
secundiflora. *Tausch.* (Flora 1834. 617.) †
Erica nr. 199. *Sieb.* hrb. cap.
selaginifolia. *Salisb. D.* 199.
E. selaginoides. *Dietr.*
Lamprotis selaginifolia. *Don.*
semisuleata. Drege. depressa.
senectula. Hort. angl. (quid?)
senilis. *Klotzsch.* (hrbr. Berol.) *D.* 14.
sequax. Salisb. physodes.
seriphiifolia. *Salisb. D.* 362.
E. bella. *Spr.* 261.
E. cubica. *Thunb.* (β. minor. *Andr.*)
E. pulchella. *Hort.*
Lophandra seriphiifolia. *Don.*
serpyllifolia. Lodd. hispidula.
serrata. Thunb. hispidula.
serratifolia. *Andr. S.* 44. *D.* 84.
E. cylindriflora. *Salisb.*
Syringodea serratifolia. *Don.*
β. E. plumosa. *Wendl.* (non *Andr.*)
serrulata. Hort. angl. diosmaefolia.
sertiflora. Salisb. nudiflora.
sessiliflora. Andr. clavaeflora.
sessiliflora. Lin. spicata.
setacea. *Andr. D.* 405.
E. asperifolia. *Salisb. S.* 184.
setacea. Drege. persoluta.
setifera. *Klotzsch.* (hrb. Ber.) *D.* 9.
setosa. *Bartl. D.* 280.
setulosa. *Benth. D.* 355.
sexfaria. *Ait. S.* 274. *D.* 21.
E. spumosa. *Thunb.*
Eurylepis sexfaria. *Don.*
Shalliana. H. Ber. Eremia parviflora.
Shannoniana. *Andr. S.* 103. *D.* 137.
E. Shannoni. *Lodd.*
Euryloma Shannoneana. *Don.*

sicaefolia. *Salisb. D.* 290.
E. sanguinolenta. *Lodd.*
E. pygmaea. *Andr.*
sicula. Guss. Pentapera sicula.
Sieberiana. Klotzsch. catervaeflora.
simpliciflora. Willd. curviflora.
simplicifolia. Dietr. lege simpliciflora.
sitiens. *Klotzsch. D.* 325.
Smithiana. Lodd. regerminans.
socciflora. *Salisb. S.* 80. *D.* 40.
E. demissa. *Bedf.*
E. lutea. *Wendl.*
E. Petiverii. *Hort.*
E. Sebana viridis et sordida. *Andr.*
Solandriana. *Andr. S.* 180. *D.* 204.
solandroides. Andr. stellata.
sordida. Andr. laniflora.
sordida. Dreg. tubiflora.
Sparmanni. *Lin. fil. S.* 30. *D.* 112.
E. aspera. *Andr.*
E. armata. *Spr.? D.* 89.
E. hystriciflora. *Salisb.*
Callista armata. *Don.?*
Dasyanthes Sparmanni. *Don.*
Sparmanni. Hort. lanata.
sparsa. Klotzsch. imbricata.
sparsa. Lodd. floribunda.
speciosa. *Andr. S.* 6. *D.* 77.
E. bicolor. *Thunb.?*
Syringodea speciosa. *Don.*
β. E. hirta. *Andr.*
Syringodea hirta. *Don.*
speciosa. Schnev. mammosa.
speciosissima. Klotzsch. fulgida.
spectabilis. *Klotzsch.* (hrb. Ber.) *D.* 210.
spectabilis. Waitz. grandiflora.
sphaerantha. *Spr.* (non? *Link.*) *S.* c. p. 146. *D.* 428.
sphaerantha. Link. tenera.
sphaerocephala. *Wendl. D.* 205.
sphenanthera. *Tausch.* (Flora 1839. 626.)
E. rugosa. *Hort. angl.*
spicata. *Thunb. S.* 15. *D.* 57.
E. favosa. *Salisb.*
E. sessiliflora. *Lin. fil.*
Syringodea spicata. *Don.*
β. E. sceptriformis. *Salisb.*
Syringodea sceptriformis. *Don.*
δ. E. cephalotes. *Willd.* hrbr.
spiculifolia. Salisb. Bruckenthalia spiculifolia.
spinaeflora. Salisb. leucanthera.
spiralis. *Lodd. Loud. Sweet.*
spirans. Hffmsg. odorata.
spissifolia. Salisb. E. Patersonia.
splendens. Andr. tumida.
splendens. Wendl. longiflora.
splendida. *Mackay. Loud.*
Sprengelii. Sweet. lactiflora.
spumosa. *Lin. S.* 306. *D.* 20.
E. scariosa. *Berg.*
Lamprotis spumosa. *Don.*
Lamprotis Loddigesii. *Don.*
spumosa. Thunb. sexfaria.
spumosa. Wendl. triceps.
spuria. Andr. E. Massoni *v.* excelsa.
squamaeflora. Salisb. imbricata.
squamosa. *Andr. S.* 284. *D.* 189.
E. tegulaefolia. *Salisb.*
Eurystegia tegulaefolia. *Don.*
Lamprotis squamosa. *Don.*
squarrosa. *Salisb. D.* 130.
E. ferruginea. *Andr.*
Callista ferruginea. *Don.*
Euryloma squarrosa. *Don.*
stagnalis. Lodd. Salisb. sulphurea.
staminea. *Andr. S.* 300. *D.* 397.
E. thalictriflora. *Lodd. S.* 254.
Gypsocallis staminea. *Don.*
Gypsocallis thalictriflora. *Don.*
Steinbergiana. *Wendl. D.* 162.
stellaris. Nois. stellata.
stellata. *Lodd. D.* 8.
E. incurva. *Wendl.*
E. solandroides. *Andr.*
E. stellaris. *Nois.*

Stelleriana. *Willd.* ♄ Camtschac. *S.* 256.
Andromeda Stelleriana. *Pall.*
Cassiope Stelleriana. *Dec.* VII. 611. nr. 8.
stellifera. Andr. Erica Massoni ♀.
stenantha. *Klotzsch.* (hrbr. Ber.) *D.* 377.
stenoma. *Tausch.* (Flora 1839. 633.) †
stenophylla. *Benth. D.* 334.
stricta. *Don.* Ital. Oriens. *S.* 104. *D.* 249.
E. corsica. *Dec.* fl. fr.
E. multicaulis. *Salisb.*
E. pendula. *Wendl.*
E. ramulosa. *Vivian.*
strictiflora. Klotzsch. grandiflora.
strigiliflora. Salisb. elongata, erubescens.
strigosa. *Ait. S.* 225. *D.* 330.
E. arborea. *Thunb.* (sec. *Salisb.*)
E. axillaris. *Salisb.*
E. lasiophylla. *Spr.* 236.
E. pilulifera. *Wendl.?* (non *Lin.* sec. *Benth.*)
E. praecox. *Lodd.* (non *Klotzsch.*)
strigosa. Hort. polytrichifolia.
strigosa. Wendl. persoluta.
strutiaeflora. *Lodd. Sweet. Loud.*
strutiaefolia. Bartl. teretiuscula.
stylaris. *Link. S.* 269. *D.* 12.
E. congesta. *Lodd.* (non *Wendl.*)
stylosa. Rudolph. arborea.
stylosa. Salisb. imbricata.
suaveolens. Lodd. latifolia.
suaveolens. Andr. odorata.
suavis. Bartl. cornuta.
subdivaricata. Berg. persoluta.
subterminalis. *Klotzsch.* (hrb. Ber.) *D.* 276.
subulata. *Wendl. S.* 169. *D.* 312.
suffulta. *Wendl. D.* 31.
E. tiaraeflora *α*. stricta. *Klotzsch.* (in hrb. Ber.)
sulcata. *Benth. D.* 92.
sulphurea. *Andr. S.* 28. *D.* 98.
E. stagnalis. *Salisb.*
Syringodea stagnalis. *Don.*
Syringodea sulphurea. *Don.*
superba. *Hffmsg.* (Verz. II. app. 35. non? *Hort. angl.*)
(cfr. E. exsurgens.)
Swainsonia. Andr. E. Massoni ♀.
tardiflora. Salisb. parviflora.
taxifolia. *Ait. S.* 304. *D.* 168.
E. turgida. *Link.*
Lamprotis turgida. *Don.*
tegulaefolia. Salisb. squamosa.
Templea. Andr. E. Massoni ω.
tenella. *Andr. S.* 172. *D.* 320.
β. E. umbellifera. *Wendl.*
tenera. *Steud.* †
E. sphaerantha. *Link.* (non *Spr.*)
E. tenella. *Link.* (non *Andr.*)
tenera. Klotzsch. gracilis.
tenuicaulis. *Klotzsch.* (hrb. Ber.) *D.* 270.
tenuiflora. *Andr. S.* 132. *D.* 141.
E. cylindrica. *Thunb.*
E. fistulaeflora. *Salisb.*
Callista tenuiflora. *Don.*
β. E. Cliffortiana. *Lodd.*
Callista Cliffortiana. *Don.*
tenuifolia. *Lin. S.* 286. *D.* 165.
E. linifolia. *Salisb.*
E. oppositifolia rubra. *Andr.*
Lamprotis tenuifolia. *Don.*
tenuifolia. Hort. campanulata.
tenuis. *Salisb. S.* 213. *D.* 337.
E. capillaris. *Drege.*
E. divaricata. *Bedf.*
E. longifolia. *Klotzsch.* (hrb. Ber.)
tenuis. Hort. strigosa.
tenuis. Moench. (Meth. supl. p. 17. quid?)
tenuissima. Wendl. gracilis.
teretiuscula. *Wendl. D.* 176.
E. corifolia var. *Salisb.*
E. filiformis. *Bartl.*
E. flagellaris. *Link.*
E. flagelliformis. *Andr.*
E. rubicunda. *Klotzsch.* in *Eckl.* hrb.
E. struthiaefolia. *Bartl.*
Lamprotis flagellaris. *Don.*
Lamprotis flagelliformis. *Don.*

tetragona. *Thunb. Lin. fil. S.* 117. *D.* 157.
E. pugionifolia. *Salisb.*
Callista tetragona. *Don.*
Eurylepis tetragona. *Don.*
Tetralix. *Lin.* Eur. *S.* 175. *D.* 246.
E. botuliformis. *Salisb.*
β. E. Martinesii. *Lagas.*
tetrathecoides. *Benth. D.* 364.
teucriifolia. *Spr.* 149. *D.* 426.
Ceramia teucriifolia. *Don.*
thalictriflora. Lodd. staminea.
thymifolia. *Andr. S.* 148. *D.* 171.
E. distans. *Spr. fil.*
E. planifolia. *Wendl.*
Ceramia thymifolia. *Don.*
(cfr. E. planifolia.)
Thunbergii. *Lin. fil.. S.* 289. *D.* 154.
E. mediolifiora. *Salisb.*
Eurylepis Thunbergii. *Don.*
thyrsoidea. *Tausch.* (Flora 1834. 619.) †
Erica nr. 178. *Sieb.* hrb. cap.
tiaraeflora. *Andr. S.* 293. *D.* 32.
E. leptophylla. *Klotzsch.* (in hrb. Ber.)
E. placentaeflora. *Salisb.*
Ectasis placentaeflora. *Don.*
Gypsocallis tiaraeflora. *Don.*
(cfr. E. pogonanthera, suffulta.)
togata. Sims. borboniaefolia.
togatoides. Bedf. bracteata.
tomentosa. *Salisb. S.* 184. *D.* 298.
E. velutina. *Bartl.*
tortuosa. *Lodd. Loud. Sweet.*
totta. Bartl. Eremia Bartlingiana.
totta. Thunb. Eremia totta.
tragulifera. Salisb. nitida.
translucens. *Wendl.* (non *Andr.*)
(non E. ventricosa *Thunb.* sec. *Tausch.* Flora 1834. 396.)
translucens. Andr. E. Massoni υ.
transparens. *Andr.* (non *Thunb.*) *D.* 87.
E. diaphana. *Spr.* 18.
Syringodea diaphana. *Don.*
transparens. Berg. comosa.
transparens. Thunb. elongata.
transylvanica. Willd. Bruckenthalia spiculifolia.
trassula. Lodd. lege trossula.
triceps. *Link. S.* 307. *D.* 33.
E. spumosa. *Wendl.* (non *Lin.*)
Eurystegia triceps. *Don.*
trichophora. *Benth. D.* 295.
E. pilifera. *Klotzsch.* (Linn. XII. 505. non *Thunb.*)
trichophylla. *Benth. D.* 336.
trichroma. *Benth. D.* 128.
E. tricolor. *Niven.* mpt. (non *Hort. Spr.*)
tricolor. Hort. angl. aristata.
tricolor. Spr. lactiflora.
trivaria. Klotzsch. imbricata.
triflora. *Lin. S.* 281. *D.* 191.
E. fugax. *Salisb.*
E. pyrolaeflora. *Salisb.*
Eurylepis pyrolaeflora. *Don.*
Eurylepis triflora. *Don.*
triphylla. *Link. D.* 278.
Syringodea triphylla. *Don.*
tristis. *Bartl. D.* 413.
tristis. Klotzsch. Savileana.
trivialis. Hort. angl. Klotzsch. decipiens.
triumphans. Lodd. andromedaeflora.
trossula. Wendl. Lodd. E. Muscari.
tuberculatis. Salisb. Eremia tuberculatis.
tubiflora. *Willd. Autor. S.* 40. *D.* 99.
E. coccinea. *Lin.* diss.
E. laniflora. *Schmidt.*
E. sordida. *Drege.*
E. tubulosa. *Smith.*
Syringodea tubiflora. *Don.*
tubiflora. Lin. ignescens.
tubiflora. Thunb. buccinaeformis.
tubiuscula. Bedf. parviflora.
tubulosa. Smith. tubiflora.
tubulosa. Wendl. E. Massoni.
tumida. *Ker. S.* 78. *D.* 110.
E. splendens. *Andr.*
Syringodea tumida. *Don.*
tunicata. Bartl. corifolia.
turbiniflora. *Salisb. D.* 327.
turgida. *Salisb. D.* 308.
E. mellifera. *Link.*
Ectasis turgida. *Don.*
Gypsocallis Bedfordiana. *Don.*
turgida. Link. taxifolia.
turmalis. *Salisb. D.* 13.
Blaeria turmalis. *Don.*
turrigera. *Salisb.*
E. cupressina. *Hort. D.* 227.
Uhria. *Andr. D.* 72.
E. decora. *Salisb.*
β. E. Ewerana. *Ait. S.* 4.
Syringodea Ewerana. *Don.*
γ. E. densifolia. *Willd. S.* 3.
Syringodea densifolia. *Don.*
umbellata. *Lin. S.* 191. *D.* 251.
E. lentiformis. *Salisb.*
Gypsocallis umbellata. *Don.*
umbellata. Bartl. deliciosa.
umbellifera. Wendl. tenella.
umbelliflora. *Klotzsch.* (hrb. Ber.) *D.* 209.
uncifolia. Salisb. regerminans.
undulata. Lodd. E. Massoni α α.
undulatiflora. Hort. angl. (quid?)
unibracteata. *Klotzsch.* (hrb. Ber.) *D.* 414.
unica. Spr. pilulifera.
unicolor. Wendl. virescens.
unilateralis. *Klotzsch.* (hrb. Ber. *D.* 257.
urceolaris. *Berg. S.* 145. *D.* 283.
E. caffra. *Lin.* sp.
E. lamellaris. *Salisb.*
E. pentaphylla. *Lin.*
Ceramia urceolaris. *Don.*
urceolaris. Sib. Sm. vagans.
ursina. *Lee. Loud. Sweet.*
vaga. Salisb. vagans.
vagans. *Lin.* Eur. medit. occ. *S.* 258. *D.* 239.
E. cretica. *Tausch.* (Flora 1839. 604.)
E. didyma. *Stockes* in *With.*
E. Forskohlii. *Vitm.*
E. manipuliflora. *Salisb.*
E. mediterranea. *Sieb.*
E. multiflora. *Dec.* fl. fr. *Autor.*
E. purpurascens. *Lin.* (ex parte.)
E. vaga. *Sibt. Sm.*
E. verticillata. *Forsk.*
Gypsocallis manipuliflora. *Don.*
Gypsocallis purpurascens. *Don.*
Gypsocallis vagans. *Salisb.*
vagans. Merat. multiflora.
varia. *Lodd. D.* 375.
E. caroliniana. *Hort.*
E. Cassonii. *Hort.*
E. muricata. *Wendl. fil.*
Callista varia. *Don.*
variabilis. *Klotzsch.* (hrb. Ber.) *D.* 406.
E. cumulata. *Klotzsch.* (ibid.)
E. holocalycina. *Klotzsch.* (ibid.)
E. setacea. *Andr.* var.? *Dec.*
variifolia. Salisb. E. Monsoniana.
velitaris. *Salisb. D.* 326.
Syringodea velitaris. *Don.*
β. E. hemisphaerica. *Klotzsch.* (hrb. Ber.)
velleriflora. Salisb. bruniades.
velutina. Bartl. tomentosa.
ventricosa. *Thunb. S.* 107. *D.* 125.
E. venusta. *Salisb.*
β. E. praegnans. *Andr.*
Callista praegnans. *Don.*
γ. E. densa. *Andr.*
E. glabra. *Link.*
Eurylepis glabra. *Don.*
Syringodea glabra. *Don.*
δ.? E. leucostoma. *Tausch.* (Flora 1834. 396.)
E. ventricosa carnea. *Hort.*
ventricosa. Hort. E. Massoni ♀.
ventrosa. *Sweet.*
E. obbata β. umbellata. *Andr.*
venusta. *Bedf.* (non *seq.*) *D.* 150.
E. dentata. *Wendl.*
E. pellucida. *Salisb.* (ex parte.)
Callista pellucida. *Don.*
Callista venusta. *Don.*
venusta. Hort. denticulata.

venusta. Klotzsch. elongata.
venusta. Salisb. ventricosa.
verecunda. *Salisb. S.* 170. *D.* 315.
E. cernua. *Andr.* (non *Thunb.*)
β. E. ignorata. *Klotzsch.* (hrb. Ber.)
verecunda. Lodd. E. Meuroni.
vernalis Lodd. pyramidalis.
verniciflua. *Salisb. D.* 224.
vernix. *Andr. D.* 216.
E. blenna. *Salisb.*
E. resinosa. *Sims. S.* 163.
Ceramia blenna. *Don.*
Pachysa aristata. *Don.*
Pachysa vernix. *Don.*
versicolor. *Andr. S.* 24. *D.* 85.
Syringodea versicolor. *Don.*
β. E. refulgens. *Andr.*
Syringodea refulgens. *Don.*
γ. E. costata. *Andr.*
Syringodea costata. *Don.*
δ. E. ovata. *Wendl.* mpt.
verticillaris. Salisb. conspicua.
verticillata. Andr. mammosa.
verticillata. Berg. concinna.
verticillata. Forsk. manipuliflora.
vesicularis. *Salisb. D.* 223.
E. conacea. *Hort.*
Pachysa vesicularis. *Don.*
vespertina. Lin. fil. calycina.
vestiflua. *Salisb. D.* 43.
E. Petiveri hirsuta. *Andr.*
E. picta. *Bedf.*
Ectasis picta. *Don.*
Ectasis vestiflua. *Don.*
vestita. *Thunb. S.* 53. *D.* 62.
E. longifolia. *Salisb.*
E. pinifolia. *Salisb.*
Syringodea pinea. *Don.*
Syringodea vestita. *Don.*
β. E. rosea. *Andr.*
Syringodea rosea. *Don.* *
(cfr. E. fulgida.)
villosa. *Andr. S.* 198. *D.* 17.
E. canescens. *Ait.*
E. eriocephala. *Andr.*
E. pilosa. *Lodd.*
Gypsocallis eriocephala. *Don.*
Gypsocallis pilosa. *Don.*
villosa. Wendl. bruniades.
villosiuscula. Lodd. pusilla.
viminalis. Salisb. albens.
violacea. Klotzsch. imbricata.
virescens. *Link. S.* 10. *D.* 79.
E. hirta viridiflora *Andr.*
E. viridescens. *Lodd.*
E. unicolor. *Wendl.*
Syringodea virescens. *Don.*
virescens. Thunb. pelviformis.
virgata. *Wendl. S.* 231.
(cfr. Philippia Leeana.)
virgata. Thunb. hispidula.
virginalis. *Klotzsch.* (hrb. Ber.) *D.* 181.
virgularis. Salisb. hispidula.
viridescens. Lodd. virescens.
viridiflora. *Andr. D.* 49.
Syringodea viridiflora. *Don.*
(cfr. E. clavata.)
viridipurpurea. Lin. pelviformis.
viridis. Andr. E. Leeana.
viscaria. *Lin. S.* 265. *D.* 239.
E. viscida. *Salisb.*
viscaria. Bory. Philippia viscosa.
viscosa. Wendl. onosmaeflora.
volutaeflora. Salisb. nigrita.
vulgaris. Lin. Calluna vulgaris.
Walkeria. *Andr. D.* 148.
E. fastigiata. *Ait.*
E. juliana. *Nois. Lodd.*
E. primuloides α. *Wendl.*
E. pulchra. *Salisb.*
Callista Juliana. *Don.*
Callista Walkeria. *Don.*

* Varietates insuper: alba, blanda, coccinea, formosa, fulgida, incarnata, lutea, purpurea.

Walkeria. Hort. denticulata.
Watsoni. *Benth.* Anglia. *D.* 245.
E. ciliaris et E. Tetralix var. hybrida. *Benth.*
Wendlandiana. *Klotzsch. D.* 73.
Westphalingia. Hort. E Massoni αα.
Willingtoniana. Hort. (quid?)
Willmorei. Know. et *Westc.* odorata.
xeranthemifolia. Salisb. Eremia lanata.
Zaunonia. Hort. angl. Nois. (quid?)
Zeyheri. Bartl. affinis.
Zeyheri. Spr. fil. angusticollis.
nr. 21. *Gmel.* sib. Andromeda lycopodioides.
22. *Gmel.* Menziesia coerulea.
1012. *Hall.* helv. Calluna vulgaris.
1013. *Hall.* carnea.
1014. *Hall.* arborea.

Ericala. *G. Don.*
aestiva. Don. Gentiana angulosa.
alpina. Don. Gentiana alpina.
altaica. Don. Gentiana altaica.
angulosa. Don. Gentiana angulosa.
aquatica. Don. Gentiana aquatica.
argentea. Don. Gentiana argentea.
bavarica. Don. Gentiana bavarica.
canaliculata. Don. Gentiana canaliculata.
capitata. Don. Gentiana capitata.
cruciata. Don. Gentiana cruciata.
decemfida. Don. Gentiana decemfida.
humilis. Don. Gentiana humilis.
imbricata. Don. Gentiana imbricata.
linearis. Don. Gentiana linearis.
marginata. Don. Gentiana depressa.
nivalis. Don. Gentiana nivalis.
pedicellata. Don. Gentiana pedicellata.
pumila. Don. Gentiana pumila.
pyrenaica. Don. Gentiana pyrenaica.
utriculosa. Don. Gentiana utriculosa.
verna. Don. Gentiana verna.

Ericilla. *Juss.*
volubilis. Juss. Bridgesia spicata.

ERICINELLA. *Klotzsch. Dec.* VII. 697.
Fam. Ericeae. *Klotzsch.*
gracilis. *Benth.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
multiflora. *Klotzsch.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 2.

Ericogalium. *Decand.* Galium.

Ericoila. *Borckh.*
altaica. Borckh. Gentiana altaica.
aquatica. Borckh. Gentiana aquatica.
bavarica. Borckh. Gentiana bavarica.
cruciata. Borckh. Gentiana cruciata.
Jiraseckii. Meyer. Gentiana verna.
nivalis. Borckh. Gentiana nivalis.
prostrata. Borckh. Gentiana prostrata.
pumila. Borckh. Gentiana pumila.
pyrenaica. Borckh. Gentiana pyrenaica.
utriculosa. Borckh. Gentiana utriculosa.
verna. Borckh. Gentiana verna.
verticillata. Borckh. Exacum verticillatum.

ERIGENIA. *Nutt. Dec.* IV. 71.
Fam. Umbelliferae. *Nutt.*
bulbosa. *Nutt.* 4 Am. sptr. *D.* 1.
Hydrocotyle ambigua. *Pursh. S.* 1034. 59.
Hydrocotyle bipinnata. *Mhlbrg.*
Hydrocotyle composita. *Pursh. S.* 1034. 60.
Sison bulbosum. *Michx.*

ERIGERON. *Lin. Spr.* 2760. *Dec.* V. 283.

Eleutherogeron. *Dec.* nr. 62.

Euerigeron. *Dec.* nr. 1—47.

Panios. *Adans.*

Pterigeron. *Dec.* nr. 61.

Trimorphaea. *Cassin.* Dec. nr. 48—60.
Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae Achilleae. *Rül.* — Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae Asteroideae. *Less.* — Compositae discoideae. *Lin.* — Compositae radiatae. *Rey.* — Corymbiferae. *Juss.* Astereae. *Schultz.* — Synantherae Astereae. *Cass.*
acre. *Lin.* ♂ 4 Europ. Caucas. *S.* 18. *D.* 49.
E. vulgare. *Lin.* fl. lap.
Inula acris. *Bernh.*
Erigeron nr. 85. *Hall.* helv. nr. 138. *Gmel.* sib.
Trimorphaea vulgaris. *Cass.*
β. E. murale. *Lapeyr.*
E. philadelphicum. *Willd.?* (non *Lin.* sec. *Dec.*

γ. E. asteroides. *Andrz.*
E. angulosum. *Gaud.*
E. droebachense. *Retz.*
E. paniculatum. *Meig* et *Wenig.*
E. podolicum. *Bess.*
E. scabrum. *Willd.* hrb.
δ. E. serotinum. *Weihe.*
E. hirsutum. *Hoppe.*
aegyptiacum. Lin. Conyza aegyptiaca.
affine. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 37.
alatum. Don. Blumea alata.
alpinum. *Lin.* 4 Eur. Sibir. *S.* 48. *D.* 52.
Erigeron nr. 86. *Hall.* helv.
Stenactis alpina. *Cassin.*
β. E. glabratum. *Hopp.*
E. rupestre. *Hopp.*
γ. E. uniflorum. *Lin.*
E. polymorphum. *Scop.*
Erigeron nr. 87. *Hall.* helv.
δ. E. grandiflorum. *Hopp.*
E. hirsutum. *Hopp.*
(cfr. E. pulchellum, pumilum.)
alpinum. Less. pulchellum.
alpinum. Pall. Aster Richardsonii.
ambiguum. Nutt. Stenactis ambigua.
amplexicaule. *Poir. Hort. Par.* 4 Am. sptr. †
andicola. *Dec.* 4 Chili. *D.* 25.
angulosum. Gaud. acre.
angustissimum. *Lindl.* 4 ♄ Ind. or. *D.* 22.
annuum. Lin. Stenactis annua.
anomalum. *Dec.* Ind. or. *D.* 62.
armerifolium. *Turcz.* 4 Dahuria. *D.* 51.
E. gramineus. *Stev. Falk.* (non *Lin.*)
E. podolicus β. pusillus. *Ledeb.*
asperum. *Nutt.* 4 Missouri. *S.* 50. *D.* 16.
asteroides. Andrz. acre.
asteroides. Roxb. Blumea pubiflora.
atticum. Vill. E. Villarsii.
australe. Hornm. Stenactis strigosa.
bahamense. *Scop.* ♄ Bahama.
bellidifolium. *Willd.* 4 Am sptr. *S.* 36. *D.* 14.
E. pulchellum. *Michx.*
E. serpentaria. *Banks.* hrb.
bellidioides. *Dec.* ⊙ Portorico. *D.* 34.
E. rivulare. *Spr.* in *Bert.* hrb.
Berterianum. *Dec.* 4? Chili. *D.* 20.
E. fasciculatum. *Colla.*
Erigeron nr. 972. *Bert.* hrb. chil.
bonariense. *Lin.* ⊙ Am austr. *S.* 113. *D.* 43.
E. undulatum. *Moench.*
bonariense. Hort. Conyza ambigua.
camphoratum. Hort. Pluchea marylandica.
camphoratum. Lin. Pluchea camphorata.
canadense. *Lin.* ⊙ Am. Eur. Ind. or. Afr. austr. *S.* 14. *D.* 40.
E. paniculatum. *Lam. Moench.*
E. Senecio. *Bot. Am.*
Erigeron nr. 84. *Hall.* helv.
Inula canadensis. *Bernh.*
Senecio ciliatus. *Walt.?* (cec. *Dec.*) *D.* VI. 435. nr. 588.
canadense. Brot. rufescens.
canadense. Tenor. Conyza ambigua.
canescens. *Willd.* — — *D.* 63.
Cineraria canescens. *Spr.* 2767. 59.
capense. Houtt. Webbia pinifolia.
carolinianum. Lin. Phalacroloma obtusifolium.
caucasicum. *Steven.* 4 Caucas. *S.* 37. *D.* 64.
E. grandiflorum. *Willd.* hrb.
chilense. Don. Conyza chilensis.
chinense. *Jacq.* ⊙ China. *D.* 46.
(cfr. Conyza incisa.)
ciliatum. Ledeb. Conyza altaica.
cochinchinense. *Pers.* Cochinchin. *S.* 17. *D.* 65.
E. philadelphicum. *Lour.*
compostum. *Pursh.* 4 Am. sptr. bor. *S.* 51. *D.* 29.
Cineraria Levisii. *Richards.*
contortum. Desf. Conyza ambigua.
coronopifolium. *Schrank.* ♄ Pr. b. sp.? †
crispum. Pourr. Conyza ambigua, Jasonia sicula.
cuneifolium. *Dec.* ⊙ Portorico. *D.* 33.
cymosum. *Walt.* Carolina. †
decurrens. *Dec.* (non *Vahl.*) N. Holl. *D.* 61.
decurrens. Vahl. Conyza arabica.
delphinifolium. H. B. Polyactidium delphinifolium.
dentatum. Burm. Conyza scabrida.
diffusum. Pers. Aplopappus diffusus.
divaricatum. *Michx.* ⊙ Am. sptr. *S.* 25. *D.* 42.
E. ramosum. *Rafin.?* (sec. *Dec.*)
diversifolium. *Cav.* Teneriffa. D. 66.
diversifolium. Richt. Stenactis annua.
droebachense. Retz. acre.
dubium. Spr. Callistephus Wightianus, Polyactidium Sprengelii.
elongatum. *Ledeb.* ♂ 4 Sibir. *D.* 50.
elongatum. Moench. E. Villarsii.
expansum. *Poepp.* Cuba. *S.* 24.
exstipulatum. Schum. Conyza dentata.
falcatum. Don. Conyza falcata.
fasciculatum. Colla. E. Berterianum.
fastigiatum. *Hornm.* ⊙ — — *D.* 68.
filiforme. *Spr.* Am. austr. *S.* 53. *D.* 69.
Diplopappus pinifolius. *Less.* in hrb. Berol.
floriferum. *Hook.* Am. bor. occ. *D.* VII. 275.
foetidum. Lin. Nidorella foetida.
foliosum. Don. Conyza florida.
fragrans. *Spr.* — — *S.* 31. *D.* 69.
Senecio fragrans. *Lehm.*
frigidum. *Boiss.* 4 Hispan. *D.* VII. 274.
Aster alpinus var. hispida. *Lag.* et *Rodr.* ann. sc. nat.
fruticosum. *Dec.* ♄ Ins. Juan Fernandez. *D.* 1.
Terranea Fernandezia. *Colla.*
Stevia. *Bert.* hrb. nr. 1337. (et 1518 ex parte.)
Gaudichaudii. *Dec.* 4 ♄? Peru. *D.* VII. 274.
glabellum. *Nutt.* 4 Am. sptr. *S.* 41. *D.* 7.
glabrifolium. *Dec.* 4 Chili. *D.* 26.
glandulosum. Poir. Chrysopsis graminifolia.
glaucum. *Ker.* 4 Bonaria. *D.* 5.
Aster bonariensis. *Spr.* 2762. 49.
Stenactis glauca. *Nees.*
glomeratum. Spr. Blumea parvifolia.
glutinosum. Desf. Psiadia glutinosa.
glutinosum. Lin. Jasonia glutinosa.
gnaphalioides. H. B. Heterochaeta gnaphalioides.
Gouani. Jacq. Conyza aegyptiaca.
Gouani. Lin. Conyza Gouani.
gramineum. Lin. Arctogeron gramineum.
gramineum. Steven. Falk. armenifolium.
graminosum. Russ. hrb. Blumea oxyodonta.
grandiflorum. *Hook.* (non *Willd.*) 4 Am. sptr. D. VII. 275.
grandiflorum. Willd. caucasicum.
graveolens. Lin. Inula graveolens.
heterophyllum. Willd. Stenactis annua.
hieracifolium. Don. Blumea hieracifolia.
hirsutum. *Lour.* China. *D.* 71.
hirsutum. Hoppe. acre.
hirsutum. Pursh. pumilum.
hirsutum. Wall. hispidum.
hirtellum. *Dec.* 4 ♄ Chili. *D.* 45.
hirtum. Thunb. Conyza incisa.
hispidum. *Dec.* 4 ♄ Bengal. *D.* 59.
E. hirsutum. *Wall.* cat.
Aster benghalensis. *Heyn.* hrb.
Conyza graveolens. *Wall.* cat.
humile. *Grah.* 4 Am. arctic. *D.* 19.
humile. Spr. monticolum.
hyssopifolium. Michx. Phalacroloma obtusifolium.
jamaicense. *Lin.* ⊙ Doming. Jamaic. *S.* 42. *D.* 32.
japonicum. Thunb. Conyza japonica.
incanum. Vahl. Conyza incana.
incisum. Sieb. Nidorella triloba.
incisum. Thunb. Conyza incisa.
indicum. *Burm. Vitm.* Ind. occ. †
integrifolium. *Bigel.* 4 Am. sptr. *D.* 17.
inuloides. Poir. Pulicaria inuloides.
involucratum. *Link.* (ex *Sweet.*) 4 Brasil.
Jussieui. Spr. Conyza melastomoides.
kamtschaticum. *Dec.* 4 Kamtschak. *D.* 48.
E. Villarsii. *Willd.* (non *Bell.* sec. *Dec.*)
laevigatum. *Rich.* ♂ Cayenn. *S.* 21. *D.* 72.
lanatum. *Hook.* 4 Am. sptr. *D.* VII. 275.
Lehmanni. *Spr.* ⊙ Aegypt. *S.* 11. *D.* 73.
E. pusillum. *Lehm.*
lepidotum. *Less.* ♄ Ins. Sandwich. *D.* 3.
leptorrhizon. *Dec.* ⊙ Am. austr. *D.* 36.
Leschenaultii. *Dec.* Ind. or. *D.* 57.
leucanthemum. Don. Blumea leucanthema.
lineare. Spr. Vicoa aurita.
linearifolium. *Cav.* Mogador. *D.* 74.

linifolium. Willd. Conyza ambigua.
Linosyris. Clairv. Linosyris vulgaris.
lonchophyllum. *Hook.* Am. sptr. *D.* VII. 275.
longifolium. Desf. Jasonia longifolia.
longipes. *Dec.* 4 Mexico. *D.* 9.
maximum. *Otto.* 4 Mexico. *D.* 8.
E. resinosum. *Spr.?* sec. *Less.*
Aster maximus. *Less.*
Leptostelma maximum. *Don.*
molle. Don. Blumea trichophora.
montevidensis. *Spr.* ♄ Montevid. *S.* 47. *D.* 75.
monticola. *Wall.* 4 Nepal. *D.* 23.
E. humile. *Spr.* sec. *Wall.* cat.
Aster monticola. *Lindl.*
mucronatum. *Dec.* 4 Mexico. *D.* 13.
multicaule. *Wall.* ⊙ Ind. or. *D.* 58.
multiflorum. *Hook.* et *Arn.* Ins. Sandwich. *D.* 44.
murale. *Lapeyr.* Aquitania. *S.* 6.
Myosotis. *Pers.* Fret. Magell. *D.* 76.
E. alpinum. *Lin.* var.? *Spr.*
E. myosotoides. *Juss.*
myosotoides. *Juss.* E. Myosotis.
nervosum. Willd. Chrysopsis graminifolia.
nudicaule. Michx. Stenactis verna.
obliquum. Madr. Hrb. Blumea pubiflora.
obliquum. Lin. Blumea amplectens.
paniculatum. Lam. canadense.
paniculatum. Meig. Wenig. acre.
pappochroma. *Labil.* 4 Ins. Diemen. *D.* 30
E. phlogotrichum. *Spr.* 49.
pauciflorum. *Hook* et *Arn.* ♄ Ins. Sandw. *D.* 2.
philadelphicum. *Lin.* 4 Am. sptr. *S.* 4. *D* 10.
β. E. quercifolium. *Pursh.*
philadelphicum. Lour. cochinchinenses.
philadelphicum. Willd. acre.
phlogotrichum. Spr. pappochroma.
pilosum. *Pers.* — — *S.* 16. *D.* 77.
pilosum. Walt. (quid?)
pinifolium. *Poir.* Bonaria. *S.* 35. *D.* 78.
pinnatifidum. Don. Conyza absinthifolia.
pinnatifidum. Thunb. Conyza pinnatifida.
pinnatum. Lin. fil. Conyza pinnatiloba.
Pisonis. *Burm. Vitm.* ♄ Ind. occ. †
podolicum. Bess. acre, armerifolium.
Poeppigii. *Dec.* 4 Chili. *D.* 24.
polymorphum. Scop. alpinum.
primulaefolium. Juss. hrb. Podocoma erigerifolium.
pubescens. H. B. Heterochaeta pubescens.
pulchellum. *Dec.* (non *Michx.*) 4 Sibir. Dahur. *D.* 28.
Aster alwartensis. *Lodd.*
Aster alpinus β. eriocalyx. *Ledeb.*
Aster pulchellus. *Willd.*
β. E. alpinum. *Less.* Linnaea 1831.
pulchellum. Michx. bellidifolium.
pumilum. Nutt. hirsutum.
purpureum. *Ait.* 4 Am. sptr. *S.* 5. *D.* 15.
pusillum. *Nutt.* ⊙ Am. sptr. *S.* 15. *D.* 41.
E. canadense β. pusillum. *Barton.*
pusillum. Lehm. E. Lehmanni.
quercifolium. *Lam.* 4 Florida. *D.* 12.
Aster quercifolius. *Less.*
quercifolium. Pursh. philadelphicum.
radicatum. *Hook.* 4 Am. sptr. *D.* VII. 275.
radiosum. Spr. Stenactis multiradiata.
resinosum. *Spr.* Am. austr. *S.* 46. *D.* 79.
(cfr. Aster maximus, Polyactidium Sprengelii.)
retroflexum. *Poir.* 4 Am. sptr. *D.* 80.
rivulare. *Sw.* ⊙ Ind. occ. *S.* 43. *D.* 41.
Erigeron runcinatum. *Bert.* hrb.
rivulare. Spr. in *Balb.* hrb. bellioides.
Rottleri. *Spr.* ♄ Ind. or. *S.* 27. *D.* 81.
Roylei. *Dec.* Ind. or. *D.* 56.
rufescens. *Link.* ⊙ Lusitan.
E. canadense. *Brot.*
runcinatum. Bert. rivulare.
rutilans. Poir. Conyza callocephala, sericea.
scabrum. Pers. Conyza melastomoides.
scabrum. Thunb. Pulicaria erigeroides.
scabrum. Willd. hrb. acre.
scandens. *Thunb.* Japon. *D.* 82.
scaposum. *Dec.* 4 Mexico. *D.* 27.
scariosum. Moench. Conyza Gouani.
semiamplexicaule. *Meyen.* (Reise I. 312.) Chili.

semibarbatum. *Dec.* Ind. or. *D.* 55.
Senecio. Bot. Am. E. canadense.
sericeum. *Retz.* Java. *S.* 10.
serotinum. Weihe. acre.
serpentaria. Banks. bellidifolium.
serratum. Forsk. Conyza aegyptiaca.
siculum. Lin. Jasonia sicula.
speciosum. *Dec.* 4 Californ. *D.* 6.
Stenactis speciosa. *Lindl.*
spinulosum. *Hook* et *Arn.* Chili. *D.* 39.
E. fasciculatum. *Colla.*
Erigeron canadensi affine. *Bert.* hrb. nr. 242 et 245.
squarrosum. *Walt.* Carolina. †
squarrosum. Clairv. Inula squarrosa.
stipulatum. Schum. Blumea guineensis.
strictissimum. *Wender.* 4 (sem. H. Marburg. 1825.)
strictum. *Dec.* Mexico. *D.* 38.
sublyratum. *Roxb.* ⊙ Ind. or. *D.* 60.
Conyza hirsuta. *Wall.* (non *Lin.*)
Conyza amplexicaulis. *Lam.* (sec. *Spr.*)
Conyza lacera. *Burm.* hrb.
sulcatum. *Dec.* 4? Brasil. *D.* 4.
sulcatum. Meyen. Conyza chilensis.
sumatrense. *Retz.* Sumatra. *S.* 12. *D.* 83.
tenellum. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 35.
tricuneatum. Lin. Baccharis cuneata.
tridactylum. *Dec.* ♄ Rio grande. *D.* 47.
trifidum. *Hook.* 4 Am. sptr. *D.* VII. 274.
trisulcum. Lin. fil. Blumea trisulca.
tuberosum. Lin. Jasonia tuberosa.
undulatum. Moench. bonariense.
uniflorum. Lin. alpinum.
uralense. *Less.* 4 Sibiria.
Vahlii. *Gaudich.* in *Freys.* Ins. Maclovian.
Villarsii. *Bellard.* 4 Gall. Helv. *D.* 53.
E. alpinum. *Lin.* var. *Poir. Spr.*
E. atticum. *Vill.*
β. E. elongatum. *Moench?*
villosum. Steud. Diplopappus villosus.
virens. Russ. Blumea virens.
viscosum. Lin. Inula viscosa.
viscosum. Desf. Psiadia glutinosa.
vulgare. Lin. acre.
Wightianum. Wall. Callistephus Wightianus.
Wightii. *Dec.* 4 Ind. or. *D.* 21.
nr. 158. *Gmel.* sib. Erigeron acre.
nr. 84. *Hall.* helv. canadense.
85. *Hall.* acre.
86. *Hall.* alpinum.
87. *Hall.* alpinum.

Erimatalia. *Roem. Schult.*
Rheedii. R. S. Erysibe paniculata.

Erinesa. *Don.* Flotovia.

Erinia. *Noulet.*
Campanula. Noulet. Campanula Erinus.

Erinosma. *Herbert.*
carpathica. Herb. Leucoium carpathicum.
verna. Herb. Leucoium vernum.

ERINUS. *Lin. Spr.* 2145.

Ageratum. *Adans.*
Fam. Pediculares. *Juss.* — Personatae. *Lin.* Rhinanthaceae. *Rchbch.* — Plasyrgophyta. *Neck.* — Primulaceae. *Spr.* Erinaceae. *Schultz.* — Ringentes angiospermae. *Roy.* — Ringentes Pediculares. *Rül.* — Scrophularinae. *Mirb.* Gratioleae. *Benth.*
aethiopius. *Thunb.* ⊙ Afr. austr. *S.* 1.
africanus. Lin. Nycterinia africana.
alpinus. *Lin.* 4 Eur. *S.* 9.
Erinus nr. 302. *Hall.* helv.
β. E. hispanicus. *Pers.*
capensis. Lin. Nycterinia capensis.
americanus. Mill. Buchnera americana, elongata.
fragrans. Ait. Nycterinia lychnidea.
frutescens. Mill. Capraria cuneata.
gracilis. *Lehm.* ⊙ Pr. b. sp.
hispanicus. Pers. alpinus.
incisus. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 12.
laciniatus. Lin. Verbena erinoides.
lychnidea. Lin. fil. Nycterinia capensis.
lychnidea. Lam. Nycterinia lychnidea.
maritimus. Lin. fil. Nycterinia maritima.
patens. *Thunb.* 4 Afr. austr. *S.* 8.
peruvianus. Lin. Verbena chamaedrifolia.
procumbens. Mill. Herpestis chamaedrifolia.

selaginoides. Thunb. Nycterinia selaginoides.
simplex. *Thunb.* ☉ Afr. austr. *S.* 3.
tomentosus. *Thunb.* Afr. austr. *S.* 11.
tristis. *Lin fil.* Pr. b. sp. *S.* 13.
verticillatus. Mill. Stemodia parviflora.
villosus. Thunb. Nycterinia villosa.

ERIOBOTRYA. *Lindl. Dec.* II. 631.
Fam. Mespileae. *Schultz.* — Pomaceae. *Lindl.* — Rosaceae pomaceae. *Dec.*
cordata. *Lindl.* ♄ Peru. *D.* 3.
Crataegus ferruginea. *Pers.*
Mespilus lanuginosa. *R. P. S.* 1854. 13.
Osteomeles ferruginea. *H. B.*
β. Osteomeles latifolia. *H. B.*
elliptica. Lindl. ♄ Cotoneaster Lindleyi.
glabrata. *Steud.* ♄ N. Granat.
Mespilus glabrata. *Spr.* 1854. 14.
Osteomeles glabrata. *H. B.*
heterophylla. *Lindl.* ♄ Peru.
Mespilus heterophylla. *R. P.*
japonica. *Lindl.* ♄ Japon. Chin. *D.* 1.
Crataegus Bibas. *Lour.*
Mespilus japonica. *Thunb. S.* 1854. 7.
Mespilus populifolia. *Hort.*

Eriocalia. *Smith.*
major. Sm. Actinotus Helianthi.
minor. Sm. Actinotus minor.

Eriocalyx. *Rchbch. Schultz.* Eriocylax. *Neck.*

Eriocarpum. *Decand.* Helianthemum.

ERIOCAULON. *Lin. Spr.* 3069. *

Nasmythia. *Huds.*

Pscpalanthus. *Mart.*

Schoenocaulon. *Rchbch.*
Fam. Comelineae Xylrideae. *Rchbch.* — Ensatae. *Lin.* — Eriocauleae. *Mart.* — Juncineae. *Juss.* Eriocauleae. *Schultz.* — Psydomorphyta. *Neck.* — Restiaceae. *R. Br.* Eriocaulelae. *Kunth.* — Wachendorfiae. *Rül.*
aciphyllum. *Bongard.* Brasil.
affine. *Bong.* 2↓ Brasil.
amoenum. *Bong.* Brasil.
amplexicaule. Rottb. Hyphydra amplexicaulis.
anceps. Walt. compressum, villosum.
anthemiflorum. *Bong.* ☉? Brasil.
argenteum. *Bong.* Brasil.
argenteum. Mart. argyraeum.
argyraeum. *Steud.* Ind. or.
E. argenteum. *Mart.* in *Wall.* cat. (non *Bong.*)
E. setaceum. *Wight.* hrb.
australe. *R. Br.* N. Holl.
bahiense. *Bong.* 2↓ Brasil.
bifidum. *Schrank.* Brasil.
blepharophorum. *Bong.* 2↓ Brasil.
Bongardii. *St. Hil.* Brasil.
E. Maximiliani. *Bong.* (non *Schrad.*)
brachypus. *Bong.* ☉ Brasil.
Brownianum. *Mart. Wall.* cat. Ind. or.
bryoides. *Ried. Bong.* ☉ Brasil.
caespitosum. *Wickstr.* Brasil.
calocephalum. *Bong.* Brasil.
canescens. *Bong.* 2↓ Brasil.
capillare. *Bong.* ☉ Brasil.
caulescens. *Poir.* Cayenne.
(cfr. E. congestum.)
centauroides. *Bong.* Brasil.
cephalotes. Poir. gnaphalioides.
chrysanthum. *Bong.* ☉ Brasil.
ciliatum. *Bong.* 2↓ Brasil.
cinereum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 8.
cinereum. Hamilt. E. Hamiltonianum.
circinnatum. *Bong.* Brasil.
compressum. Lam. gnaphalioides, pubescens.
congestum. *H. B.* 2↓ Orinoco. *S.* 2.
C. caulescens. *Poir.* (sec. *Spr.*)
corymbosum. *Bong.* Brasil.
crassifolium. *Bong.* Brasil.
crassiseapum. *Bong.* Brasil.
cristatum. *Mart.* in *Wall.* cat. Ind. or.
curvifolium. *Bong.* Brasil.
cyabense. *Bong.* ☉ Brasil.

* Cnfr. *Bongard:* Essai monographique sur les espèces d'Eriocaulon du Bresil. in Mémoires de l'académie de Petersbourg. Tom. I. 601. Et in *Presl.* Répertorium. I. 256.

decangulare. *Lin.* 2↓ Am. sptr. *S.* 12.
E. serotinum. *Walt.*
decangulare. Lightf. septangulare.
decemangulare. H. B. gnaphalioides.
dendroides. *H. B.* 2↓ N. Granat. *S.* 4.
depressum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 22.
deustum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 23.
divaricatum. *Bong.* 2↓ Brasil.
echinulatum. *Mart.* in *Wall.* cat. Ind. or.
elatum. *Bong.* Brasil.
elegans. *Bong.* ☉ Brasil.
elongatum. *Bong.* 2↓ Brasil.
elychrysoides *Bong.* Brasil.
ensifolium. *H. B.* 2↓ Am. austr. *S.* 32.
exiguum. *Bong.* ☉ Brasil.
falcatum. *Bong.* Brasil.
fasciculatum. *Lam.* Guiana. Bahia. *S.* 3.
fastigiatum. *Bong.* Brasil.
filiforme. *Bong.* Brasil.
Fischerianum. *Bong.* ☉ Brasil.
fistulosum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 21.
flaccidum. *Bong.* ☉ Brasil.
flavescens. *Bong.* Brasil.
flavidulum. *Michx.* ☉ Am. sptr. *S.* 35.
Freyreisii. *Thunb.* Brasil.
geniculatum. *Bong.* Brasil.
glareosum. *Bong.* Brasil.
gnaphalioides. *Michx.* 2↓ Am. sptr. austr. *S.* 14.
E. cephalotes. *Poir.*
E. compressum. *Lam.* (sec. *Pursh.*)
E. decangulare. *Lam.*
E. decemangulare. *H. B.*
gracile. *Bong.* ☉ Brasil.
gracile. Mart. infirmum.
gramineum. *Bong.* ☉ Brasil.
Hamiltonianum. *Mart.* Ind. or.
E. cinereum. *Hamilt.* hrb.
hirsutum. *Wickstr.* 2↓ Brasil. *S.* 31.
homomallum. *Bong.* 2↓ Brasil.
incanum. *Bong.* Brasil.
infirmum. *Steud.* Ind. or.
E. gracile. *Mart.* in *Wall.* (non *Bong.*)
Langsdorffii. *Bong.* Brasil.
latifolium. *Bong.* Brasil.
lanuginosum. *Bong.* Brasil.
leucomelas. *Steud.* Ind. or.
E. melaleucum. *Mart.* in *Wall.* cat. (non *Bong.*)
lingulatum. *Bong.* Brasil.
luzulaefolium. *Mart.* in *Wall.* cat. Ind. or.
macrocephalum. *Bong.* Brasil.
macrorhizum. *Bong.* Brasil.
Martianum. *Wall.* cat. Ind. or.
Maximiliani. *Schrad.* 2↓ Brasil.
Maximiliani. Bong. E. Bongardii.
melaleucum. *Bong.* Brasil.
melaleucum. Mart. leucomelas.
microcephalum. *H. B.* 2↓ Quito.
E. triangulare. *Lin.* (sec. *Spr.*)
minimum. *Lam.* Zeylon. *S.* 24.
E. sexangulare. *Burm.*
minutulum. *Steud.* Brasil.
E. pusillum. *Bong.* (non *R. Br.*)
mucronatum. *Bong.* ☉ Brasil.
nanum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 26.
nepalense. *Bong.* Nepal.
nigricans. *R. Br.* N. Holl. *S.* 19.
nitens. *Bong.* Brasil.
nitidum. *Bong.* ☉ Brasil.
niveum. *Bong.* Brasil.
nitidum. Hort. Calc. sexangulare.
oryzetorum. *Mart.* in *Wall.* cat. Ind. or.
pallidum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 18.
paludosum. *Bong.* Brasil.
pellucidum. *Michx.* Am. sptr. *S.* 9.
piliferum. *Bong.* 2↓ Brasil.
pilosum. *H. B.* 2↓ N. Granat. *S.* 5.
planifolium. *Bong.* 2↓ Brasil.
plantagineum. *Bong.* ♂ Brasil.
plumosum. *Bong.* Brasil.
polyanthum. *Bong.* Brasil.
Prescottianum. *Bong.* Brasil.
proliferum. *Bong.* Brasil.
pubescens. *Lam.* Madagasc. *S.* 29.
pubigerum. *Bong.* Brasil.
pusillum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 11.

pusillum. Bong. minutulum.
quadrangulare. *Lour.* Cochinch. *S.* 16.
quinquangulare. *Lin.* Ind. or. *S.* 7.
E. striatum. *Lam.*
E. trilobum. *Hamilt.* hrb.
ramosum. *Wickst.* 2|. Brasil. *S.* 1.
repens. *Lam.* ♂ Ins. Mascar. Brasil. *S.* 10.
Riedelianum. *Bong.* 2|. Brasil.
rigidulum. *Steud.* Brasil.
Papulanthus rigidulus. *Mart.*
rigidum. *Bong.* 2|. Brasil.
saxatile. *Bong.* ⊙ Brasil.
scariosum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 20.
septangulare. *Wither.* Scotia. *S.* 13.
E. decangulare. *Lightf.*
Nasmythia articulata. *Huds.*
sericans. *Mart.* in *Wall.* cat. Ind. or.
setaceum. *Lin.* Ind. or. China. *S.* 25.
setaceum. Heyn. sexangulare.
setaceum. Wight. hrb. argyreum.
sexangulare. *Lin.* 2|. Ind. or. *S.* 6.
E. nitidum. *Hort. Calc.*
E. setaceum. *Heyn.* hrb.
E. tenue. *Hamilt.* hrb.
Leucocephala spathacea. *Roxb.*
sexangulare. Burm. minimum.
Smithii. *R. Br.* N. Holl. *S.* 17.
spadiceum. Lam. Isolepis paradoxa, Nemum spadiceum.
sparganioides. *Bong.* Brasil.
speciosum. *Bong.* Brasil.
spirale. *Bong.* Brasil.
Spixianum. *Steud.* Brasil.
Papalanthus Spixianus. *Mart.*
sphacelatum. Willd. hrb. Isolepis paradoxa.
splendens. *Bong.* Brasil.
striatum. Lam. quinquangulare.
tenue. *H. B.* 2|. Am. austr. *S.* 35.
tenue. Hamilt. sexangulare.
tortile. *Bong.* Brasil.
triangulare. *Lin.* Brasil. *S.* 15.
(cfr. E. microcephalum.)
trichophyllum. *Bong.* Brasil.
trilobum. Hamilt. quinquangulare.
tuberosum. *Bong.* Brasil.
truncatum. *Hamilt.* in *Wall.* cat. Ind. or.
umbellatum. *Lam.* 2|. Guiana. *S.* 28.
verticillatum. *Bong.* 2|. Brasil.
villosum. *Michx.* Am. sptr. *S.* 33.
E. anceps. *Walt.*
viviparum. *Bong.* Brasil.
Wallichianum. *Mart.* in *Wall.* cat. Ind. or.
Wightianum. *Mart.* in *Wall.* cat. Ind. or.
E. sexangulare. *Heyn.* hrb.
xeranthemoides. *Bong.* Brasil.
xeranthemum. *Mart.* in *Wall.* cat. Ind. or.

ERIOCEPHALUS. *Lin. Spr.* 2861. *Dec.* VI. 145.
Brachygyne. *Cass.*
Cryptogyne. *Cass. Dec.* nr. 15—22.
Microgyne. *Cass.*
Monochlaena. *Cass. Dec.* nr. 1—14.
Siphonogyne. *Cass.*
Solenogyne. *Cass.*
Stenogyne. *Cass.*
Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae amphigynanthae. *Rchb.* — Compositae Artemisiae. *Rül.* — Compositae Calthae. *Adans.* — Compositae nucamentaceae. *Lin.* — Compositae radiatae. *Roy. Spr.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Corymbiferae. *Juss.* Anthemideae. *Schultz.* — Synantherae Anthemideae. *Cassin.*
affinis. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 16.
africanus. Burm. sericeus.
africanus. Lin. septifer.
africanus. Sieb. umbellulatus.
aspalathoides. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 17.
capitellatus. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 4.
corymbosus. *Moench.* septifer.
decussatus. Burch. glaber.
eximius. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 13.
frutescens. Ait. septifer.
glaber. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 3. *D.* 19.
E. decussatus. *Burch.*
Tarchonanthus senecioides. *Lin. fil.*
laricinus. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 22.
E. purpureus. *Burch?*
microcephalus. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 21.
microphyllus. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 20.
pectinifolius. Lin. Hippia frutescens.
pedicellaris. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 6.
pteronioides. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 10.
pterophiloides. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 5.
pubescens. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 19.
punctulatus. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 8.
purpureus. Burch. laricinus.
racemosus. *Lin.* ♄ Pr b. sp. *S.* 1. *D.* 15.
racemosus. Zeyh. Elytropappus ambiguus.
scariosus. *Dec.* ♂ Pr. b. sp. *D.* 11.
septifer. *Cass.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
E. africanus. *Lin.*
E. corymbosus. *Moench.*
E. frutescens. *Ait.*
septulifer. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 2.
sericeus. *Gaudich.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 3.
E. africanus. *Burm.*
spinescens. *Burch.* ♄ Afr. austr. *D.* 14.
tenuifolius. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 7.
tuberculosus. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 9.
umbellulatus. *Cass.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 12.
E. africanus. *Sieb.*
E. paniculatus. *Cass.*
E. racemosus. *Gaert.*
Achillea fasciculata. *Burm.*
Monochlaena racemosa. *Cass.*
Eriochlaena. *Wight. Arn.* Eriolaena.
Eriochaeta. *Torr.* Rhynchospora.
Eriochloa. *Humb. Bonpl.*
acuminata. Kunth. Helopus acuminatus.
annulata. Kunth. Helopus annulatus.
brasiliensis. Spr. Paspalum dissitiflorum.
distachya. H. B. Helopus brachystachys.
globosa. Kunth. Milium globosum.
Kunthii. Meyer. Helopus Kunthii.
mollis. Kunth. Panicum Michauxii.
polystachya. Kunth. Helopus polystachyus.
pulchella. Kunth. Panicum pulchellum.
punctata. Hamilt. Helopus punctatus.
succincta. Kunth. Helopus succinctus.
villosa. Kunth. Helopus villosus.
ERIOCHRYSIS. *Beauv. Spr.* 271.
Fam. Gramina saccharina. *Kunth.*
cayennensis. *Beauv.* Am. austr.
E. pulchra. *Beauv.* in ind.
Panicum Lagopus. *Willd.* hrb.
fusca. *Trin.* Bengal.
Arundo orientalis. *Mill.?*
Saccharum fuscum. *Roxb.*
Tricholaena? fusca. *Schult.*
pulchra. Beauv. cayennensis.
ERIOCHYLUS. *R. Brown. Spr.* 2074.
Fam. Orchideae. *R. Br.*
autumnalis. *R. Br.* 2|. N. Holl. *S.* 1.
Epipactis cucullata. *Labil.*
Serapias autumnalis. *Poir.*
Serapias cucullata. *Pers.*
Eriocline. *Cass.* Osteospermum.
Eriocoila. *Borckh.* Ericoila.
Eriocoma. *Humb. Bonpl.*
floribunda. H. B. Montagnea floribunda.
fragrans. Don. Montagnea tomentosa.
frutescens. Alam. Montagnea frutescens.
grandiflora. Alam. Montagnea grandiflora.
heterophylla. Schrad. Montagnea tomentosa.
Eriocoma. *Nutt.*
cuspidata. Nutt. Urachne lanata.
membranacea. Autor. Urachne lanata.
Eriocoryna. *Wall.*
nidularis. Wall. Aplotaxis gossypina.
ERIOCYCLA. *Lindl.*
Fam. Umbelliferae Selineae. *Lindl.*
nuda. *Lindl.* Ind. or.
Eriocylax. *Neck.* Aspalathus.
Eriodaphne. *Nees.* Persea.
ERIODENDRON. *Decand.* I. 479.
Bombax. *Autor. Spr.* 2452.
Ceiba. *Gaert.*
Fam. Bombaceae. *Dec.*
aesculifolium. *Dec.* ♄ N. Hispan. *D.* 3.

Bombax aesculifolium. *H. B. S.* 9.
Bombax axillare. *Moç. Sess.*
anfractuosum. Dec. caribaeum, guianense, orientale.
caribaeum. *Don.* ♄ Ind. occ.
E. anfractuosum β. caribaeum. *Dec.*
Bombax occidentale. *Spr.* 2.
Bombax pentandrum. *Jacq.*
guineense. *Don.* ♄ Guinea.
E. anfractuosum γ. africanum. *Dec.*
jasminiodorum. *St. Hil.* ♄ Brasil.
Erione jasminiodora. *Schott. Endl.*
leiantherum. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 1.
Bombax erianthus. *Cav. S.* 10.
orientale. *Steud.* ♄ ♄ Ind. or.
E. anfractuosum α. indicum. *Dec.*
Ceiba Casearia. *Medic.*
Ceiba pentandra. *Gaert.*
Bombax pentandrum. *Lin.*
Gossampinus alba. *Hamilt.*
Samauma. *Mart.* ♄ Brasil.
Bombax Samauma. *Spr.* 10.
Campylanthera. *Schott. Endl.*

Eriodesmia. *D. Don.* Erica.
capitata. Don. Erica capitata.

Eriogenia. *Hook.*
pectinata. Hook. Luetkea sibbaldioides.

ERIOGLOSSUM. *Perrot. Rich.*
Fam. Sapindaceae. *Rich.*
cauliflorum. *Perr. Rich.* ♄ Senegamb.
Capania canescens. *Pers.?* (sec. *Arnot.*)
edule. Blum. Vitenia edulis.

ERIOGONUM. *Michx. Spr.* 1531.
Fam. Polygonaceae. *Spr.* Erigoneae. *Benth.* — Portulacaceae Polygoneae. *Rchbch.*
angulosum. *Benth.* Californ.
annuum. *Nutt.* ☉ Arkansas.
arachnoideum. Eschol. latifolium.
arachnoideum. Hook. Arn. nudum.
auriculatum. *Benth.* Californ.
caespitosum. *Nutt.* Am. sptr.
compositum. *Dougl.* 4 Am. sptr. occ. (B. R. t. 1774.)
crassifolium. *Benth.* Am. sptr.
decumbens. *Benth.* 4 ♄ Am. sptr. occ.
dichotomum. *Dougl.* 4 ♄ Am. sptr. occ.
elatum. *Dougl.* Am. sptr. occ.
fasciculatum. *Dougl.* ♄ Californ.
flavum. *Nutt.* 4 Am. sptr. *S.* 2.
E. sericeum. *Pursh.*
heracleoides. *Nutt.* Fontes Missouri.
latifolium. *Smith.* ♄ Californ. *S.* 3.
E. arachnoideum. *Eschsch.* (sec. *Schlchtd.*)
longifolium. *Nutt.* 4 Arkansas, Texas.
multiflorum. *Benth.* Texas.
niveum. *Dougl.* 4 ♄ Am. sptr. occ.
nudum. *Dougl.* 4 Californ.
E. arachnoideum. *Hook. Arn.* (non *Eschsch.*)
oblongifolium. *Benth.* Californ.
ovalifolium. *Nutt.* 4 ♄ Am. sptr.
parviflorum. Nutt. pauciflorum.
parvifolium. *Smith.* ♄ California. *S.* 4.
pauciflorum. *Pursh.* 4 Louisiana. *S.* 5.
D. parviflorum. *Nutt.*
sericeum. Pursh. flavum.
sphaerocephalum. *Dougl.* ♄ Am. sptr. occ.
stellatum. *Benth.* Am. sptr. occ.
strictum. *Benth.* Am. sptr. occ.
tenellum. *Torrey.* Am. sptr.
tomentosum. *Michx.* 4 Am. sptr. calid. *S.* 1.
Chrysoplenium oppositifolium. *Walt.*
Espinosa verticillata. *Lagasc.*
umbellatum. *Torr.* Am. sptr.
vimineum. *Dougl.* Am. sptr. occ.

ERIOGYNE. *Hook.*
Fam. Saxifragaceae. *Hook.*
pectinata. *Hook.* Am. sptr.

ERIOLAENA. *Decand.* I. 501.

Eriochlaena. *Wight. Arn.*
Fam. Byttneriaceae. *Dec.* — Dombeyaceae. *Spach.*
Candollei. *Wall.* ♄ Ind. or.
Hookeriana. *Wight. Arn.* ♄ Ind. or.
Wallichii. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 1.

Eriolepis. *Cass.* Cirsium.

Erioleuca. *Dec.* Trembleya.

ERIOLITHIS. *Gaert.*
Fam. Amygdalaceae?
mirabilis. *Gaert.* ♄ Peru.

Erione. *Schott. Endl.*
jasminiodora. Schott. Endl. Eriodendron jasminiodorum.

Eriopappus. *Arnot.* Bleapharipappus.

Eriopappus. *Dumort.* Senecio.
paniculatus. Hort. Eupatorium verae crucis.

ERIOPE. *Humb. Bonpl.* mpt. ex *Benth.*
Fam. Labiatae Ocimoideae. *Benth.*
alpestris. *Mart.* in *Benth.* ♄ Brasil.
complicata. *Mart.* ♄ Brasil.
crassifolia. *Mart.* ♄ Brasil.
crassipes. *Benth.* 4 ♄ Brasil.
foetida. *St. Hil.* ♄ Brasil.
hypenioides. *Mart.* ♄ Brasil.
macrostachya. *Mart.* ♄ Brasil.
monticola. *Mart.* 4 ♄ Brasil.
nudiflora. *H. B.* 4 ♄ Am. aequin.
obtusata. *Benth.* 4 ♄ Brasil.
parviflora. *Mart.* 4 ♄ Brasil.
polyphylla. *Mart.* 4 ♄ Brasil.
teucrioides. *St. Hil.* 4 Brasil.

ERIOPETALUM. *Wight.*
Fam. Asclepiadeae. *Wight.* Stapelieae. *Endl.*
(plures species, herbae Ind. or.)

ERIOPHORUM. *Lin. Spr.* 225. *Dietr.* 207.
Linagrostis. *Adans. Lam.*
Trichophorum. *Rich. Pers.* (ex parte.)
Fam. Calamariae. *Lin.* Cyperaceae. *Whlbrg.* — Carices. *Rül.* — Chordodiphyta. *Neck.* — Cyperoideae. *Juss.* — Gramina Cyperi. *Adans.* — Gramina monogyna. *Roy.* — Scirpoideae. *Pers. Cassel.*
alpinum. *Lin.* 4 Europ. Am. sptr. *S.* 1. *Dr.* 1.
Eriophorum nr. 1333. *Hall.* helv.
Trichophorum alpinum. *Pers.*
β. E. Hudsonianum. *Michx.*
Trichophorum Hudsonianum. *Nutt.*
alpinum. Vill. E. Scheuchzeri.
angustifolium. *Dicks. Roth.* 4 Europ. Am. sptr. *S.* 6. *Dr.* 6.
E. intermedium. *Bast.* (sec. *Dec.*)
E. polystachyum. *Plur. aut.* α. *Lin.*
E. tenellum. *Nutt.* (sec. *Torr.*)
Eriophorum nr. 1331. β. *Hall.* helv.
β. E. Vaillantii. *Poit. Turp.*
γ. E. angustifolium β. latifolium. *Hopp.*
δ. E. angustifolium γ. alpinum. *Gaud.*
angustifolium. Poit. Turp. pubescens.
angustifolium. Schleich. gracile.
arundinaceum. Wall. comosum.
caespitosum. Host. vaginatum.
callitrix. *Chmss.* 4 Ins. St. Laurent.
capitatum. Host. E. Scheuchzeri.
Chamissonis. *C. A. Meyer.* 4 Sibir. alt. *Dr.* 3.
E. intermedium. *Chmss.* mpt.
comosum. *Wall.* 4 Ind. or.
E. arundinaceum. *Wall.* cat.
Scirpus comosus. *Wall.* in *Roxb.*
Scirpus elongatus. *Hamilt. S.* c. p. 28. *Dr.* 235. 42.
cyperinum. Lin. Scirpus eriophorus.
gracile. *Roth.* 4 Europa. *Dr.* 7.
E. angustifolium. *Schleich.*
E. polystachyum γ. *Lin.* fl. suec.
E. triquetrum. *Hopp. S.* 5.
Linagrostis paniculata β. *Lam.*
Hudsonianum. Michx. alpinum.
humile. *Turtsch.* Sibir. baical.
intermedium. Bast. angustifolium.
intermedium. Chamiss. E. Chamissonis.
latifolium. *Hopp.* 4 Eur. As. Am. *S.* 7. *Dr.* 5.
E. polystachyum. *Lin.* (β. *Lin.* fl. suec.)
E. vulgare. *Pers.*
Eriophorum nr. 11. *Gmel.* sib. 1331. *Hall.* helv.
Linagrostis paniculata α. *Lam.*
Linagrostis polystachya. *Scop.*
Lockharti. *Steud.* 4 Ins. Trinit.
Trichophorum Lockharti. *G. Don.*
montevidense. *Link.* 4 Montevid. *Dr.* 9.
Androtrichum montevidense. *Schrad.*
Trichophorum montevidense. *G. Don.*
polystachyum. Lin. angustifolium, gracile, latifolium.
pubescens. *Smith.* 4 Scotia. Gallia.
E. angustifolium. *Poit. Turp.*
Scheuchzeri. *Roth.* 4 Europ. *Dr.* 4.

E. alpinum. *Vill.* (non *Lin.*)
E. capitatum. *Hoffm. Host.*
E. vaginatum β. *Suter.*
Eriophorum nr. 1332. β. *Hall.* helv.
strictum. *R. Br.* Am. arct.
tenellum. *Nutt.* 4 Am. septr.
triquetrum. Hopp. gracile.
vaginatum. *Lin.* 4 Eur. Am. sptr. *S.* 2. *Dr.* 2.
E. caespitosum. *Host.*
Eriophorum nr. 10. *Gmel.* sib. 1332. *Hall.* helv.
Linagrostis vaginata. *Lam.*
Vaillantii. Poit. Turp. angustifolium.
virginicum. *Lin.* 4 Am. sptr. *S.* 4. *Dr.* 8.
vulgare. Pers. latifolium.
Zeyheri. Meyer. Rhynchosia Zeyheri.
nr. 10. *Gmel.* sib. vaginatum.
11. *Gmel.* latifolium.
1331. *Hall.* helv. angustifolium, latifolium.
1332. *Hall.* vaginatum, Scheuchzeri.
1333. *Hall.* alpinum.

Eriophyllum. *Lagasc.*
caespitosum. Dougl. Bahia lanata.
stoechadifolium. Lagasc. Bahia stoechadifolia.
trolliifolium. Lagasc. Bahia trolliifolia.

ERIOPHYTUM. *Benth.*
Fam. Labiatae Stachydeae. *Benth.*
Wallichianum. *Wall.* 4 Ind. or.

Eriopoda. *Decand.* Oedera.

Eriosema. *Decand. E. Mey.* Rhynchosia.
capitatum. Mey. Rhynchosia cephalotes.
chrysopostum. Mey. Rhynchosia chrysoposta.
cordatum. Mey. Rhynchosia cordata.
Dregei. Mey. Rhynchosia Dregei.
grandiflora. G. Don. Rhynchosia mexicana.
parviflorum. Mey. Rhynchosia parviflora.
polystachyum. Mey. Rhynchosia polystachya.
puberulum. Mey. Rhynchosia puberula.
reticulatum. Mey. Rhynchosia Ecklonei.
salignum. Mey. Rhynchosia saligna.
sericeum. Eckl. Zeyh. Rhynchosia Ecklonei.
squarrosum. Walp. Rhynchosia Zeyheri.
violaceum. G. Don. Rhynchosia violacea.
Zeyheri. E. Meyer. Rhynchosia Zeyheri.

ERIOSOLENA. *Blum.*
Fam. Thymelaeae. *Blum.*
montana. *Blum.* ♄ Java.

ERIOSPERMUM. *Jacq. Spr.* 1227.
Fam. Asphodeleae. *R. Br.* — Aroideae Taccaceae. *Rchb.* — Bromeliaceae. *Schultz.* — Liliaceae. *Spr.* — Smilaceae? Eriospermeae. *Endl.*
Bellendeni. *Sweet.* 4 Pr. b. sp.
E. latifolium α. *B. Mag.* t. 1382. (non *Jacq.*)
folioliferum. *Andr.* 4 Pr. b. sp. *S.* 6.
(cfr. E. paradoxum.)
lanceaefolium. *Jacq.* 4 Pr. b. sp. *S.* 3.
lanuginosum. *Jacq.* 4 Pr. b. sp. *S.* 5.
(cfr. E. pubescens.)
latifolium. *Jacq.* 4 Pr. b. sp. *S.* 2.
Ornithogalum capense. *Lin.*
latifolium. Bot. Mag. E. Bellendeni.
paradoxum. *Gawl.* 4 Pr. b. sp.
E. folioliferum var. *Spr.*
Ornithogalum paradoxum. *Jacq.*
parvifolium. *Jacq.* 4 Pr. b. sp.
pedunculatum. *Eckl.* 4 Pr. b. sp. †
pubescens. *Jacq.* 4 Pr. b. sp.
E. lanuginosum β. pubescens. *Poir.*
spirale. *Berg. Eckl.* 4 Pr. b. sp.
virgatum. *Hort.* — — †

ERIOSPHAERA. *Lessing. Dec.* VI. 166.
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.*
apiculata. *Dec.* 4 ♄ Pr. b. sp. *D.* 2.
catipes. *Dec.* 4 ♄ Afr. austr. *D.* 5.
coriacea. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 4.
Gnaphalium coriaceum. *E. Meyer.*
dubia. *Dec.* 4 ♄ Afr. austr. *D.* 6.
oculus cati. *Less.* 4 Pr. b. sp. *D.* 1.
Gnaphalium oculus cati. *Lin. fil. Thunb.*
rotundifolia. *Dec.* 4 ♄ Afr. austr. *D.* 3.

Eriosphaera. *Dec.* (subgen.) Miconia.

Eriosphaera. *Dietr.*
multifida. Dietr. Santolina eriosperma.

Eriosphaeria. *Benth.* Hyptis.

Eriospora. *Hochst.*
abyssinica. Hochst. Rhynchospora trigyna.

Eriostachys. *Rchbch.* Stachys.

Eriostegia. *Dec.* Conostegia.

ERIOSTEMUM. *Smith. Spr.* 1582. *Dec.* I. 720.
Fam. Diosmeae. *Nees.* Correaceae. *Schultz.* — Rutaceae. *Spr. Rchbch.*
anceps. Spr. Phebalium anceps.
australasium. Smith. lanceolatum.
Banksii. *Cunning.* in *Hügel.* ♄ N. Holl.
brevifolium. *Cunningh.* in *Hügel.* ♄ N. Holl.
buxifolium. *Sm.* ♄ Port. Jacks. *S.* 1. *D.* 1.
capense. Pers. Adenandra uniflora.
corymbosum. *Labil.* ♄ N. Caledon. *S.* 10.
cuspidatum. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
dentatum. *Hort.* ♄ N. Holl. †
difforme. *Cunningh.* in *Hügel.* ♄ N. Holl.
ebracteatum. *Endl.* in *Hügel.* ♄ N. Holl.
ericifolium. *Makay.* ♄ N. Holl.
glaucescens. *Ait.* (ex *Sweet.*) ♄ N. Holl.
gracile. *Grah.* ♄ N. Holl.
hispidulum. *Sieber.* ♄ N. Holl. *S.* 9.
lanceolatum. *Gaert. fil.* ♄ N. Holl. *D.* 6.
E. australasium. *Sm.*
lepidotum. Spr. Phebalium squamulosum.
lineare. *Cunningh.* in *Hügel.* ♄ N. Holl.
linearifolium. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 4.
E. myoporoides. *Sm.* (sec. *Spr.*)
myoporoides. *Sm.* ♄ N. Holl. *S.* 4. *D.* 3.
(cfr. E. linearifolium.)
nereifolium. *Sieber.* ♄ N. Holl. *S.* 8.
oblongifolium. *Bot. Mag.* (t. 3322.) ♄ N. Holl.
obovale. *Cunningh.* ♄ H. Holl.
paradoxum. *Sm.* ♄ N. Holl. *S.* 3.
rotundifolium. *Cunningh.* in *Hügel.* ♄ N. Holl.
salicifolium. *Sm.* ♄ N. Holl. *S.* 2.
spicatum. *Rich.* (Astrol. II. 76.) ♄ N. Holl.
squameum. Labil. Phebalium Billardieri.
verrucosum. *Rich.* ♄ N. Holl.

Eriostemum. *Colla.*
dentatum. Colla. Elaeocarpus reticulatus.

Eriostemum. *Hffmsg. Link.*
alpinum. Hffmsg. Lk. Stachys alpina.
germanicum. Hffmsg. Lk. Stachys germanica.
lanatum. Hffmsg. Stachys lanata.
lusitanicum. Hffmsg. Lk. Stachys lusitanica.
polystachyum. Presl. Stachys germanica.
salviaefolium. Presl. Stachys italica.

Eriostemum. *Less.*
taraxacifolium. Less. Aplotaxis nepalensis.

Eriostylis. *R. Br.* Grevillea.

ERIOSYNAPHE. *Dec.* IV. 175.
Fam. Umbelliferae Peucedaneae. *Dec.*
longifolia. *Dec.* 4 Prope Sarept. *D.* 1.
Ferula cachroides. *Hort. Orlof.*
Ferula longifolia. *Fisch.*
tortuosa. *Fisch. Meyer.* (Linnaea XIII. Lit. 109.) ♂?
Natolia.

Eriotheca. *Schott. Endl.*
parviflora. Sch. Endl. Bombax parviflorum.
pubescens. Sch. Endl. Bombax pubescens.

ERIOTHRIX. *Cassin. Dec.* VI. 293.
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.*
juniperifolia. *Cass.* ♄ Ins. Borbon.
E. lycopodioides. *Dec.* 1.
Baccharis lycopodioides. *Pers.*
Conyza lycopodioides. *Lam.*
lycopodioides. Dec. juniperifolia.

Eriothrix. *Cassin.*
juniperifolia. Cass. Baccharis lycopodioides.

Eriothymus. *Benth.* Keithia.

Eriotis. *Dec.* Libanotis.

Eriphia. *P. Brown.*
jasmaicensis. P. Brown. Gesneria lutea.

ERISMA. *Rudge. Dec.* III. 29. *Dietr.* 17.
Fam. Onagreae Myrobalaneae. *Rchbch.* — Vochysieae. *Dec.*
floribundum. *Rudg.* ♄ Guiana. *D.* 1. *Dr.* 1.
Debraea floribunda. *R. S.*
Ditmaria floribunda. *Spr.* 18. 1.
maliforme. *Link.* mpt. ♄ Brasil. *Dr.* 3.
nitidum. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 3.
Qualea lutea. *Martin.* in *Desf.* hrb. *Willd.* hrb.
niveum. *Link.* ♄ Brasil. *Dr.* 4.
violaceum. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 2. *Dr.* 2.
Debraea violacea. *Mart.* et *Zucc.*

Ditmaria violacea. *S.* 2.
Qualea calcarata. *Link.*

ERITHALIS. *Lin. Spr.* 832. *Dec.* IV. 465.

Herrera. *Adans.*
Fam. Caprifolia. *Adans.* — Dubii ordinis. *Lin. Rül.* — Rubiaceae. *Juss.* Guettardaceae. *Dec.* — Sphanidophyta. *Neck.*
cymosa. Forst. Timonius Forsteri.
angustifolia. *Dec.* ♄ Cuba. *D.* 2.
fruticosa. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 1.
E. odorifera. *Jacq.*
β. E. inodora. *Jacq.*
inodora. Jacq. fruticosa.
odorifera. Jacq. fruticosa.
pentagonia. *Dec.* ♄ Cuba. *D.* 3.
polygama. Forst. Timonius Forsteri.
polygama β. Willd. Timonius Rumphii.
Timon. Spr. Timonius Rumphii.
uniflora. Gaert. Polyphragmon minus.

Eritheis. *Gray.*
maritima. Gray. Inula crithmifolia.

Eritrichum. *Schrad. Bunge.*
Hacquetii. Koch. Myosotis tergloviensis.
nanum. Schrad. Myosotis nana.
obovatum. Bunge. Myosotis obovata.
rupestre. Bunge. Myosotis rupestris.
villosum. Bunge. Myosotis villosa.

ERIUDAPHUS. *Nees.* in *Eckl. Zeyh.*
Fam. Homalineae. *Nees.*
Ecklonii. *Nees.* ♄ Afr. austr.
Mundii. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Zeyheri. *Nees.* ♄ Afr. austr.

Erndelia. *Neck.* Passiflora.

ERNESTIA. *Dec.* III. 121.
Fam. Lythrariae Melastomeae. *Rchbch.* — Melastomeae. *Dec.*
tenella. *Dec.* ☉ N. Granat. *D.* 1.
Rhexia tenella. *Bonpl. S.* 1558. 81.

ERNODEA. *Swartz. Spr.* 397. *Dec.* IV. 575. *Dietr.* 533.
Fam. Rubiaceae. *Cassel.* Spermacoceae. *Dec.*
littoralis. *Sw.* ♄ Ind. occ. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
montana. Sibth. Podonia calabrica.
pedunculata. Poir. Isidorea amoena.
pungens. Lam. Isidorea amoena.

Ernstingia. *Neck.* Ephielis.

Erobatos. *Dec.* Nigella.

Erochloe. *Rafin.* Eragrostis amabilis.

Erodendrum. *Salisb.*
amplexicaule. Salisb. Protea amplexicaulis.
bombycinum. Salisb. Protea longiflora.
eximium. Salisb. Protea latifolia.
formosum. Salisb. Protea formosa.
longifolium. Salisb. Protea laevis.
magnificum. Salisb. Protea speciosa.
mellifluum. Salisb. Protea mellifera.
tenax. Salisb. Protea tenax.
turbiniflorum. Salisb. Protea turbiniflora.
umbonale. Salisb. Protea longiflora.

ERODIUM. *Herit. Spr.* 2354. *Dec.* I. 644.
Fam. Geraniaceae. *Dec.*
absinthioides. *Willd.* 4 Armen. *S.* 36. *D.* 7.
absinthioides. Sib. Sm. chrysanthum.
affine. *Tenor.* Neapol.
E. decipiens. *Delil.* hrb.
E. gruninum. *Tenor.* fl. neap.
E. laciniatum. *Guss.* (et? *Sebst. Maur.*)
affine. Fenzl. E. Friedrichsthalianum.
albiflorum. *Moris.* Sardinia.
alexandrinum. *Delil.* Aegypt.
alpinum. *Herit.* 4 Graec. Ital. *S.* 24. *D.* 12.
Geranium alpinum. *Burm. Cav.*
alpinum. Hort. Par. romanum.
anthemidifolium. *Bbrst.* 4 Iberia. *S.* 38. *D.* 10.
arabicum. *Decais.* ☉ Arab.
E. Bowei. *H. Monspl.* (Linnaea XIII. Lit. 104.)
arborescens. *Willd.* ♄ Afr. bor. *S.* 5. *D.* 33.
Geranium arborescens. *Desf.*
arduinum. *Willd.* 4 Pr. b. sp. *S.* 14. *D.* 36.
Geranium arduinum. *Lin.*
asplenioides. *Willd.* 4 Afr. bor. *S.* 18. *D.* 30.
E. muticum. *Herit.* ined.
Geranium asplenioides. *Desf.*
bipinnatum. Moris. melanostigma.
bipinnatum. Willd. cicutarium.
Bocconi. Salzm. Vivian. E. Reichardi.
Botrys. *Pers.* ☉ Ital. Cors. Maurit. *S.* 21. *D.* 25.
E. gruinum β. *Willd.*
Geranium Botrys. *Cav.*
Geranium ciconium. *Lin.?* (planta junior, sec. *Desf.*)
Bowei. H. Monsp. arabicum.
caucalifolium. Sweet. romanum.
chamaedryoides. Willd. E. Reichardi.
cheilanthifolium. *Boiss.* 4 Hispan.
chium. *Willd.* ☉ Ins. Archip. Neap. *S.* 13. *D.* 29.
Geranium chium. *Lin.*
chrysanthum. *Herit.* 4 Graecia. *S.* 35. *D.* 7.
E. absinthioides. *Sib. Sm.*
ciconium. *Willd.* ☉ Eur. austr. Tauria. *S.* 26. *D.* 20.
Geranium ciconium. *Lin.*
Geranium nr. 946. *Hall.* helv.
(cfr. E. Botrys.)
cicutarium. *Willd.* ☉ Eur. Afr. bor. Oriens. *S.* 29. *D.* 21.
E. praecox. *Willd.*
Geranium cicutarium. *Lin.*
Geranium praecox. *Cav.*
Geranium nr. 944. *Hall.* helv.
β. E. pimpinellaefolium. *Willd.*
Geranium cicutarium. *Roth. Fl. d.*
Geranium pimpinellaefolium. *Cav.*
γ. Geranium chaerophyllum. *Cav.*
δ. E. pilosum. *Thuil.*
ε. E. bipinnatum. *Willd.*
E. petroselinum. *Herit.*
Geranium aethiopicum. *Lam.*
Geranium numidicum. *Poir.*
(cfr. E. moranense.)
coeruleum. *Gaud.* Helvet. †
corsicum. Dec. malopoides.
crassifolium. *Willd.* 4 Afr. bor. Cyprus. *S.* 19. *D.* 15.
E. crassum. *Poir.*
Geranium crassifolium. *Desf.*
crassum. Poir. crassifolium.
crispum. Lap. petraeum.
cuneatum. Vivian. gruinum.
daucoides. *Boiss.* 4 Hispan.
decipiens. Tenor. affine.
foetidum. Herit. petraeum.
Friedrichsthalianum. *Steud.* Graecia.
E. affine. *Fenzl.* apud *Friedrich.* (non *Tenor.*)
fumarioides. *Steven.* 4 Caucas. or. *D.* 8.
geoides. *St. Hilar.* 4? Am. austr. *D.* 43.
geifolium. Desf. hymenodes.
glabellum. *Delil.* Aegypt.
glandulosum. *Willd.* 4 Hispan. Pyren. *S.* 33. *D.* 4.
E. graveolens. *Lapeyr.*
E. macrodenum. *Herit.*
Geranium glandulosum. *Cav.*
Geranium radicatum. *Lapeyr.*
glaucophyllum. *Ait.* ☉ Aegypt. *S.* 6. *D.* 37.
Geranium crassifolium. *Forsk.*
Geranium glaucophyllum. *Lin.*
glaucophyllum. Bové. niveum.
graveolens. Lap. glandulosum.
gruinum. *Willd.* ☉ Hisp. Creta. Afr. bor. *S.* 16. *D.* 27.
Geranium gruinum. *Lin.*
β? E. cuneatum. *Vivian.*
(cfr. E. Botrys.)
gruinum. Tenor. affine.
Gussoni. *Tenor.* 4 Neapol. *S.* 7. *D.* 32.
(cfr. E. nervulosum.)
guttatum. *Willd.* 4 Afr. bor. *S.* 9. *D.* 38.
Geranium guttatum. *Desf.*
heliotropioides. *Willd.* ♄ — — *S.* 3. *D.* 40.
Geranium heliotropioides. *Cav.*
hirtum. *Willd.* 4 Aegypt. *S.* 28. *D.* 17.
Geranium hirtum. *Forsk. Vahl.*
hirtum. Willd. hrb. moranense.
hispidum. *Presl.* Sicilia. *S.* 44.
Geranium laciniatum. *Bivon.*
hymenodes. *Herit.* 4 Atlas. *S.* 15. *D.* 71.
E. trilobatum. *Jacq.*
Geranium geifolium. *Desf.*
Geranium hymenodes. *Andr.*
Geranium trifolium. *Cav.*
Geranium trilobatum. *Jacq.*
incarnatum. *Herit.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 12. *D.* 35.
Geranium incarnatum. *Lin.*
Geranium punctatum. *Cav.*
Scolopacium incarnatum. *Eckl. Zeyh.*

laciniatum. *Willd.* ⊙ Afr. bor. Cret. Lusit. *S.* 27. *D.* 16.
Geranium laciniatum. *Cav.*
laciniatum. Guss. affine.
littoreum. *Pers.* 2↓ Gallia. *D.* 43.
E. maritimum β. *Herit.*
Geranium littoreum. *Dec.*
lucidum. Lap. petraeum.
macrodenum. Herit. glandulosum.
malacoides. *Willd.* ⊙ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 8. *D.* 34.
Geranium malacoides. *Lin.*
β. E. ribifolium. *Jacq.*
malopoides. *Willd.* 2↓ Sicil. Cors. Afr. bor. *S.* 2. *D.* 42.
Geranium crassifolium. *Cav.*
Geranium malopoides. *Cav.*
β. E. corsicum. *Leman.* in *Dec.*
malopoides. Guss. obliquifolium.
maritimum. *Smith.* 2↓ Angl. Gall. *S.* 4. *D.* 44.
Geranium maritimum. *Lin.*
(cfr. E. littoreum.)
melanostigma. *Mart. Hort.* ⊙ 2↓ Italia. (Linnaea XIII. 104.)
E. bipinnatum. *Moris.*
millefolium. *Willd.* in *H. B.* ⊙ Quito. *S.* 41. *D.* 18.
moranense. *Willd.* hrb. ⊙ Mexico. *S.* 40. *D.* 19.
E. cicutarium. *Lin.* (sec. *Schlchtd.*)
E. hirtum. *Willd.* hrb. nr. 12405. (non *Willd.* spec.)
moschatum. *Willd.* ⊙ Eur. aust. Afr. bor. Peru. *S.* 23. *D.* 23.
Geranium moschatum. *Lin.*
Geranium nr. 8. *Gmel.* sib. nr. 945. *Hall.* helv.
multicaule. Link. serotinum.
murcicum. *Willd.* ⊙ Afr. bor. *S.* 11. *D.* 26.
Geranium murcicum. *Cav.*
muricatum. *Hort.* ⊙ — —
nervulosum. *Herit.* 2↓ Sicilia. *D.* 41.
E. Gussoni. *Tenor.* (sec. *Spr.*)
niveum. *Decaisn.* ⊙ Arabia.
E. glaucophyllum. *Bové?*
obliquifolium. *Tenor.* Neapol.
E. malacoides. *Guss.* hrb.
oxyrrhinchum. *Bbrst.* 2↓ Iber. or. *S.* 10. *D.* 39.
petraeum. *Willd.* 2↓ Gall. mer. *S.* 25. *D.* 3.
E. foetidum. *Herit.*
Geranium petraeum. *Gouan.*
Geranium nr. 944. *Hall.* ex parte.
β. E. crispum. *Lap.*
γ. E. lucidum. *Lap.*
petroselinum. Herit. cicutarium.
pilosum. Thuil. cicutarium.
pimpinellaefolium. Willd. cicutarium.
praecox. Cav. cicutarium.
pulverulentum. *Willd.* 2↓ Tunis. Hisp. *S.* 20. *D.* 9.
Geranium pulverulentum. *Desf. Cav.*
reflexum. *Delil.* Aegypt. Arab.
Geranium triangulare. *Forsk.?*
Reichardi. *Dec.* 2↓ Ins. balear. Corsic. *D.* 45.
E. Bocconi. *Salzm.* (et? *Vivian.*)
E. chamaedrioides. *Cav.*
Geranium parvulum. *Scop.*
Geranium Reichardi. *Murr.*
ribifolium. Jacq. malacoides.
romanum. *Willd.* 2↓ Gall. Ital. Hisp. *S.* 30. *D.* 22.
Geranium acaule. *Lin.* syst.
Geranium pinnatifidum. *Moench.*
Geranium romanum. *Lin.*
β. Geranium alpinum. *Hort. Par.*
ruthenium. Bbrst. serotinum.
Salzmanni. *H. Monsp.* (Linnaea XII. 105.) Hispan.
E. viscosum. *Salzm.*
sebaceum. *H. Monsp.* Gallia austr.
serotinum. *Steven.* 2↓ Mare nigr. *S.* 17. *D.* 28.
E. multicaule. *Link.*
E. ruthenicum. *Bbrst.*
stellatum. *H. Monsp.* Gall. austr.
Stephanianum. *Willd.* 2↓ Dahur. *S.* 37. *D.* 11.
Geranium multifidum. *Patrin.* mpt.
Steveni. *Bbrst.* 2↓ Caucas. *S.* 39. *Dr.* 13.
stylatum. *Leman.* in *Dec.* — — *S.* 43. *D.* 14.
supracanum. *Herit* 2↓ Hispan. *S.* 22. *D.* 2.
Geranium rupestre. *Cav.*
tataricum. *Willd.* 2↓ Tatar. Sibir. *S.* 51. *D.* 1.
tordylioides. *Herit.* 2↓ Algeria. *S.* 12. *D.* 24.
Geranium tordylioides. *Desf.*
trichomanefolium. *Herit.* 2↓ Libanus. *S.* 34. *D.* 5.
trilobatum. Jacq. hymenodes.
viscosum. *Steud.* ⊙ — —
Geranium viscosum. *Mill.*
viscosum. Salzm. E. Salzmanni.

Eropheron. *Tausch.* Saxifraga.

Erophila. *Dec.*
americana. Dec. Draba verna.
minima. C. A. Meyer. Draba minima.
minutissima. Dec. Draba minutissima.
muscosa. Dec. Draba muscosa.
praecox. Dec. Draba praecox.
spathulata. Lang. Draba verna.
vulgaris. Dec. Draba verna.

Eroteum. *Swartz.*
theaeoides. Sw. Freziera theaeoides.
undulatum. Sw. Freziera undulata.

Erpetion. *Sweet.*
hederacea. Don. Viola hederacea.
reniformis. Sweet. Viola hederacea.

Ertelia. *Adans.* Monnieria.

Eruca. *Moench. Lam Dec.*
aquatica. Moench. Sisymbrium amphibium.
barbarea. Lam. Crantz. Barbarea vulgaris.
decumbens. Moench. Diplotaxis muralis.
elongata. Baumg. Erucastrum elongatum.
erecta. Lagas. Brassica Tournefortii.
Erucastrum. Baumg. Erucastrum obtusangulum.
Erucastrum. Fl. Wett. Erucastrum Pollichii.
hispida. Cav. Brassica valentina.
hispida. Dec. Brassica Eruca.
muralis. Fl. Wett. Diplotaxis tenuifolia.
foetida. Moench. Brassica Eruca.
grandiflora. Cav. Brassica Eruca.
Ruchella. Spach. Brassica Eruca.
sativa. Lam. Brassica Eruca.
sylvestris. Lam. Erucastrum obtusangulum.
vesicaria. Cav. Brassica Eruca.
27. *Gmel.* sib.
457. *Hall.* helv. Erysimum perfoliatum.
458. *Hall.* helv. Sisymbrium strictissimum.
459. *Hall.* Erucastrum obtusangulum.
460. *Hall.* Sisymbrium tanacetifolium.
461. *Hall.* Diplotaxis tenuifolia.
462. *Hall.* helv. Arabis arenosa.

Erucago. *Adans. Moench. Desv.*
campestris. Desv. Bunias Erucago.
dentata. Moench. Bunias Erucago.
glandulosa. Roel. Bunias Erucago.
monspeliaca. Jacm. Bunias Erucago.
runcinata. Hornem. Bunias Erucago.

ERUCARIA. *Gaert. Spr.* 2328. *Dec.* I. 230.

Agriogongyle. *Endl.* (*Dec.* nr. 1.)

Eremogongyle. *Endl.*

Pachila. *Rafin.*
Fam. Cruciferae. *Gaert.* — Tetradynamae Lomentaceae. *Rchbch.*
Aegiceras *Gay.* mpt. ⊙ Arab petr.
aleppica. *Gaert.* ⊙ Ins. Archip. As. min. Syr. *S.* 1. *D.* 1.
Bunias myagroides. *Lin.*
Cakile myagroides. *Poir.*
Cordylocarpus glaber. *Dietr.*
Cordylocarpus laevigatus. *Willd.*
Didesmus myagroides. *Desv.*
(cfr. Brassica purpurascens.)
crassifolia. *Delil.* ⊙ Aegypt. *S.* 6. *D.* 4.
Brassica crassifolia. *Forsk.*
hypogaea. *Vivian.* Corsic. austr. *S.* 5.
Sisymbrium monanthum. *Vivian.*
Morisia hypopaea. *Gay.*
hyrcanica. *Dec.* ⊙ Pers. bor. *S.* 7. *D.* 5.
(cfr. Sinapis incana.)
latifolia. *Dec.* ⊙ Aegypt. Syria. *S.* 5. *D.* 2.
Oliverii. *Spr.* ⊙ Mesopotam. *S.* 2.
Raphanus cakiloideus. *Det.* I. 229.
persica. Hort. Sinapis incana.
tenuifolia. *Dec.* ⊙ Hispan. *S.* 3. *D.* 3.
Cordylocarpus tenuifolius. *Smith.*
Sinapis hispanica. *Lin.*

ERUCASTRUM. *Schimp. Spenn. Koch. Rchbch.*
Brassica sect. **Erucastrum.** *Dec.* (ex parte) *Spr* 2324. *Dec.* I. 216.
Fam. Cruciferae. *Koch.*
arabicum. *Fisch. Meyer.* (Linnaea XIII. 109.) ⊙ Arabia.
Diplotaxis (erucoides.) *Hrbr. arab. un. it.* nr. 941.

elongatum. *Rchbch.* ♂ Hungar. Caucas.
Brassica elongata. *Ehrh. Willd. Kit. S.* 17. *D.* 28.
Brassica nova. *Winterl.*
Eruca elongata. *Baumg.*
Guntheria elongata. *Andrz.*
Sinapis elongata. *Spach.*
Sinapis laevigata. *Habl. Pall.* ind. t.
incana. Koch. Sinapis incana.
inodorum. Rchbch. E. Pollichii.
obtusangulum. *Rchbch.* 2↓ Europ.
B. Erucastrum. *Lin. S.* 14. *D.* 20.
Eruca Erucastrum. *Baumg.*
Eruca sylvestris. *Lam.* fl. fr.
Eruca nr. 459. *Hall.* helv.
Erucastrum Lamarckii. *Spenn.*
Erysimum Erucastrum. *Scop.*
Raphanus Erucastrum. *Crantz.*
Sinapis hispanica. *Lam.*
Sisymbrium Erucastrum. *Vill.*
Sisymbrium obtusangulum. *Schleich.*
oleraceum. Presl. Sinapis laevigata.
Pollichii. *Schimp.* et *Spenn.* 2↓ Europ.
E. inodorum. *Rchbch.*
Brassica Erucastrum β. ochroleuca. *Gaud.*
Brassica Erucastrum. *Plur. Autor.* (B. *Vill.*)
Eruca Erucastrum. *Fl. Wett.*
Sisymbrium Erucastrum. *Pollich.*
Sisymbrium gallicum. *Willd.*
Brassica ochroleuca. *Soyer Willem.*

Ervilia. *Link.* Ervum.
sativa. Link. Ervum Ervilia.

ERVUM. *Lin. Spr.* 2574. *Dec.* II. 366.
Ervilia. *Link. Dec.* 9—17.
Lens. *Sering. Dec.* 1—8.
Fam. Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae. *Juss.* irregulares. *Roy.* — Leguminosae Viciae. *Adans. Dec.* Papilionaceae. *Lin.* Fabaceae. *Rchbch.* — Papilionaceae Vicieae. *Schultz. Spach.*
aristatum. *Rafin.* Sicilia. *D.* 15.
agrigentinum. *Gusson.* ⊙ Sicilia. *D.* 11.
australe. *Arrab.* Brasil.
Camelorum. *Spr.* ⊙ — — *S.* 5.
(cfr. E. dispermum.)
capricornium. *Arrab.* Brasil.
cirrhosum. *Arrab.* Brasil.
cochinchinense. *Pers.* ⊙ Cochinchina. *S.* 15. *D.* 6.
E. hirsutum. *Lour.*
dalmaticum. *Presl.* (Boehm. Mus. II. 31.) Dalmat.
diphyllum. *Besser.* Volhynia? *D.* 16.
dispermum. *Roxb.* ⊙ Ind. or. *D.* 1.
E. Camelorum. *Spr.?*
E. Lens. *Lin.* var. *W. A.*
dispermum. Willd. pendulum.
erectum. *Walt.* Carolina. †
Ervilia. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 9. *D.* 9.
E. plicatum. *Moench.*
Ervum nr. 420. *Hall.* helv.
Ervilia sativa. *Link.*
Vicia Ervilia. *Willd.*
filiforme. Roxb. hirsutum.
gracile. Dec. tetraspermum.
hirsutum. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 18. *D.* 5.
E. filiforme. *Roxb.*
Ervum nr. 13. *Gmel.* sib.
Vicia Mitchelli. *Rafin.* (sec. *W. A.*)
Vicia nr. 422. *Hall.* helv.
hirsutum. Lour. cochinchinense.
Hohenackeri. *Fisch. Mey.* ⊙ Caucas.
Lens. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 10. *D.* 1.
Cicer Lens. *Willd.*
Lens esculenta. *Moench.*
Lens nr. 421. *Hall.* helv.
β. Cicer nigrum. *Hort.*
(cfr. E. dispermum.)
Lenticula. *Schreb.* ⊙ Carinth. *S.* 2. *D.* 3.
E. punctatum. *Hort.*
E. soloniense. *Wulf.*
E. uniflorum. *Tenor.*
Cicer ervoides. *Brig.*
Cicer punctulatum. *Hort.*
lentoides. Tenor. nigricans.
Loiseleurii. *Bbrst.* ⊙ Tauria. *S.* 8. *D.* 14.
E. tetraspermum. *Bbrst.* (non *Lin.*)
(non Vicia tetrasperma. *Loisl.* sec. *Dec.*)
longifolium. Tenor. tetraspermum.
mastichinum. Hort. Phaseolus ferrugineus.
mediterraneum. *Arrab.* Brasil.
monanthos. *Lin.* ⊙ Europ. austr. *D.* 10.
Ervum nr. 14. *Gmel.* sib.
Lens monanthos. *Moench.*
Lathyrus monanthos. *Willd.*
Vicia monanthos. *Willd.*
Vicia multifida. *Wallr.*
β. Vicia articulata. *Willd. S.* 2573. 34.
multiflorum. Pursh. Astragalus gracilis.
nigricans. *Bbrst.* ⊙ Ital. Tauria. *S.* 3. *D.* 2.
E. lentoides. *Tenor.*
E. sylvaticum. *Fisch.*
pendulum. *Roth.* ⊙ Ind. or. *S.* 6. *D.* 6.
E. dispermum. *Willd.* (sec. *Spr.*)
plicatum. Moench. E. Ervilia.
pubescens. *Dec.* ⊙ Neap. Gallopr. *S.* 11. *D.* 13.
punctatum. Hort. E. Ervilia.
Salisii. *Gay.* ined. (Flora 1834. Beibl. p. 61.) ⊙ Corsica.
sardoum. *Moris.* Sardin. *S.* 16.
soloniense. Lin. Vicia lathyroides.
soloniense. Thuil. tetraspermum.
soloniense. Wulf. E. Lenticula.
stipulaceum. *Bast.* — †
sylvaticum. Fisch. nigricans.
Tenorii. *Tenor.* ⊙ Neapol.
tenuifolium. Lagas. tetraspermum.
tenuissimum. Bbrst. tetraspermum.
tetraphyllum. *Arrab.* Brasil.
tetraspermum. *Lin.* ⊙ Eur. Am. sptr. *S.* 7. *D.* 12.
Vicia gemella. *Crantz.*
Vicia pusilla. *Mhlbrg.*
Vicia tetrasperma. *Schreb.*
Vicia nr. 423. *Hall.* helv.
β. E. gracile. *Dec.*
E. longifolium. *Tenor.*
E. tenuifolium. *Lagasc.*
E. tenuissimum. *Bbrst.*
Vicia gracilis. *Loisl.*
Vicia laxiflora. *Brot.*
(cfr. E. varium.)
uniflorum. *Tenor.* Neapol. *S.* 1.
varium. *Brot.* Lusitan. *D.* 17.
Vicia gracilis. *Loisl.* sec. *Spr.*
vicioides. *Desf.* ⊙ Numid. *D.* 4.
E. viciaeforme. *Spr.* 12.
volubile. Walt. Galactia glabella.
nr. 13. *Gmel.* sib. hirsutum.
14. *Gmel.* sib. monanthos.
420. *Hall.* helv. E. Ervilia.

Eryaleium. *Dec.* Drosera.

ERYCIBE. *Roxb. Spr.* 716. *Dietr.* 747.
Fam. Convolvulaceae. *Spr.* — Erycibeae. *Endl.*
coriacea. *Wall.* Ind. or.
expansa. *Wall.* Ind. or.
fragrans. *Wall.* Ind. or.
glaucescens. *Wall.* Ind. or. China.
glomerata. *Blum.* (et? *Wall.*) Java. Ind. or.?
laevigata. *Wall.* Ind. or.
paniculata. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 1.
E. Rheedii. *Blum.*
Catonia glauca. *Vahl.* (sec. *Hook.*)
Erimatalia Rhedii. *Schult.*
Jacquinia indica. *Wight.* hrb.
Princii. *Wall.* Ind. or.
Rheedii. Blum. paniculata.
subspicata. *Wall.* Ind. or.
tomentosa. *Blum.* Java.

ERYNGIUM. *Lin. Spr.* 1026. *Dec* IV. p. 87.
Fam. Umbellatae. *Lin.* Cicutae. *Adans.* — Umbellatae Araliaceae. *Rchbch.* — Umbellatae Saniculeae. *Dec.* — Scadiophyta. *Neck.*
albovillosum. *Forsk.* Melita. †
alpinum. *Lin.* 2↓ Eur. med. *S.* 18. *D.* 18.
Eryngium nr. 736. *Hall.* helv.
(cfr. E. Oliverianum, rigidum.)
alpinum. Lap. E. Bourgati.
americanum. *Walt.* Carolina. *D.* 78. †
amethystinum. *Lin.* 2↓ Austr. Croat. Sicil. *S.* 46. *D.* 7.
E. azureum. *H. Par.?*
E. campestre azureum. *Lejeun.* in *Gay* hrb.
(cfr. E. dilatatum, pallescens.)

amethystinum. Lam. E. Bourgati.
amethystinum. Salzm. dilatatum.
Andersonii. *Lagasc. Sweet.* 4 — —
angustifolium. *Dec.* 4 N. Holl. *D.* 61.
anomalum. *Hook. Arn.* ⊙ Chili.
aquaticum. *Lin.* 4 Am. sptr. *S.* 1. *D.* 59.
E. yuccaefolium. *Michx.*
aquaticum. Michx. virginianum.
aquifolium. *Cav.* 4 Hispan. *S.* 22. *D.* 27.
E. ilicifolium. *Brot.* (sec. *Spr.*)
E. maritimum β. *Pers.*
aromaticum. *Baldw.* 4 Florida. *S.* 41. *D.* 52.
arvense. Arrab. E. Serra.
asperifolium. *Delar.* 4 — *S.* 15.
australe. Wulf. dilatatum.
azureum. Hort. amethystinum.
Baldwini. *Schult.* ⊙ Florid. *S.* 21. *D.* 36.
E. gracile. *Baldw. Nutt.*
E. reptans. *Willd.* hrb.
Billardieri. *Delar.* 4 Oriens. *S.* 52. *D.* 3.
Bocconi. Lam. tricuspidatum.
Bonplandi. *Delar.* 4 Mexico. *S.* 29. *D.* 43.
E. Bonplandianum. *H. B.*
E. microcephalum. *Willd.*
(non E. ranunculinum. *Willd.* hrb.)
Bourgati. *Gouan.* 4 Pyren. *S.* 45. *D.* 2.
E. alpinum. *Lap.*
E. amethystinum. *Lam.* fl. fr.
E. planum. *Lap.*
Bourgati. Vahl. dilatatum.
bromeliaefolium. *Delar. H. B.* 4 N. Hispan. *S.* 5. *D.* 69.
bupleuroides. Hook. Arn. Lessonia bupleuriifolia.
campestre. *Lin.* 4 Europ. *S.* 44. *D.* 1.
E. vulgare. *Lam.* fl. fr.
Eryngium nr. 737. *Hall.* helv.
(cfr. E. amethystinum.)
canaliculatum. *Chmss. Schlcht.* 4 Brasil. *S.* 58. *D.* 62.
Carlinae. *Delar. H. B.* 4 Mexico. *S.* 34. *D.* 46.
E. radiatum. *Willd.* hrb.
carthamoides. *Smith.* Mauritan. *S.* 14. *D.* 80.
caucasicum. *Fisch.* Caucas. †
Cervantesii. *Delar.* 4? Mexico. *S.* 36. *D.* 33.
E. viriparum. *Cervant.* msp.
ciliatum. *Chmss. Schlcht.* 4 Brasil. *S.* 67. *D.* 48.
ciliatum. Arrab. gymnocephalum.
coeruleum. Bbrst. dichotomum.
comosum. *Delar.* 4 Mexico. *S.* 55. *D.* 11.
corniculatum. *Lam.* 4 Lusit. Hisp. *S.* 23. *D.* 28.
E. cornutum. *Don.*
E. odoratum. *H. Par.* (olim.)
E. palustre. *H. Madr. Brot.*
E. suaveolens. *Brous.* msp.
(cfr. E. pusillum.)
coronatum. *Hook.* et *Arn.* 4 Bonaria.
creticum. *Lam.* 4 Graec. Palaest. Dalm. *S.* 49. *D.* 12.
E. cyaneum. *Sibt. Sm.*
E. multifidum. *Sibt.* (sec. *Urville.*)
crinitum. *Presl.* Hispan. *S.* 48. *D.* 6.
cyaneum. Sib. Sm. creticum.
cymosum. *Delar.* 4 Mexico. *S.* 9. *D.* 66.
cylindraceum. Willd. E. Phyteumae.
Deppeanum. *Chmss. Schl.* 4 Mexico.
E. pectinatum. *Presl.?* (sec. *Dec.*)
depressum. *Hook. Arn.* ⊙ Chili.
dichotomum. *Desf.* 4 Oriens. Ital. Gall. Cauc. *S.* 16. *D.* 22.
E. coeruleum. *Bbrst.*
E. syriacum. *Lam.*
(cfr. E. falcatum.)
diffusum. *Torr.* ⊙ Am. sptr. *D.* 23.
dilatatum. *Lam.* 4 Lusit. Hisp. Etrur. Maurit. *S.* 47. *D.* 5.
E. amethystinum. *Salzm.* (β. *Lin.*)
E. australe. *Wulf.*
E. Bourgati. *Vahl. Host.*
E. foetidum. *Forsk.*
E. purpuratum. *Smith* in *Rees.*
divaricatum. *Hook. Arn.* 4 Bonaria.
dubium. *Tratt.* — — †
ebracteatum. *Lam.* 4 Brasil. *S.* 11. *D.* 77.
E. nudiflorum. *Willd.* hrb.
elegans. *Chmss. Schlcht.* 4 Brasil. *S.* 66. *D.* 49.
eriophorum. *Chmss. Schlcht.* 4 Brasil. *S.* 62. *D.* 75.

falcatum. *Delar.* 4 Libanus. *D.* 21.
E. dichotomum. *Desf.* var. *Spr.*
flaccidum. *Hook. Arn.* ⊙ Bonaria.
floribundum. *Chmss. Schlcht.* 4 Brasil. *S.* 63. *D.* 52.
foetidum. *Lin.* ♂ Ind. occ. Florid. *S.* 35. *D.* 54.
foetidum. Forsk. dilatatum.
frutescens. *Moris.* ♄ Chili.
galioides. Lam. pusillum.
giganteum. *Bbrst.* 4 Armen. *S.* 17. *D.* 17.
E. asperrimum. *Delar.*
E. glaucum. *Willd.* hrb. *Hoffm.*
glaciale. *Boiss.* 4 Hispan.
glaucum. Hffm. Willd. giganteum.
glomeratum. *Lam.* 4 Creta. *S.* 51. *D.* 9.
E. parviflorum. *Sib. Sm.*
gracile. *Delar.* 4 Mexico. *S.* 20. *D.* 42.
gracile. Baldw. E. Baldwini.
gramineum. *Delar.* 4 Mexico. *S.* 4. *D.* 68.
gymnocephalum. *Steud.* 4 Brasil.
E. ciliatum. *Arrab.* (non *Chmss.*)
Haenkei. *Presl.* 4 Mexico. *D.* 55.
E. Schiedeanum. *Chmss. Schl.?* (sec. *Dec.*)
horminoides. *Dec.* Mexico. *D.* 47.
Humboldtii. *Delar.* N. Granat. *S.* 6. *D.* 71.
E. Humboldtianum. *H. B.*
humile. *Cav.* 4 Peru. *S.* 30. *D.* 39.
E. ranunculoides. *Willd.* hrb. (sec. *Chmss. Schl.*)
(cfr. E. radiciflorum.)
jamaicense. *Hort.* — — †
ilicifolium. *Lam.* ⊙ Hisp. Lusit. Maurit. *D.* 31.
E. maritimum. *Lin.* var. *Spr.*
integrifolium. Walt. virgatum.
intermedium. *Weinm.* Russia.
junceum. *Chmss. Schlcht.* 4 Brasil. *S.* 61. *D.* 74.
laeve. *Brouss. Hort.* — — †
lateriflorum. Lam. Corispermum pungens.
lingua Tucani. *Mart.* Brasil. (Reise I. 291.)
longifolium. *Cav.* Mexico. *S.* 2. *D.* 60.
luzulaefolium. *Chmss. Schlcht.* 4 *S.* 60. *D.* 67.
maritimum. *Lin.* 4 Eur. Afr. bor. *S.* 42. *D.* 15.
(cfr. E aquifolium, ilicifolium.)
microcephalum. *Willd.* (*H. B.*) Am. calid. *S.* 27. *D.* 58.
microcephalum. *Sieber.* 4 Dalmatia. †
monocephalum. *Cav.* 4 Mexico. *S.* 8. *D.* 73.
multifidum. *Sib. Sm.* 4 Sicil. Graec. *S.* 50. *D.* 13.
nasturtiaefolium. *Juss.* ⊙ Am. mer. *S.* 39. *D.* 32.
nudicaule. *Lam.* 4 Montevid. *S.* 28. *D.* 44.
nudum. *Gill.* et *Hook.* Chili.
nudiflorum. Willd. hrb. ebracteatum.
odoratum. Lam. pusillum.
odoratum. Hort. Par. corniculatum.
Oliverianum. *Delar.* 4 Oriens. *D.* 16.
E. alpinum γ. *Schott.*
ovalifolium. Michx. virgatum.
ovinum. *Cunningh.* 4 N. Holl. *D.* 14.
pallescens. *Mill.* Europ. *D.* 78.
E. amethystinum. *Lin.* var.?
palustre. Brot. corniculatum.
pandanifolium. *Chmss. Schlcht.* 4 Brasil. *S.* 56. *D.* 64.
paniculatum. *Cav.* 4 Chili. *S.* 3. *D.* 65.
β. E. lineare. *Arrab.*
parviflorum. Sib. Sm. glomeratum.
pectinatum. *Presl.* Mexico. *D.* 70.
(cfr. E. Deppeanum.)
pentanthum. *Link.* — — †
pentechinum. Sieb. scariosum.
Phyteumae. *Delar.* 4 Mexico. *S.* 37. *D.* 41.
E. cylindraceum. *Willd.* hrb.
E. Phyteumatis. *Tratt.*
planum. *Lin.* 4 Eur. aust. Afr. bor. Sibir. *S.* 12. *D.* 19.
Eryngium nr. 1. *Gmel.* sib.
planum. Lap. E. Bourgati.
Pristis. *Chmss. Schlcht.* 4 Brasil. *S.* 57. *D.* 63.
prostratum. *Nutt.* 4 Am. sptr. *S.* 35.
proteaeflorum. *Delar.* 4 Mexico. *S.* 7. *D.* 72.
purpuratum. Smith. dilatatum.
pusillum. *Lin.* 4 Eur. aust. Afr. bor. *S.* 25. *D.* 24.
β. E. odoratum. *Lam.*
γ. E. galioides. *Lam.*
(cfr. E. triquetrum.)
radiatum. Willd. E. Carlinae.
radiciflorum. *Tratt.* N. Granat. *D.* 38.
E. humile γ. *Delar.*

ranunculoides. Willd. hrb. humile.
reptans. Willd. E. Baldwini.
rigidum. *Lam.* 4 Gallia.
E. alpinum β. *Spr.* in *R. S.*
E. alpinum. *Lin.* mant.
E. spinalba. *Vill. D.* 4.
rostratum. *Cav.* 4 Chili. *S.* 54. *D.* 10.
Sanguisorba. *Chmss. Schlcht.* 4 Brasil. *S.* 59. *D.* 76.
sarcophyllum. Hook. Arn. Lessonia sarcophylla.
scariosum. *Delar.* Oriens. *S.* 53. *D.* 8.
E. pentichinum. *Sieber.*
Schiedeanum. Chmss. Schlcht. E. Haenkei.
scirpinum. *Chmss.* 4 Brasil.
Serra. *Chmss. Schlcht.* 4 Brasil. *S.* 64. *D.* 50.
E. arvense. *Arrab?*
serratum. *Cav.* 4 Mexico. *S.* 32. *D.* 45.
spinalba. Vill. rigidum.
stellatum. *Mutis.* Am. austr. *S.* 38. *D.* 40.
suaveolens. Brouss. corniculatum.
subacaule. *Cav.* Mexico. *S.* 31. *D.* 37.
subulatum. *Arrab.* 4 Brasil.
syriacum. Lam. dichotomum.
tenue. *Lam.* ⊙ Hisp. Lusit. Maurit. *S.* 24. *D.* 31.
ternatum. *Poir.* 4 Creta. *S.* 10. *D.* 25.
E. Tournefortianum. *Sternb. S.* 33.
Tournefortianum. Sternb. ternatum.
tricuspidatum. *Lin.* ♂ Sicil. Graec. Maurit. *S.* 13. *D.* 29.
E. Bocconi. *Lam.*
E. Zanoni. *Lam.* (sec. *Spr.*)
tricuspidatum. Thunb. hrb. Asteriscium chilense.
tripartitum. *Desf.* 4 — — *D.* 26.
triquetrum. *Vahl.* 4 Sicil. Tunis. *S.* 43. *D.* 20.
E. creticum. *Jan.*
E. Zanoni. *Lam.* (sec. *Dec.*)
uncinatum. *Chmss. Schlcht.* 4 Brasil. *S.* 65. *D.* 51.
vesiculosum. *Labil.* 4 Ins. Van Diem. *S.* 40. *D.* 34.
virens. *Link.* 4 Graecia.
virgatum. *Lam.* 4 Am. sptr. *S.* 19. *D.* 56.
E. integrifolium. *Walt.*
E. ovalifolium. *Michx.*
virginianum. *Lam.* ♂ Am. sptr. *S.* 26. *D.* 57.
E. aquaticum. *Michx.* (β. *Lin.*)
viviparum. Cerv. E. Cervantesii.
vulgare. Lam. campestre.
yuccaefolium. Michx. aquaticum.
Zanonii. Lam. triquetrum, tricuspidatum.
nr. 1. *Gmel.* sib. planum.
736. *Hall.* helv. alpinum.
737. *Hall.* campestre.

Erysimastrum. *Dec.* Erysimum.
ERYSIMUM. *Lin. Spr.* 2322. *Dec.* I. 196.
Agonolobus. *C. A. Meyer.*
Cheiropsis. *C. A. Meyer.*
Coringia. *Dec.* 36—38.
Cuspidaria. *Dec.* 5. 6.
Erysimastrum. *Dec.* 7—35.
Stylonema. *Dec.* 1—6.
Syrenia. *Andrz.*
Fam. Antiscorbuticae. *Crantz.* — Cruciferae. *Juss.* Cheiranthoideae. *Vent.* — Cruciferae Erucae. *Adans.* — Cruciferae siliquosae. *Spr.* — Siliquosae. *Lin.* Sisymbria. *Rül.* — Styridophyta. *Neck.*
adpressum. Mann. Barbarea vulgaris.
alliaceum. Salisb. E. Alliana.
Alliaria. *Lin.* ♂ Eur. Asia. *S.* 28.
E. alliaceum. *Salisb.*
E. cordifolium. *Pall.*
Erysimum nr. 480. *Hall.* helv.
Alliaria officinalis. *Andrz. Dec.* I. 196.
Hesperis Alliaria. *Lam.*
Sisymbrium Alliaria. *Scop.*
alpinum. Roth. Baumg. Arabis brassicaeformis.
alpinum. Pers. lanceolatum.
altaicum. *C. A. Meyer.* 4 Sibir. alt.
(E. lanceolato affine. *Dec.* syst. II. 503.)
altissimum. *Lejeun.* ♂ Belgium. *S.* 22. *D.* 39.
E. hieracifolium. *Lin.* (sec. *Rchbch.*)
E. virgatum. *Roth.* (sec. *Koch.*)
Cheirinia altissima. *Link.*
Andrzeioskianum. *Besser.* ♂ Tauria. Sibir. *D.* 22.
E. diffusum. *Bbrst.* (et *Ehrh.* sec. *Spr.*)

Cheiranthus erysimoides. *Pall.* it.
Cheiranthus pallidus. *Pall.* it.
Cheirinia Andrzeioskiana. *H. Berol.*
angustifolium. *Ehrh.* ♂ Hungar. *S.* 34. *D.* 4.
Cheiranthus canus. *Pill.* et *Mittlb.*
Cheiranthus sibiricus. *Juss.* hrb. *Hort. Par.*
Cheiranthus virgatus. *Poir.*
Cheirinia angustifolia. *Link.*
Syrenia angustifolia. *Rchbch. Koch.*
Syrenia Ehrharti. *Andrz.*
arcuatum. Opiz. Barbarea arcuata.
arvense. Thor. Brassica cheiranthos.
asperum. *Dec.* ♂ Am. sptr. *S.* 27. *D.* 33.
E. lanceolatum. *Pursh.*
Cheiranthus asper. *Nutt.* (et? *Chmss. Schlcht.*)
aureum. *Bbrst.* ♂ Caucas. *S.* 14. *D.* 15.
austriacum. *Roth. Baumg.* ⊙ Hispan. Transylv. Iber. *D.* 38.
E. perfoliatum. *Crantz.* var. *Spr.*
Brassica austriaca. *Jacq.*
Brassica lutea. *Gilib.*
Brassica perfoliata β. *Lam.*
Coringia austriaca. *G. Don.*
Crantzia ochroleuca. *Lagasc.*
Gorinkia austriaca. *Presl.*
Barbarea. Bbrst. Barbarea taurica.
Barbarea. Forsk. Nasturtium palustre.
Barbarea. Lin. Barbarea praecox, vulgaris.
bicolor. *Dec.* ♂ Helvet. *D.* 40.
Cheiranthus bicolor. *Hornm.*
bicorne. Ait. Notoceras canariense.
Bocconi. Pers. canescens, helveticum.
Bononnianum. Presl. helveticum.
brachycarpum. *Spr.* 4 Iberia. *S.* 29.
Alliaria brachycarpa. *Bbrst.*
Raphanus orientalis. *Willd.*
Raphanus rotundifolius. *Bbrst.*
Raphanus tauricus. *Adam.*
brayoides. Schrank. Braya alpina.
brevirostre. *Tausch.* — —
caespitosum. *Dec.* 4 ♄ Persia. *S.* 2. *D.* 13.
E. exasperatum. *Gmel.*
campestre. Scop. perfoliatum.
canescens. *Roth.* ♂ Eur. austr. *S.* 4. *D.* 21.
E. diffusum. *Ehrh.*
E. sylvestre. *Scop.*
Cheiranthus alpinus. *Jacq.*
Cheiranthus Bocconi. *All.* (ex parte, sec. *Dec.*)
Cheiranthus integerrimus. *Mill.*
Cheirinia canescens. *Link.*
(cfr. E. Redowskii.)
canescens. Moench. cinereum.
carniolicum. Dollin. strictum.
cheiranthifolium. Gilib. cheiranthoides.
cheiranthoides. *Lin.* (non *Crantz.*) ⊙ Eur. Am. sptr. *S.* 15. *D.* 17.
E. cheiranthifolium. *Gilib.*
E. parviflorum. *Jacq. Pers.*
E. turritum β. *Lam.* fl. fr.
Erysimum nr. 477. *Hall.* helv.
Cheiri. *Adans.* (ex parte.)
Cheiranthus erysimoides. *Huds.*
Cheiranthus muralis. *Bernh.*
Cheiranthus sylvestris. *Lam.* (sec. *Koch.*)
Cheiranthus turritoides. *Lam.*
Cheirinia cheiranthoides. *Link.*
β. Cheiranthus scapigerus. *Willd.*
γ. Cheiranthus aquaticus. *Lejeun.*
δ. E. micranthum. *Buck.* in *Koch.* fl. g.
(cfr. E. sylvaticum.)
cheiranthoides. Crantz. lanceolatum.
Cheiranthus. Pers. lanceolatum.
Cheiranthus. Presl. crepidifolium.
Cheiri. Crantz. Cheiranthus Cheiri.
cheiriflorum. Wallr. lanceolatum.
chidopodum. *Tausch.* — —
cinereum. *Moench.* ♂ — —
E. canescens. *Moench.* (non *Roth.*)
collinum. *Andrz.* ♂ Caucas. *S.* 17. *D.* 23.
Cheiranthus collinus. *Bbrst.*
cordifolium. Pall. E. Alliaria.
cornutum. Pall. Sisymbrium rigidum.
cornutum. Pers. sessiliflorum.

crassipes. *Fisch.* et *Meyer.* ♂ Caucasia.
E. curtipes. *Hrbr. cauc. un. it.*
crepidifolium. *Rchbch.* ♂ Germ. *S.* 12.
E. Cheiranthus. *Presl.* cech.
E. odoratum. *Ehrh.? D.* 11.
E. pallens. *Wallr.* sched.
Cheiranthus hieracifolius. *Lam.* Enc. (sec. *Koch.*)
curtipes. Hrbr. cauc. un. it. crassipes.
cuspidatum. *Dec.* ♂ Caucas. As. min. *S.* 35. *D.* 5.
E. hieracifolium. *Pall.* ind. t.
Cheiranthus bithynicus. *Pers.*
Cheiranthus cuspidatus. *Bbrst.*
Cheiranthus planifolius. *W. K.*
Cheirinia cuspidata. *Link.*
Syrenia Biebersteinii. *Andrz.*
Syrenia cuspidata. *Rchbch.*
Syrenia latifolia. *Andrz.* (ex *Rchbch.*)
(cfr. E. glabrum.)
decumbens. Dennst. Cheiranthus ochroleucus.
denticulatum. *Presl.* ♂ Bohem.
diffusum. Bbrst. E. Andrzeioskianum.
diffusum. Ehrh. canescens.
dubium. *Dec.* ♂ — — *D.* 28.
E. lanceolatum. *R. Br.* var. *Spr.*
Cheiranthus dubius. *Hornm.*
Durieui. *Steud.* 2↓? Asturia.
Erysimum nr. 407. *Durieu.* pl. hisp. lusit.
durum. Presl. virgatum.
Erucastrum. Scop. Brassica Erucastrum.
exaltatum. *Andrz.* Podolia. *S.* 8. *D.* 8.
exasperatum. Gmel. caespitosum.
glabrum. *Presl.* Sicilia.
E. cuspidatum. *Dec.* (sec. *Spr.*)
Sinapis tetraëdra. *Presl.*
glastifolium. Crantz. Turritis glabra.
glaucum. Moench. perfoliatum.
gracile. *Dec.* Caucas. Iber. *S.* 24. *D.* 30.
grandiflorum. Bbrst. leptostylum.
grandiflorum. Desf. longifolium.
helveticum. *Dec.* ♂ Helv. Gall. Carpath. *S.* 3. *D.* 20.
E. Bocconi. *Presl.*
E. Bonannianum. *Presl.*
E. linearifolium. *Moench.*
E. pallens. *Pers.*
Cheiranthus Bocconi. *All.* (ex parte.)
Cheiranthus helveticus. *Jacq.*
Cheiranthus hieracifolius β. *Lam.*
Cheiranthus pallens. *Hall. fil.*
Cheirinia helvetica. *Link.*
Hesperis nr. 450. *Hall.*
(cfr. E. pumilum, rhaeticum.)
Hesperis. Scop. lanceolatum.
hieracifolium. *Lin.* ♂ Germ. Suec. Russ. *S.* 13. *D.* 14.
E. strictissimum. *Fl. Wett.*
E. strictum. *Host.* (non *Dec.*)
Cheiranthus hieracifolius. *Lam.*
Cheiranthus sylvestris. *Bernh.*
Cheirinia hieracifolia. *Link.*
(cfr. E. Marshallianum, altissimum.)
hieracifolium. Jacq. Moench. odoratum.
hieracifolium. Pall. cuspidatum.
hieracifolium. Schleich. virgatum.
hirsutum. Link. Sisymbrium hirsutum.
humile. Pers. lanceolatum, Cheiranthus ochroleucus.
hybridum. Raeusch. (quid?)
ibericum. *Dec.* ♂ Caucas. Armen. *S.* 20. *D.* 16.
Cheiranthus armeniacus. *Sims.*
Cheiranthus ibericus. *Adam.*
integrifolium. *Tenor.* — — †
junceum. W. K. Sisymbrium junceum.
lanceolatum. *R. Br.* ♂ Europ. *D.* 24.
E. cheiranthoides. *Crantz.*
E. cheiranthus. *Pers. S.* 19.
E. hesperis. *Scop.*
E. murale. *Desf. Pers.*
E. sylvestre. *Desf.*
E. turritum α. *Lam.* fl. fr.
Cheiranthus erysimoides. *Jacq.*
Cheiranthus firmus. *Schleich.*
Cheiranthus sylvestris. *Lam.*
Cheirinia lanceolata. *Link.*
β. E. alpinum. *Pers.*
E. humile. *Pers.* (ex parte.)

E. ochroleucum β. *Dec.* fl. fr.
Cheiranthus alpinus. *Lin.*
Cheiranthus pumilus. *Schl.* (ex parte.)
lanceolatum. Pursh. asperum.
leptophyllum. *Andr.* ♂ Iberia. *S.* 5. *D.* 24.
Cheiranthus leptophyllus. *Bbrst.*
leptostylum. *Dec.* ♂ Taur. Caucas. *S.* 7. *D.* 7.
E. grandiflorum. *Bbrst.*
linariaefolium. *Tausch.* ♄ Dalmat. (Flora 1831. 212.)
linearifolium. Moench. helveticum.
longifolium. *Dec.* 2↓ Algeria. *S.* 21. *D.* 29.
E. grandiflorum. *Desf.*
Cheirinia longifolia. *Link.*
longirostre. *Tausch.* — —
longisiliquosum. *Willd.* ♂ Helv. aust. *S.* 11. *D.* 12.
E. hieracifolium var. longisiliquosum. *H. Wratisl.*
E. longisiliquum. *Schl.*
E. virgatum. *Schl.* (β. *Poir.*)
Cheirinia longisiliquosa. *Link.*
longisiliquum. Schl. longisiliquosum.
lucidum. Salisb. Barbarea vulgaris.
lyratum. Gater. Gilib. Barbarea vulgaris.
lyrifolium. Stock. Barbarea vulgaris.
macilentum. *Bunge.* ⊙ ♂ China. bor.
macranthum. *Tausch.* Alp. Austr.?
Marshallianum. *Andrz.* ♂ Podol. Sibir. *D.* 44.
E. hieracifolium. *Lin.* var. *Spr.*
Hesperis nr. 17. *Gmel.* sib. (sec. *Ledeb.*)
montanum. Crantz. strictum.
murale. Desf. lanceolatum.
murale. Lam. Cheiranthus Cheiri.
obtusangulum. Clairv. Sisymbrium obtusangulum.
ochroleucum. Dec. fl. fr. lanceolatum, Cheiranthus lanceolatus.
odoratum. Ehrh. strictum.
officinale. Lin. Sisymbrium officinale.
orientale. R. Br. perfoliatum.
pallens. Pers. helveticum.
pallens. Wallr. crepidifolium.
pannonicum. Crantz. strictum.
parviflorum. Pers. cheiranthoides.
patens. Hortor. — — †
patulum. *Hornm.* ♂ — — *D.* 42.
pectinatum. *Bory* et *Chaub.* 2↓ Graecia.
perfoliatum. *Crantz.* ⊙ Eur. As. Jap. *S.* 30. *D.* 37.
E. campestre. *Scop.*
E. glaucum. *Moench.*
E. orientale. *R. Br. Ait.*
Brassica alba. *Gilib.*
Brassica campestris. *Durand. Suter.*
Brassica orientalis. *Lin.*
Brassica perfoliata. *Lam. Dec.*
Brassica turrita. *Weig.*
Conringia orientalis. *Andrz.*
Conringia perfoliata. *Link.*
Cheiranthus orientalis. *Lagas.*
Eruca nr. 457. *Hall.* helv. (sec. *Gaud.*)
Gorinkia orientalis. *Presl.*
β. Brassica agrestris. *Lam.*
(cfr. E. austriacum.)
Perofskianum. *Fisch. Mey.* ⊙ ♂ Caucas.
pinnatum. *Walt.* Carolina. †
planisiliquum. *Steud.* ⊙ Iberia.
Conringia planisiliqua. *Fisch. Mey.*
polyceratum. Link. Sisymbrium polyceratum.
polyceratum. Pall. Malcolmia africana, Sisymbrium rigidum.
praecox. Smith. Barbarea praecox.
pumilum. *Dec.* ♂ Helvet. *D.* 41.
E. helveticum. var. *Spr. Koch.*
Cheiranthus pumilus. *Hornm. Schleich.* (ex parte.)
pusillum. *Bory* et *Chaub.* 2↓ Graecia.
pyrenaicum. Vill. Sisymbrium acutangulum.
quadrangulum. Desf. sessiliflorum.
quadricorne. Steph. Notoceras quadricorne.
radicale. Pall. Leptaleum filifolium.
ramosissimum. Crantz. repandum.
Redowskii. *Weinm.* ♂ Sibiria.
E. canescens. *Roth.* var. *Spr.*
Sisymbrium Redowskii. *Hort.*
repandum. *Lin.* ⊙ Eur. temp. *S.* 16. *D.* 18.
E. ramosissimum. *Crantz.*
Cheiranthus paniculatus. *Encyclop.* (cit. *Desf.*)

Cheiranthus ramosissimus. *Lam.*
Cheirinia repanda. *Link.*
(cfr. E. tenellum.)
rhaeticum. *Dec.* ♂ Rhaetia. *S.* 23. *D.* 27.
E. helveticum. *Dec.* var. *Koch.*
Cheiranthus rhaeticus. *Schleich.*
rigidum. *Dec.* Oriens. *S.* 25. *D.* 31.
robustum. *Don.* Ind. or. *S.* 37.
rupestre. *Dec.* ♃ As. min. *S.* 36. *D.* 6.
Cheiranthus rupestris. *Sib. Sm.*
sabulosum. *Fisch.* (ex *Sweet.*) ♂ Sibiria.
scabrosum. Banks. Brassica strigosa.
scabrum. *Dec.* Libanus. *S.* 26. *D.* 32.
Schaererianum. *Wallr.* Helv. Simplon. †
Schultesii. *Schrad.* ♃ — —
Cheiranthus quadrangularis. *Schult.*
sessiliflorum. *R. Br.* ♂ ♃ Sibir. Caucas. *S.* 33. *D.* 3.
E. cornutum. *Pers.*
E. quadrangulum. *Desf.*
Cheiranthus angulatus. *Schult.*
Cheiranthus cornutus. *Lam.*
Cheiranthus montanus. *Pall.*
Cheiranthus quadrangulus. *Herit.*
Cheirinia sessiliflora. *Link.*
Syrenia Lamarkii. *Andrz.*
siculum. *Spr.* ♂ Sicilia. *S.* 32. *D.* 2.
siliculosum. *Dec.* ♂ Tauria. *S.* 31. *D.* 1.
Cheiranthus siliculosus. *Bbrst.*
Syrenia siliculosa. *Andrz.*
sisymbrioides. *E. A. Meyer.* ⊙ Sibir. alt.
stoechadifolium. *Tausch.* Sicilia.
strictissimum. Fl. Wett. hieracifolium.
strictum. *Gaert. Fl. Wett.* ♂ Eur. med. *D.* 10.
E. hieracifolium. *Jacq. Host. S.* 13.
E. montanum. *Crantz.* crucif.
E. odoratum. *Autor.*
E. pannonicum. *Crantz.* austr.
Cheirinia stricta. *Moench.*
β. E. carniolicum. *Dollin.*
Cheiranthus taraxacifolius. *Biasol.?*
strigosum. *Dec.* ♂ Sibir. *S.* 6. *D.* 34.
Cheiranthus strigosus. *Ledeb.*
suffruticosum. *Spr.* ♄ Belgium. *S.* 1. *D.* 9.
E. virgatum. *Lejeun.* (non *Roth.*)
Cheiranthus fruticulosus. *Herit.* hrb.
Cheiranthus helveticus. *Jacq.* hort. Vind. (non *Willd.*)
Cheiranthus silenifolius. *Willd.* (sec. *Spr.*)
Cheirinia suffruticosa. *Link.*
supinum. Link. Sisymbrium supinum.
sylvaticum. *Bbrst.* Ucrania. *D.* 43.
E. cheiranthoides. *Lin.* var. *Spr.*
sylvestre. Desf. lanceolatum.
sylvestre. Scop. canescens.
tanacetifolium. Clairv. Sisymbrium tanacetifolium.
tenellum. *Dec.* ⊙ Oriens. *D.* 19.
E. repandum var. *Spr.*
tenuifolium. Clairv. Diplotaxis tenuifolia.
tenuifolium. Stock. Barbarea praecox.
tuberosum. Domb. Cardamine tuberosa.
turritum. Lam. lanceolatum, cheiranthoides.
versicolor. *Andrz.* ♂ Caucas. Persia. *S.* 18. *D.* 35.
Cheiranthus leucanthemus. *Steph.*
Cheiranthus versicolor. *Bbrst.*
vernum. Mill. Barbarea praecox.
violaceum. Don. Cardamine violacea.
virgatum. *Roth.* ♂ Germ. med. *S.* 10. *D.* 11.
E. hieracifolium. *Fl. d.?*
Cheirinia virgata. *Link.*
β. Cheiranthus firmus. *Willd.*
Cheirinia firma. *Link.*
γ. E. durum. *Presl.*
(cfr. E. altissimum.)
virgatum. Lejeun. suffruticosum.
virgatum. Schl. longisiliquosum.
Witmanni. *Zawadsk.* Bukovina.
nr. 477. *Hall.* cheiranthoides.
478. *Hall.* Sisymbrium officinale.
479. *Hall.* Barbarea vulgaris.
480. *Hall.* E. Alliaria.

ERYTHRACANTHUS. *Nees.*
Fam. Acanthaceae Nelsonieae. *Nees.*
♄ Ind. or.

ERYTHRAEA. *Rich. Spr.* 916. *Dietr.* 822.
Centaurium. *Adans.*

Euerythraea. *Griseb.*
Spicaria. *Griseb.*
Trichostylus. *Griseb.*
Xanthaea. *Rchbch.*
Fam. Apocyna. *Adans.* — Contortae Gentianeae. *Rchbch.* — Darinyphyta. *Neck.* — Gentianeae. *Spr. R. Br.*
auctiflora. *Schott.* ⊙ Am. austr.
aggregata. Thouin. linarifolia.
angustifolia. Wallr. Link. linarifolia.
arenaria. Presl. tenuiflora.
australis. *R. Br.* ♂ N. Holl. *Dr.* 14.
E. spicata. *Pers.* var. *Spr.*
brachiata. *Willd.* hrb. Ind. or.
Cachanlahuen. R. S. chilensis.
caespitosa. *Hffmsg. Lk.* ⊙ Lusitan. *S.* 7.
E. linarifolia β. humilis. *Griseb.*
E. conferta. *Pers.*
E. littoralis. *Smith.* E. B.
E. palustris. *Schrad.* germ. mpt.
Gentiana chloodes. *Brot.*
capitata. Willd. E. Centaurium.
caspica. *Fisch.* mpt. Caucas casp. Arabia. *Dr.* 10.
Centaurium. *Pers.* ⊙ Europ. *S.* 1. *Dr.* 4.
E. germanica. *Link.*
Centaurium vulgare. *Rafn. Schum.*
Chironia Centaurium. *Sm.*
Gentiana Centaurium. *Lin.*
Gentiana Gerardi. *Schmidt.*
Gentiana nr. 648. *Hall.* helv.
Hippocentaurea Centaurium. *Schult.*
β. E. capitata. *Willd.*
γ. E. grandiflora. *Bivon.*
Centaurium Erythraea. *Rafn.?*
Chironia Erythraea. *Schousb.*
(cfr. E. major. suffruticosa.)
Centaurium. Beck. E. Mühlenbergii.
centauroides. Hort. tenuiflora.
chilensis. *Pers.* ⊙ Chili. *Dr.* 2.
E. Cachanlahuen. *R. S.*
E. pallida. *Willd.* hrb.
Chironia chilensis. *Willd. S.* 639. 8.
Gentiana Cachanlahuen. *Molin.*
Gentiana peruviana. *Lam.*
cochinchinensis. *Spr.* Cochinchin. *S.* 15.
Hottonia littoralis. *Lour.*
compar. *R. Br.* in *Salt.* Abyssin.
compressa. Hayne. linarifolia.
conferta. Hochst. Steud. tenuiflora.
conferta. Rich. caespitosa.
corymbosa. *Willd.* hrb. Barbaria.
diffusa. *Woods.* Ins. Azoric. *Dr.* 8.
Gentiana scilloides. *Lin. fil.?*
elodes. *R. S.* ♃ Pyrenaei. *Dr.* 16.
E. uliginosa. *Schmidt.* (non *Kit.*)
Chinonia uliginosa. *Lapeyr.*
emarginata. *W. K.* ⊙ Hungar.
Hippocentaurea emarginata. *Schult.*
Gerardi. Link. pulchella.
germanica. Link. E. Centaurium.
grandiflora. Bivon. E. Centaurium.
inaperta. Pers. pulchella.
intermedia. Pollin. pulchella.
jorulensis. H. B. Schultesia stenophylla.
latifolia. *Smith.* ⊙ Angl. *S.* 2. *Dr.* 5.
(cfr. E. tenuiflora.)
linarifolia. *Pers.* ⊙ Europ. *Dr.* 6.
E. agregata. *Thouin.*
E. angustifolia. *Wallr.*
E. Centaurium β. linarifolia. *Schmidt.*
E. compressa. *Hayne.*
E. linifolia. *Aut.*
E. littoralis. *Fries.*
E. paludosa. *Schrad.* (sec. *Spr.*)
E. uliginosa. *W. K.*
Chironia linifolia. *Aut.*
Chironia littoralis. *Smith.*
Gentiana linarifolia. *Lam.*
Hippocentaurea uliginosa. *Schult.*
(cfr. E. caespitosa.)
linifolia. Aut. linarifolia.
littoralis. Fries. linarifolia.
lutea. *R. S.* ⊙ Gall. Ital. *S.* 13.
E. maritima β. *Griseb.*
Chironia lutea. *Bertol.*

Chironia maritima α. *Dec.*
Chironia virescens. *Willd.* hrb.
Gentiama maritima. *Savi.*
Gentiana pumila. *Guan.*
(cfr. E. occidentalis.)
luteola. Pers. Exacum pusillum.
major. *Hffmsg. Lk.* ⊙ Lusitania.
E. Centaurium. *Brot.* (*Lin.* var.? *R. S.*)
maritima. *Pers.* ⊙ Eur. austr. *S.* 12. *Dr.* 15.
Chironia maritima. *Willd.* (β. *Dec.*)
Gentiana maritima. *Lin.*
(cfr. E. occidentalis.)
maritima. Ait. E. Massoni.
Massoni. *Sweet.* 2↓ Ins. Azor.
E. maritima. *Ait.* (nec alior.)
Meyeri. *Bunge.* ⊙ Sibir. alt.
E. ramosissima γ. Meyeri. *Bunge* in *Griseb.*
Mühlenbergii. *Griseb.* Am. sptr. *Dr.* 12.
E. Centaurium. *Beck.* fl. am.
Chironia dubia. *Willd.* hrb.
nummulariaefolia. Willd. portensis.
occidentalis. *R. S.* ⊙ Bayonne.
Chironia occidentalis. *Dec.*
Gentiana maritima. *Thore.* (*Lin.* sec. *Griseb.*)
pallida. Willd. hrb. chilensis.
paludosa. Schrad. linarifolia.
palustris. Schrad. caespitosa.
Plumieri. H. B. Chlora exaltata.
portensis. *Hffmsg. Lk.* ⊙ Lusitan. *S.* 9. *Dr.* 7
E. nummulariaefolia. *Willd.* hrb.?
Gentiana portensis. *Brot.*
pulchella. *Fries.* 2↓ Europ.
E. inaperta. *Pers.*
E. intermedia. *Pollin.*
E. pumila. *Dietr.*
E. ramosissima. *Pers. Dr.* 1.
E. Gerardi. *Link.*
Chironia Centaurium β. *Willd.*
Chironia Gerardi. *Schmidt.*
Chironia inaperta. *Schlchtd.*
Chironia intermedia. *Merat.*
Chironia minor. *Desf.*
Chironia pulchella. *Smith. Willd.*
Chironia Vaillantii. *Schmidt.* Boh.
Gentiana palustris. *Lam.*
Gentiana pulchella. *Swartz.*
Gentiana Centaurium β. pumilum. *Murr.*
Gentiana ramosissima. *Vill.*
Gentiana nr. 648. γ. *Hall.* helv.
Hippocentaurea inaperta. *Schult.*
Hippocentaurea pulchella. *Schult.*
(cfr. E. pyrenaica, Meyeri.)
pumila. Dietr. pulchella.
pyrenaica. *Rich.* 2↓ Pyrenaei.
E pulchella. *Fr.* var. *Dec.*
quitensis. H. B. Exacum quitense.
ramosissima. Pers. pulchella.
ramosissima. Hrb. sard. un. it. tenuiflora.
Roxburghii. *Don.* Ind. or. *Dr.* 9.
Chironia brachiata. *Willd.* hrb.
Chironia centauroides. *Roxb.*
spicata. *Pers.* ⊙ Reg. medit. *S.* 15. *Dr.* 13.
Chironia spicata. *Willd.*
Gentiana spicata. *Lin.*
suffruticosa. *Steud.* 2↓ ♄ Afr. bor.
E. Centaurium δ. suffruticosa. *Griseb.*
Chironia suffruticosa. *Salzm.*
tenuiflora. *Hffmsg. Lk.* ⊙ Lusit. Sardin.
E. arenaria. *Presl.*
E. centauroides. *Hort. Goet.*
E. conferta. *Hochst. Steud.* hrb. Sard.
E. latifolia β. tenuiflora. *Griseb.*
E. ramosissima. *Hochst. Steud.* hrb. Sard.
β. E. triphylla. *Schmidt.*
texensis. *Griseb.* Texas. *Dr.* 3.
trichanta. *Griseb.* California. *Dr.* 11.
triphylla. Schmidt. tenuifolia.
uliginosa. W. K. linarifolia.
uliginosa. Schmidt. elodes.
uniflora. Hook. Zygostigma uniflorum.
virescens. *Willd.* hrb. 2↓ Creta.

ERYTHRINA. *Lin. Spr.* 2553. *Dec.* II. 410.
Mouricou. *Adans.*
Fam. Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae Phascoli. *Adans. Dec.* — Leguminosae irregulares. *Roy.* — Papilionaceae. *Lin.* Fabaceae. *Rchbch.* — Papilionaceae Phaseoleae. *Spach.*

abyssinica. *Lam.* ♄ Abyssin. *D.* 25.
acanthocarpa. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
aculeatissima. *Desf.* ♄ — —
americana. Mill. carnea.
arborea. Hort. umbrosa.
arborescens. Roxb. Uraria Lagopus.
australis. *Cunningh.* ♄ Sinus Moreton.
bracteata. *Presl.* ♄ Am. austr.
breviflora. *Moc. Sess.* ♄ Mexico. *D.* 29.
caffra. *Thunb.* ♄ Afr. austr. *S.* 8. *D.* 13.
caffra. Bot. reg. E. Humeana.
carnea. *Ait.* ♄ Am. austr. *S.* 7. *D.* 3.
E. americana. *Mill.*
Corallodendron. *Lin.* ♄ Ins. Carib. *S.* 1. *D.* 4
E. spinosa. *Mill.*
(cfr. E. indica.)
Corallodendron. Hrb. Madr. subcrosa.
coralloides. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *D.* 30.
cordifolia. Juss. Rudolphia volubilis.
cristagalli. *Lin.* ♄ Bras. *S.* 16. *D.* 20.
β. E. laurifolia. *Jacq.*
cuneata. *Grah.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
divaricata. *Moç. Ses.* ♄ Mexico. *D.* 32.
enneandra. *Dec.* ♄ — — *S.* 2. *D.* 5.
E. velutina. *Jacq.* Hort.? (non *Willd.* sec. *Dec.*)
fissa. *Presl.* ♄ — —
fulgens. *Hortul.* ♄ Ind. or.
fusca. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 14. *D.* 19.
glauca. *Willd.* ♄ Caracas. *S.* 12. *D.* 22.
Hamiltoniana. *Steud.* ♄ Ind. or.
E. tomentosa. *Hamilt.* in *Wall.* cat. (non *R. Br.*)
hederaefolia. *Spr.* ♄ Louisiana. *S.* 20.
Xyphanthus hederaefolius. *Lour.*
herbacea. *Lin.* 2↓ Carol. Florid. *S.* 19. *D.* 1.
horrida. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *D.* 26.
Humeana. *Spr.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 9.
E. caffra. *Ker.*
E. Humei. *E. Mey.*
incana. *Hort.* ♄ Am. mer.
indica. *Lam.* ♄ Ind. or. *S.* 6. *D.* 15.
E. Corallodendrum. *Lour.* (β. *Lin.*)
E. orientalis. *Murr.*
(cfr. E. picta.)
inermis. *Burm.* ♄ Guiana.
inermis. Mill. mitis.
isopetala. *Lam.* ♄ Brasil. *S.* 17. *D.* 23.
latifolia. Schumch. senegalensis.
latissima. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
laurifolia. Jacq. cristagalli.
leptorrhiza. *Moç. Ses.* ♄ Mexico. *D.* 27.
lithosperma. *Hort. Sweet.* ♄ N. Holl
longipes. *Moç. Ses.* ♄ Mexico. *D.* 28.
macrophylla. *Dec.* ♄ — — *D.* 6.
maxima. Roxb. sublobata.
mediterranea. *Arrab.* ♄ Brasil.
mitis. *Jacq.* ♄ Caracas. *S.* 15. *D.* 7.
E. inermis. *Mill.?*
monosperma. *Gaudich.* (non *Lam.*) ♄ Ins. Sandw.
monosperma. Lam. Butea frondosa.
Nahasuta. *Hamilt.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or
nana. *Bowil.* (ex *Sweet.*) ♄ Pr. b. sp.
nervosa. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 21.
ovalifolia. *Roxb.* ♄ Ind. or.
ovalis. *Wall.* ♄ Ind. or.
patens. *Moç. Ses.* ♄ Mexico. *D.* 31.
picta. *Lin.* ♄ Ins. Moluc *S.* 10. *D.* 16.
E. indica β. *Lam.*
piscidioides. *Hort. Loudon.* ♄ Ind. or.
Piscipula. Lin. Piscidia Erythrina.
planisiliqua. Lin. Rudolphia peltata.
poianthos. *Brot.* ♄ Am. austr. *S.* 3. *D.* 8.
portoricensis. Desf. Rudolphia volubilis.
reniformis. *Hamilt.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
resupinata. *Roxb.* 2↓ Ind. or. *S.* 18. *D.* 2.
rosea. *Hort. Angl.* ♄ Ind. or. †
rubrinervia. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 21. *D.* 11.
secundiflora. *Brot.* ♄ Brasil. *S.* 4. *D.* 9.
senegalensis. *Dec.* ♄ Senegal. *D.* 24.
E. latifolia. *Schumch.*
spathacea. *Dec.* ♄ Doming. *D.* 17.
speciosa. *Andr.* ♄ Ind. occ. *S.* 13. *D.* 10.
spinosa. Mill. E. Corallodendron.

stricta. *Roxb.* ♄ Ind. or.
suberosa. *Roxb.* ♄ Ind. or.
E. Corallodendrum. *Hrb. Madr.*
sublobata. *Roxb.* ♄ Ind. or.
E. maxima. *Roxb.* mus. ind.
tomentosa. *R. Br.* in *Salt.* ♄ Abyssin.
tomentosa. Hamilt. in *Wall.* E. Hamiltoniana.
triacantha. (*Willd.*) ♄ — —
umbrosa. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 22. *D.* 12.
E. arborea. *Hort.*
velutina. *Willd.* ♄ Caracas. *S.* 11. *D.* 18.
velutina. Jacq. enneandra.
verna. *Arrab.* ♄ Brasil.

ERYTHROCARPUS. *Blum.*
Fam. Euphorbiaceae Crotoneae. *Blum.*
glomerulatus. *Blum.* ♄ Java.
spicatus. *Blum.* ♄ Java.

ERYTHROCHILUS. *Reinw. Blum.*
Fam. Euphorbiaceae crotoneae. *Blum.* — Tricoccae. *Reinw.*
indicus. *Reinw.* ♄ Java.
longifolius. *Blum.* ♄ Java.
minor. *Blum.* ♄ Java.
mollis. *Blum.* ♄ Java.

Erythrochiton. *Nees* et *Mart.*
brasiliensis. Nees. Bonplandia Erythrochiton.

Erythrocistus. *Dec.* Cistus.

ERYTHRODES. *Blum.*
Fam. Orchideae. *Blum.*
latifolia. *Blum.* 2↓ Java.

Erythrodanum. *Pet. Thouars.*
alsineforme. Pet. Th. Nertera depressa.
majus. Pet. Th. Nertera adsurgens.

Erythrogalium. *Dec.* Galium.

ERYTHROLAENA. *Sweet. Dec.* VI. 657.
Fam. Compositae Cynareae. *Dec.* — Compositae Carduaceae. *Sweet.*
conspicua. *Sweet.* ♂ Mexico. *D.* 1.
Carduus pyrochroos. *Less.*

ERYTHRONIUM. *Lin. Spr.* 1211.

Mithrydatium. *Adans.*
Fam. Coronariae Liliaceae. *Spr.* — Gonoophyta. *Neck.* — Lilia hexapetala. *Roy.* — Liliaceae. *Juss.* Gloriosae. *Vent.* — Liliaceae Lilia. *Adans.* — Liliaceae Tulipaceae. *Endl.* — Merendereae. *Mirb.* — Melanthaceae. *Schultz.* — Sarmentaceae. *Lin.* — Tulipaceae. *Dec.*
albidum. *Nutt.* 2↓ Louisiana.
americanum. *Smith.* 2↓ Am. sptr.
E. angustatum. *Rafin.*
E. aquatile. *Salisb.*
E. Dens canis. *Michx.* (γ. *Willd.*)
E. lanceolatum. *Pursh.* S. 2.
(cfr. E. aureum, Nuttallianum.)
angustatum. Rafin. americanum.
aquatile. Salisb. americanum.
aureum. *Hort. Link.* 2↓ Am. sptr.?
E. lanceolatum. *Pursh.?* (sec. *Link.*)
carolinianum. *Walt.* 2↓ Carolina.
dens canis. *Lin.* 2↓ Eur. Taur. Sibir. *S.* 1.
E. maculatum. *Lam.* fl. fr.
E. ovatifolium. *Poir.*
Erythronium nr. 7. *Gmel.* sib. nr. 1234. *Hall.* helv.
β. E. longifolium. *Mill. Poir.*
dens canis. Michx. americanum.
giganteum. *Lindl.* 2↓ Am. sptr.
grandiflorum. *Pursh.* 2↓ Am. bor. occ. *S.* 4.
indicum. Rottl. Ledebouria hyacinthoides.
lanceolatum. Pursh. americanum.
lanceolatum. Schwntz. E. Nuttallianum.
longifolium. Mill. E. dens canis.
maculatum. Lam. E. dens canis.
Nuttallianum. *Schult.* 2↓ Pensylvan.
E. lanceolatum. *Schwntz.* in *Mart.* hrb.
ovatifolium. Poir. dens canis.
nr. 7. *Gmel.* sib. dens canis.
1214. *Hall.* helv. dens canis.

ERYTHROPALUM. *Blum. Dec.* III. 303.
Fam. Cucurbitaceae. *Blum.*
scandens. *Blum.* ♄ India. *D.* 1.

ERYTHROPHLEUM. *Afzel. R. Brown.*
Fam. Leguminosae Mimoseae. *R. Br.*
guineense. *Don.* ♄ Guinea.
Afzelia grandis. *Hort.*

ERYTHROPOGON. *Decand.* VI. 254.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
imbricatum. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
Argyrocome vermiculata. *Lam.*
Elichrysum erythropogon. *Spr.*
Elichrysum vermiculatum. *Pers. Spr.* 2726. 24.
Metalasia uniflora. *Don.*
Staehelina imbricata. *Berg.*
Xeranthemum imbricatum. *Burm.*
Xeranthemum vermiculatum. *Lam.*
umbellatum. *Dec.* 2↓ Pr. b. sp. *D.* 2.
Gnaphalium umbellatum. *Lin. fil. S.* 2724. 15.
Metalasia umbellata. *Don.*
Xeranthemum squarrosum. *Lam.*

Erythropsis. *Lindl.*
Roxburghiana. Schott. Endl. Sterculia colorata.

Erythrorrhiza. *Michx.*
rotundifolia. Michx. Galax aphylla.

ERYTHROSPERMUM. *Lam. Spr.* 1395. *Dec.* I. 257.
Fam. Flacourtianeae. *Rich.* — Bixaceae. *Rchbch.*
amplifolium. *Pet. Th.* ♄ Ins. Maurit.
amplexicaule. *Dec.* ♄ Ins. Maurit. *S.* 6. *D.* 4.
ellipticum. *Poir.* ♄ Ins. Maurit. *S.* 3. *D.* 3.
macrophyllum. *Poir.* ♄ Ins. Maurit. *S.* 5. *D.* 1.
monticola. *Pet. Th.* ♄ Ins. Maurit.
paniculatum. *Poir.* ♄ Ins. Maur. *S.* 4. *D.* 2.
pauciflorum. *Pet. Th.* ♄ Ins. Maur.
E. paniculatum β. *Dec.*
pyrifolium. *Poir.* ♄ Ins. Maur. *S.* 2. *D.* 5.
verticillatum. *Lam.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 1. *D.* 6.

ERYTHROSTICTUS. *Schlchtd.*
Fam. Juncaceae. *Rchbch.* — Melanthaceae. *Schlchtd.* Veratreae. *Endl.*
graminea. *Schlchtd.* 2↓ Maurit.
Melanthium angustifolium. *Willd.* Mag.
Melanthium gramineum. *Cav. S.* 1367. 2.
punctata. *Schlchtd.* 2↓ Maurit.
Melanthium punctatum. *Cav. S.* 1367. 2.

ERYTHROXYLON. *Lin. Spr.* 1710.
Fam. Aceres. *Rül.* — Berberidae. *Spr.* — Comizophyta. *Neck.* — Dubii ordinis. *Lin.* — Erythroxilcae. *Kunth.* — Malpighiaceae. *Lin.* — Vaccinia. *Adans.* — Violaceae. *Rchbch.*
americanum. *Hort.* ♄ — — †
anguifugum. *Mart.* ♄ Brasil.
areolatum. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 1. *D.* 20.
E. carthagenense. *Jacq.*
brevipes. *Dec.* ♄ Portoric. Doming. *S.* 23. *D.* 3.
buxifolium. *Lam.* ♄ Madagasc. *S.* 22. *D.* 3.
(cfr. E. ferrugineum.)
carthagenense. Jacq. areolatum.
Coca. *Lam.* ♄ Peru. *S.* 2. *D.* 23.
cumanense. *H. B.* ♄ Cumana. *D.* 9.
E. havanense. *Jacq.* (sec. *Spr.*)
ferrugineum. *Cav.* ♄ Madagasc. *S.* 21. *D.* 4.
E. buxifolium β. *Lam.*
havanense. *Jacq.* ♄ Havana. *S.* 16. *D.* 10.
Steudelia brasiliensis. *Spr.*
(cfr. E. cumanense, orinoccense, ovatum.)
havanense. H. B. obtusum.
hondense. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 17. *D.* 7.
hypericifolium. *Lam.* ♄ Ins. Maurit. Domingo. *S.* 2 *D.* 1.
Nonatelia nr. 91. *Rchbch.* in *Sieb.* hrb. maur.
laurifolium. *Lam.* ♄ Ins. Maurit. *S.* 10. *D.* 19.
ligustrinum. *Dec.* ♄ Cayen. *S.* 18. *D.* 6.
lineolatum. *Dec.* ♄ Cayen. *S.* 3. *D.* 22.
longifolium. *Lam.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 14. *D.* 13.
lucidum. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 19. *D.* 5.
macrophyllum. *Cav.* ♄ Cayen. *S.* 11. *D.* 17.
mauritianum. *Rottl.* ♄ Ind. or.
mexicanum. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 5. *D.* 21.
microphyllum. *Cambess.* ♄ Brasil.
monogynum. Roxb. Sethia indica.
nitidum. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 6.
obtusum. *Dec.* ♄ Cuba. *S.* 13. *D.* 14.
E. havanense. *H. B.*
orinoccense. *H. B.* ♄ Orinoco. *D.* 11.
E. havanense. *Jacq.* (sec. *Spr.*)
E. ovatum. *Cav.?* (sec. *Dec.*)
ovatum. *Cav.* ♄ Guadal. *D.* 8.

E. havanense. *Jacq.* (sec. *Spr.*)
(cfr. E orinoccense.)
peruvianum. *Mitchel* et *Pascal.* ♄ Peru.
popayanense. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 12. *D.* 15.
pulchrum. *Cambess.* ♄ Brasil.
rigidulum. *Dec.* ♄ Fluv. Magdal. *S.* 5. *D.* 24.
rufum. *Cav.* ♄ Doming. Guadal. *S.* 8. *D.* 16.
sideroxyloides. *Lam.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 15. *D.* 12.
Nanatelia nr. 90. *Rchbch.* in *Sieb.* hrb. maur.
sideroxyloides. Roxb. Sethia indica.
squamatum. *Vahl.* ♄ Cayen. Guian. *S.* 9. *D.* 18.
subcordatum. *Dec.* ♄ Doming. *S.* 7. *D.* 25.
suberosum. *Cambess.* ♄ Brasil.

ESCALLONIA. *Lin. fil. Spr.* 883. *Dec.* IV. 2. *Dietr.* 1074.

Stereoxylon. *Ruiz. Pav.*
Fam. Coryphophyta. *Neck.* — Cunoniaceae. *Spach.* — Ericeae. *Cassel. Spr.* — Escallonieae. *Loudon. Kunth. Schultz.* — Onagrae. *Juss.* — Ribesiaceae. *Rchbch.* — Saxifrageae. *Dec.*
alpina. *Poepp.* ♄ Chili. *D.* IV. 665. *Dr.* 6.
angustifolia. *Presl.* ♄. Peru.
arguta. *Presl.* ♄ Chili.
E. microcarpa. *Gill.* mpt.
E. myrtoidea. *Gill.* mpt. (non *Dec.*)
E. reflexa. *Gill.* mpt.
berberifolia. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 5. *D.* 4 *Dr.* 5.
E. tortuosa. *H. B.* var.? *Kunth.*
Berteriana. *Dec.* 20ª ♄ Chili. *Dr.* 18.
E. resinosa. *Berter.* hrb. nr. 258. 982. 983.
bifida. *Lk. Otto.* ♄ Brasil.
E. floribunda β. montevidensis. *Chms. Schl.?* (sec. *Schl.*)
Callcotiae. *Hook. Arn.* ♄ Ins. Juan Fernand.
Escallonia nr. 985 et 1456. *Bert.* hrb.
canescens. *St. Hil.* ♄ Brasil. *Dr.* 10.
caracassana. *H. B.* ♄ Caracas. *D.* 14.
E. floribunda. *H. B.* var. *Spr.*
Carmelitana. *Meyen.* ♄ Chili.
chlorophylla. *Chmms. Schlchtd.* ♄ Brasil. *S.* 16. *D.* 21. *Dr.* 29.
ciliata. Poir. Baeckea ciliata.
corymbosa. *Pers.* ♄ Peru. *S.* 4. *D.* 5. *Dr.* 4.
Stereoxylon corymbosum. *R. P.*
crenulata. Poir. Baeckea crenulata.
cuneifolia. *R. S.* ♄ Peru. *S.* 9. *D.* 17. *Dr.* 25.
Stereoxylon cuneifolium. *R. P.*
cupularis. Gill. illinita.
discolor. *Vent.* ♄ N. Granat. *D.* 18. *Dr.* 27.
E. Tubar. *Mutis. H. B.*
Stereoxylon discolor. *Poir.*
farinosa. *St. Hil.* ♄ Brasil. *Dr.* 14.
flavescens. *Presl.* ♄ Chili. Peru.
floribunda. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 12. *D.* 13. *Dr.* 26.
E. caracassana. *H. B.* (sec. *Spr.*)
(cfr. E. montevidensis.)
florida. *Poepp.* ♄ Chili. *D.* p. 665. *Dr.* 15.
glandulosa. Lodd. rubra, spectabilis.
glandulosa. Sweet. E. Grahamiana.
Grahamiana. *Gill.* in *Hook.* ♄ Chili.
E. glandulosa. *Sweet.*
humilis. *St. Hil.* ♄ Brasil. *Dr.* 12.
hirta. *Willd.* ♄ Am. mer. *D.* 23.
illinita. *Presl.* ♄ Chili.
E. cupularis. *Gill.* mpt.
E. rubra. *Bert.* hrb. nr. 261 et 984.
macrantha. *Hook. Arn.* ♄ Chiloe.
megapotamica. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 16. *Dr.* 28.
microcarpa. Gill. arguta.
montevidensis. *Dec.* ♄ Montevid. *D.* 12. *Dr.* 16.
E. floribunda β. montevidensis. *Schlchtd.*
(cfr. E. bifida.)
multiflora. *Presl.* ♄ Chili. Peru.
myrtilloides. *Lin. fil. Mut.* ♄ N. Granat. *S.* 1. *D.* 2. *Dr.* 1.
Stereoxylon patens. *R. P.*
myrtoidea. Dec. thyrsoidea.
myrtoidea. Gill. arguta.
obtusissima. *St. Hil.* ♄ Brasil. *Dr.* 11.
paniculata. *R. S.* ♄ Peru. *S.* 14. *D.* 16. *Dr.* 24.
Stereoxylon paniculatum. *R. P.*
pendula. *Pers.* ♄ Peru. N. Granat. *S.* 8. *D.* 22. *Dr.* 23.
Stereoxylon pendulum. *R. P.*
Poeppigiana. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 9. *Dr.* 7.
E. rubra. *Poepp.* (et *Pers.* sec. *Hook.*)
pulverulenta. *Pers.* ♄ Chili. *S.* 10. *D.* 20. *Dr.* 22.
E. revoluta. *Bert.* hrb. nr. 981 et 986.
Stereoxylon pulverulentum. *R. P.*
punctata. *Dec.* ♄ Am. merid. *D.* 7.
reflexa. Gill. arguta.
resinosa. *Pers.* ♄ Peru. *S.* 6. *D.* 10. *Dr.* 19.
Stereoxylon resinosum. *R. P.*
(cfr. E. Sellowiana.)
revoluta. *Pers.* ♄ Chili. *S.* 11. *D.* 19. *Dr.* 21.
Stereoxylon revolutum. *R. P.*
revoluta. Bert. pulverulenta.
rubra. *Pers.* ♄ Chili. *S.* 7. *D.* 8. *Dr.* 20.
E. glandulosa. *Lodd.* (sec. *Hook.*)
Stereoxylon rubrum. *R. P.*
(cfr. E. Poeppigiana.)
rubra. Bert. illinita.
rubra. Poep. E. Poeppigiana.
Sellowiana. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 11. *Dr.* 8.
E. resinosa var. dodonaeifolia. *Chmss. Schlcht.*
serrata. *Smith.* ♄ Patagon. *S.* 2. *D.* 1. *Dr.* 2.
Stereoxylon serratum. *Poir.*
spectabilis. *Hort. Monac.* ♄ *Dr.* 13.
E. glandulosa. *Lodd.*
spiraeoides. *St. Hil.* ♄ Brasil. *Dr.* 13.
thyrsoidea. *Bert.* ♄ Chili.
E. myrtoidea. *Dec.* IV. 660.
tortuosa. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 3. *D.* 3. *Dr.* 3.
Tuber. Mutis. discolor.
vaccinoides. *St. Hil.* ♄ Brasil. *Dr.* 9.
virgata. *Pers.* ♄ Am. austr. *D.* 6.
Stereoxylon virgatum. *R. P.*
viscosa. *Link. Otto.* ♄ Chili.

ESCHSCHOLTZIA. *Chamiss. Dec.* III. 344.
Fam. Loaseae. *Dec.* — Papaveraceae. *Chmss.* Hunnemannieae. *Bernh.*
caespitosa. *Benth.* 2↓ Californ.
californica. *Chmss.* 2↓ Californ. *D.* 1.
Chelidonium multifidum. *Moç. Sess.*
Chryseis californica. *Lindl.*
compacta. *Steud.* 2↓ Californ.
Chryseis compacta. *Lindl.*
crocea. *Benth.* 2↓ Californ.
Chryseis crocea. *Lindl.*
hypecoides. *Benth.* 2↓? Californ.
tenuifolia. *Benth.* Californ.

ESCHWEILERA. *Mart.* III. 293.
Fam. Melaleucae. *Rchbch.* — Myrtineae. *Mart.*
angustifolia. *Mart.* ♄ Brasil.
grandifolia. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 2.
parvifolia. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 1.

ESCOBEDIA. *Ruiz* et *Pav.*
Silvia. *Arrab.*
Fam. Papilionaceae Scrophularinae. *Rchbch.* — Scrophularinae. *Juss.* Gerardieae. *Benth.*
laevis. Chmss. Schlcht. linearis.
linearis. *Schlcht.* Mexico.
E. laevis. *Chmss. Schl.* (Linn. V.)
scabrifolia. *R. P.* 2↓ Peru. Brasil. *S.* 1.
Buchnera grandiflora. *Lin.* (sec. *Schlcht.*)
Lisianthus grandiflorus. *Willd.* hrb. (sec. *Schlcht.*)
Silvia. *Steud.* ♄ Brasil.
Silvia curialis. *Arrab.* (an priorum una?)
stricta. *Zuccar.* 2↓ Mexico.

Esenbeckia. *Humb. Bonpl.*
febrifuga. Mart. Colythrum febrifugum.
grandiflora. Mart. Colythrum grandiflorum.
latifolia. Mart. Colythrum latifolium.
maurioides. Mart. Colythrum maurioides.
pilocarpoides. H. B. Pilocarpus Humboldtii.
pumila. Pohl. Colythrum pumilum.

Esenbeckia. *Blum.*
altissima. Blum. Thespesia altissima.

Esera. *Neck.* Drosera.

ESPEJAO. *Decand.* V. 660.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
mexicana. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 1.

ESPELETIA. *Humb. Bonpl. Spr.* 2868. *Dec.* V. 516.

Espletia. *Steud.* Nmcltr. ed. 1.
Fam. Compositae Heliantheae. *Kunth.* — Compositae amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Corymbiferae Heliantheae. *Schultz.* — Synantherae Helianthae. *Cassin.*

argentea. *H. B.* 2 N. Granat. *S.* 3. *D.* 2.
corymbosa. *H. B.* N. ♄ Granat. *S.* 2. *D.* 3.
grandiflora. *H. B.* 2 N. Granat. *S.* 1. *D.* 1.

ESPERA. *Willd. Spr.* 1943. *Dec.* I. 517.
Fam. Tiliaceae. *Dec.*
cordifolia. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *D.* 1.

Espinosa. *Lagas.*
verticillata. Lag. Eriogonum tomentosum.

Essenhardtia. *Sweet.* lege Eysenhardtia.

Esterhazia. *Mikan.*
alpestris. Spix. Mart. Virgularia alpestris.
campestris. Spix. Mart. Virgularia campestris.
montana. Spix. Mart. Virgularia montana.
splendida. Mik. Virgularia splendida.

Esula. *Haw.*
amygdaloides. Haw. Euphorbia amygdaloides.
angustifolia. Haw. Euphorbia Esula.
biumbellata. Haw. Euphorbia biumbellata.
Characias. Haw. Euphorbia Characias.
Cyparissias. Haw. Euphorbia Cyparissias.
Dalechampii. Haw. Euphorbia Esula.
dendroides. Haw. Euphorbia dendroides.
diffusa. Haw. Euphorbia diffusa.
exigua Haw. Euphorbia exigua.
falcata. Haw. Euphorbia falcata.
juncoides. Haw. Euphorbia juncoides.
minima. Haw. Euphorbia Peplus.
multicorymbosa. Haw. Euphorbia multicorymbosa.
Peplus. Haw. Euphorbia Peplus.
portlandica. Haw. Euphorbia portlandica.
provincialis. Haw. Euphorbia provincialis.
segetalis. Haw. Euphorbia segetalis.
sylvatica. Haw. Euphorbia sylvatica.
valentina. Haw. Euphorbia valentina.
virgata. Haw. Euphorbia virgata.

ETAERIA. *Blum.*
Fam. Orchideae. *Blum.*
abbreviata. *Lindl.* in *Wall.* cat. 2 Ind. or.
affinis. *Lindl.* 2 Ind. or.
albida. *Blum.* 2 Java.
elongata. *Lindl.* 2 Ind. or.
flava. *Lindl.* 2 Ind. or.
javanica. *Blum.* 2 Java.
nervosa. *Lindl.* 2 Ind. or.
olongifolia. *Blum.* 2 Java.
pusilla. *Lindl.* 2 Ind. or.

ETERISCUS. *Desv.* (in *Hamilt.* Fl. ind.)
Fam. Rubiaceae. *Desv.*
parasiticus. *Desv.* Guiana.

Ethanium. *Salisb.* Alpinia.

ETHULIA. *Lin. Spr.* 2717. *Dec.* V. 12.
Fam. Compositae Achilleae. *Rül.* — Compositae discoideae. *Lin.* — Compositae Eupatorineae. *Spr.* — Compositae homoianthae. *Less.* — Compositae Vernonieae. *Less. Dec.* — Corymbiferae. *Juss.* — Eupatorineae. *Schultz.* — Siphonophyta. *Neck.* — Synantherae Vernonieae. *Cass.*
ageratoides. Spr. Alomia ageratoides.
angustifolia. *Bojer.* ⊙ Madagasc. *D.* 3.
aquatica. Roxb. Adenostemma aquaticum.
auriculata. Thunb. Dichrocephala capensis.
Bidentis. *Lin.* Ind. or. *S.* 4.
(cfr. Flaveria Contrayerba.)
brasiliensis. *Link.* 2 Brasil. *D.* 5.
conyzoides. *Lin.* ⊙ Aegypt. Ind. or. *S.* 6. *D.* 1.
Eupatorium areolatum. *Perrot.* mpt.
Kahiria. *Forsk.*
β. E. ramosa. *Roxb.* hrb.
conyzoides. Bojer. Cyanopsis madagascariensis.
divaricata. Lin. Epaltes divaricata.
Gariepina. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 4.
glomerata. Spr. Dichrocephala latifolia.
gracilis. *Delil.* Afr. or. Aegypt. *D.* 2.
integrifolia. *Don.* ⊙ Nepal. *S.* 3.
E. sinapifolia. *Roxb.*
Cotula sinapifolia. *Roxb.*
(cfr. Dichrocephala latifolia.)
involucrata. Nees. Oiospermum involucratum.
nepalensis. Spr. Machlis hemisphaerica.
paniculata. Houst. Hippia integrifolia.
paniculata. Schkr. Dichrocephala sonchifolia.
repanda. Nees. Cephalophora glauca.
sinapifolia. Roxb. integrifolia.
sparganophora. Lin. Sparganophorus Vaillantii.
tomentosa. *Lin.* China. *S.* 2.
(cfr. Artemisia lavandulaefolia.)
uniflora. Walt. Sclerolepis verticillata.

Etusa. *Roy.* Aethusa.

ETTLINGERA. *Giseke.*
Fam. Scittamineae.
littoralis. *Giseke.* 2? Zeylon.

Euaeschynomene. *Vogel.* Aeschynomene.

Euangelica. *Dec.* Angelica.

Euanoplon. *Endl.* Phlelypaea.

Euanthemis. *Dec.* Anthemis.

Euaparine. *Dec.* Galium.

Euapium. *Dec.* Apium.

Euarabis. *E. A. Mey.* Arabis.

Euathrixia. *Dec.* Athrixia.

Euazara. *Don. Endl.* Azara.

Euberkheya. *Dec.* Berkheya.

Eubrachyris. *Dec.* Brachyris.

Eubrachyrhynchus. *Dec.* Brachyrhynchus.

Eubrychis. *Dec.* Onobrychis.

Eucachrys. *Dec.* Cachrys.

Eucadaba. *Endlich.* Cadaba.

Eucalais. *Dec.* Calais.

Eucalia. *Raeusch.*
canescens. Raeusch. (Mexico. quid?)

EUCALYPTUS. *Herit. Dec.* III. p. 216. *Spr.* 1847.
Aromadendrum. *Andr.* mspt.
Fam. Myrti. *Juss. Cass.* — Myrtaceae Euleptospermeae. *Dec.*
acervula. *Sieb.* ♄ Nov. Holland. *D.* 10.
alata. *Hort. Loud.* ♄ N. Holl.
alba. *Blum.* ♄ Java. Timor.
albicaulis. *Hort. Loud.* ♄ N. Holl.
ambigua. *Dec.* ♄ Nov. Holland. *D.* 26.
amygdalina. *Labil.* ♄ Van Diemen. *D.* 25. *S.* 17.
E. globularis. *Hortul?*
Metrosideros salicifolia. *Gaert.* tab. 3. f. a. (non b.)
androsaemifolia. Hffmsg. ovata.
angustifolia. Link. saligna.
botryoides. *Smith.* ♄ Nova Holl. *D.* 28. *S.* 16.
E. platypodos. *Cav.*
capitellata. *Smith.* ♄ Nov. Holl. *D.* 16. *S.* 11.
E. triantha. *Link.*
Metrosideros coriacea. *Salisb.*
connata. Dum. Cours. diversifolia.
cordata. *Labil.* ♄ Van Diem. *D.* 39. *S.* 24.
cordata. Hort. ber. Lodd. pulverulenta.
cornuta. *Labil.* ♄ Nova Holl. *D.* 1. *S.* 4.
corymbosa. *Smith.* ♄ Nov. Holl. *D.* 32. *S.* 22.
cotinifolia. *Lodd.* ♄ N. Holl.
Cunninghami. *Sweet.* ♄ N. Holl.
E. microphylla. *Cunngh.* (non *Willd.*)
curvula. *Sieb.* ♄ Nov. Holl. *S.* 25.
decipiens. *Endl.* in *Hügel.* ♄ N. Holl.
discolor. Desf. purpurascens.
diversifolia. *Bonpl.* ♄ Nov. Holl. *D.* 38.
E. connata. *Dum. Cours.?*
E. piperita. *Hort. Berol.?*
elongata. *Link.* ♄ Nov. Holl. *D.* 49.
eugenioides. Sieber. scabra.
floribunda. *Hügel.* ♄ N. Holl.
glandulosa. *Desf.* (H. P. ed. 3. 408.) ♄ N. Holl.
glauca. *Dec.* ♄ Nov. Holl. *D.* 41.
E. perfoliata. *Nois.*
E. pulverulenta. *Link.*
(cfr. E. globulus.)
glaucophylla. Hffmsg. longifolia.
globularis. Hortul. amygdalina.
globulus. *Labil.* ♄ Van Diem. *D.* 37. *S.* 5.
E. glauca. *Dec.* sec. *Sweet.*
gomphocephala. *Dec.* ♄ Nov. Holl. *D.* 36.
haemastoma. *Smith.* ♄ Nov. Holl. *D.* 23. *S.* 19.
E. racemosa. *Cav.*
heterophylla. *Sweet.* ♄ N. Holl.
hirsuta. Link. Angophora cordifolia.
hypericifolia. *Dum. Cours.* ♄ Nov. Holl. *D.* 45.
incrassata. *Labil.* ♄ Nov. Holl. *D.* 7. *S.* 6.
ligustrina. *Dec.* ♄ Nov. Holl. *D.* 24.
E. salicifolia. *Cav.?*
Lindleyana. *Dec.* ♄ Nov. Holl. *D.* 27.
E. longifolia. *Lindl. S.* 29.
longifolia. Lindl. E. Lindleyana.
longifolia. *Link.* ♄ Nov. Holl. *D.* 4.
E. glaucophylla. *Hffmsg.*
E. multiflora. *Poir.* sec. *Spr.*

marginata. *Smith.* ♄ Nov. Holl. *D.* 6. *S.* 7.
media. *Link.* ♄ Nov. Holl. *D.* 50.
micrantha. *Dec.* ♄ Nov. Holl. *D.* 12.
microphylla. *Willd.* ♄ Nov. Holl. *D.* 46.
microphylla. Cunningh. E. Cunninghami.
mucronata. Link. ovata.
myrtifolia. *Link. Loudon.* ♄ N. Holl.
multiflora. Poir. persicifolia.
obliqua. *Herit.* ♄ Nov. Holl. *D.* 31. *S.* 21.
oblonga. *Dec.* ♄ Nov. Holl. *D.* 14.
obtusiflora. *Dec.* ♄ Nov. Holl. *D.* 35.
occidentalis. *Endl.* in *Hügel.* ♄ N. Holl.
oppositifolia. Desf. purpurascens.
orbicularis. *Lodd.* ♄ N. Holl.
ovata. *Labil.* ♄ Nov. Holl. *D.* 18. *S.* 23.
E. mucronata. *Link.*
pallens. *Dec.* ♄ Nov. Holl. *D.* 30.
paniculata. *Smith.* ♄ Nov. Holl. *D.* 33.
pauciflora. *Sieb.* ♄ Nov. Holl. *D.* 26.
pendula. (*Page.*) ♄ Nov. Holl.
penicellata. Hortul. scabra.
perfoliata. *Desf.* (H. P. ed. 3. 408. non *Nois.*) ♄ Nov. Holl.
perfoliata. Nois. glauca.
persicifolia. *Loddig.* ♄ Nov. Holl. *D.* 8.
Eucalyptus nr. 593. *Sieb.*
β. E. incrassata. *Sieb.* nr. 477.
E. multiflora. *Poir. S.* 10.
phyliraeoides. *Loddig.* N. Holl.
pilularis. *Smith.* ♄ Nov. Holl. *D.* 20. *S.* 2.
piperita. *Smith.* ♄ Nov. Holl. *D.* 29. *S.* 20.
Metrosideros aromatica. *Salisb.*
platypodos. Cav. botryoides.
populifolia. *Desf.* (H. P. ed. 3. 408.) ♄ N. Holl.
pulchella *Desf.* (H. P. ed. 3. 408. et? *Lodd.*) ♄ Nov. Holl.
pulverulenta. *Sims.* ♄ Nov. Holl. *D.* 40.
E. cordata. *Hort. berol. Lodd.*
pulverulenta. Link. glauca.
pulvigera. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
punctata. *Dec.* ♄ Nov. Holl. *D.* 9.
purpurascens. *Link.* ♄ Nov. Holl. *D.* 42.
E. discolor. *Desf.*
β. oppositifolia. *Desf.*
racemosa. Cav. haemastoma.
radiata. *Sieb.* ♄ Nov. Holl. *D.* 21.
resinifera. *Smith.* ♄ Nov. Holl. *D.* 3. *S.* 9.
Metrosideros gummifera. *Gaert.*
Metrosideros propingua. *Salisb.*
(cfr. Leptospermum glomeratum.)
reticulata. *Link.* ♄ Nov. Holl. *D.* 51.
rigida. *Hffmsg.* ♄ Nov. Holl. *D.* 44.
robusta. *Smith.* ♄ Nov. Holl. *D.* 5. *S.* 1.
β. E. rostrata. *Cav.*
rostrata. Cav. robusta.
rubricaulis. *Desf.* (H. P. ed. 3. 408.) ♄ N. Holl.
rudis. *Endl.* in *Hügel.* ♄ N. Holl.
salicifolia. *Cav.* ♄ Nov. Holl.
saligna. *Smith.* ♄ Nov. Holl. *D.* 17. *S.* 12.
E. angustifolia. *Link.*
scabra. *Dum. Cours.* ♄ Nov. Holl. *D.* 19.
E. eugenioides. *Sieber. S.* 30.
E. penicillata. *Hortul.*
serratifolia. *Desf.* (H. P. ed. 3. 408.) ♄ N. Holl.
stellulata. *Sieb.* ♄ Nov. Holl. *D.* 13.
stenophylla. *Link.* ♄ Nov. Holl. *D.* 47.
stricta. *Sieb.* ♄ Nov. Holl. *D.* 22. *S.* 28.
tereticornis. *Smith.* ♄ Nov. Holl. *D.* 2. *S.* 8.
triantha. Link. capitellata.
tuberculata. *Otto.* ♄ Nov. Holl. *D.* 43.
turbinata. (*Page.*) ♄ Nov. Holl. †
umbellata. *Dum. Cours.* ♄ Nov. Holl. *D.* 32.
undulata. *Hort. Loud. Page.* ♄ Nov. Holl.
verrucosa. *Hort. Loud.* ♄ N. Holl.
viminalis. *Labil.* ♄ Nov. Holl. *D.* 15. *S.* 13.
virgata. *Sieb.* (et? *Hort. angl.*) ♄ Nov. Holl. *D.* 11. *S.* 27.

Eucanthium. *Dec.* Canthium.

Eucapnos. *Bernh.*
eximius. Bernh. Diclytra eximia.
formosus. Bernh. Diclytra formosa.

EUCERAEA. *Mart.*
Fam. Sapindaceae. *Mart.* Dodonaeaceae. *Meissn.*
nitida. *Mart.* ♄ Brasil.

Eucephalostigma. *Endl.* Cephalostigma.
Eucannavalia. *Benth.* Cannavalia.
Eucelastrus. *Wight.* et *Arn.* Celastrus.
Euchaerophyllum. *Dec.* Chaerophyllum.

EUCHAETIS. *Bartl.* et *Wendl.*
Diosma. *Spr.* 863. *Dietr.* 1050.
Fam. Diosmeae. *Bartl.*
abietina. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
Diosma abietina. *Dietr.* 118.
elata. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
Diosma elata. *Dietr.* 116.
flexilis. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
Diosma flexilis. *Dietr.* 119.
glomerata. *Bartl. Wendl.* ♄ Pr. b. sp.
Diosma glomerata. *Meyer S.* 17. *Dr.* 117.

EUCHARIDIUM. *Fisch.* et *Mey.*
Fam. Onagreae. *F. M.*
concinnum. *F. M.* ⊙ N. Californ.

EUCHILUS. *R. Browm. Spr.* 1653. *Dec.* II. 110.
Fam. Cassieae Sophoreae. *Rchbch.* — Leguminosae Sophoreae. *Dec.* — Papilionaceae Sophoreae. *Schultz. Spach.*
linearis. *Benth.* ♄ N. Holl.
obcordatus. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1.

Euchironia. *Endl.* Chironia.

Euchiton. *Cass.*
collinus. Cass. Gnaphalium collinum.
decipiens. Cass. Gnaphalium decipiens.
Forsteri. Cass. Gnaphalium involucratum.
pulchellus. Cass. Gnaphalium involucratum.

EUCHLAENA. *Schrad.*
Fam. Gramineae. *Schrad.*
mexicana. *Schrad.* Mexico.

EUCHLORA. *Eckl. Zeyh.*
Fam. Leguminosae Lotae. *Eckl. Zeyh.* — Papilionaceae Loteae. *E. Meyer.*
serpens. *Eckl. Zeyh.* 2ɬ ♄ Pr. b. sp.
Crotalaria serpens. *E. Meyer* in Linnaea. (sec. *Eckl. Zeyh.*)
Ononis hirsuta. *Thunb. D.* II. 366. nr. 26.
Microtropis hirsuta. *E. Meyer.* comm.

Euchloris. *Don.* Helichrysum.
Euchorozema. *Benth.* Chorizema.

Euchroma. *Nutt.*
coccinea. Nutt. Castileia coccinea.
grandiflora. Nutt. Castileia grandiflora.

Eucistus. *Spach.* Cistus.

EUCLEA. *Lin. Spr.* 1789.
Fam. Daphonophyta. *Neck.* — Euphorbiaceae Crotoneae. *Loudon.* — Incertae sedis. *Juss.* — Rhamneae? *Spr.* — Sapotaceae. *Rchbch.* — Styracineae. *Schultz. Meissn.*
herbacea. *Lour.* China.
lancea. *Thunb.* ♄ Afr. austr. *S.* 1.
pilosa. *Lour.* ♄ China.
racemosa. *Lin.* ♄ Afr. austr. *S.* 2.
undulata. *Thunb.* ♄ Afr. austr. *S.* 3.

Eucletda. *Dec.* Clethra.

Eucliandra. *Zuccar.*
parviflora. Zucc. Fuchsia Eucliandra.

EUCLIDIUM. *R. Brown. Spr.* 2280. *Dec.* I. 185.
Fam. Cruciferae. *R. Br.* Euclidieae. *Dec.* Tetradynamae Lomentaceae. *Rchbch.*
aegyptiacum. Andrz. Ochthodium aegyptiacum.
syriacum. *R. Br.* ⊙ Eur. or. As. med. min. *S.* 1. *D.* 1.
Anastatica hierochontica. *Crantz.*
Anastatica syriaca. *Lin.*
Bunias syriaca. *Gaert.*
Bunias rostrata. *Herit.*
Hierocohntis carniolica. *Medic.*
Myagrum rigidum. *Pall.*
Myagrum rostratrum. *Scop.*
Myagrum syriacum. *Lam.*
Ornithorynchium syriacum. *Roehl.*
Soria syriaca. *Desv.*
tataricum. *Dec.* ⊙ Tatar. *S.* 2. *D.* 2.
Bunias tatarica. *Willd.*
Myagrum tataricum. *Poir.*
Vella tenuissima. *Pall.*

Euclinia. *Salisb.* Randia.
Euclisia. *Nutt.* Streptanthus.
Euclitoria. *Dec.* Clitoria.

EUCNEMIS. *Lindl.* pag. 161.
Fam. Orchideae Vandeae. *Lindl.*
brevilabris. *Lindl.* Mexico.
Eucodon. *Dec. fil.* Campanula.
Eucoilostigma. *Benth.* Coilostigma.
EUCOMIS. *Herit. Spr.* 1226.
Fam. Asphodeli. *Juss.* — Coronariae Liliaceae. *Spr.* — Liliaceae. *Dec.* Asphodeleae Hyacintheae. *Endl.*
bifolia. *Jacq.* 4 Pr. b. sp. *S.* 2.
Basilea bifolia. *Poir.*
Fritillaria nana. *Burm. Lin.*
Melanthium massoniaefolium. *Andr.*
nana. *Ait.* 4 Pr. b. sp. *S.* 1.
Asphodelus comosus. *Hort.*
Fritillaria regia. *Burm. Lin.*
Basilaea nana. *Poir.*
Ornithogalum nanum. *Thunb.*
punctata. *Ait.* 4 Pr. b. sp. *S.* 6.
E. striata. *Don.*
Asphodelus comosus. *Houtt.*
Basilaea punctata. *Lam.*
Fritillaria punctata. *Gmel.* syst.
Ornithogalum punctatum. *Thunb.*
purpureo-caulis. *Andr.* 4 Pr. b. sp. *S.* 3.
regia. *Ait.* 4 Pr. b. sp. *S.* 4.
Basilea regia. *Mirb.*
regia. Herit. undulata.
striata. Don. punctata.
undulata. *Ait.* 4 Pr. b. sp. *S.* 5.
E. regia. *Herit. Red.*
Basilea coronata. *Lam.*
Basilea undulata. *Mirb.*
Fritillaria autumnalis. *Mill.*
Fritillaria longifolia. *Hill.*
Ornithogalum undulatum. *Thunb.*
Euconocarpus. *Dec.* Conocarpus.
Euconostegia. *Dec.* Conostegia.
EUCOSIA. *Blum.*
Fam. Orchideae. *Blum.*
carnea. *Blum.* 4 Java.
Eucrepis. *Dec.* Crepis.
EUCROSIA. *Ker. Spr.* 1200.
Fam. Amaryllideae. *Loudon.* Narcisseae. *Endl.* — Liliaceae. *Ker.* — Narcisseae. *Rchbch.*
bicolor. *Ker.* 4 Am. mer. *S.* 1.
EUCRYPHIA. *Cavan. Spr.* 2019. *Dec.* I. 556.
Fam. Hypericinae. *Dec.* — Rosaceae? *Spr.*
Billardieri. *Spach.* ♄ N. Holl.
Carpodontos lucida. *Labil. S.* 2020. 1. *D.* I. 556.
cordifolia. *Cav.* ♄ Chili. *S.* 1. *D.* 1.
Pellinia cordifolia. *Molin.*
Eucryptocarya. *Nees.* Cryptocarya.
Eucymba. *Endl.* Cymbaria.
Eudalbergia. *Wight.* et *Arn.* Dalbergia.
Eucymbidium. *Lindl.* Cymbidium.
EUDEMA. *Humb. Bonpl. Dec.* I. 202.
Fam. Cruciferae Alyssineae. *Dec.* — Tetradynamae septatae. *Rchbch.*
nubigena. *H. B.* 4 Quito. *D.* 2.
Draba nubigena. *Desv.*
Eutrema Bonplandii. *Spr.* 2303. 4.
rupestris. *H. B.* 4 Quito. *D.* 1.
Draba Humboldtii. *Desv.*
Eutrema Humboldtii. *Spr.* 2303. 3.
Eudendrophthoe. *Endl.* Loranthus.
EUDESMIA. *R. Brown. Spr.* 2623. *Dec.* III. 216.
Fam. Myrtaceae. *R. Br.*
tetragona. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1.
Eudicoma. *Dec.* Dicoma.
Eudioclea. *Benth.* Dioclea.
Eudiodia. *Dec.* Diodia.
Eudodeca. *Rafin.* Aristolochia.
Eudolichos. *Dec.* Dolichos.
Eudorus. *Cassin.*
senecioides. Cass. Senecio Eudorus.
Eudrymis. *Dec.* Drymis.
Euerica. *Dec.* Erica.
Euerythraea. *Griseb.* Erythraea.
Eufaramea. *Dec.* Faramea.
Eugalium. *Dec.* Galium.
EUGENIA. *Lin. Dec.* III. p. 262.
Greggia. *Gaert.*
Guapurium. *Juss.*
Myrtus. *Swartz. Kunth. Spreng.* 1822.
Olynthia. *Lindl.*

Plinia. *Lin. fil.*
Rugenia. *Neck.*
Fam. Arbustiva. *Lin.* (olim.) — Calyciflorae tetrapetalae. *Roy.* — Hesperideae. *Lin.* — Myrti. *Adans. Juss.* — Myrtaceae. *R. Brown.*
acapulcensis. *Steud.* ♄ Mexico.
E. maritima. *Dec.* 162. (non 73.)
Myrtus maritima. *H. B.*
(cfr. E. buxifolia.)
acetosans. *Poir.* ♄ Guiana. *D.* 170.
Myrtus acetosans. *Spr.* 137.
Acka. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 119.
Myrtus Acka. *Juss.* hrb.
acris. *Wight* et *Arn.* ♄ Ind. or.
Caryophyllus racemosus. *Mill.*
Eugenia Pimenta β. ovalifolia. *Dec.* III. 285. nr. 187. β.
Myrcia acris. *Dec.* III. 242. nr. 3.
Myrcia pimentoides. *Dec.* (excl. syn.) l. c. nr. 4.
Myrtus acris. *Swartz. S.* 129.
Myrtus aromatica. *Poir. S.* 106.
Myrtus caryophyllata. *Jacq.*
Myrtus Pimenta var. latifolia. *Roxb.*
acuminata. *Link.* ♄ — *D.* 193.
acutangula. Lin. Stravadium rubrum.
acutiloba. *Dec.* ♄ Jamaica. *D.* 155.
adenocalyx. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 70.
aeruginea. *Dec.* ♄ Am. calid. *D.* 171.
Myrtus aeruginea. *Forsyth.*
affinis. *Dec.* ♄ Domingo, Portorico. *D.* 80.
affinis. Gill. in *Hook.* E. Hookeri.
alba. Roxb. Jambosa alba.
albida. *H. B.* ♄ Nova Granat. *D.* 164.
Myrtus albida. *H. B. S.* 103.
alpigena. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 20.
Myrtus alpigena. *Mart.*
alpina. *Willd.* ♄ Jamaica. *D.* 23.
Myrtus alpina. *Sw. S.* 23.
amboinensis. *Link.* ♄ Amboina.
amplexicaulis. *Arrab.* (non *Roxb.*) ♄ Brasil.
amplexicaulis. Roxb. Jambosa amplexicaulis.
anastomosans. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 54.
androsaemoides. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 180.
Myrtus androsaemoides. *Vahl.* (et? *Lin.*) *S.* 138.
angustifolia. *Lam.* ♄ Domingo. *D.* 18.
Myrtus angustifolia. *Spr.* 5. (non *Lin.*)
Myrtus rosmarinifolia. *Spr.* 6. (sec. *Dec.*)
angustifolia. Blum. E. Blumei.
angustifolia. Roxb. polypetala.
angustifolia. Spr. nov. prov. E. Sprengelii.
apiculata. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 117.
Myrtus nr. 1168. *Bert.* hrb.?
aquea. *Burm.* ♄ India.
aquea. Roxb. Jambosa aquea.
Arivoa. *Aubl.* ♄ Ins. Carib.
arvensis. *Arrab.* ♄ Brasil.
auriculata. *Löddig.* ♄ — —
australis. Coll. E. Berteriana.
australis. Wendl. Jambosa australis.
axillaris. *Poir.* ♄ Jamaica. *D.* 99.
Myrtus axillaris. *Sw. S.* 72.
axillaris. Arrab. sphaerosperma.
bahiensis. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 67.
Myrtus Lambertiana. *Mart.*
balsamica. *Jacq.* ♄ Jamaica. *D.* 11.
Myrtus balsamica. *Spr.* 31.
baruensis. *Jacq.* ♄ Ins. Baru. Domingo. *D.* 105.
Myrtus baruensis. *Spr.* 76.
β. E. latifolia. *Spr.* in *Balb.* hrb.
(cfr. E. guadalupensis.)
Berteriana. *Dec.* ♄ Fluv. Magdal. *D.* 190.
E. australis. *Coll.* act. Taur.
Myrtus Berteriana. *Spr.* 131.
bifaria. *Colebr.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
E. polita. *Wall.*
biflora. *Dec.* ♄ Jamaica. *D.* 114.
Caryophyllus fruticosus. *Mill.*
Myrtus biflora. *Lin. S.* 48.
bimarginata. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 71.
Myrtus (an) dysenterica. *Mart.*
Blumei. *Steud.* ♄ Java.
E. angustifolia. *Blume.*
brachybotrya. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 124.
brachypoda. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 95.
bracteata. Arrab. bracteosa.
bracteata. Dec. Roxb. E. Roxburghii.

bracteata. Rich. Raeusch. Myrcia bracteata.
bracteolaris. Lam. brasiliensis.
bracteosa. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 111.
E. bracteata. *Arrab.?*
brasiliensis. *Lam.* ♄ Brasil. *D.* 35.
E. bracteolaris. *Lam.* in *Juss.* hrb.
Myrtus Dombeyi. *Spr.* 97.
Bridgesii. *Hook. Arn.* ♄ Chili.
buxifolia. *Willd.* ♄ Domingo. *D.* 102.
E. myrtoides. *Poir.*
Myrtus buxifolia. *Sw. S.* 84.
Myrtus maritima. *H. B.* (sec. *Spr.*)
buxifolia. Lam. Jossinia buxifolia.
buxifolia. Spr. in *Balb.* hrb. guadalupensis.
calophylloides. *Dec.* ♄ Sierra Leona. *D.* 81.
Calophylloides lucida. *Smeathman.*
campestris. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 98.
Myrtus campestris. *Mart.*
campestris. Arrab. (quid?)
cana. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 14.
Myrtus cana. *Mart.*
Candolleana. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 157.
Myrtus Candolleana. *Mart.*
capitellata. *Arnot.* ♄ Ceylon.
capparidifolia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 159.
Myrtus capparidifolia. *Mart.*
carthagenensis. *Jacq.* ♄ Carthagena.
caryophyllata. Thunb. Caryophyllus aromaticus.
caryophyllata. Swartz. Syzigium Jambolanum.
caryophyllifolia. Lam. Syzigium Jambolanum.
casearioides. *Dec.* ♄ Cumana. *D.* 106.
Myrtus casearioides. *H. B. S.* 77.
cassinoides. Lam. Josinia cassinoides.
cauliflora. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 88.
E. edulis. *Arrab.*
Myrtus cauliflora. *Mart.*
cerasiformis. *Dec.* ♄ Java. *D.* 93.
Myrtus cerasiformis. *Blume.*
cerasoides. *Roxb.* ♄ Ind. or.
Chekan. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 135.
E. Chequen. *Molin.*
Myrtus Chekan. *Feuill. S.* 98.
chrysobalanoides. *Dec.* ♄ Guadal. *D.* 188.
chrysophylloides. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 110.
chrysophyllum. *Poir.* ♄ Cayenne. *D.* 82.
Myrtus chrysophyllum. *Spr.* 45.
citrifolia. *Poir.* ♄ Cayenne. *D.* 48.
Myrtus cayennensis. *Spr.* 43.
Myrtus Pimenta. *Lin.* var. *Spr.*
clinocarpa. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 34.
Myrtus clinocarpa. *Mart.*
coarensis. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 40.
Myrtus coarensis. *Mart.*
coffeaefolia. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 79.
collina. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 138.
Myrtus collina. *Mart.*
compactiflora. *Spring.* ♄ Brasil.
compressa. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 116.
Myrtus compressa. *H. B. S.* 61.
confusa. *Dec.* ♄ Guadal. *D.* 143.
E. floribunda. *Spr.* in *Balb.* hrb.
contracta. Poir. Syzigium caryophyllaeum.
cordata. *Dec.* ♄ Ins. Carib. *D.* 83.
Myrtus cordata. *Sw. S.* 4.
coriacea. *Dietr.* — —
correaefolia. *Hook. Arn.* ♄ Chili.
Myrtus nr. 1167. *Bert.* hrb.?
coronata. *Vahl.* ♄ Guinea. *D.* 69.
corticosa. Lour. Syzigium Jambolanum.
corymbosa. *Lam.* ♄ Ind. or. *D.* 179.
(cfr. Syzigium caryophyllaeum.)
cotinifolia. Lam. Jossinia cotinifolia.
Coumeta. Aubl. Myrcia Coumeta.
crenata. *Arrab.* ♄ Brasil.
crassifolia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 28.
Myrtus crassifolia. *Mart.*
crenulata. *Willd.* ♄ Hispaniola. *D.* 123.
Myrtus crenulata. *Sw. S.* 57.
Cruckshanksii. *Hook.* et *Arn.* ♄ Chili.
Myrtus Luma. *Spr.* (sec. *Hook.*)
Cumingii. *Hook. Arn.* ♄ Chiloe.
cuneata. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Myrtus cuneata. *Heyn.* hrb.
cuspidifolia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 138.
Myrtus cuspidatifolia. *Mart.*

cymosa. Lam. Syzigium cymosum.
cymosa. Sieb. mascarensis.
decora. *Wall.* ♄ Ind. or.
E. Roxburghiana. *Wall.* hrb. (olim.)
deflexa. Poir. Myrcia deflexa.
delicatula. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 90.
Myrtus delicatula. *Mart.*
densiflora. Blume. Jambosa densiflora.
dichotoma. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 134.
Myrtus dichotoma. *Vahl. Poir.*
dipoda. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 43.
diospyrifolia. *Wall.* ♄ Ind. or.
discolor. *Dec.* ♄ Andes. *D.* 120.
Myrtus discolor. *H. B.*
disperma. *Arrab.* ♄ Brasil.
disticha. *Dec.* ♄ Jamaica. *D.* 96.
Myrtus disticha. *Sw. S.* 75.
Olynthia disticha. *Lindl.*
divaricata. Lam. Myrcia divaricata.
Dombeyana. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 118.
Myrtus lanceolata. *Juss.* hrb.
dumetorum. *Dec.* ♄ Cochinchina. *D.* 184.
Myrtus dumetorum. *Poir.*
Myrtus trinervia. *Lour.*
Nelitris trinervia. *Spr.* 1823. 3.
dumosa. *Dec.* ♄ Am. calid. *D.* 113.
Myrtus dumosa. *Vahl. S.* 63.
(cfr. E. salicifolia.)
dysenterica. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 49.
Myrtus dysenterica. *Mart.*
edulis. Arrab. cauliflora.
egensis. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 154.
Myrtus egensis. *Mart.*
elliptica. *Hook. Arn.* ♄ Uraguay.
elliptica. Lam. Jossinia elliptica.
elliptica. Sieb. Jambosa venosa.
elliptica. Sm. Acmena floribunda.
emarginata. *Dec.* ♄ Orinoco. *D.* 148.
Myrtus emarginata. *H. B. S.* 92.
erythrocarpa. *Dec.* ♄ Nov. Granat. *D.* 64.
E. umbellata. *Spr.* N. E. *D.* 193.
Myrtus erythrocarpa. *H. B. S.* 37.
expansa. *Spring.* ♄ Brasil.
exsucca. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 133.
Myrtus exsucca. *Domb.*
fallax. Rich. Myrcia fallax.
fasciculata. *Wall.* ♄ Ind. or.
Felisberti. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 29.
Myrtus Felisberti. *Mart.*
ferruginea. *Hook. Arn.* ♄ Chili.
Myrtus nr. 1170 et 1765. *Bert.* hrb.
ferruginea. Poir. Myrcia ferruginea.
ferruginea. Sieb. Psidium ferrugineum.
fimbriata. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 130.
Myrtus fimbriata. *H. B.*
firma. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 160.
Myrtus firma. *Mart.*
firma. Wall. polyantha.
flavescens. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 47.
Myrtus flava. *Mart.*
floribunda. *West.* ♄ Ins. Crucis. *D.* 101.
Myrtus floribunda. *Spr.* 85.
floribunda. Spr. confusa.
florida. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 174.
Myrtus florida. *Mart.*
foetida. *Pers.* ♄ Cayenne. *D.* 17.
Myrtus foetida. *Spr.* 32.
β. E. maleolens. *Pers.*
foliosa. *Dec.* ♄ Am. calid. *D.* 121.
Myrtus foliosa. *H. B. S.* 59.
formosa. Wall. Jambosa formosa.
fragrans. *Willd.* ♄ Ind. occ. *D.* 151.
E. montana. *Aubl.?*
E. paniculata. *Jacq.*
Myrtus fragrans. *Sw. Vahl. S.* 123.
fruticosa. Roxb. Syzigium fruticosum.
fruticulosa. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 58.
Myrtus fruticulosa. *Mart.*
fulvescens. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 167.
Gilliesii. *Hook. Arn.* ♄ Chili.
glabrata. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 97.
Myrtus glabrata. *Sw. S.* 74.
glandulifera. *Roxb.* ♄ Ind. or.
glauca. *Fisch. Loudon.* ♄ — —

glomerata. *Spring.* ♄ Brasil.
glomerata. Lam. Syzigium glomeratum.
glomerata. Sieb. Calyptranthes Syzigium.
gracilis. *Loddig.* ♄ Ind. or.
Greggii. *Dec.* ♄ Ind. occ. *D.* 150.
Greggia aromatica. *Gaert.*
Myrtus Greggii. *Sw. S.* 119.
guadalupensis. *Dec.* ♄ Guadalup. *D.* 104.
E. baruensis (guadalupensis) *Spr.?*
E. buxifolia. *Spr.* in *Balb.* hrb.
Guapurium. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 92.
Guapurium fruticosum. *Spr.* 1821. 1.
Guapurium peruvianum. *Poir.*
guayaquilensis. *Dec.* ♄ Quito. *D.* 108.
Myrtus guayaquilensis. *H. B. S.* 78.
guianensis. Aubl. Myrcia guianensis.
Heritieriana. *Dec.* ♄ Tabago. *D.* 78.
Myrtus dumosa. *Herit.* hrb.
heteroclita. *Tuss.* — —
Hookeri. *Steud.* ♄ Chili.
E. affinis. *Gill.* in *Hook.* (non *Dec.*)
humilis. *Arrab.* ♄ Brasil.
jamboides. *Wender.* ♄ — — †
Jambolana. Lam. Syzigium Jambolanum.
jambolifera. Roxb. Syzigium Jambolanum.
Jambos. Lin. Jambosa vulgaris.
javanica. Lam. Jambosa laurifolia.
inaequiloba. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 161.
inocarpa. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 8.
Myrtus inocarpa. *Mart.*
inophylla. Roxb. Syzigium inophyllum.
insipida. *Cambess.* ♄ Brasil.
inundata. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 144.
Myrtus inundata. *Mart.*
involucrata. *Dec.* ♄ Brasilia. *D.* 9.
Kochiana. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 41.
Myrtus Kochiana. *Mart.*
Kunthiana. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 16.
Myrtus Kunthiana. *Mart.*
laeta. Hamilt. E. Roxburghii.
laevigata. *Dec.* ♄ Brasilia. *D.* 75.
Eugenia laevigata. *Mart.*
Lambertiana. *Dec.* ♄ Ins. Carib. *D.* 66.
lancea. *Poir.* ♄ Ins. St. Thomas. *D.* 145.
E. virgultosa. *Dec.* var.? *Dec.*
Myrtus lancea. *Spr.* 55.
lanceaefolia. *Roxb.* ♄ Ind. or.
lanceolaria. *Roxb.* ♄ Ind. or.
lanceolata. Lam. Syzigium lanceolatum.
lateriflora. *Willd.* ♄ Ins. Crucis. *D.* 84.
E. sessiliflora. *Vahl.?*
laterifolia. Pers. sessiliflora.
latifolia. *Aubl.* ♄ Guiana. *D.* 52.
Myrtus latifolia. *Spr.* 47.
latifolia. Spr. in *Balb.* hrb. baruensis.
laurifolia. *Spring.* ♄ Brasil.
laurifolia. Roxb. Jambosa laurifolia.
laurina. Willd. Bobua laurina.
laxa. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 7.
Myrtus laxa. *Mart.*
laxiflora. Poir. Myrcia splendens.
lepidocarpa. *Wall.* ♄ Ind. or.
leptospermoides. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 31.
Myrtus parvifolia. *Juss.* hrb.?
(cfr. Myrtus linifolia.)
ligustrina. *Willd.* ♄ Ins. Carib. *D.* 2.
Myrtus cerasina. *Vahl. S.* 33.
Myrtus ligustrina. *Sw. S.* 17.
limbata. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 129.
Myrtus limbata. *H. B.*
Lindleyana. *Dec.* ♄ Am. merid. *D.* 131.
Myrtus Lindleyana. *H. B.*
lineata. *Dec.* ♄ Ind. occ. *D.* 86.
Myrtus lineata. *Sw. S.* 3.
longifolia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 51.
Myrtus longifolia. *Mart.*
lucida. Banks. Syzigium lucidum.
lucida. Lam. Jossinia lucida.
ludibunda. *Berter.* ♄ Domingo. *D.* 149.
Myrtus monticola. *Vahl.* hrb.?
macrocarpa. *Roxb.* ♄ Ind. or.
macrocarpa. Chmss. Schlcht. mexicana.
macrophylla. Lam. Jambosa malaccensis.
macrosperma. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 126.
magnifica. *Spring.* ♄ Brasil.
mangnifolia. *Wall.* ♄ Ind. or.
malaccensis. Lin. Jambosa malaccensis.
malaccensis. Lour. Jambosa aquea.
maleolens. Pers. foetida.
malpighioides. *Dec.* ♄ Fluv. Amazon. *D.* 107.
Myrtus malpighioides. *H. B.*
marginata. *Pers.* ♄ Domingo.
Myrtus marginata. *Spr.* 136.
maritima. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 73.
Myrtus maritima. *Mart.*
maritima. Dec. 162. acapulcensis.
Martiusiana. *Dec.* Brasil. ♄ *D.* 50.
Myrtus Lindleyana. *Mart.* hrb.
mascarensis. *Presl.* (Isis XXI. 273.) ♄ Ins. Maurit.
E. cymosa. *Sieb.* hrb. maurit. (non *Lam.*)
Maximiliana. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 65.
Myrtus micrantha. *Nees.* et *Mart.*
mespiloides. Lam. Jossinia mespiloides.
mexicana. *Steud.* ♄ Mexico.
E. macrocarpa. *Chmss. Schl.* (non *Roxb.*)
Michelii. *Lam.* ♄ Brasil. *D.* 1.
E. uniflora. *Lin.*
Myrtus brasiliana. *Lin. S.* 19.
Plinia pedunculata. *Lin. fil.*
Plinia rubra. *Lin.*
micrantha. *Dec.* ♄ Nova Granat. *D.* 163.
Myrtus micrantha. *H. B.*
microcarpos. Lam. Myrcia Mini, splendens.
micropora. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 55.
Myrtus umbellata. *Mart.* (non *Spr.*)
Mini. Aubl. Myrcia Mini.
minima. *Blume.* ♄ Java. *D.* 75.
Myrtus variegata. *Blume.*
modesta. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 140.
Myrtus modesta. *Mart.*
montana. Aubl. fragrans.
monosperma. *Arrab.* ♄ Brasil.
monticola. *Dec.* ♄ Jamaica. *D.* 103.
Myrtus monticola. *Sw. S.* 88.
multiflora. *Hook. Arn.* ♄ Chili.
multiflora. Lam. Myrcia multiflora.
muricata. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 172.
Myrtus muricata. *Mart.*
myrobalana. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 127.
Myrtus myrobalana. *Mart.*
myrtifolia. Ker. Jambosa australis.
myrtifolia. Roxb. Syzigium myrtifolium.
myrtillifolia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 22.
Myrtus tenella var. *Mart.*
myrtoides. Poir. buxifolia.
nemoralis. *Dec.* ♄ Brasilia. *D.* 33.
Myrtus nemoralis. *Mart.*
nervosa. *Lour.* ♄ Cochinch. *D.* 178.
Myrtus Loureiri. *Spr.* 134.
nigra. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 47.
Myrtus nigra. *Mart.*
nigrescens. Poir. Syzigium cymosum.
nitens. *Dec.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 189.
Myrtus nitens. *Poir. S.* 101.
nitida. *Arrab.* ♄ Brasil.
oblata. *Roxb.* ♄ Ind. or.
obovata. Poir. Syzigium obovatum.
obscura. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 21.
Myrtus obscura. *Lindl.*
obtusa. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 28.
Myrtus obtusa. *Juss.* hrb.
obtusifolia. Roxb. Syzigium Jambolanum.
obtusissima. Blume. Jambrosa obtusissima.
oleaefolia. *Dec.* ♄ Am. mer. *D.* 60.
Myrtus oleaefolia. *H. B.*
operculata. Roxb. Syzigium nervosum.
orbiculata. Lam. Jossinia orbiculata.
ovata. *Hook. Arn.* ♄ Chiloe.
owariensis. Beauv. Jambosa owariensis.
pallens. *Dec.* ♄ Amer. *D.* 177.
Myrtus pallens. *Vahl. S.* 102.
pallens. Poir. Calyptranthes Chytraculia.
paniculata. Sieb. Myrcia ferruginea.
paniculata. Jacq. fragrans.
paniculata. Lam. Syzigium paniculatum.
Parkeriana. *Dec.* ♄ Ins. Trinit. *D.* 68.
parviflora. *Lam.* ♄ Java. *D.* 153.
Myrtus parviflora. *Spr.* 108.

parvifolia. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 30.
Myrtus parvifolia. *Juss.* hrb.
patens. *Poir.* ♄ Cayenne. *D.* 168.
E. Mini. *Aubl.* var. *Spr.*
Patrisii. *Vahl.* ♄ Guiana. *D.* 32.
Myrtus Patrisii. *Spr.* 21.
patula. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 176.
Myrtus patula. *Mart.*
pauciflora. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 56.
pedunculata. (*Raeusch.*) ♄ Ins. Crucis.
pendula. *Dec.* ♄ Java. *D.* 181.
Myrtus pendula. *Blume.*
periplocifolia. Jacq. Myrcia splendens.
petalomoides. *Lodd.* ♄ Ind. or.
pia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 4.
Myrtus pia. *Mart.*
Pimenta. *Dec.* ♄ Ind. occ. *D.* 187.
Myrtus Pirnenta. *Lin. S.* 89.
Myrtus citrifolia. *Poir.* (sec. *W. A.*)
Pimenta vulgaris. *Lindl.*
(cfr. E. acris.)
pistaciaefolia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 61.
Myrtus pistaciaefolia. *Mart.*
planipes. *Hook. Arn.* ♄ Chiloe.
pluriflora. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 62.
Pohliana. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 12.
Myrtus Pohliana. *Mart.*
Poiretii. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 101.
Myrtus axillaris. *Poir.* (non *Sw.*)
Myrtus Poiretii. *Spr.* 73.
polita. Wall. bifaria.
polyantha. *Wall.* ♄ Ind. or.
β? E. firma. *Wall.* cat. (non *Dec.*)
polypetala. *Wall.* ♄ Ind. or.
E. angustifolia. *Roxb.* (non *Lam.*)
polygama. *Roxb.* ♄ Ind. or.
polystachya. *Rich.* ♄ Guiana. *D.* 147.
E. rugosa. *R. P.*
portoricensis. *Dec.* ♄ Portorico. *D.* 26.
β. Myrtus Willdenowii var. portoricensis. *Spr.* in *Balb.* hrb.
procera. *Poir.* ♄ Domingo. Nov. Hisp. *D.* 44.
Myrtus procera. *Sw. S.* 44.
producta. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 27.
pseudocaryophyllus. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 166.
Myrtus oleaster. *Mart.*
Myrtus pseudocaryophyllus. *Gomez.*
pseudomalaccensis. Hort. Paris. Jambosa purpurascens.
Pseudo-Mini. Mart. Myrcia Pseudo-Mini.
pseudopsidium. *Jacq.* ♄ Martinic. *Dec.* 45.
Myrtus pseudopsidium. *Spr.* 38.
psidioides. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 46.
pubescens. *Dec.* ♄ Orinocc. *D.* 165.
Myrtus pubescens. *H. B. S.* 93.
pulchella. *Roxb.* ♄ Ind. or.
punctata. Vahl. Myrcia punctata.
punicaefolia. *Dec.* ♄ Cumana. *D.* 37.
Myrtus punicaefolia. *H. B. S.* 18.
purpurea. Roxb. Jambosa purpurea.
pyrifolia. *Desv.* ♄ Guiana. *D.* 191.
racemosa. *Dec.* (non *Lin.*) ♄ Brasil. *D.* 156.
Myrtus racemosa. *Mart.*
racemosa. Lin. Barringtonia racemosa.
ramosissima. *Wall.* ♄ Ind. or.
Reinwardtiana. *Dec.* ♄ Molucc. *D.* 36.
Myrtus Reinwardtiana. *Blume.*
ramiflora. *Desv.* ♄ Guiana. *D.* 194.
rhopaloides. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 132.
Myrtus rhopaloides. *H. B. S.* 66.
rigida. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 91.
Myrtus rigida. *Mart.*
riparia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 173.
Myrtus riparia. *Mart.*
rosea. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 15.
Psidium roseum. *Mart.*
rosmarinifolia. *Poir.* ♄ Ins. Carib.
Myrtus rosmarinifolia. *Pers. S.* 6.
Rottleriana. *Wight* et *Arn.* ♄ Ind. or.
Roxburghiana. Wall. decora.
Roxburghii. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 74.
E. bracteata. *Dec.* (sec. *Wight.*) *D.* 10.
E. laeta *Hamilt.*
E. spicata. *Hamilt.* hrb.
E. zeylanica. *Roxb.* (non *Willd.*)

Myrtus bracteata. *Willd.*
Myrtus coromandeliana. *Koen.*
Myrtus Heynei. *Spr.* 48. *D.* III. 241. nr. 23.
Myrtus latifolia. *Hein. Roth.*
Myrtus ruscifolia. *Willd.* (Synma sec. *W. A.*) *S.* 52, *D.* III. 241. 28.
rufescens. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 142.
Myrtus rufescens. *Spr.? S.* 124.
rugosa. *Lodd.* (non *R. P.*) ♄ Ind. or.
rugosa. R. P. polystachya.
ruscifolia. *Poir.* ♄ *Amer. D.* 59.
Myrtus daphnoides. *Spr.* 15.
salicifolia. *Dec.* ♄ Nov. Granat. *D.* 128.
Myrtus dumosa. *Spr.* 63. (non *Vahl.* sec. *Dec.*)
Myrtus salicifolia. *H. B.*
sancta. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 39.
Myrtus sancta. *Mart.*
Schiedeana. *Schlcht.* ♄ Mexico. (*Lin.* XIII. 418.)
Selkirkii. *Hook. Arn.* ♄ Ins. Juan. Fernand.
Myrtus Ugni. *Bert.* hrb. nr. 1485.
Sellowiana. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 13.
Myrtus Sellowiana. *Mart.*
sessiliflora. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 85. (et? *Vahl*).
E. laterifolia. *Pers.?*
Myrtus sessiliflora. *Spr.?* 2.
(cfr. E. lateriflora.)
sessilifolia. *Dec.* (et? *H. P.* ed. 3. 408.) ♄ Brasil. *D.* 3.
Myrtus sessilifolia. *Mart.*
Sieberiana. *Dec.* ♄ Ins. Trinit. *D.* 125.
sinemariensis. *Aubl.* ♄ Guiana. *D.* 109.
Myrtus sinemariensis. *Spr.*. 70.
Smithii. Poir. Acmena floribunda.
sparsiflora. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 6.
Myrtus sparsiflora. *Mart.*
sphaerosperma. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 139.
E. axilaris. *Arrab.?*
Myrtus an cuspidifolia. *Mart.*
spicata. Hamilt. E. Roxburghii.
spicata. Lam. Syzigium spicatum.
spiciflora. *Nees* et *Mart.* ♄ Brasil. *Dr.* 182.
Sprengelii. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 115.
E. angustifolia. *Spr.* nov. prov.
Myrtus spiciflora. *Spr.* 145.
stenophylla. *Hook. Arn.* ♄ Chilo.
Myrtus nr. 1163 et 1791. *Bert.* hrb.
stictopetala. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 63.
stigmatosa. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 42.
Myrtus stigmatosa. *Mart.*
subamplexicaulis. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 122.
Myrtus subamplexicaulis. *Mart.*
subcordata. *Wight Arn.* ♄ Ind. or.
sulcata. *Spring.* ♄ Brasil.
sumatrana. *Lodd.* ♄ Sumatra.
subterminalis. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 3.
supraxillaris. *Spring.* ♄ Brasil.
tenella. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 76.
Myrtus tenella. *Mart.*
Temu. *Hook.* ♄ Chili.
Myrtus Luma. *Molin?*
ternatifolia. *Cambess.* ♄ Brasil.
ternifolia. *Roxb.* ♄ Ind. or.
tinifolia. Lam. Jossinia tinifolia.
tomentosa. Aubl. Myrcia tomentosa.
triflora. *Hamilt.* ♄ Carthagena. *D.* 94.
Myrtus triflora. *Jacq.* (non *Spr.*)
trinervia. *Dec.* ♄ Nov. Holland. *D.* 136.
Myrtus trinervia. *Smith.*
trinervia. Vahl. E. Vahlii.
Trinitatis. *Dec.* ♄ Ins. Trinit. *D.* 146.
Myrtus dioica. *Sieber.*
tuberculata. *Dec.* ♄ Ins. Cuba. *D.* 87.
Myrtus tuberculata. *H. B.*
Tweediei. *Hook. Arn.* ♄ Uraguay.
Ugni. Molin. Myrtus Ugni.
umbellata. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 89.
Myrtus lateriflora. *Mart.*
umbellata. Spr. erythrocarpa.
undulata. *Aubl.* ♄ Guiana. *D.* 53.
Myrtus undulata. *Spr.* 46.
uniflora. Lin. E. Michelii.
Uvalha. *Cambess.* ♄ Brasil.
Vahlii. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 141.
E. trinervia. *Vahl.*
venosa. Lam. Jambosa venosa.

verrucosula. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 185.
Myrtus verrucosula. *Mart.*
vetula. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 72.
Myrtus vetula. *Mart.*
villosa. Poir. Monimia rotundifolia.
violacea. *Lam.* ♄ Ins. Mascar.
Ixorae species? *Dec.*
Myrtus violacea. *Spr.* 141.
virgultosa. *Dec.* ♄ Ind. occ. *D.* 152.
Myrtus virgultosa. *Sw. S.* 110.
(cfr. Myrcia Billardiana.)
vismioides. *Dec.* ♄ Ins. Molucc. *D.* 38.
Willdenowii. *Dec.* ♄ Zeylon. *D.* 24.
E. zeylanica. *Willd.* sp. (non *Roxb.*)
Myrtus Willdenowii. *Spr.* 22.
β. Myrtus seringapatmensis. *Hrb. Madr.*
Myrtus triflora. *Hrb. Madr.*
γ. Myrtus ruscifolia. *Wight.* hrb. (ex *Wall.* cat.)
(cfr. E. portoricensis.)
xalapensis. *Dec.* ♄ Am. merid. *D.* 112.
Myrtus xalapensis. *H. B.*
xylopifolia. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 137.
zeylanica. Roxb. E. Roxburghii.
zeylanica. Willd. E. Wildenowii.

Eugenioides. *Lin.* Myrtus laurina.
Eugerardia. *Benth.* Gerardia.
Eugilia. *Benth.* Gilia.
Eugloxinia. *Dec.* Gloxinia.
Eugnaphalium. *Dec.* Gnaphalium.
Eugymnema. *Endl.* Gymnema.
Eugynandropsis. *Endl.* Cleome.
Euharpalium. *Dec.* Harpalium.
Euhediotis. *Wight. Arn.* Hedyotis.
Euhelichrysum. *Less.* Helichrysum.
Euhelminthia. *Dec.* Helminthia.
Euhelianthemum. *Dec.* Helianthemum.
Euheracleum. *Dec.* Heracleum.
Euhydrocotyle. *Dec.* Hydrocotyle.
Eulalia. *Kunth.*
argentea. Brongn. Andropogon Brongniarti.
aurea. Kunth. Erianthus aureus.
glabrata. Brongn. Andropogon glabratus.
japonica. Trin. Erianthus japonicus.
nepalensis. Trin. Erianthus nepalensis.
villosa. Trin. Andropogon villosus.
Eulasiospermum. *Dec.* Lasiospermum.
Eulathyrus. *Sering.* Lathyrus.
Eulcptospermum. *Dec.* Baeckea.
Eulibanotis. *Dec.* Libanotis.
Eulirion. *Rchbch.* Lilium.
Eulomatia. *Endl.* Lomatia.
EULOPHIA. *R. Brown. Spr.* 2986. *Lindl.* p. 180.
Eulophus. *R. Br.* (olim.)
Fam. Orchideae. *R. Br.* Vandeae. *Lindl.*
aculeata. *Spr.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 8.
Cymbidium aculeatum. *Sw.*
Serapias aculeata. *Thunb.*
Satyrium aculeatum. *Lin. fil.*
articulata. *Lindl.* Guinea. *L.* 7.
Limodorum articulatum. *Schum.*
atrovirens. *Lindl.* Ind. or. *L.* 19.
barbata. *Spr.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 4. *L.* 23.
Limodorum barbatum. *Sw.*
Serapias capensis. *Lin.*
bracteosa. *Lindl.* in *Wall.* cat. Ind. or. *L.* 3.
campestris. *Wall.* cat. Ind. or. *L.* 25.
carinata. *Lindl.* Ind. or. *L.* 15.
Aërobion carinatum. *Spr.* 2980. 24.
Limodorum carinatum. *Willd.*
cochlearis. *Steud.* Ins. Trinit.
Zygopetalum cochleare. *Lindl.*
concolor. *Lindl.* Ins. Borbon. *L.* 8.
Limodorum concolor. *Pet. Th. S.* 2949. 4.
crinita. *Loudon.* 2↓ Brasil.
Zygopetalum crinitum. *Lodd. Bot. Cab.*
Zygopetalum Mackai β. *Lindl.* p. 187. 1.
? cristata. *Lindl.* Sierra Leon. *L.* 27.
Limodorum cristatum. *Afzel.*
? cucullata. *Lindl.* Sierra Leon. *L.* 28.
Limodorum cucullatum. *Afzel.*
ensata. *Lindl.* 2↓ Pr. b. sp. *L.* 18.
explanata. *Lindl.* Zeylon. *L.* 1.
gracilis. Lindl. Galeandra gracilis.
graminea. *Lindl.* in *Wall.* cat. Ind. or. *L.* 13.
grandiflora. *Lindl.* Zeylon. *L.* 4.
guineensis. *Ker.* 2↓ Afr. occ. *S.* 2. *L.* 6.
herbacea. *Lindl.* Ind. or. *L.* 9.
hians. Spr. Disa hians.
lamellata. *Lindl.* Pr. b. sp. *L.* 21.
longicornis. *Spr.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 5.
Angraecum capense. *Lindl.* (pag. 248.)
Epidendrum capense. *Lin. fil.*
Limodorum longicornu. *Sw.*
lurida. *Lindl.* 2↓ Sierra Leona. *L.* 10.
Limodorum luridum. *Afzel.*
Mackai. *Lindl.* 2↓ Brasil.
Zygopetalum Mackai. *Hook.*
macrostachya. *Lindl.* 2↓ Zeylon. *L.* 16.
maxillaris. *Loudon.* 2↓ Brasil.
Zygopetalum maxillare. *Lodd. Lindl.* p. 188. 2.
micrantha. *Lindl.* Pr. b. sp. *L.* 22.
Murrayana. *Steud.* 2↓ Brasil.
Zygopetalum Murrayanum. *Gardner.*
nuda. *Lindl.* in *Wall.* cat. Ind. or. *L.* 2.
Dipodium Roniata. *Hamilt.* hrb.
Promensis. *Lindl.* in *Wall.* cat. Ind. or. *L.* 5.
pedicellata. *Spr.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 9.
Cymbidium pedicellatum. *Sw.*
Satyrium capense. *Lin.* sp.
Satyrium pedicellatum. *Lin. fil.*
Serapias pedicellata. *Thunb.*
pulchra. *Lindl.* Ins. Borbon. *L.* 12.
Limodorum pulchrum. *Pet. Th.*
ramentacea. *Lindl.* in *Wall.* cat. Ind. or. *L.* 26.
Dipodium ramentaceum. *Hamilt.* hrb.
rostratum. *Steud.* 2↓ Demerara.
Zygopetalum rostratum. *Hook. Lindl.* p. 188. nr. 3.
rupestris. *Lindl.* in *Wall.* cat. Ind. or. *L.* 24.
Bletia Dabia. *Don.* prodr.
Limodorum dubium. *Hamilt.*
scripta. *Lindl.* Ins. Borbon. Madag. *L.* 11.
Limodorum scriptum. *Pet. Th. S.* 2949. 5.
stenochila. *Steud.* 2↓ — —
Zygopetalum stenochilum. *Lindl.*
steptopetala. *Lindl.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 10.
tristis. *Spr.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 6. *L.* 20.
Limodorum capense. *Berg.*
Limodorum triste. *Sw.*
Satyrium capense. *Houtt.*
Satyrium triste. *Lin. fil.*
virens. *R. Br.* 2↓ Ind. or. *S.* 7. *L.* 14.
Limodorum epidendroides. *Willd.*
Limodorum virens. *Roxb.*
Serapias epidendraea. *Retz.*
virens. Bot. Reg. viridiflora.
viridiflora. *Steud.* 2↓ Pr. b. sp.
E. virens. *Bot. Reg.* (non *Spr.*)

Eulophus. *Nutt.*
americanus. Nutt. Perideridia americana.
Euloranthus. *Dec.* Loranthus.
Eulotus. *Sering.* Lotus.
Eulucilia. *Dec.* Lucilia.
Eulycium. *Endl.* Lycium.
Eulysipoma. *Dec. fil.* Lysipoma.
Eumaxillaria. *Lindl.* Maxillaria.
Eumiconia. *Dec.* Miconia.
Eumicrocodon. *Dec. fil.* Microcodon.
Eumimosa. *Dec.* Mimosa.
Eumonarda. *Benth.* Monarda.
Eumorpha. *Eckl. Zeyh.*
cataractae. Eckl. Zeyh. Pelargonium cataractae.
elegans. Eckl. Zeyh. Pelargonium elegans.
grandiflora. Eckl. Zeyh. Pelargonium grandiflorum.
laevigata. Eckl. Zeyh. Pelargonium laevigatum.
marmorata. Eckl. Zeyh. Pelargonium marmoratum.
nobilis. Eckl. Zeyh. Pelargonium nobile.
tabularis. Eckl. Zeyh. Pelargonium tabulare.
tenuiloba. Eckl. Zeyh. Pelargonium tenuilobum.
variegata. Eckl. Zeyh. Pelargonium variegatum.

EUNOMIA. *Decand.* I. 208.
Fam. Cruciferae Lepidineae. *Dec.* — Tetradynamae Septatae. *Rchbch.*
chloraefolia. *Dec.* 2↓ ♄ Graecia. *D.* 2.
Iberis chloraefolia. *Sib. Sm.*
Iberis olympica. *Sibth.* in *Banks.* hrb.
Lepidium chloraefolium. *Spr.* 2290. 2.
cordata. *Dec.* ♄ Armen. Syria. *D.* 3.
Lepidium Tournefortii. *Spr.* 2290. 3.

Myagrum chloraefolium. *Willd.*
Thlaspi cordatum. *Desf.*
oppositifolia. *Dec.* 24 ♄ Syria. *D.* 1.
Iberis oppositifolia. *Pers.*
Lepia oppositifolia. *Desv.*
Lepidium oppositifolium. *Labil. S.* 2290. 1.
Thlaspi oppositifolium. *Poir.*
rotundifolia. *C. A. Mey.* Caucas.

Eunychia. *Dec.* Paronychia.
Euoederia. *Dec.* Oedera.
Euononis. *Dec.* Ononis.
Euophelia. *Griseb.* Ophelia.
Euosmia. *Humb. Bonpl.* Evosmia.
Euozothamnus. *Dec.* Ozothamnus.

EUPARAEA. *Banks. Gaert. Spr.* 881. *Dietr.* 1095.
Fam. Lysimachiae. *Rchbch.* — Primulaceae. *Cassel.*
amoena. *Gaert.* N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.

Eupanargyrum. *Dec.* Panargyrum.

EUPATORIUM. *Lin. Spr.* 2668. *Dec.* V. 141.
Kystenia. *Neck.*
Willugbaeya. *Neck.*
Fam. Compositae Achilleae. *Rül.* — Compositae Conyzae. *Lin.* — Compositae discoideae. *Lin.* — Compositae Eupatorineae. *Spr.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Compositae nudae. *Roy.* — Compositae oppositifoliae. *Lin.* — Corymbiferae. *Juss.* — Eupatorineae *Schultz.* — Siphoniphyta. *Neck.* — Synantherae Eupatorineae. *Cass.*

acuminatum. *H. B.* 24 N. Granat. *S.* 110. *D.* 81.
acuminatum. Don. nepalense, Vernonia multiflora.
acuminatum. Wall. Vernonia acuminata.
adenanthum. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 153.
adenophorum. *Spr.* 24 Mexico. *S.* 138. *D.* 154.
affine. *H. B.* ♄ Peru. *D.* 267.
(cfr. E. Chilea.)
affine. Mair. hrb. Acourtia hebeclada.
affine. Wender. (quid?)
ageratifolium. *Dec.* ♄ Cuba, Doming. *D.* 212.
E. havanense. *H. B.?*
β. E. ageratoides. *Bert.* hrb. (non *Lin.*)
ageratoides. *Lin.* 24 Am. austr. sptr. *S.* 132. *D.* 224.
E. altissimum. *Lin.* syst.
E. urticaefolium. *Michx. Reichh.*
Ageratum altissimum. *Lin.*
Batschia nivea. *Moench.*
ageratoides. Bert. ageratifolium.
album. *Lin.* 24 Am. sptr. *S.* 42. *D.* 243.
β. E. glandulosum. *Michx.*
album. Thunb. E. Finlaysonianum.
alternans. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 21.
alternifolium. Ard. Kuhnia eupatorioides.
altissimum. *Lin.* sp. 24 Am. sptr. *S.* 40. *D.* 236.
altissimum. Lin. syst. ageratoides.
amarum. Vahl. Mikania amara.
amoenum. *Pursh.* 24 N. Caesar. *S.* 129. *D.* 241.
amphidictyum. *Dec.* 24 Brasil. *D.* 143.
amygdalinum. *Lam.* ♄ Peru. Carac. *S.* 11. *D.* 271.
anastomosans. *Dec.* 24 Cuba. *D.* 62.
anethifolium. *Dec.* 24 ♄ Rio grand. *D.* 268.
angustifolium. *Spr.* ♄ N. Granat. *S.* 72. *D.* 80.
Micania angustifolia. *H. B.*
araliaefolium. *Less.* ♄ Mexico. *D.* 166.
arboreum. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 15. *D.* 128.
(cfr. E. cacalioides, persicifolium.)
areolare. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 185.
areolatum. Perott. Ethulia conyzoides.
argenteum. Wall. nodiflorum.
argutum. *H. B.* 24 Mexico. *S.* 63. *D.* 140.
Armanni. Bab. Orsinia eupatorioides.
aromaticum. *Lin.* 24 Am. sptr. *S.* 131. *D.* 222.
aromaticum. Ell. cordatum.
aromaticum. Sieb. diffusum.
asclepiadeum. *Dec.* ♄ Rio grande. *D.* 50.
asperum. Roxb. Vernonia aspera.
atriplicifolium. *Vahl.* ♄ Ins. Carib. *D.* 19.
E. triangulare. *Poir.*
(cfr. E. macranthum.)
atriplicifolium. Lam. odoratum, repandum.
auriculatum. *Vahl.* ♄ Brasil. *S.* 68. *D.* 218.
auriculatum. Lam. Senecio deltoideus.
australe. *Thunb.* ♄ Brasil. *D.* 272.
australe. Bartl. E. Bartlingianum.
Ayapana. Vahl. triplinerve.
azureum. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 177.
bacchanioides. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 4. *D.* 79.
Bacleanum. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 109.
ballotaefolium. *H. B.* 24 N. Granat.? *S.* 46. *D.* 144
Bartlingianum. *Steud.* ♄ Chili.
E. australe. *Bartl.* (Sem. horti Goett. 1837. non *Thunb.*)
bartsiaefolium. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 38.
Berlandieri. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 169.
Berterianum. *Colla.* ⊙ Guadaloup. *D.* 193.
Mikania Berteriana. *Spr.* 2669. 34.
betonicaefolium. *Mill.* ♂ Vera Crux.
bicolor. Lam. hrb. Gynoxis buxifolia.
birmanicum. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 248.
E. suaveolens. *Wall.* cat. (non *H. B.*)
bogotense. *Dec.* ♄ Bogota. *D.* 260.
brachiatum. Wickstr. odoratum.
brasiliense *Spr.* Brasil. *S.* 100. *D.* 270.
brevipes. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 176.
brevisetum. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 186.
Brickellia. *Dec.* 24 Georgia. *D.* 273.
Brickellia cordifolia. *Ell.*
bupleurifolium. *Lam.* ♄ Brasil. *D.* 55.
Bustamenta. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 178.
Bustamenta ovata. *Mairet.*
cacalioides. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 93. *D.* 115.
E. arboreum. *H. B.* var. *Spr.*
caducisetum. *Dec.* 24 Bogota. *D.* 156.
calaminthifolium. *H. B.* 24 *S.* 92. *D.* 199.
calyculatum. Hook. Arn. Disynaphia montevidensis.
campestre. *Dec.* 24 Brasil. *D.* 73.
Candolleanum. *Hook. Arn.* ♄? Brasil. *D.* VII. 270.
canescens. *Vahl.* ♄ Ins. Carib. *S.* 82. *D.* 91.
canescens. Orteg. Kuhnia rosmarinifolia.
cannabinum. *Lin.* 24 Europ. Caucas. *S.* 123. *D.* 255.
E. trifoliatum. *Habl.*
Eupatorium nr. 136. *Hall.* helv.
β. E. Soleirolii. *Loisl.*
(cfr. E. japonicum, syriacum.)
capillare. Desv. diffusum.
capense. Spr. fil. Vernonia mespilifolia.
ceanothifolium. *Mhlbrg.* 24 Am. sptr. *S.* 118. *D.* 223.
(cfr. E. triste.)
celebicum. Blum. Vernonia celebica.
celtidifolium. *Lam.* ♄ Ins. Antil. *S.* 73. *D.* 213.
Mikania verrucosa. *Spr.?* (sec. *Dec.*)
chamaedrifolium. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 22. *D.* 33.
Chilca. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 70. *D.* 266.
E. affine. *H. B.* var. *Spr.*
chilense. *Molin.* 24 Chili. *D.* 274.
(cfr. Flaveria Contrajerva.)
chilense. Bert. glechonophyllum.
chinense. *Lin.* 24 China. Japan. *S.* 115. *D.* 253.
ciliatum. *Less.* Mexico. *D.* 192.
cinereum. Lin. fil. Pteronia incana.
cinereum. Wall. hrb. Amphirhapis albescens.
Clematitis. *Dec.* ♄ Peru? Chili? *D.* 16.
coelestinum. Lin. Conoclinum coelestinum.
collinum. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 149.
coloratum. Spr. in *Wall.* Amphirhapis albescens.
coloratum. Willd. Decaneurum senegalense.
compositifolium. Walt. coronopifolium.
comptoniaefolium. *Dec.* ♄ Rio grande. *D.* 49.
concinnum. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 102.
condensatum. Rchbch. Adenocyclus condensatus.
conglobatum. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 158.
connatum. Michx. perfoliatum.
consanguineum. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 158.
conyzoides. *Vahl.* ♄ Ins. Carib. Brasil. *S.* 44. *D.* 44.
cordatum. *Walt.* 24 Am. sptr. *D.* 221.
E. aromaticum. *Ell.*
E. cordiforme. *Poir. S.* 107.
β. E. Fraseri. *Poir. S.* 106.
(cfr. E. melissoides.)
cordatum. Burm. Lam. Mikania volubilis.
cordifolium. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 26. *D.* 231.
E. decussatum. *Sieb.*
cordiforme. Bosc. Poir. cordatum.
coriaceum. *Spr.* (non *Vahl.*) ♄ Doming. *S.* 5.
coriaceum. Vahl. Decaneuron fimbrilliferum.
cornifolium. Willd. Odontoloma acuminatum.
coronopifolium. *Willd.* 24 Carol. Cuba. *S.* 98. *D.* 231.
E. compositifolium. *Walt.*
Chrysocoma artemisiaefolia. *Poepp.*
Chrysocoma coronopifolia. *Michx.*
corymbosum. *Burm. Vitm.* ♄ Guiana. †

cotinifolium. *Willd.* ♄ Martinic. *S.* 79. *D.* 275.
cubense. *Dec.* ♄ Cuba. *D.* 205.
cubense. Pers. Kuhnia rosmarinifolia.
cuneatum. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 51.
cuneifolium. *Willd.* 2↓ Carolin. *S.* 114. *D.* 275.
E. Marrubium. *Walt.* (sec. *Willd.*)
E. parviflorum. *Ell.* (sec. *Dec.*)
cuspidatum. Willd. Dialecta discolor.
cydoniaefolium. Willd. Vernonia dichocarpha.
cynanchifolium. *Dec.* ♄ Cuba. *D.* 207.
Dalea. Hort. Critonia parviflora.
Dalea. Lin. Sw. Critonia Dalea.
Dalea. H. B. Critonia pseudodalea.
decemflorum. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 88.
decussatum. Sieb. cordifolium.
deltoideum. *Jacq.* 2↓ Mexico. *S.* 135. *D.* 165.
E. triangulare. *Moç.*
Cacalia suaveolens. *Lin.?* (sec. *Nocca.*)
deltoideum. Poepp. E. Poeppigii.
deltoideum. Rafin. Conoclinium coelestinum.
dendroides. *Spr.* ♄ N. Granat. *S.* 71. *D.* 78.
Mikania arborea. *H. B.*
denticulatum. Vahl. Mikania denticulata.
diffusum. *Vahl.* 2↓ Fluv. Magdal. *S.* 121. *D.* 216.
E. capillare. *Desv.*
E. flaccidum. *Spr.* in litt.
discolor. *Dec.* (non *Spr.*) ♄ Brasil. *D.* 130.
(cfr. E. persicaefolium, salicinum.)
discolor. Spr. Vernonia discolor.
divergens. *Less.* Mexico. *D.* 15.
divaricatum. Thunb. Pteronia oppositifolia.
diversifolium. Schrad. E. Schiedeanum.
dodonaeifolium. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 129.
dryadeum. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* VII. 269.
E. populifolium. *Mart.* hrb. (non *H. B.*)
dubium. *Poir.* 2↓ Am. sptr. *D.* 71.
E. maculatum. *Hort.*
E. punctatum. *Willd.* (non *Lam.*)
dyctiophyllum. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 75.
elaeagnifolium. Hort. Calcut. Vernonia elaeagnifolia.
elegans. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 95. *D.* 139.
elegans. Vent. Liatris elegans.
ellipticum. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 96.
epilobioides. *H. B.* 2↓ ♄ N. Granat. *S.* 96. *D.* 198.
ericoides. *Dec.* ♄ Rio grande. *D.* 59.
Chrysocoma megapotamica. *Spr.* 2670. 14.
erigeroides. *Dec.* ♄ Rio grande. *D.* 197.
erodiifolium. *Dec.* 2↓ Rio grande. *D.* 110.
falcatum. *Michx.* 2↓ Ohio. *S.* 108. *D.* 138.
fastigiatum. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 89. *D.* 97.
ferrugineum. Labil. Ozothamnus ferrugineus.
Finlaysonianum. *Wall.* 2↓ Ind. or. *D.* 249.
E. album. *Thunb.?* (non *Lin.* sec. *Dec.*)
fistulosum. Hortul.
flaccidum. Spr. diffusum.
flexuosum. Lam. Cacalia flexuosa.
floribundum. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 19. *D.* 11.
foeniculaceum. *Willd.* 2↓ Carolina. *S.* 99. *D.* 230.
E. foeniculoides. *Walt.*
Chrysocoma capillacea. *Michx.*
β. Artemisia capillifolia. *Lam.*
Artemisia tenuifolia. *Willd.*
Mikania artemisioides. *Cass.*
Traganthes *Wallr.* sched.
(cfr. Artemisia aquatica.)
foeniculoides. Walt. foeniculaceum.
foliolosum. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 215.
foliosum. Wall. Pluchea foliolosa.
Fraseri. *Lam.* 2↓ Carolina. *S.* 106.
fraternum. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 147.
Freyreisii. Thunb. laeve.
fruticosum. Desf. Kuhnia fruticosa.
fuliginosum. *H. B.* 2↓ Am. austr. *S.* 56. *D.* 127.
furcatum. *Lam.* 2↓ Ins. Antill.? *S.* 103. *D.* 105.
fuscorubrum. Walt. verticillatum.
Gaudichianum. *Dec.* 2↓ Brasil. *D.* 47.
glaberrimum. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 22.
glabratum. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 77. *D.* 105.
glabriusculum. *Dec.* 2↓ Brasil. *S.* 132.
glabrum. Heyn. hrb. Decaneurum glabrum.
glandulosum. *Michx.* Carolina. *S.* 120.
E. perfoliatum. *Lin.?* (sec. *Pers.*)
(cfr. E. album, pubescens.)
glaucescens. *Elliot.* 2↓ Carolin. *D.* 235.
glechonophyllum. *Less.* 2↓ Chili. *D.* 157.
E. chilense. *Bert.* hrb. nr. 262. (non *Molin.*)
glomeratum. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 85.
glumaceum. *Dec.* 2↓ Cuba. *D.* 265.
glutinosum. *Lam.* ♄ Quito. *S.* 87. *D.* 107.
gnidioides. *Dec.* ♄ Rio grande. *D.* 57.
gonocladum. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 196.
Gouani. Hort. Salmea Eupatoria.
gracile. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 97. *D.* 137.
graciliflorum. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 27.
grandidentatum. *Dec.* 2↓ Mexico. *D.* 170.
guadalupense. *Spr.* Guadal. *S.* 58. *D.* 194.
D. violaceum. *Berter.*
Haenkeanum. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 113.
halimifolium. *Dec.* ♄ Rio grande. *D.* 58.
Vernonia halimifolia. *Mart.* hrb.
hastatum. Lin. Mikania hastata.
havanense. *H. B.* ♄ Cuba. *S.* 14.
(cfr. E. ageratifolium.)
hebecladum. *Dec.* 2↓ ♄ Brasil. *D.* 132.
helianthifolium. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 76. *D.* 90.
hemisphaericum. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 114.
heterophyllum. *Dec.* 2↓? — — *D.* 257.
hexanthum. *Dec.* ♄ Rio grande. *D.* 46.
hirsutum. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 190.
hispidum. *Pers.* ♄ Afr. or. *S.* 69. *D.* 277.
E. sinuatum. *Lour.*
Houstonis. Lin. Mikania Houstonis.
hypericifolium. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 18. *D.* 8.
hyssopifolium. *Lin.* 2↓ Am. sptr. *S.* 104. *D.* 214.
hyssopifolium. Ell. linearifolium.
japonicum. *Thunb.* 2↓ Japon. *D.* 258.
E. cannabinum. *Lin.* (sec. *Spr.*)
javanicum. Blum. Vernonia javanica.
incarnatum. *Walt.* 2↓ Carolin. *D.* 226.
(non Coelestina coerulea. *Cass.*)
incisum. (*Raeusch.*) ⊙ Cayenne. †
incomptum. *Dec.* Mexico. *D.* 211.
innumerosum. *Dec.* 2↓ Am. austr. *D.* 151.
integrifolium. *Bert.* ♄ Guadalup. *S.* 6. *D.* 18.
inulaefolium. *H. B.* 2↓ N. Granat. *S.* 53. *D.* 99.
iresinoides. *H. B.* 2↓ N. Granat. *S.* 37. *D.* 76.
ivaefolium. *Lin.* 2↓ Ind. occ. *S.* 59. *D.* 33.
Karwinskianum. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 142.
kleinioides. H. B. Campuloclinium kleinioides.
laeve. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 187.
laevigatum. *Lam.* ♄ N. Granat. *S.* 13.
laevigatum. Torr. purpureum.
Lambertianum. *Wall.* Ind. or.
lamiifolium. *H. B.* 2↓ Quito. *S.* 47. *D.* 145.
lamiifolium. Link. sordescens.
lanatum. Spr. Inula Cappa.
lanceolatum. *Willd.* 2↓ Am. septr. *S.* 41.
(cfr. E. teucriifolium.)
lavandulaefolium. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 87.
leiophyllum. *Less.* ♄ Mexico. *D.* 208.
leptocephalum. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 45.
leptophyllum. *Dec.* 2↓ Georgia. *D.* 229.
leucophyllum. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 3. *D.* 86.
liatrideum. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 4.
ligustrinum. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 263.
Lindleyanum. *Dec.* 2↓ China. *D.* 254.
linearifolium. *Walt.* Am. sptr. *S.* 105. *D.* 233.
E. crassifolium. *Rafin.*
E. hyssopifolium. *Ell.?* (non *Lin.*)
linifolium. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 56.
longicaule. *Dec.* 2↓ Nepal. *D.* 246.
Mikania longicaulis. *Wall.* hrb.
longicaule. Wall. Vernonia longicaulis.
loniceroides. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 12. *D.* 163.
lucidum. *Orteg.* ♄ Mexico. *D.* 209.
Ludovicianum. *Dec.* Louisiana. *D.* 278.
Cacalia pubescens. *Rafin.*
Lundianum. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 189.
luteum. *Rafin.* Am. sptr.
macranthum. *Sw.* ♄ Ins. Carib. *S.* 9. *D.* 2.
E. atriplicifolium. *Vahl.* (sec. *Spr.*)
macrodon. *Dec.* ♄ Dominic. *D.* 24.
macrocephalum. Less. Campuloclinium macrocephalum.
macrophyllum. Mutis. Vahl. Hebeclinium macrophyllum.
maculatum. *Lin.* 2↓ Am, sptr. *S.* 127. *D.* 69.
E. verticillatum β. *Lam.*
maculatum. Hort. dubium.

Mairetianum. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 168.
malvaefolium. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 126.
Marrubium. Walt. cuneifolium, rotundifolium.
Martiusii. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* VII. 269. (*Mart.* hrb. nr. 270.)
Maximiliani. *Schrad. Mart.* hrb. ♄ Brasil.
megapotamicum. *Spr.* Brasil. *S.* 36. *D.* 279.
melissaefolium. Lam. Nothites melissaefolia.
melissoides. *Willd.* 2↓ Pensylv. Carolin. *S.* 116.
E. cordatum. *Walt.?* (sec. *Dec.*)
Mendezii. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 125.
menthaefolium. *Poepp.* ♄ Cuba. *S.* 36. *D.* 280.
(cfr. Vernonia menthaefolia.)
micranthum. *Less.* (non *Lagasc.*) ♄ Mexico. *D.* 83.
micranthum. Lagasc. Coelestina micrantha.
microphyllum. Lin. Conoclinium microphyllum.
microstemum. *Cassin.* — —
E. paniculatum. *Schrad.* (nec *alior.*)
Milleri. *Steud.* ♄ Vera Crux.
E. punctatum. *Mill.*
molle. *H. B.* 2↓ N. Granat. *S.* 54. *D.* 100.
molle. Sw. Hebeclinium macrophyllum.
montanum. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 80. *D.* 104.
montevidense. *Spr.* 2↓? Montevid. *S.* 101. *D.* 281.
morifolium. *Mill.* ♄ Vera Crux.
multifidum. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 269.
multifloculosum. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 1.
myosotifolium. *Jacq.* ♂ Am. austr. *S.* 143. *D.* 282.
mysorense. Heyn. Pluchea tomentosa.
myrtilloides. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 159.
Neaeanum. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 122.
nepalense. *Spr.* ♄ Nepal. *S.* 34.
E. acuminatum. *Don.*
(cfr. Vernonia multiflora.)
nervosum. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 134. *D.* 183.
nervosum. Sieber. Baccharis nervosa.
nodiflorum. *Wall.* 2↓ Ind. or. *D.* 251.
E. argenteum. *Wall.* hrb.
niveum. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 21. *D.* 93.
E. origanoides. *H. B.* var. sec. *Spr.*
obovatum. *Rafin.* Am. sptr. †
obovatum. Willd. hrb. Vernonia odoratissima.
obscurum. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 7.
obtusifolium. Willd. Vernonia Vahliana.
obtusissimum. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 210.
E. domingense. *Spr.* 28?
E. villosum. *Bert.* hrb.
occidentale. *Hook.* Am. sptr. *D.* 227.
odoratum. *Lin.* ♄ Ind. occ. Brasil. *S.* 35. *D.* 13.
β. E. atriplicifolium. *Lam.* (sec. *Dec.*)
E. brachiatum. *Wickstr.*
oliganthes. Less. Bulbostylis oliganthes.
oligocephalum. *Dec.* 2↓ ♄ Mexico. *D.* 167.
orbiculatum. *Dec.* 2↓ ♄ Brasil. *D.* 202.
origanoides. *H. B.* ♄ N. Granat. *D.* 5.
(cfr. E. niveum.)
Ossaeanum. *Dec.* ♄ Cuba. *D.* 20.
oxychlaenum. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 134.
oxylepis. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 29.
pallescens. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 84.
β. E. pallidum. *Hook. Arn.*
pallidum. Hook. Arn. pallescens.
paniculatum. *Schrad.* ⊙ Bahia. Ins. Trinit. *D.* 173.
paniculatum. Mill. E. verae crucis.
paniculatum. Lindl. Vernonia Doniana.
paniculatum. Schrad. microstemon.
papantlense. *Less.* ♄ Mexico. *D.* 184.
parviflorum. Aubl. Mikania amara.
parviflorum. Ell. cuneifolium.
parviflorum. Sw. Critonia parviflora.
pauciflorum. H. B. Bulbostylis pauciflora.
Paulinum. *Dec.* 2↓ Brasil. *D.* 112.
E. microphyllum. *Mutis.* (sec. *Spr.*)
pazcuarense. *H. B.* 2↓ N. Hispan. *D.* 180.
E. serotinum. *Michx.* (sec. *Spr.*)
pectinatum. Wall. Vernonia pectinata.
pellucidum. *H. B.* 2↓ N. Granat. *S.* 38. *D.* 89.
pendulum. Schrad. Bulbostylis pendula.
Pentlandianum. *Dec.* ♄ Am. centr. *D.* 103.
perfoliatum. *Lin.* 2↓ Am. sptr. *S.* 130. *D.* 89.
E. connatum. *Michx.*
(cfr. E. glandulosum, truncatum.)
Perrinianum. *Spr.* ♄ Am. austr. *S.* 31. *D.* 283.
persicifolium. *H. B.* ♄ Quito. *D.* 135.
E. discolor. *Dec.?* (sec. *Dec.*)
E. arboreum. *H. B.* var. sec. *Spr.*
petiolare. *Moçin.* ♄ Mexico. *D.* 162.
Bustamenta cordata. *Alam.*
phlogifolium. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 39.
pichinchense. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 137. *D.* 155.
pilosum. Walt. teucriifolium.
pinnatifidum. *Ell.* 2↓ Carolin. *D.* 232. (non 54.)
pinnatifidum. Dec. nr. 54. pinnatisectum.
pinnatisectum. *Steud.* ♄ Am. austr.
E. pinnatifidum. *Dec.* nr. 54. (non 232.)
piquerioides. *Dec.* Peru. *D.* 220.
Poeppigii. *Spr.* ♄ Cuba. *S.* 67. *D.* 284.
E. deltoideum. *Poepp.*
polyanthes. Spr. Vernonia polyanthes.
polyanthum. Wall. Vernonia Neelgherreyana.
polybotryum. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 217.
polystachyum. *Dec.* (non *Willd.*) ♄ Brasil. *D.* 52.
polystachyum. Willd. Vernonia mollis.
populifolium. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 10. *D.* 94.
populifolium. Mart. dryadeum.
propinquum. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 31.
prunellaefolium. *H. B.* 2↓ N. Hispan. *S.* 139. *D.* 179.
prunifolium. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 94. *D.* 98.
psiadiaefolium. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 23.
puberulum. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 23.
E. molle. *Berter.* hrb.
E. salicinum. *Spr.* (ex Domingo.)
E. salvifolium. *Bert.*
pubescens. *Mhlbrg.* 2↓ Am. sptr. *S.* 119. *D.* 179.
E. glandulosum. *Michx.?* (sec. *Pursh.*)
Critonia elliptica. *Rafin.?* (sec. *Dec.*)
pulchellum. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 16. *D.* 42.
pumilum. *Wender.* — — †
punctatum. *Lam.* ♄ Ins. Trinit. Guadal. *D.* 28.
E. odorato affine. *Sieb.* hrb. Trin. nr. 75.
punctatum. Mill. E. Milleri.
punctatum. Willd. dubium.
punctulatum. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 43.
punduanum. *Wall.* 2↓ Ind. or. *D.* 250.
purpureum. *Lin.* 2↓ Am. sptr. *S.* 43. *D.* 68.
E. laevigatum. *Poir.?* (sec. *Dec.*)
E. verticillatum. *Lam.*
purpureum. Michx. verticillatum.
purpureum. Lour. quaternum.
pycnocephalum. *Less.* 2↓ Mexico. *D.* 191.
pyramidale. Don. Vernonia aspera.
pyrifolium. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 77.
quadrangulare. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 61.
quaternum. *Dec.* ♄ Cochinch. *D.* 285.
E. purpureum. *Lour.* (non *Lin.*)
ramosum. *Mill.* Maryland. †
remotifolium. *Dec.* 2↓ Brasil. *D.* 160.
repandum. *Willd.* ♄ Ind. occ. *S.* 8. *D.* 25.
E. atriplicifolium. *Lam.*
Ageratum conyzoides. *Sieb.* fl. mart.
resinosum. *Torr.* 2↓ Am. sptr. *D.* 227.
reticulatum. *Desv.* Jamaic. *D.* 286.
reticulatum. Hook. Arn. E. Salviae.
retrofractum. Thunb. Pegolettia polygalaefolia.
Revesii. *Wall.* 2↓ China. *D.* 251.
rhinanthaceum. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 35.
rhomboideum. *H. B.* ♄ N. Hispan. *S.* 45. *D.* 204.
rigidum. Sw. Ooclinium rigidum.
Rosalesia. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 287.
Rosalesia glandulosa. *Lallav* et *Lex.*
rosmarinifolium. Labil. Ozothamnus rosmarinifolius.
rotundifolium. *Lin.* 2↓ Am. sptr. *S.* 117. *D.* 245.
rubricaule. *H. B.* 2↓ N. Hispan. *S.* 140. *D.* 106.
rufescens. *Lund.* ♄ Brasil. *D.* 173.
rufum. Spr. Vernonia extensa.
rugosum. *H. B.* ♄ Quito. *D.* 117.
rugosum. Schrad. E. Schraderi.
rugosum. Spr. E. Sprengelianum.
salicinum. *Lam.* ♄ Quito. *S.* 30. *D.* 30.
E. persicaefolium. *H. B.?* (sec. *Dec.*)
(cfr. E. puberulum.)
Salvia. *Colla.* ♄ Chili. *D.* 108.
E. reticulatum. *Hook.* et *Arn.?* (non *Desv.*)
Eupatorium nr. 263 et 988. *Bert.* hrb.
salviaefolium. *H. B.* ♄ Chimboras. *S.* 29. *D.* 131.
salviaefolium. Bot. Mag. truncatum.
salvifolium. Bert. puberulum.
Salzmannianum. *Dec.* 2↓ Bahia. *D.* 119.

saturejaefolium. Lam. Mikania saturejaefolia.
scabridum. *Ell.* 4 Carolin. *D.* 239.
scabrum. *Lin. fil.* 4 N. Granat. *S.* 17. *D.* 44.
scandens. Lin. Mikania scandens.
scandens. Link. Senecio deltoideus.
scandens. Thunb. Mikania auriculata.
scandens. Wall. Mikania pubescens.
scariosum. Wallr. Bulbostylis pendula.
Schiedeanum. *Schrad.* 4 ♄ Mexico. *D.* 118.
β. E. virgatum. *Schrad.*
γ. E. diversifolium. *Schrad.*
Schlechtendalii. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* VII. 269.
Mikania resinosa. *Spr.* 2669. 31. *D.* V. 190. nr. 21.
Schraderi. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 214.
E. rugosum. *Schrad.* (non *H. B.*)
secundiflorum. Bert. Vernonia arborescens.
secundiflorum. Lagas. Bulbostylis secundiflora.
semiserratum. *Dec.* 4 Georgia. *D.* 237.
sericeum. *H. B.* 4 N. Granat. *S.* 55. *D.* 9.
serotinum. *Michx.* 4 Am. sptr. *S.* 133. *D.* 223.
E. violaceum. *Rafin.*
(cfr. E. pazcuarense.)
serratifolium. *Dec.* ♄ N. Granat. *D.* 261.
Mikania serratifolia. *H. B.*
serratuloides. *H. B.* 4 Quito. *S.* 60. *D.* 11.
serratum. *Spr.* Montevid. *S.* 65. *D.* 288.
serrulatum. *Dec.* ♄ Rio grande. *D.* 40.
sessilifolium. *Lin.* 4 Am. sptr. *S.* 111. *D.* 64.
Sieberianum. *Dec.* 4 Ins. Trinit.
Mikania serratifolia. *Sieber.*
silphiifolium. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* VII. 269.
sinuatum. *Lam.* ♄ Domingo. *S.* 64. *D.* 26.
sinuatum. Lour. hispidum.
smilacinum. *H. B.* 4 N. Granat. *S.* 39. *D.* 17.
Soleyrolii. Loisl. cannabinum.
solidaginoides. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 74. *D.* 93.
sophiaefolium. *Lin.* Ins. Carib. *D.* 289.
sophiaefolium. Autor. sophioides.
sophioides. *Dec.* ☉ Domingo. *D.* 195.
E. sophiaefolium. *Autor.* (non *Lin.*)
Mikania sophiaefolia. *Spr.* 2669. 35.
sordescens. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 174.
E. lamiifolium. *Link.* en.? (non *H. B.*)
sordidum. *Less.* ♄ Mexico. *D.* 141.
speciosum. Vent. Liatris elegans.
spectabile. Spr. Gochnatia spectabilis.
spicatum. *Lam.* 4 Montevid. *S.* 102.
Sprengelianum. *Dec.* ♄ Ind. occ. *D.* 291.
E. rugosum. *Spr.* Entd.
squalidum. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 3.
squamosum. *Don.* ♄ Nepal. *S.* 32. *D.* 292.
squarrosum. Cav. Bulbostylis Cavanillesii.
stachyophyllum. *Spr.* Brasil. *S.* 142. *D.* 293.
stipulaceum. Vahl. Mikania stipulacea.
Sternbergianum. *Dec.* 4 Peru. *D.* 171.
steviaefolium. *Dec.* 4 Brasil. *D.* 111.
stillingiaefolium. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 124.
stoechadifolium. *Lin. fil.* 4 ♄ *S.* 20. *D.* 6.
stramineum. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 60.
suaveolens. *H. B.* 4 Am. austr. *S.* 45. *D.* 101.
suaveolens. Wall. birmanicum.
subalternifolium. *Dec.* 4 Brasil. *D.* 74.
subobtusum. *Dec.* ♄ Bahia. *D.* 133.
subvelutinum. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* VII. 268.
syriacum. *Jacq.* 4 Syria. Graec. *S.* 127. *D.* 256.
E. cannabinum. *Lin.* var.? *Dec.*
tenuifolium. *H. B.* 4 Cumana. *S.* 109. *D.* 82.
ternifolium. *Ell.* Carolin. *D.* 67.
E. trifoliatum. *Lin.?* (sec. *Dec.*)
tetragonum. *Schrad.* 4 ♄ Mexico. *D.* 200.
teucriifolium. *Willd.* 4 Am. sptr. *S.* 113. *D.* 244.
E. pilosum. *Walt.*
β. E. verbenaefolium. *Michx.* (sec. *Pursh.*)
E. lanceolatum. *Willd.?* (sec. *Dec.*)
thepesiaefolium. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 63.
thyrsoideum. Moçin. deltoideum.
tinifolium. *H. B.* ♄ N. Granat. *D.* 123.
E. viscosum. *H. B.?* (sec. *Spr.*)
tomentellum. *Schrad.* ♄ Mexico. *D.* VII. 270.
E. tomentosum. *Dec.* 294.
tomentosum. Dec. tomentellum.
tomentosum. Lam Cacalia penicillata.
tremulum. *Hook.* ♄ Buenos Ayr. *D.* VII. 269.
triangulare. *Alaman.* (non seq.) 4 Mexico. *D.* 205.
triangulare. Moçin. deltoideum.
triangulare. Poir. atriplicifolium.
trichophorum. *Dec.* 4? Brasil. *D.* 41.
trifidum. *Vahl.* Ins. Carib. *S.* 122. *D.* 264.
triflorum. *Aubl.* ♄ Guiana. *S.* 1. *D.* 72.
trifoliatum. *Lin.* 4 Virginia. *S.* 124.
(cfr. E. ternifolium.)
triplinerve. *Vahl.* Ins. Carib. Brasil. *S.* 78.
E. Agapana. *Vent. D.* 188.
triste. *Dec.* ♄ Jamaica. *D.* 165.
E. ceanothifolium. *Spr.* (ex parte, non *Michx.*)
truncatum. *Willd.* Am. sptr. *S.* 112. *D.* 65.
E. perfoliatum. *Lin.* (sec. *Willd.* En.)
E. salviaefolium. *Bot. Mag.* (t. 2010. non *H. B.*)
umbellulatum. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* c. p. 409.
Carphobolus umbellulatus. *Schott.*
urticaefolium. Michx. ageratoides.
uniflorum. Moçin. Monosis salicifolia.
urticaefolium. Lin. fil. Campuloclinium urticaefolium.
vagans. Wall. Vernonia vagans.
vallimola. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 181.
Vargasianum. *Dec.* ♄ Caracas. *D.* 92.
Vautherianum. *Dec.* 4 Brasil. *D.* 120.
verae crucis. *Steud.* 4 Vera Crux.
E. paniculatum. *Link. Mill.*
Ageratum paniculatum. *Hort.*
Eriopappus paniculatus. *Hort.*
verbenaceum. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 36.
verbenaefolium. Michx. teucriifolium.
veronicaefolium. H. B. Bulbostylis veronicaefolia.
versicolor. *Wall.* Ind. or.
verticillatum. *Mhlbrg.* 4 Am. sptr. *S.* 126. *D.* 70.
E. fuscorubrum. *Walt.?*
E. purpureum. *Michx.* (nec alior.)
verticillatum. Lam. maculatum, purpureum.
vestitum. Spr. Salmea hirsuta.
viburnoides. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 198.
villosum. *Sw.* ♄ Ind. occ. *S.* 83. *D.* 201.
vincaefolium. Lam. Mikania amara.
vindex. *Dec.* 4 ♄ Brasil. *D.* 121.
Vernonia vindex. *Mart.* hrb.
violaceum. Berter. guadalupense.
violaceum. Rafin. serotinum.
virgatum. *Don.* mpt. ♄ Am. austr. *D.* VII. 269.
virgatum. Schrad. E. Schiedeanum.
viscosum. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 91. *D.* 146.
(cfr. E. tinifolium.)
viscosum. *Wall.* Ind. or.
Vitalbae. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 148.
volkameriaefolium. Wall. Vernonia volkameriaefolia.
volubile. Vahl. Mikania volubilis.
Wallichii. *Dec.* 4 Nepal. *D.* 247.
E. viscosum. *Wall.* (non *H. B.*)
xalapense. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 9. *D.* 116.
xylophylloides. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 53.
zeylanicum. Lin. Vernonia zeylanica.

Eupentachondra. *Dec.* Pentachondra.
Eupetalacte. *Dec.* Petalacte.
Eupetalum. *Lindl.* Begonia.
Euphaseolus. *Dec.* Phaseolus.
Euphania. *Dec.* Phania.
Euphilippia. *Benth.* Philippia.
Euphilodendron. *Schott.* Philodendron.
Euphlomis. *Benth.* Phlomis.
Euphocarpus. *Anders.* Correa.
EUPHORBIA. *Lin. Spr.* 3076.
Anisophyllum. *Haw.*
Athymalus. *Nech.*
Dactylanthes. *Haw.*
Esula. *Haw.*
Galorrhoeus. *Haw.*
Heraselma. *Neck.*
Medusea. *Haw.*
Tithymalus. *Neck. Haw.*
Treisia. *Haw.*
Fam. Euphorbiae. *Rül. Juss.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.* — Tithymali. *Adans.* — Tricoccae. *Roy. Lin.*
abyssinica. (*Raeusch.*) ♄ Abyssin.
achanocarpa. *Guss.* 4 Sicilia.
aculeata. *Forsk.* Arabia.
acuminata. Lam. falcata.
adenophylla. *Hortor.* — —
adiantoides. *Lam.* Peru. *S.* 84.

affinis. *Dec.* 2l Eur. austr.
E. nicaeensis. *All.* var. *Spr.*
agraria. *Bbrst.* ♂ Tauria. *S.* 203.
E. nitens. *Trevir.*
E. salicifolia. *Host.* (sec. *Trev.*)
E. segetalis. *Pall.* ind. t.
aleppica. *Lin.* 2l Syria. Graec. As. min. *S.* 167.
Galarrhoeus aleppicus. *Haw.*
alexandrina. *Delil.* Aegypt. *S.* 143.
E. obliquata. *Forsk.*
alpina. *C. A. Meyer.* 2l Sibir. alt.
altaica. *C. A. Meyer.* 2l Sibir. alt.
ambigua. W. K. dulcis.
ammannioides. *H. B.* ♄ Cumana. *S.* 104.
amygdaloides. *Lin.* 2l Eur. austr. *S.* 204.
E. sylvatica. *Jacq.* et *Lin.*
Esula amygdaloides. *Haw.*
Tithymalus sylvaticus. *Lam.* fl. fr.
Tithymalus nr. 1045. *Hall.* helv.
amygdaloides. Dubois. Lam. E. Esula.
amygdaloides. Lumnitz. lucida, salicifolia.
anacampseroides. Lam. Pedilanthus padifolius.
Anacantha. *Ait.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 26.
E. tridentata. *Lam.*
Dactylanthes tridentata. *Haw.*
androsaemifolia. *Steud.* 2l Hungar.
E. palustris. *Lin.* var. *Brunn.*
Galarrhoeus androsaemifolius. *Haw.*
androsaemifolia. Presl. maculata.
androsaemifolia. Schousb. isatidifolia.
angulata. *Jacq.* 2l Austr. Morav. Helv. *S.* 184.
E. dulcis. *Lin.* var.? *Roep.*
E. byberna. *Whlbrg.*
angustifolia. *Hamilt.* Nepal. *S.* 80.
angustifolia. Lockh. E. Lockharti.
angustifolia. Steud. Haw. E. Esula.
antiquorum. *Lin.* ♄ Aegypt. Ind. or. *S.* 1.
Tithymalus antiquorum. *Moench.*
(cfr. E. lactea, trigona.)
antisyphilitica. *Zucc.* ♄ Mexico.
aphylla. *Brouss.* ♄ Teneriffa. *S.* 22.
Apios. *Lin.* 2l Creta. Graec. *S.* 156.
Galarrhoeus Apios. *Haw.*
arabica. *Hochst. Steud.* 2l Arab. fel.
arborescens. *Roxb.* ♄ Ind. or.
arborescens. Smith. in *Tuk.* E. Tukeyana.
arenaria. *H. B.* 2l Peru. *S.* 88.
arguta. *Sib. Sm.* ⊙ Cyprus. *S.* 172.
ariensis. *H. B.* 2l N. Hispan. *S.* 89.
Artaudiana. Dec. portlandica.
articulata. *Burm. Lam.* ♄ Ins. Carib. *S.* 37.
arvensis. *W. K.* ⊙ Hungar.
arvensis. Schleich. falcata.
aspera. Bbrst. dulcis.
atlantica. *Pers.* 2l Numidia. *S.* 169.
E. bupleuroides. *Desf.*
E. diversifolia. *Schrad.?*
E. elongata. *Poir.*
Atoto. *Forst.* Ins. Societ. *S.* 117.
atropurpurea. *Brouss.* ♄ Teneriff. *S.* 67.
avenia. *Pers.* Lusitania.
E. imbricata. *Vahl.* (sec. *Spr.*)
E. pulchella. *Lagasc.*
balsamifera. *Ait.* ♄. Ins. Canar. *S.* 44.
Tithymalus balsamiferus. *Haw.*
Barrelieri. Savi. nicaeensis.
Baselice. *Tenor.* ♄ Ital. infr.
(cfr. E. myrsinites.)
begoniaefolia. *Lehm.* hort. Hamb. — —
belgradica. *Forsk.* Belgrad.
bialata. Link. pterococca.
bifida. *Hook. Arn.* China.
biglandulosa. *Desf. Willd.* ♄ Ins. Borbon. *S.* 52.
Tithymalus biglandulosus. *Haw.*
biglandulosa. Desf. rigida.
biumbellata. *Poir.* ⊙ Gall. Ital.
E. Cyparissias. *Lin.* var. *Spr.*
E. segetalis γ. *Dec.* fl. fr.
Esula biumbellata. *Haw.*
Bivonae. *Steud.* ♄ Ital. infer.
E. fruticosa. *Bivon.*
(cfr. E. Paralias.)
Bojeri. *Hook.* ♄ Madagasc.
Bonplandii. *Sweet.* 2l N. Hispan.
E. marginata. *H. B.*

blepharophylla. *Ledeb.* 2l Sibir. alt.
bombensis. *Jacq.* ⊙ Carthagen.
brachiata. Jan. palustris.
bracteata. *Jacq.* ♄ — — *S.* 40.
Tithymalus bracteatus. *Haw.*
brasiliensis. *Lam.* Brasil. *S.* 128.
(cfr. E. ophtbalmica.)
Breoni. Hort. splendens.
Bridgesii. *Berter.* (hrbr. nr. 1752.) 2l? Chili.
buchtormensis. *Ledeb.* 2l Sibir.
bupleurifolia. *Jacq.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 30.
Tithymalis bupleurifolius. *Haw.*
bupleuroides. Desf. atlantica.
buxifolia. *Lam.* ♄ Am. austr.
E. glabrata. *Vahl.* (sec. *Spr.*)
caespitosa. *Guss. Tenor.* 2l Ital. inf.
E. nicaeensis. *All.* (sec. *Spr.*)
E. segetalis. *Lin.* (sec. *Spr.*)
Cajogala. Ehrh. E. Gerardiana.
calendulaefolia. *Delil.* Aegypt. *S.* 150.
callitrichoides. *B. H.* ♄ N. Hisp. *S.* 101.
calyculata. *H. B.* ♄ N. Hispan. *S.* 55.
campestris. *Chmss. Schlcht.* 2l? Mexico.
canaliculata. *Pers.* 2l Carthagena.
E. nuda. *Lam.*
canaliculata. Lam. E. Clava.
canaliculata. Lodd. Pedilanthus canaliculatus.
canariensis. *Lin.* ♄ Ins. Canar. *S.* 4.
canescens. Lin. E. Chamaesyce.
capitata. Lam. pilulifera.
caput Medusae. *Lin.* ♄ Afr. austr. *S.* 23.
Medusea major. *Haw.*
β. E. inermis. *Mill.*
E. caput medusae δ. *Willd.*
(cfr. E. fructus pini, procumbens, teselsata.)
carinata. Don. Pedilanthus carinatus.
carniolica. *Jacq.* 2l Austr.
E. dulcis. *Lin.* var. *Roep. Spr².*
Galarrhoeus carniolicus. *Haw.*
Tithymalus pilosus. *Scop.*
centunculoides. *H. B.* ♄ Cuba. *S.* 98.
ceratocarpa. *Tenor.* 2l Neapol. *S.* 190.
cereiformis. *Lin.* ♄ Afr. austr. *S.* 15.
cerinthifolia. *Fisch.* Sibir. baical.
cestrifolia. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 54.
Chamaesyce. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 93.
Anisophyllum Chamaesyce. *Haw.*
Tithymalus Chamaesyce. *Moench.*
Tythymalus nummularis. *Lam.* fl. fr.
β. E. canescens. *Lin.*
E. massiliensis. *Dec.*
E. thymifolia. *Loisl.*
Euphorbia nr. 10. *Gmel.* sib.
Characias. *Lin.* ♄ Eur. austr. *S.* 68.
Esula Characias. *Haw.*
Tithymalus purpureus. *Lam.* fl. fr.
Tithymalus nr. 1045. *Hall.* helv. (ex parte.)
β. E. veneta. *Willd.*
ciliata. Spr. (*Mantss.* 1. p. 42. quid?)
clandestina. *Jacq.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 28.
Clava. *Jacq.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 29.
E. canaliculata. *Lam.*
Treisia tuberculata. *Haw.*
β. E. Haworthii. *Sweet.*
Treisia Clava. *Haw.*
Clementei. *Boiss.* 2l Hispan.
clusiaefolia. *Hook.* ♄ Ins. Sandwic.
coccinea. *Roth.* Ind. or. *S.* 97.
Coderiana. Dec. platyphyllos.
coerulescens. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.
Commelini. Dec. fructus pini.
comosa. *Arrab.* 2l Brasil.
condensata. *Fisch.* ⊙ Iberia. *S.* 139.
condylocarpa. *Bbrst.* 2l Caucas. *S.* 189.
congenera. *Blum.* ♄ Java.
congesta. *Willd.* 2l Hispan.
E. saxatilis. *Lin.* var. *Spr.*
coralloides. *Lin.* 2l Eur. austr. *S.* 187.
E. dasycarpa. *Bbrst.* (sec. *Spr.*)
E. lanuginosa. *Lam.* (sec. *Spr.*)
E. mollis. *Gmel.* fl. b.
E. pilosa. *Hook.* (ex *Sweet.*)
Galarrhoeus coralloides. *Haw.*
cordata. *Meyen.* (Reise II. 150.) ♄ Ins. Sandwic.
cordata. (*Raeusch.* Carniolia. †)

cordellata. Haw. Pedilanthus cordellatus.
Corderiana. *Dec.* 2↓ Eur. austr.
corifolia. *Lam.* Pr. b. sp. *S.* 165.
cornuta. *Pers.* 2↓ Aegypt. *S.* 147.
E. kahirensis. *Raeusch.*
E. retusa. *Forsk. Bové.*
E. serrata β. *Willd.*
corollata. *Lin.* 2↓ Am. sptr. *S.* 175.
Galarrhoeus corollatus. *Haw.*
corsica. Requien. saxatilis.
cotinifolia. *Lin.* ♄ Surinam. *S.* 48.
Tithymalis cotinifolius. *Haw.*
cotylifera. Spr. †
cretica. *Mill.* 2↓ Creta.
Galorrhoeus creticus. *Haw.*
crispa. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.
crispata. Hornm. platyphylla.
cristata. *Roth.* Ind. or. *S.* 116.
cristata. Dietr. denticulata.
cruenta. *Grah.* (Edinb. Jour.) 2↓ St. Louis.
cucumerina. *Willd.* ♄ Afr. austr. *S.* 14.
cuneata. *Vahl.* ♄ Arab. *S.* 56.
cuneifolia. *Guss.* in *Tenor.* Neapol. Corsica.
E. stellulata. *Loisl.* (non *Salzm.*)
cuneifolia. All. Corsica. †
curtifolia. Chaub. denticulata.
cyathophora. *Jacq.* ♄ Ind. occ. *S.* 106.
E. heterophylla. *Jacq.* coll.
Tithymalus cyathophorus. *Haw.*
cymosa. Poir. nudiflora.
Cyparissius. *Lin.* 2↓ Eur. Afr. bor. *S.* 206.
Esula Cyparissias. *Haw.*
Tithymalus nr. 1047. *Hall.* helv.
β. E. C. esuloides. *Dec.*
E. Esula. *Dec.* fl. fr.
γ. E. degener. *Autor.*
E. sterilis. *Autor.*
dasycarpa. Bbrst. coralloides.
decumbens. *Willd.* ⊙ Ind. occ.
E. pilulifera. *Lin.* var. *Spr.*
E. procumbens. *Dec.*
deflexa. *Sib. Sm.* 2↓ Graecia. *S.* 173.
degener. Autor. E. Cyparissias.
dendroides. *Lin.* ♄ Reg. medit. *S.* 66.
E. laeta. *Ait.* (sec. *Sm.*)
Esula dendroides. *Haw.*
Tithymalus arboreus. *Lam.* fl. fr.
dentata. *Michx.* ⊙ Am. sptr. *S.* 113.
Anisophyllum dendatum. *Haw.*
dentata. Desf. E. Fontanesii.
dentata. Spr. (Mantiss. I. p. 42. quid?)
denticulata. *Lam.* As. min. *S.* 176.
E. cristata. *Dietr.*
β. E. curtifolia. *Chaub.*
E. myrsinites. *Bbrst.* (sec. *Chaub.*)
depauperata. *Hochst.* (hrbr. un. it. nr. 336.) Abyssin.
depressa. *Torr.* N. Caesar. *S.* 123.
desertorum. *Weinm.* Russia.
dichotoma. *Forsk.* Aegypt.
dictyosperma. *Fisch. Mey.* ⊙ N. Californ.
diffusa. Jacq. exigua.
dioeca. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 127.
divaricata. Jacq. laeta.
diversifolia. *Pers.* Numid. Hisp. Palaest. *S.* 159.
E. heterophylla. *Desf.*
E. marginata. *Hort.*
E. taurinensis. *All.* (sec. *Link.*)
E. valentina. *Willd.*
Esula valentina. *Haw.*
diversifolia. Schrad. atlantica.
dracunculoides. *Lam.* ⊙ Ins. Mascar. *S.* 142.
dubia. Dierb. platyphyllos.
dulcis. *Lin.* 2↓ Europ. Caucas. *S.* 185.
E. ambigua. *W. K.*
E. angulata. *Jacq.?*
E. aspera. *Bbrst.*
E. fallax. *Hagenb.*
E. muricata. *Bbrst.*
E. purpurata. *Thuil.*
E. verrucosa. *Dierb.*
Galarrhoeus dulcis. *Haw.*
Tithymalus dulcis. *Moench.*
Tithymalus nr. 1051. *Hall.* helv.
(cfr. E. carniolica.)
echinata. *Salm.* (Hort. 342.) ♄ — —
echinocarpa. *Sieb.* Creta. *S.* 153.
edulis. *Lour.* ♄ China.
Ehrenbergii. *Sweet.* ⊙ Aegypt.
E. heterophylla. *Ehrnbg.*
elegans. *Spr.* Ind. or. *S.* 115.
E. variegata. *Roth.*
elliptica. *Lam.* ⊙ Peru. *S.* 130.
elliptica. Quorund. geniculata.
elongata. Poir. atlantica.
emarginata. *Ait.* 2↓ Italia.
E. terracina. *Lin.* (sec. *Spr.*)
Galarrhoeus emarginatus. *Haw.*
emarginata. Lam. myrtifolia.
enneagona. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 6.
E. erosa. *Willd.* (sec. *Spr.*)
epithymoides. *Lin.* 2↓ Austr. Morav. Sibir. *S.* 191.
Galarrhoeus epithymoides. *Haw.*
β. E. fragifera. *Jan.*
E. rablensis. *Wulf.* hrb.
E. spinosa. *Wulf.*
Tithymalus Pithyusa. *Scop.*
epithymoides. Brot. lusitanica.
ericoides. *Lam.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 157.
eriocarpa. *Bertol.* 2↓ ♄ Neapol.
erosa. *Willd.* ♄ Pr. b. sp.
Treisia erosa. *Haw.*
(cfr. E. enneagona.)
Erythrina. *Link.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 164.
Esula. *Lin.* 2↓ Europ. *S.* 196.
E. amygdaloides. *Dubois.*
E. pinifolia. *Bast.*
Euphorbia nr. 5. *Gmel.* sib.
Esula Dalechampii. *Haw.*
Tithymalus nr. 1046. *Hall.* helv.
β. E. angustifolia. *Steud.* Nmel. ed. 1. *Sweet.*
Esula angustifolia. *Haw.*
γ. E. mosana. *Lejeun.*
(cfr. E. tristis.)
Esula. Dec. fl. fr. E. Cyparissias.
Esula. Pollich. Thuil. E. Gerardiana.
exigua. *Lin.* ⊙ Eur. *S.* 140.
E. diffusa. *Jacq.*
Euphorbia nr. 4. *Gmel.* sib.?
Esula exigua. *Haw.*
Tithymalus nr. 1048. *Hall.* helv.
β. E. retusa. *Cav.*
E. tricuspidata. *Lapeyr.*
(cfr. E. rubra.)
falcata. *Lin.* ⊙ Eur. austr. med. *S.* 138.
Esula falcata. *Haw.*
β. E. acuminata. *Lam.*
E. arvensis. *Schleich.*
E. mucronata. *Bast.*
γ. E. mucronata. *Lam.*
E. obscura. *Loisl.*
E. parvula. *Delil.*
filicina. *Portenschl.* 2↓ Dalmatia.
E. pilosa. *Lin.* var. *Rochel.*
fimbriata. *Roth.* Ind. or. *S.* 72.
fimbriata. Scop. E. Scopoliana.
Fischeriana. *Steud.* Sibir.
E. verticillata. *Fisch. Turtsch.* (non *alior.*)
flavicoma. *Dec.* 2↓ Gallia.
E. carniolica. *Dec.* fl. fr.
E. flavissima. *Dec.* h. msp.
E. pilosa. *Vill.* (non *Lin.*)
E. villosa. *W. K.?* (sec. *Poir.*)
E. platyphylla. *Lin.* var. *Spr. Rochel.*
(cfr. E. verrucosa.)
flavissima. Dec. flavicoma.
flexuosa. *H. B.* ♄ Cuba. Cumana. *S.* 103.
Fontanesii. *Steud.* ⊙ — —
E. dentata. *Desf.* (H. P. ed 3. p. 410. non *Michx.* nec. *Spr.* mant.)
fragifera. Jan. epithymoides.
fragilis. *Decaisn.* 2↓ Arab. petr.
frangulaefolia. *H. B.* 2↓ N. Andalus.
E. geniculata. *Orteg.* (sec. *Spr.*)
fructus pini. *Mill.* ♄ Afr. austr.
E. Caput Medusae β. γ. *Ait.* (ε. *Willd.*)
E. Commelini. *Dec. S.* 24.
fruticosa. *Forsk.* ♄ Aegypt.
fruticosa. Bivon. E. Bivonae.
fulgens. *Karw.* ♄ Mexico.

E. jacquiniaeflora. *Hort.*
β. E. pulcherrima. *Harw.*
furcellata. *H. B.* ♄ N. Hispan. *S.* 35.
fusiformis. *Hamilt.* Nepal. *S.* 133.
Gayi. *Salis Marsch.* Corsica.
(cfr. E. variabilis.)
gemella. Lagas. pilulifera.
geminispina. *Haw.* ♄ Mexico.
geniculata. *Orteg.* ⊙ ♂ Ind. occ. Am. austr. *S.* 107.
E. elliptica. *Quorund.*
E. prunifolia. *Jacq.*
Tithymalius prunifolius. *Haw.*
(cfr. E. frangulaefolia.)
genistoides. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 61.
E. spartioides. *Jacq.*
Gerardiana. *Jacq.* 2↓ Eur. *S.* 205.
E. Cajogala. *Ehrh.*
E. Esula. *Pollich. Thuil.*
E. glaucescens. *Willd.*
E. homophylla. *Lang.*
E. linarifolia. *Lam.*
Euphorbia. nr. 7. *Gmel.* sib.
Tithymalus Paralias. *Scop.*
Tithymalus rupestris. *Lam.* fl. fr.
Tithymalus nr. 1055. *Hall.* helv.
Gerardiana. Fisch. Hohenack. E. Hohenackeri.
glabrata. *Sw.* ♄ Am. austr. *S.* 53.
(cfr. E. buxifolia, littoralis.)
glareosa. Bbrst. nicaeensis.
glauca. *Forst.* ♄ N. Zeeland. *S.* 64.
glauca. Steud. Moench. E. Moenchiana.
glaucescens. *Rottl.* Ind. or.
glaucescens. Willd. E. Gerardiana.
glaucophylla. Pers. Poir. laevis.
globosa. *Sims.* ♄ Afr. austr. *S.* 210.
Dactylanthes globosa. *Haw.*
globulifera. *H. B.* 2↓ Am. austr.
E. pilulifera. *Lin.* var. *Spr.*
glomerata. *Bbrst.* Caucas.
Gmelini. *Steud.* 2↓ Sibiria.
Euphorbia (Tithymalus) nr. 9. *Gmel.* sib.
goliana. *Lam.* ⊙ Ins. Mascar. *S.* 59.
gracilis. *Bbrst.* Ucrania, Polon. *S.* 181.
E. segetalis. *Besser.*
gracilis. Loisl. leptophylla.
graminea. *Lin.* 2↓ N. Granat. *S.* 111.
graminifolia. *Michx.* ⊙ Florid. Georg. *S.* 114.
graminifolia. Vill. leptophylla.
grandidens. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.
grandifolia. *Haw.* ♄ Afr. occ. *S.* 19.
granulata. *Forsk.* Arab. *S.* 96.
Guachana. *Azara.* — —
hamata. *Steud.* ♄ Pr. b. sp.
Dactylantes hamata. *Haw.*
Haworthii. Sweet. E. Clava.
helioscopia. *Lin.* ⊙ Eur. *S.* 107.
Galarrhoeus helioscopius. *Haw.*
Tithymalus helioscopius. *Scop. Lam.* fl. fr.
Tithymalus. nr. 1050. *Hall.* helv.
heptagona. *Lin.* ♄ Afr. austr. *S.* 5.
herniariaefolia. *Willd.* Creta.
Herronii. *Riddel.* ⊙ Am. sptr.
heterophylla. *Lin.* ♄ Ind. occ. Am. austr. *S.* 105.
Tithymalus heterophyllus. *Haw.*
heterophylla. Desf. diversifolia.
heterophylla. Ehrnb. E. Ehrenbergii.
heterophylla. Harw. Poinsettia pulcherrima.
heterophylla. Jacq. cyathophora.
hexagona. *Nutt.* Am. sptr. *S.* 77.
Heyniana. *Spr.* Ind. or. *S.* 78.
E. microphylla. *Roth.*
hibernica. *Spr.* Hibern. Pyren. *S.* 188.
E. hyberna. *Lin.*
Galarrhoeus hybernus. *Haw.*
hirta. *Lin.* ⊙ India. *S.* 110.
(cfr. E. tomentosa.)
homophylla. Lang. E. Gerardiana.
Hohenackeri. *Steud. Hochst.* ♄ Caucas.
E. Gerardiana. *Fisch.* in hrb. *Hohenack.*
Hookeri. *Steud.* ♄ Ins. Sandvic.
E. myrtifolia. *Hook* in *Beech.* (non *Lin.*)
Humboldtii. *Don.* ♂ Am. Austr.
Anisophyllum Humboldtii. *Haw.*
Humboldtii. Willd. picta.

humilis. *C. A. Meyer.* 2↓ Sibir. alt.
hyberna. Lin. hibernica.
hybrida. Rochel. pilosa.
hypericifolia. *Lin.* ⊙ ♄ Am. austr. *S.* 118.
E. mucronata. *Willd.* hrb.
Anisophyllum hypericifolium. *Haw.*
(cfr. E. maculata, pulchella.)
hyssopifolia. *Lin.* ⊙ Jamaic. Doming. *S.* 112.
Anisophyllum hyssopifolium. *Haw.*
Hystrix. Jacq. loricata.
jacquiniaeflora. Hort. fulgens.
illyrica. Vahl. Lam. pilosa.
imbricata. *Vahl.* ♄ Afr. bor. Lusit. *S.* 62.
E. nummulariaefolia. *Willd.* (sec. *Spr.*)
(cfr. E. avenia.)
incompta. *Cesati.* 2↓ Mediol. (Linn. XIII. Lit. 88.)
indica. Lam. pilulifera.
inermis. Mill. E. caput Medusae.
inermis. Sauv. myrsinites.
insulana. *Arrab.* 2↓? Am. austr.
Ipecachuanha. *Lin.* 2↓ Am. sptr. *S.* 86.
Anisophyllum Ipecachuanha. *Haw.*
isatidifolia. *Lam.* 2↓ Hispan. Lusit.
E. androsaemifolia. *Schousb.* *S.* 158.
E. Isatis. *Pers.*
Isatis. Pers. isatidifolia.
italica. *Lam.* ⊙ Ital. Afr. bor. *S.* 168.
E. seticornis. *Poir. Dec.*
(cfr. E. provincialis.)
juncea. *Ait.* 2↓ Madera. *S.* 166.
E. pinifolia. *Willd. Hornm.*
Galarrhoeus junceus. *Haw.*
juncoides. *Hortul.* ⊙ — —
Esula juncoides. *Haw.*
kahirensis. Raeusch. cornuta.
Kunzei. *Lehm.* ⊙ Aegyptus.
Kunzii. Mart. in *Colla.* E. Martiusiana.
lactea. *Haw.* ♄ Ind. or.
E. antiquorum. *Lin.* var. *Spr.*
laeta. *Ait.* ♄ — — *S.* 60.
E. divaricata. *Jacq.*
Tithymalus laetus. *Haw.*
(cfr. E. dendroides.)
laeta. Roth. E. Rothiana.
laevigata. *Lam.* (non *Vahl.*) — —
laevigata. Vahl. laevis.
laevis. *Poir.* ♄ Ind. or. Moluccae.
E. glaucophylla. *Poir. Pers.* *S.* 120.
E. laevigata. *Vahl.* *S.* 70.
Lagascae. *Spr.* Hispan. *S.* 148.
E. terracina. *Lagasc.*
Lamarkii. Haw. obtusifolia.
lanata. *Sieb.* Judaea. *S.* 92.
lanceolata. *Rottl. Spr.* Ind. or. *S.* 79.
lancifolia. *Schlcht.* ⊙? Mexico.
lanifera. *Haw.* ♄ Mexico.
lanuginosa. Lam. dulcis.
lanuginosa. Thuil. platyphyllos.
Latazi. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 33.
Lathyris. *Lin.* ♂ Eur. med. austr. *S.* 152.
Galarrhoeus Lathyris. *Haw.*
Tithymalus Lathyris. *Lam.* fl. fr.
Tithymalus nr. 1044. *Hall.* helv.
latifolia. *C. A. Meyer.* 2↓ Sibir. alt. Caucas.
laurifolia. *Lam.* ♄ Peru. *S.* 46.
leptophylla. *Vill.* ⊙ Eur. austr.
E. gracilis. *Loisl.*
E. tenuifolia. *Lam.* (non? *Bbrst.*) *S.* 141.
β. E. graminifolia. *Lam.*
linarifolia. *Willd.* ♄ — — *S.* 32.
E. linaroides. *Poir.*
E. linifolia. *Jacq.*
Galarrhoeus. linifolius. *Haw.*
linarifolia. Lam. E. Gerardiana.
linarioides. Poir. linarifolia.
linearifolia. *Roth.* ♄ Ind. or.
E. linearis. *Heyne.*
linearis. *Retz.* ♄ Ins. Carib. *S.* 87.
linearis. Heyne. linearifolia.
lingulata. *Heuff.* ♄ Hungar.
linifolia. *Vahl.* ♄ Doming. *S.* 38.
linifolia. Jacq. linarifolia.
linifolia. Tenor. pinea.
literata. Jacq. platyphyllos.

litoralis. *H. B.* ♄ Am. austr.
E. glabrata. *Vahl.* var. *Spr.*
Lockharti. *Steud.* ♄ Ins. Trinit.
E. angustifolia. *Lockhart.*
longebracteata. Dec. segetalis.
longifolia. *Hamilt.* 2 Nepal. *S.* 186.
longifolia. Güldenst. tenuifolia.
longifolia. Lam. mellifera.
longiradiata. *Lapeyr.* Pyren. *S.* 209.
lophogona. *Lam.* ♄ Madagasc. *S.* 39.
loricata. *Lam.* ♄ Afr. austr.
E. Hystrix. *Jacq. S.* 20.
Treisia Hystrix. *Haw.*
lucida. *W. K.* 2 Hung. Siles. *S.* 202.
E. amygdaloides. *Lumnitz.*
E. pallida. *Willd.* (sec. *Link. Roep.*)
E. palustris. *Lin.* var. *Brunner.*
lunulata. *Bunge.* 2 China bor.
lusitanica. *Steud.* 2 Lusitan.
E. epithymoides. *Brot.* (spec. dist. *Roem.*)
lutescens. *C. A. Meyer.* 2 Sibir. alt.
Euphorbia nr. 1. *Gmel.* sib.
macroceras. *Fisch. Mey.* ⊙ Caucasia.
macrorrhiza. *C. A. Meyer.* 2 Sibir. alt.
maculata. *Lin.* ⊙ Ital. Am. sptr. Doming. *S.* 73.
E. androsaemifolia. *Presl.*
E. hypericifolia. *β. Lam.*
Tithymalus maculatus. *Moench.*
magnimamma. *Haw.* ♄ Mexico.
malachophylla. *Clark.* Cyprus. *S.* 75.
mammillaris. *Lin.* ♄ Afr. austr. *S.* 8.
marginata. *Pursh.* ⊙ Am. sptr. *S.* 136.
E. variegata. *Colla.*
marginata. H. B. E. Bonplandii.
maritima. Berger. E. Paralias.
Martiusiana. *Steud.* Brasil.
E. Kunzii. *Mart.* in *Colla.* hort. rip. (non? *Lehm.*)
massiliensis. Dec. E. Chamaesyce.
mauritanica. *Lin.* ♄ Mauritan. *S.* 41.
Tithymalus flaccidus. *Moench.*
Tithymalus mauritanicus. *Haw.*
mauritanica. Lam. E. obtusifolia.
medicaginea. *Boiss.* ⊙ Hispan.
mehadiensis. *Kit.* in *Rochel.* Bannatus.
mellifera. *Ait.* ♄ Madera. *S.* 51.
E. longifolia. *Lam.*
Tithymalus melliferus. *Haw.*
meloformis. *Ait.* ♄ Afr. austr. *S.* 31.
Mercurialina. *Michx.* Am. sptr. *S.* 131.
E. mercurialis. *Pers.*
mercurialis. Pers. mercurialina.
Meyeri. *Steud.* 2 Sibir. alt.
E. rupestris. *C. A. Meyer.* (non *Friwald.*)
micrantha. Willd. platyphyllos.
microphylla. *Lam.* Ind. or. *S.* 125.
microphylla. Roth. E. Heyniana.
Milii. Desm. splendens.
minima. Hort. E. Peplus.
Moenchiana. *Steud.* ♄ — —
E. glauca. *Steud.* Ncltr. ed. 1.
Tithymalus glaucus. *Moench.*
mollis. Gmel. coralloides.
mosana. Lejeun. E. Esula.
mucronata. *Clark.* Syria.
mucronata. *Lapeyr.* ♄ Pyren.
mucronata. Bast. Lam. foliata.
mucronata. Willd. hrb. hypericifolia.
multicaulis. Thuil. nicaeensis.
multicorymbosa. *Hort.* 2 — —
Esula multicorymbosa. *Haw.*
multiformis. *Hook.* (et? *Gaudich.*) ♄ Ins. Sandwic.
muricata. Bbrst. dulcis.
Myrsinites. *Lin.* 2 Eur. medit. *S.* 201.
(E. Basilices. *Tenor.* sec. *Spr.* minime. *Tenor.*)
E. inermis. *Sauvag.*
Galarrhoeus myrsinites. *Haw.*
Tithymalus myrsinites. *Lam.* fl. fr.
myrsinites. Bbrst. denticulata.
myrtifolia. *Lin.* ♄ Jamaic. *S.* 38.
E. emarginata. *Lam.*
myrtifolia. Hook. E. Hookeri.
myrtifolia. Lam. Pedilanthus tithymaloides.
neapolitana. Tenor. nicaeensis, provincialis, virgata.
nemoralis. *Kit.* in *Rochel.* Bannatus.
nereifolia. *Lin.* ♄ Ind. or. Ins. Moluc. *S.* 16.
nereifolia. Roxb. h. *Beng.* E. Nivulia.
nicaeensis. *All. Jacq.* 2 Eur. austr. Caucas. *S.* 199.
E. Barrelieri. *Savi.*
E. glareosa. *Bbrst.*
E. multicaulis. *Thuil.*
E. Myrsinites. *Wulf.* (sec. *Roep.*)
(E. neapolitana. *Tenor.* sec. *Spr.* Minime. *Tenor.*)
E. oleaefolia. *Gouan.*
E. pulverulenta. *Kit.*
E. saxatilis. *Bbrst.*
E. Seguieri. *All.*
Tithymalus Seguieri. *Scop.*
(cfr. E. affinis, caespitosa.)
nitens. Trevir. agraria.
Nivulia. *Hamilt.* ♄ Ind. or. *S.* 17.
E. nereifolia. *Roxb.* h. Beng. (non *Lin.*)
nodiflora. *Steud.* 2 Brasil.
E. verticillata. *Arrab.*
nodosa. Houtt. thymifolia.
nuda. Lam. canaliculata.
nudiflora. *Jacq.* ♄ Jamaic. *S.* 80.
E. cymosa. *Poir.*
Tithymalus nudiflorus. *Haw.*
nummulariaefolia. Willd. imbricata.
nutans. Lagasc. scordifolia.
obliquata. Forsk. alexandrina.
obliqua. *Endl.* Ins. Norfolk.
obliterata. *Jacq.* Jamaica. Doming. *S.* 149.
obovata. *Decaisn.* 2 Arab. petr.
obscura. Loisl. falcata.
obtusata. *Pursh.* 2 Virginia. *S.* 135.
obtusifolia. *Poir.* ♄ Afr. tor. *S.* 42.
E. Lamarckii. *Haw.*
E. mauritanica. *Lam.*
E. virgata. *Desf. Pers.*
Tithymalus virgatus. *Haw.*
obtusifolia. Lam. terracina.
octogona. *Hort.* ♄ — —
ocymoides. *Lin.* ⊙ N. Hispan. *S.* 69.
Anisophyllum ocymoideum. *Haw.*
odontophylla. *Willd.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 7.
officinanum. *Lin.* ♄ Afr. austr. med. *S.* 11.
ohiotica. *Hochst. Steud.* hrb. *Frank.* 2 Ohio.
oleaefolia. Gouan. nicaeensis.
ophthalmica. *Pers.* ⊙? Brasil.
E. brasiliensis. *Lam.?* (sec. *Spr.*)
orbiculata. *H. B.* ♄ N. Grant. *S.* 100.
orientalis. *Lin.* 2 Oriens. *S.* 179.
Galarrhoeus orientalis. *Haw.*
origanoides. *Lin.* 2 Ins. Ascension. *S.* 108.
Ornithopus. *Jacq.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 27.
padifolia. Lin. Pedilanthus padifolius.
pallida. Willd. lucida, salicifolia.
palustris. *Lin.* 2 Eur. *S.* 208.
Galarrhoeus palustris. *Haw.*
Tithymalus palustris. *Lam.* fl. fr.
Tithymalus nr. 1054. *Hall.* helv.
β. E. brachiata. *Jan.* (sec. *Brunner.*)
(cfr. E. androsaemifolia, lucida, paniculata, pilosa.)
paniculata. *Desf.* 2 Barbaria.
E. palustris. *Lin.* var. *Spr.*
E. platyphyllos. *Lin.* var. *Rochel.*
papillosa. *St. Hil.* Brasil. *S.* 211.
Paralias. *Lin.* 2 Terrae mediter. *S.* 162.
(E. fruticosa. *Bivon.* (sec. *Spr.* sed minime. *Tenor.*)
E. maritima. *Berger.*
Galarrhoeus Paralias. *Haw.*
Tithymalus maritimus. *Lam.* fl. fr.
Tithymalus Paralias. *Moench.* (non *Scop.*)
parviflora. *Lin.* ⊙ Zeylon. *S.* 81.
parvula. Delil. falcata.
patula. *Mill.* ♄ Pr. b. sp.
Dactylanthes patula. *Haw.*
pendula. *Link.* ♄ — —
Tithymalus pendulus. *Haw.*
pentagona. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.
Peplis. *Lin.* ⊙ Eur. austr. Angl. *S.* 94.
E. dichotoma. *Forsk.*
Anisophyllum Peplis. *Haw.*
Tithymalus auriculatus. *Lam.* fl. fr.
Tithymalus Peplis. *Scop.*
peploides. Gouan. E. Peplus.
peploides. Thuil. verrucosa.

Peplus. *Lin.* ⊙ Europ. Aegypt. *S.* 134.
E. minima. *Hort.*
E. oleracea. (*Pers.*)
E. punctata. *Delil.*
E. rotundifolia. *Loisl.*
E. peploides. *Gouan.*
E. sexangularis. *Vahl. Donnersm.*
Esula minima. *Haw.*
Esula Peplus. *Haw.*
Tithymalus Peplus. *Gaertn.*
Tithymalus nr. 1049. *Hall.* helv.
petaloides. Loudon. rigidula.
petiolaris. *Sims.* ♄ Ind. occ. *S.* 36.
Tithymalus petiolaris. *Haw.*
phosphorescens. *Mornay.* ♄ Brasil.
E. phosphorea. *Mart.*? (Reise II. 612.)
picta. *Jacq.* 2 N. Granat. *S.* 76.
E. Humboldtii. *Willd.*
Tithymalus pictus. *Haw.*
pilosa. *Lin.* 2 Gallia. Germ. merid. Hungar. Sibir. *S.* 193.
E. epithymoides. *Dub.*
E. hybrida. *Rochel.*
E. palustris. *Host.* syn. *Jacq.* miscl. (sec. *Rochel. Lin.* var. *Brunn.*)
E. procera. *Bbrst.*
E. villosa. *W. K.*
Galarrhoeus pilosus. *Haw.*
Tithymalus hirsutus. *Lam.* fl. fr.
β. E. illyrica. *Lam.*
E. mollis. *Gmel.* fl. b. (sec. *Rochel.*)
(cfr. E. filicina, procera.)
pilosa. Brot. verrucosa.
pilosa. Hook. coralloides.
pilosa. Vill. flavicoma.
pilulifera. *Lin.* ⊙ Ind. or. occ. *S.* 119.
E. capitata. *Lam.*
E. gemella. *Lagas.*
E. indica. *Lam.*
Anisophyllum piluliferum. *Haw.*
Tithymalus piluliferus. *Moench.*
(cfr. E. decumbens, globulifera.)
pinea. *Lin.* ♄ Ital. infer. *S.* 183.
E. linifolia. *Tenor.*
pinifolia. Bast. E. Esula.
pinifolia. Lam. segetalis.
pinifolia. Willd. juncea.
piscatoria. *Ait.* ♄ Mader. Ins. Canar. *S.* 43.
Tithymalus piscatorius. *Haw.*
Pithyusa. *Lin.* 2 Eur. austr. *S.* 161.
Galarrhoeus Pithyusa. *Haw.*
Tithymalus acutifolius. *Lam.* fl. fr.
platyphylla. *Lin.* 2 Eur. As. med. *S.* 192.
Galarrhoeus platyphyllus. *Haw.*
Tithymalus platyphyllus. *Scop.*
Tithymalus nr. 1053. *Hall.* helv.
β. E. dubia. *Dierb.*
E. foetida. *Schult.*
E. lanuginosa. *Thuil.*
E. litterata. *Jacq.*
E. serrulata. *Thuil.*
E. stricta. *Lin.*
E. subciliata. *Pers.*
Galarrhoeus strictus. *Haw.*
γ. E. crispata. *Hort.*
E. undulata. *Hort.*
E. verrucosa. *Willd.* hrb. (sec. *Schlchtd.*)
δ. E. micrantha. *Willd.*
ε. E. Coderiana. *Dec.*
η. E. squamigera. *Loisl.*
(cfr. E. paniculata, verrucosa.)
plumosa. *Hort. Loudon.* ⊙ — —
Poinsettia. Buist. mpt. Poinsettia pulcherrima.
polygona. *Haw.* ♄ Afr. austr. *S.* 10.
polygonifolia. *Lin.* ⊙ Am. sptr. *S.* 95.
portlandica. *Lin.* ♄ Gall. Angl. Afr. bor. *S.* 68.
E. Artaudinana. *Dec.*
E. purpurascens. *Schousb.*
E. segetalis. *Lin.* var. *Brunner.*
Esula portlandica. *Haw.*
Tithymalus declinatus. *Moench.*
portulacoides. *Lin.* 2 Chili. *S.* 85.
praecox. Pisch. tenuifolia.
procera. *Bbrst.* 2 Podol. Taur. Caucas. Sibir. *S.* 180.
E. pilosa. *Lin.* var. *Rochel.*
Euphorbia nr. 2. *Gmel.* sib.

procumbens. *Mill.* ♄ Pr. b. sp.
E. caput Medusae. γ. *Willd.*
Medusea procumbens. *Haw.*
procumbens. Meerb. uncinata.
procumbens. Dec. decumbens.
prolifera. *Hamilt.* 2 Nepal. *S.* 157.
propingua. *R. Br.* in *Salt.* Abyssin.
prostrata. *Ait.* ⊙ Ind. occ. *S.* 122.
Anisophyllum prostratum. *Haw.*
provinicalis. *Willd.* ⊙ Gall. austr.
E. italica. *Lam.* (sec. *Spr.*)
E. neapolitana. *Tenor.* (sec. *Link.*)
E. segetalis β. *Dec.* fl. fr.
Esula provinicalis. *Haw.*
prunifolia. Jacq. geniculata.
pterococca. *Brot.* ⊙ Lusitan. Ins. Stoech. Graecia. *S.* 178.
E. bialata. *Link.*
E. stellulata. *Salzm.*
pubentissima. *Michx.* 2 Carolina. *S.* 90.
pubera. *Blum.* Java.
pubescens. *Vahl.* 2 Afr. bor. *S.* 194.
E. undulata. *Willd.* En.
pulchella. *H. B.* 2? Cumana.
E. hypericifolia. *Lin.* var. *Spr.*
pulchella. Hort. Lag. avenia.
pulcherrima. Harw. fulgens.
pulcherrima. Willd. hrb. Poinsettia pulcherrima.
pulverulenta. Kit. nicaeensis.
pumila. *Sib. Sm.* ♄ Creta. Graecia.
punctata. Delil. E. Peplus.
pungens. *Russel.* Syria.
pungens. Lam. spinosa.
punicea. *Sw.* ♄ Jamaic. *S.* 65.
Tithymalus puniceus. *Haw.*
purpurascens. Schousb. portlantica.
purpurata. Thuil. dulcis.
pusilla. Presl. (quid?)
pyrifolia. *Lam.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 47.
rablensis. Wulf. epithymoides.
racemosa. Tausch. tristis.
ramosissima. *Hook.* Ins. Societat.
reflexa. *Spr.* — — *S.* 207.
Reinwardtiana. *Steud.* Java. Molucc.
E. serrulata. *Reinw.* in *Blum.*
reniformis. *Blum.* Java.
repanda. *Steud.* ♂ Ind. or.
Tithymalus repandus. *Haw.*
retusa. Cav. exigua.
retusa. Forsk. cornuta.
rigens. Sweet. rigidula.
rigida. *Bbrst.* 2 Tauria. Creta. *S.* 200.
E. biglandulosa. *Desf.*
rigida. Steud. Haw. rigidula.
rigidula. *Steud.* ♄ — —
E. petaloides. *Loudon.*
E. rigida. *Steud.* Nmltr. ed. 1.
E. rigens. *Sweet.*
Galarrhoeus rigidus. *Haw.*
rosea. *Retz.* ⊙ Ind. or. *S.* 124.
Anisiphyllum roseum. *Haw.*
Rothiana. *Spr.* Ind. or. *S.* 145.
E. laeta. *Roth.*
rotundifolia. *Hook.* (non *Loisl.*) Chili.
rotundifolia. Loisl. E. Peplus.
rubra. *Cav.* Gall. Hispan.
E. exiqua γ. *Lin.*
E. tricuspidata. *Lapeyr.*
rugosa. *Kit.* in *Rochel.* Bannatus.
rupestris. *Frivald.* Rumelia.
rupestris. C. A. Meyer. E. Meyeri.
rupicola. *Boiss.* ♄ Hispan.
salicifolia. *Host.* 2 Hungar. Gall.
E. amygdaloides. *Lumnitz.* (sec. *Rochel.*)
E. pallida. *Willd.* (sec. *Rochel.*)
Galarrhoeus salicifolius. *Haw.*
(cfr. E. agraria.)
sanguinea. *Hochst. Steud.* ⊙ Arab. fel.
sanguinea. Thore. Hort. (quid?)
satureioides. *Lam.* ⊙? Ind. or. *S.* 126.
saxatilis. *Jacq.* 2 Hisp. Austr. Caucas. *S.* 168.
E. corsica. *Requien.*
(cfr. E. congesta.)
saxatilis. Bbrst. nicaeensis.
scandens. *H. B.* 2 N. Hispan. *S.* 109.
Scolopendria. Haw. uncinata.

Scopoliana. *Steud.* ♄ Aleppo.
E. fimbriata. *Scop.* (*Raeusch.*)
scordifolia. *Jacq.* ⊙ Hispan. Portoric. *S.* 74.
E. nutans. *Lagasc.*
Scowitsii. *Fisch. Meyer.* ⊙ Persia. Caucas.
segetalis. *Lin.* ⊙ Eur. med. austr. *S.* 182.
Esula segetalis. *Haw.*
Tithymalus cinerascens. *Moench.*
Tithymalus segetalis. *Lam.*
β. E. longebracteata. *Dec.*
γ. E. taurica. *Besser.*
(cfr. E. caespitosa, provincialis, portlandica.)
segetalis. Bess. gracilis.
segetalis. Pall. agraria.
Seguieri. All. nicaeensis.
semiperfoliata. *Vivian.* Corsica.
serotina. *Host.* 2 Austr. Littor.
(non E. nicaeensis. *All.* sec. *Brunner.*)
serpens. *H. B.* ♄ Cumana.
E. serpyllifolia. *Pers.?* (sec. *Kunth.*)
serpyllifolia. *Thib. Pers.* Am. austr.
(cfr. E. serpens.)
serrata. *Lin.* ⊙ Hispan. Gall. *S.* 171.
Galarrhoeus serratus. *Haw.*
Tithymalus denticulatus. *Moench.*
Tithymalus serratus. *Lam.* fl. fr.
β. E. tenuifolia. *Pers.*
γ. E. truncata. *Pers.*
serrulata. *Arrab.* 2 Brasil.
serrulata. Blum. E. Reinwardtiana.
serrulata. Thuil. platyphylla.
seticornis. Poir. italica.
sexangularis. Vahl. Donnersm. E. Peplus.
silenifolia. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.
Tithymalus silenifolius. *Haw.*
spartioides. Jacq. genistoides.
spathulaefolia. *Steud.* ♄ — —
Galarrhoeus spathulaefolius. *Haw.*
spathulata. *Lam.* Monte Video. *S.* 144.
sphaerococca. *Salzm.* Afr. bor.
spinosa. *Lin.* ♄ Eur. austr. *S.* 57.
(E. fruticosa. *Bivon.* sec. *Desf.* minime. *Tenor.*)
E. pungens. *Lam.*
Galarrhoeus spinosus. *Haw.*
Tithymalus diffusus. *Lam.* fl. fr.
spinosa. Wulf. epithymoides.
splendens. *Bojer.* ♄ Ins. Maurit. Madagasc.
E. Breoni. *Hortul.*
E. Milii. *Desmoul.* in *Desf.* h. Par.
spongiosa. *Ledeb.* ♄ — — (Sylloge I. 214.)
squamigera. Loisl. platyphylla.
squamosa. *Willd.* As. min. *S.* 195.
squamosa. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.
stellaespina. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.
stellata. *Willd.* ♄ Afr. austr. *S.* 13.
stellulata. Loisl. cuneifolia.
stellulata. Salzm. pterococca.
sterilis. Autor. E. Cyparissias.
stricta. Lin. platyphylla.
subciliata. Pers. platyphyllos.
subcordata. *C. A. Meyer.* 2 Sibir.
sylvatica. Lin. amygdaloides.
tannensis. *Spr.* ⊙ Ins. Hebrid. *S.* 71.
Croton clutioides. *Forst.*
taurica. Bess. segetalis.
taurinensis. All. terracina, diversifolia.
tenella. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 102.
tenuifolia. *Bbrst.* 2 Tauria.
E. longifolia. *Güldenst.*
E. praecox. *Fisch.*
tenuifolia. Lam. leptophylla.
tenuifolia. Pers. serrata.
tenuis. *Hamilt.* Nepal. *S.* 131.
terracina. *Lin.* ⊙ Ital. Hispan. *S.* 154.
E. obtusifolia. *Lam.*
E. taurinensis. *All.* (sec. *Spr.*)
terracina. Lagas. E. Lagascae.
tesselata. *Steud.* Pr. b. sp.
E. Caput Medusae var. *Spr.*
E. medusea tesselata. *Haw.*
tetragona. *Haw.* ♄ — —
thymifolia. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 129.
Anisophyllum thymifolium. *Haw.*
β. E. nodosa. *Houtt.*
thymifolia. Loisl. E. Chamaesyce.
Tirucalli. *Lin.* ♄ Ind. or. Molucc. *S.* 47.
Tithymalus Tirucalli. *Haw.*
tithymaloides. Lin. Pedilanthus padifolius, tithymaloides.
tomentosa. *Lam. Pers.* ♄? Senegal.
E. hirta. *Lin.* (sec. *Spr.*)
toxicaria. *Hort. Afz.* ♄ Guinea.
trapezoidalis. *Vivian.* Cyrenaica.
triaculeata. *Forsk.* ♄ Arabia. *S.* 12.
triangularis. *Desf.* (H. P. nomen.) ♄ Pr. b. sp.?
tribuloides. *Lam.* ♄ Ins. Canar. *S.* 21.
trichotoma. *H. B.* ♄ Cuba. *S.* 34.
tricuspidata. Lap. exigua.
tridentata. Lam. anacantha.
trigona. *Haw. Mill.* ♄ Ind. or. *S.* 2.
E. antiquorum β. *Lin.*
trigonocarpa. *Lodd.* (et? *Fisch.*) 2 Russia?
trinervia. *Boiss.* 2 Hispan.
tristis. *Bess. Bbrst.* Volhynia. Caucas. *S.* 174.
E. Esula. *Lin.* var. *Rchbch.*
E. racemosa. *Tausch.*
truncata. Pers. serrata.
tuberculata. *Jacq.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 28.
Dactylanthes tuberculata. *Haw.*
tuberosa. *Lin.* ♄ Afr. austr. *S.* 151.
Tithymalus tuberosus. *Haw.*
Tukeyana. *Steud.* ♄ Ins. St. Jago.
E. arborescens. *Smith* in *Tukey.*
umbrosa. *Berter.* Doming. *S.* 83.
uncinata. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 3.
E. procumbens. *Meerb.* (ic. rar. t. 33. sec. *Sweet.*)
E. Scolopendria. *Haw.*
undulata. *Bbrst.* 2 ad Volgam. *S.* 146.
undulata. Willd. pubescens.
undulata. Hort. platyphylla.
uniflora. *Loud.* 2 Am. septr.
Tithymalus uniflorus. *Haw.*
uralensis. *Fisch.* 2. As. bor.
E. virgata. *Kit.* (sec. *Spr.*)
Vachelii. *Hook. Arn.* ⊙ China.
valentina. Willd. diversifolia.
valerianaefolia. *Lam.* 2 Ins. mar. Aegaei. *S.* 177.
E. valerianae. *Pers.*
variabilis. *Cesat.* Mediol. (Linnaea XIII. Lit. 89.)
E. Gayi γ. *Sal. Marsch.?*
varians. *Haw.* ♄ Ind. or. *S.* 18.
variegata. *Sims.* ⊙ Louisiana. *S.* 82.
variegata. Colla. marginata.
variegata. Heyne. Roth. elegans.
veneta. Willd. E. Characias.
verrucosa. *Lin. Autor.* 2 Europ.
E. platyphylla. *Lin.* var. *Rochel.*
E. flavicoma. *Dec.* (sec. *Roep.*)
E. pilosa. *Brot.*
Galarrhoeus verrucosus. *Haw.*
Tithymalus verrucosus. *Scop.*
Tithymalus nr. 1052. *Hall.* helv.
β. E. peploides. *Thuil.*
verrucosa. Dierb. dulcis.
verticillata. *Desf.* ♄ Ins. Carib. *S.* 49.
verticillata. Arrab. nodiflora.
verticillata. Fisch. E. Fischeriana.
villosa. W. K. pilosa.
villosa. Bess. procera.
viminalis. Lin. Cynanchum viminale.
virgata. *W. K.* 2 Hungar. *S.* 198.
E. neapolitana. *Tenor.* (sec. *Schrank.*)
Euphorbia nr. 6. *Gmel.* sib.
(cfr. E. uralensis.)
virgata. Desf. Pers. obtusifolia.
viridiflora. *W. K.* 2 Croatia.
virosa. *Willd.* ♄ Afr. austr. *S.* 9.
xalapensis. *H. B.* 2 Mexico. *S.* 155.
nr. 1. *Gmel.* sib. lutescens.
2. *Gmel.* sib. procera.
3. *Gmel.* sib.
4. *Gmel.* sib. exigua.
5. *Gmel.* sib. E. Esula.
6. *Gmel.* sib. virgata.
7. *Gmel.* sib. E. Gerardiana.
8. *Gmel.* sib. E. Peplus.
9. *Gmel.* sib. E. Gmelini.
10. *Gmel.* sib. Chamaesyce.

EUPHORIA. *Juss. Commers. Spr.* 1438. *Dec.* 1. 611.
Fam. Sapindaceae. *Juss.*

crinita. Steud. E. Nephelium.
glabra. *Blum.* ♄ Java.
informis. *Steud.* ♄ Cochinchin. *S.* 3. *D.* 3.
Dimocarpus informis. *Lour.*
Nephelium informe. *Cambess.*
Scytalia informis. *Raeusch.*
Litschi. *Desf.* ♄ Ind. or. China. *S.* 1. *D.* 1.
E. punicea. *Lam.*
Dimocarpus Lychi. *Lour.*
Laetji. *Osbeck.*
Litchi chinensis. *Sonner.*
Nephelium Litchi. *Cambess.*
Sapindus edulis. *Ait.*
Scytalia chinensis. *Gaertn.*
Scytalia Litschi. *Raeusch.*
Longan. *Lam.* ♄ China. *S.* 2. *D.* 2.
Dimocarpus Longan. *Lour.*
Dimocarpus longus. *Dietr.*
Dimocarpus undulatus. *Wight.* mpt.
Nephelium benghalense. *Don.*
Nephelium Longanum. *Hook.*
Sapindus benghalensis. *Roxb.*
Scytalia Longan. *Raeusch.*
Noronhiana. *Blum.* ♄ Java.
Pometia. Poir. Schmidelia pinnata.
Nephelium. *Dec.* ♄ Java China. *S.* 4. *D.* 4.
E. crinita. *Steud.*
Dimocarpus crinitus. *Lour.*
Nephelium lappaceum. *Lin.*
Scytalia crinita. *Raeusch.*
punicea. Lam. E. Litschi.
verticillata. *R. Br.* ♄ Ind. or.
Nephelium verticillatum. *G. Don.*
xerocarpa. *Blum.* ♄ Java.

EUPHORONA. *Arrab.*
Fam.? (Decandria monogyn.)
ternata. *Arrab.* ♄ Brasil.

EUPHRASIA. *Lin. Spr.* 2157.
Fam. Chasmatophyta. *Neck.* — Melampyraceae. *Rich.* — Pediculares. *Juss.* — Personatae. *Lin.* Rhinantheae. *Spr.* — Scrophularinae. *R. Br.* Rhinantheae. *Benth.* — Ringentes angiospermae. *Roy.* — Ringentes Pediculares. *Rül.* — Rhinanthoideae. *Vent.* — Veronicae. *Cassel.*
alpina. *Lam.* 2↓ Alp. Eur. *S.* 17.
E. pectinata. *Tenor.*
E. salisburgensis. *Hop. Funk.*
E. tricuspidata. *All.*
Euphrasia nr. 303. δ. *Hall.* helv.
alpina. R. Br. diemenica.
arguta. *R. Br.* N. Holl. *S.* 23.
aspera. *Willd.* Guinea. *S.* 11.
aspera. Brot. asperrima.
asperrima. *Link.* Lusitan. *S.* 27.
E. aspera. *Brot.*
Lasiopera aspera. *Hffmsg.*
Bocconi. *Guss.* ♄ Sicilia. *S.* 15.
collina. *R. Br.* Diemen.
E. cuneata. *Forst.* (sec. *Spr.*)
Coris. Crantz. lutea.
coromandelina. *Rottl.* Coromand. *S.* 4.
corsica. *Loisl.* ⊙ Corsica. *S.* 7.
cuneata. *Forst.* 2↓? N. Zeeland. *S.* 21.
(cfr. E. collina.)
depauperata. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
diemenica. *Spr.* Van Diemen. *S.* 28.
E. alpina. *R. Br.*
filifolia. Link. tenuifolia.
glutinosa. *Bbrst.* ⊙ Tauria. *S.* 8.
E. viscosa. *Pall.* ind. t.
hispida. Willd. melampyroides.
Holliana. *Lowe.* Madera.
E. viscosa var. *Banks.* hrb.
imbricata. Pers. officinalis.
kaliformis. *Pour.* ⊙ Hispan. *S.* 18.
lanceolata. *Gaud.* ⊙ Sabaudia.
E. lutea. *Dec.* fl. fr. (sec. *Rchbch.*)
Odontites lanceolata. *Rchbch.*
latifolia. Lin. Bartsia latifolia.
linifolia. *Lin.* ⊙ Ital. Gall. *S.* 2.
Odontites nr. 27. *Gmel.* sib.?
linifolia. Brot. tenuifolia.
linifolia. Lam. fl. fr. viscosa.
longiflora. *Lam.* ⊙ Hispan. *S.* 10.
Odontites. longiflora. *Webb.*
lutea. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 5.
E. Coris. *Crantz.*
E. laevis. *Gater.*
Bartsia lutea. *Schult.*
Odontites nr. 305. *Hall.* helv.
melampyroides. *H. B.* 2↓ Quito. *S.* 13.
E. hispida. *Willd.* hrb.
minima. Jacq. officinalis.
mollis. *Ledeb.* Camtschatca.
E. Rostkoviana. *Hayn.* var. *Spr.*
mutica. *H. B.* 2↓ Peru. *S.* 20.
Odontites. Lin. Bartsia Odontites.
officinalis. *Lin.* ⊙ Eur. Am. sptr. *S.* 24.
Euphrasia nr. 25. *Gmel.* sib.
Euphrasia nr. 303. *Hall.* helv.
β. E. minima. *Jacq.*
Bartsia humilis. *Lapeyr.*
γ. Bartsia imbricata. *Thore. Lap.*
paludosa. *R. Br.* N. Holl. *S.* 12.
pectinata. Tenor. alpina.
pratensis. Sebast. Bartsia viscosa.
purpurea. *Desf.* ⊙ Afr. bor. *S.* 9.
E. lutea var. purpurea. *Poir.* it.
rigidifolia. *Bivon.* Sicilia. *S.* 6.
Rostkoviana. *Hayne.* ⊙? Europ. *S.* 25.
(cfr. E. mollis.)
rubra. Roth. Bartsia Odontites.
salisburgensis. Funk. Hop. alpina.
santolinaefolia. *H. B.* 2↓ N. Granat. *S.* 14.
scabra. *R. Br.* N. Holl. *S.* 22.
scabra. Link. (quid?)
serotina. Lam. Bartsia Odontites.
simplex. *Don.* Nepal. *S.* 32.
speciosa. *R. Br.* N. Holl. *S.* 31.
spiralis. Pourr. tenuifolia.
squarrosa. *Salzm.* Afr. bor.
striata. *R. Br.* Diemen. *S.* 30.
stricta. *H. B.* 2↓ Quito. *S.* 19.
tatarica. *Fisch.* Sibiria. *S.* 26.
tenuifolia. *Pers.* ⊙ Lusitan. *S.* 1.
E. filifolia. *Link.*
E. linifolia. *Brot.*
E. virgata. *Link.*
Lasiopera tenuifolia. *Hffmsg.*
β. E. spiralis. *Pourr.*
tetragona. *R. Br.* Diemen. *S.* 29.
tricuspidata. *Lin.* ⊙ Ital. *S.* 3.
tricuspidata. All. alpina.
verna. Bellard. Bartsia Odontites.
virgata. Link. tenuifolia.
viscosa. *Lin.* ⊙ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 16.
E. linifolia. *Lam.* fl. fr.
Odontites viscosa. *Lam. Webb.*
Odontites nr. 306. *Hall.* helv.
(cfr. E. Holliana.)
viscosa. Pall. glutinosa.
viscosa. Sieb. Bartsia viscosa.
nr. 25. *Gmel.* sib. officinalis.
nr. 303. *Hall.* officinalis, alpina.

EUPHRONIA. *Mart. Spr.* c. p. 2516.
Fam. Rosaceae. *Rchbch.* — Spiraeaceae. *Mart.*
hirtelloides. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* c. p. 251.

EUPHROSYNE. *Decand.* V. 530.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
parthenifolia. *Dec.* 2↓ ⊙ Mexico. *D.* 1.
Gymnostyles parthenifolia. *Moç. Sess.*

Eupiqueria. *Decand.* Piqueria.

Euplassa. *Salisb.*
meridionalis. Salisb. Rhopala pinnata.

Eupolanisia. *Endlich.* Cleome.

Eupolyalthia. *Blum.* Polyalthia.

Eupolychaetia. *Dec.* Polychaetia.

EUPOMATIA. *R. Brown. Spr.* 1873.
Fam. Anoneae. *R. Br.*
laurina. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 4.

Euporana. *Endl.* Porana.

Eupratia. *Endl.* Pratia.

Euproustia. *Decand.* Proustia.

Eupsittacanthus. *Endl.* Loranthus.

Euptychotis. *Decand.* Ptychotis.

EUPYRENA. *Wight. Arn.*
Fam. Rubiaceae. *W. A.* Guettardeae. *Endl*
glabra. *W. A.* ♄ Ind. or.

Euranthemum. *Nees.* Eranthemum.

Eurhaphis. *Trin.* Boissiera.

Eurhaponticum. *Dec.* Rhaponticum.
Eurhotia. *Neck.* Carapichea Aubletii.
Eurhododendron. *Dec.* Rhododendron.
Eurhynchosia. *Wight. Arn.* Rhynchosia.
Eurostorhiza. *Don.* Physalis.
Eurotia. *Adans.* Axyris, Ceratospermum papposum.
EURYA. *Thunb. Spr.* 1755. *Dec.* I. 525.
Fam. Catizophyta. *Neck.* — Hesperideae Ternstroemiaceae. *Schultz.* — Theaceae Ternstroemiaceae. *Rchbch.* — Ternstroemiaceae. *Dec.*
acuminata. *Dec.* ♄ Nepal. *S.* 4. *D.* 4.
angustifolia. *Blum.* (non? *Wall.*) ♄ Ind. or.
angustifolia. Wall. E. Wallichiana.
bifaria. *Wall.* ♄ Ind. or.
chinensis. *R. Br.* ♄ China. *S.* 2. *D.* 2.
glabra. Blum. tristyla.
fasciculata. Wall. E. Wightiana.
japanica. *Thunb.* ♄ Japan. *S.* 1. *D.* 1.
lucida. *Wall.* ♄ Ind. or.
multiflora. *Dec.* ♄ Nepal. *S.* 3. *D.* 3.
obovata. *Blum.* ♄ Java.
Roxburghii. *Wall.* ♄ Ind. or.
Symplocos fasciculata. *Roxb.* mpt.?
tristyla. *Wight. Arn.* ♄ Ind. or.
E. glabra. *Blum.* (ex *W. A.*)
Geeria glabra. *Blum.*
Wallichiana. *Steud.* ♄ Ind. or.
E. angustifolia. *Wall.* (non? *Blum.*)
Wightiana. *Wall.* ♄ Ind. or.
E. fasciculata. *Wall.* cat. (sec. *Wight. Arn.*)
Symplocos fasciculata. *Roxb.?* (sec. *Wall.*)
ERYALE. *Salisb. Spr.* 1951. *Dec.* I. 114.
Fam. Hydrocharideae. *Spr.* Nymphaeaceae. *Rchb.* — Nymphaeaceae. *Dec.*
amazonica. *Poepp.* 2↓? Am. austr.
Victoria regalis. *Schomb. Lindl.*
brasiliana. *Steud.* 2↓ Brasil.
Nymphaea Nelumbo. *Arrab.* (non *Lin.*)
ferox. *Salisb.* 2↓ Ind. or. Chin. *S.* 1. *D.* 1.
Anneslea spinosa. *Andr.*
Euryandra. *Forst.*
scandens. Forst. Tetracera Euryandra.
EURYANTHE. *Chmss. Schlcht.*
Fam. Malvaceae? *Schlcht.*
Schiedeana. *Chmss. Schlcht.* 2↓ Mexico.
EURYBIA. *Cassin. Dec.* V. 265.
Aster. *Labil. Spr.* 2762.
Brachyglossa. *Dec.* nr. 1—6.
Argophyllaea. *Dec.* nr. 7—21.
Spongotrichum. *Nees. Dec.* nr. 22—32.
Fam. Compositae Asteroideae. *Less.* — Synantherae Asteroideae. *Cass.*
aculeata. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 31.
Aster aculeatus. *Labil. S.* 32.
Aster exasperatus. *Link.*
Aster foliolosus. *Hort.*
Diplostephium aculeatum. *Nees.*
Haxtonia foliosa. *Nees* hort. Bonn.
argophylla. *Cassin.* ♄ N. Holl. *D.* 11.
Aster argophyllus. *Labil. S.* 10.
Haxtonia argophylla. *Caley.*
axillaris. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 2.
brachyglossa. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 1.
capitellata. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 4.
chrysophylla. *Dec.* ♄ N. Cambria. *D.* 7.
Aster chrysophyllus. *Cunningh.*
ciliata. *Benth.* ♄ N. Holl. *D.* VII. 273.
commixta. Nees. Biotia commixta.
corymbosa. Cass. Biotia corymbosa.
cydoniaefolia. *Dec.* ♄ N. Zeeland. *D.* 12.
Aster cydoniaefolius. *Cunningh.*
Dampieri. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 5.
Conyza Dampieri. *Cunningh.*
decurrens. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 21.
Aster decurrens. *Cunningh.*
elaeophila. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 25.
Aster elaeophilus. *Cunningh.*
epileia. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 32.
Aster aculeatus. *Hrbr. Mus. Par.*
erubescens. *Dec.* 2↓ N. Holl. *D.* 14.
Aster berberifolius. *Cunningh.*
Aster erubescens. *Sieber. S.* 8.
β. Aster ilicifolius. *Cunningh.*
fulgida. Cassin. Olearia stellulata.
furfuracea. *Dec.* ♄ N. Zeeland. *D.* 10.
Aster elaeagnifolius. *Cunningh.*
Aster furfuraceus. *Rich. Less.*
glandulosa. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 22.
Aster glandulosus. *Labil. S.* 19.
Aster rutaeodorus. *Cunningh.*
Galatella glandulosa. *Nees.*
glomerata. Nees. Biotia glomerata.
glutinosa. *Bot. Reg.* (ex *Sweet.*) Van Diemen.
gracilis. *Benth.* ♄ N. Holl. *D.* VII. 273.
Gunniana. *Dec.* ♄ Ins. Van Diemen. *D.* 18.
Jussieui. Cass. Biotia commixta.
hygrophila. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 23.
Aster hygrophilus. *Cunningh.*
ledifolia. *Dec.* ♄ Ins. Diemen. *D.* 20.
Aster ledifolius. *Cunningh.*
lepidophylla. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 27.
Aster lepidophyllus. *Pers.*
Aster microphyllus. *Labil.* (non *Vent.*)
linearifolia. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 3.
lirata. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 13.
Aster liratus. *Sims.*
Aster pulverulentus. *Hffmsg.*
Diplostephium liratum. *Nees.*
macrophylla. Cassin. Biotia macrophylla.
macrophylla γ. Nees. Biotia latifolia.
maritima. Gray. Tripolium vulgare.
microphylla. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 28.
Aster microphyllus. *Vent. Sieb. S.* 31.
Diplostephium microphyllum. *Nees.*
myrsinoides. *Nees.* ♄ N. Holl. *D.* 15.
Aster myrsinoides. *Labil. S.* 16.
oligantha. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 6.
persoonioides. *Dec.* ♄ Ins. Diemen. *D.* 9.
Aster persoonioides. *Cunningh.*
pimeloides. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 76.
Aster pimeloides. *Cunningh.*
propinqua. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 29.
Aster propinquus. *Cunningh.*
quercifolia. Cass. Olearia phlogopappa.
ramulosa. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 30.
Aster australis. *Hortul.*
Aster ramulosus. *Labil. S.* 29.
Diplostephium ramulosum. *Nees.*
ramosissima. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 26.
rosmarinifolia. *Dec.* N. Holl. *D.* 19.
Aster rosmarinifolius. *Cunningh.*
Solidago rosmarinifolia. *Cassin.?*
rudis. *Benth.* in *Hüg.* ♄ N. Holl. Swanriv. *D.* VII. 273.
scabra. *Benth.* ♄ N. Holl. *D.* VII. 273.
Schreberi. Nees. Biotia Schreberi.
subrepanda. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 17.
tenuifolia. *Dec.* ♄ *D.* 24.
viscosa. *Cass.* ♄ N. Holl. *D.* 8.
Aster viscosus. *Labil. S.* 11.
Balbisia Caledoniae. *Spr.* 2774. 1.
Balbisia suffruticosa. *Dietr.*
Haxtonia viscosa. *Caley.*
EURYBIOPSIS. *Decand.* V. 260.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
macrorrhiza. *Dec.* 2↓ ♄ N. Holl. *D.* 1.
Aster macrorrhizus. *Cunningh.* (non *Thunb.*)
EURYCLES. *Salisb.*
Fam. Amaryllideae. *Salisb.*
alata. *Sweet.* 2↓ N. Holl.
E. australis. *Schult. fil.*
Pancratium australasicum. *Bot. Reg.*
Pancratium australe. *Spr.* 1195. 28.
amboinensis. Loud. sylvestris.
australis. Schult. alata.
coronata. Sweet. sylvestris.
Cunninghami. *Ait.* 2↓ N. Holl.
nuda. *Sweet. Lindl.* (B. R. 1506.) 2↓ Ind. or.
Crinum nervosum. *Roxb.* h. Beng. (non? *Lin.*)
sylvestris. *Salisb.* 2↓ Ind. or.
E. amboinensis. *Loud.*
E. coronata. *Sweet.*
E. nervosa. *G. Don.*
Crinum nervosum. *Lin.*
Pancratium amboinense. *Lin. S.* 1195. 11.
Pancratium nervifolium. *Salisb.*
Proiphys amboinensis. *Herb.*
EURYCOMA. *Jack. Dec.* II. 86. *Spr.* c. p. 53.
Fam. Ailantheae. *Arn.* — Connaraceae? *Spach.* — Terebinthaceae. *Dec.*
longifolia. *Jack.* ♄ Sumatra. Ind. or. *D.* 1. *S.* c. p. 125.

Eurydice. *Pers.* Ixia.
Eurylepis. *D.* et *G. Don.*
albens. Don. Erica albens.
azaleaeflora. Don. Erica azaleaeflora.
bracteata. Don. Erica bracteata.
crossata. Don. Erica acuta.
diosmaefolia. Don. Erica diosmaefolia.
fragrans. Don. Erica fragrans.
glabra. Don. Erica ventricosa.
halicacaba. Don. Erica halicacaba.
Monsoniae. Don. Erica Monsoniae.
mucronata. Don. Erica mucronata.
obcordata. Don. Erica bracteata.
pallida. Don. Erica palliiflora.
pachyphylla. Don. Erica brevifolia.
petiolata. Don. Erica petiolata.
pyrolaeflora. Don. Erica triflora.
rigidifolia. Don. Erica lucida.
sexfaria. Don. Erica sexfaria.
tetragona. Don. Erica tetragona.
Thunbergii. Don. Erica Thunbergii.
triflora. Don. Erica triflora.
Euryloma. *D.* et *G. Don.*
Aitoni. Don. Erica Aitoni.
ampullacea. Don. Erica ampullacea.
ampullaceoides. Don. Erica aristata.
aristata. Don. Erica aristata.
aristella. Don. Erica aristella.
capax. Don. Erica obbata.
curvifolia. Don. Erica curvifolia.
imperialis. Don. Erica fasciculata.
jasminiflora. Don. Erica jasminiflora.
Irbyana. Don. Erica Irbyana.
obbata. Don. Erica obbata.
oblonga. Don. Erica Massoni ♀.
princeps. Don. Erica Massoni ♂.
retorta. Don. Erica retorta.
Shannoneana. Don. Erica Shannoneana.
squarrosa. Don. Erica squarrosa.
tricolor. Don. Erica aristata.
Eurynoma. *Dec.*
acanthoides. Dec. Marquisia Billardieri.
EURYOPS. *Cassin. Dec.* VI. 443.
Enantiotrichum. *E. Meyer.*
Hertia. *Neck.*
Othonna. *Lin. Spr.* 2870.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.* — Synantherae Senecionideae. *Cass.*
abrotanifolius. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 2.
E. comosus. *Cass.*
Othonna abrotanifolia. *Lin. S.* 31.
β. Othonna Athanasiae. *Lin. fil. S.* 30. (non *Jacq.*)
algoensis. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 14.
arabicus. *Steud.* ♄ Arab. fel.
Caraea pinifolia. *Hochst.*
asparagoides. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 21.
Mikania asparagoides. *Lichtst.*
Athanasiae. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 4.
Othonna Athanasiae. *Jacq.* (non *Lin. fil.*)
calvescens. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 12.
carnosus. Cass. tenuissimus.
comosus. Cass. abrotanifolius.
empetrifolius. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 18.
flabelliformis. Cass. virgineus.
imbricatus. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 17.
Othonna imbricata. *Thunb. S.* 8.
intermedius. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 3.
lateriflorus. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 16.
Othonna lateriflora. *Lin. S.* 7.
linifolius. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 23.
Agathaea linifolia. *G. Don.*
Cinearia linifolia. *Lin. S.* 2767. 37.
longipes. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 11.
multifidus. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 7.
Othonna multifida. *Lin. fil. S.* 27.
oligoglossus. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 20.
pectinatus. *Cass.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
Othonna pectinata. *Lin. S.* 29.
punctatus. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 10.
racemosus. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 19.
Othonna racemosa. *E. Meyer.*
Serra. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 6.
Enantiotrichum Serra. *E. Meyer.*
spathaceus. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 22.

speciosissimus. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 5.
Enantiotrichum Athanasiae. *E. Meyer.*
strictus. *Dec.* Afr. austr. *D.* 25.
subcarnosus. ♄ Afr. austr. *D.* 15.
tenuissimus. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 24.
E. carnosus. *Cass.*
Crassula fruticosa. *Mill.*
Othonna linifolia. *Burm.*
Othonna speciosa. *Hort.*
Othonna tenuissima. *Lin. S.* 23.
trifidus. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 9.
Othonna trifida. *Lin. fil. S.* 25.
trifurcatus. *Cass.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 8.
Othonna tenuissima. *Thunb.* hrb.
Othonna trifurcata. *Lin. fil. Thunb. S.* 26.
virgineus. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 13.
E. flabelliformis. *Cass.*
Othonna flabellifolia. *Lodd.*
Othonna virginea. *Lin. fil. S.* 13.
Eurospermum. *Salisb.*
frondosum. Salisb. Leucadendrum adscendens.
grandiflorum. Salisb. Leucadendrum grandiflorum.
salicifolium. Salisb. Leucadendrum strictum.
sericeum. Salisb. Leucadendrum salignum.
Eurystegia. *D.* et *G. Don.*
andromedaeflora. Don. Erica andromedaeflora.
Corydalis. Don. Erica Corydalis.
elegans. Don. Erica glauca.
emarginata. Don. Erica nigrita.
lachneaeflora. Don. Erica Lachnaea.
lanuginosa. Don. Erica lanuginosa.
pannosa. Don. Erica barbata.
tegulaefolia. Don. Erica squamosa.
triceps. Don. Erica triceps.
triumphans. Don. Erica andromedaeflora.
Eurythalia. *Borckh. G. Don.*
Amarella. Borckh. Gentiana Amarella.
angustifolia. Don. Gentiana angustifolia.
campestris. Borckh. Gentiana campestris.
carinata. Don. Gentiana carinata.
conferta. Don. Gentiana conferta.
caucasica. Don. Gentiana caucasica.
coronata. Don. Gentiana coronata.
Gebleria. Don. Gentiana adscendens.
germanica. Mayerh. Gentiana germanica.
glacialis. Don. Gentiana glacialis.
nana. Borckh. Gentiana nana.
obtusifolia. Don. Gentiana obtusifolia.
pratensis. Don. Gentiana Amarella.
septemfida. Borckh. Gentiana septemfida.
uliginosa. Don. Gentiana Amarella.
uniflora. Don. Gentiana germanica.
Eurytis. *Don.* Trichocline.
Eusalaxis. *Benth.* Erica.
Eusaussurea. *Meyer.* Saussurea.
EUSCAPHIS. *Sieb. Zuccar.*
Fam. Staphyleaceae. *Endl.*
— — — ♄ Japon.
Euselago. *Chois.* Selago.
Eusesamum. *Endlich.* Sesamum.
Euseseli. *Dec.* Seseli.
Eusideritis. *Benth.* Sideritis.
Eusimocheilus. *Benth.* Simocheilus.
Euspha.ce. *Benth.* Salvia.
Eustachya. *Rafin.*
alba. Rafin. Veronica virginica.
coerulea. Rafin. Veronica sibirica.
japonica. Rafin. Veronica japonica.
purpurea. Rafin. Veronica purpurea.
Eustachys. *Desv.*
distichophylla. Nees. Chloris distichophylla.
petraea. Desv. Chloris petraea.
polystachya. Kunth. Chloris inermis.
submutica. R. S. Chloris submutica.
EUSTATHES. *Lour. Spr.* 1448. *Dec.* I. 618.
Eurytathes. *Lour.* (ex *Raeusch.*)
Eustathes. *Steud.* ed. 1.
Fam. Sapindaceae. *Mirb.* — Rhamneae. *Rchbch.*
sylvestris. *Lour.* ♄ Cochinchin. *S.* 1. *D.* 1.
Valentinia sylvestris. *Lour.*
EUSTEGIA. *R. Brown. Spr.* 994.
Fam. Asclepiadeae. *R. Br.* Cynancheae. *Endl.* — Contortae Asclepiadeae. *Spr.*
filiformis. *R. S.* 2 Pr. b. sp. *S.* 2.
Apocynum filiforme. *Thunb. Lin. fil.*

hastata. *R. Br.* 2|. Pr. b. sp. *S.* 1.
Apocynum hastatum. *Thunb.*
Apocynum minutum. *Lin. fil.*
humilis. *E. Mey.* Afr. austr.
Lonchitis. *E. Mey.* Afr. austr.
EUSTEPHIA. *Cavan. Spr.* 1205.
Phycella. *Lindl.* (sec. *Endl.*)
Fam. Amaryllideae. *St. Hil.* Narcisseae. *Endl.* — Narcissi. *Juss. Vent.* — Coronariae Spathaceae. *Spr.*
coccinea. *Cav.* 2|. Am. austr. *S.* 1.
Eustilpnophytum. *Dec.* Stilpnophytum.
Eustoma. *Salisb.*
Russelianum. Don. Lisianthus Russelianus.
silenifolium. Salisb. Don. Chlora exaltata.
EUSTREPHUS. *R. Brown. Spr.* 1256.
Fam. Asphodeleae. *R. Br.* — Liliaceae Asphodeleae. *Endl.* — Sarmentaceae Asphodeleae. *Spr.* — Sarmentaceae Smilaceae. *Rchbch.*
angustifolius. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1.
Luzuriaga angustifolia. *Poir.*
latifolius. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2.
Luzuriaga latifolia. *Poir.*
Medeola angustifolia. *Hort.*
Eustreptanthus. *Endl.* Streptanthus.
Eustrobilanthes. *Nees.* Strobylanthes.
Eustylosanthes. *Vogel.* Stylosanthes.
Eusympieza. *Benth.* Sympieza.
Eutacsonia. *Decand.* Tacsonia.
Eutassa. *Salisb.*
Cunninghami. Sweet. Araucaria Cunninghami.
heterophylla. Salisb. Araucaria excelsa.
EUTAXIA. *R. Brown. Spr.* 1651. *Dec.* II. 109.
Fam. Cassieae Sophoreae. *Rchbch.* — Leguminosae *R. Br.* Sophoreae. *Dec.* — Papilionaceae Sophoreae. *Rchbch.*
Baxteri. *Knowl.* et *Westc.* ♄ N. Holl.
myrtifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1.
Dillwynia myrtifolia. *Smith.*
Dillwynia obovata. *Labil.*
parvifolia. *Benth.* in *Hügel.* ♄ N. Holl.
pungens. Sweet. Dillwynia pungens.
virgata. *Benth.* ♄ N. Holl.
Eutecoma. *Endlich.* Tecoma.
Eutelia. *R. Brown.*
ammannioides. R. Br. Rotala decussata.
EUTERPE. *Gaertn. Spr.* 1347.
Fam. Palmae Arecinae. *Mart.* — Palmae Phoeniceae. *Spr.*
aculeata. Spr. Aiphanes aculeata.
caribaea. *Spr.* ♄ Ins. Carib. *S.* 4.
Areca oleracea. *Jacq.*
edulis. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 3.
ensiformis. *Mart.* ♄ Peru. *S.* 2.
Martinezia ensiformis. *R. P.*
globosa. *Gaert.* ♄ Ins. Molucc.
Areca spicata. *Lam.*
oleracea. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 1.
pisifera. *Gaert.* ♄ Madagasc.
Praga. Spr. Aiphanes Praga.
Euthales. *R. Brown.*
trinervis. R. Br. Velleia trinervis.
Euthales. *F. G. Dietr.*
fructipendula. Dietr. Marialvea fructipendula.
Euthalictrum. *Decand.* Thalictrum.
Euthamia. *Nutt.*
graminifolia. Nutt. Solidago graminifolia.
tenuifolia. Nutt. Solidago tenuifolia.
EUTHEMIS. *Jack. Spr.* c. p. 51. 92. *Dietr.* 1055.
Fam. Tiliaceae. *Jack.*
elegantissima. *Wall.* ♄ Peninsul. Malac. *S.* 3. *Dr.* 3.
(cfr. Gomphia sumatrana.)
leucocarpa. *Jack.* ♄ Penins. Malac. *S.* 1. *Dr.* 1.
minor. *Jack.* ♄ Peninsul. Malac. *S.* 2. *Dr.* 2.
pulcherrima. *Wall.* ♄ Ind. or.
Eutiarella. *Decand.* Tiarella.
Eutmon. *Rafin.*
napiforme. Rafin. Talinum napiforme.
EUTOCA. *R. Brown. Spr.* 607. *Dietr.* 807.
Heteryta. *Rafin.*
Fam. Asperifoliae Hydrophylleae. *Rchb.* — Hydrophylleae. *R. Br.*
brachyloba. *Benth.* ⊙ Californ.
bursifolia. *Spr.* ⊙ Mexico. *S.* 4. *Dr.* 4.
Polemonium bursifolium. *Willd.* hrbr.
congesta. *Dougl.* Am. septr. occ.
Cumingii. *Benth.* ⊙ Chili.
divaricata. *Benth.* ⊙ Californ. *Dr.* 8.
Douglasii. *Benth.* ⊙ Californ.
echioides. Dougl. multiflora.
Franklinii. *R. Br.* ⊙ ♂ Missisip. *S.* 1. *Dr.* 1.
glomerata. Dougl. multiflora.
grandiflora. *Benth.* ⊙ Californ.
loasaefolia. *Benth.* ⊙ Californ.
Menziesii. *R. Br.* ⊙ Missisip. *S.* 2. *Dr.* 2.
Hydrophyllum lineare. *Pursh.*
(cfr. E. multiflora.)
multiflora. *Dougl.* ♂ Am. sptr. occ.
E. echioides. *Dougl.* mspt.
E. glomerata. *Dougl.* mspt.
E. Menziesii. *R. Br.* (Synma sec. *Benth.*)
parviflora. *R. Br.* ⊙ Virgin. *S.* 3. *Dr.* 3.
Phacelia parviflora. *Pursh.*
Polemonium dubium. *Willd.*
phacelioides. *Benth.* ⊙ Californ.
pimpinelloides. *Spr.* Mexico. *S.* 5. *Dr.* 5.
Polemonium achilleaefolium. *Willd.* hrb.
Polemonium pimpinelloides. *Willd.* hrb.
pulchella. Lehm. sericea.
sericea. *Grah. Hook.* ⊙ 2| Am. sptr. *Dr.* 6.
E. pulchella. *Lehm.* (sec. *Sweet.*)
viscida. *Benth.* ⊙ 2|? Californ. *Dr.* 7.
Wrangeliana. *Fisch. Mey.* ⊙ N. Californ.
EUTREMA. *R. Brown. Spr.* 2303.
Fam. Cruciferae. *R. Br.* — Tetradynamae Siliquosae. *Rchb.*
Boryanii. Spr. Eudema nubigera.
Edwardsii. *R. Br.* 2|. Ins. Melvil. *S.* 1.
Draba laevigata. *Chmss. Schlcht.* (sec. *C. A. Mey.*)
Humboldtii. Spr. Eudema rupestris.
Rossii. *Spr.* Sinus Baffin. *S.* 2.
Cochlearia fenestrata. *R. Br. Dec.* I. 174.
septigerum. *Bung.* 2|. Sibir. alt.
EUTRIANA. *Trin. Dietr.* 373.
Aristidium. *Endl.*
Dineba. *Beauv.*
Heterostega. *Desv.*
Triplathera. *Endl.*
Fam. Gramineae Chlorideae. *Kunth.*
abyssinica. *R. Br. Fresen.* Abyssin. Arab. fel.
Pennisetum plumosum. *Hoch. Std.* hrb. un. it. arb. n. 794.
aristidoides. *Kunth.* 2|. Mexico. *Dr.* 2.
Aristida unilateralis. *Willd.* hrb. nr. 1817. (ex *Trin.* mpt.)
Atheropogon aristidioides. *R. S. S.* 305. 10.
Dineba aristidoides. *H. B.*
barbata. *Kunth.* ⊙ Mexic. Ins. Philip. *Dr.* 7.
Actinochloa barbata. *R. S.*
Bouteloua barbata. *Lagas.*
bromoides. *Kunth.* 2|. Mexico.
Atheropogon bromoides. *R. S. S.* 305. 11.
Dineba bromoides. *H. B.*
Nestlera festucaeformis. *Willd.* hrb. nr. 1632. (ex *Trin.* mpt.)
bromoides. Trin. fund. juncifolia.
chloridea. *Kunth.* Mexico.
Dineba chloridea. *Presl.*
cristata. *Kunth.* 2|. Mexico.
Dineba cristata. *Presl.*
curtipendula. *Trin.* 2|. Amer. *Dr.* 1.
Atheropogon apludioides. *Mhlbrg. S.* 305. 9.
Bouteloua racemosa. *Lagasc.*
Chloris curtipendula. *Michx.*
Cynosurus secundus. *Pursh.* (sec. *Kunth.*)
Dineba curtipendula. *Dec.*
Dineba secunda. *R. S.*
gracilis. Trin. Chondrosium gracile.
hirsuta. *Kunth.* ⊙ Peru.
Dineba hirsuta. *Presl.*
hirta. Trin. Chondrosium hirtum.
humilis. Trin. Chondrosium humile.
juncea. *Trin.* Domingo.
Atheropogon domingensis. *Spr.* 305. 8.
Triathera americana. *Desv.*
juncifolia. *Kunth.* 2|. Ins. Antil. *Dr.* 4.
E. bromoides. *Trin.* fund.
Aristida americana. *Lin.*
Aristida furcata. *Poit.*
Atheropogon juncifolius. *Spr.* 305. 14.
Bouteloua litigosa. *Lagasc.*
Chaetaria furcata. *Beauv.?*
Dineba americana. *Beauv.*
Heterostega americana. *Beauv.*

Karwinskiana. *Trin.* mpt. Mexico.
Lagascae. *Kunth.* 4 Mexico. *Dr.* 6.
Actinochloa juncifolia. *R. S.*
Bouteloua juncifolia. *Lagas.*
Ledebourii. *Trin.* mpt. Louisiana. Domingo.
Aristidia minuta. *Poit.*
Aristidia secunda. *Ledeb.*
Cynosurus secundus. *Pursh.* (ex *Trin.* mpt.)
Dineba secunda. *R. S.*
(cfr. E. juncifolia.)
multiseta. *Nees.* 4 Montevid. *Dr.* 5.
Pappophorum eutrianoides. *Trin.* ined. (ex *Nees.*)
oligostachya. *Kunth.* Missuri. *Dr.* 8.
Atheropogon oligostachyus. *Nutt. S.* 305. 6.
Pentarrhaphis. *Trin.* 4 Mexico.
Atheropogon Pentarrhaphis. *Spr.* 305. 15.
Pentarrhaphis scabra. *H. B. Dr.* 375. 1.
repens. *Kunth.* 4 Mexico. *Dr.* 3.
Actinochloa bromoides. *R. S.*
Atheropogon repens. *R. S. S.* 305. 13.
Bouteloa bromoides. *Lagas.*
Dineba repens. *H. B.*
tenuis. Trin. Chondrosium tenue.
Triaena. *Trin.* ⊙ Mexico.
Atheropogon Triaena. *Spr.* 305. 7.
Triaena racemosa. *H. B. Dr.* 378. 1.
villosa. *Steud.* Brasil.
Atheropogon villosus. *Nees.* mpt.
Deyeuxia brasiliensis. *Spr.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)

Eutrichilia. *Endl.* Trichilia.
Eutrichosanthes. *Wight.* et *Arn.* Trichosanthes.
Eutupa. *Dec. fil.* Tupa.

EUXENIA. *Chmss. Dec.* V. 501.
Fam. Compositae Asteroideae. *Less.* — Compositae Senecionideae. *Dec.*
grata. *Chmss.* ♄ Chili. *D.* 1.
Baccharis chilensis. *Weinm.*
Ogiera triplinervia. *Spr.* 2922. 1. (non *Cass.*)
Podanthus gratus. *D. Don.*
Podanthus ovalifolius. *Lagasc.*
Mitiqui. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 2.
Ogiera triplinervia. *Bert.* hrb. (non *Cass.*)
Podanthus Mitiqui. *Lindl.*
β. Graemia aromatica. *Poepp.* (non *Hook.*)
radiata. Nees. Gymnoxis euxenioides.

Euzomum. *Link.*
erucoides. Spach. Diplotaxis erucoides.
hesperidiflorum. Spach. Moricandia hesperidiflora.
sativum. Lin. Eruca sativa.
Evallaria. *Neck.* Smilacina.

EVANDRA. *R. Brown. Spr.* 1970.
Fam. Cyperaceae. *R. Br.*
aristata. *R. Br.* N. Holl. *S.* 1.
pauciflora. *R. Br.* N. Holl. *S.* 2.
Evanthe. *Salisb.* Erica.

EVAX. *Gaert. Dec.* V. 458.
Euevax. *Dec.* nr. 1—3.
Micropus. *Spr.* 2735.
Pseudevax. *Dec.* nr. 3—7.
Fam. Compositae Asteroideae. *Less.*
asterisciflora. *Pers.* ⊙ Eur. austr. Oriens. *D.* 1.
Gnaphalium asterisciflorum. *Lam. S.* 2724. 160.
discolor. *Dec.* ⊙ Sicilia. *D.* 4.
Filago discolor. *Guss.* in litt.
ericoides. Schrank. Eclopes tenuifolia, Helichrysum teretifolium.
exigua. *Presl.* ⊙ Reg. mediter. *D.* 2.
Filago exigua. *Sibth.*
Filago pygmaea. *Cav.* (non *Lin.*)
Micropus exiguus. *D'Urvil. S.* 6.
indica. *Hamilt.* Ind. or.
involucrata. Schrank. Petalacte coronata.
mareotica. *Dec.* ⊙ Aegypt. *D.* 5.
Filago mareotica. *Delil.*
Micropus mareoticus. *Spr.*
multicaulis. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 7.
prolifera. *Nutt.* ⊙ Am. sptr. *D.* 6.
pygmaea. *Pers.* ⊙ Eur. medit. *D.* 1.
E. umbellata. *Gaert.*
Filago acaulis. *All.*
Filago pygmaea. *Lin.*
Gnaphalium pygmaeum. *Lam.*
Micropus pygmaeus. *Desf. S.* 2.
spathulata. Less. Gnaphalium bracteatum.
umbellata. Gaert. pygmaea.

Evea. *Aubl.*
brasiliensis. Chmss. Cephaelis Chamissonis.
guianensis. Aubl. Cephaelis Evea.

EVELEYNA. *Poep. Endl.*
Fam. Orchideae Malaxideae. *Endl.*
aurea. *Poep. Endl.* 4 Peru.
capitata. *Poep. Endl.* 4 Peru.
graminifolia. *Poep. Endl.* 4 Peru.
oligantha. *Poep. Endl.* 4 Peru.
strobilifera. *Poep. Endl.* 4 Peru.

EVODIA. *Forst. Spr.* 464. *Dec.* I. 724. *Dietr.* 598.
Fam. Diosmeae. *Schultz.* — Rutaceae. *Dec.*
accedens. *Blum.* ♄ Java.
aromatica. *Blum.* ♄ Java.
drupacea. Labil. Brucea trifoliata.
febrifuga. St. Hil. Colythrum febrifugum.
glabra. *Blum. Nees.* ♄ Java.
Fagara glabra. *Blum.*
hortensis. *Forst.* ♄ Ins. Hebrid. *S.* 1. *D.* 4. *Dr.* 1.
Fagara Evodia. *Lin. fil.*
latifolia. *Dec.* ♄ Ind. or. *S.* 3. *D.* 1. *Dr.* 2.
Zanthoxylon latifolium. *Spach.*
littoralis. *Endl.* ♄ Ins. Norfolk.
longifolia. *Rich.* ♄ N. Guinea. *Dr.* 6.
macrophylla. *Wall.* (et? *Blum.*) ♄ Ind. or. Java?
obtusifolia. *Dec.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 4. *D.* 3. *Dr.* 4.
Fagara obtusifolia. *Schult.*
triphylla. Dec. Zanthoxylon Lamarckianum, Roxburghianum.
viticina. *Wall.* ♄ Ind. or.

Evodia. *Gaert.*
aromatica. Lam. Agatophyllum aromaticum.
Ravensara. Gaert. Agatophyllum aromaticum.

EVOLVULUS. *Lin. Spr.* 1004.
Camdenia. *Scop.*
Cladostyles. *Humb. Bonpl.*
Stylismus. *Rafin.*
Vistna. *Adans.*
Fam. Campanulaceae. *Lin. Rül.* — Convolvulaceae. *Juss.* — Portulacae. *Adans.* — Darinyphyta. *Neck.*
acapulcensis. *Willd. H. B.* ⊙ Mexico.
alsinoides. *Lin.* 4 Ind. or. N. Holl.
E. hirsutus. *H. B.* (sec. *Chois.* et *Lam.* sec. *R. Br.*)
Nama convolvuloides. *Willd.* mpt.?
Nama evolvuloides. *Willd.* mpt.?
alsinoides. Willd. glabriusculus.
angustifolius. Roxb. hirsutus.
angustissimus. H. B. sericeus.
arbuscula. *Poir.* ♄ Domingo. *S.* 2.
E. canus. *Spr.* in *Balb.* hrb.
argenteus. *Pursh. Nutt.* 4 Am. sptr.
E. Nuttallianus. *R. S. S.* 8.
argenteus. R. Br. hirsutus, sericeus.
argyreus. *Chois.* ♄ Quito.
E. incanus. *H. B.*
Cressa sericea. *Willd.* mpt.
azureus. Schum. villosus.
canus. Spr. arbuscula.
capitatus. *Nees. Mart.* 4 Brasil.
chinensis. *Chois.* China.
Commersonii. Pers. sericeus.
cuspidatus. H. B. incanus.
debilis. H. B. linifolius.
decumbens. R. Br. linifolius.
domingensis. Spr. nummularius.
echioides. *Moric.* ♄ Bahia.
elegans. *Moric.* 4 Bahia.
emarginatus. *Burm. Lin. fil.* ⊙ Ind. or. *S.* 13.
E. gangeticus. *Lin.* (sec. *Chois.*)
ericaefolius. *Schrank.* 4 ♄ Brasil.
E. villosus. *R. P.?* (sec. *Chois.*)
ericoides. Nees. glomeratus.
ferrugineus. Wall. Convolvulus pluricaulis.
filiformis. Willd. linifolius.
frankenioides. *Moric.* 4 Babia.
gangeticus. *Lin.* Ind. or. *S.* 16.
Convolvulus reniformis. *Wall.* fl. ind.
Convolvulus gangeticus. *Lin.*
Ipomoea reniformis *Chois.*
β. Lettsomia macrocalyx. *Wight.* hrb.
γ. Convolvulus leucanthus. *Hrbr. Madr.*
Ipomoea salicifolia. *Hrbr. Madr.*
δ. Convolvulus marginalis. *Hamilt.* hrb.
Ipomoea baccifera. *Russ.* hrb.

glaber. Spr. glabriusculus.
glabriusculus. *Chois.* 2l Am. austr.
E. alsinoides. *Willd.* spec.? (non *Lin.* sec. *Chois.*)
E. glaber. *Spr.* 10.
glomeratus. *Nees. Mart.* ♄ Brasil. *S.* 19.
E. ericoides. *Nees* in Flora 1821?
E. phylicoides. *Schrad.* Goett. Anz.?
Cladostylus ericoides. *Neuw.* Reise?
gypsophiloides. *Moric.* 2l Bahia.
hederaceus. Burm. Convolvulus flavus.
heterophyllus. *Labil.* N. Holl.
E. hirsutus. *Lam.* var. *Spr.*
hirsutulus. Hrbr. Mus. brit. hirsutus.
hirsutus. *Lam.* 2l Ind. or. N. Holl. *S.* 6.
E. angustifolius. *Roxb.*
E. argenteus. *R. Br.?* (sec. *Chois.*)
E. hirsutulus. *Mus. brit.?*
E. sericeus. *Wall.*
(cfr. E. alsinoides, heterophyllus.)
holosericeus. *H. B.* 2l N. Granat.
E. sericeus. *Sw.* var. *Spr.*
javanicus. Blum. linifolius.
imbricatus. Mart. rufus.
incanus. *Lam. Pers.* ♄ Amer. sptr. *S.* 11.
E. cuspidatus. *H. B.*
E. sericeus. *H. B.*
Nama sericea. *Willd.* mpt.
incanus. H. B. argyraeus.
lanceolatus. Poir. villosus.
latifolius. *Ker.* ♄ Brasil. *S.* 1.
E. sericeus. *Leand.*
linifolius. *Lin.* 2l Terrac austr. *S.* 7.
E. debilis. *H. B. S.* 13.
E. decumbens. *R. Br.*
E. filiformis. *Willd.* mpt.
E. javanicus. *Blum?*
Convolvulus linifolius. *Lin.*
longifolius. *Chois.* ♄ Am. austr.
macrophyllus. Willd. Convolvulus floribundus.
mucronatus. *Swartz.* Guadal.
Mühlenbergii. *Spr.* pug. (in Syst. omiss.) Am. sptr. †
nummularius. *Lin.* ☉ Ind. occ. *S.* 18.
E. domingensis. *Spr.* in *Balb.* hrb.
E. reniformis. *Salzm.* in *Dec.* hrb.
E. veronicaefolius. *H. B. S.* 17. (sec. *Chois.*)
Convolvulus nummularius. *Lin.*
Nuttallianus. Schult. argenteus.
paniculatus. *Spr.* ☉ N. Granat. *S.* 3.
Cladostyles paniculata. *H. B.*
phylicoides. Schrad. glomeratus.
pusillus. *Chmss.* ♄ Brasil.
reniformis. Salzm. nummularius.
rufus. *St. Hil.* 2l Brasil.
E. imbricatus. *Mart.* in *Hook.* hrbr.
sericeus. *Swartz.* 2l Am. austr.
E. angustissimus. *H. B.*
E. Commersonii. *R. S.*
E. virgatus. *Willd.*
Convolvulus Commersonii. *Lam.*
Convolvulus minimus. *Vitm.*
sericeus. Leand. latifolius.
sericeus. R. P. incanus.
Sherardi. *Chois.* ☉ Carolina.
Convolvulus Sherardi. *Pursh. S.* 643. 277. *Dr.* 862. 308.
speciosus. *Moric.* 2l Bahia.
tenuis. *Mart.* in *Hook.* hrb. Brasil.
thymiflorus. *Chois.* ♄ Bahia.
veronicaefolius. H. B. nummularius.
villosus. *R. P.* 2l N. Holl. Am. austr. *S.* 5.
E. azureus. *Schum.?*
β. E. lanceolatus. *Poir.*
virgatus. Willd. sericeus.

EVONYMODAPHNE. *Nees.*
Fam. Laurineae. *Nees.*
armeniaca. *Nees.* ♄ Peru.
Laurus armeniaca. *Poepp.*

Evonymoides. *Moench. Medic.*
scandens. Med. Celastrus scandens.

EVONYMUS. *Lin. Spr.* 867. *Dec.* II. 3. *Dietr.* 1041.
Fam. Celastrineae. *Dec.* — Dumosae. *Lin.* — Oligantherae pentandrae. *Roy.* — Plyrontophyta. *Neck.* — Rhamni. *Juss.* — Sambuci. *Rül.* — Theaceae Celastreae. *Rchbch.* — Zizyphi. *Adans.*

alternifolius. Moench. americanus.
americanus. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 5. *D.* 6. *Dr.* 6.
E. alternifolius. *Moench.*
E. sempervirens. *Marsh.*
(cfr. E. sarmentosus.)
angustifolius. *Pursh.* ♄ Am. septr. *S.* 8. *D.* 7. *Dr.* 7.
angustifolius. Vill. europaeus.
atropurpureus. *Jacq.* ♄ Am. sptr. *S.* 4. *D.* 5. *Dr.* 5.
E. carolinensis. *Marsh.*
(cfr. E. Hamiltonianus.)
attenuatus. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
bullatus. *Wall.* ♄ Ind. or.
chinensis. *Lour.* ♄ China. *D.* 12. *Dr.* 21.
Colpoon. Lam. Fusanus compressus.
Colpoon. Lin. Cassine Colpoon.
crenulatus. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Elaeodendron nelgherrense. *Wall.* cat.
dichotomus. *Heyn.* ♄ Ind. or. *S.* 17. *Dr.* 17.
echinatus. *Wall.* ♄ Nepal. *S.* 16. *Dr.* 16.
E. scandens. *Grah.*
europaeus. *Lin.* ♄ Europ. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
E. angustifolius. *Vill.*
E. multiflorus. *Opiz.*
E. tenuifolius. *Poll.*
E. vulgaris. *Mill. Lam.*
Evonymus nr. 83. *Gmel.* sib. nr. 829. *Hall.* helv.
(cfr. E. latifolius, verrucosus.)
filiformis. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
fimbriatus. *Wall.* ♄ Malacc. *S.* 13. *D.* 13.
frigidus. Wall. lacerus.
garcinifolius. Roxb. lacerus.
grandiflorus. Wall. Lophopetalum grandiflorum.
grossus. *Wall.* ♄ Ind. or. *S.* 14. *D.* 14.
Elaeodendron glaucum var. E. F. *Wall.* cat.
Hamiltonianus. *Wall.* ♄ Ind. or.
E. atropurpureus. *Jacq.* sec. *Roxb.* in *Wall.* cat.
japonicus. *Lin. fil.* ♄ Japon. *D.* 9. *Dr.* 10.
(cfr. E. pendulus.)
javanicus. *Blum.* ♄ Java.
indicus. *Heyn.* ♄ Ind. or. *S.* 18. *Dr.* 18.
inermis. Forsk. Ochna parvifolia.
lacerus. *Don.* ♄ Ind. or. *S.* 10. *Dr.* 10.
E. frigidus. *Wall.* (sec. *Spr.*)
E. garcinifolius. *Roxb.* (sec. *Dec.*) *S.* 19. *Dr.* 19.
laetus. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
latifolius. *Mill. Scop.* ♄ Eur. med. *S.* 3. *D.* 3. *Dr.* 3.
E. europaeus β latifolius. *Lin.*
E. vulgaris β. *Lam.*
Evonymus nr. 830. *Hall.* helv.
longifolius. *Medic.* (Bot. Beob. 1783. p. 311.)
lucidus. Don. Lophopetalum lucidum.
micranthus. *Don.* ♄ Ind. or. *S.* 9. *D.* 11. *Dr.* 9.
E. glaber. *Roxb.* (sec. *Spr.*)
multiflorus. Opiz. europaeus.
nanus. *Bbrst.* ♄ Caucas. *S.* 7. *D.* 4. *Dr.* 4.
nepalensis. *Hort. angl.* ♄ Nepal.
obovatus. *Nutt.* ♄ Pensylvan. *S.* 6. *D.* 8. *Dr.* 8.
ovatus. *Wall.* ♄ Ind. or.
pendulus. *Wall.* ♄ Ind. or.
E. japonicus. *Thunb.?* (sec. *Wall.*)
punctatus. *Wall.* ♄ Ind. or.
sarmentosus. *Loud. Sweet.* ♄ Am. sptr.
E. americanus β sarmentosus. *Nutt.*
E. scandens. *Hort.*
scandens. Grah. echinatus.
scandens. Hort. sarmentosus.
serrulatus. *Wall.* ♄ Ind. or.
Sieboldianus. *Blum.* ♄ Java.
subtriflorus. *Blum.* ♄ Java.
theaefolius. *Wall.* ♄ Ind. or.
Thunbergianus. *Blum.* ♄ Java.
Celastrus alata. *Thunb. S.* 843. 45. *D.* II. 7. nr. 40. *Dr.* 1033. 48.
Tina. *Hamilt.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
tingens. *Wall.* ♄ Ind. or. *S.* 12. *Dr.* 12.
Tobira. Thunb. Pittosporum Tobira.
vagans. *Wall.* ♄ Nepal. *S.* 15. *Dr* 15.
velutinus. *Fisch. Meyer.* ♄ Caucas.
verrucosus. *Scop.* ♄ Austr. Hungar. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.
E. europaeus γ leprosus. *Lin. fil.*
vulgaris. Mill. europaeus.
nr. 83. *Gmel.* sib. europaeus.
829. *Hall.* helv. europaeus.
830. *Hall.* latifolius.

Evopis. *Cassin.*
heterophylla. Cass. Berkeya cynaroides.
Evosma. *Andr.*
albiflora. Andr. Logania floribunda.
EVOSMIA. *Humb. Bonpl. Spr.* 241. *Dec.* IV. 438. *Dietr.* 571.
Euosma. *Willd.*
Fam. Rubiaceae Cinchonaceae. *Endl.* — Rubiaceae Hamelieae. *Kunth.*
aggregata. *Spr.* ♄ Peru. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.
Higgensia aggregata. *Pers.*
Ohiggensia aggregata. *R. P.*
caripensis. *H. B.* ♄ Cumana. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
obovata. Spr. Higgensia obovata.
verticillata. Spr. Higgensia verticillata.
Evosmus. *Nutt.*
aestivalis. Nutt. Benzoin aestivale.
albida. Nutt. Sassafras albidum.
Benzoin. Nutt. Benzoin odoriferum.
Diospyros. Nutt. Benzoin melissaefolium.
geniculata. Nutt. Tetranthera geniculata.
Sassafras. Nutt. Sassafras officinale.
Evrardia. *Adans.*
(Terebinthus. *Sloan* jam. 107. quid?)
EWYCHIA. *Blum.*
Fam. Melastomaceae. *Blum.*
cyanea. *Blum.* ♄ Amboina. (Flora 1831. 523.)
Melastoma azurea. *Zippel.* (non *Blum.*)
EXACUM. *Lin. Spr.* 442. *Dietr.* 509.
Dejanira. *Chmss. Schlcht.*
Floyeria. *Neck.**
Pseudochironia. *Griseb.*
Pseudosebaea. *Griseb.*
Fam. Apocyna. *Adans.* — Darinyphyta. *Neck.* — Gentianeae. *Rül. Juss.* — Plasyrgophyta. *Neck.** — Rotaceae. *Lin.* — Paucistamineae. *Crantz.*
alatum. Heyn. Canscora alata.
alatum. Roth. Canscora decussata.
albens. Lin. fil. Sebaea albens.
amplexifolium. D. Dietr. nervosum.
aphyllum. Willd. Vohyria aphylla.
arenarium Schult. Coutoubea racemosa.
aureum. Lin. Sebaea aurea.
bicolor. *Roxb.* ⊙ Ind. or. *S.* 6. *Dr.* 6.
brachiatum. Spix. Schübleria diffusa.
Candollei. Bat. Cicendia Candollei.
carinatum. Roxb. pedunculatum.
chilense. Bert. Cicendia quadrangularis.
chironioides. *Griseb.* ⊙ Ins. Philip.
Chulasium. Hamilt. tetragonum.
cordatum. Lin. Sebaea cordata.
cubense. Poepp. Schultesia stenophylla.
dichotomum. Herb. Madr. pedunculatum.
diffusum. Willd. Canscora diffusa.
erectum. *Roth.* Ind. or. *S.* 10. *Dr.* 10.
Gentiana diffusa. *Heyne.*
Orthostemum erectum. *R. Br.*
erubescens. Spr. pallescens.
fastigiatum. Arn. Cicendia fastigiata.
filiforme. Willd. Cicendia filiformis.
glaucum. Bat. Cicendia Candollei.
grandiflorum. *Wall.* Ind. or.
grandiflorum. Gaertn. Sebaea cordata.
guianense. Aubl. Schultesia stenophylla.
heterocliton. Willd. Canscora sessiliflora.
hyssopifolium. Willd. Hippion hyssopifolium.
inflatum. Hook. Cicendia quadrangularis.
macranthum. *Hook.* ⊙ Ceylon.
minus. Schult. Coutoubea minor.
nervosum. *Spr.* 2♃ Brasil. *S.* 17.
E. amplexifolium. *D. Dietr.* 17.
Callopisma amplexifolium. *Mart.*
Dejanira nervosa. *Schlcht.*
ovale. *Griseb.* ⊙ Ceylon.
ovatum. Labil. Sebaea ovata.
pallescens. *Spr.* 2♃ Brasil. *S.* 16.
E. perfoliatum. *D. Dietr.* 16.
Callopisma perfoliatum. *Mart.*
Dejanira pallescens. *Schlchtd.*
β. E. erubescens. *Spr.* 15. *Dr.* 15.
Dejanira erubescens. *Schlcht.*
patens. Willd. hrb. quitense.
pedunculatum. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 4. *Dr.* 4.
E. carinatum. *Roxb.* (sec. *Wall.*)
E. dichotomum. *Hrbr. Madr.*
E. stellatum. *Hamilt.* hrbr.
E. sulcatum. *Roxb.* hrbr.
Sebaea albens. *R. Br.* (sec. *Chamss.*)
Sebaea carinata. *Spr.* 443. 7.
perfoliatum. D. Dietr. pallescens.
pteranthum. *Wall.* ⊙ Ind or.
pulchellum. Pursh. Sabbatia pulchella.
punctatum. *Lin.* Ind. or. *S.* 11. *Dr.* 11.
purpureum. Lam. Schultesia stenophylla.
pusillum. Dec. Cicendia pusilla.
quadrangulare. Willd. Cicerbita quadrangularis.
quinquenervium. *Griseb.* ⊙ Madagasc.
quitense. *Spr.* ⊙ Quito. *S.* 14. *Dr.* 14.
E. patens. *Willd.* hrb.
E. strictum. *Willd.* hrb.
Erythraea quitensis. *H. B.*
racemosum. Schult. Coutoubea racemosa.
ramosum. Vahl. Coutoubea ramosa.
roseum. Royl. tetragonum.
sessile. *Lin.* ⊙ Zeylon. *S.* 5. *Dr.* 5.
spicatum. Vahl. Coutoubea densiflora.
stellatum. Hamilt. pedunculatum.
strictum. Willd. hrb. Coutoubea minor.
stylosum. *Wall.* ⊙ Ind. or.
sulcatum. *Roxb.* ⊙ Ind. or.
Sebaea sulcata. *Spr.* 443. 8.
(cfr. E. pedunculare.)
tenellum. Hrbr. Madr. Canscora tenella.
tenuifolium. *Aubl.* ⊙ Guiana. *S.* 8. *Dr.* 8.
E. violaceum. *Lam.*
Apophragma tenuifolium. *Grieseb.*
teres. *Wall.* ⊙ Ind. or. *S.* 9. *Dr.* 9.
ternifolium. R. S. Coutoubea densiflora.
tetragonum. *Roxb.* ⊙ Bengal. *S.* 7. *Dr.* 7.
E. Chulasium. *Hamilt.* hrb.
vaginale. Labil. Logania latifolia.
verticillatum. Willd. Hippion verticillatum.
violaceum. Lam. tenuifolium.
viscosum. Smith. Ixanthus viscocus.
Walkeri. *Arn. Griseb.* ⊙ Zeylon.
zeylanicum. *Roxb.* Zeylon. ⊙
Chironia trinervis. *Lin.*
Lisianthus zeylanicus. *Spr.* 636. 10. *Dr.* 867. 9.
EXADENUS. *Griseb.*
Fam. Gentianeae. *Griseb.*
brevicornis. *Griseb.* ⊙ Chili. Peru.
Swertia brevicornis. *H. B. S.* 1002. 16.
parviflorus. *Griseb.* ⊙ Mexico.
Swertia parviflora. *H. B. S.* 1002. 10.
Exagrostis. *Jacq. fil.*
elongata. *Jacq.* Poa elongata.
EXARRHENA. *R. Brown. Spr.* 594. *Dietr.* 733.
Fam. Asperifoliae Boragineae. *Spr.* — Asperifoliae Heliotropeae. *Endl.* — Borragineae. *R. Br.*
suaveolens. *R. Br.* Ins. Diemen. *S.* 1. *Dr.* 1.
Myosotis suaveolens. *Poir.*
EXCOECARIA. *Lin. Spr.* 2345.
Fam. Cyrtosiphyta. *Neck.* — Euphorbiaceae. *Rül. Juss.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchb.* — Tricoccae. *Lin.*
Agallocha. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 3.
brasiliensis. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 9.
Camettia. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 7.
canjorensis. *Dennst.* ♄ Ind. or.
(*Rheed* H. mal. V. t. 23.)
cochinchinensis. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 8.
concolor. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 4.
Gussonia concolor. *Spr.* Entd.
discolor. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 3.
Gussonia discolor. *Spr.* Entd.
glandulosa. *Swartz.* ♄ Jamaic. Brasil. *S.* 2.
Sebastiana brasiliensis. *Spr.*
ilicifolia. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 10.
lucida. *Swartz.* ♄ Jamaic. *S.* 1.
Gymnanthes lucida. *Sw.* pr.
riparia. *Schlcht.* ♄ Mexico.
serrata. *Ait.* ♄ Chili.
tinifolia. *Swartz.* ♄ Jamaic. *S.* 6.
Gymnanthes elliptica. *Sw.* pr.
Excremis. *Willd.*
ramosa. Willd. Dianella dubia.

* Species Aubletianae.

Exitelia. *Blum.* Maranthes.
EXOACANTHA. *Labil. Spr.* 1027. *Dec.* IV. 235.
Fam. Umbelliferae. *Labil.* Smyrnoae. *Dec.*
heterophylla. *Labil.* ♂ Palaestina. *S.* 1. *D.* 1.
EXOCARPUS. *Labil. Spr.* 944. *Dietr.* 1149.
Fam. Antholobeae. *Mart.* — Coniferae Taxeae. *Spr.* Santaleae. *R. Br.* — Taxineae. *Schultz.*
aphylla. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 6. *Dr.* 6.
cupressiformis. *Labil.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *Dr.* 2.
humifusa. *R. Br.* ♄ Terra Diemen. *S.* 4. *Dr.* 4.
latifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1.
phyllanthoides. *Endl.* ♄ Ins. Norfolk.
spartea. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 3. *Dr.* 3.
stricta. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 5. *Dr.* 5.
Cupressus australis. *Pers.?* sec. *Spr.*
Exogonium. *Chois.*
arenarium. Chois. Ipomoea arenaria.
bracteatum. Chois. Ipomoea bracteata.
filiforme. Chois. Ipomoea filiformis.
eriospermum. Chois. Ipomoea Desrousseauxii.
pedatum. Chois. Ipomoea pedata.
repandum. Chois. Ipomoea repanda.
racemosum. Chois. Ipomoea racemosa.
spicatum. Chois. Ipomoea spicata.
EXOSTEMMA. *Humb. Bonpl. Spr.* 771. *Dec.* IV. 358. *Dietr.* 936.
Brachyanthum. *Dec.* 11—15.
Pitonia. *Dec.* 1—10.
Pseudostemma. *Dec.* 16—19.
Fam. Rubiaceae Cinchonaceae. *Kunth.*
angustifolium. *R. S.* ♄ Domingo. *S.* 11. *Dr.* 4. *Dr.* 4.
Cinchona angustifolia. *Sw.*
australe. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 16. *D.* 17. *Dr.* 17.
brachycarpum. *R. S.* ♄ Jamaic. *S.* 4. *D.* 8. *Dr.* 8.
Ginchona brachycarpa. *Sw.*
canescens. *Bartl.* ♄ Mexico. *D.* 3. *Dr.* 3.
capitatum. *Spr.* ♄ Am. austr. *S.* 6. *D.* 10. *Dr.* 10.
E. floribundum. *R. S.* var.? *Dec.*
caribaeum. *R. S.* ♄ Ind. occ. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Cinchona caribaea. *Jacq.*
Cinchona jamaicensis. *Wight.*
β. Cinchona racemosa. *Schrank?*
coriaceum. *R. S.* ♄ Domingo. *S.* 10. *D.* 5. *Dr.* 5.
Cinchona coriacea. *Poir.*
Cinchona lancifolia. *Mutis.* var. *Hartung.*
Cinchona nitida. *R. P.?* (sec. *Poir.*)
corymbiferum. *R. S.* ♄ Ins. maris pacific.
Cinchona corymbifera. *Forst.* *S.* 8. *D.* 12. *Dr.* 13.
corymbosum. *Spr.* ♄ Peru. *S.* 12. *D.* 14. *Dr.* 14.
Portlandia corymbosa. *R. P.*
cuspidatum. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 15. *D.* 16. *Dr.* 16.
dissimiliflorum. *R. S.* ♄ Am. mer. *S.* 13. *D.* 15. *Dr.* 15
Cinchona dissimiliflora. *Mutis.*
floribundum. *R. S.* ♄ Ind. or. *S.* 3. *D.* 9. *Dr.* 9.
Cinchona floribunda. *Sw.*
Cinchona Luciana. *Vitm.*
Cinchona montana. *Badier.*
Cinchona sancta Lucia. *David.*
Quinquina Piton. *Badier.*
formosum. *Chamis. Schlcht.* ♄ Brasil. *D.* 18. *Dr.* 18.
lineatum. *R. S.* ♄ Domingo. *S.* 9. *D.* 6. *Dr.* 6.
Cinchona lineata. *Vahl.*
longiflorum. *R S.* ♄ Domingo. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.
Cinchona longiflora. *Lamb.*
Cinchona caribaea. *Vavas.* (sec. *Vavas.*)
parviflorum. *Rich. H. B.* ♄ Ins. Carib. *S.* 11. *D.* 7. *Dr.* 7.
peruvianum. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 5. *D.* 13. *Dr.* 12.
Cinchona peruviana. *Poir.*
philippicum. *R. S.* ♄ Ins. Philip. *S.* 7. *D.* 11. *Dr.* 11.
Cinchona philippica. *Cav.*
Souzanum. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 19. *Dr.* 19.
EXOSTYLES. *Schott.*
Fam. Cassieae. *Rchbch.* — Caesalpineae. *Vogel.* — Papilionaceae. *Schultz.*
glabra. *Vogel.* ♄ Brasil.
venusta. *Schott.* ♄ Brasil. *Spr.* c. p. 406.
EYSENHARDTIA. *Humb. Bonpl. Dec.* II. 257.
Fam. Leguminosae. *Kunth.* Loteae. *Dec.* — Papilionaceae Loteae. *Rchbch.*
amorphoides. *H. B.* ♄ Mexico. *D.* 1.
Dalbergia amorphoides. *Spr.* c. p. 268.
EYSELIA. *Neck.* Galium.
Eyselia. *Rchbch.*
bellidiflora. Rchbch. Eyletes bellidiflora.
Eystathes. *Lour.* Eustathes.

F.

FABA. *Adans. Juss- Dec.* II. 354.
Fam. Leguminosae. *Juss.* Vicieae. *Dec.* — Papilionaceae Fabaceae. *Rchbch.*
major. Desf. vulgaris.
sativa. Autor. vulgaris.
vulgaris. *Mill.* ⊙ Oriens. *D.* 1.
F. major. *Desf.*
F. sativa. *Autor.*
Vicia Faba. *Lin. Spr.* 2573. 28. *
Fabago. *Adans. Moench.*
alata. Moench. Zygophyllum Fabago.
major. G. Don. Zygophyllum Fabago.
FABIANA. *Ruiz* et *Pav. Spr.* 699. *Dietr.* 860.
Fam. Personatae Scrophularinae. *Rchbch.* — Solanaceae. *Spr.* Nicotianeae. *Endl.*
imbricata. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 1. *Dr.* 1.
lanuginosa. *Hook.* ♄ Chili.
thymifolia. *St Hil.* ♄ Brasil. *S.* 2. *Dr.* 2.
viscosa. *Hook.* Chili.
FABRICIA. *Gaertn. Spr.* 1833. *Dec.* III. 229.
Fam. Myrtaceae. *Vent. Dec.*
argentea. *Hort.* ♄ N. Holl.
laevigata. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1.
myrtifolia. *Gaertn.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *D.* 2.
myrtifolia. Hort. Leptospermum ovatifolium.
sericea. *Nois. Sweet.* ♄ N. Holl.
stricta. *Lodd.* (B. C. t. 1219.) ♄ N. Noll.
Fabricia. *Thunb.*
plicata. Thunb. Curculigo plicata.
serrata. Thunb. Hypoxis serrata.
stellata. Thunb. Hypoxis stellata.
villosa. Thunb. Hypoxis obliqua, sobolifera, villosa.
Fabricia. *Adans.* Lavandula.
Fabricia. *Scop.* Hedysarum.

* Varietates hortenses: albiflora, chlorosperma, ensiformis, equina, macrosperma, praecox, purpurea.

FACELIS. *Cassim. Dec.* VII. 47.
Fam. Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae Mutisiaceae. *Less.* — Corymbiferae. *Schultz.* — Synantherae Inulae. *Cass.*
apiculata. *Cass.* 2↳ Am. austr. *D.* 1.
Elichrysum retusum. *Spr.* 2726. 31.
Gnaphalium retusum. *Lam.*
Leptalea apiculata. *Don.* mpt.
Fagara. *Kin.*
acuminata. Swartz. Zanthoxylon acuminatum.
affinis. Schult. Zanthoxylon affine.
alata. Eckl. Zeyh. Zanthoxylon alatum.
armata. Thunb. Zanthoxylon Thunbergii.
Avicennae. Lam. Zanthoxylon Avicennae.
australis. Cunningh. Zanthoxylon australe.
Budrunga. Roxb. Zanthoxylon Budrunga.
capensis. Thunb. Fagarastrum capense.
dubia. Willd. Fraxinus Schiedeana.
Elaphrium. Willd. Elaphrium glabrum.
emarginata. Swartz. Zanthoxylon emarginatum.
Evodia. Lin. Evodia hortensis.
fraxinifolia. Lam. Zanthoxylon tricarpon.
glabra. Blum. Evodia glabra.
guianensis. Lam. Zanthoxylon hermaphroditon.
heterophylla. Lam. Zanthoxylon heterophyllum.
horrida. Thunb. Zanthoxylon horridum.
innermis. Willd. Zanthoxylon Culantrilo.
lentiscifolia. H. B. Zanthoxylon Perota.
Lunu-Ankenda. Gaert. Zanthoxylon zeylanicum.
martinicensis. Lam. Zanthoxylon martinicense.
microphylla. Desf. Zanthoxylon tragodes.
monophylla. Lam. Ochroxylon punctatum.
nitida. Roxb. Zanthoxylon nitidum.
obtusifolia. Schult. Evodia obtusifolia.
octandra. Lin. Elaphrium Jacquinianum.
pentandra. Aubl. Zanthoxylon hermaphroditum.
peruviana. Willd. Zanthoxylon affine.

pimpinelloides. Lam. Zanthoxylon pimpinelloides.
Piperita. Lin. Zanthoxylon Piperita.
Pterota. Lin. Zanthoxylon Pterota.
Rhetsa. Roxb. Zanthoxylon Rhetsa.
spinifex. Jacq. Zanthoxylon spinifex.
spinosa. Swartz. Zanthoxylon spinosum.
tragodes. Lin. Zanthoxylon tragodes.
trifoliata. Swartz. Zanthoxylon ternatum.
triphylla. Lam. Zanthoxylon Lamarckianum.
triphylla. Moon. Zanthoxylon zeylanicum.
triphylla. Roxb. Zanthoxylon Roxburghianum.
zanthoxyloides. Lam. Zanthoxylon senegalense.
zeylanica. Steud. Zanthoxylon zeylanicum.

FAGARASTRUM. *G. Don.*
Fam. Terebinthaceae. *Don.*
anisatum. *Don.* ♄ Guinea.
Amyris anisata. *Willd. S.* 1446. 20. *D.* II. 82. 10.
capense. *Don.* ♄ Pr. b. sp.
Amyris capensis. *Spr.* 1446. 21.
Elaphrium capense. *Dec.* I. 724. 6.
Fagara capensis. *Thunb.*
inaequale. *Don.* ♄ Pr. b. sp.
Amyris inaequalis. *Spr.*
Elaphrium inaequale. *Dec.* I. 724. 5.
Rhus pauciflorum. *Thunb. S.* 1108. 12. *D.* II. 67. 12.

FAGELIA. *Neck. Dec.* II. 389.
Fam. Cytcophyta. *Neck.* — Leguminosae Vicieae. *Dec.* — Papilionaceae Fabaceae. *Rchb.* — Papilionaceae Phaseoleae. *Spach.*
bituminosa. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
Crotalaria bituminosa. *Spr.* 2548. 55.
Crotalaria glycinea. *Lam. Spr.* 2548. 71.
Dolichos hirtus. *Hort.*
Glycine bituminosa. *Lin.*
Glycine viscosa. *Mocnch.*
pubescens. *Eckl. Zeyh.* 24 ♄ Afr. austr.
viscida. *Eckl. Zeyh.* 24 ♄ Afr. austr.

Fagelia. *Gmel.* syst.
flavicans. Gmel. Calceolaria pinnata.

FAGONIA. *Lin. Spr.* 1588. *Dec.* I. 704.
Fam. Diplosantherae. *Roy.* — Gruinales. *Lin.* — Rutaceae. *Juss.* — Sapindaceae Zygophylleae. *Rchb.* — Succulentae. *Lin.* (olim.) — Synathrophyta. *Neck.* — Zizyphi. *Adans.* — Zygophylla. *Rül. Dec.*
arabica. *Lin.* ♄ Arab. Aegypt. *S.* 2. *D.* 3.
F. mysorensis. *Roth.* sec. *Wight. Arn.*
armata. *R. Br.* in *Salt.* ♄ Abyssin.
Bruguieri. *Dec.* ♄ 24. Syria. *S.* 7. *D.* 10.
F. mysorensis. *Heyn. Roth.* (sec. *Spr.*)
chilensis. *Hook. Arn.* Chili.
cistoides. *Delil. Decais.* ♄ Arab. petr.
cretica. *Lin.* ♄ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 1. *D.* 1.
F. deflexa. *Moench.*
F. erecta. *Mill.*
β. F. hispanica. *Lin. D.* 2.
deflexa. Moench. cretica.
erecta. Mill. cretica.
glutinosa. *Delil.* ♄ Aegypt. *S.* 4.
F. scabra. *Forsk.?*
hispanica. Lin. cretica.
indica. Lin. persica.
latifolia. *Delil.* ⊙ Aegypt. *S.* 5. *D.* 6.
mollis. *Delil.* ♄ Aegypt. *S.* 3. *D.* 5.
mysorensis. Heyn. Roth. arabica, Bruguieri, Oliverii.
Oliverii. *Dec.* ♄ Persia. *D.* 9.
F. mysorensis. *Roth.* (sec. *Wight. Arn.*) *D.* 7.
F. persica. *Dec.* (sec. *Spr.*)
orientalis. *Presl.* ⊙ Oriens.
persica. *Dec.* ⊙ Persia.
F. indica. *Lam.*
(cfr. F. Oliverii.)
scabra. Forsk. glutinosa.
tenuifolia. *Steud. Hochst.* (Hrbr. arab. nr. 917.) ♄ Arab. fel.

Fagopyrum. *Moench. Gaertn.*
carinatum. Moench. Polygonum Convolvulus.
dentatum. Moench. Polygonum tataricum.
dumetorum. Schreb. Polygonum dumetorum.
esculentum. Moench. Polygonum Fagopyrum.
membranaceum. Moench. Polygonum dumetorum.
tataricum. Gaert. Polygonum tataricum.

FAGRAEA. *Thunb.*

Willughbeia. *Spreng.* (c. p. 71.)
Fam. Apocyna. *Juss.* — Campylophyta. *Neck.* — Colubrinae. *Cassel.* — Contortae. *Spr.* Gentianeae. *Rchb.* — Gentianeae. *Schultz.* — Loganieae Potalieae. *Endl.* — Potalieae. *Mart. G. Don.* — Strychnaceae. *Blum.*
auriculata. *Jack.* ♄ Sumatra.
Willughbeia auriculata. *Spr.* 7.
Blumei. *Steud.* ♄ Java.
F. obovata. *Blum.* (non *Wall.*)
crassifolia. *Wall.* ♄ Ind. or.
dubia. *Wall.* ♄ Ind. or.
elliptica. *Roxb.* Ins. Molucc.
Willughbeia elliptica. *Spr.*
(cfr. F. malayana.)
fragrans. *Roxb.* Ins. Malacc.
Willughbeia fragrans. *Spr.* 10.
globosa. *Wall.* ♄. Ind. or.
lanceolata. *Blum.* (et? *Wall.*) ♄ Java. Ind. or.?
littoralis. *Blum.* ♄ Java.
malayana. *Mart.* (N. Gen. II. 91. nota.) ♄ Ins. Malayan.
F. elliptica. *Roxb.* var.? *Mart.*
minor. *Reinw. Blum.* ♄ Java.
obovata. *Wall.* ♄ Ind. or.
Willughbeia obovata. *Spr.* 8.
obovata. Blum. F. Blumei.
racemosa. *Jack.* ♄ Ins. Malacc.
Willughbeia racemosa. *Spr.* 6.
volubilis. *Wall.* Sumatra.
Willughbeia volubilis. *Spr.* 5.
zeylanica. *Thunb.* ♄ Zeylan.
Willughbeia zeylanica. *Spr.* 4. *Dr.* 910. 4.

FAGUS. *Lin. Spr.* 3122.
Fam. Amentaceae. *Lin. Juss.* — Castaneae. *Adans.* Axonophyta. *Neck.* — Cupuliferae. *Rich.* — Quercl. *Rül.*
americana. *Sweet.* ♄ Am. sptr.
F. sylvatica β americana. *Pers.*
antarctica. *Forst.* ♄ Terra ignis. *S.* 3.
argentea. *Blum.* ♄ Java.
asplenifolia. Hort. comptoniaefolia.
atropurpurea. Hort. sylvatica.
atrorubens. Durois. sylvatica.
betuloides. Mirb. Betula antarctica.
Castanea. Lin. Castanea fesca.
Castanea. Lour. Castanea cochinchinensis.
cochinchinensis. Raeusch. Castanea cochinchinensis.
comptoniaefolia. *Desf.* ♄ — —
F. aspleniifolia. *Hort.*
F. sylvatica γ aspleniifolia. *Loud.*
β. F. cristata. *Lodd.*
cristata. Lodd. comptoniaefolia.
cuprea. Hort. sylvatica.
ferruginea. *Ait.* ♄ Am. sptr. *S.* 2.
F. grandifolia. *Hort.*
F. latifolia. *Herit.*
F. purpurea. *Desf.*
grandifolia. Hort. ferruginea.
heterophylla. Hort. sylvatica.
javanica. *Blum.* ♄ Java.
latifolia. Herit. ferruginea.
lutea. Molin. Zanthoxylon Maya.
nana. Duroi. Castanea pumila.
obliqua. *Mirb.* ♄ Chili.
pendula. Lodd. sylvatica.
purpurea. Desf. ferruginea.
purpurea. Herit. sylvatica.
quercoides. Hort. sylvatica.
sanguinea. Hort. sylvatica.
sylvatica. *Lin.* ♄ Europ. *S.* 1.
F. purpurea. *Herit.*
F. sylvestris. *Gaert.*
Fagus nr. 1622. *Hall.* helv.
Castanea Fagus. *Scop.*
β. F. sanguinea. *Hort.*
γ. F. quercoides. *Hort.*
δ. F. cuprea. *Lodd.*
ε. F. heterophylla. *Hort.*
ζ. F. pendula. *Hort.*
η. F. atrorubens. *Duroi.*
F. atropurpurea. *Hort.*
(cfr. F. americana, comptoniaefolia.)
sylvestris. Gaert. sylvatica.
nr. 1622. *Hall.* helv. sylvatica.

FALCARIA. *Host. Dec.* IV. 109.

Prionitis. *Adans. Delarb.*
Fam. Umbelliferae. *Adans.* Ammieae. *Dec.*

dahurica. *Dec.* 4 Sibiria. *D.* 2.
Cicuta dahurica. *Fisch. S.* 1036. 2.
Critamus dahuricus. *Hoffm.*
Sium cicutaefolium. *Gmel.* syst.
Sium latifolium β. *Bbrst.*
Sium nr. 14. *Gmel.* sib.
diversifolia. *Dec.* Nepal. *D.* 5.
Sison? diversifolius. *Wallich.*
javanica. *Dec.* Java. *D.* 3.
Sium javanicum. *Blum.*
laciniata. *Dec.* Java. *D.* 4.
Sium laciniatum. *Blum.*
latifolia. *Koch.* ♂ Carniola.
Hladnickia pastinacifolia. *Rchbch.*
Rivini. *Host.* 4 Eur. Oriens. *D.* 1.
Bunium Falcaria. *Bbrst.*
Critamus agrestis. *Besser.*
Drepanophyllum agreste. *Hoffm.*
Prionitis. *Adans.* (non *Lin.*)
Seseli Falcaria. *Crantz.*
Sium Falcaria. *Lin. S.* 1078. 6.
Sium falcatum. *Dub.*
Sium nr. 15. *Gmel.* sib. nr. 782. *Hall.* helv.

Falcata. *Gmel.*
caroliniana. Gmel. Amphicarpaea monoica.

Falcatula. *Brot.*
falsotrifolium. Brot. Trigonella ornithopodioides.

Falimiria. *Besser.*
bromoides. Besser. Gaudinia geminiflora.
coarctata. Besser. Gaudinia geminiflora.

Falkea. *Koenig.*
tenera. Koenig. Begonia tenera.

FALKIA. *Lin. Spr.* 1009.
Fam. Borragineae. *Juss.*—Convolvulaceae. *R. Br. Spr.*
repens. *Lin.* 4 Pr. b. sp. *S.* 1.
Convolvulus Falkia. *Thunb.*

FALLOPIA. *Lour.*
Fam.? (Polyandria monogyn.)
nervosa. *Lour.* ♄ China.

Falona. *Adans.* Cynosurus echinatus.

Falopia. *Adans.* Anredera, Brunichia.

Famarea. *Vitm.* Faramea.

FARAMEA. *Aubl. Dec.* IV. 496.

Farluca. *Rafin.*

Eufaramea. *Dec.* 1—4.

Famarea. *Vitm.*

Farameoides. *Dec.* 16—17.

Potima. *Pers.* (ex parte. *D.* nr. 5.)

Tetramerium. *Gaert. Spr.* 402. *Dec.* 5—15. *Dietr.* 456.
Fam. Rubiaceae. *Juss.* Coffeaceae. *Dec.* — Rubiaceae. Psychotrieae. *Endl.*
albescens. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 16.
Tetramerium albescens. *Dietr.* 16.
axilliflora. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 10.
Tetramerium axilliflorum. *D. Dietr.* 9.
calyciflora. *Rich.* ♄ Guiana. *D.* 15.
Tetramerium calyciflorum. *Dietr.* 11.
coerulea. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 9.
Tatramerium coeruleum. *Nees. Mart. Dr.* 2.
corymbosa. *Aubl.* 4 Guiana. *D.* 4.
Tetramerium corymbosum. *Dietr.* 15.
corymbosa. Sieb. Myonima multiflora.
guayaquilensis. *Dec.* ♄ Quito. *D.* 11.
Tetramerium multiflorum. *Bartl. Dr.* 6.
jasminoides. *Dec.* 4 N. Granat. *D.* 12.
Coffea flavicans. *Willd.* in *R. S.*
Tetramerium jasminoides. *H. B. S.* 3. *D.* 7.
latifolia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 6.
Tetramerium latifolium. *Chmss. Schlcht. Dr.* 5.
marginata. *Chmss.* Brasil.
Martini. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 17.
Tetramerium Albini. *Dietr.* 17.
montevidensis. *Dec.* ♂ Brasil. *D.* 7.
Tetramerium montevidense. *Chmss. Schlcht. Dr.* 3.
multiflora. *Rich.* Guiana. *D.* 14.
Tetramerium multiflorum. *Dietr.* 10.
odoratissima. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 5.
Coffea occidentalis. *Lin.*
Ixora americana. *Lin.*
Tetramerium occidentale. *Nees. Mart.*
Tetramerium odoratissimum. *Gaert. fil. S.* 1. *Dr.* 1.
sertulifera. *Dec.* ♄ Ind. occ. *D.* 2.
Tetramerium sertuliferum. *Dietr.* 13.
sessiliflora. *Aubl.* ♄ Guiana. *D.* 1.
Tetramerium sessiliflorum. *Dietr.* 12.

sessilifolia. *Dec.* ♄ Orinoco. *D.* 13.
Ixora sessilifolia. *Spr.* 401. 21.
Tetramerium sessilifolium. *H. B. Dr.* 8.
stipulacea. *Dec.* 4 Brasil. *D.* 8.
Tetramerium stipulaceum. *Chamss. Schlcht. Dr.* 4.
truncata. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 3.
Tetramerium truncatum. *Dietr.* 14.

Farameoides. *Dec.* Famarea.

Farnesia. *Gaspar.*
odora. Gaspar. Acacia Farnesiana.

FAROBAEA. *Schrank* in *Colla.* *
Fam. Compositae Senecionideae. *Schrank.*
nemorensis. *Schrank. Colla.* — —
tropica. *Schrank. Colla.* — —

FARSETIA. *Turra. Spr.* 2295. *Dec.* I. 157.

Cyclocarpaea. *Dec.* nr. 2.

Farsetiana. *Dec.* nr. 1.

Fibigia. *Medic. Dec.* nr. 3—7.
Fam. Cruciferae Alyssineae. *Dec.* — Tetradynamae Septatae. *Rchbch.*
aegyptiaca. *Turr.* ♄ Aegypt. *S.* 1. *D.* 1.
Cheiranthus Farsetia. *Lin.*
Cheiranthus linearis. *Forsk.*
Farsetia cheiranthoides. *R. Br.* in *Ait.*
Hesperis aegyptiaca. *Lam.*
Lunaria scabra. *Forsk.*
cheiranthifolia. *Desv.* ☉ Oriens. *D.* 6.
Alyssum cheiranthifolium. *Willd.*
cheiranthoides. R. Br. aegyptiaca.
clypeata. *R. Br.* ♂ Eur. austr. *S.* 11. *D.* 5.
Alyssum clypeatum. *Lin.*
Draba clypeata. *Lam.*
Farsetia clypeata. *Desv.*
Fibigia clypeata. *Moench.*
Lunaria canescens. *Willd.*
Lunaria clypeata. *All.*
deltoidea. R. Br. Aubrietia deltoidea.
diffusa. Desv. Heliophila diffusa.
elongata. Desv. Heliophila pectinata.
eriocarpa. *Dec.* ♄ Ins. Cyprus. *S.* 4. *D.* 4.
Günteriana. Andrz. Berteroa obliqua.
incana. R. Br. Berteroa incana.
libica. Spr. Lobularia libica.
linifolia. Andrz. Menioccus linifolius.
longisiliqua. *Decaisn.* 4 Arab. felix.
lunarioides. *R. Br.* ♄ Ins. Archipel. *S.* 3. *D.* 3.
Alyssum lunarioides. *Willd.*
Lunaria graeca. *Willd.* En.
Lunaria perennis. *Mill.*
Lunaria Tournefortii. *Sibth.*
mutabilis. R. Br. Berteroa mutabilis.
obliqua. Spr. Berteroa obliqua.
orbiculata. Spr. Berteroa orbiculata.
parviflora. Spr. Savignya aegyptiaca.
peruviana. Spr. Berteroa peruviana.
pinnata. Desv. Heliophila Peltaria.
sinuata. Roth. Vesicaria sinuata.
suffruticosa. *Dec.* ♄ Persia. *S.* 2. *D.* 1.
Alyssum superbum. *Herit.* hrb.
Lunaria suffruticosa. *Vent.*
triquetra. *Dec.* ♄ Dalmatia. *S.* 5. *D.* 7.
Alyssum triquetrum. *Portenschl.*

Farsetiana. *Dec.* Farsetia.

Fartis. *Adans.* Zizania.

FATIOA. *Dec.* III. 88.
Fam. Lythrarieae. *Dec.*
napaulensis. *Dec.* ♄ Napaul. *D.* 1.

FATOUA. *Gaudich.*
Fam. Moreae. *Gaudich.*
aspera. *Gaudich.* ♄ Japon.
Urtica japonica. *Thunb.* (ex parte.) *S.* 3099. 100.
cordata. *Gaudich.* ♄ Ins. Molucc?
Parictaria aspera. *Lesch.* mspt.
lanceolata. *Decaisn.* ♄ Ins. Timor.
pilosa. *Gaudich.* ♄ Japon.
Urtica japonica. *Thunb.* (ex parte.)

Fatraea. *Juss.* Terminalia Fatraea.

FAUJASIA. *Cassin. Dec.* VI. 293.
Fam. Compositae amphigynanthae. *Reichbch.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Corymbiferae. *Schultz.* — Synantherae Senecionidae. *Cass.*

* Genus a *Decandolleo* omissum. cfr. *Colla* Hort. ripul app. 4. p. 19. *Presl.* Repertor. 188.

Gen. 2319. Spec. 20,125

pinifolia, *Cass.* ♄ Mauritania. *D.* 1.
Conyza pinifolia. *Bory.*
Hubertia pinifolia. *Juss.* hrb.
Senecio pinifolius. *Pers.*
Senecio Commersonii. *Spr.* 2768. 36.

Faustula. *Cass.*
reticulata. Cass. Ozothamnus reticulatus.

Favonium. *Gaert.*
spinosum. Gaert. Didelta spinosum.

Faya. *Neck.* Crenaea.

Fenea. *Spr.*
linearis. Spr. Selloa linearis.
plantaginea. Spr. Selloa plantaginea.

FEDIA. *Moench. Dec.* IV. 630. *Spr.* 140. *Dietr.* 185.

Mitrophora. *Neck.*

Polypremum. *Adans.*
Fam. Aggregatae. *Whlbrg. Link.* — Caprifoliaceae. *Rchbch.* — Dipsaceae. *Vent.* — Scabiosae. *Adans.* — Valerianeae. *Dec.*

acaulis. Stev. Hohenackera bupleurifolia.
auricula. Dec. Valerianella auricula.
brachystephana. Tenor. Valerianella brachystephana.
campanulata. Steud. Valerianella campanulata.
carinata. Steven. Valerianella carinata.
carnosa. Mirb. Valeriana carnosa.
chaerophylloides. H. B. Astrephia chaerophylloides.
chenopodifolia. Pursh. Valerianella chenopodifolia.
Cornucopiae. *Vahl.* ☉ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 25.
F. graeca. *Dufr.*
F. incrassata. *Moench.*
Valeriana graeca. *Lin.*
coronata. Guss. Valerianella hamata.
coronata. Vahl. Valerianella coronata.
costata. Steven. Valerianella costata.
dasycarpa. Steven. Valerianella Morisonii.
dentata. Bbrst. Valerianella Morisonii.
dentata. Sieb. Valerianella truncata.
dentata. Vahl. Valerianella dentata.
discoidea. Rchbch. Valerianella platyloba.
discoidea. Vahl. Valerianella coronata.
echinata. Vahl. Valerianella echinata.
eriocarpa. Desv. Valerianella eriocarpa.
exscapa. Steven. Hohenackera bupleurifolia.
gibbosa. Guss. Valerianella gibbosa.
graeca. Dufr. F. Cornucopiae.
grandiflora. Wallich. Nardostachys grandiflora.
hamata. Dec. Valerianella hamata.
incrassata. Moench. F. Cornucopiae.
intermedia. Hornem. Patrinia intermedia.
Jatamansi. Wallich. Nardostachys Jatamansi.
lasiocarpa. Steven. Valerianella pumila.
laxa. Hook. Valerianella laxa.
laxiflora. R. S. Valerianella auricula.
Locusta. Rchbch. Valerianella olitoria.
maxima. R. S. Veronica maxima.
microcarpa. Rchbch. Valerianella puberula.
minuta. Vahl. Valerianella minuta.
mixta. Vahl. Valerianella mixta.
Morisonii. Spr. Valerianella Morisonii.
muricata. R. S. Valerianella eriocarpa.
olitoria. Gaert. Valerianella auricula.
olitoria. Vahl. Valerianella olitoria.
paniculata. *Colla.* ☉ — — *D.* 3. *Dr.* 26.
platyloba. R. S. Valerianella platyloba.
polystachya. Mirb. Valeriana polystachya.
pteroloba. Steven. Valerianella pteroloba.
puberula. Bert. Valerianella puberula.
pumila. Vahl. Valerianella pumila.
quadrangularis. Willd. Hrb. Valerianella quadrangularis.
radiata. Vahl. Valerianella radiata.
rotata. Rchbch. Valerianella platyloba.
rugulosa. Spr. Valerianella eriocarpa.
rugulosa. Hornem. Valerianella dentata.
rupestris. Vahl. Patrinia rupestris.
ruthenica. Mirb. Sweet. Patrinia sibirica.
samolifolia. Bert. Betkea samolifolia.
scabiosaefolia. Trev. Patrinia scabiosaefolia.
scorpioides. *Dufr.* ☉ Afr. bor. *D.* 2. *Dr.* 27.
serideus. H. Pest. Valerianella oxyrhyncha.
serratulifolia. Desf. Patrinia scabiosaefolia.
sibirica. Gaert. Patrinia sibirica.
sicula. Guss. Valerianella coronata.
sphaerocarpa. Guss. Valerianella sphaerocarpa.
striata. Steven. Valerianella olitoria.
tridentata. Steven. Valerianella pumila.
trigonocarpa. Benth. Valerianella trigonocarpa.
triquetra. Hochst. Steud. Valerianella triquetra.
truncata. Rchbch. Valerianella truncata.
turgida. Steven. Valerianella turgida.
uncinata. Steven. Valerianella uncinata.
vesicaria. Vahl. Valerianella vesicaria.
villosa. Vahl. Patrinia villosa.

FELICIA. *Cassin. Dec.* V. 218.

Aster. *Lin. Autor. Spr.* 2762.

Anhebecarpaea. *Dec.* nr. 15—22.

Hebecarpaea. *Dec.* nr. 1—14.
Fam. Compositae Asteroideae. *Nees.* — Synantherae Astereae. *Cass.*

adfinis. *Nees.* ☉ Pr. b. sp. *D.* 4.
angustifolia. *Nees.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 8.
Aster angustifolias. *Jacq. S.* 25.
β. F. hyssopifolia. *Nees.*
Aster chrysocomoides. *Desf.* arb. (non fl. atl.)
Aster conyzoides. *Desf.*
Aster fruticulosus. *Burm.*
Aster hyssopifolius. *Bory.*
Aster hirtus. *Thunb. S.* 4.
Aster villosus. *Thunb. S.* 21.
brachyglossa. Cass. Munychia cymbalariae.
caffrorum. *Nees.* ♄ Afr. austr. *D.* 17.
Aster caffrorum. *Less.*
β. Aster linoides. *Hort. Gaybac.*
cana. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 11.
ciliaris. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 16.
cotuloides. *Dec.* ☉ Afr. austr. *D.* 2.
Dregei. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 13.
dubia. Cass. Munychia cymbalarioides.
echinata. *Nees.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 21.
Aster echinatus. *Less.*
Pteronia echinata. *Thunb. S.* 2683. 9.
erigeroides. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 6.
fascicularis. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 7.
F. muricata. *Nees?*
Aster fascicularis. *Meyer* in *Drege.* hrb.
Aster filifolius. *Zeyh.* hrb.
ficoidea. *Dec.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 15.
Fontanesii. Cass. Nolletia chrysocomoides.
fragilis. Cass. tenella.
hirsuta. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 9.
hyssopifolia. Nees. angustifolia.
imbricata. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 19.
lasiocarpa. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 14.
macrorrhiza. *Dec.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 5.
Aster macrorrhizus. *Thunb. S.* 22.
microsperma. *Dec.* ☉ Afr. austr. *D.* 3.
muricata. Nees. fascicularis.
Paralia. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 20.
reflexa. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 22.
Aster reflexus. *Lin. S.* 3.
Collumia setosa. *Sieber.* hrb. cap. (non *R. Br.*)
Elphegea reflexa. *Less.*
Chrysocoma scabra. *Thunb. Lin. fil. S.* 2670. 5.
Polyarrhena reflexa. *Cass.*
retorta. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 18.
rigidula. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 10.
Schimperi. *Steud. Hochst.* ♃ Arab. fil. *D.* VII. 271.
tenella. *Nees.* ☉ Pr. b. sp. *D.* 1.
F. fragilis. *Cass.*
Aster dentatus. *Thunb. S.* 114.
Aster tenellus. *Thunb. Lin. fil.*
Cineraria tenella. *Link.*
Cotula linifolia. *Burm.?*
Kaulfussia ciliata. *Spr. fil.*
Zeyheri. *Nees.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 12.
Aster Zeyheri. *Less.*
Conyza ciliaris. *Spr.* in *Zeyh.* hrb.

Felicianea. *Cambess.*
rubriflora. Cambess. Myrrhinium atropurpureum.

FENZLIA. *Endl.* (non *Benth.*)
Fam. Melastomaceae. *Endl.*
— — —

Fenzlia. *Benth.*
dianthiflora. Benth. Gilia Fenzlia.

FERDINANDA. *Lagasc. Dec.* V. 552.
Fam. Compositae. *Lag.* amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Corymbiferae Rudbeckiaceae. *Schultz.*

augusta. *Lagasc.* ♄ Mexico. *D.* 1.
F. velutina. *Desf.*
eminens. *Lagasc.* ♄ Mexico. *D.* 3.
integrifolia. *G. Don.* ♄ Mexico.
lutescens. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 2.
Anthemis lutescens. *Lallav.*
velutina. Desf. augusta.

Ferdinandea. *Pohl.* Ferdinandusa.

FERDINANDUSA. *Pohl.* pl. bras.

Ferdinandea. *Pohl.* bot Zeit.
Fam. Bignoniaceae. *Pohl.*
elliptica. *Pohl.* ♄ Brasil.
ovalis. *Pohl.* ♄ Brasil.
speciosa. *Pohl.* ♄ Brasil.

Fereiria. *Vand.*
Vellozoana. Schult. Hillia longiflora.

FERNANDEZIA. *Ruiz* et *Pav. Spr.* 3041. *Lindl.* p. 207.
Fam. Orchideae. *Pers.* Vandeae. *Lindl.*
acuta. *Lindl.* 2|. Ins. Trintat.
conferta. *R. P.* Peru. *S.* 1. *L.* 8.
(cfr. Scaphyglottes conferta.)
denticulata. *R. P.* Peru. *S.* 7. *L.* 1.
elegans. *Lodd.* 2|. Panama, Columbia. *L.* 2.
Lockhartia elegans. *Hook.*
graminifolia. *R. P.* Peru. *S.* 2. *L.* 7.
haematodes. *R. P.* Peru. *S.* 6. *L.* 6.
laxa. R. P. Dichaea laxa.
punctata. *R. P.* Peru. *S.* 3. *L.* 4.
subbiflora. *R. P.* Peru. *S.* 4. *L.* 3.

FERNELIA. *Juss. Commers. Dec.* IV. 398.
Fam. Rubiaceae. *Juss.* Cinchonaceae Gardeniaceae. *Endl.* Rubiaceae Gardeniaceae. *Dec.*
axillaris. Lam. Manettia Lygistum.
biflora. R. S. Manettia Lygistum.
buxifolia. *Lam.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 1.
F. mauritiana. *Raeusch.*
F. obovata. *Gaert. fil.*
Coccocypselum buxifolium. *Spr.* 419. 4.
Coccocypselum uniflorum. *Sieb.* fl. maurit.
buxifolia. Gaert. obovata.
mauritiana. Raeusch. buxifolia.
obovata. *Lam.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 2.
F. buxifolia. *Gaert.* (*β. Lam.*)
F. uniflora. *R. S.*
Coccocypselum uniflorum. *Willd. S.* 419. 3.
obovata Gaert. buxifolia.
pedunculata. *Gaert. fil.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 3.
uniflora. R. S. obovata.

FEROLIA. *Aubl.*

Petrocarya. *Schreb.?* (sec. *Spr.*)
Fam. Rosaceae. *Spr.*
guianensis. *Aubl.* ♄ Guiana.
F. variegata. *Lam.*
variegata. Lam. guianensis.

FERONIA. *Correa. Spr.* 1565. *Dec.* I. 538.
Fam. Agrumeneae. *Spr.* — Aurantia. *Juss.* — Hesperideae. *Vent. Rchbch.*
Balanghas. Correa. Sterculia Balanghas.
Elephantum. *Correa.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *D.* 1.
Crataeva Balanghas. *Koenig.*
pellucida. Roth. Aegle Marmelos.

Ferrandia. *Gaudich.*
oleifera. Gaud. Cocculus Ferrandianus.

FERRARIA. *Lin. Spr.* 176. *Dietr.* 166.
Fam. Coronariae Spathaceae. *Spr.* — Ensatae. *Lin.* — Irideae. *Rül. Juss.* — Ymnodiphyta. *Neck.*
angustifolia. *Sweet.* 2|. Pr. b. sp.
antherosa. Ker. F. Ferrariola.
atrata. *Lodd.* 2|. Pr. b. sp.
cathartica. *Mart.* Brasil.
divaricata. *Sweet.* 2|. Pr. b. sp.
elegans. Salisb. Moraea Northiana.
elongata. *Grah.* 2|. Monte Video.
Ferrariola. *Thunb.* 2|. Pr. b. sp. *S.* 2. *Dr.* 2.
F. antherosa. *Ker.*
F. minor. *Pers.*
F. viridiflora. *Andr.*
Moraea Ferrariola. *Jacq.*
ixioides. Willd. Libertia ixioides.
major. *Eckl.* 2|. Pr. b. sp.
minor. Pers. F. Ferrariola.
obtusifolia. *Sweet.* 2|. Pr. b. sp.
parviflora. Salisb. Moraea plicata.
Pavonia. Lin. Tigridia Pavonia.
punctata. Pers. undulata.
purgans. *Mart.* 2|. Brasil.
pusilla. Link. Herbertia pusilla.
Tigridia. Curt. Tigridia Pavonia.
tricuspis. Willd. Vieusseuxia aristata, glaucopis.
uncinata. *Sweet.* 2|. Pr. b. sp.
undulata. *Lin.* 2|. Pr. b. sp. *S.* 1. *Dr.* 1.
F. punctata. *Pers.*
Moraea undulata. *Thunb.*
viridiflora. Andr. F. Ferrariola.

Ferreola. *Roxb.*
buxifolia. Roxb. Maba buxifolia.

Ferrum equinum. *Medic. Moench.*
multiflorum. Moench. Hippocrepis multisiliquosa.
uniflorum. Moench. Hippocrepis unisiliquosa.
nr. 390. *Hall.* Hippocrepis comosa.
391. *Hall.* helv. Hippocrepis unisiliquosa.

FERULA. *Lin. Spr.* 1085. *Dec.* IV. 171.

Ferulago. *Koch. Dec.* 1—7.

Ferularia. *Koch. Dec.* 8—22.
Fam. Umbellatae. *Lin.* Peucedaneae. *Dec.* — Scadiophyta. *Neck.*
affinis. *Besser.* Odessa. *D.* 30.
armena. *Dec.* Armenia. *D.* 22.
Asa foetida. *Lin.* 2|. Persia. *S.* 5. *D.* 18.
Asa foetida. Mart. in *Mill.* persica.
aurea. Link. Peucedanum aureum.
austriaca. Spr. pr. Peucedanum austriacum.
Barrelieri. Tenor. sulcata.
Besseriana. Spr. Peucedanum Besserianum.
brevifolia. *Link.* Lusitania, *S.* 23. *D.* 23.
cachroides. Fisch. Eriosynaphe longifolia.
campestris. Bess. sulcata.
canadensis. *Lin.* 2|. Canada.
Angelica lucida. *Lin.?* (sec. *Dec.*)
Cnidium canadense. *Spr.* (sec. *Spr.*)
capillaris. *Link.* 2|. Lusitan. *S.* 22. *D.* 24.
F. capillifolia. *Steud.*
F. nodiflora. *Brot.*
capillifolia. Steud. capillaris.
caspica. *Bbrst.* 2|. Tauria. Caucas. *S.* 18. *D.* 11.
F. cachroides. *Fisch.*
Peucedanum caspicum. *Link.*
communis. *Lin.* 2|. Mediterran. *S.* 6. *D.* 8.
F. nodiflora. *Sib. Sm.* (et? *Lin.*)
communis. Gouan. glauca.
desertorum. *Ledeb.* (ex *Sweet.*) 2|. Sibir.
elegans. Spr. pr. Peucedanum rablense.
Ferulago. *Lin.* 2|. Eur. austr. Afr. bor. *S.* 11. *D.* 3.
F. nodiflora. *Jacq.*
F. galbanifera. *Nees? Mill.?*
Galbanum officinale. *Don.*
foeniculacea. *Nutt.* Am. sptr. *D.* 27.
Cogswellia villosa. *Schult.*
Lomatium villosum. *Rafin.*
Pastinaca foeniculacea. *Spr.* 1084. 9.
galbanifera. Mill. F. Ferulago.
geniculata. *Guss.* 2|. Sicil. Neapol. *D.* 4.
F. rigida. *Tenor.*
Bubon rigidius. *Ucria.*
gigantea. *Hornm.* 2|. — — †
glauca. *Lin.* 2|. Gall. Ital. Graec. *S.* 7. *D.* 9.
F. communis. *Gouan.*
Peucedanum glaucum. *Link.*
granatensis. *Steud.* Hispan.
Ferulago granatensis. *Boiss.*
graveolens. Spr. Anethum graveolens.
hispida. *Frivald.* 2|? Turcia.
laevigata. *Spr.* ♄ Afr. austr. *S.* 1
Bubon laevigatus. *Ait. Dec.* IV. 185.
linearis. *Cervant.* 2|. Mexico.
longifolia. Fisch. Eriosynaphe longifolia.
meifolia. *Eckl. Zeyh.* 2|. Afr. austr.
meoides. Lin. Lophosciadium millefolium.
montana. Spr. pr. Peucedanum austriacum.
myriophylla. Bbrst. sylvatica.
neapolitana. Tenor. Thapsia garganica.
nodiflora. Lin. communis, sulcata.
nodiflora Jacq. F. Ferulago.
nodiflora. Pall. peucedanifolia.
nodiflora. Roche. sylvatica.
nuda. *Spr.* 2|. Sibir. *S.* 16. *D.* 15.
nudicaulis. *Spr.* Sicilia. *S.* 2. *D.* 26.

Laserpitium resinosum. *Presl.*
Ligusticum resinosum. *Guss.*
Sium graecum? *Guss.* (sec. *Spr.*)
nudicaulis. Nutt. Tenor. F. Nuttallii.
obtusifolia. Spr. Pastinaca obtusifolia.
Opoponax. Spr. Opoponax Chironium.
orientalis. *Lin.* 4 As. min. Graec. *S.* 19. *D.* 12.
E. peucedanifolia. *Willd.* hrb. (sec. *Stev.*)
paucijuga. *Dec.* 4 Persia. *D.* 2.
persica. *Willd.* 4 Persia. *S.* 20. *D.* 13.
F. Assa foetida. *Mart.* in *Mill.*
petiolaris. *Dec.* 4 Persia. *D.* 17.
peucedanifolia. *Willd.* hrb. 4 ad Wolgam. *D.* 26.
F. nodiflora. *Pall.*
F. sibirica. *Willd.* sp.
(cfr. F. orientalis, Eriosynaphe longifolia.)
peucedanoides. Spr. Peucedanum involucratum.
pubescens. *Pall. Willd.* hrb. 4 Sibiria. *D.* 20.
Cachrys odontalgica. *Pall.* (sec. *Spr.*)
pumila. *Pall. Willd.* hrb. 4 Sibiria. *D.* 21.
rablensis. Wulf. Peucedanum rablense.
racemifera. *Scovitz.* hrb. 4 Armeria.
Dorema glabrum. *Fisch.* et *Meyer.*
rigida. Tenor. geniculata.
ruthenica. Spr. Peucedanum ruthenicum.
salsa. Ledeb. Peucedanum salsum.
seseloides. *C. A. Meyer.* Caucasia.
sibirica. Spr. Peucedanum sibiricum.
songarica. Pall. Willd. Peucedanum aureum.
stricta. *Spr.* Pr. b. sp. *S.* 15. *D.* 7.
sulcata. *Desf.* 4 Ital. Lusit. Afr. bor. *D.* 6.
F. Barrelieri. *Tenor.*
F. nodiflora. *Spr.* 10.
Bubon rigidius. *Lin.* (sec. *Spr.*)
Ferulago nodiflora. *Koch.*
Ligusticum luteum. *Poir.*
Peucedanum lusitanicum. *Willd.* hrb.
Peucedanum rupestre. *Willd.* hrb.
β. Ferula campestris. *Besser.*
sylvatica. *Besser.* 4 Volhyn. *S.* 8. *D.* 1.
F. myriophylla. *Bbrst.* mpt.
F. nodiflora. *Rochel.*
Ferulago sylvatica. *Rchbch.*
Peucedanum officinale. *Bess.* prim.
Szowitsiana. *Dec.* 4 Persia. *D.* 19.
tatarica. Fisch. Peucedanum sibiricum.
thyrsiflora. *Sib. Sm.* 4 Creta. *S.* 12. *D.* 5.
Ferulago thyrsiflora. *Koch.*
tingitana. *Lin.* 4 Afr. bor. *S.* 13. *D.* 14.
toluccensis. *H. B.* 4 Mexico. *D.* 16.
Pastinaca toluccensis. *Spr.* 1084. 10.
verticillata. *Maerkl.* 4 — — †
villosa. Walt. Angelica triquinata.

Ferulago. *Koch.*
granatensis. Boiss. Ferula granatensis.
nodiflora. Koch. Ferula sulcata.
sylvatica. Koch. Ferulago sylvatica.
thyrsiflora. Koch. Ferula thyrsiflora.

Ferularia. *Dec.* Ferula.

FESTUCA. *Lin. Spr.* 352. *Dietr.* 422.
Fam. Achyrophyta. *Neck.* — Gramina *Lin.* bromea. *Kunth.* — Gramina digyna composita. *Roy.* — Gramina Poae. *Adans.*
acuminata. Gaud. varia.
adscendens. Retz. loliacea.
aetnensis. Presl. rhaetica.
agrestis. Wulff. hrb. ovina.
airoides. Lam. Poa nemoralis.
albida. *Lowe.* Madera. *Dr.* 131.
aliena. *Spr.* — — *S.* 39. *Dr.* 118.
F. capillata. *Willd.* hrb. nr. 2125.
alopecuroides. Cav. Savi. Vulpia alopecuros.
alopecuros. Brongn. Arundo alopecuros.
alopecuros. Schousb. Vulpia alopecuros.
alpestris. *R. S.* 4 Tyrol. *Dr.* 63.
F. alpina. *Host.*
F. duriuscula. *Lin.* var. *Bertol.*
F. ovina. *Lin.* var. *Spr.*
alpigena. Hopp. nigrescens.
alpina. *Suter. Gaud.* 4 Alp. Europ. *Dr.* 37.
F. duriuscula. *Lin.* var. *Bertol.*
F. ovina var. *Spr.*
Festuca nr. 1442. δ. *Hall.* helv.
alpina. Host. alpestris.
altaica. *Trin.* Sibir. altaic. *Dr.* 129.
altissima. *Boiss.* (non *All.*) Hispania.
altissima. All. sylvatica.
americana. Dietr. poaeoides.
americana. Michx. in *Beauv.* Corycarpus arundinaceus.
amethystina. *Host.* (et? *Lin.*) 4 Eur. med. *Dr.* 56.
F. duriuscula. *Lin.* var. *Bertol.*
F. heterophylla. *Whlbrg.* (ex *Trin.* mpt.)
F. montis aurei. *Delarb.* (ex *Trin.* mpt.)
F. ovina. *Lin.* var. *Spr. Trin.*
Poa nr. 41. *Gmel.* sib.
(cfr. F. picta.)
amethystina. All. xanthina.
amethystina. Autor. capillata, ovina, tenuifolia, vaginata.
andicola. *H. B.* 4 Quito. *S.* 7. *Dr.* 44.
antarctica. *Kunth.* 4 Insul. Maclovian.
Arundo antarctica. *Urvill.*
antarctica. Spr. flabellata.
aquatica. Bosc. mpt. Leptochloa polystachya.
arenaria. *Lam.* Magellan. Ins. Maclov. *Dr.* 95.
F. flabellata. *Lam.* var. *Poir.*
arenaria. Askel. sabulicola.
arenaria. Kit. in *Willd.* hrb. tenuifolia.
arenaria. Osb. in *Retz.* rubra, Glyceria distans.
argentea. Savi. Sesleria cylindrica.
arundinacea. Liljeb. borealis.
arundinacea. Schreb. elatior.
Askelofiana. Schult. sabulicola.
aspera. *Willd.* hrb. nr. 2087. Am. austr.
F. toluccensis. *H. B.* (sec. *Link.* in schedula *Willd.* negat *Trin.* mpt.)
aspera. Mert. Koch. Bromus asper.
aspera. Poir. scabra.
asperrima. Hornem. Poa nemoralis.
aurata. *Gaud.* 4 Helvet. alp. *Dr.* 40.
F. Halleri. *Gaud.* var.? *M. K.*
F. pallida. *Murrith.*
Poa aurata. *Beauv.*
Schedonorus auratus. *R. S.*
aurata. Lam. spadicea.
balearica. *Guett. Zuccag.* 4 Ins. Balear. *Dr.* 109.
F. reptatrix. *Willd.* (sec. *Mart.* in H. Erl.)
Diplachne fasciculata. *Hrbar.*
baltica. Hornm. rubra.
barbata. Gaud. Vulpia ciliata.
barbata. Lam. Schismus marginatus.
barbata. Moench. Vulpia alopecuros.
barbata. Schrank. rubra.
Barrelieri. Tenor. Triticum Barrelieri.
Bellardi. Schott. varia.
bicornis. Schreb. ined. Glyceria acutiflora.
blepharophora. R. S. Centotheca lappacea.
bonariensis. Lam. Poa bonariensis.
borbonica. *Spr.* Ins. Mascar. *S.* 8. *Dr.* 120.
Festuca caespitosa. *Willd.* hrb. nr. 2073.
borealis. *Mert. Koch.* 4 German. Suecia. *S.* 49. *Dr.* 73.
F. arundinacea. *Liljebl.*
F. donacina. *Whlbrg.*
Aira arundinacea. *Liljebl.*
Arundo festucacea. *Willd.*
Donax borealis. *Trin.*
Donax festucaceus. *Beauv.*
Schedonorus arundinaceus. *R. S.*
Scolochloa festucacea. *Link.*
brachyphylla. Schult. brevifolia.
bracteata. *Dec.* 4 — — *Dr.* 127.
brevifolia. *R. Br.* Ins. Melvil.
F. brachyphylla. *Schult. Dr.* 35.
brevifolia. Mhlbrg. Corycarpus arundinaceus, Glyceria brevifolia.
brizoides. Spr. Briza erecta.
bromoides. Lin. Vulpia bromoides.
bromoides. Michx. tenella.
bulbosa. Bivon. coerulescens, Koeleria tunicata.
caesia. Smith. ovina.
caespitosa. Desf. Triticum caespitosum.
caespitosa. R. S. flabellata.
caespitosa. Willd. hrb. borbonica.
calamaria. Smith. sylvatica.
calcarea. Tausch. glauca.
Caldasii. *Kunth.* 4 Quito. *Dr.* 89.
F. quitensis. *Willd.* hrb.
Bromus Caldasii. *H. B.*

Schedonorus Caldasii. *R. S.*
(cfr. Eragrostis quitensis.)
calycina. Lam. Schismus marginatus.
cambrica. Huds. rubra.
cana. Kit. in *Willd.* hrb. vaginata.
canescens. Host. varia.
capensis. Spr. Lasiochloa ciliaris.
capillaris. Liljebl. Glyceria distans.
capillata. Lam. ovina.
capillata. Willd. hrb. aliena.
capillifolia. *Dufour.* Hispan. *Dr.* 128.
capitata. Balb. Dactylis capitata.
caprina. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
carpathica. Dietr. nutans.
cernua. Schult. nutans, Scheuchzeri.
ciliata. Dec. Vulpia ciliata.
ciliata. Gouan. Triticum ciliatum.
ciliata. Heyn. Centotheca lappacea.
ciliata. Link. Vulpia alopecuros.
cinerea. Dec. Vill. rubra.
cinerea. Gmel. fl. b. duriuscula.
clandestina. *Mhlbrg.* Am. sptr. *Dr.* 48.
clavata. Moench. Vulpia geniculata.
Clementei. *Boiss.* Hispan.
coerulea. Dec. Molinia coerulea.
coerulescens. *Desf.* 4 Afr. bor. *S.* 44. *Dr.* 84.
F. bulbosa. *Bivon.* (ex *Trin.* mpt.)
F. elatior β. major. *Poir.* it.
Schedonorus coerulescens. *R. S.*
Commersonii. Spr. Briza subaristata.
compacta. *Russel.* Syria. *Dr.* 125.
compressa. *Dec.* 4 Avernia. *Dr.* 86.
Poa montana. *Delarb.*
Schedonorus compressus. *R. S.*
compressifolia. *Presl.* 4 Peru. *Dr.* 50.
convoluta. *Kunth.* 4 — — *Dr.* 8.
Poa convoluta. *Hornem.*
corsica. Salzm. F. Halleri.
costata. *Nees.* Pr. b. sp.
crinum ursi. Ramond. varia.
cristata. C. C. Gmel. Trisetum Alopecuros.
cristata. Hort. Koeleria brachystachya.
cristata. Lin. Koeleria phleoides.
cristata. Vill. Koeleria cristata.
curtana. Autor. (loco ourtana, vide duriuscula.)
curvula. Gaud. duriuscula.
cynosuroides. *Desf.* ⊙ Afr. bor. *Dr.* 28.
Triticum cynosuroides. *Spr.* 328. 20.
dactyloides. Roth. Koeleria glauca.
dactyloides. *Sib. Sm.* ⊙ Graecia. *Dr.* 111.
Dactylis hispanica. *Roth.* (sec. *Trin.* mpt.)
Dactylis pungens. *Desf.* (sec. *Spr.*)
dasyantha. *H. B.* Quito. *S.* 18. *Dr.* 92.
decidua. Bellar. Sm. sylvatica.
decolorans. *Mert. Koch.* Alp. Helv. *Dr.* 72.
F. laxa. *Gaud. Sering.*
Bromus decolorans. *Rchbch.*
Poa nr. 1470. *Hall.* helv.
decumbens. Lin. Triodia decumbens.
delawarica. Kunth. Glyceria maritima.
delicatula. Lagasc. Vulpia delicatula.
depauperata. *Bertol.* (ex *Trin.* mpt.)
diandra. Michx. Corycarpus arundinaceus.
diandra. Moench. Triticum ciliatum.
dichotoma. *Forsk. Tausch.* ⊙ Aegypt.
(cfr. F. divaricata, maritima.)
digitata. Brouss. Leptochloa polystachya.
dimorpha. Guss. varia.
distachya. Koel. Roth. Triticum ciliatum.
distans. Kunth. Glyceria distans.
distichophylla. Michx. Uniola spicata.
divaricata. *Desf.* ⊙ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 50. *Dr.* 3.
F. dichotoma. *Forsk.* (sec. *Delil.*)
F. lanceolata. *Forsk.* (sec. *Delil.*)
Dactylis memphitica. *Spr.*
Dineba divaricata. *Beauv.*
Poa barbarea. *Spr.* (ubi? ex *Trin.* mpt.)
Schedonorus divaricatus. *R. S.*
Sclerochloa articulata. *Link.*
divaricata. Sieb. maritima.
dolichophylla. *Presl.* 4 Peru. *Dr.* 34.
domingensis. Lam. Leptochloa domingensis.
Donax. *Lowe.* Madera. *Dr.* 130.
Drymeja. *Mert. Koch.* 4 Eur. med. *Dr.* 79.
(non F. montana. *Sternb. Hop.*)
F. sylvatica. *Host. Bbrst.* (non *Vill.*)
Poa bannatica. *Willd.* hrb. nr. 1905. (ex *Trin.* mpt.)
Schedonorus alpinus. *Hop.*
Schedonorus sylvaticus. *R. S.* (non *Hop.*)
dumetorum. Lin. rubra.
dumetorum. Rafin. sabulicola.
dura. Host. duriuscula.
dura. Vill. Poa dura.
duriuscula. *Lin.* 4 Eur. Am. sptr. *S.* 29. *Dr.* 45.
F. dura. *Host.*
F. glauca. *Bbrst.* cauc.
F. intermedia. *R. S.*
F. ovina. *Schrad.* fl. germ.
F. stricta. *Host. Gaud.*
Festuca nr. 1437. *Hall.* helv.
β. F. ovina villosa. *Schrad.*
F. hirsuta. *Host.*
γ. F. curvula. *Gaud.*
F. caesiae. *Smith.*
F. dumetorum. *Lin.* (sec. *Bertol.*)
δ. F. multiflora. *Schleich.*
Festuca nr. 1435. *Hall.* helv.
F. curtana. *Autor.*
F. Eskia. *Lejeun.*
F. heterophylla. *Spr.* fl. h.
F. laevigata. *Schleich.*
F. Lemanii. *Lejeun.*
F. longifolia. *Vivian. Dr.* 46.
F. nemorum. *Leyss.*
F. oraria. *Dumort.*
F. ourtana. *Lejeun.*
F. pallens. *Host.*
F. siracusana. *Jan.* (ex *Trin.* mpt.)
F. varia. *Schleich.*
(cfr. F. amethystina, heterophylla, glauca, ovina, rubra.)
duriuscula. Lin. syst. heterophylla.
duriuscula. Aut. Angl. Fl. d. rubra.
elatior. *Lin.* 4 Eur. Sibir. *Dr.* 71.
F. arundinacea. *Schreb.*
F. Phoenix. *Vill.*
F. spadicea. *Moench.* (non *Lin.*)
Bromus arundinaceus. *Roth.*
Bromus elatior. *Spr.* 353. 31.
Bromus littoreus. *Weigel.*
Bromus nr. 1511. *Hall.* helv.
Poa elatior. *Bernh. Moench.*
Poa Phoenix. *Scop.*
Poa nr. 43 et? 45. *Gmel.* sib.
Schedonorus arundinaceus. *Dumort.*
Schedonorus elatior. *Beauv.*
(cfr. Aira oryzetorum.)
elatior. Lin. suec. pratensis.
elongata. Ehrh. loliacea.
eminens. *Kunth.* ⊙ Quito.
(F. mollis. *H. B.* sec. *D. Dietr.*)
Bromus procerus. *H. B.*
Schedonorus procerus. *R. S.*
erecta. *Urvill.* 4 Ins. Maclovian. *Dr.* 36.
erecta. Spr. (ex *Kunth.*) Briza erecta.
erecta. Wallr. Bromus erectus.
Eskia. Dec. Ram. varia.
Eskia. Lejeun. duriuscula.
exaltata. *Presl.* Sicilia. *Dr.* 114.
F. sylvatica. *Presl.* gram. sic. (non *Host.*)
Schedonorus exaltatus. *Schult.*
expansa. *Kunth.* ⊙ Eur. austr. *Dr.* 1.
F. Sphenopus. *Trin.*
Poa divaricata. *Gouan. S.* 341. 33.
Poa expansa. *Gmel.* syst.
Sclerochloa divaricata. *Beauv.*
Sclerochloa expansa. *Link.*
Sphenopus divaricatus. *Rchbch.*
Sphenopus Gouani. *Trin.*
(cfr. F. parvula.)
fallax. *Thuil.* 4 Gallia. *Dr.* 47. †
fascicularis. Lam. Leptochloa fascicularis.
fasciculata. Forsk. Vulpia membranacea.
Fenas. *Lagasc.* 4 Hispan. *S.* 36. *Dr.* 35.
Poa tenax. *Link.*
Poa scariosa. *Lagasc.?* (sec. *Trin.*)
ferruginea. *Rchbch.* 4 Carinthia. *Dr.* 83.
F. spadicea. *Host.?*
Schedonorus ferrugineus. *Vest.*

filifolia. Link. vaginata.
filiformis. *Smith.* Ins. Canar.
filiformis. Lam. Leptochloa filiformis, procera.
fimbriata. *Nees. Mart.* 2|. Monte Video. *Dr.* 93.
flabellata. *Lam.* 2|. Patagon. Ins. amic. *Dr.* 97.
F. antarctica. *Spr.* pug.
F. caespitosa. *R. S. Dr.* 96.
Dactylis caespitosa. *Forst.*
flavescens. Gaud. Bell. Host. varia.
Fleischeri. Steud. spadicea.
flexuosa. Willd. hrb. quadridentata.
fluitans. Leers. Huds. loliacea, pratensis.
fluitans. Lin. Glyceria fluitans.
Foenas. *Lagasc.* 2|. Hispan.
foliosa. *Schrad.* (ex *Trin.* mpt.)
fusca. Lin. Leptochloa fusca.
fusca. Vill. spadicea.
Gaudini. *Kunth.* 2|. Helv. Germ. *Dr.* 38.
F. decipiens. *Clairv.*
F. Halleri. *Gaud. Mert. Koch.*
Festuca nr. 1441. *Hall.*
geniculata. Willd. Vulpia geniculata.
genuensis. Pollin. Triticum genuense.
gibraltarica. Willd. hrb. Vulpia alopecuros.
gigantea. *Vill. Sm.* 2|. Eur. Sibir. *Dr.* 90.
F. triflora. *Smith.*
Bromus aquaticus. *Gmel.* syst.
Bromus triflorus. *Lin. Fl. d.*
Bromus strigosus. *Lam.*
Bromus nr. 1510. *Hall.* helv.
Drymonaetes. *Ehrh.*
Schedonorus giganteus. *Gaud.*
glabra. *Spr.* Am. sptr. *S.* 21. *Dr.* 122.
glabra. Lightf. rubra.
glauca. *Lam. Schrad.* 2|. Europ. *S.* 1. *Dr.* 49.
F. calcarea. *Tausch.* (ex *Trin.* mpt.)
F. duriuscula β. *Whlbrg.* carp.
F. involuta. *Moench. Schleich.*
F. laevigata. *Clairv.*
F. longifolia. *Thuil.*
F. ovina. *Lin.* var. *Trin.*
F. pallens. *Host.*
F. pungens. *Daval. Schult.* fl. aust.
F. strictifolia. *Opiz.*
Schedonorus glaucus. *Beauv.*
(cfr. F. valesiaca.)
glaucescens. Roth. Koeleria glauca.
glomerata. *Russel.* Syria. *Dr.* 126.
glomerata. All. Dactylis glomerata.
gracilis. *Kunth.* Gallia merid. *D.* 18.
Triticum tenellum. *Lin.*
(cfr. F. Poa.)
gracilis. Moench. Triticum sylvaticum.
granatensis. *Boiss.* Hispan.
grandiflora. Lam. Arundinaria macrosperma.
grandiflora. Spr. Glyceria acutiflora.
guestphalica. *Boenningh.* 2|. Guestphal. *Dr.* 52.
F. valesiaca β. *Weihe.*
Gussonis. Trin. Vulpia sicula.
Haenkei. *Kunth.* 2|. Peru. *Dr.* 70.
Diplachne brevifolia. *Presl.*
Halleri. *All. Vill. Dec.* 2|. Gallia. *Dr.* 39.
F. corsica. *Salzm.*
F. ovina. *Lin.* var. *Spr. Trin.*
Festuca nr. 1441. *Hall.* helv.
(cfr. F. aurata, violacea.)
Halleri. Gaud. Mert. Koch. F. Gaudini.
Hemipoa. *Delil.* 2|. Monspel. *S.* c. p. 36. *Dr.* 121.
heterophylla. *Haenk.* 2|. Europ. *Dr.* 59.
F. duriuscula. *Lin.* syst. (non *Lin.* spec.)
F. nemorum. *Leyss.*
F. nemorsa. *Latour.*
F. viridis. *Panzer.*
heterophylla. Gaud. agr. rubra.
heterophylla. Spr. fl. h. duriuscula.
heterophylla. Whlbrg. amethystina.
hirsuta. Dec. Koeleria hirsuta.
hirsuta. Host. duriuscula.
hirsuta. Moench. (meth. supl. p. 62. quid?)
hirta. Seen. Bromus erectus.
hispanica. *Kunth.* ⊙ Hispan. Ligur. *Dr.* 15.
F. lolioides. *Trin.* mpt.
F. maritima. *Lin.*
Brachypodium tenuiculum. *Bertol.?*

Triticum hispanicum. *Reichard. Willd.*
Triticum Nardus. *Dec.* (sec. *Desv.* ex *Kunth.*)
hispida. Savi. Koeleria hispida.
hordeiformis. Wulf. Vulpia membranacea.
Hostii. Kunth. Glyceria festucaeformis.
Hostii. Schott. varia.
humilior. *Nees* et *Meyen.* (Reise I. 468.) Peru.
hybrida. Brot. Vulpia Myurus.
incrassata. Salzm. Vulpia incrassata.
indica. *Retz.* Ind. or. *Dr.* 132.
Diplachne indica. *Spr.* 350. 5.
indigesta. *Boiss.* Hispan.
inermis. Dec. Bromus inermis.
inops. *Delil.* Aegypt.
Schismi species. *Trin.* mpt.
intermedia. R. S. duriuscula.
interrupta. *Desf.* Barbaria. *Dr.* 76.
Brachypodium interruptum. *R. S.*
(Triticum patens. *Brot.* sec. *Spr.*)
involuta. Moench. Schl. glauca.
juncea. Moench. Triticum junceum.
juncifolia. *Chaub.* (ex *Trin.* mpt.)
Kitaibeliana. Schult. pubescens.
laevigata. Clairv. Gaud. glauca.
laevis. Spr. Dactylis laevis.
Lagascae. Hort. Berol. varia.
lanata. Spr. Poa lanuginosa.
lanceolata. Forsk. divaricata, maritima.
latifolia. *Dec.* 2|. — — *Dr.* 123.
Schedonorus latifolius. *R. S.*
latifolia. Host. Willd. hrb. sylvatica.
latifolia. Roth. Uniola lappacea.
laxa. *Host.* 2|. Alp. Eur. med. *S.* 48. *Dr.* 63.
laxa. Gaud. decolorans.
laxa. Schleich. varia.
Lemanni. Batard. Lejeun. duriuscula.
leptothrix. *Trin.* mpt.
Leysseri. Moench. Bromus inermis.
ligustica. Bertol. Vulpia geniculata.
linearis. Gilib. Vulpia Myurus.
littoralis. Labil. (*Dr.* 99.) Arundo triodioides.
littoralis. Sib. Sm. Aeluropus villosus.
livida. *Willd.* hrb. *Spr.* ⊙ Mexico. *S.* 24. *Dr.* 41.
Bromus lividus. *H. B.*
Schedonorus lividus. *R. S.*
loliacea. *Huds.* 2|. Europ. *Dr.* 75.
F. adscendens. *Retz.*
F. elongata. *Ehrh.*
F. fluitans. *Leers.* (β. loliacea. *Huds.*)
F. Phoenix. *Thuil.*
Brachypodium loliaceum. *Link.*
Poa loliacea. *Koel.*
Poa nr. 1452. *Hall.* helv.
Schedonorus loliaceus. *R. S.*
Triticum patens. *Brot. S.* 328. 18.
(cfr. F. interrupta.)
loliacea. Lam. pratensis.
lolioides. Trin. mpt. hispanica.
longifolia. Thuil. glauca.
longifolia. Vivian. duriuscula.
longiseta. Brot. Vulpia membranacea.
lubrica. Lapeyr. varia.
macrostachya. *Desf.* — — —
madritensis. Desf. Bromus madritensis.
magellanica. *Lam.* Patagonia. *S.* 26. *Dr.* 22.
maritima. *Dec.* 2|. Ital. Gall. Afr. bor. Arab. *Dr.* 4.
F. dichotoma. *Forsk.* (sec. *Kunth.*)
F. divaricata. *Sieb.* (non *Desf.*)
F. lanceolata. *Forsk.*
Agropyrum maritimum. *Beauv.*
Brachypodium maritimum. *R. S.*
Dactylis mephitica. *Spr.* (sec. Rec. Hal.)
Sclerochloa dichotoma. *Link.*
Sclerochloa maritima. *Rchbch.*
maritima. Lin. hispanica.
maritima. C. Smith. F. Smithii.
melangaea. Spr. Lasiochloa hispida.
mexicana. *R. S.* ⊙ Mexico. *Dr.* 119.
F. scabra. *Lagasc.*
mexicana. Willd. hrb. F. Willdenowiana.
Michelii. Kunth. Koeleria macilenta.
minuta. Steven. Bbrst. Schismus minutus.
misera. *Thunb.* Japon. *S.* 60. *Dr.* 116.
mollis. *Kunth.* ⊙ Quito. *Dr.* 88.
Bromus lanatus. *H. B. S.* 353. 11.

Bromus pauciflorus. *Willd.* hrb. nr. 2163. (ex *Trin.* mpt.)
(cfr. F. eminens.)
monandra. Elliot. Vulpia Myurus.
monostachya. Lam. Desf. Triticum ciliatum.
montana. Savi. Bromus erectus.
montana. Sternb. F. Drymeia.
montis aurei. Delarb. amethystina.
montis celtici. Delarb. rubra.
mucronata. Forsk. Aeluropus arabicus.
multiflora. *Presl.* Sicilia. *Dr.* 115.
F. pluriflora. *Schult.*
F. pratensis. *Huds.* var. *Trin.* mpt.
multiflora. Koel. rubra.
multiflora. Suter. duriuscula.
multiflora. Walt. Leptochloa polystachya.
muralis. Kunth. Vulpia muralis.
mutica. Wulf. hrb. *Schleich.* ovina.
mysorensis. Heyne. Tripogon bromoides.
Myurus. Gouan. Vulpia ciliata.
Myurus. H. B. Vulpia muralis.
Myurus. Lin. Vulpia Myurus.
Myurus. Moench. Vulpia bromoides.
Myurus. Mhlbrg. Vulpia quadriflora.
nebrodensis. Jan. rhaetica.
Neesiana. *Steud.* Pr. b. sp.
Schedonorus scaber. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
nemorosa. Latour. heterophylla.
nemorum. Leyss. heterophylla.
nigra. Gilib. ovina.
nigrescens. *Lam.* 2|. Eur. med. *S.* 84. *Dr.* 60.
F. alpigena. *Hopp.*
F. nigricans. *Schleich.*
F. rubra. *Suter.*
F. versicolor. *Presl.* hrb.
Festuca nr. 1440. *Hall.* helv.
Schedonorus nigrescens. *R. S.*
nigricans. Schleich. nigrescens.
nitida. *Schult.* 2|. Croatia. *Dr.* 62.
F. rubra. *Lin.* var.? *Trin.* mpt.
Schedonorus nitidus. *R. S.*
nutans. *Whlbrg.* Carpathi.
F. carpathica. *Dietr.*
F. cernua. *Schult.* (sec. *Dietr.*)
nutans. Host. F. Scheuchzeri.
nutans. Moench. Triticum caninum.
nutans. Mhlbrg. obtusa.
Nuttalliana. Kunth. Glyceria distans.
obtusa. *Spr.* 2|. Am. sptr. *S.* 54.
F. nutans. *Mhlbrg. Bot. am. Dr.* 91.
Poa nutans. *Link.* En.
Schedonorus obtusus. *R. S.*
obtusata. Michx. ap. *Beauv.* Reboulea gracilis.
obtusiflora. Willd. hrb. Leptochloa dubia.
obtusifolia. *Lagasc.* 2|. Hispan.
Brachypodium obtusifolium. *Link.*
Triticum caespitosum. *Dec.* var.? *Kunth.*
octoflora. Walt. tenella.
Onurus. Willd. Vulpia muralis.
oraria. Dumort. duriuscula.
orgyalis. Willd. hrb. procera.
oryzetorum. Pollin. Aira oryzetorum.
ourtana. Lejeun. duriuscula.
ovina. *Lin.* 2|. Europ. *S.* 1. *Dr.* 33.
F. duriuscula. *Pollich.*
F. nigra. *Gilib.*
F. tenuifolia. *Schrad.*
Festuca nr. 1442. *Hall.* helv.
Bromus ovinus. *Scop.*
Poa nr. 42. *Gmel.* sib. (sec. *Ledeb.*)
β. F. capillata. *Lam.*
F. amethystina. *Schleich.*
F. debilis. *Schleich.*
F. pauciflora. *Schleich.*
Poa capillata. *Merat.*
Poa setacea. *Koel.*
γ. F. mutica. *Schleich. Wulf.* hrb.
F. paludosa. *Gaud.*
Poa paludosa. *Beauv.*
δ. F. vivipara. *Smith.*
ε. F. rubra. *Wither.*
(cfr. F. alpina, amethystina, arenaria, duriuscula, glauca, Halleri, ovina.)
pallens. Host. glauca.
pallida. Murrith. aurata.
paludosa. Gaud. ovina.
palustris. Seen. Glyceria festucaeformis.
pannonica. *Wulff. Host.* 2|. Pannon. *Dr.* 53.
F. duriuscula. *Lin.* var. *Mert. Koch.*
F. ovina. *Lin.* var. *Trin.*
paradoxa. Ehrh. spadicea.
parviflora. *Elliot.* 2|. Am. sptr. *Dr.* 113.
parvula. *Kunth.* Oriens. *Dr.* 2.
Poa minuta. *Poir.*
Poa parvula. *R. S.*
patula. *Desf.* 2|. Afr. bor. *S.* 51. *Dr.* 77.
pauciflora. *Thunb.* Japon. *S.* 61. *Dr.* 102.
pauciflora. Schleich. ovina.
pectinata. Labil. Triticum pectinatum.
pectinella. *Delil.* ⊙ Aegypt.
pendulina. Spr. Bromus pendulinus.
pentastachya. Presl. Bromus pentastachyus.
petraea. *Guthn.* Ins. Fayal Azor.
phalaroides. Lam. Dactylis hispanica, Koeleria brachystachya.
phleoides. Hort. Koeleria brachystachya.
phleoides. Willd. Schrad. Koeleria phleoides.
phoenicoides. Gouan. Lin. Triticum phoenicoides.
phoenicoides. Roth. Triticum caespitosum.
phoenicoides. Rouill. sabulicola.
Phoenix. Scop. loliacea.
Phoenix. Vill. pratensis.
picta. *Kit.* 2|. Pannonia. *Dr.* 57.
F. amethystina. *Lin.* var.?
picta. Koenig. Gmel. syst.
pilosa. Gaud. Hall. fil. rhaetica.
pilosa. Quorund. Schismus marginatus.
pilosa. Willd. hrb. Eragrostis panamensis.
pinnata. Huds. Moench. Triticum pinnatum.
plebeia. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 100.
pluriflora. Schult. multiflora.
Poa. *Kunth.* ⊙ Eur. austr. *Dr.* 14.
Agropyrum Halleri. *Rchbch.*
Brachypodium biunciale. *R. S.?*
Brachypodium Halleri. *R. S.*
Brachypodium Poa. *R. S.*
Catapodium Halleri. *Rchbch.*
Festuca tenella. *Chaubard.* (ex *Trin.* mpt.)
Triticum biunciale. *Vill.?* (sec. *Dec.*)
Triticum Halleri. *Vivian.*
Triticum loliaceum. *Spr.* (ex parte.) *S.* 328. 15.
Triticum lolioides. *Pers.*
Triticum Poa. *Dec.*
Triticum tenellum. *Lin.?* (sec. *Dec.*)
Triticum nr. 1430. *Hall.* helv.
β. Triticum Festuca. *Dec.*
Triticum Lachenalii. *Gmel.* fl. b.
poaeformis. Host. rhaetica.
poaeformis. Pers. Bromus inermis.
poaeoides. *Michx.* 2|. Fluv. Laurent. *Dr.* 66.
F. americana. *Dietr.*
Schedonorus americanus. *R. S.*
poaeoides. Thuil. Bromus inermis.
polyantha. Hall. fil. Schl. rubra.
polystachya. Herbar. rubra.
polystachya. Michx. Leptochloa polystachya.
pratensis. *Huds. Schrad.* 2|. Europ. *Dr.* 74.
F. elatior. *Lin.* fl. suec. *Autor.*
F. fluitans γ. pratensis. *Huds.*
Bromus elatior. *Koel.*
Bromus pratensis. *Spr.* 353. 30.
Poa nr. 1451. *Hall.* helv.
Schedonorus pratensis. *R. S.*
β. F. curvata. *Autor.*
F. loliacea. *Lam.* (non *Huds.*)
F. Phoenix. *Vill.*
Poa curvata. *Koel.*
Schedonorus curvatus. *R. S.*
γ. F. intermedia. *Koel.*
pratensis, Schreb. rubra.
procera. *H. B.* 2|. Quito. *Dr.* 67.
F. orgyalis. *Willd.* hrb. nr. 2088.
Diplachne procera. *Spr.* 350. 4.
β. F. scabra. *Willd.* hrb. nr. 2116. (ex *Trin.* mpt.)
procumbens. *Kunth.* ⊙ Angl. Holl. *Dr.* 6.
Glyceria procumbens. *Smith.*
Poa procumbens. *Curt.*
Poa rupestris. *With.*
Sclerochloa procumbens. *Beauv.*

procumbens. Mhlbrg. Leptochloa polystachya.
prostrata. Gmel. Aeluropus laevis.
pseudodistachya. Koel. Triticum ciliatum.
pseudoeskia. *Boiss.* Hispan.
pseudomyurus. Willem. Vulpia myurus.
pubescens. *Link. Willd.* 4 Hungaria. *Dr.* 107.
F. Kitaibeliana. *Schult.*
pubescens. Zea. Vulpia ciliata.
pulchella. Schrad. F. Scheuchzeri.
pumila. *Vill. Host.* 4 Alp. Europ. *Dr.* 61.
F. varia. *Pers.* (non *Haenk.* ejus var. *Spr. Trin.*)
F. duriuscula. *Lin.* var. *Bert.*
Festuca nr. 1439. *Hall.*
Schedonorus pumilus. *R. S.*
punctoria. *Sib. Sm.* 4 Asia min. *S.* 27. *Dr.* 110.
pungens. Kit. R. S. glauca.
pungens. Tenor. varia.
pungens. Vahl. Aeluropus arabicus.
purpurea. Schreb. Uralepis cuprea.
pyramidata. Link. Vulpia membranacea.
quadridens. Poir. Uralepis cuprea.
quadridentata. *H. B.* 4 Quito. *Dr.* 87.
F. flexuosa. *Willd.* hrb. nr. 2072.
Diplachne toluccensis. *Spr.* 350. 3.
Sesleria quitensis. *Spr.* 334. 12.
quadriflora. Walt. Vulpia quadriflora.
quitensis. Spr. Bromus unioloides.
quitensis. Willd. hrb. F. Caldasii.
racemifera. *Trin.* mpt. Am. austr.
F. tenella α. *Nees* in *Mart.* fl. bras.
racemosa. Willd. hrb. andicola.
ramosa. Guss. Triticum pinnatum.
ramosa. Roth. Triticum caespitosum.
repens. *Trin.* mpt.
repens. Knapp. rubra.
reptatrix. *Lin.* 4 Arab. Palaest. *Dr.* 108.
(cfr. F. balearica.)
rhaetica. *Suter.* 4 Alp. Eur. med. austr. *S.* 33. *Dr.* 64.
F. aetnensis. *Presl.* (ex *Trin.* mpt.)
F. nebrodensis. *Jan.* (ex *Trin.* mpt.)
F. pilosa. *Gaud. Hall. fil.*
F. poaeformis. *Host.*
F. varia. *Haenk.* var. *Spr.*
Poa violacea. *Bellard.*
Schedonorus poaeformis. *R. S.*
Schedonorus violaceus. *Link.*
rigens. Trin. rigida.
rigescens. *Kunth.* 4 Peru. *Dr.* 69.
Diplachne rigescens. *Presl.*
rigida. *Kunth.* ⊙ Eur. aust. Afr. bor. *Dr.* 5.
F. rigens. *Trin.* mpt.
Glyceria rigida. *Smith.*
Megastachya pulchella. *R. S.*
Megastachya rigida. *R. S.*
Poa cristata. *Walt.?* (sec. *Ell.* ex *Trin.* mpt.)
Poa pulchella. *Stev.* in *Bbrst.*
Poa rigida. *Lin. S.* 341. 52.
Sclerochloa patens. *Presl.*
Sclerochloa rigida. *Panzer.*
Triticum maritimum. *Wulff.*
rigida. Guss. Triticum ciliatum.
rigida. Roth. Triticum asperum.
rivularis. *Boiss.* Hispan.
Rochelii. *Steud.* 4 Bannatus.
F. vaginata. *Rochel.* (non *W. K.*)
Rottboella. *Dec.* ⊙ Angl. Ital. Gall.
F. rottboellioides. *Kunth. Dr.* 17.
Brachypodium loliaceum. *R. S.*
Brachypodium Rottboella. *Beauv.*
Catapodium loliaceum. *Link.*
Poa loliacea. *Huds.*
Triticum loliaceum. *Smith. S.* 328. 15. (ex parte.)
Triticum Rottboella. *Dec.*
Triticum unilaterale. *Vill.*
rottboellioides. Kunth. F. Rottboella.
rubens. Pers. Bromus rubens.
rubra. *Lin.* 4 Europ. *S.* 30. *Dr.* 58.
F. duriuscula. *Weihe.* gram. sic. (*Autor. brit.*)
F. heterophylla. *Weihe.*
F. stricta. *Schleich.*
β. F. rubra villosa et subvillosa. *M. K.*
F. barbata. *Schrank.*
F. dumetorum. *Lin.*
F. duriuscula var. dumetorum. *Gaud.* agr.
F. montis celtici. *Delarb.*
Schedonorus dumetorum. *Beauv.*
γ. F. rubra lanuginosa. *M. K.*
F. arenaria. *Osb.*
F. baltica. *Hornm.*
F. cinerea. *Vill. Dec.*
F. dumetorum. *Rafn.*
F. rubra arenaria. *Fries.*
F. villosa. *Baer.*
δ. F. rubra megastachya. *Gaud.*
F. multiflora. *Hoffm.*
F. polyantha. *Hrbrior.*
F. polystachya. *Hrbrior.*
F. pratensis. *Schreb.*
ε. F. rubra diversifolia. *Gaud.*
F. heterophylla. *Suter. Aut. helv.*
F. trichophylla. *Ducros.*
Festuca nr. 1438. *Hall.* helv.
ζ. F. cambrica. *Huds.*
F. glabra. *Lightf.*
F. repens. *Knapp.*
Bromus glaucus. *Spr.* (ex *Trin.* mpt.) *Dr.* 423. 57.
rubra. Suter. nigrescens.
rubra. Thore. sabulicola.
rubra. With. ovina.
rupestris. Otto. (ex *Sweet* quid?)
sabulicola. *Dufour.* 4 Gallia.
F. arenaria. *Askel.*
F. Askelofiana. *Schult.*
F. phoenicoides. *Rouill.*
F. rubra. *Thore.* (*Lin.* var. lanuginosa. *Trin.*)
Schedonorus phoenicoides. *R. S.*
Savii. Tenor. Vulpia alopecuros.
scabra. *Vahl.* 4 Pr. b. sp. *S.* 20. *Dr.* 101.
F. aspera. *Poir.*
scabra. Labil. Triticum scabrum.
scabra. Lagasc. mexicana.
scabra. Willd. hrb. procera.
Scheuchzeri. *Gaud.* 4 Alp. Eur. med. *Dr.* 85.
F. cernua. *Schult.* austr. (sec. *Kunth.*)
F. nutans. *Host.*
F. pulchella. *Schrad.*
F. spadicea. *Mielich.*
Festuca nr. 1436. *Hall.* helv.
Schedonorus nutans. *R. S.*
Schedonorus pulchellus. *Beauv.*
Schedonorus Scheuchzeri. *R. S.*
scirpifolia. *Kunth.* 4 Peru. *Dr.* 68.
Diplachne scirpifolia. *Presl.*
sciuroides. Roth. Vulpia bromoides.
segetum. Savi. Trisetum parviflorum.
serotina. Host. Molinia serotina.
serrata. Spr. Dactylis serrata.
setacea. Poir. tenella.
sicula. Presl. Vulpia sicula.
sicula. Spr. hrb. Vulpia geniculata.
Sieberi. Tausch. spadicea.
simplex. Hornm. hrb. Vulpia incrassata.
siracusana. Jan. duriuscula.
Smithii. *Kunth.* Ins. Fortunat. *Dr.* 124.
F. maritima. *C. Smith. Link.* in *Buch.*
spadicea. *Gouan. Lin.* 4 Eur. med. *S.* 43. *Dr.* 82.
F. aurea. *Lam.*
F. fusca. *Vill.? Lam.?*
F. paradoxa. *Ehrh.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
Anthoxanthum paniculatum. *Lin.*
Poa Gerardi. *All.*
Poa spadicea. *Koel. Beauv.*
Poa triflora. *Moench.*
Poa nr. 1463. *Hall.* helv.
Schedonorus spadiceus. *R. S.*
β. F. Fleischeri. *Steud.*
F. Sieberi. *Tausch.*
F. spectabilis. *Jan.*
spadicea. Geners. varia.
spadicea. Mielich. F. Scheuchzeri.
spadicea. Moench. arundinacea.
speciosa. Schreb. Bromus inermis.
spectabilis. Jan. spadicea.
Sphenopus. Trin. expansa.
spicata. *Pursh.* Am. septr. *Dr.* 112.
Triticum missuricum. *Spr.* 328. 19.
spinosa. Lin. fil. Eragrostis spinosa.
splendens. Pourr. Koeleria setacea.

stipoides. Desf. Vulpia geniculata.
stricta. Besser. valesiaca.
stricta. Host. Gaud. duriuscula.
stricta. Poir. Bromus strictus.
stricta. Schleich. rubra.
strictifolia. Opiz. glauca.
subulata. *Trin. Brong.* Ins. Sitcha.
sudetica. Tausch. mpt. varia.
sylvatica. *Vill.* 2 Europ. *Dr.* 80.
F. altissima. *All.?*
F. calamaria. *Smith.*
F. latifolia. *Host. Willd.* hrb.
Bromus patentissimus. *Weigel.* (sec. *Schreb.* hrb. ex *Trin.* mpt.)
Bromus triflorus. *Ehrh.*
Poa atrata. *Pers.*
Poa binervata. *Ehrh.*
Poa quadriflora. *Moench.* hrb.
Poa sabauda. *Vill. Schmidt?*
Poa subnuda. *Gmel.* syst.?
Poa sylvatica. *Koel. Pollich.*
Poa trinervata. *Schrad. Willd.*
Schedonorus altissimus. *Beauv.*
Schedonorus calamarius. *R. S.*
Schedonorus sylvaticus. *Hopp.*
Triticum teretiflorum. *Wibel.* (sec. *Kunth.*)
β. F. decidua. *Smith.*
sylvatica. Bbrst. Host. F. Drymeia.
sylvatica. Huds. Triticum sylvaticum.
sylvatica. Presl. exaltata.
tenax. Hort. F. fenas.
tenella. *Willd.* ⊙ Am. sptr. *Dr.* 27.
F. bromoides. *Michx.*
F. octoflora. *Walt.*
F. setacea. *Poir.*
Brachypodium festucoides. *Link.*
Diarrhena setacea. *R. S.*
Schedonorus tenellus. *R. S.*
Triticum Nardus. *Spr.* 328. 16. (ex parte.)
tenella. Chaubard. F. Poa.
tenella. Moench. (meth. supl. p. 63. quid?)
tenella α. *Nees.* racemiflora.
Teneriffae. *Roth.* Teneriffa. *Dr.* 104.
tenuicula. *Link.* ⊙ Eur. austr. *Dr.* 19.
Brachypodium festucoides. *Beauv.?*
Brachypodium hispanicum. *Rchbch.*
Brachypodium Nardus. *Link.*
Triticum festucoides. *Bertol.*
Triticum hispanicum. *Vivian.* fragm.
Triticum maritimum. *Vivian.* ann. bot.
Triticum tenuiculum. *Loisl.*
tenuiflora. *Schrad.* ⊙ Eur. austr. *Dr.* 20.
Brachypodium Nardus. *Beauv.*
Brachypodium tenellum. *R. S.*
Brachypodium tenuiflorum. *R. S.*
Triticum Nardus. *Dec. S.* 328. 16. (ex parte.)
Triticum tenellum. *Lam. Host. Vivian.*
tenuifolia. Sibth. Schrad. ovina.
thalassica. Kunth. Glyceria maritima.
Thunbergii. *Kunth.* Japon. *Dr.* 133.
Agrostis ciliata. *Thunb.*
Vilfa ciliata. *Beauv.*
toluccensis. *H. B.* 2 Mexico. *S.* 14. *Dr.* 42.
trichodes. Schult. Poa maypurensis.
triflora. *Desf.* Afr. bor. *S.* 42.
F. triloba. *D. Dietr.* 78.
Schedonorus triflorus. *R. S.*
triflora. Smith. gigantea.
triloba. D. Dietr. triflora.
triticoides. Lam. Poa Michauxii.
uniglumis. Soland. Smith. Vulpia membranacea.
uniglumis. Merat. Vulpia bromoides.
unilateralis. *Schrad.* Ital. Gall. austr. *Dr.* 16.
Agropyrum unilaterale. *Beauv.*
Brachypodium unilaterale. *R. S.*
Triticum unilaterale. *Lin.*
unioloides. *Kunth.* 2 Eur. aust. Afr. bor. *Dr.* 13.
Brachypodium unioloides. *Link.*
Briza cynosuroides. *Scop.*
Briza distycha. *Moench.*
Brizopyrum siculum. *Link.*
Catapodium siculum. *Link.* (ex *Trin.* mpt.)
Cynosurus siculus. *Jacq.*
Demazeria sicula. *Dumort.*
Megastachya unioloides. *Presl.*
Poa sicula. *Jacq.*
Triticum brizoides. *Lam.*
Triticum unioloides. *Lam.*
unioloides. Willd. Bromus unioloides.
Urii. *Hort. Edinb.* 2 — —
vaginata. *W. K.* 2 Eur. med. austr. *S.* 11. *Dr.* 54.
F. amethystina. *Quorund.*
F. cana. *Willd.* hrbr. nr. 2053. (ex *Trin.* mpt.)
F. filifolia. *Link.* En. alt. add.
F. ovina. *Lin.* var. *Trin.*
Bromus glaucus. *Host.* (sec. *Rchbch.*)
vaginata. Rochel. F. Rochelii.
valesiaca. *Gaud.* 2 Valesia. *Dr.* 51.
F. duriuscula β cinerea. *Schleich.*
F. glauca. *Lam.* var. *Spr.*
F. ovina. *Lin.* var. *Trin.*
F. stricta. *Besser.*
Sesleria valesiaca. *Beauv.*
varia. *Haenk.* 2 Alp. Eur. med. austr. *S.* 7. *Dr.* 81.
F. acuminata. *Gaud.*
F. canescens. *Host?*
F. crinum ursi. *Ramond.*
F. flavescens. *Gaud.*
F. Hostii. *Schott.*
F. Lagascae. *Hort. berol.* (ex *Trin.* mpt.)
F. lubrica. *Lapeyr.*
F. pungens. *Tenor.* (ex *Trin.* mpt.)
F. spadicea. *Geners.*
F. sudetica. *Tausch.*
F. versicolor. *Tausch.*
F. xanthina. *R. S.*
Poa nr. 42. *Gmel.* sib. (sec. *Bbrst.*)
Schedonorus varius. *Beauv.*
β. F. flavescens. *Bellard.*
F. Bellardi. *Schott.*
F. dimorpha. *Guss.* (ex *Trin.* mpt.)
F. eskia. *Ramond.*
Agraulus flavescens. *Beauv.*
Poa violacea. *Bellard.*
Schedonorus eskia. *Beauv.*
(cfr. F. pumila, rhaetica, violacea.)
versicolor. Presl. nigrescens.
versicolor. Tausch. varia.
villosa. Baer. Schweig. rubra.
villosa. Spr. Lasiochloa villosa.
violacea. *Gaud. Schleich.* 2 Alp. Helv. Austr. *Dr.* 43.
F. laxa. *Sieber.*
F. nigrescens. *Lam.* var. *Trin.*
F. varia. *Haenk.* var. *Spr.*
Schedonorus violaceus. *R. S.*
virgata. Heyn. hrb. Centotheca lappacea.
virgata. Lam. Leptochloa virgata.
viridis. Panz. heterophylla.
vivipara. Smith. ovina.
Willdenowiana. *Schult.* Mexico. *Dr.* 117.
F. mexicana. *Willd.* hrb. nr. 2113.
xanthina. R. S. varia.
nr. 48. *Gmel.* sib. Stipa sibirica.
49. *Gmel.* Stipa capillata.
50. *Gmel.* Stipa pennata.
51. *Gmel.* Triticum imbricatum.
52. *Gmel.* Dactylis glomerata.
1433. *Hall.* helv. Bromus inermis.
1434. *Hall.* Triodia decumbens.
1435. *Hall.* duriuscula.
1436. *Hall.* F. Scheuchzeri.
1437. *Hall.* duriuscula.
1438. *Hall.* rubra.
1439. *Hall.* pumila.
1440. *Hall.* nigrescens.
1441. *Hall.* F. Halleri.
1442. *Hall.* ovina.
1443. *Hall.* Vulpia Myurus.
1444. *Hall.* Koeleria cristata.
1445. *Hall.* Koeleria valesiaca.

Festucaria. *Fabric.*
Heisteri. Fabr. Glyceria fluitans.

FEUILLEA. *Lin. Spr.* 2362. *Dec.* II. 297.
Feuillea. *Pers.*
Nandiroba. *Adans.*
Fam. Bryoniae. *Adans.* — Cucurbitaceae. *Lin. Juss.* Nandirobeae. *St. Hil.* — Sygolliphyta. *Neck.*
cordifolia. *Lin.* ♄ Ins. Carib. *S.* 2. *D.* 3.

F. hederacea. *Turp.*
F. scandens α. *Lin.* sp.
(cfr. F. trilobata.)
hederacea. Poir. trilobata.
hederacea. Turp. cordifolia.
Javilla. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 1. *D.* 4.
monosperma. *Arrab.* Brasil.
passiflora. *Arrab.* Brasil.
pedata. Smith. Jolifia africana.
punctata. *Poir.* ♄ Domingo.
F. trilobata. *Reich. S.* 4.
scandens. Lin. cordifolia, trilobata.
tamnifolia. *H. B.* ♄ ad fluv. Magdal. *S.* 5.
trilobata. *Lin.* ♄ Brasil. *D.* 2.
F. hederacea. *Poir.*
F. cordifolia β. *Lin.*
F. scandens β. *Lin.*
trilobata. Reich. Spr. punctata.

Fibichia. *Koel.*
umbellata. Koel. Cynodon Dactylon.

Fibigia. *Moench. Dec.* Farsetia.
clypeata. Moench. Farsetia clypeata.

Fibraurea. *Lour.*
tinctoria. Lour. Cocculus Fibraurea.

FICARIA. *Hall. Moench. Dec.* I. 44.
Fam. Ranunculaceae. *Dec.*
communis. Dum. Cour. ranunculoides.
glacialis. Fisch. Oxygraphis glacialis.
polypetala. Gilib. ranunculoides.
ranunculoides. *Moench.* 24 Europ. *D.* 1.
F. communis. *Dum. Cours.*
F. polypetala. *Gilib.*
F. verna. *Pers.*
Ranunculus Ficaria. *Lin. S.* 2037, 7.
verna. Pers. ranunculoides.

FICHTEA. *C. H. Schultz. Dec.* VII. 87.
Fam. Compositae Cichoraceae. *Dec.* — Compositae Krigieae. *Schultz.*
Poeppigii. *Schultz.* 24 Chili. *D.* 1.
Hyoseris tenella. *Poepp.*

FICINIA. *Schrad.*

Isolepis. *Autor.*

Scirpus. *Autor. Spr.* 223. *Dietr.* 235.
Fam. Cyperaceae. *Schrad.*
acuminata. *Nees.* 24 Pr. b. sp.
Isolepis acuminata. *Nees. A. Dietr. Dr.* 231. 8.
Scirpus acuminatus. *Steud.*
Scirpus nr. 858. *Eckl.* hrb. un. it.
albicans. *Nees.* 24 Pr. b. sp.
Isolepis tristachya var. pallida. *Nees.*
Scirpus nr. 876. *Eckl.* hrb. un. it.
anceps. *Nees.* 24 Pr. b. sp.
antarctica. *Nees.* 24 Pr. b. sp.
Isolepis antarctica. *R. S. Dr.* 231. 42.
Isolepis diabolica. *Schrad. Dr.* 231. 48.
Scirpus antarcticus. *Thunb. Lin. fil.* (non *Vahl.*)
Scirpus diabolicus. *Steud.*
aphylla. Nees. lateralis.
argyropus. *Nees.* 24 Pr. b. sp.
atrata. *Nees.* Pr. b. sp.
F. striata. *Kunth.* (sec. *Kunth.*)
Hypolepis atrata. *Nees.*
Schoenus atratus. *Schrad. Dr.* 222. 2.
Bergiana. *Kunth.* Pr. b. sp.
Scirpus tristachyos. *Vahl.* hrb.?
brevifolia. *Nees.* Pr. b. sp.
Melancranis radiata. *Vahl. Dr.* 254. 3.
bulbosa. *Nees.* Pr. b. sp.
Isolepis bulbosa. *Nees.*
Isolepis vaginata. *Lucae.* hrb.
Schoenus bulbosus. *Lin. S.* 215. 19. *Dr.* 222. 21.
Schoenus spicatus. *Thunb. S.* 215. 18. *Dr.* 222. 20.
Scirpus bicapitatus. *Poir.*
Scirpus biceps. *R. S. Dr.* 235. 19.
Scirpus capensis. *Rottb.*
Scirpus vaginatus. *Thunb. Dr.* 235. 18.
Scirpus nr. 112. 859. 860. 861. *Eckl.* hrb. un. it.
Capitellum. *Nees.* Pr. b. sp.
F. setiformis. *Schrad.*
F. striata. *Kunth.* (ex parte.)
Chaetospora Capitellum. *A. Dietr.*
Hypolepis Capitellum β. γ. *Nees.* Lin. VII.
Schoenus Capitellum. *Thunb.*
Melancranis pallida. *Nees* in *Sieb.* hrb.
β. Schoenus subserratus. *Steud.*
Schoenus nr. 857. *Eckl.* hrb. un. it.
γ. Schoenus coronatus. *Steud.*
commutata. *Kunth.* 24 Pr. b. sp.
Isolepis commutata. *Nees.*
Trichelostylis gracilis. *Nees.*
composita. *Nees.* 24 Pr. b. sp.
Hypolepis composita. *Nees.*
Isolepis acrostachya. *Schrad. A. Dietr. Dr.* 234. 50.
Scirpus acrostachys. *Steud.*
Scirpus nr. 870. *Eckl.* hrb. un. it.
conifera. *Nees.* 24 Pr. b. sp.
contexta. *Nees.* Pr. b. sp.
Dregeana. *Kunth.* Pr. b. sp.
Eckloneuna. Nees. F. Steudelii.
fascicularis. *Nees.* 24 Pr. b. sp.
fastigiata. *Nees.* Pr. b. sp.
Scirpus fastigiatus. *Thunb. S.* 91. *Dr.* 36.
β. Schoenus filiformis. *Thunb. S.* 215. 8. *Dr.* 222. 8.
filamentosa. Nees. tenuifolia.
filiformis. *Schrad.* 24 Pr. b. sp.
Baeothryum crinitum. *A. Dietr. Dr.* 229. 14.
Isolepis marginata. *A. Dietr. Dr.* 231. 31.
Isolepis oliganthes. *Nees. Dr.* 231. 9.
Schoenus filiformis. *Lam.* (et? *Thunb.*)
(Schoenus oliganthos. *Steud.* ex falsa cit. *Kunth.*)
Scirpus crinitus. *Poir.*
Scirpus marginatus. *Thunb.*
Scirpus oliganthus. *Steud.*
(cfr. F. lateralis.)
gracilis. *Schrad.* Pr. b. sp.
Scirpus gracilis. *Spr.* in *Zeyh.* hrb.
(cfr. F. tenuifolia.)
guttata. *Endl.* Ins. Norfolk.
involucrata. *Nees.* 24 Pr. b. sp.
ixioides. *Nees.* 24 Pr. b. sp.
laciniata. *Nees.* Pr. b. sp.
Scirpus laciniatus. *Thunb. S.* 223. 107. *Dr.* 235. 35.
(cfr. F. paradoxa.)
laevis. *Nees.* 24 Pr. b. sp.
F. praeusta. *Nees.* (sec. ips.)
lateralis. *Nees.* 24 Pr. b. sp.
F. aphylla. *Nees* in *Endl.* prdr.
Isolepis arcuata. *Lucae.* hrb.
Schoenidium laterale. *Nees.*
(Schoenus filiformis. *Thunb.* sec. *Spr.*)
Schoenus lateralis. *Vahl. Dr.* 222. 7.
Scirpus truncatus. *Sieb.* mspt.
leiocarpa. *Nees.* 24 Pr. b. sp.
membranacea. *Kunth.* 24 Pr. b. sp.
Isolepis membranacea. *Nees.*
Scirpus membranaceus. *Thunb. S.* 223. 100. *Dr.* 235. 38.
β. Scirpus Sparmanni. *Lam.*
Scirpus trispicatus. *Thunb. Dr.* 235. 31.
monticola. *Kunth.* 24 Pr. b. sp.
pallens. *Nees.* Pr. b. sp.
F. pallida. *Nees?* (Linn. IX. nomen.)
F. striata. *Kunth.* var. *Kunth.*
Hypolepis Capitellum α minor. *Nees.* Lin. VII.
Schoenus capitellum. *Steud.* (non *Thunb.*)
Schoenus pallens. *Schrad.*
pallida. Nees. pallens.
Poiretii. *Kunth.* 24 Pr. b. sp.
Isolepis gracilis. *Nees.* (Lin. X. 161. non in *Wight.*)
Scirpus gracilis. *Poir. S.* 223. 101. *Dr.* 235. 32.
Trichelostylis gracilis. *Lestib.* (non *Nees.*)
paradoxa. *Nees.* 24 Pr. b. sp.
F. laciniata var. paradoxa. *Nees.* (Lin. IX.)
Isolepis Eckloniana β. *Nees.* (Lin. VII.)
Isolepis paradoxa. *Schrad. Dr.* 231. *D.* 44.
praemorsa. *Nees.* Pr. b. sp.
praeusta. Nees. laevis.
pulchella. *Kunth.* Pr. b. sp.
radiata. *Kunth.* 24 Pr. b. sp.
Isolepis radiata. *R. S. Dr.* 231. 46.
Schoenus radiatus. *Lin. fil. Thunb.*
Scirpus radiatus. *Thunb.*
Sickmannia radiata. *Nees.*
(non Melancranis radiata. *Vahl.*)
ramosissima. *Kunth.* Pr. b. sp.
repens. *Kunth.* 24 Pr. b. sp.
scariosa. *Nees.* 24 Pr. b. sp.
Elcogiton scariosa. *A. Dietr.*
Isolepis scariosa. *Nees.*

Schoenus deustus. *Berg.*
Schoenus scariosus. *Vahl.* (non *Thunb.*)
Scirpus bulbosus. *Rottb.*
Scirpus trigynus. *Lin. Mant.*
secunda. *Kunth.* 24 Pr. b. sp.
Chaetospora dispar. *A. Dietr.*
Pleurachne Sieberi. *Schrad.*
Pleurachne secunda. *Schrad.*
Schoenus bulbosus. *Thunb.*
Schoenus dispar. *Spr.* 215. 56.
Schoenus secundus. *Vahl. S.* 215. 17. *Dr.* 222. 19.
semibracteata. *Nees.* (Linn. IX. nomen.) †
setiformis. Schrad. F. Capitellum.
Steudelii. *Nees.* Pr. b. sp.
F. Eckloniana. *Nees.*
Isolepis Eckloniana. *Nees.*
Isolepis Ecklonii. *A. Dietr. Dr.* 231. 49.
Isolepis laciniata. *Lucae.* hrb.
Isolepis Steudelii. *Schrad.*
Scirpus Ecklonianus. *Steud.*
striata. *Kunth.* Pr. b. sp.
Chaetospora striata. *A. Dietr.*
Schoenus indicus. *Lam.*
Schoenus striatus. *Thunb.*
(cfr. F. atrata, Capitellum, pallens.)
sylvatica. *Kunth.* Pr. b. sp.
tenuifolia. *Kunth.* Pr. b. sp.
F. filamentosa. *Nees.*
F. gracilis. *Schrad.* in Hrb. Berol.
Isolepis fibrosa. *Nees.*
Isolepis filamentosa. *Nees.*
Isolepis fibrosa. *Nees.* (sphalm.)
Schoenus aggregatus. *Lucae.* hrb.
Schoenus filiformis. *Lam.* in *Vahl.* hrb.
tristachya. *Nees.* 24 Pr. b. sp. *Dr.* 26.
Isolepis pseudoschoenus. *A. Dietr. Dr.* 231. 10.
Isolepis tristachya. *R. S.*
Scirpus Pseudoschoenus. *Steud.*
Scirpus tristachyus. *Lin. Rottb.*
(cfr. F. albicans.)
truncata. *Schrad.* Pr. b. sp.
Isolepis truncata. *Nees.*
Scirpus truncatus. *Thunb. S.* 223. 90. *Dr.* 235. 34.

FICUS. *Lin. Spr.* 3075.
Fam. Artocarpeae. *Mart.* — Cariceae. *Link.* — Castaneae. *Adans.* — Incompletae. *Roy.* — Moreae. *Dec.* — Sarcothalamicae. *Kunth.* — Syscllophyta. *Neck.* — Urticeae. *Rül. Juss.*
abbreviata. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
acuminata. *Hamilt. Wall.* ♄ Ind. or.
F. cerasiformis. *Hort. Glasg.* (non? *Desf.*)
adhadotaefolia. *Schott.* ♄ Brasil. *S.* c. p. 409.
adnascens. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
affinis. *Wall.* (non? *Blum.*) ♄ Ind. or.
affinis. Blum. F. Blumei.
Afzelii. *G. Don.* ♄ Ind. or.
aggregata. *Pers.* ♄ Ind. or.
F. punctata. *Lam*
F. rubra. *Vahl.* var. *Spr. Roth.*
alba. *Reinw. Blum.* ♄ Java.
allutacea. *Blum.* ♄ Java.
alternans. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
altissima. *Blum.* ♄ Java.
americana. *Aubl.* ♄ Ind. occ. *S.* 61.
F. arbutifolia. *Hort.* (sec. *Spr.*)
F. benghalensis. *Lin.* var. *Lam.*
F. ciliolata. *Hort.* (sec. *Spr.*)
amherstina. *Steud.* ♄ Ind. or.
F. cuneata. *Wall.* cat. (non *Hffmsg.*)
Ampelos. *Burm.* ♄ Ind. or.
F. politoria. *Lam.* (sec. *Spr.*)
anastomosans. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
angustifolia. *Blum.* ♄ Java.
annulata. *Blum.* ♄ Java.
anthelminthica. *Mart.* (non *sequent.*) ♄ Brasil.
anthelminthica. Raeusch. septica.
anthelminthica. Rich. F. Radula.
aperta. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
aquatica. Roen. denticulata, heterophylla, repens, rufescens.
arboricida. Schult. dendricida.
arbutifolia. Hort. americana, benjamina, pertusa.
arguta. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
asinina. *Hamilt.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
F. tomentosa. *Wight.* hrbr.
aspera. *Forst.* ♄ Ins. Hebrid. *S.* 106.
aspera. Hort. exasperata.
Atimeeralou. Roxb. excelsa.
aurantiaca. *Wall.* cat. (et? *Lodd.*) ♄ Ind. or.
auriculata. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 99.
australis. Willd. rubiginosa.
Avi-Avi. *Blum.* ♄ Java.
barbata. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
benghalensis. *Lin.* ♄ Ind. or. Arab. *S.* 31.
F. vasta. *Forsk.*
(cfr. F. americana, indica.)
benjamina. *Lin.* ♄ Ind. or. China. *S.* 30.
F. arbutifolia. *Hort.* (sec. *Desf.*
F. microcarpa. *Lin. fil.*
biglandulosa. *Blum.* ♄ Java.
biglandulosa. Wall. diadena.
binata. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Blumei. *Steud.* ♄ Java.
F. affinis. *Blum.* (non? *Wall.*)
bracteata. *Wall.* ♄ Ind. or.
brasiliensis. *Link.* (et? *Cels. Desf.*) ♄ Brasil. *S.* 84.
Brassii. *R. Br.* ♄ Sierra Leona.
callophylla. *Blum.* ♄ Java.
callosa. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 70.
calyculata. *Will.* ♄ N. Hispan. *S.* 36.
calyptrata. *Vahl.* ♄ Guinea. *S.* 27.
cannabina. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 116.
(cfr. F. repens.)
capensis. *Thunb.* ♄ Afr. austr. *S.* 87.
F. Lichtensteinii. *Link.* (sec. *Spr.*)
caribaea. *Jacq.* ♄ Ins. Carib.
Carica. *Lin.* ♄ Eur. austr. Afr. bor. As. min. *S.* 107.
F. communis. *Lam.*
Ficus nr. 1607. *Hall.* helv.
caricoides. *Roxb. Wall.* cat. ♄ Ind. or.
castaneaefolia. *Roth.* ♄ Ind. or. *S.* 77.
Catesbaei. *Steud.* ♄ Ind. occ.
F. citrifolia. *Mill.*
caudata. *Wall.* cat. (et? *Lodd.*) ♄ Ind. or.
celebica. *Blum.* ♄ Ins. Celeber.
cerasiformis. *Parment. Desf.* (H. P. ed. 3. 413.) ♄ —
(cfr. F. acuminata.)
Chanas. *Forsk.* ♄ Arabia.
chartacea. *Wall.* cat. ♄ Ind. or,
chrysocarpa. *Reinw. Blum.* ♄ Java.
chrysocoma. *Blum.* ♄ Java.
ciliolosa. *Link. Desf.* ♄ — —
(cfr. F. americana.)
cinerascens. *Wall.* cat. Ind. or.
citrifolia. *Lam.* ♄ N. Hispan. *S.* 22.
citrifolia. Mill. F. Catesbaei.
clavata. Wall. pyriformis.
clethraefolia. *Willd.* ♄ Caracas. *S.* 76.
clusiaefolia. *Schott.* ♄ Brasil. *S.* c. p. 410.
coccolobifolia. *Loddig.* ♄ — —
comosa. *Roxb.* ♄ Ind. or.
complicata. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 66.
compressicaulis. *Blum.* ♄ Java.
conciliorum. Hamilt. F. Rumphii.
Condaravia. *Hamilt.* ♄ Ind. or.
Ficus nitida. *Thunb.* (quoad *Rheed.* mal. 3. t. 55.)
congesta. *Roxb. Wall.* cat. ♄ Ind. or.
conglomerata. *Roxb. Wall.* cat. ♄ Ind. or.
β. F. Cunea. *Hamilt.* hrb.
copiosa. *Steud.* ♄ Ind. or.
F. polycarpa. *Roxb. Wall.* (non. *Jacq.*)
cordata. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 8.
F. glauca. *Dum. Cours.*
F. glaucophylla. *Desf.*
(cfr. F. oblongata.)
cordifolia. *Blum.* ♄ Java.
cordifolia. Roxb. F. Rumphii.
coriacea. *Ait.* ♄ Ind. or. *S.* 15.
coronata. *Reinw. Blum.* ♄ Java.
coronata. Spin. exasperata, ulmifolia.
costata. *Ait.* ♄ Ins. Nicobar. *S.* 13.
cotinifolia. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 67.
cotoneaefolia. *Vahl.* ♄ Ind. or. *S.* 44.
F. citrifolia. *Willd.*
F. indica. *Lam.*
crassinervia. *Desf.* ♄ Jamaica. *S.* 12.
crustacea. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Cunea. Hamilt. conglomerata.
cuneata. *Hffmsg.* ♄ Brasil.

cuneata. Blum. irregularis.
cuneata. Wall. amherstina.
cuspidata. *Blum.* (non *Desf.*) ♄ Java.
cuspidata. Desf. pendula.
cyrtophylla *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Daemonum. *Vahl.* ♄ Ind. or. *S.* 96.
β. F. oppositifolia. *Hamilt. Wight.* hrb.
γ. F. pilosa. *Russ.* hrb.
Decaisnei. *Steud.* ♄ Ins. Timor.
F. pubinervis. *Decaisn.* (non *Blum.*)
decipiens. *Reinw. Blum.* ♄ Java.
dendrocida. *H. B.* ♄ Fluv. Magdal.
F. arboricida. *Schult.*
F. dendroctona. *Spr.* 37.
dendroctona. Spr. dendrocida.
denticulata. *Vahl.* ♄ Ind. or. *S.* 109.
F. aquatica. *Roen.* (sec. *Ait.*)
(cfr. F. repens.)
depressa. *Blum.* ♄ Java.
diadena. *Steud.* ♄ Ind. or.
F. biglandulosa. *Wall.* cat. (non? *Blum.*)
difformis. *Lam.* ♄ Ins. Philip.
(cfr. F. truncata.)
dimidiata. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
diphylla. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
disticha. *Blum.* ♄ Java.
diversifolia. *Blum.* ♄ Java.
drupacea. *Thunb.* ♄ Ind. or. *S.* 35.
F. superstitiosa. *Link.* (sec. *Spr.*)
dubia. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
dumosa. *Loddig.* ♄ — —
elastica. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 44.
F. suborna. *Hamilt.*
elegans. Wall. fovcolata.
elliptica. *H. B.* ♄ N. Granat.
Emodi. *Wall.* ♄ Ind. or.
erecta. *Thunb.* ♄ Japon. *S.* 52.
exasperata. *Vahl.* ♄ Guinea. *S.* 92.
F. aspera. *Hort.*
F. coronata. *Spin.*
F. glandulosa. *Hort.*
F. scabra. *Willd.*
excelsa. *Vahl.* ♄ Ind. or. *S.* 79.
F. amboinensis. *Roxb.*
F. Atimeeralou. *Roxb.* hrb.
eximia. *Schott.* ♄ Brasil. *S.* c. p. 410.
F. glabra. *Arrab?*
falcata. *Thunb.* ♄ Java. *S.* 51.
ferruginea. *Parment. Desf.* (H. P. ed. 3. 412.) ♄ —
ferruginea. Hort. rubiginosa.
ficifolia. Hort. (quid?)
filiformis. *Blum.* ♄ Java.
Finlaysoniana. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
firma. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
fistulosa. *Reinw. Blum.* ♄ Java.
flavescens. *Blum.* ♄ Java.
Fontanesii. *Steud.* ♄ — —
F. pyrifolia. *Desf.* (H. P. ed. 3. 413. non *Burm.*)
Forskohlei. *Vahl.* ♄ Arabia. *S.* 89.
F. morifolia. *Forsk.*
foveolata. *Wall.* ♄ Ind. or.
β. F. Lodoceea. *Roxb.* hrbr.
γ? F. elegans. *Wall.* cat.
fruticosa. *Roxb.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
fulva. *Spr.* (et? *Desf.* H. P. ed. 3. 412.) ♄ Brasil. *S.* 25.
fulva. Reinw. F. Reinwardti.
gemella. *Wall.* ♄ Ind. or.
gibbosa. *Blum.* ♄ Java.
gigantea. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 65.
glabella. *Blum.* ♄ Java.
glaberrima. *Blum.* ♄ Java.
glabra. Arrab. eximia.
glabrata. *H. B.* ♄ Caracas.
F. insipida. *Willd.* (sec. *Spr.*)
glandulifera. *Wall.* ♄ Ind. or.
glandulosa. Hort. exasperata.
glauca. Dum. Cours. cordata.
glaucophylla. Desf. cordata.
globosa. *Blum.* ♄ Java.
glomerata. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 56.
glumosa. *Cuill. Delil.* ♄ Aegypt.
gossypina. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Granatum. *Forst.* ♄ Ins. Hebrid. *S.* 28.
gracilis. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
grandifolia. *Wall.* ♄ Ind. or.
Grossularia. Hamilt. montana.
grossularioides. *Burm. Vahl.* ♄ Ind. or.
haematocarpa. *Decaisn.* ♄ Ins. Timor.
Hamiltoniana. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
F. polycarpa. *Hamilt.* hrb. (non *Roxb.* nec. *Jacq.*)
Hampelos. *Steud.* ♄ Java.
F. trichocarpa. *Blum.* (non *Decaisn.*)
heterophylla. *Lin. fil.* ♄ Ind. or.
F. aquatica. *Willd.*
(cfr. F. repens.)
heterophylla. Lam. rufescens.
heteropleura. *Blum.* ♄ Java.
hirsuta. *Schott.* (et *Arrab.*) ♄ Brasil. *S.* c. p. 410.
hirta. *Vahl.* ♄ China. Java. *S.* 113.
hispida. *Lin. fil. Thunb.* ♄ Ind. or.
F. Daemonum. *Roxb.*
F. mollis. *Willd.* act. Berol.
F. oppositifolia. *Roxb. S.* 95.
F. scabra. *Jacq.*
holosericea. *Schott.* ♄ Brasil. *S.* c. p. 410.
Hookeri. *Sweet.* ♄ Ind. occ.
F. nitida. *Hook.* (non *Thunb.*)
japonica. *Blum.* ♄ Japon. Java.
javanica. *Reinw.* ♄ Java.
incisa. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
inclinata. *Hamilt. Wall.* cat. ♄ Ind. or.
indica. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 81.
F. lancifolia. *Moench.*
β. F. benghalensis. *Russ.* hrbr.
F. montana. *Russ.* hrbr.
γ. F. peguensis. *Hamilt.* hrbr.
δ. F. Varenga. *Hamilt.* hrbr.
indica. Ait. Willd. F. Tsjelu.
indica. Forsk. salicifolia.
indica. Lam. cotoneaefolia.
infectoria. *Willd.* ♄ Ind. or.
F. venosa. *Ait. S.* 18.
insipida. Willd. glabrata.
intermedia. *Caill. Delil.* ♄ Aegyptus.
irregularis. *Steud.* ♄ Java.
F. cuneata. *Blum.* (nec *alior.*)
involucrata. *Blum.* ♄ Java.
laccifera. *Roxb. Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Lacor. *Hamilt.* ♄ Ind. or.
β? F. scandens. *Hamilt.* hrb. (ex *Wall.* cat.)
laeta. *Decaisn.* ♄ Ins. Timor.
laevigata. *Vahl.* ♄ Ins. Carib. *S.* 14.
laevis. *Blum.* (et? *Desf.* H. P. ed. 3. 414.) ♄ Java.
lanceolata. *Roxb.* ♄ Ind. or.
lancifolia. Moench. indica.
lanata. *Blum.* ♄ Java.
lanigera. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
lasiophylla. Link. pubescens.
lateriflora. *Vahl.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 86.
F. morifolia. *Lam.*
laurifolia. *Lam.* ♄ Ind. occ. *S.* 78.
F. martinicensis. *Willd.*
F. virens. *Ait.*
F. maxima. *Mill.*
lentiginosa. *Vahl.* ♄ Ins. Carib. *S.* 17.
lepicarpa. *Blum.* ♄ Java.
lepidosa. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
leptocarpa. *Steud.* ♄ Java.
F. microcarpa. *Blum.* (nec *alior.*)
leucatoma. Poir. venosa.
leucopleura. *Blum.* ♄ Java.
leucosticta. Spr. venosa.
Lichtensteinii. Link. capensis.
Littoralis. *Blum.* ♄ Java.
Loganii. *G. Don.* ♄ Caracas.
longifolia. *Schott.* ♄ Brasil. *S.* c. p. 409.
longifolia. *Hamilt. Wall.* cat. (et? *Lodd.*) ♄ Ind. or.
lucescens. *Blum.* ♄ Java.
lucida. *Ait.* ♄ Ind. or. *S.* 16.
lucida. Hort. nitida.
ludens. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
lutea. *Vahl.* ♄ Guinea. *S.* 11.
lutescens. *Parment.* (*Desf.* H. P. ed. 3. 413. et? *Nees Loud.*) ♄ — —
macrocarpa. *Blum.* ♄ Java.
macrophylla. *Desf.* ♄ N. Holl. *S.* 1.
macrophylla. Roxb. F. Roxburghii.
maculata. *Lin.* ♄ Doming. Cochinch. *S.* 94.
magnoliaefolia. *Blum.* ♄ Java.

martabanica. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
martinicensis. Willd. laurifolia.
mauritiana. *Lam.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 98.
F. terrigena. *Commers. Bory.*
(cfr. F. obtusata.)
maxima. Mill. laurifolia.
melinocarpa. *Blum.* ♄ Java.
microcarpa. *Vahl.* ♄ Guinea. *S.* 63.
microcarpa. Blum. leptocarpa.
microcarpa. Lin. benjamina.
microstoma. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
mollis. Vahl. tomentosa.
mollis. Willd. hispida.
montana. *Burm.** ♄ Ind. or. Java. *S.* 88.
morifolia. *Vahl.* ♄ Ind. or. *S.* 118.
morifolia. Forsk. F. Forskohlei.
morifolia. Lam. lateriflora.
Muntia. *Link.* ♄ N. Holl.
(cfr. F. symphitifolia.)
myrtifolia. Link. polita.
mysorensis. *Roth.* ♄ Ind. or.
F. mollis. *Willd.* (et *Vahl.* sec. *Spr.*)
neglecta. *Decaisn.* ♄ Ins. Timor.
nemoralis. *Wall.* ♄ Ind. or.
nepalensis. *Spr.* ♄ Nepal. *S.* 26.
F. ovata. *Don.*
neriifolia. *Reinw.* ♄ Java.
nervosa. *Roth.* ♄ Ind. or. *S.* 45.
Neumanni. *Cels.* ♄ — —
F. rigida. *Desf.* (H. Par. ed. 3. 412. non *Hamilt.*)
nitida. *Thunb.* ♄ Ind. or. *S.* 54.
F. lucida. *Hort.* (non *Ait.*)
β. F. reflexa. *Hamilt.* hrb.
(cfr. F. Condaravia.)
nitida. Hook. F. Hookeri.
nivea. *Blum.* ♄ Java.
Novae Guianae. *Zipp.* (Flora. 1829. 282.) ♄ Nov. Guiana.
Notobor. Hamilt. dictophylla.
nymphaeaefolia. *Lin.* ♄ Ind. or. Carac. *S.* 2.
obliqua. *Forst.* ♄ Ins. amic. N. Hebr. *S.* 80.
oblongata. *Link.* ♄ Pr. b. sp.
F. cordata. *Thunb.* (sec. *Spr.*)
oblongifolia. *Don.* ♄ Nepal. *S.* 85.
obscura. *Blum.* ♄ Java.
obtecta. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
obtusata. *Link.* ♄ — —
F. mauritiana. *Lam.?* (sec. *Spr.*)
obtusifolia. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 68.
onusta. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
oppositifolia. Roxb. hispida.
oppositifolia. Hamilt. Wight. hrb. F. Daemonum.
ovata. *Vahl.* ♄ Guinea. *S.* 10.
ovata. Don. nepalensis.
ovoidea. *Jack. Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Padana. Burm. toxicaria.
padifolia. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 64.
pallescens. *Steud.* ♄ Ind. or.
F. pallida. *Wall.* cat.
pallida. *Vahl.* ♄ N. Granat. *S.* 47.
pallida. Wall. cat. pallescens.
palmata. *Forsk.* ♄ Arabia. *S.* 114.
paradoxa. *Blum.* ♄ Java.
parietalis. *Blum.* ♄ Java.
parasitica. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 71.
pedunculata. *Ait.* ♄ Ins. Carib. *S.* 7.
peduncularis. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
peguensis. Hamilt. indica.
peltata. *Blum.* ♄ Java.
pendula. *Nestl. Link.* ♄ — —
F. cuspidata. *Desf.?* (sec ips. H. P. ed. 3. 413.)
(cfr. F. stricta.)
Pereng. *Steud.* ♄ Java.
F. rigida. *Blum.* (nec *alior.*)
pertusa. *Lin. fil.* ♄ Surinam. *S.* 60.
F. arbutifolia. *H. Par.* (sec. *Pers.*)
pertusa. Bory. terebrata.
petiolaris. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 3.
phytolaccaefolia. *Desf.* (H. P. ed. 3. p. 413.) ♄ — —
pilosa. *Reinw. Blum.* ♄ Java.
pilosa. Russel. hrb. F. Daemonum.

* et? *Roxb.* cujus synonyma sec. *Wall.* cat. F. Grossularia. *Hamilt.* hrb. F. undulata. *Hamilt.* hrb. F. montana. *Russel.* (cfr. F. indica.)

pisifera. *Wall.* ♄ Ind. or.
pisocarpa. *Blum.* ♄ Java.
platyphylla. *Caill. Delil.* Aegyptus.
polita. *Vahl.* ♄ Guinea, *S.* 9.
F. myrtifolia. *Link.*
politoria. *Lam.* ♄ Ind. or. Madagas. *S.* 72.
F. pyrifolia. *Lam.?* (sec. *Vahl.*)
F. rudis. *Pers.*
(cfr. F. Ampelos.)
polycarpa. Hamilt. F. Hamiltoniana.
polycarpa. Roxb. copiosa.
policarpos. *Jacq.* ♄ Caracas.
pomifera. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
populeaster. *Desf.* (H. P. ed. 3. 412.) ♄ — —
populifolia. *Vahl.* ♄ Arab. *S.* 5.
F. religiosa. *Forsk.*
populifolia. Desf. populnea.
populnea. *Willd.* ♄ Am. austr. *S.* 34.
F. populifolia. *Desf.*
prinoides. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 82.
prolixa. *Forst.* ♄ Ins. societ. *S.* 49.
procera. *Reinw. Blum.* ♄ Java.
prominens. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
prostrata. *Hamilt.* hrb. ♄ Ind. or.
Pseudosycomorus. *Decais.* ♄ Arab. petr.
pruniformis. *Blum.* ♄ Java.
pubescens. *Roth.* ♄ Ind. or. *S.* 39.
F. lasiophylla. *Link.* (sec. *Spr.*)
pubigera. *Wall.* ♄ Ind. or.
pubinervis. *Blum.* ♄ Java.
pubinervis. Decaisn. F. Decaisnei.
pulchella. *Schott.* ♄ Brasil. *S.* c. p. 410.
pulchra. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
pumila. *Lin.* ♄ Japan. China. *S.* 38.
F. vestita. *Desf.* (sec. ipsum.)
punctata. *Thunb.* (et? *Heyn.* in *Wall.* cat.) ♄ Ind. or. *S.* 62.
punctata. Lam. aggregata.
pungens. *Blum.* ♄ Java.
purpurascens. *Blum.* ♄ Java.
purpurascens. *Desf.* (H. P. ed. 3. 412.) ♄ — —
pyrifolia. *Burm. Lam.* ♄ Japan. Ind. or. *S.* 41.
pyrifolia. Desf. F. Fontanesii.
pyriformis. *Hook. Arn.* ♄ China.
F. clavata. *Wall.?* (sec. *Hook.*)
quercifolia. *Blum.* ♄ Java.
quercifolia. *Lodd.* (B. C. t. 1540.) ♄ Ind. or.
racemosa. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 82.
radiata. *Decaisn.* ♄ Ins. Timor.
radicans. *Desf.* (H. P. ed. 3. 413.) ♄ — —
Radula. *Willd.* ♄ Orinoco. *S.* 69.
F. anthelminthica. *Rich. Dec.*
ramea. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
reclinata. *Desf.* (H. P. ed. 3. 412.) ♄ — —
recurva. *Blum.* ♄ Java.
reflexa. *Thunb.* ♄ Ind. or. *S.* 58.
reflexa. Hamilt. nitida.
Reinwardti. *Lk. Otto.* ♄ Java.
F. fulva. *Reinw. Blum.*
religiosa. *Lin.* ♄ Ind. or. Chin. *S.* 4.
β. F. rhynchophylla. *Wall.* cat.
religiosa. Forsk. populifolia.
repens. *Willd. Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 90.*
reticulata. *Thunb.* ♄ Ind. or. *S.* 102.
retusa. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 40.
rhomboidalis. *Vahl.* ♄ Ind. or. *S.* 101.
rhynchophylla. Wall. religiosa.
Ribes. *Blum.* ♄ Java.
ribesioides. *Wall.* ♄ Ind. or.
rigida. *Hamilt. Wall.* cat. ♄ Ind. or.
rigida. Blum. F. Pereng.
rigida. Desf. F. Neumanni.
rostrata. *Lam.* ♄ Ind. or. *S.* 105.
Roxburghii. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
F. macrophylla. *Roxb.* hrb. (non *Desf.*)
rubiginosa. *Desf.* ♄ N. Holl. *S.* 83.
F. australis. *Willd.*
F. ferruginea. *Hort.*
rubra. *Vahl.* ♄ Ind. or. *S.* 33.
F. pyrifoia. *Lam.* (et? *Desf.*)

* Huc secundum *Roxburg* et *Wallich.* F. aquatica. *Russl.* hrb. F. cannabina. *Lour.* F. denticulata. *Vahl.* F. heterophylla. *Herb. Madr.* F. rufescens. *Vahl.* F. truncata. *Vahl.*

rubricaulis. *Decaisn.* ♄ Ins. Timor.
rubrinervis. *Link.* ♄ Brasil.
rudis. Pers. politoria.
rufa. *Schott.* ♄ Brasil. *S.* c. p. 410.
rufescens. *Vahl.* ♄ Ind. or. China. *S.* 111.
F. heterophylla. *Lam.*
F. aquatica. *Willd.* (sec. *Desf.* H. P. ed. 3. 411.) (cfr. F. repens.)
rugosa. *G. Don.* ♄ Sierra Leona.
Rumphii. *Blum. Wall.* cat. ♄ Ind. or.
F. conciliorum. *Hamilt.* hrb.
F. cordifolia. *Roxb.* hrb.
rupestris. *Blum.* ♄ Java.
sagittata. *Vahl.* ♄ Ind. or. *S.* 21.
salicifolia. *Vahl.* ♄ Arab. *S.* 83.
F. indica. *Forsk.*
F. speciosa. *Hort.*
sarmentosa. Hamilt. hrb. crustacea.
saxatilis. *Blum.* ♄ Java.
saxophila. *Blum.* ♄ Java. Timor.
scaberrima. *Blum.* ♄ Java.
scabra. Forst. turbinata.
scabra. Jacq. hispida, symphytifolia.
scabra. Willd. exasperata.
scabrifolia. *Rich.* (Astrol. II. 40.) ♄ N. Holl.
scandens. Hamilt. F. Lacor.
scandens. Lam. stipulata.
septica. *Burm. Lour.* ♄ Ind. or. *S.* 42.
F. anthelminthica. *Raeusch.*
septica. Forst. verrucosa.
serpyllifolia. *Blum.* ♄ Java.
serrata. *Vahl.* ♄ Arab. *S.* 115.
setifera. *Steud.* ♄ Java.
F. setosa. *Blum.* (non? *Hook. Arn.*)
setosa. *Hook. Arn.* ♄ China.
setosa. Blum. setifera.
simplicicissima. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 117.
sinuata. *Thunb.* ♄ Ind. or. *S.* 104.
speciosa. Hort. salicifolia.
stipulata. *Thunb.* ♄ China. Japan.
F. scandens. *Lam.*
Jussiaea repens. *Hort.*
striata. *Roth.* ♄ Ind. or. *S.* 46.
F. pendula. *Hort.* (sec. *Spr.*)
strigosa. *Blum.* ♄ Java.
subcordata. *Blum.* ♄ Java.
suborna. Hamilt. elastica.
subracemosa. *Blum.* ♄ Java.
subrepanda. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
subulata. *Blum.* ♄ Java.
sundaica. *Blum.* ♄ Java.
superstitiosa. *Link.* ♄ — —
(cfr. F. drupacea.)
Sur. *Forsk.* ♄ Arabia. *S.* 103.
Sycomorus. *Lin.* ♄ Aegypt. Palaest. *S.* 100.
symphitifolia. *Lam.* ♄ Java. *S.* 97.
F. scabra. *Jacq.* (sec. *Desf.*)
(cfr. F. Muntia.)
Taab. *Forsk.* ♄ Arabia.
terebrata. *Willd.* ♄ Ins. Mascar. Ind. or. *S.* 59.
F. pertusa. *Bory.*
tenax. *Blum.* ♄ Java.
terminalis. *Roth.* ♄ Ind. or. *S.* 43.
terrigena. Commers. Bory. mauritiana.
timorensis. *Decaisn.* ♄ Ins. Timor.
tinctoria. *Forst.* ♄ Ins. societ. *S.* 29.
Toka. *Forsk.* ♄ Arabia.
tomentosa. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 23.
F. mollis. *Vahl.* (sec. *Willd.*)
tomentosa. Wight. hrb. asinina.
torulosa. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
toxicaria. *Lin.* ♄ Sumatra. *S.* 112.
F. Padana. *Burm.*
trichocarpa. *Decaisn.* ♄ Ins. Timor.
trichocarpa. Blum. F. Hampelos.
trigona. *Lin. fil.* ♄ Surinam. *S.* 55.
triloba. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
triplinervis. *Hamilt.* crustacea.
truncata. *Vahl.* ♄ Ind. or. *S.* 108.
F. diffornis. *Lam.* (sec. *Spr.*)
(cfr. F. repens.)
Tsjela. *Roxb. Hamilt.* ♄ Ind. or.
F. indica. *Ait. Willd.* (non *Lin.*)
Tsjakele. Burm. Vitm. venosa.
tuberculata. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
turbinata. *Willd.* ♄ Ins. amic. N. Hebr.
F. scabra. *Forst. S.* 93.
ulmifolia. *Lam.* ♄ Jav. Ins. Philip. *S.* 93.
F. coronata. *Colla?* (sec. *Desf.*)
umbellata. *Vahl.* ♄ Guinea. *S.* 6.
umbonata. *Blum.* (et? *Wall.* cat.) ♄ Java. Ind. or.?
undulata. *Desf.* ♄ Ins. Antill.
undulata. Hamilt. montana.
uniglandulosa. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
urophylla. *Wall.* ♄ Ind. or.
vagans. *Roxb. Wall.* cat. ♄ Ind. or.
valida. *Blum.* ♄ Java.
Varenga. Hamilt. indica.
variegata. *Blum.* ♄ Java.
vasculosa. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
vasta. Forsk. benghalensis.
velutina. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 75.
venosa. *Willd.* ♄ Ind. or.
F. leucosticta. *Spr.* 19.
F. leucostoma. *Poir.*
F. Tsjakele. *Burm.*
venosa. Ait. infectoria.
verrucosa. *Vahl.* ♄ N. Hebrid. *S.* 53.
F. septica. *Forst.*
vestita. *Wall.* ♄ Ind. or.
vestita. Desf. pumila.
villosa. *Blum.* ♄ Java.
virens. Ait. laurifolia.
virgata. *Blum.* (et? *Roxb.*) ♄ Java. Ind. or.?
viscifolia. *Loddig.* ♄ — —
volkameriaefolia. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Wightiana. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
xylophylla. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
nr. 1607. *Hall.* helv. F. Carica.

FIELDIA. *Cunningh.*
Fam. Gesneriaceae. *Schultz.* Cyrtandrae? *Endl.* — Bignoniaceae. *Cunningh.* — Personatae Bignoniaceae. *Rchbch.*
australis. *Cunningh.* ♄ N. Holl.

Fieldia. *Gaudich.*
lissochiloides. Gaud. Vanda lissochiloides.

FIERAUREA. *Lour.*
Fam. Menispermeae. *Schultz.* — Laurineae. *Rchbch.*
— — —

Figaraea. *Vivian.*
aegyptiaca. Vivian. Neurada procumbens.

FILAGO. *Lin. Dec.* VI. 247.
Achariterium. *Bluff.* et *Fngrht.*
Giffola. *Cassin. Dec.* nr. 1. 2.
Gnaphalium. *Smith. Spr.* 2724.
Herotium. *Nees.* in *Bluff,* et *Fnghrt.*
Impia. *Bluff. Fngrht.*
Logfia. *Cass.*
Oglifa. *Cass. Dec.* nr. 3—7.
Xerotium. *Bluff. Fngrht.*
Fam. Compositae Artemisiae. *Rül.* — Compositae Conysae. *Adans.* — Compositae nucamentaceae. *Lin.* — Compositae Senecionideae. *Dec.* — Siphoniphyta. *Neck.*
acaulis. Krock. Omalotheca supina.
acaulis. Lin. Evax pygmaea.
alpestris. Presl. arvensis.
arvensis. *Lin.* ⊙ Europ. Oriens. *D.* 6.
F. montana. *Lin.* fl. suec. (non *Lin.* spec.)
F. paniculata. *Moench.*
Achariterium arvense. *Bluff. Fngrht.*
Filago nr. 154. *Hall.* helv.
Gnaphalium arvense. *Willd.*
Gnaphalium montanum. *Willd. Sturm.*
Oglifa arvensis. *Cass.*
β. F. alpestris. *Presl.*
F. Lagopus. *Stephan. Willd.*
Gnaphalium pedunculare. *Tenor.*
γ. Gnaphalium cupanicum. *Guss.*
caespitosa. Rafin. germanica.
cephaloidea. Link. Gnaphalium cephaloideum.
discolor. Guss. Evax discolor.
congesta. *Guss.* ⊙ Sicilia. *D.* 2.
eriocephala. Guss. germanica.
exigua. Sibt. Sm. Evax exigua.
filiformis. Lam. gallica.
gallica. *Lin.* ⊙ Europ. Ins. Canar. Am. austr. *D.* 3.
F. filiformis. *Lam.* fl. fr.
Filago nr. 156. *Hall.* helv.
Gnaphalium gallicum. *Willd.*

Gnaphalium nr. 307 et 1026. *Bert.* hrb.
Logfia subulata. *Cass.*
Xerotium gallicum. *Bluff. Fngrht.*
β. F. tenuifolia. *Presl.*
germanica. *Lin.* ☉ Eur. As. min. Am. *D.* 1.
F. caespitosa. *Rafin.*
F. rotundata. *Moench.*
F. vulgaris. *Lam.*
Filago nr. 153. *Hall.* helv.
Gifola vulgaris. *Cass.*
Gnaphalium germanicum. *Willd.*
Impia germanica. *Bluff. Fngrht.*
β. F. pyramidata. *Lin.*
Gnaphalium pyramidatum. *Willd.*
Gnaphalium germanicum β. *Duby. Koch.*
Impia pyramidata. *Bluff. Fngrht.*
γ. F. lanuginosa. *Requien.*
F. eriocephala. *Guss.*
Gnaphalium germanicum γ. *Duby.*
δ. F. spathulata. *Presl.*
F. pyramidata. *C. A. Meyer.*
Lagopus. Steph. Willd. arvensis.
lanuginosa. Requien. germanica.
leontopodioides. Willd. Leontopodium sibiricum.
Leontopodium. Lin. Leontopodium alpinum.
mareotica. Delil. Evax mareotica.
minima. Fries. Pers. montana.
montana. *Lin.* ☉ Europ. *D.* 4.
Filago nr. 155. *Hall.* helv.
Gnaphalium gallicum. *Wallr.*
Gnaphalium montanum. *Willd.*
Logfia lanceolata. *Cass.*
Xerotium montanum. *Bluff. Fngrht.*
β. F. minima. *Pers. Fries.*
Gnaphalium minimum. *Smith.*
Logfia brevifolia. *Cass.*
multicaulis. Lam. Micropus erectus.
neglecta. *Dec.* ☉ Lotharing. *D.* 5.
Gnaphalium neglectum. *Soyer. Willem.*
paniculata. Moench. arvensis.
prostrata. *Dec.* ☉ Ind. or. *D.* 7.
Evax indica. *Hamilt.*
Gnaphalium prostratum. *Roxb.*
pygmaea. Cav. Evax exigua.
pygmaea. Lin. Evax pygmaea.
pyramidata. Lin. germanica.
spathulata. Presl. germanica.
stellata. Lam. Leontopodium alpinum.
supina. Lam. Micropus supinus.
tenuifolia. Presl. gallica.
vulgaris. Lam. germanica.
nr. 145. *Hall.* helv. Helichrysum Stoechas.
146. *Hall.* Antennaria margaritacea.
147. *Hall.* Gnaphalium luteoalbum.
148. *Hall.* Gnaphalium sylvaticum.
149. *Hall.* Micropus supinus.
150. *Hall.* Antennaria alpina.
151. *Hall.* Gnaphalium uliginosum.
152. *Hall.* Leontopodium alpinum.
153. *Hall.* Filago germanica.
154. *Hall.* Filago arvensis.
155. *Hall.* Filago montana.
156. *Hall.* Filago gallica.
157. *Hall.* Antennaria dioica.

Filipendula. *Neck. Hall.* Spiraea filipendula.

FILLAEA. *Guil.* et *Perot.*
Fam. Leguminosae Mimoseae. *Guil. Perot.*
Brucei. Fres. Pterolobium Kantuffa.
suaveolens. *Guil. Perot.* ♄ Senegamb.

FIMBRIARIA. *Juss.* in *St. Hil.*
Fam. Malpighiaceae. *Juss.*
cujabensis. *Griseb.* (Linnaea XIII. 189.) ♄ Brasil.
elegans. *Juss.* ♄ Brasil.

Fimbrillaria. *Cassin.*
baccharoides. Cass. Conyza ivaefolia.

FIMBRISTYLIS. *Vahl. Spr.* 221. *Dietr.* 232.

Scirpus. *Lin.*
Fam. Cyperoideae. *R. Brown.*
acicularis. *R. Br.* N. Holl. *S.* 6. *Dr.* 7.
acuminata. *Vahl.* 2|. Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 1.
aestivalis. *Vahl.* ☉ Zeylon. *S.* 46. *Dr.* 68.
Fimbristylis nr. 3517. C. D. E. *Wall.* cat.
Scirpus aestivalis. *Retz.*
affinis. *Presl.* (non *Hook.*) 2|. Ins. Marian. *Dr.* 83.
affinis. Hook. F. Sororia.
albicans. *Nees.* Ind. or.
Isolepis tristachya var. albicans. *Nees.*
Scirpus nr. 876. *Eckl.* hrb. un. it.
androgyna. *R. Br.* N. Holl. *S.* 5. *Dr.* 6.
angularis. *Link.* 2|. Ind. or. *Dr.* 67.
Isolepis angularis. *Schrad.*
Trichelostylis angularis. *Nees.*
annua. *R. Br.* ☉ Eur. austr. *S.* 45. *Dr.* 75.
Cyperus annuus. *Willd.* hrb.? fol. 3.
Scirpus annuus. *All.*
Scirpus bisumbellatus. *Forsk.*
Scirpus dichotomus. *Bbrst.*
Scirpus divaricatus Adami. *Hffm.* h. Mosq.
Scirpus multicaulis. *Tenor.*
(cfr. F. brizoides, Candelabrum, dichotoma, hirtella, Humboldtii, laxa, nitidula, pubescens, puberula, serrulata, verrucosa.)
arenaria. *Nees.* 2|. Pr. b. sp.
argentea. *Vahl.* Ind. or. *S.* 19. *Dr.* 22.
Aplostemon triquetrum. *Rafin.*
Scirpus argenteus. *Rottb.*
Scirpus monander. *Rottb.* (non *Roxb.*)
Scirpus nanus. *Poir.*
arvensis. *Vahl.* Ind. or. Ins. Maurit. *S.* 19. *Dr.* 22.
F. marginata. *Labil.* (sec. *Kunth.*)
F. tristachya. *Nees.* in *Sieb.* hrb.? (non *R. Br.*)
Schoenus polymorphus. *Rottb.* (sec. *Nees.*)
Scirpus arvensis. *Retz.*
Scirpus cinereo-fuscus. *Willd.* hrb. fol. 3.
Scirpus pallescens. *Willd.* hrb. fol. 2.
Scirpus tranquebariensis. *Roth. Dr.* 235. 29.
aspera. *Nees.* (Linn. IX. 290. nomen.) — —
autumnalis. *R. S.* Am. sptr. austr. *S.* 53.
Isolepis autumnalis. *R. S. Dr.* 231. 72.
Scirpus castaneus. *Willd.* hrbr. fol. 2.
Scirpus Michauxii. *Pers.*
Scirpus mucronulatus. *Michx.*
Trichelostylis autumnalis. *Nees.*
Trichelostylis mucronulata. *Torr.*
(non Cyperus complanatus. *Willd.*)
Baldwiniana. *Torr.* Am. sptr.
F. laxa. *Vahl.* (sec. *Kunth.*)
Isolepis Elliottii. *A. Dietr. Dr.* 231. 87.
Scirpus Baldwinianus. *Schult.*
Scirpus Elliottii. *Spr.* c. p. 28.
Scirpus ferrugineus. *Darlingt.* fl. Cest.
Scirpus sulcatus. *Ell.* (non *Pet. Th.*)
benghalensis. R. S. miliacea.
bispicata. *Nees.* 2|. China. Ind. or.
Abilgaardia nervosa. *Presl. Dr.* 236. 5.
Isolepis bispicata. *Schult.* mant. *Dr.* 231. 33.
Isolepis tristachya. *Schult.* mant. (ex parte.)
Scirpus bispicatus. *Koen. S.* 223. 138.
Scirpus tristachyus. *Roxb.* (non *Vahl.*)
brachyphylla. *Schult. Spr.* Ind. or. *S.* 60. *Dr.* 70.
F. brevifolia. *Wall.*
Scirpus brevifolius. *Roxb.*
brachyphylla. Presl. F. Haenkei.
brevifolia. *R. Br.* Japon. N. Holl. *S.* 34. *Dr.* 48.
Scirpus miliaceus. *Thunb.*
brevifolia. Presl. F. Haenkei.
brevifolia. Wall. brachyphylla.
brizoides. *Smith. Nees.* — —
F. laxa. *Vahl.* (sec. *Kunth.*)
(cfr. F. villosa.)
bromeliaefolia. Spr. fil. Diplasia karataefolia.
caespitosa. *R. Br.* N. Holl. *S.* 33. *Dr.* 47.
Candelabrum. *Link.* Brasil. *Dr.* 82.
F. laxa. *Vahl.* (sec. *Kunth.*)
Scirpus Candelabrum. *Willd.* hrbr.
capitata. *R. Br.* N. Holl. *S.* 42. *Dr.* 24.
Trichelostylis capitata. *Nees.*
capitata. Sieb. hrb. maurit. Isolepis rigescens.
carinata. *Nees.* (Linnaea IX. 290. nomen.) —
castanea. *Vahl.* 2|. Am. sptr. *S.* 27. *Dr.* 34.
F. spadicea. *Vahl.* (sec. *Torr.*)
Scirpus carolinianus. *Lam.*
Scirpus castaneus. *Michx.*
Schoenus umbellatus. *Walt.*
(cfr. Isolepis subsquarrosa.)
chaetorrhiza. *Kunth.* Ind. or.
Trichelostylis chaetorrhiza. *Nees.*
cincta. *Nees.* Ind. or.
F. communis. *Kunth.* sec. *Kunth.*

cinnamometorum. *Kunth.* Zeylon.
Isolepis cinnamometorum. *R. S. Dr.* 231. 69.
Scirpus cinnamometorum. *Vahl.*
Trichelostylis cinnamometorum. *Nees.*
coarctata. Schwntz. Isolepis coarctata.
comata. Nees. squarrosa.
communis. Kunth. cincta, diphylla, gracilis, mauritiana, ovalis, pilosa, rigidula, podocarpa, Royeniana, striata, Isolepis curvifolia.
complanata. *Link.* Ind. or. China. Abyss.
F. autumnalis var. indica. *Roth.*
Cyperus complanatus. *Willd.*
Isolepis anceps. *A. Dietr. Dr.* 231. 73.
Isolepis complanata. *R. S. Dr.* 231. 71.
Isolepis Willdenowii. *R. S.*
Scirpus anceps. *Roxb.* et *Willd.*
Scirpus complanatus. *Retz. S.* 223. 157.
Scirpus Kielmeyeri. *Schimp.* in litt.
Trichelostylis complanata. *Nees.* in *Wight.*
congesta. *Torr.* Am. sptr.
conifera. Rchbch. Isolepis conifera.
consanguinea. *Kunth.* Pr. b. sp.
Trichelostylis complanata. *Nees.* Linn. X. 146?
contexta. *Kunth.* 2l Pr. b. sp.
Trichelostylis contexta. *Nees.*
cylindrica. *Vahl.* 2l Am. sptr. *Dr.* 33.
F. mucronata. *Vahl.* var. *Spr.*
F. spadicea. *Vahl.* var. *Torr.*
Scirpus cylindraceus. *Willd.* hrb.
cylindrocarpa. *Kunth.* Ind. or.
Isolepis nr. 3490. F. *Wall.* cat.
cymosa. *R. Br.* N. Holl. *S.* 55. *Dr.* 33.
Scirpus obtusifolius. *Lam.* (sec. *Decaisn.*)
Scirpus cymosus. *Lam.* (sec. *Decaisn.*)
cyperoides. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 58.
decora. *Nees.* et *Mey.* 2l China.
denudata. *R. Br.* N. Holl. *S.* 29. *Dr.* 42.
depauperata. *R. Br.* N. Holl. *S.* 28. *Dr.* 41.
depauperata. Nees. F. Neesii.
dichotoma. *Vahl.* ⊙ Ind. or. Am. austr. Afr. bor. Eur. austr. *S.* 54. *Dr.* 74.
F. annua. *R. S.* var. *Bertol.*
Cyperus flavescens. *Willd.* hrb.
Scirpus bisumbellatus. *Forsk.*
Scirpus dichotomus. *Lin.*
Scirpus niloticus. *Gmel.*
β. F. fuscescens. *Link.*
Isolepis dichotoma. *H. B.*
Scirpus fuscescens. *H. B.* in *Willd.* hrb.
(cfr. F. pallescens, pubigera.)
diphylla. *Vahl.* Ind. or. *S.* 48. *Dr.* 71.
F. communis. *Kunth.* (sec. *Kunth.*)
Scirpus diphyllus. *Retz.*
Scirpus miliaceus. *Roxb.*
divaricata. *Hamilt.* Portorico. *Dr.* 39.
Dregeana. *Kunth.* 2l Pr. b. sp.
Ecklonii. *Nees.* 2l Pr. b. sp.
F. squarrosa. *Vahl.* var.? *Kunth.*
elata. *R. Br.* N. Holl. *S.* 32. *Dr.* 46.
F. marginata. *Labil.* (sec. *Spr.*)
elongata. *R. Br.* N. Holl. *S.* 38. *Dr.* 55.
(cfr. F. pilosa.)
emarginata. Wight. miliacea.
exilis. *R. S.* Am. austr. Senegamb. Pr. b. sp. *S.* 22. *Dr.* 27.
F. hispidula. *Kunth.*
Isolepis exilis. *H. B.*
Isolepis pubigera. *Rchbch.*
Scirpus exilis. *Willd.* hrb.
falcata. *Kunth.* 2l Ind. or.
Isolepis falcata. *H. B. Dr.* 231. 61.
Scirpus dichotomus. *Willd.* hrb.
Scirpus falcatus. *Vahl. S.* 223. 153.
ferruginea. *Vahl.* 2l Am. austr. *S.* 25. *Dr.* 31.
Isolepis ferruginea. *Schlchtd.*
Schoenus polymorphus. *Rottb.?*
Scirpus bonariensis. *Poir. S.* 223. 108. *Dr.* 235. 33.
Scirpus cinereo-fuscus. *Willd.* hrb.
Scirpus debilis. *Lam.*
Scirpus dichotomus. *Schlchtd.*
Scirpus ferrugineus. *Lin.*
ferruginea. Decaisn. F. Sieberiana.
filiformis. *Kunth.* Ind. or.
Trichelostylis filiformis. *Nees.*
filiformis. Thonn. Lipocarpha filiformis.
foliosa. *Link.* 2l Ind. or. *Dr.* 66.
Isolepis curvifolia. *Schrad.?* (sec. *Link.*)
furva. *R. Br.* N. Holl. *S.* 41. *Dr.* 57.
fuscescens. Link. dichotoma.
geminata. *Kunth.* — —
Trichelostylis geminata. *Nees.*
glauca. *Vahl.* 2l Ind. or.
F. communis. *Kunth.* var.? *Kunth.*
F. Royeniana. *Nees.* var. *Nees.*
globulosa. *Kunth.* Ind. or.
F. umbellaris. *Vahl. S.* 24. *Dr.* 30.
Isolepis globulosa. *R. S. Dr.* 231. 68.
Scirpus globulosus. *Retz.* (non *Roxb.*)
Scirpus umbellaris. *Lam.*
Trichelostylis globulosa. *Nees.*
glomerata. *Nees.* 2l Brasil.
F. Schraderi. *A. Dietr. Dr.* 231. 59.
Isolepis glomerata. *Schrad.*
gracilis. *R. Br.* N. Holl. *S.* 36. *Dr.* 52.
Haenkei. *A. Dietr.* 2l Californ. *Dr.* 88.
F. brachyphylla. *Presl.*
F. brevifolia. *Presl.*
Hamiltoni. *Steud.* Portorico.
F. hirtella. *Hamilt.* (non *Vahl.*)
hirta. *R. S.* Venezuela. *S.* 50. *Dr.* 85.
Isolepis hirta. *H. B.*
Scirpus hirtus. *Willd.* hrb.
(cfr. F. squarrosa.)
hirtella. *Vahl.* ⊙ Am. austr. *S.* 17. *Dr.* 19.
F. laxa β. *Kunth.*
Scirpus hirtellus. *Vahl.* Ecl.
(cfr. F. puberula.)
hirtella. Hamilt. F. Hamiltoni.
hispidula. Kunth. exilis.
Humboldtii. *Presl.* ⊙ Am. austr. *Dr.* 38.
F. laxa. *Vahl.* (sec. *Kunth.*)
F. pallescens. *Link.* (non *Nees.*) *Dr.* 77.
Isolepis dichotoma. *H. B.*
Scirpus pallescens. *Willd.* hrb. fol. 1.
hybrida. Rich. laxa.
juncea. *R. Br. R. S.* Ins. Societat. *Dr.* 8.
Scirpus junceus. *Forst.*
juncifolia. *Presl.* 2l Mexico. *Dr.* 37.
junciformis. *Kunth.* 2l Ind. or.
Scirpus obtusifolius. *Heyn.* hrb.
Trichelostylis junciformis. *Nees.*
lanata. R. S. Isolepis lanata.
latifolia. *Kunth.* Ind. or.
Trichelostylis latifolia. *Nees.*
laxa. *Vahl.* Am. austr. *S.* 52. *Dr.* 85.
F. hybrida. *Rich.*
(cfr. F. Baldwiniana, brizoides, Candelabrum, hirtella, Humboldtii, nitidula, pubescens, puberula, serrulata, varia, verrucosa.)
leucostachya. R. S. Isolepis leucostachya.
limosa. *Poepp. Kunth.* Am. austr.
littoralis. *Gaudich.* Ins. Marian.
F. miliacea. *Vahl.* sec. *Kunth.*
Ludwigii. Steud. Isolepis Ludwigii.
marginata. Labil. arvensis, elata.
mariana. *Gaudich.* 2l Ins. Marian.
mauritiana. Nees et *Mey.* tomentosa.
mauritiana. Tausch. F. Sieberiana.
mezostachya. *Link.* ⊙ — — *Dr.* 73.
Micheliana. Rchbch. Isolepis Micheliana.
miliacea. *Vahl.* Ind. or. *S.* 56. *Dr.* 63.
F. multiflora. *Nees* in *Sieb.* hrbr. maurit.
Isolepis miliacea. *Presl.*
Scirpus miliaceus. *Lin.*
Trichelostylis miliacea. *Nees.*
β? F. benghalensis. *R. S.*
Scirpus benghalensis. *Pers.*
Scirpus parviflorus. *Willd.* hrb. (sec. *Kunth.*)
γ. F. emarginata. *Wight.*
(cfr. F. littoralis, quadrangularis.)
mollis. *Kunth.* Nepal.
Rhynchospora mollis. *Schult.* mant. *Dr.* 227. 49.
Scirpus mollis. *Wall.* in *Roxb.*
monandra. *Schult.* Ind. or. *Dr.* 23.
Isolepis barbata. *R. Br.* (sec. *Kunth.*)
Scirpus monander. *Rottb. Willd.*
mucronata. *Vahl.* Ind. or. *S.* 26. *Dr.* 33.
Scirpus littoralis. *Schrad.* (juvenalis sec. *Kunth.*)
(cfr. F. cylindrica.)

multiflora. Nees. miliacea.
nana. *Roth.* Brasil. *S.* 20. *Dr.* 25.
F. squarrosa. *Vahl.* var.? *Kunth.*
Neesii. *Kunth.* — —
F. depauperata. *Nees.* (l. c. nomen.)
nitidula. *Schult.* Am. austr.
F. laxa. *Vahl.* (sec. *Kunth.*)
Scirpus nitidulus. *Willd.* hrb.
nutans. *Vahl.* 2|. Ind. or. N. Holl. *S.* 2. *Dr.* 2.
Scirpus nutans. *Retz.*
obtusifolia. *Kunth.* 2|. Guinea. Pr. b. sp.
Isolepis obtusifolia. *Beauv. Dr.* 231. 58.
Scirpus obtusifolius. *Lam.? Vahl.*
Trichelostylis obtusifolia. *Nees.*
obtusifolia. Nees. striata.
ovalis. *Nees.* Ind. or.
F. communis. *Kunth.* (sec. *Kunth.*)
pallescens. *Nees.* Ind. or.
F. dichotoma. *Vahl.* sec. *Kunth.*
Isolepis pallescens. *A. Dietr. Dr.* 231. 63.
Scirpus pallescens. *Roxb.*
pallescens. Link. F. Humboldtii.
parviflora. *R. Br.* N. Holl. *S.* 31. *Dr.* 44.
pauciflora. *R. Br.* N. Holl. *S.* 4. *Dr.* 5.
pentaptera. *Kunth.* Zeylon.
Trichelostylis pentaptera. *Nees.*
pilosa. *Vahl.* 2|. Guinea. *S.* 59. *Dr.* 81.
F. communis. *Kunth.* (sec. *Kunth.*)
F. elongata. *Sieb.* (et? *R. Br.* sec. *Presl.* in Isid. XXI.)
Scirpus fimbriatus. *Willd.*
podocarpa. *Nees.* Ind. or.
F. communis. *Kunth.* (sec. *Kunth.*)
polytrichoides. *R. Br.* Ind. or. N. Holl. Pr. b. sp.? *S.* 9. *Dr.* 11.
F. scabra. *Schult.* mant.
Aplostemon polytrichoides. *Rafin.*
Eleogiton scabra. *A. Dietr. Dr.* 230. 13.
Scirpus polytrichoides. *Retz.*
Scirpus scaber. *Roxb.*
Preslii. *Kunth.* Mexico. Luzon.
Abildgaardia pubescens. *Presl.*
propinqua. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 45.
(cfr. F. velata.)
pterigosperma. *R. Br.* N. Holl. *S.* 11. *Dr.* 13.
puberula. *Vahl.* 2|. Am. sptr. *S.* 47. *Dr.* 79.
F. laxa *β. Kunth.*
F. hirtella. *Vahl.* sec. *Kunth.*
Scirpus brizoides. *Sm.* (sec. *Mhlbrg.*)
Scirpus ferrugineus. *Ell.?* (sec. *Torr.*)
Scirpus fimbriatus. *Poir.*
Scirpus puberulus. *Michx.*
Scirpus pubescens. *Pers.*
pubescens. *Schult.* Am. sptr.
Scirpus pubescens. *Willd.* hrb.
pubigera. *Link.* ⊙ Am. sptr. *Dr.* 72.
F. dichotoma. *Vahl.* (sec. *Kunth.*)
Isolepis pubigera. *Schrad. Dr.* 231. 76.
Scirpus pubigera. *Bernh.*
punctata. *R. Br.* N. Holl. *S.* 10. *Dr.* 12.
puncticulata. *Nees.* (l. c. nomen.)
pygmaea. Vahl. Isolepis pygmaea.
quadrangularis. *A. Dietr.* in ind. Madagasc.
F. miliacea. *Vahl.* (sec. *Kunth.*)
F. tetragona. *A. Dietr.* (nr. 64. non *R. Br.*)
Isolepis tetragona. *Schult.* mant. *Dr.* 231. 74.
Scirpus tetragonus. *Poir.*
Trichelostylis tetragona. *Nees.*
quinquangularis. *Kunth.* Ind. or.
Isolepis pentagona. *Schult.* mant. *Dr.* 231. 75.
Scirpus pentagonus. *Roxb.*
Scirpus quinquangularis. *Vahl. S.* 223. 124. *Dr.* 235. 59.
Scirpus plantagineus. *Roxb.* hrb.
Trichelostylis quinquangularis. *Nees.*
rara. *R. Br.* N. Holl. *S.* 30. *Dr.* 43.
rigida. *Kunth.* 2|. Ind. or. Ins. Mascar.
Isolepis glomerata. *A. Dietr.* (non *Schrad.*) *Dr.* 231. 57.
Isolepis Haenkei. *Presl. Dr.* 231. 65.
Scirpus cymosus. *Lam.* ill. (sec. *Kunth.*)
Scirpus glomeratus. *Retz. S.* 223. 122.
Scirpus rigescens. *Willd.* hrb.
(cfr. Isolepis rigescens.)
rigidula. *Nees.* Ind. or.
F. communis. *Kunth.* (sec. *Kunth.*)
Roxburghii. *A. Dietr.* Ind. or. *Dr.* 91.
Scirpus globosus. *Roxb.* (non *Retz.*)
Royeniana. *Nees.* Ind. or.
F. communis. *Kunth.* (sec. *Kunth.*)
salbundia. *Kunth.* Ind. or.
Scirpus salbundius. *Hamilt.*
Trichelostylis salbundia. *Nees.*
scaberrima. *Nees.* Ind. or. Maurit. *Dr.* 92.
scabra. *Kunth.* (non *Schult.*) Ind. or.
Trichelostylis scabra. *Nees.*
scabra. Schult. polytrichoides.
schoenoides. *Vahl.* Ind. or.
Abildgaardia monostachya. *Vahl.* hrb. fol. 2.
Eleogiton monostachya. *A. Dietr. Dr.* 230. 7.
Isolepis monostachya. *Spr.*
Isolepis rariflora. *Schrad.* in *Schult.* mant.
Scirpus monostachys. *Koen.*
Scirpus schoenoides. *Retz.* (non *Roxb.*)
sericea. *R. Br.* N. Holl. *S.* 40. *Dr.* 56.
serrulata. *Vahl.* Am. austr. *S.* 8. *Dr.* 10.
F. laxa. *Vahl.* (sec. *Kunth.*)
Isolepis varia. *Schrad.?*
Scirpus serrulatus. *Vahl.* ecl.
Sieberiana. *Kunth.* Maurit. Timor. Pr. b. sp.
F. mauritiana. *Tausch.* (non *Nees.*)
Scirpus cinereo-fuscus. *Willd.* hrb.
Cyperus nr. 201. *Sieb.* hrb. maur.
sororia. *Kunth.* Ins. Societ.
F. affinis. *Hook. Arn.* (non *Presl.*)
spadicea. *Vahl.* Am. sptr. *S.* 51. *Dr.* 87.
Scirpus spadiceus. *Lin.*
(cfr. F. castanea.)
spartium. *Hamilt.* Portorico. *Dr.* 40.
spathacea. *Roth.* Ind. or. *S.* 61. *Dr.* 65.
speciosa. *Rohde.* 2|. Domingo. *S.* 43. *Dr.* 60.
Scirpus domingensis. *Pers.*
spiralis. *R. Br.* N. Holl. *S.* 15. *Dr.* 17.
squarrosa. *Vahl.* Am. austr. Ind. or. Pr. b. sp. *S.* 68. *Dr.* 78.
F. comata. *Nees.*
F. hirta. *R. S.*
Isolepis hirta. *H. B.*
Scirpus aestivalis. *Wall.* in *Roxb.*
Scirpus hirtus. *Willd.* hrb.
β? F. Ecklonii. *Nees?* (sec. *Kunth.*)
stans. *Rich.* Domingo. *S.* 21. *Dr.* 26.
sterilis. *Nees.* (l. c. nomen.)
striata. *Labil.* N. Holl. *S.* 62. *Dr.* 51.
F. communis. *Kunth.* (sec. *Kunth.*)
F. obtusifolia. *Nees* in *Sieb.*
stricta. *R. Br.* N. Holl. *S.* 39. *Dr.* 54.
sulcata. *Schult.* Brasil.
Scirpus sulcatus. *Roth.* (non *Pet. Th.*)
tenella. *Schult.* ⊙ Brasil. *Dr.* 91.
Isolepis tenella. *Kunth.*
Scirpus tenellus. *Willd.* hrb. (non *Roxb.*)
tenera. *Schult.* Ind. or. *Dr.* 29.
Scirpus tenellus. *Roxb.* (non *Willd.*)
Trichelostylis tenella. *Nees.*
tenuis. *R. S.* 2|. Ornico. *S.* 44. *Dr.* 62.
Isolepis gracilis. *H. B.*
Scirpus gracilis. *Willd.* hrb.
tetragona. *R. Br.* N. Holl. *S.* 7. *Dr.* 9.
tetragona. A. Dietr. quadrangularis.
tomentosa. *Vahl.* Ind. or. *S.* 49. *Dr.* 80.
F. communis. *Kunth.* (sec. *Kunth.*)
Torresiana. *Gaudich.* Ins. Marian.
torta. *Kunth.* Ind. or.
Trichelostylis torta. *Nees.*
trifurca. *Nees.* (l. c. nomen.) — —
tristachya. *R. Br.* N. Holl. *S.* 18. *Dr.* 20.
tristachya. Nees. in *Sieb.* arvensis.
umbellaris. Vahl. globulosa.
Vahlii. *Link.* ⊙ Am. austr. *Dr.* 21.
Isolepis Vahlii. *H. B.*
Scirpus trichophyllus. *Willd.* hrb.
Scirpus Vahlii. *Lam.*
variabilis. *R. Br.* N. Holl. *S.* 35. *Dr.* 51.
velata. *R. Br.* N. Holl. *S.* 37.
F. propinqua. *R. Br.* (sec. *Spr.*)
verrucosa. *Presl.* 2|. Mexic. Californ. *D.* 36.
F. laxa. *Vahl.* (sec. *Kunth.*)
Isolepis depauperata. *Link.*
Scirpus depauperatus. *Mhlbrg.*
villosa. *R. S.* Portorico. *Dr.* 84.

F. brizoides. *Sm.* var.? *Nees.*
Scirpus puberulus. *Willd.* hrb. (ex Portorico.)
Scirpus villosus. *Poir.*
Wightiana. *Nees.* Ind. or.
Isolepis stricta. *A. Dietr. Dr.* 231. 64.
Scirpus strictus. *Roxb.*
Xyridis. *R. Br.* N. Holl. *S.* 12. *Dr.* 14.

Fincken. *Klotzsch.*
bruniades. Klotzsch. Grisebachia bruniades.
eriocephala. Klotzsch. Grisebachia eriocephala.

FINDLAYA. *Bowdich.*
Fam. Primulaceae. *Endl.*
4 ♄ Madera.

FINGALIA. *Schrank.*
Fam. Compositae. *Schrank.*
hexagona. *Schrank.* ☉ Brasil. (Sylloge I. 87.)

FINGERHUTHIA. *Nees.*

Lasiotrichos. *Lehm.* in litt.
Fam. Gramineae Phalaroideae. *Nees.*
africana. Lehm. ciliata.
capensis. Nees. ciliata.
ciliata. *Nees.* Pr. b. sp.
F. africana. *Lehm.*
F. capensis. *Nees.*
sesleriformis. *Nees.* Pr. b. sp.

FINLAYSONIA. *Wall.*
Fam. Asclepiadeae. *Wall.* Periploceae. *Endl.*
obovata. *Wall.* ♄ Ind. or.
Gurua obovata. *Hamilt.* hrb.

FINTELMANNIA. *Kunth.*
Fam. Cyperaceae. *Kunth.*
restioides. *Kunth.* Rio Janeiro.

Firensia. *Neck. Scop.* Cordia.

Firmiana. *Medic.*
chinensis. Medic. Sterculia platanifolia.
platanifolia. Schott. Endl. Sterculia platanifolia.

Fischera. *Decand.*
scandens. Dec. Holostemma Candolleanum.

Fischera. *Spr.*
caespitosa. Spr. Azorella caespitosa.
compressa. Spr. Trachymene compressa.
lanceolata. Spr. Trachymene lanceolata.
linarifolia. Spr. Trachymene linearis.
ovata. Spr. Trachymene ovalis.

Fischera. *Swartz.*
buxifolia. Sw. Leiocarpum thymifolium.

Fissilia. *Juss.*
Psittacorum. Juss. Olax Psittacorum.

Fiva. *Gmel.*
japonica. Gmel. Litsaea japonica.

Flabellaria. *Cav.*
paniculata. Cav. Hiraea pinnata.

FLACOURTIA. *Commers. Spr.* 1957. *Dec.* I. 256.

Crepaloprumnon. *Endlich.* (spec. americ.)

Ramontchi. *Endl.*

Rhamnopsis. *Rchbch.* (*Dec.* nr. 4.)
Fam. Capparideae Flacourtieae. *Rchbch.* — Flacourtieae. *Dec.* — Tiliaceae. *Juss.*
cataphracta. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 6. *D.* 6.
celastrina. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 9.
cordata. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 11.
crenata. Wall. Phoberos crenatus, lanceolatus.
flavescens. *Willd.* ♄ Guinea. *S.* 4. *D.* 6.
flexuosa. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 8.
Jangomas. Gmel. Roumea Jangomas.
inermis. *Roxb.* ♄ Ins. Molucc. *S.* 7. *D.* 3.
inermis. Wall. Phoberos macrophyllus.
prunifolia. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 10.
Ramontchi. *Herit.* ♄ Madagasc. *S.* 1. *D.* 1.
Stigmarota africana. *Lour.*
rhamnoides. *Burch.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 5. *D.* 6.
rotundifolia. *Roxb.* ♄ Ind. or.
sapida. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 2. *D.* 2.
sepiaria. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 3. *D.* 4.
Sideroxylon spinosum. *Burm.* (non *Lin.*)
Stigmarota. *Wall.* cat. Ind. or.
Ludia spinosa. *Roxb.*
Wightiana. Wall. Phoberus Wightianus.

FLAGELLARIA. *Lin. Spr.* 1375.
Fam. Asparagi. *Juss.* — Calamariae. *Lin.* — Commelinaceae. *Rchbch.* — Gonoophyta. *Neck.* — Gramina Cyperi. *Adans.* — Juncaceae Flagellarieae. *Endl.* — Junci. *Rül. R. Br.* — Sarmentaceae Ruscineae. *Spr.* — Tripetaloideae. *Lin.*
angustifolia. *Wall.* cat. Ind. or.
indica. *Lin.* ♄ Ind. or. Molucc *S.* 1.
minor. *Blum.* ♄ Java.
repens. Lour. Pothos Loureiri, repens.

Flammula. *Dec.* Clematis.

FLAVERIA. *Juss. Spr.* 2737. *Dec.* V. 635.
Fam. Compositae amphicarpanthae. *Rchbch.* — Compositae Eupatorineae. *Spr.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Corymbiferae. *Juss.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
angustifolia. *Pers.* ♄ Mexico. *S.* 3. *D.* 2.
F. chilensis. *Raeusch.*
F. integrifolia. *Moç. Sess.*
Milleria angustifolia. *Cav.*
Milleria Contrayerba β. *Poir.*
β? F. radicans. *Moç. Sess.*
bonariensis. *Dec.* ☉ Bonaria. *D.* 4.
capitata. Juss. F. Contrayerba.
chilensis. Raeusch. angustifolia.
Contrayerba. *Pers.* ♄ Chili. Peru. *S.* 2. *D.* 1.
F. capitata. *Juss.*
F. peruviana. *Raeusch.*
Ethulia Bidentis. *Lin.* (sec. *Smith.*)
Eupatorium chilense. *Molin.* (sec. *Berter.*)
Milleria Contrayerba. *Cav.*
Vermifuga corymbosa. *R. P.*
integrifolia. Moç. Sess. angustifolia.
linearis. *Lagas.* ☉ Cuba. *S.* 4. *D.* 3.
F. maritima. *H. B.*
maritima. H. B. linearis.
peruviana. Raeusch. F. Contrayerba.
radicans. Moç. Sess. angustifolia.
repanda. *Lagas.* ☉ Am. austr. *S.* 1.
Brotera Contrayerba. *Spr.*
Brotera Sprengelii. *Cass.*
Broteroa trinervata. *Dec.* V. 636.
Nauemburgia trinervata. *Willd.*

FLEMINGIA. *Roxb. Spr.* 2317. *Dec.* II. 351.

Chalaria. *Wight. Arn.*

Flemingiastrum. *Dec.* nr. 1—6.

Lourea. *St. Hil.* (*Dec.* nr. 7.)

Moghania. *St. Hil.* (*Dec.* nr. 7.)

Ostryodium. *Desv.* (*Dec.* nr. 7.)
Fam. Leguminosae Hedysareae. *Dec.* — Papilionaceae Hedysareae. *Rchbch.*
abrupta. *Wall.* cat. Ind. or.
Bhottea. Hamilt. semialata.
capitata. *Hamilt. Wall.* cat. Ind. or.
Chappas. *Hamilt. Wall.* cat. Ind. or.
chlorostachys. *Wall.* cat. Ind. or.
congesta. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 2. *Dr.* 3.
F. semialata. var. B. C. *Wall.* cat.
F. trinervia. *Desf.?* (sec. *Dec.*)
Crotalaria macrophylla. *Willd. S.* 2548. 54.
Hedysarum trinervium. *Roxb.* hrb.
Millingtonia congesta. *Roxb.* mus. ind.
Rhynchosia crotalarioides. *Dec.* II. 387. 32.
(cfr. R. semialata.)
ferruginea. *Wall.* cat. Ind. or.
F. Wightiana. *Grah.* in *Wall.* cat.? (sec. *Wight. Arn.*)
fruticulosa. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Grahamiana. *Wight. Arn.* ♄ Ind. or.
guineensis. *Don.* ♄ Guinea.
Hallaya. Hamilt. Butea parviflora.
lineata. *Roxb.* ♂ Ins. Timor. Zeylon. *S.* 3. *D.* 5.
Hallia lineata. *Hamilt.* hrb.
Hedysarum lineatum. *Lin.*
Lespedeza lineata. *Pers.*
Onobrychis lineata. *Desv.*
β. F. parvifolia. *Hamilt.*
macrophylla. *Hort. Dyck.* ♄ — —
nana. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 5. *D.* 4.
Hedysarum breve. *Roxb.* hrb.
Millingtonia nana. *Roxb.* mus. ind.
paniculata. *Wall.* cat. Ind. or.
paniculata. Dietr. semialata.
parvifolia. Hamilt. lineata.
Phurshia. *Hamilt. Wall.* cat. Ind. or.
polysperma. Moon. Pycnospora nervosa.
procumbens. *Roxb.* 4 Ind. or.
prostrata. *Roxb.* 4 Ind. or.
Rothii. Dec. Rhynchosia rufescens.
semialata. *Roxb.* 4 Ind. or.
F. Bhottea. *Hamilt.* hrb.
F. congesta. E. *Wall.* cat.

F. paniculata. *Dietr.*
F. stricta. E. *Wall.* cat.
Hedysarum semialatum. *Roxb.*
Millingtonia semialata. *Roxb.* mus. ind.
stricta. *Roxb.* 2|. Coromand. *S.* 6. *D.* 1.
Crotalaria macrophylla. *Hrbr. Madr.*
Millingtonia stricta. *Roxb.* mus. ind.
strobilifera. *R. Br.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *D.* 7.
Hedysarum strobiliferum. *Lin.*
Zornia strobilifera. *Pers.*
Wightiana. *Grah.* ♄ Ind. or.
(cfr. F. ferruginea.)

Flemingia. *Roxb.* hrb.
decussata. Roxb. Canscora decussata.
virgata. Roxb. Canscora diffusa.

Flemingiastrum. *Decand.* Flemingia.

Flessera. *Adans.* Hyssopus nepetoides. Nepeta lanata.

Fleura. *Gaudich.*
cordata. Gaud. Urtica cordata.
glomerata. Gaud. Urtica Gaudichaudii.
paniculata. Gaud. Urtica paniculata.
spicata. Gaud. Urtica spicigera.

Flexularia. *Rafin.*
compressa. Rafin. Panici species.

FLINDERSIA. *R. Brown. Spr.* 889. *Dec.* I. 625.
Fam. Cedrelcae. *Schultz.* — Hesperideae. *Rchbch.* — Meliaceae. *R. Br.* — Meloideae Cedreleae. *Meissn.*
amboinensis. *Poir.* ♄ Ins. Moluc. *S.* 2. *D.* 2.
Fam. australis. *R. Br.* var.? *R. S.*
australis. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1.
(cfr. F. amboinensis.)

FLOERKEA. *Mühlbrg. Willd.*
Fam. Cabombeae. *Rich.* — Hydrocharideae. *Rchbch.* — Hydropeltideae. *Schultz.* — Juncineae. *St. Hil.* — Limnantheae. *R. Br.* — Portulacaceae. *Nutt.*
lacustris. Pers. proserpinacoides.
palustris. Nutt. proserpinacoides.
proserpinacoides. *Willd.* ⊙ Pensylvan.
F. lacustris. *Pers.*
F. palustris. *Nutt. S.* 1.
F. uliginosa. *Mhlbrg.*
Nectris pinnata. *Pursh.*
uliginosa. Mhlbrg. proserpinacoides.

Floerkea. *Spreng.*
marsupiiflora. Spr. Adenophora coronata.

FLORESTINA. *Cassin. Dec.* V. 655.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.* — Corymbiferae Heliantheae. *Schultz.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
callosa. *Dec.* ⊙ Am. sptr. *D.* 3.
Stevia callosa. *Nutt.*
pedata. *Cass.* ⊙ Mexico. *D.* 1.
Achyropappus pedatus. *Less.*
Ageratum pedatum. *Orteg.*
Hymenopappus pedatus. *Lag.*
Stevia pedata. *Cav.*
tripteris. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 2.
Lepidopappus tripteris. *Moç. Sess.*

Florinda. *Noronh.* Polycardia.

FLOSCOPA. *Lour. Spr.* 1304.
Fam. Asparagi. *Mirb. Cassel.* — Sarmentaceae. *Rchbch.* — Smilaceae. *St. Hil.*
scandens. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 1.

FLOTOVIA. *Spr.* 2754. *Dec.* VII. 10.

Erinesa. *Don.*
Fam. Compositae Mutisiaceae. *Less.* — Compositae Perdicieae. *Spr.* — Synantherae Carlineae. *Cass.*
diacanthoides. *Less.* ♄ Chili. *D.* 9.
Chuquiraga leucoxylon. *Poepp.*
Piptocarpha diacanthoides. *Hook.* et *Arn.*
excelsa. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 10.
Chuquiraga excelsa. *Don.*
glabra. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 2. *D.* 1.
Chuquiraga. latifolia. *Don.*
Joannea brasiliensis. *Spr.*
hispida. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 6.
Chuquiraga hispida. *Don.*
lanceolata. *Less.* ♄ Brasil. *D.* 5.
Joannea triplinervis. *Spr.* in hrb. *Otto.*
orthacantha. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 4.
paniculata. Dec. tomentosa.
spinescens. *Less.* ♄ Brasil. *D.* 3.
tomentosa. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 2. *D.* 2.
F. paniculata. *D.* 7.
Chuquiraga paniculata. *Don.*
vepreculata. *Dec.* ♄ Caracas. *D.* 8.
Chuquiraga vepreculata. *Don.*

FLOURENSIA. *Decand.* V. 592.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
cernua. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 4.
corymbosa. *Dec.* 2|. ♄ Am. austr. *D.* 2.
Helianthus corymbosus. *Poepp.*
laurifolia. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 3.
thurifera. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 1.
Diomedea thurifera. *Berter.*
Helianthus glutinosus. *Hook.* et *Arn.*
Helianthus thurifer. *Molin.*
Tithonia glutinosa. *Collie.* mpt.

FLÜGGEA. *Willd. Spr.* 939.
Fam. Euphorbieae. *Cassel.* — Phyllantheae. *Blum.* — Tricoccae. *Spr.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch*
javanica. *Blum.* ♄ Java.
Leucopyrus. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 1.
Phyllanthus Leucopyrus. *Koenig.*
microcarpa. *Blum.* ♄ Java.

Flüggea. *Rich.*
intermedia. Schult. Ophiopogon intermedius.
japonica. Rich. Ophiopogon japonicus.
spicata. Schult. Ophiopogon spicatus.

Fluvialis. *Pers.*
flexilis. Pers. Caulinia flexilis.
indica. Pers. Caulinia indica.
minor. Pers. Caulinia fragilis.

FOCKEA. *Endlich.*
Fam. Asclepiadeae Pergularieae. *Endl.*
capensis. *Endl.* Pr. b. sp.

FOENICULUM. *Adans. Gaert. Dec.* IV. 142.
Fam. Scadiophyta. *Neck.* — Umbellatae Cicutae. *Adans* — Umbelliferae Seselineae. *Dec.*
azorium. Hort. vulgare.
capense. Dec. Chamarea capensis.
dulce. *Dec.* ⊙ Ital. Lusit. *D.* 2.
Anethum dulce. *Dec.* hrt. monsp.
luteum. *Fisch.* (ex *Sweet.*) ♂ Persia.
officinale. All. vulgare.
Panmorium. *Dec.* ⊙ Ind. or. *D.* 4.
Anethum Panmorium. *Roxb.*
piperitum. *Dec.* 2|. Eur. austr. *D.* 3.
Anethum foeniculum β. *Dec.* h. monsp. *Spr.*
Anethum piperitum. *Bertol.*
Meum piperitum. *R. S.*
rigidum. Brot. vulgare.
vulgare. *Gaert.* ♂ Europ. *D.* 1.
F. officinale. *All.*
Foeniculum nr. 760. *Hall.* helv.
Anethum foeniculum. *Lin.*
Ligusticum foeniculum. *Roth.*
Meum foeniculum α. *Spr.* in *R. S.*
β. Tenoria romana. *Schkr.*
F. azoricum. *Hort.*
γ? F. rigidum. *Brot.*
(cfr. F. piperitum, Anethum segetum.)
nr. 760. *Hall.* helv. vulgare.

Foenum graecum. *Adans. Medic. Moench.*
officinale. Moench. Trigonella foenum graecum.

FOETIDIA. *Commers. Juss. Spr.* 1848.

Faetidia. *Dec.* III. 293.
Fam. Myrtaceae. *Juss.* — Onagreae. *Rchbch.*
borbonica. Raeusch. mauritiana.
mauritiana. *Lam.* ♄ Ins. Maurit. *S.* 1. *D.* 1.
F. borbonica. *Raeusch.*

Fonna. *Adans.* Phlox.

FONTANESIA. *Labil. Spr.* 63.

Desfontainesia. *Hffmsg.*
Fam. Jasmineae. *Spr.* — Lilaceae. *Vent.* — Oleaceae Fraxineae. *Endl.* — Onagreae. *Rchbch.*
phillyraeoides. *Labil.* ♄ Syria. *S.* 1.
(cfr. Tetrapilus brachiatus.)

Forbesia. *Ecklon.*
angustifolia. Eckl. Curculigo plicata.
plicata. Eckl. Curculigo plicata.

Forestiera. *Poir.*
acuminata. Poir. Borya acuminata.
cassinoides. Poir. Borya cassinoides.
ligustrina. Poir. Borya ligustrina.
porulosa. Poir. Borya porulosa.

FORFICARIA. *Lindl.* pag. 362.
Fam. Orchideae Ophrydeae. *Lindl.*
graminifolia. *Lindl.* 2|. Pr. b. sp. *L.* 1.

Forgerouxia. *Neck.* Rhamnus.

FORGESIA. *Juss. Spr.* 786. *Dec.* IV. 5.
Fam. Corniculatae Saxifrageae. *Rchbch.* — Campanulaceae. *Juss.* — Cunoniaceae. *Spach.* — Onagreae. *Spr.* — Saxifrageae. *Dec.*
borbonica. *Pers.* ♄ Ins. Borbon. *S.* 1. *D.* 1.
F. racemosa. *Gmel.* syst.
Defforgia borbonica. *Lam.*
racemosa. Gmel. borbonica.
Fornea. *Adans.* Andryala.
Fornicium. *Cassin.*
rhaponticoides. Cass. Leuzea conifera.
FORRESTIA. *Richard.*
Fam. Asparagineae. *Rich.* — Commelinaceae *Endl.*
nigricans. *Rich.* ♄ N. Guinea.
Forrestia. *Rafin.* Ceanothus.
FORSGARDIA. *Arrab.*
Fam.? (Octandria monogyn.)
laevis. *Arrab.* ♄ Brasil.
FORSKOHLEA. *Lin. Spr.* 3072.
Fam. Acascophyta. *Neck.* — Urticeae. *Juss.*
angustifolia. *Retz.* ☉ Teneriffa. *S.* 4.
candida. *Lin. fil.* 2↓ ♄ Afr. austr. *S.* 2.
F. scabra. *Retz.*
fruticosa. *Willd.* ♄ Teneriffa. *S.* 1.
latifolia. Retz. tenacissima.
scabra. Retz. candida.
tenacissima. *Lin.* ☉ Aegypt. Afr. bor. Ind. or. *S.* 3.
F. latifolia. *Retz.*
Caidbeja adhaerens. *Forsk.*
viridis. *Ehrnbrg.* ☉ Arabia.
FORSTERA. *Lin. fil. Spr.* 3047. *Dec.* VII. 338.
Fam. Plumbagineae. *Rchbch.* — Stylideae. *Spr.* — Synarmophyta. *Neck.*
muscifolia. *Willd.* ♄ Terra ignis. *S.* 2. *D.* 2.
Pyllachne uliginosa. *Forst.*
sedifolia. *Lin. fil.* ♄ N. Zeeland. *S.* 1. *D.* 1.
Forstera. *Gaert.*
glabra. Gaert. Athecia glabra.
Forsteria. *Scop.* Breynia.
Forsteronia. *Meyer.*
corymbosa. Meyer. Echites corymbosa.
floribunda. Meyer. Echites floribunda.
spicata. Meyer. Echites spicata.
FORSYTHIA. *Vahl. Spr.* 62.
Rangium. *Juss.* (sec. *Spr.*)
Fam. Contortae Carisseae. *Rchbch.* — Jasmineae. *Spr.* — Oleaceae Fraxineae. *Endl.*
Mala-Elengi. *Dennst.* ♄ Ind. or. (H. Malab. V. 55.)
suspensa. *Vahl.* ♄ Japon. China bor.
Lilac perpensa. *Lam.*
Syringa suspensa. *Thunb.*
Forsythia. *Walt.*
scandens. Walt. Decumaria sarmentosa.
Foscarenia. *Vandel.*
spinosa. Vand. Randia armata.
FOTHERGILLA. *Lin. Spr.* 1979. *Dec.* IV. 269.
Fam. Amentaceae. *Juss.* — Hamamelideae. *Dec.* — Laurineae Hamamelideae. *Rchbch.*
alnifolia. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 1. *D.* 1.
F. Gardeni. *Michx.*
(Hamameis monoica. *Lin.* ex *Smith.* in *Rees.*)
β. F. glauca. *Hort.*
γ. F. speciosa. *Hort.*
Gardeni. Michx. alnifolia.
glauca. Hort. alnifolia.
speciosa. Hort. alnifolia.
Fothergilla. *Aubl.*
mirabilis. Aubl. Diplochita Fothergilla.
Fougeria. *Moench.*
tetragona. Moench. Fougerouxia recta.
FOUGEROUXIA. *Decand.* V. 509.
Fam. Compositae amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae Senecionideae. *Dec.* — Compositae radiatae. *Spr.*
alba. *Dec.* — — *D.* 2.
Baltimora alba. *Pers.*
Milleria alba. *Hort. Par.* (olim.)
recta. *Dec.* ☉ Mexico. *D.* 1.
Baltimora recta. *Lin. S.* 2860. 1.
Baltimora trinervata. *Moench.*
Fougeria tetragona *Moench.*
FOUQUIERA. *Humb. Bonpl. Spr.* 1879. *Dec.* III. 349.
Fam. Fouquieraceae. *Dec.* — Loasaceae. *Rchbch.* — Portulacaceae. *Kunth.* — Tamariscinae. *Schultz. Bartl.*
formosa. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 1. *D.* 1.
Cahtua fasciculata. *Willd.* hrb.
Echeveria spicata. *Moç. Sess.*
Fourcroea. *Haw.* Fourcroya.
FOURCROYA. *Vent.*
Fourcraea. *Haw.*
Furcraea. *Autor.*
Fam. Amaryllideae Agaveae. *Endl.* — Bromeliaceae. *St. Hil.* — Liliaceae. *Vent.*
agavephylla. Brot. cubensis.
australis. *Haw.* 2↓ N. Holl.
Agave australis. *Steud.* nomcl. ed. 1.
cantala. *Haw.* 2↓ China.
Agave cantala. *Wall. S.* 1232. 18.
cubensis. *Haw.* 2↓ Cuba. Brasil.
F. agavephylla. *Brot.*
F. tuberosa β. *Ait.*
Agave cubensis. *Jacq. S.* 1232. 13.
Agave mexicana β. *Lam.*
Agave odorata. *Pers.*
foetida. Haw. gigantea.
gigantea. *Vent.* ♄ Am. merid.
F. foetida. *Haw.*
Agave foetida. *Lin. S.* 1232. 16.
longaeva. *Karwins.* et *Zucc.* ♄ Mexico.
madagascariensis. *Haw.* 2↓ Madagasc.
Agave madagascariensis. *Spr.* 1232. 17.
rigida. *Haw.* ♄ Am. merid.
Agave rigida. *Mill. S.* 1232. 15.
β? Agave aspera. *Jacq.*
spinosa. Targ Tozz. tuberosa.
tuberosa. *Ait.* ♄ Am. austr.
F. spinosa. *Targ. Tozz.*
Agave angustifolia. *H. Par.*
Agave tuberosa. *Mill.*
Foveolidia. *Rafin.* Scleria.
Fracastora. *Adans.* Sideritis.
Fraga. *Lapeyr.*
sterilis. Lap. Potentilla fragariastrum.
Vaillantii. Lap. Potentilla splendens.
FRAGARIA. *Lin. Spr.* 1863. *Dec.* II. 569.
Fam. Calyciflorae pentapetalae. *Roy.* — Dryadeae. *Vent. Schultz. Spach.* — Potentillae. *Rül.* — Rosaceae. *Adans. Juss.* Dryadeae. *Dec.* — Sarcodiphyta. *Neck.* — Senticosa. *Lin.*
abnormis. Tratt. vesca.
abortiva. Duch. breslingea.
alba. Crantz. Potentilla alba.
alpina. Pers. vesca.
ananassa. Duch. chiloensis, grandiflora.
anserina. Crantz. Potentilla anserina.
argentea. Crantz. Potentilla argentea.
arguta. *Lindl.* ♄ Ind. or.
aurea. Crantz. Potentilla aurea.
bifera. Duch. majaufea.
bonariensis. *Juss. Pers.* 2↓ Monte Vid. Bonar. *D.* 9.
F. chiloensis. *Ehrh.* var.? *Sering.*
botryformis. Duch. vesca.
breslingia. *Duch.* 2↓ Gallia. *D.* 5.
F. abortiva. *Duch.*
β. F. nigra. *Duch.*
γ. F. pendula. *Duch.*
δ. F. hispida. *Duch.*
ε. F. viridis. *Duch.*
ζ. F. pratensis. *Duch.*
F. vesca β. pratensis. *Lin.*
breviscapa. Tratt. Potentilla breviscapa.
calycina. *Loisl.* 2↓ Gallia. *D.* 2.
F. collina. *Ehrh.* (sec. *Spach.*)
F. grandiflora. *Thuil.*
F. vesca grandiflora. *Dec.* fl. fr.
californica. *Schlcht.* 2↓ Californ.
calyculata. Duch. chiloensis.
canadensis. *Michx.* 2↓ Am. sptr. *S.* 8. *D.* 10.
carolinensis. Duch. chiloensis.
caulescens. Crantz. Potentilla Clusiana.
chiloensis. *Ehrh.* 2↓ Am. merid.
F. chilensis. *Molin. S.* 7. *D.* 8.
F. vesca var. chiloensis. *Lin.*
β. F. chiloensis ananassa. *Duch.*
γ. F. calyculata. *Duch.*
F. caroliniensis. *Duch.*
δ. F. tincta. *Duch.* *

* Var. γ et δ ad F. virginianam *Ehrh.* respicere videntur *Trattinickio.*

collina. *Ehrh.* 4 Europ. *S.* 1. *D.* 3.
F. hispida. *Duch.* (sec. *Pers.*)
F. pratensis. *Lin.* (sec. *Tratt.*)
(cfr. F. calycina, majaufea, vesca.)
dioica. Duch. elatior.
dubia. Duch. majaufea.
eflagellis. Duch. vesca.
elatior. *Ehrh.* 4 Am. Eur. *S.* 4. *D.* 6.
F. dioica. *Duch.*
F. magna. *Thuil.*
F. moschata. *Duch. West.*
F. muricata. *Lin.* (sec. *Willd.*)
F. vesca β. pratensis. *Lin.?* (sec. *Ser.*)
grandiflora. *Ehrh.* 4 Surinam. *S.* 6.
F. ananassa. *Duch.*
F. chilensis ananassa. *Sering.* (ex parte.)
F. vesca ε. ananas. *Ait.*
grandiflora. Lam. fl. fr. Potentilla grandiflora.
grandiflora. Thuil. calycina.
hispida. Duch. breslingea.
hortensis. Duch. vesca.
hybrida. Duch. virginiana.
incana. Lam. Potentilla velutina.
indica. *Andr.* 4 Nepal. *S.* 2. *D.* 10.
F. malayana. *Roxb.*
Duchesnea fragarioides. *Smith.*
Duchesnea fragiformis. *Don.*
Potentilla Wallichiana. *Sering. D.* II. 574. 17.
magna. Thuil. elatior.
majaufea. *Duch.* 4 Gallia. *D.* 4.
F. bifera. *Duch.*
F. collina. *Ehrh.* (sec. *Spach.*)
F. vesca bifera. *Tratt.*
β. F. dubia. *Duch.*
malaiana. Roxb. indica.
mexicana. *Schlcht.* (Linn. XIII. 261.) 4 Mexico.
micrantha. Tratt. Potentilla micrantha.
minor. Duch. vesca.
monophylla. Duch. vesca.
moschata. Duch. elatior.
multiplex. Duch. vesca.
muricata. Lin. elatior, vesca.
nigra. Duch. breslingiana.
nilagirica. *Zenk.* Mont. coer. Ind. or.
nubicola. *Lindl.* Ind. or.
nuda. Murr. vesca.
parviflora. Lam. Potentilla hirsuta.
pendula. Duch. breslingea.
platanoides. *Sering.* 4 Am. sptr. *D.* 4.
praecox. *Kit.* 4 Syrmia.
F. sterilis. *Lin.?*
pratensis. Duch. Lin. elatior, vesca.
recta. Crantz. Potentilla recta.
rupestris. Scop. Potentilla rupestris.
semperflorens. Heyne. Duch. vesca.
sempervirens. Duch. vesca.
sterilis. Lin. Potentilla fragaria.
sterilis. Vill. Potentilla micrantha.
sundaica. *Blum.* 4 Java.
supina. Crantz. Potentilla supina.
sylvestris. Duch. vesca.
tincta. Duch. chiloensis.
Tormentilla. Crantz. Potentilla Tormentilla.
unifolia. Hall. vesca.
verna. Crantz. Potentilla verna.
vesca. *Lin.* 4 Eur. Am. *S.* 3. *D.* 1.
F. vulgaris. *Ehrh.*
Fragaria nr. 24. *Gmel.* sib.
Potentilla vesca. *Scop.*
F. v. sylvestris. *Lin.*
β. F. semperflorens. *Heyn.*
F. alpina. *Pers.*
F. sempervirens. *Duch.*
γ. F. minor. *Duch.*
δ. F. hortensis. *Duch.*
ε. F. eflagellis. *Duch.*
F. nuda. *Murr.*
ζ. F. monophylla. *Duch.*
F. abnormis. *Tratt.*
F. unifolia. *Hall.*
η. F. multiplex. *Duch.*
ϑ. F. botryformis. *Duch.*
ι. F. muricata. *Lin.* (sec. *Sering. Pers.*)
virginiana. *Ehrh.* 4 Am. sptr. *S.* 5. *D.* 7.
nr. 1116. *Hall.* helv. Sibbaldia procumbens.
nr. 24. *Gmel.* sib. vesca.

FRAGOSA. *Ruiz. Pav. Dec.* IV. 77.
Bolax. *Spr.* 1037.
Fragrosa. *Pers.*
Fam. Umbelliferae Araliaceae. *Rchbch.* — Umbelliferae Hydrocotylinae. *Spr. Dec.*
aretioides. H. B. Azorella aretioides.
cladorrhiza. *R. P.* 4 Peru. *D.* 4.
Azorella cladorrhiza. *Pers.*
Bolax cladorrhizus. *Spr.* 11.
corymbosa. *R. P.* 4 Peru. *D.* 1.
Azorella corymbosa. *Pers.*
Bolax lycopodioides. *Spr.* 5.
crenata. *R. P.* 4 Am. austr. *D.* 3.
Azorella crenata. *Pers.*
Bolax crenatus. *Spr.* 10.
multifida. *R. P.* 4 Peru. *S.* 2.
Azorella multifida. *Pers.*
Bolax multifidus. *Spr.* 9.
reniformis. *R. P.* 4 Peru.
Azorella reniformis. *Pers.*
Hydrocotyle hirsuta. *Sw.* (sec. *Spr.*)
spinosa. *R. P.* 4 Chili. *D.* 6.
Azorella spinosa. *Pers.*
Bolax spinosus. *Spr.* (ex parte.)
(cfr. Mulinum cuneatum, spinosum.)

Fragrosa. *Spr.* Fragosa.
Frageria. *Delil.* Lasiorrhiza.

FRANCOA. *Cavan. Spr.* 1319. *Dec.* VII. 777.
Fam. Dilleniaceae. *Schultz.* — Francoaceae. *Juss.* — Corniculatae Crassulaceae. *Juss. Rchbch.* — Galacinae. *Don.* — Violariae? *Spr.* — Saxifragaceae. *Spach.*
appendiculata. *Cav.* 4 Chili. *S.* 1. *D.* 1.
appendiculata. Juss. sonchifolia.
glabrata. *Dec.* 4 Chili. *D.* 4.
ramosa. *Don.* 4 Chili. *D.* 3.
rupestris. *Poepp.* 4 Chili.
sonchifolia. *Cav.* Chili. *S.* 2. *D.* 2.
F. appendiculata. *Juss.* in ann. d. Mus. 3. 195.
Gunnera sonchifolia. *Mirb.*
Panke sonchifolia. *Molin.*

Franciscaria. *Dec.* Rochea.

FRANCISCEA. *Pohl.*
Brunsfelsia. *Don.*
Fam. Personatae Rhinantheae. *Rchbch.* — Scrophularinae. *Pohl.* Salpiglossideae. *Benth.* — Solanaceae. *Loud.*
acuminata. *Pohl.* ♄ Brasil.
confertiflora. *Pohl.* ♄ Brasil.
divaricata. *Pohl.* ♄ Brasil.
Hoppeana. Hook. uniflora.
hydrangeaeformis. *Pohl.* ♄ Brasil.
latifolia. *Pohl.* ♄ Brasil.
macrophylla. *Chmss. Schlcht.* ♄ Brasil.
pauciflora. *Chmss. Schlcht.* ♄ Brasil.
ramosissima. *Pohl.* Brasil.
Gardoquia obovata montevidensis. *Spr.* 2059. 7.
Gerardia brasiliensis. *Spr.* 2183. 1.
uniflora. *Pohl.* ♄ Brasil.
F. Hopeana. *Hook.* (sec. *Don.*)
Brunsfelsia uniflora. *Don.*

Franciscea. *Dec.* Rochia.

FRANCOEURIA. *Cassin. Dec.* V. 475.
Fam. Compositae Asteroideae. *Less.* — Synantherae Inuleae. *Cass.*
crispa. *Cass.* ♄ Aegypt. Ind. or. *D.* 1.
Aster crispus. *Forsk.*
Conyza undulata. *Poir.?*
Duchesnea crispa. *Cass.*
Inula crispa. *Pers. Spr.* 2761. 21.
β. Inula quadrifida. *Hamilt.*

Frangula. *Adans. Mill.*
Alnus. Mill. Rhamnus frangula.
americana. Mill. Rhamnus franguloides.
latifolia. Mill. Rhamnus alpinus.
rotundifolia. Mill. Rhamnus pumilus.
saxatilis. Cramer. Rhamnus saxatilis.

FRANKENIA. *Lin. Spr.* 1322. *Dec.* I. 349.
Frankn. *Adans.*
Fam. Alsines. *Adans.* — Calycanthemae. *Lin.* — Caryophylleae. *Juss. Castel.* — Catotaphyta. *Neck.* —

Diplosantherae. *Roy.* — Frankeniaceae. *Dec.* — Lychnides. *Rül.* — Violariae. *Rchbch.*
Beatsonia. *Schult.* ♄ Ins. Helena.
F. portulacaefolia. *Spr.* 12.
Beatsonia portulacaefolia. *Roxb. Dec.* I. 350.
canescens. Presl. pulverulenta.
canescens. Willd. velutina.
capitata. Webb. et *Berth.* hirsuta, intermedia, laevis, thymifolia.
chilensis. *Presl.* ♃ Chili.
Frankenia an genus diversum? *Bert.* hrb. nr. 1004?
corymbosa. *Desf.* ♄ Barbar. Hisp. *S.* 14. *D.* 7.
F. revoluta. *Forsk.* (sec. *Webb.*)
(cfr. F. ericifolia.)
ericifolia. *C. Smith.* ♄ Ins. Canar. *D.* 8.
F. corymbosa. *Desf.* (sec. *Spr.*)
fruticulosa. *Dec.* ♄ N. Holl. *S.* 6. *D.* 13.
grandiflora. *Chmss. Schlcht.* ♄ N. Calefor. *S.* 17.
Velozia latifolia. *Eschsch.*
hirsuta. *Lin.* ♄ ♃ As. min. Sibir.
F. capitata α. *Webb.* et *Berth.?*
F. hispida. *Dec. Spr.* 7. *D.* 6.
Nothria hirsuta. *Berg.*
hirsuta. Lam. intermedia.
hirsuta. Sieb. strigosa.
hispida. Dec. hirsuta.
intermedia. *Dec.* ♃ ♄ Eur. austr. Afr. bor.
F. capitata α. *Webb.* et *Berth.*
F. hirsuta. *Lam. Dec.* fl. fr. *S.* 8.
F. hirsuta calabrica. *Lin.*
F. hirsuta intermedia. *Jan.*
Krebsii. *Chmss. Schlcht.* ♄ Pr. b. sp.
F. Nothria. *Thunb.* (sec. *Spr.*)
laevis. *Lin.* ♃ Eur. austr. As. Afr. *S.* 1. *D.* 4.
F. capitata β. *Webb.* et *Berth.*
laevis. Habl. pulverulenta.
latifolia. *Presl.* ⊙? ♃? California.
microphylla. *Cav.* ♄ Am. mer. *S.* 10. *D.* 12.
mollis. *Bbrst.* ♃ Caucas. *S.* 16. *D.* 10.
neglecta. *Schult.* ♃ Oriens?
nodiflora. *Lam.* ♃ ♄ Pr. b. sp. *S.* 11. *D.* 2.
Nothria. *Thunb.* ♃ ♄ Pr. b. sp. *S.* 2. *D.* 3.
F. hirsuta β. *Lam.* Enc.
F. laevis. *Lin.* var.? *Dec.*
Nothria repens. *Berg.*
pauciflora. *Dec.* ♄ Ins. Diemen. *S.* 5. *D.* 14.
F. virens. *Desf.* (sec. ips.)
β. F. p. scabra. *Schult.*
F. pauciflora. *Graham.*
portulacaefolia. Spr. F. Beatsonia.
pulverulenta. *Lin.* ⊙ Eur. Afr. bor. As. min. *S.* 13. *D.* 1.
F. laevis. *Habl.*
β. F. canescens. *Presl.*
revoluta. *Forsk.* ♄ Aegypt. *S.* 9. *D.* 16.
(cfr. F. corymbosa.)
strigosa. *Presl.* ♃ ♄ Creta. Aegypt.
F. hirsuta. *Sieb.* hrb. cret.
tetrapetala. *Labil.* ♄ N. Holl. *S.* 3. *D.* 15.
thymifolia. *Desf.* ♄ Afr. bor. Hisp. *S.* 4. *D.* 11.
F. capitata γ. *Webb.* et *Berth.*
velutina. *Brouss.* ♄ Afr. bor. *S.* 15. *D.* 9.
F. canescens. *Willd.* mpt.
virens. Desf. pauciflora.

Frankia. *Berter.*
ramiflora. Bert. Cicca disticha.
Frankia. *Steud.*
Schimperi. Steud. Gymnarrhena micrantha.
FRANKLANDIA. *R. Brown. Spr.* 514.
Fam. Proteaceae. *R. Br.*
semifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1.
Franklinia. *Marsh.*
Alatamaha. Marsh. Gordonia Franklinii.
americana. Marsh. Gordonia pubescens.
Frankoa. *Cav.* Francoa.
Frankoeria. *Cassin.* Francoeria.
FRANSERIA. *Cav. Spr.* 3114. *Dec.* V. 524.
Acantholaena. *Dec.* nr. 3.
Xanthiopsis. *Dec.* nr. 1. 2.
Fam. Ambrosiaceae. *Schultz.* — Compositae *Cassel.* amphicarpanthae. *Rchbch.* — Compositae Senecionideae. *Schultz. Dec.* — Urticeae. *Spr.*
ambrosioides. *Cav.* ♄ Mexico. *S.* 1. *D.* 2.
artemisioides. *Willd.* ♄ Peru. *S.* 2. *D.* 1.
Ambrosia arborescens. *Mill. Lam.*
Xanthium fruticosum. *Lin.*
Gaertneria. *Medic.*
Chamissonis. *Less.* ♃? California. *D.* 3.
FRASERA. *Walt. Spr.* 449.
Fam. Contortae Gentianeae. *Rchbch.* — Gentianeae. *Spr.*
albicaulis. *Griseb.* ♃ Am. sptr. occ.
Swertia albicaulis. *Dougl.* mpt.
caroliniensis. Gmel. F. Walteri.
speciosa. *Dougl. Hook.* ♃ Am. sptr. occ.
Walteri. *Michx.* ♂ Carol. Virgin. *S.* 1.
F. caroliniensis. *Gmel.* syst.
FRAUNHOFERA. *Mart.*
Fam. Celastrineae. *Mart.*
multiflora. *Mart.* ♄ Brasil.
Fraxinella. *Adans. Gaert. Moench.*
alba. Gaert. Dictamnus albus.
Dictamnus. Moench. Dictamnus albus.
FRAXINUS. *Lin. Spr.* 128. *Dietr.* 139.
Bumeloides. *Endl.*
Melioides. *Endl.*
Ornus. *Pers.*
Fam. Acerinae. *Schultz.* — Amentaceae. *Spr.* — Fraxineae. *Mart.* — Jasmina. *Rül. Juss.* — Lilaceae. *Vent.* — Oleaceae Fraxineae. *Endl.* — Oligantherae diandrae. *Roy.* — Sapotaceae. *Rchbch.* — Sepiariae. *Lin.* — Ypsoophyta. *Neck.*
acuminata. *Lam.* ♄ Am. sptr. *S.* 6.
F. americana. *Hort.* (non *Lin.*)
F. concolor. *Michx.*
F. nigra. *Hort.*
F. novae Angliae. *Wngnhm.*
alba. *Bosc. Willd.* ♄ Am. sptr. *S.* 21.
alba. Bartr. americana.
alba. Bot. am. ovata.
amarissima. *Loddig.* ♄ — — †
americana. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 5.
F. alba. *Bartr.*
Ornus americana. *Pursh.*
angustifolia. *Vahl.* ♄ Tauria.
F. oxycarpa. *Willd?* (sec. *Spr.*)
apetala. Lam. excelsior.
appendica. *Lodd.* ♄ — —
appendiculata. Pers. polemonifolia.
argentea. *Loisl.* ♄ Corsica. *S.* 33.
atra. *Hort. angl.* ♄ Britan.
F. excelsior. *Lin.* var.?
atrovirens. Hort. excelsior.
aurea. Willd. excelsior.
calabrica. Hort. rotundifolia.
canadensis. Gaert. epiptera.
cappadocica. *Juss.* ♄ Oriens. *Dr.* 6.
Ornus cappadocia. *Dietr. fil.*
caroliniana. *Lam.* ♄ Am. sptr. *S.* 8.
F. excelsior. *Walt.*
F. lanceolata. *Borkh.*
F. serratifolia. *Michx.*
(cfr. F. curvidens.)
caroliniana. Dur. juglandifolia.
caroliniana. Wngnh. subserrata.
cerasifolia. *Hffmsg.* ♄ Am. sptr.
F. pubescens β. longifolia. *Vahl.*
F. subvillosa. *Bosc.*
chinensis. *Roxb.* ♄ China. *S.* 36.
cinerea. *Bosc.* ♄ Am. sptr. *S.* 20.
concolor. Michx. acuminata.
crispa. Bosc. excelsior.
curvidens. *Hffmsg.* ♄ Am. sptr.
F. caroliniana β. *Willd. R. S.*
dentata. *Tausch.* ♄ Sicilia.
discolor. Michx. fil. epiptera.
diversifolia. Hort. heterophylla.
elliptica. *Bosc.* ♄ Am. sptr. *S.* 24.
epiptera. *Michx.* ♄ Am. sptr. *S.* 11.
F. canadensis. *Gaert.*
F. discolor. *Michx. fil.*
(cfr. F. lancea, pubescens.)
erosa. Pers. excelsior.
excelsior. *Lin.* ♄ Eur. As. *S.* 29. *Dr.* 1.
F. apetala. *Lam.* fl. fr.
F. Ornus. *Scop.*

F. Steudelii. *Medic.**
Fraxinus nr. 528. *Hall.* helv.
β. F. pendula. *Ait.*
γ. F. aurea. *Willd.*
δ. F. crispa. *Bosc.*
F. atrovirens. *Desf.*
F. erosa. *Pers.*
ε. F. e. jaspidea. *Desf.*
ζ. F. e. argentea. *Desf.*
η. F. e. horizontalis. *Desf.*
δ. F. e. villosa. *Uechtr.*
ι. F. kincairniae. *Hort.*
κ. F. lutea. *Loud.*
(cfr. F. atra, polemonifolia, pumila, verrucosa.)
excelsior. Walt. caroliniana.
expansa. *Willd.* ♄ Am. sept. *S.* 14.
floribunda. *Wallich.* ♄ Nepal. *S.* 4. *Dr.* 5.
Ornus floribunda. *Dietr. fil.*
florifera. Scop. F. Ornus.
fusca. *Bosc.* ♄ Am. sptr. *S.* 26.
halepensis. Autor. rotundifolia.
heterophylla. *Vahl.* ♄ Am. sptr. *S.* 16.
F. diversifolia. *Hort.*
F. excelsior β. diversifolia. *Ait.*
F. excelsior β. heterophylla. *Dec.*
F. integrifolia. *Hort.*
F. monophylla. *Desf.*
F. simplicifolia. *Willd.*
horizontalis. Desf. excelsior.
jaspidea. Desf. excelsior.
integrifolia. Hort. heterophylla.
juglandifolia. *Lam.* ♄ Am. sptr. *S.* 7.
F. caroliniana. *Wngnhm.*
juglandifolia. Hort. macrophylla.
kincairniae. Hort. excelsior.
lancea. *Bosc.* ♄ Am. sptr.
F. epiptera. *Michx.* (sec. *Spr.*)
F. longifolia. *Bosc.* var. *Lam.*
lanceolata. Borckh. caroliniana.
lentiscifolia. *Desf.* ♄ Syria. *S.* 32.
F. microphylla. *Bosc. Willd.* En.
F. parvifolia. *Lam.*
F. tamariscifolia. *Vahl.*
longifolia. *Bosc.* ♄ Am. sptr. *S.* 18.
(cfr. F. lancea.)
lucida. *Loddig.* ♄ — —
lutea. Hort. excelsa.
lyrata. *Hort.* ♄ — — †
macrophylla. *Hffmsg.* ♄ Am. sptr.
F. juglandifolia. *Hort.* (non *Lam.*)
mannifera. Hort. rotundifolia.
mexicana. *Sweet.* ♄ Mexico.
microphylla. Bosc. lentiscifolia.
mixta. *Bosc.* ♄ Am. sptr.
monophylla. Hort. heterophylla.
monspeliensis. Hort. F. Ornus.
Moorkroftiana. *Wall.* ♄ Ind. or.
nana. *Willd. Bosc.* ♄ Am. sptr. *S.* 35.
nana. Desf. polemonifolia.
nigra. *Bosc.* ♄ Am. sptr. *S.* 25.
nigra. Duroi. pubescens.
nigra. Hort. acuminata.
nigra. Marsh. sambucifolia.
novae Angliae. Wngnhm. acuminata.
obliqua. *Tausch.* (Flora 1834. 521.) ♄ Am. sptr.?
F. rotundifolia. *Hort.* (non *Ait.*)
Ornus. *Lin.* ♄ Eur. austr. *S.* 1. *Dr.* 2.
F. florifera. *Scop.*
F. paniculata. *Mill.*
F. monspeliensis. *Hort.*
F. Theophrasti. *Duham.*
Ornus europaea. *Pers.*
Ornus florifera. *Hort.*
(cfr. F. Pseudo-Ornus.)
Ornus. Pall. oxycarpa.
Ornus. Scop. excelsior.
ovalis. Willd. ovata.
ovata. *Bosc.* ♄ Am. sptr. *S.* 23.
F. alba. *Bot. Am.*
F. nigra. *Bot. Am.*
F. ovalis. *Willd.* En.
oxycarpa. *Willd.* ♄ Tauria. *S.* 37.
F. angustifolia. *Vahl.?* (sec. *Willd.*)
F. oxyphylla. *Bbrst.*
oxyphylla. Bbrst. oxycarpa.
pallida. *Bosc.* ♄ Am. sptr. *S.* 28.
paniculata. Mill. F. Ornus.
pannosa. *Vent. Bosc.* ♄ Carolina. *S.* 10.
parvifolia. *Willd.* ♄ As. min. *S.* 31.
parvifolia. Lam. lentiscifolia.
pendula. Ait. excelsior.
pensylvanica. Marsh. pubescens.
platycarpa. *Michx.* ♄ Virgin. Carol. *S.* 13.
platyphylla. *Hffmsg.* ♄ Am. sptr.
F. pubescens γ. latifolia. *R. S.*
polemonifolia. *Poir.* ♄ Am. sptr.
F. appendiculata. *Pers.*
F. excelsior. *Lin.* var. *Spr.*
F. nana. *Desf.*
polycarpa. *Willd.* En. ♄ Am. sptr.
Pseudo-Ornus. *Steud.* ♄ Am. sptr.
F. Ornus americana. *Bot.*
Ornus americana. *Nutt.*
pubescens. *Walt.* ♄ Am. sptr. *S.* 9.
F. nigra. *Duroi.*
F. pensylvanica. *Marsh.*
F. tomentosa. *Michx.*
(cfr. F. cerasifolia, platyphylla.)
pulverulenta. *Bosc.* ♄ Am. sptr.
pumila. *Hort. Angl.* ♄ Britan.
F. excelsior. *Lin.* var.?
quadrangulata. *Michx.* ♄ Ohio. *S.* 12.
F. tetragona. *Cels. Willd.* En.
Richardi. *Bosc.* ♄ Am. sptr.
rotundifolia. *Ait.* ♄ Ital. Graec. As. min. *S.* 2. *Dr.* 3.
F. calabrica. *Aut.*
F. halepensis. *Aut.*
F. mannifera. *Hort.*
Ornus mannifera. *Hort.*
Ornus rotundifolia. *Link. Moench?*
rotundifolia. Hort. obliqua.
rubicunda. *Bosc.* ♄ Am. sptr. *S.* 17.
rufa. *Bosc.* ♄ Am. sptr. *S.* 27.
salicifolia. *Hort.* ♄ — — †
sambucifolia. *Lam.* ♄ Am. sptr. *S.* 43.
F. crispa. *Hort.*
F. nigra. *Marsh.*
Schiedeana. *Chmss. Schlcht.* ♄ Mexico.
Fagara dubia. *Willd.* hrb.
serratifolia. Michx. caroliniana.
simplicifolia. Willd. heterophylla.
Steudelii. Medic. excelsior.
striata. *Hort. angl.* ♄ Britan.
F. excelsior. *Lin.* var.?
striata. Spr. strigata.
strigata. *Bosc.* ♄ Oriens? *Dr.* 4.
F. striata. *Spr.* 3.
Ornus striata. *Sweet.*
Ornus strigata. *Dietr. fil.*
subvillosa. Bosc. cerasifolia.
tamariscifolia. Vahl. lentiscifolia.
tetragona. Cels. Willd. quadrangula.
Theophrasti. Duh. F. Ornus.
tomentosa. Michx. pubescens.
urophylla. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
verrucosa. *Link.* ♄ Europ.
F. excelsior verrucosa. *Desf.*
virens. *Lodd.* ♄ — —
viridis. *Bosc.* ♄ Am. sptr. *S.* 19.
F. virens. *Hort.?*
zanthoxyloides. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
nr. 525. *Hall.* helv. excelsior.

Freemannia. *Bojer.*
hypnoidea. Bojer. Aphelexis hypnoidea.

Freesea. *Ecklon.*
crispa. Eckl. Tritonia crispa.
flava. Eckl. Tritonia flava.
longiflora. Eckl. Tritonia longiflora.
miniato-lateritia. Eckl. Tritonia miniata.
secunda. Eckl. Tritonia secunda.

FRESENIA. *Decand.* V 328.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
leptophylla. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 1.
stuposa. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 2.

* In honorem dixit beat. *Medicus* (Bot. Beob. 1782. 24. patrui *Gottlieb Steudel* anno 1790 defuncti, Botanici peritissimi, qui quondam *Gleditschii* locum supplere vocatus, morbo gravi prohibitus erat. cfr. *Lessings* Schriften Th. 27. Berlin 1794. pag. ultima.

Fresnelia. *Mirb.*
Fontanesii. Mirb. Callitris quadrivalvis.
Freuchenia. *Ecklon.*
bulbifera. Eckl. Vieusseuxia Freuchenia.
FREYCINETIA. *Gaudich.*
Fam. Bromeliaceae. *Rchbch.* — Pandaneae. *Gaudich.*
arborea. *Gaudich.* ♄ Ins. Sandwic.
Baueriana. *Endl.* ♄ Ins. Norfolk.
Brunoniana. *Wall.* ♄ Ind. or.
radicans. *Gaudich.* ♄ Ins. Sandwic.
scandens. *Gaudich.* Ins. Molucc.
FREYERA. *Reichb.*
Fam. Umbelliferae Scandicinae. *Koch.*
Biasolettiana. *Meiss.* 2↓ Istria.
Biasolettia tuberosa. *Koch.*
Bunium cynapioides. *Bertol.*
FREYLINIA. *Benth. Colla.*
Fam. Scrophularinae Gratioleae. *Benth.*
cestroides. Colla. lanceolata.
lanceolata. *G. Don.* ♄ Pr. b. sp.
F. cestroides. *Colla.*
F. oppositifolia. *Spin.*
Capraria lanceolata. *Lin. S.* 2197. 4.
oppositifolia. Spin. lanceolata, Capraria salicifolia.
undulata. *Benth.* ♄ Pr. b. sp.
Capraria undulata. *Ait.*
FREZIERA. *Swartz. Spr.* 1917. *Dec.* I. 524.
Fam. Agrumeneae. *Spr.* — Aurantia. *Cassel.* — Ternstroemiaceae. *Dec.* — Theaceae. *Rchbch.*
attenuata. *Wall.* ♄ Ind. or.
canescens. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 6.
Lettsonia lanata. *R. P.*
chrysophylla. *H. B.* ♄ Quito. Peru. *S.* 5.
Lettosonia tomentosa. *R. P.*
nervosa. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 3.
ochnoides. Wall. Cleyera ochnacea.
reticulata. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 7.
sericea. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 4.
theoides. *Swartz.* ♄ Jamaica. *S.* 1.
Eroteum theoides. *Swartz.* prd.
undulata. *Swartz.* ♄ Ins. Carib. *S.* 2.
Eroteum undulatum. *Sw.* prd.
FRIEDERICIA. *Mart.*
Fam. Bignoniaceae. *Mart.* Sesameae? *Endl.* — Personatae Bignoniaceae. *Rchbch.*
Guilielma. *Mart.* ♄ Brasil.
speciosa. *Mart.* ♄ Brasil.
Friedlandia. *Chamss. Schlcht.*
albiflora. Mart. Diplosodon virgatus.
amoena. Chmss Schl. Diplosodon amoenus.
angustifolia. Mart. Diplosodon angustifolius.
buxifolia. Chmss. Schl. Diplosodon angustifolius.
helianthemifolia. Mart. Diplosodon helianthemifolius.
hexandra. Mart. Diplosodon hexander.
hirsuta. Chmss. Schl. Diplosodon hirsutus.
hirtella. Chmss. Schl. Diplosodon microphyllus.
myrsinites. Mart. Diplosodon myrsinites.
rotundifolia. Mart. Diplosodon rotundifolius.
stachyoides. Chmss. Schl. Diplosodon stachyoides.
thymifolia. Mart. Diplosodon thymifolius.
vaccinifolia. Mart. Diplosodon vaccinifolius.
FRIEDRICHSTHALIA. *Fenzl.*
Fam. Borragineae. *Fenzl.*
physaloides. *Fenzl.* (N. stirp. Dec. nr. 61.) ♄ Afr. trop.
Friesia. *Decand.*
peduncularis. Dec. Elaeocarpus peduncularis.
Friesia. *Spreng.*
argentea. Spr. Crotonopsis argentea.
Friesia. *Rchbch.* Thesium.
FRITILLARIA. *Lin. Spr.* 1210.
Imperialis. *Moench.*
Petilium. *Lin.*
Fam. Coronariae. *Lin.* Liliaceae. *Spr.* — Gonoophyta. *Neck.* — Lilia hexapetala. *Roy.* — Liliaceae Tulipaceae. *Endl.* — Liliaceae. *Juss.* Gloriosae. *Vent.* — Melanthaceae. *Mart.* — Tulipaceae. *Dec.*
alba. *Nutt.* 2↓ Am. sptr. *S.* 18.
Amblirion album. *Sweet.*
altaica. Lamb. verticillata.
aquitanica. Mill. latifolia.
autumnalis. Mill. Eucomis undulata.
barbata. H. B. Calochortus flavus.
biflora. *Benth.* 2↓ Californ.
cantoniensis. *Lour.* 2↓ China.
Uvalaria chinensis. *Her.?* (sec. *Her.*)
caucasica. Adam. tulipiflora.
cirrhosa. *Don.* 2↓ Nepal.
F. verticillata. *Willd.* var. *Spr.*
collina. Adam. lutea.
cornuta. Hort. Gorenk. †
Cornuti. Hort. Dorpat. †
cuprea. *Graham.* 2↓ Mexico.
dagana. *Turtsch.* 2↓ Sibir. baical.
esculenta. Adam. latifolia.
Fleischeriana. *Steud. Hochst.* 2↓ As. min.
Gardneriana. *Wall.* 2↓ Ind. or.
glaucescens. Willd. Breit. †
imperialis. *Lin.* 2↓ Pers. Europ. *S.* 15.
Imperialis comosa. *Moench.*
Imperialis coronata. *Dum. Cours.*
Petilium imperiale. *St. Hil.*
β. F. lutea. *Lam.*
Imperialis superba. *Mirb.*
γ. F. involucrata. *All.* (sec. *Loisl.*)
involucrata. All. imperialis, pyrenaica, latifolia.
italica. Pers. latifolia.
kamtschatcensis. Don. Lilium kamtchatcense.
lanceolata. Pursh. Lilium affine.
latifolia. *Willd.* 2↓ Eur. austr.
F. esculenta. *Adam.*
F. italica. *Pers.*
F. persica. *Pall. Herbr.*
β? F. aquitanica. *Mill.*
F. involucrata. *All.?* (sec. *Schult.*)
leucantha. Fisch. verticillata.
liliacea. *Benth.* 2↓ Californ.
longifolia. Hill. Eucomis undulata.
lusitanica. *Wickstr.* 2↓ Lusitania.
F. Meleagris. *Brot.*
lutea. *Bbrst.* 2↓ Caucas. *S.* 4.
F. collina. *Adam.*
F. latifolia γ. lutea. *Bot. Mag.*
F. Meleagris γ. *Lam.*
macrophylla. *Don.* 2↓ Nepal. *S.* 20.
Meleagris. *Lin.* 2↓ Eur. med. *S.* 1.
F. tesselata. *Salisb.*
Fritillaria nr. 1235. *Hall.* helv.
(cfr. F. lutea, nervosa, praecox, racemosa.)
Meleagris. Biv. Bern. messanensis.
Meleagris. Brot. lusitanica.
Meleagris. Pall. racemosa.
meleagroides. Patrin. minor.
messanensis. *Raf.* 2↓ Sicilia. *S.* 8.
F. Meleagris. *Biv. Bern.*
F. plantaginifolia. *Lam.?* (sec. *Spr.*)
F. pyrenaica. *Gusson.*
minor. *Ledeb.* 2↓ Sibir. altaic.
F. meleagroides. *Patrin* in *Schult.* mant.
montana. Hopp. tenella.
mutica. *Benth.* 2↓ Californ.
nana. Lin. Eucomis nana.
nervosa. *Willd.* 2↓ Caucas.
F. Meleagris δ. *Willd.* sp.
F. serotina. *Pers.*
nigra. Gawl. pyrenaica.
nigra. Mill. racemosa.
obliqua. Gawl. tulipifolia.
orientalis. Adam. racemosa.
parviflora. *Mart.* 2↓ Caucas. (Linnaea XIII. lit. 102.)
persica. *Lin.* 2↓ Persia. *S.* 19.
(cfr. F. tulipiflora.)
persica. Gmel. it. ruthenica.
persica. Pall. hrb. ruthenica.
plantaginea. Pers. plantaginifolia.
plantaginifolia. *Lam.* 2↓ Oriens.
F. plantaginea. *Pers.*
(cfr. F. messanensis.)
pontica. *Whlbg.* Prope Constantin.
F. pyrenaica. *D'Urvil.*
praecox. *Sweet.* 2↓ Eur. austr.
F. Meliagris β. alba. *Hort.*
pudica. Spr. Lilium pudicum.
punctata. Gmel. Eucomis punctata.
purpurea. H. B. Calochortus Bonplandianus.
pyrenaica. *Lin.* 2↓ Pyren. *S.* 17.
F. involucrata. *All.*
F. nigra. *Gawl.*
(cfr. F. racemosa.)
pyrenaica. Guss. messanensis.
pyrenaica. Host. tenella.

pyrenaica. D'Urvil. pontica.
pyrenaica. Pall. ruthenica.
racemosa. *Smith.* 4 Tauria. Caucas.
F. Meleagris. *Pall.* hrb.
F. nigra. *Mill.*
F. orientalis. *Adam.*
F. pyrenaica α. minor. *Bot. Mag.*
β? F. tenella. *Wickstr.*
racemosa. Mill. tulipifolia.
regia. Lin. Eucomis nana.
ruthenica. *Wickstr.* 4 Caucas. *S.* 5.
F. persica. *Gmel.* it.
F. pyrenaica. *Pall.*
F. verticillata. *Bbrst.*
scandens. Fisch. verticillata.
serotina. Pers. nervosa.
tardiflora. Lehm. †
tenella. *Bbrst.* 4 Austr. littor.
F. montana. *Hopp.*
F. pyrenaica. *Lin.* var. *M. K. Schult.*
tenella. Wickstr. racemosa.
tesselata. Salisb. F. Meleagris.
tulipifolia *Bbrst.* 4 Caucas. Sibir. *S.* 11.
F. caucasica. *Adam.*
F. pyrenaica. *Pall.*
β. F. persica β. *Mill.* (γ. *Ait.*)
F. racemosa. *Mill.*
umbellata. *Mill.* 4 — — †
verticillata. *Willd.* 4 Sibiria. *S.* 6.
F. altaica. *Lamb.* hrb.
F. leucantha. *Fisch.*
F. scandens. *Fisch.*
(cfr. Uvularia cirrhosa.)
verticillata. Bbrst. ruthenica.
vittata. *Hort. angl.* 4 — —

FRITZSCHIA. *Chamis.*
Fam. Melastomaceae. *Chamis.*
anisostemon. *Chamis.* 4 ♄ Brasil.
erecta. *Chamis.* 4 ♄ Brasil.
integrifolia. *Chamis.* 4 ♄ Brasil.

Froelichia. *Vahl. Spr.*
paniculata. Vahl. Coussarea Froelichia.
uniflora. Spr. Ixora multiflora.
violacea. Spr. Lonicera corymbosa.

Froelichia. *Moench.*
lanata. Moench. Gomphrena interrupta.

Froelichia. *Wulf.*
caricoides. Wulf. Elyna spicata.

Frostia. *Berter.*
parsasitica. Bert. Pilostyles Berterii.

FUCHSIA. *Lin. Spr.* 1473. *Dec.* III. 36.
Brebissonia. *Spach.*
Dorvalia. *Commers.*
Eucliandra. *Sweet.*
Lyciopsis. *Spach.*
Kirschlegeria. *Spach.*
Macrostemma. *Sweet.*
Nahusia. *Schneev.*
Quelusia. *Vand. Dec.* nr. 1—25.
Schufia. *Spach.*
Skinnera. *Forst. Dec.* nr. 26.
Fam. Aparines. *Adans.* — Dubii ordinis. *Lin.* — Onagrarieae. *Juss.* Fuchsieae. *Dec.* — Solana. *Rül.* — Sphanidophyta. *Neck.*
amoena. Hort. arborescens.
apetala. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 11. *D.* 24.
arborescens. *Sims.* ♄ Mexico. *S.* 12. *D.* 5.
F. amoena. *Hort.*
Schufia arborescens. *Spach.*
ayavacensis. *H. B.* ♄ Peru. *D.* 15.
bacillaris. *Lindl.* ♄ Chili.
coccinea. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 1. *D.* 10.
F. elegans. *Salisb.*
F. magellanica. *Lam.*
F. pendula. *Salisb.*
Nahusia coccinea. *Schneev.*
Quelusia regia. *Arrab.*
Skinnera coccinea. *Moench.*
(cfr. F. triphylla.)
conica. *Lindl.* ♄ Am. austr.
F. macrostemma γ. *Don. Sweet.*
corymbiflora. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 8. *D.* 21.
cylindracea. *Lindl.* ♄ Mexico.
decussata. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 3. *D.* 7.
decussata. Grah. gracilis.
denticulata. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 4. *D.* 20.
discolor. *Lindl.* ♄ Ins. Falckl.
F. macrostemma ι. discolor. *Don. Sweet.*
elegans. Paxt. globosa.
elegans. Salisb. coccinea.
Eucliandra. *Steud.* ♄ Mexico.
F. parviflora. *Zucc.* (non *Lindl.*)
Eucliandra parviflora. *Zucc.*
excorticata. *Lin. fil.* ♄ N. Zeeland. *S.* 10. *D.* 26.
Skinnera excorticata. *Forst.*
fulgens. *Moç. Sees.* ♄ Mexico. *D.* 19.
globosa. *Lindl. Lodd.* ♄ Mexico.
F. elegans. *Paxt.*
F. macrostemma δ. *Don. Sweet.*
gracilis. *Lindl.* ♄ Mexico. *S.* 13. *D.* 8.
F. decussata. *Grah.*
F. multiflora. *Lindl. Hort.*
F. macrostemma ε. *Don. Sweet.*
gracilis. Moç. Sess. microphylla.
hybrida. Hort. (planta hybrida.)
lycioides. Andr. rosea.
macropetala. *Presl.* ♄ Peru.
macrostemma. *R. P.* ♄ Chili. *S.* 2. *D.* 9.
β. F. tenella. *Hort.*
γ. F. recurvata. *Bot. Mag.*
(cfr. F. conica, discolor, globosa, gracilis.)
magellanica. Lam. coccinea.
microphylla. *H. B.* ♄ Mexico. *D.* 1.
F. gracilis. *Moç. Sess.* (non *Lindl.*)
Brebisonia microphylla. *Spach.*
montana. *Cambess.* ♄ Brasil.
multiflora. Lodd. gracilis.
ovalis. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 7. *D.* 6.
ovata. Moç. Sess. parviflora.
parviflora. *Lindl.* ♄ Mexico. *D.* 4.
F. ovata. *Moç. Sess.*
Kirschlegeria Lindleyi. *Spach.*
parviflora. Zucc. F. Eucliandra.
petiolaris. *H. B.* ♄ Brasil. *D.* 11.
pubescens. *Cambess.* ♄ Brasil.
quindiuensis. *H. B.* ♄ Peru. *D.* 12.
racemosa. *Lam.* ♄ Domingo. *D.* 18.
F. triphylla. *Lin.* (sec. *Willd.*)
rosea. *R. P.* ♄ Chili. *D.* 25.
F. lycioides. *Andr.*
serratifolia. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 5. *D.* 22.
simplicicaulis. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 9. *D.* 23.
spinosa. *Presl.* ♄ Chili.
splendens. *Zucc.* ♄ Mexico.
tenella. Hort. macrostemma.
Thomasii. Hort. angl. (quid?)
thymifolia. *H. B.* ♄ Mexico. *D.* 2.
F. alternans. *Moç Sess.*
Brebissonia thymifolia. *Spach.*
Lopezia thymifolia. *Bonpl.* hrb.
Lyciopsis thymifolia. *Spach.*
triphylla. *Lin. H. B.* ♄ N. Granat. *D.* 17.
F. coccinea. *Lin.* var? *Pers.*
(cfr. F. racemosa.)
venusta. *H. B.* ♄ N. Granat. *D.* 13.
virgata. *Sweet.* ♄ Mexico.
Youngii. Hort. angl. (quid?)

FUGOSIA. *Juss. Pers. Dec.* I. 457.
Cienfuegia. *Willd. Spr.* 2379.
Cienfugosia. *Cavan.*

Redoutea. *Vent.*
Fam. Bombaceae. *Schultz.* — Malvaceae. *Juss.*
digitata. *Pers.* ♄ Senegal. *S.* 1. *D.* 1.
heterophylla. *Spach.* ♄ Am. austr.
Redoutea heterophylla. *Vent. S.* 2444. 1. *D.* I. 457. 1.
phlomidifolia. *Juss.* in *St. Hil.* ♄ Brasil.
sulphurea. *Juss.* ♄ Brasil.
tripartita. *Steud.* ♄ Am. austr.
Redoutea tripartita. *H. B. S.* 2444. 2. *D.* I. 457. 2.

FUIRENA. *Rottb. Lin. fil. Spr.* 234. *Dietr.* 252.
Fam. Achyrophyta. *Neck.* — Cyperoideae. *Juss.* — Scirpoideae. *Pers. Cassel.*
arenosa. *R. Br.* N. Holl. *S.* 7. *Dr.* 13.
bahiensis. *Nees.* (Linnaea IX. 288. nomen.)
canescens. *Rich. Vahl.* Senegamb. *S.* 2. *Dr.* 3.
capitata. *Willd.* hrb. *Bory.* Mauritius.
cephalotes. *Schrad.* 4 Pr. b. sp. *Dr.* 9.
F. hirta. *Vahl.* (sec. *Kunth.*)
ciliaris. Roxb. glomerata, uncinata.
coerulescens. *Steud.* 4 Pr. b. sp. *Dr.* 8.

F. Ecklontana. *Nees.* in Hrbo Berol.
Scirpus nr. 868. *Eckl.* hrb. un. it.
cuspidata. *Kunth.* Ind. or.
Isolepis cuspidata. *A. Dietr. Dr.* 231. 62.
Scirpus cuspidatus. *Roth. S.* 223. 147.
Ecklonii. *Nees.* (in Linn. X. 143.) Pr. b. sp.
Eckloniana. Nees. hrb. Berol. coerulescens.
erioloma. *Nees.* Pr. b. sp.
filifolia. Rchbch. Elynanthus cuspidatus.
glabra. *Eckl.* 2|. Pr. b. sp.
F. hirta var. *Schrad.*
glomerata. *Lam.* 2|. Ind. or. N. Holl. *S.* 4. *Dr.* 6.
F. ciliaris. *Roxb.?*
F. Rottboellii. *Nees.* (nr. 3544. A. *Wall.* cat.)
Scirpus ciliaris. *Lin.*
glomerata. R. Br. pentagona.
gracilis. *Kunth.* Brasil.
gracilis. Spr. Dichromena gracilis.
hirta. *Vahl.* Pr. b. sp. *S.* 5. *Dr.* 7.
Scirpus hottentottus. *Lin.*
(cfr. F. cephalotes, glabra.)
hirta. Willd. hrb. intermedia.
hispida. *Ell.* Carolina Georg. *Dr.* 5.
intermedia. *Kunth.* Pr. b. sp.
F. hirta. *Willd.* hrb?
mauritiana. *Nees.* Ins. Maurit.
F. umbellata. *Sieber.* hrb. maur. (nr. 1 et 26.)
microlepis. *Kunth.* Pr. b. sp.
mollicula. *Kunth.* Pr. b. sp.
obtusiflora. *Vahl.* Am austr.
F. simplex β. *Vahl.* En.
F. umbellata. *Rottb.* (sec. *Poir.*)
paniculata. Lin. fil. Lam. umbellata.
pentagona. *Wight. Arn.* Ind. or.
F. glomerata. *R. Br.* (sec. *Nees.*)
pentagona. Pet. Th. F. Thouarsiana.
pubescens. *Kunth.* Afr. sept. Corsica.
Carex Poiretii. *Gmel.* syst.
Carex pubescens. *Poir.* it.
Isolepis pubescens. *R. S. Dr.* 231. 56.
Scirpus ciliaris. *Pers.*
Scirpus pubescens. *Lam.*
pumila. Spr. squarrosa.
rivularis. *Nees.* (Linn. l. c. nomen.) — —
robusta. *Kunth.* Brasil.
Rottboellii. Nees. glomerata.
rubiginosa. Spr. Schoenus rubiginosus.
Schiedeana. *Drege.* Mexico.
scirpoidea. *Vahl.* 2|. Am. sptr. *S.* 8. *Dr.* 14.
Vaginaria Richardi. *Pers.*
simplex. *Vahl.* Am. austr. *S.* 6. *Dr.* 10.
(cfr. F. obtusiflora.)
squarrosa. *Michx.* 2|. Am. sptr. *S.* 3. *Dr.* 4.
β. F. pumila. *Spr. S.* 9. *Dr.* 15.
F. Torreyana. *Beck.*
tereticularis. *Presl.* 2|. Acapulco. *Dr.* 2.
Thoursiana. *Kunth.* Ins. Mascar. Madag.
F. pentagona. *Pet. Th.* (non *Wight.*)
Torreyana. Beck. squarrosa.
umbellata. *Rottb.* Ind. occ. or. Guian. N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.
F. paniculata. *Lam.*
F. Weigelti. *Spr. fil.*
(cfr. F. obtusiflora.)
umbellata. Sieb. mauritiana.
uncinata. *Kunth.* Ind. or.
F. ciliaris. *Roxb.?* (sec. *Kunth.*)
Isolepis uncinata. *R. S. Dr.* 231. 35.
Scirpus capitatus. *Burm.?* (sec. *Kunth.*)
Scirpus uncinatus. *Willd.*
verticillata. Spr. Scleria rigida.
Wallichiana. *Kunth.* Ind. or.
Fuirena nr. 3545. *Wall.* cat.
Weigelti. Spr. fil. umbellata.

Fulchironia. *Lestib.*
senegalensis. Lestib. Phoenix leonensis.

FULCALDEA. *Poir. Dec.* VII. 4.
Fam. Compositae Mutisiaceae. *Less.* — Synantherae Carlineae. *Cass.*
laurifolia. *Poir.* ♄ Peru. *D.* 1.
Dolichostylis laurifolia. *Cass.*
Turpinia laurifolia. *H. B.*
Voigtia laurifolia. *Spr.* 2914. 1.
tomentosa. Less. Monosis tomentosa.

Fumana. *Spach.*
arabica. Spach. Helianthemum arabicum.
laevipes. Spach. Helianthemum laevipes.
viscida. Spach. Helianthemum glutinosum.
vulgaris. Spach. Helianthemum Fumana.

FUMARIA. *Lin. Spr.* 2483. *Dec.* I. 129.
Platycapnos. *Dec.* nr. 1—3.
Sphaerocapnos. *Dec.* nr. 4—9.
Fam. Amorphophyta. *Neck.* — Corydales. *Lin.* — Fumariaceae. *Dec.* — Leguminosae irregulares. *Roy.* — Papavera. *Rül.* — Papaveraceae. *Juss.*
acaulis. Wulf. Corydalis acaulis.
africana. Lam. corymbosa.
agrania. Lag. media.
alba. Mill. capnoides.
alexandrina. *Ehrnbg.* (ex *Sweet.*) ⊙ Aegypt.
altaica. Ledeb. Corydalis pauciflora.
angustifolia. Bbrst. Corydalis angustifolia.
aquilegifolia. Patr. Corydalis pauciflora.
aurea. Mhlbrg. Corydalis aurea.
biaurita. Vahl. Diclytra formosa.
biternata. Pall. Corydalis pauciflora.
bracteata. Willd. Corydalis bracteata.
bulbosa. Lin. Corydalis bulbosa, fabacea, Halleri.
bulbosa. All. Hffm. Scop. Corydalis tuberosa.
bulbosa. Thunb. Corydalis decumbens.
Burchelli. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp.
F. capreolata β. *Dec.*
Fumaria nr. 1298. *Burch.*
capnoides. Lin. Corydalis capnoides.
capreolata. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 2. *D.* 4.
(cfr. F. Burchelli, Discocapnos Mundii.)
capreolata. Aut. angl. Thuil. media.
caudata. Lam. Corydalis longiflora.
caucasica Adami. Hoffm. Corydalis angustifolia.
cava. Mill. Corydalis bulbosa.
cirrhata. Rohde. media.
claviculata. Lin. Corydalis claviculata.
corymbosa. *Desf.* 2|. Atlas. *S.* 6. *D.* 3.
F. africana. *Lam.*
crassifolia. Desf. Sarcocapnos crassifolia.
Cucullaria. Lin. Diclytra Cucullaria.
decumbens. Thunb. Corydalis decumbens.
densiflora. *Dec.* ⊙ Gallia austr. *D.* 9.
F. officinalis. *Lin.* var. *Spr.*
diffusa. Moench. parviflora.
digitata. Lejeun. Corydalis Halleri.
enneaphylla. Lin. Sarcocapnos enneaphylla.
eximia. Ker. Diclytra eximia.
fabacea. Bbrst. Corydalis caucasica.
fabacea. Retz. Corydalis fabacea.
flavula. Rafin. Corydalis aurea.
formosa. Andr. Dryand. Diclytra formosa.
fungosa. Ait. Adlumia cirrhosa.
glauca. Curt. Corydalis glauca.
Halleri. Willd. Corydalis Halleri.
Impatiens. Pall. Corydalis Impatiens.
Impatiens. Patr. Corydalis sibirica.
incisa. Thunb. Corydalis incisa.
intermedia. Ehrh. Corydalis fabacea.
lenensis. Pall. Corydalis paeoniaefolia.
leucantha. Vivian. parviflora.
Lichtensteinii. *Schlcht.* Pr. b. sp.
longiflora. Willd. Corydalis longiflora.
lutea. Lin. Corydalis capnoides.
lutea. Thunb. Corydalis pallida.
macrosepala. *Boiss.* ⊙ Hispan.
major. *Bad.* in *Rchbch.* ⊙ Liguria.
major. Roth. Corydalis bulbosa.
Marschalliana. Pall. Corydalis Marschalliana.
media. *Loisl.* ⊙ Europ. *D.* 5.
F. agraria. *Lag.*
F. capreolata. *Aut. brit. Thuil.*
F. cirrhata. *Rohde.*
F. officinalis. *Lin.* var. *Huds. Spr.*
β. F. prehensilis. *Hit.*
micrantha. *Lagas.* ⊙ Hispan. *D.* 10.
F. parviflora. *Lam.* (sec. *Spr.*)
minor. Roth. Corydalis Halleri.
nobilis. Jacq. Corydalis nobilis.
officinalis. *Lin.* ⊙ Totus fere terr. orb. *S.* 1. *D.* 6.
F. officinarum. *Neck.*
F. pulchella. *Salisb.*
Fumaria nr. 85. *Gmel.* sib. nr. 346. *Hall.* helv.
β. F. Sturmii. *Opiz.*
(cfr. F. densiflora, media.)

officinalis. Burm. Cysticapnos africana.
officinarum. Neck. officinalis.
paeoniaefolia. Steph. Corydalis paeoniaefolia.
pallida. Thunb. Corydalis pallida.
parviflora. *Lam.* ⊙ Eur. austr. Aegypt. *S.* 3. *D.* 7.
F. diffusa. *Moench.*
F. leucantha. *Vivian.*
F. spicata β. *Lin.*
F. sicula *Pison.*
F. tenuifolia. *Sym. Fl. Wett.*
pauciflora. Steph. Corydalis pauciflora.
peregrina Rudol. Diclytra lachenaliaeflora.
prehensilis. Kit. media.
pulchella. Salisb. officinalis.
pumila. Host. Corydalis Lobelii.
racemosa. Thunb. Corydalis racemosa.
recta. Michx. Adlumia cirrhosa.
rosea. Steud. Corydalis rosea.
rutifolia. Sib. Sm. Corydalis rutaefolia.
sativa. Scop. Corydalis nobilis.
scandens. E. Mey. Discocapnos Mundtii.
scandens. Hort. (quid?)
Schangini. Pall. Corydalis longiflora.
sempervirens. Lin. Corydalis glauca.
sibirica. Lin. fil. Corydalis sibirica.
sicula. Pison. parviflora.
solida. Ehrh. Sm. Corydalis Halleri.
speciosa. Hort. (quid?)
spectabilis. Lin. Diclytra spectabilis.
spicata. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 5. *D.* 1.
(cfr. F. parviflora.)
Sturmii. Opiz. F. officinalis.
tenuifolia. Ledeb. Diclytra lachenariaeflora.
tenuifolia. Sym. Diclytra tenuifolia.
turbinata. *Sm.* Oriens. *S.* 7. *D.* 2.
Vaillantii. *Loisl.* ⊙ Gall. Germ. *S.* 4. *D.* 8.
vesicaria. Lin. Cysticapnos africana.
nr. 85. *Gmel.* sib. officinalis.
86. *Gmel.* Corydalis bulbosa.
87. *Gmel.* Corydalis sibirica.
88. *Gmel.* Corydalis capnoides.
89. *Gmel.* Corydalis paeoniaefolia.
90. *Gmel.* Diclytra spectabilis.
346. *Hall.* helv. officinalis.
347. *Hall.* Corydalis capnoides.
348. *Hall.* Corydalis bulbosa.
349. *Hall.* Corydalis. Halleri.

FUNKIA. *Spr.* 1190.
Saussurea. *Salisb.*
Fam. Coronariae Spathaceae. *Spr.* — Hemerocallideae. *Lindl.* — Liliaceae. *Schultz.* Agapanthaceae. *Endl.*
albomarginata. *Hook.* 4 Japan.
cordata. Sieb. F. Sieboldiana.
lancifolia. *Spr.* 4 Japon. *S.* 3.
F. ovata β. *Schult.*
Aletris japonica. *Thunb.* act. Ups.
Hemerocallis coerulea α. *Gawl.*
Hemerocallis lancifolia. *Thunb.*
ovata. *Spr.* 4 Japon. *S.* 1.
Bryocles ventricosa. *Salisb.*
Hemerocallis coerulea β. *Gawl.*
Hosta coerulea. *Tratt.*
Sieboldiana. *Lodd.* 4 Japan.
F. cordata. *Sieb.* in cat. Hort.?
Hemerocallis Sieboldiana. *Hort.*
subcordata. *Spr.* 4 Japan. *S.* 2.
Aletris japonica. *Houtt.*
Hemerocallis alba. *Andr.*
Hemerocallis cordata. *Thunb.*
Hemerocallis japonica. *Thunb.*
Hemerocallis plantaginea. *Lam.*
Hosta japonica. *Tratt.*
Niobe cordifolia. *Salisb.*
Funckia. *Dennst.*
karakandel. Dennst. Bruguiera madagascariensis.
Funkia. *Willd.*
magellanica. Willd. Astelia pumila.
Furcraea. *Autor.* Fourcoya.
Furcaria. *Dec.* Hibiscus.
Furera. *Adans.* Pycnanthemum virginicum.
FUSANUS. *Lin. Spr.* 539. *Dietr.* 677.
Fam. Elaeagni. *Juss.* — Osyrineae. *Schultz.* — Santaleae. *R. Br.*
acuminatus. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 3. *Dr.* 3.
alternifolius. *R. Br.* in *Salt.* Abyssin.
(cfr. Osyris abyssinica.)
compressus. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2. *Dr.* 3.
Colpoon compressum. *Berg.*
Evonymus Colpoon. *Lam.*
Thesium Colpoon. *Thunb. Lin. fil.*
crassifolius. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 4. *Dr.* 4.
pedatus. *Spr.* ♄ Cochinch. *S.* 3.
Lagenula pedata. *Lour. Dr.* 671. 1.
spicatus. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.

G.

Gabertia. *Gaudich.*
scripta. Gaudich. Grammatophyllum speciosum.
GAERTNERA. *Lam. Spr.* 729. *Dietr.* 762.
Aetheonoma. *Decand.* mpt. (ex *Meissn.*)
Fam. Contortae Loganieae. *Rchbch.* — Gentianeae. *Schultz.* — Loganiaceae Gaertnerieae. *Endl.*
Aetheonoma. *Steud.* ♄ Maurit.
G. vaginata. *Sieb.* hrb. Maurit.
longiflora. *Gaert. fil.*
vaginata. *Lam.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 1. *Dr.* 1.
Andersonia vaginata. *Willd.* hrb.
vaginata. Sieb. G. Aetheonoma.
Gaertnera. *Roxb. Schreb.*
laurifolia. Wall. Hiptage parvifolia.
obtusifolia. Roxb. Hiptage obtusifolia.
racemosa. Roxb. Hiptage Madablota.
Gaertnera. *Retz.*
Pongati. Retz. Sphenoclea zeylanica.
Gaertneria. *Medic.* Franseria artemisioides.
Gaertneria. *Neck.* Gentiana.
GAGEA. *Salisb.*
Ornithogalum. *Lin. Spr.* 1185.
Ornithoxanthum. *Link.*
Stellaris. *Moench.*
Fam. Asphodeleae. *Schult.* Coronariae. *Rchbch.* — Liliaceae Tulipaceae. *Endl.*
arvensis. *Schult.* 4 Eur. Taur. As. min.
G. stellaris. *Salisb.*
G. villosa. *Dub. Don.*
Ornithogalum arvense. *Pers. S.* 9.
Ornithogalum luteum. *Pall.* ind. t.
Ornithogalum minimum. *Roth. Willd*
Ornithogalum octandrum. *Pingerh.*
Ornithogalum proliferum. *Pall.*
Ornithogalum villosum. *Bbrst.*
Stellaris minima. *Moench.*
bohemica. *Schult.* 4 Bohem. Saxon.
Ornithogalum bohemicum. *Zausch.*
Ornithogalum Zauschneri. *Pohl.*
(cfr. G. Liotardi, saxatile.)
bonariensis. *Schult.* 4 Buenos Ayr.
Ornithogalum bonariense. *Pers.*
Ornithogalum spathaceum. *Poir.*
bracteata. *Schult.* ♄ Am. sptr.
Ornithogalum bracteatum. *Torr.*
bracteolaris. Salisb. pratentis.
bulbifera. *Schult.* 4 Tauria. Sibir.
Ornithogalum bulbiferum. *Lin. fil.*
Ornithogalum bulbosum. *Herbar.*
callosa. *Schult.* 4 Carp.
Ornithogalum callosum. *Schult.*
chlorantha. *Schult.* 4 Caucas.
Ornithogalum chloranthum. *Bbrst. S.* 11.
(cfr. G. triflora.)
chrysantha. *Schult.* 4 Sicilia.
Ornithogalum chrysanthum. *Jan.*
circinnata. Loud. reticulata.
Clusiana. *Schult.* 4 Germ. Hung. Caucas. Ital.
Ornithogalum Clusii. *Tausch.*
Ornithogalum marginatum. *Pall.* ind. t.
Ornithogalum pusillum. *Bbrst.*
Ornithogalum trigonophyllum. *Autor.*
Ornithogalum pratense. *Sadler.*
β. G. pusilla. *Rchbch. Schult.*
Ornithogalum arvense β. *Pohl.*
Ornithogalum pusillum. *Schmidt.*
Ornithogalum unifiorum. *Zausch.*
(cfr. G. podolica.)

elegans. *Wall.* cat. 2l Ind. or.
erubescens. *Schult.* 2l Podol. Volhyn.
Ornithogalum erubescens. *Besser.*
fascicularis. Salisb. lutea.
fibrosa. *Schult.* 2l Afr. bor.
Ornithogalum fibrosum. *Desf. S.* 4.
fistulosa. Dub. G. Liotardi.
foliosa. *Schult.* 2l Bohemia.
Ornithogalum foliosum. *Presl.*
Ornithogalum luteum. *Lin.* var. *Spr.*
glauca. Sweet. pratensis.
Liotardi. *Schult.* 2l Alp. Eur. austr.
G. fistulosa. *Dub.*
G. pygmaea. *Salisb.*
Ornithogalum bohemicum. *Balb. Loisl. Poir.*
Ornithogalum fistulosum. *Ram. Dec.*
Ornithogalum fragiferum. *Vill.*
Ornithogalum intermedium. *Schl.*
Ornithogalum Liotardi. *Sternb. S.* 30.
Ornithogalum luteum. *Gaud.* (teste *Gaud.*)
Ornithogalum nr. 12. *Gmel.* sib.*
lutea. *Schult.* (et? *Ker.*) 2l Eur. Caucas.
G. fascicularis. *Salisb.*
G. sylvatica. *Loudon.*
Ornithogalum luteum. *Lin. S.* 1.
Ornithogalum luteum β majus. *Red.*
Ornithogalum luteum λ sylvaticum. *Willd.*
Ornithogalum Personii. *Hop.*
Ornithogalum sylvaticum. *Pers.*
Phalangium nr. 1213. *Hall. helv.*
(cfr. G. foliosa, pratensis.)
minima. *Rchbch. Schult.* 2l Europ.
G. Sternbergii. *Loud.*
Ornithogalum gracile. *Hagen.*
Ornithogalum acutipetalum. *Hrbar.*
Ornithogalum luteur β. *Steud.* (nmcl. ed. 1. ex parte.)
Ornithogalum minimum. *Lin. S.* 13.
Ornithogalum Sternbergii. *Donnersm.*
Phalangium nr. 1214. *Hall.* helv.
(cfr. G. spathacea.)
Moorcroftiana. *Wall.* 2l Ind. bor.
nevadensis. *Boiss.* 2l Hispan.
pedunculatis. *Wall.* cat. 2l Ind. or.
podolica. *Schult.* 2l Podolia.
G. Clusiana. *Schult.?* (sec. *Schult.*)
Ornithogalum podolicum. *Bess.*
pratensis. *Schult.* 2l Europ.
G. bracteolaris. *Salisb.*
G. lutea. *Dub.*
G. glauca. *Sweet.*
G. stenopetala. *Rchbch.*
Ornithogalum belgicum. *Lej.*
Ornithogalum glaucum. *Dethar.*
Ornithogalum luteum. *Willd. Roth. Sturm.*
Ornithogalum luteum α minus. *Red. Poir.*
Ornithogalum luteum pratense. *Pers.*
Ornithogalum pratense. *Pers. S.* 8.
Ornithogalum stenopetalum. *Fries.*
β. G. p. grandiflora. *Schult.*
G. Schreberi. *Rchbch.*
Ornithogalum Schreberi. *Rchbch.*
Ornithogalum stenopetalum γ grandiflorum. *M. K.*
γ. G. p. spathacea. *Schult.*
G. pratensis. *Rchbch.*
Ornithogalum stenopetalum β pratense. *M. K.*
δ. Ornithogalum tunicatum. *Presl.*
Ornithogalum pusillum β. *Kostel.*
ε. Ornithogalum intermedium. *Schultz.*
ζ. Ornithogalum exscapum. *Schultz.*
Ornithogalum nudiflorum. *Schultz.*
Ornithogalum simplex. *Becker.*
pulchella. *Wall.* 2l Ind. or.
pusilla. Schult. G. Clusiana.
pygmaea. *Schult.* 2l Hispan. Creta. As. min.
Ornithogalum pedunculare. *Presl.* (sec. *Spr.*)
Ornithogalum pygmaeum. *Willd. S.* 5.
reticulata. *Schult.* 2l Causc. Taur.
G. circinnata. *Loudon.*
Hornungia. *Bernh.* (Flora 1840. 392.)
Ornithogalum circinnatum. *Lin. fil. S.* 15.
Ornithogalum reticulatum. *Pall.*
saxatilis. *Schult.* 2l *Bohem.*
G. arvensis var. subuniflora. *Rchbch.*

* cum hac plures jungit affines species. *Gmelin* in fl. sib.

Ornithogalum bohemicum β saxatile. *M. K.*
Ornithogalum fistulosum. *Roth.* En.
Ornithogalum luteum β. *Roth.* fl. g.
Ornithogalum saxatile. *Koch.*
Schreberi. Rchbch. pratensis.
serotina. Ker. Nectarobothrium striatum.
spathacea. *Ker.* 2l Germ. Hung. Graecia.
Ornithogalum minimum. *Fl. d.* (*Lin.* var. *Spr.*)
Ornithogalum minimum β spathaceum. *Whlbrg.*
Ornithogalum Heynei. *Roth.*
Ornithogalum spathaceum. *Heyne.*
Ornithogalum transversale. *Pall.*
stellaris. Salisb. arvensis.
stenopetala. Rchbch. pratensis.
Sternbergii. Loud. minima.
striata. Sweet. Nectarobothrium striatum.
sylvatica. Loud. lutea.
Szovitsii. *Besser.* 2l Odessa.
Ornithogalum Szovitsii. *Lang.*
transbaicalensis. *Turtsch.* Sibir. baical.
Ornithogalum transbaicalense. *Pall.*
triflora. *Schult.* 2l Sibiria.
G. chlorantha. *Schult.* var. *Spr.*
Ornithogalum triflorum. *Ledeb.*
uniflora. Schult. Orithyia uniflora.
villosa. Dub. arvensis.

GAGNEBINA. *Neck. Dec.* II. 431.
Fam. Chorisophyta. *Neck.* — Leguminosae Mimoseae. *Dec.* — Mimoseae. *Rchbch.*
axillaris. *Dec.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 2.
Acacia pterocarpa. *Poir.*
Mimosa. pterocarpa. *Lam.*
tamariscina. *Dec.* ♄ Ins. Maurit.
Acacia tamariscina. *Willd.*
Mimosa tamariscina. *Lam.*
Prosopis tamariscina. *Spr.* 1892. 12.

GAHNIA. *Forst. Lin. fil. Spr.* 1283.
Fam. Achyrophyta. *Neck.* — Cyperoideae. *Juss.* — Scirpoideae. *Cassel.*
aspera. Spr. Lampocarya aspera.
erythrocarpa. *R. Br.* 2l N. Holl.
G. Psittacorum. *Labil.* (sec. *Spr.*)
leucocarpa. *R. Br.* 2l N. Holl. *S.* 4.
leucosperma. Nees. G. Sieberiana.
melanocarpa. *R. Br.* 2l Ins. Diemen. *S.* 7.
procera. *Forst. Lin. fil.* 2l N. Zeeland. *S.* 1.
Schoenus bromoides. *Lam.?*
Psittacorum. *Labil.* 2l N. Holl. *S.* 3.
Didymonema filifolia. *Presl.*
Epiandria teretifolia. *Presl.* in Isid.
(cfr. G. erythrocarpa.)
Psittacorum. Sieb. Melachne Sieberi.
schoenoides. Forst. Lampocarya schoenoides.
Sieberiana. *Kunth.* N. Holl.
G. leucosperma. *Nees.* (*Lin.* IX. 301? sec. *Kunth.*)
tristis. *Nees.* Macao et ins. vicin.
G. Psittacorum. *Sieber.*
Caustis Sieberi. *Cunth.*
Didymonema filifolium. *Presl.* diss.
Epiandria teretifolia. *Presl.* in Isid.
Melachne Sieberi. *Schrad.* mpt.
trifida. Labil. Lampocarya hexandra.
Urvilleana. *Kunth.* N. Holl.

Gajati. *Adans.* Aeschynomene.

GAILLARDIA *Fouger. Dec.* V. 631.
Calonea. *Buchoz.*
Galardia. *Lam. Spr.* 2852.
Galordia. *Raeusch.*
Virgilia. *Herit.*
Fam. Compositae Heliantheae. *Loud.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Compositae Senecionideae. *Lam.* Corymbiferae. *Juss.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
acaulis. Pursh. Cephalophora acaulis.
alternifolia. Raeusch. pulchella.
amara. Rafin. pulchella.
aristata. *Pursh.* ♄ Am. sptr. *D.* 4.
G. bicolor β. *Nutt.*
bicolor. Lam. Autor. aristata, Drummondii, lanceolata.
Drummondii. *Dec.* ☉ Mexico. *D.* 1.
G. bicolor β Drummondii. *Hook.*
G. picta. *Hort.*
fimbriata. Michx. Leptopoda puberula.
lanceolata. *Michx.* 2l Am. sptr. *Dr.* 3.
G. bicolor. *Ell. Sims.* (B. M. t. 1602.)
G. rustica. *Cass.*

picta. Hort. G. Drummondii.
pinnatifida. *Torr.* Am. sptr.
pulchella. *Fouger.* ☉ Am. sptr. *D.* 2.
G. alternifolia. *Raeusch.*
G. amara. *Rafin.*
G. bicolor. *Lam. S.* 1.
Calonnea pulcherrima. *Buchoz.*
Leyssera caroliniana. *Walt.?*
Virgilia grandiflora. *Fraser.*
Virgilia helioides. *Herit.*
Richardsoni. *Penny.* 2↓ Am. sptr.
rustica. Cass. lanceolata.

GAILLONIA. *Rich. Dec.* IV. 574.
Fam. Rubiaceae. *Rich.* Spermacoceae. *Dec.*
Bruguieri. *Rich.* ♄ 2↓ Persia. *D.* 2.
Olivieri. *Rich.* ♄ 2↓ Persia. *D.* 1.
Skowitzii. *Rich.* 2↓ Persia. *D.* 3.

GAIMARDIA. *Gaudich* in *Freyc.*
Fam. Restiaceae. *Gaud.*
australis. *Gaud.* Ins. Maclovian.

Gaissenia. *Rafin.*
verna. Rafin. Trollius americanus.

GALACTIA. *Brown. Spr.* 2569. *Dec.* II. 237.

Campesia. *Wight.* et *Arn.*
Fam. Leguminosae Genistae. *Adans.* — Leguminosae Loteae. *Dec.* — Papilionaceae Fabaceae. *Rchbch.* — Papilionaceae Loteae. *Spach.*
angustifolia. *Kunth.* 2↓ N. Andalus. *D.* 12.
Collaea? angustifolia. *Benth.*
angustifolia. Spr. Collaea Martii.
Berteriana. *Dec.* ♄ Portorico. *D.* 11.
brachystachys. *Benth.* ♄ Mexico.
brevistyla. *Schlcht.* ♄ Mexico.
canescens. *Benth.* Texas.
coriacea. Nees. Mart. Bionia coriacea.
cubensis. *H. B.* 2↓ Cuba. *D.* 3.
G. pilosa. *Nutt.* (sec. *Spr.*)
dubia. *Dec.* ♄ Guadalup. *D.* 9.
(cfr. G. leucocarpa.)
dumetorum. *Benth.* Brasil.
Elliottii. *Nutt.* 2↓ Carolina. *S.* 9. *D.* 17.
emarginata. *Desv.* Ins. Antill.
Glycine emarginata. *Dec.* II. 242. nr. 12.
filiformis. Benth. Swertia filiformis.
filiformis. Wall. villosa.
glabella. *Michx.* 2↓ Am. sptr. *S.* 7. *D.* 6.
(G. pilosa. *Nutt.* sec. *Desv.*)
Clitoria glabella. *Desf.*
Dolichos regularis. *Lin.*
Ervum volubile. *Walt.*
(cfr. G. Purshii.)
glaucescens. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 15. *D.* 13.
(cfr. Collaea glaucescens.)
Jussiaeana. *Kunth.* ♄ Orinoco. *S.* 14. *D.* 10.
Rhynchosia brachypoda. *Gil.*. mpt.
latisiliqua. Desv. Collaea latisiliqua.
leucocarpa. *Desv.* Domingo.
G. dubia. *Dec.?* (sec. *Desv.*)
Glycine leucosperma. *Desv. D.* II. 242. nr. 13.
longifolia. Benth. Sweetia longifolia.
lucida. Grah. tenuiflora.
marginalis. *Benth.* 2↓ ♄ Mexico.
Martii. Dec. Collaea Martii.
mexicana. Spr. Cologania angustifolia.
mollis. *Michx.* 2↓ Carol. Georg. *S.* 4. *D.* 5.
Hedysarum volubile. *Lin.*
(cfr. Glycine parviflora.)
Neesii. Dec. Collaea Neesii.
pauciflora. *Benth.* N. Holl.
pendula. Pers. Collaea pendula.
pilosa. *Nutt.* 2↓ Carolin. Georg. *S.* 5. *D.* 4.
(cfr. G. cubensis, glabella.)
pinnata. Pers. Barbieria polyphylla.
prostrata. *Benth.* N. Holl.
pulchella. Spr. Cologania pulchella.
Purshii. *Desv.* Am. sptr.
G. glabella. *Pursh. Dec.* (ex parte.)
radicata. *Dec.* 2↓ Mexico. *D.* 7.
Clitoria Mariana. *Moç. Sess.* (non *Lin.*)
sericea. *Pers.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 3. *D.* 2.
Clitoria Phryne. *Commers. Juss.*
simplicifolia. Spr. Cologania procumbens.
stenophylla. *Hook* et *Arn.* ♄ Am. austr.
tenuiflora. *Wight. Arn.* Ind. or.
G. lucida. *Grah.* in *Wall.* cat.
Teramnus tenuiflorus. *Spr.* 2546. 3.
Glycine tenuiflora. *Willd. D.* II. 241. nr. 7.
Robinia filiformis. *Roxb.* mus. ind.
tomentosa. *Spr.* Brasil. *S.* 6.
Clitoria tomentosa. *Mart.*
tuberosa. *Dec.* 2↓ Mexico. *D.* 8.
viciaeformis. *Spr.* Brasil. *S.* 10.
Clitoria vicioides. *Mart.*
villosa. *Wight.* et *Arn.* Ind. or.
G. filiformis. *Wall.* cat. (ex parte.)
Glycine tenuiflora. b. c. *Wall.* cat.

GALACTITES. *Moench. Spr.* 2663. *Dec.* VI. 616.

Lupsia. *Neck.*
Fam. Compositae Carduaceae. *Loudon.* — Compositae Cynareae. *Spr. Less.* — Compositae Homoianthae. *Rchbch.* — Cynarocephalae. *Schultz.*
australis. *Sweet.* ☉ N. Holl.
tomentosa. *Moench.* ☉ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 1. *D.* 1.
Calcitrapa Galactites. *Lam.* fl. fr.
Carduus Galactites. *Bory.* fl. gr. mpt.
Centaurea Galactites. *Lin.*
Cnicus Galactites. *Lin.*
Crocodilium Galactites. *Cours.*
β. Centaurea elegans. *Loisl.*

Galactodendrum. *Humb. Bonpl.*
utile H. B. Brosimum Galactodendron.

GALANTHUS. *Lin. Spr.* 1196.

Acrocorion. *Adans.*
Fam. Amaryllideae. *R. Br.* — Coronariae Spathaceae. *Spr.* — Lilia. *Rül.* calyculata. *Roy.* — Liliaceae Narcissi. *Adans.* — Narcisseae. *Vent. Juss.* Spathaceae. *Lin.* — Ymnodiphyta. *Neck.*
autumnalis. All. Leucojum hyemale.
Clusii. Fisch. plicatus.
nivalis. *Lin.* 2↓ Europ. *S.* 1.
Galanthus nr. 1254. *Hall.* helv.
nivalis. Bbrst. plicatus.
plicatus. *Bbrst.* 2↓ Taur. Caucas. *S.* 2.
G. Clusii. *Fisch.*
G. nivalis. *Bbrst.*
vernus. All. Leucojum vernum.
nr. 1253. *Hall.* helv. Leucojum vernum.
1254. *Hall.* helv. nivalis.

Galardia. *Lam.* Gaillardia.

Galarrhoeus. *Haw.*
aleppicus. Haw. Euphorbia aleppica.
androsaemifolius. Haw. Euphorbia androsaemifolia.
Apios. Haw. Euphorbia Apios.
carniolicus. Haw. Euphorbia carniolica.
coralloides. Haw. Euphorbia coralloides.
corollatus. Haw. Euphorbia corollata.
creticus. Haw. Euphorbia cretica.
dulcis. Haw. Euphorbia dulcis.
emarginatus. Haw. Euphorbia emarginata.
epithymoides. Haw. Euphorbia epithymoides.
helioscopius. Haw. Euphorbia helioscopia.
hybernus. Haw. Euphorbia hibernica.
junceus. Haw. Euphorbia juncea.
Lathyris. Haw. Euphorbia Lathyris.
linifolius. Haw. Euphorbia linifolia.
pilosus. Haw. Euphorbia pilosa.
Pithyusa. Haw. Euphorbia Pithyusa.
platyphyllus. Haw. Euphorbia platyphylla.
rigidus. Haw. Euphorbia rigidula.
salicifolius. Haw. Euphorbia salicifolia.
serratus. Haw. Euphorbia serrata.
spinosus. Haw. Euphorbia spinosa.
strictus. Haw. Euphorbia platyphyllos.
verrucosus. Haw. Euphorbia verrucosa.

Galatea. *Cassin.* Galatella.

GALATELLA. *Cassin. Dec.* V. 254.

Aster. *Autor. Spr.* 2762.

Galatea. *Cass.*
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.* — Synantherae Asteroideae. *Cass.*
acris. Nees. nivea.
albiflora. Cass. linifolia.
arragonensis. *Nees.* 2↓ Arragon. *D.* 17.
Aster arrogonensis. *Asso.*
biflora. Nees. dracunculoides.
cana. *Nees.* 2↓ Hungar. *D.* 4.
G. canescens. *Cass.*
Aster canus. *W. K. S.* 76.
canescens. Cass. cana.

dahurica. *Dec.* 4 Dahur. *D.* 5.
Aster Hauptii. *Turcz.* (non *Ledeb.*)
dracunculoides. *Dec.* 4 Sibir. Caucas. *D.* 6.
G. pauciflora. *Nees.*
Aster acris. *Nees.* syn.
Aster dracunculoides. *Lam. S.* 73.
Aster strictus. *Wendl.*
Aster nr. 154. *Gmel.* sib. (ex parte.)
Aster nr. 154. var. vj. *Gmel.* sib.
β. G. biflora. *Nees.*
Aster acris. *Gmel.* it.
A. bifidus. *Nees.* syn.
Chrysocoma biflora. *Lin.*
Chrysocoma dracunculoides. *Lam.*
Crinita punctata. *Moench.*
Crinitaria biflora. *Less.*
Crinitaria punctata. *Less.*
Linosyris punctata. *Dec.* V. 352. nr. 2.
fastigiata. *Nees.* 4 Sibir. *D.* 10.
Aster fastigiatus. *Lehm.* mpt. non *Ledeb.* fl. alt.
glandulosa. Nees. Eurybia glandulosa.
Hauptii. *Lindl.* 4 Sibir. alt. *D.* 9.
Aster Hauptii. *Ledeb.* fl. alt. (non *Turcz.*)
Aster fastigiatus. *Ledeb.* ic.
hyssopifolia. *Nees.* 4 Am. sptr. *D.* 2.
Aster hyssopifolius. *Lin. S.* 74.
insculpta. Nees. punctata.
juncea. *Lindl.* 4 Ind. occ. *D.* 14.
leptophylla. *Nees.* Am. sptr. *D.* 8.
Aster leptophyllus. *Spr.* c. p. 301. (non *Desf.*)
linifolia. *Nees.* 4 Am. sptr. *D.* 1.
G. albiflora. *Cassin.*
Aster deflexus. *Moench.*
Aster linifolius. *Lin. S.* 94.
Chrysopsis linifolia. *Nutt.*
lusitanica. *Nees.* 4 Lusitan. *D.* 16.
Aster alpinus γ fugax. *Poir.*
Aster fugax. *Brot.*
Aster lusitanicus. *Brot.*
nemoralis. *Nees.* 4 Am. sptr. *D.* 11.
A. nemoralis. *Ait.*
A. ledifolius. *Pursh.*
β. Aster uniflorus. *Michx.*
nemoralis. Hook. Aster graminifolius.
nudiflora. *Lindl.* 4 Ind. occ. *D.* 15.
obtusifolia. *Lehm.* (sem. Hamb. 1837.) Am. sept.
punctata. *Dec.* 4 Europ. *D.* 3.
Aster acris. *Lin.* sp.
Aster hyssopifolius. *Cav.*
Aster sedifolius. *Lin.*
Chrysocoma Linoseris. *Asso.*
β. G. intermedia. *Cass.*
γ. G. insculpta. *Nees.*
G. punctata. *Cass.*
Aster dracunculoides, *Bess.*
Aster punctatus. *W. K.*
rigida. *Cassin.* 4 Occitan. *D.* 7.
G. acris. *Nees.*
Aster acris. *Willd.* (β. *Lam.*) non *Lin.*
Aster trinervis. *Desf.*
Chrysocoma Linosyris. *Asso.* (sec. *Dec.* V. p. 355.)
squamosa. *Dec.* Sibir. alt. *D.* 12.
tenuifolia. *Lindl.* 4 Sibir. *D.* 13.
Aster leptophyllus. *Fisch.*
Aster tenuifolius. *Lin.* hrb. (sec. *Lindl.*)

Galathea. *Herbert.*
rosea. Herbert. Amaryllis rosea.
sarniensis. Herb. Amaryllis sarniensis.

Galathea. *Salisb.*
vespertina. Salisb. Sisyrinchium latifolium.

GALAX. *Lin. Spr.* 883. *Dec.* VII. 776. *Dietr.* 1089.
Fam. Dariniphyta. *Neck.* — Dubii ordinis. *Lin. Juss.* — Ericae. *Spr.* — Francoaceae. *Don.* (olim.) — Galacineae. *Don.* — Jasmina. *Adans. Rül.* — Paucistamineae. *Crantz.* — Saxifragaceae. *Loud.*
aphylla. *Lin.* ♄ Virginia. *S.* 1. D. 1. *Dr.* 1.
G. rotundifolia. *Pursh.*
Blandfordia cordata. *Andr.*
Erythrorrhiza rotundifolia. *Michx.*
Pyrola unceolata. *Poir.*
Solenandra cordifolia. *Andr.*
rotundifolia. Pursh. aphylla.

GALAXIA. *Shunb. Spr.* 171. *Dietr.* 136.
Fam. Coronariae Spathaceae. *Spr.* — Irideae. *Juss.*
aurea. Nois. Hort. — †
ciliata. Pers. grandiflora.
graminea. *Thunb.* 4 Pr. b. sp. *S.* 2. *Dr.* 2.
Ixia fugacissima. *Lin.*
grandiflora. *Andr.* 4 Pr. b. sp.
G. ciliata. *Pers.*
G. multiflora. *Spr.*
G. ovata α. *Ker.*
β. G. mucronularis. *Salisb.*
ixiaeflora. *Dec.* 4 Pr. b. sp.
Ixia columnaris. *Andr. Salisb.*
Ixia curta. *Andr.*
Ixia monadelpha. *Delar. S.* 158. 9. *Dr.* 162. 15.
Ixia variegata. *Banks.*
magellanica. Lam. Witsenia pumila.
minuta. *Gawl.* 4 Pr. b. sp.
Ixia minuta. *Lin. S.* 158. 1. *Dr.* 162. 1.
Romulea minuta. *Eckl.*
mucronularis. Salisb. grandiflora.
multiflora. Spr. grandiflora.
narcissoides. *Willd.* 4 Patagonia. *S.* 3. *Dr.* 3.
Sisyrinchium narcissoides. *Cav.*
obscura. Cav. Sisyrinchium frigidum, Witsenia pumila.
obtusa. Salisb. ovata.
ovata. *Thunb.* 4 Pr. b. sp. *S.* 1. *Dr.* 1.
G. obtusa. *Salisb.*
β. G. versicolor. *Salisb.*
G. violacea. *Eckl.?*
(cfr. G. grandiflora.)
plicata. Jacq. Meristostigma heterophylla.
ramosa. *Ram.* 4 Pr. b. sp.
Ixia columnaris angustifolia. *Andr.*
Ixia columellaris. *Gawl. S.* 158. 10. *Dr.* 162. 16.
Ixia monadelpha. *Delar.* var.?
versicolor. Salisb. ovata.
violacea. Eckl. ovata.

Galbanophora. *Neck.* Bubon.

Galbanum. *Adans. Don.* Bubon.
officinale. Don. Ferula Ferulago.

GALEANA. *Lallav.* et *Lex. Dec.* VII. 257.
Fam. Compositae. *Lal. Lex.* Galinsogeae. *Meisn.*
hastata. *Lal. Lex.* Mexico. *D.* 1.

GALEANDRA. *Lindl.* pag. 186.
Fam. Orchideae Vandeae. *Lindl.*
Baueri. *Lindl.* Guiana. *L.* 1.
extinctoria. *Lindl.* Sierra Leon. *L.* 3.
gracilis. *Lindl.* Guiana. *L.* 2.
Eulophia gracilis. *Lindl.* in *B. R.*
Limodorum ciliatum. *Schum.*

Galearia. *Presl.*
Bonanni. Presl. Trifolium Bonanni.
Cupani. Presl. Trifolium Cupani.
fragifera. Presl. Trifolium fragiferum.
resupinata. Presl. Trifolium resupinatum.
tomentosa. Presl. Trifolium tomentosum.
tumens. Presl. Trifolium tumens.

Galedragon. *Salisb.* Dipsacus.

Galedupa. *Lam.*
grandiflora. Vahl. Pongamia grandiflora.
indica. Lam. Pongamia glabra.
elliptica. Roxb. Millettia elliptica.
piscidia. Roxb. Millettia piscidia.
Pongam. Raeusch. Pongamia glabra.

GALEGA. *Lin. Spr.* 2579.
Fam. Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae Genistae. *Adans.* — Leguminosa irregulares. *Roy.* — Leguminosae Loteae. *Dec.* — Papilionaceae. *Lin.* Loteae. *Rchbch. Spach.*
africana. Mill. officinalis.
apollinea. Delil. Tephrosia apollinea.
arborescens. Hrbr. Madr. Tephrosia candida.
argentea. Lam. Tephrosia argentea.
barba jovis. Burm. Tephrosia argentea.
biflora. Poir. Galega biflora.
biloba. *Sweet.* 4 — —
binata. Spr. Lathyrus tomentosus.
capensis. Thunb. Tephrosia capensis.
caribaea. Jacq. Tephrosia caribaea.
chrysophylla. Steud. Tephrosia prostrata.
cinerea. Lin. Tephrosia cinerea.
coerulea. Lin. fil. Dalea Mutisii.
coerulea. Rottl. Tephrosia purpurea.
Colonila. Hamilt. Tephrosia purpurea.
Colutea. Burm. Tephrosia Colutea, Indigofera viscosa.
coronillaefolia. Desf. Tephrosia coronillaefolia.
davurica. Pall. Astragalus davuricus.

diffusa. Roxb. Tephrosia diffusa.
domingensis. Willd. Tephrosia domingensis.
dubia. Jacq. Lessertia diffusa.
falcata. Thunb. Tephrosia falcata.
filifolia. Steud. Tephrosia filifolia.
filiformis. Jacq. Sweetia filiformis.
filiformis. Thunb. Argyrolobium filiforme.
florida. Dietr. Tephrosia prostrata.
frutescens. *Mill.* ♄ Vera Crux.
genistoides. Thunb. Cyclopia genistoides.
grandiflora. Vahl. Tephrosia grandiflora.
Haynii. Willd. Tephrosia Heyniana.
heterophylla. Fisch. Tephrosia hypargyraea.
Heyneana. Roxb. Tephrosia tinctoria.
Heynii. Willd. Tephrosia tinctoria.
hirta. Hamilt. Tephrosia villosa.
hispidula. Michx. Tephrosia nispidula.
humilis. Thunb. Tephrosia pallens.
incana. Roxb. Tephrosia Colutea.
lancaefolia. Roxb. Tephrosia purpurea.
lanceolata. Hornm. Tephrosia senticosa.
linearis. Willd. Tephrosia linearis.
littoralis. Forst. Tephrosia piscatoria.
littoralis. Murr. Tephrosia littoralis.
longifolia. Jacq. Sweetia longifolia.
maxima. Lin. Tephrosia maxima.
mimosoides. Willd. Tephrosia mimosoides.
montana. Schult. orientalis.
mucronata. Thunb. Tephrosia mucronata.
nervosa. Juss. Tephrosia tinctoria.
ochroleuca. Jacq. Tephrosia ochroleuca.
officinalis. *Lin.* 2↓ Eur. Barbar. *S.* 1. *D.* 1.
G. vulgaris. *Lam.* fl. fr.
Galega nr. 394. *Hall.* helv.
β. G. africana. *Mill.*
(cfr. G. persica.)
orientalis. *Lam.* 2↓ Caucas. As. min. *S.* 2.
G. montana. *Schult. Hoffm.*
pallens. Ait. Tephrosia pallens.
pentaphylla. Roxb. Fisch. Tephrosia spinosa.
Perriniana. Spr. Tephrosia Perriniana.
persica. *Pers.* 2↓ Persia. *D.* 2.
G. officinalis. *Lin.* var. *Spr.*
pinnata. Thunb. Tephrosia pinnata.
piscatoria. Ait. Tephrosia piscatoria.
procumbens. Hamilt. Tephrosia diffusa.
prostrata. Koen. Tephrosia diffusa.
pubescens. *Lam.* 2↓ ♄ Domingo. *S.* 3.
pulchella. Scop. Tephrosia stricta.
pumila. Lam. Tephrosia pumila.
purpurea. Lin. Tephrosia purpurea.
pusilla. Thunb. Tephrosia pusilla.
rosea. Lam. Tephrosia grandiflora.
senticosa. Lin. Tephrosia senticosa.
sericea. Hamilt. Tephrosia purpurea.
sericea. Thunb. Tephrosia sericea.
Sinapon. Buchoz. Tephrosia toxicaria.
spicata. Walt. Tephrosia hispidula.
spinosa. Lin. fil. Tephrosia spinosa.
striata. Thunb. Tephrosia striata.
stricta. Ait. Tephrosia stricta.
ternata. Thunb. Tephrosia ternata.
tinctoria. Lam. Roxb. Tephrosia purpurea.
tinctoria. Lin. Tephrosia tinctoria.
tomentosa. Vahl. Tephrosia tomentosa.
Totta. Thunb. Tephrosia Totta.
toxicaria. Sw. Tephrosia toxicaria.
trapezicarpa. Steud. Tephrosia trapezicarpa.
tricolor. *Hook.* 2↓ N. Holl. *S.* 4.
Callotropis tricolor. *G. Don.*
trifoliata. Thunb. Argyrolobium trifoliatum.
uniflora. Steud. Tephrosia uniflora.
villosa. Lin. Tephrosia villosa.
villosa. Hamilt. Tephrosia Colutea.
villosa. Michx. Tephrosia chrysophylla.
villosa. Wall. cat. Tephrosia argentea.
virginiana. Lin. Tephrosia virginiana.
vulgaris. Lam. officinalis.

GALENIA. *Lin. Spr.* 1498.
Fam. Aclitrophyta. *Neck.* — Aizoideae. *Rchbch.* — Atriplices. *Rül. Juss.* — Blita. *Adans.* — Chenopodeae. *Spr.* — Holeraceae. *Lin.* (olim.) — Incompletae. *Roy.* — Mesembrinae. *Schultz.* — Succulentae. *Lin.*
africana. Lin. linearis.
asiatica. *Burm. Vitm.* ♄ India.
celsioides. Spr. Microtea debilis.
linearis. *Thunb.* ♄ Afr. austr. *S.* 1.
G. africana. *Lin.*
procumbens. *Lin. fil.* Afr. austr. *S.* 2.

GALEOBDOLON. *Adans. Smith. Spr.* 2091.
Psilopis. *Neck.*
Fam. Corytophyta. *Neck.* — Labiatae. *Adans*
amplexicaule. Moench. Lamium amplexicaule.
Galeopsis. Curt. luteum.
luteum. *Smith.* 2↓ Europ. *S.* 1.
G. Galeopsis. *Curt.*
G. vulgare. *Pers.*
Cardiaca sylvatica. *Lam.*
Cardiaca nr. 275. *Hall.* helv.
Galeopsis Galeobdolon. *Lin.*
Lamium Galeobdolon. *Crantz. Hoffm.*
Leonurus Galeobdolon. *Willd.*
Pollichia Galeobdolon. *Schrank.*
Pollichia vulgaris. *Pers.*
β. Lamium montanum. *Hoffm.*
Pollichia montana. *Pers.*
vulgare. Pers. luteum.

Galeola. *Lour.*
nudifolia. Lour. Cranichis nudifolia.

GALEOPSIS. *Lin. Spr.* 2092.

Galeobdolon. *Adans.* (ex parte.)
Fam. Corytophyta. *Neck.* — Labiatae. *Adans.* Nepeteae. *Spr.* — Labiatae Stachydeae. *Benth.* — Ringentes gymnospermae. *Roy.* — Verticillatae. *Lin.* Hyssopi. *Rül.*
abyssinica. Hort. Plectranthus punctatus.
acuminata. Rchbch. bifida.
angustifolia. *Ehrh.* ⊙ Europ.
G. canescens. *Becker.* (non *Schult.*)
G. Ladanum. *Lin.* var. *Spr.*
bifida. *Boenningh.* ⊙ Europ.
G. Tetrahit. *Hook. Lin.* var. *Spr. Benth.*
β. G. acuminata. *Rchbch.*
calcarea. Schönh. G. Ladanum.
canescens. Beck. angustifolia.
canescens. Schult. G. Ladanum.
cannabina. Hegelschw. pubescens.
cannabina. Pollich. ochroleuca.
cannabina. Roth. versicolor.
dubia. Leers. ochroleuca.
fusca. Moench. Stachys alpina.
Galeobdolon. Lin. Galeobdolon luteum.
grandiflora. Roth. ochroleuca.
grandiflora. Bbrst. Pollin. G. Ladanum.
grandiflora. Suter. pubescens.
hirsuta. All. Stachys hirta.
hispanica. Mill. Stachys hirta.
hispida. Thunb. Stachys Thunbergii.
intermedia. *Vill.* ⊙ Europ.
G. Ladanum *β. Smith. Spr. Benth.*
G. latifolia. *Schkr. Hoffm.*
G. parviflora. *Lam.*
Galeopsis nr. 267. *Hall.* (sec. *Suter.*)
Ladanum. *Lin.* ⊙ Europ. As. med. *S.* 1.
G. calcarea. *Schoenh.*
G. latifolia. *Mart.*
Galeopsis nr. 266. *Hall.* helv.
Lamium Ladanum. *Crantz.*
Tetrahit Ladanum. *Moench.*
β. G. canescens. *Schult.*
G. grandiflora. *Bbrst. Pollin. Bluff. Fngrh.*
G. Marrubiastrum. *Rchbch.*
(cfr. G. angustifolia, intermedia, ochroleuca.)
latifolia. Hoffm. Schkr. intermedia.
latifolia. Mart. G. Ladanum.
maculosa. Lam. Plectranthus punctatus.
neglecta. Schult.
ochroleuca. *Lam.* ⊙ Eur. *S.* 4.
G. cannabina. *Pollich.*
G. dubia. *Leers.*
G. grandiflora. *Hoffm. Roth.*
G. Ladanum *β. Lin.*
G. prostrata. *Vill.*
G. segetum. *Reichard.*
G. villosa. *Huds. Sm.*
Galeopsis nr. 267. *Hall.* helv. (sec. *Gaud.*)
Tetrahit longiflorum. *Moench.*
orientalis. Mill. Stachys spinulosa.
parviflora. Lam. intermedia.

prostrata. Vill. ochroleuca.
pubescens. *Besser.* ⊙ Germ. Galic. *S.* 3.
G. cannabina. *Hegelschw.* (non *Roth.* sec. *Gaud.*)
G. grandiflora. *Suter.* (non *Gmel.* sec. *Gaud.*)
G. Tetrahit. *Fl. d.* (*Lin.* var. *β. Benth.*)
G. versicolor. *Suter.* (non *Curt.* sec. *Gaud.*)
G. Walteriana. *Schlchtd.*
Galeopsis nr. 269. *Hall.* helv. (sec. *Gaud.*)
segetum. Reich. ochroleuca.
speciosa. Mill. versicolor.
Tetrahit. *Lin.* ⊙ Eur. Am. sptr. *S.* 5.
Galeopsis nr. 69. *Gmel.* sib. nr. 268. *Hall.* helv.
Lamium Tetrahit. *Crantz.*
Tetrahit nodosum. *Moench.*
urticaefolia. *Ortmann.* (Linn. XIII. Lit. 18.) Bohemia.
versicolor. *Curt.* ⊙ Europ. *S.* 6.
G. cannabina. *Roth. Vahl.*
G. speciosa. *Mill.*
G. Tetrahit var. *β. Lin.* (*γ. Benth.*)
versicolor. Suter. pubescens.
villosa. Huds. Sm. ochroleuca.
Walteriana. Schlcht. pubescens.
nr. 69. *Gmel.* sib. G. Tetrahit.
266. *Hall.* helv. G. Ladanum.
267. *Hall.* intermedia, ochroleuca.
268. *Hall.* G. Tetrahit.
269. *Hall.* pubescens.

Galeopsis. *Adans.* Stachys.

Galericularia. *Hamilt.* Scutellaria.

GALERA. *Blum.*
Fam. Orchideae. *Blum.*
nutans. *Blum.* 2 Java.

GALINSOGA. *Cavan.*

Galinsogea. *Willd. Humb. Bonpl. Spr.* 2801. *Dec.* V. 677.
Fam. Compositae corymbiferae. *Mirb.* — Compositae heliantheae. *Kunth.* — Compositae amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae Senecionideae. *Lessing.* — Corymbiferae. *Schultz.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
alloecarpa. Spr. Allocarpus caracassanus.
angustifolia. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 7. *D.* 3.
balbisioides. H. B. Sogalgina balbisioides.
brachiata. Spr. Calea brachiata.
dentata. *Rchbch. Hffmsg.* ⊙ — —
G. trilobata. *Hort.* (non *Cav.*)
discolor. Spr. Verbesina atriplicifolia.
linearifolia. *Spr.* ♄ N. Hispan. *S.* 3.
Gutierrezia linearifolia. *Lag. Dec.* V. 653.
(cfr. G. resinosa.)
megapotamica. *Spr.* Am. austr. *S.* 8. *D.* 4.
oblongifolia. *Hook. Dec.* Lima. *D.* 2.
Wiborgia oblongifolia. *Hook.*
Pacajugo. *Ruiz. Roem.* H. Tur. — — †
parviflora. *Cav.* ⊙ Am. austr. *S.* 5. *D.* 1.
G. quinqueradiata. *R. P.*
Vigolina Armella. *Poir.*
Wiborgia Armella. *Roth.*
Wiborgia parviflora. *H. B.*
β. G. quadriradiata. *R. P.*
quadriradiata. R. P. parviflora.
quinqueradiata. R. P. parviflora.
resinosa. *Hook* et *Arn.* ♄ Chili. *D.* 6.
(Bahia resinosa. *Dec.* in syn.)
G. linearifolia. *Spr.* sec. *Shuttlew.* in *Meissn.*
serrata. *Spr.* ♄ Mexico. *S.* 1.
Calea axillaris. *Dec.?* (sec. *Dec.*)
Mocinna serrata. *Lag.*
trifida. Pers. Sogalgina trilobata.
trilobata. Cav. Sogalgina trilobata.
trilobata. Hort. dentata.
uniflora. *Spr.* Montevideo. *S.* 9. *D.* 5.
urticaefolia. *Steud.* 2 Quito.
Wiborgia urticaefolia. *H. B.*

GALIPEA. *Aubl. Spr.* c. p. 53. *Dec.* I. 730.

Angostura. *R. S.*

Bonplandia. *Willd. Spr.* 856.

Conchocarpus. *Mikan.*

Cusparia. *Humb.*

Lasiostemon. *Nees. Mart.*

Obentonia. *Vell.*

Pholiandra. *Neck.*

Raputia. *Aubl.*

Ravia. *Nees. Mart.*

Sciuris. *Schreb. Nees. Mart.*
Fam. Fraxinellae. *Nees. Mart.* — Incertae sedis. *Juss.* — Personatae? *Cassel.* — Diosmeae. *Schultz. Spach.* — Rutaceae. *Dec.* — Viticeae Myoporinae. *Spr.*
Arrabidae. *Steud.* ♄ Brasil.
Costa aromatica. *Arrab.*
aromatica. *Spr.* ♄ Guiana. *S.* 10.
Raputia aromatica. *Aubl. Dec.* I. 734.
Sciuris aromatica. *Vahl. S* 73. 1.
bracteata. Schult. Ticorea bracteata.
Candolleana. *St. Hil.* ♄ Brasil. *D.* 10.
Bonplandia Candolleana. *Spr.* 8.
corymbosa. Spr. G. Cusparia.
cuneifolia. *St. Hil.* ♄ Brasil. *D.* 12.
Conchocarpus cuneifolius. *Nees. Mart.*
Bonplandia cuneifolia. *Spr.* 9.
Diglottis obovata. *Mart.*
Cusparia. *St. Hil.* ♄ Am. mer. *D.* 4.
G. corymbosa. *Spr.* 11.
Angostura Cuspare. *R. S.*
Bonplandia trifoliata. *Willd.*
Cusparia febrifuga. *Humb.*
Sciuris corymbosa. *Spr.* 73. 2.
(cfr. G. trifoliata.)
Fontanesiana. *St. Hil.* ♄ Brasil. *D.* 9.
Bonplandia Fontanesiana. *Spr.* 7.
Ravia racemosa. *Nees. Mart.*
Gaudichiana. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 13.
heterophylla. *St. Hil.* ♄ Brasil. *D.* 5.
Bonplandia heterophylla. *S.* 3.
Lasiostemon. *St. Hil.* ♄ Brasil. *D.* 3.
Bonplandia Lasiostemon. *Spr.* 2.
Lasiostemon sylvestre. *Nees. Mart.*
macrophylla. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 12. *D.* 11.
Conchocarpus macrophyllus. *Mik.*
Obentonia castrata. *Arrab.?*
Raputia Conchocarpus. *Schult.*
Sciuris simplicifolia. *Spr.* 73. 3.
Martiana. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 14.
multiflora. Schult. mant. Ticorea jasminiflora.
odoratissima. *Lindl.* ♄ Rio Janeiro.
officinalis. *Hancock.* ♄ Am. austr.
Ossana. *Dec.* ♄ Havana. *D.* 2.
Sciuris Ossana. *Nees. Mart.*
pentagyna. *St. Hil.* ♄ Brasil. *D.* 6.
Bonplandia pentagyna. *Spr.* 5.
pentandra. *St. Hil.* ♄ Brasil. *D.* 8.
Bonplandia Erythrochiton. *Spr.* 4.
Erythrochiton brasiliensis. *Mart. D.* I. 732. 1.
resinosa. *St. Hil.* ♄ Brasil. *D.* 7.
Bonplandia resinosa. *Spr.* 6.
Ravia resinosa. *Mart.*
simplicifolia. Schult. Ticorea simplicifolia.
trifoliata. *Aubl.* ♄ Guiana.
G. Cusparia. *St. Hil.* var. *Spr.*
Sciuris trifoliata. *Nees. Mart.*

GALIUM. *Lin. Spr.* 386. *Dec.* IV. p. 593. *Dietr.* 552.
Aparine. *Moench. Neck. Dec.* nr. 91—119.
Aspera. *Moench. Dec.* nr. 120—123.
Asterogalium. *Tausch.* (*Dec.* nr. 1—40. 46—82.)*
Coccogalium. *Dec.* nr. 71—73.
Cruciata. *Adans. Dec.* nr. 91—96.
Ericogalium. *Dec.* nr. 83—86.
Erythrogalium. *Dec.* nr. 74. 75.
Euaparine. *Dec.* nr. 106—119.
Eugalium. *Dec.* nr. 1—90.
Eyselia. *Neck.*
Leiaparine. *Dec.* nr. 100—105.
Leiogalium. *Dec.* nr. 1—40.
Maschaligalium. *Dec.* nr. 87—90.
Platygalium. *Dec.* nr. 41—45.
Rubeola. *Tausch.*
Staurogalium. *Tausch.* (*Dec.* nr. 41—75.)
Trichogalium. *Dec.* nr. 46—70.
Valantia. *Lin.* (ex parte.)
Valantioides. *Koch.*
Xanthaparine. *Dec.* nr. 97—99.
Xanthogalium. *Dec.* nr. 76—82.
Fam. Aparines. *Adans.* — Galia. *Rül.* — Fructiflorae. *Lin.* — Phyllastrophyta. *Neck.* — Rubiaceae. *Juss. Cassel.* Stellatae. *Dec.* — Stellatae. *Lin.*

* Cnfr. de genere Galio: *Tausch* in Flora 1835. 337. et sq.

adhaerens. Hort. spurium.
aetnense. Presl. aetnicum.
aetnicum. *Biv. Bern.* 4 Aethna. *D.* 37. *Dr.* 37.
G. aetnense. *Presl.*
G. affine. *Schult.* mant.
G. saxatile. *Lin.* var. *Spr.*
G. trinacrium. *R. S.* (sec. *Dec.*)
affine. Schult. mant. aetnicum.
agglomeratum. Poir. glomeratum.
agreste. *Wallr.* ⊙ Europ.
α. G. a. echinospermum. *Wallr.*
G. Aparine β. *Lam. Lin.* var. *Spr.*
G. brachycarpum. *Clarke.*
G. infestum. *W. K.*
G. Vaillantii. *Dec. D.* 111.
β. G. a. leiospermum. *Wallr.*
G. hispidum. *Roth.*
G. spurium. *Lin. D.* 108. *Dr.* 110.
Galium nr. 724. *Hall.* helv.
album. *Forsk.* As. minor. *S.* 106. *D.* 120. *Dr.* 120.
album. Mill. Lam. G. Mollugo.
album. Willd. brevifolium.
alpestre. Gaud. sylvestre.
amatymbicum. *Eckl. Zeyh.* Afr. austr. *Dr.* 87.
anglicum. Huds. gracile.
anisophyllum. Vill. sylvestre.
Aparine. *Lin.* ⊙ ♂ Eur. As. Am. *S.* 101. *D.* 110. *Dr.* 112.
Galium nr. 42. *Gmel.* sib.
Galium nr. 723. *Hall.* helv.
Aparine hispida. *Moench.*
Crucianella purpurea. *Wulff.*
Rubia tinctorum. *Lapeyr.* (sec. *Benth.*)
Valantia aparine β. *Lam.*
(cfr. G. agrestre, aparinoides.)
Aparine. Wall. asperifolium.
aparinoides. *Forsk.* ⊙ Arabia. *D.* 112. *Dr.* 113.
G. Aparine. *Lin.* var. *Spr.*
G. Vaillantii. *Dec.* var.? *Dec.*
apiculatum. *Sib. Sm.* 4 Graecia. *S.* 45. *D.* 6. *Dr.* 6.
apiculatum. R. S. nr. 26. leucocarpum.
apricum. *Sib. Sm.* ⊙ Ins. Archipel. *S.* 77. *D.* 104. *Dr.* 106.
Vaillantia aprica. *Tausch.*
apricum. Arrab. radiosum.
apricum. Sieber. Asperula humifusa.
aquaticum. Willd. mpt. helodes.
arenarium. *Loisl.* 4 Gall. occid. *S.* 72. *D.* 82. *Dr.* 83.
G. hierosolymitanum. *Thore.*
G. megalospermum β. *Dec.* fl. fr.
G. minutum. *Aubr.* (et *Lin.* sec. *Tausch.*)
argenteum. Vill. sylvestre.
aristatum. *Lin.* 4 Austr. Hungar. Ital. *S.* 60. *Dr.* 2.
G. bericum. *Turra.*
G. erectum. *Don.* (sec. *Schult.*)
G. glaucum. *Suter. Hegetschw.*
G. laevigatum. *Lin.*
G. linifolium. *Ait.* (non *Lam.*) *Lam.* var. *Dec.*
G. Mollugo β. *Dec.*
G. sylvaticum. *Vill.* (sec. *Tausch.*)
G. tyrolense. *Willd.* (sec. *Trevir.*)
Galium nr. 716. *Hall.* helv.?
articulatum. *R. S.* ⊙ Aegypt. As. min. Taur. *S.* 6. *D.* 44. *Dr.* 44.
Valantia articulata. *Lin.*
(cfr. G. cordatum, pygmaeum.)
articulatum. Lam. rubioides.
ascendens. Willd. mexicanum.
asperellum. *Michx.* 4 Am. septr. *S.* 15. *D.* 33. *Dr.* 33.
G. pensylvanicum. *Mhlbrg.* (sec. *Spr.*)
asperifolium. *Wallich.* 4 Nepal. *S.* 34. *D.* 36. *Dr.* 36.
G. Aparina. *Wall.* cat. (ex parte.)
G. parviflorum. *Don.*
asperum. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 36. *D.* 135. *Dr.* 136.
asperum. Schreb. G. Bocconi.
atherodes. *Spr.* Brasil. *S.* 111.
G. hirtum. *Lam.* var. γ. *Chmss. Schlcht.*
(cfr. G. ericoides.)
atrovirens. Lapeyr. linifolium.
australe. *Dec.* N. Holl. *D.* 113. *Dr.* 114.
austriacum. Jacq. sylvestre.
axillare. Presl. gracile.
baldense. Spr. helveticum.
Barrelieri. Salzm. ellipticum.
Bauhini. R. S. vernum.
bericum. Turra. aristatum.
bermudianum. *Lin.* 4 Am. sptr. *S.* 89.
G. pilosum. *Ait. Ell.*
G. punctatum. *Pers.*
G. puncticulosum. *Michx. D.* 64. *Dr.* 64.
G. purpureum. *Walt.*
bicolor. Schl. sylvestre.
blepharophorum. R. S. Vaillantia hispida.
Bocconi. All. sylvestre.
Bocconi. Tenor. erectum.
boreale. *Lin.* 4 Europ. *S.* 76. *D.* 58. *Dr.* 58.
G. hyssopifolium. *Hoffm.*
G. nervosum. *Lam.*
G. rubioides. *Poll.*
G. trinerve. *Moench.*
Galium nr. 48. *Gmel.* sib.
Galium nr. 722. *Hall.* helv.
boreale. Lap. G. Mollugo.
boreale. Pursh. septentrionale.
boreale. Walt. circaezans.
brachiatum. *Pursh.* 4 Am. septr. *S.* 97. *D.* 61. *Dr.* 61.
G. longicaule. *Rafin?*
brachiatum. Mhlbrg. circaezans.
brachycarpon. Clark. agreste.
brachyphyllum. *R. S.* 4 Caucas. *S.* 66. *D.* 67. *Dr.* 67.
G. alpestre. *Steven.*
G. brevifolium. *Steven.*
brasiliense. *Arrab.* 4 Brasil.
brevifolium. *Sib. Sm.* ⊙ Asia min. *S.* 63. *D.* 119. *Dr.* 119.
G. album. *Willd.?*
brevifolium. Stev. brachyphyllum.
bryophyllum. Goldb. triflorum.
Bungei. *Steud.* China bor.
G. gracile. *Bunge.* (non *M. K.*)
caespitosum. Lam. pumilum.
caminianum. Schult. recurvum.
campanulatum. Vill. Asperula galioides.
campestre. *Schousb.* ⊙ Barbar. *S.* 31. *D.* 97. *Dr.* 99.
campestre. Dub. mediterraneum.
camporum. *Pohl.* Brasil. *D.* 85. *Dr.* 86.
canescens. *H. B.* ⊙ Quito. *S.* 84. *D.* 146. *Dr.* 147.
G. trichocarpum. *Willd.* (sec. *Spr.*)
canum. *Req.* 4 ♄ Syria. *D.* 69. *Dr.* 69.
capense. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 48. *D.* 137. *Dr.* 138.
(cfr. G. fruticescens, Steudelia sylvatica.)
capillare. *Decais.* (non seq.) ⊙ Arab. petr.
capillare. Cav. setaceum.
capillare. Sib. Sm. G. Sibthorpii.
capillipes. *Rchbch.* Hungar.
capitatum. *Bory* et *Chaub.* 4 Moraea. *Dr.* 74.
caripense. *H. B.* ⊙ Cumana. *S.* 108. *D.* 147. *Dr.* 148.
carolinianum. Dietr. hispidulum.
caspicum. *Steven.* 4 Persia. *D.* 46. *Dr.* 46.
caucasicum. Lagas. verum.
Chamissonis. *Hook. Arn.* 4 Chili.
chersonense. Stev. G. Cruciata.
chinense. *Spr. fil.* (tentam. p. 7.) Mongolia.
chloranthum. Brot. pedemontanum.
chloroleucum. *Fisch. Meyer.* ⊙ Persia.
ciliatum. Don. hirtiflorum.
ciliatum. R. P. Rubia ciliata.
ciliatum. Schrank. sylvestre.
cinereum. *All.* 4 Gall. Ital. Valles. *S.* 59. *D.* 16. *Dr.* 16.
β. G. corrudaefolium. *Vill.*
G. pallidum. *Presl.*
G. tenuifolium. *All.* (sec. *Dec.*)
circaeoides. R. S. circaezans.
circaezans. *Michx.* 4 Am. sptr. *S.* 80. *D.* 60. *Dr.* 60.
G. boreale. *Walt.*
G. brachiatum. *Mhlbrg.*
G. circaeoides. *R. S.*
G. Walteri. *Gmel.* syst.
β. G. lanceolatum. *Torr.*
G. Torreyi. *Bigel.*
Claytoni. *Michx.* 4 Am. septr. *S.* 16.
G. trifidum. *Pursh.* (et *Lin.* sec. *Torr.*)
cometerrhizon. Lapeyr. G. Villarsii.
constrictum. St. Am. palustre.
cordatum. *R. S.* ⊙ Oriens. *D.* 96. *Dr.* 98.
G. articulatum. *Lam.* var.? *Poir.*
Valantia cordata. *Pers.*
coriaceum. *Bunge. Ledeb.* 4 Sibir. alt.
coronatum. *Sib. Sm.* 4 Bithyn. Taur. *S.* 3. *D.* 87. *Dr.* 89.

Valantia taurica. *Bbrst.*
β. Valantia humifusa. *Willd.*
corrudaefolium. Vill. cinereum, lucidum.
corsicum. *Spr.* (et *Tausch.* Flora 1831. 221.) 4 Corsica. *S.* 112.
G. Soleirolii. *Loisl. D.* 124.
corymbosum. R. P. Rubia corymbosa.
cotynoides. *Chmss. Schlcht.* Chili. *D.* 71. *Dr.* 71.
croceum. R. P. Rubia crocea.
Cruciata. *Scop.* 4 Eur. Sibir. *D.* 93. *Dr.* 95.
G. chersonense. *R. S.*
G. cruciatum. *Smith. S.* 1.
G Vaillantia. *Baumg.*
G. Valantia. *Fl. Wett.*
Galium nr. 709. *Hall.* helv.
Aparine latifolia. *Moench.*
Valantia chersonensis. *Willd.*
Valantia ciliata. *Opiz. Presl.*
Valantia Cruciata. *Lin.*
Valantia nr. 50. *Gmel.* sib. (ex synon.)
cruciatum. Sm. G. cruciata.
Cucullaria. R. S. Callipeltis Cucullaria.
cuspidatum. *Mhlbrg.* 4 Carol. Georg. *D.* 62. *Dr.* 62.
G. triflorum. *Michx.* (sec. *Spr.*)
cynanchicum. Scop. Asperula cynanchica.
debile. *Hffmsg. Lk.* 4 Lusitania. *D.* 39. *Dr.* 39.
(cfr. G. helodes.)
debile. Desv. palustre.
decipiens. Ehrh. rotundifolium.
densiflorum. *Ledeb.* 4 Sibir. alt.
denticulatum. *Bartl.* Mexico. *D.* 143. *Dr.* 144.
dichotomum. *Lehm.* 4 — — *D.* 149. *Dr.* 150.
G. fruticosum. *Willd.* (sec. *Spr.*)
diffusum. Schrad. rubioides.
divaricatum. *Lam.* ⊙ Gall. Ital. *S.* 36. *D.* 101. *Dr.* 103.
G. pusillum. *Lin.* (sec. *Dum. Cours.*)
G. scabrum var.? *Loisl.*
G. tenue. *Vill.*?
(cfr. G. microspermum.)
elatum. Thuil. G. Mollugo.
elegans. *Wallich.* 4 Nepal. *S.* 82. *D.* 52. *Dr.* 52.
(cfr. G. hirtiflorum.)
ellipticum. *Presl. Willd.* 4 Corsic. Sardin. Sicil. *S.* 79. *D.* 48. *Dr.* 48.
G. Barrelieri. *Salzm.*
G. ovalifolium. *Schott.*
G. rotundifolium β. *R. S. M. K.*
elongatum. *Presl.* 4 Sicilia.
G. uliginosum. *Lin.* var. *Spr.*
(cfr. G. palustre.)
erectum. *Huds.* 4 Europ. *S.* 53. *D.* 17. *Dr.* 17.
G. Bocconi. *Tenor.*
G. lucidum. *All.*
G. provinciale. *Lam.*
G. pubescens. *Schl.*
G. rigidum. *Vill.*
G. scabrum. *Jacq.* austr.
β. G. corrudaefolium. *Vill.*
G. nitidum. *Sieb.*
G. tenuifolium. *All.* sec. *M. K.*
erectum. Hoffm. sylvestre.
erectum. Don. aristatum.
ericoides. *Lam.* ♄ Am. austr. *S.* 98. *D.* 83. *Dr.* 84.
β. G. atherodes. *Spr.* (sec. *Schlchtd.*)
eriocarpum. *Bartl.* ♄ Chili. *D.* 56. *Dr.* 56.
eriospermum. Chaix. setaceum.
expansum. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 49. *D.* 136. *Dr.* 137.
filicaule. *Willd.* mpt. Carolina.
G. Panzerianum. *Schult.* mant.
filiforme. *R. S.* ⊙ Teneriffa. *D.* 120. *Dr.* 122.
Valantia filiformis. *Ait. S.* 387. 3.
firmum. *Tausch.* 4 Dalmatia.
fluminense. *Arrab.* 4 Brasil.
floribundum. *Sib. Sm.* Graecia. As. min.
(non G. setaceum. *Lam.* sec. *Tausch.*)
floribundum. Urvil. G. Urvillei.
fragile. *Pourr.* ⊙ Pyren. *D.* 123. *Dr.* 124.
G. murale. *Dec.* var.? *Dec.*
fruticescens. *Cav.* ♄ Hispan. *D.* 38. *Dr.* 38.
G. capense β. *Pers.*
fruticosum. *Willd.* ♄ Creta. *S.* 20. *D.* 19. *Dr.* 19.
G. junceum. *Sieber.*
(cfr. G. dichotomum.)
Gaudichaudii. *Dec.* N. Holl. *D.* 105. *Dr.* 107.
geniculatum. R. S. rubioides.
gibraltaricum. *Schott.* ⊙ Gibraltar. *D.* 94. *Dr.* 96.
Gilliesii. *Hook. Arn.* 4 Chili.
glabrum. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 29. *D.* 134. *Dr.* 135.
G. undulatum. *Lichtst.* in *Bartl. Wendl.* (sec. *Eckl.*)
glabrum. Hoffm. sylvestre.
glabrum. Roehl. vernum.
glaucum. Fl. dan. linifolium.
glaucum. Jacq. Lin. Asperula galioides.
glaucum. Suter. aristatum.
glomeratum. *Desf.* ⊙ Barbar. *S.* 61. *D.* 98. *Dr.* 100.
glomeratum. Vill. palustre.
Goldbachianum. *Kluck.* Gallicia. *D.* 125. *Dr.* 126.
gracile. *M. K.* ⊙ Europ.
G. axillare. *Presl.*
G. litigiosum. *Dec. D.* 115.
G. minutiflorum. *Brot.*
G. parisiense. *Lin. S.* 95.
G. spurium. *All.*
Galium nr. 726. *Hall.* helv.
β. G. anglicum. *Huds. D.* 103. *Dr.* 105.
G. gracile. *Wallr.*
G. parviflolium. *Gaud.*
G. parisiense. *Lam.*
G. rubrum. *Pollich.*
G. scabrum. *Spr.* fl. h.
G. uliginosum. *Spr.* fl. h.
gracile. Bunge. G. Bungei.
graecum. *Lin.* 4 Graecia. *S.* 99. *D.* 68. *Dr.* 68.
G. junceum. *Schreb.*
granadense. *Willd. Schult.* mants. Granada.
grandiflorum. Clairv. Asperula galioides.
granulatum. Schrad. saccharatum.
gratum. *Wall.* cat. Ind. or.
Halleri. R. S. vernum.
Halleri. Suter. Asperula galioides.
Hamiltonii. *Spr.* 4 Nepal. *S.* 114. *D.* 53. *Dr.* 53.
G. latifolium. *Hamilt.*
helodes. *Link.* 4 Lusitan. *D.* 26. *Dr.* 26.
G. aquaticum. *Willd.* mpt. (sec. *Schult.* mant.)
G. debile. *Willd.* sec. *Spr.*
G. uliginosum. *Brot.*
helveticum. *Weigel.* 4 Alp. Gall. Helv. *D.* 34. *Dr.* 34.
G. baldense. *Spr.* (sec. *Dec.*) *S.* 44.
G. saxatile. *Lam. Dec.* fl. fr. *Schl.* (et? *Lin.* sec. *Dec.*)
G. prostratum. *Hall. fil.*
Galium nr. 718. *Hall.* helv.
hercynicum. *Weigel.* 4 Germ. Helv. Gall. *D.* 33. *Dr.* 35.
G. montanum. *Huds.*
G. multicaule var. *Wallr.*
G. ovatum. *Moench.*
G. procumbens. *With.*
G. saxatile. *Moench.* et *Lin.* sec. *Sm. S.* 69.
Galium nr. 717. *Hall.*
(cfr. G. aetnicum.)
hierosolymitanum. *Lin.* Palaestina. *D.* 129. *Dr.* 130.
(cfr. G. paschale.)
hierosolymitanum. Thore. arenarium.
hirsutum. *R. P.* ⊙ Peru. *S.* 67. *D.* 144. *Dr.* 145.
hirsutum. Lap. Sut. sylvestre.
hirsutum. Nees. G. Neesianum.
hirtiflorum. *Req.* 4 Nepal. *D.* 54. *Dr.* 54.
G. Aparine. *Roxb.?*
G. ciliatum. *Don.*
hirtum. *Lam.* 4 Brasil. *S.* 90. *D.* 84. *Dr.* 85.
G. megapotamicum. *Spr.* 113.
G. reflexum. *Pohl.*
(cfr. G. atherodes.)
hispidulum. *Michx.* 4 Carolina. *D.* 63. *Dr.* 63.
G. carolinianum. *Dietr.*
G. hispidum. *Pursh.*
G. lappaceum. *R. P.?* (sec. *Pursh.*)
hispidum. Gaert. Valantia hispida.
hispidum. Pursh. hispidulum.
hispidum. Roth. Hoffm. spurium.
hispidum. Schreb. sylvestre.
Hoffmanni. Fl. Nicro Danb. sylvestre.
horridum. *Thunb.* 4 ♄ Pr. b. sp. *S.* 102. *D.* 133. *Dr.* 134.
humifusum. Bbrst. maritimum, Asperula humifusa.
humile. *Chmss. Schlcht.* Brasil. *D.* 86. *Dr.* 88.
hypnoides. Vill. pumilum.
hyrcanicum. *C. A. Meyer.* 4 Caucas.
hyssopifolium. Hoffm. boreale.
jalapense. *Chmss.* 4 Mexico.
G. obovatum. *Chams. Schl.* (non *H. B.*)

javanicum. *Blum.* Java. *D.* 50. *Dr.* 50.
ibericum. D. Dietr. insubricum.
incanum. *Sib. Sm.* 24 Graecia. *S.* 46. *D.* 7. *Dr.* 7.
incurvum. *Sib. Sm.* 24 Creta. *S.* 57. *D.* 4. *Dr.* 4.
G. lucidum. *All.* (sec. *Tausch.*)
G. trinacrium. *R. S.* (sec. *Spr.*)
incurvum. Hrb. un. it. tenuissimum.
indicum. *Heyn.* in *Wall.* cat. Ind. or.
infestum. W. K. agreste.
intermedium. Schult. linifolium.
insubricum. *Gaud.* 24 Helvet. *D.* 22.
G. ibericum. *D. Dietr.* 22.
involucratum. H. B. Rubia ciliata.
junceum. *Sib. Sm.* 24 Creta. *D.* 40. *Dr.* 40.
G. fruticosum. *Willd.* (sec. *Spr.*)
junceum. Schreb. graecum.
junceum. Sieb. fruticosum.
Jussiaei. Lapeyr. sylvestre.
Jussieui. Vill. pumilum.
kamtschaticum. *Steller. Willd.* in *Schult.* mants. Kamtschatca.
Kitaibelianum. *Schult.* mant. 24 Hungaria.
G. nitidum. *Kit.* in *Willd.* hrb.
laeve. Thuil. sylvestre.
laevigatum. Bartl. Rubia laevigata.
laevigatum. Lin. aristatum.
laevigatum. Vill. linifolium.
lanceolatum. Torr. circaezans.
lanuginosum. *Lam.* Ind. or. *S.* 25. *D.* 72. *Dr.* 72.
G. tomentosum. *Thunb.?* (sec. *Dec.*)
lappaceum. *R. P.* Peru. *S.* 85. *D.* 148. *Dr.* 149.
G. pauciflorum. *Willd.* hrb. (sec. *Spr.*)
(cfr. G. hispidulum.)
latifolium. *Michx.* 24 Carolin. *S.* 7. *D.* 42. *Dr.* 42.
latifolium. Hamilt. G. Hamiltoni.
leucocarpum. *Dec.* Peru. *D.* 142. *Dr.* 143.
G. apiculatum. *R. S.*
G. mucronatum. *R. P.*
G. tarmense. *Spr.* 23.
Rubia mucronata. *Hook. Arn.*
Linkii. Gmel. syst. rotundifolium.
linifolium. *Lam.* 24 Eur. austr. *S.* 54. *D.* 2.
G. atrovirens. *Lap.*
G. laevigatum. *Vill.*
β. G. l. serrulatum. *Dec.*
γ. G. l. rigidulum. *Dec.*
G. aristatum. *Gaud.*
G. glaucum. *Fl. d.?*
G. intermedium. *Schult.*
G. mutabile. *Bess.?*
G. Schultesii. *Vest.*
G. sylvaticum. *Bess.*
linifolium. Ait. aristatum.
litigiosum. Dec. gracile.
lithospermifolium. *Fisch.* 24 Russia.
littorale. *Guss.* 24 Sicilia. *D.* 13. *Dr.* 13.
longicaule. Rafin. brachiatum.
longiflorum. Güldst. Crucianella molluginoides.
lucidum. All. erectum.
luteum. Lam. Moench. verum.
Marchandi. R. S. sylvestre.
maritimum. *Lin.* 24 *S.* 87. *D.* 66. *Dr.* 66.
β. G. villosum. *Lam.*
G. humifusum. *Bbrst.* (sec. *Tausch.*)
G. ruthenicum. *Willd.* (sec. *Tausch.*)
maritimum. Thunb. tomentosum.
matrisylva. Wigg. Asperula odorata.
maximum. *Moris.* 24 Sardinia. *S.* 117. *D.* 21. *Dr.* 21.
mediterraneum. *Dec.* 24 Corsic. Ligur. *D.* 20. *Dr.* 20.
G. campestre. *Dub.*
megalospermum. All. Vill. G. Villarsii.
megalospermum β. *Dec.* arenarium.
megapotamicum. Spr. hirtum.
mexicanum. *H. B.* ⊙ Mexico. *S.* 110. *D.* 141. *Dr.* 142.
G adscendens. *Willd.* hrb. *S.* 68.
micranthum. *Pursh.* 24 Am. sptr. *S.* 92. *D.* 70. *Dr.* 70.
G. parviflorum. *Rafin.* (sec. *Spr.*) *D.* 139. *Dr.* 140.
micranthum. D'Urvil. recurvum.
microcarpum. Vahl. setaceum.
microspermum. *Desf.* ⊙ Barbar. Sardin. *S.* 94. *D.* 116. *Dr.* 116.
G. divaricatum. *Lam.* var.? *Desf.*
G. microcarpum. *Vahl.* var. *R. S.?*
Asperula scabra. *Moris.*
minimum. *R. S.* ⊙ Eur. austr. Sibir. Pers.
G. murale. *Dec. S.* 96. *D.* 121. (bis.)
G. stenocarpum. *Dufour.*
Aparine minima. *All.*
Aspera nutans. *Moench.*
Sherardia muralis. *Lin.*
(cfr. G. verticillatum.)
minus. Hort. pedemontanum.
minutiflorum. Brot. gracile.
minutum. *Lin.* 24 Russia. *S.* 65. *D.* 80. *Dr.* 81.
Galium nr. 45. *Gmel.* sib.
minutum. Autor. arenarium.
Mollugo. *Lin.* 24 Europ. *S.* 51. *D.* 18. *Dr.* 18.
G. boreale. *Lap.* (sec. *Benth.*)
Galium nr. 711. *Hall.* helv.
β. G. scabrum. *With.*
γ. G. elatum. *Thuil.*
G. Mollugo. *Mill.*
G. sylvaticum. *Vill.*
(cfr. G. aristatum, tyrolense.)
monanthum. Bartl. Rubia monantha.
montanum. *Lin.* 24 Gallia. Angl. *S.* 21. *D.* 128. *Dr.* 129.
montanum. Bartl. Rubia montana.
montanum. Huds. hercynicum.
montanum. Pollich. Asperula galioides.
montanum. Vill. sylvestre.
montanum. With. G. Witheringii.
Morisii. *Spr.* Sardinia. *S.* 116.
mucronatum. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 47. *D.* 132. *Dr.* 133.
mucronatum. Lam. obliquum.
mucronatum. R. P. leucocarpum.
multicaule. Wallr. sylvestre.
murale. Bbrst. verticillatum.
murale. Dec. minimum.
muscoides. Lam. pyrenaicum.
mutabile. Besser. linifolium.
namaquense. *Eckl. Zeyh.* Afr. austr. *Dr.* 153.
Neesianum. *Req.* 24 Teneriffa. *D.* 51. *Dr.* 51.
G. hirsutum. *Nees* et *Buch. S.* 81.
G. ovalifolium. *Schott.*
nervosum. Lam. boreale.
nitidulum. Thuil. sylvestre.
nitidum. Kit. G. Kitaibelianum.
nitidum. Sieb. erectum.
nudiflorum. *Vivian.* Corsica.
obliquum. *Vill.* 24 Gall. austr. *D.* 8. *Dr.* 8.
G. mucronatum. *Lam.*
G. rubrum. *Lin.* var. *M. K.*
obovatum. *H. B.* Quito. Chili. *S.* 83. *D.* 49. *Dr.* 49.
Galium nr. 287. *Bert.* hrb.
obovatum. Chmss. Schlcht. in *Schiede.* jalapense.
obstipum. *Chmss.* Mexico.
obtusum. *Torr.* 24 Am. sptr. *D.* 32. *Dr.* 32.
ochroleucum. *Kit. R. S.* 24 Hungar. *D.* 127. *Dr.* 128.
ochroleucum. Wolf. verum.
odoratum. Scop. Asperula odorata.
orinocense. H. B. Rubia orinocensis.
ovale. R. P. Rubia ovalis.
ovalifolium. Schott. ellipticum, Neesianum.
ovatum. Moench. hercynicum.
pallens. Thuil. sylvestre.
pallescens. *Presl.* (ex *Loud.*) — —
pallidum. Presl. cinereum.
palustre. *Lin.* 24 Europ. *S.* 17. *D.* 27. *Dr.* 27.
Galium nr. 44. *Gmel.* sib.
Galium nr. 719. *Hall.* helv.
β. G. constrictum. *St. Am.*
G. elongatum. *Presl.*
γ. G. debile. *Desv.*
δ. G. glomeratum. *Vill.*
palustre. Bbrst. saturejaefolium.
panduanum. *Wall.* cat. Ind. or.
Panzerianum. Schult. filicaule.
papillosum. Lapeyr. sylvestre.
paratyense. *Arrab.* 24? Brasil.
parisiense. Lin. gracile.
parisiense. Pall. Asperula humifusa.
parviflorum. Don. asperifolium.
parviflorum. Moench. gracile.
parviflorum. Rafin. micranthum.
paschale. *Forsk.* Thracia. *D.* 5. *Dr.* 3.
G. hierosolymitanum. *Lin.* (sec. *Spr.*)
G. scabrum. *Jacq.?* (sec. *Pers.*)
G. sylvestre var.? *Schrad.*
pauciflorum. *Bunge.* (non *Willd.*) ⊙ China bor.

pauciflorum. Willd. lappaceum, Rubia orinoccensis.
pedemontanum. *All.* ⊙ Eur. austr. *S.* 2. *D.* 92. *Dr.* 94.
G. chloranthum. *Brot.*
G. minus. *Hort.*
Valantia pedemontana. *Bellar.*
Valantia granulata. *Roth.*
Valantia hispida. *Hamilt.*
pedemontanum. Bbrst. retrorsum.
pensylvanicum. Mhlbrg. asperellum.
pentandrum. *Gilib.* Gallicia. *D.* 126. *Dr.* 127.
G. verum. *Lin.* var.? *Dec.*
persicum. *Dec.* 2 Persia. *D.* 90. *Dr.* 92.
piliferum. *H. B.* ⊙ N. Granada. *S.* 109. *D.* 145. *Dr.* 146.
pilosum. Ait. bermudianum.
podlachicum. *Besser.* Galicia.
G. austriacum. *Jacq.?*
procumbens. With. hercynicum.
productum. *Lowe.* Madera.
prostratum. Hall. fil. helveticum.
provinciale. Lam. erectum.
pruinosum. *Boiss.* Hispan.
pubescens. Req. pumilum.
pubescens. Schleich. erectum.
pulvinatum. *Boiss.* Hispan.
pumilum. *Lam.* 2 Alp. Eur. *S.* 42. *D.* 12. *Dr.* 12.
G. hypnoides. *Vill.*
G. trichophyllum. *All.*
β. G. caespitosum. *Ram.*
G. Jussiaei. *Vill.*
γ. G. pubescens. *Req.*
G. pumilum hirtellum. *Gaud.*
G. pusillum. *Lin.*
pumilum. Murr. sylvestre.
punctatum. Pers. bermudianum.
puncticulosum. Michx. bermundianum.
purpureum. *Lin.* 2 ♄ Eur. austr. Graec. *S.* 64. *D.* 74. *Dr.* 75.
G. rubrum. *Scop. Wulf.*
G. sylvestre. *Schleich.*
Galium nr. 721. *Hall.* helv.
purpureum. Dec. fl. fr. *Schl.* rubrum.
purpureum. Walt. bermudianum.
pusillum. Lin. pumilum.
pusillum. Smith. sylvestre.
pygmaeum. *Dec.* ⊙ Iberia. *D.* 95. *Dr.* 97.
G. articulatum. *R. S.* var. *Tausch.*
Vaillantia pusilla. *Steven.*
Valantia muralis. *Bbrst.*
pyrenaicum. *Gouan.* 2 Pyrenaei. Graecia. *S.* 43. *D.* 23. *Dr.* 23.
G. muscoides. *Lam.*
G. Sadleri. *Friwald.*
G. tenellum. *Schrad.?*
(non G. caespitosum. *Lam.*)
radicosum. *Steud.* 2 Brasil.
G. apricum. *Arrab.* (non *Sib. Sm.*)
recurvum. *Req.* ⊙ Graecia. *D.* 121. *Dr.* 121.
G. caminianum. *Schult.* mant.
G. micranthum. *D'Urvil.*
Sherardia muralis. *Sibt.* in Hrb. *Herit.*
reflexum. *Presl.* ⊙ Sicilia.
G. tauricum. *R. S.* (sec. *Spr.*)
reflexum. Pohl. hirtum.
Requienianum. *W. A.* 2 Ind. or.
retrorsum. *Dec.* ⊙ Sicil. Pannon. Caucas. *D.* 91. *Dr.* 93.
G. pedemontanum. *Bbrst.* (non *All.*)
Vaillantia pedemontana. *W. K.* (non *Bell.*)
rigidum. *Ait.* 2 Ins. Azor.? *S.* 55. *D.* 150. *Dr.* 151.
rigidum. Vill. lucidum.
rotundifolium. *Lin.* 2 Europ. *S.* 78. *D.* 47. *Dr.* 47.
G. decipiens. *Ehrh.*
G. Linkii. *Gmel.* syst.?
G. rotundum. *Thunb.*
Galium nr. 727. *Hall.* helv.
Asperula laevigata β. *Lam.*
(cfr. G. ellipticum.)
rotundifolium. Herit. Asperula laevigata.
rotundifolium. Thunb. G. Thunbergianum.
rotundum. Thunb. rotundifolium.
rubioides. *Lin.* 2 Eur. Oriens. Sibir. *S.* 8. *D.* 43. *Dr.* 43.
G. boreale γ. *Dec.* fl. fr.
G. diffusum. *Schrad. Link.*
β. G. articulatum. *Lam.* (non *R. S.*)
G. geniculatum. *R. S.*
G. rubioides. *Bbrst.*
rubioides. Poll. boreale.
rubioides. Suter. vernum.
rubrum. *Lin.* 2 Eur. austr. *S.* 40. *D.* 75. *Dr.* 76.
G. purpureum. *Schl. Dec.* fl. fr.
rubrum. Poll. gracile.
rubrum. Scop. purpureum.
rupestre. *Visian.* 2 Dalmatia. *D.* 76. *Dr.* 77.
Asperula rupestris. *Rchbch. Dr.* 553. 8.
ruthenicum. Willd. maritimum, verum, Asperula humifusa.
saccharatum. *All.* ⊙ Europ. *D.* 106. *Dr.* 108.
G. verrucosum. *Smith.*
Aparine verrucosa. *Moench.*
Valantia Aparine. *Lin.*
Valantia saccharata. *Gmel.* fl. b.
γ. G. granulatum. *Schrad. R. S.*
Valantia granulata. *Spr.* in *Schrad.*
Sadleri. Friwald. pyrenaicum.
saturejaefolium. *Trevir.* 2 Tauria. *S.* 18. *Dr.* 29.
G. palustre. *Bbrst.*
saxatile. Lin. hercynicum, helveticum.
saxatile. Hrbr. Johann. G. Vestianum.
scaberrimum. *Vahl.* ⊙ Aegypt. *D.* 93. *Dr.* 111.
G. Aparine. *Lin.* var. *Spr.*
G. hispidum. *Willd.*
scabrum. Jacq. erectum.
scabrum. Pers. Autor. sylvestre.
scabrum. Spr. fl. h. gracile.
scabrum. With. G. Mollugo.
Schultesii. Vest. linifolium.
Scopolii. Vill. vernum.
septentrionale. *R. S.* 2 Am. sptr. *D.* 59. *Dr.* 59.
G. boreale. *Pursh.* (et *Lin.* sec. *Torr.*)
G. strictum. *Torr.* cat. *Noveb.*
sessiliflorum. Willd. hrb. Rubia ciliata.
setaceum. *Lam.* ⊙ Hisp. Gall. Sicil. Maurit. *D.* 117. *Dr.* 117.
G. capillare. *Cav.*
G. eriospermum. *Chaix.*
G. floribundum. *Smith.*
G. microcarpum. *Vahl. S.* 23.
Sibthorpii. *R. S.* ⊙ Graecia. *D.* 118. *Dr.* 118.
G. capillare. *Sib. Sm.* (non *Cav.*)
Sieberi. *Tausch.* 2 Corsica.
G. vernum. *Sieb.* (non *Scop.*)
simense. *Fres.* Abyssinia.
Soleirolii. *Loisl.* 2 Corsica. *D.* 124. *Dr.* 125.
G. corsicum. *Spr.* 112.
spinulosum. *Rafin.* Maryland. *D.* 140. *Dr.* 141.
splendens. Hornem. tyrolense.
spurium. Lin. agreste.
spurium. All. gracile.
spurium. Huds. Autor. tricorne.
spurium. Spr. fl. h. uliginosum.
strictum. Torr. septentrionale.
strigosum. *Thunb.* Japon. *S.* 33. *D.* 131. *Dr.* 133.
G. uliginosum. *Thunb.* jap.
suaveolens. Lap. G. Villarsii.
suaveolens. Wibrg. triflorum.
suberosum. *Sib. Sm.* 2 Creta. *S.* 24. *D.* 28. *Dr.* 28.
Crucianella species? *Tausch.*
subtrifidum. *Reinw.* Java. *D.* 5. *Dr.* 5.
sudeticum. *Tausch.* (Flora 1835. 347.) 2 Sudeti.
G. sylvestre β. et γ. *Wimm. Grabr.*
suffruticosum. *Hook. Arn.* 2 ♄ Chili.
supinum. Lam. sylvestre.
sylvaticum. *Lin.* 2 Europ. *S.* 36. *D.* 1. *Dr.* 1.
G. laevigatum. *Vill.*
G. sylvestre. *Scop.*
Galium nr. 712. *Hall.* helv.
sylvaticum. Besser. linifolium.
sylvaticum. Vill. G. Mollugo, sylvaticum.
sylvestre. *Pollich.* 2 Europ. *S.* 37.
G. multicaule. *Wallr.*
α. G. anisophyllum. *Vill.*
G. austriacum. *Jacq.*
G. erectum. *Hoffm.*
G. glabrum. *Hoffm. Suter.*
G. Hoffmanni. *Fl. Nicr. Dan.*
G. laeve. *Thuil. D.* 9. *Dr.* 9.
G. pallens. *Thuil.*
G. papillosum. *Lapeyr.*
G. pusillum. *Smith.*
G. umbellatum α. *Lam.*
Galium nr. 713. *Hall.*
β. G. bicolor. *Schleich.*

γ. G. Bocconi. *All. D.* 11. *Dr.* 11.
G. asperum. *Schreb.*
G. ciliatum. *Schrank.*
G. hirsutum. *Suter.*
G. hispidum. *Schreb.*
G. Jussiaei. *Lapeyr.*
G. Marchandi. *Lap.*
G. nitidulum. *Thuil.*
G. pumilum. *Murr.*
G. pusillum. *Krock. Hoffm.* (β. hirsutum. *Wallr.*)
G. scabrum. *Pers. Suter.*
G. umbellatum β. *Lam.*
δ. G. alpestre. *Gaud. D.* 10. *Dr.* 10.
G. argenteum. *Vill.*
G. montanum. *Vill.*
ε. G. δ. pygmaeum. *M. K.*
ζ. G. supinum. *Lam. D.* 14. *Dr.* 14.
G. pusillum. *Vill.*
(cfr. G. sudeticum.)
tarmense. Spr. leucocarpum.
tataricum. *Trevir.* 2↓ Astrac. *S.* 10. *D.* 41. *Dr.* 41.
tauricum. *R. S.* 2↓ Tauria. *D.* 88. *Dr.* 90.
Valantia rediviva. *Hoffm.*
Valantia taurica. *Willd.*
(cfr. G. reflexum.)
taurinum. Scop. Asperula taurina.
tenerum. *Schleich.* ⊙ Alp. Helv. *D.* 114. *Dr.* 115.
tenue. Vill. divaricatum.
tenuifolium. All. cinereum, erectum.
tenuissimum. *Bbrst.* ⊙ Tauria. *S.* 41. *D.* 102. *Dr.* 104.
G. floribundum. *Sm.?* (sec. *Rec. Goett.*)
G. incurvum. *Hrbr. Smyrn.* un. it. (sec. *Tausch.*)
G. purpureum. *Pall.* ind. t.
Thunbergianum. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
G. rotundifolium. *Thunb.* (non *Lin.*)
tinctorium. *Lin.* 2↓ Am. sptr. *S.* 28. *D.* 31. *Dr.* 31.
G. trifidum. *Lin.* var.? *Dec.*
tinctorium. Scop. Asperula tinctoria.
tomentosum. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 88. *D.* 73. *Dr.* 73.
G. maritimum. *Thunb.* pr.
Torreyi. Bign. circaezans.
trachycarpum. Clark. aparinoides.
triandrum. Scop. Asperula tinctoria.
trichocarpum. *Dec.* Chili. *D.* 57. *Dr.* 57.
trichocarpum. Willd. canescens.
trichophyllum. All. pumilum.
trichophyllum. Wulf. verum.
tricorne. *With.* ⊙ Eur. *S.* 73. *D.* 107. *Dr.* 109.
G. spurium. *Huds. Autor.*
G. triflorum. *Rochl.*
G. Valantia. *Wigg.*
Galium nr. 725. *Hall.* helv.
Valantia Aparine. *Gmel. Suter.*
Valantia tricornis. *Roth. Bbrst.*
Valantia triflora. *Lam.* fl. fr.
trifidum. *Lin.* 2↓ Eur. Am. bor. Styr. *S.* 19. *D.* 30. *Dr.* 30.
G. Claytoni. *Michx.* (sec. *Torr.*)
G. tinctorium. *Richards.*
triflorum. *Michx.* 2↓ Am. sptr. Suecia. Russ. *S.* 91. *D.* 65. *Dr.* 65.
G. cuspidatum. *Mhlbrg.*
G. suaveolens. *Whlbrg.*
β. G. bryophyllum. *Goldb.*
(cfr. G. uniflorum.)
triflorum. Rochel. tricorne.
trinacrium. R. S. aethnicum.
trinerve. Moench. boreale.
tuberculatum. Presl. verum.
tuberosum. *Lour.* China. *S.* 100. *D.* 130. *Dr.* 131.
tunetanum. *Lam.* 2↓ Algeria. *S.* 104. *D.* 79. *Dr.* 80.
tyrolense. *Willd.* 2↓ Tyrol. *D.* 15. *Dr.* 15.
G. aristatum. *Lin* var. *Trevir.*
G. Mollugo. *Lin.* var. *Link. Spr.*
G. splendens. *Hornem?* (sec. *Dec.*)
uliginosum. *Lin.* 2↓ Eur. *S.* 32. *D.* 25. *Dr.* 25.
G. spinulosum. *Merat.*
G. spurium. *Spr.* fl. h.
G. supinum β. *Lam.*
Galium nr. 43. *Gmel.* sib. nr. 713. *Hall.* helv.
(cfr. G. elongatum, Witheringii.)
uliginosum. Brot. helodes.
uliginosum. Pall. Asperula rivalis.
uliginosum. Thunb. strigosum
umbellatum. Lam. sylvestre.
uncinatum. *Lichtst. Bartl.* 2↓ Pr. b. sp.
unciulatum. *Dec.* 2↓ Mexico. *D.* 55. *Dr.* 55.
undulatum. Lichtst. glabrum.
uniflorum. *Michx.* 2↓ Carolina. *S.* 14. *D.* 138. *Dr.* 139.
G. triflorum. *Michx.* var.? *Dec.*
Urvillei. *Requien.* ⊙ Ins. Archipel. *D.* 100. *Dr.* 102.
G. floribundum. *D'Urvill.* (non *Sm.*)
Vaillantii. Dec. agreste.
Valantia. Fl. Wett. G. Cruciata.
Valantia. Wigg. tricorne.
valantioides. *Bbrst.* 2↓ Caucas. *S.* 11. *D.* 45. *Dr.* 45.
vernum. *Scop.* 2↓ Eur. med. *S.* 5. *D.* 89. *Dr.* 91.
G. Bauhini. *R. S.*
G. glabrum. *Rochl.*
G. Scopolianum. *Bess.*
Valantia crebrifolia. *St. Am.*
Valantia glabra. *Lin.*
Valantia nr. 50. *Gmel.* sib. (sec. *Bunge.*)
Valantia verna. *G. Don.*
β. G. Halleri. *R. S.*
Galium nr. 720. *Hall.*
G. rubioides. *Suter.*
Valantia glabra. *Vill.*
vernum. Sieb. G. Sieberi.
vero-Mollugo. Schied. verum.
verosimile. R. S. verum.
verrucosum. Smith. saccharatum.
verticillatum. *Danth. Lam.* ⊙ Eur. austr. *D.* 122. *Dr.* 123.
G. murale. *Bbrst.*
Sherandia erecta. *Sib. Sm.?*
Sherandia muralis. *Pall.* ind. t. (et *Lin.* sec. *Spr.*)
verticilliflorum. *Lap.* Pyrenaei.
verum. *Lin.* 2↓ Eur. As. med. *S.* 50. *D.* 77. *Dr.* 78.
G. luteum. *Lam.* fl. fr. *Moench.*
G. pentandrum. *Gilib?*
Galium nr. 47. *Gmel.* s.b. nr. 710. *Hall.* helv.
β. G. tuberculatum. *Presl.*
γ. G. caucasicum. *Lagas.* (et? *Fisch.* Sylloge I. 195.)
G. ruthenicum. *Willd.*
G. verosimile. *R. S.*
δ. G. ochroleucum. *Wulf.*
ε. G. vero–Mollugo. *Schied. Dr.* 79.
ζ. G. trichophyllum. *Wulf.* (non *All.* sec. *Tausch.* Flora 1835. 346.)
Vestianum. *Schult.* mant. Alp. Salisb. Tyrol. †
G. saxatile. *Herb. Johan.* non *Lin.*
vestitum. *Don.* Nepal. *S.* 115.
Villarsii. *Gaud. Dec.* 2↓ Pyren. Alp. Helv. *D.* 24. *Dr.* 24.
G. cometerrhizon. *Lap.*
G. megalospermum. *All. Lap.*
G. montanum. *Vill.?*
G. suaveolens. *Lap.*
G. sylvestre virens. *Gaud.*
villosum. *Lam.* 2↓ Hispan. *S.* 105.
viscosum. *Vahl.* ⊙ Afr. bor. *S.* 35. *D.* 99. *Dr.* 101.
Walteri. Gmel. circaezans.
Witheringii. *Smith.* 2↓ Anglia. *S.* 27.
G. montanum. *With.*
G. uliginosum. *Lin.* var. *Dec.*
nr. 42. *Gmel.* sib. G. Aparine.
43. *Gmel.* uliginosum.
44. *Gmel.* palustre.
45. *Gmel.* minutum.
46. *Gmel.* Asperula galioides.
47. *Gmel.* verum.
48. *Gmel.* boreale.
49. *Gmel.*
709. *Hall.* belv. G. Cruciata.
710. *Hall.* verum.
711. *Hall.* G. Mollugo.
712. *Hall.* sylvaticum.
713. *Hall.* uliginosum.
714. *Hall.* Asperula galioides.
715. *Hall.* sylvestre.
716. *Hall.* aristatum.
717. *Hall.* hercynicum.
718. *Hall.* helveticum.
719. *Hall.* pulustre.
720. *Hall.* vernum.
721. *Hall.* purpureum.
722. *Hall.* boreale.
723. *Hall.* G. Aparine.
724. *Hall.* agreste.
725. *Hall.* tricorne.
726. *Hall.* gracile.
727. *Hall.* rotundifolium.

Gallasia. *Mart.*
pepericarpa. Mart. Misonia pepericarpa.
GALOPHITHALMUM. *Nees. Dec.* VII. 257.
Fam. Compositae. *Nees.* Verbesineae. *Meissn.*
brasiliensis. *Nees.* Brasil. *D.* 1.
Actinea oppositifolia. *Spr.* 2789. 2.
GALOPINA. *Thunb. Dec.* IV. 579.
Fam. Rubiaceae Anthospermeae. *Dec.*
circaeoides. *Thunb.* 2 ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
Anthospermum Galopina. *Thunb. S.* 392. 1.
Phyllis Galopina. *Cruse.*
Oxyspermum. *Steud.* 2 Afr. austr.
Oxyspermum asperum. *Eckl. Zeyh.*
Galordia. *Raeusch.*
alternifolia. Raeusch. Galardia bicolor.
GALPHIMIA. *Cavan. Spr.* 1705. *Dec.* I. 583.
Fam. Caryophylleae Malpighiaceae. *Rchbch.* — Malpighiaceae. *Dec.*
biglandulosa. Poir. glandulosa.
brasiliensis. Juss. Thrysallis brasiliensis.
Cauca. Spr. Caucanthus arabicus.
chrysophylla. Spr. Byrsonima chrysophylla.
glandulosa. *Cav.* ♄ Mexico. *S.* 3. *D.* 3.
Malpighia biglandulosa. *Poir.*
glandulosa. H. B. G. Humboldtiana.
glauca. *Cav.* ♄ Mexico. *S.* 2. *D.* 2.
Malpighia glauca. *Pers.*
glauca. Hort. gracilis.
gracilis. *Bartl.* (Linn. XIII. 552.) ♄ Mexico.
G. glauca. *Hort.* (non *Cav.*)
grandiflora. *Bartl.* ♄ Mexico.
hirsuta. *Cav.* ♄ Mexico. *S.* 7. *D.* 1.
G. mollis. *Hort.* (non *H. B.*)
Malpighia hirsuta. *Pers.*
Humboldtiana. *Bartl.* ♄ Mexico.
G. glandulosa. *H. B.* (non *Cav.*)
latifolia. *Bartl.* ♄ Mexico.
longifolia. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 4. *D.* 4.
mollis. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 6. *D.* 5.
mollis. Hort. hirsuta.
paniculata. *Bartl.* ♄ Mexico.
Galstronema. *Herb.* Cyrtanthus.
Galurus. *Spreng.* Caturus.
Galvania. *Vand.*
Vandelii. Spr. Palicourea Marcgravii.
Vellosii. R. S. Palicourea Marcgravii.
Galvesia. *Domb. Juss.*
fruticosa. Juss. Russelia alternifolia.
Galvezia. *Ruiz. Pav.*
punctata. R. P. Pitavia punctata.
spicata. Bert. Bridgesia spicata.
GAMOCARPHA. *Decand.* V. 2.
Fam. Calycereae. *Dec.*
Poeppigii. *Dec.* 2 Chili. *D.* 1.
Boopis alpina. *Poepp. Less.*
Gamochilum. *Walp.*
obcordatum. Walp. Argyrolobium obcordatum.
sericeum. Walp. Argyrolobium sericeum.
umbellatum. Walp. Argyrolobium umbellatum.
GAMOLEPIS. *Less. Dec.* VI. 40.
Psilosteum. *Dec.* nr. 2—9.
Psilothonna. *E. Mey. Dec.* nr. 1.
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.*
annua. *Less.* ⊙ Pr. b. sp.
G. Tagetes. *Dec.* 1.
Psilothonna Tagetes. *E. Mey.*
Othonna Tagetes. *Lin. Spr.* 2870. 32.
brachypoda. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 4.
chrysanthemoides. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 5.
ericoides. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 9.
Othonna ericoides. *Thunb. S.* 2870. 22.
euriopoides. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 7.
hebecarpa. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 8.
munita. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
Othonna munita. *Thunb. S.* 2870. 28.
pectinata. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 2.
Tagetes. Dec. annua.
trifurcata. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 6.
GANDRILOA. *Steud.*
Fam. Chenopodiaceae. *Less.*
atriplicoides. *Steud.* ⊙ Sibiria.
Oligandra atriplicoides. *Less.* Linnaea 1836. 199. *

* Oligandra *Less.* (syn. p. 124.) genus toto coelo diversum.

Ganitrus. *Gaert.*
Roxburghii. *Wight.* (ill. p. 83.) est: Elaeocarpus Ganitrus. *Roxb.* (Nmcltr. p. 545.)
sphaerica. Gaert. Elaeocarpus serratus.
Gansblum. *Adans.* Erophila.
Ganymedes. *Salisb.*
albus. Haw. Narcissus triandrus.
cernuus. Salisb. Narcissus cernuus.
concolor. Haw. Narcissus homochrous.
effusus. Salisb. Narcissus nutans.
ochroleucus. Haw. Narcissus cernuus.
pulchellus. Haw. Narcissus pulchellus.
striatulus. Haw. Narcissus pulchellus.
triandrus Haw. Narcissus triandrus.
GARCIA. *Vahl. Spr.* 3133.
Carcia. *Raeusch.*
Fam. Euphorbiaceae. *Schultz.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.* — Tricoccae. *Spr.*
nutans. *Vahl.* ♄ Am. austr. *S.* 1.
Garciana. *Lour.*
cochinchinensis. Lour. Phylidrum lanuginosum.
GARCINIA. *Lin. Spr.* 1749. *
Brindonia. *Pet. Thouars.*
Koddampuli. *Adans.*
Mangostana. *Gaert.*
Oxycarpus. *Lour.*
Fam. Bicornes. *Lin.* — Catizophyta. *Neck.* — Euphorbiae. *Rül.* — Garcinieae. *Spach.* — Guttiferae. *Juss.* — Hesperideae. *Lin.* — Lauri? *Rül.* — Tricoccae. *Lin.*
acuminata. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
affinis. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
G. Gutta. *Wall.* cat.?
affinis. Wight. Arn. G. Roxburghii.
amboinensis. Spr. cochinchinensis.
Bhumicowa. *Roxb. Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Cambogia. *Desv.* ♄ Ind. or. *S.* 3. *D.* 3.
G. Gutta. *Lin.*
Cambogia Gutta. *Lin.*
Hebradendron cambogioides. *Grah.*
Mangostana Cambogia. *Gaert.*
(cfr. Xanthochymus ovalifolius)
Cambogia. Roxb. corom. G. Roxburghii.
celebica. *Lin.* ♄ Ins. Celeb. *S.* 5. *D.* 7.
Choissiana. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
cochinchinensis. *Chois.* ♄ Ind. or. China. *D.* 5.
G. amboinensis. *Spr.* 4.
Brindonia cochinchinensis. *Poir.*
Oxycarpus cochinchinensis. *Lour.*
Stalagmites acida. *Cambess.*
conicarpa. *Wight.* ♄ Ind. or.
cornea. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 3. *D.* 2.
Oxycarpus indica. *Hamilt.* hrb.
corymbosa. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Cowa. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 6. *D.* 9.
G. dioica. *Smith.*
Brindonia indica. *Pet. Th.* (sec. *Spr.*)
Oxycarpus gangetica. *Hamilt.*
Stalagmites Cowa. *Don.*
(cfr. G. purpurea, Roxburghii.)
dioica. *Blum.* (non *Sm.*) ♄ Java.
G. lanceaefolia. *Roxb.?* sec. *Wight.*
dioica. Sm. G. Cowa.
elliptica. *Chois.* (et? *Wall.* cat.) ♄ Ins. Timor. Java. *D.* 6.
(cfr. Xanthochymus dulcis.)
eugenifolia. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
fascicularis. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Gutta. Lin. G. Cambogia.
Gutta. Wall. affinis.
heterandra. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
javanica. *Blum.* ♄ Java.
indica. *Chois.* ♄ Ind. or. *D.* 8.
Brindonia indica. *Pet. Th.*
Oxycarpus indica. *Poir.*
(cfr. G. Cowa.)
Kydia. *Roxb.* ♄ Ind. or.
G. lanceaefolia. C. *Wall.* cat.
lanceaefolia. *Roxb.* ♄ Ind. or.
(cfr. G. Kydia, dioica.)
lateriflora. *Blum.* ♄ Java.
lobulosa. *Wall.* ♄ Ind. or.
longifolia. *Blum.* ♄ Java.

* Cnfr. de genere: *Wight* illustrat. of Indian botany. Madras 1839. p. 114.

Mangostana. *Lin.* ♄ Ins. Molucc. Ind. or. *S.* 1. *D.* 1.
Mangostana Garcinia. *Gaert.*
merguensis. *Wight.* ♄ Ind. or.
Morella. *Desv.* ♄ Ind. or. *D.* 4.
Mangostana Morella. *Gaert.*
paniculata. *Roxb. Wall.* cat. ♄ Ind. or.
pedunculata. *Roxb.* ♄ Ind. or.
pictoria. *Roxb.* ♄ Ind. or.
purpurea. *Roxb. Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Stalagmites Cowa. *G. Don.* (ex *Sweet.*)
Roxburghii. *Wight.* ♄ Ind. or.
G. affinis. *Wight. Arn.*
G. Cambogia. *Roxb.* corom.
G. Cowa. *Roxb.* fl. ind. *W. A.*
G. Zeylanica. *Roxb.* fl. ind.
speciosa. *Wall.* ♄ Ind. or.
umbellifera. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
zeylanica. Roxb. G. Roxburghii.

GARDENIA. *Ellis. Lin. Spr.* 825. *Dec.* IV. 379. *Dtr.* 999.
Berghias. *Sonner.*
Chaquepiria. *Gmel.* syst.
Kumbaya. *Endl.*
Piringa. *Juss.*
Rothmannia. *Thunb.*
Sahlbergia. *Neck.*
Fam. Aparines. *Adans.* — Apocyna *Rül.* — Campylophyta. *Neck.* — Contortae. *Lin.* — Rubiaceae. *Juss.* Gardeniaceae. *Dec.*
aculeata. Ait. Randia latifolia.
amoena. *Sims.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *D.* 29.
Genipa flava. *Lour?* (sec. *Spr.*)
anisophylla. *Jack.* ♄ Ind. or. *S.* 47. *D.* 20.
arborea. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 15.
G. gummifera. *Lin.* (sec. *R. S. Spr.*)
armata. Sw. Randia armata.
armata. Bartl. Randia tetracantha.
Blumeana. *Dec.* ♄ Java. *D.* 33.
G. campanulata. *Blum.* (non *Roxb.*)
brasiliensis. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 23. *D.* 36.
buffalina. *Poir. Spr.* Genipa buffalina.
bullata. *Arrab.* ♄ Brasil.
calyculata. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 4.
(cfr. G. grandiflora.)
campanulata. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 37. *D.* 32.
campanulata. Blum. G. Blumeana.
carinata. *Wallich.* ♄ Ind. or. *S.* 46. *D.* 6.
(cfr. G. tubifera.)
chinensis. Spr. Randia sinensis.
clusiaefolia. *Jacq.* ♄ Ins. Baham. *D.* 17.
cornifolia. *Dec.* ♄ N. Granat. *D.* 42.
G. parviflora. *H. B.* (non *Poir.*) *S.* 2.
coronaria. Buchan. costata.
costata. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 5.
G. coronaria. *Buchan.*
G. resinifera. *Roth.* (sec. *Spr.*)
crassicaulis. Salisb. G. Thunbergii.
crinita. *Afzel.* ♄ Guinea.
densa. *Wallich.* ♄ Nepal. *S.* 39. *D.* 37.
dumetorum. Retz. Randia dumetorum.
edulis. Poir. Alibertia edulis.
enneandra. *Roen.* ♄ Ind. or.
G. latifolia. *Roxb.* (non *Ait.*) *S.* 27. *D.* 13.
esculenta. Poir. Spr. Genipa esculenta.
fagifolia. *Willd.* ♄ Am. mer. *D.* 41.
fasciculata. Spr. Randia fasciculta.
ferox. Chams. Schlchdt. Randia ferox.
ferrea. *Arrab.* ♄ Brasil.
flava. Poir. Genipa flava.
floribunda. Spr. Randia floribunda.
florida. *Lin.* ♄ Chin. Ind. or. Pr. b. sp. *S.* 19. *D.* 1.
G. jasminoides. *Ellis. Solan.* (non *Retz.*)
Jasminum capense. *Mill.*
formosa. *Chams. Schlcht.* ♄ Brasil. *D.* 21.
fragrans. Roxb. Griffithia fragrans.
frondosa. Lam. Mussaenda frondosa.
Genipa. Sw. Genipa americana.
grandiflora. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 20. *D.* 7.
G. calyculata. *Roxb.* (sec. *Spr.*)
gummifera. *Lin. fil.* ♄ Ind. or. *S.* 30. *D.* 76.
G. inermis. *Dietr.*
(cfr. G. arborea.)
hexandra. *Willd.* ♄ Am. mer. *D.* 23.
horrida. Spr. Randia horrida.
Humboldtiana. R. S. Randia Humboldtiana.
jamaicensis. *Spr.* ♄ Jamaica. *S.* 6.
jasminoides. Ellis. Solan. florida.
jasminoides. Retz. scandens.
inermis. Dietr. gummifera.
latifolia. *Ait. W. A.* ♄ Ind. or.
latifolia. Roxb. Spr. Dec. enneandra.
longiflora. Ait. Randia macrantha.
longiflora. R. P. Randia Ruiziana.
longispina. Spr. Randia longispina.
lucida. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 45. *D.* 14.
G. resinifera. *Roth.* (sec. *Dec.*)
lutea. *Fresen.* ♄ Abyssin.
lycioides. Hort. Randia latifolia.
macrantha. R. S. Randia macrantha.
madagascariensis. Lam. Randia madagascariensis.
Moruba. *Siebold. Blum.* ♄ Japon. *D.* 9.
medicinalis. *Vahl.* ♄ Guinea. *D.* 28.
mexicana. *Hort. Loud.* ♄ Mexico.
micrantha. Thunb. Randia parviflora.
mitis. Lin. Randia latifolia.
montana. *Roxb.* ♄ Ind. or.
multiflora. Willd. Randia longiflora.
Mussaenda. Lin. fil. Randia Mussaenda.
mutabilis. *Reinw.* ♄ Ins. Celebes. *D.* 11.
Naum-papata. Roxb. Canthium didymum.
Neuberia. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
nutans. Spr. Randia nutans.
oblongifolia. Poir. Genipa oblongifolia.
obovata. Spr. Raeusch. Randia pubescens.
paludosa. Retz. Fisch. (quid?)
Pandakaki. Sonner. Griffithia fragrans.
pannea. *Lindl.* ♄ Am. austr.?
parviflora. *Arrab.* (non *H. B.*) ♄ Brasil.
parviflora. H. B. Randia tetrandra.
parviflora. Poir. Canthium didymum.
parviflora. Smeath. Pouchetia africana.
parvifolia. Dietr. Catesbaea parvifolia.
patula. *Horsf. Willd.* ♄ Java. *D.* 39.
Pavetta. Roxb. Stylocoryne Webera.
propinqua. *Lindl.* ♄ Ind. or. *S.* 35.
pubescens. *Roth.* ♄ Ind. or. *S.* 33. *D.* 35.
radicans. *Thunb.* ♄ Japon. Ind. or. Pr. b. sp. *S.* 24. *D.* 2.
Randia. Sw. Randia latifolia.
Reinwardtiana. *Blum.* ♄ Archip. Moluccan. *D.* 12.
resinifera. Roth. costata, lucida.
rigida. Hamilt. Menestoria rigida.
Rothmannia. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 26. *D.* 25.
Rothmannia capensis. *Thunb.*
rotundifolia. Dietr. Spr. Randia rotundifolia.
scandens. *Thunb.* ♄ China. *S.* 12. *D.* 38.
G. jasminoides. *Retz.*
Schiedeana. *Chams.* ♄ Mexico.
Sellowiana. *Chams. Schlcht.* ♄ Brasil. *D.* 22.
sessilis. *Arrab.* ♄ Brasil.
Sonneratii. Spr. Randia parviflora.
speciosa. Roxb. Guettarda speciosa.
spinosa. Lin. fil. Randia dumetorum.
spinosa. Thunb. Canthium sinense, Randia rigida.
stipularis. Rottl. Willd. Randia Rottleri.
suaveolens. *Arrab.* ♄ Brasil.
sulcata. *Gaert.* ♄ — — *D.* 10.
taitensis. *Dec.* ♄ Ins. Taiti. *D.* 8.
ternifolia. *Thonn.* ♄ Guinea. *D.* 26.
tetracantha. Lam. Randia armata.
tetracantha. Wild. Randia Humboldtiana.
tetrasperma. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 18.
theobromaefolia. *Hort.* ♄ Ind. or.
Thunbergia. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 25. *D.* 24.
G. crassicaulis. *Salisb.*
G. verticillata. *Lam.*
Caquepiria Bergkia. *Gmel.* syt.
Thunbergia capensis. *Montin.*
tomentosa. *Blum.* ♄ Java. *D.* 3.
triacantha. *Dec.* ♄ Senegamb. *D.* 27.
trinervis. *Arrab.* ♄ Brasil.
tubifera. *Wallich.* ♄ Ind. or. *S.* 19.
G. carinata. *Wall.* var. *Spr.*
tubiflora. Andr. Oxyanthus tubiflorus.
turgida. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 38. *D.* 30.
uliginosa Retz. Randia uliginosa.
verticillata. Lam. G. Thunbergiana.
volubilis. *Lour.* ♄ China. *S.* 34. *D.* 34.

GARDENIOLA. *Chamis.*
Gardenia. *Lin.?*
Fam. Rubiaceae Gardeniaceae. *Chamis.*
concolor. *Chamis.* Brasil.

Gardinia. *Berter.*
violacea. Bert. Allium Gardinia.
GARDNERIA. *Wallich. Spr.* 427. *Dietr.* 520.
Fam. Contortae Gentianeae. *Rchbch.* — Gentianeae. *Schultz.* — Gardneriaceae. *Wall.* — Loganiaceae Gardnerieae. *Endl.*
angustifolia. *Wall.* ♄ Ind. or.
glabra. *Wall.* ♄ Nepal. *S.* 2. *Dr.* 2.
ovata. *Wall.* ♄ Nepal. *S.* 1. *Dr.* 1.
Wallichii. *Wight.* ♄ Ind. or.
GARDOQUIA. *Ruiz. Pav. Spr.* 2059.
Fam. Labiatae. *Pers.* Melissineae. *Benth.*
affinis. *Benth.* (Linnaea. XI. 342.) — —
Thymus crenatus. *Willd.* hrb.
Thymus scaber. *Willd.* hrb.
argentea. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 2.
betonicoides. *Benth.* 2↓ Mexico.
breviflora. *Benth.* ♄ Peru.
capitata. *Spr.* Brasil. *S.* 13.
chilensis. Hook. G. Gilliesii.
discolor. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 5.
G. striata. *R. P.* (sec. *Spr.*)
Melissa marifolia. *Willd.* hrb. (sec. *Benth.*)
elegans. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 11.
G. pulchella. *H. B.* (sec. *Spr.*)
elliptica. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 8.
Stachys speciosa. *Hook.*
Gilliesii. *Grah.* 2↓ Chili.
G. chilensis. *Hook.*
glabrata. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 3.
grandiflora. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 1.
G. incana. *Willd.* hrb.
G. quitensis. *Willd.* hrb.?
Hookeri. *Benth.* ♄ Florida.
Cunila coccinea. *Nutt.*
Melissa coccinea. *Spr.* c. p. 224.
Jamesoni. *Benth.* ♄ Peru.
incana. *R. P.* ♄ Peru.
G. tomentosa. *H. B.* (sec. *Spr.*)
incana. Willd. hrb. grandiflora.
microphylla. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 6.
G. revoluta. *R. P.* (sec. *Spr.*)
Satureia ericoides. *Willd.* hrb. (sec. *Benth.*)
multiflora. *R. P.* ♄ Chili. *S.* 12.
Rizoa ovatifolia. *Cav.*
obovata. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 7.
(cfr. Franciscea ramosissima.)
origanoides. *Rchbch.* Ins. Trinit. *S.* 14.
(Verbenacea. sec. *Benth.*)
pulchella. *H. B.* ♄ Quito.
(cfr. G. elegans.)
quitensis. Willd. hrb. grandiflora.
revoluta. *R. P.* ♄ Peru.
(cfr. G. microphylla.)
rugosa. *Benth.* ♄ Peru.
sericea. *Presl.* in *Benth.* 2↓ ♄ Peru.
spicata. *Spr.* Brasil. *S.* 15.
striata. *R. P.* ♄ Peru.
(cfr. G. discolor.)
taxifolia. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 4.
Thymus taxifolius. *Willd.* hrb.
thymoides. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 9.
tomentosa. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 10.
(cfr. G. incana.)
GARIDELLA. *Lin. Spr.* 1717. *Dec.* I. 48.
F. Multisiliquae. *Lin.* Thalictra. *Rül.* — Polyantherae. *Roy.* — Ranunculaceae. *Juss.* — Synathrophyta. *Neck.*
anethifolia. Salisb. G. Nigellastrum.
Nigellastrum. *Lin.* ⊙ Gall. austr. *S.* 1. *D.* 1.
G. anethifolia. *Salisb.*
unguiculata. *Lam.* ⊙ Syria. *S.* 2. *D.* 2.
GARNOTIA. *Brongn.*
Fam. Gramineae. *Brong.*
stricta. *Brong.* — —
GARRYA. *Dougl.*
Fam. Garryaceae. *Lindl.*
elliptica. *Dougl.* ♄ California.
GARUGA. *Roxb. Spr.* 1561. *Dec.* II. 80.
Fam. Amyrideae. *Spach.* — Aurantia. *Link.* — Terebinthaceae. *Dec.* — Verniceae. *Schultz.*
floribunda. *Decaisn.* ♄ Ins. Timor.
javanica. *Blum.* ♄ Java.
Kenghar. *Hamilt.* ♄ Ind. or.
Khamar. *Hamilt.* ♄ Ind. or.
madagascariensis. *Dec.* ♄ Madagasc. *D.* 2.
G. pinnata. *Roxb.?* (sec. *W. A.*)
pinnata. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *D.* 1.
Kunthia cochinensis. *Dennst.*
(cfr. G. madagascariensis.)
Pharhad. *Hamilt.* ♄ Ind. or.
GARULEUM. *Cassin. Dec.* V. 309.
Chrysanthemoides. *Moench.*
Fam. Compositae amphicarpanthae. *Rchbch.* — Compositae Asteroideae. *Lessing.* — Corymbiferae. *Schultz.* Synantherae Calendulaceae. *Cass.*
bipinnatum. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 2.
Osteospermum bipinnatum. *Thunb. S.* 2871. 22.
pinnatifidum. Dec. viscosum.
viscosum. *Cassin.* Pr. b. sp.
G. pinnatifidum. *Dec.* 1.
Chrysanthemoides coerulea. *Moench.*
Osteospermum coeruleum. *Jacq. Ait. S.* 2871. 20.
Osteospermum pinnatifidum. *Herit.*
GARUMBIUM. *Reinw.*
Fam.? (Dioecia.)
populifolium. *Reinw.* Java.
Gasoul. *Adans.* Mesembryanthemum.
Gasparrinia. *Bertol.*
virescens. Bertol. Bunium virescens.
Gasteria. *Duval.*
acinacifolia. Haw. Aloe acinacifolia, nitens.
angulata. Haw. Aloe angulata, sulcata.
angustifolia Haw. Aloe angustifolia, laevis.
bicolor. Haw. Aloe bicolor.
brevifolia. Haw. Aloe brevifolia.
candicans. Haw. Aloe candicans.
carinata. Haw. Aloe carinata.
conspurcata. Haw. Aloe conspurcata.
crassifolia. Haw. Aloe nigricans.
decipiens. Haw. Aloe decipiens.
denticulata. Haw. Aloe disticha, laetepunctata.
disticha. Haw. Aloe disticha.
ensifolia. Haw. Aloe ensifolia.
excavata. Haw. Aloe excavata.
fasciata. Haw. Aloe vittata.
formosa. Haw. Aloe formosa.
glabra. Haw. Aloe glabra.
intermedia. Haw. Aloe intermedia.
laetepunctata. Haw. Aloe laetepunctata.
laevis. Haw. Aloe laevis.
latifolia. Haw. Aloe excavata.
linita. Haw. Aloe linita.
longifolia. Haw. Aloe angulata.
maculata. Haw. Aloe obliqua.
marmorata. Haw. Aloe formosa.
mollis. Haw. Aloe mollis.
nigricans. Haw. Aloe nigricans, crassifolia, vittata.
nitens. Haw. Aloe nitens.
nitida. Haw. Aloe nitida.
obliqua. Haw. Aloe obliqua.
obtusa. Haw. Aloe obtusa.
obtusifolia. Haw. Aloe obtusifolia.
parva. Haw. Aloe pusilla.
picta. Haw. Aloe Bowieana.
pluripunctata. Haw. Aloe pluripunctata.
pulchra. Haw. Aloe pulchra.
repens. Haw. Aloe repens.
retata. Haw. Aloe dictyodes.
retusifolia. Haw. Aloe obtusifolia.
strigata. Haw. Aloe strigata.
subcarinata. Haw. Aloe subcarinata.
subnigricans. Haw. Aloe subnigricans.
subverrucosa. Haw. Aloe subverrucosa.
sulcata. Haw. Aloe sulcata.
trigona. Haw. Aloe trigona.
undata. Haw. Aloe undata.
venusta. Haw. Aloe venusta.
verrucosa. Haw. Aloe verrucosa.
GASTERONEMA. *Loddig.*
Fam. Liliaceae. *Lodd.*
pallidum. *Lodd.* 2↓ Pr. b. sp.
GASTONIA. *Commers. Spr.* 1743. *Dec.* V. 256. *Schultz.* —
Fam. Aralieae. *Juss.* — Hederaceae. Umbelliferae Viteae. *Rchbch.*
cutispongia. *Lam.* ♄ Ins. Maurit. *S.* 1. *D.* 1.
G. spongiosa. *Pers.*
Naluga. Lam. Leea Staphylea.
palmata. Roxb. Gilibertia palmata.

saururoides. Roxb. Gilibertia sauruloides.
spongiosa. Pers. cutispongia.
GASTRIDIUM. *Beauv. Spr.* 257. *Dietr.* 338.
Fam. Gramina. *Beauv.*
australe. *Beauv.* ⊙ Eur. austr. *S.* 1. *Dr.* 1.
G. vestitum. *Spr.* N. E.
Agrostis australis. *Lin.*
Agrostis lendigera. *Host. Poir.*
Agrostis punicea. *Lam. Savi.*
Agrostis rubra. *Huds.* ed. 1.
Agrostis ventricosa. *Gouan.*
Alopecurus ventricosus. *Huds.* ed. 2.
Arundo Schwabii. *Schult.*
Calamagrostis Schwabii. *Spr.*
Milium lendigerum. *Lin.*
Villa panicea. *Beauv.?* (sec. *Trin.*)
muticum. *Spr.* ⊙ Sicilia. *S.* 2. *Dr.* 2.
G. scabrum. *Presl.*
G. siculum. *Trin.*
Agrostis sicula. *Juss.*
Milium scabrum. *Guss.*
scabrum. Presl. muticum.
siculum. Trin. muticum.
vestitum. Spr. australe.
Gastrocarpha. *Don.*
runcinata. Don. Moscharia pinnatifida.
GASTROCHILUS. *Wallich.* (non *Don.*)
Fam. Scitammineae. *Wall.* — Zingiberaceae Alpinieae. *Endl.*
longiflora. *Wall.* 4 Ind. or.
parvula. *Wall.* 4 Ind. or.
pulcherrima. *Wall.* 4 Ind. or.
Gastrochilus. *Don.*
calceolaris. Don. Sarcochilos nepalensis.
GASTRODIA. *R. Brown. Spr.* 2936.
Fam. Orchideae. *R. Br.*
sesamoides. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 1.
GASTROGLOTTIS. *Blum. Lindl.* pag. 14.
Fam. Orchideae. *Blum.* Malaxideae. *Lindl.*
montana. *Blum.* 4 Java. *L.* 1.
GASTROLOBIUM. *R. Br. Spr.* 1651. *Dec.* II. 110.
Fam. Cassieae Sophoreae. *Rchbch.* — Leguminosae. *R. Br.* Sophoreae. *Dec.* — Papilionaceae Sophoreae. *Schultz. Spach.*
bilobum. *R. Br* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1.
retusum. *Lindl.* ♄ N. Holl.
GASTROMERIA. *Don.*
Fam. Scrophularinae Antirrhineae. *Don.*
— —
Gastronema. *Herbert.*
clavatum. Herb. Cyrtanthus uniflorus.
Gattenhofia. *Neck.* Calendula.
Gatyona. *Cassin.*
Bergerii. Schultz. Crepis Bergeri.
globulifera. Cass. Crepis Dioscoridis.
leiocarpa. Schultz. Crepis leiocarpa.
GAUDICHAUDIA. *Humb. Bonpl. Spr.* 860. *Dec.* I. 584. *Dietr.* 1022.
Aspicarpa. *Rich.* (sec. *Juss.* ex *Endl.*)
Janusia. *Juss.* mpt. (ex *Endl.*)
Tritomopteris. *Juss.* mpt. (ex *Endl.*)
Fam. Caryophyllaceae Malpighieae. *Rchbch.* — Malpighiacea. *Kunth.*
albida. *Chmss. Schl.* ♄ Mexico.
Banisteria albida. *Willd.* hrb.
cynanchoides. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
discolor. *Griseb.* ♄ Brasil. (Linnaea XIII. 187.)
guaranitica. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.
linearifolia. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 3. *D.* 3. *Dr.* 3.
sericea. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 4. *D.* 4. *Dr.* 4.
GAUDINIA. *Beauv.*
Fam. Gramineae Avenaceae. *Trin.*
Biebersteinii. *Trin.* Iberia. Tauria.
Avena macra. *Bbrst. Dr.* 389. 34.
Trisetum macrum. *Beauv.*
fragilis. *Beauv.* ⊙ Europ. austr.
Avena fragilis. *Lin. S.* 338. 46. *Dr.* 389. 26.
geminiflora. *Gay.* ⊙ — —
Arthrostachya coarctata. *Link.*
Avena coarctata. *Desf.*
Avena geminiflora. *Kunth. Dr.* 389. 27.
Bromus coarctatus. *Hornm.*
Triticum coarctatum. *Spr.* (ex *Trin.* mpt.)
Falimiria bromoides. *Bess.* in *Schult.* mant.
Falminia coarctata. *Besser.*
planiculmis. Beauv. Avena planiculmis.
tenuis. *Trin.* 4 Europ.
Avena dubia. *Wibel. Leers.*
Avena fertilis. *All.*
Avena tenuis. *Moench. S.* 338. 19.
Avena triaristata. *Vill.*
Bromus triflorus. *Pollich.*
Holcus biaristatus. *Weber.*
Trisetum tenue. *R. S.*
Ventenata avenacea. *Koel.*
Ventenata bromoides. *Koel.*
β. Avena striata. *Lam.*
Avena strigosa. *Vogler.*
Trisetum striatum. *Pers.*
GAUDINIA. *Gay.*
Fam. Phylotacceae. *Gay.*
diffusa. *Gay.* Senegal.
viscosa. *Gay.* Senegal.
GAULTHERIA. *Lin. Spr.* 1544. *Dec.* VII. 592.
Gautiera. *Kalm. Endl.*
Acosta. *Lour.*
Amphicalyx. *Blum.*
Andromeda. *Autor.*
Chiogenes. *Salisb.*
Glycyphylla. *Rafin.*
Gualtheria. *R. Brown.*
Phalerocarpus. *Don.*
Shallonium. *Rafin.*
Vaccinum. *Autor.*
Fam. Bicornes. *Lin.* — Ericeae. *Juss.* — Dicroophyta. *Neck.* — Paucistamineae. *Crantz.* — Vaccinia. *Adans.*
Acosta. *Steud.* ♄ Cochinch.
Acosta spicata. *Lour.*
Agapetes Acosta. *Dec.* VII. 556. 19.
Vaccinium Acosta. *Raeusch.*
Vaccinium orientale. *Spr.* 1421. 45.
Vaccinium spicatum. *Poir.*
acuminata. *Chmss. Schlcht.* ♄ Mexico. *D.* 31.
anastomosans. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 1. *D.* 10.
Andromeda anastomosans. *Mutis. Lin. fil.*
β. Andromeda glomerata. *Cav.*
antipoda. *Forst.* ♄ N. Zeeland. *S.* 17. *D.* 17.
Arbutus serpyllifolia. *Lam.*
brachybotrys. *Dec.* ♄ Peru.
bracteata. *G. Don.* ♄ Quito. *D.* 28.
Andromeda bracteata. *Cav.*
buxifolia. *Willd.* ♄ Caracas. *S.* 2. *D.* 39.
caespitosa. *Poep. Endl.* ♄ Chili.
candida. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 42.
Andromeda candida. *Arrab.*
ciliata. *Chmss. Schl.* ♄ Mexico. *D.* 15.
coccinea. *H. B.* Carac. *S.* 17. *D.* 35.
cordifolia. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 14. *D.* 22.
cordifolia. Raeusch. Epigaea cordifolia.
elliptica. *Chamiss.* ♄ Brasil. *D.* 32.
erecta. *Vent.* ♄ Peru. *S.* 8. *D.* 29.
ferruginea. *Schlcht.* ♄ Brasil. *D.* 23.
G. tomentosa. *H. B.* (sec. *Spr.*)
Andromeda hirsuta. *Arrab.*
fluviatilis. *Cunngh.* ♄ N. Zeeland. *D.* 16.
fragrantissima. *Wall.* ♄ Ind. or.
G. fragrans. *D. Don.*
Arbutus laurifolia. *Hamilt.*
fragrans. Don. fragrantissima.
glabra. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 34.
hispida. *R. Br.* ♄ N. Zeeland. N. Holl. *D.* 20.
A. rupestris. *Forst.?*
hispida. Spr. Gaylyssacia hispida.
hispidula. Mühlbrg. serpyllifolia.
humilis. Salisb. procumbens.
lanigera. *Hook.* ♄ Am. austr. *D.* 38.
Lechenaultii. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 7.
leucocarpa. *Blum.* ♄ Java.
linearifolia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 43.
myrsinites. *Hook.* ♄ Am. sptr. *D.* 2.
myrsinoides. H. B. Pernettia myrsinoides.
myrtilloides. *Schlcht.* ♄ Brasil. *S.* 19. *D.* 14.
myrtilloides. Poep. Endl. G. Poeppigii.
nummularioides. *Don.* ♄ Ind. or. *S.* 18.
G. nummularia. *Dec.* 3.
odorata. *Willd.* N. Granat. *S.* 7. *D.* 24.
(cfr. G. scabra.)
ovata. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 30.
ovatifolia. *Wall.* ♄ Ind. or.

Poeppigii. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 13.
G. myrtilloides. *Poep.* et *Endl.* (non *Schlcht.*)
procumbens. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 1. *D.* 1.
G. humilis. *Salisb.*
punctata. *Blum.* Java. *D.* 8.
purpurascens. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 4. *D.* 11.
repens. *Blum.* Java. *D.* 5.
reticulata. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 16. *D.* 33.
rigida. *H. B.* ♄ Cumana. *S.* 13. *Dr.* 36.
rufescens. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 27.
rupestris. *R. Br.* ♄ N. Zeeland. *D.* 18.
Andromedra rupestris. *Forst.*
(cfr. G. hispida.)
scabra. *Willd.* ♄ Caracas. *S.* 8. *D.* 40.
G. odorata. *Willd.* (sec. *Chmss. Schlcht.*)
serpyllifolia. *Pursh.* ♄ Am. sptr.
G. hispidula. *Mhlbrg. Torr.*
Arbutus filiformis. *Lam.*
Arbutus thymifolius. *Ait.*
Chiogenes serpyllifolia. *Salisb.*
Glyciphylla hispidula. *Rafin.*
Phalerocarpus serpyllifolia. *G. Don. D.* VII. 577.
Schollera hispidula. *Roth.*
Vaccinium hispidulum. *Lin. S.* 1421. 48.
Shallon. *Pursh.* ♄ Am. sptr. *S.* 9. *D.* 21.
sphagnicola. Rich. Epigaea cordifolia.
trichocalycina. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 25.
trichophylla. *Royl.* ♄ Ind. or. *D.* 4.
tomentosa. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 12. *D.* 37.
Andromeda bracteata. *Cav.* sec. *Spr.*
(cfr. G. ferruginea.)
venusta. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 41.
Andromeda pulchra. *Arrab.* (non *Chmss. Schl.*)
vernalis. *Poepp.* ♄ Chili. *D.* 19.

GAURA. *Lin. Spr.* 1472. *Dec.* III. 44.
Gauridium. *Spach.*
Schizocarya. *Spach.*
Stenosiphon. *Spach.*
Fam. Calycanthemae. *Lin.* — Coryphophyta. *Neck.* — Epilobia. *Rül. Vent.* — Onagrariae. *Juss.*
angustifolia. *Michx.* ♄ Carolina. *D.* 2.
G. fruticosa. *Jacq. S.* 3.
G. undulata. *Desf.*
angustifolia. Willd. hrb. epilobioides.
biennis. *Lin.* ♂ Am. sptr. *S.* 1. *D.* 1.
bracteata. *Sering.* Mexico. *D.* 7.
G. sinuata. *Moç. Sess.*
G. spicata. *Moç. Sess.*
canescens. Hort. oenotheriflora.
chinensis. *Lour.* 2↓ China. *S.* 4. *D.* 13.
coccinea. *Fras. Pursh.* 2↓ Am. sptr. *S.* 6. *D.* 9.
crispa. *Steud.* Mexico.
Schizocarpa crispa. *Spach.*
Drumondii. *Steud.* Texas.
Schizocarpa Drumondii. *Spach.*
epilobia. *Moç. Sess.* Mexico. *D.* 15.
epilobioides. *H. B.* 2↓ Mexico. *D.* 4.
G. angustifolia. *Willd.* hrb.
G. tripetala. *Willd.* hrb. (sec. *Chmms. Schlch.*)
Schizocarpa Kunthii. *Spach.*
filipes. *Spach.* Am. sptr.
fruticosa. Jacq. angusiifolia.
glabra. *Lehm.* Am. sptr. occ.
hexandra. Orteg. tripetala.
leucocarpa. *Comien.* Am. sptr. Texas.
linifolia. *Nutt.* ♂ Am. sptr. *D.* 8.
Stenosiphon virgatus. *Spach.*
longiflora. *Spach.* Louisiana.
marginata. *Lehm.* Am. sptr. occ.
Michauxii. *Spach.* Am. sptr.
micrantha. *Steud.* Texas.
Schizocarya micrantha. *Spach.*
mollis. *H. B.* 2↓ Mexico. *D.* 10.
Gauridium Kunthii. *Spach.*
Gauridium molle. *Spach.*
mutabilis. *Cav.* 2↓ N. Hispan. *S.* 2. *D.* 11.
Gauridium mutabile. *Spach.*
Oenothera anomala. *Curt.*
(cfr. G. oenotheriflora.)
odorata. *Lagas. Sesse.* 2↓ N. Hispan. *D.* 6.
oenotheriflora. *Zuccar.* ♂ Am. austr. *D.* 12.
G. canescens. *Hort.*
G. mutabilis. *Cav.* var.? *Dec.*
parviflora. *Hook.* (B. M. t. 3506.) ♂ Am. spt. occ.
sinuata. *Nutt.* 2↓ Am. spt. *D.* 3.
sinuata. Moç. Sess. bracteata.
spicata. Moç. Sess. bracteata.
suffrutescens. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *D.* 14.
tripetala. *Cav.* ⊙ Mexico. *S.* 5. *D.* 5.
G. hexandra. *Orteg.*
tripetala. Willd. hrb. epilobioides.
Gauridium. *Spach.*
Kunthii. Spach. Gaura mollis.
molle. Spach. Gaura mollis.
mutabile. Spach. Gaura mutabilis.
Gautiera. *Kalm. Poep. Endl.* Gaultheria.
Gavillea. *Poep. Endl.* Asarca.
GAYA. *Gaudin Dec.* IV. 163.
Arpitium. *Neck.*
Neogaya. *Meissn.*
Fam. Umbelliferae. *Gaudin.* Seselineae. *Dec.*
pyrenaica. *Gaud.* 2↓ Pyren. *D.* 2
Pimpinella dioica *β. Lapeyr.*
Seseli montanum var. *Benth.*
Seseli nanum. *Dufour.*
simplex. *Dec.* 2↓ Alp Eur. *D.* 1.
Arpitium simplex. *G. Don. Sweet.*
Laserpitium lucidum. *Ait.*
Laserpitium simplex. *Lin.*
Laserpitium nr. 796. *Hall.* helv.
Ligusticum simplex. *All S.* 1080. 13.
Neogaya simplex. *Meissn.*
Pachypleurum simplex. *Ledeb. Rchbch.*
Gaya. *Humb. Bonpl.*
canescens. H. B. Sida candicans.
disticha. Schlchtd. Sida disticha.
hermannioides. H. B. Sida Gaya.
nutans. Sweet. Sida nutans.
occidentalis. Sweet. Sida occidentalis.
subtriloba. H. B. Sida subtriloba.
Gaya. *Spreng.*
platyphylla. Spr. Seringia platyphylla.
GAYLUSSACIA. *Humb. Bonpl. Dec.* VII. 556.
Lussacia. *Spreng.* 1554.
Fam. Caprifoliaceae. *Rchbch.* — Ericeae. *Kunth.* — Vaccinieae. *Schultz.*
adenochaeta. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 27.
amoena. *Chamiss.* ♄ Brasil. *D.* 22.
angustifolia. *Chamiss* ♄ Brasil. *D.* 17.
buxifolia. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 1. *D.* 1.
Thibaudia glandulosa. *Willd.* hrb.
buxifolia. Chamss. Schlcht. decipiens.
caracasana. *Dec.* ♄ Caracas. *D.* 25.
crenata. *Don.* ♄ Peru. *D.* 7.
decipiens. *Chmss.* ♄ Brasil. *D.* 21.
G. buxifolia. *Chmss. Schlcht.*
densa. *Chmss.* ♄ Brasil. *D.* 14.
dependens. *G. Don.* ♄ Peru. *D.* 5.
discolor. *Dun.* in *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 3.
hispida. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 26.
hispida. Spr. G. Pseudogaultheria.
imbricata. *Pohl.* ♄ Brasil. *D.* 2.
incana. *Chamss* ♄ Brasil. *S.* 7. *D.* 23.
lanceolata. *Blum.* ♄ Java. *D.* 13.
leptobotrys. *Dun.* in *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 29.
myrtifolia. *Chamss.* ♄ Brasil. *D.* 11.
myrtilloides. *Chamss.* ♄ Brasil. *D.* 15.
pallida. *Chamss.* ♄ Brasil. *D.* 16.
pinifolia. *Schlcht.* ♄ Brasil. *S.* 8. *D.* 18.
Pseudo-Gaultheria. *Schlcht.* ♄ Brasil. *D.* 20.
Lussacia hispida. *Spr.* 6.
Pseudo-Vaccinium. *Schlchtd.* ♄ Brasil. *D.* 10.
Lussacia Vaccinium. *Spr.* 2.
pulchra. *Pohl.* ♄ Brasil. *D.* 4.
Rhododendron. *Schlchtd.* ♄ Brasil. *S.* 4. *D.* 9.
rugosa. *Schlcht.* ♄ *S.* 5. *D.* 8.
salicifolia. *Schlchtd.* ♄ Brasil. *S.* 3. *D.* 12.
serrata. *Lindl.* ♄ Ind. or. *D.* 19.
Agapetes serrata. *G. Don.*
Thibaudia serrata. *Wall.* cat.
Vaccinium. Spr. G. Pseudovaccinium.
Gayophytum. *Juss. fil.*
humile. Juss. Oenothera micrantha.
micranthum. Juss. Oenothera micrantha.
GAZANIA. *Gaert. Spr.* 2834. *Dec.* VI. 508.
Gorteria. *Lin.*
Leptomorpha. *Dec.* nr. 35—37.
Melanchrysum. *Cassin. Dec.* nr. 1—34.
Moehnia. *Neck.?*

Mussinia. *Willd.*
Fam. Compositae amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae Cynareae. *Lessing.* — Corymbiferae. *Schultz.* — Synantherae Arctotideae. *Cass.*
araneosa. *Dec.* ☉ Afr. austr. *D.* 25.
arctotoides. *Less.* 2 Pr. b. sp. *D.* 15.
armenioides. *Dec.* 2 ♄ Afr. austr. *D.* 21.
Burchellii. *Dec.* ☉? Pr. b. sp. *D.* 36.
ciliaris. *Dec.* 2 ♄ Afr. austr. *D.* 32.
coronopifolia. *Dec.* 2 ♄ Pr. b. sp. *D.* 18.
Arnica coronopifolia. *Burm.*
Gerbera coronopifolia. *Cass.?*
diffusa. Spr. Gorteria diffusa.
Forbesiana. *Dec.* 2 Pr. b. sp. *D.* 2.
grandis. *Dec.* 2 ♄ Afr. austr. *D.* 9.
hetorochaeta. *Dec.* 2 Afr. austr. *D.* 20.
heterophylla. *Willd.* (H. B. t. 97.) 2 Pr. b. sp.
(cfr. G. rigens.)
hirtella. *Dec.* 2 Afr. austr. *D.* 17.
humilis. *E. Meyer.* 2 ♄ Afr. austr. *D.* 34.
integrifolia. Spr. Hirpicium integrifolium.
intrusa. *E. Meyer.* 2 ♄ Afr. austr. *D.* 2?.
Krebsiana. *Less.* 2 Pr. b. sp. *D.* 7.
leptophylla. *Dec.* 2 ♄ Afr. austr. *D.* 24.
leucolaena. *Dec.* 2 ♄ Pr. b. sp. *D.* 3.
Lichtensteinii. *Less.* ☉? Pr. b. sp. *D.* 37.
Mussinia pusilla. *Lichtst.* msp.
lineariloba. *Dec.* 2 Afr. austr. *D.* 29.
longifolia. *Less.* 2 Pr. b. sp. *D.* 16.
longiscapa. *Dec.* 2 ♄ Afr. austr. *D.* 31.
mucronata. *Dec.* 2 ♄ Afr. austr. *D.* 33.
multijuga. *Dec.* 2 ♄ Afr. austr. *D.* 8.
nivea. *Less.* 2 Pr. b. sp. *D.* 4.
Othonnites. *Less.* 2 Pr. b. sp. *D.* 13.
Gorteria Othonnites. *Thunb.*
Mussinia Othonna. *Willd.*
oxyloba. *Dec.* 2 ♄ Pr. b. sp. *D.* 28.
Pavonia. *R. Br.* 2 Pr. b. sp. *S.* 4. *D.* 11.
Arctotis rigida. *Burm.*
Gorteria Pavonia. *Andr.*
Gorteria rigens. *Thunb.* (non *Lin.*)
Melanchrysum Pavonium. *Cass.*
Othonna rigida. *Burm.* hrb.
pectinata. Spr. speciosa.
pinnata. *Less.* 2 Pr. b. sp. *D.* 6.
Arctotis asplenifolia. *Burm.*
Gorteria incisa. *Thunb.*
Gorteria lyrato-pinnata. *Poir.*
Gorteria pinnata. *Thunb.*
Mussinia incisa. *Willd.*
Mussinia pinnata. *Willd.*
rigens. *R. Br.* 2 ♄ Pr. b. sp. *S.* 3. *D.* 12.
G. heterophylla. *Hort.?*
Gorteria rigens. *Lin.*
Melanchrysum rigens. *Cass.*
scabra. *Dec.* 2 ♄ Pr. b. sp. *D.* 5.
serrata. *Dec.* 2 ♄ Afr. austr. *D.* 14.
serrulata. *Dec.* 2 ♄ Afr. austr. *D.* 27.
speciosa. *Less.* 2 Pr. b. sp. *D.* 10.
G. pectinata. *Spr.* 6.
Gorteria pectinata. *Thunb.* fl. cap.
Gorteria rigens. *Thunb.* act. Hafn.
Melanchrysum spinulosum. *Cass.*
Mussinia speciosa. *Willd.*
subbipinnata. *Dec.* 2 ♄ Afr. austr. *D.* 1.
subulata. *R. Br.* 2 Pr. b. sp. *S.* 6. *D.* 23.
Gorteria linearis. *Thunb.*
Mussinia linearis. *Willd.*
tenuifolia. *Less.* ☉ Pr. b. sp. *D.* 35.
Gorteria tenuifolia. *Lchtst.* msp.
uniflora. *Ker.* ♄ 2 Pr. b. sp. *D.* 26.
G. rigens. *R. Br.* var. *Spr.*
Gorteria uniflora. *Lin. fil.*
Mussinia uniflora. *Willd.*
varians. *Dec.* 2 ♄ Afr. austr. *D.* 30.

GEANTHUS. *Rafin.*
Fam. Colchicaceae. *Dec.*
colchicoides. *Rafin.* Am. sptr. †

Geanthus. *Reinw.* Alpinia.

GEBLERA. *Fisch. Meyer.* (non *Besser.*)
Fam. Euphorbiaceae. *F. M.*
suffruticosa. *Fisch. Mey.* ♄ 2 Dahuria.
Pharnaceum? suffruticosum. *Pall.*
Phyllanthus ramiflorus. *Pers.*
Xylophylla ramiflora. *Ait.*

Geblera. *Besser.*
prenanthoides. Besser. Crepis baicalensis.

GEERIA. *Blum. Spr.* c. p. 202. 213.
Fam. Hesperideae. *Schultz.* — Ternstroemieae. *Blum.* — Theaceae Ternstroemieae. *Rchbch.*
angustifolia. *Blum.* ♄ Java. *S.* 2.
glabra. *Blum.* ♄ Java. *S.* 3.
(cfr. Eurya tristyla.)
obovata. *Blum.* ♄ Java. *S.* 4.
serrata. *Blum.* ♄ Java. *S.* 1.

Geeria. *Neck.* Enourea.

GEIGERIA. *Griesel. Dec.* V. 482.
Fam. Compositae Asteroideae. *Less.*
africana. *Gries.* 2 Pr. b. sp. *D.* 1.
Dizonium longifolium. *Willd.* hrb.
Zeyheria acaulis. *Spr. fil.*

GEIJERA. *Schott.*
Fam. Rutaceae. *Schott.* — Diosmeae. *Meissn.*
salicifolia. *Schott.* ♄? *N. Holl.*

GEISSASPIS. *Wight.* et *Arn.*
Fam. Leguminosae Hedysareae. *W. A.*
cristata. *W. A.* Ind. or.
Hedysarum bijugum. *Klein.* hrb.
Smithia cristata. *Wight.* mpt.
Smithia disperma. *Wight.* in *Wall.* cat.
Zornia disperma. *Grah.* in *Wall.* cat.

GEISSOIS. *Labil. Spr.* c. p. 158.
Fam. Cassieae. *Rchbch.* — Cunoniaceae. *Don.* Bombaceae. *Rchb.* — Saxifragaceae Geissoideae. *Meissn.*
racemosa. *Labil.* ♄ Caledon. *S.* c. p. 177.

Geissoloma. *Lindl. Kunth.* Pennaea.

GEISSOMERIA. *R. Br.* in *Lindl.*
Fam. Acanthaceae. *R. Br.* Barlerieae. *Nees.* — Personatae Rhinantheae. *Rchbch.*
fulgida. *Sweet.* ♄ Ind. occ.
Ruellia fulgida. *Andr. S.* 2214. 56.
longiflora. *R. Br.* ♄ Brasil.

GEISSORHIZA. *Gawl. Spr.* 151. *Dietr.* 169.
Fam. Coronariae Spathaceae. *Spr.* — Irideae. *Gawl.*
abyssinica. *R. Br.* in *Salt.* 2 Abyssin.
arenaria. *Eckl.* 2 Pr. b. sp.
aurea. *Eckl.* 2 Pr. b. sp.
Brehmii. *Eckl.* 2 Pr. b. sp.
candida. *Eckl.* 2 P. b. sp.
ciliaris. *Salisb.* 2 Pr. b. sp.
G. inflexa. *Ker.*
G. hirta. *Gawl.* var.? *R. Br.*
Ixia ciliaris. *Salisb.*
Ixia inflexa. *Delar.*
cyanea. *Eckl.* 2 Pr. b. sp.
erecta. *Hort. angl. Sweet.* ♄ Pr. b. sp.
excisa. *Ker.* 2 Pr. b. sp. *S.* 5. *Dr.* 7.
Gladiolus excisus. *Jacq.*
Ixia excisa. *Thunb. Lin. fil.*
Ixia ovata. *Burm.*
Ixia scillaris. *Houtt.*
Weihea excisa. *Eckl.*
β. Weihea elatior. *Eckl.*
Furva. *Gawl.* (Ann. bot. I. 224.) 2 Pr. b. sp.
Ixia furva. *Banks.* hrb.
hirta. *Gawl.* 2 Pr. b. sp. *S.* 6. *Dr.* 8.
Ixia hirta. *Thunb.*
(cfr. G. ciliaris.)
humilis. *Gawl.* 2 Pr. b. sp. *S.* 9. *Dr.* 11.
Ixia humilis. *Thunb.*
Ixia bulbocodioides. *Delar.* (sec. *Vahl.*)
Ixia flava. *Lam.?* (sec. *Vahl.*)
Trichonema humile. *Gawl.*
Trichonema hypoxidiflorum. *Salisb.*
imbricata. *Gawl.* 2 Pr. b. sp. *S.* 7. *Dr.* 9.
Ixia imbricata. *Delar.*
Ixia scillaris. *Thunb.*
juncea. *Link.* 2 Pr. b. sp. *Dr.* 3.
Ixia juncea. *Link.*
Larochei. Loud. rochensis.
lutea. *Eckl.* 2 Pr. b. sp.
monanthos. *Eckl.* 2 Pr. b. sp.
Ixia monanthos. *Thunb.*
nigro-montana. *Eckl.* 2 Pr. b. sp.
obtusata. *Gawl.* 2 P. b. sp. *S.* 4. *Dr.* 6.
G. setacea β. γ. *Gawl.*
Ixia geminata. *Vahl.*
Ixia obtusata. *Don.*
rochensis. *Gawl.* Pr. b. sp. *S.* 1. *Dr.* 1.
G. Larochei. *Loudon.*

G. Rocheana. *Sweet.*
Ixia Larachei. *R. S.*
Ixia rochensis. *Gawl.*
β. Ixia azurea. *Banks.* hrb.
γ. Ixia secunda. *Delar.*
Ixia violacea. *Banks.* hrb.
δ. Ixia radians. *Thunb.*
G. radians. *Gawl.*
G. setacea. α. *Gawl.*
Ixia Bulbocodium var. 5. 6. *Thunb.* diss.
radians. Gawl. rochensis.
romuloides. *Eckl.* 2↓ Pr. b. sp.
scillaris. *Gawl.* 2↓ Pr. b. sp. *D.* 4.
Ixia ramosa. *Gawl.*
Ixia phalangioides. *R. S.*
Ixia scillaris. *Thunb.*
secunda. *Gawl.* 2↓ Pr. b. sp. *Dr.* 2.
Ixia pusilla. *Andr.*
Ixia secunda. *Thunb. Jacq.*
setacea. *Gawl.* 2↓ Pr. b. sp. *Dr.* 10.
Ixia setacea. *Thunb.*
(cfr. Hesperantha setacea, G. rochensis.)
setifolia. *Eckl.* 2↓ Pr. b. sp.
striata. *Eckl.* 2↓ Pr. b. sp.
sublutea. *Gawl.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 8. *Dr.* 5.
Ixia sublutea. *Lam.*
tenuis. *Eckl.* 2↓ Pr. b. sp.
vaginata. *Sweet.* 2↓ Pr. b. sp.

Geissostegia. *Benth.* Erica.

GEITONOPLESIUM. *Cunningh.*
Fam. Asphodeleae. *Cunnigh.* — Liliaceae Asphodeleae Asparageae. *Endl.*
asperum. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
cymosum. *Cunningh.* ♄ Ins. Norfolk.
Luzuriaga cymosa. *R. Br. S.* 1255. 2.
montanum *Loudon.* ♄ N. Holl.
Luzuriaga montana. *R. Br. S.* 1255. 3.

Gela. *Lour.*
lanceolata. Lour. Jambolifera pedunculata.
oblongifolia. Cunningh. Ximenia oblongifolia.

Gelasia. *Cassin.*
Jacquini. Cass. Scorzonera hirsuta.
villosa. Cass. Scorzonera villosa.

GELONIUM. *Roxb. Spr.* 1793.
Fam. Euphorbiaceae. *Schultz.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.* — Tricoccae. *Spr.*
bifarium. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 1.
G. multiflorum. *Juss.* (sec. *Decaisn.*)
fasciculatum. *Roxb.* ♄ Ind. or.
Saragoda glabra. *Hort.*
lanceolatum. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 2.
multiflorum. Juss. bifarium.

Gelonium. *Gaert.*
cupanoides. Gaert. Cupania Gelonium.

GELSEMIUM. *Juss. Michx. Spr.* 2232.
Fam. Apocyneae. *Juss.* — Bignoniaceae. *Spr.* — Contortae. *Pers.* — Gelsemieae. *G. Don.* — Gentianeae. *Schultz.* — Personatae Bignoniaceae. *Rchbch.*
lucidum. Poir. nitidum.
nitidum. *Michx.* ♄ Virgin. Carol. *S.* 1.
G. lucidum. *Poir.*
G. sempervirens. *Pers.*
Anonymus sempervirens. *Walt.*
Bignonia sempervirens. *Lin.*
Lisianthus sempervirens. *Mill.*
sempervirens. Pers. nitidum.

Gembanga. *Blume.*
rotundifolia. Blum. Taliera Gembanga.

Gemella. *Lour.*
trifoliata. Lour. Aporetica Gemella.

GENDARUSSA. *Nees. Dietr.* 86.

Adhadota. *Nees. Dietr.* 85.

Aldina. *Scop.*

Justicia. *Lin. Autor. Spr.* 106.

Vada-Modi. *Adans.*
Fam. Acanthaceae Justiciae. *Nees.*
Adhadota. *Steud.* ♄ Zeylon.
Adhadota pubescens. *Moench.*
Adhadota Vasica. *Nees. Dr.* 7.
Justicia Adhadota. *Lin.*
arenaria. *Steud.* 2↓ ♄ Ind. or.
Gendarussa arenaria. *Nees. Dr.* 6.
argyrostachya. *Steud.* ♄ Ind. or.
Adhadota argyrostachya. *Nees. Dr.* 1.
Betonica. *Nees.* ♄ Ind. or. *Dr.* 2.
Justicia Betonica. *Lin. S.* 5.
Justicia ramosissima. *Hamilt.* hrb.
β? Justicia Pseudobetonica. *Roth. S.* 51.
(cfr. Justicia ochroleuca.)
bifaria. *Nees.* ♄ Ind. or. *Dr.* 3.
capensis. *Nees.* ♄ Afr. austr.
Justicia capensis. *Thunb. S.* 91. *Dr.* 90. 90.
Justicia divaricata. *Lichtst.*
cuneata. *Nees.* ♄ Afr. austr.
Justicia cuneata. *Vahl. S.* 95. *Dr.* 90. 92.
decussata. *Nees.* ♄ Ind. or. *Dr.* 5.
Justicia decussata. *Roxb. S.* 88.
furcata. *Nees.* 2↓ Am. austr. *Dr.* 11.
Diptanthera furcata. *Schrank.*
Justicia biflora. *Hort.*
Justicia foliosa. *Jacq.*
Justicia furcata. *Jacq. S.* 100.
Justicia peruviana. *Cav.*
Justicia pubescens. *Schult.*
Linaria. *Nees.* ♄ Afr. austr.
nilgerrhensis. *Steud.* ♄ Ind. or.
Adhadota nilgerrhensis. *Nees. Dr.* 4.
Justicia nilgerrhensis. *Wight.*
Neesiana. *Wall.* ♄ Ind. or. *Dr.* 9.
Justicia Neesiana. *Wall.*
odora. Nees. Justicia odora.
orchioides. *Nees.* ♄ Afr. austr.
Justicia orchioides. *Lin. fil. Thunb. S.* 94. *Dr.* 90. 91.
orixensis. *Nees.* 2↓ Ind. or. *Dr.* 7.
Justicia orixensis. *Roxb. S.* 19. *Dr.* 90. 77.
Justicia tranquebariensis. *Roxb.* (non *Lin.*)
prostrata. *Nees.* 2↓ ♄ Afr. austr.
quadrifida. *Nees.* 2↓ Ind. or. *Dr.* 10.
Justicia quadrifida. *Wall.* (non *Vahl.*)
ramosissima. *Steud.* ♄ Ind. or.
Adhadota ramosissima. *Nees. Dr.* 3.
Justicia ramosissima. *Roxb. S.* 76.
tranquebariensis. *Nees.* ♄ Ind. or. *Dr.* 8.
Justicia orixensis. *Russ.* hrb. *Wight.* (non *Roxb.*)
Justicia parvifolia. *Lam.*
Justicia tranquebariensis. *Lin. S.* 97.
β. Justicia glauca. *Heyn.* hrb.
trinervia. *Nees.* 2↓ ♄ Ind. or.
Dicliptera trinervia. *Willd. S.* 107. 6. *Dr.* 93. 8.
Adhadota trinervia. *Nees. Dr.* 5.
Justicia trinervia. *Vahl.*
vasculosa. *Nees.* ♄ Ind. or. *Dr.* 2.
Justicia vasculosa. *Wall.*
Ruellia rivinaefolia. *Wall.* cat.
ventricosa. *Nees.* ♄ Ind. or. *Dr.* 6.
Justicia fragilis. *Wall.* cat.
Justicia ventricosa. *Wall.* pl. rar.
virgata. *Nees.* ♄ Ind. or.
vulgaris. *Nees.* ♄ Ind. or. *Dr.* 1.
Justicia Gendarussa. *Lin.*
β. Justicia Dahona. *Hamilt.*

Genesiphylla. *Herit.*
asplenifolia. Herit. Phyllanthus latifolia, speciosa.

GENETHYLLIS. *Dec.* III. 209.
Fam. Myrtaceae. *Dec.*
citriodora. *Endl.* in *Hügel.* ♄ N. Holl.
diosmoides. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 1.
vestita. *Endl.* ♄ N. Holl.

GENIOSPORUM. *Benth.*

Platostoma. *Beauv.*
Fam. Labiatae Ocimoideae. *Benth.*
axillare. Benth. Melissa parviflora.
elongatum. *Benth.* Ind. or.
Rhinanthus indica. *Burm.*
gracile. *Benth.* Ind. or.
madagascariense. *Benth.* ♄ Madagasc.
Palisoti. *Benth.* ⊙ Afr. trop. occ.
Ocymum sylvaticum. *Schum.*
Platostoma africanum. *Beauv.*
parviflorum. *Benth.* Ind. or.
prostratum. *Benth.* Ind. or.
Elsholtzia ocymoides. *Lam.*
Lumnizera prostrata. *Spr.* 2048. 4.
Mentha ocimoides. *Pers. Spr.* 2089. 3.
Ocimum menthoides. *Burm. Lin. fil.*
Ocimum prostratum. *Lin.*
Thymus indicus. *Burm.*
strobiliferum. *Wall.* 2↓ ♄ Ind. or.
Plectranthes colorata. *Don.*
thymifolium. *Benth.* Madagascar.

GENIOSTOMA. *Forst. Spr.* 638.
Anassera. *Juss. Lam.*
Aspilotum. *Soland.*
Haemospermum. *Reinw.?* (sec. *Endl.*)
Fam. Contortae Gentianeae. *Rchbch.* — Gentianeae. *R. Br.* — Incertae sedis. *Juss.* — Loganiaceae. *Endl.*
acuminatum. *Wallich.* ♄ Ins. freti Malac. *S.* 6.
borbonicum. *Spr.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 4.
Anassera borbonica. *Lam.*
brasiliense. Spr. Lobelia thapsoidea.
cordatum. *Bouton.* ♄ Madagasc.
febrifugum. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 5.
Anassera febrifuga. *Mart.*
Haemospermum. *Steud.* ♄ Java.
Haemospermum arboreum. *Reinw.* (Syllog. II. 9.)
ligustrifolium. *A. Cunningh.* ♄ N. Zeeland.
G. rupestre. *A. Rich.* (non *Forst.*)
Aspilotum laevigatum. *Banks.* et *Soland.* mpt.
pedunculatum. *Bouton.* ♄ Madagasc.
rupestre. *Forst.* ♄ Ins. N. Hebrid. *S.* 1.
rupestre. Rich. ligustrifolium.
spinescens. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 2.
GENIPA. *Lin. Spr.* 826. *Dec.* IV. 378. *Dietr.* 998.
Fam. Apocynae. *Rül.* — Contortae. *Lin.* — Rubiaceae. *Juss.* Cinchonaceae Gardenieae. *Endl.* — Rubiaceae Gardeniaceae. *Dec.* — Sphanidophyta. *Neck.* — Vagae. *Lin.* (olim.)
americana. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Gardenia Genipa. *Sw.*
buffalina. *Lour.* ♄ Cochinch. *D.* 7. *Dr.* 7.
Gardenia buffalina. *Poir. S.* 825. 31.
Caruto. *H. B.* ♄ Am. austr. *D.* 2. *Dr.* 2.
G. oblongifolia. *R. P.* (sec. *Spr.*)
edulis. Rich. Alibertia edulis.
esculenta. *Lour.* ♄ Cochinch. *D.* 8. *Dr.* 8.
Gardenia esculenta. *Spr.* 825. 16.
Posoqueria rigida. *Wallich.* (sec. *Spr.*)
flava. *Lour.* ♄ China. *D.* 9. *Dr.* 9.
(cfr. Gardenia amoena.)
humilis. *Arrab.* ♄ Brasil.
labiata. Smeath. Pomatium spicatum.
Merianae. *Rich.* ♄ Cayen. Surin. *S.* 3. *D.* 6. *Dr.* 6.
Cacao sylvestris. *Aubl.*
Duroia eriophila. *Lin. fil.*
oblongifolia. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 2. *D.* 4. *Dr.* 4.
Gardenia oblongifolia. *Poir.*
(cfr. G. Caruto.)
pubescens. *Dec.* ♄ Havana. *D.* 3. *Dr.* 3.
striiflora. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 5. *Dr.* 5.
Genipella. *Rich.* Alibertia.
GENISTA. *Lin. Spr.* 2529. *Dec.* II. 145.
Chamaespartium. *Adans.* *
Lissera. *Adans.* **
Salzwedelia. *Fl. Wett.*
Spartium. *Lin. Spr.* 2496.
Voglera. *Fl. Wett.*
Fam. Cassieae Genisteae. *Rchbch.* — Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae *Roy.* Genistae. *Adans.* — Leguminosae regulares. *Roy.* — Leguminosae Loteae. *Dec.* — Papilionaceae. *Lin.* Genistae. *Schultz.* Papilionaceae Loteae. *Spach.*
acanthoclada. *Dec.* ♄ Oriens. *D.* 17.
G. Lobelii. *D'Urvill.* (non *Dec.*)
Spartium acanthocladum. *Spr.* 28.
Spartium horridum. *Sibt. Sm.* (non *Vahl.*)
aegyptiaca. *Spr.* ♄ Aegypt. *D.* 31. ***
G. hispanica. *Lin.* var.? *Dec.*
aetnensis. *Dec. Spr.* ♄ Aetna. *S.* 6. *D.* 48.
Spartium aetnense. *Bivon.*
Spartium trispermum. *Smith.*
alba. Lam. Cytisus albus.
albida. *Willd.* ♄ Taur. Bessarab. *S.* 17. *D.* 68.
algarbiensis. *Brot.* ♄ Lusitan.
G. hirsuta δ algarbiensis. *Dec.*
andicola. *Gill.* in *Hook.* ♄ Chili.
anglica. *Lin.* ♄ Angl. Germ. *S.* 33. *D.* 36.
G. britannica. *Hort.*
G. minor. *Lam.*
angulata. *Dec.* ♄ Maryland. *D.* 74.
Spartium angulatum. *Rafin.* (non *Lin.*)

* ex parte sc. G. candicans, pilosa.
** ex parte sc. G. anglica, germanica, hispanica.
*** ab autore in System. Veget. neglecta species.

angulata. Link. parviflora.
anxantica. *Tenor.* ♄ Neapol. *D.* 54.
G. janensis. *Bertol.* (sec. *Spr.*)
aphylla. *Dec.* ♄ Deserta Wolgens. *D.* 45.
G. virgata. *Lam.*
Spartium aphyllum. *Lin. fil.*
arborea. Spr. Cytisus arboreus.
arcuata. *Koch.* ♄ Austr. litt.
aristata. *Presl.* ♄ Sicilia.
aspalathoides. *Lam.* ♄ Barbaria. *D.* 21.
Cytisus aspalathoides. *Spr.* 1530. 44.
Spartium aspalathoides. *Desf.*
β. G. versicolor. *Boiss.*
biflora. *Lam.* ♄ Barbar. *S.* 27. *D.* 8.
Spartium biflorum. *Desf.*
Bivonae. *Presl.* ♄ Sicilia.
bracteolata. *Link.* ♄ — — *D.* 10.
bracteolata. Willd. hrb. stylosa.
britannica. Hort. anglica.
Broteri. *Poir.* ♄ Lusitan. bor. *D.* 71.
G. parviflora. *Brot. S.* 19.
β? G. germanica. *Brot.*
buxifolia. Burm. Cyclopia latifolia.
canariensis. *Lin.* ♄ Ins. Canar. *S.* 28. *D.* 3.
Cytisus paniculatus. *Loisl.*
Cytisus ramosissimus. *Poir. S.* 2530. 8.
Spartium albicans. *Cav.*
canariensis. Bot. Reg. candicans.
candicans. *Lin.* ♄ Gall. austr. Ital. Oriens. *D.* 5.
G. canariensis. *Bot. Reg.* (sec. *Rchbch.*)
Cytisus candicans. *Lin. S.* 2530. 11.
Cytisus hirsutus. *Jacq.* obs. (non *Lin.*)
Cytisus pubescens. *Moench.*
einerea. *Dec.* ♄ Hisp. Gall. austr. *S.* 2. *D.* 40.
G. florida. *Asso.*
G. linifolia. *Vill.*
G. scoparia. *Vill.*
Spartium cinereum. *Willd.*
Spartium sphaerocarpum. *Lapeyr.*
clavata. *Poir.* ♄ Mauritia. *D.* 2.
Spartium sericeum. *Vent. S.* 3.
congesta. *Dec.* ♄ Teneriffa. *D.* 42.
Spartium congestum. *Willd. S.* 8.
corsica. *Dec.* ♄ Corsica. *S.* 39. *D.* 33.
Spartium corsicum. *Loisl.*
Cumingii. *Hook. Arn.* ♄ Chili.
Cupani. *Guss.* ♄ Sicilia. *D.* 23.
Spartium Cupani. *Spr.* 22.
Spartium gymnopterum. *Vivian.* (sec. *Spr.*)
(cfr. G. Salzmanni.)
cuspidata. *Steud.* Mauritia.
Spartium cuspidatum. *Cav.*
cuspidosa. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 25.
Spartium cuspidosum. *Burch. S.* 30.
(cfr. Lebeckia pungens.)
dalmatica. *Bartl.* ♄ Dalmat.
Spartium dalmaticum. *Spr.* 31.
decumbens. Willd. prostrata.
defoliata. Lam. monosperma.
depressa. *Bbrst.* ♄ Tauria. Romania. *S.* 22. *D.* 52.
depressa. Tenor. G. Tenorii.
desiderata. *Dec.* ♄ ad port. Desiderat. *D.* 75.
diffusa. *Willd.* ♄ Austr. *S.* 21. *D.* 65.
G. humifusa. *Wulf.*
Spartium decumbens. *Jacq. Hort.*
divaricata. Link. Adenocarpus parvifolius.
Echinus. Willd. G. Lobelii.
elegans. *Gielles.* ♄ Mendoza.
elliptica. *Steud.* ♄ Hispan.
Spartium ellipticum. *Willd.* hrb. *S.* 14.
ephedroides. *Dec.* ♄ Sardin. *D.* 18.
Spartium ephedroides. *Spr.* 29.
ericetorum. Hffmsg. triacanthos.
erinacea. Gilib. horrida.
exaltata. Link. polygalaefolia.
falcata. *Brot.* ♄ Lusitan. *S.* 38. *D.* 32.
fasselata. *Decais.* Mons Carmel Syriae.
ferox. *Poir.* ♄ Barbar. *S.* 30. *D.* 22.
Spartium ferox. *Desf.*
Spartium heterophyllum. *Brot.*
florida. *Lin.* ♄ Hispan. *S.* 12. *D.* 58.
florida. Asso. cinerea.
Gasparinii. *Presl.* ♄ Corsic. Sard. Sicil.

Spartium Gasparinii. *Guss.*
Spartium gymnopterum. *Vivian.*
genuensis. Pers. scariosa.
germanica. *Lin.* ♄ Europ. *S.* 36. *D.* 37.
G. villosa α. *Lam.*
Genista nr. 352. *Hall.* helv.
Scorpius villosus. *Moench.*
Voglera spinosa. *Fl. Wett.*
germanica. Brot. G. Broteri.
gibraltarica. *Desf.* ♄ Gibralt. *D.* 28.
gracilis. Poir. virgata.
Haensleri. *Boiss.* ♄ Hispan.
Halleri. Reyn. prostrata.
herbacea. Lam. sagittalis.
heterophylla. Dec. Cytisus heterophyllus.
hirsuta. *Vahl.* ♄ Hispan. Lusit. Afr. bor. *S.* 34. *D.* 26.
β. Spartium cuspidatum. *Cav.*
(cfr. G. algarbiensis, tricuspidata.)
hirsuta. Moench. scoparia.
hispanica. *Lin.* ♄ Hisp. Gall. *D.* 36.
G. villosa β. *Lam.*
Spartium hispanicum. *Spr.* 21.
hispanica. Wulf. sylvestris.
horrida. *Dec.* ♄ Hisp. Gall. *D.* 15.
G. erinacea. *Gilib.*
G. lusitanica. *Desf.*
G. radiata. *Vill.* (non *Scop.*)
Spartium horridum. *Vahl. S.* 25.
humifusa. *Lin.* ♄ Oriens. Delphin. *S.* 15. *D.* 44.
humifusa. Thor. pilosa.
humifusa. Wulf. diffusa.
januensis. Bertol. scariosa.
infesta. *Steud.* ♄ Sicilia.
Spartium infestum. *Presl.*
Spartium sericeum. *Presl.* Nmclt. ed. 1.
interrupta. Dec. triacanthos.
italica. *Loddig.* ♄ Italia.
juncea. Scop. Sparthianthus junceus.
juniperina. *Meyen.* (Reise I. 315.) Chili.
linifolia. *Lin.* ♄ Eur. austr. Afr. bor. *D.* 7.
Cytisus linifolius. *Lam.*
Genistoides linifolia. *Moench.*
Spartium linifolium. *Desf.*
linifolia. Vill. cinerea.
Lobelii. *Dec.* ♄ Gall. austr. Corsic. *S.* 31.
G. Echinus. *Willd.* hrb.
Spartium erinaceoides. *Loisl.*
lusitanica. *Lin.* ♄ Lusitan. *S.* 32. *D.* 16.
lusitanica. Desf. horrida.
mantica. *Pollin.* ♄ Ager Veronens. *S.* 4. *D.* 59.
G. tinctoria. *Lin.* var.? *Dec.*
micrantha. *Orteg.* ♄ Hispan. *D.* 70.
(cfr. Psoralea virgata.)
microphylla. *Dec.* ♄ Ins Canar. *D.* 11.
Spartium microphyllum. *Cav.?*
microphylla. Moris. G. Morisii.
minor. Lam. anglica.
mollis. *Dec.* ♄ Ager Mogador. *D.* 4.
Spartium molle. *Cav.*
monosperma. *Lam.* ♄ Mediterr. *D.* 46.
G. defoliata β. *Lam.*
G. Raetam. *Forsk.*
Spartium monospermum. *Lin. S.* 3.
Morisii. *Steud.* ♄ Sardinia.
G. microphylla. *Moris.* (non *Dec.*)
multibracteata. *Tausch.* ♄ — —
G. sibirica. *Hort.*
multicaulis. *Lam.* ♄ Ins. Balear. *D.* 49.
Spartium multicaule. *Desf.*
nitens. *Steud.* ♄ Teneriff.
Spartium nitens. *Willd.* hrb. *S.* 15.
nervata. Kit. ovata.
nodosa. *Tausch.* 2|. ♄ Austr. litt.
nuda. *Steud.* ♄ Mauritia.
Spartium nudum. *Willd. S.* 2.
odorata. Moench. Sparthianthus junceus.
ovata. *W. K.* ♄ Austr. Hung. Helv. Ital. *S.* 6. *D.* 60.
G. nervata. *Kit.*
G. tinctoria. *Lin.* var.?
G. Perreymondi. *Loisl.* (sec. *Rchbch.*)
parviflora. *Dec.* ♄ Oriens. *D.* 1.
G. angulata. *Link.*
Spartium angulatum. *Lin. S.* 10.
Spartium parviflorum. *Vent.* (et? *Willd. Link.*) *S.* 12.
parviflora. Brot. G. Broteri.
patens. *Dec.* ♄ Hispan. *D.* 6.
Spartium patens. *Cav.* (non *Lin.*)
patula. *Bbrst.* ♄ Tauria. *S.* 9. *D.* 61.
pedunculata. Herit. prostrata.
pendulina. Poir. Cytisus arboreus.
Perreymondi. Loisl. ovata.
pilocarpa. *Link.* ♄ — — *D.* 72.
pilosa. *Lin.* ♄ Eur. med. *S.* 14. *D.* 69.
G. humifusa. *Thore.*
G. repens. *Lam.* fl. fr.
Genista nr. 351. *Hall.* helv.
Genistoides tuberculata. *Moench.*
Spartium pilosum. *Roth.*
Pollini. Spr. — — †
polygalaephylla. *Brot.* ♄ Lusitan.
G. exaltata. *Link. S.* 11.
G. polygalaefolia. *Dec.* 57.
pratensis. Pollin. tinctoria.
procumbens. *W. K.* ♄ Hung. Morav. Helv. Littor. *D.* 67.
Cytisus procumbens. *Spr.* 2530. 52.
prostrata. *Lam.* ♄ Helvet. Gall.
G. decumbens. *Willd.*
G. Halleri. *Reyn. Gaud. S.* 16. *D.* 66.
G. pedunculata. *Herit.*
Spartium decumbens. *Sut.*
Spartium Halleri. *Jacq.*
Spartium nr. 355. *Hall.* helv.
pubescens. Lang. ovata.
pulchella. *Visiani.* 2|. Dalmatia. (Flora 1830. 50.)
purgans. *Lin.* ♄ Gallia. *S.* 3. *D.* 38.
Lygos. *Adans.*
Spartium purgans. *Lin.*
radiata. *Scop.* ♄ Ital. Carinth. Vales. *D.* 14.
Cytisus radiatus. *Koch.*
Spartium radiatum. *Lin. S.* 16.
radiata. Vill. horrida.
Raetam. Forsk. monosperma.
ramosissima. *Poir.* ♄ Atlas. *D.* 39.
Spartium ramosissimum. *Desf. S.* 6.
repens. Lam. pilosa.
rigens. *Presl.* ♄ Sicilia.
rigida. *Gill.* in *Hook.* ♄ Chili.
rostrata. Poir. triacanthos.
sagittalis. *Lin.* 2|. Europa. *S.* 18. *D.* 63.
G. herbacea. *Lam.* fl. fr.
Genista nr. 353. *Hall.* helv.
Cytisus sagittalis. *Koch.*
Genistella racemosa. *Moench.*
Salzwedelia sagittalis. *Fl. Wett.*
Spartium sagittale. *Roth.*
Salzmanni. *Dec.* ♄ Corsica. *D.* 20.
G. Cupani. *Guss.* (sec. *Spr.*)
G. umbellata. *Salzm.*
scandens. *Lour.* ♄ Cochinch. *D.* 76.
Butea Loureirii. *Spr.* 2501. 3.
scariosa. *Vivian.* ♄ Italia. *D.* 53.
G. genuensis. *Pers.*
G. januensis. *Bertol. S.* 20.
(cfr. G. anxantica, triangularis.)
scoparia. *Lam.* ♄ Europ. *S.* 25.
G. hirsuta. *Moench.*
Cytisus scoparius. *Link. Dec.* II. 154. 12.
Sarothamnus scoparius. *Wimm.* in *Koch.*
Sarothamnus vulgaris. *Wimm. Grabr.*
Spartium scoparium. *Lin.*
Spartium nr. 354. *Hall.* helv.
scoparia. Vill. cinerea.
scorpius. *Dec.* ♄ Hispan. Barbar. Gall. *D.* 34.
G. spiniflora. *Lam.*
Spartium scorpius. *Lin.*
sericea *Wulf.* ♄ Austr. litt. Croat. *S.* 10. *D.* 43.
sessilifolia. *Dec.* ♄ Galatia. *D.* 12.
Spartium sessilifolium. *Spr.* 27.
sibirica. *Lin.* ♄ Sibiria. *S.* 8. *D.* 56.
G. tinctoria β. *Lam.*
Corniola sibirica. *Medic.*
Genistoides elata. *Moench.*
(cfr. G. tenuifolia.)
sibirica. Hort. multibracteata.
sphaerocarpa. *Lam.* ♄ Eur. austr. Afr. bor. *D.* 47.
Spartium sphaerocarpum. *Lin. S.* 4.
spiniflora. Lam. scorpius.
spinosa. Pollin. Cytisus spinosus.

splendens. *Webb.* Ins. Canar.
stenopetala. *Webb.* Ins. Canar.
striata. *Hill. Vitm.* ♄ Lusit.
stylosa. *Steud.* ♄ Lusitan.
G. bracteolata. *Willd.* hrb.
Spartium stylosum. *Spr.* 9.
sylvestris. *Scop.* ♄ Austr. litt. *S.* 40. *D.* 30.
G. hispanica. *Wulf.*
Tenorii. *Steud.* ♄ Neapol.
G. depressa. *Tenor.* (non *Bbrst.*)
tenuifolia. *Loisl.* ♄ Pedemont. *D.* 51.
G. sibirica. *Lin.* (sec. *Rchbch.*)
G. tinctoria. *Lin.* var.? *Loisl.*
tetragona. *Besser.* ♄ Podolia. *S.* 23. *D.* 50.
tinctoria. *Lin.* ♄ Europ. *S.* 7. *D.* 55.
G. pubescens. *Lang.*
Genista nr. 25. *Gmel.* sib. nr. 350. *Hall.* helv.
Corniola tinctoria. *Medic.*
Genistoides tinctoria. *Moench.*
Spartium tinctorium. *Roth.*
β. G. pratensis. *Pollin.*
γ. G. virgata. *Willd.* arb.
(cfr. G. mantica, ovata, tenuifolia.)
tomentosa. Poir. Cytisus patens.
triacanthos. *Brot.* ♄ Lusitan. *S.* 37. *D.* 24.
G. ericetorum. *Hffmsg.*
G. rostrata. *Poir.*
Spartium rostratum. *Poir.*
β. Spartium interruptum. *Cav. S.* 23.
triangularis. *Willd.* ♄ Banatus. *D.* 62.
(G. scariosa. *Vivian.* sec. *Spr.*)
G. triquetra. *W. K.*
triangularis. Hort. versiflora.
tricuspidata. *Desf.* ♄ Algeria. *S.* 35. *D.* 27.
G. hirsuta. *Vahl.* var. *Link.*
Spartium tricuspidatum. *Desf.*
tridens. *Cav.* ♄ Afr. bor. *D.* 29.
Spartium tridens. *Spr.* 20.
tridentata. *Lin.* ♄ Lusit. Afr. bor. *D.* 64.
triquetra. *Herit. Ait.* ♄ Corsic. *S.* 29. *D.* 9.
Spartium triquetrum. *Lam.?*
triquetra. W. K. triangularis.
umbellata. *Poir.* ♄ Afr. bor. Corsica? *S.* 13. *D.* 13.
Spartium umbellatum. *Desf.* (et? *Loisl.*)
β. Spartium capitatum. *Cav.*
valentina. *Steud.* ♄ Hispan.
Spartium valentinum. *Willd.* hrb.
versicolor. *Wall.* cat. Ind. or.
versicolor. Boiss. aspalathoides.
versiflora. *Tausch.* 2↳ ♄ — —
G. triangularis. *Hort.*
villosa. Lam. germanica, hispanica.
virgata. *Dec.* ♄ Madera. *D.* 41.
G. gracilis. *Poir.*
Cytisus tener. *Jacq.*
Spartium virgatum. *Ait. S.* 5.
virgata. Lam. aphylla.
virgata. Willd. tinctoria.
viscosa. Willd. Adenocarpus anagyrus.
nr. 25. *Gmel.* sib. tinctoria.
350. *Hall.* tinctoria.
351. *Hall.* pilosa.
352. *Hall.* germanica.
353. *Hall.* sagittalis.

Genistella. *Moench.*
racemosa. Moench. Genista sagittalis.

Genistoides. *Moench.*
elata. Moench. Genista sibirica.
linifolia. Moench. Genista linifolia.
tinctoria. Moench. Genista tinctoria.
tuberculata. Moench. Genista pilosa.

GENLISEA. *St. Hilair.*
Fam. Utricularieae. *Endl.*
— — (herbae Brasil. ex *Endl.* gen. 4191.)

Genlisia. *Reichbch.*
corymbosa. Rchbch. Witsenia corymbosa.

GENOPLESIUM. *R. Brown. Spr.* 2968.
Fam. Orchideae. *R. Br.*
Baueri. *R. Br.* N. Holl. *S.* 1.
Prasophyllum Baueri. *Poir.*

Genoria. *Pers.* Ginoria.

Genosiris. *Labil.*
fragilis. Labil. Patersonia glauca.

GENTIANA. *Lin. Spr.* 1001.
Anthopogon. *Neck.*
Asterias. *Borckh.*
Chaelothilus. *Neck.*
Chondrophyllum. *Bunge.*
Ciminalis. *Borckh.*
Coilanthe. *Borckh.*
Crossocephalum. (*Froel.* ex cit. falso.)
Crossopetalum. *Froel. Roth.*
Dasystephana. *Borckh.*
Endotriche. *Froel.*
Ericala. *Rchbch.*
Eriocoila. *Borckh.*
Erithalia. *Bunge.*
Erithraea. *Neck.*
Eurythalia. *Borckh.*
Gaertneria. *Neck.*
Gentianella. *Borckh.*
Hippion. *Schmidt.*
Opsantha. *Delarb.*
Oreophylax. *Endl.*
Pleurogyne. *Eschscholtz.*
Pneumonanthe. *Neck. Schmidt.*
Rassia. *Neck.*
Sebeokia. *Neck.*
Spiragyne. *Neck.*
Thylactitis. *Delarb.*
Thyrophora. *Neck.*
Trochantha. *Bunge.*
Urananthe. *Gaud.*
Fam. Apocyna. *Adans.* — Contortae Gentianeae. *Rchbch.* — Gentianeae. *Rül. Juss.* — Oligantherae pentandrae. *Roy.* — Paucistamineae. *Crantz.* — Rotaceae. *Lin.*
abscondita. Zenker. pedicellata.
acaulis. *Lin.* 2↳ Eur. Sibir. *S.* 22.
G. grandiflora. *Vill. Lam. Pers.*
Gentiana nr. 642. *Hall.*
Ciminalis acaulis. *Borckh.*
Ciminalis grandiflora. *Mayrhf.*
Ciminalis longiflora. *Moench.*
Pneumonanthe acaulis. *Schmidt.*
β. G. angustifolia. *Vill.* (non *Sturm. Rchbch.*)
Pneumonanthe angustifolia. *Schmidt.*
(cfr. G. alpina.)
acuta. *Michx. Nutt.* Am. sptr. *S.* 67.
G. Amarella. *Richards.*
G. plebeia. *Bunge. S.* 75.
(cfr. G. campestris.)
acutiflora. Dec. verna.
adscendens. *Pall.* 2↳ Sibir. *S.* 41.
G. dauria. *Fisch.* (sec. *Griseb.*)
G. decumbens. *Lin. fil.*
G. Gebleri. *Ledeb.* (sec. *Ledeb.*) *S.* 73.
G. punctata. *Pall.* it.
Gentiana nr. 70. *Gmel.* sib.
Dasystephana adscendens. *Borckh.*
Erythalia Gebleri. *G. Don.*
Pneumonanthe adscendens. *Schmidt.* (quoad syn.)
(cfr. G. Pneumonanthe.)
adscendens. Schmidt. G. Pneumonanthe.
adsurgens. *Cervant.* Mexico.
aestiva. R. S. angulosa.
affinis. *Griseb.* Am. sptr. occ.
alba. Mhlbrg. G. Saponaria.
albiflora. Lam. frigida.
aleutica. *Chmss.* ⊙ Ins. Aleut. *S.* 76.
G. unalascensis. *Ledeb.*
algida. *Pahl.* 2↳ Camtsch. *S.* 8.
G. frigida β. *Froel. Griseb.*
G. punctata var. *Pall.* it.
G. Romanzovii. *Ledeb.*
Gentiana nr. 75. *Gmel.* sib.
Dasystephana algida. *Borckh.*
Pneumonanthe algida. *Schmidt.*
alopecuroides. *Lam.* — — †
alpina. *Vill.* 2↳ Alp. Eur. *S.* 23.
G. acaulis. *Lin.* var. *Froel. Dec.*
G. excisa. *Presl.*
G. verna. *Lin.* var. *Pers.*
Ericala alpina. *G. Don.*
Hippion alpinum. *Schmidt.*
alpina. Adam. gelida.
altaica. *Pall.* 2↳ Sibiria. *S.* 44.
G. grandiflora. *Laxm.*

G. longiflora. *Lam.*
Ericala altaica. *G. Don.*
Ericoila altaica. *Borckh.*
Hippion altaicum. *Schmidt.*
Amarella. *Lin.* ⊙ As. Europ. Am. bor. *S.* 66.
G. campestris. *Pall.*
G. pratensis. *Froel.*
G. pyramidalis. *Willd.* hrb.
G. sylvestris. *Debray.*
Gentiana nr. 651. *Hall.* (ex parte.)
Eurythalia Amarella. *Borckh.*
Erythalia pratensis. *G. Don.*
β. G. uliginosa. *Willd.*
G. gracilis. *N. v. E.*
Erythalia uliginosa. *G. Don.*
γ. G. lancifolia. *Rafin.*
G. axillaris. *Rchbch.*
G. campestris. *Geners. Leyss.*
G. pyramidalis. *Willd.* hrb. *Kit.*
G. tetragona. *Mayer.*
Hippion axillare. *Schmidt.*
Hippion lancifolium. *Presl.*
Swertia corniculata. *Willd.* hrb.
δ. G. flava. *Mayer.*
Hippion imbricatum. *Schmidt.*
(cfr. G. Biebersteinii, plebeia, pyramidalis.)
Amarella. All. campestris.
Amarella. Autor. germanica.
Amarella. Bbrst. livonica.
Amarella. Pall. caucasica.
Amarella. Richards. acuta.
amarelloides. Michx. quinqueflora.
Andrewsii. *Griseb.* Am. sptr.
G. Saponaria. *Froel. Vahl.* (non *Lin.*)
β. G. Catesbaei. *Andr.*
angulosa. *Bbrst.* 2 Germ. austr. Hung. Taur. *S.* 49.
G. aestiva. *R. S. S.* 48.
G. bavarica. *Pall.*
G. discolor. *Rchbch.*
G. uniflora. *Georg.*
G. utriculosa. *Whlbrg.* helv.
G. verna γ. *Whlbrg.* Carp.
Ericala aestiva. *Don.*
Ericala angulosa. *Don.*
Hippion aestivum. *Schmidt.*
γ. Hippion sexfidum. *Schmidt.*
G. Jirasekii. *Mayer.*
G. sexfida. *Quorund.*
angustifolia. *Michx.* 2 Am. sptr.
G. Porphyrio. *Walt.*
G. purpurea. *Walt.*
Eurythalia angustifolia. *G. Don.*
Hippion Porphyrio. *Schmidt.*
angustifolia. Sturm. G. Froelichii.
angustifolia. Vill. acaulis.
aphylla. Jacq. Vohyria aphylla.
aquatica. *Lin. Pall.* ♂ Ruthen. Caucas.
G. Ledebourii. *Rchbch.*
Gentiana nr. 76. *Gmel.* sib.
Ericala aquatica. *G. Don.*
Ericoila aquatica. *Borckh.*
Hippion aquaticum. *Schmidt.*
aquatica. Bbrst. Pall. squarrosa.
aquatica. Lour. Thunb. indica.
aquatica. Rchbch. nivalis.
aquatica β. *Froel.* nutans.
araratica. Adam. gelida.
arctophila. *Griseb.* Am. arctic.
arcuata. *Griseb.* Andes Am. austr.
argentea. *Griseb.* Ind. or.
Ericala argentea. *Don.*
ascendens. Poir. adscendens.
asclepiadea. *Lin.* 2 Eur. austr. Caucas. *S.* 4.
G. lutea. *Krock.* sil.
Gentiana nr. 640. *Hall.*
Coilantha asclepiadea. *G. Don.*
Dasystephana asclepiadea. *Borckh.*
Pneumonanthe asclepiadea. *Schmidt.*
β. Pneumonanthe plicata. *Schmidt.*
aurea. *Lin.* ⊙ Eur. bor. *S.* 14.
G. involucrata. *Retz.*
G. quinquefolia. *Oeder.*
Hippion aureum. *Schmidt.*
Hippion involucratum. *Schmidt.*

aurea. Steven. umbellata.
aurea. Thunb. Sebaea aurea.
auriculata. *Pall.* ⊙ Sibir. Ins. Aleut. *S.* 63.
Dasystephana auriculata. *Borckh.*
Hippion auriculatum. *Schmidt.* in *Roem.* Arch.
axillaris. Rchbch. G. Amarella.
azurea. *Bunge.* Sibiria.
G. nivalis. *Lin.* var. *Griseb.*
barbata. *Froel.* 2 Sibir. Caucas. *S.* 59.
G. ciliata. *Pall.*
G. detonsa β. barbata. *Griseb.*
Gentiana nr. 73. *Gmel.* sib.
Gentianella barbata. *G. Don.*
(cfr. G. serrata.)
bavarica. *Lin.* 2 Alp. Eur. med. *S.* 21.
G. serpyllifolia. *Lam.*
Gentiana nr. 645. *Hall.*
Ericala bavarica. *G. Don.*
Ericoila bavarica. *Borckh.*
Hippion bavaricum. *Schmidt.*
β. G. prostrata. *Whlbrg.* helv.
G. imbricata. *Schl.*
G. rotundifolia. *Hop.*
bavarica. Jacq. obs. verna.
bavarica. Pall. angulosa.
bavarica. Zoëga. serrata.
Biebersteinii. *Bunge.* Caucas.
G. Amarella β. *Bbrst.*
biloba. *Dec.* 2 Galloprovinc.
G. punctata. *Lin.* var. *Spr.*
G. punctato-lutea. *Griseb.*
G. purpurea. *Lin.* var.? *R. S.*
Coilantha biloba. *G. Don.*
borealis. Bunge. tenella.
Boryi. *Boiss.* Hispan.
G. Pneumonanthe var. Boryana. *Webb.*
brachypetala. Bunge. detonsa.
brachyphylla. Vill. verna.
Burseri. *Lapeyr.* 2 Pyrenaei.
G. hybrida. *Vill.?*
G. punctata. *Vill.* (sec. *Griseb.*)
Coilantha Burseri. *G. Don.*
β? G. Burseri-punctata. *Griseb.*
(cfr. G. campanulata.)
Burseri-punctata. Griseb. G. Burseri.
Cachalahuen. Molin. Erythraea chilensis.
caespitosa. Grah. glauca.
caespitosa. Willd. hrb. sedifolia.
calycina. Lam. Sabbatia calycosa.
calycosa. *Griseb.* Am. sptr. occ.
campanulata. Jacq. Murr. punctata.
campanulata. Reyn. G. Thomasii.
campanuloides. Willd. rupicola.
campestri-germanica. Griseb. chloraefolia.
campestris. *Lin.* ⊙ Europ. Am. *S.* 61.
(G. acuta. *Nutt.* sec. *Spr.*)
G. Amarella. *All.* (β. *Lam.* fl. fr.)
G. obtusifolia. *Schleich.* exs.
Gentiana nr. 650. *Hall.*
Eurythalia campestris. *Borckh.*
Gentianella tetrandra. *Moench.*
Hippion campestre. *Schmidt.*
β. G. germanica. *Schl.* exs.
γ. Hippion auriculatum. *Schmidt.* boh.
campestris. All. germanica.
campestris. Geners. Leyss. Pall. G. Amarella.
campestris β. *Lin.* glacialis.
canaliculata. *Griseb.* 2? Ind. or.
Ericala campestris. *Don.*
capitata. *Hamilt.* Nepal. *S.* 71.
Ericala capitala. *Don.*
carinata. *Griseb.* Himalayha.
Eurythalia carinata. *Don.*
carinthiaca. Froel. Pleurogyne carinthiaca.
carnica. Wellw. G. Froelichii.
carpathica. *Kit.* 2 Carpathi.
G. bavarica. *Lin.* (sec. *Griseb.*)
Catesbaei. Walt. G. Saponaria.
caucasica. *Bbrst.* ♂ Caucas. *S.* 64.
G. Amarella. *Pall.*
G. Biebersteinii. *Bung.*
G. collina. *Adam.* in *Willd.* hrb.

G. germanica δ. caucasica. *Griseb.*
G. oppositifolia. *Zawadsk.*
Eurythalia caucasica. *G. Don.*
caulescens. Lam. G. Froelichii.
Centaurium. Lin. Erythraea Centaurium.
cerastoides. *H. B.* 2 Alp. Peruv. *S.* 32.
G. cistiflora. *Willd.* hrb.
cernua. *H. B.* 2 Chimborac. *S.* 33.
chelonoides. *Willd.* 2 Am. mer.
G. dianthoides. *H. B.?* (sec. *Griseb.*)
chimboracensis. Willd. hrb. sedifolia.
Chirata. Wall. G. Chirayta.
Chirayita. *Roxb.* Ind. or. *S.* 56.
G. Chirata. *Wall.* cat.
chloodes. Brot. Erythraea caespitosa.
chloraefolia. *Nees.* 2 Thuring.
G. campestri-germanica. *Griseb.*
ciliata. *Lin.* ♂ Europ. *S.* 57.
Gentiana nr. 653. *Hall.*
Crossopetalum gentianoides. *Roth.*
Gentianella ciliata. *Borckh.*
Hippion ciliatum. *Schmidt.*
Hippion dentosum. *Schmidt.* *
(cfr. G. dentosa, crinita.)
ciliata. Bbrst. fimbriata.
ciliata. Gunn. detonsa.
ciliata. Pall. barbata.
cistiflora. Willd. hrb. cerastioides.
clavata. *Bot. Mag.* (t. 2303.) 2 Am. sptr.
Pneumonanthe intermedia. *G. Don.*
coarctata. Willd. foliosa.
coerulea. R. P. liniflora.
collina. Adams. caucasica.
collina. With. Campanula glomerata.
conferta. *Fisch.* (ex *Sweet.*) ♂ Sibir. alt.
Eurythalia conferta. *G. Don.*
congesta. Willd. hrb. corymbosa.
connata. Willd. hrb. Chlora exaltata.
contorta. *Royle.* ⊙ Himalayha.
coronata. *Royle.* Himalayha.
Eurythalia coronata. *Don.*
corymbosa. *H. B.* 2 N. Granat. *S.* 17.
G. congesta. *Willd.* hrb.
crassulaefolia. *Griseb.* Andes Am. austr.
crinita. *Froel.* ♂ Am. sptr. *S.* 58.
G. ciliata var. americana. *Lin.*
G. fimbriata. *Andr.*
Gentianella crinita. *G. Don.*
crispata. *Visian.* 2? Mons Biocovo Dalmat.
G. obtusifolia. *Willd.* (sec. *Griseb.*)
critica. Ehrh. germanica.
cruciata. *Lin.* 2 Eur. Sibir. *S.* 55.
Gentiana nr. 71. *Gmel.* sib.
Gentiana nr. 643. *Hall.*
Ericala cruciata. *G. Don.*
Ericoila cruciata. *Borckh.*
Gentianella cruciata. *Moench.*
Hippion cruciatum. *Schmidt.*
Tetrorrhiza cruciata. *Delarb.*
cuspidata. *Griseb.* Andes Peruv.
daurica. Fisch. adscendens.
decemfida. *Don. Hamilt.* Nepal. *S.* 74.
Ericala decemfida. *Don.*
β. G. riparia. *Hamilt.* hrbr.
decumbens. Lin. adscendens.
dentosa. Autor. detonsa.
depressa. *Don.* Nepal. *S.* 72.
Pneumonanthe depressa. *Don.*
β. G. marginata. *Wall.* cat.
Ericala marginata. *Don.*
detonsa. *Roxb. Retz.* ⊙ Scandinav.
G. barbata. *Froel.*
G. bavarica. *Zoëga.*
G. brachypetala. *Bung.*
G. ciliata. *Gunn.* (β. *Retz.* scand.)
G. dentosa. *Autor.*
G. serrata. *Gunn.*
Gentianella serrata. *Borckh.*
dianthoides. *H. B.* 2 Alp. Peruv. *S.* 16.
(cfr. G. chelonoides.)
dichotoma. Pall. glacialis.
diemensis. *Griseb.* Terra Diemen.
diffusa. *H. B.* 2 Alp. Peruv. *S.* 26.
G. rapunculoides. *Willd.* hrb.
G. stricta. *Willd.* hrb.
diffusa. Vahl. Canscora diffusa.
dilatata. *Griseb.* 2? Andes Peruv.
diluta. *Turtsch.* Sibir. baical.
discolor. Rchbch. angulosa.
dissitifolia. *Griseb.* Andes Peruv.
dodecapetala. Gronow. Sabbatia chloroides.
Douglasian. *Bongard.* ⊙ Am. sptr. occ.
dubia. *Thunb.* Pr. b. sp.
elongata. Haenk. verna.
ericoides. *Griseb.* 2 ♄ Andes Peruv.
exacoides. Lin. Sebaea cordata.
exaltata. *Lin.* Am. austr.
(Novum genus adhuc ignotum. *Griseb.*)
exaltata. Lam. Chlora exaltata.
excisa. Presl. alpina.
falcata. Turcz. glacialis.
filiformis. Lin. Cicendia filiformis.
fimbriata. *Willd.* 2 Caucas.
G. ciliata. *Bbrst.* (non *Lin.*)
Gentianella fimbriata. *G. Don.*
fimbriata. Andr. crinita.
fimbriata. Vahl. G. Saponaria.
fimbriata. Vitm. glacialis.
flava. Mayer. G. Amarella.
flava. Merat. obtusifolia.
flavescens. Visian. germanica.
floribunda. *Don.* Nepal. *S.* 78.
floribunda. Willd. liniflora.
foliosa. *H. B.* 2 Peru. *S.* 18.
G. coarctata. *Willd.* hrb. (sec. *Kunth.*)
frigida. *Froel. Haenk.* 2 Alp. Styr. Carpat. *S.* 7.
G. albiflora. *Lam.*
G. Rumanzovii. *Ledeb.* (sec. *Schlchtd.*)
Pneumonanthe frigida. *Schmidt.*
(cfr. G. algida.)
Froelichii. *Jan.* 2 Alp. Carn.
G. angustifolia. *Sturm. Rchbch.* (non *Vill.*)
G. carnica. *Wellw.*
G. caulescens. *Lam.*
G. acaulis γ. *Froel.*
G. Hladnikiana. *Host.*
fulva. *Page. Hort.* — †
Gaudiniana. *Thom.* 2 Alp. helv.
G. pannonica. *Schleich.*
G. punctatae-purpurea. *Griseb.*
G. spuria. *Lebert.*
Gebleri. Ledeb. adscendens.
gelida. *Bbrst.* 2 Caucas. *S.* 40.
G. alpina. *Adam. Hoffm.* h. Mosq.
G. araratica. *Adam.*
Pneumonanthe gelida. *G. Don.*
Gerardi. Schmidt. Erythraea Centaurium.
germanica. *Willd.* ⊙ Eur. Caucas.
G. Amarella. *Froel. Plur. autor.*
G. Amarella. *Lin.* var. *Spr. Bbrst*
G. campestris. *All.*
Gentiana nr. 651. *Hall.*
Eurythalia germanica. *Mayrhf.*
Hippion Amarella. *Schmidt.*
Opsantha. *Delarb.*
β. G. flavescens. *Visian.*
γ. G. uniflora. *Willd.*
G. Amarella depauperata. *Rochel.*
G. critica. *Ehrh.*
G. obliqua. *Nees?*
Erythalia uniflora. *G. Don.*
Hippion Gentianella. *Schmidt.*
δ. G. gracilis. *N. v. E.*
(cfr. G. caucasica, obtusifolia.)
glacialis. *Vill.* Alp. Eur. Sibir. *S.* 60.
G. campestris β. *Lin. Gmel.* syst.
G. dichotoma. *Pall. Turcz.*
G. falcata. *Turcz.*
G. fimbriata. *Vitm.*
G. islandica. *Hrb. Joannei.*
G. Koenigii. *Gunn.*
G. nana. *All.* (non *Wulf.*)
G. nivalis. *Poir.* supl.
G. Pulmonaria. *Turcz.*
G. tenella. *Froel.*
G. tetragona. *Roth.*
G. tristriata. *Turcz.*

* Falso citat *Schmidtius* ad suum Hippion dentosum *Retzii* plantam sub: Gentiana *dentosa* (loco *detonsa*.)

Gentiana nr. 74. *Gmel.* sib.
Gentiana nr. 652. *Hall.*
Erythalia glacialis. *G. Don.*
Hippion longepedunculatum. *Schmidt.*
Hippion tenellum. *Schmidt.*
(cfr. G. borealis.)
glauca. *Pall.* 24 Camtsch. *S.* 15.
G. caespitosa. *Graham.*
Dasystephana glauca. *Borckh.*
Pneumonanthe glauca. *Schmidt.*
gracilis. *H. B.* 24 Quito.
G. limoselloides. *H. B.* (sec. *Spr.*)
gracilis. Nees. germanica.
gracilis. Schlchtd. G. Rurikiana.
graminea. *H. B.* 24 Alp. Peruv. *S.* 31.
G. linifolia. *Willd.* hrb. (sec. *Kunth.*)
grandiflora. Laxm. altaica.
grandiflora. Vill. Autor. acaulis.
heteroclita. Lin. Canskora sessiliflora.
hirculus. *Griseb.* Andes Peruv.
Hladnikiana. Host. G. Froelichii.
Hookeri. *Griseb.* Andes Peruv.
G. Jamesonii. *Griseb.* (non *Hook.*)
humilis. *Stev. Bbrst.* ♂ Sibir. Caucas.
G. aquatica. *Pall.* (*β. Froel.*)
G. aquatica caucasica. *Fisch.*
Ericala humilis. *G. Don.*
humilis. Rochel. nivalis.
hybrida. Dec. G. Thomasii.
hybrida. Pall. G. Burseri.
hyssopifolia. *H. B.* 24 Alp. Quito. *S.* 27.
hyssopifolia. Lin. Hippion hyssopifolium.
Jamesoonii. *Hook.* Alpes Quito.
G. inflata. *Griseb.?*
Jamesoonii. Griseb. G. Hookeri.
japonica. Schult. Ophelia japonica.
Jirasekii. Mayer. angulosa.
imbricata. *Froel.* 24 Alp. Austr. Helv.
G. bavarica. *Lam.* (*Lin.* var. *Sternbg.*)
G. terglovensis. *Hacq.*
G. verna. *Lin.* var. *Spr.*
Ericala imbricata. *G. Don.*
Hippion pusillum. *Schmidt.*
imbricata. Schleich. bavarica.
immaculata. Pers. campanulata.
incarnata. *Sims.* 24 Carolina. *S.* 37.
Pneumonanthe incarnata. *G. Don.*
incurva. *Hook.* Chili.
indica. *Steud.* China. Japan.
G. aquatica. *Lour. Thunb.*
inflata. Griseb. G. Jamesoonii.
involucrata. Retz. aurea.
islandica. Hrb. Joannei. glacialis.
kentukensis. Pers. quinqueflora.
Koenigii. Gunn. glacialis.
Kurroo. *Royl.* Himalaya.
Pneumonanthe Kurroo. *Don.*
lancifolia. Bess. livonica.
lancifolia. Rafin. Pers. G. Amarella.
Ledebourii. Rchbch. aquatica.
leptina. *Rafin.* — —
lignosa. Murr. Hippion hyssopifolium.
limoselloides. *H. B.* 24 Alp. Quiten. *S.* 30.
G. peduncularis. *Willd.* hrb. (sec. *Kunth.*)
(cfr. G. gracilis, saxifragoides.)
linariaefolia. Lam. Erythraea linariaefolia.
linearifolia. Lam. G. Pneumonanthe.
linearis. *Froel.* 24 Am. sptr. *S.* 36.
G. Saponaria. *Lin.* var. *Griseb.*
G. puberula. *Michx.*
G. rubicaulis. *Bot. Amer.?*
Ericala linearis. *G. Don.*
liniflora. *H. B.* 24 Peru. *S.* 34.
G. coerulea. *R. P.* (sec. *Griseb.*)
G. floribunda. *Willd.* hrb. (sec. *Kunth.*)
G. rapunculoides. *Willd.* hrb. (sec. *Spr.*)
linifolia. Willd. hrb. graminea.
livonica. *Eschh.* Rossia occid.
G. Amarella. *Bbrst.*
G. lancifolia. *Bess.*
G. sylvestris. *Bray?*
longiflora. Lam. altaica.
lutea. *Lin.* 24 Eur. med. *S.* 24.

Gentiana nr. 637. *Hall.*
Asterias lutea. *Borckh.*
Swertia lutea. *Vest.*
lutea. Krock. asclepiadea.
macrophylla. *Pall.* 24 Sibir. *S.* 6.
Gentiana nr. 72. *Gmel.* sib.
Gentianella macrophylla. *G. Don.*
Hippion macrophyllum. *Schmidt.*
magellanica. *Gaudich.* in *Freyc.* Ins. Maclovian.
marginata. *Turtsch.* Sibir. baical.
marginata. Wall. depressa.
maritima. Lin. Erythraea maritima.
maritima. Savi. Erythraea lutea.
maritima. Thore. Erythraea occidentalis.
minima. Vill. nivalis.
Mitznofana. *Schult.* Japan.
montana. *Forst.* N. Zeeland. Ins. Diem. *S.* 5.
Pneumonanthe montana. *Schmidt.*
montana. Nees. obtusifolia.
Moorcroftiana. *Wall.* Ind. or.
multicaulis. *Gill.* Chili. Bonar.
nana. *Wulf.* ⊙ Alp. Austr. Carinth. *S.* 69.
Eurythalia nana. *Borckh.*
Hippion nanum. *Schmidt.*
nana. All. glacialis.
nigricans. Lam. Houstoniae species? *Griseb.*
nitida. *Griseb.* Andes Peruv.
nivalis. *Lin.* Alp. Eur. Am. sptr. *S.* 31.
G. aquatica. *Rchbch.*
G. humilis. *Rochel.*
Gentiana nr. 647. *Hall.*
Calathina nivalis. *Delarb.*
Ericala nivalis. *G. Don.*
Ericoila nivalis. *Borckh.*
Hippion nivale. *Schmidt.*
β? G. minima. *Vill.*
nivalis. Poir. glacialis.
nummularifolia. *Griseb.* Andes Am. austr.
nutans. *Bunge. Ledeb.* ♂ Sibiria.
G. aquatica *β. Froel.*
G. prostrata. *Haenk.* (sec. *Schlchtd. Griseb.*)
obliqua. Nees. germanica.
obtusifolia. *Willd.* ⊙ Europ.
G. Amarella *γ. Froel. Spr.*
Eurythalia obtusifolia. *G. Don.*
Hippion obtusifolium. *Schmidt.*
β. G. spathulata. *Bartl.*
G. montana. *N. v. E.*
γ. G. pyramidalis. *N. v. E.*
G. flava. *Merat.*
(cfr. G. crispata.)
ochroleuca. *Froel.* 24 Am. sptr. *S.* 38.
G. Saponaria. *Walt.*
G. villosa. *Lin.*
Pneumonanthe ochroleuca. *G. Don.*
Pneumonanthe villosa. *Schmidt.*
octoflora. Vitm. Hippion hyssopifolium, verticillatum.
Olivieri. *Griseb.* 24 Persia.
oppositifolia. Zawad. caucasica.
orbiculata. *Wall.* Ind. or.
ornata. *Wall.* Ind. or.
ovata. Dietr. Sebaea ovata.
pallens. Thunb. Sebaeae species. *Griseb.*
palustris. All. Swertia perennis.
palustris. Lam. Erythraea pulchella.
paniculata. Lam. Swertia perennis.
pannonica. *Scop.* 24 Austr. Hungar. Helv. *S.* 2.
G. punctata. *Jacq.* obs.
G. purpurea. *Schrank.* bav.
Coilantha pannonica. *G. Don.*
Pneumonanthe pannonica. *Schmidt.*
β. G. semifida. *Hffmsg.*
pannonica. Schleich. G. Gaudiniana.
pannonicae lutea. Griseb. G. Thomasii.
patagonica. *Griseb.* Patagon.
pedicellata. *Wall.* Ind. or.
G. abscondita. *Zenker.*
Ericala pedicellata. *Don.*
peduncularis. Willd. limoselloides.
pendula. *Griseb.* Andes Peruv.
perfoliata. Lin. Chlora perfoliata.
peruviana. Lam. Erythraea chilensis.
platypetala. *Griseb.* Ins. Sitcha. Am. sptr. occ.
plebeja. Ledeb. acuta.
pleurogynoides. *Griseb.* Terra Diemen.

plicata. Willd. spathacea.
Pneumonanthe. *Lin.* 4 Eur. Caucas. Sibir. *S.* 35.
G. linearifolia. *Lam.*
Gentiana nr. 641. *Hall.*
Ciminalis Pneumonanthe. *Borckh.*
Pneumonanthe vulgaris. *Schmidt.*
β. Pneumonanthe adscendens. *Schmidt.*
(cfr. G. Boryi.)
Pneumonanthe. Bot. am. G. Pseudo-Pneumonanthe.
pneumonanthoides. *Wender.* — — †
Porphirio. Walt. angustifolia.
portensis. Brot. Erythraea portensis.
pratensis. Froel. G. Amarella.
primulaefolia. *Griseb.* Andes Peruv.
propingua. Richards. G. Rurikiana.
prostrata. *Haenk.* ⊙ Alp. Tyrol. Carinth. Am. bor.
G. bavarica. *Lin.* var. *Spr. Whlbrg.*
Ericoila prostrata. *Borckh.*
Hippion imbricatum. *Schmidt.* (sec. *Griseb.*)
Hippion prostratum. *Schmidt.*
(cfr. G. nutans.)
prostrata. Funk. Whlbrg. bavarica.
prostrata. Schleich. verna.
Pseudo-Pneumonanthe. *Schult.* 4 Am. sptr.
Pneumonanthe Pseudopneumonanthe. *G. Don.*
G. Pneumonanthe. *Bot. Am.*
G. Saponaria *β.* linearis. *Griseb.*
puberula. Michx. linearis.
pulchella. Sw. Erythraea pulchella.
Pulmonaria. Turcz. glacialis.
pumila. *Lin.* 4 Alp. Austr. Helv. *S.* 47.
G. verna *β. Lam.*
Gentiana nr. 646. *Hall.* (ex parte.)
Ericala pumila. *G. Don.*
Ericoila pumila. *Borckh.*
Hippion pumilum. *Schmidt.*
β. G. elongata. *Haenke.* (sec. *Rchbch. Schmidt.*)
pumila. Gouan. Erythraea lutea.
pumila. Suter. Schleich. verna.
punctata. *Lin.* 4 Eur. med. *S.* 3.
G. purpurea. *Vill.*
Gentiana nr. 638. *Hall.*
Coilantha punctata. *G. Don.*
Dasystephana purpurea. *Borckh.*
Pneumonanthe campestris. *Schmidt.*
Pneumonanthe punctata. *Schmidt.*
β. G. campanulata. *Jacq.*
Coilantha campanulata. *G. Don.*
Pneumonanthe campanulata. *Schmidt.*
(cfr. G. Burseri, frigida.)
punctata. Jacq. obs. pannonica.
punctata. Pall. adscendens.
punctata. Vill. purpurea, Burseri.
punctatae lutea. Griseb. biloba.
punctatae purpurea. Griseb. G. Gaudiniana.
purpurea. *Lin.* 4 Eur. med. bor. *S.* 1.
G. punctata. *Vill.*
Gentiana nr. 639. *Hall.*
Coilantha purpurea. *Borckh.*
Pneumonanthe purpurea. *Borckh. Schmidt. G. Don.*
purpurea. Schrank. pannonica.
purpurea. Vill. punctata.
purpurea. Walt. angustifolia.
purpureae-lutea. Griseb. G. Thomasii.
pusilla. Lam. Cicendia pusilla.
pyramidalis. N. v. E. obtusifolia.
pyramidalis. Willd. Kit. G. Amarella.
pyrenaica. *Lin.* 4 Pyren. Caucas. *S.* 46.
Ericala pyrenaica. *G. Don.*
Ericoila pyrenaica. *Borckh.*
Hippion pyrenaicum. *Schmidt.*
quadrangularis. Lam. Exacum quadrangulare.
quadrifaria. *Blum.* Java.
quadrifolia. Lin. Chlora quadrifolia.
quinqueflora. *Lam.* ♂ Am. sptr. *S.* 13.
G. amarelloides. *Michx.*
G. kentukensis. (*Pers.*)
G. quinquefolia. *Lin.*
Hippion quinquefolium. *Schmidt.*
quinquefolia. Lin. quinqueflora.
quinquefolia. Oeder. aurea.
radicata. *Griseb.* Andes Peruv.
ramosissima. Brot. Erythraea temiflora.
ramosissima. Vill. Erythraea ramosissima.
rapunculoides. Willd. diffusa, liniflora.
riparia. Hamilt. decemfida.
rivularis. Thunb. Sebaea species. *Griseb.*
Romanzovii. Ledeb. algida.
rotata. Froel. Pleurogyne rotata.
rotundifolia. Hop. bavarica.
Royleana. *Wall.* Ind. or.
rubra. Clairv. G. Thomasii.
rubricaulis. Aut. am. linearis.
rupicola. *H. B.* 4 Alp. Quito. *S.* 68.
G. campanuloides. *Willd.* hrb. (sec. *Spr.*)
Rurikiana. *Schlchtd.* ⊙ ad fretum Bering.
G. propingua. *Richards.*
G. gracilis. *Schlchtd.* in litt.
G. setiflora. *Bunge.*
Saponaria. *Lin.* 4 Am sptr. *S.* 39.
G. Catesbaei. *Walt.?* (sec. *Spr.*)
G. fimbriata. *Vahl.*
Pneumonanthe Catesbaei. *Schmidt.*
Pneumonanthe Saponaria. *Schmidt.*
(cfr. G. linearis.)
saxicola. *Griseb.* Andes Peruv.
saxifragoides. *H. B.* 4 Peru.
G. limoselloides. *H. B.* (sec. *Spr.*)
saxosa. *Lin. fil.* 4? N. Zeeland. *S.* 11.
Pneumonanthe saxosa. *Schmidt.*
scabra. *Bunge.* 4 Sibiria.
scandens. Lour. Paederia foetida.
sceptrum. *Griseb.* Am. sptr. occ.
scilloides. *Lin.* Ins. Azor. *S.* 19.
Hippion scilloides. *Schmidt.*
(cfr. Erythraea diffusa.)
sedifolia. *H. B.* 4 Alp. Quito. *S.* 53.
G. caespitosa. *Willd.* hrb.
β. G. chimboracensis. *Willd.* hrb.
semifida. Hffmsg. pannonica.
septemfida. *Pall.* 4 Russia. Caucas.
Eurythalia septemfida. *Borckh.*
Pneumonanthe septemfida. *Schmidt.*
serpyllifolia. Lam. bavarica.
serrata. *Gunn.* 4 Norweg. Island.
G. bavarica. *Zoega.*
G. ciliata. *γ. Retz.*
Gentianella serrata. *Borckh.*
(cfr. G. detonsa.)
sessilis. Lin. Chlora sessilis.
setiflora. Bunge. G. Rurickiana.
sexfida. Quorund. angulosa.
spathacea. *H. B.* 4 Mexico. *S.* 54.
G. plicata. *Willd.* hrb.
spathulata. Bartl. obtusifolia.
spicata. Lin. Erythraea spicata.
spuria. Ledeb. G. Gaudiniana.
squarrosa. *Ledeb.* 4? ♂? Russia. Caucas.
G. aquatica. *Bbrst.* (var. *γ. Froel.*)
stellarioides. *Griseb.* Andes Peruv.
Stelleriana. Chmss. Schlcht. Pleurogyne carinthiaca.
stricta. Willd. diffusa.
sulcata. Willd. Pleurogyne rotata.
swertioides. *Griseb.* Andes Peruv.
sylvestris. Bray. livonica.
Tanntami. *Azara.*
tenella. Froel. glacialis.
tenuis. *Griseb.* Amer. bor.
tergloviensis. Hacq. angulosa.
tetragona. Lam. glacialis.
tetragona. Meyer. G. Amarella.
Thomasii. *Vill.* 4 Alp. Europ.
Asterias hybrida. *G. Don.*
G. campanulata. *Reyn.*
G. hybrida. *Dec.*
G. purpureae lutea. *Griseb.*
G. rubra. *Clairo.*
β. G. pannonicae-lutea. *Griseb.*
thyrsoidea. *Hook.* 4 Chili.
triflora. *Pall.* 4 Sibir. or. *S.* 10.
Dasystephana triflora. *Borkh.*
Pneumonanthe triflora. *Schmidt.*
tristriata. Turcz. glacialis.
tubiflora. *Wall.* Himalayha.
uliginosa. Willd. G. Amarella.
umbellata. *Bbrst.* ⊙ Caucas. *S.* 12.
G. aurea. *Steven?*

unalachkensis. Chmss. in *Bung.* aleutica.
uniflora. Willd. germanica.
uniflora. Georgi. angulosa.
utriculosa. *Lin.* 2|. Europ. med. *S.* 20.
Gentiana nr. 646. *Hall.*
Ericula utriculosa. *G. Don.*
Ericoila utriculosa. *Borckh.*
Hippion utriculosum. *Schmidt.*
utriculosa. Whlbg. helv. angulosa.
vaginalis. *Griseb.* (non *Dietr.*) Andes Peruv.
vaginalis. Dietr. Logania latifolia.
ventricosa. *Griseb.* Sinus Hudson.
venusta. *Wall.* Ind. or.
verna. *Lin.* 2|. Europ. Caucas. *S.* 45.
G. serrata α. *Lam.* fl. fr.
Gentiana nr. 646. *Hall.*
Ericula verna. *G. Don.*
Ericoila verna. *Borckh.*
Hippion vernum. *Schmidt.*
β. G. bavarica. *Jacq.* obs.
γ. G. elongata. *Haenk.*
Hippion elongatum. *Schmidt.*
δ. G. brachyphylla. *Vill.*
ε. G. acutifolia. *Dec.*
ζ. G. pumila. *Suter?*
G. verna β. *Whlbrg.* helv.
(cfr. G. angulosa.)
verticillaris. Retz. Hippion hyssopifolium.
verticillata. Lin. Hippion verticillatum.
villosa. Lin. ochroleuca.
viscosa. Ait. Exacum viscosum.
volubilis. Don. Crawfordia fascicularis.
Zeylanica. *Griseb.* Ceylon.
nr. 70. *Gmel.* sib. adscendens.
71. *Gmel.* cruciata.
72. *Gmel.* macrophylla.
73. *Gmel.* barbata.
74. *Gmel.* glacialis.
75. *Gmel.* algida.
76. *Gmel.* aquatica.
636. *Hall.* helv. Swertia perennis.
637. *Hall.* lutea.
638. *Hall.* punctata.
639. *Hall.* purpurea.
640. *Hall.* asclepiadea.
641. *Hall.* G. Pneumonanthe.
642. *Hall.* acaulis.
643. *Hall.* cruciata.
644. *Hall.* verna, pumila.
645. *Hall.* bavarica.
646. *Hall.* utriculosa.
647. *Hall.* nivalis.
648. *Hall.* Erythraea Centaurium, pulchella.
649. *Hall.* Chlora perfoliata.
650. *Hall.* campestris.
651. *Hall.* G. Amarella, germanica.
652. *Hall.* glacialis.
653. *Hall.* ciliata.

Gentianella. *Borckh. Delarb. Moench.*
barbata. Don. Gentiana barbata.
ciliata. Borckh. Gentiana ciliata.
crinita. Don. Gentiana crinita.
cruciata. Moench. Gentiana cruciata.
fimbriata. Don. Gentiana fimbriata.
macrophylla. Don. Gentiana macrophylla.
serrata. Borckh. Gentiana serrata.
tetrandra. Moench. Gentiana campestris.

GEOCHORDA. *Chmss. Schlchtd.*
Fam. Scrophularinae. *Chmss. Schl.* — Veronicae. *Benth.*
cuneata. *Ch. Schl.* 2|. ♄ Brasil.
Herpestes glechomoides. *Spr.* c. p. 234. (sec. *Schlt.*)

GEODORUM. *Jacks. Spr.* 2994. *Lindl.* p. 175.
Fam. Orchideae. *Jacks.* Malaxideae. *Lindl.*
candidum. Wall. cat. pallidum.
citrinum. *R. Br.* 2|. Ind. or. *S.* 2. *L.* 5.
dilatatum. *R. Br.* 2|. Ind. or. *S.* 1. *L.* 3.
Cistella cernua. *Blum.*
Limodorum recurvum. *Roxb.*
Malaxis cernua. *Willd.*
Otandra cernua. *Salisb.*
fucatum. *Lindl.* 2|. Zeylon.
pallidum. *Don.* Nepal. *S.* 3. *L.* 4.
G. candidum. *Wall.* cat.
Limodorum candidum. *Roxb.* mpt.
pictum. *Lindl.* (non *Link.*) N. Holl.
Cymbidium pictum. *R. Br.*
(cfr. G. purpureum.)
pictum. Link. Angraecum maculatum.
purpureum. *R. Br.* 2|. Ind. or. N. Holl. *S.* 4. *L.* 1.
Cymbidium nutans. *Sw.*
Cymbidium pictum. *R. Br.?* (sec. *Lindl.*)
Limodorum nutans. *Roxb.*
Malaxis nutans. *Willd.*

GEOFFRAEA. *Pers. Spr.* 2609. *Dec.* II. 476.
Geoffroya. *Lin.*
Umari. *Adans.*
Fam. Caesalpinieae. *Spach.* — Cassieae Sophoreae. *Rchbch.* — Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae. *Juss.* Geoffreae. *Dec.* — Papilionaceae. *Lin.* — Pistaciae. *Adans.*
Bredemeyeri. *H. B.* ♄ Caracas. *D.* 3.
Robinia striata. *Willd.*
(cfr. G. pubescens.)
inermis. Wight. Andira inermis.
pubescens. *Rich.* ♄ Cayenne. *S.* 5. *D.* 4.
Robinia striata. *Willd.* (sec. *Spr.*)
retusa. Lam. Andira retusa.
spinosa. *Lin.* ♄ Ind.-occ. Brasil. *S.* 7. *D.* 1.
spinulosa. *Mart.* ♄ Brasil. (Reis. II. 788.)
superba. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 6. *D.* 2.
surinamensis. Bondt. Andira retusa.
tomentosa. *Poir.* ♄ Senegal. *S.* 4. *D.* 6.
vermifuga. *Mart.* ♄ Brasil.
violacea. *Pers.* ♄ Guiana. *S.* 3. *D.* 5.
Acouroa violacea. *Aubl.*
Drackensteinia. *Neck.*

Geoherpum. *Willd.* mpt.
alsinefolium. Willd. Mitchella ovata.

GEONOMA. *Willd. Spr.* 1160.
Fam. Palmae. *Willd.* Borassinae. *Mart.*
acaulis. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 3.
Gynestum acaule. *Poit.*
acutiflora. *Mart.* ♄ Fluv. Amazon. *S.* 11.
Gynestum maximum. *Poit.*
arundinacea. *Mart.* ♄ Fluv. Amazon. *S.* 4.
Gynestum baculiferum. *Poit.*
elegans. *Mart.* ♄ Brasil.
interrupta. *Mart.* ♄ Brasil.
laxiflora. *Mart.* ♄ Fluv. Amazon. *S.* 9.
macrostachys. *Mart.* ♄ Fluv. Amazon. *S.* 2.
multiflora. *Mart.* ♄ Am. austr. *S.* 12.
Gynestum deversum. *Poit.*
paniculigera. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 10.
(cfr. G. pauciflora.)
pauciflora. *Mart.* ♄ Brasil.
G. paniculigera. *Mart.* var.? *Spr.*
pinnatifrons. *Willd.* ♄ Peru. Caracas. *S.* 6.
Martinezia interrupta. *R. P.*
Pohliana. *Mart.* ♄ Brasil.
pycnostachys. *Mart.* ♄ Peru. Guian. *S.* 5.
Gynestum strictum. *Poit.*
Schottiana. *Mart.* ♄ Brasil.
simplicifrons. *Willd.* ♄ Carac. Brasil. *S.* 1.
Spixiana. *Mart.* ♄ Am. austr. *S.* 7.
synanthera. *Mart.* ♄ Peru. *S.* 8.

GEOPHILA. *Don. Spr.* c. p. 50. *Dec.* IV. 537.
Fam. Rubiaceae. *Don.* Cephalantheae. *Dec.* — Rubiaceae Psychotrieae. *Endl.*
diversifolia. *Dec.* 2|. Java. Ind. or. *S.* 3.
G. reniformis. *Don. S.* c. p. 32. (et? *Chmss. Schl.* sec. *W. A.*)
Cephaelis diversifolia. *Blum.*
Psychotria herbacea. *Roxb.*
gracilis. *Dec.* 2|. Peru. *D.* 6.
Psychotria gracilis. *R. P. S.* 792. 48.
macropoda. *Dec.* 2|. Peru. *D.* 5.
Psychotria cordifolia. *Dietr.*
Psychotria macropoda. *R. P. S.* 792. 43.
reniformis. *Chmss. Schlcht.* 2|. Am. austr. *D.* 1.
Cephaelis reniformis. *H. B. S.* 794. 12.
Psychotria herbacea. *Lin. Jacq.*
Psychotria sylvana. *Pers.*
violacea. *Dec.* 2|. Am. austr. *D.* 2.
Ecastaphyllum violaceum. *Benth.*
Psychotria violacea. *Aubl.*

violaefolia. *Dec.* 24 Fluv. Magdal. *D.* 4.
Cephaelis violaefolia. *H. B.* 794. 18.
Psychotria hederacea. *Willd.*

Geophila. *Berger.*
pyrenaica. Berger. Merendena Bulbocodium.

Geopogon. *Endl.* Chloris.

GEORCHIS. *Lindl. Wall.* cat.
Fam. Orchideae. *Lindl.*
biflora. *Lindl.* Ind. or.

Georgia. *Spr.* Dahlia.

Georgina. *Willd.*
bipinnata. Spr. Cosmus bipinnatus.
Cervantesii. Sweet. Dahlia Cervantesii.
coccinea. Willd. Dahlia coccinea.
crocata. Sweet. Dahlia coccinea.
frustranea. Ait. Dahlia coccinea.
purpurea. Willd. Dahlia variabilis.
rosea. Willd. Dahlia variabilis.
superflua. Dec. Dahlia variabilis.
variabilis. Willd. Dahlia variabilis.

Geracium. *Reichbch.*
aureum. Rchbch. Crepis aurea.
chondrilloides. Rchbch. Crepis Froelichii.
croaticum. Rchbch. Crepis hieracioides.
cydoniaefolium. Rbhbch. Hieraicum cydoniaefolium.
incarnatum. Rchbch. Crepis incarnata.
lapsanoides. Rchbch. Crepis lampsanoides.
paludosum. Rchbch. Crepis paludosa.
parviflorum. Rchbch. Crepis incarnata.
praemorsum. Rchbch. Crepis praemorsa.
prenanthoides. Rchbch. Hieracium prenanthoides.
succisaefolium. Rchbch. Crepis hieracioides.

GERANIUM. *Lin. Spr.* 2400. *Dec.* I. 639.

Ramphocarpos. *Neck.*
Fam. Columniferae. *Roy. Crantz.* — Comizophyta. *Neck.* — Geraniaceae. *Adans. Juss.* — Gruinales. *Lin.* — Malvae. *Rül.* — Succulentae. *Lin.* (olim.)
abortivum. *De Notaris.* Sicilia. (Linnaea XIII. lit. 89.)
abrotanifolium. Lin. fil. Pelargonium abrotanifolium.
acaule *Willd.* hrb. 24 Quito. *S.* 3. *D.* 2.
acaule. Lin. syst. Erodium romanum.
acaule. Thunb. Pelargonium acaule.
acerifolium. Cav. Pelargonum angulosum.
acerifolium. Gmel. H. Carlsr. Pelargonium acerifolium.
acetosum. Lin. Pelargonium acetosum.
acetosum roseum. Dum. Cours. Pelargonium scandens.
aconitifolium. *Herit.* 24 Helv. Gall. *S.* 32. *D.* 42.
G. rivulare. *Vill.*
G. striatum. *Clerv.* (sec. *Rchbch.*)
Geranium nr. 936. *Hall.*
aculeatum. Paters. Pelargonium aculeatum.
acuminatum. Thunb. Pelargonium acuminatum.
adulterinum. Thunb. Pelargonium adulterinum.
aethiopicum. Lam. Erodium cicutarium.
affine. *Ledeb.* 24 Sibir. alt.
affine. Wight. Arn. G. Arnottianum.
africanum. Cav. Pelargonium odoratissimum.
agavacense. Dec. partitum.
albanum. Bbrst. cristatum.
albicans. St. Hil. rotundifolium.
albiflorum. *Ledeb.* 24 Sibir. alt. baical.
G. baicalense. *Turtsch.*
albiflorum. Hook. Grah. erianthum.
alceoides. Lin. Pelargonium columbinum.
alchemilloides. Lin. Pelargonium alchemilloides.
alpinum. Burm. Erodium alpinum.
altaicum. *Hort.* 24 Sibir. alt.
althaeoides. Lin. Pelargonum althaeoides.
anemonaefolium. *Herit.* 24 ♄ Mader Tenerif. *S.* 15. *D.* 18.
G. laevigatum. *Burm.*
G. palmatum. *Cav.*
G. rutilans. *Ehrh.*
anemonoides. Thunb. Monsonia lobata.
angelina. (*Nois.*) — — †
angulatum. *Curt.* 24 Thracia. *S.* 18. *D.* 27.
G. venosum. *Pers.*
angulosum. Ait. Mill. Pelargonium angulosum.
angustifolium. Thunb. Pelargonium angustifolium.
apiifolium. Andr. Pelargonium apioides. (add.)
aphanoides. Thunb. Pelargonium aphanoides.
appendiculatum. Lin. fil. Pelargonium appendiculatum.
arabicum. *Forsk.* Arabia. *D.* 66.
arborescens. Desf. Erodium arborescens.
arduinum. Lin. Erodium arduinum.
ardens. Andr. Pelargonium ardens.
arenarium. Burm. Pelargonium arenarium.
argenteum. *Lin.* 24 Gall. Austr. Ital. *S.* 49. *D.* 16.
argenteum. Geners. sylvaticum.
Arnottianum. *Steud.* 24 Ind. or.
G. affine. *Wight.* et *Arn.* (non *Ledeb.*)
articulatum. Cav. Perlargonium articulatum.
asperifolium. Andr. Pelargonium asperifolium.
asphodeloides. *Burm.* 24 Oriens. *S.* 45. *D.* 40.
G. haemanthum. *Willd.* hrb. (sec. *Spr.*)
G. orientale. *Mill.*
asphodeloides. Sib. Sm. subcaulescens.
asplenioides. Desf. Erodium asplenioides.
astragalifolium. Cav. Pelargonium astragalifolium.
atrum. Moench. carolianum.
auritum. Lin. Pelargonium auritum.
ayavacense. H. B. partitum.
baicalense. Turtsch. albiflorum.
barbatum. Andr. Pelargonium aristatum, curvatum, setigerum.
batrachioides. *Cav. Link.* 24 Eur.
G. sylvaticum β. batrachioides. *Dec.*
batrachyoides. Hochst. Steud. G. Endressii.
betonicum. Cav. Pelargonium myrrhifolium.
betulinum. Lin. Pelargonium betulinum.
bicolor. Jacq. Pelargonium bicolor.
bifolium. *Patrin.* 24 Dahur. Sibir. *S.* 34. *D.* 44.
G. laetum. *Ledeb.* (sec. *Bunge.*)
bifolium. Burm. Cav. Pelargonium bifolium.
Bigosa. (*Nois.*) — — †
bipinnatum. Cav. Erodium bipinnatum.
Blandfordianum. Andr. Pelargonium Blandfordianum.
Blücher. (*Nois.*) — — †
bohemicum. *Lin.* ⊙ Bohem. Siles. *S.* 56. *D.* 60.
G. coeruleum. *Moench.*
G. lanuginosum. *Lam.?* (sec. *Dec.*)
bohemicum. Krock. divaricatum.
Botrys. Cav. Erodium Botrys.
brevipes. Herit. sessiliflorum.
Briceanum. *Sweet.* ⊙ Am. sptr.
G. Robertianum pinodorum. *Dec.*
bubonifolium. Andr. Pelargonium bubonifolium.
bulbosum. Opiz. Catal. — — †
caffrum. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
canescens. *Herit.* 24 Pr. b. sp. *S.* 42. *D.* 14.
(cfr. G. ranunculoides.)
capillare. Cav. Pelargonium capillare.
capitatum. Lin. Pelargonium capitatum.
carnosum. Lin. Pelargonium carnosum.
carolinianum. *Lin.* ⊙ Am. sptr. *S.* 52. *D.* 57.
G. atrum. *Moench.*
β? G. lanuginosum. *Jacq.*
chaerophyllum. Cav. Erodium cicutarium.
chamaedrioides. Cav. Erodium Reichardi.
Chelidonium. Houtt. Pelargonium Ficaria.
chilloense. *H. B.* 24 Quito. *D.* 6.
G. pubescens. *Willd.* hrb. *S.* 12.
chium. Lin. Erodium chium.
ciconium. Lin. Erodium ciconium.
cicutarium. Lin. Erodium cicutarium.
ciliatum. Andr. Pelargonium concavifolium,
ciliatum. Cav. Pelargonium parnassioides.
ciliatum. Willd. hrb. cucullatum.
cineraceum. Lap. einereum.
cinereum. *Cav.* 24 Pyrenaei. *S.* 30. *D.* 17.
G. cineraceum. *Lap.*
G. varium. *Herit.*
(cfr. G. villosum)
citriodorum. Cav. Pelargonium acerifolium.
coeruleum. *Patrin.* 24 Dahur. *S.* 33. *D.* 45.
coeruleum. Moench. bohemicum.
collinum. *Willd. Bbrst.* 24 Sibir. Caucas. *S.* 37. *D.* 39.
columbinum. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 60. *D.* 55.
Geranium nr. 7. *Gmel.* sib. nr. 938. *Hall.* helv.
contortum. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
cordifolium. Cav. Pelargonium cordatum.
cordifolium. Hortul. Pelargonium conduplicatum.
coriandrifolium. Lin. Pelargonium coriandrifolium.
coronillaefolium. Andr. Pelargonium coronillaefolium.
cortusaefolium. Andr. Pelargonium cortusaefolium.
Cotyledonis. Lin. Pelargonium Cotyledonis,

crassifolium. Desf. Erodium crassifolium.
crassifolium. Forsk. Erodium glaucophyllum.
crataegifolium. Roth. Pelargonium glutinosum.
crataegifolium. Thunb. Pelargonium crataegifolium.
crispum. Lin. Pelargonium crispum.
cristatum. *Steven.* 4 Iber. Caucas. *S.* 40. *D.* 49.
G. albanum. *Bbrst.*
cucullatum. *H. B.* 4 Am. mer. *D.* 3.
G. ciliatum. *Willd.* hrb. *S.* 10.
cucullatum. Lin. Pelargonium cucullatum.
dahuricum. *Dec.* 4 Dahuria. *S.* 35. *D.* 43.
daucifolium. Murr. Pelargonium flavum.
daucifolium. Thunb. Pelargonium daucifolium.
declinatum. *Moench.* 4 — — †
decumbens. Balb. Pelargonium humifusum.
diffusum. *H. B.* 4 Peru. *S.* 9. *D.* 5.
dissectum. *Lin.* ☉ Europ. Iber. *S.* 61. *D.* 56.
Geranium nr. 6. *Gmel.* sib.
Geranium nr. 937. *Hall.*
divaricatum. *Ehrh.* ☉ ♂ Hungar. Taur. Helv. *S.* 58. *D.* 61.
G. bohemicum. *Krock.* (sec. *Koch.*)
G. novum. *Wintrl.*
G. Winterli. *Roth.*
divaricatum. Thunb. Pelargonium divaricatum.
Donianum. *Sweet.* (Ger. t. 388.) 4 Nepal.
G. multifidum. *Don.* (nec *alior.*) *S.* 64.
echinatum. Andr. Pelargonium saepeflorens.
echinatum. Thunb. Pelargonium aculeatum.
elegans. Andr. Pelargonium elegans.
elegans. Dum. Cours. Pelargonium penicillatum.
ellipticum. Thunb. Pelargonium ellipticum.
elongatum. Cav. Pelargonium elongatum.
emarginatum. Lin. fil. Monsonia ovata.
Endressii. *Gay.* 4 Pyrenaei.
G. batrachyoides. *Steud. Hochst.* hrb. pyr. un. it. 1830.
erianthum. *Dec.* 4 Am. bor. Camtsch. *S.* 29. *D.* 34.
G. albiflorum. *Graham. Hook.* (non *Ledeb.*)
G. Richardsonii. *Fisch.* et *Meyer.* (sec. *Sweet.*)
eriostemum. *Fisch.* 4 Dahuria. *S.* 28. *D.* 33.
expansum. Thunb. Pelargonium expansum.
exstipulatum. Cav. Pelargonium exstipulatum.
ferulaceum. Cav. Pelargonium ferulaceum.
fissifolium. Andr. Pelargonium fissifolium.
flavum. Lin. Pelargonium flavum.
floribundum. Andr. Pelargonium floribundum.
fragile. Andr. Pelargonium tripartitum.
fruticosum. Cav. Pelargonium fruticosum.
fulgidum. Lin. Pelargonium fulgidum.
fuscum. Lin. phaeum.
geifolium. Desf. Erodium hymenodes.
gibbosum. Lin. Pelargonium gibbosum.
glandulosum. *Lehm.* in *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
glandulosum. Cav. Erodium glandulosum.
glaucophyllum. Lin. Erodium glaucophyllum.
glaucum. Cav. Pelargonium scaposum.
glaucum. Lin. fil. Pelargonium glaucum.
glutinosum. Jacq. Pelargonium glutinosum.
glomeratum. Andr. Pelargonium glomeratum.
grandiflorum. Andr. Pelargonium grandiflorum.
grandiflorum. Cav. Monsonia tenuifolia.
grandiflorum. Güldst. ibericum.
grandiflorum. Lin. Grielum tenuifolium.
gratissimum. (*Nois.*) — — †
Grewilleae. Andr. Pelargonium conspicuum.
grossularioides. Lin. Pelargonium grossularioides.
gruinum. Lin. Erodium gruinum.
guttatum. Desf. Erodium guttatum.
gymnocaulon. *Dec.* Iberia. *D.* 22.
G. tuberosum. *Lin.* (sec. *Spr.*)
haemanthum. Willd. hrb. asphodeloides.
hederaefolium. Dum. Cours. Pelargonium saniculaefolium.
hederinum. Andr. Pelargonium lateripes, pinguifolium.
heliotropioides. Cav. Erodium heliotropioides.
hermanniaefolium. Lin. Pelargonium hermanniaefolium.
hermanniaefolium. Lin. fil. Pelargonium crispum.
Hernandesii. *Moç. Sess.* 4 Mexico. *D.* 25.
G. hirtum. *Willd.* (sec. *Spr.*)
heterophyllum. Andr. Pelargonium Andrewsii.
heterophyllum. Thunb. Pelargonium variifolium.
hirsutum. Burm. Pelargonium hirsutum.
hirtum. Burm. Lin. Pelargonium hirtum.
hirtum. Forsk. Vahl. Erodium hirtum.
hirtum. Willd. hrb. G. Hernandesii, mexicanum.
hispidum. Lin. fil. Pelargonium hispidum.
holosericeum. *Willd.* hrb. 4 Am austr. *S.* 24.
Humboldtii. *Spr.* Am. austr. *S.* 2.
G. potentilloides. *Willd.* hrb.
humile. Cav. pusillum.
hybridum. Lin. Pelargonium hybridum.
hymenodes. Andr. Erodium hymenodes.
ibericum. *Cav.* 4 Iberia. *S.* 26. *D.* 23.
G. grandiflorum. *Güldst.*
(cfr. G. platypetalum.)
ignescens. Andr. Pelargonium ignescens.
impar. *R. Br.* in *Salt.* Abyssin.
incanum. *Lin.* 4 Pr. b. sp. *S.* 48. *D.* 13.
incarnatum. Lin. Erodium incarnatum.
incisum. Andr. Pelargonium canescens.
incrassatum. Andr. Pelargonium incrassatum.
inquinans. Lin. Pelargonium inquinans.
laciniatum. Andr. Pelargonium penniforme, purpurascens.
laciniatum. Cav. Erodium laciniatum.
laetum. Ledeb. bifolium.
laevigatum. Burm. anemonaefolium.
laevigatum. Lin. fil. Pelargonium laevigatum.
Lamberti. *Sweet.* 4 (ger. t. 358.) Nepal.
lancastriense. Mill. With. sanguineum.
lanceolatum. Cav. Pelargonium glaucum.
lanuginosum. *Lam.* ☉ Numidia. *S.* 51.
(cfr. G. bohemicum.)
lanuginosum. Jacq. carolinianum.
lineare. Andr. Pelargonium lineare.
linearilobum. *Dec.* 4 Caucas. ad Wolg. *S.* 47. *D.* 21.
G. tuberosum. *Bbrst.*
G. tuberosum. var. sibirica. *Willd.*
littoreum. Dec. Erodium littoreum.
lividum. Herit. phaeum.
lobatum. Lin. Pelargonium carneum, hirsutum, lobatum.
Londesii. *Fisch.* 4 ad Wolgam. *S.* 17.
G. longipes. *Dec.* 37.
longifolium. Burm. Pelargonium longifolium.
longipes. Dec. G. Londesii.
lucidum. *Lin.* ☉ Europ. *S.* 59. *D.* 62.
Geranium nr. 942. *Hall.*
lupinoides. *Burm.* 4 Pr. b. sp. *D.* 65.
macrorrhizum. *Lin.* 4 Ital. Carinth. Graec. *S.* 46. *D.* 19.
maculatum. *Lin.* 4 Am. sptr. *S.* 36. *D.* 38.
magnificum. Hort. — — †
malacoides. Lin. Erodium malacoides.
malapoides. Desf. Erodium malapoides.
malvaceum. Whlbrg. rotundifolium.
malvaefolium. Baumg. Scop. pusillum.
malvaefolium. Schleich. molle.
marginatum. Cav. Pelargonium marginatum.
maritimum. Lin. Erodium maritimum.
melananthum. Andr. Pelargonium dioicum.
menthaeodorum. Nocca. Pelargonium tomentosum.
mexicanum. *H. B.* 4 Mexico. *D.* 26.
G. hirtum. *Willd.* hrb. *S.* 25.
(cfr. G. Hernandesii.)
miniatum. Andr. Pelargonium hybridum.
minimum. Cav. Pelargonium minimum.
molle. *Lin.* ☉ Europ. *S.* 53. *D.* 51.
G. malvaefolium. *Schleich.* (sec. *Dec.*)
Geranium nr. 939. *Hall.* (sec. *Suter.*)
molle. Fl. Wett. pyrenaicum.
Monsonia. Thunb. Monsonia pilosa.
moschatum. Lin. Erodium moschatum.
mosquense. Gold. robertianum.
montanum. (*Raeusch.*) Sibiria. †
multifidum. *Sweet.* (ger. 3. t. 245. nec *alior.*) 4 Pr. b. sp.
multifidum. Don. G. Donianum.
multifidum. Jacq. Pelargonium multicaule.
multifidum. Patr. Erodium Stephanianum.
murcicum. Cav. Erodium murcicum.
myrrhifolium. Lin. Pelargonium myrrhifolium.
nemorosum. *Tenor.* 4 Neapol.
(non G. pyrenaicum. *Lin.* sec. *Tenor.*
nepalense. *Sweet.* 4 Nepal. *S.* 41. *D.* 48.
nodosum. *Lin.* 4 Angl. Gall. Ital. *S.* 22. *D.* 24.
novum. Winterl. divaricatum.
numidicum. Poir. Erodium cicutarium.

odoratissimum. Lin. Pelargonium odoratissimum.
Oenotherae. Lin. fil. Pelargonium Oenotherae.
orientale. Mill. asphodeloides.
ornithopodum. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
ovatum. Burm. Pelargonium eriostemum.
ovatum. Cav. Pelargonium carinatum.
ovatum. Jacq. Pelargonium Oenotherae.
oxalidifolium. Andr. Pelargonium oxalidifolium.
oxaloides. Burm. Pelargonium oxaloides.
pallens. *Bbrst.* ☉ Iberia. *D.* 54.
G. rotundifolium. *Lin.* (sec. *Spr.*)
pallens. Andr. Pelargonium pallens.
pallidum. Sweet. eriostemum.
palmatum. Cav. anemonefolium.
palustre. *Lin.* 2↓ Europ. Russ. *S.* 38. *D.* 41.
Geranium nr. 4. *Gmel.* sib.
Geranium nr. 933. *Hall.*
papilionaceum. Lin. Pelargonium papilionaceum.
partitum. *Willd.* Peru. *S.* 11.
G. ayavacense. *H. B.*
parviflorum. *Willd.* 2↓ N. Holl. *S.* 43. *D.* 47.
parviflorum. Andr. Pelargonium parviflorum.
parviflorum. Curt. pusillum.
parvulum. Scop. Erodium Reichardi.
pastinacaefolium. Mill. Pelargonium triste.
patulum. Vill. phaeum.
pedunculare. Willd. potentillaefolium.
perenne. Mill. pyrenaicum.
peltatum. Lin. Pelargonium peltatum.
petraeum. Gouan. Erodium petraeum.
phaeum. *Lin.* 2↓ Gall. Helv. *S.* 27. *D.* 32.
Geranium nr. 934. *Hall.*
β. G. fuscum. *Lin.*
γ. G. patulum. *Vill.*
G. lividum. *Herit.*
G. subcoeruleum. *Schl.*
Geranium nr. 935. *Hall.*
philonotum. *Dec.* 2↓ N. Holl. *S.* 7. *D.* 7.
pictum. Andr. (t. 160.) Pelargonium rubromaculatum.
pictum. Andr. (t. 169.) Pelargonium pulchellum.
pilosum. *Forst.* 2↓ N. Zeeland. *S.* 44. *D.* 46.
pilosum. Cav. Pelargonium pilosum.
pimpinellaefolium. Cav. Erodium cicutarium.
pingue. Thunb. Pelargonium pingue.
pinnatifidum. Burm. Cav. Pelargonium carneum.
pinnatifidum. Murr. Pelargonium quercifolium.
pinnatifidum. Moench. Erodium romanum.
pinnatum. Andr. Pelargonium foliolosum.
pinnatum. Cav. Pelargonium pinnatum.
pinnatum. Lin. Pelargonium astragalifolium.
platypetalum. *Fisch.* et *Meyer.* 2↓ Caucas.
G. ibericum. β. *Bbrst.*
praecox. Cav. Erodium cicutarium.
potentilloides. Willd. G. Humboldtii.
pratense. *Lin.* 2↓ Europ. Sibir. *S.* 31. *D.* 36.
Geranium nr. 4. *Gmel.* sib. nr. 931. *Hall.* helv.
procumbens. Andr. Pelargonium procumbens.
proliferum. Lin. Pelargonium astragalifolium, auritum, barbatum, longifolium oxaloides, rapaceum, proliferum.
prostratum. Cav. sanguineum.
proximum. *Steud.* 2↓ Chili.
G. tuberoso proximum. *Bert.* hrb. nr. 1019 et 1020.
pubescens. *Thunb.* Pr. b. sp.
pubescens. Willd. chiloense.
pulchellum. (*Nois.*) †
pulverulentum. Cav. Erodium pulverulentum.
punctatum. Andr. Erodium punctatum.
punctatum. Cav. Erodium incarnatum.
purpureum. Willd. robertianum.
pusillum. *Lin.* 2↓ Europ. *S.* 35. *D.* 32.
G. malvaefolium. *Scop. Lam. Baumg.*
G. molle. *Lin.* var. *Afz.*
G. parviflorum. *Curt.*
G. rotundifolium. *Pollich.* (*Lin.* var. *Whlbrg.*
Geranium nr. 940. *Hall.*
β. G. humile. *Cav.*
pyrenaicum. *Lin.* 2↓ Eur. austr. Angl. *S.* 39. *D.* 30.
G. molle. *Fl. Wett.* (sec. *Koch.*)
Geranium nr. 939. *Hall.* helv. descpt. (sec. *Gaud.*)
G. perenne. *Mill.*
β. G. umbrosum. *W. K.*
quercifolium. Lin. Pelargonium quercifolium.
quinquelobatum. Lam. Perlargonium heterogamum.
quinquevulnerum. Andr. Pelargonium quinquevulnerum.
radiatum. Andr. Pelargonium radiatum.
radicans. *Dec.* 2↓ Nepal. *S.* 5. *D.* 9.
radicatum. Bbrst. tuberosum.
radicatum. Lapeyr. Erodium glandulosum.
Radula. Cav. Pelargonium Radula.
Radula. Roth. Pelargonium asperifolium.
ramosissimum. Cav. Pelargonium ramosissimum.
ranunculoides. *Burm. Cav.* 2↓ Afr. *D.* 64.
G. canescens. *Herit.?* (sec. *Dec.*)
rapaceum. Lin. Pelargonium rapaceum.
reflexum. *Lin.* 2↓ Ital. Gall. *S.* 23. *D.* 31.
reflexum. Andr. Pelargonium reflexum.
Reichardii. Murr. Erodium Reichardi.
reniforme. Andr. Pelargonium reniforme.
reticulatum. Nocca. Pelargonium denticulatum.
retrorsum. *Herit.* ☉ N. Zeeland. *S.* 55. *D.* 59.
revolutum. Andr. Pelargonium revolutum.
revolutum. Jacq. Pelargonium radula.
Richardsoni. Fisch. et *Trautv.* erianthum.
rivulare. Vill. aconitifolium.
Robertianum. *Lin.* ☉ Eur. Am. bor. *S.* 62. *D.* 63.
G. foetidum. *Moench.*
Geranium nr. 943. *Hall.*
β. G. purpureum. *Vill.*
β. G. mosquense. *Goldb.*
(cfr. G. Briceanum.)
Roivania. (*Nois.*) — †
romanum. Lin. Erodium romanum.
rosa. Hort. Pelargonium capitatum.
roseum. *Herit.* — — †
roseum. Andr. Pelargonium condensatum.
rotundifolium. *Lin.* ☉ Eur. Sibir. *S.* 51. *D.* 53.
G. malvaceum. *Whlbrg.* fl. suec.
G. semiorbiculare. *Hort.*
G. subrotundum. *Ehrh.*
G. viscidulum. *Fries.*
Geranium nr. 3. *Gmel.* sib. nr. 941. *Hall.* helv.
rotundifolium. Pollich. pusillum.
rubellum. *Moench.* (et? *Wender.*) 2↓ — —
rupestre. Cav. Erodium supracanum.
rutilans. Ehrh. anemonoides.
sanguineum. *Lin.* 2↓ Europ. Sibir. *S.* 14. *D.* 11.
Geranium nr. 1. *Gmel.* sib.
Geranium nr. 930. *Hall.*
β. G. lancastriense. *Wither.*
G. prostratum. *Cav.*
scabrum. Lin. Pelargonium scabrum.
Schiedeanum. *Schlcht.* 2↓ Mexico.
semiorbiculare. Hort. rotundifolium.
sessiliflorum. *Cav.* Magellan. *S.* 4. *D.* 2.
G. brevipes. *Herit.* msp.
selinum. Andr. Pelargonium rapaceum.
sibiricum. *Lin.* 2↓ Sibir. Caucas. China. *S.* 13. *D.* 10.
G. variabile. *Moench.*
Geranium nr. 2. *Gmel.* sib.
sidaefolium. Thunb. Pelargonum sidoides.
spathulatum. Andr. Pelargonium spathulatum.
speciosum. Thunb. Monsonia speciosa.
speciosum. Lin. Monsonia Heritieri.
stenopetalum. Andr. Pelargonium leptopetalum.
spinosum. Lin. Monsonia Burmanni.
stipulaceum. Lin. fil. Pelargonium stipulaceum.
striatum. *Lin.* 2↓ Ital. Graec. *S.* 21. *D.* 30.
striatum. Clairv. aconitifolium.
subcaulescens. *Herit.* 2↓ Parnassus *S.* 15.
G. asphodeloides. *Sibth. Sm.* (et *Burm.* sec. *Spr.*)
subcoeruleum. Schl. phaeum.
subrotundum. Ehrh. rotundifolium.
sylvaticum. *Lin.* 2↓ Europ. *S.* 30. *D.* 35.
Geranium nr. 932. *Hall.*
β. G. argenteum. *Genev.*
(cfr. G. batrachioides.)
tabulare. Lin. Pelargonium tabulare.
tabulare. Burm. Cav. Pelargonium saniculaefolium.
tenellum. Andr. Pelargonium tenellum. add.
ternatum. Lin. fil. Pelargonium ternatum.
terebinthaceum. Cav. Perlargonium graveolens.
terebinthaceum. Murr. Pelargonium quercifolium.
tetragonum. Lin. fil. Pelargonium tetragonum.
tomentosum. Andr. Pelargonium blattarium, canum.
tordylioides. Desf. Exodium tordylioides.
triangulare. Forsk. Erodium reflexum.
tricolor. Andr. Pelargonium carinatum, elatum, tricolor.

trifidum. Burm. Pelargonium trifidum.
trigonum. Scop. Pelargonium tetragonum.
trilobatum. Jacq. Erodium hymenodes.
tuberosum. *Lin.* 4 Eur. austr. Taur. *S.* 46. *D.* 20.
G. radicatum. *Bbrst.*
(cfr. G. linearilobum. gymnocaulon.)
umbrosum. W. K. pyrenaicum.
undulatum. Andr. (t. 292.) Pelargonium ovatifolium, undulatum.
undulatum. Andr. (t. 317.) Pelargonium virgineum.
variabile. Moench. sibiricum.
variegatum. Wender. (Sem. h. Marburg. 1824. quid?)
varium. Herit. cinereum.
venosum. Pers. angulosum.
verbascifolium. Andr. Pelargonium verbascifolium.
villosum. *Tenor.* ⊙ Neapol. *S.* 50. *D.* 58.
G. cinereum. *Cav.* (sec. *Spr.*)
villosum. Mill. Pelargonium triste.
villosum. Thunb. Pelargonium villiferum.
viscidulum. Fries. rotundifolium.
viscosum. Mill. Erodium viscosum.
viscosum. Scop. Pelargonium glutinosum.
Wallichianum. *Sweet.* 4 Nepal. *S.* 19.
Winterli. Roth. divaricatum.
vitifolium. Lin. Pelargonium vitifolium.
Wlassovianum. *Fisch.* 4 Sibir. *S.* 20.
zonale. Lin. Pelargonium zonale.
nr. 1. *Gmel.* sib. sanguineum.
2. *Gmel.* sibiricum.
3. *Gmel.* rotundifolium.
4. *Gmel.* pratense.
5. *Gmel.* palustre.
6. *Gmel.* dissectum.
7. *Gmel.* columbinum.
8. *Gmel.* Erodium moschatum.
930. *Hall.* helv. sanguineum.
931. *Hall.* pratense.
932. *Hall.* sylvaticum.
933. *Hall.* palustre.
934. *Hall.* phaeum.
935. *Hall.* phaeum.
936. *Hall.* aconitifolium.
937. *Hall.* dissectum.
938. *Hall.* columbinum.
939. *Hall.* molle, pyrenaicum.
940. *Hall.* pusillum.
941. *Hall.* rotundifolium.
942. *Hall.* lucidum.
943. *Hall.* G. Robertianum.
944. *Hall.* Erodium cicutarium, petraecum.
945. *Hall.* Erodium moschatum.
946. *Hall.* Erodium ciconium.

GERARDIA. *Lin. Spr.* 2183.
Chytra. *Gaert. fil.?* (sec. *Mart.*)
Cyrtocodon. *Benth.*
Dargeria. *Benth. Chamss.*
Dasanthera. *Rafin.*
Dasystoma. *Rafin.*
Eugerardia. *Rafin.*
Otophylla. *Benth.*
Pagesia. *Rafin.*
Pedicularioides. *Benth.*
Fam. Chasmatophyta. *Neck.* — Personatae. *Lin.* — Scrophularinae. *Spr. Rchbch.* — Ringentes angiospermae. *Crantz.* — Ringentes digitates. *Rül.* — Scrophularinae. *Juss.* Gerardieae. *Benth.* — Verbenae. *Adans.*
Afzelia. Michx. Seymeria tenuifolia.
angustifolia. *Mart.* 4 Brasil.
aphylla. *Nutt.* Carolina. S. 18.
auriculata. Michx. Seymeria auriculata.
brachyphylla. Chamss. Schltd. Virgularia alpestris.
brasiliensis. Spr. Franciscea ramosissima.
caesarea. Chamss. Schlcht. Virgularia montana.
cassioides. Pers. Seymeria tenuifolia.
communis. *Chamss. Schlchtd.* ⊙ Brasil.
Chytra. *Steud.* — —
Chytra anomala. *Gaert. fil.*
crinita Eddy. maritima.
cuneifolia. *Parsh.* Georgia. *S.* 3.
dasyantha. *Chamss. Schlcht.* Mexico.
Dasystoma. *Steud.* 4 Kentuky.
Dasystoma aurea. *Rafin.*
delphinifolia. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 10.
delphinifolia. Heyn. G. Heyneana.
digitata. *Spr.* Brasil. *S.* 25.
Convolvuli species. *Schlchtd.*
domingensis. *Spr.* 4? Domingo. *S.* 11.
erecta. Walt. tenuifolia, setacea.
filifolia. *Nutt.* Florida. *S.* 16.
flava. *Lin.* 4 Am. sptr. *S.* 19.
fruticosa. *Pursh.* ♄ Am. sptr. *S.* 2.
genistifolia. Chamss. Schlchtd. Virgularia genistifolia.
glauca. *Eddy.* 4 Am. sptr. *S.* 20.
glutinosa. Lin. Pterostigma grandiflorum.
glutinosa. Bunge. Rehmannia chinensis.
gnidioides. Chamss. Schlcht. Virgularia splendida.
Heyneana. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
G. delphinifolia. *Heyn.* hrb. (non *Lin.*)
hispidula. *Mart.* ⊙ Brasil.
japonica. *Thunb.* Japon. *S.* 6.
linarioides. *Chamss. Schlchtd.* 4 Brasil.
linifolia. *Nutt.* Carolina. *S.* 15.
macrodonta. *Chamss.* Brasil.
maritima. *Rafin.* ⊙ Am. sptr. *S.* 14.
G. crinita. *Eddy.*
Nigrina. *Thunb.* 4 Pr. b. sp. *S.* 8.
Melasma scabrum. *Berg. Gaert.*
Nigrina viscosa. *Lin.*
orobanchoides. Lam. Alectra capensis.
parviflora. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
Pedicularia. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 22.
prostrata. *H. B.* ♄ N. Hispan. *S.* 24.
purpurea. *Lin.* ⊙ ♂ Am. sptr. *S.* 12.
β. G. p. crassifolia. *Pursh.*
quercifolia. *Pursh.* 4 Am. sptr. *S.* 21.
Rhinanthus virginicus. *Lin.*
scabra. *Lin. fil.* Pr. b. sp. *S.* 9.
scabra. *Wall.* cat. G. Wallichiana.
serpyllifolia. *H. B.* ♄ N. Hispan. *S.* 26.
sessiliflora. *Vahl.* Pr. b. sp. *S.* 4.
setacea. *Walt.* ⊙ Carolina. *S.* 17.
G. erecta. *Walt.* (sec. *Spr.*)
stricta. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
tenuifolia. *Vahl.* ⊙ Am. sptr. *S.* 13.
G. erecta. *Walt.* (sec. *Pursh.*)
tuberosa. Lin. Ruellia rupestris.
tubulosa. Lin. fil. Rhamphicarpa tubulosa.
virgata. *H. B.* 4 Mexico. *S.* 23.
Wallichiana. *Steud.* Ind. or.
G. scabra. *Wall.* cat. (non *Lin.*)

GERASCANTHOS. *Endlich. Mart.*
Cordia. *Autor.*
Fam. Cordiaceae. *Mart.*
aspera. *Mart.* ♄ Brasil.
excelsa. *Mart.* ♄ Brasil.
glabrata. *Mart.* ♄ Brasil.
vulgaris. *Mart.* ♄ Cuba.
Cordia Geraschanthus. *Jacq.* *S.* 708. 24. *Dr.* 746. 35.
Cordia tinifolia. *Willd.* hrb.?
(cfr. Cordia Cerdana.)

GERBERA. *Lin. Cassin. Spr.* 2794. *Dec.* VII. 13.
Aphyllocaulon. *Lagasc.*
Eugerbera. *Dec.* nr. 1—5.
Leptica. *E. Meyer. Dec.* nr. 6—9.
Piloselloides. *Less.* (*Dec.* nr. 6—9.
Fam. Compositae Chaenanthophoreae. *Lagas.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Compositae Mutisiaceae. *Lessing.* — Cynarocephalae. *Schultz.* — Synantherae Mutisiaceae. *Cass.*
abyssinica. *C. H. Schultz.* (Hrbr. un. it. nr. 193.)
Abyssin.
aspleniifolia. *Spr.* 4 Afr. aust. *S.* 4. *D.* 4.
G. Linnaei. *Cass.*
Arnica Gerbera. *Lin.*
Doronicum asplenifolium. *Lam.*
Burmanni. *Cassin.* 4 Pr. b. sp. *D.* 4.
Arnica crocea. *Lin. S.* 2771. 23.
Arnica pyrolaefolia. *Pers.*
Doronicum pyrolaefolium. *Lam.*
cordata. *Less.* 4 Pr. b. sp. *D.* 6.
Arnica cordata. *Thunb.*
Arnica piloselloides. *Lin.* (sec. *Spr.*)
coronopifolia. *Spr.* Pr. b. sp. *D.* 10.
G. sinuata. *Spr.* var. *Less.*
Arnica coronopifolia. *Lin.*
Arnica serrata. *Thunb.*
crenata. Ker. Mairia crenata.
ferruginea. *Dec.* 4 Pr. b. sp. *D.* 2.
G. sinuata. *Less.*

Arnica Gerbera. *Burm.* (non *Lin.*)
Arnica serrata. *Thunb.*?
Doronicum asplenifolium β. *Lam.*
hirsuta. *Less.* 4 Arabia. China. *D.* 9.
Arnica hirsuta. *Forsk. S.* 2771. 21.
Lagascae. *Cass.* — — † *D.* 11.
Linnaei. Cass. asplenifolia.
macrocephala. *Less.* Pr. b. sp.
G. sinuata. *Spr.*? (sec. *Dec.*)
microcephala. Less. tomentosa.
ovalifolia. *Dec.* 4 Nepal. *D.* 8.
Onoseris ovalifolia. *Wall.* cat.
piloselloides. *Cassin.* 4 Pr. b. sp. *D.* 7.
Arnica piloselloides. *Lin. S.* 2771. 20.
Doronicum piloselloides. *Lam.*
Leptica ciliata. *E. Meyer.*
(cfr. G. cordata.)
Schimperi. *C. H. Schultz.* (Hrb. un. it. nr. 185.) 4 Abyssin.
sinuata. *Spr.* 4 Pr. b. sp. *S.* 2. *D.* 3.
Arnica sinuata. *Thunb.*
(cfr. G. macrocephala.)
tomentosa. *Dec.* 4 Pr. b. sp. *D.* 5.
G. hirsuta. *Spr.* in *Zeyh.* hrb. cap.
G. microcephala. *Less.*? (sec. *Dec.*)
β. Arnica cordata. *E. Meyer.* (non *Thunb.*)

Gerberia. *Neck.* Myrodia.

Germanea. *Lam.*
crassifolia. Poir. Coleus Zatarhendi.
Forskohlei. Poir. Coleus barbatus.
galeata. Poir. Coleus galeatus.
maculosa. Lam. Plectranthus punctatus.
nudiflora. Poir. Plectranthus nudiflorus.
parviflora. Poir. Plectranthus parviflorus.
punctata. Poir. Plectranthus punctatus.
rotundifolia. Poir. Plectranthus rotundifolius.
urticifolia. Lam. Plectranthus fruticosus.

Gerontogea. *Chamss. Schlchtd.*
biflora. Chamss. Schlcht. Hedyotis Burmanniana.
Deppeana. Chams. Schlcht. Hedyotis Deppeana.
foetida. Chamss. Schlcht. Hedyotis foetida.
lactea. Chamss. Schlcht. Hedyotis lactea.
microtheca. Chamss. Schlcht. Hedyotis microtheca.
racemosa. Chamss. Schlcht. Hedyotis racemosa.

GEROPOGON. *Lin. S.* 2892. *Dec.* VIII. 111.
Fam. Cichoraceae. *Juss.* — Compositae Cichoreae. *Spr.* — Compositae Hieracia. *Rül.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Glossariphyta. *Neck.* — Synantherae Lactuceae. *Cass.*
australis. Spr. glaber, hirsutus.
calyculatus. Jacq. Scorzonera hirsuta.
glaber. *Lin.* ⊙ Ital. Gall. *D.* 1.
G. australis. *Spr.* 1.
hirsutus. All. Scorzonera hirsuta.
hirsutus. Lin. Tragopogon hirsutum.
hirsutus. Urvill. Tragopogon parvifolium.

GERUMA. *Forsk. Dec.* I. 619.
Fam. Ampelideae. *Schultz.* — Hesperideae. *Rchbch.* — Leeaceae. *Bartl. Spach.* — Melieae. *Juss.*
alba. *Forsk.* Arabia. *D.* 1.

Geryonia. *Schrank.*
cordifolia. Schrank. Saxifraga cordifolia.
crassifolia. Schrank. Saxifraga crassifolia.

GESNERIA. *Lin. Spr.* 2237. *Dec.* VII. 526.

Codonophora. *Lindl.*

Eugesneria. *Dec. nr.* 1—38.

Orobanche. *Arrab.* (ex parte.)
Fam. Campanulaceae. *Juss.* — Gesnerieae. *Rich.* — Caprifoliae. *Adans.* — Gesnerieae. *Bartl. Schultz.* Personatae Bignoniaceae. *Rchbch.* — Personatae Gesneriaceae. *Link.* — Personatae Orobancheae. *Spr.* Ringentes angiospermae. *Roy.* — Ringentes Digitales. *Rül.*
acaulis. Lin. Conradia Sloanei.
acaulis. Moç. Sess. Achimenes tenella.
aggregata. *Ker.* 4 Brasil. *S.* 23. *D.* 15.
G. pendulina. *Bot. Reg.*
atrosanguinea. Hort. G. Lindleyi.
allagophylla. *Mart.* 4 Brasil. *D.* 2.
Orobanche birta. *Arrab.*
β Orobanche spicata. *Arrab.*
bibracteata. *Loudon.* (H. brit. p. 637. nr. 30008.) 4 — —
bulbosa. *Ker. Schwaeger.* 4 Brasil.
barbata. Nees. Mart. Tapeinotes barbata.
calycina. Swartz. Conradia calycina.
calycina. Sieb. Besleria lutea.
canescens. *Mart.* 4 Brasil. *D.* 38
chelonioides. *H. B.* 4 N. Granat. *S.* 18. *D.* 1.
Cooperi. *Paxter.* 4 Brasil. *D.* 23.
corymbosa. *Swartz.* ♄ Jamaica. *S.* 5. *D.* 9.
corymbosa. Bert. Conradia exserta.
corymbosa. Sieb. Besleria melittifolia.
Craniolaria. Swartz. Conradia Craniolaria.
crenulata. Dec. fil. Rytidophyllum crenulatum.
cuneifolia. Moç. Sess. Conradia cuneifolia.
Deppeana. *Schlchtd.* ♄ Mexico. *D.* 12.
G elongata var. *Grah.* B. M.
G. quaterniflora. *Moç. Sess.* ic.
G. tomentosa. *Mocin.* mpt. (non *Lin.*)
Douglasii. *Lindl.* 4 Brasil.
G. maculata. *Mart.*
G. verticillata. *Hook.* (B. M. 2776. non *Cav.*)
elatior. *H. B.* 4 N. Andalus. *S.* 19. *D.* 35.
elongata. *H. B.* 4 Quito. *S.* 4. *D.* 11.
G. velutina. *Willd.* hrb.
(cfr. G. Deppeana.)
exogonia. Moç. Sess. Conradia pedunculosa.
exserta. Swartz. Conradia exserta.
fascialis. Hook. faucialis
faucialis. *Lindl.* 4 Brasil. *D.* 22.
G. fascialis. *Hook.* B. M.
fimbriata. Lam. Conradia Craniolaria.
flavovirens. *Nees. Mart.* ♄ Brasil.
grandis. Swartz. Rytidophyllum grande, Plumerianum.
hirsuta. *H. B.* ♄ Cumana. *S.* 8. *D.* 27.
hondensis. *H. B.* 4 N. Granata. *D.* 25.
Houttei. *Dumort.* Brasil.
humilis. Lin. Conradia humilis.
lasiantha. *Zuccar.* ♄ Mexico. *D.* 13.
lateritia. *Lindl.* ♄ Brasil. *D.* 21.
G. Selloi. *Hort. angl.* (non *Mart.*)
latifolia. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 6.
G. macrostachya. *Lindl.*
Lindleyi. *Hook.* 4 Brasil. *D.* 17.
G. atrosanguinea. *Hort.*
G. rutila atrosanguinea. *Lindl.*
longiflora. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 6. *D.* 29.
longiflora. Moç. Sess. Achimenes longiflora.
macrantha. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 14. *D.* 40.
macrorrhiza. *Dumort.* 4 Brasil. *D.* 19.
maculata. Mart. G. Douglasii.
magnifica. *Loud.* (H. lond. 697. nr. 30006.) 4 — —
Marchii. *Wail. Hook.* 4 Brasil. *D.* VII. p. 794.
mollis. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 30.
oxyphylla. *Dec.* 4 Am. austr. *D.* 34.
pendulina. Lindl. aggregata, ulmifolia.
placentifera. *Lodd.* — —
polyantha. *Dec.* 4 Brasil. *D.* 7.
prasinata. Ker. Rytidophyllum prasinatum.
pulchella. Swartz. Achimenes coccinea.
pumila. Swartz. Conradia pumila.
quaterniflora. Moç. Sess. G. Deppeana.
reflexa. *Know.* et *Westc.* ♄ Chili.
rupestris. *Paxt.* (Mag. 5. 53. non? *Grah.*) 4 — —
rupestris. Grah. tuberosa.
rupicola. *Mart.* 4 Brasil.
rutila. *Lindl.* 4 Brasil. *D.* 16.
(cfr. G. Lindleyi.)
scabra. Sw. Conradia scabra.
scabra. var. *Spr.* Rytidophyllum Berteronianum.
sceptrum. *Mart.* 4 Brasil. *D.* 32.
Selloi. Hort. lateritia.
Sellowii. *Mart.* 4 Brasil.
spicata. *H. B.* ♄ N. Granat. Mexico. *S.* 2. *D.* 31.
stricta. *Hook. Arn.* 4 Brasil. *D.* 33.
Suttoni. *Booth.* in. *Lindl.* 4 Brasil.
sylvatica. *H. B.* 4 Fluv. Amazon. *S.* 21. *D.* 36.
tenella. Moç. Sess. Achimenes tenella.
tomentosa. Bert. Rytidophyllum petiolare.
tomentosa. Jacq. Rytidophyltum crenulatum.
tomentosum. Lin. Rytidophyllum tomentosum.
tuberosa. *Mart.* 4 Brasil.
G. rupestris. *Grah.* Edinb. journ. (non? *Paxt.*)
tubiflora. *Cav.* 4 Panama. *S.* 22. *D.* 28.
ulmifolia. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 9.
uniflora. *Moç. Sess.* 4? Mexico. *D.* 42.
G. pendulina. *Lindl.* (sec. *Loud.*)
Vargassii. *Dec.* 4 Caracas. *D.* 3.
Vauthieri. *Dec.* 4 Brasil. *D.* 26.
velutina. Willd. hrb. elongata.
ventricosa. Swartz. Conradia ventricosa.

verticillata. *Cav.* 4 Peru. *S.* 20. *D.* 4.
verticillata. Hook. G. Douglassii.
Gesnouisia. *Gaudich.*
arborea. Gaudich. Parietaria arborea.
GETHYLLIS. *Lin. Spr.* 1235.
Abapus. *Adans.*
Papiria. *Thunb.*
Fam. Amaryllideae. *St. Hil.* Narcisseae. *Endl.* — Coronariae Liliaceae. *Spr.* — Croci. *Rül.* — Denudatae. *Lin.* (olim.) — Liliaceae. *Quorund.* — Narcisseae. *Juss.* — Ymnodiphyta. *Neck.*
afra. *Lin.* 4 Pr. b. sp.
G. spiralis. *Ait.* (non *Lin.*)
ciliaris. *Lin.* 4 Pr. b. sp. *S.* 2.
Papiria ciliaris. *Thunb.*
lanceolata. *Lin. fil.* 4 Pr. b. sp. *S.* 4.
Papiria lanceolata. *Thunb.*
plicata. Jacq. Curculigo plicata.
rosea. *Eckl.* 4 Pr. b. sp.
spiralis. *Lin.* 4 Pr. b. sp.
Papiria spiralis. *Thunb.*
spiralis. Ait. afra.
verticillata. *R. Br.* — — †
villosa. *Lin. fil.* 4 Pr. b. sp.
Papiria villosa. *Thunb.*
Gethyra. *Salisb.*
occidentalis. Salisb. Alpinia occidentalis.
GETONIA. *Roxb. Spr.* 1685. *Dec.* III. 15.
Calycopteris. *Lam.*
Fam. Combretaceae. *R. Br.* — Elaeagni. *Cassel.* — Onagreae Myrobalaneae. *Rchbch.*
floribunda. *Roxb.* ♄ Malab. Madagas. *S.* 1. *D.* 1.
G. nitida. *Roth.* (sec. *W. A.*)
Calycopteris floribunda. *Lam.*
nitida. Roth. nutans, floribunda.
nutans. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 2.
G. nitida. *Roth.* (sec. *Dec.*)
β. G. n. brachystachya. *Dec.*
GEUM. *Lin. Spr.* 1865. *Dec.* II. 550.
Adamsia. *Fisch.*
Buchavea. *Rchbch.*
Caryophyllastrum. *Sering. Dec.* 1—12.
Caryophyllata. *Sering. Dec.* 13—21.
Laxmannia. *Fisch.*
Oreogeum. *Sering. Dec.* 22—27.
Sieversia. *Willd.*
Stictogeum. *Sering. Dec.* 28—30.
Fam. Calyciflorae pentapetalae. *Roy.* — Dryadeae. *Vent. Spach.* — Potentillae. *Rül.* — Rosaceae. *Juss.* Dryadeae. *Dec.* — Rosaceae Potentillae. *Spr.* — Rosae. *Adans.* Sarcodiphyta. *Neck.*
adnatum. *Wall.* Ind. or.
agrimonoides. *Pursh.* 4 Am. sptr. *S.* 11. *D.* 31.
(cfr. Potentilla confertiflora.)
album. *Gmel* syst. 4 Am. septr. *S.* 2. *D.* 6.
G. canadense. *Jacq.*
G. virginianum. *Murr. Lin.* var.? *Dec.*
(cfr. G. carolinianum.)
aleppicum. Jacq. strictum.
alpinum. Hornm. intermedium.
alpinum. Mill. montanum.
anemonoides. *Willd.* Camtschaka. *D.* 23.
G. camtschaticum. *Poir.*
Anemone pusilla. *Gaert.*
Caryophyllata camtschatica. *Lam.*
Dryas anemonoides. *Pall.*
Dryas pentapetala. *Lin.*
Dryas nr. 43. *Gmel.* sib.
Sieversia anemonoides. *Willd. S.* 1866. 3.
atlanticum. *Desf.* 4 Afr. bor. Eur. austr. *S.* 4.
G. biflorum. *Brot.*
G. montanum. *Gouan.* h. monsp.
G. sylvaticum. *Pourr. D.* 17.
Besserianum. Sweet. strictum.
biflorum. Brot. atlanticum.
brachypetalum. Sering. intermedium.
calthifolium. *Menz.* 4 Am. sptr. *D.* 20.
camtschaticum. Poir. anemonoides.
camtschaticum. Pall. radiatum.
canadense. *Murr.* 4 Am. sptr. *D.* 1.
G. hirsutum. *Mhlbrg. Link.* En.
(non G. strictum. *Ait.*)
canadense. Jacq. virginianum, album.
capense. *Thunb.* 4 Pr. b. sp. *D.* 21.
carolinianum. *Walt.* 4 Carolina. *D.* 38.
G. album. *Gmel.* (sec. *Tratt.*)
caryophyllatum. Pers. urbanum.
cercocarpoides. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 39.
chamaedryfolium. Crantz. Dryas octopetala.
chiloense. *Balb. Berter.* 4 Chili.
G. coccineum. *Bot. Reg.* (non *Sib. Sm.*)
G. Quellyon. *Sweet.*
β. G. grandiflorum. *Lindl.*
ciliatum. *Pursh.* 4 Am. sptr. *S.* 12. *D.* 22.
coccineum. *Sib. Sm.* 4 Graecia. As. min. *S.* 5. *D.* 10.
G. Sadleri. *Friwald.*
coccineum. Bot. Reg. chiloense.
dryadoides. Dec. Cowania mexicana.
dubium. Hornm. intermedium.
elatum. *Wall.* Emodi mont.
Fischeri. Bess. strictum.
Franckii. *Steud.* 4 Am. sptr.
G. parviflorum. *Hochst. Steud.* hrbr. un. it. Am. spt.
geniculatum. *Michx.* 4 Canada. *D.* 35.
G. virginianum. *Lin.* (sec. *Spr.*)
glaciale. *Adams.* 4 Sibir. arct. *D.* 25.
Adamsia glacialis. *Fisch.*
Sieversia glacialis. *Spr.* 1866. 3.
Grahami. *Steud.* 4 Am. sptr.
Sieversia rosea. *Grah.*
grandiflorum. Lindl. chiloense.
hederaefolium. *Gmel.* 4 Alsatia. *D.* 11.
G. urbanum. *Lin.* var. *Spr.*
helveticum. Schleich. (quid?)
heterocarpum. *Boiss.* 4 Hispan.
heterophyllum. Desf. virginianum.
heterophyllum. Hort. ranunculoides, strictum.
hirsutum. Mhlbrg. canadense.
hirtum. *Wahlbrg.* 4 Gothob.
G. urbanum. *Lin.* var. *Spr.*
hispidum. *Fries.* 4 Suecia. *S.* 10. *D.* 29.
G. strictum. *Ait.* (sec. *Mert. Koch.*)
humile. *Steud.* 4 Ins. Unalaschk.
Sieversia humilis. *R. Br.*
hybridum. Wulf. rivale.
japonicum. *Thunb.* 4 Japon. *S.* 15. *D.* 34.
inclinatum. Schleich. pyrenaicum.
intermedium. *Ehrh.* 4 German. bor.
G. alpinum. *Hornm.*
G. brachypetalum. *Sering?* (sec. *Fisch. Mey.*) *D.* 16.
G. rivalimontanum. *Rchbch.*
G. urbano-rivale. *Schied.*
G. urbanum β. *Willd. Ser.* in *Dec. Spr.*
β. G. rubifolium. *Lejeun. D.* 8.
δ. G. dubium. *Hornm.*
intermedium. Bbrst. Bess. strictum.
intermedium. Fries. Wimm. Grabr. rivale.
involucratum. *Juss.* 4 Magellan. *S.* 13. *D.* 37.
G. parviflorum. *Commers.?* (sec. *Dec.*)
Klettianum. Peterm. urbanum.
laciniatum. Murr. virginianum.
Laxmanni. *Gaert.* 4 Sibiria. *D.* 28.
G. potentilloides. *Ait.*
Caryophyllata potentilloides. *Lam.*
Coluria geoides. *Autor.*
Coluria potentilloides. *R. Br.*
Dryas geoides. *Murr. Pall.*
Laxmannia potentilloides. *Fisch.*
Sieversia geoides. *Spr.* 1866. 4.
macrophyllum. *Willd.* 4 Camtschac. *S.* 6. *D.* 3.
(cfr. G. radiatum.)
magellanicum. *Commers.* 4 Magellan. *S.* 14. *D.* 36.
montanum. *Lin.* 4 Europ. *D.* 26.
Geum nr. 1131. *Hall.* helv.
Bernoullia montana. *Neck.*
Caryophyllata montana. *Scop. Lam.*
Sieversia montana. *Spr.* 1866. 1.
β. G. alpinum. *Mill.*
montanum. Gouan. atlanticum.
nutans. *Poir. Tratt.* 4 — —
Caryophyllata nutans. *Lam.*
nutans. Crantz. rivale.
nutans. Rafin. G. Rafinesqueanum.
obliquum. *Steud.* 4 — — *D.* 41.
Caryophyllata obliqua. *Moench.*
Waldsteinia Moenchii. *Tratt.*
paradoxum. *Steud.* Mexico.
Sieversia paradoxa. *Don. S.* 1866. 9.

parviflorum. *Commers.* 2|. Magellan. *D.* 19.
(cfr. G. involucratum.)
parviflorum. Steud. Hochst. G. Franckii.
Peckii. *Pursh.* 2|. Am. sptr. *S.* 16. *D.* 30.
Sieversia Peckei. *R. Br.*
Portenschlagianum. *Tratt.* 2|. — *D.* 7.
potentilloides. Ait. Lam. G. Laxmanni.
potentilloides. Pall. Potentilla geoides.
pyrenaicum. *Ram.* 2|. Pyrenaei. Sudet. Helv. *S.* 7. *D.* 14.
G. inclinatum. *Schleich.*
G. sudeticum. *Tausch.*
G. Tournefortii. *Lapeyr.*
Quillyon. Sweet. chiloense.
radiatum. *Michx.* 2|. Carolina. *D.* 33.
G. macrophyllum. *Willd.* (sec. *Spr.*)
Rafinesqueanum. *Steud.* 2|. Am. sptr.
G. nutans. *Rafin.* (non *Crantz.* nec *Poir.*)
ranunculoides. Sering. strictum.
reptans. *Lin.* 2|. Europ. *D.* 22.
Geum nr. 1132. *Hall.* helv.
Adamsia reptans. *Fisch.*
Bernoullia reptans. *Neck.*
Caryophyllata reptans. *Lam.*
Sieversia reptans. *Spr.* 1866. 2.
rivale. *Lin.* 2|. Eur. Amer. *S.* 8. *D.* 13.
G. nutans. *Crantz.*
Geum nr. 46. *Gmel.* sib. nr. 1129. *Hall.* helv.
Bernoullia rivalis. *Moench.*
Caryophyllata aquatica. *Lam.*
Caryophyllata rivalis. *Scop.*
β. G. r. luxurians. *Tratt.*
G. hybridum. *Jacq. Wulf.*
Anemone dodecaphylla. *Krock.*
Anemone decaphylla β. *Gmel.* syst.
β. G. intermedium. *Willd.*
rivalimontanum. Rchb. intermedium.
Rossii. *Dec.* Ins. Melvil. *D.* 24.
Sieversia Rossii. *R. Br. S.* 1866. 8.
rotundifolium. *Langsd.* 2|. Ins. Aleurit. *D.* 15.
Adamsia rotundifolia. *Fisch.*
Sieversia rotundifolia. *Chmss. S.* 1866. 9.
Roylii. *Wall.* Ind. or.
rubifolium. Lejeun. intermedium.
rugosum. *Desf.* (H. P. ed. 3. 409.) 2|. —
Sadleri. *Frivalds.* 2|. Rumelia.
strictum. *Ait.* 2|. Am. spt. Sib. Russ. Volhyn. Suec. *S.* 9.
G. aleppicum. *Jacq.*
G. Besserianum. *Sweet.*
G. Fischeri. *Bess.*
G. heterophyllum. *Fisch.*
G. hispidum. *Fries.*
G. intermedium. *Bess. Bbrst. D.* 4.
G. ranunculoides. *Sering. D.* 12.
G. rugosum. *Desf.*
sudeticum. Tausch. pyrenaicum.
sylvaticum. Pourr. atlanticum.
Thomasianum. *Sering.* 2|. Pyrenaei. *D.* 18.
Tournefortii. Lap. pyrenaicum.
triflorum. *Pursh.* 2|. Louisiana. *D.* 27.
Sieversia triflora. *Spr.* 1866. 6.
urbano-rivale. Schied. intermedium.
urbanum. *Lin.* 2|. Europ. As. *S.* 1. *D.* 9.
G. caryophyllatum. *Pers.*
Geum nr. 45. *Gmel.* sib. nr. 1130. *Hall.* helv.
Caryophyllata officinalis. *Moench.*
Caryophyllata urbana. *Scop.*
Caryophyllata vulgaris. *Lam.*
β? G. Klettianum. *Peterm.*
(cfr. G. hederaefolium, hirtum, intermedium.)
virginianum. *Lin.* 2|. Am. sptr. *S.* 3. *D.* 5.
G. canadense. *Jacq.* (sec. *Willd.*)
G. heterophyllum. *Desf.* (sec. *Fisch.* et *Mey.*) *D.* 3.
G. laciniatum. *Murr.* (sec. *Fisch. Mey.*)
Caryophyllata alba. *Moench.*
Caryophyllata virginiana. *Lam.*
nr. 45. *Gmel.* sib. urbanum.
46. *Gmel.* rivale.
1129. *Hall.* helv. rivale.
1130. *Hall.* urbanum.
1131. *Hall.* montanum.
1132. *Hall.* reptans.

Geum. *Moench.*
erectum. Moench. Saxifraga Geum.
rotundifolium. Moench. Saxifraga rotundifolia.
umbrosum. Moench. Saxifraga umbrosa.

GEUNSIA. *Blume.*
Fam. Viticeae. *Blum.*
farinosa. *Blum.* ♄ Java.
Geunsia. *Moç. Sess.*
rosea. Moç. Sess. Calandrinia caulescens.
Geunzia. *Neck.* Samyda.
Gevuina. *Molin.* Guevina.
Ghinia. *Schreb.*
mutica. Willd. Tamonea mutica.
spinosa. Willd. Tamonea curassavica.
verbenacea. Sw. Tamonea curassavica.
GIBBARIA. *Cassin. Dec.* VII. 257.
Fam. Compositae Arctotideae? *Dec.* — Synantherae Calenduleae. *Cassin.*
bicolor. *Cass.* Pr. b. sp. *D.* 1.
Gifola. *Cassin.*
vulgaris. Cass. Filago germanica.
Gigandra. *Salisb.* Erica.
GILIA. *Ruiz* et *Pav. Spr.* 666. *Dietr.* 873.
Aegochloa. *Benth.**
Brickellia. *Rafin.*
Collomioides. *Endl.*
Courtoisia. *Rchbch.*
Dactylophyllum. *Benth.*
Dianthoides. *Endl.*
Eugilia. *Benth.*
Fenzlia. *Benth.**
Hugelia. *Benth.**
Ipomeria. *Nutt.*
Ipomopsis. *Rich.*
Leptosiphon. *Benth.**
Linanthus. *Benth.**
Navarettia. *Ruiz* et *Pav.*
Welwitschia. *Rchbch.*
Fam. Convolvulaceae Polemonieae. *Rchbch.* — Polemoniaceae. *Spr.*
achilleaefolia. *Benth.* ⊙ California. *Dr.* 8.
aggregata. *Spr.* ♂ Am. sptr. *S.* 5. *Dr.* 5.
G. pulchella. *Dougl.*
Cantua aggregata. *Pursh.*
Ipomeria aggregata. *Nutt.*
Ipomopsis elegans. *Lindl.* B. R. (et *Michx.* sec. *Loud.*)
androsacea. *Steud.* ⊙ California.
Leptosiphon androsaceus. *Benth.*
atractyloides. *Steud.* Californ.
Aegochloa atractyloides. *Benth.*
arenaria. *Benth.* ⊙ Californ.
Berterii. *Dec.* Chili.
Beyrichiana. *Bouché.* (Linnaea XIII. 81.) ♂ Am. sptr.
capitata. *Dougl.* ⊙ Am. sptr. occ. *Dr.* 11.
coronopifolia. *Pers.* ♂ Carolina. *S.* 2. *Dr.* 1.
G. thyrsoidea. *Juss.*
Cantua coronopifolia. *Willd.*
Cantua elegans. *Poir.*
Cantua pinnatifida. *Lam.*
Ipomoea rubra. *Murr.*
Ipomopsis elegans. *Michx.*
Ipomopsis picta. *Hort.*
Polemonium rubrum. *Lin.*
cotulaefolia. *Steud.* Californ.
Aegochloa cotulaefolia. *Benth.*
crassifolia. *Benth.* ⊙ Chili.
elongata. *Steud.* California.
Hugelia elongata. *Benth.*
eryngioides. *Lehm.* ⊙ Chili.
G. mucronata. *Lehm.* del. sem.?
Collomia prolifera. *Hort.*
Navarettia pusilla. *Hort.*
Aegochloa eryngioides. *Benth.*
Fenzlia. *Steud.* Californ.
Fenzlia dianthiflora. *Benth.*
glomeriflora. *Spr.* ♄ Am. austr. *S.* 3. *Dr.* 4.
Cantua glomeriflora. *Juss.*
Phlox pinnata. *Cav.*
gracilis. Hook. Collomia gracilis.
grandiflora. *Steud.* ⊙ California.
Leptosiphon grandiflorus. *Benth.*
Hugelia. *Steud.* ⊙ Californ.
Hugelia densiflora. *Benth.*
inconspicua. Dougl. parviflora.
intertexta. *Steud.* Californ.
Aegochloa intertexta. *Dougl.*

* Genera sec. *Endlicher* (Gen. 687) conjuncta

laciniata. *R. P.* ⊙ Peru. Chili. *S.* 1. *Dr.* 1.
Cantua breviflora. *Juss.*
Cantua laciniata. *Poir.*
Ipomopsis albida. *Nutt.*
Leptosiphon. *Steud.* ⊙ California.
Leptosiphon densiflorus. *Benth.*
Linanthus. *Steud.* ⊙ Californ.
Linanthus dichotomus. *Benth.*
liniflora. *Benth.* ⊙ Californ.
lutea. *Steud.* ⊙ Californ.
Leptosiphon luteus. *Benth.*
lutescens. *Steud.* ⊙ Californ.
Hugelia lutea. *Benth.*
micrantha. *Steud.* ⊙ Californ.
Leptosiphon parviflorus. *Benth.*
millefoliata. *Fisch. Mey.* (Linnaea XIII. Lit. 109.) ⊙ N. Californ.
multicaulis. *Benth.* ⊙ Californ.
mucronata. Lehm. eryngioides.
Navarettia *Steud.* ⊙ Chili.
Navarettia involucrata. *R. P. S.* 658. 1. *Dr.* 772. 1.
parviflora. *Spr.* ⊙ Am. sptr. *S.* 4. *Dr.* 3.
G. inconspicua. *Dougl.*
Cantua parviflora. *Pursh.*
Ipomeria inconspicua. *Nutt.*
Ipomopsis inconspicua. *Smith.*
pharnaceoides. *Benth.* ⊙ Californ.
pubescens. *Steud.* Californ.
Aegochloa pubescens. *Benth.*
pulchella. Dougl. aggregata.
pungens. *Dougl.* ⊙ Am. sptr. occ. *Dr.* 6.
G. squarrosa. *Hook. Arn.*
Aegochloa pungens. *Benth.*
Hoitzia pungens. *Eschsch.*
pusilla. *Benth.* ⊙ Chili.
squarrosa. Hook. Arn. pungens.
tenuiflora. *Benth.* ⊙ Californ. *Dr.* 10.
tricolor. *Benth.* ⊙ Californ. *Dr.* 9.
virgata. *Steud.* Californ.
Hugelia virgata. *Benth.*

GILIBERTIA. *Ruiz. Pav. Spr.* 1407. *Dec.* IV. 255.
Fam. Araliaceae. *Dec.* — Umbellatae Aralieae. *Spr.*
Nalagu. Dec. Leea Staphylea.
palmata. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 2.
Aralia palmata. *Spr.* c. p. 125.
Gastonia palmata. *Roxb.*
Hedera palmata. *Wall.* cat.
paniculata. *Dec.* ♄ Ins. Borbon. *D.* 5.
repanda. *Dec.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 3.
saururoides. *Dec.* ♄ Ins. Molucc. *D.* 5.
Gastonia saururoides. *Roxb.*
umbellata. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 1. *D.* 1.
Aralia Gilibertia. *Spr.* in *Ersch.*
Ginannia umbellata. *Dietr.*
Wangenheimia umbellata. *Dietr.*

Gilibertia. *Gmel. Willd.*
decandra. Willd. Quivisia racemosa.
heterophylla. Willd. Quivisia heterophylla.
oppositifolia. Willd. Quivisia oppositifolia.
ovata. Willd. Quivisia ovata.
rutilans. Smith. Quivisia ovata.

GILLENIA. *Moench. Dec.* II. 546.
Fam. Rosaceae Spireae. — Spiraeaceae. *Spach.*
stipulacea. *Nutt.* 4 Am. sptr. *D.* 2.
Spiraea stipulata. *Willd. S.* 1850. 31.
trifoliata. *Moench.* 4 Am. sptr. *D.* 1.
Spiraea trifoliata. *Lin. S.* 1850. 19.

Gillenia. *Adans.* Clethra tinifolia.

GILLIESIA. *Lindl. Spr.* c. p. 22. *Dietr.* 177.
Fam. Asphodeleae Gilliesiaceae. *Endl.* — Gilliesieae. *Lindl.* — Liliaceae. *Schultz.* — Sarmentaceae. *Rchbch.*
graminea. *Lindl.* 4 Chili. *S.* c. p. 24. *Dr.* 1.
montana. *Poep. Endl.* 4? Chili.

Gimbernatia. *Ruiz. Pav.*
oblonga. R. P. Terminalia oblonga.
obovata. R. P. Terminalia obovata.

Ginannia. *Dietr.*
umbellata. Dietr. Gilibertia umbellata.

Ginannia. *Gmel. Neck. Schreb.*
guianensis. Gmel. Palovea guianensis.

Gingidium. *Forst.*
montanum. Forst. Ligusticum Gingidium.

GINGINSIA. *Dec.* III. 362.
Fam. Paronychieae. *Schultz.* — Portulacaceae. *Dec.*
albens. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 4.
Pharnaceum albens. *Thunb. S.* 1134. 13.
Pharnaceum lineare fl. albo. *Andr.?*
aurantia. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 3.
Pharnaceum lineare. *Ait. Andr.* (t. 326.)
brevicaulis. *Dec.* 4 ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
Pharnaceum brevicaule. *Bartl.*
conferta. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 5.
Pharnaceum confertum. *Eckl. Zeyh.*
elongata. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 2.
Pharnaceum incanum. *Lin.* mant. *S.* 1134. 14.
Pharnaceum lineare. *Andr.* (t. 329?)
microphylla. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 6.
Mollugo microphylla. *Ser.* in *Dec.* I. 329.
Pharnaceum microphyllum. *Lin. fil. S.* 1134. 18.
pruinosa. *G. Don.* ♄ Pr. b. sp.
Pharnaceum pruinosum. *Haw.*
teretifolia. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 7.
Mollugo teretifolia. *Ser.* in *Dec.* I. 393.
Pharnaceum teretifolium. *Thunb. S.* 1104. 17.

GINKGO. *Lin.*
Fam. Amentaceae. *Link. Cassel.* — Coniferae monocarpae. *Rich.* — Taxineae. *Rchbch.*
biloba. *Lin.* ♄ Japon.
Salisburia adianthifolia. *Smith. S.* 3128. 1.
Salisburia Ginkgo. *Rich.*

Ginora. *Lin.* Ginoria.

GINORIA. *Jacq. Spr.* 1767. *Dec.* III. 91.

Ginora. *Lin.*

Genora. *Pers.*
Fam. Dubii ordinis. *Lin.* — Epilobia an Ringentes. *Rül.* — Lythrarieae. *Dec.* — Salicariae. *Juss.*
americana. *Lin.* ♄ Cuba. *S.* 1. *D.* 1.

Ginoria. *Moç. Sess.*
flava. Moç. Sess. Heimia salicifolia.
syphilitica. Moç. Sess. Heimia syphilitica.

Girardinia. *Gaudich.*
palmata. Gaudich. Urtica palmata.

GIROA. *Cav.*
Fam.? (Octandria monogynia.)
lentiscifolia. *Cav.* — —

Girtanneria. *Neck.* Rhamnus Zizyphus.

GISEKIA. *Lin. Spr.* 1151.
Fam. Aizoideae. *Rchbch.* — Mesembrinae. *Schultz.* — Phytolacceae. *Spach.* — Portulacaceae. *Juss.* — Synathrophyta. *Neck.*
Miltus. *Fenzl.* ♄ Mozambic. (N. stirp. dec. nr. 95.)
Glinus Miltus. *Raeusch.*
Glinus mozambicensis. *Spr.* 1806. 5.
Miltus africana. *Lour. Dec.* III. 455. 1.
pharnacioides. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 1.
Koelreutera moluginoides. *Murr.*
Pharnaceum occultum. *Forsk.*

Gissonia. *Salisb.*
collina. Salisb. Leucadendrum plumosum.

Githago. *Desf. Adans.*
nicaeensis. Willd. Lychnis Githago.
segetum. Desf. Lychnis Githago.

Glabraria. *Lin.*
tersa. Lin. Tetranthera Glabraria.

GLADIOLUS. *Lin. Spr.* 155. *Dietr.* 165.

Bertera. *Sweet.*

Lemonia. *Pourr.*
Fam. Ensatae. *Lin.* — Irideae. *Rül. Juss.* — Liliaceae Irides. *Adans.* — Palmae triandrae. *Roy.*
abbreviatus. Andr. quadrangularis.
adenandriflorus. *Eckl.* 4 Pr. b. sp.
affinis. *Pers.* 4 Pr. b. sp.
G. cuspidatus β. *Andr.*
aghullensis. *Eckl.* 4 Pr. b. sp.
alatus. Lin. Hebea alata.
alatus. Jacq. speciosus.
albidus. Jacq. blandus.
aletroides. Vahl. Watsonia aletroides.
alopecuroides. Lin. Micranthus alopecuroideus.
alopecuroides. Pers. Beilia spicata.
amabilis. Salis. Meristostigma junceum.
ambiguus. *R. S.* 4 Pr. b. sp.
G. hirsutus. *Lin.* var. *Spr.*
G. mucronatus. *Lam.*
amoenus. Banks. brevifolius.
amoenus. Ehrh. Tritonia rosea.

anceps. Lin. fil. Meristostigma anceps.
angustifolius. Lam. Babiana tubiflora.
angustus. *Lin.* 4 Pr. b. sp. *S.* 6. *Dr.* 8.
G. hastatus. *Willd.* hrb.
G. liliaceus. *Houtt.?* (sec. *R. S.*)
G. tristis var. cordatus. *Thunb.*
G. undulatus. *Willd.* hrb.
angustus. Jacq. hastatus.
angustus. Thunb. undulatus.
Antholyza. Gaert. Antholyza Cunonia.
aphyllus. *Ker.* (B. M. t. 992.) 4 Pr. b. sp.
aristatus. *Schrank.* 4 Pr. b. sp.
bicolor. Thunb. Hebea bicolor.
biflorus. *Thunb.* 4 Patagon. *S.* 13. *Dr.* 16.
biflorus. Curt. hirsutus.
bimaculatus. Lam. involutus.
blandus. *Ait.* 4 Pr. b. sp. *S.* 26. *Dr.* 34.
G. albidus. *Jacq.*
G. campanulatus. *Andr.* (sec. *R. S. Gawl.* sed vix.)
G. carneus. *Red. Delar. Gmel.*
(cfr. G. excelsus, inflatus, trimaculatus.)
bockfeldensis. *Herbert.* (ex *Sweet.*) 4 Pr. b. sp.
Boucheanus. *Schlcht.* 4 Boruss. Austr. Sib.
G. pratensis. *A. Dietr. Dr.* 41.
bracteatus. Thunb. Meristostigma bracteatum.
bracteolatus. Lam. Watsonia punctata.
brevifolius. *Jacq.* 4 Pr. b. sp. *Dr.* 29.
G. amoenus. *Banks.*
G. carneus. *Andr.*
G. hirsutus var. α. β. *Gawl.*
G. tristis var. ι. ϰ. *Thunb.*
G. villosiusculus. *Banks.*
Breynianus. *Ker.* (ex *Sweet.*) 4 Pr. b. sp.
G. versicolor β inaequalis. *Ker. R. S.*
Burmanni. Schrank. Ixia Burmanni.
byzantinus. *Mill.* 4 Eur. or. *S.* 32. *Dr.* 38.
G. communis β. *Vahl. R. S.*
(non G. Ludovicae. *Jan.* sec. *Bouché.*)
byzantinus. Bbrst. commutatus.
campanulatus. *Andr.* 4 Pr. b. sp. *S.* 35. *Dr.* 46.
G. Lemonia. *Pourr.?*
(cfr. G. blandus.)
capitatus. Lin. Aristea major.
cardinalis. *Curt.* 4 Pr. b. sp. *S.* 29. *Dr.* 37.
cardinalis. Red. Tritonia crocata.
carinatus. Ait. ringens.
carneus. *Jacq.* 4 Pr. b. sp. *S.* 24. *Dr.* 31.
G. communis. *Thunb.*
G. cuspidatus. *Andr. Red.*
G. ventricosus. *Lam.*
carneus. Andr. brevifolius.
carneus. Banks. hirsutus.
carneus. Red. blandus.
caryophylleus. Houtt. Watsonia brevifolia.
cochleatus. *Sweet.* 4 Pr. b. sp.
coccineus. Schrank. Ixia coccinea.
Colvillii. Sweet. (hybridus.)
communis. *Lin.* 4 Europ. *S.* 30. *Dr.* 40.
Gladiolus nr. 1261. *Hall.* helv.
β. G. italicus. *Mill.*
G. dalmaticus. *Tausch.*
γ. G. triphyllus. *Sib. Sm.*
(cfr. G. leucanthus, pallidus.)
communis. Krock. Matuschk. imbricatus.
communis. Sibth. segetum.
communis. Thunb. carneus.
communis β. *Vahl.* byzantinus.
commutatus. *Bouché.* 4 Tauria.
G. byzantinus. *Bbrst.* (non *Mill.*)
concolor. Salisb. tristis.
cordatus. Thunb. trimaculatus.
costatus. *Eckl.* 4 Pr. b. sp.
crispus. Lin. Babiana crispa.
Cunonia. Gaert. Antholyza Cunonia.
cuspidatus. *Jacq. Lin.* 4 Pr. b. sp. *S.* 25. *D.* 32.
G. tristis hastatus. *Thunb.?*
G. undulatus. *Lin.*
β. G. trimaculatus. *Lam. Dr.* 33.
(cfr. G. affinis, inflatus.)
cuspidatus. Andr. carneus.
dalmaticus. Tausch. communis.
debilis. Bot. Mag. gracilis.
delicatus. Herbert. (recurvo-blandus.)
denticulatus. Lam. Meristostigma anceps.
dichotomus. *Thunb.* 4 Pr. b. sp. *S.* 14. *Dr.* 17.
discolor. *Schrank.* 4 Pr. b. sp.
distichus. R. S. Babiana disticha.
dubius. *Eckl.* 4 Pr. b. sp.
dubius. Guss. segetum.
Ecklonii. *Lehm.* 4 Pr. b. sp.
edulis. *Burch.* 4 Pr. b. sp. *S.* 2. *Dr.* 2.
elatus. *Balb.* 4 Pr. b. sp.
elongatus. *Thunb.* 4 Pr. b. sp.
G. pterophyllus. *Pers.*
G. tristis. *Jacq. Thunb.* nr. 8. c.
equitans. *Thunb.* 4 Pr. b. sp.
G. namaquensis. *Ker.* (sec. *R. S. Spr.*)
excelsus. *Ker.* 4 Pr. b. sp.
G. blandus δ excelsus. *Bot. Mag.* (t. 1665.)
excisus. Jacq. Geissorrhiza excisa.
expallescens. *Schrank.* 4 Pr. b. sp.
G. floribundus. *Jacq.* var.? *Schrank.*
exscapus. *Thunb.* 4 Pr. b. sp. *S.* 38. *Dr.* 49.
G. flexuosus. *Lin. fil.*
G. Thunbergi. *G. Dietr.*
Fabricii. Thunb. Meristostigma Fabricii.
falcatus. Lin. fil. Meristostigma falcatum.
fasciatus. *R. S.* 4 Pr. b. sp.
G. vittatus. *Hornem.*
fissifolius. Jacq. Meristostigma fissifolium.
fistulosus. Jacq. Beilia spicata.
flabellifer. *Tausch.* 4 Pr. b. sp.
flavus. Ait. Tritonia flava.
flexuosus. *Thunb.* 4 Pr. b. sp. *S.* 12. *Dr.* 15.
flexuosus. Lin. fil. exscapus.
floribundus. *Jacq.* 4 Pr. b. sp. *S.* 28. *Dr.* 36.
G. grandiflorus. *Andr.*
(cfr. G. expallescens, Anomatheca juncea.)
formosus. Pers. Tritonia striata.
fragrans. Herbert. (recurvo-tristis.)
fragrans. Jacq. Babiana fragrans.
galeatus. Andr. namaquensis.
galeatus. Burm. Hebea alata.
galeatus. Jacq. Lin. Hebea galeata.
galiciensis. Besser. imbricatus.
glumaceus. Thunb. Watsonia rosea.
gracilis. *Jacq. Thunb.* 4 Pr. b. sp. *S.* 4. *Dr.* 4.
G. debilis. *Bot. Mag.*
G. liliaceus. *Houtt.* (sec. *Spr.*)
G. recurvus. *Willd.* En. supl.
G. punctatus β. *Banks. Soland.*
G. tristis punctatus. *Thunb.*
(cfr. G. laevis, setifolius.)
gracilis. Lichtst. scaber.
gramineus. *Hornem.* 4 Pr. b. sp.
gramineus. Lin. Jacq. Diasia graminifolia.
gramineus. Thunb. Diasia iridifolia.
grandiflorus. Andr. floribundus.
grandis. *Thunb.* 4 Pr. b. sp.
G. tristis grandis. *Thunb.*
G. versicolor. *Andr.* (sec. *Spr.*)
hastatus. *Thunb.* 4 Pr. b. sp. *S.* 34. *Dr.* 45.
G. angustus. *Jacq.*
G. monostachyus. *Thunb.*
G. tristis hastatus. *Thunb.*
hastatus. Willd. hrb. angustus.
Haylockianus. Herbert. (versicolori-blandus.)
Herbertianus. Sweet. (tristi-Spofforthianus.)
hirsutus. *Jacq.* 4 Pr. b. sp. *S.* 22. *Dr.* 29.
β. G. h. roseus. *Gawl.*
G. carneus. *Banks.* hrb.
G. roseus. *Andr.*
G. rubromarginatus. *Schrad.*
Watsonia amoena β. rosea. *Pers.*
β. G. Merianellus. *Thunb.*
G. biflorus. *Curt.?*
Antholyza Merianella. *Murr.*
Watsonia humilis. *Pers.*
Watsonia Merianella. *Eckl.?*
(cfr. G. ambiguus, brevifolius, Jacquini, Orobanche.)
hyalinus. *Jacq.* 4 Pr. b. sp. *S.* 33. *Dr.* 43.
G. strictus. *Jacq.* coll.
Jacquini. *Schrank.* 4 Pr. b. sp.
G. Merianellus. *Lin.?* (see. *Schrank.*)
G. Merianus var. *Jacq.* supl.
illyricus. *Koch.* 4 Austr. littor.
imbricatus. *Lin.* 4 Eur. orient. *S.* 31. *Dr.* 42.
G. communis. *Krock.*
G. communis β. tenuis. *Whlbrg.*

G. galiciensis. *Bess.*
G. Marschallii. *Poir.*
G. neglectus. *Schult.*
G. palustris. *Gaud.*
G. rossicus. *Pers.*
G. tenuis. *Bbrst.*
G. triphyllos. *Sib. Sm.?* (sec. *Rec. Goett.*)
inclinatus. Red. Babiana tubiflora.
indicus. *Mill.* 4 — —
inflatus. *Thunb.* 4 Pr. b. sp.
G. cuspidatus. *Jacq.* var. *Gawl.*
G. blandus. *Ait.* var. *Spr.*
G. tristis violaceus. *Thunb.*
infundibuliformis. Schrank. Watsonia roseo-alba.
involutus. *Delar.* 4 Pr. b. sp. *S.* 10. *Dr.* 13.
G. bimaculatus. *Lam.*
iridifolius. Jacq. Watsonia iridifolia.
italicus. Gaud. segetum.
italicus. Mill. communis.
junceus. Thunb. Anomatheca juncea.
ixioides. *Thunb.* 4 Pr. b. sp.
G. longiflorus. *Jacq.* (sec. *R. S.*)
laccatus. *Willd.* hrb. *Lichtst.* 4 Pr. b. sp.
laccatus. Jacq. Watsonia humilis.
laevis. *Thunb.* 4 Pr. b. sp. *Dr.* 6.
G. gracilis. *Thunb.* var.? *Gawl.*
G. tristis inodorus. *Thunb.* diss.
Lamarkii. *R. S.* 4 Pr. b. sp.
G. angustus. *Lin.* var.? *Poir.*
G. brevifolius. *Jacq.* var.? *Vahl.*
G. puniceus. *Lam.*
latifolius. *Lin.* 4 — —
latifolius. Lam. Vahl. Babiana obtusifolia.
laxus. Thunb. Meristostigma laxum.
Lemonia. Pourr. campanulatus.
leucanthus. *Bouché.* 4 — —
G. communis flore albo. *Hort.*
liliaceus. Houtt. angustus, gracilis.
lineatus. Curt. Tritonia lineata.
longiflorus. Andr. Babiana tubiflora.
longiflorus. Lin. Babiana longiflora.
longiflorus. Jacq. ixioides.
Ludovicae. Jan. byzantinus, segetum.
luteus. *Lam.* 4 Madagasc. *S.* 36. *Dr.* 47.
marginatus. Lin. Watsonia marginata.
marmoratus. *Tausch.* (non *Lam.*) 4 Pr. b. sp.
marmoratus. Lam. Anomatheca juncea.
Merianellus. Thunb. hirsutus.
Merianus. Thunb. Watsonia Meriana.
Milleria. *Gawl.* 4 Pr. b. sp. *S.* 18. *Dr.* 22.
G. secundus β. *Banks.*
Antholyza spicata. *Mill.*
miniatus. *Eckl.* 4 Pr. b. sp.
minutiflorus. Schrank. Micranthus alopecuroides.
mitchamiensis. Herbert. (tristi-hirsutus.)
mollis. *Vahl.* 4 Pr. b. sp.
G. sulcatus. *Lam.* ill.
Antholyza hirsuta. *Lam.*
(cfr. Babiana striata.)
monostachyus. Thunb. hastatus.
montanus. Lin. fil. Hebea tabularis.
Mortonianus. *Herb.* 4 Afr. austr.
mucronatus. Jacq. Babiana mucronata.
mucronatus. Lam. ambiguus.
mucronatus. Red. Babiana villosa.
namaquensis. *Ker.* 4 Pr. b. sp. *S.* 21. *Dr.* 26.
G. equitans. *Thunb. Dr.* 27.
G. galeatus. *Andr.*
G. virescens. *Thunb.? Dr.* 25.
nanus. Andr. Babiana nana.
natalensis. *Reinwardt.* 4 Afr. austr.
G. psittacinus. *Lindl. Hook. Dr.* 21.
neglectus. Schult. imbricatus.
nervosus. Lam. Babinia stricta.
odoratus. Herbert. (hirsuto-Spoffortianus.)
odorus. Salisb. ringens.
odorus. Schrank. Sparaxis fragrans.
orchidiflorus. Andr. Hebea orchidiflora.
Orobanche. *Dec.* 4 Pr. b. sp.
G. hirtus. *Jacq.* var. *Gawl. Spr.*
paleaceus. *Vahl.* 4 Pr. b. sp. *S.* 15. *Dr.* 18.
(cfr. Babiana spathacea.)
pallidus. *Bouché.* 4 — —
G. communis β. carneus. *Gawl.*

palustris. Gaud. imbricatus.
paniculatus. Pers. Anomatheca juncea.
papilionaceus. *Lichtst.* 4 Pr. b. sp. *S.* 11. *Dr.* 14.
G. galeatus. *Jacq.* (sec. *Berg. Link.*)
parviflorus. Jacq. Hebea tabularis.
parviflorus. Vahl. Watsonia Lamarkii.
pendulus. *Mund. Eckl.* 4 Pr. b. sp.
permeabilis. *Delar.* 4 Pr. b. sp. *S.* 7. *Dr.* 9.
plantagineus. Pers. Micranthus alopecuroides.
plicatus. Andr. Babiana sulphurea.
plicatus. Jacq. Babiana disticha.
plicatus. Lin. Babiana stricta.
plicatus. Willd. Babiana plicata.
polystachyus. Andr. Anomatheca juncea.
polystachyus. Thunb. Babiana plicata.
praecox. Hort. G. Watsonius.
propinquus. Herbert. (floribundo-blandus.)
pratensis. Dietr. G. Boucheanus.
Psittacinus. Hook. in *Lindl.* natalensis.
pterophyllus. Pers. elongatus.
pudibundus. Sweet. (hybridus,)
punctatus. Jacq. ringens.
punctatus. R. S. Watsonia punctata.
puniceus. Vahl. Ixia punicea.
purpureus. Vahl. Babiana villosa.
pygmaeus. Burm. Babinia sulphurea.
pyramidalis. Burm. Antholyza aethiopica.
pyramidalis. Lam. Watsonia iridifolia.
pyramidatus. Andr. Watsonia rosea.
quadrangularis. *Gawl.* 4 Pr. b. sp. *S.* 1. *Dr.* 1.
G. abbreviatus. *Andr.*
Anisanthus quadrangularis. *Sweet.*
Antholyza abbreviata. *Pers.*
Antholyza quadrangularis. *Burm.*
Petamenes quadrangularis. *Salisb.* mpt.
ramosus. Murr. Moraea ramosa.
recurvus. Houtt. G. Watsonius.
recurvus. Lin. Gawl. ringens.
recurvus. Thunb. Hesperantha radiata.
recurvus. Willd. En. gracilis.
reflexus. Lichtst. Babiana reflexa.
refractus. Jacq. Tritonia refracta.
resupinatus. Pers. Tritonia refracta.
rigidus. Herbert. (tristi-blandus.)
ringens. *Andr.* 4 Pr. b. sp.
G. carinatus. *Ait.*
G. alatus. *Schneev.*
G. odorus. *Salisb.*
G. punctatus. *Jacq.*
G. recurvus. *Lin. S.* 5. *Dr.* 8.
G. violaceus. *Pers.*
Watsonia recurva. *Pers.*
ringens. Thunb. Babiana mucronata, sulphurea.
roseo-albus. Jacq. Watsonia roseo-alba.
roseus. Andr. Red. hirsutus.
roseus. Jacq. Tritonia rosea.
roseus. Willd. En. Ixia amoena.
roscicus. Pers. imbricatus.
rubens. Vahl. Watsonia rubens.
rubrocyaneus. Vahl. Babiana rubrocyanea.
rubromarginatus. Schrad. hirtus.
rudis. *Lichtst.* 4 Pr. b. sp. *S.* 37. *Dr.* 48.
sambucinus. Jacq. Babiana sambucina.
scaber. *Link.* 4 Pr. b. sp. *Dr.* 5.
G. gracilis. *Willd.* hrb.
secundus. *Thunb.* 4 Pr. b. sp.
(cfr. G. Milleri.)
securiger. Ait. Tritonia securigera.
segetum. *Ker.* 4 Graecia. *Dr.* 39.
G. communis. *Sib. Sm.*
G. dubius. *Guss.?* (sec. syn. *Sib. Sm.*)
G. italicus. *Gaud.* (sec. *Bouché.*)
G. Ludovicae. *Jan.* (sec. *Bouché.*)
setifolius. *Lin. fil.* 4 Pr. b. sp. *Dr.* 7.
G. gracilis. *Jacq.* var. *Spr.*
silenoides. Jacq. Meristostigma silenoides.
similis. *Eckl.* 4 Pr. b. sp.
Sparmanni. Thunb. Meristostigma Sparmanni.
spathaceus. Lin. fil. Babiana spathacea.
speciosus. Thunb. Hebea speciosa.
spicatus. Lin. Beilia spicata.
spicatus. Lam. Watsonia Lamarkii.
spiralis. Pers. versicolor.
Spoffortianus. Herbert. (blando-cardinalis.)
Sprengelianus. Schult. Watsonia stricta.

stenophyllus. Schrank. Babiana plicata.
striatus. Jacq. Tritonia striata.
striatus. Andr. undulatus.
striatus. Banks. Watsonia rosea.
strictiflora. Red. Watsonia strictiflora.
strictus. Ait. Babiana stricta.
strictus. Jacq. hyalinus.
suaveolens. *Sweet.* 2l Pr. b. sp.
G. versicolor γ. tenuior. *Ker.*
subulatus. Vahl. Watsonia punctata.
sulcatus. Lam. mollis.
sulphureus. Jacq. Babiana sulphurea.
superbus. *Fisch.* — — †
tabularis. Pers. Hebea tabularis.
tenellus. *Jacq.* 2l Pr. b. sp. *S.* 9. *Dr.* 11.
G. setifolius β. flavus. *Pers.*
G. tristis var. humilis et luteus. *Thunb.*
tenuis. Bbrst. imbricatus.
testaceus. Vahl. Watsonia brevifolia.
Thunbergi. Dietr. exscapus.
trichonemifolius. *Gawl.* 2l Pr. b. sp. *S.* 8. *Dr.* 10.
Ixia spathacea. *Banks.* hrb.
trimaculatus. *Lam. Vahl.* 2l Pr. b. sp.
G. blandus var. *Spr.*
G. cordatus. *Thunb.*
(cfr. G. cuspidatus.)
triphyllos. Sib. Sm. communis, imbricatus.
tristis. *Lin.* 2l Pr. b. sp. *S.* 3. *Dr.* 3.
G. concolor. *Salisb.*
tristis. Jacq. elongatus, versicolor.
tristis. Thunb. angustus, brevifolius, grandis, gracilis, hastatus, inflatus, laevis, Watsonia laccata.
triticeus. Thunb. Beilia triticea.
tubatus. Jacq. Babiana tubiflora.
tubiflorus. Lin. Babiana tubiflora.
tubulosus. Burm. Beilia spicata.
tubulosus. Jacq. Watsonia aletroides.
umbellatus. *Schrank.* 2l Pr. b. sp.
undulatus. *Jacq.* 2l Pr. b. sp. *S.* 27. *Dr.* 35.
G. angustus. *Thunb.*
G. striatus. *Andr.*
undulatus. Ait. Red. Lin. cuspidatus.
undulatus. Willd. hrb. angustus.
venosus. Willd. versicolor, Ixia venosa.
versicolor. *Andr.* 2l Pr. b. sp. *S.* 23. *Dr.* 30.
G. spiralis. *Pers.*
G. tristis. *Jacq.* (sec. *Spr.*)
G. tristis odorus. *Thunb.*
G. venosus. *Willd.* (sec. *Spr.*)
(cfr. G. Breynianus, suaveolens.)
villosiusculus. Banks. brevifolius.
villosulus. Jacq. Babiana villosula.
vi losus. Vahl. Babiana villosa.
villosus. Burm. Sparaxis bicolor.
violaceus. Pers. ringens.
viperatus. Gawl. Hebea alata.
virescens. Thunb. namaquensis.
viridis. Ait. Tritonia viridis.
vittatus. *Zucc.* 2l Pr. b. sp.
vittatus. Hornem. fasciatus.
vomerculus. *Ker.* (B. M. t. 1564.) 2l Pr. b. sp.
Watsonius. *Jacq.* 2l Pr. b. sp. *S.* 17. *Dr.* 20.
G. praecox. *Andr.*
G. recurvus. *Houtt.*
Antholyza revoluta. *Burm.*
Watsonia praecox. *Pers.*
Watsonia revoluta. *Pers.*
xanthospilus. Dec. Anomatheca xanthospila.
Zeyheri. *Eckl.* 2l Pr. b. sp.
nr. 1261. *Hall.* helv. communis.

Glandiloba. *Rafin.* Panicum.

Glandularia. *Gmel.* syst.
carolinensis. Gmel. Verbena Aubletia.

Glandulifolia. *Wendl.*
umbellata. Wendl. Adenandra umbellata.
uniflora. Wendl. Adenandra uniflora.

GLAPHYRIA. *Jacks. Spr.* 1826. *Dec.* III. 295.
Fam. Myrtaceae. *Dec.* — Rosaceae. *Rchbch.*
nitida. *Jacks.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *D.* 1.
sericea. *Jacks.* ♄ Sumatra. *S.* 2. *D.* 2.

Glastum. *Dec.* Isatis.

GLAUCENA. *Burm.*
Fam.? (Octandria monogyn.)
exscavata. *Burm. Vitm.* India occ.

GLAUCIUM. *Gaert. Juss. Spr.* 1888. *Decand.* 1. 122.
Fam. Papaveraceae. *Juss.*
arabicum. *Fres.* ☉ Arab. petr.
corniculatum. *Curt. Pers.* ☉ Gall. Angl. Germ. *D.* 3.
G. phoeniceum. *Crantz. Sm. S.* 2.
Chelidonium aurantiacum. *Salisb.*
Chelidonium corniculatum. *Lin.*
β. G. tricolor. *Bernh. S.* 7.
elegans. *Fisch.* et *Meyer.* ☉ Persia.
Fischeri. *Bernh.* Persia.
flavum. Crantz. luteum.
fulvum. *Smith.* ♂ 2l Eur. austr. *D.* 2.
G. luteum var. *Spr.*
Chelidonium corniculatum. *Don.* (β. *Lam.*)
Chelidonium fulvum. *Poir.*
Chelidonium Glaucium rubrum. *Hort.*
Chelidonium glabrum. *Mill.*
glaucum. Moench. luteum.
hybridum. Dum. Cours. Roemeria hybrida.
littorale. Salisb. luteum.
luteum. *Scop.* ♂ Eur. med. austr. Am. sptr. *S.* 1.
G. flavum. *Crantz. D.* 2.
G. glaucum. *Moench.*
G. littorale. *Salisb.*
Chelidonium glaucium. *Lin.*
mesopotamicum. Spr. Roemeria bivalvis.
persicum. *Dec.* ♂ 2l Oriens. *D.* 5.
phoeniceum. Crantz. corniculatum.
refractum. Steven. Roemeria refracta.
rubrum. *Sib. Sm.* ☉ ♂ Graecia. As. min. *S.* 5. *D.* 4.
Chelidonium rubrum. *Poir.*
spurium. Steven. Roemeria hybrida.
tricolor. Bernh. corniculatum.
trivalve. Moench. Roemeria hybrida.
violaceum. Smith. Roemeria hybrida.

GLAUX. *Lin. Spr.* 936.
Fam. Anagallides. *Adans.* — Calycanthemae. *Lin.* — Darinyphyta. *Neck.* — Epilobia. *Rül.* — Lysimachiaceae. *Rchbch.* fl. g. — Oligantherae pentandrae. *Roy.* — Plantagineae. *Don.* — Salicariae. *Juss.* — Sapotaceae Ardisiaceae. *Rchbch.*
maritima. *Lin.* 2l Europ. *S.* 1.

Glaux. *Medic.* Astragalus Cicer.

Glebionis. *Cassin.*
Roxburghii. Cass. Chrysanthemum Roxburghii.

Glechoma. *Lin.*
arvensis. Lin. Stachys arvensis.
erecta. Roxb. Nepeta ruderalis.
grandiflora. Dec. Stachys corsica.
hederacea. Lin. Nepeta Glechoma.
heterophylla. Opiz. Nepeta Glechoma.
hindostana. Heyne. Roth. Nepeta ruderalis.
hirsuta. W. K. Nepeta Glechoma.
indica. Spr. Nepeta ruderalis.
intermedia. Schrad. Nepeta Glechoma.
magna. Merat. Nepeta Glechoma.
Marrubiastrum. Vill. Stachys arvensis.
micrantha. Boenngh. Nepeta Glechoma.
nivalis. Jacquem. Nepeta nivalis.
thibetica. Jacquem. Nepeta thibetica.
nr. 75. *Gmel.* sib. Nepeta Glechoma.

GLECHON. *Spr.* c. p. 222.
Fam. Labiatae *Spr.* Melisseae. *Benth.*
candida. Benth. canescens.
canescens. *St. Hil.* 2l ♄ Brasil.
G. candida. *Benth.* in hrb. Berol.
ciliata. *Benth.* 2l ♄ Brasil.
marifolia. *Benth.* 2l ♄ Brasil.
myrtoides. *St. Hil.* ♄ Brasil.
origanifolia. *Benth.* 2l ♄ Brasil.
ringens. *Benth.* 2l ♄ Brasil.
serpyllifolia. *St. Hil.* Brasil.
spathulata. *Benth.* 2l ♄ Brasil.
squarrosa. *Benth.* 2l ♄ Brasil.
thymoides. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* c. p. 227.

GLEDITSCHIA. *Lin. Spr.* 3208. *Dec.* II. 479.

Caesalpinoides. *Lin. Hort.*

Gleditsia. *Adans.*
Fam. Caesalpineae. *Spach.* — Cassieae. *Rül. Rchb.* — Chorisophyta. *Neck.* — Leguminosae. *Juss.*

Cassieae. *Dec.* — Lomentaceae. *Lin.* — Vagae. *Lin.* (olim.)
aquatica. Marsh. caroliniana.
brachycarpa. *Pursh.* ♄ Virgin. *S.* 2. *D.* 2.
G. triacanthos *β*. brachycarpa. *Michx.*
carolinensis. *Lam.* ♄ Carol. Florid.
G. aquatica. *Marsh.*
G. monosperma. *Walt.*
G. inermis. *Mill.*
G. triacantha. *Gaert.*
caspica. *Desf.* ♄ ad mare Caspic. *D.* 7.
Prosopis Stephaniana. *Kunth?* (sec. *Spr.*)
chinensis. Aut. sinensis.
ferox. *Desf.* arb. ♄ Carolina. *S.* 3. *D.* 6.
G. macrocantha. *Willd. Desf.* hort. Par. (non *Desf.* Arb.)
G. orientalis. *Bosc.*
flava. Hort. triacanthus.
Fontanesii. Spach. macracantha.
heterophylla. *Bunge.* ♄ China bor.
horrida. Willd. sinensis.
japonica. Lodd. sinensis.
javanica. Lam. Acacia javanica.
indica. *Pers.* ♄ Bengal. *D.* 8.
G. sinensis. *Lam.* (sec. *Spr.*)
inermis. Hort. triacanthos.
inermis. Lin. Acacia Houstoni.
inermis. Mill. carolinensis.
laevis. Hort. Par. triacanthos.
latisiliqua. Hort. triacanthos.
macroacantha. *Desf.* arb. ♄ China.
G. ferox. *Desf.* H. Par. (non *Desf.* arb.)
G. Fontanesii. *Spach.*
G. macrantha. *Autor.*
macrantha. Aut. macroacantha.
macroacantha. Willd. ferox.
macrostachya. *Hort.* — —
meliloba. Walt. triacanthos.
micracantha. *Lodd.* ♄ — —
monosperma. Walt. carolinensis.
orientalis. Bosc. ferox.
sinensis. *Lam.* ♄ China. *D.* 4.
G. chinensis. *Aut.*
G. horrida. *Willd. S.* 4.
G. japonica. *Lodd.* (sec. *Loud.*)
(cfr. Acacia javanica.)
spinosa. Duh. triacanthos.
triacanthos. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 1. *D.* 1.
G. meliloba. *Walt.*
G. spinosa. *Duh.*
β. G. inermis. *Hort.*
G. laevis. *Hort.*
Acacia inermis. *Hort.*
Acacia laevis. *Hort.*
γ. G. latisiliqua. *Hort.*
δ. G. flava. *Hort.*

Glinola. *Dec.* Glinus.

GLINUS. *Lin. Spr.* 1806. *Dec.* III. 455.

Glinola. *Dec.* nr. 1. 2.
Physa. *Pet. Th.* (sec. *Fenzl.*)
Plenckia. *Rafin.*

Rolofa. *Adans. Dec.* nr. 3.
Fam. Aizoideae. *Spr. Rchbch.* — Alsines. *Adans. Rül.* — Caryophylleae. *Lin.* — Ficoideae. *Juss.* — Mesembrinae. *Schultz.* — Portulacaceae. *Fenzl.*
crystallinus. Forsk. Aizoon canariense.
denticulata. *Fenzl.* Senegambia.
Mollugo denticulata. *Guil. Perot.*
dictamnoides. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 3. *D.* 2.
G. lotoides. *Burm.* (non *Lin.*)
Doosera esculenta. *Roxb.* mus. ind.
Pharnaceum pentagonum. *Roxb.* fl. ind. (sec. *Wight. Arn.*)
dictamnoides. Lam. lotoides.
lotoides. *Lin.* ⊙ Terr. medit. Ind. or. *S.* 1. *D.* 1.
G. dictamnoides. *Lam.* ill.
lotoides. Burm. dictamnoides.
Miltus. Raeusch. Gisekia Miltus.
mozambicensis. Spr. Gisekia Miltus.
ononoides. *Burm.* ♄ India or.
parviflorus. *Wall.* Ind. or.
radiata. Fenzl. Mollugo radiata.
Spergula. Fenzl. Mollugo Spergula.
setiflorus. *Forsk.* ♄ Arabia. *S.* 4. *D.* 3.
Plenckia setiflora. *Rafin.*
trianthemoides. Roth. Axonothecium trianthemoides.

Gliricidia. *Kunth.*
maculata. Kunth. Lonchocarpus maculatus.
sepium. Kunth. Lonchocarpus sepium.

Glissanthe. *Salisb.*
spiralis. Salisb. Costus spiralis.

GLISCHROCARYON. *Endlich.*
Fam. Santalaceae. *Endl.*
Roëi. *Endl.* (N. stirp. dec. nr. 88.) ♄ N. Holl.

GLOBBA. *Lin. Spr.* 16. *Dietr.* 14.
Fam. Alpiniaceae. *Link.* — Amomeae. *Juss. Mirb.* — Cannae. *Juss.* — Daphonophyta. *Neck.* — Scitammineae. *Lin.* — Zingiberaceae Globbeae. *Endl.*
bracteata. Heyn. G. marantina.
bulbifera. *Roxb.* 2↓ Ind. or.
(cfr. G. sessiliflora.)
Careyana. *Roxb.* 2↓ Pegu. *S.* 6. *Dr.* 6.
ciliata. *Jacq.* Malaya.
crispa. Retz. Amomum echinatum.
cuspidata. *Nees. Mart.* 2↓ Brasil. *S.* 14. *Dr.* 11.
erecta. Red. Alpinia calcarata.
expansa. *Wall.* 2↓ Ind. or.
Finlaysoniana. *Wall.* cat. Ind. or.
Hura. *Roxb.* 2↓ Ins. Malacc. *S.* 4. *Dr.* 4.
G. Koenigiana. *Spr.* 13.
G. versicolor. *Smith.*
Hura Siamensium. *Koenig. Retz.*
Koenigiana. Spr. G. Hura.
japonica. *Thunb.* 2↓ Japon. *S.* 12. *Dr.* 10.
maculata. *Blum.* ⊙? Java. *Dr.* 14.
montifera. Sims. subulata.
marantina. *Lin.* 2↓ Ins. Molucc. *S.* 1. *Dr.* 1.
G. bracteata. *Heyn.* hrb.
Ceranthera amomoides. *Hornm.*
Colebrookia bulbifera. *Roxb. Don.*
multiflora. *Wall.* 2↓ Ind. or.
nutans. Lin. Alpinia nutans.
orixensis. *Roxb.* ♂ 2↓ Ind. or. *S.* 3. *Dr.* 3.
parviflora. *Presl.* 2↓ Ins. Luzon. *Dr.* 12.
pendula. *Roxb.* 2↓ Ind. or. *S.* 5. *Dr.* 5.
purpurea. Andr. saltatoria.
racemosa. *Smith.* 2↓ Nepal. *S.* 9. *Dr.* 2.
radicalis. Roxb. saltatoria.
saltatoria. *Roxb.* 2↓ Ind. or. *Dr.* 7.
G. mantifera. *Hort.*
G. purpurea. *Andr.*
G. radicalis. *Roxb.*
G. subulata. *Roxb. S.* 7.
Mantisia saltatoria. *Sims.*
sessiliflora. *Sims.* 2↓ Ind. or. *S.* 11. *Dr.* 9.
G. bulbifera. *Roxb.?* (sec. *R. S.*)
spathulata. *Roxb.* 2↓ Silhet. *S.* 8. *Dr.* 8.
Mantisia spathulata. *Schult. Roxb.*
subsessilis. *Nees. Mart.* 2↓ Brasil. *Dr.* 13.
subulata. Roxb. saltatoria.
uviformis. *Lin.* 2↓ Ind. or.
versicolor. Smith. G. Hura.

Globifera. *Gmel.*
umbrosa. Gmel. Micranthemum orbiculatum.

GLOBULARIA. *Lin. Spr.* 372. *Dietr.* 486.

Abolaria. *Adans. Neck.*
Fam. Aggregatae. *Lin.* — Globulariae. *Dec.* — Limachiae. *Juss.* — Personatae Rhinantheae. *Rchbch.* — Psydomorphyta. *Neck.* — Scabiosae. *Rül.* — Thymelaeae. *Adans.*
Alypum. *Lin.* ♄ Europ. austr. *S.* 11. *Dr.* 11.
bellidifolia. Tenor. cordifolia.
bisnagarica. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 10. *Dr.* 10.
caespitosa. Orteg. linifolia.
cordifolia. *Lin.* 2↓ ♄ Europ. austr. Taur. *S.* 9. *Dr.* 9.
Globularia nr. 216. *Hall.* helv.
β. G. bellidifolia. *Tenor. Dr.* 7.
γ. G. minima. *Vill.*
G. nana. *Dec. Dr.* 8.
glauca. Balb. incanescens.
incanescens. *Vivian.* 2↓ Ital. Pyren. *S.* 4. *Dr.* 3.
G. glauca. *Balb.?*
G. punctata. *Lapeyr.*
linifolia. *Lam.* 2↓ Hisp. Lusit. *S.* 2. *Dr.* 4.
G. caespitosa. *Orteg.*
G. vulgaris. *Brot.*
longifolia. Ait. salicina.

nana. Dec. cordifolia.
nudicaulis. *Lin.* 4 Alp. Europ. med. *S.* 6. *Dr.* 2.
Globularia nr. 217. *Hall.* helv.
orientalis. *Lin.* 4 Asia min. *S.* 5. *Dr.* 6.
punctata. Lapeyr. incanescens.
repens. Lam. cordifolia.
salicina. *Lam.* ♄ Madera. *S.* 12. *Dr.* 12.
G. longifolia. *Ait.*
Alypum salicifolium. *Fisch.*
Alpum Solandri. *Quorund.*
spinosa. *Mill.* 4 Hispan. *S.* 3. *Dr.* 5.
trichocalyx. *Steud.* ♄ Arab. petr.
G. Alypum. *Lin.* var.? *Hochst. Steud.* hrb. ar. 406.
trichosantha. *Fisch. Meyer.* (Linnaea XIII. Lit. 110.) 4 Natolia.
vulgaris. *Lin.* 4 Europ. *S.* 1. *Dr.* 1.
Globularia nr. 218. *Hall.* helv.
vulgaris. Brot. linifolia.
nr. 216. *Hall.* helv. cordifolia.
217. *Hall.* nudicaulis.
218. *Hall.* vulgaris.

GLOBULEA. *Haworth. Dec.* III. 390.

Crassula. *Lin. Spr.* 1149.
Fam. Crassulaceae. *Dec.* — Corniculatae Crassulaceae. *Rchbch.* — Sempervivae. *Schultz.*
atropurpurea. *Haw.* 4 ♄ Pr. b. sp. *D.* 3.
Crassula obliqua *β. Haw.*
canescens. *Haw.* 4 Pr. b. sp. *D.* 8.
Crassula canescens. *Steud. Schult.*
capitata. *Haw.* 4 Pr. b. sp. *D.* 6.
Crassula capitata. *Salm. Dyck.* (non *Lam.*)
cultrata. *Haw.* 4 ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
Crassula cultrata. *Lin. S.* 17.
hispida. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 13.
impressa. *Haw.* 4 Pr. b. sp. *D.* 11.
Lingua. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 4.
Lingula. *Haw.* 4 Pr. b. sp. *D.* 5.
mesembryanthemoides. Haw. ♄ Pr. b. sp. *D.* 14.
mollis. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 16.
Crassula mollis. *Lin. fil. S.* 9.
nudicaulis. *Haw.* 4 Pr. b. sp. *D.* 9.
Crassula nudicaulis. *Lin. S.* 14.
obvallata. *Haw.* 4 ♄ Pr. b. sp. *D.* 7.
Crassula obfalcata. *Hort.*
Crassula obvallaris. *Hort.*
Crassula obvallata. *Lin. S.* 18.
paniculata. *Haw.* 4 Pr. b. sp. *D.* 12.
Crassula paniculata. *Desf.*
radicans. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 2.
subincana. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 15.
sulcata. *Haw.* 4 Pr. b. sp.

Glochidion. *Forst.*
arborescens Blum. Bradleia arborescens.
glaucum. Blum. Bradleia Kiparch.
littorale. Blum. Bradleia littoralis.
lucidum. Blum. Bradleia lucida.
lutescens. Blum. Bradleia lutescens.
macrocarpum. Blum. Bradleia macrocarpa.
molle Blum. Bradleia Blumei.
molle. Hook. Arn. Bradleia mollis.
moluccanum. Blum. Bradleia moluccana.
obliquum. Blum. Phyllanthus obliquus.
obliquum. Decais. Bradleia timorensis.
ramiflorum. Forst. Bradleia Glochidium.
rubrum. Blum. Bradleia rubra.
sinicum. Hook. Arn. Bradleia sinica.

GLOCHIDINOPSIS. *Blum.*
Fam. Euphorbiaceae Phyllantheae. *Blum.*
sericea. *Blum.* ♄ Java.

GLOMERA. *Blum. Lindl.* pag. 213.
Fam. Orchideae. *Blum.* Vandeae. *Lindl.*
erythrosma. *Blum.* 4 Java. *L.* 1.

Glomeraria. *Cav.*
viridis. Cav. Amaranthus viridis.

GLORIOSA. *Lin. Spr.* 1213.
G. nepalensis. *Lindl.*
G. simplex. *Don.*
nepalensis. Lindl. G. Doniana.
simplex. *Lin.* 4 Senegal. *S.* 2.
G. coerulea. *Mill.*
Methonica gloriosa simplex. *Salisb.*
simplex. Don G. Doniana.
superba. *Lin.* 4 Ind. or. *S.* 1.
Methonica superba. *Lam. Moench.*
(cfr. G. virescens.)
virescens. *Lindl.* 4 Senegamb. *S.* 3.
G. superba *β. Lam.*

Glosocomia. *Don.*
tenera. Don. Wahlenbergia thalictrifolia.
thalictrifolia. Wall. Wahlenbergia thalictrifolia.

GLOSSANTHUS. *Klein.*

Klugia. *Schlcht.* (sec. *Endl.*)
Fam. Gesneriaceae Cyrtandreae. *Endl.* — Scrophularinae. *Klein* in *Benth.*
malabaricus. *Klein. Wall.* cat. Ind. or.
Notonhiana. *Klein.* ⊙ Ind. or.
Wulfenia Notonhiana. *Wall.* cat.
grandiflorus. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.

GLOSSARRHEN. *Mart. Spr.* 900. *Dec.* I. 290. *Dietr.* 1079.
Fam. Jonidia. *Mart.* — Violariae. *Dec.*
floribundus. *Nees. Mart.* ♄ Brasil. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Schweiggeria floribunda. *St. Hil.*
Schweiggeria fruticosa. *Spr.* N. Ent.
mexicanus. *Steud.* ♄ Mexico.
Schweiggeria mexicana. *Schlchtd.*
parviflorus. Dec. Spr. pauciflorus.
parviflorus. *Nees. Mart.* ♄ Brasil. *Dr.* 2.
G. parviflorus. *Dec. S.* 2. *D.* 2.

Glossaspis. *Spr.* Glossula.

GLOSSOCARDIA. *Cassin. Dec.* V. 631.
Fam. Compositae amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Corymbiferae. *Schultz.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
Boswallea. Dec. linearifolia.
linearifolia. *Cass.* ⊙ Ind. or.
G. Boswallea. *Dec.* 1.
Pectis meifolia. *Wall.*
Verbesina Boswallea. *Lin. fil. Spr.* 2797. 14.
Zinnia Bidens. *Retz.*

GLOSSOCARYA. *Wallich.*
Fam. Verbenaceae. *Wall.*
mollis. *Wall.* Ind. or.

Glossocomia. *Don.* Glosocomia.

GLOSSODIA. *R. Brown. Spr.* 2075.
Fam. Orchideae. *R. Br.*
Brunonii. *Endl.* (N. stirp. dec. nr. 20.) N. Holl.
major. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 1.
minor. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 2.

GLOSSOGYNE. *Cass. Dec.* V. 632.
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
chinensis. *Cass.* ⊙ China.
Bidens chinensis. *Willd.*
pedunculosa. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 3.
pinnatifida. *Dec.* 4 Ind. or. *D.* 1.
Bidens pinnatifida. *Wall.*
Coreopsis Bacana. *Heyn.*
Zinnia Bidens. *Retz.*
tenuifolia. *Cass.* 4 N. Caledon. *D.* 2.
Bidens tenuifolia. *Labil. S.* 2705. 40.
Coreopsis Tanna. *Forst.*
Coreopsis tannensis. *Spr.* 2848. 14.
(cfr. Bidens Novae Caledoniae.)

Glossoma. *Schreb.*
arborescens. Willd. Votomita guianensis.

Glossonema. *Decais.*
Boweanum. Decais. Cynanchum Boweanum.

Glossopetalum. *Schreb.*
glabrum. Willd. Goupia glabra.
tomentosum. Willd. Goupia tomentosa.

Glossospermum. *Wallich.*
cordatum. Wall. Riedleia cordata.
quinquealatum. Wall. Riedleia quinquealata.
velutinum. Wall. Riedleia Wallichiana.

GLOSSOSTEMUM. *Desf. Spr.* 2628. *Dec.* I. 485.
Fam. Büttneriaceae. *Dec.* — Geraniaceae Büttnerieae. *Rchbch.*
Brugüieri. *Desf.* ♄ Persia. *S.* 1. *D.* 1.

GLOSSOSTEPHANUS. *E. Meyer.*
Fam. Asclepiadeae. *E. Mey.* Cynancheae. *Endl.*
linearis. *E. Mey.* 2? Afr. austr.
Apocynum lineare. *Thunb.*
(non Astephanus linearis. *R. Br.* sec. *E. Mey.*
GLOSSOSTIGMA. *Wight. Arn.*
Fam. Scrophularinae. *W. A.* Veroniceae. *Benth.*
spathulatum. *Wight. Arn.* Ind. or.
Microcarpea spathulata. *Wight.* in *Hook.* Misc.
Peplidium capense. *Spr.?*
GLOSSOSTYLIS. *Chamss. Schlchtd.*
Alectra. *Thunb.* (sec. *Benth.*)
Fam. Scrophularinae. *Chamiss. Schl.* Gerardieae. *Benth.*
aspera. *Chmss. Schl.* ☉ Brasil.
GLOSSULA. *Lindl.*
Fam. Orchideae Ophrydeae. *Lindl.*
tentaculata. *Lindl.* 2 China.
Glossaspis tentaculata. *Lindl.* pag. 284.
Glossula. *Rafin.* Aristolochia.
Glottes. *Medic.*
epiglottis. Medic. Astragalus epiglottis.
pentaglottis. Medic. Astragalus pentaglottis.
GLOTTIDIUM. *Desv. Dec.* II. 266.
Fam. Leguminosae Loteae. *Dec.* — Papilionaceae Loteae. *Rchbch.*
floridanum. *Dec.* ☉ Florid. Canad. *D.* 1.
Aeschinomene platycarpa. *Michx.*
Dalbergia polyphylla. *Poir.*
Phaca floridana. *Willd. Spr.* 2588. 2.
Robinia vesicaria. *Jacq.*
Sesbania disperma. *Pursh.*
Sesbania platycarpa. *Pers.*
Sesbania vesicaria. *Spr.*
GLOXINIA. *Herit. Spr.* 2253. *Dec.* VII. 533.
Eugloxinia. *Dec.* nr. 1—5.
Hemiloba. *Dec.* nr. 6. 7.
Paliavana. *Vellozo.* (sec. *Mart.*)
Sinningia. *Nees. Spr.* c. p. 223. *Dec.* nr. 8—11.
Fam. Bignoniaceae. *Spr.* — Campanulaceae. *Cassel.* — Gesnerieae. *Mart.* — Personatae Bignoniaceae. *Rchbch.*
alba max. Pope. (hybrida.)
Antirrhina. *Dec.* 2 Mexico. *D.* 3.
Antirrhinum maculatum. *Moç. Sess.*
arborea. *Colla.* ♄ — — *D.* 12.
calicyna. Hort. Conradia calycina.
caulescens. *Lindl.* 2 Pernamb. *D.* 4.
Martynia caulescens. *Desf.*
dubia. *G. Don.* Mexico.
formosa. *Hort.* 2 — —
glabrata. *Zuccar.* 2 Mexico.
gracilis. *Mart.* 2 Brasil. *D.* 2.
guttata. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 9.
Sinningia guttata. *Lindl.*
Helleri. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* c. p. 23. 8. *D.* 8.
G. Schottii. *Mikan.*
Sinningia Helleri. *Nees.* (non *Liodl.*)
Wildungenia nobilis. *Wender.*
hirsuta. *Lindl.* 2 Brasil. *D.* 7.
Martynia hirsuta. *Desf.*
(cfr. G. macrophylla.)
Lindleyi. *Steud.* ♄ Brasil.
Gesneria calycina. *Swartz.* (sec. *Schauer.*)
Sinningia Helleri. *Lindl.* (B. R. t. 997. non *Mart.*)
Sinningia Lindleyi. *Schauer.* (Flora 1834. 642.)
macrophylla. *Nees. Mart.* 2 Brasil. *S.* 3. *D.* 6.
(G. hirsuta. *Lindl.* sec. *Spr.*)
maculata. *Herit.* 2 Am. austr. *S.* 1. *D.* 1.
G. trichotoma. *Moench.*
Martynia perennis. *Lin.*
maxima. Paxter. (hybrida.)
pallida max. Pope. (hybrida.)
Menziesii. Pope. (hybrida.)
Schottii. Mikan. G. Helleri.
speciosa. *Lodd.* 2 Brasil. *D.* 5.
Martynia speciosa. *Hort.*
trichotoma. Moench. maculata.
velutina. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 11.
Sinningia velutina. *Lindl.*
villosa. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 10.
Sinningia velutina. *Lindl.*
violacea. Pope. (hybrida.)

GLUTA. *Lin. Spr.* 2375. *Dec.* I. 501.
Fam. Byttnereae. *Spr.* — Dombeyaceae. *Don. Schultz.* — Geraniaceae. *Rchbch.* — Incertae sedis. *Lin.* — Malvaceae. *Cassel.* — Terebinthaceae. *Blum.* — Tiliaceae. *Bartl.*
Benghas. *Lin.* ♄ Java. *S.* 1. *D.* 1.
Glyce. *Lindl.*
maritima. Lindl. Lobularia maritima.
GLYCERIA. *Beauv. Spr.* 351.
Fam. Gramineae festucaceae. *Kunth.*
acutiflora. *Torr.* 2 Am. sptr.
G. brevifolia. *Schult.*
Festuca bicornis. *Schreb.* ined. (ex *Trin.* mpt.)
Festuca brevifolia. *Mhlbrg. Dr.* 422. 106.
Festuca grandiflora. *Spr.* (ex *Trin.* mpt.)
airoides. Rchbch. Catabrosa aquatica.
aquatica. Presl. Catabrosa aquatica.
aquatica. Smith. Whlbrg. spectabilis.
arundinacea. *Kunth.* 2 Caucas.
G. spectabilis δ. *Trin.* act. Petr.
Hydrochloa arundinacea. *Sweet.*
Poa arundinacea. *Bbrst.*
Borreri. *Smith.* (E. B. t. 2797.) 2 Anglia.
brevifolia. Schult. acutiflora.
canadensis. Trin. Briza canadensis.
capillaris. Whlbrg. distans, festucaeformis.
caspia. *Trin.* Regio caspia.
distans. *Whlbrg.* 2 Eur. Cauc. Sibir. Am. sptr.
Aira aquatica β. *Huds.*
Festuca distans. *Kunth. Dr.* 422. 9.
Hydrochloa distans. *Hartm.*
Poa arenaria. *Retz.* (var. α. *Trin.* act. Petr.)
Poa distans. *Lin. S.* 341. 28.
Poa retroflexa. *Curt.*
Poa salina. *Poll.*
Sclerochloa arenaria. *Retz.* (ex *Trin.* mpt.)
β. G. capillaris. *Whlbrg.* (sec. *Rchbch.*)
Festuca capillaris. *Liljeb.* (sec. *Spr.*)
γ. Festuca Nuttaliana. *Kunth. Dr.* 422. 11.
Poa airoides. *Nutt.*
Poa Nuttalliana. *Schult.*
elongata. *Trin.* Am. sptr.
Poa elongata. *Torr.*
Poa Torreyana. *Spr.* 341. 118.
Poa nr. 20. *Mhlbrg.* gram.
festucaeformis. *Heynh. Rchbch.* 2
G. capillaris. *Whlbrg.* (sec. *Kunth. Trin.*)
Festuca capillaris. *Liljeb.* (sec. *Kunth.*)
Festuca convoluta. *Kunth.*
Festuca Hostii. *Kunth. Dr.* 422. 7.
Festuca palustris. *Seen.*
Molinia capillaris. *Hartm.*
Poa arenaria β. *Trin.* act. Petr.
Poa convoluta. *Hornm. Hartm.*
Poa festucaeformis. *Hort.*
fluitans. *R. Br.* 2 Eur. As. Am. N. Holl. *S.* 1.
Devauxia fluitans. *Beauv.* mpt.
Festuca fluitans. *Lin.*
Festucaria Heisteri. *Fabic.*
Hydrochloa fluitans. *Hartm.*
Poa fluitans. *Scop.*
Poa nr. 1453. *Hall.* helv.
maritima. *Mert. Koch.* 2 Eur. Sibir. Am. spt.
Diachroa maritima. *Nutt.* (ex. *Trin.* mpt.)
Festuca thalassica. *Kunth. Dr.* 422. 12.
Hydrochloa maritima. *Hartm.*
Poa arenaria γ. *Trin.* act. Petr.
Poa arundinacea. *Moench.*
Poa maritima. *Huds.*
Poa spicata. *Reinw.*
β. Festuca delawarica. *Kunth.* (sec. *Bersh.*) *Dr.* 422. 10.
Poa delawarica. *Link.*
Michauxii. *Kunth.* 2 Am. sptr.
G. nervata. *Trin.* act. Petr.
Poa lineata. *Pers.*
Poa nervata. *Willd.*
Poa striata. *Michx.*
nervata. Trin. G. Michauxii.
obtusa. Trin. Poa obtusa.
pallida. *Trin.* 2 Am. sptr.
Poa dentata. *Torr.*
Triodia pallida. *Spr.* 335. 11.
Windsoria pallida. *Eddy. Torr.* cat.
Uralepis pallida. *Kunth.*
pauciflora. *Presl.* Sinus Nootka.

pendulina. *Laestad.* 2l Suecia.
procumbens. Smith. Festuca procumbens.
rigida. Smith. Festuca rigida.
scaberrima. *Nees.* Ind. or.
spectabilis. *M. H.* 2l Eur. As. Am. spt. N. Holl.
G. aquatica. *Whlbrg.*
Exydra. *Endl.*
Hydrochloa aquatica. *Hartm.*
Melica aquatica. *Weber.*
Poa altissima. *Moench.*
Poa aquatica. *Lin.*
Poa nr. 38. *Gmel.* sib.
Poa nr. 1457. *Hall.* helv.
β. Melica altissima. *Sobolesk.* (ex. *Trin.* mpt.)
Glyceria. *Nutt.*
repanda. Nutt. Hydrocotyle repanda.
GLYCIDERAS. *Cass. Dec.* VII. 257.
Glyphia. *Cass.*
Fam. Compositae Tageteae. *Meiss.* — Compositae amyhigynanthae. *Rchbch.* — Synantherae Tageteae. *Cass.*
lucida. *Cass.* Madagasc. *D.* 1.
GLYCINE. *Lin. Dec.* II. 241. *Spr.* 2519.
Fam. Cyteophytae. *Neck.* — Leguminosae Astragali. *Adans.* — Leguminosae irregulares. *Roy.* — Leguminosae Loteae. *Dec.* — Papilionaceae, Fabaceae Glycineae. *Rchbch.* — Papilionaceae. *Lin.* Loteae. *Spach.*
Abrus. Lin. Abrus precatoria.
abyssinica. Juss. Rhynchosia pubescens.
americana. *Tenor. Hort. Par.*
angulata. *Desv.* Am. bor. *D.* 11.
angulosa. Willd. Phaseolus angulosus.
angustifolia. Jacq. Chrysoscias calycina.
anonychia. Walp. labialis.
Apios. Lin. Apios tuberosa.
argentea. Thunb. Chrysoscias parviflora.
atomaria. *Willd.* hrb. Am. austr. *S.* 10.
aurea. Willd. Nomismia aurea.
biloba. *Bot. Reg.* (t. 1418.) ♄ Mexico.
bimaculata. Curt. Hardenbergia monophylla.
bituminosa. Lin. Fagelia bituminosa.
bracteata. Lin. Amphicarpa monoica.
cana. Willd. Rhynchosia cana.
capitata. Roth. Nomismia capitata.
caribaea. Jacq. Rhynchosia caribaea.
caroliniana. Spr. Rhynchosia erecta.
chinensis. Curt. Wisteria chinensis.
clandestina. Wendl. Kennedynella clandestina.
coccinea. Curt. Kennedia prostrata.
comosa. Lin. Amphicarpa monoica.
Comptoriana. Ler. Hardenbergia Comptoriana.
crinita. H. B. Rhynchosia crinita.
cylindriflora. *Wall.* cat. Ind. or.
debilis. Ait. labialis.
densiflora. Roth. Rhynchosia densiflora.
diffusa. H. B. Rhynchosia diffusa.
discolor. *Willd.* hrb. Ind. or. *S.* 14.
dolichoides. *Desv.* Ins. Timor.
elegans. *Hochst.* (hrb. un. it. nr. 88.) ♄ Abyssin.
elliptica. Sm. Amphicarpa sarmentosa.
elongata. Roth. Nomismia elongata.
emarginata. Desv. Galactia emarginata.
erecta. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 30. *D.* 15.
erecta. Nutt. Rhynchosia erecta.
ferruginea. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
filiformis. Wall. labialis.
filosa. Hornem. Amphicarpa sarmentosa.
flaccida. *Wall.* cat. Ind. or.
flexilis. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
floribunda. Willd. Wisteria floribunda.
Fridericiana. Weinm. Rhynchosia Fridericiana.
frutescens. Lin. Wisteria frutescens.
galactioides. H. B. Rhynchosia galactioides.
gampsonychia. Wall. G. Meyeri.
glabra. Spr. Rhynchosia glabra.
glabrata. *Steud.* Ind. or.
Shuteria glabrata. *Wight* et *Arn.*
glandulosa. Thunb. Rhynchosia glandulosa.
Grahamii. *Wall.* cat. Ind. or.
hedysaroides. Willd. Teramnus hedysaroides.
helvola. Elliot. Dolichos helvolus.
helvola. Willd. Cajanus helvolus.
heterocarpa. Hegetschw. Amphicarpa sarmentosa.
heterophylla. *Thunb.* 2l Pr. b. sp. *S.* 23. *D.* 16.
humifusa. Willd. Westonia humifusa.
javanica. *Lin.* Ind. or. Japan. *S.* 34. *D.* 20.
(cfr. Johnia Wightii.)
involucrata. *Wall.* cat. Ind. or.
ixosperma. *Hffmsg.* (Verz. II. 123. ♄ Brasil.
labialis. *Lin.* ♄ Ind. or.
G. anonychia. *Walp.*
G. debilis. *Ait. D.* II. 382. nr. 3.
G. filiformis. *Wall.* cat. (ex parte.)
G. pallens. *Grah.* in *Wall.* cat.?
G. parviflora. *Lam.*
G. pentandra. *Roxb.* mus. ind.
Bujacia anonychia. *E. Meyer.* (sec. *Benth.*)
Teramnus labialis. *Spr.* 2546. 5.
Teramnus parviflorus. *Spr.* nr. 6. (syma sec. *W. A.*)
(cfr. G. Senegalensis.)
Lagascana. *Dec.* ♄ *D.* 5.
Lamarckii. H. B. Rhynchosia minima.
lancifolia. *Lagasc.* ♄ Ins. Canas. *D.* 14.
leptocarpa. Grah. Westonia humifusa.
leucosperma. Desv. Galactia leucocarpa.
lignosa. Turpin. Pers. Swectia lignosa.
littoralis. Vahl. Rhynchosia punctata.
lucida. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
G. graminea. *Heyn.* hrb.
lucida. Forst. Rhynchosia lucida.
macrophylla. H. B. Rhynchosia macrophylla.
malacophylla. *Spr.* 2l Afr. or. *S.* 43.
G. mollis. *Hook.* exot.
Memnonia. Delil. Rhynchosia Mnemnonia.
menispermoides. Spr. Rhynchosia menispermoides.
Meyeri. *Benth.* Pr. b. sp.
G. gampsonychia. *Walp.*
Bujacia gampsonychia. *E. Meyer.*
minima. *Willd.* 2l N. Holl. *D.* 4.
(cfr. Kennedynella microphylla.)
mollis. *Wight. Arn.* Ind. or.
G. parviflora. var. g. *Grah.* in *Wall.* cat.
mollis. Willd. Rhynchosia mollis.
mollis. Hook. malacophylla.
Monniera. *Dec.* Pr. b. sp. *D.* 18.
Monniera trifolia. *Burm.* (non *Lin.*)
monoica. Lin. Amphicarpa monoica.
monoica. Schkr. Amphicarpa sarmentosa.
monophylla. Lin. Hallia cordata.
monophylla. Burm. Elecotis sororia.
monophylla. Nutt. Rhynchosia reniformis.
monosperma. Willd. pondicheriensis.
moringaeflora. *Delil.* Aegyptus.
Nummularia. Lin. Nomismia Nummularia.
oxyphylla. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
pallens. Grah. labialis.
parviflora. Lam. labialis, senegalensis.
parviflora. Herbar. senegalensis.
pentandra. Roxb. labialis.
pentandra. Spr. Teramnus hedysaroides.
phaseoloides. Sw. Rhynchosia phaseoloides.
picta. Vahl. Rhynchosia violacea.
precatoria. H. B. Rhynchosia precatoria.
pondicheriensis. *Spr.* Ind. or. *S.* 7.
Glycine monosperma. *Willd.* hrb.
procumbens. Willd. Rhynchosia diffusa.
pubescens. Balb. Tenor. Rhynchosia pubescens.
pubescens. Bertol. Chaetocalyx pubescens.
pugiunculus. *Desv.* Am. austr.?
pulchella. H. B. Rhynchosia pulchella.
pulcherima. Willd. Robinia aturensis.
punctata. Willd. Turpinia punctata.
reflexa. Nutt. Rhynchosia caribaea.
reniformis. Pursh. Rhynchosia reniformis.
repanda. *Spreng.* (ubi?)
reticulata. Sw. Rhynchosia reticulata.
rhombea. Schum. Rhynchosia minima.
rhombifolia. Hrbr. Madr. Rhynchosia densiflora.
rhombifolia. Willd. Rhynchosia medicaginea.
rosea. Forst. Rhynchosia rosea.
rufa. Schum. Rhynchosia glomerata.
rubicunda. Curt. Kennedia rubicunda.
rufescens. Willd. Rhynchosia rufescens.
sagittata. H. B. Centrosema hastatum.
sarmentosa. Roth. Amphicarpa sarmentosa.
Schimperi. *Hochst. Steud.* ♄ Arab. fel.
secunda. Thunb. Rhynchosia secunda.
senegalensis. *Dec.* Senegal. *D.* 9.
G. parviflora. *Herbar.* (et *Lam.* sec. *Desaisn. Guill.*)

sericea. *Willd.* ♄ Guinea. *S.* 29. *D.* 10.
simplicifolia. H. B. Rhynchosia simplicifolia.
striata. *Lin. fil.* 2↓ Am. torrid. *S.* 28. *D.* 6.
suaveolens. Lin. Rhynchosia suaveolens.
subterranea. Lin. Voandzeia subterranea.
suffulta. *Wall.* cat. Ind. or.
tenerrima. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
tenuiflora. Willd. Galactia tenuiflora, villosa.
tomentosa. Lin. Rhynchosia erecta.
tomentosa. Willd. Dolichos pubescens.
tomentosa monophylla. Michx. Rhynchosia reniformis.
Totta. Thunb. Rhynchosia Totta.
triloba. Lin. Phaseolus trilobus, Dolichos lobatus, trilobatus.
umbellata. Willd. Dolichos helvolus.
vestita. *Grah.* in *Wall.* Ind. or.
Shuteria vestita. *Wight* et *Arn.*
villosa. *Thunb.* Japon. *S.* 35. *D.* 21.
Vincentina. Ker. Chatocalyx Vincentina.
violacea. (*Raeusch.*) 2↓ Am. austr.
virens. Soland. Hardenbergia monophylla.
viscida. Willd. Pseudarthoia viscida.
viscosa. Roth. Dolichos glutinosus.

Glycinopsis. *Dec.* Clitotia.

Glyciphylla. *Rafin.*
hispidula. Rafin. Gaultheria serpyllifolia.

GLYCOSMIS. *Correa. Spr.* 1566. *Dec.* I. 538.
Fam. Aurantiaceae. *Dec.* — Hesperideae. *Rchb.*
angustifolia. *Lindl.* ♄ Ind. or.
arborea. *Corr.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *D.* 1.
Limonia arborea. *Roxb.*
chlorosperma. *Spr.* ♄ Java. *S.* 4.
Cookia chlorosperma. *Blum.*
chylocarpa. *Wight.* et *Arn.* ♄ Ind. or.
citrifolia. Lindl. parvifolia.
cyanocarpa. *Spr.* ♄ Java. *S.* 3.
Cookia cyanosperma. *Blum.*
macrophylla. *Lindl.* ♄ Ind. or.
nitida. *Wight. Arn.* ♄ Ind. or.
parvifolia. *Sims.* ♄ China.
G. citrifolia. *Lindl.*
Limonia citrifolia. *Willd. S.* 1567. 7. *Dec.* I. 536. nr. 3.
Limonia parvifolia. *Sims. S.* 1567. 5. *D.* l. c. nr. 7.
pentaphylla. *Corr.* ♄ Ind. or. *S.* 2. *D.* 2.
Limonia pentaphylla. *Retz.*
Sclerostylis macrophylla. *Blum?*
puberula. *Lindl.* ♄ Ind. or.
sapindoides. *Lindl.* ♄ Ind. or.
simplicifolia. *Spr.* ♄ Java. *S.* 6.
Sclerostylis lanceolata. *Blum.*
trifoliata. *Spr.* ♄ Java. *S.* 5.
Sclerostylis trifoliata. *Blum.*
triphylla. *Wight.* ♄ Ind. or.

Glycyphylla. *Rafin.* Gaultheria.

GLYCYRRHIZA. *Lin. Spr.* 2521. *Dec.* II. 247.
Fam. Leguminosae Loteae. *Dec.* — Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae Genistae. *Adans.* — Leguminosae irregulares. *Roy.* — Papilionaceae. *Lin.* Loteae. *Rchbch. Spach.*
aculeata. Forsk. Guilandina Bonduc.
aspera. Pall. Coronilla Glycyrrhiza.
asperrima. Lin. fil. Coronilla Glycyrrhiza.
astragalina. *Gill.* in *Hook.* ♄ Chili.
dubia. *Bernh.* ♄ — —
G. foetida. *Hort. Par.* (non *Desf.* alt.)
G. foetidissima. *Tausch.*
echinata. *Lin.* 2↓ Ital. Taur. *S.* 6. *D.* 5.
Glycirrhiza nr. 42. *Gmel.* sib.
foetida. *Desf.* 2↓ Afr. bor. *S.* 5. *D.* 4.
foetida. Hort. Par. dubia.
foetidissima. Tausch. dubia.
glabra. *Lin.* 2↓ Eur. austr. *S.* 1. *D.* 1.
G. laevis. *Pall.*
Liquiritia officinalis. *Moench.*
glabra. Pall. glandulifera.
glandulifera. *W. K.* 2↓ Hungar. Taur. *S.* 2. *D.* 2.
G. hirsuta. *Pall.*
Glycirrhiza nr. 41. *Gmel.* sib. (sec. *Bbrst.*)
β. G. glabra. *Pall.*
grandiflora. *Tausch.* 2↓ — —
G. hirsuta. *H. Prag.* (olim.)
hirsuta. *Lin.* 2↓ Oriens. *S.* 3. *D.* 7.
hirsuta. H. Prag. grandiflora.
hirsuta. Pall. glandulifera.
hispida. Pall. Coronilla Glycyrrhiza.
laevis. Pall. Coronilla Glycyrrhiza.
lepidota. *Pursh.* 2↓ Am. sptr. *S.* 4. *D.* 3.
Liquiritia lepidota. *Nutt.*
mediterranea. *Arrab.* 2↓ Brasil.
triphylla. *Fisch.* et *Meyer.* 2↓ Regio caspica.
viscida. *Turtsch.* Sibir. baical.
uralensis. *Fisch.* 2↓ Sibiria. *D.* 7.
nr. 41. *Gmel.* sib. glandulifera.
42. *Gmel.* sib. echinata.

GMELINA. *Lin. Spr.* 2131.
Fam. Chasmatophyta. *Neck.* — Labiatae Verbeneae. *Rchb.* — Personatae. *Lin.* — Ringentes Halleriae. *Rül.* — Verbenaceae. *Adans.* — Lantaneae. *Endl.* — Vitices. *Juss.* Verbenaceae. *Spr.*
arborea. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 1.
asiatica. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 2.
G. lobata. *Gaert.*
(cfr. G. philippensis.)
asiatica. Russ. Heyn. parvifolia.
coromandelina. Burm. parvifolia.
Finlaysoniana. *Wall.* cat. Ind. or.
indica. *Burm.* ♄ Java.
macrophylla. *Wall.* Ind. or.
parviflora. Pers. parvifolia.
parvifolia. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 3.
G. asiatica. *Russ. Heyn.* hrb.
G. coromandelina. *Burm.*
phillipensis. *Chamss.* ♄ Ins. *Luzon.*
G. asiatica. *Lin.* var.? *Chamss.*
sinuata. *Link. Sweet.* ♄ Ind. or.
speciosissima. *G. Don.* 2↓ Nepal.
vestita. *Wall.* Ind. or.
villosa. *Roxb.* ♄ Ind. or.

GNAPHALIUM. *Lin. Spr.* 2724. *Dec.* VI. 221.

Dasyranthus. *Rafin.*

Euchiton. *Cassin. Dec.* nr. 81—89.

Eugnaphalium. *Dec.* nr. 1—80.
Fam. Compositae Achilleae. *Rül.* — Compositae amphigynanthae. *Rchb.* — Compositae corymbiferae. *Lin.* (olim.) — Compositae discoideae. *Lin.* — Compositae Eupatorineae. *Spr.* — Compositae nudae. *Roy.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Compositae Xeranthema. *Neck.* — Corymbiferae. *Juss.* — Synantherae Inuleae Gnaphalieae. *Cass.*
acaule. Sieber. Omalotheca supina.
Achilleae. Sieb. Petalacte coronata.
achilleoides. Lam. Helichrysum declinatum.
achilleoides. Sieb. Helichrysum expansum.
acilepis. *Dec.* 2↓ Pr. b. sp. *D.* 48.
acuminatum. *Link.* ♄ Pr. b. sp. N. Holl. *S.* 63. *D.* 90.
Helichrysum acuminatum. *Don.*
adnatum. Willd. hrb. Helichrysum odoratissimum.
adnatum. Wall. Anaphalis adnata.
adscendens. Thunb. Helichrysum adscendens.
aegyptiacum. Pers. Trichogyne cauliflora.
affine. *Urvill.* (non *Don.*) ⊙ Ins. Maclovian. *D.* 73.
affine. Don. confusum, multiceps.
alatum. H. B. Achyrocline alata.
alausense. Willd. Achyrocline alata.
albescens. *Swartz.* ♄ Ind. occ. *S.* 153. *D.* 38.
alpinum. Asso. Antennaria dioica.
alpinum. Lightf. Omalotheca supina.
alpinum. Lin. Antennaria alpina.
alpina. Willd. Antennaria carpathica.
ambiguum. Guss. Helichrysum rupestre.
ambiguum. Pers. Helichrysum Lamarckii.
americanum. *Mill. Sw.* 2↓ Jamaica. Brasil.? *D.* 78.
G. Dillenii. *Schult.?*
G. obtusifolium. *Spr.* (sec. *Dec.*) *S.* 143.
americanum. Rafin. purpureum.
americanum. Willd. pensylvanicum.
ammophilum. Wall. Trichogyne cauliflora.
angustifolium. Lam. Helichrysum angustifolium.
angustissimum. Mill. Helichrysum angustifolium.
antennarioides. *Dec.* 2↓ Peru. *D.* 14.
G. elichrysoides. *Willd.* hrb.
Helichrysum gnaphalioides. *H. B. S.* 2726. 39.
aphelexioides. Bojer. Helichrysum aphelexioides.
apiculatum. Labil. Helichrysum apiculatum.
appendiculatum. Thunb. Helichrysum appendiculatum.
aquaticum. Mill. uliginosum.
arabicum. Raeusch. (quid?)
arborescens. Lin. Anaxeton arborescens.

arboreum. Lin. Anaxeton arborescens.
arenarium. Lin. Helichrysum arenarium.
arenarium. Aubry. Helichrysum Stoechas.
arenarium. Thunb. confusum.
argenteum. Mill. Helichrysum foetidum.
argenteum. Poir. Helichrysum multicaule.
aristatum. Dec. Anaphalis aristata.
armenium. Fisch. Helichrysum armenium.
arnicoides. *Lam.* 2↓ ♄. Ins. Borbon. *S.* 162. *D.* 31.
G. leontopodinum. *Bory.*
arvense. Willd. Filago arvensis.
asperum. Thunb. Anaxeton asperum, hirsutum.
asperum. Pers. nr. 94. peruvianum.
asterisciflorum. Lam. Evax asterisciflora.
asteroides. Balb. cephaloideum.
attenuatum. *Dec.* 2↓ Mexico. *D.* 43.
aureo-fulvum. Berg. Helichrysum odoratissimum.
aureum. Houtt. Helichrysum fulgidum.
auriculatum. Lam. Helichrysum crispum.
auriculatum. Schrank. Helichrysum stellatum.
auriculatum. Thunb. Helichrysum auriculatum.
australe. *Fisch.* N. Holl. †
balearicum. Pourr. Helichrysum Lamarkii.
bellidiflorum. Vivian. Helichrysum frigidum.
Berlandieri. *Dec.* 2↓ Mexico. *D.* 7.
Berterianum. *Dec.* 2↓ Chili. *D.* 70.
G. chilense. *Spr.* 68.
G. stoechadifolium var. *Chamis.*
bogotense. H. B. Achyrocline bogotensis.
boreale. Turcz. Antennaria dioica.
brachypterum. *Dec.* 2↓ Mexico. *D.* 26.
G. undulatum. *Pers.* (non *Lin.*)
bracteatum. *Willd.* 2↓ Montevid. *S.* 163. (non 94.) *D.* 95.
G. involucratum. *Lam.*
G. Willdenowii. *Spr.* in ind.
Evax sphathulata. *Pers.*
bracteatum. Lam. Helichrysum rutilans.
brevifolium. Lam. Metalasia fasciculata.
Busua. Hamilt. Anaphalis Busua.
caespitosum. Lam. Helichrysum caespitosum.
caespitosum. Presl. Helichrysum conglobatum.
californicum. *Dec.* 2↓ N. Caledon. *D.* 15.
callichrysum. Fisch. Meyer. Helichrysum callichrysum.
calycinum. Poir. Chevreulia stolonifera.
campestre. Schrank. candidissimum.
canariense. Willd. Schizogyne sericea.
Candelabron. *Hornm. Sweet.* ⊙ — — †
candicans. H. B. Achyrocline candicans.
candidissimum. *Lam.* (non *Bbrst.*) ⊙ Pr. b. sp.
G. campestre. *Schrank.*
G. carroense *Schrank.*
G. macilentum. *E. Meyer.*
β. G. dealbatum. *Thunb.*
γ. G. maculatum. *Thunb. S.* 128.
candidissimum. Bbrst. Cladochaeta candidissima.
canum. Wall. Anaphalis chionantha.
canescens. *Dec.* 2↓ Mexico. *D.* 40.
capillaceum. Thunb. Helichrysum capillaceum.
capitatum. Lam. Metalasia capitata.
capitatum. Thunb. Metalasia glomerata.
capitellatum. Thunb. Helichrysum capitellatum.
carinatum. E. Meyer. Helichrysum Burchellii.
carneum. Lam. Metalasia cephalotes.
carneum. Schrank. Helichrysum stellatum.
carniolicum. Bernh. (quid?)
carpathicum. Wahlb. Antennaria carpathica.
carroense. Schrank. candidissimum.
catipes. *Dec.* 2↓ Terra Diemen. *D.* 89.
cauliflorum. Desf. Trichogyne cauliflora.
celosioides. H. B. Achyrocline celosioides.
cephaloideum. *Willd.* 2↓ N. Holl. *S.* 161. *D.* 86.
G. asteroides. *Balb.?*
G. globosum. *Hornm.*
G. Willdenowii. *Dietr.*
Filago cephaloidea. *Link.*
(cfr. G. collinum.)
cephalotes. Thunb. Metalasia cephalotes.
cernuum. Thunb. Helichrysum parviflorum.
Chamissonis. *Dec.* 2↓ Chili. *D.* 69.
G. stoechadifolium. *Less.*
cheiranthemifolium. Pers. cheiranthifolium.
cheiranthifolium. *Lam.* ⊙ Montevid. *S.* 109. *D.* 6.
G. cheiranthemifolium. *Pers.*
cheiranthifolium. Bert. cymatodes.
chilense. Hook. Arn. falcatum.
chilense. Spr. G. Berterianum.
chionanthum. Spr. Anaphalis chionantha.
Chrysocoma. Poir. Trichogyne cauliflora.
chrysocomum. Mill. Helichrysum angustifolium.
cicatrisatum. *Vahl.* in *Hornm.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 101.
cinereum. *Raeusch.* Arabia. †
cinnamomeum Wall. Antennaria cinnamomea.
circinnatum. *Hilsnb.* et *Bojer.* Madagas.
Helichrysum mutisiaefolium. *Less.*
citrinum. *Hook.* (non *Lam.*) Chili.
citrinum. Lam. Helichrysum Stoechas.
coarctatum. Willd. sylvaticum.
collinum. *Labil.* ♂ N. Holl. *S.* 177. *D.* 82.
G. cephaloideum. *Willd.* (sec. *Gmel.* Hort. Carlsr.)
Euchiton collinus. *Cass.*
(cfr. G. involucratum.)
Commersonii. Spr. Lucilia acutifolia.
compressum. Poir. Schizogyne sericea.
confusum. *Dec.* ⊙ Ind. or. *D.* 3.
G. arenarium. *Thunb.* (sec. *Dec.*)
G. martabanicum. *Wall.*
G. pallidum. *Hamilt.* ex *Wall.* cat.
Helichrysum affine. *D. Don.* (ex *Loud.*)
congestum. Lam. Helichrysum felinum.
conglobatum. Lam. luteo album.
conglobatum. Vivian. Helichrysum conglobatum.
conicum. *Willd. Link.* ♄ Eur. austr. *D.* 107.
G. orientale. *Lin.* var.? *Spr.*
Helichrysum conicum. *Don.*
connatum. Spr. Leontonyx squarrosus.
conoideum. *H. B.* 2↓ Mexico. *S.* 180. *D.* 71.
conoideum. Lam. polycephalum.
consanguineum. *Gaudich.* Ins. Sandvic.
(cfr. Achyrocline candicans.)
contortum. Spr. Hamilt. Antennaria contorta.
conyzoideum. Lam. Phagnalon sordidum.
conyzoides. *Thunb.* Pr. b. sp. †
cordifolium. Bojer. Helichrysum cordifolium.
coriaceum. E. Meyer. Eriosphaera coriacea.
coronatum. Lin. Petalacte coronata.
crassifolium. Lam. Helichrysum Lamarckii.
crassifolium. Lin. Helichrysum crassifolium.
crassifolium. Lowe. Helichrysum obconicum.
crassifolium. Willd. Helichrysum revolutum.
crispatulum. *Delil.* ⊙ Aegypt. Ind. or. *S.* 174. *D.* 59.
crispum. Lam. Helichrysum revolutum.
crispum. Lin. Helichrysum crispum.
crispum. Lin. fil. Helichrysum undatum.
crispum. Pers. Helichrysum glumaceum.
cuneatum. Wall. Antennaria triplinervis.
cuneifolium. Raeusch. (quid?)
cuneifolium. Wall. Antennaria triplinervis.
Cunninghami. *Dec.* ⊙ N. Zeeland. *D.* 84.
G. lanatum. *Forst.* (sec. *Cunningh.*)
(cfr. G. simplex.)
Cupanianum. Guss. Filago arvensis.
cylindricum. Herit. Anaxeton recurvum.
cylindricum. Lin. Helichrysum cylindricum.
cymatodes. *Kunze.* 2↓ Chili.
G. cheiranthifolio proximum. *Bert.* hrbr. nr. 303 et 1025.
G. ulophyllum. *Hook.*
cylindrostachyum. Wall. Monenteles spicatus.
cymosum. Lin. Helichrysum cymosum.
cynoglossoides. Trevir. Antennaria triplinervis.
dasinnthum. Willd. Helichrysum maritimum.
dealbatum. Thunb. candidissimum.
debile. Thunb. prostratum.
decipiens. *Dec.* — — *D.* 87.
Euchiton decipiens. *Cass.*
declinatum. Lin. fil. Helichrysum declinatum.
decumbens. Lagas. Helichrysum decumbens.
decumbens. Thunb. Trichogyne decumbens.
decurrens. *Ives.* (non *Hamilt.*) 2↓ Am. sptr. Ins. J. Fern.
S. 150. *D.* 28.
decurrens. Hamilt. Anaphalis Busua.
decurrens. Schrank. G. Gaudichaudianum.
densum. Lam. Metalasia fasciculata, glomerata.
dentatum. Lin. Pentzia flabelliformis.
denudatum. Lin. fil. Helichrysum denudatum.
depressum. Pers. luteo-album.
dichotomum. *Willd.* Cumana. *S.* 85. *D.* 44.
diffusum. Bojer. Helichrysum emirnense.
diffusum. E. Meyer. Helichrysum diffusum.
Dillenii. Schult. americanum.
dioicum. Lin. Antennaria dioica.

diosmaefolium. Vent. Ozothamnus diosmaefolius.
discolorum. Lin. Helichrysum imbricatum.
discolorum. Thunb. Helichrysum stellatum.
discolorum. Willd. Helichrysum felinum.
distans. Schrank. Metalasia distans.
divaricatum. Berg. Helichrysum crispum.
divergens. Thunb. Metalasia divergens.
Dombeyanum. *Dec.* 4 Am. austr. *D.* 22.
domingense. *Lam.* ♄ Domingo. *D.* 36.
G. polycephalum. *Spr.* in hrb. *Balb.*
dorsteniaefolium. Thunb. Helichrysum umbracaliferum.
drabaeforme. Schrank. Helichrysum expansum.
dysodes. *Spr.* 4 Quito. *S.* 116. *D.* 18.
G. graveolens. *H. B.* (non *Bbrst.*)
elatum. Lam. Helichrysum undatum.
elegans. *H. B.* 4 Quito. *S.* 115. *D.* 47.
elegans. Presl. pulchrum.
elichrysoides. Willd. antennarioides.
elongatum. Hornm. Helichrysum orientale.
elongatum. Lam. Helichrysum felinum.
ericoides. Lam. Helichrysum teretifolium.
ericoides. Lin. Helichrysum ericaefolium.
excisum. Thunb. Helichrysum excisum.
eximium. Lin. Helichrysum eximium.
expansum. Thunb. Helichrysum expansum.
falcatum. *Lam.* 4 Am. austr. *S.* 178. *D.* 67.
G. chilense. *Hook. Arn.* (non *Spr.*)
(cfr. G. roseorufescens.)
fasciculatum. Lam. Metalasia muricata.
fasciculatum. Thunb. Metalasia fasciculata.
fastigiatum. Schrank. Helichrysum felinum.
fastigiatum. Thunb. Metalasia muricata.
felinum. Thunb. Helichrysum felinum.
ferrugineum. Pers. Achyrocline rufescens.
ferrugineum. Schrad. Helipterum variegatum.
filagineum. *Dec.* ⊙ Brasil. Chili? *D.* 75.
filaginoides. Bojer. Stenocline filaginoides.
filiforme. Liljebl. Omalotheca supina.
flaccidum. Weinm. Achyrocline flaccida.
flavissimum. Sieb. Helichrysum flavissimum.
floccosum. *Dec.* Brasil. *D.* 77.
floribundum. Poir. Anaxeton arborescens.
foetidum. Lin. Helichrysum foetidum.
foliosum. Poir. Helichrysum caespitosum.
Forskohlei. Raeusch. kurmense.
fragrans. Sieb. Helichrysum stellatum.
frigidum. Poep. Lucilia chilensis.
fruticans. Lin. Helichrysum fruticans.
fruticans. Schrank. Helichrysum foetidum.
fruticans. Willd. Helichrysum grandiflorum.
fruticosum. Forsk. kurmense.
fruticosum. Mill. Helichrysum orientale.
fulgidum. Zucc. Helichrysum fulgidum.
fulvum. Lam. Helichrysum stellatum.
fuscatum. Pers. sylvaticum.
fuscum. Lam. sylvaticum.
fuscum. Scop. Omalotheca supina.
gallicum. Smith. Filago gallica.
gallicum. Wallr. Filago montana.
Gaudichaudianum. *Dec.* ⊙ Brasil. *D.* 27.
G. decurrens. *Schrank?*
germanicum. Willd. Filago germanica.
glabrescens. Schrank. Metalasia divergenus.
glabrum. Eckl. Helichrysum nudifolium.
globosum. Hornm. cephaloideum.
glomeratum. Hort. involucratum.
glomeratum. Lin. Leontonyx glomeratus.
glutinosum. Tenor. Helichrysum rupestre.
gracile. *H. B.* 4 Mexico. *S.* 118. *D.* 10.
(cfr. G. tenue.)
gracile. Blum. javanum.
gracillimum. *Perrot.* ⊙ Senegamb. *D.* 63.
grandiflorum. Lin. Helichrysum grandiflorum.
grandiflorum. Willd. Helichrysum fruticans.
graveolens. Bbrst. Helichrysum graveolens.
graveolens. H. B. dysodes.
gymnocephalum. *Dec.* N. Holl. *D.* 81.
Hamiltonii. Wall. cat. Blumea Hamiltonii.
helianthemifolium. Burm. Helichrysum serpillifolium.
helianthemifolium. E. Meyer. Helichrysum capitellatum.
helianthemifolium. Thunb. Helichrysum stellatum.
heliotropiifolium. Lam. Helichrysum heliotropiifolium.
hemisphaericum. Hornm. involucratum.
heterophyllum. Thunb. Helichrysum teretifolium.

hirsutum. *Arrab.* 4 Brasil.
hirsutum. Thunb. Anaxeton hirsutum.
hispidum. Thunb. Elytropappus spinellosus.
Hudwaricum. *Wall.* ⊙ Ind. or. *D.* 58.
humile. Thunb. Helichrysum appendiculatum.
humillimum. Spr. nanum.
hyemale. Walt. purpureum.
hyperboreum. Winch. Antennaria dioica.
hypoleucum. *Dec.* ⊙ ♄ Ind. or.
hypophaeum. Spr. Antennaria cinnamomea.
japonicum. *Thunb.* ⊙ Japon. *S.* 83. *D.* 99.
javanum. *Dec.* Java. *D.* 1.
G. gracile. *Blum.* (non *H. B.*)
javanicum. Reinw. Antennaria javanica.
ignescens. Lin. Helichrysum arenarium.
imbricatum. Lin. Helichrysum imbricatum.
incanum. *Burm.* Pr. b. sp. †
incanum. H. B. G. Kunthianum.
indicum. *Lin.* ⊙ Ind. or. *D.* 62.
G. multicaule. *Willd.* (sec. *Dec.*)
G. pluricaule. *Poir.*
G. polycaulon. *Pers.*
inornatum. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 20.
intermedium. Wall. Antennaria triplinervis.
involucratum. *Forst.* 4 N. Holl. Zeel. *S.* 164. *D.* 88.
G. collinum. *Labil.* (sec. *Dietr.*)
G. globosum. *Desf.* h. Par.
G. hemisphaericum. *Hornm.*
G. glomeratum. *Hort. Par.*
G. sphaericum. *Willd. Sieb.*
Euchiton Forsteri. *Cass.*
Euchiton pulchellum. *Cass.*
involucratum. Lam. bracteatum.
italicum. Roth. Helichrysum angustifolium.
Kunthianum. *Steud.* 4 Peru.
G. incanum. *H. B.* (non *Burm.*)
kurmense. *Mart.* 4 ♄ Arabia. *D.* 104. *S.* 114. *D.* 31.
G. Forskohlei. *Raeusch.*
G. fruticosum. *Forsk.*
Lagopus. Willd. Filago arvensis.
lunatum. Forst. G. Cunninghamii, pellitum, simplex.
lanuginosum. *H. B.* 4 Peru. *D.* 42.
G. chilense. *Spr.* (sec. *Spr.*)
lasiocaulon. *Link.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 102.
Helichryson lasiocaulon. *Don.*
latifolium. Thunb. Helichrysum latifolium.
lavandulaceum. *Dec.* 4 Mexico. *D.* 33.
lavandulaefolium. Willd. Helichrysum lanvandulaefolium.
legitimum. Gaertn. Diotis maritima.
leontopodioides. Willd. Leontopodium sibiricum.
Leontopodium. Bung. Leontopodium sibiricum.
Leontopodium. Jacq. Leontopodium alpinum.
leptophyllum. *Dec.* 4 Mexico. *D.* 25.
leysserioides. Desf. Leyssera discoidea.
linarifolium. Wendl. (quid?)
longifolium. Blum. Anaphalis longifolia.
longifolium. Hort. (quid?)
loxense. Willd. Achyrocline celosioides.
lupulaceum. Lam. Helichrysum appendiculatum.
luteo-album. *Lin.* ⊙ Eur. As. Afr. Am. N. Holl. *S.* 99. *D.* 53.
G. conglobatum. *Lam.* fl. fr.
Helichrysum conglobatum. *Moench.*
Helichrysum luteo-album. *Rchb.*
Filago nr. 147. *Hall.* helv.
β. G. depressum. *Pers.*
G. Pompejanum. *Tenor.*
G. sphaericum. *Perott.*
G. trifidum. *Thunb.*
lycopodioides Urvil. Chevreulia lycopodioides.
Macella. *Arrab.* 4 Brasil.
macilentum. E. Meyer. candidissimum.
maculatum. Thunb. candidissimum.
madagascariense. Poir. Helichrysum magascariense.
margaritaceum. Lin. Actennaria margaritacea.
maritimum. Lin. Helichrysum maritimum.
maritimum. Schrank. Helichrysum odoratissimum.
martabaricum. Wall. confusum.
medium. Vill. sylvaticum.
melanophthalmum. Lowe. Helichrysum melanophthalmum.
micranthum. *Thunb.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 129. *D.* 49.
G. patulum. *Thunb.?* (sec. *Less.*)
microphyllum. Willd. Helichrysum microphyllum.

milleflorum. Lin. Helichrysum milleflorum.
milleflorum. Willd. hrb. Helichrysum cylindricum.
minimum. With. Filago montana.
modestum. Hook. Helipterum gnapholodes.
molle. Thunb. Helichrysum maritimum.
monanthum. Willd. Antennaria monocephala.
montanum. Willd. Filago montana.
montevidense. *Spr.* 2? Montevid. *S.* 110. *D.* 97.
moschatum. *Cunningh.* ⊙ N. Cambr. *D.* 88.
mucronatum. Lin. Helichrysum mucronatum.
multicaule. Lam. Helichrysum multicaule.
multicaule. Willd. indicum.
multiceps. *Wall.* ♂ Ind. or. *D.* 4.
G. affine. *Don.?* (sec. *Dec.*)
multiflorum. Poir. Schizogyne sericea.
multiflorum. Willd. Helichrysum crispum.
muricatum. Burm. Metalasia divergens.
muricatum. Lin. Metalasia adunca.
muricatum. Thunb. Metalasia muricata.
muscoides. Desf. Lasiopogon muscoides.
mutabile. Rochel. sylvaticum, Omalotheca supina.
nanum. *H. B.* 2 Peru. *D.* 32.
G. humillimum. *Spr.* 121.
nanum. Willd. Leontonyx pusillus.
neglectum. Soyer. Will. Filago neglecta.
Nelgerryanum. Dec. Anaphalis Neelgerryana.
nepalense. Hort. Antennaria triplinervis.
niliaceum. *Raddi.* ⊙ Aegyptus. *S.* 173. *D.* 61.
G. spathulatum. *Delil.*
nitens. Willd. hrb. roseum.
nitidum. *Hornm.* ⊙ — — *D.* 105.
nivale. Tenor. Leontopodium alpinum.
niveum. Juss. hrb. Senecio Aspelina.
niveum. Lin. Helichrysum parviflorum.
niveum. Poir Helichrysum dealbatum.
niveum. Thunb. Helichrysum anomalum.
nodiflorum. Lam. Helichrysum nodiflorum.
norwegicum. Retz. sylvaticum.
notatum. Thunb. Helichrysum notatum.
notatum. Willd. Helichrysum cylindricum.
Notonianum. *Wall.* cat. Ind. or. (ubi in *Dec.?*)
nudifolium. Lin. Helichrysum nudifolium.
nudum. Hoffm. uliginosum.
nudum. Schrk. pilulare.
obtusifolium. Hort. pensylvanicum.
obtusifolium. Lin. polycephalum.
obtusifolium. Spr. americanum.
oculus cati. Thunb. Eriosphaera oculos cati.
odoratissimum Lin. Helichrysum odoratissimum.
odoratum. Thunb. Helichrysum rutilans.
olympicum. Sibth. Helichrysum virgineum.
orbiculare. Thunb. Helichrysum serpyllifolium.
orientale. Lin. Helichrysum orientale.
orixense. Roxb. pallidum.
ovatum. Desf. Helichrysum hemisphaericum.
oxyphyllum. *Dec.* ⊙ 2? Mexico. *D.* 21.
pallidum. *Lam.* 2 Ins. Mascar. Ind. or. *S.* 79. *D.* 84.
G. orixense. *Roxb.*
pallidum. Hamilt. confusum.
Pallasii. Spr. Antennaria monocephala.
panduraefolium. Schrank. Helichrysum auriculatum.
paniculatum. *Colla.* 2 Chili. *D.* 8.
Gnaphalium nr. 1033. *Bert.* hrb.
paniculatum. Berg. Helichrysum expansum.
paniculatum. Thunb. Helichrysum cylindicum.
papillosum. Poir. Helichrysum papillosum.
parviflorum. Lam. Helichrysum parviflorum.
patulum. Berg. Helichrysum auriculatum.
patulum. Lin. Helichrysum patulum.
patulum. Berg. Helichrysum auriculatum.
patulum. Thunb. micranthum, spathulatum.
pauciflorum. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 50.
pedunculare. Lin. Helichrysum pedunculare.
pedunculare. Tenor. Filago arvensis.
pellitum. *H. B.* 2 Peru. *D.* 37.
G. lanatum. *Forst.?* (sec. *Spr.*)
pellitum. Hort. Goett. G. Schraderi.
pendulum. Presl. Helichrysum rupestre.
pensylvanicum. *Willd.* ⊙ Am. sptr. *S.* 172. *D.* 80.
G. americanum. *Willd.*
G. obtusifolium. *Hortul.*
G. spathulatum. *Lam.*
perfoliatum. Lam. Antennaria triplinervis.
peruvianum. *Spr.* 2? Peru. *S* 87. *D.* 93.
G. asperum. *Pers.* nr. 94. (non *Thunb.*)
petiolatum. Lin. Helichrysum petiolatum.
petiolatum. Thunb. Helichrysum fruticans.
phlomoides. Lam. Helipterum phlomoides.
pilosellum. Lin. fil. Helichrysum pilosellum.
pilulare. *Whlbrg.* ⊙ 2 Lapon. *S.* 183. *D.* 57.
β. G. nudum. *Schkr. Rchb.*
piluliferum. Hort. Ozothamnus diosmaefolius.
Piravira. Mollin. G. Viravira.
plantagineum. Burm. Helichrysum latifolium.
plantagineum. Lin. Antennaria plantaginea.
Plantago. Bojer. Helichrysum Plantago.
planum. Burm. Helichrysum stellatum.
plicatum. Fisch. Mey. Helichrysum plicatum.
pluricaule. Poir. indicum.
Poeppigianum. *Dec.* 2 Peru. *D.* 34.
polifolium. Thunb. Helichrysum serpyllifolium.
polyanthos. Thunb. nr. 2. fl. c. Metalasia muricata, octoflora.
polyanthos. Thunb. nr. 68. Helichrysum crispum.
polycaulon. Pers. indicum.
polycephalum. *Michx.* 2 Am. sptr. *S.* 149. *D.* 35.
G. conoideum. *Lam.*
G. obtusifolium. *Lin.* (sec. *Dec.*)
polycephalum. Spr. in *Balb.* hrb. domingense.
polycephalum. Wall. Monenteles spicatus.
Pompejanum. Tenor. luteo-album.
prostratum. *Thunb.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 132. *D.* 52.
G. debile. *Thunb.*
prostratum. Patr. Helichrysum buchtormense.
prostratum. Roxb. Filago prostrata.
proteaecolorum. Schrank. Helichrysum intermedium.
proteoides. Sieb. Helichrysum yuccaefolium.
proteoides. Willd. proteiforme.
proteiforme. *Lam.* ♄ Ins. Mascar. *D.* 30.
G. proteoides. *Willd. S.* 50.
puberulum. *Dec.* 2 Chili. *D.* 16.
G. decurrens. *Schrank?*
pulchellum. E. Mey. Helichrysum pulchellum.
pulchellum. Wall. Leontopodium Himalayanum.
pulchrum. *Steud.* Sicilia.
G. elegans. *Presl.* (non *H. B.*)
pulvinatum. *Delil.* ⊙ Aegypt. Arab. *D.* 60.
G. pulverulentum. *Bové.*
G. muscoides. *Desf.* (sec. *Spr.* sed vix.)
pumilum. *Willd.* ♄ — — *D.* 106.
G. heterophyllum. *Thunb.* (sec. *Spr.*)
purpurascens. *Dec.* 2 Mexico. *D.* 23.
purpureum. *Lin.* ♂ 2 Am. sptr. *S.* 75. *D.* 65.
G. americanum simplex. *Rafin.*
G. hyemale. *Walt.*
pusillum. Haenk. Omalotheca supina.
pusillum. Thunb. Leontonyx pusillus.
pygmaeum. Lam. Evax pygmaea.
pygmaeum. Thunb. Helichrysum declinatum.
pyramidale. *Pet. Th.* Ins. Tristan d'Acan. *D.* 74.
G. Thouarsii. *Spr.* 82.
pyramidale. Berg. Helichrysum stellatum.
pyramidatum. Willd. Filago germanica.
quinquenerve. Thunb. Helichrysum nudifolium.
quintuplinerve. Hamilt. Antennaria triplinervis.
radiatum. Raeusch. (quid?)
ramigerum. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 2.
ramosum. Lam. uliginosum.
rectum. Smith. sylvaticum.
rectum. C. A. Mey. Omalotheca supina.
recurvum. Lam. Anaxeton recurvum.
redolens. Forst. Monenteles redolens.
repens. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 122. *D.* 51.
β. G. vestitum. *Thunb.*
repens. Houtt. Trichogyne reflexa.
resedaefolium. *H. Bonn.* ⊙ Chili. (Flora 1833. 123.)
Gnaphalium nr. 1027. *Bert.* hrb.?
reticulatum. Spr. Ozothamnus reticulatus.
retrorsum. Bojer. Helichrysum retrorsum.
retusum. Lam. Facelis apiculata.
retusum. Poepp. sphacelatum.
revolutum. Thunb. Helichrysum revolutum.
rigidum. Andr. Helichrysum striatum.
roseo-rufescens. *Stead.* 2 Chili.
G. falcatum β. *Dec.* 67.
Gnaphalium nr. 1031. *Bert.* hrb.
roseum. *H. B.* 2 Mexico. *S.* 80. *D.* 45.
G. nitens. *Willd.* hrb.
rosmarinifolium. Spr. Ozothamnus diosmaefolius.

rosum. Berg. Helichrysum rosum.
rosmarinifolium. Sieb. Ozothamnus diosmaefolius.
rotundifolium. Thunb. Helichrysum rotundifolium.
rubellum. Thunb. Helichrysum rubellum.
rufescens. H. B. Achyrocline rufescens.
rufum. Willd. Achyrocline satureioides.
rupestre. Rafin. Helichrysum rupestre.
Rupellii. Fres. Trichogyne cauliflora.
rutilans. Lin. Helichrysum rutilans.
Sandwicensium. *Gaudich.* Ins. Sandwic. *D.* 92.
sanguineum. Lin. Helichrysum sanguineum.
saturejaefolium. Berg. Helichrysum saturejaefolium.
saturejaefolium. Poepp. Achyrocline satureioides.
satureioides. Lam. Achyrocline satureioides.
saxatile. Blum. Antennaria saxatilis.
scabrum. Thunb. Helichrysum scabrum.
scandens. Sieb. Helichrysum conglobatum, rupestre.
Schraderi. *Dec.* 4 Amer.? *D.* 24.
G. pellitum. *Schrad.* h. Goett.
scorpioides. Poir. Helichrysum scorpioides.
selaginifolium. Bojer. Aphelexis selaginifolia.
semiamplexicaule. *Dec.* 4 Mexico. *D.* 41.
semidecurrens. Wall. Antennaria semidecurrens.
semipapposum. Labil. Helichrysum semipapposum.
seriphioides. Berg. Trichogyne seriphioides.
serpyllifolium. Berg. Helichrysum serpyllifolium.
serratum. Lin. Helichrysum cymosum, maritimum.
serratum. Thunb. Helichrysum felinum.
sessile. Burm. Helichrysum expansum.
siculum. Spr. Helichrysum conglobatum.
siculum. Tineo. Helichrysum siculum.
simplex. *Rich.* et *Lesson.* ☉ N. Zeeland. *D.* 83.
Helichrysum lanatum. *Forst.? S.* 111.
simplicicaule. *Willd.* Cumana. *S.* 178. *D.* 76.
simplicicaule. Wall. Antennaria contorta.
solidaginoides. Poir. Blumea solidaginoides.
sordidum. Lin. Phagnalon sordidum.
spadiceum. Lam. Helichrysum rubellum, Leontonyx spathulatus.
spathulatum. Burm. Helichrysum crispum.
spathulatum. Thunb. Leontonyx spathulatus.
sphacelatum. *H. B.* 4 Am. austr. *S.* 170. *D.* 79.
β? G. retusum. *Poepp.*
sphaericum. Perrot. luteo-album.
sphaericum. Willd. involucratum.
spicatum. *Lam.* 4 Am. austr. *D.* 66.
G. coarctatum. *Willd. S.* 167.
spicatum. Vahl. Trichogyne cauliflora.
splendens. Willd. hrb. viscosum.
splendidum. Thunb. Helichrysum splendidum.
Sprengelii. Hook. G. Vira-Vira.
squarrosum. Lin. Leontonyx squarrosus.
stachydifolium. *Lam.* 4 Montevid. *S.* 169. *D.* 68.
staehelinoides. Thunb. Helichrysum lucilioides.
stellatum. Lin. Helichrysum stellatum.
stenocladum. Schrank. Anaxeton arborescens.
Stoechas. Burm. Helichrysum teretifolium.
Stoechas. Lin. Helichrysum Stoechas.
Steudelii. C. H. Schultz. Helichrysum Steudelii.
stramineum. *H. B.* 4 Mexico. *S.* 119. *D.* 55.
strictum. Lam. Helichrysum splendens.
strictum. Moench. sylvaticum.
strictum. Roxb. indicum.
strictum. Zeyh. Helichrysum anomalum.
strigosum. Thunb. odoratissimum.
suaveolens. Arrab. Pluchea Quitoc.
subdecurrens. Dec. Antennaria semidecurrens.
supinum. Lin. Omalotheca supina.
supinum var. *indicum. Spr.* Anaphalis tenella.
supracanum. Sib. Sm. Trichogyne cauliflora.
sylvaticum. *Lin.* 4 Europ. Sibir. *S.* 166. *D.* 64.
G. rectum. *Smith.*
G. mutabile. *Rochel.* (ex parte.)
Gnaphalium nr. 88. *Gmel.* sib.
Filago nr. 148. *Hall.* helv.
β. G. fuscatum. *Pers. Whlbrg.*
G. fuscum. *Lam.*
G. medium. *Vill.*
G. norwegicum. *Retz. Jacq.*
tenellum. Wall. Anaphalis tenella.
Teneriffae. Spr. Schizogyne sericea.
tenue. *H. B.* 4 N. Hispan. *D.* 11.
G. gracile. *H. B.* var. *Spr.*
tenuifolium. *Vahl.* ♄ Madagasc. *S.* 36. *D.* 100.
tephrodes. Link. Helichrysum teretifolium.

teretifolium. Lin. Helichrysum teretifolium.
Thouarsii. Spr. pyramidale.
Timmua. Spr. Antennaria cinnamomea. est: *Dec.* (sec. *Dec.* p. 244.)
tinctum. Thunb. Leontonyx tinctus.
tomentosum. Hoffm. uliginosum.
tricostatum. Thunb. Helichrysum tricostatum.
trifidum. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 107.
G. luteo-album. *Lin.* (sec. *Less. Dec.*)
trinerve. *Forst.* ♄ N. Zeeland. *S.* 52. *D.* 91.
uliginosum. *Lin.* ☉ Eur. As. Am. *S.* 187. *D.* 56.
G. aquaticum. *Mill.*
G. ramosum. *Lam.* fl. fr.
G. tomentosum. *Hoffm.*
Gnaphalium nr. 87. *Gmel.* sib.
Filago nr. 151. *Hall.* helv.
β. G. nudum. *Hoffm.*
ulophyllum. *E. Meyer.* Pr. b. sp.
Helichrysum Meyeri. *Dec.* (in syn. p. 244.)
ulophyllum. Hook. cymatodes.
umbellatum. Lin. Erythropogon umbellatum.
umbellatum. Schrank. Metalasia muricata.
umbellatum. Willd. Helichrysum teretifolium.
undatum. Thunb. Helichrysum undatum.
undulaefolium. Rchbch. Helichrysum odoratissimum.
undulatum. *Lin.* ☉ Pr. b. sp. *S.* 144. *D.* 29.
Elichrysum decurrens. *Moench.*
undulatum. Pers. brachypterum.
uniflorum. *Lam.* 4 Peru. *D.* 96.
(cfr. Culcitrum reflexum.)
uniflorum. Mill. (quid?)
uniflorum. Pall. Antennaria monocephala.
Unionis. *C. H. Schultz.* Bipont. (Hrbr. un. it. nr. 175. a.
♄ Abyssin.
velutinum. *Willd.* hrb. ♄ — — *S.* 18.
verbascifolium. Schrank. Helichrysum grandiflorum.
verticillatum. Lin. Trichogyne verticillata.
vestitum. Thunb. repens.
Vira-Vira. *Molin.* ☉ Chili. *D.* 17.
G. chilense. *Spr.?* 168.
G. Pira-vira. *Less.*
G. Sprengelii. *Hook. Arn.?*
virgatum. Lin. Pterocaulon virgatum.
virgineum. Sib. Sm. Helichrysum virgineum.
viscidum. Blum. Anaphalis viscida.
viscosum. *H. B.* 4 Mexico. *S.* 117. *D.* 13.
G. splendens. *Willd.* hrb. (sec. *Spr.*)
viscosum. Poepp. citrinum.
Wahlenbergii. Sieb. Antennaria carpathica.
Willdenowii. Spr. bracteatum.
Willdenowii. Dietr. cephaloideum.
Wightianum. Wall. Anaphalis Wightiana.
yuccaefolium. Lam. Helichrysum yuccaefolium.
nr. 86. *Gmel.* sib. Antennaria dioica.
87. *Gmel.* uliginosum.
88. *Gmel.* sylvaticum.
89. *Gmel.* Leontopodium alpinum.
90. *Gmel.* Helichrysum arenarium.
91. *Gmel.* Antennaria margaritacea.

GNAPHALOPSIS. *Decand.* VII. 288.
Fam. Compositae. *Dec.* Tarchonantheae. *Meisn.*
micropoides. *Dec.* ☉ Mexico. *D.* 1.

GNEPHOSIS. *Cassin. Dec.* VI. 151.
Fam. Compositae amphigynanthae. *Rchb.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Corymbiferae. *Schultz.* — Synantherae Senecionideae. *Cass.*
tenuissima. *Cassin.* ☉ N. Holl. *D.* 1.
Podolepis divaricata. *Cunningh.* in *Dec.*

GNETUM. *Forst. Lin. Spr.* 3071.

Abutua. *Aubl.?* (sec. *Spr.*)

Arthostemma. *Neck.*
Fam. Axonophyta. *Neck.* — Chlorantheae. *Schult.* — Caprifoliaceae. *Rchbch.* — Gneteae. *Blum.* — Querci. *Rül.* — Urticeae. *Juss.*
edule. *Blum.* ♄ Java.
Thoa edulis. *Willd. S.* 1786. 2.
funiculare. *Blum.* ♄ Java.
Abutua indica. *Lour.*
Gnemum. *Lin.* ♄ Ins. Molucc. *S.* 1.
(cfr. G. ovalifolium.)
latifolium. *Blum.* ♄ Java.
ovalifolium. *Poir.* ♄ Ins. Molucc. *S.* 2.
G. Gnemum β. *Blum.*
urens. *Blum.* ♄ Guiana.
Thoa urens. *Aubl. S.* 1786. 1.

GNIDIA. *Lin. Spr.* 1478.
Dessenia. *Adans.*
Struthia. *Royen.*
Fam. Aclithrophyta. *Neck.* — Daphnoideae. *Cassel.* — Passerinae. *Rül.* — Thymelaeeae. *Adans. Juss.* — Vepreculae. *Lin.*
acerosa. Gmel. juniperifolia.
acutifolia. Wickstr. biflora.
argentea. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 15.
aurea. *Eckl.* ♄ Pr. b. sp.
biflora. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 5.
G. acutifolia. *Wickstr.*
G. carinata. *Thunb.?* (sec. *Spr.*)
capitata. *Lin.* ♄ Pr. b. sp.
Dais linifolia. *Lam.*
carinata. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp.
G. polystachya. *Berg.*
G. simplex. *Hort.*
Daphne squarrosa. *Lin.?* (sec. *Wickstr.*)
(cfr. G. biflora.)
cyanea. *Burch.* ♄ Afr. austr.
daphnaefolia. *Lin. fil.* ♄ Madagasc.
Dais madagascariensis. *Lam.*
β. Dais pubescens. *Lam.*
denudata. Lindl. imbricata.
filamentosa. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 18.
Lachnaea buxifolia. *Lam.*
β. G. glauca. *Sims.*
G. grandis. *Hort.*
Lachnaea glauca. *Salisb.*
flava. *Lindl.* ♄ Pr. b. sp.
glauca. Sims. filamentosa.
grandiflora. *Willd.* En. supl. ♄ Pr. b. sp.?
grandis. Hort. filamentosa.
imberbis. *Dryand.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2.
G. pinifolia. *Wendl.*
G. simplex. *Andr.*
Thymelina simplex. *Hffmsg.*
imbricata. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 17.
G. denudata. *Lindl. S.* 19.
juniperifolia. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 4.
G. acerosa. *Gmel.*
G. pinifolia. *Lin. fil.*
G. Sparrmanni. *Martyn.*
laevigata. Thunb. oppositifolia.
linoides. *Wickstr.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 7.
Passerine linoides. *Thunb.*
nana. *Wickstr.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 8.
Struthiola nana. *Lin.*
ochroleuca. *Lodd.* ♄ Pr. b. sp.
oppositifolia. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 9.
G. laevigata. *Thunb.*
Nectandra laevigata. *Berg.*
Passerine laevigata. *Lin.*
oppositifolia. Andr. sericea.
oppositifolia. Thunb. Passerine Thunbergii.
pentandra. Thunb. Lonchostoma obtusiflorum.
pinifolia. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1.
G. radiata. *Wendl.*
Canalia daphnoides. *Schmidt.* (cfr. Flora 1830. 555.)
pinifolia. Lin. fil. juniperina.
pinifolia. Lodd. radiata.
pinifolia. Wendl. imberbis.
polystachya. Berg. carinata.
pubescens. Berg. tomentosa.
punctata. Lam. tomentosa.
racemosa. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 10.
radiata. *Lin.* ♄ Pr. b. sp.
G. pinifolia. *Loddig.*
radiata. Wendl. pinifolia.
scabra. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 6.
sericea. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 16.
G. oppositifolia. *Andr.*
Nectandra sericea. *Berg.*
Passerine sericea. *Lin.*
Thymelina sericea. *Hffmsg.*
setosa. *Wickstr.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 12.
Passerine setosa. *Thunb.*
simplex. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 3.
G. subulata. *Lam.*
G. viridis. *Berg.*
simplex. Andr. imberbis.
simplex. Hort. carinata.
Sparrmanni. Martyn. juniperifolia.
stricta. *Wickstr.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 11.
Passerine stricta. *Thunb.*
subulata. Lam. simplex.
tomentosa. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 14.
G. pubescens. *Berg.*
G. punctata. *Lam.*
virescens. *Wickstr.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 13.
Passerina anthylloides α. *Thunb.*
viridis. Berg. simplex.
GOCHNATEA. *Humb. Bonpl. Spr.* 2651. *Dec.* VII. 24.
Hedraiophyllum. *Less. Dec.* nr. 3. 4.
Pentaphorus. *Don. Dec.* nr. 5—8.
Vernonioides. *Dec.* nr. 1. 2.
Fam. Compositae Cynareae. *Spr.* — Compositae Mutisiaceae. *Kunth.* — Synantherae Carlineae. *Cass.*
cordata. *Less.* ♄ Brasil. *D.* 3.
corymbosa. *Less.* ♄ Brasil. *D.* 4.
fascicularis. *Don.* ♄ Chili. *D.* 5.
Pentaphorus fascicularis. *Don.*
genistoides. Don. Cyclolepis genistoides.
glutinosa. *Don.* ♄ Chili. *D.* 8.
Pentaphorus glutinosus. *Gill.* et *Don.*
ilicifolia. *Less.* ♄ Cuba.
Anastraphia ilicifolia. *Don. Dec.* VII. 26. nr. 1.
Vernonia bifrons. *Vahl.* hrb.
polymorpha. Hort. Ber. Moquinia polymorpha.
pyrifolia. *Don.* ♄ Chili. *D.* 6.
Pentaphorus pyrifolius. *Gill. Don.*
revoluta. Don. Nardophyllum revolutum.
rigida. *Don.* ♄ Chili. *D.* 7.
β? Pentaphorus foliolosus. *Don.*
rotundifolia. *Less.* ♄ Brasil. *D.* 2.
spectabilis. Don. Leucomeris spectabilis.
vernonioides. *H. B.* ♄ Fluv. Amazon. *S.* 1. *D.* 1.
Godetia. *Spach.*
amoena. Sweet. Oenothera roseo-alba.
Bottae. Spach. Oenothera Godetia.
Cavanillesii. Spach. Oenothera tenella.
decumbens. Spach. Oenothera decumbens.
Gayana. Spach. Oenothera Gayana.
Lehmanniana. Spach. Oenothera roseo-alba.
lepida. Lindl. Oenothera lepida.
Lindleyana. Spach. Oenothera Lindleyana.
purpurea. Sweet. Oenothera purpurea.
quadrivulnera. Spach. Oenothera quadrivulnera.
Romanzoffii. Spach. Oenothera Romanzoffii.
rubicunda. Lindl. Oenothera rubicunda.
tenella. Spach. Oenothera tenella.
tenuifolia. Spach. Oenothera tenuifolia.
viminea. Spach. Oenothera viminea.
vinosa. Lindl. Oenothera vinosa.
Willdenowiana. Spach. Oenothera purpurea.
Godinella. *Lestib.* Lysimachia.
Godovia. *Pers.* Godoya.
GODOYA. *Ruiz* et *Pav. Spr.* 1612. *Dec.* I. 558.
Godovia. *Pers.*
Fam. Guttiferae. *Dec.* — Hypericinae? *Schultz.* — Ternstroemiaceae. *Don. Meissn.* — Tiliaceae. *Rchb.*
geminiflora. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 3.
obovata. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 1. *D.* 2.
spathulata. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 2. *D.* 1.
GOEPPERTIA. *Nees.**
Fam. Laurineae. *Nees.*
anomala. *Nees.* ♄ Fluv. Amazon.
hirsuta. *Nees.* ♄ Brasil.
Cryptocarya hirsuta. *Schott. Spr.* c. p. 405.
Endlicheria hirsuta. *Nees.*
longifolia. *Nees.* ♄ Peru.
Ocotea tubacensis. *Poepp.*
panicularis. *Nees.* ♄ Brasil.
sericea. *Nees.* ♄ Ins. Maurit. St. Vinc.
Endlichera sericea. *Nees.*
Laurus sericea. *Hook.*
Goeppertia. *Nees.* (in Linnaea.)
bicolor. Nees. Calathea bicolor.
blanda. Nees. Calathea blanda.
spicata. Nees. Calathea spicata.
zebrina. Nees. Calathea zebrina.
GOETHEA. *Nees. Mart. Spr.* 2451. *Dec.* I. 501.
Fam. Byttneriaceae. *Dec.* — Dombeyaceae. *Schultz.* — Geraniaceae. *Rchbch.* — Malvaceae. *Nees.*

* In Laurinearum Monographia, non in Linnaea.

cauliflora. *Nees. Mart.* ♄ Brasil. *S.* 2. *D.* 2.
semperflorens. *Nees. Mart.* ♄ Brasil. *S.* 1. *D.* 1.

GOETZEA. *Wydler.*
Fam. Ebenaceae. *Wydler.*
elegans. *Wydler.* ♄ Ins. Puerta-rico.

Goetzea. *Reichb.* Westonia.

Gohoria. *Neck.* Ammi Visnaga.

GOLDBACHIA. *Dec.* I. 212. *Spr.* 2263.
Fam. Cruciferae. *Dec.* — Tetradynamae Lomentaceae. *Rchbch.*
laevigata. *Dec.* ⊙ Tauria. *S.* 1. *D.* 1.
Raphanus laevigatus. *Bbrst.*
torulosa. *Dec.* ⊙ Persia. *S.* 2. *D.* 2.

Goldbachia. *Trin.*
Mikani. Trin. Arundinella Mikani.

Goldenia. *Raeusch.* (Tetrand. tetragyn.)
procumbens. Raeusch. (India ⊙. quid?)

Goldfussia. *Nees.*
anisophylla. Nees. Ruellia anisophylla.
biceps. Nees. Ruellia biceps.
extensa. Nees. Ruellia extensa.
isophylla. Nees. Ruellia isophylla.

GOMARA. *Ruiz* et *Pav.*

Gomaria. *Spr.* 2161.
Fam. Personatae. *Cassel.* — Scrophularinae. *Mirb.* Rhinantheae? *Endl.*
racemosa. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 1.

Gomara. *Adans.* Crassula.

Gomaria. *Spr.* Gomara. *Ruiz. Pav.*

Gomesa. *Steud.* Gomeza. *R. Br.*

Gomesia. *Spr.* Gomeza. *R. Br.*

Gomeza. *R. Brown.*
recurva. R. Br. Rodriquezia recurva.
recurva. Lodd. Rodriquezia planifolia.
stricta. Spr. Rodriquezia stricta.
tenuiflora. Bot. Cab. Notylia punctata.

Gomezium. *Dec.* Nissolia.

Gomortega. *Ruiz. Pav.*
nitida. R. P. Adenostemum nitidum.

Gomozia. *Mutis. Lin. fil.*
americana. Mirb. Nertera depressa.
granadensis. Mut. Nertera depressa.

GOMPHANDRA. *Wall.* cat.
Fam. Aurantia. *Wall.*
axillaris. *Wall.* ♄ Ind. or.
Lasianthera tetrandra. *Wall.* fl. ind.
coriacea. *Wight.* (ill. p. 103.) ♄ Ind. or.
Penangiana. *Wall.* cat. Ind. or.
polymorpha. *Wight.* ♄ Ind. or.

GOMPHIA. *Schreb. Spr.* 1577. *Dec.* I. 736.

Correia. *Velloz.*

Ochna. *Lin.*

Ouratea. *Aubl.*

Philomeda. *Pet. Th.*
Fam. Ochnaceae. *Dec.* — Rutaceae Simarubeae. *Rchb.* Simarubeae. *Schultz.*
acuminata. *Dec.* ♄ Brasil. *S.* 19. *D.* 15.
aemula. *Pohl.* ♄ Brasil.
angulata. *Dec.* ♄ Madagasc. *S.* 12. *D.* 3.
angustifolia. *Vahl.* ♄ Ind. or. *S.* 14. *D.* 7.
G. malabarica. *Dec. S.* 13. *D.* 6.
G. nitida. *Hrbr. Madr.*
G. zeylanica. *Dec. S.* 10. *D.* 1.
Ochna zeylanica. *Lam.* (Synma sec. *W. A.*)
(cfr. Walkeria serrata.)
aquatica. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 2. *D.* 23.
Cittorhinchus javitensis. *Willd.* hrb.
cardiosperma. *Dec.* ♄ Guiana. *S.* 18. *D.* 24.
Ochna cardiosperma. *Lam.*
cassinaefolia. *Dec.* ♄ Brasil. *S.* 8. *D.* 22.
castaneaefolia. *Dec.* ♄ Brasil. *S.* 35. *D.* 11.
Correia nr. 1. *Velloz.*
ceylonica. Spr. angustifolia.
confertiflora. *Pohl.* ♄ Brasil.
crassifolia. *Pohl.* ♄ Brasil.
curvata. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 31.
cuspidata. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 28.
dependens. *Dec.* ♄ Madagas. *S.* 11. *D.* 2.
Finlaysoniana. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
floribunda. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 26.
glaberrima. *Beauv.* ♄ Guinea. *S.* 15. *D.* 21.
glaucescens. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 32.
glomerata. *Pohl.* ♄ Brasil.
grandiflora. *Dec.* ♄ Brasil. *S.* 1. *D.* 20.
Correia nr. 2. *Velloz?*
guianensis. *Rich.* ♄ Guiana. Brasil. *S.* 6. *D.* 8.
Ochna guianensis. *Lam.*
Ouratea guianensis. *Aubl.*
hexasperma. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 29.
humilis. *St. Hil.* 2↓ ♄ Brasil. *S.* 37.
Jabotapita. *Sw.* ♄ Ins. Carib. Brasil. *S.* 22.
Ochna Jabotapita. *Lin.*
ilicifolia. *Dec.* ♄ Domingo. *S.* 24. *D.* 11.
laevigata. Aut. obtusifolia.
lanceolata. *Pohl.* ♄ Brasil.
laurifolia. *Sw.* ♄ Jamaic. Cayen. *S.* 3. *D.* 16.
longifolia. *Dec.* ♄ Guadal. *S.* 5. *D.* 9.
Ouratea guianensis. *Aubl.* (sec. *Spr.*)
lucens. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 33.
malabarica. Dec. angustifolia.
mexicana. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 16. *D.* 18.
multiflora. *Pohl.* ♄ Brasil.
nana. *St. Hil.* 2↓ ♄ Brasil. *S.* 38.
nervosa. *St. Hil.* ♄ Brasil.
G. venosa. *Spr.* 36.
nitida. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 20. *D.* 14.
nitida. Hrbr. Madr. angustifolia.
obtusifolia. *Dec.* ♄ Madagasc. *S.* 7. *D.* 4.
G. laevigata. *Aut.*
Ochna laevigata. *Vahl.*
Ochna obtusifolia. *Lam.*
oleaefolia. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 4. *D.* 5.
olivaeformis. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 30.
ovalis. *Pohl.* ♄ Brasil.
parviflora. *Dec.* ♄ Brasil. *S.* 9. *D.* 19.
Correia nr. 2. *Velloz.* (sec. *Spr.*)
persistens. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 33.
reticulata. *Beauv.* ♄ Oware. *S.* 17. *D.* 17.
semiserrata. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 34.
serratula. *Pohl.* ♄ Brasil.
squamosa. *Dec.* ♄ Ins. Carib. *S.* 21. *D.* 13.
suaveolens. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 27.
sumatrana. *Jack.* ♄ Ind. or.
Euthemis elegantissima. *Wall.?* (sec. *Wall.* cat.)
venosa. Spr. nervosa.
zeylanica. Dec. angustifolia.

GOMPHOCARPUS. *R. Brown. Spr.* 980.
Fam. Asclepiadeae. *R. Br.* Cynancheae. *Endl.* — Contortae Asclepiadeae. *Spr.*
angustifolius. *Link.* ♄ Mexico.
Asclepias angustifolia. *Willd.*
arborescens. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1.
Asclepias arborescens. *Lin.*
Asclepias crassifolia. *H. Par.* (olim.)
crispus. R. Br. Pachycarpus crispus.
fruticosus. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 3.
Asclepias fruticosa. *Lin.*
Asclepias glabra. *Mill.*
Apocinum salicifolium. *Medic.*
β. Asclepias crassifolia. *Lin.* syst.
γ? Asclepias villosa. *Mill.*
hastatus. *E. Meyer.* 2↓ Afr. austr.
lanatus. *E. Meyer.* 2↓ ♄ Afr. austr.
longifolius. *Spr.* 2↓ Am. sptr. *S.* 6.
Acerates longifolia. *Elliot.*
Asclepias floridana. *Lam.*
Asclepias incarnata. *Walt.*
Asclepias longifolia. *Michx.*
Polyotus longifolius. *G. Don.*
pauciflorus. *Hochst. Steud.* (Hrbr. arab. nr. 910. Arab. fel.
physocarpus. *E. Meyer.* 2↓ ♄ Afr. austr.
setosus. *R. Br.* ♄ Arabia. *S.* 7.
Asclepias setosa. *Forsk.*
viridiflorus. *Spr.* 2↓ Am. sptr. *S.* 5.
Acerates viridiflora. *Elliot.*
Asclepias viridiflora. *Pursh.*
β. Acerates lanceolata. *Elliot.*
Asclepias lanceolata. *Joes.*
γ. Acerates obovata. *Ell.*
viridis. Spr. Anantherix viridis.
volubilis. Hamilt. Holostemum Rhedianum.

GOMPHOLOBIUM. *Smith. Spr. Dec.* II. 105.
Fam. Cassieae Sophoreae. *Rchbch.* — Leguminosae Sophoreae. *Dec.* — Papilionaceae Sophoreae. *Schultz. Spach.*
aduncum. *Benth.* ♄ N. S. Wal.
aristatum. *Benth.* ♄ N. Holl.
aspalathoides. *Cunningh.* ♄ N. Holl.

barbigerum. *Dec.* ♄ N. Holl. *S.* 7. *D.* 1.
G. fimbriatum. *Sieber.*
capitatum. *Cunningh. Lindl.* ♄ N. Holl.
ellipticum. Labil. Oxolobium ellipticum.
fimbriatum. Sieb. barbigerum.
fimbriatum. Sm. latifolium.
furcellatum. Bonpl. Jacksonia furcellata.
glabratum. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 10.
glaucescens. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
G. grandiflorum β. setifolium. *Dec.*
G. glaucum. *Hort. Angl.?*
G. setifolium. *Sieb.*
glaucum. Hort. Angl. glaucescens.
grandiflorum. *Sm.* ♄ N. Holl. *S.* 5. *D.* 2.
(cfr. G. glaucescens.)
grandiflorum. Andr. polymorphum.
heterophyllum. Cunningh. G. Knightianum.
Hügelii. *Benth.* ♄ N. Holl.
Knightianum. *Lindl.* ♄ N. Holl.
G. heterophyllum. *Cunningh.*
lanatum. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
latifolium. *Sm.* ♄ N. Holl. *S.* 1.
G. fimbriatum. *Sm.*
G. psoraleaefolium. *Salisb.*
maculatum. Curt. Cyclopia genistoides.
marginatum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *D.* 5.
minus. Sm. Bartonia minor.
mirbelioides. *Mackay.* ♄ N. Holl.
pedunculare. *Dec.* ♃ ♄ N. Holl. *S.* 7. *D.* 6.
pinnatum. *Sm.* ☉? ♄ N. Holl. *S.* 12.
G. venustum. *R. Br.* (sec. *Spr.*)
polymorphum. *R. Br.* ♄ ♃ N. Holl. *S.* 3. *D.* 8.
G. grandiflorum. *Andr.*
G. sparsum. *Cunningh.*
psoraleaefolium. Salisb. latifolium.
reticulatum. *Mackay.* ♄ N. Holl.
scabrum. Sm. Bartonia scabra.
setifolium. Sieb. grandiflorum.
sparsum. Cunningh. polymorphum.
spinosum. Labil. Jacksonia spinosa.
subulatum. *Benth.* ♄ N. Holl.
tenellum. *Mackay.* ♄ N. Holl.
tenue. *Lindl.* ♄ N. Holl.
tetrathecoides. *Sieb.* ♄ N. Holl. *S.* 9. *D.* 7.
tomentosum. *Labil.* ♄ N. Holl. *S.* 6. *D.* 9.
uncinatum. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
venulosum. *Lindl.* ♄ N. Holl.
venustum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 7. *D.* 11.
(cfr. G. pinnatum.)
versicolor. *Benth.* ♄ N. Holl.
virgatum. *Sieb.* ♄ N. Holl. *S.* 8. *D.* 3.

GOMPHOPETALUM. *Turtsch.*
Fam. Umbelliferae. *Turtsch.*
viridiflorum. *Turtsch.* Sibir. baical.

GOMPHOSTEMMA. *Benth.*
Fam. Labiatae Prasieae. *Benth.*
crinitum. *Wall.* ♃ Ind. or.
eriocarpum. *Benth.* ♃ Ind. or.
Leonurus tomentosus. *Hrbr. Madras.*
Heyneanum. *Wall.* ♃ Ind. or.
Stachys tomentosa. *Heyn.* hrb.
javanicum. *Wall.* ♃ Java.
Prasium javanicum. *Blum.*
lucidum. *Wall.* ♃ Ind. or.
melissaefolium. *Wall.* ♃ Ind. or.
Prasium melissaefolium. *Roxb.*
multiflorum. *Wall.* ♃ Ind. or.
oblongum. *Wall.* ♃ Ind. or.
ovatum. *Wall.* ♃ Nepal.
parviflorum. *Wall.* ♃ Ind. or.
phlomoides. *Benth.* ♃ Java.
Prasium phlomoides. *Reinw.* hrb.
strobilinum. *Wall.* ♃ Ind. or.
velutinum. *Benth.* ♃ Ind. or.
viride. *Wall.* ♃ Ind. or.

Gomphostylis. *Wall.* mpt. Coelogyne.

GOMPHRENA. *Lin. Spr.* 931. *Dietr.* 1130.

Bragantia. *Vandel.*

Coluppa. *Adans.*
Fam. Achlithrophyta. *Neck.* — Aizoideae Amaranthaceae. *Rchbch.* — Amaranthaceae. *Juss.* — Atriplices Amaranthi. *Rül.* — Chenopodeae Amaranthi. *Spr.* — Holeraceae. *Lin.* (olim.) — Miscellaneae. *Lin.* — Oligantherae pentandrae unilocularis. *Roy.*

aggregata. Willd. Philoxeros aggregatus.
agrestis. *Mart.* ♃ Brasil. *S.* 37. *Dr.* 19.
amaranthoides. Roth. Desmochaeta muricata.
angustifolia. *Vahl.* Ind. or. *S.* 8. *Dr.* 7.
(cfr. G. flaccida.)
angustifolia. Mart. G. Martiana.
arborescens. *Lin.* ♄ Brasil. *S.* 4. *Dr.* 4.
G. officinalis. *Mart.* (sec. *Mart.*) *S.* 5. *Dr.* 5.
Bragantia Vandellii. *R. S.*
bicolor. *Mart.* ♃ Peru. *S.* 50. *Dr.* 36.
bicolor. Hort. decumbens.
brachiata. Willd. Alternanthera flavescens.
brasiliensis. Jacq. Mophiganes brasiliensis.
brasiliensis. Lin. Mophiganes straminea.
callosa. *Sweet.* ♄ Am. austr.
canescens. *R. Br.* N. Holl. *S.* 9. *Dr.* 8.
Philoxeros canescens. *Poir.*
carnea. *Jacq.* (ubi? ex *Sweet.*) ♄ Am. austr.
celosioides. *Mart.* Brasil. *S.* 33. *Dr.* 15.
conica. Spr. Philoxeros conicus.
crassifolia. Spr. Philoxeros crassifolius.
debilis. *Mart.* ☉ Brasil. *S.* 41. *Dr.* 26.
decumbens. *Jacq.* ☉ Mexico. *S.* 16. *Dr.* 34.
G. bicolor. *Hortul.*
G. prostrata. *Desf. H. Par.* (sec. *R. S.*)
demissa. *Mart.* ♃ Brasil. *S.* 52. *Dr.* 38.
desertorum. *Mart.* ♃ Brasil. *S.* 23. *Dr.* 10.
diffusa. Spr. Philoxeros diffusus.
elegans. *Mart.* ♃ Brasil. *S.* 48. *Dr.* 31.
elongata. Willd. Brandesia porrigens.
eriophylla. *Mart.* ♃ Brasil. *S.* 30. *Dr.* 12.
ficoidea. Lin. Alternanthera ficoidea.
ficoidea. Jacq. Alternanthera frutescens.
flaccida. *R. Br.* N. Holl.
G. angustifolia. *Vahl.* (sec. *Spr.*)
Philoxeros flaccidus. *Poir.*
flava. *Lin.* N. Hispan. *S.* 10. *Dr.* 22.
floridana. Spr. Hoplotheca floridana.
fruticosa. Hort. Brandesia porrigens.
globosa. *Lin.* ☉ Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 1.
G. prostrata. *Desf.* H. Par. (sec. *Poir.*)
gnaphaloides. Vahl. Pfaffia gnaphalioides.
Haenkeana. *Mart.* ☉ Peru. *S.* 32. *Dr.* 14.
hispida. *Lin.* Malabar. *S.* 7. *Dr.* 6.
(cfr. G. serrata.)
Humboldtiana. R. S. Hoplotheca lanata.
humilis. *R. Br.* N. Holl. *S.* 21. *Dr.* 35.
Philoxeros humilis. *Poir.*
incana. *Mart.* ♃ Brasil. *S.* 48. *Dr.* 32.
interrupta. Lin. Hoplotheca interrupta.
lactea. Dec. Hoplotheca lactea.
lanata. *R. Br.* ♂ N. Holl. *S.* 11. *Dr.* 23.
lanata. H. B. Hoplotheca lanata.
lanata. Poir. Hoplotheca Poiretiana.
leucocephala. *Mart.* ☉ Brasil. *S.* 29. *Dr.* 11.
macrocephala. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 27. *Dr.* 9.
macrorrhiza. *Mart.* ♃ Brasil. *S.* 40. *Dr.* 24.
Martiusiana. *Steud.* ♃ Brasil.
G. angustifolia. *Mart. S.* 49. *Dr.* 33. (non *Vahl.*)
mollis. *Mart.* ☉ Brasil. *S.* 43. *Dr.* 25.
nigricans. *Mart.* ♃ Brasil. *S.* 38. *Dr.* 20.
officinalis. Mart. arborescens.
patula. Wendl. Mogiphanes straminea.
perennis. *Lin.* ♃ Bonaria. *S.* 2. *Dr.* 2.
Poiretiana. R. S. Hoplotheca Poiretiana.
polygonoides. Lin. Illecebrum polygonoides.
procumbens. Zucc. Alternanthera procumbens.
prostrata. *Mart.* ♃ Brasil. *S.* 50. *Dr.* 37.
prostrata. Desf. decumbens, globosa.
pulchella. *Mart.* ☉? Montevid. *S.* 34. *Dr.* 16.
rupestris. *Nees.* Brasil. *S.* 44. *Dr.* 28.
G. Schultesia. *Mart.*
Schultesia capitata. *Schrad.*
scapigera. *Mart.* ♃ Brasil. *S.* 39. *Dr.* 21.
Schlechtendaliana. *Mart.* ♃? Brasil. *S.* 31. *Dr.* 13.
Schultesia. Mart. rupestris.
Selloi. *Spr.* Montevid. *S.* 36.
G. Sellowiana. *Mart.? Dr.* 18.
Sellowiana. Mart. G. Selloi.
sericantha. *Mart.* ♃ Brasil. *S.* 42. *Dr.* 27.
sericea. Hffmsg. Hoplotheca sericea.
sericea. Spr. Pfaffia sericea.
serrata. *Lin.* ☉ Am. mer. *S.* 3. *Dr.* 3.
G. hispida. *Lin.* var.? *Lam.*

sessilis. Lin. Alternanthera sessilis.
spicata. Lam. Hoplotheca interrupta.
stenophylla. Spr. Sertürnera glauca.
strigosa. *Isert. Willd.* msp. Guinea.
tuberosa. Spr. Pfaffia sericea.
vaga. *Mart.* 2↵ Brasil. *S.* 46. *Dr.* 30.
vermicularis. Sw. Philoxeros vermiculatus.
villosa. *Mart.* 2↵? Montevid. *S.* 35. *Dr.* 17.
virgata. *Mart.* 2↵ Brasil. *S.* 43. *Dr.* 29.

Gomutus. *Correa. Spr.*
Rumphii. Corr. Arenga saccharifera.
saccharifer. Spr. Arenga saccharifera.

Gonatocarpus. *Willd.* Goniocarpus.

GONGORA. *Ruiz* et *Pav. Spr.* c. p. 305. *Lindl.* p. 158.

Coryanthes. *Hook. Lindl.* p. 159.
Fam. Orchideae. *Pers.*
atropurpurea. *Hook.* 2↵ Ins. Trinit. *S.* 2. *L.* 1.
discolor. Link. Goodyera discolor.
fulva. *Lindl.* 2↵ Demerara.
macrantha. *Hook.* 2↵ Caracas.
Coryanthes macrantha. *Hook. L.* 3.
maculata. *Lindl.* 2↵ Demerara.
Coryanthes maculata. *Hook. L.* 2.
nigrita. *Lindl.* 2↵ Demerara.
quinquenervis. *R. P.* 2↵ Peru. *S.* 1. *L.* 2.
speciosa. *Hook.* 2↵ Brasil.
Coryanthes speciosa. *Hook. L.* 1.
viridipurpurea. Hook. Cirrhaea Loddigesii.

Gongronema. *Endl.* Gymnema.

GONGYLOCARPUS. *Chmss. Schlcht.*
Fam. Onagrariae. *Chmss. Schlcht.*
rubricaulis. *Chmss. Schlcht.* ⊙ Mexico.

GONIOCARPUS. *Roem. Spr.* 561. *Dec.* III. 66.

Apodogynus. *Dec.* nr. 1—3.

Gonatocarpus. *Willd. Schreb.*

Gonocarpus. *Thunb.*

Linociera. *Neck.*

Pterogynus. *Dec.* nr. 3—6.
Fam. Halorageae. *Dec.* — Incertae sedis. *Juss.* — Onagrae. *Juss.* — Salicariae. *Loudon.*
micranthus. *Thunb.* ⊙ Japon. *S.* 1. *D.* 1.
microcarpus. *Thibaud.* ⊙ N. Holl. *D.* 3.
salsoloides. *Rchbch.* N. Holl. *S.* 3.
scaber. *Koenig.* ⊙ China. *S.* 2.
Ludwigia octandra. *Banks.*
tenellus. *Dec.* ⊙ N. Holl. *D.* 5.
tetragynus. *Labil.* Van Diem. *D.* 4.
Haloragis Gonocarpus. *Spr.* 1514. 3.
teucrioides. *Dec.* N. Holl. *D.* 6.

Goniocaulon. *Cassin.*
glabrum. Cass. Amberboa Goniocaulon.

Goniocheton. *Blum.*
arborescens. Blum. Trichilia arborescens.

GONIOMA. *E. Meyer.*
Fam. Apocyneae Echiteae. *E. Meyer.* — Apocyneae Plumierieae. *Endl.*
Kamassi. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.

GONIOSTEMMA. *Wight. Arn.*
Fam. Asclepiadeae. *W. A.* Secamoneae. *Endl.*
♄ Ind. or.

Goniothalmus. *Blum.* Polyalthia.

Gonocarpus. *Hamilt.*
Jacquini. Hamilt. Poivrea alternifolia.

Gonocarpus. *Thunb.* Goniocarpus.

Gonochtodes. *Dec.* Gynochtodes.

Gonolobium. *R. Brown.* Gonolobus.

GONOLOBUS. *Michx. Spr.* 977.

Gonolobium. *R. Br.*
Fam. Apocyneae. *Cassel.* — Asclepiadeae. *R. Brown.* Gonolobeae. *Endl.* — Contortae Asclepiadeae. *Spr.*
albus. *Poir.* Peru. *S.* 5.
Asclepias alba. *Cav.*
Cynanchum album. *Pers.*
altissimus. *R. P.* 2↵ Carthagena.
Cynanchum altissimum. *Jacq. Vahl.*
aristolochioides. *H. B.* ♄? Caracas. *S.* 23.
Baldwinianus. *Sweet.* 2↵ Am. sptr.
G. carolinianus. *Nutt.*
G. hirsutus. *Lodd.* B. C.
barbatus. *H. B.* ♄? Mexico. *S.* 6.
carolinensis. *R. Br.* 2↵ Carolina. *S.* 8.
G. macrophyllus. *Michx.*
Asclepias Gonocarpos. *Gmel.* syst.
Cynanchum carolinense. *Jacq.*
Cynanchum macrophyllum. *Pers.*
Echites truncata. *Lam.*
Vinca lutea. *Lin.*
Vincetoxicum Gonocarpos. *Walt.*
(cfr. G. laevis.)
carolinianus. Nutt. G. Baldwinianus.
chloranthus. *Schlcht.* ♄ Mexico.
crispiflorus. *R. Br.* ♄ Jamaic. Panam. *S.* 18.
Cynanchum crispiflorum. *Sw.*
diadematus. *Ker.* ♄ Mexico. *S.* 7.
discolor. *R. S.* 2↵ Am. sptr. *S.* 16.
Cynanchum discolor. *Sims.*
Cynanchum virginicum. *Banks.*
echinatus. *Loddig.* ♄ — —
filiformis. *R. S.* Carthagena.
Cynanchum filiforme. *Jacq.* (non *Lin.*)
Cynanchum leucanthum. *Jacq.*
floccosus. *Bertol.* Guadaloup. *S.* 26.
G. suberosus. *Bertol.* El. pl.
fraternus. *Schlcht.* ♄ Mexico.
grandiflorus. *R. Br.* 2↵ Am. austr. *S.* 13.
Cynanchum grandiflorum. *Cav.*
guianensis. *Spr.* 2↵ Guinea. *S.* 1.
G. viridiflorus. *R. S.*
Cynanchum viridiflorum. *Meyer.*
hirsutus. *Michx.* 2↵ Am. sptr. *S.* 9.
Asclepias acanthocarpos. *Gmel.* syst.
Cynanchum hirsutum. *Pers.*
Vincetoxicum acanthocarpos. *Walt.*
hirsutus. Lodd. G. Baldwinianus.
hirtus. *R. Br.* ♄ Am. austr. *S.* 11.
Cynanchum hirtum. *Lin.*
hispidus. *Hook. Arn.* Am. austr.
laevis. *Michx.* 2↵ Am. sptr. *S.* 4.
Cynanchum carolinense. *Jacq.* (sec. *Pursh.*)
Cynanchum laeve. *Pers.*
macrophyllus. Michx. carolinensis.
maritimus. *R. Br.* ♄ N. Granat. *S.* 14.
Cynanchum maritimum. *Lin.*
mucronatus. *Sweet.* ♄ Ins. Trinit.
Cynanchum mucronatum. *Andr.* (non *H. B.*)
niger. *R. Br.* ♄ Mexico. *S.* 20.
Cynanchum nigrum. *Cav.* (non *Pers.* nr. 38.)
nigrescens. *Schlcht.* Mexico.
Nuttallianus. *Spr.* 2↵ Am. sptr.
G. viridiflorus. *Nutt*
obliquus. *R. Br.* 2↵ Florida. *S.* 10.
Cynanchum obliquum. *Jacq.*
obtusifolius. *R. S.* — —
Cynanchum obtusifolium. *Rich. Pers.*
pauciflorus. *Spr.* ♄ Domingo. *S.* 24.
paniflorus. *R. Br.* 2↵ N. Granat. *S.* 19.
Cynanchum paniflorum. *Lin.*
prostratus. *R. Br.* 2↵ Mexico. *S.* 22.
Cynanchum prostratum. *Cav.*
racemosus. *R. Br.* 2↵ N. Granat. *S.* 15.
Cynanchum racemosum. *Lin.*
riparius. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 17.
rostratus. *R. Br.* ♄ Ins. Carib. *S.* 12.
Cynanchum rostratum. *Vahl.*
suberosus. *R. Br.* ♄ Am. austr. *S.* 21.
Cynanchum suberosum. *Lin.*
suberosus. Bertol. floccosus.
undulatus. *R. Br.* ♄ N. Granat. *S.* 3.
Cynanchum undulatum. *Lin.*
uniflorus. *H. B.* ♄? Mexico. *S.* 25.
velutinus. *Schlcht.* Mexico.
viridiflorus. Nutt. G. Nuttallianus.
viridiflorus. R. S. guianensis.

GONOSPERMUM. *Less. Dec.* VI. 84.
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.*
canariense. Less. multiflorum.
elegans. *Dec.* ♄ Ins. Canar. *D.* 1.
Achillea arborea. *Hornem.*
Hymenolepis elegans. *Cass.*
Tanacetum canariense. *Dec.*
fruticosum. *Less.* ♄ Ins. Canar. *D.* 2.
Tanacetum fruticosum. *C. Sm.*
multiflorum. *Dec.* ♄ Ins. Canar.
G. canariense. *Less.*

Gonostemon. *Haw.*
divaricatus. Haw. Stapelia divaricata.
pallidus. Haw. Stapelia pallida.
strictus. Haw. Stapelia stricta.

GONOTHECA. *Blum. Dec.* IV. 429. *Dietr.* 382.
Fam. Rubiaceae. *Blum.* Hedyotideae. *Dec.*
Blumei. *Dec.* ⊙? Ins. Java. Timor. *D.* 1. *Dr.* 1.
Conyza chinensis. *Burm.*
Hedyotis pterita. *Blum.*
Oldenlandia alata. *Hrb. Mus. Par.* (et? *Roen.* sec. *W. A.*)
Gonotheca. *Rafin.* Tetragonotheca.
Gontarella. *Gilib.*
tertiaria. Gilib. Isopyrum thalictroides.
Gonus. *Lour.*
amarissimus. Lour. Brucea sumatrana.
GONYANTHES. *Blum. Spr.* c. p. 306. *Dietr.* 182.
Fam. Burmanniaceae. *Blum.* — Cytineae. *Spr.* — Patmaceae. *Schultz.*
candida. *Blum.* 2? Java. *S.* c. p. 310. *Dr.* 1.
Gonzalagunia. *Ruiz. Pav.*
dependens. R. P. Gonzalea pendula.
GONZALEA. *Pers. Spr.* 420. *Dec.* IV. 437. *Dietr.* 572.
Buena. *Cav.*
Gonzalagunia. *Ruiz. Pav. D.* nr. 1.
Lygistoides. *Dec.* nr. 2—8.
Tepezia. *Gaert.?* (sec. *Rchbch.*)
Fam. Rubiaceae Iserticae. *Rich.*
Coccocypselum. *Chmss. Schlcht.* ♄ Portorico.
G. panamensis. *Wydler.* (non *Pers.*)
Barleria hirsuta. *Jacq.*
Coccocypselum spicatum. *H. B.* (sec. *Schlcht.*)
Justicia secunda. *Sieb.* hrb. Mart.
Ruellia barbata. *Sieb.* hrb. Trin.
cornifolia. *H. B.* ♄ N. Granat. *D.* 6. *Dr.* 6.
G. panamensis. *Pers.* var.? *Kunth.*
dicocca. *Chmss. Schlcht.* ♄ Brasil.
incanescens. *Dec.* ♄ Tabago. *D.* 8. *Dr.* 8.
Lygistum. Schult. Manettia Lygistum.
nivea. *Bartl.* ♄ Mexico. *D.* 3. *Dr.* 3.
panamensis. *Pers.* ♄ Panam. Mexico. *S.* 2. *D.* 5. *Dr.* 5.
Buena panamensis. *Cav.*
(cfr. G. cornifolia.)
panamensis. Wydler. G. Coccocypselum.
parviflora. *Chmss. Schlcht.* ♄ Mexico.
pendula. *Pers.* ♄ Peru. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Caryococca dependens. *Willd.* mpt. (sec. *Schult.* mant.)
Gonzalagunia dependens. *R. P.*
pulverulenta. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 3. *D.* 4. *Dr.* 4.
spicata. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 7. *Dr.* 7.
Coccocypselum spicatum. *H. B. S.* 419. 5.
Higgensia racemosa. *Willd.* hrb. (sec. *Schlchtd.*)
Lygistum spicatum. *Lam.*
β. Hedyotis secunda. *Spr.* in *Balb.* hrb.
(cfr. G. Coccocypselum.)
tomentosa. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 4. *D.* 2. *Dr.* 2.
Caryococca multiflora. *Willd.* mpt.? (sec. *Schult.* mant.)
GOODENIA. *Smith. Spr.* 782. *Dec.* VII. 512. *Dietr.* 952.
Amphichila. *R. Br.* (*Dec.* nr. 36.)
Collema. *Anders.* insp.
Goudenia. *Vent.*
Monochila. *Don.* (*Spr.* nr. 29. 30. *Dec.* nr. 34—35.)
Ochrosanthes. *Don.* (*Spr.* nr. 1—26. *Dec.* 1—26.)
Porphyranthus. *Don.* (*Spr.* nr. 26—29. *Dec.* nr. 28—33.)
Selliera. *Cavan.* (*Dec.* nr. 37. 38.)
Tetrathylax. *Don.* (*Spr.* nr. 24.)
Fam. Campanulaceae. *Vent.* — Goodenoviae. *R. Br.* — Lobeliaceae. *Spr.*
acuminata. *R. Br.* N. Holl. *S.* 8. *D.* 8. *Dr.* 10.
albida. Sm. Scaevola laevigata.
appendiculata. Jacq. grandiflora.
armenifolia. *Sieb.* 2 N. Holl. *S.* 34. *D.* 7. *Dr.* 7.
barbata. *R. Br.* 2 N. Holl. *S.* 13. *D.* 15. *Dr.* 15.
bellidifolia. *Sm.* 2 N. Holl. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Berardiana. Gaud. Distylis Berardiana.
calendulacea. Andr. Willd. Scaevola suaveolens.
cistifolia. *Cunningh.* 2 N. Holl. *D.* 33.
coerulea. *R. Br.* 2 N. Holl. *S.* 28. *D.* 30. *Dr.* 30.
coronopifolia. *R. Br.* ⊙? N. Holl. *S.* 21. *D.* 23. *Dr.* 23.
decurrens. *R. Br.* 2 N. Holl. *S.* 6. *D.* 6. *Dr.* 6.
dubia. Spr. Calogyne pilosa.
elongata. *Labil.* 2? Ins. Diem. *S.* 19. *D.* 21. *Dr.* 21.
filiformis. *R. Br.* 2 N. Holl. *S.* 23. *D.* 26. *Dr.* 25.
geniculata. *R. Br.* N. Holl. *S.* 14. *D.* 16. *Dr.* 16.
glabra. *R. Br.* 2 N. Holl. *S.* 17. *D.* 19. *Dr.* 19.
gracilis. *R. Br.* 2 N. Holl. *S.* 5. *D.* 5. *Dr.* 5.
grandiflora. *Sims.* ♂ 2 N. Holl. *S.* 10. *D.* 11. *Dr.* 12.
G. appendiculata. *Jacq.*
grandiflora. Bonpl. (quid?)
hederacea. *Smith.* 2 Ins. Diemen. *S.* 16. *D.* 18. *Dr.* 18.
heterophylla. *Sm.* ♄ 2 N. Holl. *S.* 11. *D.* 12. *Dr.* 13.
hispida. *R. Br.* 2 N. Holl. *S.* 20. *D.* 22. *Dr.* 22.
humilis. *R. Br.* 2 N. Holl. *S.* 4. *D.* 4. *Dr.* 4.
incana. *R. Br.* 2 N. Holl. *S.* 29. *D.* 31. *Dr.* 31.
intermedia. *Banks. Gaert. fil.* N. Holl.?
laevigata. Curt. Scaevola microcarpa.
lanata. *R. Br.* 2 Ins. Diem. *S.* 15. *D.* 17. *Dr.* 17.
lanceolata. Hort. paniculata.
latifolia. *Hort. Angl.* N. Holl. †
littoralis. R. Br. repens.
mollis. *R. Br.* 2 N. Holl. *S.* 18. *D.* 20. *Dr.* 20.
ovata. *Sm.* ♄ N. Holl. *S.* 7. *D.* 9. *Dr.* 9.
paniculata. *Sm.* 2 N. Holl. *S.* 3. *D.* 3. *Dr.* 3.
G. lanceolata. *Hort.*
Boutonia pomifera. *Hort.*
pterigosperma. *R. Br.* 2 N. Holl. *S.* 27. *D.* 29. *Dr.* 29.
pubescens. *Sieb. R. Br.* 2? N. Holl. *S.* 35. *D.* 14. *Dr.* 8.
pulchella. *Benth.* in *Hügel.* N. Holl. *D.* 24.
pumilio. *R. Br.* N. Holl. *S.* 33. *D.* 36. *Dr.* 35.
purpurascens. *R. Br.* 2 N. Holl. *S.* 26. *D.* 28. *Dr.* 28.
quadrilocularis. *R. Br.* 2 N. Holl. *S.* 24. *D.* 27. *Dr.* 26.
radicans. *Pers.* 2 N. Holl. *D.* 38.
Selliera radicans. *Cav. S.* 783. 1.
Lysipomia serpens. *Poepp.*
ramosissima. Sm. Scaevola hispida.
repens. *Labil.* 2 N. Holl. *S.* 32. *D.* 37. *Dr.* 34.
G. littoralis. *R. Br.* in *Flind.* voy.
rigida. *Benth.* in *Hügel.* 2 ♄ N. Holl. *D.* 32.
rotundifolia. *R. Br.* 2 N. Holl. *S.* 12. *D.* 13. *Dr.* 14.
scapigera. *R. Br.* 2 N. Holl. *S.* 30. *D.* 34. *Dr.* 32.
stelligera. *R. Br.* 2 N. Holl. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.
stricta. Sm. Dampiera stricta.
tenella. *R. Br.* N. Holl. *S.* 22. *D.* 25. *Dr.* 24.
tenella. Andr. Curt. Velleia trinervis.
varia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 9. *D.* 10. *Dr.* 11.
viscida. *R. Br.* 2 N. Holl. *S.* 31. *D.* 30. *Dr.* 33.
GOODIA. *Salisb. Spr.* 2504. *Dec.* II. 117.
Fam. Cassieae, Genisteae. *Rchbch.* — Leguminosae Lotcae. *Dec.* — Papilionaceae Genisteae. *Schultz.* — Papilionaceae Loteae. *Spach.*
lotifolia. *Salisb.* ♄ Ins. Van Diem. *S.* 1. *D.* 1.
lotifolia. Hort. Argyrolobium Andrewsianum.
polysperma. *Dec.* ♄ Ins. Diem. *D.* 3.
(cfr. Argyrolobium Andrewsianum.)
pubescens. *Sims.* ♄ Van Diemen. *S.* 2. *D.* 2.
retusa. *Mackay. Sweet.* 2 N. Holl.
simplicifolia. Spr. Platychilum Celsianum.
subpubescens. *Sweet.* ♄ N. Holl.
GOODYERA. *R. Brown. Spr.* 2947.
Fam. Orchideae. *R. Br.*
discolor. *Ker.* 2 Brasil. *S.* 3.
Gonogona discolor. *Link.*
Neottia discolor. *Steud.* Nmcl. ed. 1.
fusca. *Lindl. Wall.* cat. Ind. or.
macrophylla. *Lowe.* 2 Madera.
marginata. *Lindl. Wall.* cat. Ind. or.
nuda. *Pet. Th.* Ins. Mascar. *S.* 4.
occulta. *Pet. Th.* Ins. Mascar. *S.* 5.
Aetheria occulta. *R. Br.* (ex *Sweet.*)
Platylepis goodyeroides. *Rich.*
procera. *Hook.* 2 Nepal. *S.* 6.
Neottia procera. *Ker.*
(Stelis odoratissima. *Lin.* in *Rees.* sec. *Spr.*)
pubescens. *R. Br.* 2 Am. sptr. *S.* 2.
Neottia pubescens. *Willd.*
Satyrium repens. *Michx.*
Tussaca reticulata. *Rafin.*
(cfr. G. tesselata.)
repens. *R. Br.* 2 Eur. Sibir. *S.* 1.
Epipactis repens. *Crantz.*
Epipactis. *Gmel.* sib. nr. 9. nr. 1295. *Hall.* helv.
Neottia repens. *Sw.*
Satyrium repens. *Lin.*
Tussaca secunda. *Rafin.*
tesselata. *Lodd.* 2 Am. sptr.
G. pubescens β minor. *Bot. Mag.*
Neottia repens. *Pursh.*
GORDONIA. *Ellis. Lin. Spr.* 2458. *Dec.* I. 528.
Haemocharis. *Salisb.*
Lacathea. *Salisb.*

Laplacea. *H. B.* (sec. *Schultz.*)
Lasianthus. *Lin. Adans.*
Fam. Hesperideae Gordonieae. *Schultz.* — Malvaceae. *Adans. Juss.* — Omoplephyta. *Neck.* — Ternstroemiaceae. *Dec.* — Theaceae Ternstroemieae. *Rchbch.*
acuminata. *Wall.* cat. Ind. or.
anomala. Spr. Camellia axillaris.
ceylanica. *Wight.* (ill. p. 99.) ♄ Ceylon.
Chilaunea. Don. G. Wallichii.
decandra. *Wall.* cat. Ind. or.
(alius generis? *Wall.*)
excelsa. *Blum.* ♄ Java. *S.* 6.
Schima excelsa. *Reinw.*
floribunda. *Wall.* ♄ Ind. or.
Franklinii. Herit. pubescens.
Haematoxylon. *Sw.* ♄ Jamaic. *S.* 4. *D.* 3.
Laplacea Haematoxylon. *G. Don.*
integrifolia. Roxb. G. Wallichii.
Lasianthus. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 1. *D.* 1.
Hypericum Lasianthus. *Lin.*
mollis. *Wall.* ♄ Ind. or.
obtusa. *Wall.* ♄ Ind. or.
G. obtusifolia. *Wight.?*
parvifolia. *Wight.* (ill. p. 99.) ♄ Ind. or.
peduncularis. *Wall.* cat. Ind. or.
(alius gerneris. *Wall.*)
pubescens. *Lam.* ♄ Carolina. *S.* 3. *D.* 4.
Franklinia americana. *Marsh.*
β. G. Franklinii. *Herit.*
Franklinia Alatamaha. *Marsh.*
Lacathea florida. *Salisb.*
reticulata. *Wall.* cat. Ind. or.
semiserrata. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 7.
Haemocharis semiserrata. *Mart.*
Lindleya fruticosa. *Nees.*
Laplacea inaequalilatera. *Schott.*
Wikstroemia fruticosa. *Schrad.*
singaporiana. *Wall.* ♄ Ind. or.
terminalis. *Wall.* cat. Ind. or.
tomentosa. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 8.
Haemocharis tomentosa. *Mart.*
Wallichii. *Dec.* ♄ Nepal. Java. *S.* 2. *D.* 2.
G. Chilaunea. *Don.*
G. integrifolia. *Roxb.* H. Bengh.
β. Schima Noronnhae. *Reinw.*

Gorinkia. *Presl.*
campestris. Presl. Brassica campestris.
orientalis. Presl. Brassica orientalis.

Gerostemum. *Haw.*
divaricatum. Haw. Stapelia divaricata.

GORTERIA. *Lin. Spr.* 2835. *Dec.* VI. 500.
Ictinus. *Cassin.*
Personaria. *Lam.* ill.
Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae capitatae. *Lin.* Compositae Calthae. *Adans.* — Compositae Cardui. *Rül.* — Compositae Cynareae. *Less.* — Compositae Heliantheae. *Loudon.* — Compositae Radiatae. *Spr.* — Corymbiferae. *Juss.* — Synantherae Arctotideae. *Cass.*
affinis. *Dec.* ⊙ Afr. austr. *D.* 4.
arachnoidea. *Hort. angl.* Pr. b. sp. †
araneosa. Meerb. Didelta cernuum.
asteroites. Jacq. Berkheya fruticosa.
barbata. Lin. fil. Berkheya carlinoides.
calendulacea. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 4.
Chrysostemma calendulaceum. *E. Meyer.*
carthamoides. Lam. Berkheya grandiflora.
cernua. Lin. fil. Didelta cernuum.
ciliaris. Lin. Cullumia ciliaris.
ciliata. Thunb. Cullumia patula.
corymbosa. *Dec.* ⊙ Afr. austr. *D.* 3.
cruciata. Houtt. Berkheya cruciata.
diffusa. *Thunb.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 2.
Gazania diffusa. *Spr.* 2834. 2.
(cfr. G. Ictinus.)
echinata. Ait. Didelta cernuum.
fruticosa. Berg. Berkheya fruticosa.
fruticosa. Lin. Berkheya grandiflora.
herbacea. Lin. Berkheya cynaroides.
hispida. Lin. Cullumia hispida.
hispida. Lichtst. Hirpicium Echinus.
Ictinus. *Cass.* Pr. b. sp.
G. diffusa. *Willd.?* (sec. *Cass.*)
Ictinus piloselloides. *Cass.*
incisa. Thunb. Gazania pinnata.
integrifolia. Thunb. Hirpicium integrifolium.
linearis. Thunb. Gazania subulata.
Loureiriana. *Dec.* ♄ China. *D.* 6.
G. setosa. *Lour.* (non *Lin.*)
lyrato-pinnatifida. Poir. Gazania pinnata.
mitis. Burm. Heterolepis mitis.
oppositifolia. Lam. Berkheya obovata.
othonnites. Thunb. Gazania othonnites.
ovata. Vahl. Relhania rotundifolia.
Pavonia. Andr. Gazania Pavonia.
pectinata. Thunb. Gazania speciosa.
personata. *Lin.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 2. *D.* 1.
pinnata. Thunb. Gazania pinnata.
rigens. Lin. Gazania rigens, speciosa.
rigida. Banks. Stobaea Gaertneri.
setosa. Lin. Cullumia setosa.
setosa. Lour. G. Loureiriana.
spinosa. Jacq. Berkheya sulcata.
spinosa. Lin. Berkheya obovata.
squarrosa. Berg. Cullumia squarrosa.
squarrosa. Lin. Cullumia decurrens.
uniflora. Lin. fil. Gazania uniflora.

Gossampinus. *Hamilt.*
alba. Hamilt. Eriodendron orientale.
rubra. Hamilt. Bombax malabaricum.
Rumphii. Wight. est: Eriodendron orientale. Nomenclator. p. 587.

GOSSYPIUM. *Lin. Spr.* 2436. *Dec.* I. 456.
Xylon. *Lin. Roy.*
Fam. Bombaceae. *Schultz.* — Coniferae. *Lin. Roy* — Malvaceae. *Juss.* — Omoplephyta. *Neck.*
acuminatum. *Roxb.* Ind. or.
album. *Wight. Arn.* ⊙ ♂ 2↓ Ind. or.
G. eglandulosum. *Cav.? D.* 7.
G. herbaceum. *Lin. S.* 5. *D.* 1.
G. hirsutum. *Lin. S.* 8. *D.* 6.
G. obtusifolium. *Roxb.*
G. tricuspidatum. *Lam.*
Xylon leoninum. *Medic.*
Xylon strictum. *Medic.*
arboreum. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *D.* 4.
G. nigrum γ. *Wight.* et *Arn.*
G. purpurascens. *Poir. Desf. D.* 12.
G. rubicundum. *Roxb.*
G. vitifolium. *Wall.* cat. var. i. l.
(cfr. G. barbadense, rubrum.
barbadense. *Lin.* ♂ 2↓ ♄ Carib. Ind. or. *S.* 4. *D.* 10.
G. javanicum. *Blum.*
G. nigrum β. *Wight. Arn.*
G. racemosum. *Poir. D.* 13.
G. vitifolium. *Wall.* cat. var. h.
chinense. Fisch. Otto. siamense.
croceum. Hamilt. religiosum.
eglandulosum. Cav. album, indicum.
fuscum. Roxb. religiosum.
glandulosum. Steud. (lege: eglandulosum.)
glabrum. Lam. vitifolium.
herbaceum. Lin. album.
hirsutum. Lin. album.
javanicum. Blum. barbadense.
indicum. *Lam.* ⊙ ♂ Ind. or. *S.* 6. *D.* 2.
G. eglandulosum. *Cav.* (sec. *Spr.*)
G. nigrum α. *Wight. Arn.*
G. latifolium. *Murr.*
G. macedonicum. *Murr.*
G. peruvianum. *Cav. D.* 11.
G. vitifolium. *Lam.* (*Wall.* cat. var. a. c. d. k.)
latifolium. Murr. indicum.
macedonicum. Murr. indicum.
micranthum. *Cav.* Persia. *S.* 1. *D.* 3.
G. album var.? *Wight. Arn.*
G. obtusifolium. *Roxb.* (sec. *Spr.*)
nigrum. Hamilt. W. A. arboreum, barbadense, indicum.
obtusifolium. Roxb. album.
peruvianum. Cav. indicum.
purpurascens. Poir. Dec. arboreum.
racemosum. Poir. barbadense.
religiosum. *Lin.* ♂ ♄ Ind. or. *S.* 2. *D.* 8.
G. croceum. *Hamilt.*
G. fuscum. *Roxb.*
G. vitifolium. *Wall.* var. n.
Xylon religiosum. *Moench.*

rubicundum. Roxb. arboreum.
rubrum. *Forsk.* ♄ Arabia.
G. arboreum. *Lin.?* (sec. *Lam.*?)
siamense. *Tenor.* China.
G. chinense. *Fisch. Otto.?*
tricuspidatum. Lam. album.
vitifolium. Lam. arboreum, barbadense, indicum, religiosum.

Gothofreda. *Vent.*
cordifolia. Vent. Oxypetalum Gothofreda.

GOUANIA. *Lin. Spr.* 914. *Dec.* II. 38.

Retinaria. *Gaert.*
Fam. Daphonophyta. *Neck.* — Dubii ordinis. *Rül.* Rhamneae. *Juss.*
aptera. *Dec.* ♄ Am. mer. *S.* 14. *D.* 14.
brasiliensis. *Hoffmsg.* ♄ Brasil. (Verz. II. 126.)
canescens. *Rich.* ♄ Guiana. *S.* 11. *D.* 7.
cordifolia. Raddi. Reissekia smilacina.
corylifolia. *Raddi.* ♄ Brasil. *S.* 10. *D.* 6.
crenata. *Lam.* ♄ Am. austr. *S.* 5. *D.* 10.
(cfr. G. pubescens.)
cyclocarpa. *Sm.* ♄ Ind. occ. *S.* 13. *D.* 13.
denticulata. *Sm.* ♄ Ind. or. *S.* 15. *D.* 15.
domingensis. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 2. *D.* 2.
G. glabra. *Jacq.*
Banisteria lupuloides. *Lin.*
domingensis. Aubl. mauritiana, striata.
incisa. Vahl. mauritiana.
integrifolia. *Lam.* ♄ — — *D.* 1.
integrifolia. Meyen. G. Meyeni.
lanceolata. *Wall.* cat. Ind. or.
leptostachya. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 19.
G. tiliaefolia. *Roxb.*
martinicensis. Poir. pubescens.
mauritiana. *Lam.* ♄ Ins. Maurit. *S.* 6.
G. domingensis var. mauritiana. *Aubl.*
G. incisa. *Vahl.*
Meyeni. *Steud.* ♄ Ins. Sandwic.
G. integrifolia. *Meyen.* (Reise I. 150. non *Lam.*)
microcarpa. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 20.
G. Retinaria. *Dec.* var. *Spr.*
G. tiliaefolia. *Rottl.*
nepalensis. Wallich. tiliaefolia.
obtusifolia. *Vent.* ♄ Am. austr.
paniculata. *Spr.* ♄ Domingo. *S.* 1. *D.* 9.
pubescens. *Lam.* ♄ Ind. occ. *D.* 8.
G. crenata. *Lam.* (sec. *Spr.*)
β. G. martinicensis. *Poir.*
Retinaria. *Dec.* ♄ Ins. Maurit. *S.* 16. *D.* 17.
Retinaria scandens. *Gaert.*
Retinaria volubilis. *Gaert.* in icon.
(cfr. G. microcarpa.)
smilacina. Sm. Reissekia smilacina.
Stadtmanni. Willem. tiliaefolia.
stipularis. *Moç. Sess.* ♄ Mexic. *S.* 12. *D.* 12.
striata. *Rich.* ♄ Guiana. *S.* 7. *D.* 3.
G. domingensis. *Aubl.*
tiliaefoliae. *Lam.* ♄ Ins. Borbon. *S.* 3. *D.* 18.
G. nepalensis. *Wallich.* (sec. *Spr.*)
G. Stadtmanni. *Willem.*
tiliaefolia. Rottl. microcarpa.
tiliaefolia. Roxb. leptostachya.
tomentosa. *Jacq.* ♄ Ins. Carib. *S.* 4. *D.* 11.
G. crenata. *Lam.?* (sec. *Lam.*)
ulmifolia. *Hook. Arn.* ♄ Chili.

Gouarea. *Poir.* Guarea.

Goudenia. *Vent.* Goodenia.

GOUFFEIA. *Robil* et *Cast. Dec.* I. 388.
Fam. Alsineae. *Spach.* — Caryophyllatae Alsineae. *Dec.*
arenarioides. *Robil* et *Cast.* ⊙ Gallia austr. *D.* 1.
(Arenaria polygonoides. *Wulff.* sec. *Spr.*)
holosteoides. *C. A. Meyer.* ⊙ Caucas.
stricta. Fenzl. Moehringia stricta.

GOUPIA. *Aubl. Dec.* II. 29.

Goupia. *Jaum.*
Fam. Rhamneae. *Juss.*
glabra. *Aubl.* ♄ Guiana. *D.* 1.
Schrankia quinquefaria. *Scop.?*
Glossopetalum glabrum. *Willd. S.* 1140. 1.
tomentosa. *Aubl.* ♄ Guiana. *D.* 1.
Glossopetalum tomentosum. *Willd. S.* 1140. 2.

GOURLIEA. *Gilles* in *Hook.*
Fam. Leguminosae Cassieae. *Hook.*
decorticans. *Gill.* ♄ Mendoza.

GOVENIA. *Lindley.* pag. 153.
Fam. Orchideae Vandeae. *Lindl.*
barbata. *Poep. Endl.* 2 Peru.
Gardneri. *Hook.* 2 Brasil.
lagenophora. *Lindl.* 2 Mexico.
liliacea. *Lindl.* 2 Mexico.
superba. *Lindl.* 2 Mexico. *L.* 1.
Maxillaria superba. *Lex.* et *Lall.*
tingens. *Poep. Endl.* 2 Peru.

GRABOWSKIA. *Schlchtd.*

Crabowskia. *D. Don.*
Fam. Asperifoliae Tournefortieae. *Endl.* — Ehretiaceae. *Meissn.* — Solanaceae. *Schlchtd.*
boerhaviaefolia. *Schlcht.* ♄ Peru.
Ehretia halimifolia. *Herit.*
Lycium boerhaviifolium, *Lin. S.* 759. 6. *Dr.* 908. 6.
Lycium heterophyllum. *Murr.* Comm. Goett.
(cfr. G. duplicata.)
duplicata. *W. Arn.* ♄ Brasil.
G. boerhaviaefolia (brasiliana.) *Schlchtd.*
Ehretia duplicata. *Nees.*
obtusa. *W. Arn.* ♄ Peru.
Ehretia halimifolia. *Nees* in *Arn.* hrb.

Graemia. *Hook.*
aromatica. Hook. Cephalophora aromatica.

Graevia. *Neck.* Grewia.

GRAFFENRIEDA. *Decand.* III. 105.
Fam. Lythrarieae Melastomaceae. *Rchbch.* — Melastomaceae. *Dec.*
excelsa. Dec. Brachycentrum excelsum.
jucunda. Mart. Jucunda Martiana.
rotundifolia. *Dec.* ♄ N. Andalus. *D.* 1.
Rhexia rotundifolia. *Bonpl.*

GRAHAMIA. *Gill.* in *Hook.*
Fam. Portulacaceae. *Hook.*
bracteata. *Gill.* ♄ Chili.
Xeranthus salicosus. *Miers.*

Grahamia. *Spreng.*
aromatica. Spr. Cephalophora aromatica.

GRAMMANTHES. *Decand.* III. 392.
Fam. Corniculatae Crassulaceae. *Rchbch.* — Crassulaceae. *Dec.*
chloraefolia. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 1.
Crassula dichotoma. *Lin. S.* 1149. 79.
Vananthes chloraefolia. *Haw.*
β. G. retroflexa. *Sweet.*
Crassula retroflexa. *Thunb.*
(cfr. C. sebaeoides.)
gentianoides. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 2.
Crassula gentianoides. *Lam.*
Crassula nr. 207. *Hrbr. cap. un. it.*
sebaeoides. *Eckl. Zeyh.* ⊙ Afr. austr.
Crassula retroflexa β. γ. *Thunb.*

Grammarthron. *Cassin.*
scorpioides. Cass. Doronicum scorpioides.

GRAMMATOCARPUS. *Presl.*
Fam. Loaseae. *Presl.*
volubilis. *Presl.* 2 Chili.
Scyphanthus elegans. *Don.*
β. Scyphanthus grandiflorus. *Sweet.*
Loasa volubilis. *Hort.*

GRAMMATOPHYLLUM. *Blum. Lindl.* pag. 173.
Fam. Orchideae. *Blum.* Vandeae. *Lindl.*
Finlaysonianum. *Lindl. Wall.* cat. 2 Ind. or. *L.* 2.
multiflorum. *Lindl.* 2 Manila.
speciosum. *Blum.* 2 Ind. or. *L.* 1.
Epidendron scriptum. *Lin.*
Cymbidium scriptum. *Swartz.*
Gabertia scripta. *Gaudich.*
Vanda scripta. *Spr.* 2985. 2.

GRAMMATOTHECA. *Presl. Dec.* VII. 348.
Fam. Lobeliaceae. *Presl.*
Bergiana. *Presl.* 2 Pr. b. sp. *D.* 4.
Lobelia Bergiana. *Chamss.*
Clintonia Bergiana. *G. Don.*
Dregeana *Presl.* Afr. austr. *D.* 2.
Eckloniana. *Presl.* Afr. austr. *D.* 1.
Meyeriana. *Presl.* Afr. austr. *D.* 3.
Mundtiana. *Presl.* Afr. austr. *D.* 5.

Grammica. *Lour.*
aphylla. Lour. Cuscuta carinta, Milletii.

Grammocarpus. *Sering.* Trigonella.

GRAMMOSCIADIUM. *Decand.* IV. 232.
Fam. Umbelliferae, Scandicinae. *Dec.*

daucoides. *Dec.* Armen. Persia. *D.* 1.
meoides. *Dec.* Armen. *D.* 2.
Myrrhis clavata. *Spr.* 1072. 21.
Scandix macrospmera. *Willd.* hrb.
Granadilla. *Decand.* Passiflora.
GRANGEA. *Adans. Dec.* V. 372.
Crassicolla. *Dec.* nr. 1.
Leptoderis. *Dec.* nr. 2.
Pyrarda. *Cass. Dec.* nr. 3. 4.
Fam. Compositae Anthemideae. *Loudon.* — Compositae Asteroideae. *Dec.* — Compositae Calthae. *Adans.*
Adansonii. Cass. maderospatana.
aegyptiaca. *Dec.* ☉ Aegyptus. *D.* 2.
G. maderaspatana. *Desf.* tabl.
Tanacetum aegyptiacum, *Jacq.*
Tanacetum humile. *Forsk.?*
bicolor. Desf. Dichrocephala latifolia.
ceruanoides. *Cassin.* Senegal. *D.* 3.
Pyrarda ceruanoides. *Cass.*
chinensis. Lam. Myriogyne minuta.
cinerea. Loudon. Tanacetum cinereum.
cuneifolia. Poir. Myriogyne minuta.
decumbens. Desf. Myriogyne minuta.
latifolia. Lam. Dichrocephala latifolia.
lanceolata. Poir. Eclipta procumbens.
maderaspatana. *Lam.* ☉ Ind. or. *D.* 1.
G. Adansonii. *Cass.*
Artemisia maderaspatana. *Lin.*
Cotula maderaspatana. *Willd.*
maderaspatana. Desf. aegyptiaca.
minuta. Poir. Myriogyne minuta.
mucronata. Hamilt. Machlis hemisphaerica.
procumbens. *Dec.* Senegal. *D.* 4.
sonchifolia. Loudon. Dichrocephala sonchifolia.
GRANGERIA. *Commers. Spr.* 1757. *Dec.* 527.
Fam. Chrysobalaneae. *Schultz. Spach.* — Onagrariae. Myrobalaneae. *Rchb.* — Rosaceae Chrysobalaneae *Dec.*
borbonica. *Lam.* ♄ Ins. Borbon. *S.* 1. *D.* 1.
G. buxifolia. *Smith.*
buxifolia. Smith. borbonica.
GRAPHEPHORUM. *Desv. Dietr.* 327.
Fam. Gramineae Arundinaceae. *Kunth.*
Elliotti. *Kunth.* 2↓ Georgia. *Dr.* 2.
Aira triflora. *Ell.*
Triodia Greenii. *Spr.* 335. 12.
melicoideum. *Desv.* 2↓ Am. sptr. *Dr.* 1.
Aira melicoides. *Michx.*
Poa melicoides. *Nutt.*
Triodia melicoides. *Spr.* 335. 13.
GRAPTOPHYLLUM. *Nees. Dietr.* 83.
Fam. Acanthaceae Justicieae. *Nees.*
hortense. *Nees.* 2↓ Ind. or. *Dr.* 1.
Justicia picta. *Lin. S.* 106. 32.
Grastidium. *Blum.*
acuminatissimum. Blum. Dendrobium acuminatissimum.
rugosum. Blum. Dendrobium rugosum.
salaccense. Blum. Dendrobium salaccense.
GRATIOLA. *Lin. Spr.* 76. *Dietr.* 53.
Nibora. *Rafin.*
Sophronanthe. *Benth.*
Fam. Chasmatophyta. *Neck.* — Personatae. *Lin.* Scrophularinae. *Spr.* — Ringentes angiospermae. *Roy.* — Ringentes Digitales. *Rül.* — Scrophularinae. *Juss.* Gratioleae. *Benth.*
acuminata. Pursh. Walt. carolinensis.
acuminata. Vahl. virginica.
alata. Roxb. Bonnaya alata.
amara. Roxb. Curanga amara.
anagallidea. *Michx.* ☉ Am. sptr.
G. dilatata. *Mhlbrg. S.* 2. *Dr.* 26.
G. inaequalis. *Walt.*
G. tetragona. *Elliot?* (sec. *Dietr.*)
Lindernia dilatata. *Elliot.*
Lindernia pyxidaria. *Pers. Pursh.*
aphylla. Roth. nudicaulis.
aromatica. *Lam. Pers.* Malabar.
aspera. Roth. Morgania aspera, Torenia crustacea.
attenuata. *Spr.* ☉ Carol. Georg. *S.* 3. *Dr.* 27.
Lindernia attenuata. *Mhlbrg.*
aurea. *Mhlbrg.* 2↓ Am. sptr. *S.* 8. *Dr.* 7.
carolinensis. *Pers. Le Comt.* 2↓ Carol. Florid. *Dr.* 4.
G. acuminata. *Pursh.*
G. megalocarpa. *Elliot.*
G. officinalis. *Michx.*
G. sphaerocarpa. *Elliot.*
G. virginica. *Walt.*
chamaedrifolia. Lam. Limnophila myriophylloides.
Chamaedrys. *Roth.* Ind. or. *S.* 24. *Dr.* 24.
(cfr. Morgania lucida.)
ciliata. Colsm. Bonnaya ciliata.
cordifolia. Koen. Vahl. Bonnaya cordifolia.
crassifolia. *Lagasc.* 2↓ Hispan. *S.* 6. *Dr.* 3.
cuneifolia. *Roxb.* ☉ Coromand. *Dr.* 30.
(cfr. G. nudicaulis.)
dilatata. Mhlbrg. anagallidea.
domingensis. *Gaert. fil.* Domingo.
goodenifolia. Hornm. Hornemannia bicolor.
grandiflora. Retz. Chirita grandiflora.
grandiflora. Willd. hrb. Bonnaya brachiata.
hispidula. *Commers. Vahl.* Java. *S.* 13. *Dr.* 13.
hyssopioides. Lin. Morgania hyssopioides.
hyssopioides. Rottl. Heyn. Bonnaya hyssopioides.
inaequalis. Walt. anagallidea.
integrifolia. *Roxb.* ☉ Bengal. *S.* 23. *Dr.* 23.
inundata. Kit. Lindernia pyxidaria.
involucrata. *Roxb.* Ins. Molucc. *S.* 18. *Dr.* 18.
juncea. Roxb. Morgania juncea.
latifolia. *R. Br.* 2↓ N. Holl. *S.* 15. *Dr.* 15.
linearifolia. Hrbr. Madr. Bonnaya tenuifolia.
linifolia. *Vahl.* 2↓ Lusitan. *S.* 5. *Dr.* 2.
G. officinalis. *Brot.*
lobelioides. *Retz.* ☉ Ind. or. *S.* 27. *Dr.* 29.
G. aphylla. *Roth.* (sec. *Spr.*)
(cfr. G. rugosa.)
lucida. Vahl. Torenia crustacea.
marginata. Colsm. Bonnaya marginata.
megalocarpa. Ell. carolinensis.
micrantha. *Ware.* Florid. or.
minima. *Roth.* Ind. or. *S.* 20. *Dr.* 20.
missuriana. *Beck.* 2↓ ad Missuri. *S.* 29.
Monneria. Lin. Herpestis Brownei.
montana. Rottl. Henkelia incana.
neglecta. Torr. Conobea berealis.
Nibora. *Steud.* 2↓? Louisiana.
Nibora aquatica. *Rafin.*
nudicaulis. *Willd.* Ind. or. *Dr.* 31.
G. aphylla. *Roth.* (sec. *Link.*)
G. cuneifolia. *Roxb.* (sec. *Spr.*)
nummulariaefolia. *Willd.* hrb.
ocymifolia. *Vahl.* ☉ Ind. or. *S.* 12. *Dr.* 12.
officinalis. *Lin.* 2↓ Europ. *S.* 1. *Dr.* 1.
Gratiola nr. 329. *Hall.* helv.
officinalis. Michx. carolinensis.
oppositifolia. Retz. Bonnaya oppositifolia.
oppositifolia. Willd. hrb. Bonnaya brachiata.
origanifolia. Vahl. Bonnaya origanifolia.
parviflora. Roxb. Bonnaya parviflora.
parviflora. Willd. hrb. Herpestes obovata.
pedunculata. *R. Br.* N. Holl. *S.* 17. *D.* 17.
peruviana. *Lin.* 2↓ Peru. Chil. *S.* 11. *Dr.* 10.
Stemodia glabra. *Spr.* 2191. 9.
peruviana. Walt. pilosa.
pilosa. *Michx.* ☉ Carol. Florid. *S.* 10. *D.* 9.
G. peruviana. *Walt.*
portulacacea. Weinm. Herpestes Brownei.
pubescens. *R. Br.* N. Holl. *S.* 16. *Dr.* 16.
pulegifolia. Vahl. Bonnaya pulegifolia.
punctata. *Colsm. Vahl.* Java. *S.* 14. *Dr.* 14.
pusilla. *Willd.* ☉ Ind. or. *S.* 19. *Dr.* 19.
quadridentata. *Michx.* 2↓ Carol. Florid. *S.* 26. *Dr.* 8.
G. ramosa. *Walt.*
G. virginica. *Lam. Vahl.*
racemosa. Roth. Bonnaya Rothii.
racemosa. Roxb. Bonnaya Roxburghiana.
ramosa. Hrbr. Madr. Bonnaya parviflora.
ramosa. Walt. quadridentata.
repens. Sweet. Hemianthus micranthemoides.
repens. Willd. hrb. Herpestes obovata.
reptans. Roxb. Bonnaya reptans.
rotundifolia. Lin. Morgania rotundifolia.
Roxburghiana. R. S. Bonnaya Roxburghiana.
rostrata. *Pet. Th.* — —
ruellioides. Colsm. Bonnaya ruellioides.
rugosa. *Lour.* ♄ Cochinchin. *S.* 22. *Dr.* 22.
G. lobelioides. *Retz.* (sec. *Willd.*)
serrata. Roxb. Bonnaya brachiata.

sphaerocarpa. Elliot. carolinensis.
stricta. *Lour.* Cochinch. *S.* 21. *Dr.* 21.
strigosa. Roth. Morgania strigosa.
tenuifolia. Colsm. Bonnaya tenuifolia.
tetragona. *Hook.* 4 Buenos Ayres. *Dr.* 28.
tetragona. Elliot. dilatata.
trifida. Willd. Limnophila trifida.
verbenaefolia. Colsm. Bonnaya verbenaefolia.
veronicaefolia. Colsm. Bonnaya veronicaefolia.
virginica. *Lin.* 4 Am. sptr. *S.* 7. *D.* 5.
G. acuminata. *Vahl.*
virginica. Lam. Vahl. quadridentata.
virginica. Ell. viscosa.
virginica. Walt. caroliniensis.
viscosa. *Schwnz.* 4 Carolin. Georg. *Dr.* 6.
G. virginica. *Ell.*
viscosa. Hornm. Tittmannia viscosa.
nr. 319. *Hall.* belv. officinalis.

Graumüllera. *Rchbch.* Ruppia antarctica.

GRAVENHORSTIA. *Nees.*
Fam. Brunoniaceae. *Nees.*
fastigiata. *Nees.* ♄ — —

Gravia. *Rchbch.* Malabaila.

Grayia. *Arnot.*
zeylanica. Arn. Andropogon Grayia.

GREENEA. *Wight.* et *Arn.*
Fam. Rubiaceae. *W. A.* Cinchonaceae. *Endl.*
Jackii. *W. A.* ♄ Ind. or.
Rondeletia corymbosa. *Jack.*
Rondelebia spicata. *Wall.*
Wightiana. *W. A.* ♄ Ind. or.
Wendlandia Wightiana. *Wall.* cat.

Greenia. *Nutt.*
arkansana. Nutt. Limnas arkansana.

Greenwaya. *Raeusch.* (Scitamminea?)
Leonurus. Raeusch. (quid?)
scyvifera. Raeusch. (quid?)

Greggia. *Gaert.*
aromatica. Gaert. Eugenia Greggii.

Grenwillea. *Sweet.* Pelargonium.
conspicua. Sweet. Pelargonium conspicuum.

GREVILLEA. *R. Brown. Spr.* 520. *Dietr.* 640.

Calothyrsus. *R. Br.* (*Spr.* nr. 25—29.)

Conogyne. *R. Br.* (*Dietr.* nr. 43. 44. *)

Cycloptera. *R. Br.* (*Spr.* nr. 30—37. *Dr.* 63—78.)

Eriostylis. *R. Br.* (*Spr.* nr. 19—27. *Dietr.* nr. 35—40.)

Lissostylis. *R. Br.* (*Spr.* nr. 1—12. *Dietr.* nr. 1—18.)

Plagiopoda. *R. Br.* (*Spr.* nr. 23. 24. *Dietr.* 41—62.)

Ptychocarpa. *R. Br.* (*Spr.* nr. 13—18. *Dietr.* 19—34.)
Fam. Proteaceae. *R. Brown.*
acanthifolia. *Sieb. Cunningh.* ♄ N. Holl. *S.* 44. *Dr.* 46.
acicularis. Cunningh. glabella.
acicularis. Schult. sulphurea.
acifolia. Sieb. sulphurea.
aciphylla. Autor. sulphurea.
acuminata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 16. *Dr.* 24.
agrifolia. Autor. aquifolia.
anethifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 43.
angulata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 64.
G. ilicifolia. *Cunningh.* mpt.
angustata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 72.
aquifolia. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
G. agrifolia. *Autor. Dr.* 65.
arenaria. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 13. *Dr.* 19.
Lysanthe cana. *Knght. Salisb.*
aspera. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 11. *Dr.* 17.
asplenifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 27. *Dr.* 51.
australis. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 8. *Dr.* 14.
Banksii. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 28. *Dr.* 56.
Baueri. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 18. *Dr.* 28.
G. daphnoides. *Sieb.*
G. myrtillifolia. *Cunningh.*
G. pubescens. *Hook.* exot.
Baxteri. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 54.
berberifolia. *Colvil. Sweet.* ♄ N. Holl.
bipinnatifida. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 60.
blechnifolia. Cunningh. G. Caleyi.
buxifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 22. *Dr.* 40.
G. collina. *Knght.*
Embothrium buxifolium. *Smith.*
Embothrium genianthum. *Cav.*
Stylurus buxifolia. *Knght. Salisb.*
Stylurus collina. *Knght. Salisb.*
Caleyi. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 52.
G. blechnifolia. *Cunningh.*
canescens. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 20.
G. cinerea. *Cunningh.* in *Field.* (non *R. Br.*)
carduifolia. Cunningh. G. Cunninghami.
ceratophylla. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 32. *Dr.* 69.
chrysodendrum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 29. *Dr.* 57.
G. pteridifolia. *Knght. Salisb.*
cinerea. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 16. *Dr.* 25.
cinerea. Cunningh. canescens.
collina. Knght. buxifolia.
concinna. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 12. *Dr.* 18.
crithmifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 54.
Cunninghami. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 62.
G. carduifolia. *Cunningh.*
daphnoides. Sieb. G. Baueri.
depauperata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 37.
diffusa. *Sieb.* ♄ N. Holl. *S.* 40. *Dr.* 5.
divaricata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 33.
dubia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 4.
G. punicea. *R. Br.* var. *Spr.*
ericifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 31.
fasciculata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 35.
ferruginea. *Sieb.* ♄ N. Holl. *S.* 42. *Dr.* 23.
Flindersii. *Cunningh.* ♄ N. S. Wales.
floribunda. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 29.
Gaudichaudii. *R. Br.* in *Freyc.* ♄ N. Holl. *Dr.* 47.
gibbosa. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 37. *Dr.* 78.
G. glauca. *Knght. Salisb.*
glabella. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 32.
G. acicularis. *Cunningh.* (non *Schult.*)
glauca. Knght. Salisb. gibbosa.
Goodii. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 23. *Dr.* 41.
heliosperma. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 23. *Dr.* 63.
heterophylla. *Cunningh.* ♄ N. Holl. *Dr.* 68.
ilicifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 45.
Anadenia ilicifolia. *R. Br. S.* 519. 3. *Dr.* 639. 4.
juniperina. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 7. *Dr.* 12.
lanigera. *Cunningh.* ♄ N. Holl. *Dr.* 30.
laurifolia. *Sieb.* ♄ N. Holl. *S.* 38. *Dr.* 2.
Leucadendron. *Cunningh.* ♄ N. Holl. *Dr.* 75.
linearis. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 3. *Dr.* 7.
Embothrium cytisoides *β. Cav.*
Embothrium lineare. *Andr.*
Embothrium linearifolium. *Cav.*
Embothrium sericeum *γ* angustifolium. *Smith.*
Lysanthe linearifolia. *Knght. Salisb.*
longifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 50.
lorea. R. Br. Hakea lorea.
Manglesii. Hort. Manglesia cuneata.
mimosoides. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 33. *Dr.* 70.
montana. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 14. *Dr.* 22.
mucronifolia. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
mucronulata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 17. *Dr.* 27.
Lysanthe podalyriaefolia. *Knght. Salisb.*
myrtacea. *Sieb.* ♄ N. Holl. *S.* 43. *Dr.* 26.
myrtillifolia. Cunningh. G. Baueri.
obtusiflora. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 21.
obliqua. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 74.
occidentalis. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 15. *Dr.* 37.
(cfr. G. oleoides.)
oleoides. *Sieb.* ♄ N. Holl. *Dr.* 3.
G. occidentalis. *R. Br.* sec. *Spr.*
parallela. Salisb. polystachya.
pauciflora. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 6. *Dr.* 11.
pectinata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 55.
phylicoides. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 21. *Dr.* 39.
planifolia. *R. Br.* (ex *Loudon.*) ♄ N. Holl.
G. concinna. *Lindl.*
G. Seymouriae. *Sweet.*
podalyriaefolia. *Colvil. Sweet.* ♄ N. Holl.
podocarpifolia. *Sweet.* ♄ N. Holl.
polystachya. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 34. *Dr.* 71.
G. parallela. *Knght. Salisb.*
pteridifolia. Salisb. chrysodendrum.
pubescens. *Grah.* (Edinb. journ. non? *Hook.*) ♄ N. Holl.
pubescens. Hook. G. Baueri.
pungens. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 25. *Dr.* 48.
punicea. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.
Embothrium sericeum *β* minus. *Smith.*

* cfr. Manglesia.

β. Lysanthe speciosa. *Knght. Salisb.*
(cfr. G. dubia.)
pyramidalis. *Cunningh.* ♄ N. Holl. *Dr.* 73.
pyriformis. Hort. Xylomelum pyriforme.
quercifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 61.
refracta. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 31. *Dr.* 67.
rigens. *Cunningh.* ♄ N. Holl. *Dr.* 58.
riparia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 5. *Dr.* 10.
riparia. Sieb. rosmarinifolia.
robusta. *Cunningh.* ♄ N. Holl. *Dr.* 66.
G. venusta. *Cunningh.* mpt. (non *R. Br.*)
rosmarinifolia. *Cunningh.* ♄ N. Holl. *Dr.* 34.
G. riparia. *Sieb.* (non *R. Br.*)
sericea. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *Dr.* 6.
Embothrium cytisoides. *Cav.*
Embothrium sericeum α majus. *Smith.*
Lysanthe cytisifolia. *Knght. Salisb.*
Lysanthe sericea. *Knght. Salisb.*
(cfr. G. linearis, punicea.)
Seymouriae. Sweet. planifolia.
silaifolia. Don. Lomatia silaifolia.
sphacelata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 20. *Dr.* 38.
striata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 35. *Dr.* 76.
stricta. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 8.
stylosa. *Knght. Salisb.* ♄ N. Holl.
sulphurea. *Cunningh.* ♄ N. Holl. *Dr.* 9.
G. acicularis. *Schult.* mant.
G. acifolia. *Spr.* 39.
G. aciphylla. *Sieb.*
Synapheae. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 59.
tenuifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 9. *Dr.* 15.
Thelemoniana. *Hügel.* (n. stirp. decad. nr. 8.) ♄ N. Holl.
trifurcata. *Colvil. Sweet.* ♄ N. Holl.
trinervis. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 13.
triternata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 44.
Anadenia triternata. *Cunningh.* mpt.
venusta. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 24. *Dr.* 42.

GREWIA. *Lin. Spr.* 1901. *Dec.* I. 508.
Graevia. *Neck.*
Microcos. *Lin.*
Fam. Cisti. *Rül.** — Columniferae. *Lin.* — Culmineae. *Lin.* (olim.) — Dapsilophyta. *Neck.* — Multistamineae. *Crantz.* — Polyantherae. *Roy.* — Tiliaceae. *Adans. Juss.* — Zizyphi. *Adans.**
abutilifolia. *Juss.* ♄ Java. *S.* 36. *D.* 42.
G. arbutifolia. *Pers.*
G. aspera. *Roth. Roxb. S.* 31. *D.* 43.
G. macrophylla. *Don.*
acuminata. *Juss.* ♄ Java. *S.* 13. *D.* 30.
affinis. Lindl. G. Microcos.
africana. *Mill.* ♄ Senegal. *D.* 53.
G. mollis. *Juss?* (sec. *Dec.*)
amicorum. *Steud.* ♄ Ins. Amicor.
G. tiliaefolia. *Rich.* (Astrol. II. IX. non *Vahl.*)
angustifolia. *Wall.* ♄ Ind. or.
apetala. *Juss.* ♄ Java. *S.* 3. *D.* 1.
Araria. *Hamilt. Wall.* cat. ♄ Ind. or.
arborea. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 40.
G. inaequalis. *Blum.*
(cfr. G. tiliaefolia.)
arborea. Lam. excelsa.
arbutifolia. Pers. abutilifolia.
asiatica. *Lin.* ♄ Coromand. *S.* 34. *D.* 39.
G. subinaequalis. *Dec.* 40. (sec. *W. A.*)
aspera. Roth. abutilifolia.
betulaefolia. *Juss.* ♄ Senegal. *S.* 38. *D.* 37.
G. populifolia. *Vahl.* var.? *Pers.*
bicolor. *Juss.* ♄ Senegal. *S.* 6. *D.* 12.
bicolor. Roth. G. Rothii.
biloba. *Wall.* ♄ Ind. or.
Blumei. *Steud.* ♄ Java.
G. obliqua. *Blum.*
bracteata. *Roth.* ♄ Ind. or. *S.* 21. *D.* 7.
G. obtusa. *Wall.* cat. (a. e. et? b. d.)
carpinifolia. *Juss.* ♄ Guinea. *S.* 16. *D.* 31.
β. G. rhamnifolia. *Roth.*
(cfr. G. emarginata, orientalis.)
carpinifolia. Roth. commutata.
caudata. *Wall.* ♄ Ind. or.
celtidifolia. *Juss.* ♄ Java. *D.* 5.
Chadara. Lam. populifolia.

* quoad G. Microcos.

columnaris. *Sm.* ♄ Ind. or. *S.* 27. *D.* 23.
G. pilosa. *Lam.? Wall.* cat. c. d. (et? e. f.)
G. orientalis. *Vahl.* (non *Lin.*)
commutata. Dec. pilosa.
corylifolia. *Rich.* ♄ Senegamb.
G. villosa. *Willd.?* (sec. *Arn.*)
cuneifolia. *Juss.* ♄ Madagasc. *S.* 8. *D.* 16.
Damine. Gaert. laevigata, salvifolia, Alangium decapetalum.
didyma. Roxb. laevigata.
discolor. *Fres.* ♄ Abyssin.
disperma. Rottl. laevigata.
echinulata. *Caill. Delil.* ♄ Aegyptus.
elastica. *Royle.* ♄ Ind. or.
emarginata. *Wight. Arn.* ♄ Ind. or.
G. carpinifolia. *Roth.* (ex parte.)
G. orientalis. *Roxb.* mus. ind.?
eriocarpa. *Juss.* ♄ Java. *S.* 44. *D.* 49.
excelsa. *Vahl.* ♄ Aegypt. Arab. *S.* 22. *D.* 11.
G. arborea. *Lam.*
Chadara arborea. *Forsk.*
β. G. verrucosa. *Juss.*
excelsa. Wall. G. Rothii.
ferruginea. *Hochst.* (Hrbr. un. it. 183.) ♄ Abyssin.
flava. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 24. *D.* 15.
flavescens. Juss. pilosa.
glabra. *Dec.* ♄ Ins. Canar. *D.* 52.
glabra. Blum. laevigata.
glandulosa. *Vahl.* ♄ Ins. Maurit. *S.* 11. *D.* 25.
guazumaefolia. *Juss.* ♄ Java. *S.* 18. *D.* 3.
G. oblongifolia. *Blum.*
helictrifolia. *Wall.* ♄ Ind. or.
G. hirsuta. *Roxb.* (non *Vahl.* sec. *Wall.* et *Vahl.* sec. *W. A.*)
Heynei. *Steud.* ♄ Ind. or.
G. villifera. *Sweet.*
G. villosa. *Heyn. Roth. D.* 41. (non 47.)
hirsuta. *Vahl.* ♄ Java. *S.* 20. *D.* 6.
G. montana. *Koenig.*
G. pilosa. *Roxb.* (non *Lam.*)
G. Roxburghii. *Don.*
G. salvifolia. *Wall.*
G. tomentosa. *Roxb.* mus. ind.
hirsuta. Roxb. helictrifolia.
hirsuta. Sm. tomentosa.
humilis. *Wall.* ♄ Ind. or.
inaequalis. Blum. arborea.
involucrata. *Blum.* ♄ Java. *S.* 48.
lactea. *Delil.* mspt. ♄ Senegamb.
laevigata. *Vahl.* ♄ Ind. or. *S.* 12. *D.* 27.
G. Damine. *Gaert.*
G. didyma. *Roxb. Wall.*
G. disperma. *Rottl. S.* 2.
G. glabra. *Blum.*
G. ovalifolia. *Juss?* (sec. *Dec.*)
(cfr. G. serrulata.)
laevigata. Heyn. G. Rothii.
macrophylla. Don. abutilifolia.
Malococca. *Lin. fil.* ♄ Ins. Amicor. *S.* 17. *D.* 8.
Malococca crenata. *Forst.*
megalocarpa. *Beauv.* ♄ Guinea. *S.* 14. *D.* 33.
mexicana. *Dec. Lagas.* ♄ N. Hispan. *D.* 18.
Microcos. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 10. *D.* 20.
G. affinis. *Lindl.*
G. ulmifolia. *Roxb.* (ex *Wall. Hook.*)
Arsis rugosa. *Lour. S.* 1895. 1.
Microcos Mala. *Hamilt.*
Microcos paniculata. *Lin.*
Microcos Stauntoniana. *Don.* (synma sec. *Hook.*)
microstemma. *Wall.* ♄ Ind. or.
mollis. *Juss.* ♄ Guinea. Senegal. *S.* 30. *D.* 28.
(cfr. G. africana.)
montana. Koen. hirsuta.
multiflora. *Juss.* ♄ Ins. Philip. *S.* 1. *D.* 2.
nana. *Wall.* ♄ Ind. or.
nitida. *Juss.* ♄ China. *S.* 9. *D.* 17.
obliqua. *Juss.* ♄ Ind. or. *S.* 31. *D.* 34.
obliqua. Blum. G. Blumei.
oblongifolia. Blum. guazumaefolia.
obtecta. *Wall.* ♄ Ind. or.
obtusa. Wall. bracteata, orientalis.
obtusifolia. *Willd.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 51.
occidentalis. *Lin.* ♄ Aethiop. Pr. b. sp. *S.* 15. *D.* 35.
odorata. *Blum.* ♄ Java. *S.* 46.

oppositifolia. *Buchan.* ♄ Nepal. *S.* 4 et 24. *D.* 9.
orbicularis. Don. rotundifolia.
orbiculata. Roth. rotundifolia.
orbiculata. Rottl. villosa.
orientalis. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 26. *D.* 22.
G. carpinifolia *β. Dec.?*
G. obtusa var. C. *Wall.* cat.?
G. rhamnifolia. *Hrbr. Madr. Roth.* (synma sec. *W. A.*)
orientalis. Gaert. Vahl. pilosa.
orientalis. Roxb. emarginata.
ovalifolia. *Juss.* ♄ Coromand. *D.* 19.
(cfr. G. laevigata, didyma.)
paniculata. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 25. *D.* 21.
Microcos tomentosa. *Sm.* in *Rees.*
β? Microcos glabra. *Jack.*
parviflora. *Bunge.* ♄ China bor.
pilosa. *Lam.* ♄ Ind. or. *S.* 28. *D.* 24.
G. carpinifolia. *Roxb.*
G. commutata. *Dec. S.* 32. *D.* 32.
G. flavescens. *Juss. S.* 28. *D.* 29.
G. orientalis. *Gaert. Vahl.*
G. scabrida. *Wall.* (synma sec. *W. A.*)
pilosa. Roxb. hirsuta.
polygama. *Willd.* ♄ — — †
polyphylla. *Wall.* ♄ Ind. or.
populifolia. *Vahl.* ♄ Aegypt. Arab. *S.* 37. *D.* 36.
G. Chadara. *Lam.*
Chadara tenax. *Forsk.*
Rhamnea? nr. 946. *Hochst. Steud.* Hrbr. arb.
(cfr. G. betulaefolia.)
pumila. *Hamilt.* ♄ Nepal. *S.* 49.
rhamnifolia. Roth. carpinifolia, orientalis.
Rothii. *Dec.* ♄ Ind. or. *S.* 7. *D.* 13.
G. excelsa. *Wall.* cat.
G. bicolor. *Roth.*
G. laevigata. *Heyne.* (non *Vahl.*)
G. salvifolia. *Roxb.* (synma sec. *W. A.*)
rotundifolia. *Juss.* ♄ Coromand. *S.* 39. *D.* 38.
G. orbicularis. *Don.*
G. orbiculata. *Don.*
Roxburghii. Don. hirsuta.
salvifolia. *Roth. Heyn.* ♄ Ind. or. *S.* 23. *D.* 14.
G. Daminę. *Gaert.* (sec. *W. A.*)
G. excelsa B. *Wall.* cat.
salvifolia. Lin. Alangium decapetalum.
salvifolia. Roxb. G. Rothii.
salvifolia. Wall. hirsuta.
sapida. *Roxb.* ♄ Bengal. *S.* 43. *D.* 45.
scabra. *Dec.* ♄ Amboin. *S.* 42. *D.* 46.
Microcos scaber. *Sm* in *Rees.*
scabrida. Wall. pilosa.
sclerophylla. *Roxb.* in *Wall.* ♄ Ind. or.
sepiaria. Roxb. serrulata.
serrulata. *Dec.* ♄ Bengal. *D.* 26.
G. laevigata. *Vahl.* (sec. *Spr.*)
G. sepiaria. *Roxb.* (sec. *W. A.*)
sinuata. *Wall.* ♄ Ind. or.
subinaequalis. Dec. asiatica.
sulcata. *Wall.* ♄ Ind. or.
tembensis. *Fresen.* ♄ Abyssin.
therebinthinacea. *Dec.* ♄ — — *D.* 48.
tiliaefolia. *Vahl.* ♄ Ind. or. Zeylon. *S.* 35. *D.* 44.
G. arborea. *Roxb.*
G. variabilis. *Wall.*
Microcos lateriflora. *Lin.*
tiliaefolia. Rich. amicorum.
tomentosa. *Juss.* ♄ Java. *S.* 19. *D.* 4.
G. hirsuta. *Sm.* in *Rees.*
tomentosa. Roxb. hirsuta.
ulmifolia. *Bojer.* ♄ Ins. Maurit.
ulmifolia. Roxb. microcos.
umbellata. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 5. *D.* 10.
variabilis. Wall. tiliaefolia.
velutina. *Vahl.* ♄ Arabia. *S.* 45. *D.* 40.
Chadara velutina. *Forsk.*
venusta. *Fresen.* ♄ Abyssin.
verrucosa. Juss. excelsa.
vestita. *Wall.* ♄ Ind. or.
villifera. Sweet. G. Heynii.
villosa. *Willd. Sm.* in *Rees.* ♄ Ind. or. *S.* 41. *D.* 47.
G. orbiculata. *Rottl.*
(cfr. G. corylifolia.)
villosa. Roth. Heyn. G. Heynei.
viminea. *Wall.* ♄ Ind. or.

GRIAS. *Lin. Spr.* 1890. *Dec.* III. 296.
Fam. Catizophyta. *Neck.* — Dubii ordinis. *Lin.* — Guttiferae. *Juss.* — Myrtaceae. *Dec.* — Onagreae. *Rchbch.* — ? Papavera. *Rül.*
cauliflora. *Lin.* ♄ Jamaica. *S.* 1. *D.* 1.

GRIELUM. *Lin. Spr.* 1728. *Dec.* II. 549.
Fam. Acascophyta. *Neck.* — Aizoideae. *Rchbch.* — Gerania. *Cassel. Spr.* — Mesembrinae. *Schultz.* — Neuradiaceae. *Don.* — ? Ringentes Digitales. *Rül.* — Rosaceae Neuradeae. *Dec.*
humifusum. *Thunb.* 2↳ Pr. b. sp. *D.* 2.
G. laciniatum. *Gaert.?*
G. sinuatum. *Lichtst.?*
G. tenuifolium. *Lin.* var. *Spr.*
laciniatum. Gaert. humifusum.
sinuatum. Lichtst. humifusum.
tenuifolium. *Lin.* 2↳ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 1.
Geranium grandiflorum. *Lin.*
(cfr. G. humifusum.)

GRIFFINIA. *R. Brown.* in Bot. Reg.
Fam. Amaryllideae. *R. Brown.* — Narcisseae. *Rchb.*
hyacinthina. *Herb.* 2↳ Brasil.
Amaryllis hyacinthina. *Ker. S.* 1198. 58.
Lycoris hyacinthina. *Herb.*
intermedia. *Lindl.* 2↳ Brasil.
Amaryllis intermedia. *Spr.* c. p. 133.
parviflora. *Ker.* 2↳ Brasil.

GRIFFITHIA. *Wight. Arn.*
Fam. Rubiaceae. *W. A.* Cinchonaceae Gardeniaceae. *Endl.*
fragrans. *W. A.* ♄ Ind. or.
Gardenia fragrans. *Roxb.*
Gardenia Pandaki. *Vahl.*
Posoqueria fragrans. *Roxb.*
Randia malabarica. *Lam.*
Stylocoryne malabarica. *Dec.* IV. 377. nr. 8.
Stylocoryne Pandaki. *Dec.* IV. 377. nr. 7.

Grimaldia. *Schrank.*
assurgens. Schrank. Cassia nictitans.
bifoliata. Schrank. Cassia bifoliata.
decumbens. Schrank. Cassia nictitans.

GRINDELIA. *Willd. Spr.* 2793. *Dec.* V. 314.

Demetria. *Lagasc.*
Fam. Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae Asteroideae. *Less. Loudon.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Corymbiferae. *Schultz.* — Synantherae Astereae. *Cass.*
angustifolia. *Dec.* ap. *Dunal.* 2↳ Mexico. *D.* 7.
G. Duvalii. *Spr. S.* 5.*
angustifolia. H. B. arguta.
angustifolia. Dun. G. Duvalii.
anomala. *Dec.* ♄ Rio grande. *D.* 13.
arguta. *Schrad.* 2↳ Mexico. *D.* 6.
G. angustifolia. *H. B.* (non *Dunal.*)
buphthalmoides. *Dec.* 2↳ Brasil. *D.* 11.
caucasica. Spr. Aster caucasicus.
ciliata. *Spr.* ♂ Mexico. *S.* 4.
Donia ciliata. *Nutt.*
coronopifolia. *Lehm.* 2↳ Mexico. *D.* 12.
diffusa. *Don.* 2↳ ♄ Patagonia. *D.* VII. 278.
Duvalii. Spr. angustifolia.
fruticosa. *Dunal.* ♄ — — †
Donia fruticosa. *Desf.*
glutinosa. *Dunal.* ♄ Mexico. *S.* 1. *D.* 1.
Aster glutinosus. *Cav.*
Aurelia decurrens. *Cassin.*
Demetria glutinosa. *Lagasc.*
Donia glutinosa. *R. Br.*
Doronicum glutinosum. *Willd.*
Inula glutinosa. *Pers.*
glutinosa. Berter. Aplopappus Berterii, macrocephalus.
hirsutula. *Hook. Arn.* California. *D.* VII. 278.
humilis. *Hook. Arn.* California. *D.* VII. 278.
incisa. Spr. Calimeris incisa.
integrifolia. *Dec.* 2↳ Am. sptr. *D.* 9.
inuloides. *Willd.* ♄ Mexic. *S.* 2. *D.* 4.
G. spathulata. *Link.*
Aster spathularis. *Brouss.*
Aster serratus. *Lagas.*
Aster spathulatus. *H. Madrit.*
Demetria spathulata. *Lagas.*

* Lege apud *Sprengel*, *Dunal* loco *Duval*

Inula serrata. *Pers.*
(cfr. G. squarrosa.)
Lambertii. *Don.* 4 Mexico.
microcephala. *Dec.* ♄ Texas. *D.* 5.
nitida. *Bernh.* 4 — —
pulchella. *Duval.* ♄ Chili. *S.* 3. *D.* 8.
pulchella. Bert. Aplopappus glutinosus, pulchellus.
rubricaulis. *Dec.* 4 California. *D.* 10.
sibirica. Spr. Aster sibiricus.
spathulata. Link. inuloides.
squarrosa. *Dunal.* 4 Am. sptr. *D.* 2.
G. inuloides. *Willd.* (sec. *Spr.*)
Aurelia amplexicaulis. *Cassin.*
Donia squarrosa. *Pursh.*
stricta. *Dec.* 4? Am. bor. occ. *D.* VII. 278.
subdecurrens. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 3.
villosa. *Courtois.* — —

GRISEBACHIA. *Klotzsch. Dec.* VII. 700.
Eugrisebachia. *Benth. Dec.* nr. 1—10.
Finckea. *Klotzsch. Dec.* nr. 11. 12.
Fam. Ericaceae. *Klotzsch.*
bruniades. *Benth.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 12.
Finckea bruniades. *Klotzsch.*
ciliaris. *Klotzsch.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 2.
Blaeria ciliaris. *Lin. fil. S.* 453. 11. *Dr.* 519. 3.
Erica plumosa. *Thunb.*
Dregeana. *Benth.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 7.
Erica nr. 7803. *Drege.* hrb.
eriocephala. *Benth.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 11.
Finckea eriocephala. *Klotzsch.*
hirta. *Klotzsch.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 4.
hispida. *Klotzsch.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 5.
Blaeria Thunbergii. *G. Don.*
Erica hirsuta. *Salisb.* et? *Thunb.*
(cfr. Acrostemon hirsutus.)
incana. *Klotzsch.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
Blaeria incana. *Bartl. Dr.* 519. 6.
involuta. *Klotzsch.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 8.
plumosa. *Klotzsch.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 6.
Blaeria nodiflora. *G. Don.*
Erica nodiflora. *Salisb.*
serrulata. *Benth.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 3.
Erica nr. 7802. *Drege.* hrb.
velleriflora. *Klotzsch.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 10.
Blaeria ciliciiflora. *G. Don.*
Erica ciliciiflora. *Salisb.*
Zeyheriana. *Klotzsch.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 9.

GRISELINIA. *Forst. Spr.* 1105.
Fam. Aurantia. *Cassel.* — Rutaceae. *Rchbch.*
lucida. *Forst.* ♄ N. Zeeland. *S.* 1.
Scopolea lucida. *Forst.*

Griselinia. *Scop. Neck.* Pterocarpus suberosus.

GRISLEA. *Lin. Spr.* 1441. *Dec.* III. 92.
Fam. Calycanthemae. *Lin.* — Epilobia. *Rül.* — Lythrarieae. *Dec.* — Plyrontophyta. *Neck.* — Salicariae. *Adans. Juss.*
micropetala. *Hochst. Steud.* (Hrbr. un. it. nr. 243.) ♄ Abyssin.
punctata. *Buchan.* ♄ Ind. or. *D.* 3.
secunda. *Lin.* ♄ Am. calid. *S.* 1. *D.* 1.
tomentosa. *Roxb.* ♄ Ind. or. Java. *S.* 2. *D.* 2.
Lythrum fruticosum. *Lin.*
Woodfordia floribunda. *Salisb.*

GROBYA. *Lindl.*
Fam. Orchideae. *Lindl.*
Amherstiae. *Lindl.* 4 Brasil.

GRONA. *Lour. Spr.* 2577. *Dec.* II. 239.
Fam. Leguminosae Loteae. *Dec.* — Papilionaceae fabaceae. *Rchbch.*
repens. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 1. *D.* 1.

GRONOVIA. *Lin. Spr.* 910. *Dec.* III. 320. *Dr.* 857.
Fam. Coryphophyta. *Neck.* — Cucurbitaceae. *Lin. Juss. Dec.* — Loasaceae. *Rchbch.* — Onagrae. *Adans.*
Humboldtiana. R. S. scandens.
scandens. *Lin.* ⊙ Am. austr. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
G. Humboldtiana. *R. S.*

Grossostylis. *Pers.* Crossostylis.

Grossularia. *Mill. Rich.*
Cynosbati. Mill. Ribes Cynosbati.
Diacantha. Mill. Ribes Diacantha.
hirsuta. Mill. Ribes uva crispa.
nigra. Mill. Ribes nigrum.
rectinata. Mill. Ribes uva crispa.
rubra. Mill. Ribes rubrum.
rubra. Scop. Ribes Hladnickianum.
uva crispa. Mill. Ribes uva crispa.

GROUTIA. *Perot* et *Rich.*
Fam. Olacineae. *Rich.*
celtidifolia. *Perot. Rich.* ♄ Senegambia.
Opilia amentacea. *Roxb.??* (sec. *Arnot.*)

GRUBBIA. *Berg. Spr.* 1491.
Fam. Ericae. *Cassel.* — Onagrae. *Cassel.* — Santaleae. *Rchbch. Schultz.*
rosmarinifolia. *Berg.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1.
Ophira stricta. *Lin.*

Gruhlmannia. *Neck.* Spermacoce.

GRUMILEA. *Gaert. Dec.* IV. 495.

Grumilia. *Theis.*

Grundlea. *Poir.*
Fam. Rubiaceae Coffeaceae. *Dec.* — Rubiaceae Psychotrieae. *Endl.*
congesta. *W. A.* ♄ Ind. or.
nigra. *Gaert.* ♄ Zeylon. *D.* 1.
psychotrioides. *Dec.* ♄ Afr. aequin. *D.* 2.
Reevesii. Hook. Arn. Psychotria Reevesii.
subintegra. *W. A.* ♄ Ind. or.

GUADUA. *Kunth. Dietr.* 432.
Fam. Gramineae Bambuseae. *Kunth.*
amplexifolia. *Presl.* ♄ Mexico. *Dr.* 3.
Bambusa amplexifolia. *Schult.*
angustifolia. *Kunth.* ♄ N. Granat. Quito. *Dr.* 1.
Bambusa Guadua. *H. B.*
Nastus Guadua. *Spr.* 1281. 3.
latifolia. *Kunth.* ♄ Am. austr. *Dr.* 2.
Bambusa latifolia. *H. B.*
Nastus latifolia. *Spr.* 1281. 4.
parviflora. *Presl.* ♄ Peru. *Dr.* 5.
Bambusa parviflora. *Schult.*
Tagoara. *Kunth.* ♄ Brasil. *Dr.* 4.
Bambusa Tagoara. *Nees* in *Mart.*

GUAGNEBINA. *Arrab.**
Fam. Rubiaceae? *Steud.* (IV. 1.)
axillaris. *Arrab.* Brasil.
congesta. *Arrab.* Brasil.
ignita. *Arrab.* Brasil.
lutescens. *Arrab.* Brasil.
luteo-rubra. *Arrab.* Brasil.
mitis. *Arrab.* Brasil.
suavis. *Arrab.* Brasil.

GUAJACUM. *Lin. Spr.* 1585.
Fam. Calyciflorae pentapetalae. *Roy.* — Gruinales. *Lin.* — Plyronthophyta. *Neck.* — Rutaceae. *Juss.* — Sapindaceae. *Rchbch.* — Visci. *Rül.* — Zygoph. *Adans.* — Zygophylleae. *Schultz.*
afrum. Lin. Schotia speciosa.
arboreum. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 6.
Zygophyllum arboreum. *Jacq.*
Breynii. *Spr.* Am. austr. *S.* 3.
G. jamaicense. *Tausch.*
G. officinale β jamaicense. *Lin.*
dubium. *Forst.* ♄ Ins. Amicor. *S.* 1.
officinale. *Lin.* ♄ Jamaic. Doming. *S.* 2.
(cfr. G. Breynii.)
sanctum. *Lin.* ♄ Brasil. *S.* 5.
verticale. *Orteg.* ♄ N. Hisp. Doming. *S.* 4.

Guaiava. *Gaert.*
pisiformis. Gaert. Psydium pyriferum.

Gualtheria. *R. Brown.* Gaultheria.

Guandiola. *Steud.* Guardiola.

Guapeba. *Gomez.*
brasiliensis. Gomez. Labatia reticulata.

GUAPINA. *Aubl.*

Gynastrum. *Neck.*
Fam. Dicroophyta. *Neck.* — Vitices. *Juss.* — Verbenaceae. *St. Hil.*
guianensis. *Aubl.* ♄ Guiana.

Guapurium. *Juss.*
fruticosum. Spr. Eugenia Guapurium.
herbaceum. Spr. Klaprothia mentzelioides.
peruvianum. Juss. Eugenia Guapurium.

GUARDIOLA. *Humb. Bonpl. Spr.* 2863. *Dec.* V. 511.
Fam. Compositae amphicenianthae. *Rchb.* — Compositae Heliantheae. *Kunth.* — Corymbiferae. *Schultz.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
mexicana. *H. B.* 4 ⊙ Mexico. *S.* 1. *D.* 1.

---

* non confundenda cum Gagnebina. *Neck*

GUAREA. *Lin. Spr.* 2378. *Dec.* I. 623.
Elutheria. *Adans. Brown.*
Gouarea. *Poir.*
Fam. Comizophyta. *Neck.* — Melieae. *Juss.*
acuminata. *Wall.* ♄ Ind. or.
affinis. *Juss.* ♄ Guiana. Ind. or.
alliacea. *Blum.* ♄ Java.
alliaria. Hamilt. Hartigsea alliaria.
Amyris. Hamilt. Dysoxylon multijugum.
Aubletii. *Juss.* ♄ Guiana.
G. trichilioides. *Rich.* (non *Lin.*)
Trichilia Guarea. *Aubl.*
axillaris. *Blum.* ♄ Java.
binectarifera. Roxb. Epicharis exarillata.
brachystachys. *Moç. Sess.* ♄ N. Hispan. *D.* 3.
cauliflora. Spr. Epicharis cauliflora.
cernua. *Arrab.* ♄ Brasil.
costata. *Juss.* ♄ Guiana.
densiflora. Spr. Epicharis densiflora.
excelsa. *H. B.* ♄ N. Hispan. *S.* 5.
foetida. *Blum.* ♄ Java.
glabra. *Vahl.* ♄ Am. austr.
G. humilis. *Bert.*? (sec. *Dec.*) *D.* 4.
Gobara. *Hamilt. Wall.* ♄ Ind. or.
Gotadhara. Hamilt. Epicharis exarillata.
grandiflora. Dec. trichilioides.
grandis. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
humilis. Bert. glabra, ramiflora.
Kunthiana. *Juss.* ♄ Guiana.
Lessoniana. *Juss.* ♄ Brasil.
Lophos. *Arrab.* ♄ Brasil.
macrocarpa. *Blum.* ♄ Java.
macrophylla. Vahl. trichilioides.
megantha. *Juss.* ♄ Guiana.
multijuga. *Juss.* ♄ Brasil.
oblonga. *Wall.* ♄ Ind. or.
Perrotettiana. *Juss.* ♄ Senegal.
paniculata. Roxb. Dysoxylon multijugum.
procera. *Wall.* ♄ Ind. or.
pubescens. *Juss.* ♄ Guiana.
Trichilia pubescens. *Rich.* cat.
pubiflora. *Juss.* ♄ Brasil.
purgans. *St. Hil.* ♄ Brasil. Cuba.
G. Swartzii. *Poepp.* (et? *Dec.*)
ramiflora. *Vent.* ♄ Brasil. *S.* 1. *D.* 5.
G. humilis. *Bert.* (sec. *Spr.*)
Richardiana. *Juss.* ♄ Guiana.
scabra. *Juss.* ♄ Guiana.
sericea. Spr. Epicharis sericea.
spiciflora. *Juss. St. Hil.* ♄ Brasil.
Swartzii. *Dec.* ♄ Ins. Carib. *S.* 2. *D.* 2.
G. trichilioides. *Swartz.* obs.
Elutheria. *Brown. Adans.*
(cfr. G. purgans.)
trichilioides. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 4.
G. grandifolia. *Dec.* 1.
G. microphylla. *Vahl.*? (sec. *Dec.*)
Melia Guara. *Jacq.*
Trichilia Guara. *Jacq.*
trichilioides. Rich. G. Aubletii.
trichilioides. Sw. G. Swartzii.
tuberculata. *Arrab.* et? *Juss.* ♄ Brasil.
Vahliana. *Juss.* ♄ Ins. Antil.
velutina. *Juss.* ♄ Brasil.
Guariruma. *Cass.* Mutisia.

GUATTERIA. *Ruiz. Pav. Spr.* 2021. *Dec.* I. 93.
Fam. Anonaceae. *Dec.* — Ranunculaceae Dilleniaceae. *Rchbch.*
Aberemoa. *Dun.* ♄ Guiana. *S.* 17. *D.* 1.
Aberemoa guianensis. *Aubl.*
Uvaria Aberemoa. *Dietr.*
acutiflora. *Dun.* ♄ Malab. *S.* 13. *D.* 19.
Uvaria mangattentis. *Dennst.*
(cfr. G. Corinti.)
acutiflora. Wall. G. Corinti, Uvaria lutea.
anonaefolia. *Dec. fil. Wall.* cat. ♄ Ind. or.
australis. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 24.
Badajamba. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Uvaria Badajamba. *Roxb.*
β. Uvaria Hiran. *Hamilt.* hrb.
Berteriana. *Spr.* ♄ Portorico. *S.* 15.
bifaria. *Dec. fil.* ♄ Ind. or.
biglandulosa. *Blum.* ♄ Java.
Bragma. *Blum.* ♄ Java. *S.* 27.
brevipes. *Dec.* ♄ Guiana. *S.* 1. *D.* 2.
Candolleana. *Schlchtd.* ♄ Brasil.
caudata. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
cerasoides. *Dun.* ♄ Coromand. *S.* 18. *D.* 5.
Uvaria cerasoides. *Roxb.*
cinnamomea. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
β? G. multinervis. *Wall.* cat. (sec. *Wall.*)
cordata. *Dun.* ♄ Java. *D.* 8.
G. rufa. *Dun.* (sec. *Spr.*)
Corinti. *Dun.* ♄ Malabr. *S.* 11. *D.* 17.
G. acutiflora var. a. *Wall.* cat.
Uvaria lutea. *Willd.* (sec. syn. *Rhed.* in *Dennst.* Schluss.)
cuneiformis. Blum. Polyalthia cuneiformis.
eriopoda. *Dec.* ♄ Peru. *S.* 21. *D.* 9.
Uvaria zeylanica. *Domb.*
(cfr. G. hirsuta, Unona ovata.)
ferruginea. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 29.
flavicans. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
glauca. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 7. *D.* 13.
globosa. *Dec. fil.* ♄ Ind. or.
Gomeziana. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 24.
grandifolia. *Steud.* ♄ Ind. or.
G. macrophylla. *Dec. fil.* (non *Blum.*)
Hilariana. *Schlcht.* ♄ Brasil.
hirsuta. *R. P.* ♄ Peru. *D.* 10.
G. eriopoda. *Dec.* (sec. *Spr.*)
imbricata. *Blum.* ♄ Java.
incerta. *Blum.* ♄ Java.
Korinti. Dun. G. Corinti.
lateriflora. *Blum.* ♄ Java. *S.* 22.
laurifolia. *Dun.* ♄ Jamaica. *S.* 4. *D.* 15.
Cananga pseudo-lancea. *Poit.*
Uvaria excelsa. *Vest. Vahl.*
Uvaria laurifolia. *Sw.*
(cfr. G. maypurensis.)
littoralis. *Blum.* ♄ Java.
longifolia. *Wall. W. A.* ♄ Ind. or.
Unona longifolia. *Don. S.* 2024. 14. *D.* I. 90. nr. 19.
Uvaria longifolia. *Lam.*
lutea. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 31.
macrophylla. *Blum.* ♄ Java. *S.* 26.
macrophylla. Dec. fil. grandifolia.
malabarica. Dun. montana.
Martiana. *Schlchtd.* ♄ Brasil.
maypurensis. *H. B.* ♄ Orinoco. *D.* 22.
G. laurifolia. *Don.* (sec. *Spr.*)
Anona lanceolata. *Willd.* hrb. (sec. *Schlchtd.*)
Anona nitida. *Willd.* hrb. (sec. *Schlchtd.*)
β. G. Pohliana. *Schlchtd.*
membranacea. *Dec. fil.* ♄ Ind. or.
micrantha. *Dec. fil.* ♄ Ind. or.
montana. *Dec.* ♄ Malabar. *S.* 12. *D.* 18.
G. malabarica. *Dunal.*
Uvaria paracarvensis. *Dennst.*
Uvaria Heyneana. *Wall.*
multinervis. Wall. cinnamomea.
nitida. *Dec. fil.* ♄ Ind. or.
Ouregou. *Dun.* ♄ Guiana. *S.* 2. *D.* 3.
Cananga Ouregou. *Aubl.*
Uvaria Cananga. *Pers.*
Uvaria monosperma. *Lam.*
Uvaria Uregu. *Raeusch.*
ovalis. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 6. *D.* 12.
pallida. *Blum.* ♄ Java. *S.* 23.
pendula. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 5. *D.* 11.
pisocarpa. Blum. Bocagea pisocarpa.
podocarpa. *Dec.* ♄ Cayenne. *S.* 3. *D.* 4.
Pohliana. Schlcht. maypurensis.
polita. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
prinoides. *Spr.* ♄ Domingo. *S.* 16.
ramosissima. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
rufa. *Dun.* ♄ Ind. or. Ins. Moluc. *S.* 19. *D.* 7.
Uvaria tomentosa. *Vahl.*
(cfr. G. cordata.)
Sellowiana. *Schlchtd.* ♄ Brasil.
sempervirens. *Dun.* ♄ Malab. *S.* 10. *D.* 16.
Uvaria ligularis. *Lam.*? (sec. syn. *Rheed.* ex *Dennst.*)
sesquipedalis. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Uvaria sesquipedalis. *Colebr.*
simiarum. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Uvaria simiarum. *Hamilt.*
subcrosa. *Dun.* ♄ Coromand. *S.* 4. *D.* 6.
Uvaria suberosa. *Roxb.*
Toralak. *Blum.* ♄ Java.

umbilicata. *Dun.* ♄ Am. austr.? *S.* 14. *D.* 20.
unonaefolia. *Dec. fil.* ♄ Ind. or.
velutina. Dec. fil. Uvaria velutina.
villosissima. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 30.
virgata. *Dun.* ♄ Jamaica. *S.* 8. *D.* 14.
Cananga lancea. *Poir.*
Uvaria laceolata. *Sw.*
Uvaria virgata. *Sw.*
Willemetiana. *Dec.* ♄ — — *D.* 21.
Anona distincta. *Willem.* hrb.

Guazuma. *Adans. Lam.*
critina. Mart. Bubroma crinitum.
polybotrya. Cav. Bubroma polybotryon.
tomentosa. H. B. Bubroma tomentosum.
ulmifolia. Desf. Bubroma Guazuma.

Guazumoides. *Dec.* Corchorus.

Guepina. *Bastar.*
Iberis. Dec. Teesdalia nudicaulis.
Lepidium. Dec. Teesdalia regularis.
nudicaulis. Bast. Teesdalia nudicaulis.

GUETTARDA. *Lin. Spr.* 791. *Dec.* IV. 455. *Dietr.* 986.

Cadamba. *Sonner. Dec.* nr. 1.

Dicrobotryum. *Willd.* hrb.

Guettardaria. *Dec.* nr. 2—20.

Halesia. *Brown.*

Laugeria. *Jacq. Dec.* nr. 24. 25.

Mathiola. *Lin.*

Ulolobus. *Dec.* nr. 21. 23.

Viviania. *Rafin.*
Fam. Aparines. *Adans.* — Caprifolia. *Adans.* * — Euphorbiae. *Rül.* — Guettardaceae. *Kunth.* — Rubiaceae. *Juss.* Guettardaceae. *Dec.* — Sphanidophyta. *Neck.* — Tricoccae. *Lin.*
acuminata. Sieb. Antirhoea dioica.
acutiflora. Bartl. Psychotria acutiflora.
ambigua. *Dec.* ♄ Guadal. *D.* 4. *Dr.* 4.
argentea. *Lam.* ♄ Cayenne. *S.* 1. *D.* 2. *Dr.* 2.
G. speciosa. *Aubl.* (non *Lin.*)
Halesia arborescens. *Brown.*
armata. *Bartl.* ♄ Mexico. *D.* 19. *Dr.* 19.
barbinervis. Sieb. Antirhoea dioica.
Brunonis. *Wall.* cat. Ind. or.
coccinea. Aubl. Isertia coccinea.
cordata. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 11. *D.* 5. *Dr.* 5.
coriacea. *Pers.* ♄ Ins. Carib. *S.* 16. *D.* 24. *Dr.* 24.
Laugeria coriacea. *Vahl.*
Laugeria tubulosa. *Forsk.*
Viviania domingensis. *Rafin?*
crispiflora. *Vahl.* ♄ Ins. Carib. Am. austr. *S.* 2. *D.* 21. *Dr.* 21.
G. membranacea. *Sieb.?* (sec. *Dec.*)
(cfr. G. dependens.)
dependens. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 23. *Dr.* 23.
G. crispiflora β. *Pers. R. S.*
Laugeria dependens. *R. P.*
elliptica. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 14. *D.* 15. *Dr.* 15.
(cfr. G. mollis.)
Finlaysoniana. *Wall.* cat. Ind. or.
frangulacea. Sieb. Antirhoea frangulacea.
Fontanesii. *Dec.* ♄ — — *D.* 26. *Dr.* 26.
G. hirsuta. *Desf.* H. Par.
havanensis. *Dec.* ♄ Cuba. *D.* 3. *Dr.* 3.
hirsuta. *Pers.* ♄ Am. austr. *S.* 3. *D.* 22. *Dr.* 22.
Laugeria hirsuta. *R. P.*
hirsuta. Desf. G. Fontanesii.
lucida. Pers. Stenostomum lucidum.
Mathiola. *Pers.* ♄ Ins. Carib. Brasil.
G. scabra. *Lam. Vent. S.* 10. *D.* 7. *Dr.* 7.
Matthiola scabra. *Lin.*
membranacea. *Sw.* ♄ Domingo. *S.* 15. *D.* 14. *Dr.* 14.
membranacea. Sieb. crispiflora.
microphylla. *Bartl.* ♄ Ins. Philip. *D.* 16. *Dr.* 16.
Missionis. *Wall.* cat. Ind. or.
mollis. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 10. *Dr.* 10.
G. elliptica. *Spr.* (ex Domingo.)
odorata. *Lam.* ♄ Am. austr. *S.* 7. *D.* 13. *Dr.* 13.
Laugeria odorata. *Jacq.*
paniculata. *Bartl.* ♄ Peru. *D.* 20. *Dr.* 20.
parviflora. *Vahl.* ♄ Ins. Carib. Am. austr. *S.* 8. *D.* 12. *Dr.* 12.
Ixora pentandra. *West.*
peduncularis. *Wall.* cat. Ind. or.

* Quad G. Mathiolam.

platypoda. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 9. *Dr.* 9.
protracta. *Bartl.* ♄ Mexico. *D.* 18. *Dr.* 18.
resinosa. *Pers.* ♄ Am. austr. *S.* 5. *D.* 25. *Dr.* 25.
Laugeria resinosa. *Vahl.*
rugosa. *Sw.* ♄ Ins. Carib. *S.* 13. *D.* 6. *Dr.* 6.
scabra. Lam. G. Mathiola.
speciosa. *Lin.* ♄ Ind. or. Java. *S.* 17. *D.* 1. *Dr.* 1.
Cadamba jasminiflora. *Sonner.*
Gardenia speciosa. *Roxb.* mus. ind.
Jasminum hirsutum. *Dennst.*
Nyctanthes hirsuta. *Lin.* (sec. *W. A.*)
speciosa. Aubl. argentea.
speciosa Van Eeden. Hernandia leucomphala.
tomentosa. Pers. Stenostomum tomentosum.
umbellata. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 9. *D.* 27. *Dr.* 27.
urugnensis. *Chmss. Schlecht.* 24 ♄ Brasil. *D.* 17.
viburnoides. *Chmss. Schlcht.* ♄ Brasil. *D.* 8. *Dr.* 8.
xylosteoides. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 12. *D.* 11. *Dr.* 11.
Dicrobotryum divaricatum. *Willd.* hrb.

GUEVINA. *Pers. Spr.* 508. *Dietr.* 628.

Gevuina. *Molin.*
Fam. Proteaceae. *R. Br.*
Avellana. *Molin.* ♄ Chili. *S.* 1. *Dr.* 1.
Quadria Avellana. *Gaert. fil.*
Quadria heterophylla. *R. P.*

Guiabara. *Adans.* Coccoloba uvifera.

GUICHENOTIA. *Gay. Spr.* 846.
Fam. Buttneriaceae. *Schultz.* — Geraniaceae Byttnerieae. *Rchbch.* — Lasiospermeae. *Spr.*
ledifolia. *Gay.* ♄ N. Holl. *S.* 1.

Guidonia. *Adans.* Casearia.

Guidonia. *Loefft. Sw.*
Laetia. Sw. Laetia apetala.

GUIERA. *Juss. Spr.* 1620. *Dec.* III. 17.
Fam. Combretaceae. *Dec.* — Onagreae. *Juss.*
senegalensis. *Lam.* ♄ Senegal. *S.* 1. *D.* 1.

GUILANDINA. *Lin. Spr.* 1597. *Dec.* II. 480.

Bonduc. *Adans.*
Fam. Caesalpinieae. *Spach.* — Cassiae. *Rül. Rchbch.* — Chorisophyta. *Neck.* — Diplosantherae. *Roy.* — Leguminosae. *Juss.* Cassieae. *Dec.* — Lomentaceae. *Lin.*
axillaris. Lam. Caesalpinia axillaris.
Bonduc. *Lin.* ♄ Ind. or. Arab. Am. austr. *S.* 1. *D.* 1.
β. G. Bonducella. *Lin.*
Caesalpinia Bonducella. *Flemming.* in As. res.
Glycirrhiza aculeata. *Forsk.*
Bonducella. Lin. G. Bonduc.
ciliata. *Berg.* ♄ Ins. Carib. *S.* 6.
dioica. Lin. Gymnocladus canadensis.
echinata. Spr. Caesalpinia echinata.
gemina. *Lour.* ♄ Cochinchin. *S.* 2. *D.* 4.
glabra. *Mill.* ♄ Am austr. *D.* 3.
macrocarpa. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
microphylla. *Dec.* ♄ — — *D.* 2.
Moringa. Lin. Hyperanthera Moringa.
Nuga. Lin. Caesalpinia Nuga.
oleosperma. Roxb. Caesalpinia digyna.
paniculata. Lam. Caesalpinia paniculata.
Wallichiana. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.

GUILDINGIA. *Hook.*
Fam. Memelyceae. *Hook.*
psidioides. *Hook.* Martinic.

GUILIELMA. *Mart.*

Gulielma. *Spr.* 349.
Fam. Palmae Cocoinae. *Mart.*
speciosa. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 1.
Bactris Gasipaës. *H. B.*

GUILLEMINIA. *Humb. Bonpl. Spr.* c. p. 32.
Fam. Paronychieae. *Kunth.* — Portulacaceae. *Rchbch.* — Scleranthеae. *Bartl.*
illecebroides. *H. B.* 24 Quito. *D.* 1.
G. Illecebrum. *Spr.* c. p. 103.
Illecebrum. Spr. illecebroides.

Guilleminia. *Neck.* Votomita.

Guillimia. *Rottl.* Magnolia.

GUINDILIA. *Gillies.*
Fam. Rutaceae. *Hook.* — Diosmeae. *Meisn.*
trinervis. *Gill.* in *Hook.* ♄ Chili.

Guioa. *Cav.*
lentiscifolia. Cav. Cuparia lentiscifolia.

GUIREA. *Lam. Juss. Dec.* III. 17.
Fam. Combretaceae. *Juss.*

nudiflora. Rchbch. Poivrea aculeata.
senegalensis. *Dec.* ♄ Senegal. *D.* 1.
Guizotia. *Cass.*
abyssinica. Cass. Heliopsis platyglossa.
oleifera. Dec. Heliopsis platyglossa.
GÜLDENSTAEDTIA. *Fisch. Spr.* 2581. *Dec.* II. 307.
Fam. Leguminosae. *Fisch.* Loteae. *Dec.* — Papilionaceae Loteae. *Rchbch.*
monophylla. *Fisch.* 4 Sibir. *S.* 1. *D.* 1.
multiflora. *Bunge.* 4 China bor.
pauciflora. *Fisch.* 4 Sibir. *S.* 2. *D.* 2.
Astragalus biflorus. *Pall.* it.
Astragalus pauciflorus. *Pall.*
Astragalus nr. 70. *Gmel.* sib.
β. Astragalus bicarinatus. *Dec.*
stenophylla. *Bunge.* 4 China bor.
Güldenstaedtia. *Neck.* Ceratospermum papposum.
Gulielma. *Spr.* Guilielma.
GUMILLEA. *Ruiz. Pav. Spr.* 1098.
Fam. Contortae Gentianeae. *Rchbch.* — Gentianeae. *Schultz.*
auriculata. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 1.
Gumteolis. *Hamilt.* Centranthera.
GUNDELIA. *Lin. Spr.* 2666. *Dec.* V. 88.
Gundelsheimera. *Cassin.*
Fam. Compositae Cardui. *Rül.* Echinopsideae. *Loud.* — Compositae Echinopi. *Adans.* — Compositae radiatae. *Lin.* — Compositae Cynareae. *Spr.* — Compositae Vernonieae. *Less.* — Echinopeae. *Schultz.* — Siphonyphyta. *Neck.* — Synantherae Vernonieae. *Cass.*
glabra. Mill. G. Tournefortii.
Tournefortii. *Lin.* 4 Syria. As. min. *S.* 1. *D.* 1.
G. glabra. *Mill.*
β. G. Tournefortii. *Mill.*
Gundelsheimera. *Cass.* Gundelia.
GUNNERA. *Lin. Spr.* 132. *Dietr.* 144.
Misandra. *Commers.*
Panke. *Molin.*
Fam. Daphonophyta. *Neck.* — Dubii ordinis. *Rül.* — Sarcothalamicae. *Schultz.* — Urticeae. *Juss.*
bracteata. *Steud.* 4 Chili.
G. scabra. *Bert.* hrb. nr. 1463. (mixta cum G. scabra. *R. P.*)
chilensis. Lam. scabra.
macrophylla. *Blum.* 4 Java.
magellanica. Lam. plicata.
perpensa. *Lin.* 4 Pr. b. sp. *S.* 1. *Dr.* 3.
Perspensum blitispermum. *Burm.*
petaloidea. *Gaudich.* 4 Ins. Sandwic.
pilosa. *H. B.* 4 Quito. *Dr.* 2.
F. scabra. *R. P.* var? *Kunth.*
plicata. *Vahl.* 4 Magellan. *S.* 3. *Dr.* 4.
G. magellanica. *Lam.*
Misandra magellanica. *Gmel.* syst.
rugosa. *Willd.* hrb. Am. austr. †
scabra. *R. P.* 4 Peru. Chili. *S.* 2. *Dr.* 1.
G. chilensis. *Lam.*
G. tinctoria. *Mirb.*
Panke acaulis. *Molin.*
Panke tinctoria. *Quorund.*
sonchifolia. Mirb. Frankoa sonchifolia.
tinctoria. Mirb. scabra.
GUNNIA. *Lindl.*
Fam. Orchideae. Arethuseae. *Lindl.*
australis. *Lindl.* 4 Ins. Van Diemen.
picta. *Lindl.* 4 N. Holl.
Gunthera. *Andrz.*
elongata. Andrz. Erucastrum elongatum.
Guntheria. *Spr.*
megapotamica. Spr. Cercostylos brasiliensis.
Gupia. *St. Hil.* Goupia.
Guroa. *Hamilt.*
obovata. Hamilt. Finlaysonia obovata.
Gussonea. *Presl.*
cyperoides. Presl. Abildgardia cyperoides.
pauciflora. Brongn. Abildgardia pauciflora.
Gussonea. *Rich.*
aphylla. Rich. Angraecum aphyllum.
Gussonia. *Spr.*
concolor. Spr. Excoecaria concolor.
discolor. Spr. Excoecaria discolor.
GUSTAVIA. *Lin. Spr.* 2468. *Dec.* III. 289.
Pirigara. *Aubl.*
Spalanzania. *Neck.*
Fam. Melaleucae. *Rchbch.* — Myrtaceae. *Juss.* — Sarcodiphyta. *Neck.*
augusta. *Lin.* ♄ N. Granat. *S.* 1. *D.* 1.
Pirigara superba. *H. B.*
(cfr. P. tetrapetala.)
brasiliana. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 6.
G. fastuosa. *Mart.* hrb.
fastuosa. *Willd.* ♄ Guiana. *S.* 2. *D.* 5.
G. hexapetala. *Sm.* in *Rees. Raeusch.*
Pirigara hexapetala. *Aubl.*
fastuosa. Mart. brasiliana.
hexapetala. Raeusch. Sm. fastuosa.
meizocarpa. Gaert. tetrapetala.
pterocarpa. *Poit.* ♄ Guiana. *D.* 4.
speciosa. *Dec.* ♄ N. Granat. *D.* 2.
Pirigara speciosa. *H. B.*
tetrapetala. *Raeusch.* ♄ Cayenne. *D.* 7.
G. augusta. *Lin.?*
G. meizocarpa. *Gaert.*
G. unceolata. *Poit?* (sec. *Dec.*)
Pirigara tetrapetala. *Aubl.*
urceolata. *Poit.* ♄ Guiana. *D.* 3.
valida. *Dec.* ♄ Java. *D.* 8.
Pirigara valida. *Blum.*
Gutiernezia. *Lagas.*
linearifolia. Lag. Galinsogea linearifolia.
GUZMANNIA. *Ruiz* et *Pav. Spr.* 1166.
Fam. Bromeliaceae. *Rchbch.* — Coronariae Bromelicae. *Spr.*
comosa. *Bert.* 4 Portoric. Jamaic.
tricolor. *R. P.* 4 Peru. Jamaic. *S.* 1.
Pourretia sympaganthera. *R. P.*
Gwillimia. *Rottl.*
indica. Rottl. Talauma pumila.
Gyas. *Salisb.*
florida. Salisb. Bletia florida.
humilis Salisb. Bletia hyacinthina.
verecunda. Salisb. Bletia verecunda.
GYMNACANTHUS. *Nees.*
Fam. Acanthaceae Nelsonieae. *Nees.*
— — Mexico.
Gymnachaena. *Rchbch.*
bruniades. Rchbch. Perotriche tortilis.
Gymnactis. *Dec.* Heterotheca.
GYMNADENIA. *R. Brown. Spr.* 2925. *Lindl.* pag. 275.
Cynorchis. *Pet. Thouars.*
Sieberia. *Spreng.*
Fam. Orchideae. *R. Br.* Ophrydeae. *Lindl.*
albida. Rich. Peristylus albidus.
angustifolia. *Spr.* 4 Tauria. Caucas. *S.* 3.
Orchis angustifolia. *Bbrst.*
Orchis iberica. *Stev. Willd. Lindl.* p. 260. 2.
(cfr. Nigritella suaveolens.)
Boryana. *Rich.* 4 Ins. Maurit.
Cynorchis Boryana. *Lindl.*
bracteata. Presl. Peristylus bracteatus.
Chusua. *Lindl.* 4 Ind. or. *L.* 16.
G. puberula. *Lindl.* in *Wall.* cat.
Orchis Chusua. *Don. S.* 2923. 13.
comigera. Rchbch. conopsea.
Commersoniana. Rül. Peristylus Commersonianus.
conica. *Lindl.* 4 Am. sptr. *L.* 19.
conopsea. *Rich.* 4 Eur. Sibir. *S.* 1. *L.* 1.
Orchis conopsea. *Lin.*
Orchis nr. 19. *Gmel.* sib. nr. 1278. *Hall.* helv.
Satyrium conopseum. *Whlbrg.*
β. G. ornithis. *Spr.* 3.
Orchis ornithis. *Jacq.*
γ. G. comigera. *Rchbch. L.* 3.
δ. Orchis densiflora. *Whlbrg.*
cucullata. *Rich.* 4 Podol. Sibir. *S.* 7. *L.* 13.
Himantoglossum cucullatum. *Rchbch.*
Neottianthe cucullata. *Rchbch.*
Orchis cucullata. *Lin.*
Orchis nr. 14. *Gmel.* sib.
cylindrostachya. *Lindl. Wall.* 4 Ind. or. *L.* 8.
elata. *Lindl.* 4 Numidia. *L.* 4.
Orchis elata. *Poir. S.* 2923. 2.
fastigiata. *Rich.* 4 Ins. Maurit.
Cynorchis fastigiata. *Pet. Th.*
Orchis fastigiata. *Spr.* 2923. 33.
Orchis mauritiana. *Sieb.* (non *Lam.*)

flava. *Lindl.* 2l Am. sptr. *L.* 14.
Habenaria Elliottii. *Beck.*
Habenaria integra. *Spr.* 2924. 7.
Orchis flava. *Nutt.* (non? *Lin.*)
Orchis integra. *Nutt.*
flexuosa. *Rich.* 2l Ins. Maurit.
Habenaria graminea var. *Spr.*
Satyrium flexuosum. *Pet. Th.*
Friwaldskyana. *Hampe.* 2l Romulia.
Orchis albida. *Friw.*
humilis. *Lindl.* 2l Neapol. *L.* 2.
Orchis Hostii. *Tratt.* (sec. *Rchbch.*)
Orchis Nicodemi. *Tenor.*
longifolia. Lindl. Wall. Habenaria longifolia.
Lyallii. *Steud.* 2l Madagasc.
Cynorchis flexuosa. *Lindl.*
macrantha. *Lindl.* 2l Sierra Leon. *L.* 15.
odoratissima. *Rich.* 2l Europ. *S.* 2. *L.* 6.
Orchis odoratissima. *Lin.*
Orchis nr. 1274. *Hall.* helv.
Satyrium odoratissimum. *Whlbrg.*
β. Orchis erubescens. *Zuccar.*
G. suaveolens. *Rchbch.* (fl. exc. non *Vill.*)
nivea. *Lindl.* 2l Ind. or. *L.* 10.
Platanthera Orchidis. *Lindl* in *Wall.* cat.
ornithis. Spr. conopsea.
pauciflora. *Lindl.* 2l Dahur. *L.* 17.
Orchis pauciflora. *Fisch.* mpt.
plantaginea. Lindl. Wall. Habenaria plantaginea.
puberula. Lindl. Wall. G. Chusua.
purpurascens. *Rich.* 2l Ins. Maurit.
Cynorchis purpurascens. *Pet. Th.*
Orchis purpurascens. *Spr.*
rosellata. *Rich.* 2l Ins. Maurit. *L.* 12.
Habenaria mascarenensis. *Spr.* 2924. 30.
Satyrium rosellatum. *Pet. Th.*
secunda. Lindl. Coeloglossum secundum.
sibirica. *Turtsch.* 2l Sibir. baical. *L.* 5.
spathulata. *Lindl.* 2l Ind. or. *L.* 18.
squamata. *Rich.* 2l Ins. Maurit.
Amphorchis calcarata. *Pet. Th.*
Cynorchis squamosa. *Lindl.*
Habenaria Amphorchis. *Spr.* 2924. 15.
Orchis squamosa. *Poir.*
suaveolens. Rchbch. odoratissima.
tenuiflora. Lindl. Coeloglossum lacertiferum.
tenuis. Lindl. Wall. cat. Coeloglossum densum.
tridentata. *Lindl.* 2l Am. sptr. *L.* 7.
Habenaria clavellata. *Spr.* 2924. 9.
Habenaria tridentata. *Hook. S.* 2924. 18.
Orchis clavellata. *Michx.*
Orchis tridentata. *Willd.*
triphylla. *Rich.* 2l Ins. Maurit.
Cynorchis triphylla. *Pet. Th.*
Orchis mauritiana. *Poir.*
Orchis triphylla. *Spr.* 2923. 34.
uniflora. *Steud.* 2l Madagasc.
Cynorchis uniflora. *Lindl.*
violacea. *Lindl.* 2l Ind. or. *L.* 9.
viridis. Rich. Peristylus viridis.

GYMNANDRA. *Pall. Spr.* 2152. *Dietr.* 56.

Lagotis. *Gaert.*
Fam. Personatae Rhinantheae. *Spr.* — Scrophularinae. *Schultz.* — Verbeneae. *Benth.*
altaica. Willd. integrifolia.
borealis. Pall. G. Gmelini, integrifolia.
dentata. Willd. G. Stelleri.
elongata. Willd. integrifolia.
Gmelini. *Chmss. Schlcht.* 2l Am. arct.
G. borealis. *Pall.* (ex Camtsch. et Ins. Beringii.)
G. ovata. *Willd. S.* 4. *Dr.* 7.
G. reniformis. *Willd. S.* 8. *Dr.* 8.
Bartsia Gymnandra. *Pursh.*
Lagotis glauca. *Gaert.*
gracilis. Willd. G. Stelleri.
integrifolia. *Willd.* 2l Davuria. *S.* 1. *Dr.* 1.
G. altaica. *Willd. S.* 5. *Dr.* 2.
G. borealis. *Pall.* (ex parte.)
G. elongata. *Willd. S.* 3. *Dr.* 6.
G. Pallasii. *Chmss. Schlcht.*
Bartsia gymnandra. *Lin. fil.*
Bartsia glauca. *Poir.*
Lagotis glauca. *Gaert.* (sec. *Willd.*)
minor. Willd. G. Stelleri.
ovata. Willd. G. Gmelini.
Pallasii. Chmss. Schlcht. integrifolia.
reniformis. Willd. G. Gmelini.
Stelleri. *Chmss. Schlcht.* (et? *Ledeb.*) 2l Sibir. Camtschatca.
G. borealis. *Pall.* (ex parte.)
G. dentata. *Willd. S.* 7. *Dr.* 4.
G. gracilis. *Willd. S.* 2. *Dr.* 5.
G. minor. *Willd. S.* 6. *Dr.* 3.

Gymnanthemum. *Cassin.*
cupulare. Cass. Decaneurum senegalense.
fimbrilliferum. Cass. Decaneurum fimbrilliferum.
obovatum. Gaud. Decaneurum obovatum.

GYMNANTHERA. *R. Brown. Spr.* 965.
Fam. Asclepiadeae. Periploceae. *R. Br.* — Contortae Asclepiadeae. *Spr.*
nitida. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1.

Gymnanthes. *Swartz.*
elliptica. Sw. Excoecaria tinifolia.
lucida. Sw. Excoecaria lucida.

GYMNARRHENA. *Desf. Dec.* V. 374.
Fam. Compositae amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae Asteroideae. *Dec.*
micrantha. *Desf.* ☉ Persia. *D.* 1.
Frankia Schimperi. *Steud.*

Gymneia. *Benth. Hyptis.*

Gymnelaea. *Endl.* Olea apetala.

GYMNEMA. *R. Brown. Spr.* 975.

Bidaria. *Endl.* (*Spr.* nr. 4.)

Eugymnema. *Endl.* (*Spr.* nr. 2.)

Gongronema. *Endl.*
Fam. Asclepiadeae. *R. Br.* Pergularieae. *Endl.* — Contortae Asclepiadeae. *Spr.*
acuminatum. *Wall.* ♄ Ind. or.
Asclepias acuminata. *Roxb.*
attenuatum. *Wall.* ♄ Ind. or.
geminatum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 3.
hirsutum. *Wall.* ♄ Ind. or.
lactiferum. *R. Br.* ♄ Zeylon. *S.* 1.
Asclepias lactifera. *Lin.*
nepalense. *Wall.* ♄ Ind. or.
parviflorum. Roxb. sylvestre.
sagittatum. *Wall.* ♄ Ind. or.
sylvestre. *R. Br.* ♄ Zeylon. China. *S.* 2.
G. parviflorum. *Roxb.*
Apocynum alterniflorum. *Lour?* (sec. *Hook.*)
Periploca sylvestris. *Retz.*
tenacissimum. Spr. Marsdenia tenacissima.
tingens. *Spr.* ♄ Ind. or. *S.* 5.
Asclepias tingens. *Roxb.*
trinerve. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 6.

GYMNOBALANUS. *Nees.*
Fam. Laurineae. *Nees.*
Catesbyanus. *Nees.* ♄ Florid. Carol.
Laurus aestivalis. *Mill.*
Laurus borbonica α. *Lam.*
Laurus Catesbaei. *Pers.*
Laurus Catesbyana. *Michx. S.* 1521. 6.
guianensis. *Nees.* ♄ Guiana.
Minarum. *Nees. Mart.* ♄ Brasil.
Ocotea Minarum. *Mart.*
β. Persea tubigera. *Mart.*

GYMNOCARPUM. *Forsk. Dec.* III. 369. *Dietr.* 1141.
Fam. Paronychieae. *Dec.* — Portulacaceae. *Juss.*
decandrum. *Forsk.* ♄ Barbaria. *D.* 1. *Dr.* 1.
G. fruticosum. *Pers.*
Trianthema fruticosa. *Vahl. S.* 1698. 5.
fruticosum. Pers. decandrum.

Gymnocarya. *Nees.* Cryptocarya.

GYMNOCLADUS. *Lam. Spr.* 1596. *Dec.* II. 470.
Fam. Cassieae. *Rchbch.* — Caesalpineae. *Spach.* — Leguminosae. *Juss.* Cassieae. *Dec.*
arabica. Lam. Hyperanthera semidecandra.
canadensis. *Lam.* ♄ Am. sptr. *S.* 1. *D.* 1.
Guilandina dioica. *Lin.*
Hyperanthera dioica. *Vahl.*

Gymnocline. *Cassin.*
leucocephala. Cass. Pyrethrum macrophyllum.
macrophylla. Bluff. Fngrh. Pyrethrum macrophyllum.
Vaillantii. Cass. Pyrethrum achilleaefolium.
xanthocephala. Cass. Pyrethrum achilleaefolium.

GYMNOCORONIS. *Decand.* V. 106.
Fam. Compositae Eupatorineae. *Dec.*
attenuata. *Dec.* 2l Brasil. *D.* 1.

spilanthoides. *Dec.* Buenos Ayr. *D.* VII. 266.
Alomia spilanthoides. *Wight. Arn.*
subcordata. *Dec.* 24 Brasil. *D.* 2.
Gymnocylix. *Benth.* Keithia.
Gymnocymum. *Benth.* Ocimum.
GYMNODISCUS. *Lessing. Dec.* VI. 469.
Fam. Compositae Cynareae. *Less.*
capillaris. *Less.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 1.
Othonna capillaris. *Lin. fil. S.* 2870. 21.
linearifolius. *Dec.* 24 Afr. austr. *D.* 2.
Gymnogonia. *R. Brown.* Cleome.
Gymnoloma. *Ker. Spr.* lege Gymnolomia.
Gymnolomia. *Humb. Bonpl.*
connata. Spr. Gymnopsis connata.
hondensis. H. B. Gymnopsis hondensis.
maculata. Ker. Wulffia maculata.
rudbeckioides. H. B. Gymnopsis rudbeckioides.
microcephala. Less. Gymnopsis microcephala.
tenella. H. B. Gymnopsis tenella.
triplinervia. H. B. Gymnopsis triplinervia.
Gymnopera. *Don.* Saxifraga.
Gymnophlomis. *Benth.* Phlomis.
GYMNOPOGON. *Beauv. Spr.* 284. *Dietr.* 379.
Aloeatheros. *Elliot.*
Anthopogon. *Nutt.*
Fam. Gramina chloridea. *Beauv.*
brevifolius. *Trin.* Am. sptr. austr.
G. fastigiatus. *Nees. Dr.* 3.
Anthopogon brevifolius. *Nutt.*
digitatus. Nees. Chloris Tetrameris.
elongatus. Nees. Chloris Tetrameris.
fastigiatus. Nees. brevifolius.
foliosus. *Nees.* 24 Ind. occ. Brasil.
Aristida geminata. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
Chloris foliosa. *Cav. Willd. S.* 306. 15. *Dr.* 366. 13.
laevis. Nees. Mühlenbergia spicata.
mollis. *Nees.* ⊙ Brasil. *Dr.* 4.
racemosus. *Beauv.* 24 Am. sptr. *S.* 1.
G. scoparius. *Trin.*
Aloeatherus ambiguus. *Ell.*
Andropogon ambiguus. *Michx.*
Anthopogon lepturoides. *Nutt.*
Stipa expansa. *Willd.* (ex *Trin.* mpt.)
scoparius. Trin. racemosus.
GYMNOPSIS. *Decand.* V. 561.
Aldama. *Lallav.* et *Lex.?*
Gymnoloma. *Ker. Spr.* 2842.
Gymnolomia. *Humb. Bonpl.*
Fam. Compositae amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae Heliantheae. *Kunth.* — Compositae Senecionideae. *Less.*
connata. *Steud.* ♄ Brasil.
Gymnoloma connatum. *Spr.* 2842. 4.
dentata. *Dec.* Mexico. *D.* 1.
Aldama dentata. *Lallav.* et *Lex.*
euxenioides. *Dec.* Brasil. *D.* 10.
Euxenia radiata. *Nees. Mart.*
helianthoides. *Dec.* Bonaria. *D.* 4.
hondensis. *Dec.* ♄ N. Granat. *D.* 8.
Gymnolomia hondensis. *H. B.*
Gymnolomia tenella var.? *Kunth.*
microcephala. *Steud.* 24 Am. austr.
Gymnolomia microcephala. *Less.*
rudbeckioides. *Dec.* 24 Peru.
Gymnolomia rudbeckioides. *H. B. S.* 2.
Schiedeana. *Dec.* Mexico. *D.* 2.
Aldama dentata. *Less.* (non *Lallav.*)
tenella. *Dec.* 24 ♄ N. Granat. *D.* 6.
Gymnolomia tenella. *H. B. S.* 5.
(cfr. G. hondensis.)
triplinervia. *Dec.* 24? Bogota. *D.* 9.
Gymnolomia triplinervia. *H. B. D.* 3.
uniserialis. *Hook.* Texas. *D.* VII. 289.
verbesinoides. *Dec.* Ins. Trinit. *D.* 3.
Wedelioides. *Dec.* Ins. Carib. *D.* 5.
GYMNOSIPHON. *Blum. Dietr.* 183.
Fam. Burmanniaceae. *Blum.*
aphyllum. *Blum.* ⊙ Java. *Dr.* 1.
GYMNOSPERMA. *Less. Dec.* V. 311.
Fam. Compositae Asteroideae. *Less.*
corymbosum. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 2.
glutinosum. *Less.* ♄ Brasil. *D.* 1.
Molina viscosa. *Hort. ber.*
Selloa glutinosa. *Spr.* 2731. 1.
multiflorum. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 3.
Molina glutinosa. *Alam.*
nudatum. *Dec.* 24 Florida. *D.* 3.
Selloa nudata. *Nutt.*
oppositifolium. *Dec.* Mexico. *D.* 6.
scoparium. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 4.
Gymnosphace. *Benth.* Salvia.
Gymnosporia. *Wight. Arn.* Celastrus.
GYMNOSTACHYS. *R. Brown. Spr.* 542. *Dietr.* 680.
Fam. Aroideae. *R. Br.*
anceps. *R. Br.* 24 N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.
(Pothos anceps. *Spr.* citat *Schult.* mant. III. 301.)
GYMNOSTACHYUM. *Nees. Dietr.* 88.
Fam. Acanthaceae Justicieae. *Nees.*
leptostachyum. *Ness.* 24? Ind. or. *Dr.* 1.
GYMNOSTEPHIUM. *Less. Dec.* V. 300.
Fam. Compositae Asteroideae. *Less.*
fruticosum. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 2.
gracile. *Less.* 24 Afr. austr. *D.* 1.
hirsutum. *Less.* 24 Pr. b. sp. *D.* 3.
Gymnostichum. *Schreb.*
Hystrix. Schreb. Elymus Hystrix.
GYMNOSTYLES. *Juss. Spr.* 2736.
Soliva. *Ruiz. Pav. Dec.* VI. 142.
Fam. Compositae. *Juss.* Eupatorinae. *Spr.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Synantherae Anthemideae. *Cass.*
alata. *Spr.* Brasil. *S.* 3.
Soliva alata. *Dec.* 8.
anthemifolia. *Juss.* ⊙ N. Holl. *S.* 1.
Soliva anthemifolia. *R. Br. D.* 1.
Barcklayana. *Steud.* 24 Am. austr.
Soliva Barcklayana. *Dec.* 7.
chilensis. *Spr.* 24 Chili. *S.* 7.
Soliva sessilis. *R. P. D.* 5.
lusitanica. *Spr.* ⊙ Lusitan. *S.* 6.
G. stolonifera. *Juss.*
Hippia stolonifera. *Brot.*
Soliva lusitanica. *Less. D.* 3.
Soliva stolonifera. *Loudon.*
minuta. *Spr.* 24 N. Granat. *S.* 8.
Hippia minuta. *Lin. fil.*
Soliva pygmaea. *H. B. D.* 9.
Mutisii. *Spr.* 24 N. Granat. *S.* 4.
Hippia minuta. *Mutis.*
Soliva Mutisii. *H. B. D.* 4.
nasturtiifolia. *Juss.* 24? Buenos Ayr. *S.* 5.
Soliva nasturtiifolia. *Dec.* 2.
parthenifolia. Moç. Sess. Euphrosyne parthenifolia.
pedunculata. *Mocin.* Mexico.
Soliva mexicana. *Dec.* 10.
peruviana. *Spr.* Peru. *S.* 9.
Soliva pedicellata. *Pers. D.* 11.
Soliva pedunculata. *R. P.*
pterosperma. *Juss.* 24 Brasil. *S.* 2.
Ranunculus alatus. *Poir.*
Soliva pterosperma. *Less. D.* 6.
stolonifera. Juss. lusitanica.
Gymnothrix. *Beauv.*
adoensis. Hochst. Pennisetum adoense.
caudata. Schrad. Pennisetum macrourum.
cenchroides. R. S. Pennisetum compressum.
crinita. H. B. Panicum crinitum.
domingensis. Spr. Pennisetum domingense.
geniculata. Schult. Pennisetum Sieberi.
hordeiformis. Nees. Pennisetum compressum.
hordeoides. Kunth. Panicum hordeoides.
japonica. Kunth. Pennisetum compressum.
latifolia. Schult. Pennisetum latifolium.
latifolia. Presl. Pennisetum Preslii.
macrostachya. Brongn. Pennisetum macrostachyum.
nervosa. Nees. Pennisetum nervosum.
nigricans. Presl. Pennisetum nigricans.
Preslii. Kunth. Pennisetum Preslii.
purpurascens. Schrad. Pennisetum alopecuroides.
purpurascens. Swartz. mpt. Pennisetum compressum.
Schimperi. Hochst. Pennisetum Schimperi.
Thouarsii. Beauv. Pennisetum compressum.
tristachya. H. B. Pennisetum tristachyum.
Gynandropsis. *Dec.*
affinis. Blum. Cleome Blumeana.
brachycarpa. Dec. Cleome brachycarpa.
Candelabrum. Sweet. Cleome Candelabrum.
denticulata. Dec. Cleome denticulata.
heterotricha. Dec. Cleome heterotricha.

muricata. Schrad. Cleome muricata.
ophitocarpa. Dec. Cleome ophitocarpa.
palmipes. Dec. Cleome palmipes.
pentaphylla. Dec. Cleome pentaphylla.
pulchella. Lindl. Cleome pulchella.
sessilifolia. Dec. Cleome sessilifolia.
speciosa. Dec. Cleome speciosa.
triphylla. Dec. Cleome triphylla.
viscida. Bunge. Cleome Bungei.

Gynanthistrophe. *Poit.* Swartzia.

Gynastrum. *Neck.* Guapira.

Gynema. *Rafin.*
argentea. Rafin. Plucheae species. *Dec.*
balsamica. Rafin. Pluchea camphorata.
dentata. Rafin. Pluchea foetida.
parviflora. Rafin. Plucheae species. *Dec.*
viscida. Rafin. Pluchea foetida.

GYNERIUM. *Willd. Humb. Bonpl. Spr.* 324. *Dietr.* 353.
Fam. Gramina avenacea. *Spr.* — Gramina bromea avenacea. *Kunth.* — Gramineae festucaceae. *Nees.*
argenteum. *Nees.* ♂ ♃ Brasil.
Arundo Selloana. *Schult.* mant. (sec. *Trin.*) *Dr.* 349. 13.
Arundo dioica. *Spr.* 354. 9.
Arundo Kila. *Spr.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
Neesii. *Meyen.* (Reise I. 380. nomen.) Chili.
parviflorum. *Nees.* ♄ Brasil. Peru. *Dr.* 2.
procerum. Beauv. saccharoides.
pygmaeum. *Nees* et *Meyen.* Peru.
saccharoides. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 1. *Dr.* 1.
G. procerum. *Beauv.* in tab.
G. sagittatum. *Beauv.*
Arundo fastuosa. *Willd.* hrbr. (ex *Trin.* mspt.)
Arundo sagittata. *Pers.*
Saccharum sagittatum. *Aubl.*
sagittatum. Beauv. saccharoides.
speciosum. *Meyen.* (Reise I. 407.) Chili.

Gynestum. *Poit.*
acaule. Poit. Geonema acaulis.
baculiferum. Poit. Geonema arundinacea.
deversum. Poit. Geonema multiflora.
maximum. Poit. Geonema acutiflora.
strictum. Poit. Geonema pycnostachys.

Gyneteria. *Spreng.*
Gynheteria. *Willd.*
dentata. Spr. Tessaria legitima.
incana. Spr. Tessaria legitima, mucronata.
salicifolia. Willd. Tessaria mucronata.

Gynocampus. *Lechen.* Leeuwenhoekia.

GYNOCARDIA. *Roxb. Spr.* 2013.
Fam. Cappanideae. *Roxb.*
odorata. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 1.

GYNOCEPHALUM. *Blume.*
Fam. Artocarpeae. *Endl.* — Urticeae. *Blum.*
macrophyllum. *Blum.* ♄ Java.

GYNOON. *Andr. Juss.*

Bradleia. *Gaert.?*
Fam. Euphorbiaceae. *Juss.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.*
Heyneanum. *Wight. Arn.* ♄ Ind. or.
triandrum. *Wight. Arn.* ♄ Ind. or.

GYNOCHTODES. *Blum. Dec.* IV. 467. *Dietr.* 590.

Gonochtodes. *Dec.* in indic.
Fam. Rubiaceae. *Blum.* Guettardaceae. *Dec.*
coriacea. *Blum.* ♄ Java. *D.* 1. *Dr.* 1.

GYNOPACHYS. *Blum. Dec.* IV. 374.

Canthium. *D. Dietr.* 879.
Fam. Rubiaceae. *Blum.* Cinchonaceae Gardinieae. *Endl.* — Rubiaceae Gardeniaceae. *Dec.*
acuminata. *Blum.* ♄ Java. *D.* 1.
Canthium acuminatum. *D. Dietr.* 23.
corymbosa. *Blum.* ♄ Java. *D.* 3.
Canthium corymbosum. *Dietr.* 25.
tomentosa. *Blum.* ♄ Java. *D.* 2.
Canthium tomentosum. *Dietr.* 24.

Gynopleura. *Cavan.*
coerulea. Presl. Malesherbia coerulea.
linearifolia. Cav. Malesherbia paniculata.
tubulosa. Cav. Malesherbia thyrsiflora.

Gynopogon. *Forst.*
Alyxia. Forst. Alyxia Gynopogon.
pugioniformis. Cunningh. Alyxia rusciformis.
scandens. Forst. Alyxia scandens.
stellatum. Forst. Alyxia stellata.

GYNOSTEMMA. *Blum. Spr.* c. p. 246. 251.
Fam. Laurineae. *Rchbch.* — Menispermeae. *Blum.*
pedatum. *Blum.* Java. *S.* 1.
simplicifolium. *Blum.* Java. *S.* 2.

GYNOTROCHES. *Blum.*
Fam. Guttiferae. *Blum.*
axillaris. *Blum.* ♄ Java.

GYNOXYS. *Cassin. Dec.* VI. 325.
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.* — Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Synantherae Senecionideae. *Cass.*
baccharoides. *Cass.* ♄ Quito. *D.* 2.
Senecio baccharoides. *H. B. S.* 2768. 17.
Berlandieri. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 8.
buxifolia. *Cass.* ♄ Quito. *D.* 5.
Senecio buxifolius. *H. B. S.* 2768. 20.
cordifolia. *Cass.* ♄ Peru? *D.* 6.
Senecio scandens. *Juss.* hrb.
fuliginosa. *Cass.* ♄ Quito. *D.* 3.
Senecio fuliginosus. *H. B. S.* 2768. 18.
glabrata. *Less.* ♄ Jamaic. Martin.
Cineraria glabrata. *Sw. S.* 2767. 15.
(cfr. G. lucida.)
Haenkei. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 7.
incana. Less. Senecio jamaicensis.
laurifolia. *Cass.* ♄ Quito. *D.* 1.
Senecio laurifolius. *H. B. S.* 2768. 16.
lucida. *Less.* ♄ Martinic.
G. glabra var. *Spr.*
Cineraria lucida. *Sw.*
laciniata. *Less.* ♄ Jamaica.
Cineraria laciniata. *Sw. S.* 2767. 21.
Poeppigii. *Dec.* ♃ Peru? *D.* 9.
pulchella. *Cass.* ♄ Quito. *D.* 4.
Senecio pulchellus. *H. B. S.* 2768. 19.

GYNURA. *Cassin. Dec.* VI. 298.

Cacalia. *Autor.*

Senecio. *Lin. Spr.*
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.* — Synantherae Senecionideae. *Cass.*
angulosa. *Dec.* ♃ Nepal. *D.* 3.
Cacalia angulosa. *Wall.*
aurantiaca. *Dec.* Java. *D.* 23.
Cacalia aurantiaca. *Blum.* (non *Wall.*)
auriculata. *Cass.* ♃ Ins. Maurit. *D.* 15.
Cacalia hieracioides. *Willd?*
Conyza chenopodiifolia. *Lam.*
β. Cacalia bicolor. *Hamilt.*
Cacalia hieracioides. *Roxb.*
bicolor. *Dec.* ♃ ♄ Ins. Molucc. *D.* 9.
Cacalia bicolor. *Willd. Roxb. S.* 2674. 40.
bulbosa. *Hook. Arn.* ♃ China. Cochinch. *D.* 19.
Cacalia bulbosa. *Lour. S.* 2674. 59.
divaricata. *Dec.* China. *D.* 23.
Senecio divaricatus. *Lin. S.* 2768. 173.
dubia. *Cass.* Ind. or. *D.* 21.
calyculata. *Dec.* ♃ ♄ Ind. or. *D.* 1.
Cacalia mucronata. *Heyn.* in *Wall.* cat.
Finlaysoniana. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 5.
Cacalia Finlaysoniana. *Wall.*
foetens. *Dec.* Ind. or. *D.* 12.
Cacalia foetens. *Wall.*
haematophylla. *Dec.* ♄ — — *D.* 8.
Senecio africanus. *Hort.*
Senecio bicolor. *Balb.*
Senecio discolor. *Desf.*
Senecio homatophyllus. *Willd.*
lycopersicifolia. *Dec.* ♃ Ind. or. *D.* 16.
Cacalia laciniata. *Wall.*
Cacalia lycopersicum. *Heyn.* hrb.
Cacalia pinnatifida. *Wight.* hrb. (non *Lin.*)
nepalensis. *Dec.* ♃ ♄ Nepal. *D.* 10.
Cacalia aurantiaca. *Wall.*
Cacalia nepalensis. *Spr.* ap. *Wall.*
nitida. *Dec.* ♃ Ind. or. *D.* 4.
Cacalia incana. *Heyn. Wight. Wall.* et? *Lin. S.* 2674. 42.
nudicaulis. *Arnott.* Ind. or. *D.* 20.
ovalis. *Dec.* ♃ China. *D.* 11.
Cacalia ovalis. *Ker. S.* 2674. 38.
pinnatifida. *Dec.* China. *D.* 22.
Cacalia pinnatifida. *Lour. S.* 2674. 68.

Pseudo-China. *Dec.* 4 Ind. or. *D.* 7.
Senecio Pseudochina. *Lin. S.* 2768. 180.
purpurascens. *Dec.* ♄ 4 Nepal. *D.* 6.
Cacalia purpurascens. *Wall.*
sagittaria. *Dec.* 4 Ind. or. *D.* 18.
Cacalia sagittaria. *Heyn. Wall.*
sarcobasis. *Dec.* Madagasc. *D.* 14.
Senecio sarcobasis. *Bojer.*
sarmentosa. *Dec.* 4 Ind. or. Java. *D.* 2.
Cacalia cylindriflora. *Wall.*
Cacalia reclinata. *Wall.*
Cacalia sarmentosa. *Blum.*
sinuata. *Dec.* Ind. or. *D.* 17.
Cacalia bicolor B. *Wall.* cat.
Cacalia maculata. *Hamilt.* hrb.

Gypsocallis. *Salisb. D. Don.*
Actaea. Don. Erica peltata.
acutangula. Don. Erica nigricans.
Bedfordiana. Don. Erica turgida.
caesia. Don. Erica imbricata.
carnea. Don. Erica carnea.
cistifolia. Don. Erica cistifolia.
concava. Don. Erica bicolor.
dumosa. Don. Erica dumosa.
eriocephala. Don. Erica villosa.
flexilis. Don. Erica racemosa.
flexuosa. Don. Erica imbricata.
fragrans. Don. Erica fragrans.
hispida. Don. Erica racemosa.
horizontalis. Don. Erica cumuliflora.
intertexta. Don. Erica intertexta.
lasciva. Don. Erica lasciva.
leucanthera. Don. Erica leucanthera.
Loddigesii. Don. Erica bicolor.
longepedunculata. Don Erica dumosa.
lyrigera. Don. Erica nigrita.
manipuliflora. Don. Erica mediterranea.
mediterranea. Don. Erica mediterranea.
microstoma. Don. Erica nudiflora.
multiflora. Don. Erica multiflora.
nigricans. Don. Erica nigrita.
nigrita. Don. Erica nigrita.
nudiflora. Don. Erica nudiflora.
paniculata. Don. Erica paniculata.
patens. Don. Erica patens.
peltata. Don. Erica peltata.
pilosa. Don. Erica villosa.
procumbens. Don. Erica procumbens.
purpurascens. Don. Erica vagans.
rostellata. Don. Erica penicilliflora.
rostellum. Don. Erica penicilliflora.
squamaeflora. Don. Erica imbricata.
staminea. Don. Erica staminea.
stylosa. Don. Erica imbricata.
thalictraeflora. Don. Erica staminea.
tiaraeflora. Don. Erica tiaraeflora.
umbellata. Don. Erica umbellata.
vagans. Don. Erica vagans.

GYPSOPHILA. *Lin. Spr.* 1695. *Dec.* 1. 351.
Bannfya. *Baumg.*
Lanaria. *Adans.*
Petrorhagia. *Sering. Dec.* nr. 33—36.
Rokejeka. *Forsk.*
Struthium. *Sering. Dec.* nr. 1—35.
Fam. Alsines. *Adans.* — Caryophylleae. *Lin.* Sileneae. *Dec.* — Catotaphyta. *Neck.* — Lychnides. *Rül.* — Sileneae. *Spach.*

acutifolia. *Fisch.* 4 Caucas. *S.* 9. *D.* 14.
G. altissima. *Bbrst.* (non *Lin.*)
adscendens. *Jacq.* 4 Oriens. *S.* 13. *D.* 16.
aggregata. Lin. Arenaria tetraquetra.
agrestis. Pers. muralis.
alpina. Habl. Tanica stricta.
altissima. *Lin.* 4 Sibir. *S.* 6. *D.* 11.
Lychnis nr. 40. *Gmel.* sib.
altissima. Bbrst. acutifolia.
arborea. *Medic.* (quid?) ♄ — —
Katarsis arborea. *Medic.* (Bot. Beob. 1783. 160.)
arenaria. *W. K.* 4 Hungar. Volhyn. *D.* 7.
G. fastigiata. *Lin.* var.? *Bbrst.*
armerioides. *Sering.* 4 Palaestin. *D.* 22.
G. glauca. *Stev.* (sec. *Spr.*)
Arrostii. *Gusson.* ⊙ Ital. infer.
Arrostia dichotoma. *Rafin.*
arvensis. Borckh. muralis.
capitata. *Pall.* 4 As. med. *S.* 28.
capitata. Bbrst. glomerata, struthium.
collina. *Steven.* 4 Podol. Bessarab. *S.* 26. *D.* 6.
compressa. Desf. Tunica compressa.
cretica. Sib. Sm. Tunica cretica.
dahurica. Turtsch. G. Gmelini.
dianthoides. Sib. Sm. Tunica dianthoides.
dichotoma. *Bess.* 4 Galicia. Sibir. *S.* 5. *D.* 5.
G. serrotina. *Hayn. Willd.* (sec. *Schult.*)
Lychnis nr. 41. t. 61. fig. sinistr. *Gmel.* sib. (sec. *Bbrst.*)
(cfr. Arenaria Gmelini, dubia.)
dioica. *Spr.* Laplata. *S.* 32.
Saponaria dioica. *Schlcht.*
dubia. *Willd.* 4 Hungar. *D.* 27.
G. dichotoma. *Bess.* (sec. *Spr.*)
G. repens. *Lin.?* (sec. *Trevir.*)
G. rigida. *Lin.* (sec. *Tausch.*)
effusa. *Jacq. Tausch.* 4 Hungar. Caucas. (*Jacq.* austr. V. app. t. 1.)
elata. *Wender.* — —
elegans. *Bbrst.* ⊙ Tauria. *S.* 3. *D.* 18.
Arenaria pulchella Adami. *Hoffm.*
fastigiata. *Lin.* 4 Gall. Helv. Germ. *S.* 25. *D.* 4.
G. pulposa. *Gilib.*
Saponaria fastigiata. *Lam.*
(cfr. G. arenaria.)
glauca. *Steven.* 4 Caucas. *S.* 10. *D.* 17.
G. repens. *Bbrst.* (non *Lin.*)
G. Steveni. *Fisch. D.* 20.
(cfr. G. armerioides.)
glomerata. *Pall. Bbrst.* ♄ 4 Taur. Caucas. *S.* 29. *D.* 33.
G. dianthoides. *Sib. Sm.* (sec. *Rec. Goett.*)
β. G. capitata. *Bbrst.*
Gmelini. *Bunge.* 4 Sibir. alt.
G. dahurica. *Turtsch.*
G. Patrini. *Sering. D.* 26.
G. thesiifolia. *Sering.* (sec. *Bunge.*) *D.* 30.
Lychnis nr. 41. *Gmel.* sib. (ex parte.)
graminea. *Sib. Sm.* 4 Pelopon. *S.* 21. *D.* 21.
grandiflora. *Poir.* — — *S.* 1. *D.* 10.
hirsuta. *Spr.* 4 Syria. *S.* 32.
Saponaria hirsuta. *Labil. D.* I. 366. nr. 11.
Saponaria hirta. *Steud.* Nmcl. ed. 1.
illyrica. Sib. Sm. Tunica illyrica.
latifolia. *Fisch.* 4 Sibir.
multicaulis. Poir. Tunica Saxifraga.
muralis. *Lin.* ⊙ ♂ Europ. *S.* 23. *D.* 31.
G. agrestis. *Pers.*
G. purpurea. *Gilib.*
Saponaria muralis. *Lam.* fl. fr.
β. G. arvensis. *Borckh.*
G. serotina. *Hayne.* (sec. *Wallr. Spr. Dec.*)
(cfr. G. dichotoma.)
nana. *Bory* et *Chaub.* 4 Graecia.
ocellata. *Sib. Sm.* 4 Graecia. *S.* 31. *D.* 1.
Cucubalus polygonoides. *Willd.* (sec. *Sm.*)
ochroleuca. Sib. Sm. Tunica ochroleuca.
paniculata. *Lin.* 4 Ital. Sibir. *S.* 12. *D.* 15.
G. parviflora. *Moench.*
β. G. p. grandiflora. *Desf.*
parviflora. Moench. paniculata.
perfoliata. *Lin.* 4 Hisp. Oriens. *S.* 8. *D.* 12.
β. G. tomentosa. *Lin.*
perfoliata. Bbrst. scorzonerifolia.
permixta. *Guss.* supl. Sicilia.
G. rigida. *Guss.* prdr. (non *Lin.*)
prostrata. *Lin.* 4 As. med. *S.* 14. *D.* 28.
G. thesiifolia. *Sering.* (sec. *Spr.*)
prostrata. All. repens.
pubescens. *Ledeb.* 4 Sibiria.
pulposa. Gilib. fastigiata.
purpurea. Gilib. muralis.
repens. *Lin.* 4 Eur. Sibir. *S.* 11. *D.* 25.
G. prostrata. *All.*
G. rigida. *Lin.* (sec. *Spr.*)
Lychnis nr. 39. *Gmel.* sib.?
Saponaria diffusa. *Lam.* fl. fr.
repens. Bbrst. glauca.

rigida. Guss. permixta.
rigida. Lin. G. dubia, repens, Tunica Saxifraga.
Rokejeka. *Delil.* 2 ♄ Aegypt. *S.* 15. *D.* 29.
Rokejeka capillaris. *Forsk.*
Rokejeka deserti. *Poir.*
sabulosa. Steven. scorzonerifolia.
saligna. *Schrad.* 2 Europ.?
Saxifraga. Lin. Tunica Saxifraga.
scabra. Schult. Tunica Saxifraga.
scariosa. *Tausch.* 2 — — (Flora 1831. 213.)
scorzonerifolia. *Sering.* 2 Tauria. *D.* 13.
G. perfoliata. *Bbrst.* (non *Lin.*)
G. sabulosa. *Steven. S.* 7.
serotina. Hayne. dichotoma, muralis.
squarrosa. *Tausch.* 2 — — (Flora 1831. 213.)
Steveni. Fisch. glauca.
stricta. Bunge. Fisch. Meyer. Tunica stricta.
Struthium. *Lin.* 2 Hispan. *S.* 27. *D.* 3.
G. capitata. *Bbrst.* (sec. *Spr.*)
tenella. *Poir.* ⊙ — — *D.* 19.
tenuifolia. *Bbrst.* 2 Caucas. *S.* 22. *D.* 24.
thesiifolia. Sering. prostrata, Gmelini.
thymifolia. *Sib. Sm.* 2 Parnass. *S.* 19. *D.* 2.
tomentosa. Lin. perfoliata.
transylvanica. *Spr.* Alp. Transylv. *S.* 34.
Banffya petraea. *Baumg. Dec.* I. 355.
trichotoma. *Wender.* — —
uralensis. *Less.* Sibir. ural.
Vaccaria. Sib. Sm. Saponaria Vaccaria.
viscosa. *Murr.* ⊙ Oriens. *S.* 4. *D.* 8.

Gyptis. *Cassin.* (ex *Rchbch.* quid?)

GYRINOPS. *Gaert. Dec.* II. 60.
Fam. Aquilinariae. *Dec.* — Meliaceae. *Schultz.* ⊥ Thymeleaceae. *Rchbch.*
Walla. *Gaert.* ♄ Zeylon. *D.* 1.

GYROCARPUS. *Jacq. Spr.* 537. *Dietr.* 675.
Fam. Combretaceae. *Schultz.* — Elaeagni. *Cassel.* — Gyrocarpeae. *Dumort. Endl.* — Laurineae. *R. Br.* — Illigereae. *Blum.* — Onagreae. *Rchbch.* — Thymelaeae. *Spr.*
americanus. *Jacq.* ♄ Am. austr. *S.* 1. *Dr.* 1.
G. Jacquini. *Gaert.*
asiaticus. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 2. *Dr.* 2.
G. Jacquini. *Roxb.*
Jacquini. Gaert. americanus.
Jacquini. Roxb. asiaticus.
rugosus. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 4. *Dr.* 4.
sphenopterus. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 3. *Dr.* 3.

GYRENIA. *Knowl.* et *Westc.*
Fam. Asphodeleae. *Kn. Westc.*
biflora. *Kn. Westc.* 2 Mexico.

Gyromia. *Nutt.*
virginica. Nutt. Medeola virginica.

GYROSTEMUM. *Desf. Spr.* 2047.
Fam. Malvaceae. *Rchbch.* — Tiliaceae. *Dec.* — Urticeae? *Hook.*
attenuatum. *Hook.* ♄ N. Holl.
cotinifolium. *Desf.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *D.* 2.
ramulosum. *Desf.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1.
Codonocarpus australis. *Cunningh.*

Gyrotheca. *Salisb.*
tinctoria. Sweet. Lachnanthes tinctoria.

Gytonanthus. *Rafin.* Patrinia.

H.

HAASIA. *Blum.*

Dehaasia. *Nees.*
Fam. Laurineae. *Blum.*
cuneata. *Blum.* ♄ Java.
Cryptocarya cuneata. *Blum.*
elongata. *Blum.* ♄ Java.
incrassata. *Nees.* ♄ Ind. or.
Laurus incrassata. *Jack.*
Machilus incrassatus. *Nees* in *Wall.* pl. as.
Persea incrassata. *Nees.*
media. *Blum.* ♄ Java.
microcarpa. *Blum.* ♄ Java.
peduncularis. *Nees.* ♄ Ind. or.
Laurus peduncularis. *Wall.*
Machilus peduncularis. *Nees. Wall.*
Persea peduncularis. *Nees.*
Wightii. *Nees.* ♄ Ind. or.

Habbasia. *Decand.* Mimosa.

HABENARIA. *Willd. Spr.* 2924. *Lindl.* pag. 306.
Fam. Orchideae. *Willd.* Ophrydeae. *Lindl.*
abortiens. *Lindl.* 2 Peru. *L.* 2.
acuifera. *Wall.* mpt. 2 Ind. or. *L.* 84.
Platanthera acuifera. *Lindl.* in *Wall.* cat.
affinis. Don. Peristylus goodyeroides.
alata. *Hook.* 2 Ind. occ. *S.* 3.
H. bidentata. *Poepp.*
Orchis foliosa. *Swartz.*
(cfr. Bonatea foliosa.)
albida. R. Br. Peristylus albidus.
Amphorchis. Spr. Gymnadenia squamata.
angustifolia. *H. B.* 2 N. Granat. *S.* 47. *L.* 38.
aphylla. R. Br. Platanthera aphylla.
arachnoides. *Pet. Th.* 2 Madagasc. *L.* 8.
aranifera. *Lindl.* 2 Bonaria. *L.* 30.
arenaria. *Lindl.* 2 Pr. b. sp. *L.* 52.
autumnalis. *Poep. Endl.* 2 Peru.
barbata. *Wight.* in *Wall.* cat. Ind. or.
bidentata. Poepp. alata.
blephariglottis. Beck. Platanthera blephariglottis.
blephariglottis. Hook. Platanthera holopetala.
borealis. Chamss. Schlcht. Platanthera dilatata.
brachyceras. *Spr.* 2 Ind. occ. *S.* 43. *L.* 41.
H. brachyceratites. *Willd.*
Orchis monorrhiza. *Swartz.*
brachyceratites. Willd. brachyceras.
bracteata. R. Br. Peristylus bracteatus.
bractescens. *Lindl.* 2 Bonaria. *L.* 9.
brevidens. *Lindl.* 2 Brasil. *L.* 36.
chlorantha. Spr. Benthamia latifolia.
Chorisiana. Chamss. Schl. Peristylus Chorisianus.
ciliaris. R. Br. Platanthera ciliaris.
citrina. Pet. Th. Peristylus citrinus.
clavellata. Spr. Gymnadenia tridentata.
clypeata. *Lindl.* 2 Mexico. *L.* 24.
commelinifolia. *Wall.* 2 Ind. or. *L.* 81.
Orchis commelinifolia. *Roxb.*
Platanthera commelinifolia. *Lindl.* in *Wall.* cat.
cordata. R. Br. Peristylus cordatus.
cristata. R. Br. Platanthera cristata.
cubitalis. R. Br. Platanthera cubitalis.
densa. *Wall.* 2 Ind. or. *L.* 85.
Platanthera densa. *Lindl.* in *Wall.* cat.
digitata *Lindl.* 2 Ind. or. *L.* 3.
Bonatea herbacea. *Wall.*
Bonatea panduana. *Lindl.* in *Wall.* cat.
dilatata. Hook. Platanthera dilatata.
Elliotti. Beck. Gymnadenia flava.
elongata. *R. Br.* 2 N. Holl. *S.* 29. *L.* 30.
ensifolia. *Lindl.* 2 Ind. or. *L.* 68.
H. intermedia. *Wall.* cat. (ex parte.)
entomantha. *Lindl.* 2 Mexico. *L.* 25.
Orchis entomantha. *Llave.*
filicornis. *Lindl.* 2 Guinea. *L.* 53.
Orchis filicornis. *Thonn. Schum.*
fimbriata. Rr. Br. Platanthera fimbriata.
fissa. R. Br. Platanthera fissa.
flava. R. Br. Platanthera flava.
flexuosa. *Lindl.* 2 Mexico. *L.* 23.
floribunda. *Lindl.* 2 Peru. *L.* 43.
furcifera. *Lindl.* 2 Ind. or. *L.* 59.
geniculata. *Don.* 2 Ind. or. *S.* 26. *L.* 78.
Platanthera geniculata. *Lindl.* in *Wall.* cat.
Gerardiana. *Lindl.* in *Wall.* cat. 2 Ind. or.
gigantea Don. Platanthera gigantea.
goodyeroides. Don. Peristylus goodyeroides.
Gourlieana. *Gill.* in *Lindl.* 2 Chili. *L.* 12.
gracilis. *Hook.* 2 Ind. or.
Coeloglossum brevifolium. *Lindl.?* (sec. *Lindl.*
graminea. *Lindl.* (non *Spr.*) 2 Ind. or. *L.* 36.
Platanthera linifolia. *Lindl.* in *Wall.* cat.
graminea. Spr. Platanthera graminea.
grandiflora. Lindl. Wall. cat. rotundifolia.
grandiflora. Torr. Beck. Platanthera grandiflora.
herbiola. R. Br. Platanthera herbiola.
hexaptera. *Lindl.* 2 Brasil. *L.* 45.

Heyneana. *Lindl.* 2|. Ind. or. *L.* 61.
Platanthera Heyneana. *Lindl.* in *Wall.* cat.
hirtella. *Spr.* 2|. Jamaica. *S.* 28.
Orchis hirtella. *Swartz.*
Satyrium hirtellum. *Pers.*
hispida. Lin. fil. Holothrix parvifolia.
huronensis. Spr. Platanthera huronensis.
hyperborea. R. Br. Platanthera hyberborea.
ichneumonea. *Lindl.* 2|. Sierra Leona. *L.* 32.
Orchis ichneumonea. *Swartz.*
imbricata. *Lindl.* 2|. Brasil. *L.* 31.
incarnata. Lyall. Bonatea incarnata.
incisa. Spr. Platanthera incisa.
integra. Spr. Gymnadenia flava.
intermedia. *Don.* 2|. Ind. or. *L.* 69.
(cfr. H. ensifolia.)
lacera. R. Br. Platanthera psychodes.
lancifolia. *Rich.* 2|. Ins. Maurit. *L.* 19.
latifolia. *H. B.* 2|. N. Granat. *S.* 48. *L.* 39. (non 65.)
(cfr. H. Michauxii.)
latifolia. Lindl. nr. 65. H. Lindleyana.
laxiflora. *Poep. Endl.* 2|. Peru.
leptoceras. *Hook.* 2|. Brasil. *L.* 40.
Lindleyana. *Steud.* 2|. Zeylon.
H. latifolia. *Lindl.* nr. 65. (non *H. B.*)
linguella. *Lindl.* 2|. Ind. or. Chin. *L.* 83.
linifolia. *Presl.* 2|. Peru. *L.* 49.
longicauda. *Hook.* 2|. Demerara. *L.* 11.
longicornis. *Lindl.* 2|. Ind. or. *L.* 72.
Orchis longicornu. *Heyn.* hrbr.?
longifolia. *Hamilt.* 2|. Ind. or. *L.* 79.
Gymnadenia longifolia. *Lindl.* in *Wall.* cat.
lucida. *Wall.* 2|. Ind. or. *L.* 58.
Platanthera lucida. *Lindl.* in *Wall.* cat.
macroceras. *Spr.* 2|. Ind or. *S.* 42. *L.* 10.
H. macroceratitis. *Willd.*
Orchis Habenaria. *Lin.*
macroceratitis. Willd. macroceras.
macrophylla. Hook. Platanthera orbiculata.
macrostachya. *Lindl.* 2|. Zeylon. *L.* 6.
maculosa. *Lindl.* 2|. Ind. occ. Am. austr. *L.* 14.
marginata. *Hook.* (ex fl. t. 136.) 2|. Ind. or. *L.* 64.
mascarenensis. Spr. Gymnadenia rosellata.
maxillaris. *Lindl.* 2|. Peru. *L.* 17.
Platanthera foliosa. *Brongn.*
membranacea. *Lindl.* 2|. Sierr. Leon. *L.* 33.
Orchis membranacea. *Swartz. Afz.*
Michauxii. *Nutt.* 2|. Am. sptr. *L.* 15.
(H. latifolia. *H. B.* sec. *Spr.*)
Orchis quinqueseta. *Michx.*
micrantha. Wall. Coeloglossum brevifolium.
montevidensis. *Spr.* 2|. Montevid. *S.* 14. *L.* 35.
mystacina. *Lindl.* 2|. Brasil. *L.* 26.
nigra. R. Br. Nigritella angustifolia.
nivea. Spr. Gymnadenia nivea.
nuda. *Lindl.* 2|. Brasil. *L.* 27.
obsoleta. Spr. Peristylus obsoletus.
obtusa. *Lindl.* 2|. Brasil. *L.* 42.
obtusata. Richards. Platanthera obtusata.
ochroleuca. *R. Br.* 2|. N. Holl. *S.* 38. *L.* 73.
orbiculata. Hook. Platanthera orbiculata.
parvidens. *Lindl.* 2|. Peru. *L.* 47.
parviflora. *Lindl.* 2|. Brasil. *L.* 37.
paucifolia. *Lindl.* 2|. Chili. *L.* 18.
pectinata. *Don.* 2|. Ind. or. *S.* 55. *L.* 67.
Orchis pectinata. *Smith.*
pentadactyla. *Lindl.* 2|. Bonaria. *L.* 5.
petalodes. *Lindl.* 2|. Brasil. *L.* 46.
plantaginea. *Lindl.* 2|. Ind. or. *L.* 74.
Gymnadenia plantaginea. *Lindl.* in *Wall.* cat.
Orchis platyphyllos. *Roxb.*
platyphylla. *Spr.* 2|. Ind. or. *S.* 19. *L.* 75.
Orchis plantaginea. *Roxb.*
Orchis platyphyllos. *Willd.*
Orchis Roxburghii. *Pers.*
β? Orchis tenuis. *Rottl.*
praealta. *Rich.* 2|. Ins. Borbon. *S.* 40. *L.* 66.
Satyrium praealtum. *Pet. Th.*
procera. *Lindl.* 2|. Sierra Leona. *L.* 54.
Orchis procera. *Swartz.*
promensis. *Lindl.* 2|. Ind. or. *L.* 63.
psychodes. Spr. Platanthera psychodes.
pubescens. *Lindl.* 2|. Ind. or. *L.* 70.
pumila. *Poep. Endl.* 2|. Peru.
purpurea. *Pet. Th.* 2|. Madagasc. *S.* 14. *L.* 48.
quadrata. *Lindl.* 2|. Brasil. *L.* 44.
radiata. Spr. Platanthera radiata.
reflexa. *Blum.* 2|. Java. *L.* 51.
repens. *Nutt.* 2|. Carol. Georg. *S.* 49. *L.* 16.
rostrata. *Wall.* 2|. Ind. or. *L.* 82.
Platanthera rostrata. *Lindl.* in *Wall.* cat.
rotundifolia. *Lindl.* (non *Spr.*) 2|. Ind. or.
H. grandiflora. *Lindl.* in *Wall.* cat.
Orchis grandiflora. *Heyn.* hrb.
rotundifolia. Spr. Platanthera rotundifolia.
Rumphii. *Lindl.* 2|. Ind. or. *L.* 62.
Platanthera Rumphii. *Brongn.*
rupestris. *Poep. Endl.* 2|. Peru.
salaccensis. *Blum.* ♄ Java. *L.* 7.
Schischmareffiana. Chamss. Schl. Platanthera Schischmareffiana.
secunda. *Lindl.* 2|. Bsasil. *L.* 4.
setacea. *Lindl.* 2|. Brasil. *L.* 28.
Sigillum. *Pet. Th.* 2|. Ins. Mascar. *S.* 41.
speciosa. *Poep. Endl.* 2|. Peru.
spectabilis. *Spr.* 2|. Am. sptr. *S.* 12.
Orchis humilis. *Michx.*
Orchis spectabilis. *Lin.*
spiralis. Rich. Spiranthos africana.
stenopetala. *Lindl.* 2|. Ind. or. *L.* 60. et? 80.
Susannae. R. Br. Platanthera Susannae.
trichosantha. *Wall.* 2|. Ind. or. *L.* 77.
tridactylites. *Lindl.* 2|. Ins. Canar. *L.* 55.
Orchis tridactylites. *Webb.*
tridentata. Hook. Gymnadenia tridentata.
trifida. *H. B.* 2|. N. Granat. *S.* 46. *L.* 34.
triflora. Don. Platanthera candida.
truncata. *Lindl.* 2|. Madagasc. *L.* 21.
uniflora. Don. Platanthera uniflora.
vesiculosa. *Rich.* 2|. Ins. Maurit. *L.* 20.
virescens. Spr. Peristylus virescens.
viridiflora. *R. Br.* 2|. Ind. or. *S.* 32. *L.* 57.
Orchis viridiflora. *Sw.*
viridis. Hook. Peristylus viridis.

HABERLEA. *Frivalds.*
Fam. Acanthaceae. *Friv.* — Primuleae. *Friv.* (olim.)
Scrophularinae? *Endl.*
rhodopensis. *Friv.* 2|. Macedon.

Haberlia. *Dennst.*
grandis. Dennst. Icicia indica, Rhus Odina.

HABLITZIA. *Bieberst. Spr.* 933.
Fam. Aczoideae Atripliceae. *Rchbch.* — Chenopodeae. *Spr.*
tamnoides. *Bbrst.* 2|. Caucas. *S.* 1.

Habranthus. *Herbert.*
advenus. Hort. Amaryllis advena.
Andersoni. Herb. Amaryllis Andersoni.
augustus. Herb. Amaryllis augusta.
Bangoldianus. Herb. Amaryllis Bangoldii.
bifidus. Herb. Amaryllis bifida.
Boothianus. Herb. Amaryllis gracilifolia.
gracilifolius. Herb. Amaryllis gracilifolia.
hesperius. Herb. Amaryllis advena.
intermedia. Herb. Amaryllis intermedia.
Kermesiana. Sweet. Amaryllis Kermesiana.
lorifolius. Herb. Amaryllis lorifolia.
miniatus. D. Don. Amaryllis Sweetiana.
pallidus. Bot. Cab. Amaryllis valparadisiaca.
phycelloides. Herb. Amaryllis phycelloides.
pumilus. Bot. Cab. Amaryllis demissa.
robustus. Herb. Amaryllis robusta.
roseus. Sweet. Amaryllis Sweetiana.
spathaceus. Herb. Amaryllis spathacea.
texanus. Herb. Amaryllis Andersonii.
versicolor. Herb. Amaryllis versicolor.

Habrothamnus. *Endlich.* Meyenia.

Habzelia. *Dec. fil.*
aethiopica. Dec. Unona aethiopica.
aromatica. Dec. Unona discolor.
cubensis. Dec. Unona cubensis.
discreta. Dec. Unona discreta.
obtusifolia. Dec. Unona Alphonsia.
undulata. Dec. Unona undulata.

HACQUETIA. *Neck. Dec.* IV. 85.

Dondia. *Spreng.*

Dondisia. *Reichb.*
Fam. Scadiophyta. *Neck.* — Umbelliferae. *Dec.*
bracteogama. *Dec.* (IV. 668.) 2|. Chili.
Astrantia grandiflora. *Poepp.*

Epipactis. *Dec.* 2‡ Austr. Rheet. *D.* 1.
Astrantia Epipactis. *Lin.*
Dondia Epipactis. *Spr.* 1031. 1.

Hadestaphylum. *Dennst.*
causticum Dennst. Holigarna longifolia.

HAEMADICTION. *Lindl.*
Fam. Apocyneae. *Lindl.* — Contortae Apocyneae. *Rchbch.*
suberectum. *Don.* ♄ Ind. occ.
Apocynum speciosissimum. *Mill.*
Echites suberecta. *Lin. S.* 681. 32. *Dr.* 830. 36.
venosum *Lindl.* ♄ Ind. occ.
Echites nutans. *Sims. S.* 681. 57. *Dr.* 830. 48.
Echites sanguinolenta. *Juss.*

HAEMANTHUS. *Lin. Spr.* 1201.

Polystegia. *Rchbch.*

Tristegia. *Rchbch.*
Fam. Amaryllideae. *R. Br.* — Coronariae Spathaceae. *Spr.* — Ymnodiphyta. *Neck.* — Lilia calyculata. *Roy.* — Narcissi. *Juss.* — Spathaceae. *Lin.*
albiflos. *Jacq.* 2‡ Pr. b. sp.
H. pubescens *β. Gawl.*
amarylloides. *Jacq.* 2‡ Pr. b. sp. *S.* 16.
Amaryllis haemanthoidea. *Tratt.*
carinatus. *Lin.* 2‡ Pr. b. sp.
carneus. *Ker.* 2‡ Pr. b. sp. *S.* 18.
ciliaris. Lin. Brunsvigia ciliaris.
coarctatus. *Jacq.* 2‡ Pr. b. sp. *S.* 2.
coccineus. *Lin.* 2‡ Pr. b. sp. *S.* 1.
crassipes. *Jacq.* 2‡ Pr. b. sp. *S.* 5.
dubius. H. B. Collania dubia.
falcatus. Thunb. Brunsvigia falcata.
humilis. *Jacq.* 2‡ Pr. b. sp. *S.* 9.
hyalocarpus. *Jacq.* 2‡ Pr b. sp. *S.* 6.
hydrophilus. *Thunb.* 2‡ Pr. b. sp.? †
Lambertianus. *Schult. fil.* 2‡ Pr. b. sp.
lanceaefolius. *Jacq.* 2‡ Pr. b. sp. *S.* 17.
longifolius. *Hort.* 2‡ Pr. b. sp.
maculatus. *Jacq.* (ex *Loudon.*) 2‡ Pr. b. sp.
moschatus. *Jacq.* 2‡ Pr. b. sp. *S.* 15.
multiflorus. *Martyn.* 2‡ Pr. b. sp. *S.* 18.
Amaryllis multiflora. *Tratt.*
obliquus. *Don.* (*Eckl.* in *Hort. Dyck.*) 2‡
orbicularis. Don. rotundifolius.
orientalis. Thunb. Brunsvigia multiflora.
pubescens. *Lin.* 2‡ Pr. b. sp. *S.* 12.
(cfr. H. albiflos, quadrivalvis.)
Pumilio. *Jacq.* 2‡ Pr. b. sp. *S.* 10.
puniceus. *Lin.* 2‡ Pr. b. sp. *S.* 7.
quadrivalvis. *Jacq.* 2‡ Pr. b. sp. *S.* 4.
H. pubescens. *Thunb.* (sec. *Spr.*)
H. trispathinus. *Hort.*
roseus. *Hort.* 2‡ Pr. b. sp. †
rotundifolius. *Ker.* 2‡ Pr. b. sp.
H. orbicularis. *Don.?*
sanguineus. *Jacq.* 2‡ Pr. b. sp.
sarniensis. Thunb. Amaryllis sarniensis.
sinuatus. *Thunb.* 2‡ Pr. b. sp. †
spathulatus. *Hort.* 2‡ Pr. b. sp. †
spiralis. Ait. Hessea spiralis.
tenellus. Steud. Hessea spiralis.
tigrinus. *Jacq.* 2‡ Pr. b. sp. *S.* 3.
toxicarius. Thunb. Brunsvigia toxicaria.
trispathinus. Hort. quadrivalvis.
undulatus. Thunb. Amaryllis undulata.
vaginatus. Thunb. Brunsvigia vaginata.

HAEMARIA. *Lindl.*
Fam. Orchideae. *Lindl.*

— —

HAEMATOXYLON. *Lin. Spr.* 1601. *Dec.* II. 485.
Fam. Cassiae. *Rül. Rchbch.* — Caesalpinieae. *Spach.* — Diplosantherae. *Roy.* — Leguminosae. *Juss.* Cassiae. *Adans. Dec.* — Lomentaceae. *Lin.* — Ypsoophyta. *Neck.*
campechianum. *Lin.* ♄ Am. tropic. *S.* 1. *D.* 1.

HAEMAX. *E. Meyer.*
Fam. Asclepiadeae. *E. Meyer.* Cynancheae. *Endl.*
Dregei. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
Massoni. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
Astephanus Massoni. *R. Br.*

Haemocarpus. *Noronh.*
axillaris. Spr. Harunga axillaris.
corymbosus. Spr. Haronga lanceolata.
cymosus. Spr. Haronga revoluta.
paniculatus. Spr. Haronga madagascariensis.

Haemocharis. *Salisb.*
semiserrata. Mart. Gordonia semiserrata.
tomentosa. Mart. Gordonia tomentosa.

HAEMODORUM. *Smith. Spr.* 162. *Dietr.* 178.
Fam. Coronariae Liliaceae. *Spr.* — Haemodoraceae. *R. Br.* — Irides. *Cassel.* — Narcisseae Haemodoraceae. *Rchbch.*
brasiliense. *Spr.* 2‡ Brasilia. *S.* c. p. 24.
Hagenbachia brasiliensis. *Nees. Dr.* 190. 1.
coccineum. *R. Br.* 2‡ N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.
(cfr. H. corymbosum.)
corymbosum. *Sm.* 2‡ N. Holl.
H. coccineum. *R. Br.* (sec. *Spr.*)
laxum. *R. Br.* 2‡ N. Holl. *S.* 4. *Dr.* 4.
planifolium. *R. Br.* 2‡ N. Holl. *S.* 2. *Dr.* 2.
spicatum. *R. Br.* 2‡ N. Holl. *S.* 5. *Dr.* 5.
teretifolium. *R. Br.* 2‡ N. Holl. *S.* 3. *Dr.* 3.

Haemodorum. *Wallr.* Orobanche, Phelipaea.

Haemospermum. *Reinw.*
arboreum. Reinw. Geniostoma Haemospermum.

Haenkea. *F. W. Schmidt.*
punctata. Schmidt. Adenandra Schmidtiana.
villosa. Schmidt. Adenandra calycina.

Haenkea. *Ruiz. Pav.*
flexuosa. R. P. Schoepfia flexuosa.
macrocarpa. R. P. Celastrus multiflorus.
multiflora. R. P. Celastrus multiflorus.

Haenkea. *Salisb.*
crassifolia. Salisb. Portulacaria afra.

HAENSLERA. *Boiss.* (non *Lag.*) *Dec.* VII. 83.
Fam. Compositae Cichoraceae. *Boiss.*
granatensis. *Boiss.* 2‡ Granat. *D.* 1.

Haenslera. *Lagasc.*
damaecornis. Lag. Physospermum aquilegifolium.

Hagaea. *Vent.*
alsinaefolia. Bivon. Polycarpon alsinefolium.
gnaphalodes. Pers. Polycarpon gnaphalodes.
polycarpoides. Bivon. Polycarpon peploides.
Teneriffae. Pers. Polycarpon Teneriffae.

Hagenbachia. *Nees.*
brasiliensis. Nees. Haemodorum brasiliense.

HAGENIA. *Lam. Spr.* 1452.
Fam. Umbelliferae Viteae. *Rchbch.*
abyssinica. *Lam.* ♄ Abyssin. *S.* 1.
Banksia abyssinica. *Bruce.*
Cusso. *Bruce.*
(cfr. Brayera anthelmintica.)

Hagenia. *Moench.*
filiformis. Moench. Saponaria porrigens.

HAKEA. *Schrad. Spr.* 521. *Dietr.* 641.

Conchium. *Smith.*
Fam. Proteaceae. *Schrad.*
acanthophylla. *Link.* ♄ N. Holl.
acicularis. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 10. *Dr.* 18.
H. sericea. *Schrad. Wendl.*
Banksia tenuifolia. *Salisb.*
Conchium aciculare. *Vent.*
β. Conchium compressum. *Smith.*
adnata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 13.
amplexicaulis. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 31. *Dr.* 40.
angustifolia. *Mackay.* ♄ N. Holl.
arborescens. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 25. *Dr.* 64.
attenuata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 26. *Dr.* 33.
Baxteri. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 39.
bipinnatifida. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 31.
canescens. *Link.* ♄ N. Holl.
carduifolia. *Lodd.* ♄ N. Holl.
ceratophylla. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 33. *Dr.* 43.
Conchium ceratophyllum. *Smith.*
cinerea. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 21.
clavata. *Labil.* ♄ N. Holl. *S.* 24.
Conchium clavatum. *Willd.*
corymbosa. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 47.
cristata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 37.
cucullata. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
Cunninghamii. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 2.
H. longifolia. *Cunningh.* mpt.
cycloptera. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 12. *Dr.* 21.
dactylodes. *Cav.* ♄ N. Holl. *S.* 22. *Dr.* 60.
H. nervosa. *Knght. Salisb.*
Banksia dactylodes. *Gaert.*
Banksia oleaefolia. *Salisb.*
Conchium dactylodes. *Vent.*
Conchium nervosum. *Sm. Don. Gaert.*

decurrens. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 19.
denticulata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 45.
drupacea. *R. Br.* ♄ N. Holl.
Conchium drupaceum. *Gaert.*
echinata. *Mackay.* ♄ N. Holl.
elliptica. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 28. *Dr.* 62.
Conchium ellipticum. *Sm.*
Epiglottis. *Labil.* ♄ N. Holl. *S.* 3. *Dr.* 6.
Conchium Epiglottis. *Willd.*
Conchium teretifolium. *Gaert. fil.*
eriantha. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 51.
falcata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 54.
ferruginea. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
flexilis. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 10.
H. nodosa. *R. Br.* var. *Spr.*
florida. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 28. *Dr.* 35.
Fraseri. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 3.
gibbosa. *Cav.* ♄ N. Holl. *S.* 9. *Dr.* 17.
H. pinifolia. *Knght. Salisb.*
H. pubescens. *Schrad. Wendl.*
Banksia gibbosa. *White.*
Banksia pinifolia. *Salisb.*
Conchium corniculatum. *Hort.*
Conchium cornutum. *Gaert. fil.*
Conchium gibbosum. *Smith.*
Conchium pubescens. *Willd.*
Conchium sphaeroideum. *Smith.*
glabella. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 41.
glabra. Schrad. pugioniformis.
glauca. Knght. Salisb. pugioniformis.
heterophylla. *Hort. angl.* ♄ N. Holl. †
ilicifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 29. *Dr.* 36.
Conchium mucronatum. *Cels.*
incrassata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 49.
intricata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 28.
Lambertii. *Sweet.* ♄ N. Holl.
lanigera. *Tenor.* ♄ N. Holl.
lasiantha. *R. Br.* ♄ N. Holl.
lasiocarpha. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 30.
latifolia. *Loddig.* ♄ N. Holl.
laurina. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 58.
leucocephala. D. Dietr. leucoptera.
leucoptera. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 5.
H. leucocephala. *D. Dr.* 11.
ligustrina. Knght. Salisb. oleaefolia.
linearis. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 27. *Dr.* 34.
lissocarpha. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 29.
lissosperma. *R. Br.* ♄ N. Holl. Diem. *S.* 8. *Dr.* 16.
longifolia. *Dum. Cours.* ♄ N. Holl.
longifolia. Cunningh. H. Cunninghamii.
lorea. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 1.
Grevillea lorea. *R. Br. Spr.* 520. 36. *Dr.* 640. 77.
macrocarpa. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 66.
marginata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 19. *Dr.* 52.
microcarpa. *R. Br.* ♄ Ins. Diem. *S.* 14. *Dr.* 25.
myricaefolia. *Ait.* (ex *Sweet.*) ♄ N. Holl.
nervosa. Knght. Salisb. dactylodes.
nitida. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 30. *Dr.* 38.
nodosa. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 4. *Dr.* 8.
(cfr. H. flexilis.)
obliqua. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 6. *Dr.* 12.
oleaefolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 18. *Dr.* 46.
H. ligustrina. *Knght. Salisb.*
Conchium oleaefolium. *Sm.*
pachyphylla. Sieb. propinqua.
Pandanicarpa. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 59.
parilis. Knght. Salisb. pugioniformis.
patula. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 22.
pectinata. *Dum. Cours. Colla.* ♄ N. Holl.
petrophylloides. *Mackay.* ♄ N. Holl.
pinifolia. Knght. Salisb. gibbosa.
pinnata. Hort. suaveolens.
propinqua. *Cunningh.* ♄ N. Holl. *Dr.* 9.
H. pachyphylla. *Sieber.* (sec. *R. Br.*) *S.* 35.
prostrata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 32. *Dr.* 42.
pubescens. Schrad. gibbosa.
pubescens. H. Cels. Banksia oblongifolia.
pugioniformis. *Cav.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 4.
H. glabra. *Schrad. Wendl.*
H. glauca. *Knght. Salisb.*
Banksia teretifolia. *Salisb.*
Conchium corniculatum. *Willd.*
Conchium longifolium. *Sm.*
Conchium pugioniforme. *Sm.*
Lambertia teretifolia. *Gaert.*
β. H. parilis. *Knght. Salisb.*
pyriformis. Cav. Xylomelum pyriforme.
repanda. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
rubricaulis. *Cels. Colla.* ♄ N. Holl.
rugosa. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *Dr.* 5.
ruscifolia. *Labil.* ♄ N. Holl. *S.* 20. *Dr.* 55.
saligna. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 17. *Dr.* 50.
Conchium salicifolium, *Gaert. fil.*
Conchium salignum. *Sm.*
Embothrium salicifolium. *Vent.*
Embothrium salignum. *Andr.*
sericea. Schrad. acicularis.
stenocarpa. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 53.
stenophylla. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 65.
suaveolens. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 13. *Dr.* 23.
H. heterophylla. *Hort. Cels.*
H. pinnata. *Hort.*
Banksia pinnata. *Hort.*
Banksia heterophylla. *Hort.*
subulata. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
sulcata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 7. *Dr.* 14. 24.
tephrosperma. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 15.
trifurcata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 15. *Dr.* 26.
Conchium trifurcatum. *Sm.*
tuberculata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 32.
ulicina. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 57.
undulata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 34. *Dr.* 44.
varia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 16. *Dr.* 27.
virgata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 7.
vittata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 11. *Dr.* 20.

HALENIA. *Borckh. Griseb.*

Swertia. *Autor. Spr.* 1002.
Fam. Gentianeae. *Borckh.*
asclepiadea. *Griseb.* 4 Am. austr.
Swertia asclepiadea. *H. B.*
Swertia brevicornis. *Willd.* hrb.
Swertia quadricornis. *Willd.* hrb.
Swertia umbellata. *R. P.* (sec. *Spr. Griseb.*) *S.* 13.
Brentoniana. *Griseb.* ⊙ New Foundland.
deflexa. *Griseb.* Am. sptr.
Swertia americana. *Spr.* 12.
Swertia corniculata. *Michx.*
Swertia deflexa. *Sm.* in *Rees.*
Swertia Michauxiana. *R. S.*
elliptica. *Don.* Himalayah.
Swertia centrostemma. *Wall.*
gracilis. *Griseb.* 4 Am. austr.
Swertia gracilis. *H. B.*
Swertia recurva. *Sm.*
Swertia umbellata. *Mathews.*
heterantha. *Griseb.* ⊙ New. Foundl.
hypericoides. *Griseb.* 4 Columbia.
Swertia hypericoides. *H. B. S.* 14.
plantaginea. *Griseb.* 4 Mexico.
Swertia plantaginea. *H. B. S.* 15.
Swertia pauciflora. *Willd.* hrb.
Schiedeana. *Griseb.* Mexico.
Swertia Michauxiana. *Chmss. Schlcht.* (non *R. S.*)
sibirica. *Borckh.* ⊙ ♂ Sibiria.
Swertia corniculata. *Lin. S.* 11.
Swertia nr. 80. *Gmel.* sib.

HALESIA. *Lin. Spr.* 2421.
Fam. Aceres. *Rül.* — Bicornes. *Lin.* — Caprifoliae. *Adans.* — Coryphophyta. *Neck.* — Fructiflorae. *Crantz.* — Halesiaceae. *G. Don.* — Quajacanae. *Juss.* — Sapotaceae. *Rchbch.* — Styracineae. *Spr.*
diptera. *Lin.* ♄ Florida. *S.* 2.
parviflora. *Michx.* ♄ Am. sptr. *S.* 3.
tetraptera. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 2.

Habsia. *Brown.*
arborescens. Brown. Guettarda argentea.

HALGANIA. *Gaudich.*
Fam. Borragineae. *Gaud.* — Ehretiaceae. *Meissn.*
anagalloides. *Endl.* (N. stirp. dec. nr. 62.) N. Holl.
integerrima. *Endl.* (l. c. nr. 63.) N. Holl.
lavandulacea. *Endl.* (l. c. nr. 64.) N. Holl.
littoralis. *Gaud.* in *Freyc.* N. Holl.

Halianthus. *Fries.*
peploides. Fries. Arenaria peploides.

Halimium. *Dec.*
atriplicifolium. Spach. Helianthemum atriplicifolium.
heterophyllum. Spach. Helianthemum heterophyllum.
Clusii. Spach. Cistus Clusii.

lasianthum. Spach. Helianthemum lasianthum.
lepidotum. Spach. Helianthemum halimifolium.
rosmarinifolium. Spach. Helianthemum Libanotis.
umbellatum. Spach. Helianthemum umbellatum.

HALIMOCNEMIS. *C. A. Meyer* in *Ledeb.*

Polycnemum. *Autor. Spr.* 202. *Dietr.* 216.
Fam. Aizoideae Atripliceae. *Rchbch.* — Chenopodeae. *Ledeb. Meyer.*
brachiata. *Meyer.* ⊙ Tauria. Caucas.
Anabasis conjugata. *Hoffm.*
Polycnemum brachiatum. *Bbrst. S.* 2. *Dr.* 10.
Polycnemum conjugatum. *Bbrst.* hrb.
Polycnemum oppositifolium. *R. S.*
Polycnemum triandrum. *Pall.* ind. t.
crassifolia. *Meyer.* ⊙ Russ. alt. As. med.
Anabasis oppositifolia. *Bbrst.* casp.
Polycnemum alternifolium. *Pall.* ind. t.
Polycnemum crassifolium. *Pall. S.* 7. *Dr.* 9.
Polycnemum oppositifolium. *Bbrst. Pall.* it.
glauca. *Meyer.* ⊙ Russ. alt. As. med.
Polycnemum glaucum. *Pall. S.* 9. *Dr.* 11.
juniperina. *Meyer.* ♄ Sibir. alt.
Anabasis caespitosa. *Steph.* hrb.
Anabasis Sieversi. *Willd.*
Camphorosma acuta. *Falk.* (et? *Lin.*)
Polycnemum erinaceum. *Pall. S.* 11.
Polycnemum juniperinum. *Bbrst. S.* 10. *Dr.* 14.
malacophylla. *Meyer.* ⊙ Caucas. Sibir.
Polycnemum malacophyllum. *Bbrst. S.* 8. *Dr.* 13.
Salsola arborescens. *Lin. fil? S.* 1093. 13.
Salsola pilosa. *Pall.* ill.
monandra. *Meyer.* ⊙ Sibir. alt.
Polycnemum monandrum. *Pall. S.* 5. *Dr.* 6.
Salsola nr. 69. var. 1. tab. 17. fig. 1. *Gmel.* sib. (excl. caeter.)
pubescens. *Ledeb.* ⊙ Sibir.
sclerosperma. *Meyer.* ⊙ Tauria. As. med.
Polycnemum nuciferum. *Pall.* it.
Polycnemum sclerospermum. *Pall. Dr.* 12.
sibirica. *Meyer.* ⊙ Sibir.
Camphorata nr. 93. *Gmel.* sib.
Polycnemum sibiricum. *Pall. S.* 6. *Dr.* 8.
Salsola oppositifolia. *Pall.* it.
Volvox. *Meyer.* ⊙ Russ. alt. As. med.
Anabasis triandra. *Bbrst.*
Polycnemum salsum. *Bbrst. S.* 3. *Dr.* 7.
Polycnemum triandrum. *Pall.* it.
Polycnemum Volvox. *Pall.*

HALIMODENDRON. *Fisch. Dec. Spr.* c. p. 263. *Dec.* II. 269.

Halodendron. *Dec.* mem.
Fam. Leguminosae Loteae. *Dec.* — Papilionaceae Loteae. *Rchbch.*
argenteum. *Dec.* ♄ Iberia. Russ. *S.* c. p. 280. *D.* 1.
β. H. subvirescens. *G. Don.*
Caragana argentea. *Lam.*
Robinia Halodendron. *Lin.*
Robinia triflora. *Herit.*
Robinia nr. 19. *Gmel.* sib.
subvirescens. G. Don. argenteum.

HALIMOLOBUS. *Tausch.*
Fam. Cruciferae. *Tausch.*
patula. *Tausch.* — —
Sisymbrium polystachyum. *Hort.*
stricta. *Tausch.* — —
Arabis lasioloba. *Hort.* (et? *Link.*)

Halimus. *Wallr.*
australis. Nees. Atriplex portulacoides.
pedunculatus. Wallr. Diotis atriplicina.
portulacoides. Wallr. Atriplex portulacoides.

HALLERIA. *Lin. Spr.* 2249.
Fam. Caprifoliae. *Spr.* — Personatae. *Lin. Adans.* Scrophularinae. *Rchb.* — Plasyrgophyta. *Neck.* — Ringentes angiospermae. *Roy. Crantz.* — Ringentes Halleriae. *Rül.* — Scrophularinae Gratioleae. *Benth.*
elliptica. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2.
H. lucida β. *Lin.*
lucida. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1.
(cfr. H. elliptica.)
ovata. *Benth.* in *Eckl.* hrbr. ♄ Pr. b. sp.

HALLIA. *Thunb. Spr.* 2518. *Dec.* II. 122.
Fam. Cassieae. *Spr.* Genisteae. *Rchbch.* — Leguminosae. *Juss.* Loteae. *Dec.* — Papilionaceae Genisteae. *Schultz.* — Papilionaceae Loteae. *Spach.*
alata. *Thunb.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 2. *D.* 1.
angustifolia. *Dec.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 8. *D.* 3.
H. virgata. *Thunb.* (sec. *Walp.*)
argentea. Spr. Ammodendrum Sieversii.
Asarina. *Thunb.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 5. *D.* 6.
Crotalaria Asarine. *Berg.*
cordata. *Thunb.* 2↓ ♄ Pr. b. sp. *S.* 4. *D.* 5.
H. flaccida. *Thunb. Eckl. Zeyh.* (sec. *Walp.*)
Glycine monophylla. *Lin. Jacq.* (non *Burm.*)
Hedysarum cordatum. *Thunb.*
β. H. c. Burchelli. *Dec.*
flaccida. *Thunb.* 2↓ Pr. b. sp. *D.* 2.
H. cordata. *Thunb.* (sec. *Walp.*)
H. virgata. *Thunb.* (sec. *Spr.*)
hirta. Willd. Heylandia leiocarpa.
imbricata. *Thunb.* 2↓ ♄ Pr. b. sp. *S.* 6. *D.* 7.
Hedysarum imbricatum. *Lin.*
juncea. Otto. Lespedeza juncea.
lineata. Hamilt. Flemmingia lineata.
ruscifolia. *Bot. Mag.* ♄ Pr. b. sp.
sagittata. Desv. Desmodium sagittatum.
Sororia. Willd. Eleiotis Sororia.
trifoliata. Roth. Flemingia Rothiana.
virgata. *Thunb.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 4.
(cfr. H. angustifolia, flaccida.)

Hallia. *St. Hilair.* Alysicarpos.
glumacea. St. Hil. Alysicarpos glumaceus.

Halmyra. *Salisb.*
stellaris. Salisb. Pancratium illyricum.

Halocharis. *Bbrst.*
altaica. Fisch. Leuzea altaica.
carthamoides. Bbrst. Leuzea carthamoides.

HALOCNEMUM. *Bbrst. Spr.* 30. *Dietr.* 30.
Fam. Aizoideae Atriplicinae. *Rchbch.* — Chenopodeae. *Spr.*
arabicum. Spr. Salicornia foliata.
caspicum. *Bbrst.* ♄ Caspia. *S.* 2. *Dr.* 2.
Salicornia caspica. *Lin. Pall.*
foliatum. Spr. Salicornia foliata.
fruticosum. *Dietr.* ♄ Eur. austr. Afr. bor.
Salicornia Alpini. *Lagas.*
Salicornia fruticosa. *Autor. S.* 29. 3. *Dr.* 29. 5.
Salicornia macrostachya. *Moric. Dr.* 29. 6.
nodulosum. *Spr.* 2↓ ♄ Aegypt. *S.* 4.
Salicornia nodulosa. *Delil.*
Salicornia strobilacea. *Sieb.*
strobilaceum. *Bbrst.* ♄ Taur. Caspia. *S.* 1. *Dr.* 1.
Salicornia caspica. *Siev.* in *Pall.* Beitr.
Salicornia glauca. *Delil.* (sec. *Spr.*)
Salicornia mucronata. *Lagas.* (sec. *Spr.*)
Salicornia strobilacea. *Willd. Pall.*
Salicornia nr. 2 var. II. *Gmel.* sib.

HALODENDRUM. *Pet. Th.*
Fam. Viticeae. *Roem. Schult.*
Thouarsii. *R. S.* ♄ Madagasc.
Avicenniae species. *Poir.*

Holodendrum. *Dec.* Halimodendrum.

HALOGETON. *C. A. Meyer.*
Fam. Chenopodeae. *Meyer.*
glomeratus. *Meyer.* ⊙ Sibiria.
Anabasis glomerata. *Bbrst. S.* 1094. 6.
Salsola glomerata. *Stephan.*
monandrus. *Meyer.* ⊙ Sibir.
Anabasis monandra. *Bbrst.*
Salsola monandra. *Pall.*
oppositiflorus. *Meyer.* ⊙ Sibir. ad Wolgam.
Anabasis oppositifolia. *Schrad.*
Chenopodium oppositifolium. *Lin. fil.*
Salsola oppositiflora. *Pall. S.* 1093. 31.
paronychioides. *Less.* Mare caspic.
spinosissimus. Meyer. Salsola Echinus.
tamariscifolia. *Meyer.* ♄ Hispan.
Anabasis tamariscifolia. *Lin. S.* 1094. 4.
Salsola tamariscifolia. *Koel. Lag.*

HALOPHILA. *Pet. Th.*
Fam. Podostemoneae? *Endlich.* — Potamogetoneae. *Rchbch.* — Zostereae. *Schultz.*
madagascariensis. *Steud.* Madagascar.
ovata. *Gaudich.* in *Freyc.* Ins. Marian.

HALORAGIS. *Forst. Spr.* 1514. *Dec.* III. 66.
Fam. Cercodianae. *Juss.* — Ficoideae. *Juss.* — Haloragieae. *R. Br.* — Hygrobiae. *Rich.* — Onagrar. *Spr.* — Sarcodiphyta. *Neck.* — Saxifrageae. *Vent.*
alata. Forst. Cercodia erecta.
capensis. *Nois. Cels.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 3.
Cercodia. Ait. Haloragis Cercodia.

cordigera. *Fenzl.* in *Hügel.* N. Holl.
cyathiflora. *Fenzl.* N. Holl.
digyna. *Labil.* ♄ N. Holl. *S.* 5. *D.* 2.
distycha. *Jack.* ♄ Ind. or.
Gonocarpus. Spr. Goniocarpus tetragonus.
oligantha. *Wight. Arn.* 2↓ ♄ Ind. or.
prostrata. *Forst.* ♄ N. Caledon. *S.* 4. *D.* 1.
racemosa. Labil. Cercodia racemosa.
scoparia. *Fenzl.* N. Holl.
Tetragonia. Herit. Cercodia erecta.
tetrandra. *Schott.* 2↓ Brasil. *S.* 6.

Haloschoenus. *Nees.*
capillaris. Nees. Dichromena capillaris.
pygmaeus. Nees. Dichromena micrantha.
rigidus. Nees. Rhynchospora polyphylla.
sabulosus. Nees. Dichromena sabulosa.
sparsus. Nees. Dichromena micrantha.

HAMADRYAS. *Commers. Spr.* 2038. *Dec.* I. 25.
Fam. Ranunculaceae. *Juss.*
magellanica. *Lam.* 2↓ Magellan. *S.* 1. *D.* 1.
Adonis magellanica. *Raeusch.*
tomentosa. *Dec.* 2↓ Am. austr. *S.* 2. *D.* 2.

HAMAMELIS. *Lin. Spr.* 545. *Dec.* IV. 268. *Dr.* 683.

Loropetalum. *R. Brown.*

Trilopus. *Adans.*
Fam. Berberideae. *Juss.* — Eredophyta. *Neck.* — Hamamelideae. *R. Br.* — Laurinae Hamamelideae. *Rchbch.* — Querci. *Rül.* — Tiliae. *Adans.* — Vagae. *Lin.*
androgyna. Walt. virginica.
caroliniana. Walt. virginica.
chinensis. *R. Br.* ♄ China. *S.* 2. *D.* 3.
H. virginica. *Lin.* var.? *D. Dietr.*
corylifolia. Moench. virginica.
dioica. Walt. virginica.
macrophylla. Pursh. virginica.
monoica. Walt. virginica.
parvifolia. Nutt. virginica.
persica. Dec. Parrotia persica.
virginica. *Lin.* ♄ Am. septr. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
H. androgyna. *Walt.*
H. carolinensis. *Gmel.*
H. dioica. *Walt.*
β. H. macrophylla. *Nutt.*
γ. H. parvifolia. *Nutt.*

Hambergera. *Scop.* Cacoutia.

Hambergia. *Neck.* Cacoutia.

HAMELIA. *Lin. Spr.* 831. *Dec.* IV. 481. *Dietr.* 994.

Duhamelia. *Pers.*

Tangaraca. *Adans.*
Fam. Aparines. *Adans.* — Dubii ordinis. *Lin.* — Hameliaceae. *R. Br.* — Lonicerae. *Rül.* — Rubiaceae. *Juss.* Cinchoneae. *Endl.* — Rubiaceae Hamelieae. *Dec.* — Sphanidophyta. *Neck.*
appendiculata. Gaert. axillaris.
axillaris. *Swartz.* ♄ Ind. occ. *S.* 1. *D.* 9. *Dr.* 9.
β. H. appendiculata. *Gaert. fil.*
H. lucida. *Desf.?*
chrysantha. *Swartz.* ♄ Ind. occ. *S.* 3. *D.* 7. *Dr.* 7.
chrysantha. Jacq. lutea.
chrysantha. Sieb. patens.
coccinea. Swartz. patens.
connata. Wall. Leycesteria formosa.
erecta. Jacq. patens.
glabra. Lam. Amaioua guianensis.
grandiflora. Herit. ventricosa.
latifolia. *Rchbch. Sieb.* ♄ Ins. Trinit. *D.* 4. *Dr.* 4.
lucida. Desf. axillaris.
lutea. *Rohr.* ♄ Ins. Crucis. Carac. *D.* 8.
H. chrysantha. *Jacq.* (non *Sw.*)
Manglillo. Domb. Scleroxylon Manglillo.
odorata. Willd. suaveolens.
patens. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 4. *D.* 1. *Dr.* 1.
H. coccinea. *Sw.*
β. H. erecta. *Jacq.*
H. chrysantha. *Sieb.*
γ? H. verticillata. *Moç. Sess.*
(cfr. H. sphaerocarpa, xorulensis.)
pauciflora. Willd. ventricosa.
rostrata. *Bartl.* ♄ Mexico. *D.* 10. *Dr.* 10.
sessiliflora. Willd. Amaioua guianensis.
sphaerocarpa. *R. P.* ♄ Peru. *D.* 3. *Dr.* 3.
H. patens. *Sw.* var. *Spr.*
suaveolens. *H. B.* ♄ Am. austr. *D.* 5. *Dr.* 5.
H. chrysantha. *Sw.* var. *Spr.*
H. odorata. *Willd.* hrb.
ventricosa. *Sw.* ♄ Am. austr. *S.* 2. *D.* 6. *Dr.* 6.
H. grandiflora. *Herit.*
H. pauciflora. *Willd.* hrb.
Campanula arborescens. *R. Brown.*
xorulensis. *H. B.* ♄ Mexico. *D.* 2. *Dr.* 2.
H. patens. *Sw.* (sec. *Spr.*)

Hamelinia. *Rich.*
veratroides. Rich. Astelia veratroides.

HAMILTONIA. *Mhlbrg. Willd. Spr.* 949. *Dr.* 1161.

Calinux. *Rafin.*

Pyrularia. *Rich.* in *Michx.*
Fam. Osyrineae. *Schultz.* — Santalaceae. *Rich.*
oleifera. *Mhlbrg.* ♄ Am. sptr. *S.* 1. *Dr.* 1.
Pyrularia pubera. *Michx.*
sarmentosa. *Spr.* 2↓ Am. sptr. *S.* 3. *Dr.* 3.
Comandra livida. *Rich.*
Comandra sarmentosa. *Spr.*
umbellata. *Spr.* 2↓ Am. sptr. *S.* 2.
Comandra umbellata. *Nutt.*
Thesium corymbosulum. *Michx.*
Thesium umbellatum. *Lin.*

Hamiltonia. *Roxb.*
fruticosa. Don. Spermadictyon fruticosum.
mysorensis. Wight. Arn. Spermadictyon mysorense.
pilosa. Roxb. Spermadictyon pilosum.
scabra. Don. Spermadictyon scabrum.
suaveolens. Don. Spermadictyon suaveolens.

Hammatocaulis. *Tausch.*
cretica. Tausch. Peucedanum creticum.

Hamosa. *Medic.*
glyciphylla. Medic. Astragalus glyciphyllus.
trimestris. Medic. Astragalus trimestris.

HAMPEA. *Schlcht.*
Fam. Bombaceae. *Schlcht.*
integerrima. *Schlcht.* ♄ Mexico.

Hamulium. *Cassin.*
alatum. Cass. Verbesina alata.

HANCORNIA. *Gomez. Spr.* 738. *Dietr.* 894.
Fam. Apocyneae. *Mart.* Carisseae. *Endl.* — Contortae Apocyneae. *Rchbch.*
pubescens. *Nees. Mart.* ♄ Brasil. *S.* 2. *Dr.* 2.
speciosa. *Gomez.* ♄ Brasil. *S.* 1. *Dr.* 1.

HANGUANA. *Blum.*
Fam. Juncagieae Astelicae. *Endl.*
2↓ ♄ Java.

Hapalanthus. *Jacq.*
repens. Jacq. Callisia repens.

Hapalocarpum. *Wight. Arn.* Ammannia.

Hapalosia. *Wall.*
Loefflingiae. Wall. Polycarpaea depressa.

Hapalostephium. *G. Don.*
alpestre. Don. Crepis alpestris.
austriacum. Don. Crepis blattarioides.
croaticum. Sweet. Crepis hieracioides.
grandiflorum. Don. Crepis grandiflora.
hieracioides. Sweet. Crepis hieracioides.
lyratum. Don. Crepis lyrata.
paludosum. Don. Crepis paludosa.
pilosum. Don. Crepis blattarioides.
pyrenaicum. Don. Crepis blattarioides.
sibiricum. Don. Crepis sibirica.
spinulosum. Don. Crepis blattarioides.

Haplachne. *Presl.*
pilosissima. Presl. Dimenia pilosissima.

HAPLANTHUS. *Nees. Dietr.* 99.
Fam. Acanthaceae Justicieae. *Nees.*
tener. *Nees.* Ind. or.
Justicia tenuiflora. *Wall.*

HAPLOCARPHA. *Lessing. Dec.* VI. 494.
Fam. Compositae Cynareae. *Less.*
lanata. Less. H. Lessingii.
Lessingii. *Dec.* 2↓ Pr. b. sp. *D.* 1.
H. lanata. *Less.*
(non? Arctotis lanata. *Thunb.* sec. *Dec.*)
Thunbergii. *Less.* 2↓ Pr. b. sp. *D.* 2.
Arctotis lanata. *Thunb.*

HAPLOLOPHIUM. *Endlich.*

Aplolophium. *Chamiss.*
Fam. Bignoniaceae. *Chmss.*
bracteatum. *Chmss.* ♄ Brasil.

Haplopetalum. *Griseb.* Banisteria.

HAPLOSTEPHIUM. *Mart.* * *Dec.* V. 78.
Fam. Compositae Vernoniaceae. *Mart.*
Passerina. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 1.
Haplostylis. *Nees.*
bahiensis. Nees. Rhynchospora bahiensis.
barbata. Nees. Rhynchospora barbata.
Humboldtii. Nees. Rhynchospora pterocarpa.
Meyenii. Nees. Rhynchospora Wallichii.
HARDENBERGIA. *Benth.*
Kennedya. *Autor. Spr.* 2592. *Dec.* II. 381.
Fam. Leguminosae Phaseoleae. *Benth.*
Comptoniana. *Benth.* ♄ N. Holl.
Glycine Comptoniana. *Ker.*
Kennedya Comptoniana. *Link. D.* 4.
cordata. *Benth.* ♄ N. Holl.
Kennedya cordata. *Lindl. S.* 7.
Hügelii. *Benth.* ♄ N. Holl.
macrophylla. *Benth.* ♄ N. Holl.
Kennedya macrophylla. *Lindl.*
monophylla. *Benth.* ♄ N. Holl.
Kennedya monophylla. *Vent. S.* 1. *D.* 5.
β. Kennedya bimaculata. *Hort.*
Glycine virens. *Soland.*
Glycine bimaculata. *Curt. Moench.*
γ. Kennedya longeracemosa. *Lindl.*
ovata. *Benth.* ♄ N. Holl.
Kennedya latifolia. *Lindl.*
Kennedya ovata. *Sims. S.* 2. *D.* 6.
HARDWICKIA. *Roxb. Spr.* 1676. *Dec.* I. 486.
Fam. Cassieae. *Spr.* — Caesalpinieae. *Spach.* — Leguminosae Cassieae. *Dec.*
binata. *Roxb.* ♄ Coromand. *S.* 1. *D.* 1.
Bauhinia ecalculata. *Heyn.* hrb.
Copaifera binata. *Roxb.* hrb.
binata. Hamilt. hrb. trapeziformis.
pinnata. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 2.
trapeziformis. *Grah.* ♄ Ind. or.
H. binata. *Hamilt.* hrb.
HARINA. *Hamilt.*
Wrightea. *Roxb.* (non *R. Br.*)
Fam. Palmae. *Hamilt.* Areceae. *Mart.*
Wallichia. *Steud.* ♄ Ind. or.
Wallichia caryotoides. *Roxb.*
HARIOTA. *Decand.* (non *Adans.*)
Fam. Cacteae. *Dec.*
salicornoides. *Dec.* ♄ Brasil.
Cactus lyratus. *Arrab.*
Cactus salicornoides. *Haw. Spr.* 1838. 61.
Opuntia salicornoides. *Hort.*
Rhipsalis salicornoides. *Haw. Dec.* III. 476. nr. 4.
(cfr. Rhipsalis mesembryanthemoides.)
Hariota. *Adans.* Rhipsalis.
Harmala. *Adans. Moench.*
multifida. Moench. Peganum Harmala.
Harmodia. *Don.* Proustia.
HARONGA. *Pet. Thouars. Dec.* I. 541.
Arongana. *Pers.*
Haemocarpus. *Noronh. Spr.* 2613.
Harongana. *Lam.*
Fam. Hypericinae. *Dec.*
axillaris. *Steud.* ♄ Madagasc.
Haronga nr. 49. *Willd.* hrb.
Haemocarpus axillaris. *Spr.* 4.
crenata. *Pers.* ♄ Madagasc. *D.* 5.
febrifuga. *Steud.* ♄ Angola.
Psorospermum febrifugum. *Spach.*
lanceolata. *Chois.* ♄ Madagasc. *D.* 2.
Haemocarpus corymbosus. *Spr.* 2.
Psorospermum citrifolium. *Spach.*
madagascariensis. *Chois.* ♄ Madagasc. *D.* 1.
H. paniculata. *Lodd.*
Arungana paniculata. *Pers.*
Haemocarpus paniculatus. *Spr.* 1.
β. H. pubescens. *Poir.*
mollusca. *Pers.* ♄ Madagasc. *D.* 4.
paniculata. Lodd. madagascariensis.
pubescens. Poir. madagascariensis.
revoluta. *Chois.* ♄ Madagasc. *D.* 3.
Haemocarpus cymosus. *Spr.*
Psorospermum discolor. *Spach.*
Harongana. *Lam.* Harunga.

* non Hapalostephium. *G. Don.*

HARPACHNE. *Hochst.*
Fam. Gramineae Chlorideae? *Hochst.*
Schimperi. *Hochst.* (Hrbr. un. it. nr. 171.) ♃? Abyssin.
HARPALIUM. *Cassin. Dec.* V. 583.
Euharpalium. *Dec.* nr. 1—3.
Harpalizia. *Dec.* nr. 4.
Helianthus. *Autor. Spr.* 2851.
Fam. Compositae amphicenianthae. *Rchb.* — Compositae Senecionideae. *Dec.* — Corymbiferae. *Schultz.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
aureum. *Cass.* ♃ Quito. *D.* 3.
Helianthus aureus. *H. B. S.* 11.
(cfr. Helianthus incanus.)
rigidum. *Cass.* ♃ Am. sptr. *D.* 1.
Helianthus rigidus. *Desf.*
sericeum. *Dec.* ♃ ♄ Am. austr. *D.* 4.
truxillense. *Cass.* ♃ Peru. *D.* 2.
Helianthus truxillensis. *Spr.* 12.
Harpalizia. *Dec.* Harpalia.
HARPALYCE. *Moç. Sess.* (non *Don.*) *Dec.* II. 523.
Fam. Leguminosae. *Dec.* — Papilionaceae Loteae. *Rchb.*
formosa. *Moç. Sess.* ♄ N. Hispan. *D.* 1.
Harpalyce. *D. Don.*
alba. Don. Nabalus suavis.
altissima. Don. Nabalus altissimus.
cordata. Don. Nabalus cordatus.
crepidina. Don. Nabalus crepidinus.
racemosa. Don. Nabalus racemosus.
rubicunda. Don. Nabalus Fraseri.
Serpentaria. Don. Nabalus Serpentaria.
virgata. Don. Nabalus virgatus.
Harpechloa. *Kunth.*
capensis. Kunth. Campulosus falcatus.
HARPULLIA. *Roxb. Spr.* c. p. 51. *Dietr.* 1025.
Fam. Sapindaceae. *Roxb.*
cupanioides. *Roxb. S.* c. p. 92. *Dr.* 1.
Harrachia. *Jacq.*
speciosa. Jacq. Crossandra infundibuliformis.
Harrisonia. *R. Brown.*
Browniana. Juss. Ebelingia Brownei.
Harrisonia. *Hook.*
loniceroides. Hook. Baxtera loniceroides.
Harrisonia. *Neck.* Xeranthemum.
HARTIGSEA. *Juss.*
Fam. Meliaceae. *Juss.* — Melioideae Meliaceae. *Meissn.*
alliaria. *Arnot.* ♄ Ind. or.
Guarea Alliaria. *Hamilt.*
Billardieri. *Juss.* ♄ N. Caledon.
Trichilia bijuga. *Labid. S.* 2391. 22.
excelsa. *Juss.* ♄ Java. Ins. Molucc.
Dysoxylon excelsum. *Blum.*
Melia excelsa. *Dec.* I. 622. 7.
Trichilia excelsa. *Spr.* 2391. 20.
Forsteri. *Juss.* ♄ Ins. amicor. Java.
Dysoxylon alliaceum. *Blum.*
Trichilia alliacea. *Forst. S.* 2391. 7. *D.* I. 623. 12.
(cfr. Dysoxylon longifolium.)
Fraseriana. *Juss.* ♄ N. Holl.
Lessertiana. *Juss.* ♄ N. Holl.
mollissima. *Juss.* ♄ Java.
Dysoxylon mollissimum. *Blum.*
Trichilia mollissima. *Spr.* c. p. 252.
Patersoniana. *Endl.* ♄ Ins. Norfolk.
rufa. *Rich.* (Astrol. II. 29.) ♄ N. Holl.
spectabilis. *Juss.* ♄ N. Zeeland.
Trichilia spectabilis. *Forst. S.* 2391. 6. *D.* I. 623. 11.
HARTMANNIA. *Decand.* (non *Spach.*) *Dec.* V. 603.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
ciliata. *Dec.* ☉ N. Californ. *D.* 3.
corymbosa. *Dec.* ☉ N. Californ. *D.* 2.
fasciculata. *Dec.* ♃? N. Californ. *D.* 1.
Hartmannia. *Spach.*
affinis. Spach. Oenothera virgata.
epilobifolia. Spach. Oenothera epilobifolia.
gauroides. Spach. Oenothera rosea.
Kunthiana. Spach. Oenothera pinnatifida.
macrantha. Spach. Oenothera tetraptera.
parviflora. Spach. Oenothera fissifolia.
rosea. Sweet. Oenothera rosea.
tarquensis. Spach. Oenothera tarquensis.
virgata. Spach. Oenothera virgata.
HARTOGIA. *Thunb.* (non *Berg.*) *Dec.* II. 12.
Fam. Aquifoliaceae. *Bartl.* — Celastrineae. *Juss.* — Illicineae. *Brongn.*

capensis. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
Elaeodendrum schinoides. *Spr.* 834. 5.
Schrebera schinoides. *Thunb.*
multiflora. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
riparia. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.

Hartogia. *Berg. Lin.*
betulina. Berg. Barosma betulina.
capensis. Lin. Agathosma hispida.
ciliaris. Lin. Agathosma obtusa.
ciliata. Berg. Agathosma imbricata.
imbricata. Lin. Agathosma imbricata.
lanceolata. Lin. Agathosma obtusa.
pulchella. Berg. Barosma pulchella.
uniflora. Berg. Adenandra uniflora.
villosa. Berg. Adenandra villosa.

HARTWEGIA. *Lindl.* (non *Nees.*)
Fam. Orchideae, Epidendreae. *Lindl.*
purpurea. *Lindl.* 4 Mexico.

Hartwegia. *Nees.*
comosa. Nees. Chlorophytum Sternbergianum.

Harungana. *Lam.* Haronga.

HARWAYA. *Hook.*

Orobanche. *Thunb. Autor.*
Fam. Scrophularinae. *Hook.* Gerardieae. *Benth.*
capensis. *Hook.* 4 Pr. b. sp.
Orobanche capensis. *Thunb.*
lutea. *Steud.* 4 Pr. b. sp.
Orobanche lutea. *Eckl. Zeyh.*
parviflora. *Hook.* 4 Afr. austr.
Orobanche parviflora. *E. Meyer.*
purpurea. *Hook.* 4 Afr. austr.
Orobanche purpurea. *Thunb.*
scarlatina. *Hook.* 4 Afr. austr.
Orobanche scarlatina. *E. Meyer.*
spectabilis. *Hook.* 4 Afr. austr.
Orobanche spectabilis. *E. Meyer.*
squamosa. *Steud.* 4 Afr. austr.
Orobanche indica. *Roxb.* in *Wall.* cat.?
Orobanche squamosa. *Thunb. S.* 2205. 34.
tubata. *Hook.* 4 Afr. austr.
Orobanche tubata. *E. Mey.*
varia. *Hook.* 4 Afr. austr.
Orobanche varia. *E. Mey.*

HASSELQUISTIA. *Lin. Spr.* 1060. *Dec.* IV. 197.
Fam. Scadiophyta. *Neck.* — Umbelliferae. *Lin.* Tordylineae. *Dec.*
aegyptiaca. *Lin.* ⊙ Aegypt. Syr. *S.* 1. *D.* 1.
H. pinnata. *Moench.*
Tordylium aegyptiacum. *Lam. Poir.*
cordata. *Lin. fil.* ⊙ Oriens. *S.* 2. *D.* 2.
Tordylium cordatum. *Poir.*
pinnata. Moench. aegyptiaca.

HASSELTIA. *Humb. Bonpl. Spr.* c. p. 201.
Fam. Bixineae. *Spr.* — Tiliaceae. *Kunth.*
floribunda. *Kunth.* ♄ Fluv. Magdal. *S.* c. p. 204.

Hasseltia. *Blum.* Kixia.

Hastingia. *Smith.*
coccinea. Smith. Holmskioldia sanguinea.
scandens. Sweet. Holmskioldia scandens.

HAUYA. *Moç. Sess. Dec.* III. 30.
Fam. Onagrariae. *Dec.* — Portulacaceae. *Rchb.*
elegans. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *D.* 1.

Havetia. *Humb. Bonpl.*
laurifolia. H. B. Clutia pentandra.

Haworthia. *Duval.*
albicans. Haw. Aloe albicans.
altilinea. Haw. Aloe altilinea.
angustifolia. Haw. Aloe stenophylla.
arachnoides. Haw. Aloe arachnoides, setosa.
aristata. Haw. Aloe aristata.
aspera. Haw. Aloe aspera.
asperiuscula. Haw. Aloe asperiuscula.
asperula. Haw. Aloe asperula.
atrovirens. Haw. Aloe atrovirens.
attenuata. Haw. Aloe attenuata.
brevis. Haw. Aloe brevis.
chloracantha. Haw. Aloe chloracantha.
clariperla. Haw. Aloe clariperla.
coarctata. Haw. Aloe coarctata.
concara. Haw. Aloe cymbifolia.
concinna. Haw. Aloe concinna.
cordifolia. Haw. Aloe cordifolia.
curta. Haw. Aloe tortuosa.
cuspidata. Haw. Aloe cuspidata.
cymbiformis. Haw. Aloe cymbifolia.
denticulata. Haw. Aloe denticulata.
erecta. Haw. Aloe erecta.
expansa. Haw. Aloe expansa, rigida.
fasciata. Haw. Aloe fasciata, Reinwardti, subfasciata.
foliolosa. Haw. Aloe foliolosa.
granata. Haw. Aloe granata.
hybrida. Haw. Aloe hybrida.
imbricata. Haw. Aloe imbricata.
indurata. Haw. Aloe indurata.
laetevirens. Haw. Aloe laetevirens.
laevis. Haw. Aloe laevigata.
limpida. Haw. Aloe limpida.
major. Duv. Aloe margaritifera.
margaritifera. Haw. Aloe margaritifera.
maxima. Haw. Aloe semimargaritifera.
minima. Haw. Aloe granata.
mirabilis. Haw. Aloe mirabilis.
mucronata. Haw. Aloe mucronata.
multifaria. Haw. Aloe multifaria.
multiperlata. Haw. Aloe semimargaritifera.
mutica. Haw. Aloe mutica.
nigricans. Haw. Aloe decipiens.
nitida. Loudon. Aloe nitida.
obtusa. Haw. Aloe hebes.
pallida. Haw. Aloe pallida.
papillosa. Haw. Aloe papillosa.
parva. Haw. Aloe parva.
pellucens. Haw. Aloe translucens.
pentagona. Haw. Aloe pentagona.
planifolia. Haw. Aloe planifolia.
polyphylla. Haw. Aloe granata.
pseudorigida. Haw. Aloe subrigida.
pseudotortuosa. Haw. Aloe subtortuosa.
pumila. Haw. Aloe atrovirens.
radula. Haw. Aloe radula.
ramifera. Haw. Aloe ramifera.
recurva. Haw. Aloe recurva.
Reinwardti. Haw. Aloe Reinwardti.
reticulata. Haw. Aloe reticulata.
retusa. Haw. Aloe retusa.
rigida. Haw. Aloe rigida.
scabra. Haw. Aloe scabra.
semiglabrata. Haw. Aloe semiglabrata.
semimargaritifera. Haw. Aloe semimargaritifera.
setata. Haw. Aloe setosa.
sordida. Haw. Aloe sordida.
spiralis. Haw. Aloe spiralis.
spirella. Haw. Aloe spirella.
subtortuosa. Sweet. Aloe subtortuosa.
tesselata. Haw. Aloe tesselata.
torquata. Haw. Aloe torquata.
tortella. Haw. Aloe tortuosa.
tortuosa. Haw. Aloe tortuosa.
translucens. Haw. Aloe translucens.
turgida. Haw. Aloe turgida.
venosa. Haw. Aloe venosa.
virescens. Haw. Aloe virescens.
viscosa. Haw. Aloe concinna, viscosa.

Haxtonia. *Nees. Caley.*
argophylla. Caley. Eurybia argophylla.
foliosa. Nees. Eurybia aculeata.
phlogopappa. Caley. Olearia phlogopappa.
stellulata. Caley. Olearia stellulata.
tomentosa. Caley. Olearia tomentosa.
viscosa. Caley. Eurybia viscosa.

HAYLOCKIA. *Herbert.*
Fam. Amaryllideae. *Herb.*
pusilla. *Herb.* 4 Buenos Ayres.
Sternbergia americana. *Hffmsg. S.* 1202. 6.

Haynea. *Reichb.* Malva.

Haynea. *Willd.*
edulis. Willd. Palicourea edulis.
pedunculata. Spr. Vernonia pedunculata.

HEBANTHE. *Mart. Dietr.* 1131.
Fam. Amaranthaceae. *Mart.*
holosericea. *Mart.* Brasil.
paniculata. *Mart.* 4 Brasil. *Dr.* 1.
Iresine paniculata. *Spr.* c. p. 103.
pulverulenta. *Mart.* 4 ♄ Brasil. *Dr.* 4.
spicata. *Mart.* 4 Brasil. *Dr.* 2.
Iresine spicata. *Spr.* c. p. 104.
virgata. *Mart.* 4 ♄ Brasil. *Dr.* 3.
Iresine virgata. *Spr.* c. p. 104.

Hebe. *Juss.*
magellanica. Gmel. Veronica derussata.

HEBEA. *Person. Eckl.*
Homoglossum. *Salisb.* mpt.
Fam. Irideae. *Pers.*
alata. *Pers.* 24 Pr. b. sp.
Gladiolus alatus. *Lin. S.* 155. 20. *Dr.* 165. 24.
Gladiolus galeatus. *Burm.*
Gladiolus viperatus. *Gawl.* (sec. *Schult. fil.*)
bicolor. *Eckl.* 24 Pr. b. sp.
Gladiolus bicolor. *Thunb.*
Ixia bicolor. *Curt.*
Sparaxis bicolor. *Ker.*
Synotia bicolor. *Sweet.*
formosa. Pers. Eckl. Tritonia striata.
galeata. *Pers. Eckl.* 24 Pr. b. sp.
Gladiolus galeatus. *Jacq. Lin.*
Gladiolus papilionaceus. *Lichtst.* (sec. *Link.*)
Sparaxis galeata. *Ker. S.* 153. 8.
Synotia galeata. *Sweet.*
orchidiflora. *Pers. Eckl.* 24 Pr. b. sp.
Gladiolus orchidiflorus. *Andr.*
ramosa. *Eckl.* 24 Pr. b. sp.
speciosa. *Steud.* 24 Pr. b. sp.
Gladiolus speciosus. *Thunb.*
tabularis. *Pers.* 24 Pr. b. sp.
Antholyza montana. *Gawl.*
Gladiolus montanus. *Thunb. Dr.* 105. 44.
Gladiolus parviflorus. *Jacq.*
Gladiolus tabularis. *Pers.*
Zeyheri. *Eckl.* 24 Pr. b. sp.
Hebeandra. *Bonpl.*
celastroides. Bonpl. Monnina rupestris.
cestrifolia. Bonpl. Monnina cestrifolia.
crassifolia. Bonpl. Monnina crassifolia.
evonymoides. Bonpl. Monnina xalapensis.
fastigiata. Bonpl. Monnina parviflora.
hirta. Bonpl. Monnina pilosa.
latifolia. Bonpl. Monnina latifolia.
ligustrina. Bonpl. (quid?)
mu ronata. Bonpl. Monnina nervosa.
myrtilloides. Bonpl. (quid?)
padifolia. Bonpl. Monnina phytolaccaefolia.
parviflora. Bonpl. Monnina parviflora.
phylliraeoides. Bonpl. Monnina obtusifolia.
prinoides. Bonpl. Monnina ligustrifolia.
pubescens. Bonpl. Monnina pubescens.
revoluta. Bonpl. Monnina revoluta.
HEBECLINIUM. *Decand.* V. 136.
Fam. Compositae Eupatorineae. *Dec.* — Synantherae Eupatorineae. *Cass.*
hecatanthum. *Dec.* ⊙ Brasil. *D.* 2.
macrophyllum. *Dec.* 24 ♄ Am. austr. *D.* 1.
Ageratum coeruleum. *Sieb.* fl. mart.
Ageratum guianense. *Aubl.*
Coleosanthus tiliaefolius. *Cass.*
Eupatorium macrophyllum. *Lin. S.* 2668. 48.
Eupatorium molle. *Willd.*
Urolepis. *Dec.* Brasil. *D.* 3.
Hebelia. *Gmel.* fl. b.
allemannica. Gmel. Tofieldia calyculata.
collina. Gmel. Tofieldia calyculata.
HEBENSTREITIA. *Lin. Spr.* 2113.
Fam. Aggregatae. *Lin.* — Chasmatophyta. *Neck.* — Personatae Rhinantheae. *Rchbch.* — Ringentes angiospermae. *Lin.* — Selagineae. *Juss.* — Verbenae. *Adans.* — Vitices. *Juss.* Verbeneae. *Spr.*
alba. *Jacq.* ♄ Pr. b. sp.
H. albiflora. *Link.*
H. erinoides. *Berg.*
(cfr. H. ciliata.)
albiflora. Link. alba.
aurea. *Andr.* Pr. b. sp.
(non H. dentata. *Thunb.* sec. *E. Meyer.*)
capitata. Thunb. Dischisma capitatum.
chamaedrifolia. *Link.* ♄ Pr. b. sp.
H. erinoides. *Thunb.* (sec. *Spr.*)
ciliata. Lin. Dischisma ciliatum.
cordata. Lin. Polycenia cordata.
dentata. *Thunb.* ⊙ ♂ Pr. b. sp. *S.* 2.
H. pulchella. *Salisb.*
β. H. integrifolia. *Lin.*
(cfr. H. fruticosa.)
discoidea. *E. Meyer.* Afr. austr.
erinoides. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 6.
(cfr. H. alba, chamaedrifolia, Dischisma ciliatum.)
fastigiata. *Jarosz.* ♄ Pr. b. sp.
fruticosa. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 5.
H. dentata. *Thunb.* (sec. *Chois.*)
Eranthemum parviflorum. *Berg.*
hamulosa. *E. Meyer.* Afr. austr.
integrifolia. Lin. dentata.
macra. *E. Meyer.* Afr. austr.
parviflora. *E. Meyer.* Afr. austr.
ramosissima. *Jarosz.* ♄ Pr. b. sp.
robusta. *E. Meyer.* Afr. austr.
repens. *Jarosz.* ♄ Pr. b. sp.
scabra. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1.
spicata. Thunb. Dischisma spicata.
tenuifolia. *Schrad.* (et? *Mart.* in *Colla.*) Afr. austr.
(non Polycenia hebenstreitioides. *Chois.* sec. *E. Meyer.*)
Heberdenia. *Banks.*
excelsa. Banks. Ardisia excelsa.
Hebradendron. *Graham.*
campogioides. Grah. Garcinia Gutta.
Hecastaphyllum. *Kunth.*
Brownei. Kunth. Pterocarpus Ecastaphyllum.
dubium. Kunth. Pterocarpus dubius.
HECATEA. *Pet. Thouars. Spr.* 2340.
Fam. Euphorbiaceae. *Pet. Th.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchb.* — Tricoccae. *Spr.*
alternifolia. *Willd.* ♄ Madagasc.
biglandulosa. Pers. oppositifolia.
oppositifolia. *Willd.* ♄ Madagasc.
H. biglandulosa. *Pers. S.* 1.
Hecatonia. *Lour. Dec.* Ranunculus.
palustris. Lour. Ranunculus cantoniensis.
pilosa. Lour. Ranunculus sceleratus.
HECKERIA. *Kunth.*
Peperomia. *Autor.*
Piper. *Autor. Spr.* 130. *Dietr.* 140.
Fam. Piperaceae. *Kunth.*
peltata. *Kunth.* ♄ Ind. occ.
Peperomia peltata. *A. Dietr.*
Peperomia pruinosa. *Kunth.*
Piper peltatum. *Lin. S.* 118. *Dr.* 2.
Piper pruinosum. *H. B. S.* 120. *Dr.* 5.
Piper umbellatum. *Sieb.* hrb. maurit.
scutata. *Kunth.* ♄ Brasil.
Peperomia scutata. *A. Dietr.*
Piper scutatum. *Willd.* hrbr. *Dr.* 3.
sidaefolia. *Kunth.* ♄ Brasil.
Peperomia sidaefolia. *A. Dietr. Dr.* 1.
Piper peltatum. *R. P.* (sec. *Link.*)
Piper sidaefolium. *Link. Otto. S.* 116.
Piper umbellatum. *Willd.* hrb. nr. 700. fol. 1. (non *Jacq.*
speciosa. *Kunth.* ♄ Venezuela.
Peperomia speciosa. *Kunth. Dr.* 4.
Piper speciosum. *H. B. S.* 119.
subpeltata. *Kunth.* ♄ Ind. or. Java.
Peperomia subpeltata. *A. Dietr. Dr.* 6.
Piper gemellum. *Willd.* hrb. *Link. Dr.* 140. 328.
Piper latifolium. *Lam.* ill.
Piper subpeltatum. *Willd. S.* 121.
umbellata. *Kunth.* ♄ Am. austr.
Piper fasciculatum. *R. P.*
Piper latifolium. *Jacq.* (sec. *Haw.*)
Piper peltatum. *R. P.* (non *Lin.* sec. *Kunth.*)
Piper umbellatum. *Lin.* (et *Jacq.* sec. *Kunth.*) *S.* 117.
HECTOREA. *Decand.* V. 95.
Fam. Compositae Vernoniaceae. *Dec.*
vilosissima. *Dec.* 24 ♄ Mexico. *D.* 1.
HECUBAEA. *Dec.* V. 665.
Fam. Compositae Senicionideae. *Dec.*
scorzoneraefolia. *Dec.* 24 Mexico. *D.* 1.
HEDEOMA. *Pers.*
Cunila. *Lin. Spr.* 91.
Mosla. *Hamilt.* in *Benth.*
Ziziphora. *Roem. Schult.*
Fam. Labiatae. *Pers.* Melissineae. *Benth.*
arkansana. Nutt. Micromeria arkansana.
bracteolata. Nutt. Micromeria bracteolata.
Drumondii. *Benth.* 24 ♄ Am. sptr. Texas.
Gilliesii. *Benth.* 24 ♄ Chili.
glabra Pers. Micromeria glabella.
hirta. Nutt. hispida
hispida. *Pursh.* ⊙ Am. sptr.
H. hirta. *Nutt.*
Cunila hispida. *Spr.* 4.
Ziziphora hispida. *R. S.*
multiflora. *Benth.* 24 ♄ Brasil.
nepalensis. *Benth.* Ind. or.

Cunila Büchanani. *Spr.* 6.
Cunila nepalensis. *Don.*
Lycopus dianthera. *Roxb.*
Melissa nepalensis. *Benth.* in *Wall.*
Mosla ocymoides. *Hamilt.* mpt.
piperita. *Benth.* 2 Mexico.
Cunila piperita. *Moç. Sess.*
polygalaefolia. *Benth.* 2 ♄ Brasil.
pulegioides. *Pers.* ⊙ Am. sptr. Mexico.
Cunila pulegoides. *Lin. S.* 3.
Melissa pulegoides. *Lin.*
Zizyphora pulegoides. *R. S.*
thymoides. Pers. Thymus Serpyllum.

HEDERA. *Lin. Spr.* 916. *Dec.* IV. 261. *Dietr.* 1099.
Aralia. *Lin. Autor.* (ex parte.) *Spr.* 1138.
Gynapteina. *Blum.*
Fam. Araliaceae. *Dec.* — Caprifolia. *Cassel.* — Gitonophyta. *Neck.* — Hederaceae. *Lin.* — Incompletae. *Roy.* — Sarmentaceae. *Lin.* (olim.) — Umbellatae Ginsena. *Adans.* — Umbellatae Viteae. *Rchbch.*
acerifolia. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 24. *Dr.* 24.
Aralia acerifolia. *Willd.* hrb.
β. Aralia argentata. *H. B. S.* 25. (sec. *Spr.*)
H. argentata. *Dec.* 19. *Dr.* 19.
Aralia heterophylla. *Willd.*
aculeata. *Hamilt.* ♄ Nepal. *S.* 9. *D.* 34. *Dr.* 34.
Aralia aculeata. *Don.*
acutifolia. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 12. *Dr.* 12.
Aralia acutifolia. *Willd. S.* 2.
aesculifolia. *Wall.* ♄ Ind. or.
alaris. *Chmss.* ♄ Mexico. *Dr.* 30.
angularis. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 22. *Dr.* 22.
Aralia angularis. *Willd.* hrb.
arborea. *Swartz.* ♄ Jamaic. Portoric. *D.* 3. *Dr.* 3.
Aralia arborea. *Lin. S.* 1.
aromatica. *Dec.* ♄ Java. *D.* 38. *Dr.* 41.
Aralia aromatica. *Blum.*
argentata. Dec. acerifolia.
avicenniaefolia. *Dec.* ♄ Quito. *D.* 13. *Dr.* 13.
Aralia avicenniaefolia. *H. B. S.* 17.
Aralia tarchonanthifolia. *Willd.* hrb.
canariensis. *Willd.* ♄ Ins. Canar. *S.* 2.
H. Helix β. canariensis. *Dec.*
capitata. *Smith.* ♄ Ind. occ. *D.* 9. *Dr.* 9.
Aralia capitata. *Jacq. S.* 13.
(cfr. H. septemnervia.)
catalpaefolia. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 16. *Dr.* 16.
Aralia catalpaefolia. *Willd. S.* 14.
cheirophylla. *Dec.* Am. austr. *D.* 27. *Dr.* 27.
Aralia cheirophylla. *Spr.* 27.
Aralia palmata. *Willd.* hrb.
corymbosa. *Chois.* ♄ Ins. Canar. *D.* 2. *Dr.* 2.
crassinervia. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 20. *Dr.* 20.
Aralia crassinervia. *H. B. S.* 22.
cumanensis. *Dec.* ♄ Cumana. *D.* 14. *Dr.* 14.
Aralia cumanensis. *H. B.*
cuneata. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 6. *Dr.* 6.
Aralia umbellata. *Pohl.* mpt. (non *Lam.*)
discolor. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 18. *Dr.* 18.
Aralia discolor. *H. B. S.* 21.
disperma. *Dec.* ♄ Java. *D.* 40. *Dr.* 43.
Aralia disperma. *Blum.*
elata. *Hamilt.* ♄ Nepal. *D.* 35. *Dr.* 38.
H. terebinthacea. *Vahl.* (sec. *Spr.*)
Panax terratum. *Dec.?*
ferruginea. *Dec.* ♄ Quito. *D.* 30. *Dr.* 37.
Aralia ferruginea. *H. B. S.* 31.
Aralia heptaphylla. *Willd.* hrb.
ferruginea. Wall. soluenensis.
floribunda. *Dec.* ♄ N. Granat. *D.* 28. *Dr.* 28.
Aralia floribunda. *H. B. S.* 28.
Aralia incisa. *Willd.* hrb.
Aralia Humboldtiana. *R. S.*
floribunda. Wall. H. Wallichiana.
fragrans. Spr. Panax fragrans.
glomerulata. *Dec.* ♄ Java. *D.* 41. *Dr.* 44.
Aralia glomerulata. *Blum.*
Hainla. Don. Panax Hainla.
Helix. *Lin.* Eur. As. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Hedera nr. 826. *Hall.* helv.
β. H. variegata. *Hortul.*
γ. H. hybernica. *Hortul.*
(cfr. H. canariensis, chrysocarpa.)
heterophylla. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
hybernica. Hortul. H. Helix.
iatrophaefolia. *Dec.* ♄ N. Granat. *D.* 23. *Dr.* 23.
Aralia iatrophaefolia. *H. B.*
latifolia. *Wight. Arn.* ♄ Ind. or.
Leschenaultii. *Wight. Arn.* ♄ Ind. or.
Panax Leschenaultii. *Dec.?* IV. 254. nr. 22.
lutescens. *Dec.* ♄ Java. *D.* 39. *Dr.* 42.
Aralia lutescens. *Blum.*
macrophylla. *Wall.* ♄ Ind. or.
multiflora. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 10. *Dr.* 10.
Aralia multiflora. *Pohl.* mpt.
Mutisiana. *Dec.* ♄ N. Granat. *D.* 11. *Dr.* 11.
Aralia heterophylla. *Mutis.* (non *Willd.*)
Aralia Mutisiana. *H. B.*
nutans. *Swartz.* ♄ Jamaica. *S.* 4. *D.* 7. *Dr.* 7.
obtusiloba. *Dec.* ♄ Quito. *D.* 21. *Dr.* 21.
Aralia obtusiloba. *H. B. S.* 23.
ovata. *Wall.* ♄ Ind. or. *Dr.* 45.
palmata. Wall. cat. Gilibertia palmata.
parasitica. *Don.* ♄ Nepal. *D.* 42. *Dr.* 35.
Aralia parasitica. *Hamilt. S.* 10.
pendula. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 3. *D.* 4. *Dr.* 4.
platanifolia. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 23. *Dr.* 23.
Aralia platanifolia. *H. B. S.* 26.
poetica. *Hort.* ♄ Eur. †
polyacantha. *Wall.* Ind. or.
quinquefolia. Lin. Ampelopsis hederacea.
ramiflora. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 8. *Dr.* 8.
Aralia ramiflora. *Pohl.* mpt.
reticulata. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 26. *Dr.* 26.
Aralia reticulata. *H. B. S.* 29.
rugosa. *Dec.* ♄ Java. *D.* 36. *Dr.* 39.
Aralia rugosa. *Blum.*
scandens. *Dec.* ♄ China. *D.* 29. *Dr.* 29.
Aralia palmata. *Lour.* (non *Lam.*)
Aralia scandens. *Poir. S.* 4.
Sciadaphyllum. Lin. Sciadaphyllum Brownei.
septemnervia. *Dec.* ♄ N. Granat. *D.* 16. *Dr.* 16.
Aralia capitata. *H. B.* var.? *Kunth.*
Aralia septemnervia. *H. B. S.* 18.
serrata. *Wall.* ♄ Ind. or.
(non? Panax serratum. *Dec.*)
simillima. *Dec.* ♄ Java. *D.* 37. *Dr.* 40.
Aralia simillima. *Blum.*
soluensis. *Steud.* ♄ Ind. or.
H. ferruginea. *Wall.* cat. (non *Dec.*)
subcordata. *Wall.* ♄ Ind. or.
terebinthinacea. *Vahl.* ♄ Ind. or. *D.* 35.
(Aralia elata. *Don.* sec. *Spr.*)
terebinthinacea. Wall. Paratropia terebinthinacea.
tomentosa. *Hamilt.* ♄ Ind. or. *S.* 8. *D.* 33. *Dr.* 33.
trifoliata. *Wight. Arn.* ♄ Ind. or.
turbacensis. *Dec.* ♄ N. Granat. *D.* 17. *Dr.* 17.
Aralia turbacensis. *H. B.*
umbellifera. *Dec.* ♄ Amboina. *D.* 5. *Dr.* 5.
Aralia umbellifera. *Lam. S.* 16.
undulata. *Wall.* ♄ Ind. or.
unifolia. *Arrab.* ♄ Brasil.
variegata. Hort. H. Helix.
Wallichiana. *Steud.* ♄ Ind. or.
H. floribunda. *Wall.* cat. (non *Dec.*)
xalapensis. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 31. *Dr.* 36.
Aralia digitata. *Willd.* (sec. *Kunth.*)
Aralia xalapensis. *H. B.*
nr. 826. *Hall.* helv. H. Helix.

Hedona. *Lour.*
sinensis. Lour. Lychnis coronata.
Hedranthum. *G. Don.* Phyteuma.
HEDWIGIA. *Swartz. Spr.* 1411. *Dec.* II. 80.
Schwaegerichenia. *Rchbch.*
Fam. Amyrideae. *Spach.* — Terebinthaceae. *Juss.* — Verniceae. *Schultz.*
balsamifera. *Sw.* ♄ Domingo. *S.* 1.
Burserae species. *Pers.*
Caproxylon Hedwigii. *Juss.*
Tetragastris ossea. *Gaert.* (sec. *Pers.*)
mexicana. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 2.
Knorrea mexicana. *Moç. Sess.*
simplicifolia. Spr. Trichilia simplicifolia.
HEDYCARPUS. *Jack. Spr.* 492. *Dietr.* 670.
Fam. Euphorbiaceae. *Endl.*
malayanus. *Jack.* ♄ Sumatra. *S.* 1. *Dr.* 1.

HEDYCARYA. *Forst.*
Fam. Monimiaceae. *Endl.* — Nyctagineae. *Rchbch.* — Sarcothalamicae. *Schultz.* — Urticeae. *Juss.*
dentata. *Forst.* ♄ N. Zeeland. *S.* 1.
Zanthoxylon Novae Zeelandiae. *Rich.*
hirsuta. *Spr.* Bengal. *S.* 2.

HEDYCHIUM. *Koenig. Spr.* 7. *Dietr.* 4.
Fam. Cannae. *Juss.* — Scitammineae. *Spr.* — Zingiberes Amoma. *Endl.*
acuminatum. *Rosc.* 2↓ Nepal. *S.* 16. *Dr.* 9.
angustifolium. *Roxb.* 2↓ Bengal. *S.* 2. *Dr.* 17.
H. coccineum. *Wall. Bot. Reg.*
β. H. squarrosum. *Hamilt.* hrb.
angustifolium. Bot. Mag. aurantiacum.
angustifolium. Bot. Reg. Roxb. cor. ic. coccineum.
aurantiacum. *Rosc.* 2↓ Bengal. *S.* 14. *Dr.* 19.
H. angustifolium. *Bot. Mag.*
H. coccineum var. aurantiacum. *Buchan. Wall.*
barbatum. *Wall.* cat. 2↓ Ind. or.
carneum. *Carey. Bot. Mag.* 2↓ Bengal. *S.* 19. *Dr.* 15.
coccineum. *Sm.* 2↓ Nepal. *S.* 8. *Dr.* 18.
H. angustifolium. *Bot. Reg. Roxb.* cor. ic. non descp.
coronarium. *Koen.* 2↓ Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 1.
Kaempferia Hedychium. *Lam.*
densiflorum. *Wall.* cat. Ind. or.
elatum. *R. Br.* 2↓ Nepal. *S.* 6. *Dr.* 14.
ellipticum. *Sm.* 2↓ Nepal. *S.* 9.
fastigiatum. *Wall.* 2↓ Ind. or.
flavescens. *Carey.* 2↓ Ind. or. *S.* 12.* *Dr.* 3.
flavum. *Wall.* 2↓ Bengal. *S.* 4. *Dr.* 4.
Gardnerianum. *Wall.* 2↓ Nepal. *S.* 18. *Dr.* 12.
glaucum. *Rosc.* 2↓ Ind. or. *S.* 15. *Dr.* 10.
Gomezianum. *Wall.* 2↓ Ind. or.
gracile. *Roxb.* 2↓ Bengal. *S.* 3. *Dr.* 6.
Hasselti. *Blum.* 2↓ Java. *Dr.* 22.
helvolum. *Wall.* Ind. or.
heteromallum. Ker. thyrsiforme.
intermedium. *Blum.* 2↓ *Dr.* 24.
longifolium. *Rosc.* 2↓ Ind. or. *S.* 20. *Dr.* 16.
maximum. *Rosc.* 2↓ Ind. or. *S.* 13. *Dr.* 2.
Roscoi. *Wall.* 2↓ Nepal. *Dr.* 21.
simile. *Blum.* 2↓ Java. *Dr.* 23.
speciosum. *Wall.* 2↓ Bengal. *S.* 10. *Dr.* 13.
spicatum. *Sm.* 2↓ Nepal. *S.* 10. *Dr.* 5.
squarrosum. Hamilt. angustifolium.
stenopetalum. *Wall.* 2↓ Ind. or.
sumatranum. *Jack.* Malaga.
tenuiflorum. *Wall.* cat. Ind. or.
thyrsiforme. *Sm.* 2↓ Ind. or. *S.* 11. *Dr.* 8.
H. heteromallum. *Ker. S.* 17.
trilobum. *Wall.* 2↓ Nepal. *Dr.* 20.
urophyllum. *Wall.* 2↓ Ind. or.
villosum. *Wall.* 2↓ Bengal. *S.* 7. *Dr.* 11.

Hedychloa. *Rafin.*
fragrans. Rafin. Kyllingia pumila.

Hedycrea. *Schreb.*
incana. Willd. Licania incana.

HEDYOSMUM. *Swartz. Spr.* 3129.
Fam. Amentaceae. *Spr.* — Caprifoliaceae. *Rchbch.* — Chlorantheae. *R. Br.*
arborescens. *Sw.* ♄ Jamaica. Martin. *S.* 2.
Bonplandianum. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 5.
Tafalla glauca. *R. P.*
glabratum. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 4.
Tafalla scabra. *R. P.*
hirsutum. *H. B.* N. Granat. *S.* 3.
nutans. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 1.

HEDYOTIS. *Lin. Spr.* 411. *Dec.* IV. 419. *Dietr.* 580.
Ambloma. *Endl.* *
Amphiodis. *Dec.* (Anotis. *Dec.* spec. 11.) *Dietr.* 585.
Anotis. *Dec.* IV. 431. *Dietr.* 585.
Didymotoce. *Endl.*
Dimetia. *Wight* et *Arn.*
Diplophragma. *Wight* et *Arn.*
Dunalia. *Spr.*
Ereicotis. *Dec.* (Anotis. *Dec.* spec. 1—10.)
Euhediotis. *Wight* et *Arn.*
Euraphe. *Endl.* **
Gerontogea. *Chmss. Schlcht.*
Kadua. *Chmss. Schlcht. Dec.* IV. 431. (sec. *Endl.*) *Dietr.* 584.
Kohautia. *Chmss. Schlcht. Dec.* IV. 419. *Dietr.* 583.
Listeria. *Neck.*
Lucya. *Dec.* IV. 434. *Dietr.* 587.
Macrandria. *Wight* et *Arn.*
Oldenlandia. *Lin. Spr.* 471. *Dec.* IV. 424.
Panetos. *Rafin.* (Anotis *Dec.* spec. 12—14.)
Rachicallis. *Dec.* IV. 433. *Dietr.* 586.
Sclerom itrion. *Wight* et *Arn.*
Fam. Aparines. *Adans.* — Calycanthemae. *Lin.* (olim.) — Galia. *Rül.* — Lonicerae. *Rül.* — Onagrariae. *Juss.* — Phyllastrophyta. *Neck.* — Rubiaceae. *Juss.* Hedyotideae. *Dec.* — Stellatae. *Lin.*
acuminata. *Steud.* 2↓ Ins. O-Wahu.
Kadua acuminata. *Chmss. Schl. D.* 5. *Dr.* 5.
adscensionis. *Dec.* ♄ Ins. adscension. *D.* 2. *Dr.* 5.
affinis. *W. A.* (non *R. S.*) Ind. or. *Dr.* 37.
Anotis affinis. *W. A.*
affinis. R. S. dichotoma.
alata. *W. A.* ⊙ Ind. or.
Oldenlandia alata. *Koen.* (non? *Dec.*)
(cfr. Gonotheca Blumei, H. Blumeana.)
alsinefolia. *R. Br.* in *Wall.* Ind. or.
amatymbica. *Steud.* 2↓ Afr. austr.
Kohautia amatymbica. *Eckl. Zeyh. Dr.* 8.
americana. Jacq. rupestris.
angustifolia. Chmss. Schlcht. pinifolia.
approximata. *R. Br.* in *Wall.* cat. Ind. or.
arborea. *Roxb.* ♄ Ins. St. Helena. *D.* 2. *Dr.* 51.
arenarioides. *Steud.* Madagasc.
Oldenlandia arenarioides. *Willd.* hrb. *Schult.* mant.
argentea. *Wall.* Ind. or.
arguta. *R. Br.* in *Wall.* Ind. or.
articularis. *R. Br.* Ind. or. *Dr.* 19.
aspera. *Roth.* ⊙ Ind. or. *S.* 39.
H. elongata. *R. Br.* in *Wall.* cat.
H. paniculata. *Rottl.* hrb. (non *Lam.*)
Oldenlandia aspera. *Dec.* 39.
attenuata. Willd. dichotoma.
Auricularia. *Lin.* 2↓ Ind. or. *S.* 23. *D.* 7. *Dr.* 12.
H. hirsuta. *Lam.* (ex cit. *W. A.*)
H. lineata. *Wall.* cat.
H. nervosa. *Lam.*
Auricularia. Roxb. hispida.
Auricularia. Walt. glomerata.
biflora. *Smith.* ⊙ Ind. or. *Dr.* 8.
Oldenlandia biflora. *Lin.* (non *Autor.*)
biflora. Lam. Roth. H. Burmanniana.
Blumeana. *Steud.* Java.
H. ramosissima. *Blum.* (non *Fisch.*)
H. paniculata. *Lam.?* (sec. *Dec.*)
Oldenlandia alata. *Roxb.* (non? *Koen.*) *D.* 30. *Dr.* 30.
Oldenlandia Blumeana. *Dec.* (in synom.)
(cfr. O. racemosa.)
Boscii. *Dec.* Carolina. *D.* 6. *Dr.* 11.
brachiata. *Wight.* ⊙ Ind. or. *Dr.* 2.
(cfr. H. dichotoma.)
brachypoda. *R. Br.* in *Wall.* ⊙ Ind. or. Java.
Oldenlandia brachypoda. *Dec.* 1. *Dr.* 1.
H. herbacea var. α. *Blum.*
H. radicans. *Bartl.* in *Haenk.* hrb.
Burmanniana. *R. Br.* ⊙ Ind. or.
H. biflora. *Lam. Roth.*
H. diantha. *Schult.* mant. III.
H. diffusa. *Willd.*
Gerontogea biflora. *Chmss. Schlcht.*
Oldenlandia biflora. *Lam. Roxb. S.* 3. *D.* 17. *Dr.* 17. (non *Lin.*)
Oldenlandia dichotoma. *Willd.* hrb.
β. Oldenlandia diffusa. *Roxb. D.* 16. *Dr.* 16.
Oldenlandia pauciflora. *Roxb.*
(cfr. H. intermedia.)
caffra. *Steud.* Afr. austr.
Oldenlandia caffra. *Eckl. Zeyh.*
calycina. *Wall.* Ind. or.
campanulifora. Hook. Lipostoma capitatum.
capensis. *Lam.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 22.
Oldenlandia capensis. *Thunb. D.* 5. *Dr.* 5.
capitata. *Lam.* Ind. or. *S.* 29. *D.* 14. *Dr.* 24.
capitata. Heyn. linarifolia.
capitata. Wight. tubularis.
capitellata. Wall. fruticosa.
caracassana. *H. B.* ♄ Caracas.
H. rupestris. *Sw.* (sec. *Spr.*)
Arcytophyllum blairioides. *Willd.* mpt.
Rachicallis caracassana. *Dec.* IV. 433. nr. 3. *Dr.* 3

* Sectio subgeneris Anotis: huc. H. Wightiana. *Wall*
** Sectio subgeneris Anotis: species indianae.

caroliniana. Raeusch. Houstonia purpurea.
centranthoides. *Steud.* Ins. Sandwic.
Kadua centranthoides. *Hook.*
cephalophora. *R. Br.* in *Wall.* cat. Ind. or.
Cervantesii. *H. B.* ♄ Mexico.
H. pumila. *Willd.* hrb.
H. pygmaea. *R. S.*
Anotis Cervantesii. *Dec.* 6. *Dr.* 5.
(cfr. H. juniperifolia.)
Chamissoniana. *Steud.* ♄ Ins. O-Wahu.
Kadua affinis. *Chmss. Schl. D.* 6. *Dr.* 6.
ciliolata. *Torr.* Am. sptr. *S.* 44. *D.* 28. *Dr.* 32.
coarctata. Willd. thymifolia.
coerulea. *W. A.* ☉ Ind. or. *Dr.* 39.
commutata. *Schult.* (mant. III.) ☉ Portorico.
H. herbacea. *Berter* in *Balb.* hrb.
conferta. *R. P.* 4 Andes Peruv. *S.* 15.
Anotis conferta. *Dec.* 2. *Dr.* 2.
(cfr. H. hypnoides.)
congesta. *R. Br.* in *Wall.* cat. Ind. or.
conostyla. *Gaudich.* Ins. Sandwic.
Oldenlandia conostyla. *Dec.* 37. *Dr.* 47.
Cookiana. *Steud.* Ins. Sandwic.
Kadua Cookiana. *Chmss. Schl. Dr.* 1.
cordata. *Steud.* 4? Brasil.
Oldenlandia cordata. *Arrab.*
cordifolia. Spr. Rondeletia virgata.
coriacea. *Smith.* ♄ Ins. Sandwic.
(cfr. H. Menziesiana.)
coronata. *Wall.* Ind. or.
corymbosa. *Lam.* ☉ Am. austr.
H. lactea. *Hort.*
Oldenlandia corymbosa. *Lin. D.* 20.
corymbosa. Spr. Spermacoce hedyotidea.
corymbosa. Hrbr. Madr. pruinosa.
costata. *R. Br.* in *Wall.* cat. Ind. or.
crassifolia. *Blum.* Java. *D.* 10. *Dr.* 15.
crassifolia. Bartl. sarcophylla.
crassifolia. Rafin. Houstoniae species.
Crataeogonum. *Spr.* Amboin. Java. *S.* 26. *D.* 11. *Dr.* 16.
H. verticillata. *Lam.* ill.
Oldenlandia verticillata. *Lin.*
(cfr. H. geniculata.)
cymosa. *R. Br.* in *Wall.* Ind. or.
cymosa. Spr. lactea.
cynanchica. *Steud.* ♄ Afr. austr.
Kohautia cynanchica. *Dec.* 5. *Dr.* 5.
debilis. *R. S.* Ins. Tongatabu.
Oldenlandia debilis. *Forst. D.* 43. *Dr.* 43.
Delessertiana. *Steud.* N. Caledon.
H. gracilis. *Dec.* (non *Wall.*) *D.* 1. *Dr.* 4.
deltoidea. *W. A.* Ind. or. *Dr.* 36.
dentelloides. *Steud.* Brasil.
H. Salzmanni var.? *Dec.*
Oldenlandia dentelloides. *Chmss.*
Deppeana. *Steud.* ♄ Mexico.
Gerontogea Deppeana. *Chmss. Schlcht.*
Oldenlandia Deppeana. *Dec.* 35. *Dr.* 35.
depressa. *R. S.* Ind. or.
Oldenlandia depressa. *Willd. D.* 45. *Dr.* 45.
diantha. Schult. H. Burmanniana.
dichotoma. *W. A.* ☉ Ind. or.
H. brachiata. *Wall.* cat. (ex parte.)
H. dichotoma. *Koen.* (non *Cav.*)
H. affinis. *R. S.*
H. attenuata. *Willd.*
H. diffusa. *Spr.* 33.
H. graminifolia. *Spr.* in *Wall.* cat.
H. linifolia. *Willd. R. S.*
Oldenlandia affinis. *Dec.* 40. *Dr.* 40.
Oldenlandia capillaris. *Dec.* 23. *Dr.* 23.
Oldenlandia linifolia. *Dec.* 13. *Dr.* 13.
Oldenlandia linearifolia. *Hrbr. Madr.*
Oldenlandia pusilla. *Dec.* 42. *Dr.* 42.
dichotoma. Cav. racemosa.
diffusa. Willd. H. Burmanniana.
discolor. Spr. Rondeletia discolor.
elegans. *Wall.* Ind. or.
elongata. R. Br. aspera.
ericoides. *Willd.* hrb. Am. austr.
Anotis ericoides. *Dec.* 10. *Dr.* 10.
extensa. *R. Br.* in *Wall.* cat. Ind. or.
filiformis. *R. P.* 4 Andes Peruv. *S.* 14.
Anotis filiformis. *Dec.* 14. *Dr.* 14.
(cfr. H. microphylla.)
fimbriata. *Wall.* Ind. or.
Finlaysoniana. *Wall.* cat. Ind. or.
foetida. *R. S. Spr.* Ins. Tongatabu. *S.* 7.
Gerontogea foetida. *Chmss. Schlch.*
Oldenlandia foetida. *Forst. D.* 33. *Dr.* 33.
fruticosa. *Lin. W. A.* ♄ Ind. or.
H. capitellata. *Wall.* cat.
H. corymbosa. *Spr.?* 5.
(cfr. Spermacoce hedyotidea.)
fruticosa. Moç. Sess. Bouvandia Jacquini.
fusca. Don. gracilis.
geniculata. *Roxb.* Ins. Malaic. *D.* 8. *Dr.* 13.
H. Crataeogonum. *Spr.* (sec. *Spr.*)
glabra. R. Br. Knoxia glabra.
glabella. *R. Br.* in *Wall.* Ind. or.
H. hispida. *Heyn.* hrb.
glomerata. *Ell.* ☉ 4 Am. sptr. *S.* 28. *D.* 19. *Dr.* 29.
H. auricularia. *Walt.*
H. serpylloides. *Lam.?* (sec. *Spr.*)
H. uniflora. *Lam.?* (sec. *Dec.*)
H. virginica. *Spr.* 19.
Oldenlandia glomerata. *Michx. Nutt.*
Oldenlandia uniflora. *Lin.*
goreensis. *Dec.* ♄ Afr. aequin. *D.* 20. *Dr.* 30.
gracilis. *Wall.* in *Roxb.* (non *Dec.*) ☉ Ind. or.
H. fusca. *Hamilt. Don.*
H. stricta. *Wall.* As. res. (non *Smith.*)
Kohautia gracilis. *Dec.* 7. *Dr.* 7.
gracilis. Dec. H. Delessertiana.
graminifolia. *Lin.* ☉ Ind. or. Arab. *S.* 17.
H. herbacea. *Forsk.* (non *Lin.*)
Oldenlandia graminifolia. *Dec.* 11. *Dr.* 11.
Oldenlandia stricta. *Lin.*
(cfr. O. maritima.)
graminifolia. Spr. in *Wall.* cat. dichotoma.
grandiflora. *Steud.* ♄ Senegal.
Kohautia grandiflora. *Dec.* 1. *Dr.* 1.
herbacea. *Lin. fil.* ☉ Ind. or. Madagasc. *S.* 17.
Oldenlandia herbacea. *Dec.* 8. *Dr.* 8.
Oldenlandia madagascariensis. *Desf.*
Oldenlandia tenuifolia. *Burm.?*
(cfr. O brachypoda, Heynii.)
herbacea. Berter. commutata.
herbacea. Forsk. graminifolia.
Heynii. *R. Br.* in *Wall.* cat. ☉ ♂ Ind or.
H. herbacea. *Willd.* (non *Lin.* sec. *R. Br.*)
Oldenlandia asperulae. *Dec.?* *D.* 15. *Dr.* 15.
Oldenlandia dichotoma. *Roxb.* mus. ind.
Oldenlandia herbacea. *Roxb.* (et *Dec.* sec. *W. A.*)
hirsuta. *R. S.* Java. *S.* 38.
Oldenlandia hirsuta. *Lin. fil. D.* 41. *Dr.* 41.
hirsuta. Lam. H. auricularia.
hispida. *Retz.* Ins. Moluc. Java. China. *S.* 27. *D.* 12. *Dr.* 17.
H. auricularia. *Roxb.?* (sec. *W. A.*)
H. nervosa. *Lam.?* (sec. *Wall.*)
Oldenlandia hispida. *Poir.*
hispida. Heyn. hrb. glabella.
hispida. Roth. umbellata.
Hookeriana. *Steud.* ♄ Ins. Sandw.
Kadua glomerata. *Hook.*
Humboldtiana. *Steud.* ♄ Am. austr.
H. nitida. *H. B.* (non *Wight. Arn.*) *S.* 9.
Rachicallis nitida. *Dec.* IV. 433. 1. *Dr.* 1.
hypnoides. *H. B.* ♄ Andes Quit. *D.* 3.
H. conferta. *R. S.* (sec. *Spr.*)
Anotis hypnoides. *Dec.* 3. *Dr.* 3.
Houstonia bryoides. *Willd.* hrb.
hyssopifolia. Cav. thymifolia.
indica. R. S. umbellata.
ingrata. *Wall.* Ind. or.
intermedia. *W. A.* ☉ ♂ Ind or. *Dr.* 1.
H. Burmanniana h. *Wall.* cat.
juniperifolia. *R. P.* ♄ Andes Peruv. *S.* 11.
H. Cervantesii. *H. B.* (sec. *Spr.*)
Anotis juniperifolia. *Dec.* 4. *Dr.* 4.
lactea. *Willd.* ☉ Ind. or.
H. cymosa. *Spr.* 36.
Gerontogea lactea. *Chamss. Schlch.*
Oldenlandia corymbosa. *Ait.* (sec. Spr.)
Oldenlandia lactea. *Dec.* 32. *Dr.* 32.
Oldenlandia umbellata. *Hort.*

lanceolata. *Poir.* ⊙ Carolina.
Anotis lanceolata. *Dec.* 11. *Dr.* 11.
(Houstonia longifolia. *Willd.* sec. *Spr.*)
lancifolia. *Schumach.* Guinea.
Oldenlandia lancifolia. *Dec.* 7. *Dr.* 7.
Lapeyrousii. *Dec.* ⊙ Ins. Vanikoro. *D.* 9. *Dr.* 14.
laricifolia. *Cav.* ♄ Chili. *S.* 16.
Anotis laricifolia. *Dec.* 8. *Dr.* 8.
Lawsoniae. *W. A.* ♄ Ind. or.
Lawsonia purpurea. *Lam.*
Wendlandia Lawsoniae. *Dec.* IV. 413. 16.
laxa. *Don.* 2↓ Nepal. *S.* 43. *D.* 21. *Dr.* 48.
Leschenaultiana. W. A. villosa.
Leschenaultii. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 24.
β. H. scandens. *Roxb.* (sec. *Dec.*)
Lessertiana. *Arnott.* ♄ Ceylon. *Dr.* 32.
leucophylla. Spr. Rondeletia leucophylla.
linarifolia. *R. Br.* in *Wall.* cat. Ind. or.
L. capitata. *Heyn.* hrb. (non *Lam.*)
linearis. *Steud.* ⊙ Senegal.
Oldenlandia linearis. *D.* 6. *Dr.* 6.
lineata. *Roxb.* ⊙ Ind. or. *S.* 37. *D.* 15. *Dr.* 25.
lineata. Wall. cat. auricularia.
lineata. Don. ulmifolia.
linifolia. Willd. dichotoma.
longiflora. *Steud.* Afr. austr.
Kohautia longiflora. *Dec.* 4. *Dr.* 4.
longifolia. *Schumch.* Guiana.
Oldenlandia longifolia. *Dec.* 18. *Dr.* 18.
macrocephala. *R. Br.* in *Wall.* cat. Ind. or.
macrophylla. *Perrot.* (non *R. Br.*) Alp. aequin.
Oldenlandia macrophylla. *Dec.* 31. *Dr.* 31.
macrophylla. Wall. nodiflora.
macrostemon. *Hook. Arn.* 2↓ ♄ China.
maritima. *Wall.* 2↓ Ind. or.
H. graminifolia. *Lin. fil.?* (sec. *W. A.*)
maritima. Lin. fil. (alius generis et familiae. *Dec.*)
media. Cav. racemosa.
Menziesiana. *Steud.* ♄ Ins. O-Wahu.
H. coriacea. *Smith.?* (sec. *Dec.*)
Kudua Menziesiana. *Chamss. Schlcht. D.* 3. *Dr.* 3.
microphylla. *H. B.* ♄ Peru.
H. filiformis. *R. Br.* (sec. *Spr.*)
Anotis microphylla. *Dec.* 5.
Houstonia microphylla. *Willd.* hrb. (sec. *Kunth.*)
microtheca. *Steud.* Mexico.
Gerontogea microtheca. *Chamss. Schlcht.*
Oldenlandia microtheca. *Dec.* 34. *Dr.* 34.
minima. Heyn. in *Wall.* cat. tubularis.
mollis. *Wall.* cat. Ind. or.
monosperma. *W. A.* Ind. or. *Dr.* 35.
multiflora. *Cav.* Ins. Philip. *D.* 26.
H. paniculata. *Lam.* var. *Spr.*
Oldenlandia multiflora. *Dec.* 26. *Dr.* 26.
mysorensis. *Heyn.* Ind. or. *Dr.* 45.
Neesiana. *Arnot.* Ceylon. *Dr.* 3.
nervosa. Lam. auricularia, hispida.
nitida. *W. A.* (non *H. B.*) Ind. or. *Dr.* 7.
nitida. H. B. H. Humboldtiana.
nodiflora. *R. Br.* in *Wall.* Ind. or.
H. macrophylla. *Wall.* cat. (non *Perrot.*) *Dr.* 20.
nodulosa. *Arnot.* ♄ Ceylon. *Dr.* 23.
nudicaulis. *W. A.* ⊙ Ind. or.
H. scapigera. *Wall.* cat.?
Oldenlandia nudicaulis. *Roth. S.* 1. (*D.* IV. 429. inter synon.)
nummularia. *Arn.* 2↓? Ceylon. *Dr.* 42.
nummulariformis. *Arn.* Zeylon. *Dr.* 43.
orbiculata. Wall. trinervia.
ovatifolia. *Cav.* ⊙ Ins. Manil. *S.* 43.
Oldenlandia ovatifolia. *Dec.* 29. *Dr.* 29.
oxyphylla. *Wall.* cat. Ind. or.
paniculata. *Roxb.* (et? *Lam.*) Ins. Moluccae.
H. Burmanniana. *Schult.* (mant. III. non *R. Br.*)
Oldenlandia paniculata. *Burm.*
(cfr. O. Blumeana, multiflora.)
paniculata. Rottl. aspera.
pauciflora. *Bartl.* ♄ Ins. Philip. *D.* 3. *Dr.* 6.
pentandra. *Schum.* Guinea.
Oldenlandia pentandra. *Dec.* 25. *Dr.* 25.
perpusilla. *Hook. Arn.* Bonaria.
pinifolia. *Wall.* ⊙ Ind. or.
H. angustifolia. *Chamss. Schlch.* (sec. *W. A.*) *Dr.* 10.
plantaginifolia. *Arn.* 2↓? Ceylon. *Dr.* 40.
polycarpa. *R. Br.* in *Wall.* Ind. or.
polygonoides. *R. Br.* in *Wall.* Ind. or.
procumbens. *Wall.* Ind. or.
pruinosa. *W. A.* ♄ Ind. or. *Dr.* 33.
H. corymbosa. *Hrbr. Madr.* (non *Lam.*)
pterita. Blum. Gonotheca Blumei.
puberula. *R. Br.* Ind. or. *Dr.* 46.
pumila. *Lin. fil.* ⊙ Java. *S.* 18.
Oldenlandia pumila. *Dec.* 12. *Dr.* 12.
Oldenlandia crystallina. *Roxb. D.* 19. *Dr.* 19.
pumila. Willd. hrb. H. Cervantesii.
pygmaea. *Wall.* cat. Ind. or.
Oldenlandia scabra. *Wight. Hrbr. Madr.*
pygmaea. R. S. H. Cervantesii.
racemosa. *Lam.* ♂ Ind. or. Ins. Philip. *S.* 32.
Oldenlandia alata. *Roxb.* fl. ind. (et? *Dec.* sec. *W. A.*)
Oldenlandia paniculata. *Lin. D.* 24. *D.* 24.
β. Gerontogea racemosa. *Chamss. Schl.*
γ. H. dichotoma. *Cav.* (sec. *Bartl.*) *S.* 31.
δ. H. media. *Cav. S.* 30.
ε. Oldenlandia radicans. *Roxb.* mus.?
Oldenlandia paniculata. *Roxb.* fl. ind.
racemosa. Dietr. H. Rheedii.
radicans. Bartl. brachypoda.
ramosa. *Blum. Schult.* mant. III. ⊙ Ind. or. Java.
Oldenlandia ramosa. *Roxb. D.* 21. *Dr.* 21.
ramosissima. *Spr.* (non *Blum.*) — — *S.* 25.
Oldenlandia ramosissima. *Fisch. D.* 2. *D.* 2.
ramosissima. Blum. H. Blumeana.
repens. Lam. Dentella repens.
Rheedii. *W. A.* Ind. or. *Dr.* 31.
H. racemosa. *Dietr.* (Schlüssel etc.)
Richardiana. *Arn.* 2↓ Ceylon. *Dr.* 41.
riparia. *Steud.* ⊙ Senegal.
Oldenlandia riparia. *Dec.* 4. *Dr.* 4.
rotundifolia. *Hamilt.* in *Wall.* (non? *Spr.*) Ind. or.
rotundifolia. Spr. trinervia.
rupestris. *Swartz.* ♄ Ind. occ. *S.* 8.
H. americana. *Jacq.*
Rachicallis rupestris. *Dec.* IV. 433. 3. *Dr.* 2.
Oldenlandia rupestris. *Lam.*
sabulosa. *Steud.* ⊙ Senegal.
Oldenlandia sabulosa. *Dec.* 3. *Dr.* 3.
Salzmanni. *Steud.* 2↓ Bahia.
Anotis Salzmanni. *Dec.* 13. *Dr.* 13.
(cfr. H. dentelloides.)
sarcophylla. *Steud.* 2↓ ♄ Ins. Luzon.
Hedyotis crassifolia. *Bartl.*
Oldenlandia crassifolia. *Dec.* 27. *Dr.* 27.
scabra. *Wall.* Ind. or.
scabrida. *Steud.* ⊙ Nepal.
Oldenlandia scabrida. *Dec.* 10. *Dr.* 10.
Oldenlandia tenuifolia. *Burm.?* (non *Smith.*)
scandens. *Roxb.* 2↓ Ind. or. *S.* 40. *D.* 23. *Dr.* 30.
(cfr. H. Leschenaultii, volubilis.)
scapigera. R. Br. in *Wall.* nudicaulis.
Schlechtendahliana. *Steud.* ⊙ Ins. Sandwic.
Kadua cordata. *Chamss. Schlcht. D.* 2. *Dr.* 2.
secunda. *Spr.* (in *Schult.* mat. III.) Portorico.
senegalensis. *Steud.* Senegal.
Knoxia senegalensis. *Rchbch.*
Kohautia senegalensis. *D.* 2. *Dr.* 2.
serpens. *H. B.* 2↓ ♄ Quito. *S.* 13.
Houstonia microphylla. *Willd.* hrb.?
Anotis serpens. *Dec.* 14. *Dr.* 14.
serpyllacea. *Chamss.* ♄ Mexico.
serpyllifolia. Poir. trinervia.
setifera. *Steud.* 2↓ ♄ Afr. austr.
Kohautia setifera. *Dec.* 6. *Dr.* 6.
setosa. *R. P.* Peru. *S.* 14.
Anotis setosa. *Dec.* 9. *Dr.* 9.
Rachicallis setosa. *Dec.* (10. p. 423. inter synon.)
spergulacea. *Steud.* ⊙ Nepal.
Oldenlandia spergulacea. *Dec.* 36. *Dr.* 36.
spermacocea. Domb. Borreria corymbosa.
stipulata. *R. Br.* in *Wall.* Ind. or.
stricta. *Smith.* ⊙ Afr. aequin.
Kohautia stricta. *Dec.* 3. *Dr.* 3.
strigulosa. *Bartl.* Ins. Marion.
Oldenlandia strigulosa. *Dec.* 28. *Dr.* 28.
stylosa. *R. Br.* in *Wall.* Ind. or. *Dr.* 47.
subcarnosa. *Wall.* Ind. or.
subcordata. *Dennst.* (H. Mal. X. 30. quid?)
tenelliflora. *Blum.* ♄ Java. *D.* 4. *Dr.* 9.

tenuifolia. *Smith.* Ins. Tanna.
Oldenlandia tenuifolia. *Forst. D.* 9. *Dr.* 9.
tenuifolia. Burm. scabrida.
thesioides. *Willd.* thymifolia.
thuioides. Willd. thymifolia.
thymifolia. *R. P.* ♄ Peru. Chili. *S.* 10.
Anotis thymifolia. *Dec.* 7. *Dr.* 6.
β. H. coarctata. *Willd.* hrb.
H. thesioides. *Willd.* hrb.
H. thuioides. *Willd.* hrb.
γ. H. hyssopifolia. *Cav.*
triflora. *Heyn.* in *Wall.* cat. Ind. or.
trinervia. *R. S.* Ind. or. Ins. Borbon. *S.* 24.
H. orbiculata. *Wall.* cat.
H. rotundifolia. *Spr.* pug. *D.* 13. *Dr.* 16.
H. serpyllifolia. *Poir. S.* 20. *D.* 17. *Dr.* 27.
Oldenlandia repens. *Burm.*
Oldenlandia trinervia. *Retz.*
tuberosa. *Swartz.* ⊙ Ind. occ.
Ammannia hirta. *P. Brown.*
Dunalia tuberosa. *Spr.* 409. 1. *Dr.* 568. 1.
Oldenlandia tuberosa. *Lam.*
Lucya tuberosa. *Dec.* IV. 434. 1. *Dr.* 587. 1.
Peplis tetrandra. *Lin.*
tubularis. *R. Br.* in *Wall.* ⊙ Ind. or. *Dr.* 41.
H. minima. *Heyn.* (sec. *Don.*)
Oldenlandia tubularis. *Don.*
ulmifolia. *Wall.* ♄ Nepal. *D.* 16. *Dr.* 26.
H. lineata. *Don.* (non *Roxb.*)
umbellata. *Lam.* ♂ Ind. or. Java. *S.* 35.
H. indica. *R. S.*
H. hispida. *Roth. D.* 38. *Dr.* 38.
Oldenlandia umbellata. *Lin. D.* 22. *Dr.* 22.
Oldenlandia hispida. *Dec.* 38.
umbellata. Walt. Houstonia purpurea.
uncinella. *Hook. Arn.* Am. austr.
uniflora. *Dec.* ⊙ Chili. *D.* 18. *Dr.* 28.
Oldenlandia uniflora. *R. P.*
uniflora. Lam. glomerata.
urophylla. *Wall.* cat. Ind. or.
vaginata. *Blum.* ♄ Ins. Molucc. *D.* 22. *Dr.* 49.
veronicaefolia. *Steud.* 4 Am. sptr.
Anotis rotundifolia. *Dec.* 12.
Houstonia rotundifolia. *Michx. S.* 446. 6. *Dr.* 514. 7.
Panetos. *Rafin.*
Poiretia procumbens. *Gmel.* syst.
verticillaris. *Wall.* Ind. or. *Dr.* 21.
verticillata. Lam. Enc. Spermacoce flagelliformis.
verticillata. Lam. ill. H. Crataegonum.
vestita. *R. Br.* in *Wall.* cat. Ind. or.
villosa. *W. A.* Ind. or.
H. Leschenaultiana. *W. A.* (non *Dec.*) *Dr.* 38.
Putoria indica. *Dec.?* (sec. *W. A.*)
virgata. *Willd.* ⊙ Guinea. *S.* 41.
Oldenlandia virgata. *Dec.* 14. *Dr.* 14.
virginica. Spr. glomerata.
volubilis. *R. Br.* in *Wall.* cat. Ind. or.
H. scandens. *Wall.* in *Roxb.*
Walkeri. *Arn.* Ceylon. *Dr.* 22.
Wightiana. *Wall.* Ind. or. *Dr.* 34.
Spermacoce compressa. *Wall.* cat.
Willdenowiana. *Steud.* Madagasc.
Oldenlandia stricta. *Willd.* hrb.
Oldenlandia Willdenowiana. *Schult.* mant.
zanguebaria. *R. S.* Zanguebar.
Oldenlandia zanguebarica. *Dec.* 44. *Dr.* 44.

HEDYPNOIS. *Schreb. Spr.* 2902. *Dec.* VII. 81.
Achyrastrum. *Neck.*
Hyoseris. *Lin. Autor.* (ex parte.)
Fam. Cichoraceae. *Juss.* — Compositae Cichoraceae. *Spr.* — Compositae Hieracia. *Rül.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Compositae Lactucae. *Adans.* — Compositae semiflosculosae. *Lin.* — Glossariphyta. *Neck.* — Synantherae Lactuceae. *Cass.*
arenaria. *Dec.* ⊙ Afr. bor. *D.* 5.
Hyoseris arenaria. *Schousb.*
autumnalis. Smith. Oporina autumnalis.
coronopifolia. *Tenor.* ⊙ Ital. *S.* 1. *D.* 2.
Hyoseris scabra. *Lin.* (sec. *Rchbch.*)
cretica. *Willd.* ⊙ Eur. austr. *D.* 1.
H. rhagadioloides. *Lin.* var. *Spr.*
Hyoseris cretica. *Lin.*
Hyoseris Hedypnois. *Forsk.*
Rhagadiolus creticus. *All.*
β. H. tubaeformis. *Tenor.*
Hyoseris tubaeformis. *Nmcltr.* ed. 1.
(cfr. H. persica.)
globulifera. Lam. polymorpha.
hirta. Smith. Thrincia hirta.
hispida. Smith. Apargia hispida.
laciniflora. Vivian. polymorpha.
mauritiana. Willd. polymorpha.
monspeliensis. Willd. polymorpha.
paludosa. Scop. Leontodon lividus.
pendula. *Balb.* ⊙ Italia. *D.* 4.
H. rhagadioloides. *Lin.* var. *Spr.*
Hyoseris pendula. *Pers.*
β. Hyoseris crepoides. *Pers.*
Hyoseris arenaria. *Hort.* (non *Schousb.*
persica. *Bbrst.* ⊙ Persia. Caucas.
H. cretica. *Willd.* var.? *Dec.*
H. rhagadioloides. *Steven.*
polymorpha. *Dec.* ⊙ Terr. mediter. *D.* 3.
H. crepidiformis. *Balb.*
H. cretica. *Cav.*
H. furfuracea. *Rchbch.*
H. globulifera. *Lam.*
H. mauritiana. *Willd.*
H. monspeliensis. *Willd.*
H. rhagadioloides. *Willd.*
Hyoseris caspica. *Hornm.*
Hyoseris Hedypnois. *Lin.*
Hyoseris incrassata. *Moench.*
Hyoseris laciniflora. *Vivian.*
Hyoseris mauritanica. *Pers.*
Hyoseris monspeliensis. *Pers.*
Hyoseris rhagadioloides. *Cass.*
Hyoseris Tournefortii. *Cass.*
Rhagadiolus Hedypnois. *All.*
(cfr. H. cretica, pendula, persica.)
rhagadioloides. Lin. polymorpha.
Sprengelii. Schult. Arnoseris pusilla.
Taraxaci. Huds. Oporina autumnalis.
Taraxaci. Vill. Leontodon Taraxaci.
Taraxacum. With. Taraxacum dens leonis.
tubaeformis. Tenor. cretica.

HEDYSARUM. *Lin. Dec.* II. p. 340. *Spr.* 3397.
Echinolobium. *Dec.* 1—25.
Leiolobium. *Dec.* 26—32.
Fam. Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae irregulares. *Roy.* — Leguminosae Hedysareae. *Dec.* — Papilionaceae. *Lin.* Hedysareae. *Rchbch.*
abyssinicum. Fisch. Hffmsg. Desmodium abyssinicum.
acuminatum. Michx. Desmodium acuminatum.
adhaerens. Poir. Desmodium ormocarpoides.
adhaerens. Vahl. Desmodium trigonum.
adscendens. Sw. Desmodium adscendens.
aequidentatum. Sib. Sm. Onobrychis aequidentata.
Aikinianum. *Beck.* 4 Am. sptr.
Alamani. Spr. Desmodium Alamani.
alatum. Roxb. Desmodium triquetrum.
album. W. K. Onobrychis alba.
Alhagi. Lerch. Alhagi Camelorum.
Alhagi. Lin. Alhagi Maurorum.
alopecuroides. Rottl. Uraria lagopoides.
alpinum. Lin. Willd. sibiricum.
alpinum. Jacq. obscurum.
altaicum. *Fisch.* 4 Sibiria altaica. *D.* 49. *S.* 144.
H. Gmelini. *Ledeb.* Decad.
H. polymorphum δ. *Ledeb.* fl. alt.
Hedysarum nr. 37. *Gmel.* sib.
Ammoxylon. Spr. Bremontiera Ammoxylon.
ancistrocarpum. Ledeb. Desmodium ancistrocarpum.
angustifolium. H. B. Desmodium angustifolium.
anomalum. *Dec.* ♄ — *D.* 13.
Hedysarum flexuosum. *Balb.* in litt.
aparines. Link. Desmodium aparines.
arboreum. Hamilt. Uraria Lagopus.
arenarium. Kit. Onobrychis arenaria.
argenteum. *Lin. fil.* 4 Caucas. Sibir. *D.* 2. *S.* 53.
Hedysarum nr. 38. *Gmel.* sib.
argenteum. Lam. grandiflorum.
argenteum. Willd. candidum.
argyrophyllum. *Fisch.* 4 Sibir. alt.
asperum. Poir. Desmodium asperum.
auriculatum. Link. Desmodium auriculatum.
aureum. Roenig. Rottl. Nomismia aurea.

auriculatum. Roxb. Desmodium Roxburghii.
aureum. Hrbr. Madr. Rhynchosia densiflora.
australe. Willd. Desmodium australe.
axillare. Sw. Desmodium axillare.
barbatum. Lin. Nicolsonia barbata.
Bergerianum. Spr. Onobrychis Bergeriana.
biarticulatum. Lin. Dicerma biarticulatum.
biarticulatum. Sessé. Desmodium infractum.
bicolor. Hamilt. Desmodium bicolor.
bicolorum. Poir. Adesmia bicolor.
biflorum. Willd. Desmodium biflorum.
bifolium. *Arrab.* 2l Brasil.
boreale. *Nutt.* Am. septr. *S.* 42.
H. Mackenzii. *Richards.*
brachypterum. *Bunge.* 2l China bor.
bracteatum. Sieber. Zornia angustifolia.
bracteosum. Michx. Desmodium bracteosum.
brasilianum. Poir. Aeschynomene brasiliana.
bucophyllum. Willd. leucophyllum.
bupleurifolium. Lin. Alysicarpus bupleurifolius.
bupleurifolium. Roxb. Alysicarpus ludens.
bupleurifolium. Wight. Alysicarpus pilifer.
bupleurifolium. Sieb. Alysicarpus vaginalis.
Buxbaumianum. Pall. Onobrychis Pallasii.
Buxbaumii. Bbrst. Onobrychis radiata.
caespitosum. Poir. Desmodium caespitosum.
cajanifolium. H. B. Desmodium cajanifolium.
canadense. Lin. Desmodium canadense.
candidum. *Bbrst.* 2l Tauria. *D.* 3. *S.* 54.
H. argenteum. *Willd.*
H. cretaceum. *Pall.* ind. t.
β. H. humile. *Habl.*
H. humicubum. *Pall.*
H. supinum. *Pall.* ind. t.
canescens. Lin. Desmodium canescens.
canescens. Mill. Desmodium incanum.
canescens. Willd. Desmodium rotundifolium.
canum. Lam. Desmodium incanum.
capense. Dietr. Desmodium ciliatum.
capitatum. Burm. Desmodium polycarpum.
capitatum. *Desf.* ⊙ Barbar. Corsica. *D.* 9.
H. corsicum. *Balb.*
H. decumbens. *Dennst.*
H. glomeratum. *Dietr.*
H. pallidum. *Desf.* var. *Spr.* 48.
caput galli. Lin. Onobrychis caput galli.
carnosum. *Desf.* 2l Barbar. *D.* 10. *S.* 127.
carpathicum. W. K. Onobrychis carpathica.
caucasicum. *Bbrst.* 2l Caucas. *D.* 29. *S.* 45.
H. sibiricum. *Lam.* ill. *Poir.*
caudatum. Thunb. Desmodium caudatum.
cephalotes. Roxb. Desmodium cephalotes.
cercifolium. Steud. Uraria cercifolia.
ciliare. Mhlbrg. Desmodium ciliare.
ciliatum. Thunb. Desmodium ciliatum.
cinereum. H. B. Desmodium cinereum.
circinnatum. Willd. Onobrychis radiata.
clandestinum. Willd. hrb. Zornia thymifolia.
cochinchinensis. *Schrank.* 2l Cochinch.
coeruleoviolaceum. Meyer. Desmodium coeruleoviolaceum.
collinum. Roxb. Desmodium gangeticum.
comosum. Vahl. Uraria comosa.
concinnum. Spr. Desmodium concinnum.
confertum. Desf. Onobrychis Fontanesii.
confertum. Bbrst. Onobrychis conferta.
congestum. Rottl. Desmodium congestum.
conglomeratum. Poir. Lespedeza capitata.
conjunctum. *Weinm.* ♄ Brasil. (Syllog. II. 175.)
conicum. Poir. Desmodium polycarpum.
conjugatum. Willd. Zornia zeylonensis.
consanguineum. *Dec.* 2l Sibiria altaica. *D.* 26.
controversum. Crantz. obscurum.
cordatum. Jacq. Hallia cordata.
coriaceum. Poir. Lespedeza coriacea, Desmodium marylandicum.
cornutum. Lin. Onobrychis cornuta.
coronarium. *Lin.* 2l Italia. *D.* 6. *S.* 43.
Sulla coronaria. *Medic.*
(cfr. H. humile, flexuosum.)
coronatum. Poir. Oxytropis ornata.
corsicum. Balb. capitatum.
cretaceum. Balb. Onobrychis candida.
creticum. Steud. Onobrychis cretica.

crinitum. Lin. Uraria crinita.
crinitum. Roxb. Uraria picta.
crinitum. Steud. (*Desv.*) Onobrychis crinita.
crista galli. Lin. Onobrychis crista galli.
cristatum. *Turra. Vitm.* ⊙ Creta.
cryptapterum. Herit. Onobrychis Michauxii.
cumanense. H. B. Desmodium cumanense.
cuneifolium. Roth. Taverniera cuneifolia.
cuspidatum. Willd. Desmodium bracteosum.
cylindricum. Poir. Alysicarpus nummularifolius.
davuricum. *Fisch. Turtsch.* Davurica.
decumbens. Dennst. capitatum.
depressum. *Willd.* En. ⊙
deltoides. Poir. Alysicarpus glumaceus.
dentatum. *Spr.* Am. austr. *S.* 92.
Aeschynomene dentata. *Lagasc.*
dichotomum Willd. Desmodium diffusum.
diffusum. *Arrab.* (non *seq.*) 2l Brasil.
diffusum. Hrbr. Madr. Desmodium Roxburghii.
diffusum. Roxb. Desmodium elongatum.
diffusum Willd. Desmodium diffusum.
dioicum. Hamilt. Desmodium dioicum.
diphyllum. Lin. Zornia angustifolia, reticulata, zeylonensis.
distortum. *Vitm.* ♄ Guiana.
divergens. Willd. Lespedeza divergens.
diversifolium. Poir. Desmodium diversifolium.
dolichoides. Hort. Link. (quid?)
Ebenus. Raeusch. Anthyllis sericea.
Ecastaphyllum. Lin. Ecastaphyllum Brownei.
echinatum. *Guss.* — —
Echinus. Poir. Onobrychis Echinus.
elatum. H. B. Desmodium elatum.
elegans. Lour. Dicerma elegans.
elongatum. *Fisch. Lodd.* (t. 1401.) 2l Russia.
emarginatum. Poir. Desmodium emarginatum.
erectum. Patr. Onobrychis arenaria.
erectum. Arrab. Desmodium uncinatum.
erinaceum. Poir. Indigofera echinata.
eriophorum. Pourr. Onobrychis eriophora.
erithrynaefolium. Poir. Desmodium erithrynaefolium.
falcatum. Poir. Aeschynomene falcata.
flaccidum. *Weinm.* ♄ Nepal. (Sylloge II. 174.)
flexuosum. *Lin.* ⊙ Asia minor. *D.* 12. *S.* 44.
H. coronarium. *Lin.* var.? *Dec.*
Sulla flexuosa. *Medic.*
flexuosum. Balb. anomalum.
floribundum. Don. Desmodium multiflorum.
Fontanesii. Boiss. Onobrychis Fontanesii.
frutescens. Lin. Lespedeza frutescens.
fruticosum. *Lin.* ♄ Sibir. Dahur. *D.* 21. *S.* 38.
H. sibiricum. *Lam.* sec. *Spr.*
Astragalus nr. 60. *Gmel.* sib. (sec. *Willd.*)
fruticosum. Arrab. Aeschynomene Selloi.
fruticosum. Habl. tauricum.
gangeticum. Lin. Desmodium gangeticum.
gemellum. Willd. hrb. Zornia gemella.
geminiflorum. Sessé. Desmodium Alamani.
giganteum. St. Hil. Desmodium asperum.
glabellum. Michx. Desmodium glabellum.
glabrum. Steud. Onobrychis glabra.
glabrum. Miller. Desmodium glabrum.
glomeratum. Dietr. capitatum.
glumaceum. Koen. Alysicarpus styracifolius.
glumaceum. Vahl. Alysicarpus glumaceus.
glutinosum. Mhlbrg. Desmodium acuminatum.
glutinosum. Rottl. Dolichos glutinosus.
Gmelini. Ledeb. altaicum.
gramineum. Hamilt. Alysicarpus ludens.
gramineum. Retz. Alysicarpus bupleurifolius.
graminifolium. Roxb. Alysicarpus ludens.
graminifolium. Russ. Alysicarpus bupleurifolius.
grandiflorum. *Pall.* 2l Iber. Caucas. Ukran. *D.* 1. *S.* 55.
H. argenteum. *Lam.* in *Pall.*
H. sericeum. *Bbrst.*
Astragalus grandiflorus. *Lin.*
Astragalus nr. 78. *Gmel.* sib.
grandiflorum. Walt. Desmodium grandiflorum.
granuliferum. *Spreng.* (mants. fl. h. p. 49.) ♄ Guinea.
guianense. Aubl. Desmodium guianense.
gyrans. Lin. Desmodium gyrans.
gyroides. Roxb. Desmodium gyroides.
hamatum. Burm. Stylosanthes mucronata.
hamatum. Lin. Stylosanthes procumbens, viscosa.
hamosum. Roxb. Uraria hamosa.

Hamiltonii. *Spr.* ♄ Nepal. *S.* 64.
Manna nepalensis. *Don.*
herbaceum. Lapeyr. Oxytropis supina.
heterocarpum. Lin. Desmodium heterocarpum.
heterocarpum. Thunb. Desmodium Thunbergii.
heterophyllum. Willd. Desmodium heterophyllum.
hirsutum. (*Raeusch.* Am. merid. quid?)
hirtum. Arrab. Aeschynomene littoralis.
hirtum. Lin. Lespedeza polystachia, villosa.
hirtum. Jacq. Lespedeza capitata.
hispidulum. *Spr.* Am. austr. *S.* 93.
Aeschynomene hispidula. *Lagasc.*
horridum. Steud. Onobrychis horrida.
humicubum. Pall. candidum.
humile. *Lin.* 2 Gall. Hisp. Sicil. *D.* 7. *S.* 49.
H. coronarium β. *Lam.* fl. fr.
humile. Habl. candidum.
ibericum. *Bbrst.* 2 Iberia. *D.* 23. *S.* 47.
ibericum. Willd. hrb. roseum.
imbricatum. Lin. Hallia imbricata.
immaculatum. *Forsk.* Arabia.
incanum. Sw. Desmodium cinereum.
incanum. Thunb. incarnatum.
incarnatum. *Willd.* Japan. *D.* 32. *S.* 126.
H. incanum. *Thunb.*
incurvatum. Hornem. Onobrychis incurvata.
infractum. Spr. Desmodium infractum.
intortum. Mill. Desmodium trigonum.
inundatum. *Turtsch.* Sibir baical.
junceum. Lin. Lespedeza juncea.
junceum. Walt. Lespedeza reticulata.
laburnifolium. Poir. Desmodium laburnifolium.
laevigatum. Nutt. Desmodium laevigatum.
lagenarium. Roxb. Aeschynomene aspera, indica.
lagopodioides. Lin. Uraria lagopoides.
lanuginosum. *Desf.* 2 Oriens.
lappaceum. Forsk. Taverniera lappacea.
lasiocarpum. *Ledeb.* 2 Sibir. altaic. *D.* 15. *S.* 146.
H. Ledebourii. *Spreng.* in ind.
H. neglectum. *Ledeb.*
lasiocarpum. Beauv. Desmodium lasiocarpum.
latebrosum. Lin. Lespedeza latebrosa.
latifolium. Roxb. Roth. Desmodium latifolium.
latisiliquum. Poir. Planarium latisiliquum.
laxum. Spr. Desmodium laxum.
Ledebourii. Spr. lasiocarpum.
leiocarpum. Spr. Desmodium leiocarpum.
Lespedeza. Poir. Lespedeza procumbens.
leucophyllum. *Link.* ♄ — —
H. bucophyllum. *Willd.* En.
Lindleyi. *Mart.* ♄? — —
H. adscendens var. coeruleum. *Lindl.*
lineare. *Lour.* ♄ Cochinchin. *D.* 33. *S.* 115.
lineare. Rottl. Desmodium recurvatum.
lineatum. Lin. Flemingia lineata.
lineatum. Michx. Desmodium lineatum.
linifolium. Lin. Indigofera linifolia.
longifolium. Rottl. Alysicarpus longifolius.
Loureirii. Spr. Lourea reniformis.
lutescens. Poir. Desmodium lutescens.
Machete. Hamilt. Desmodium cephalotes.
Mackenzii. Richards. boreale.
macrophyllum. Steud. Desmodium macrophyllum.
maculatum. Lin. Desmodium maculatum.
malacophyllum. Link. Desmodium malacophyllum.
marylandicum. Lin. Desmodium marylandicum.
mauritanicum. Willd. Desmodium mauritanicum.
micranthon. *Poir.* Madagascar. *S.* 37.
microcarpum. Dufour. Onobrychis saxatilis.
microphyllum. *Turtsch.* (non *Thunb.*) Sibir. baical.
microphyllum. Thunb. Desmodium microphyllum.
molle. Vahl. Desmodium molle.
molliculum. H. B. Desmodium molliculum.
moniliferum. Lin. Alysicarpus monilifer.
moniliferum. Russ. Alysicarpus diversifolius, pilifer.
montanum. Pers. Oxytropis montana.
mucronatum. Sessé. Desmodium Alamani.
muricatum. Jacq. Adesmia muricata.
Nalla-Kashina. Roxb. Ormocarpum sennoides.
Neli-tali. Roxb. Fisch. Aeschynomene indica.
neglectum. Ledeb. lasiocarpum.
nitidum. *Willd.* 2 Armenia. *D.* 21. *S.* 51.
nudiflorum. Lin. Desmodium nudiflorum.
nudum. Rottl. Rhynchosia nuda.
nummularifolium. Lin. Indigofera echinata, Taverniera numularia.
nummularifolium. Vahl. Onobrychis rotundifolia.
nutans. *Graham.* ♄ Ind. or.
obcordatum. Poir. Lourea obcordata.
oblongifolium. Berter. Desmodium oblongifolium.
obscurum. *Lin.* 2 Alpes Eur. med. *D.* 27. *S.* 41.
H. alpinum. *Jacq.* (β. *Lin.*)
H. controversum. *Crantz.*
Hedysarum nr. 35. *Gmel.* sib.
Hedysarum nr. 395. *Hall.* helv.
β. H. o. brachisema. *Dec.*
H. o. altaicum. *Fisch.*
obtusum Mhlbrg. Desmodium obtusum.
ochroleucum. Moench. Desmodium gangeticum.
Oliverii. Spr. Taverniera nummularia.
Onobrychis. Lin. Onobrychis sativa.
orbiculatum. Rottl. Eleiotis Rottleri.
ormocarpum. Desv. Desmodium ormocarpum.
ornatum. Willd. Onobrychis ornata.
ovalifolium. Schumach. Alysicarpus rugosus.
ovalifolium. Vahl. Alysicarpus vaginalis.
oxyphyllum. Spr. Desmodium oxyphyllum.
paleaceum. Poir. Desmodium canescens.
Pallasii. Willd. Onobrychis Pallasii.
pallidum. *Desf.* 2 Atlas. *D.* 5. *S.* 48.
pallidum. Schleich. Oxytropis supina.
paniculatum. Lin. Desmodium paniculatum.
papposum. Herit. Adesmia papposa.
parviflorum. Spr. Desmodium parvifolium.
pauciflorum. Nutt. Desmodium pauciflorum.
pedunculatum. Mill. Desmodium pedunculatum.
pendulum. Poir. Adesmia hispidula, pendula.
pennigerum. Lamb. Adesmia papposa.
petraeum. Bbrst. Oxytropis petraea.
pictum. Jacq. Uraria picta.
pilosum. Roxb. Uraria styracifolia.
pilosum. Thunb. Desmodium pilosum.
pimpinellaefolium. Poir. Adesmia muricata.
podocarpum. Spr. Desmodium podocarpum.
polycarpum. Poir. Desmodium polycarpum.
polymorphum. Ledeb. altaicum, roseum, rutidocarpum.
portoricense. *Spreng.* Portorico. *S.* 35.
procumbens. *Arrab.* 2 Brasil.
procumbens. Mill. Desmodium spirale.
procumbens. Roxb. Uraria styracifolia.
prostratum. Lin. Indigofera enneaphylla.
prostratum. Mhlbrg. Lespedeza prostrata.
prostratum. Pall. rutidocarpum.
prostratum. Roxb. Pseudarthria viscida.
Pryoni. Spr. Desmodium Pryoni.
Pseud-Alhagi. Bbrst. Alhagi camelorum.
ptolomaicum. Delil. Onobrychis ptolomaica.
pulchellum. Lin. Dicerma pulchella.
pumilum. Lin. Oxytropis pumila.
punctatum. Poir. Adesmia punctata.
punctatum. Rottl. Rhynchosia densiflora.
purpureum. Roxb. Desmodium polycarpum.
purpureum. Mill. Desmodium supinum.
quinqueangulatum. Roxb. Desmodium diffusum.
racemosum. Aubl. Desmodium racemiferum.
racemosum. Thunb. Desmodium racemosum.
radiatum. Brbst. Onobrychis vaginata.
radiatum. Desf. Oxytropis circinnata.
ramosum. Willd. hrb. Desmodium arenarium.
Razoumovianum. *Helm.* et *Fisch.* 2 Desertum scith. *D.* 24. *S.* 143.
reflexum. *Reinw.* Java.
reflexum. Thunb. Hmffsg. H. Thunbergianum.
reniforme. Lin. Desmodium reniforme.
reniforme. Lour. Lourea reniformis.
repandum. Vahl. Desmodium repandum.
repens. Lin. Desmodium repens.
reptans. Poir. Desmodium reptans.
reticulatum. Willd. Lespedeza reticulata.
retroflexum. Lin. Uraria styracifolia.
retusum. Don. Desmodium polycarpum.
rhombifolium. Ell. Desmodium rhombifolium.
rhombifolium. Roxb. Desmodium rhomboideum.
rigidum. Ell. Desmodium rigidum.
roseum. *Stephan.* 2 Sibir. alt. *D.* 18.
H. ibericum. *Willd.* hrb. (non *Bbrst.*)
H. polymorphum β. prostratum. *Ledeb.*
H. prostratum. *Sievers.*
roseum. Sims. tauricum.

Rottleri. Spr. Desmodium recurvatum.
rotundifolium. Michx. Desmodium rotundifolium.
rotundifolium. Vahl. Indigofera echinata.
Roxburghii. Spr. Desmodium diffusum.
rubrum. Spr. Desmodium rubrum.
rufescens. Spr. Desmodium rufescens.
rufescens. Rottl. Rhynchosia rufescens.
rugosum. Heyn. Alysicarpus styracifolius.
rugosum. Willd. Alysicarpus rugosus.
rugosum. Sieb. Alysicarpus bupleurifolius.
rutidocarpum. *Dec.* 2l. Sibiria. *D.* 16. *S.* 147.
H. polymorphum γ. adscendens. *Ledeb.*
H. prostratum. *Pall.* in hrb. *Patrin.*
sagittatum. Poir. Desmodium sagittatum.
salicifolium. Poir. Desmodium salicifolium.
sambuense. Don. Desmodium sambuense.
saxatile. Lin. Onobrychis saxatilis.
scaberrimum. Ell. Desmodium canescens.
scabrum. Moench. Desmodium canadense.
Scalpe. Commel. Desmodium Scalpe.
scariosum. Koen. Spr. Alysicarpus styracifolius.
scorpiurus. Sw. Desmodium scorpiurus.
sennoides. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 39.
sericeum. *Thunb. S.* 120. Lespedeza juncea.
sericeum. Bbrst. grandiflorum.
sericeum. Vahl. Ebenus pinnata.
serotinum. Willd. Desmodium serotinum.
sessiliflorum. Poir. Lespedeza sessiliflora.
setigerum. *Turcz.* 2l. Dahuria.
sibiricum. *Poir.* 2l. Sibir. Dahur. *D.* 28.
H. alpinum α. *Lin.*
Hedysarum nr. 26. t. 11. *Gmel.*
β. H. s. pedicellare. *Dec.*
H. alpinum. *Willd.*
(cfr. H. fruticosum.)
siliquosum. Burm. Desmodium polycarpum.
sororium. Lin. Eleiotis sororia.
spartium. Lin. Taverniera spartium.
spectabile. Bojer. Desmodium spectabile.
spinosissimum. *Lin.* ☉ Hispan. Ital. austr. *D.* 8. *S.* 50.
spirale. Sw. Desmodium spirale.
splendens. *Fisch.* 2l. Sibir. *D.* 4. *S.* 148.
squarrosum. Thunb. Desmodium squarrosum.
stenorrhizum. Dufour. Onobrychis stenorrhiza.
stipulaceum. Burm. Desmodium triflorum.
stipulaceum. Sessé. Desmodium stipulaceum.
stoloniferum. Rich. Desmodium stoloniferum.
striatum. Thunb. Desmodium striatum.
strictum. Pursh. Desmodium strictum.
strobiliferum. Lin. Flemingia strobilifera.
styracifolium. Aut. Alysicarpus styracifolius.
styracifolium. Lin. Uraria styracifolia.
styracifolium. Roxb. mus. ind. Desmodium maculatum.
styracifolium. Roxb. fl. ind. Alysicarpus Heyneanus.
supinum. H. B. Desmodium cumanense.
subspinosum. *Fisch.* ♄ Sibiria. *D.* 31. *S.* 163.
supinum. Sw. Desmodium supinum.
supinum. Pall. candidum.
supinum. Vill. Onobrychis supina.
tauricum. *Pall.* ♄ 2l. Tauria. *D.* 17. *S.* 46.
H. fruticosum. *Habl.*
H. roseum. *Sims.*
tene lum. H. B. Desmodium tenellum.
tenellum. Don. Desmodium parvifolium.
tenellum. Spr. Desmodium tenuiculum.
terminale. Rich. Desmodium terminale.
tetraphyllum. Thunb. Zornia capensis.
tiliaefolium. Don. Dumasia villosa, Desmodium elegans.
timoriense. Spr. Desmodium timoriense.
Thunbergianum. *Steud.* ♄ — —
H. reflexum. *Thunb. Hffmsg.* (Verz. II. 128.)
tomentosum. Thunb. Desmodium tomentosum.
tortuosum. Sw. Desmodium tortuosum.
Tournefortii. Willd. Onobrychis Tournefortii.
trichocarpum. Willd. Lespedeza trichocarpa.
triflorum. Lin. Desmodium triflorum.
trigonum. Sw. Desmodium trigonum.
trinerve. Hamilt. Desmodium trinerve.
trinervium. Roxb. Flemingia conesta.
triphyllum. Brown. Desmodium trigonum.
triquetrum. Lin. Desmodium auriculatum, triquetrum.
tuberculosum. *Labil.* ♄ Nova Caledon. *D.* 137.
tuberosum. Roxb. Pueraria tuberosa.
umbellatum. Lin. Desmodium umbellatum.
umbellatum. Forst. Desmodium australe.
umbellatum. Roxb. Desmodium congestum.
uncinatum. Jacq. Desmodium uncinatum.
uniflorum. *Lapeyr.* 2l. Pyrenaei. *D.* 34.
uniflorum. Domb. hrb. Adesmia hispidula.
vaginale. Hamilt. Alysicarpus diversifolius.
vaginale. Lin. Alysicarpus vaginalis.
variegatum. *Portensch.* 2l. Dalmatia.
varians. Labil. Desmodium spartioides.
varium. *Willd.* 2l. Armenia. *D.* 12. *S.* 52.
varium. Roth. Alysicarpus vaginalis.
velutinum. Willd. Desmodium velutinum.
venosum. Desf. Oxytropis venosa.
venosum. Rottl. Rhynchosia suaveolens.
venustulum. H. B. Nicolsonia venustula.
venustum. *Fisch.* 2l. Ad Imaum. *D.* 30. *S.* 145.
Vespertilionis. Lin. Lourea Vespertilionis.
villosum. Mill. Desmodium villosum.
villosum. Willd. Lespedeza villosa.
violaceum. Arrab. Desmodium reptans.
violaceum. Forsk. Alysicarpus glumaceus.
violaceum. Lin. Lespedeza violacea.
virgatum. Hamilt. Alysicarpus bupleurifolius.
virgatum. Thunb. Lespedeza virgata.
virginicum. *Lin.* Virginia. *S.* 128.
H. alpinum americanum. *Mich.?* (sec. *Poir.*) (cfr. Aeschynomene hispida.)
viridiflorum. Lin. Desmodium viridiflorum.
viridiflorum. Burm. Desmodium Pryoni.
viscidum. Lin. Pseudarthria viscida.
viscosum. Burm. Pseudarthria viscida.
volitans. Roxb. Lourea vespertilionis.
volubile. Lin. Galactia mollis.
Wade. Vand. Desmodium Wade.
Walliachianum. Spr. Desmodium polycarpum.
nr. 35. *Gmel. sib.* obscurum.
36. *Gmel. sib.*
37. *Gmel. sib.* altaicum.
38. *Gmel. sib.* H. argenteum.
39. *Gmel. sib.*
40. *Gmel. sib.* Onobrychis sativa.
395. *Hall.* helv. obscurum.

Heeria. *Meissn.*
argentea. Meissn. Sideroxylon argenteum.
inermis. Meissn. Sideroxylon inerme.
melanophleos. Meissn. Myrsine melanophleos

Heeria. *Schlcht.*
elegans. Schl. Rhexia elegans.

HEIMIA. *Link. Dec.* III. 89.
Nesaea. *Commers.* (sec. *Meissn.*)
Fam. Lythrarieae. *Dec.* — Salicariae. *Link.*
linariaefolia. *Hort. Loud.* ♄ Am. austr.
myrtifolia. *Schlcht.* ♄ Brasil.
Lythrum apetalum. *Spr.* 1763. 12. *Dec.* III. p. 83 nr. 16.
salicifolia. *Link.* ♄ N. Hispan. *D.* 1.
Chrysoliga salicifolia. *Willd.* hrb.
Ginoria flava. *Moç. Sess.*
Lythrum flavum. *Spr.* 1763. 6. *Dec.* III. pag. 83. nr. 17.
Nesaea salicifolia. *H. B. S.* 1763. 1.
syphilitica. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 2.
Ginoria syphilitica. *Moç. Sess.*

HEINSIA. *Dec.* IV. 390.
Fam. Rubiaceae Gardeniaceae. *Dec.* — Rubiaceae Cinchonaceae Gardeniaceae. *Endl.*
jasminiflora. *Dec.* ♄ Sierra Leon. *D.* 1.

Heintzia. *Scop.* Dipteryx odorata.
Heinzelmannia. *Neck.* Herpestes.
HEISTERIA. *Lin. Spr.* 1614. *Dec.* I. 532.
Fam. Aurantia. *Juss.* — Hesperideae. *Pers.* — Olacinae. *Dec.* — Sapotaceae. *Rchbch.*
cauliflora. *Sm.* ♄ Guiana. *S.* 3. *D.* 2.
coccinea. *Lin.* ♄ Martinic. *S.* 1. *D.* 1.
parvifolia. *Sm.* ♄ Sierra Leon. *S.* 2. *D.* 3.

Heisteria. *Berg.*
mitior. Berg. Muraltia stipulacea.
pungens. Berg. Muraltia Heisteria.

Hekorima. *Rafin.* lege Hexorima.
HELEASTRUM. *Decand.* V. 264.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
album. *Dec.* 2l. Am. sptr. *D.* 1.
Aster albus. *Willd.*

Chrysopsis alba. *Nutt.*
Diplopappus albus. *Hook.*
Diplopappus ptarmicoides. *Lindl.*
Dollingeria ptarmicoides. *Nees.*
paludosum. *Dec.* 2|. Am. sptr. *D.* 1.
Aster grandiflorus. *Walt.*
Aster paludosus. *Ait.*
Diplopappus paludosus. *Lindl.*
Tripolium paludosum. *Nees.*

Helemonium. *Willd.*
canescens. Willd. Heliopsis canescens.

Helena. *Haw.* Narcissus.

Helenia. *Moench.*
decurrens. Moench. Helenium autumnale.

HELENIUM. *Lin. Spr.* 2788. *Dec.* V. 665.

Brassavola. *Adans.*

Helenia. *Gaert. Roy. Moench.*
Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae Calthae. *Adans.* — Compositae corymbiferae. *Lin.* (olim.) — Compositae discoideae. *Lin.* — Composite amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae Helianthae. *Rül. Kunth.* — Compositae radiatae. *Roy. Spr.* — Compositae senecionideae. *Dec.* — Corymbiferae. *Juss.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
aestivale. *Walt.* 2| Carolina.
alatum. Gmel. H. C. quadridentatum.
autumnale. *Lin.* 2| Am. sptr. *S.* 1. *D.* 1.
Helenia decurrens. *Moench.*
β. H. latifolium. *Mill.*
H. longifolium. *Smith* in *Rees? D.* 11.
H. pubescens. *Ait.?*
caespitosum. Dougl. Bahia lanata.
canaliculatum. *Lam.* 2| Am. sptr. *S.* 2. *D.* 4.
elegans. *Dec.* ☉ Mexico. *D.* 9.
heterophyllum. *Dec.* ☉ Mexico. *D.* 8.
lanatum. Spr. Bahia lanata.
longifolium. Sm. autumnale.
mexicanum. *H. B.* 2| Mexico. *S.* 4. *D.* 2.
microcephalum. *Dec.* Mexico. *D.* 10.
Milleri. Schult. quadridentatum.
oppositifolium. Spr. Bahia oppositifolia.
puberulum. *Dec.* ☉ Califor. *D.* 7.
pubescens. Ait. autumnale, Cephalophora decurrens.
pumilum. *Willd.* 2| Am. sptr.? *S.* 3. *D.* 12.
quadridentatum. *Labil.* ☉ Am. sptr. *S.* 5. *D.* 5.
H. Milleri. *Schult.*
Mesodetra alata. *Rafin.*
Rudbeckia alata. *Jacq.*
Tetrodus quadridentatus. *Cass.*
quadripartitum. *Link.* ♂ — — *D.* 13.
serotinum. *Walt.* Carolina.
stoechadifolium. Spr. Bahia stoechadifolia.
trolliifolium. Spr. Bahia trolliifolia.
tubuliflorum. *Dec.* Am. sptr. occ. *D.* 3.
undulatum. *Maund.* 2| Californ.
varium. *Schrad.* ☉ Mexico. *D.* 6.
vernale. Walt. Leptopoda puberula.

Heleocharis. *Lestib.* Eleocharis.

Heleochloa. *Host.*
alopecuroides. Host. Crypsis alopecuroides.
juncea. Beauv. Agrostis juncea.
phalaroides. Beauv. Crypsis alopecuroides.
schoenoides. Host. Crypsis schoenoides.

Heleogiton. *Lestib. Rchb.*
glaucum. Rchb. Scirpus Tabernaemontani.
Lejeunii. Rchb. Scirpus triqueter.
littorale. Rchb. Scirpus littoralis.
pungens. Rchb. Scirpus pungens.
trigonum. Rchb. Scirpus Duvalii.
triquetrum. Rchb. Scirpus triqueter.

Heleophila. *Beauv.* Scirpus.

Heleophylax. *Lestib.* Scirpus.

Helia. *Mart.*
brevifolia. Chmss. Lisianthus brevifolius.
oblongifolia. Mart. Lisianthus oblongifolius.
spathulata. Mart. Lisianthus Martii.

Helianthemoides. *Medic.* Talinum patens.

HELIANTHEMUM. *Mill. Gaert. Pers. Spach. Spr.* 1909. *Dec.* I. 267.

Aphananthemum. *Spach.*

Brachypetalum. *Dec.* (nr. 32—39.)

Chrysorhodium. *Spach.*

Cistus. *Lin.*

Crocanthemum. *Spach.*

Eriocarpum. *Dec.* (nr. 40—46.)

Euhelianthemum. *Dec.* (nr. 75—112.)

Fumana. *Dec.* (nr. 47—57.) *Spach.*

Halimium. *Dec.* (nr. 1—13.) *Spach.*

Heteromeris. *Spach.*

Lecheoides. *Dec.* (nr. 14—20.)

Leucorhodium. *Spach.*

Macularia. *Dec.* (nr. 29—31.)

Pseudocistus. *Dec.* (nr. 58—74.)

Psistus. *Neck.*

Rhodax. *Spach.*

Taeniostema. *Spach.*

Tuberaria. *Dec.* (nr. 21—29.) *Spach.*
Fam. Catizophyta. *Neck.* — Cisti. *Adans. Juss.* — Cistineae. *Dec.* — Cistoideae. *Vent.* — Columniferae. *Whlbrg.*
acuminatum. Pers. variabile β.
aegyptiacum. *Mill.* ♄ ☉ Regio mediter. *S.* 37. *D.* 39.
H. inflatum. *Moench.*
Cistus aegyptiacus. *Lin.*
algarviense. Dun. heterophyllum.
alpestre. Dun. H. Rodax.
alyssoides. Vent. lasianthum.
Andersonii. Sweet. variabile γ.
angustifolium. Pers. variabile λ.
annuum. *Fisch.* ☉ — — †
Cistus annuus. *Pall.*
anthurum. *Link.* ♄ Hispan.
Cistus verticilliflorus. *Link.* (olim in litt.)
apenninum. Mill. variabile δ. ♀.
arabicum. *Pers.* ♄ Regio medit. Arab. *S.* 61. *D.* 50.
H. ibericum. *Desf.*
H. viscidulum. *Stev.*
Cistus arabicus. *Lin.*
Cistus ferrugineus. *Lam.*
Cistus Savii. *Bertol.*
Fumana arabica. *Spach.*
arcuatum. Presl. variabile ♀.
asperum. Lagasc. variabile ζ.
astylum. *Moç. Sess.* ♄ N. Hispan. *D.* 113.
atriplicifolium. *Willd.* ♄ Hispan. *S.* 9. *D.* 9.
Cistus atriplicifolius. *Lam.*
Halimium atriplicifolium. *Spach.*
aureum. Pers. variabile μ.
baeticum. Hort. variabile μ.
barbatum. Pers. variabile α.
Barrelieri. Tenor. glutinosum.
bicolor. Presl. variabile ι.
brasiliense. *Pers.* 2| ♄ Brasil.
Cistus alternifolius. *Vahl.*
Cistus brasiliensis. *Lam.*
Crocanthemum brasiliense. *Spach.*
Hudsonia australis. *Spr.* 1761. 4. (sec. *Schlcht.*)
Broussonetii. *Dun.* ♄ Teneriffa. *S.* 75. *D.* 76.
bupleurifolium. Dun. guttatum.
cahiricum. *Delil.* ♄ Aegypt. *S.* 43. *D.* 53.
Cistus kahiricus. *Steud.*
Cistus stipulatus β. *Forsk.*
calycinum. Autor. H. Fumana.
canadense. *Michx.* 2| Canada. *S.* 27. *D.* 18.
Cistus canadensis. *Lin.*
Heteromeris canadensis. *Spr.*
(cfr. H. ramuliflorum.)
canariense. *Pers.* ♄ Ins. Canar. *S.* 45. *D.* 45.
H. canescens. *Moench.* (non *Sweet.*)
H. confertum. *Dun. S.* 44. *D.* 44.
H. glaucum. *Sweet.*
H. mucronatum. *Dun. S.* 44. *D.* 46.
Cistus canariensis. *Jacq. Willd.*
candidum. Sweet. heterophyllum.
canescens. Moench. canariense.
canescens. Sweet. variabile ♀.
canum. Dun. H. Rhodax.
caput felis. *Boiss.* ♄ Hispan.
carolinianum. *Michx.* 2| Carol. Georg. *S.* 26. *D.* 20.
Cistus carolinianus. *Walt.*
Crocanthemum carolinianum. *Spach.*
chamaecistus. Mill. variabile.
cheiranthoides. Pers. lasianthum.
cheiranthoides. Sweet. heterophyllum.
ciliatum. Pers. variabile ζ.
cinereum. Pers. H. Rhodax.
cistifolium. Mill. variabile α.
confertum. Dun. canariense.

confusum. Sweet. variabile ι.
coriaceum. Pers. Hemistemma Aubertii, Commersonii.
corymbosum. *Michx.* ♄ Am. sptr. *S.* 22. *D.* 14.
Cistus corymbosus. *Steud.*
Heteromeris cymosa. *Spach.*
crassifolium. Pers. H. Rhodax, variabile ε.
croceum. Pers. variabile γ.
cupreum. Sweet. variabile δ.
declinatum. Moench. (meth. supl. p. 75. quid?
decussatum. Hort. (quid?)
denticulatum. Pers. salicifolium.
dichotomum. *Pers.* ♄ Hispan. *S* 53. *D.* 60.
Cistus dichotomus. *Cav.*
Rhodax dichotomus. *Spach.*
(cfr. H. origanifolium.)
distachyum. *Moench. Dun.* ⊙ ♄ Lusitan. *D.* 117.
Cistus distachyus. Roth.
diversifolium. Sweet. variabile δ.
echioides. Pers. H. variabile α.
ellipticum. Pers. H. Lippii.
elongatum. Pers. lasianthum.
ericoides. Dun. H. Fumana.
eriocaulon. Don. guttatum.
eriosepalum. *Sweet.* ♄ Eur. austr. †
fasciculatum. *Mill.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 124.
Cistus fasciculatus. *Steud.*
foetidum. Pers. variabile δ.
formosum. Dun. lasianthum.
fugaceum. Mill. salicifolium.
fugax. Dun. salicifolium.
Fumana. *Mill.* ♄ Eur. austr. *S.* 48. *D.* 48.
H. calycinum. *Autor.*
H. ericoides. *Dun. S.* 47. *D.* 47.
H. fumanioides. *Desf.*
H. procumbens. *Dun. S.* 49. *D.* 49.
Cistus calycinus. *Desf. Autor.* (et? *Lin.*)
Cistus ericoides. *Cav.*
Cistus Fumana. *Lin.*
Cistus nudifolius. *Lam.*
Cistus nr. 1032. *Hall.* helv.
Fumana vulgaris. *Spach.*
fumanioides. Desf. H. Fumana.
germanicum. Mill. variabile.
glaucum. Pers. variabile γ.
glaucum. Sweet. canariense:
globulariaefolium. Pers. H. Tuberaria.
glomeratum. *Dun.* ♄ N. Hispan. *S.* 23. *D.* 16.
Cistus flexuosus. *Willd.* hrb.
Cistus glomeratus. *Lagasc.*
Lechea mexicana. *Hort. Berol.*
Taeniostema micranthum. *Spach.*
glutinosum. *Pers.* ♄ Regio mediter. *S.* 68. *D.* 57.
H. Barrelieri. *Tenor. S.* 66. *D.* 55.
H. juniperinum. *Lagasc.*
H. laeve. *Pers. S.* 63. *D.* 52.
H. thymifolium. *Pers. S.* 67. *D.* 56.
H. viride. *Tenor. S.* 64. *D.* 53.
Cistus Barrelieri. *Steud.*
Cistus glutinosus. *Lin.*
Cistus laevis. *Cav.*
Cistus mauritanicus. *Thib.*
Cistus thymifolius. *Lin.*
Fumana viscida. *Spach.*
grandiflorum. Dec. variabile α.
guttatum. *Mill.* ⊙ Eur. med. austr. *S.* 19. *D.* 26.
H. bupleurifolium. *Dun. S.* 16. *S.* 23.
H. eriocaulon. *Dun.*
H. heterodoxum. *Dun.*
H. imbricatum. *Lagasc.*
H. inconspicuum. *Thib. Pers.*
H. macrosepalum. *Salzm.*
H. plantagineum. *Pers.*
H. praecox. *Salzm.*
H. punctatum. *Dun. Pers.*
Cistus acuminatus. *Vivian?* (sec. *Dec.*)
Cistus bupleurifolius. *Lam.*
Cistus guttatus. *Lin.*
Cistus immaculatus. *Dec.*
Cistus inconspicuus. *Steud.*
Cistus lanceolatus. *Vahl.*
Cistus plantagineus. *Willd.*
Cistus punctatus. *Willd.*
Cistus serratifolius. *Lamb.*
Cistus serratus. *Cav.*
Tuberaria annua. *Spach.*

halimifolium. *Pers.* ♄ Hispan. Lusit. *S.* 13. *D.* 13.
H. multiflorum. *Salzm.*
Cistus halimifolius. *Lin.*
Halimium lepidotum. *Spach.*
heterophyllum. *Steud.* ♄ Hispan. Lusit.
H. algarvense. *Dun.*
H. microphyllum. *Sweet.*
H. ocymoides. *Pers.*
H. rugosum. *Sweet.* (non *Dun.*)
Cistus algarvensis. *Sims.*
Cistus ocymoides. *Lam.*
Cistus sampsucifolius. *Cav.*
Halimium heterophyllum. *Spach.*
β. H. candidum. *Sweet.*
H. cheiranthoides. *Sweet.*
heterodoxum. Dun. guttatum.
hirsutum. Dun. variabile β.
hirtum. Pers. variabile μ.
hispidum. Dun. variabile ϰ.
hyssopifolium. Tenor. variabile α.
ibericum. Desf. arabicum.
imbricatum. Lagasc. guttatum.
incanum. Moench. variabile ϑ.
inconspicuum. Pers. guttatum.
inflatum. Moench. aegyptiacum.
intermedium. Thib. salicifolium.
involucratum. Pers. lasianthum.
italicum. Pers. H. Rhodax.
juniperinum. Lagasc. glutinosum.
kahiricum. Del. cahiricum.
Krockeri. Pers. variabile.
laeve. Pers. glutinosum.
laevipes. *Pers.* ♄ Regio mediter. *S.* 62. *D.* 51.
Cistus laevipes. *Lin.*
Fumana laevipes. *Spach.*
Lagascae. Dun. variabile μ.
lanceolatum. Pers. Hemistemma Aubertii.
lanceolatum. Sweet. variabile δ.
lanuginosum. *Spr.* ♄ Afr. bor. *S.* 42.
Cistus lanuginosus. *Vivian.*
lasianthum. *Pers.* ♄ Reg. medit. *S.* 10. *D.* 10.
H. alyssoides. *Vent. S.* 4. *D.* 4.
H. elongatum. *Pers.*
H. formosum. *Dun. S.* 8. *D.* 8.
H. rugosum. *Dun.* (non *Sweet.*) *S.* 5. *D.* 5.
H. scabrosum. *Pers. S.* 6. *D.* 6.
Cistus alyssoides. *Lam.*
Cistus elongatus. *Vahl.*
Cistus formosus. *Curt.*
Cistus scabrosus. *Ait.*
β. H. cheiranthoides. *Pers.* (non *Sweet.*)
H. involucratum. *Pers. S.* 11. *D.* 11.
Cistus cheiranthoides. *Lam.*
Cistus involucratus. *Lam.*
Cistus lasianthus. *Lam.*
Halimium lasianthum. *Spach.*
lasiocarpum. Desf. ledifolium.
lavandulaefolium. *Pers.* ♄ Regio mediter. *S.* 74. *D.* 75.
Cistus lavandulaefolius. *Lam.*
β. Cistus syriacus. *Jacq.*
γ. H. Thibaudii. *Pers.*
Cistus racemosus. *Cav.*
Cistus Thibaudii. *Steud.*
lavandulaefolium. Sieb. H. Lippii.
ledifolium. *Pers.* ⊙ Gallia. Lusit. *S.* 34. *D.* 34.
H. lasiocarpum. *Desf.*
H. niloticum. *Pers. S.* 33. *D.* 33.
H. pilosum. *Mill.*
H. villosum. *Pers. S.* 32. *D.* 32.
Cistus annuus. *Lamb.* hrb.
Cistus imbricatus. *Poir.*
Cistus ledifolius. *Lin.*
Cistus niloticus. *Lin.*
Cistus salicifolius. *Huds.? With.?*
Cistus villosus. *Lagasc.*
ledifolium. Sieb. cret. sanguineum.
Ledon. Zeyh. Cistus Ledon.
leptophyllum. Dun. variabile λ.
Libanotis. *Pers.* ♄ Lusit. Afr. bor. *S.* 1. *D.* 1.
H. rosmarinifolium. *Lagasc.*
Cistus Libanotis. *Lin.*
Halimium rosmarinifolium. *Spach.*
(cfr. Cistus Clusii.)

lignosum. Sweet. H. Tuberaria.
lineare. Pers. variabile *ι.*
linearifolium. Moench. variabile *ι.*
Lippii. *Pers.* ♄ Afr. bor. Syria. Arab. *S.* 38. *D.* 40.
H. lavandulaefolium. *Sieb.?* (non *Pers.*)
H. rosmarinifolium. *Presl.?*
Cistus Lippii. *Lin.*
β. H. ellipticum. *Pers. S.* 40. *D.* 42.
H. sessiliflorum. *Pers.*
Cistus ellipticus. *Desf.*
Cistus sessiliflorus. *Desf.*
Cistus stipulatus *α. Forsk.*
lucidum. Hornm. variabile *β.*
lunulatum. *Dec.* ♄ Alp. pedem. *S.* 29. *D.* 30.
Cistus lunulatus. *All.*
Cistus oelandicus. *Lin.* var. *Whlbrg.*
luteum. Hell. variabile.
lusitanicum. Mill. variabile ☿.
macranthum. Sweet. variabile.
majoranaefolium. *Dec.* ♄ Gall. austr. *S.* 105. *D.* 112.
Cistus hispidus *α. Lam.*
Cistus majoranaefolius. *Gouan.*
(cfr. H. variabile *κ.*)
marifolium. Pers. H. Rhodax.
mexicanum. *Steud.* ♄ Mexico.
Heteromeris mexicana. *Spach.*
microphyllum. Sweet. heterophyllum.
micranthum. *Spr.* ♄ Afr. bor. *S.* 31.
Cistus micranthus. *Vivian.*
Milleri. Sweet. variabile *α.*
molle. Pers. H. Rhodax.
mucronatum. Dun. canariense.
multiflorum. Salzm. halimifolium.
multiplex. Sweet. variabile *δ.*
mutabile. Pers. variabile *δ.*
niloticum. Pers. ledifolium.
nudicaule. Dun. variabile *γ.*
nummularium. Mill. variabile *α.*
obcordatum. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *D.* 115.
obovatum. Dun. H. Rhodax.
obscurum. Pers. variabile *α.*
obtusifolium. *Dunal.* ♄ Cyprus. *D.* 92.
Cistus ciliatus. *Rostung.* (in litt.)
ocymoides. Pers. heterophyllum.
oelandicum. Pers. H. Rhodax.
oligophyllum. *Dunal.* ♄ Palaestina. *D.* 116.
Cistus oligophyllus. *Clark.*
origanifolium. *Pers.* ♄ Hispan. *S.* 51. *D.* 59.
Cistus origanifolius. *Lam.*
Rhodax dichotomus *β. Spach.*
ovatum. Dun. variabile *γ.*
pallens. *Kit.* in *Rochel.* ♄ Bannatus. †
paniculatum. Dun. H. Rhodax.
papyraceum. *Sweet.* ♃ Europ.
penicillatum. Thib. H. Rhodax.
pannosum. *Boiss.* ♄ Hispan.
petiolatum. *Thib.* ☉ Hispan. *S.* 30. *D.* 31.
Cistus petiolatus. *Steud.*
piliferum. *Boiss.* ♄ Hispan.
piloselloides. Dun. H. Rhodax.
pilosum. Mill. ledifolium.
pilosum. Pers. variabile *ι.*
plantagineum. Pers. guttatum.
polifolium. Pers. variabile ☿.
polyanthum. *Pers.* ♄ Afr. bor. *S.* 72. *D.* 72.
Cistus polyanthus. *Desf.*
Rhodax polyanthus. *Spach.*
polygalaefolium. *Sweet.* ♄ Brasil.
praecox. Salzm. guttatum.
procumbens. Dun. H. Fumana.
pulchellum. Sweet. H. Rhodax.
pulverulentum. Pers. variabile *η.*
punctatum. Pers. guttatum.
racemosum. Pers. variabile *ι.*
ramuliflorum. *Michx.* ♄ Carolina. *S.* 24. *D.* 17.
Cistus ramuliflorus. *Steud.*
Cistus virgatus. *Thib.* mpt.
Heteromeris canadensis. *Spach.* (ex parte.)
reflexum. Moench. variabile *η.*
retrofractum. Pers. sanguineum.
rhodanthum. Dun. variabile ☿.
Rhodax. *Steud.* ♃ ♄ Europ. Afr. bor.
Rhodax Chamaecistus. *Spach.*
α. H. cinereum. *Pers.*
H. crassifolium. *Pers.* (ex parte.)

H. marifolium. *Dec*
H. molle. *Pers.*
H. paniculatum. *Dun.*
H. rotundifolium. *Dun. D.* 69.
Cistus cinereus. *Cav.*
Cistus crassifolius. *Steud.* (ex parte.)
Cistus marifolius. *Dec.*
Cistus mollis. *Cav.*
Cistus nummularius. *Cav.*
β. H. canum. *Dun. S.* 38. *D.* 67.
H. italicum. *Pers. S.* 59. *D.* 65.
H. piloselloides. *Dun. D.* 121.
H. strigosum. *Fisch.*
H. vineale. *Pers.*
Cistus canus. *Lin.*
Cistus anglicus. *Lin.*
Cistus alpestris. *Pourr.*
Cistus marifolius. *Sm.* E. B.
Cistus italicus. *Lin.*
Cistus myrtifolius. *Lam.*
Cistus piloselloides. *Lapeyr.*
Cistus vinealis. *Willd.*
γ. H. alpestre. *Dun. S.* 55. *D.* 62.
H. obovatum. *Dun.*
H. oelandicum. *Pers.*
H. penicillatum. *Dun. Thib. S.* 56. *D.* 63.
H. pulchellum. *Sweet.*
Cistus alpestris. *Crantz.*
Cistus oelandicus. *Lin.*
Cistus Seguieri. *Pourr.*
Cistus nr. 1034 et 1035. *Hall.*
roseum. Dec. variabile *δ.*
roseum. Mill. H. Sherardi.
rosmarinifolium. *Pursh.* ♃ Am. sptr.
Cistus rosmarinifolius. *Steud.*
Heteromeris polifolia. *Spach.*
Lechea major. *Bigel.*
rosmarinifolium. Mart. variabile ☿.
rosmarinifolium. Presl. H. Lippii.
rotatum. *Sweet.* ♄ — —
rotundifolium. Dun. H. Rhodax.
rubellum. *Presl.* ♄ Sicilia. *S.* 69.
rubellum. Moench. salicifolium.
ruficomum. *Spr.* ♄ Afr. bor. *S.* 41.
Cistus ruficomus. *Vivian.*
rugosum. Dun. lasianthum.
rugosum. Sweet. heterophyllum.
salicifolium. *Pers.* ☉ Eur. austr. Orient. *S.* 35. *D.* 37.
H. denticulatum. *Pers. D.* 36.
H. intermedium. *Thib. D.* 35.
H. fugacium. *Mill.*
H. fugax. *Dun.*
H. rubellum. *Moench.*
Cistus aegyptiacus. *Pall. Bbrst.* (non *Lin.*)
Cistus denticulatus. *Steud.*
Cistus intermedius. *Steud.*
Cistus salicifolius. *Lin.*
sampsucifolium. Mill. variabile *α.*
sanguineum. *Lagasc.* ☉ Hispan. *S.* 36. *D.* 38.
H. ledifolium. *Sieb.* hrb. cret. (sec. *Presl.*)
H. retrofractum. *Pers.*
Cistus pusillus. *Lamb.*
Cistus retrofractus. *Lagasc.*
Cistus sanguineus. *Lagasc.*
scabrosum. Pers. lasianthum.
serpyllifolium. Mill. variabile *β.*
sessiliflorum. Pers. H. Lippii.
Sexte. Lagasc. variabile.
Sherardi. *Steud.* ♄ As. min. †
H. roseum. *Mill.* (non *Dec.*)
squamatum. *Pers.* ♄ Hispan. Afr. bor. *S.* 73. *D.* 74.
Cistus squamatus. *Lin.*
stellulatum. *Link.* — —
Cistus stellulatus. *Steud.*
stoechadifolium. *Pers.* ♄ Lusit. Corsic. *S.* 76. *D.* 77.
Cistus croceus. *Desf.* (sec. *Roem.*)
Cistus scorpioides. *Desf.*
Cistus stoechadifolius. *Brot.*
stramineum. Sweet. variabile *β.*
strictum. *Pers.* ♄ Hispan. *S.* 93. *D.* 97.
Cistus strictus. *Cav.*
strigosum. Fisch. H. Rhodax.
sulphureum. Willd. variabile *α.*
surreianum. Mill. variabile *β.*

syrticum. *Spr.* ♄ Afr bor. *S.* 96.
Cistus syrticus. *Vivian.*
tauricum. Sweet. variabile α.
Thibaudi. Pers. lavandulaefolium.
thymifolium. Pers. glutinosum.
tomentosum. Dun. variabile β.
tripetalum. *Moç. Sess.* Mexico. *D.* 114.
Tuberaria. *Mill.* 2 Eur. austr. *S.* 15. *D.* 22.
H. lignosum. *Sweet.*
Cistus Tuberaria. *Lin.*
Tuberaria perennis. *Spach.*
β. H. globulariaefolium. *Pers. S.* 14. *D.* 21.
Cistus globulariaefolius. *Lam.*
umbellatum. *Mill.* ♄ Eur. austr. *S.* 2. *D.* 2.
Cistus anthurus. *Hort.*
Cistus umbellatus. *Lin.*
Halimium umbellatum. *Spach.*
β. Cistus verticillatus. *Brot.*
variabile. *Spach.* 2 ♄ Afr. bor. Europ.
H. Chamaecistus. *Mill.*
H. vulgare. *Pers. S.* 79. *D.* 85.
Cistus Helianthemum. *Lin.*
Cistus luteus. *Gilib.*
Cistus nr. 1033. *Hall.* helv.
α. H. barbatum. *Pers.*
H. cistifolium. *Mill. D.* 123.
H. echioides. *Pers.*
H. grandiflorum. *Dec.* 88.
H. hyssopifolium. *Ten. D.* 118.
H. Milleri. *Sweet.*
H. nummularium. *Mill. S.* 86. *D.* 90.
H. obscurum. *Pers. D.* 89.
H. sampsucifolium. *Mill.*
H. sulphureum. *Willd.*
H. tauricum. *Sweet.*
Cistus cistifolius. *Steud.*
Cistus echioides. *Lam.*
Cistus grandiflorus. *Scop.*
Cistus nummularius. *Lin.*
Cistus obscurus. *Steud.*
Cistus sulphureus. *Steud.*
β. H. acuminatum. *Pers. S.* 83. *D.* 83.
H. hirsutum. *Dun. D.* 120.
H. lucidum. *Hornm. D.* 119.
H. macranthum. *Sweet.*
H. serpyllifolium. *Dun. S.* 84. *D.* 84.
H. stramineum. *Sweet.*
H. surrejanum. *Mill. S.* 84. *D.* 86.
H. tomentosum. *Dunal.*
Cistus acuminatus. *Vivian.*
Cistus hirsutus. *Lapeyr.*
Cistus helianthemoides. *Desf. Crantz.*
Cistus serpyllifolius. *Lin.*
Cistus surrejanus. *Lin.*
Cistus tomentosus. *Scop. Sm.*
γ. H. Andersonii. *Sweet.*
H. croceum. *Pers. S.* 77. *D.* 78.
H. glaucum. *Pers. S.* 78. *D.* 80.
H. nudicaule. *Dun. D.* 79.
H. ovatum. *Dun. S.* 85. *D.* 87.
Cistus croceus. *Desf.*
Cistus glaucus. *Cav.*
Cistus ovatus. *Vivian.*
δ. H. appeninum. *Mill. S.* 98.
H. cupreum. *Sweet.*
H. diversifolium. *Sweet.*
H. foetidum. *Pers. S.* 103. *D.* 109.
H. lanceolatum. *Sweet.*
H. multiplex. *Sweet.*
H. mutabile. *Pers. S.* 102. *D.* 106.
H. polifolium γ. roseum. *Koch.*
H. roseum. *Dec.* 108.
H. versicolor. *Sweet.*
Cistus apenninus. *Lin.*
Cistus foetidus. *Jacq.*
Cistus mutabilis. *Jacq.*
Cistus roseus. *All.*
ε. H. crassifolium. *Pers.* (ex parte.)
H. Sexte. *Lagasc.?*
Cistus glaucus. *Desf.* (non *Cav.*)
ζ. H. asperum. *Lagasc. D.* 111.
H. ciliatum. *Pers. S.* 104. *D.* 40.
Cistus ciliatus. *Desf.*
Cistus hirtus. *Thib.*
η. H. racemosum. *Dun. S.* 92. *D.* 96.

H. reflexum. *Moench.*
Cistus racemosus. *Lin.*
θ. H. polifolium. *Pers. S.* 101. *D.* 105.
H. apenninum. *Dec.* 105.
H. arcuatum. *Presl.?*
H. canescens. *Sweet*
H. incanum. *Mill.*
H. lusitanicum. *Mill.*
H. pulverulentum. *Sweet. Pers.*
H. rhodanthum. *Dun. D.* 104.
H. venustum. *Sweet.*
H. rosmarinifolium. *Mart.* (non *Presl.* nec. *Pursh.*)
Cistus lusitanicus. *Steud.*
Cistus polifolius. *Lin.*
Cistus pulverulentus. *Lejeun.*
Cistus roseus. *Jacq.*
Cistus splendens. *Lam.*
Cistus nr. 1036. *Hall.*
ι. H. pilosum. *Pers. S.* 94. *D.* 98.
H. bicolor. *Presl.?*
H. confusum. *Sweet.*
H. lineare. *Pers. S.* 95. *D.* 99.
H. linearifolium. *Moench.*
H. racemosum. *Pers. S.* 92. *D.* 96.
H. variegatum. *Sweet.*
H. violaceum. *Pers.*
H. virgatum. *Pers. S.* 97. *D.* 100.
Cistus linearis. *Cav.*
Cistus pilosus. *Lin.*
Cistus racemosus. *Lam.*
Cistus violaceus. *Cav.*
Cistus virgatus. *Desf.*
Cistus nr. 1035. *Hall.*
κ. H. hispidum. *Dun. S.* 99. *D.* 102.
H. majoranaefolium β. *Dec.*
Cistus hispidus α. *Lam.*
λ. H. angustifolium. *Dun. S.* 87. *D.* 91.
H. leptophyllum. *Dun. S.* 82. *D.* 82.
Cistus angustifolius. *Jacq.*
Cistus Barrelieri. *Bot. Mag.*
Cistus stoechadifolius. *Hort.*
μ. H. hirtum. *Pers. S.* 88. *D.* 93.
H. aureum. *Pers.*
H. baeticum. *Hort. Madr.*
H. Lagascae. *Dun. S.* 89. *D.* 94.
Cistus hirtus. *Lin.*
Cistus teretifolius. *Thib.*
variegatum. Sweet. variabile ι.
venustum. Sweet. variabile θ.
versicolor. Sweet. variabile δ.
villosum. Thib. Pers. ledifolium.
vineale. Pers. H. Rhodax.
violaceum. Pers. variabile ι.
virgatum. Pers. variabile ι.
viride. *Tenor.* ♄ Sicilia. *S.* 64. *D.* 53.
viscidulum. *Boiss.* (non *Stev.*) ♄ Hispan.
viscidulum. Stev. arabicum.
vulgare. Gaert. variabile.

HELIANTHUS. *Lin. Spr.* 2851. *Dec.* V. 585.
Vosacan. *Adans.*
Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae amphicerantheae. *Rchbch.* — Compositae Bidentes. *Adans.* — Compositae Helianthi. *Rül.* — Compositae oppositifoliae. *Lin.* — Compositae radiatae. *Roy. Spr* — Corymbiferae. *Juss.* — Synantherae Helianthi. *Cass.*
altissimus. *Lin.* 2 Am. sptr. *S.* 14. *D.* 34.
β. H. virgatus. *Lam.*
amplexicaulis. *Dec.* Mexico. *D.* 28.
angustifolius. *Michx.* (non *Lin.*) 2 Am. sptr. *D.* 10.
Leighea bicolor. *Cassin.*
Rudbeckia angustifolia. *Lin.*
angustifolius. Lin. orygalis.
annuus. *Lin.* ☉ Peru. Mexico. *S.* 5. *D.* 1.
β. H. indicus. *Lin.*
γ. H. pumilus. *Pers.*
argenteus. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 3. *D.* 39.
aristatus. *Ell.* 2 Georgia. *D.* 41.
asper. Hort. atrorubens.
atrorubens. *Lin.* ♂ Am. sptr. *S.* 29. *D.* 7.
H. asper. *Hort.*
H. diffusus. *Ker.*
H. missuricus. *Spr.*
atrorubens. Lam. laetiflorus.

aureus. H. B. Harpalium aureum.
brasilieus. *Arrab.* 2↓? Brasil.
buddleaeformis. *Dec.* 2↓ Mexico. *D.* 17.
buphthalmoides. Hort. Heliopsis canescens.
californicus. *Dec.* 2↓ Californ. *D.* 32.
H. longifolius. *Hook.* (sec. *Dec.* VII. 290.)
canescens. Juss. incanus.
canescens. Michx. pubescens.
ciliaris. *Dec.* 2↓ Mexico. *D.* 11.
cochinchinensis. *Pers.* 2↓ Cochinch. *S.* 16. *D.* 42.
H. giganteus. *Lour.*
cordatus. Lamb. Heliopsis canescens.
cornifolius. *H. B.* 2↓ Mexico. *S.* 28. *D.* 30.
corymbosus. Poepp. Flourensia thurifera.
crinitus. Nutt. giganteus.
decapetalus. *Lin.* 2↓ Am. sptr. *S.* 21. *D.* 16.
H. dodecapetalus. *Jacq.*
(cfr. H. trachelifolius.)
dentatus. Cav. Viguiera dentata.
diffusus. *Moench.* (meth. supl. 259.) 2↓ — —
diffusus. Ker. atrorubens.
divaricatus. *Lin.* 2↓ Am. sptr. *S.* 27. *D.* 25.
H. hispidulus. *Ell.?*
H. leiostemon. *Rafin.*
diversifolius. *Ell.* 2↓ Georgia. *D.* 23.
doronicoides. *Lam.* 2↓ Am. sptr. *D.* 13.
H. Hookeri. *Don.*
H. mollis. *Willd.*
H. pubescens. *Vahl.*
exaltatus. Hort. (quid?)
excelsus. Willd. Tithonia excelsa.
flexuosus. Hort. (quid?)
frondosus. *Lin.* 2↓ Canad. *S.* 25. *D.* 43.
giganteus. *Lin.* 2↓ Am. sptr. *S.* 15. *D.* 33.
Gigas. Michx. trachelifolius.
glutinosus. Hook. Flourensia thurifera.
grandiflorus. Juss. multiflorus.
grandiflorus. Wender. lenticularis.
herbaceus. *Arrab.* 2↓ Brasil.
hirsutus. *Rafin.* 2↓ Am. sptr. *D.* 44.
hispidulus. Ell. divaricatus.
Hookeri. Don. doronicoides.
Hookerianus. *Dec.* Columbia. *D.* 37.
H. longifolius. *Hook.* (non *Pursh.*)
(cfr. H. californicus.)
indicus. Lin. annuus.
laetiflorus. *Pers.* 2↓ Am. sptr. *D.* 8.
H. atrorubens. *Lam.* (non *Lin.*)
H. sparsiflorus. *Ell.*
laevis. Lin. Heliopsis laevis.
lanceolatus. *Meyen.* (Reise I. 311.) Chili.
lenticularis. *Dougl.* ⊙ Am. sptr. *D.* 4.
H. grandiflorus. *Wender?*
linearis. Cav. Leighia linearis.
longifolius. *Pursh.* 2↓ Georgia. *S.* 31. *D.* 19.
longifolius. Hook. californicus, Hookerianus.
macrocarpus. *Dec.* ⊙ — — *D.* 2.
macrophyllus. *Willd.* 2↓ Am. sptr. *S.* 10. *D.* 14.
(cfr. H. serotinus, strumosus.)
Maximiliani. *Schrad.* ⊙? Am. sptr. *D.* VII. 290.
membranifolius. *Poir.* Cayenne. *S.* 24.
micranthus. *Spr.* 2↓ Mexico *S.* 30. *D.* 27.
H. pariflorus. *H. B.*
microphyllus. H. B. Leighia microphylla.
missuricus. Spr. atrorubens.
mollis. *Lam.* 2↓ Am. sptr. *D.* 12.
H. canescens. *Michx.*
H. pubescens. *Bot. Reg. Willd. S.* 20.
mollis. Willd. doronicoides.
multiflorus. *Lin.* 2↓ Virgin. *S.* 7. *D.* 35.
H. grandiflorus. *Juss.*
oleifer. Wall. Heliopsis platyglossa.
orgyalis. *Dec.* 2↓ Am. sptr. *D.* 9.
H. angustifolius. *Lin.* (non *Michx.*) *S.* 19.
ovatus. *Lehm.* ⊙ Mexico.
H. petiolaris. *Hort.* (non *Nutt.*)
pariflorus. *Bernh.* 2↓ Am. sptr. *S.* 22. *D.* 16.
patens. *Lehm.* ⊙ Am. austr. *D.* 5.
pauciflorus. *Nutt.* 2↓ Louisian. *S.* 32. *D.* 25.
petiolaris. *Nutt.* (et? *Desf.*) 2↓ ⊙ Am. sptr. *D.* 6.
petiolaris. Hort. ovatus.
pilosus. *Tausch.* (Flora 1828. 303.) 2↓ — —
procumbens. *Pers.* 2↓ Peru. *D.* 26.
H. prostratus. *Poir.*
(non Sanvitallia helianthoides. *Rich.* sec. *Poir.*)
prostratus. Willd. Viguiera prostrata.
pubescens. Vahl. doronicoides.
pubescens. Bot. Reg. mollis.
pumilus. Pers. annuus.
quinqueradiatus. *Cav.* ♄ N. Hisp. *S.* 1. *D.* 38.
ramosissimus. *Mill.* 2↓ Am. austr. †
revolutus. *Meyen.* (Reise I. 311.) Chili.
rigidus. Desf. Harpalium rigidum.
rivularis. Poep. Leptocarpha rivularis.
rugosus. *Meyen.* (Reise II. 45.) Peru.
serotinus. *Tausch.* 2↓ Am. sptr.
H. macrophyllus. *Willd.?* (sec. *Dec.*)
spathulatus. *Ell.* 2↓ Georgia. *D.* 21.
speciosus. *Hook.* Mexico.
strumosus. *Lin.* 2↓ Am. sptr. *S.* 26.
H. macrophyllus. *Willd.?* (sec. *Dec.*)
tenuifolius. *Ell.* 2↓ Georgia. *D.* 20.
tetrapterus. Orteg. Actinomeris tetraptera.
thurifer. Molin. Flaurensia thurifera.
tomentosus. *Michx.* 2↓ Am. sptr. *D.* 31.
trachelifolius. *Willd.* 2↓ Am. sptr. *D.* 29.
H. decapetalus. *Lin.* var. *Spr.*
H. Gigas. *Michx.*
tricuspis. *Ell.* 2↓ Georgia. *D.* 22.
trilobatus. *Link.* 2↓ Mexico. *S.* 13. *D.* 47.
trinervis. Hort. Tithonia excelsa.
triqueter. Orteg. Viguiera triquetra.
truncatus. *Schwnz.* 2↓ Carol. Georg. *D.* 18.
truxillensis. H. B. Harpalium truxillense.
tubaeformis. Jacq. Orteg. Tithonia tubaeformis.
tuberosus. *Lin.* 2↓ Brasil. *S.* 8. *D.* 36.
verbesinoides. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 2. *D.* 40.
virgatus. Lam. altissimus.

Helicanthera. *Roem. Schult.* Helixanthera.
Helichroa. *Rafin.* Echinacea.
HELICHRYSUM. *Pers. Dec.* VI. 169.
Argyrocome. *Gaert.* (ex parte.)
Chronostemma. *Dec.* nr. 217.
Chrysolepidea. *Dec.* nr. 67—144.
Elichrysum. *Willd. Spr.* 2726.
Ereiciphyllum. *Less.*
Euchloris. *Don.*
Euhelichrysum. *Less.*
Gnaphalium. *Autor. Spr.* 2724.
Lepicline. *Less. Dec.* nr. 148—211.
Lepiscline. *Cass.*
Leucostemma. *Don.*
Pentataxis. *Don. Dec.* nr. 145—147.
Trichandrum. *Neck.*
Fam. Compositae Conysae. *Adans.* — Compositae amphigynanthae. *Rchb.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Corymbiferae Gnaphaliaceae. *Schultz.* — Synantherae Inuleae. *Cass.*
abyssinicum. *C. H. Schultz.* Bipon. (hrbr. un. it. nr. 127.) ♄ Abyssin.
acuminatum. *Dec.* 2↓ N. Holl. *D.* 102.
acuminatum. Don. Gnaphalium acuminatum.
acutatum. *Dec.* 2↓ Afr. austr. *D.* 93.
adenocarpum. *Dec.* 2↓ Afr. austr. *D.* 58.
adscendens. *Less.* 2↓ Pr. b. sp. *D.* 85.
Gnaphalium adscendens. *Thunb. S.* 90.
affine. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 50.
affine. D. Don. Gnaphalium confusum.
albicans. Cunningh. Helipterum albicans.
albicans. Sieber. elatum.
alsinoides. *Dec.* ⊙ Afr. austr. *D.* 3.
allioides. *Less.* 2↓ Afr. austr. *D.* 154.
alveolatum. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 123.
angustifolium. *Don. Dec.* ♄ Eur. medit. *D.* 72.
Gnaphalium angustissimum. *Mill.?*
Gnaphalium angustifolium. *Lam. S.* 31.
Gnaphalium Chrysocomum. *Mill.*
Gnaphalium italicum. *Roth. Willd.*
Gnaphalium suffruticosum. *Lam.*
Gnaphalium siculum. *Tineo.*
angustifolium. Pers. paniculatum.
anomalum. *Less.* ♄ Afr. austr. *D.* 184.
Gnaphalium niveum. *Thunb.* (non *Lin.*)
Gnaphalium strictum. *Zeyh.* hrb.
Tanacetum gnaphaloides. *Steud.* (Flora 1828. 542.)
anthemoides. Sieb. Helipterum anthemoides.
aphelexioides. *Dec.* ⊙ Madagasc. *D.* 195.
Gnaphalium aphelexioides. *Bojer.*
apiculatum. *Don. Dec.* 2↓ N. Holl. *D.* 141.
Gnaphalium apiculatum. *Labil. S.* 96.

appendiculatum. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 208.
Gnaphalium appendiculatum. *Thunb. Lin. fil.*
Gnaphalium lupulaceum. *Lam.*
β. Gnaphalium humile. *Thunb.*
arboreum. Don. Anaxeton arborescens.
arenarium. *Moench.* 2|. Europ. *D.* 80.
Gnaphalium arenarium. *Lin. S.* 102.
Gnaphalium nr. 90. *Gmel.* sib.
(cfr. H. ignescens.)
argenteum. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 11. *D.* 54.
H. Staehelina. *Willd.* (nec *alior.*)
argenteum. Andr. paniculatum.
argenteum. Schrank. retortum.
argyrophyllum. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 92.
argyrosphaerum. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 29.
armenium. *Dec.* 2|. ♄ Armen. *D.* 74.
Gnaphalium armenium. *Fisch. Meyer.*
asteroides. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 131.
auriculatum. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 210.
Gnaphalium auriculatum. *Thunb. S.* 140.
Gnaphalium panduraefolium. *Schrank.*
Gnaphalium patulum. *Berg.*
auriculatum. E. Meyer. stellatum.
Banksii. *Cunningh.* 2|. ♄ N. Holl. *D.* 104.
Baxteri. *Cunningh.* 2|. ♄ N. Holl. *D.* 129.
Belangerianum. *Dec.* 2|. ♄ Persia. *D.* 83.
bellidioides. *Willd.* N. Zeeland. *S.* 33. *D.* 213.
Xeranthemum bellidioides. *Forst.*
bicolor. *Lindl.* ⊙ Ins. Diemen. *D.* 103.
Bojerianum. *Dec.* ♄ Madagasc. *D.* 205.
Gnaphalium cordifolium. *Bojer.*
bracteatum. *Willd.* ♂ ♄ N. Holl. *S.* 25. *D.* 105.
H. chrysanthum. *Pers.*
H. lucidum. *Donnersm.*
Xeranthemum bracteatum. *Vent.*
β. H. viscosum. *Sieber.*
brevicilium. *Dec.* ⊙ N. Holl. *D.* 143.
buchtormense. *Dec.* Sibiria. *D.* 81.
Gnaphalium prostratum. *Patr.* hrb.
budleioides. *Dec.* 2|. ♄ Ind. or. *D.* 166.
buphthalmoides. Sieb. scorpioides.
Burchellii. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 145.
H. Zeyheri. *Less.* (sec. *Less.*)
β. Gnaphalium carinatum. *E. Meyer.*
caespitosum. *Dec.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 23. (non nr. 70.)
Gnaphalium caespitosum. *Lam. S.* 66.
Gnaphalium foliosum. *Poir. S.* 35.
Gnaphalium rupestre. *Bory.* ined.
caespitosum. Dec. nr. 70. conglobatum.
callichrysum. *Dec.* 2|. Persia. *D.* 76.
Gnaphalium callichrysum. *Fisch. Meyer.*
Gnaphalium Pallasii. *Spr.?* (sec. *Dec.*)
candidissimum. Don. Cladochaeta candidissima.
canescens. Willd. Helipterum canescens.
capillaceum. *Less.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 6.
Gnaphalium capillaceum. *Thunb. S.* 124.
capitellatum. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 190.
Gnaphalium capitellatum. *Thunb. S.* 28.
Gnaphalium helianthemifolium. *E. Meyer.* mpt.
Cassinianum. Gaudich. Helipterum Cassinianum.
cephaloideum. *Dec.* 2|. Afr. austr. *D.* 148.
cephalotes. Don. Metalasia cephalotes.
cerastoides. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 11.
chionosphaerum. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 30.
chlorochrysum. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 56.
chrysanthum. Pers. bracteatum.
ciliatum. *Dec.* 2|. N. Holl. *D.* 142.
cirrhosum. *Less.* 2|. Madagasc. *D.* 125.
Gnaphalium cirrhosum. *Bojer.* mpt.
cochinchinense. *Spr.* ♄ Cochinch. *S.* 7. *D.* 214.
Xeranthemum retortum. *Lour.*
cochleariforme. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 88.
collinum. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 111.
concolorum. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 192.
congestum. Don. felinum.
conglobatum. *Steud.* ♄ Terr. medit.
H. caespitosum. *Dec.* 70. (non 23.)
H. Stoechas β. *Dec.* fl. fr.
Gnaphalium caespitosum. *Presl.* (non *Lam.*)
Gnaphalium conglobatum. *Vivian. S.* 32.
Gnaphalium crispum. *Pourr.* hrb. (non *Lin.*)
Gnaphalium scandens. *Sieb.* (sec. *Spr.*)
Gnaphalium siculum. *Spr.* 120.
conglomeratum. Moench. Gnaphalium luteo-album.
conicum. Don. Gnaphalium conicum.

cordatum. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 61.
cordifolium. *Dec.* ♄ Madagasc. *D.* 205.
corymbosum. Pers. fulgidum.
Cotula. Benth. Helipterum Cotula.
crassifolium. *Don. Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 35.
Gnaphalium crassifolium. *Lin.* (non *Lam.* nec *Willd.*; *S.* 17.
crassinerve. *Dec.* 2|. Caffraria. *D.* 160.
crispum. *Don. Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 207.
Anaxetum crispum. *Gaert.*
Billia Bergii. *Cassin.*
Gnaphalium auriculatum. *Lam.*
Gnaphalium crispum. *Lin. S.* 147.
Gnaphalium multiflorum. *Willd. S.* 43.
Gnaphalium polyanthos. *Thunb.* (fl. cap. nr. 68. non 2.)
β. Gnaphalium patulum. *Lin.?*
Gnaphalium spathulatum. *Burm.*
cylindricum. *Don. Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 115.
Gnaphalium cylindricum. *Lin. S.* 3.
Gnaphalium milleflorum. *Willd.* hrb. (non *Lin. fil.*)
Gnaphalium notatum. *Willd.* hrb. (non *Thunb.*)
Gnaphalium paniculatum. *Thunb.*
(cfr. H. patulum.)
cymosum. *Don. Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 174.
Gnaphalium cymosum. *Lin. S.* 98.
Gnaphalium serratum. *Lin.* (sec. *Dec.*) *S.* 4.
Gnaphalium tricostatum. *Sieb.*
Lepisclyne cymosa. *Cassin.*
dasyanthum. Don. maritimum.
dealbatum. *Sweet. Labil.* 2|. Van Diemen. *S.* 32. *D.* 108.
Gnaphalium niveum. *Poir.* (non *Lin.*)
declinatum. *Less.* 2|. ♄ Pr. b. sp. *D.* 18.
H. parviflorum. *Lichtst.* in *Willd.* hrb.
Gnaphalium achilleoides. *Lam.*
Gnaphalium declinatum. *Lin. fil. S.* 155.
Gnaphalium pygmaeum. *Thunb.*
Spiralepis declinata. *D. Don.*
decorum. *Dec.* 2|. Afr. austr. *D.* 100.
decumbens, *Cambes.* ♄ Ins. balear. *D.* 69.
Gnaphalium decumbens. *Lagas.* (non *Thunb.*)
decurrens. Moench. Gnaphalium undulatum.
detersum. *Steud.* ⊙ Madagasc.
H. leptolepis. *Dec.* 9. (non nr. 136.)
diffusum. *Dec.* 2|. ♄ Afr. austr. *D.* 31.
Gnaphalium diffusum. *E. Meyer.*
diffusum. Cunningh. Helipterum diffusum.
diosmaefolium. Don. Less. Ozothamnus diosmaefolius.
diotoides. *Dec.* 2|. ♄ Madagasc. *D.* 203.
discolor. *Dec.* 2|. Afr. austr. *D.* 150.
discolor. Don. felinum.
divaricatum. *Don.* ♄ Afr. austr.
H. crispum. *Don.* var. *Dec.*
Gnaphalium divaricatum. *Thunb. S.* 49.
elatum. *Cunningh.* ♄ N. Holl. *D.* 126.
H. albicans. *Sieber. S.* 4.
elegans. *Don.* 2|. Ind. or. *S.* 36. *D.* 215.
elegantissimum. *Dec.* 2|. Afr. austr. *D.* 57.
elongatum. Moench. orientale.
emirnense. *Dec.* 2|. Madagasc. *D.* 198.
ericaefolium. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 16.
H. ericoides. *Don.*
Gnaphalium ericoides. *Lin. Thunb. S.* 13.
Stoebe aspera. *Thunb.*
ericoides. *Pers.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 17.
Aphelexis ericoides. *Sweet.*
Argyrocoma ericoides. *Lam.* ill.
Stoebe nivea. *Thunb.*
Xeranthemum ericoides. *Lam.* Enc.
Xeranthemum moniliforme. *Houtt.*
ericoides. Bojer. Stenocline ericoides.
ericoides. Don. ericaefolium.
Ernestianum. *Dec.* 2|. Afr. austr. *D.* 21.
Erythropogon. Spr. vermiculatum.
excisum. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 121.
Gnaphalium excisum. *Thunb. S.* 19.
expansum. *Less.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 7.
Gnaphalium drabaeforme. *Schrank.*
Gnaphalium notatum. *Thunb. S.* 139.
Gnaphalium paniculatum. *Berg.*
β. Gnaphalium achilleoides. *Sieb.* (non? *Lam.*)
Gnaphalium expansum. *Thunb.*
Gnaphalium sessile. *Burm.*
fasciculatum. Willd. Helipterum fasciculatum.
felinum. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 39.

H. congestum. *Don.*
H. discolor. *D. Don.*
Gnaphalium arboreum β. *Burm.*
Gnaphalium congestum. *Lam. Willd.*
Gnaphalium discolorum. *Willd.*
Gnaphalium elongatum. *Lam.*
Gnaphalium felinum. *Thunb.*
Gnaphalium serratum. *Thunb. S.* 4.
ferrugineum. Less. Ozothamnus ferrugineus.
ferrugineum. Pers. Helipterum ferrugineum.
filagineum. *Dec.* ☉ Afr. austr. *D.* 8.
filiforme. Less. Helipterum filiforme.
flaccidum. Don. Achyrocline flaccida.
flavissimum. *Dec.* 2↓ N. Holl. *D.* 140.
Gnaphalium flavissimum. *Sieber. S.* 112.
floribundum. Cunningh. Helipterum floribundum.
foetidum. *Moench.* ♂ ☉ Pr. b. sp. *D.* 98.
Anaxeton foetidum. *Gaert.*
Gnaphalium foetidum. *Lin. S.* 146.
β. Gnaphalium argenteum. *Mill.*
Gnaphalium fruticans. *Schrank.*
folliculatum. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 149.
Fontanesii. Cambess. rupestre.
fragrans. *Andr.* ♄ Pr. b. sp.
Astelma fragrans. *Sweet.*
frigidum. *Willd.* 2↓ Corsica. Syria. *S.* 41. *D.* 42.
Gnaphalium bellidiflorum. *Vivian.*
Xeranthemum frigidum. *Labil.*
fruticans. *Don. Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 34.
Astelma fruticans. *R. Br. Ker.*
Gnaphalium fruticans. *Lin. S.* 48.
Gnaphalium grandiflorum. *Willd. Andr.* (non *Lin.*)
Gnaphalium petiolatum. *Thunb.*
fulgidum. *Willd.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 5. *D.* 99.
Gnaphalium aureum. *Houtt.*
Gnaphalium fulgidum. *Zucc.*
Xeranthemum fulgidum. *Lin.*
β. H. corymbosum. *Pers.* (sec. *Spr.*)
Xeranthemum corymbosum. *Lam.*
fulvescens. *Dec.* 2↓ Madagasc. *D.* 201.
Gariepinum. *Dec.* ☉ Afr. austr. *D.* 27.
gerberaefolium. *C. H. Schultz.* (hrbr. un. it. 203.) ♄ Abyss.
glabratum. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 106.
glumaceum. *Dec.* ♄ Senegalia. *D.* 147.
gnaphaloides. H. B. Gnaphalium antennarioides.
gnaphaloides. Less. Helipterum gnaphaloides.
gracile. *Dec.* N. Holl. *D.* 64.
grandiflorum. *Don.* ♄ Afr. austr. *D.* 33.
Gnaphalium appendiculatum. *Schrank.*
Gnaphalium fruticans. *Willd.*
Gnaphalium grandiflorum. *Lin. S.* 47.
Gnaphalium verbascifolium. *Schrank.*
graveolens. *Don. Dec.* 2↓ Tauria. *D.* 79.
Gnaphalium arenarium. *Lin.* var.? *Bbrst.*
Gnaphalium graveolens. *Bbrst. S.* 104.
gymnocomum. *Dec.* 2↓ ♄ Pr. b. sp. *D.* 172.
hamulosum. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 122.
Gnaphalium hamulosum. *E. Meyer.*
hebelepis. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 96.
helianthemifolium. Don. serpyllifolium.
heliotropifolium. *Dec.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 211.
Gnaphalium fuscatum. *Bory.* msp.
Gnaphalium heliotropifolium. *Lam. S.* 51.
(cfr. H. multicaule.)
hemisphaericum. *Dec.* ♄ Afr. austr.? *D.* 66.
Gnaphalium ovatum. *Desf.?*
herbaceum. Sweet. squamosum.
herniarioides. *Dec.* ☉ Pr. b. sp. *D.* 5.
heterophyllum. Pers. Helipterum heterophyllum.
Hookerianum. *Wight.* et *Arn.* 2↓ ♄ Ceylon. *D.* 167.
Humboldtianum. Gaudich. Helipterum Humboldtianum.
humile. Less. Helipterum humile.
ignescens. *Don.* ♄ Eur. austr.
H. arenarium var. *Spr.*
Gnaphalium ignescens. *Lin.*
imbricatum. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 117.
Astelma imbricatum. *Don.*
Gnaphalium discolor. *Lin.?* sec. *Less.*
Gnaphalium imbricatum. *Lin. S.* 88.
imbricatum. Thunb. Helipterum canescens.
incanum. Hook. Helipterum incanum.
incarnatum. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 118.
intermedium. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 52.
H. paniculatum. *Willd.* hrb. (*Thunb.* var.? *Dec.*)
Gnaphalium proteaecolorum. *Schrank.*
Xeranthemum paniculatum. *Lam.* (non *Lin.*
inuloides. Bojer. Stenoclyne inuloides.
Krebsianum. *Less.* 2↓? Pr. b. sp. *D.* 181.
Lamarckii. *Cambes.* ♄ Ins. Balear. *D.* 67.
Gnaphalium ambiguum. *Pers.*
Gnaphalium balearicum. *Pourr.* hrb.
Gnaphalium crassifolium. *Lam.* (non *Lin.*)
Gnaphalium Stoechas. *Lin.* var. *Spr.*
Lambertianum. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 113.
lanatum. *Dec.* 2↓ Olymp. Bithyn. *D.* VII. 298.
Gnaphalium graveolens. *Aucher.* (non *Bbrst.*)
lancifolium. *Willd.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 38. *D.* 46.
Xeranthemum lancifolium. *Thunb.*
lanuginosum. *Cunningh.* 2↓ N. Holl. *D.* 127.
lasiocaulon. Don. Gnaphalium lasiocaulon.
latifolium. *Less.* 2↓ Pr. b. sp. *D.* 155.
Gnaphalium latifolium. *Thunb.*
Gnaphalium plantagineum. *Burm.* hrb. (non prodr.)
Gnaphalium quinquenerve. *Thunb.* var. *Spr.*
lavandulaefolium. *Dec.* (non *H. B.*) 2↓ Armen. *D.* 78.
Gnaphalium lavandulaefolium. *Willd. S.* 103.
lavandulaefolium. H. B. Gnaphalium lavandulaceum
lavanduloides. *Dec.* ♄ Madagasc. *D.* 200.
Gnaphalium lavanduloides. *Bojer.*
laxum. *E. Mey.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 15.
leiolepis. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 97.
leiopodium. *Dec.* 2↓ Afr. austr. *D.* 162.
Leontonyx. *Dec.* ☉ Afr. austr. *D.* 2.
leptolepis. *Dec.* 2↓ N. Holl. *D.* 136. (non nr. 9.)
leptolepis. Dec. nr. 9. detersum.
leptophyllum. Dec. Anaphalis leptophylla, brevifolia.
leptorrhizum. *Dec.* ☉ Afr. austr. *D.* 1.
leucophyllum. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 32.
leucopsideum. *Dec.* 2↓? N. Holl. *D.* 128.
lineare. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 19.
linifolium. Cunn. Helipterum anthemoides.
longebracteatum. Schrank. Helipterum longebracteatum.
longifolium. *Dec.* 2↓ Afr. austr. *D.* 151.
lucidum. Donnersm. bracteatum.
lucilioides. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 116.
Gnaphalium Stachelinoides. *Thunb.*
luzulaefolium. *Dec.* 2↓ Madagasc. *D.* 165.
macranthum. *Benth.* N. Holl. *D.* 107.
macrocephalum. *Cunningh.* 2↓ N. Cambr. *D.* 101.
madagascariense. *Dec.* ♄ Madagasc. *D.* 194.
Gnaphalium madagascariense. *Poir. S.* 38.
marginatum. *Dec.* 2↓ Afr. austr. *D.* 59.
marifolium. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 91.
maritimum. *Don. Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 18?.
Gnaphalium flexuosum. *E. Meyer.*
Gnaphalium maritimum. *Lin. S.* 20.
Gnaphalium molle. *Thunb.*
Gnaphalium serratum. *Lin.* (sec. *Less.*,
β. H. dasyanthum. *Don.*
Gnaphalium dasyanthum. *Willd.*
melaleucum. Rchbch. Holl. melanophthalmum.
melanacme. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 178.
melanophthalmum. *Dec.* ♄ Madera. *D.* 43.
H. melaleucum. *Holl.* et *Rchbch.*
Gnaphalium melanophthalmum. *Lowe.*
metalasioides. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 13.
Meyeri. Dec. Gnaphalium ulophyllum.
miconiaefolium. *Dec.* 2↓ Afr. austr. *D.* 161.
micranthum. *Cunn.* ♄ N. Zeeland. *D.* 110.
microcephalum. *Dec.* 2↓ ♄ Madagasc. *D.* 202.
microlepis. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 137.
microphyllum. *Don. Cambess.* ♄ Ins. Balear. Sardin. Cret. *S.* 73.
Gnaphalium microphyllum. *Willd. S.* 37.
micropoides. *Dec.* ☉ Afr. austr. *D.* 4.
molle. *Cunn.* ☉ N. Holl. *D.* 134.
montanum. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 90.
montevidense. Spr. Lucilia acutifolia.
mucronatum. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 51.
Gnaphalium mucronatum. *Berg. S.* 40.
Metalasia mucronata. *R. Br.*
Xeranthemum tenuifolium. *Burm.*
β. Anaxeton racemosum. *Schrank.*
Gnaphalium racemosum. *Schrank.*
multicaule. *Dec.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 25.
Gnaphalium argenteum. *Poir.* (non *Mill.*)
Gnaphalium multicaule. *Lam.*
multinerve. *Dec.* 2↓ Afr. austr. *D.* 159.

nutisiaefolium. Less. Gnaphalium circinnatum.
Natalitium. *Dec.* 2↓ Afr. austr. *D.* 170.
nepalense. Spr. Antennaria triplinervis.
nodiflorum. *Dec.* Lusitania? *D.* 44.
Gnaphalium nodiflorum. *Lam.*
Notonianum. Dec. Anaphalis Notoniana.
nudifolium. *Less.* 2↓ Pr. b. sp. *D.* 163.
Anaxeton nudifolium. *Gaert.*
Euchloris nudifolia. *Don.*
Gnaphalium nudifolium. *Lin. S.* 97.
Lepiscline nudifolia. *Less.*
β. Gnaphalium glabrum. *Eckl.*
γ. H. quinquenerve. *Sieber.*
Gnaphalium plantagineum. *Burm.*
Gnaphalium quinquenerve. *Thunb.*
obconicum. *Dec.* ♄ Madera. *D.* 65.
Antennaria leucophylla. *Rchbch.* in *Holl.* hrb.
Gnaphalium crassifolium. *Lowe* in *Hook.* journ.
obovatum. *Dec.* 2↓ N. Holl. *D.* 62.
obvallatum. *Dec.* 2↓ ♄ Afr. austr. *D.* 28.
odoratissimum. *Don. Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 173.
Gnaphalium aureofulvum. *Berg.*
Gnaphalium odoratissimum. *Lin. S.* 91.
Gnaphalium strigosum. *Thunb.*
β. Gnaphalium adnatum. *Willd.* hrb.
Gnaphalium maritimum. *Schrank.*
Gnaphalium undulaefolium. *Rchbch.* in *Sieb.* hrb.
odorum. *Dec.* 2↓ N. Holl. *D.* 144.
oligocephalum. *Dec.* ♄ Persia. *D.* 82.
orientale. *Gaertn.* 2↓ Ins. Archip. Oriens. *D.* 77.
H. elongatum. *Moench.*
Gnaphalium elongatum. *Hornm.*
Gnaphalium orientale. *Lin. S.* 26.
β. Gnaphalium fruticosum. *Mill.*
γ? Gnaphalium conicum. *Willd.*
oxybelium. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 14.
oxyphyllum. *Dec.* 2↓ Pr. b. sp. *D.* 158.
pallidum. *Dec.* 2↓ Afr. austr. *D.* 157.
panaetioides. *Dec.* 2↓ N. Cambria. *D.* 132.
paniculatum. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 18. *D.* 53.
H. angustifolium. *Pers.*
H. argenteum. *Andr.* (Rep. t. 552. nec alior.)
Xeranthemum angustifolium. *Lam.*
Xeranthemum paniculatum. *Lin.*
pannosum. *Dec.* 2↓ Afr. austr. *D.* 185.
papillosum. *Labil.* 2↓ Ins. Van Diem. *S.* 30. *D.* 109.
Gnaphalium papillosum. *Poir.*
paronychioides. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 12.
parviflorum. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 180.
H. niveum. *Less.*
Gnaphalium cernuum. *Thunb. S.* 22.
Gnaphalium citrinum. *Schrank.*
Gnaphalium niveum. *Lin.*
Gnaphalium parviflorum. *Lam. S.* 41.
Gnaphalium Stoechas. *Thunb.*
patulum. *Less. Don.* Pr. b. sp.
H. cylindricum. *Less.?* (sec. *Less.*)
Gnaphalium patulum. *Lin. S.* 57.
pedunculare. *Dec.* 2↓ Pr. b. sp. *D.* 153.
Gnaphalium pedunculare. *Lin. S.* 93.
pentzioides. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 120.
petiolatum. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 206.
Gnaphalium petiolatum. *Lin. S.* 16.
phlomoides. Spr. Helipterum phlomoides.
phylicaefolium. *Dec.* ♄ Madagasc. *D.* 197.
pilosellum. *Less.* 2↓ Pr. b. sp. *D.* 152.
Gnaphalium pilosellum. *Lin. fil. S.* 134.
pinifolium. Steud. Helipterum humile.
Plantago. *Dec.* 2↓ ♄ Madagasc. *D.* 164.
Gnaphalium Plantago. *Bojer.*
platypterum. *Dec.* 2↓ Afr. austr. *D.* 169.
plebeium. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 193.
plicatum. *Dec.* 2↓ Persia. *D.* 75.
Gnaphalium plicatum. *Fisch. Meyer.*
polygalaefolium. Cunn. Helipterum polygalaefolium.
populifolium. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 60.
proliferum. Willd. Phoenocoma prolifera.
pulchellum. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 114.
radicans. *Thunb. Less.* 2↓ Pr. b. sp.
H. stoloniferum. *Willd.* var. *Spr.*
(cfr. H. retortum.)
recurvatum. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 13. *D.* 48.
Xeranthemum recurvatum. *Thunb.*
repandum. *Dec.* 2↓ ♄ Afr. austr. *D.* 176.
reticulatum. Less. Ozothamnus reticulatus.
retortum. *Willd.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 14. *D.* 45.
H. argenteum. *Schrank.*
H. radicans. *Less.*
Argyrocome retorta. *Gaert.*
Astelma retortum. *Don.*
Xeranthemum radicans. *Thunb.* (sec. *Dec.*)
Xeranthemum retortum. *Lin.*
retrorsum. *Dec.* ♄ Madagasc. *D.* 196.
retusum. Spr. Facelis apiculata.
revolutum. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 191.
Gnaphalium crassifolium. *Willd.* spec. (non *Lin.*)
Gnaphalium crispum. *Lam.* Enc.
Gnaphalium revolutum. *Thunb. S.* 24.
rhinocerotis. Quorund. Elytropappos rhinocerotis.
rigidulum. *Dec.* N. Holl. *D.* 130.
rigidum. Ait. striatum.
rosum. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 189.
Gnaphalium rosum. *Berg.* (non *Lin.*)
Gnaphalium Stoechas. *Thunb.* (non *Lin.*)
rotundifolium. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 37.
Gnaphalium rotundifolium. *Thunb. S.* 125.
rubellum. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 119.
Gnaphalium rubellum. *Thunb.*
Gnaphalium spadiceum. *Lam.* (sec. *Spr.*)
rugulosum. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 188.
rupestre. *Dec.* ♄ Ital. Ins. bal. Afr. bor. *D.* 68.
Gnaphalium glutinosum. *Tenor.*
Gnaphalium ambiguum. *Guss.* hrb.
Gnaphalium crassifolium. *Guss.* hrb.
Gnaphalium pendulinum. *Presl.*
Gnaphalium rupestre. *Rafin.*
β. H. Fontanesii. *Cambes.*
Gnaphalium scandens. *Sieb.* hrb.
γ. Gnaphalium Stoechas β inodorum. *Desf.*
rupicola. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 112.
rutidolepis. *Dec.* 2↓ N. Holl. *D.* 135.
rutilans. *Don. Less.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 84.
Gnaphalium bracteatum. *Lam.*
Gnaphalium odoratum. *Thunb.*
Gnaphalium rutilans. *Thunb. S.* 101.
sanguineum. *Dec.* 2↓ Syria. *D.* 40.
Gnaphalium sanguineum. *Lin. S.* 78.
β. Gnaphalium rufescens. *Poir.* (sec. *Spr.*)
saturejaefolium. *Moench.* ♄ Pr. b. sp. †
Gnaphalium saturejaefolium. *Berg.*
scabrum. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 187.
Gnaphalium scabrum. *Thunb. S.* 7.
scorpioides. *Labil.* 2↓ N. Holl. *S.* 29. *D.* 133.
H. buphthalmoides. *Sieber. S.* 26.
Gnaphalium scorpioides. *Poir.*
semipapposum. *Dec.* ♄ Ins. Diemen. *D.* 138.
Gnaphalium semipapposum. *Labil. S.* 42.
serotinum. Boiss. H. Stoechas.
serpyllifolium. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 20.
H. helianthemifolium. *Don.*
Gnaphalium helianthemifolium. *Burm. Lin. S.* 45.
Gnaphalium orbiculare. *Thunb.*
Gnaphalium serpyllifolium. *Berg.*
β. Gnaphalium globuliferum. *E. Meyer.*
Gnaphalium polifolium. *Thunb.*
serpyllifolium. Pers. Helipterum canescens.
sesamoides. Willd. Helipterum sesamoides.
sessile. *Dec.* 2↓ ♄ Afr. aust. *D.* 22.
simillimum. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 179.
sordescens. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 49.
spathulatum. Moench. Gnaphalium indicum.
speciosissimum. Willd. Helipterum speciosissimum.
speciosum. Thunb. Helipterum variegatum.
spiciforme. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 10.
spinosum. Willd. Dicoma diacanthoides.
spirale. Willd. Helipterum variegatum.
splendens. Sims. squamosum.
splendidum. *Less.* 2↓ Pr. b. sp. *D.* 86.
Gnaphalium splendidum. *Thunb. S.* 29.
Gnaphalium strictum. *Lam.*
squamosum. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 22. *D.* 87.
H. herbaceum. *Sweet.*
H. splendens. *Sims.*
Xeranthemum herbaceum. *Andr.*
Xeranthemum squamosum. *Thunb.*
squarrulosum. *Dec.* 2↓? N. Holl. *D.* 139.
Staehelina. Thunb. Helipterum speciosissimum.
Staehelina. Willd. argenteum.

staehelinoides. Less. Helipterum gnaphaloides.
stellatum. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 26.
H. auriculatum. *E. Meyer.*
Gnaphalium auriculatum. *Schrank.*
Gnaphalium carneum. *Schrank.*
Gnaphalium discolorum. *Thunb.*
Gnaphalium fragrans. *Sieb.*
Gnaphalium fulvum. *Lam.*
Gnaphalium helianthemifolium. *Thunb.* (non *Lin.*)
Gnaphalium plenum. *Burm.*
Gnaphalium pyramidale. *Berg.*
Gnaphalium stellatum. *Lin. S.* 77.
Steudelii. *C. H. Schultz.* ♄ Abyssinia.
Gnaphalium Steudelii. *C. H. Schultz.* (Hrb. un. it. nr. 231.)
stenopterum. *Dec.* 2↓ Afr. austr. *D.* 71.
Stoechas. *Don. Dec.* ♄ Eur. austr. *D.* 71.
Gnaphalium arenarium. *Aubry.*
Gnaphalium citrinum. *Lam.*
Gnaphalium Stoechas. *Lin. S.* 30.
Filago nr. 145. *Hall.* helv.
β. H. serotinum. *Boiss.* mpt.
(cfr. H. ambiguum, rupestre.)
stoloniferum. *Willd.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 84. *D.* 36.
Argyrocome retorta. *Cass.*
Xeranthemum stoloniferum. *Lin. fil.*
(cfr. H. radicans.)
stoloniferum. Don. Anaphalis tenella.
striatum. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 37. *D.* 55.
H. rigidum. *Ait.*
Xeranthemum rigidum. *Andr.*
strictum. Moench. Gnaphalium sylvaticum.
subdecurrens. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 175.
subglomeratum. *Less.* ♄ Afr. austr. *D.* 94.
tenuiculum. *Dec.* 2↓ Afr. austr. *D.* 177.
tephrodes. Don. teretifolium.
teretifolium. *Don. Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 186.
Evax ericoides. *Schrank.*
Gnaphalium ericoides. *Willd. Lam.*
Gnaphalium teretifolium. *Lin. S.* 68.
Gnaphalium umbellatum. *Willd.*
β. H. tephrodes. *Don.*
Gnaphalium tephrodes. *Link.*
γ. Gnaphalium heterophyllum. *Thunb. S.* 23.
(cfr. Gnaphalium pumilum.)
tricostatum. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 209.
Gnaphalium tricostatum. *Less.*
trilineatum. *Dec.* Afr. austr. *D.* 124.
triplinerve. *Dec.* 2↓ Madagasc. *D.* 199.
uliginosum. Moench. Gnaphalium uliginosum.
umbraculiferum. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 95.
undatum. *Less.* 2↓ Afr. austr. *D.* 156.
Gnaphalium crispum. *Lin. fil.*
Gnaphalium elatum. *Lam.*
Gnaphalium undatum. *Thunb.*
variegatum. Thunb. Helipterum variegatum.
vermiculatum. Pers. Erythropogon imbricatum.
vestitum. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 212.
H. lanatum. *Schrank.*
H. speciosum. *Thunb.*
Leucostemma vestitum. *Don.*
Xeranthemum variegatum. *Andr.*
β. Leucostemma lingulatum. *Don.*
H. vestitum. *Schrank.*
vestitum. Willd. Helipterum variegatum.
virgatum. Willd. Helipterum virgatum.
virgineum. *Dec.* 2↓ ♄ Oriens. Graec. *D.* 41.
Gnaphalium virgineum. *Sib. Sm. S.* 138.
Gnaphalium olympicum. *Sib.* in *Willd.* hrb.
viscosum. Sieb. bracteatum.
xanthinum. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 89.
xeranthemoides. *Dec.* 2↓ ♄ Afr. austr. *D.* 47.
xerochrysum. *Dec.* 2↓ Afr. austr. *D.* 168.
yuccaefolium. *Lam.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 24.
Gnaphalium incarnatum. *Bory.* mpt.
Gnaphalium proteoides. *Sieber.*
Gnaphalium yuccaefolium. *Lam. S.* 60.
Zeyheri. *Less.* ♄ Afr. austr. *D.* 146.
Gnaphalium ulophyllum. *E. Meyer.*
Pentataxis micrantha. *Don.*
(cfr. G. Burchellii.)

Helicia. *Lour.*
attenuata. Blum. Rupala attenuata.
cochinchinensis. Lour. Rupala cochinchinensis.
excelsa. Blum. Rupala excelsa.
javanica. Blum. Rupala javanica.
macrophylla. Wall. Rupala Wallichii.
moluccana. Blum. Rupala moluccana.
robusta. Blum. Rupala robusta.
serrata. Blum. Rupala serrata.

Helicia. *Pers.*
parasitica. Pers. Helixanthera parasitica.

HELICONIA. *Lin. Spr.* 956.

Bihai. *Adans.*
Fam Catoophyta. *Neck.* — Musaceae. *Juss.* — Heliconieae. *Endl.* — Scitamineae. *Rchbch.* — Zingiberes. *Adans.*
acuminata. *Rich.* 2↓ — —
alba. Lin. indica, Strelitzia augusta.
angusta. *Arrab.* 2↓ Brasil.
Ballia. *Rich.* 2↓ Cayenne.
Musa Ensete. *Gmel.* Syst.
Bihai. *Sw.* 2↓ Am. austr. *S.* 1.
H. luteo-fusca. *Jacq.*
Musa Bihai. *Lin.*
(cfr. H. humilis.)
Bihai. Lin. fil. Strelitzia augusta.
Bihai. Mill. Strelitzia ovata.
brasiliensis. *Hook.* 2↓ Brasil. *S.* 3.
buccinata. *Roxb.* 2↓ Ins. Molucc. *S.* 6.
H. indica. *Lam.* (sec. *Loudon.*)
cannoidea. *Rich.* 2↓ — —
caribaea. *Lam.* 2↓ Ins. Carib. *S.* 3.
dealbata. *Lodd.* 2↓ — —
episcopalis. *Arrab.* 2↓ Brasil.
farinosa. *Raddi.* 2↓ Brasil.
flexuosa. *Presl.* 2↓ Am. austr.
hirsuta. *Lin.* 2↓ Am. mer. *S.* 4.
humilis. *Jacq.* 2↓ Guiana. Carac.
H. Bihai. *Lin.* (sec. *Spr.*)
Musa humilis. *Aubl.*
indica. *Lam.* 2↓ Ind. or.
H. alba. *Lin. fil.* (sec. *Lam.*)
(cfr. H. buccinata.)
lingulata. *R. P.* 2↓ Peru.
luteo-fuscia. Jacq. H. Bihai.
psittacorum. *Lin. fil.* 2↓ Am. austr. *S.* 2.
psittacorum. Sw. H. Swartziana.
pulverulenta. *Lindl.* 2↓ Am. austr.
rostrata. *R. P.* 2↓ Peru.
Strelitzia. Gmel. Strelitzia reginae.
subulata. *R. P.* 2↓ Peru.
H. psittacorum. *Sw.?* (sec. *R. S.*)
Swartziana. *Schult.* 2↓ Jamaica.
H. psittacorum. *Sw.*
(cfr. H. subulata.)
Thalia. *Arrab.* 2↓ Brasil.

Helicotrichum. *Besur.*
planiculme. Bess. Avena planiculmis.

HELICTA. *Cassin. Dec.* V. 537.
Fam. Compositae amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.* — Corymbiferae Heliantheae. *Schultz.*
alternifolia. Less. Epallage salicifolia.
madagascariensis. Less. Epallage dentata.
sarmentosa. *Cass.* ♄ Madagas? *D.* 1.
Verbesina mutica. *Hort. Par.* (*olim.*)

HELICTERES. *Lin. Spr.* 2415. *Dec.* I. 475.

Alicteres. *Neck. Schott. Endl.*

Isora. *Adans. Schott. Endl.*

Opsopaea. *Neck.*

Orthocarpaea. *Dec.* nr. 10—17.

Spirocarpaea. *Dec.* nr. 1—9.
Fam. Bombaceae. *Kunth.* — Buttnerieae. *Spr.* — Cisti. *Rül.* — Coniferae. *Lin.* — Malvaceae. *Juss.* — Tiliae. *Adans.*
althaeaefolia. Lam. guazumaefolia, jamaicensis.
angustifolia. *Lin.* ♄ China. Java. *S.* 13. *D.* 10.
H. virgata. *Wall.* (sec. *Hook.*)
(cfr. H. lanceolata.)
apetala. Jacq. Sterculia Helicteris.
arborescens. Mill. hirsuta.
baruensis. *Lin.* ♄ Panama. *S.* 2. *D.* 2.
H. brasiliensis. *Mik.* (sec. *Spr.* et? *Schrank.* Syllog. II. 69.)
H. brevior. *Mill.?*
H. harvensis. *Arrab.*
brasiliensis. Mik. baruensis.
brevispira. *Juss.* in *St. Hil.* ♄ Brasil.

carthagenensis. *Lin.* ♄ Carthagen. *S.* 10. *D.* 13.
Alicteres carthagenensis. *Scht. Endl.*
carthagenensis. Hrbr. Madr. longifolia.
cordifolia. *Hffmsg.* (Verz. II. 131.) ♄ Brasil.
croylifolia. Mart. guazumaefolia.
elongata. *Wall.* ♄ Ind. or.
ferruginata. *Link.* ♄ Brasil. *S.* 8. *D.* 8.
H. Isora. *Hort. Herrenh.*
glabriuscula. *Wall.* Ind. or.
grewiaefolia. *Dec.* ♄ Ins. Molucc. *S.* 4. *D.* 4.
Isora grewiaefolia. *Schott. Endl.*
guazumaefolia. *H. B.* ♄ Am. austr. *D.* 3.
H. corylifolia. *Mart.* (sec. *Spr.*)
H. altheaefolia. *Lam.* (sec. *Spr.*)
harvensis. Arrab. baruensis.
hirsuta. *Lour.* ♄ China. Java. *S.* 12. *D.* 11.
H. arborescens. *Mill.?*
(cfr. H. spicata.)
jamaicensis. *Lin.* ♄ Jamaica. *S.* 6. *D.* 6.
H. altheaefolia. *Lam.?* (sec. *Dec.*)
jamaicensis. Lam. H. Isora.
jamaicensis. Rchbch. verbascifolia.
javensis. *Blum.* ♄ Java. *S.* 16.
Isora. *Lin.* ♄ Ind. or. Ins. Moluc. *S.* 1. *D.* 1.
H. jamaicensis. *Lam.*
H. Roxburghii. *Don.*
Isora corylifolia. *Wight.*
β. H. ovata. *Lam.*
γ. H. macrophylla. *Wight.* hrb.
lanceolata. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 14.
H. angustifolia. *Lin.* var.? *Spr.*
longifolia. *Wall.* ♄ Ind. or.
H. carthagenensis. *Hrbr. Madr.* (non *Lin.*)
lanigera. *Wall.* Ind. or.
macropetala. *Juss.* in St. *Hil.* ♄ Brasil.
macrophylla. Wight. H. Isora.
mexicana. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 5. *D.* 5.
H. rubra. *Moç. Sess.*
oblonga. *Wall.* ♄ Ind. or.
obtusa. *Wall.* ♄ Ind. or.
paniculata. Lour. Sterculia grandiflora.
pentandra. *Lin.* ♄ Surinam. *S.* 9. *D.* 9.
proniflora. *Rich.* ♄ Cayenn. *S.* 11. *D.* 12.
Roxburghii. Don. H. Isora.
Sarcarolha. *Juss.* in *St. Hil.* ♄ Brasil.
semitriloba. *Berter.* ♄ Domingo. *S.* 14. *D.* 15.
spicata. *Colebr.* ♄ Ind. or.
H. hirsuta. *Lour.?* (sec. *Wall.*)
spinulosa. *Wall.* Ind. or.
tiliaefolia. *Fisch.* ♄ Brasil. (Sylloge II. 24.)
undulata. Lour. Sterculia lanceolata.
verbascifolia. *Link.* ♄ Brasil. *S.* 7.
H. jamaicensis. *Rchbch.? Dec.?* (sec. *Spr.*)
vestiva. *Wall.* ♄ Ind. or.
virgata. Wall. angustifolia.
viscida. *Blum.* ♄ Java. *S.* 15.

Helicterioides. *Dec.* Loasa.

HELIGME. *Blum.* (emend.)

Helygia. *Blum.*
Fam. Apocyneae. *Blum.* Echiteae. *Endl.*
javanica. *Blum.* ♄ Java.

Helinus. *E. Meyer.*
mystacinus. E. Meyer. Rhamnus mystacinus.

HELIOCARPUS. *Lin. Spr.* 1750.
Fam. Catizophyta. *Neck.* — Cisti. *Rül.* — Columniferae. *Lin.* — Culminiae. *Lin.* (olim.) — Diplosantherae. *Roy.* — Tiliaceae. *Adans. Juss.*
americanus. *Lin.* ♄ N. Hispan. *S.* 1.
popayanensis. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 2.

Heliophanes. *Salisb.* Erica.

HELIOPHILA. *Lin. Spr.* 2331. *Dec.* I. 231.

Carpouema. *Dec.* nr. 1.

Carpopodium. *Dec.* nr. 39.

Cephaloceras. *Rchbch.*

Lanceolaria. *Dec.* nr. 38.

Leptormus. *Dec.* nr. 2—6.

Ormiscus. *Dec.* nr. 7—14.

Orthoselis. *Dec.* nr. 17—36.

Pachystylum. *Dec.* nr. 37.

Selenocarpea. *Dec.* nr. 15. 16.
Fam. Cruciferae. *Juss.* — Siliquosae. *Lin.* Sisymbria. *Rül.* — Styridophyta. *Neck.* — Tetradynamae Siliquosae. *Rchbch.*
abrotanifolia. *Dec. Banks.* hrb. ♄ Pr. b. sp. *S.* 24. *D.* 27.
acuminata. *Steud.* Afr. austr.
Leptormus acuminatus. *Eckl. Zeyh.*
aggregata. *Steud.* Afr. austr.
Carponema aggregata. *Eckl. Zeyh.*
amplexicaulis. *Lin. fil.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 4. *D.* 7.
H. integrifolia. *Hort. monsp.*
Ormiscus amplexicaulis. *Eckl. Zeyh.*
Trentepolia integrifolia. *Roth.* catal.
arabioides. Sims. pilosa.
brassicaefolia. *Eckl. Zeyh.* 2ℓ ♄ Afr. austr.
caledonica. *Steud.* Afr. austr.
Leptormus caledonicus. *Eckl. Zeyh.*
callosa. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 44.
Cheiranthus callosus. *Lin. fil.*
canescens. Willd. Arabis Heliophila.
carnosa. *Steud.* Afr. austr.
Carpopodium carnosum. *Eckl. Zeyh.*
Cheiranthus carnosus. *Thunb.*
chamaedrifolia. *Burch.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 32. *Dr.* 25.
circaeoides. Lin. fil. Chamira cornuta.
cleomoides. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 13. *D.* 39.
Carpopodium cleomoides. *Eckl. Zeyh.*
Cheiranthus strictus. *Lin. fil.*
Cleome capensis. *Lin.*
Cleome juncea. *Berg.* (sec. *Poir.*)
Leucojum monomopatense. *Burm.* hrb.
coronopifolia. *Lin.* Pr. b. sp. *S.* 28. *D.* 21.
coronopifolia β. *Lam.* pendula.
coronopifolia. Thunb. digitata.
crithmifolia. *Willd.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 33. *D.* 26.
Sisymbrium crithmifolium. *Roth.*
β. H. parvifolia. *Burch.*
diffusa. Dec. Aubrietia diffusa.
digitata. *Lin. fil.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 26. *D.* 18.
H. pilosa. *Lam.* var.? *Dec.*
dissecta. *Thunb.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 6. *D.* 2.
H. filiformis var. *Banks.* hrb.
Leptormus dissectus. *Eckl. Zeyh.*
β. H. pinnata var. *Vahl.* hrb.
divaricata. *Banks. Dec.* Pr. b. sp. *D.* 20.
elongata. *Dec.* ⊙? Pr. b. sp. *D.* 47.
Cheiranthus elongatus. *Thunb.*
Hesperis elongata. *Poir.*
falcata. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
fascicularis. *Banks. Dec.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 23. *D.* 29.
filifolia. Thunb. filiformis.
filiformis. *Lin. fil.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 1.
H. filifolia. *Thunb.*
Carponema filiformis. *Eckl. Zeyh.*
flava. Lin. fil. Brachycarpaea varians.
foeniculacea. *R. Br.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 31. *D.* 24.
frutescens. Lam. incana.
glabra. *Steud.* 2ℓ ♄ Afr. austr.
Pachystylum glabrum. *Eckl. Zeyh.*
glauca. *Burch.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 16. *D.* 28.
graminea. *Dec.* Pr. b. sp. *D.* 76.
Cheiranthus gramineus. *Thunb.*
Hesperis graminea. *Poir.*
heterophylla. *Thunb.* Pr. b. sp. *D.* 42.
incana. *Ait.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 14. *D.* 37.
H. frutescens. *Lam.*
incana. Burm. Arabis Heliophila.
incisa. *Banks.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 27. *D.* 19.
integrifolia. Lin. pilosa.
juncea. Vahl. suavissima.
latisiliqua. *Fisch. Mey.* (ex *Sweet.*) ⊙ Pr. b. sp.
lepidioides. Link. Aubrietia lepidioides.
linearifolia. *Burch.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 18. *Dr.* 33.
linearis. *Dec.* Pr. b. sp. *D.* 45.
Cheiranthus linearis. *Thunb.*
Hesperis linearis. *Poir.*
liniflora. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 40.
longifolia. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 3. *D.* 5.
Leptormus longifolius. *Eckl. Zeyh.*
lyrata. *Thunb.* Pr. b. sp. *D.* 43.
macrosperma. *Burch.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 34. *D.* 38.
maritima. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
molluginea. *Dec.* Pr. b. sp. *D.* 41.
parviflora. Burch. crithmifolia.
pectinata. *Burch.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 30. *D.* 23.
Farsetia elongata. *Desv.?*
Lunaria elongata. *Thunb.*
Peltaria. Dec. Aubrietia lepidioides.
pendula. *Willd.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 10. *D.* 10.
H. coronopifolia β. *Lam.*

H. pinnata. *Vent. Ait.*
Leptormus pendulus. *Eckl. Zeyh.*
Trentepohlia pinnata. *Roth.*
Ormiscus pendulus. *Spach.*
pilosa. *Lam.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 25. *D.* 17.
H. integrifolia. *Lin.*
H. stricta. *Bot. Mag.*
Cheiranthus africanus. *Lin.*
Orthoselis pilosa. *Spach.*
β. H. arabioides. *Sims.*
pinnata. *Lin. fil.* Pr. b. sp.
H. trifida. *Dec.* (non *Lin. fil.*) *D.* 11.
Ormiscus pinnatus. *Eckl. Zeyh.*
pinnata. Ait. Vent. pendula, dissecta.
platysiliqua. *R. Br.* ♄ Pr. b. *D.* 32.
H. succulenta. *Jacq. Banks. S.* 19.
Cheiranthus carnosus. *Thunb.*
Hesperis carnosa. *Poir.*
pubescens. *Eckl. Zeyh.* Afr. austr.
pusilla. *Lin. fil.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 12.
Arabis capensis. *Burm.*
Ormiscus pusillus. *Eckl. Zeyh.*
reticulata. *Eckl. Zeph.* 2 ♄ Afr. austr.
rivalis. *Burch.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 7. *D.* 8.
Leptormus rivalis. *Eckl. Zeyh.*
scoparia. *Burch.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 22. *D.* 36.
Cheiranthus strictus. *Poir.* Enc. *Vahl.* hrb.
sessilifolia. *Burch.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 9. *D.* 14.
sonchifolia. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 5. *D.* 6.
stricta. Bot. Mag. pilosa.
stylosa. *Burch.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 17. *D.* 34.
suavissima. *Burch.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 20. *Dr.* 30.
H. juncea. *Vahl.* hrb.
subulata. *Burch.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 21. *D.* 31.
succulenta. *Banks.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 3.
Leptormus tenellus. *Eckl. Zeyh.*
tenuisiliqua. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 2. *D.* 4.
Arabis capensis. *Burm.*
Ormiscus tenuisiliqua. *Eckl. Zeyh.*
Thunbergii. *Steud.* Afr. austr.
Carpopodium Thunbergii. *Eckl. Zeyh.*
Lunaria elongata. *Thunb.*
trifida. *Thunb.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 12.
trifida. Dec. pinnata.
trifurca. *Burch.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 29. *D.* 22.
H. tripartita. *Thunb.?*
tripartita. Thunb. trifurca.
variabilis. *Burch.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 8. *D.* 9.
virgata. *Burch.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 15. *D.* 35.
Zeyheri. *Steud.* Afr. austr.
Leptormus tripartitus. *Eckl. Zeyh.*

Heliophthalmum. *Rafin.*
cicutaefolium. Rafin. Rudbeckia cicutaefolia.

Heliophylax. *Lestib.* Scirpus.

HELIOPSIS. *Pers. Spr.* 2828. *Dec.* V. 550.

Balsomorrhiza. *Hook. Dec.* nr. 5. 6.

Guizotia. *Cassin Dec.* V. 551.

Euheliopsis. *Dec.* nr. 1. 2.

Kallias. *Cass. Dec.* nr. 3. 4.
Fam. Compositae amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae Heliantheae. *Loudon.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
balsamorrhiza. *Dec.* 2 Columbia. *D.* 5.
Balsamorrhiza. *Hook.*
buphthalmoides. *Dun.* ⊙ Mexico. Peru. *S.* 3. *D.* 3.
Acmella buphthalmoides. *Rich. Pers.*
Anthemis buphthalmoides. *Jacq.*
Anthemis ovatifolia. *Orteg.*
Buphthalmum scabrum. *Cav.* (sec. *Willd.*)
Kallias ovata. *Cass.* (ex parte.)
Verbesina ovata. *Hort. Paris.* (olim.)
canescens. *H. B.* ⊙ Quito. *D.* 4.
Helenomonium canescens. *Willd.* hrb.
Helianthus buphthalmoides. *Hort.*
Helianthus cordatus. *Lamb.* hrb.
Kallias dubia. *Cass.*
Kallias ovata. *Cass.* (ex parte.)
canescens. Don. scabra.
dubia. Dun. Spilanthes Mutisii.
laevis. *Pers.* 2 Am. sptr. *S.* 1. *D.* 1.
Buphthalmum helianthoides. *Lin.*
Helianthus laevis. *Lin.*
Rudbeckia oppositifolia. *Lin.*
Silphium solidaginoides. *Lin.*
mollis. *Wender.* (sem. H. Marburg. 1825.) — —
padula. *Wender.* (Ibid.) — —
platyglossa. *Cass.* 2 Abyssin. Ind. or.
Anthemis mysorensis. *Hrbr. Mudr.*
Bidens Ramtilla. *Wall.*
Buphthalmum Ramtilla. *Hamilt.*
Guizotia abyssinica. *Cass.*
Guizotia oleifera. *Dec.* V. 351.
Helianthus oleifer. *Wall.*
Jaegeria abyssinica. *Spr.* 2818. 4.
Parthenium luteum. *Spr. Link.*
Polymnia abyssinica. *Lin.*
Polymnia frondosa. *Bruce.*
Ramtilla oleifera. *Dec.*
Tetragonotheca abyssinica. *Ledeb.*
Verbesina sativa. *Roxb.*
Werinnua. *Heyn.*
scabra: *Dun.* 2 Am. sptr. *D.* 2.
H. canescens. *Don.* (non *H. B.*)
Buphthalmum silphioides. *Hornem.* sem. H. Hafn. 1824?
stricta. *Wender.* (sem. H. Marburg. 1825.)
terebinthacea. *Dec.* 2 Colum. *D.* 6.
Balsamorrhiza terebinthacea. *Hook.*

HELIOTROPIUM. *Lin. Spr.* 581. *Dietr.* 720.

Schoebera. *Scop. Neck.*

Orthostachys. *R. Br.*
Fam. Asperifoliae. *Lin.* Heliotropeae. *Endl.* — Boragineae. *Juss.* — Ehretiaceae. *Meiss.* — Oligantherae pentandrae asperifoliae. *Roy.* — Trachytophyta. *Neck.*
aegyptiacum. *Lehm.* ⊙ Aegyptus.
americanum. *Mill.* ♄ Vera Crux. †
amplexicaule. *Vahl.* ♄ Brasil. *S.* 1. *Dr.* 1.
anchusaefolium. *Poir.* ♄ Buenos Ayr.
angiospermum. Murr. parviflorum.
anisophyllum. *Beauv.* ⊙ Guinea.
anomalum. Hook. Pentacrazya heliotropoides.
arbainense. *Fres.* 2 Arabia.
Heliotropium nr. 225 et 967. *Hrb. ar.* un. it.
argenteum. Willd. lanatum.
asperrimum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 40.
bacciferum. *Forsk.* ♄ Arabia.
(cfr. H. callosum.)
bicolor. *Hoch. Steud.* ⊙? Arab. petr.
Bocconi. *Guss.* ⊙ Sicilia.
bracteatum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 63. *Dr.* 70.
brasilianum. *Roth.* ♄ Brasil. *S.* 47. *Dr.* 52.
Brocchianum. *Visian.* ♄ Sennar.
brevifolium. Wall. linifolium.
Burmanni. *Lehm.* Pr. b. sp.
H. tomentosum. *Lehm.*
callosum. *Spr.* ♄ Aegypt. *S.* 46. *Dr.* 51.
H. bacciferum. *Forsk.?* (sec. *Spr.*)
campechianum. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 53. *Dr.* 59.
canariense. Mill. Bystropogon canariense.
canariense. Willd. erosum.
canescens. *Hffmsg. Willd.* hrb. ⊙ Brasilia.
canescens. H. B. H. Humboldtianum.
canescens. Moench. europaeum.
capense. *Sw. Lehm.* ⊙ Pr. b. sp. *Dr.* 45.
capitatum. *Mill.* ♄ — —
chenopodioides. Willd. curassavicum.
chilense. *Bert.* (hrb. nr. 320.) 2 ♄ Chili.
cinereum. R. Br. in *Salt.* syenites.
cinereum. H. B. H. Humboldtianum.
citrifolium. *Lehm.* ♄ Am. austr. *S.* 9. *Dr.* 8.
commutatum. R. S. europaeum.
compactum. Don. linifolium.
cordifolium. Moench. Tiaridium indicum.
coriaceum. *Lehm.* ♄ Mexico.
coromandelinum. *Retz.* ♂ Ind. or. *S.* 36. *Dr.* 42.
coromandelinum. Heyn. ovalifolium.
corymbosum. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 3. *Dr.* 3.
H. grandiflorum. *Schrank.*
H. peruvianum. *Lin.* var?
crispum. Desf. undulatum.
curassavicum. *Lin.* ⊙ Ins. Antil. Carib. *S.* 28. *Dr.* 30.
H. chenopodioides. *Willd.*
H. glaucophyllum. *Moench.*
dasycarpum. *Eichev. et C. A. Meyer.* 2 Caucas. *Dr.* 31.
decumbens. *Lehm.* ♄ Cumana. *S.* 14. *Dr.* 13.
H. inundatum. *Sw.* (sec. *Chmss.*)
H. procumbens. *H. B.*

HELIOTROPIUM

demissum. R. S. fruticosum.
dubium. *R. Br.* in *Salt.* Abyssinia.
Eichwaldi. *Steud.* 2|. Caucas.
H. ellipticum. *Meyer* et *Eichw.* (non. *R. Br.*) *Dr.* 27.
ellipticum. *R. Br.* in *Salt.* Abyssin.
ellipticum. C. A. Meyer. H. Eichwaldi.
elongatum. Hffmsg. Tiaridium elongatum.
erectum. *Arrab.* ♄ Brasil.
erectum. Lam. europaeum.
eriocarpum. *Delil.* ♄ Aegypt. *S.* 20. *Dr.* 19.
H. luteum. *Delil. Lehm.*
Lithospermum digynum. *Forsk.*
erosum. *Lehm.* ♄ Teneriff. *S.* 10. *Dr.* 18.
H. canariense. *Willd.* hrb.
H. plebeium. *Sm.* in *Tuck. Banks.*
europaeum. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 23. *Dr.* 23.
H. canescens. *Moench.*
H. erectum. *Lam.* fl. fr.
H. supinum. *Pall.* ind. t.
Heliotropium nr. 11. *Gmel.* sib.
Heliotropium nr. 593. *Hall.* helv.
β. H. commutatum. *R. S.*
H. humile. *Schult.*
γ. H. oblongifolium. *Link.*
(cfr. H. malabaricum, suaveolens, villosum.)
europaeum. Forsk. supinum.
europaeum. Pall. ind. t. suaveolens.
fasciculatum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 55. *Dr.* 60.
filiforme. *H. B.* ♄ Brasil. N. Granat. *S.* 29. *Dr.* 32.
H. tenue. *Willd.* hrb.
foliatum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 64. *Dr.* 71.
foliosum. Willd. polyphyllum.
fruticosum. *Lin.* ♄ N. Granat. *S.* 44. *Dr.* 49.
H. demissum. *R. S.*
H. humile. *R. Br.*
Tournefortia humilis. *Lin.*
fruticosum. Forks. zeylanicum.
fruticosum. Lam. (Ill. 1766. quid?)
fruticosum β. *persicum. Burm.* persicum.
glabellum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 58. *Dr.* 64.
glandulosum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 18. *Dr.* 17.
glaucophyllum. Moench. curassavicum.
gnaphalioides. Lin. Tournefortia gnaphalioides.
gracile. *R. Br.* N. Holl. *S.* 32. *Dr.* 34.
gracile. R. Br. in *Salt.* H. Saltianum.
grandiflorum. Schrank. corymbosum.
helophilum. *Mart.* ⊙ Brasil.
hirsutum. Clark. supinum.
hirsutissimum. Web. Dec. villosum.
hirtum. *Lehm.* ♄ N. Andalus.
H. hispidum. *H. B.*
(cfr. H. ternatum.)
hispidum. H. B. hirtum.
horminifolium. Mill. Tiaridium indicum.
Humboldtianum. *R. S.* 2|. N. Granat.
H. canescens. *H. B. S.* 30.
H. cinereum. *Willd.* hrb. *Dr.* 33.
H. inundatum. *Sw.* (sec. *Chmss.*)
humifusum. H. B. Lithospermum humifusum.
humile. *Lam.* ♄ Ins. Carib. *S.* 17. *Dr.* 16.
humile. R. Br. fruticosum.
humile. Schult. europaeum.
humistratum. *Chmss.* ⊙ Brasil.
incanum. *R. P.* ♄ Quito. *S.* 6. *Dr.* 6.
indicum. Lin. Tiaridium indicum.
inundatum. *Sw.* ♄ Ins. Antill. *S.* 13. *Dr.* 12.
(cfr. H. decumbens, Humboldtianum.)
Kunzii. *Lehm.* 2|. Aegypt.
H. villosum. *Sieb.*
(cfr. H. syenites.)
lanatum. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 5. *Dr.* 5.
H. argenteum. *Willd.* hrb.
lanceolatum. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 8. *Dr.* 7.
lasiocarpum. *Fisch. Mey.* ⊙ Reg. caspica.
latifolium. *Willd. Lehm.* ♄ Cumana. *S.* 27. *Dr.* 29.
H. pauciflorum. *Lin.* (sec. *Chmss.*)
H. scorpioides. *H. B.*
laxiflorum. *Roth.* ⊙ Ind. or. *Dr.* 66.
H. pauciflorum. *R. Br.?* (sec. *Roth.*)
lineatum. *Vahl.* ♄ Aegypt. *S.* 42.
Lithospermum digynum. *Forsk.* (sec. *Delil.*)
Lithospermum heliotropoides. *Forsk.* (sec. *Willd.*)
linifolium. *Lehm.* ♄ Ind. or. Pr. b. sp. *S.* 10. *Dr.* 9.
H. brevifolium. *Wall.*
H. compactum. *Don.*
Myosotis fruticosa. *Lin.*
lithospermoides. Willd. Anchusa tuberosa.
longiflorum. *Hochst. Steud.* Arab. fel.
luteum. *Poir.* ♄ Aegypt.
H. eriocarpum. *Delil. S.* 20.
Lithospermum digynum. *Forsk.* (sec. *Delil.*) *Lehm.*
malabaricum. *Retz.* ⊙ Malabar. *S.* 38. *Dr.* 44.
H. europaeum β. malabaricum. *Burm.*
marifolium. *Retz.* ♄ Ind. or. *S.* 56. *Dr.* 61.
maroccanum. *Lehm.* ♄ Marocco. *S.* 21. *Dr.* 20.
microcalyx. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 16. *Dr.* 15.
microphyllum. *Swartz.* Guadalup.
microstachyum. *R. P.* ⊙ Peru. *S.* 33. *Dr.* 35.
Tournefortia microstachya. *R. S.*
monostachyum. *Chmss.* ♄ Brasil. *Dr.* 38.
myosotoides. *Lehm. Vahl.* ♄ N. Granat. As. min. *S.* 50. *Dr.* 56.
myosotoides. Russel. Omphalodes myosotoides.
nicotianaefolium. *Poir.* Buen. Ayr.
oblongifolium. Link. europaeum.
obovatum. *Roxb. Don.* ⊙ Nepal. *S.* 65. *Dr.* 28.
ocellatum. *Chmss.* ⊙ Brasil. *Dr.* 55.
oppositifolium. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 4. *Dr.* 4.
orientale. Houtt. Lithospermum javanicum.
Ottoni. *Lehm.* ♄ Caracas. *S.* 45. *Dr.* 47.
H. Ottonianum. *R. S.*
ovalifolium. *Forsk.* ⊙ Arab. N. Holl. Ind. or. *S.* 35. *Dr.* 43.
H. coromandelinum. *Heyne.*
pallens. *Caill. Delil.* Aegyptus.
paniculatum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 57. *Dr.* 63.
paniculatum. Roxb. H. Roxburghii.
parviflorum. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 34. *Dr.* 36.
H. angiospermum. *Murr.*
(cfr. H. latifolium.)
patibilcense. *H. B.* 2|. Am. austr.
pauciflorum. *R. Br.* N. Holl.
(cfr. H. laxiflorum.)
persicum. *Lam.* ♄ Persia. *S.* 54. *Dr.* 59.
H. fruticosum β. persicum. *Burm.*
peruvianum. *Lin.* ♄ Peru. *S.* 2. *Dr.* 2.
H. odoratum. *Moench.*
phylicoides. *Chmss.* ♄ Brasil. *Dr.* 40.
pilosum. *R. P.* ♄ Lima. *S.* 15. *Dr.* 14.
pinnatum. Vahl. Phacelia circinnata.
plebejum. Banks. erosum.
polyphyllum. *Lehm.* ♄ Am. austr. *S.* 49. *Dr.* 54.
H. foliosum. *Willd.* hrb.
polystachyum. *Poir.* ♄ Pondicheri.
procumbens. *Mill.* ⊙ N. Hispan.
procumbens. H. B. decumbens.
prostratum. *R. Br.* ⊙ N. Holl. *S.* 64. *Dr.* 72.
pterocarpum. *Hochst. Steud.* 2|. ♄ Arab. fel.
ramosissimum. Sieb. undulatum.
rosmarinifolium. *Bert.* (hrb. nr. 1042.) ♄ Chili.
H. stenophyllum. *Hook. Arn. Dr.* 22.
Rottleri. *Lehm.* ♄ Ind. or. *S.* 51. *Dr.* 57.
rotundifolium. *Sieb.* ⊙ Palaestin. *S.* 41. *Dr.* 46.
Roxburghii. *Spr.* N. Holl. *S.* 66. *Dr.* 73.
H. paniculatum. *Roxb.*
Saltianum. *Steud.* Abyssin.
H. gracile. *R. Br.* in *Salt.* (non *R. Br.* N. Holl.
salicioides. *Chmss.* ♄ Brasil.
scabrum. *Retz.* ⊙ Ind. or. *S.* 62. *Dr.* 69.
scandens. *Arrab.* ♄ Brasil.
scorpioides. H. B. latifolium.
scorpioides. Willd. hrb. Myosotis grandiflora.
sidaefolium. *Chmss.* ♄ Brasil. *Dr.* 39.
simplex. *Meyen.* (Reise I. 435.) 2|. ♄. Peru.
stenophyllum. Hook. rosmarinifolium.
strictum. *H. B.* ♄ Caracas.
Tournefortia monostachya. *Willd.* hrb.
strigosum. *Willd.* ♄ Guinea. *S.* 48. *Dr.* 53.
suaveolens. *Bbrst.* ⊙ Caucas. Persia. *S.* 24. *Dr.* 24.
H europaeum. *Pall.* ind. t.
supinum. *Lin.* ⊙ Eur. austr. Pr. b. sp. *S.* 26. *Dr.* 25.
H. europaeum. *Forsk.* (sec. *Lehm.*)
Lithospermum heliotropioides. *Forsk.* (sec. *Delil.*)
Piptoclainia supina. *G. Don.*
supinum. Pall. europaeum.
syenites. *Spr.* ♄ Aegypt. *S.* 12. *Dr.* 11.

H. cinereum. *R. Br.* in *Salt.*
H. Kunzii. *Lehm.* (sec. *Spr.*)
H. villosum. *Sieb.*
synzystachyum. R. P. Tournefortia synzystachya.
tenue. *Wall.* Ind. or.
tenue. Willd. filiforme
tenuifolium. *R. Br.* ☉ N. Holl. *S.* 60. *Dr.* 67.
ternatum. *Vahl.* ♄ Ind. occ. *S.* 45. *Dr.* 50.
H. hirtum. *Lehm.* (sec. *Spr.*)
tetrandrum. *Lour.* ☉ China.
thymifolium. *Lehm.* ♄ — — *Dr.* 58.
tiaridioides. Chmss. Tiaridium heliotropoides.
tomentosum. *Poir.* ♄ Ind. or.
tomentosum. Burm. H. Burmanni.
transalpinum. *Arrab.* ♄ Brasil.
turcicum. *Frivalds.* Rumelia.
undulatum. *Vahl.* ♄ Aegypt. Numid. *S.* 22. *Dr.* 21.
H. crispum. *Desf.*
Lithospermum hispidum. *Forsk.*
β. H. ramosissimum. *Sieb.*
ventricosum. *R. Br.* ☉ N. Holl. *S.* 61. *Dr.* 68.
villosum. *Willd.* ☉ Graecia. *S.* 25. *Dr.* 25.
H. hirsutissimum. *Weber. Dec.*
H. europaeum. *Lin.* var. *Chmss.*
villosum. Sieb. H. Kunzii.
viridiflorum. Lehm. Tournefortia viridiflora.
zeylanicum. *Lam.* ♄ Zeylon. *S.* 11. *Dr.* 10.
H. fruticosum. *Forsk.*
H. curassavicum β. zeylanicum. *Burm.*
nr. 11. *Gmel.* sib. europaeum.
593. *Hall.* helv. europaeum.
594. *Hall.* Lithospermum arvense.

HELIPTERUM. *Decand.* VI. 211.
Aphelexis. *Don.* (non *Bojer.*)
Argyrocome. *Gaert.* (ex parte.)
Astelma. *R. Br. Dec.* nr. 1—8.
Damironia. *Cassin.*
Edmondia. *Cass. Dec.* nr. 11—15.
Helibhrysum. *Less.* (ex parte) *Spr.* 2726.
Leiochrysum. *Dec.* nr. 20. 21.
Leucochrysum. *Dec.* nr. 16—19.
Sericophysum. *Dec.* nr. 22—26.
Xeranthemum. *Neck.* (non *Lin.*)
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.* — Synantherae Inuleae. *Cass.*
albicans. *Dec.* 2↓ N. Holl. *D.* 18.
Helichrysum albicans. *Cunningh.* (non *Sieber.*)
Helichrysum nr. 580. *Sieb.* hrb. N. Holl.
anthemoides. *Dec.* 2↓ N. Holl. *D.* 24.
Aphelexis ericoides. *Don.*
Helichrysum anthemoides. *Sieber. S.* 28.
argyropsis. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 1.
bicolorum. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 17.
canescens. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 6.
Astelma canescens. *Don.*
Damironia elegantissima. *Cass.*
Helichrysum canescens. *Willd. S.* 10.
Helichrysum serpyllifolium. *Pers.* (ex parte.)
Xeranthemum canescens. *Lin.*
Xeranthemum serpyllifolium. *Lam.*
β. Helichrysum imbricatum. *Thunb. S.* 3.
Xeranthemum imbricatum. *Lin.*
Cassinianum. *Dec.* ☉ N. Holl. *D.* 23.
Helichrysum Cassinianum. *Gaudich.*
Cotula. *Dec.* 2↓? N. Holl. *D.* 19.
Helichrysum Cotula. *Benth.* in *Hügel.* En.
diffusum. *Dec.* ☉ N. Holl. *D.* 21.
Helichrysum diffusum. *Cunningh.*
Dregeanum. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 10.
eximium. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 7.
Anaxeton eximium. *Schrank.*
Astelma eximium. *R. Br.*
Gnaphalium eximium. *Lin. S.* 2724. 71.
Helichrysum eximium. *Less.*
fasciculatum. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 13.
Aphelexis fasciculata. *Don.*
Helichrysum fasciculatum. *Schrank.*
Xeranthemum fasciculatum. *Andr.*
Xeranthemum heterophyllum β. *Lam.*
ferrugineum. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 4.
Argyrocome Staehelina. *Schrank.*
Astelma crassifolium. *Don.*
Helichrysum ferrugineum. *Pers.*
Helichrysum variegatum. *Willd.* var. *Spr. Thunb.*
Xeranthemum ferrugineum. *Lam.*
filiforme. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 15.
Aphelexis filiformis. *Don.*
Helichrysum filiforme. *Less.*
floribundum. *Dec.* ☉ N. Holl. *D.* 26.
Helichrysum floribundum. *Cunningh.*
gnaphaloides. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 9.
Astelma modestum. *Sieb.*
Gnaphalium modestum. *Hook.*
Helichrysum staehelinoides. *Less.*
Leyssera squarrosa. *Thunb.*
Serratula gnaphaloides. *Poir.*
Spiralepis modesta. *Don.*
Staehelina gnaphaloides. *Lin.*
Syncarpha gnaphaloides. *Dec. S.* 2643. 1.
heterophyllum. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 12.
Aphelexis heterophylla. *Don.*
Edmondia bracteata. *Cass.*
Helichrysum fasciculatum. var. *Less.*
Xeranthemum fasciculatum var. *Andr.*
Xeranthemum heterophyllum α. *Lam.*
Xeranthemum sesamoides var. *Lin.*
Humboldtianum. *Dec.* N. Holl. *D.* 22.
Helichrysum Humboldtianum. *Gaudich.*
humile. *Dec.* 2↓ Pr. b. sp. *D.* 11.
Aphelexis humilis. *Don.*
Helichrysum humile. *Less.*
Helichrysum longebracteatum. *Schrank.*
Helichrysum spectabile. *Lodd.*
Xeranthemum humile. *Andr.*
β. Helichrysum pinifolium. *Schrank.*
Xeranthemum pinifolium. *Lam.*
Xeranthemum sesamoides var. *Lin.*
incanum. *Dec.* 2↓ Terra Diemen. *D.* 16.
Aphelexis incana. *Don.*
Helichrysum incanum. *Hook.*
phlomoides. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 8.
Astelma milleflorum. *Don.*
Gnaphalium phlomoides. *Lam.*
Gnaphalium milleflorum. *Lin. fil.*
Helichrysum phlomoides. *Spr.* 3.
polygalaefolium. *Dec.* ☉ N. Cambria. *D.* 20.
Helichrysum polygalaefolium. *Cunningh.*
punctatum. *Dec.* 2↓ Terra Diemen. *D.* 25.
sesamoides. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 14.
Aphelexis sesamoides. *Don.*
Edmondia splendens. *Cass.*
Helichrysum pseudofasciculatum α. *Schrank.*
Helichrysum sesamoides. *Willd S.* 20.
Xeranthemum sesamoides. *Lin.*
(cfr. H. heterophyllum.)
speciosissimum. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 2.
Argyrocome ferruginea. *Schrank.*
Astelma speciosissimum. *Don.*
Helichrysum grandiflorum. *Eckl.* in *Moric.* hrb.
Helichrysum speciosissimum. *Willd. S.* 1.
Helichrysum Staehelina. *Thunb.* (non *Lin.*)
Xeranthemum speciosissimum. *Lin.*
β. Argyrocome seminuda. *Schrank.*
variegatum. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 3.
Astelma spirale. *Don.?*
Astelma variegatum. *Don.*
Damironia cernua. *Cass.*
Gnaphalium ferrugineum. *Schrad. Wendl.*
Helichrysum speciosum. *Thunb.*
Helichrysum spirale. *Andr.*
Helichrysum variegatum. *Thunb. S.* 6.
Helichrysum vestitum. *Willd.*
Xeranthemum variegatum. *Berg.*
virgatum. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 5.
Helichrysum virgatum. *Willd. S.* 16.
Pteronia pauciflora. *Sims.*
Xeranthemum Staehelina. *Don.?*
Xeranthemum virgatum. *Berg.*

Helittophyllum. *Blum.*
japanicum. Blum. Rupala japanica.
parviflorum. Zipp. Rupala serrata.
Helix. *Dumort.* Salix.
HELIXANTHERA. *Lour.*
Helicanthera. *Roem. Schult. Spr.* 804. *Dietr.* 965.
Helicia. *Pers.*
Rhopala. *Aubl.* sec. *Schultz.*
Fam. Caprifolia. *Cassel.*
parasitica. *Lour.* ♄ China. *S.* 1. *Dr.* 1.
Helixira. *Salisb.*
flava. Salisb. Moraea longiflora.

Helleboraster. *Moench.*
foetidus. Moench. Helleborus foetidus.
viridis. Moench. Helleborus viridis.
Helleborine. *Pers. Moench.*
americana. Mill. Bletia verecunda.
corallorrhiza. Schmidt. Cymbidium corallorrhizum.
cordata. Schmidt. Neottia cordata.
cordigera. Lin. Serapias cordigera.
latifolia. Moench. Epipactis palustris.
leucoglottis. Pers. Serapias oxyglottis.
Lingua. Lin. Serapias Lingua.
longipetala. Tenor. Serapias longipetala.
nidus avis. Schmidt. Neottia nidus avis.
ovata. Schmidt. Neottia latifolia.
oxyglottis. Pers. Serapias oxyglottis.
pseudocordigera. Sebast. Serapias longipetala.
succulenta. Schmidt. Neottia nidus avis.
Helleboroides. *Adans. Salisb.* Eranthis.
HELLEBORUS. *Lin. Spr.* 2040. *Dec.* I. 46.
Fam. Multisiliquae. *Lin.* Ranunculi. *Rül.* — Polyantherae. *Roy.* — Ranunculaceae. *Juss.* — Synathrophytae. *Neck.*
altifolius. Heyn. niger.
angustifolius. Host. H. Bocconi.
argutifolius. *Vivian.* 4 Corsica.
H. heterophyllus. *Wender.* (olim.)
H. lividus. *Ait.?*
atrorubens. *W. K.* 4 Croatia. *S.* 8. *D.* 6.
H. atropurpureus. *Schult.*
H. odorus β. *Koch.*
atropurpureus. Schult. atrorubens.
Bocconi. *Tenor.* 4 Dalmat. Ital.
H. angustifolius. *Host.*
H. multifidus. *Visian.*
corsicus. Willd. lividus.
cupreus. *Host.* 4 Sclavonia.
dumetorum. W. K. laxus, pallidus.
foetidus. *Lin.* 4 Eur. med. austr. *S.* 9. *D.* 8.
Helleboraster foetidus. *Moench.*
(cfr. H. lividus.)
fumarioides. Lam. Isopyrum fumarioides.
grandiflorus. Salisb. niger.
graveolens. *Host.* 4 Sclavonia.
heterophylus. *Wender.* 4 — —
hyemalis. Lin. Eranthis hyemalis.
intermedius. *Host.* 4 Croat. Carniol.
H. latifolius. *Mill.?*
H. vernalis. *D. Don.?*
latifolius. Mill. intermedius.
laxus. *Host.* 4 Sclavonia.
H. dumetorum. *W. K.* (ex parte.)
lividus. *Ait.* 4 Corsica. *S.* 10. *D.* 9.
H. foetidus β. *Lin.*
H. triphyllus. *Lam.*
β. H. trifolius. *Mill.*
(cfr. H. argutifolius.)
monanthos. Moench. Eranthis hyemalis.
multifidus. Visian. H. Bocconi.
niger. *Lin.* 4 Eur. med. austr. *S.* 3. *D.* 1.
H. grandiflorus. *Salisb.*
β. H. altifolius. *Hayne.*
odorus. *W. K.* 4 Hungar. *S.* 6. *D.* 4.
(cfr. H. atrorubens.)
officinalis. Salisb. orientalis.
orientalis. *Lam.* 4 Graec. As. min. *S.* 4. *D.* 2.
H. officinalis. *Salisb.*
pallidus. *Host.* 4 Croat. Sclavon.
H. dumetorum. *W. K.* (ex parte.)
pumilus. Salisb. Coptis trifolia.
purpurascens. *W. K.* 4 Hungar. Podolia. *S.* 5. *D.* 3.
ranunculinus. Sm. Trollius patulus.
sibiricus. Spr. Eranthis sibirica.
thalictroides. Lam. Isopyrum thalictroides.
trifolius. Lin. Coptis trifolia.
trifolius. Mill. lividus.
trilobus. Lam. Coptis trifolia.
triphyllus. Lam. lividus.
vaginatus. Kit. (ex citat. *Ottonis* in hor. *Berol.*) †
vernalis. D. Don. intermedius.
viridis. *Lin.* 4 Eur. *S.* 7. *D.* 5.
Helleboraster viridis. *Moench.*
HELLENIA. *Willd. Spr.* 14. *Dietr.* 7.
Heritiera. *Retz.*
Fam. Cannae. *Cassel.* — Scitamineae *R. Brown.* — Zingiberaceae Alpineae. *Endl.*
abnormis. *Lindl.* 4 China. *Dr.* 6.
Monocistis. *Lindl.*
alba. *Willd.* 4 Ind. or. *S.* 2. *Dr.* 2.
Alpinia alba. *Rosc.*
Amomum medium. *Lour?*
Heritiera alba. *Retz.*
Languas vulgare. *Koenig.*
Maranta Galanga α. *Lam.*
Zingiber sylvestre. *Gaert.?*
Allughas. Willd. Alpinia Allughas.
aquatica. *Willd.* 4 Ind. or. *S.* 4. *Dr.* 5.
Alpinia aquatica. *Rosc.*
Heritiera aquatica. *Retz.*
Languas aquaticum. *Koenig.*
Mertensia aquatica. *Raeusch.*
bracteata. *Blum.* 4 Java. *Dr.* 8.
chinensis. *Willd.* 4 China. *S.* 3. *Dr.* 3.
Alpinia chinensis. *Rosc.*
Heritiera chinensis. *Retz.*
Languas chinensis. *Koenig.*
Maranta Galanga β. *Lam.*
coerulea. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.
grandiflora. Retz. Costus spicatus.
rufa. *Presl.* 4 Ins. Luzon. *Dr.* 4.
scabra. *Blum.* 4 Java. *Dr.* 7.
HELLERIA. *Mart. Spr.* 2463.
Fam. Aurantia. *Rchbch.* — Hesperides. *Nees* — Humiriaceae. *Mart.*
obovata. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 1.
Hellmannia. *Rchbch.* Passiflora.
HELMINTHIA. *Juss. Spr.* 2897. *Dec.* VII. 132.
Euhelminthia. *Dec.* nr. 1—3.
Virea. *Vahl. Dec.* nr. 4. 5.
Fam. Cichoraceae. *Juss.* — Compositae Cichoraceae. *Spr.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Synantherae Lactucaceae. *Cass.*
aculeata. *Dec.* 4 Sicil. Afr. bor. *D.* 5.
Picris aculeata. *Vahl. S.* 2893. 11.
asplenioides. *Dec.* 4 Afr. bor. *D.* 5.
Apargia scabra. *Nocca.*
Crepis sinuata. *Lam.*
Deckera asplenioides. *Schultz.*
Hieracium asplenioides. *Hort. Breit.*
Leontodon muricatus. *Herit.*
Virea scabra. *Scop.*
comosa. *Boiss.* Hispan.
echioides. *Gaert.* ⊙ Angl. Gall. Ital. *S.* 1. *D.* 1.
H. tuberculata. *Moench.*
Crepis echioides. *All.*
Picris echioides. *Lin.*
β. H. pratensis. *Chev.*
humifusa. *Trevir.* ⊙ ♂ — — *S.* 2. *D.* 2.
Picris echioides β. *Lin.*
Picris humifusa. *Willd.*
rigida. Schult. spinosa.
spinosa. *Dec.* ⊙ Gallia. *D.* 3.
H. echioides. *Gaert.* var. *Spr.*
H. rigida. *Schult.*
Picris spinosa. *Poir.*
Sprengeriana. Gaert. Picris Sprengeriana.
tuberculata. Moench. echioides.
HELONIAS. *Lin. Spr.* 1362.
Abalon. *Adans.*
Ophiostachys. *Red.*
Fam. Colchicaceae. *Dec.* — Coronariae. *Lin.* — Junci. *Rül. Juss.* — Gonoophyta. *Neck.* — Melanthaceae. *Link.* — Veratreae *Endl.* — Liliaceae Junci. *Adans.* — Merendereae. *Mirb.*
angustifolia. *Michx.* 4 Carolin. Georg.
H. laeta β. minor. *Gawl.*
H. erythrosperma β. *Steud. Nmclt.*
Amianthemum angustifolium. *Gray.*
anthericoides. Hop. Tofieldia calyculata.
asphodeloides. Lin. Xerophyllum setifolium.
borealis. Willd. Tofieldia calyculata, palustris.
bracteata. Sims. Zigadenus bracteatus.
bullata. Lin. latifolia.
dioica. Pursh. Veratrum luteum.
dubia. *Michx.* 4 Georg. Florida.
erythrosperma. *Michx.* 4 Am. sptr. *S.* 3.
H. laeta. *Curt. Gawl.*
Amianthemum muscaetoxicum. *Gray.*
Anthericum subtrigynum. *Jacq.*

Leimanthium laetum. *Willd.*
Leimanthium pallidum. *Willd.*
Melanthium laetum. *Ait.*
Melanthium muscaetoxicum. *Walt.*
Melanthium myoctorum. *Gmel.* syst.
Melanthium subtrigynum. *Autor.*
Melanthium phalangioides. *Desrous.*
(cfr. H. angustifolia.)
glaberrima. Bot. Mag. Zigadenus commutatus.
glaberrima. Link. Zigadenus glaberrimus.
graminea. Pursh. Xerophyllum gramineum.
japonica *Schult.* 4 Japon.
Melanthium japonicum. *Willd.*
Melanthium luteum. *Thunb.* jap. *S.* 1367. 6.
laeta. Curt. Gawl. erythrosperma.
latifolia. *Michx.* 4 Am. sptr. *S.* 1.
H. bullata. *Lin.*
H. lanceolata. *Bot. Mag.*
lanceolata. Bot. Mag. latifolia.
longifolia. *Fisch.* — — †
lutea. Sims. Veratrum luteum.
minuta. Lin. Hypoxis minuta.
nigra. Ker. Veratrum nigrum.
officinalis. D. Don. Veratrum officinale.
pumila. Jacq. Veratrum luteum.
tenax. Pursh. Xerophyllum tenax.
tomentosa. Mhlbrg. Lophiola aurea.
virescens. *H. B.* 4 N. Hispan.
virginica. Sims. Leimanthium virginicum.
viridis. Sims. Veratrum viride.

Helonias. *Adans.* Scilla Liliohyacinthus.

HELOPHYTUM. *Eckl. Zeyh.*

Crassula. *Autor. Spr.* 1149. *Dec* III. 389.

Tillaea. *Lin. fil.*
Fam. Crassulaceae. *Eckl. Zeyh.*
filiforme. *Eckl. Zeyh.* Afr. austr.
fluitans. *Eckl. Zeyh.* Afr. austr.
inane. *Eckl. Zeyh.* ⊙ Pr. b. sp.
Bulliarda perfoliata. *Dec.* bul. phil.
Crassula inanis. *Thunb. S.* 93. *D.* 69.
Tillaea perfoliata. *Lin. fil.*
nutans. *Eckl. Zeyh.* ⊙ Pr. b. sp.
Bulliarda capensis. *Dec.* bul. phil.
Crassula nutans. *Thunb. S.* 92. *D.* 68.
Tillaea capensis. *Lin. fil.* (Hrb. un. it. nr. 802.)
reflexum. *Eckl. Zeyh.* Afr. austr.

HELOPUS. *Trin.*

Oedipachne. *Link.*

Paspalum. *Autor.*
Fam. Gramineae Paniceae. *Trin.*
acrotrichus. *Steud.* Ind. or. Arab.
H. barbatus. *Nees.* fl. ind. mpt. (non *Trin.*)
Panicum fatmense. *Hochst. Steud.*
acuminatus. *Steud.* 4 Mexico.
Eriochloa acuminata. *Kunth. Dr.* 298. 6.
Piptatherum acuminatum. *Presl.*
annulatus. *Nees.* 4 Ind. or.
H. laevis. *Trin.*
Agrostis ramosa. *Poir.*
Eriochloa annulata. *Kunth. Dr.* 298. 8.
Milium ramosum. *Retz.*
Paspalum annulatum. *Flüg.*
barbatus. *Trin.* 4 Ins. Borbon.
Panicum ischaemoides. *Koen.* in *Banks.* hrb.
Paspalum barbatum. *Schult.* mant. *Dr.* 292. 83.
Paspalum obtusifolium. *Radd.*
barbatus. Nees. acrotrichus.
brachystachys. *Trin.* mpt. 4 Am. austr.
Alycia distachya. *Willd.* hrb.
Eriochloa distachya. *H. B. Dr.* 298. 1.
Paspalum brachystachyum. *Trin.*
grandiflorus. *Trin.* Brasil.
Paspalum ctenostachyum. *Trin.*
Kunthii. *Trin.* 4 Am. austr.
Eriochloa Kunthii. *Meyer. Dr.* 298. 7.
Paspalum Meyerianum. *Spr.* 252. 68. (sec. *Nees.*)
laevis. Trin. annulatus.
Meyeni. *Steud.* Peru.
Piptatherum laeve. *Nees. Meyen.* (Reise 1. 466.)
obtusus. *Steud.* Peru.
Piptatherum obtusum. *Nees. Meyen.*
pilosus. Trin. punctatus.
polystachyus. *Trin.* mpt. 4 Quito.
Alycia coarctata. *Willd.* hrb.
Eriochloa polystachya. *Kunth. Dr.* 298. 4.
Milium polystachyum. *Spr.* 260. 13.
punctatus. *Nees.* 4 Ind. occ. N. Holl.
H. pilosus. *Trin.*
Agrostis punctata. *Lam.*
Eriochloa punctata. *Hamilt. Kunth. Dr.* 298. 5.
Milium punctatum. *Lin. S.* 260. 19.
Oedipachne punctata. *Link.*
Paspalum punctatum. *Flüg.*
Piptatherum annulatum. *Radd.*
Piptatherum flavescens. *Sieb.*
Piptatherum punctatum. *Beauv.*
β? Piptatherum confine. *Schult.*
(Gramen nr. 265. *Sieb.* hrb. mart.)
sanguinalis. *Nees.* Ind. or.
Milium sanguinale. *Roxb.*
Oplismenus javanicus. *R. S.*
Panicum javanicum. *Poir.*
Panicum sanguinale. *Burm.*
Paspalum sanguinale. *Schult.*
succinctus. *Trin.* Astracan.
Eriochloa succincta. *Kunth. Dr.* 298. 9.
Paspalum succinctum. *Trin.*
tridentatus. *Trin.* Am. austr.
Paspalum tridentatum. *Trin.*
villosus. *Nees.* Japon.
Eriochloa villosa. *Kunth. Dr.* 298. 3.
Paspalum distichum. *Houtt.*
Paspalum villosum. *Thunb. S.* 252. 33.

HELOSCIADIUM. *Koch. Dec.* IV. 104.

Cyclospermum. *Lagasc. Dec.* nr. 6—11.

Mauchartia. *Neck. Dec.* nr. 1—5.

Sium. *Adans.* (ex parte.)

Trachysciadium. *Dec.* nr. 12. 13.
Fam. Umbelliferae. *Koch.* Ammieae. *Dec.*
bulbosum. Thore. intermedium.
californicum. *Hook. Arn.* Californ.
crassipes. *Koch.* 4 Corsic. Sardin. *D.* 1.
Sium crassipes. *Spr.* 1076. 26.
Sium limosum. *Moris.*
Heyneanum. *Dec.* ⊙ Ind. or.
Apium trifoliatum. *Roxb.* fl. ind.
Pimpinella Heyneana. *Wall.*
Seseli zeylanicum. *Hrbr. Madr.*
Sium triternatum. *Moon.* (sec. *Arn.*)
intermedium. *Dec.* 4 Aquitania. *D.* 5.
H. bulbosum. *Koch.*
Sison verticillato-inundatum. *Thore.*
Sium bulbosum. *Thore. S.* 1078. 13.
Sium intermedium. *Dec.* fl. fr.
inundatum. *Koch.* 4 Europ. *D.* 4.
Hydrocotyle inundata. *Smith.* brit.
Meum inundatum. *Spr.* 1050. 5.
Sison inundatum. *Lin.*
Sium inundatum. *Roth.*
Sium nr. 780. *Hall.* helv.
laciniatum. *Dec.* Peru. *D.* 7.
Sison laciniatum. *Herit.* in *Domb.* hrb.
lateriflorum. Hook. Arn. ranunculifolium.
leptophyllum. *Dec.* ⊙ Am. austr. *D.* 6.
H. lateriflorum. *Koch.*
Aethusa Ammi. *Spr.*
Aethusa leptophylla. *Spr.* prodr. umb.
Anethum pinnatum. *R. P.* hrb.
Pimpinella capillacea. *Poit.*
Pimpinella dichotoma. *Hort.*
Pimpinella dioica. *Hort.*
Pimpinella domingensis. *Willd.* hrb.
Pimpinella lateriflora. *Link.*
Pimpinella leptophylla. *Pers.*
Pimpinella ramosissima. *Hort.*
Seseli amnoides. *Hort.*
Sison Ammi. *Lin.? S.* 1045. 13.
Sison capillaceus. *Spr.* 1045. 11. (ex parte.)
Sison fasciculatum. *Pohl.*
Sison Haenkei. *Presl.*
nodiflorum. *Koch.* 4 Eur. med. austr. *D.* 2.
Seseli nodiflorum. *Scop.*
Sium nodiflorum. *Lin. S.* 1078. 4.
β. H. n. ochreatum. *Dec.*
Sium repens β. nanum. *Dec.* fl. fr.
γ? Sium radiatum. *Vivian.*
Tordylium cyrenaicum. *Spr.* 1061. 5.
pubescens. *Dec.* Ind. or. *D.* 13.
Pimpinella pubescens. *Wall.* msp.

ranunculifolium. *Dec.* Andes Chili. *D.* 8.
H. lateriflorum. *Hook. Arn.*
repens. *Koch.* 2↵ Gall. Germ. Angl. Dania. *D.* 3.
Sium repens. *Lin. fil. S.* 1078. 5.
Ruta. *Dec.* Pr. b. sp. *D.* 10.
Sison Ruta. *Burm.*
Sison trifidum. *Burm.* hrb.
tenerum. *Dec.* Nepal. *D.* 9.
Sison tener. *Wall.* msp.
trifoliatum. *Dec.* Nepal. *D.* 12.
Pimpinella trifoliata. *Wall.*

Heloseris. *Reichb.* Senecio.

HELOSIS. *Rich. Spr.* 3054.
Fam. Balanophoreae. *Rich.*
cayennensis. *Rich.* Cayenn. *S.* 1.
Caldasia cayennensis. *Mutis.*
Cynomorium cayennense. *Swartz.*
jamaicensis. *Rich.* Jamaica. *S.* 2.
Cynomorium jamaicense. *Swartz.*

HELOSPORA. *Jacq. Dec.* IV. 391. *Dietr.* 575.
Fam. Rubiaceae. *Jack.* Cinchonaceae. *Endl.* — Rubiaceae Gardeniaceae. *Dec.*
flavescens. *Jack.* ♄ Sumatra. *D.* 1. *Dr.* 1.

Helvingia. *Adans.* Laetia Thamnia.

HELWINGIA. *Willd.*
Fam. Helwingiaceae. *Decaisn.* — Santalaceae Helwingieae. *Endl.*
japonica. Dietr. ruscifolia.
populifolia. *Spr.* (pug. II. p. 89.) ♄ Bengal.
ruscifolia. *Willd.* ♄ Japan.
H. japonica. *Dietr.*
Osyris japonica. *Thunb. Spr.* 176. 2.

Helxine. *Lin.* Polygonum.

Helxine. *Requien.*
Soleirolii. Req. Parietaria Soleirolii.

Helygia. *Blum.* Heligme.

HEMARTHRIA. *R. Brown.*

Rottboellia. *Autor. Spr.* 313. *Dietr.* 447.*
Fam. Gramineae. *R. Br.* — Rottboelliaceae. *Kunth.*
brasiliensis. *Trin.* mpt. Brasil.
capensis. *Trin.* Pr. b. sp.
compressa. *R. Br.* N. Holl. Ind. or. Afr. austr.
Rottboellia compressa. *Lin. fil. S.* 6. *Dr.* 16.
Rottboellia Tranchellii. *Gmel.*
Rottboellia tripsacoides. *Lam.* (sec. *Poir. Trin.*)
Sanguinella tripsacoides. *Gleich.*
(cfr. R. uncinata.)
fasciculata. *Kunth.* 2↵ Hispan. Afr. bor.
Lepturus fasciculatus. *Trin.*
Lodicularia fasciculata. *Beauv.*
Rottboellia altissima. *Poir.*
Rottboellia articulata. *Thunb.*
Rottboellia fasciculata. *Lam. S.* 3. *Dr.* 18.
Rottboellia spathacea. *Tenor.* (sec. *Trin.*)
perforata. Kunth. Ophiurus perforatus.
peruviana. *Steud.* Peru.
Lodicularia uncinata. *Meyen.* (Reise II. 71.)
rugosa. *Kunth.* Georgia. Florida.
Rottboellia corrugata. *Baldw.*
Rottboellia rugosa. *Nutt. S.* 10. *Dr.* 19.
uncinata. *R. Br.* N. Holl.
H. compressa. *R. Br.* var.? *Trin.* mpt.
Rottboellia uncinata. *Spr.* 11. *Dr.* 17.

HEMECYCLIA. *Wight* et *Arn.*
Fam. Euphorbiaceae. *W. A.*
sepiaria. *W. A.* ♄ Ind. or.

HEMEROCALLIS. *Lin. Spr.* 1214.
Fam. Amaryllideae. *St. Hil.* — Coronariae. *Lin.* Liliaceae. *Spr.* — Gonoophyta. *Neck.* — Hemerocallideae. *Juss. R. Br.* — Liliaceae Aloideae. *Vent.* — Liliaceae Asphodeleae. *Endl.* — Liliaceae Narcissi. *Adans.* — Lilia monopetala. *Roy.* — Narcissi. *Juss.*
alba. Andr. Funkia subcordata.
coerulea. Andr. Funkia ovata.
chinensis. Hort. (quid?)
cordata. Thunb. Funkia subcordata.
crocea. Lam. fulva.
cucullata. Hort. (quid?)
distycha. *Don.* 2↵ Nepal. Japon.
H. fulva. *Thunb.* jap. (non *Lin.*)
flava. *Lin.* 2↵ Eur. austr. Sibir. *S.* 1.
H. fulva β. flava. *Pollin.*
H. Lilioasphodelus. *Lin.*
Hemerocallis nr. 5. *Gmel.* sib.
flava. Suter. fulva.
fulva. *Lin.* 2↵ Eur. austr. China. *S.* 2.
H. crocea. *Lam.* fl. fr.
H. flava. *Suter.*
Hemerocallis nr. 1230. add. *Hall.* helv.
graminea. *Andr.* 2↵ Sibir.
H. flava β. *Lin.*
H. minor. *Mill.*
japonica. Thunb. Funkia subcordata.
lancifolia. Thunb. Funkia ovata.
Liliastrum. Lin. Czackia Liliastrum.
Lilioasphodelus. Lin. flava.
minor. Mill. graminea.
plantaginea. Lam. Funkia subcordata.
Sieboldiana. Lodd. Funkia Sieboldiana.
speciosa. *Herbert.* 2↵ Jamaica.
undulata. Dietr. Otto. Funkia undulata.
nr. 5. *Gmel.* sib. flava.
1230. *Hall.* helv. fulva.

Hemesotria. *Rafin.* Astrephia.

HEMIANDRA. *R. Brown. Spr.* 2069.
Fam. Labiatae. *R. Br.* — Prostanthereae. *Benth.*
brevifolia. *Benth.* in *Hügel.* En. N. Holl.
glabra. *Benth.* N. Holl.
hirsuta. *Benth.* N. Holl.
linearis. *Benth.* N. Holl.
pungens. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1.
rupestris. *Hügel.* ♄ N. Holl.

HEMIACHYRIS. *Decand.* V. 313.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
texana. *Dec.* ♄ Texas. *D.* 1.

HEMIADELPHIS. *Nees. Dietr.* 77.
Fam. Acanthaceae Hygrophylleae. *Nees.*
polysperma. *Nees.* ⊙ Ind. or. *Dr.* 1.
Adenosma polysperma. *Spr.* 2223. 2.
Justicia polysperma. *Roxb. S.* 106. 23. *Dr.* 90. 24.
Ruellia polysperma. *Roth.*

HEMIANTHUS. *Nutt. Spr.* c. p. 11. *Dietr.* 117.
Fam. Personatae Scrophularinae. *Rchbch.* — Primuleae. *Spr.* — Scrophularinae. *Schultz.* Gratioleae. *Benth.*
micranthemoides. *Nutt.* Am. sptr. *S.* c. p. 17. *Dr.* 1.
Gratiola repens. *Swartz?* (sec. *Spr.*)
Herpestes micrantha. *Pursh.*

HEMICARPHA. *Nees.*
Fam. Cyperaceae. *Nees.*
Isolepis. *Nees.* 2↵ Ind. or.
Isolepis hemisphaerica. *A. Dietr. Dr.* 231. 30.
Isolepis monandra. *Link.*
Scirpus hemisphaericus. *Roth?*
Schraderi. *Kunth.* ⊙ Pr. b. sp.
Isolepis minima. *Schrad. Dr.* 231. 4.
Scirpus minimus. *Willd.* hrb.

HEMICHLAENA. *Schrad. Dietr.* 251.
Fam. Cyperaceae. *Schrad.*
angustifolia. *Schrad.* 2↵ Pr. b. sp. *Dr.* 2.
Eleogiton caricoides. *A. Dietr.*
Schoenus caricoides. *Steud.*
capillifolia. *Schrad.* 2↵ Pr. b. sp. *Dr.* 1.
longifolia. *Nees.* 2↵ Pr. b. sp.

HEMICHORISTE. *Wall.*
Fam. Acanthaceae. *Wall.* — Justicieae. *Wall.*
2↵ Ind. or.

HEMICHROA. *R. Brown.*
Fam. Aizoideae Atripliceae. *Rchb.* — Chenopodeae. *R. Br.*
diandra. *R. Br.* ♄ N. Holl.
pentandra. *R. Br.* ♄ N. Holl.

HEMICLIDIA. *R Brown.*
Fam. Proteaceae. *R. Br.*
Baxteri. *R. Br.* ♄ N. Holl.
Dryandra falcata. *R. Br. S.* 532. 4. *Dr.* 652. 8.
Josephia falcata. *Poir.*

HEMICYCLIA. *Wight. Arn.*
Fam. Euphorbiaceae. *Wight. Arn.*
— — — ♄ Ind. or.

HEMIDESMUS. *R. Brown. Spr.* 963.
Fam. Asclepiadeae Periploceae. *R. Br.* — Contortae Asclepiadeae. *Spr.*
cordatus. *Schult.* Zeylon.
Periploca cordata. *Poir.*
(cfr. H. indicus.)
indicus. *R. Br.* ♄ Zeylon. *S.* 1.

H. cordatus. *Schult.* (sec. *Spr.*)
Periploca indica. *Lin.*

HEMIGENIA. *R. Brown. S.* 2076.
Fam. Labiatae. *R. Br.* Prostanthereae. *Benth.*
longifolia. *Benth.* in *Hüg.* N. Holl.
purpurea. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1.
purpurea. Sieb. H. Sieberi.
sericea. *Benth.* in *Hüg.* N. Holl.
Sieberi. *Benth.* ♄ N. Holl.
H. purpurea. *Sieb.* (non *R. Br.*)

Hemiloba. *Dec.* Gloxinia.

Hemilobos. *Endlich.* Jacaranda.

HEMIMERIS. *Lin. fil. Thunb.*
Fam. Personatae. *Lin.* — Plasyrgophyta. *Neck.* — Scrophularinae. *Juss.* Hemimerideae. *Benth.*
acutifolia. Pers. Alonsoa acutifolia.
alsinoides. Lam. montana.
caulialata. Pers. Alonsoa caulialata.
coccinea. Willd. Alonsoa linearis.
diffusa. Lin. fil. Diascia Bergiana.
hirsuta. Spr. Alonsoa hirsuta.
incisifolia. Pers. Alonsoa incisifolia.
linearifolia. H. B. Alonsoa linearifolia.
linearis. Pers. Alonsoa linearis.
macrophylla. *Thunb.* ☉ Pr. b. sp.
Diascia macrophylla. *Spr.* 2171. 3.
montana. *Lin. fil.* ☉ Pr. b. sp.
H. alsinoides. *Lam.*
Diascia montana. *Spr.* 2171. 4.
Paederota racemosa. *Houtt.*
Mutisii. H. B. Alonsoa Mutisii.
parviflora. H. B. Alonsoa parviflora.
pedunculuris. Lam. Diascia Bergiana.
procumbens. Pers. Alonsoa procumbens.
sabulosa. Lin. fil. Diascia Bergiana.
unilabiata. Pers. Alonsoa unilabiata.
urticaefolia. Willd. Alonsoa urticaefolia.

HEMIPHRAGMA. *Wall. Spr.* 2140.
Fam. Personatae. *Spr.* — Scrophularinae. *Wall.* Veroniceae. *Benth.*
heterophyllum. *Wall.* 4 Ind. or. *S.* 1.

HEMIPILIA. *Lindl.* pag. 296.
Fam. Orchideae Ophrideae. *Lindl.*
cordifolia. *Lindl.* 4 Ind. or. *L.* 1.
Platanthera cordifolia. *Lindl.* in *Wall.* cat.

Hemiramma. *Griseb.* Banisteria.

Hemisacris. *Steud.*
gonatodes. Steud. Schismus marginatus.

Hemisiphocampylus. *Dec. fil.* Siphocampylus.

Hemispadon. *Endlich.*
pilosus. Endl. Indigofera pilosa.

HEMISTEMMA. *Juss. Spr.* 1973. *Dec.* I. 71.

Aglaia. *Noronnh.* mpt. (sec. *Pet. Th.*)
Fam. Dilleniaceae. *Juss.*
angustifolium. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 5. *D.* 5.
Auberti. *Dec.* ♄ Madagasc. *S.* 2. *D.* 2.
Helianthemum coriaceum β. *Pers.*
Banksii. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 4. *D.* 4.
Commersonii. *Dec.* ♄ Madagasc. *S.* 1. *D.* 1.
Helianthemum coriaceum α. *Pers.*
dealbatum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 3. *D.* 3.
Lechenaultii. *Dec.* ♄ N. Holl. *S.* 6. *D.* 6.

Hemistephia. *Bunge.*
lyrata. Bung. Aplotaxis Bungei.

Hemistoma. *Benth.* Leucas.

Hemitomus. *Herit.*
fruticosus. Herit. Alonsoa linearis.
urticaefolius. Herit. Alonsoa urticaefolia.

HEMIZONIA. *Decand.* V. 692.

Madaroides. *Dec.* nr. 1. 2.

Olocarpha. *Dec.* nr. 3. 4.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
angustifolia. *Dec.* ♄ Californ. *D.* 2.
congesta. *Dec.* Californ. *D.* 1.
luzulaefolia. *Dec.* Californ. *D.* 3.
macradenia. *Dec.* ♄ Californ. *D.* 4.

HEMPRICHIA. *Ehrenb.*
Fam. Terebinthinaceae. *Ehrenb.*
erythraea. *Ehrenb.* ♄ Ins. maris rubr.

Henckelia. *Spreng.*
alata. Dietr. Bonnaya alata.
aromatica. Spr. Didymocarpus aromaticus.
bifolia. Dietr. Chirita bifolia.
cinerea. Spr. Didymocarpus cinereus.
corniculata. Spr. Didymocarpus corniculatus.
crinita. Spr. Didymocarpus crinitus.
elongata. Spr. Didymocarpus elongatus.
frutescens. Spr. Didymocarpus frutescens.
grandiflora. Dietr. Chirita grandiflora.
grandifolia. Dietr. Chirita macrophylla.
incana. Spr. Didymocarpus Rottlerianus.
macrophylla. Spr. Didymocarpus macrophyllus.
oblonga. Spr. Didymocarpus oblongus.
oppositifolia. Dietr. Bonnaya oppositifolia.
plicata. Spr. Didymocarpus plicatus.
primulaefolia. Spr. Didymocarpus primulaefolius
pumila. Dietr. Bonnaya pumila.
racemosa. Spr. Didymocarpus racemosus.
reptans. Spr. Didymocarpus reptans.
Roxburghiana. Dietr. Bonnaya reptans.
urticaefolia. Dietr. Chirita grandiflora.
villosa. Spr. Didymocarpus villosus.
Wallichiana. Dietr. Chirita grandiflora.

Hendecandra. *Eschscholtz.*
procumbens. Eschsch. Croton gracile.

HENICOSTEMMA. *Blum.*
Fam. Gentianeae. *Blum.*
Java.

HENRICIA. *Cassin. Dec.* V. 262.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.* — Synantherae Asteroideae. *Cass.*
agathaeoides. *Cass.* ♄ Madagasc.

HENRIETTEA. *Decand.* III. 178.
Fam. Melastomaceae. *Dec.*
Patrisiana. *Dec.* ♄ Cayenn. *D.* 2.
ramiflora. *Dec.* ♄ Jamaic. *D.* 3.
Melastoma ramiflora. *Sw.*
succosa. *Dec.* ♄ Cayenn. *D.* 1.
Melastoma succosa. *Aubl.*

HENSCHELIA. *Presl.*
Fam. Annonaceae. *Presl.* — Menispermeae. *Endl.*
luzonensis. *Presl.* ♄ Ins. Luzon.

HENSLOWIA. *Wallich.*
Fam. Henslowiaceae. *Lindl.* — Lythrarieae. *Meissn.*
glabra. *Wall.* ♄ Ind. or.
pubescens. *Wall.* ♄ Ind. or.

HEPATICA. *Lin. Dec.* I. 22.

Anemone. *Lin. Spr.* 2043.

Isopyrum. *Adans.* (non *Lin.*)
Fam. Multisiliquae. *Lin.* — Ranunculaceae. *Dec.*
acutiloba. *Dec.* 4 Am. sptr. *D.* 4.
Anemone hepatica var. acuta. *Bigel.*
americana. *Ker.* 4 Am. sptr. *D.* 2.
H. triloba β. *Dec.* syst.
angulosa. *Dec.* 4 — — *D.* 3.
Anemone angulosa. *Lam. S.* 3.
integrifolia. *Dec.* 4 Am. austr. *D.* 5.
Anemone integrifolia. *H. B. S.* 1.
triloba. *Chaix.* 4 Europ. *D.* 1.
Anemone hepatica. *Lin. S.* 2.
Anemone praecox. *Salisb.*

Hepetis. *Swartz.*
angustifolia. Raeusch. Pitcairnia angustifolia.
angustifolia. Swartz. Pitcairnia bromeliaefolia.
latifolia. Raeusch. Pitcairnia latifolia.

HEPTACA. *Lour. Spr.* 1936.
Fam.?
africana. *Lour.* ♄ Afr. or. *S.* 1.

Heptapleurum. *Gaert.*
stellatum. Gaert. Paratropia terebinthacea.

Heracantha. *Decand.* Carlina.

Heracantha. *Link.*
armenia. Don. Onobroma armenium.
cretica. Link. Kentrophyllum leucocaulon.
lanata. Link. Kentrophyllum lanatum.
taurica. Link. Kentrophyllum tauricum.

HERACLEUM. *Lin. Spr.* 1083. *Dec.* IV. 191.

Carmelia. *Dec.* nr. 24.

Euheracleum. *Dec.* nr. 4—6.

Sphondylium. *Adans. Scop. Hffm. Dec.* nr. 7—23.

Tetrataenium. *Dec.* nr. 1—3.

Trichogonium. *Dec.* nr. 29.

Wendia. *Hffm. Dec.* nr. 25—28.
Fam. Scadiophyta. *Neck.* — Umbelliferae. *Lin. Juss.* Peucedaneae. *Dec.*
absinthiifolium. Vent. Zozimia absinthiifolia.
alpinum. *Lin.* 4 Alp. Eur. aust. *S.* 9. *D.* 25.
H. testiculatum. *Lap.*
Sphondylium alpinum. *Scop.*

Sphondylium nr. 810. *Hall.* helv.
(cfr. H. pyrenaicum.)
amplifolium. Lapeyr. pyrenaicum.
angustifolium. Lin. flavescens, palmatilobum.
asperum. *Bbrst.* 24 Cauc. Alp. Bavar. Tyrol. *S.* 6. *D.* 16.
H. gummiferum. *Willd.?* (sec. *Rochel.*)
H. montanum. *Schleich. Gaud.* (sec. *Koch.*)
H. palmatum. *Baumg.?* (sec. *Rochel.*)
Sphondylium asperum. *Hffm.*
(cfr. H. cordatum, pyrenaicum.)
aureum. *Sibth. Sm.* ♂ Parnassus. *S.* 14. *D.* 6.
austriacum. *Lin.* 24 Austr. Hungar. *S.* 10. *D.* 26.
Sphondylium austriacum. *Scop.*
? β. H. siifolium. *Rchbch.*
Caucalis siifolia. *Rochel.*
Tordylium siifolium. *Scop.*
(cfr. H. chorodanum.)
barbatum. *Ledeb.* ♂ Altai mont.
H. Panaces. *Lin.* (sec. *Rchbch.*)
Heracleum nr. 29. *Gmel.* sib? (sec. *Ledeb.*)
basvicum. *Hort. Lam. Sweet.* 24 Sibiria.
bifarium. Fisch. flavescens.
bipinnatum. Guss. minimum.
branca. All. H. Sphondylium.
candicans. *Wallich.* 24 Ind. or. *D.* 11.
canariense. Chois. Astydamia canariensis.
Carmeli. *Labil.* ♂ Syria. *S.* 16. *D.* 24.
caspicum. *Hort.* 24 Caspia. *D.* 10.
caucasicum. *Steven.* 24 Caucas. *D.* 22.
H. pubescens. *Bbrst.* (sec. *Spr.*)
chorodanum. *Dec.* ♂ Caucas. *D.* 27.
H. austriacum. *Lin.* var. *Steven.*
H. longifolium. *Bbrst.*
Wendia chorodana. *Hffm.*
cordatum. *Presl.* 24 Sicilia. *D.* 13.
H. asperum. *Bbrst.* (sec. *Spr. Rochel.*)
H. Panaces. *Ucria.* (et *Lin.* sec. *Rchbch.*)
H. Sphondylium. *Ucria.*
cuneiforme. *Dec.* 24 Sibiria. *D.* 20.
decipiens. Fisch. villosum.
dissectum. *Ledeb.* ♂ Sibir.
diversifolium. *Wall.* Ind. or.
Pimpinella diversifolia. *Dec.* IV. p. 122. nr. 17.
Douglassii. *Dec.* 24 Am. bor. occid. *D.* 19.
elegans. Jacq. H. Sphondylium.
flavescens. *Baumg.* 24 Russia. Sibir. Taur. *D.* 4.
H. angustifolium. *Jacq.* austr. (sec. *Rchbch.*)
H. austriacum. *Pall.* ind. t.
H. bifarium. *Fisch.* (sec. *Rchbch.*)
H. sibiricum. *Lin.*
Pastinaca nr. 30. *Gmel.* sib.
Sphondylium conforme. *Moench.*
β. H. angustifolium. *Lin.*
flavescens. Willd. En. H. Panaces.
giganteum. Fisch. villosum.
granatense. *Boiss.* 24? Hispan.
grandiflorum. *Steven.* (ex *Sweet.*) 24 Caucasia.
graveolens. Spr. pr. Pastinaca graveolens.
gummiferum. Willd. pubescens, asperum.
Hookerianum. *W. A.* Ind. or.
humile. *Sib. Sm.* 24 Olympus mons. *S.* 15. *D.* 23.
laciniatum. Desf. H. Sphondylium.
lanatum. *Michx.* 24 Am. sptr. *D.* 12.
H. Panaces. *Lin.* (sec. *Spr.*)
H. pubescens. *Willd.* hrb.
ligusticifolium. *Bbrst.* ♂ Taur. Caucas. *S.* 11. *D.* 21.
H. montanum. *Georgi* in *Willd.* hrb.
longifolium. *Jacq.* 24 Austr. *D.* 7.
longifolium. Bbrst. chorodanum.
macrophyllum. Hort. villosum.
marginatum. Hffm. villosum.
minimum. *Lam.* 24 Alp. Delphin. *D.* 28.
H. bipinnatum. *Guss.*
H. pumilum. *Vill.*
Peucedanum Vocontiorum. *Spr.* 1082. 16.
montanum. Schleich. asperum.
nepalense. *Don.* 24 Nepal. *S.* 18. *D.* 1.
Sium lobatum. *Moon.*
obtusifolium. *Wallich.* 24 Nepal. *D.* 2.
Orsini. *Guss.* 24 Italia. *D.* 5.
palmatilobum. *Dec.* 24 — — *D.* 8.
H. angustifolium. *Lin.* (sec. *Rchbch.*)
palmatum. Baumg. asperum.
Panaces. *Lin.* 24 Eur. austr. *S.* 4. *D.* 15.
H. flavescens. *Willd.* En. (sec. *Rchbch.*)
H. montanum. *Schl. Gaud.* (sec. *Rchbch.*)
H. proteiforme β Panaces. *Crantz.*
H. setosum. *Lapeyr.*
Heracleum nr. 29. *Gmel.* sib?
Sphondylium Panaces. *Gaert.*
(cfr. H. barbatum, lanatum.)
Pances. Steven. pubescens.
pimpinellifolium. Spr. Pastinaca pimpinellifolia.
platyphyllum. Ram. pyrenaicum.
proteiforme. Crantz. H. Panaces, Sphondylium.
pubescens. *Bbrst.* 24 Tauria. Caucas. *S.* 7. *D.* 18.
H. decipiens. *Hffm. Fisch.*
H. gummiferum. *Willd.?*
H. Panaces. *Steven?*
H. speciosum. *Ledeb.* H. Dorp.
Sphodylium pubescens. *Hffm.*
pubescens. Willd. hrb. lanatum.
pumilum. Vill. minimum.
pyrenaicum. *Lam.* 24 Pyren. Croat. Tyrol. *S.* 5. *D.* 11.
H. alpinum β. *Pers.*
H. amplifolium. *Lap.*
(H. asperum. *Bbrst.* sec. *Rochel.*)
H. platyphyllum. *Ram.*
H. setosum. *Lap.?*
Sphondylium decipiens. *Hffm.*
pyrenaicum. Bbrst. villosum.
rigens. *Wallich.* 24 Ind. or. *D.* 3.
setosum. Lap. H. Panaces, pyrenaicum.
sibiricum. Lin. flavescens.
siifolium. Rchbch. austriacum.
speciosum. Ledeb. pubescens.
Sphondylium. *Lin.* ♂ Europ. Sibir. *S.* 1. *D.* 9.
H. branca ursina. *All.*
H. proteiforme. *Crantz.*
Sphondylium branca. *Scop.*
Sphondylium nr. 809. *Hall.* helv.
β. H. elegans. *Jacq.*
γ. H. laciniatum. *Desf.*
(cfr. H. tauricum.)
Sphondylium. Ucria. cordatum.
Sprengelianum. *W. A.* Ind. or.
subvillosum. *Fisch.* (ex *Sweet.*) 24 Sibiria.
tauricum. *Stev. Fisch.* ♂ Tauria.
H. Sphondylium. *Lin.* (sec. *Rchbch.*)
testiculatum. Lap. alpinum.
tomentosum. Sib. Sm. Zozimia absinthifolia.
Tordylium. Spr. Tordylium maximum.
trachyloma. *Fisch.* et *Meyer.* ♂ Armenia.
tuberosum. *Molin.* 24? Chili. *S.* 17. *D.* 30.
verrucosum. *Steven.* ♂ Tauria.
vescens. Willd. (quid?)
villosum. *Fisch.* 24 Caucas. *S.* 8. *D.* 17.
H. decipiens. *Fisch.*
H. giganteum. *Fisch. Hornem.*
H. marginatum. *Hffm.*
H. pyrenaicum. *Bbrst.*
Sphondylium giganteum. *Hffm.*
Sphondylium marginatum. *Hffm.*
Sphondylium subvillosum. *Hffm.*
Sphondylium villosum. *Hffm.*
Wallichii. *Dec.* Nepal. *D.* 29.
nr. 29. *Gmel.* sib. barbatum, panaces.

HERBERTIA. *Sweet.*
Fam. Irideae. *Sweet.*
pulchella. *Sweet.* 24 Chili.
pusilla. *Steud.* 24 Brasil.
Ferraria pusilla. *Link. Otto.*

Herbichia. *Zawadz.*
carpatica. Zawadz. Senecio Herbichia.

HERDERIA. *Cassin. Dec.* V. 13.
Fam. Compositae Vernoniaceae. *Dec.* — Synanthereae Vernoniaceae. *Cass.*
truncata. *Cass.* ⊙ 24? Senegal.
Ampherephis indica. *Less.*
Ampherephis senegalensis. *Less.*

Herissanthia. *Medic.* Sida crispa.

HERITIERA. *Ait. Schreb. Spr.* 2308. *Dec.* I. 491
Fam. Byttneriaceae. *Dec.* — Sterculiaceae. *Spr.*
attenuata. Wall. Vitmannia polyandra.
elaeagnoides. Hort.
ferruginea. Hort.
Fomes. Symes. littoralis, minor.
grandis. *Fisch.* ♄ — —
littoralis. *Ait.* ♄ Ins. Molue. Philip. *S.* 1. *D.* 1.
H. Fomes var. f. *Wall.* cat.

Balanopteris Tothila. *Gaert.*
Samandura. *Lin.* fl. zeyl.
minor. *Lam.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 3.
H. Fomes. *Symes.* (sec. *W. A.*) *D.* 2.
Balanopteris minor. *Gaert.*
Sterculia argentea. *Rcxb.* mus. ind. (sec. *W. A.*)

Heritiera. *Retz.*
alba. Retz. Hellenia alba.
Alloughas. Retz. Alpinia Alloughas.
aquatica. Retz. Hellenia aquatica.
chinensis. Retz. Hellenia chinensis.

Heritiera. *Schrank.*
anthericoides. Schrank. Tofielda palustris.

Heritiera. *Walt. Michx.*
Gmelini. Michx. Lachnanthes tinctoria.
tinctoria. Walt. Bosc. Lachnanthes tinctoria.

Hermannella. *Dec.* Hermannia.

HERMANNIA. *Lin. Spr.* 2347. *Dec.* I. 493.

Hermannella. *Dec.* nr. 14—42.

Trionella. *Dec.* nr. 1—13.

Fam. Byttneriaceae. *Dec.* — Comizophyta. *Neck.* — Columniferae. *Lin.* — Geraniaceae. *Adans.* Byttnerieae. *Rchbch.* — Hermannieae. *Kunth.* — Malvae. *Rül. Cassel.* — Tiliaceae. *Juss.*

abrotanoides. Schrad. bipinnata.
alnifolia. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 24. *D.* 23.
altheaefolia. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 4. *D.* 4.
H. aurea. *Jacq.*
altheaefolia. Jacq. plicata.
althaeoides. Link. Hort. incana.
angularis. *Jacq.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 8. *D.* 30.
arabica. *Hochst. Steud.* ☉ Arabia.
Kurria arabica. *Steud.* in litt. ad am. (non in Hrbo abyss.)
Trichanthera modesta. *Ehrnb.* (Linn. IV. 401.)?
argentea. *Smith.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 41.
H. pulverulenta. *Andr.* (sec. *Spr.*)
aspera. Wendl. scabra.
aurea. Jacq. altheaefolia.
betonicaefolia. *Eckl. Zeyh.* 2↓ ♄ Pr. b. sp.
bicornis. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
biflora. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
bipinnata. *Burch.* ♄ Afr. austr. *S.* 1.
H. abrotanoides. *Schrad.*
H. multifida. *Dec.*
β. H. halicacaba. *Dec.* 2.
biserrata. Lin. fil. Mahernia biserrata.
bryonifolia. *Burch.* ♄ Afr. austr. *S.* 16. *D.* 17.
candicans. *Ait.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 20. *D.* 6.
(H. praemorsa. *Wendl.* sec. *Dec.*)
candidissima. *Spr. fil.* ♄ Pr. b. sp.
capensis. Raeusch. (quid?)
chrysophylla. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
ciliaris. Lin. fil. Mahernia verticillata.
coerulea. Burm. trifurcata.
collina. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
comosa. *Burch.* ♄ Afr. austr. *S.* 3. *D.* 4.
conglomerata. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
coronopifolia. *Link.* ♄ Afr. austr. *D.* 42.
H. incisa. *Willd.* (sec. *Spr.*)
cuneifolia. *Jacq.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 18. *D.* 24.
decumbens. *Willd.* ♄ Afr. austr. *S.* 6. *D.* 8.
H. humilis. *Thunb.*
denudata. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 36. *D.* 22.
desertorum. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
diffusa. Lin. fil. Mahernia diffusa.
disermaefolia. *Jacq.* ♄ Afr. austr. *S.* 7. *D.* 14.
disticha. *Schrad.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 19. *D.* 15.
H. rigida. *Nocca.*
H. rotundifolia. *Jacq.*
diversifolia. *Eckl. Zeyh.* 2↓ ♄ Pr. b. sp.
falcata. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
ferruginea. Hort. incana.
filifolia. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 36.
H. linifolia. *Lin. fil.* (sec. *Spr.*)
fistulosa. *Eckl. Zeyh.* 2↓ ♄ Pr. b. sp.
flammea. *Jacq.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 33. *D.* 29.
fragrans. *Hort. Link.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 13.
gariepina. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
geniculata. *Eckl. Zeyh.* 2↓ ♄ Pr. b. sp.
glaberrima. Hort. (quid?)
glabrata. Lin. fil. Mahernia glabrata.
glandulosa. *Link.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 12.
glauca. *Hort.* ♄ Pr. b. sp.
gracilis. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
grandiflora. Ait. Mahernia grandiflora.
grossulariaefolia. Lin. Mahernia heterophylla.
halicacaba. Dec. bipinnata.
hirsuta. *Schrad.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 31. *D.* 26.
hirta. Sparm. scabra.
hispidula. *Rchbch.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 29.
holosericea. *Jacq.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 17. *D.* 25.
humilis. Thunb. decumbens.
hyssopifolia. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 9. *D.* 9.
imbricata. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
incana. *Cav.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 14.
H. althaeoides. *Link.*
H. ferruginea. *Hort.*
incisa. *Willd.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 11. *D.* 39.
(cfr. H. coronopifolia, tenuifolia.)
inflata. *Link* et *Otto.* ♄ Mexico.
involucrata. *Cav.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 15. *D.* 20.
latifolia. *Jacq. Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
lavandulaefolia. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 22. *D.* 33.
linifolia. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 26. *D.* 35.
(cfr. H. filifolia.)
melochioides. *Burch.* ♄ Afr. austr. *S.* 25. *D.* 16.
micans. *Schrad.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 5. *D.* 19.
(non H. latifolia. *Jacq.* sec. *Eckl. Zeyh.*)
mollis. *Willd.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 21. *D.* 7.
multifida. Dec. bipinnata.
multiflora. *Jacq.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 34. *D.* 28.
muricata. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
nemorosa. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
odorata. *Ait.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 23. *D.* 32.
orophila. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
pallens. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
passerinaeformis. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
pinnata. Lin. Mahernia pinnata.
plicata. *Ait.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 27. *D.* 5.
H. althaeifolia. *Jacq.*
polymorpha. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
praemorsa. *Wendl. Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
(non H. candicans. *Jacq.* sec. *Eckl. Zeyh.*)
pratensis. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
procumbens. *Cav.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 37.
pulchella. Lin. fil. Mahernia pulchella.
pulverulenta. *Andr.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 10. *D.* 40.
(cfr. H. argentea.)
quercifolia. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
rigida. Nocca. distycha.
rotundifolia. Jacq. distycha.
salvifolia. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 28. *D.* 18.
(cfr. H. velutina.)
scabra. *Cav.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 30. *D.* 27.
H. aspera. *Wendl.*
H. hirta. *Sparm.*
scordifolia. *Jacq.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 35. *D.* 21.
secundiflora. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
stipulacea. *Lehm.* in *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
tenuifolia. *Sims.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 38.
H. incisa. *Willd.* (sec. *Spr.*)
trifoliata. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 13. *D.* 10.
trifurcata. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 32. *D.* 31.
triphylla. *Cav.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 12. *D.* 11.
triphylla. Lin. Amphinomia decumbens.
velutina. *Burch.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 34.
H. salvifolia. *Lin.* (sec. *Spr.*)
verrucosa. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
vesicaria. Cav. Mahernia vesicaria.

HERMAS. *Lin. Spr.* 1041. *Dec.* IV. p. 241.

Fam. Gitonophyta. *Neck.* — Umbelliferae. *Lin* Smyrneae. *Dec.*

australis. Spr. Panax australis.
capitata. *Lin. fil.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 3.
Bupleurum giganteum. *Thunb.*
ciliata. *Lin. fil.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 3. *D.* 5.
Bupleurum ciliatum. *Thunb.*
depauperata. Lin. villosa.
gigantea. *Lin. fil.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 1.
Bupleurum giganteum. *Thunb.*
Buprestis gigantea. *Spr. Magz.*
minima. *Eckl. Zeyh.* Afr. austr.
quercifolia. *Eckl. Zeyh.* Afr. austr.
quinquedentata. *Lin. fil.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 5. *D.* 4.
Bupleurum quinquedentatum. *Thunb.*
rudissima. Rchbch. Lichtensteinia lacera.
uitenhagensis. *Eckl. Zeyh.* Afr. austr.
villosa. *Thunb.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 2. *D.* 2.
H. depauperata. *Lin.*
Bupleurum villosum. *Lin.*

Hermbstaedtia. *Rchbch.*
glauca. Rchbch. Celosia glauca.
Hermes. *Salisb.* Erica.
Hermesia. *Humb. Bonpl.*
banksiaefolia. Spr. Callicoma serratifolia.
castaneaefolia. H. B. Alchornea castaneaefolia.
HERMINIERA. *Guill.* et *Perrot.*
Fam. Leguminosae Loteae. *Guill. Perrot.* — Papilionaceae Loteae. *Spach.*
elaphroxylon. *Guill.* et *Perrot.* ♄ Senegamb.
HERMINIUM. *R. Brown. Spr.* 2933. *Lindl.* p. 304.
Fam. Orchideae. *R. Br.* Ophrydeae. *Lindl.*
alpinum. Lindl. Chamaerepes alpina.
congestum. *Lindl.* Ind. or. *L.* 4.
constrictum. Lindl. Perystylus constrictus.
cordatum. Bot. Reg. Habenaria cordata.
fallax. Lindl. in *Wall.* Peristylus fallax.
Goodyeroides. Lindl. Peristylus goodyeroides.
gramineum. *Lindl.* in *Wall.* cat. Ind. or. *L.* 3.
Neottia monophylla. *Don.* prdr.
Spiranthes monophylla. *Spr.* 2959. 11.
Hamiltonianum. Lindl. Peristylus Hamiltonianus.
latifolium. Lindl. Benthamia latifolia.
Monorchis. *R. Br.* 2↓ Eur. Caucas. *S.* 1. *L.* 1.
Arachnites Monorchis. *Hffm.*
Epipactis Monorchis. *Schmidt.*
Ophrys Monorchis. *Lin.*
Orchis Monorchis. *Scop. Crantz.*
Orchis nr. 1262. *Hall.* helv.
Satyrium Monorchis. *Pers.*
plantagineum. Bot. Reg. Peristylus plantagineus.
reniforme. *Lindl.* in *Wall.* cat. Ind. or.
Hermione. *Salisb. Haworth.*
ambigena. Salisb. Narcissus incomparabilis, orientalis.
aperticorona. Haw. Narcissus aperticorona.
bifrons. Haw. Narcissus bifrons.
cerina. Haw. Narcissus cerinus.
citrina. Haw. Narcissus citrinus.
compressa. Haw. Narcissus compressus.
crenularis. Salisb. Narcissus Trewianus.
crenulata. Haw. Narcissus crenulatus.
cupularis. Salisb. Narcissus cupularis.
fistulosa. Haw. Narcissus fistulosus.
floribunda. Haw. Narcissus floribundus.
grandiflora. Haw. Narcissus Trewianus.
jasminea. Salisb. Narcissus jasmineus.
Jonquilla. Haw. Narcissus Jonquilla.
italica. Haw. Narcissus praecox, tenuiflorus.
juncifolia. Salisb. Narcissus Jonquilla.
latifolia. Haw. Narcissus latifolius.
leucoifolia. Salisb. Narcissus tereticaulis.
Luna. Haw. Narcissus Luna.
multiflora. Haw. Narcissus cupularis.
obsoleta. Haw. Narcissus serotinus.
papyracea. Haw. Narcissus papyraceus.
praecox. Haw. Narcissus praecox.
primulina. Haw. Narcissus primulinus.
similis. Salisb. Narcissus Joncquilla.
stellaris. Salisb. Narcissus bifrons.
stylosa. Salisb. Narcissus praecox.
Tazetta. Haw. Narcissus Tazetta.
tegulaeflora. Salisb. Narcissus tenuior.
tenuiflora. Haw. Narcissus tenuiflorus.
tenuior. Haw. Narcissus tenuior.
tereticaulis. Haw. Narcissus tereticaulis.
viridiflora. Haw. Narcissus viridiflorus.
Hermodactylus. *R. Brown.*
Ritschii. R. Br. Colchicum Ritschii.
Hermodactylus. *Salisb.*
tuberosus. Salisb. Iris tuberosa.
Hermodactylus. *Adans.* Iris tuberosa.
HERMSTAEDTIA. *Rchbch.*
Lungia. *Endl.*
Fam. Amaranthaceae. *Mart.*
glauca. *Rchbch.* ⊙? Pr. b. sp.
Berzelia glauca. *Mart. Dietr.* 1113. 1.
Celosia glauca. *Wendl.*
HERMUPOA. *Dec.* I. 254.
Fam. Capparideae. *Dec.*
Loefflingiana. *Dec.* Am. calidior. *D.* 1.
Hernandezia. *Hffmsg.* Hernandia.
HERNANDIA. *Lin. Spr.* 3097.
Hernandezia. *Hffmsg.*
Fam. Aristolochieae. *Rchbch.* — Cyrtosiphyta. *Neck.* — Daphnoideae? *Endl.* — Euphorbiae. *Rül.* — Hernandieae. *Blum.* — Laurineae. *Juss.* — Myristiceae. *R. Br.* — Tithymali. *Adans.* — Tricoccae. *Lin.* — Vagae. *Roy.*
guianensis. *Aubl.* ♄ Guiana.
H. ovigera. *Lin.* var. *Lam. Spr.*
leucomphala. *Hffmsg.* (Verz. II. app. 41.) ♄
Guettarda speciosa. *Van Eeden.* (non *Lin.*)
ovigera. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 2.
(cfr. H. guianensis.)
sonora. *Lin.* ♄ Ind. or. occ. *S.* 1.
HERNIARIA. *Lin. Spr.* 1096.
Fam. Amaranthaceae. *Juss.* — Atriplices, Herniariae. *Rül.* — Chenopodeae Amaranthi. *Spr.* — Holeraceae. *Lin.* — Incompletae. *Roy.* — Paronychieae. *Dec.* — Portulacaceae. *Rchbch.* — Syselliophyta. *Neck.*
alpestris. Aubry. glabra.
alpestris. Lam. alpina.
alpina. *Vill.* 2↓ Alp. Gall. Sabaud. *S.* 2. *D.* 8.
H. alpestris. *Lam.*
alpina. Loisl. incana.
americana. *Nutt.* Florida. *D.* 9.
Anychia herniarioides. *Elliot.*
Camphorosma glabra. *Aut.?*
annua. Lagas. cinerea.
Besseri. *Fisch.* 2↓ Tauria. Podol.
H. hirsuta. *D'Urvill.*
H. incana. *Bbrst.* supl.? *Lin.* var. *Spr.*
H. microcarpa. *Presl.?*
H. Millegrana. *Pall.*
capensis. *Bartl.* Pr. b. sp.
H. virescens. *Salzm.?* (sec. *Bartl.*)
ciliata. *Babingt.* Anglia. Ital.
H. glabra. *Guss. Hook.* Fl. brit.
cinerea. *Dec.* ⊙ Gall. austr. Hispan.
H. annua. *Lagas.*
H. latifolia. *Lapeyr?*
H. vulgaris. *Spr.* var. *Spr.*
dichotoma. *Dec.* — — *D.* 12.
Illecebrum dichotomum. *Pers.*
Paronychia dichotoma. *Dec. Lam. S.* 929. 7. *Dr.* 1138. 7.
erecta. Desf. polygonoides.
fruticosa. *Lin.* 2↓ ♄ Hisp. Afr. bor. *S.* 4. *D.* 10.
fruticosa. Gouan. glabra.
glabra. *Lin.* 2↓ Europ. Sibir. *D.* 3.
H. alpestris. *Aubry.*
H. fruticosa. *Gouan.*
H. vulgaris. *Spr.* 1.
Herniaria nr. 1552. *Hall.* helv.
glabra. Guss. Hook. brit. ciliata.
hirsuta. *Lin.* 2↓ Europ. *D.* 4.
H. vulgaris var. *Spr.*
Herniaria nr. 1553. *Hall.* helv.
(cfr. H. pyrenaica.)
hirsuta. Bbrst. incana.
hirsuta. D'Urvill. H. Besseri.
illecebroides. *Smith.* in *Jack.* Ins. St. Jacob.
incana. *Lam.* 2↓ Ital. Gall. *S.* 3. *D.* 5.
H. alpina. *Loisl.*
H. lenticulata. *Lin.*
H. maritima. *Link.*
(cfr. H. Besseri, macrocarpa, lenticulata.)
Joanneana. Schult. polygonoides.
latifolia. Lapeyr. cinerea.
lenticulata. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp.
H. incana β capensis. *Pers.*
lenticulata. All. alpina.
lenticulata. Lin. incana, Cressa cretica.
macrocarpa. *Sib. Sm.* 2↓ Graec. As. min. *D.* 7.
H. incana. *Lam.* var. *Spr.*
maritima. Link. incana.
microcarpa. Presl. H. Besseri.
Millegrana. Pall. H. Besseri.
paniculata. *Webb.* ♄ Hispan.
Payco. *Molin.* Chili.
polygonoides. *Cav.* ♄ Hisp. Afr. bor. *S.* 3. *D.* 11.
H. erecta. *Desf.*
H. Joanneana. *Schult.?*
H. suffruticosa. *Desf.* tabl.
Illecebrum suffruticosum. *Lin.*
Paronychia fruticosa. *Lam.*
Paronychia suffruticosa. *Lam.*

pyrenaica. *Gay.* 2l Pyrenaei.
H. hirsuta β pubescens. *Dec.*
Paronychia pubescens. *Dec. Lam.* fl. fr.
scabrida. *Boiss.* Hispan.
setigera. *Gill.* in *Hook.* Chili.
Paronychia australis. *Gill.* mpt.
suffruticosa. Desf. polygonoides.
• virescens. *Salzm.* ⊙ Afr. bor. *D.* 2.
(cfr. H. capensis.)
nr. 1552. *Hall.* helv. glabra.
1553. *Hall.* hirsuta.

HERPESTIS. *Gaert.*
Angervilla. *Neck.*
Brami. *Adans.*
Bramia. *Lam.*
Caconopaea. *Chmss.*
Calytriplex. *Ruiz* et *Pav.*
Cybbanthera. *Hamilt.*
Dickia. *Scop.*
Heinzelmannia. *Neck.*
Herpestes. *Spr.* 2173.
Matourea. *Aubl.*
Mella. *Vandel.*
Monniera. *Adans. Michx.*
Fam. Personatae Scrophularinae. *Spr.* — Scrophularinae Gratioleae. *Benth.*
africana. *Steud.* Afric.
H. Brownei var. *Spr.*
Monniera africana. *Pers.*
amplexicaulis. *Pursh.* 2l Carolina. *S.* 7.
Monniera amplexicaulis. *Michx.*
Brownei. *Steud.* 2l Am. austr.
H. cuneifolia. *Link.* En. (non *Pursh.*,
H. Monniera. *H. B.*
Capraria Monnieria. *Roxb.*
Gratiola Monnieria. *Lin.*
Gratiola portulacacea. *Weinm.*
Monnieria Brownei. *Pers.*
β. Bramia indica. *Lam.*
(cfr. H. africana, cuneifolia, moranensis, procumbens.)
Caconopaea. *Steud.* Brasil.
Caconopaea gratioloides. *Chmss.*
caespitosa. *Chmss.* Brasil.
callitrichoides. H. B. Morgania callitrichoides.
Calytriplex. *Steud.* ♄ Peru.
Calytriplex obovata. *R. P. S.* 2203. 1.
caprarioides. *H. B.* 2l N. Granat. *S.* 3.
chamaedryoides. *H. B.* ⊙ Quito. Ind. or.
Erinus procumbens. *Mill.*
Lindernia dianthera. *Sw.*
Microcarpaea americana. *Spr.* 79. 2. *Dr.* 70. 2.
(cfr. H. chrysantha, colubrina.)
chrysantha. *Chmss. Schlcht.* ⊙ Mexico.
H. chamaedryoides. *H. B.* var.? *Chmss.*
colubrina. *H. B.* 2l Peru. *S.* 12.
H. chamaedryoides. *H. B.* var.? *Chmss.*
connata. *Spr.* Nepal. *S.* 17.
Cybbanthera connata. *Hamilt.*
cubensis. *Poepp.* Cuba. *S.* 14.
cuneifolia. *Pursh.* 2l Carolina. *S.* 5.
H. Brownei var. *Spr.*
Monniera cuneifolia. *Michx.*
cuneifolia. Link. En. H. Brownei.
domingensis. *Spr.* Domingo. *S.* 1.
dubia. *Steud.* 2l Buenos Ayr.
Matourea dubia. *Bot. Mag.* t. 3134.
erecta. Spr. Achetaria Sprengelii.
flagellaris. *Chmss. Schlch.* ♄ Brasil.
floribunda. *R. Br.* N. Holl. Ind. or. *S.* 2.
glechomoides. *Spr.* Am. austr. *S.* 18.
(cfr. Geochorda cuneata.)
Hamiltoniana. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
herniarioides. *Chmss.* 2l Brasil.
Apozia herniarioides. *Willd.* hrb.
javanica. *Blum.* Java.
lanceolata. *Wight.* in *Wall.* cat. Ind. or.
lanigera. *Chmss. Schlcht.* 2l Brasil.
Veronica rotundifolia (brasiliensis). *Spr.* 100. 86.
lanuginosa. *Blum.* Java.
linearis. *Spr.* Coromand. *S.* 15.
Matourea. *Steud.* ♄ Am. austr.
Matourea pratensis. *Aubl.*
Vandellia Matourea. *Raeusch.*
Vandellia pratensis. *Vahl. S.* 2170. 1.
micrantha. Pursh. Hemianthus micranthemoides.
Monnieria. H. B. H. Brownei, procumbens.
montevidensis. *Spr.* Montevid. *S.* 16.
moranensis. *H. B.* 2l N. Hispan.
H. cuneifolia var. *Spr.*
obovata. *Poep.* Cuba.
Gratiola parviflora. *Willd.* hrb.
Gratiola repens. *Willd.* hrb.
Hydrotrida Beccabunga. *Willd.* hrb.
ovata. *Wall.* cat. Ind. or.
pedunculosa. *Steud.* Java.
H. cuneifolia var. *Spr.*
Monniera pedunculosa. *Pers.*
polygonoides. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
portulacaria. *Bot. Mag.* 2l Am. austr.
procumbens. *Spr.* Cuba. Brasil. *S.* 13.
H. Monnieria. *H. B.* (sec. *Schlcht.*)
Ranaria. *Steud.* 2l Brasil.
Ranaria monnerioides. *Chmss.*
rotundifolia. *Pursh.* 2l Am. sptr. *S.* 6.
Monniera rotundifolia. *Michx.*
rugosa. *Roth.* Ind. or. *S.* 9.
semiserrata. *Steud.* Brasil.
Bramia semiserrata. *Mart.*
serpylloides. *Chmss. Schlcht.* ♄ Brasil.
spathulata. *Blum.* Java.
stellarioides. *Chmss.* 2l Brasil.
stricta. *Link.* 2l Brasil. *S.* 3.
tenella. *Chmss. Schlcht.* 2l Brasil.
tomentosa. *Chmss. Schlcht.* Mexico.
vandellioides. *H. B.* 2l Mexico. *S.* 10.

HERPETOSPERMUM. *Wallich.*
Fam. Cucurbitaceae. *Wall.*
caudigerum. *Wall.* Ind. or.

Herrera. *Adans.* Erithalis.

HERRERIA. *Ruiz. Pav. Spr.* 1251.
Fam. Asparagi. *Mirb. Cassel.* — Sarmentaceae Asphodeleae. *Spr.* — Smilaceae Herrericae. *Endl.*
parviflora. *Lindl.* ♄ Brasil.
Salsaparilla. *Mart.* ♄ Brasil.
stellata. *R. P.* ♄ Chili. *S.* 1.
H. verticillata. *Molin.*
verticillata. Molin. stellata.

HERSCHELIA. *Lindl.* p. 362.
Fam. Orchideae Ophrydeae. *Lindl.*
coelestis. *Lindl.* 2l Pr. b. sp. *L.* 1.
H. graminifolia. *Sweet.*
Disa graminifolia. *Ker. S.* 2938. 28.
graminifolia. Sweet. coelestis.

Herschelia. *Bodwich.* Physalis.
Hertella. *Neck.* Hernandia.

HERTIA. *Less.* (non *Neck.*) *Dec.* VI. 483.
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.*
crassifolia. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
Othonna crassifolia. *Lin. S.* 2870. 5.

Hertia. *Neck.* Euryops.

HESIODIA. *Arrab.*
Fam.? (Decandria monogyn.)
perianthomega. *Arrab.* ♄ Brasil.

Hesiodia. *Moench.*
bicolor. Moench. Sideritis montana.
montana. Dumort. Sideritis montana.

HESPERANTHA. *Ker. Spr.* 130. *Dietr.* 170.
Fam. Irideae. *Ker.*
angusta. *Ker.* 2l Pr. b. sp. *S.* 4. *Dr.* 2.
H. radiata β. *Ker.*
Ixia angusta. *Jacq.*
Ixia linearis. *Jacq.*
cinnamomea. *Ker.* 2l Pr. b. sp. *S.* 3. *Dr.* 4.
Ixia cinnamomea. *Thunb.*
crispa. *Eckl.* 2l Pr. b. sp.
falcata. *Ker.* 2l Pr. b. sp. *S.* 2. *Dr.* 5.
Ixia cinnamomea. *Andr.*
Ixia falcata. *Thunb.*
graminifolia. *Sweet.* 2l Pr. b. sp.
latifolia. *Spr.* (in Hrb. *Zeyher.*) 2l Pr. b. sp.
maritima. *Eckl.* 2l Pr. b. sp.
pallida. *Eckl.* 2l Pr. b. sp.
pilosa. *Ker.* 2l Pr. b. sp. *S.* 5. *Dr.* 3.
Ixia pilosa. *Lin.*
quinquangularis. *Eckl.* 2l Pr. b. sp.
radiata. *Ker.* 2l Pr. b. sp. *S.* 1. *Dr.* 1.
Gladiolus recurvus. *Thunb.*
Hesperanthus tenuifolius. *Salisb.*

Ixia fistulosa. *Andr.*
Ixia radiata. *Jacq.*
Ixia recurva. *Vahl.*
(cfr. H. angusta.)
ramosa. *Eckl.* 4 Pr. b. sp.
setacea. *Eckl.* 4 Pr. b. sp.
(non Ixia setacea. *Thunb.*)
virginea. *Gawl.* 4 Pr. b. sp.
Ixia virginea. *Banks.* hrb.

Hesperanthus. *Salisb.*
tenuifolius. Salisb. Hesperantha radiata.

HESPERIS. *Lin. Spr.* 2320. *Dec.* I. 189.

Deilosma. *Andr. Dec.* nr. 3—14.

Hesperidium. *Dec.* nr. 1. 2.
Fam. Cruciferae Cheiranthoideae. *Vent.* — Cruciferae Sisymbreae. *Dec.* — Cruciferae Erucae. *Adans.* — Siliquosae. *Lin.* Sisymbria. *Rül.* — Styridophyta *Neck.* — Tetradynamae Siliquosae. *Rchbch.*
acris. Forsk. Moricandia hesperidiflora.
aestiva. Lam. Mathiola annua, graeca.
africana. Lam. Malcolmia africana.
Alliaria. Lam. Erysimum Alliaria.
alyssifolia. *Dec.* Persia. *S.* 1. *D.* 1.
alyssoides. Pers. Malcolmia alyssoides.
angustifolia. *Dec.* ⊙ Oriens. *D.* 17.
angustifolia. Lam. Mathiola tristis.
aprica. *Poir.* ♂ 4 Sibir. Dahur. *S.* 9. *D.* 9.
H. cheiranthoides. *Patr.*
H. Cheiranthus. *Pers.*
Hesperis nr. 19. *Gmel.* sib? (sec. *Dec.*)
Cheiranthus apricus. *Willd.*
Cheiranthus hirtus. *Schlchtd.*
arabidiflora. Dec. Nevroloma arabidiflorum.
arcuata. Nocca. Chorispora tenella.
arenaria. Desf. Malcolmia arenaria.
arenaria. Lagasc. Malcolmia patula.
bicuspidata. *Dec.* 4 ♂ Armen. Cappad. *S.* 11. *D.* 10.
H. cuspidata. *Poir.*
Cheiranthus bicuspidatus. *Willd.*
bituminosa. Willd. runcinata.
carnosa. Poir. Heliophila platysiliqua.
cheiranthoides. Patr. aprica
Cheiranthus. Pers. aprica.
Chia. Lam. Malcolmia Chia.
cinerea. Poir. Cheiranthus scoparius.
contortuplicata. Bbrst. Sisymbrium contortuplicatum.
coronopifolia. Poir. Mathiola coronopifolia.
crenulata. *Dec.* ⊙ Oriens. *S.* 17. *D.* 16.
dentata. Lin. Sisymbrium bursifolium.
diffusa. *Decais.* (non *seq.*) ⊙ Arab. petr.
H. ramosissima. *Bové.* (non *Desf.*)
diffusa. Banks. Sinapis frutescens.
diffusa. Lam. Malcolmia africana.
elata. Hornm. runcinata.
erosa. Lagasc. Malcolmia erosa.
euganea. Marsigl. matronalis.
excelsa. *Hort. Loud.* 4 — —
fasciculata. Rafin. Mathiola fasciculata.
elongata. Poir. Heliophila elongata.
Farsetia. Lam. Farsetia aegyptiaca.
fenestralis. Lam. Mathiola fenestralis.
fragrans. *Fisch.* (ex *Loudon.*) ♂ Sibiria.
frutescens. Poir. Cheiranthus semperflorens.
glandulosa. Pers. Sisymbrium integrifolium.
glutinosa. Visian. laciniata.
graminea. Poir. Heliophila graminea.
grandiflora. *Bot. Mag.* 4 — —
heterophylla. *Tenor.* 4 Neapol. *S.* 7. *D.* 7.
H. matronalis. *Lin.* (sec. *Spach.*)
hieracifolia. Vill. laciniata.
hispida. Roth. Malcolmia africana.
hortensis. Pers. matronalis.
hyrcanica. *Spr.* Persia bor. *S.* 10.
Cheiranthus versicolor. *Pall.* in *Willd.* hrb.
incana. Patr. Stevenia cheiranthoides.
inodora. Gouan. Arabis cebennensis.
inodora. Lin. matronalis.
lacera. Lam. Malcolmia lacera.
lacera. Sibth. Mathiola pumilio.
laciniata. *All.* ♂ Gall. Ital. Ucran. *S.* 3. *D.* 3.
H. glutinosa. *Visian.*
H. hieracifolia. *Vill.*
Cheiranthus laciniatus. *Poir.*
β. H. suaveolens. *Besser.*
γ. H. villosa. *Dec. D.* 4.
Cheiranthus villosus. *Spr.* in litt.
laxa. Lam. Chorispora tenella, Malcolmia laxa.
linifolia. Desf. Cheiranthus linifolius.
littorea. Lam. Malcolmia littorea.
longifolia. Poir. Cheiranthus mutabilis.
lyrata. *Lam.* ⊙ Sibiria.
maritima. Lam. Malcolmia maritima.
matronalis. *Lin.* 4 Europ. Sibir. *S.* 5. *D.* 6.
H. m. hortensis. *Dec.*
Hesperis nr. 448. *Hall.* helv.
H. euganea. *Marsigl.*
Deilosma matronalis. *Andrz.*
β. H. m. sylvestris. *Dec.*
H. inodora. *Lin.*
H. sibirica. *Vill.*
H. sylvestris. *Crantz.*
γ. H. sibirica. *Lin.*
H. obtusa. *Moench.*
Hesperis nr. 18. *Gmel.* sib. (et nr. 19. sec. *Ledeb.*)
Deilosma sibirica. *Andrz.*
(cfr. H. heterophylla, nivea, pendula, runcinata, Steveniana.)
Menziesii. Hook. Phoenicaulis Menziesii.
nitens. Vivian. Oudneya africana.
nivea. *Baumg.* 4 Transylv. *S.* 6. *D.* 21.
H. matronalis. *Lin.* (sec. *Spach.*)
obtusa. Moench. matronalis.
odoratissima. Poir. Mathiola odoratissima.
parviflora. Dec. Malcolmia parviflora.
parviflora. Poir. Mathiola parviflora.
parvula. *Retz. Hoffm.* Phytog. — †
patula. Lagasc. Malcolmia patula.
pendula. *Dec.* Syria. *D.* 16.
H. matronalis. *Lin.* (sec. *Spach.*)
pendula. Murr. Arabis pendula.
pilosa. Poir. Sisymbrium pectinatum.
pinnata. Pers. Sisymbrium pectinatum.
pinnatifida. *Michx.* 4 Am. sptr. *S.* 16. *D.* 15.
Jodanthus pinnatifidus. *Torr.* et *Gray.*
pinnatifida. Desf. Malcolmia lacera.
provincialis. Lin. Mathiola tristis.
pulchella. *Dec.* ⊙ Oriens. *S.* 15. *D.* 13.
pumila. Poir. Malcolmia parviflora.
punctata. Poir. Sisymbrium pectinatum.
pygmaea. *Delil.* ⊙ Syria. Aegypt. *S.* 14. *D.* 12.
ramosissima. *Desf.* ⊙ Afr. bor. Sicil. *S.* 13. *D.* 11.
ramosissima. Bové. diffusa.
repanda. *Lagasc.* 4 Hispan.
rigida. Steven. Sisymbrium rigidum.
rigida. Sibth. Malcolmia lyrata.
runcinata. *W. K.* ♂ Hungar. *S.* 4. *D.* 5.
H. elata. *Hornm.* (sec. *Spach.*)
H. matronalis *β*. *Spach.*
Malcolmia runcinata. *Spr.*
β. H. bituminosa. *Savi.*
H. unguinosa. *Schrank?*
Deilosma suaveolens. *Andrz.*
rupestris. Rafin. Mathiola rupestris.
salina. Lam. Cheiranthus salinus.
salina. Pall. Chorispora tenella.
scapigera. Dec. Neuroloma scapigerum.
semperflorens. Poir. Cheiranthus linifolius, semperflorens.
sibirica. Lin. matronalis.
sinuata. Lam. Mathiola sinuata.
speciosa. Sweet. Neuroloma speciosum.
Steveniana. *Dec.* Tauria. *S.* 8. *D.* 8.
H. matronalis. *Lin.* (sec. *Spach.*)
suaveolens. Besser. laciniata.
sylvestris. Crantz. matronalis.
tatarica. Pall. Mathiola tatarica.
tenella. Hort. Chorispora tenella.
tricuspidata. Lam. Mathiola tricuspidata.
tristis. *Lin.* ♂ Eur. austr. *S.* 2. *D.* 2.
Cheiranthus lanceolatus. *Willd.*
Deilosma tristis. *Spach.*
unguinosa. Schrank. uncinata.
verna. Lin. Arabis verna.
villosa. Dec. laciniata.
violaria. Lam. Mathiola incana.
nr. 17. *Gmel.* sib. Erysimum Marshallianum.
18. *Gmel.* H. matronalis.
19. *Gmel.* H. aprica, matronalis.
20. *Gmel.*
21. *Gmel.*

HESPEROSCORDUM. *Lindl.*
Fam. Asphodeleae. *Lindl.* — Liliaceae Agapanthaceae. *Endl.*
hyacinthinum. *Lindl.* 2|. Am. sptr.
Brodiaea grandiflora. *Nutt.* (non? *Sm.*)
lacteum. *Lindl.* 2|. California.
Hesperothymus. *Benth.* Micromeria.
HESSEA. *Bergius.*
Fam. Amaryllideae. *Endl.* — Narcisseae Amaryllideae. *Rchbch.*
spiralis. *Berg.* 2|. Pr. b. sp.
Amaryllis spiralis. *Herit.*
Carpolyza spiralis. *Salisb.*
Crinum spirale. *Andr.*
Crinum tenellum. *Jacq.*
Haemanthus spiralis. *Ait. Willd.*
Haemanthus tenellus. (*Steud.* ex *Schult.*)
Strumaria spiralis. *Ker. S.* 1202. 2.
stellaris. Herb. Strumaria stellaris.
Heteracantha. *Link.*
lanata. Link. Centaurea lanata.
HETERACEA. *Fisch. Mey. Dec.* VII. 178.
Fam. Compositae Cichoraceae. *Fisch. Mey.*
Szovitsii. *Fisch. Mey.* ⊙ Armenia. *D.* 1.
HETERACTIS. *Decand.* VI. 468.
Fam. Compositae Cynareae. *Dec.*
falcata. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 1.
Heterandra. *Beauv.* Heteranthera.
Heteranthemis. *Schott.*
hirta. Hort. Ber. Chrysanthemum viscidum.
viscide-hirta. Schott. Chrysanthemum viscidum.
HETERANTHERA. *Ruiz* et *Pav. Spr.* 181.
Heterandra. *Beauv.*
Fam. Hydrocharides. *Spr.* — Irides. *Cassel.* — Pontederiae. *Kunth.*
acuta. Willd. reniformis.
alismoides. *Willd.* Caracas.
cordata. *Vahl.* Am. mer. *S.* 5.
diversifolia. *Vahl.* Guiana. *S.* 4.
graminea. *Vahl.* 2|. Pensylv. Virgin. *S.* 1.
Commelina dubia. *Jacq.*
Leptanthus gramineus. *Michx.*
Schollera graminifolia. *Willd.*
Schollera graminea. *Bart.*
Schollera Schreberi. *Raeusch?*
limosa. *Vahl.* 2|. Am. mer. sept. *S.* 3.
Leptanthus ovalis. *Michx.*
Pontederia limosa. *Sw.*
Pontederia triandra. *Banks.*
oblongifolia. *Mart.* Brasil.
pubescens. *Vahl.* 2|. Am. mer. *S.* 6.
reniformis. *R. P.* 2|. Am. austr. sptr. *S.* 7.
H. acuta. *Willd.*
Leptanthus peruvianus. *Ait. Pers.*
Leptanthus reniformis. *Michx.*
Leptanthus virginicus. *Pers.*
spicata. *Presl.* Ins. Cuba.
zosteraefolia. *Mart.* 2|. Brasil. *S.* 2.
Heteranthesia. *Benth.* Scutellaria.
Heteranthia. *Nees. Mart.*
decipiens. N. M. Vrolikia polygaloides.
Heteranthus. *Bonpl.* Homoianthus.
Heterochaenia. *Decand. fil.*
ensifolia. Dec. Wahlenbergia ensifolia.
HETEROCHAETA. *Decand.* V. 282.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
asteroides. *Dec.* 2|. Ind. or. *D.* 4.
diplostephioides. *Dec.* 2|. Ind. or. *D.* 1.
erigeroides. *Dec.* 2|. Ind. or. *D.* 3.
gnaphalioides. *Dec.* 2|. Mexico. *D.* 5.
Diplopappus gnaphalioides. *Cass.*
Erigeron gnaphalioides. *H. B. S.* 2760. 19.
Stenactis gnaphalioides. *Cass.*
hispida. *Dec.* 2|. Am. austr. *D.* 2. *
pubescens. *Dec.* 2|. Mexico. *D.* 6.
Diplopappus pubescens. *Cass.*
Erigeron pubescens. *H. B. S.* 2760. 30.
Stenactis pubescens. *Cass.*
HETEROCHROA. *Bunge.*
Fam. Caryophylleae. *Bunge.* — Sileneae. *Spach.*
desertorum. *Bung.* 2|. Sibir. alt.
petraea. *Bung.* 2|. Sibir. alt.

* Quid? Heterochaeta hispida. *Ehrenb.* in Hort. Dyck. p. 128. ubi nil nisi nomen.

HETEROCOMA. *Decand. Spr.* 2657. *Dec.* V. 13.
Fam. Compositae Cynareae. *Spr.* — Compositae homoianthae. *Rchb.* — Compositae Vernonieae. *Dec.* — Eupatorineae. *Schultz.*
albida. *Dec.* ♄ Brasil. *S.* 1. *D.* 1.
Serratula alba. *Pers. Dec.*
bifrons. Dec. Chronopappus bifrons.
pedunculata. Dec. Vernonia pedunculata.
Heterocylix. *Benth.* Plectranthus.
HETERODENDRUM. *Juss. Spr.* 1672.
Fam. Empetreae. *Schultz.* — Sapindaceae. *Rchbch.* — Surianeae. *Arnot.* — Terebinthaceae. *Juss.*
oleaefolium. *Desf.* ♄ N. Holl. *S.* 1.
Heterodon. *Meissn.*
fragarioides. Meissn. Berardia fragarioides.
superbus. Meissn. Berzelia superba.
HETEROLEPIS. *Cass. Dec.* VI. 496.
Fam. Compositae amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae Cynareae. *Less.* — Corymbiferae. *Schultz.* — Synantherae Arctotideae. *Cass.*
oryzoides. Bert. Senecio adenotrichus.
decipiens. *Cass. Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
Arnica inuloides. *Vahl.*
Heteromorpha decipiens. *Cass.*
Leyssera actotioides. *Thunb.*
Oedera aliena. *Lin. S.* 2791. 3.
mitis. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 3.
Gorteria mitis. *Burm.*
peduncularis. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 2.
Heteroloma. *Desv.*
onobrychoides. Desv. Adesmia papposa.
Heterolophus. *Cass.* Centaurea.
sibiricus. Cass. Centaurea sibirica.
Heteromelisson. *Benth.* Melissa.
Heteromeris. *Spach.*
canadensis. Spach. Helianthemum canadense.
cymosa. Spach. Helianthemum corymbosum.
mexicana. Spach. Helianthemum mexicanum.
polifolia. Spach. Helianthemum rosmarinifolium.
HETEROMORPHA. *Chamss. Schlcht. Dec.* IV. 134.
Fam. Umbelliferae. *Chmss. Schl.* Ammieae. *Dec.*
arborescens. *Chmss. Schl.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
Bupleurum arborescens. *Thunb. S.* 1040. 1.
Tenoria arborescens. *Spr.*
collina. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
trifoliata. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Bupleurum trifoliatum. *Bartl. Wendl.*
(non H. arborescens. *Chmss. Schl.* sec. *Eckl.*)
Heteromorpha. *Cass.*
decipiens. Cass. Heterolepis decipiens.
HETERONEMA. *Decand.* III. 122.
Fam. Lythricae Melastomaceae. *Rchbch.* — Melastomaceae. *Dec.*
diversifolium. *Dec.* ♄ 2|. Mexico. *D.* 1.
Rhexia diversifolia. *Bonpl.*
Rhexia inaequalifolia. *Moç. Sess.*
subtriplinervium. *Dec.* ♄ Mexico.
Melastoma mexicana. *Hort.*
Melastoma subtriplinervia. *Link. Otto.*
HETEROPAPPUS. *Less. Dec.* V. 297.
Fam. Compositae Asteroideae. *Less.*
hispidus. *Less.* 2|. Japon. *D.* 1.
Aster hispidus. *Thunb. S.* 2762. 116.
Calimeris hispida. *Nees.*
Heterophyllum. *Bojer.*
ramosum. Bojer. Büttneria heterophylla.
Heteropogon. *Pers.*
acuminatus. Trin. Andropogon scrobiculatus.
Allionii. R. S. Andropogon Allionii.
contortus. Beauv. Andropogon contortus.
filifolius. Nees. (quid?)
firmus. Presl. Andropogon firmus.
glaber. Pers. Andropogon Allionii.
hirsutus. Beauv. Andropogon contortus.
hirtus. Pers. Andropogon contortus.
megapotamicus. Schult. Andropogon megapotamicus
pilosus. Spr. (nov. prov. quid?)
polystachyus. Schult. Andropogon polystachyus.
secundus. Presl. Andropogon secundus.
stipoides. Presl. Andropogon stipoides.
tenellus. Schult. Andropogon tenellus.
truncatus. Nees. (quid?)
villosus. Nees. Andropogon Neesii.

HETEROPTERA. *Margot* et *Rent.*
Fam. Umbelliferae. *Marg. Reut.*
Ins. Zacynthus.
HETEROPTERIS. *Humb. Bonpl. Dec.* I. 591.*
Banisteria. *Autor. Spr.* 1706.
Chrysoheteropteris. *Griseb.*
Peixotopteris. *Griseb.*
Fam. Malpighiaceae. *Kunth.*
aceroides. *Griseb.* ♄ Brasil.
aenea. *Griseb.* ♄ Brasil.
albida. *Blum.* (Bydr. 226.) ♄ Java.
angustifolia. *Griseb.* ♄ Brasil.
appendiculata. *Dec.* ♄ Ins. St. Vincent. *D.* 10.
Banisteria appendiculata. *Lamb.*
(cfr. Banisteria floribunda.)
argentea. *H. B.* ♄ N. Granat. *D.* 5.
Banisteria argentea. *Spr.* 36.
banksiaefolia. *Griseb.* ♄ Brasil.
bicolor. *Juss.* ♄ Brasil.
brachiata. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 3.
Banisteria brachiata. *Lin. S.* 23.
β. H. platyptera. *Dec.* 9.
chrysophylla. *H. B.* ♄ Am. austr. *D.* 4.
Banisteria chrysophylla. *Lam. S.* 15.
coerulea. *H. B.* ♄ Ind. occ. *D.* 6.
Banisteria coerulea. *Lam. S.* 23.
Malpighia dubia. *Cav.?* (sec. *Griseb.*)
confertiflora. *Juss.* ♄ Brasil.
cornifolia. *H. B.* ♄ N. Granat. *D.* 8.
Banisteria cornifolia. *Spr.* 38.
discolor. *Juss.* ♄ Brasil.
eglandulosa. *Juss.* ♄ Brasil.
glabra. *Hook. Arn.* ♄ Am. austr.
floribunda. *H. B.* ♄ Mexico. *D.* 11.
fulgens. Lindl. nitida.
ilicifolia. *Griseb.* ♄ Brasil.
longifolia. *H. B.* ♄ Mexico. *D.* 12.
nitida. *H. B.* ♄ Brasil. *D.* 7.
Banisteria nitida. *Lam. S.* 37.
β. H. fulgens. *Lindl.*
obtusata. *Griseb.* ♄ Brasil.
parvifolia. *Dec.* ♄ Ins. Carib. *D.* 2.
Banisteria parvifolia. *Vent. S.* 35.
platyptera. Dec. brachiata.
pteropetala. *Juss.* ♄ Brasil.
purpurea. *H. B.* ♄ Ind. occ. *D.* 1.
Banisteria purpurea. *Lin. S.* 12.
sericea. *Juss.* ♄ Brasil.
Banisteria sericea. *Cav. S.* 13. *D.* 16.
Smeathmanni. Dec. Acridocarpus Smeathmanni.
suberosa. *Griseb.* ♄ Brasil.
Banisteria suberosa. *Willd.* hrb.
syringaefolia. *Griseb.* ♄ Brasil.
Banisteria Pragua. *Arrab.*
umbellata. *Juss.* ♄ Brasil.
venosa. *Griseb.* ♄ Brasil.
Heteroptycha. *Decand.* Ptychotis.
Heterosoma. *Guill.* Arch. lege Heterotoma.
Heterosperma. *Cav.* Heterospermum.
HETEROSPERMUM. *Willd. Spr.* 2796. *Dec.* V. 632.
Heterosperma. *Cav.*
Fam. Compositae amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae corymbiferae. *Mirb.* — Compositae Helianthi. *Kunth.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Corymbiferae Heliantheae. *Schultz.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
diversifolium. *H. B.* ⊙ Quito. *S.* 2. *D.* 2.
maritimum. *H. B.* ⊙ Peru. *S.* 1. *D.* 3.
(cfr. H. ovatum.)
ovalifolium. Cav. ovatum.
ovatum. *Willd.* ⊙ Am. austr.
H. maritimum. *H. B.?* (sec. *Kunth.*)
Heterosperma ovatifolia. *Cav.*
pinnatum. *Cav.* ⊙ Mexico. *S.* 3. *D.* 1.
Heterosphace. *Benth.* Salvia.
Heterostega. *Desv.*
americana. Desv. Eutriana juncifolia.
juncifolia. Desv. Eutriana juncifolia.
HETEROSTEMMA. *Wight. Arn.*
Fam. Asclepiadeae *W. A.* Pergularieae. *Endl.*
— — Ind. or.

* cfr. Grisebach in Linnaea. XIII. 228.

HETEROSTEMUM. *Juss. Spr.* 2480. *Dec.* II. 488.
Fam. Caesalpinieae. *Spach.* — Cassieae. *Rchbch.* — Leguminosae Cassieae. *Dec.*
mimosoides. *Desf.* ♄ Brasil. *S.* 1. *D.* 1.
Heterotaxis. *Lindl.*
crassifolia. Lindl. Dicrypta Baueri.
HETEROTHALAMUS. *Less. Dec.* V. 316.
Fam. Compositae Asteroideae. *Less.*
brunioides. *Less.* ♄ Brasil. *D.* 1.
Marshallia aliena. *Spr.* 2693. 4.
psiadioides. *Less.* ♄ Rio grande. *D.* 2.
spartioides. *Hook. Arn.* ♄ Patagon. *D.* VII. 271.
HETEROTHECA. *Cassin. Dec.* V. 316.
Chaelactis. *Dec.* nr. 1.
Gymnactis. *Dec.* nr. 2—5.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.* — Synantherae Asteroideae. *Cass.*
chrysopsidis. *Dec.* 2↓ Mexico. *D.* 1.
inuloides. *Cass.* ♂ 2↓ Mexico. *D.* 2.
Diplocoma villosa. *Don.*
Doronicum mexicanum. *Cervant.* in *Link.* En.
Lamarckii. *Cass.* 2↓ Am. sptr. *D.* 4.
Chrysopsis divaricata. *Ell.*
Inula divaricata. *Nutt. S.* 2761. 48.
Inula subaxillaris. *Lam.*
leptoglossa. *Dec.* 2↓ Mexico. *D.* 5.
scabra. *Dec.* 2↓ Carolina. *D.* 3.
Chrysopsis scabra. *Ell.*
Diplopappus scaber. *Hook.*
Inula punctata. *Mhlbrg.*
Inula scabra. *Nutt. Pursh. S.* 2761. 39.
HETEROTOMA. *Zuccar. Dec.* VII. 330.
Heterosoma. *Guillem.*
Fam. Lobeliaceae. *Zucc.*
lobelioides. *Zucc.* Mexico. *D.* 1.
Myopsia mexicana. *Presl.?*
HETEROTRICHUM. *Decand.* III. 173.
Fam. Melastomaceae. *Dec.*
angustifolium. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 1.
Melastoma Berteroniana. *Sering.* mpt.
Melastoma hirta. *Desr.*
Melastoma pallens. *Spr.?* 1556. 27.
niveum. *Decand.* ♄ Domingo. *D.* 2.
Melastoma nivea. *Desr.*
novemnervium. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 5.
octonum. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 4.
Melastoma octona. *Bonpl.*
patens. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 3.
Melastoma grandiflora. *Spr.* in *Balb.* hrb.
Melastoma lappacea. *Desr. S.* 1556. 89.
Melastoma patens. *Swartz*
Melastoma umbellata. *Mill.*
Heterotrichum. *Bieberst.*
leptophyllum. Bbrst. Saussurea salicifolia.
pulchellum. Fisch. Saussurea pulchella.
salsum. Bbrst. Saussurea crassifolia.
squalidum. Bbrst. Saussurea alata.
Stelleri. Bbrst. Saussurea elongata.
HETEROTROPA. *Morr.* et *Decais.*
Fam. Aristolochiae. *Decais.*
asaroides. *Morr.* et *Decais.* 2↓ Japon.?
Asarum virginianum. *Thunb.*
HETERYTA. *Rafin.* (ex *Schultz.*)
Fam. Polemoniaceae. *Rafin.*
— — —
Hettlingeria. *Neck.* Rhamnus.
HEUCHERA. *Lin. Spr.* 1016. *Dec.* IV. 51.
Fam. Corniculatae Saxifrageae. *Rchbch.* — Oligantherae pentandrae. *Roy.* — Portulaceae. *Adans.* — Saxifragaceae. *Dec.* — Succulentae Saxifragae. *Rafin.* — Ypsoophyta. *Neck.*
aceriifolia. *Rafin.* 2↓ Am. sptr. *S.* 1. *D.* 1.
americana. *Lin.* 2↓ Am. sptr. *S.* 1. *D.* 1.
H. Cortusa. *Michx.*
H. glauca. *Rafin.?*
H. reniformis. *Rafin.?*
H. scapifera. *Moench.*
H. viscida. *Pursh.*
Barbarossa. *Presl.* 2↓? Sinus Notka.
bracteata. *Dec.* 2↓ Am. sptr. *D.* 8.
Tiarella? bracteata. *Torr.*
(cfr. H. squamosa.)
caulescens. *Pursh.* 2↓ Am. sptr. *S.* 6. *D.* 6.
Cortusa. Michx. americana.

cylindracea. *Lindl.* 4 Am. sptr.
dichotoma. Murr. Vahlia Oldenlandia.
divaricata. *Fisch.* 4 As. bor. *D.* 2.
glabra. *Pall. Willd.* 4 Am. sptr. *D.* 9.
H. Richardsoni. *R. Br.* (sec. *Spr.*)
glauca. Rafin. americana.
hispida. *Pursh.* 4 Virgin. Carol. *S.* 4. *D.* 4.
longipetala. *Moçin.* 4 Am. sptr. *D.* 10.
macrophylla. *Lodd.* 4 Am. sptr.
Menziesii. *Hook.* 4 Am. sptr.
micrantha. *Dougl.* 4 Am. sptr. *D.* p. 667.
parviflora. *Bartl.* (Linnaea XIII. Lit. 96.) 4 Carolin.
pilosissima. *Fisch. Mey.* (ibid. 110.) 4 N. Californ.
pubescens. *Pursh.* 4 Am. sptr. *S.* 2. *D.* 3.
H. pulverulenta. *Rafin.*
pulverulenta. Rafin. pubescens.
reniformis. Rafin. americana.
Richardsonii. *R. Br.* 4 Am. sptr. *S.* 3. *D.* 7.
(cfr. H. glabra.)
scapifera. Moench. americana.
squamosa. *Rafin.* 4 Am. sptr. *D.* 12.
H. bracteata. *Dec.?* (sec. *Dec.*)
villosa. *Michx.* 4 Carol. Virgin. *S.* 5. *D.* 5.

HEUDELOTIA. *Rich.*

Niotoutt. *Adans.*
Fam. Cassuvieae. *Spach.* — Terebinthaceae. *Rich.*
africana. *Rich.* ♄ Senegal.

Heudusa. *E. Meyer.*
decipiens. Mey. Lathriogyna parvifolia.

Heurnia. *Spr.* Huernia.

Hevea. *Aubl.*
guianensis. Aubl. Siphonia elastica.

Hewenia. *Haw.* Stapelia.

HEWITTIA. *Wight* et *Arn.*

Palmia. *Endlich.*

Shuteria. *Chois.*

Skinneria. *Chois.*
Fam. Convolvulaceae. *Wight. Arn.*
bicolor. *W. A.* ⊙ Ind. or. Ins. Timor.
Calystegia Keriana. *Sweet.*
Convolvulus bicolor. *Vahl. S.* 643. 87.
Convolvulus bracteatus. *Vahl. S.* 643. 77 et 188.
Convolvulus involucratus. *Ker.* B. M.
Convolvulus sublobatus. *Lin. S.* 643. 251. *Dr.* 862. 278.
Convolvulus timoriensis. *D. Dietr.* 862. 93.
Convolvulus Weinmannianus. *Chois.* mpt.
Ipomoea bicolor. *Sweet.*
Ipomoea bracteata. *R. S.*
Ipomoea timoriensis. *Blum.*
Shuteria bicolor. *Chois.* (Synma sec. *W. A.* et *Decais.*)
caespitosa. *Steud.* ♂ Ind. or.
Convolvulus caespitosus. *Roxb. S.* 643. 351. *Dr.* 862. 318.
Convolvulus Benthami. *Wall.*
Convolvulus pratensis. *Hamilt.* hrb.
Skinneria caespitosa. *Chois.*

HEXABOLUS. *Decand. fil.*
Fam. Anonaceae. *Dec. fil.*
madagascariensis. *Dec. fil.* ♄ Madagasc.
senegalensis. *Dec. fil.* ♄ Senegal.
Uvaria monopetala. *Rich.*

HEXACENTRIS. *Nees.*
Fam. Acanthaceae Thunbergieae. *Nees.*
acuminata. *Nees.* ♄ Ind. or.
coccinea. *Nees.* ♄ Ind. or.
Thunbergia coccinea. *Hook.* (et? *Wall.*)

Hexactina. *Willd.*
corymbosa. Willd. Amaioua corymbosa.

HEXADICA. *Lour. Spr.* 3111.
Fam. Euphorbiaceae. *Schultz.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.* — Tricoccae. *Spreng.*
cochinchinensis. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 1.

Hexaglottis. *Vent.*
flexuosa. Sweet. Sisyrinchium flexuosum.
longifolia. Vent. Sisyrinchium flexuosum.
virgata. Sweet. Moraea virgata.

Hexanthus. *Lour.*
umbellatus. Lour. Tetranthera ferruginea.

HEXARRHENA. *Presl. Dietr.* 235.
Fam. Gramineae Phalarideae. *Presl.*
cenchroides. *Presl.* 4 Mexico. *Dr.* 1.

HEXASEPALUM. *Bartl. Dec.* IV. 561.
Fam. Rubiaceae. *Bartl.* Spermacoceae. *Dec.*
angustifolium. *Bartl.* ♄ Mexico. *D.* 1.

Hexastemon. *Klotzsch.*
lanatus. Klotzsch. Eremia lanata.

HEXISEA. *Lindl.*
Fam. Orchideae. *Lindl.*
bidentata. *Lindl.* 4 Panam. Columb.

HEXOPEA. *Batem.*
Fam. Orchideae, Vandeae. *Batem.*
crurigera. *Batem.* 4 Guatemal.

Hexorina. *Rafin.*
dichotoma. Rafin. Streptopus roseus.

Hexotrix. *Rafin.* Scirpus.

Heydia. *Dennst.*
horrida. Dennst. Terminalia horrida.

HEYLANDIA. *Decand.* II. 123. *Spr.* c. p. 266.
Fam. Cassieae Genisteae. *Rchbch.* — Leguminosae Loteae. *Dec.* — Papilionaceae Genisteae. *Schultz.* — Papilionaceae Loteae. *Spach.*
cordifolia. Grah. Indigofera cordifolia.
hebecarpa. *Dec.* ♄ Zeylon. *S.* 1. *D.* 1.
Crotalaria latebrosa. *Dec.* var *Wight. Arn.*
latebrosa. *Dec.* ♄ Ind. or. *S.* 3. *D.* 3.
Crotalaria uniflora. *Roen. Roxb.*
Hedysarum latebrosum. *Lin.*
Lespedeza latebrosa. *Pers.*
(cfr. H. hebecarpa, leiocarpa.)
leiocarpa. *Dec.* 4 Ind. or. *S.* 2. *D.* 2.
H. latebrosa. *Dec.* var. *Wight. Arn.*
Aspalathus prostratus. *Russ.* hrb.
Hallia hirta. *Willd.*
Hallia monophylla. *Desv.*
Perrottettii. Spr. Chrysocalyx Perrottetii.

Heymassoli. *Aubl.*
inermis. Aubl. Ximenia inermis.
spinosa. Aubl. Ximenia americana.

Heymia. *Dennst.*
rigida. Dennst. Dentella repens.

HEYNEA. *Roxb. Spr.* 2386. *Dec.* I. 624.
Fam. Hesperideae Melieae. *Rchbch.* — Melioideae Meliaceae. *Meissn.* — Meliaceae. *Juss.*
affinis. *Juss.* ♄ Ind. or.
multijuga. *Blum.* ♄ Java. *S.* 3.
quinquejuga. *Spr.* ♄ Java. *S.* 2.
Trichilia rufinervis. *Blum.*
trifoliolata. *Juss.* ♄ Ind. or.
trijuga. *Roxb.* ♄ Nepal. *S.* 1. *D.* 1.

HIBBERTIA. *Andr. Spr.* 1983. *Dec.* I. 73.

Cistomorpha. *Caley.* mpt.
Fam. Dilleniaceae. *Dec.*
angustifolia. Salisb. procumbens.
aspera. *Dec.* ♄ N. Holl. *S.* 14. *D.* 14.
canescens. *Sieb.* ♄ N. Holl. *S.* 20.
cistifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 17. *D.* 17.
corifolia. Bot. Mag. pedunculata.
crenata. Andr. grossulariaefolia.
Cunninghamii. *Hook.* ♄ N. Holl.
Candollea Cunninghami. *Hort*
dentata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *D.* 3.
diffusa. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 9. *D.* 10.
Dillenia tetragona. *Lagasc.*
fasciculata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 6. *D.* 7.
grossulariaefolia. *Salisb.* ♄ N. Holl. *S.* 11. *D.* 1.
H. crenata. *Andr.*
Burtonia grossulariaefolia. *Salisb.*
Dillenia grossulariaefolia. *Poir.*
hermanniaefolia. *Dec.* ♄ N. Holl. *S.* 15. *D.* 15.
lanceolata. *Hort.* ♄ N. Holl. †
lepidota. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 19. *D.* 19.
linearis. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 7. *D.* 8.
monogyna. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 10. *D.* 11.
obcuneifolia. Salisb. Candollea cuneiformis.
oblongata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 16. *D.* 16.
obtusifolia. *Dec.* ♄ Terra Diem. *S.* 8. *D.* 9.
pedunculata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 12. *D.* 12.
H. corifolia. *Bot. Mag.*
perfoliata. *Hügel.* ♄ N. Holl.
procumbens. *Dec.* ♄ N. Holl. *S.* 4. *D.* 5.
H. angustifolia. *Salisb.*
Dillenia procumbens. *Labil.*
saligna. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 3. *D.* 4.
Cistomorpha lanceolata. *Caley.*
serpyllifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 13. *D.* 13.
stellaris. *Endl.* ♄ N. Holl.
tomentosa. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 18. *D.* 18.
virgata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 5. *D.* 6.

volubilis. *Andr.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 2.
Dillenia humilis. *Don.*
Dillenia scandens. *Willd.*
Dillenia speciosa. *Curt.*
Dillenia turneraeflora. *Ker.*
Dillenia volubilis. *Vent.*

HIBISCUS. *Lin. Spr.* 2441. *Dec.* I. 446.
Abelmoschus. *Medic. Dec.* nr. 40—75.
Azanza. *Moç Sess. Dec.* nr. 88—95.
Bamia. *R. Brown.*
Bombicella. *Dec.* nr. 76—83.
Cremontia. *Commel. Dec.* nr. 1—12.
Furcaria. *Dec.* nr. 31—39.
Ketmia. *Adans. Dec.* nr. 24—30.
Lagunaria. *Dec.* nr. 96. 97.
Manihot. *Dec.* nr. 19—23.
Pariti. *Adans.* (ex parte. *Dec.* nr. 91.)
Pentaspermum. *Dec.* nr. 13—18.)
Petitia. *Neck.*
Sabdariffa. *Dec.* nr. 86. 87.
Thorntonia. *Rchbch.* (*Dec.* nr. 13—18.
Trionum. *Lin. Moench. Dec.* nr. 84. 85.
Fam. Columniferae. *Lin.* — Malvae. *Adans. Rül.* — Malvaceae. *Juss.*

Abelmoschus. *Lin.* ♄ Ind. or. Am. austr. *S.* 51. *D.* 72.
H. flavescens. *Cav. D.* 101. (sec. *Wight. Arn.*)
H. longifolius. *Willd. S.* 19. *D.* 50. (sec. *Wight. Arn.*)
H. Pseudabelmochus. *Blum.* (non *Roxb.*)
Abelmoschus moschatus. *Medic. Moench.*
Bamia Abelmoschus. *R. Br.*
abutiloides. *Willd.* ♄ Am austr. *S.* 82. *D.* 94.
H. pernambucensis. *Bertol. D.* 93.
Paritium abutiloides. *G. Don.*
abyssinicus. *Steud.* ♄ Abyssinia.
H. parviflorus. *R. Br.* in *Salt.*
acerifolius. *Salisb.* (Par. lond. 22. non *Dec.*) ♄ China.
acerifolius. Dec. Pavonia platanifolia.
acetosaefolius. *Dec.* ☉ Mexico. *D.* 104.
aculeatus. Dietr. heterophyllus.
aculeatus. Walt. scaber.
acuminatus. Cav. Pavonia acuminata.
adoensis. *Hochst.* (hrb. un. it. 341.) ♄ Abyssin.
aethiopicus. Lin. Pavonia praemorsa.
affinis. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 50. *D.* 62.
africanus. Mill. vesicarius.
africanus. Roth. H. Trionum.
agioxyllos. *Arrab.* ♄? Brasil.
amoenus. *Link. Otto.* Montevid.
angulosus. *Steud.* Ind. or.
Abelmoschus angulosus. *Wight. Arn.*
Bamia angulosa. *Wall.*
angustifolius. *Hook. Arn.* ♄ Chili.
apricus. *Arrab.* ♃ Brasil.
aquaticus. *Dec.* ♃ Etrur. *S.* 56. *D.* 54.
H. palustris. *Savi.* (non *Lin.*)
arenarius. Roth. Pavonia arenaria.
arenarius. Scop. Pavonia zeylanica.
arvensis. *Arrab.* ☉ Brasil.
asperifolius. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
atromarginatus. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
attenuatus. *Bosc.* ♃ Carolina.
axillaris. *Arrab.* ♃ Brasil.
Azanzae. *Dec.* ♄ Mexico. *S.* 83. *D.* 89.
Azanza insignis. *Moç. Sess.*
bahamensis. *Mill.* ♃ Ins. Baham. *D.* 112.
Bammia. *Tang.* ☉ Aegypt.
H. esculentus. *Cav.* (non *Lin.*)
Bartlingianus. *Steud.* ♃ ♄ Ind. or.
H. maculatus. *Bartl.* (sem. H. Goett. 1837 non *Desr.*)
Berlandierianus. *Moric.* ♄ Mexico.
betulifolius. *H. B.* ♃ Cumana. *S.* 73.
H. betulinus. *Dec.* 77.
bicornis. *Meyer.* ♄ Guiana. *D.* 38.
H. bifurcatus. *Cav.* (sec. *Spr.*)
biflorus. *Spr. fil.* (supl. p. 19.) ♄ Pr. b. sp.
bifurcatus. *Cav.* ♄ Am. austr. *S.* 25. *D.* 39.
(cfr. H. bicornis.)
bifurcatus. Roxb. furcatus.
borbonicus. *Link.* ♄ Ins. Borbon. *S.* 40. *D.* 106.
borbonicus. Wight. canescens.
Boryanus. *Dec.* ♄ Ins. Borbon. *S.* 2. *D.* 2.
bracteatus. *Arrab.* ♃? Brasil.
bracteosus. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *D.* 108.

brasiliensis. Lin. Pavonia brasiliensis.
callosus. *Blum.* ♄ Java.
calycinus. *Willd.* ♄ Ins. Borbon. *S.* 12. *D.* 25.
H. calyphyllus. *Cav.*
calyphyllus. Cav. calycinus.
Cameroni. *Knowl. Westc.* ♄ Madagasc.
cancellatus. *Roxb.* (non? *Lin.*) Ind. or.
Bamia cancellata. *Wall.*
β? Bamia fusiformis. *Wall.*
cancellatus. Lin. Pavonia cancellata.
canescens. *Heyn.* Ind. or.
H. borbonicus. *Wight* in *Wall.* cat. (non *Link.*)
β. H. septemnervius. *Wight* in *Wall.* cat.
cannabinus. *Lin.* ☉ ♂ Ind. or. *S.* 31. *D.* 45.
H. radiatus. *Sieb.* hrb. cret.?
H. vitifolius. *Mill.* (non *Lin.*)
Ketmia glandulosa. *Moench.*
(cfr. H. tripartitus.)
caribaeus. Hort. Liver. (quid?)
Cavanillesianus. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 48. *D.* 63.
chinensis. *Dec.* China. *D.* 116.
chinensis. Roxb. H. Roxburghii.
Chittle-Benda. Roxb. Pavonia odorata.
circinnatus. Willd. tiliaceus.
clandestinus. *Cav.* ♄ Senegal. *S.* 70. *D.* 82.
clypeatus. *Lin.* ♄ Jamaic. *S.* 44. *D.* 71.
H. tomentosus. *Mill.*
clypeatus. Walt. Pavonia virginica.
coccineus. Walt. speciosus.
collinus. *Roxb.* Ind. or.
collinus. Hort. angl. Pavonia platanifolia.
columbinus. Moç. Sess. unilateralis.
columnaris. *Cav.* ♄ Ins. Borbon. *S.* 11. *D.* 26.
H. mutabilis β. *Lam.*
cordifolius. Lin. fil. Pavonia Mutisii.
coriaceus. Heyn. Decaschista crotonifolia.
crenatus. *Arrab.* ♄ Brasil.
crinitus. *Wall.* ♄ Ind. or.
Abelmoschus crinitus. *Wall.*
Bamia crinita. *Wall.*
crotonifolia. Wall. Decaschista crotonifolia.
cruentatus. *Schrank.* ♄ — —
cucurbitinus. *Burch.* Pr. b. sp. *D.* 117.
cuneifolius. Hort. Pavonia praemorsa.
cuneiformis. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 97.
Lagunaria cuneiformis. *G. Don.*
cyanogynus. *Moç. Sess.* Mexico. *D.* 111.
decandrus. Medic. Pavonia praemorsa.
digitatus. *Cav.* ☉ Brasil. *S.* 85. *D.* 87.
H. Sabdariffa β. *Lam.*
digitatus. Poir. (Encl. nr. 69.) digitiformis.)
digitiformis. *Dec.* ♄ — — *D.* 98.
H. digitatus. *Poir.* (nr. 69.) *Hort. Par.*
dimidiatus. *Schrank.* (Syllog. Ratisb. II. 75.) ♄ Brasil?
Diodon. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 36.
(cfr. H. furcellatus.)
dissectus. Wall. vesicarius.
divaricatus. *G. Don.* ♄ N. Holl.
diversifolius. *Jacq.* ♄ Ind. or. *S.* 29. *D.* 42.
H. ficulneus. *Cav.* (non *Lin.*)
H. scaber. *Lam.* (non *Lin.*)
domingensis. *Jacq.* ♄ Domingo. *S.* 28. *D.* 74.
β. H. striatus. *Cav.* (sec. *Willd.*) *D.* 75.
dongolensis. *Cail. Delil.* Aegyptus.
elatus. *Swartz.* ♄ Ind. occ. *S.* 80. *D.* 92.
H. tiliaceus. *Lin.* (sec. *Chmss. W. A.* negante. *Meissn.*)
Paritium elatum. *Don.*
erianthus. *R. Br.* in *Salt.* Abyssin.
eriocarpus. *Dec.* ♄ Bengal. *S.* 43. *D.* 73.
H. simplex. *Roxb.* mus. ind.
eriospermus. *Hochst.* (hrb. un. it. 130. ♄ Abyssin.
esculentus. *Lin.* (non? *Cav.*) ☉ Ind. or. occ. *S.* 18. *D.* 49.
H. ficifolius. *Mill.*
H. longifolius. *Roxb.*
Abelmoschus esculentus. *Moench.*
β. H. praecox. *Forsk.*
fasciculatus. *Moç. Sees.* Mexico. *D.* 102.
ferrugineus. *Cav.* ♄ Madagasc. *S.* 46. *D.* 60.
ficifolius. Mill. esculentus.
ficulneoides. Lindl. mauritianus.
ficulneus. *Lin.* ♄ Zeylon. *S.* 17. *D.* 22.
H. sinuatus. *Cav.*
H. prostratus. *Roxb.* fl. ind.

Abelmoschus ficulneus. *W. A.*
Lagunea aculeata. *Cav. S.* 2448. 4. *D.* I. 474. 4.
Solandra aculeata. *Poir.* Enc.
Solandra spinosa. *Poir.* dict. d. sc. nat.
ficulneus. Cav. diversifolius.
flabellatus. *Desf.* ♄ N. Holl. *D.* 99.
H. heterophyllus. *Vent.* var. *Spr.*
flavescens. Cav. H. Abelmoschus.
flavus. Forsk. microphyllus.
fluminensis. *Arrab.* Brasil.
fragilis. *Dec.* ♄ Ins. Borbon. *S.* 3. *D.* 3.
Malvaviscus fragilis. *Bory.*
fragrans. *Roxb.* ♄ Ind. or.
fraternus. *Lin. fil.* ☉ Surinam. *D.* 105.
H. Sabdariffa. *Lin.?* (sec. *Swartz.*)
fugax. *Mart.* 2↓ Brasil. *S.* 91.
fulvus. *Kit.* in *Rochel.* Bannatus.
furcatus. *Roxb. Willd.* 2↓ Ind. or. *S.* 23. *D.* 33.
H. bifurcatus. *Roxb.* mus. ind.
(cfr. H. surattensis.)
furcellatus. *Desr.* ♄ Guiana. *S.* 24. *D.* 35.
H. Diodon. *Dec.* (sec. *Spr.*)
fusiformis. *Steud.* Ind. or.
Bamia fusiformis. *Wall.*
gangeticus. Roxb. H. Lampas.
glaucus. Scop. Roem. H. Turic. (quid?)
Genevii. *Bojer.* ♄ Ins. Maurit.
gossypifolius. Mill. H. Sabdariffa.
gossypinus. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 69. *D.* 80.
grandiflorus. *Michx.* 2↓ Georg. Florid. *S.* 59. *D.* 58.
grandiflorus. Salisb. heterophyllus.
guianensis. *Aubl.* ♄ Guiana.
guineensis. *Dec.* ♄ Guinea. *D.* 93.
H. tiliaccus. *Lin.* (sec. *W. A.*)
Paritium guineense. *Don.*
hakeaefolius. *Giordano.* ♄ N. Holl.
Pimelia decustata. *Hort.*
hastatus. Cav. Pavonia Cavanillesii.
hastatus. Lin. tricuspis.
hastatus. Michx. militaris.
herbaceus. *Arrab.* 2↓ Brasil.
heterophyllus. *Vent.* ♄ N. Holl. *S.* 30. *D.* 44.
H. aculeatus. *Dietr.* Lex.
H. grandiflorus. *Salisb.*
(cfr. H. flabellatus.)
heterophyllus. Hamilt. variifolius.
heterotrichus. *Dec.* — — *S.* 36. *D.* 48.
hirtus. Lin. phoeniceus.
hirtus. Hamilt. rugosus.
hispidus. Spr. Pavonia hispida.
hispidus. Mill. H. Trionum.
Hügelii. *Endl.* ♄ N. Holl.
Humboldtii. *Colla. Mart.* ♄ — —
Jacquini. *Colla.* ♄ — —
H. pruriens. *Jacq.* (non *Roxb.*)
javanicus. *Weinm.* (Syllog. Rat. II. 172.) ♄ Java.
javanicus. Mill. H. rosa sinensis.
incanus. *Wendl.* 2↓ Carol. *S.* 57. *D.* 55.
insularis. *Endl.* Ins. Norfolk.
katguhriensis. *Hffmsg.* (Verz. II. 133.) ♄ Ind. or.
kitaibeliaefolius. *St. Hil.* ♄ Brasil.
laevigatus. *Targ. Colla.* 2↓ — —
laevis. Scop. militaris.
Lambertianus. *H. B.* ☉ Am. austr. *D.* 40.
Lampas. *Cav.* ♄ Ind. or. Ins. Philip. *S.* 5. *D.* 5.
H. gangeticus. *Roxb.*
Paritium gangeticum. *G. Don.*
(cfr. H. tetralocularis.)
lanceolatus. Gaudich. Lagunaea lanceolata.
lasiocarpus. *Cav.* ♄ — — *S.* 47. *D.* 59.
lavateroides. *Moric.* Mexico.
lilacinus. *Lindl.* ♄ N. Holl.
Lagunaria lilacina. *G. Don.*
liliiflorus. *Cav.* ♄ Ins. Borbon. *S.* 1. *D.* 1.
Malvaviscus puniceus. *Bory.*
Lindlegi. *Wall.* ♄ Ind. or.
longifolius. Willd. H. Abelmoschus.
Ludwigii. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
lunarifolius. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 62. *D.* 64.
H. pruriens. *Roxb.* (sec. *W. A.*)
Macklayanus. *Bancroft.* ♄ Ind. occ.
macranthus. *Hochst.* (hrb. un. it. 362.) ♄ Abyssin.
macrophyllus. *Roxb. Hornm.* 2↓ Ind. or. *S.* 60. *D.* 109.
Paritium macrophyllum. *G. Don.*
maculatus. *Desr.* ♄ Domingo.
(cfr. H. trilobus.)
maculatus. Bartl. H. Bartlingianus.
Malvaviscus. Lin. Malvaviscus arboreus.
Manihot. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 15. *D.* 19.
H. pentaphyllus. *Roxb.*
Abelmoschus Manihot. *Medic.*
Bamia Manihot. *Wall.*
β. H. palmatus. *Cav.*
mauritianus. *Spr.* ♄ Ind. or. *S.* 87.
H. ficulnoides. *Lindl.*
membranaceus. *Cav.* ♄ Mexico. *S.* 6. *D.* 6.
micans. *Cav.* ♄ Java. *S.* 37. *D.* 24.
micranthus. *Lin. fil.* ♄ Ind. or. *S.* 74. *D.* 81.
β. H. rigidus. *Lin. fil.*
microphyllus. *Vahl.* ♄ Arab. fel. *S.* 45. *D.* 67.
H. flavus. *Forsk.*
(cfr. Pavonia arabica.)
militaris. *Cav.* 2↓ Am. sptr. *S.* 72. *D.* 56.
H. hastatus. *Michx.*
H. laevis. *Scop.*
H. riparius. *Pers.*
H. virginicus. *Walt.*
morifolius. Rottl. Pavonia odorata.
moschatus. Roxb. rugosus.
moscheutos. *Lin.* 2↓ Am. sptr. *S.* 53. *D.* 51.
H. palustris. *Walt.* (non *Lin.*)
multiformis. *Steud.* Ind. or.
Bamia multiformis. *Wall.*
β. Bamia betulaefolia. *Wall.*
mutabilis. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 52. *D.* 70.
H. sinensis. *Mill.*
Ketmia mutabilis. *Moench.*
(cfr. H. columnaris.)
obtusifolius. Willd. vitifolius.
odoratus. Roxb. Pavonia odorata.
ovalifolius. *Vahl.* ♄ Arab. fel. *S.* 71. *D.* 83.
Urena ovalifolia. *Forsk.*
ovatus. Cav. Pavonia ovata.
oxalidiflorus. *Bojer.* Ins. Maurit.
oxyphyllus. *Moç. Sess.* Mexico. *D.* 110.
palmatus. *Willd.* (En. supl. p. 30.) ☉ ♄ Ind. or.
palmatus. *Forsk.* Arab.
palmatus. Cav. H. Manihot.
palustris. *Lin.* (non seq.) 2↓ Am. sptr. *S.* 54. *D.* 52.
palustris. Thore. roseus.
palustris. Walt. moscheutos.
panduraeformis. *Burm.* ☉? Ind. or. *S.* 61. *D.* 114.
H. pilosus. *Roxb.* mus. ind.
H. setosus. *Wall.* cat.
H. velutinus. *Dec.?* (sec. *W. A.*)
(non H. tubulosus. *Cav.* sec. *Dec.*)
parviflorus. *Weinm.* (non *R. Br.*) — — *S.* 13. *D.* 115.
parviflorus. R. Br. abyssinicus.
Patersonius. *Ait.* ♄ Ins. Norfolk. *D.* 96.
Lagunea Patersonia. *Sims.*
Lagunea squamea. *Vent. S.* 2448. 1.
Lagunaria Patersonii. *G. Don.*
Solandra squamea. *Poir.*
pedunculatus. *Thunb. Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 4. *D.* 4.
pentacarpus. Lin. Pavonia pentacarpa.
pentaphyllus. Roxb. H. Manihot.
pentaspermus. *Ware.* Florid. or.
pentaspermus. Bert. Pavonia Berterii.
pernambucensis. *Arrud.* (et? *Bertol.*) ♄ Pernambuc.
Perrottetii. *Steud.* 2↓ ♄ Senegal.
Paritium virgatum. *Guil* et *Perr.*
persicifolius. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
phoeniceus. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 65. *D.* 76.
Bombyx phoenicea. *Medic. Moench.*
β. H. hirtus. *Lin.*
H. rosa malabarica. *Roen. Ker. S.* 66.
physaloides. *Guil. Perr.* 2↓ Senegamb.
pilosus. Roxb. panduraeformis.
Pinonianus. *Gaud.* in *Freyc.* N. Holl.
populneoides. Roxb. Thespesia populnea.
populneus. Lin. Thespesia populnea.
porophyllus. *Arrab.* ♄ Brasil.
praecox. Forsk. esculentus.
praemorsus. Lin. fil. Pavonia praemorsa.
procerus. *Roxb. Wall.* cat. Ind. or.
prostratus. Roxb. ficulneus.
prunifolius. Dietr. Lex. (quid?)
pruriens. *Roxb.* ☉ 2↓ Ind. or. *S.* 64. *D.* 30.
(cfr. H. lunarifolius.)

pruriens. Jacq. H. Jasquini.
Pseudabelmoschus. Blum. longifolius.
Pseudomanihot. *Bory.* ♄ Ins. Borbon. *S.* 16. *D.* 21.
pterospermoides. Wight. Decaschistia crotonifolia.
pulchellus. *Lodd.* ♄ Ind. or.
pumilus. Roxb. Lagunaea lobata.
pungens. *Roxb.* ♄ Ind. or.
Bamia pungens. *Wall.*
quinquefolius. *Hort. Loud.* ♄ — —
quinquelobatus. *Arrab.* ♄ Brasil.
racemosus. *Lindl.* ♄ Nepal. *S.* 86.
racemosus. Willd. hrbr. Malvaviscus concinnus.
radiatus. *Cav.* (non? *Sieb.*) ⊙ ♄ Ind. or. *D.* 32.
H. cannabinus. *Lin.* var? *Poir.*
radiatus. Sieb. cannabinus.
rhombifolius. *Cav.* ♄ Ind. or. *S.* 68. *D.* 79.
ribesioides. *Guil. Perr.* Senegal.
Richardsonii. *Lindl.* ♄ N. Holl. *S.* 75.
rigidus. Lin. fil. micranthus.
riparius. Pers. militaris.
rosa malabarica. Ker. phoeniceus.
rosa sinensis. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 55. *D.* 53.
H. javanicus. *Mill.*
Malvaviscus rosa sinensis. *Moench.*
rostellatus. *Guil. Perr.* 2↓ ♄ Senegam.
roseus. *Loisl.* 2↓ Vasconia. *S.* 55. *D.* 53.
H. palustris. *Thore. Dec.* fl. fr. (*Lin.* var? *Poir.*)
Roxburghii. *Steud.* Ind. or.
H. chinensis. *Roxb.* (non *Dec.*)
Bamia chinensis. *Wall.*
rugosus. *Roxb.* Ind. or.
H. hirtus. *Hamilt.*
H. moschatus. *Roxb.* mus. ind.
Abelmoschus rugosus. *Wight. Arn.*
Bamia rugosa. *Wall.*
rugosus. Seidel. scaber.
Sabdariffa. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 84. *D.* 86.
H. gossypifolius. *Mill.*
(cfr. H. digitatus, fraternus.)
sagraeanus. *Mercier.* ♄ Cuba.
scaber. *Michx.* (non. *Lam.*) 2↓ Georg. Carol. *S.* 26. *D.* 34.
H. aculeatus. *Walt.*
H. rugosus. *Seidel.*
scaber. Lam. diversifolius.
scandens. *Roxb.* ♄ Ind. or.
septemnervosus. Wight. canescens.
senegalensis. *Cav.* 2↓ Senegal. *S.* 9. *D.* 9.
serratus. *Wall.* Ind. or.
H. vitifolius. *Lin.* var? *Wall.*
setosus. *Roxb.* ♄ Ind. or.
H. velutinus. *Dec.?* (non *Wall.*)
sidoides. *Wight. Arn.* 2↓ ♄ Ind. or.
H. Wightianus. *Wall.* cat.?
similis. *Blum.* Java.
Paritium simile. *Blum.*
simplex. Lin. Sterculia platanifolia.
simplex. Roxb. eriocarpus.
sinensis. Mill. mutabilis.
sinuatus. Cav. ficulneus.
Solandra. Herit. Lagunaea lobata.
Sororius. *Lin.* ♄ Surinam. *S.* 63. *D.* 69.
spathaceus. *Nees* et *Blum.* ♄ Java. *S.* 41.
spathulatus. Gaudich. Lagunaea spathulata.
speciosus. *Ait.* 2↓ Carol. Florid. *S.* 58. *D.* 57.
H. coccineus. *Walt.*
spicatus. Cav. Althaea spicata.
spinifex. Lin. Pavonia spinifex.
spiralis. *Cav.* ♄ Mexico. *S.* 7. *D.* 7.
splendens. *Lodd.* ♄ N. Holl.
sterculiaefolius. *Steud.* ♄ 2↓ Senegal.
Paritium sterculiaefolium. *Guil. Perr.*
striatus. Cav. domingensis.
strictus. *Hornm.* (Syll. Ratisb. II. 75. et? *Roxb.*) ⊙ Nepal.
strigosus. *Lindl.* 2↓ ♄ Am. austr.
suborbiculatus. *Wall.* Ind. or.
sulphureus. *H. B.* ♄ Caracas. *S.* 49. *D.* 61.
surattensis. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 21. *D.* 31.
H. furcatus. E. *Wall.* cat. 1896.
syriacus. *Lin.* ♄ Syria. Carniol. *S.* 39. *D.* 29.
Ketmia arborea. *Moench.*
Ketmia syriaca. *Scop.*
Ketmia syrorum. *Medic.*
tampicensis. *Moric.* Mexico.
Telfairiae. Hort. (hybridus.)
ternatus. Cav. H. Trionum.
tetralocularis. *Roxb.* Ind. or.
H. Lampas. *Cav.* var? *W. A.*
tetraphyllus. *Roxb.* ⊙ Ind. or. *S.* 20. *D.* 23.
Bamia tetraphylla. *Wall.*
tiliaceus. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 79. *D.* 91.
H. tiliaefolius. *Salisb.*
H. tortuosus. *Wall.* (et? *Roxb.*)
Paritium tiliaceum. *St. Hil. W. A.*
β. H. circinnatus. *Willd. S.* 81. *D.* 90.
Paritium circinnatum. *Don.*
(cfr. H. elatus, guineensis.)
tiliaefolius. Salisb. tiliaceus.
timoriensis. *Dec.* ♄ Ins. Timor. *D.* 20.
H. Manihot. *Lin.* var. *Spr.*
tomentosus. *Mill.* ♄ Ind. occ. *D.* 107.
tortuosus. Roxb. Wall. tiliaceus.
tricuspis. *Cav.* ♄ Ins. Societ. *S.* 78. *D.* 88.
H. histatus. *Lin. fil.*
Paritium tricuspe. *Don.*
trilobatus. *Arrab.* ♄ Brasil.
trilobus. *Burm. Cav.* ♄ Guian. Doming. *S.* 27. *D.* 41.
H. maculatus. *Desr.* (sec. *Spr.*)
Trionum. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 76. *D.* 84.
Ketmia Trionum. *Scop.*
Trionum annuum. *Medic.*
Trionum diffusum. *Moench.*
β. H. ternatus. *Cav.*
H. africanus. *Mill. Med. Roth.*
γ. H. hispidus. *Mill.*
δ. Trionum cordifolium. *Moench.*
(cfr. H. vesicarius.)
tripartitus. *Forsk.* Arab. *D.* 103.
H. cannabinus. *Lin.* (sec. *Spr.*)
truncatus. Roxb. vitifolius.
tubiflorus. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *S.* 8. *D.* 8.
tubulosus. *Cav.* ⊙ Ind. or. *S.* 10. *D.* 10.
(non H. panduriformis. *Burm.* sec. *Dec.*)
uncinellus. *Moç. Sess.* ♄ Mexico.
unidens. *Lindl.* 2↓ Brasil. *S.* 32.
unilateralis. *Cav.* ♄ Domingo. *S.* 67. *D.* 78.
H. columbinus. *Moç. Sess.?*
urens. *Lin. fil. Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 14. *D.* 12.
variifolius. *Steud.* Ind. or.
H. heterophyllus. *Hamilt.* in *Wall.* cat. (non *Vent.*)
velutinus. *Dec.* ♄ Ins. Timor. *S.* 42. *D.* 68.
(cfr. H. panduraeformis, setosus.)
venustus. *Blum.* ♄ Java.
verrucosus. *Guill. Perr.* 2↓ Senegamb.
vesicarius. *Cav.* ⊙ Afric. *S.* 77. *D.* 85.
H. africanus. *Mill.* (sec. *Dec.*)
H. dissectus. *Wall.* cat.? (sec. *W. A.*)
H. Trionum. *Mill.* (sec. *Lam.*)
Ketmia Trionum. *Scop.* (sec. *Lam.*)
virgatus. *Blum.* ♄ Java. Timor.
virginicus. Lin. Pavonia virginica.
virginicus. Walt. militaris.
vitifolius. *Lin.* ⊙ ♂ Ind. or. *S.* 33. *D.* 46.
H. obtusifolius. *Willd. S.* 34. *D.* 47.
H. truncatus. *Roxb.*
(cfr. H. serratus.)
vitifolius. Mill. cannabinus.
vulpinus. *Reinw.* Java.
Wightianus. Wall. sidoides.
Xanthium. *Arrab.* 2↓ Brasil.
Youngianus. *Gaudich.* ♄ Ins. Sandwic.
zeylanicus. Lin. Pavonia zeylanica.

Hicorius. *Rafin.*
amarus Rafin. Carya amara.
integrifolius. Rafin. Carya integrifolia.

HIDALGOA. *Less. Dec.* V. 511.
Fam. Compositae Asteroideae. *Less.* — Compositae Senecionideae. *Dec.*
Lessingii. *Dec.* Mexico. *D.* 1.
H. ternata. *Less.* (non *Lallav.*)
ternata. Lallav. Melampodium Hidalgoa.
ternata. Less. H. Lessingii.

HIDROSIA. *E. Meyer.*
Fam. Papilionaceae Loteae. *Meyer.*
bullata. *Meyer.* ♄ Afr. austr.

Hieracidium. *Decand.* Dubyaea.

Hieracioides. *Decand.* Crepis.

Hieracioides. *Moench.*
flexuosa. Moench. Hieracium sabaudum.
staticefolia. Moench. Hieracium staticefolium.
umbellatum. Moench. Hieracium umbellatum.
HIERACIUM. *Lin. Spr.* 2879. *Dec.* VII. 199.
Aracium. *Neck. Monnier.*
Aurella. *Tausch.*
Catonia. *Cass.*
Hieracioides. *Moench.*
Miegia. *Neck.*
Omalocline. *Cassin.*
Phaecasium. *Cassin.*
Plancia. *Neck.*
Pilosella. *Tausch.*
Stenotheca. *Monnier.*
Soyeria. *Monnier.*
Fam. Cichoraceae. *Juss.* — Compositae Cichoraceae. *Spr.* — Compositae Hieracia. *Rül.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Compositae semifloscu-losae. *Lin.* — Glossariphyta. *Neck.* — Synantherae. Lactuceae. *Less.*
abscissum. *Less.* Mexico. *D.* 134.
acutifolium. Hall. fil. villosum.
acutifolium. Vill. piloselloides, pilosum.
affine. *Tausch.* 24 Germ. Hungar. *D.* 83.
H. boreale. *Fries.* (*β.* lacerum. *Wimm. Gbrows.*)
H. laevigatum. *Wild.* (sec. *Koch.*)
H. sabaudum. *Lin.* fl. suec.
H. vulgatum tridentatum. *Fries.*
β. H. ambiguum. *Schlch.*
(cfr. H. ramosum.)
alatum. Lapeyr. cerinthoides.
albidum. Vill. intybaceum.
albiflorum. *Hook.* Am. sptr. *D.* 135.
Allionii. Tausch. cymosum.
Allionii. Hall. fil. Crepis alpestris.
Allionii. Merat. glaucum.
Allionii. Monn. saxatile.
alpestre. Jacq. Crepis alpestris.
alpicola. *Schleich.* (non *Tausch.*) 24 Helvet. *D.* 9.
H. alpinum. *Lin.* var. *Monn.*
H. furcatum. *Hopp.* var. *Dec. Koch.*
alpicola. Tausch. furcatum.
alpinum. *Lin.* 24 Eur. As. Am. sptr. *S.* 1. *D.* 33.
H. apiculatum. *Tausch.*
H. atricapillum. *Hopp.*
H. Csereianum. *Baumg.*
H. glanduliferum. *Hopp.*
H. glabratum. *Schleich.*
H. Halleri. *Vill. Dec.*
H. hybridum. *Vill.*
H. inapertum. *Koel.*
H. intermedium. *Hopp.*
H. melanocephalum. *Tausch.*
H. piliferum. *Hopp.*
H. polyanthemum. *Vill.*
H. polytrichum. *Ledeb.* fl. alt.
H. pumilum. *Willd.*
H. ramosum. *Vill.*
H. rupicarpa. *Schrank.*
H. subnudum. *Schleich.*
H. tubulosum. *Schleich.*
Hieracium nr. 49. *Hall.* helv.
(cfr. H. alpicola, nigrescens, Schraderi.)
altissimum. *Lapeyr.* Pyrenaei. *D.* 137.
H. paludosum. *Linn.* (sec. *Monn.*)
altissimum. Krock. (quid?)
ambiguum. *Schult.* — — *D.* 138.
ambiguum. Hort. Landsh. diffusum.
ambiguum. Ehrh. pratense.
ambiguum. Lapeyr. H. Candollei.
ambiguum. Schleich. affine.
ambiguum. Spenn. piloselloides.
amplexicaule. *Lin.* Eur. austr. *S.* 92. *D.* 118.
H. balsameum. *Asso.*
H. cerinthoides. *Vill. Suter. Thomas.*
H. humile. *Lapeyr.* (in *Dec.* pumilum *Lap.* sphalm.)
H. intybaceum. *Sturm.* (H. 39.)
H. pedunculare. *Tausch.*
H. petraeum. *Hopp.* ap. *Bluff. Fngrh.*
H. pulmonarioides. *Vill.*
H. pulmonarium. *Smith. S.* 35.
Hieracium nr. 36. *Hall.* helv.
Lepicaune balsamea. *Lapeyr.*
(cfr. A. commutatum, sudeticum.)
ampliflorum. Schleich. longifolium.
anchusaefolium. *Bertol.* 24 Ital. *D.* 139.
H. dasycephalum. *Froel.?* (sec. *Froel.*)
H. villosum. *Lin.* var. *Monn.*
andryaloides. *Vill.* 24 Gall. Ital. Helv. *S.* 59. *D.* 133.
(cfr. H. undulatum.)
angustatum. Tausch. cymosum.
angustifolium. *Hopp.* 24 Europ. *S.* 9. *D.* 22.
H. Auricula. *Sm.* fl. br. (sec. *Koch.*)
H. cymosum. *Schleich?* (sec. *Froel.*)
H. glaciale. *Lachen. Reyn.*
(cfr. H. sphaerocephalum.)
angustifolium. Gmel. fl. b. sylvaticum.
angustifolium. Lapeyr. cerinthoides.
angustifolium. Ledeb. H. Ledebourii.
angustifolium. Schleich. prenanthoides.
angustifolium. Sturm. furcatum.
angustifolium β Coderi. Dec. breviscapum.
apiculatum. Tausch. alpinum.
arcticum. *Froel.* Am. arct. *D.* 38.
aristatum. Vittm. blattarioides.
arvense. Scop. Sonchus arvensis.
armeriaefolium. *Rchbch.* 24 Valesia.
asperrimum. *Don.* 24 Nepal. *S.* 111. *D.* 140.
asperum. *Tausch.* 24 Palatinat. *D.* 141.
H. collinum. *Gochn.* (sec. *Rchbch.*)
H. glaucum. *Lin.* var. *Monn.*
asperum. Schleich. ramosum.
atricapillum. Hopp. alpinum.
asplenioides. Breit. Picris asplenioides.
atrovirens. *Froel.* 24 — — *D.* 121.
attenuatum. Tausch. fallax.
aurantiacum. *Lin.* 24 Europ. *S.* 47. *D.* 19.
H. multiflorum. *Schleich.* (sec. *Rchbch.*) *D.* 170.
Hieracium nr. 50. *Hall.* helv.
β. H. repens. *Willd.* (sec. *Froel.*)
(cfr. H. fuscum.)
aureum. Scop. Crepis aurea.
Auricula. *Lin.* 24 Europ. *S.* 19. *D.* 10.
H. Besserianum. *Host.?* (sec. *Froel.*)
H. dubium. *Vill. Willd.*
H. Lactucella. *Wallr.*
Hieracium nr. 53. *Hall.* helv.
Auricula. Gaud. praealtum.
Auricula. Smith. sarmentosum.
Auricula. Suter. Willd. H. Bauhini.
Auricula. Vill. furcatum.
auriculaefolium. Tausch. bifurcum, flagellare.
auriculaefolium. Willd. Crepis incarnata.
auriculoides. Lang. sarmentosum.
auriculatum. *Willd.* 24 — — *S.* 102. *D.* 199.
H. prostratum. *Panz.* mpt.
aurimontanum. Schrank. villosum.
austriacum. Hoffm. Roehl. Crepis austriaca.
Avilae. *H. B.* 24 Caracas. *S.* 110. *D.* 143.
balsameum. Asso. amplexicaule.
barbatum. Loisl. mixtum.
barbatum. Tausch. racemosum.
Bauhini. *Bess.* 24 Europ. *S.* 23. *D.* 13.
H. Auricula. *Willd.*
H. cymosum. *Lin.* var. *Monn.*
H. praealtum *β. Koch.* (ex parte.)
Bauhini. Schult. melachaetum.
bellidifolium. *Froel.* 24 Carinth. Salisb. *D.* 34.
Besserianum. Host. auricula.
Besserianum. Spr. cymosum.
bidentatum. Tausch. (quid?)
bifidum. *Kit.* 24 Hungar. Germ. Helv. *S.* 16. *D.* 59.
H. murorum. var. *κ. Tausch.*
bifidum. Sering. H. Schmidtii.
bifurcum. *Bbrst.* 24 Taur. Germ. *D.* 7.
H. brachiatum. *Bert. Dec.* fl. fr. (sec. *Koch.*)
H. collinum. *Bess.* (sec. *Koch.*)
H. dubium. *Lin.* var. *Monn.*
H. flagellare. *Willd.* (sec. *Spr.*)
H. pedunculatum. *Wallr.*
bifurcatum. Hort. dubium.
blattarioides. Lin. Crepis blattarioides.
boreale. *Fries.* 24 Europ.
H. nemorosum. *Dierb.*
H. sabaudum. *Lin.* fl. suec.
H. sylvaticum. *Wahlbrg.* Cap.
H. sylvestre. *Tausch. D.* 101.
β. H. valde ramosum. *Schleich?*
(cfr. H. affine, compositum, tenuifolium.)

brachiatum. *Bertol.* 4 Europ. *D.* 6.
H. collinum. *Bess.* (sec. *Froel.*)
H. fallax β bybridum. *Duby.*
H. pedunculatum. *Wallr.* (sec. *Froel.*)
H. Pseudauricula. *Tausch.* (sec. ipsum in Flora 1828. Beibl. 53.)
(cfr. H. bifurcum.)
bracteolatum. *Sibt. Sm.* 4 Sicil. Graec. *S.* 51. *D.* 144.
brevifolium. *Tausch.* 4 Eur. austr. *D.* 100.
H. sabaudum. *Lin.* var. *Monn.*
H. umbellatum. *Lin.* var.? *Froel.*
breviscapum. *Dec.* 4 Pyren. Vales. *D.* 26.
H. Candollei. *Monn.*
H. Pilosella. *Lin.* var. *Rchbch.*
H. pumilum. *Lapeyr.*
β. H. angustifolium β Coderi. *Dec.*
Broteri. *Dec.* 4 Lusitan. *D.* 145.
H. lanatum. *Brot.*
bulbosum. Willd. Aetheorhiza bulbosa.
bupleurifolium. Lapeyr. cerinthoides.
bupleuroides. Gmel. graminifolium.
bupleuroides. Bellar. flexuosum.
bupleuroides. Labil. fallax.
bupleuroides. Tausch. polyphyllum.
caespitosum. *Dumort.* 4 Belgium. *D.* 146.
calcareum. *Bernh. Hornm.* ⊙ Baldo mons. *D.* 147.
H. glaucum. *Vill.* var.? *Rchbch.*
H. humile. *Host.* var.? *Spr.*
H. porrifolium. *Lin.* var.? *Monn.*
calcareum. Schult. graveolens.
calcareum. Willd. rupestre.
californicum. *Dec.* Californ. *D.* 148.
colodon. Tausch. fallax.
calycinum. Hornm. flagellare.
calyculatum. Hornm. graveolens.
canadense. *Michx.* 4 Am. sptr. *D.* 50.
H. Kalmii. *Spr.?* (sec. *Froel.*) *S.* 100.
H. sabaudum. *Lin.* (sec. *Spr.*)
H. virgatum. *Pursh.*
canadense. Hort. Goett. sabaudum.
candicans. Tausch. H. Schmidtii.
Candollei. Monn. breviscapum.
canescens. *Link.* 4 — — *D.* 149.
canescens. Schleich. sylvaticum.
capense. *Lin.* 4 Pr. b. sp. *S.* 11. *D.* 72.
Crepis striata. *Thunb.*
Picris striata. *Spr.* 2893. 14.
Schmidtia capensis. *Rchbch.* in litt.
capillaceum. All. glaucum, porrifolium, Scorzonera hirsuta.
capitatum. Hort. longifolium.
carpathicum. Bess. sylvaticum, Milleri.
ceratophyllum. Desf. umbellatum.
cerinthoides. *Gouan. Lin.* 4 Pyren. Vales. *D.* 125.
H. alatum. *Lapeyr.*
β. H. rhombidale. *Lapeyr.* (sec. *Monn.*)
H. scopulorum. *Lapeyr.*
(cfr. H. latifolium, longifolium.)
cerinthoides. Hort. vulgatum.
cerinthoides. Hort. Monac. pallescens.
cerinthoides. Monn. prenanthoides.
cerinthoides. Sut. Vill. amplexicaule.
cerinthoides. Sm. E. B. longifolium, decipiens.
chilense. *Less.* Chili. *D.* 150.
chlorospermum. *Froel.* 4 Carinth. *D.* 87.
chondrilloides. Autor. Crepis Froelichii.
chondrilloides. Jacq. Crepis chondrilloides.
cichoriifolium. Hort. Berol. pratense.
ciliatum. *Willd.* 4 Creta. *S.* 103. *D.* 54.
cinereum. *Tausch. Froel.* 4 Bohem. *D.* 15.
H. echioides γ grandiflorum. *Koch.*
coeruleum. Scop. Mulgedium alpinum.
collinum. *Gochn.* 4 Europ. *D.* 17.
H. auricula. *Willd.* hrb.
H. cymigerum. *Rchb.* (sec. *Dec.*)
H. cymosum longifolium. *Rchb.* ic.
H. fallax. *Wall.*
H. Gochnati. *Spr.* 22.
H. Rothianum. *Guerh.*
(cfr. H. asperum, melachaetum, pratense.)
collinum. Bess. brachiatum, bifurcum.
collinum. Günth. bifurcum.
collinum. Kostel. flagellare.
collinum. Tausch. fallax.

Columnae. Tenor. Crepis Columnae.
Commersonii. *Monn.* 4 Montevid. *D.* 52.
H. semiglabratum. *Vahl.* hrb.
commutatum. *Gay.* 4 Pyren.
H. amplexicaule γ. *Monn.*
Picris tuberosa. *Lapeyr.* in *Xatar.* hrb.
compositum. *Lapeyr.* 4 Pyrenaei. *S.* 106. *D.* 48.
H. boreale. *Hort. Berol.* (ex *Froel.* in *Dec.*)
H. crinitum. *Tenor.* (sec. *Monn.*)
conyzaefolium. Gouan. Crepis grandiflora.
conyzoideum. Lam. Crepis grandiflora.
cordifolium. *Lapeyr.* 4 Pyrenaei. *D.* 64.
H. cerinthoides β multicaule. *Monn.*
H. elongatum. *Steud. Hochst.* hrb. pyren.
coronopifolium. Bernh. umbellatum.
corsicum. Hort. longifolium.
corymbosum. *Pers.* 4 — — *D.* 103.
H. sabaudum δ. *Monn.*
H. sylvestre δ. *Tausch.*
cotoneaefolium. *Lam.* 4 Europ. *D.* 41.
H. cydoniaefolium. *Lam.* (sec. *Monn.*)
H. prenanthoides δ. *Monn.*
β. H. Sieberi. *Tausch.*
cotoneaefolium. Gerh. sabaudum.
crassicaule. Tausch. sabaudum.
crassifolium. *Bernh.* 4 — — *D.* 151.
H. latifolium. *Spr.* var. *Froel.*
crassifolium. Hort. villosum.
crassifolium. Schult. graminifolium.
crinitum. *Sib. Sm.* 4 Sicil. As. min. *S.* 64. *D.* 93.
crinitum. Jan. symphitifolium.
crinitum. Tenor. compositum.
croaticum. Lapeyr. latifolium.
croaticum. Fl. sedin. laevigatum.
croaticum. W. K. Crepis hieracioides.
croceum. Lam. Crepis Gmelini.
Csersianum. Baumg. alpinum, dentatum.
cydoniaefolium. *Vill.* 4 Europ. *D.* 45.
H. prenanthoides. III. *Gaud.*
Geracium cydoniaefolium. *Rchbch.*
(cfr. H. codoneaefolium.)
cymigerum. Rchbch. collinum, praealtum.
cymosiforme. *Froel.* 4 Palatinat. *D.* 32.
cymosum. *Vill.* (non *aut.*) 4 Europ. *S.* 46. *D.* 31.
H. Nestleri. *Vill. Koch.*
Hieracium nr. 51. *Hall.* helv.
β. H. Allionii. *Tausch. D.* 136.
γ. H. multiflorum. *Gaud.*
δ. H. Vaillantii. *Tausch.*
H. angustatum. *Tausch.*
cymosum. Autor. angustifolium, Bauhini, collinum, echioides, fallax, glomeratum, glaucescens, sarmentosum.
cynoglossoides. Froel. setigerum.
danubiale. Roth. Leontodon. hastilis.
dasycephalum. *Froel.* 4 Delphinat. *D.* 130.
H. anchusaefolium. *Spr.?* (sec. *Froel.*)
H. Liotardi. *Vill.*
H. saxatile. *Balb.*
densiflorum. Tausch. glaucescens.
dentatum. *Hopp.* 4 Alp. Europ.
H. polyphyllum. *Hort. Pesth.*
H. flexuosum. *Balb.* hort. Taur.
H. speciosissimum. *Willd.* En.
H. speciosum. *Hornm. D.* 47.
H. villosum ζ. *Monn.*
β. H. Csersianum. *Baumg.* (sec. *Rchbch.*)
denticulatum. Smith. prenanthoides, strictissimum.
denudatum. Lapeyr. sylvaticum, umbellatum.
denudatum. Rochel. Schult. graminifolium.
diaphanum. Fries. sylvaticum.
dichotomum. *S. G. Gmel.* Sibiria.
dichotomum. Roxb. Microrhynchus asplenifolius.
diffusum. *Froel.* 4 — — *D.* 88.
H. ambiguum. *Hort. Lands.*
dubium. Hopp. sphaerocephalum.
dubium. Lin. pratense.
dubium. Smith. brachiatum.
dubium. Tausch. flagellare.
dubium. Vahl. radiocaule.
dubium. Vill. H. Auricula.
dubium. Whlbrg. fallax.
dunense. *Reyn.* 4 Belgium.
echioides. *W. K. Lumnitz.* 4 Germ. Hungar. *S.* 75. *D.* 27.

H. cymosum. *Lin.* (sec. *Fries.*)
H. molle. *Pall.* ind. t.
Hieracium nr. 29. *Gmel.* sib.
β. H. setigerum. *Tausch. D.* 28.
H. cynoglossoides. *Froel.*
H. cymosum. *Spr.* fl. h.
H. Rothianum. *Wallr.*
H. simplex. *Tausch.*
(cfr. H. cinereum.)
elongatum. *Willd.* 2l. Alp. Europ. *D.* 112.
H. obscurum. *Zollik.*
elongatum. Lapeyr. prenanthoides.
elongatum. Steud. Hochst. hrb. pyr. cordifolium.
elongatum. Schleich. villosum.
erianthum. *H. B.* 2l. Am. austr. *D.* 153.
eriophorum. *St. Amans.* 2l. Aquitania. *S.* 108. *D.* 108.
eriophorum. Lapeyr. sabaudum.
eriophyllum. *Link.* 2l. — — *D.* 154.
eriophyllum. Willd. villosum.
fallax. *Willd.* 2l. German. *S.* 44. *D.* 25.
H. attenuatum. *Tausch.*
H. caledon. *Tausch.* (sec. *Koch.*)
H. collinum. *Tausch.* (sec. *Koch.*)
H. cymosum. *Lin.* var.? *Monn.*
H. dubium. *Whlbrg.*
H. pracaltum γ. δ. *Koch.*
H. vulgare. *Tausch. D.* 188.
Hieracium nr. 52. *Hall.* helv.
H. Zizianum. *Tausch. D.* 188.
β. H. paradoxum. *Nees.*
(cfr. H. brachiatum.)
farinosum. Lam. glaucum.
fasciculatum. *Pursh.* 2l. Canada. *D.* 155.
H. Kalmii. *Lin.* var.? *Spr.*
fasciculatum. Torr. scabrum.
fastigiatum. *Tausch.*
filiferum. *Tausch.* 2l. Palatinatus. *D.* 156.
H. Bauhini. *Schult.* (sec. *Koch.*)
filiforme. *Poir.* Ins. Maurit. *D.* 157.
flagellare. *Willd.* 2l. Hungar. Bohem. *D.* 5.
H. auriculaefolium. *Tausch.*
H. calycinum. *Hornm.* (sec. *Rchbch.*)
H. dubium. *Tausch.* (sec. *Rchbch.*)
H. pedunculatum. *Wallr.* (sec. *Rchbch.*)
H. stoloniferum. *W. K.*
β. H. collinum. *Kostel. Bess.* (non *Gochn.*)
flagellare. Hort. Berol. H. Pilosella.
flexicaule. Tausch. murrorum.
flexuosum. *W. K.* 2l. Europ. *D.* 113.
H. villosum. *Lin.* var. *Monn. Koch.*
β. H. bupleuroides. *Bellard.*
H. dentatum. *Burm.* (sec. *Dec.*)
H. Schraderi. *Gaud.* (ex parte.)
(cfr. H. glabratum.)
flexuosum. Balb. dentatum.
flexuosum. Gaud. longifolium.
flexuosum. S. G. Gmelin. incertum.
flexuosum. Lapeyr. H. Lapeyrousii.
flexuosum. Schleich. villosum.
florentinum. Hop. Sturm. praealtum.
florentinum. Vill. piloselloides.
foecundum. Froel. radicans.
foeniculaceum. Wulf. Crepis foeniculacea.
foetidum. Willd. Crepis foetens.
foliosum. *W. K.* 2l. Hungar. Croat. *S.* 101.
H. sabaudum. *Bbrst.*
H. virosum. *Pall.* it. *D.* 106.
Hieracium nr. 30. *Gmel.* sib. (sec. *Ledeb.*)
foliosum. Michx. H. Gronowii.
Forskohlei. *Dec.* 2l. Stambul. *D.* 95.
H. hispidum. *Forsk.* (non *Don.*)
frigidum. *Turtsch.* Sibir. baical.
fruticosum. Willd. Tolpis fruticosa.
furcatum. Hopp. sphaerocephalum.
fuscum. *Vill.* 2l. Alp. Eur.
H. aurantiacum ζ. *Froel.* in *Dec.*
glaberrimum. Spr. graminifolium.
glabratum. *Hopp.* 2l. Europ.
H. flexuosum γ. *Gaud.* (et *Dec.* non *W. K.* sec. *Koch.*)
trichocephalum. *Willd.* En. *D.* 186.
glabratum. Schleich. alpinum.
glabratum. Willd. hrb. villosum.
glabrum. Hopp. villosum.
glabrum. Turcz. Taraxacum glabrum.
glaciale. Lachen. angustifolium.
glandulosum. Schult. Crepis grandiflora.
glanduliferum. Hopp. alpinum.
glastifolium. Willd. villosum.
glaucescens. *Bess.* 2l. Gallicia. *D.* 12.
H. cymosum. *Lin.* var. *Monn.*
H. densiflorum. *Tausch.* (sec. *Rchbch.*)
H. praealtum. *Goch.* var.? *Koch.*
H. radiocaule. *Tausch.* (sec. *Rchbch.*)
glaucifolium. *Poepp.* 2l. Chili. *D.* 29.
glaucum. *All.* 2l. Eur. austr. *S.* 49. *D.* 77.
H. Allionii. *Merat.*
H. farinosum. *Lam.*
H. graminifolium. *Gaud.*
H. humifusum. *Spr. D.* 161.
H. saxatile. *Jacq.*
H. scorzoneraefolium. *Vill.* (ex parte.)
β. H. stupposum. *Rchbch.*
glaucum. Asch. Crepis heterogyna.
glaucum. Lejeun. prasinum.
glaucum. Schleich. staticaefolium.
glaucum. Vill. graminifolium.
globosum. *Desf.* ♄ — — *D.* 159.
H. villosum. *Lin.* var.? *Dec.*
globuliferum. Tausch. piloselloides.
glomeratum. *Froel.* 2l. Boruss. Dania. *D.* 30.
H. cymosum. *Fl. dan.* (sec. *Froel.*)
glutinosum. *Lin.* ⊙ Gall. narbon. *D.* 159.
Gmelini. Lin. Crepis Gmelini.
Gmelini. Schreb. Crepis Schreberi.
Gmelini. Willd. hrb. Pterotheca nemausensis.
Gochnati. Meyer. pratense.
Gochnati. Spr. collinum.
gracile. *Froel.* 2l. Alp. Tyrol. *D.* 119.
gracile. Hook. H. Hookeri.
graminifolium. *Gaud.* 2l. Europ. *D.* 78.
H. bupleuroides. *Gmel.* fl. b.
H. crassifolium. *Schult.*
H. denudatum. *Schult.*
H. glaberrimum. *Spr.* 70. (sec. *Froel.*)
H. glaucum. *Vill.*
H. lineariaefolium. *Froel.* in litt.
H. polyphyllum. *Willd. Schl. S.* 81.
H. porrifolium. *Hort. Landsh.*
H. saxatile. *Thomas?*
H. Willdenowii. *Monn.*
grandiflorum. All. Crepis grandiflora.
graveolens. *Froel.* 2l. — — *D.* 76.
H. calyculatum. *Hort. Hafn.*
H. saxatile ε. *Tausch?*
β. H. calcareum. *Hort. Landsh.*
Gronovii. *Lin.* 2l. Am. sptr. *D.* 69.
β. H. nudicaule. *Michx.*
(cfr. H. marianum.)
Gronovii. Willd. hrb. venosum.
Halleri. Hook. pulmonarium.
Halleri. Vill. alpinum.
helianthemifolium. *Froel.* 2l. Armen. *D.* 102.
H. angustifolium. *Hort. Landsh.*
helveticum. Suter. longifolium.
heteranthum. Wall. Dubyaea hispida.
heterodoxum. Tausch. (quid?)
hirsutissimum. Krock. (quid?)
hirsutum. *Bernh.* 2l. Am. sptr. *D.* 49.
hirsutum. Moç. Sess. strigosum.
hirsutum. Tausch. prenanthoides.
hispidum. Don. Dubyaea hispida.
hispidum. Forsk. H. Forskohlei.
hirtum. Poir. scabrum.
Hoppeanum. *Froel.* (non *Schult.*) 2l. Alp. Europ. *D.* 122.
H. bifidum. *Thomas.*
H. incisum. *Hopp.*
H. sylvaticum. *Balb.* in litt. ad *Froel.*
Hoppeanum. Schult. H. Pilosella.
Hookeri. *Steud.* 2l. Am. sptr.
H. gracile. *Hook.* (non *Froel.*) *D.* 160.
humifusum. Spr. glaucum.
humile. Host. H. Jacquini.
hybridum. Chaix. (non *Vill.*) sphaerocephalum.
hybridum. Vill. alpinum.
hyoseridifolium. Vill. Crepis hyoseridifolia.
jacobaeafolium. *Froel.* 2l. Pyren. Caucas. *D.* 94.
H. nemorosum. *Lapeyr.* in hrb. *Roem.*
H. sonchifolium. *Fisch.* (non *Bbrst.*)

Jacquini. *Vill.* 2l Europ. *S.* 40.
H. humile. *Host. D.* 56.
H. pumilum. *Jacq.*
Hieracium nr. 46 γ. *Hall.* helv.
β. H. intermedium. *Lapeyr.*
γ. H. lyratum. *Vill.*
H. lyrato-acutum. *Vill.*
(cfr. H. calcareum, nigrescens.)
javanicum. Burm. Prenanthes javanica.
inapertum. Koel. alpinum.
incanum. *Bbrst.* 2l Caucas. *S.* 73. *D.* 31.
H. scabrum. *Willd.* hrb.
incanum. Lin. Leontodon incanus.
incanum. Poll. Leontodon hispidus.
incarnatum. Jacq. Crepis incarnata.
incisum. Hoppe. H. Hoppeanum.
integrifolium. Hopp. Crepis hieracioides.
intermedium. *Vest.* 2l Styria. *D.* 163.
intermedium. Hopp. alpinum.
intermedium. Lapeyr. H. Jacquini.
intybaceum. *Jacq.* 2l Alp. Europ. *S.* 67. *D.* 39.
H. albidum. *Vill.*
Hieracium nr. 41. *Hall.* helv.
Leontodon hispidus. *Vandel.*
Lepicaune albida. *Lapeyr.*
β. H. tubulosum. *Lapeyr. Lam.*
intybaceum. Hopp. Sturm. amplexicaule.
inuloides. Tausch. prenanthoides.
junceum. Bernh. Chondrilla juncea.
Kalmii. Lin. Pachylepis Kalmii.
Kalmii. Spr. canadense.
Kalmii. Symons. prenanthoides.
Lachenalii. Gmel. vulgatum.
Lachenalii. Hort. Landsh. lanceolatum.
Lactaris. Bertol. umbellatum.
laciniatum. Monn. Andryala ragusina.
lactucaceum. *Froel.* (non *Schrank.*) 2l Ital. *D.* 91.
lactucaceum. Schrank. Crepis praemorsa.
Lactucella. Wallr. H. Auricula.
laevigatum. *Willd.* 2l Bohem. Austr. *D.* 82.
H. croaticum. *Fl. sedin.*
H. paniculatum. *Hort. Hafn.*
(cfr. H. affine.)
Lagopus. *Don.* 2l Mexico. *D.* 164.
lampsanoides. Gouan. Crepis lampsanoides.
lanatum. *W. K.* 2l Croatia. *D.* 66.
H. Lawsonii. *Rchbch. Moesl.* (sec. *Froel.*)
H. Waldsteinii. *Tausch.*
lanatum. Brot. H. Broteri.
lanatum. Vill. tomentosum.
lanceolatum. *Vill.* 2l Gall. Austr. Ital. *D.* 86.
H. Lachenalii. *Hort. Landsh.*
H. laevigatum γ. glandulosum. *Koch.*
H. ramosum. *Hort. Landsh.*
H. sabaudum B. *Monn.*
H. sylvaticum. *Jan.*
lanceolatum. Schleich. picroides.
laniferum. *Cav.* 2l Hispan. *D.* 126.
Lapeyrousii. *Froel.* 2l Pyrenaei. *D.* 124.
H. flexuosum. *Lapeyr.*
H. obovatum. *Lapeyr.*
H. sericeum. *Lapeyr.*
H. villosum. *Lapeyr.*
lapsanoides. Autor. Crepis lampsanoides.
latifolium. *Froel.* 2l Russia. Pyren. *S.* 90. *D.* 104.
H. croaticum. *Lapeyr.*
H. sabaudum. *Willd.* hrb. (ex parte.)
H. cerinthoides μ. *Monn.*
Lawsonii. *Vill.* 2l Pyren. Delphin. *S.* 52. *D.* 129.
H. saxatile β. *Monn.*
Lawsonii. Hort. longifolium.
Lawsonii. Rchbch. lanatum.
Ledebourii. *Froel. Schrank.* 2l Russia. *D.* 96.
H. angustifolium. *Ledeb.* in litt. ad. *Schrank.*
Lessertianum. Wall. Mulgedium Lessertianum.
leucopappum. Pers. Crepis grandiflora.
lineare. Pers. umbellatum.
lineariaefolium. Froel. graminifolium.
linearifolium. Monn. Andryala incana.
Liottardi. *Vill.* 2l Gallia.
H. andryaloides β. *Monn.*
H. rupestre. *All.?* (sec. *Rchbch.*)
longifolium. *Schleich.* 2l Europ. *D.* 115.
H. amplifiorum. *Schleich.*
H. cerinthoides. *Willd. Autor.*
H. capitatum. *Hort.*
H. corsicum. *Hort.*
H. flexuosum. *Gaud.* (sec. *Koch.*)
H. helveticum. *Suter.*
H. polyphyllum. *Hort.*
H. villosum. *Lin.* var. *Monn.*
Hieracium nr. 44 β. *Hall.*
β. H. Mougeoti. *Froel.* in *Koch.*
H. cerinthoides decipiens. *Monn.*
H. cerinthoides vogesianum. *Kirschleg.*
Lortetiae. *Balb.* Mons Pilatus. *D.* 165.
H. sabaudum. *Lin.* var. *Monn.*
lucidum. *Guss.* 2l Sicilia. *D.* 90.
lycopsifolium. *Froel.* 2l Germ. rhen. *D.* 97.
H. sylvaticum. *Spenn.* (sec. *Froel.*)
lyratum. Lin. Crepis lyrata.
lyratum. Schleich. Crepis lampsanoides.
lyrato-acutum. Vill. H. Jacquini.
macranthum. Tenor. pilosellaeforme.
macrophyllum. *Pursh.* 2l Canada. *S.* 91. *D.* 166.
Hapalostephium macrophyllum. *Don.*
maculatum. Smith. sylvaticum.
macrophyllum. Schleich. prenanthoides.
madagascariense. *Dec.* 2l Madagasc. *D.* 73.
marginatum. *Froel.* 2l — — *D.* 81.
H. porrifolium. *Balb.* in litt.
marianum. *Willd.* 2l Am. sptr. *S.* 55. *D.* 68.
H. foliosum. *Michx.*
H. Gronowii β. foliosum. *Pursh.*
Stenotheca mariana. *Monn.*
marianum. Willd. hrb. (nr. 2.) scabrum.
mauritianum. Willd. Crepis mauritiana.
melachaetum. *Tausch.* 2l Bohem. *D.* 16.
H. Bauhini. *Schult.* obs.
H. collinum. *Gochn.* var. *Rchbch.*
H. stoloniferum. *Bess.*
H. viscidulum. *Tausch?*
β. H. Vaillantii. *Tausch.*
melanocephalum. Tausch. alpinum.
Mertini. Gmel. fl. b. vulgatum.
mexicanum. *Less.* Mexico. *D.* 168.
Michelii. Tausch. piloselloides.
Milleri. *Link.* 2l — — *D.* 169.
H. carpathicum. *Bess.* (sec. *Monn.*)
mixtum. *Lapeyr.* 2l Pyrenaei. *D.* 65.
H. barbatum. *Loisl.*
H. saxatile. *Vill.*
molle. Jacq. Crepis hieracioides.
molle. Pall. echioides.
montanum. Jacq. Crepis montana.
montanum. Scop. Crepis incarnata.
Mougeoti. Froel. longifolium.
multiflorum. Gaud. cymosum.
multiflorum. Schleich. aurantiacum, sabinum.
murorum. *Lin.* 2l Eur. As. *S.* 37. *D.* 61.
H. pellucidum. *Whlbrg.*
Hieracium nr. 22. *Gmel.* sib. nr. 46. *Hall.* helv.
β. H. m. sylvaticum. *Lin.*
H. nemorosum. *Pers.*
H. sylvaticum. *Autor.* (non *Smith.*)
γ. H. rotundatum. *Kit.*
H. obtusifolium. *Schleich.*
H. rotundifolium. *Monn.* in ind.
(cfr. H. incisum, sylvaticum, pallescens, vulgatum Schmidtii.)
nemorosum. Dierb. boreale.
nemorosum. Pers. murorum.
Nestleri. Vill. cymosum.
nigrescens. *Willd.* 2l Silesia. *D.* 36.
H. alpinum nigrescens. *Wimm. Grab.*
H. Halleri. *Vill.* (sec. *Rchbch.*)
nivale. *Froel.* 2l Tyrol. *D.* 85.
nudicaule. Michx. H. Gronowii.
oblongifolium. Tausch. (quid?)
obovatum. Lapeyr. H. Lapeyrousii.
obscurum. Lang. brachiatum.
obscurum. Rchbch. praealtum.
obscurum. Zoll. elongatum.
obtusifolium. Schleich. murorum.
ochroleucum. Schleich. picroides.
oleraceum. Scop. Sonchus oleraceus.
origanifolium. *Froel.* 2l Hispan. *D.* 127.
ovalifolium. Monn. umbellatum.

ovatum. Hort. Vind. H. Schmidtii.
ovatum. Hull. villosum.
ovatum. Willd. Schl. Crepis hieracioides.
pallescens. *W. K.* 4 Austr. Hungar. Helv. *D.* 120.
H. pallidum. *Willd.* hrb.
β. H. rotundatum. *Schult.* (sec. *Froel.*)
H. rotundifolium. *Willd.* hrb.
pallidum. Willd. pallescens.
paludosum. Lin. Crepis paludosa.
paniculatum. *Lin.* 4 Am. sptr. *S.* 95. *D.* 89.
paniculatum. Hort. Hafn. laevigatum.
pannonicum. Jacq. Crepis rigida.
pappoleucum. Vill. Crepis grandiflora.
paradoxum. Nees. fallax.
paradoxum. Schult. pratense.
parviflorum. Schleich. Crepis incarnata.
parviflorum. Vill. sphaerocephalum.
pedunculare. Tausch. amplexicaule.
pedunculatum. Wallr. bifurcum, flagellare.
Peleterianum. *Merat.* 4 Europ. *D.* 3.
H. Pilosella β. pilosissimum. *Wallr. Koch.*
pellucidum. Whlbrg. sylvaticum.
perfoliatum. *Froel.* 4 Helvetia? *D.* 43.
petraeum. Friwalds. villosum.
petraeum. Hopp. amplexicaule.
phlomoides. *Froel.* 4 Pyrenaei. *D.* 128.
H. cerinthoides var. *Steud. Hochst.* hrb. pyr.
picroides. *Vill.* 4 Helv. Gall. *D.* 40.
H. lanceolatum. *Schleich.*
H. ochroleucum. *Schleich.*
pictum. *Pers. Schleich.* 4 Helvet. Rossia. *D.* 63.
H. murorum. *Lin.* var. *Monn. Gaud.*
H. rupestre. *All.* var.? *Dec.*
H. vulgare. *Spr.* (ex parte.)
piliferum. Hopp. alpinum.
pilocephalum. Link. villosum.
Pilosella. *Lin.* 4 Europ. *S.* 26. *D.* 1.
Hieracium nr. 55. *Hall.* helv.
β. H. velutinum. *Hegetschw.* msp.
γ. H. flagellare. *Hort. hal.* (non *Willd.*)
(cfr. H. breviscapum, Peleterianum, pilosellaeforme, Tenoreanum.)
pilosellaeforme. *Hopp.* 4 Europ. *D.* 2.
H. Hoppeanum. *Schult.*
H. Pilosella γ. grandiflora. *Dec.*
H. Pilosella alpestre. *Monn.*
piloselloides. *Vill.* 4 Europ. *S.* 45. *D.* 23.
H. ambiguum. *Spenn.?* (sec. *Monn.*)
H. florentinum. *All. Vill.*
H. globuliferum. *Tausch.*
Hieracium nr. 54. *Hall.* helv.?
β. H. Michelii. *Tausch.*
γ. H. acutifolium. *Vill.*
piloselloides. Wallr. praealtum.
pilosissimum. *Frivaldzk.* Rumelia.
pilosum. *Schleich.* 4 Helvet. Algov. *D.* 114.
H. acutifolium. *Vill.* (sec. *Monn.*)
H. villosum β. δ. *Monn.*
pilosum. Willd. Crepis blattarioides.
pinnatifidum. Willd. Crepis pinnatifida.
polyanthemum. Vill. alpinum.
polyphyllum. Hort. longifolium, dentatum.
polyphyllum. Schleich. graminifolium.
polytrichum. Ledeb. alpinum.
porrifolium. *Lin.* 4 Austr. Ital. *S.* 69. *D.* 80.
H. glaberrimum. *Spr.* (sec. *Froel.*)
praealtum. *Vill.* 4 Europ. *D.* 24.
H. florentinum. *Willd.* (γ. *Monn.*)
H. obscurum. *Rchbch.*
H. stellatum. *Tausch.*
β. H. cymigerum. *Rchbch.* (sec. *Koch.*)
γ. H. piloselloides. *Wallr.* (non *Vill.* sec. *Koch.*)
(cfr. H. Bauhini, fallax, Zizianum.)
praemorsum. Lin. Crepis praemorsa.
prasinum. *Dumort.* 4 Belgium. *D.* 173.
H. glaucum. *Lejeun.*
pratense. *Tausch.* 4 Europ. *D.* 18.
H. ambiguum. *Ehrh.* (sec. *Koch.*)
H. cichoriifolium. *Hort.*
H. collinum. *Willd.* hrb. (et *Gochn.* sec. *Koch.*)
H. cymosum. *Willd.* (non *Lin.*)
H. dubium. *Lin. S.* 25.
H. glaucescens. *Hort.*
H. Gochnati. *Meyer.* cauc.
H. praealtum. *Hopp.* exsic.
H. pseudoauricula. *Tausch.*
prenanthoides. *Vill.* 4 Europ. *S.* 35. *D.* 42.
H. angustifolium. *Schl.*
H. bupleuroides. *Tausch.*
H. cerinthoides. *Monn.* (sec. *Froel.*)
H. denticulatum. *Smith.*
H. glastifolium. *Willd.* hrb.
H. hirsutum. *Tausch.*
H. inuloides. *Tausch.*
H. Kalmii. *Symons.*
H. spicatum. *All. Suter.*
H. striatum. *Tausch.*
Hieracium nr. 43. *Hall.* helv.
Geracium prenanthoides. *Rchbch.*
(cfr. H. cotoneaefolium, cydoniaefolium.)
primulaefolium. *Vivian.* Sardinia. *D.* 174.
prostratum. *Dec.* 4 Gall. pyren. *S.* 74. *D.* (?)
prunellaefolium. Gouan. Crepis pygmaea.
pseudoauricula. Tausch. brachiatum, pratense.
pseudopilosella. Tenor. H. Tenoreanum.
pulchrum. Froel. Crepis pulchra.
pulmonarioides. Presl. sudeticum.
pulmonarioides. Vill. amplexicaule.
pulmonarium. *Smith.* 4 Scotia. *D.* 175.
H. Halleri. *Hook.* fl. lond. (sec. *Froel.*)
H. murorum β. *Hook.* scot.
pumilum. Jacq. H. Jacquini.
pumilum. Lapeyr. breviscapum.
pumilum. Lin. Crepis pygmaea.
pumilum. Tenor. Crepis Columnae.
pumilum. Willd. Hopp. alpinum.
purpureum. Willd. Intybellia purpurea.
pusillum. *Pursh.* 4 Labrad.
H. alpinum ε. *Froel.* in *Dec.*
pusillum. Hopp. sphaerocephalum.
pygmaeum. Lam. Crepis pygmaea.
pyrenaicum. Willd. Host. Crepis blattarioides.
pyrenaicum. Rochel. Crepis viscidula.
racemosum. *W. K.* 4 Hungar. *S.* 88. *D.* 92.
β. H. barbatum. *Tausch.*
radicaule. Hort. Berol. glaucescens.
radiocaule. *Tausch.* 4 Eur. bor. *D.* 14.
H. Auricula η. *Monn.*
H. dubium. *Fl. d. Vahl.*
(cfr. H. glaucescens.)
ramosum. *Suter.* 4 Helvet.
H. affine. *Tausch.* (sec. *Rchbch.*)
H. rigidum. *Hartm.*
H. scabrum. *Gaud.*
H. tridentatum. *Fries.*
ramosum. W. K. sylvaticum.
ramosum. Vill. alpinum.
repandum. *Schrank.* 4 — — *D.* 176.
repens. Willd. aurantiacum.
rhaeticum. Froel. Crepis Froelichii.
rhoeadifolium. Fisch. Barkhausia rhoeadifolia.
rhomboidale. Lapeyr. cerinthoides.
rigidum. Hartm. ramosum.
Rothianum. Guerh. collinum.
Rothianum. Wallr. echioides.
rotundatum. Hit. murorum, pallescens.
rotundifolium. Monn. murorum.
rotundifolium. Willd. pallescens, Crepis hieracioides.
rubricaule. *Dumort.* 4 Belgium. *D.* 177.
H. prenanthoides. *Lejeun.*
rupestre. *All.* 4 Helvet. Pedem. *S.* 6. *D.* 62.
H. calcareum. *Willd.* hrb.
H. chondrilloides. *Vill.*
rupestre. Rchbch. Schmidt. H. Schmidtii.
rupicarpa. Schrank. alpinum.
sabaudum. *Lin. All.* 4 Eur. austr. *S.* 79. *D.* 103.
H. canadense. *Hort.*
H. cotoneifolium. *Gerh.* exs.
H. crassicaule. *Tausch.*
H. sylvaticum. *Lapeyr.*
H. virgatum. *Hort. Greifsw.*
Hieracium nr. 35. *Hall.* helv.
β. H. eriophorum. *Lapeyr.* (non *St. Amans.*)
H. sabaudum alpicolum β. pilosum. *Hrbr. pyr. un. it.*
sabaudum. Lin. suec. affine, boreale.
sabaudum. Willd. hrb. latifolium.
sabinum. *Sebast.* 4 Helvet. Ital. Gall.
H. cymosum. *Vill.* (sec. *Koch.* — *Lin.* sec. *Rchbch.*)
H. multiflorum. *Schleich.* (sec. *Koch.*)

sanctum. Lin. Pterotheca nemausensis.
sarmentosum. *Froel.* 4 Europ. *D.* 11.
H. Auricula. *Smith.*
H. auriculoides. *Lang.*
H. cymosum stereotrichum. *Wimm. Grab.*
H. stoloniferum. *Bess.*
saxatile. *Jacq.* 4 Alp. Eur. med. *S.* 28. *D.* 79.
H. Allionii. *Monn.* (sec. *Koch.*)
H. scorzoneraefolium. *Vill.* (ex parte sec. *Koch.*)
(cfr. H. Lawsonii.)
saxatile. Vill. mixtum.
saxatile. Thomas. graminifolium.
scabrum. *Michx.* 4 Am. sptr. *S.* 72. *D.* 67.
H. fasciculatum. *Torr.*
H. Marianum. *Willd.* hrb. (ex parte.)
H. virgatum. *Poepp.*
(cfr. H. verruculatum.)
scabrum. Gaud. ramosum.
scabrum. Willd. hrb. incanum.
Schmidtii. *Tausch.* 4 Europ. *D.* 116.
H. bifidum. *Sering.*
H. candicans. *Tausch.*
H. Halleri. *Hook.* (sec. *Rchbch.*)
H. ovatum. *Hort. Vind.*
H. rupestre. *Schmidt. Rchbch.*
H. murorum pilosissimum. *Lin.?*
H. villosum. *Smith.* E. B. (sec. *Rchbch.*)
(cfr. H. Liottardi.)
Schraderi. *Dec.* 4 Alp. Eur. *D.* 110.
H. alpinum. *Sturm. Hopp. Willd.*
H. villosum. *Monn.* (sec. *Froel.*)
Schraderi. Gaud. villosum, flexuosum.
scopulorum. Lapeyr. cerinthoides.
scorzoneraefolium. Vill. glaucum, saxatile.
Scouleri. *Hook.* 4 Am. sptr. *D.* 178.
semiglabratum. Vahl. H. Commersonii.
sericeum. Lapeyr. H. Lapeyrousii.
serotinum. Host. umbellatum.
setigerum. Tausch. echioides.
sibiricum. Willd. Crepis sibirica.
Sieberi. Tausch. cotoneaefolium.
silhetense. *Dec.* 4 Ind. or. *D.* 74.
Prenanthes Candolleana. *Wall.* (sec. *Dec.* inter syn. p. 196.)
simplex. Dec. villosum.
simplex. Tausch. echioides.
simplex. Vivian. Crepis simplex.
sonchifolium. *Bbrst.* 4 Caucas. *S.* 31. *D.* 180.
sonchifolium. Fisch. jacobaeaefolium.
sparsum. *Frivalds.* Rumelia.
speciosissimum. Willd. dentatum.
speciosum. Hornm. dentatum.
sphaerocephalum. *Froel. Rchbch.* 4 Europ. *D.* 8.
H. angustifolium. *Hopp.* in *Sturm.*
H. dubium. *Hopp.* (olim.)
H. furcatum. *Hopp.*
H. hybridum. *Vill.* voy.
H. parviflorum. *Vill.*
H. pusillum. *Hopp.*
H. stoloniferum. *Desf.*
β. H. apicola. *Tausch.* (non? *Schleich.*)
spicatum. All. prenanthoides.
spinulosum. Spr. Sonchus arvensis.
Sprengerianum. Lin. Picris pauciflora.
squamosum. *S. G. Gmelin.* 4 Sibiria. *D.* 181.
staticifolium. *All.* 4 Europ. *S.* 27. *D.* 75.
Hieracium nr. 48. *Hall.* helv.
Hieracioides staticaefolia. *Moench.*
stellatum. Tausch. (quid?)
stelligerum. *Froel.* 4 Gallia. *D.* 57.
Sternbergii. *Froel.* 4 Bohem. *D.* 55.
Sternbergii. Schrad. Hornm. Crepis hieracioides.
stipitatum. Jacq. Willemetia apargioides.
stoloniferum. Bess. sarmentosum.
stoloniferum. Desf. sphaerocephalum.
stoloniferum. Vivian. Aetheorhiza bulbosa.
stoloniferum. W. K. flagellare.
strictissimum. *Froel.* 4 Alp. Austr. Pyren.? *D.* 44.
H. denticulatum α. *Monn.*
strictum. Ledeb. Crepis Bungei.
strictum. Opiz. Ackerm. (quid?)
strigosum. *Don.* 4 Mexico. *D.* 183.
H. hirsutum. *Moç. Sess.* hrb.
stupposum. Rchbch. Crepis heterogyna.
subnudum. *Froel.* 4 Am. sptr. *D.* 71.
Stenotheca subnuda. *Monn.*
subnudum. Schleich. alpinum.
succisaefolium. All. Crepis hieracioides.
sudeticum. *Sternb.* 4 Sudeti. Carinth. *D.* 35.
H. amplexicaule β. hirsutum. *Tausch.*
H. pulmonarioides. *Presl.* (non *Vill.*)
sylvaticum. *Smith.* 4 Europ. *S.* 77. *D.* 60.
H. angustifolium. *Gmel* fl. b. *Autor.*
H. canescens. *Schleich.*
H. denudatum. *Lapeyr.* (sec. *Benth.*)
H. maculatum. *Smith.* (sec. *Koch.*)
H. Lachenalii. *Gmel.* fl. b.
H. murorum. *Lachen.*
H. murorum sylvaticum. *Gaud. Autor.*
H. vulgatum. *Koch.* (non? *Fries.*)
β. H. diaphanum. *Fries.*
H. pellucidum. *Whlbrg.*
γ. H. ramosum. *W. K. D.* 84.
sylvaticum. Autor. murorum.
sylvaticum. Jan. lanceolatum.
sylvaticum. Lapeyr. sabaudum.
sylvaticum. Whlbrg. boreale.
sylvestre. Tausch. boreale.
symphitifolium. *Froel.* 4 Sicilia. *D.* 123.
H. crinitum. *Jan.* mpt.
Taraxaci. Lin. Leontodon Taraxaci.
Taraxaci. Tim. Oporinia pratensis.
taraxacifolium. Froel. Crepis Froelichii.
Tenoreanum. *Froel.* 4 Ital. *D.* 4.
H. Pseudopilosella. *Tenor.*
tenuifolium. *Host.* 4 Austria. *D.* 184.
H. sylvestre. *Tausch.* var. *Froel. D.* 101. ζ.
thlaspifolium. Froel. mpt. (olim.)
Thomasinii. Host. Crepis heterogyna.
thyrsoideum. *Fisch.* 4 Sibiria. †
tingitanum. Salzm. Barkhausia tingitana.
tomentosum. *All.* 4 Helv. Gall. *D.* 131.
H. lanatum. *Vill.*
H. Lawsonii. *Willd.* hrb. (ex parte.)
H. verbascifolium. *Pers.* (sec. *Koch.*)
Hieracium nr. 37. *Hall.* helv.
Andryala lanata. *Lin. S.* 2874. 7.
Triasii. *Cambess.* Majorca. *D.* 185.
trichocephalum. Willd. glabratum.
triste. *Willd.* hrb. 4 Unalaschk. *S.* 29. *D.* 37.
tridentatum. Fries. ramosum.
tuberosum. Balb. Leontodon tuberosus.
tubulosum. Lam. intybaceum.
tubulosum. Schleich. alpinum.
turbinatum. *Steud.* 4 Pyrenaei. *S.* 112.
Lepicaune turbinata. *Lapeyr.*
uliginosum. *Turtsch.* Sibir. baical.
umbellatum. *Lin.* 4 Europ. *S.* 99. *D.* 98.
H. ceratophyllum. *Desf.*
H. coronopifolium. *Willd.*
H. denudatum. *Lapeyr.* (sec. *Froel.*)
H. Lactaris. *Bertol.*
H. ovalifolium. *Monn.* (sec. *Froel.* in *Dec.*)
H. serotinum. *Host.* (sec. *Froel.*) *D.* 179.
Hieracium nr. 23. *Gmel.* sib. nr. 34. *Hall.* helv.
Crepis umbellata. *Lin.*
Hieracioides umbellata. *Moench.*
undulatum. *Ait.* 4 Hispan. *S.* 107. *D.* 132.
H. andryaloides β. *Koch.*
uniflorum. Hopp. sphaerocephalum.
urens. *Fisch.* — — †
Vahlii. *Froel.* 4 Hispan. *D.* 21.
Vaillantii. Tausch. cymosum.
valdepilosum. Vill. villosum.
valderamosum. Schleich. boreale.
variegatum. Lam. Leontodon variegatus.
venosum. *Lin.* 4 Am. sptr. *S.* 15. *D.* 70.
Stenotheca venosa. *Monn.*
β. H. Gronowii. *Willd.* hrb. (ex parte.)
verbascifolium. Pers. tomentosum.
verruculatum. *Link.* 4 Am. sptr. *D.* 187.
H. scabrum. *Michx.?* (sec. *Spr.*)
Villarsii. Vill. Leontodon Villarsii.
villosum. *Lin.* 4 Europ. *S.* 58. *D.* 119.
H. acutifolium. *Hall. fil.*
H. aurimontanum. *Schrank.*
H. elongatum. *Schleich.* (non *Lapeyr.*)
H. eriophyllum. *Willd. Schleich.*

H. flexuosum. *Schleich.*
H. glabratum. *Willd.* hrb.
H. glabrum. *Hopp.*
H. longifolium. *Schleich.*
H. glastifolium. *Willd.*
H. ovatum. *Hull.*
H. petraeum. *Friwalds.*
H. pilocephalum. *Link.*
H. pilosum. *Schleich.*
H. rupicarpa. *Schrank.*
H. scorzoneraefolium. *Vill.*
H. Schraderi. *Gaud.*
H. simplex. *Dec.*
H. trichocephalum. *Willd.*
H. valdepilosum. *Vill.*
Hieracium nr. 44. *Hall.* helv.
Andryala lanata. *Taws?*
(cfr. H. anchusaefolium, dentatum, flexuosum, longifolium, Schraderi.)
villosum. Lapeyr. H. Lapeyrousii.
villosum. Sm. E. B. H. Schmidtii.
virescens. Schleich. (quid?)
virgatum. *Pursh.* ♄ Am. sptr.
H. canadense. *Michx.?* (sec. *Pursh.*)
H. Kalmii. *Lin.* var? *Spr.*
virgatum. Hort. Greifsw. sabaudum.
virosum. Pall. foliosum.
viscidulum. Tausch. melachaetum.
vulgatum. *Fries.* 24 Suecia. *D.* 58.
(cfr. H. pictum, tridentatum, sylvaticum.)
vulgare. Tausch. fallax.
Waldsteinii. Tausch. lanatum.
Willdenowii. Monn. graminifolium.
Zizianum. Tausch. fallax.
nr. 17. *Gmel.* sib. Barkhausia flexuosa.
18. *Gmel.* Barkhausia nana.
19. *Gmel.* Crepis Gmelini.
20. *Gmel.* Crepis Gmelini.
21. *Gmel.* Crepis lyrata.
22. *Gmel.* H. murorum.
23. *Gmel.* H. umbellatum.
24. *Gmel.* Crepis sibirica.
25. *Gmel.* H. tectorum.
26. *Gmel.* Crepis Bungei.
27. *Gmel.*
28. *Gmel.* Crepis praemorsa.
29. *Gmel.* H. echioides.
30. *Gmel.* H. foliosum.
34. *Hall.* helv. umbellatum.
35. *Hall.* sabaudum.
36. *Hall.* amplexicaule.
37. *Hall.* tomentosum.
38. *Hall.* Crepis montana.
39. *Hall.* Crepis blattarioides.
40. *Hall.* Crepis grandiflora.
41. *Hall.* intybaceum.
42. *Hall.* Crepis pygmaea.
43. *Hall.* prenanthoides.
44. *Hall.* longifolium, villosum.
45. *Hall.* Crepis paludosa.
46. *Hall.* murorum, Jacquini.
47. *Hall.* Crepis hieracioides.
48. *Hall.* staticaefolium.
49. *Hall.* alpinum.
50. *Hall.* aurantiacum.
51. *Hall.* cymosum, praemorsum.
52. *Hall.* fallax.
53. *Hall.* H. Auricula.
54. *Hall.* piloselloides.
55. *Hall.* H. Pilosella.

Hiericontis. *Adans.* lege Hieracontis.

HIEROCHLOA. *Beauv. Gmel. Spr.* 291. *Dietr.* 288.
Fam. Gramineae. *Beauv.* Avenaceae. *Spr.* — Gramineae Phalarideae. *Kunth.*
alpina. *R. S.* 24 Am. As. arct. *S.* 7. *Dr.* 4.
Aira alpina. *Liljeb.*
Holcus alpinus. *Swartz.*
arctica. *Presl.* 24 Sinus Notka. *Dr.* 2.
antarctica. *R. Br.* 24 N. Holl. Ins. Maclov. *S.* 6. *Dr.* 6.
Disarrhenum antarcticum. *Labil.*
Holcus redolens. *Forst.* (sec. *Kunth.*)
Melica magellanica. *Desrous?*
Torresia magellanica. *Beauv.*
Torresia redolens. *R. S.*
australis. *R. S.* 24 Eur. med. austr. *S.* 3. *Dr.* 3.
H. odorata. *Beauv.*
Avena odorata α. *Dec.*
Avena nr. 1496. *Hall.*
Holcus australis. *Schrad.*
Holcus odoratus. *Schkr.*
borealis. *R. S.* 24 Eur. As. bor. *S.* 1. *Dr.* 1.
H. odorata. *Whlbrg.* ups.
H. repens. *Beauv.*
Avena odorata. *Pers.*
Hierochloa nr. 33. *Gmel.* sib.
Holcus borealis. *Schrad.*
Holcus odoratus. *Timm. Willd.* ber.
Holcus repens. *Host. Willd.* sp.
Poa nitens. *Weber.*
Savastana hirta. *Schrank?*
Dregeana. *Nees.* Pr. b. sp.
Ecklonii. *Nees.* Pr. b. sp.
fragrans. *R. S.* 24 Am. bor. *S.* 2. *Dr.* 5.
Holcus fragrans. *Willd.*
Holcus odoratus. *Michx.*
Dimesia fragrans. *Rafin.*
glabra. *Trin.* Davuria. *S.* 4. *Dr.* 10.
latifolia. Kunth. Centotheca lappacea.
laxa. *R. Br.* in *Wall.* cat. Ind. or.
odorata. Beauv. australis.
odorata. Whlbrg. borealis.
parviflora. Presl. Holcus tenuis.
pauciflora. *R. Br.* Ins. Melvil. *Dr.* 9.
redolens. *R. S.* 24 Terr. ignis. *S.* 5. *Dr.* 7.
Avena redolens. *Pers.*
Holcus redolens. *Vahl.* (non *Forst.*)
repens. Beauv. borealis.
Tongo. *Nees.* Afr. austr.
utriculata. *Kunth.* 24 Chili. *Dr.* 8.
Avena coquimbensis. *R. S.?* (sec. *Kunth.*)
Torresia utriculata. *R. P.*

Hierocontis. *Adans.* Anastatica.

Hieronia. *Arrab.*
scabra. Arrab. Davillae species. *Endl.* gen.

Hierocymum. *Benth.* Ocimum.

HIGGENSIA. *Pers. Dec.* IV. 399.

Evosmia. *Spr.* 421.

Nacibaea. *Juss.*

O-Higgensia. *R. P.*
Fam. Rubiaceae. *Juss.* Cinchonaceae Gardenieae. *Endl.*
— Rubiaceae Gardeniaceae. *Dec.*
aggregata. Pers. Evosmia aggregata.
angustifolia. *Bartl.* ♄ Peru. *D.* 2.
glomerata. Blum. Petunga glomerata.
latifolia. *Bartl.* ♄ Peru. *D.* 3.
longifolia. Blum. Petunga longifolia.
microcarpa. Blum. Petunga microcarpa.
obovata. *Pers.* ♄ Peru. *D.* 4.
Evosmia obovata. *Spr.* 421. 3.
O-Higgensia obovata. *R. S.*
racemosa. Willd. hrb. Gonzalea spicata.
verticillata. *Pers.* ♄ Peru. *D.* 1.
Evosmia verticillata. *Spr.* 421. 4.
O-Higgensia verticillata. *R. P.*

Hilacium. *Beauv.* Psychotria.

HILARIA. *Humb. Bonpl. Spr.* 320. *Dietr.* 284.
Fam. Gramineae. *H. B.* paniceae. *Spr.* — Gramineae Phalarideae. *Kunth.*
cenchroides. *H. B.* 24 Mexico. *S.* 1. *Dr.* 1.
Symbasiandra repens. *Willd.* hrb. nr. 1638. (ex *Trin.* mpt.)

Hilairia. *Decand.*
paniculata. Dec. Isotypus onoseroides.

HILLERIA. *Arrab.*
Fam.? (Tetrandr. monogyn.)
elastica. *Arrab.* ♄ Brasil.

Hildegardia. *Schott* et *Endl.*
Cavdolleana. Schott. Endl. Sterculia Candollei, populifolia.
macrophylla. Schott. Endl. Sterculia macrophylla.
populifolia. Wight. Sterculia populifolia.

HILBERTIA. *Thouin.* (ex *Rchbch.*)
Fam.?
— — —

HILLIA. *Lin. Dec.* IV. 350. *Spr.* 1312.
Fam. Dubii ordinis. *Lin.* — Rubiaceae. *Juss.* Cinchonaceae. *Dec.* — Sphanidophyta. *Neck.* — Viscа. *Rül.*
brasiliensis. *Chmss. Schlchtd.* ♄ Brasil. *D.* 2.
longiflora. *Sw.* Jamaic. Brasil. *S.* 1. *D.* 1.
H. parasitica. *Lin.*
Fereiria. *Vandel.*
parasitica. Lin. longiflora.
tetrandra. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 2. *D.* 3.
H. tuxtlensis. *Moç. Sess.?*
tubaeflora. *Chmss.* ♄ Brasil.
tuxtlensis. Moç. Sess. tetrandra.

HILSENBERGIA. *Tausch.* (ubi?)
Fam. Labiatae Verbeneae. *Rchbch.* — Verbenaceae. *Schultz.*

— — —

HIMATANTHUS. *Hffmsg. Dec.* IV. p. 621.
Fam. Rubiaceae. *R. S.*
rigida. *Hffmsg.* ♄ Brasil. *D.* 1.

HIMANTOGLOSSUM. *Spreng.* 2917.

Loroglossum. *Rich.*
Fam. Orchideae. *Spr.*
anthropophorum. Spr. Ophrys anthropophora.
caprinum. *Spr.* 2↓ Tauria. *S.* 2.
Orchis hircina. *Bbrst.* (non *Crantz.*)
cucullatum. Rchbch. 2↓ Gymnadenia cucullata.
hircinum. *Spr.* 2↓ Europ. *S.* 1.
Loroglossum hircinum. *Rich.*
Orchis hircina. *Swartz.*
Satyrium hircinum. *Lin.*
parviflorum. Spr. secundiflorum.
satyrioides. *Spr.* 2↓ Iberia.
Orchis satyrioides. *Steven.*
secundiflorum. *Rchbch.* 2↓ Ital. sup. Corsic.
H. parviflorum. *Spr.* 4.
Aceras secundiflora. *Lindl.* pag. 283.
Ophrys densiflora. *Desf.*
Ophrys secundiflora. *Steud.* mpt.
Orchis parviflora. *Willd.*
Orchis secundiflora. *Bertol.*
Satyrium maculatum. *Desf.* (sec. *Chambess.* ex *Lindl.*)
Satyrium parviflorum. *Pers.*
viride. Rchbch. Peristylus viridis.

Himantophyllum. *Spreng.* Clivia.

HIMENANTHUS. *Endl.*
Fam. Solanaceae Solaneae. *Endl.*
Linkii. *Steud.* Monte Vid.
Jabrosa runcinata. *Link.* et *Otto.* (et? *Lam.*)

Hingcha. *Roxb.*
repens. Roxb. Enhydra Eloncha.

Hinghstonia. *Rafin.* (Fam. Compositae. quid?)

Hiorthia. *Neck.*
alexandrina. Neck. Cyrtolepis alexandrina.
aurea. Less. Anthemis aurea.
orientalis. Less. Anacyclus orientalis.
valentina. Less. Anacyclus valentinus.

Hippeastrum. *Herb.*
advenum. Herb. Amaryllis advena.
ambiguum. Hook. Amaryllis ambigua.
aulicum. Herb. Amaryllis aulica.
breviflorum. Herb. Amaryllis breviflora.
calyptratum. Herb. Amaryllis calyptrata.
crocatum. Herb. Amaryllis crocata.
equestre. Herb. Amaryllis equestris, maranensis.
equestris-vittatum. Herb. Amaryllis equestris.
fulgido-rutilum. Herb. Amaryllis rutila.
fulgidum. Herb. Amaryllis fulgida.
miniatum. Herb. Amaryllis miniata.
proliferum. Herb. Amaryllis subbarbata.
psittacinum. Herb. Amaryllis psittacina.
pulverulentum. Herb. Amaryllis acuminata.
Reginae. Herb. Amaryllis Reginae.
reticulatum. Herb. Amaryllis reticulata.
rutilo-equistri-vittatum. Herb. Amaryllis rutila.
rutilo-Reginae vittatum. Herb. Amaryllus rutila.
rutilum. Herb. Amaryllis rutila.
solandriflorum. Herb. Amaryllis solandriflora.
spathaceo-hybridum. Herb. Amaryllis rutila.
splendens. Herb. Amaryllis rutila.
striatifolium. Herb. Amaryllis reticulata.
stylosum. Herb. Amaryllis maranensis.
subbarbatum. Herb. Amaryllis subbarbata.
vittatum. Herb. Amaryllis vittata.

HIPPIA. *Lin. Spr.* 7729. *Dec.* VI. 144.
Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae *Cassel.* amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae Anthemideae. *Kunth.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Corymbiferae. *Juss.* — Synantherae Anthemideae. *Cass.*
bicolor. Smith. Dichrocephala latifolia.
bogotensis. H. B. Leptinella bogotensis.
frutescens. *Lin. fil.* ♄ Afr. austr. *S.* 1. *D.* 1.
Eriocephalus pectinifolius. *Lin.*
Tanacetum frutescens. *Lin.*
Tanacetum suffruticosum. *Thunb.* (ex parte.)
gracilis. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 2.
Cotula crinita. *E. Meyer. Drege.*
Cotula fimbriata. *Spr.?* (sec. *Less.*) *S.* 2734. 17.
Tanacetum cotuloides. *Lin.*
Tanacetum pilosum. *Berg.*
Tanacetum suffruticosum. *Burm. Drege.* hrb.
hirsuta. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 4.
integrifolia. *Lin. fil.* ⊙ Ind. or. *S.* 4.
Dichrocephala latifolia. *Dec.* (in Synom. VI. 144.)
Ethulia paniculata. *Houtt.*
Sphaeranthus africanus. *Burm.*
integrifolia. Less. H. Vahliana.
minuta. Lin. Gymnostyles minuta.
minuta. Mutis. Gymnostyles Mutisii.
peduncularis. H. B. Leptinella peduncularis.
repens. *Dec.* 2↓ ♄ Pr. b. sp. *D.* 3.
Cotula globifera. *E. Meyer. Drege.*
stolonifera. Brot. Gymnostyles lusitanica.
Vahliana. *Steud.* Pr. b. sp.
H. integrifolia. *Less. D.* 5.

HIPPION. *Spr.* (non *Schmidt.*) *Spr.* 640. *Dietr.* 824.
Fam. Gentianae. *Spr.*
controversum. Spr. Schübleria stricta.
diffusum. Spr. Schübleria diffusa.
hyssopifolium. *Spr.* Ind. or. *S.* 3. *Dr.* 2.
Exacum hyssopifolium. *Willd. Dr.* 510. 13.
Gentiana hyssopifolia. *Lin.*
Gentiana lignosa. *Murr.*
Gentiana octoflora. *Vitm.?*
Gentiana verticillaris. *Retz.*
Gentiana verticillata. *Lin. fil. Vahl.* (non. *Lin.*)
patulum. Spr. Schübleria patula.
verticillatum. *Spr.* ⊙ Am. austr. *S.* 2. *Dr.* 1.
Coutoubea verticillata. *G. Don.*
Ericoila verticillata. *Borckh.*
Exacum verticillatum. *Willd. Dr.* 510. 10.
Gentiana octoflora. *Vitm.?*
Gentiana verticillata. *Lin.*
viscosum. Spr. Ixanthus viscosus.

Hippion. *Schmidt.*
aestivum. Schmidt. Gentiana angulosa.
alpinum. Schmidt. Gentiana alpina.
altaicum. Schmidt. Gentiana altaica.
Amarella. Schmidt. Gentiana germanica.
aureum. Schmidt. Gentiana aurea.
auriculatum. Schmidt in *Roem.* hrb. Gentiana auriculata.
auriculatum. Schmidt. boh. Gentiana campestris.
axillare. Schmidt. Gentiana Amarella.
bavaricum. Schmidt. Gentiana bavarica.
campestre. Schmidt. Gentiana campestris.
ciliatum. Schmidt. Gentiana ciliata.
cruciatum. Schmidt. Gentiana cruciata.
dentosum. Schmidt. Gentiana ciliata.
dichotomum Schmidt. Gentiana glacialis.
elongatum. Schmidt. Gentiana verna.
filiforme. Schmidt. Exacum filiforme.
Gentianella. Schmidt. Gentiana Amarella.
imbricatum. Schmidt. Gentiana procumbens.
involucratum. Schmidt. Gentiana aurea.
lancifolium. Pers. Gentiana Amarella.
longepedunculatum. Schmidt. Gentiana glacialis.
macrophyllum. Schmidt. Gentiana macrophylla.
nanum. Schmidt. Gentiana nana.
nivale. Schmidt. Gentiana nivalis.
obtusifolium. Schmidt. Gentiana obtusifolia.
Porphirio. Schmidt. Gentiana angustifolia.
prostratum. Schmidt. Gentiana prostrata.
pumilum. Schmidt. Gentiana pumila.
pusillum. Schmidt. Gentiana imbricata.
pyrenaicum. Schmidt. Gentiana pyrenaica.
quinquefolium. Schmidt. Gentiana quinquefolia.
scilloides. Schmidt. Gentiana scilloides.
sexfidum. Schmidt. Gentiana sexfida.

tenellum. Schmidt. Gentiana glacialis.
utriculosum. Schmidt. Gentiana utriculosa.
vernum. Schmidt. Gentiana verna.

Hippobroma. *G. Don.*
breviflora. Don. in *Sweet.* Isotoma breviflora.
longiflora. Don. Isotoma longiflora.

HIPPOBROMUS. *Eckl. Zeyh.*
Fam. Terebinthaceae Burseraceae. *Eckl. Zeyh.*
alatus. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Rhus alata. *Thunb. S.* 1108. 14. *D.* II. 67. nr. 13.
Weinmannia dioica. *Spr.* in *Zeyh.* hrb.

Hippocastanum. *Adans.*
vulgare. Gaert. Aesculus Hippocastanum.

Hippocentaurea. *Schult.*
Centaurium. Schult. Erythraea Centaurium.
emarginata. Schult. Erythraea emarginata.
inaperta. Schult. Erythraea pulchella.
pulchella. Schult. Erythraea pulchella.
uliginosa. Schult. Erythraea linarifolia.

Hippochiron. *Endl.* Chironia.

HIPPOCRATEA. *Lin. Spr.* 195. *Dec.* I. 567. *Dietr.* 208.
Fam. Aceres. *Rül. Juss.* — Celastrineae. *Schultz.* — Dubii ordinis. *Lin.* — Hippocrateaceae. *Juss.* — Malpighieae. *Cassel.* — Synathrophyta. *Neck.* — Theaceae. *Rchbch.*
acapulcensis. *H. B.* ♄ N. Granat. *D.* 9. *Dr.* 9.
H. verrucosa. *H. B.* var. *Spr.*
acuminata. Willd. malpighiaefolia.
acutiflora. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *S.* 10. *D.* 7. *Dr.* 7.
Anthodon. Pers. Anthodon decussata.
arborea. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *D.* 19. *Dr.* 19.
H. disperma. *Vahl?* (sec. *Spr.*)
Arnottiana. *Wight.* (ill. p. 133.) ♄ Ind. or.
aspera. Lam. Salacia scabra.
cassinoides. *Dec.* ♄ Ins. Timor. *D.* 20. *Dr.* 20.
celastroides. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 9. *D.* 8. *Dr.* 8.
comosa. *Sw.* ♄ Domingo. *S.* 14. *D.* 12. *Dr.* 12.
discolor. *Meyer.* ♄ Guiana. *D.* 5. *Dr.* 5.
H. laevigata. *Rich.* (sec. *Spr.*)
disperma. Vahl. arborea, indica.
elliptica. *H. B.* ♄ Mexico. *D.* 22. *Dr.* 22.
H. ovata. *Lam.* (sec. *Spr.*)
emarginata. *Rudg.* ♄ Guiana. *S.* 16. *D.* 13. *Dr.* 13.
evonymoides. Vahl. indica.
excelsa. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 2. *D.* 23. *Dr.* 23.
Grahamii. *Wight.* ♄ Ind. or.
H. obtusifolia. *Grah.* mpt. (non *Roxb.*)
grandiflora. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
indica. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 3. *D.* 17. *Dr.* 17.
H. obtusifolia. *Wall.* cat. (non *Roxb.*)
β. H. disperma. *Vahl.*
Tontella disperma. *Poir.*
γ. H. evonymoides. *Vahl.*
laevigata. *Vahl.* ♄ Cayenne. *S.* 12. *D.* 4. *Dr.* 4.
Tontella laevigata. *Poir.*
(cfr. H. discolor.)
lanceolata. *Hamilt. Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Salacia paniculata. *Wall.* (hrb. olim.)
macrophylla. *Vahl.* ♄ Sierra Leona. *S.* 5. *D.* 15. *Dr.* 15.
madagascariensis. Lam. Salacia madagascariensis.
malpighiaefolia. *Rudg.* ♄ Guiana. *D.* 11. *Dr.* 10.
H. acuminata. *Willd.* hrb.
Tontella malpighiaefolia. *Meyer.*
multiflora. Lam. Salacia multiflora.
obcordata. *Lam.* ♄ Am. aust. *S.* 11. *D.* 1. *Dr.* 1.
H. scandens. *Jacq.*
obovata. Rich. Salacia multiflora.
obtusifolia. *Roxb.* ♄ Coromand. *S.* 4. *D.* 18. *Dr.* 18.
H. tortuosa. *Wall.* cat.
H. volubilis. *Heyn.* (non *Lin.*)
Salacia laevigata. *Wight.* in *Hook.* misc.
obtusifolia. Grah. H. Grahamii.
obtusifolia. Wall. cat. indica.
ovata. *Lam.* ♄ Am. austr. *S.* 7. *D.* 3. *Dr.* 3.
H. volubilis. *Lin.*
(cfr. H. elliptica.)
paniculata. *Vahl.* ♄ Sierra Leona. *S.* 6. *D.* 14. *Dr.* 14.
pauciflora. *Dec.* ♄ Ins. Timor. *D.* 21. *Dr.* 21.
Pereskia. *Steud.* ♄ Brasil.
Pereskia paniculata. *Arrab.*
Richardia. *Guillm.* ♄ Senegal.
scandens. Jacq. obcordata.
Schimperiana. *Hochst. Steud.* ♄ Abyssin. (hrb. un. it. nr. 35.)
senegalensis. Lam. Salacia senegalensis.
tortuosa. Wall. obtusifolia.
uniflora. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *S.* 17. *D.* 2. *Dr.* 2.
velutina. *Afz.* ♄ Sierra Leon. *S.* 15. *D.* 16. *Dr.* 16.
verrucosa. *H. B.* ♄ N. Granad. *S.* 8. *D.* 10. *Dr.* 11.
(cfr. H. acapulcensis.)
verticillata. Lam. Salacia senegalensis.
viridis. *R. P.* ♄ Peru. Brasil. *S.* 13. *D.* 6. *Dr.* 6.
volubilis. Heyn. obtusifolia.
volubilis. Lin. ovata.

HIPPOCREPIS. *Lin. Spr.* 2601. *Dec.* II. 312.
Fam. Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae Hedysareae. *Dec.* — Leguminosae irregulares. *Roy.* — Papilionaceae. *Lin.* Hedysareae. *Rchbch.*
annua. Lagasc. ciliata.
areolata. Desv. ciliata.
balearica. *Jacq.* ♄ Ins. Balear. *S.* 1. *D.* 1.
barbata. Lour. Desmodium polycarpum.
biflora. *Jacq.* ☉ Eur. austr. *S.* 6. *D.* 9.
ciliata. *Willd.* ☉ Gall. Hisp. Ital. Taur. *S.* 7. *D.* 8.
β. H. annua. *Lag.*
γ. H. dicarpa. *Bbrst.*
δ. H. areolata. *Desv.*
comosa. *Lin.* 2↓ Eur. Afr. bor. *S.* 3. *D.* 2.
H. perennis. *Lam.* fl. fr.
Ferrum equinum nr. 394. *Hall.* helv.
β. H. helvetica. *G. Don.*
dicarpa. Bbrst. ciliata.
glauca. *Tenor.* 2↓ Neapol. *S.* 5. *D.* 3.
helvetica. Don. comosa.
monocarpa. *Bbrst.* ☉ Caucasia. *D.* 6.
H. unisiliquosa. *Bbrst.* (et *Lin.* sec. *Fisch. Mey.*)
multisiliquosa. *Lin.* ☉ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 4. *D.* 5.
Ferrum equinum multisiliquosum. *Medic.*
Ferrum equinum multiflorum. *Moench.*
prostrata. *Boiss.* Hispan.
scabra. *Dec.* ☉ Hispan. *D.* 4.
syriaca. Hort. unisiliquosa.
unisiliquosa. *Lin.* ☉ Eur. austr. Afr. bor. Oriens. *S.* 8. *D.* 7.
H. syriaca. *Hort.*
Ferrum equinum unisiliquosum. *Medic.*
Ferrum equinum uniflorum. *Moench.*
Ferrum equinum nr. 392. *Hall.* helv.
valentina. *Boiss.* Hispan.

HIPPOMANE. *Lin. Spr.* 3086.

Marcanilla. *Adans.*
Fam. Cyrtosiphyta. *Neck.* — Euphorbiaceae. *Rül. Juss.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.* — Tithymali. *Adans.* — Tricoccae. *Lin.*
biglandulosa. Aubl. Sapium aucuparium.
biglandulosa. Lin. Sapium Hippomane.
Manicella. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 1.
spinosa. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 2.
Sapium ilicifolium. *Willd.*

HIPPOMANICA. *Molin.* X. 1.
Fam. Incertae sedis. *Juss.*
incana. *Molin.* ☉ Chili.

Hippomarathroides. *Dec.* Seseli.

Hippomarathrum. *Duby.* Seseli.

Hippomarathrum. *Link. Koch.*
amplifolium. C. A. Meyer. Cachrys amplifolia.
crispum. Koch. Cachrys crispa.
Libanotis. Koch. Cachrys Libanotis.
siculum. Link. Cachrys pterochlaena.

Hippomarathrum. *Roehl.*
pelviforme. Fl. Wett. Seseli Hippomarathrum.
vulgare. Roehl. Seseli Hippomarathrum.

HIPPOPHAE. *Lin. Spr.* 3174.
Fam. Calyciflorae. *Lin.* — Daphonophyta. *Neck.* — Elaeagni. *Adans. Juss. Schultz.* — Incompletae. *Roy.* — Rhamni. *Rül.* — Santaleae. *Rchbch.* — Thymelaeeae. *Spr.*
argentea. Pursh. Shepherdia argentea.
canadensis. Lin. Shepherdia canadensis.
conferta. Wall. salicifolia.
fasciculata. *Wall.* ♄ Nepal.
nepalensis. Hort. Angl. (an fasciculata an salicifolia?)
rhamnoides. *Lin.* ♄ Eur. *S.* 1.
Hippophae nr. 1603. *Hall.* helv.
Osyris rhamnoides. *Scop.*

Rhamnoides Hippophae. *Moench.*
β. H. sibirica. *Hort.*
salicifolia. *G. Don.* ♄ Nepal.
H. conferta. *Wall.*
sibirica. Hort. rhamnoides.
nr. 1603. *Hall.* helv. rhamnoides.

Hippothronia. *Schrank.* lege Hypothronia.

HIPPOTIS. *Ruiz. Pav. Spr.* 824. *Dec.* IV. 391.
Fam. Rubiaceae. *Juss.* Cinchonaceae Gardeniaceae. *Endl.* — Rubiaceae Gardeniaceae. *Dec.*
triflora. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 1. *D.* 1.

Hippotrix. *Rafin.* Scirpus.

HIPPURIS. *Lin. Spr.* 31. *Dec.* III. 71. *Dietr.* 31.

Limnopeuce. *Adans. Scop. Hall.*
Fam. Aquaticae Myriophylla. *Rül.* — Catabophyta. *Neck.* — Elaeagni. *Adans. Juss.* — Halorageae. *Dec.* — Hippurideae. *Link.* — Hydrocharideae. *Vent.* — Incompletae. *Roy.* — Inundatae. *Lin.* — Onagrarieae. *Juss.* Au. du Mus. — Najades. *Juss. Spr.*
alopecuros. Brouss. vulgaris.
fluviatilis. Hoffm. vulgaris.
indica. Lour. Eleocharis plantaginea.
lanceolata. Retz. maritima.
maritima. *Hellen.* 4 Suecia. Finnl. Am. arct. *S.* 2. *D.* 3. *Dr.* 2.
H. lanceolata. *Retz.*
H. tetraphylla. *Lin. fil.*
H. vulgaris δ. maritima. *Uechtr.*
montana. *Chmss.* 4 Unalaschka. *Dr.* 3.
polyphylla. Rafin. vulgaris.
palustris. Roth. vulgaris.
tetraphylla. Lin. fil. maritima.
vulgaris. *Lin.* 4 Eur. Am. bor. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Hippuris nr. 1. *Gmel.* sib.
Limnopeuce vulgaris. *Scop.*
Limnopeuce nr. 1572. *Hall.*
β. H. alopecuros. *Brouss.*
γ? H. polyphylla. *Rafin.*
(cfr. H. maritima.)
nr. 1. *Gmel.* vulgaris.

HIPTAGE. *Gaert. Spr.* 1606. *Dec.* I. 583.
Fam. Coryophylleae Malpighieae. *Rchbch.* — Malpighieae. *Spr. Dec.*
acuminata. *Wall.* ♄ Ind. or.
javanica. *Blum.* ♄ Java.
Madablota. *Gaert.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *D.* 1.
Banisteria benghalensis. *Lin.*
Banisteria tetraptera. *Sonner.*
Banisteria unicapsularis. *Lam.*
Calophyllum Akara. *Burm.*
Gaertnera racemosa. *Roxb.*
Molina racemosa. *Cav.*
Succovia fimbriata. *Dennst.*
obtusifolia. *Dec.* ♄ China. *S.* 2. *D.* 2.
Gaertnera obtusifolia. *Roxb.*
parvifolia. *Wight* et *Arn.* ♄ Ind. or.
Gaertnera laurifolia. *Wall.* cat.?

HIRAEA. *Jacq. Spr.* 1709. *Dec.* I. 585.
Aspidopteris. *Juss.* (ex *Endl.*)
Hiraeanthele. *Griseb.* (Linnaea. XIII. 239.)
Hiraeostachys. *Griseb.*
Masgagnia. *Bert.* mpt. *Dec.* nr. 7—10.
Pachyantaeris. *Griseb.*
Ryssopteris. *Blum.* *
Triaspis. *Burch.* (ex *Endl.*)
Fam. Acascophyta. *Neck.* — Dubii ordinis. *Rül.* — Malpighieae. *Cassel. Spr.*
acuminata. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *D.* 19.
anisopetala. *Juss* in *St. Hil.* ♄ Brasil.
argentea. *Juss.* in *St. Hil.* ♄ Brasil.
complicata. *H. B.* ♄ Orinoco. *D.* 12.
concava. *Wall.* ♄ Ind. or.
cordata. *Heyne.* ♄ Ind. or.
cordifolia. *Juss.* ♄ Brasil.
cuneata. *Griseb.* ♄ Brasil.
cycloptera. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *D.* 15.
divaricata. *H. B.* ♄ Cumana. *S.* 9. *D.* 9.
elliptica. *Blum.* ♄ Java.
Finlaysoniana. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
fluminensis. *Griseb.* ♄ Brasil.
glabra. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 2. *D.* 3.
glaucescens. *Lodd.* ♄ Ind. or.
hirsuta. *Wall.* ♄ Ind. or.
hypericoides. *Pursh.* ♄ Afr. austr. *S.* 4. *D.* 4.
indica. *Roxb.* ♄ Coromand. *S.* 5. *D.* 6.
Triopteris indica. *Willd.*
intermedia. *Juss.* ♄ Brasil.
lanuginosa. *Wall.* ♄ Ind. or.
leucosepala. *Griseb.* ♄ Brasil.
macradena. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 7.
Mascagnia americana. *Bert.*
Mascagnia oblongifolia. *Bert.* (sec. *Spr.*)
macroptera. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *D.* 19.
merguienensis. *Wight.* (ill. p. 139. ♄ Ind. or.)
microphylla. *Juss.* ♄ Brasil.
mucronata. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. D. 14.
multiflora. *Griseb.* ♄ Brasil.
nitida. *H. B.* ♄ Orinoco. *D.* 13.
nutans. *Roxb.* ♄ Bengal. *S.* 6. *D.* 5.
oblongifolia. *Dec.* ♄ Am. austr. *S.* 7. *D.* 8.
Mascagna oblongifolia. *Bert.*
(cfr. H. macradena.)
obscura. *Blum.* ♄ Java.
odorata. *Willd.* ♄ Guinea. *S.* 3. *D.* 2.
orbiculata. *Roxb.* ♄ Ind. or.
ovata. *Blum.* ♄ Java.
ovatifolia. *H. B.* ♄ Cumana. *S.* 8. *D.* 10.
oxyota. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *D.* 16.
oxyphylla. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
paniculata. Raeusch. pinnata.
pinnata. *Willd.* ♄ Sierra Leona.
H. paniculata. *Raeusch.*
Flabellaria paniculata. *Cav.*
Triopteris pinnata. *Poir.*
platyptera. *Griseb.* ♄ Brasil.
podocarpa. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *D.* 17.
prunifolia. *H. B.* ♄ Caracas. *D.* 11.
psilophylla. *Juss.* ♄ Brasil.
reclinata. *Jacq.* ♄ Carthagena. *S.* 1. *D.* 1.
(cfr. Byrsonima volubilis.)
salicifolia. *Juss.* ♄ Brasil.
sericea. *Juss.* ♄ Brasil.
sepium. *Juss.* ♄ Brasil.
tomentosa. *Blum.* ♄ Java.

Hiraeanthele. *Griseb.* Hiraea.

Hiraeostachys *Griseb.* Hiraea.

Hirculus. *Tausch. Haw.*
flagellaris. Haw. Saxifraga flagellaris.
ranunculoides. Haw. Saxifraga Hirculus.

Hirnellia. *Cassin.*
cotuloides. Cass. Angianthus tomentosus.

HIRPICIUM. *Cass. Dec.* VI. 502.
Fam. Compositae Cynareae. *Less.*
echinulatum. *Cass.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 2.
Oedera alienata. *Thunb.* (non *Lin.*)
Echinus. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 3.
Gorteria hispida. *Schltd. Willd.* hrb. (non *Lin.*)
integrifolium. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
Gorteria integrifolia. *Thunb.*

Hirschfeldia. *Moench.*
adpressa. Moench. Sinapis incana.
inflexa. Presl. Sinapis heterophylla.
integrifolia. Presl. Sinapis panormitana.

HIRTELLA. *Lin. Spr.* 835. *Dec.* II. 528. *Dietr.* 1012.

Causea. *Scop.*

Cosmibuena. *Ruitz. Pav.*
Fam. Chrysobalaneae. *Schultz. Spach.* — Onagreae Myrobalaneae. *Rchbch.* — Osariphyta. *Neck.* — Rosaceae. *Juss.* Chrysobalaneae. *Dec.* — Vagae. *Lin.*
acayacensis. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *D.* 18. *Dr.* 21.
aggregata. Poir. hirsuta.
americana. Aubl. Lin. racemosa.
americana. Jacq. triandra.
angustifolia. *Schott.* Brasil. *S.* 11. *Dr.* 17.
apetala. *Meyer.* ♄ Surinam. *D.* 13. *Dr.* 13.
bicormis. *Mart. Zucc.* ♄ Brasil.
bracteata. *Mart. Zucc.* Brasil.
canomensis. Spr. Moquilea canomensis.
castanea. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *D.* 5. *Dr.* 5.
ciliata. *Mart. Zucc.*
Clifortia. *Arrab.* ♄ Brasil.
coriacea. *Mart. Zucc.* ♄ Brasil.
corymbosa. *Chmss. Schlchtd.* ♄ Brasil.

* Huc: H. obscura, ovata et Banisteria timoriensis. *Dec.*

Cosmibuena. *Lam.* ♄ Peru. *S.* 4. *D.* 2. *Dr.* 3.
H. peruviana. *Pers.*
H. racemosa. *R. P.*
Cosmibuena. *R. P.*
(cfr. H. mollicoma.)
dodecandra. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *D.* 19. *Dr.* 22.
elongata. *Mart. Zucc.* Brasil.
floribunda. *Chmss. Schlchtd.* ♄ Brasil.
glandulosa. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 5. *D.* 8. *Dr.* 8.
(cfr. H. nemorosa, nitida, scandens.)
hebeclada. *Moric.* ♄ Brasil. *D.* 12. *Dr.* 12.
hexandra. *Hffmsg.* ♄ Orinoco. *S.* 7. *D.* 11. *Dr.* 11.
hirsuta. *Lam.* ♄ Cayenne. *S.* 1. *D.* 7. *Dr.* 7.
H. aggregata. *Poir.*
H. paniculata. *Vahl.*
(cfr. H. rugosa.)
indecora. Schott. triandra.
mollicoma. *H. B.* ♄ N. Granad. *D.* 3. *Dr.* 3.
H. Cosmibuena. *Lam.* (sec. *Spr.*)
nemorosa. *Hffmsg. Willd.* ♄ Brasil. *D.* 16, *Dr.* 19.
H. glandulosa. *Spr.* (sec. *Chmss. Schlcht.*)
nitida. *H. B.* in *Willd.* ♄ Cuba. *D.* 20. *Dr.* 23.
H. glandulosa. *Spr.* (sec. *Chmss. Schlcht.*)
oblongifolia. *Dec.* ♄ N. Hisp. *D.* 10. *Dr.* 10.
H. rosea. *Moç. Sess.*
octandra. Hffmsg. Willd. Licania Turinoa.
olivaeformis. Poir. Icacina senegalensis.
paniculata. Sw. hirsuta.
paniculata. Lam. triandra.
pendula. *Lam.* ♄ Am. austr. *D.* 4. *Dr.* 4.
peruviana. Pers. H. Cosmibuena.
physophora. *Mart. Zucc.* ♄ Brasil.
pilosissima. *Mart. Zucc.* ♄ Brasil.
polyandra. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 8. *D.* 14. *Dr.* 14.
portoricensis. H. B. Willd. rugosa.
racemosa. *Lam.* ♄ Guiana. Cayen. *S.* 3. *D.* 9. *Dr.* 9.
H americana. *Aubl.* (et? *Lin.*)
racemosa. R. P. H. Cosmibuena.
rosea. Moç. Sess. oblongifolia.
rugosa. *Thuil. Pers.* ♄ Porto Rico. St. Thom. *D.* 6. *Dr.* 6.
H. portoricensis. *Willd.* hrb.
H. hirsuta. *Lam.* (sec. *Spr.*)
scandens. *Hffmsg. Willd.* ♄ Brasilia. *D.* 15. *Dr.* 18.
H. glandulosa. *Spr.* (sec. *Chmss. Schlcht.*)
tomentella. *Schott.* ♄ Brasil. *S.* 10. *Dr.* 16.
triandra. *Sw.* ♄ Ins. Carib. N. Hisp. *D.* 1. *Dr.* 1.
H. americana. *Jacq.*
H. indecora. *Schott.*
H. paniculata. *Lam. S.* 2.

Hirtellina. *Cassin.*
lanceolata. Cass. Stachelina fruticosa.

HISINGERA. *Hellen. Spr.* 3193.
Fam. Euphorbiaceae. *Schultz.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.* — Tricoccae. *Spr.*
nitida. *Hellen.* ♄ Ind. occ. *S.* 1.
puberula. *Chmss. Schlcht.* ♄ Mexico.

Hispidella. *Barnard* in *Lam.*
Barnardesii. Cass. Soldevilla setosa.
hispanica. Lam. Soldevilla setosa.

HISUTSUA. *Decand.* VI. 44.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
cantoniensis. *Dec.* 2. China. *D.* 1.
Matricaria cantoniensis. *Lour.*

Hladnickia. *Koch.*
golacensis. Koch. Malabaila Hacquetii.

Hladnickia. *Rchbch.*
pastinacifolia. Rchbch. Falcaria latifolia.

Hoarea. *Sweet.**
angustifolia. Eckl. Zeyh. Pelargonium angustifolium.
appendiculatum. Eckl. Zeyh. Pelargonium appendiculatum.
astragalifolia. Eckl. Zeyh. Pelargonium astragalifolium.
atra. Sweet. Pelargonium atrum.
atrosanguinea. Sweet. (t. 151. hybrida.)
atrofusca. Sweet. Pelargonium atrofuscum.
aurita. Eckl. Zeyh. Pelargonium auritum.
barbata. Eckl. Zeyh. Pelargonium barbatum.
bicolor. Sweet. Pelargonium pilosum.
bijuga. Eckl. Zeyh. Pelargonium bijugum.
bipinnatifida. Eckl. Zeyh. Pelargonium bipinnatifidum.
blanda. Sweet. Pelargonium pilosum.
bubonifolia. Sweet. Pelargonium bubonifolium.
campestris. Eckl. Zeyh. Pelargonium campestre.
capitata. Sweet. (hybrida.)
carinata. Sweet. Pelargonium nutans.
ciliata. Eckl. Zeyh. Pelargonium ciliatum.
coccinea. Sweet. (t. 398. hybrida.)
coluteaefolia. Sweet. (t. 311. hybrida.)
Colvillii. Sweet. (t. 260. hybrida.)
congesta. Sweet. (t. 202. hybrida.)
corydaliflora. Sweet. Pelargonium corydaliflorum.
diluta. Sweet. (hybrida.)
dioica. Sweet. Pelargonium dioicum.
elegans. Sweet. Pelargonium Sweetianum.
erythrophylla. Eckl. Zeyh. Pelargonium erythrophyllum.
eupatoriaefolia. Eckl. Zeyh. Pelargonium cupatoriaefolium.
fissifolia. Eckl. Zeyh. Pelargonium fissifolium.
foliolosa. Eckl. Zeyh. Pelargonium foliolosum.
fuscata. Colvil. (hybrida.)
galegifolia. Sweet. (hybrida.)
gracilis. Eckl. Zeyh. Pelargonium gracile.
hedysarifolia. Sweet. (t. 355. hybrida.)
heterophylla. Eckl. Zeyh. Pelargonium variifolium.
hirsuta. Eckl. Zeyh. Pelargonium hirsutum.
Jenkensoni. Colvil. (hybrida.)
incrassata. Sweet. Pelargonium incrassatum.
intertexta. Sweet. (hybrida.)
labyrinthica. Sweet. (t. 276. hybrida.)
laciniata. Eckl. Zeyh. Pelargonium laciniatum.
lancifolia. Eckl. Zeyh. Pelargonium lancifolium.
Leeana. Sweet. Pelargonium Leeanum.
lessertiaefolium. Eckl. Zeyh. Pelargonium lessertiaefolium.
lilacina. Sweet. (hybrida.)
linearis. Eckl. Zeyh. Pelargonium lineare.
literata. Sweet. (hybrida.)
longifolia. Sweet. Pelargonium longifolium.
magica. Colvil. Sweet. (hybrida.)
marginata. Sweet. (hybrida.)
melanantha. Sweet. Pelargonium melananthum.
nervifolia. Sweet. Pelargonium nervifolium.
nigricans. Colvil. Sweet. (hybrida.)
nivea. Sweet. Pelargonium niveum.
nutans. Sweet. Pelargonium nutans.
ornithopifolia. Eckl. Zeyh. Pelargonium ornithopifolium.
orobifolia. Sweet. (t. 304. hybrida.)
ovalifolia. Sweet. Pelargonium ovalifolium.
parnassioides. Eckl. Zeyh. Pelargonium parnassioides.
patens. Sweet. (hybrida.)
pectinata. Eckl. Zeyh. Pelargonium reticulatum.
penniformis. Eckl. Zeyh. Pelargonium penniforme.
pilosa. Sweet. Pelargonium pilosum.
pilosellaefolia. Eckl. Zeyh. Pelargonium pilosellaeforme.
pinnata. Eckl. Zeyh. Pelargonium pinnatum.
prolifera. Eckl. Zeyh. Pelargonium proliferum.
pulchella. Sweet. (hybrida.)
purpurascens. Eckl. Zeyh. Pelargonium purpurascens.
radiata. Eckl. Zeyh. Pelargonium radiatum.
rapacea. Eckl. Zeyh. Pelargonium rapaceum.
recurviflora. Sweet. (hybrida.)
replicata. Sweet. (hybrida.)
retusa. Sweet. (t. 307. hybrida.)
revoluta. Eckl. Zeyh. Pelargonium revolutum.
rhoeadifolia. Eckl. Zeyh. Pelargonium rhoeadifolium.
rosea. Sweet. Pelargonium condensatum.
rubescens. Sweet. (hybrida.)
sanguinolenta. Sweet. (hybrida.)
selinifolia. Sweet. Pelargonium selinifolium.
setosa. Sweet. Pelargonium setosum.
sisymbriifolia. Sweet. (t. 292. hybrida.)
strigosa. Eckl. Zeyh. Pelargonium strigosum.
superba. Sweet. (hybrida.)
tenuifolia. Sweet. (hybrida.)
theiantha. Eckl. Zeyh. Pelargonium theianthum.
trifoliata. Eckl. Zeyh. Pelargonium trifoliatum.
triphylla. Sweet. Pelargonium triphyllum.
undulaeflora. Sweet. Pelargonium undulaeflorum.
unguiculata. Sweet. (hybrida.)
varia. Sweet. (t. 166. hybrida.)
venosa. Sweet. (t. 209. hybrida.)
villosa. Sweet. (hybrida.)
violaeflora. Sweet. Pelargonium violaeflorum.
virginea. Eckl. Zeyh. Pelargonium virgineum.

* cfr. *Sweet* Geraniaceae et ejusd. Hort. britan. 109.

HOCHSTETTERIA. *Decand.* VII. 287.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
Schimperi. *Dec.* ♄ Arab. fel. *D.* 1.
Novum genus. *Hochst. Steud.* hrb. arab. nr. 864.
Hocquartia. *Dumort.*
macrophylla. Dumort. est: Aristolochia Sipho. *Herit.*
tomentosa. Dumort. est: Aristolochia tomentosa. *Sims.*
Hoeffnagelia. *Neck.* Trigonia.
Hoelzelia. *Neck.* Possiria.
HOFFMANNIA. *Swartz. Spr.* 418. *Dec.* IV. 400. *Dietr.* 574.
Fam. Rubiaceae. *Juss.* Cinchonaceae Gardenieae. *Endl.* — Rubiaceae Gardeniaceae. *Dec.*
amicorum. Spr. Bikkia australis.
jamaicensis. Spr. pedunculata.
pedunculata. *Sw.* ♃ Jamaica. *D.* 1. *Dr.* 2.
H. jamaicensis. *Spr.* 1.
HOFFMANNSEGGIA. *Cavan. Spr.* 1629.
Fam. Caesalpinieae. *Spach.* — Cassieae. *Rchbch.* — Leguminosae Cassieae. *Dec.*
chinensis. Miers. falcaria.
falcaria. *Cav.* ♃ Chili. Peru. *S.* 1. *D.* 1.
H. chilensis. *Miers.*
Larrea glauca. *Orteg.*
glandulosa. *Willd.* hrb. ♄ Brasil.
gracilis. *Hook. Arn.* ♄ Chili.
Larrea gracilis. *R. P.* mpt.
prostrata. *Lagasc.* ♃ Lima. *D.* 3.
trifoliata. *Cav.* ♃ Patagon. *S.* 2. *D.* 2.
HOHENACKERIA. *Fisch.* et *Meyer.*
Fam. Umbelliferae Saniculeae. *F. M.*
bupleurifolia. *F. M.* ⊙ ♂ Caucasia.
Fedia acaulis. *Steven.*
Fedia exscapa. *Bbrst. S.* 140. 17.
Valerianella exscapa. *Dec.* IV. 625. nr. 3.
HOHENBERGIA. *Schult. fil.*
Fam. Bromeliaceae. *Schult. fil.*
billbergioides. *Schult. fil.* ♃ Brasil.
capitata. *Schult. fil.* ♃ Brasil.
fasciata. *Schult. fil.* ♃ Brasil.
Billbergia fasciata. *Lindl.*
stellata. *Schult. fil.* ♃ Brasil.
strobilacea. *Schult. fil.* ♃ Brasil.
Hohenwartha. *Vest.*
gymnogyna. Vest. Kentrophyllum lanatum.
HOITZIA. *Juss. Spr.* 667.
Royena. *Houst.* mpt.
Fam. Convolvulaceae Polemoniaceae. *Rchbch.* — Personatae. *Adans.* * — Plasyrgophyta. *Neck.* * — Polemoniaceae. *Juss.* Campanuleae. *Spr.* — Ringentes. *Roy. Rül.* * — Vagae. *Lin.* *
aristata. *H. B.* ♄? Mexico. *S.* 5.
capitata. Willd. hrb. conglomerata.
Cervantesii. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 3.
H. spicata. *Willd.* hrb.
coccinea. *Cav.* ♄ Mexico. *S.* 4.
H. mexicana. *Lam.*
Cantua coccinea. *Poir.*
Cantua Hoitzia. *Willd.*
Loeselia coccinea. *Don.*
coerulea. *Cav.* ♃ Mexico. *S.* 2.
Cantua coerulea. *Poir.*
Loeselia coerulea. *Don.*
conglomerata. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 6.
H. capitata. *Willd.* hrb.
glandulosa. *Cav.* ♃ Mexico. *S.* 7.
Cantua glandulosa. *Poir.*
Loeselia glandulosa. *Don.*
linearis. Spr. Collomia linearis.
Loeselia. *Spr.* N. Hispan. *S.* 8.
Loeselia ciliata. *Lin.*
mexicana. Lam. coccinea.
nepetaefolia. *Chmss. Schlcht.* Mexico.
spicata. Willd. H. Cervantesii.
squarrosa. Eschscholtz. Gilia squarrosa.
Holanthus. *Rchbch.* Loranthus.
Holarges. *Dec.* Draba.
HOLARRHENA. *R. Brown.*
Fam. Apocyneae. *R. Br.* Echiteae. *Endl.* — Contortae Apocyneae. *Sm. Rchbch.*
affinis. *Hook. Arn.* China.
antidysenterica. *Wall.* ♄ Ind. or. *S.* 681. 23. *Dr.* 830. 31.
Chonemorpha antidysenterica. *G. Don.*
Echites antidysenterica. *Roth.*
mitis. *R. Br.* ♄ Ind. or. *S.* 1.
Carissa mitis. *Vahl.*
pubescens. *Wall.* ♄ Ind. or.
β. Echites pubescens. *Buchan.? Hamilt.?*
Chonemorpha pubescens. *G. Don.*
villosa. *Ait.* ex *Loud.* ♄ Ind. or.
HOLBOELLIA. *Hook.*
Fam. Gramineae. *Hook.* Paniceae. *Kunth.*
ornithocephala. *Hook.* Ind. or.
Holboellia. *Wallich.*
angustifolia. Wall. Stauntonia angustifolia.
latifolia. Wall. Stauntonia latifolia.
HOLCUS. *Lin. Spr.* 304. *Dietr.* 287.
Fam. Achyrophyta. *Neck.* — Gramina avenacea. *Spr.* — Gramina. *Lin.* diclyna. *Roy.* — Gramina bromea avenacea. *Kunth.* Mus. — Gramineae Phalarideae. *Kunth.* gram. — Gramina Sorga. *Adans.*
albus. Steud. Sorghum vulgare.
alpinus. Whlbrg. Hierochloa alpina.
annuus. *Salzm.* Afr. bor.
H. ventricosus. *Hort. Goren.*
Arduini. Gmel. Sorghum rubens.
arenarius. All. Koeleria villosa.
argenteus. *Agh.* ♃ Hispan. *Dr.* 3.
asper. Thunb. Pentameris papillosa.
australis. Schrad. Hierochloa australis.
avenaceus. Scop. Arrhenatherum avenaceum.
avenaceus. Thunb. Pentameris curvifolia.
biaristatum. Weber. Gaudinia tenuis.
bicolor. Lin. Sorghum vulgare.
borealis. Schrad. Hierochloa borealis.
bulbosus. Schrad. Arrhenatherum avenaceum.
caespitosus. *Boiss.* ♃ Hispan.
cafer. Ard. Sorghum caffrorum.
caffrorum. Thunb. Sorghum caffrorum.
capillaris. Thunb. Sorghum capillare.
cernuus. Willd. Sorghum cernuum.
ciliatus. *Roxb.* Coromandel. *S.* 7. *Dr.* 6.
coerulescens. Gaudich. Andropogon coerulescens.
compactus. Lam. Sorghum cernuum.
cubanicus. Gleditsch. (quid?)
cylindricus. Brouss. (quid?)
decolorans. Willd. Sorghum decolorans.
distachyos. Hort. Dorp. (quid?)
Dochna. Forsk. Sorghum saccharatum.
Dora. Mieg. Sorghum vulgare.
Durieui. *Steud.* Asturia.
H. tenuis. *Gay.* (An. des sc. nat. 1836.)
Durra. Forsk. Sorghum vulgare.
elongatus. R. Br. Sorghum elongatum.
exiguus. Forsk. Sorghum halepense.
ferrugineus. Hort. Dorp. Sorghum vulgare.
fragrans. Willd. Hierochloa fragrans.
fulvus. R. Br. Sorghum fulvum.
Gryllus. Spr. Chrysopogon Gryllus.
halepensis. Lin. Sorghum halepense.
lanatus. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 4. *Dr.* 1.
Avena nr. 1484. *Hall.* helv.
latifolius. Lin. Osb. Centotheca lappacea.
laxus. Lin. Uniola gracilis.
liburnicus. Scop. Andropogon distachyus.
mollis. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 3. *Dr.* 2.
Aira Holcus mollis. *Vill.*
Aira mollis. *Schreb.*
Avena mollis. *Koel.*
Avena nr. 1485. *Hall.* helv.
monticola. *Bigel.* Am. septr.
Dimesia monticola. *Bafin.*
nervosus. Roxb. Arundinella nervosa.
niger. Gmel. Sorghum vulgare.
nigerrimus. Ard. Sorghum vulgare.
nigricans. Hort. Sorghum vulgare.
nitidus. Vahl. Sorghum nitidum.
odoratus. Lin. Hierochloa australis, borealis.
odoratus. Michx. Hierochloa fragrans.
pallidus. R. Br. Andropogon pallidus.
parviflorus. R. Br. Sorghum parviflorum, Chrysopogon violascens.
pertusus. Lin. Andropogon pertusus.
plumosus. R. Br. Sorghum plumosum.
pyramidalis. Hort. Sorghum vulgare.

* Quoad: Hoitziam Loeselia.

racemosus. *Forsk.* Arabia. *Dr.* 8.
Andropogon racemosus. *Poir.*
(cfr. Pennisetum Linnaei.)
redolens. Forst. Hierochloa antarctica.
redolens. Vahl. Hierochloa redolens.
repens. Host. Hierochloa borealis.
rigidus. *Hochst.* 4 Ins. Azoric.
rubens. Gaert. Sorghum vulgare.
saccharatus. Lin. Sorghum saccharatum.
Savii. Spr. Trisetum neglectum, parviflorum.
serratus. Thunb. Panicum serratum.
setifolius. Thunb. Andropogon setifolius.
setiger. *Nees.* ⊙ Pr. b. sp. *Dr.* 4.
Sorghum. Lin. Sorghum vulgare.
spicatus. Lin. Pennisetum typhoideum.
striatus. *Lin.* Pensylvania. *Dr.* 7.
Aira obtusata. *Michx.?* (sec. *Spr.*)
tenuis. *Trin.* Sicilia.
Aira sicula. *Spr.* 292. 35.
Hierochloa parviflora. *Presl. Kunth.*
tenuis. Gay. H. Durieui.
tuberosus. *Salzm.* Afr. bor.
ventricosus. Hort. Gor. annuus.
virginicus. Mhlbrg. Andropogon virginicus.

Holderlinia. *Neck.* Serruria.

HOLIGARNA. *Roxb. Spr.* 1106. *Dec.* II. 63.
Fam. Cassuvieae. *Spach.* — Terebinthaceae. *Rchbch.*
longifolia. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *D.* 1.
H. racemosa. *Wall.* cat.?
Hadestaphylum causticum. *Dennst.* (sec. syn. *Rheed.* Malab. IV. t. 9.)
Katou Tsjeore. *Adans.*
Mangifera racemosa. *Lam.*
racemosa. Wall. longifolia.

Hollboellia. *Wallich. Spr.* 1. Holboellia.

HOLMSKIOLDIA. *Retz. Spr.* 2117.
Fam. Viticeae. *Cassel.* Verbeneae. *Spr.* — Labiatae Stachydeae. *Benth.* — Labiatae Verbeneae. *Rchb.*
rubra. Pers. sanguinea.
sanguinea. *Retz.* ♄ Bengal. *S.* 1.
H. rubra. *Pers.*
Hastingia coccinea. *Sm.*
Platanium rubrum. *Juss.*
scandens. *Roxb.* ♄ Ind. or.
Hastingia scandens. *Sweet.*

Holocheilus. *Cassin.*
ochroleucus. Cass. Trixis ochroleuca.

Hologamium. *Nees.*
nervosum. Nees. Andropogon nervosus, striatus.

Hologymne. *Bartl.*
californica. Bartl. Lasthenia glaberrima.
glabrata. Bartl. Lasthenia glabrata.

HOLOLACHNE. *Ehrenb.*

Schanginia. *Sievers.*
Fam. Aizoideae Tamarisceae. *Rchbch.* — Tamariscinae. *Spach.*
soongorica. *Ehrnbg.* ♄ Sibiria.
Tamarix soongorica. *Pall. S.* 1123. 11. *Dec.* III. 97. nr. 15.

Hololepis. *Decand.*
pedunculata. Dec. Vernonia pedunculata.

Holomitrium. *Endl.* Mitrasacme.

Holopetalum. *Dec.* Monsonia.

HOLOPHYLLUM. *Less. Dec.* VI. 86.
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.*
capitatum. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
Athanasia capitata. *Lin. S.* 2703. 9.
Pristocarpha capitata. *E. Meyer.*
β. Athanasia punctata. *Berg.* (sec. *Less.*) *S.* 2703. 11.
Athanasia glabra. *Thunb.* (sec. *Dec.* in syn.)
lanuginosum. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 2.
Athanasia lanuginosa. *Cav.*
scabrum. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 3.
Athanasia capitata. *Berg.* (non *Lin.*)

Holoregmia. *Nees.*
viscida. Nees. Martynia spathacea.

HOLOSCHOENUS. *Link.*

Scirpus. *Spr.* 223. *Dietr.* 233.
Fam. Cyperoideae. *Link.*
atrovirens. *Link.* 4 Am. sept. *Dr.* 4.
Scirpus atrovirens. *Willd. S.* 119.
Scirpus polyphyllus. *Vahl.* (sec. *Torr.*) *S.* 121. *Dr.* 57.
Scidlia atrovirens. *Opiz.*
australis. *Rchbch.* 4 Eur. aust.
Scirpus australis. *Lin.*
Scirpus Holoschoenus. *Lin.* var. *Spr.*
brunneus. *Steud.* 4 Am. sptr.
Scirpus brunneus. *Mhlbrg. S.* 114. *Dr.* 57.
Scirpus exaltatus. *Pursh.*
(Scirpus polyphyllus. *Vahl.* sec. *Kunth.*)
(Schoenus cymosus. *Willd.* sec. *Kunth.*)
exserens. *Rchbch.* 4 Germ. bor.
Scirpus Holoschoenus. *Scholl.* (*Lin.* var. *Dietr.*
filiformis. *Rchbch.* 4 Austria.
Scirpus Holoschoenus. *Hort.*
Scirpus romanus. *Jacq.*
globiferus. *A. Dietr.* 4 Teneriffa. *Dr.* 3.
Scirpus globiferus. *Lin. S.* 92.
incurvatus. *A. Dietr.* Calcutta. *Dr.* 6.
Elcocharis incurvata. *Schult.* mant.
Isolepis incurvata. *Nees* in *Wight.*
Scirpus articulatus β tenuis. *Roth. Dr.* 231. 94.
Scirpus incurvatus. *Roxb. S.* 80.
Linnaei. *Rchbch.* 4 Eur. austr. med.
H. vulgaris. *Link. Dr.* 1.
Isolepis Holoschoenus. *R. S.*
Scirpus globuliferus. *Lin. fil.*
Scirpus Holoschoenus. *Lin. S.* 79.
β. Scirpus romanus. *Lin.*
Scirpus intermedius. *Poir.*
Scirpus longebracteatus. *Salzm.*
Isolepis Poiretii. *R. S.*
(cfr. H. australis, exserens, filiformis.)
nodosus. *A. Dietr.* 4 Pr. b. sp. N. Holl. *Dr.* 5.
Isolepis nodosa. *R. Br.*
Isolepis gracilis. *Sweet.* (nec *alior.*)
Scirpus globosus. *Spr.* 162.
Scirpus gracilis. *Rudg.*
Scirpus nodosus. *Rottb.*
subarticulatus. A. Dietr. Isolepis subarticulata.
Thunbergii. *A. Dietr.* 4 Pr. b. sp. *Dr.* 2.
Cyperus marginatus. *Thunb.* pr.
Cyperus prolifer. *Thunb.*
Isolepis Thunbergiana. *Schrad.*
Scirpus Holoschoenus. *Thunb.*
vulgaris. Link. H. Linnaei.

HOLOSTEMMA. *R. Brown. Spr.* 989.
Fam. Asclepiadeae. *R. Brown.* Cynancheae. *Endl.* — Contortae Asclepiadeae. *Rchbch.*
Ada Kodien. R. S. H. Rheedianum.
Candolleanum. *Spr.* ♄ Am. austr. *S.* 2.
Fischera scandens. *Dec.*
fragrans. *Wall.* cat. Ind. or.
laeve. *Blum.* Java.
Rheedianum. *Spr.* ♄ Ind. or. *S.* 1.
H. Ada Kodien. *R. S.*
Asclepias annularis. *Wight.* hrb. (non? *Roth.*)
Asclepias convolvulacea. *Heyn.* hrb.
Cynanchum annulare. *Heyn.* hrb.
Gomphocarpus volubilis. *Hamilt.* hrb.
Periploca tunicata. *Willd.* (sec. *Dennst.*)
tuberculatum. *Blum.* Java.

HOLOSTEUM. *Lin. Spr.* 362. *Dec.* I. 393. *Dr.* 476.

Meyera. *Adans.*
Fam. Alsines. *Adans. Rül. Spach.* — Caryophylleae. *Juss.* — Catotaphyta. *Neck.*
Alsine. Sw. Stellaria media.
cordatum. Lin. Drymaria cordata.
diandrum. *Sw.* ⊙ Jamaica. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
hirsutum. *Lin.* ⊙ Malabar. *S.* 3. *D.* 5. *Dr.* 4.
liniflorum. *Stev.* ⊙ Mar. casp.
Arenaria glutinosa. *Bbrst. S.* 1713. 71. *D.* 1. 401. 8.
Lepigonum glutinosum. *Sweet.*
Spergularia glutinosa. *Don.* syst.
(non Arenaria umbellata. *Sib. Sm.* sec. *Fisch. Mey.*)
montanum. Wight. Drymaria extensa.
mucronatum. Moç. Sess. Drymaria pauciflora.
sperguloides. *Lehm.* ⊙ Aegypt.
succulentum. Lin. Arenaria peploides, Sesuvium Portulacastrum.
tetraphyllum. Thunb. Polycarpum tetraphyllum.
umbellatum. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 4. *D.* 5. *Dr.* 5.
Alsine nr. 879. *Hall.* helv.

HOLOSTIGMA. *G. Don. Dec.* VII. 352.
Fam. Lobeliaceae. *Don.*
dioicum. *Don.* 4? N. Holl. *D.* 1.
Lobelia dioica. *R. Br. S.* 779. 47. *Dr.* 949. 97.
Monopsis dioica. *Presl.*

Holostigma. *Spach.*
argutum. Spach. Oenothera dentata.
Bottae. Spach. Oenothera Bottae.
cheiranthifolium. Spach. Oenothera cheiranthifolia.
heterophyllum. Spach. Oenothera heterophylla.
micranthum. Spach. Oenothera hirta.
minutiflorum. Fisch. Mey. Oenothera minutiflora.
paradoxum. Spach. Oenothera micrantha.
tenuifolium. Spach. Oenothera stenophylla.
Holostyla. *Endlich.* Olostyla.
HOLOTHRIX. *Rich. Lindl.* pag. 283.
Fam. Orchideae. *Rich.* Ophrydeae. *Lindl.*
exilis. *Lindl.* 4 Pr. b. sp. *L.* 2.
parvifolia. *Lindl.* 4 Pr. b. sp. *L.* 1.
Ochis hispida *Thunb.*
Orchis hispidula. *Lin. fil.*
Holotome. *Benth.* Actinotus.
HOMALANTHES. *Juss.*
Omalanthes. *Graham.*
Fam. Euphorbiaceae. *Juss.* Crotoneae. *Blum.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.*
Leschenaultiana. *Juss.* ♄ Java.
populifolia. *Grah.* ♄ N. Holl.
HOMALIUM. *Jacq. Spr.* 1981. *Dec.* II. 53.
Acoma. *Adans.*
Lagunezia. *Scop.*
Marshallia. *Gmel.*
Omalium. *Autor.*
Racaulaea. *Aubl.*
Fam. Amygdalacae. *Rchbch.* — Homalineae. *R. Br.* — Rosaceae. *Juss.*
angustifolium. *Sm.* ♄ Sierra Leon. *S.* 4. *D.* 3.
incana. Pers. Pineda incana.
Napimoga. Spr. Napimoga guianensis.
racemosa. *Jacq.* ♄ Jamaica. Martin. *S.* 1. *D.* 1.
Racoubea. *Swartz.* ♄ Guiana. *S.* 2. *D.* 2.
H. spicatum. *Lam.*
Racoubea guianensis. *Aubl.*
senarium. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *D.* 4.
spicatum. Lam. H. Racoubea.
HOMALOCARPUS. *Hook. Arn.*
Fam. Umbelliferae. *Hook.* Mulineae. *Meissn.*
bowlesioides. *Hook. Arn.* Chili.
Homalocenchrus. *Hall.*
oryzoides. Pollich. Leersia oryzoides.
nr. 144. *Hall.* helv. Leersia oryzoides.
Homalonema. *Schott.* Zantedechia.
aromatica. Schott. Zantedechia aromatica.
cordata. Schott. Houttuynia cordata.
occulta. Schott. Zantedechia occulta.
Homalotheca. *Webb.* Omalotheca.
Homanthis. *Humb. Bonpl.*
multiflorus. H. B. Homoianthus multiflorus.
pinnatifidus. H. B. Clarionea pinnatifida.
pungens. H. B. Clarionea pungens.
Hombak. *Adans.* Sodada.
Homeria. Vent.
aurantiaca. Sweet. Moraea collina.
collina. Sweet. Moraea collina.
elegans. Sweet. Sisyrinchium elegans.
exaltata. Sweet. Moraea exaltata.
flaccida. Sweet. Moraea flaccida.
flexuosa. Sweet. Sisyrinchium flexuosum.
lineata. Sweet. Moraea lineata.
miniata. Sweet. Moraea miniata.
ochroleuca. Sweet. Moraea collina.
porrifolia. Sweet. Moraea porrifolia.
spicata. Sweet. Moraea spicata.
Homochilus. *Dec. fil.* Lobelia.
Homoeanthus. *Autor.* Homoianthus.
HOMOEANTHERUM. *Nees.*
Fam. Gramineae Andropogoneae. *Nees.*
chinense. *Nees.* China.
Homoglossum. *Salisb.* Hebea.
HOMOGYNE. *Cassin. Dec.* V. 204.
Tussilago. *Autor. Spr.* 2793.
Fam. Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Eupatorineae. *Schultz.* — Synantherae adenostyleae. *Cass.*
alpina. *Cass.* 4 Alp. Europ. *D.* 2.
Petasites alpinus. *Scop.*
Petasites nr. 142. *Hall.* helv.
Tussilago alpina. *Lin.*
discolor. *Cass.* 4 Alp. Eur. *D.* 3.
Petasites discolor. *Baumg.*
Tussilago alpina. *Scop.* (*β. Lin.*)
Tussilago discolor. *Jacq. S.* 2.
sylvestris. *Cass.* ♄ Austr. Carinth. *D.* 1.
Tussilago sylvestris. *Jacq. S.* 3.
HOMOIANTHUS. *Decand.* VII. 63.
Clarionea. *Cass.*
Clarionoides. *Dec.* nr. 8.
Homaeanthus. *Spr.* 2746.
Homanthis. *Humb. Bonpl. Dec.* nr. 1—5.
Isanthus. *Dec.* in *Michx.* hrb. (*D.* nr. 1.)
Scolymanthus. *Willd.* hrb.
Stenophyllum. *Less. Dec.* nr. 6. 7.
Fam. Compositae Carduaceae. *Kunth.* — Compositae Nassauviaceae. *Less.* — Compositae Perdicieae. *Spr.* — Cynarocephalae. *Schultz.* — Synantherae Nassauviaceae. *Cass.*
ambiguus. Cass. squarrosus.
cubatensis. *Less.* Brasil. *D.* 2.
Perezia cubatensis. *Less.*
echinulatus. *Cass.* 4 Ins. Maclovian. *D.* 7.
Chaetanthera recurvata. *Spr.* 2745. 1.
Perdicium recurvatum. *Vahl.*
Perezia recurvata. *Less.* (et? *Don.*)
β. Perezia Doniana. *Less.*
magellanicus. *Dec.* Magellan. *D.* 8.
Aster magellanicus. *Lam.*
Chaetanthera magellanica. *Spr.* 2745. 5.
Clarionea glaberrima. *Cass.*
Clarionea lactucoides. *Don.*
Perdicium lactucoides. *Vahl.*
Perezia lactucoides. *Less.*
laevis. *Dec.* 4 Brasil. *D.* 3.
Perezia laevis. *Less.*
multiflorus. *Don.* ⊙ Quito. *S.* 2. *D.* 1.
Chaetanthera multiflora. *H. B.*
Clarionea polycephala. *Cass.*
Homanthis multiflorus. *H. B.*
Isanthus. *Dec.* an. d. mus.
Perezia multiflora. *Less.*
Scolymanthus ericoides. *Willd.* hrb.
linearis. *Dec.* 4 Chili. *D.* 6.
Perdicium recurvatum. *Poepp.* (non *Vahl.*)
Perezia linearis. *Less.*
β? Perezia Beckii. *Hook. Arn.*
pinnatifidus. H. B. Clarionea pinnatifida.
pungens. H. B. Clarionea pungens.
squarrosus. *Dec.* Buenos Ayr. *D.* 5.
H. ambiguus. *Cass.*
Perdicium squarrosum. *Vahl.*
Perezia squarrosa. *Less.*
tomentosus. Poepp. Chabraea tomentosa.
viscosus. *Dec.* 4 Chili. *D.* 4.
Clarionea spathulata. *Lagas.*
Perdicium viscosum. *Poepp.*
Perezia spathulata. *Hook. Arn.*
Perezia viscosa. *Less.*
HOMONOIA. *Lour. Spr.* 3203.
Fam. Euphorbiaceae. *Schultz.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.* — Tricoccae. *Spr.*
riparia. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 1.
Homoplitis. *Trin.*
crinitus. Trin. Pogonatum crinitum.
HONCKENEYA. *Willd. Spr.* 1451. *Dec.* I. 506.
Clappertoria. *Meissn.*
Fam. Tiliaceae. *Dec.*
ficifolia. *Willd.* ♄ Guinea. *S.* 1. *D.* 1.
Honckeneya. *Ehrh.*
peploides. Ehrh. Arenaria peploides.
Honottia. *Rchbch.* Hydropition pedunculatum.
Hondbessen. *Adans.* Paederia Valli-Kara.
Hookera. *Salisb.*
coronaria. Salisb. Brodiaea grandiflora.
Hoorebeckia. *Cornelissen.*
chilensis. Cornel. Aplopappus Hoorebeckia.
HOPEA. *Roxb. Spr.* 1745.
Fam. Diplocarpeae. *Wall.* — Sapotaceae. *Rchbch.*
faginea. *Wall.* ♄ Ind. or.
floribunda. *Wall.* ♄ Ind. or.
glabra. *Wight. Arn.* ♄ Ind. or.
grandiflora. *Wall.* ♄ Ind. or.
gratissima. *Wall.* ♄ Ind. or.
odorata. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 1.
odorata. Wall. cat. H. Wighteana.
suavis. *Wall.* ♄ Ind. or.

vasta. *Wall.* ♄ Ind. or.
Wightiana. *Wall.* ♄ Ind. or.
H. odorata. *Wall.* cat. (non *Roxb.*)

Hopea. *Lin.*
tinctoria. Lin. Symplocos tinctoria.

HOPKIRKIA. *Decand.* V. 660.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
anthemoidea. *Dec.* Mexico. *D.* 1.

Hopkirkia. *Spreng.*
Eupatoria. Spr. Salmea Eupatoria.
fruticulosa. Spr. Salmea fruticulosa.
hirsuta. Spr. Salmea hirsuta.
scandens. Spr. Salmea scandens.

HOPLOPHYLLUM. *Decand.* V. 73.
Fam. Compositae Vernoniaceae. *Dec.*
spinosum. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 1.
Pteronia spinosa. *Lin. fil. S.* 2683. 13.

HOPLOTHECA. *Nutt. Spr.* c. p. 52. *Dietr.* 1134.

Oplotheca. *Nutt. Mart.*
Fam. Amaranthaceae. *Nutt.* — Aizoideae Amarantheae. *Rchbch.*
amaranthoides. *Mart.* Ind. or.
Gomphrena amaranthoides. *Roth.*
(cfr. Desmochaeta muricata.)
decumbens. *Mart.* Arabia.
Achyranthes decumbens. *Forsk.*
floridana. *Nutt.* Florida. *S.* 3. *D.* 1.
Gomphrena floridana. *Spr.*
interrupta. *Nutt.* ⊙ Ins. Antill.
Gomphrena interrupta. *Lin. S.* 931. 22. *Dr.* 1130. 39.
Gomphrena spicata. *Lam.*
Celosia procumbens. *Jacq. Murr.*
Froelichia lanata. *Moench.*
lactea. *Mart.* ♄ Am. austr. *S.* 2.
Gomphrena lactea. *Dec.*
lanata. *Mart.* ⊙ Brasil. Columbia. *S.* 1. *Dr.* 2.
Gomphrena Humboldtiana. *R. S.*
Gomphrena lanata. *H. B.* (nec alior.)
Poiretiana. *Mart.* ♃? Bonaria.
Gomphrena lanata. *Poir.*
Gomphrena Poiretiana. *R. S.*
(cfr. Pfaffia gnaphalodes.)
sericea. *Mart.* ⊙ Brasil. *S.* 5. *Dr.* 4.
Gomphrena sericea. *Hffsmg.*
tomentosa. *Mart.* ⊙ Brasil. *S.* 4. *D.* 3.

Hoppea. *Willd.*
dichotoma. Willd. Pladera pusilla.

Hoppea. *Rchbch.*
sibirica. Rchbch. Ligularia sibirica.
speciosa. Rchbch. Ligularia Reichenbachii.

Horau. *Adans.* Laguncularia.

HORDEUM. *Lin. Spr.* 278. *Dietr.* 440.

Zeocriton. *Beauv.*
Fam. Achyrophyta. *Neck.* — Gramina Hordeacea. *Kunth.* — Gramina Tritica. *Adans.*
adpressum. Moench. Elymus sibiricus.
adscendens. *H. B.* ⊙ Mexico *Dr.* 7.
H. pratense. *Huds.* var. *Spr.*
andinum. *Trin.* Chili. Peru.
H. comosum. *Presl.?* (ex *Trin.* mpt.)
astrachanense. Hort. (quid?)
avenaceum. Wigg. Arrhenatherum avenaceum.
bifarium. *Schreb. Roth.* Sicilia. *Dr.* 16.
Secale orientale. *Schreb.* in litt.
bulbosum. *Lin.* ♃ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 5. *Dr.* 5.
H. ciliatum. *Lam.* Enc. (quoad Synonym.) *Lam.* ill.
H. nodosum. *Savi.*
H. strictum. *Desf.*
Zeocriton strictum. *Beauv.*
bulbosum. Sieber. Secale creticum.
capense. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *Dr.* 10.
H. pratense. *Lin.* var. *Spr.*
Zeocriton secalinum. *Beauv.*
cartilagineum. Moench. Elymus virginicus.
chiliense. *Brongn.* Chili. *Dr.* 9.
chilense. R. S. Zea. maritimum.
ciliatum. Lam. bulbosum, Triticum villosum.
coeleste. Viborg. vulgare.
comosum. *Presl.* ♃ Chili. *Dr.* 15.
Elymus? nr. 234. *Berter.* hrbr.
complanatum. *Beauv.* ⊙ Eur. austr.
Zeocriton complanatum. *Beauv.*
crinitum. Desf. Elymus crinitus.
cylindricum. Murr. Elymus europaeus.
distichon. *Lin.* ⊙ Tartaria. Eur. austr. *S.* 6. *Dr.* 3.
Zeocriton distichum. *Beauv.*
α. H. d. erectum. *Schübl.*
Hordeum nr. 1535. *Hall.* helv.
β. H. d. nutans. *Schübl.*
γ. H. imberbe. *Dec. Schübl.*
(cfr. H. nudum, Zeocriton.)
divergens. *Nees* et *Meyen.* Chili.
elymoides. Vest. Elymus europaeus.
europaeum. All. Elymus europaeus.
geniculatum. All. maritimum.
geniculatum. Bbrst. H. hystrix.
heterostichum. Beauv. hexastichum.
hexastichum. *Lin.* ⊙ ♂ Europ. *S.* 10. *Dr.* 2.
H. heterostichum. *Beauv.* (sphalmale.)
H. vulgare β. *Lam.* fl. fr.
Hordeum nr. 1534. *Hall.* helv.
himalayense. *Rittig. Schult.* Mant. ⊙ Himalaya. *Dr.* 17.
Triticum hordeiforme. *Wallich?* (sec. *Kunth.*)
Hystrix. *Roth.* ⊙ Hispan. Tauria.
H. geniculatum. *Bbrst.* (sec. *Bbrst*).
H. maritimum. *Wither.* (et *Lin.* sec. *Link.*)
Zeocriton Hystrix. *Beaux.*
imberbe. Dec. Schübl. distichon.
imrinum. *Forsk. Gmel.* Aegyptus.
intermedium. *Hornm. Hortor.* — — †
jubatum. *Lin.* ♂ Am. sptr. *S.* 8. *Dr.* 14.
Critesium geniculatum. *Rafin.*
Elymus juleatus. *Link.?*
jubatum. Loisl. Elymus crinitus.
leporinum. Link. murinum.
marimum. Huds. maritimum.
maritimum. *Sm. Vahl. Schrad.* ⊙ Europ. *S.* 3. *Dr.* 11.
H. geniculatum. *All.*
H. marinum. *Huds.*
H. rigidum. *Roth.*
Zeocriton maritimum. *Beauv.*
Zeocriton rigidum. *Beauv.*
β. H. chilense. *R. S.* (non *Brongn.*)
maritimum. Roth. Fl. d. pratense.
maritimum. With. H. Hystrix.
maximum. Vill. pratense.
montanum. Schrank. Elymus europaeus.
multicaule. Hort. vulgare.
murinum. *Lin.* ♃ Eur. Oriens. Am. austr. *S.* 1. *Dr.* 8.
Hordeum nr. 1536. *Hall.* helv.
Zeocriton murinum. *Beauv.*
β. H. m. chilense. *Brongn.*
γ. H. leporinum. *Link.* ex *Trin.* mpt.
(cfr. H. pratense.)
muticum. *Presl.* Peru. *Dr.* 12.
nepalense. *Sweet.* ⊙ Nepal.
nigrum. Willd. vulgare.
nodosum. Lin. pratense.
nodosum. Savi. bulbosum.
nudum. *Ard. Schübl.* ⊙ Europ. culta.
H. distichum β. *Willd. Kunth.*
parvile. Roem. Hort. Turic. — — †
patulum. Moench. Elymus canadensis.
perversum. *Forsk.* Arabia.
plumosum. Gilib. vulgare.
polystichum. Hall. vulgare.
pratense. *Huds.* ♃ Eur. As. Am. *S.* 2. *Dr.* 6.
H. maritimum. *Fl. d. Roth.*
H. maximum. *Vill.* (ex *Trin.* mpt.)
H. murinum β. *Lin.*
H. secalinum. *Schreb.*
H. nodosum. *Lin.*
Hordeum nr. 60. *Gmel.* sib.
Hordeum nr. 1538. *Hall.*
Zeocritcn nodosum. *Beauv.*
Zeocriton secalinum. *Beauv.*
β. H. sibiricum. *Link.* (ex *Trin.* mpt.)
pubescens. *Guss.* (ex *Trin.* mpt.) Sicilia.
pusillum. *Nutt.* Missuri. *Dr.* 13.
rigidum. Roth. maritimum.
sanguineum. Hort. vulgare.
sativum. Pers. vulgare.
secalinum. Schreb. pratense.
sibiricum. Link. pratense.
Sieberianum. Bess. Secale creticum.
strictum. Desf. bulbosum.
sylvaticum. Vill. Huds. Elymus europaeus.
utriculatum. *Berter.* (hrbr. nr. 331.) ⊙? Chili.

villosum. Moench. Elymus arenarius.
vulgare. *Lin.* ⊙ Sicilia. Tatar. *S.* 1. *Dr.* 9.
H. hexastichon. *Forsk.*
H. multicaule. *Hort.*
H. polystichum. *Hall.*
H. plumosum. *Gilib.*
H. sanguineum. *Hortor.*
H. sativum. *Pers.*
Hordeum. nr. 1533. *Hall.* helv.
β. H. coeleste. *Viborg.*
γ. H. nigrum. *Willd.*
(cfr. H. hexastichon.)
Zeocriton. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 7. *Dr.* 4.
H. distichum β. *Lam.* fl. fr.
Zeocriton commune. *Beauv.*
nr. 60. *Gmel.* sib. pratense.
1533. *Hall.* helv. vulgare.
1534. *Hall.* hexastichum.
1535. *Hall.* distichum.
1536. *Hall.* murinum.
1537. *Hall.* Elymus europaeus.
1538. *Hall.* pratense.

HORKELIA. *Schlcht.*
Fam. Rosaceae Dryadeae. *Schlcht.*
californica. *Schlcht.* 2 California.
Sibbaldia californica. *Spr.* 1145. 7.
congesta. *Dougl.* 2 Californ.
fusca. *Lindl.* 2 Am. sptr. occ.

Horminum. *Lin.*
caulescens. Orteg. Lepechinia spicata.
clinopodiifolium. Pers. Mentha dahurica.
pyrenaicum. Lin. Melissa pyrenaica.

Horminum. *Mill. Moench.*
coccineum. Moench. Salvia coccinea.
coloratum. Moench. Salvia Horminum.
disermas. Moench. Salvia disermas.
lyratum. Mill. Salvia lyrata.
napifolium. Mill. Salvia napifolia.
niloticum. Moench. Salvia nilotica.
sativum. Mill. Salvia Horminum.
suaveolens. Moench. Salvia spinosa.
verbenacum. Mill. Salvia verbenaca.
verticillatum. Mill. Salvia verticillata.
virginicum. Lin. Salvia lyrata.
viride. Moench. Salvia viridis.

Hormocarpus. *Spr.* Ormocarpum.

HORNEMANNIA. *Willd. Spr.* 2148.
Personatae Scrophularinae. *Spr. Rchbch.*
bicolor. *Willd.* ⊙ Ind. oc. *S.* 1.
H. goodeniaefolia. *Hffmsg.*
Gratiola goodeniaefolia. *Hornem.*
Mazus bicolor. *Benth.* in *Wall.* cat.
Trevirana Gratiola. *Roth.*
(cfr. Mazus rugosus.)
goodeniaefolia. Hffmsg. bicolor.
ovata. Link. Torenia crustacea.
viscosa. Willd. Titmannia viscosa.

Hornera. *Neck.* Mucuna.

Hornia. *Dec.* Coffea.

HORNSCHUCHIA. *Nees. Spr.* c. p. 131. 144.
Fam. Sapindeae. *Nees.*
Bryotrophe. *Nees.* ♄ Brasilia. *S.* 1.
Myrtillus. *Nees.* ♄ Brasilia. *S.* 2.

Hornschuchia. *Blume.*
hypericina. Blum. Cratoxylon Hornschuchii.

Hornschuchia. *Spreng.* Entd.
brasiliensis. Spr. Entd. III. 65. quid?

Hornstedtia. *Retz.*
Leonurus. Retz. Amomum Leonurus.
scyphifera. Retz. Amomum scyphiferum.

Hornungia. *Bernh.* Gagea reticulata.

HORSFIELDIA. *Blum. Dec.* IV. 87.

Schabertia. *Blum.*
Fam. Umbelliferae. *Blum.* Saniculeae. *Dec.*
aculeata. *Blum.* ♄ Java. *D.* 1.

Horsfieldia. *Willd.*
odorata. Willd. Myristica Horsfieldii.

HORTA. *Arrab.*
Fam.? (Tetrandr. monog.)
spinosa. *Arrab.* ♄ Brasil.

Hortensia. *Jacq.*
mutabilis. Schneev. Hydrangea hortensis.
opuloides. Lam. Hydrangea hortensis.
rosea. Desf. Hydrangea hortensis.
speciosa. Pers. Hydrangea hortensis.

HORTIA. *Vandel. Spr.* c. p. 51. 94. *Dec.* I. 732. *Dietr.* 1064.
Fam. Rutaceae. *Dec.* — Diosmeae. *Spach.*
brasiliana. *Vand.* ♄ Brasilia. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.

HOSACKIA. *Dougl. Benth.* (non *Grah.*)
Fam. Leguminosae Loteae. *Benth.*
bicolor. *Dougl.* 2 California.
Lotus pinnatus. *Hook.*
crassifolia. *Benth.* 2 Californ.
cytisoides. *Benth.* 2 Californ.
decumbens. *Benth.* 2 Am. sptr. occ.
Lotus incanus. *Dougl.*
gracilis. *Benth.* California.
grandiflora. *Benth.* California.
juncea. *Benth.* California.
mexicana. *Benth.* Mexico.
parviflora. *Benth.* 2 Am. sptr.
Purshiana. *Hook.* 2 Missouri
Lotus sericeus. *Pursh. D.* II. 211. nr. 21.
Trigonella americana. *Nutt.* S. 2584. 2. *D.* II. 185. nr. 45.
sericea. *Benth.* Californ.
stipularis. *Benth.* Californ.
stolonifera. *Lindl.* 2 Am. sptr.
subpinnata. G. Don. Anisolotus anthylloides.
tomentosa. *Hook. Arn.* California.
(cfr. Syrmatium tomentosum.)
unifoliata. Benth. Lotus unifoliatus.
Wrangeliana. G. Don. Anisolotus Wrangelianus.

Hosakia. *Graham.*
indica. Grah. Westonia humifusa.

Hosangia. *Neck.* Majeta.

Hosea. *Dennst.*
malabarica. Dennst. (*Rhaed.* H. m. v. t. 6. quid?)

HOSLUNDIA. *Vahl. Spr.* 90. *Dietr.* 109.
Fam. Labiatae Ajugoideae. *Benth.* — Labiatae Nepeteae. *Rchbch.* — Viticeae Verbeneae. *Spr.*
opposita. Beauv. oppositifolia.
oppositifolia. *Vahl.* ♄ Guinea. *S.* 1. *D.* 1.
H. opposita. *Beauv.*
verticillata. *Vahl.* ♄ Guinea. *S.* 2. *Dr.* 2.

Hosta. *Jacq.*
coerulea. Jacq. Cornutia punctata.
grandiflora. Schlcht. Cornutia grandiflora.
latifolia. H. B. Cornutia pyramidata.
longifolia. H. B. Cornutia longifolia.
pyramidata. Dietr. Cornutia pyramidata.

Horta. *Thunb.*
coerulea. Tratt. Funkia ovata.
japonica. Thunb. Funkia subcordata.

Hostana. *Pers.* Hosta. *Jacq.*

Hostea. *Willd.*
viridiflora. Willd. Matelea latifolia, palustris.

Hostia. *Moench.*
foetida. Moench. Crepis foetida.
rubra. Cassin. Barkhausia rubra.

HOTEIA. *Morren* et *Decais.*
Fam. Saxifragaceae? *Decais.*
japonica. *Morr.* et *Decais.* 2 Japon.
Spiraea Aruncus. *Thunb.* jap.?
biternata. Spach. Tiarella biternata.

HOTTONIA. *Lin. Spr.* 623. *Dietr.* 816.
Fam. Anagallides. *Adans.* — Aquaticae Callitriches. *Rül.* — Darinyphyta. *Neck.* — Lysimachiae. *Juss.* Oligantherae pentandrae uniloculares. *Roy.* — Preciae. *Lin.* — Primulaceae. *Spr.* — Rotaceae. *Lin.* (olim.)
indica. Lin. Gratiola trifida.
inflata. *Elliot.* Georgia. *S.* 2. *D.* 2.
H. palustris. *Pursh.*
littoralis. Lour. Erythraea cochinchinensis.
palustris. *Lin.* 2 Europ. *S.* 1. *Dr.* 1.
Androsace aquatica. *Clairv.*
Hottonia nr. 632. *Hall.* helv.
palustris. Pursh. inflata.
serrata. Willd. Udora verticillata.
sessiliflora. *Vahl.* Ind. or. *S.* 3. *Dr.* 3.
(cfr. Myriophyllum intermedium, tetrandrum.

Houmiri. *Aubl.*
balsamifera. Aubl. Myrodendrum amplexicaule.

HOUSTONIA. *Lin. Spr.* 446. *Dietr.* 514.

Chamisme. *Rafin.*

Edrisia. *Rafin.*

Stenaria. *Rafin.* *
Fam. Contortae Gentianeae. *Rchbch.* — Galia. *Rül.* — Gentianeae. *Spr. Dec.* — Jasmina. *Adans.* — Paucistamineae. *Crantz.* — Phyllastrophyta. *Neck.* — Sarmentaceae. *Lin.* (olim.) — Stellatae. *Lin.* — Rubiaceae. *Juss.*
albiflora. *Grah.* 2l Am. sptr.
angustifolia. Michx. longifolia.
bryoides. Willd. Hedyotis hypnoides.
canadensis. *Willd.* msp. 2l Canada.
ciliolata. *Torr.* 2l Am. sptr.
chlorantha. Bertol. Bouvardia chlorantha.
coccinea. Andr. Bouvardia Jacquinii.
coerulea. *Lin.* 2l Am. sptr. *S.* 1. *Dr.* 1.
H. grandiflora. *Rafin.*
H. Linnaei. *Michx.*
Anonymus erecta. *Walt.*
Poiretia erecta. *Gmel.* syst.
(cfr. H. patens.)
crocea. *H. Cels.* ♄ *Straub. Schübl.* Plantae nov. H. Tub. 1825. p. 20.)
divaricata. Hort. tenuifolia.
fruticosa. Willd. Declieuxia chiococcoides.
grandiflora. Rafin. coerulea.
heterophylla. *Rafin.* 2l? Kentuky.
latifolia. *Willd.* Am. sept.
Linnaei. Michx. coerulea, patens.
longifolia. *Willd.* 2l Am. sptr. *S.* 8. *Dr.* 4.
H. angustifolia. *Michx.*
Hedyotis lanceolata. *Poir.* (sec. *Spr.*)
microphylla. Willd. Hedyotis microphylla, serpens.
minima. *Beck.* ☉? Am. sptr. *S.* 9. *Dr.* 3.
oblongifolia. *Rafin.* ☉ Am. sptr.
obtusifolia. *Rafin.* 2l Am. sptr.
patens. *Ell.* Am. sptr. *S.* 2. *Dr.* 2.
H. Linnaei β. *Michx.*
H. pusilla. *Gmel.* (sec. *Schult.* mant.)
pubescens. *Rafin.* 2l Am. sptr.
H. purpurea. *Lin.* (sec. *Spr.*)
purpurea. *Lin.* 2l Am. sptr. *S.* 5. *Dr.* 6.
H. varians. *Michx.*
Hedyotis carolina. *Raeusch.*
Hedyotis umbellata. *Walt.*
Knoxia purpurea. *Lam.*
(cfr. H. pubescens.)
pusilla. Gmel. patens, tenella.
rotundifolia. Michx. Hedyotis veronicaefolia.
rubra. Cav. (quid?)
rupestris. *Rafin.* ♄ Kentuky.
serpyllifolia. *Michx.* 2l Virgin. Carol. *S.* 7. *Dr.* 8.
Poiretia procumbens. *Gmel.?* (sec. *Poir.*)
tenella. *Pursh.* 2l Carolina. *S.* 8. *Dr.* 9.
H. pusilla. *Gmel.* syst.?
tenuifolia. *Nutt.* 2l Am. sptr. *S.* 4. *Dr.* 5.
H. divaricata. *Hort. angl.*
varians. Michx. purpurea.
Houttinia. *Neck.* Calla.
HOUTTUYNIA. *Thunb. Spr.* 371. *Dietr.* 485.
Fam. Alismaceae. *Rchbch.* — Aroideae. *Juss.* — Saurureae. *Rich.*
cordata. *Thunb.* 2l Cochinch. Japan. *S.* 1. *Dr.* 1.
Homalonema cordata. *Schott. Sweet.*
Polypara cochinchinensis. *Lour.* (sec. *Roxb.*)
foetida. *Hort. Loudon.* 2l Japan.
Houttuynia. *Houtt.*
capensis. Houtt. Gladiolus roseus.
HOVEA. *R. Brown. Spr.* 2302. *Dec.* II. 115.
Physicarpos. *Poir. Desv.*
Poiretia. *Smith.*
Fam. Cassieae. *Rchbch.* — Leguminosae Loteae. *Dec.* — Papilionaceae Genisteae *Schultz.* — Papilionaceae Loteae. *Spach.*
acutifolia. *G. Don.* ♄ N. Holl.
apiculata. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
Celsi. *Bonpl.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 6.
chorizemaefolia. Dec. Plagiolobium chorizemaefolium.
crispa. *Bot. Reg.* ♄ N. Holl.
elliptica. *Dec.* ♄ N. Holl. *S.* 5. *D.* 4.
Poiretia elliptica. *Smith.*
ilicifolia. Cunningh. Plagiolobium ilicifolium.
lanceolata. *Sims.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *D.* 3.
lanigera. *Lodd.* ♄ N. Holl.
H. pannosa. *Cunningh.* (sec. *Sweet.*)
latifolia. *Lodd.* ♄ N. Holl. *D.* 5.
linearis. *R. Br.* (et? *Lindl.*) ♄ N. Holl. *S.* 4. *D.* 2.
Poiretia linearis. *Smith.*
longifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 3. *D.* 1.
longipes. *Benth.* in *Hügel.* ♄ N. Holl.
Manglesii. *Bot. Reg.* (nova ser. t. 62.) ♄ N. Holl.
mucronata. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
pannosa. Cunningh. lanigera.
pungens. *Benth.* in *Hügel.* ♄ N. Holl.
purpurea. *Sweet.* ♄ N. Holl.
rosmarinifolia. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
trisperma. *Benth.* ♄ N. Holl.
villosa. *Lindl.* ♄ N. Holl.
HOVENIA. *Thunb. Spr.* 842. *Dec.* II. 40. *Dietr.* 1038.
Fam. Plyrontophyta. *Neck.* — Rhamneae. *Juss.*
acerba. *Lindl.* ♄ Ind. or. China. *S.* 2. *D.* 3. *Dr.* 3.
dulcis. *Thunb.* ♄ Japon. Nepal. *S.* 1. *D.* 2. *Dr.* 1.
dulcis. Don. inaequalis.
inaequalis. *Dec.* ♄ Nepal. *D.* 2. *Dr.* 2.
H. dulcis. *D. Don.*
H. pubescens. *Sweet.*
pubescens. Sweet. inaequalis.
HOYA. *R. Brown. Spr.* 972.
Acanthostemma. *Blum.*
Wattakaka. *Endl.* (*Spr.* nr. 2.)
Fam. Asclepiadeae. *R. Br.* Pergulariceae. *Endl.* — Contortae Asclepiadeae. *Spr. Rchbch.*
acuta. Haw. pallida.
albens. Millers. pallida.
angustifolia. *Lindl.* ♄ China.
australis. *R. Br.* ♄ N. Holl.
(non H. carnosa. *R. Br.*)
barbata. Spr. Tylophora barbata.
campanulata. *Blum.* Java.
carnosa. *R. Br.* ♄ As. trop. N. Holl. *S.* 1.
Asclepias carnosa. *Lin.*
Schollia carnosa. *Schrank.*
Schollia crassifolia. *Jacq.*
chinensis. *Lindl.* China.
Schollia chinensis. *Jacq.*
Stapelia chinensis. *Lour.*
cochinchinensis. *R. Br.* ♄ Cochinch.
Schollia cochinchinensis. *Jacq.*
Stapelia cochinchinensis. *Lour.*
coriacea. Blum. Centrostemma coriaceum.
coronaria. *Blum.* Java. (*Rumph.* V. t. 172.)
crassifolia. *Haw.* ♄ China.
(non Schollia crassifolia. *Jacq.*)
diversifolia. *Blum.* Java. (*Rumph.* V. t. 175. f. 2.)
flexuosa. Spr. Tylophora flexuosa.
fusca. *Wall.* ♄ Ind. or.
grandiflora. Spr. Tylophora grandiflora.
lacunosa. *Blum.* Java.
lanceolata. *Wallich.* ♄ Nepal. *S.* 8.
lanceolata. Lindl. in *Don.* pallida.
linearis. *Wallich.* Nepal. *S.* 9.
macrophylla. *Blum.* Java.
multiflora. Blum. Centrostemma multiflorum.
nicobarica. *R. Br.* ♄ Ins. Nicobar.
pallida. *Lindl.* ♄ Ind. or. *S.* 7.
H. acuta. *Haw.*
H. albens. *Millers.*
H. lanceolata. *Lindl.* in *Don.* cat. (non *Wall.*)
paniculata. Spr. Tylophora paniculata.
Pottsii. *Lindl.* ♄ China.
pubera. *Blum.* Java.
Rumphii. *Blum.* Java. (*Rumph.* t. 175. f. 2.)
trinervis. *Lindl.* ♄ China.
viridiflora. *R. Br.* ♄ Ceylon. *S.* 2.
Asclepias volubilis. *Lin. fil.*
Schollia volubilis. *Jacq.*
HUANACA. *Cavan. Dec.* IV. 80.
Fam. Umbelliferae. *Dec.*
acaulis. Cav. H. Cavanillesii.
Cavanillesii. *Dec.* 2l Magellan. *D.* 1.
H. acaulis. *Cav.*
Oenanthe Huanaca. *Spr.* 1048. 5.
Spananthe Huanaca. *Lagasc.*
geraniifolia. *Dec.* 2l Mexico. *D.* 2.
Bolax geraniifolius. *Presl.*
HUBERIA. *Decand.* II. 167.
Fam. Lythrarieae Melastomeae. *Rchbch.* — Melastomaceae. *Dec.*
annulata. *Dec.* ♄ Java. *D.* 4.

* Annales gener. Aug. 1820. 224. etc. *Schult* mant. III. 130. etc.

Majeta annulata. *Vent.*
Melastoma annulata. *Poir.*
argentea. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 5.
Majeta argentea. *Vent.*
Melastoma argentea. *Poir.*
laurina. *Dec.* ♄ Brasilia. *D.* 3.
Melastoma laurina. *Sering.*
ovalifolia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 3.
H. resinosa. *Presl.*
Melastoma antennata. *Hrbr. Monac.*
resinosa. Presl. ovalifolia.
semiserrata. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 1.
Rhexia semiserrata. *Schrank. Mart.*

Hubertia. *Bory.*
Ambavilla. Bory. Senecio Ambavilla.
pinifolia. Juss. Sieber. Faujasia pinifolia.
salicifolia. Juss. Senecio salicifolius.
tomentosa. Bory. Senecio Hubertia.

HUDSONIA. *Lin. Spr.* 1761. *Dec.* II. 284.
Fam. Aclitrophyta. *Neck.* — Cistineae. *Rchbch.* — Dubii ordinis. *Rül.* — Ericeae. *Juss.*
australis. Spr. Helianthemum brasiliense.
ericoides. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 1. *D.* 1.
maritima. Torr. tomentosa.
montana. *Nutt.* ♄ Carolina. *S.* 2. *D.* 2.
Nuttallii. *Sweet.* ♄ Virginia.
tomentosa. *Nutt.* ♄ Am. sptr. *S.* 3. *D.* 3.
H. maritima. *Torr.*

HUERNIA. *R. Brown.*

Heurnia. *Spr.* 968.
Fam. Asclepiadeae. *R. Br.* Stapelieae. *Endl.*
barbata. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 5.
Stapelia barbata. *Masson.*
campanulata. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 4.
Stapelia campanulata. *Mass.*
clavigera. *Schult.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 7.
Stapelia clavigera. *Jacq.*
crispa. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.
Stapelia crispa. *Hort.*
duodecimfida. Sweet. tubata.
guttata. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.
Stapelia guttata. *Mass.*
β. H. lentiginosa. *Haw.*
Stapelia lentiginosa. *Mass.*
(cfr. H. ocellata.)
humilis. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.
H. tubata. *R. Br.* var. *Spr.*
Stapelia humilis. *Masson.*
lentiginosa. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp.
ocellata. *Schult.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1.
Stapelia ocellata. *Jacq.*
β. H. guttata et lentiginosa. *Haw.* (sec. *Spr.*)
reticulata. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 3.
Stapelia reticulata. *Mass.*
tubata. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 6.
Stapelia crassa. *Hort.*
Stapelia tubata. *Jacq.*
Stapelia tubulosa. *Hort.*
β. H. duodecimfida. *Haw.*
Stapelia duodecimfida. *Jacq.*
(cfr. H. humilis.)
venusta. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2.
Stapelia venusta. *Mass.*

HUERTEA. *Ruiz* et *Pav. Spr.* 851.
Fam. Rhamneae? *Spr.* — Terebinthaceae. *Rchbch.?* — Verniceae. *Schultz.*
glandulosa. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 1.

HUFELANDIA. *Nees.*
Fam. Laurineae. *Nees.*
latifolia. *Nees.* ♄ Peru.
pendula. *Nees.* ♄ Jamaica.
Laurus pendula. *Sw. S.* 1521. 11.
Thomaea. *Nees.* ♄ Ins. St. Thom.
thyrsiflora. *Nees.* ♄ Madagasc.
Laurus thyrsiflora. *Poir. S.* 1521. 8.

Hugelia. *Bentham.*
densiflora. Benth. Gilia Hugelia.
elongata. Benth. Gilia elongata.
lutea. Benth. Gilia lutescens.
virgata. Benth. Gilia virgata.

Hügelia. *Rchbch.*
cyanea. Rchbch. Didiscus coeruleus.

HUGELROEA. *Steud.*
Fam. Leguminosae Padalyrieae. *Hügel.*

linophylla. *Steud.* 2|. N. Holl.
Roea linophylla. *Hügel.* *

HUGONIA. *Lin. Spr.* 2395. *Dec.* I. 322.
Fam. Chlenaceae. *Dec.* — Comizophyta. *Neck.* — Geraniaceae. *Rchbch.* — Hugoniaceae. *Wight.* et *Arn.* — Malvae. *Rül. Juss.*
ferruginea. *W. A.* ♄ Ind. or.
Mystax. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *D.* 1.
H. obovata. *Hamilt.* (sec. *W. A.*)
Mystax. Cav. serrata.
obovata. Hamilt. H. Mystax.
serrata. *Lam.* ♄ Ins. Maurit. *S.* 2. *D.* 2.
H. Mystax. *Cav.*
tomentosa. *Cav.* ♄ Ins. Maurit. *S.* 3. *D.* 3.

Hugueninia. *Rchbch.*
tanacetifolia. Rchbch. Sisymbrium tanacetifolium.

Hultemia. *Dumort.*
berberifolia. Dumort. Rosa berberifolia.

HUMBERTIA. *Commers. Lam. Spr.* 642. *Dietr.* 790.
Fam. Convolvulaceae. *Juss.*
aeviternia. Commers. madagascariensis.
madagascariensis. *Lam.* ♄ Madagasc. *S.* 1. *Dr.* 1.
H. aeviternia. *Commers.*
Eudrachium madagascariense. *Pers.*
Smithia Thouinia. *Gmel.* syst.
Thouinia spectabilis. *Smith.*

HUMBOLDTIA. *Vahl. Spr.* 884. *Dec.* II. 488. *Dietr.* 1092.
Fam. Cassieae. *Rchbch.* — Caesalpinieae. *Spach.* — Leguminosae Cassieae. *Dec.*
Brunonis. *Wall.* ♄ Ind. or.
H. tripetala. *Heyn.* hrb.
laurifolia. *Vahl.* ♄ Java. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Batschia laurifolia. *Vahl.*
pentapetala. *R. Br.* ♄ Zeylon.
tripetala. *Wall.* ♄ Malabar.
tripetala. Heyn. hrb. H. Brunonis.

Humboldtia. *Ruiz. Pav.*
acutiflora. R. P. Stelis acutiflora.
cordata. R. P. Pleurothallis cordata.
lanceolata. R. P. Stelis lanceolata.
emarginata. Pav. Physosiphon emarginata.
oblonga. R. P. Stelis oblonga.
parviflora. R. P. Stelis micrantha.
polystachya. R. P. Stelis polystachya.
purpurea. R. P. Specklinia linearis.
revoluta. R. P. Stelis revoluta.
spiralis. R. P. Pleurothallis spiralis.
succosa. Pav. Pleurothallis succosa.

Humboldtia. *Neck.* Vohiria.

HUMEA. *Smith. Spr.* 2721. *Dec.* VI. 157.
Fam. Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae Carduaceae Vernoniaceae. *Loudon.* — Compositae Eupatorinae. *Spr.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Corymbiferae Anthemideae. *Schultz.* — Synantherae Anthemideae. *Cass.*
elegans. *Sm.* ♂ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1.
Agathomeris. *Mordaut.*
Calomeria amaranthoides. *Vent.*
Oxyphaeria. *Andr.*
Razumovia paniculata. *Spr.*

Humea. *Roxb.* Brownlovia.

Humiria. *Pers.*
balsamifera. Pers. Myrodendrum amplexicaule.

Humirium. *Mart.*
crassifolium. Mart. Myrodendrum crassifolium.
floribundum. Mart. Myrodendrum floribundum.

HUMULUS. *Lin. Spr.* 3177.

Cannabis. *Adans.* (ex parte.)
Fam. Castaneae. *Adans.* — Cannabineae. *Endl.* — Incompletae. *Roy.* — Scabridae. *Lin.* — Sycellophyta. *Neck.* — Urticeae. *Rül. Juss.*
Lupulus. *Lin.* 2|. Eur. Am. sptr. *S.* 1.
Lupulus communis. *Gaert.*
Lupulus scandens. *Lam.* fl. fr.
Lupulus nr. 1618. *Hall.* helv.

HUNNEMANNIA. *Sweet.*
Fam. Papaveraceae. *Sweet.* Hunnemannieae. *Bernh.*
fumariaefolia. *Sweet.* 2|. Mexico.

HUNTERIA. *Roxb. Spr.* c. p. 30. *Dietr.* 761.
Fam. Apocyneae Plumiereae. *Endl.* — Sapotaceae. *Rchbch.* — Styracineae. *Schultz.*

---

* Roea. *Hügel* voci nimis affinis Reae. *Bertol.*

atroviridis. *Wall.* Ind. or.
coriacea. *Wall.* Ind. or.
Alyxia coriacea. *Wall.* hrb.
corymbosa. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* c. p. 69. *Dr.* 1.
cuspidata. *Wall.* Ind. or.
eugeniaefolia. Wall. Wrightia Coraia.
fascicularis. *Wall.* Ind. or.
gracilis. *Wall.* Silhet.
lanceolata. *Wall.* Ind. or.

HUNTLEYA. *Batem.*
Fam. Orchideae. *Batem.* Vandeae. *Lindl.*
Meleagris. *Lindl.* 2↓ Brasil.
sessiliflora. *Batem.* 2↓ Guiana.
violacea. *Lindl.* 2↓ Brasil.

HURA. *Lin. Spr.* 3141.
Fam. Daphonophyta. *Neck.* — Euphorbiae. *Rül. Juss.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.* — Tithymali. *Adans.* — Tricoccae. *Lin.*
brasiliensis. *Willd. Hffmg.* ♄ Brasil. *S.* 2.
crepitans. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 1.
Koenigii. *Retz.* ♄ Ind. or.
Sphaerocarpus Hura. *Koenig?*
Siamensium. Koenig. Globba Hura.
strepens. *Willd.* ♄ Am. austr. *S.* 3.

HUTCHINIA. *Wight. Arn.*
Fam. Asclepiadeae. *W. A.* Stapelieae. *Endl.*
(plures species Ind. or.)

Hutchinsia. *R. Brown.*
alpina. R. Br. Smelowskia alpina.
brevicaulis. Spr. Smelowskia brevicaulis.
brevistyla. Dec. Noccaea brevistyla.
calycina. Desv. Smelowskia calycina.
cepeaefolia. Dec. Thlaspi cepeaefolium.
chinensis. Desv. Nasturtium sinense.
corymbosa. Gay. Thlaspi alpestre, Thlaspi cepeaefolium.
hastulata. Dec. Noccaea hastulata.
petraea. R. Br. Teesdalia petraea.
procumbens. Dec. Capsella elliptica.
pumila. Dec. Noccaea pumila.
pygmaea. Vivian. Noccaea brevistyla.
rotundifolia. R. Br. Thlaspi rotundifolium.
stylosa. Dec. Noccaea stylosa.
trinervia. Dec. Noccaea trinervia.

Huttum. *Adans.* Barringtonia.

Hyacinthoides. *Medic.*
racemosa. Moench. Scilla campanulata.

HYACINTHUS. *Lin. Spr.* 1215.
Fam. Asphodeli. *Juss.* — Coronariae. *Lin.* — Lilia monopetala. *Roy.* — Liliaceae Aloideae. *Vent.* — Liliaceae Asphodeleae Hyacinthineae. *Endl.* — Liliaceae Hyacinthi. *Adans.* — Gonoophyta. *Neck.*
amethystinus. *Lin.* 2↓ Hisp. Pyren. Croat. *S.* 2.
H. angustifolius. *Medic.*
H. hispanicus. *Lam.*
amethystinus. Lam. Scilla patula.
amethystinus. Pall. Muscari pallens.
angustifolius. Medic. amethystinus.
aporus. *Forsk.* Arab. felix. †
belgicus. Hort. Scilla cernua.
bifolius. Boutel. Cav. Massonia ensifolia.
bifolius. Zimmerm. Muscari commutatum.
botryoides. All. Muscari racemosum.
botryoides. Lin. Muscari racemosum.
brevifolius. Thunb. Scilla brevifolia.
brumalis. *Haw.* (ex *London.*) 2↓ — —
cernuus. Ait. ed. 1. Scilla patula.
cernuus. Lin. Scilla cernua.
cernuus. Thuil. Scilla nutans.
chilensis. *Molin.* 2↓ Chili.
ciliaris. Poir. Drimia ciliaris.
ciliatus. Cyrill. Muscari ciliatum.
colchicoides. *Delil.* 2↓ Arab. petr.
comosus. Lin. Muscari comosum.
comosus. Unio itin. Scilla fastigiata.
convallarioides. *Lin. fil.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 4.
corymbosus. Lin. Scilla corymbosa.
dubius. *Guss.* 2↓ Ital. Sicil.
H. romanus. *Lin.* var. *Spr.*
Bellevalia dubia. *Rchbch.*
elatus. Poir. Drimia elata.
flexuosus. *Thunb.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 5.
fuliginosus. Pall. Muscari comosum.
fulvus. Cav. Uropetalum serotinum.
griseus. *Brouss. H. Monsp.* — — †
hispanicus. Lam. amethystinus.
juncifolius. Lam. Muscari racemosum.
lanatus. Lin. Lanaria plumosa.
lineatus. *Steud.* 2↓ As. min.
H. ciliatus. *Hrb. un. it.*
lividus. Pers. Uropetalum serotinum.
maritimus. Pers. Muscari maritimum.
medius. Poir. Drimia media.
monomotapensis. Desf. sulphureus.
monstrosus. Lin. Muscari comosum.
Muscari. Lin. Muscari moschatum.
nanus. *Schult.* 2↓ Creta.
Scilla bifolia. *Sieb.* hrb. cret.
non scriptus. Habl. Muscari racemosum.
non scriptus. Lin. Scilla nutans.
non scriptus. Sut. Thuil. Scilla patula.
nutans. Hort. Scilla nutans.*
orchioides. Jacq. Lachenalia orchioides.
orientalis. *Lin.* 2↓ Oriens. Gall. austr. *S.* 1.
pallens. Bbrst. Muscari pallens.
paniculatus. Lam. Muscari comosum.
paradoxus. *Fisch. Meyer.* 2↓ Reg. Pont. Eux.
parviflorus. Pers. Muscari parviflorum.
patulus. Desf. Scilla patula.
Pouzolzii. Gay. Scilla fastigiata.
pratensis. Lam. Scilla nutans.
pratensis. Brot. Scilla cernua.
pusillus. *Thunb.* 2↓ Pr. b. sp.
pusillus. Poir. Drimia pusilla.
racemosus. Lin. Muscari racemosum.
racemosus var. Steud. Muscari commutatum.
revolutus. *Lin. fil. Thunb.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 3.
Phalangium revolutum. *Pers.*
Phalangium spicatum. *Poir.*
revolutus. Ait. Drimia Gawleri.
romanus. *Lin.* 2↓ Gall. Ital. Dalm. Afr. bor. *S.* 6.
Bellevalia appendiculata. *Lap.*
Bellevalia operculata. *Lap.*
Bellevalia romana. *Rchbch.*
(cfr. H. dubius.)
sarmaticus. Pall. Muscari ciliatum.
scilloides. *Bonato.* 2↓ Italia. †
serotinus. Lin. Uropetalum serotinum.
sessiliflorus. *Vivian.* Magn. Syrt. Afr. bor.
spicatus. *Sib. Sm.* 2↓ Ins. Zacynth.
spicatus. Moench. Agraphis patula.
suaveolens. Steud. Muscari suaveolens.
sulphureus. *Poir.* 2↓ Monomotapa.
H. monomotapensis. *Desf.*
viridis. Lin. Uropetalum viride.
nr. 1245. *Hall.* Muscari racemosum.
1246. *Hall.* Muscari botryoides.
1247. *Hall.* Muscari comosum.
1248. *Hall.* helv. Scilla patula, nutans.

HYAENANCHE. *Correa. Lamb.*
Fam. Euphorbiaceae. *Schultz.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.* — Tricoccae. *Spr.*
capensis. *Pers.* ♄ Pr. b. sp.
H. globosa. *Lamb.*
Jatropha globosa. *Gaertn.*
Toxicodendrum capense. *Thunb. Spr.* 1781. 1.
globosa. Lam. capensis.

Hyala. *Herit.* Polycarpaea.

HYALIS. *Don.* (non *Salisb.*) *Dec.* VII. 28.
Fam. Compositae Mutisiaceae. *Dec.*
argentea. *Don.* 2↓ Chili. *D.* 1.

Hyalis. *Salisb.*
aulica. Salisb. Ixia aulica.
gracilis. Salisb. Ixia capillaris, linearis.
latifolia. Salisb. Ixia capillaris.
longiflora. Salisb. Tritonia longiflora.
marginifolia. Salisb. Ixia laurea.

HYALOLEPIS. *Decand.* VI. 149.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
rhizocephala. *Dec.* ⊙ N. Holl. *D.* 1.

HYALOSTEMMA. *Wall.*
Fam. Annonaceae. *Wall.*
Roxburghianum. *Wall.* ♄ Ind. or.
Uvaria dioica. *Roxb.*

---

* Hortorum varietates sunt: H. albus, atrocoeruleus, coeruleus, flavus, lyricus, multiplex, plenus, ornatus, ranunculiflorus, ruber, sanguinolentus, sceptriformis, semiplenus.

HYBANTHERA. *Endl.*
Fam. Asclepiadeae Cynancheae. *Endl.*
biglandulosa. *Endl.* 2 ♄ Ins. Norfolk.
HYBANTHUS. *Jacq. Spr.* 897. *Dec.* I. 311. *Dietr.* 1082.
Fam. Jonidia. *Spr.* — Violarieae. *Dec.*
concolor. *Spr.* 2 Am. sptr. *S.* 2.
Solea concolor. *Dec.* I. 306.
havanensis. *Jacq.* ♄ Cuba. *Dr.* 1.
Jonidium Jacquinianum. *R. S.*
Viola Hybanthus. *Wiild.*
mexicanus. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 3. *Dr.* 2.
strictus. Spr. Jonidium strictum.
Hybotropis. *E. Meyer.* Pelecynthis.
Hybridella. *Cassin.*
globosa. Cass. Chiliophyllum globosum.
Hydastylis. *Salisb.* Marica.
Hydatica. *Neck. Tausch.* Saxifraga.
HYDNOCARPUS. *Neck. Spr.* 878. *Dec.* I. 257. *Dr.* 1071.
Fam. Capparideae. *Rchbch.* — Flacourtianeae. *Dec.* — Pangieae. *Blum.* — Rhamneae. *Spr.*
heteroclitus. *Spr.* ♄ Ind. or. *S.* 4.
Vareca heteroclita. *Roxb.*
inebrians. *Vahl.* ♄ Ceylon. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
H. venenata. *Gaert.*
Chilmoria pentandra. *Hamilt. S.* 1611. 2. (sec. *W. A.*)
Munnicksia laurifolia. *Dennst.*
lanceolatus. *Spr.* ♄ Malacca. *S.* 3.
Vareca lanceolata. *Roxb.*
moluccanus. *Spr.* ♄ Ins. Moluccae. *S.* 2.
Vareca moluccana. *Roxb.*
HYDNOPHYTUM. *Jack. Dec.* IV. 450.
Hydrophytum. *Rchbch. Dietr.* 541.
Fam. Rubiaceae. *Jack.* Guettardaceae. *Dec.*
formicarum. *Jack.* ♄ Ins. Molucc. Sumatr. *D.* 1. *Dr.* 1.
Lasiostoma formicarum. *Spr.* 438. 5.
montanum. *Blum.* ♄ Java. *D.* 2. *Dr.* 2.
Hydnora. *Thunb.*
africana. Thunb. Aphyteia Hydnora.
triceps. E. Meyer. Aphyteia triceps.
HYDRANGEA. *Lin. Spr.* 1690. *Dec.* IV. 13. *
Fam. Caprifoliae. *Juss.* — Corniculatae Saxifrageae. *Rchbch.* — Cunoniaceae. *Schultz. Spach.* — Portulacae. *Adans.* — Saxifragaceae. *Juss.* Hydrangeaeae. *Dec.* — Succulentae. *Lin.* — Ypsoophyta. *Neck.*
alternifolia. *Siebold.* ♄ Japon. *D.* 22.
altissima. *Wallich.* ♄ Nepal. *D.* 6.
angulata. Tausch. quercifolia.
anomala. *Wallich.* ♄ Nepal. *S.* 6. *D.* 11.
aspera. *Don.* ♄ Nepal. *S.* 8. *D.* 8.
arborescens. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 1. *D.* 1.
H. frutescens. *Moench.*
H. vulgaris. *Pursh.*
Azizai. *Siebold.* ♄ Japon. *D.* 17.
cordata. *Pursh.* ♄ Carolina. *S.* 2. *D.* 2.
H. vulgaris. *Michx.*
glauca. Hort. nivea, Neesiana.
heteromalla. *Wallich.* ♄ Nepal. *S.* 7. *D.* 10.
hirta. *Siebold.* ♄ Japonia. *D.* 15.
Viburnum hirtum. *Thunb. Spr.* 1103. 23.
Hortensia. *Dec.* ♄ China. *D.* 12.
H. hortensis. *Smith. S.* 3.
H. opuloides. *Hort.*
H. mutabilis. *Hort.*
Hortensia opuloides. *Lam.*
Hortensia rosea. *Desf.*
Hortensia speciosa. *Pers.*
Peautia. *Commers.*
Primula mutabilis. *Lour.*
Viburnum serratum. *Thunb.* (sec. *R. S.*)
Viburnum tomentosum. *Thunb.* (sec. *Curt.*)
Viburnum virens. *Thunb.* (sec. *Spr.*)
hortensis. Sm. H. Hortensia.
japonica. *Siebold.* ♄ Japon. *D.* 18.
involucrata. *Siebold.* ♄ Japon. *D.* 20.
laevigata. H. Cels. Zeyher. (quid?)
macrophylla. *Dec.* ♄ Japon. *D.* 13.
Viburnum macrophyllum. *Thunb. Spr.* 1103. 25.
Neesiana. *Steud.* ♄ — —
H. glauca. *Hort.*
H. pubescens. *Nees.*
H. radiata var.? *Willd.* En.
nivea. *Michx.* ♄ Am. sptr. *S.* 4. *D.* 4.
H. glauca. *Hort.*
H. radiata. *Walt.*
oblongifolia. *Blum.* ♄ Java. *D.* 9.
paniculata. *Siebold.* ♄ Japon. *D* 19.
peruviana. *Moric.* ♄ Peru. *D.* 3.
pubescens. *Curt.* ♄ Japan.
pubescens. Nees. H. Neesiana.
quercifolia. *Bartram.* ♄ Florida. *S.* 5. *D.* 5.
H. radiata. *Smith.*
β. H. angulata. *Tausch.* (Flora 1834. 494.)
radiata. Smith. quercifolia.
radiata. Walt. nivea.
scandens. Poepp. Cornidia integerrima.
scandens. Dec. nr. 16. virens.
serrata. *Dec.* ♄ Japon. *D.* 14.
H. Thunbergii. *Siebold.*
Viburnum serratum. *Thunb.*
(cfr. H. Hortensia.)
Sitsitan. *Siebold.* ♄ Japon. *D.* 21.
Thunbergii. Siebold. serrata.
vestita. *Wallich.* ♄ Nepal. *D.* 7.
virens. *Thunb.* ♄ Japon.
H. scandens. *Dec.* nr. 16. add.
Viburnum scandens. *Lin. fil.*
Viburnum virens. *Thunb.* jap.
vulgaris. Michx. cordata.
vulgaris. Pursh. arborescens.
Hydranthelium. *Humb. Bonpl.*
callitrichoides. H. B. Willichia callitrichoides.
HYDRASTIS. *Lin. Spr.* c. p. 220. *Dec.* I. 23.
Fam. Acascophyta. *Neck.* — Anonae. *Adans.* — Dubii ordinis. *Lin.* — Ranunculaceae. *Juss.* Anemoneae. *Dec.*
canadensis. *Lin.* 2 Canad. Pensylv. *S.* 1. *D.* 1.
Warneria canadensis. *Mill.*
carolinensis. *Walt.* Carolina. †
Hydrastylis. *Salisb.*
californicus. Salisb. Sisyrhinchium californicum.
HYDRILLA. *Rich.*
Fam. Hydrocharideae. *Rich.* Anacharideae. *Endl.*
Roxburghii. *Steud.* ⊙ Ind. or.
Leptanthus verticillata. *Wight.* hrb. in *Wall.* cat.?
Serpicula verticillata. *Roxb.* (et? *Wall.* non *Lin.*)
HYDROCERA. *Blum.*
Fam. Hydrocereae. *Blum.* — Balsamineae. *Wight. Arn.*
angustifolia. *Blum.* Java.
Impatiens angustifolia. *Blum.*
natans. Blum. triflora.
triflora. *Wight. Arn.* ⊙ Ind. or.
H. natans. *Blum.*
Impatiens baccifera. *Roxb.*
Impatiens natans. *Willd. S.* 903. 13. *D.* I. 687. nr. 1.
Impatiens triflora. *Lin. S.* 903. 12. *D.* l. c. nr. 2.
Tytonia natans. *G. Don.*
HYDROCHARIS. *Lin. Spr.* 1535.
Fam. Aquaticae Nymphaeae. *Rül.* — Aristolochiae. *Adans.* — Daphonophyta. *Neck.* — Hydrocharideae. *Juss.* Stratiotideae. *Endl.* — Incertae sedis. *Mirb.* — Palmae. *Lin.* spatha bifida. *Roy.* — Vagae. *Lin.*
cellulosa. *Hamilt.* in *Wall.* cat. Ind. or.
morsus ranae. *Lin.* 2 Europ. *S.* 1.
Hydrocharis nr. 1068. *Hall.* helv.
Spongia. Bosc. Limnobium Spongia.
Hydrochloa. *Beauv.*
carolinensis. Beauv. Hydropyrum fluitans.
Hydrochloa. *Hartm.*
airoides. Hartm. Glyceria aquatica.
aquatica. Hartm. Glyceria aquatica.
arundinacea. Sweet. Glyceria arundinacea.
coerulea. Hartm. Molinia coerulea.
distans. Hartm. Glyceria distans.
fluitans. Hartm. Glyceria fluitans.
maritima. Hartm. Glyceria maritima.
Hydrocleis. *Commers. Rich.*
Commersonii. Rich. Limnocharis Commersonii.
HYDROCOTYLE. *Lin. Spr.* 1034. *Dec.* IV. p. 59.
Centella. *Lin. Dec.* nr. 79—85.
Chondrocarpus. *Nutt.*
Euhydrocotyle. *Dec.* nr. 1—78.
Glyceria. *Nutt.*
Solandra. *Lin.*

* cfr. Commentationem de Hydrangea. *Nees* in Sylloge plantarum. Ratisb. II. 38.

Spananthe. *Spr.* (ex parte.)
Trisanthus. *Lour.*
Fam. Scadiophyta. *Neck.* — Umbellatae. *Lin.* Hydrocotyleae. *Dec.* — Umbellatae Araliaceae. *Rchb.* — Umbellatae Sphondilia. *Adans.*
abbreviata. *Rich. fil.* 2l Madagas. Chin. *S.* 18. *D.* 30.
H. asiatica. *Lin.* var. *Rich.*
H. lunata. *Lam.*
Trisanthus cochinchinensis. *Lour.* (sec. *Rich.*)
aconitifolia. *Rich. H. B.* 2l N. Granat. *S.* 10. *D.* 13.
acutifolia. *R. P.* 2l Peru. *D.* 17.
Spananthe sinuata. *Spr.* 1035. 2.
adoensis. *Hochst.* (hrbr. un. it. nr. 34.) 2l Abyssin.
affinis. *Eckl. Zeyh.* Afr. austr.
alata. *Rich.* N. Holl. *S.* 47. *D.* 43.
H. pusilla. *R. Br.* mspt.
alchemilloides. *Rich. H. B.* 2l Peru. *S.* 34. *D.* 19.
alpina. *Arrab.* 2l Brasil.
alpina. Eckl. Zeyh. tabularis.
ambigua. Pursh. Erigenia bulbosa.
americana. *Lin.* 2l Am. septr. *S.* 30. *D.* 39.
α. H. a. flexicaulis. *Michx.*
β. H. a. gracilis. *Michx.*
asiatica. *Lin.* 2l Asia. N. Holl. Am. *S.* 14. *D.* 26.
H. rotundifolia c. *Wall.* cat. (non *Roxb.*)
H. Thunbergiana. *Spr.*
H. triflora. *R. P.*
Trisanthus cochinchinensis. *Lour.* (sec. *Spr.*)
(cfr. H. abbreviata, nummularioides, repanda.)
asiatica. Wight. hrbr. tenella.
Asterias. *Chmss. Schlcht.* 2l Brasil. *S.* 62. *D.* 12.
Barbarossa. *Chmss. Schlcht.* 2l Brasil. *S.* 61. *D.* 5.
batrachioides. *Dec.* 2l Chili. *D.* 16. a. (add.)
H. ranunculoides. *Bert.* hrb. nr. 344. (non *Lin.*)
biflora. *Arrab.* 2l Brasil.
bipinnata. Mhlbrg. Erigenia bulbosa.
bonariensis. *Lam.* 2l Am. mer. *S.* 4. *D.* 7.
H. multiflora. *R. P.*
β. H. polystachya α. *Rich. S.* 5.
H. tribotrys. *R. P.*
Bonplandii. *Rich. H. B.* 2l N. Granat. *S.* 24.
H. capitata. *Willd.* hrb.
H. Humboldtii. *Willd.* hrb.
(cfr. H. indecora.)
brachystachia. *Dec.* Domingo. *D.* 77.
bracteata. *Dec.* 2l Pr. viride. *D.* 35. a. (add.)
brevipes. *Dec.* 2l Jamaica. *D.* 35.
H. leptostachys. *Rich.* (sec. *Spr.*)
bupleurifolia. Rich. H. Centella.
callicephala. *Chmss.* Brasil.
calliodus. *Chmss. Schlcht.* 2l Pr. b. sp. *D.* 38.
H. macrodus. *Spr.* var. *Spr.*
capitata. *Pet. Th.* 2l Ins. Tristan da Cunha. *D.* 30.
H. crinita. *Pet. Th.* in *Juss.* hrb.
H. nepalensis. *Hoock.* (sec. *Spr.*)
capitata. Banks. compacta.
capitata. Willd. H. Bonplandii.
Centella. *Chmss. Schlcht.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 83.
H. glabra. *Thunb.*
H. glabrata. *Lin. fil. S.* 53.
Centella glabra. *Lin.*
β. H. bupleurifolia. *Rich.*
γ. H. linifolia. *Lin. fil. Thunb.*
δ. H. plantaginea. *Spr.* 51. (sec. *Dec.*)
(cfr. H. montana.)
Chamaemorus. *Chmss. Schlcht.* 2l Chili. *S.* 64. *D.* 72.
citriodora. *R. P.* 2l Chili. Peru. *S.* 38. *D.* 52.
communis. Chmss. Schlcht. interrupta.
compacta. *Rich.* N. Zeeland. *S.* 26. *D.* 61.
H. capitata. *Banks. Soland.*
H. Novae Zeelandiae. *Dec.* 65. (sec. *A. Rich.*)
composita. Pursh. Erigenia bulbosa.
cordata. Walt. repanda.
crinita. Pet. Th. capitata.
cuspidata. Jacq. Willd. eriantha.
Cymbalaria. *Benth.* in *Hügel.* N. Holl.
cymbalarifolia. Mhlbrg. ranunculoides.
debilis. *Eckl. Zeyh.* Afr. austr.
densiflora. *Dec.* N. Holl. *D.* 66.
dentata. *Rich.* Ins. Mascar. *S.* 15.
diantha. *Dec.* N. Holl. *D.* 29.
difformis. *Eckl. Zeyh.* 2l? Afr. austr.
dux. Arrab. leucocephala.
elegans. *Rich. R. Br.* N. Holl. *S.* 42. *D.* 56.
emarginata. *Arrab.* 2l Brasil.
H. humifusa. *Pohl?*
erecta. Lin. repanda.
eriantha. *Rich.* 2l Pr. b. sp. *S.* 16. *D.* 36.
H. cuspidata. *Jacq. Willd.*
H. reniformis. *Spr.* N. Entd.
falcata. *Eckl. Zeyh.* 2l ♄ Afr. austr.
ficarioides. *Lam.* 2l Ins. Maurit. *S.* 29. *D.* 28.
ficarioides. Michx. repanda.
filicaulis. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
flaccida. R. Br. heteromeria.
flexuosa. *Eckl. Zeyh.* Afr. austr.
fluitans. *Dec.* Am. septr. *D.* 86.
H. incrassata. *Rafin.*
fluminensis. Arrab. macrophylla.
fusca. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Gaudichaudiana. *Dec.* N. Holl. *D.* 73.
geranioides. *Rich. H. B.* 2l Peru. *S.* 44. *D.* 18.
glabrata. Lin. H. Centella.
glechomoides. *Rich.* Magellan. *S.* 12.
Bowlesia crenata. *Desv.*
Euphorbiacea quaedam. *Dec.*
globata. *Blum.* Java. *D.* 68.
globiflora. *R. P.* 2l Peru. *S.* 23. *D.* 51.
gracilis. *R. P.* 2l Peru. *S.* 7. *D.* 10.
H. vulgaris. *Lin.* var. *Spr.* in *Rees.*
grossularioides. *Rich.* Ins. Borbon. *S.* 38. *D.* 75.
grumosa. *Moç. Sess.* Mexico. *D.* 89.
gummifera. Lam. Bolax gummifer.
hebecarpa. *Dec.* 2l Ins. Timor. *D.* 32.
hederaefolia. *Burch.* Pr. b. sp. *D.* 87.
hermanniaefolia. *Eckl. Zeyh.* 2l ♄ Afr. austr.
heteromeria. *Rich.* N. Zeeland. *S.* 27. *D.* 60.
H. flaccida. *R. Br.*
Heyneana. Wall. zeylanica.
hirsuta. *Blum.* Java. *D.* 67.
hirsuta. Sw. spicata.
hirta. *R. Br.* N. Holl. *D.* 64.
H. capitata. *Pet. Th.* (sec. *Spr.*)
Humboldtii. *Rich.* 2l Quito. *S.* 8. *D.* 11.
Humboldtii. Willd. H. Bonplandii.
humifusa. *Pohl.* Brasil. *D.* 22.
(cfr. H. emarginata.)
javanica. *Thunb.* Java. *S.* 36. *D.* 69.
inaequipes. *Dec.* Brasil. *D.* 33.
incrassata. *R. P.* 2l Peru. *S.* 32. *D.* 48.
incrassata. Rafin. fluitans.
indecora. *Dec.* 2l Chili. *D.* 59. a. (add.)
H. Bonplandii. *Rich.* (sec. *Schlcht.*)
interrupta. *Mhlbrg.* 2l Carolin. Pr. b. sp. N. Holl. *S.* 6. *D.* 1.
H. communis. *Chmss. Schlcht.*
H. verticillata. *Thunb.*
H. vulgaris. *Michx.* (β. *Rich.*)
intertexta. *R. Br.* N. Holl. *S.* 39. *D.* 63.
Langsdorffii. *Dec.* 2l Brasil. *D.* 9.
lanuginosa. *Eckl. Zeyh.* ♄ 2l Afr. austr.
H. virgata β. *Chmss. Schlcht.*
laxiflora. *Dec.* N. Holl. *D.* 20.
leptostachya. *Rich.* 2l Cuba. *S.* 21. *D.* 78.
leucocephala. *Chmss. Schlcht.* 2l Brasil. *S.* 63. *D.* 23.
H. dux. *Arrab.?*
lineata. Michx. Crantzia lineata.
linifolia. Lin. fil. Thunb. H. Centella.
litoralis. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
lunata. Lam. abbreviata.
macrocarpa. Rich. virgata.
macrodus. *Spr.* Pr. b. sp. *S.* 35. *D.* 37.
H. moschata. *Spr.* in *R. S.*
macrophylla. *Pohl.* Brasil. *D.* 14.
H. fluminensis. *Arrab.*
mexicana. *Chmss. Schlcht.* 2l Mexico. *D.* 21. a. (add.)
minuta. *Pohl.* Brasil. *D.* 59.
modesta. *Chmss. Schlcht.* 2l Montevid. *D.* 4.
H. umbellata. *Lin.* sec. *Spr.*
montana. *Chmss. Schlcht.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 84.
H. plantaginea. *Spr.* (sec. *Spr.*)
moschata. *Forst.* N. Zeeland. *S.* 25. *D.* 74.
moschata. Spr. in *Schult.* macrodus.
multicaulis. *Pohl.* Brasil. *D.* 40.
multifida. *Rich. H. B.* 2l N. Granat. *S.* 38. *D.* 25.
multiflora. R. P. bonariensis.
muscosa. *R. Br. Rich.* N. Holl. *S.* 57. *D.* 44.
natans. *Cyril.* 2l Ital. Peru. Califor. *S.* 46. *D.* 24.

HYDROCOTYLE

natans. Thunb. (species non exstans.)
nepalensis. *Hook.* 2l Nepal. *D.* 49.
H. capitata. *Pet. Th.* (sec. *Spr.*) *Moon.* (sec. *Arn.*)
H. hispida. *Don.*
nitidula. *Rich.* 2l Java. *D.* 58.
H. ranunculoides var. incisa. *Blum.?* (sec. *Dec.*)
Novae Zeelandiae. Dec. compacta.
nummularioides. *Rich.* 2l Ins. Mascar. *S.* 13. *D.* 31.
H. asiatica var. *Chmss. Schlcht.*
pallida. *Dec.* 2l Pr. b. sp. *D.* 34.
paratyensis. *Arrab.* 2l Brasil.
peduncularis. *R. Br.* (et? *Sieb.*) 2l N. Holl. *S.* 31. *D.* 62.
petiolaris. *Dec.* 2l Ins. Maurit. *D.* 8.
H. polystachya β. *Rich.*
H. quinqueradiata. *Pet. Th.*
H. vulgaris. *Bory.*
pinnatifida. *Spr.* — — *D.* 90. †
plantaginea. Spr. H. Centella, montana.
plebeia. *R. Br.* 2l? N. Holl. *S.* 17. *D.* 46.
pleiantha. *Cesati.* 2l Hetruria.
Poeppigii. *Dec.* 2l Chili. *D.* 19. a. (add.)
polycephala. *W. A.* Ind. or.
polyrrhiza. *Dec.* Brasil. *D.* 47.
polystachia. Rich. bonariensis, petiolaris.
prolifera. *Otto.* (ex *Sweet.*) 2l Brasil.
pulchella. *R. Br.* N. Holl. *S.* 41. *D.* 57.
pusilla. *Rich.* 2l Montevid. *S.* 2. *D.* 3.
quinqueloba. *R. P.* 2l Peru. *S.* 9. *D.* 15.
H. hirsuta. *Sw.* var.? *Spr.* in *R. S.*
quinqueradiata. Pet. Th. petiolaris.
racemosa. *Moç. Sess.* Mexico. *D.* 88.
ranunculoides. *Lin. fil.* 2l Amer.
H. cymbalarifolia. *Mhlbrg. Ell.*
(cfr. H. sibthorpioides, triflora.)
ranunculoides. Heyne. zeylanica.
reniformis. Bosc. Poir. repanda.
reniformis. Spr. eriantha.
repanda. *Pers.* 2l Am. sptr. *S.* 19. *D.* 27.
H. cordata. *Walt.*
H. erecta. *Lin. fil.*
H. ficarioides. *Michx.*
H. reniformis. *Walt.*
Chondrocarpus repandus. *Nutt.*
Glyceria repanda. *Nutt.*
rigescens. *Eckl. Zeyh.* 2l ♄ Afr. austr.
rotundifolia. *Roxb.* Bengal. *D.* 41.
rotundifolia. Wall. cat. asiatica.
rupestris. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
saniculaefolia. Lam. Diopsis saniculaefolia.
sibthorpioides. *Lam.* ☉? Ins. Maurit. *S.* 43. *D.* 55.
H. ranunculoides β. *R. S.*
Chondrocarpus sibthorpioides. *Sweet.*
(cfr. H. tenella.)
sinensis. Spr. Crantzia lineata.
Solandra. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 50. *D.* 82.
H. tomentosa. *Thunb.*
Solandra capensis. *Lin.*
β. H. S. longifolia. *Dec.*
Spananthe. Smith. Heliosciadium inundatum.
spicata. *Lam.* Doming. Portoric. *S.* 20. *D.* 76.
H. hirsuta. *Sw.*
splendens. *Blum.* Java. *D.* 54.
Stella. *Pohl.* 2l Brasil. *D.* 16.
stricta. *Benth.* in *Hügel.* N. Holl.
strigosa. *Hamilt.* in *Wall.* cat. Ind. or.
sundaica. *Blum.* Ins. Malaiae. *D.* 71.
tabularis. *Steud.* ♄ Mons tabul. Pr. b. sp.
H. alpina. *Eckl. Zeyh.* (non *Arrab.*)
H. virgata δ. *Chmss. Schlcht.*
tenella. *Don.* 2l Nepal. *D.* 42.
H. asiatica. *Wight.* hrbr.
H. sibthorpioides. *Lam.* (sec. *Spr.*)
H. Wightiana. *Wall.* cat.
Thunbergiana. Spr. asiatica.
tomentosa. Thunb. H. Solandra.
tribotrys. R. P. bonariensis.
trichophylla. *Eckl. Zeyh.* 2l ♄ Afr. austr.
tridentata. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 48. *D.* 80.
Bolax tridentata. *Spr.* umb. pr.
triflora. *Arrab.* (non *R. P.*) 2l Brasil.
triflora. R. P. asiatica.
triloba. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 49. *D.* 81.
Bolax triloba. *Spr.* umb. pr.
tripartita. *R. Br. Rich.* N. Holl. *S.* 37. *D.* 45.
umbellata. *Lin.* Am. Ind. occ. *S.* 3. *D.* 6.
β. H. umbellulata. *Michx.*
(cfr. H. modesta.)
umbellulata. Michx. umbellata.
verticillata. Thunb. interrupta.
villosa. *Lin. fil.* 2l Pr. b. sp. *S.* 11. *D.* 19.
Centella villosa. *Lin.*
Mercurialis afra. *Lin.*
virgata. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 55. *D.* 85.
β. H. macrocarpa. *Rich.*
(cfr. H. tabularis, lanuginosa.)
vulgaris. *Lin.* 2l Europ. *S.* 1. *D.* 2.
Hydrocotyle nr. 812. *Hall.* helv.
(cfr. H. gracilis.)
vulgaris. Bory. petiolaris.
vulgaris. Michx. interrupta.
Wightiana. Wall. tenella.
zeylanica. *Dec.* Zeylon. *D.* 70.
H. javanica. *Thunb.* var.? *Dec.*
β. H. Heyneana. *Wall.*
H. ranunculoides. *Heyne.*

Hydrogeton. *Lour.*
heterophyllum. Lour. Potamogeton octandrum.

Hydrogeton. *Pers.*
fenestralis. Pers. Ouvirandra fenestralis.

HYDROLEA. *Lin. Spr.* 1011.

Reichelia. *Schreb.*

Sagonea. *Aubl.*
Fam. Convolvulaceae. *Juss.* — Darinyphyta. *Nck.* — Dubii ordinis. *Lin.* — Hydroleaceae. *R. Br. Chois.* — Paucistamineae. *Crantz.*
auriculata. Moç. Sess. Wigandia Kunthii.
Bartramii. Mus. Brit. quadrivalvis.
caracassana. Steud. Wigandia caracassana.
caroliniana. Michx. quadrivalvis.
congesta. Willd. Nama undulata.
crispa. R. P. Wigandia crispa.
decurrens. Moç. Sess. Nama jamaicensis.
dichotoma. R. P. Nama dichotoma.
diffusa. *Raeusch.* Pr. b. sp.
elatior. *Spr.* (in ind.) Brasil.
H. exaltata. *Schott. S.* c. p. 404.
exaltata. Schott. elatior.
glabra. *Hrbr. Brt. mus. Chois.* ♄ N. Hispan.
glabra. Schum. guineensis.
glabra. Smith. in *Rees.* Lycium capsulare.
guineensis. *Chois.* Guinea.
H. glabra. *Schumch.*
jamaicensis. Raeusch. Nama jamaicensis.
javanica. Blum. zeylanica.
inermis. *Lour.* ☉ China. *S.* 5.
megapotamica. *Spr.* Rio grande. *S.* 7.
mollis. Willd. Wigandia caracassana.
ovata. *Nutt. Chois.* 2l Am. sptr.
palustris. Raeusch. quadrivalvis.
quadrivalvis. *Walt.* 2l Carolina. *S.* 2.
H. caroliniana. *Michx.*
β. H. Bartramii. *Mus. brit.*
H. palustris. *Raeusch.*
Reichelia guianensis. *Spr.* 1115. 1.
Reichelia palustris. *Willd.*
Sagonea aquatica. *Autor.*
Sagonea palustris. *Aubl.*
radians. Moç. Sess. undulata.
rapincola. Moç. Sess. Nama undulata.
scorpioides. Moç. Sess. Wigandia scorpioides.
spinosa. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 1.
H. trigyna. *Swartz.*
tenella. Moç. Sess. Nama origanifolia.
trigyna. Swartz. spinosa.
urens. R. P. Wigandia urens.
verticillata. *Rafin.* Am. sptr. †
violacea. Moç. Sess. Nama longiflora.
zeylanica. *Vahl.* ☉ Ind. or. Java. *S.* 4.
Nama zeylanica. *Lin.*
Steris aquatica. *Burm.*
β. Steris javanica. *Lin.*
H. javanica. *Blum.*
γ. Steris villosa. *Pavon.* mpt.

HYDROLIA. *Petit. Thouars.*
Fam. Convolvulaceae. *Chois.*
madagascariensis. *Chois.* Madagasc.
Hydroleae species. *Poir.*

Hydromystria. *Meyer.*
stolonifera. Meyer. Limnobium Spongia.
Hydropeltis. *Michx.*
purpurea. Michx. Brasenia peltata.
pulla. Salisb. Brasenia peltata.
Hydrophaca. *Haller.*
nr. 1898. Lemna gibba.
1899. Lemna polyrrhiza.
1900. Lemna minor.
1901. Lemna trisulca.
HYDROPHYLAX. *Lin. fil. Spr.* 404. *Dec.* IV. 576. *Dietr.* 544.
Fam. Rubiaceae. *Juss.* Spermacoceae. *Dec.*
madagascariensis. *Willd.* hrb. Madagascar. *D.* 2. *Dr.* 2.
maritima. *Lin. fil.* 2|. Ind. or. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Diodia orientalis. *Koeng.* mspt.
Sarissus anceps. *Gaert.*
pusilla. Pohl. Borronia Pohliana.
HYDROPHYLLUM. *Lin. Spr.* 605. *Dietr.* 769.
Decemium. *Rafin.* mpt.
Fam. Asperifoliae. *Rül. Spr.* — Borragineae. *Adans. Juss.* — Hydrophylleae. *R. Br.* — Oligantherae pentandrae uniloculares. *Roy.* — Sebesteneae. *Vent.* — Trachytophyta. *Neck.* — Vagae. *Lin.*
Aldea. R. S. Phacelia circinnata.
appendiculatum. Michx. Nemophila paniculata.
canadense. *Lin.* 2|. Am. spt. *S.* 2. *Dr.* 2.
capitatum. *Dougl.* Am. sept.
cochinchinense. *Lour.* Cochinch.
coelestinum. *Dougl.* California.
hispidum. *Riddell.* 2|. Am. sptr.
lineare. Pursh. Eutoca Menziesii.
magellanicum. *Lam.* 2|. Magellan.
Aldaea magellanica. *Willd.*
Heliotropium pinnatum. *Vahl.*
pinnatifidum. Moench. virginicum.
virginicum. *Lin.* 2|. Am. sptr. *S.* 1. *Dr.* 1.
H. pinnatifidum. *Moench.*
Hydrophytum. *Dietr. Rchbch.* Hydnophytum.
HYDROPITYUM. *Gaert. fil. Spr.* 1609. *Dec.* I. 422.
Fam. Caryophylleae. *Spr. Dec.* — Lythrarieae. *Rchb.*
pedunculatum. *Dec.* Ind. or. *D.* 2.
Honottia. *Rchbch.*
Hottonia indica. *Lin.*
Limnophila gratioloides. *R. Br. S.* 2174. 1.
zeylanicum. *Gaert. fil.* Ind. or. *S.* 1. *D.* 1.
Hydropyrum. *Link.*
esculentum. Link. Zizania clavulosa.
fluitans. Link. Zizania fluitans.
HYDROPYXIS. *Rafin. Dec.* III. 364.
Fam. Portulacaceae. *Rafin.*
palustris. *Rafin.* Louisiana. *D.* 1.
HYDROSTACHYS. *Pet. Thouars.*
Fam. Podostemoneae. *Rchbch.*
madagascariensis. *Steud.* Madagasc.
HYDROTAENIA. *Lindl.*
Fam. Irideae. *Lindl.*
meleagris. *Lindl.* 2|. Mexico.
HYDROTRICHE. *Zuccar.*
Fam. Scrophularinae. *Zucc.* Gratioleae. *Benth.*
hottoniaeflora. *Zucc.* Madagasc.
Hydrotrida. *Willd.*
Beccabunga. Willd. mpt. Herpestes obovata.
HYGROPHILA. *R. Brown. Spr.* 2221.
Fam. Acanthaceae. *R. Br.* Hygrophyleae. *Nees.* — Personatae Rhinantheae. *Rchbch.*
angustifolia. *R. Br.* N. Holl. *S.* 3.
Ruellia angustifolia. *Poir.*
barbata. *Nees.* Ind. or.
Ruellia barbata. *Vahl. S.* 2214. 29.
brasiliensis. *Spr.* Brasil. *S.* 4.
Dicliptera tetrandra. *Nees.*
Schultzia. *Nees.*
difformis. *Blum.* 2|? Ind. or. Java.
Ruellia difformis. *Lin. fil. S.* 2214. 37.
dimidiata. *Nees.* Ind. or.
formosa. *Spr.* ♄ Peru. *S.* 1.
Ruellia formosa. *H. B.*
longifolia. *Nees.* ♄ Ind. or.
Ruellia longifolia. *Roth. S.* 2214. 72.
obovata. *Nees.* ☉ Ind. or.
Ruellia obovata. *Roxb.*
pusilla. *Blum.* 2|? Ins. Molucc.
ringens. *R. Br.* 2|. Ind. or. *S.* 2.
Ruellia ringens. *Lin.*
salicifolia. *Nees.* ♄ Ind. or.
Ruellia salicifolia. *Vahl. S.* 2214. 26.
β. Ruellia longiflora. *Hrbr. Madr.*
γ. Ruellia ciliaris. *Hamilt.*
undulata. *Blum.* 2|. Ind. or. Java.
Ruellia undulata. *Vahl. S.* 2214. 57.
Hygroryza. *Nees.*
aristata. Nees. Zizania aristata.
ciliata. Nees. Zizania ciliata.
HYLACIUM. *Beauv. Dec.* IV. 619.
Fam. Rubiaceae Guettardeae. *Dec.*
owariense. *Dec.* ♄ Oware. *D.* 1.
Hylas. *Bigel.* Myriophyllum tenellum.
Hylogyne. *Salisb.*
australis. Salisb. Embothrium truncatum.
speciosa. Salisb. Embothrium spathulatum.
HYLOPHILA. *Lindl.*
Fam. Orchideae. *Lindl.*
mollis. *Lindl. Wall.* cat. Ind. or.
Hymenachne. *Beauv.*
amplexicaulis. Nees. Panicum Myurus.
campestris. Nees. Panicum camporum.
fluviatilis. Nees. Panicum vilfoides.
Myurus. Beauv. Panicum Myurus.
phalaroides. Nees. Panicum phalaroides.
HYMENAEA. *Lin. Spr.* 1634. *Dec.* II. 511.
Fam. Cassiae. *Rül. Rchbch.* — Caesalpinieae. *Spach.* — Chorisophyta. *Neck.* — Leguminosae. *Juss.* Cassieae. *Dec.* — Lomentaceae. *Lin.*
Candolliana. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 4. *D.* 3.
chrysophylla. Willd. hrb. Bauhinia chrysophylla.
confertiflora. *Mart.* ♄ Brasil.
confertifolia. *Hayn.* ♄ Brasil.
Courbaril. *Lin* ♄ Am. austr. *S.* 1. *D.* 1.
Courbaril. Mart. (Reise.) stilbocarpa.
floribunda. *H. B.* ♄ Guiana.
Martiana. *Hayn.* ♄ Brasil.
Olfersiana. *Hayn.* ♄ Brasil.
rotundata. *Hayn.* ♄ Am. austr.
Sellowiana. *Hayn.* ♄ Brasil.
splendida. *Vogel.* ♄ Brasil.
stigonocarpa. *Mart.* ♄ Brasil.
stilbocarpa. *Hayn.* ♄ Brasil.
H. Courbaril. *Mart.* Reis. (non *Lin.*)
venosa. *Vahl.* ♄ Cayenn. *S.* 2. *D.* 2.
verrucosa. *Gaert.* ♄ Madagasc. *S.* 3. *D.* 3.
Tanroujou. *Juss.*
Hymenandra. *Decand.* Ardisia.
HYMENANTHERA. *R. Brown. Spr.* 896. *Dec.* I. 314. *Dietr.* 1027.
Fam. Jonidia. *Spr.* — Violarieae. *R. Br*
angustifolia. *R. Br.* ♄ Ins. Diem. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
dentata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.
latifolia. *Endl.* ♄ Ins. Norfolk.
HYMENATHERUM. *Cassin. Dec.* V. 641.
Fam. Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Corymbiferae Tageteae. *Schultz.* — Synantherae Tagetineae. *Cass.*
Belenidium. *Dec.* ♄ Patagon. *D.* VII. 292.
Belenidium Candolleanum. *Arn.* mpt.
Berlandieri. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 3.
Kunthii. *Less.* ☉ Chili. *D.* 5.
Neaei. *Dec.* ☉ Chili. *D.* 1.
pentachaetum. *Dec.* ☉ ♄ Mexico. *D.* 4.
tenuifolium. Cass. tenuilobum.
tenuilobum. *Dec.* ☉ Mexico. *D.* 2.
H. tenuifolium. *Cass.?*
Hymenanthes. *Blum.*
japonica. Blum. Rhododendron Metternichii.
HYMENELLA. *Moç. Sess. Spr.* 887. *Dec.* I. 389. *Dietr.* 665.
Fam. Caryophylleae. *Dec.* — Alsineae. *Spach.*
moehringioides. *Moç. Sess.* 2|. Mexico. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Buffonia tenuifolia. *Moç. Sess.*
Hymenidium. *Lindl.*
Brunonis. Lindl. Hymenolaena Brunonis.
Hymenobrychis. *Dec.* Onobrychis.
Hymenocallis. *Salisb. Herbert.*
adnata. Herb. Pancratium littorale.
amoena. Herb. Pancratium amoenum, ovatum.

angusta. Herb. Pancratium angustum.
caribaea. Herb. Pancratium caribaeum.
caroliniana. Herb. Pancratium carolinianum.
caymanensis. Herb. Pancratium patens.
crassifolia. Herb. Pancratium crassifolium.
disticha. Herb. Pancratium littorale.
expansa. Herb. Pancratium expansum.
fragrans. Salisb. Pancratium caribaeum.
guianensis. Herb. Pancratium guianense.
lacera. Salisb. Pancratium rotatum.
littoralis. Salisb. Pancratium littorale.
mexicana. Herb. Pancratium rotatum.
paludosa. Salisb. Pancratium rotatum.
patens. Herb. Pancratium patens.
pedalis. Herb. Pancratium pedale.
quitensis. Herb. Pancratium quitense.
rotata. Herb. Pancratium rotatum.
sessilis. Salisb. Pancratium amoenum.
speciosa. Herb. Pancratium speciosum.
spiralis. Lee. Pancratium ovatum.
Staplesi. Herb. Pancratium Staplesi.
tenuiflora. Herb. Pancratium angustum.
tubiflora. Herb. Pancratium tubiflorum.
undulata. Herb. Pancratium undulatum.

HYMENOCALYX. *Zenker.*
Fam. Malvaceae. *Zenk.*
variabilis. *Zenk.* 2|. ♄ Mont. coer. Ind. or.

HYMENOCARDIA. *Wall.*
Fam. Anitidesmeae? *Endl.*
punctata. *Wall.* ♄ Ind. or.

Hymenocarpus. *Savi. Willd.*
circinnatus. Willd. Medicago circinnata.
nummularius. Willd. Medicago nummularia.
radiatus. Willd. Medicago radiata.

Hymenocentron. *Cassin.* Centaurea.

Hymenochaete. *Nees.*
grossa. Nees. Scirpus grossus.
haematodes. Nees. Scirpus grossus.
maxima. Nees. Scirpus maximus.

Hymenocharis. *Salisb.*
obliqua. Salisb. Maranta obliqua.

HYMENOCRATER. *Fisch. Meyer.*
Fam. Labiatae. *F. M.*
bituminosus. *F. M.* ♄ Persia.

HYMENODYCTION. *Wallich. Dec.* IV. 350.

Cinchona. *Autor. Spr.* 769. *D. Dietr.* 933.
Fam. Rubiaceae. *Wall.* Cinchoneae. *Dec.*
excelsum. *Wallich.* ♄ Ind. or.
Cinchona excelsa. *Roxb. Spr.* 7. *Dr.* 23.
flaccidum. *Wall.* ♄ Ind. or. *D.* 3.
Cinchona excelsa. *Hamilt.* hrb.
Cinchona flaccida. *Spr.* 17. *Dr.* 25.
obovatum. *Wall.* ♄ Ind. or. *D.* 4.
Cinchona obovata. *Spr.* 16. *Dr.* 26.
thyrsiflorum. *Wall.* ♄ Ind. or. *D.* 2.
Cinchona thyrsiflora. *Roxb. Spr.* 16. *Dr.* 24.

Hymenogyne. *Haw.*
glabra. Haw. Mesembryanthemum glabrum.

HYMENOLAENA. *Dec.* IV. 244.

Hymenidium. *Lindl.*
Fam. Umbelliferae, Smyrneae. *Dec.*
angelicoides. *Dec.* 2|. Nepal. *D.* 1.
Ligusticum angelicoides. *Wall.*
Benthami. *Dec.* 2|. Ind. or. *D.* 7.
Ligusticum Benthami. *Wall.*
Brunonis. *Dec.* 2|. Nepal. *D.* 6.
Hymenidium Brunonis. *Lindl.*
Ligusticum Brunonis. *Wall.*
Candollei. *Dec.* 2|. Nepal. *D.* 5.
Ligusticum Candollei. *Wall.*
dentata. *Dec.* 2|. Nepal. *D.* 4.
Ligusticum dentatum. *Wall.*
β. H. erosa. *Dec.*
erosa. Dec. dentata.
Govaniana. *Dec.* 2|. Nepal. *D.* 7.
Ligusticum Govanianum. *Wall.*
obtusiuscula. *Dec.* 2|. Nepal. *D.* 9.
Ligusticum obtusiusculum. *Wall.*
pumila. *Dec.* 2|. Nepal. *D.* 3.
Ligusticum pumilum. *Wall.*
rotundata. *Dec.* 2|. Nepal. *D.* 2.
Ligusticum rotundatum. *Wall.*

HYMENOLEPIS. *Cassin. Dec.* VI. 85.

Coenorachis. *Dec.* nr. 4. 5.

Microrachis. *Dec.* nr. 1. 2.

Planorachis. *Dec.* nr. 3.
Fam. Compositae. *Cass.* Senecionideae. *Less.* — Synantherae Anthemideae. *Cass.*
Dregeana. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 4.
elegans. Cass. Gonospermum elegans.
incisa. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 2.
Athanasia pinnata. *E. Meyer?* (non *Lin.*)
leptocephala. Cass. parviflora.
leucoclada. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 5.
parviflora. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
H. leptocephala. *Cass.*
H. pinnata. *Less.?* (sec. *Dec.*)
Athanasia crithmifolia. *Hort.* (non *Lin.*)
Athanasia parviflora. *Lin. S.* 2703. 20.
Tanacetum crithmifolium. *Lin.*
pinnata. Gass. parviflora.
punctata. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 4.

HYMENOLOBIUM. *Benth.*
Fam. Dalbergieae. *Benth.*
luteum. *Benth.* ♄ Brasil.
Pterocarpus luteus. *Arrab.*

HYMENOMENA. *Cassin. Dec.* VII. 116.
Fam. Cichoraceae. *Schultz.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Compositae Cichoraceae. *Less.* — Synantherae Lactucaceae. *Less.*
asperum. Dec. H. Fontanesii.
Fontanesii. *Cass.* 2|. Oriens.
H. asperum. *Dec.* 1.
Scorzonera aspera. *Desf.*
Scorzonera stylosa. *Pers.*
graecum. Dec. H. Tournefortii.
Tournefortii. *Cass.* 2|. Ins. maris agei.
H. graecum. *Dec.* 2.
Catananche graeca. *Lin.*
Scorzonera elongata. *Willd. S.* 2896. 37.

HYMENOPAPPUS. *Herit. Spr.* 2701. *Dec.* V. 658.
Fam. Compositae amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae Eupatorineae. *Spr.* — Compositae Heliantheae. *Loudon.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Corymbiferae Heliantheae. *Schultz.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
anthemoides. Juss. Hymenoxis anthemoides.
artemisiaefolius. *Dec.* ♂ Texas. *D.* 3.
Douglasii. *Hook.* Am. sptr. *D.* 4.
H. scabioneus. *Dougl.* mspt. (non *Herit.*)
filifolius. *Hook.* Columbia. *D.* 5.
H. tenuifolius. *Dougl.* mspt. (non *Pursh.*)
glaucus. Spr. Cephalophora glauca, aromatica.
integrifolius. Spr. Palafoxia fastigiata.
laxiflorus. Herit. scabiosaeus.
matricarioides. Spr. Ageratum matricarioides.
pedatus. Lagasc. Florestina pedata.
scabiosaeus. *Herit.* ☉ Carolina. *S.* 5. *D.* 2.
H. laxiflorus. *Herit.* mspt.
Rothia carolinensis. *Lam.*
scabioneus. Dougl. H. Douglasii.
tenuifolius. *Pursh.* ♄ Missuri. *S.* 6. *D.* 1.
tenuifolius. Dougl. filifolius.

HYMENOPHYSA. *C. A. Meyer.*
Fam. Cruciferae. *C. A. Meyer.*
pubescens. *Meyer.* 2|. Sibir. alt.

HYMENOPOGON. *Wallich. Spr.* c. p. 80. *Dec.* IV. 351. *Dietr.* 938.
Fam. Rubiaceae. *Wall.* Cinchoneae. *Dec.*
parasiticus. *Wall.* ♄ Ind. or. *S.* c. p. 74. *D.* 1. *Dr.* 1.

HYMENOPYRAMIS. *Wallich.*
Fam. Verbenaceae. *Wall.*
brachiata. *Wall.* ♄ Ind. or.

HYMENOSPERMUM. *Benth.*
Fam. Scrophularinae. *Benth.*
dentatum. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.

Hymenosphace. *Benth.* Salvia.

Hymenospron. *Spr.*
apurense. Spr. Dioclea apurensis.
rubrum. Spr. Dioclea Jacquiniana.
sericeum. Spr. Dioclea sericea.

Hymenota. *Dec.* Pultenaea.

Hymenotheca. *Lagasc.*
laxiflora. Lag. Damasonium indicum.

Hymenothecium. *Lagasc.*
quinquesetum. Lag. Aegopogon quinquesetus, Pleurophis Jamesii.

tenellum. Lag. Aegopogon pusillus.
trisetum. Lag. Aegopogon trisetus.
unisetum. Lag. Aegopogon unisetus.

HYMENOXIS. *Cass. Dec.* V. 661.
Euhymenoxis. *Dec.* nr. 1. 2.
Oxypappus. *Dec.* nr. 3. 4.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
anthemoides. *Cass.* Bonaria. *D.* 1.
Cephalophora anthemoides. *Less.?*
Hymenopappus anthemoides. *Juss.*
chrysanthemoides. *Dec.* 4 Mexico. *D.* 4.
Actinaea chrysanthemoides. *H. B.*
Dugaldea chrysanthemoides. *Cass.*
Haenkeana. *Dec.* Peru. *D.* 2.
linearifolia. *Hook.* Texas. *D.* VII. 293.
odorata. *Dec.* 4 Mexico. *D.* 3.
Cephalophora anthemoides. *Less.* in Linnaea 1831.

HYOBANCHE. *Lin. Spr.* 2207.
Fam. Chasmatophyta. *Neck.* — Orobanchoideae. *Vent. Cassel. Schultz.* — Pediculares. *Juss.* — Personatae Orobancheae. *Spr.* — Personatae Rhinanthaceae. *Rchbch.*
coccinea. Lin. sanguinea.
sanguinea. *Lin.* Pr. b. sp. *S.* 1.
H. coccinea. *Lin.*

HYOGETON. *Endlich.*
Lindernia. *R. Br.* (non *All.*)
Tittmannia. *Spr.* 2172.
Fam. Scrophularinae. *R. Br.* Gratioleae. *Endl.*
alsinoides. *Steud.* N. Holl.
Lindernia alsinoides. *R. Br.*
Tittmannia alsinoides. *Spr.* 2.
scapiger. *Steud.* N. Holl.
Lindernia scapigera. *R. Br.*
Tittmannia scapigera. *Spr.* 3.
subulatus. *Steud.* N. Holl.
Lindernia subulata. *R. Br.*
Tittmannia subulata. *Spr.* 8.

HYOPHORBE. *Gaert.*
Fam. Palmae. *Spr.* Arecinae. *Mart.*
indica. *Gaert.* ♄ Ind. or. Ins. Mascar.
Areca pubescens. *Bory. S.* 1345. 1.

HYOSCYAMUS. *Lin. Spr.* 650. *Dietr.* 855.
Fam. Darinyphyta. *Neck.* — Luridae. *Lin.* — Oligantherae pentandrae multiloculares. *Roy.* — Paucistamineae. *Crantz.* — Salanaceae. *Rül. Juss.* — Hyoscyameae. *Endl.*
agrestis. W. K. niger.
albus. *Lin.* ☉ Eur. austr. *S.* 7. *Dr.* 2.
H. major. *Mill.*
aureus. *Lin.* 4 Eur. austr. *S.* 8. *Dr.* 12.
(cfr. H. auriculatus.)
aureus. Dec. canariensis.
auriculatus. *Tenor. Sweet.* ☉ Neapol.
H. aureus. *Lin.* (sec. *Spr.*)
bohemicus. Schmidt. niger.
betaefolius. Lam. muticus.
Camerarii. *Fisch. Mey.* ♂ Persia. Syria.
H. reticulatus. *C. A. Mey.* En. hrb. cauc. un. it. (non *Lin.*)
Clusii. *G. Don.* ☉ Eur. austr.
H. albus β. minor. *R. S.*
canariensis. *Ker.* ☉ ♂ Ins. Canar. Dalmat. *Dr.* 3.
H. aureus. *Dec. Loisl.*
H. varians. *Viscan.*
ceratophyllus. *Fisch.* — —
chloranthus. *Wender.* — —
Datora. Forsk. muticus.
major. Mill. albus.
minor. *Mill.* ♂ Syria.
micranthus. *Ledeb.* ☉ Armenia.
muticus. *Lin.* ♂ Aegypt. *S.* 11. *Dr.* 4.
H. betaefolius. *Lam.*
β. H. Datora. *Forsk.*
niger. *Lin.* ♂ ☉ Eur. *S.* 4. *Dr.* 1.
Hyoscyamus. nr. 48. *Gmel.* sib. nr. 580. *Hall.* helv.
β. H. agrestis. *W. K.*
H. bohemicus. *Schmidt.*
H. pictus. *Roth.*
H. verviensis. *Lejeun.*
γ. H. pallidus. *W. K. S.* 5. *Dr.* 8.
orientalis. *Bbrst.* 4 Caucas. *S.* 3. *Dr.* 7.
Physochlaina orientalis. *G. Don.*
pallidus. W. K. niger.
physaloides. *Lin.* 4 Sibir. *S.* 2. *Dr.* 6.
Hyoscyamus nr. 49. *Gmel.* sib.
Physochlaina physaloides. *G. Don.*
pictus. *Bernh.* ☉ — — †
pictus. Roth. niger.
pseudophysaloides. *Roth.* Sibiria?
pusillus. *Lin.* ☉ Persia. *S.* 12. *Dr.* 5.
reticulatus. *Lin.* ☉ As. min. Aegypt. *S.* 6. *Dr.* 9.
reticulatus. Fisch. Mey. H. Camerarii.
Scopolia. Lin. Scopolina atropoides.
Senecionis. *Juss.* 4 Aegypt. *S.* 9. *Dr.* 10.
varians. *Visian.* ☉ Dalmat. (Flora 1829. Ergbl. 7.)
verviensis. Lejeun. niger.
nr. 48. *Gmel.* sib. niger.
49. *Gmel.* physaloides.
580. *Hall.* helv. niger.

HYOSERIS. *Lin. Spr.* 2900. *Dec.* VII. 79.
Achyrastrum. *Neck.*
Trinciatella. *Adans.*
Fam. Cichoraceae. *Juss.* — Compositae Hieracia. *Rül.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Compositae Cichoraceae. *Spr. Less.* — Compositae Lactucae. *Adans.* — Compositae semiflosculosae. *Lin.* — Glossariphyta. *Neck.* — Synantherae Lactucaceae. *Cass.*
aculeata. Pers. Leontodon hastile.
adspersa. Moench. microcephala.
amplexicaulis. Michx. Cynthia virginica.
angustifolia. Michx. Cynthia Dandelion.
arenaria. Schousb. Hedypnois arenaria.
aspera. Desf. (quid?)
biflora. Walt. Cynthia virginica.
calyculata. Poir. lucida.
canadensis. Fisch. (quid)
caroliniana. Walt. Krigia caroliniana.
cichorioides. Vill. Thrincia hirta.
crepoides. Presl. Hedypnois pendula.
cretica. Cav. Hedypnois polymorpha.
cretica. Lin. Hedypnois cretica.
foetida. Lin. Aposeris foetida.
grumosa. Poir. Thrincia tuberosa.
Hedypnois. Forsk. Hedypnois cretica.
Hedypnois. Lin. Hedypnois polymorpha.
hirta. Balb. Willd. Barckhausia Balbisiana.
hirta. Gaert. Thrincia hirta.
hispida. Schousb. Thrincia mauritanica.
lucida. *Lin.* 4 Terr. medit. *S.* 3. *D.* 3.
Aposeris foetida. *Cass.*
Aposeris lucida. *Less.*
Lapsana taraxacoides. *Forsk.*
β. H. calyculata. *Poir.* (et? *Jan.*)
γ. H. setulosa. *Guss.*
incrassata. Moench. Hedypnois polymorpha.
integrifolia. Lam. Poir.
major. Walt. Cynthia Dandelion.
minima. Lin. Arnoseris pusilla.
mauritanica. Pers. Hedypnois mauritanica.
microcephala. Cass. scabra.
minor. Walt. Luthera virginica.
monspeliensis. Pers. Hedypnois polymorpha.
montana. Michx. Krigia montana.
muricata. Spr. (quid?)
nana. *Poir.* 4 Majorca.
H. microcephala β. *Dec.*
parviflora. Pers. scabra.
pendula. Pers. Hedypnois pendula.
prenanthoides. Willd. Cynthia virginica.
Poeppigii. Schultz. Fichtea Poeppigii.
pygmaea. Ait. Tolpis pygmaea.
radiata. *Lin.* 4 Eur. austr. *S.* 4. *D.* 2.
Hedypnois radiata. *Gaert. D.* 2.
Leontodum radiatum. *Lam* fl. fr.
Rhagadiolus radiatus. *All.*
radiata. Gaert. scabra.
ramosissima. Bartl. Krigia dichotoma.
rhagadioloides. Pers. Hedypnois polymorpha.
scabra. *Lin.* ☉ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 2.
H. adspersa. *Moench.*
H. microcephala. *Cass. D.* 1.
H. parviflora. (*Pers.*)
H. radiata. *Gaert.*
Hedypnois scabra. *Less.*
Rhagadiolus scaber. *All.*
(cfr. Hedypnois coronopifolia, nana.)

scabra. Moench. Hedypnois cretica.
setulosa. Guss. lucida.
Sprengelii. Steud. Arnoseris pusilla.
taraxacoides. Lam. Thrincia hirta.
taraxacoides. Vill. Thrincia hispida.
tenella. Poepp. Fichtea Poeppigii.
tenella. Thunb. Hypochaeris glabra.
tubaeformis. Tenor. Hedypnois cretica.
urens. Roem. H. Turic. (quid?)
virginica. Lin. Krigia virginica.

HYOSPATHE. *Mart. Spr.* 1344.
Fam. Palmae Arecinae. *Mart.*
elegans. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 1.

Hypaelyptum. *Vahl.* Hypolytrum.

HYPECOUM. *Lin. Spr.* 544. *Dec.* I. 123. *Dietr.* 682.
Fam. Corydales. *Lin.* — Fumariaceae Hypecoeae. *Bernh.* — Oligantherae tetrandrae. *Roy.* — Papaveraceae. *Rül. Juss.* — Styridophyta. *Neck.*
aequilobum. *Vivian.* ⊙ Cyrenaica. *Dr.* 1.
armatum. Moench. procumbens.
dimidiatum. *Delil.* Arabia petr.
erectum. *Lin.* 2↓ Sibiria. *S.* 6. *D.* 6. *Dr.* 6.
Chiazospermum erectum. *Bernh.*
Hypecoum nr. 92. *Gmel.* sib.
glaucescens. *Guss.* Ital. inf.
gracile. *Bory* et *Chaub.* ⊙ Graecia.
imberbe. *Sib. Sm.* ⊙ Cyprus. *S.* 3. *D.* 3. *Dr.* 3.
littorale. *Wulf.* ⊙ Littorale. Maurit. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.
nodosum. Lam. procumbens.
patens. *Willd.* ⊙ Aegypt. Creta. *S.* 4. *D.* 4. *Dr.* 4.
Mnemosilla aegyptiaca. *Forsk.*
pendula. *Lin.* ⊙ Eur. austr. Caucas. *S.* 5. *D.* 5. *Dr.* 5.
Hypecoum nr. 91. *Gmel.* sib.
procumbens. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
H. arcuatum. *Moench.*
H. nodosum. *Lam.* fl. fr.
nr. 91. *Gmel.* sib. pendulum.
92. *Gmel.* erectum.

HYPELATE. *Swartz. Spr.* 1453. *Dec.* I. 614.
Fam. Sapindaceae. *Mirb.*
cochinchinensis. Sm. Anona cochinchinensis.
diversifolia. Cambess. Melicocca diversifolia.
paniculata. G. Don. Melicocca paniculata.
trifoliata. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 1. *D.* 1.
Amyris Lypelata. *Roxb.*

Hypelytrum. *Autor.* Hypolytrum.

Hypenanthe. *Blum.* Medinilla.

Hypenia. *Benth.* Hyptis.

HYPERANTHERA. *Vahl. Spr.* 1598.

Alandina. *Neck.*

Moringa. *Lam. Dec.* II. 478.
Fam. Caesalpinieae. *Spach.* — Leguminosae Cassieae. *Dec.* — Moringeae. *R. Brown.* — Rutaceae. *Rchb.*
aptera. *Steud.* ♄ Ind. or.
Moringa aptera. *Gaert. D.* 3.
cochinchinensis. Willd. Anoma cochinchinensis.
decandra. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 1.
H. Moringa. *Vahl.* var.? *Dec.*
Anoma Moringa. *Lour.*
Moringa polygama. *Dec.* 2.
dioica. Vahl. Gymnocladus canadensis.
monodynama. *Forsk. Vitm.* ♄ Arabia.
H. semidecandra. *Vahl.*
H. peregrina. *Spr.* 3.
Gymnocladus arabica. *Lam.*
Moringa arabica. *Pers. D.* 4.
Moringa. *Vahl.* ♄ Ind. or. Am. austr. *S.* 2.
Anoma Morunga. *Lour.*
Guilandina Moringa. *Lin.*
Moringa Nux eben. *Desf.*
Moringa oleifera. *Lam.*
Moringa pterygosperma. *Gaert. D.* 1.
Moringa zeylanica. *Lam. Pers.*
(cfr. H. decandra.)
peregrina. Forsk. monodynama.
semidecandra. Vahl. monodynama.

Hypericinea. *Wall.* Hypericum.
dentata. Wall. Hypericum dentiferum.

Hypericoides. *Adans.* Ascynum.

HYPERICUM. *Lin. Spr.* 2631. *Dec.* I. 543.
Ancistrolobus. *Spach.* (*Dec.* nr. 27.)
Ascyreia. *Chois.* (*Dec.* 1—26.)
Brathydium. *Spach.* (*Dec.* nr. 38. 40. 49.)
Brathys. *Lin. fil. Chois.* (*Dec.* 112—122.)
Campylopus. *Spach.*
Campylosporus. *Spach.* (*Dec.* nr. 18. 19.)
Elodea. *Pursh.* (*Dec.* 29—31.)
Elodes. *Spach.* (*Dec.* nr. 83.)
Eremanthe. *Spach.* (*Dec.* nr. 25.)
Isophyllum. *Spach.*
Hypericinea. *Wall.* cat. *
Kuifa. *Adans.*
Myriandra. *Spach.* (*Dec.* 80. 81. etc.)
Norysca. *Spach.* (*Dec.* nr. 11.)
Olympia. *Spach.* (*Dec.* nr. 9.)
Perforaria. *Chois.* (*Dec* 32—111.)
Psorophytum. *Spach.*
Roscyna. *Spach.* (*Dec.* nr. 14. 16.)
Triadenia. *Spach.* (*Dec.* nr. 63.)
Triadenum. *Rafin.*
Tridesmos. *Chois.* (*Dec.* 27. 28.)
Webbia. *Spach.*
Fam. Diplosantherae. *Roy.* — Hypericinae. *Juss.* — Multistamineae. *Crantz.* — Myrti. *Rül.* — Perforatae. *Lin.* (olim.) — Rotaceae. *Lin.*
acerosum. *H. B.* ♄ Andes Quit. *S.* 53. *D.* 113.
Brathys acerosa. *Spach.*
aciculare. *H. B.* ♄ Loxa. *D.* 114.
H. acerosum. *H. B.* (sec. *Spr.*)
acuminatum. Lam. Vismia acuminata.
acutum. *Wall.* Ind. or.
acutum. Moench. tetrapterum.
adenocarpum. Montbr. H. Montbretii.
adenophorum. *Wall.* Ind. or.
adenotrichum. *Spach.* 2↓ As. min.
aegyptiacum. *Lin.* ♄ Aegypt. Syria. Cypr. *D.* 63.
H. creticum. *Hort.*
Martia polyandra. *Spr.* 2614. 4.
Triadenia microphylla. *Spach.*
β. H. maritimum *Sieb.*
Triadenia Sieberi. *Spach.*
aethiopicum. *Thunb.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 96. *D.* 97.
afrum. *Lam.* ♄ Barbar. Syria. Hisp. *S.* 48. *D* 69.
H. perforatum. *Poir.* it.
alatum. Retz. tetrapterum.
albens. *Hffmsg.* (Verz. II. 136.) ♄ Teneriffa.
alpinum. W. K. fimbriatum.
alternifolium. *Vahl.* ♄ Ind. or. *S.* 9. *D.* 13.
alternifolium. Labil. Reaumuria hypericoides.
amariscinum. *Chmss. Schlchtd.* ♄ Brasil.
amoenum. *Pursh.* 2↓ ♄ Georg. Carolin. *S.* 65. *D.* 3.
amplexicaule. Gilib. pulchrum.
amplexicaule. Lam. pyramidatum.
anagallidifolium. Presl. elegans.
anagalloides. *Chmss. Schlchtd.* 2↓ Californ.
androsaemifolium. Vill. fimbriatum.
androsaemoides. Vill. fimbriatum.
Androsaemum. Lin. Androsaemum officinale.
angulosum. *Michx.* 2↓ Carolina. *S.* 58. *D.* 33.
H. denticulatum. *Walt.*
Brathys linoides. *Spach.*
?angustatum. *Wall.* Ind. or.
angustifolium. *Lam.* ♄ Ins. Borbon. *S.* 12. *D.* 19.
Campylosporus angustifolius. *Spach.*
angustifolium. Lowe. stenophyllum.
annulatum. *Moris.* 2↓ Sardin.
appressum. *Bartl.* Am. sptr.
arborescens. Vahl. Vismia arborescens.
arboreum. (*Raeusch.* quid?)
articulatum. Lam. Eliea articulata.
ascyroides. *Willd.* 2↓ Pensylv. *D.* 17.
H. macrocarpum. *Michx. S.* 17.
Ascyron. *Lin.* 2↓ Sibiria. *S.* 16. *D.* 16.
H. sibiricum. *Lam.*
Hypericum nr. 1. *Gmel.* sib.
Roscyna Gmelini. *Spach.*
β. H. A. macrosepalum. *Ledeb.*
H. Salicaria. *Rchbch.*
Ascyron. Mill. calycinum.
aspalathoides. Ell. brachyphyllum.
aspalathoides. Willd. fasciculatum.
asperum. *Ledeb.* 2↓ Sibir.
attenuatum. *Chois.* 2↓ Sibir. Dahuria. *D.* 53.
(cfr. H. punctatum.)
aureum. Lour. monogynum.

* Species cum anteposito? signatae in *Wallichii* catalogo sub Hypericinea enumerantae forsan alius sunt generis.

australe. *Tenor.* 2|. Lucania.
H. dubium. *Mauri.*
H. humifusum. *Tenor.* prdr.
axillare. Lam. H. Michauxii.
axillare. Michx. paludosum.
bacciferum. Lin. Vismia baccifera.
bacciferum. Lam. Androsaemum officinale.
bacciferum. Moç Sess. Vismia guianensis.
baeticum. *Boiss.* Hispan.
balearicum. *Lin.* ♄ Majorca. *S.* 13. *D.* 26.
Ascyron glandulosum. *Moench.*
Psorophytum undulatum. *Spach.*
barbatum. *Lin.* 2| Austr. Hung. Ital. *S.* 89. *D.* 93.
barbatum. All. fimbriatum.
bartramicum. Mill. H. Kalmii.
biflorum. *Lam.* (non *Chois.*) ♄ China. *S.* 26.
H. carneum. *Wall.*
H. chinense. *Retz.*
H. cochinchinense. *Lindl.*
H. petiolatum. *Lour.* (non *Lin.*)
Ancistrolobus ligustrinus. *Spach.*
biflorum. Chois. H. Tridesmis.
brachyphyllum. *Steud.* ♄ Florida.
H. aspalathoides. *Ell.* (sec. *Spach.*)
Myriandra brachyphylla. *Spach.*
bracteatum. *Don.* ♄ Nepal. *S.* 3.
H. cordifolium. *Chois. D.* 12.
(cfr. H. coriaceum.)
brasiliense. *Chois.* ♄ 2| Rio Janeir. *S.* 18. *D.* 45.
Brathydium. *Steud.* 2| Canada.
Brathydium canadense. *Spach.*
Brathys. *Smith.* ♄ N. Granad. *S.* 14. *D.* 122.
Brathys juniperina. *Lin. fil.*
β. H. juniperinum. *H. B.*
brevistylum. *Chois.* 2| Am. sptr. *D.* 73.
H. pusillum. *Chois.* var. *Spr.* 79.
Burserii. Dec. fimbriatum.
caespitosum. *Chmss. Schlchtd.* 2| Chili.
cajennense. Lin. Vismia cayennensis.
calabricum. Spr. fimbriatum.
calycinum. *Lin.* ♄ Oriens. Mons Olymp. *S.* 6. *D.* 25.
H. Ascyrum. *Mill.*
Ascyrum coriaceum. *Moench.*
Caopia. *Medic.*
Eremanthe calycina. *Spach.*
(cfr. H. venosum.)
campanulatum. Walt. virginicum.
Campylopus. *Steud.* 2| Constantinop.
Campylopus cerastoides. *Spach.*
campestre. *Chmss. Schlchtd.* ♄ Brasil.
camtschaticum. *Steud.* Camtschatka.
Hypericum nr. 3. *Gmel.* sib.
canadense. *Lin.* 2| Canad. Mexic. *S.* 80. *D.* 78.
(cfr. H. moranense, pauciflorum, thesiifolium.)
canariense. *Lin.* ♄ Ins. Canar. *S.* 19. *D.* 10.
H. corymbosum. *Moench.*
Webbia heterophylla. *Spach.?*
(cfr. H. elatum, grandifolium.)
capitatum. *Chois.* 2| Bagdad. *S.* 103. *D.* 117.
(cfr. Drosanthe hyssopifolia.)
caprifoliatum. *Chmss. Schlchtd.* ♄ Brasil.
caprifolium. *Boiss.* 2| Hispan.
caracasanum. *Willd.* ♄ Caracas. *S.* 36. *D.* 107.
Brathys caracasana. *Spach.*
carneum. Wall. biflorum.
cayennense. Lin. Vismia cayennensis.
cernuum. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 2.
(cfr. H. oblongifolium.)
Cervantesii. *Willd.* hrb. 2| Mexico. *S.* 84.
Chamaenerium. *Steud.* ♄ Ohio.
H. dolabriforme. *Steud. Hochst.* (Hrb. *Moser.*)
Brathydium Chamaenerium. *Spach.*
chinense. Lam. monogynum.
chinense. Retz. biflorum.
Choisianum. *Wall.* cat. Ind. or.
ciliatum. Lam. dentatum.
cistifolium. *Lam.* 2| Am. sptr. *S.* 67. *D.* 38.
Brathydium hyssopifolium. *Spach.*
coccineum. *Wall.* cat. Ind. or.
cochinchinense. *Lour.* ♄ Cochinch. *D.* 123.
Vismia cochinchinensis. *Spr.* 2632. 3.
collinum. *Chmss. Schlchtd.* Mexico.
commutatum. *Nolte.* 2| Ducat. Lauenburg. †
confertum. *Chois.* 2| Oriens. *S.* 108. *D.* 100.
confertum. Moench. montanum.
connatum. *Lam.* ♄ Monte Video. *S.* 8. *D.* 55.
Brathys connata. *Spach.*
cordifolium. Chois. bracteatum.
coriaceum. *Blum.* ♄ Java.
H. bracteatum. *Don.* (sec. *Spr.*)
Coris. *Lin.* 2| Eur. austr. Oriens. *S.* 52. *D.* 109.
H. multicaule. *Lam.*
H. verticillatum. *Lam.* fl. fr.
Hypericum nr. 1040. *Hall.*
Coris. Walt. galioides.
corsicum. *Steud.* 2| Corsica.
H. tenellum. *Tausch.* (non *Clark.*)
corymbosum. Mühlbrg. Willd. punctatum.
corymbosum. Moench. canariense.
creticum. Hort. aegyptiacum.
crispum. *Lin.* 2| Reg. mediter. *S.* 75. *D.* 59.
H. triquetrifolium. *Turra.*
crux Andreae. Crantz. Ascyrum crux Andreae.
cryptopetalum. Lam. prolificum.
cuneatum. *Poir.* 2| Oriens. *S.* 72. *D.* 65.
cuspidatum. Willd. Vismia cuspidata.
decumbens. *Peterm.* Saxonia. †
delphinense. Vill. quadrangulum.
densiflorum. *Pursh.* ♄ Virginia. *D.* 39.
H. rosmarinifolium. *Lam.?* (sec. *Pursh.*)
dentatum. *Loisl.* 2| Ins. Stoechad. *S.* 87. *D.* 94.
H. ciliatum. *Desv.* in *Lam. S.* 88. *D.* 98.
H. perfoliatum. *Gouan.*
β? H. myrtifolium. *Spach.* (non *Lam.*)
H. ciliatum. *Desf.* (*β. Desr.*)
denticulatum. *H. B.* 2| Mexico. *S.* 83. *D.* 74.
denticulatum. Walt. angulosum.
dentiferum. *Steud.* Ind. or.
Hypericinea dentata. *Wall.*
dichotomum. *Lam.* 2| Domingo. *D.* 58.
Martia dichotoma. *Spr.* 2614. 3.
diversifolium. *Dec.* 2| Gall. austr. Tauria.
H. fasciculatum. *Lapeyr.*
H. hyssopifolium. *Vill. Lam. S.* 100. *D.* 102.
(cfr. H. elongatum, virgatum.)
dolabriforme. *Vent.* 2| Kentuck. *S.* 81. *D.* 37.
H. procumbens. *Michx.* (sec. *Spach.*)
dolabriforme. Steud. Hochst. H. Chamaenerium.
Dodonaei. *Vill. Ré.* 2| Ital. sup. †
Drummondii. *Steud.* 2|? Louisiana.
Elodea Drummondii. *Spach.*
dubium. Leers. quadrangulare.
dubium. Mauri. australe.
elatum. *Ait.* (et? *Lam.*) ♄ Am. sptr. *D.* 1.
H. canariense. *Lin.* (sec. *Spr.*)
H. inodorum. *Mill.?* (sec. *Lam.*)
Androsaemum pyramidale. *Spach.*
(cfr. H. frondosum.)
elegans. *Stephan.* 2| Sibir. Bohem. Saxon. Morav. Transylv. *S.* 93. *D.* 88.
H. anagallidifolium. *Presl.* (sec. *Spr.*)
H. Kohlianum. *Spr.* fl. hal.
H. pulchrum. *Pall.* ind. t.
elegantissimum. Crantz. pulchrum.
elodeoides. *Chois.* 2| Nepal. *D.* 92.
H. nervosum. *Don. S.* 94.
elodes. *Lin.* 2| Eur. bor. *S.* 109. *D.* 83.
H. tomentosum. *Durand.* (*β. Lam.* fl. fr.)
Elodes palustris. *Spach.*
elongatum. *Ledeb.* 2| Ditio Kirgis. *S.* 85.
H. hyssopifolium. *Vill.* sec. *Bernh.* (Select. sem. 1837.)
emarginatum. Lam. virginicum.
empetrifolium. *Willd.* ♄ Reg. mediter. *S.* 47. *D.* 108.
erectum. *Thunb.* 2| Japan. *S.* 57. *D.* 56.
ericoides. *Lin.* ♄ Hisp. Lusit. Oriens. *S.* 51. *D.* 111.
Erythraeae. *Steud.* 2| Am. sptr.
Brathys Erythraeae. *Spach.*
eugeniaefolium. Willd. Vismia acuminata, glabra.
euphorbiaefolium. *Spach.* 2| Oriens.
fallax. Grim. quadrangulum.
fasciculatum. *Lam.* ♄ Am. sptr. *S.* 44. *D.* 121.
H. aspalathoides. *Willd. Pursh.*
Myriandra Brathydis. *Spach.*
fasciculatum. Ell. galioides.
fasciculatum. Michx. H. Michauxii.
fasciculatum. Lapeyr. diversifolium.
fastigiatum. *H. B.* 2| Mexico. *S.* 71. *D.* 51.
ferrugineum. Crantz. Ascyrum villosum.
fimbricatum. *Lam.* 2| Gall. Helv. Hung. *S.* 90. *D.* 96.
H. barbatum. *All.*

Geo 3404. Spec. 36.425.

H. calycinum. *Spr.* N. E. (sec. *Spr.*)
H. perfoliatum. *Lin.* syst. ed. 15. (sec. *Spr.*)
H. Richeri. *Vill.*
β. H. Burseri. *Dec.*
H. alpinum. *W. K.*
H. androsaemifolium. *Vill.*
floribundum. *Ait.* ♄ Ins. Canar. *S.* 22. *D.* 8.
Webbia floribunda. *Spach.*
foliosum. *Ait.* ♄ Ins. Azor. *S.* 21. *D.* 7.
H. grandifolium. *Chois?* (sec. *Spach.*)
foliosum. Jacq. prolificum.
formosum. *H. B.* 2↓ Mexico. *S.* 99. *D.* 36.
H. Humboldtii. *Schlchtd.* pat.
H. maculatum. *Willd.* hrb.
Fraseri. *Steud.* 2↓ Am. sptr.
Elodea canadensis. *Fras. fil.* in hrb. *Webb.*
Elodea Fraseri. *Spach.*
frondosum. *Michx* 2↓ ♄ Am. bor. *S.* 64. *D.* 2.
H. ascyroides. *Willd.* var? *Pers.*
H. elatum. *Ait.?* (sec. *Pursh.*)
fulgidum. *Rafin.* Louisian. *D.* 126.
galioides. *Lam.* ♄ Am. sptr. *S.* 46. *D.* 80.
H. Coris. *Walt.*
H. fasciculatum. *Ell.* (nec alior.)
H. tenuifolium. *Pursh.* (Synma sec. *Spach.*)
Myriandra galioides. *Spach.*
Gebleri. *Ledeb.* 2↓ Sibir. austr.
Roscyna Gebleri. *Spach.*
glandulosum. *Ait.* ♄ Mader. Tener. *S.* 34. *D.* 89.
glandulosum. Gilib. montanum.
glaucum. *Michx.* 2↓ Am. sptr. *S.* 33. *D.* 47.
H. mutilum. *Lin.?*
H. myrtifolium. *Lam.* (sec. *Pursh.*)
Myriandra glauca. *Spach.*
(cfr. H. quinquenervium.)
Govonianum. *Wall.* Ind. or.
gramineum. *Forst.* 2↓ Nov. Caledon. *S.* 59. *D.* 50.
grandifolium. *Chois.* ♄ Tenerif. *D.* 4.
H. canariense. *Lin.* (sec. *Spr.*)
Androsaemum Webbianum. *Spach.*
(cfr. H. foliosum.)
guianense. Aubl. Vismia guianensis.
hedyotifolium. *Poir.* 2↓ Am. sptr. *D.* 43.
H. virgatum. *Lam.* (sec. *Spr.* 69.)
heterophyllum. *Vent.* ♄ Persia. *S.* 45. *D.* 62.
hircinum. *Lin.* ♄ Regio medit. *S.* 24. *D.* 5.
Androsaemum hircinum. *Spach.*
hircinum. Sieb. inodorum.
hirsutum. *Lin.* 2↓ Eur. Caucas. Sibir. *S.* 104. *D.* 86.
H. villosum. *Crantz.*
Hypericum nr. 1043. *Hall.*
Hypericum nr. 2. *Gmel.* sib.
Hookerianum. *Wight.* et *Arn.* ♄ Ind. or.
horridum. *Wall.* Ind. or.
Humboldtianum. *Steud.* ♄ Am. austr.
H. thymifolium. *H. B. S.* 39. *D.* 72.
Brathys thymifolia. *Spach.*
Humboldtii. Schlchtd. formosum.
humifusum. *Lin.* 2↓ Eur. Caucas. *S.* 76. *D.* 66.
Hypericum nr. 1039. *Hall.*
β. H. Liottardi. *Vill.*
humifusum. Tenor. australe.
hypericoides. Crantz. Ascyrum hypericoides.
hyssopifolium. *Willd.* 2↓ Iberia.
hyssopifolium. Vill. diversifolium, elongatum.
japonicum. *Thunb.* 2↓ Japon. Nepal. *S.* 56. *D.* 17.
H. scaturiginum. *Hamilt.* hrb.
javanicum. Blum. patulum.
impunctatum. Hochst. Steud. quinquenervium.
incertum. *Steud.* Am. sptr.
Brathys lanceolata. *Spach.*
indecorum. *H. B.* 2↓ Am. mer. *D.* 77.
H. paniculatum. *H. B.* var. *Spr.*
inodorum. *Mill. Willd.* ♄ Graecia, Oriens. *S.* 25. *D.* 6.
H. hircinum. *Sieb.* hrb. crt. (sec. *Presl.*)
Androsaemum xylosteifolium. *Spach.*
(cfr. H. elatum.)
involutum. *Chois.* 2↓ N. Holl. *S.* 73. *D.* 68.
Ascyrum involutum. *Labil.*
Isophyllum. *Steud.* ♄ Florida.
Isophyllum Drummondii. *Spach.*
juniperinum. H. B. H. Brathys.
Kalmianum. *Lin.* ♄ Virgin. *S.* 11. *D.* 21.
H. Bartramicum. *Mill.*
Kalmianum. Duroi. prolificum.

Kalmianum. Forsk. revolutum.
Kohlianum. Spr. elegans.
laevigatum. *Ait.* 2↓ Am. sptr.
H. nudiflorum. *Michx.* β. ovatum. *Chois.*
Lalandii. *Chois.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 74. *D.* 75.
lanceolatum. *Lam.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 10. *D.* 18.
H. Penticosia. *Commers.* mpt.
Campylosporus reticulatus. *Spach.*
lanceolatum. R. P. Vismia glabra.
lanuginosum. *Lam.* 2↓ Oriens. *S.* 106. *D.* 85.
laricifolium. *Juss.* ♄ Peru. *S.* 50. *D.* 115.
H. tinctorium. *Willd.* hrb.
Brathys laricifolia. *Spach.*
Lasianthus. Lin. Gordonia Lasianthus.
latifolium. Aubl. Vismia latifolia.
laurifolium. Willd. Vismia laurifolia.
lauriforme. Lam. Vismia laurifolia.
Leconteanum. *Steud.* 2↓ Am. sptr.
Elodea floribunda. *Spach.*
Hypericum petiolatum. *Leconte.* (non *Walt.*)
ledifolium. *Steud.* ♄ Am. sptr.
Myriandra ledifolia. *Spach.*
Leschenaultii. *Chois.* ♄ Java. *S.* 7. *D.* 23.
H. triflorum. *Blum.* (sec. *Spr.*)
Leersii. Gmel. quadrangulare.
Lhotskyanum. *Steud.* 2↓ Brasil. an N. Holl.?
ligustrinum. Banks. nudiflorum.
linearifolium. *Vahl.* (et? *Lam.*) 2↓ Hisp. Gall. austr.
S. 101. *D.* 103.
H. pulchrum. *Aubry.*
Liottardi. Vill. humifusum.
?lucidum. *Wall.* Ind. or.
lusitanicum. *Poir.* ♄ Lusitan. *D.* 110.
H. origanifolium. *Willd.* sec. *Spr.*
?macrocarpum. *Wall.* Ind. or.
macrocarpum. Michx. ascyroides, pyramidatum, rostratum.
maculatum. All. Crantz. quadrangulum.
maculatum. Michx. Walt. punctatum.
maculatum. Willd. hrb. formosum.
madagascariense. *Steud.* ♄ Madagasc.
Campylosporus madagascariensis. *Spach.*
mauritimum. Spach. aegyptiacum.
mexicanum. *Lin. fil.* ♄ Bogota. *D.* 118.
H. Mutisianum. *H. B. S.* 35.
Brathys Mutisiana. *Spach.*
Michauxii. *Lam. Poir.* ♄ Am. sptr.
H. axillare. *Desv. S.* 27. *D.* 81.
H. fasciculatum. *Michx.*
H. rosmarinifolium. *Elliot.*
Myriandra Michauxii. *Spach.*
micranthum. *Chois.* 2↓ Carolina. *D.* 32.
H. punctatum. *Lam.* var. *Spr.*
?micranthum. *Wall.* Ind. or.
milleporum. *Willd.* hrb. ♄ Teneriffa. *S.* 23.
moesicum. *Spr.* 2↓ Moesia. *S.* 91.
H. punctatum. *Willd.* (non *Lam.*)
monogynum. *Lin.* ♄ Ind. or. Chin. Pr. b. sp. *D.* 11.
H. aureum. *Lour.* (sec. *Spr.*)
H. chinense. *Lin.* amoen. *Lam. S.* 5.
Ascyrum monogynum. *Moench.*
Komana. *Adans.*
Norysca chinensis. *Spach.*
montanum. *Lin.* ♄ Europ. *S.* 86. *D.* 93.
H. confertum. *Moench.*
Hypericum nr. 1042. *Hall.*
Montbretii. *Spach.* ♄ Oriens.
H. adenocarpum. *Montbr.* in *Hort. Par.*
moranense. *H. B.* 2↓ Mexico. *D.* 78.
H. canadense. *Lin.* var. *Chois. Spr.*
multicaule. Lam. H. Coris.
mutilum. Lin. glaucum, quinquenervium.
Mutisianum. H. B. mexicanum.
myrianthum. *Chmss. Schltd.* ♄ Brasil.
myrtifolium. *Lam.* ♄ Am. septr. *S.* 68. *D.* 44.
(cfr. H. glaucum, quinquenervium.)
mysorense. *Wall.* ♄ Ind. or.
H. oblongifolium. *Dec.?* (sec. *Wall.*)
Norysca mysorensis. *Wight.*
(cfr. H. myrtifolium.)
nanum. *Poir.* ♄ Syria. *S.* 41. *D.* 64.
napaulense. *Chois.* 2↓ Nepal. *D.* 103.
H. pallens. *Don. S.* 95.
H. setosum. *Wall.* (sec. *W. A.*)

neriifolium. *Wall.* Ind. or.
nervosum. Don. elodeoides.
nigricans. *Zucc.* — — †
nitidum. *Lam.* ♄ Am. sptr.
Myriandra nitida *Spach.*
Norysca. *Steud.* ♄ Ind. or.
H. mysurense. *Wall.?* (sec. *Wight.*)
Norysca myrtifolia. *Spach.*
nudicaule. Walt. Sarothra gentianoides.
nudiflorum. *Michx.* ♄ Am. sptr. *S.* 60. *D.* 48.
H. ligustrinum. *Banks.*
Myriandra nudiflora. *Spach.*
(cfr. H. laevigatum.)
nummularium. *Lin.* 2↓ Pyren. *S.* 98. *D.* 87.
oblongifolium. *Chois.* ♄ Ind. or. Nepal. *S.* 1. *D.* 24.
H. cernuum. *Roxb.?* (sec. *Spr.* N. E.)
H. uralum. *Don.* (sec. *Spr.* S. V.)
(cfr. H. mysurense.)
?obovatum. *Wall.* Ind. or.
obtusum. Moench. quadrangulare.
officinale. Gater. perforatum.
officinarum. Crantz. perforatum.
olympicum. *Lin.* ♄ Olymp. China. *S.* 20. *D.* 9.
Olympia glauca. *Spach.*
orientale. *Lin.* 2↓ Oriens. *S.* 92. *D.* 104.
origanifolium. *Willd.* 2↓ Oriens. *S.* 107. *D.* 82.
(cfr. H. lusitanicum.)
origanifolium. Urvill. H. Campylopus.
pallens. *Russel.* Aleppo.
pallens. Don. napaulense.
paludosum. *Chois.* 2↓ Carolina. *D.* 29.
H. axillare. *Michx.*
H. petiolatum. *Walt.*
H. Walteri. *Raeusch?*
Elodea axillaris. *Spach.*
Elodea petiolata. *Pursh.*
Martia petiolata. *Spr.* 2614. 2.
paniculatum. *Lam.* — — †
paniculatum. H. B. indecorum.
parviflorum. *St. Hil.* Brasil.
parviflorum. Willd. quinquenervium.
patulum. *Thunb.* ♄ Japan. Nepal. *S.* 4. *D.* 20.
H. uralum. *Don. Curt.*
pauciflorum. *H. B.* 2↓ Mexico.
H. canadense. *Lin.* var. *Chois. Spr.*
?pedunculosum. *Wall.* Ind. or.
pedicellare. *Endl.* in *Hügel.* 2↓ ♄ N. Holl.
pendulum. *Hortor.* 2↓ — — †
Penticosia. Commers. lanceolatum.
perfoliatum. Gouan. dentatum.
perfoliatum. Lin. ciliatum, fimbriatum.
perforatum. *Lin.* 2↓ Europ. Am. sptr. *S.* 34. *Dr.* 70.
H. officinale. *Gater.*
H. officinarum. *Crantz.*
H. virginicum. *Walt.*
H. vulgare. *Lam.* fl. fr.
Hypericum nr. 4. *Gmel.* sib.
Hypericum nr. 1037. *Hall.*
β. H. songaricum. *Ledeb. Rchbch. S.* 111. (teste *Ledeb.*)
β. H. veronense. *Schrank.*
perforatum. Poir. it. afrum.
petiolatum. Lecont. H. Leconteanum.
petiolatum. Lin. Vismia petiolata.
petiolatum. Lin. fil. Vismia laurifolia.
petiolatum. Walt. paludosum.
petiolatum. Lour. biflorum.
philonotis. *Chamss. Schl.* Mexico.
pilosum. *Walt.* ♄ Am. sptr. *S.* 62. *D.* 60.
(cfr. Ascyrum villosum.)
pilosum. Michx. hrb. simplex.
? pimentifolium. *Wall.* Ind. or.
platypetalum. *Steud.* 2↓ Ins. Canar.
Webbia platypetala. *Spach.*
pratense. *Chamss. Schl.* Mexico.
procumbens. *Michx.* 2↓ Am. spt. *S.* 77. *D.* 40.
Brathydium grandiflorum. *Spach.*
(cfr. H. dolabriforme.)
prolificum. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 28. *D.* 46.
H. cryptopetalum. *Lam.*
H. foliosum. *Jacq.* hort.
Myriandra prolifica. *Spach.*
prunifolium. *Wall.* Ind. or.
prolificum. Lecont. spathulatum.
ptarmicaefolium. *Spach.* 2↓ As. min.
pubescens. *Boiss.* 2↓? Hispan.
pulchellum. *Willd.* En. supl. (et? *Wall.* cat. Ind. or.)
Elodea pulchella. *Roxb.?*
pulchrum. *Lin.* 2↓ Europ. *S.* 97. *D.* 91.
H. elegantissimum. *Crantz.*
H. amplexicaule. *Gilib.*
Hypericum nr. 1041. *Hall.*
pulchrum. Aubry. linearifolium.
pulchrum. Pall. elegans.
punctatum. *Lam.* 2↓ Carolina. *S.* 30. *D.* 35.
H. attenuatum. *Fisch.* (sec. *Spr.*)
H. corymbosum. *Willd.*
H. maculatum. *Walt.*
(cfr. H. micranthum.)
punctatum. Willd. moesicum.
pusillum. *Chois.* 2↓ N. Holl. *S.* 79. *D.* 67.
Ascyrum humifusum. *Labil.*
(cfr. H. brevistylum.)
pyramidatum. *Ait.* 2↓ Am. sptr. *S.* 13. *D.* 14.
H. amplexicaule. *Lam.*
H. macrocarpum. *Michx.* (sec. *Ait.*)
Roscyna americana. *Spach.*
quadrangulare. Willd. quadrangulum.
quadrangulum. *Lin.* 2↓ Europ. *S.* 55. *D.* 58.
H. delphinense. *Vill.*
H. dubium. *Leers.*
H. fallax. *Grimm.*
H. Leersi. *Gmel.* fl. b.
H. maculatum. *All. Crantz.*
H. obtusum. *Moench.*
H. quadrangulare. *Autor.*
Hypericum. nr. 1038. *Hall.*
β. H. undulatum. *Schousb.*
γ. H. alatum. *Retz.*
(cfr. H. tetrapterum.
quadrialatum. Whlbrg. tetrapterum.
quinquenervium. *Walt.* 2↓ Am. sptr. et mer. *S.* 61. *D.* 71.
H. mutilum. *Lin.* (sec. *Ait.*)
H. parviflorum. *Willd.*
H. stellarioides. *H. B.*
Ascyrum crux Andreae. *Lin.* spec.
β. H. impunctatum. *Hochst. Steud.*
reflexum. *Lin. fil.* ♄ Teneriff. *S.* 37. *D.* 90.
repandum. *Kit.* 2↓ Banatus.
repens. *Lin.* 2↓ Oriens. Eur. austr. *S.* 78. *D.* 34.
reticulatum. Poir. Vismia reticulata.
revolutum. *Vahl.* ♄ Arab. fel. *S.* 29. *D.* 111.
H. Kalmianum. *Forsk.*
H. scabrum. *Lin.?* (sec. *Chois.*)
rhodopeum. *Frivald.* ♄ Rumelia.
Richeri. Vill. fimbriatum.
rosmarinifolium. *Lam.* ♄ Carolin. *S.* 43. *D.* 41.
(cfr. H. densiflorum.)
rosmarinifolium. Ell. H. Michauxii.
rostratum. *Rafin.* 2↓ Louisian. *D.* 13.
H. macrocarpum. *Michx.* (sec. *Spr.*)
rufescens. Lam. Vismia rufescens.
Salicaria. *Rchbch.* — —
Sarothra. Michx. Sarothra gentianoides.
scabridum. *Steud.* 2↓ In mont. Tripolizzae Graec.
scabrum. *Lin.* 2↓ Arab. Afr. bor. *S.* 42. *D.* 106.
Drosanthe? scabra. *Spach.*
(cfr. H. revolutum.)
scaturiginum. Hamilt. japonicum.
Shimperi. *Hochst. Steud.* (hrbr. un. it. 132.) Abyssin.
serpyllifolium. *Lam.* ♄ Persia. *S.* 38. *D.* 99.
(cfr. H. tenellum.)
sessiliflorum. *Willd.* hrb. 2↓ Am. sptr. *S.* 66.
sessilifolium. Aubl. Vismia sessilifolia.
setosum. Lin. Ascyrum villosum.
setosum. Wall. napaulense.
silenoides. *Juss.* ♄ Peru. N. Granad. *S.* 32. *D.* 76.
simplex. *Michx.* ⊙ Am. sptr. *S.* 63. *D.* 61.
H. pilosum. *Michx.* (sec. *Spach.*)
Brathys tomentosa. *Spach.*
(cfr. Ascyrum villosum.)
sinaicum. *Steud. Hochst.* ♄ 2↓ Sinai.
Hypericum nr. 421. *Hrbr. arab. un it.*
songaricum. Ledeb. perforatum.
Spachianum. *Steud.* 2↓ — —
Triadenia thymifolia. *Spach.*
shpaerocarpum. *Michx.* 2↓ Am. sptr. *S.* 82. *D.* 49.
Brathydium sphaerocarpum. *Michx.*
speciosum. *Wall.* cat. Ind. or.
spathulatum. *Steud.* ♄ Am. sptr.

H. prolificum. *Lecont.* in *Spach.*
Myriandra spathulata. *Spach.*
stellarioides. H. B. quinquenervium.
stenophyllum. *Steud.* Madera.
H. angustifolium. *Lowe.* (non *Lam.*)
strictum. H. B. struthiolaefolium.
struthiolaefolium. *Juss.* ♄ Peru. *S.* 49. *D.* 112.
H. strictum. *H. B.*
Brathys struthiaefolia. *Spach.*
suberosum. *Salzm.* Afr. bor.
tarquense. *H. B.* 2↓ Quito. *D.* 79.
H. virgatum. *Lam.* (sec. *Spr.*)
tenellum. *Clarke.* Jaffa.
H. serpyllifolium. *Lin.* (sec. *Spr.*)
tenellum. Tausch. corsicum.
tenuifolium. Pursh. galioides.
tetrapetalum. Lam. Ascyrum stans.
tetrapterum. *Fries.* 2↓ German. Suecia.
H. acutum. *Moench.*
H. quadrangulare. *Smith.* E. B.
H. quadrangulum. *Lin.* var.?
H. quadrialatum. *Whlbrg.*
thesiifolium. *H. B.* 2↓ Mexico.
H. canadense. *Lin.* var.? *Chois. Spr.*
thymifolium. *Russel.* Aleppo.
thymifolium. H. B. H. Humboldtianum.
thuyoides. *H. B.* 2↓ N. Granat. *S.* 40. *D.* 116.
Brathys thuyoides. *Spach.*
tinctorum. Willd. hrb. laricifolium.
tomentosum. *Lin.* 2↓ Reg. medit. *S.* 105. *D.* 84.
tomentosum. Dur. elodes.
Tournefortii. *Spach.* 2↓ ♄ As. min.
Tridesmis. *Steud.* ♄ Ins. Bouton.
Hypericum biflorum. *Chois.* in *Dec.* 27. (non *Lam.*)
triflorum. Blum. H. Leschenaultii.
triplinerve. *Vent.* 2↓ Am. sptr. *S.* 102. *D.* 101.
triquetrifolium. Turra. crispum.
tubulosum. *Walt.* 2↓ Carolina. *D.* 31.
Elodea pauciflora. *Spach.*
Elodea tubulosa. *Pursh.*
uliginosum. *H. B.* 2↓ Am. mer. *D.* 34.
H. paniculatum. *H. B.* var. *Spr.*
undulatum. Schousb. quadrangulum.
uralum. Don. oblongifolium, patulum.
venosum. *Lam.* ♄ — — *D.* 22.
H. calycinum. *Lin.* (sec. *Dec.*)
veronense. Schrank. perforatum.
verticillatum. *Thunb.* 2↓ Pr. b. sp. *D.* 125.
verticillatum. Lam. H. Coris.
villosum. Crantz. inst. Ascyrum villosum.
villosum. Crantz. austr. hirsutum.
virgatum. *Clarke.* Ins. Abercromb.
H. hyssopifolium. *Lam.?* (sec. *Spr.*)
virgatum. Lam. hedyotidifolium, tarquense.
virginicum. *Lin.* ♄ Am. sept. *D.* 30.
H. campanulatum. *Walt.*
Elodea campanulata. *Pursh.*
Elodea virginica. *Nutt.*
Martia campanulata. *Spr.* 2614. 1.
Triadenum purpurascens. *Rafin.*
β. H. emarginatum. *Lam.*
Elodea emarginata. *Pursh.*
virginicum. Walt. perforatum.
vulgare. Lam. perforatum.
Walteri. Raeusch. paludosum.
Webbii. *Steud.* ♄ Malta. Oriens.
Triadenia Webbii. *Spach.*
Wightianum. *Wall.* 2↓? Ind. or.
nr. 1. *Gmel.* sib. H. Ascyrum.
2. *Gmel.* hirsutum.
3. *Gmel.* camtschaticum.
4. *Gmel.* perforatum.
1037. *Hall.* perforatum.
1038. *Hall.* quadrangulum.
1039. *Hall.* humifusum.
1040. *Hall.* H. Coris.
1041. *Hall.* pulchrum.
1042. *Hall.* montanum.
1043. *Hall.* hirsutum.

HYPERTELIS. *E. Meyer. Fenzl.*
Fam. Portulacaceae. *E. Mey.*
verrucosum. *E. Mey.* 2↓ ♄ Pr. b. sp.
Pharnaceum verrucosum. *Eckl. Zeyh.*

HYPHAENE. *Gaertn. Spr.* 1342.
Fam. Palmae. *Gaert.* Borassinae. *Mart.*
coriacea. *Gaertn.* ♄ Aegypt. *S.* 1.
crinita. Gaertn. H. Cucifera.
Cucifera. *Pers.* ♄ Aegypt.
H. crinita. *Gaert.*
Cucifera thebaica. *Desf.*
Douma thebaica. *Duham.*

HYPHYDRA. *Schreb. Spr.* 3156.
Fam. Aclithrophyta. *Neck.* — Commelinaceae. *Rchb.* — Eriocauleae. *Mart.* — Incertae sedis. *Juss.* — Junci. *Cassel.* — Restiaceae. *Spr.*
amplexicaulis. *Vahl.* 2↓ Guinea. *S.* 1.
Eriocaulon amplexicaule. *Roxb.*
Tonina fluviatilis. *Aubl.*

Hypnoticum. *Rodrg.* Withania.

HYPOBATHRUM. *Blum. Dec.* IV. 451. *Dietr.* 588.
Fam. Rubiaceae. *Blum.* Guettardaceae. *Dec.*
frutescens. *Blum.* ♄ Java. *D.* 1. *Dr.* 1.

Hypocalemma. *Endlich.* Leptospermum.

HYPOCALYPTUS. *Thunb. Dec.* II. 135.
Fam. Cassieae Genisteae. *Rchbch.* — Leguminosae Loteae. *Dec.* — Papilionaceae Loteae. *Spach.*
calyptratus. Thunb. Podalyria styracifolia.
canescens. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp.
capensis. Thunb. Virgilia capensis.
cordatus. Thunb. Podalyria Burchellii.
glaucus. Thunb. Podalyria glauca.
obcordatus. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
Crotalaria cordifolia. *Lin.*
Spartium sophoroides. *Berg.*
Virgilia intrusa. *R. Br.* (sec. *Spr.*)
pedunculatus. Thunb. Podalyria argentea.
sericeus. Thunb. Podalyria sericea.

HYPOCHAERIS. *Lin. Spr.* 2898. *Dec.* VII. 90.

Achyrophorus. *Adans. Scop. Less.*

Arachnites. *Dec.* nr. 1.

Euhypocharis. *Duby. Dec.* nr. 2—4.

Porcellites. *Cassin. Dec.* nr. 5. 6.
Fam. Cichoraceae. *Juss.* — Compositae Cichoreae. *Spr. Less.* — Compositae Hieracia. *Rül.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Compositae semiflosculosae. *Lin.* — Glossariphyta. *Neck.* — Synantherae Lactucae. *Cass.*
adscendens. Brot. minima, glabra.
albicans. Ucria. Seriola albicans.
apargioides. Hook. Achyrophorus apargioides.
arachnoidea. Bivon. glabra, minima.
arenaria. Gaudich. Achyrophorus arenarius.
arachnoidea. *Poir.* (non *Bivon.*) ⊙ Mauritan. *D.* 1.
aurantiaca. Turcz. Achyrophorus aurantiacus.
Balbisii. *Nocca.* ⊙ Ital. Germ. *D.* 5.
H. intermedia. *Richter.*
H. minima. *Balb.*
H. uniflora β. *Balb.*
Achyrophorus Balbisii. *Hornm.*
Scorzonera taraxacifolia. *Jacq.* ic.
Berterii. Colla. Achyrophorus apargioides.
canescens. Stev. Picris laevis.
capensis. *Less.* Pr. b. sp.
H. glabra. *E. Mey.* (ζ. capensis. *Dec.*)
Hyoseris tenella. *Thunb.*
chrysantha. Poepp. Achyrophorus chrysanthus.
corsica. Tausch. Achyrophorus pinnatifidus.
dimorpha. Brot. glabra.
dimorpha. Guss. Tenor. neapolitana.
dimorpha. Salzm. H. Salzmanniana.
dubia. *Mart.* (H. Erlang. p. 170.) ⊙ — —
foliosa. Vill. Achyrophorus helveticus.
glabra. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 3. *D.* 2.
H. adscendens. *Brot.* phytog. lus. (sec. *Dec.*)
H. dimorpha. *Brot.* fl. lusit.
H. stellata. *Gater.*
Hypocharris nr. 3. *Hall.* helv.
β. H. simplex. *Merat.*
γ. H. thracica. *Stev.*
δ. H. hispida. *Brot.* (sec. *Dec.*)
(cfr. H. capensis, minima.)
glauca. Presl. Seriola laevigata.
grandiflora. Ledeb. Achyrophorus aurantiacus.
helvetica. Lin. Achyrophorus helveticus.
hirta. *Ucria.* (et? *Cyrill.*) Sicilia.
hispida. Brot. glabra.
hispida. Willd. Achyrophorus hispidus.
macrorrhiza. Günth. Achyrophorus pinnatifidus.
maculata. Lin. Achyrophorus maculatus.

minima. *Desf.* ⊙ Eur. austr.
H. arachnites. *Spr.* 6.
H. arachnoidea. *Bivon.*
H. glabra γ. *Dec.*
H. hispida. *Roth.*
H. pusilla. *Poir.*
Achyrophorus minimus. *Hornm.*
β? H. adscendens. *Brot.* (sec. *Spr.*)
neapolitana. *Dec.* 2 Neapol. *D.* 3.
H. dimorpha. *Guss. Tenor.* (non *Brot.*)
pinnatifida. Aucher. Metabasis Hymettia.
pinnatifida. Cyrill. Achyrophorus pinnatifidus.
puntana. Lin. Crepis montana.
pusilla. Poir. minima.
radicata. *Lin.* 2 Europ. *S.* 2. *D.* 6.
Hypochaeris nr. 3. *Hall.* helv.
Achyrophorus radicatus. *Scop.*
Apargia serotina. *Jan.*
Leontodon ciliatus. *Scop.* (planta jun. alpina sec. *Koch.* Flor. 1829. 39.)
Porcellites radicata. *Scop.*
Seriola taraxacifolia. *Salzm.* (Flora 1821.)
rupestris. Poepp. Achyrophorus apargioides.
Salzmanniana. *Dec.* ⊙ Afr. bor. *D.* 4.
H. dimorpha. *Salzm.*
sessiliflora. H. B. Achyrophorus sessiliflorus.
sicula. *Ucria.* Sicilia.
simplex. Merat. glabra.
sonchoides. Bert. Achyrophorus Scorzonerae.
sonchoides. H. B. Achyrophorus sonchoides.
stellata. Gater. glabra.
taraxacifolia. Moench. Barckhausia albida.
taraxacoides. Pourr. Barckhausia albida.
thracica. Stev. glabra.
tyrolensis. Schiw. Achyrophorus maculatus.
uniflora. Hoffm. Achyrophorus maculatus.
uniflora. Vill. H. Balbisii, Achyrophorus helveticus.
nr. 1. *Gmel.* sib. Achyrophorus maculatus.

Hypocistis. *Adans.* Cytinus Hypocistis.

HYPOCYRTA. *Mart. Dec.* VII. 540.

Codonanthe. *Mart. Dec.* nr. 1—3.

Oncogastra. *Mart. Dec.* nr. 4. 5.

Orobanche. *Arrab.* (ex parte.)
Fam. Gesneriaceae. *Mart.*
aggregata. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 2.
ciliosa. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 3.
gracilis. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 1.
hirsuta. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 4.
strigillosa. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 5.

HYPODAEURUS. *Hochst.*
Fam. Gramineae Paniceae. *Hochst.*
cenchroides. *Hochst.* (hrbr. abys. nr. 71.) Abyssin.

Hypodema. *Rchbch.* Cypripedium.

Hypoelytrum. *Rich.* Hypolytrum.

HYPOESTES. *R. Br. Soland. Spr.* 108. *Dr.* 96.
annua. *Hochst. Steud.* ⊙ Arab. fel.
aristata. *R. Br.* 2 Pr. b. sp. *S.* 5. *Dr.* 6.
Justicia aristata. *Vahl.*
Justicia verticillaris. *Lam.?* (sec. *Poir.*)
cephalotes. *Link.* ♄ Ind. or. *Dr.* 11.
Erinus bilabiatus. *Roxb.* mpt.
Justicia cephalotes. *Willd.* hrb.
fastuosa. *R. Br.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 3.
Justicia fastuosa. *Lin.*
floribunda. *R. Br.* 2 N. Holl. *S.* 4. *Dr.* 5.
Forskohlii. *R. Br.* ♄ 2 Arab. fel. *S.* 2. *Dr.* 4.
Justicia Forskohlii. *Vahl.*
Justicia paniculata. *Forsk.*
glandulosa. *Hochst.* (hrbr. un. it. 346.) Abyssin.
involucrata. *R. S.* ♄ Ind. or. *S.* 9. *Dr.* 10.
Justicia involucrata. *Roxb.*
(cfr. Justicia baphica.)
purpurea. *R. Br.* 2 Ind. or. China. *S.* 3. *Dr.* 2.
Justicia purpurea. *Lin.*
rosea. *Decais.* ♄ Ins. Timor.
serpens. *R. Br.* 2 Ins. Maurit. *S.* 7. *Dr.* 8.
Justicia serpens. *Vahl.*
triflora. *R. S.* 2 Arab. fel. *S.* 8. *Dr.* 9.
Justicia triflora. *Forsk.*
umbellata. Dietr. Dicliptera umbellata.
uniflora. *Hochst.* (hrbr. un. it. 400.) Abyssin.
verticillaris. *R. Br.* 2 Pr. b. sp. *S.* 6. *Dr.* 7.
Dicliptera verticillaris. *R. S.*
Justicia verticillaris. *Lin. fil. Thunb.*
Wallichii. *Nees.* Nepal. *Dr.* 1.

Hypogynium. *Nees.*
campestre. Nees. Andropogon leucostachyus.
spathiflorum. Nees. Andropogon spathiflorus.

HYPOLAENA. *R. Brown. Spr.* 213.
Fam. Commelinaceae Restiaceae. *Rchbch.* — Restiaceae. *R. Br.*
exsulca. *R. Br.* 2 N. Holl. *S.* 2.
fastigiata. *R. Br.* 2 N. Holl. *S.* 1.

HYPOLEPIS. *Pers. Spr.* 35.
Fam. Balanophoreae. *Rchbch.*
sanguinea. *Pers.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1.
Phelypaea sanguinea. *Thunb.*

Hypolepis. *Beauv. Nees.*
atrata. Nees. Ficinia atrata.
Capitellum. Nees. Ficinia Capitellum, pallens.
composita. Nees. Ficinia composita.
nigrescens. Nees. Melancranis scariosa.
scariosa. Nees. Melancranis scariosa.

HYPOLYTRUM. *Rich. Spr.* 250. *Dietr.* 253.

Hypaelyptum. *Autor.*

Hypelytrum. *A. Dietr.*

Hypoelyptum. *Autor.*

Hypoelytrum. *Autor.*

Lipocarpha. *R. Brown.*
Fam. Cyperoideae. *Rich.* — Scirpoideae. *Pers.*
africanum. *Nees.* (Linnaea IX. 288. nomen.) — —
albidum. *Willd.* hrb. Am. austr.
H. argenteum. *Vahl.* (sec. *Kunth.*)
Lipocarpha Humboldtiana. *Nees.*
amplum. *Poep. Kunth.* Fluv. Amazon.
argenteum. *Vahl.* 2 Ind. or. Am. austr. Senegamb. *S.* 2. *Dr.* 2.
H. senegalense. *Rich.*
Fimbristylis nr. 203. *Siebr.* hrb. maurit.
Lipocarpha argentea. *R. Br.*
Scirpus senegalensis. *Lam.*
(cfr. H. albidum, laevigatum.)
Berterii. Spr. Dichromena pusilla.
cariciforme. *Nees.* (l. c. nomen.) — —
ceylanicum. *Heyn. Nees.* Ind. or.
compactum. *Nees.* — —
diandrum. *A. Dietr.* Amboina. *Dr.* 11.
H. latifolium. *Spr.* (et *Rich.* sec. *Kunth.*)
Tunga diandra. *Roxb.*
ensifolium. Willd. hrb. longifolium, mauritianum, nemorum.
filiforme. *Vahl.* Guinea. *S.* 4. *D.* 4.
Fimbristylis filiformis. *Thonn.*
Lipocarpha filiformis. *Kunth.*
floribundum. *Nees.* — —
giganteum. Wall. latifolium.
glomeratum. Rich. pallidum.
gracile. *Rich.* — — *S.* 7. *Dr.* 10.
Lipocarpha gracilis. *Nees.*
Scirpus monander. *Willd.*
iridifolium. Willd. hrb. mauritianum.
laevigatum. *Spr.* Ind. or. *S.* 9. *Dr.* 7.
H. argenteum. *Vahl.* (sec. *Kunth.*)
Lepicarpha laevigata. *Nees.*
Tunga laevigata. *Roxb.*
latifolium. *Rich.* Ind. or. *Dr.* 12.
H. giganteum. *Wall.* cat.
(cfr. H. diandrum, nemorum.)
laxum. *Kunth.* 2 Brasil.
Beera caespitosa. *Schrad.* (in Hrbo. Berol.)
Beera laxa. *Schrad.*
longifolium. *Nees.* 2 Guiana.
H. ensifolium. *Willd.* hrb. (sec. *Nees.*)
Scirpus longifolius. *Rich.*
maculatum. *Steud.* 2 Carol. Florid.
Lipocarpha maculata. *Kunth. Torr.*
Kyllingia maculata. *Michx.*
Mariscus maculatus. *R. S.*
Scirpus cephalotes. *Wall.*
macrocephalum. *Gaudich.* Ins. Moluc. *Dr.* 13.
mauritianum. *Nees.* 2 Ins. Maurit.
H. ensifolium. *Willd.* hrb.
H. iridifolium. *Willd.* hrb. fol. 2.
Albickia schoenoides. *Presl.* (sec. ips. in Isid. XXI. 269.)
Rhynchospora binervis. *Nees.* in *Sieb.* hrb.
microcephalum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 5. *Dr.* 5.
Lipocarpha microcephala. *Kunth.*
nemorum. *Beauv.* 2 Ind. or. *Dr.* 8.

H. ensifolium. *Willd.* hrb.?
H. latifolium. *Rich.* (sec. *Kunth.*)
Albikia scirpoides. *Presl.*
Schoenus nemorum. *Vahl.*
pallidum. *Willd.* hrb. Am. austr.
H. glomeratum. *Rich.* hrb.
H. umbellatum. *Willd.* hrb.
Scirpus pulcher. *Rudg.*
pungens. *Vahl.* Am. austr. *S.* 1. *Dr.* 1.
schoenoides. Nees. trinervium.
Sellowiana. *Steud.* 2↓ Montevid.
Lipocarpha Sellowiana. *Kunth.*
senegalense. Rich. argenteum.
sphacelatum. *Vahl.* 2↓ Mexic. Panam. *S.* 3. *Dr.* 3.
H. zeylanicum. *Heyn.* in *Wall.* cat.
Lipocarpha sphacelata. *Kunth.*
Lipocarpha triceps. *Nees.*
Tunga triceps. *Roxb.*
strictum. *Poep. Kunth.* Fluv. Amazon.
sylvaticum. *Poep. Kunth.* Fluv. Amazon.
trinervium. *Willd.* hrb. Ind. or. *Dr.* 9.
H. schoenoides. *Nees.*
Albickia schoenoides. *Presl.*
Scirpus anomalus. *Retz.*
(cfr. H. mauritianum.)
umbellatum. Willd. hrb. pallidum.

HYPOPITYS. *Scop. Hall. Dec.* VII. 780.
Monotropa. *Lin. Spr.* 1576.
Fam. Bicornes. *Whlbrg.* — Corydales. *Lin.* — Ericeae Monotropeae. *G. Don.* — Monotropaeae. *Nutt.* — Rhododendra. *Cassel.* — Papavera. *Rül.* — Ypsoophyta. *Neck.*
europaea. Nutt. multiflora.
glabra. *Dec.* 2↓ Europ. *D.* 2.
H. hypophegea. *Don.*
Monotropa hypophegea. *Wallr.*
Monotropa Hypopitys. *Gaert. Smith.* E. B.
Monotropa hypopitys α glabra. *Roth. Koch.*
Monotropa hypoxya. *Spr.* 2.
lanuginosa. *Dec.* 2↓ Am. sptr. *D.* 3.
Monotropa hypopitys. *Walt.*
Monotropa lanuginosa. *Michx.*
lutea. Gray. multiflora.
monotropa. Moench. multiflora.
multiflora. *Scop.* 2↓ Eur. Am. sptr. *D.* 1.
H. monotropa. *Moench.*
H. lutea. *Gray.*
Hypopitys. nr. 1001. *Hall.* helv.
Monotropa hypopitys. *Lin. S.* 1.
Monotropa hypopitys β hirsuta. *Roth. Koch.*
β. H. europaea. *Nutt.*
Monotropa hypopitys. *Michx.*
nr. 1002. *Hall.* multiflora.

HYPOPORUM. *Nees.*
Scleria. *Autor. Knnth. Spr.* 3089.
Fam. Cyperaceae Sclerieae. *Nees.*
annulare. *Nees.* (Linnaea IX. 303. nomen.)
Scleria annularis. *Kunth.*
Baldwinii. *Torr.* (Annal. d. Mus. Novebor.) Am. sptr.
capillaris. *Nees.* 2↓ N. Holl.
Scleria capillaris. *R. Br. S.* 32.
β? H. Sieberi. *Nees.*
Scleria capillaris. *Sieb.*
capitatum. *Nees.* Zeylon.
Scleria Neesii. *Kunth.*
diffusum. *Nees.* (l. c. nomen.) — —
Scleria diffusa. *Kunth.* (*Michx.*) *
gracile. *Torr.* (l. c.) Florid. Georg. Texas.
Scleria gracilis. *Elliot.*
hirtellum. *Nees.* 2↓ Jamaica.
Carex hirtella. *Gmel.* syst.
Cenchrus hirsutus. *Spr.* 317. 7. (sec. *Kunth.*)
Scleria hirtella. *Swartz. S.* 26.
humile. *Nees.* 2↓ Am. austr.
Scleria hirtella. *H. B.*
Scleria nutans. *Willd.* hrb. *Kunth.*
interruptus. *Nees.* 2↓ Guian. Antil.
Scleria hirta. *Willd.* hrb.
Scleria interrupta. *Rich.* (et *Michx.* sec. *Torr.*) *S.* 25.
pergracile. *Nees.* 2↓ Ind. or.
Scleria pergracilis. *Nees.*
purpurascens. *Nees.* 2↓ Am. austr.
Scleria gracilis. *Rich.*
Scleria purpurea. *Poir. S.* 28.
pygmaeum. *Nees.* N. Holl.
Scleria pygmaea. *R. Br. S.* 22.
Sieberi. Nees. capillaris.
verticillatum. *Nees.* 2↓ Virgin. Carol.
Scleria interrupta. *Michx.?* (sec. *Kunth.*)
Scleria tenuiflora. *Willd.* hrb.
Scleria verticillata. *Mhlbrg. S.* 24.

Hypothronia. *Schrank.*
undata. Schrank. Hyptis fasciculata.
Hypoxanthus. *Rich.* Miconia.
HYPOXIS. *Lin. Spr.* 1206.
Upoda. *Adans.*
Fam. Antherica. *Rül.* — Asphodeleae. *R. Br.* — Coronariae. *Lin.* Spathaceae. *Spr.* — Hypoxideae. *R. Br.* — Liliaceae. *Adans.* Narcissi. *Juss.* — Ymnodiphyta. *Neck.*
abyssinica. *Hochst.* (Hrbr. un. it. nr. 172.) 2↓ Abyssin.
acuminata. *Eckl.* 2↓ Pr. b. sp.
affinis. *Schult.* 2↓ Pr. b. sp.
H. obliqua. *Eckl.* hrb. un. it. nr. 420.
alba. *Lin.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 5.
(cfr. H. pumila.)
angustifolia. *Lam.* 2↓ Ins. Bourbon.
aquatica. *Lin. fil.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 24.
aurea. *Lour.* ⊙ Cochinch. *S.* 2.
aurea. Ecklon. tabularis.
breviscapa. *H. B.* 2↓ Guiana. *S.* 10.
carolinensis. *Michx.* Carolina. Georg. *S.* 13.
H. filifolia. *Elliot.*
H. graminea. *Pursh.*
coerulescens. *Dec.* 2↓ Pr. b. sp.
Amaryllis capensis. *Lin.*
Amaryllis vernalis. *Mill.*
curculigoides. *Wall* cat. 2↓ Ind. or.
decumbens. *Lin.* 2↓ Jamaica. Brasil. *S.* 14.
Anthericum sessile. *Mill.*
decumbens. Aubl. scorzoneraefolia.
decumbens. Lam. villosa.
dubia. *Schult.* 2↓ Pr. b. sp.
H. spathacea. *Eckl.?*
Eckloniana. *Schult.* 2↓ Pr. b. sp.
H. juncea. *Ecklon.* Hrb. un. it. nr. 417.
elata. *Schult.* 2↓ Pr. b. sp.
elegans. Andr. tridentata.
elongata. *H. B.* 2↓ N. Granad. *S.* 17.
Niobea nemorosa. *Willd.* msp.
erecta. *Lin.* 2↓ Am. sptr. *S.* 20.
Ornithogalum hirsutum. *Lin.*
β. H. sessilis. *Lin.* (sec. *Pursh.*)
(cfr. H. sobolifera.)
Fabricia. Gaert. sobolifera.
fascicularis. Lin. Monocaryum fasciculare.
filifolia. *Eckl.* 2↓ Pr. b. sp.
filifolia. Elliot. carolinensis.
flavescens. *Ecklon.* 2↓ Pr. b. sp.
flavopetala. *Ecklon.* 2↓ Pr. b. sp.
geniculata. *Eckl.* 2↓ Pr. b. sp.
glabella. *R. Br.* 2↓ N. Holl. *S.* 6.
gracilis. *Lehm.* 2↓ Brasil.
graminea. *Willd.* 2↓ Madagasc.
graminea. Pursh. carolinensis.
humilis. *H. B.* 2↓ Cumana. *S.* 16.
Niobea pratensis. *Willd.* msp.
(cfr. H. pusilla.)
hygrometrica. *Labil.* 2↓ N. Holl. *S.* 4.
juncea. *Smith.* 2↓ Carolina. *S.* 1.
juncea. Eckl. H. Eckloniana.
laxa. *Eckl.* 2↓ Pr. b. sp.
linearis. *Andr.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 7.
longifolia. *Eckl.* 2↓ Pr. b. sp.
luzulaefolia. *Dec.* 2↓ Pr. b. sp.
marginata. *R. Br.* 2↓ N. Holland. *S.* 3.
mexicana. *Schult.* 2↓ Mexico.
minor. *Don.* 2↓ Nepal. *S.* 25.
minor. *Eckl.* 2↓ Pr. b. sp.
minuta. *Lin. fil.* 2↓ Pr. b. sp.
H. truncata. *Thunb.* hrb.
Helonias minuta. *Lin.*
minuta. Eckl. hrb. nr. 104. Ixia minuta.
obliqua. *Jacq.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 18.
H. villosa var.? *Thunb.*
Fabricia villosa var. 2. *Thunb.*

* *Michx* cit. l. c. *Nees* sed apud autores Am. sptr. non exstat *Scleria diffusa. Michx.*

obliqua. Eckl. affinis.
obtusa. *Ker. Burch.* 24 Pr. b. sp. *S.* 23.
ovata. *Lin. fil.* 24 Pr. b. sp. *S.* 11.
plicata. Jacq. veratrifolia.
plicata. Lin. fil. Gethyllis plicata.
pratensis. *R. Br.* N. Holl. *S.* 19.
pumila. *Lam.* 24 Pr. b. sp.
H. alba. *Lin.* var.? *Lam.*
pusilla. *H. B.* 24 Cumana.
H. humilis. *H. B.* var. *Spr.*
ramosa. *Lodd.* 24 Pr. b. sp.
scabra. *Loddig.* 24 Pr. b. sp.
scorzoneraefolia. *Lam.* 24 Domingo.
H. decumbens. *Aubl.*
serrata. *Lin. fil.* 24 Pr. b. sp. *S.* 9.
Fabricia serrata. *Thunb.*
sessilis. Lin. erecta.
sobolifera. *Jacq.* 24 Pr. b. sp. *S.* 21.
H. erecta var. *Lam.*
H. Fabricia. *Gaert.*
H. villosa. *Ait.*
Fabricia villosa var. 3. *Thunb.*
spathacea. Eckl. dubia.
spicata. Thunb. Aletris japonica.
stellata. *Lin. fil.* 24 Pr. b. sp. *S.* 8.
Amaryllis capensis β. *Lam.*
Amaryllis vernalis. *Mill.*
Fabricia stellata. *Thunb.*
(cfr. H. tridentata.)
stellipilis. *Ker.* 24 Pr. b. sp. *S.* 13.
subtrigyna. *Willd.* 24 Am. mer.
tabularis. *Eckl.* 24 Pr. b. sp.
H. aurea. *Eckl.?*
tenuifolia. *Eckl.* 24 Pr. b. sp.
tomentosa. *Lam.* 24 Pr. b. sp.
tridentata. *Dec.* 24 Pr. b. sp.
H. elegans. *Andr.*
H. stellata. *Jacq.* (β. *Gawl.*)
truncata. Thunb. minuta.
veratrifolia. *Willd.* 24 Pr. b. sp. *S.* 12.
H. plicata. *Jacq.*
villosa. *Lin. fil.* 24 Pr. b. sp. *S.* 22.
H. decumbens. *Lam.*
Fabricia villosa. *Thunb.*
(cfr. H. obliqua.)
violacea. *Forsk.* 24 Arabia.

Hypsela. *Presl.*
reniformis. Presl. Lysipoma reniformis.

Hyptianthera. *Wight* et *Arn.*
stricta. W. A. Randia stricta.

HYPTIS. *Jacq. Spr.* 2096.

Apodotes. *Benth.*
Buddleioides. *Benth.*
Cephalohyptis. *Benth.*
Cyanocephalus. *Benth.*
Cysta. *Benth.*
Eriosphaeria. *Benth.*
Gymneia. *Benth.*
Hypenia. *Benth.*
Mesosphaeria. *Benth.*
Minthidium. *Benth.*
Oocephalus. *Benth.*
Plagiotis. *Benth.*
Polydesmia. *Benth.*
Pectinaria. *Benth.*
Siagonarrhen. *Benth.*
Spicaria. *Benth.*
Trichosphaeria. *Benth.*
Umbellaria. *Benth.*
Xanthiophaea. *Benth.*

Fam. Labiatae. *Juss.* Ocimoideae. *Benth.* — Labiatae Nepeteae. *Spr.*

acuta. Benth. brevipes.
adamantium. *St. Hil.* 24 ♄ Brasil.
adpressa. *St. Hil.* in *Benth.* Brasil.
affinis. *Benth.* Quito. Peru.
albida. *Kunth.* ♄ Mexico. *S.* 19.
albipes. *St. Hil.* Brasil.
alpestris. *St. Hil.* Brasil.
althaeaefolia. *Pohl* in *Benth.* ♄ Brasil.
altissima. *St. Hil.* ♄ Brasil.
alutacea. *Pohl.* Brasil.
angulosa. *Schott.* Brasil.
angustifolia. *Pohl.* ♄ Brasil.
anomala. *Benth.* Brasil.
aquatica. *Pohl.* ♄ Brasil.
arguta. *St. Hil.* 24 ♄ Brasil.
arida. *St. Hil.* Brasil.
arvensis. Poepp. canescens.
asteroides. *St. Hil.* Brasil.
atrorubens. *Poit.* Am. austr. Mexico. *S.* 12.
H. procumbens. *Chmss. Schlcht.*
H. racemosa. *Zuccar.*
barbata. *Schrank.* ♄ Brasil.
bisdentata. *Pohl.* Brasil.
Blancheti. *Benth.* Brasil.
brachyphylla. *Mart.* Brasil.
brachystachys. *Pohl.* Brasil.
brevipes. *Poit.* ⊙ Am. austr. *S.* 11.
H. acuta. *Benth.* (in Linnaea. VI.)
H. globifera. *Meyer.*
β. H. radiata. *H. B.* (non *Willd.* sec. *Benth.*)
brunnescens. *Pohl.* ♄ Brasil.
caespitosa. *St. Hil.* Brasil.
calida. *Mart.* Brasil.
calophylla. *St. Hil.* Brasil.
calycina. *Pohl.* Brasil.
cana. *Pohl.* ♄ Brasil.
candida. *Pohl.* 24 ♄ Brasil.
canescens. *H. B.* ⊙ Caracas. Chili. *S.* 17.
Teucrium rhombifolium. *Willd.* hrb.
β. H. arvensis. *Poepp.*
capitata. *Jacq.* ♄ 24 Am. austr. *S.* 7.
Clinopodium capitatum. *Sw.*
Clinopodium rugosum. *Lin.* (ex Jamaica.)
caprariaefolia. *Pohl.* 24 ♄ Brasil.
cardiophylla. *Pohl.* Brasil.
carpinifolia. *Benth.* ♄ Brasil.
chamaedrys. Poit. Marsypianthes hyptoides.
Chamissonis. *Benth.* (in Linnaea.) Brasil. †
coccinea. *Mart.* 24 Brasil.
communis. *St. Hil.* Brasil.
H. flabellata. *Pohl.* mpt.
coerulea. *St. Hil.* Brasil.
complicata. *St. Hil.* ♄ Brasil.
conferta. *Pohl.* Brasil.
cordata. *Pohl.* Brasil.
crassifolia. *Mart.* 24 ♄ Brasil.
crenata. *Pohl.* Brasil.
crinita. *Benth.* 24 ♄ Brasil.
crispata. *Pohl.* Brasil.
cuneata. *Pohl.* 24 ♄ Brasil.
densifolia. *Pohl.* 24 ♄ Brasil.
densiflora. *Pohl.* Brasil.
desertorum. *Pohl.* Brasil.
dictyodea. *Pohl.* Brasil.
ditassoides. *Mart.* 24 ♄ Brasil.
divaricata. *Pohl.* Brasil.
dubia. *Pohl.* Brasil.
duplicato-dentata. *Pohl.* ♄ Brasil.
ebracteata. R. Br. suaveolens.
elongata. *Benth.* 24 ♄ Peru.
eriocalyx. *St. Hilair.* Brasil.
eriophylla. *Pohl.* ♄ Brasil.
expansa. *Pohl.* Brasil.
fasciculata. *Benth.* 24 Brasil.
H. undulata. *Schrank.*
Hypothronia undulata. *Schrank?*
fastigiata. *Benth.* Brasil.
ferruginea. *Benth.* Mexico.
ferruginosa. *Pohl.* Brasil.
flabellata. Pohl. communis.
foliosa. *St. Hil.* ♄ Brasil.
fragilifolia. *St. Hil.* 24 ♄ Brasil.
fruticosa. *Salzm.* ♄ Brasil.
Gaudichaudii. *Benth.* 24? Brasil.
glechomoides. *Weinm.* 24 Brasil. †
glandulosa. Sieb. Salvia occidentalis.
glauca. *St. Hil.* Brasil.
globifera. Meyer. brevipes.
glomerata. *Schrank. Mart.* Brasil.
H. oppositiflora. *Schrank.*
goyavensis. *St. Hil.* 24 ♄ Brasil.
gratiolaefolia. *St. Hil.* Brasil.
graveolens. *Salzm.* ⊙ Brasil.
graveolens. Schrank. umbrosa.
halimifolia. *Mart.* 24 ♄ Brasil.
Hilarii. *Benth.* Brasil.

hirsuta. *H. B.* ⊙ N. Granad. Brasil. *S.* 24.
homalophylla. *Pohl.* Brasil.
imbricata. *Pohl.* 2↳ Brasil.
inamoena. *Benth.* Brasil.
incana. Willd. hrb. tomentosa.
incisa. *Mart. St. Hil.* Brasil.
inflata. Spr. Marsypianthes hyptoides.
inodora. *Schrank.* Brasil.
interrupta. *Pohl.* Brasil.
involucrata. *Benth.* Mexico.
lacunosa. *Pohl.* ♄ Brasil.
lacustris. *St. Hil.* Brasil.
lagenaria. *Benth.* Brasil.
lanata. *Pohl.* 2↳ ♄ Brasil.
lamiifolia. *Weinm.* Brasil.
(H. polyantha. *Poit.* sec. *Spr.*)
lanceaefolia. *Schum.* Afr. aeq. occ.
lanceolata. *Poir.* ⊙ Brasil. *S.* 15.
lantanaefolia. *Poit.* 2↳ Am. austr. *S.* 8.
(cfr. H. melissoides.)
lappacea. *Benth.* Brasil.
lappulacea. *Mart.* Brasil.
latifolia. *Mart.* ♄ Brasil.
laurifolia. *St. Hil.* ♄ Brasil.
lavandulaefolia. *Pohl.* Brasil.
laxiflora. *Mart.* Brasil.
leucocephala. *Mart.* 2↳ ♄ Brasil.
leucophylla. *Pohl.* ♄ Brasil.
lilacina. *Chmss. Schlcht.* Mexico.
linarioides. *Pohl.* 2↳ ♄ Brasil.
lippioides. *Pohl.* ♄ Brasil.
lobata. *St. Hil.* Brasil.
longiflora. *Pohl.* Brasil.
longifolia. *Pohl.* Brasil.
longipes. *St. Hil.* 2↳ ♄ Brasil.
lophantha. *Mart.* Brasil.
lucida. *Pohl.* ♄ Brasil.
lutescens. *Pohl.* Brasil.
lurida. Spr. Marsypianthes hyptoides.
lythroides. *Pohl.* ♄ Brasil.
macrantha. *St. Hil.* Brasil.
macrochila. *Mart.* Brasil.
madagascariensis. Bojer. spicigera.
marathrosma. *Spr.* in cat. hort. †
Perilla marathrosma. *Spr.* in cat. hort.
marrubiastra. *Pohl.* Brasil.
Martiusi. *Benth.* ♄ Brasil.
melissoides. *H. B.* 2↳ ♄ N. Granat.
(H. lantanaefolia. *Poit.* sec. *Spr.*)
melochioides. *St. Hil.* Brasil.
membranacea. *Benth.* ♄ Brasil.
menthodora. *Schrank.* 2↳ Brasil. †
micrantha. *Pohl.* (et? *Mart.*) Brasil.
microcephala. Bert. recurvata.
microphylla. *Pohl.* Brasil.
Mociniana. *Benth.* 2↳ ♄ Mexico.
mollis. *Pohl.* (et? *Mart.*) Brasil.
mollissima. *Benth.* 2↳ ♄ Brasil.
monticola. *Mart.* ♄ Brasil.
multibracteata. *Benth.* Brasil.
multiflora. *Pohl.* ♄ Brasil.
muricata. *Schott.* Brasil.
nepalensis. *Lehm.* Nepal. †
nepetoides. Fisch. pectinata.
nervosa. *Pohl.* Brasil.
nigrescens. *Pohl.* Brasil.
nudicaulis. *Benth.* 2↳ ♄ Brasil.
obtusiflora. *Presl.* 2↳ ♄ Peru.
obtusifolia. *R. Br.* in *Salt.* Abyssinia.
obvallata. *Spr.* in *Benth.* ♄ Brasil.
odorata. *Benth.* ♄ Peru.
oppositiflora. Schrank. glomerata.
orbiculata. *Pohl.* Brasil.
origanoides. *Pohl.* 2↳ ♄ Brasil.
ovata. *Pohl.* Brasil.
paludosa. *St. Hil.* Brasil.
paniculata. *Benth.* ♄ Brasil.
Parkeri. *Benth.* Am. austr.
parvifolia. *Pohl.* ♄ Brasil.
Passerina. *Mart.* ♄ Brasil.
pauciflora. *Pohl.* Brasil.
pectinata. *Poit.* 2↳ ♄ Am. austr. As. Afr. trop. *S.* 28.
H. nepetoides. *Fisch. Schrank.*
H. persica. *Poit.*
H. racemosa. *Zuccag.*
Balloia distycha. *Rodsch.* obs.
Ballota suaveolens. *Rodsch.* in *Balding.*
Brotera persica. *Spr.*
Bystropogon coarctatum. *Thonn.* et *Schum.*
Bystropogon pectinatum. *Herit.*
Mentha perilloides. *Lin.* (non *Autor.*)
Nepeta aristata. *Rich.*
Nepeta pectinata. *Lin.*
peduncularis. *Benth.* Brasil.
persica. Poit. pectinata.
petiolaris. *Pohl.* Brasil.
petraea. *St. Hil.* ♄ Brasil.
pilosa. *Benth.* 2↳ ♄ Brasil.
platanifolia. *Mart.* 2↳ Brasil.
plectranthoides. *Benth.* Brasil.
Plumieri. Poit. suaveolens.
Pohliana. *Jacq.* Brasil. *S.* 25.
polyantha. *Poit.* ♂ Peru. Quito. *S.* 9.
Bystropogon sidaefolium. *Herit.*
(cfr. H. lamiifolia.)
polystachya. *H. B.* ⊙ Mexico. Ind. occ. *S.* 16.
procumbens. Chmss. Schlcht. atrorubens.
proteoides. *Benth.* ♄ Brasil.
pruinosa. *Pohl.* Brasil.
pseudochamaedrys. Poit. Marsypianthes hyptoides.
pubescens. *Benth.* 2↳ ♄ Mexico.
pulegioides. *Pohl.* Brasil.
pumila. *Pohl.* Brasil.
racemosa. Zucc. atrorubens, pectinata.
racemulosa. *Mart.* Brasil.
radiata. H. B. brevipes.
radiata. *Willd. Poit.* (non *H. B.*) 2↳ Am. austr. centr. *S.* 5.
Clinopodium rugosum. *Lin.* (ex Carolin.)
ramosa. *Pohl.* Brasil.
recurvata. *Poit.* 2↳ Am. centr. austr. *S.* 13.
H. microcephala. *Bert.*
reflexa. *St. Hil.* Brasil.
remota. *Pohl.* Brasil.
reticulata. *Mart.* 2↳ Brasil.
rhabdocalyx. *Mart.* ♄ Brasil.
rigida. *Pohl.* 2↳ ♄ Brasil.
rostrata. *Salzm.* ⊙ Brasil.
rotundifolia. *Benth.* ♄ Brasil.
rubicunda. *Pohl.* Brasil.
rubiginosa. *Benth.* 2↳ ♄ Brasil.
rugosa. *Benth.* ♄ Brasil.
salviaefolia. *Pohl.* ♄ Brasil.
Salzmanni. *Benth.* ♄ Brasil.
saxatilis. *St. Hil.* 2↳ ♄ Brasil.
scabra. *Benth.* ♄ Brasil.
scoparia. *Poit.* 2↳ Ind. occ. *S.* 29.
Condaea. *Adans.*
Satureia americana. *Poir.*
Satureia condaea. *Juss.*
selaginaefolia. *Mart.* ♄ Brasil.
Selloi. *Benth.* ♄ Brasil.
sericea. *Benth.* 2↳ Brasil.
Sideritis. *Mart.* Brasil.
simplex. *St. Hil.* Brasil.
sinuata. *Pohl.* Brasil.
sordida. *Pohl.* Brasil.
spicata. *Poit.* ⊙ Am. austr. *S.* 21.
spicigera. *Lam.* ⊙ Am. et Afr. trop. *S.* 27.
H. madagascariensis. *Bojer.*
spinulosa. *Benth.* 2↳ ♄ Mexico.
spiraeaefolia. *Mart.* ♄ Brasil.
stachyoides. Link. Elsholtzia incisa.
stellulata. *Benth.* Mexico.
stricta. *Benth.* 2↳? Brasil.
strictissima. *Pohl.* 2↳ ♄ Brasil.
suaveolens. *Poit.* ⊙ Am. austr.
H. ebracteata. *R. Br.* in *Ait. S.* 1.
H. Plumieri. *Poit.*
Ballota suaveolens. *Lin.*
Bystropogon graveolens. *Blum.*
Bystropogon suaveolens. *Herit.*
Mesosphaerium. *Brown. Adans.*
subrotunda. *Pohl.* ♄ Brasil.
sylvularum. *St. Hil.* Brasil.
Tafallae. *Benth.* ♄ Peru.
tenuiflora. *Benth.* Brasil.
tetragona. *Pohl.* Brasil.
tomentosa. *Poit.* 2↳ ♄ Mexico. *S.* 18.
H. incana. *Willd.* hrb.

tricephala. *St. Hil.* 2|. ♄ Brasil.
turneraefolia. *Mart.* 2|. ♄ Brasil.
uliginosa. *St. Hil.* Brasil.
umbrosa. *Salzm.* Brasil.
H. graveolens. *Schrank.*
uncinata. *Benth.* Peru.
undulata. Schrank. fasciculata.
urticoides. *H. B.* ⊙ Am. austr. *S.* 14.
velutina. *Pohl.* Brasil.
vepretorum. *Mart.* ♄ Brasil.
veronicaefolia. *Pohl.* Brasil.
verticillata. *Jacq.* ♄ Ind. occ. *S.* 22.
Stachys patens. *Sw.*
vesiculosa. *Benth.* Am. austr.
vestita. *Benth.* ♄ Brasil.
villosa. *Pohl.* Brasil.
violacea. *Pohl.* Brasil.
virgata. *Benth.* 2|. Brasil.
vitifolia. *Pohl.* 2|. ♄ Brasil.
xanthiocephala. *Mart.* Brasil.

Hyssopifolia. *Dec.* Lythrum.

HYSSOPUS. *Lin. Spr.* 2088.
Fam. Corytophyta. *Neck.* — Labiatae. *Juss.* Nepeteae. *Spr.* — Ringentes gymnospermae. *Roy.* — Verticillatae. *Lin.*
altissimus. Mill. angustifolius.
alopecuroides. Fisch. officinalis.
angustifolius. *Bbrst.* 2|. Taur. Iber. *S.* 2.
H. altissimus. *Mill.?*
H. caucasicus. *Spr.*
H. officinalis. *Habl. Pall.* ind. t. (*Lin.* var. β. *Benth.*)
H. orientalis. *Willd.*
anisatus. Nutt. Lophanthus anisatus.
bracteatus. Gmel. Elsholtzia cristata.
catariaefolius. H. Paris. Lophanthus scrophulariaefolius.
caucasicus. Spr. angustifolius.
cristatus. Lam. Pogostemon paniculatum.
discolor. Desf. Lophanthus anisatus.
Fischeri. Hort. officinalis.
foeniculum. Spr. Lophanthus anisatus.
lophanthoides. Don. Plectranthus Gerardianus.
Lophanthus. Lin. Lophanthus chinensis.
myrtifolius. Desf. officinalis.
nepetoides. Heyn. hrb. Pogostemon plectranthoides.
nepetoides. Lin. Lophanthus nepetoides.
ocymifolius. Lam. Elsholtzia cristata.
officinalis. *Lin.* ♄ Eur. Sibir. *S.* 1.
H. alopecuroides. *Fisch.*
H. Fischeri. *Hort.*
Hyssopus nr. 77. *Gmel.* sib. nr. 249. *Hall.* helv.
β. H. myrtifolius. *Desf.*
H. ruber. *Mill. Bernh.*
γ. H. Schleicheri. *G. Don.*
officinalis. Habl. angustifolius.
orientalis. Adam. Willd. angustifolius.
resupinatus. Moench. Lophanthus chinensis.
ruber. Mill. officinalis.
Schleicheri. Don. officinalis.
scrophulariaefolius. Willd. Lophanthus scrophulariaefolius.
septemcrenatus. *Ehrnbg.* (ex *Sweet.*) ♄ Aegyptus.
septemfidus. *Ehrnbg.* (ex *Sweet.*) ♄ Aegyptus.
nr. 77. *Gmel.* sib. officinalis.
249. *Hall.* helv. officinalis.

HYSTERIA. *Reinw.*
Fam. Orchideae. *Reinw.*
veratrifolia. *Reinw.* 2|. Java. (Sylloge II. 4.)

HYSTERIONICA. *Willd. Dec.* VII. 258.
Fam. Compositae amphicenianthae. *Rchbch.*
jasionoides. *Willd.* Buenos Ayr. *D.* 1.

Hysterophorus. *Adans.* Parthenium.

Hystrix. *Moench.*
patula. Moench. Elymus Hystrix.

J.

JABROSA. *Juss. Spr.* 756. *Dietr.* 906.
Fam. Solanaceae. *Juss.*
bonariensis. Gmel. integrifolia.
caulescens. *Gill.* et *Hook.* 2|. Chili.
integrifolia. *Lam.* 2|. Buenos Ayres. *S.* 1. *Dr.* 1.
J. bonariensis. *Gmel.* syst.
runcinata. *Lam.* 2|. Laplata. *S.* 2. *Dr.* 2.
(cfr. Himeranthus Linkii.)

Jabotapita. *Adans.* Ochna.

JACARANDA. *Juss. Spr.* 2226.

Icaranda. *Pers.*

Copaia. *Endl.*

Difobos. *Endl.*

Hemilobos. *Endl.*
Fam. Bignoniaceae. *Juss.* — Personatae Bignoniaceae. *Rchbch.*
acutifolia. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 8.
alba. *Spr.* ♄ Guiana. *S.* 3.
Bignonia alba. *Aubl.*
Arrabidae. *Steud.* ♄ Brasil.
Bignonia scandens. *Arrab.*
arvensis. *Steud.* ♄ Brasil.
Bignonia arvensis. *Arrab.*
bahamensis. R. Br. caroliniana.
brasiliana. *Pers.* ♄ Brasil. *S.* 6.
Bignonia brasiliana. *Lam.*
caroliniana. *Pers.* ♄ Ins. Baham. Carol. *S.* 5.
J. bahamensis. *R. Br.*
J. coerulea. *Juss.*
Bignonia coerulea. *Lin.*
coerulea. Juss. caroliniana.
Copaia. Don. procera.
decurrens. *Chmss.* ♄ Brasil.
echinata. *Spr.* ♄ Am. austr.
Bignonia echinata. *Jacq.*
elliptica. *Steud.* ♄ Brasil.
Bignonia elliptica. *Arrab.*
filicifolia. D. Don. rhombifolia.
macrantha. *Chmss.* ♄ Brasilia.
micrantha. *Chmss.* ♄ Brasil.
mimosaefolia. Don. ovalifolia.
obovata. *Chmss.* ♄ Brasil.
Bignonia obovata. *Arrab.?*
obtusifolia. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 7.
orbiculata. *Spr.* ♄ Am. austr. *S.* 2.
Bignonia orbiculata. *Aubl.*
ovalifolia. *R. Br.* ♄ Am. austr.
J. mimosaefolia. *D. Don.* (sec. *Loud.*)
oxyphylla. *Chmss.* ♄ Brasil.
procera. *Spr.* ♄ Guiana. *S.* 4.
J. Copaia. *D. Don.*
Bignonia Copaia. *Aubl.*
Bignonia procera. *Willd.*
Kordelestris syphilitica. *Arrud.*
pubescens. *Chmss.* ♄ Brasil.
quinquefolia. *Steud.* ♄ Brasil.
Bignonia digitalis. *Arrab.*
racemosa. *Chmss.* ♄ Brasil.
rhombifolia. *Meyer.* ♄ Guiana. *S.* 9.
J. filicifolia. *D. Don.*
semiserrata. *Chmss.* ♄ Brasil.
tomentosa. *R. Br.* ♄ Brasil.
tuberculosa. *Steud.* ♄ Brasil.
Bignonia tuberculosa. *Arrab.*
undulata. *Steud.* ♄ — —
Kondelestris undulata. *Arrud.*

Jacea. *Neck. Moench. Lam. Hall.*
alba. Delarb. Centaurea amara.
alata. Lam. Centaurea montana.
graminifolia. Lam. Centaurea trinervia.
nigra. Moench. Centaurea nigra.
pratensis. Cass. Centaurea Jacea.
ragusina. Lam. Centaurea ragusina.
Scabiosa. Lam. Centaurea Scabiosa.
segetalis. Lam. Centaurea Cyanus.
nr. 184. *Hall.* Centaurea nigra.

JACKIA. *Wallich. Dec.* IV. 621.
Fam. Rubiaceae. *Wall.*
ornata. *Wall.* ♄ Ind. or. *D.* 1.
Zuccarinia ornata. *Spr.* c. p. 50. 81.

Jackia. *Blum.*
excelsa. Blum. Monnina excelsa.

longifolia. Blum. Monnina longifolia.
vitellina. Blum. Monnina vitellina.

Jackia. *Spreng.*
spectabilis. Spr. Wallichia spectabilis.

JACKSONIA. *R. Brown. Spr.* 1661. *Dec.* II. 107.
Fam. Cassieae Sophoreae. *Rchbch.* — Leguminosae Sophoreae. *Dec.* — Papilionaceae Sophoreae. *Spach.*
alata. *Benth.* ♄ N. Holl.
capitata. *Benth.* ♄ N. Holl.
dilatata. *Benth.* ♄ N. Holl.
floribunda. *Endl.* (N. stirp. dec. nr. 87.) ♄ N. Holl.
furcellata. *Dec.* ♄ N. Holl. *S.* 4. *D.* 4.
Gompholobium furcellatum. *Spr.*
horrida. *Dec.* ♄ N. Holl. *S.* 3. *D.* 3.
macrocarpa. *Benth.* ♄ N. Holl.
reticulata. *Dec.* ♄ N. Holl. *S.* 5. *D.* 5.
Daviesia reticulata. *Sm.*
scoparia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1.
sericea. *Benth.* ♄ N. Holl.
spinosa. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *D.* 2.
Gompholobium spinosum. *Labil.*
Sternbergiana. *Benth.* ♄ N. Holl.
thesioides. *Cunngh.* ♄ N. Holl.

Jacksonia. *Rafin.*
trifoliata. Rafin. Cleome graveolens.

Jacobaea. *Thunb. Gaert.*
abrotanifolia. Moench. Senecio abrotanifolius.
alpina. Moench. Senecio alpinus.
angustifolia. Thunb. Senecio angustifolius.
aurea. Moench. Senecio aureus.
anthoraefolia. Presl. Senecio anthoraefolius.
auriculata. Schrank. Senecio auriculatus.
bidentata. Thunb. Senecio bidentatus.
carnosa. Presl. Senecio crassifolius.
Doria. Fl. Wett. Senecio Doria.
elegans. Moench. Senecio elegans.
erucaefolia. Fl. Wett. Senecio erucaefolius.
glastifolia. Schrank. Senecio glastifolius.
gracilis. Rafin. Senecio gracilis.
incisa. Presl. Senecio aethnensis.
lanuginosa. Presl. Senecio nebrodensis.
macrophylla. Meyer. Senecio macrophyllus.
mucronata. Thunb. Senecio mucronatus.
nemorensis. Moench. Senecio Jacquinianus.
nivea. Thunb. Senecio niveus.
opuntiaefolia. Rafin. Senecio opuntiaefolius.
Othonnae. Meyer. Senecio Othonnae.
ovata. Fl. Wett. Senecio Fuchsii.
paludosa. Fl. Wett. Senecio paludosus.
paniculata. Thunb. Senecio paniculatus.
persicifolia. Thunb. Senecio persicifolius.
peucedanifolius. Thunb. Senecio peucedanifolius.
purpurea. Thunb. Senecio purpureus.
reclinata. Thunb. Senecio reclinatus.
rubella. Moench. Senecio erucaefolius.
saracenica. Moench. Senecio saracenicus.
scaber. Thunb. Senecio scaber.
sinuata. Moench. Senecio aegyptiacus.
squalida. Meyer. Senecio rapistroides.
sylvatica. Moench. Senecio sylvaticus.
tomentosa. Moench. Senecio Cineraria.
tomentosa. Thunb. Senecio virgatus.
vernalis. Meyer. Senecio vernalis.
vestita. Thunb. Senecio vestitus.
viscosa. Moench. Senecio viscosus.
vulgaris. Moench. Senecio Jacobaea.

Jacobia. *Dec.* Trembleya.

Jacosta. *E. Meyer.*
acicularis. E. Meyer. Oligoglossa acicularis.

Jacquemontia. *Belang.* Psilothamnus.

Jacquemontia. *Chois.*
azurea. Chois. Convolvulus azureus.
Blanchetii. Moric. Convolvulus Blanchetii.
ferruginea. Chois. Convolvulus ferrugineus.
glaucescens. Chois. Convolvulus pruinosus.
hirsuta. Chois. Convolvulus sphaerostigma.
menispermoides. Chois. Convolvulus Frankeanus.
nummularia. Chois. Convolvulus nummularius.
parviflora. Chois. Convolvulus tenuiflorus.
secunda. Chois. Convolvulus secundus.
subsessilis. Moric. Convolvulus subsessilis.
violacea. Chois. Convolvulus violaceus.

JACQUINIA. *Lin. Spr.* 724. *Dietr.* 805.
Fam. Arcythophyta. *Neck.* — Asparagi. *Rül.* — Dubii ordinis. *Lin.* — Hilospermae. *Venth.* — Myrsineae. *R. Br.* — Paucistamineae. *Crantz.* — Sapoteae. *Juss.* — Vaccinia. *Adans.*
arborea. *Vahl.* ♄ Ind. occ. Am. austr. *S.* 1. *Dr.* 1.
armillaris. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 2. *Dr.* 2.
aurantiaca. *Ait.* ♄ Ins. Sandvic.
J. macrocarpa. *Cav.* var. *Link.*
Berterii. *Spr.* ♄ Domingo. *S.* 4. *Dr.* 4.
caracasana. *H. B.* ♄ Caracas.
J. macrocarpa. *Cav.* var. *Spr.*
ferruginea. *Spr.* ♄ Domingo. *S.* 7. *Dr.* 7.
indica. Wight. hrb. Erysibe paniculata.
linearis. *Lin.* ♄ Ind. occ.
J. ruscifolia. *Jacq.* (sec. *Spr.*)
macrocarpa. *Cav.* ♄ Ind. occ. Am. austr. *S.* 6. *Dr.* 6.
Bonelia Cavanillesii. *Berter.*
(cfr. J. caracasana, aurantiaca.)
mucronata. Willd. pubescens.
pubescens. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 3. *Dr.* 3.
J. mucronata. *Willd.* hrb.
ruscifolia. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 5. *Dr.* 5.
Medeola aculeata. *Lin.*
ruscifolia. Hort. Tur. Bontia daphnoides.
venosa. Sw. Chione glabra.

Jacquinia. *Mutis.* Trilix.

Jacularia. *Rafin.* Cunninghamia sinensis.

Jaegera. *Raeusch.*
montana. Raeusch. (quid?)

JAEGERIA. *Humb. Bonpl. Spr.* 2818. *Dec.* V. 543.
Fam. Compositae amphicarpanthae. *Rchbch.* — Compositae Heliantheae. *Kunth.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Corymbiferae. *Schultz.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
abyssinica. Spr. Heliopsis platyglossa.
bellidioides. *Spr.* Montevid. *S.* 5.
calendulacea. Spr. Wedelia calendulacea.
hirta. *Less.* ☉ Am. austr. *D.* 3.
Acmella hirta. *Lagasc.*
macrocephala. *Less.* Am. austr. *D.* 5.
mnioides. *H. B.* ☉ Mexico. *S.* 6. *D.* 1.
parviflora. *Dec.* ☉ Brasil. *D.* 2.
repens. *Dec.* 2↳ Brasil. *D.* 4.
uliginosa. Spr. Spilanthus uliginosus.
urticaefolia. Spr. Baziasa urticaefolia.

Jalapa. *Adans. Medic. Moench.*
congesta. Moench. Mirabilis Jalapa.
longiflora. Moench. Mirabilis longiflora.
undulata. Moench. Mirabilis undulata.

Jalombicea. *Llav.* et *Lex.* Limnobium.

Jaltonia. *Schlchtd.*
edulis. Schlchtd. Saracha Jaltonia.

Jambolana. *Adans.* Jambolifera.

JAMBOLIFERA. *Lin. Spr.* 1437.

Cyminosma. *Gaert. Dec.* I. 722.

Jambolana. *Adans.*
Fam. Jasmineae. *Rül. R. Br.* — Onagrae. *Juss.* — Osariphyta. *Neck.* — Rutaceae. *Dec.* — Vagae. *Lin.* — Zizyphi. *Adans.*
chinensis. *Lour.* ♄ China. austr. *S.* 2.
J. pedunculata. *Lour.*
oblongifolia. *Stead.* ♄ N. Holl.
Cyminosma oblongifolia. *Hook.*
odorata. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 3.
Cyminosma odorata. *Dec.*
pedunculata. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 1.
Cyminosma Ankenda. *Gaert. D.* 2.
Cyminosma pedunculata. *Dec.* 1.
Doerrienia malabarica. *Dennst.*
Gela lanceolata. *Lour.*
Laxmannia Ankenda. *Raeusch.*
Selas lanceolatum. *Spr.* 1443. 1.
Ximenia lanceolata. *Dec.* I. 533. nr. 4.
pedunculata. Houtt. Syzygium Jambolanum.
pedunculata. Lour. chinensis.
resinosa. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 4.
Cyminosma resinosa. *Dec.* 4.

Jambos. *Adans.* Jambosa.

JAMBOSA. *Decand.* III. 286.

Eugenia. *Autor.*

Jambos. *Adans.*

Myrtus. *Autor. Spr.* 1822.
Fam. Myrtaceae. *Dec.*
alba. *Wight. Arn.* ♄ Ind. or.

J. macrophylla. *Dec.* 2‡ (excl. syn.)
Eugenia alba. *Roxb.*
amplexicaulis. *Dec.* ♄ Sumatra. *D.* 7.
Eugenia amplexicaulis. *Roxb.*
aquea. *Dec.* ♄ Ins. Molucc. *D.* 17.
Eugenia aquea. *Roxb.*
Eugenia malaccensis. *Lour.* (non *Lin.*)
australis. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 8.
Eugenia australis. *Wendl.*
Eugenia myrtifolia. *Sims.*
Myrtus australis. *Spr.* 51.
Tristania corymbosa. *Hort.*
cauliflora. *Dec.* ♄ Java. *D.* 16.
Myrtus cauliflora. *Blum.* (non *Mart.*)
densiflora. *Dec.* ♄ Ins. Ind. or. *D.* 3.
Eugenia densiflora. *Blum.*
domestica. Dec. malaccensis.
formosa. *Spach.* ♄ Ind. or.
Eugenia formosa. *Wall.*
glabrata. *Dec.* ♄ Java. *D.* 14.
Myrtus glabrata. *Blum.*
laurifolia. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 9.
Eugenia javanica. *Lam.*
Eugenia laurifolia. *Roxb.*
Myrtus javanica. *Spr.* 81.
lineata. *Dec.* ♄ Java. *D.* 15.
Myrtus lineata. *Blum.*
macrophylla. Dec. alba.
malaccensis. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 6.
J. domestica. *Dec.* 18.
J. purpurascens. *Dec.* 5.
Eugenia macrophylla. *Lam.*
Eugenia malaccensis. *Lin.*
Myrtus macrophylla. *Spr.* 68.
Myrtus malaccensis. *Spr.* 80.
obtusissima. *Dec.* ♄ Java. *D.* 12.
Myrtus obtusissima. *Blum.*
owariensis. *Dec.* ♄ Owaria. *D.* 11.
Eugenia owariensis. *Beauv.*
(Myrtus acuminata. *H. B.* sec. *Spr.*)
purpurascens. Dec. malaccensis.
purpurea. *Wight. Arn.* ♄ Ind. or.
Eugenia purpurea. *Roxb.*
samarangensis. *Dec.* ♄ Java. *D.* 2.
Myrtus samarangensis. *Blam.*
venosa. *Dec.* ♄ Madagasc. *D.* 3.
Eugenia elliptica. *Sieb.* hrb. maur. (sec. *Presl.*)
Eugenia venosa. *Lam.*
Myrtus venosa. *Spr.* 95.
vulgaris. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 1.
Eugenia Jambos. *Lin.*
Myrtus Jambos. *H. B. S.* 94.

Jania. *Schult. fil.*
Breyniana. Schult. Kolbea Breyniana.

Janipha. *Humb. Bonpl.*
aesculifolia. H. B. Jatropha aesculifolia.
arborea. Mart. Cnidoscolus pubescens, obtusifolius.
foetida. H. B. Jatropha foetida.
Loefflingii. H. B. Jatropha Janipha.
Manihot. H. B. Jatropha Manihot.
phyllacantha. Mart. Cnidoscolus lobatus, quercifolius, repandus.
urens. Poir. Cnidoscolus quinquelobus.
urens. Walt. Cnidoscolus Michauxii.
Yuquilla. H. B. Jatropha Janipha.

Janraia. *Adans.* Rajania.

Jantha. *Hook.*
pallidiflora. Hook. Cybelion Utricularica.

Jarapha. *Ruiz. Pav.*
arundinacea. Willd. Stipa eriostachya.
Ichu. R. P. Stipa Ichu.
usitata. Pers. Stipa Ichu.

Jaraphaea. *Neck.* Microlicia.

JASIONE. *Lin. Spr.* 908. *Dec.* VII. 415. *Dietr.* 1108.

Orilla. *Adans.*
Fam. Aggregatae. *Lin.* — Campanulaceae. *Lin. Juss.* — Compositae. *Crantz.* — Sygolliphyta. *Neck.*
amethystina. *Lagasc.* 2‡ Hispan. *D.* 8.
J. tristis. *Bory. Dr.* 7.
arenaria. Salzm. corymbosa.
capensis. Berg. Astrantia ciliaris.
corymbosa. *Poir.* 2‡ As. min. Hisp. *D.* 2. *Dr.* 2.
J. arenaria. *Salzm.*
J. montana. *Lin.* var. *Spr.*
foliosa. *Cav.* 2‡ Hispan. *S.* 2. *D.* 9. *Dr.* 6.
Phyteuma rigidifolia. *Dufour.* mpt.
humilis. *Loisl.* 2‡ Eur. *D.* 4. *Dr.* 5.
J. montana β. humilis. *Pers.*
J. perennis β. *Lapeyr. M. K.*
J. undulata β. *Lam.*
Phyteuma crispa. *Pourr.*
humilis. Jan. montana.
laevis. Lam. perennis.
lusitanica. *Dec. fil.* 2‡ Lusitan. *D.* 7. *Dr.* 4.
maritima. Dufour. montana.
montana. *Lin.* ⊙ et 2‡ Eur. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
J. undulata. *Lam.*
Jasione nr. 8. *Gmel.* sib.
Rapunculus nr. 678. *Hall.* helv.
β. J. maritima. *Dufour.*
γ. J. humilis. *Jan.* (non *Loisl.*)
J. perennis. *Bertol.* lucubr. *Fries.* nov. (non *Lam.*)
montana. Berg. Alepidea ciliaris.
penicillata. *Boiss.* ⊙ Hispan. *D.* 5.
perennis. *Lam.* 2‡ Eur. austr. *D.* 3. *Dr.* 3.
J. laevis. *Lam.* fl. fr.
J. montana perennis. *Lin. fil.*
(cfr. J. humilis, montana.)
supina. *Sieb.* 2‡ As. min. *S.* 3. *D.* 6.
tristis. Bory. amethystina.
undulata. Lam. humilis, montana.

Jasminoides. *Moench.*
flaccidum. Moench. Lycium barbarum.
linearifolium. Moench. Lycium afrum.
rhombifolium. Moench. Lycium europaeum.

JASMINUM. *Lin. Spr.* 53. *Dietr.* 41.

Mogori. *Adans.*

Nyctanthes. *Lin.*

Omolocarpus. *Neck.*
Fam. Arcythophyta. *Neck.* — Contortae Carisseae. *Rchbch.* — Jasmineae. *Adans. Juss.* — Oligantherae diandrae. *Roy.* — Sepiariae. *Lin.*
abyssinicum. *R. Br.* in *Salt.* ♄ Abyssinia.
acuminatum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 24.
acuminatum. Heyn. flexile.
acuminatum. Pers. trinerve.
adenophyllum. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
aemulum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 4. *Dr.* 5.
amplexicaule. *Hamilt.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
anastomosans. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
angulare. *Vahl.* ♄ Pr. b. sp.
(non J. capense. *Thunb.* sec. *Dietr.*)
angustifolium. *Willd.* ♄ Coromand. *S.* 9. *Dr.* 9.
J. triflorum. *Pers.*
J. vimineum. *Willd.*
Mogorium triflorum. *Lam.*
Mogorium vimineum. *Lam.*
Nyctanthes angustifolia. *Lin.*
Nyctanthes triflora. *Burm.*
Nyctanthes viminea. *Willd.*
(cfr. J. laurifolium.)
arborescens. *Roxb.* ♄ Bengal. *S.* 17. *Dr.* 3.
J. arboreum. *R. S.*
J. multiflorum. *Roth.* (sec. *Spr.*)
β. J. Navamullica. *Hamilt.* hrb.
γ. J. molle. *Hamilt.* hrb. (non *R. Br.*)
Nyctanthes grandiflora *Lour.*
arboreum. R. S. arborescens.
aristatum. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
attenuatum. *Roxb.* ♄ Ind. or.
β. J. Lanceolaria. *Roxb.* (sec. *Wall.*) *S.* 36. *Dr.* 41.
aureum. *Don.* ♄ Nepal. *S.* 50. *Dr.* 50.
auriculatum. *Vahl.* ♄ Ind. or. *S.* 27. *Dr.* 31.
J. trifoliatum. *Pers.*
Mogorium trifoliatum. *Lam.*
australe. Pers. simplicifolium.
azoricum. *Lin.* ♄ Madera. Ins. Azoric? *S.* 32. *Dr.* 33.
J. trifoliatum. *Moench.*
azoricum. Heyn. flexile.
bifarium. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
bignoniaceum. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
bracteatum. *Roxb.* ♄ Sumatra. *S.* 15. *Dr.* 15.
bracteatum. Heyn. hirsutum.
bracteatum. Rottl. J. Rottlerianum.
campanulatum. Link. tortuosum.

capense. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 33. *Dr.* 35.
β. J. angulare. *Vahl.* (sec. *E. Meyer.*)
capense. Mill. Gardenia florida.
caudatum. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
chrysanthemum. Roxb. revolutum.
coarctatum. *Roxb.* ♃ Chittagong. *S.* 14. *Dr.* 16.
congestum. *Hamilt. Wall.* cat. ♄ Ind. or.
cordifolium. *Wall.* cat. Ind. or.
crassifolium. *Blum.* ♄ Java.
cuspidatum. Rottl. sessiliflorum.
decussatum. *Wall.* cat. Ind. or.
dichotomum. *Vahl.* ♄ Guinea. *S.* 6. *Dr.* 23.
Mogorium dichotomum. *Poir.*
dichotomum. Don. nepalense.
didymum. *Forst.* ♄ Ins. Societ. *S.* 30. *Dr.* 36.
dispermum. *Wall.* ♄ Nepal. *S.* 34. *Dr.* 39.
divaricatum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 38. *Dr.* 37.
elongatum. *Willd.* ♄ Bengal. *S.* 22. *Dr.* 4.
Nyctanthes elongata. *Lin. fil.*
elongatum. Roxb. hrb. J. Roxburghianum.
exsertum. Hamilt. hirsutum.
extensum. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Finlaysonianum. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
flexile. *Vahl.* ♄ Ind. or. *S.* 28. *Dr.* 32.
J. acuminatum. *Heyn.* hrb.
J. azoricum. *Heyn.* hrb.
J. mauritanicum. *Desf.*
β. J. travancurense. *Heyn. Wight.*
flexile. Jacq. tortuosum.
floridum. *Bunge.* ♄ Chin. bor.
floribundum. *R. Br. Fres.* ♄ Abyssin.
fluminense. *Arrab.* ♄ Brasil.
fruticans. *Lin.* ♄ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 39. *Dr.* 43.
J. heterophyllum. *Moench.*
(cfr. J. humile.)
funale. *Decaisn.* ♄ Ins. Timor.
geniculatum. Vent. gracile.
glabellum. *Hrbr. Madr. Wall.* cat. ♄ Ind. or.
glabriusculum. *Blum.* ♄ Java.
glabrum. *Willd. Horsf.* ♄ Java. *Dr.* 11.
glandulosum. *Wall.* ♄ Ind. or.
glaucum. *Ait.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 13. *Dr.* 22.
J. ligustrifolium. *Lam.*
J. rivulare. *Salisb.*
Mogorium myrtifolium. *Lam.?*
Nyctanthes glauca. *Lin. fil.*
gracile. *Andr.* ♄ Ins. Norfolk. *S.* 23. *Dr.* 25.
J. geniculatum. *Vent.*
J. lucidum. *Banks.*
grandiflorum. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 43. *Dr.* 48.
J. hispanicum. *Hortul.*
heterophyllum. *Wall. Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 48. *Dr.* 42.
heterophyllum. Moench. fruticans.
Heyneanum. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
J. undulatum. *Heyn.* hrb. (non *Vahl.*)
hirsutum. *Willd.* ♄ Ind. or. China. *S.* 5.
J. multiflorum. *Andr.*
J. pubescens. *Willd. Dr.* 2.
Cadamba jasminiflora. *Sonner.*
Mogorium hirsutum. *Poir.*
Nyctanthes hirsuta. *Lin.*
Nyctanthes pubescens. *Retz.*
β. J. bracteatum. *Heyn.* hrb.
γ. J. exsertum. *Hamilt.* hrb.
δ. J. latifolium. *Hamilt.* hrb.
hirsutum. Hffmsg. molle.
hispanicum. Hort. grandiflorum.
humile. *Lin.* ♄ — — *S.* 40. *Dr.* 44.
J. fruticans β. *Lapeyr.*
J. italicum. *Hort.*
humile. Heyn. Hamilt. hrb. revolutum.
italicum. Hort. humile.
laetum. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Lanceolaria. Roxb. attenuatum.
lanceolatum. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 11. *Dr.* 26.
lanceolatum. Hort. Ber. laurifolium.
lancifolium. *Decaisn.* ♄ Ins. Timor.
latifolium. *Roxb.* ♄ Circas. *S.* 16. *Dr.* 17.
J. trichotomum β. latifolium. *Roth.*
latifolium. Hamilt. hirsutum.
Laudonianum. *Hort. angl. Hmffsg.* Verz. II. app. 143.) ♄ — —
laurifolium. *Roxb.* (et? *Hffmsg.* Verz. II. app. 44.) ♄ Bengal. *Dr.* 10.

J. angustifolium β. laurifolium. *Andr.*
J. lanceolatum. *Hort. Berol.* (olim.)
ligustrifolium. Lam. glaucum.
lineare. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 37. *Dr.* 38.
lucidum. Banks. gracile.
molle. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 25. *Dr.* 27.
J. hirsutum. *Hffmsg.* (olim.)
molle. Hamilt. arborescens.
montanum. *Roth.* ♄ Ind. or. *S.* 8. *Dr.* 19.
multiflorum. Andr. hirsutum.
multiflorum. Roth. arborescens.
myrtophyllum. *Zenk.* ♄ Mont. coer. Ind. or. *Dr.* 29.
Navamullica. Hamilt. arborescens.
nepalense. *Spr.* ♄ Nepal. *S.* 47. *Dr.* 24.
J. dichotomum. *Don.*
nervosum. *Lour.* ♄ Cochinchin. *S.* 44. *Dr.* 49.
noctiflorum. *Afzel.* ♄ Sierra Leona. *S.* 26.
J. nocturnum. *Dietr.* 30.
oblongum. *Burm.* ♄ Ind. or. *S.* 20. *Dr.* 21.
J. simplicifolium. *Forst.?* (sec. *Willd.*)
odoratissimum. *Lin.* ♄ Madera. *S.* 41. *Dr.* 45.
officinale. *Lin.* ♄ China. Eur. austr. *S.* 42. *Dr.* 46.
Jasminum nr. 529. *Hall.*
ovatum. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
paniculatum. *Roxb.* ♄ China. *S.* 35. *Dr.* 40.
parviflorum. *Decaisn.* ♄ Ins. Timor.
pubescens. *Hamilt.* in *Wall.* (non *Willd.*) ♄ Ind. or.
pubescens. Willd. hirsutum.
punctatum. *Hamilt.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
pubigerum. *Don.* ♄ Nepal. *S.* 49. *Dr.* 52.
quadrifolium. Hamilt. J. Sambac.
reticulatum. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
revolutum. *Sims.* ♄ Ind. or. *S.* 45. *Dr.* 51.
J. chrysanthemum. *Roxb.*
J. humile. *Heyn. Hamilt.* hrb. (non *Lin.*)
J. triumphans. *Hort.*
Jasminum nr. 3. *As. Resear.*
rigidum. *Zenker.* ♄ Mont. coer. Ind. or. *Dr.* 28.
rivulare. Salisb. glaucum.
Rottlerianum. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
J. bracteatum. *Rottl.* hrb.
Roxburghianum. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
J. elongatum. *Roxb.* hrb. (non *Vahl.*)
Sambac. *Ait.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 1.
Mogorium Sambac. *Lam.*
Nyctanthes Sambac. *Lin.*
β. Nyctanthes trifoliata. *Vahl.*
Mogorium Ginaea. *Zucc.?*
Mogorium goaeense. *Zucc.*
Nyctanthes goa. *Hort.*
γ. J. undulatum. *Hort. Hrbr. Madr.*
δ. J. quadrifolium. *Hamilt.* hrb.
scandens. *Vahl.* ♄ Ind. or. *S.* 19. *Dr.* 12.
Mogorium scandens. *Lam.*
Nyctanthes scandens. *Retz.*
sessiliflorum. *Vahl.* ♄ Ind. or. *S.* 7. *Dr.* 7.
J. cuspidatum. *Vahl.*
simplicifolium. *Forst.* ♄ Ins. amicor. *S.* 21. *Dr.* 20.
J. australe. *Pers.*
(cfr. J. oblongum.)
stenopetalum. *Lindl.* ♄ Silhet. *S.* 46. *Dr.* 14.
J. trinerve. *Roxb.*
streptopus. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
syringaefolium. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
tortuosum. *Willd.* ♄ Pr. b. sp.? *S.* 29. *Dr.* 34.
J. flexile. *Jacq.*
β. J. campanulatum. *Link.*
travancurense. Wight. flexile.
trichotomum. *Heyn. Roth.* ♄ Ind. or. *S.* 3. *Dr.* 18.
(cfr. J. latifolium.)
triflorum. Pers. angustifolium.
trifoliatum. Pers. auriculatum.
trifoliatum. Moench. azoricum.
trinerve. *Vahl.* ♄ Java. *S.* 10. *Dr.* 13.
J. acuminatum. *Pers.*
Mogorium acuminatum. *Lam.*
trinerve. Roxb. stenopetalum.
triumphans. Hort. revolutum.
tubiflorum. *Roxb.* ♄ Ins. Ind. or. *S.* 18. *Dr.* 8.
undulatum. *Willd.* ♄ China. *S.* 7. *Dr.* 6.
Mogorium multiflorum. *Lam.*
Nyctanthes multiflora. *Burm.*
Nyctanthes undulata. *Lin.*
undulatum. Heyn. J. Heyneanum.

vimineum. Willd. angustifolium.
volubile. *Jacq.* ♄ Pr. b. sp.
(non J. gracile. *Andr.* sec. *Don.*)
Wallichianum. *Lindl.* ♄ Ind. or. *Dr.* 47.
Zeylanicum. *Mackay.* ♄ Zeylon.
nr. 529. *Hall.* officinale.

JASONIA. *Cassin. Dec.* V. 476.

Allagopappus. *Cass. Dec.* nr. 4.

Chiliadenus. *Cass. Dec.* nr. 1.

Donioides. *Dec.* nr. 2. 3.

Myriadenus. *Cass. Dec.* nr. 1.
Fam. Compositae amphigynanthae. *Rchb.* — Compositae Inuleae. *Less.* — Synantherae Inuleae. *Cass.*
dichotoma. *Dec.* ♄ Ins. Canar. *D.* 4.
Allagopappus dichotomus. *Cass.*
Chrysocoma dichotoma. *Jacq.*
Conyza canariensis. *Willd.*
Conyza dichotoma. *Lin. fil.*
Conyza inuloides. *Ait. S.* 2759. 44.
discoidea. Cass. sicula.
foetida. Cass. Nidorella foetida.
glutinosa. *Less.* 2↳ Gall. Ital. *D.* 1.
Chiliadenus camphoratus. *Cass.*
Chrysocoma camphorata. *Rob.* et *Cass.*
Chrysocoma verticalis. *Lagasc.*
Erigeron glutinosus. *Lin.*
Inula foetida. *Zeraph.*
Inula saxatilis. *Lam. S.* 2761. 50.
Linosyris vulgaris γ. *Dec.* (sec. *Dec.* VII. 280.)
Orsina camphorata. *Bertol.*
laevigata. *Dec.* ♄ Teneriffa. *D.* 5.
Buphthalmum coriaceum. *Hort.*
Buphthalmum laevigatum. *Brouss. S.* 2829. 4.
Donia canariensis. *Less.*
longifolia. *Cass.* Carolina.
Erigeron longifolium. *Spr.* 2760. 23.
radiata. *Cass.* 2↳ Eur. austr.
J. tuberosa. *Dec.* 2.
Aster punctatus. *Lapeyr.* (sec. *Benth.*)
Conyza tuberosa. *Autor.*
Erigeron tuberosum. *Lin.*
Inula conyzoides. *Desf.*
Inula tuberosa. *Lam. Desf. S.* 2761. 1.
sicula. *Dec.* ⊙? 2↳? Regio mediterr. *D.* 3.
J. discoidea. *Cass.*
Dimorphanthes sicula. *Cass.?* (sec. *Dec.*)
Conyza sicula. *Willd. S.* 2759. 109.
Erigeron crispum. *Pourr.*
Erigeron siculum. *Lin.*
Inula chrysocomioides. *Poir.*
Tubilium siculum. *Chois.*
β. Aster pyrenaicus. *Pour.* in *Herit.* hrb. (non *Desf.*)
tuberosa. Dec. radiata.

JATROPHA. *Lin. Spr.* 2403.

Brumfeldia. *Neck.*

Curcas. *Adans.*

Janipha. *Humb. Bonpl. S.* 2404.

Manihot. *Adans. Pohl.*
Fam. Euphorbiaceae. *Rül. Juss.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.* — Tithymali. *Adans.* — Tricoccae. *Lin.*
aconitifolia. Jacq. Cnidoscolus palmatus.
aconitifolia. Mill. Cnidoscolus napaeifolius.
aculeata. Dietr. Adenoropium spinosum.
acuminatum. Lam. Adenoropium panduraefolium.
aesculifolia. *Steud.* ♄ N. Hispan.
Janipha aesculifolia. *H. B. S.* 4.
Manihot aesculifolia. *Pohl.*
angustifolia. *Steud.* ♄ Brasil.
Manihot angustifolia. *Pohl.*
anomala. *Steud.* ♄ Brasil.
Manihot anomala. *Pohl.*
arcuata. *Steud.* ♄ Brasil.
Manihot arcuata. *Pohl.*
australis. *Loddig.* ♄ N. Holl.
Berterii. Spr. Adenoropium Berterii.
calyculata. Vahl. est: Adenoropium hernandiaefolium. *Nmcltr.* p. 26.
carthaginensis. Jacq. J. Janipha.
cajaniformis. *Steud.* ♄ Brasil.
Janipha Loefflingii. var. *Spr.*
Janipha Yuguilla. *H. B.*
Manihot cajaniformis. *Pohl.*
caricaefolia. *Steud.* ♄ Brasil.
Manihot caricaefolia. *Pohl.*
cecropiaefolia. *Steud.* ♄ Brasil.
Manihot cecropiaefolia. *Pohl.*
coccinea. Hort. Adenoropium coccineum.
crotalariaeformis. *Steud.* ♄ Brasil.
Manihot crotalariaeformis. *Pohl.*
Curcas. *Lin.* ♄ Cuba. N. Granat. *S.* 11.
Castiglionia lobata. *R. P.*
Curcas purgans. *Medic.*
Ricinus americanus. *Mill.*
β. Ricinus urens. *Mill.*
dalechampiaeformis. *Steud.* ♄ Brasil.
Manihot dalechampiaeformis. *Pohl.*
diffusa. *Steud.* ♄ Bahia.
Manihot diffusa. *Pohl.*
diversifolia. *Steud.* ♄ N. Holl. †
Manihot diversifolia. *Sweet.*
digitiformis. *Steud.* ♄ Brasil.
Manihot digitiformis. *Pohl.*
divaricata. Sweet. Adenoropium divaricatum.
divergens. *Steud.* ♄ Brasil.
Manihot divergens. *Pohl.*
dulcis. Banks. Gmel. J. mitis.
elastica. Lin. fil. Siphonia elastica.
Fischeri. *Steud.* ♄ N. Holl.
Croton digitatum. *Fisch.*
Manihot digitata. *Sweet.*
flabellifolia. *Steud.* ♄ Brasil.
Manihot flabellifolia. *Pohl.*
foetida. *Steud.* ♄ Am. austr.
Janipha foetida. *H. B. S.* 1.
Manihot foetida. *Pohl.*
fragrans. H. B. Cnidoscolus fragrans.
frutescens. Autor. J. Janipha.
glandulosa. Pohl. Adenoropium Forskohlei.
glauca. Vahl. Adenoropium glaucum.
globosa. Gaert. Hyaenanche globosa.
gossypifolia. Jacq. Adenoropium Jacquini.
gossypifolia. Lin. Adenoropium gossypifolium.
gracilis. *Steud.* ♄ Brasil.
Manihot gracilis. *Pohl.*
herbacea. Lin. Cnidoscolus Marcgravii.
heterophylla. *Steud.* ♄ Brasil.
Manihot heterophylla. *Pohl.*
Janipha. *Lin.* ♄ Am. austr.
J. cartaginiensis. *Jacq.*
J. frutescens. *Autor.*
Janipha Loefflingii. *H. B.*
Manihot Janipha. *Pohl.*
(cfr. J. cajaniformis.)
Janipha. Lour. J. Loureirii.
integerrima. *Jacq.* ♄ Cuba. *S.* 4.
laciniosa. *Steud.* ♄ Brasil.
Manihot laciniosa. *Pohl.*
longepetiolata. *Steud.* ♄ Brasil.
Manihot longepetiolata. *Pohl.*
Loureirii. *Steud.* ♄ China.
J. Janipha. *Lour.*
Manihot Loureirii. *Pohl.*
Manihot. *Lin.* ♄ Am. austr.
Janipha Manihot. *H. B. S.* 3.
Manihot utilissima. *Pohl.*
(cfr. J. mitis.)
mitis. *Rottb.* ♄ Am. austr.
J. Manihot. *Lin.* (ex parte.)
J. dulcis. *Banks. Gmel.*
Manihot Aipi. *Pohl.*
moluccana. Lin. Aleurites moluccana.
montana. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 15.
Tragiae species. *Pohl.*
multifida. Lin. Adenoropium multifidum.
napeaeformis. Desrous. Cnidoscolus napeaeformis.
officinalis. Mart. Adenoropium ellipticum.
orbicularis. *Steud.* ♄ Brasil.
Manihot orbicularis. *Pohl.*
osteocarpa. Schott. Cnidoscolus osteocarpus.
palmata. *Arrab.* (non *Willd.*) ♄ Brasil.
palmata. Willd. Cnidoscolus palmatus.
panduraefolia. Andr. Adenoropium panduraefolium.
Papaya. Medic. Cnidoscolus napeaefolius.
paviaefolia. *Steud.* ♄ Brasil.
Manihot paviaefolia. *Pohl.*

peltata. *Steud.* ♄ Brasil.
Manihot peltata. *Pohl.*
peltata. H. B. Adenoropium peltatum.
pentaphylla. *Steud.* ♄ Brasil.
Manihot pentaphylla. *Pohl.*
pilosa. *Steud.* ♄ Brasil.
Manihot pilosa. *Pohl.*
porrecta. *Steud.* ♄ Brasil.
Manihot porrecta. *Pohl.*
pronifolia. *Steud.* ♄ Brasil.
Manihot pronifolia. *Pohl.*
pruinosa. *Steud.* ♄ Brasil.
Manihot pruinosa. *Pohl.*
pubescens. *Steud.* ♄ Brasil.
Manihot pubescens. *Pohl.*
pungens. Forsk. Tragia cordata.
purpureo-costata. *Steud.* ♄ Brasil.
Manihot purpureo-costata. *Pohl.*
pusilla. *Steud.* ♄ Brasil.
Manihot pusilla. *Pohl.*
quinqueformis. *Steud.* ♄ Brasil.
Manihot quinqueformis. *Pohl.*
quinquefolia. *Steud.* ♄ Brasil.
Manihot quinquefolia. *Pohl.*
quinqueloba. *Steud.* ♄ Brasil.
Manihot quinqueloba. *Pohl.*
quinquelobata. *Mill.* ♄ Havana. †
reniformis. *Steud.* ♄ Brasil.
Manihot reniformis. *Mart.*
sagittato-partita. *Steud.* ♄ Brasil.
Jatropha sagittato-partita. *Pohl.*
salicifolia. *Steud.* ♄ Brasil.
Manihot salicifolia. *Pohl.*
sinuata. *Steud.* ♄ Brasil.
Manihot sinuata. *Pohl.*
sparsifolia. *Steud.* ♄ Brasil.
Manihot sparsifolia. *Pohl.*
spinosa. Vahl. Adenoropium spinosum.
staphysagriaefolia. Mill. Adenorópium gossipifolium.
stipulosa. Michx Cnidoscolus Michauxii.
stipulata. *Arrab.* ♄ Brasil.
sylvestris. *Arrab.* ♄ Brasil.
tenerrima. *Steud.* ♄ Brasil.
Manihot tenerrima. *Pohl.*
tenuifolia. *Steud.* ♄ Brasil.
Manihot tenuifolia. *Pohl.*
tomentella. *Steud.* ♄ Brasil.
Manihot tomentella. *Pohl.*
tomentosa. *Steud.* ♄ Brasil.
Manihot tomentosa. *Pohl.*
tomentosa. Spr. Adenoropium tomentosum.
tripartita. Spr. Adenoropium tripartitum.
urens. Hort. Cnidoscolus neglectus.
urens. Lin. Cnidoscolus quinquelobus.
urens. Walt. Cnidoscolus Michauxii.
varians. *Steud.* ♄ Brasil.
Manihot varians. *Pohl.*
viminea. *Retz.* ♄ — — †
violacea. *Steud.* ♄ Brasil.
Manihot violacea. *Pohl.*
vitifolia. Mill. Cnidoscolus vitifolius.

Jaumea. *Pers.*
linearis. Pers. Kuhnia linearifolia.

Ibbertsonia. *Sims.*
genistoides. Sims. Cyclopia genistoides.

Iberidostrum. *Dec.* Iberis.

Iberidella. *Dec.* Lepidium.

Iberidium. *Dec.* Iberis.

IBERIS. *Lin. Spr.* 2286. *Dec.* I. 178.

Arabis. *Adans.*

Iberidastrum. *Dec.* nr. 24—26.

Iberidium. *Dec.* nr. 1—23.

Fam. Brachytophyta. *Neck.* — Cruciferae Thlaspi. *Adans.* — Cruciferae Alyssoideae. *Vent.* — Siliquosae. *Lin.* Cochlearieae. *Rül.* — Tetradynamae Lomentaceae. *Rchbch.*

amara. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 19. *Dr.* 15.
I. bicolor. *Rchbch.*
I. linifolia. *Schkr.*
Iberis nr. 520. *Hall.* helv.
β. I. ruficaulis. *Lejeun.*
Thlaspi amarum. *Crantz.*
(cfr. I. intermedia.)
amara. Pall. contracta.
amara. Scop. divaricata.
arabica. Lin. Aethionema cappadocicum.
arbuscula. Spach. I. Garrexiana, saxatilis, sempervirens.
aurosica. Vill. nana.
bellidifolia. *Presl.* 2|. Sicilia.
bicolor. Rchbch. amara.
bursa pastoris. Crantz. Thlaspi bursa pastoris.
campestris. Wallr. Lepidium campestre.
cappadocica. *Willd.* ♄ Cappadocia. *S.* 11. *D.* 22.
carnosa. Willd. spathulata.
cepeaefolia. Pourr. spathulata.
cepeaefolia. Tenor. I. Tenorii.
cepeaefolia. Wulf. Thlaspi cepeaefolium.
chloraefolium. Sib. Sm. Lepidium oppositifolium.
ciliata. *All.* ♂ Gallia. *D.* 8.
I. Molinerii. *Balb.*
ciliata. Willd. taurica.
cinerea. *Poir.* ♄
conferta. *Lagasc.* 2|. ♄ Hispan. *S.* 7. *D.* 16.
I. saxatilis. *Lin.* (sec. *Spach.*)
contracta. *Juss. Pers.* ♄ Hispania. *D.* 1.
corifolia. *Sweet.* ♄ Eur. austr.
I. saxatilis β corifolia. *Sims.*
coronaria. *D. Don.* ⊙ — —
corymbosa. Moench. umbellata.
crenata. Lam. pinnata.
cuneata. Moench. semperflorens.
dentata. Moench. gibraltarica.
divaricata. *Tausch.* ⊙ Littoral. Reg. Rhenan.
Durandii. *Lorey* et *Duret.* ♂ Gallia.
I. linifolia. *Lorey* et *Duret.*
I. Lorei. *Gay.*
I. amara. *Scop.* (non *Lin.*)
florida. Salisb. semperflorens.
Garrexiana. *All.* ♄ Pyrenaei. *D.* 17.
I. arbuscula. *Spach.* (ex parte.)
I. sempervirens. *Lapeyr.* (*Lin.* var. *Spr.*)
gibraltarica. *Lin.* ♄ Hispan. *S.* 3. *D.* 23.
I. dentata. *Moench.*
I. speciosa. *Salisb.*
hirsuta. Hort. pubescens.
humilis. Presl. semperflorens.
intermedia. *Guers.* (et *Tausch.*) ♂ Gallia. *D.* 14.
I. amara. *Lin.* var. *Spr.*
Lagascana. *Dec.* ⊙ Hispan. *D.* 11.
I. pubescens. *Willd.* (sec. *Spr.*)
I. spathulata. *Lag.* msp.
linearifolia. *Dec.* N. Holl. *D.* 25.
Lepia linifolia. *Desv.*
linifolia. *Lin.* ⊙ ♂ Gallia. Hisp. Ital. *S.* 17. *D.* 9.
I. tenuifolia. *Presl.* (sec. *Spr.*)
I. umbellata. β. *Gouan.* hort.
linifolia. Schkr. amara.
linifolia. Lorey et *Duret.* I. Durandii.
Lorey. Gay. I. Durandii.
Molinerii. Balb. ciliata.
nana. *All.* ⊙ ♂ Gallia. *S.* 14. *D.* 5.
I. aurosica. *Vill.*
nudicaulis. Lin. Teesdalia nudicaulis.
odorata. *Lin.* ⊙ Creta. *S.* 20. *D.* 12.
olympica. Salisb. Eunomia chloraefolia.
oppositifolia. Pers. Lepidium oppositifolium.
panduraeformis. Pourr. pinnata.
parviflora. Hort. amara.
parviflora. Lam. Aethionema saxatile.
pilosa. Desv. Tenor. I. Tenoreana.
pinnata. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 21. *D.* 13.
Lepidium ruderale. *Burm.*
β. I. crenata. *Lam.*
I. panduraeformis. *Pourr.*
Pruiti. *Tinno.* 2| ♄ Sicilia. *S.* 5. *D.* 2.
(cfr. I. Tenoreana.)
pubescens. *Willd.* ♄ — — *S.* 9. *D.* 20.
I. saxatilis. *Lin.* (sec. *Spach.*)
(cfr. I. Lagascana.)
pulchra. Salisb. umbellata.
pumila. Steven. Noccaea pumila.
pyrenaica. *Lapeyr.* ⊙ Pyrenaei. *S.* 13. *D.* 26.
repens. Lam. Thlaspi rotundifolium.
rotundifolia. Lam. spathulata.
rotundifolia. Lin. Thlaspi rotundifolium.
ruderalis. Crantz. Lepidium ruderale.
ruficaulis. Lejeun. amara.
saxatilis. *Lin.* ♄ Eur. austr. Taur. *S.* 8. *D.* 21.

I. arbuscula β. *Spach.*
I. Garrexiana. *Scop.*
β. I. vermiculata. *Willd.*
(cfr. I. conferta, corifolia, pubescens.)
semperflorens. *Lin.* ♄ Sicilia. Persia? *S.* 1. *D.* 24.
I. cuneata. *Moench.*
I. florida. *Salisb.*
Thlaspidium semperflorens. *Andrz.*
semperflorens. Burm. Alyssum spinosum.
sempervirens. *Lin.* ♄ Creta. Italia. *S.* 2. *D.* 18.
I. arbuscula. *Spach.* (ex parte.)
(cfr. I. Garrexiana.)
sempervirens. Burm. Clypeola Jonthlaspi.
sempervirens. Lag. subvelutina.
sempervirens. Lap. I. Garrexiana.
simplex. Dec. taurica.
spathulata. *Dec.* ⊙ Pyrenaei. *D.* 4.
I. carnosa. *Willd. S.* 12.
I. cepeaefolia. *Pourr.*
I. rotundifolia. *Lam.* Enc.
stylosa. Tenor. Noccaea stylosa.
subvelutina. *Dec.* ♄ Hispan. *D.* 19.
I. sempervirens. *Lagasc.* (*Lin.* var. *Spach.*)
taurica. *Dec.* ⊙ ♂ Tauria. *D.* 7.
I. ciliata. *Willd.*
I. amara. *Pall.* ind. t.
I. simplex. *Dec.* fl. fr.
Thlaspi saxatile. *Habl.*
Tenoreana. *Dec.* 2↓ ♄ Neapol. *D.* 3.
I. Tenorii. *Presl. S.* 4.
I. cepeaefolia. *Tenor.*
I. pilosa. *Desv.*
I. Pruiti. *Tinor.* (sec. *Bernh.*)
tenuifolia. Presl. linifolia.
umbellata. *Lin.* ⊙ Ital. Hisp. Graec. *S.* 18. *D.* 10.
I. corymbosa. *Moench.*
I. pulchra. *Salisb.*
Thlaspi umbellatum. *Crantz.*
(cfr. I. linifolia.)
vermiculata. Willd. saxatilis.
verticillata. *Hort.* 2↓ — — †
violacea. *Ait. R. Br.* ⊙ — — *S.* 15. *D.* 6.
virginica. *Fisch. Mey.* (ex *Sweet.*) ⊙ Am. sptr.
nr. 320. *Hall.* helv. amara.
321. *Hall.* Teesdalia nudicaulis.

ICACINA. *Juss. Spr.* c. p. 51. *Dietr.* 1016.
Fam. Olacineae. *Dec.* — Sapotaceae. *Rchbch.*
senegalensis. *Juss.* ♄ Senegal. *S.* c. p. 91. *Dr.* 1.
Chrysobalanus luteus. *Sabin. D.* II. 325. 4.
Hirtella olivaeformis. *Poir.*

Icacorea. *Aubl.*
bahamensis. Lam. Ardisia excelsa.
guianensis. Aubl. Ardisia acuminata.
zeylanica. Lam. Ardisia humilis.

Icaranda. *Pers.* Jacaranda.

Icaco. *Adans.* Chrysobalanus.

Ichnanthus. *Beauv.*
almadensis. Kunth. Panicum nemorale.
leiocarpus. Kunth. Panicum leiocarpum.
panicoides. Beauv. Panicum Ichnanthus.

ICHNOCARPUS. *R. Brown. Spr.* 683. *Dietr.* 833.
Fam. Apocyneae. *R. Br.* Echiteae. *Endl.* — Contortae Apocyneae. *Spr.*
Afzelii. *R. S.* ♄ Guinea. *S.* 2. *Dr.* 2.
fragrans. *Wall.* ♄ Ind. or.
frutescens. *R. Br.* ♄ Zeylon. *S.* 1. *Dr.* 1.
Apocynum frutescens. *Lin.*
Loureiri. *Spr.* ♄ Afr. or. *S.* 3. *Dr.* 3.
Apocynum africanum. *Lour.*
radicans. *Wall.* Ind. or.

Ichtyosma. *Schlchtd.*
Wehdamanni. Schlchtd. Sarcophyte sanguinea.

ICHTYOTHERE. *Mart. Dec.* V. 504.
Fam. Compositae *Mart.* Senecionideae. *Dec.*
Cunabi. *Mart.* 2↓ Brasil. *D.* 1.

ICICA. *Aubl. Dec.* II. 77.

Amyris. *Spr.* 1447.
Fam. Amyrideae. *Spach.* — Terebinthaceae. *Juss.*
acuminata. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 13.
Amyris acuminata. *Poir.*
altissima. *Aubl.* ♄ Guiana. *D.* 9.
Amyris altissima. *Willd. S.* 13.
(cfr. I. macrophylla.)
Aracouchini. Aubl. heterophylla.
Carana. *H. B.* ♄ Orinoco. *D.* 11.
Amyris Carana. *Humb. S.* 28.
cuspidata. *H. B.* ♄ Orinoco. *D.* 12.
decandra. *Aubl.* ♄ Guiana. *D.* 7.
I. pentandra. *Aubl.* (in tab.)
Amyris decandra. *Willd. S.* 12.
dentata. Dec. Clausena Willdenowii.
enneandra. *Aubl.* ♄ Guiana. *D.* 1.
Amyris enneandra. *Willd. S.* 10.
guianensis. *Aubl.* ♄ Cayenne. *D.* 3.
Amyris guianensis. *Willd.*
Amyris ambrosiaca. *Lin.* (sec *Spr.*)
heptaphylla. *Aubl.* ♄ Guiana. *D.* 4.
Amyris ambrosiaca. *Willd. S.* 11.
(cfr. I. guianensis, Tacamahaca.)
hetarophylla. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 2.
I. Aracouchini. *Aubl.*
Amyris heterophylla. *Willd. S.* 9.
Icicariba. *Dec.* ♄ Brasilia. *D.* 6.
Amyris ambrosiaca. *Lin. fil.*? (sec. *Dec.*)
indica. *W. A.* ♄ Ind. or.
Bursera serrata. *Wall.*
Schinus benghalensis. *Hamilt.* hrb.
Schinus Niara. *Hamilt.* hrb.
Schinus Saheria. *Hamilt.* hrb.
Habertia grandis. *Dennst.* (cum gallis ex parte.)
macrophylla. *H. B.* ♄ N. Granad. *D.* 8.
I. altissima. *Aubl.* (sec. *Spr.*)
pentandra. Aubl. decandra.
serrata. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 10.
Amyris ambrosiaca. *Moç. Sess.*
Tacamahaca. *H. B.* ♄ Am. austr. *D.* 5.
Amyris ambrosiaca. *Willd.* (sec. *Spr.*)
Timoriensis. *Dec.* ♄ Ins. Timor. *D.* 15.

Icotorus. *Rafin.*
montanus. Rafin. Spiraea monogyna.

Ictinus. *Cassin.*
gorterioides. Cass. Gorteria Ictinus.

Ictodes. *Bigel.* Symplocarpos.

IDELERIA. *Kunth.*
Fam. Cyperaceae. *Kunth.*
capensis. *Kunth.* 2↓ Pr. b. sp.
Neesii. *Kunth.* 2↓ Pr. b. sp.
Carpha hexandra. *Nees.*

Idicium. *Neck.* Perdicium.

JEFFERSONIA. *Barton. Spr.* 1468. *Dec.* I. 111.
Fam. Papaveraceae. *Rchbch.* — Podophyllaceae. *Dec.*
Bartonis. Michx. diphylla.
diphylla. *Pers.* 2↓ Am. sptr. *S.* 1. *D.* 1.
I. Bartonis. *Michx.*
Podophyllum diphyllum. *Lin.*
lobata. *Rafin.* 2↓ Am. sptr.
odorata. *Rafin.* Am. sptr.

Jenkinsonia. *Sweet.*
antidysenterica. Eckl. Zeyh. Pelargonium antidysentericum.
coriandrifolia. Sweet. Pelargonium coriandrifolium.
dichotoma. Eckl. Zeyh. Pelargonium dichotomum.
quinata. Sweet. Pelargonium quinatum.
longicaulis. Hffmsg. Pelargonium longicaule.
tetragona. Sweet. Pelargonium tetragonum.

IFDREGEA. *Steud.*

Dregea. *Eckl. Zeyh.* (non *E. Meyer.*)

Sciothamnus. *Endl.*
Fam. Umbelliferae Peucedaneae. *Eckl. Zeyh.*
capensis. *Steud.* ♄ Afr. austr.
Dregea capensis. *Eckl. Zeyh.*
Laserpitium capense. *Thunb. S.* 1089. 7. *D.* IV. 206. nr. 18.
collina. *Steud.* ♄ Afr. austr.
Dregea collina. *Eckl. Zeyh.*
montana. *Steud.* ♄ Afr. austr.
Dregea montana. *Eckl. Zeyh.*
virgata. *Steud.* ♄ Afr. austr.
Dregea virgata. *Eckl. Zeyh.*
Peucedanum virgatum. *Chamss. Schl. D.* IV. 178. nr. 12.

Iiloga. *Cassin.*
Fontanesii. Cass. Trichogyne cauliflora.
paronychioides. Fenzl. Trichogyne paronychioides.
polycnemoides. Fenzl. Trichogyne polycnemoides.
verticillata. Fenzl. Trichogyne verticillata.

Ignatia. *Lin.*
amara. Lin. Strychnos Ignatii.

Ignatiana. *Lour.*
philippica. Lour. Strychnos Ignatii.
Jiraseckia. *Schmidt.*
alpina. Schmidt. Anagallis tenella.
alternifolia. Rchbch. Anagallis alternifolia.
crassifolia. Rchbch. Anagallis crassifolia.
tenella. Rchbch. Anagallis tenella.
Ildefonsia. *Mart.* Urtica Ildefonsia.
ILEX. *Lin. Dec.* II. p. 13. *Spr.* 558. *Dietr.* 701.
Aquifolium. *Adans. Lam. Moench.*
Macoucoua. *Aubl.*
Fam. Aquifoliaceae. *Bartl.* — Arcytophyta. *Neck.* — Caprifoliae. *Link.* — Celastrineae. *R. Br.* Aquifoliaceae. *Dec.* — Dumosae. *Lin.* — Ilicineae. *Brongn.* — Oligantherae tetrandrae. *Roy.* — Querci. *Rül.* — Rhamneae. *Juss. Spr.* — Vaccinia. *Adans.*
acuminata. Willd. I. Macoucoua.
acutangula. Nees. Celastrus quadrangulata.
aestivalis. Lam. prinoides.
angustifolia. *Willd.* ♄ Am. sept. *D.* 10. *S.* 14. *Dr.* 10.
I. cassinoides. *Link.* sec. *Spr.*
I. myrtifolia. *Walt. Mich.*
I. rosmarinifolia. *Lam.*
β. I. ligustrifolia. *Pursh.*
angustifolia. Mhlbrg. ligustrina.
angustifolia. Wats. I. Watsoniana.
anomala. Hook. Arn. Byronia Hookeri.
Aquifolium. *Lin.* ♄ Europ. *D.* 1. *S.* 1. *Dr.* 1.
Aquifolium Ilex. *Scop.*
Aquifolium spinosum. *Lam. Moench.*
Aquifolium nr. 667. *Hall.* helv.
β. I. heterophylla. *Ait.*
γ. I. crassifolia. *Ait.*
δ. I. ferox. *Ait.*
I. echinata. *Mill.*
γ. I. variegata. *Hortul.*
I. magellanica. *Lodd.*
ϑ. I. macrophylla. *Hortul.* *
(cfr. I. balearica, recurva.)
aquifolium. Lour. I. Loureirei.
aquifolium. Walt. opaca.
asiatica. *Lin.* ♄ Ind. or. *D.* 28. *S.* 26. *Dr.* 35.
β? I. integra. *Thunb.* Japon. *D.* 27.
balearica. *Desf.* ♄ Insul. Balear. *D.* 2. *S.* 2. *Dr.* 2.
I. aquifolium. δ. *Lam.*
I. maderensis. *Willd.* (sec. *Link.*)
bumelioides. *H. B.* ♄ Quito. *D.* 35. *Dr.* 40.
canadensis. Mich. Nemopanthes canadensis.
canariensis. *Poir.* ♄ Ins. Canar. *D.* 4. *Dr.* 4.
caroliniana. Mill. I. Cassine, vomitoria.
Cassena. Mich. vomitoria.
Cassine. *Lin.* ♄ Carol. Florid. *D.* 9. *S.* 12. *Dr.* 9.
I. caroliniana. *Mill.* (sec. *Willd. Dec.*)
I. cassinoides. *Link. Dum. Cours.* (sec. *Dec.*) *Dr.* 30.
I. laurifolia. *Hortul.*
Cassine. Willd. H. Ber. I. Dahoon.
Cassine. Walt. vomitoria.
cassinoides. Dum. Cours. Link. I. Cassine, angustifolia.
chinensis. *Sims.* ♄ China. *S.* 10. *D.* 7. *Dr.* 7.
chrysocarpa. *Wender.* (Sem. H. Marb. 1825.) ♄ — —
crassifolia. Ait. I. Aquifolium.
crassifolia. Meerb. I. Perado.
crassifolia. Willd. hrb. I. scopulorum.
crenata. *Thunb.* ♄ Japon. *D.* 31. *S.* 17. *Dr.* 36.
crocea. Thunb. Crococylum excelsum.
cuneifolia. *Lin.* ♄ Am. merid. *D.* 26. *Dr.* 33.
(cfr. Celastrus Jodina.)
cymosa. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 24.
Dahoon. *Walt.* ♄ Am. sept. *D.* 8. *S.* 13. *Dr.* 8.
I. Cassine. *Willd.* H. ber.
I. Cassine β. *Lam.* (β. angutsifolia. *Ait.*)
(cfr. I. laurifolia.)
decidua. Walt. I. Prinoides.
delicatula. Bart. Nemopanthes canadensis.
denticulata. *Wall.* ♄ Ind. or.
dipyrena. *Wallich.* ♄ Ind. or. *D.* 18. *S.* 7. *Dr.* 18.
Dodonaea. Lin. Comocladia ilicifolia.
Doniana. *Dec.* (ubi? ex *Schult.* mant.) ♄ Nepal.
I. elliptica. *Don.* (non *H. B.*) *D.* 19.
I. nepalensis. *D. Dietr.* 20.
echinata. Mill. I. Aquifolium.
elliptica. H. B. I. Paltoria.
elliptica. Don. I. Doniana.
emarginata. Thunb. ♄ Japon. *D.* 25. *S.* 18. *Dr.* 32.
exsulca. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
ferox. Ait. I. Aquifolium.
floridana. Lam. vomitoria.
Godajam. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Gongonha. *Lamb.* ♄ Brasil.
Cassine Gongonha. *Mart.*
Myginda Gongonha. *Dec.* III. 13.
(cfr. I. paraguensis.)
heterophylla. Ait. I. Aquifolium.
hippocrateoides. *H. B.* ♄ Amer. austr. *D.* 37. *Dr.* 42.
japonica. Thunb. Berberis Miccia.
integra. *Thunb.* ♄ Japon. *D.* 29. *S.* 26. *Dr.* 26.
latifolia. *Thunb.* ♄ Japon. *D.* 33. *S.* 3. *Dr.* 38.
laurifolia. *Nutt.* ♄ Florida orient.
I. Dahoon β. *Dec.* 8.
laurifolia. Hortul. I. Cassine.
laurina. *H. B.* ♄ Am. austr. *D.* 38. *Dr.* 43.
laxiflora. *Lam.* ♄ Carolina. *D.* 6. *S.* 5. *Dr.* 6.
I. opaca. *Ait.* var. *Nutt.*
Lepta. Spr. Lepta triphylla.
ligustrifolia. Pursh. angustifolia.
ligustrina. *All.* ♄ Am. sptr.
I. angustifolia. *Mhlbrg.*
ligustrina. Jacq. vomitoria.
longifolia. *Nees.* ♄ Brasilia. *D.* 34. *Dr.* 39.
Loureirei. *Steud.* ♄ China. †
I. Aquifolium. *Lour.*
Macoucou. *Pers.* ♄ Guian. Insul. Ind. occ. *D.* 22. *S.* 29. *Dr.* 22.
I. acuminata. *Willd.*
Cassine Maurocenia. *Sieb.*
Macoucou guianensis. *Aubl.*
macrophylla. *Blum.* ♄ Japon. *Dr.* 28.
macrophylla. Hortul. I. Aquifolium.
macrophylla. Wall. I. Wallichii.
madagascariensis. *Lam.* ♄ Madagasc. *D.* 27. *S.* 4. *Dr.* 34.
maderensis. Lam. I. Perado.
maderensis. Willd. I. balearica, Perado.
Martiniana. *Lamb.* ♄ Guiana.
microphylla. Spr. Myginda microphylla.
myricoides. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 35. *D.* 36. *Dr.* 41.
Myginda myricoides. *Willd.*
myrsinites. Pursh. Myginda myrtifolia.
myrtifolia. *Lam.* ♄ Ins. Carib. *D.* 16. *S.* 22. *Dr.* 16.
myrtifolia. Mich. Walt. angustifolia.
nepalensis. D. Dietr. I. Doniana.
obcordata. *Sw.* ♄ Jamaica. *D.* 24. *S.* 28. *Dr.* 31.
odorata. *Hamilt. Don.* ♄ Napaulia. *D.* 20. *Dr.* 19.
opaca. *Ait.* ♄ Am. sept. *D.* 5. *S.* 6. *Dr.* 5.
orbicularis. Willd. hrb. rupicola.
I. Aquifolium. *Walt.*
I. quercifolia. *Meerb.*
(cfr. I. laxiflora.)
Orixa. *Spr.* ♄ Japon. *S.* 24.
Orixa japonica. *Thunb.*
Othera Orixa. *Lam.*
Othera. *Spr.* ♄ Japon. *S.* 23.
Othera japonica. *Thunb.*
ovalifolia. *Meyer.* ♄ Essequeb. *D.* 12. *Dr.* 12.
Paltoria. *Pers.* ♄ Am. calid. *D* 21. *Dr.* 21.
I. elliptica. *H. B.* (sec. *Kunth.*) *D.* 13. *Dr.* 13.
Paltoria ovalis. *R. P.*
(cfr. Myginda latifolia.)
Paraguariensis. *St. Hil.* ♄ Parag. *D.* 23. *Dr.* 23.
Cassine Gongonha. *Mart.?* (sec. *Dec.*)
Myginda Gongonha. *Dec.* II. 13. nr. 12. *Dr.* 700. 11.
Perado. *Ait.* ♄ Madera. *D.* 3. *Dr.* 3.
I. maderensis. *Lam.* (sec. *Poir. Dec.*)
I. crassifolia. *Meerb.*
prinoides. *Ait.* ♄ Am. sept. *S.* 16.
I. aestivalis. *Lam.*
I. decidua. *Walt.*
I. prionitis. *Willd.* En. supl.
Prinos deciduus. *Dec.* II. p. 16. nr. 1.
prionitis. Willd. prinoides.
pubescens. *Hook. Arn.* ♄ China.

* Caeterum in hortis coluntur varietates: albomarginata, albopicta, altaclerensis, angustifolia, aureo-marginata, aureo-picta, ciliata, crispa, ferox argentea, ferox aurea, fructu albo, luteo, nigro, latifolia, laurifolia, marginata, recurva, senescens, serratifolia.

quadripetala. Medic. ♄ — — (quid? Bot. Beob. 1782. p. 208.)
quercifolia. Meerb. opaca.
recurva. *Link.* ♄ — —
I. Aquifolium γ serratum. *Dec.* 1.
I. ciliata. *Booth.*
I. serrata. *Hortor. Booth.* (non *Thunb.*)
religiosa. Bart. vomitoria.
rosmarinifolia. Lam. angustifolia.
rotunda. *Thunb.* ♄ Japonia. *D.* 30. *S.* 27. *Dr.* 27.
rupicola. *H. B.* ♄ Quito. *D.* 15. *Dr.* 15.
I. orbicularis. *Willd.* hrb.
salicifolia. *Jacq.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 17. *S.* 15. *Dr.* 17.
Burglaria lucida. *Wendl.*
scopulorum. *H. B.* ♄ Quito. *D.* 14. *Dr.* 14.
I. crassifolia. *Willd.* hrb.
serrata. *Thunb.* ♄ Japonia. *D.* 32. *S.* 9. *Dr.* 37.
Shimmia. Spr. Skimmia japonica.
Singapuriana. *Wall.* ♄ Ind. or.
spicata. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 25.
sulcata. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
truncata. Nees. Celastrus ilicifolius.
triflora. *Blum.* ♄ Japon. *Dr.* 29.
variegata. Hortul. A. Aquifolium.
vomitoria. *Ait.* ♄ Carol. Florid. *D.* 11. *S.* 11. *Dr.* 11.
I. caroliana. *Mill.* sec. *Spr.*
I. Cassina. *Walt. Mich.*
I. floridana. *Lam.*
I. ligustrina. *Jacq.*
I. religiosa. *Bart.*
Cassine caroliniana. *Lam.*
Cassine corymbosa. *Mill.?*
Cassine Peragua. *Mill.* ic.
Wallichii. *Steud.* ♄ Ind. or.
I. macrophylla. *Wall.* (nec *alior.*)
Watsoniana. *Spach.* ♄ Am. sptr.
I. angustifolia. *Wats.* (non *Willd.*)
Wightiana. *Wall.* ♄ Ind. or.

ILLECEBRUM. *Lin. Spr.* 927. *Dec.* III. 369.
Fam. Aclithrophyta. *Neck.* — Amaranthaceae. *Juss.* — Atriplices. *Rül.* — Chenopodeae Amaranthi. *Spr.* — Holeraceae. *Lin.* — Incompletae. *Roy.* — Paronychieae. *St. Hil. Dec.* — Portulacaceae. *Rchb.* Saginae. *Adans.*
Achyrantha. Willd. Alternanthera Achyrantha.
Achyrantha. Walt. Alternanthera polygonoides.
alpinum. Vill. Paronychia polygonifolia.
alsinefolium. Lin. Paronychia alsinefolia.
alsinefolium. Scop. Alternanthera frutescens.
alsinefolium. Commers. Paronychia striata.
angustifolium. Spr. Alternanthera angustifolia.
arabicum. Lin. Paronychia arabica.
aretioides. Pourr. Paronychia aretioides.
argenteum. Pourr. Paronychia hispanica.
aristatum. Ait. Polycarpaea aristata.
arragonicum. Vest. Paronychia arragonica.
atrorubens. Thuil. verticillatum.
bengalense. Lin. Achyranthes bengalensis.
brachiatum. Lin. Achyranthes brachiata.
brasilianum. Steud. Paronychia bonariensis.
canariense. Lin. Paronychia canariensis.
canescens. Spr. Alternanthera canescens.
capitatum. Lin. Paronychia capitata.
capitatum. Bbrst. Paronychia cephalotes.
cephalotes. Bbrst. Paronychia capitata.
congestum. Rud. Willd. (*R. S.* V. 517. quid?)
cucullatum. Moench. Paronychia canariensis.
cymosum. Lin. fil. Paronychia cymosa.
densum. Willd. Guiellaminea Illecebrum.
denticulatum. Spr. Achyranthes denticulata.
dichotomum. Pers. Paronychia dichotoma.
diffusum. Willd. Alternanthera pulchella.
divaricatum. Ait. Polycarpea Teneriffae.
dubium. Spr. Tromsdorffia canescens.
echinatum. Desf. Paronychia echinata.
ficoideum. Willd. Alternanthera ficoides.
flavescens. Spr. Mogiphanes flavescens.
frutescens. Herit. Alternanthera frutescens.
frutescens. Commers. Paronychia alsinefolia.
glomeratum. Hffmsg. Willd. mpt. (*R. S.* V. 516. quid?)
gnaphalodes. Schousb. Polycarpea gnaphalodes.
gomphrenoides. Willd. Alternanthera gomphrenoides.
herniarioides. Pourr. Polycarpea serpyllifolia.
Humboldtianum. R. S. Alternanthera canescens.
javanicum. Lin. Aerua javanica.
iresinoides. Spr. Serturnera iresinoides.
italicum. Vill. Paronychia argentea.
Kopela. Hacq. Paronychia serpyllifolia.
lanatum. Lam. Achyranthes lanata.
lanatum. Lour. (quid?)
lanuginosum. Steud. Paronychia lanuginosa.
latifolium. Willd. Aerua javanica.
leucurum. Lichst. (*R. S.* V. 515. quid?)
limense. Jacq. Alternanthera frutescens.
lineare. Thunb. Achyranthes linearifolia.
linearifolium. Pers. Paronychia linearifolia.
lugdunense. Vill. Paronychia capitata.
maritimum. Vill. Paronychia capitata, argentea.
maritimum. Willd. Alternanthera canescens.
mauritanicum. Brous. Willd. Paronychia argentea.
maritimum. Spr. Alternanthera maritima.
Monsonia. Lin. Celosia Monsonia.
narbonense. Vill. Paronychia argentea.
niveum. Pers. Paronychia nivea.
obcordatum. Vahl. Aerua javarica.
Orva. *Vahl.* (*R. S.* V. 515.) Aegyptus. †
Paronychia. Lin. Paronychia argentea.
paniculatum. Spr. Alternanthera paniculata.
peploides. Willd. msp. (*R. S.* V. 517. quid?)
polygonifolium. Vill. Paronychia polygonifolia.
polygonoides. Mill. Alternanthera polygonoides.
pubescens. Willd. Aerua pubescens.
pubescens. Steud. Paronychia capitata.
pulverulentum. Spr. Tromsdorffia pulverulenta.
pungens. Spr. Alternanthera pungens.
ramosum. Hort. Alternanthera Achyrantha.
sanguinolentum. Willd. Achyranthes sanguinolenta.
sedifolium. Steud. Peronychia sedifolia.
sericeum. Spr. Alternanthera sericea.
serpyllifolium. Vill. Paronychia serpyllifolia.
sessile. Lin. Alternanthera sessilis.
sessile. Pall. Alternanthera sibirica.
sibiricum. Vent. Alternanthera sibirica.
sinense. Hort. Alternanthera Achyrantha.
spinosum. Spr. Alternanthera spinosa.
striatum. Pers. Polycarpon tetraphyllum.
subulatum. Pers. Polycarpaea spadicea.
suffruticosum. Lin. Herniaria polygonoides.
tenellum. Hort. Alternanthera tenella.
tenuifolium. Willd. Paronychia tenuifolia.
tomentosum. Lin. Aerua javanica.
triandrum. Hamilt. Alternanthera prostrata.
truxillense. Spr. Alternanthera truxillensis.
vermiculatum. Lin. Philoxerus vermiculatus.
verticillatum. *Lin.* 4 Eur. *S.* 10. *D.* 1. *Dr.* 1.
Paronychia verticillata. *Dec.* fl. fr.
β. I. atrovirens. *Thuil.*
villosum. Lapeyr. Paronychia capitata.

ILLICIUM. *Lin. Spr.* 2032. *Dec.* I. 77.
Skimmi. *Adans.*
Fam. Alsines. *Rül.* — Anonae. *Adans.* — Dubii ordinis. *Lin.* — Magnolieae. *Juss.* Illicieae. *Dec.* — Ranunculaceae Dilleniaceae. *Rchbch.* — Synatbrophyta. *Neck.* — Tulipiferae. *Vent.*
anisatum. *Lin.* ♄ Japon. Chin. *S.* 2. *D.* 2.
anisatum. Bartr. parviflorum.
floridanum. *Lin.* ♄ Florida. *S.* 1. *D.* 1.
parviflorum. *Michx.* ♄ Florida. *S.* 3. *D.* 3.
I. anisatum. *Bartr.*

ILLIGERA. *Blum.*
Fam. Gyrocarpeae. *Dumort.* — Homalineae. *G. Don.* Illigereae. *Blum.*
appendiculata. *Blum.* ♄ Java.
pulchra. *Blum.* ♄ Java.

Ilmu. *Adans.* Trichonema Bulbocodium.

Imatophyllum. *Hook.*
Aitoni. Hook. Clivia nobilis.

IMBRICARIA. *Juss. Lam.*
Fam. Hilospermae. *Vent.* — Sapotaceae. *Juss.*
borbonica. *Gaert. fil.* ♄ Ind. or.
I. maxima. *Lam.*
Mimusops Imbricaria. *Lin. Spr.* 1419. 6.
macrocarpa. *Gaert. fil.* ♄ Ind. or.?
malabarica. *Poir.* ♄ Malabar.
maxima. Lam. borbonica.

Imbricaria. *Smith.*
crenulata. Sm. Baeckea crenulata.
ciliata. Sm. Baeckea microphylla.

Imhofia. *Herbert.*
crispa. Herb. Strumaria crispa.
filifolia. Herb. Strumaria filifolia.
geminata. Herb. Strumaria geminata.
marginata. Herb. Brunswigia marginata.
IMPATIENS. *Lin. Spr.* 903. *Dec.* I. 685. *Dr.* 1085.
Balsamina. *Medic. Gaert. Dec.* l. c.
Fam. Amorphophyta. *Neck.* — Balsamineae. *Rich.* — Gerania. *Juss.* — Oligantherae pentandrae multiloculares. *Roy.* — Papaverae. *Rül.*
acuminata. *Benth.* Ind. or.
albida. *R. Wight.* 2 ♄ Ind. or.
angustifolia. *Steud.* Java.
Balsamina angustifolia. *Blum.*
angustifolia. Blum. H. Buitzenz. Hydrocera angustifolia.
arcuata. *Benth. Wall.* 2 ♄ Ind. or.
I. Balsamina. *Lin.* var.? *W. A.*
I. sinensis. *Hamilt.* hrb.
auriculata. *R. Wight.* Ind. or.
baccifera. Roxb. Hydrocera triflora.
Balsamina. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 1.
Balsamina foemina. *Gaert.*
Balsamina hortensis. *Desp. D.* 1.
Balsamina lacca. *Medic.*
β. I. cornuta. *Lin. S.* 2. *Dr.* 2.
Balsamina cornuta. *Dec.* 3.
γ. I. coccinea. *Sims.*
Balsamina coccinea. *Dec.* 2.
δ. I. longifolia. *Wight.* in *Wall.* cat.
bicornuta. *Wall.* Nepal. *S.* 30. *Dr.* 30.
bifida. *Thunb.* ⊙? Pr. b. sp. *S.* 11. *Dr.* 11.
Balsamina bifida. *Dec.* 11.
biflora. Willd. fulva.
bracteata. Colebr. fimbriata.
bulbosa. Moon. scapiflora.
calycina. *Wall.* Ind. or. *S.* 27. *Dr.* 23.
campanulata. *R. Wight.* Ind. or.
capensis. *Thunb.* ⊙ Pr. b. sp.
I. noli tangere. *Lin.* var. *Spr.*
Balsamina capensis. *Dec.* 12.
chinensis. *Lin.* ⊙ China. *S.* 3. *Dr.* 3.
Balsamina hortensis var. *Desp.* var. *Spr.*
Balsamina chinensis. *D.* 16.
circaeoides. *Wall.* Ind. or.
coccinea. Sims. I. Balsamina.
cochleata. *Lour.* ⊙ China. *S.* 7. *Dr.* 7.
Balsamina cochleata. *Dec.* 15.
cordata. *R. Wight.* Ind. or.
cornuta. Lin. I. Balsamina.
cordifolia. Hrbr. Madr. scapiflora.
cristata. *Wall.* ⊙ Mongolia. *S.* 25. *Dr.* 22.
dasysperma. *R. Wight.* Ind. or.
discolor. *Wall.* ⊙ Nepal. *D.* 10.
diversifolia. *Heyne. Wall.* Ind. or.
I. heterophylla. *Wall.* var. B.
I. malabarica. *Klein.*
fasciculata. *Lam.* ⊙ Ind. or. *S.* 8. *Dr.* 8.
I. heterophylla. *Roxb. Wall.* var. A.
I. oppositifolia. *Rottl.* in *Sm.* hrb.
Balsamina fasciculata. *Don.*
Balsamina heterophylla. *G. Don.*
fasciculata. Klein. tomentosa, tenuicula.
filiformis. *Wight* et *Arn.* Ind. or.
I. mysorensis. *Wall.* cat. var. B.
fimbriata. *Hook.* Ind. or. *S.* 33. *Dr.* 33.
I. bracteata. *Colebr.*
floribunda. *R. Wight.* 2 ♄ Ind. or.
fruticosa. *Leschen.* ♄ Ind. or. *S.* 20. *D.* 11. *Dr.* 25.
I. cornuta var. 2. *Moon.*
Balsamina fruticosa. *Leschen.*
fulva. *Nutt.* ⊙ Am. sptr. *S.* 15. *D.* 3. *Dr.* 15.
I. biflora. *Willd.*
I. noli tangere β. *Michx.*
Goughii. *Wight.* (ill. p. 160.) Ind. or.
grandiflora. Hrbr. Madr. grandis.
grandis. *Heyn.* Ind. or. *S.* 28. *Dr.* 24.
I. grandiflora. *Hrbr. Madr.*
Hamiltoniana. Don. scabrida.
heterophylla. Wall. diversifolia, fasciculata.
hirsuta. *Steud.* Java.
Balsamina hirsuta. *Blum.*
hispidula. *Benth. Wall.* Ind. or.
javensis. *Steud.* Java.
Balsamina javensis. *Blum.*
inconspicua. *Benth. Wall.* Ind. or.
I. pusilla. *Heyn.* in *Wall.* cat.
insignis. *Wall.* ⊙ Nepal. *S.* 23. *D.* 14. *Dr.* 28.
Jurpia. *Wall. Hamilt.* Ind. or.
Kleinii. *Wight* et *Arn.* ⊙ Ind. or.
I. fasciculata. *Klein* in *Wall.*
I. tenella. *Wall.* var. B.
Balsamina minor. *Dec.?* 7.
laevigata. *Wall.* Ind. or.
latifolia. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 5. *Dr.* 5.
I. Leschenaultii. *Wight* in *Wall.* cat.
I. lucida. *Heyn.* in *Wall.*
Balsamina latifolia. *Dec.* 9.
leptoceras. *Wall.* Ind. or. Java? *S.* 22. *D.* 13. *Dr.* 27.
I. longicornu. *Wall.*
I. micrantha. *Don.*
Balsamina micrantha. *Blum?*
Leschenaultii. *Wall.* 2 ♄ Ind. or.
Balsamina Leschenaultii. *Dec.* 10.
Leschenaultii. Wight in *Wall.* latifolia.
longicornu. Wall. leptoceras.
longifolia. Wight in *Wall.* I. Balsamina.
lucida. Heyn. in *Wall.* latifolia.
lutea. Lam. I. noli tangere.
maculata. *R. Wight.* Ind. or.
maculata. Autor. I. noli tangere.
madagascariensis. *Wight. Arn.* ⊙ Madagasc.
Balsamina madagascariensis. *Dec.* 17.
malabarica. Hrbr. Madr. Klein. diversifolia.
Mastersiana. *Steud.* ⊙ Ind. or.
Balsamina Mastersiana. *Paxt.*
micrantha. Don. leptoceras.
modesta. *R. Wight.* Ind. or.
mollis. *Wall.* Nepal.
I. latifolia. *Lin.* var. *Spr.*
multiflora. *Benth. Wall.* Ind. or.
Munronii. *Wight.* (ill. p. 160.) Ind. or.
mutila. *Lour.* ⊙ Cochinchin. *S.* 6. *Dr.* 6.
Balsamina mutila. *Dec.* 14.
mysorensis. *Roth.* ⊙ Ind. or. *S.* 4. *Dr.* 4.
I. oppositifolia. *Hrbr. Madr.*
Balsamina mysorensis. *Dec.* 8.
(cfr. I. oppositifolia, filiformis.)
natans. Willd. Hydrocera triflora.
noli tangere. *Lin.* ⊙ Eur. Sibir. *S.* 14. *D.* 5. *Dr.* 14.
I. lutea. *Lam.* fl. fr.
I. maculata. *Autor.*
I. palustris. *Pers.*
Impatiens nr. 68. *Gmel.* sib. nr. 557. *Hall.* helv.
Balsamina noli tangere. *Gaert.*
noli tangere. Pursh. pallida.
odorata. *Don.* Nepal. *S.* 32. *Dr.* 32.
oppositifolia. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 10. *Dr.* 10.
I. mysorensis var. A. *Wall.* cat.
Balsamina oppositifolia. *Dec.* 4.
(cfr. I. mysorensis.)
palustris. Pers. I. noli tangere.
pallida. *Nutt.* ⊙ Am. sptr. *S.* 16. *D.* 4. *Dr.* 16.
I. noli tangere. *Pursh.*
parviflora. *Dec.* ⊙ Mongolia. *S.* 17. *D.* 6. *Dr.* 17.
pendula. *Heyn.* Ind. or.
I. scabriuscula. *Wall.* cat.
punctata. *Wall.* Ind. or.
pusilla. Heyn. inconspicua.
racemosa. *Wall.* (nr. 4750.) Ind. or. *S.* 21. *Dr.* 26.
racemulosa. *Wall.* (nr. 7274.) Ind. or.
radicans. *Benth.* in *Wall.* Ind. or.
repens. *Moon.* (in *Wight.* ill. p. 160.) 2? Ind. or.
reticulata. Wall. tomentosa.
Rheedii. *Wight* et *Arn.* ⊙ Ind. or.
Balsamina Tilo. *Dec.* 6.
rivalis. *R. Wight.* Ind. or.
rosmarinifolia. *Retz.* ⊙ Ceylon. *S.* 9. *Dr.* 9.
Balsamina rosmarinifolia. *Dec.* 13.
rufescens. *Benth.* Ind. or.
scabrida. *Wall.* ⊙ Nepal. *S.* 19. *D.* 9. *Dr.* 19.
scabriuscula. *Heyn.* ⊙ Ind. or.
Balsamina scabriuscula. *G. Don.*
scapiflora. *Heyne.* ♄ Ind. or. *Dr.* 34.
I. acaulis. *Arnot.*
I. bulbosa. *Moon.*
I. cordifolia. *Hrbr. Madr.*
serrata. *Benth.* in *Wall.* Ind. or.

setacea. *Colebr.* Ind. or.
Balsamina setacea. *Hook.*
sinensis. Hamilt. arcuata.
sulcata. *Wall.* Nepal. *S.* 29. *Dr.* 29.
Tavagua. *Benth.* in *Wall.* Ind. or.
tenella. *R. Br.* in *Salt.* Abyssin.
tenella. Heyn. tenuicula.
tenuicula. *Steud.* Ind. or.
I. fasciculata. *Hrbr. Madr.?* (sec. *Wall.*)
I. tenella. *Heyn.* in *Wall.* (non *R. Br.*)
ternifolia. Hamilt. tripetala.
tomentosa. *Heyne.* Ind. or.
I. fasciculata. *Klein* in *Wight.* hrb.
I. reticulata. *Wall.* cat.
triflora. Lin. Hydrocera triflora.
trilobata. *Colebr.* Ind. or. *S.* 24. *Dr.* 20.
tripetala. *Roxb.* ☉ Ind. or. *S.* 18. *D.* 7. *Dr.* 18.
I. ternifolia. *Hamilt.* hrb.
umbellata. *Heyn.* Ind. or. *S.* 31. *Dr.* 31.
uncinata. *R. Wight.* Ind. or.
urticaefolia. *Wall.* Ind. or. *S.* 26. *Dr.* 21.
verticillata. *R. Wight.* Ind. or.
viridiflora. *R. Wight.* Ind. or.
viscida. *R. Wight.* Ind. or.
Walkeri. *Arnot.* Ind. or.
nr. 68. *Gmel.* sib. I. noli tangere.
575. *Hall.* helv. I. noli tangere.

Imperata. *Cyrill.*
arundinacea. Cyrill. Saccharum cylindricum.
brasiliensis. Trin. Erianthus asper.
caudata. Trin. Saccharum caudatum.
cylindrica. Beauv. Saccharum cylindricum.
exaltata. Brongn. Saccharum exaltatum.
jaculatoria. R. S. Saccharum jaculatorium.
Koenigii. Beauv. Saccharum Koenigii.
ovata. Tratt. Lugurus ovatus.
Sara. Schult. Saccharum Sara.
sisca. Beauv. Saccharum cylindricum.
Sieberi. Opitz. Saccharum cylindricum.
spontanea. Beauv. Saccharum spontaneum.
Thunbergii. R. S. Saccharum Thunbergii.

Imperatia. *Moench.*
filiformis. Moench. Tunica saxifraga.

IMPERATORIA. *Lin. Spr.* 1087. *Dec.* IV. 183.

Peucedanum. *Lin.* sec. *Endl.*
Fam. Scadiophyta. *Neck.* — Umbellatae. *Lin.* Peucedaneae. *Dec.*
Angelica. Roehl. Angelica sylvestris.
angustifolia. *Bellard.* 4 Pedemont. *S.* 3. *D.* 2.
Angelica angustifolia. *Hoffm.*
Selinum imperatorioides. *Link.*
caucasica. *Spr.* 4 Caucas. *S.* 4. *D.* 3.
Oreoselinum caucasicum. *Bbrst.* supl.
Selinum caucasicum. *Bbrst.*
Chabrai. Spr. Peucedanum Chabrai.
Chabraei. Bess. Peucedanum Schottii.
flavescens. Bess. Angelica Razoulii.
glauca. Bartl. Peucedanum Schottii.
hispanica. *Boiss.* Hispan.
mexicana. *Hort. Chels.* 4 Mexico.
montana. Dec. Angelica montana.
nodiflora. Lam. Trochiscanthes nodiflorus.
Ostruthium. *Lin.* 4 Eur. Cypr. *S.* 1. *D.* 1.
Imperatoria nr. 805. *Hall.* helv.
Angelica officinalis. *Bernh.*
Peucedanum Ostruthium. *Koch.*
Selinum Imperatoria. *Roth. Crantz.*
Selinum Ostruthium. *Wallr.*
β. I. triternata. *Vivian.*
palustris. Bess. Osterieum palustre.
pimpinelloides. Schlm. Peucedanum Chabraei.
Razoulii. Hort. Angelica Razoulii.
Seguieri. Spr. Ligusticum Seguieri.
sylvestris. Dec. Angelica sylvestris.
verticillaris. Dec. Peucedanum verticillare.
nr. 805. *Hall.* helv. I. Ostruthium.

Imperialis. *Adans. Moench. Juss.*
comosa. Moench. Fritillaria imperialis.
coronata. Dum. Cours. Fritillaria imperialis.
superba. Mirb. Fritillaria imperialis.

Impia. *Bluff.* et *Fingerh.*
germanica. B. F. Filago germanica.
pyramidata. B. F. Filago germanica.

* Non Peucedanum utifalso citat *Dec.* l. c

INCARVILLEA. *Juss. Spr.* 2231.
Amphicome. *Royle.*
Fam. Bignoniaceae. *Juss.* Cyrtandraceae. *Wallich.* — Bignoniaceae Incarvilleae. *Endlich.* — Personatae Bignoniaceae. *Rchbch.*
Emodi. *Wall.* Emodi mont.
foliosa. Rottb. Crotalaria foliosa.
grandiflora. Spr. Aescynanthus grandiflorus.
parasitica. Roxb. Aescynanthus grandiflorus.
sinensis. *Lam.* ☉? China. *S.* 4.
Campsis adrepens. *Lour.*
tomentosa. Spr. Bignonia tomentosa.

Indigo. *Adans.* Indigofera.

INDIGOFERA. *Lin. Spr.* 2378. *Dec.* II. 222.
Colinil. *Adans.*
Craccu. *Lin.*
Indigo. *Adans.*
Fam. Cytcophyta. *Neck.* — Leguminosae. *Juss.* Fabaceae. *Rchbch.* — Leguminosae Loteae. *Dec.* — Leguminosae Phascolae. *Adans.* — Papilionaceae. *Lin.* Fabaceae. *Rchbch.* — Papilionaceae Loteae. *Spach.*
acutifolia. *Schlcht.* ♄ Mexico.
adenocarpa. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
adenophylla. Grah. trifoliata.
adonensis. E. Meyer. hilaris.
adscendens. *Eckl. Zeyh.* 4 ♄ Afr. austr.
I. leptocarpa. *Eckl. Zeyh.*
I. triquetra. *Eckl. Zeyh.*
albicans. *R. Br.* in *Salt.* ♄ Abyssin.
alopecuroides. *Dec.* Pr. b. sp. *D.* 97.
Lotus alopecuroides. *Burm.*
β. I. mauritiana β minor. *E. Meyer.*
alpina. *Eckl. Zeyh.* 4 ♄ Afr. austr.
I. florida. *E. Meyer.*
alternans. *Dec.* Pr. b. sp. *D.* 73.
I. punctata. *Thunb.?* (sec. *Dec.*)
amoena. *Ait. Jacq.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 13. *D.* 26.
I. heterophylla. *Thunb.* (negat *E. Meyer.*)
I. stipularis. *Link.* (sec. *Spr.*)
amoena. Meyer. I. Meyeriana.
anceps. Vahl. endecaphylla.
anabaptista. *Steud.* 4? Arab. fel.
I. ornithopodioides. *Hochst. Steud.* (hrb. ar. un. it. 769.)
angulata. *Rottl.* ♄ Ind. or. *S.* 65.
angulata. Lindl. R. Br. I. Lindleyana.
angustata. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
I. stenophylla. *Eckl. Zeyh.*
angustifolia. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 45. *D.* 93.
I. tenuifolia. *Lam.* (sec. *Spr.*)
(cfr. I. brachystachya, Zeyheri.)
angustifolia. Curt. Willd. Tephrosia stricta.
angustifolia. Pers. Tephrosia linearis.
Anil. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 49. *D.* 33.
I. suffruticosa. *Mill.*
β. I. Cornezuelo. *Moç. Sess.*
(cfr. I. madagascariensis.)
Anil. Smith. hrb. paucifolia.
aphylla. Link. juncea.
arborea. *Roxb.* ♄ Ind. or.
(cfr. I. cassioides.)
arborescens. *Zucc.* ♄ *D.* 52.
arcuata. Willd. trita.
arenaria. *E. Meyer.* ☉? 4? Afr. austr.
argentea. *Lin.* ♄ Aegypt. Arab. Ind. or. *S.* 40. *D.* 31.
I. articulata. *Gouan.*
I. glauca. *Lam.*
I. tinctoria. *Forsk.*
β. I. ornithopodoides. *Russ.* hrb.
γ. I. heterophylla. *Roxb.* (sec. *Wall.* cat.)
δ. I. simplicifolia. *Heyn.* hrb.
argentea. Banks. hrb. paucifolia.
argentea. Burm. semitrijuga.
argyraea. Eckl. Zeyh. nivea.
argyroides. E. Meyer. nivea.
arinata. Wall. trita.
aristata. *Spr.* 4? Pr. b. sp. *S.* 24.
articulata. Gouan. argentea.
aspalathoides. *Vahl.* ♄ Ind. or. *D.* 95.
I. aspalathifolia. *Roxb.*
Lespedeza junzea. *Wall.*
aspalathifolia. Roxb. aspalathoides.
aspera. *Perrot.* ☉ Senegalia. *D.* 76.
I. senegalensis. *Lam.* var. *Spr.*
astragalina. *Dec.* ☉? Senegal. *S.* 106. *D.* 76.

athroophylla. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
I. pungens. *E. Mey.* (sec. *Walp.*)
atropurpurea. *Roxb.* ♄ Ind. occ. et or. *D.* 36.
(cfr. I. leptostachya, Thibaudiana.)
auricoma. E. Mey. disticha.
australis. *Willd.* ♄ N. Holl. *S.* 48. *D.* 42.
(non I. sylvatica. *Sieb.*)
barbata. *Desv.* Brasil.
Berteriana. *Spr.* Guadal. *S.* 60.
Bertolonii. *Steud.* ♄ Pr. b. sp.
I. lateritia. *Bertol.* (Flora 1832. 176. non *Willd.*)
biflora. *Roth.* ♄ Ind. or. *S.* 12. *D.* 23.
bifrons. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
I. heterophylla. *Thunb.?*
bijuga. *Vogel.* (Linnaea XIII. 523.) ♃? Afr. austr.
brachycarpa. Grah. coerulea.
brachystachya. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
I. angustifolia. *Thunb.* (β. *Dec.*)
bracteata. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
bracteolata. *Dec.* ⊙ Senegamb. *D.* 22.
Crotalaria bracteolata. *Perrot.*
Brunoniana. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
bufalina. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 20. *D.* 117.
Bungeana. *Walp.* ♄ China bor.
I. micrantha. *Bunge.* (non *E. Mey.*)
Burchelli. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 101.
caespitosa. Wight. enneaphylla.
calva. *E. Meyer.* ♃ ♄ Afr. austr.
candicans. *Ait.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 10. *D.* 104.
candicans. Sieb. filiformis.
canescens. *Lam.* Ind. or. *S.* 30. *D.* 29.
(cfr. I. multicaulis, trifoliata, trita.)
capillaris. *Thunb.* ♃ ♄ Pr. b. sp. *S.* 87. *D.* 91.
I. tenuifolia. *Lam.* (sec. *Dec.*)
capitata. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
caroliniana. *Walt.* ♃ Am. sptr. *S.* 75. *D.* 74.
cassioides. *Rottl.* ♄ Ind. or. *S.* 53. *D.* 39.
I. glaucescens. *Grah.* in *Wall.* cat.
I. pulchella. *Roxb.* h. Bengh.
I. purpurascens. *Roxb.* fl. ind.
I. verrucosa. *Grah.* in *Wall.* cat.
Leguminosa nr. 5979. *Wall.* cat.*
centrota. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
cinerascens. *Dec.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 47.
cinerascens. Eckl. Zeyh. I. Zeyheri.
cinerea. Willd. trita.
circinnata. *Roxb.* ♄ Ind. or.
coccinea. Broegelm. Swainsonia galegifolia.
coccinea. Lour. trita.
coerulea. *Roxb.* ♄ Ind. or.
I. brachycarpa. *Grah.*
I. Guatimala. *Lunan.*
I. retusa. *Grah.* in *Wall.* cat.
I. tinctoria β brachycarpa. *Dec.*
collina. *Eckl. Zeyh.* ♃ ♄ Afr. austr.
(cfr. I. torulosa.)
colorata. Roxb. paucifolia.
complanata. *Rchbch.* Pr. b. sp. *S.* 96.
complicata. *Eckl. Zeyh.* ♃ ♄ Afr. austr.
I. nudicaulis. *E. Meyer.*
compressa. *Lam.* ♄ Madagasc. *S.* 57. *D.* 46.
congesta. Grah. trifoliata.
cordifolia. *Roth.* Ind. or. *S.* 7. *D.* 11.
Heylandia cordifolia. *Grah.* in *Wall.* cat.
coriacea. *Ait.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 36. *D.* 98.
I. mauritanica. *Thunb.*
Lotus fruticosus. *Berg.*
Lotus mauritanicus. *Lin.*
Lotus racemosus. *Poir.*
Ononis mauritanica. *Lin.*
cornezuelo. Moç. Sess. I. Anil.
corniculata. E. Meyer. I. Zeyheri.
costata. *Guill. Perrot.* ♃? Senegal.
crassisiliqua. *Steud.* hrbr. ♃ Arab. fel.
cuneifolia. *Eckl. Zeyh.* ♃ ♄ Afr. austr.
I. stipularis. *Link.* (sec. *Walp.*)
cylindracea. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
cylindrica. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 40.
I. humifusa. *Eckl. Zeyh.*
cytisoides. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 41. *D.* 88.
I. mucrnoata. *Lam.*

* Cum hac specie insuper *Hookero* (Bot. Mag. 3348.) jungendae videntur: I. arborea. *Roxb.* I. Jirahulia. *Hamilt.* I. violacea. *Roxb.*

Psoralea cytisoides. *Lin.*
Psoralea stachydis. *Willd.* hrbr.
debilis. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
declinata. E. Meyer. I. Mundiana.
decumbens. *Hill. Vitm.* ⊙ China.
dendroides. *Jacq.* ⊙ Guinea. *S.* 79. *D.* 59.
denudata. *Thunb.* ♄ Afr. austr. *S.* 19. *D.* 25.
I. rigescens β inermis. *E. Mey.*
depressa. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 4. *D.* 7.
(non Ulex capensis. *Lin.*)
diffusa. *Desv.* Ins. Afr. *D.* 120.
diffusa. R. Br. I. Saltiana.
digitata. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 38. *D.* 100.
I. tenuifolia. *Eckl. Zeyh.* (non *Lam.* sec. *Walp.*)
digitata. Eckl. Zeyh. strigosa.
dimidiata. *Vogel.* ♄ Afr. austr.
I. stipularis. *Eckl. Zeyh.* (non *Link.*)
diphylla. *Vent. Pers.* ⊙ Afr. occ. *S.* 21. 98. *D.* 13.
β. I. glauca. *Perrot.*
discolor. E. Meyer. porrecta.
disperma. *Lin.* Ind. or. *S.* 51. *D.* 64.
disticha. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
I. auricoma. *E. Meyer.*
divaricata. *Jacq.* ♄ — *S.* 54. *D.* 45.
diversifolia. *Dec.* Ins. Mascar. *S.* 94. *D.* 21.
Doiua. *Hamilt.* ♄ Nepal. *S.* 99. *D.* 37.
domingensis. *Spr. Balb.* Domingo. *S.* 62.
Dregeana. *E. Meyer.* ♃ ♄ Afr. austr.
dubia. *Steud.* ♄ Afr. austr.
I. elliptica. *E. Meyer.* (non *Roxb.*)
dumosa. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
echinata. *Willd.* ⊙ Trangueb. *S.* 9. *D.* 10.
I. prostrata. *Roxb.*
Hedysarum erinaceum. *Poir.*
Hedysarum nummulariaefolium. *Lin.* spec. *Vahl.* hrb.
Hedysarum rotundifolium. *Vahl.* symb.
Onobrychis rotundifolia. *Desv. S.* 2523. 16. *D.* II. 348. nr. 36.
effusa. *E. Meyer.* ⊙? ♃? Afr. austr.
I. exigua. *Eckl. Zeyh.*
Ehrenbergiana. *Steud.* ♄ Mexico.
I. lotoides. *Schlcht.* (non *Lam.*)
elliptica. *Roxb.* ♄ Ind. or.
elliptica. E. Meyer. dubia.
emarginata. Perrot. tinctoria.
endecaphylla. *Jacq.* ⊙ Afr. occ. *S.* 72. *D.* 69.
I. anceps. *Vahl.* (sec. *Perrot.*) *S.* 71. *D.* 72.
I. paludosa. *Leprieur.* mpt.
enneaphylla. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 61. *D.* 83.
I. caespitosa. *Wight.* in *Wall.* cat.
Hedysarum prostratum. *Burm. Lin.*
β. I. uniflora. *Heyn.* hrb.
(cfr. I. semitrijuga.)
enonensis. *E. Mey.* ♃ ♄ Afr. austr.
erecta. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 32. *D.* 113.
I. denudata. *Jacq.* (sec. *Eckl.*)
erecta. Willd. hrbr. filiformis.
eriocarpa. *E. Mey.* ♃ ♄ Afr. austr.
I. pauciflora. *Eckl. Zeyh.*
exigua. Eckl. Zeyh. effusa.
exigua. E. Mey. fruticulosa.
falcata. E. Mey. sessilifolia.
fastigiata. E. Mey. hedyantha.
ferruginea. Don. pulchra.
filicaulis. *Eckl. Zeyh.* ♃ ♄ Afr. austr.
I. subtilis. *E. Mey.*
filifolia. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 5.
filifolia. Ker. juncea.
filiformis. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 37. *D.* 96.
I. candicans. *Sieb.* hrb. cap. nr. 55.
I. erecta. *Willd.* hrbr.
Finlaysoniana. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
flaccida. Koen. scabra.
flexuosa. *Grah.* Ind. or.
flexuosa. Eckl. Zeyh. spinescens.
florida. E. Mey. alpina.
foliosa. E. Mey. Tephrosia stricta.
foliosa. Grah. I. Wightii.
foliosa. Rottl. Crotalaria foliosa.
fragrans. Retz. pentaphylla.
frumentacea. Roxb. glandulosa.
frutescens. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 42. *D.* 44
frutescens. Willd. hrbr. glabra.
fruticulosa. *Walp.* ♄ Afr. austr.
I. exigua. *E. Mey.* (non *Eckl. Zeyh.*)

galegoides. *Dec.* ♄ Zeylon. *S.* 100. *D.* 38.
Gerardiana. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
glabra. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 69. *D.* 82.
I. frutescens. *Willd.* hrbr.
(cfr. I. pentaphylla.)
glandulifera. *Page.* Pr. b. sp. †
glandulosa. *Roxb.* fl. ind. ⊙ Ind. or. *S.* 33. *D.* 20.
I. frumentacea. *Roxb.* mus. ind.
glandulosa. Roxb. mus. trifoliata.
glauca. Lam. argentea.
glauca. Perrot. diphylla.
glaucescens. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
I. viminea. *E. Meyer.*
glaucescens. Grah. pulchella.
glomerata. *E. Mey.* ♄ Afr. austr.
I. villosa. *Berg.* in hrb. Berol.
Indigofera nr. 428. *Hrb. cap. un. it.*
glutinosa. *Perrot.* ⊙ Senegal. *D.* 58.
glutinosa. Roxb. viscosa.
glutinosa. Vahl. oligosperma.
gracilis. *Spr.* Pr. b. sp. *S.* 95.
Grahamiana. *Steud.* Ind. or.
I. tomentosa. *Grah.* in *Wall.* cat.
grata. *E. Mey.* ♄ Afr. austr.
graveolens. Wendl. viscosa.
grisea. *Desv.* — —
Guatimala. Lunan. brachycarpa.
guineensis. Schum. pilosa.
Hamiltonii. *Grah.* Ind. or.
I. juncea. *Hamilt.* hrb.
hedranophylla. Eckl. Zeyh. sessilifolia.
hedyantha. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
I. fastigiata. *E. Meyer.*
hedysaroides. Lam. trita.
heterantha. *Wall.* cat. Ind. or.
I. virgata. *Roxb.?* (non *Dec.*)
heterophylla. Roxb. argentea, paucifolia, pentaphylla.
heterophylla. Thunb. amoena, bifrons.
heterotricha. *Dec.* Pr. b. sp. *S.* 105. *D.* 61.
hilaris. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
I. adonensis. *E. Meyer.*
hippocrepoides. *Schlcht.* 2↓ ♄ Mexico.
hirsuta. *Lin.* ⊙ ♄ Ind. or. *S.* 44. *D.* 63.
I. indica. *Mill.*
Astragalus spicatus. *Burm.* (sec. *Guill. Perr.*)
hirsuta. Jacq. lateritia.
hirta. *E. Mey.* 2↓ ♄ Afr. austr.
Hover. Forsk. lateritia.
Humboldtiana. *Spr.* Mexico. *S.* 47.
I. mucronata. *Willd.* hrb.
humifusa. Eckl. Zeyh. cylindrica.
humilis. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 104. *D.* 48.
Jamaicensis. *Spr.* Jamaica. *S.* 64.
Jirahulia. *Hamilt.* ♄ Ind. or.
(cfr. I. cassioides.)
incana. *Thunb.* 2↓ ♄ Pr. b. sp. *S.* 26. *D.* 55.
(cfr. I. tomentosa.)
indica. Lam. tinctoria.
indica. Mill. hirsuta.
inquinans. *Willd.* ⊙ Domingo. *S.* 83. *D.* 55.
juncea. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 41.
I. aphylla. *Link.*
I. filifolia. *Ker.* (non *Thunb.*)
I. spoliata. *Hffmsg.*
Lebeckia contaminata. *Ait.* (non *Lin.*)
Spartium contaminatum. *Ait.* (non *Lin.*)
β. Lebeckia nuda. *Sims.*
lasiantha. *Desv.* ♄ Afr. austr.
lateritia. *Willd.* ⊙ Guinea. *S.* 76. *D.* 16.
I. hirsuta. *Jacq.*
I. rufescens. *Poir.* (sec. *Spr.*)
lateritia. Bertol. I. Bertolonii.
leptocarpa. *Hochst. Steud.* (hrb. arab. un. it. 771. non *Eckl.*) ♄ Arab. fel.
leptocarpa. Eckl. Zeyh. adscendens.
leptocaulis. Eckl. Zeyh. strigosa.
leptophylla. E. Mey. strigosa.
leptostachya. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 35.
I. atropurpurea. *Hamilt.* var.? *Spr.*
Leschenaultii. *Dec.* ⊙ Bengal. *S.* 92. *D.* 16.
I. trifoliata. *Lin.* var.? *Wight. Arn.*
lespedezioides. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 103. *D.* 51.
Lindleyana. *Spr.* N. Holl.
I. angulata. *R. Br.* in *Lindl. S.* 97.
I. speciosa. *Hortul.*
I. sylvatica. *Sieb.* (sec. *Loudon.*)
linearis. *Dec.* ♄ Senegal. *D.* 68.
I. senegalensis. *Lam.* var. *Spr.*
linifolia. *Retz.* ⊙ Ind. or. *S.* 3. *D.* 1.
I. polygonoides. *Wendl.*
Hedysarum linifolium. *Lin.*
Sphaeridiophorum linifolium. *Desv.*
linifolia. Roxb. I. Roxburghii.
lotoides. *Lam.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 89. *D.* 89.
lotoides. E. Mey. hispida.
lotoides. Schlcht. I. Ehrenbergiana.
macra. *E. Mey.* 2↓ ♄ Afr. austr.
macrocalyx. *Guill. Perrot.* 2↓? Senegal.
macrocarpa. *Desv.* Peru.
macrophylla. Schum. paucifolia.
macrostachya. *Vent.* ♄ China. *S.* 55. *D.* 43.
macrostachya. Willd. hrb. Dalea Mutisii.
madagascariensis. *Schrank. Colla.* ♄ Madagasc.
I. Anil γ. orthocarpa. *Dec.?*
marginulata. *Grah.* ♄ Ind. or.
mauritanica. Thunb. alopecuroides, coriacea.
Meyeriana. *Eckl. Zeyh.* 2↓ ♄ Afr. austr.
I. amoena. *E. Mey.* (non *Jacq.*)
mexicana. Lin. fil. Psoralia Mutisii.
micrantha. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
micrantha. Bunge. I. Bungeana.
microcarpa. *Desv.* Brasil. *S.* 73. *D.* 79.
microphylla. Lam. sarmentosa.
miniata. *Orteg.* ⊙ Cuba. *S.* 67. *D.* 87.
mollis. *Eckl. Zeyh.* (et *E. Mey.*) 2↓ ♄ Afr. austr.
moluccana. *Dec.* 2↓ ♄ Ins. Molucc. *D.* 107.
monophylla. *Dec.* ♄ N. Holl. *S.* 88. *D.* 12.
monostachya. *Eckl. Zeyh.* 2↓ ♄ Afr. austr.
I. oroboides. *E. Mey.*
mucronata. Lam. cytisoides.
mucronata. Spr. subulata.
mucronata. Willd. I. Humboldtiana.
multicaulis. *Dec.* ⊙ Ind. or. *D.* 18.
I. canescens. *Lam.* (sec. *Spr.*)
I. trifoliata. *Lin.* (sec. *Wight. Arn.*)
Mundiana. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
I. declinata. *E. Meyer.*
Mutisii. Spr. Psoralea Mutisii.
mysorensis. *Rottl.* Ind. or. *S.* 52. *D.* 9.
I. polyphylla. *Heyn.* hrb.
nana. Eckl. Zeyh. poliotes.
nigricans. *Vahl.* Guinea. *S.* 66. *D.* 90.
nigromontana. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
I. rechodes. *Eckl. Zeyh.?* (sec. *Walp.*)
nivea. *Willd.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 15.
I. argyraea. *Eckl. Zeyh.*
I. argyroides. *E. Mey.*
nivea. E. Mey. obcordata.
nuda. G. Don. Lebeckia nuda.
nudicaulis. E. Mey. complicata.
obcordata. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
I. nivea. *E. Mey.* (non *Willd.*)
oblongifolia. *Forsk.* ♄ Arab. fel. *S.* 5. *D.* 6.
oligosperma. *Dec.* ⊙ Senegalia. *S.* 84. *D.* 63.
I. glutinosa. *Vahl.* in *Desf.* hrbr. *Schum.*
I. secundiflora. *Poir.* (sec. *Guill. Perr.*) *S.* 58. *D.* 53.
orixensis. Roxb. trifoliata.
ornithopodioides. *Chmss. Schlcht.* 2↓ Mexico.
ornithopodioides. Hochst. Steud. anabaptista.
ornithopodioides. Russ. argentea.
ornithopodioides. Schum. tinctoria.
oroboides. E. Mey. monostachya.
ovata. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 8. *D.* 8.
oxycarpa. *Desv.* Ins. Antill. *D.* 119.
paludosa. Leprieur. endecaphylla.
parvula. *Caill. Delil.* Africa. *D.* 121.
patens. Eckl. Zeyh. sessilifolia.
pauciflora. *Heyn.* Ind. or.
pauciflora. Eckl. Zeyh. eriocarpa.
pauciflora. E. Mey. rupestris.
paucifolia. *Delil.* ♄ Aegypt. *S.* 14. *D.* 30.
I. Anil. *Smith.* hrb.
I. argentea. *Banks.* hrb.
I. colorata. *Roxb.* in *Smith.* hrb.
I. heterophylla. *Roxb.* mus. ind.
I. macrophylla. *Schum.?* (sec. *Guill. Perrot.*)
Bremontiera ammoxylon β. Burmanni. *Dec.* II. 333.
paucifolia. Wight in *Wall.* rarifolia.
pedicellata. *Wight. Arn.* 2↓ ♄ Ind. or.

pentaphylla. *Lin.* Ind. or. *S.* 62. *D.* 84.
I. glabra. *Lin.* (sec. *Wight. Arn.*)
I. fragrans. *Retz. S.* 68. *D.* 80.
I. heterophylla. *Roxb.* in *Sm.* hrb.
(cfr. I. pusilla.)
peregrina. *Dec.* Ind. or. *S.* 90. *D.* 25.
I. trifoliata. *Lin.* (sec. *Wight. Arn.*)
Lotus peregrinus. *Burm.*
Perriniana. *Spr.* Am. austr. *S.* 86. *D.* 92.
I. prostrata. *Pers.* in litt. (non *Willd.*)
Perrottetii. *Dec.* ♄ Senegal. *S.* 108. *D.* 70.
I. prostrata. *Perrot.* in litt.
pilosa. *Pers.* Guinea. *S.* 25. *D.* 15.
I. guineensis. *Schum.*
Hemispadon pilosus. *Endl.* (non *Brongn.*)
platypoda. E. Mey. venusta.
plumosa. *Spr.* — — *S.* 78.
poliotes. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
β. I. nana. *Eckl. Zeyh.*
polycarpa. *Willd.* hrb. Am. austr. *S.* 56.
polyphylla. *Dec.* Ind. or. *S.* 74. *D.* 60.
polyphylla. Rottl. I. Wightii.
porrecta. *Eckl. Zeyh.* 2↓ ♄ Afr. austr.
I. discolor. *E. Mey.*
Prieureana. *Guill. Perrot.* 2↓? Senegal.
procumbens. *Lin.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 28. *D.* 114.
prostrata. *Willd.* Ind. or. *S.* 29. *D.* 115.
I. trifoliata. *Lin.* var. *Wight. Arn.*
prostrata. Perrot. I. Perrottettii.
prostrata. Klein. I. Kleinii.
psoraloides. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 11. *D.* 105.
I. racemosa. *Lin.*
Cytisus psoraloides. *Lin.*
pulchella. Roxb. cassioides.
pulchra. *Willd.* ♄ Guinea. *S.* 85. *D.* 86.
pulchra. Vahl. rufescens.
punctata. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 81.
(cfr. I. alternans.)
pungens. E. Mey. athroophylla.
purpurascens. Roxb. cassioides.
purpurea. *Page.* Pr. b. sp.
pusilla. *Lam.* Madagasc. Borbon. *D.* 81.
I. pentaphylla. *Lin.* var. *Wight. Arn.*
I. tenella. *Vahl.* mpt.
(cfr. I. fragrans.)
quadrangularis. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
quinquefolia. *E. Mey.* ♄ Afr. austr.
racemosa. Lin. psoraloides.
rarifolia. *Steud.* Ind. or.
I. paucifolia. *Wight.* in *Wall.* cat.
rechodes. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
I. rigescens var. spinosa. *E. Mey.*
(cfr. I. nigromontana.)
reflexa. *E. Mey.* ♄ Afr. austr.
retusa. Grah. coerulea.
rigescens. E. Mey. denudata, rechodes.
rigida. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 18. *D.* 27.
rotundifolia. *Lour.* 2↓ China. *S.* 35. *D.* 116.
Roxburghii. *Tausch.* ♄ Ind. or.
I. linifolia. *Roxb.* (non *Retz.*)
rufescens. *E. Mey.* 2↓ ♄ Afr. austr.
rufescens. Poir. pulchra.
rupestris. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
I. pauciflora. *E. Mey.* (non *Eckl. Zeyh.*)
Saltiana. *Steud.* Abyssin.
I. diffusa. *R. Br.* in *Salt.* (non *Desv.*)
sarmentosa. *Thunb.* ⊙? Pr. b. sp. *S.* 31. *D.* 99.
I. microphylla. *Lam.*
Lotus exstipulatus. *Berg.*
Ononis filiformis. *Lin.*
scabra. *Rottl.* 2↓ ♄ Ind. or. *S.* 63. *D.* 78.
I. flaccida. *Roen.*
Schimperiana. *Hochst.* (hrbr. abyss. un. it. nr. 366.) ♄ Abyssin.
secunda. *E. Mey.* 2↓ ♄ Afr. austr.
secundiflora. Poir. oligosperma.
semitrijuga. *Forsk.* ♄ Arab. As. min. *S.* 39. *D.* 85.
I. argentea. *Burm.*
I. enneaphylla. *Lin.* var.? *Lam.*
senegalensis. *Lam.* ⊙ Senegal. *S.* 70. *D.* 67.
Brissonina trapezicarpa. *Desv.*
(cfr. I. aspera, linearis, tetrasperma.)
sericea. Lin. Liparia sericea.
sessiliflora. *Dec.* ⊙ Senegamb. *S.* 107. *D.* 71.
sessilifolia. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 102.

I. falcata. *E. Mey.*
I. patens. *Eckl. Zeyh.*
Lotus australis. *Andrz.* (sec. *Spr.*)
β. I. hedranophylla. *Eckl. Zeyh.*
setacea. *E. Mey.* ⊙? 2↓ Afr. austr.
setulosa. *Bertol.* ♄ Pr. b. sp. (Flora 1832. 176.)
simplicifolia. *Lam.* ♄ Afr. occid. *S.* 2. *D.* 4.
simplicifolia. Heyn. argentea.
spicata. *Forsk.* Arabia. *S.* 77. *D.* 77.
spinescens. *E. Mey.* ♄ Afr. austr.
I. flexuosa. *Eckl. Zeyh.* (sec. *Walp.*)
spiniflora. *Hochst. Steud.* ♄ Arab. fel.
spinosa. *Forsk.* ♄ Arab. Ind. or. *S.* 16. *D.* 103.
spoliata. Hffmsg. juncea.
stenophylla. *Guill. Perrot.* Senegal.
stenophylla. Eckl. Zeyh. angustata.
stipularis. Eckl. Zeyh. dimidiata.
stipularis. Link. amoena, cuneifolia.
stricta. Thunb. Tephrosia stricta.
strigosa. *Spr.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 46. *D.* 118.
I. digitata. *Eckl. Zeyh.*
I. leptocaulis. *Eckl. Zeyh.*
I. leptophylla. *E. Mey.*
subtilis. E. Mey. filicaulis.
subulata. *Poir.* ⊙ Guinea. Jamaic. *S.* 22. *D.* 14.
I. Thonningii. *Schum.*
suffruticosa. Mill. I. Anil.
sulcata. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 94.
sumatrana. Gaert. tinctoria.
sylvatica. Sieb. australis, Lindleyana.
tenella. Vahl. pusilla.
tenuifolia. *Rottl.* ⊙ Ind. or.
tenuifolia. Eckl. Zeyh. digitata.
tenuifolia. Lam. angustifolia, capillaris.
tenuissima. *E. Mey.* ⊙ Afr. austr.
tephrosioides. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 101. *D.* 49.
ternata. Roxb. trita.
tetragonoloba. *E. Mey.* 2↓ ♄ Afr. austr.
tetragonoloba. Herit. Dolichos fabaeformis.
tetrasperma. *Vahl. Pers.* Guinea. *D.* 2.
I. paniculata. *Vahl.* (sec. *Spr.*)
I. scoparia. *Vahl.* ined.
I. senegalensis. *Lam.* (sec. *Dec.*)
Thibaudiana. *Dec.* ♄ — *D.* 34.
I. atropurpurea. *Roxb.* (sec. *Spr.*)
Thonningii. Schum. subulata.
timoriensis. *Dec.* ⊙? Ins. Timor. *S.* 93. *D.* 19.
tinctoria. *Lin.* ♄ Ind. or. Arab. *D.* 32.
I. emarginata. *Perrot.* (olim.)
I. Hower. *Forsk.*
I. indica. *Lam.*
I. ornithopodioides. *Schum.*
I. sumatrana. *Gaert.*
(cfr. I. brachycarpa.)
tinctoria. Forsk. argentea.
tomentosa. *Eckl. Zeyh.* 2↓ ♄ Afr. austr.
I. incana. *Thunb.* (sec. *Walp.*)
tomentosa. Grah. I. Grahamiana.
torulosa. *E. Mey.* 2↓ ♄ Afr. austr.
I. collina. *Eckl. Zeyh.?* (sec. *Walp.*)
trichopoda. *Perrot.* ♄ Senegamb.
(Lotus microphyllus. *Hook.* sec. *Arn.* negat. *Guill.*)
trifoliata. *Lin.* Ind. or. *S.* 25. *D.* 17.
I. adenophylla. *Grah.* in *Wall.* cat.
I. canescens. *Grah.* in *Wall.* (et *Spr.* non *Lam.* sec. *Wight. Arn.*)
I. congesta. *Grah.* in *Wall.* cat.
I. glandulosa. *Roxb.* mus. ind. (non *Fl. ind.*)
I. orixensis. *Roxb.* in *Sm.* hrb. *Heyn.* hrb.
(cfr. I. Leschenaultii, multicaulis, peregrina, prostrata.)
trifoliata. Don. multicaulis.
triquetra. *E. Mey.* 2↓ ♄ Afr. austr.
tristis. *E. Mey.* ♄ Afr. austr.
trita. *Lin. fil.* ⊙ ♂ Ind. or. *D.* 111.
I. arcuata. *Willd.*
I. armata. *Wall.* cat.
I. canescens. *Lam.*
I. cinerea. *Willd. S.* 27. *D.* 106.
I. hedysaroides. *Lam.*
I. ternata. *Roxb.* (Synma sec. *Wight. Arn.*)
truxillensis. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 102. *D.* 30.
uncinata. *Roxb.* ♄ Ind. or.
uniflora. *Roxb.* Ind. or.

uniflora. Heyn. enneaphylla.
varia. *E. Mey.* 4 ♄ Afr. austr.
velutina. *E. Mey.* 4 ♄ Afr. austr.
venusta. *Eckl. Zeyh.* 4 ♄ Afr. austr.
I. platypoda. *E. Mey.*
verrucosa. Eckl. Zeyh. E. Zeyheri.
verrucosa. Grah. pulchella.
villosa. Berg. glomerata.
viminea. E. Mey. glaucescens.
violacea. *Roxb.* ♄ Ind. or.
(cfr. I. cassioides.)
virgata. *Dec.* ♄ Ind. or. China. *S.* 91. *D.* 28.
virgata. Roxb. heterantha.
viscosa. *Lam.* ⊙ Ind. or. *S.* 82. *D.* 28.
I. glutinosa. *Roxb.* mus. ind.
I. graveolens. *Wendl. Russ.* hrb.
Galega colutea. *Burm.* (sec. *Decaisn.*)
vivax. *Schrank.* ♄ Brasil.
volubilis. Wendl. Rhynchosia precatoria.
Wightii. *Grah.* in *Wall.* cat. 4 ♄ Ind. or.
I. foliosa. *Grah.* in *Wall.* cat.
I. polyphylla. *Rottl.* hrb.
Zeyheri. *Spr.* in *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
β. I. angustifolia β. trifoliata. *E. Mey.*
γ. I. cinerascens. *Eckl. Zeyh.*
I. corniculata. *E. Mey.*
δ. I. verrucosa. *Eckl. Zeyh.*

INGA. *Willd. Dec.* II. p. 432. *Spr.* 2470.
Acacia. *Neck.*
Amosa. *Neck.*
Fam. Chorisophyta. *Neck.* — Leguminosae Mimoseae. *Dec.* — Mimoseae. *R. Br.*
Acus. *Hffmsg.* (Verz. II. 139.) ♄ — —
acutangula. *Grah.* ♄ Ind or.
Acacia acutangula. *Hamilt.* hrb.
adianthifolia. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 57. *D.* 85.
I. discolor. *Willd.*
affinis. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 15.
afzelioides. Loddig. hymenoides.
alba. *Willd.* ♄ Cayenne. *S.* 26. *D.* 10.
Mimosa alba. *Sw.*
albicans. *Walp.* (Linn. XIV. 298.) ♄ Brasil.
angustifolia. *Willd.* ♄ Caracas. *S.* 36 *D.* 25.
Mimosa sinemariensis. *Aubl.* (sec. syn. *Feuill.*)
annularis. *Grah.* ♄ Nepal.
anomala. *Kunth.* ♄ Mexico. *S.* 68. *D.* 109.
Acacia grandiflora. *Willd.*
Mimosa grandiflora. *Herit.* (sec. *Dec.*)
Arrabidae. *Steud.* ♄ Brasil.
I. dulcis. *Mart.* (non *Willd.*)
Mimosa dulcis. *Arrab.*
asplenioides. Nees. mertensioides.
attenuata. *Grah.* ♄ Ind. or.
Berteriana. *Dec.* ♄ St. Martha. *D.* 24.
Berterii. *Spreng.* Am. austr. *S.* 1.
bigemina. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 12. *D.* 81.
I. Wightiana. *Grah.* in *Wall.* cat.
Mimosa bigemina. *Lin.*
biglobosa. Willd. Parkia africana.
Bonplandiana. *H. B.* ♄ Nova Granata. *S.* 72. *D.* 19.
brachystachya. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 90.
bubalina. *Jack.* ♄ Ind. or.
Burgoni. *Dec.* ♄ Ind. occ. Am. merid. *D.* 26.
I. marginata. *Willd. S.* 22.
Mimosa Burgoni. *Aubl.*
Mimosa fagifolia. *Lin.*
Zygia. *Brown.* jam.?
candida. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 69. *D.* 73.
canescens. *Chmss. Schlcht.* ♄ Mexico.
capitata. *Desv.* ♄ Cayenne. *D.* 38.
caripensis. H. B. tergemina.
Cataractae. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 70. *D.* 67.
cauliflora. *Willd.* ♄ Brasil. *S.* 51. *D.* 80.
Mimosa glomerata. *Arrab.?*
cinerea. *H. B.* ♄ Caracas. *D.* 97.
Mimosa pubifera. *Poir.*
circinalis. *Willd.* ♄ Domingo. *S.* 49. *D.* 72.
Mimosa circinalis. *Lin.*
clypearia. *Jack.* ♄ Ind. or.
Mimosa trepezifolia. *Roxb.*
cochleata. *Willd.* ♄ Brasil. *S.* 50. *D.* 78.
cochlocarpa. Mart. Mimosa cochlocarpa.
coerulescens. *Walp.* (Linn. XIV. 298.) ♄ Brasil.
cognata. *Schlcht.* ♄ Mexico.
comosa. *Willd.* ♄ Jamaica. *S.* 60. *D.* 94.
Mimosa comosa. *Sw.*
contorta. *Grah.* ♄ Ind. or.
corcondiana. Dec. umbellata.
cordistipula. *Mart.* ♄ Brasil.
Mimosa plana. *Arrab.* (XI. t. 10. non 28.)
coriacea. *H. B.* ♄ Am. mer. *S.* 18. *D.* 66.
coriacea. Desv. sertulifera.
coruscans. *H. B.* ♄ Nov. Granat. *S.* 43. *D.* 36.
cyclocarpa. *Willd.* ♄ Caracas. *S.* 64. *D.* 96.
Mimosa cyclocarpa. *Jacq.*
cylindrica. *Mart.* ♄ Brasil.
Mimosa cylindrica. *Arrab.*
diadema. *Mart.* ♄ Brasil.
Inga diadema. *Mart.*
dichotoma. *Mart.* ♄ Brasil.
Mimosa dichotoma. *Arrab.*
dimidiata. *Hook. Arn.* ♄ China.
discolor. H. B. adianthifolia.
dolabriformis. *Grah.* ♄ Ind. or.
dubia. *Grah.* ♄ Ind. or.
dulcis. *Willd.* ♄ Ins. Philip. Coromand. *S.* 6. *D.* 49.
Mimosa dulcis. *Roxb.*
dulcis. Mart. I. Arrabidae.
edulis. *Mart.* ♄ Brasil.
Mimosa Inga. *Arrab.*
emarginata. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 19. *D.* 65.
excelsa. *H. B.* ♄ Fluv. Magdal. *S.* 16. *D.* 74.
excelsa. Wight. hrb. flexuosa.
faeculifera. Desv. Prosopis faeculifera.
fagifolia. Willd. guayaquilensis.
falciformis. *Dec.* ♄ St. Martha. *D.* 69.
fasciculata. *Willd.* ♄ Brasil. *S.* 56. *D.* 84.
fastigiata. *Steud.* ♄ Afr. austr.
Zygia fastigiata. *E. Mey.*
fastuosa. *Willd.* ♄ Caracas. *S.* 34. *D.* 12.
Mimosa fastuosa. *Jacq.*
(cfr. I. velutina.)
Feuillei. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 11.
I. reticulata. *Spr.* 28.
Mimosa sinemariensis. *Aubl.* (sec. *Dec.*)
(cfr. I. angustifolia.)
filicina. *Willd.* ♄ Brasilia. *S.* 63. *D.* 107.
fllipes. *Vent.* ♄ Domingo. *D.* 86.
Finlaysoniana. *Grah.* ♄ Ind. or.
flagelliformis. *Mart.* ♄ Brasil.
Mimosa flagelliformis. *Arrab.*
flexuosa. *Grah.* ♄ Ind. or. Zeylon.
I. excelsa. *Wight.* hrb. (non *H. B.*)
Mimosa reticulata. *Wight.* hrb.
flexuosa. Schlcht. I. Schiedeana.
foetida. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 14. *D.* 56.
Mimosa foetida. *Jacq.*
forficata. *Hffmsg.* (Verz. II. 139.) ♄ Brasil.
Bauhinia divaricata. *Hort.* (non *Lin.*)
forvex. *H. B.* ♄ Nova Granata. *S.* 13. *D.* 59.
fraxinea. *Willd.* ♄ Brasil. *S.* 47. *D.* 31.
fulgens. *H. B.* ♄ Nova Granata. *S.* 11. *D.* 8.
geminata. *Wight* et *Arn.* ♄ Ind. or.
I. flexuosa. *Grah.* in *Wall.* cat.
Mimosa geminata. *Koen.* in *Lin.* hrb.
gladiata. *Desv.* ♄ Guiana.
glandulosa. *Steud.* ♄ Cayenne. *D.* 108.
Mimosa glandulosa. *Vahl.*
glomerata. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 70.
grandiflora. *Wall.* ♄ Ind. or.
guadalupensis. *Desv.* ♄ Guadaloup. *D.* 52.
Mimosa guadalupensis. *Pers.*
guayaquilensis. *G. Don.* ♄ Brasil.
I. fagifolia. *Willd.* hrbr.
Harrisii. *Bot. Reg.* ♄ Mexico.
heterophylla. *Willd.* ♄ Brasilia. *S.* 37. *D.* 45.
Mimosa Parae. *Poir.*
Houstoni. Dec. Acacia Houstoni, metrosideriflora.
Humboldtiana. *Kunth.* ♄ Nova Granata. *D.* 33.
I. nobilis. *Willd.* sec. *Spr.*
hymenaeaefolia. *H. B.* ♄ Nov. Granata. *S.* 4. *D.* 57.
hymenaeoides. *Desv.* ♄ Cayenne. *D.* 46.
I. afzelioides. *Lodd.?* (sec. *Loudon.*)
Mimosa hymenaeoides. *Pers.*
javana. *Dec.* ♄ Java. *D.* 30.
Jinicuil. *Schlcht.* ♄ Mexico.
Jiringa. *Jack.* ♄ Insul. Indian. *D.* 82.
Mimosa Düringa. *Roxb.*
inaequalis. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 46. *D.* 32.

ingoides. *Willd.* ♄ Cayenne. *S.* 29. *D.* 16.
Mimosa ingoides. *Roxb.*
insignis. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 32. *D.* 20.
juglandifolia. *Willd.* ♄ Caracas. *D.* 35.
Koenigii. *Wight. Arn.* ♄ Ind. or.
Acacia nitida. *Willd. S.* 2471. 145. *D.* II. 460. nr. 128.
Mimosa nitida. *Vahl.*
lanceolata. *H. B.* ♄ Nova Andalus. *S.* 7. *D.* 54.
latifolia. *Willd.* ♄ Ins. Carib. Mexico. *S.* 52. *D.* 71.
Mimosa latifolia. *Lin.*
laurina. *Willd.* ♄ Am. merid. *S.* 52. *D.* 39.
Mimosa laurina. *Sw.*
leptoloba. *Schlcht.* ♄ Mexico.
leptophylla. *Lagasc.* ♄ Amer. *D.* 102.
Mimosa leptophylla. *Cav.*
lignosa. *Grah.* ♄ Ind. or.
ligustrina. *Willd.* ♄ Caracas. *S.* 9. *D.* 55.
Mimosa ligustrina. *Jacq.*
lobata. *Grah.* ♄ Ind. or.
longifolia. *H. B.* ♄ Am. merid. *S.* 17. *D.* 68.
lucida. *H. B.* ♄ Fluv. Magdal. *D.* 6.
(cfr. I. quassiaefolia.)
lucidior. *Steud.* ♄ Ind. or.
I. lucida. *Wall.* cat. (non *H. B.*)
Acacia Saponaria. *Hamilt.* hrb. (ex parte.)
Mimosa lucida. *Roxb.*
macrophylla. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 23. *D.* 9.
macrostachys. *Steud.* ♄ Cayenne. *D.* 61.
Mimosa macrostachya. *Vahl.*
Magdalenae. Spr. Acacia brachyloba.
marginata. *H. B.* ♄ Am. austr. *D.* 17.
marginata. Willd. I. Bourgoni.
Marthae. *Spr.* in hrb. *Balbis.* ♄ St. Martha. *D.* 103.
martinicensis. *Presl.* ♄ Martinic.
Mimosa coriacea. *Sieb.* hrb.
(cfr. I. punctata.)
mellifera. *Willd.* ♄ Arab. felix. *S.* 10. *D.* 53.
Mimosa mellifera. *Vahl.*
Mimosa unguis cati. *Forsk.*
mertensioides. *Nees* et *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 59. *D.* 92.
Acacia mertensioides. *Nees.*
microphylla. *H. B.* ♄ Cumana. *S.* 3. *D.* 47.
mollis. *Grah.* ♄ Ind. or.
molissima. *H. B.* ♄ Am. calid. *S.* 53. *D.* 83.
molliuscula. *Desv.* ♄ — —
moniliformis. *Dec.* ♄ Ins. Timor. *D.* 88.
nandinaefolia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 87.
Niopo. H. B. Acacia Niopo.
nitida. *Willd.* ♄ Brasil. *S.* 24. *D.* 3.
nobilis. *Hffmsg.* ♄ Brasil. *S.* 45. *D.* 34.
I. Humboldtiana. *Kunth.* sec. *Spr.*
nodosa. *Willd.* ♄ Zeylon. *S.* 41. *D.* 44.
Mimosa nodosa. *Lin.*
nutans. *Mart.* ♄ Brasil.
Mimosa nutans. *Arrab.*
obtusifolia. *H. B.* ♄ Caracas. *S.* 55.
ochroloba. *Zippel.* (Flora 1839. 232. nomen.) N. Guiana.
ornata. *H. B.* ♄ Nov. Granat. *S.* 33. *D.* 22.
ornifolia. *H. B.* ♄ Quito. *D.* 21.
(cfr. I. rhoifolia.)
paniculata. *Spreng.* in Hrb. *Balb.* ♄ Am. calid. *D.* 62.
parvifolia. *Hook. Arn.* ♄ Banda or. Uraguay.
pectinata. H. B. Acacia pectinata.
pedicellaris. *Dec.* Cayenne. *D.* 100.
pendula. *Willd.* ♄ Brasilia. *S.* 66. *D.* 105.
Pennatula. *Chmss. Schlcht.* ♄ Mexico.
pilosiuscula. *Desv.* ♄ Cayenne. *D.* 4.
Mimosa lucida. *Vahl.* sec. *Dec.*
Mimosa pilosiuscula. *Rich. Pers.*
pistaciaefolia. *Spr.* ♄ Caracas. *S.* 48.
Mimosa pistaciaefolia. *Willd. D.* p. 426. nr. 8.
pterocarpa. *Dec.* ♄ Insul. Timor. *D.* 101.
pubescens. *Berter.* ♄ St. Martha. *S.* 2. *D.* 58.
pulcherrima. *Cervant.* (ex *Sweet.*) ♄ Mexico.
punctata. *Willd.* ♄ Caracas. *S.* 42. *D.* 40.
Mimosa coriacea. *Sieb.* fl. mart.
Mimosa fagifolia. *Jacq.* (non *Lin.*)
Mimosa sericea. *Poir.*
pungens. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 5. *D.* 48.
purpurea. *Willd.* ♄ Martiniq. Cumana. *S.* 54. *D.* 76.
Mimosa purpurea. *Lin.*
quassiaefolia. *Willd.* ♄ Brasil. *S.* 25. *D.* 2.
I. lucida. *H. B.* sec. *Spr.*
quinogemina. Hffmsg. Phitecollobium cauliflorum.
reticulata. Spr. I. Feuillei.
rhoifolia. *Hffmsg.* ♄ Brasil. *S.* 35. *D.* 23.
I. ornifolia. *H. B.* sec. *Spr.*
rosea. *Steud.* ♄ Cayenne. *D.* 60.
Mimosa rosea. *Vahl.*
rubiginosa. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 29.
Mimosa rubiginosa. *Rich.*
salutaris. *H. B.* ♄ Nova Granat. *D.* 98.
(cfr. I. Saman.)
Saman. *Willd.* ♄ Caracas. Jamaica. *S.* 62. *D.* 99.
I. salutaris. *H. B.* sec. *Spr.*
Mimosa Saman. *Jacq.*
sapida. *H. B.* ♄ Fluv. Magdal. *S.* 71. *D.* 1.
sapinoides. *Willd.* ♄ Caracas. *S.* 27. *D.* 13.
Saponaria. *Willd.* ♄ Molluc. China. *S.* 15. *D.* 89.
Mimosa Saponaria. *Lour.*
Sassa. *Willd.* ♄ Abyssinia. *D.* 91.
Sassa. *Bruce.*
Schideana. *Steud.* ♄ Mexico.
I. flexuosa. *Schlcht.* (non *Grah.*)
semialata. *Mart.* ♄ Brasil.
Mimosa semialata. *Arrab.*
senegalensis. Dec. Parkia africana.
sertulifera. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 43.
I. coriacea. *Desv.*
Mimosa coriacea. *Desv.*
sessilis. *Mart.* ♄ Brasil.
Mimosa sessilis. *Arrab.*
setifera. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 5.
spectabilis. *Willd.* ♄ Am. calid. *S.* 39. *D.* 42.
Mimosa spectabilis. *Vahl.*
spinaefolia. *Desv.* ♄ — —
splendens. *Willd.* ♄ Brasil. *S.* 40. *D.* 41.
spuria. *H. B.* ♄ Cumana. *S.* 31. *D.* 17.
stenostachya. *Desv.* ♄ Ind. or.
Acacia stenostachya. *Desv.* in *Hamilt.*
stipularis. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 37.
taxifolia. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 58. *D.* 77.
tenuis. *Mart.* ♄ Brasil.
Mimosa tenuis. *Arrab.*
tergemina. *Willd.* ♄ Martinica. *S.* 21. *D.* 63.
Acacia purpurea. *Lam.* (sec. *Poir.* in Dict. des sc. nat.)
Mimosa tergemina. *Lin.*
tetraphylla. *Mart.* ♄ Brasil.
Thibaudiana. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 30.
thyrsoidea. *Desv.* ♄ Guiana. *D.* 28.
Timoriana. Dec. Parkia Brunonis.
trapezifolia. *Steud.* ♄ Cayenne. *D.* 93.
Mimosa trapezifolia. *Vahl.*
umbellata. *Willd.* ♄ Ind. or. *D.* 75.
I. concordiana. *Dec.* 104.
Mimosa umbellata. *Vahl.*
Mimosa concordiana. *Roxb.* (sec. *W. A.*)
umbellifera. *Steud.* ♄ Am. merid. *D.* 7.
Mimosa umbellifera. *Vahl.*
umbrosa. *Wall.* ♄ Ind. or.
unguis cati. *Willd.* ♄ Ind. occ. *S.* 8. *D.* 51.
Mimosa unguis cati. *Lin.*
uraguensis. *Hook. Arn.* ♄ Uraguai.
Vahliana. *Dec.* ♄ St. Martha. *D.* 64.
Mimosa ligustrina. *Vahl.*
Velloziana. *Mart.* ♄ Brasil.
Mimosa umbellata. *Arrab.*
velutina. *Willd.* ♄ Brasil. *D.* 14.
I. fastuosa. *Willd.* var. sec. *Spr.*
ventricosa. *Grah.* ♄ Ind. or.
vera. *Willd.* ♄ Am. calid. *S.* 30. *D.* 18.
Mimosa Inga. *Lin.*
virgultosa. *Steud.* ♄ Cayenne.
Mimosa virgultosa. *Vahl.*
Wightiana. Grah. bigemina.
xylocarpa. Dec. Acacia xylocarpa.
Zygia. *Dec.* ♄ Ins. Carib. *D.* 92.

INGENHOUSIA. *Moçin. Sess.* (non *seq.*) *Dec.* I. 474.
Fam. Malvaceae. *Dec.*
triloba. *Noç. Sess.* Mexico. *Dec.* 1.

Ingenhousia. *Berter.*
thurifera. Bert. Balbisia Berterii.

Ingenhousia. *E. Meyer.*
ericaefolia. Mey. Amphithalea ericaefolia.
macrantha. Mey. Amphithalea micrantha.
rosea. Mey. Amphithalea densa.
rugosa. Mey. Amphithalea ciliaris.
spinosa. Mey. Amphithalea spinosa.
tortilis. Mey. Amphithalea tortilis.

verticillata. Mey. Amphithalea verticillata.
violacea. Mey. Amphithalea densiflora.
INGENHOUZIA. *Arrab.*
Fam. Compositae Cichoraceae. *Steud.*
radiata. *Arrab.* ⊙? Brasil.
INOCARPUS. *Forst. Spr.* 1538.
Fam. Daphnoideae. *Endl.* — Dicroophyta. *Neck.* — Hernandieae. *Blum.* — Laurineae. *Spr.* — Sapotaceae. *Juss.*
edulis. *Forst.* ♄ Ins. austr. *S.* 1.
Inopsis. *Steud.* lege Jonopsis.
INTSIA. *Pet. Thouars. Dec.* I. 509.
Fam. Caesalpineae. *Spach.* — Cassieae. *Rchbch.* — Leguminosae Cassieae. *Dec.*
amboinensis. *Dec.* ♄ Ins. Molucc. *D.* 2.
madagascariensis. *Dec.* ♄ Madagasc. *D.* 1.
Tamarindus Intsia. *Spr.* 2479. 2.
INTYBELLIA. *Cassin.* (non *Monn.*) *Dec.* VII. 180.
Eam. Cichoraceae. *Schultz.* — Compositae Cichoraceae. *Dec.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Synantherae Lactucaceae. *Cass.*
purpurea. *Dec.* 2↓ Tauria. *D.* 1.
I. rosea. *Cass.*
I. taurica. *Less.*
Crepis purpurea. *Bbrst.*
Hieracium purpureum. *Bbrst.*
Lagoseris crepoides. *Bbrst.*
Lagoseris purpurea. *Steven.*
Myoseris purpurea. *Link.*
rosea. Cass. purpurea.
taurica. Less. purpurea.
Intybellia. *Monnier.*
incarnata. Monn. Crepis incarnata.
praemorsa. Monn. Crepis praemorsa.
pulchra. Monn. Crepis pulchra.
Intybus. *Fries.*
praemorsus. Fries. Crepis praemorsa.
INULA. *Lin. Spr.* 2761. *Dec.* V. 463.
Bubonium. *Dec.* nr. 3—28.
Cappa. *Dec.* nr. 29—33.
Corvisartia. *Cass. Dec.* nr. 1. 2.
Enula. *Neck.*
Helenium. *Adans.*
Iphiona. *Cass.* (ex parte.)
Limbarda. *Adans. Dec.* nr. 34—41.
Lioyda. *Neck.*
Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae Asteroideae. *Less.* — Compositae Carduaceae, Vernoniaceae. *Loudon.* — Compositae corymbiferae. *Lin.* — Compositae Jacobeae. *Adans.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Corymbiferae. *Juss.* — Synantherae Inuleae. *Cass.*
acris. Bernh. Erigeron acre.
acuminata. *Dec.* 2↓ Ind. or. *D.* 40.
aestuans. *Lin.* 2↓ Ind. occ. *S.* 35.
Verbesina aestuans. *Lam. Dec.* V. 618. nr. 34.
africana. *Lam.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 24. *D.* 28.
I. punctata. *Less.*
Iphiona punctata. *Cass.*
alpina. Adam. grandiflora.
ammophila. *Bunge.* 2↓ ♄ China bor. *D.* 35.
β. Conyza salsoloides. *Turtcz.*
angustifolia. *Dec.* 2↓ Persia. *D.* VII. 285.
angustifolia. Wender. ensifolia.
appendiculata. Wall. Vicoa auriculata, indica.
arabica. Lin. Pulicaria arabica.
argentea. Pers. Chrysopsis argentea.
aromatica Lin. Printzia aromatica.
aspera. *Poir.* 2↓ — — *Spr.* 26.
I. salicina β. *Dec.* 14.
I. spathulata. *Hort. Par.*
Aster spathulatus. *Hort. Cels.*
Aucheriana. *Dec.* ♂ Cappadoc. *Dec.* VII. 284.
aurantiaca. Spr. Clomenocoma aurantiaca.
auriculata. Wall. Vicoa aurita.
barbata. *Wall.* 2↓ Ind. or. *D.* 37.
bifrons. *Lin.* ♂ Gall. Ital. *S.* 44. *D.* 8.
I. glabra. *Besser.*
I. glomeriflora. *Lam.* fl. fr.
Aster bifrons. *All.*
Aster decurrens. *Moench.*
Conyza alata. *Baumg.*
Conyza bifrons. *Gouan.* (non *Lin.*)
britannica. *Lin.* 2↓ Eur. As. med. *S.* 27. *D.* 22.
I. hirsuta. *Vitm.*
I. hirta. *Pollich.*
Aster britannicus. *All.*
Aster orientalis. *Gmel.* it.
Aster nr. 74 et 78. *Hall.* helv. nr. 147. *Gmel.* sib.
β. I. comosa. *Lam.* fl. fr.
γ. I. Oetteliana. *Rchbch.*
britannica. Pall. dysenterica.
Bubonium. *Jacq.* 2↓ Carniol. Taur. Pedemont. *S.* 16.
I. spiraeaefolia. *Lin.* (sec. *Morett.*) *D.* 17.
I. salicina. *Pall.* ind. t.
Aster Bubonium. *Scop.*
Aster squarrosus. *All.* (sec. *Dec.*)
Bubonium. Hort. stricta.
calycina. Spr. Pulicaria calycina.
campestris. *Bess.* 2↓ Podol. Morav. Gall. *S.* 33.
I. helenioides. *Dec.*
I. oculus Christi. *Bbrst.* (*Lin.* var. β. *Dec.*)
canadensis. Bernh. Erigeron canadense.
canariensis. *Mill.* ♄ Insul. Canar.
I. crithmifolia. *Lin.?* (sec. *Dec.*)
candida. *Cassin.* 2↓ Eur. austr. *D.* 5.
Conyza candida. *Lin. S.* 2759. 27.
Conyza verbascifolia. *Willd.* (non *Bory.*)
β. Conyza candida. *Willd.*
Conyza limonifolia. *Sib. Sm. S.* 2759. 28.
capensis. Spr. Pulicaria capensis.
Cappa. *Dec.* ♄ Nepal. *D.* 31.
Conyza Cappa. *Hamilt. Don. S.* 2759. 5.
Conyza lanuginosa. *Wall.* cat.
Eupatorium lanatum. *Spr.* in litt. ad. *Wall.*
caspica. *Ledeb.* 2↓ Ad. Volgam. *S.* 52. *D.* 21.
caucasica. Pers. Telekia cordifolia.
cernua. Berg. Printzia Bergii.
chrysocomoides. Poir. Jasonia sicula.
cinerea. Lam. I. Vaillantii.
coerulea. Lin. Printzia Bergii.
comosa. Lam. britannica.
Conyza. *Dec.* 2↓ Eur. As. med. *D.* 3.
I. squarrosa. *Bernh.* (non *Lin.*)
Conyza squarrosa. *Lin. S.* 2759. 60.
Conyza vulgaris. *Lam.* fl. fr.
Conyza nr. 135. *Hall.* helv.
Erigeron squarrosum. *Clairv.*
conyzaea. Lam. Pulicaria dysenterica.
conyzoides. *Dec.* 2↓ Sinai. *D.* VII. 283.
Conyza nr. 257. *Hrbr.* arab. un. it.
conyzoides. Desf. Jasonia radiata, Pulicaria calycina.
crispa. Desf. Pers. Francoeria crispa.
crispa. Sieber. Pulicaria undulata.
crithmifolia. *Lin.* 2↓ Eur. austr. Angl. Cauc.
I. crithmoides. *Smith. S.* 2. *D.* 34.
Aster crithmifolius. *Cav.*
Eritheis maritima. *Gray.*
Limbarda tricuspsis. *Cassin.*
Senecio crithmifolius. *Scop.*
Senecio succulentus. *Forsk.*
(cfr. I. canariensis.)
crithmoides. Dec. crithmifolia.
cylindrica. Wither. Pulicaria vulgaris.
dentata. Sib. Sm. Pulicaria dentata.
dichotoma. *Zucc.* — — †
divaricata. Nutt. Heterotheca Lamarkii.
dubia. Thunb. Aster japonicus.
dumetorum. Salzm. Pulicaria odora.
dysenterica. Brot. Pulicaria planifolia.
dysenterica. Lin. Pulicaria dysenterica.
ensifolia. *Lin.* 2↓ Eur. Taur. *S.* 45. *D.* 15.
Aster ensifolius. *All. Moench.*
β. I. angustifolia. *Wender.*
ericoides. *Torr.* Am. septr.
eriophora. *Dec.* ♄ Nepal. *D.* 33.
Conyza eriophora. *Wall.*
eupatorioides. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 29.
Conyza eupatorioides. *Wall.*
falcata. Pursh. Chrysopsis falcata.
foetida. Lin. Nidorella foetida.
fruticosa. *Mill.* ♄ Carthagena. †
germanica. *Lin.* 2↓ Eur. *S.* 42. *D.* 19.
Aster corymbosus. *Moench.*
Aster nr. 140. *Gmel.* sib.
Pulicaria germanica. *Presl.*
β. I. orientalis. *Privalds.* (non *Lin.*)
(cfr. I. media, orientalis.)

germanica. Vill. squarrosa.
glabra. Besser. bifrons.
glandulosa. *Willd.* 4 Caucas. *S.* 6. *D.* 25.
I. orientalis. *Lam.*
(cfr. I. grandiflora.)
glandulosa. Lam. Chrysopsis mariana, gossypina.
glomeriflora. Lam. bifrons.
glutinosa. Pers. Grindelia glutinosa.
gnaphalodes. Vent. Strabonia gnaphalodes, crispa, undulata.
gossypina. Michx. Chrysopsis gossypina.
graminifolia. Michx. Chrysopsis graminifolia.
grandiflora. *Willd.* 4 Caucas. *S.* 8. *Dr.* 24.
I. alpina. *Adam.*
I. glandulosa β. *Sims.*
I. orientalis. *Lam.* (sec. *Poir.*)
graveolens. *Desf.* ⊙ Eur. austr. *D.* 26.
Conyza graveolens. *Quorund.*
Erigeron graveolens. *Lin. S.* 2760. 20.
Solidago graveolens. *Lam.*
helenioides. *Desf.* 4 Gallia. *D.* 10.
I. campestris. *Bess.* (sec. *Spr.*)
I. oculus Christi. *Lapeyr.*
Helenium. *Lin.* 4 Eur. med. Oriens. Sibir. *S.* 29. *D.* 1.
Aster Helenium. *Scop. Moench.*
Aster officinalis. *All.*
Aster nr. 72. *Hall.* helv. nr. 144. *Gmel.* sib.
Corvisartia Helenium. *Merat.*
hetrusca. *Moretti.* 4 Italia. (Sylloge I. 160.)
hirsuta. Vitm. britannica.
hirta. *Lin.* 4 Eur. *S.* 7. *D.* 11.
I. montana. *Pollich.*
Aster hirtus. *Scop. All. Moench.*
Aster nr. 75. *Hall.* helv.
Pulicaria hirta. *Presl.*
hirta. Poll. britannica.
japonica. *Thunb.* 4 Japon. *S.* 14. *D.* 41.
incisa. Lam. Pulicaria incisa.
indica. Lin. Vicoa indica.
intermedia. Steud. Diplopappus intermedius.
lanata. Banks. Chrysopsis gossypina.
lancifolia. Wender. salicina.
latifolia *Dec.* 4 ♄ Ind. or. *D.* 27.
linifolia. *Wender.* (sem. H. Marb. 1825.) 4 — —
macrophylla. Hort. Telekia cordifolia.
mariana. Lin. Chrysopsis mariana.
media. *Bbrst.* 4 Polonia. Germ. rhen. *D.* 20.
I. germanica. *Lin.* var. *Spr.*
micrantha. Poir. orientalis.
mollis. *Bernh.* in *Link.* 4 — — *D.* 44.
montana. *Lin.* 4 Eur. med. austr. *S.* 9. *D.* 23.
I. odora. *D'Urvil.* (sec. *Dec.*)
Aster montanus. *All.*
Aster nr. 81. *Hall.* helv.
β. I. verbascifolia. *Vill.*
montana. Bbrst. I. oculus Christi.
montana. Bivon. Pulicaria calycina.
montana. Poll. hirta.
montbretiana. *Aucher.* 4 Cappadocia. *D.* VII. 284.
multicaulis. *Fisch. Meyer.* 4 Ad. mare Caspic. *D.* VII. 282.
nervosa. *Wall.* 4 Nepal. *D.* 39.
oblonga. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 30.
Conyza oblonga. *Wall.* hrb.
Conyza argentea. *Wall.* cat.
obovata. Nutt. Diplostephium boreale.
oculus Christi. *Lin.* 4 Germ. austr. *S.* 32. *D.* 9.
I. montana. *Bbrst.* (sec. *Steven.*)
Aster oculus Christi. *Cav.*
(cfr. I. campestris.)
oculus. Christi. Bbrst. campestris.
oculus. Christi. Lam. suaveolens.
oculus. Christi. Lapeyr. helenioides.
odora. Lin. Pulicaria odora.
Oetteliana. Rchbch. britannica.
orientalis. *Willd.* 4 Caucas.
I. germanica. *Bbrst.*
I. micranthos. *Poir. D.* 18.
orientalis. Frivald. germanica.
orientalis. Lam. glandulosa, grandiflora.
paludosa. Link. Pulicaria paludosa.
phylicoides. Willd. Aster phylicoides.
pinifolia. Lin. Senecio pinifolius.
planifolia. Link. Pulicaria planifolia.

polygonata. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 7.
Conyza polygonata. *Wall.*
primulaefolia. *Lam.* Domingo. *S.* 38. *D.* 45.
provincialis. Lin. Senecio uniflorus.
Pseudocappa. *Dec.* ♄ China. *D.* 32.
pulicariaeformis. *Dec.* Persia. *D.* VII. 284.
Pulicaria. Lin. Pulicaria vulgaris.
Pulicaria. Brot. Pulicaria paludosa.
Pulicaria. Urvill. Pulicaria dentata.
punctata. Less. africana.
punctata. Mhlbrg. Heterotheca scabra.
quadridentata. *Lagasc.* ⊙ Hispan. *S.* 13. *D.* 42.
quadrifida. Hamilt. Frankoeria crispa.
ramosissima. Clairv. I. Vaillantii.
repens. Fisch. Pulicaria uliginosa.
Roylena. *Dec.* 4 Ind. or. *D.* 2.
salicina. *Lin.* 4 Eur. *S.* 15. *D.* 14.
Aster rigidus. *Moench.*
Aster salicinus. *All. Fl. Wett.*
Aster nr. 146. *Gmel.* sib. nr. 76. *Hall.* helv.
Pulicaria salicina. *Presl.*
β. I. lancifolia. *Wender.*
(cfr. I. aspera. *Poir.*)
salicina. Pall. Inula Bubonium.
Saturejae. Spr. Lorentea satureioides.
satureoides. Mill. Lorentea satureioides.
saxatilis. Lam. Jasonia glutinosa.
scabra. Pursh. Heterothea scabra.
scabra. Wall. Vicoa appendiculata.
semiamplexicaulis. *Reuter.* 4 Pedemont. Genev. *D.* 13.
serrata. Pers. Grindelia inuloides.
spathulata. Pers. aspera.
spiraeaefolia. Lin. I. Bubonium.
spiraeaefolia. Lam. squarrosa.
squarrosa. *Lin.* 4 Gall. Ital. *S.* 40. *D.* 16.
Aster pubescens. *Moench.*
Aster squarrosus. *All. Cav.*
β. I. spiraeaefolia. *Lam.*
I. squarrosa. *Lam.* fl. fr.
γ. I. germanica. *Vill.* (sec. *Dec.*)
squarrosa. Bernh. Conyza squarrosa.
stolonifera. Gay. Aplopappus stoloniferus.
stricta. *Tausch.* 4 (Sylloge II. 253.)
I. Bubonium. *Hort.*
suaveolens. *Jacq.* 4 Eur. austr. *S.* 31. *D.* 4.
I. oculus Christi. *Lam. Dec.* fl. fr.
subaxillaris. Lam. Heterotheca Lamarckii.
thapsoides. *Spr.* 4 Caucas. *D.* 6.
β. I. verbascifolia. *Poir.*
γ. Conyza thapsoides. *Bbrst. S.* 2759. 125.
trichophylla. Nutt. Chrysopsis trichophylla.
Trixis. Lin. Trixis frutescens.
tuberosa. Lam. Jasonia tuberosa.
uliginosa. Sibth. Pulicaria vulgaris.
undulata. Lin. Pulicaria undulata.
Vaillantii. *Vill. Vitm.* 4 Helv. Gall. Ital. *S.* 17. *D.* 12.
I. cinerea. *Lam.*
I. ramosissima. *Clairv.*
Aster Vaillantii. *All.*
Aster nr. 76. *Hall.* helv.
verbascifolia. *Poir. Desf.* 4 Caucasia? *S.* 34.
I. thapsoides. *Spr.*
verbascifolia. Bbrst. thapsoides.
verbascifolia. Vill. montana.
vestita. *Wall.* ⊙? Ind. or. *D.* 38.
Erigeron squarrosum. *Hamilt.* hrb.
villosa. Spr. Chrysopsis villosa.
villosa. Vahl. Pulicaria arabica.
viscosa. *Desf. Ait.* 4 Eur. austr. Afr. bor. *S.* 41. *D.* 36.
Coniza viscosa. *Host.*
Erigeron viscosum. *Lin.*
Solidago viscosa. *Lam.* fl. fr.

Involucraria. *Sering.*
Wallichiana. Sering. Trichosanthes palmata.

Joachimia. *Tenor.*
phalaroides. Tenor. Beckmannia erucaeformis.

Joannea. *Spr.*
brasiliensis. Spr. Flotovia glabra.
insignis. Spr. Chuquiraga insignis.

Joannesia. *Pers.* Johannia. *Willd.*

Jodanthus. *Torr. Gray.*
pinnatifidus. Torr. Gray. Hesperis pinnatifida.

Jodina. *Hook. Arn.* Celastrus Jodina.
JÖDES. *Blum.*
Fam. Menispermeae? *Blum.*
ovalis. *Blum.* ♄ Java.
Johannia. *Willd.*
brasiliensis. Spr. Flotovia glabra.
elegans. Willd. Chuquiraga lancifolia.
insignis. Willd. Chuquiraga insignis.
lancifolia. Steud. Chuquiraga lancifolia.
microphylla. Steud. Chuquiraga insignis.
JOHNIA. *Wight.* et *Arn.*
Fam. Leguminosae Phaseoleae. *W. A.*
Wightii. *W. A.* add. Ind. or.
Notania Wightii. *W. A.*
Soja Wightii. *Grah.* in *Wall.* cat.
β. Soja javanica. *Grah.* in *Wall.* cat.
Glycine javanica. *Lin.?* in *Heyn.* hrb.
Johnia. *Roxb.*
coromandelina. Roxb. Salacia prinoides.
salacioides. Roxb. Salacia Roxburghii.
serrata. Hamilt. Salacia prinoides.
JOHNSONIA. *R. Brown. Spr.* 177. *Dietr.* 194.
Fam. Asphodeleae. *R. Br.* — Commelinaceae Xyrideae. *Rchbch.* — Liliaceae Asphodeleae, Aphyllantheae. *Endl.*
lupulina. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.
Johnsonia. *Adans.* Cedrela.
Johnsonia. *Mill.*
americana. Mill. Callicarpa americana.
Johnsonia. *Neck.* Lycium.
JOHRENIA. *Decand.* IV. 196.
Fam. Umbelliferae, Peucedaneae. *Dec.*
dichotoma. *Dec.* 4? Oriens. *D.* 1.
JOLIFFIA. *Bojer. Dec.* III. 316.
Fam. Cucurbitaceae. *Dec.*
africana. *Delil.* 4 ♄ Afr. austr. or. Madagasc. *D.* 1.
Ampelosycios scandens. *Pet. Thouar.*
Feuillaea pedata. *Smith.*
Telfairia pedata. *Hook.*
Jon. *Medic.*
tricolor. Medic. Viola tricolor.
Joncquetia. *Schreb.*
paniculata. Willd. Tapiria guianensis.
Jondraba. *Medic.*
sulphurea. Medic. Biscutella auriculata.
JONESIA. *Roxb. Spr.* 1398. *Dec.* II. 487.
Fam. Caesalpieneae. *Spach.* — Cassieae. *Rchbch.* — Daphonophyta. *Neck.* — Leguminosae Cassieae. *Dec.*
Asoca. *Roxb.* ♄ Ind. or. Java. *D.* 1.
J. pinnata. *Willd. S.* 1.
Saraca arborescens. *Burm. S.* 2482. 1.
Saraca indica. *Lin.*
pinnata. Willd. J. Asoca.
scandens. *Roxb.* ♄ Sumatra. *D.* 2.
Jonia. *Pers.* Jonidium.
JONIDIUM. *Vent. Dec.* I. 307.
Jonia. *Pers.*
Pigea. *Dec.* I. 307.
Pombalea. *Vandel.*
Solea. *Spr.* 895. *Dietr.* 1083.
Fam. Jonidieae. *Spr.* — Violaceae. *Vent.* — Violarieae. *Dec.*
album. *St. Hil.* ♄ Brasilia.
Solea alba. *Spr.* 29. *Dr.* 20.
angustifolium. *H. B.* ♄ Am. austr. *D.* 10.
Solea stricta. *Spr.* var. *Spr.*
anomalum. *H. B.* ♄ N. Granad. *D.* 1.
Solea anomala. *Spr.* 10. *Dr.* 1.
Viola prunifolia. *Willd. hrb.*
(cfr. J. racemosum.)
atropurpureum. *St. Hil.* ♄ Brasil.
Solea atropurpurea. *Spr.* 34. *Dr.* 27.
attenuatum. Willd. riparium.
Aubletii. R. S. Calyptrion Aubletii.
Banksianum. *Steud.* ♄ N. Cambr. austr.
Pigea Banksiana. *Dec.* 2.
Viola angustifolia. *Banks.* hrb.
bicolor. *St. Hil.* ♄ Brasil.
Solea bicolor. *Spr.* 25. *Dr.* 17.
bigibbosum. *St. Hil.* ♄ Brasil.
Solea bigibbosa. *Spr.* 33. *Dr.* 28.
brevicaule. *Mart.* 4 Brasil. *D.* 26.
Solea brevicaulis. *Spr.* 37. *Dr.* 26.
buxifolium. *Vent.* 4 Madagasc. *D.* 6.
Hybanthus buxifolius. *Spr.*
Solea buxifolia. *Spr.* 20. *Dr.* 11.
Viola buxifolia. *Poir.*
Calceolaria. Vent. Pombalia Itubu.
Calceolarium. *Ging.* ⊙ Mexico. *D.* 28.
Solea Calceolaria. *Spr.* 22. *Dr.* 13.
Viola Calceolaria. *Moç. Sess.*
calycinum. *Steud.* ⊙ N. Holl.
Pigea calycina. *Dec.* 3.
Solea calycina. *Spr.* 13. *Dr.* 5.
capense. *R. S.* ♄ Pr. b. sp. Ind. or. *D.* 4.
Solea capensis. *Spr.* 18. *Dr.* 9.
Viola capensis. *Thunb.*
Viola Massoni. *Banks.* hrb.
circaeoides. *H. B.* ⊙ Am. austr. *D.* 18.
Solea circaeoides. *Spr.* 9. *Dr.* 36.
Viola circaeoides. *Steud.*
claytonoides. *Roem.* hrb. — — *D.* 22.
Viola claytonoides. *Steud.*
commune. *St. Hil.* ♄ Brasil.
Solea communis. *Spr.* 31. *Dr.* 22.
diandrum. R. S. Calyptrion diandrum.
diffusum. Gill. in *Hook.* Cynanchum diffusum.
enneaspermum. *Vent.* ♄ Ind. or. *D.* 7.
Hybanthus enneaspermus. *Spr.*
Solea enneasperma. *Spr.* 14. *Dr.* 6.
Viola enneasperma. *Lin.*
(cfr. Jonidium suffruticosum, erectum, heterophyllum.)
erectum. *Ging.* Ind. or. *D.* 23.
J. enneasperum. *Vent.* (sec. *Wight. Arn.*)
Solea erecta. *Spr.* 15. *Dr.* 7.
Viola erecta. *Roth.*
frutescens. *Ging.* Ind. or. *D.* 25.
J. suffruticosum. *Ging.* var. *Wight.* et *Arn.*
Solea enneasperma. var. *Spr.*
Viola frutescens. *Roth.*
glaucum. *Steud.* N. Holl.
Pigea glauca. *Endl.*
glutinosum. *Vent.* 4 Buenos Ayr. *D.* 19.
Hybanthus glutinosus. *Spr.*
Solea glutinosa. *Spr.* 19. *Dr.* 10.
Viola glutinosa. *Poir.*
gracile. *Moç. Sess.* 4 Mexico. *D.* 14.
J. polygalaefolium. *Vent.* var.? *Dec.*
guaranitic.um. *St. Hil.* ♄ Brasil.
Solea guaranitica. *Spr.* 33. *Dr.* 24.
heterophyllum. *Vent.* ♄ China. Ceylon. *D.* 5.
J. enneaspermum. *Vent.* (sec. *Wight. Arn.*)
Hybanthus heterophyllus. *Spr.*
Polygala frutescens. *Burm.* zeyl.
Solea heterophylla. *Spr.* 17.
Viola heterophylla. *Poir.*
Hybanthus Schult. Calyptrion citrifolium.
Jacquinianum. Schult. Hybanthus havarensis.
Ipecachuanha. *Vent.* ♄ Brasil.
J. Loefflingianum. *Schult.*
Ipecachuanha Branca. *Arrud.*
Pombalia Ipecachuanha. *Vand.*
Pombalia Itubu. γ. *Ging. Dec.* I. 307.
Solea Ipecachuanha. *Spr.* 21. *Dr.* 12.
Viola Ipecachuanha. *Lin.*
Itoubou. *H. B.* ♄ Guiana.
J. Calceolaria. *Vent.*
J. Ipecachuanha. *Vent.* (sec. *Mart.*)
Pombalia Itubu α. β. δ. *Ging. D.* I. 307.
Solea Itoubou. *Spr.* 23. *Dr.* 15.
Viola Calceolarea. *Lin.*
Viola Itoubou. *Lin.*
lanatum. *St. Hil.* ♄ Brasil.
Solea lanata. *Spr.* 26. *Dr.* 18.
leptorrhizum. *Dec.* ⊙ Malabar. *D.* 3.
linarifolium. *Dec.* ⊙ Ins. Carib. *D.* 8.
J. linearifolium. *Schult.*
J. strictum. *Vent.* var. *Schult. Spr.*
Hybanthus linearis. *Spr.*
Viola linearifolia. *Poir.*
(cfr. J. angustifolium.)
lineatum. *Ging.* ♄ Cuba. *D.* 27.
Viola lineata. *Orteg.*
linere. *Torr.* Am. sptr,
linifolium. *Ging.* ⊙ Madagasc. *D.* 12.
Solea linifolia. *Spr.* 4. *Dr.* 32.
Viola linifolia. *Poir.*
(cfr. J. thesiifolium.)

lobelioides. *Schlcht.* Mexico.
Loefflingianum. Schult. J. Ipecachuanha.
longifolium. Schult. Noisettia longifolia.
microphyllum. *H. B.* ♄ Quito. *D.* 21.
Solea microphylla. *Spr.* 5. *Dr.* 33.
Viola microcephala. *Bonpl.* msp.
Viola microphylla. *Willd.* hrb.
Viola parvifolia. *Schult.*
monopetalum. *Schult.* ⊙ ♄ N. Holl.
Pigea filiformis. *Dec.* 1.
Pigea monopetela. *Dec.* 4.
Solea monopetala. *Spr.* 12. *Dr.* 4.
Viola monopetala. *Roem.* hrb.
nanum. *St. Hil.* ♄ Brasil.
Solea nana. *Spr.* 32. *Dr.* 23.
oppositifolium. *Schult.* ♄ Cumana.
Solea oppositifolia. *Spr.* 3. *Dr.* 31.
Viola oppositifolia. *Lin.*
orchidiflorum. Schult. Noisettia orchidiflora.
parietariaefolium. *Dec.* ⊙ Am. austr. *D.* 2.
Solea parietariaefolia. *Spr.* 11. *Dr.* 3.
Viola frutescens. *R. P.*
Viola parietariaefolia. *Banks.* hrb.
β. Viola melanosperma. *Berter.*
parviflorum. *Vent.* ♄ Am. austr. *D.* 20.
Hybanthus parviflorus. *Spr.*
Solea parviflora. *Spr.* 16. *Dr.* 8.
Viola parviflora. *Lin. fil.*
β. Viola filiformis. *R. P.*
Poaya. *St. Hil.* ♄ Brasil.
Solea Poaya. *Spr.* 27. *Dr.* 19.
polygalaefolium. *Vent.* ♄ N. Hisp. Mexic. *D.* 13.
J. verticillatum. *Schult.*
Solea verticillata. *Spr.* 2. *Dr.* 30.
Viola polygalaefolia. *Poir.*
Viola verticillata. *Orteg.*
racemosum. *Mart.* 2↓? Brasil.
J. anomalum. *H. B.* sec. *Spr.*
riparium. *H. B.* ⊙ N. Granad. *D.* 16.
J. attenuatum. *Willd.* msp.
Solea riparia. *Spr.* 7. *Dr.* 35.
scariosum. *St. Hil.* ♄ Brasil.
Solea scariosa. *Spr.* 28. *Dr.* 20.
β. J. villosissimum. *St. Hil.* (sec. *Spr.*)
setigerum. *St. Hil.* ♄ Brasil.
Solea setigera. *Spr.* 30. *Dr.* 21.
Sprengelianum. *Schult.* 2↓ Pensylvan.
Solea stricta. *Spr.* pug. (non *Spr.* sp,)
Viola concolor. *Forst.*
Solea concolor. *Ging. Dec.* I. 306.
Viola stricta. *Mhlbrg.*
stipulare. Vent. Viola stipularis.
strictum. *Vent.* 2↓ Domingo. *D.* 9.
Solea stricta. *Spr.* 1. *Dr.* 29.
Viola stricta. *Poir.*
β. Solea longifolia. *Spr.*
(cfr. J. angustifolium, linearifolium.)
suffruticosum. *Ging.* ♄ Ind. or. Ceyl. *D.* 24.
J. enneaspermum. *Vent.* var. *Spr.*
Viola suffruticosa. *Roth.*
β. J. Wightianum. *Wall.?* (sec. *W. A.*)
(cfr. J. frutescens.)
sylvaticum. *St. Hil.* ♄ Brasil.
Solea sylvatica. *Spr.* 24. *Dr.* 16.
thesiifolium. *Schult. Dec.* 2↓ Senegal. *D.* 11.
J. linifolium. *Ging.* var. *Spr.*
Hybanthus thesiifolius. *Spr.*
Viola thesiifolia. *Poir.*
urticaefolium. *Mart.* 2↓ Brasil.
Solea urticaefolia. *Spr.* 36. *Dr.* 25.
verbenaceum. *H. B.* ⊙ Mexico. *D.* 17.
Solea verbenacea. *Spr.* 8. *Dr.* 2.
verticillatum. Schult. polygalaefolium.
vilosissimum. St. Hil. scariosum.
viscidulum. *H. B.* 2↓ Am. austr. *D.* 15.
Solea viscidula. *Spr.* 6. *Dr.* 34
Wightianum. Wall. suffruticosum.

Jonium. *Rchbch.* Viola.

Jonopsidium. *Dec.*
acaule. Rchbch. Cochlearia acaulis.

Jonopsis. *Humb. Bonpl.*
pulchella. H. B. Cybelion pulchellum.
tenera. Lindl. Cybelion tenerum.
teres. Lindl. Cybelium teres.
utricularioides. Lin. Cybelion utricularioides.

Jonopsis. *Dec.* Cochlearia.

Jonquillia. *Dec.* Narcissus.

Jonthlaspi. *Adans.* Clypeola.

Jorena. *Adans.* (quid?)

Josephia. *Arrab.* (non *Salisb.*)
augusta. Arrab. Buginvillea spectabilis.

Josephia. *Salisb. Poir.*
armata. Poir. Dryandra armata.
blechnifolia. Poir. Dryandra pteridifolia.
cuneata. Poir. Dryandra cuneata.
falcata. Poir. Hemiclidia Baxteri.
floribunda. Poir. Dryandra floribunda.
formosa. Poir. Dryandra formosa.
longifolia. Poir. Dryandra longifolia.
mucronulata. Poir. Dryandra mucronulata.
obtusa. Poir. Dryandra obtusa.
plumosa. Poir. Dryandra plumosa.
pteridifolia. Poir. Dryandra pteridifolia.
rachidifolia. Salisb. Dryandra nivea.
sessilis. Salisb. Dryandra floribunda.
tenuifolia. Poir. Dryandra tenuifolia.

JOSEPHINIA. *Vent. Spr.* 2141.
Fam. Bignoniaceae. *Spr.* — Pedalinae. *R. Br.* — Personatae Bignoniaceae. *Rchbch.* — Verbenaceis affinis. *Endl.*
celebica. Blum. J. Imperatricis.
grandiflora. R. Br. J. Imperatricis.
Imperatricis. *Vent.* 2↓ N. Holl. Ins. Celebes. *S.* 1.
J. celebica. *Blum.*
J. grandiflora. *R. Br.* (sec. *Decaisn.*)

JOSSINIA. *Commers. Dec.* III. 337.

Myrtus. *Spr.* 1822.
Fam. Myrtaceae. *Dec.*
buxifolia. ♄ Ins. Borbon. *D.* 6.
Eugenia buxifolia. *Lam.*
Myrtus borbonica. *Spr.* 27.
(cfr. J. tinifolia.)
cassinoides *Dec.* ♄ Madagasc. *D.* 8.
Eugenia cassinoides. *Lam.*
Myrtus cassinoides. *Spr.* 40.
cotinifolia. *Dec.* ♄ Ins. Borbon. *D.* 7.
Eugenia cotinifolia. *Lam.*
Myrtus cotinifolia. *Spr.* 39.
elliptica. *Dec.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 4.
Eugenia elliptica. *Lam.*
Myrtus elliptica. *Spr.* 71.
lucida. *Dec.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 2.
Eugenia lucida. *Lam.*
Myrtus Commersonii. *Spr.* 1.
mespiloides. *Dec.* ♄ Ins. Borbon. *D.* 1.
Eugenia mespiloides. *Lam.*
Myrtus mespiloides. *Spr.* 28.
orbiculata. *Dec.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 3.
Eugenia orbiculata. *Lam.*
Myrtus orbiculata. *Spr.* 26.
tinifolia. *Dec.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 5.
J. buxifolia. *Dec.* var.? *Dec.*
Eugenia tinifolia. *Lam.*
Myrtus tinifolia. *Spr.* 29.

Jovellana. *Cavan.*
punctata. R. P. Calceolaria punctata.
scapiflora. R. P. Calceolaria plantaginea.
triandra. Cav. Calceolaria triandra.

Jovibarba. *Dec.* Sempervivum.

Joxylon. *Rafin.* Maclura.

Jozoste. *Nees.*
rotundifolia. Nees. Actinodaphne chinensis.

Ipecachuanha. *Arrud.*
Branka. Arrud. Jonidium Ipecachuanha.
officinalis. Arrud. Cephaelis Ipecachuanha.
preta. Arrud. Cephaelis Ipecachuanha.

IPHIONA. *Cassin. Dec.* V. 475.
Fam. Compositae amphigynanthae. *Rchb.* — Compositae Asteroideae. *Cass.* — Corymbiferae Anthemideae. *Schultz.* — Synantherae Inuleae. *Cass.*
dubia. Cass. juniperifolia.
juniperifolia. *Cass.* ♄ Aegypt. Arab. *D.* 1.
I. dubia. *Cass.*
I. spinosa. *Dec.* (inter synom.)
Chrysocoma mucronata. *Forsk.*
Chrysocoma spinosa. *Delil.*
Conyza pungens. *Lam.*

Stachelina spinosa. *Vahl.*
Serratula spinosa. *Poir.*
punctata. Cass. Inula africana.
scabra. *Dec.* ♄ Aegypt. *D.* 2.
Chrysocoma? nr. 104. *Bové.*
spinosa. Dec. juniperifolia.

IPHISIA. *Wight. Arn.*
Fam. Asclepiadeae. *W. A.* Cynancheae. *Endl.*
— — Ind. or.

Ipo. *Lam.*
toxicaria. Pers. Antiaris toxicaria.

IPOMOEA. *Lin.*
Calonyction. *Chois.*
Convolvulus. *Autor. Spr.* 643. *Dietr.* 862.
Erpipomoea. *G. Don.*
Exogonium. *Chois.*
Orthipomoea. *G. Don.*
Pharbitis. *Chois.*
Strophipomoea. *G. Don.*
Fam. Campanaceae. *Lin.* — Campanulae. *Rül.* — Convolvulaceae. *Juss.* — Darinyphyta. *Neck.* — Oligantherae pentandrae multiloculares. *Roy.* — Paucistamineae. *Crantz.*

abrupta. *R. Br.* N. Holl.
Convolvulus abruptus. *Spr.* 86. *Dr.* 89.
acetosaefolia. Vahl. Batatas acetosaefolia.
aculeata. *Blum.* Java.
Convolvulus aculeatus. *D Dietr.* 97.
acuminata. *R. S.* 2↳ Ins. Carib.
I. Eustachiana. *Jacq.* (sec. *Spr.*)
Convolvulus acuminatus. *Vahl.*
β. Convolvulus pudibundus. *Lindl.* (sec. *Spr.*)
acutangula. *R. P.* ⊙ Peru.
I. angulata. *R. P.* in tab.
Convolvulus acutangulus. *Spr.* 217. *Dr.* 240.
aggregata. *Poir.* 2↳ ♄ Cochinchin.
Convolvulus aggregatus. *Lour. S.* 25. *Dr.* 26.
Aitoni. *Lindl.* 2↳ — —
alata. *R. Br.* N. Holl.
Convolvulus alatus. *Spr.* 85. *Dr.* 88.
albivenia. *G. Don.* ♄ Afr. austr.
Convolvulus albivenius. *Lindl.*
altissima. Bert. racemosa.
ambigua. *Endl.* Ins. Norfolk.
amoena. *Blum.* ♄ Java.
Convolvulus amoenus. *D. Dietr.* 154.
(cfr. Argyreia Roxburghii.)
anceps. *R. S.* 2↳ Ind. or.
Convolvulus anceps. *Lin. S.* 117. *Dr.* 127.
angularis. *Chois.* ♄ Java.
Convolvulus angularis. *Lin. S.* 43. *Dr.* 44.
(cfr. I. vitifolia.)
angularis. Rottl. Willd. hrb. I. hastigera, hederaefolia.
angularis. Willd. act. Ber. Quamoclit phoenicea.
angulata. *Lam.* ♄ Ind. or.
I. dentata. *Willd.* hrb. (sec. *Spr.*)
Convolvulus angulatus. *Spr.* 64. *Dr.* 65.
angulata. Orteg. dubia.
angulata. R. P. acutangula, dubia.
angustifolia. *Jacq.* Ind. or.
I. filicaulis. *Chois.* (ex parte.)
Convolvulus angustifolius. *Vahl. S.* 196. *Dr.* 218.
aquatica. Forsk. repens, reptans.
arenaria. *Steud.* (non *R. S.*) ♄ Ins. Carib.
Exogonium arenarium. *Chois.*
arenaria. R. S. Batatas littoralis.
armata. *R. S.* Mexico.
I. muricata. *Cav.* (non *Jacq.*)
Convolvulus capillaceus. *H. B.* (sec. *Spr.*)
Leptocallis armata. *G. Don.*
Arnottiana. *Steud.* Ind. or.
I. dissecta. *Arnot.* (nec *alior.*)
I. diversifolia. *Chois.* (nec *alior.*)
asarifolia. *R. S.* Afr. occ.
Convolvulus asarifolius. *Desr.*
asclepiadea. Chois. Argyreia Guichenotii.
atropurpurea. *Chois.* ⊙ Nepal.
I. sphaerocephala. *Don.*
Convolvulus atropurpureus. *Wall.*
atrosanguinea. Ker. Argyreia cuneata.
baccifera. Russ. hrb. Evolvulus gangeticus, Rivea tiliaefolia.
Baclii. *Chois.* 2↳ Senegal.
bahiensis. *Willd.* Brasil. Guadal.
I. eriosperma. *Berter.* (non *Beauv.*)
barbata. *Chois.* ♄ Ind. or.
Convolvulus barbatus. *Wall.*
barbata. Roth. hederacea.
barbigera. *Sweet.* ⊙ Am. sptr.
Pharbitis barbigera. *Sweet.*
Batatas. Poir. Meyer. Batatas edulis.
batatoides. *Chois.* 2↳ Brasil.
Beladamboe. R. S. I. rugosa.
benghalensis. Roth. Rivea tiliaefolia.
bicolor. Lam. I. Nil.
bicolor. Sweet. Hewittia bicolor.
bifida. R. S. cymosa.
bifida. Roth. I. Heynei.
bifida. Weinm. holosericea.
biflora. R. S. Pers. Aniseia biflora.
biflora. R. Br. diantha.
bignonioides. Ker. Batatas bignonioides.
biloba. Forsk. maritima.
bilobata. Don. Sweet. maritima.
Blanchetii. *Moric.* Bahia.
blanda. Sweet. cymosa.
Blumii. *Steud.* Java.
I. licaulis. *Blum.* (*Chois.* ex parte.)
Convolvulus Blumii. *D. Dietr.* 270.
bona nox. *Lin.* ⊙ Ind. occ. N. Hisp.
Calonyction speciosum. *Chois.*
Convolvulus bona nox. *Spr.* 142. *Dr.* 161.
bona nox. Heyn. grandiflora.
bonariensis. *Hook.* 2↳ Buenos Ayr.
Convolvulus Hookerianus. *D. Dietr.* 75.
bracteata. *Cav.* Mexico.
I. cincta. *R. S.*
Convolvulus obvallatus. *Spr.* 76. *Dr.* 79.
Exogonium bracteatum. *Chois.*
(cfr. I. spicata.)
bracteata. Heyn. Argyreia bracteata.
bracteata. Blum. R. S. Hewittia bicolor.
bracteata. Ledeb. I. Rudolphii.
brasiliensis. Meyer. maritima.
breviflora. *Meyer.* Guiana.
Convolvulus breviflorus. *Spr.* 223. *Dr.* 246.
Brownei. *R. S.* N. Holl.
I. luteola. *R. Br.* (non *Jacq.*)
Convolvulus chryseides. *Spr.* var. *Spr.*
Buchananii. *Chois.* Ind. or.
Convolvulus salicifolius. *Roxb. Wall.*
bufalina. *Chois.* ♄ Cochinch.
Convolvulus bufalinus. *Lour. S.* 329. *Dr.* 364.
caesia. *Hffmsg.* (Verz. II. 140.) ⊙ Brasil.
cairica. Sweet. palmata.
caliginosa. *Chois.* et? *Arnot.* Ind. or.
Convolvulus caliginosus. *Koen.* mpt.
campanulata. *Arnot.* (non *Lin.*) ⊙ Ind. or.
campanulata. Lin. Rivea tiliaefolia.
candicans. *Sweet. Don.* 2↳ Am. sptr.
Convolvulus candicans. *Sims.*
capitata. R. S. Argyreia capitata.
capitellata. *Chois.* ⊙ Ind. or.
I. tamnifolia. *Burm.* (non *Lin.*)
Convolvulus capitellatus. *Hamilt.* hrb.
capparoides. *Chois.* 2↳ ♄ Brasil.
carinata. *Endl.* Ins. Norfolk.
carnea. *Lin.* 2↳ Am. austr.
Convolvulus carneus. *Spr.* 170. *Dr.* 188.
carnosa. R. Br. maritima.
carolina. Lin. quinata.
carolina. Pers. Pursh. trichocarpa.
caroliniana. Poir. quinata.
Catesbaei. Meyer. Batatas edulis.
cathartica. *Poir.* Domingo.
Convolvulus africanus. *Nicols.*
Cavanillesii. *R. S.* 2↳ Amer.
I. pentaphylla. *Cav.*
Convolvulus Cavanillesii. *Spr.* 9. *Dr.* 9.
cholulensis. *H. B.* ⊙ N. Hispan.
Convolvulus cholulensis. *Spr.* 136. *Dr.* 149.
chryseides. *Ker.* 2↳ China.
I. dentata. *Willd.* hrb.
Convolvulus chryseides. *Spr.* 123. *Dr.* 133.
Convolvulus dentatus. *Vahl. Wall. S.* 220. *Dr.* 243.
Convolvulus flavus. *Hamilt.* hrbr. *Heyn.* hrb.
Convolvulus luteolus. *Wight.* hrb.
(cfr. I. Brownei.)

ciliolata. *Pers.* Am. sptr.
I. ciliosa. *Pursh.*
Convolvulus ciliolatus. *Michx. S.* 81. *Dr.* 84.
ciliosa. Pursh. ciliolata.
cincta. R. S. bracteata.
cinerascens. *R. Br.* N. Holl.
Convolvulus cinerascens. *Spr.* 270. *Dr.* 301.
Clappertonii. *R. Br.* Afr. med.
Convolvulus Clappertonii. *Spr.* 349. *Dr.* 289.
clausa. *Rudolph. Ledeb.* Domingo.
coccinea. *Lin.* ⊙ Am. austr.
Convolvulus coccineus. *Spr.* 137. *Dr.* 156.
Quamoclit coccinea. *Moench.*
(cfr. I. dichotoma, luteola.)
coccinea. Andr. Quamoclit phoenicea.
coerulea. Roxb. hederacea.
coerulescens. *Roxb.* 2l Ind. or.
Pharbitis coerulescens. *G. Don.*
commutata. R. S. trichocarpa.
compressa. *Guss.* Ind. or.
congesta. *R. Br.* N. Holl.
Convolvulus congestus. *Spr.* 158. *Dr.* 176.
Convolvulus multiflorus. *Banks?*
coptica. *Roth.* ⊙ Aegypt. Ind. or.
I. Brunetii. *Perrot.*
I. dissecta. *Heyn.* hrb.
I. verrucosa. *Orteg.*
Convolvulus copticus. *Lin. S.* 30. *Dr.* 31.
Convolvulus dissectus. *Hrbr. Madr.*
Convolvulus stipulatus. *Desr.?*
corymbosa. *Roth.* 2l Ind. occ.
Convolvulus corymbosus. *Lin. S.* 260. *Dr.* 291.
(cfr. I. cymosa.)
crassifolia. Cavan. maritima.
curassavica. *Balb.* in *R. S.* Curassao.
cuspidata. *R. P.* ⊙ Peru.
Convolvulus peruvianus. *Spr.* 48. *Dr.* 49.
Pharbitis cuspidata. *G. Don.*
cuspidata. Don. I. Hamiltoni.
cymosa. *Chois. Arn.* 2l Ind. or. Molucc.
I. bifida. *Roth.*
I. blanda. *Sweet.*
(I. corymbosa. *Roth?* sec. *Chois.*)
I. Heynei. *R. S.*
Convolvulus bifidus. *Hamilt.* hrb. (*β. Vahl.*)
Convolvulus blandus. *Roxb. Wall.*
Convolvulus cymosus. *Desr.*
Convolvulus Heynii. *Wall.*
Convolvulus Lotucha. *Hamilt.* hrb.
β. I. bifida. *R. S.*
I. cymosa. *Roth.*
I. pentagona. *Sweet.*
I. Rothii. *R. S.*
Convolvulus bifidus. *Vahl. S.* 159. *Dr.* 177.
Convolvulus Rothii. *Spr.* 149. *Dr.* 168.
Convolvulus pentagonus. *Roxb. Wall. S.* 347. *Dr.* 287.
γ. I. radicans. *Blum.*
cymosa. Meyer. fastigiata.
cymosa. Roth. I. Rothii.
dasysperma. *Jacq. fil.* ⊙ Ind. or. Afr. occ.
I. senegalensis. *Lam.*
I. tuberculata. *Ker.*
Convolvulus dasyspermus. *Spr.* 23. *Dr.* 25.
Convolvulus digitatus. *Roxb.*
Convolvulus heptaphyllus. *Roxb.?*
Convolvulus pedatus. *Roxb.*
Convolvulus tenuifolius. *Heyn.* hrb.
Convolvulus venosus. *Hrb. Madr.* (Synma sec. *Arnot.*)
delphinioides. *Chois.* 2l Brasil.
dendroidea. *Chois.* ♄ Angola.
dentata. Willd. angulata, chryseides.
denticulata. *R. Br.* N. Holl.
I. filiformis. *Chois.* (ex parte.)
Convolvulus denticulatus. *Spr.* 195. *Dr.* 217.
Convolvulus hastatus. *Desr.*
Convolvulus Medium. *Lin.?* (sec. *Spr.*)
denticulata. Chois. laevigata.
Desrousseauxii. *Steud.* ♄ Am. austr.
Convolvulus eriospermus. *Desr.*
Exogonium eriospermum. *Chois.*
diantha. *R. S.* N. Holl.
I. biflora. *R. Br.*
Convolvulus flexuosus. *Spr.* 318. *Dr.* 351.
dichotoma *H. B.* ⊙ Am. austr.
I. coccinea. *Lin.* var.? *Kunth.*
digitata. *Lin.* 2l Ind. occ.
Convolvulus digitatus. *Spr.* 28. *Dr.* 29.
Quamoclit digitata. *G. Don.*
Dillenii. *R. S.* Guinea.
Convolvulus Dillenii. *Desr. S.* 49. *Dr.* 40.
Pharbitis Dillenii. *G. Don.*
discolor. Jacq. Fisch. Spr. purpurea.
dissecta. *Willd.* et? *R. Br.* ⊙ 2l Guinea. N. Holl.
I. diversifolia. *R. Br.* sec. *Chois.*
dissecta. Arnot. I. Arnottiana.
dissecta. Pursh. sinuata.
diversifolia. *R. Br.* N. Holl.
Convolvulus diversifolius. *Spr.* 34. *Dr.* 35.
(cfr. I. dissecta.)
diversifolia. Arn. I. Arnottiana.
dubia. *R. S.* ⊙ Peru.
I. angulata. *R. P.* (in textu.) *Orteg.*
I. coccinea. *Lin.* var.? *R. S.*
I. luteola. *Jacq.* (sec. *Spr.*)
Quamoclit Ruiziana. *G. Don.*
dumetorum. *Willd.* hrb. N. Granat.
Convolvulus dumetorum. *H. B. S.* 133. *Dr.* 146.
echioides. *Chois.* 2l Brasil.
Convolvulus liberalis. *Lhotsky.* mpt.
Convolvulus paulistanus. *Manzo.*
elliptica. Roth. Argyreia elliptica.
ennealoba. *Beauv.* — —
erecta. *R. Br.* N. Holl.
Convolvulus erectus. *Spr.* 317. *Dr.* 350.
eriocarpa. *R. Br.* N. Holl.
Convolvulus eriocarpus. *Spr.* 125. *Dr.* 135.
eriocephala. *Moric.* 2l Bahia.
eriosperma. Beauv. Batatas paniculata.
eriosperma. Bert. bahiensis.
Eustachiana. Jack. acuminata.
evolvuloides. *Moric.* Bahia.
fastigiata. *Sweet.* 2l Ind. or.
I. cymosa. *Meyer.*
I. platanifolia. *R. S. S.* 69. *Dr.* 70.
Convolvulus essequebensis. *Spr.* 143. *Dr.* 162.
Convolvulus fastigiatus. *Roxb. S.* 162. *Dr.* 180.
Convolvulus platanifolius. *Vahl.* (synma sec. *Chois.*)
ferruginea. *R. S.* Am. austr.
Convolvulus ferrugineus. *Vahl. S.* 131. *Dr.* 144.
filicaulis. *Arnot.* Ind. or.
Convolvulus medius. *Roxb.* (non *Lin.*)
filicaulis. Blum. Chois. I. angustifolia, Blumii, denticulata, japonica, simplex.
filiformis. *Jacq.* ♄ Ins. Antill.
Convolvulus filiformis. *Desr. S.* 154. *Dr.* 172.
Exogonium filiforme. *Chois.*
flagellaris. *Chois.* 2l Brasil.
flagelliformis. Roxb. rugosa.
flavescens. *Steud.* Java.
Convolvulus flavescens. *D. Dietr.* 373.
Lepistemon flavescens. *Blum.*
(cfr. I. Wallichii.)
floribunda. *Moric.* 2l Bahia.
flammea. *Nees.* Brasil.
Forskolei. *Steud.* Arabia.
I. verticillata. *Forsk.* (non *Lin.*)
Convolvulus Forskolei. *D. Dietr.* 85.
frutescens. H. Par. tuberculata.
funis. *Chmss. Schlcht.* ♄ Mexico.
gangetica. Sweet. Rivea tiliaefolia.
gemella. *Roth.* Ind. or. Java.
I. obscura. *R. S.?* sec. *Chois.*
Convolvulus affinis. *Wall.*
Convolvulus gemellus. *Vahl. S.* 96. *Dr.* 105.
Convolvulus subangularis. *Hamilt.*
gigantea. *Reinw.* Java.
glaberrima. *Bojer.* Madagasc.
glandulifera. *R. P.* 2l Lima.
I. purpurea. *Lam.* sec. *Chois.*
Convolvulus glandulifer. *Spr.* 128. *Dr.* 141.
glaucifolia. Lin. Batatas glaucifolia.
gossipifolia. Willd. Batatas insignis.
gracilis. *R. Br.* N. Holl.
Convolvulus gracilis. *Spr.* 197. *Dr.* 219.
graminea. *R. Br.* N. Holl.
Convolvulus gramineus. *Spr.* 244. *Dr.* 268.
grandiflora. *R. S.* ♄ Ind. or.

I. bona nox. *Heyn.* hrb.
I. muricata. *Wall.* in *Roxb.* fl. ind.
Calonyction grandiflorum. *G. Don.*
Convolvulus grandiflorus. *Lin. S.* 93. *Dr.* 102.
grandiflora. Jacq. Autor. latiflora.
grandiflora. Roxb. I. Roxburghii.
halophila. Poepp. I. pes caprae.
Hamiltonii. *Steud.* Nepal.
I. cuspidata. *Don.*
Convolvulus Hamiltonii. *Spr.* 340. *Dr.* 202.
hastata. *Lin.* Java.
I. sagittaefolia. *Burm.*
Convolvulus javanicus. *Spr.* 211. *Dr.* 233.
hastigera. *H. B.* Mexico.
I. angularis. *Willd.* hrb. (sec. *Kunth.*)
I. Humboldtiana. *R. S.*
Convolvulus hastigerus. *Spr.* 221. *Dr.* 244.
Quamoclit hastigera. *G. Don.*
hederacea. *Lin.* ⊙ Amer. Ind. or. N. Holl. Afr. bor.
I. barbata. *Roth.*
I. bicolor. *Lam.*
I. coerulea. *Roxb.*
I. hepaticifolia. *Heyn.* hrb.
I. Nil. *Lin.*
I. punctata. *Pers.*
I. scabra. *Gmel.* (sec. *Spr.*)
I. triloba. *Thunb.*
Convolvuloides triloba. *Moench.*
Convolvulus Caladona. *Hamilt.* hrb.
Convolvulus coeruleus. *Koenig* in *Roxb. S.* 53.
Convolvulus hederaceus. *Lin. S.* 46. *Dr.* 47.
Convolvulus hepaticifolius. *Russ.* hrb.
Convolvulus micranthus. *Riddel.*
Convolvulus Nil. *Lin. Michx. S.* 50. *Dr.* 51.
Convolvulus stilosus. *Hrbr. Madr.*
Convolvulus trilobus. *Desr.*
Pharbitis hederacea. *Sweet.*
Pharbitis Nil. *Chois.*
hederaefolia. *Lin.* ⊙ Ind. occ.
I. angularis. *Willd.* hrb. (sec. *Spr.*)
Convolvulus hederaefolius. *Spr.* 60. *Dr.* 61.
Quamoclit hederaefolia. *G. Don.*
hepaticaefolia. *Lin.* ⊙ Ind. or.
Convolvulus hepaticaefolius. *Lam. S.* 61. *Dr.* 62.
heterophylla. Orteg. Batatas heterophylla.
heterophylla. Willd. Batatas Willdenowii.
Heynii. R. S. cymosa.
hirsuta. *R. Br.* N. Holl.
Convolvulus Brownei. *Spr.* 12. (non 315.) *Dr.* 12.
hirsuta. Schrank. I. Martiusiana.
hirsutula. *Jacq. fil.* ⊙ Am. austr.
I. scabra. *H. Madrit.*
hispida. *R. S.* Ind. or.
Convolvulus hispidus. *Vahl. S.* 151. *Dr.* 170.
(cfr. I. Wallichii, sessiliflora.)
hispida. Zucc. I. Zuccagni.
hispidula. Hort. Dorp. (quid?)
holosericea. *Weinm.* ♄ Brasil.
I. bifida. *Weinm.* (non? *R. S.* Sylloge II. 17.)
Hookeri. Don. rubrocoerulea.
Horsfalliae. *Hook.* ♃ Ind. or.
Humboldtiana. R. S. hastigera.
Jalappa. Pursh. Batatas Jalappa.
japonica. *R. S.* Japan.
I. filicaulis. *Chois.* (ex parte.)
Convolvulus japonicus. *Thunb. S.* 193. *Dr.* 215.
imbricata. Roth. Argyreia aggregata.
incisa. *R. Br.* N. Holl.
Convolvulus incisus. *Spr.* 269. *Dr.* 300.
insignis. Ait. Her. Batatas insignis.
insuavis. Blum. obscura.
insularis. *Steud.* ⊙ Ins. Marian. Sandwic.
Convolvulus multiflorus. *Hrbr. Mus. brit.*
Pharbitis insularis. *Chois.*
intermedia. *R. S.* ⊙ Am. austr.?
I. purpurea. *Lam.* (sec. *Chois.*)
Convolvulus intermedius. *Schult.*
Convolvulus Schultesii. *R. S.*
involucrata. *Beauv.* ⊙ Oware.
Convolvulus involucratus. *Spr.* 145. (non 213.) *Dr.* 164.
involucrata. Dietr. villosa.
Kadsuru. *Chois.* Japon. †
katgurhiensis. *Hffmsg.* (Verz. II. 141.) ⊙ Ind. or.
Kleiniana. R. S. Argyreia malabarica, populifolia.
Krusensternii. *Ledeb.* — —
lachnaea. *Spr.* Domingo.
Convolvulus lachnaeus. *Spr.* 234. *Dr.* 258.
lacunosa. *Lin.* ⊙ Am. sptr.
Convolvulus lacunosus. *Spr.* 98. *Dr.* 109.
laevigata. *Steud.* ♃ Ins. Societ. Austral.
I. denticulata. *Chois.* (non *R. Br.*)
Convolvulus denticulatus. *Desr.*
Convolvulus laevigatus. *Hrbr. Mus. brit.*
latiflora. *R. S.* Ind. or. occ.
I. grandiflora. *Jacq. Aut.*
I. noctiluca. *Herb.*
Calonyction grandiflorum. *G. Don. Chois.*
Convolvulus grandiflorus. *Jacq.*
Convolvulus latiflorus. *Desr.*
laurifolia. Sweet. Argyreia elliptica.
leucantha. *Jacq.* ⊙ Am. austr.
I. philadelphica. *Hort.*
Convolvulus leucanthus. *Spr.* 84. *Dr.* 87.
lilacina. *Blum.* Java.
Convolvulus lilacinus. *D. Dietr.* 137.
lilacina. Schrank. I. Schrankii.
linifolia. *Blum.* Java.
Convolvulus linifolius. *D. Dietr.* 271.
littoralis. *Blum.* ♃? Java.
longiflora. *H. B.* ♄ Cuba.
Convolvulus macrosolen. *Spr.* 194. *Dr.* 216.
Quamoclit longiflora. *Don.*
longiflora. R. Br. macrantha.
longiflora. Willd. I. Roxburghii.
Lundii. *Chois.* ♄ Brasil.
luteola. *Jacq.* ⊙ Ind. or.
Convolvulus luteolus. *Spr.* 138. *Dr.* 157.
Quamoclit luteola. *G. Don.*
(cfr. I. dubia.)
luteola. R. Br. I. Brownei.
macrantha. *R. S.* N. Holl.
I. longiflora. *R. Br.*
Convolvulus macranthus. *Spr.* 72. *Dr.* 73.
macrorrhiza. Michx. Batatas Jalappa.
macrorrhiza. R. S. Batatas macrorrhiza.
malabarica. R. S. Argyreia malabarica.
mammosa. Chois. Convolvulus mammosus.
mariannensis. *Chois.* Ins. Mariannae.
maritima. *R. Br.* ♃ Littora tropica.
I. biloba. *Forsk.*
I. bilobata. *Sweet. Don.*
I. brasiliensis. *Meyer.*
I. carnosa. *R. Br.*
I. crassifolia. *Cav.*
I. halophylla. *Poepp.* (sec. *Hffmsg.*)
I. orbicularis. *Elliot.*
I. pes caprae. *Roth.*
Convolvulus bauhiniaefolius. *Salisb.*
Convolvulus bilobatus. *Roxb.*
Convolvulus brasiliensis. *Lin.*
Convolvulus carnosus. *Spr.* 268. *Dr.* 299.
Convolvulus maritimus. *Desr. H. B.*
Convolvulus pes caprae. *Lin. S.* 274. *Dr.* 305.
martinicensis. Meyer. Aniseia martinicensis.
Martiusiana. *Steud.* ⊙ Brasil.
I. hirsuta. *Schrank.* (Regens. Denkschrf. II. 30.)
Matthioli. *Tausch.* ♃ — —
mauritiana. Jacq. Batatas paniculata.
maxima. G. Don. Convolvulus maximus.
Mechoacanna. Vitm. Batatas Jalappa.
microphylla. *Roth.* ♄ Ind. or.
I. ovalifolia. *Chois.* (sec. *Chois.*)
Convolvulus parvifolius. *Spr.* 298. *Dr.* 331.
Michauxii. Sweet. Batatas Jalappa.
montana. *Moric.* ♃ Bahia.
multiflora. *R. S.* ⊙ Jamaica.
Convolvulus multiflorus. *Mill.*
multiflora. Roxb. Argyreia multiflora.
muricata. *Jacq.* Ind. or.
I. turbinata. *Lagasc.*
Calonyction muricatum. *Chois.*
Convolvulus muricatus. *Lin. S.* 116. *Dr.* 126.
muricata. Cav. armata.
muricata. Wall. in *Roxb.* grandiflora.
murucoides. R. S. Convolvulus macranthus.
mutabilis. *Ker.* ♄ Am. austr.
Convolvulus mutabilis. *Spr.* 52. *Dr.* 53.
Nil. Pers. hederacea.

noctiluca. Herb. latiflora.
nymphaeaefolia. Blum. peltata.
obscura. *R. S.* ⊙ Ind. or.
I. insuavis. *Blum.*
I. solanifolia. *Burm.* (non? *Lin.*)
Convolvulus insuavis. *D. Dr.* 99.
Convolvulus obscurus. *Lin. S.* 88. *Dr.* 91.
Convolvulus trigonus. *Hamilt.* hrb.
(cfr. I. gemella.)
ochracea. *G. Don.* ⊙ Benin.
Convolvulus ochraceus. *Bot. Reg.*
ocularis. *Bartl.* (Linn. XIV. Lit. 126.) ⊙ Java.
operculata. *Mart.* Brasil.
Convolvulus operculatus. *Gomes.*
orbicularis. Ell. maritima.
orizabensis. *Ledenois.* 2 Mexico.
Convolvulus orizabensis. *Pellet.*
Ortegae. Autor. Batatas heterophylla.
osyrensis. *Roth.* ♄ Ind. or.
Convolvulus osyrensis. *Heyn. S.* 333. *Dr.* 368.
ovalifolia. *Chois.* Ind. or. Guinea.
Convolvulus ovalifolius. *Vahl.*
(cfr. I. microphylla.)
owariensis. *Beauv.* Guinea.
Convolvulus owariensis. *Spr.* 66. *Dr.* 67.
palmata. *Forsk.* 2 Aegypt.
J. cairica. *Sweet.*
Convolvulus cairicus. *Lin. S.* 29. *Dr.* 30.
(cfr. I. quinqueloba.)
panduraeformis. *Chois.* Cochinchin.
Convolvulus panduratus. *Lour.* (non *Lin.*)
pandurata. *Meyer.* 2 Am. austr.
Convolvulus panduratus. *Lin. S.* 112. *Dr.* 123.
paniculata. Burm. Convolvulus parviflorus.
paniculata. R. Br. Batatas paniculata.
pannosa. *R. Br.* N. Holl.
Convolvulus pannosus. *Spr.* 316. *Dr.* 349.
Papiru. *R. P.* 2 Peru.
Convolvulus Papiria. *Spr.* 32. *Dr.* 33.
(cfr. I. subtriloba.)
parviflora. *Vahl.* ⊙ Ind. occ.
Convolvulus Sloanei. *Spr.* 42. *Dr.* 43.
parviflora. Pers. (nr. 18.) Convolvulus parviflorus.
parviflora. Rottl. Breweria parviflora.
pedata. *Poit.* mpt, ♄ Am. austr.
Exogonium pedatum. *Chois.*
pedata. Steud. Hochst. psilophylla.
peltata. *Chois.* ♄ Ind. or. Ins. Societ. Java.
I. nymphaeaefolia. *Blum.*
Convolvulus nymphaeaefolius. *Dietr.* 155.
Convolvulus peltatus. *Lin. Forst. S.* 226. *Dr.* 250.
peltata. Heyn. pileata.
pendula. *R. Br.* N. Holl.
Convolvulus mucronatus. *Forst.*
Convolvulus pendulus. *Spr.* 11. *Dr.* 11.
(Convolvulus tuberculatus. *Lam.* sec. *Spr.*)
pentadactylis. *Chois.* ⊙ Ind. or.
Convolvulus pentadactylis. *Wall.*
Convolvulus tenuifolius. *Vahl. S.* 14. *Dr.* 14.
pentagona. Sweet. cymosa.
pentaloba. R. S. Batatas paniculata.
pentaphylla. Jacq. Batatas pentaphylla.
pes caprae. Roth. maritima.
pes tigridis. *Lin.* ⊙ Ind. or.
I. tigrina. *Pers.*
Convolvuloides palmata. *Moench.*
Convolvulus bryoniaefolius. *Salisb.*
Convolvulus pes tigridis. *Spr.* 31. *Dr.* 32.
petaloidea. *Chois.* ♄ Ins. Timor. Ind. or.
Convolvulus crispatulus. *Wall.*
Convolvulus reticulatus. *Hamilt.* hrbr.
philadelphica. Hort. leucantha.
philippinensis. *Chois.* ⊙ Ins. Philip. China.
phoenicea. Roxb. Quamoclit phoenicea.
pileata. *Roxb.* ⊙ China. Ind. or.
I. peltata. *Heyn.* hrbr.
Convolvulus pileatus. *Spr.* 341. *Dr.* 103.
pilosa. *Arn. Sweet.* ⊙ Ind. or.
Convolvulus albicans. *Wall.*
Convolvulus pilosus. *Roxb.* (nec alior.)
pilosa. Cav. pentaphylla.
platanifolia. R. S. fastigiata.
platensis. *Her.* 2 La Plata.
I. tuberculata. *R. S.?* (sec. *Chois.*)
Convolvulus platensis. *Spr.* 24. *Dr.* 24.
plebeia. *R. Br.* N. Holl.
Convolvulus plebeius. *Spr.* 198. *Dr.* 220.
polyanthes. *R. S.* 2 Ind. occ.
I. umbellata. *Meyer.* (non *Lin.*)
Convolvulus umbellatus. *Lin. S.* 147. *Dr.* 166.
polymorpha. *R. S.* N. Holl.
I. heterophylla. *R. Br.*
Convolvulus Brownei. *Spr.* 315. (non 12.)
Convolvulus Robertianus. *Spr.* add. *Dr.* 348.
polytricha. G. Don. Batatas pentaphylla.
pomacea. *Roxb.* Ind. or.
I. bracteata. *Heyn.* hrb.
Convolvulus pomaceus. *Wall.*
Prunetii. Perrot. coptica.
pseudomuricata. *Steud.* (et? *Bernh. Link.*) 2 ♄ — —
Calonyction pseudomuricatum. *G. Don.*
psilophylla. *Steud.* 2 Arab. fel.
Ipomaea pedata. *Steud. Hochst.* hrb. arab. nr. 948.
pubescens. *Hornm.* 2 Ind. occ.
I. hederacea. *Lin.* var.? *Pers.*
I. tuberosa. *Hort.*
I. varia. *Roth.*
Convolvulus pubescens. *Willd. S.* 45. *Dr.* 46.
pubescens. Lam. (quid?)
pudibunda. *Bot. Reg.* 2 Ind. or.
pulchella. *Roth.* 2 Ind. or.
Convolvulus bellus. *Spr.* 7. *Dr.* 7.
Convolvulus digitatus. *Roxb.* (sec. *Arnot.*)
Convolvulus heptaphyllus. *Rottl. Willd.*
Convolvulus longiflorus. *Heyne.*
Convolvulus tenuifolius. *Heyn.* hrb.
Convolvulus venosus. *Hrbr. Madr.* (Synma sec. *Chois.*)
pulchra. *Blum.* Ins. Timor. Molucc.
punctata. *Macfad.* Ind. or.
punctata. Pers. hederacea.
Purga. *Wender.* 2 Mexico.
I. Schiedeana. *Zucc.*
Convolvulus officinalis. *Pelletan.*
purpurea. *Lam.* ⊙ Am. austr.
I. discolor. *Spr. Hort.*
Convolvuloides leucosperma. *Moench?* (sec. *Chois.*
Convolvuloides purpurea. *Moench.*
Convolvulus discolor. *Hort.*
Convolvulus eriocaulos. *Willd.* hrb. (sec. *Kunth.*)
Convolvulus mutabilis. *Salisb.*
Pharbitis hispida. *Chois.*
(cfr. I. Zuccagnii, glandulifera, intermedia.)
Purshii. G. Don. Batatas Jalapa.
Quamoclit. Lin. Quamoclit vulgaris.
quinata. *R. Br.* ⊙ N. Holl.
I. carolina. *Lin.* (sec. *Spr.*)
Convolvulus digitatus. *Willd.* hrb. (sec. *Spr.*)
Convolvulus quinatus. *Spr.* 6. *Dr.* 6.
quinqueloba. *R. S.* 2 Ins. St. Crucis.
Convolvulus cairicus. *Lin.* var. *Spr.*
Convolvulus quinquelobus. *Vahl.*
quinqueloba. Willd. hrb. Batatas paniculata.
quinquepartita. *R. S.* Ins. Carib.
Convolvulus ovalifolius. *West.*
Convolvulus quinquepartitus. *Vahl.*
racemosa. *Poir.* ♄ Domingo.
I. altissima. *Berter.*
Convolvulus altissimus. *Spr.* (sec. *Chois.*) *S.* 328. *Dr.* 363.
Convolvulus racemosus. *Spr.* 153. *Dr.* 171.
Exogonium racemosum. *Chois.*
racemosa. Roth. staphylina.
radicans. Blum. cymosa.
Reinwardtiana. Blum. Argyreia Guichenotii.
reniformis. *Arnott.* 2 Ind. or.
Convolvulus reniformis. *Roxb.*
(cfr. I. rugosa, Evolvulus gangeticus.)
repanda. *Jacq.* ⊙ Ind. or.
Convolvulus blandus. *Roxb.* (sec. *Spr.*)
Convolvulus repandus. *Desr. S.* 136. *Dr.* 174.
Exogonium repandum. *Chois.*
repens. *Roth.* 2 Ind. or. Arab.
I. aquatica. *Forsk. Poir.*
I. reptans. *Poir.* (sec. *Chois.*)
I. sepiaria. *Russ.* hrbr.
Convolvulus repens. *Vahl. S.* 237. *Dr.* 284.
Convolvulus reptans. *Hamilt.* hrbr. *Roxb.* hrbr.
repens. Lam. rugosa.
reptans. *Poir.* 2 Ind. or. China.
I. aquatica β. *Poir.*

Convolvulus reptans. *Lin.* (et? *Lour.*)
(cfr. I. repens.)
Rothii. R. S. cymosa.
Roxburghii. *Steud.* (non? *Sweet.*) 2l Ind. or.
Ipomoea grandiflora. *Roxb.* (*Rheed.* XI. 50.)
Ipomoea longiflora. *Willd.* En. (ex *Sweet.* sed non exstat in *Willd.* En.)
Roxburghii. Sweet. Argyreia Roxburghii.
rubens. *Chois.* 2l Ind. or.
Convolvulus rubens. *Wall.* cat.
Convolvulus glandulosus. *Hamilt.*
rubra. Murr. Gilia coronopifolia.
rubrocoerulea. *Hook.* ♄ Mexico.
I. Hookeri. *Don.*
Convolvulus rubrocoeruleus. *D. Dietr.* 150.
Rudolphii. *R. S.* Domingo.
I. bracteata. *Ledeb.*
rugosa. *Arnot.* 2l Ind. or.
I. Beladamboe. *R. S.*
I. flagelliformis. *Roxb. Wall.*
I. repens. *Lam.* ill.
Convolvulus Beladamboe. *Spr.* 261. *Dr.* 292.
(Convolvulus reniformis. *Roxb.* sec. *Spr.*)
Convolvulus rugosus. *Willd. S.* 273. *Dr.* 304.
rumicifolia. *Chois.* ⊙ Ind. or.
Convolvulus hirtus. *Hrbr. Madr. Wall.* cat. (an? *Lin.*)
sagittaefolia. *Pursh.* 2l Carolina.
Convolvulus formosus. *Gmel.* syst.
Convolvulus sagittaefolius. *Michx. S.* 186. *Dr.* 206.
sagittata. *Poir.* 2l Hispan. Afr. bor.
Convolvulus valentinus. *Hort.?*
Convolvulus Wheleri. *Vahl. S.* 185. *Dr.* 205.
salicifolia. *Roxb.* 2l Ind. or.
salicifolia. Desr. Aniseia salicifolia.
salicifolia. Hrbr. Madr. Evolvulus gangeticus, Rivea tiliaefolia.
Salzmanni. *Chois.* 2l Brasil.
Convolvulus angulatus. *Salzm.* mpt.
sanguinea. *Vahl.* ⊙ Ins. Carib.
Convolvulus sanguineus. *Spr.* 70. *Dr.* 71.
Quamoclit sanguinea. *G. Don.*
scabra. *Forsk. Gmel. Cav.* (et? *Willd.* hrb.) ⊙ Arabia.
I. scabrida. *R. S.*
Pharbitis Forskaelii. *G. Don.*
(cfr. I. hederacea.)
scabra. Hort. Madrit. hirsutula.
scabrida. R. S. scabra.
Schiedeana. *Hamilt.* ♄ Mexico.
Convolvulus Schiedeanus. *D. Dietr.* 151.
Schiedeana. Zucc. I. Parga.
Schrankii. *Steud.* ⊙ Brasil.
I. lilacina. *Schrank.* (Regensb. Denksch. II. 31.)
scrobiculata. *G. Don.* ♂ Ins. Trinitat.
Convolvulus scrobiculatus. *Bot. Mag.*
Sellowii. *Penny.* 2l — —
semidigyna. Sweet. Breweria Roxburghii.
senegalensis. Lam. dasyperma.
sepiaria. *Roxb. Koen.* 2l? Ind. or.
Convolvulus hastatus. *Heyn.* hrb.
Convolvulus incrassatus. *Wall.*
Convolvulus sepiarius. *Wall.*
β. I. sphaerica. *Roxb.* H. Calc.
(cfr. I. maxima, striata.)
sericea. Blum. Argyreia mollis.
serotina. *R. S.* ⊙ — —
Quamoclit serotina. *G. Don.?*
serrata. *Chois.* 2l Brasil.
sessiliflora. *Roth.* ♂ Ind. or.
I. sphaerocephala. *Sweet.* (non *Don.*)
Convolvulus Curtana. *Hamilt.* hrb.
Convolvulus cynanchifolius. *Wall.*
Convolvulus hirtus. *Wight.* hrb.
Convolvulus hispidus. *Heyn.* hrb. (et *Vahl.* sec. *Chois.*)
Convolvulus Rampania. *Hamilt.* hrb.
Convolvulus sessiliflorus. *Spr.* 130. *Dr.* 143.
Convolvulus sphaerocephalus. *Roxb.* (sec. *Arn.*) *S.* 344. *Dr.* 249.
Convolvulus tamnifolius. *Klein. R. S.*
setifera. *Poir.* Guiana.
Convolvulus setifer. *Spr.* 101. *Dr.* 112.
setosa. *Her.* Brasil.
Convolvulus Ipomoea. *Arrab.?*
Convolvulus setosus. *Spr.* 55. *Dr.* 56.
setosa. Blum. trichocalyx.
sibirica. *Jacq.* ⊙ Sibiria.
Convolvuloides sibirica. *Moench.*
Convolvulus rupestris. *Pall.*
Convolvulus sibiricus. *Lin.*
sidaefolia. *Schrad.* ♄ Brasil. Ind. occ.
I. tubata. *Nees.*
Convolvulus Bonplandianus. *R. S.* in ind.
Convolvulus domingensis. *Desr. S.* 167. *Dr.* 185.
Convolvulus laevicaulis. *H. B. Willd.*
Convolvulus multiflorus. *H. B. S.* 140. *Dr.* 159.
Convolvulus proliferus. *Willd.* hrb. (Synma sec. *Chois.*)
Convolvulus sidaefolius. *H. B. S.* 78. *Dr.* 81.
simplex. *Thunb.* Pr. b. sp.
I. filicaulis. *Chois.* (ex parte.)
Convolvulus simplex. *Spr.* 242. *Dr.* 266.
sinensis. *Chois.* ⊙ China.
Convolvulus Ser. *Spr.* 119. *Dr.* 129.
Convolvulus sinensis. *Desr.*
sinuata. *Orteg.* 2l ♄ Georgia. Florid.
I. dissecta. *Pursh.*
Convolvulus dissectus. *Lin. S.* 26. *Dr.* 27.
solanifolia. *Lin.* ♂ Ind. occ.
Convolvulus solanifolius. *Spr.* 83. *Dr.* 86.
solanifolia. Burm. obscura.
soldanellaefolia. *Schrank.* ⊙ Brasil. (Sylloge I. 198.)
speciosa. Pers. Argyreia speciosa.
spectabilis. Bojer. Breweria spectabilis.
sphaerica. Roxb. sepiaria.
sphaerocephala. Don. atropurpurea.
sphaerocephala. Sweet. sessiliflora.
sphaerostigma. *Poir.* Ins. Philip.
Convolvulus sphaerostigma. *Cav. S.* 172. *Dr.* 190.
spicata. *H. B.* ♄ N. Hispan.
I. bracteata. *Cav.* var. *Kunth. Chois.*
Exogonium spicatum. *Chois.*
splendens. *G. Don.* 2l Guinea.
splendens. Bot. Mag. Argyreia acuta.
stans. *Cav.* 2l Mexico.
Convolvulus firmus. *Spr.* 325. *Dr.* 360.
staphylina. *R. S.* ♄ Ind. or.
I. racemosa. *Roth.*
Convolvulus Kleinii. *Spr.* (sec. *Arn.*) *S.* 227. *Dr.* 251.
Convolvulus laurifolius. *Roxb.* (sec. *Spr.*)
Convolvulus malabaricus. *Wall.* (non *Lin.*)
Convolvulus maximus. *Hamilt.* hrb.
Convolvulus polyanthus. *Wall.* cat.
Convolvulus racemosus. *Heyn. Rottl. Autor.*
stipulacea. *Sweet.* ♄ Ind. or.
Convolvulus stipulaceus. *Roxb. S.* 346. *Dr.* 286.
stipulacea. Jacq. tuberculata.
stolonifera. Cyrill. Batatas littoralis.
striata. *Pers.* Ind. or.
I. sepiaria. *Chois.* (ex parte.)
Convolvulus striatus. *Vahl. S.* 129. *Dr.* 142.
strigosa. Roth. Argyreia setosa.
subtriloba. *R. P.* 2l Peru.
I. Papira var.? *R. P.*
superba. *Colla.* (H. Rip. 351.) ⊙ — —
(an? Convolvulus superbus. *H. B.?*)
tamnifolia. *Lin.* ⊙ Carol. Ind. occ.
Convolvulus capitatus. *Desr.*
Convolvulus tamnifolius. *Willd. Meyer.*
tamnifolia. Burm. capitellata.
terminalis. *Chois.* ♄ Brasil.
ternata. *Jacq.* ♄ — —
Convolvulus ternatus. *Spr.* 1. *Dr.* 1.
ternifolia. *Cav.* N. Hispan.
Convolvulus ternifolius. *Spr.* 319. *Dr.* 354.
tigrina. Pers. I. pes tigridis.
tiliaefolia. R. S. Rivea tiliaefolia.
timorensis. Blum. Hewittia bicolor.
tomentosa. *Chois.* ♄ Brasil.
triantha. *R. S.* Ind. or.
Convolvulus trianthus. *Spr.* 126. *Dr.* 136.
Convolvulus triflorus. *Vahl.*
trichocarpa. *Ell.* ⊙ Carolina.
I. carolina. *Pursh.*
I. commutata. *R. S.*
Convolvulus trichocarpus. *Spr.* 51. *Dr.* 52.
trichocalyx. *Steud.* Java.
I. setosa. *Blum.*
trichosperma. *Blum.* 2l Java.
Calonyction trichospermum. *Chois.*

trichotosa. *Blum.* Java.
Convolvulus trichotosus. *D. Dietr.* 152.
tricolor. *Cav.* — —
Convolvulus venustus. *Spr.* 150. *Dr.* 169.
tridentata. *Roth.* ⊙ Ind. or.
Convolvulus tridentatus. *Lin. S.* 243. *Dr.* 267.
Convolvulus viscidus. *Roxb.* cat.
Evolvulus tridentatus. *Lin.*
triflora. *Forsk.* Arabia.
trifurcata. *Chois.* 2l Brasil.
triloba. *Lin.* ⊙ Am. austr.
Convolvulus trilobus. *Desr. S.* 58. *Dr.* 59.
Quamoclit triloba. *G. Don.*
triloba. Thunb. hederacea.
triquetra. *R. S.* (et? *Arrab.*) Ins. Carib. Brasil.?
Convolvulus triqueter. *Vahl. S.* 146. *Dr.* 165.
tubata. Nees. sidaefolia.
tuberculata. *R. S.* ♄ Montevid. Ins. Borbon.
I. frutescens. *H. Par.*
I. stipulacea. *Jacq.*
I. tuberosa. *Lour?* (sec. *Chois.*)
Convolvulus digitatus. *Willd.* hrb. *Wall.*
Convolvulus tuberculatus. *Desr.*
(cfr. I. pendula, platensis.)
tuberculata. Ker. dasysperma.
tuberosa. *Lin.* 2l ♄ Jamaica.
Convolvulus tuberosus. *Spr.* 27. *Dr.* 28.
(cfr. Convolvulus gossypifolius.)
tuberosa. Hort. pubescens.
tuberosa. Lour. tuberculata.
tubulosa. *Willd.* hrb. Am. austr.
turbinata. Lagasc. muricata.
Turpethum. *R. Br.* 2l Ind. or. N. Holl.
Convolvulus Gaudichaudii. *Chois.* in hrb. Paris.
Convolvulus Riedlei. *Chois.* ibid.
Convolvulus Turpethum. *Lin. S.* 113. *Dr.* 124.
tyrianthina. *Bot. Reg.* ♄ Mexico.
umbellata. *Lin.* Am. austr.
Convolvulus umbellatus. *Lin. S.* 147. *Dr.* 166.
umbellata. Meyer. polyanthes.
uniflora. R. S. Aniseia uniflora.
urceolata. *R. Br.* N. Holl.
Convolvulus urceolatus. *Spr.* 160. *Dr.* 178.
varia. Roth. pubescens.
Velloziana. *Mart.* Brasil.
Convolvulus bifidus. *Arrab.* (non *Vahl.*)
velutina. *R. Br.* N. Holl.
Convolvulus velutinus. *Spr.* 157. *Dr.* 175.
veniciflua. *Arnot.* Ind. or.
Convolvulus hirsutus. *Wall.*
venosa. R. S. Vahl. Batatas venosa.
verbascoides. *Chois.* ♄ Angola.
verrucosa. *Blum.* Java.
Convolvulus verrucosus. *D. Dietr.* 153.
verrucosa. Orteg. coptica.
verticillata. *Forsk.* 2l Arabia.
Convolvulus Forskolei. *Spr.* 82. *Dr.* 85.
verticillata. Lin. Convolvulus verticillatus.
villosa. *R. P.* ⊙ Peru.
I. involucrata. *Dietr.* Lex.
Convolvulus Ruitzii. *Spr.* 62. *Dr.* 63.
villosula. *Blum.* Java.
Convolvulus villosulus. *D. Dietr.* 96.
violacea. *Lin.* ⊙ Ins. St. Crucis.
I. purpurea var. violacea. *Poir.*
Convolvulus indicus. *Mill.*
Convolvulus violaceus. *Spr. S.* 127. *Dr.* 140.
vitifolia. *Chois.* (et? *Blum.*) ⊙ 2l Ind. or. Java?
Convolvulus angularis. *Roxb. Heyn. Hamilt.* hrb. (et? *Lin.* sec. *Chois.*)
Convolvulus vitifolius. *Lin. S.* 41. *Dr.* 42.
Wallichii. *Steud.* 2l Ind. or.
Convolvulus ampullaceus. *Vahl.*
Convolvulus binectariferus. *Roxb.* (sec. *Chois.*)
Convolvulus cephalanthus. *Wall.*
Convolvulus hispidus. *Vahl?* (sec. *Chois.*)
Lepistemon flavescens. *Blum?* (sec. *Chois.*)
Lepistemon Wallichii. *Chois.*
Weinmanni. *R. S.* ⊙ Bengal.
Convolvulus Schultesii. *Weinm.*
Wightii. *Arn. Chois.* 2l Ind. or.
Convolvulus gossypinus. *Wall.*
Convolvulus lanuginosus. *Heyn.* (non *Vahl.*)
Convolvulus Wightii. *Wall.*

Willdenowii. R. S. Batatas heterophylla.
zeylanica. Gaert. Argyreia pomacea.
Zuccagni. *R. S.* ⊙ Am. austr.
I. hispida. *Zuccagn.*
I. purpurea. *Lam.* (sec. *Chois.*)

Ipomeria. *Nutt.*
aggregata. Nutt. Gilia aggregata.
albida. Nutt. Gilia laciniata.
coronopifolia. Nutt. Gilia coronopifolia.
inconspicua. Nutt. Gilia parviflora.

Ipomopsis. *Michx.*
elegans. Lindl. Gilia aggregata.
elegans. Michx. Gilia coronopifolia.
inconspicua. Smith. Gilia parviflora.
picta. Hort. Gilia coronopifolia.
tuberosa. Willd. Convolvulus capillaceus.
verticillata. Schlcht. Convolvulus capillaceus.

IPSEA. *Lindl.* pag. 124.
Fam. Orchideae Epidendreae. *Lindl.*
speciosa. *Lindl.* Zeylon. *L.* 1.

Ireon. *Burm.*
verticillatum. Burm. Roridula dentata.

IRINA. *Blum.*
Fam. Sapindaceae. *Blum.*
glabra. *Blum.* ♄ Java.
tomentosa. *Blum.* ♄ Java.
integerrima. *Blum.* ♄ Java.

IRESINE. *Lin. Spr.* 928. *Dietr.* 1132.
Fam. Aclithrophyta. *Neck.* — Aizoideae Amarantheae. *Rchbch.* — Amaranthi. *Adans. Juss.* — Atriplices Amaranthi. *Rül.* — Chenopodeae Amaranthi. *Spr.* — Miscellaneae. *Lin.*
acutifolia. Sw. elatior.
angustifolia. *Euphras.* 2l? Ins. Carib. *S.* 9.
argentea. D. Dietr. Trommsdorffia argentata.
aurata. D. Dietr. Trommsdorffia aurata.
canescens. Willd. Trommsdorffia canescens.
celosioides. *Lin.* ⊙ Am. sptr. *S.* 1.
celosioides. Sw. elatior.
diffusa. *H. B.* 2l Quito. *S.* 3.
dysdicta. Spr. Trommsdorffia aurata.
elatior. *Rich.* ⊙ Am. austr. Ind. occ. *S.* 2. *Dr.* 2.
I. acutifolia. *Sw.* mpt.
I. celosioides. *Sw.*
I. virgata. *Poepp.*
Rosea elatior. *Mart.*
elongata. *H. B.* ⊙ N. Granat. *S.* 4.
erianthos. *Poir.* ♄ Ind. occ. *S.* 5.
(cfr. I. obtusifolia.)
flavescens. *H. B.* 2l Am. austr. *S.* 6.
I. Mutisii. *Kunth.* (sec. *Spr.*)
glomerata. Spr. Sertürnera glauca.
havanensis. *H. B.* ⊙ Cuba.
(cfr. I. parvifolia.)
herbacea. *Desf.* 2l — — †
javanica. Burm. Aerua javanica.
Mutisii. *H. B.* 2l N. Granat.
(cfr. I. flavescens.)
obtusifolia. *H. B.* ⊙ Cuba.
I. erianthos. *Poir.* var. *Spr.*
paniculata. *Poir.* — —
paniculata. Spr. Hebanthe paniculata.
parvifolia. *H. B.* Cuba. *S.* 7.
I. havanensis. *H. B.* var. *Spr.*
I. parviflora. *Nmeltr.* ed. 1.
persica. Burm. Aerua javanica.
polymorpha. *Mart.* 2l Brasil. *Dr.* 4.
β. I. verticillata. *Spr.* 8.
pulverulenta. D. Dietr. Trommsdorffia pulverulenta.
racemosa. *Poir.* 2l? — — †
spicata. Spr. Hebanthe spicata.
verticillata. Spr. polymorpha.
virgata. Spr. Hebanthe virgata.

Iria. *Rich.*
caribaea. Rich. Abildgaardia monostachya.
indica. Rich. Abildgaardia indica.

Irio. *Decan.* Sisymbrium.

IRIARTEA. *Ruiz. Pav. Spr.* 1991.
Fam. Palmae Areceae. *Mart.* — Palmae Phoeniceae. *Spr.*
andicola. *Spr.* ♄ Am. austr. *S.* 3.
Ceroxylon andicola. *H. B.*
deltoidea. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 1.

exorrhiza. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 3.
setigera. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 4.
ventricosa. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 2.

Iridrogalvia. *Autor.* Isidrogalvia. *R. P.*

IRINA. *Blum.*
Fam. Sapindaceae. *Blum.*
(species 3. javanicae.)

Irillium. *Rafin.*
sessile. Rafin. Irillium sessile.

IRIS. *Lin. Spr.* 165. *Dietr.* 151.

Beverna. *Adans.*
Chamoletta. *Adans.*
Hemodactylus. *Adans.*
Isis. *Tratt.*
Sisyrinchium. *Adans.*
Xuris. *Adans.*
Fam. Ensatae. *Lin.* — Irideae. *Rütl. Juss.* — Liliaceae Irides. *Adans.* — Palmae triandrae. *Roy.* — Ymnodiphyta. *Neck.*

aeris. *Hort.* 4 — — †
acuta. *Willd.* 4 — — *Dr.* 26.
I. sibirica. *Lin.* var. *Spr.*
acutifolia. *C. A. Meyer.* 4 Caucas.
Adamsi. Willd. graminea.
aegyptia. *Delil.* 4 Aegypt.
I. Sisyrinchium. *Forsk. Delil.* fl. aeg.
aequiloba. *Ledeb.* 4 Tauria. *Dr.* 73.
I. longiflora. *Ledeb.*
alata. *Lam.* 4 Eur. austr. Afr. bor. *S.* 2. *Dr.* 2.
I. microptera. *Vahl.*
I. scorpioides. *Desf.*
I. transtagana. *Brot.*
I. verna. *Hort. Panorm.*
Juno scorpioides. *Tratt.*
Thelysia grandiflora. *Salisb.*
Xiphium planifolium. *Mill.*
alba. Savi. germanica.
alpina. Pall. humilis.
amoena. Red. plicata.
anglica. Hort. xyphioides.
angusta. Thunb. Moraea angusta.
angustifolia. Mill. pumila.
aphylla. Autor. nudicaulis, plicata, Swertii.
arenaria. *W. K.* 4 Hungaria. *S.* 54. *Dr.* 74.
aurea. Link. I. Güldenstaedtiana.
autumnalis. *Tausch.* (Flora 1834. 522.) 4 — —
bicolor. *Lindl.* 4 — — *Dr.* 29.
Dietes bicolor. *Sweet.*
bicolor. Mill. sibirica.
biflora. *Lin.* 4 Lusitania. Taur. *S.* 44. *Dr.* 62.
I. bisflorens. *Host.*
I. Fieberi. *Seidl.*
I. furcata. *Bbrst. S.* 43.
(cfr. I. bohemica, subbiflora, hungaria.)
biflora. Falk. glaucescens.
biflora. Ker. subbiflora.
biflora. Pall. scariosa.
biglumis. *Vahl.* 4 Sibiria. *Dr.* 43.
I. haematophylla. *Link. Ledeb.* (non *Fisch.*)
I. longispatha. *Bot. Mag.* 2528.
I. Pallasii. *Fisch.*
I. spuria. *Pall.* it.
biglumis. Willd. haematophylla.
bituminosa. Lin. Moraea bituminosa.
Blondowii. *Ledeb.* 4 Sibir. alt.
bohemica. Schmidt. nudicaulis.
Boltoniana. Schult. prismatica.
brachycarpa. *Loddig.* 4 — — †
brachycuspis. Fisch. setosa.
brevicuspis. Fisch. setosa.
caesia. Berg. (hybrida.)
caespitosa. Pall. Willd. ruthenica.
canadensis. *Fisch.* 4 — — †
capensis. Burm. Moraea edulis.
caricifolia. *Pall. Willd.* hrb. 4 Sibiria. *Dr.* 30.
carolina. *Radius.* 4 Carolina.
caucasica. *Bbrst.* 4 Caucas. Armen. *S.* 3. *Dr.* 3.
I. scorpioides. *Desf.* var.? *Bbrst.*
chinensis. *Curt.* 4 China. Ind. or. *S.* 46. *Dr.* 60.
I. fimbriata. *Vent.*
Evansia chinensis. *Salisb.*
ciliata. Thunb. Moraea ciliata.
clandestina. *Lehm.* 4 Brasil. *Dr.* 32.
Clusiana. Tausch. pumila.
coelestina. *Nutt.* (ex *Sweet.*) 4 Am. sptr.
compressa. Moench. graminea.
compressa. Thunb. moraeoides.
constantinopolitana. *Hort. Cremn.* — — ♃
crassifolia. *Lodd.* 4 Pr. b. sp.
Dietes crassifolia. *G. Don.*
crispa. Thunb. Moraea Gawleri.
cristata. *Ait.* 4 Virginia. *S.* 51. *Dr.* 75.
I. verna. *Walt.* et? *Lin.*
cuprea. *Pursh.* 4 Georgia. *S.* 26. *Dr.* 38.
I. fulva. *Ker.*
curtopetala. Dec. Moraea Candolleana.
decora. *Wallich.* 4 Nepal. *Dr.* 77.
deflexa. *Knowlt. Westc.* 4 Nepal.
desertorum. Balb. I. Swertii.
desertorum. Güldenst. I. Güldenstaedtiana.
desertorum. Moench. (Meth. 529. quid?)
dichotoma. *Lin. fil* 4 Davuria. *S.* 39. *Dr.* 53.
I. pomeridiana. *Fisch.*
diluta. Bbrst. I. Güldenstaedtiana.
dubia. Poir. I. Güldenstaedtiana.
edulis. Thunb. Moraea edulis.
elegans. *Pers.* 4 — —
ensata. *Thunb.* 4 Japon. *S.* 19. *Dr.* 15.
I. graminea. *Thunb.* jap.
extrafoliacea. Mikan. nudicaulis.
falcata. Tausch. nudicaulis.
Fieberi. Seidl. biflora.
fimbriata. Vent. chinensis.
flavescens. Red. squalens.
flavissima. *Pall.* 4 Sibiria. *S.* 40. *Dr.* 54.
Iris nr. 31. *Gmel.* sib.
flexuosa. Murr. sibirica.
florentina. *Lin.* 4 Eur. austr. *S.* 35. *Dr.* 47.
florentina. Autor. germanica.
foetida. Pers. foetidissima.
foetidissima. *Lin.* 4 Eur. austr. Angl. Afr. bor. *S.* 24. *Dr.* 35.
I. foetida. *Pers. Lam.*
fragrans. Salisb. I. subbiflora.
frigida. *Bunge. Turtsch.* Sibir. baical.
fugax. *Pers.* 4 Pr. b. sp.
Moraea fugax. *Andr.* (non *Jacq.*)
fugax. Tenor. Moraea Sisyrinchium.
fulgida. v. Berg. pallida.
fulva. Ker. cuprea.
furcata. Bbrst. biflora, nudicaulis.
fusca. Hort. (quid?)
Gawleri. Red. I. Güldenstaedtiana.
germanica. *Lin.* 4 Eur. *S.* 34. *Dr.* 46.
I. violacea. *Savi.*
I. vulgaris. *Pohl.*
Iris nr. 1258. *Hall.* helv.
β. I. florentina. *Plur. Autor.*
I. alba. *Savi.*
germanica. Forsk. sambucina.
germanica. Sibth. pallida.
germanica. Thunb. orientalis.
glauca. Salisb. pallida.
glaucescens. *Bunge. Ledeb.* 4 Sibir. alt. *Dr.* 57.
I. biflora. *Falk.*
gracilis. Bigel. prismatica.
gracilis. v. Berg. pumila.
gracilis. Lichtst. Moraea gracilis.
graminea. *Lin.* 4 German. Ital. *S.* 13. *Dr.* 14.
I. Adamsi. *Willd.* hrbr.
I. compressa. *Moench.*
I. sylvatica. *Balb.*
Chamaeiris graminea. *Medic.*
Xiphium gramineum. *Schrank.*
graminea. Thunb. jap. ensata.
Güldenstaedtiana. *Bbrst.* 4 Sibir. Caucas. Taur. *S.* 29. *Dr.* 40.
I. desertorum. *Güldst.*
I. spathulata. *Willd.*
I. spuria. *Bbrst.*
I. spuria desertorum. *Bot. Mag.*
Xiphium Güldenstaedtii. *Schrank.*
β. I. ochroleuca. *Bbrst.*
I. spuria halophila. *Bot. Mag.*
γ. I. diluta. *Bbrst.*
δ. I. Gawleri. *Red.* in hrb.
I. ochroleuca. *Lin.*
I. orientalis. *Müll.*
I. spuria stenogyna. *Bot. Mag*
I. stenogyna. *Red.*

Xiphium ochroleucum. *Schrank.*
ε. I. aurea. *Link.*
I. dubia. *Poir.*
haematophylla. Fisch. sibirica.
haematophylla. Link. biglumis.
halophila. *Pall.* 4 Sibir. Altai. *Dr.* 41.
I. Güldenstaedtii. *Bbrst.* var. *Spr.*
I. salsa. *Pall.* it.
Iris nr. 30. *Gmel.* sib.
halophila. Ker. notha.
heterophylla. *Hort. Par.* 4 — —
I. Güldenstaedtiana. *Lepech.* var.? *Spr.*
hexagona. Walt. virginica.
hirsuta. Lichtst. Moraea hirsuta.
hispanica. Hort. I. Xiphium.
Hookeri. *Penny.* 4 Am. sptr.
I. tripetala. *Hook.* in *Bot. Mag.* (non *Walt.*)
Humei. *G. Don.* 4 Nepal.
I. nepalensis. *Bot. Reg.* (non *Don. Wall.*)
humilis. *Bbrst.* 4 Caucas. *S.* 15. *Dr.* 19.
I. alpina. *Pall.* hrb.
I. ruthenica. *Ait.* var. *Gawl.*
hungarica. *Kit.* 4 Hungar. *S.* 50. *Dr.* 69.
hybrida. *Retz.* 4 — — †
japonica. *Thunb.* 4 Japon. *S.* 48. *Dr.* 66.
β. I. repanda. *v. Berg.* (hybrida.)
iberica. *Stev.* 4 Iberia. *S.* 45. *Dr.* 59.
imberbis. Hazen. Vieusseuxia fugax.
juncea. *Poir.* 4 Maurit. *S.* 5. *Dr.* 5.
juncea. Brot. lusitanica.
juncea. Desf. mauritanica.
kamvonensis. *Wall.* Ind. or.
lacera. Lam. Moraea polystachya.
laciniata. *H. Hamb.* 4 — —
lacustris. *Nutt.* 4 Ins. lacus Huron. *S.* 33. *Dr.* 45.
laevigata. *Fisch.* 4 Sibir. Dahur. (Linnaea XIII. Lit. 110.)
limbata. Bess. variegata.
livida. *Booth.* 4 — —
livida. Tratt. susiana.
longiflora. *Vest.* 4 — — †
longiflora. Ledeb. aequiloba.
longifolia. *Sweet.* (br. fl. g. t. 146.) 4 Neapol.
longifolia. Andr. Moraea edulis.
longispatha. *Fisch.* 4 Russia. *S.* 55. *Dr.* 28.
longispatha. Sims. Bot. Mag. biglumis.
lurida. Ait. sambucina.
lusitanica. *Ker.* 4 Lusitania. *S.* 6. *Dr.* 7.
I. juncea. *Brot.*
I. sordida. *Soland. Banks.*
Xiphidium sordidum. *Salisb.*
lutea. Lam. I. Pseudacorus.
lutescens. *Lam.* 4 Germ. Gall. *S.* 53. *Dr.* 72.
I. virescens. *Red.* (sec. *Rchbch.*)
lutescens. Red. pumila.
maritima. *Mill.* 4 Eur. austr.
(cfr. I. spuria.)
martinicensis. Lin. Marica martinicensis.
Matthioli. *Tausch.* 4 — — (Flora 1829. Ergbl. 48.)
mauritanica. *Spr.* 4 Mauritan. *S.* 4. *Dr.* 4.
I. juncea. *Desf.*
microptera. Vahl. scorpioides.
minima. *Vest.* — — †
minuta. Thunb. Moraea minuta.
Monnierii. *Dec.* 4 Creta. *S.* 23. *Dr.* 35.
Moorcroftiana. *Wall.* Ind. or.
moraeoides. *Ker.* 4 Pr. b. sp. *S.* 21. *Dr.* 27.
I. compressa. *Thunb.*
Dietes rudioides. *Sweet.*
Dietes iridiflora. *Salisb.* in *Schult.* mant.
Moraea iridioides. *Lin.*
Moraea odora. *Hook.* (sec. *Spr.*)
Vieusseuxia iridioides. *Link.*
mutila. Lichst. Vieusseuxia mutila, tripetaloides.
neglecta. *Hornm.* 4 — — *Dr.* 49.
nepalensis. *Don. Wallich.* 4 Nepal. *S.* 56. *Dr.* 70.
nepalensis. Lindl. Bot. Reg. I. Humei.
Nertschinskia. Lodd. sibirica.
nigra. *Hort.* 4 — — †
Northiana. Pers. Marica Northiana.
notha. *Bbrst.* 4 Caucas. *S.* 30. *Dr.* 42.
I. halophila. *Ker. Ait.* (non *Pall.*)
I. spuria major. *Ker.*
nudicaulis. *Lam.* 4 Bohem. Siles. Caucas. *Dr.* 61.
I. aphylla. *Thunb. S.* 47.

I. bohemica. *Schmidt.*
I. extrafoliacea. *Mikan.*
I. furcata. *Bbrst.* (sec. *Rchbch.*)
ochroleuca. Lin. I. Güldenstaedtiana.
odorata. *Pers.* 4 — — †
odoratissima. Jacq. pallida.
orientalis. *Thunb.* 4 Japon.
I. germanica. *Thunb.* (sec. *Vahl.*)
I. sibirica. *Thunb.* jap. (sec. *Pers.*)
Xiphium orientale. *Schrank.*
orientalis. Mill. I. Güldenstaedtiana.
oxypetala. *Bunge.* 4 China. bor.
Pallasii. Fisch. biglumis.
pallida. *Lam.* 4 Ital. Graec. *S.* 36. *Dr.* 48.
I. germanica. *Sibth.* fl. gr.
I. glauca. *Salisb.*
I. odoratissima. *Jacq.*
I. pallide-coerulea. *Pers.*
I. sambucina. *Lin.* (sec. *Ker.*)
β. I. fulgida. *v. Berg.*
pallide-coerulae. Pers. pallida.
paludosa. Pers. I. Pseudacorus.
palustris. Moench. I. Pseudacorus.
papilionacea. Thunb. Moraea papilionacea.
paradoxa. *Steven.* 4 Iberica. *S.* 42. *Dr.* 56.
Pavonia. Lin. Vieusseuxia Pavonia.
Pavonia. Curt. Vieusseuxia glaucopis.
pensylvanica. *Hort. angl.* 4 Am. sptr. †
persica. *Lin.* 4 Persia. *S.* 1. *Dr.* 1.
Juno persica. *Tratt.*
Xiphium persicum. *Mill.*
picta. *Mill.* 4 — — †
picta. Spr. I. Swetii.
plicata. *Lam.* 4 — — *Dr.* 61.
I. amoena. *Red.*
I. aphylla γ. *Gaert.*
plumaria. Thunb. Moraea plumaria.
polystachya. Thunb. Moraea polystachya.
pomeridiana. Fisch. dichotoma.
praecox. *Hort. Angl.* 4 — — †
pratensis. Lam. sibirica.
prismatica. *Pursh.* 4 Am. sptr. *S.* 18. *Dr.* 23.
I. Boltoniana. *R. S.*
I. gracilis. *Bigel.*
I. virginica. *Torr.*
Pseudacorus. *Lin.* 4 Eur. Sibir. Am. spt. *S.* 22. *Dr.* 33.
I. lutea. *Lam.* fl. fr.
I. paludosa. (*Pers.*)
I. palustris. *Moench.*
Iris nr. 29. *Gmel.* sib. nr. 1160. *Hall.* helv.
pseudopulcherrima. v. Berg. pumila.
pumila. *Lin.* 4 Germ. Gall. Caucas. *S.* 52. *Dr.* 71.
Iris nr. 32. *Gmel.* sib.
β. I. angustifolia. *Mill.*
Chamaeiris angustifolia. *Medic.*
γ. I. lutescens. *Red.*
δ. I. gracilis. *v. Berg.*
ε. I. purpurascens. *v. Berg.*
ζ. I. pseudo-pulcherrima. *v. Berg.*
ϑ. Clusiana. *Tausch.*
(cfr. I. violacea.)
punctata. Moench. susiana.
purpurascens. v. Berg. pumila.
ramosa. *Thunb.* 4 Pr. b. sp.
I. ramosissima. *Lin. fil.*
Moraea ramosa. *Gawl. Ait.*
ramosissima. Lin. fil. ramosa.
repanda. v. Berg. japonica.
reticulata. *Bbrst.* 4 Iberica. *S.* 9. *Dr.* 10.
ruthenica. *Ait.* 4 Russ. Sibir. *S.* c. p. 24. *Dr.* 20.
I. caespitosa. *Pall. Willd.* hrb.
I. graminea. *Patr.* msp.
I. verna. *Hortul.*
Iris nr. 26. *Gmel.* sib.
Iris ruthenica. *Tratt.*
salsa. Pall. halophila.
sambucina. *Lin.* 4 Eur. austr. *Dr.* 51.
I. germanica. *Forsk.*
I. lurida. *Ait.*
I. squalens. *Lin.* var. *Spr.*
(cfr. I. pallida.)
sanguinea. Hornem. sibirica.
scariosa. *Willd.* hrb. 4 Sibiria. *Dr.* 58.
I. biflora. *Pall.* in *Willd.* hrb.

scorpioides. Desf. alata.
setacea. Thunb. Moraea setacea.
setifolia. Lin. fil. Moraea setacea.
setosa. *Pall.* in *Willd.* hrb. 4 Sibiria. *Dr.* 31.
I. brachycuspis. *Fisch.* in litt.
I. brevicuspis. *Fisch. Schult.* mant. I. 306.
sibirica. *Lin.* 4 Eur. Sibir. *S.* 20. *Dr.* 25.
I. bicolor. *Mill.* (sec. *Curt.*)
I. pratensis. *Lam.*
I. stricta. *Moench. Pohl.*
Iris nr. 27. *Gmel.* sib. nr. 1259. *Hall.* helv.
Biris. *Medic.*
Xiphium sibiricum. *Schrank.*
β. I. sanguinea. *Hornm. Don.*
I. haematophylla. *Fisch.* (non *Link.*) *Dr.* 24.
I. Nertschinskia. *Lodd.*
γ. I. flexuosa. *Murr.*
(cfr. I. acuta.)
sibirica. Falk. haematophylla.
sibirica. Thunb. orientalis.
Sisyrinchium. Lin. Moraea Sisyrinchium.
sordida. *Retz.* 4 — —
sordida. Willd. squalens.
sordida. Soland. lusitanica.
spathacea. Thunb. Moraea spatacea.
spathacea. St. Hil. spuria.
spathulata. Lam. spuria.
spathulata. Willd. I. Güldenstaedtiana.
spathulata. Lin. fil. Moraea spathacea.
spuria. *Lin.* 4 Europ. *S.* 28. *Dr.* 39.
I. halophila. *Curt.*
I. maritima. *Lam.* (non? *Mill.*)
I. spathacea. *St. Hil.*
I. spathulata. *Lam.*
(cfr. I. Güldenstaedtiana, Swertii, notha.)
spuria. Pall. biglumis.
squalens. *Lin.* 4 Europ. *S.* 37. *Dr.* 50.
I. germanica. *Lin.* var. *Schrad.*
I. sordida. *Willd. Dr.* 52.
I. flavescens. *Redout.*
β. I. tardiflora. *v. Berg.* (hybrida.)
γ. I. superba. *v. Berg.*
(cfr. I. sambucina.)
squalens. Thunb. japonica.
stenogyna. Dec. I. Güldenstaedtiana.
stricta. Moench. sibirica.
stylosa. Desf. unguicularis.
subbiflora. *Brot.* 4 Lusitan. *Dr.* 63.
I. biflora. *Ker.* in *Curt.* (*Lin.* var. *Spr.*)
I. fragrans. *Salisb.*
sulcata. *Wall.* Ind. or.
superba. v. Berg. squalens.
susiana. *Lin.* 4 Oriens. *S.* 41. *Dr.* 55.
I. punctata. *Moench.*
β. I. livida. *Tratt.*
Swertii. *Lam.* 4 — — *Dr.* 64.
I. aphylla γ. *Curt.*
I. picta. *Spr.* Gartztg.
I. desertorum. *Balb.*
sylvatica. Balb. graminea.
sylvestris. *Arrab.* 4 Brasil.
syrtica. *Vivian.* 4 Aegypt. *Dr.* 6.
tangerica. *Hort. Chels. Loud.* 4 Tanger.
tardiflora. v. Berg. squalens.
taurica. *Lodd.* 4 Tauria.
tenax. *Douglas.* 4 California. *Dr.* 18.
tenuifolia. *Pall.* 4 Sibir. ad Volg. *S.* 11. *Dr.* 12.
Xiphium tenuifolium. *Schrank.*
Tigridia. *Bunge. Ledeb.* 4 Altai. *Dr.* 76.
torta. *Tausch.* (Flora 1814. 524.) 4 — —
transtagana. Brot. alata.
tricuspis. Willd. Vieusseuxia glaucopis, tenuis.
tricuspis. Thunb. Vieusseuxia aristata.
tricuspidata. Lin. Vieusseuxia glaucopis.
tridentata. *Pursh.* 4 Carolina. *S.* 32.
I. tripetala. *Walt. Elliot. Dr.* 44.
triflora. *Balb.* 4 Italia. *S.* 16. *Dr.* 25.
tripetala. Lin. fil. Thunb. Vieusseuxia tripetaloides.
tripetala. Hook. in *Bot. Mag.* I. Hookeri.
tripetala. Walt. tridentata.
tristis. Lin. fil. Thunb. Moraea tristis.
tuberosa. *Lin.* 4 Eur. austr. Oriens. *S.* 10. *Dr.* 11.
Hermodactylus tuberosus. *Salisb.*
unguicularis. *Poir.* 4 Mauritan. *S.* 17. *Dr.* 22.
I. stylosa. *Desf.*
uniflora. *Pall. Willd.* hrb. 4 Sibiria. *Dr.* 17.
unifolia. *Schrank.* 4 Pr. b. sp.
variabilis. Jacq. I. Xiphium.
variegata. *Lin.* 4 Austr. Bohem. *S.* 49. *Dr.* 67.
β. I. limbata. *Besser.*
(cfr. I. virescens.)
ventricosa. *Pall.* 4 Davuria. *S.* 12. *Dr.* 13.
venusta. *Hort. angl.* 4 — — (Flora 1833. Beibl. 31.)
verna. *Pursh.* 4 Virginia. *S.* 14. *Dr.* 16.
verna. Lin. Walt. cristata.
versicolor. *Lin.* 4 Am. sptr. *S.* 28. *Dr.* 37.
(cfr. I. virginica.)
villosa. Ker. Vieusseuxia villosa.
violacea. *Sweet.* 4 Eur. austr.
I. pumila β violacea. *Bot. Mag.*
violacea. Savi. germanica.
virescens. *Red.* 4 — — *Dr.* 68.
I. variegata. *Lin.* var. *Spr.*
virginica. *Lin.* 4 Am. sptr. *S.* 27. *Dr.* 36.
I. hexagona. *Walt.*
I. versicolor α. *Torr.*
viscaria. Thunb. Moraea viscaria.
vulgaris. Pohl. germanica.
Xiphioides. *Ehrh.* 4 Hisp. Gall. austr. *S.* 8. *Dr.* 9.
I. Xiphium. *Jacq.* (β. *Lin.*)
I. anglica. *Hort.*
Xiphium Jacquini. *Schrank.*
Xiphium latifolium. *Mill.*
Xiphium. *Lin.* 4 Hisp. Lusit. *S.* 7. *Dr.* 8.
I. hispanica. *Hort.*
I. variabilis. *Jacq.*
Chamoletta. *Adans.*
Xiphium verum. *Schrank.*
Xiphium vulgare. *Mill.*
Xiphium. Jacq. I. Xiphioides.
nr. 26. *Gmel.* ruthenica.
27. *Gmel.* sibirica.
28. *Gmel.*
29. *Gmel.* I. Pseudacorus.
30. *Gmel.* halophila.
31. *Gmel.* flavissima.
32. *Gmel.* pumila.
33. *Gmel.*
34. *Gmel.*
1238. *Hall.* germanica.
1239. *Hall.* sibirica.
1260. *Hall.* I. Pseudacorus.

Irium. *Autor.* Roridula dentata.

IRLBACHIA. *Mart.*
Fam. Gentianeae. *Mart.*
Bonplandiana. *Fenzl.* (N. stirp. decad. nr. 14.) ⊙ Am. austr.
Claytonia nemorosa. *Willd.* hrb. *D.* III. 362. 12. *Dr.* 1044. 11.
coerulescens. *Griseb.* ⊙ Am. austr.
Lisianthus coerulescens. *Aubl. S.* 636. 14. *Dr.* 867. 12.
Lisianthus parvifolius. *Desrous. Dr.* 867. 30.
elegans. *Mart.* Brasil.
Lisianthus paniculatus. *Spr.* c. p. 340. *Dr.* 867. 86.

Iroucana. *Aubl.*
guianensis. Aubl. Casearia ramiflora.

Isachne. *R. Brown.*
albens. Trin. Panicum albens.
atrovirens. Trin. Panicum antipodum.
australis. R. Br. Panicum antipodum.
dispar. Trin. Panicum dispar.
dubia. Kunth. Panicum arundinaceum.
Lamarkii. Kunth. Panicum biflorum.
mauritiana. Kunth. Panicum biflorum.
meneritana. R. Br. Panicum meneritanum.
miliacea. Roth. Panicum antipodum, biflorum.
minutula. Kunth. Panicum minutulum.
muricata. Nees in *Wight.* Panicum muricatum.
pulchella. Roth. Panicum bellum.
rigens. Trin. Panicum rigens.
tricarinata. Roth. Panicum tricarinatum.

ISANTHERA. *Nees.*
Fam. Cyrtandraceae an Verbascineae. *Nees.* — Solanaceae? *Endl.*
permollis. *Nees.* Ind. or.

Isanthina. *Reichb.* Commelina.

Isanthus. *Dec.* Homoianthus.

ISANTHUS. *Michx. Spr.* 2084.
Fam. Labiatae. *Spr.*

coeruleus. *Mich.* ⊙ Am. sptr. *S.* 1.
Trichostemma brachiata. *Lin.*
ISATIS. *Lin. Spr.* 2277. *Dec.* I. 210.
Glastum. *Dec.* nr. 6—18.
Sameraria. *Dec.* nr. 4—6.
Fam. Brachytophyta. *Neck.* — Cruciferae Myagroideae. *Vent.* — Cruciferae Raphani. *Adans.* — Siliquosae. *Lin.* Sisymbria. *Rül.* — Tetradynamae, Septatae. *Rchbch.*
agyptiaca. Forsk. Cakile maritima.
aegyptiaca. Lin. aleppica.
aleppica. *Scop.* ♂? Graec. As. min. *S.* 14. *Dr.* 18.
I. aegyptiaca. *Lin.*
I. dalmatica. *Mill.*
I. lusitania. *Lin.*
I. minor. *Moench.*
Peltaria aleppica. *Hort.*
β. I. dentata. *Pers.*
alpina. *Lin.* 4 Pedem. Ital. *S.* 6. *D.* 6.
I. sabulosa. *Steven.*
I. tinctoria. *Lin.* var. *Spach.*
alpina. Vill. tinctoria.
armena. *Lin.* ⊙ Armen. Iber. *S.* 2. *D.* 2.
Sameraria armena. *Desv.*
armena. Bbrst. latisiliqua.
bannatica. Link. tinctoria.
brachycarpa. *C. A. Meyer.* Caucas. casp.
campestris. *Steven.* Russ. Podol. *D.* 11.
I. tinctoria. *Lin.* var. *Spr. Koch. Spach.*
canescens. *Dec.* ♂ Gall. prov. Iber. *S.* 11. *D.* 17.
I. dasycarpa. *Ledeb.*
I. tinctoria. *Lin.* var. *Spach.*
cappadocica. Desv. latisiliqua.
costata. *Ledeb.* ♂ Sibir. alt.
I. tinctoria. *Patrin.* (*Lin.* var. *Spach.*)
dalmatica. Mill. aleppica, praecox, tinctoria.
dasycarpa. *Ledeb.* ♂ Sibir.
dentata. Pers. aleppica.
Garcini. *Dec.* ♂? Persia. *S.* 1. *D.* 1.
Clypeola indica. *Poir.*
Peltaria Garcini. *Burm.*
glauca. Willd. platyloba.
hebecarpa. *Dec.* ♂ Tauria. Sibir. *S.* 9. *D.* 9.
I. littoralis β. *Steven.*
I. tinctoria. *Lin.* var. *Spach.*
heterocarpa. Andrz. tinctoria.
hirsuta. Pers. tinctoria.
iberica. *Steven.* 4 Iberia.
(non I. canescens. *Dec.* sec. *Koch.*)
latisiliqua. *Steven.* ♂ Cappadocia. *S.* 3. *D.* 3.
I. cappadocia. *Desv.*
I. armena. *Bbrst.*
leiocarpa. *Dec.* Libanus. *S.* 4. *D.* 4.
littoralis. *Steven.* ♂ Tauria. *S.* 8. *D.* 8.
I. tinctoria. *Lin.* var. *Spach.*
(cfr. I. hebecarpa.)
Lunaria. Crantz. Riccotia Lunaria.
lusitanica. Brot. platyloba.
lusitanica. Lin. aleppica.
maeotica. *Dec.* Russia. *D.* 43.
megacarpa. *Fisch.* ♂ Persia.
I. tinctoria. *Lin.* var. *Spr. Spach.*
microcarpa. *Gay.* mpt. ♂ Arab. petr.
minor. Moench. aleppica.
orientalis. *Willd.* ⊙ Oriens. *S.* 13. *D.* 16.
oblongata. *Dec.* ♂ Sibir. *S.* 12. *D.* 15.
I. tinctoria. *Lin.* var. *Spach.*
pinnata. Forsk. Cakile maritima.
platyloba. *Link.* ⊙ Lusitania.
I. glauca. *Willd.* hrb.
I. lusitanica. *Brot. S.* 5. *D.* 5.
praecox. *Kit.* 4 Gall. Ital. Hungar. *S.* 7. *D.* 7.
I. dalmatica. *Mill.?* (sec. *Dec.*)
I. tinctoria. *Lin.* var. *Koch.*
sabulosa. Stev. alpina.
taurica. *Steven.* ♂ Tauria, *D.* 14.
I. tinctoria. *Lin.* var. *Spr. Spach.*
tinctoria. *Lin.* ♂ Eur. As. occ. *S.* 10. *D.* 10.
Isatis nr. 523. *Hall.* helv.
β. I. alpina. *Vill.*
I. hirsuta. *Pers.*
I. Villarsii. *Gaud.*
Isatis nr. 5. *Gmel.* sib. nr. 523. *Hall.* helv.
γ. I. dalmatica. *Mill.?* (sec. *Dec.*)
δ. I. heterocarpa. *Andrz.*
ε. I. bannatica. *Kit.*
(cfr. I. alpina, campestris, canescens, hebecarpa, littoralis, maeotica, taurica, praecox.)
tinctoria. Patrin. costata.
variegata. *Ledeb.* ♂ Sibir.
Villarsii. Gaud. tinctoria.
nr. 3. *Gmel.* sib. tinctoria.
523. *Hall.* helv. tinctoria.
Isaura. *Commers.*
alliacea. Pers. Ceropegia Stephanotis.
ISCHAEMUM. *Lin. Spr.* 311. *Dietr.* 465.
Colladoa. *Cav.*
Meoschium. *Beauv.*
Schima. *Autor.*
Schoenanthus. *Adans.*
Sehima. *Forsk.*
Fam. Achyrophyta. *Neck.* — Gramina. *Lin.* panicea. *Kunth.* — Gramina Sorgha. *Adans.* — Graminea saccharineae. *Kunth.*
aristatum. *Lin.* 4 China. Ind. or. *S.* 5. *Dr.* 11.
I. imberbe. *Retz.*
Meoschium aristatum. *Beauv.*
aristatum. Houtt. barbatum.
aristatum. Thunb. filiforme.
australe. *R. Br.* N. Holl. *S.* 2. *Dr.* 7.
Meoschium australe. *R. S.*
barbatum. *Retz.* Java. *S.* 8. *Dr.* 13.
I. aristatum. *Houtt.*
Meoschium barbatum. *Beauv.*
ciliare. *Retz.* China. *S.* 8. *Dr.* 15.
Arthraxon ciliare. *Beauv.*
Meoschium? ciliare. *Beauv.*
Pollinia ciliaris. *Spr.* 298. 12.
Spodiopogon ciliaris. *Nees.*
Colladoa. *R. Br.* 4 Ins. Philipp. *S.* 15. *Dr.* 15.
Colladoa distachya. *Cav.*
conjugatum. *Roxb.* Calcutta. *S.* 11. *Dr.* 18.
crinitum. *Trin.* Pogonatherum crinitum.
cuspidatum. *Roxb.* Bengal. *Dr.* 34.
digitatum. *Brongn.* Ins. Molucc. *Dr.* 25.
falcatum. *Nees* et *Meyen.* China.
fasciculatum. *Brongn.* Ins. Maurit. *Dr.* 27.
filiforme. *Willd.* Pr. b. sp. *Dr.* 12.
I. aristatum. *Thunb.*
fragile. *R. Br.* N. Holl. *S.* 16. *Dr.* 1.
geniculatum. *Roxb.* Bengal. *S.* 12. *Dr.* 19.
gibbum. *Trin.* Ins. Manill.
glabratum. *Presl.* Ins. Philip. *Dr.* 21.
glabrum. Walt. Tripsacum dactyloides.
guianense. *Kunth.* Guiana. *Dr.* 23.
hirsutum. *Spr.* Brasil. *S.* 19.
Rottboella villosa. *Poir.?*
hirsutum. Nees. Rottboellia hirsuta.
hispidum. H. B. Arundinella Mikani.
imberbe. Retz. aristatum.
importunum. *Lour.* 4 Cochinchin. *Dr.* 35.
intermedium. *Brongn.* Ins. Carolin. *Dr.* 26.
involutum. Forst. Thouarea sarmentosa.
involutum. Labil. muticum.
latifolium. Kunth. Spodiopogon latifolius.
laxum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 17. *Dr.* 2.
mastrucatum. Trin. Rottboellia hirsuta.
melicoides. *Koenig.* Ind. or. *S.* 20. *Dr.* 36.
Euteropogon melicoides. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
Meyenianum. *Steud.* China.
Meoschium Meyenianum. *Nees.*
minus. *Presl.* Ins. Philip. *Dr.* 22.
murinum. *Forst.* Ins. Tanna. *S.* 7. *Dr.* 4.
muticum. *Lin.* 4 Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 6.
I. involutum. *Labil.*
Agrostis javanica. *Burm.?*
(cfr. I. repens.)
paleaceum. *Trin.* Nepal.
Apocopis Royleanus. *Nees.*
pallidum. *Kunth.* 4 Brasil. *Dr.* 29.
Arundinella pallida. *Nees.*
peruvianum. *Kunth.* 4 Peru. *Dr.* 31.
Thysanachne peruviana. *Presl.*
polystachyum. *Presl.* Ins. Marian. *Dr.* 28.
repens. *Roxb.* Ins. freti Malacc. *S.* 14. *Dr.* 33.
I. muticum. *Lin.* (ex *Trin.*)
rottboellioides. *R. Br.* N. Holl. *S.* 21. *Dr.* 32.
(cfr. Rottboellia muricata.)
rugosum. *Salisb.* et? *Gaert.* Ind. or. *S.* 6. *Dr.* 16.

rugosum. Trin. in *Spr.* Ent. segetum.
scariosum. *Walt.* Carolin. †
secundum. Walt. Stenotaphrum americanum.
segetum. *Trin.* Ind. or.
I. rugosum. *Trin.* in *Spr.* Ent.
Sehima. *R. Br.* Arabia. *S.* 18. *Dr.* 3.
Sehima ischaemoides. *Forsk.*
semisagittatum. *Roxb.* Bengal. *S.* 10. *Dr.* 14.
Meoschium semisagittatum. *Schult.*
tenellum. *Roxb.* Ind. or. *S.* 13. *Dr.* 20.
timorense. *Kunth.* Ins. Timor. *Dr.* 8.
triticeum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 3. *Dr.* 5.
Meoschium triticeum. *R. S.*
Urvilleanum. *Kunth.* Brasil. *Dr.* 9.
villosum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 4. *Dr.* 10.
Meoschium villosum. *R. S.*

Ischnanthus. *Roem. Schult.* Ichnanthus.

ISERTIA. *Schreb. Spr.* 1307. *Dec.* IV. 437.

Phosanthus. *Rafin.*
Fam. Rubiaceae. *Juss.* Isertieae. *Rich.*
breviflora. *Mart.* ♄ Brasil.
coccinea. *Vahl.* ♄ Guian. Cayen. *S.* 1. *D.* 2.
Guettarda coccinea. *Aubl.*
coccinea. Henk. I. Henkeana.
Haenkeana. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 3.
I. coccinea. *Haenk.* hrb.
parviflora. *Vahl.* ♄ Ins. Trinit. *S.* 2. *D.* 4.
spicaeformis. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 1.

ISIDOREA. *Rich. Dec.* IV. 405.
Fam. Rubiaceae. *Rich.* Cinchonaceae Hedyotideae. *Endl.* — Rubiaceae Hedyotideae. *Dec.*
amoena. *Rich.* ♄ Ins. Carib. *D.* 1.
Ernodea pedunculata. *Poir.*
Ernodea pungens. *Lam.* (sec. *Rich.*)

Isidrogalvia. *Ruiz.* et *Pav.*
borealis. R. P. Tofieldia palustris.
falcata. R. P. Tofieldia falcata.

Isika. *Adans.*
alpigena. Borckh. Lonicera alpigena.
coerulea. Borckh. Lonicera coerulea.
lucida. Moench. Lonicera alpigena.

Isis. *Tratt.*
ruthenica. Tratt. Iris ruthenica.

Ismelia. *Cassin.*
frutescens. Less. Chrysanthemum carnulosum.
maderensis. Don. Chrysanthemum pinnatifidum.
nodosa. Less. Chrysanthemum nodosum.
versicolor. Cass. Chrysanthemum carinatum.

Ismelioides. *Dec.* Chrysanthemum.

Ismene. *Salisb.*
Amancaes. Herb. Pancratium Amancaes.
calathina. Herb. Pancratium calathiforme.
crinifolia. Salisb. Pancratium Amancaes.
Knightii. Know. et *West.* Pancratium Knightii.
Macleana. Herb. Pancratium Macleanum.
nutans. Herb. Pancratium nutans.
sulphurea. Herb. (hybrida.)

ISNARDIA. *Lin. Dec.* III. 59.
Dantia. *Adans. Dec.* nr. 9—14.
Ludwigia. *Lin. Spr.* 460. *Dietr.* 615. (ex parte.)

Ludwigiaria. *Dec.* nr. 1—8.
Fam. Aclithrophyta. *Neck.* — Calycanthemae. *Lin.* Onagrae. *Juss.* — Portulaceae. *Adans.* — Salicariae. *Juss.* (olim.) — Succulentae Seda. *Rul.*
alata. *Dec.* Am. sptr. *D.* 10. *Dr.* 19.
Ludwigia alata. *Ell.*
Ludwigia microcarpa. *Mich.* (sec. *Spr.*)
alternifolia. *Dec.* ♃ Virgin. Carolin. *D.* 1.
Ludwigia alternifolia. *Lin. Dr.* 10.
Ludwigia macrocarpa. *Michx. S.* 5.
Ludwigia microcarpa. *Link.*
Ludwigia ramosissima. *Walt.*
Rhexia linearifolia. *Poir.*
β. Ludwigia salicifolia. *Poir.*
γ. Ludwigia uniflora. *Rafin.* (sec. *Torr.*)
δ. Ludwigia hirtella. *Rafin.* (sec. *Spr.*)
(cfr. I. alata.)
aurantiaca. *Dec.* Am. sptr. *D.* 16.
Ludwigia aurantiaca. *Rafin. Dr.* 23.
capitata. *Dec.* ♃ Carolina. *D.* 6. *Dr.* 15.
Ludwigia capitata. *Michx. S.* 13.
Ludwigia suffruticosa. *Walt.*
cylindrica. *Dec.* ♃ Am. sptr. *Dr.* 13.
Jussiaea brachycarpa. *Lam.*
Ludwigia cylindrica. *Ell. D.* 22.
Ludwigia heterophylla. *Poir.*
hastata. Pers. Ammannia bastata.
hirsuta. *R. S.* ♃ Am. sptr. *D.* 4.
Ludwigia hirsuta. *Lam. Pursh. Dr.* 13.
Ludwigia pilosa. *Walt. S.* 10.
β. L. permollis. *Bart.*
lanceolata. *Dec.* ♃? Am. septr. *D.* 14.
Ludwigia lanceolata. *Ell. S.* 19. *Dr.* 23.
linearis. *Dec.* ⊙ Carolina. *D.* 2.
Ludwigia angustifolia. *Michx.*
Ludwigia linearis. *Walt. S.* 7. *Dr.* 11.
β. Ludwigia linifolia. *Poir.*
microcarpa. *Poir.* ♃ Carolina. *D.* 11.
Ludwigia glandulosa. *Pursh.*
Ludwigia microcarpa. *Michx. S.* 16. *Dr.* 20.
(cfr. I. alata.)
mollis. *Poir.* ♃ Carolin. *D.* 5.
Ludwigia hirtella. *Rafin.* (sec. *Dec.*)
Ludwigia mollis. *Michx. S.* 14. *Dr.* 11.
Ludwigia rudis. *Walt.?*
multiflora. *Guill. Perr.* Senegal.
nitida. Poir. palustris.
palustris. *Lin.* ⊙ Eur. Am. As. *D.* 9.
I. nitida. *Poir.*
Dantia palustris. *Pet. Th.*
Ludwigia apetala. *Walt.*
Ludwigia nitida. *Michx. S.* 15.
Ludwigia palustris. *Torr. Dr.* 18.
pedunculosa. *Dec.* ♃ Am. sptr. *D.* 7. *Dr.* 16.
Ludwigia arcuata. *Walt.?*
Ludwigia pedunculosa. *Michx.*
ramosa. *Dec.* Ind. or. *D.* 15.
Ludwigia ramosa. *Willd. S.* 1. *Dr.* 22.
Ludwigia ramosissima. *Roth.*
repens. *Dec.* Jamaica. *D.* 8. *Dr.* 17.
Ludwigia repens. *Sw.*
sphaerocarpa. *Dec.* ♃ Carolin. *D.* 12.
Ludwigia sphaerocarpa. *Elliot. S.* 17. *Dr.* 21.
trifolia. Poir. Ludwigia trifolia.
virgata. *Dec.* ♃ Carolin. *D.* 3.
Ludwigia lutea. *Bosc.* msp.
Ludwigia ramosissima. *Walt.*
Ludwigia virgata. *Michx. S.* 6. *Dr.* 12.

ISOCARPHA. *R. Brown. Dec.* V. 106.
Fam. Compositae. *R. Br.* Eupatoriaceae. *Less.* — Compositae Heliantheae. *Loudon.* — Compositae amphicenianthae. *Rchbch.* — Corymbiferae. *Juss.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
alternifolia. Cass. atriplicifolia.
atriplicifolia. *R. Br.* Am. austr. *D.* 1.
I. alternifolia. *Cass.*
Bidens atriplicifolia. *Lin.*
Calydermos atriplicifolius. *Spr.* 2713. 2.
Spilanthes atriplicifolia. *Lin.*
Billbergiana. *Less.* Am. austr. *D.* 3.
Berterii. Balb. Critonia Dalea.
echioides. *Less* ♃? Brasil. *D.* 4.
Kunthii. Cass. Spilanthes leucantha.
oppositifolia. *R. Br.* Jamaica. *D.* 2.
I. tricephala. *Cass.*
Calea oppositifolia. *Lin.*
Calydermos jamaicensis. *Spr.* 2713. 4.
Santolina oppositifolia. *Lin.*
Pyrethraria. Cass. Anacyclus Pyrethraria.
tricephala. Cass. oppositifolia.

ISOCHILUS. *R. Brown. Spr.* 3019. *Lindl.* pag. 112.
Fam. Orchideae. *R. Br.* Epidendreae. *Lindl.*
fusiformis. *Lindl.* ♃ Ins. Trinit. *L.* 6.
globosus. *Lindl.* Ind. occ. *L.* 2.
Cymbidium globosum. *Willd. S.* 2991. 21.
Epidendrum globosum. *Jacq.*
graminifolius. *H. B.* ♃ Am. austr. Jamaic. *S.* 3. *L.* 1.
Cymbidium graminoides. *Sw.* (sec. *Spr.*)
graminoides. Hook. Dichaea graminoides.
lancifolius. *Lindl.* Guayaquil. *L.* 8.
Elleanthus lancifolius. *Presl.*
linearis. *R. Br.* ♃ Ind. occ. *S.* 4. *L.* 1.
Cymbidium lineare. *Sw.*
Epidendrum lineare. *Lin.*
Leptothrium lineare. *Kunth.* msp.
linifolius. *Lindl.* Peru.
Elleanthus linifolius. *Presl.*
lividus. *Lindl.* ♃ Mexico.
major. *Chamm. Schlch.* Mexico.

prolifer. *R. Br.* 2|. Ind. occ. *S.* 1. *L.* 5.
Cymbidium proliferum. *Sw.*
Epidendrum proliferum. *Sw.*
ramosus. Spr. Epidendrum ramosum.
teretifolius. *Lindl.* Jamaica. *L.* 3.
Cymbidium teretifolium. *Swartz. S.* 2991. 6.
Epidendrum teretifolium. *Sw.*

Isodon. *Schrad.*
plectranthoides. Schrad. Plectranthus rugosus.

Isodontia. *Don.* Lycium.

ISOLEPIS. *R. Browm. Dietr.* 231.

Dichostylis. *Beauv.*

Scirpus. *Lin. Spr.* 423.
Fam. Cyperoideae. *R. Br.* Scirpineae, *Kunth.*
acicularis. Schlcht. Scirpus acicularis.
acrostachya. A. Dietr. Schrad. Ficinia composita.
acugnana. *Schult.* Ins. Trist. d'Acuna. *Dr.* 40.
I. squarrosa. *Carmich.*
Scirpus squarrosus. *Spr.* 171.
acuminata. Dietr. Schrad. Ficinia acuminata.
ambigua *Nees.* (Linnaea IX. 291. nomen.) — —
anceps. A. Dietr. Fimbristylis complanata.
angularis. Schrad. Fimbristylis angularis.
antarctica. R. S. Ficinia antarctica.
aquatilis. *Kunth.* Pr. b. sp.
Eleogiton tenuissima, *Nees.*
Scirpus natans. *Thunb.* (Hrb. Berol.)
arcuata. Eckl. Lucae. hrb. Ficinia lateralis.
arenaria. *Nees.* (l. c. nomen.) — —
aristata. *Presl.* 2|. Hungar. *Dr.* 28.
articulata. *Nees.* 2|. Ind. or Aegypt.
I. fistulosa. *Delil.*
Scirpus articulatus. *Lin.* (*Wall.* cat. 3459.)
Scirpus fistulosus. *Forsk.*
asperula. *H. B.* 2|. Am. austr. *Dr.* 79.
I. capillaris var. *Kunth.*
I. fusca. *Link.*
Scirpus asperulus. *Spr.* 148.
Scirpus fuscus. *Willd.* hrb.
atropurpurea. *Nees.* (non *R. S.*) ⊙ Ind. or. et? Pr. b. sp.
(cfr. I. tenuis.)
atropurpurea. R. S. Eleocharis atropurpurea.
autumnalis. Presl. A. Dietr. Fimbristylis autumnalis.
barbata. *R. Br.* Ind. or. Senegam. N. Holl. *Dr.* 41.
I. fascicularis. *Sieber.* hrb. Seneg.
I. Sieberi. *Schrad.*
Cyperus capitatus. *Willd.* hrb.
Scirpus antarcticus. *Vahl.* (non *Lin.*)
Scirpus barbatus. *Rottb.*
Scirpus capillaris. *Lin.*
(Scirpus filamentosus. *Vahl.* sec. *Spr.*)
(cfr. Fimbristylis monandra.)
Bergiana. *Schult.* ⊙ Pr. b. sp. *Dr.* 47.
I. plebeia. *Schrad.*
I. chrysocarpa. *Nees.* (sec. *Kunth.*)
Scirpus Bergianus. *Spr.* 140.
Scirpus minimus. *Sieb.* hrb. cap.
Scirpus setaceus. *Thunb.*
Scirpus nr. 878. 879. 880. *Eckl.* hrb. un. it.
bicolor. *Carmich.* Ins. Trist. d'Acun. *Dr.* 52.
Scirpus bicolor. *Spr.* 170.
bicolor. Nees. venustula.
bispicata. Schult. Fimbristylis bispicata.
brachyphylla. Presl. pygmaea.
brachyphylla. Link. Schult. capillaris.
brevifolia. Presl. pygmaea.
brevis. Brongn. pygmaea.
bufonia. *H. B.* 2|. N. Andalus. *Dr.* 81.
I. capillaris var. *Kunth.*
Scirpus bufonius. *Spr.* 144.
bulbosa. Nees. Ficinia bulbosa.
capillaris. *R. S.* ⊙ Am sptr.
I. brachyphylla. *Link. Schult.*
I. Mühlenbergii. *A. Dietr. D.* 20.
I. trichodes var. minima. *Schrad.* in *Schult.* mant.
Cyperus minimus. *Lin.* (sec. *Vahl.*)
Scirpus brachyphyllus. *Willd.* hrb.
Scirpus brevifolius. *Bernh.*
Scirpus capillaris. *Lin. Aut. Am.*
Scirpus ciliatifolius. *Darlingt.* (non! *Elliot.*)
Scirpus minimus. *Vahl.* En.
Scirpus Mühlenbergii. *Spr.* 67.
(cfr. I. asperula, bufonia, ciliata, densa, tenerrima, tenuifolia, trichodes.)

capillaris. Don. I. Wallichiana.
Carmichaelii. A. Dietr. sulcata.
cartilaginea. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 15.
Scirpus cartilagineus. *Spr.* 71.
cernua. *R. S.* 2|. Lusitan.
I. pygmaea. *Kunth.* (sec. *Kunth.*)
Eleogiton cernua. *A. Dietr. Dr.* 230. 2.
Scirpus cernuus. *Vahl.*
chlorostachya. *Nees.* ⊙ Pr. b. sp.
I. pygmaea. *Kunth.* (sec. *Kunth.*)
I. riparia. *R. Br.?* (sec. *Nees.*)
Eleocharis riparia. *Nees* in *Sieb.* hrb.?
chrysocarpa. *Nees.* ⊙ Pr. b. sp.
I. Bergiana. *Schult.* (sec. *Kunth.*)
Scirpus setaceus. *Thunb. Steud.* in Flora.
Scirpus nr. 87. et 878. *Eckl.* hrb. un. it. (ex parte.)
ciliata. *Presl.* 2|. Peru. Panama. *Dr.* 82.
I. capillaris. *R. S.* var. *Kunth.*
ciliatifolia. *Torr.* (Mus. N. bor.) Carol. Florid.
Scirpus ciliatifolius. *Ell.* (non *Darlingt.*)
cinnamometorum. R. S. Fimbristylis cinnamometorum.
circinnata. *Kunth.* 2|. Brasil.
coarctata. *Torr. A. Dietr.* Carol. Georg. *Dr.* 53.
Fimbristylis coarctata. *Schwntz.*
Scirpus castaneus. *Mhlbrg.* (ex parte.)
Scirpus coarctatus. *Ell. S.* 129.
collina. *Kunth.* 2|. Pr. b. sp.
commutata. Nees. Ficinia commutata.
complanata. R. S. Fimbristylis complanata.
compressa. *Nees.* Pr. b. sp.
congesta. *Schrad.* Brasil. *Dr.* 78.
conifera. *Kunth.* 2|. Surinam.
Fimbristylis conifera. *Rchbch.*
consanguinea. *Kunth.* Brasil.
Schoenus juncoides. *Vahl.* En. *S.* 213. 9. *Dr.* 222. 9.
conspera. *Nees.* Ins. Norfolk.
controversa. *Steud.* ⊙? Creta.
I. pygmaea var. *Kunth.*
I. setacea. *Sieb.* hrb. cret.
I. tenuis. *Presl.* (non *Schrad.*) *Dr.* 5.
coronaria. R. S. Cyperus coronarius.
corymbosa. *R. S.* Ind. or. *Dr.* 27.
Scirpus corymbosus. *Roth. Heyn. S.* 83.
corymbosa. Presl. panamensis.
curvifolia. *Schrad.* Ind. or.
Fimbristylis communis. *Kunth.* sec. *Kunth.*
Trichelostylis curvifolia. *Nees.*
(cfr. Fimbristylis foliosa.)
curvula. *Kunth.* Ind. or.
Eleogiton curvulus. *Nees.*
cuspidata. A. Dietr. Fuirena cuspidata.
cyperoides. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 14.
Scirpus cyperoides. *Spr.* 72.
decipiens. *Nees.* 2|. Pr. b. sp.
densa. *Schult.* ⊙ Nepal. *Dr.* 85.
I. capillaris var. *Kunth.*
I. tenuissima. *Don.*
Scirpus densus. *Wall. S.* 155.
depauperata. Link. Fimbristylis verrucosa.
diabolica. Schrad. Ficinia antarctica.
dichotoma. H. B. Fimbristylis Humboldtiana.
digitata. *Nees.* 2|. Pr. b. sp.
Eleogiton digitatus. *Nees.*
Schoenus aggregatus. *Spr.* in *Zeyh.* hrb.
dioeca. *Nees.* 2|. Pr. b. sp.
dipsacea. *R. S.* ⊙ Ind. or. *Dr.* 66.
Echinolytrum dipsaceum. *Desv.*
Scirpus dipsaceus. *Rottb. S.* 135.
dissoluta. *Kunth.* — —
Eleogiton dissolutus. *Nees.* (l. c. nomen.)
divaricata. A. Dietr. Scirpus divaricatus.
Dregeana. *Kunth.* ⊙ Pr. b. sp.
Scirpus dipsaceus. *Vahl.* hrb. fol. 2.
Drummondii. *Torr.* et *Hook.* Texas.
dubia. *Kunth.* Pr. b. sp.
Eleogiton? longifolius. *Nees.*
Rhynchospora glomerata *Vahl.* in *Endl.* hrb.
Rhynchospora oligosantha. *Endl.* hrb.
Echinidium. *Nees.* ⊙ Pr. b. sp.
echinulata. *Kunth.* Am. austr.
Eckloniana. *Schrad.* ⊙ Pr. b. sp.
I. verrucosula. *Nees.*
Eleogiton verrucosula. *A. Dietr. Dr.* 230. 10.
Scirpus verrucosulus. *Steud.*

Eckloniana. Nees. Ficinia paradoxa, Steudelii.
Ecklonii. A. Dietr. Ficinia Steudelii.
Ehrenbergii. *Otto.* (ex *Sweet.*) 2l Aegyptus.
elachista. *Schult.* Ind. or. *Dr.* 39.
Scirpus minimus. *Roxb.*
Elliottii. A. Dietr. Fimbristylis Baldwiniana.
elongata. Mey. Ledeb. Isolepis pumila.
exilis. *Nees.* (non *H. B.*) ⊙ Pr. b. sp.
exilis. H. B. Fimbristylis exilis.
expallescens. *Kunth.* ⊙ Pr. b. sp.
falcata. R. S. Fimbristylis falcata.
fascicularis. *Kunth.* ⊙ Pr. b. sp.
Eleogiton fascicularis. *Nees.*
fascicularis. Sieb. barbata.
ferruginea. Schlcht. Fimbristylis ferruginea.
festucoides. *Kunth.* 2l Madagasc.
Baeothryon festucoides. *A. Dietr. Dr.* 229. 13.
Schoenus festucoides. *Willd.* hrb.
Scirpus festucoides. *Poir. S.* 35.
fibrosa. Nees. Fimbristylis tenuifolia.
filamenthosa. *R. S.* ⊙ Guinea. *Dr.* 45.
Scirpus filamentosus. *Vahl.*
filamentosa. Nees. Fimbristylis tenuifolia.
filiformis. R. S. Eleocharis filiformis.
fistulosa. Delil. articulata.
fluitans. *A. Dietr.* 2l Eur. N. Holl. Pr. b. sp.
Dichostylis fluitans. *Beauv. Rchbch.*
Eleogiton fluitans. *Link. Dr.* 230. 1.
Scirpus fascicularis. *Willd.* hrb. (e Borbonia.)
Scirpus fluitans. *Lin. S.* 45.
Scirpus stolonifer. *Roth.*
fusca. Link. asperula.
fuscata. *Nees.* Chili.
I. pygmaea *β. Kunth.*
I. trigona. *Kunze* in *Poepp.*
Gaudichaudiana. *Kunth.* N. Holl.
glaucescens. *Schrad.* ⊙ Brasil. *Dr.* 67.
globulosa. R. S. Fimbristylis globulosa.
glomerata. A. Dietr. Fimbristylis rigida.
glomerata. Schrad. Fimbristylis glomerata.
gracilis. *Nees* (in *Wight.*) Ind. or. *Dr.* 96.
Scirpus capillaris. *Rottb.* (sec. *Nees.*)
gracilis. Nees. (in Linnaea X.) Ficinia Poiretii.
gracilis. Sweet. Holoschoenus nodosus.
Haenkei. Presl. Fimbristylis rigida.
hamulosa *Kunth.* ⊙ ad Borysthen.
Cyperus hamulosus. *Bbrst.*
Dichelostylis hamulosa. *Nees.*
Scirpus hamulosus. *Steven.*
hemisphaerica. A. Dietr. Hemicarpha Isolepis.
hirta. H. B. Fimbristylis hirta.
hirtella. *Schrad.* Brasil. *Dr.* 77.
I. Langsdorffiana. *Kunth?* (sec. *Kunth.*)
Holoschoenus. R. S. Holoschoenus Linnaei.
Humboldtii. *R. S. A. Dietr.* ⊙ Orinoco. *Dr.* 38.
I. squarrosa. *H. B.*
(Scirpus Humboldtii. *Dietr.* falso citat. *Kunth.*)
Scirpus sesquipollicaris. *Willd.* hrb.
humilis. *Kunth.* Afr. austr.
Hystrix. *Kunth.* Pr. b. sp.
Scirpus Hystrix. *Thunb. S.* 106. *Dr.* 235. 30.
Hystrix. Schrad. et *Nees.* rivularis.
inclinata. *Delil.* Aegyptus.
incomtula. *Nees.* ⊙ Pr. b. sp.
incurvata. Nees in *Wight.* Holoschoenus incurvatus.
inundata. *R. Br.* Ins. Diemen. *Dr.* 16.
Scirpus inundatus. *Spr.* 223. 70.
(cfr. I. propinqua.)
junciformis. *H. B.* ⊙ Am. austr. *Dr.* 84.
Scirpus Humboldtii. *Spr.* 223. 130.
Scirpus juncoides. *Willd.* hrb.
β. Scirpus congestus. *Rchbch.* in *Weigelt.* hrb.
Scirpus luzulinus. *Rchbch.*
laciniata. Eckl. Lucae. hrb. Fimbristylis Steudelii.
lanata. *H. B.* 2l Orinoco.
Fimbristylis lanata. *R. S.*
Schoenus lanatus. *Willd.* hrb.
Langsdorffiana. *Kunth.* ⊙ Brasil. Peru.
(cfr. I. hirtella.)
latifolia. A. Dietr. Scirpus latifolius.
lenticularis. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 12.
Scirpus lenticularis. *Spr.* 74.
lepida. *Nees.* (l. c. nomen.) — —
leptalea. Schult. setacea.

leptostachya. *Kunth.* ⊙ Pr. b. sp.
leucostachya. *H. B.* 2l Orinoco.
Fimbristylis leucostachya. *R. S. S.* 221. 12. *Dr.* 232. 15.
Scirpus leucostachys. *Willd.* hrb.
Lichtensteiniana. *Kunth.* Ins. St. Helena.
lineata. *Nees.* Pr. b. sp.
lineata. R. S. Scirpus lineatus.
longifolia. *Nees.* (l. c. nomen.) — —
Ludwigii. *Kunth.* 2l Pr. b. sp.
Dichostylis Ludwigii. *Nees.*
Fimbristylis Ludwigii. *Steud.*
Scirpus prolifer. *Spr.* in *Zeyh.* hrb. cap.
Trichelostylis Ludwigii. *Nees.*
lupulina. *Nees* in *Wight.* Nepal. *Dr.* 93.
magellanica. *Gaud.* Ins. Maclov.
I. pygmaea. *Kunth.* (sec. *Kunth.*)
marginata. A. Dietr. Ficinia filiformis.
Martii. *R. S.* 2l Hispan. *Dr.* 54.
Scirpus Martii. *Dufour.*
maxima. A. Dietr. Scirpus maximus.
megapotamica. A. Dietr. Cyperus megapotamicus.
membranacea. Nees. Ficinia membranacea.
mesantha. *Nees.* (l. c. nomen.) — —
Meyeniana. Nees. pygmaea.
Micheliana. *R. S.* ⊙ Eur. As. Afr. bor.
Dichostylis Micheliana. *Nees.*
Fimbristylis Micheliana. *Rchbch.*
Scirpus Michelianus. *Lin. S.* 144.
micrantha. *R. S.* Am. austr. sptr. *Dr.* 25.
I. subsquarrosa. *Schrad.* in *Schult.* mant. *Dr.* 24.
Scirpus micranthus. *Vahl.*
Scirpus minimus. *Pursh.*
Scirpus subsquarrosus. *Mhlbrg.*
microcarpa. *Nees.* ⊙ Pr. b. sp.
miliacea. Presl. Fimbristylis miliacea.
minima. Schrad. Hemicarpha Schraderi.
monandra. Link. Hemicarpha Isolepis.
monostachya. Spr. Fimbristylis schoenoides.
Mühlenbergii. A. Dietr. capillaris.
natans. Nees. nivularis.
nigricans. *H. B.* 2l Peru. Chili. *Dr.* 36.
I. psilocarpa. *Kunze.*
Scirpus nigricans. *Spr.* 139.
nitens. R. S. Dichromena nitens.
nodosa. R. Br. R. S. Holoschoenus nodosus.
nudipes. *Kunth.* Brasil.
numidiana. *R. S.* Numidia. *Dr.* 13.
I. Saviana. *Schult.* (sec. *Kunth.*)
Scirpus numidianus. *Vahl. S.* 75.
obtusifolia. R. S. Fimbristylis obtusifolia.
oligantha. C. A. Meyer. pumila.
oligantha. A. Dietr. Nees. Ficinia filiformis.
pallescens. A. Dietr. Fimbristylis pallescens.
pallida. *Nees.* ⊙ Pr. b. sp.
Scirpus nr. 878. *Eckl.* hrb. un. it.
paludicola. *Kunth.* 2l Pr. b. sp.
palustris. Schrad. rivularis.
panamensis. *Presl.* 2l Panama.
I. corymbosa. *Presl.*
I. Preslii. *A. Dietr. Dr.* 83.
paradoxa. *Kunth.* 2l Caracas.
Eriocaulon spadiceum. *Hrbar. Paris.*
Eriocaulon sphacelatum. *Willd.* hrb.
Schoenus paradoxus. *Spr.* 215. 25.
Schoenus spadiceus. *H. B.*
paradoxa. Schrad. Fuirena paradoxa.
pentagona. Schult. Fimbristylis quinqueangularis.
perpusilla. *Nees.* (l. c. nomen.) — —
planifolia. Spr. Scirpus planifolius.
plebeia. Schrad. I. Bergiana.
Poiretii. R. S. Holoschoenus Linnaei.
praelongata. *Nees.* 2l Ind. or. Senegam.
I. articulata. *Nees* in *Royle.*
Holoschoenus subarticulatus. *A. Dietr. Dr.* 233. 7.
Scirpus articulatus. *Vahl.* hrb. fol. 1.
Scirpus fistulosus. *Willd.* hrb. (non *Forsk.*)
Scirpus praelongatus. *Poir.*
Scirpus subarticulatus. *Roxb. S.* 223. 81.
Preslii. A. Dietr. panamensis.
prolifera. *R. Br.* 2l Pr. b. sp. N. Holl. *Dr.* 34.
Cyperus prolifer. *Hort. Ber.* (non? *Thunb.*)
Cyperus punctatus. *Lam.*

Cyperus nr. 892—895. *Eckl.* hrb. un. it.
Scirpus prolifer. *Rottb.*
prolifera. Carmich. I. Thouarsii.
propingua. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 17.
I. natans. *Nees.* sec. *Nees.*
Pseudoschoenus. A. Dietr. Ficinia tristachya.
psilocarpa. Kunze. nigricans.
puberula. *Kunth.* ⊙ Madagasc.
I. Thouarsii. *Nees?* (non *A. Dietr.*)
Scirpus cuspidatus. *Willd.* hrb
Scirpus puberulus. *Poir.*
Scirpus Thouarsii. *R. S.*
pubescens. R. S. Fuirena pubescens.
pubigera. Rchbch. Fimbristylis exilis.
pubigera. Schrad. Fimbristylis pubigera.
pumila. *R. S.* 4 Helvet. Sibir. alt. *Dr.* 3.
I. oligantha. *C. A. Meyer.*
Eleogiton elongantha. *A. Dietr.*
(cfr. I. pygmaea.)
pusilla. *Kunth.* ⊙ Pr. b. sp.
pygmaea. *Kunth.* Eur. Am. austr.
I. acicularis. *Salzm.*
I. brevis. *Brongn.*
I. brachyphylla. *Presl. Dr.* 7.
I. brevifolia. *Presl.*
I. Meyeniana. *Nees.*
I. pumila. *Hort. Berol.*
I. Saviana. *Link.* h. Ber. (sec. *Kunth.*
Fimbristylis pygmaea. *Vahl.*
Scirpus brevis. *Urvill.*
Scirpus pumilus. *Willd.* hrb.
(cfr. I. cernua, chlorostachya, controversa, trigona.)
racemosa. *Schult.* Brasil. *Dr.* 60.
Scirpus racemosus. *Spr.* 151.
radiata. R. S. Fimbristylis radiata.
rariflora. Schrad. Fimbristylis schoenoides.
repens. *Nees.* 4 Pr. b. sp.
rigescens. *Presl.* (in Isid. t. XXI.) Ins. Maurit.
Fimbristylis capitata. *Sieb.* maur. (non *R. Br.*)
Scirpus rigescens. *Willd.* hrb. (sec. *Presl.*)
(cfr. Fimbristylis rigida.)
riparia. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 11.
Scirpus riparius. *Spr.* 73.
rivularis. *Schrad.* ⊙ Pr. b. sp.
I. Hystrix. *Nees?* (sec. *Kunth.*)
I. natans. *Nees. Dr.* 19.
I. palustris. *Schrad.*
Scirpus Hystrix. *Zeyh.* hrb. cap.
Scirpus natans. *Spr.* in *Zeyh.* hrb. (et? *Thunb.*)
Scirpus setaceus. var. *Steud.*
Scirpus nr. 878. et? 879. *Eckl.* hrb. un. it.
(cfr. I. propingua.)
Roylei. *Nees.* Nepal. *Dr.* 92.
rubescens. *Presl.* 4 Brasil. *Dr.* 6.
rubicunda. *Kunth.* Pr. b. sp.
Eleogiton rubicundus. *Nees.*
rupestris. *Kunth.* Pr. b. sp.
Saviana. *R. S.* ⊙ Eur. austr. *Dr.* 2.
I. sicula. *Presl.*
Scirpus filiformis. *Savi.*
Scirpus Savii. *Sebast. Maur. S.* 65.
Scirpus setaceus. *Bivon.*
(cfr. I. numidiana.)
Saviana. Link. pygmaea.
scabra. *Presl.* 4 Peru. *Dr.* 80.
Scirpus humilis. *Willd.* hrb.
scariosa. Nees. Ficinia scariosa.
Schimperiana. *Hochst.* (hrb. un. it. 299.) Abyssin.
Schraderi. A. Dietr. Fimbristylis glomerata.
Sellowiana. *Kunth.* Brasil.
seslerioides. *Kunth.* ⊙ Pr. b. sp.
setacea. *R. Br.* ⊙ Eur. As. Pr. b. sp. N. Holl. *Dr.* 1.
Mariscus setaceus. *Moench.*
Mariscus nr. 1345. *Hall.* helv.
Scirpus setaceus. *Lin. S.* 64.
Scirpus nr. 3. *Gmel.* sib.
β. I. leptalea. *Schult.*
Scirpus leptaleus. *Koch.*
Scirpus chaetodes. *Link? Spr.* 46.
(cfr. I. rivularis.)
sicula. Presl. I. Saviana.
Sieberi. Schrad. barbata.
Sororia. *Kunth.* ⊙ Pr. b. sp.
I. natans. var. *Nees.* in hrb. Ber.

sphaerocarpa. *Nees.* Pr. b. sp.
spiralis. *Rich.* (Astrol. 105.) N. Zeeland.
squarrosa. *R. S.* ⊙ Ind. or. *Dr.* 37.
Scirpus chinensis. *Osb.*
Scirpus squarrosus. *Lin.* mant. *S.* 171.
squarrosa. Carmich. acugnana.
squarrosa. H. B. I. Humboldtii.
stenophylla. *Torr. Kunth.* ⊙ Carol. Georg.
Dichromena caespitosa. *Mhlbrg. S.* 222. 7.
Scirpus stenophyllus. *Ell.*
Stenophyllus caespitosus. *Rafin.*
Steudelii. Schrad. Ficinia Steudelii.
striata. *Kunth.* ⊙ Pr. b. sp.
Eleogiton striatus. *Nees.*
stricta. A. Dietr. Fimbristylis Wightiana.
subsquarrosa. Schrad. micrantha.
subtilis. *Kunth.* 4 Pr. b. sp.
sulcata. *Carmich.* Ins. Trist. da Cuna.
I. Carmichaelii. *A. Dietr. Dr.* 23.
Scirpus sulcatus. *Pet. Th.*
Scirpus Thouarsii. *Spr.* 163.
supina. *R. Br.* ⊙ Eur. As. Afr. N. Holl. *Dr.* 18.
Mariscus nr. 1344. *Hall.* helv.
Schoenus junceus. *Willd.*
Scirpus erectus. *Poir.*
Scirpus Halleri. *Vitm.* (non *Vill.*)
Scirpus lateralis. *Retz.*
Scirpus lateriflorus. *Gmel.* syst.
Scirpus supinus. *Lin. S.* 66.
tenella. *Kunth.* ⊙ Brasil.
Fimbristylis tenella. *Schult.*
Scirpus tenellus. *Willd.* hrb.
tenerrima. *Fisch. Mey.* ⊙ Russ. austr.
I. pygmaea. var. *Kunth.*
tenuifolia. *A. Dietr.* ⊙ Guiana. *Dr.* 89.
I. capillaris. var. *Kunth.*
Scirpus tenuifolius. *Rudg. Meyer.*
tenuis. *Schrad.* ⊙ Pr. b. sp.
I. atropurpurea. *Nees.* (in Linnaea VII. 497? non *R. S.*)
Scirpus tenuis. *Spr.* in *Zeyh.* hrb.
tenuis. Presl. controversa.
tenuissima. Don. densa.
tetragona. Schult. Fimbristylis quadrangularis.
Thouarsii. *A. Dietr.* Ins. Trist. da Cuna. *Dr.* 29.
I. prolifera. *Carmich.*
Scirpus proliferus. *Pet. Th.*
Scirpus Thouarsianus. *Schult.* mant.
Thouarsii. Nees. puberula.
Thunbergiana. Schrad. Holoschoenus Thunbergii.
trachysperma. *Nees.* Pr. b. sp.
trichodes. *Schrad.* Brasil. *Dr.* 34.
I. capillaris. *R. S.* (sec. *Kunth.*)
trifida. *Nees.* Nepal. *Dr.* 95.
trigona. Kunze. fuscata.
tristachya. R. S. Fimbristylis albicans, tristachya.
tristachya. Schult. mant. Fimbristylis bispicata.
truncata. Nees. Fimbristylis truncata.
uncinata. R. S. Fuirena uncinata.
uninodis. *Delil.* 4 Aegyptus. *Dr.* 22.
Scirpus adscendens. *Willd.* hrb.
vaginata. Eckl. Lucae. hrb. Fimbristylis bulbosa.
Vahlii. H. B. Fimbristylis Vahlii.
varia. Schrad. Fimbristylis serrulata.
venustula. *Kunth.* Pr. b. sp.
I. bicolor. *Nees.*
verrucosula. Nees. I. Eckloniana.
vestita. *Nees.* 4 Guiana.
Scirpus barbatus. *Vahl. Ecl.*
Scirpus hirsutus. *Willd.* hrb.
Scirpus vestitus. *Rchbch.* in *Weigelt.* hrb.
Wallichiana. *Schult.* ⊙ Nepal. *Dr.* 21.
I. capillaris. *Don.*
Scirpus Wallichianus. *Spr.* 161.
Warrei. *Torr.* (Ann. Lyc. Nov. III. 354.) Florida.
Willdenowii. *Kunth.* (non *R. S.*) 4 Sierra Leon. *Dr.* 70.
Cyperus recurvus. *Willd.* hrb.
Willdenowii. R. S. Fimbristylis complanata.

ISOLOBUS. *Dec. fil. Dec.* VII. 352.
Lobelia. *Autor.*
Monopsis. *Presl.* (ex parte.)
Pratia. *G. Don.* (ex parte.)
Rapuntium. *Presl.* (ex parte.)
Fam. Lobeliaceae. *Dec. fil.*

campanuloides. *Dec. fil.* Japon. *D.* 5.
Lobelia campanuloides. *Thunb.* act. Lond. *S.* 779. 83. *Dr.* 948. 114.
Lobelia erinoides. *Thunb.* jap.
Lobelia japonica. *Dietr.* Lexic.
Rapuntium campanuloides. *Presl.*
concolor. *Dec. fil.* 4 N. Holl. *D.* 8.
Lobelia concolor. *R. Br. S.* 779. 92. *Dr.* 948. 124.
Pratia erecta. *Gaudich.*
corymbosus. *Dec. fil.* 4 Pr. b. sp. *D.* 1.
Lobelia corymbosa. *Grah.*
Monopsis corymbosa. *Presl.*
Pratia corymbosa. *G. Don.*
Cunninghamii. *Dec. fil.* 4 N. Holl. *D.* 9.
Lobelia inundata. *Cunningh.*
jasionoides. *Dec. fil.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 2.
Rapuntium corymbosum. *Presl. Drege.*
Kerii. *Dec. fil.* China. *D.* 3.
Lobelia campanuloides. *Ker.* B. R. (non *Thunb.*)
radicans. *Dec. fil.* ⊙ Japon. *D.* 6.
Lobelia Erinus. *Thunb.* jap.
Lobelia radicans. *Thunb.* act. Lond. *S.* 779. 84. *Dr.* 948. 115.
Pratia Thunbergii. *G. Don.*
Rapuntium radicans. *Presl.*
Roxburgianus. *Dec. fil.* 4 China. *D.* 7.
Lobelia radicans. *Roxb. Wall.* (non *Thunb.*)
Pratia radicans. *G. Don.*
sparsiflorus. *Dec. fil.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 3.

ISOMERIS. *Nutt.*
Fam. Capparideae. *Nutt.*
— — ♄ California.

Isomerium. *R. Brown.* Conospermum.

ISONEMA. *R. Brown.*
Fam. Apocyneae. *R. Br.* Echiteae. *Endl.* — Contortae Apocyneae. *Rchbch.*
Smeathmanni. *R. S.* ♄ Afr. aequin.

Isonema. *Cassin.*
ovata. Cass. Cyanopsis pubescens.

Isopetalum. *Sweet.*
alchemilloides. Eckl. Zeyh. Pelargonium alchemilloides.
aphanoides. E. Z. Pelargonium aphanoides.
articulatum. E. Z. Pelargonium articulatum.
Cotyledonis. Sweet. Pelargonium Cotyledonis.
dimidiatum. E. Z. Pelargonium dimidiatum.
discipes. Colv. Pelargonium discipes.
elongatum. E. Z. Pelargonium elongatum.
geranoides. E. Z. Pelargonium geranoides.
ranunculophyllum. E. Z. Pelargonium ranunculifolium.

Isophyllum. *Spach.*
Drummondii. Spach. Hypericum Isophyllum.

Isophyllum. *Hoffm.*
baldense. Hoffm. Bupleurum baldense.
falcatum. Hoffm. Bupleurum falcatum.
Gerardi. Hoffm. Bupleurum Gerardi.
junceum. Hoffm. Bupleurum junceum.
petraeum. Hoffm. Bupleurum petraeum.
tenuissimum. Presl. Bupleurum tenuissimum.

Isoplexis. *Lindl.*
canariensis. Lindl. Digitalis canariensis.
sceptrum. Lindl. Digitalis sceptrum.

ISOPOGON. *R. Brown. Spr.* 499.
Atylus. *Salisb.*
Eustrobilus. *Endl.* (*Dietr.* nr. 1—15.)
Hypsanthus. *Endl.* (*Dietr.* nr. 16—23.)
Protea. *Lin.*
Fam. Proteaceae. *R. Br.*
anemonifolius. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 4. *Dr.* 8.
Protea anemonifolia. *Salisb.*
Protea tridactyloides. *Cav.*
anethifolius. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *Dr.* 6.
Protea acufera. *Cav.*
Protea anethifolia. *Salisb.*
asper. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 5.
attenuatus. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 9. *Dr.* 17.
axillaris. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 12. *Dr.* 20.
Baxteri. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 23.
buxifolius. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 11. *Dr.* 19.
ceratophyllus. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 5. *Dr.* 11.
cuneatus. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 8. *Dr.* 16.
divaricatus. *R. Br.* ♄ N. Holl.
Protea divaricata. *Andr.*
divergens. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 3.
formosus. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 3. *Dr.* 7.
latifolius. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 15.
longifolius. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 7. *Dr.* 12.
Loudoni. *Baxter.* ♄ N. Holl. *Dr.* 14.
pedunculatus. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 4.
petiolaris. *Cunningh.* ♄ N. Holl. *Dr.* 9.
petrophiloides. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 2.
polycephalus. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 10. *Dr.* 18.
propinquus. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
spathulatus. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 22.
teretifolius. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.
trilobus. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 6. *Dr.* 13.
tripartitus. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 10.
uncinatus. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 21.

ISOPYRUM. *Lin. Spr.* 1811. *Dec.* I. 48.
Fam. Multisiliquae. *Lin.* — Papavera. *Rül.* — Ranunculaceae. *Juss.* — Synarthrophyta. *Neck.*
adoxoides. *Dec.* Japon. Chin. *S.* 3. *D.* 4.
I. capnoides. *Fisch.* mpt.
aquilegioides. *Lin.* ♂ 4 Ital. Tyrol.
(non I. thalictroides. *Lin.* sec. *Roepert.* Flora 1830. I. 129.
fumariaefolium. Salisb. fumarioides.
fumarioides. *Lin.* ⊙ Eur. austr. Sibir. *S.* 1. *D.* 3.
I. fumariaefolium. *Salisb.*
Isopyrum nr. 25. *Gmel.* sib.
Helleborus fumarioides. *Lam.*
Leptopyrum fumarioides. *Rchbch.*
grandiflorum. *Fisch.* 4 Sibir. alt. *S.* 4. *D.* 2.
Aquilegia anemonoides. *Willd. S.* 2007. 10. *Dec.* I. 51.
Aquilegia minuta. *Stephan.* hrb.
thalictroides. *Lin.* 4 Eur. austr. *S.* 2. *D.* 1.
I. thalictrifolium. *Salisb.*
Isopyrum nr. 1190. *Hall.* helv.
Helleborus thalictroides. *Lam.*
thalictrifolium. Salisb. thalictroides.
nr. 25. *Gmel.* sib. fumarioides.
1190. *Hall.* helv. thalictroides.

Isopyrum. *Adans.* Hepatica.

Isora. *Adans.* Helicteres.
corylifolia. Wight. Helicteres Isora.
grewiaefolia. Schott. Endl. Helicteres grewiaefolia.

ISOSTIGMA. *Less. Dec.* V. 630.
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.*
crithmifolium. *Less.* 4 Brasil. *D.* 4.
peucedanifolium. *Less.* 4 Brasil. *D.* 2.
Tragoceras peucedanifolium. *Spr.* 2795. 2.
simplicifolium. *Less.* 4 Brasil. *D.* 1.
speciosum. *Less.* 4 Brasil. *D.* 4.

Isostoma. *Dietr.* Isotoma.

Isostylis. *R. Brown.* Banksia.

ISOTOMA. *Lindl. R. Brown. Dec.* VII. 412.
Euisotoma. *Dec.* nr. 1—4.
Hippobroma. *G. Don. Dec.* nr. 5.
Isostoma. *D. Dietr.* 950.
Laurentia. *Endl.* (ex parte.)
Lobelia. *Autor. Spr.* 779. *Dietr.* 948.
Solenanthis. *Kunth. Dec.* nr. 3.
axillaris. *R. Br. Lindl.* ⊙ N. Holl. *Dr.* 1.
I. senecioides. *Dec. fil. D.* 3.
Lobelia aspleniifolia. *Hort.*
Lobelia senecioides. *Sims.*
Lobelia senecionis. *Cunningh. S.* 153.
Baueri. *Presl.* 4 N. Holl. *D.* 4.
Brownii. *G. Don.* ⊙ N. Holl. *D.* 2.
Lobelia hypocrateriformis. *R. Br. S.* 150.
breviflora. *Steud.* 4 Am. austr.
Hippobroma breviflora. *G. Don.* in *Sweet.*
brevifolia. *Presl.* ⊙ N. Holl. *D.* 1.
longiflora. *Presl.* 4 Ins. Carib. *D.* 5.
Hippobroma longiflora. *G. Don.*
Lobelia longiflora. *Lin. S.* 45.
Rapuntium longiflorum. *Mill.*
pusilla. Benth. Laurentia pusilla.
scapigera. Don. Enchysia scapigera.
senecioides. Dec. axillaris.

Isotrema. *Rafn.* Aristolochia.

ISOTROPIS. *Benth.*
Fam. Leguminosae Sophoreae. *Benth.*
biloba. *Benth.* 4? N. Holl.
filicaulis. *Benth.* N. Holl.
parviflora. *Benth.* N. Holl.
striata. *Benth.* ♄ N. Holl.

ISOTYPUS. *Humb. Bonpl. Dec.* VII. 33.
Fam. Compositae Carduaceae. *Kunth.* — Compositae Mutisiaceae. *Less.* — Synantherae Mutisiaceae. *Cass.*

Geo. 3496 Spec. 26 667

onoseroides. *H. B.* 2‡ Caracas. *D.* 1.
Hilairia paniculata. *Dec.* mpt. in *Moç. Sess.*
Onoseris paniculata. *Moç. Sess.*
Seris onoseroides. *Willd. S.* 2672. 1.
Isquierda. *Ruiz. Pav.*
aggregata. R. P. Samara Isquierda.
ITEA. *Lin. Spr.* 886. *Dec.* IV. 6. *Dietr.* 1090.
Diconangia. *Adans.*
Fam. Ericeae Rhododendreae. *Spr.* — Corniculatae Saxifrageae. *Rchbch.* — Cunoniaceae. *Spach.* — Plyrontophyta. *Neck.* — Sambuci. *Rül.* — Saxifragaceae. *Dec.* — Vaccinia. *Adans.* — Vagae. *Lin.*
caroliniana. Lam. Cyrilla caroliniana.
chinensis. *Hook. Arn.* ♄ China.
Cyrilla. Sw. Cyrilla caroliniana.
fragrans. *Wallich.* ♄ Nepal. *D.* 4.
japonica. Hort. Adenobasium salicifolium.
macrophylla. *Wallich.* ♄ Silhet. *S.* 3. *D.* 3.
racemiflora. Hortor. Cyrilla caroliniana.
rosmarinifolia. *Poir.* ♄ Cochinch.
1. Rosmarinus. *R. S. D.* 5.
Cedrela Rosmarinus. *Lour.*
Rosmarinus. R. S. rosmarinifolia.
spinosa. Spr. Buwaria spinosa.
virginica. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
umbellata. *Roxb.* ♄ Ins. Malag. *S.* 3. *D.* 2.
Itia. *Molin.* Lonicera corymbosa.
Ittnera. *Gmel.*
major. Gmel. Najas marina.
minor. Gmel. Caulinia fragilis.
JUANULLOA. *Ruiz. Pav.*
Ulloa. *Pers. Spr.* 750.
Fam. Solaneae. *Spr.* Solaneae. *Endl.*
paratica. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 1.
JUBAEA. *Humb. Bonpl. Spr.* 1993.
Molinaea. *Bert.* (non *Lam.*)
Fam. Palmae. *H. B.* Cocoinae. *Mart.*
spectabilis. *H. B.* ♄ Chili. *S.* 1.
Cocos chilensis. *Molin?*
Juchia. *Necker.* Lobelia.
JUCUNDA. *Chamis.*
Fam. Melastomaceae. *Chmss.*
?Bredemeyeriana. *Chmss.* Caracas.
Lhotzkyana. *Chmss.* ♄ Brasil.
Martiana. *Chmss.* ♄ Brasil.
Graffenriedia juncunda. *Mart.* n. gen.
Osbeckia juncunda. *Dec.* III. 139. nr. 2.
Rhexia juncunda. *Schrnk. Mart.*
Olfersiana. *Chmss.* Brasil.
?Rudolphiana. *Chmss.* Domingo.
Melastoma cuspidata. *Willd.* hrb.
Sellowiana. *Chmss.* Brasil.
Juergensia. *Spr.*
anguifera. Spr. Medusa anguifera.
JUGLANS. *Lin. Spr.* 2127.
Nux. *Adans.*
Fam. Amentaceae. *Lin.* — Axonophyta *Neck.* — Elaeagni. *Adans.* — Juglandeae. *Dec. Spach.* — Pistaceae. *Rül.* — Terebinthaceae. *Juss.*
alba. Lin. Carya tomentosa.
alba. Michx. Carya alba.
albo-ovata. Marsh. Carya alba.
amara. Michx. Carya amara.
amara. Mhlbrg. Carya sulcata.
angustifolia. Ait. Lam. Carya olivaeformis.
aquatica. Michx. Carya aquatica.
baccata. *Lin.* ♄ Jamaic. Doming. *S.* 6.
Camirum. *Lour.* ♄ China.
Catappa. Lour. Terminalia Catappa.
cathartica. Michx. cinerea.
cinerea. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 3.
J. cathartica. *Michx.*
J. oblonga. *Mill.*
compressa. Gaert. Carya alba.
compressa. Michx. Carya compressa.
filicifolia. Lodd. regia.
cylindrica. Lam. Carya olivaeformis.
fraxinifolia. *Lam.* ♄ Louisiana. *S.* 4.
J. pterocarpa. *Michx.?* (sec. *Poir.*)
glabra. Willd. Carya obcordata.
glabra. Gmel. syst. Carya alba.
heterophylla. Hort. regia.
laciniosa. Michx. Carya sulcata.
mucronata. Michx. Carya sulcata.
myristicaeformis. Michx. Carya myristicaeformis.
nigra. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 2.
obcordata. Lam. Willd. Carya obcordata.
oblonga. Mill. cinerea.
olivaeformis. Michx Carya olivaeformis.
ovata. Mill. Carya alba.
Pekan. Walt. Carya olivaeformis.
porcina. Michx. Carya porcina.
pterocarpa. Hamilt. Engelhardtia Roxburghiana.
pterocarpa. Michx. Pterocarya caucasica.
pubescens. Willd. Carya sulcata.
regia. *Lin.* ♄ As. min. Oriens. Eur. austr. *S.* 1.
Juglans nr. 1624. *Hall.* helv.
β. J. filicifolia. *Lodd.*
J. heterophylla. *Hort.* *
rubra. Gaert. Carya olivaeformis.
squamosa. Michx. Carya alba.
sulcata. Willd. Carya sulcata.
tomentosa. Michx. Carya tomentosa.
nr. 1624. *Hall.* helv. regia.
Julieta. *Leschen.*
unguiculata. Leschen. Lysinema ciliatum.
JULOCROTON. *Martius.*
Fam. Euphorbiaceae. *Mart.*
phagadaenicus. *Mart.* ♄ Brasil.
Croton cordatum. *Arrab.*
Juncago. *Moench.*
palustris. Moench. Triglochin palustre.
JUNCUS. *Lin. Spr.* 1275.
Cephaloxis. *Desv.*
Marsippospermum. *Desv.*
Prionoschoenus. *Rchbch.*
Rostkovia. *Desv.*
Fam. Calamariae. *Lin.* (olim.) — Gonoophyta. *Neck.* — Junci. *Rül. Juss.* — Lilia calyculata. *Roy.* — Liliaceae Junci. *Adans.* — Tripetaloideae. *Lin.*
acuminatus. Balb. arcticus.
acuminatus. Michx. pallescens.
acuminatus. Salzm. fasciculatus.
acutiflorus. *Ehrh.* 2‡ Eur. Sibir. Am. septr. *S.* 46.
J. aquaticus. *All.*
J. articulatus γ. *Lin.*
J. atratus. *Besser.*
J. micranthus. *Desv.* (sec. *Laharp.*)
J. nigricans. *Schreb.*
J. niger. *Wolff.* in *Schrb.* Hrbr.
J. nemorosus. *Sibth.* Oxon.
J. pratensis. *Wolff.* in *Schrbr.* Hrbr.
J. spadiceus. *Schrbr.* in *Schwgr.* et *Koert.*
J. subnodulosus. *Schrank.* bav.
J. schoenoides. *Merat.* fl. Par.
J. sylvaticus. *Roth. Willd. Host.*
β. I. a. multiflorus. *Weihe.*
J. brevirostris. *Nees.*
J. intermedius. *Rodhe.*
(cfr. J. fuscoater, heterophyllus, lampocarpos, Rochelianus, rufus.)
acutus. *Lin.* 2‡ Eur. littor. *S.* 51.
J. maritimus. *Moric.*
J. subulatus. *Forsk.*
(cfr. J. maritimus.)
acutus. Auct. am. maritimus.
acutus. Thuil. glaucus.
adscendens. Host. lampocarpos.
affinis. Gaud. lampocarpos.
affinis. R. Br. J. Richardsonianus.
albidus. Willd. Luzula albida.
alpestris. Hartm. fuscoater.
alpino-pilosus. Vill. Luzula spadicea.
alpinus. Fries. uliginosus.
alpinus. Suter. Vill. Rchbch. Schrank. fuscoater.
ambiguus. *Gusson.* ⊙ Sicilia.
J. attenuatus. *Vivian.*
anceps. *Laharp.* 2‡ Gallia.
angustifolius. Wulf. Luzula albida.
annuus. Krock. supinus.
aquaticus. All. Pers. obtusiflorus.
aquaticus. Roth. lampocarpos.
arcticus. *Willd.* 2‡ Alpes Eur.
J. acuminatus. *Balb.*

* Caeterum varietates hortensis sunt: laciniata, maxima setorina, tenera.

J. effusus α. *Lin.* sp. β. *Lin.* suec.
J. Jacquini. *Fl. d.*
J. pauciflorus. *Moench. Schleich.*
arcticus. Hook. Scot. balticus.
arcticus. Lap. filiformis.
arcuatus. Hook. Luzula hyperborea.
arcuatus. Whlbrg. Luzula arcuata.
aristatus. Link. tenuis.
aristatus. Pers. aristulatus.
aristiflorus. Clairv. lampocarpos.
aristulatus. *Michx.* 2|. Georg. Carol. *S.* 33.
J. aristatus. *Pers.*
J. triglumis. *Walt.*
(cfr. J. marginatus.)
articulatus. Lin. Autor. acutiflorus, fuscoater, lampocarpos.
articulatus. Desf. J. Fontanesii.
atlanticus. *Laharp.* 2|. Barbaria.
atratus. Besser. acutiflorus.
atratus. Krock. fuscoater.
atratus. Lam. J Jacquini.
attenuatus. Vivian. ambiguus.
auctus. Retz. maritimus.
australis. Desf. †
balticus. *Dethard.* 2|. Littor. maris balt. *S.* 36.
J. arcticus. *Hook.* Scot.
J. effusus. *Schumch.*
J. glaucus. *Whlbrg.* Lap.
J. glaucus littoralis. *Whlbrg.* Suec.
J. helodes. *Link.*
J. inflexus. *Retz.*
bicephalus. *Vivian.* ⊙ Corsica.
bicornis. Michx. tenuis.
biflorus. *Elliot.* 2|. Am. septr. *S.* 32.
bifolius. Hopp. obtusiflorus.
biglumis. *Lin.* 2|. Alp. Eur. bor. *S.* 5.
biglumis. Jacq. J. Jacquini.
biglumis. Dicks. Krock. triglumis.
bogotensis. *H. B.* 2|. Am. merid.
J. communis α. *Meyer.*
bottnicus. Whlbrg. J. Gerardi.
brevifolius. Rostk. Luzula lactea.
brevirostris. Nees. acutiflorus.
bufonius. *Lin.* ⊙ Omnis terrar. orb. *S.* 59.
Juncus nr. 30. *Gmel.* sib. (ex parte.) nr. 1319. *Hall.* helv.
β. J. congestus. *Schousb.*
J. hybridus. *Brot.*
J. pygmaeus. *Savi.*
γ. J. mutabilis. *Savi.*
(cfr. J. capitatus, parviflorus, plebejus, prolifer.)
bulbosus. Lin. uliginosus, compressus.
bulbosus. All. compressus.
bulbosus. Ehrh. J. Gerardi.
bulbosus. Lour. J. Loureiranus.
campestris. Lin. Luzula campestris, erecta, lutea, pallescens, pediformis, sudetica.
canadensis. *Gay.* 2|. Canada.
canariensis. *Willd.* 2|. Ins. Canar. *S.* 40.
J. rigidus. *Brouss. Willd.* Hrb.
J. tenax. *Buch.?*
capensis. *Thunb.* 2|. Pr. b. sp.
J. lomatophyllus. *Spr.*
J. luzuloides. *Steud.* Hrb.
J. cephalotes. *Spr.* Syst. *S.* 28.
capillaceus. *Lam.* 2|. Am. austr. *S.* 43.
capitatus. *Weigel.* ⊙ Eur. Afr. bor. *S.* 10.
J. bufonius δ. *Retz.* Scand.
J. ericetorum. *Balb. Pollich.*
J. gracilis. *Roth.*
J. mutabilis α. *Lam.* (ex parte.)
J. stellatus. *Soland.*
J. supinus. *Bichen.*
J. tenellus. *Van Geuns.*
J. triandrus. *Gouan.*
Schoenus ferrugineus. *Krock.*
Schoenus minimus. *Forst.*
capsularis. *Lour.* 2|. Cochinchin.
castaneus. *Smith.* 2|. Alp. Eur. Am. bor. *S.* 8.
J. Jacquini. *Sym.*
J. triceps. *Rostk.*
cephalotes. *Thunb.* 2|. Pr. b. sp. N. Holl.
J. capensis. *Spr.* 29.
J. cymosus. *Lam.*
J. multiflorus. *Retz.*
cephalotes. Spr. capensis.
Chamaeschoenus. Wolff. uliginosus.
chinensis. Hort.
chloroticus. *Schult.* 2|. Am. mer.
J. pallidus. *Willd.* msp.
coarctatus. Hopp. glaucus.
coarctatus. Willd. platycaulos.
coenosus. Bichen. J. Gerardi.
communis. Meyer. conglomeratus, effusus.
compactus. Nees. obtusiflorus.
complanatus. *Schult.* 2|. Am. austr. Unalaschk. *S.* 37.
J. compressus. *H. B. Meyer* in *Linnaea.*
J. Haenkei. *Meyer.*
(cfr. I. mexicanus.)
compressus. *Jacq.* 2|. Europ.
J. bulbosus. *Lin.* spec. ed. 2.
J. tenuis. *Sw.?*
Juncus nr. 1318. *Hall.* helv.
compressus. H. B. complanatus.
compressus. Meyer. synops. patens.
concinnus. *Don.* Nepal. *S.* 67.
congestus. Nees. obtusiflorus.
congestus. Schousb. bufonius.
congestus. Thuil. Luzula erecta.
conglomeratus. *Lin.* 2|. Eur. As. bor. Am. bor. *S.* 68.
J. communis α conglomeratus. *Meyer.*
J. effusus. *Spr.* nr. 34. (ex parte.)
J. glomeratus. *Thunb.*
J. lapponicus. *Quorund.*
Juncus nr. 34. *Gmel.* sib. nr. 1312. *Hall.* helv.
(cfr. J. bogotensis.)
consanguineus. Koch. Ziz. J. Gerardi.
contractus. Hopp. glaucus.
crassifolius. Bosc. polycephalus.
cymosus. Lam. cephalotes.
cymosus. Schrank. Luzula pilosa.
cyperinus. Willd. densiflorus.
cyperoides. *Laharp.* ⊙ Am. mer.
J. graminifolius. *Meyer* var.? *Meyer.*
densiflorus. *H. B.* 2|. Am. merid. *S.* 27.
J. cyperinus. *Willd.* msp.
J. micranthus. *Schrad.*
J. polycephalus. *Poir.* nr. 57.
(cfr. J. polycephalus. *Michx.*)
diaphragmaticus. *Brot.* 2|. Lusitan.
J. effusus. *Lin.* var.? *Schult.*
J. glaucus. *Lin.* var. *Meyer.*
J. fistulosus. *Gusson?*
dichotomus. Elliot. tenuis.
dichotomus. Willd. microcephalus.
diffusus. *Hopp.* 2|. Bavar.
J. glaucus β. *Meyer.* synops.
divaricatus. Wolff. obtusiflorus.
divergens. Koch. Ziz. obtusiflorus.
Dombeyanus. *Laharp.* 2|. Am. austr.
J. punctorius. *Lam.*
J. rubens. *Lam.?* *S.* 42.
β. J. densiflorus. *Meyer.*
dubius. Wolff. fuscoater.
ebracteatus. *Meyer.* ⊙ N. Hispan. *S.* 26.
echinatus. Mhlbrg. polycephalus, scirpoides.
echinuloides. *Brot.* 2|. Lusitan.
J. valvatus. *Link.* *S.* 15.
effusus. *Lin.* 2|. In omni terrar. orb. *S.* 34. 69.
J. communis β effusus. *Meyer.*
J. glaucus α. *Meyer.*
J. laevis. *Wallr.*
Juncus nr. 1311. β. *Hall.* helv.
β. J. expansus. *Jan.*
(cfr. J. arcticus.)
effusus. Botan. Am. plur. maritimus.
effusus. Pollich. Autor. glaucus.
effusus. Schumch. balticus.
ensifolius. *Wickstr.* 2|. Unalaschk.
(cfr. J. iridifolius.)
erectus. Bess. fuscoater.
erectus. Pers. Luzula erecta.
ericetorum. Krock. uliginosus.
ericetorum. Pollich. capitatus.
exaltatus. *Decaisn.* 2|. Sinai.
Juncus nr. 34. *Bové* pl. Sin.
expansus. Jan. effusus.
falcatus. *Meyer.* 2|. Monte Real.
fascicularis. Schrank. Luzula pilosa.
fasciculatus. *Schousb.* 2|. Afr. bor. *S.* 25.
J. acuminatus. *Salzm.*

filiformis. *Lin.* 2|. Eur. Am. spt. Sibir. *S.* 19.
Juncus nr. 1313. *Hall.*
β. J. arcticus. *Lapeyr.*
γ. Juncus nr. 35. *Gmel.* sib.
filiformis. Michx. setaceus.
Fischerianus. *Turtsch.* Sibir. baical.
fistulosus. Guss. diaphragmaticus.
flavescens. Host. Luzula flavescens.
flexilis. *Turtsch.* Sibir. baical.
floribundus. H. B. microcephalus.
fluitans. Lam. Dec. uliginosus.
fluitans. Michx. subtilis.
fluitans. Vest. lampocarpos.
foliosus. *Desf.* Algeria. *S.* 60.
J. bufonius β. *Laharp.*
foliosus. Hopp. lampocarpos.
Fontanesii. *Gay.* 2|. Barbar. Graecia.
J. articulatus. *Desf.*
Forsteri. Sm. Luzula Forsteri.
fuscoater. *Schreb.* 2|. Eur. Am. sptr. *S.* 49.
J. acutiflorus α. *Gaud.* Agr.
J. alpinus. *Schrk. Rchbch.*
J. articulatus. *Willd.* pr. β. *Fries.*
J. dubius. *Wolff.*
J. erectus. *Besser.*
J. intermedius. *Poir.*
J. micranthus. *Desv.* (sec. *Rchbch.*)
J. microcarpus. *Nolte.* (sec. *Rchbch.*)
J. mucroniflorus. *Clairv.*
J. nodulosus. *Whlbrg.*
J. rariflorus. *Hartm*
J. subnodulosus. *Hop.*
β. J. alpestris. *Hartm.*
J. alpinus. *Vill. Suter.*
J. geniculatus *Schrank.*
Juncus nr. 1321. *Hall.* helv.
(cfr. J. multicapitatus.)
geniculatus. Schrank. fuscoater.
Gerardi. *Loisl.* 2|. Eur. bor. salsa.
J. attenuatus. *Visian.* (sec. *Rchbch.*)
J. bottnicus. *Whlbrg.*
J. bulbosus. *Ehrh.* Calam. *Whlbrg.* Lap. *Sm.* E. B.
J. coenosus. *Bichen.*
J. consanguineus. *Koch. Ziz.*
J. nitidiflorus. *Dufour.* (sec. *Schult.*)
J. setaceus. *Gerard.* msp.
Juncus nr. 31. *Gmel.* sib. (ex parte.)
Gesneri. *Smith.* 2|. Scotia. Helv. *S.* 62.
J. gracilis. *Sm.* E. B.
J. tenuis. *Hook.*
glabratus. Rostk. Luzula glabrata.
glabrescens. Schrank. Luzula pilosa.
glaucescens. *Laharp.* 2|. Ind. or.
glaucus. *Sibth.* 2|. Europ. Am. sptr. *S.* 35.
J. acutus. *Thuil.*
J. effusus. *Pollich. Autor. plur.*
J. g. coarctatus. *Hop.*
J. g. contractus. *Hop.*
J. inflexus. *Scop. Willd. Autor.*
J. longicornis. *Bast.* (sec. *Dec.*)
J. tenax. *Poir.* (et? *Forst.*)
Juncus nr. 1311 α. *Hall.* helv.
β? J. reflexus. *Wender.*
J. inflexus. *Moench.* Hrbr.
(cfr. J. diaphragmaticus.)
glaucus. Salzm. paniculatus.
glaucus. Whlbrg. balticus.
glomeratus. Thunb. conglomeratus.
gracilis. *R. Br.* 2|. N. Holl. *S.* 57.
gracilis. Lejeun. J. Tenageia.
gracilis. Roth. capitatus.
gracilis. Sm. J. Gesneri.
graminifolius. *Meyer.* ⊙? 2|? Peru.
grandiflorus. *Lin.* 2|. Fret. Magel. *S.* 2.
J. uniglumis. *Forst.* Hrb.
Marsippospermum calyculatum. *Desv.*
Scheuchzeria unicapsularis. *Commers.*
Haenkei. Meyer. complanatus.
helodes. Link. balticus.
heterophyllus. *Dufour.* 2|. Gall. Corsic.
Holoschoenus. *R. Br.* N. Holl. *S.* 22.
hybridus. Brot. bufonius.
Hostii. *Tausch. Koch.* 2|. Alp. Austr.
J. monanthus. *Jacq.*
J. trifidus. *Host.*
Jacquini. *Lin.* 2|. Alp. Eur. med. *S.* 9.
J. atratus. *Lam.*
J. biglumis. *Jacq. Lin.* Mant.
Juncus nr. 1316. *Hall.* helv.
(J. nigricans. *Lam.* non exstat.)
Jacquini. Fl. d. arcticus.
Jacquini. Sym. castaneus.
imbricatus. *Laharp.* 2|. Am. mer.
J. secundus. *Poir.?*
inaequalis. Willd. prolifer.
inconspicuus. *Gaudich.* 2|. Ins. Malvin.
inflexus. *Lin.* 2|. Eur. austr.
inflexus. Autor. glaucus.
inflexus. Retz. balticus.
insulanus. *Vivian.* ⊙. Ital. Sicil. Corsic.
intermedius. Host. Luzula glabrata.
intermedius. Poir. fuscoater.
intermedius. Rohde. acutiflorus.
intermedius. Thuil. Luzula erecta.
iridifolius. *Willd.* Unalaschka.
J. ensifolius. *Wickstr.?* (sec. *Schult.*)
J. xiphioides. *Meyer.* (sec. *Spr.*)
lacteus. Link. Luzula lactea.
laevis. Wallr. effusus.
lagenarius. *Gay.* 2|. Gall. merid.
lampadocarpus. Davies. lampocarpus.
lampocarpus. *Ehrh.* 2|. Eur. Taur. Sibir. *S.* 47.
J. adscendens. *Host.*
J. acutiflorus β. *Gaud.* Agrst.
J. aquaticus. *Roth.*
J. aristiflorus. *Clairv.*
J. articulatus. *Lin.* α. β.
J. compressus. *Relh. Sibth.*
J. foliosus. *Hopp.*
J. lampadocarpus. *Davies.*
J. lamprocarpus. *Spr. Rchbch.*
J. obtusiflorus. *Moench.*
J. sylvaticus β. *Lam.*
Juncus nr. 32. *Gmel.* sib. nr. 1322. *Hall.* helv.
β. J. affinis. *Gaud.*
J. alpinus. *Suter. Schl.*
γ. J. fluitans. *Vest.*
J. repens. *Req.*
J. stolonifer. *Wahlb.*
J. utriculosus. *Autor.*
(cfr. J. pelocarpus.)
lampocarpus. Baumg. J. Rochelianus.
lamprocarpus. Spr. lampocarpus.
lapponicus. Autor. conglomeratus.
latifolius. Wulf. Luzula sylvatica.
Leschenaultii. *Gay.* ⊙? Ind. or.
leucophobus. Ehrh. Luzula albida.
liniger. Purt. Luzula erecta.
littoralis. *C. A. Meyer.* Ins. Sara maris casp.
lomatophyllus. Spr. capensis.
longicornis. Bast. paniculatus, glaucus.
Loureiroanus. *Schult.* 2|. Cochinch.
J. bulbosus. *Lour.*
luteus. Lam. Luzula lutea.
Luzula. Krock. Luzula pilosa.
luzulinus. Vill. Luzula pilosa.
luzuloides. Lam. Luzula Forsteri.
luzuloides. Steud. capensis.
macrocephalus. Vivian. tricephalus.
macrostemon. Gay. scirpoides.
magellanicus. *Lam.* 2|. Magell. Ins. Malvin. *S.* 1.
Rostkovia sphaerocarpos. *Desv.*
marginatus. *Rostk.* 2|. Pensylv. *S.* 18.
J. aristulatus β. *Laharp.*
J. triandrus. *Bosc.* Hrbr.
Luzula juncoides. *Poir.*
maritimus. *Lam.* 2|. Maritima.
J. acutus. *Mhlbrg. Autor. Am.*
J. acutus β. *Lin.*
J. auctus. *Retz.*
J. effusus. *Hrbr. Amer.*
J. spinosus. *Forsk.*
Schoenus coarctatus. *Seen.*
β. J. rigidus. *Desf.*
maritimus. Moric. acutus.
maximus. Retz. Brot. Luzula sylvatica.
maximus β. *Roth.* Luzula albida.
melananthus. *Rchbch.* 2|. Silesia.
J. atratus. *Krock.*
melanocarpus. Michx. Luzula melanocarpa.

melanocephalus. *Frivald.* Rumelia.
Mertensianus. *Bongard.* Ins. Sitcha.
mexicanus. *Willd.* 2l Mexico.
micranthus. Schrad. densiflorus.
micranthus. Desf. acutiflorus, fuscoater.
microcarpus. Nolt. fuscoater.
microcephalus. *H. B.* 2l Am. austr. *S.* 50.
β. J. floribundus. *H. B.*
J. dichotomus. *Willd.*
monanthus. Jacq. J. Hostii.
montanus. Lam. Luzula pediformis, sylvatica.
mucroniflorus. Clairv. fuscoater.
Mühlenbergii. *Spr.* N. Caesar.
Juncus nr. 16. *Mhlbg.* gram.? (non existit.)
multibracteatus. *Tineo* in *Guss.* supl. 2l Sicilia.
multicapitatus. *Schult.* 2l Scotia. German.
J. nigritellus. *Don.*
J. polycephalus. *Sm.* E. B.
multiflorus. *Desf.* 2l Afr. bor. Ins. Archip. *S.* 45.
J. subulatus. *Forsk.* (sec. *Delil.*)
multiflorus. Ehrh. Luzula erecta.
multiflorus. Retz. capensis.
mutabilis. Lam. pygmaeus, uliginosus.
mutabilis. Savi. bufonius.
nanus. Dub. pygmaeus.
Neesii. Heller. obtusiflorus.
nemorosus. Host. Luzula campestris, erecta, pallescens.
nemorosus. Lam. Luzula pilosa, Forsteri.
nemorosus. Moench. Luzula sylvatica.
nemorosus. Sibth. acutiflorus.
nemorosus. Pollich. Luzula albida, sylvatica.
niger. Wolff. acutiflorus.
nigrescens. Schrank. Luzula spadicea.
nigricans. (*Lam.*) J. Jacquini.
nigricans. Schreb. acutiflorus.
nigritellus. Don. multicapitatus.
nitidiflorus. Duf. J. Gerardi.
niveus. Lin. Luzula nivea.
niveus. Leers. Luzula albida, lactea.
nodosus. *Lin.* 2l Am. septr.
nodosus. Rostk. J. Rostkovii.
nodosus. Schreb. Hrbr. pallescens.
nodulosus. *Bory* et *Chaub.* 2l Graecia.
nodulosus. Fries. uliginosus.
nodulosus. Whlbrg. fuscoater.
obtusatus. Kit. obtusiflorus.
obtusiflorus. *Ehrh.* 2l Europ. Sibir.
J. aquaticus. *Pers. All.*
J. articulatus. *Lin.* var.
J. bifolius. *Hopp.*
J. divaricatus. *Wolff.*
J. divergens. *Ziz. Koch.*
J. Neesii. *Heller.*
J. obtusatus. *Kit.*
J. retroflexus. *Rafin.*
Juncus nr. 1323. *Hall.*
β. J. compactus. *Nees.*
J. congestus. *Nees.*
obtusiflorus. Moench. lampocarpos.
pallens. (*Pers.*) pygmaeus.
pallescens. *Lam.* 2l Amer. *S.* 30.
J. acuminatus. *Michx.*
J. nodosus. *Schreb.* Hrb.
J. sylvaticus. *Mhlbrg.*
pallescens. Schrank. Luzula flavescens.
pallescens. Whlbrg. Luzula pallescens.
pallidus. *R. Br.* 2l N. Holl. *S.* 39.
pallidus. Hopp. paniculatus.
pallidus. Willd. chloroticus.
paniculatus. *Hopp.* 2l Littora mediter.
J. glaucus. *Salzm.* (γ. *Meyer.*)
J. longicornis. *Bast.* (sec. *Schult.*)
J. pallidus. *Hopp.*
paradoxus. *Meyer.* 2l Am. sptr.
J. polycephalus. *Elliot.*
J. sylvaticus. *Pursh.*
parviflorus. *Poir.* 2l Porto Rico.
parviflorus. Retz. Luzula parviflora.
patens. *Meyer.* 2l Mont Real.
J. compressus. *Meyer.*
pauciflorus. *R. Br.* 2l N. Holl. *S.* 41.
J. vaginatus. *Sieber?* (sec. *Schult.*)
pauciflorus. Moench. arcticus.
pedatus. Jacq. Luzula flavescens.
pediformis. Vill. Luzula pediformis.
pelocarpos. *Meyer.* 2l Massachus.
J. lampocarpos var. *Spr.*
pilosus. Lin. Autor. Luzula flavescens, Forsteri, pilosa, sylvatica, glabrata.
pistillaris. Jan. Luzula lutea.
planifolius. *R. Br.* 2l N. Holl. *S.* 14.
platycaulis. *H. B.* 2l Am. austr. *S.* 63.
J. coarctatus. *Willd.* msp.
plebejus. *R. Br.* ⊙ N. Holl.
J. bufonius. *Lin.* var. *Spr.*
polycephalus. *Michx.* 2l Am. sptr. *S.* 1
J. densiflorus. *H. B.* var. *Schult.*
J. echinatus. *Mhlbrg.* (sec. *Spr.*)
β. J. crassifolius. *Bosc.*
(cfr. J. simplex.)
polycephalus. Elliot. paradoxus.
polycephalus. Hook. Sm. multicapitatus.
polycephalus. Poir. nr. 57. densiflorus.
pratensis. Wolff. acutiflorus.
prismatocarpos. *R. Br.* 2l N. Holl. *S.* 13.
procerus. *Meyer.* Chili.
prolifer. *H. B.* ⊙ Am. mer.
J. bufonius β. *Laharp. Spr.*
J. inaequalis. *Willd.* Hrbr.
proliferus. Vahl. Hrbr. striatus.
punctorius. *Thunb.* 2l Pr. b. sp. *S.* 26.
(cfr. J. spretus.)
punctorius. Lam. J. Dombeyanus.
purpureus. Buch. †
pygmaeus. *Thuil.* ⊙ Holstein. Gall. Hisp. *S.* 11.
J. mutabilis α. *Lam.*
J. nanus. *Dub.*
J. pallens. (*Pers.*)
J. triandrus. *Gouan.*
pygmaeus. Savi. bufonius.
Pylaei. *Laharp.* 2l Ins. Pierra prope Terre Neuve.
pyramidatus. *Laharp.* 2l Syria. Aegypt.
rariflorus. Hartm. fuscoater.
reflexus. Wender. glaucus.
repens. *Michx.* 2l Am. sptr. *S.* 12.
Cephaloxis flabellata. *Desv.*
repens. Maerkl. uliginosus.
repens. Req. Dec. lampocarpos.
retroflexus. Rafin. obtusiflorus.
revolutus. *R. Br.* V. Diem. *S.* 58.
Richardsonianus. *Schult.* Am. arctic.
J. affinis. *R. Br.*
rigidus. Desf. maritimus.
rigidus. Brouss. canariensis.
rigidus. Wulf. Luzula sudetica.
Rochelianus. *Schult.* add. 2l Banatus.
J. acutiflorus δ. *Schult.*
J. lampocarpus. *Baumg.*
J. sylvaticus var. multiflorus. *Rochel.*
Rostkovii. *Meyer.* 2l Am. septr. N. Hisp.
J. nodosus. *Rostk. Mhlbrg. S.* 23.
rubellus. Hopp. Luzula albida.
rubens. *Lam.* Monte Vid. *S.* 42.
rufus. *Mielich.* (Flora 1839. 490.) 2l Salisb.
J. acutiflorus. *Ehrh.* var.?
Schimperi. *Hochst.* 2l Abyssin. (Hrbr. un. it. nr. 86.)
scheuchzerioides. *Laharp.* 2l Ins. Malvin. *S.* 66.
schoenoides. Mer. acutiflorus.
scirpoides. *Lam.* 2l Am. sptr.
J. echinatus. *Mhlbrg.*
J. macrostemon. *Gay. Schult.*
J. nodosus β polycephalus. *Pers.*
J. polycephalus. *Meyer.*
J. polycephalus β. *Michx.*
secundus. *Poir.* 2l Virginia.
J. bicornis. *Michx.?* (sec. *Laharp.*)
J. imbricatus. *Lah.?* (sec. *Lah.*)
serratus. Thunb. Prionium Palmita.
setaceus. *Rostk.* 2l Am. septr. *S.* 44.
J. filiformis. *Michx.*
setaceus. Gerard. J. Gerardi.
setaceus. Van Hall. uliginosus.
setifolius. Ehrh. uliginosus.
siculus. Jan. striatus.
sinensis. *Gay.* ⊙ China. Japan.
spadiceus. All. Luzula spadicea.
spadiceus. Schreb. acutiflorus.
spadiceus. Whlbrg. Luzula glabrata.
sphaerocarpus. Nees. J. Tenageia.

sphaerocephalus. *Salzm.* — †
spicatus. Krock. Lin. Luzula spicata.
spicatus. Walt. Luzula racemosa.
spinosus. Forsk. maritimus.
Sprengelii. Willd. squarrosus.
squarrosus. *Lin.* 24 Eur. Am. bor. *S.* 53.
J. Sprengelii. *Willd.*
Juncus nr. 1317. *Hall.* helv.
stellatus. Soland. capitatus.
stellatus. Willd. hrb. *Desv.* striatus.
stoechadanthus. Brot. Luzula lactea.
stolonifer. Wohlbn. lampocarpos, uliginosus.
striatus. *Schousb.* Numidia. *S.* 24.
J. stellatus. *Desv. Willd.* hrb.
stygius. *Lin.* 24 Suecia. Tyrol. *S.* 4.
subnodulosus. Hopp. fuscoater.
subnodulosus. Schrank. acutiflorus.
subtilis. *Meyer.* 24 Canada. *S.* 7.
J. fluitans. *Michx.*
J. subverticillatus. *Torr.? Mhlbg.?*
J. verticillatus. *Pursh.*
subulatus. Forsk. multiflorus.
subverticillatus. Mhlbg. Torr. subtilis.
subverticillatus. Weigel. Wulf. uliginosus.
sudeticus. Willd. Luzula sudetica.
supinus. Bichen. capitatus.
supinus. Don. Moench. uliginosus.
sylvaticus. Desv. Lam. lampocarpos.
sylvaticus. Curt. Huds. Sm. Luzula sylvatica.
sylvaticus. Hort. Roth. Willd. acutiflorus.
Tenageia. *Ehrh.* ⊙ Eur. med. austr. *S.* 56.
J. gracilis. *Lejeun.*
J. sphaerocarpos. *Nees.*
J. Vaillantii. *Thuil.*
Juncus nr. 30. *Gmel.* sib. (ex parte.)
tenax. *Russel.* Syria.
tenax. Buch. canariensis.
tenax. Forst. Poir. glaucus.
tenellus. v. Geuns. capitatus.
tenuis. *Willd.* 24 Amer. Belgium. Germ. *S.* 61.
J. aristatus. *Link.*
J. bicornis. *Michx.*
J. dichotomus. *Elliot.*
J. gracilis. *Smith?*
tenuis. Hook. J. Gesneri.
tenuis. Sw. compressus.
Thomasii. *Tenor.* 24 Calabr.
J. tricephalus. *Gay?*
thyrsiflorus. Vest. Luzula spicata.
triandrus. Bosc. marginatus.
triandrus. Gouan. capitatus.
triandrus. Vill. uliginosus.
tricephalus. *Gay.* 24 Corsic. Calabr.
J. macrocephalus. *Vivian.*
J. trichocephalus. *Quorund.*
(cfr. J. Thomasii.)
triceps. Rostk. castaneus.
trichocephalus. Autor. tricephalus.
trifidus. *Lin.* 24 Alp. Eur. Am. sptr. *S.* 3.
Juncus nr. 1315. *Hall.* helv.
(cfr. J. Hostii.)
triglumis. *Lin.* 24 Alp. Eur. Sibir. Am. sptr. *S.* 6.
J. biglumis. *Dicks.*
Juncus nr. 29. *Gmel.* sib. nr. 1314. *Hall.* helv.
Schoenus ferrugineus. *Huds.* ed. 1.
triglumis. Walt. aristulatus.
uliginosus. *Roth. Sibth.* 24 Europ. *S.* 17.
J. alpinus. *Fries.*
J. articulatus β fluitans. *Whlbrg.*
J. bulbosus. *Lin.* spec. ed. 1.
J. Chamaeschoenus. *Wolff.*
J. ericetorum. *Krock.*
J. fasciculatus. *Schrank.*
J. mutabilis β. *Lam.*
J. nodulosus. *Fries.*
J. setaceus. *van Hall.*
J. setifolius. *Ehrh.*
J. stolonifer. *Wohlbn.*
J. subverticillatus. *Willd.*
J. supinus. *Moench. Don.*
J. triandrus. *Vill.*
J. verticillatus. *Pers.*
J. viviparus. *Roth. Abbot.*
Juncus nr. 31. *Gmel.* sib. nr. 1320. *Hall.* helv.
uniglumis. Forst. grandiflorus.
ustulatus. Hopp. fuscoater.
utriculosus. Autor. lampocarpos.
vaginatus. *R. Br.* 24 N. Holl. *S.* 38.
vaginatus. Sieber. pauciflorus.
Vaillantii. Thuil. J. Tenageia.
valvatus. Link. echinuloides.
vernalis. Ehrh. Luzula pilosa.
verticillatus. Pers. uliginosus.
viviparus. Relh. uliginosus.
Wallichianus. *Laharp.* 24 Nepal.
xiphioides. *Meyer.* 24 N. Hispan. *S.* 64.
J. ensifolius. *Wickst.* (sec. *Spr.* vix.)
J. iridifolius. *Willd.* hrb. (sec. *Spr.*)
zeylanicus. *Schult.* Zeylon.
nr. 1311. *Hall.* helv. effusus, glaucus.
1312. *Hall.* conglomeratus.
1313. *Hall.* filiformis.
1314. *Hall.* triglumis.
1315. *Hall.* trifidus.
1316. *Hall.* J. Jacquini.
1317. *Hall.* squarrosus.
1318. *Hall.* compressus.
1319. *Hall.* bufonius.
1320. *Hall.* uliginosus.
1321. *Hall.* fuscoater.
1322. *Hall.* lampocarpos.
1323. *Hall.* obtusiflorus.
1324. *Hall.* Luzula sylvatica.
1325. *Hall.* Luzula pilosa.
1326. *Hall.* Luzula spadicea.
1327. *Hall.* Luzula albida.
1328. *Hall.* Luzula nivea.
1329. *Hall.* Luzula lutea.
1330. *Hall.* Luzula campestris, spicata.
26. *Gmel.* sib. Luzula campestris.
27. *Gmel.* Luzula vernalis.
28. *Gmel.* Luzula parviflora.
29. *Gmel.* Juncus triglumis.
30. *Gmel.* Juncus bufonius, Tenageia.
31. *Gmel.* Juncus bottnicus, uliginosus.
32. *Gmel.* Juncus lampocarpus.
33. *Gmel.*
34. *Gmel.* Juncus conglomeratus.
35. *Gmel.* Juncus filiformis.

Junghansia. *Gmel.* syst.
faginea. Gmel. Curtisia faginea.

JUNGIA. *Lin. fil. Spr.* 2757. *Dec.* VII. 55.

Dumerilia. *Lagasc.*

Martrasia. *Lagasc. Dec.* nr. 6.

Rhinactina. *Willd. Dec.* nr. 1—5.

Trinacte. *Gaert.*
Fam. Cinarocephalae. *Juss.* — Compositae Chaetanthophoreae. *Lagasc.* — Compositae. *Juss.* homoianthae. *Rchbch.* — Compositae Nassoviaceae. *Less.* — Siphoniphyta. *Neck.* — Synantherae Nassauviaceae. *Cass.*
auriculata. *Steud.* — —
Dumerilia auriculata. *Lag. Steud.* mel. ed. 1.
Martrasia auriculata. *Lag.*
axillaris. *Spr.* Peru. Chili. *D.* 1.
Dumerilia axillaris. *Lagasc.*
crenata. *Steud.* — —
Dumerilia crenata. *Steud.*
Martrasia crenata. *Lag.*
ferruginea. *Lin. fil.* ♄ Peru. Quito. *S.* 1. *D.* 3.
Dumerilia paniculata. *H. B. Dec.*
Rhinactina cinerarioides. *Willd.* hrb.
Trinacte ferruginea. *Gaert.*
floribunda. *Less.* Brasil. *D.* 6.
I. pyramidalis. *Don.*
Dumerilia pubescens. *Steud.*
Martrasia pubescens. *Lagasc.*
pyramidalis. Don. floribunda.
rugosa. *Less.* Am. aequin. *D.* 2.
Cineraria stipulacea. *Willd.* hrb.
Rhinactina cinerarioides. *Willd.* hrb. (sec. *Dec.*)
Sellowii. *Less.* Brasil. *D.* 4.
sericea. *Steud.* — —
Dumerilia sericea. *Steud.*
Martrasia sericea. *Lag.*
spectabilis. *Don.* ♄ Peru. *D.* 5.
Dumerilia paniculata. *Cass.*

Jungia. *Gaert.*
imbricata. Gaert. Baeckea crenulata.
tenella. Gaert. Baeckea microphylla.

Jungia. *Moench.*
altissima. Moench. Salvia mexicana.
formosa. Moench. Salvia leonuroides.
micrantha. Moench. Salvia micrantha.
Junia. *Adans.* Clethra.
JUNIPERUS. *Lin. Spr.* 3200.
Fam. Coniferae. *Lin.* — Cupressinae. *Bartl. Endl.* — Lepyrophyta. *Neck.* — Pini. *Rül.* — Strobilaceae. *Rchbch.*
alpina. *Hort. Loud.* ♄ Scotia.
aquatica. *Roxb.* ♄ China.
arborescens. Moench. virginiana.
barbadensis. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 14.
J. virginica. *Thunb.* jap.
barbadensis. Thunb. jap. bermudiana.
bermudiana. *Lin.* ♄ Ins. Bermud. *S.* 13.
J. barbadensis. *Thunb.* jap.
J. oppositifolia. *Moench.*
canadensis. *Fisch.* ♄ Canada.
capensis. *Lam.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 17.
caroliniana. Duroi. virginiana.
cernua. *Roxb.* ♄ China.
chinensis. *Lin.* ♄ China. *S.* 12.
communis. *Lin.* ♄ Eur. As. med. *S.* 5.
Juniperus nr. 32. *Gmel.* sib. nr. 1661. *Hall.* helv.
β. J. suecica. *Mill.*
γ. J. Cracovia. *Lodd.* (sec. *Loud.*)
δ. J. hibernica. *Lodd.*
(cfr. J. nana.)
Cracovia. Lodd. communis.
cupressifolia. Hort. J. Sabina.
daurica. *Pall. Andr.* ♄ Davuria. Altaic.
Juniperus nr. 35. *Gmel.* sib.
Deppeana. *Steud.* ♄ Mexico.
J. mexicana. *Chmss. Schlcht.* (non *Spr.*)
dimorpha. *Roxb.* ♄ China.
drupacea. *Labil.* ♄ Syria. *S.* 11.
ericoides. *Nois. Desf.* (H. P. nomen.) ♄ — —
excelsa. *Bbrst.* ♄ Taur. Caucas. Am. bor.? *S.* 1.
J. Sabina var. taurica. *Pall.*
(cfr. J. Hermanni.)
flaccida. *Schlcht.* ♄ Mexico.
foetidissima. *Willd.* ♄ Armenia. *S.* 3.
glauca. *Hort. Cels. Willd. Link.* ♄ — —
hemisphaerica. *Presl.* ♄ Sicilia. *S.* 7.
Hermanni. *Hort. Par.* ♄ — — *S.* 2.
J. excelsa. *Bbrst.?* (sec. *Poir.*)
J. virginiana. *Lin.* var.? *Pers.*
hispanica. Lam. Mill. thurifera.
horizontalis. *Moench.* ♄ — — †
lusitanica. Mill. J. Sabina.
Lycia. *Lin.* ♄ Gall. Sibir.
J. phoenicea. *Lin.* var. *Spr.*
Juniperus nr. 33. *Gmel.* sib.
macrocarpa. *Sib. Sm.* ♄ Graec. Illyr. *S.* 16.
mexicana. *Spr.* ♄ Mexico.
Cupressus sabinoides. *H. B.*
mexicana. Chmss. Schlcht. J. Deppeana.
montana. Hort. nana.
nana. *Willd.* ♄ German. As. med. *S.* 6.
J. communis var. alpina. *Whlbrg.*
J. communis var. montana. *Ait.*
J. communis var. saxatilis. *Pall.*
J. sibirica. *Burgsd.*
oblonga. *Bbrst.* ♄ Caucas. *S.* 10.
oppositifolia. Moench. bermudiana.
Oxycedrus. *Lin.* ♄ Eur. austr. Caucas. *S.* 15.
phoenicea. *Lin.* ♄ Eur. austr. As. med. *S.* 18.
J. tetragona. *Moench.*
(cfr. J. Lycia.)
prostrata. *Michx.* ♄ Am. bor. *S.* 22.
J. repens. *Nutt.*
recurva. *Hamilt.* ♄ Nepal. *S.* 8.
repens. Nutt. prostrata.
rigida. *Desf.* ♄ — —
Sabina. *Lin.* ♄ Eur. austr. Sibir. *S.* 21.
J. S. cupressifolia. *Ait.*
J. lusitanica. *Mill.*
Juniperus nr. 34. *Gmel.* sib. nr. 1662. *Hall.* helv.
β. J. S. tamariscifolia. *Ait.*
J. Sabina. *Mill.*
(cfr. J. excelsa.)
sibirica. Burgsd. nana.
squamata. *Don.* ♄ Nepal.
suecia. Mill. communis.
tamariscifolia. Hort. J. Sabina.
tetragona. *Schlcht.* ♄ Mexico.
tetragona. Moench. phoenicea.
Thuia. *Fisch.* ♄ — — †
thurifera. *Lin.* ♄ Hisp. Lusit. *S.* 19.
J. hispanica. *Lam. Mill.*
uvifera. *D. Don.* ♄ Pr. Horn.
virginiana. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 4.
J. arborescens. *Moench.*
J. caroliniana. *Duroi. Mill.*
virginiana. Thunb. barbadensis.
nr. 32. *Gmel.* sib. communis.
33. *Gmel.* sib. J. Lycia.
34. *Gmel.* sib. J. Sabina.
35. *Gmel.* sib. daurica.
1661. *Hall.* helv. communis.
1662. *Hall.* J. Sabina.
Juno. *Tratt.*
persica. Tratt. Iris persica.
scorpioides. Tratt. Iris alata.
Jürgensia. *Spr.*
anguifera. Spr. Medusa anguifera.
JURINAEA. *Cass. Dec.* VI. 673.
Serratula. *Autor. Spr.* 2657.
Fam. Compositae Cynareae. *Less.* — Synantherae Carduaceae. *Cass.*
alata. *Cass.* ♂ Caucas. *D.* 7.
Carduus alatus. *Don.*
Serratula alata. *Desf. Willd. S.* 30.
Serratula lyrata. *Spr.*
ambigua. *Dec.* 24 ad Wolgam. *D.* 9.
Serratula ambigua. *Dec.*
Serratula polyclonos. *Bbrst.* var. *Bbrst.*
Aucheriana. *Dec.* 24 Persia. *D.* 3.
Bocconi. Gay. humilis.
chaetocarpa. *Ledeb.* 24 Sibir. alt. *D.* 17.
Serratula chaetocarpa. *Ledeb.*
consanguinea. *Dec.* 24 Olympus. *D.* 14.
cyanoides. *Dec.* 24 Caucas. Sibir. *D.* 16.
J. tomentosa. *Cass.*
Acarna cyanoides. *Bess.*
Carduus cyanoides. *Lin.*
Carduus nr. 36. *Gmel.* sib.
Serratula alata. *Poir.* (non *Desf.*)
Serratula cyanoides. *Dec.*
(cfr. J. mollis, Pollichii.)
depressa. *C. A. Meyer.* 24 Caucas. *D.* 21.
Centaurea Moschus. *Habl.*
Serratula depressa. *Steven.*
elegans. *Steven.* 24 Caucas. *D.* 11.
Serratula elegans. *Steven.*
eriobasis. *Dec.* 24 Persia.
glycacantha. *Dec.* 24 Graecia. *D.* 24.
Carduus glycacanthus. *Sibt. Sm.*
Serratula graeca. *Spr.* 7.
humilis. *Dec.* 24 Barbar. *D.* 19.
J. Bocconi. *Gay.*
Carduus mollis. *Gouan.*
Serratula Bocconi. *Guss.*
Serratula humilis. *Desf. S.* 12.
Serratula mollis. *Cav.*
Serratula subacaulis. *Poir.*
leptoloba. *Dec.* 24 ♄ Persia. *D.* 12.
linearifolia. *Dec.* ♂ 24 Taur. Caucas. *D.* 6.
Saussurea multiflora. *Dec.* in *Juss.* hrb.
Serratula linearifolia. *Dec.* (non *Urvil.*)
Serratula multiflora. *Lin.?* *S.* 27.
Serratula salicifolia wolgensis. *Hoffm.*
Serratula tincta. *Cass.*
longifolia. *Dec.* 24 Cherson. Cappad. *D.* 4.
Acarna rigida. *Godet.*
macrocephala. *Dec.* 24 Persia. *D.* 2.
mollis. *Dec.* 24 Europ. As. med. *D.* 18.
J. tomentosa. *Cass.?*
Carduus mollis. *Lin.*
Cirsium molle. *Scop.*
Serratula blanda. *Bbrst.*
Serratula cyanoides. *Gaert.*
Serratula simplex. *Dec. S.* 4.
Serratula transylvanica. *Spr.* 6.
Monardi. *Dec.* 24 Hispan. *D.* 25.
Serratula Monardi. *Dufour.*
moschata. *Dec.* 24 Neapol. *D.* 20.

Carduus moschatus. *Guss.*
Serratula simplex β. *Tenor.*
multicaulis. *Dec.* 24 Persia. *D.* 1.
pinnata. *Dec.* 24 Hispan. *D.* 15.
Staehelina pinnata. *Lagasc.*
Pollichii. *Steud.* 24 German. Caucas.
J. cyanoides β. Pollichiana. *Dec.* 16. β.
Acarna cyanoides. *Wib. Fl. Wett.*
Carduus cyanoides. *Spr.* fl. h. *Bbrst.*
Carduus mollis. *Pollich.*
Serratula mollis β. Pollichiana. *Wallr.* msp.
polyclonos. *Dec.* 24 Caucas. *D.* 8.
Carduus macropterus. *Spr.* pug.
Carduus cyanoides β. *Lin.*
Carduus polyclonos. *Willd.*
Serratula polyclonos. *Dec. Bbrst. S.* 29.
(cfr. J. ambigua.)
pulchella. *Dec.* 24 Persia. *D.* 13.
ramosissima. *Dec.* 24 ♄ Persia. *D.* 23.
rhizantha. *Fisch. Mey.* 24 Caucas. Armen. *D.* 22.
spectabilis. *Fisch. Mey.* ♂ 24 Caucas. *D.* 26.
stoechadifolia. *Dec.* 24 Tauria. *D.* 5.
Serratula stoechadifolia. *Bbrst.*
Serratula tomentosa. *Hoffm.*
subacaulis. *Fisch. Mey.* 24 Caucasia.
tomentosa. Cass. mollis.
tricholepis. *Dec.* Ind. or. *D.* 27.

JUSSIAEA. *Lin. Dec.* III. p. 52. *Spr.* 1470.

Jussia. *Adans.*

Jussieva. *Spreng.*
Fam. Calycanthemae. *Lin.* — Calycanthae Concinnae Onagreae. *Rchbch.* — Coryphophyta. *Neck.* — Epilobia. *Rühling.* — Onagrae. *Adans.* — Onagrariae Onagreae. *Dec.*
acuminata. *Sw.* ⊙ Ind. occ. Bras. *S.* 6. *D.* 21.
J. octovalvis. *Sieb.* hrb. martin. (sec. *Presl.* Isis XXI. 272.)
(cfr. J. scabra.)
adscendens. Lin. repens.
affinis. *Dec.* Demerari. *D.* 6.
alata. *Presl.* 24 Mexico.
altissima. *Perrot.* 24 Senegal. *D.* 25.
anastomosans. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 35.
angustifolia. *Lam.* Java. Moluccae. *D.* 29.
J. erecta. *Lin.* var. *Spr.*
J. exaltata. *Andr.* (sec. *Poir.*)
J. suffruticosa. *Gaert.* (sec. *Poir.*)
Ludwigia brachycarpa. *Dec.?*
angustifolia. Blume. J. Blumeana.
angustifolia. Vent. hrb. Ludwigia brachycarpa.
Berteriana. *Steud.* 24? Chili.
Jussiaea nova species. *Hrb. Bert.* nr. 355 et 1067.
Blumeana. *Dec.* Java. *D.* 24.
J. angustifolia. *Blume.*
brachycarpa. Lam. Ludwigia jusiaeoides.
Burmanni. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 40.
J. suffruticosa. *Lin.?*
Ludwigia perennis. *Burm.*
calycina. *Presl.* ♄ Mexico.
Caparossa. *Cambess.* ♄ Brasil.
caryophyllea. Lam. Ludwigia parviflora.
decumbens. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
decurrens. *Dec.* 24 Am. sptr. *D.* 33.
J. erecta. *Abbot.*
Ludwigia decurrens. *Walt.*
Ludwigia jussiaeoides. *Michx.*
diffusa. *Forsk.* Aegyptus. *D.* 8.
(non J. erecta. *Lin.* sec. *Dec.*)
(cfr. J. stolonifera.)
dodecandra. *Dec.* Demerari. *D.* 3.
edulis. Forsk. Antichorus depressus.
elegans. *Cambess.* ♄ Brasil.
erecta. *Lin.* ⊙ 24 Amer. calid. *D.* 23. *S.* 7.
β. J. sessiliflora. *Sessé.*
J. Onagra. *Mill.*
(cfr. J. angustifolia, inclinata, nervosa, palustris, ramosa.)
exaltata. Andr. angustifolia.
exaltata. Roxb. villosa.
fluviatilis. *Blume.* 24 Java. *D.* 13.
J. repens. *Lin.* (sec. *W. A.*)
frutescens. *Jacq.* ♄ — *D.* 31.
fruticosa. *Dec.* ♄ Cochinchina. *D.* 48.
Epilobium fruticosum. *Lin.*
(cfr. J. suffruticosa.)

grandiflora. *Michx.* 24 Am. sptr. *D.* 7. *S.* 15.
Haenkeana. *Steud.* 24 Mexico.
J. hirsuta. *Presl.* (non *Mill.*)
helmintorrhiza. *Mart.* Brasil.
hirsuta. *Mill.* 24 Campechia. *D.* 49.
hirsuta. Arrab. mollis.
hirsuta. Presl. J. Haenkeana.
hirta. *Vahl.* ♄ Am. mer. *D.* 45. *S.* 4.
Oenothera hirta. *Lin.*
hirta. Lam. pubescens, scabra.
inclinata. *Lin. fil.* ⊙ Surinam. *D.* 17. *S.* 8.
J. erecta. *Lin.* amoen? (non spec. pl.)
leptocarpa. *Nutt.* ⊙ Am. sptr. *D.* 4. *S.* 19.
ligustrifolia. *H. B.* 24 Mexico. *D.* 37.
linearis. *Willd.* ⊙? Guinea. *D.* 27. *S.* 11.
linifolia. *Vahl.* ⊙? Am. mer. *D.* 22. *S.* 10.
longifolia. *Dec.* ⊙ ♄ Brasil. *D.* 32. *S.* 22.
macrocarpa. *H. B.* ♄ Nova Granat. *D.* 46.
macropoda. *Presl.* 24? Peru.
maderaspatana. Pers. caryophyllea.
Marcgravii. *Dec.* Brasilia. *D.* 53.
maypurensis. *H. B.* ♄ Orinoco. *D.* 38.
micropetala. *Mart.* Brasil.
mollis. *H. B.* Cumana. *D.* 47.
J. hirsuta. *Arrab.?*
montevidensis. *Spr.* Montevideo. *D.* 9. *S.* 17.
myrtifolia. *Cambess.* ♄ Brasil.
natans. *H. B.* 24 Nov. Granat. *D.* 18. *S.* 14.
nervosa. *Poir.* ♄ Cayenne. *D.* 36.
J. erecta. *Lin.* var. *Spr.*
octofila. *Dec.* ⊙ Ins. Carib.
J. octovalvis. *Sw.*
octonervia. *Lam.* ⊙ Ins. Carib. *D.* 42.
Oenothera octovalvis. *Jacq.*
octovalvis. Sieber. acuminata.
octovalvis. Sw. octofila.
Onagra. Mill. erecta.
ovalifolia. *Sims.* Madagascar. *D.* 39. *S.* 23.
palustris. *Meyer.* ♄ Guiana. *D.* 34.
J. erecta. *Lin.* var. *Spr.*
palmitensis. *Cambess.* ♄ Brasil.
palustris. *Arrab.* 24 Brasil.
patibilcensis. *H. B.* 24 Am. merid. *D.* 11.
J. portulacoides. *Willd.* hrb.
J. polygonoides. *H. B.* var. *Chmss. Schl.*
peploides. *H. B.* ♄ Nova Granat. *D.* 10.
persicariaefolia. *Schlchtd.* Mexico.
peruviana. *Lin.* ♄ Peru. *D.* 1. *S.* 16.
pilosa. *H. B.* 24 Caracas. *D.* 5.
polygonifolia. Willd. hrb. polygonoides.
polygonoides. *H. B.* 24 Nova Granat. *D.* 12.
J. polygonifolia. *Willd.* hrb.
(cfr. J. patibilcensis, Swartziana.)
Prieurea. *Guil. Perr.* Senegal.
Prieurea senegalensis. *Dec.* III. 58. *Dr.* 188. 1.
pubescens. *Lin.* ⊙ Am. calid. *D.* 50. *S.* 18.
J. hirta. *Lam.?*
racemosa. Juss. Cacoucia racemosa.
racemosa. Rottl. Bruguiera madagascariensis.
ramosa. *Jacq.* Brasil. *S.* 23.
J. erecta. *Lin.* var.? *Dec.*
ramulosa. *Dec.* 24 Cuba. *D.* 16.
repens. *Lin.* 24 Ind. or. *D.* 14. *S.* 21.
Cubospermum palustre. *Lour.*
β. J. adscendens. *Lin.*
(cfr. J. fluviatilis.)
repens. Hortul. Ficus scandens.
sagittata. Poir. Ammannia sagittata.
salicifolia. *H. B.* 24 Nova Granat. *D.* 30.
scabra. *Willd.* 24 Brasilia. *D.* 44.
J. acuminata. *Sw.* sec. *Spr.*
J. hirta. *Lam.?* (sec. *Dec.*)
sedoides. *H. B.* 24 Am. mer. *D.* 19. *S.* 13.
sessiliflora. Sessé. erecta.
stolonifera. *Guill. Perr.* Senegal.
J. diffusa. *Forsk?*
Swartziana. *Dec.* 24 Mexico. *D.* 15.
J. polygonoides. *H. B.* (sec. *Schlchtd.*)
J. repens. *Sw.*
subacaulis. *Pursh.* 24 Missouri. *D.* 20. *S.* 12.
suffruticosa. *Lin.* ♄ Ind. or. *D.* 51.
(cfr. J. Burmanni, villosa.)
suffruticosa. Gaert. angustifolia.
tenella. *Lin. fil. Burm.* Java. *D.* 52

tenuifolia. *Nutt.* Florida. *D.* 26.
terminalis. *Arrab.* ♄ Brasil.
tetragona. *Spr.* China. *D* 28. *S.* 3.
Epilobium tetragonum. *Lour.*
tithymaloides. *Martius.* Brasilia. (Sylloge I. 205.)
torulosa. *Walk. Arn.* Demerary.
variabilis. *Meyer.* 2↓ Guiana. *D.* 2.
venosa. *Presl.* 2↓ Mexico.
ventiliginum. Hamilt. villosa.
villosa. *Lam.* ♄ Ind. or. *D.* 41.
J. exaltata. *Roxb.*
J. suffruticosa. *Lin.* (sec. *Spr. W. A.*)
Epilobium fruticosum. *Lour.* (sec. *Spr.*)
β. J. ventiliginum. *Hamilt.* hrb.

JUSTICIA. *Lin. Spr.* 106. *Dietr.* 90.
Adhadota. *Adans.*
Dianthera. *Lin.*
Geunsia. *Neck.*
Justica. *Neck.*
Roslinia. *Neck.*
Fam. Acanthaceae. *Juss.* Justicieae. *Nees.* — Chasmatophyta. *Neck.* — Personatae *Lin.* Rhinanthaceae. *Rchbch.* — Ringentes Anacardia. *Rül.* — Ringentes angiospermae. *Roy.*

acanthoides. Willd. hrb. Barleriae species. *Link.*
acaulis. Lin. Elytraria crenata, lyrata, virgata.
acicularis. Sw. Eranthemum aciculare.
acuminata. *Wall.* (non *Vahl.*) Ind. or.
acuminata. Vahl. Dicliptera acuminata.
Adhadota. Lin. Gendarussa Adhadota.
adscendens. *R. Br.* N. Holl. *S.* 75. *Dr.* 75.
alata. *Vahl.* Ind. or. *S.* 107. *Dr.* 102.
alata. Heyn. hrbr. Rostellaria Vahlii.
alba. *Roxb.* 2↓ Ins. Andaman. *S.* 26. *Dr.* 33.
albiflora. *Blum.* 2↓? Java.
amabilis. *Hook.* ♄ Am. austr.
americana. Vahl. pedunculata.
androsaemifolia. *Sieber.* Martinic.
annua. Lin. Dicliptera sexangularis.
antirrhina. *Nees. Mart.* ⊙ Brasil. *S.* 137. *Dr.* 110.
appendiculata. *Vahl.* Peru. *S.* 116. *Dr.* 112.
Dianthera appendiculata. *R. P.*
appressa. Forsk. Barleria Prionitis.
arborea. Mill. cristata.
aristata. *Wall.* (non *Vahl.*) Ind. or.
aristata. Vahl. Hypoestes aristata.
armata. Sw. Eranthemum armatum.
Arrabidae. *Steud.* ♄ Brasil.
Dianthera brasiliensis. *Arrab.*
arvensis. *Steud.* Brasil.
Dianthera arvensis. *Arrab.*
asperula. *Wall.* 2↓ Ins. Maurit.
J. quadrangularis. *Hook.* in *Bot. Mag.* (non *Wall. Dr.* 31.
(cfr. Phlogacanthus asperulus.)
assurgens. Lin. Diclyptera assurgens.
atropurpurea. *Dennst.* Ind. or.
(*Rheed* H. m. IX. 44.)
aurea. *Schlchtd.* Mexico.
baphica. Spr. Peristrophe tinctoria.
benghalensis. Spr. Nelsonia tomentosa.
Betonica. Lin. Gendarussa Betonica.
Betonica. Vahl. J. Pseudobetonica.
bicalyculata. Vahl. Peristrophe bicalyculata.
bicolor. Sims. Eranthemum bicolor.
biflora. *Vahl.* ♄ Ind. or. *S.* 81. *Dr.* 79.
biflora. Hort. Gendarussa furcata.
biflora. Lam. trisulca.
bispinosa. Forsk. Barleria bispinosa.
bivalvis. Lin. Dicliptera bivalvis.
brachiata. Pursh. Dicliptera brachiata.
brachiata. Rich. nitida.
brachiata. Roth. brachioides.
brachioides. *R. S.* Ind. or. *Dr.* 76.
J. brachiides. *Roth.*
J. brachiata. *Roth.* msp.
J. brachinodes. *Spr.* 77.
brachystachys. *Pet. Th.* in *Willd.* hrb.
bracteolata. *Jacq.* ♄ Caracas. *Dr.* 21.
brasiliana. *Roth.* Brasil. *S.* 126. *Dr.* 120.
brunelloides. Lam. Nelsonia hirsuta.
calcarata. *Hochst.* (hrbr. un. it. 106. non *Wall.*) Abyssin.
calcarata. Wall. Rhinacanthus calcaratus.
callistachya. *Chmss. Schlecht.* ♄ Mexico.
calycotricha. Link. Schaueria calycotricha.
calytricha. Hook. Schaueria calycotricha.
canescens. Lam. Nelsonia canescens.
canescens. Wall. Dicliptera bupleuroides.
capensis. Thunb. Gendarussa capensis.
caracasana. *Jacq.* ♄ Caracas. *S.* 48. *Dr.* 52.
β. J. formosa. *Willd. Dr.* 53.
Careyana. *Roxb.* ♄ Ind. or.
caripensis. *H. B.* 2↓ N. Andalus. *S.* 56. *Dr.* 58.
Eranthemum filiforme. *Willd.* hrb.
carnea. *Lindl.* ♄ Brasil. *Dr.* 3.
carthagenensis. *Jacq.* ♄ Cartagen. Martin. *S.* 58. *Dr.* 60.
J. mirabiloides. *Lam.*
cephalotes. Willd. Hypoestes cephalotes.
chinensis. Burm. Lour. Dicliptera Burmanni.
chinensis. Lin. Dicliptera chinensis.
chinensis. Roxb. Dicliptera Roxburghiana.
chinensis. Vahl. Dicliptera micranthes.
ciliaris. *Lin.* ⊙ Cumana. *S.* 103. *Dr.* 98.
J. ciliata. *Jacq.*
Dianthera ciliata. *Medic.*
Dicliptera ciliaris. *Willd.* hrb.
ciliaris. Russ. hrb. Rungia pectinata.
ciliata. Jacq. ciliaris.
ciliata. Pers. radicans.
cinerascens. *Willd.* hrb. Peru.
J. pubescens. *Ruiz.* in *Willd.* hrb.
clandestina. Russ. cordifolia.
clavata. Vahl. Dicliptera clavata.
coccinea. *Aubl.* ♄ Cayenne. *S.* 3. *Dr.* 7.
(cfr. J. spicata.)
coccinea. Cav. quadrifida.
coerulea. Blum. Dicliptera coerulea.
coerulea. Poir. Dicliptera pubescens.
comata. *Sw.* 2↓ Jamaica. *S.* 106. *D.* 101.
Dianthera comata. *Lin.*
comosa. *Vahl.* Am. austr. *S.* 72. *Dr.* 72
J. Vahlii. *Dietr. Gaert.* Lex.
conspicua. *Wall.* Ind. or.
cordifolia. *Heyn.* in *Wall.* Ind. or.
β. J. clandestina. *Russel.* hrb.
crinita. *Thunb.* ⊙ Japon. *S.* 112. *Dr.* 107.
Dianthera japonica. *Thunb.*
cristata. Jacq. Aphelandra cristata.
cuneata. Vahl. Gendarussa cuneata.
cuneifolia. *Nees. Mart.* 2↓ Brasil. *S.* 136. *Dr.* 104.
curviflora. Wall. Phlogacanthus curviflorus.
cuspidata. *Vahl.* ♄ Arab. fel. *S.* 82. *Dr.* 80.
Dianthera verticillata. *Forsk.*
cuspidata. Pers. nr. 96. Dicliptera peruviana.
cymosa. Hrbr. Madr. Rhaphidospora glabra.
cynanchifolia. *R. Br.* in *Salt.* Abyssin.
Dahona. Hamilt. Gendarussa vulgaris.
debilis. *Vahl.* ♄ Arabia. *S.* 85. *Dr.* 83.
J. rupestris. *Hochst. Steud.* (sec. *Nees.*)
Dianthera debilis. *Forsk.*
decussata. Roxb. Gendarussa decussata.
dentata. *Klein* in *Willd.* hrb. ♄ Ind. or. *Dr.* 2.
dianthera. *Arrab.* ♄ Brasil.
dichotoma. *Blum.* 2↓ ♄ Java.
dichotoma. Hrbr. Madr. Rhaphidospora glabra.
diffusa. Hamilt. Rostellaria quinqueangularis.
diffusa. Rottl. Rostellaria adenostachya.
diffusa. Vahl. Rostellaria Vahlii.
diffusa. Willd. Rostellaria diffusa.
divaricata. Hrbr. Madr. Eranthemum montanum.
divaricata. Lichtst. Gendarussa capensis.
Ecbolium. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 1.
Ecbolium. *Medic.*
β. J. viridis. *Forsk.*
γ. J. livida. *Hamilt.* hrb.
δ. J. fasciculata. *Russ.* hrb.
echioides. Lin. Andrographis echioides.
elegans. Beauv. Eranthemum elegans.
elongata. *Vahl.* Ind. or. *S.* 34. *Dr.* 40.
elongata. Hamilt. Eranthemum strictum.
ensiformis. Ell. pedunculosa.
eustachiana. *Jacq.* ♄ Ins. Eustach. *S.* 25. *Dr.* 32.
eustachiana. Ker. J. Keriana.
falcata. Lam. Dicliptera laevigata.
fasciculata. Russel. J. Ecbolium.
fastuosa. Vahl. Hypoëstes fastuosa.
fastigiata. Lam. Eranthemum fastigiatum.
flava. Vahl Barleria flava.

flavicoma. Lindl. Schaueria calicotricha.
fluminensis. *Steud.* ♄ Brasil.
Dicliptera comata. *Arrab.* (non *Lin.*)
foetida. Forsk. Dicliptera bivalvis.
foliosa. Jacq. Gendarussa furcata.
formosa. Willd. caracasana.
Forskohlii. R. Br. Hypoestes Forskohlii.
fragilis. Wall. Gendarussa ventricosa.
frondosa. Vahl. Dicliptera frondosa.
fulgida. *Blum.* 2↓ ♄ Java.
fulvicoma. *Chmss. Schlcht.* ♄ Mexico.
furcata. Jacq. Gendarussa furcata.
furcata. Lam. Ruellia paniculata.
gangetica. *Lin.* Ind. or. *S.* 34. *Dr.* 41.
Gendarussa. Lin. Gendarussa vulgaris.
geniculata. Sims. ♄ Ins. Carib. *S.* 135. *Dr.* 51.
geniculata. *Arrab.* Brasil.
genuflexa. *Nees. Mart.* 2↓ Brasil. *S.* 134. *Dr.* 63.
glabra. Koenig. Rhaphidospora glabra.
glabrata. Russ. Rottl. Rhaphidospora glabra.
glandulosa. Roth. Andrographis glandulosa.
glauca. *R. S.* ♄ Ind. or. *S.* 98. *Dr.* 94.
I. trankebariensis. *Rottl.* (non *Lin.*)
glauca. Heyn. Hrb. Madr. Gendarussa tranpuebariensis.
glomerata. *Blum.* 2↓ ♄ Java.
gonystachya. *Nees. Mart.* ♄ Brasil. *S.* 127. *Dr.* 9.
graciliflora. Wall. Eranthemum graciliflorum.
guttata. Wall. Phlogacanthus guttatus.
haematodes. *Schlcht.* Mexico.
hedyotidifolia. Wall. Rostellaria hedyotidifolia.
heterophylla. *Schlchtd.* Mexico. *Dr.* 121.
hexangularis. Forsk. Dicliptera chinensis.
hirsuta. Vahl. Nelsonia hirsuta.
hirsuta. Pers. nr. 97. inficiens.
hirsuta. Jacq. Lygistum spicatum.
hirtella. *Wall.* Ind. or.
hispida. *Willd.* ♄ Sierra Leona. *S.* 17. *Dr.* 18.
hispida. Heyn. Rostellaria micrantha, mollissima.
humifusa. *Sw.* ⊙ Jamaica. *S.* 70. *Dr.* 70.
humilis. *Michx.* 2↓ Carolina. *S.* 104. *Dr.* 99.
Dianthera ovata. *Walt.*
humiliflora. *Nees. Mart.* ♄ Brasil. *S.* 128. *Dr.* 10.
hypocrateriformis. Vahl. Eranthemum hypocrateriforme.
hyssopifolia. *Lin.* ♄ Ins. Canar. *S.* 93. *Dr.* 89.
Adhadota hyssopifolia. *Medic.*
Dianthera hyssopifolia. *Medic.*
jalappaefolia. *Vahl.* Java. *S.* 117. *Dr.* 113.
japonica. *Thunb.* ♄ Japon.
javanica. Lam. undulata.
imbricata. Vahl. Elytraria tridentata.
inconspicua. *Wall.* Ind. or.
inficiens. *Vahl.* Peru. *S.* 118. *Dr.* 114.
J. hirsuta. *Pers.* nr. 97. (non 25.)
Dianthera hirsuta. *R. P.*
infracta. *Vahl.* ♄ Ind. or. *S.* 44. *Dr.* 48.
infundibuliformis. Lin. Crossandra infundibuliformis.
interrupta. *H. B.* ♄ N. Granad. *S.* 8. *Dr.* 8.
involucrata. Roxb. Hypoestes involucrata, Peristrophe tinctoria.
juncea. *R. Br.* N. Holl. *S.* 73. *Dr.* 73.
juncea. Juss. hrbr. Rostellaria quinqueangularis.
Keriana. *Sweet.* ♄ Ind. or.
J. eustachium. *Her.* in *Bot. Reg.* (non *Jacq.*)
ladanoides. Lam. lithospermifolia.
laetevirens. *Vahl.* ♄ Ind. or. *S.* 2. *Dr.* 4.
laevigata. Vahl. Dicliptera laevigata.
lamiifolia. Koenig. Nelsonia tomentosa.
lamiifolia. Roxb. Nelsonia lamiifolia.
lancea. *Thunb.* ⊙ Japon. *S.* 111. *Dr.* 106.
lanceata. Forsk. Barleria noctiflora.
lanceolaria. Roxb. Peristrophe lanceolaria.
lapathifolia. *Vahl.* ♄ Ind. or. *S.* 19. *Dr.* 19.
latebrosa. *Koenig.* 2↓? Ind. or. *S.* 125. *Dr.* 119.
latebrosa. Hamilt. Russ. Wight. Andrograhis paniculata.
latifolia. *Vahl.* ♄ Ind. or. *S.* 11. *Dr.* 12.
laxiflora. *Blum.* 2↓? Java.
leucantha. *Schrank.* 2↓? Brasil. (Sylloge I. 223.)
ligularis. Salisb. quadrifida.
ligulata. Lam. Peristrophe bicalyculata.
ligustrina. *Vahl.* ♄ Ind. or. *S.* 6. *Dr.* 5.
linearifolia. Lam. pedunculata.
lineata. Pers. lineolata.
lineata. *Wight.* in *Wall.* (non *Pers.*) Ind. or.
J. Wynaadensis. *Wight.* hrb. (non *Heyn.*)

lineata. Pers. lineolata.
lineolata. *R. Br.* ♄ Peru. *S.* 13. *Dr.* 14.
J. lineata. *Pers.*
linifolia. *Heyn.* Ind. or.
lithospermifolia. *Jacq.* 2↓ Peru. *S.* 101. *Dr.* 96.
J. ladanoides. *Lam.*
livida. Hamilt. J. Ecbolium.
lobelioides. *Wall.* Ind. or.
longiflora. *Visian.* (*Lin.* XIV. Lit. 136.) ♄ 2↓ — —
longiflora. Heyn. sylvestris.
longifolia. *Vahl.* Ins. Mahe. *S.* 31. *Dr.* 37.
longifolia. Forst. Eranthemum sinuatum.
longistaminea. *R. P.* 2↓ Peru. *Dr.* 29.
J. staminea. *Vahl.*
lucida. *Andr.* ♄ Ind. occ. *S.* 47. *Dr.* 50.
lupulina. Lam. Blechum Brownei.
macrophylla. *Spr.* Brasil. *S.* 24. *Dr.* 27.
maculata. *Lodd.* ♄ Ind. or.
madurensis. Burm. Vitm. Ruellia littoralis.
malabarica. Ait. Peristrophe bicaliculata.
martinicensis. Murr. Dicliptera martinicensis.
masuta. Lin. Rhinacanthus communis.
mauritina. *Pet. Th.* in *Willd.* hrb. Maurit.
media. *R. Br.* 2↓ N. Holl. *S.* 74. *D.* 74.
melgariensis. *H. B.* in *Willd.* hrb. Am. austr.
membranacea. Rich. polystachya.
micrantha. Wall. Rostellaria crinita.
microphylla. Lam. Eranthemum microphyllum.
mirabiloides. Lam. carthagenensis.
mollissima. Heyn. hrbr. *Wall.* Rostellaria mollissima.
montana. *Wight.* in *Wall.* (non *Roxb.*) Ind. or.
montana. Roxb. Eranthemum montanum.
Moretiana. *Burm.* Ind. or. *S.* 119. *Dr.* 115.
mucronata. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 52. *Dr.* 55.
multiflora. Vahl. Dicliptera multiflora.
mysorensis. *Klein* in *Willd.* hrb. Ind. or.
Neesiana. Wall. Gendarussa Neesiana.
nemorosa. *Sw.* Am. austr. *S.* 59. *Dr.* 61.
(cfr. J. serrata.)
nervosa. Vahl. Eranthemum nervosum.
nigricans. *Lour.* ♄ Cochinchina. *S.* 12. *Dr.* 13.
nilgherrenensis. Wight. Gendarussa nilgerrhensis.
nitida. *Jacq.* ♄ Ins. Antill. *S.* 20. *Dr.* 20.
J. brachiata. *Rich.*
nodosa. Hook. Beloperone oblongata.
nummularifolia. Vahl. Nelsonia nummularifolia.
nutans. *Burm.* Java. *S.* 16. *Dr.* 26.
oblongata. Link. Beloperone oblongata.
ochroleuca. *Blum.* 2↓ ♄ Java.
J. Pseudobetonica. *Roth?*
ocymoides. Lam. Dicliptera ocymoides.
odora. *Vahl.* ♄ Arab. fel. *S.* 99. *Dr.* 95.
Dianthera odora. *Forsk.*
Gendarussa odora. *Nees* in litt.
opaca. *Vahl.* Guinea. *S.* 36. *Dr.* 42.
orbiculata. *Wall.* Ind. or.
orchioides. Lin. Gendarussa orchioides.
origanoides. Vahl. Nelsonia origanoides.
orixensis. Roxb. Gendarussa orixensis.
orixensis. Russ. Wight. Gendarussa tranquebariensis.
ovata. Dietr. Dicliptera peruviana.
palatifera. Wall. Eranthemum palatiflorum.
paniculata. Burm. Andrographis paniculata.
paniculata. Forsk. Hypoestes Forskohlii.
parasitica. Lam. Cyrtandra staminea.
parviflora. Orteg. Vahl. Eranthemum parviflorum.
parviflora. Retz. Rungia pectinata.
parvifolia. Lam. Gendarussa tranquebariensis.
patula. *Lichtst.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 96. *Dr.* 93.
pauciflora. Vahl. sessilis.
pectinata. Lin. Rungia pectinata.
pectoralis. *Jacq.* 2↓ Ins. Antil. *S.* 66. *Dr.* 65.
pedunculosa. *Michx.* 2↓ Am. sptr. *S.* 105. *Dr.* 100.
J. americana. *Vahl.*
J. ensiformis. *Ell.*
J. linearifolia. *Vahl.*
Dianthera americana. *Lin.*
Dianthera ensiformis. *Walt.*
pentasticha. Hamilt. Nelsonia tomentosa.
periplocaefolia. Jacq. ♄ Caracas. *S.* 87. *Dr.* 85.
peruviana. Cav. Gendarussa furcata.
peruviana. Lam. Dicliptera peruviana.
phoenicea. Dum. Cours. Beloperone plumbaginifolia.
picta. Lin. Graptophyllum hortense.
plicata. *Vahl.* Guinea. *S.* 71. *Dr.* 71.

plumbaginea. *Wall.* Ind. or.
plumbaginifolia. Jacq. fil. Beloperone plumbaginifolia.
polygonoides. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 86. *Dr.* 84.
polysperma. Roxb. Hemiadelphis polysperma.
polystachya. *Lam.* Cayenne. *S.* 108. *Dr.* 103.
J. membranacea. *Rich.*
procumbens. Lin. Rostellaria diffusa, procumbens.
procumbens. Heyn. Rottl. Rostellaria quinqueangularis.
procumbens. Wall. cat. Rostellaria adenostachya, peploides.
Pseudobetonica. Roth. Gendarussa Betonica.
psychotrioides. *Pet. Th.* in *Willd.* hrb.
ptychostoma. *Wall.* Ind. or.
pubescens. Lam. stricta.
pubescens. Ruiz. cinerascens.
pubescens. Schult. Gendarussa furcata.
pubescens. Vahl. Dicliptera pubescens.
pubigera. *Wall.* Ind. or.
pulchella. Roxb. Eranthemum nervosum.
pulchella. Wight. Eranthemum Wightianum.
pulcherrima. Lin. fil. Aphelandra cristata.
pumila. *F. G. Dietr.* ♄ Am. austr. *Dr.* 46.
punctata. *Vahl.* Arrab. fel. *S.* 64. *Dr.* 62.
Punduana. *Wall.* Ind. or.
Dianthera americana β alba. *Forsk.*
Dianthera punctata. *Vahl.*
purpurascens. Hamilt. Eranthemum purpurascens.
purpurea. Lin. Hypoestes purpurea.
quadrangularis. *Wall.* Ind. or.
quadrangularis. Hook. asperula.
quadrifaria. *Wall.* Ind. or.
quadrifida. *Vahl.* ♄ N. Hispan. *S.* 41.
J. coccinea. *Cav.*
J. ligularis. *Salisb.* (sec. *Desf.*)
J. superba. *Hort. angl.*
J. virgularis. *Salisb.*
quadrifida. Wall. Gendarussa quadrifida.
quinquangularis. Koenig. Rostellaria quinqueangularis.
racemosa. *R. P.* 2↓ Peru. *S.* 69. *Dr.* 69.
racemulosa. *Wickstr.* ♄ Ins. Barthelem. Jamaic. *Dr.* 47.
radicans. *Vahl.* Peru. *S.* 109. *D.* 105.
J. ciliata. *Pers.*
Dianthera ciliata. *R. P.*
ramosissima. Hamilt. hrb. Gendarussa Betonica.
ramosissima. Roxb. Gendarussa ramosissima.
reflexiflora. *Rich.* ♄ Ins. St. Thom. *S.* 89. *Dr.* 86.
repanda. Forst. Eranthemum repandum.
repens. Lin. Rungia repens.
repens. Pers. nr. 94. tomentosa.
reptans. *Sw.* ⊙ Domingo. *S.* 65. *Dr.* 64.
resupinata. Vahl. Dicliptera resupinata.
reticulata. Lam. — — *S.* 114. *Dr.* 109.
retorta. Vahl. Ind. or. *S.* 121. *Dr.* 117.
retusa. Vahl. Dicliptera retusa.
rivinoides. *Wall.* Ind. or.
Paederota minima. *Wight.* hrb.
Rohrii. *Vahl.* Cayenne. *S.* 57. *Dr.* 59.
rosea. Vahl. Eranthemum roseum.
Rottleriana. *Wall.* Ind. or.
rotundifolia. Wall. cat. Dicliptera bupleuroides, Rostellaria rotundifolia.
Roxburghiana. Schult. Peristrophe tinctoria.
rubicunda. *Hamilt.* Ind. or.
rubra. *Vahl.* ♄ Am. austr. *S.* 15. *Dr.* 16.
rubra. Wight. sylvestris.
ruderalis. Russel. malabarica.
rupestris. Hochst. Steud. debilis.
Ryani. *Vahl.* ♄ Ins. Carib. *S.* 83. *Dr.* 81.
salicina. *Juss.* ♄ Peru. *S.* 21. *Dr.* 22.
salicifolia. *Blum.* 2↓? Java.
salviaeflora. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 80.
J. salviaefolia. *Kunth.* syn. *Dr.* 78.
Eranthemum parviflorum. *Willd.* hrb.
salviaefolia. Kunth. salviaeflora.
sanguinea. *H. B.* in *Willd.* hrb. Am. austr.
sanguinolenta. *Vahl.* Zeylon. *S.* 45. *Dr.* 49.
scandens. *Vahl.* ♄ Malabar. *S.* 39. *Dr.* 41.
J. dichotoma. *Rottl.*
scandens. Heyn. Hrbr. Madr. Rhinacanthus communis.
scorpioides. Lin. Dicliptera scorpioides.
secunda. *Vahl.* Ins. Trinit. *S.* 55.
secunda. Sieb. Gonzalagunea Conocypseton.
secundiflora. *Vahl.* Peru. *S.* 115. *Dr.* 111.
Dianthera secundiflora. *R. P.*
sericea. *R. P.* ♄ Quito. *S.* 7. *Dr.* 6.
serpens. Vahl. Hypoestes serpens.
serpyllifolia. *Rottl.* Ind. or. *S.* 120. *Dr.* 116.
Eranthemum serpyllifolium. *Willd.* hrb.
serrata. *Steud.* ♄ Brasil.
Dianthera serrata. *Arrabid.*
J. nemorosa. *Sw.?*
serrulata. *Heyn.* Ind. or.
sessiliflora. *H. B.* in *Willd.* hrb. Am. austr.
sessilis. *Jacq.* 2↓ Ins. Carib. *S.* 102. *Dr.* 97.
J. pauciflora. *Vahl.*
sexangularis. Cav. Dicliptera resupinata.
sexangularis. Cav. Dicliptera chinensis.
sexangularis. Lin. Dicliptera sexangularis.
simplex. *Don.* ⊙ Nepal. *S.* 130. *Dr.* 25.
(cfr. Rostellaria procumbens.)
sinuata. Vahl. Eranthemum sinuatum.
spathulata. *Nees. Mart.* ♄ Brasil. *S.* 131. *Dr.* 39.
speciosa. Roxb. Peristrophe speciosa.
sphaerosperma. *Vahl.* Ins. Carib. *S.* 29. *Dr.* 36.
spicata. *R. P.* 2↓ Peru. *Dr.* 30.
J. coccinea. *Aubl.* var. *Spr.*
spicigera. *Schlcht.* ♄ Mexico.
spinosa. Lin. Eranthemum spinosum.
squamosa. *Pet. Th.* in *Willd.* hrb.
squamosa. Soland. Elytraria virgata.
staminea. Vahl. longistaminea.
straminea. *H. B.* in *Willd.* hrb. Am. austr.
stricta. *Vahl.* ♄ Malabar. *S.* 33.
J. pubescens. *Lam. Dr.* 38.
stricta. Lam. paniculata.
strobilifera. *Lam.* ♄ Madagasc. *S.* 28. *Dr.* 35.
sulcata. *Vahl.* Arab. fel. *S.* 53. *Dr.* 56.
Dianthera sulcata. *Vahl.*
superba. Hort. quadrifida.
sylvatica. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 84. *Dr.* 82.
sylvestris. *Hrbr. Madr.* Ind. or.
β. J. rubra. *Wight.* hrb.
δ. J. longiflora. *Heyn.* hrb.
syringaefolia. *Vahl.* Madagasc. *S.* 4.
tenuiflora. *R. P.* 2↓ Peru. *Dr.* 28.
J. tenuifolia. *Spr.* 18.
tenuiflora. Wall. Haplanthus tener.
tenuifolia. Spr. tenuiflora.
tenuispica. *Steud.* ♄ Brasil.
Dicliptera spicata. *Arrab.*
tetragona. Vahl. Aphelandra cristata.
thyrsiflora. Roxb. Phlogacanthus thyrsiflorus.
tinctoria. *Lour.* Cochinch. *S.* 40. *Dr.* 42.
tinctoria. Roxb. Peristrophe tinctoria.
tomentosa. *Vahl.* ♄ Lima. *S.* 90. *Dr.* 87.
J. repens. *Pers.* nr. 94.
Dianthera repens. *R. P.*
tomentosa. Roxb. Nelsonia tomentosa.
tranquebariensis. Lin. Gendarussa tranquebariensis
tranquebariensis. Rottl. glauca.
tranquebariensis. Roxb. Gendarussa orixensis.
triflora. Forsk. Hypoestes triflora.
trifoliata. *R. S* Brasilia. *Dr.* 68.
Dianthera nr. 2. *Vandal.*
trinervia. Vahl. Gendarussa trinervia.
trispinosa. Forsk. Barleria trispinosa.
trisulca. *Vahl.* ♄ Arab. fel. *S.* 92. *Dr.* 88.
J. biflora. *Lam.*
Dianthera trisulca. *Forsk.*
tubiflora. Hamilt. Phlogacanthus tubiflorus.
tunicata. *Afz.* ⊙ Sierra Leon. *S.* 27. *Dr.* 34.
umbellata. Vahl. Dicliptera umbellata.
umbellata. Wall. Hrbr. Madr. Dicliptera cuneata.
undulata. *Vahl.* Java. Malab. *S.* 67. *Dr.* 66.
J. javanica. *Lam.*
Dianthera byssopifolia. *Burm.*
Vahliana. Dietr. R. S. Rostellaria Vahlii.
Vahlii. Roth. Rostellaria Vahlii.
Vahlii. Vahl. comosa.
Vandelli. *R. S.* Brasil.
Dianthera nr. 3. *Vand.*
variabilis. Zucc. furcata.
variegata. *Aubl.* ♄ Guiana. *S.* 14. *Dr.* 15.
vasculosa. Wall. Gendarussa vasculosa.
Vellozii. *R. S.* Brasil. *Dr.* 67.
Dianthera nr. 4. *Vand.*
venosa. Wight. hrb. Endopogon Amomum.
venticosa. Wallich. Gendarussa ventricosa.

venusta. Wallich. Cryptophragmium venustum.
verticillaris. Lam. Hypoestes aristata.
verticillaris. Lin. Hypoestes verticillaris.
verticillata. *Forsk. Vitm.* Arabia.
verticillata. Roxb. Eranthemum verticillatum.
vestita. Schult. Nelsonia tomentosa.
vincoides. Lam. Erantherum vincoides.
violacea. *Vahl.* ♄ Arabia. *S.* 49. *Dr.* 54.
Dianthera violacea. *Vahl.*
virgata. Wall. Leptostachya virgata.
virgularis. Salisb. quadrifida.
viridis. Forsk. J. Ecbolium.
vittellina. *Roxb.* 2l Bengal. *S.* 10. *Dr.* 11.
volubilis. *Vandel.* Brasil.
vulgaris. *Berter.* 2l? Portorico. *S.* 54. *Dr.* 57.
Wightiana. *Wall.* Ind. or.
wynaadensis. *Heyn.* in *Wall.* Ind. or.
wynaadensis. Wight. hrb. lineata.

IVA. *Lin. Spr.* 2859. *Dec.* V. 529.

Denira. *Adans.*
Fam. Compositae. *Lin.* Artemisiae. *Rül.* — Compositae Ambrosiaceae. *Loudon.* — Compositae amphicarpanthae. *Rchbch.* — Compositae Heliantheae. *Kunth.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Compositae Senecionideae. *Less. Dec.* — Compositae Xeranthema. *Adans.* — Corymbiferae. *Juss.* — Nucamentosae. *Lin.* — Partheniaceae. *Schultz.* — Siphonophyta. *Neck.* — Synantherae Ambrosiaceae. *Cass.*
angustifolia. *Nutt.* in *Dec.* ⊙ Am. sptr. *D.* 4.
annua. *Lin.* ⊙ Am. austr. *S.* 3. *D.* 6.
annua. Michx. ciliata.
asperifolia. *Less.* ⊙? Veracrux. *D.* 5.
axillaris. *Pursh.* ⊙ Missuri. *S.* 6. *D.* 3.
cheiranthifolia. *H. B.* ♄ Cuba. *S.* 1. *D.* 8.
ciliata. *Wild.* ⊙ Am. sptr. *S.* 4. *D.* 2.
I. annua. *Michx.*
frutescens. *Lin.* ♄ Am. austr. et sptr. *S.* 2. *D.* 7.
imbricata. *Walt.* ♄ 2l Am. sptr. *D.* 9.
I. integrifolia. *Banks.*
Bailleria caroliniana. *Spr.* 2869. 6.
integrifolia. Banks. imbricata.
monophylla. Walt. Ambrosia paniculata.
xanthifolia. *Nutt.* ⊙ Missouri. *S.* 5. *D.* 1.
Cyclachaena xanthifolia. *Fresen.*

Ivira. *Aubl.*
pruriens. Aubl. Sterculia Ivira.

IVONIA. *Arrab.*
Fam.? (Pentandria monogyn.)
amplexicaulis. *Arrab.* 2l

Ixalum. *Forst.*
inerme. Forst. Spinifex hirsutus.

IXANTHUS. *Griseb.*
Fam. Gentianeae. *Griseb.*
viscosus. *Griseb.* Ins. Canar.
Exacum viscosum. *Smith.*
Gentiana viscosa. *Ait.*
Hippion viscosum. *Spr.* 640. 1.

IXAUCHENUS. *Cassin. Dec.* V. 308.

Ixiauchenus. *Less.*
Fam. Compositae Asteroideae. *Less.* — Synantherae Asteroideae. *Cass*
sublyratus. *Cass.* N. Holl. *D.* 1.

IXERIS. *Cassin. Dec.* VII. 151.
Fam. Compositae Cichoraceae. *Dec.* — Synantherae Lactucaceae. *Cass.*
fontinalis. *Dec.* ⊙ Nepal. *D.* 2.
Chondrilla fontinalis. *Wall.*
morocephala. Cass. Macrorrhyncsus pumilus.
polycephala. *Cass.* ⊙ Nepal. *D.* 1.
Chondrilla longifolia. *Hamilt.*
Chondrilla tenuis. *Hamilt.* in *Wall.*
versicolor. *Dec.* ⊙? China bor. Dahur. *D.* 3.
Barkhausia versicolor. *Spr.* 2881. 2.
Crepis versicolor. *Fisch.* mpt.
Lagoseris versicolor. *Fisch.* in *Link.* En.
Prenananthes versicolor. *Turcz.*

IXIA. *Lin. Spr.* 158.

Belemscandia. *Adans.*

Eurydice. *Pers.*

Morphixia. *Ker.*
Fam. Coronariae Spathaceae. *Spr.* — Ensatae. *Lin.* — Irideae. *Juss.* — Irides. *Rül.* — Liliaceae Irides. *Adans.* — Ymnodiphyta. *Neck.*
abbreviata. Houtt. viridiflora.
acuta. *Lichts.* 2l Pr. b. sp. *Dr.* 8.
africana. Lin. Aristaea cyanea.
africana. Hornm. Babiana rubrocyanea.
alba. *Eckl.* 2l Pr. b. sp.
alboflavens. *Eckl.* 2l Pr. b. sp.
alopecuroides. Lin. fil. Beilia spicata.
americana. Aubl. Moraea plicata.
amoena. *Link.* 2l Pr. b. sp.
Gladiolus roseus. *Willd.* En.
anemonaeflora. Jacq. Sparaxis anemonaeflora.
angusta. Jacq. Vahl. Hesperantha angusta.
angustifolia. *Eckl.* 2l Pr. b. sp.
antholyzaeformis. *Lam.* 2l — — †
aquatica. Michx. Udora verticillata.
arcuata. *Burm.* 2l Pr. b. sp. †
aristata. *Thunb.* 2l Pr. b. sp. *S.* 7. *Dr.* 13.
I. patens. *Banks.* hrb.
aristata. Ait. Sparaxis grandiflora.
aristata. Schnev. patens.
aulica. *Ait.* 2l Pr. b. sp. *S.* 5. *Dr.* 5.
I. capillaris γ. *Ker.*
I. phlogiflora. *Red.*
Hyalis aulica. *Salisb.*
Morphixia aulica *Ker.*
(cfr. I. incarnata.)
azurea. Banks. Geissorrhiza rochensis.
bicolor. *Thunb.* 2l Pr. b. sp. *Dr.* 27.
bicolor. Gawl. Sims. Sparaxis bicolor.
bifaria. Moench. (Meth. supl. 213. quid?)
bimaculata. *Schrank.* 2l Pr. b. sp.
I. maculata var.? *Schrank.*
bulbifera. Lin. Sparaxis bulbifera, grandiflora.
bulbocodioides. Delarb. Trichonema caulescens.
Bulbocodium. Lam. Trichonema roseum.
Bulbocodium. Lin. Trichonema Bulbocodium.
Bulbocodium var. A. Red. Trichonema Columnae.
Bulbocodium. Thunb. Trichonema cruciatum.
Burmanni. *Dietr.* 2l Pr. b. sp.
I. spicata. *Burm.*
Gladiolus Burmanni. *Schrank.*
campanulata. Banks. crateroides.
campanulata. Lam. Trichonema roscum.
campanuloides. *Eckl.* 2l Pr. b. sp.
cana. *Eckl.* 2l Pr. b sp.
candida. Red. patens.
capillaris. *Thunb. Lin. fil.* 2l Pr. b. sp. *S.* 4. *Dr.* 6.
I. gracilis. *Salisb.*
Hyalis gracilis. *Salisb.*
Morphixia capillaris. *Ker.*
β. I. lancea. *Jacq.*
I. rapunculoides. *Red.*
Hyalis latifolia. *Salisb.*
(cfr. I. stricta, aulica, incarnata, linearis.)
capitata. Andr. conica, flexuosa, maculata.
cartilaginea. Lam. Watsonia marginata.
caryophyllacea. *Burm.* 2l Pr. b. sp. †
cepacea. Red. Beilia spicata.
chinensis. Lin. Pandanthus chinensis.
chloroleuca. Jacq. Lin. Trichonema chloroleucum.
cinnamomea. Andr. Hesperantha falcata.
cinnamomea. Thunb. Hesperantha cinnamomea.
coccínea. *Thunb.* 2l Pr. b. sp. *Dr.* 11.
I. flexuosa. *Lin.* var. *Spr.*
Gladiolus coccineus. *Schrank.*
coelestina. Bartr. Trichonema coelestinum.
coerulescens. *Eckl.* 2l Pr. b. sp.
coerulescens. Pers. Babiana villosa.
columellaris. Ker. Galaxia ramosa.
Columnae. Schult. Trichonema Columnae.
columnaris. Salisb. Galaxia ixiaeflora, ramosa.
concolor. Salisb. patens.
conica. *Salisb.* 2l Pr. b. sp. *S.* 15. *Dr.* 22.
I. capitata var. *Andr.*
I. dubia. *Vent.*
I. flava. *Mill.*
I. fuscocitrina. *Desf.*
I. maculata. *Burm.*
I. Milleri. *Berg.*
I. nervosa. *Vent.*
contracta. Hort. (quid?)
corymbosa. Lin. Meristostigma corymbosum.
crateroides. *Ker.* 2l Pr. b. sp. *S.* 12. *Dr.* 18.
I. campanulata. *Banks.* hrb.
I. speciosa. *Andr.*
crispa. Lin. fil. Agretta crispa.
crispifolia. Andr. Meristostigma corymbosum.

crocata. Lin. Tritonia crocata, deusta, squalida.
crocea. Thunb. Trichonema chloroleucum.
cruciata. Jacq. Trichonema cruciatum.
curta. Andr. Galaxia ixiaeflora.
cyanea. Pers. Babiana rubrocyanea.
deusta. Ait. Tritonia deusta.
disticha. Lam. Witsenia maura.
dubia. Vent. conica.
elliptica. *Thunb.* 24 Pr. b. sp. *Dr.* 25.
elongata. Vahl. Trichonema elongatum.
emarginata. *Lam.* 24 Pr. b. sp. †
erecta. *Berg.* 24 Pr b. sp. *S.* 16. *Dr.* 21.
I. nervosa var. *Vent.*
I polystachya. *Lin.*
I. serotina. *Salisb.*
europaea. Pers. Trichonema Bulbocodium.
excisa. Lin. msp. Anomatheca juncea.
excisa. Thunb. Geissorrhiza excisa.
Fabricii. Delar. Meristostigma anceps.
falcata. Thunb. Hesperantha falcata.
fastigiata. Lam. Meristostigma corymbosum.
fenestrata. Jacq. Tritonia fenestrata.
filifolia. Dec. Trichonema filifolium.
filiformis. Vent. patens.
fimbriata. Lam. Sparaxis grandiflora.
fistulosa. Andr. Hesperantha radiata.
fistulosa. Curt. Ait. Beilia spicata.
flabellifolia. Delarb. Babiana plicata.
flabelliformis. Salisb. Babiana villosa.
flabellularis. Vahl. Tritonia lineata.
flaccida. Salisb. patens.
flava. Mill. conica.
flava. Lam. Geissorrhiza humilis.
flavescens. *Eckl.* 24 Pr. b. sp.
flavovirens. *Eckl.* 24 Pr. b. sp.
flexuosa. *Lin.* 24 Pr. b. sp. *S.* 6. *Dr.* 10.
I. capitata var. stellata. *Andr.*
I. erecta var. violacea. *Thunb.*
I. patens. *Willd.* En.
I. polystachia. *Burm. Red.*
β. I. flexuosa. *Curt.* (t. 128.)
I. hybrida. *Gawl.*
fragrans. Jacq. Sparaxis fragrans.
fruticosa. Lin. Witsenia ramosa.
fucata. *Gwlr.* 24 Pr. b. sp.
fugacissima. Lin. Galaxia graminea.
fugax. Hornm. quadrangula.
fuscocitrina. Red. conica.
furva. Banks. Geissorrhiza *furva*.
Galaxia. Lin. Galaxia ovata.
Gawleri. Schrad. Meristostigma junceum.
geminata. Vahl. Geissorhiza obtusata.
geminiflora. *Schrank.* 24 Pr. b. sp.
gibba. Salisb. Tritonia deusta.
gladiata. Lin. Sisyrinchium gladiatum.
gladiolaris. Lam. Tritonia securigera.
gracilis. Salisb. capillaris.
grandiflora. Delar. Sparaxis grandiflora.
heterophylla. Willd. Meristostigma heterophyllum.
hexandra. *Schrank.* 24 Pr. b. sp.
hirsuta. Lin. Dilatris umbellata.
hirta. Thunb. Geissorrhiza hirta.
holosericea. Jacq. Sparaxis grandiflora.
humilis. Thunb. Geissorrhiza humilis.
hyalina. Lin. Tritonia fenestrata.
hyalina. Red. Tritonia squalida.
hyalina. Willd. En. Tritonia crocata.
hybrida Gawl. flexuosa.
imbricata. Delar. Geissorrhiza imbricata.
incarnata. *Jacq.* 24 Pr. b. sp. *Dr.* 4.
I. aulica. *Ait.* var. *Spr.*
I. capillaris. δ. *Ker.*
Morphixia incarnata. *Ker.*
inflexa. Delar. Geisorrhiza ciliaris.
iridifolia. Delar. Tritonia crocata.
juncea. Lin. Geissorhiza juncea.
lacera. Lin. Ker. Sparaxis lacera.
laeta. Hort. (quid?)
lancea. Thunb. Tritonia squalida.
Lapeyrousia. Gmel. Meristostigma anceps.
Larochei. R. S. Geissorrhiza rochensis.
laurea. *Jacq.* 24 Pr. b. sp.
Hyalis margariniflora. *Salisb.*
leucantha. Jacq. patens.
lilacina. *Eckl.* 24 Pr. b. sp.
Liliago. Red. Sparaxis grandiflora.
linearis. *Lin. fil. Thunb.* 24 Pr. b. sp. *S.* 3. *Dr.* 3.
I. capillaris γ gracillima. *Ker.*
Hyalis gracilis. *Salisb.* (sec. *Sweet.*)
Morphixia linearis. *Ker.*
linearis. Jacq. Hesperantha angusta.
lobata. Hort. (quid?)
longifolia. Jacq. Sisyrinchium flexuosum.
longiflora. Ait Tritonia longiflora.
longiflora. Berg. Tritonia rochensis.
lutea. *Eckl.* 24 Pr. b. sp.
maculata. *Lin.* 24 Pr. b. sp. *S.* 11. *Dr.* 17.
I. abbreviata. *Houtt.*
I. amoena. *Salisb.*
I. capitata var. ovata. *Andr.*
I. pulchra. *Salisb.*
I. spectabilis. *Salisb.*
I. spicata var. viridi-nigra. *Andr.*
I. viridiflora. *Lam.*
I. viridis. *Thunb.*
(cfr. I. bimaculata.)
maculata. Burm. conica.
magellanica. Lam. Witsenia pumila.
marginata. Ait. Watsonia marginata.
Meriana. Link. Gladiolus Merianus.
Milleri. Berg. conica.
miniata. Jacq. Tritonia miniata.
miniata. Red. Tritonia deusta.
minima. Tenor. Hort. Trichonema Columnia.
minuta. Lin. Galaxia minuta.
monadelpha. Delar. Galaxia ixiaeflora.
monantha. Delar. Sparaxis bulbifera.
neglecta. Schult. Trichonema speciosum.
nervosa. Vent. conica, erecta.
obtusata. Don. Geissorrhiza obtusata.
ochroleuca. Vahl. Trichonema chloroleucum.
ornithogaloides. Lichtst. Trichonema ornithogaloides.
ovata. Burm. Geissorrhiza excisa.
pallens. Steud. Nmcltr. ed. 1. patens.
pallideflavens. *Eckl.* 24 Pr. b. sp.
palliderosea. *Eckl.* 24 Pr. b. sp.
paniculata. Delar. Tritonia rochensis.
patens. *Ait.* Pr. b. sp. *S.* 14. *Dr.* 23.
I. aristata. *Schnev.*
I. candida. *Red.*
I. concolor. *Salisb.*
I. conica. *Salisb.*
I. filiformis. *Vent.*
I. flaccida. *Salisb.*
I. Kermesiana. *Hort.*
I. leucantha. *Jacq.*
I. pallens. *Steud.* Nmcl. ed. 1.
I. punicea *Spr.* Entd.
I. Sprengeliana. *Schult.*
patens. Willd. En. flexuosa.
pectinata. Vahl. Tritonia pectinata.
pendula. Thunb. Sparaxis pendula.
pentandra. Thunb. Agretta pentandra.
phalangioides. R. S. Geissorrhiza scillaris.
phlogiflora. Red. aulica.
pilosa. Lin. Hesperantha pilosa.
pinifolia. Hort. (quid?)
planifolia. Mill. Tritonia crocata.
plantaginea. Ait. Micranthus plantagineus.
plicata. Lin. Babiana stricta.
polystachya. Burm. flexuosa.
polystachya. Lin. erecta.
polystachya. Jacq. Agretta pentandra, retusa.
propinqua. Hort. (quid?)
pudica. Banks. Trichonema pudicum.
pulcherrima. *Eckl.* 24 Pr. b. sp.
pumila. Forst. Witsenia pumila.
punctata. Andr. Watsonia punctata.
punicea. Jacq. Babiana villosa.
punicea. Spr. Ent. patens.
purpurascens. Tenor. Trichonema purpurascens.
purpurea. Jacq. Babiana purpurea.
purpurea. Lam. Tritonia purpurea.
pusilla. Andr. Geissorrhiza secunda.
pygmaea. *Burm.* 24 Pr. b. sp. †
pyramidalis. Lam. Meristostigma anceps.
quadrangula. *Delar.* 24 Pr. b. sp.
I. fugax. *Hornm.*

Marica fugax. *Willd.* En.
Trichonema quadrangulum. *Sweet.*
radians. Thunb. Geissorrhiza rochensis.
radiata. Jacq. Hesperantha radiata.
ramiflora. Tenor. Trichonema ramiflorum.
ramosa. Gawl. Geissorrhiza scillaris.
rapunculoides. Red. capillaris.
recurva. Dec. Trichonema recurvifolium.
recurva. Vahl. Hesperantha radiata.
recurvifolia. Poir. Trichonema recurvifolium.
reflexa. Andr. scillaris.
reticulata. *Thunb.* 4 Pr. b. sp. *Dr.* 14.
retusa. Salisb. Agretta retusa.
rochensis. Gawl. Geissorrhiza rochensis.
rosea. Lin. Trichonema roseum, cruciatum.
rotata. Andr. Agretta pentandra.
rubro-cyanea. Jacq. Babiana rubrocyanea.
scariosa. *Thunb.* 4 Pr. b. sp. *Dr.* 12.
I. maculata. *Lin.* var. *Spr.*
scillaris. Houtt. Geissorrhiza excisa.
scillaris. Lin. Agretta pentandra.
scillaris. Mill. Babiana stricta.
scillaris. Thunb. Geissorrhiza scillaris.
scillaris β. *Ker.* Agretta retusa.
secunda. Delar. Geissorrhiza rochensis.
secunda. Thunb. Geissorrhiza secunda.
serotina. Salisb. erecta.
setacea. Thunb. Geissorrhiza setacea.
similis. Salisb. Tritonia squalida.
socialis. Hort. (quid?)
Sparmanni. Schult. Meristostigma Sparmanni.
sparsa. Mill. Sparaxis grandiflora.
spathacea. Banks. Gladiolus trichonemifolius.
speciosa. Andr. crateroides.
spectabilis. Salisb. maculata.
spicata. Andr. maculata.
spicata. Burm. I. Burmanni.
spicata. Willd. Beilia spicata.
Sprengeliana. Schult. patens.
squalida. Ait. Tritonia lineata, squalida.
squalida. Thunb. I. Thunbergii.
stellata tricolor. Hort. Sparaxis tricolor.
striata. *Vahl.* 4 Pr. b. sp. *Dr.* 9.
I. capillaris. *Lin.* var. *Spr.*
sublutea. Lam. Sparaxis sublutea.
tardiflora. Hort. (quid?)
tenuiflora. Vahl. Tritonia longiflora.
tenuifolia. *Vahl.* 4 Pr. b. sp.
teretifolia. Banks. Beilia spicata.
Thunbergii. *R. S.* 4 Pr. b. sp.
I. squalida. *Thunb. Dr.* 26.
thyrsiflora. Delar. Aristea coerulea.
tortuosa. Lichtst. Trichonema tortuosum.
tricolor. Curt. Sparaxis tricolor.
triticea. Burm. Micranthus plantagineus.
tubulosa. *Burm.* 4 Pr. b. sp. †
tumida. Hort. (quid?)
umbellata. Burm. Dilatris umbellata.
undulata. Burm. Agretta crispa.
uniflora. Lin. Sparaxis grandiflora.
variegata. Banks. Galaxia ixiaeflora.
venosa. *Link.* 4 Pr. b. sp. *Dr.* 7.
Gladiolus venosus. *Willd.* En.
venusta. Hort. (quid?)
versicolor. Hort. (quid?)
villosa. Ait. Babiana villosa.
villosa. Jacq. Babiana obtusifolia.
villosa. Schnev. Babiana rubrocyanea.
villosula. Gmel. syst. Babiana obtusifolia.
violacea. Banks. hrb. Geissorrhiza rochensis.
virgata. Willd. Moraea virgata.
virginea. Banks. hrb. Hisperantha virginea.
viridiflora. Lam. maculata,
viridis. Thunb. maculata.
vitellina. *Eckl.* 4 Pr. b. sp.
xiphidium. Loefft. Xiphidium floribundum.

IXIANTHES. *E. Meyer.*
Fam. Scrophularinae. *Mey.* Digitalieae. *Benth.*
— — ♄ Afr. austr.

Ixiauchenus. *Less.* Ixauchenus.

IXIOLAENA. *Benth. Dec.* VI. 161.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
viscosa. *Benth.* N. Holl. *D.* 1.

IXIOLIRION. *Fisch. Herbert.*
Fam. Amaryllideae. *Herb.* — Narcisseae. *Endl.*
montanum. *Herb.* 4 Libanus.
Alstroemeria montana. *Her.*
Amaryllis montana. *Willd. Labil.*
tataricum. *Herb.* 4 Sibir. Tauria.
Amaryllis montana. *Labil.*
Amaryllis tatarica. *Pall. S.* 1198. 29.

IXIONANTHES. *Jacq.*
Fam. Cedreleae. *Endl.*
(Arbores Asiae tropicae.)

IXODIA. *R. Brown. Spr.* 2714. *Dec.* VI. 153.
Fam. Compositae amphigynanthae. *Rchb.* — Compositae Carduineae Vernoniaceae. *Loud.* — Compositae Eupatorineae. *Spr.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Corymbiferae. *Schultz.* — Synantherae. *R. Br.* Inuleae. *Cass.*
achilleoides. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1.
Ammobium. Spr. Ammobium alatum.

Ixodia. *Soland.*
natans. Soland. Brasenia peltata.

IXORA. *Lin. Spr.* 401. *Dec.* IV. 485. *Dietr.* 539.

Pavate. *Adans.*

Schetti. *Adans.*
Fam. Aparines. *Adans.* — Cymosae. *Lin.* (olim.) — Lonicerae. *Rül.* — Rubiaceae. *Juss.* Coffeaceae. *Dec.* — Rubiaceae Psychotrieae. *Endl.* — Sphanidophyta. *Neck.* — Stellatae. *Lin.*
acuminata. *Roxb.* ♄ Silhet. *S.* 12. *D.* 23. *Dr.* 25.
affinis. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
alba. *Lin.* ♄ Ind. or. *D.* 29. *Dr.* 32.
alba. Hort. ital. Bouvardia chlorantha.
alba. Roxb. blanda, parviflora.
alba. Sm. Stylocoryna Webera.
alternifolia. Jacq. Cestrum vespertinum.
amara. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
I. cyathosperma. *Wall.* hrb.?
amboinica. *Dec.* ♄ Amboina. *D.* 11. *Dr.* 13.
Pavetta amboinica. *Blum.*
americana. Jacq. Bouvardia Jacquini.
americana. Lin. Bouvardia chlorantha, Famarea odoratissima.
angustifolia. Lam. Pavetta angustifolia.
arborea. Lodd. I. Bandhucca.
arborea. Smith. in *Rees.* parviflora.
arguta. *R. Br.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
attenuata. *Wall.* ♄ Ind. or.
Bandhucca. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 3. *D.* 2. *Dr.* 2.
I. arborea. *Lodd.*
I. coccinea. *Lin.* (ex parte sec. *Dec.*)
barbata. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 13. *D.* 18. *Dr.* 20.
blan a. *Ker.* ♄ Ind. or. *S.* 4. *D.* 15. *Dr.* 17.
I. alba. *Roxb.* fl. ind.
I. dubia. *Schult.* mant.
brachiata. *Roxb.* ♄ Bengal. *S.* 10. *D.* 25. *Dr.* 27.
I. micrantha. *Heyn.*
(cfr. Pavetta breviflora.)
brachypoda. *Dec.* ♄ Afr. aequin. *D.* 22. *Dr.* 24.
Brunonis. *Wall.* cat. Ind. or.
buxifolia. Spr. Rondeletia buxifolia.
chinensis. Lam. crocata.
coccinea. *Lin.* ♄ Ind. or.
I. grandiflora. *Dec.* (sec. *Wight. Arn.*) *S.* 2. *D.* 1. *Dr.* 1
I. obovata. *Heyn.*
I. propinqua. *R. Br.* in *Wall.* cat.
coccinea. Autor. stricta.
coccinea. Commers. Embothrium coccineum.
concinna. *R. Br.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
congesta. *Roxb.* ♄ Ins. Molucc. *S.* 16. *D.* 8. *Dr.* 10.
Conjia. *Hamilt.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
cordifolia. Moç. Sess. Bouvardia cordifolia.
coriacea. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Webera coriacea. *Wall.* (ex *Loud.*)
corymbosa. *Heyn. Wall.* cat. ♄ Ind. or.
corymbosa. Mirb. Lonicera corymbosa.
crocata. *Lindl.* ♄ China. *S.* 8. *D.* 4. *Dr.* 4.
I. chinensis. *Lam.*
(cfr. Pavetta chinensis.)
cuneifolia. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 9. *D.* 17. *Dr.* 19.
I. obovata. *Roth.* (sec. *Spr.*)
cyathosperma. Wall. amara.
decipiens. Dec. parviflora.
densa. *R. Br.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
diversifolia. *R. Br.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
dubia. Schult. blanda.
elliptica. *R. Br.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
elongata. *Heyn. Don.* ♄ Ind. or.

erubescens. *Wall.* cat. Ind. or.
fasciculata. Swartz. Chomelia fasciculata.
Finlaysoniana. *Wall.* cat. ♄ Ind. or..
flammea. Salisb. stricta.
flava. *Lodd.* ♄ Ind. or.
fulgens. *Roxb.* ♄ Ins. Molucc. *S.* 7. *D.* 6. *Dr.* 8.
I. lanceolata. *Lam.*
I. longifolia. *Smith.*
grandiflora. *Ker.* (non *Dec. Spr.*) ♄ China. Zeyl.
Pavetta coccinea. *Blum.*
grandiflora. Dec. Spr. coccinea.
guianensis. Spr. Coffea guianensis.
jamaicensis. Hort. (quid?)
javanica. *Dec.* ♄ Java. *D.* 12. *Dr.* 14.
Pavetta javanica. *Blum.*
incarnata. *Dec.* ♄ Ins. Molucc. *D* 5. *Dr.* 5.
Pavetta incarnata. *Blum.*
incarnata. Roxb. stricta.
lanceolaria. *Colebr.* ♄ Ind. or. *S.* 17. *D.* 20. *Dr.* 22.
β. I. leucantha. *Heyn.* in *Wall.* cat.
lanceolata. Lam. fulgens.
laxiflora. *Smith.* ♄ Sierra Leon. *D.* 34. *Dr.* 37.
leucantha. Heyn. lanceolaria.
longifolia. Poir. Pavetta longifolia.
longifolia. Smith. fulgens.
lucida. *R. Br.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
macrophylla. *Bartl.* (et? *R. Br.* in *Wall.* cat.) Ins. Manil. *D.* 15. *Dr.* 18.
micrantha. Heyn. brachiata.
montana. *Lour.* ♄ Cochinch. *D.* 30. *Dr.* 33.
multiflora. Swartz. Myonima multiflora.
nigricans. *R. Br.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
nitida. Schum. Baconia corymbosa.
Notonniana. *Wall.* ♄ Ind. or. *Dr.* 7.
novemnervia. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 19. *D.* 31. *Dr.* 34.
Nunyapapata. Roxb. Pavetta indica.
oblonga. *R. Br.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
obovata. Roth. I. Bandhuca, cuneifolia, purpurea.
occidentalis. Forsk. Pavetta longiflora.
odorata. Spr. Coffea odorata.
opaca. *R. Br.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
ovata. Hort. Myonima multiflora.
owariensis. Poir. Pavetta owariensis.
oxyphylla. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
paniculata. *Rottl.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
paniculata. Lam. Pavetta indica.
parviflora. *Vahl.* ♄ Ind. or. *S.* 11. *D.* 24. *Dr.* 26.
I. alba. *Roxb. Sm.* in *Rees.* (non *Lin.*)
I. arborea. *Smith. D.* 21. *Dr.* 23.
I. decipiens. *Dec.* 26. *Dr.* 28.
I. Pavetta. *Andr. S.* 6.
Webera corymbosa. *Sm.* hrb. (non ap. *Rees.* Synma. sec. *Wight. Arn.*)
parviflora. Lam. Myonima multiflora.
pauciflora. *Blum.* ♄ Java. *D.* 13. *Dr.* 15.
Pavetta. Andr. parviflora.
Pavetta. Roxb. Pavetta indica.
pendula. *Jack.* ♄ Ind. or. *D.* 9. *Dr.* 11.
pentandra. West. Guettarda parviflora.
propinqua. *R. Br.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
puberula. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
pubescens. *Willd. Schult.* mants. ♄ Brasil.
pubiflora. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 28. *Dr.* 30.
purpurea. *Fisch. Weinm.* ♄ Ind. or.
I. obovata. *Roth.* (sec. *Loud.*)
rosea. *Wall.* ♄ Ind. or. *S.* 5. *D.* 10. *Dr.* 12.
rugulosa. *R. Br.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
salicifolia. *Dec.* ♄ Java. *D.* 14. *Dr.* 16.
sessilifolia. Spr. Faramea sessilifolia.
siamensis. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
speciosa. Willd. stricta.
spectabilis. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
spinosa. Lam. Chomelia spinosa.
stricta. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *D.* 3. *Dr.* 3.
I. coccinea. *Curt. Lour.* (non *Lin.*)
I. flammea. *Salisb.*
I. incarnata. *Roxb.*
I. obtusiflora. *Hamilt. H. Bengh.*
I. speciosa. *Willd.*
Pavetta stricta. *Blum.*
stricta. Wight. I. Wightiana.
subcapitata. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
subsessilis. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
tenuiflora. *Roxb.* ♄ Ins. Molucc. *S.* 18. *D.* 7. *Dr.* 9.
ternifolia. Cav. Bouvardia Jacquini.
thyrsiflora. *Poir.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 22. *D.* 33. *Dr.* 36.
timoriensis. *Decaisn.* ♄ Ins. Timor.
tomentosa. Roxb. Pavetta tomentosa.
undulata. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 14. *D.* 19. *Dr.* 21.
(cfr. I. Wallichii.)
villosa. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 18. *D.* 27. *Dr.* 29.
villosa. Poir. Pavetta villosa.
violacea. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 20. *D.* 32. *Dr.* 34.
Wallichii. *Wight. Arn.* ♄ Ind. or. *Dr.* 6.
I. undulata. D. *Wall.* cat.
Wightiana. *Wall.* ♄ Ind. or.
I. stricta. *Wight.* hrb.

Izquierdia. *Ruiz. Pav.*
aggregata. R. P. Samana Izquierdia.

K.

Kadali. *Adans.* Osbeckia.

KADSURA. *Juss. Dec.* 1. 83. *Spr.* 2028.
Fam. Anonaceae. *Juss. Dec.* — Menispermeae Schizandraceae. *Meissn.* — Ranunculaceae Dilleniaceae. *Rchbch.* — Schizandreae. *Blum.*
cauliflora. *Blum.* ♄ Java.
grandiflora. *Wall.* ♄ Nepal.
japonica. *Lin.* ♄ Japon. Ind. or. *S.* 1. *D.* 1.
Uvaria japonica. *Lin.*
propinqua. Wall. Sphaerostemma propinquum.
scandens. *Blum.* ♄ Java.
Sarcocarpon scandens. *Blum. Spr.* c. p. 202. 217.

Kadua. *Chmss. Schlcht.*
acuminata. Chmss. Schl. Hedyotis acuminata.
affinis. Chmss. Schl. Hedyotis Chamissoniana.
centranthoides. Hook. Hedyotis centranthoides.
Cookiana. Chmss. Schl. Hedyotis Cookiana.
corduta. Chmss. Schl. Hedyotis Schlechtendaliana.
glomerata. Hook. Hedyotis Hookeriana.
Menziesiana. Chmss. Schl. Hedyotis Menziesiana.
Romanzoffiensis. Chmss. Schl. Hedyotis Romanzoffiana.

Kaempfera. *Houst.* Tamonaea curassavia.

KAEMPFERIA. *Lin. Spr.* 9. *Dietr.* 10.
Fam. Amomeae. *R. Br.* — Cannae. *Juss.* — Cratoophyta. *Neck.* — Drymorrhizae. *Vent.* — Musae. *Rül.* — Palmae ringentes. *Roy.* — Scitamineae. *Lin.* — Zingiberaceae. *Rich.*
angustifolia. *Rosc.* ♂ Bengal. *S.* 6. *Dr.* 6.
K. undulata. *Link.* (et? *Wender.*)
K. purpurea. *Hort.*
K. Roxburghiana. *Schult.*
candida. *Wall.* Ind. or.
diversifolia. *Link.* 2↓ Ind. or. *Dr.* 5.
K. ovalifolia. *Rosc. Dr.* 7.
elegans. Wall. Monolophus elegans.
Galanga. *Lin.* ♂ Ind. or. *S.* 2. *Dr.* 2.
K. plantaginea. *Salisb.*
Alpinia sessilis. *Roen.*
Galanga. Willd. latifolia.
Hedychium. Lam. Hedychium coronarium.
lanceolata. *Lodd.* cat. 2↓ Ind. or.
latifolia. *Don. Hornm.* 2↓ Ind. or. *S.* 3. *Dr.* 3.
K. Galanga. *Willd.* En.
linearis. Wall. Monolophus linearis.
longa. Jacq. rotunda.
marginata. *Carrey.* 2↓ Ind. or. *S.* 7. *Dr.* 8.
ovalifolia. Rosc. diversifolia.
ovata. Rosc. pandurata.
pandurata. *Roxb.* 2↓ Sumatra. *S.* 4. *Dr.* 4.
K. ovata. *Rosc.*
K. rotunda. *Don.*
Curcuma rotunda. *Lin.*
parviflora. *Wall.* cat. Ind. or.
plantaginea. Salisb. K. Galanga.
purpurea. Hort. angustifolia.
Roscoeana. *Wall.* 2↓ Ind. or. *Dr.* 9.
rotunda. *Lin.* ♂ Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 1.
K. longa. *Jacq.*

K. rotundifolia. *Hort.*
K. versicolor. *Salisb.*
rotunda. Don. pandurata.
rotundifolia. Hort. rotunda.
Roxburghiana. Schult. angustifolia.
secunda. Wall. Monolophus secundus.
undulata. Link. angustifolia.
versicolor. Salisb. angustifolia.

KAGENACKIA. *Ruiz. Pav. Spr.* 1803. *Dec.* I. 547.
Fam. Quilageae. *D. Don.* — Rosaceae. *Kunth.* — Spiraeae. *Dec.* — Spiraeaceae. *Spach.*
angustifolia. *Don.* ♄ Chili.
crataegoides. Don. oblonga.
crataegifolia. Lindl. oblonga.
glutinosa. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 1. *D.* 3.
K. lanceolata. *R. P.* var.? *Dec.*
Lydaea Lydai. *Molin.* (ex parte.)
lanceolata. *R. P.* ♄ Peru. *D.* 2.
(cfr. K. glutinosa.)
oblonga. *R. P.* ♄ Chili. *D.* 1.
K. crataegifolia. *Lindl.*
K. crataegoides. *Don.*
Kagenackia nr. 356 et 1048. *Bert.* hrb.
Lydaea Lydai. *Molin.* (ex parte?)

Kahiria. *Forsk.* Ethulia conyzoides.
Kalankhoe. *Adans.* Calanchoe.
Kalawael. *Adans.* (Pistaceae. quid?)

KALBFUSSIA. *Schultz. Dec.* VII. 101.
Fam. Compositae Cichoraceae. *Schultz.*
Mülleri. *Schultz.* ⊙ Sardinia. *D.* 1.
Apargia verna. *Hochst. Steud.* hrb. sard. un. it.
Sulzmanni. *Schultz.* ⊙ Afr. bor. *D.* 1.
Apargia verna. *Salzm.*

Kali. *Adans. Scop. Moench.*
inermis. Moench. Salsola Soda.
rosacea. Moench. Salsola rosacea.
Soda. Moench. Salsola. Kali.
Soda. Scop. Salsola Soda.

Kallias. *Cassin.*
dubia. Cass. Heliopsis canescens.
ovata. Cass. Heliopsis buphthalmoides.

KALLSTROEMIA. *Scop. Wight. Arn.*

Tribulus. *Lin.* (ex parte.) *Spr.* 1589. *Dec.* I. 703.
Fam. Zygophylleae. *Mart.*
cistoides. *Endl.* 2↓ Am. austr.
Tribulus cistoides. *Lin. S.* 1. *D.* 1.
maxima. *W. A.* ⊙ Ind. occ.
K. Tribulus. *Meissn.*
Tribulus maximus. *Lin. S.* 6. *D.* 6.
tribuloides. *W. A.* ⊙ Brasil.
Ehrenbergia tribuloides. *Mart.*
Tribulus brasiliensis. *Spr.* c. p. 343.
Tribulus. Meissn. maxima.

KALMIA. *Lin. Spr.* 1549. *Dec.* VII. 728.
Fam. Bicornes. *Lin.* — Dicroophyta. *Neck.* — Ericae. *Rül.* Rhododendreae. *Spr.* — Paucistamineae. *Crantz.* — Rhododendra. *Juss.* — Vaccinia. *Adans.*
angustifolia. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 3. *D.* 2.
ciliata. Bartr. hirsuta.
cuneata. *Michx.* ♄ Carolin. *S.* 4. *D.* 3.
glauca. *Ait.* ♄ Am. sptr. *S.* 2. *D.* 4.
K. polifolia. *Wngnhm.*
β. K. rosmarinifolia. *Hort. Pursh.*
hirsuta. *Walt.* ♄ Carolin. *S.* 5. *D.* 5.
K. ciliata. *Bartr.*
latifolia. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 1. *D.* 1.
polifolia. Wngnhm. glauca.
rosmarinifolia. Hort. glauca.

Malosanthes. *Haw.*
bicolor. Haw. Rochea odoratissima.
biconvexa. Haw. Rochea biconvexa.
capitata. Sweet. Rochea bicolor.
cymosa. Haw. Rochea cymosa.
flava. Haw. Rochea flava.
jasminea. Haw. Rochea jasminea.
media. Haw. Rochea media.
odoratissima. Haw. Rochea odoratissima.
versicolor. Haw. Rochea versicolor.

Mamellia. *Autor.* Camellia.
Mampimamnia. *Rafin.* Zanthoxylon tricarpum.

---

* Varietates hortorum: minima, nana, pumila, ovata, rosea, rubra, variegata.

Manahia. *R. Brown.* Canahia.
Mandelia. *Wight. Arn.*
Rhedii. W. A. Rhizophora Candel.
Manilia. *Decand.* Rhizophora.
Mara angolam. *Adans.* Alangium hexapetalum.

MARAMYSCHOVIA. *Fisch.* in litt.
Fam. Rubiaceae. *Fisch.*
hedyotoides. *Fisch.* 2↓ Caucas.
Oldenlandia ramosissima. *Hohnkr.* hrb. un. it. (non *Fisch.*)

Maratas. *Adans.* Bromelia Karatas.
Mare-Mandel. *Adans.* Demidofia nodosa.

MARELINIA. *Lessing. Dec.* V. 375.
Fam. Compositae Arteroideae. *Less.*
caspia. *Less.* 2↓ Regio caspic. *D.* 1.
Serratula caspia. *Pall.*

MARPATON. *Rafin. Dec.* IV. 340.
Fam. Caprifoliaceae. *Dec.* — Lonicereae? *Endl.*
hastatum. *Rafin.* ♄ Louisian. *D.* 1.

MASAILO. *Dennst.*
Fam. Solanaceae. *Hamilt.*
racemosa. *Dennst.* Ind. or. (*Rheed.* IV. t. 30.)

MARWINSKIA. *Zuccar.*
Fam. Rhamneae. *Zucc.*
glandulosa. *Karw.* ♄ Mexico.

Matarsis. *Medic.*
arborea. Medic. Gypsophila arborea.

Matouthexa. *Adans.* Ardisia humilis.

Maulfussia. *Dennst.*
geminiflora. Dennst. Xanthophyllum flavescens.

Maulfussia. *Nees.*
amelloides. Nees. Charieis heterophylla.
ciliata. Spr. fil. Felicia ciliata.
strigosa. Spr. fil. Agathea strigosa.

MAYEA. *Wallich.*
Fam. Garcinieae. *Spach.* — Guttiferae. *Wall.*
floribunda. *Wall.* ♄ Ind. or.

Medrostis. *Medic.* Coniandra.

MEERLIA. *Decand.* V. 309.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
linearifolia. *Dec.* 2↓ ♄ Mexico. *D.* 1.
Brachycome xanthocomoides. *Less.*
ramosa. *Dec.* 2↓ ♄ Mexico. *D.* 2.
skirrhobasis. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 3.

Meimodracon. *Benth.* Dracocephalum.

MEITHIA. *Bentham.*
Eriothymus. *Benth.*
Gymnocylix. *Benth.*
Rhabdocaulon. *Benth.*
Fam. Labiatae Melissineae. *Benth.*
ciliata. *Benth.* Mexico.
coccinea. *Benth.* Brasil.
denudata. *Benth.* 2↓ Brasil.
gracilis. *Benth.* Brasil.
lavanduloides. *Benth.* Brasil.
pilosa. *Benth.* Brasil.
rubiacea. *Benth.* ♄ Brasil.
scutellarioides. *Benth.* 2↓? Brasil.
villosa. *Benth.* Brasil.

MEITHIA. *Spreng.* 1450.
Fam. Capparideae. *Spr.*
brasiliensis. *Spr.* Brasil. *S.* 1.

MENNEDYA. *Vent. Spr.* 2392. *Dec.* II. 381.
Caulinia. *Moench.*
Fam. Leguminosae. *Vent.* Phaseoleae. *Dec.* — Papilionaceae. *Rchbch.*
angustifolia. *Hort.* ♄ N. Holl. †
apetala. *Lodd.* ♄ N. Holl.?
arabica. *Hochst. Steud.* (hrb. arb. nr. 900.) Arab. fel.
arenaria. *Benth. Hügel.* ♄ N. Holl.
bimaculata. Hort. Hardenbergia monophylla.
bracteata. *Gaudich.* ♄ N. Holl.
(cfr. K. stipularis.)
coccinea. Vent. Zichya coccinea.
coccinea. Willd. prostrata.
Comptoniana. Link. Hardenbergia Comptoniana.
cordata. Lindl. Hardenbergia cordata.
dilatata. Lindl. Zichya sericea.
glabrata. Lindl. Zichya glabrata.
heterophylla. *Mackay.* ♄ N. Holl.
inconspicua. *Hort.* ♄ N. Holl. †
inophylla. Lindl. Zichya inophylla.
latifolia. Lindl. Hardenbergia ovata.
longeracemosa. Lindl. Hardenbergia monophylla.

macrophylla. Lindl. Hardenbergia macrophylla.
Marryattiana. *Lindl.* ♄ N. Holl.
microphylla. Sieber. Kennedynella microphylla.
monophylla. Vent. Hardenbergia monophylla.
monosperma. *Gaudich.* ♄ N. Holl.
nigricans. *Lindl.* ♄ N. Holl.
ovata. Sims. Hardenbergia ovata.
parviflora. *Mackay.* ♄ Ind. or.
prostrata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 6. *D.* 2.
K. coccinea. *Willd.* (non *Vent.*)
Glycine coccinea. *Curt.*
(cfr. K. stipularis.)
rubicunda. *Vent.* ♄ N. Holl. *S.* 4. *D.* 2.
Caulinia rubicunda. *Moench.*
Glycine rubicunda. *Curt.*
sericea. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
stipularis. *Desv.* ♄ N. Holl.
K. bracteata. *Gaudich?* (sec. *Benth.*)
K. prostrata β. major. *Dec.*
Stirlingii. Lindl. Physolobium Stirlingii.
tabacina. Labil. Kennedynella tabacina.

KENNEDYNELLA. *Steud.*
Leptolobium. *Benth.* (non *Vogel.*)
Fam. Leguminosae Phaseoleae. *Benth.*
clandestina. *Steud.* ♄ N. Holl.
Glycine clandestina. *Wendl. D.* II. 241. nr. 2.
Leptolobium clandestinum. *Benth.*
Teramnus clandestinus. *Spr.* 2546. 7.
elongata. *Steud.* N. Holl.
Leptolobium elongatum. *Benth.*
microphylla. *Steud.* N. Holl.
Glycine minima. *Willd?* (sec. *Benth.*)
Kennedya microphylla. *Sieber?*
Leptolobium microphyllum. *Benth.*
tabacina. *Steud.* N. Holl.
Kennedia tabacina. *Labil. S.* 2592. 8.
Leptolobium tabacinum. *Benth.*
tomentosa. *Steud.* N. Holl.
Leptolobium tomentosum. *Benth.*

KENTIA. *Steud.*
Fam.? Bignoniaceae. *Blum.*
morindaefolia. *Steud.* ♄ Java.
Kuhlia morindaefolia. *Reinw.*

Kentia. *Adans.* Trigonella.
Kentia. *Blum.* Polyalthia.
Kentranthus. *Neck.* Centranthus.

KENTROPHYLLUM. *Neck. Dec.* VI. 610.
Atraxyle. *Dec.* nr. 1—4.
Centrophyllum. *Webb.*
Hohenwartha. *Vest.*
Odontagnathia. *Dec.* nr. 5.
Thamnacantha. *Dec.* nr. 6. 7.
Fam. Compositae Cynareae. *Less.* — Siphonophyta. *Neck.* — Synantherae Centaurieae. *Cass.*
aegyptiacum. *Tausch.* Aegypt. (Flora 1829. 31.)
album. Cass. leucocaulon.
arborescens. *Hook.* ♄ Hispan. *D.* 6.
Atractylis rigida. *Poir.?*
Carthamus arborescens. *Lin.*
Carthamus hircinus. *Lagasc.*
Carthamus rigidus. *Willd.?*
Onobroma arborescens. *Spr.* 2655. 1.
creticum. Less. leucocaulon, tauricum.
dentatum. *Dec.* ⊙ Ins. Medit. Oriens. *D.* 5.
K. rubrum. *Link.*
Carthamus dentatus. *Vahl.*
Cnicus dentatus. *Forsk.*
Onobroma dentatum. *Spr.* 2655. 2. (ex parte.)
flavescens. Tausch. Onobroma flavescens.
glaucum. *Tausch. Fisch. Meyer.* ⊙ Caucas. *D.* 4.
Carthamus glaucus. *Bbrst.*
Onobroma glaucum. *Spr.* 2655. 15.
incanum. *Tausch.* Creta. (Flora 1829. 31.)
Carthamus creticus. *Sieber.* (non *Lin.*)
lanatum. *Dec.* ⊙ Eur. austr. As. min. *D.* 1.
K. luteum. *Cass.*
Atractylis fusus agrestis. *Gaert.*
Atractylis lanata. *All. Scop.*
Atractylis pilosa. *Moench.*
Atractylis nr. 192. *Hall.* helv.
Calcitrapa lanuginosa. *Cours.*
Carthamus lanatus. *Lin.*
Centaurea lanata. *Dec.* fl. fr.
Hohenwartha gymnogyna. *Vest.*
leucocaulon. *Dec.* ⊙ Graecia. *D.* 3.
K. album. *Cass.*
Atractylis leucophaea. *Gaert.*
Carthamus creticus. *Lin.* (ex parte.)
Carthamus leucocaulos. *Sibt. Sm.*
Heracantha cretica. *Link.*
Onobroma leucocaulon. *Spr.* 2655. 3.
luteum. Cass. lanatum.
mareoticum. *Dec.* ♄ Aegypt. *D.* 7.
Carthamus mareoticus. *Delil.*
Cirsium mareoticum. *Spr.* 2637. 75.
Onobroma mareoticum. *Dec.* in synon. p. 613.
purpureum. *Tausch.* — — (Flora 1829. 31.)
rubrum. Link. dentatum.
tauricum. *Fisch. Meyer.* ⊙ Tauria. Creta? *D.* 2.
Carthamus creticus. *Lin.*
Carthamus tauricus. *Bbrst.*
Centaurea cretica. *Spr.* 2662. 151.
Heracantha taurica. *Link.*

KEPPLERIA. *Mart.*
Fam. Palmae Borassinae. *Mart.*
— — ♄ Ind. or.

Keraselma. *Neck.* Euphorbia.
KERANDRENIA. *Gay. Spr.* 1132. *Dec.* I. 489.
Fam. Byttneriaceae. *Dec.* — Geraniaceae Byttnerieae. *Rchbch.*
hermanniaefolia. *Gay.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1.
Keria. *Spreng.* Kerria.
KERNERA. *Willd.*
Caulinia. *R. Brown.*
Posidonia. *Koenig. Spr.* 205.
Fam. Aroideae. *R. Br.* — Najades. *Spr.* — Potamogetoneae. *Rchbch.*
antarctica. *Schult.* Mare pacific. *S.* 3.
Caulinia antarctica. *R. Br.*
Posidonia antarctica. *Spr.*
Ruppia antarctica. *Labil. S.* 367. 2. *Dr.* 746. 3.
nodosa. *Schult.* 24? Sicilia.
Zostera nodosa. *Ucria.*
oceanica. *Willd.* 24 Mar. medit. atlant.
Caulinia oceanica. *Pers.*
Posidonia Caulini. *Koen.*
Posidonia oceanica. *Spr.* 1.
Zostera oceanica. *Lin.*
ovalis. *Schult.* 24? Maria tropic.
Caulinia ovalis. *R. Br.*
Zostera stipulacea. *Forsk.*
serrulata. *Schult.* 24? Mar. tropic.
Caulinia serrulata. *R. Br.*
Posidonia serrulata. *Spr.* 2.
spinulosa. *Schult.* Mar. tropic.
Caulinia spinulosa. *R. Br.*

Kernera. *Medic.*
auriculata. Rchbch. Cochlearia auriculata.
myagroides. Medic. Cochlearia saxatilis.
saxatilis. Rchbch. Cochlearia saxatilis.

Kerneria. *Moench.*
coreopsoides. Cass. Bidens helianthoides.
dubia. Cass. Bidens ferulaefolia.
helianthoides. Cass. Bidens helianthoides.
leucantha. Cass. Bidens leucantha.
rubifolia. Cass. Bidens rubifolia.
serrulata. Cass. Coreopsis arguta.
tetragona. Moench. Bidens pilosa.

KERRIA. *Decand.* II. 541.
Keria. *Spr.* 1851.
Fam. Rosaceae Spiraeaceae. *Dec.* — Spiraeaceae. *Spach.*
japonica. *Dec.* ♄ Japon. *S.* 1. *D.* 1.
Corchorus japonicus. *Lin.*
Rubus japonicus. *Lin.*
Spiraea japonica. *Cambess.*

Ketmia. *Scop. Moench.*
arborea. Moench. Hibiscus syriacus.
glandulosa. Moench. Hibiscus cannabinus.
mutabilis. Moench. Hibiscus mutabilis.
syriaca. Scop. Hibiscus syriacus.
syrorum. Medic. Hibiscus syriacus.
Trionum. Scop. Hibiscus Trionum, vesicarius.

Keulia. *Molin.*
chilensis. Molin. Adenostemum nitidum.

Keura. *Forsk.*
odorifera. Forsk. Pandanus odoratus.
Khaya. *Juss.**
senegalensis. Juss. Swietenia senegalensis.
KIBARA. *Endl.*
Brongniartia. *Blum.* (non *H. B.*)
Fam. Monimiaceae. *Endl.* — Urticeae. *Blum.*
Blumei. *Steud.* ♄ Java.
Brongniartia coriacea. *Blum.*
Kibera. *Adans. Dec.* Sisymbrium.
KIBESSIA. *Decand.* III. 196.
Fam. Melastomaceae. *Dec.*
azurea. *Dec.* ♄ Java. *D.* 1.
Melastoma azurea. *Blum.*
Melastoma echinata. *Reinw.* mpt.
Kielboul. *Adans.* Aristida.
KIELMEYERA. *Martius.*
Bonnetia. *Spr.* c. p. 207.
Fam. Ternstroemiaceae. *Mart.*
angustifolia. *Pohl.* ♄ Brasil.
coriacea. *Mart.* ♄ Brasil.
Bonnetia coriacea. *Spr.* c. p. 207. nr. 6.
corymbosa. *Mart.* ♄ Brasil.
Bonnetia corymbosa. *Spr.* nr. 5.
excelsa. *St. Hil.* ♄ Brasil.
humifusa. *Cambess.* ♄ 2↓ Brasil.
microphylla. *Pohl.* ♄ Brasil.
neriifolia. *St. Hil.* ♄ Brasil.
oblonga. *Pohl.* ♄ Brasil.
petiolaris. *Mart.* ♄ Brasil.
Bonnetia petiolaris. *Spr.* nr. 8.
pumila. *Pohl.* ♄ Brasil.
rosea. *Mart.* ♄ Brasil.
Bonnetia rosea. *Spr.* nr. 9.
rubriflora. *St. Hilair.* ♄ Brasil.
speciosa. *St. Hil.* ♄ Brasil.
tomentosa. *Cambess.* ♄ Brasil.
variabilis. *Mart.* ♄ Brasil.
Bonnetia variabilis. *Spr.* nr. 7.
Hierschlegeria. *Spach.*
Lindleyi. Spach. Fuchsia parviflora.
lycioides. Spach. Fuchsia lycioides.
KIESERA. *Reinw. Spr.* 2556.
Glycine. *Lin.* (sec. *Spr.* gen.)
Fam. Leguminosae. *Reinw.*
sericea. *Reinw.* ♄ Java. *S.* 1.
Kieseria. *Nees.*
stricta. Nees. Bonnetia stricta.
KIGGELARIA. *Lin. Spr.* 1739. *Dec.* I. 257.
Fam. Capparideae, Flacourtianeae. *Rchbch.* — Cisti. *Rül.* — Columniferae. *Lin.* — Culminiae. *Lin.* (olim.) — Euphorbiaceae. *Juss.* — Flacourtianeae. *Dec.* — Polyantherae. *Roy.* — Ypsoophyta. *Neck.*
africana. *Lin.* ♄ Afr. austr. *S.* 1. *D.* 1.
(cfr. K. integrifolia.)
ferruginea. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
integrifolia. *Jacq.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 2.
K. africana. *Lin.* var. *Willd. Spr.*
Killinga. *Adans.* Athamantha.
KINGIA. *R. Brown.*
Fam. Juncaceae. *R. Br.* Kingiaceae. *Endl.*
australis. *R. Br.* ♄ N. Holl.
Kinkina. *Adans.* Cinchona.
KIRGANELIA. *Juss. Spr.* 2372.
Fam. Euphorbiaceae. *Juss.* — Rutaceae Euphorbieae. *Rchbch.* — Tricoccae. *Spr.*
dumetosa. *Spr.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 2.
Phyllanthus dumetosus. *Poir.*
elegans. *Juss.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 1.
K. mauritiana. *Hort.*
K. phyllanthoides. *Desf.*
K. virginea. *Usteri.*
Phyllanthus fascicularis. *Poir.* (sec. *Spr.*)
Phyllanthus Kirganelia. *Willd.*
Phyllanthus virgineus. *Pers.*
elliptica. *Spr.* ♄ Quito. *S.* 3.
Phyllanthus ellipticus. *H. B.*
floribunda. *Spr.* ♄ Quito. *S.* 4.
Phyllanthus floribundus. *H. B.*
mauritiana. *Hort.* elegans.
phyllanthoides. *Desf.* elegans.
salviaefolia. *Spr.* ♄ Quito. *S.* 5.
Phyllanthus salviaefolius. *H. B.*
timorensis. *Decaisn.* ♄ Ins. Timor.
virginea. *Usteri.* elegans.
KITAIBELIA. *Willd. Spr.* 2443. *Dec.* I. 436.
Fam. Malvaceae. *Cassel.*
vitifolia. *Willd.* 2↓ Slavonia. *S.* 1. *D.* 1.
Kittelia. *Rchbch.* Cyanea.
KIXIA. *Blum.* (emend.)
Hasseltia. *Blum.* (non *H. B.*)
Fam. Apocyneae. *Blum.* Echiteae. *Endl.*
arborea. *Blum.* ♄ Java.
KLAPROTHIA. *Humb. Bonpl. Dec.* III. 343.
Fam. Loaseae. *Kunth.*
mentzelioides. *H. B.* ☉ Quito. *D.* 1.
Guapurium herbaceum. *Spr.* 1821. 2.
Klasea. *Cassin.*
cichoracea. Webb. Serratula cichoracea.
heterophylla. Cass. Serratula heterophylla.
pinnatifida. Cass. Serratula radiata.
pinnatifida. Webb. Serratula pinnatifida.
quinquefolia. Cass. Serratula quinquefolia.
KLEINHOFIA. *Lin. Spr.* 2914. *Dec.* I. 488.
Fam. Büttnereae. *Spr.* — Cisti. *Rül.* — Columniferae. *Lin.* — Comizophyta. *Neck.* — Geraniaceae. *Rchb.* — Malvaceae. *Juss.*
hospita. *Lin.* ♄ Ins. Molucc. *S.* 1. *D.* 1.
KLEINIA. *Lin. Haworth.* (non *Juss.*) *Dec.* VI. 336.
Cacalia. *Lin. Autor. Spr.* 2674.
Cacalianthemum. *Dec.* nr. 1—20.
Erechtitoides. *Dec.* nr. 21. 22.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
acaulis. *Dec.* 2↓ Pr. b. sp. *D.* 21.
Cacalia acaulis. *Lin. fil. S.* 33.
aizoides. *Dec.* 2↓ ♄ Afr. austr. *D.* 6.
alata. Meyer. Mikania alata.
angulata. Willd. Emilia angulata.
Anteuphorbium. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 17.
Cacalia Anteuphorbium. *Lin. S.* 8.
articulata. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 20.
Cacalia articulata. *Lin. fil. S.* 13.
Cacalia laciniata. *Jacq.*
Cacalia runcinata. *Lam.*
breviscapa. *Dec.* 2↓ ♄ Afr. austr. *D.* 4.
Cacalia carnosa. *Ait? S.* 2.
cacalioides. Less. Porophyllum cacalioides.
cana. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 16.
colorata. H. B. Porophyllum coloratum.
crassulaefolia. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 2.
cuneifolia. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 10.
Cacalia cuneifolia. *Lin. fil. S.* 10.
Cusimbua. Less. Porophyllum Cusimbua.
ficoides. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 7.
Cacalia ficoides. *Lin. S.* 6.
filifolia. Spr. Porophyllum filifolium.
gonoclada. *Dec.* 2↓ Pr. b. sp. *D.* 1.
Haworthii. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 15.
K. tomentosa. *Haw.*
Cacalia canescens. *Willd. S.* 9.
Cacalia Haworthii. *Sweet.*
Cacalia tomentosa. *Haw.* (non *Lin.*)
hieracioides. Less. Porophyllum hieracioides.
japonica. Less. Porophyllum japonicum.
linearis. Hort. Par. Porophyllum decumbens.
longiflora. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 11.
Cineraria angulosa. *E. Meyer.*
neriifolia. *Haw.* ♄ Ins. Canar. *D.* 18.
Cacalia Kleinia. *Lin. S.* 7.
obscura. Spr. Porophyllum obscurum.
odora. *Dec.* ♄ Arab. fel. *D.* 23.
Cacalia odora. *Forsk. S.* 11.
oppositifolia. Spr. Porophyllum oppositifolium.
papillaris. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 19.
Cacalia papillaris. *Lin. S.* 5.
pendula. *Dec.* ♄ Arab. fel. *D.* 24.
Cacalia pendula. *Forsk. S.* 1.
pinguifolia. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 3.
Porophyllum. Willd. Porophyllum ellipticum.
pteroneura. *Dec.* ♄ Mogador. Afr. occ. *D.* 12.
pugioniformis. *Dec.* ♄ — — *D.* 14.

* non Kayea. Wall.

Cacalia longifolia. *Haw.*
Cacalia pugioniformis. *Salm.*
radicans. *Haw.* 4 Pr. b. sp. *D.* 9.
Cacalia radicans. *Lin. fil. S.* 32.
repens. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 8.
Cacalia repens. *Lin. S.* 12.
rigida. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 13.
Cacalia rigida. *Thunb. S.* 21.
ruderalis. Willd. Porophyllum ruderale.
Selloi. Spr. Porophyllum Selloi.
semperviva. *Dec.* 4 Arab. *D.* 25.
Cacalia sempervirens. *Vahl. S.* 30.
Cacalia semperviva. *Forsk.*
subradiata. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 22.
suffruticosa. Lodd. Porophyllum decumbens.
suffruticosa. Willd. Porophyllum linifolium.
tagetoides. H. B. Porophyllum tagetoides.
talinoides. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 5.
tomentosa. Haw. K. Haworthii.
viridiflora. H. B. Porophyllum viridiflorum.

Kleinia. *Juss.*
linearifolia. Juss. Kuhnia linearifolia.

KLENZEA. *C. H. Schultz.*
Fam. Compositae Gnaphaliaceae. *C. H. Schultz.*
abyssinica. *C. H. Schultz.* (hrbr. un. it. 227.) ♄ Abyss.
rosmarinifolia. *C. H. Schultz.* (ibid. 265.) ♄ Abyss.

KLOTZSCHIA. *Chmss.*
Fam. Umbellatae. *Chmss.*
brasiliensis. *Chmss.* 4? Brasil.

KLUGIA. *Schlchtd. Dec.* VII. 543.
Glossanthus. *Klein.* (sec. *Endl.*)
Fam. Gesnereae. *Schlchtd.*
azurea. *Schlchtd.* 4 Mexico. *D.* 1.

Knappia. *Ferd. Bauer.* Loxotis.

Knappia. *Smith.*
agrostidea. Sm. Sturmia verna.
verna. Trin. Sturmia verna.

KNAUTIA. *Lin. Spr.* 379. *Dec.* IV. 650.
Lychnoides. *Dec.* nr. 1. 2.
Tricheroides. *Dec.* nr. 3. 4.
Fam. Aggregatae. *Lin.* — Dipsaceae. *Juss.* — Psydomorphyta. *Neck.* — Scabiosae. *Rül. Adans.*
arvensis. Coult. Trichera arvensis.
ciliata. Coult. Trichera ciliata.
diversifolia. Dec. Scabiosa diversifolia.
hybrida. Coult. Scabiosa hybrida.
legionensis. Dec. Trichera legionensis.
montana. Coult. Trichera montana.
orientalis. *Lin.* ⊙ Oriens. *S.* 1. *D.* 1.
K. trichotoma. *Moench.*
Scabiosa orientalis. *Lagas.*
(cfr. K. propontica.)
orientalis. Urvil. K. Urvillaei.
palaestina. Lin. Pterocephalus palaestinus.
plumosa. Lin. Pterocephalus plumosus.
propontica. *Lin.* ⊙ Oriens. *D.* 2.
K. orientalis. *Lin.* (sec. *Spr.*)
Scabiosa propontica. *Lag.*
spathulata. Lag. Pterocephalus spathulatus.
sylvatica. Coult. Trichera sylvatica.
trichotoma. Moench. orientalis.
Urvillaei. *Coult.* ⊙ Ins. Lerus. *D.* 3.
K. orientalis. *Urvil.*

Kneiffia. *Spach.*
angustifolia. Spach. Oenothera linearis.
chrysantha. Spach. Oenothera chrysantha.
floribunda. Spach. Oenothera hybrida.
Fraseri. Spach. Oenothera Fraseri.
glauca. Spach. Oenothera glauca.
linearifolia. Spach. Oenothera linifolia.
Michauxii. Spach. Oenothera chrysantha, pusilla.
maculata. Spach. Oenothera serotina.
pumila. Spach. Oenothera pumila.
suffruticosa. Spach. Oenothera fruticosa.

Knema. *Lour.*
glaucescens. Jack. Myristica Knema.
corticosa. Lour. Myristica microcarpa.

Knifa. *Adans.* Hypericum.

KNIGHTIA. *R. Brown. Spr.* 826. *Dietr.* 646.
Fam. Proteaceae. *R. Br.*
excelsa. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.

Kniphofia. *Moench.*
aloides. Moench. Tritomanthe Uvaria.

Knorrea. *Moç. Sess.*
mexicana. Moç. Sess. Hedwigia mexicana.

KNOWLTONIA. *Salisb. Spr.* 2035. *Dec.* I. 23.
Anamenia. *Vent.*
Thebesia. *Neck.*
Fam. Acascophyta. *Neck.* — Ranunculaceae. *Dec.*
daucifolia. *Dec.* 4 Pr. b. sp. *S.* 5. *D.* 5.
Adonis aethiopica. *Thunb.* (sec. *Spr.*)
Adonis daucifolia. *Lam.*
Adonis filia. *Lin. fil.*
Anamenia daucifolia. *Vent.*
gracilis. *Dec.* 4 Pr. b. sp. *S.* 3. *D.* 3.
Adonis aethiopica. *Thunb.* (sec. *Dec.*)
Adonis capensis. *Thunb.* (sec. *Spr.*)
Adonis gracilis. *Poir.*
Anamenia gracilis. *Vent.*
hirsuta. *Dec.* 4 Pr. b. sp. *S.* 4. *D.* 4.
Adonis hirsuta. *Poir.*
Anamenia hirsuta. *Vent.*
rigida. *Salisb.* 4 Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 1.
Adonis capensis. *Lin.*
Adonis coriacea. *Poir.*
Anamenia capensis. *Hffmsg.*
Anamenia coriacea. *Vent.*
vesicatoria. *Sims.* 4 Pr. b. sp. *S.* 2. *D.* 2.
Adonis capensis. *Lam.*
Adonis laserpitiifolia. *Poir.*
Adonis vesicatoria. *Lin. fil.*
Anamenia laserpitiifolia. *Vent.*
Anamenia vesicatoria. *Dum. Cour.*

KNOXIA. *Lin. Spr.* 396. *Dec.* IV. 569. *Dietr.* 565.
Vissadali. *Adans.*
Fam. Aparines. *Adans.* — Galia. *Rül.* — Phyllastrophyta. *Neck.* — Rubiaceae. *Juss.* Spermacoceae. *Dec.* — Stellatae. *Lin.*
brachycarpa. *R. Br.* Nepal.
Spermacoce teres. *Roxb.* in *Wall.* Flor. ind.?
brasiliensis. Spr. Declieuxia herbacea.
corymbosa. *Willd.* ♄ Ind. or.
K. exserta. *Dec.* 4. *Dr.* 5.
K. sumatrensis. *Wall.* cat. et? *Dec.* 2. *Dr.* 2.
K. teres. *Dec.* 3. *Dr.* 4.
K. umbellata. *Banks. S.* 4.
Spermacoce exserta. *Roxb.*
Spermacoce sumatrensis. *Retz.*
Spermacoce teres. *Roxb.* (Synma sec. *W. A.*)
dichotoma. Willd. Borreria dichotoma.
exserta. Dec. corymbosa.
glabra. *Dec.* ♄ Ins. freti Malacc. *D.* 5. *Dr.* 6.
Hedyotis glabra. *R. Br.* in *Wall.* cat.
Spermacoce glabra. *Roxb.*
Spermacoce insularis. *Spr.* 393. 59.
Heyneana. *Dec.* Ind. or. *D.* 7. *Dr.* 8.
Spermacoce corymbosa. *Roth. S.* 393. 56.
hirsuta. *Arnot.* ♄ Ceylon. *Dr.* 11.
laevis. *Dec.* ⊙ ♂ Ind. or. *D.* 6. *Dr.* 7.
Spermacoce laevis. *Roxb.*
Spermacoce Roxburghiana. *Schult.*
Spermacoce Roxburghii. *Spr.* 393. 58.
lineata. *Dec.* ⊙? Java. *D.* 8. *Dr.* 10.
Spermacoce lineata. *Blum.*
mollis. *R. Br.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Spermacoce sumatrensis. *Roxb.* (vix *Retz* ex *Wall.*)
platycarpa. *Arnot.* ♄ Ceylon. *Dr.* 12.
plantaginea. *Wall.* 4 Ind. or. *S.* 9. *Dr.* 9.
purpurea. Lam. Houstonia purpurea.
senegalensis. Rchbch. Hedyotis senegalensis.
simplex. Willd. Spermacoce diversifolia.
stricta. Gaert. zeylanica.
sumatrensis. Dec. corymbosa.
teres. Dec. corymbosa.
umbellata. Banks. corymbosa.
Wightiana. *Wall.* cat. Ind. or. *Dr.* 3.
K. stricta. *Gaert.?* (sec. *W. A.*)
zeylanica. *Lin.* Zeylon. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.

KOANOPHYLLUM. *Arruda.*
Fam. Compositae. *Arruda.*
tinctorium. *Arruda.* ♄ Brasil.

Kobus. *Banks.* Magnolia Kobus.

Kobresia. *Willd.* Cobresia.

KOCHIA. *Roth.*
Salsola. *Lin. Spr.* 1093.
Fam. Aizoideae Atripliceae. *Rchbch.* — Atriplices. *Cassel.* — Chenopodea. *R. Br.*

aphylla. *R. Br.* ♄ N. Holl.
Salsola aphylla. *Spr.* 39.
arenaria. *Roth.* ⊙ German. Hung.
Camphorosma monspeliaca. *Pollich.*
Chenopodium arenarium. *Fl. Wett.*
Salsola arenaria. *W. K.*
Salsola dasyantha β. γ. *Bbrst.*
Willemetia arenaria. *Maerkl.*
atriplicifolia. Roth. Salsola radiata.
brevifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl.
Salsola brachyphylla. *Spr.* 15.
dasyantha. *Schrad.* ⊙ Caucas. Russ.
K. arenaria. *Roth.* var. *Ledeb.*
Salsola arenaria. *Bbrst.* act. Mosc.
Salsola dasyantha. *Pall.*
Salsola laniflora. *Gmel.* it.
Salsola prostrata. *Orteg.*
Salsola tenuifolia. *Bbrst.*
densiflora. *Turtsch.* Sibir. baical.
dentata. Willd. Salsola radiata.
dioeca. *Nutt.* Missuri.
Salsola dioeca. *Spr.* 2.
ericifolia. *Vivian.* Aegyptus.
Cornulaca muricata. *Siebr.* hrb. (non *Delil.*)
eriophora. *Schrad.* ⊙ Hispan. Arab. petr.
Salsola eriantha. *Hort.*
Salsola eriophora. *Spr.* 45.
Salsola lanata. *Hort.*
Salsola laniflora. *Hort.*
hirsuta. Nolte. Chenopodium hirsutum.
hyssopifolia. *Roth.* ⊙ Hungar. Taur. Sibir.
Camphorata nr. 92. *Gmel.* sib. (sec. *Bbrst.* negante *Ledeb.*)
Chenopodium lanuginosum. *Roth. Moench.*
Chenopodium villosum. *Hort.*
Salsola hyssopifolia. *Bbrst.*
Suaeda hyssopifolia. *Pall.*
Willemetia lanata. *Maerkl.*
β. Suaeda triandra. *Donnersm.*
Salsola triandra. *Poir.*
latifolia. *Fresen.* ⊙ Arabia.
monacantha. *Steud.* ♄ Aegypt.
Cornulaca monacantha. *Delil. S.* 920. 1. *Dr.* 1123. 1.
Salsola ferox. *Delil.*
muricata. *Schrad.* ♄ Afr. bor. Eur. austr.
Bassia muricata. *All.*
Cornulaca muricata. *Delil.*
Echinopsilum muricatum. *Moq. Tand.*
Salsola monobracteata. *Forsk.*
Salsola muricata. *Lin. S.* 44.
Suaeda muricata. *Pall.*
Willemetia muricata. *Moq. Tand.*
platyphylla. Roth. Salsola radiata.
prostrata. *Schrad.* ♄ Eur. Caucas. Sibir.
Chenopodium angustanum. *All.*
Chenopodium camphorataefolium. *Pourr.*
Chenopodium lineare. *Hort.*
Chenopodium sericeum. *Gmel.* syst. *Vitm.*
Chenopodium villosum. *Lam.*
Salsola prostrata. *Lin.*
Salsola nr. 70. *Gmel.* sib. nr. 1575. *Hall.* helv.
salsoloides. *Fenzl.* (N. stirp. dec. nr. 85.) ♄ Pr. b. sp.
scoparia. *Schrad.* ⊙ Eur. Tartar.
K. Sieversiana. *Meyer.*
Chenopodium scoparia. *Lin.*
Salsola scoparia. *Bbrst. S.* 6.
Salsola Sieversiana. *Pall.*
Salsola songarica. *Sievers.*
Suaeda Sieversiana. *Pall.*
sedoides. *Schrad.* ⊙ Eur. As. med.
Camphorata. *Gmel.* sib. nr. 94.
Salsola cinerea. *W. K.*
Salsola muricata. *Bbrst.* casp.
Salsola sedoides. *Pall. S.* 43.
Salsola nr. 74. *Gmel.* sib. (sec. *Meyer.*)
Suaeda sedifolia. *Pall.*
Willemetia sedoides. *Moq. Tand.*
β. K. spinifex. *R. S.*
Salsola spinifex. *Poir.*
sericea. *Schrad.* ♄ Pr. b. sp.
Chenolea diffusa. *Willd.*
Chenopodium sericeum. *Spr.* 1092. 39.
Chenopodium sinense. *Willem.*
Salsola canescens. *Desf.*
Salsola diffusa. *Thunb.*
Salsola sericea. *Ait.*
Sieversiana. *C. A. Meyer.* ⊙ Sibir. alt.
Salsola scoparia var. *Bbrst.* act. Mosc.
Salsola songarica. *Sievers.* hrb.
Suaeda Sieversiana. *Pall.* ill.
spinifex. R. S. sedoides.
suffruticulosa. *Less.* ♄ Sibir. aral.
trigyna. Link. Chenopodium trigynum.

Kodda-Pana. *Adans.* Corypha.

Koddam-Puli. *Adans.* Garcinia.

KOEBERLINIA. *Zuccar.*
Fam. Pittosporeae. *Zuccar.*
spinosa. *Zucc.* ♄ Mexico.

Koelera. *Willd.*
laurifolia. Willd. Rumea coriacea.

KOELERIA. *Pers. Spr.* 337. *Dietr.* 412.
Fam. Gramina bromea. *Kunth.* — Gramina festucacea. *Spr.*
aegyptiaca. Hort. Berol. phleoides.
airoides. Nutt. (ubi? quid?) —
albescens. *Dec.* 24 Gallia. *Dr.* 3.
Airochloa albescens. *Link.*
alopecuroides. Spr. ined. Trisetum neglectum.
Alopecurus. *Nees.* 24 Pr. b. sp. *Dr.* 17.
Alopecurus capensis. *Eckl.* hrb. un. it. 974.
alpina. Less. caucasica.
aristata. Loisl. Avena airoides.
avenacea. Beauv. brachystachya.
avenacea. Spr. Uralepis avenacea.
biseta. *Steud.* Smyrna.
Trisetum smyrnaeum. *Trin.*
(K. hirta. *Steud.* falso citat *Trin.*)
brachystachya. *Dec.* Pyrenaei. *Dr.* 14.
K. avenacea. *Beauv.*
Avena panicea. *Link. Hort.*
Bromus cristatus. *Spr.*
Bromus phleoides. *Hort.*
Dactylis caudata. *Brot.*
Dactylis pungens. *Hort.*
Festuca cristata. *Hort.*
Festuca phalaroides. *Lam.*
Festuca phleoides. *Hort.*
Panicum astracanicum. *Hort.*
Trisetum phleoides var. pumila. *Trin.*
brevifolia. Spr. Aeluropus pubescens.
calycina. Dec. Schismus marginatus.
capensis. *Nees.* 24 Pr. b. sp. *Dr.* 8.
K. cristata. *Pers.* var. *Trin.* mspt.
Aira capensis. *Steud.*
Airochloa capensis. *Link.*
Aira nr. 945. *Eckl.* hrb. un. it.
chilensis. *Steud. Hochst.* Chili.
Koeleria nr. 357 et 1069. *Berter.* hrbr.
coerulea. Tenor. Sesleria cylindrica.
coerulescens. *Guss.* 24 Sicilia.
Festuca bulbosa. *Bivon. Dr.* 422. 94.
(cfr. K. tunicata.)
cristata. *Pers.* 24 Eur. Caucas. Sibir. *Dr.* 1.
Aira cristata. *Lin. S.* 292. 5.
Aira nr. 24. *Gmel.* sib. (ex parte.)
Airochloa cristata. *Link.*
Collinaria. *Ehrh.*
Dactylis caudata. *Brot.*
Dactylis cristata. *Bbrst.*
Festuca cristata. *Vill.*
Festuca dactyloides. *Roth.*
Festuca nr. 1444. *Hall.* helv.
Poa cristata. *With. Willd. Autor.*
β. Poa pyramidata. *Lam.*
γ. K. gracilis. *Pers.*
Aira gracilis. *Trin.*
Airochloa gracilis. *Link.*
Poa aristata. *Leers.*
Poa nitida. *Lam.*
δ. K. grandiflora. *Bertol.*
Poa grandiflora. *Rich.*
ε. K. mollis. *Mann.*
Melica Gmelini. *Roth.*
Melica hirsuta. *Koel. Dr.* 410. 34.
(cfr. K. macrantha.)
cristata. Bertol. phleoides.

Cummingii. *Nees.* Chili.
dactyloides. *Rchbch.* 2|. Bannatus. *Dr.* 21.
Aira dactyloides. *Rochel.*
Aira glauca. *Rochel.* pl. exs.
dactyloides. Spr. phleoides.
getica. *Trin.* mpt.
glabra. Gaud. Trisetum condensatum.
glauca. *Dec.* 2|. Eur. Taur. Sibir. *Dr.* 2.
K. cristata. *Pers.* var. *M. K.*
K. lobata. *R. S.*
Aira glauca. *Spr.* 292. 6.
Aira nr. 24. *Gmel.* sib. (ex parte.)
Airochloa cristata β. *Link.*
Dactylis lobata. *Bbrst.*
Festuca glaucescens. *Roth.*
Poa glauca. *Schkr.*
β. K. intermedia. *Fries. Dr.* 19.
glomerata. *Kunth.* 2|. Ins. Owhyhee.
gracilis. Pers. cristata.
grandiflora. Bertol. cristata.
hirsuta. *Dec.* 2|. Valesia. *Dr.* 10.
Aira hirsuta. *Hall. fil. S.* 292. 41.
Airochloa hirsuta. *Link.*
Festuca hirsuta. *Dec.*
Trisetum hispidum. *Trin.* mspt.
hirta. (*Steud.*) biseta.
hispida. *Dec.* ⊙ Ital. Alger. *S.* 3. *Dr.* 13.
Cynosurus phleoides. *Desf.*
Bromus hispidus. *Savi.*
Festuca hispida. *Savi.*
Trisetum hispidum. *Trin.* mpt.
intermedia. Fries. glauca.
interrupta. *Steud.* Ins. Juan Fernand.
Koeleria nr. 1470. *Berter.* hrbr.
lagopodioides. Panz. Aeluropus pubescens.
laxa. *Link.* ⊙ Aegyptus. *Dr.* 15.
K. phleoides. *Pers.* var. *Trin.* mpt.
Linkii. *Kunth.* 2|. Gallia austr. *Dr.* 4.
Airochloa pubescens. *Link.*
lobata. R. S. glauca.
lobata. Trin. Reboulea gracilis.
macilenta. *Dec.* ⊙ Gall. Hisp. Ital. *S.* 9. *D.* 16.
K. tenuiflora. *Salzm.*
Avena macilenta. *Guss.*
Bromus Micheli. *Savi.* (sec. *Trin.*)
Festuca Micheli. *Kunth. Dr.* 422. 31.
Festuca sicula. *Presl.* (sec. *Kunth.*)
Trisetum macilentum. *Trin.*
Vulpia Micheli. *Rchbch.*
macrantha. *Schult.* Mont. Jablonoi Russ. *Dr.* 18.
K. cristata. *Pers.* var. *Trin.* mpt.
Aira macrantha. *Ledeb.*
mollis. Mann. cristata.
nitida. *Nutt.* ⊙ Missuri. *Dr.* 5.
nitida. Tenor. setacea.
obtusata. Trin. Airopsis obtusata.
paniculata. *Nutt.* Florida. *Dr.* 6.
parviflora. Link. Trisetum parviflorum.
pensylvanica. Dec. Reboulea gracilis.
peruviana. Beauv. Eragrostis peruviana.
phleoides. *Pers.* ⊙ Eur. aust. Afr. bor. Taur. *S.* 1. *Dr.* 12.
K. aegyptiaca. *Hort. Berol.* (ex *Trin.* mpt.)
K. cristata. *Bertol.*
Aira elongata. *Salzm.*
Aira phleoides. *Dec.*
Alopecurus ciliatus. *All.*
Avena pumila. *Lam.*
Brachypodium? phleoides. *Beauv.*
Bromus alopecuroides. *Lagasc.*
Bromus phleoides. *Raeusch.*
Bromus rigens. *Vand.* (ex *Trin.* mspt.)
Bromus trivialis. *Savi.*
Dactylis spicata. *Brot.* (sec. *Spr.*)
Festuca cristata. *Lin.*
Festuca phleoides. *Vill.*
Lophochloa phleoides. *Rchbch.*
Poa cristata. *Lin.* (non *Autor.*)
Poa phleoides. *Lam.*
Trisetum phleoides. *Trin.* (non *Kunth.*)
β. K. dactyloides. *Spr.* 2.
Bromus dactyloides. *Roth.*
Dactylis pungens. *Hornm.*
Rostraria pubescens. *Trin.*
(cfr. K. brachystachya, laxa.)
pubescens. Beauv. villosa.
pulchella. Spr. Uralepis pulchella.
pungens. Spr. Sesleria echinata.
pyramidata. Beauv. vallesiaca.
setacea. *Dec.* 2|. Eur. austr. *Dr.* 9.
K. nitida. *Tenor?*
K. splendens. *Presl.*
K. tuberosa. *Pers.*
Aira grandiflora. *Bertol.* (ex *Trin.* mpt.)
Festuca splendens. *Pourr.*
Poa cristata β. *Honck.*
Poa pectinata. *Lam.*
splendens. Presl. setacea.
subspicata. Mart. Trisetum airoides.
tenuiflora. Salzm. macilenta.
triaristata. Schult. Aira triaristata.
tuberosa. Pers. setacea.
tunicata. *Presl.* Sicilia. *Dr.* 22.
Festuca bulbosa. *Bivon.* (ex *Trin.* mpt.) *Dr.* 122. 94.
vallesiaca. *Dec.* 2|. Valesia. *Dr.* 7.
K. pyramidata. *Beauv.*
Aira cristata var. nitens. *Uectr.*
Aira vallesiaca. *All. S.* 292. 7.
Airochloa vallesiaca. *Link.*
Festuca nr. 1445. *Hall.* helv.
Poa cristata γ. *Lam. Dec.*
villosa. *Pers.* ⊙ Eur. austr. Afr. bor. *Dr.* 11.
K. pubescens. *Beauv.*
Aira pubescens. *Vahl. S.* 292. 39.
Alopecurus littoreus. *All.*
Airochloa villosa. *Link.*
Phalaris Barrelieri. *Tenor.*
Phalaris pubescens. *Lam.*
Trisetum pubescens. *Trin.*
β. Holcus arenarius. *All.*
γ. Aegialina tenuis. *Schult.*
Aegialitis tenuis. *Trin.*

Koellea. *Biria.*
hyemalis. Biria. Eranthis hyemalis.

Koellia. *Moench.*
capitata. Moench. Pycnanthemum virginicum.

Koelpinia. *Pall.*
linearis. Pall. Rhagadiolus Koelpinia.

Koelreutera. *Murr.*
moluginoides. Murr. Giseckia pharnaceoides.

KOELREUTERIA. *Laxm. Spr.* 1428. *Dec.* 1. 616.
Fam. Sapindaceae. *Cassel.* — Saponaceae. *Vent.*
paniculata. *Laxm.* ♄ China. *S.* 1.
K. paullinoides. *Herit.*
Sapindus chinensis. *Lin.*
paullinoides. Herit. paniculata.
triphylla. Pers. Urvillea ulmacea.

Koelreuteria. *Medic.*
procumbens. Medic. Cynanchum procumbens.

KOENIGIA. *Lin. Spr.* 368. *Dietr.* 482.

Bergeria. *Koen.* mpt.
Fam. Aclithrophyta. *Neck.* — Dubii ordinis. *Rul.* — Eriogoneae. *Benth.* — Polygoneae. *Juss.* — Portulacaceae Polygoneae. *Rchbch.*
islandica. *Lin.* ⊙ Eur. bor. *S.* 1.
nepalensis. *Don.* Nepal. *Dr.* 2.

Kohautia. *Chmss. Schlcht.*
cynanchica. Dec. Hedyotis cynanchica.
gracilis. Dec. Hedyotis gracilis.
grandiflora. Dec. Hedyotis grandiflora.
longiflora. Dec. Hedyotis longiflora.
Schimperi. *Hochst. Steud.* (hrbr. arab. nn. it. 870.)
Hedyotis Schimperi. *Steud.* adde. p. 728.
senegalensis. Chmss. Schlcht. Hedyotis senegalensis.
setifera. Dec. Hedyotis setifera.
stricta. Dec. Hedyotis stricta.

Kohlrauschia. *Ficin.*
prolifera. Ficin. Dianthus prolifer.
Sibthorpii. Ficin. Tunica dianthoides.

Kokera. *Adans.* Chamissoa altissima.

KOLBEA. *Schlcht. Spr.* c. p. 142.
Fam. Melanthiaceae. *Schlcht.* Veratreae. *Endl.*
Breyniana. *Schlcht.* 2|. Pr. b. sp.
Bacometra columellaris. *Salisb.*
Jania Breyniana. *Schult. fil.*

Melanthium aethiopicum. *Thunb.*
Melanthum flavum. *Smith* in *Rees.*
Melanthium uniflorum. *Jacq.*
Tulipa Breyniana. *Lin.*
(cfr. Melanthium gracile.)

KOLBIA. *Beauv. Dec.* III. 320.
Fam. Cucurbitaceae. *Dec.*
elegans. *Beauv.* Benin. *D.* 1.

Kolbia. *Adans.* Blairia.

KOLLERIA. *Presl.*
Fam. Ficoideae. *Presl.*
collina. *Eckl. Zeyh.* Afr. austr.
glauca. *Eckl. Zeyh.* Afr. austr.
herniariaefolia. *Presl.* ♄ Afr. austr.
Aizoon Herniaria. *Rchbch.*
Aizoon microphyllum. *Bartl.*

KOLOWRATIA. *Presl.*
Fam. Scitammineae. *Presl.*
elegans. *Presl.* 2↓ Ins. Luzon.

Komana. *Adans.* Hypericum monogynum.

Konig. *Adans.* Lobularia.

Koniga. *R. Brown.*
halimifolia. Rchbch. Lobularia longicaulis.
Lagascae. Webb. Lobularia Lagascae.
libyca. R. Br. Lobularia libyca.
maritima. R. Br. Lobularia maritima.
nummularia. Ledeb. Lobularia nummularia.
sibirica. Spach. Lobularia canescens, tenuifolia.
spinosa. Spach. Lobularia spinosa.

Kookia. *Retz.* Cookia.

KOPSIA. *Blum.*
Fam. Apocyneae. *Blum.*
arborea. *Blum.* ♄ Java.
vincaeflora. *Blum.* ♄ Java.

Kopsia. *Dumort.*
coerulea. Dumort. Orobanche coerulea.
interrupta. Dumort. Orobanche interrupta.
longiflora. Dumort. Orobanche longiflora.
ramosa. Dumort. Orobanche ramosa.

Kordelestris. *Arrud.*
syphilitica. Arrud. Jacaranda procera.
undulata. Arrud. Jacaranda undulata.

Koroswel. *Adans.* Delima sarmentosa.

Korsaria. *Forsk.*
Forskohlei. Gmel. Dorstenia radiata.

Korycarpus. *Zea.* Corycarpus.

KOSTELETZKYA. *Presl.*
Fam. Malvaceae Hibisceae. *Presl.*

— —

KOTSCHYA. *Endlich.*
Fam. Leguminosae Hedysareae. *Endl.*
africana. *Endl.* (n. stirp. decad. nr. 6.) Afr. bor. or.

KRAMERIA. *Lin. Spr.* 2255. *Dec.* I. 341.
Fam. Aclithrophyta. *Neck.* — Amaranthi. *Adans.* — Atriplices Amaranthi. *Rül.* — Dubii ordinis. *Lin. Juss.* — Polygaleae. *Dec.*
argentea. *Mart.* ♄? Brasil.
canescens. Willd. triandra.
cistoidea. *Hook.* ♄ Chili.
cytisoides. *Cav.* ♄ N. Hisp. *S.* 7. *D.* 7.
erecta. *Willd. Schult.* mants. ♄ — —
glabra. Spr. Zollernia falcata.
Ixina. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 1. *D.* 1.
K. linifolia. *Willd.* hrb.
linearis. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 6. *D.* 5.
K. pentapetala. *R. P.*
linifolia. Willd. K. Ixina.
pauciflora. *Sessé.* 2↓ Mexico. *S.* 4. *D.* 3.
secundiflora. *Sessé.* 2↓ Mexico. *S.* 5. *D.* 2.
triandra. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 3. *D.* 3.
K. canescens. *Willd.* hrbr.? (sec. *Kunth.*)

Krapfia. *Decand.*
ranunculacea. Dec. Ranunculus Krapfia.

KRASCHENINIKOVIA. *Turtsch.*
Fam. Caryophylleae. *Turtsch.*
rupestris. *Turtsch.* Sibir. baical.

Krascheninikovia. *Güldenst.*
lutens. Güldst. Diotis ceratoides.

Krauhnia. *Rafin.* Wisteria.

KREBSIA. *Eckl. Zeyh.*

Telina. *E. Meyer.* (ex parte §. 1. 2. non 3.)
Fam. Leguminosae Loteae. *Eckl. Zeyh.*
argentea. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Aspalathus coerulescens. *E. Meyer.* (sec. *Walp.* Linn. XIII. 505.)
capnitidis. *Steud.* ♄ Afr. austr.
Telina capnitidis. *E. Meyer.*
carnosa. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
cytisoides. *Steud.* ♄ Afr. austr.
Telina cytisoides. *E. Meyer.*
divaricata. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
eriocarpa. *Steud.* ♄ Afr. austr.
Telina eriocarpa. *E. Meyer.*
genuflexa. *Steud.* ♄ Afr. austr.
Telina genuflexa. *E. Meyer.*
striata. *Steud.* ♄ Afr. austr.
Telina striata. *E. Meyer.*
stricta. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.

Kreidek. *Adans.* Scoparia.

KREYSIGIA. *Reichb.*
Fam. Melanthaceae. *Rchbch.* Veratreae. *Endl.*
(non Schelhammera multiflora. *R. Br.* sec. *Endl.*)

KRIGIA. *Schreb. Spr.* 2899. *Dec.* VII. 88.
Fam. Compositae Cichoraceae. *Spr.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Compositae Krigieae. *Schultz.* — Synantherae Lactucaceae. *Cass.*
amplexicaulis. Nutt. Cynthia virginica.
caroliniana. *Nutt.* ⊙ Carolina. *S.* 2. *D.* 2.
Hyoseris caroliniana. *Walt.*
chilensis. Nees. Microseris pygmaea.
Dandelion. Ell. Cynthia Dandelion.
Dandelion. Nutt. Cynthia Boscii.
dichotoma. *Nutt.* ⊙ Am. sptr. *S.* 3. *D.* 4.
K. oppositifolia. *Rafin.*
K. tenella. *Rchbch.*
Hyoseris ramosissima. *Bart.*
Serinia caespitosa. *Rafin. Dec.* VII. 261.
leptophylla. *Dec.* ⊙ Carolina. *D.* 3.
montana. *Nutt.* Carolina. *D.* 5.
Hyoseris montana. *Michx.*
oppositifolia. Rafin. dichotoma.
pinnatifida. Bert. Microseris pygmaea.
pusilla. Hort. Microseris pygmaea.
tenella. Rchbch. dichotoma.
virginica. *Willd.* ⊙ Virgin. *S.* 1. *D.* 1.
Cynthia virginica. *Beck.*
Hyoseris virginica. *Lin.*
virginica. Hort. Hyoseris scabra.

Krockeria. *Moench.*
oligoceratos. Moench. Lotus edulis.

Krockeria. *Neck.* Unona.

KRUBERA. *Hoffm. Dec.* IV. 199.
Fam. Umbelliferae. *Hoffm.* Silerineae. *Dec.*
caffra. *Eckl. Zeyh.* Afr. austr.
leptophylla. *Hoffm.* ⊙ Terra medit. *D.* 1.
Cachrys dichotoma. *Spr.* 1052. 9.
Cachrys peregrina. *Spr.* umb.
Capnophyllum dichotomum. *Lagasc.*
Cicuta dichotoma. *Poir.*
Conium dichotomum. *Desf.*
Tordylium peregrinum. *Lin.*
Ulospermum dichotomum. *Link.*

KTENOSPERMUM. *Lehm.*
Fam. Borragineae. *Lehm.*
linifolium. *Lehm.* (Linn. XII. Lit. 84.) — —

Kua. *Medic.* Curcuma.

Krtigeria. *Neck.* Unona, Macrolobium.

KUHLIA. *Humb. Bonpl.* (non *Reinw.*) *Spr.* e. p. 201. 208.
Fam. Bixeae. *Kunth.*
glauca. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 1.
ulmifolia. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 2.

Kuhlia. *Reinw.*
morindaefolia. Reinw. Kentia morindaefolia.

KUHNIA. *Lin. Spr.* 2682. *Dec.* V. 126.
Fam. Compositae Achilleae. *Rül.* — Compositae discoideae. *Lin.* — Compositae Eupatorineae. *Spr.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Corymbiferae. *Juss.* — Synantherae Eupatorineae. *Cass.*
arabica. Hochst. Stend. Pegolettia senegalensis.
arguta. *H. B.* 2↓ N. Granat. *S.* 2. *D.* 4.
baccharoides. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 10.
Critonia. *Willd.* 2↓ Pensylvan. *S.* 3.

K. paniculata. *Cass. D.* 2.
Critonia Kuhnia. *Michx. Gaertn.*
Eupatorioides. *Lin.* 2↓ Pensylvan. *S.* 1. *D.* 1.
Critonia Eupatorioides. *Gaertn.*
Eupatorium alternifolium. *Arduin.*
frutescens. Hornm. fruticosa.
fruticosa. *Vent.* ♄ Cuba.
K. frutescens. *Hornm.*
K. rosmarinifolia. *Balb. S.* 4. *D.* 3.
Eupatorium canescens. *Orteg.*
Eupatorium cubense. *Pers.*
Eupatorium fruticosum. *Desf.?*
glabrata. *Dec.* 2↓ Brasil. *D.* 7.
glutinosa. *Ell.* 2↓ Am. sptr. *D.* 9.
hirtiflora. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 6.
linearifolia. *Spr.* ♄ Laplata. *S.* 6.
Jaumea linearis. *Pers. Dec.* V. 663.
Kleinia linearifolia. *Juss.*
Maximiliani. *Trevir.* (H. Bonn. 1838.) 2↓ Missour.
paniculata. Cass. K. Critonia.
podocarpa. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 8.
pyrifolia. *Mart.* (H. Erlang. p. 175.) 2↓ — —
rosmarinifolia. Balb. fruticosa.
suaveolens. *Fres.* (Linn. XIII. Lit. 94.) 2↓ Am. sptr.
villosa. *Spr.* Brasil. *S.* 5. *D.* 5.

Kuhnia. *Walt.*
pinnata. Walt. Petalostemum corymbosum.

Kuhnistera. *Lam.*
carolinensis. Lam. Petalostemum corymbosum.
violacea. Ait. Petalostemum violaceum.

Kumara. *Medic.*
disticha. Medic. Aloë plicatilis.

KUNDAMANNIA. *Scop. Dec.* IV. 143.
Fam. Umbelliferae Seselineae. *Dec.*
sicula. *Dec.* 2↓ Eur. mediter. *D.* 1.
Athamanta sicula. *Ucria.* (non *Lin.*)
Brignolia pastinacaefolia. *Bertol.*
Campdenia sicula. *Lagasc.*
Ligusticum balearicum. *Lin.*
Sium graecum. *Lin.* H. Cliff.
Sium siculum. *Lin. Spr.* 1078. 9.

KUNTHIA. *Humb. Bonpl.*
Fam. Palmae. *H. B.* Arecinae. *Mart.*
montana. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 1.
xalapensis. H. Berol. Chamaedorea Schiedeana.

Kunthia. *Dennst.*
cochinchinensis. Dennst. Garuga pinnata.

Kunzea. *Reichb.*
capitata. Rchb. Metrosideros capitata.
corifolia. Rchb. Metrosideros corifolia.
ericifolia. Rchb. Metrosideros ericifolia.

Kunzia. *Spreng.*
tridentata. Spr. Purshia tridentata.

KURRIA. *Steud. Hochst.*
Fam. Rubiaceae. *Steud. Hochst.*
floribunda. *Steud. Hochst.* (Hrb. un. it. 277.) ♄ Abyssin.

Kurria. *Steud.* (in litt.)
arabica. Steud. Hermannia arabica. (cfr. Linn. XIV. Lit. p. 149.)

KURRIMIA. *Wallich.*
Fam. Celastrinae. *Wall.*
calophylla. *Wall.* ♄ Ind. or.
ceylanica. *Arn.* ♄ Ind. or.
macrophylla. *Wall.* ♄ Ind. or.
Itea macrophylla. *Wall.* (olim.)
paniculata. *Wall.* ♄ Ind. or.
Bhesa paniculata. *Arn.*
pulcherrima. *Wall.* ♄ Ind. or.

KUTCHUBAEA. *Fisch. Dec.* IV. 373.
Fam. Rubiaceae. *Fisch.* Cinchonaceae. *Endl.* — Rubiaceae Gardeniaceae. *Dec.*
insignis. *Fisch.* ♄ Guiana. *D.* 1.

Kyberia. *Neck.* Bellis.

KYDIA. *Roxb. Spr.* 2428. *Dec.* 1. 500.
Fam. Byttneriaceae. *Dec.* — Pentapeteae. *Spr.* — Portulacaceae Polygoneae. *Rchbch.* — Polygoneae. *Schultz.*
angustifolia. *Arn.* ♄ Ceylon.
calycina. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *D.* 1.
fraterna. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 2. *D.* 2.
Roxburghii. *Wall.* ♄ Ind. or.

KYLLINGIA. *Rottb. Lin. Spr.* 232. *Dietr.* 249.
Fam. Chortodiphyta. *Neck.* — Cyperoideae. *Juss.* — Scirpoideae. *Pers.*
alata. *Nees.* 2↓ Pr. b. sp.
alba. *Nees.* 2↓ Pr. b. sp.
aphylla. *Kunth.* 2↓ Am. austr. Senegamb.
K. capitata. *Beauv.* in tab.
K. globosa. *Beauv.*
K. tibialis. *Poir.*
Mariscus aphyllus. *Vahl. S.* 231. 1. *Dr.* 248. 3.
Schoenus angularis. *Spr.* in *Balb.* hrb.
(cfr. K. vaginata.)
aurata. *Nees.* 2↓ Pr. b. sp.
K. monocephala. *Spr.* in *Zeyh.* hrb.
K. tetragona. *Nees.* (hrb. olim.)
biglumis. Gaert. Mariscus paniceus.
brevifolia. *Rottb.* 2↓ Ind. or. *S.* 5. *Dr.* 5.
K. monocephala. *Vahl.* hrb. (ex parte.)
(cfr. K. sororia, cruciformis.)
bulbosa. *Beauv.* Guinea. *S.* 12. *Dr.* 11.
bulbosa. Roen. Mariscus pictus.
cajanensis. Lam. Mariscus elatus.
capensis. *Steud.* 2↓ Pr. b. sp.
Mariscus capensis. *Schrad.*
capitata. Beauv. aphylla.
ciliata. *Kunth.* 2↓ Afr. austr.
consanguinea. *Kunth.* Afr. austr.
cristata. *Kunth.* 2↓ Afr. austr.
cristata. Afz. squamulosa.
cruciata. Nees. cruciformis.
cruciformis. *Schrad.* 2↓ Am. austr.
K. brevifolia. *Vahl.* hrb. (ex parte.)
K. cruciata. *Nees.*
K. monocephala. *Willd.* hrb. fol. 1. (et *Aut.* am.? sec. *Torr.*)
K. odorata. *H. B.* (ex parte.)
Cyperus kyllingioides. *Sieb.* hrb. mart.
cylindrica. *Nees.* 2↓ Nepal.
cyperina. Retz. Mariscus umbellatus.
cyperoides. Roxb. Courtoisia cyperoides.
elatior. *Kunth.* Afr. austr.
elongata. *H. B.* 2↓ Quito. *S.* 11. *Dr.* 13.
filiformis. Swartz. Mariscus filiformis.
globosa. Beauv. aphylla.
gracilis. *Kunth.* Ind. or.
Kyllingia nr. 3443. H. *Wall.* cat.
granularis. Desf. Mariscus gracilis.
incompleta. Jacq. Mariscus elatus.
intermedia. *R. Br.* N. Holl. Ind. occ.? *S.* 3. *Dr.* 2.
Lehmanni. *Nees.* 2↓ Pr. b. sp.
maculata. Michx. Hypolyptum maculatum.
melanosperma. *Nees.* Ind. or.
monocephala. *Lin.* 2↓ Ind. or. occ. N. Holl. *S.* 2. *Dr.* 1.
Schoenus maculatus. *Lin.*
Scirpus cephalotes. *Jacq.*
Thryocephalon nemorale. *Forst.*
monocephala. H. B. odorata.
monocephala. Mhlbrg. Aut. am. cruciformis.
monocephala. Sieb. Agrosth. pumila.
monocephala. C. Smith. polyphylla.
nana. *Nees. Hook. Arn.* China.
nivea. Pers. triceps.
obtusata. *Presl.* 2↓ Brasil. Peru. *Dr.* 3.
odorata. *Vahl.* 2↓ Am. austr. *S.* 10. *Dr.* 10.
K. monocephala. *H. B.* (sec. *Kunth.*)
Cyperus kyllingioides. *Siebr.* hrbr. martin. nr. 16.
odorata. H. B. cruciformis, pumila.
odorata. Pet. Th. polyphylla.
ovularis. Michx. Mariscus ovularis.
panicea. Lin. fil. Rottb. Mariscus paniceus.
peruviana. Lam. vaginata.
polycephala. Link. Mariscus polycephalus.
polyphylla. *Willd.* hrb. 2↓ Afr. occ. Maurit.
K. monocephala. *C. Smith.* in *Hornm.* hrb.
K. odorata. *Pet. Th.* hrb.
pulchella. *Kunth.* ⊙ Pr. b. sp.
pumila. *Michx.* 2↓ Am. sptr. mer. *S.* 4. *Dr.* 4.
K. monocephala. *Sieb.* hrb. agr.
K. odorata. *H. B.* (ex parte.)
K. pumila. *Sieb.* hrb. martin.
K. uncinata. *Sieb.* hrb. Trinit.
Hedychloa fragrans. *Rafin.*
pumila. Siebr. martin. nr. 18. triceps.
pungens. *Link.* 2↓ Am. austr. *Dr.* 7.
K. vaginata. *Rchbch.* in *Weigelt.* hrb.

scirpina. Rchbch. Cyperus Luzulae, virens.
sesquiflora. *Torr.* 2↓? Florida.
sororia. *Kunth.* 2↓ Ind. or. occ.
K. brevifolia. *Vahl.* hrb. (ex parte.)
squamulosa. *Vahl.* 2↓ Guinea. *S.* 6. *Dr.* 6.
K. cristata. *Afz. Thunb.*
sumatrensis. Retz. Mariscus umbellatus.
tetragona. Nees. aurata.
tibialis. Poit. aphylla.
triceps. *Lin. fil. Rottb.* 2↓ Ind. or. Afr. *S.* 7. *Dr.* 9.
K. nivea. *Pers.*
K. pumila. *Siebr.* martin. nr. 18. sec. *Presl.*
Schoenus niveus. *Lin.*
Schoenus odoratus. *Aubl.?*
Scirpus glomeratus. *Lin.*
umbellata. Lin. Mariscus umbellatus.
umbellata. Swartz. Mariscus elatus.
uncinata. Link. Cyperus pygmaeus.
uncinata. Sieb. pumila.
vaginata. *Lam.* Am. austr. *S.* 1. *Dr.* 8.
K. peruviana. *Lam.*
vaginata. Rchb. pungens.
viridiflora. *Roxb. Spr.* in cat. sem. Hal. †

Kyrsternia. *Neck.* Eupatorium.

Kyrtanthus. *Gmel.* syst.
longiflorus. Gmel. Posoqueria longiflora.

Gen. 3533 Spec. 39 558.

NOMENCLATOR BOTANICUS

SEU:

SYNONYMIA PLANTARUM UNIVERSALIS,

ENUMERANS

ORDINE ALPHABETICO NOMINA ATQUE SYNONYMA,

TUM GENERICA TUM SPECIFICA

ET A LINNAEO ET A RECENTIORIBUS DE RE BOTANICA SCRIPTORIBUS PLANTIS PHANEROGAMIS IMPOSITA.

AUTORE

ERNESTO THEOPH. STEUDEL

MED. DR. PHYSICO ESSLINGENSI.

Nomina si nescis, periit cognitio rerum.

EDITIO SECUNDA EX NOVO ELABORATA ET AUCTA.

PARS II. LIT. L — Z.

STUTTGARTIAE ET TUBINGAE.

TYPIS ET SUMPTIBUS J. G. COTTAE.

1841.

L.

LABATIA. *Swartz. Spr.* 451. *Dietr.* 498.
Chaetocarpus. *Schreb.*
Fam. Dicroophyta. *Neck.* — Guajacanae. *Juss.* — Sapotaceae. *R. Br.* — Styraceae. *Spr.*
Caimito. Mart. Lucuma Caimito.
chrysophylloides. *Mart.* ♄ Brasil.
conica. Arrab. macrocarpa.
laevigata. *Mart.* ♄ Brasil.
lasiocarpa. *Mart.* ♄ Brasil.
macrocarpa. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 3.
L. conica. *Arrab.?*
Pouteria macrocarpa. *Mart. Dietr.* 499. 1.
pedunculata. *Willd.* ♄ Guiana. *S.* 2. *Dr.* 2.
L. Pouteria. *Raeusch.*
Pouteria guianensis. *Aubl.*
psammophila. *Mart.* ♄ Brasil.
ramiflora. *Mart.* ♄ Brasil.
reticulata. *Mart.* ♄ Brasil.
Guapeba laurifolia. *Gomez.*
salicifolia. *Mart.* ♄ Brasil.
Roussea salicifolia. *Spr.* 429. 2. *Dr.* 522. 2.
Pouteria. Raeusch. pedunculata.
sessiliflora. *Sw.* ♄ Domingo. *S.* 1. *Dr.* 1.
Pouteria sessiliflora. *Poir.*
torta. *Mart.* ♄ Brasil.
LABICHEA. *Gaudich. Spr.* c. p. 11. 12. *Dec.* II. 507. *Dietr.* 131.
Fam. Cassieae. *Rchbch.* — Leguminosae Cassieae. *Dec.* — Caesalpinieae. *Spach.*
cassioides. *Gaudich.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
lanceolata. *Benth.* in *Hügel.* ♄ N. Holl.
Labillardiera. *Roem. Schult.* Billardiera.
LABLAB. *Adans. Medic. Dec.* II. 401.
Dolichos. *Autor. Spr.* 2563.
Lablavia. *Loud.*
Fam. Leguminosae Phaseoleae. *Adans.* — Papilionaceae Fabaceae. *Rchbch.* — Papilionaceae Phaseoleae. *Spach.*
benghalensis. Medic. vulgaris.
cultratus. *Dec.* ☉ Japon. Ind. or. *D.* 4.
L. lignosus. *Grah.* in *Wall.* cat.
Dolichos cultratus. *Thunb. S.* 19.
Dolichos ensiformis. *Thunb.*
Dolichos lignosus. *Roxb.* fl. ind. (non *Lin.*)
Dolichos Mugo. *Russ.* hrb.
Dolichos sinensis. *Russ.* hrb.
leucocarpus. Savi. vulgaris.
lignosus. *Grah.* in *Wall.* cultratus.
lignosus. Wall. b. vulgaris.
martinicensis. *Medic.* (Phil. Bot. p. 205.) Martinic. †
Dolichos martinicensis. *Jacq.* (ex cit. *Medic.*)
microcarpus. Dec. vulgaris.
nankinicus. Savi. vulgaris.
niger. Moench. vulgaris.
perennans. Dec. vulgaris.
purpureus. Don. vulgaris.
vulgaris. *Savi.* ☉ 24 Ind. or. *D.* 1.
L. benghalensis. *Medic. Don.*
L. leucocarpus. *Savi. D.* 3.
L. lignosus b. *Wall.* cat.
L. microcarpus. *Dec.* 5.
L. nankinicus. *Savi. D.* 2.
L. niger. *Moench.*
L. perennans. *Dec.* 6.
L. purpureus. *G. Don.*
Dolichos albus. *Lour.*
Dolichos benghalensis. *Jacq. S.* 18.
Dolichos cuspidatus. *Grah.* in *Wall.*
Dolichos Lablab. *Lin. S.* 17.
Dolichos purpureus. *Jacq. S.* 31.
Dolichos racemosus. *Roxb.*
Dolichos spicatus. *Roen.*
Dolichos tetraspermus. *Willd. S.* 21. *D.* II. 397. nr. 10.
Phaseolus tetraspermus. *Heyn.* (Synma sec. *Wall.* et *W. A.*)
Lablavia. *Loud.* Lablab.
LABORDIA. *Gaudich.*
Fam. Loganieae. *Gaudich.* — Labordieae. *Endl.* — Zanthoxyleae. *Spach.*
fragaroidea. *Gaudich.* ♄ Ins. Sandwic.
Labradia. *Sweet.* Mucuna.
Laburnum. *Medic.* Cytisus Laburnum.
LACARA. *Spreng. Dec.* II. 525. *Spr.* 1624.
Bauhinia. *Lin.?* (sec. *Vogel.*)
Caulotrepus. *Rich.* (sec. *Spr.* gen.)
Fam. Cassieae. *Rchbch.* — Leguminosae. *Spr.* Delarieae. *Dec.*
triplinervia. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 1. *D.* 1.
Lacathea. *Salisb.*
florida. Salisb. Gordonia pubescens.
Lacellia. *Vivian.*
lybica. Vivian. Amberboa crupinoides.
LACEPEDEA. *Humb. Bonpl.*
Fam. Hippocrateaceae. *Kunth.*
insignis. *H. B.* ♄ Mexico.
Triceraria tinifolia. *H. B.*
Triceros xalapensis. *Spr.* 1130. 2.
pinnata. *Schied.* ♄ Mexico.
LACHANODES. *Decand.* VI. 442.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
cuneifolia. *Dec.* ♄ Ins. Helena. *D.* 3.
Solidago cuneifolia. *Roxb.*
Leucadendron. *Dec.* ♄ Ins. Helena. *D.* 2.
Solidago Leucadendron. *Forst. S.* 2763. 2.
prenanthiflora. *Burch.* ♄ Ins. Helena. *D.* 1.
Mikania arborea. *Roxb.* (non *H. B.*)
LACHANODENDRON. *Reinw.*
Fam.? (Decandria.)
domesticum. *Reinw.* ♄ Java.
LACHENALIA. *Jacq. Spr.* 1229.
Fam. Asphodeleae. *Vent.* — Coronariae Liliaceae. *Spr.* — Liliaceae Asphodeleae Hyacintheae. *Endl.*
albida. *Tratt.* 24 Pr. b. sp.
L. angustifolia. *Red.* (β. minor. *Schult. fil.*)
aloides. Pers. tricolor.
anguinea. *Sweet.* 24 Pr. b. sp.
angustifolia. *Jacq.* 24 Pr. b. sp. *S.* 21.
(cfr. L. albida.)
bicolor. *Lodd.* 24 Afr. austr.
bifolia. *Gawl.* 24 Pr. b. sp. *S.* 8.
botryoides. Tratt. purpureo-coerulea.
contaminata. *Ait.* 24 Pr. b. sp. *S.* 9.
L. hyacinthoides β. *Gawl.*
Phormium orchioides. *Thunb.*
flava. Andr. luteola.
fragrans. *Jacq.* 24 Pr. b. sp. *S.* 15.
L. unicolor γ. *Gawl.*
fragrans. Andr. lucida.
glaucina. *Jacq.* 24 Pr. b. sp. *S.* 25.
hirta. *Thunb.* 24 Pr. b. sp. *S.* 10.
Phormium hirtum. *Thunb.*
hyacinthoides. *Jacq.* 24 Pr. b. sp. *S.* 22.
Hyancinthus orchioides. *Jacq.* Vind.
(cfr. L. contaminata, orthopetala.)

isopetala. *Jacq.* 4 Pr. b. sp. *S.* 5.
lanceaefolia. Jacq. Drimia lanceaefolia.
latifolia. Tratt. lucida.
liliiflora. *Jacq.* 4 Pr. b. sp. *S.* 18.
linguiformis. Lam. pendula, punctata.
lucida. *Gawl.* 4 Pr. b. sp. *S.* 14.
L. fragrans. *Andr.*
L. latifolia. *Tratt.*
lutea. Sims. luteola.
luteola. *Jacq.* 4 Pr. b. sp.
L. flava. *Andr.*
L. lutea. *Sims.*
L. quadricolor γ. lutea. *Sims.*
L. tricolor β. *Willd.*
Phormium aloides α. *Thunb.*
(cfr. L. tricolor.)
maculata. Tratt. Drimia lanceaefolia.
mediana. *Jacq.* 4 Pr. b. sp.
L. pallida. *Ait.* (sec. *Willd. Ait. Spr.*)
mutabilis. *Lodd.* 4 Pr. b. sp.
nervosa. *Gawl.* 4 Pr. b. sp. *S.* 20.
orchioides. *Ait.* 4 Pr. b. sp. *S.* 24.
Hyacinthus orchioides. *Lin.*
Muscari orchioides. *Mill.*
Phormium hyacinthoides. *Lin. fil.*
orthopetala. *Jacq.* 4 Pr. b. sp.
L. hyacinthoides. *Jacq.* var. *Spr.*
L. ustulata. *Banks.* hrb.
pallida. *Ait.* 4 Pr. b. sp. *S.* 23.
Phormium orchioides γ. *Thunb.*
(cfr. L. mediana.)
patula. *Jacq.* 4 Pr. b. sp. *S.* 19.
pendula. *Ait.* 4 Pr. b. sp. *S.* 1.
Phormium aloides β. *Thunb.*
Phormium bulbiferum. *Cyrill.*
(cfr. L. quadricolor.)
punctata. *Jacq.* 4 Pr. b. sp. *S.* 2.
L. linguiformis β. *Lam.?*
L. rubida γ. *Gawl.*
purpurea. *Jacq.* 4 Pr. b. sp. *S.* 12.
purpureo-coerulea. *Jacq.* 4 Pr. b. sp.
β. L. botryoides. *Tratt.*
(cfr. L. unicolor, racemosa.)
pusilla. *Jacq.* 4 Pr. b. sp. *S.* 7.
L. reflexa. *Thunb.* (sec. *Willd.*)
pustulata. *Jacq.* 4 Pr. b. sp. *S.* 17.
L. reclinata. *Dietr.*
quadricolor. *Jacq.* 4 Pr. b. sp.
L. pendula β. *Willd.*
L. tricolor. *Jacq.* (γ. quadricolor. *Sm.* in *Rees.*)
racemosa. *Gawl.* 4 Pr. b. sp.
L. purpureo-coerulea. *Jacq.* var. *Spr.*
ramosa. Lam. Phormium tenax.
reclinata. Dietr. pustulata.
reflexa. *Thunb.* 4 Pr. b. sp.
(cfr. L. pusilla.)
reflexa. Andr. Drimia lanceolata.
rosea. *Andr.* 4 Pr. b. sp.
rubida. *Jacq.* 4 Pr. b. sp.
(cfr. L. punctata, tigrina.)
serosa. Willd. Uropetalum serotinum.
sessiliflora. *Andr.* 4 Pr. b. sp.
speciosa. Dietr. Uropetalum glaucum.
stolonifera. *Hort.* 4 — —
tenella. *Schneev.* 4 Pr. b. sp.
tigrina. *Jacq.* 4 Pr. b. sp.
L. rubida β. *Willd.*
tricolor. *Thunb.* 4 Pr. b. sp. *S.* 4.
L. aloides. *Pers.*
Phormium aloides. *Lin. fil.*
(cfr. L. luteola, quadricolor.)
unicolor. *Jacq.* 4 Pr. b. sp.
L. purpureo-coerulea β. *Willd.*
(cfr. L. fragrans.)
unifolia. *Jacq.* 4 Pr. b. sp. *S.* 6.
ustulata. Banks. orthopetala.
violacea. *Jacq.* 4 Pr. b. sp.
viridis. Willd. Uropetalum viride.

Lachnaea. *Lin.*
buxifolia. Lam. Gnidia filamentosa.
conglomerata. Lin. Passerine glomerata.
eriocephala. Lin. Passerine eriocephala.
glauca. Salisb. Gnidia filamentosa.
paleacea. Banks Passerine paleacea.
phylicoides. Lam. Passerine glomerata.
purpurea. Andr. Passerine purpurea.
sphaerocephala. Burm. Passerine cephalophora.

Lachnagrostis. *Trinius.*
aemula. Trin. Calamagrostis aemula.
Billardieri. Trin. Calamagrostis Billardieri.
ciliata. Nees. (ex *Trin.* mpt. quid?)
Chamissonis. Trin. Calamagrostis Chamissonis.
filiformis. Trin. Calamagrostis Forsteri.
Forsteri. Trin. Calamagrostis Forsteri.
Gussonis. Trin. (mpt. quid?)
Hookeri. Nees. (ex *Trin.* mpt. quid?)
plebeia. Trin. Calamagrostis retrofracta.
phleoides. Nees. Meyen. Calamagrostis phleoides.
retrofracta. Trin. Calamagrostis retrofracta.
rudis. Trin. Calamagrostis rudis.
scabra. Nees. Calamagrostis scabra.
Willdenowii. Trin. Calamagrostis retrofracta.

LACHNANTHES. *Elliot. Spr.* 164. *Dietr.* 180.
Fam. Haemadoraceae. *Spr.* — Narcissi Haemadoreae. *Rchbch.*
tinctoria. *Ell.* 4 Carolina. *S.* 1. *Dr.* 1.
Anonymus tinctoria. *Walt.*
Dilatris caroliniana. *Lam.*
Dilatris Heritiera. *Pers.*
Dilatris tinctoria. *Pursh.*
Gynotheca tinctoria. *Sweet.*
Heritiera Gmelini. *Michx.*
Heritiera tinctoria. *Bosc.*
Pyrotheca tinctoria. *Salisb.*

Lachnopodium. *Blum.*
rubrolimbatum. Blum. Melastoma rubrolimbata.

LACHNOSPERMUM. *Willd. Spr.* 2708. *Dec.* VI. 255.
Fam. Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae Eupatorinae. *Spr.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Synantherae Carlineae. *Cass.*
ericaefolium. *Willd.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 1.
Carpholaema rigidum. *Don.*
Serratula fasciculata. *Poir.*
Staehelina fasciculata. *Thunb.*

LACHNOSTOMA. *Humb. Bonpl. Spr.* 986.
Fam. Asclepiadeae. *Kunth.* Cynancheae. *Endl.*
tigrinum. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 1.

LACIS. *Schreb. Spr.* 1980.

Neolacis. *Chamiss.*

Stengelia. *Neck.*
Fam. Dapsilophyta. *Neck.* — Philocrenaceae. *Bongard.* — Incertae sedis. *Juss.* — Najades. *Kunth.* Podostemoneae. *Rich.*
aspera. *Bongard.* (non *Raeusch.*) Brasil.
aspera. Raeusch. fluviatilis.
ceratophylla. *Bongard.* 4 Ohio.
Podostemum ceratophyllum. *Michx. S.* 126. 1.
Dicraea. *Steud.* Madagasc.
Dicraea. *P. Th.*
disticha. *Chamis.* Brasilia.
fluviatilis. *Willd.* 4 Guiana. *S.* 1.
L. aspera. *Raeusch.*
Mourera fluviatilis. *Aubl.*
foeniaclacea. *Spr.* 4 N. Granata. *S.* 3.
Marathrum foeniculaceum. *H. B. S.* 1499. 1.
foeniculacea. Schied. L. Schiedeana.
membranacea. *Bongard.* Brasil. *Dr.* 143. 1.
monadelpha. *Bongard.* Brasil.
pygmaea. *Bongard.* Brasil.
Riedelii. *Bongard.* Brasil.
ruppioides. *Bongard.* 4 Orinoco.
Podostemum ruppioides. *H. B. S.* 126. 2.
Schiedeana. *Chamis.* Mexico.
L. foeniculacea. *Schied.* hrb. mex.
Marathrum Schiedeanum. *Chamis.*
Wallichii. *Steud.* Ind. or.
Podostemum Wallichii. *R. Br.* in *Wall.* cat.

LACISTEMA. *Swartz. Spr.* 138. c. p. 21. *Dietr* 146.
Fam. Amentaceae. *Spr.* — Lacistemaceae. *Lindl.* — Urticaceae. *Cassel. Rchbch.*
alterum. Spr. L. Berterianum.
Berterianum. *Mart.* ♄ Cuba. Doming. *S.* 4. *Dr.* 4.
L. alterum. *Spr.*

myricoides. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 1. *Dr.* 1.
Naematospermum laevigatum. *Rich.*
Piper aggregatum. *Berg.*
oblongum. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 2. *Dr.* 2.
L. pubescens. *Mart.?* (sec. *Schult. fil.*)
pubescens. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 3. *Dr.* 3.
(cfr. L. oblongum.)
serrulatum. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 5. *Dr.* 5.

LACTUCA. *Lin. Spr.* 2886. *Dec.* VII. 133.

Cyanoseris. *Koch.* (*Dec.* nr. 1—15.)

Mycelis. *Cass. Dec.* nr. 46—52.

Scariola. *Dec.* nr. 1—45.
Fam. Cichoraceae. *Juss.* — Compositae Cichoreae. *Spr.* — Compositae Hieraciae. *Rül.* — Compositae Lactucae. *Adans.* Compositae semiflosculosae. *Lin.* — Compositae homianthae. *Rchbch.* — Glossariphyta. *Neck.* — Synantherae Lactucaceae. *Cass.*

acuminata. Spr. Mulgedium acuminatum.
altissima. *Bbrst.* Caucas. *S.* 13. *D.* 23.
ambigua. Schrad. virosa.
angustifolia. Lam. sativa.
augustana. *All.* ☉ Ital. Austr. Helv. Transylv. *S.* 10. *D.* 27.
L. virosa β. *Dec.*
auriculata. *Dec.* ☉ Nepal. *D.* 50.
Chondrilla auriculata. *Wall.*
bracteata. *Wall.* Nepal.
L. sativa. *Lin.* var.? *Dec.*
canadensis. *Lin.* ☉ Am. septr. *S.* 17. *D.* 53.
Cicerbita canadensis. *Wallr.*
Mulgedium integrifolium. *Cass.?*
Sonchus pallidus. *Willd.*
capensis. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 26. *Dr.* 22.
Scorzonera capensis. *Thunb.* (sec. *Less.*)
capitata. Hort. sativa.
caroliniana. *Walt.* Carolina. †
Chaixi. *Vill.* ☉ Delphinat. *S.* 21. *D.* 34.
chondrilloides. Scop. Chondrilla prenanthoides.
cichoriifolia. Dec. sonchoides.
coerulea. *Rchbch.* ♃ Tyrol.
Scorzonera coerulea. *Sautter.*
cretica. *Desf.* ☉ Creta. *S.* 25. *D.* 31.
crispa. Roth. sativa.
decorticata. Forsk. Phaenopus vimineus.
deltoidea. *Dec. Meyer.* Iberia. Caucas. *D.* 43.
Mycelis ambigua. *Cass.*
Prenanthes deltoidea. *Bbrst. S.* 2883. 33.
dissecta. *Don.* ♃ Sibiria. *D.* 14.
Dregeana. *Dec.* ♂ Pr. b. sp. *D.* 28.
L. virosa. *Thunb.* (non *Lin.*)
elongata. *Mhlbrg.* ♂ Am. sptr. *S.* 18. *D.* 32.
L. longifolia. *Michx.?* (sec. *Willd.* En.)
L. procera. *Schrad.*
erysimifolia. *Dec.* ☉ Iberia. Taur. *D.* 48.
Prenanthes erysimifolia. *Willd.*
Prenanthes muralis. *Lin.* var.. *Steven. Spr.*
Fischeriana. *Dec.* ♃ Sibiria. *D.* 15.
Prenanthes graminea. *Fisch.*
fistulosa. *Rafin.* Louisiana. *D.* 54.
(cfr. L. Ludovisiana.)
flava. Forsk. Microrhynchus nudicaulis.
floridiana. Gaert. Mulgedium floridianum.
glabra. *Dec.* ♃ Ind. or. *D.* 16.
Prenanthes glabra. *Heyn. Wall.*
graciliflora. *Dec.* Nepal. *D.* 46.
Prenanthes graciliflora. *Wall.*
graminea. Spr. graminifolia.
graminifolia. *Michx.* ☉? Am. sptr. *D.* 10.
L. graminea. *Spr.* 1.
hastata. *Dec.* Nepal. *D.* 15.
Chondrilla hastata. *Wall.*
Heyneana. *Dec.* ☉ ♂ Ind. or. *D.* 51.
L. runcinata. *Dec.* in *Wight.*
Chondrilla indica. *Stend.*
Chondrilla racemosa. *Poir.*
Prenanthes racemosa. *Roxb.*
Prenanthes sonchifolia. *Willd. S.* 2883. 28.
Sonchus calyculatus. *Roxb.*
hirsuta. *Mhlbrg.* Pensylvan. *S.* 27. *Dr.* 55.
Hochstetteri. *C. H. Schultz.* (hrbr. un. it. 128.) Abyssin.
indica. *Lin.* Java. Ind. or. Cochinch. *S.* 8. *Dr.* 24.
inermis. *Forsk.* Arabia. †
Prenanthes chondrilloides. *Ard.* (sec. *Vahl*, sed vix.)
integrifolia. *Bigel.* (non *Nutt.*) Am. sptr. *D.* 33.
integrifolia. Nutt. pulchella.
intybacea. Jacq. Brachyramphus intybaceus.
laciniata. Roth. sativa.
laevigata. *Dec.* ♃ Java. *D.* 52.
longidentata. *Moris.* ☉ Sardinia. *D.* 42.
leucophea. *Sibt. Sm.* ♂ Cyprus. *S.* 12. *D.* 25.
Cicerbita leucophaea. *Wallr.*
longifolia. *Dec.* ♃ Nepal. *D.* 18.
Chondrilla longifolia. *Wall.*
longifolia. Michx. elongata.
longifolia. Lam. sativa.
Ludoviciana. *Riddel. Dec.* Louisiana. *D.* 56.
L. fistulosa. *Rafin.* (sec. *Spr.*)
Sonchus Ludovicianus. *Nutt.*
maculata. Hornm. L. Scariola, virosa.
mauritiana. *Poir.* Ins. Mascar. *S.* 2. *D.* 57.
microcephala. *Dec.* Persia. *D.* 5.
muralis. *Don.* ☉ Europa. *D.* 47.
Chondrilla muralis. *Lam.*
Chondrilla ruderalis. *Gaert.*
Cicerbita muralis. *Wallr.*
Mycelis angulosa. *Cass.*
Mycelis muralis. *Rchbch.*
Prenanthes muralis. *Lin.*
β. Prenanthes multiflosculosa. *Nees* et *Blum.*
(cfr. L. erysimifolia.)
nudicaulis. Murr. Microrhynchus nudicaulis.
oblongifolia. Nutt. pulchella.
palmata. Willd. sativa.
perennis. *Lin.* ☉ Eur. austr. *S.* 23. *D.* 1.
Lactuca nr. 16. *Hall.* helv.
(cfr. L. sonchoides.)
petraea. *Fisch. Meyer.* ♃ Caucasia. *D.* 4.
plicata. Balb. L. Scariola.
prenanthoides. Scop. Chondrilla prenanthoides.
procera. Schrad. elongata.
pulchella. *Dec.* ♃ Am. sptr. *D.* 9.
L. integrifolia. *Nutt.* (non *Bigel.*) *S.* 14.
L. oblongifolia. *Nutt.*
Agathyrsus pulchellus. *Don.*
Mulgedium pulchellum. *G. Don. in Sweet.*
Sonchus pulchellus. *Pursh.*
quercina. *Lin.* ☉ German. Ins. Carolina. *S.* 16. *D.* 36.
Cicerbita corymbosa. *Wallr.* (sec. *Koch.*)
Cicerbita quercina. *Wallr.*
(cfr. L. stricta.)
racemosa. *Willd.* Armenia. *D.* 26.
Sonchus sibiricus. *Lin.* (sec. *Stev.* in *Spr.*)
remotiflora. Dec. Brachyramphus sonchifolius.
rigida. *Dec.* Ind. or. *D.* 17.
Prenanthes rigida. *Hamilt.*
runcinata. Dec. L. Heyneana.
sagittata. *W. K.* ♂ ♃ Hungar. Siles. *S.* 9. *D.* 21.
sagittifolia. *Ell.* Am. sptr. *D.* 58.
saligna. *Lin.* ☉ Eur. *S.* 3. *D.* 19.
L. virosa. *Habl.*
Lactuca nr. 13. *Hall.* helv.
β. L. Wallrothii. *Spr.*
sanguinea. *Bigel.* ♂ Am. sptr.
sarmentosa. Wight. Microrhynchus sarmentosus.
sativa. *Lin.* ☉ Europa. *S.* 19. *D.* 41.
L. angustifolia. *Lam.*
L. capitata. *Hort. D.* 40.
L. crispa. *Roth. D.* 39.
L. laciniata. *Roth. D.* 38.
L. longifolia. *Lam.*
L. palmata. *Willd.*
L. romana. *Hort.*
(cfr. L. bracteata.)
Scariola. *Lin.* ☉ Europ. *S.* 15. *D.* 30.
L. sylvestris. *Lam.*
L. verticalis. *Gater.*
Lactuca nr. 14. *Hall.* helv.
β. L. plicata. *Balb.*
γ. L. maculata. *Hornem.* (sec. *Spr.*)
segusiana. *Balb.* ☉ Italia. *S.* 14. *D.* 12.
sinuata. Forsk. virosa.
sonchifolia. *Willd.* ♃ Tauria. Creta. *D.* 6.
Sonchus tuberosus. *Lin.*
sonchoides. *Lapeyr.* ♃ Pyrenaei. *S.* 20.
L. cichoriifolia. *Dec.* 2.
L. perennis. *Lin.* var? *Dec.*

spinosa. Lam. Sonchus spinosus.
stricta. *W. K.* ♂ Hungar. German. *D.* 35.
L. quercina. *Hoffm.* (*Lin.* var. *Spr.*)
L. vialea. *Bellard.*
Cicerbita corymbosa. *Wallr.*
sylvestris. Lam. L. Scariola.
taraxacifolia. *Schum.* Guinea. *D.* 37.
Sonchus serratus. *Perrot.*
Sonchus taraxacifolius. *Willd. S.* 2880. 27.
tatarica. Meyer. Mulgedium tataricum.
tenerrima. *Pourr.* 2↓ Hispan. *S.* 24. *D.* 11.
L. perennis γ. *Lam.*
tuberosa. *Jacq.* 2↓ Persia. *S.* 7. *D.* 3.
undulata. *Ledeb.* ⊙ Sibir. alt. *D.* 13.
vialea. Bellard. stricta.
viminea. Presl. Prenanthes viminea.
villosa. Jacq. Mulgedium acuminatum.
virgata. *Tausch.* — — *D.* 20.
virosa. *Lin.* ⊙ Eur. *S.* 11.
L. sinuata. *Forsk.*
Lactuca nr. 15. *Hall.* helv.
β. L. maculata. *Horm.* (sec. *Dec.*)
γ. L. ambigua. *Schrad.*
(cfr. L. augustana.)
virosa. Habl. saligna.
virosa. Thunb. L. Dregeana.
Wallrothi. Spr. saligna.
Wilhelmsiana. *Fisch. Mey.* 2↓ Persia. *D.* 7.
nr. 13. *Hall.* helv. saligna.
14. *Hall.* scariola.
15. *Hall.* virosa.
16. *Hall.* perennis.

Lacuris. *Wall.*
illicioides. Wall. Zanthoxylon Rheza.

Ladanium. *Spach.*
cyprium. Spach. Cistus cyprius.
laurifolium. Spach. Cistus laurifolius.
officinarum. Spach. Cistus ladaniferus.

Ladanopsis. *Dec.* Arthrostemma.

Ladanum. *Rchbch.* Galeopsis.

LAELIA. *Lindl.* pag. 115. (non *Pers.*)
Fam. Orchideae Epidendreae. *Lindl.*
albida. *Lindl.* 2↓ Mexico.
anceps. *Lindl.* 2↓ Mexico.
β. L. Barkeriana. *Lindl.*
autumnalis. *Lindl.* 2↓ Mexico. *L.* 2.
Barkerina. Lindl. anceps.
cinnabarina. *Batem.* 2↓ Brasil.
furfuracea. *Lindl.* 2↓ Mexico.
grandiflora. *Lindl.* 2↓ Mexico. *L.* 1.
Bletia grandiflora. *Llav.*
majalis. *Lindl.* 2↓ Mexico.
Perrinii. *Batem.* 2↓ Brasil.

Laelia. *Pers.*
cochlearioides. Pers. Calepina Corvini.
orientalis. Pers. Bunias orientalis.
prostrata. Pers. Calepina prostrata.

LAENNECIA. *Cassin. Dec.* V. 376.
Fam. Compositae Asteroideae. *Less.* — Synantherae. Asteroideae. *Cass.*
filaginoides. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 2.
gnaphalioides. *Cass.* 2↓ Cumana. *D.* 1.
Conyza gnaphalioides. *H. B. S.* 2759. 122.
parvifolia. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 3.

LAESTADIA. *Kunth.*

Lestadia. *Dec.* V. 374.
Fam. Compositae Asteroideae. *Less.*
pinifolia. *Kunth.* ♄ Am. austr. *D.* 1.

LAETIA. *Lin. Spr.* 1968. *Dec.* I. 259.
Fam. Bixaceae. *Kunth.* — Catizophyta. *Neck.* — Dubii ordinis. *Lin.* — Tiliaceae. *Juss.*
apetala. *Jacq.* ♄ Am. austr. *S.* 1. *D.* 1.
Guidonia Laetia. *Loefl. Sw.*
completa. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 1. *D.* 4.
guazumaefolia. *H. B.* ♄ N. Andalus. *S.* 6. *D.* 6.
Guidonia. *Sw.* ♄ Jamaica. *D.* 2.
Samyda icosandra. *Sw.*
hirtella. *H. B.* ♄ N. Andalus. *S.* 5. *D.* 5.
parviflora. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 4.
scabra. *Spr.* ♄ Domingo. *S.* 2.
Thamnia. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 3. *D.* 3.
Helwingia. *Adans.*

Laetji. *Osb.*
chinensis. Osb. Euphoria punicea.

LAFOENSIA. *Vandel. Dec.* III. 93.
Calyplectus. *Ruiz* et *Pav. Spr.* 1836.
Fam. Lythrariae. *Dec.* — Salicariae. *Spr.*
acuminata. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 2.
Calyplectus acuminatus. *R. P.*
(Calyplectus speciosus. *H. B.* sec. *Spr.*)
adenophyllus. *Steud.* ♄ Brasil.
Calyplectus adenophyllus. *Schott.*
densiflora. *Pohl.* ♄ Brasil.
illustris. Arrab. L. Vandelliana.
microphylla. *Pohl.* ♄ Brasil.
punicaefolia. *Dec.* ♄ St. Martha. *D.* 3.
Calyplectus punicaefolius. *Berter.*
replicata. *Pohl.* ♄ Brasil.
speciosa. *Dec.* ♄ N. Granat. *D.* 1.
Calyplectus speciosus. *H. B. S.* 1.
Vandelliana. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 4.
L. illustris. *Arrab.*

LAFUENTEA. *Lagas. Spr.* 2156.
Durieva. *Meral.*
Fam. Personatae Rhinanthaceae. *Spr. Rchbch.* — Scrophularinae Rhinantheae? *Benth. Endl.*
rotundifolia. *Lagasc.* ♄ Hispan. *S.* 1.

LAGARINTHUS. *E. Meyer.*
Fam. Asclepiadeae. *E. Meyer.* Cynancheae. *Endl.*
brevicuspis. *E. Meyer.* 2↓ Afr. austr.
corniculatus. *E. Meyer.* 2↓ Afr. austr.
eustegioides. *E. Meyer.* 2↓ Afr. austr.
filiformis. *E. Meyer.* 2↓ ♄ Afr. austr.
flexuosus. *E. Meyer.* 2↓ Afr. austr.
gibbus. *E. Meyer.* 2↓ Afr. austr.
gracilis. *E. Meyer.* 2↓ Afr. austr.
interruptus. *E. Meyer.* Afr. austr.
linearis. *E. Meyer.* 2↓ Afr. austr.
macer. *E. Meyer.* 2↓ Afr. austr.
multicaulis. *E. Meyer.* 2↓ Afr. austr.
navicularis. *E. Meyer.* 2↓ Afr. austr.
peltigerus. *E. Meyer.* 2↓ Afr. austr.
revolutus. *E. Meyer.* 2↓ Afr. austr.
tenuis. *E. Meyer.* 2↓ Afr. austr.
truncatus. *E. Meyer.* 2↓ Afr. austr.
virgatus. *E. Meyer.* 2↓ Afr. austr.

LAGASCEA. *Cavan. Spr.* 2718. *Dec.* V. 91.
Fam. Compositae Eupatorineae. *Spr.* — Compositae Carduaceae Echinopsideae. *Loud.* — Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae Vernoniaceae. *Less.* — Synantherae Vernoniaceae. *Cass.*
angustifolia. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 7.
helianthifolia. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 1. *D.* 5.
Noccaea macrophylla. *Zucc.*
Noccaea rigida. *Cav.*
Noccaea helianthifolia. *Cass.*
latifolia. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 4.
Nocca latifolia. *Cervant.*
macrophylla. Zucc. helianthifolia.
Mocinniana. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 3.
mollis. *Cav.* ⊙ Cuba. *S.* 4. *D.* 1.
Noccaea mollis. *Jacq.*
rubra. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 1. *D.* 2.
Noccaea rigida. *Cav.?* (sec. *Dec.*)
Noccaea rubra. *Cass.*
suaveolens. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 3. *D.* 6.
Noccaea suaveolens. *Cass. Sweet.*

LAGENARIA. *Sering. Dec.* III. 299.
Cucurbita. *Lin. Spr.* 2363.
Fam. Cucurbitaceae. *Dec.*
hispida. *Sering.* ⊙? Japon. *D.* 1.
Cucurbita hispida. *S.* 9.
idolatrica. *Ser.* ⊙ Guinea. Ind. or. *D.* 4.
Cucurbita idolatrica. *Willd. S.* 4.
vittata. *Sering.* Ind. or. *D.* 2.
Cucurbita vittata. *Blum.*
vulgaris. *Ser.* ⊙ Terrae intratropic. *D.* 1.
Cucurbita Lagenaria. *Lin. S.* 3.
Pepo lagenarius. *Moench.*
β. Cucurbita latior. *Hort.*
γ. Cucurbita longa. *Hort.*
δ. Cucurbita pyrotecha. *Hort.*

LAGENIAS. *E. Meyer.*
Fam. Gentianeae. *E. Meyer.*
pusillus. *E. Meyer.* ⊙? Afr. austr.
Sebaea pusilla. *Eckl. Chamss.*

LAGENOCARPUS. *Klotzsch. Dec.* VII. 710.
Fam. Ericeae. *Klotzsch.*

imbricatus. *Klotzsch.* ♄ Afr. austr. *D.* 1.
tenuis. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 2.

LAGENOPHORA. *Cassin. Dec.* V. 307.
Fam. Compositae Asteroideae. *Less.* — Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Synantherae Asteroideae. *Cass.*
Billardieri. *Cassin.* 2↵ N. Holl. *D.* 3.
Bellis stipitata. *Spr.* 2867. 30.
Calendula stipitata. *Labil.*
Commersonii. *Cass.* 2↵ Magell. N. Zeeland. *D.* 2.
Aster nudicaulis. *Lam.*
Bellis magellanica. *Dec.*
Calendula magellanica. *Willd. S.* 2867. 32.
Calendula pumila β. *Forst. S.* 2867. 31.
Calendula pusilla. *Pet. Th.*
Forsteri. *Dec.* 2↵ N. Zeeland. *D.* 1.
Calendula pumila. *Forst.*
Microcalia australis. *Rich.*
hirsuta. *Less.* 2↵? Chili. *D.* 4.
Hügelii. *Benth.* N. Holl. *D.* VII. 278.
javanica. Blum. Myriactis javanica.
pilosa. Blum. Myriactis pilosa.

Lagenula. *Lour.*
pedata. Lour. Fusanus pedatus.

LAGERSTROEMIA. *Lin. Spr.* 1941. *Dec.* III. 93.

Sibia. *Dec.*

Tsjinkin. *Adans?*
Fam. Catizophyta. *Neck.* — Dubii ordinis. *Lin.* — Lythrarieae. *Dec.* — Myrtoideae. *Vent.* — Malvac. *Adans.* — Phalarsiphyta. *Neck.** — Salicariae. *Juss.*
augusta. *Wall.* ♄ Ind. or.
chinensis. Lam. indica.
cuspidata. *Wall.* ♄ Ind. or.
floribunda. *Jack.* ♄ Ind. or. *D.* 7.
flos regina. Retz. L. Reginae.
grandiflora. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 4.
hirsuta. *Willd.* ♄ Malabar. *S.* 3. *D.* 6.
Adambea hirsuta. *Lam.*
Catu-Adambea. *Adans.*
indica. *Lin.* ♄ China. Japon. *S.* 1. *D.* 1.
L. chinensis. *Lam.*
lanceolata. *Wall.* ♄ Ind. or.
major. Retz. speciosa.
Münchhausia. Willd. speciosa.
parviflora. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 5. *D.* 4.
pubescens. *Wall.* ♄ Ind. or.
Reginae. *Roxb.* ♄ Malabar. *S.* 2. *D.* 5.
L. flos regina. *Retz.*
Adambea glabra. *Lam.*
Adamboe. *Adans.*
speciosa. *Pers.* ♄ China. *D.* 3.
L. major. *Retz.*
L. Münchhausia. *Willd. S.* 4.
Münchhausia speciosa. *Lin.*
venusta. *Wall.* ♄ Ind. or.

LAGETTA. *Juss. Spr.* 1492.
Fam. Daphnoideae. *Cassel.* — Onagreae. *Rchbch.* — Thymelaeeae. *Juss.*
funifera. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 2.
Daphne brasiliensis. *Radd.*
lintearia. *Lam.* ♄ Ind. occ. *S.* 1.
Daphne Lagetto. *Sw.*
malabarica. Poir. Cansiera scandens.

LAGOCHILUS. *Bunge.*
Fam. Labiatae. *Bunge.* Stachydeae. *Benth.*
Bungei. *Benth.* 2↵ ♄ Sibir.
L. diacanthophyllus. *Bunge.* (non *Benth.*)
diacanthophyllus. *Benth.* 2↵ Bucharia.
Molucella diacanthophylla. *Pall.*
Molucella grandiflora. *Steph.? S.* 2105. 3.
diacanthophyllus. Bunge. L. Bungei.
ilicifolius. *Bunge.* 2↵ ♄ Mongholia.

LAGGERA. *C. H. Schultz.*

Blumea. *Decand.?*
Fam. Compositae Asteroideae. *Schultz.*
crassifolia. *Schultz.* (Hrbr. un. it. nr. 154.) 2↵ Abyssin.
purpurascens. *Schultz.* (ibid. nr. 153.) 2↵? Abyssin.
tomentosa. *Schultz.* (ibid. nr. 236.) ♄ Abyssin.

LAGOECIA. *Lin. Spr.* 905. *Dec.* IV. 233.
Fam. Aggregatae. *Roy.* — Gitonophyta. *Neck.* — Umbellatae. *Lin.* Araliaceae. *Rchbch.* — Umbellatae Ginsena. *Adans.* — Umbellatae Smyrneae. *Dec.*
cuminoides. *Lin.* 2↵ Graecia. As. min. Hisp. *S.* 1. *D.* 1.
Cuminoides obliqua. *Moench.*
cuminoides. Willem. Carum Carvi.

LAGONYCHIUM. *Bbrst. Dec.* II. 448.
Fam. Leguminosae. *Bbrst.* Mimoseae. *Dec.* — Mimoseae. *Rchbch.*
Stephanianum. *Bbrst.* ♄ Caucas. Persia. Syria. *D.* 1.
Acacia heterocarpa. *Delil.* msp.
Acacia persica. *Hortor.*
Acacia Stephaniana. *Bbrst.*
Mimosa micrantha. *Vahl.* in hrb. *Deles.*
Mimosa Stephaniana. *Bbrst.*
Prosopis Stephaniana. *Kunth. Spr.* 1592. 7.

Lagopsis. *Bunge.*
incana. Bunge. Marrubium lanatum.
viridis. Bunge. Marrubium eriostachyum.

Lagopus. *Sering.* Trifolium.

Lagoseris. *Bbrst.*
bifida. Koch. Pterotheca bifida.
crepoides. Bbrst. Intybellia purpurea.
nemausensis. Bbrst. Pterotheca bifida.
Ruppellii. Schultz. Pterotheca Ruppellii.
taurica. Bbsst. Intybellia purpurea.

Lagoseris. *Link.*
bursifolia. Link. Barckhausia bursifolia.
cernua. Link. Barckhausia cernua.
intybacea. Link. Barckhausia intybacea.
leontodontoides. Link. Barckhausia leontodontoides.
raphanifolia. Link. Barckhausia raphanifolia.
taraxacifolia. Rchbch. Barckhausia taraxacifolia.
taurinensis. Link. Barckhausia praecox.
versicolor. Fisch. Ixeris versicolor.

Lagotis. *Gaertn.*
glauca. Gaertn. Gymnandra altaica, integrifolia.

Laguna. *Cavan.* Lagunaea.

Laguna. *Mirb.* Lagunea.

LAGUNAEA. *Schreb. Spr.* 2448. *Dec.* I. 474.

Laguna. *Cav.*
Fam. Malvaceae. *Juss.*
aculeata. Cav. Hibiscus ficulneus.
angulata. Link sinuata.
lanceolata. *Gaudich* in *Freyc.* N. Holl.
Hibiscus lanceolatus. *Gaudich.*
lobata. *Willd.* ☉ Ins. Borbon. *S.* 2. *D.* 1.
Hibiscus pumilus. *Roxb.* fl. ind.
Hibiscus Solandra. *Herit.*
Sida acerifolia. *Medic. Moench.*
Sida diversifolia. *Spr.* 2447. 83.
Sida heterophylla. *Heyn. Klein.*
Solandra lobata. *Murr.*
Triguera acerifolia. *Cav.*
(cfr. L. sinuata.)
Patersonia. Pers. Hibiscus Patersonia.
sileniflora. *Wall.* Ind. or.
sinuata. *Hornm.* ☉ Ind. or. *D.* 2.
L. angulata. *Link. Hort.*
L. lobata. *Willd.* var. *Spr.*
spathulata. *Gaudich.* in *Freyc.* N. Holl.
Hibiscus spathulatus. *Gaud.*
squamea. Vent. Hibiscus Patersonius.
ternata. *Cav.* ♄ Senegamb. *S.* 3. *D.* 3.
Solandra ternata. *Cav.*

Lagunaria. *Decand. G. Don.* Hibiscus.
cuneiformis. Don. Hibiscus cuneiformis.
lilacinus. Don. Hibiscus lilacinus.
Patersonii. Don. Hibiscus Patersonius.

LAGUNCULARIA. *Gaert. fil. Dec.* III. 17.

Horan. *Adans?*

Sphenocarpus. *Rich.*
Fam. Combretaceae. *Dec.* — Onagroae Myrobalaneae. *Rchbch.*
glabriflora. *Presl.* ♄ Quayaquil.
lutea. *Gaudich.* in *Freyc.* ♄ Ins. Timor.
pedicellata. *Steud.* Ins. Marian.
Lumnitzera pedicellata. *Presl.*
purpurea. *Gaudich.* ♄ Ins. Marian.
Lumnitzera purpurea. *Presl.*
racemosa. *Gaert.* ♄ Ins. Carib. Cayen. *D.* 1.
Conocarpus racemosa. *Lin.*
Schousbaea commutata. *Spr.* 1621. 2.
rosea. *Gaudich.* in *Freyc.* ♄ Ins. Luzon.
Lumnitzera rosea. *Presl.*

* quoad L. speciosam. *Pers.*

LAGUNEA. *Lour.*
Laguna. *Mirb.*
Fam. Aroideae. *Mirb. Cassel.*
cochinchinensis. *Lour.* 4 Cochinchin.
Polygonum cochinchinense. *Lour.*
(cfr. Polygonum orientale.)
Lagunezia. *Scop.* Homalium.
Lagunoa. *Poir.* Lagunoa.
Lagurostemon. *Cassin.*
liatroides. Fisch. Saussurea liatroides.
pygmaeus. Cassin. Saussurea pygmaea.
LAGURUS. *Lin. Spr.* 286. *Dietr.* 387.
Fam. Achyrophyta. *Neck.* — Gramina avenacea. *Adans.*
Gramina digyna composita. *Roy.*
cylindricus. Lin. Saccharum cylindricum.
ovatus. *Lin.* ⊙ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 1. *D.* 1.
Schoenanthus. Lin. Andropogon Schoenanthus.
Lahaya. *Schult.*
alsinefolia. Schult. Polycarpon alsinefolium.
aristata. Schult. Polycarpea aristata.
corymbosa. Schult. Polycarpea corymbosa.
diffusa. Schult. Polycarpea Teneriffa.
fragilis. Schult. Polycarpea fragilis.
gnaphaloides. Schult. Polycarpea gnaphalodes.
latifolia. Schult. Polycarpea latifolia.
memphitica. Schult. Polycarpea memphitica.
minuartioides. Schult. Polycarpea minuartioides.
polycarpoides. Schult. Polycarpon peploides.
spadicea. Willd. Polycarpea spadicea.
stellata. Willd. Polycarpea stellata.
tenuifolia. Willd. Polycarpa tenuifolia.
LALAGE. *Lindl.*
Fam. Leguminosae Loteae. *Lindl.*
ornata. *Lindl.* ♄ N. Holl.
Lamanonia. *Arrab.*
ternata. Arrab. Belangera Lamanonia.
LAMARCHEA. *Gaudich.*
Fam. Myrtaceae. *Gaud.* Leptospermae. *Meissn.*
hackeaefolia. *Gaud.* in *Freyc.* ♄ N. Holl.
LAMARCKEA. *Pers. Spr.* 660. *Dietr.* 859.
Marckea. *Rich.*
Fam. Solanaceae. *Spr.* Nicotianeae. *Endl.*
coccinea. *Rich.* Cayenne. *S.* 1. *Dr.* 1.
Lamarckia. *Moench. Dec.*
aurea. Moench. Chrysurus cynosuroides.
tenella. Dec. Aegopogon pusillus.
Lamarkia. *Medic.*
morifolia. Medic. Sida morifolia.
LAMBERTIA. *Smith. Spr.* 522. *Dietr.* 642.
Fam. Proteaceae. *Smith.*
echinata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 4. *Dr.* 6.
ericifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 2.
formosa. *Sm.* ♄ N. Holl. *S.* 3. *Dr.* 4.
Protea nectarina. *Schrad. Wendl.*
inermis. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *Dr.* 3.
longifolia. *Loddig.* ♄ N. Holl.
propinqua. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D* 5.
teretifolia. Gaert. fil. Hackea pugioniformis.
uniflora. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.
Lamiopsis. *Benth.* Lamium.
LAMIUM. *Lin. Spr.* 2093.
Erianthera. *Benth.*
Galeobdolon. *Huds.*
Lamiopsis. *Benth.*
Lamiotypus. *Dumort. Benth.*
Orvala. *Lin.*
Fam. Corytophyta. *Neck.* — Labiatae. *Juss.* Nepeteae. *Spr.* — Labiatae Stachydeae. *Benth.* — Ringentes gymnospermae. *Roy.* — Verticillatae. *Lin.* Hyssopi. *Roy.*
album. *Lin.* 4 Europ. *S.* 5.
L. capitatum. *Sm.* in *Rees.*
L. niveum. *Hortul.*
L. vulgatum β. *Benth.*
Lamium nr. 70. *Gmel.* sib. nr. 271. *Hall.* helv.
(cfr. L. molle.)
amplexicaule. *Lin.* ⊙ Eur. Am. bor. *S.* 17.
L. palmatum. *Sm.* in *Rees.*
Lamium nr. 71. *Gmel.* sib. nr. 273. *Hall.* helv.
Galeobdolon amplexicaule. *Moench.*
Pollichia amplexicaulis. *Roth.*
bifidum. *Cyrill.* Neapol. *S.* 7.
β. L. cryptanthum. *Guss.*
calycinum. Urvill. moschatum.
capitatum. Sm. album.
Coesfeldiae. Boenningh. incisum.
Columnae. Tenor. tomentosum.
cryptanthum. Guss. bifidum.
dissetum. Wither. incisum.
flexuosum. *Tenor.* 4 Ital. Saxon. Afr. bor. *S* 20.
L. laevigatum. *Rchbch.* (sec. *Spr.*)
L. Petitinum. *Gay.* mspt. (sec. *Benth.*)
foliosum. Crantz. album.
Galeobdolon. Hoffm. Crantz. Galeobdolon luteum.
garganicum. *Lin.* 4 Ital. Graec. China. *S.* 3.
L. Michelianum. *Tausch.* (sec. *Benth.*)
glechomoides. *Sm.* in *Rees.* Oriens.
grandiflorum. Willd. hrb. maculatum.
grandiflorum. Pourr. stoloniferum.
hirsutum. *Lam.* 4 Europ. *S.* 13.
L. maculatum. *Sm.* E. B.
L. rugosum. *Rchbch.* (non *Ait.*)
L. vulgatum. *Benth.* var. *Benth.*
(cfr. L. stoloniferum.)
hirtum. *Poir.* — — *S.* 12.
hispidulum. Michx. Synandra grandiflora.
hybridum. Vill. Dec. incisum.
incisum. *Willd.* ⊙ ♂ Europ. *S.* 16.
L. Coesfeldiae. *Boenningh.*
L. dissectum. *With.*
L. hybridum. *Dec. Rchbch.*
L. purpureum β. *Lam. Sm.* c. hybridum. *Vill.*
L. urticaefolium. *Weihe.*
L. westphalicum. *Weihe.*
Lamium nr. 272. δ. *Halv.* helv.
(cfr. L. intermedium.)
intermedium. *Fries.* ⊙ ♂ German. bor.
L. amplexicaule. *Lin.* var. *Spr.*
L. incisum. *Willd.* var. *Koch.*
L. molucellaefolium. *Fries.*
laevigatum. Dec. longiflorum.
laevigatum. Lin. Rchbch. maculatum.
longiflorum. *Tenor.* 4 Italia. Gall.
L. laevigatum. *Dec.*
L. pedemontanum. *Rchbch.?* (sec. *Benth.*)
L. rugosum. *Dec.*
maculatum. *Lin.* 4 Europ. *S.* 4.
L. album β. *Pollich.*
L. grandiflorum. *Willd.* hrb.
L. laevigatum. *Rchbch.* ic. et *Lin.* sec. *Benth.*
L. maculatum. *Rchb.* ic.
L. melissaefolium. *Mill.?*
L. mutabile. *Dumort.?*
L. rubrum. *Wallr.*
L. rugosum. *Autor. Willd.* hrb.
L. vulgatum. *Benth.* (ex parte.)
Lamium nr. 270. *Hall.* helv.
maculatum. Sm. hirsutum.
melissaefolium. Mill. maculatum.
Michelianum. Tausch. garganicum.
micranthum. *Weinm.* ⊙ Brasil.
molle. Ait. parietariaefolium, purpureum.
molucellaefolium. Fries. intermedium.
moschatum. *Mill.* ⊙ As. min. *S.* 9.
L. calycinum. *Urvill. S.* 8. (*sec. Benth.*)
multifidum. *Lin.* ⊙ As. min. med. *S.* 19.
mutabile. Dumort. maculatum.
niveum. Hort. album.
nudum. Crantz. purpureum.
ochroleucum. *Link.* 4? Graecia.
ocimifolium. Sm. purpureum.
Orvala. *Lin.* 4 Eur. austr. *S.* 1.
L. pannonicum. *Scop.*
Orvala garganica. *Lin.*
Orvala lamioides. *Dec.*
palmatum. Sm. amplexicaule.
parietariaefolium. *Benth.* — —
L. molle. *Hort.* et? *Ait.*
pannonicum. *Scop.* L. Orvala.
pedemontanum. Rchbch. longiflorum.
petiolatum. *Royle.* Ind. or.
Petitinum. Gay. flexuosum.
pubescens. *Sibth.* in *Benth.* Ital. infer.
L. rugosum. *Sib. Sm. Botan. ital.*
purpureum. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 15.
L. nudum. *Crantz. Moench.*
L. ocimifolium. *Sm.* in *Rees.*
β? L. molle. *Ait.?* (sec. *Benth.*)
Lamium nr. 272. *Hall.* helv.
(cfr. L. incisum.

rhomboideum. *Benth.* Ind. or.
Erianthera rhomboidea. *Benth.* in *Hook.*
rubrum. Wallr. maculatum.
rugosum. Ait. longiflorum.
rugosum. Rchbch. hirsutum.
rugosum. Sib. Sm. pubescens.
rugosum. Autor. maculatum.
stoloniferum. *Lapeyr.* 24 Pyrenaai.
L. grandiflorum. *Pourr.*
L. hirsutum. *Lam.?* (sec. *Dec.*)
L. vulgatum. *Benth.* (ex parte.)
striatum. *Sib. Sm.* 24 Graecia. *S.* 6.
tomentosum. *Willd.* Caucas. Armen. *S.* 11.
L. Columnae. *Tenor.*
urticaefolium. Weihe. incisum.
veronicaefolium. *Benth.* Graecia.
vulgatum. Benth. album, maculatum, stoloniferum.
westphalicum. Weihe. incisum.
nr. 70. *Gmel.* sib. album.
71. *Gmel.* amplexicaule.
270. *Hall.* helv. maculatum.
271. *Hall.* album.
272. *Hall.* purpureum, incisum.
273. *Hall.* amplexicaule.

LAMOUROUXIA. *Humb. Bonpl. Spr.* 2154.
Fam. Personat. e Rhinantheae. *Rchbch. Spr.* — Rhinantheae. *Kunth.* — Scrophularinae Rhinantheae. *Benth.*
bartsioides. *Hook.* Lima.
cordata. *Schlchtd.* 24 Mexico.
multifida. *H. B.* 24 N. Hispan. *S.* 7.
rhinanthifolia. *H. B.* 24 N. Hispan. *S.* 3.
serratifolia. *H. B.* 24 N. Granad. *S.* 2.
sylvatica. *H. B.* 24 Peru. *S.* 4.
virgata. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 1.
viscosa. *H. B.* 24 Mexico. *S.* 5.
xalapensis. *H. B.* 24 Mexico. *S.* 6.

LAMPOCARYA. *R. Brown.*

Gahnia. *Spr.* 1283.
Fam. Cyperoideae. *R. Br.*
affinis. *Brongn.* N. Zeeland.
aspera. *R. Br.* N. Holl.
Gahnia aspera. *Spr.* 6.
aspera. Nees. rawacensis.
Gaudichaudia. *Brongn.* 24 Ins. Sandvic.
Cladium quadrangulare. *Nees.*
Morelottia gahniaeformis. *Gaudich.*
hexandra. *R. Br.* N. Holl.
Gahnia trifida. *Labil. S.* 5.
lacera. *Lesson.* et *Rich.* (Astrol. 111.) N. Zeeland.
rawacensis. *Kunth.* Ins. Moluce.
L. aspera. *Nees* in *Kunth.* hrb.
schoenoides. *R. Br.* Insul. societ.
Gahnia schoenoides. *Forst. S.* 2.
setifolia. *Lesson* et *Rich.* N. Zeeland.

Lampra. *Lindl.* Didiscus.

Lamprocarpus. *Blume* in *R. S.*
thyrsiflorus. Blume. Pollia thyrsiflora.

Lamprotis. *D.* et *G. Don.*
aperta. Don. Erica borboniaefolia.
Aphanes. Don. Erica Aphanes.
Bedfordiana. Don. Erica leucantha.
biflora. Don. Erica dianthifolia.
borboniaefolia. Don. Erica borboniaefolia.
brevifolia. Don. Erica brevifolia.
calycina. Don. Erica bracteata.
calycinodes. Don. Erica glomerata.
chlamydiflora. Don. Erica chlamydiflora.
corifolia. Don. Erica corifolia.
dianthifolia. Don. Erica dianthifolia.
fabrilis. Don. Erica fabrilis.
flagellaris. Don. Erica teretiuscula.
flagelliformis. Don. Erica teretiuscula.
gnaphalodes. Don. Erica gnaphalodes.
holosericea. Don. Erica andromedaeflora.
hyssopifolia. Don. Erica bracteata.
Loddigesia. Don. Erica spumosa.
lucida. Don. Erica lucida.
lutea. Don. Erica lutea.
modesta. Don. Erica modesta.
mucronata. Don. Erica mucronata.
munda. Don. Erica nigrescens.
oppositifolia. Don. Erica lutea.
pallida. Don. Erica palliiflora.
paniculata. Don. Erica paniculata.
phylicoides. Don. Erica pulchella.
rubella. Don. Erica glomerata.
rubida Don. Erica glomerata.
selaginifolia. Don. Erica selaginifolia.
squamosa. Don. Erica squamosa.
spumosa. Don. Erica spumosa.
tenuifolia. Don. Erica tenuifolia.
togata. Don. Erica borboniaefolia.
turgida. Don. Erica laxifolia.

Lampsana. *Juss.* Lapsana.

Lamyra. *Cassin.*
alata. Cass. Chamaepeuce stricta.
angustifolia. Cass. Chamaepeuce echinocephala.
diacantha. Cass. Chamaepeuce diacantha.
glabella. Cass. Chamaepeuce stricta.
hispanica. Webb. Chamaepeuce hispanica.
lobata. Cass. Chamaepeuce afra.
pinnatifida. Cass. Chamaepeuce horrida.
stipulacea. Cass. Chamaepeuce stellata.
triacantha. Cass. Chamaepeuce Casabonae.
undulata. Cass. Chamaepeuce hispanica.

LANARIA. *Ait. Spr.* 1176.
Fam. Coronaria Liliaceae. *Spr.* — Haemodoraceae. *R. Br.* — Irides. *Cass.* — Narcisseae. *Mirb.*
plumosa. *Ait.* 24 Pr. b. sp. *S.* 1.
Argolasia capensis. *Gmel.* syst.
Argolasia lanata. *Lam.*
Argolasia plumosa. *Juss.* in *Uster.*
Augea. *Retz.*
Dilatris hexandra. *Lam.?* (sec. *Poir.*)
Hyacinthus lanatus. *Lin.*

Lancisia. *Lam.*
bipinnata. Pers. Lasiospermum radiatum.
lobata. Lam. Lidbeckia lobata.
pectinata. Thunb. Lidbeckia pectinata.

Lancisia. *Adans. Gaert.*
anthemoides. Moench. Cotula anthemoides.

LANCRETIA. *Delil. Spr.* 1726. *Dec.* I. 333.
Fam. Hypericineae. *Dec.* — Frankeniaceae. *Spach.*
suffruticosa. *Delil.* ♄ Aegypt. Nubia. *S.* 1. *D.* 1.

Landia. *Commers. Domb.*
astrographa. Commers. Mussaenda arcuata.
lappacea Domb. Mussaenda Landia.
stelligera. Commers. Mussaenda arcuata.

LANDTIA. *Less. Dec.* VI. 495.
Fam. Compositae Cynareae. *Less.*
hirsuta. *Less.* 24 Pr. b. sp. *D.* 1.
nervosa. *Less.* 24 Pr. b. sp. *D.* 2.
Leria nervosa. *Spr.* 2741. 1.
Perdicium nervosum. *Thunb.*
media. *Dec.* 24 Afr. austr. *D.* 3.

LANDOLPHIA. *Beauv. Dietr.* 768.
Fam. Apocyneae. *Beauv.* — Carisseae. *Endl.* — Contortae Carisseae. *Rchbch.*
owariensis. *Beauv.* ♄ Guinea. *Dr.* 1.
Paederia owariensis. *Spr.* 727. 5.

LANGSDORFFIA. *Richard. Spr.* 2056.
Fam. Balanophoreae. *Rich.*
hypogaea. Mart. janeirensis.
janeirensis. *Rich.* 24 Brasil. *S.* 1.
L. hypogaea. *Mart.*
indica. *Arnott.* 24 Ind. or.
Balanophora elongata. *Blum.*
Balanophora indica. *Wall.* cat.
(cfr. Cynopsole.)

Langsdorffia. *Leand.*
instrumentaria. Leand. Zanthoxylon monogynum.

Langsdorffia. *Radd.*
pseudococcus. Radd. (Palma brasiliana quaenam? Martii.)

Langsdorffia. *Willd.*
melastomoides. Willd. Herb. Diazeuxis latifolia.

Langefeldia. *Gaudich.*
acuminata. Gaudich. Procris acuminata.

Langia. *Endl.* Hermstaedtia.

Languas. *Koenig.*
aquaticum. Koen. Hellenia aquatica.
chinense. Koen. Hellenia chinensis.
vulgare. Koen. Hellenia alba.

Lanipila. *Burch.*
capensis. Burch. Lasiospermum radiatum.

LANNEA. *Rich. Guil.* et *Perrot.*

Odina. *Roxb.* (sec. *Endl.*)
Fam. Cassuvieae. *Spach.* — Terebinthaceae Spondiaceae. *Rich.* — Terebinthaceae Cassuvieae. *Meisn.*

acida. *Rich.* ♄ Senegamb.
velutina. *Rich.* ♄ Senegamb.

LANSIUM. *Blum.*

Nemedra. *Juss.* (sec. *Wight. Arn.*)
Fam. Meliaceae. *Blum.*
domesticum. *Blum.* ♄ Java.

Lansium. *Correa. Jack.*
domesticum. Corr. Cookia punctata.
montanum. Jack. Milnea montana.

LANTANA. *Lin. Spr.* 2126.

Callioreas. *Chmss.*

Camara. *Adans. Chmss.*
Fam. Asperifoliae? *Rül.* — Labiatae. *Rchbch.* — Personatae. *Lin.* — Plasyrgophyta. *Neck.* — Ringentes angiospermae. *Roy.* — Verbenae. *Adans.* Lantaneae. *Endl.* — Vitices. *Juss.* Verbeneae. *Spr.*
achyranthifolia. *Desf.* (H. P. ed. 3. 392.) ♄ — —
aculeata. *Lin.* ♄ Jamaica. *S.* 1.
(cfr. L. horrida, mixta, dubia.)
africana. Thunb. Spielmannia africana.
alba. *Mill.* (*Desf.* H. P. l. c.) ♄ Am. austr.
albopurpurea. *Desf.* ♄ — —
angustifolia. Mill. stricta.
annua. *Lin.* ☉ Am. austr. *S.* 19.
L. trifolia. *Medic?*
brasiliensis. *Link.* ♄ Brasil.
bullata. Mill. Cordia curassavica.
Camara. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 17.
canescens. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 20.
capensis. Thunb. Spielmannia africana.
celtidifolia. *H. B.* ♄ Fluv. Magdal.
L. trifolia. *Lin.* var? *H. B.*
chamaedrifolia. *Chmss.* ♄ Brasil.
cinerea. *Lam.* ♄ — —
coccinea. *Loddig.* ♄ Am. austr.
corymbosa. Lin. Cordia lineata.
crispa. Thunb. Spielmannia africana.
crocea. *Jacq.* ♄ Jamaica.
dubia. *Wall.* ♄ Ind. or.
L. aculeata. *Lin.* var? *Wall.*
flava. Medic. melissaefolia.
fucata. *Ker.* ♄ Brasil. *S.* 18.
geminata. *Spr.* ♄ Orinoco. *S.* 23.
Lippia geminata. *H. B.*
Verbena lantanoides. *Willd.* hrb.
hirta. *Grah.* ♄ Mexico.
hispida. *H. B.* ♄ Mexico.
L. Radula. *Sw.* (sec. *Spr.*)
horrida. *H. B.* ♄ Mexico.
L. aculeata. *Lin.* var. *Spr.*
inconspicua. *Tausch.* — —
indica. *Roxb.* ♄ Ind. or.
inermis. *Mill.* ♄ Jamaica.
involucrata. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 14.
L. lanuginosa. *Mill.*
lactea. Hort. nivea.
lanuginosa. Mill. involucrata.
latifolia. *Tausch.* — —
lavandulacea. *Willd.* ♄ Am. austr. *S.* 21.
leucantha. *Hort.* — — †
lilacina. *Desf.* (H. P. ed. 3. 392.) ♄ — —
lippioides. *Spr.* Brasil. *S.* 24.
Lockhardti. *G. Don.* ♄ Ins. Trinit.
melissaefolia. *Ait.* ♄ Brasil. *S.* 3.
L. flava. *Medic.*
microphylla. *Mart.* Brasil. (Reise II. 792.)
mixta. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 4.
L. aculeata. *Lin.* var. *Duham.*
mollis. *Don. Grah.* ♄ Mexico.
mollissima. *Desf.* (H. P. ed. 3. 292.) ♄ Ins. Philip.
multiflora. *Hort.* ♄ — —
mutabilis. Bot. Mag. nivea.
nivea. *Vent.* ♄ Ind. or. *S.* 6.
L. lactea. *Hort.*
β. L. niveo-Camara. *Hort.*
γ. L. mutabilis. *Bot. Mag.*
niveo-Camara. Hort. nivea.
odorata. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 15.
L. suaveolens. *Desf.*
parvifolia. *Desf.* (H. P. 3. 293.) ♄
parvifolia. Salisb. recta.
pilosa. *H. B.* ♄ Cuba.
L. salviaefolia. *Jacq.* (sec. *Spr.*)
polycephala. *R. Br.* in *Salt.* Abyssinia.
purpurea. *Hornm.* ♄ Am. austr. *S.* 2.
racemosa. *Lour.* ♄ Cochinchin. *S.* 25.
Radula. *Sw.* ♄ Insul. Carib. *S.* 9.
(cfr. L. hispida.)
recta. *Ait.* ♄ Jamaica. *S.* 11.
L. parvifolia. *Salisb.*
reticulata. *Turpin.* Domingo.
rugulosa. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 12.
salicifolia. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 22.
salvifolia. *Jacq.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 10.
L. violacea. *Desf.* (sec. ips. *H. P.* ed. 3. 92.)
(cfr. L. pilosa.)
salvifolia. Lin. Buddleia salvifolia.
scabiosaeflora. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 13.
scabra. *Wall.* ♄ Ind. or.
scabrida. *Ait.* ♄ Ind. occ. *S.* 3.
Selloi. Link. Lippia montevidensis.
spicata. *Arrab.* ♄ Brasil.
stricta. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 8.
L. angustifolia. *Mill.*
L. suaveolens. *Poir.* (sec. *Spr.*)
suaveolens. Desf. odorata.
suaveolens. Poir. stricta.
tiliaefolia. *Chmss.* ♄ Brasil.
trifolia. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 16.
Lippia purpurea. *Dum. Cours.*
(cfr. L. celtidifolia.)
undulata. *Schrank.* ♄ Brasil.
urticaefolia. *Mill.* ♄ Vera Crux.
viburnoides. *Vahl.* ♄ Arabia. *S.* 7.
Charachera viburnoides. *Forsk.*
violacea. Desf. salvifolia.
Wightiana. *Wall.* Ind. or.

LAPAGERIA. *Ruiz. Pav. Spr.* 1270.
Fam. Coronariae. *Rchbch.* — Philesieae. *Lindl.* — Sarmentaceae. *Spr.* — Smilaceae? Philesieae. *Endl.*
rosea. *R. P.* ♄ Chili. *S.* 1.

Lapathum. *Moench. Scop. Lam.*
Acetosa, Scop. Rumex Acetosa.
Acetosella. Scop. Rumex Acetosella.
acutum. Moench. Rumex acutus.
alpestre. Scop. Rumex scutatus.
alpinum. Lam. Rumex alpinus.
aquaticum. Scop. Rumex aquaticus.
arborescens. Moench. Rumex Lunaria.
arvense. Lam. Rumex Acetosella.
bienne. Moench. Rumex Britannica.
bucephalophorum. Lam. Rumex bucephalophorus.
crispum. Lam. Rumex crispus.
digynum. Lam. Oxyria digyna.
hortense. Lam. Rumex patientia.
hydrolapathum. Scop. Rumex hydrolapathum.
maritimum. Moench. Rumex maritimus.
minus. Lam. Rumex maritimus.
obtusifolium. Moench. Rumex obtusifolius.
persicarioides. Moench. Rumex persicarioides.
pratense. Lam. Rumex Acetosa.
pulchrum. Moench. Rumex pulcher.
rubellum. Moench. Rumex aegyptianus, ucranicus.
sanguineum. Lam. Rumex sanguineus.
scutatum. Lam. Rumex scutatus.
sinuatum. Lam. Rumex pulcher.
sylvestre. Lam. Rumex acutus, obtusifolius.
vesicarium. Moench. Rumex vesicarius.
virgatum. Moench. Rumex acutus.
nr. 1587. *Hall.* helv. Rumex alpinus.
1588. *Hall.* Rumex aquaticus.
1589. *Hall.* Rumex crispus.
1590. *Hall.* Rumex sanguineus.
1591. *Hall.* Rumex Nemolapathum.
1592. *Hall.* Rumex obtusifolius.
1593. *Hall.* Rumex pulcher.
1594. *Hall.* Rumex scutatus.
1595. *Hall.* Oxyria digyna.
1596. *Hall.* Rumex Acetosella.
1597. *Hall.* Rumex Acetosa.
1598. *Hall.* Rumex montanus.

Lapeyrousia. *Thunb.*
calycina. Thunb. Peurousea calycina.
Thunbergii. Cass. Peurousea calycina.

Lapeyrousia. *Pour. Ker.*
aculeata. Sweet. Meristostigma aculeatum.
anceps. Ker. Meristostigma anceps.
azurea. Eckl. Meristostigma azureum.

bracteata. Ker. Meristostigma bracteatum.
compressa. Pourr. Meristostigma anceps.
corymbosa. Ker. Meristostigma corymbosum.
Fabricii. Ker. Meristostigma Fabricii.
falcata. Ker. Meristostigma falcatum.
fasciculata. Ker. Meristostigma heterophyllum.
fissifolia. Ker. Meristostigma fissifolium.
fastigiata. Ker. Meristostigma corymbosum.
juncea. Pourr. Anomatheca juncea.
juncea. Ker. Meristostigma junceum.
manuleaeflorum. Eckl. Meristostigma manuleaeflorum.
marmorata. Pourr. Anomatheca juncea.
silenoides. Ker. Meristostigma silenoides.

LAPIEDRA. *Lagasc.*
Fam. Amaryllideae. *Schult. fil.*
Martinezii. *Lag.* 4 Hispan.
Crinum Martinezii. *Spr.* 1199. 27.

LAPLACEA. *Humb. Bonpl.*
Fam. Ternstroemieae. *Kunth.* — Theaceae Ternstroemieae. *Rchbch.*
barbinervis. *Moric.* ♄ Peru.
inaequalilatera. Schott. Gordonia semiserrata.
parviflora. *Mart.* ♄ Brasil. (Reise I. 207.)
speciosa. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 1.

Laplacea. *G. Don.*
haematoxylon. Don. Gordonia haematoxylon.

Laportea. *Gaudich.*
peltata. Gaudich. Urtica atrox.

LAPPA. *Adans. Dec.* VI. 661.

Arctium. *Lin. Spr.* 2650.
Fam. Cinarocephalae. *Juss.* — Compositae Cardui. *Rül. Adans.* — Compositae Cynareae. *Spr.* — Synantherae Carlineae. *Cass.*
Bardana. Moench. major.
Carduelis. Moench. Carduus arctioides.
glabra. Lam. major, minor.
major. *Gaert.* ♂ Eur. *D.* 2.
L. Bardana. *Moench.*
L. glabra β. *Lam.*
L. officinalis. *All.*
Lappa nr. 161 β. *Hall.* helv.
Arctium Lappa. *Lin. S.* 1.
Arctium majus. *Schkr.*
β. Arctium grandiflorum. *Desf.*
minor. *Dec.* ♂ Eur. *D.* 3.
L. glabra α. *Lam.*
Lappa nr. 161. γ. *Hall.* helv.
Arctium Lappa β. *Pers.*
Arctium minus. *Schkr.*
β? Arctium nemorosum. *Lejeun.*
officinalis. All. major.
Personata. Lam. Carduus Personata.
tenella. *Fisch. Meyer.* ⊙ Persia. *D.* 4.
tomentosa. *All.* ♂ Eur. Sibir. *D.* 3.
Lappa nr. 85. *Gmel.* sib. nr. 161. α. *Hall.* helv.
Arctium Bardana. *Willd.*
Arctium Lappa β. *Lin.*
Arctium tomentosum. *Pers.*
nr. 85. *Gmel.* tomentosa.
161. *Hall.* helv. major, minor, tomentosa.

LAPPAGO. *Schreb. Spr.* 272.
Echisachus. *Neck.*
Nazia. *Adans.*
Fam. Gramina Panicea. *Kunth.* — Gramina Phalarides. *Adans.*
aliena. *Spr.* ⊙? Am. austr. Arab. *S.* 2.
L. racemosa. *H. B.*
L. racemosa. var. *Hochst. Steud.* hrb. pl. arab. nr. 793.
Tragus alienus. *Schult.*
Tragus Berteronianus. *Schult.?*
Tragus occidentalis. *Nees.*
Tragus racemosus β. *R. S.*
biflora. *Roxb.* ⊙ Ind. or. Domingo.
Lappago (indica.) *Trin.* Agr. p. 67.
Phalaris muricata. *Forsk.*
Tragus biflorus. *Schult.*
Latipes. *Steud.* Senegal. Arab. felix.
Latipes senegalensis. *Kunth.*
Tragus latipes. *Gay.* in litt.
Tragus senegalensis. *Gay.* mpt.
racemosa. *Willd.* ⊙ Eur. austr.
Andropogum nr. 1413. *Hall.* helv.
Cenchrus linearis. *Lam.*
Cenchrus racemosus. *Lin.*
Tragus muricatus. *Moench.*
Tragus orientalis. *Nees.*
Tragus racemosus. *Hall. Dec.*
(cfr. L. aliena.)
setacea. Spr. Lasiochloa hispida.
setiformis. Spr. hrb. Lasiochloa hirta.

Lappula. *Moench. Delarb.*
Myosotis. Moench. Echinospermum Lappula.

LAPSANA. *Lin. Spr.* 2906.

Lampsana. *Neck. Juss. Dec.* VII. 76.
Fam. Cichoraceae. *Juss.* — Compositae Cichoreae. *Spr.* — Compositae Hieracia. *Rül.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Compositae Lactucae. *Adans.* — Compositae semiflosculosae. *Lin.* — Glossariphyta. *Neck.* — Synantherae Lactuceae. *Cass.*
capillaris. Lin. Crepis polymorpha.
communis. *Lin.* ⊙ Eur. *S.* 1. *D.* 1.
Lapsana nr. 6. *Hall.* helv. nr. 33. *Gmel.* sib.
β. L. crispa. *Willd.*
γ. L. pubescens. *Bernh. Hort.*
(cfr. L. grandiflora, intermedia, virgata.)
crispa. Willd. communis.
foetida. Scop. Arnoseris foetida.
glandulifera. Cass. grandiflora.
gracilis. Lam. Arnoseris pusilla.
grandiflora. *Bbrst.* ⊙ Caucas. Istria? *D.* 3.
L. communis. *Lin.* var. *Spr.*
L. glandulifera. *Cass.*
L. lyrata. *Willd.*
japonica. *Burm.* ⊙ Japon.
intermedia. *Bbrst.* ⊙ Caucas. *D.* 2.
L. communis. *Lin.* var. *Spr.*
Koelpinia. Lin. Koelpinia linearis.
lampsanaefolia. Mill. Rhagadiolus edulis.
leontodontoides. Scop. Aposeris foetida.
lyrata. Willd. grandiflora.
minima. All. Arnoseris pusilla.
pubescens. Bernh. communis.
pulchra. Vill. Crepis pulchra.
pusilla. Willd. Arnoseris pusilla.
Rhagadiolus. Scop. Rhagadiolus edulis.
stellata. Lin. Rhagadiolus stellatus.
stellata. Pall. Rhagadiolus edulis.
taraxacoides. Forsk. Hyoseris lucida.
virgata. *Desf.* 4 Afr. bor. *D.* 4.
Crepis patula. *Poir.*
Zazyntha. Lin. Zazyntha verrucosa.
nr. 4. *Hall.* helv. Arnoseris pusilla.
5. *Hall.* Aposeris foetida.
6. *Hall.* communis.
33. *Gmel.* sib. communis.

LARBREA. *St. Hil. Dec.* III. 366.
Fam. Caryophylleae. *Dec.* — Portulacaceae. *Rchbch.*
aquatica. *St. Hil.* ⊙ Eur. *D.* 1.
L. uliginosa. *Rchbch.*
Stellaria aquatica. *Pollich.*
Stellaria Alsine. *Reich.* fref. *Hoffm.*
Stellaria Dilleniana. *Leers.*
Stellaria fontana. *Wulf.*
Stellaria hypericifolia. *Wigg.*
Stellaria lateriflora. *Krock.*
Stellaria graminea γ. *Lin.*
Stellaria uliginosa. *Murr.*
aquatica. Sering. Cerastium aquaticum.
bracteata. *Rchbch.* 4 Saxon.
Stellaria bracteata. *Richt.*
Stellaria helodes. *Bbrst.* mpt.
crassifolia. *Rchbch.* ⊙? 4? Germ. bor.
Stellaria crassifolia. *Ehrh.*
Stellaria dichotoma. *Weber.*
uliginosa. Rchbch. aquatica.

LARDIZABALA. *Ruiz. Pav. Spr.* 1384. *Dec.* I. 95.
Boquila. *Decaisn.*
Fam. Laurineae. *Rchbch.* — Menispermeae. *Vent. Spr.*
biternata. *R. P.* ♄ Chili. Peru. *S.* 1. *D.* 1.
Boissiera triternata. *Domb.*
Cogylia triternata. *Molin.*
Thouinia volubilis. *Domb.*
discolor. *Poep. Endl.* ♄ Am. austr.
trifoliolata. *Dec.* ♄ Peru. Chili. *S.* 2. *D.* 3.
Boissiera trifoliolata. *Domb.*
Cogylia ternata. *Molin?*
Thouinia trifoliata. *Domb.*

triternata. *Dec.* ♄ Chili. *S.* 3. *D.* 2.
Cogylia triternata. *Molin.*
Laretia. *Gill.* et *Hook.*
acaulis. Gill. et *Hook.* Mulinum acaule.
Larix. *Neck. Mill.*
alba. Hort. Pinus Larix.
americana. Michx. Pinus microcarpa.
archangelica. Laws. Pinus Larix.
Cedrus. Mill. Pinus Cedrus.
chinensis. Mill. Cunninghamia sinensis.
communis. Fisch. Pinus Larix.
compacta. Laws. Pinus Larix.
dahurica. Laws. Pinus Larix.
decidua. Mill. Pinus Larix.
europaea. Dec. Pinus Larix.
intermedia. Fisch. Pinus Pseudolarix.
laxa. Laws. Pinus Larix.
microcarpa. Poir. Pinus microcarpa.
patula. Salisb. Pinus Cedrus.
pendula. Salisb. Pinus pendula.
pyramidalis. Salisb. Pinus Larix.
repens. Laws. Pinus Larix.
rossica. Sabin. Pinus Larix.
rubra. Hort. Pinus microcarpa.
sibirica. Nois. Hort. Pinus Larix, Pinus Pseudolarix.
tenuifolia. Salisb. Pinus microcarpa.
Larochea. *Pers. Haw.* Rochea.
LARREA. *Cavan. Spr.* 1587. *Dec.* I. 705.
Fam. Sapindaceae. *Rchbch.* — Rutaceae. *Spr.* — Zygophylleae. *Dec.*
cuneifolia. *Cav.* ♄ Buen. Ayr. *S.* 3. *D.* 3.
divaricata. *Cav.* ♄ Buen. Ayr. *S.* 2. *D.* 2.
nitida. *Cav.* ♄ Buen. Ayr. *S.* 1. *D.* 1.
trigyna. Kunze. Wendtia Poeppigiana.
Larrea. *Ruiz. Bav.*
gracilis. R. P. Hoffmanseggia gracilis.
LASCADIUM. *Rafin.*
Fam. Euphorbiaceae. *Rafin.*
lanuginosum. *Rafin.* Louisiana.
Laser. *Roehl.*
aquilegifolium. Roehl. Laserpitium aquilegifolium.
trilobum. Roehl. Siler trilobum.
LASERPITIUM. *Lin. Spr.* 1089. *Dec.* IV. 204.
Aspitium. *Neck.*
Fam. Scadiophyta. *Neck.* — Umbellatae. *Lin.* Cicutae. *Adans.* — Umbellatae Thapsicae. *Dec.*
Aciphylla. Forst. Ligusticum Aciphylla.
africanum. Dietr. Cnidium Fontanesii.
alpinum. Kit. trilobum.
angustifolium. Lin. gallicum.
angustifolium. Scop. peucedanoides.
angustissimum. Willd. gallicum.
aquilegifolium. Jacq. Siler trilobum.
aquilegifolium. Murr. trilobum.
aquilegifolium. Tenor. Physospermum actaeaefolium.
Archangelica. *Jacq.* 2↓ Siles. Austr. Carpath. *S.* 13. *D.* 14.
L. Chironium. *Scop.*
asperum. *Crantz.* 2↓ Eur. *D.* 1.
L. Cervaria. *Gmel.* fl. b.
L. Libanotis. *Spr.* in *R. S.*
L. latifolium. *Lam.* (*Lin.* var. *M. K.*)
L. pubescens. *Lag.*
β ? L. commune. *Mill.*
Athamanthae. *Spr.* ♂ Sibir. *S.* 16.
atlanticum. Poir. Cnidium Fontanesii.
aureum. *Willd.* As. min. *S.* 9. *D.* 19.
L. elegans. *Clark.*
canescens. *Boiss.* Hispan.
capense. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 7. *D.* 18.
carniolicum. Bernh. trilobum.
caucasicum. Bbrst. Cnidium carvifolium.
Cervaria. Gmel. asperum.
Chironium. Lin. Opoponax Chironium.
Chironium. Scop. L. Archangelica.
commune. Mill. asperum.
coniifolium. *Wall.* Ind. or.
crispum. Turr. glabrum.
crithminum. Link. Astydamia canariensis.
cuneatum. Moench. gallicum.
cynapiifolium. Marschl. Ligusticum cynapiifolium.
dahuricum. Jacq. Cnidium dahuricum.
daucoides. Desf. Daucus laserpitioides.
elegans. Clark. aureum.
ferulaceum. *Lapeyr.* 2↓ Pyrenaei.
ferulaceum. Lin. Prangos ferulacea.
Fontanesii. Pers. Cnidium Fontanesii, Prangos thapsioides.
formosum. Willd. gallicum.
gallicum. *Lin.* 2↓ Gall. Ital. *S.* 17. *D.* 8.
L. angustifolium. *Lin.*
L. angustissimum. *Willd.*
L. cuneatum. *Moench.*
L. formosum. *Willd.*
L. trifurcatum. *Lam.* fl. fr.
(cfr. L. ulopterum.)
gallicum. Scop. prutenicum.
Gaudini. *Morett.* 2↓ Helv. Ital. Croat. *D.* 4.
L. luteolum. *Gaud.*
L. marginatum. *W. K.* (sec. *Rchbch.*) *S.* 3. *D.* 5.
L. trilobum. *Suter.* helv.
Laserpitium nr. 793. *Hall.* helv.
glabrum. *Crantz.* 2↓ Eur. *D.* 2.
L. latifolium. *Lin. Jacq. S.* 1.
L. Libanotis. *Lam.*
L. paludapifolium. *Mill.*
Laserpitium nr. 792. *Hall.* helv.
β. L. crispum. *Turra.*
gummiferum. *Desf.* 2↓ Lusit. Hisp. *D.* 10.
L. polygamum. *Lam.*
L. thapsiaeforme. *Brot.*
Thapsia gummifera. *Spr.* 1088. 3.
(cfr. Thapsia praealta.)
Halleri. All. hirsutum.
hirsutum. *Lam.* 2↓ Alp. Eur. med. austr. *S.* 12. *D.* 11.
L. Halleri. *All.*
L. Panax. *Gouan.*
Laserpitium nr. 795. *Hall.* helv.
hirtellum. Gaud. nitidum.
hispidum. *Bbrst.* 2↓ Taur. Caucas. *D.* 13.
L. pilosum. *Willd. S.* 14.
L. nitidum. *Dec. H. Genev.* (sec. *Rchbch.*)
L. prutenicum. *Pall.*
Caucalis hispida. *Desf. H. Par.* (sec. *Rchbch.*)
latifolium. Lam. asperum.
latifolium. Lin. glabrum.
laxiflorum. *Fisch.* (ex *Sweet.*) 2↓ Sibiria.
Libanotis. Lam. glabrum.
Libanotis. Spr. asperum.
lineatum. Tausch. L. Siler.
Lobelii. Vill. Cnidium apioides.
lucidum. Ait. Gaya simplex.
luteolum. Gaud. L. Gaudini.
marginatum. W. K. L. Gaudini.
meifolium. Vent. Lophosciadum meifolium.
meoides. Desf. Elaeoselinum meoides.
montanum. Lam. L. Siler.
mutellinoides. Vill. Gaya simplex.
nebrodense. Jan. siculum.
nitidum. *Zanted.* ♂ Ital. sup. Tyr. Helv. *D.* 13.
L. hirtellum. *Gaud.*
L. pilosum. *Comollio.*
nitidum. Hort. Gen. hispidum.
Panax. Gouan. hirsutum.
paludapifolium. Mill. glabrum.
peucedanoides. *Lin.* 2↓ Eur. med. *S.* 8. *D.* 9.
L. angustifolium. *Scop.*
β ? L. peucedanoides. *Brot.*
Selinum uliginosum. *Link. Hort.*
peucedanoides. Desf. Cnidium Fontanesii.
pilosum. Comol. nitidum.
pilosum. Willd. nitidum.
polygamum. Lam. gummiferum.
pratense. *Ledeb.* (ex *Sweet.*) 2↓ Sibir.
prutenicum. *Lin.* ♂ Eur. *S.* 15. *D.* 16.
L. gallicum. *Scop.*
L. selinoides. *Crantz.*
Selinum nr. 800. *Hall.* helv.
β. L. daucoides. *Dufour.* msp.
L. prutenicum. *Lap.*
prutenicum. Pall. hispidum.
pubescens. Lag. asperum.
resinosum. Presl. Ferula nudicaulis.
selinoides. Crantz. prutenicum.
selinoides. Scop. Selinum carvifolia.
scabrum. *Cav.* ⊙ Hispan. *S.* 11. *D.* 12.
siculum. *Spr.* 2↓ Sicilia. *S.* 6.
L. nebrodense. *Jan.*
silaifolium. Jacq. Cnidium apioides.
Siler. *Lin.* 2↓ Eur. med. austr. *S.* 5. *D.* 7.

L. montanum. *Lam.* fl. fr.
L. trifoliatum. *Sieb.*
Laserpitium nr. 794. *Hall.* helv.
Ligusticum garganicum. *Tenor.*
Siler lancifolium. *Moench.*
Siler montanum. *Crantz. Roel.*
β? L. lineatum. *Tausch.* (Flora 1831. 663.)
simplex. Lap. Meum pyrenaicum.
simplex. Lin. Gaya simplex.
Steveni *Fisch. Mey.* 4 Caucas.
striatum. *Wall.* Ind. or.
thapsiaeforme. Brot. gummiferum.
thapsioides. Desf. Prangos thapsioides.
trifoliatum. Sieber. L. Siler.
trilobum. *Crantz.* Gall. Austr. Hungar. Siber. 4 *S.* 4.
L. alpinum. *W. A.*
L. aquilegifolium. *Murr. D.* 3.
L. carniolicum. *Bernh.*
Laser trilobum. *Roel.*
Angelica aquilegifolia. *Lam.?*
Angelica triloba. *Desf.*
Angelica nr. 9. *Gmel.* sib.
Siler alpinum. *Baumg.*
Siler trilobum. *Scop.*
trilobum. Lin. Siler trilobum.
trilobum. Suter. L. Gaudini.
triquetrum. Vent. Perlebia triquetra.
ulopterum. *Trevir.* ♂ Gallia merid.
L. gallicum. *Lin.* var.?
verticillatum. Kit. Trochiscanthes nodiflora.
nr. 792. *Hall.* helv. glabrum.
793. *Hall.* L. Gaudini.
794. *Hall.* L. Siler.
795. *Hall.* L. hirsutum.
796. *Hall.* Gaya simplex.

Lasia. *Lour.*
aculeata. Lour. Pothos Lasia.
heterophylla. Schott. Pothos heterophylla.

Lasiagrostis. *Link.*
Calamagrostis. Link. Stipa Calamagrostis.
capensis. Nees. (quid?)
elongata. Nees. (quid?)
splendens. Kunth. Mühlenbergia alpestris.
variegata. G. F. W. Meyer. Melica ciliata.

LASIANDRA. *Dec.* III. 127.
Fam. Melastomaceae. *Dec.* — Lythrariae. *Rchbch.*
adenostemon. *Dec.* ♄ Rio Janeir. *D.* 24.
Meriania adenostemon. *Schrank.*
aemula. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 9.
Meriania aemula. *Schrank. Mart.*
argentea. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 25.
Melastoma argentea. *Desv.*
Melastoma clavata. *Pers.*
Pleroma holosericeum. *Don.*
Rhexia holosericea. *Bonpl.*
(cfr. L. proteaefolia.)
asperior. *Chmiss.* ♄ Brasil.
Candolleana. *Dec.* ♄ Brasilia. *D.* 16.
Rhexia Candolleana. *Mart.*
Diplostegium. *Chmss.* ♄ Brasil.
Diplostegium canescens. *Don. Dec.* III. p. 152. nr. 1.
dubia. *Chmss.* ♄ Brasil.
fissinervia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 19.
Rhexia fissinervia. *Schrank. Mart.*
Fontanesiana. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 18.
Melastoma granulosa. *Desv.*
Melastoma Fontanesii. *Spr.* 1556. 62.
Pleroma granulosum. *Don.*
Rhexia alata. *Raddi.*
Rhexia dasystaminea. *Schrank.*
Rhexia Fontanesii. *Bonpl.*
Fothergillae. *Chmss.* ♄ Brasil.
Rhexia Fothergillae. *Schrank. Mart.*
Rhynanthera Fothergillae. *Dec.* III. p. 107. 12.
frigidula. *Dec.* Brasilia. *D.* 1.
Rhexia frigidula. *Schrank. Mart.*
(cfr. L. Martiusiana.)
Gaudichaudiana. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 6.
hospita. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 12.
Rhexia hospita. *Schrank. Mart.*
hygrophilla. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 10.
Rhexia hygrophylla. *Mart.*
Kunthiana. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 8.
Langsdorffiana. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 21.
Osbeckia Langsdorffiana. *Spr.* 1559. 4.
Rhexia Langsdorffiana. *Bonpl.*
macrochiton. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 13.
Rhexia macrochiton. *Mart.*
martialis. *Chmss.* ♄ Brasil.
Martiusiana. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 3.
L. frigidula. *Dec.* var. *Chmss.*
Rhexia lasiandra. *Schrank. Mart.*
Maximiliana. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 5.
mollis. *Chmss.* ♄ Brasil.
Moricandiana. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 4.
Rhexia Moricandiana. *Ser.* msp.
muricata. *Presl.* ♄ Bahia.
obscura. *Chmss.* ♄ Brasil.
ochypetala. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 7.
Pleroma ochypetala. *Don.*
Rhexia ochypetala. *R. P. S.* 1558. 4.
oleaefolia. Mart. Osbeckia oleaefolia.
proteaeformis. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 22.
L. argentea. *Dec.* var. *Chmss.*
Rhexia proteaeformis. *Schrank. Mart.*
pulchra. *Chmss.* ♄ Brasil.
Raddiana. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 17.
Rhexia Raddiana. *Moric.* hrb.
Rhexia uniflora. *Radd.*
salviaefolia. *Chmss.* ♄ Brasil.
Sellowiana. *Chmss.* ♄ Brasil.
semidecandra. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 15.
Rhexia semidecandra. *Schrank. Mart.*
stenocarpa. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 20.
Rhexia estrellensis. *Radd.*
Rhexia stenocarpa. *Schrank. Mart.*
Thereminiana. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 14.
tibouchinoides. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 11.
Rhexia tibouchinoides. *Schrank. Mart.*
trifolia. *Dec.* 4 ♄ Brasil. *D.* 2.
Rhexia trifolia. *Schrank. Mart.*
ursina. *Chmss.* ♄ Brasil.
Urvilliana. *Dec.* ♄ Ins. Cathar. Brasil. *D.* 23.

LASIANTHAEA. *Decand.* V. 607.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
helianthoides. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 1.
Lasianthus helianthoides. *Zucc.*

LASIANTHERA. *Beauv. Dec.* I. 635.
Fam. Ampelideae. *Dec.* — Hesperideae. *Rchbch.* — Leeaceae. *Spach.*
africana. *Beauv.* ♄ Owaria. *D.* 1.
tetrandra. Wall. Gomphandra axillaris.

Lasianthus. *Jack. Blum.*
attenuatus. Jack. Mephitidia attenuata.
capitatus. Blum. Mephitidia capitata.
cyanocarpus. Jack. Mephitidia cyanocarpa.
hexandrus. Blum. Mephitidia hexandra.
inaequalis. Blum. Mephitidia inaequalis.
inodorus. Blum. Mephitidia inodora.
laevigatus. Blum. Mephitidia laevigata.
latifolius. Blum. Mephitidia latifolia.
lucidus. Blum. Mephitidia lucida.
obscurus. Blum. Mephitidia obscura.
purpureus. Blum. Mephitidia purpurea.
reticulatus. Blum. Mephitidia reticulata.
Rhinocerotis. Blum. Mephitidia Rhinocerotis.
stercorarius. Blum. Mephitidia stercoraria.
stipularis. Blum. Mephitidia stipularis.
sylvestris. Blum. Mephitidia sylvestris.
tomentosus. Blum. Mephitidia tomentosa.
tubiflorus. Blum. Spermadictyon suaveolens.
venosus. Blum. Mephitidia venosa.

Lasianthus. *Lin.* Gordonia.

Lasianthus. *Zuccar.*
helianthoides. Zuccar. Lasianthaea helianthoides.

LASIOCHLOA. *Kunth. Dietr.* 416.
Fam. Gramineae Festucaceae. *Kunth.*
adscendens. *Kunth.* ⊙ Pr. b. sp. *Dr.* 8.
Alopecurus echinatus. *Thunb.*
Dactylis adscendens. *Schrad.*
Hystringium acuminatum. *Trin.* mpt.
ciliaris. *Kunth.* ⊙ Pr. b. sp. *Dr.* 1.
Dactylis ciliaris. *Thunb.*
Festuca capensis. *Spr.* 352. 9.
hirta. *Kunth.* ⊙ Pr. b. sp. *Dr.* 3.
Dactylis hirta. *Schrad.*
Lappago setiformis. *Spr.* hrb. (ex *Trin.* mpt.
Phleum subulatum. *Spr.* hrb. (ex *Trin.* mpt.

hispida. *Kunth.* Pr. b. sp. *Dr.* 4.
Dactylis hispida. *Thunb.*
Festuca melangaea. *Spr.* 352. 10.
Lappago setacea. *Spr.* in hrb. cap. *Zeyh.*
Phleum subulatum. *Spr.* ibid.
laevis. *Kunth.* Pr. b. sp. *Dr.* 7.
Dactylis capitata. *Lin. fil.*
Dactylis laevis. *Thunb.*
Festuca laevis. *Spr.* 352. 37.
Tetrachne Dregei. *Nees?* (sec. *Nees* ex *Trin.* mpt.)
longifolia. *Kunth.* 2 Pr. b. sp. *Dr.* 2.
Dactylis longifolia. *Schrad.*
obtusifolia. *Nees.* Pr. b. sp.
ovata. *Nees.* Pr. b. sp.
planifolia. *Trin.* mpt.
serrata. *Kunth.* Pr. b. sp. *Dr.* 6.
Dactylis serrata. *Thunb.*
villosa. *Kunth.* Pr. b. sp. *Dr.* 5.
Dactylis villosa. *Thunb.*
Festuca villosa. *Spr.* 352. 38.
utriculosa. *Nees.* Pr. b. sp.

LASIOCORYS. *Benth.*
Fam. Labiatae Stachydeae. *Benth.*
abyssinica. *Benth.* ♄ Abyssin.
Leucas quinquedentata. *R. Br.*
capensis. *Benth.* ♄ Afr. austr.

Lasionema. *Don.*
roseum. Don. Cinchona rosea.

Lasiopera. *Hffmsg.*
aspera. Hffmsg. Euphrasia asperrima.
Rhinanthina. Hffmsg. Bartsia Trixago.
tenuifolia. Hffmsg. Euphrasia tenuifolia.
viscosa. Hffmsg. Bartsia viscosa.

LASIOPETALUM. *Smith. Spr.* 843. *Dec.* I. 489.
Fam. Ericeae. *Spr.* (olim.) — Byttneriaceae. *Dec.* — Geraniaceae Byttnerieae. *Rchbch.* — Lasiopetaleae. *Spr.*
arborescens. Ait. Seringia platyphylla.
coccineum. Hort. Cels. Thomasia purpurea.
ferrugineum. *Sm.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1.
ledifolium. Vent. Boronia ledifolia.
parviflorum. *Rudge.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *D.* 2.
purpurascens. Hort. Thomasia purpurea.
purpureum. Ait. Thomasia purpurea.
quercifolium. Andr. Thomasia quercifolia.
roseum. *Hort.* ♄ N. Holl. †
rubiginosum. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
solanaceum. Sims. Thomasia solanacea.
triphyllum. Labil. Thomasia triphylla.
triphyllum. Sm. Thomasia solanacea.

LASIOPOGON. *Cassin. Dec.* VI. 246.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.* — Synantherae Inuleae. *Cass.*
lanatum. Cass. muscoides.
micropoides. *Dec.* ⊙ Afr. austr. *D.* 2.
molluginoides. *Dec.* ⊙ Afr. austr. *D.* 3.
muscoides. *Dec.* ⊙ Tunis. *D.* 1.
L. lanatum. *Cass.*
Gnaphalium muscoides. *Desf.*

Lasioptera. *Andrz.* Lepidium.

LASIOPUS. *Cassin. Decand.* VII. 18.
Fam. Compositae Mutisiaceae. *Less.* — Synantherae Mutisiaceae. *Cass.*
ambiguus. *Cass.* 2 Pr. b. sp. *D.* 1.
Bojeri. *Dec.* 2 Madagasc. *D.* 5.
Epiclinastrum hirsutum. *Bojer.*
Candollei. *Dec.* 2 Madagasc. *D.* 4.
Epiclinastrum Candollei. *Bojer.*
coriaceus. *Dec.* 2 Pr. b. sp. *D.* 2.
sonchoides. Don. Taraxacum montanum.
viridifolius. *Dec.* 2 Afr. austr. *D.* 5.

Lasiopus. *Don.*
sonchoides. Don. Dubyaea sonchoidea.

Lasiorhegma. *Vogel.* Cassia.

Lasiorrhiza. *Lagasc.*
ceterachifolia. Cass. Chabraea suaveolens.
cinerea. Don. Chabraea cinerea.
glacialis. Poepp. Chabraea glacialis.
lithospermifolia. Less. Chabraea lithospermifolia.
pulchella. Don. Chabraea glacialis.
purpurea. Less. Chabraea purpurea.
rosea. Less. Chabraea rosea.
tomentosa. Less. Chabraea tomentosa.
viscosa. Cass. Chabraea suaveolens.

LASIOSPERMUM. *Lagasc.* (non *Fisch.*) *Spr.* 2708. *Dec.* VI. 37.

Eulasiospermum. *Dec.* nr. 1.

Lanipila. *Burch.* nr. 2. 3.

Santolina. *Autor.*
Fam. Compositae. *Lagasc.* Anthemoideae. *Loudon.* — Compositae Eupatorineae. *Spr.* — Compositae Senecionideae. *Lagasc.* — Synantherae Anthemoideae. *Cass.*
alpinum. Rchbch. pedunculare.
anthemoides. G. Don. Lyonnetia abrotanifolia.
brachyglossum. *Dec.* ⊙ Afr. austr. *D.* 3.
crithmifolium. *G. Don.* 2 Macedon.
Santolina crithmifolia. *Hornm. D.* VI. 37. nr. 10.
eriosperma. *G. Don.* 2 Ital.
L. pedunculare. *Lagasc.* (sec. *Dec.*)
Santolina eriosperma. *Pers.*
pedunculare. *Lagasc.* 2 Ital. Oriens. *S.* 1. *D.* 1.
L. alpinum. *Rchbch.*
Eriocarpa peduncularis. *Lagasc.* in hrb. *Deless.*
Santolina alpina. *Bertol.* (non *Lin.*)
Santolina erecta. *Murr. Lam.*
Santolina pinnata. *Don.* (sec. *Spr.*)
radiatum. *Trevir.* ♂ Pr. b. sp. *D.* 2.
Lancisia bipinnata. *Pers.*
Lanipila capensis. *Burch.*
Lidbeckia bipinnata. *Thunb.*
Mataxa capensis. *Spr.* c. p. 297. 303.
Matricaria bipinnata. *Spr.* 2808. 4.
rigidum. G. Don. Lyonnetia rigida.

Lasiospermum. *Fisch.*
angustifolium. Fisch. Scorzonera eriosperma.
ensifolium. Fisch. Scorzonera nervosa.
hirsutum. Fisch. Scorzonera hirsuta.

LASIOSIPHON. *Fresen.*
Fam. Thymelaeeae. *Fres.*
glaucus. *Fres.* (Flora 1838. 602.) ♄ Abyssin.

Lasiospora. *Cassin.*
angustifolia. Cass. Scorzonera eriosperma.
cretica. Cass. Scorzonera cretica.
ensifolia. Cass. Scorzonera ensifolia.
hirsuta. Cass. Scorzonera hirsuta.
latifolia. Fisch. Meyer. Scorzonera nervosa.

Lasiospron. *Benth.* Phaseoleus.

Lasiostemum. *Mart. Nees.*
sylvestre. Mart. Nees. Bonplandia Lasiostemum.

LASIOSTOMA. *Schreb. Spr.* 438.
Fam. Colubrinae. *Cassel.* — Contortae. *Spr.* Apocyneae. *Rchbch.*
Bredemeyeri. *Schult.* mant. ♄ Caracas.
L. glabrum. *Willd.* mpt.
cirrhosa. *Willd.* ♄ Guiana. *S.* 1.
L. Rouhamon. *Gmel.* syst.
Caniram Rouhamon. *Pet. Th.*
Chemnizia. *Scop.*
Rouhamon guianensis. *Aubl.*
cornifolia. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 3.
Curare. *H. B.* ♄ Orinoco.
divaricata. *Meyer.* ♄ Guiana. *S.* 2.
formicarum. Spr. Hydrophytum formicarum.
glabra. Willd. mpt. L. Bredmeyeri.
Rouhamon. Gmel. cirrhosa.
stans. *Willd.* in *Schult.* mant. ♄ Brasil.
tuberosa. Spr. Myrmecodia inermis.

Lasiotrichos. *Lehm.* Fingerhuthia.

Lass. *Adans.* Pavonia.

LASTHENIA. *Cassin. Dec.* V. 664.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
Bridgesii. *Steud.* ⊙ Chili.
L. obtusifolia β. Bridgesii. *Dec.*
Rancagua Bridgesii. *Poepp.* et *Endl.*
californica. Dec. glaberrima.
glaberrima. *Dec.* ⊙ Californ. *D.* 1.
L. californica. *Dec.* in *Lindl. B. Reg.*
Hologymne californica. *Bartl.*
glabrata. *Lindl.* ⊙ Californ. *D.* 3.
Hologymne glabrata. *Bartl.*
obtusifolia. *Cass.* ⊙ Chili. *D.* 2.
Rancagua Fevillei. *Poepp. Endl.*
Tagetes Fevillei. *Bert.* hrb. nr. 680.
(cfr. L. Bridgesii.)

LATANIA. *Commers. Juss. Spr.* 1988.
Fam. Palmae. *Juss.* Borassinae. *Mart.*
borbonica. *Lam.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 2.

L. Commersonii. *Spr.*
(cfr. L. chinensis.)
chinensis. *Jacq.* ♄ Ins. Mascar.
L. borbonica. *Lam.* (sec. *Willd.*)
Livistoniae species. *R. Br. Poir.*
Commersonii. Spr. borbonica.
glaucophylla. *Lodd.* ♄ Ind. or.
rubra. *Jacq.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 1.
Cleophora lontarioides. *Gaert.*

LATHRAEA. *Lin. Spr.* 2208.
Alathraea. *Neck.*
Anblatum. *Adans.*
Squamaria. *Adans.*
Fam. Chasmatophyta. *Neck.* — Orobanchoideae. *Vent.* — Pediculares. *Juss.* — Personatae. *Lin.* — Ringentes Antirrhina. *Rül.*
Anblatum. *Lin.* 2↓ Oriens. *S.* 3.
clandestina. *Lin.* 2↓ Gall. Ital. *S.* 1.
Clandestina rectiflora. *Lam.* fl. fr.
Phelypaea. Forsk. Orobanche ramosa.
Phelypaea. Lin. Phelypaea lutea.
quinquefida. Forsk. Phelypaea lutea.
Squamaria. *Lin.* 2↓ Europ. *S.* 2.
Clandestina penduliflora. *Lam.* fl. fr.
Squamaria Orobanche. *Scop.*
Squamaria nr. 297. *Hall.* helv.

LATHRIOGYNA. *Eckl. Zeyh.*
Fam. Leguminosae Loteae. *Eckl. Zeyh.* — Papilionaceae Loteae. *E. Meyer.*
candicans. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
parvifolia. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
Heudusa decipiens. *E. Meyer.*

LATHYRUS. *Lin. Spr.* 2572. *Dec.* II. 369. *
Aphaca. *Adans.*
Athyrus. *Neck.*
Brachycerca. *Presl.*
Clymenum. *Dec.* (nr. 45—53.)
Eulathyrus. *Ser.* (*Dec.* 1—44.)
Fam. Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae regulares. *Roy.* — Leguminosae Vicieae. *Dec.* — Papilionaceae. *Lin.* Fabaceae. *Rchbch.* — Papilionaceae Vicieae. *Schultz. Spach.*
acutifolius. *Vogel.* 2↓ Brasil.
aegyptiacus. Hasselq. tingitanus.
alatus. *Sib. Sm.* ⊙ As. min.
alatus. Tenor. purpureus.
Alberjilla. *Steud.* 2↓ Chili.
Lathyrus (vulgo Alberjilla.) *Bert.* hrb. nr. 1073.
altaicus. *Ledeb.* 2↓ Altai.
americanus. *Mill.* ⊙ Vera Crux. *D.* 54.
amphicarpos. *Lin.* ⊙ Syria. *S.* 3. *D.* 53.
L. setifolius. *Lin.* var.? *Dec.*
amphicarpos. Gouan. setifolius.
angulatus. *Lin.* ⊙ Eur. austr. Taur. *S.* 5. *D.* 29.
L. coccineus. *All.* (sec. *Sm.*)
angulatus. Dec. Duby. hexaedrus.
angulatus. Gaud. Steud. Hochst. Stev. sphaericus.
angulatus. Roth. longepedunculatus.
angustifolius. Schkr. sylvestris.
annuus. *Lin.* ⊙ Hisp. Istria. Ligur. *S.* 17. *D.* 36.
L. luteus. *Moench.*
Aphaca. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 1. *D.* 23.
L. segetum. *Lam.* fl. fr.
Aphaca vulgaris. *Presl.*
Pisum Aphaca. *Brot.*
Vicia exstipulata. *Gawl.* it.
Lathyrus nr. 442. *Hall*
aphyllus. *Link.* ⊙ Ins. Canar. *S.* 26.
Vicia aphylla. *Chr. Smith.*
Armitageanus. *Westc.* ♄ Brasil.
L. magellanicus. *Lam.* (sec. *Sweet.*)
articulatus. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 14. *D.* 48.
L. Cicera. *All.?* (sec. *Dec.*)
L. hispanicus. *Mill.*
L. speciosus. *Hort.*
Clymenum articulatum. *Medic.*
Clymenum bicolor. *Moench.*
β. L. auriculatus. *Bertol.* (sec. *Sering.*)
attenuatus. Tenor. sessilifolius.
attenuatus. Vivian. tuberosus, Orobus tuberosus, canescens.

* De speciebus Brasiliensibus cfr. *Vogel.* Linnaea XIII. p. 21. etc. Observationes de genere cfr. *Presl.* Verhandl. des Boehm. Museum II. p. 23.

auriculatus. Bertol. articulatus, purpureus.
axillaris. Lam. inconspicuus, sphaericus.
bithynicus. Lam. Vicia bithynica.
brutius. Tenor. grandiflorus.
californicus. *Bot. Reg.* 2↓ Californ.
chilensis. *Steud.* Chili.
L. sessilifolius. *Hook.* (non *Tenor.*)
Lathyrus nr. 1076. *Bert.* hrb.
Cicer. Habl. hirsutus.
Cicera. *Lin.* ⊙ Eur. austr. Chili? *S.* 11. *D.* 35.
L. pilosus. *Steud. Hochst.* Hrb. un. it.
L. sativus β. *Lam.*
Lathyrus nr. 439. *Hall.*
Cicercula anceps. *Moench.*
Cicera. All. articulatus.
ciliatus. *Guss. Tenor.* ⊙ Calabria.
cirrhosus. *Sering.* Pyren. or. *D.* 43.
clymenoides. *Dec.* ⊙ Ins. Maurit. *D.* 42.
Clymenum. *Lin.* ⊙ Eur. austr. As. min. Afr. bor. *S.* 18. *D.* 47.
Clymenum uncinatum. *Moench.*
coccineus. All. angulatus, sphaericus.
cornutus. Spr. purpureus.
crassipes. *Gill.* in *Hook.* ⊙ Bonaria.
currentifolius. Lam. L. Ochrus.
curvus. Roth. incurvus.
debilis. *Vogel.* 2↓ Brasil.
decaphyllus. Pursh. polymorphus.
diversifolius. *Presl.* ⊙ Sicilia.
Dolichos. Medic. (Bot. Bemerk. 1783. 215. quid?)
dubius. *Tenor.* Neapol.
elegans. *Vogel.* Brasil.
ensifolius. *Badaro.* 2↓ Saxonia.
L. latifolius. *Aut.* fl. germ.
erectus. *Lagasc.* ♂ Hispan. *D.* 57.
fruticosus. (*Raeusch.*) Orobus fruticosus.
Gerardi. Roth. sphaericus.
gladiatus. *Hook.* ic. Am. austr.
grandiflorus. *Sib. Sm.* et *Sims.* ⊙ Ital. Graec. *S.* 22. *D.* 40.
L. brutius. *Tenor.* (sec. *ips.*)
Pisum biflorum. *Rafin.*
grandiflorus. Lang. megalanthos.
Hallersteinii. Baumg. pratensis.
helodes. *Link.* ⊙ — *D.* 59.
heterophyllus. *Lin.* 2↓ Europ. *S.* 37. *D.* 20.
Lathyrus nr. 432. *Hall.*
heterophyllus. Reich. sylvestris.
hexaedrus. *Bory.* ⊙ Gall. Graecia.
L. angulatus. *Dec. Duby.*
hirsutus. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 19. *D.* 37.
L. Cicer. *Habl.*
Lathyrus nr. 437. *Hall.*
Ervum hirsutum. *Moench.*
β. L. hirtus. *Lam. D.* 38.
hispanicus. Mill. articulatus.
hispanicus. Hasselq. tingitanus.
Hookerianus. Gill. L. subulatus.
humilis. Fisch. Orobus humilis.
japonicus. *Willd.* 2↓ Japon. *S.* 41. *D.* 15.
inconspicuus. *Lin.* ⊙ Eur. austr. As. min. *S.* 7. *D.* 26.
L. axillaris. *Lam.* (sec. *Spr.*)
L. micranthus. *Loisl. D.* 28.
L. parviflorus. *Roth.*
L. stans. *Visian.*
Nissolia parviflora. *Moench.*
incurvus. *Willd.* 2↓ Morav. Sibir. *S.* 43. *D.* 45.
L. curvus. *Roth.*
Vicia incurva. *Roth.*
inermis. *Rochel.* Mons Balkan.
intermedius. Wallr. sylvestris.
italicus. Hort. Vicia dubia.
latifolius. *Lin.* 2↓ Eur. *S.* 29. *D.* 6.
Lathyrus nr. 433. *Hall.*
β. L. intermedius. *Wallr.*
(cfr. L. rotundifolius.)
latifolius. Autor. fl. germ. ensifolius.
latifolius. Visian. sylvestris.
leptophyllus. *Bbrst.* ⊙ Cauc. or. *S.* 4. *D.* 31.
L. sphaericus. *Bbrst.* cauc.
linearifolius. *Vogel.* 2↓ Montevid.
longepedunculatus. *Ledeb.* ⊙ — *D.* 30.
L. angulatus. *Roth.* Catal.?
longifolius. Tenor. sylvestris.
lusitanicus. *Mart.* ⊙ Hispan. *D.* 61.

luteus. Moench. annuus.
Macraei. *Hook. Arn.* Chili.
Lathyrus nr. 1075. *Berter.* hrb.
macropus. *Hook. Arn.* Chili.
macrostachys. *Vogel.* 4 Montevid.
magellanicus. *Lam.* ⊙ Magellan. Chili. *S.* 34. *D.* 5.
Lathyrus nr. 360. *Bert.* hrb.
Pisum americanum. *Mill.*
(cfr. L. Armitageanus.)
magnoflore. *Mill.* 4 — — *D.* 56.
L. latifolius. *Lin.* var.? *Ser.*
megalanthos. *Steud.* Hungar. †
L. grandiflorus. *Lang.* (Sylloge I. 182.)
membranaceus. *Presl.* 4 Sicilia.
mexicanus. *Wender.* Mexico.
micranthus. Loisl. inconspicuus.
mollis. *Steud.* ⊙ Chili.
Lathyrus nr. 359 et 1074. *Bert.* hrb. (359. in schedulis Un. it.)
monanthos. Willd. Vicia monantha.
montanus. Bernh. Orobus tuberosus.
montevidensis. *Vogel.* ⊙ Montevid.
mutabilis. *Sweet.* 4 Sibir.
myrtifolius. Mhlbrg. polymorphus.
nervatus. *Presl.* ⊙ Sicilia.
nervosus. *Lam.* Montevid. *S.* 33. *D.* 8.
Nissolia. *Lin.* ⊙ Eur. med. austr. *S.* 2. *D.* 24.
Anurus linifolius. *Presl.*
Lathyrus nr. 441. *Hall.* helv.
Nissolia uniflora. *Moench.*
nitens. *Vogel.* 4 Montevid.
Ochrus. *Dec.* ⊙ Eur. austr. Caucas. *S.* 12. *D.* 51.
L. currentifolius. *Lam.*
Ochrus pallida. *Pers.*
Ochrus uniflorus. *Moench.*
Pisum Ochrus. *Lin.*
odoratus. *Lin.* ⊙ Sicil. Ind. or. *S.* 23. *D.* 39.
oleraceus. Lam. Pisum arvense.
palustris. *Lin.* 4 Eur. Am. bor. *S.* 38. *D.* 17.
Lathyrus nr. 431. *Hall.* helv.
Lathyrus nr. 3. *Gmel.* sib.
Orobus palustris. *Rchbch.*
parisiensis. *Mill.* ⊙ Gallia. Angl. *D.* 55.
Parreiszii. *Presl.* 4 Tauria. (Boehm. Mus. II. 30.)
parviflorus. Roth. inconspicuus.
peduncularis. *Poir.* 4 — — *D.* 7.
L. rotundifolius. *Willd.?* (sec. *Spr.*)
petiolaris. *Vogel.* 4 Montevid.
pilosus. *Chmss.* Camtschaca.
pilosus. Steud. Hochst. L. Cicera.
pisiformis. *Lin.* 4 Germ. Taur. Sibir. *S.* 42. *D.* 14.
L. sanguineus. *Haberl.* (sec. *Bernh.*)
Astragalus chinensis. *Buch.*
Lathyrus nr. 4. *Gmel.* sib.
Orobus pisiformis. *Hort. Cracov.*
pisiformis. Houtt. japonicus.
platyphyllos. Retz. sylvestris.
polymorphus. *Nutt.* 4 Am. bor. *D.* 19.
L. decaphyllus. *Pursh.*
L. myrtifolius. *Mhlbrg.* (sec. *Spr.*) *D.* 18.
Vicia stipulacea. *Pursh.*
pratensis. *Lin.* 4 Europ. Sibir. *S.* 31. *D.* 10.
Lathyrus nr. 1. *Gmel.* sib.
Lathyrus nr. 436. *Hall.*
β. L. Hallersteinii. *Baumg.* *S.* 32. *D.* 58.
prostratus. Brign. setifolius.
pubescens. *Hook. Arn.* Chili.
purpureo-coeruleus. *Know. Westc.* ♄ Brasil.
purpureus. *Desf.* ⊙ Ital. Graec. *D.* 52.
L. alatus. *Tenor. D.* 46.
L. auriculatus. *Bertol. S.* 15.
L. cornutus. *Spr.* (et? *Hornm.*)
L. spurius. *Willd.* En. *D.* 49.
L. tataricus. *Schreb.*
L. tenuifolius. *Loisl.*
purpureus. Presl. siculus.
quadrimarginatus. *Bory* et *Chaub.* ⊙ Graecia.
L. sativus. *Sib. Sm.* (non *Lin.*)
pusillus. *Elliot.* Carolina. *D.* 13.
roseus. *Steven.* 4 Iberia. *S.* 21. *D.* 12.
rotundifolius. *Willd.* 4 Tauria. Caucas. *S.* 28. *D.* 9.
L. latifolius. *Lin.* var. *Rchbch.*
(cfr. L. peduncularis.)
sanguineus. Haberl. pisiformis.

sativus. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 10. *D.* 34.
Lathyrus nr. 438. *Hall.*
Cicercula atrata. *Moench.*
β. L. semimaculatus. *Hort.*
γ. L. semipunctatus. *Hort.*
sativus. Sib. Sm. quadrimarginatus.
segetum. Lam. L. Aphaca.
semimaculatus. Hort. sativus.
semipunctatus. Hort. sativus.
sepium. *Scop.* 4 Carniol. Hungar.
L. pratensis var. grandiflorus. *Rochel.*
sericeus. *Lam.* Brasil. *S.* 35. *D.* 2.
sessilifolius. *Tenor.* ap. (non *Hook.*) Neapol.
L. attenuatus. *Tenor.* prodr.
sessilifolius. Hook. chilensis.
setifolius. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 6. *D.* 32.
L. prostratus. *Brign.*
β. L. amphicarpos. *Gouan.*
setifolius. Gouan. sphaericus.
siculus. *Steud.* ⊙ Sicilia.
L. purpureus. *Presl.* (non *Desf.*)
sinensis. *Mart.* — *D.* 62.
speciosus. Hort. articulatus.
sphaericus. *Retz.* ⊙ Eur. austr. *S.* 8. *D.* 27.
L. axillaris. *Lam.* (sec. *Dec. Rchbch.*)
L. coccineus. *All.* (sec. *Dec.*)
L. angulatus. *Gaud. Steud. Hochst.* hrb. un. it.
L. Gerardi. *Roth.*
L. setifolius. *Gouan.* b. msp.
Lathyrus nr. 440. *Hall.*
Orobus coccinus. *Loddig.* bot. cab. (sec. *Rchbch.*)
sphaericus. Bbrst. leptophyllus.
spurius. Willd. purpureus.
stipulaceus. *Le Comt.* 4 Novebor. *D.* 21.
stipularis. *Presl.* (Boehm. Mus. II. 30.) Peru.
subulatus. *Lam.* ⊙ Brasil. *S.* 24. *D.* 25.
L. Hookerianus. *Gill.* mpt.
sylvestris. *Lin.* 4 Europ. *S.* 30. *D.* 3.
L. heterophyllus. *Reich.* franc.
L. longifolius. *Tenor.* (sec. *Spr.*)
Lathyrus nr. 434. *Hall.*
β. L. intermedius. *Wallr.*
L. platyphyllos. *Retz.*
γ. L. grandiflorus. *Lang.*
L. latifolius. *Visian.*
tataricus. Schreb. purpureus.
tenuifolius. *Desf.* ⊙ Sicil. Alger. *S.* 16. *D.* 51.
tenuifolius. Loisl. purpureus.
tingitanus. *Lin.* ⊙ Afr. bor. *S.* 20. *D.* 41.
L. aegyptiacus. *Hasselq.*
L. hispanicus. *Hasselq.*
Clymenum tingitanum. *Medic.*
tomentosus. *Lam.* 4 Brasil. *S.* 36. *D.* 1.
Galega binata. *Spr.* ined.
tomentosus. Cav. Orobus fruticosus.
tomentosus. Forsk. Galega tomentosa.
trigonus. *Vogel.* Montevid.
tuberosus. *Lin.* 4 Eur. Asia. *S.* 27. *D.* 11.
L. attenuatus. *Vivian.*
Lathyrus nr. 2. *Gmel.* sib.
Lathyrus nr. 435. *Hall.* helv.
tumidus. Willd. Vicia bithynica.
turgidus. Lam. Vicia bithynica.
venosus. *Mhlbrg.* Pensylvan. *S.* 40. *D.* 16.
Oxypogon elegans. *Rafin.?*
vernus. Bernh. Orobus vernus.
viciaeformis. *Wallr.* Saxonia. *D.* 22. †
villosus. *Frivalds.* Rumelia.
nr. 1. *Gmel.* sib. pratensis.
2. *Gmel.* sib. tuberosus.
3. *Gmel.* palustris.
4. *Gmel.* pisiformis.
5. *Gmel.*
431. *Hall.* helv. palustris.
432. *Hall.* heterophyllus.
433. *Hall.* latifolius.
434. *Hall.* sylvestris.
435. *Hall.* tuberosus.
436. *Hall.* pratensis.
437. *Hall.* hirsutus.
438. *Hall.* sativus.
439. *Hall.* L. Cicera.
440. *Hall.* angulatus.
441. *Hall.* L. Nissolia.
442. *Hall.* L. Aphaca.

Latipes. *Kunth.*
senegalensis. Kunth. Lappago latipes.
Latouria. *Endl.* Lechenaultia.
LATREILLEA. *Decand.* V. 504.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
integrifolia. *Dec.* 4 Brasil. *D.* 2.
serrata. *Dec.* 4 Brasil. *D.* 1.
Laugeria. *Jacq. Juss.*
coriacea. Vahl. Guettarda coriacea.
dependens. R. P. Guettarda dependens.
hirsuta. R. P. Guettarda hirsuta.
lucida. Sw. Stenostomum lucidum.
odorata. Jacq. Guettarda odorata.
resinosa. Vahl. Guettarda resinosa.
tomentosa. Sw. Stenostomum tomentosum.
tubulosa. Fors. Guettarda coriacea.
Launaea. *Cassin.*
bellidifolia. Cass. Microrhynchus bellidifolius.
pinnatifida. Cass. Microrhynchus sarmentosus.
Lauradia. *Steud.* Lavradia.
LAUREA. *Gaudich.*
Fam. Piperaceae. *Gaudich.*
tiliaefolia. *Gaud.* ♄ Guiana.
Piper tiliaefolium. *Desv.* mpt.
LAURELIA. *Juss. Spr.* 1812.
Pavonia. *Ruiz.*
Fam. Monimicae. *Juss.* — Atherospermeae. *R. Br.* — Urticeae Monimieae. *Rchbch.*
aromatica. *Juss.* ♄ Chili. *S.* 1.
Thiga chilensis. *Molin.*
serrata. *Bert.* ♄ Chili.
Laurenbergia. *Berg.*
capensis. Gmel. Serpicula repens.
LAURENTIA. *Neck. Decand.* VII. 409.
Enchysia. *Presl.* (ex parte.)
Lobelia. *Autor. Spr.* 779. *Dietr.* 948.
Solenopsis. *Presl.*
Fam. Lobeliaceae. *Presl.* — Sphanidophyta. *Neck.*
Arabidea. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 5.
Lobelia nr. 488. *Hrbr. Eckl.*
Rapuntium arabideum. *Presl.*
Baueri. *Dec.* N. Holl. *D.* 9.
Enchysia Baueri. *Presl.*
canariensis. *Dec.* ⊙ Teneriffa. *D.* 3.
Solenopsis canariensis. *Presl.*
Dregeana. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 6.
Solenopsis Dregeana. *Presl.*
Gaudichaudii. *Dec.* N. Holl.
Enchysia Gaudichaudii. *Presl.*
Michelii. *Dec.* ⊙ Terrae medit. *D.* 1.
Lobelia Gasparrini. *Tineo.*
Lobelia Laurentia. *Lin. S.* 125. *Dr.* 165.
Lobelia Salzmanniana. *Presl.* symb.
Solenopsis Laurentia. *Presl.*
micrantha. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 7.
Lobelia minuta. *Thunb.* (non *Lin.* mant. sec. *Dec.*)
Wahlenbergia micrantha. *Drege.*
minuta. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 4.
Lobelia minuta. *Lin.* mant. *S.* 101. *Dr.* 132.
Solenopsis minuta. *Presl.*
β. Lobelia minima. *Sims. S.* 102.
pusilla. *Dec.* N. Holl. *D.* 10.
Isotoma pusilla. *Benth.* in *Hügel.* En.
tenella. *Dec.* 4 Ital. Graec.
Lobelia Bivonae. *Tineo.*
Lobelia cretica. *Juss.* hrbr.
Lobelia Laurentia β. *Willd.*
Lobelia minuta. *Dec.* fl. fr.
Lobelia setacea. *Sib. Sm.*
Lobelia tenella. *Bivon.*
Solenopsis Bivonaeana. *Presl.*
Laurentia. *Orteg.*
atropurpurea. Orteg. Sanvitallia procumbens.
LAURERIA. *Schlchtd.*
Fam. Solanaceae. *Schlchtd.*
mexicana. *Schlchtd.* ♄ Mexico.
LAURIDIA. *Eckl. Zeyh.*
Fam. Celastrinae. *Eckl. Zeyh.*
reticulata. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
rupicola. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.

LAUROPHYLLUS. *Thunb.*
Botryceras. *Willd.* (sec. *Bernh.*)
Fam. Coriaricae. *Mart.* — Santalaceae. *Rchbch.* — Terebinthaceae. *Bernh.* — Urticeae. *Lindl.* *
capensis. *Thunb.* ♄ Afr. austr. N. Holl.
Amyris Novae Hollandiae. *Hort.*
Botryceras laurinum. *Willd. S.* 468. 1. *Dr.* 605. 1. (sec. *Bernh.*)
Daphnitis capensis. *Spr.* 491. 1. *Dr.* 669. 1.
LAURUS. *Nees.* (*Lin. Autor.* ex parte.) *Spr.* 1521.
Adaphus. *Neck.*
Nyrophylla. *Neck.* **
Fam. Eredophyta. *Neck.* — Holoraceae. *Lin.* — Incompletae. *Roy.* — Laurineae. *Rül. Juss.* — Vaginales. *Lin.* (olim.)
aestivalis. *Arrab.* ♄ Brasil.
aestivalis. Lam. Tetranthera geniculata.
aestivalis. Wagnhm. Benzoin aestivale.
aggregata. *Sims.* ♄ China.
albida. Loudon. Sassafras albidum.
albiflora. Wall. Cinnamomum albiflorum, pauciflorum, Tamala.
alpigena. Swartz. Persea alpigena.
americana. Hrbr. Berol. Persea indica.
americana. Mill. Daphne tinifolia.
amygdalina. Hamilt. Wall. Cryptocarya amygdalina.
armeniaca. Poepp. Evonymodaphne armeniaca.
atra. *Arrab.* ♄ Brasil.
attenuata. Wall. Phoebe attenuata.
axillaris. Lam. Tetranthera geniculata.
Barbusana. Cav. Apollonias canariensis.
Bazania. Hamilt. Cinnamomum Bazania.
Bejolgota. Hamilt. Cinnamomum obtusifolium.
Bellolo. Miers. Peumus Boldus.
Benzoin. Lin. Benzoin odoriferum.
Benzoin. Willd. Baumz. Benzoin aestivale.
Bezolghota. Hamilt. Cinnamomum obtusifolium.
bibracteata. Blum. Daphnidium bibracteatum.
bilocularis. Roxb. Beilschmiedia Roxburghiana.
Bofo. Willd. Oreodaphne Bofo.
bogotensis. Willd. Persea Mutisii.
bombycina. Hamilt. Machilus odoratissima.
Borbonia. Lam. Gymnobalanus Catesbyanus, Oreodaphne Martiana, Nectandra sanguinea.
Borbonia. Lin. Persea carolinensis.
bullata. Barch. Oreodaphne bullata.
Burmanni. Blum. Fr. Nees. Cinnamomum Kiamis.
caesia. Reinw. Daphnidium caesium.
calophylla. Reinw. Cinnamomum calophyllum.
Camphora. Lin. Camphora officinarum.
camphorata. Hamilt. Phoebe lanceolata.
canaliculata. *Rich.* ♄ Cayenne.
canariensis. Willd. Persea canariensis.
Canella. *Arrab.* ♄ Brasil.
Canellilla. Willd. Mespilodaphne pretiosa.
carolinensis. Michx. Persea carolinensis.
caryophyllus. Lour. Cinnamomum rubrum.
Cassia. Lin. Cinnamomum zeylanicum.
Cassia. Nees. Cinnamomum aromaticum.
Cassia. Heyn. hrb. Cinnamomum sulphuratum.
Cassia. Hort. Cinnamomum eucalyptoides.
Cassia. Roxb. Cinnamomum albiflorum.
Cassia. Wall. cat. Cinnamomum Tamala.
Cassia. Wight. hrb. Cinnamomum dubium.
Cataesbaei. Pers. Gymnobalanus Catesbyanus.
Catesbyana. Michx. Gymnobalanus Catesbyanus.
caudata. Wall. Cinnamomum caudatum.
caustica. Molin. Mauria simplicifolia.
Cervantesii. H. B. Tetranthera Cervantesii.
Champa. Hamilt. Machilus odoratissima.
chinensis. Hort. Berol. Camphora chinensis.
Chloroxylon. Lin. Ceanothus Chloroxylon.
cinnamomoides. Hort. Berol. Cinnamomum dulce.
cinnamomoides. H. B. Nectandra cinnamomoides.
Cinnamomum. Andr. Cinnamomum aromaticum.
Cinnamomum. Lin. Cinnamomum zeylanicum.
Cinnamomum. Lour. Cinnamomum Loureiri.
Cinnamomum. Wight. hrb. Cinnamomum Bazania.
citriformis. *Arrab.* ♄ Brasil.
cordata. *Arrab.* ♄ Brasil.
coriacea. Swartz. Oreodaphne coriacea.

* Quoad Botryceras: Aquifoliaceae. *Spach.* — Proteaceae. *Spr* — Sapotaceae Lucumeae. *Rchbch.*
** Genera *Neckeriana* vix *Neesianis* respondent.

corruscans. Willd. Nectandra cymbarum.
crassifolia. Poir. Ocotea puberula.
Cubeba. Lour. Daphnidium Cubeba.
Cuipala. Hamilt. Litsaea Cuipala.
Culilaban. Lin. Cinnamomum Culilawan.
Culilawan. Hort. Daphnidium gracile.
Culilawang. Reinw. Cinnamomum Reinwardti.
cuneata. Domb. Oreodaphne cuneata.
cupularis. Lam. Oreodaphne cupularis, cymosa.
cupularis. Schott. hrb. Nectandra paterifera.
curvifolia. Lour. Cinnamomum curvifolium.
cuspidata. Don. Daphnidium melastomaceum.
cymosa. Willd. Oreodaphne cymosa.
declinata. Blum. Phoebe declinata.
difformis. *Rich.* ♄ Cayenne.
diospyroides. Michx. Benzoin melissifolium.
Diospyros. Pers. Benzoin melissifolium.
discolor. *Rich.* ♄ Cayenne.
discolor. Willd. Nectandra discolor.
divaricata. Poir. Oreodaphne divaricata.
dubia. Wall. Cinnamomum dubium.
dulcis. Roxb. Cinnamomum dulce.
elegans. *Blum.* ♄ Java.
elongata. Willd. hrb. Phoebe elongata.
Engelmanni. *Bisch.* (Linn. XIV. 132.) ⊙ Am. sptr.
exaltata. Schott. Nectandra concinna.
exaltata. Spr. Nectandra leucantha.
exaltata. Sw. Oreodaphne exaltata.
exaltata. Willd. hrb. Oreodaphne Willdenowiana.
ferruginea. H. B. Persea ferruginea.
firma. Wall. Endiandra firma.
floribunda. *Swartz.* ♄ Jamaica. *S.* 23.
floribunda. Wall. Cryptocarpa floribunda, Phoebe glaucescens.
foetens. Ait. Oreodaphne foetens.
foetens. Willd. hrb. Persea carolinensis.
fruticosa. Reinw. Tetranthera fruticosa.
geminiflora. Blum. Polyadenia geminiflora.
geminiflora. Reinw. Phoebe excelsa.
geniculata. Walt. Tetranthera geniculata.
glandulifera. Wall. Camphora glandulifera.
glauca. Hort. Würceb. Daphnidium gracile.
glauca. Thunb. Litsaea glauca.
glaucescens. Hamilt. Cecidodaphne glaucescens.
glaucescens. Roxb. Phoebe glaucescens.
glaucescens. Willd. hrb. Tetranthera glaucescens.
globosa. Aubl. Nectandra sanguinea.
glomerata. Blum. Actinodaphne glomerata.
glomerata. Lam. Tetranthera geniculata.
gracilis. Hort. Camphora officinarum.
grandis. Wall. Alseodaphne costalis, grandis.
Gulavara. Hamilt. Actinodaphne angustifolia.
Hamiltonii. *Spr.* ♄ Nepal. *S.* 25.
L. umbellata. *Hamilt.* (non *Thunb.*)
hexandra. Rich. Aydendron salicifolium.
hexandra. Spr. in hrb. Ber. Oreodaphne notata.
hexandra. Sw. Ajouea guianensis.
Heyneana. Wall. Cinnamomum Heyneanum.
hundensis. Willd. Persea cinnamomifolia.
hypericifolia. Willd. Persea hypericifolia.
javitensis. *H. B.* ♄ Orinoco.
javitensis. Spr. in Hrb. Berol. Persea pyrifolia.
incrassata. Jack. Haasia incrassata.
indica. Lin. Persea indica.
indica. Lour. Machilus odoratissima.
indica. Sieb. hrb. *Trin.* Persea gratissima.
iners. Reinw. Cinnamomum eucalyptoides, nalabathrum.
involucrata. Hrbr. Madr. Tetranthera Roxburghii.
involucrata. Lam. Litsaea zeylanica.
involucrata. Retz. Tetranthera Roxburghii.
involucrata. Roxb. Litsaea consimilis.
Keule. *Domb. Lam.* ♄ Am. austr.
lanceifolia. Willd. Nectandra turbacensis.
Lanceolaria. Roxb. Phoebe lanceolata.
lanceolata. Wall. Phoebe lanceolata.
Leucoxylon. Swartz. Oreodaphne Leucoxylon.
Leucoxylon. Willd. hrb. Persea nutans.
Ligue. Domb. Phoebe Lingue.
ligustrina. Wall. Phoebe ligustrina.
Lingui. Bridg. Peumus Boldus.
Lingui. Miers. Persea Lingue.
longipes. *Schlcht.* ♄ Mexico.
lucida. *Wall.* (non? *Thunb.*) ♄ Ind. or.
lucida. Thunb. (Japon. *S.* 17.)
(Rhamnea quaedam. *Nees.*)

macrantha. Wall. Machilus macrantha.
macrophylla. Wall. Cinnamomum obtusifolium.
Madang. Blum. Polyadenia Madang.
maderensis. Lam. Oreodaphne foetens.
malabathrica. Roxb. Cinnamomum eucalyptoides.
Malabathrum. Burm. Cinnamomum Malabathrum.
Malabathrum. Reinw. Cinnamomum aromaticum.
Malabathrum. Wall. Cinnamomum Malabathrum, sulphuratum, zeylanicum.
malabratum. Pers. Cinnamomum malabathrum.
martinicensis. Jacq. Nectandra sanguinea.
melissaefolia. Walt. Benzoin melissaefolium.
membranacea. Sw. Phoebe membranacea.
Mimosa. *Arrab.* ♄ Brasil.
montana. Sw. Cinnamomum montanum.
montana. Willd. hrb. Cinnamomum zeylanicum.
mucronata. Poir. Cryptocarya mucronata.
Myrrha. Lour. Daphnidium Myrrha.
Nacusua. Don. Daphnidium bifarium.
Neesiana. Schott. Oreodaphne cupularis.
nitida. Hamilt. Cinnamomum eucalyptoides.
nitida. Heyn. Cinnamomum zeylanicum.
nitida. Roxb. Cinnamomum nitidum.
nivea. *Loddig.* ♄ — —
nobilis. *Lin.* ♄ Eur. austr. As. Afr. *S.* 1.
β. L. undulata. *Mill.*
γ. L. tenuifolia. *Mill.*
L. salicifolia. *Hort.* *
nutans. Hornm. Oreodaphne cernua.
nutans. Isert. Persea nutans.
obovata. Hamilt. Litsaea obovata.
obtusifolia. Roxb. Cinnamomum obtusifolium.
Ocotea. Rich. Ocotea guianensis.
octandra. *Arrab.* ♄ Brasil.
odoratissima. *Arrab.* ♄ Brasil.
odoratissima. Wall. Machilus odoratissimus.
palustris. Poepp. Persea Lingue.
paniculata. Poir. Phoebe Poiretiana.
paniculata. Wall. Phoebe paniculata.
Parthenoxylon. Jack. Sassafras Parthenoxylon.
parviflora. Poepp. Phoebe cubensis.
parviflora. Sw. Oreodaphne parviflora.
parvifolia. Lam. Acrodiclidium jamaicense.
patens. Sw. Phoebe patens.
pauciflora. Blum. Polyadenia pauciflora.
pauciflora. Schlcht. Oreodaphne nitidula.
pauciflora. Wall. Cinnamomum pauciflorum.
pauperata. *Rich.* ♄ Cayenne.
pedunculares. Wall. Persea pedunculares.
pedunculata. Thunb. Cinnamomum pedunculatum.
pendens. Willd. Nectandra salicifolia.
pendula. Sw. Hufelandia pendula.
Persea. Lin. Persea gratissima.
Persea. Willd. hrb. Oreodaphne Bofo.
Peumo. Domb. Lam. Cryptocarya Peumus.
Peumus. Hook. Cryptocarya Peumus.
Pichurim. Hrbr. Berol. Oreodaphne polyantha.
Pichurim. Willd. hrb. Aydendron Laurel.
pilosa. Lour. Machilus pilosa.
polyadelpha. *Lour.* ♄ Cochinchin.
polyantha. Blum. Polyadenia polyantha.
porrecta. Roxb. Sassafras Parthenoxylon.
pruinosa. Reinw. Litsaea pruinosa.
pruinosa. Wall. Actinodaphne pruinosa.
pruinosa. Willd. hrb. Persea pyrifolia.
Pseudo-Benzoin. Michx. Benzoin odoriferum.
Pseudo-Cassia. Reinw. hrb. Cinnamomum camphoratum.
Pseudo-Sassafras. Blum. Sassafras Parthenoxylon.
psychotrioides. Willd. Oreodaphne psychotrioides.
puberula. Rich. Ocotea puberula.
pubescens. Don. Dodecathea grandiflora.
pubescens. Wall. Phoebe lanceolata, pallida, pubescens.
pubescens. Willd. hrb. Nectandra macrophylla.
Pucheri. Humb. Aydendron firmulum.
punctata. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 9.
pyrifolia. Willd. hrb. Persea pyrifolia.
Quixos. Lam. Mespilodaphne pretiosa, Nectandra cinnamomoides.
recurvata. Roxb. Litsaea umbrosa.
reticulata. Poir. Apollonias canariensis.

---

* Caeterum in hortis occurrunt varietates: crispa. *Lodd.* latifolia. *Mill.* variegata. *Sweet.*

retroflexa. Poir. Oreodaphne retroflexa.
rigida. Wall. Cinnamomum zeylanicum.
rigida. Willd. hrb. Nectandra rigida.
rimosa. *Blum.* ♄ Java.
rotundifolia. *Wall.* ♄ China. Ind. or.
sailiana. Hamilt. Spr. Cinnamomum albiflorum.
salicifolia. Hamilt. hrb. Phoebe lanceolata.
salicifolia. Hort. nobilis.
salicifolia. Schott. Aydendron microbotryum.
salicifolia. Swartz. Aydendrum salicifolium.
salicifolia. Trevir. Oreodaphne domingensis.
salicifolia. Wight. hrb. Tetranthera glabrata.
salicifolia. Willd. hrb. Nectandra Willdenowiana.
sanguinea. Swartz. Nectandra sanguinea.
Sassafras. Lin. Sassafras officinale.
Sassafras. Lour. Sassafras Parthenoxylon.
semecarpifolia. Wall. Alseodaphne semecarpifolia.
sericea. Hook. Goeppertia sericea.
sericea. Wall. Phoebe sericea.
sericea. Willd. Persea sericea.
smilacifolia. *Wall.* ♄ Ind. or.
Soilyana. Hamilt. Cinnamomum albiflorum.
solaniformis. *Arrab.* ♄ Brasil.
Soncaurium. Hamilt. Cinnamomum albiflorum.
splendens. *Hort.* ♄ Ind. or.
splendens. Willd. hrb. Nectandra salicifolia.
subscandens. *Arrab.* ♄ Brasil.
subumbelliflora. Blum. Polyadenia subumbelliflora.
sumatrensis. (*Raeusch.*) ♄ Sumatra.
surca. Willd. hrb. Ocotea sericea.
surinamensis. Swartz. Ocotea guianensis.
Tamala. Hamilt. Cinnamomum Tamala.
Tazia. Hamilt. Cinnamomum pauciflorum.
Teneriffae. Poir. Apollonias canariensis.
tenuifolia. Mill. nobilis.
thyrsiflora. Poir. Hufelandia thyrsiflora.
tigricida. Mutis. Nectandra discolor.
Till. Poir. Oreodaphne foetens.
Tinus. Hort. Viburnum Tinus.
triandra. Swartz. Acrodiclidium jamaicense.
triplinervia. Reinw. Cinnamomum albiflorum, Caryodaphne densiflora.
umbellata. *Thunb.* ♄ Japon. *S.* 18.
(vix Laurinea. *Nees.*)
umbellata. Hamilt. L. Hamiltonii.
umbrosa. Willd. hrb. Oreodaphne umbrosa.
undulata. Mill. nobilis.
villosa. Willd. hrb. Nectandra mollis.
viminea. Wall. Cinnamomum vimineum.
virgultosa. Mart. Nectandra virgultosa.

Lausonia. *Hort.* Lawsonia.

LAVANDULA. *Lin. Spr.* 2079.
Chaetostachys. *Benth.*
Fabricia. *Adans.*
Pterostoechas. *Benth.*
Spica. *Benth.*
Stoechas. *Adans.*
Fam. Corytophyta. *Neck.* — Labiatae. *Juss.* Nepeteae. *Spr. Rchbch.* — Labiatae Ocimoideae. *Benth.* — Ringentes gymnospermae. *Roy.* — Verticillatae. *Lin.* Hyssopi. *Rül.*

abrotanoides. *Lam.* ♄ Ins. Canar. *S.* 10.
L. canariensis. *Mill.*
L. elegans. *Desf.*
(cfr. L. formosa.)
angustifolia. *Risso.* ♄ — —
angustifolia. Ehrh. Mill. vera.
apiifolia. *Smith* in *Tuck.* Ins. St. Jacob.
Burmanni. *Benth.* 2↳ Ind. or.
L. multifida. *Burm.* (ex parte.)
Bystropogon pinnatus. *Roth.*
Chaetostachys multifida. *Benth.* in *Wall.*
canariensis. Mill. abrotanoides.
carnosa. Lin. fil. Anisochilus carnosus.
coronopifolia. Poir. stricta.
dentata. *Lin.* ♄ Hisp. Graec. Afr. bor. *S.* 5.
L. pinnata. *Moench.*
Stoechas dentatus. *Mill.*
elegans. Desf. abrotanoides.
formosa. Hort. pinnata.
heterophylla. *Vivian.* ♄ — — *S.* 13.
heterophylla. Poir. Hort. Par.
(L. hybrida. *Willd.* ex L. vera *Desf.* et pinnata. *Lin.*)
hybrida. Willd. heterophylla. *Poir.*

latifolia. *Ehrh.* ♄ Eur. austr. *S.* 2.
L. spica. *Chaix. Dec.* (*β. Willd.*)
L. vera. *Dec.*
latifolia. Desf. ovata.
Massoni. Cels. viridis.
multifida. *Lin.* ♄ Hispan. Afr. bor. *S.* 9.
multifida. Burm. L. Burmanni, stricta.
officinalis. Chaix. vera.
ovata. *Steud.* ♄ — —
L. latifolia. *Desf.* (H. P. ed. 3. 395. non *Ehrh.*)
pedunculata. *Cav.* ♄ Hispan.
L. Stoechas *β. Lam. Willd.*
Stoechas pedunculata. *Mill.*
pinnata. *Lin. fil.* ♄ Madera. *S.* 7.
L. formosa. *Hort. Dietr.*
pinnata. Moench. dentata.
pseudostoechas. Rchbch. L. Stoechas.
pubescens. *Decaisn.* 2↳ Mons Sinai.
pyrenaica. Dec. vera.
rotundifolia. *Benth.* 2↳ Ins. Nicolai. Afr. occ.
Spica. *Dec.* ♄ Eur. austr. Afr. bor.
L. latifolia *β. Dec.* fl. fr.
L. spica *β. Lin.*
L. vulgaris *β. Lam.*
Lavandula nr. 232. *Hall.* helv.
(cfr. L. vera.)
Stoechas. *Lin.* ♄ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 3.
Stoechas officinarum. *Mill.*
β. L. Pseudostoechas. *Rchbch.*
(cfr. L. pedunculata.)
stricta. *Delil.* ♄ Aegypt. *S.* 6.
L. coronopifolia. *Poir.*
L. multifida. *Burm.* (ex parte.)
vera. *Dec.* ♄ Eur. austr. Afr. bor.
L. angustifolia. *Mill. Ehrh.*
L. officinalis. *Chaix.*
L. Spica. *Loisl.* α. *Lin. S.* 1.
L. vulgaris α. *Lam.*
β. L. pyrenaica. *Dec.*
viridis. *Ait.* ♄ Madera. *S.* 4.
L. Massoni. *Cels.*
vulgaris. Lam. L. Spica, vera.
nr. 76. *Gmel.* sib. Nepeta multifida.

Lavanga. *Meissn.* Lavunga.

LAVATERA. *Lin. Spr.* 2434. *Dec.* I. 438.
Anthema. *Medic.* (*Dec.* nr. 20—24.)
Axolopha. *Dec.* (nr. 17—19.)
Olbia. *Medic.* (*Dec.* nr. 3—16.)
Stegia. *Dec.* (nr. 1. 2.)
Fam. Columniferae. *Lin.* — Malvaceae. *Rül. Juss.* — Omoplephyta. *Neck.*

acerifolia. *Cav.* ♄ Teneriffa. *S.* 2. *D.* 4.
L. phoenicea. *Willd.*
acutifolia. Lam. L. Olbia.
africana. *Cav.* ♄ Hisp. Afr. bor. *D.* 7.
L. hispida *β. Willd.*
L. micans. *Lin.* (sec. *Tausch.*)
agrigentina. Tineo. flava.
alba. Medic. trimestris.
altheaefolia. Mill. trimestris.
ambigua. *Dec.* Neapol.
L. sylvestris. *Tenor.*
L. trimestris. *Lin.* var. *Spr.*
americana. Lin. Sida abutiloides.
arborea. *Lin.* ♄ ♂ Angl. Eur. austr. Afr. bor. *S.* 1. *D.* 20.
Anthema arborea. *Medic. Moench.*
australis. Schrad. plebeia.
biennis. *Bbrst.* ♂ Caucas. *S.* 15. *D.* 15.
bryoniaefolia. Mill. unguiculata.
calycina. Poir. triloba.
coccinea. Dietr. phoenicea.
cretica. *Lin.* ⊙ Creta. Sicil. *S.* 19. *D.* 22.
Anthema cretica. *Medic.*
Anthema scabra. *Moench.*
Empedoclis. Ucria. flava.
flava. *Desf.* 2↳ Sicil. Afr. bor. *S.* 14. *D.* 12.
L. agrigentina. *Tineo.*
L. Empedoclis. *Ucria.*
gallica. Mart. (H. Erlang. p. 148. quid?)
grandiflora. Lam. Moench. trimestris.
hirsuta. Mill. Malva plicata.
hispanica. Mill. maritima.
hispida. *Desf.* ♄ Hispan. Afr. bor. *S.* 11. *D.* 6.

L. Olbia. *Poir.* it.
(cfr. L. africana.)
Julii. Burch. Malva Julii.
lanata. *Boiss.* ♄ Hispan.
lusitanica. *Lin.* ♄ Lusitania? *D.* 11.
L. undulata. *Mill.*
(cfr. L. micans, septemloba.)
maritima. *Gouan.* ♄ Gall. Hisp. *S.* 6. *D.* 17.
L. hispanica. *Mill.*
L. micans. *Lin.* (sec. *Tausch.*)
L. rotundifolia. *Lam.* fl. fr.
L. triloba. *Lap. Gouan.*
Olbia canescens. *Moench.*
micans. *Lin.* ♄ Hispan. *S.* 12. *D.* 10.
L. bryoniaefolia. *Mill.*
L. lusitanica. *Lin.* (sec. *Spr.*)
Olbia micans. *Moench.*
(cfr. L. africana, maritima.)
mollis. *Ehrnbg.* (ex *Sweet.*) ⊙ Aegyptus.
neapolitana. Tenor. sylvestris.
oblongifolia. *Boiss.* ♄ Hispan.
Olbia. *Lin.* ♄ Galloprov. *S.* 8. *D.* 8.
L. acutifolia. *Lam.* fl. fr.
Olbia hastata. *Moench. Medic.*
Olbia. Poir. hispida.
Olbia. Steph. thuringiaca.
phoenicea. *Vent.* ♄ Madera. *S.* 3. *D.* 3.
L. coccinea. *Dietr.*
phoenicea. Willd. acerifolia.
plebeia. *Sims.* 2↳ N. Holl. *S.* 16. *D.* 13.
L. australis. *Schrad.*
L. Weinmanniana. *Bess.*
Althaea plebeia. *Schult.*
Pseudo-Olbia. Desf. undulata.
punctata. *All.* ⊙ Ital. Gall. *S.* 17. *D.* 16.
Olbia deflexa. *Moench.*
ramosissima. *Opiz.* 2↳ (Nat. Tausch 192.) †
rosea. Medic. trimestris.
rotundifolia. Lam. maritima.
salvitellensis. *Brign.* (ex *Loud.*) ♂ Salvitella.
septemloba. *Hffmsg.* (Verz. II. 146.) ♄
L. lusitanica. *Hort.* (non? *Lin.*)
sicula. Tineo. sylvestris.
subovata. *Dec.* ♄ Mauritan. *S.* 5. *D.* 19.
sylvestris. *Brot.* ♂ 2↳ Lusit. Ital. *S.* 18.
L. neapolitana. *Tenor.*
L. sicula. *Tineo.*
sylvestris. Tenor. ambigua.
thuringiaca. *Lin.* ⊙ Eur. med. austr. *S.* 13. *D.* 24.
L. althaeifolia. *Mill.* (sec. *Tausch.*)
L. Olbia. *Steph.*
L. vulgaris. *F. Mart.*
Olbia heterophylla. *Moench.*
Olbia thuringiaca. *Medic.*
tomentosa. Dum. Cours. unguiculata.
triloba. *Lin.* ♄ Hispan. *S.* 7. *D.* 18.
L. calycina. *Poir.*
triloba. Gouan. Lap. maritima.
triloba. Jacq. hort. Vind. undulata.
trimestris. *Lin.* ⊙ Eur. medit. *S.* 18. *D.* 1.
L. alba. *Medic.*
L. altheaefolia. *Mill.*
L. grandiflora. *Lam.* fl. fr. *Moench.*
L. rosea. *Medic.*
Stegia Lavatera. *Dec.* fl. fr.
Stegia trimestris. *Hort.*
undulata. *Desf.* ♄ — — *S.* 10.
L. Pseudo-Olbia. *Poir. D.* 2.
L. triloba. *Jacq.* H. Vind. (non *Lin.*)
undulata. Mill. lusitanica.
unguiculata. *Desf.* ♄ Ins. Samos. *S.* 9. *D.* 9.
L. bryoniaefolia. *Mill.* (sec. *Tausch.*)
L. tomentosa. *Dum. Cours.*
Weinmanniana. Bess. plebeia.

Lavauxia. *Spach.*
centaurifolia. Spach. Oenothera centaurifolia.
cuspidata. Spach. Oenothera cuspidata.
mutica. Spach. Oenothera acaulis.
Nattalliana. Spach. Oenothera triloba.

Lavenia. *Swartz.*
alba. Wall. Adenostemma elatum, leiocarpum.
aquatica. Spr. Adenostemma aquatica.
carnosa. Wall. Adenostemma elatum.
decumbens. Spr. Adenostemma Berterii.

decumbens. Sw. Adenostemma Swartzii.
divaricata. Hamilt. Adenostemma fastigiatum.
elata. Spr. Adenostemum elatum.
erecta. Gaudich. Adenostemma viscosum.
erecta. Sieb. hrb. maur. Adenostemma mauritianum.
erecta. Sw. (quid?)
erecta β. Wall. Adenostemma fastigiatum.
fastigiata. Blum. Adenostemma fastigiatum.
glutinosa. Gaudich. Adenostemma glutinosum.
hirsuta. Blum. Adenostemma hirsutum.
latifolia. Spr. Adenostemma latifolia.
macrophylla. Blum. Adenostemma macrophyllum.
macrophylla. Wight. Adenostemma madurense.
nudiflora. Hort. calc. Adenostemma elatum.
rigida. Wall. Leptocoma racemosa.
viscida. Hamilt. Adenostemma microcephalum.

LAVOISIERA. *Decand.* III. 102.
Fam. Melastomaceae. *Dec.* — Lythrariae Melastomeae. *Rchbch.*
alba. *Dec.* ♄ Brasilia. *D.* 8.
Rhexia alba. *Schrnk. Mart.*
cataphracta. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 1.
L. imbricata. *Dec.* var. *Chamis.*
Rhexia cataphracta. *Schrnk. Mart.*
compta. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 3.
L. imbricata. *Dec.* var. *Chamis.*
Rhexia compta. *Schrnk. Mart.*
crassifolia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 10.
Rhexia crassifolia. *Schrnk. Mart.*
firmula. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 13.
Rhexia firmula. *Schrnk. Mart.*
gentianoides. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 9.
Rhexia gentianoides. *Schrnk. Mart.*
imbricata. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 2.
Rhexia imbrica. *Thunb.*
Rhexia blepharocentra. *Mart. hrb.*
Rhexia ciliata. *Mart.* hrb.
Rhexia floribunda. *Mart.* hrb.
(cfr. L. compta, cataphracta, insignis.
insignis. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 4.
L. imbricata. *Dec.* var. *Chamis.*
itambana. *Dec.* ♄. Brasil. *D.* 12.
Rhexia itambana. *Schrnk. Mart.*
linifolia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 15.
Microlicia linifolia. *Schlcht.*
Rhexia linifolia. *Schrnk. Mart.*
mucorifera. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 6.
Rhexia mucorifera. *Schrnk. Mart.*
pulchella. *Chamis.* ♄ Brasil.
pulcherrima. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 14.
Rhexia pulcherrima. *Schrnk. Mart.*
punctata. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 11.
Rhexia punctata. *Schrnk. Mart.*
tetragona. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 1.
Rhexia tetragona. *Schrnk. Mart.*
viminalis. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 5.
Rhexia viminalis. *Schrnk. Mart.*

LAVRADIA. *Vandel. Spr.* 893. *Dec.* I. 314.

Lauradia. *Steud.* Nmcl. ed. 1.
Fam. Violarieae. *Vandel.* — Sauvagesiae. *Bartl. Spach.*
alpestris. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 2.
(L. ericoides. *St. Hil.* sec. *Spr.*)
capillaris. *S. Hil.* ♄ Brasil.
elegantissima. *St. Hil.* ♄ *S.* 3.
Sauvagesia elegantissima. *St. Hil. S.* 892. 3.
ericoides. *St. Hil.* ♄ Brasil.
(cfr. L. alpestris.)
glandulosa. St. Hil. montana.
montana. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 1. *D.* 2.
L. glandulosa. *St. Hil.*
Vellozia. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 3. *D.* 1.

LAWSONIA. *Lin. Spr.* 1443. *Dec.* III. 90.

Lausonia. *Autor.*
Fam. Aceres. *Rül.* — Dumosae. *Lin.* — Lythrarieae. *Dec.* — Salicarieae. *Juss.* — Ypsoophyta. *Neck.*
Acronychia. Lin. Acronychia laevis.
alba. *Lam.* ♄ Ind. or. Aegypt. Arab. *S.* 1. *D.* 1.
L. inermis. *Lin.*
L. spinosa. *Lin.*
Alcanna spinosa. *Gaert.*
coccinea. *Sm.* in *Rees.* ♄ Banda. *D.* 5.
falcata. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 4. *D.* 2.
inermis. Lin. alba.

purpurea. Lam. Wendlandia Lawsoniae.
spinosa. Lin. alba.

LAXMANNIA. *R. Brown. Spr.* 1248.
Lam. Asphodeleae. *R. Br.* — Commelinaceae. *Rchb.* — Liliaceae Asphodeleae Aphyllantheae. *Endl.* — Sarmentaceae Asphodeleae. *Spr.*
gracilis. *R. Br.* 24 N. Holl. *S.* 2.
minor. *R. Br.* 24 N. Holl. *S.* 1.
sessiliflora. *Decaisn.* Ins. Timor.

Laxmannia. *Fisch.*
potentilloides. Fisch. Geum potentilloides.

Laxmannia. *Forst.*
arborea. Forst. Petrobium arboreum.

Laxmannia. *S. G. Gmel.*
fasciculata. Gmel. Crucianella stylosa.

Laxmannia. *Schreb.*
Ankenda. Raeusch. Jambolifera pedunculata.

LAYIA. *Hook. Arn.* (in *Beechy* voy. p. 183.)
Fam. Leguminosae. *Hook.*
emarginata. *Hook. Arn.* ♄ China.

Layia. *Hook. Arn.* (in *Beechy* voy. p. 148.)
gaillardioides. Dec. Tridax gaillardioides.

Lazarolus. *Medic. Borckh.*
Aria. Borkh. Pyrus Aria.
Chamaemespilus. Borckh. Pyrus Chamaemespilus.
intermedia. Borckh. Pyrus intermedia.
oxyacanthoides. Borckh. Crataegus Azarolus.
pinnatifida. Borckh. Pyrus Aucuparia.
pollvilleriana. Borckh. Pyrus Pollveria.
torminalis. Borkh. Pyrus torminalis.

Leaeba. *Forsk.* Cocculus Leaeba.

Leachea. *Cassin.*
crassifolia. Cass. Coreopsis auriculata.
trifoliata. Cass. Coreopsis lanceolata.

LEANDRA. *Radd. Dec.* III. 153.

Leandraria. *Dec.* 1—11.

Leandroides. *Dec.* 12.
Fam. Lythrarieae Melastomeae. *Rchb.* — Melastomaceae. *Radd. Dec.*
amplexicaulis. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 1.
L. hispida. *Schrnk. Mart.*
angustifolia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 8.
asperifolia. *Chamis.* ♄ Brasil.
auricoma. *Spring.* ♄ Brasil.
ciliata. *Chamis.* ♄ Brasil.
dubia. *Dec.* ♄ Rio Janeir. *D.* 9.
Melastoma dubium. *Schrnk Mart.*
hirta. *Radd.* ♄ Rio Janeir. *D.* 11.
hispida. Schrnk. Mart. amplexicaulis.
involucrata. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 4.
Melastoma involucratum. *Schrnk. Mart.*
melastomoides. Radd. scabra.
paulina. *Dec.* ♄ Rio Janeir. *D.* 2.
Melastoma paulinum. *Schrnk. Mart.*
racemifera. *Dec.* ♄ Brasilia. *D.* 12.
Melastoma racemiferum. *Schrnk. Mart.*
Raddii. Mart. sericea.
scabra. *Dec.* ♄ Brasilia. *D.* 7.
L. melastomoides. *Radd.*
Melastoma acutiflorum. *Schrnk. Mart.*
sericea. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 5.
L. Raddii. *Mart.*
Osbeckia brasiliana. *Schrnk.*
sylvestris. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 10.
Melastoma sylvestre. *Schrnk. Mart.*
umbellata. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 3.
Melastoma umbellatum. *Schrnk. Mart.*
villosa. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 6.

Leandraria. *Dec.* Leandra.

Leandroides. *Dec.* Leandra.

Leavenworthia. *Torrey.* Cardamine uniflora.

LEBECKIA. *Thunb. Spr.* 2537. *Dec.* II. 136.

Acanthobotrya. *Eckl. Zeyh.* (ex parte.)

Calobota. *Eckl. Zeyh.*

Phyllodiastrum. *Walp.*

Phyllodium. *Walp.*

Stiza. *E. Meyer.*
Fam. Cassieae. *Spr.* — Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae Loteae. *Dec.*
ambigua. *E. Meyer.* k Afr. austr.
L. contaminata. *Eckl. Zeyh.* (non *Thunb.* sec. *Walp.*)
angustifolia. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
Acanthobothrya angustifolia. *Eckl. Zeyh.*
Lebeckia decumbens. *E. Meyer.*
aphylla. Thunb. nuda.
armata. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *E. Meyer. S.* 3. *D.* 7.
L. scorpius. *Thunb.* prdr.
Acanthobotrya armata. *Eckl. Zeyh.*
armata. Willd. hrbr. microphylla.
Burchellii. *Spr.* ♄ Afr. austr. *S.* 10.
Otoptera Burchellii. *Dec.* II. 240.
Candolleana. *Walp.* ♄ Afr. austr.
L. contaminata. *Dec.* (non *Thunb.*) *D.* 5.
cinerea. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
L. densa. *Dec.?* (non *Thunb.* sec. *E. Mey.*)
(non Acanthobotrya cinerea. *Eckl. Zeyh.*)
(cfr. L. microphylla.)
contaminata. Eckl. Zeyh. ambigua.
contaminata. Dec. L. Candolleana.
contaminata. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2.
cytisoides. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 9. *D.* 11.
Anthyllis capensis. *Lam.*
Calobota cytisoides. *Eckl. Zeyh.*
Cytisus capensis. *Lam.*
Spartium cytisoides. *Lin. fil.*
cytisoides. Hort. Cytisus peregrinus.
decipiens. E. Mey. Crotalaria pulchella.
decutiens. E. Mey. angustifolia.
densa. *Thunb.* ♄ Afr. austr. *S.* 6. *D.* 8.
(cfr. L. cinerea.)
disticha. *Steud.* ♄ Afr. austr.
Acanthobotrya disticha. *Eckl. Zeyh.*
Wiborgia heteroclados. *E. Mey.* (sec. *Walp.*)
flexuosa. *E. Mey.* ♄ Afr. austr.
gracilis. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
humilis. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 7. *D.* 9.
Acanthobotrya decumbens. *Eckl. Zeyh.*
linearifolia. *E. Mey.* ♄ Afr. austr.
linearis. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 4.
Psoralea linearis. *Burm.*
marginata. *E. Mey.* ♄ Afr. austr.
Acanthobotrya sessilifolia. *Eckl. Zeyh.* (sec. *Walp.*)
Meyeriana. *Eckl. Zeyh.* 24 ♄ Afr. austr.
Sarcophyllum carnosum. *E. Mey.* (in Linnaea non *Thunb.*)
microphylla. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
L. armata. *Willd.* hrbr.
Acanthobotrya cinerea. *Eckl. Zeyh.*
multiflora. *E. Mey.* ♄ Afr. austr.
nuda. *Ker.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1.
L. aphylla. *Thunb.* pr.?
L. subnuda. *Dec.* 1?
Indigofera nuda. *G. Don.*
(cfr. L. pungens.)
nuda. Sims. Indigofera juncea.
pauciflora. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Pluckenetiana. *E. Mey.* sepiaria.
psiloloba. *Walp.* ♄ Afr. austr.
Stiza psiloloba. *E. Mey.*
pulchella. *E. Meyer.* Crotalaria pulchella.
pungens. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 4. *D.* 5.
L. subnuda. *Dec.?* (sec. *Eckl. Zeyh.*)
Acanthobotrya pungens. *Eckl. Zeyh.*
Genista cuspidosa. *Dec.* (sec. *Eckl. Zeyh.*)
Stiza erioloba. *E. Mey.*
sarcophylloides. *E. Mey.* ♄ Pr. b. sp.
L. Simsiana. *Eckl. Zeyh.*
Sarcophyllum carnosum. *Sims.* (non *Thunb.*)
scorpius. Thunb. armata.
Sepiaria. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 3. *D.* 3.
L. Pluckenetiana. *E. Mey.*
Genista Sepiaria. *Lam.*
Spartium pinastrifolium. *Burm.*
Spartium Sepiarium. *Lin.?*
sericea. *Thunb.* ♄ *S.* 8. *D.* 10.
Cytisus sericeus. *Lam.*
Spartium sericeum. *Ait.*
Simsioides. Eckl. Zeyh. sarcophylloides.
subnuda. Dec. nuda, pungens.
subternata. Link. Cyclopia latifolia.

LEBITINIA. *Cassin. Dec.* V. 639.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.* — Synantherae Tageteineae. *Cass.*
cancellata. *Cass.* ⊙ Mexico. *D.* 1.
Boeberia Porophyllum. *Less.* syn. (non *H. B.*)
Dyssodia Porophyllum. *Willd.* En. (non *Cav.*)

LEBRETONIA. *Wallich.* (non *Schrank.*
Fam. Malvaceae. *Wall.*
flava. *Wall.* Ind. or.
(cfr. L. procumbens.)
procumbens. *Wall.* Ind. or.
L. flava. *Wall.* var.? *Wall.*
Lebretonia. *Schrank.*
coccinea. Schrank. Pavonia Schrankii.
latifolia. Nees. Pavonia latifolia.
semiserrata. Dec. Pavonia semiserrata.
LECANANTHUS. *Jack. Spr.* c. p. 54. *Dec.* IV. 620. *Dietr.* 939.
Fam. Rubiaceae. *Jack.*
erubescens. *Jack.* ♄ Ind. or. *S.* c. p. 74. *D.* 1. *Dr.* 1.
Lecanocarpus. *Nees.*
cauliflorus. Nees. Acroglochin chenopodioides.
nepaulensis. Fisch. Acroglochin chenopodioides.
LECHEA. *Lin. Spr.* 364. *Dec.* I. 285. *Dietr.* 477.
Lecheoides. *Spach.*
Fam. Alsines. *Adans.* — Caryophyllaceae. *Juss. Spr.* — Catotaphyta. *Neck.* — Cistineae. *Rchbch. Spr.* — Dubii ordinis. *Lin.* — Plantagines? *Rül.*
Drummondii. *Spach.* 24 ♄ Florida.
juncifolia. Walt. tenuifolia.
major. Bigel. Helianthemum rosmarinifolium.
major. Lin. Helianthemum canadense.
major. Michx. villosa.
mexicana. Hort. Helianthemum glomeratum.
minor. Lin. racemulosa, villosa.
minor. Walt. thymifolia.
mucronata. *Rafin.* 24 N. Caesar.
L. villosa. *Ell.* var.? *Dec.*
racemulosa. *Michx.* 24 Am. sptr. *S.* 2. *D.* 3.
L. minor. *Lin.* (sec. *Spr.*)
Gaura racemulosa. *Lam.*
thesioides. Spach. tenuifolia.
tenuifolia. *Michx.* 24 Am. sptr. *S.* 5. *D.* 5. *Dr.* 4.
L. juncifolia. *Walt.*
L. thesioides. *Spach.?*
thymifolia. *Michx.* 24 Am. sptr. *S.* 3. *D.* 4. *Dr.* 3.
L. minor. *Walt.*
verticillata. *Willd.* 24 Ind. or. *S.* 5. *D.* 6. *Dr.* 5.
(cfr. Bergia ammanniodes.)
villosa. *Elliot.* 24 Am. sptr. *S.* 1. *D.* 1.
L. major. *Michx.*
L. minor. *Lin.* (sec. *Sm.*) *Dr.* 2.
Lechea. *Lour.*
chinensis. Lour. Commelinae species. *Dec.*
LECHENAULTIA. *R. Brown. Spr.* 781. *Dietr.* 951.
Latouria. *Endl. Spr.* nr. 4. *Dec.* nr. 8.
Leschenaultia. *Decand.* VII. 518.
Fam. Campanulaceae Goodenoviae. *Rchbch.* — Goodenoviae. *R. Br.* — Lobeliae. *Spr.*
Baxteri. Don. oblata.
expansa. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *D.* 5. *Dr.* 2.
filiformis. *R. Br.* 24 N. Holl. *S.* 4. *D.* 8. *Dr.* 4.
floribunda. *Benth.* in *Hugel.* ♄ N. Holl. *Dr.* 6.
formosa. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
formosa. Bot. Mag. oblata.
grandiflora. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 4.
humilis. *Spr.* 24? N. Holl. *S.* 5. *Dr.* 5.
Anthothium humile. *R. Br. Dec.* VII. 530. 2.
linarioides. *Dec.* 24 ♄ N. Holl.
multiflora. Lodd. oblata.
oblata. *Sweet.* ♄ N. Holl.
L. Baxteri. *G. Don.*
L. formosa. *Bot. Mag.* t. 2600. (non *R. Br.*)
L. multiflora. *Lodd. D.* 2.
tubiflora. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 3. *D.* 3. *Dr.* 3.
Lecheoides. *Dec.* Helianthemum.
Lecheoides. *Spach.* Lechea.
LECHIDIUM. *Spach.*
Fam. Cistaceae. *Spach.*
Drummondii. *Spach.* ♄ Texas.
LECISCIUM. *Gaert. fil.*
Fam.?
drupaceum *Gaert. fil.*
LECOKIA. *Decand.* IV. 240.
Fam. Umbelliferae Smyrneae. *Dec.*
cretica. *Dec.* 24 Creta. Cyprus. *D.* 1.
Athamantha cervariaefolia. *Vivian?*
Cachrys cretica. *Lam. S.* 1052. 8.
Scandix latifolia. *Sib. Sm.*
LECONTEA. *Rich. Dec.* IV. 470. *Dietr.* 926.
Fam. Rubiaceae. *Rich.* Paederieae. *Dec.*

argentea. *Rich.* ♄ Madagasc. *D.* 1. *Dr.* 1.
Bojeriana. *Rich.* ♄ Madagasc. *D.* 2. *Dr.* 2.
LECOSTOMUM. *Moç. Sess. Dec.* II. 639.
Fam. Rosaceae. *Dec.*
terniflorum. *Moç Sess.* ♄ Mexico. *D.* 1.
LECYTHIS. *Lin. Spr.* 1940. *Dec.* III. 290.
Bergera. *Adans.*
Fam. Dapsilophyta. *Neck.* — Dubii ordinis. *Lin.* — Myrtaceae. *Juss.* — Pistaciae. *Adans.* — Melaleuceae. *Rchbch.*
acuminata. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 12.
albiflora. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 13.
amara. *Aubl.* ♄ Guiana. *D.* 16.
bracteata. Willd. Couroupita guianensis.
brasiliensis. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 11.
compressa. *Arrab.* ♄ Brasil. †
coriacea. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 8.
corrugata. *Poit.* ♄ Guian. *D.* 14.
Couratari. Spr. Couratari guianensis.
dubia. *H. B.* ♄ Fluv. Magdal. *D.* 5.
elliptica. *H. B.* ♄ Fluv. Magdal. *S.* 10. *D.* 4.
grandiflora. *Aubl.* ♄ Guian. Brasil. *S.* 2. *D.* 7.
L. Ollaria. *Lin.* amoen. *Lin.* hrb. (non *L.* spec.)
Idatimon. *Aubl.* ♄ Guiana. *S.* 5. *D.* 9.
β. L. lutea. *Aubl.*
lanceotata. *Poir.* ♄ Brasil. Madagasc. *D.* 5.
longifolia. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 9. *D.* 6.
longipes. *Poit.* ♄ Cayenne. *D.* 10.
lutea. Aubl. L. Idatimon.
minor. *Jacq.* ♄ Carthagen. *S.* 8. *D.* 8.
multiflora. *Smith.* ♄ Guiana. *D.* 19.
micaraguensis. Moç. Sess. Couroupita micaraguensis.
Ollaria. *Lin.* ♄ Cumana. Brasil. *S.* 1. *D.* 2.
Ollaria. Lin. am. grandiflora.
ovalifolia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 18.
ovata. *Cambess.* ♄ Brasil.
parviflora. *Aubl.* ♄ Guiana. *S.* 6. *D.* 17.
pedicellaris. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 11.
pedicellata. *Rich.* ♄ Cayenne.
Pisonis. *Cambess.* ♄ Brasil.
pyramidata. *Arrab.* ♄ Brasil. †
zabucajo. *Aubl.* ♄ Guiana. *S.* 4. *D.* 15.
Lecythopsis. *Schrank.* Couratari.
LEDEBOURIA. *Roth. Spr.* 1261.
Fam. Melanthaceae. *Schult.* Veratreae. *Endl.* — Sarmentaceae. *Spr.* Smilaceae. *Rchbch.*
hyacinthoides. *Roth.* 24 Ind. or. *S.* 1.
Anthericum hyacinthoides. *Willd.* mpt.
Erythronium indicum. *Rottl.*
Melanthium hyacinthinum. *Heyn.* msp.
Ledebouria. *Link.* Pimpinella peregrina.
pimpinelloides. Link. Pimpinella peregrina.
LEDOCARPON. *Juss. Desf. Spr.* 1725.
Fam. Bombaceae. *Rchbch.* Ledocarpeae. *Meyen.* — Ficoideae. *Don.* — Oxaliedeae. *Spr.*
argenteum. Presl. chilense.
chilense. *Juss. Desf.* ♄ Chili. *S.* 1.
L. argenteum. *Presl.*
Balbisia verticillata. *Cav.*
Oenothera scoparia. *R. P.*
cistiflorum. Meyen. pedunculare.
Meyenianum. *Steud.* Peru.
Balbisia Meyeniana. *Klotzsch.*
pedunculare. *Lindl.* 24 ♄ Chili.
L. cistiflorum. *Meyen.*
Balbisia peduncularis. *Don.*
Cruiskanksia cistiflora. *Hook.*
Rotheria. *Meyen.* (ex *Endl.*)
Ledonella. *Spach.* Cistus.
Ledonia. *Decand.* Cistus.
heterophylla. Spach. Cistus heterophyllus.
hirsuta. Spach. Cistus hirsutus.
peduncularis. Spach. Cistus corboriensis, salviaefolius.
populifolia. Spach. Cistus populifolius.
LEDUM. *Lin. Spr.* 1570. *Dec.* VII. 730.
Dulia. *Adans.*
Fam. Bicornes. *Lin.* — Dicroophyta. *Neck.* — Ericae. *Rül.* — Ericeae Rhododendreae. *Spr.* — Ericeae Rhodoreae. *Don. Dec.* — Paucistamineae. *Crantz.* — Vaccinia. *Adans.*
buxifolium. Ait. Leiophyllum buxifolium.
canadense. *Lodd.* ♄ Canada.
L. palustre β canadense. *Dec.*
decumbens. *Lodd.* ♄ Sinus Hudson.
L. palustre β decumbens. *Ait. Dec.*

groenlandicum. Retz. latifolium.
latifolium. *Lam.* ♄ Am. sptr. *S.* 2. *D.* 2.
L. Groenlandicum. *Retz. Fl. dan.*
L. palustre. *Michx.* (non *Lin.*)
L. palustre β dilatatum. *Whlbrg.*
(cfr. L. canadense, decumbens.)
palustre. *Lin.* ♄ Eur. As. Am. *S.* 1. *D.* 1.
Ledum nr. 14. *Gmel.* sib.
palustre. Michx. latifolium.
serpyllifolium. Hort. Leiophyllum thymifolium.
thymifolium. Pers. Leiophyllum thymifolium.

LEEA. *Lin. Spr.* 735. *Dec.* I. 635. *Dietr.* 806.
Fam. Dubii ordinis. *Rül.* — Ampelideae. *Dec.* — Hesperideae. *Rchbch.* — Leeaceae. *Spach.* — Meliceae. *Spr.* — Santaleae. *Juss.*
aculeata. *Blum.* ♄ Java. *S.* 9. *Dr.* 9.
acuminata. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
aequata. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 3. *D.* 3. *Dr.* 1.
L. hirsuta. (sec. *Spr.*)
aequata. Roxb. L. Staphylea.
aspera. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
cordata. *Wall.* cat ♄ Ind. or.
crispa. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 4. *D.* 2. *Dr.* 2.
L. pinnata. *Andr.*
herbacea. *Hamilt. Wall.* 2↓ Ind. or.
hirsuta. Blum. aequata.
hirta. *Hornem.* ♄ Ind. or. *D.* 4.
L. scabra. *Roxb. S.* 5. *Dr.* 5.
javanica. *Blum.* Java. *S.* 8. *Dr.* 8.
integrifolia. *Roxb.* 2↓ ♄ Ind. or. *S.* 11. *Dr.* 11.
laeta. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
macrophylla. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 5.
L. sambucina. *Willd.?* (sec. *Spr.*)
Otillis. Dec. L. Staphylea.
parallela. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
pinnata. Andr. crispa.
robusta. *Roxb. Blum.* ♄ Ind. or. Java. *S.* 6. *Dr.* 6.
rubra. *Blum.* Java. *S.* 7. *Dr.* 7.
sambucina. *Willd.* ♄ Ind. or. Ins. Maurit. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
(cfr. L. macrophylla.)
scabra. Roxb. hirta.
spinosa. Spr. Aralia chinensis.
Staphylea. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 10. *Dr.* 10.
L. aequata. *Roxb.* ind. mus. (non *Lin.*)
L. Otillis. *Dec.*
Aquilicia Otillis. *Gaert.*
Aquilicia zeylanica. *Gaert.* in ic.
Gastonia Nalugu. *Lam. S.* 1743. 2.
Gilibertia Nalugu. *Dec.* IV. 256. nr. 4. (sec. *W. A.*)
Staphylea indica. *Burm.*

Leeria. *Dec.* Leria.

LEERSIA. *Swartz. Spr.* 267. *Dietr.* 262.
Aplexia. *Rafin.*
Endodia. *Rafin.*
Homalocenchrus. *Hall.*
Fam. Gramineae. *Juss.* Oryzeae. *Kunth.*
angustifolia. *Trin.* mpt.
aspera. *Nees.*
asperrima. Willd. hrb. oryzoides.
australis. *R. Br.* 2↓ N. Holl. *Dr.* 5.
L. hexandra. *Sw.* (sec. *Spr.*)
Asprella australis. *R. S.*
brasiliensis. *Spr.* * Brasil. *Dr.* 9.
Asprella brasiliensis. *Schult.*
contracta. Nees. hexandra.
digitata. *Poir.* Am. austr. *Dr.* 12.
Asprella digitata. *Lam.*
elongata. *Willd.* herb. nr. 1511. (ex *Trin.* mpt.) Ins. Maurit.
gracilis. *Willd.* hrb. nr. 1512. (ex *Trin.* mspt.) Ins. Maurit.
hexandra. *Sw.* Jamaica. *S.* 4. *Dr.* 3.
Asprella hexandra. *R. S.*
β. L. contracta. *Nees.* hrb. Berol.
(cfr. L. australis, mexicana.)
imbricata. *Poir.* Carolina. *Dr.* 11.
L. virginica. *Willd.* (sec. *Spr.*)
Asprella imbricata. *R. S.*
latifolia. Willd. hrb. Maltebrunia leersioides.
lenticularis. *Michx.* 2↓ Am. sptr. *S.* 5. *Dr.* 6.
Aprella lenticularis. *R. S.*
(cfr. L. ovata.)

* Novi proventus p. 47 in Syst. Veg. omissa

ligularis. *Trin.* mspt. Mexico.
Leersia nr. 943. *Schied.* hrb. *Schlcht.* Linnaea VI.
luzoniensis. *Presl.* 2↓ Luzonia. *Dr.* 8.
mauritanica. Salzm. oryzoides.
mexicana. *H. B.* 2↓ Mexico. *Dr.* 4.
L. hexandra. *Sw.* (sec. *Spr.*)
Asprella hexandra. *R. S.*
monandra. *Sw.* Jamaica. *S.* 3. *Dr.* 7.
Asprella monandra. *R. S.*
(cfr. Paspalum cubense.)
oryzoides. *Sw.* 2↓ Eur. Persia. Am. bor. *S.* 1. *Dr.* 1.
L. asperrima. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
L. mauritanica. *Salzm.* (ex *Trin.* mpt.)
L. Triniana. *Sieb.* hrb. aegypt.
Asprella oryzoides. *Lam.*
Ehrharta clandestina. *Wigg.*
Homalocenchrus oryzoides. *Pollich.*
Homalocenchrus nr. 1411. *Hall.* helv.
Phalaris oryzoides. *Lin.*
Poa palustris. *Lin.* (sec. *Schrad.*
(cfr. L. virginica.)
ovata. *Poir.* Am. sptr. *Dr.* 10.
L. lenticularis. *Michx.* (sec. *Spr.*
Asprella ovata. *R. S.*
Triniana. Sieb. oryzoides.
virginica. *Willd.* 2↓ Am. sptr. *Dr.* 2.
L. oryzoides. *Michx.* (et *Sw.* sec. *Pursh.* sed non!
Asprella virginica. *R. S.*

LEEUWENHOCKIA. *R. Brown. Spr.* 3046. *Dec* VII. 338.
Gynocampus. *Leschen.* mpt.
Levenhoekia. *Aut.*
Fam. Stylideae. *R. Br.* — Plumbagineae. *Rchbch.*
pauciflora. *Benth.* in *Hügl.* ⊙ N. Holl. *D.* 2.
pusilla. *R. Br.* ⊙ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1.
Leuwenhoekia. *E. Meyer.*
tiliacea. E. Mey. mpt. Xeropetalum tiliaceum.
Legnotis. *Swartz.*
Cassipourea. Sw. Cassipourea guianensis.
elliptica. Sw. Cassipourea elliptica.
macrophylla. Mart. Cassipourea macrophylla.
Legouzia. *Durand.*
arvensis. Dur. Specularia Speculum.
Durandi. Delarb. Specularia Speculum.
hybrida. Delarb. Specularia hybrida.
parviflora. Gray. Specularia hybrida.
LEHMANNIA. *Spreng.* 653. *Dietr.* 858.
Fam. Solanaceae. *Spr.* Nicotianeae. *Endl*
tomentosa. *Spr.* 2↓ ♄ Peru. *S.* 1. *Dr.* 1.
Nicotiana tomentosa. *R. P.*
Lehmannia. *Jacq.*
ocymoides. Jacq. Ocimum polycladum.
Lehmannia. *Tratt.*
lignosa. Tratt. Potentilla lignosa.
Leiachnaea. *Dec.* Disparago.
Leianthera. *Griseb.* Banisteria.
LEIANTHUS. *Griseb.*
Lisianthus. *Autor. Spr.* 636. *Dietr.* 867
Fam. Gentianeae. *Griseb.*
cordifolius. *Griseb.* ♄ Jamaic.
Lisianthus cordifolius. *Lin. S.* 5. *Dr.* 5.
exsertus. *Griseb.* ♄ Jamaic.
Lisianthus exsertus. *Swartz. S.* 1. *Dr.* 1.
(cfr. Lisianthus callosus.)
latifolius. *Griseb.* ♄ Jamaic.
Lisianthus latifolius. *Swartz. S.* 22. *Dr.* 21.
longifolius. *Griseb.* ♄ Jamaic.
Lisianthus longifolius. *Lin. S.* 12.
nigrescens. *Griseb.* ⊙ ♄ Mexico.
Lisianthus nigrescens. *Chmss. Schlcht.*
saponarioides. *Griseb.* ♄ Mexico.
Lisianthus saponarioides. *Chmss. Schlcht.*
umbellatus. *Griseb.* ♄ Jamaic.
Lisianthus umbellatus. *Swartz. S.* 4. *D.* 4.
Leiaparine. *Dec.* Galium.
Leibnitzia. *Cassin.*
cryptogama. Cass. Anandria Bellidiastrum.
phanerogama. Cass. Anandria Bellidiastrum.
LEIGHIA. *Cassin. Dec.* V. 580.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.* — Syantherae Heliantheae. *Cass.*
anchusaefolia. *Dec.* 2↓ Brasil. *D.* 2.
angustifolia. *Dec.* 2↓ ♄ Brasil. *D.* 9.
arillata. *Dec.* 2↓ ♄ Brasil. *D.* 10.

bicolor. Cass. Helianthus angustifollus.
buphthalmiflora. *Dec.* 2|. ♄ Brasil. *D.* 12.
calendulacea. *Dec.* ♄ 2|. Brasil. *D.* 11.
dissitifolia. *Dec.* 2|. Brasil. *D.* 5.
ecliptaefolia. *Dec.* ☉ Brasil. *D.* 16.
elegans. Cass. linearis.
immarginata. *Dec.* 2|. Brasil. *D.* 7.
laxa. *Dec.* 2|. ♄ Brasil. *D.* 1.
leptocephala. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 15.
linearis. *Dec.* 2|. ♄ Mexico. *D.* 8.
L. elegans. *Cass.*
Helianthus linearis. *Cav. S.* 2851. 18.
Helianthus squarrosus. *H. B.*
lomatoneura. *Dec.* 2|. ♄ Brasil. *D.* 6.
microphylla. *Cass.* ♄ Peru. *D.* 4.
Helianthus microphyllus. *H. B.*
noneaefolia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 3.
ovatifolia. *Dec.* Brasil. *D.* 17.
speciosa. *Dec.* 2|. Mexico. *D.* 18.
Helianthus speciosus. *Hook*
sphaerocephala. *Dec.* 2|. Mexico. *D.* 14.
urticiformis. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 13.

Leighia. *Scop.* Ethulia.

Leimanthium. *Willd.*
glaucum. Schult. Melanthium glaucum.
hybridum. Schult. Melanthium hybridum.
laetum. Willd. Helonias erythrosperma.
monoicum. Schult. Melanthium monoicum.
pallidum. Willd. Helonias erythrosperma.
sibiricum. Schult. Melanthium sibiricum.
virginicum. Willd. Melanthium virginicum.

Leiocarpaea. *Decand.* Conocarpus.

LEIOCARPUS. *Blum.*
Fam. Euphorbiaceae Phyllantheae. *Blum.*
arboreus. *Blum.* ♄ Java.
fruticosus. *Blum.* ♄ Java.

Leiocarpus. *Decand.* Conocarpus.

Leiochrysum. *Decand.* Helipterum.

Leiogalium. *Dec.* Galium.

Leiogyne. *Don.* Saxifraga.

Leiolobium. *Benth.*
nigrum. Benth. Miscolobium violaceum.

Leiolobium. *Dec.* Hedysarum.

Leiolobium. *Rchbch.* Camelina.

LEIOPHYLLUM. *Pers. Spr.* 1571. *Dec.* VII. 729.
Fam. Bicornes. *Spr.* — Ericeae *Pers.* Rhodoreae. *Dec.*
buxifolium. Ell. thymifolium.
Lyonii. *Sweet.* ♄ Am. sptr.
L. prostratum. *Loudon.* arb. *D.* 3.
Ammyrsine Lyonii. *Sweet.*
serpyllifolium. *Dec.* ♄ Am. sptr. *D.* 2.
Ledum serpyllifolium. *Herit.* hrb.
thymifolium. *Pers.* ♄ Am. sptr. *D.* 1.
L. buxifolium. *Ell.*
Ammyrsine buxifolia. *Pursh.*
Dendrium buxifolium. *Desv.*
Fischera buxifolia. *Swartz.*
Ledum buxifolium. *Ait.*
Ledum serpyllifolium. *Hort.*
Ledum thymifolium. *Lam.*

Leipoterium. *Dec.* Poterium.

LEIOSPERMUM. *Wallich.* (non *Don.*)
Fam. Amaranthaceae. *Wall.*
ferrugineum. *Wall.* Ind. or.
Achyranthes ferruginea. *Roxb.*

Leiospermum. *Don.*
parviflorum. Don. Weinmannia parviflora.
racemosum. Don. Weinmannia racemosa.

Leiosphaera. *Dec.* Miconia.

Leiospora. *C. A. Meyer.* Neuroloma.

LEIOTHAMNUS. *Griseb.*
Fam. Gentianeae. *Griseb.*
anomalus. *Griseb.* ♄ Am. austr.
Lisianthus anomalus. *H. B.*
(cfr. Lisianthus calygonus.)

LEIOTULUS. *Ehrenb. Dec.* IV. 669.
Fam. Umbelliferae. *Ehrenb.* Peucedaneae. *Dec.*
alexandrinus. *Ehrenb.* Aegypt. *D.* 1.

LEMMATIUM. *Decand.* V. 669.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
rotundifolium. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 1.
Caleacte rotundifolia. *Less.*

Lemin. *Vandel.* Portulaca.

LEMNA. *Lin. Spr.* 125. *Dietr.* 142 *
Hydrophaca. *Hall.*
Spirodela. *Schleiden.*
Staurogeton. *Rchbch.*
Telmatophace. *Schleiden.*
Wolffia. *Horkel.*
Fam. Aquaticae Lemnae. *Rül.* — Aroideae. *Rchbch.* — Catabophyta. *Neck.* — Fluviatiles. *Vent.* — Hydrocharideae. *R. Br.* — Incertae sedis. *Mirb.* — Lemnaceae. *Wall.* — Miscellaneae. *Lin.* — Najades. *Juss.* Lemnaceae. *Endl.* — Pistiaceae. *Rich.* — Potamophyllae. *Rich.*
arrhiza. *Lin.* Ital. Gallia. Belg. *S.* 1.
arrhiza. Willd. hrb. byalina.
conjugata. Willd. hrb. minor.
cyclostasa. Ell. minor.
dimidiata. Rafin. (Ricciae species. *Schleiden.*)
gibba. *Lin.* ☉ Eur. *S.* 3. *Dr.* 2.
L. minor β. *Huds.*
L. vulgaris. *Lam.* fl. fr. (ex parte.)
Hydrophaca nr. 1898. *Hall.*
Lenticula gibba. *Moench.*
Telmatophace gibba. *Schleiden.*
gibba. Web. minor.
hyalina. *Delil.* Aegypt.
L. arrhiza. *Willd.* hrb.
Wolffia Delilei. *Schleiden.*
minima. Chev. minor.
minor. *Lin.* ☉ Eur. Am. N. Holl. *S.* 4. *Dr.* 1.
L. conjugata. *Willd.* hrb.
L. cyclostasa. *Elliot.*
L. gibba. *Web.*
L. minima. *Chev.*
L. minuta. *Kunth. H. B.*
L. palustris. *Haenk.*
L. vulgaris. *Lam.* (ex parte.)
Hydrophaca nr. 1900. *Hall.*
Lenticula minor. *Scop. Moench.*
(cfr. L. gibba, minuta.)
minuta. H. B. minor.
minuta. Desv. Marsilea minuta.
obcordata. Vahl. (Ricciae species. *Schleiden.*)
orbicularis. *Kit.* ☉ Hungar.
L. polyrrhiza. *Lin.* var. *Rchbch.*
palustris. Haenk. minor.
polyrrhiza. *Lin.* ☉ Eur. Am. bor. *S.* 2. *Dr.* 3.
Hydrophaca nr. 1899. *Hall.*
Spirodela polyrrhiza. *Schleiden.*
punctata. *Meyer.* ☉ Surinam.
quadrifolia. Desv. Marsilea quadrifolia.
thermalis. *Beauv.* (ex *Nutt.*) — — †
trisulca. *Lin.* ☉ Eur. Am. N. Holl. *S.* 3. *Dr.* 4.
Lenticula trisulca. *Scop. Moench.*
Hydrophaca nr. 1901. *Hall.*
vulgaris. Lam. gibba, minor.

LEMNISCIA. *Schreb. Spr.* 1931.
Fam. Sapotaceae. *Rchbch.*
floribunda. *Willd.* ♄ Guiana. *S.* 1.
guianensis. Raeusch. floribunda.
L. guianensis. *Raeusch.*
Vantanea guianensis. *Aubl.*

Lemonia. *Pourr.* Gladiolus.

Lenidia. *Pet. Th.*
alata. Poir. Wormia alata.
dentata. Poir. Wormia dentata.
madagascariensis. Poir. Wormia madagascariensis.
triquetra. Poir. Wormia triquetra.

LENNOA. *Lalav.* et *Lex.*

Carallophyllum. *Kunth.* (sec. *Meissn.*)
Fam. Primulaceae. *Meissn.*
madrepoides. *Lal. Lex.* Mexico.

Lens. *Adans. Moench.*
esculenta. Moench. Ervum Lens.
monanthos. Lens. Vicia monantha.
sativa. Hell. Ervum Lens.
nr. 421. *Hall.* Ervum Lens.

Lentago. *Rafin. Dec.* Viburnum.

Lentex. *Rafin.* Carex.

Lentibularia. *Adans. Moench.*
vulgaris. Moench. Utricularia vulgaris.

Lenticula. *Scop. Moench.*
gibba. Moench. Lemna gibba.

* Cfr. *Schleiden* in Linnaea 1839. p. 388.

minor. Scop. Moench. Lemna minor.
trisulca. Scop. Moench. Lemna trisulca.

LEOBORDEA. *Delil.*

Capnitis. *E. Meyer.* (sec. *Benth.*)
Fam. Leguminosae Loteae. *Delil.*
clandestina. *Steud.* ☉ Afr. austr.
Capnitis clandestina. *E. Mey.*
lotoidea. *Delil.* Arab.
Lotus dichotomus. *Delil.* fl. aegypt. *D.* II. 215. nr. 49.
lupinifolia. *Boiss.* ♄ 2|. Hispan.
porrecta. *Steud.* ☉ Afr. austr.
Capnitis porrecta. *E. Mey.*

LEONIA. *Ruiz. Pav. Spr.* 2369. *Dietr.* 892.
Fam. Myrsineae. *Mart.* — Sapoteae. *Spr.*
cymosa. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 2. (c. p.) *Dr.* 2.
Steudelia cymosa. *Mart.*
glycicarpa. R. P. racemosa.
racemosa. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 1.
L. glycicarpa. *R. P. Dr.* 1.
Steudelia racemosa. *Mart.*

Leonia. *Llav.* et *Lex.*
salvifolia. Llav. et *Lex.* Salvia Leonia.

Leonicenia. *Neck.* Diplochita.

LEONOTIS. *R. Brown. Pers. Spr.* 2104.
Fam. Labiatae. *Pers.* Stachydeae. *Benth.*
dubia. E. Meyer. parvifolia.
dysophylla. *E. Meyer.* Afr. austr.
intermedia. *Lindl.* ♄ Afr. austr. *S.* 3.
Leonitis. Ait. ovata.
Leonurus. *Pers. R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1.
Leonurus africana. *Mill.*
Leonurus grandiflorus. *Moench.*
Leonurus superbus. *Medic.*
Phlomis Leonurus. *Lin.*
mollis. *E. Meyer.* Afr. austr.
nepetaefolia. *R. Br.* ☉ Ind. or. Afr. or. *S.* 4.
Leonurus globosus. *Moench.*
Leonurus Marrubiastrum. *Lour.*
Leonurus nepetaefolius. *Mill.*
Phlomis nepetaefolia. *Lin.*
ovata. *Spr.* ♄ Afr. austr. *S.* 2.
L. Leonitis. *Ait.*
L. parvifolia. *Poir.* (non *Benth.*)
Phlomis Leonitis. *Lin.*
pallida. *Benth.* Senegamb. Guin.
Phlomis africana. *Beauv.*
Phlomis pallida. *Schum.*
parvifolia. *Benth.* ♄ Afr. austr.
L. dubia. *E. Meyer.*
parvifolia. Poir. L. ovata.
tuberosa. Hffmsg. Phlomis tuberosa.

Leontia. *Neck.* Croton.

LEONTICE. *Lin. Spr.* 1297. *Dec.* I. 109.

Caulophyllum. *Michx. Dec.* nr. 4. 5.

Leontopetalum. *Dec.* nr. 1—3.
Fam. Berberideae. *Juss. Dec.* — Corydales. *Lin.* — Lilia hexapetala. *Roy.* — Papavera. *Rül. Rchbch.* — Ypsoophyta. *Neck.*
altaica. *Pall.* 2|. Altai. *S.* 4. *D.* 4.
β. L. odessana. *Fisch.?*
Chrysogonum. *Lin.* 2|. Graecia. As. min. *S.* 1. *D.* 1.
Bongardia Rauwolfii. *C. A. Meyer.*
incerta. Pall. vesicaria.
leontopetaloides. Lin. Tacca pinnatifida.
Leontopetalum. *Lin.* 2|. Ital. Graec. As. min. *S.* 2. *D.* 2.
odessana. Fisch. altaica.
Oliverii. *Steud.* Ins. Chio.
Bongardia Oliverii. *C. A. Meyer.*
thalictroides. *Lin.* 2|. Am. sptr. *S.* 5. *D.* 5.
Caulophyllum thalictroides. *Michx.*
triphylla. Smith. Achlys triphylla.
vesicaria. *Pall.* 2|. Deset. Kirgis. *S.* 3. *D.* 3.
L. incerta. *Pall.* it.

Leonticoides. *Dec.* Corydalis.

LEONTODON. *Lin. Spr.* 2885. *Dec.* VII. 101.

Antodon. *Neck.*

Virea. *Adans.*
Fam. Cichoraceae. *Juss.* — Compositae Cichoraceae *Spr. Less.* — Compositae Hieracia. *Rül.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Compositae Lactucae. *Adans.* — Compositae semiflosculosae. *Lin.* — Glossariphyta. *Nech.* — Synantherae Lactucaceae. *Cass.*
alpestris. Tausch. Taraxacum alpestre.
alpinus. Guss. Taraxacum apenninum.
alpinus. Jacq. squamosus.
alpinus. Hopp. Taraxacum laevigatum.
alpinus. Stev. Taraxacum Stevenii.
alpinus. Vill. incanus.
annuus. *Dec.* ☉ Aegypt. *D.* 19.
L. asper. *Forsk.* (non *Rchbch.*)
Apargia annua. *Visian.*
apenninus. Tenor. Taraxacum apenninum.
arcuatus. Tausch. Taraxacum laevigatum.
asper. *Rchbch.* 2|. Germ. Helv. Hung. Pyren. *D.* 9.
Apargia aspera. *W. K. S.* 2894. 2.
Apargia caucasica. *Rchbch.* in *Moesl.* (non *Bbrst.*)
Apargia guestfalica. *Boenngh.*
asper. Forsk. annuus.
aurantiacus. Rchbch. croceus.
aureus. Lin. Crepis aurea.
autumnalis. Fl. D. Crepis tectorum.
autumnalis. Lin. Oporina autumnalis.
Berinii. *Rchbch.* 2|. Austr. littor. *D.* 7.
Apargia arenaria. *Morett.*
Apargia Berinii. *Jan. Bartl.*
Apargia canescens. *Sieb.*
bessarabicus. Fisch. Taraxacum erythrospermum.
bicolor. *Turtsch.* Sibiria baical.
biscutellaefolius. *Dec.* 2|. Ital. Tauria. *D.* 13.
Andryala lanata. *Habl.*
Apargia crispa var. macrorrhiza. *Tenor.*
Apargia hispanica. *Bbrst.* (non *Willd.*)
borealis. *Dec.* 2|. As. bor. *D.* 3.
Apargia borealis. *Bongard.*
borealis. Turcz. Taraxacum boreale.
Boryi. *Boiss.* 2|. Granad. Hispan. *D.* 11.
L. crispus β. Boryanus. *Webb.*
Apargia hispida. *Bory.*
Brumati. *Schiede.* Austr. litt. *D.* 24.
Apargia Brumati. *Schiede.*
bulbosus. Lin. Aetheorhiza bulbosa.
carolinianus. Walt. Pyrrhopappus carolinianus.
caucasicus. Bbrst. Taraxacum caucasicum.
ceratophorus. Ledeb. Taraxacum ceratophorum.
chilloensis. *Dec.* 2|. Quito. *D.* 27.
Apargia chilloënsis. *H. B.*
chondrillaefolius. Scop. hispidus.
cichoraceus. Schleich. Taraxacum laevigatum.
ciliatus. Scop. Hypocheris radicata, Willemetia apargioides.
collinus. *Turtsch.* Sibir baical.
coronopifolius. *Desf.* Barbaria.
Apargia coronopifolia. *Willd. S.* 2894. 14.
corniculatus. Kit. Taraxacum laevigatum.
crepidiformis. Lam. squamosus.
crispus. *Vill.* 2|. Alp. Galliae. Valles. *D.* 12.
L. hispidus γ. *Dec.* fl. fr.
L. hispidus. *Scop.* (non *Lin.*)
L. pratensis. *Lam.* (non *Rchbch.*)
Apargia crispa. *Willd. S.* 2894. 8.
Picris hispida. *All.*
Rhagadiolus nr. 7. *Hall.* helv.
β. Apargia tergestina. *Hopp.* (sec. *Koch.*)
(cfr. L. Boryi.)
croceus. *Haenk.* 2|. Austr. Ital. *D.* 2.
L. pyrenaicus γ. pinnatifidus. *Koch.*
L. Pollinii. *Welwitsch.*
Apargia crocea. *Pollin.*
Apargia Haenkei. *Sternb.*
Apargia media. *Host.*
Apargia Taraxaci. *Whlbrg.* carp. (sec. *Rchbch.*)
Apargia hirta. *Genera.* (sec. *Rchbch.*)
β. Apargia aurantiaca. *Hit.*
Apargia crocea. *Sturm.*
dandaleus. *Sieber.* Creta.
danubialis. Jacq. hastilis.
dentatus. Lin. Hieracium prunellaefolium.
dentatus. Tausch. Taraxacum palustre.
dissectus. Ledeb. (quid?)
dubius. Rchbch. hastilis.
erectus. Hoffm. Taraxacum palustre.
eriopodon. Don. Taraxacum eriopodum, glaucescens.
Eriopus. Spr. Taraxacum eriopodum.
glaber. *Ucria.* 2|. Sicilia.
glaucanthus. Ledeb. Taraxacum glaucanthum.
glaucescens. Bbrst. Taraxacum glaucescens.
glaucescens. Wall. Taraxacum Wallichii.

Gouani. Schleich. squamosus.
Gussoni. Spr. Barkhausia bursifolia.
hastilis. *Lin.* 4 Eur. *D.* 4.
L. danubialis. *Jacq.*
L. proteiformis. A. B. C. *Vill.*
Apargia danubialis. *Scop.*
Apargia hastilis. *Hoffm. S.* 2894. 20.
Apargia heterophylla. *Moench.*
Apargia livida. *Moench.*
Hieracium danubiale. *Roth.*
Picris danubialis. *All.*
Picris nr. 26. *Hall.* helv.
Virea hastilis. *Gaert.*
β. L. dubius. *Rchbch.*
Apargia dubia. *Hopp.*
Apargia hastilis β. lucida. *Sautt.*
γ. Apargia intermedia. *Schult.* obs.?
δ. L. h. hyoseroides. *Koch.*
L. hyoseroides. *Welw.* (non *Dec.*)
Apargia hyoseridiflora. *Sautt.*
(cfr. L. hispidus, Villarsii.)
hieracioides. *Dec.* Moesia Galatia. *D.* 23.
Apargia hieracioides. *Willd. S.* 2894. 1.
hirsutus. Hook. Taraxacum hirsutum.
hirtus. Lin. Thrincia hirta.
hirtus. Pall. Thrincia Leysseri.
hirtus. Vill. L. Villarsii.
hispanicus. Merat. Asterothrix hispanica.
hispidus. *Lin.* 4 Eur. *D.* 5.
L. major. *Merat.*
L. proteiformis. D. *Vill.*
Apargia danubialis. *Scop.* (sec. *Koch.*)
Apargia hastilis β. *Smith.* (α. *Koch.*)
Apargia hirta. *Gmel.* fl. b. *Scop.*
Apargia hispida. *Hoffm. S.* 2894. 7.
Hedypnois hispida. *Smith.*
Hieracium incanum. *Poll.*
Picris nr. 25. *Hall.* helv.
β. Apargia sudetica. *Link.* (sec. *Spr.*)
γ. Apargia ericetorum. *Kl.* et *Richt.*
δ. L. chondrillaefolius. *Scop. D.* 28. (sec. *Koch.* Flora 1829. 44.)
ε? L. scaber. *Mielichf.* (Flora 1839. 493.)
hispidus. Cav. Asterothrix hispanica.
hispidus. Pollich. Thrincia Leysseri.
hispidus. Scop. crispus.
hispidus. Vandel. Hieracium intybaceum.
hyoseroides. *Dec.* (non *Welw.*) Belgium. *D.* 22.
Apargia hyoseroides. *Vest.*
Hyoseris taraxacoides. *Wulf.*
hyoseroides. Wellw. hastilis.
incanus. *Dec.* 4 Eur. *D.* 8.
L. alpinus. *Vill.* (nec *alior.*)
Apargia angustifolia. *Schleich.*
Apargia incana. *Scop. S.* 2894. 13.
Hieracium incanum. *Lin.*
laevigatus. Willd. Taraxacum laevigatum.
lanatus. Willd. Scorzonera lanata.
leucanthus. Ledeb. Taraxacum bicolor.
livens. All. Taraxacum palustre.
lividus. W. K. Taraxacum palustre.
lucidus. *Dec.* 4 Italia. *D.* 16.
Apargia lucida? *Tenor.* (sec. *Dec.*)
lyratus. Ledeb. Taraxacum lyratum.
macrorrhizus. *Steud.* Apulia.
Apargia macrorrhiza. *Tenor. S.* 2894. 10.
major. Merat. hispidus.
medius. Chail. Taraxacum laevigatum.
megalorrhizon. *Forsk.* ad Dardanell. †
minimus. Brigant. Taraxacum laevigatum.
montanus. Lam. Apargia Taraxaci.
montanus. Meyer. Taraxacum montanum.
mucronatus. Forsk. Zollikoferia chondrilloides.
muricatus. Herit. Helminthia asplenioides.
nigricans. W. K. Taraxacum palustre.
obliquus. Fries. Taraxacum erythrospermum.
obovatus. Willd. Taraxacum obovatum.
officinalis. With. Taraxacum dens leonis.
paludosus. Vitm. Taraxacum palustre.
palustris. Smith. Taraxacum palustre.
parviflorus. Tausch. Taraxacum palustre.
parvulus. Wall. Taraxacum parvulum.
pinnatifidus. Tausch. Taraxacum palus.
Pollinii. Wellw. croceus.
praecox. Kit. Taraxacum laevigatum.
pratensis. Lam. crispus.
pratensis. Rchbch. Oporina pratensis.
Preslii. *Dec.* Sicilia. *D.* 25.
Apargia ciliata. *Presl.*
proteiformis. Vill. hastilis, hispidus.
psilocalix. Mer. Thrincia hirta.
pyrenaicus. Gouan. squamosus.
radiatus. Lam. Hyoseris radiata.
Raii. Gouan. Taraxacum palustre.
Rosani. *Dec.* 4 Nepal. *D.* 15.
L. Villarsii. *Poir.?* (sec. *Dec.*)
Apargia Rosani. *Tenor.*
salinus. Bess. Taraxacum erythrospermum.
salinus. Ledeb. Taraxacum collinum.
salinus. Pollich. Taraxacum palustre.
salsus. Bess. Taraxacum glaucescens.
saxatilis. *Rchbch.* 4 Austr. litt. Ital. Gall. *D.* 10.
Apargia saxatilis. *Tenor.*
Apargia tergestina. *Hopp.* (sec. *Dec.*)
saxatilis. Lam. Thrincia hispida.
scaber. Mielich. hispidus.
Scorzonera. Roth. Taraxacum palustre.
serotinus. W. K. Taraxacum serotinum.
sinensis. Lour. Taraxacum sinense.
squamosus. *Lam.* 4 Eur. *D.* 1.
L. alpinus. *Jacq.*
L. pyrenaicus. *Gouan.*
Apargia alpina. *Willd.*
Apargia pyrenaica. *Suter. Sternbg. Hop.*
Hedypnois pyrenaica. *Vill.*
Picris saxatilis. *All.*
β. L. crepidiformis. *Lam.*
L. Gouani. *Schleich.*
Apargia Gouani. *Schleich.*
γ. Apargia angustifolia. *Schleich.*
(cfr. L. croceus.)
Stevenii. Spr. Taraxacum Stevenii.
sublyratus. *Merat.* Galloprovinc. *D.* 20.
Taraxaci. *Willd.* 4 Alp. Eur.
L. montanus. *Lam.*
Apargia Taraxaci. *Willd. Dec.* VII. 107.
Hedypnois autumnalis ε. *Huds.*
Hedypnois Taraxaci. *Vill.*
Hieracium Taraxaci. *Lin.*
Picris Taraxaci. *All.*
Picris nr. 27. *Hall.* helv.
taraxacoides. Hopp. Taraxacoides laevigatum.
Taraxaconastrum. *Vand.* 4 Mediolan. (*Roem.* script. 64.)
Taraxaconoides. *Vand.* 4 Mediolan. (*Roem.* script. 63.)
Taraxacum. Lin. Taraxacum dens leonis.
Taraxacum. With. Taraxacum palustre.
tenuiflorum. *Dec.* 4 Helvet. *D.* 6.
Apargia angustifolia. *Schlch.?* (sec. *Dec.*)
Apargia tenuiflora. *Gaud.*
tenuifolius. Hopp. Taraxacum palustre.
terglovensis. Hacq. Hieracium hyoseridifolium.
tomentosus. Lin. Leria albicans.
tuberosus. Lin. Thrincia tuberosa.
uliginosus. Schult. (quid?)
umbellatus. Schrank. Hieracium umbellatum.
variegatus. *Dec.* Monte Video. *D.* 26.
Apargia variegata. *Willd.*
Hieracium variegatum. *Lam.*
Villarsii. *Loisl.* 4 Gallia. austr. *D.* 14.
L. hirtus. *Vill.* (et *Lin.* sec. *Koch.*)
L. hastilis δ. oporinus. *Koch.*
L. hispidus β. *Dec.* fl. fr.
Apargia Villarsii. *Willd.*
Picris hirta. *All. S.* 2894. 17.
vulgaris. Lam. Taraxacum dens leonis.
nr. 14. *Gmel.* sib Taraxacum dens leonis.
15. *Gmel.* Taraxacum collinum.
16. *Gmel.* Barckhausia alpina.

LEONTONYX. *Cassin. Dec.* VI. 167.
Gnaphalium. *Lin. Spr.* 2724.
Spiralepis. *Don.*
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.* — Synantherae Inuleae. *Cass.*
angustifolius. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 4.
bicolor. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 5.
candidissimus. *Dec.* Pr. b. sp. *D.* 9.
coloratus. Cass. glomeratus, tinctus.
glomeratus. *Dec.* 4 Pr. b. sp. *D.* 3.

L. coloratus. *Cass.*
Gnaphalium glomeratum. *Lin.*
Spiralepis glomerata. *Don.*
pusillus. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 7.
Gnaphalium nanum. *Willd.* (non *H. B.*) *S.* 123.
Gnaphalium pusillum. *Thunb.*
spathulatus. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 8.
Gnaphalium spadiceum. *Lam.* (sec. *Dec.*)
Gnaphalium spathulatum. *Thunb.*
squarrosus. *Dec.* 2|. Pr. b. sp. *D.* 1.
L. comentosus. *Cass.*
Gnaphalium connatum. *Spr. Zeyh.* hrb.
Gnaphalium squarrosum. *Lin. S.* 74.
Spiralepis squarrosa. *Don.*
(cfr. L. tinctus.)
stramineus. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 6.
tinctus. *Dec.* 2|. Pr. b. sp. *D.* 2.
L. toloratus var. contractus. *Less.*
Gnaphalium squarrosum. *Lin.* var. *Spr.*
Gnaphalium tinctum. *Thunb.*
Spiralepis tincta. *Don.*
tomentosus. Cass. squarrosus.

Leontopetalum. *Dec.* Leontice.

Leontophalmum. *Willd.*
peruvianum. H. B. Calea Leontophalmum.

LEONTOPODIUM. *R. Brown. Dec.* VI. 275.
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.* — Synantherae Inuleae. *Cass.*
alpinum. *Cass.* 2|. Eur. Sibir. *D.* 1.
L. helveticum. *D. Don.*
L. umbellatum. *Bluff. Fngrht.*
L. vulgare. *R. Br.*
Antennaria Leontopodium. *Gaert.*
Filago Leontopodium. *Lin.*
Filago nr. 152. *Hall.* helv.
Gnaphalium Leontopodium. *Jacq.*
Gnaphalium nr. 89. *Gmel.* sib.
β. Gnaphalium nivale. *Tenor.*
helveticum. Don. alpinum.
Himalayanum. *Dec.* 2|. Emodi montes. *D.* 3.
Gnaphalium pulchellum. *Wall.*
sibiricum. *Cass.* 2|. Dahur. Mongol. *D.* 2.
Filago leontopodioides. *Willd.*
Gnaphalium leontopodioides. *Willd.*
Gnaphalium Leontopodium. *Bunge.* (sec. *Dec.* in syn.)
umbellatum. Bluff. Fngrht. alpinum.
vulgare. R. Br. alpinum.

Leonura. *Uster.*
spaendochea. Uster. Salvia leonuroides.

LEONURUS. *Lin. Spr.* 2098.

Cardiaca. *Adans.*

Cardiacastrum. *Rchbch.*

Panzeria. *Moench.*
Fam. Corytophyta. *Neck.* — Labiatae. *Juss.* Nepeteae. *Spr.* — Ringentes gymnospermae. *Roy* — Verticillatae. *Lin.* Hyssopi. *Rül.*
africanus. Mill. Leonotis Leonurus.
altaicus. Spr. tataricus.
canescens. *Steud.* Sibir. alt.
Panzeria canescens. *Bung.* (Linn. XIV. Lit. 121.)
Cardiaca. *Lin.* 2|. Eur. As. Am. *S.* 1.
Leonurus nr. 62. *Gmel.* sib.
L. campestris. *Andrz.*
L. illyricus. *Hortul.*
Cardiaca stachys. *Medic.*
Cardiaca trilobata. *Lam.* fl. fr.
Cardiaca vulgaris. *Moench.*
Cardiaca nr. 274. *Hall.* helv.
β. L. villosus. *Desf. Urvil.*
L. canescens. *Dumort.*
L. condensatus. *Hornm. S.* 8.
L. lacerus. *Lindl.*
L. neglectus. *Schrank.*
γ. L. crispus. *Murr. S.* 4.
Cardiaca crispa. *Moench.*
condensatus. Hornm. L. Cardiaca.
crispus. Murr. L. Cardiaca.
eriophorus. *Turtsch.* Sibir baical.
Molucella mongolica. *Turtsch.*
eriostachys. Turcz. Marrubium eriostachys.
Galeobdolon. Willd. Galeobdolon luteum.
glaucescens. *Bung. Ledeb.* 2|. Sibir. alt.
globosus. Moench. Leonotis nepetaefolia.
grandiflorus. Moench. Leonotis Leonurus.
heterophyllus. *Sweet.* ⊙ Am. austr.
javanicus. *Blume.* Java.
indicus. Lin. Leucas linifolia.
lacerus. *Lindl.* 2|. Nepal.
lanatus. *Pers.* 2|. Sibir. China. *S.* 10.
Ballota lanata. *Lin.*
Panzeria lanata. *Bung.*
Panzeria tomentosa. *Moench.*
Phlomis nr. 72. *Gmel.* sib.
Marrubiastrum. *Lin.* 2|. Eur. *S.* 8.
Cardiaca Marrubiastrum. *Medic. Schreb.*
Chaiturus Leonuroides. *Moench. Host.*
Chaiturus Marrubiastrum. *Ehrh.*
Marrubiastrum. Burm. Leucas zeylanica.
Marrubiastrum. Lour. Leonotis nepetaefolia.
multifidus. *Desf.* (H. P. ed. 3. 395.) ⊙ ♂ — —
neglectus. *Schrank.* 2|. Eur. austr. (Syllog. II. 61.)
nepetaefolius. Mill. Leonotis nepetaefolia.
oblongifolius. *Blum.* Java.
parviflorus. Moench. Leucas zeylanica.
pubescens. *Benth.* Ind. or.
Royleanus. *Benth.* Ind. or.
sibiricus. *Lin.* ⊙ Sibir. China. *S.* 7.
L. altissimus. *Bunge.*
L. heterophyllus. *Sweet.*
L. occidentalis. *Hort.*
L. tataricus. *Burm.* (non *Lin.*)
Panzeria multifida. *Moench.*
Panzeria sibirica. *Hort.*
Phlomis sibirica. *Medic.*
Stachys artemisia. *Lour. S.* 2097. 53.
superbus. Medic. Leonotis Leonurus.
supinus. Willd. Marrubium incisum.
tataricus. *Lin.* ♂ As med. *S.* 6.
L. altaicus. *Spr.* 9.
Leonurus nr. 63. *Gmel.* sib.
Panzeria tatarica. *Hort.*
Panzeria tripartita. *Moench.*
villosus. *Desf.* 2|. ♂ Tauria. *S.* 2.
nr. 62. *Gmel.* sib. L. Cardiaca.
63. *Gmel.* tataricus.

Leonurus. *Adans.* Phlomis.

Leopoldia. *Herbert.*
reticulata. Herb. Amaryllis reticulata.
striatifolia. Herb. Amaryllis reticulata.

LEOPOLDINIA. *Mart. Spr.* 1343.
Fam. Palmae Arecinae. *Mart.*
insignis. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 2.
pulchra. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 1.

Lepachis. *Rafn.*
pinnatifida. Rafn. Obeliscaria pinnata.

LEPANTHES. *Swartz. Spr.* 3013. *Lindl.* pag. 11.
Fam. Orchideae. *Sw.* Malaxideae. *Lindl.*
cochlearifolia. *Sw.* 2|. Jamaica. *S.* 4. *L.* 4.
Epidendrum cochlearifolium. *Sw.*
concinna. *Sw.* 2|. Jamaica. *S.* 1. *L.* 3.
Epidendrum ovale. *Sw.*
monoptera. *Lindl.* 2|. Peru.
pulchella. *Sw.* 2|. Jamaica. *S.* 2. *L.* 2.
Epidendrum pulchellum. *Sw.*
tridentata. *Sw.* 2|. Jamaica. *S.* 3. *L.* 1.
Epidendrum tridentatum. *Sw.*

Lepargyraea. *Rafn.* Shepherdia.

LEPECHINIA *Willd. Spr.* 2061.
Fam. Labiatae. *Spr.* Melissineae. *Benth.*
clinopodiifolia. Willd. Mentha dahurica.
procumbens. *Benth.* Mexico.
spicata. *Willd.* 2|. Mexico. *S.* 1.
Horminum caulescens. *Orteg.*
Ulricia pyramidata. *Jacq. Hortul.*

Lepeocercis. *Trin.*
annulata. Nees. Andropogon annulatus.
mollicoma. Nees. Andropogon mollicomus.
serrata. Trin. Andropogon serratus.

Lepeostegeres. *Blum.*
gemmiflorus. Blum. Loranthus gemmiflorus.

Leperiza. *Herbert.*
latifolia. Herb. Crinum latifolium.

Lepia. *Desv.*
Bonanniana. Presl. Lepidium hirtum.
campestris. Desv. Lepidium campestre.
glastifolia. Desv. Lepidium glastifolium.
hirta. Desv. Lepidium hirtum.
latifolia. Desv. Thlaspi latifolium.
linifolia. Desv. Iberis linifolia.

marginata. Desv. Aethionema saxatile.
membranacea. Desv. Aethionema membranaceum.
oppositifolia. Desv. Eunomia oppositifolia.
rotunda. Desv. Lepidium rotundum.
sativa. Desv. Lepidium sativum.
stylata. Webb. Lepidium stylatum.

Lepicaune. *Lapeyr.*
albida. Lap. Hieracium intybaceum.
balsamea. Lap. Hieracium amplexicaule.
grandiflora. Lap. Crepis grandiflora.
intybacea. Lap. Crepis grandiflora.
multicaulis. Lap. Crepis blattarioides.
spinulosa. Lap. Crepis blattarioides.
tomentosa. Lap. Senecio Doronicum.
turbinata. Lap. Crepis blattarioides.

Lepicephalus. *Lagasc.*
alpinus. Lag. Cephalaria alpina.
atratus. Lag. Cephalaria tatarica.
attenuatus. Lag. Cephalaria attenuata.
centaurioides. Lag. Cephalaria centaurioides.
coriaceus. Lag. Cephalaria coriacea.
corniculates. Lag. Cephalaria corniculata.
decurrens. Lag. Cephalaria decurrens.
humilis. Lag. Cephalaria humilis.
inflexus. Kluck. Scabiosa australis.
leucanthemus. Lag. Cephalaria leucantha.
rigidus. Lag. Cephalaria rigida.
scabra. Lag. Cephalaria scabra.
syriacus Lag. Cephalaria Vaillantii.
transylvanicus. Lag. Cephalaria transylvanica.
uralensis. Lag. Cephalaria uralensis.
ustulatus. Lag. Cephalaria ustulata.

Lepicline. *Dec. Less.* Helichrysum.

LEPIDADENIA. *Nees.*
Fam. Laurineae. *Nees.*
Wightiana. *Nees.* ♄ Ind. or.
Tetranthera macrantha. *Wall.* cat.

LEPIDAGATHIS. *Willd. Spr.* 2219.
Fam. Acanthaceae. *Spr.* Barlerieae. *Nees.* — Personatae Acanthaceae. *Rchbch.*
aristata. *Nees. Wall.* Ind. or.
axillaris. Wight. Barleria axillaris.
cristata. *Willd.* ♄ Coromand. *S.* 1.
Selago acaulis. *Russ.* hrb.
dulcis. *Nees.* Ind. or.
fasciculata. *Nees.* Ind. or.
Ruellia fasciculata. *Vahl.*
Hamiltoniana. *Wall.* Ind. or.
Ruellia radicalis. *Hamilt.* hrb.
humifusa. *Decaisn.* Ins. Timor.
javanica. *Blum.* 2↓ Java.
incurva. *Hamilt.* 2↓ Nepal. *S.* 3.
parviflora. *Blum.* (non? *Decaisn.*) 2↓ Java.
parviflora. Decaisn. timorensis.
repanda. *Blum.* 2↓? Java.
repens. *Spr.* ⊙ Cochinch. *S.* 2.
Septas repens. *Lour.*
Thunbergia repens. *Pers.*
semiherbacea. *Nees.* Ind. or.
setigera. *Blum.* 2↓? Java.
spinosa. Wight. Barleria spinosa.
striata. *Nees.* Ind. or.
timorensis. *Steud.* Ins. Timor.
L. parviflora. *Decaisn.* (non? *Blum.*)

LEPIDANTHUS. *Nees.*
Fam. Restiaceae. *Nees.*
Willdenowia. *Nees.* 2↓ Pr. b. sp.
Willdenowia striata. *Spr.* 211. 3.

Lepidaplon. *Cass.*
albicaulis. Cass. Vernonia Vahliana.
aristata. Cass. Vernonia aristata.
buxifolia. Cass. Vernonia domingensis.
canescens. Cass. Vernonia canescens.
lanceolata. Cass. Vernonia longifolia.
phyllostachya. Cass. Vernonia arborescens.
scorpioides. Cass. Vernonia scorpioides.

LEPIDEILEMA. *Trin. Dietr.* 311.
Fam. Gramineae Paniceae. *Trin.*
lancifolium. *Trin.* Brasil. *Dr.* 1.
Streptochaeta spicata. *Schrad.*

LEPIDIUM. *Lin. Spr.* 2290.
Bradypiptum. *Dec.* nr. 6—8.
Cardamon. *Dec.* 9. 10.
Cardaria. *Desv. Dec.* 1.
Cardiolepis. *Wallr.*
Cynocardamum. *Webb.*
Dileptium. *Dec.* 16—37.
Ellipsaria. *Dec.* 2—5.
Iberis. *Adans.*
Kandis. *Adans. Dec.* 24.
Lepia. *Desv. Dec.* 11—15.
Lepidiastrum. *Dec.* 38—50.
Nasturtium. *Adans. Medic.*
Thlaspi. *Poir. Dec.*
Fam. Antiscorbuticae. *Crantz.* — Brachytophyta. *Neck.* — Cruciferae. *Juss.* Alyssoideae. *Vent.* — Cruciferae Lepidineae. *Dec.* — Cruciferae Thlaspi. *Adans.* — Siliquosae. *Lin.* Cochleariae. *Rül.* — Tetradynamae septatae. *Rchbch.*
affine. *Ledeb.* 2↓ Sibiria. *D.* 42.
L. latifolium. *Lin.* var. *Spr. Spach.*
L. sibiricum. *Schweig. Hort.* (non *Pall.*)
africanum. *Dec.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 9. *D.* 49.
Thlaspi africanum. *Burm.*
alpinum. Lin. Smelowskia alpina.
alpinum. Sievers. Smelowskia calycina.
americanum. *Arrab.* 2↓ Brasil.
amplexicaule. *Willd.* 2↓ Sibir. *S.* 16. *D.* 6.
Cardaria amplexicaulis. *Spach.*
amplexicaule. Stev. cordatum.
anglicum. Huds. Senebiera pinnatifida.
angulosum. *Urvill.* ⊙ Theodosia. *D.* 23.
L. incisum. *Roth.* (sec. *Spr.*)
L. vesicarium. *Lin.* (sec. *Spach.*)
apetalos. Gilib. ruderale.
apetalum. Willd. incisum.
arcuatum. Dec. L. Iberis.
arvense. Mill. L. Draba.
Berteronianum. *Steud.* 2↓? Chili.
L. bonariense. *Bert.* hrb. nr. 387 et 1082. (non *Lin.*)
bidentatum. Montin. piscidium.
bipinnatum. *Thunb.* 2↓ ♄ Pr. b. sp. *S.* 12. *D.* 30.
bipinnatifidum. *Desv.* Am. austr. *S.* 49. *D.* 28.
bonariense. *Lin.* ⊙ Brasil. *S.* 44. *D.* 27.
Thlaspi bonariense. *Poir.*
Thlaspi multifidum. *Poir.*
bonariense. Mill. Senebiera pinnatifida.
brevicaule. Hopp. Smelowskia brevicaulis.
caespitosum. *Desv.* 2↓ Armenia. *S.* 33. *D.* 6.
calycinum. Stephan. Smelowskia clycina.
campestre. *R. Br.* ⊙ ♂ Europ. *S.* 27. *D.* 11.
Iberis campestris. *Wallr.*
Lasioptera campestris. *Andrz.*
Lepia campestris. *Desv.*
Nasturtium nr. 509. *Hall.*
Thlaspi campestre. *Lin.*
Thlaspi hirsutum α. *Lam.* fl. fr.
Thlaspi montanum. *Poir.* Enc.
Thlaspi vulgatius. *Rouc.*
Candollei. Desv. crassifolium.
capense. *Thunb.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 26. *D.* 47.
Cardamines. *Lin.* ♂ 2↓ Hispan. *S.* 45. *D.* 25.
Nasturtium Cardamines. *Vent.*
Thlaspi Cardamines. *Poir.*
cepeaefolium. Mösler. Thlaspi cepeaefolium.
ceratocarpum. Pall. Thlaspi ceratocarpum.
chalepense. *Lin.* Oriens. *S.* 14. *D.* 2.
L. Draba. *Lin.* var. *Spach.*
(cfr. L. oxyotum.)
chalepense Gmelianum. Fisch. Noccaea hastulata.
Chichicara. *Desv.* ⊙ Para. *S.* 43. *D.* 29.
chilense. *Desf.* ⊙? Chili.
chinense. Stock. Raeusch. Nasturtium sinense.
chloraefolium. Spr. Eunomia chloraefolia.
cordatum. *Willd.* hrb. ⊙ Sibir. *S.* 17. *D.* 38.
L. amplexicaule. *Steven.* (et *Willd.* sec. *Spach.*)
cornutum. Sib. Sm. Notoceras cardaminefolium.
coronopifolium. *Fisch.* 2↓ Wolga. *S.* 23. *D.* 2.
L. laciniatum. *Willd.* hrb.
coronopifolium. H. B. L. Humboldtii.
crassifolium. *W. K.* 2↓ Hungar. Tauria. *S.* 19. *D.* 43.
L. Candollei. *Desv.*
L. salinum. *Pall.* ind. t.
L. verrucosum. *Dec. Pers.*
Cardaria crassifolia. *Spach.*
crispum. *Desv.* N. Holl. *S.* 21. *D.* 39.
cristatum. Lapeyr. Senebiera Coronopus.
Cumingianum. *Fisch.* et *Meyer.* 2↓ ♄ Chili.

cuneifolium. *Dec.* N. Cambria. *D.* 33.
L. oleraceum. *Forst.* (sec. *Spr.*)
decumbens. Desv. micranthum.
densiflorum. Schrad. micranthum.
desertorum. *Ledeb.* ⊙ Sibiria.
diandrum. Medic. L. Iberis.
didymum. Lin. Senebiera pinnatifida.
diffusum. *Dec.* Louisiana. *D.* 56.
Dileptium diffusum. *Rafin.*
divaricatum. *Ait.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 8. *D.* 26.
Thlaspi divaricatum. *Poir.*
divaricatum. Willd. h. Berl. micranthum.
Draba. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 13. *D.* 1.
L. arvense. *Mill.*
Cardaria Cochlearia. *Spach.*
Cardaria Draba. *Desv.*
Cardiolepis dentata. *Wallr.*
Cochlearia Draba. *Lin.*
Draba ruderalis. *Baumg.*
Junzilla Draba. *Andrz.*
Nasturtium Draba. *Crantz.*
(cfr. L. chalepense, oxyotum.)
Eckloni. *Schrad.* 2↓ ♄ Pr. b. sp.
exiguiflorum. Clairv. L. Iberis.
flexuosum. *Thunb.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 18. *D.* 48.
foliosum. *Desv.* ⊙? N. Holl. *S.* 37. *D.* 35.
fragrans. Willd. Lobularia maritima.
fruticosum. Dec. fruticulosum.
fruticulosum. *Desv.* ♄ N. Holl. *S.* 5.
L. fruticosum. *Dec.* pr. 53.
(cfr. L. novae Hollandiae.)
glastifolium. *Desf.* 2↓ Algieria. *S.* 15. *D.* 4.
Lepia glastifolia. *Desv.*
Thlaspi glastifolium. *Poir.*
gramineum. Lam. L. Iberis.
graminifolium. Cav. suffruticosum.
graminifolium. Lin. L. Iberis.
Gussoni. *Schrad.* ⊙ Calabr. Sicil.
Thlaspi pubescens. *Guss.*
Halleri. Crantz. Smelowskia alpina.
heterophyllum. *Benth.* 2↓? Hispan.
hirtum. *Smith.* ♂ Eur. austr. Anglia. *S.* 28. *D.* 12.
Lasioptera hirta. *Andrz.*
Lepia Bonanniana. *Presl.*
Lepia hirta. *Desv.*
Thlaspi hirsutum β. *Lam.* fl. fr.
Thlaspi nemorosum Adami. *Hoffm.*
Humboldtii. *Dec.* Quito. *S.* 39. *D.* 5.
L. coronopifolium. *H. B.*
Senebiera dubia. *H. B.*
humifusum. *Requien.* Corsica. *S.* 51.
hyssopifolium. *Desv.* N. Holl. *S.* 32. *D.* 34.
ibericum. Schrad. ruderale.
iberioides. *Desv.* ⊙? Ins. Maurit. *S.* 22. *D.* 31.
Iberis. *Lin.* 2↓ Eur. austr. med. *S.* 25. *D.* 46.
L. diandrum. *Medic.*
L. exiguiflorum. *Clairv.*
L. gramineum. *Lam.*
L. graminifolium. *Lin.*
L. miscellaneorum. *Schult.*
Lepidium nr. 11. *Gmel.* sib.
Nasturtium diandrum. *Medic.*
Nasturtium Iberis. *Fl. Wett.*
Nasturtium nr. 507. *Hall.*
β. L. arcuatum. *Dec.*
γ. L. Pollichii. *Roth.*
L. Iberis. *Pollich.*
Iberis. Schkr. virginicum.
incisum. *Roth.* ⊙ Caucas. Sibir. *S.* 47. *D.* 21.
L. obovatum. *Hit.* (sec. *Spr.*)
L. Pollichii. *Roth.* (sec. *Spr.*)
L. virginicum. *Aut. rec.* (an? *Lin.*)
β. L. apetalum. *Willd.*
Thlaspi apetalum. *Poir.*
(cfr. L. Iberis, angulosum, micranthum.)
incisum. Bbrst. micranthum.
lacerum. *C. A. Meyer.* 2↓ Sibir. alt.
laciniatum. Willd. coronopifolium.
latifolium. *Lin.* 2↓ Europ. *S.* 20. *D.* 41.
Cardaria latifolia. *Spach.*
Nasturtium nr. 505. *Hall.* helv.
(cfr. L. affine.)
leiocarpum. *Dec.* Libanus. *D.* 13. †
lineare. *Dec.* ♄ Hispan. *S.* 10. *D.* 45.
linifolium. Steud. Iberis linearifolia.

Linnaei. Crantz. Teesdalia petraea.
linoides. Thunb. Senebiera linoides.
lyratum. *Lin.* ⊙ Armenia. *S.* 24. *D.* 40.
marginatum. Lap. Aethionema saxatile.
membranaceum. Steud. Aethionema membranaceum.
Menziesii. *Dec.* 2↓ Am. sptr. *S.* 41. *D.* 18.
micranthum. *Ledeb.* ⊙ Sibir. alt.
L. decumbens. *Desv. D.* 32.
L. densiflorum. *Schrad.*
L. divaricatum. *Hort.*
L. incisum. *Bbrst.* (non *Roth.* β. *Meyer.*)
miscellaneorum. Schult. L. Iberis.
niloticum. *Sieber.* Aegyptus.
novae Hollandiae. *Desv.* ♄ N. Holl. *D.* 37.
L. fruticulosum. *Desv.* (sec. *Spr.*)
nudicaule. Lin. Teesdalia Lepidium.
obovatum. Kit. incisum.
oleraceum. *Forst.* ⊙ N. Zeeland. *S.* 33. *D.* 38.
oleraceum. Ait. piscidium.
oppositifolium. Forst. Eunomia oppositifolia.
owaihiense. *Chmss. Schlcht.* 2↓ Ins. Sandw.
L. Piscidium. *Forst.* var. *Spr.*
oxyotum. *Dec.* 2↓ Syria. *D.* 3.
L. chalepense. *Lin.* (sec. *Spr.*)
L. Draba. *Lin.* var. *Spach.*
perfoliatum. *Lin.* ⊙ Austr. As. med. Hisp. *S.* 50. *D.* 24.
Alyssum heterophyllum. *R. P.* in hrb. *Lamb.*
Kandis. *Adans.*
Thlaspi heterophyllum. *Cav.* mspt.
petraeum. Lin. Teesdalia petræa.
petraeum. Lour. Nasturtium sinense.
pinnatum. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 11. *D.* 51.
Piscidium. *Forst.* ⊙ Ins. Societat. *S.* 36. *D.* 36.
L. bidentatum. *Mont.*
L. oleraceum. *Ait.* ed. 1.
Thlaspi Piscidium. *Poir.*
(cfr. L. owaihiense.)
Pollichii. Roth. L. Iberis, incisum.
praecox *Dec.* Louisiana. *D.* 55.
Dileptium praecox. *Rafin.*
procumbens. Lin. Capsella procumbens.
propinquum. *Fisch. Mey.* 2↓ Caucasia.
prostratum. Savi. Senebiera pinnatifida.
pubescens. *Desv.* 2↓ Brasil. *S.* 42. *D.* 30.
pusillum. Lam. Noccaea petraea, procumbens.
rotundifolium. All. Thlaspi rotundifolium.
rotundum. *Dec.* N. Holland. *S.* 29. *D.* 14.
Lepia rotunda. *Desv.*
ruderale. *Lin.* ⊙ Eur. Chili. *S.* 48. *D.* 20.
L. apetalos. *Gilib.*
L. ibericum. *Schrad.*
Lepidium nr. 10. *Gmel.*
Iberis ruderalis. *Crantz.*
Nasturtioides inconspicuum. *Medic. Moench.*
Nasturtium ruderale. *Scop.*
Nasturtium nr. 508. *Hall.*
Senckenbergia ruderalis. *Fl. Wett.*
Thlaspi ruderale. *All.*
Thlaspi tenuifolium. *Lam.* fl. fr.
ruderale. Burm. Iberis pinnata.
salinum. Pall. crassifolium.
sativum. *Lin.* ⊙ Persia. Cyprus. *S.* 38. *D.* 9.
Arabis chinensis. *Rottl.* (in *Ainsl.* mat. med. Hind.)
Lepia sativa. *Desv.*
Nasturtium sativum. *Crantz. Moench. Vent.*
Nasturtium crispum. *Medic.*
Thlaspi sativum. *Cav. Poir.*
Thlaspi Nasturtium. *Berg.*
Thlaspidium sativum. *Spach.*
scapiferum. Wallr. Teesdalia Iberis.
sibiricum. Pall. Draba Gmelini.
sibiricum. Schweig. affine.
Sieberi. *Mann.* 2↓ Creta. (Sylloge I. 171.)
spicatum. *Desv.* Magellan. Chili. *S.* 34. *D.* 17.
spinescens. *Dec.* Syria. *S.* 30. *D.* 10.
spinosum. *Lin.* ⊙ ♂ Oriens. *S.* 40. *D.* 15.
Capsella spinosa. *Medic. Moench.*
Thlaspi bispinosum. *Hornm.*
Thlaspi spinosum. *Poir.*
squamatum. Forsk. Senebiera Coronopus.
stylatum. *Lagasc.* 2↓? Hispan.
Lepia stylata. *Webb.*
stylosum. Pers. Nasturtium pyrenaicum.

subdentatum. *Burch.* 24 Pr. b. sp. *S.* 4. *D.* 32.
subulatum. *Lin.* 24 Hispan. Helvet.? *S.* 7. *D.* 19.
Nasturtium nr. 506. *Hall.*
Thlaspi subulatum. *Cav. Poir.*
subvaginatum. *Steud.* Chili.
Lepidium nr. 366. *Bert.* hrbr.
suffruticosum. *Lin.* ♄ Hispan. *S.* 6. *D.* 44.
L. graminifolium. *Cav.*
Cardiolepis suffruticosa. *Wallr.*
sylvaticum. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
tenuissimum. *Steud.* ⊙ Chili.
Lepidium an nova species. *Bert.* hrb. nr. 1081.
tetraspermum. Dufour. Noccaea petraea.
thlaspoides. Pall. Thlaspi montanum.
Tournefortii. Spr. Eunomia Tournefortii.
triandrum. Stock. virginicum.
tuberosum. *Dec.* Louisiana. *D.* 54.
Nasturtium tuberosum. *Rafin.*
verrucosum. Dec. crassifolium.
vesicarium. *Lin.* ⊙ As. med. *S.* 46. *D.* 22.
(cfr. L. angulosum.)
violiforme. Dec. Cochlearia acaulis.
virginicum. *Lin.* ⊙ Am. bor. *S.* 31. *D.* 16.
L. Iberis. *Schkr.*
L. triandrum. *Stock.*
Cynocardamum virginicum. *Webb.*
Thlaspi virginicum. *Cav.*
(cfr. L. incisum.)
nr. 10. *Gmel.* sib. ruderale.
11. *Gmel.* L. Iberis.
12. *Gmel.* Noccaea hastulata.
13. *Gmel.* Draba Gmelini.
516. *Hall.* Smelowskia alpina.
517. *Hall.* Iberis rotundifolia.
518. *Hall.* Thlaspi montanum.
519. *Hall.* Thlaspi alpestre.

Lepidocarpus. *Adans.* Protea.

LEPIDOCARYON. *Mart. Spr.* 1340.
Fam. Palmae Lepidocarynae. *Mart.*
gracile. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 1.
tenue. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 2.

Lepidonema. *Fisch. Meyer.*
chilense. Fisch. Mey. Microseris pygmaea.

Lepidopappus. *Moç. Sess.*
tripteris. Moç. Sess. Florestina tripteris.

LEPIDOPHORUM. *Neck. Dec.* VI. 19.
Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae Senecionideae. *Dec.*
repandum. *Dec.* ⊙ Lusit. *D.* 1.
Anthemis ageratifolia. *Sib. Sm.?* sec. *Dec.*
Anthemis repanda. *Lin.*
Chrysanthemum Mycomis. *Lin.* var. *Spr.*
Verbesina repanda. *Pers.*

LEPIDOPHYLLUM. *Cassin. Dec.* V. 314.
Fam. Compositae Asteroideae. *Less.* — Synantherae Asteroideae. *Cass.*
cupressiforme. *Cass.* ♄ Magellan. *D.* 1.
Athanasia cupressiformis. *Commers.* mpt.
Baccharis cupressiformis. *Pers.*
Conyza cupressiformis. *Lam.*

Lepidopogon. *Tausch.*
gnaphalodes. Tausch. Cylindrocline Commersoni.
Ponae. Tausch. Cylindrocline Commersoni.

Lepidoseris. *Reichb.* Barkhausia.

LEPIDOSPERMA. *Labil. Spr.* 216. *Dietr.* 223.

Lepidotosperma. *Roem. Schult.*
Fam. Cyperoideae. *R. Br.*
anceps. *Willd.* hrb. Madagasc. *Dr.* 25.
Scirpus anceps. *Poir. S.* c. p. 27.
Vincentia? anceps. *Kunth.*
angustatum. *R. Br.* 24 N. Holl. *S.* 16. *Dr.* 12.
aphyllum. *R. Br.* 24 N. Holl. *S.* 3. *Dr.* 15.
Burmanni. Spr. Chaetophora Burmanni.
chinense. *Nees. Meyen.* China.
concavum. *R. Br.* 24 N. Holl. *S.* 11. *Dr.* 2.
congestum. *R. Br.* 24 N. Holl. *Dr.* 9.
elatius. *Labil.* 24 N. Holl. *S.* 10. *Dr.* 1.
ensifolium. Willd. hrb. Vincentia latifolia.
exaltatum. *R. Br.* 24 N. Holl. *Dr.* 10.
L. gladiatum. *Labil.* (sec. *Spr.*)
filiforme. *Labil.* 24 N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 18.
L. flexuosum. *R. Br.* (sec. *Kunth.*)
L. tetragonum. *Nees.* in *Sieb.* hrb. N. Holl.
flexuosum. *R. Br.* 24 N. Holl. *S.* 2. *Dr.* 17.
(cfr. L. filiforme.)
gladiatum. *Labil.* 24 N. Holl. *S.* 9. *Dr.* 16.
(cfr. L. exaltatum.)
gladiatum. Nees in *Sieb.* hrb. L. Sieberi.
globosum. *Labil.* 24 N. Holl. *S.* 6. *Dr.* 14.
gracile. *R. Br.* 24 N. Holl. *S.* 5. *Dr.* 16.
involucratum. *R. S.* 24 N. Holl. *S.* 19. *Dr.* 23.
Schoenus involucratus. *Rottb.*
Sclerochaetium involucratum. *Nees.*
involucratum. Lucae. hrbr. Chaetospora flexuosa.
involucratum. Schrad. L. Rottboellii.
iridifolium. *Willd.* hrb. 24 Madagasc. *D.* 25.
Chapelliera iridifolia. *Nees.*
Schoenus iridifolius. *Poir. Spr.* c. p. 27.
laeve. *R. Br.* 24 N. Holl. *S.* 15. *Dr.* 9.
laterale. *R. Br.* 24 N. Holl. *S.* 17. *Dr.* 12.
longitudinale. *Labil.* 24 N. Holl. *S.* 8. *Dr.* 4.
Neesii. *Kunth.* 24 N. Holl.
L. tetragonum. *Nees* in *Sieb.* hrbr. (non *Labil.*)
Rottboellii. *Schrad.* 24 Pr. b. sp. *Dr.* 22.
L. involucratum. *Schrad.* anal.
Schoenus bromoides. *Lam.*
Schoenus dactyloides. *Nees.*
Schoenus thermalis. *Rottb.* (non *Lin.*)
Sclerochaetium Rottboellii. *Nees.*
(cfr. L. thermale.)
Sieberi. *Kunth.* 24 N. Holl.
L. gladiatum. *Nees* in *Sieb.* hrb.
squamatum. *Labil.* 24 N. Holl. *S.* 7. *Dr.* 11.
striatum. *R. Br.* 24 N. Holl. *S.* 4. *Dr.* 18.
tetragonum. *R. Br.* 24 N. Holl. *S.* 21. *Dr.* 20.
tetragonum. Nees. Sieb. filiforme, Neesii.
thermale. *Schrad.* 24 Pr. b. sp. *S.* 20. *Dr.* 21.
L. Rottboellii. *Schrad.* sec. *Kunth.*
Schoenus bromoides. *Lam.* (sec. *Roem.*)
Schoenus thermalis. *Lin.* mant. (non *Vahl.*)
Sclerochaetium thermale. *Nees.*
viscidum. *R. Br.* 24 N. Holl. *S.* 14. *Dr.* 8.

LEPIDOSTACHYS. *Wallich.*
Fam. Amentaceae. *Wall.* — Antidesmeae. *Endl.*
oblonga. *Wall.* ♄ Ind. or.
Roxburghii. *Wall.* ♄ Ind. or.
Alnus integrifolia. *Roxb.*
villosa. Wall. Scepa villosa.

LEPIDOSTEPHANUS. *Bartl.*
Fam. Compositae Senecionideae. *Meissn.*
madioides. *Bartl.* Californ.

Lepidotosperma. *Roem. Schult.* Lepidosperma.

Lepigonum. *Fries.*
canadense. Fisch. Meyer. est: Arenaria canadensis.
capense. Fisch. Mey. est: Arenaria capensis.
glandulosum. Fisch. Mey. est: Arenaria glandulosa.
glutinosum. Sweet. Holostemum linifiorum.
macrothecum. Fisch. Mey. est: Arenaria glandulosa β.
marinum. Fries. Arenaria marina.
medium. Whlbrg. Arenaria media.
rubrum. Fries. Arenaria rubra.
salinum. Sweet. est: Arenaria rubra β.
salsugineum. Fisch. Mey. est: Arenaria salsuginea.
segetale. Sweet. est: Arenaria segetalis.
sperguloides. Fisch. ex *Sweet.* (e Sibiria quid?)
villosum. Fisch. Mey. est: Arenaria villosa.

LEPIONURUS. *Blum.*
Fam. Olacineae? *Endl.* — Rhamneae. *Blum.*
sylvestris. *Blum.* ♄ Java.

Lepipherum. *G. Don.* Rhododendrum.

LEPIRONIA. *Rich.*
Fam. Cyperaceae. *R. S.* — Scirpoideae. *Pers.*
mucronata. *Rich.* 24 Madagasc. Ind. or. N. Holl.
Chondrachne articulata. *R. Br.* (sec. *Kunth.*) *Spr.* 40. 1.

LEPISANTHES. *Blum.*
Fam. Sapindaceae. *Blum.*
montana. *Blum.* ♄ Java.

Lepiscline. *Cassin.*
cymosa. Cass. Helichrysum cymosum.
nudiflora. Cass. Helichrysum nudiflorum.

Lepisia. *Presl.*
ustulata. Presl. Schoenus ustulatus.

LEPISMIUM. *Pfeiff.*
Fam. Cacteae. *Pfeiff.*
commune. *Pfeiff.* ♄ Brasil.
Cereus elegans. *Hort.*
Cereus squamulosus. *Salm. Dec.* III. 469. nr. 59.
Knightii. *Pfeiff.* ♄ Brasil.
Cereus Knightii. *Parment.*
Myosurus. *Pfeiff.* ♄ Brasil.

Cactus tenuis. *Schott.*
Cereus Myosurus. *Salm.*
Cereus tenuispinus. *Haw. D.* III. 470. nr. 73.
paradoxum. *Salm.* ♄ Brasil.
Cereus pterocaulis. *Hort.*
Lepistemum. *Blum.*
flavescens. Blum. Ipomoea flavescens.
Wallichii. Chois. Ipomoea Wallichii.
LEPISTOMA. *Blum.* (emend.)
Leposma. *Blum.*
Fam. Asclepiadeae. *Blum.* Periploceae. *Endl.?*
javanicum. *Blum.* ♄ Java.
Lepitoma. *Torrey.*
brevifolia. Torr. Pleuropogon Douglassii.
Leposma. *Blum.* Lepistoma.
LEPTA. *Lour. Dietr.* 602.
Fam. Aquifoliaceae. *Spach.* — Sapoteae. *Rchbch.*
triphylla. *Lour.* ♄ Cochinch. *Dr.* 1.
Ilex Lepta. *Spr.* 558. 25.
LEPTACANTHUS. *Nees.*
Fam. Acanthaceae Ruellieae. *Nees.*
rubicundus. *Nees.* Ind. or.
Ruellia rubicunda. *Wight.*
LEPTADENIA. *R. Brown.*
Fam. Asclepiadeae. *R. Br.* Stapelieae. *Endl.*
elliptica. *Blum.* ♄ Java.
(species tres in hrbo *Banks* observ. *R. Br.*)
Leptalea. *Don.*
apiculata. Don. Facelis apiculata.
LEPTALEUM. *Decand.* I. 200.
Leptalium. *Sweet.*
Fam. Cruciferae Sisymbreae. *Dec.* — Tetradynamae Siliquosae. *Rchb.*
filifolium. *Dec.* ⊙ Sibiria. *D.* 1.
Sisymbrium filifolium. *Willd. Spr.* 2321. 1.
pygmaeum. *Dec.* ⊙ Persia. *D.* 2.
Leptaminium. *Rafin.* Epiphegus.
Leptandra. *Nutt.*
angustifolia. Lehm. Veronica angustifolia.
Meyeri. Don. Veronica tubiflora.
sibirica. Nutt. Veronica sibirica.
virginica. Nutt. Veronica virginica.
Leptanthus. *Michx.*
gramineus. Michx. Heteranthera graminea.
ovalis. Michx. Heteranthera limosa.
peruvianus. Ait. Heteranthera reniformis.
reniformis. Michx. Heteranthera reniformis.
verticillatus. Wight. Hydrilla Roxburghii.
virginicus. Pers. Heteranthera virginica.
Leptarrhena. *R. Brown.*
amplexifolia. R. Br. Saxifraga amplexifolia.
pyrolifolia. R. Br. Saxifraga pyrolaefolia.
Leptasea. *Haw.* Saxifraga.
aizoides. Haw. Saxifraga aizoides.
Leptaspis. *R. Brown.*
Banksii. R. Br. Pharus Banksii.
Leptatherum. *Nees.*
Royleanum. Nees. Pollinia nuda.
Lepteranthus. *Neck. Decand.* Centaurea.
hygrometicus. Cass. Centaurea phrygia.
linifolius. Webb. Centaurea linifolia.
Leptica. *E. Meyer.*
sinuata. Mey. Gerbera piloselloides.
Leptidium. *Ging.* Viola.
LEPTINELLA. *Cassin. Dec.* VI. 141.
Fam. Compositae Asteroideae. *Less.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Synantherae Anthemideae. *Cass.*
bogotensis. *Dec.* 2↓ Bogota. *D.* 4.
Hippia bogotensis. *H. B. S.* 2729. 2.
peduncularis. *Dec.* 2↓ Quito. *D.* 3.
Hippia peduncularis. *H. B. S.* 2729. 3.
perpusilla. *Fisch. Mey.* (ex *Sweet.*) ⊙ Persia.
pinnata. *Cass.* Am. austr.? *D.* 1.
scariosa. *Cass.* Am. austr.? *D.* 2.
LEPTIS. *E. Meyer* in *Ecklon. Zeyher.*
Fam. Leguminosae Loteae. *Eckl. Zeyh.*
brachygloba. *Benth.* ♄ Afr. austr.
Lipozygis brachyloba. *E. Meyer.*
calycina. *Benth.* ♄ Afr. austr.
Lipozygis calycina. *E. Meyer.*
debilis. *Eckl. Zeyh.* ♄ 2↓ Afr. austr.
Crotalaria prolifera β. glabrescens. *E. Meyer.* in Linnaea.
divaricata. *Eckl. Zeyh.* 2↓ ♄ Afr. austr.
erubescens. *Benth.* 2↓ ♄ Afr. austr.
Lipozygis erubescens. *E. Meyer.*
falcata. *Benth.* ♄ 2↓ Afr. austr.
Lipozygis falcata. *E. Meyer.*
filicaulis. *Eckl. Zeyh.* 2↓ ♄ Afr. austr.
Lipozygis tenella. *E. Meyer?*
mollis. *Benth.* 2↓ ♄ Afr. austr.
Lipozygis mollis. *E. Meyer.*
prolifera. *Eckl. Zeyh.* ♄ 2↓ Afr. austr.
Crotalaria prolifera. *E. Meyer.*
Ononis decumbens. *Thunb. S.* 2497. 22. *D.* II. 166. nr. 84.
versicolor. *Eckl. Zeyh.* 2↓ ♄ Afr. austr.
Crotalaria versicolor. *E. Meyer.*
Leptoblaeria. *Benth.* Blaeria.
Leptocallis. *G. Don.*
armata. Don. Ipomoea armata.
Leptocarpaea. *Decand.*
Loeselii. Dec. Sisymbrium Loeselii.
LEPTOCARPHA. *Decand.* V. 495.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
rivularis. *Dec.* ♄ Chili an Peru? *D.* 1.
Helianthus rivularis. *Poepp.*
LEPTOCARPUS. *R. Brown. Spr.* 209.
Fam. Restiaceae. *R. Br.*
aristatus. *R. Br.* N. Holl. *S.* 6.
distachyos. *R. Br.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 2.
Restio distachyos. *Rottb.*
elatior. *R. Br.* 2↓ N. Holl. *S.* 7.
imbricatus. *R. Br.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 13.
Restio imbricatus. *Thunb.*
ramosus. *R. Br.* N. Holl. *S.* 9.
scariosus. *R. Br.* N. Holl. *S.* 5.
simplex. *R. Br.* 2↓ N. Holl. *S.* 1.
Restio simplex. *Lin.*
spathaceus. *R. Br.* N. Holl. *S.* 8.
squarrosus. Nees in *Sieb.* Lepyrodia elongata.
tenax. *R. Br.* 2↓ N. Holl. *S.* 4.
Schoenodon tenax. foem. *Labil.*
Leptocarpus. *Willd.* hrb.
chamaedrifolius. Willd. Tamonea mutica.
LEPTOCAULIS. *Nutt. Dec.* IV. 107.
Fam. Umbelliferae Ammieae. *Dec.*
diffusus. *Nutt.* ⊙ Am. sptr. *D.* 2.
divaricatus. *Dec.* ⊙ Carolina. *D.* 3.
Aethusa divaricata. *Nutt.*
Ammi divaricatum. *Michx.*
Daucus divaricatus. *Walt.*
Ligusticum pusillum. *Michx.*
Sison divaricatus. *Spr.* 1045. 12. (ex parte.)
Sison pusillum. *Michx.*
Spermolepis divaricata. *Rafin.*
echinatus. *Nutt.* ⊙ Am. sptr. *D.* 5.
inermis. *Nutt.* ⊙ Am. sptr. *D.* 1.
patens. *Nutt.* ⊙ Am. sptr. *D.* 4.
Leptoceras. *R. Brown.*
macrophylla. R. Br. Caladenia macrophylla.
Menziesii. R. Br. Caladenia Menziesii.
Leptochlaena. *Spreng.* Leptolaena.
LEPTOCHLOA. *Beauv. Dietr.* 367.
Dinaeba. *Beauv.*
Dineba. *Jacq.*
Dinebra. *Autor.*
Leptostachys. *Meyer.*
Oxyadenia. *Spreng.*
Oxydenia. *Nutt.*
Rhabdochloa. *Beauv.*
Fam. Gramineae Chlorideae. *Kunth.*
arabica. *Kunth.* ⊙ Aegypt. Arab. Seneg. Ind. or. *Dr.* 13.
Cynosurus retroflexus. *Vahl.*
Dactylis paspaloides. *Willd.*
Dinebra aegyptiaca. *Jacq. Delil. S.* 295. 2.
Dineba arabica. *Beauv.*
arenaria. *Hochst. Steud.* Arab. fel.
Diplachne arenaria. *Nees.* in litt.
calycina. *Kunth.* Ind. or. *Dr.* 21.
capillacea. Beauv. tenerrima.
chinensis. *Nees.* China.
L. tenerrima. *R. S.* (sec. *Kunth.*)
Poa chinensis. *Koen. Roth.*
Poa contracta. *Retz.* (sec. *Nees* ex *Trin.* mpt.) *Dr.* 400. 250.
cynosuroides. *R. S.* Ind. or. *Dr.* 11.
L. filiformis. *Beauv.*

Chloris filiformis. *Poir.* (nr. 12. non nr. 8.)
Chloris tenuior. *Poir.*
Cynosurus filiformis. *Vahl.*
Pollinia filiformis. *Spr.* 298. 3.
digitaria. *Nees.* ⊙ Quito. *Dr.* 2.
Chloris digitaria. *H. B.*
Eleusine digitaria. *Willd.* hrb.
Leptostachys digitaria. *Meyer.*
domingensis. *Link.* 2↳ Am. austr. *Dr.* 1.
Bromus capillaris. *Mœnch.*
Cynosurus domingensis. *Jacq.*
Cynosurus virgatus β. *Willd.*
Eleusine domingensis. *Meyer.*
Poa domingensis. *Pers.*
Rhabdochloa domingensis. *Beauv.*
dubia. *Nees.* ⊙ Mexico. *Dr.* 17.
L. obtusiflora. *Trin.* mpt.
Chloris dubia. *H. B.*
Festuca obtusiflora. *Willd.* hrb. *S.* 352. 56.
Leptostachys dubia. *Meyer.*
filiformis. *R. S. Kunth.* Am. austr. Luzon. *Dr.* 10.
Aira capillacea. *Hort.* madrt. (ex *Trin.* mpt.)
Aira panicea. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mspt.)
Cynosurus tenerrimus. *Hort. Hfn.* (ex *Trin.* mpt.)
Eleusine elongata. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
Eleusine filiformis. *Pers.*
Eleusine stricta. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
Festuca filiformis. *Lam.?*
Oxydenia attenuata. *Nutt.* (sec. *Spr.*)
Oxydenia filiformis. *Nutt.*
Poa virgata. *Roth.*
filiformis. Beauv. cynosuroides.
fusca. *Kunth.* Palaest. Aegypt. *Dr.* 16.
Bromus polystachyus. *Forsk.?* (sec. *Tausch.*) *Dr.* 423. 80.
Diplachne fusca. *Beauv.*
Festuca fusca. *Lin.*
gracilis. *Nees.* 2↳ Quito. Brasil. *Dr.* 3.
Chloris gracilis. *H. B. Dr.* 367. 32.
Leptostachys gracilis. *Meyer.*
grandiglumis. *Nees.* Pr. b. sp.
laxa. *Trin.* mpt.
Lindleyana. *Kunth.* Ins. Gallopagos. *Dr.* 15.
mollis. *Kunth.* ⊙ Senegalia. *Dr.* 12.
monostachya. *Beauv.* Ind. or.
Chloris distachya. *Kunth. Dr.* 366. 21.
Chloris monostachya. *Poir.* supl. nr. 14. (non 9.)
Cynosurus monostachyus. *Vahl.* symb.
Eleusine monostachya. *Spr.* 348. 1.
Lolium distachyum. *Willd.* hrb. nr. 2273. (ex *Trin.* mpt.)
Rhabdochloa monostachya. *Beauv.*
mucronata. *Kunth.* ⊙ Am. sptr. *Dr.* 9.
Eleusine mucronata. *Michx.*
Oxydenia attenuata. *Nutt.* (sec. *Kunth.*)
obtusiflora. Trin. dubia.
patens. *Kunth.* 2↳ Chili. *Dr.* 18.
Schismus patens. *Presl.*
pectinata. *Kunth.* Ind. or. *Dr.* 19.
L. tenerrima. *R. S.* var.? *Kunth.*
Cynosurus pectinatus. *Lam.*
(cfr. Eleusine indica.)
polystachya. *Kunth.* 2↳ Am. septr. *Dr.* 14.
Bromus hordeiformis. *Roem.* hrb.
Bromus poaeformis. *Spr.*
Diplachne fascicularis. *Beauv. S.* 350. 1.
Festuca aquatica. *Bosc.* mpt. (ex *Trin.* mpt.)
Festuca fascicularis. *Lam.*
Festuca multiflora. *Walt.*
Festuca polystachya. *Michx.*
Festuca procumbens. *Mhlbrg.*
procera. *Nees.* 2↳ Brasil. Peru. *Dr.* 6.
Festuca filiformis. *Lam.?*
racemosa. *Kunth.* Ind. or. *Dr.* 22.
Eleusine racemosa. *Heyne. Roth.*
scabra. *Nees.* Brasil. *Dr.* 7.
setacea. *Hochst.* (hrbr. un. it. 324.) Abyssin.
stricta. *Trin.* mpt.
subdigitata. *Trin.* mspt. N. Holl.
Eleusine digitata. *Spr.* e. p. 36.
Poa digitata. *R. Br. Dr.* 400. 256.
tenerrima. *R. S.* ⊙ Ind. or. China. *Dr.* 8.
L. capillacea. *Beauv.*
Agrostis chinensis. *Koenig.*

Agrostis virgata. *Willd.*
Cynodon virgatus. *Willd.* En.
Cynosurus capillaceus. *Beauv.*
Cynosurus capillaris. *Hort.*
Eleusine tenerrima. *Hornem.*
Poa chinensis. *Burm.*
Poa malabarica. *Klein* in *Willd.* hrb.
Poa sessilis. *Lam.*
tetraquetra. *Presl.* ⊙ Luzonia. *Dr.* 5.
uniflora. Trin. Cynodon polystachyus.
verticillata. *Kunth.* Ind. or. *Dr.* 20.
Acrachne eleusinoides. *Wight.* et *Arn.?* (ex *Trin.* mpt.)
Eleusine verticillata. *Roxb.*
virgata. *Beauv.* ⊙ Am. austr. *Dr.* 4.
Chloris poaeformis. *H. B.*
Cynosurus unioloides. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
Cynosurus virgatus. *Lin.*
Eleusine virgata. *Pers.*
Festuca virgata. *Lam.*
Leptostachys virgata. *Meyer.*
Rhabdochloa virgata. *Beauv.*
Wightiana. *Nees.* Ind. or.

LEPTOCOMA. *Less. Dec.* V. 280.
Fam. Compositae Asteroideae. *Less.*
racemosa. *Less.* 2↳ Nepal. *D.* 1.
Lavenia rigida. *Wall.*

Leptocoryphium. *Nees.*
lanatum. Nees. Milium lanatum.
molle. Nees. Milium molle.

Leptocrambe. *Dec.* Crambe.

LEPTODAPHNE. *Nees.*
Fam. Laurineae. *Nees.*
subalpina. *Nees.* ♄ Brasil.
tenuiflora. *Nees.* ♄ Brasil.
Persea tenuiflora. *Mart.* hrb.

Leptodendron. *Benth.* Erica.

Leptoderis. *Dec.* Grangea.

LEPTODERMIS. *Wallich. Spr.* c. p. 130. *Dec* IV. 462.
Fam. Rubiaceae. *Wall.*
lanceolata. *Wall.* ♄ Ind. or. *S.* c. p. 139. *D.* 1.
Hamiltonia fruticosa. *Don.*
oblonga. *Bunge.* ♄ China. bor.

Leptoglossa. *Dec.* Amphiglossa.

LEPTOGLOTTIS. *Decand.*
Fam. Leguminosae Mimoseae. *Dec.*
Nuttallii. *Dec.* ♄ Am. sptr.

LEPTOGYNE. *Less.* (ubi? in *Dec.*)
Fam. Compositae Asteroideae. *Less.*
rosea. *Less.* (Linnaea VI. 152.) 2↳ Madagasc.
Cotula rosea. *Bojer.*

Leptogyne. *Elliot.* Pluchea.

LEPTOLAENA. *Pet. Thonar. Dec.* I. 521.

Leptochlaena. *Spr.* 1613.
Fam. Chlenaceae. *Pet. Th.* — Hypericinae. *Rchbch.*
multiflora. *Pet. Th.* ♄ Madagasc. *S.* 1. *D.* 1.

LEPTOLOBIUM. *Vogel.* (*Linn.* XI. 388. non *Benth.*)
Fam. Caesalpineae. *Vogel.*
bijugum. *Vogel.* ♄ Brasil.
Cubaea bijuga. *Spr.* 1631. 1.
Tachigalia bijuga. *Steud. D.* II. 487. 3.
dasycarpum. *Vogel.* ♄ Brasil.
elegans. *Vogel.* ♄ Brasil.
leiocarpum. *Vogel.* ♄ Brasil.
nitens. *Vogel.* ♄ Brasil.
tenuifolium. *Vogel.* ♄ Brasil.

Leptolobium. *Benth.*
clandestinum. Benth. Kennedynella clandestina.
elongatum. Benth. Kennedynella elongata.
microphyllum. Benth. Kennedynella microphylla.
tabacinum. Benth. Kennedynella tabacina.
tomentosum. Benth. Kennedynella tomentosa.

LEPTOMERIA. *R. Brown. Spr.* 947. *Dietr.* 1139.

Omphacomeria. *Endl.*

Oxymeria. *Endl.*

Xeromeria. *Endl.*.
Fam. Santaleae. *R. Br.*
acerba. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 8. *Dr.* 9.
acida. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *Dr.* 2.
aphylla. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 3. *Dr.* 3.
axillaris. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 7. *Dr.* 8.
Billardierii. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.
Thesium drupaceum. *Labil.*

pauciflora. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 5. *Dr.* 6.
scrobiculata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 4. *Dr.* 5.
squarrulosa. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 6. *Dr.* 7.
xiphoclada. *Sieber.* ♄ N. Holl. *S.* 9. *Dr.* 4.

Leptomon. *Rafin.* Crotonopsis.

Leptomorpha. *Dec.* Gazania.

LEPTONEMA. *Juss. Spr.* 3183.
Fam. Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.* — Tricoccae. *Juss.*
venosum. *Juss.* Madagasc. *S.* 1.
Acalypha venosa. *Poir.*

Leptophoba. *Ehrh.* Aira caryophyllea.

Leptophyta. *Dec.* Leyssera.

Leptophytus. *Cass.*
leyssерioides. Cass. Leyssera discoidea.

LEPTOPODA. *Nutt. Spr.* 2853. *Dec.* V. 653.
Fam. Compositae radiatae. *Spr.* — Compositae amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
decurrens. Macbr. L. Helenium.
helenioides. Cass. L. Helenium.
Helenium. *Nutt.* Am. septr. *S.* 1. *D.* 2.
L. decurrens. *Macbr.*
L. helenioides. *Cass.*
puberula. *Macbr.* 2l Carol. Florid. *D.* 2.
Galardia fimbriata. *Michx.*
Helenium vernale. *Walt.*

Leptopyrum. *Rchbch.*
fumarioides. Rchbch. Isopyrum fumarioides.

Leptormus. *Decand.*
acuminatus. Eckl. Zeyh. Heliophila acuminata.
caledonicus. Eckl. Zeyh. Heliophila caledonica.
dissectus. Eckl. Zeyh. Heliophila dissecta.
longifolius. Eckl. Zeyh. Heliophila longifolia.
pendulus. Eckl. Zeyh. Heliophila pendula.
rivalis. Eckl. Zeyh. Heliophila rivalis.
tenellus. Eckl. Zeyh. Heliophila tenella.
trifidus. Eckl. Zeyh. Heliophila trifida.
tripartitus. Eckl. Zeyh. Heliophila Zeyheri.

LEPTORHYNCHUS. *Less. Dec.* VI. 159.

Aphanorhynchus. *Dec.* nr. 1—4.

Viraya. *Gaudich. Dec.* nr. 5—10.
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.*
aureus. *Benth.* N. Holl. *D.* 9.
citrinus. *Benth.* N. Holl. *D.* 10.
elongatus. *Dec.* 2l N. Cambria. *D.* 7.
hemisphaericus. *Dec.* 2l N. Cambria. *D.* 4.
linearis. *Less.* N. Holl. *D.* 2.
medius. *Cunningh.* 2l N. Holl. *D.* 6.
nitidulus. *Dec.* N. Holl. *D.* 3.
podolepis. *Dec.* 2l N. Holl. *D.* 5.
Viraya Podolepis. *Gaudich.*
squamatus. *Less.* 2l Ins. Diem. *D.* 1.
Chrysocoma squamata. *Labil. Hook.*
Helichrysum dubium. *Cass.*
suaveolens. *Benth.* N. Holl. *D.* 8.

LEPTOSEMA. *Benth.*
Fam. Leguminosae Sophoreae. *Benth.*
bossiaeoides. *Benth.* ♄ N. Holl.

Leptosiphon. *Benth.*
androsaceus. Benth. Gilia androsacea.
densiflorus. Benth. Gilia Leptosiphon.
grandiflorus. Benth. Gilia grandiflora.
luteus. Benth. Gilia lutea.
pariflorus. Benth. Gilia micrantha.

LEPTOSOLENA. *Presl.*
Fam. Scitammineae. *Presl.* — Zingiberaceae Alpinicae. *Endl.*
Haenkei. *Presl.* 2l Ins. Luzon.

Leptospermoides. *Decand.* Vernonia.

LEPTOSPERMUM. *Forst. Spr.* 1832. *Dec.* III. 226.

Agonis. *Dec.* nr. 1—3.

Billotia. *R. Brown.* (*Dec.* nr. 1—3.)

Euleptospermum. *Dec.* nr. 4—23.

Hypocalymma. *Endl.*

Pericalymma. *Endl.*
Fam. Myrtaceae. *Juss.*
acuminatum. *Wendl.* ♄ — — †
alpestre. *Blum.* ♄ Java.
ambiguum. Smith. Metrosideros corifolia.
amboinense. *Dec.* ♄ Amboina. *D.* 26.
amboinense. Blum. L. Blumei.
angustifolium. *Endl.* in *Hügel.* ♄ N. Holl.
arachnoideum. *Sm. Gaert.* ♄ N. Holl. *S.* 17. *D.* 20.
Melaleuca arachnoidea. *Raeusch.*
attenuatum. *Sm.* ♄ N. Holl. *S.* 10. *D.* 16.
L. resiniferum. *Bert ?* (sec. *Dec.*)
(cfr. L. glomeratum.)
australe. *Salisb.* ♄ N. Holl.
L. lanigerum. *Ait. D.* 8.
Philadelphus laniger α. *Ait.* ed. 1.
β. L. pubescens. *Willd. S.* 5.
L. tomentosum. *Hortor.*
γ? L. cuneatum. *Hffmsg.*
L. lanigerum var. glabra. *Autor.*
δ? L. microphyllum. *Hffmsg.*
ε? L. thymifolium. *Hffmsg.* (non? *Cunningh.*)
Philadelphus laniger β pilifer. *Ait.* ed. 1.
(cfr. L. trinerve.)
baccatum. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 15. *D.* 19.
L. juniperifolium. *Cav.*
Blumei. *Steud.* ♄ Java. Molucc.
L. amboinense. *Blum.* (non? *Dec.*)
brevifolium. Rudg. Baeckea brevifolia.
canescens. *Wendl.* ♄ N. Holl. †
Celsianum. *Tenor.* ♄ N. Holl.
Metrosideros pubescens. *Hort. Cels. Nmcltr.* ed. 1.
ciliatum. Forst. Metrosideros ciliata.
collinum. Forst. Metrosideros collina.
cuneatum. Hffmsg. australe.
dubium. *Spr.* ♄ N. Holl. *S.* 16. *D.* 22.
ellipticum. *Endl.* in *Hügel.* ♄ N. Holl.
Biotia elliptica. *Sweet?*
emarginatum. *Wendl.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *D.* 4.
Melaleuca nervosa. *Hortul.*
ericifolium. Hort. Berol. (olim quid?)
ericoides. *Rich.* (Astrol. 338.) ♄ N. Zeeland.
eriocalyx. Sieb. parvifolium.
flavescens. *Sm.* ♄ N. Holl. *S.* 12. *D.* 11.
L. polygalaefolium. *Salisb.*
L. stenophyllum. *Hffmsg.* (olim.)
L. Thea. *Willd.*
Melaleuca Thea. *Wendl.*
(cfr. L. multiflorum.)
flexuosum. *Link.* ♄ N. Holl. *S.* 11. *D.* 2.
L. resiniferum. *Bert.* (sec. *Spr. Colla.*)
Billotia flexuosa. *G. Don.*
Metrosideros flexuosa. *Willd.*
floribundum. Hort. angl. scoparium.
glomeratum. *Wendl. fil.* ♄ N. Holl.
L. attenuatum. *Sm.?* (sec. *Dec.*)
Encalyptus resinifera. *Hort. Carlsr.*
Melaleuca paludosa. *Hort. Vindob.*
gnidiaefolium. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 12.
grandiflorum. *Lodd.* ♄ N. S. Wales.
L. scoparium grandiflorum. *B. M.* t. 3419.
grandifolium. *Sm.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 7.
javanicum. *Blum.* ♄ Java.
imbricatum. *Sm.* ♄ N. Holl. *S.* 19. *D.* 25.
juniperinum. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 14. *D.* 18.
L. pungens. *Hffmsg.* (olim.)
L. recurvifolium. *Salisb.*
L. tenuifolium. *Cav.*
Melaleuca tenuifolia. *Wendl.*
juniperinum. Cav. baccatum.
lanigerum. Ait. australe.
lanigerum. Sm. trinerve.
Leucadendrum. Forst. Melaleuca Leucadendrum.
linearifolium. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 3.
Billotia linearifolia. *G. Don.*
marginatum. *Labil.* ♄ N. Holl. *S.* 4. *D.* 1.
Billotia marginata. *G. Don.*
β. Fabricia angustifolia. *Otto.*
microphyllum. Hffmsg. australe.
mucronatum. *Hort. Cels.* ♄ N. Holl. †
multicaule. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
multiflorum. *Cav.* ♄ N. Holl. *D.* 17.
L. flavescens. *Sm.* (sec. *Spr.*)
L. obliquum. *Colla.* (sec. *Dec.*)
myrtifolium. *Sieb.* ♄ N. Holl. *D.* 15.
obliquum. Colla. multiflorum.
obovatum. *Sweet.* ♄ N. Holl.
obtusum. *Sweet.* ♄ N. S. Wales.
ovatifolium. *Sweet.* ♄ N. Holl.
Billotia ovalifolia. *G. Don.*
Fabricia myrtifolia. *Hort.* (non *Gaert. Willd.*)
parvifolium. *Sm.* ♄ N. Holl. *S.* 18. *D.* 14.
L. eriocalyx. *Sieb. S.* 21.

parvulum. Labil. Baeckea virgata.
pendulum. *Sieber.* ♄ N. Holl. *S.* 22. *D.* 23.
perforatum. Forst. Metrosideros perforata.
pinifolium. Labil. Baeckea pinifolia.
polygalifolium. Salisb. flavescens.
porophyllum. *Cav.* ♄ N. Holl. *S.* 9. *D.* 13.
pubescens. Smith. australe.
pungens. Hffmsg. juniperinum.
recurvifolium. Salisb. Metrosideros corifolia.
resiniferum. Bertol. attenuatum, flexuosum.
rigidum. *Hort. Angl.* ♄ N. Holl. †
rubricaule. Link. scoparium.
rubriflorum. *Hort. Angl.* ♄ N. Holl. †
salicifolium. Lam. Baeckea virgata.
salignum. *Steud.* ♄ N. Holl.
Billotia saligna. *Sweet.* (H. Lond. ed. 3. 249.)
scabrum. Wall. Deutzia Brunoniana.
scandens. Forst. Metrosideros florida.
scoparium. *Forst.* ♄ N. Holl. *S.* 7. *D.* 10.
L. stellatum. *Cav.* (sec. *Spr.*)
Melaleuca scoparia. *Lin.*
Philadelphus scoparius. *Ait.*
β. L. squarrosum. *Gaert.*
Melaleuca scoparia diosmatifolia. *Wendl.*
γ. L. floribundum. *Hort.*
Philadelphus floribundus. *Roem.* in *Uster.*
δ. L. rubricaule. *Hort. Link.*
(cfr. L. grandiflorum.)
sericeum. *Labil.* ♄ N. Holl. *S.* 3. *D.* 5.
L. lanigerum. *Sm.* var.? *Dietr.*
spinescens. *Endl.* in *Hügel.* ♄ N. Holl.
squarrosum. *Sieber.* ♄ N. Holl. *S.* 20.
squarrosum. Gaert. scoparium.
stamineum. Wall. Deutzia staminea.
stellatum. Cav. tuberculatum, scoparium.
stenophyllum. Hffmsg. flavescens.
tenuifolium. Cav. juniperinum.
Thea. Willd. flavescens.
thymifolium. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
thymifolium. Hffmsg. australe.
tomentosum. Hort. australe.
triloculare. *Vent.* ♄ N. Holl. *S.* 13. *D.* 21.
trinerve. *White.* ♄ N. Holl. *D.* 9.
L. lanigerum. *Sm.*
tuberculatum. *Poir.* ♄ N. Holl. *S.* 8. *D.* 6.
L. stellatum. *Cav.?* (sec. *Dec.*)
umbellatum. *Gaert.* ♄ N. Holl. *D.* 24.
virgatum. Forst. Baeckea virgata.

Leptospron. *Benth.* Phascolus.

LEPTOSTACHYA. *Nees. Dietr.* 87.
Fam. Acanthaceae. *Nees.*
polita. *Nees.* Am. austr.? *Dr.* 3.
virgata. *Nees.* Ind. or. *Dr.* 1.
Justicia virgata. *Wall.* cat.
Wallichii. *Nees.* Ind. or. *Dr.* 2.

Leptostachya. *Adans.* Phryma.

Leptostachys. *Meyer.*
digitaria. Meyer. Leptochloa digitaria.
domingensis. Meyer. Leptochloa domingensis.
dubia. Meyer. Leptochloa dubia.
filiformis. Meyer. Leptochloa filiformis.
gracilis. Meyer. Leptochloa gracilis.
virgata. Meyer. Leptochloa virgata.

Leptostelma. *Don.*
maxima. Don. Erigeron maximum.

LEPTOSTEMMA. *Blum.*
Fam. Asclepiadeae. *Blum.* Pergularieae. *Endl.*
fasciculatum. *Blum.* ♃? Java.
hirsutum. *Blum.* ♃? Java.
lanceolatum. *Blum.* ♃? Java.
latifolium. *Blum.* ♃? Java.
punctatum. *Blum.* ♃? Java.
sagittatum. *Blum.* ♃? Java.
truncatum. *Blum.* ♃? Java.

Leptostylis. *C. A. Meyer.* Arabis.

LEPTOSYNE. *Decand.* V. 531.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
Douglasii. *Dec.* ☉ California. *D.* 1.

LEPTOTES. *Lindl.*
Fam. Orchideae Epidendreae. *Lindl.*
bicolor. *Lindl.* (Bot. Reg. t. 1625.)

LEPTOTHAMNUS. *Decand.* V. 367.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
ciliaris. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 1.

Leptotherium. *D. Dietr.* Leptothrium.

LEPTOTHRIUM. *Kunth.* gram.

Leptotherium. *D. Dietr.* 451.
Fam. Gramineae Andropogoneae. *Kunth.*
rigidum. *Kunth.* ♃ Am. austr. *Dr.* 1.
Zoysia rigida. *Willd.* hrbr.

Leptothrium. *Kunth.* mpt.
lineare. Kunth. Isochilus linearis.

Leptotis. *Hffmsg.*
anthemoides. Hffmsg. Sphenogyne anthemoides.

Leptranthus. *Neck.* Centaurea.

LEPTRINA. *Rafin. Dec.* III. 362.
Fam. Cryptineae. *Rafin.* — Portulaceae. *Dec.*
autumnalis. *Rafin.* ☉ Ohio. *D.* 1.

LEPTURUS. *R. Brown. Dietr.* 444.
Fam. Gramina Hordeacea. *Spr.*
cylindricus. Trin. subulatus.
fasciculatus. *Trin.* ♃ Afr. bor. Hisp.
Hemarthria fasciculata. *Kunth.*
Lodicularia fasciculata. *Beauv.*
Rottboella altissima. *Poir.*
Rottboella articulata. *Thunb.* in *R. S.*
Rottboella fasciculata. *Lam. Desf. S.* 313. 3.
Rottboella spathulata. *Tenor.* in *R. S.*
filiformis. *Trin.* ♃ Eur. austr. *Dr.* 2.
L. strigosus. *Dumort.*
Ophiurus erectus. *Link.* (ex *Trin.* mpt.)
Ophiurus filiformis. *R. S.*
Rottboella arabica. *Willd.* hrb. 2276. (ex *Trin.* mpt.)
Rottboella compressa. *Guss.* (ex *Trin.* mpt.)
Rottboella erecta. *Savi.*
Rottboella incurvata β. *Dec.*
Rottboella filiformis. *Roth. S.* 313. 5.
β. Rottboella gracilis. *Mill.* hrb. sardoum un. it.
incurvatus. *Trin.* ☉ Eur. Oriens. Afr. bor. *Dr.* 1.
Aegylops incurvata. *Lin.*
Agrostis incurvata. *Scop.*
Ophiurus incurvatus. *Beauv.*
Rottboella incurvata. *Lin. fil. S.* 313. 4.
paniculatus. *Nutt.* ☉ Missuri. *Dr.* 6.
Leptocereus. *Rafin.*
Rottboella paniculata. *Spr.* 313. 25.
pannonicus. *Kunth.* ☉ Pannon. Caucas. Gallia. *Dr.* 4.
Ophiurus pannonicus. *Beauv.*
Pholiurus pannonicus. *Trin.*
Rottboella biflora. *Roth.*
Rottboella pannonica. *Host. S.* 313. 7.
Rottboella salina. *Spr.*
Rottboella salsa. *Fisch.*
ramosus. *Kunth.* Afr. bor. *Dr.* 7.
Monerma ramosa. *Schult.*
repens. *R. Brown.* N. Holl. *Dr.* 5.
Lolium coelorachis. *Forst.* in hrbo Par. (ex *Trin.* mpt.)
Lolium repens. *Beauv.*
Rottboella repens. *Forst. S.* 313. 1.
simplex. *Kunth.* N. Holl. *Dr.* 8.
Monerma simplex. *Gaudich.*
strigosus. Dumort. filiformis.
subulatus. *Kunth.* ☉ Ital. Gall. Pr. b. sp. *Dr.* 3.
L. cylindricus. *Trin.*
Monerma subulata. *Beauv.*
Ophiurus cylindricus. *Beauv.*
Rottboella adscendens. *Brot.* (sec. *Spr.*)
Rottboella cylindrica. *Willd. S.* 313. 2.
Rottboella subulata. *Savi.*

LEPUROPETALUM. *Elliot. Spr.* 1114. *Dec.* IV. 83.

Cryptopetalum. *Hook. Arn.* (sec. *Meissn.*)
Fam. Saxifragaceae. *Spr.*
spathulatum. *Ell.* Am. sptr. *S.* 1. *D.* 1.
Pyxidanthera spathulata. *Mhlbrg.*

LEPYRODIA. *R. Brown. Spr.* 359. *Dietr.* 473.
Fam. Restiaceae. *R. Br.*
elongata. *Spr.* N. Holl. *S.* 5. *Dr.* 5.
Calorophus elongata. *Labil.*
Leptocarpus squarrosus. *Nees* in *Sieb.* hrb.
Restio lateriflorus. *R. Br.*
gracilis. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 4. *Dr.* 4.
hermaphrodita. *R. Br.* N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.
scariosa. *R. Br.* N. Holl. *S.* 2. *Dr.* 2.
stricta. *R. Br.* N. Holl. *S.* 3. *Dr.* 3.

LERCHEA. *Lin. Spr.* 2374.
Fam. Atriplices. *Rül.* — Convolvuleae. *Spr.* — Dajuss. *Rchb.* phonophyta. *Neck.* — Incertae sedis.
longicauda. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 1.

Lerchea. *Hall. Medic.*
altissima. Med. Schoberia altissima.
fruticosa. Med. Schoberia fruticosa.
obtusifolia. Hall. Schoberia fruticosa.
salsa. Med. Schoberia salsa.
LERETIA. *Arrab.*
Fam.? (Pentandria monogyn.)
cordata. *Arrab.* ♄ Brasil.
LERIA. *Decand. Spr.* 2741. *Dec.* VII. 41.
Fam. Compositae. *Dec.* homoianthae. *Rchbch.* — Compositae Mutisieae. *Less.* — Compositae Perdicieae. *Spr.* — Synantherae Mutisiaceae. *Cass.*
albicans. *Dec.* ☉ Jamaic. Doming. *S.* 2. *D.* 4.
Chaptalia albicans. *Vent.*
Leontodon tomentosum. *Lin.*
Tussilago albicans. *Sw.*
caespitosa. Spr. Chevreulia stolonifera.
dentata. *Spr.* ☉ Ind. occ. *S.* 5.
Chaptalia dentata. *Vent. D.* VII. p. 41. nr. 2.
Tussilago dentata. *Lin.*
exscapa. Dec. Loxodon brevipes.
integrifolia. *Cass.* ♃ Brasil. *D.* 3.
L. nutans integrifolia. *Less.*
leiocarpa. *Dec.* ♃ Cuba. *D.* 4.
lyrata. Cass. nutans.
nervosa. Spr. Landtia nervosa.
nutans. *Dec.* ♃ Ind. occ. Am. austr. *S.* 4. *D.* 1.
L. lyrata. *Cassin.*
Tussilago lyrata. *Pers.*
Tussilago nutans. *Lin.*
(cfr. L. sinuata, integrifolia.)
pumila. *Dec.* ♂ Jamaica. *S.* 3. *D.* 6.
Chaptalia sinuata. *Vent.*
Lieberkühnia nudipes. *Cassin.*
Tussilago pumila. *Sw.*
Tussilago sinuata. *Pers.*
sinuata. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 2.
L. nutans β sinuata. *Less.* hrbr. Berol.
spathulata. Don. Lieberkühnia spathulata.
Lerouxia. *Merat.* Lysimachia.
Leschenaultia. *Benth.* Lechenaultia.
LESPEDEZA. *Michx. Spr.* 2322. *Dec.* II. 348.
Fam. Leguminosae Hedysareae. *Dec.* — Papilionaceae Hedysareae. *Rchbch.*
angustifolia. *Elliot.* ♃ Carolin. *S.* 11. *D.* 10.
L. capitata β angustifolia. *Pursh.*
capitata. *Michx.* ♃ Am. sptr. *S.* 10. *D.* 9.
Hedysarum conglomeratum. *Poir.*
Hedysarum hirtum. *Jacq.* (sec. *Fisch.*)
(cfr. L. angustifolia.)
chinensis. *Don.* ♄ China.
coriacea. *Desv.* Am. sptr.
Hedysarum coriaceum. *Poir.*
(cfr. Desmodium marylandicum.)
divergens. *Pursh.* ♃ Am. spt. *D.* 14.
L. violacea. *Pers.* var. *Nutt.*
Hedysarum divergens. *Mhlbrg.*
eriocarpa. *Dec.* ♃ ♄ Nepal. *S.* 14. *D.* 5.
Anthyllis cuneata. *Hamilt.*
Aspalathus cuneata. *Don.*
floribunda. *Bung.* China bor.
frutescens. *Dec.* ♄ Carolina. *D.* 8.
L. fruticosa. *Pers. S.* 1.
Aeschynomene frutescens. *Poir.*
Hedysarum frutescens. *Lin.*
Medicago virginica. *Lin.?*
fruticosa. Pers. frutescens.
Gerardiana. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
glomerata. *Hornem.* ☉ Ind. or. *D.* 17.
hirta. Hornem. villosa.
indica. Spr. Rhynchosia rufescens.
involucrata. *Wall.* Ind. or.
Hallia involucrata. *Hamilt.* hrbr.
juncea. *Pers.* ♄ Sibir. Ind. or. N. Holl. *S.* 8. *D.* 1.
Anthyllis cuneata. *Dam. Cours.*
Hallia juncea. *Otto.*
Hedysarum junceum. *Lin. fil.*
Hedysarum sericeum. *Thunb. S.* 2597. 120.
juncea. Wall. Indigofera aspalathoides.
lagopodioides. Pers. Uraria lagopodioides.
latebrosa. Pers. Heylandia latebrosa.
lineata. Pers. Flemingia lineata.
longifolia. *Dec.* Louisiana. *D.* 7.
macrocarpa. Bung. Campylotropis chinensis.
macrophylla. *Bung.* China bor.
medicaginoides. *Bung.* ♃ China bor.
polystachya. *Michx.* ♃ Am. sptr. *S.* 3. *D.* 11.
Hedysarum hirtum. *Willd.*
procumbens. *Michx.* ♃ Am. sptr. *S.* 12. *D.* 15.
Hedysarum Lespedeza. *Poir.*
prostrata. *Pursh.* ♃ Pensylvan. *S.* 13. *D.* 16.
Hedysarum prostratum. *Mhlbrg.*
reticulata. *Pers.* ♃ Am. sptr. *S.* 7. *D.* 2.
L. angustifolia. *Rafin.* msp.
L. sessiliflora var. *Michx.*
Hedysarum junceum. *Walt.*
Hedysarum reticulatum. *Mhlbrg.*
Medicago virginica. *Lin.* (sec. *Pursh.*)
sessiliflora. *Nutt.* ♃ Am. sptr. *S.* 6. *D.* 3.
Hedysarum sessiliflorum. *Lam.*
Medicago virginica. *Lin.* (sec. *Dec.*)
Stuvei. *Nutt.* ☉ Pensylvan. *S.* 5. *D.* 6.
trichocarpa. *Pers.* Sibiria. *D.* 4.
Hedysarum trichocarpum. *Willd.*
villosa. *Pers.* ♃ ♄ Am. sptr. *D.* 12.
L. hirta. *Hornem.?*
Hedysarum hirtum. *Lin.*
Hedysarum villosum. *Willd.*
violacea. *Pers.* ♃ Am. sptr. *S.* 9. *D.* 13.
Hedysarum violaceum. *Lin.*
(cfr. L. divergens.)
virgata. *Dec.* Japonia. *D.* 18.
Hedysarum virgatum. *Thunb. S.* 2597. 125.
Desmodium virgatum. *Desv.*
LESSERTIA. *Decand. Spr.* 2552. *Dec.* II. 271.
Sulitra. *Medic.*
Fam. Leguminosae Loteae. *Dec.* — Papilionaceae Loteae. *Rchbch.*
abbreviata. *E. Mey.* ♃? Afr. austr.
acuminata. *E. Mey.* ♃ ♄ Afr. austr.
annua. *Dec.* ☉ Pr. b. sp. *S.* 5. *D.* 1.
Colutea annua. *Murr.*
Colutea herbacea. *Lin.*
Sulitra herbacea. *Medic.*
Sulitra pubescens. *Moench?*
(cfr. L. linearis.)
annularis. *Burch.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 8.
arcuata. Eckl. Zeyh. falciformis.
brachystachya. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 11. *D.* 6.
candida. *E. Mey.* ♄ Afr. austr.
carnosa. *Eckl. Zeyh.* ♃ ♄ Afr. austr.
L. rigida. *Dec.* var.? *Walp.*
capitata. *E. Mey.* ☉ ♃? Afr. austr.
L. tumida. *Eckl. Zeyh.?* (sec. *Walp.*)
diffusa. *R. Br.* ☉ Pr. b. sp. *S.* 9. *D.* 2.
Galega dubia. *Jacq.*
(cfr. L. villosa, tomentosa.)
excisa. *Spr. Dec.* Pr. b. sp. *S.* 7. *D.* 12.
Colutea excisa. *Thunb.*
(cfr. L. villosa.)
falciformis. *Dec.* ♃? Pr. b. sp. *S.* 12. *D.* 7.
L. arcuata. *Eckl. Zeyh.*
(Vicia pellucida. *Jacq.* sec. *E. Meyer.*)
flexuosa. *E. Mey.* ♄ Afr. austr.
fruticosa. *Lindl.* ♄ Pr. b. sp.
linearis. *Spr. Dec.* Pr. b. sp. *S.* 6. *D.* 14.
L. annua. *Dec.* (sec. *Walp.*)
Colutea linearis. *Thunb.*
macrostachya. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2. *D.* 5 et 10.
margaritacea. *E. Mey.* ♄ Afr. austr.
(cfr. L. propinqua.)
microcarpa. E. Mey. venusta.
obtusata. *Spr. Dec.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 3. *D.* 15.
L. perennans. *Dec.* (sec. *Walp.*)
Colutea obtusata. *Thunb.*
perennans. *Dec.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 3.
Colutea fistulosa. *Retz.*
Colutea perennans. *Jacq.*
Sulitra perennans. *Medic.*
Sutera perennans. *Hort.*
(cfr. L. obtusata, pulchra, pubescens.)
physodes. *Eckl. Zeyh.* ♃ ♄ Afr. austr.
procumbens. *Dec.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 17.
propinqua. *Eckl. Zeyh.* ♃ ♄ Afr. austr.
L. margaritacea. *E. Meyer?* (sec. *Walp.*)
prostrata. *Spr. Dec.* ♃? Pr. b. sp. *S.* 8. *D.* 11.
Colutea prostrata. *Thunb.*
pubescens. *Dec.* Pr. b. sp. *D.* 10.

L. perennans. *Dec.* (sec. *Spr.*)
Colutea pubescens. *Thunb.*
pulchra. *Sims.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 4.
L. perennans. *Dec.* (sec. *E. Meyer.*)
rigida. *Spr. Dec.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 9.
L. diffusa. *R. Br.* (sec. *Walp.*)
Colutea rigida. *Thunb.*
(cfr. L. carnosa.)
spinescens. *E. Mey.* ♄ Afr. austr.
stenoloba. *E. Mey.* 2|. ☉? Afr. austr.
sulcata. *E. Mey.* 2|. ♄ Afr. austr.
tenuifolia. *E. Mey.* 2|? Afr. austr.
tomentosa. *Dec.* Pr. b. sp. *D.* 16.
Colutea tomentosa. *Thunb.*
Sutherlandia tomentosa. *Spr.* 2551. 3.
tumida. *Eckl. Zeyh.* 2|. ♄ Afr. austr.
(cfr. L. capitata.)
venusta. *Eckl. Zeyh.* 2|. ♄ Afr. austr.
L. microcarpa. *E. Mey.*
vesicaria. *Dec.* Pr. b. sp. *D.* 13.
Colutea vesicaria. *Thunb.*
Sutherlandia vesicaria. *Spr.* 2551. 2.
villosa. *E. Mey.* 2|? Pr. b. sp.
L. diffusa. *R. Br.?*
L. excisa. *Dec.?* (sec. *Walp.*)
virgata. *Lk. Otto.* ☉ Pr. b. sp.

LESSINGIA. *Chmss. Dec.* V. 351.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.* — Compositae Senecionideae. *Less.*
germanorum. *Chmss.* ☉ California. *D.* 1.

Lestadia. *Dec.* Loestadia.

LESSONIA. *Berter.*
Fam. Umbelliferae. *Bert.*
bupleurifolia. *Bert.* ♄ Ins. Juan Fernand.
Eryngium bupleuroides. *Hook. Arn.*
sarcophyllum. *Steud.* ♄ Ins. Juan Fernand.
Eryngium sarcophyllum. *Hook. Arn.*

Lestibodea. *Neck.* Calendula.

Lestibudesia. *Pet. Th.*
arborescens. R. Br. Celosia arborescens.
latifolia. Blum. Celosia latifolia.
paniculata. R. S. Celosia paniculata.
philippica. Weinm. Celosia philippica.
spicata. Pet. Th. Celosia spicata.
trigyna. R. S. Celosia trigyna.
virgata. R. S. Celosia virgata.

Lethea. *Noronh.* Drapiezia.

LETHEDON. *Spreng.* *
Fam. Laurineae. *Spr.*
tannensis. *Spr.* ♄ Ins. Tanna.

Lettsomia. *Roxb.* (non *Ruiz. Pav.*)
aggregata. Roxb. Argyreia aggregata.
argentea. Roxb. Argyreia argentea, venusta.
bona nox. Roxb. Rivea bona nox.
cuneata. Roxb. Argyreia cuneata.
cymosa. Roxb. Argyreia cymosa.
hispida. Hook. Argyreia mollis.
nervosa. Roxb. Argyreia speciosa.
ornata. Roxb. Rivea ornata.
pomacea. Roxb. Argyreia pomacea.
setosa. Roxb. Argyreia setosa.
splendens. Roxb. Argyreia acuta.
strigosa. Roxb. Argyreia barbigera, pomacea.
uniflora. Roxb. Rivea hypocrateriformis.

Lettsomia. *Ruiz. Pav.*
lanata. R. P. Freziera canescens.
tomentosa. R. P. Freziera chrysophylla.

LEUCADENDRON. *Lin. R. Brown. Spr.* 497. *Dietr.* 617.

Serraria. *Adans.* (ex parte.)
Fam. Aggregatae. *Lin.* — Proteaceae. *R. Br.* — Thymelaeae. *Adans.*
abietinum. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 30. *Dr.* 30.
Chasme teretifolia. *Salisb.*
Protea teretifolia. *Andr.*
acaulon. Lin. Protea acaulis.
adscendens. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 22. *Dr.* 22.
L. salignum. *Berg?* (sec. *Poir.*)
Euryspermum frondosum. *Salisb.*
Protea conica. *Lam.?*
Protea conifera. *Lin.* ♀
Protea paliens. *Lin.* ♂
Protea saligna. *Lin.?* (sec. *Poir.*)
P. stricta. *Don.?*
(cfr. L. pyramidale.)
aemulum. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 29. *Dr.* 29.
Chasme ramentacea. *Knight.*
Protea incurva. *Andr.?*
angustatum. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 6. *Dr.* 6.
(cfr. L. fusciflorum.)
argenteum. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *Dr.* 1.
Protea argentea. *Lin.*
(cfr. L. salignum.)
buxifolium. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp.
Protea imbricata. *Wendl.*
Protea Wendlandi. *Poir.*
(cfr. L. imbricatum.)
callosum. *Hffmsg.* ♄ Pr. b. sp. †
Protea callosa. *Wendl.*
cancellatum. Lin. Aulax pinifolia.
cartilagineum. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 37. *Dr.* 37.
caudatum. *Hortul. Link.* ♄ Pr. b. sp. †
cinereum. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 10. *Dr.* 10.
Protea alba. *Thunb.*
Protea cinerea. *Ait.*
comosum. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 28. *Dr.* 28.
Protea comosa. *Thunb.*
concinnum. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 23. *Dr.* 23.
concolor. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 14. *Dr.* 14.
Protea arcuata β. *Lam.* ill.
Protea globosa. *Andr.*
Protea obliqua β. *Poir.*
Protea strobilina. *Schrad. Wendl.*
Conocarpodendrum. Lin. Leucospermum conocarpum.
corymbosum. *Berg.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 11. *Dr.* 11.
Protea bruniades. *Lin. fil.*
Protea corymbosa. *Thunb.*
crassifolium. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 36. *Dr.* 36.
cucullatum. Lin. Mimetes cucullata.
cyanoides. Lin. Serruria cyanoides.
cynaroides. Lin. Protea cynaroides, grandiflora.
decorum. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 12. *Dr.* 12.
Protea Laureola. *Lam.*
Protea involucrata. *Lichtst.* (sec. *Spr.*)
decurrens. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 18. *Dr.* 18.
Protea chamelaea. *Lam.*
Protea paliens. *Thunb.* diss.
divaricatum. Berg. Mimetes divaricata.
elongatum. Berg. Serruria elongata.
ericifolium. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 35. *Dr.* 35.
flavescens. *Link.* ♄ Pr. b. sp. †
Protea flavescens. *Willd.* En.
floridum. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 26. *Dr.* 26.
Protea saligna. *Andr.*
fusciflorum. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp.
L. angustatum var.? *R. Br.*
Protea fusciflora. *Jacq.*
glabrum. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 19. *Dr.* 19.
globularia. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 33. *Dr.* 33.
Protea globularia. *Lam.*
glomeratum. Lin. Serruria glomerata.
grandiflorum. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 15. *Dr.* 15.
Euryspermum grandiflorum. *Salisb.*
Protea ciliata. *Desf.*
Protea decora. *Hort. angl.*
grandiflorum. Salisb. Leucospermum grandiflorum.
hirsutum. Hffmsg. L. Levisanus.
hirtum. Lin. Mimetes hirta.
Hypophyllocarpodendrum. Lin. Protea Hypophyllum.
imbricatum. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 7. *Dr.* 7.
L. buxifolium. *R. Br.* (sec. *Spr.*)
Protea Levisanus. *Lin.* hrb.
inflexum. Link. salignum.
Lepidocarpodendrum. Lin. Leucospermum Lepidocarpodendrum.
Levisanus. *Berg.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 8. *Dr.* 8.
L. hirsutum. *Hffmsg.*
Brunia Levisanus. *Lin.*
Protea fusca. *Lin.*
Protea hirsuta. *Willd.*, hrb.
Protea Levisanus. *Lin.*
lineare. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp.
Protea linearis. *Houtt.*
linifolium. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp.
Protea linifolia. *Jacq.*
marginatum. *Link.* ♄ Pr. b. sp.

* Nova plant. cent. nr. 80. Aniett. II. p. 884. In Syst. Veg. omissa.

Protea ciliaris. *Wendl. Voit.*
Protea ciliata. *Hort. angl.*
Protea marginata. *Willd.* En.
nanum. Berg. Protea nana.
odoratum. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp.
Protea odorata. *Thunb.*
oleaefolium. Berg. Leucospermum oleaefolium.
ovale. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 16. *Dr.* 16.
Protea strobilina. *Thunb.*
phylicoides. Berg. Serruria phylicoides.
pinifolium. Lin. Aulax pinifolia.
platyspermum. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 27. *Dr.* 27.
plumosum. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2. *Dr.* 2.
Giffonia collina. *Salisb.*
Protea obliqua. *Thunb.* ♀
Protea parviflora. *Lin.* ♂
Protea plumosa. *Ait.*
β. Protea arcuata. *Lam.* (sec. *Pers.*)
polygaloides. *Link.* ♄ Pr. b. sp. †
Protea polygaloides. *Willd.*
proteoides. Lin. Mimetes purpurea.
pubescens. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 34. *Dr.* 34.
pyramidale. *Steud.* ♄ Pr. sp.
Protea pallens γ. *Thunb.*
racemosum. Berg. Protea racemosa.
racemosum. Lin. Spatalla ramulosa.
repens. Lin. Protea mellifera, repens.
retusum. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 3. *Dr.* 3.
salignum. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 24. *Dr.* 24.
L. inflexum. *Link.*
Euryspermum sericeum. *Salisb.*
Protea argentea β. *Lin.* spec. ed. 1. ♀
Protea conifera α. *Lin.* spec. ed. 2.
Protea diversifolia. *Willd.* hrb.
Protea inflexa. *Willd.* En.
Protea saligna. *Lin.* ♂
salignum. Berg. adscendens.
scabrum. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 31. *Dr.* 31.
scolymocephalum. Lin. Protea Scolymus.
sericeum. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 32. *Dr.* 32.
Protea sericea. *Lin.*
Serruria. Lin. Serruria Burmanni, glomerata.
sessile. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 5. *Dr.* 5.
spathulatum. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 4. *Dr.* 4.
Protea mutica. *Poir.*
speciosum. Lin. Protea speciosa.
sphaerocephalum. Berg. Serruria Bergii.
spicatum. Berg. Nivenia spicata.
squarrosum. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 13. *Dr.* 13.
Protea arcuata. *Lam.* ♂
Protea obliqua α. *Poir.*
Protea strobilina. *Lin.* ♀
stellare. *Lin.* ♄ Pr. b. sp.
L. stellatum. *Sweet.*
Protea stellaris. *Sims.* (B. M. t. 881.)
stellatum. Sweet. stellare.
strictum. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 20. *Dr.* 20.
Euryspermum salicifolium. *Salisb.*
Protea conica. *Lam.* ill.
Protea conifera. *Andr.* (α. *Poir?*)
thymelaeoides. Berg. Mimetes thymelaeoides.
tortum. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 9. *Dr.* 9.
Protea cinerea. *Willd.*
Protea glauca. *Hort. angl.*
Protea prostrata. *Thunb.* (sec. *Poir.*)
Protea torta. *Thunb.*
uliginosum. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 23. *Dr.* 23.
Protea saligna. *Thunb.*
undulatum. *Link.* ♄ Pr. b. sp. †
venosum. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 17. *Dr.* 17.
Protea coriacea. *Lichtst.?* (sec. *Spr.*)
virgatum. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 21. *Dr.* 21.

Leucaeria. *Lagasc.* Leucheria.
Leucandron. *Neck.* Protea.
Leucantha. *Gray.* Centaurea.
LEUCANTHEMUM. *Adans. Neck. Dec.* VI. 45.
Chrysanthemum. *Lin. Autor. Spr.* 2908.
Eunuchoglossum. *Dec.* nr. 18. 19.
Phalacrocarpum. *Dec.* nr. 20.
Phalacrodiscus. *Less. Dec.* nr. 8—17.
Phalacroglossum. *Dec.* nr. 1—7.
Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae Senecionideae. *Dec.*
alpinum. Lam. Pyrethrum alpinum.

anomalum. *Dec.* ♃ Hispan. *D.* 20.
Chrysanthemum anomalum. *Lagasc. S.* 2809. 2.
arcticum. *Dec.* ♃ Sibir. arct. *D.* 2.
Chrysanthemum arcticum. *Lin. S.* 13.
armenum. *Dec.* ♃ ♄ Armenia. *D.* VII. 297.
atratum. *Dec.* ♃ Alp. Europ. *D.* 14.
Chrysanthemum atratum. *Lin. S.* 5.
Chrysanthemum Leucanthemum alpinum. *Rchbch.*
Chrysanthemum variabile. *Rochel.* (ex parte.)
Matricaria nr. 98. β. *Hall.* helv.
(cfr. L. montanum.)
Bauhini. *Steud.* ♃ Montes Eugan.
Chrysanthemum atratum β. *Lin.*
Chrysanthemum Bauhini. *Tausch.* (Syllog. II. 251., *Rchbch.* fl. exc. 850.
cebennense. *Dec.* ♃ Alp. Cebennens. *D.* 17.
L. palmatum. *Lam.* fl. fr.
Chrysanthemum monspeliense. *Lin. S.* 12.
Matricaria monspeliensis. *Lam.* Enc.
Phalacrodiscus ceratophylloides. *Less.*
chamaemelum. Lam. Matricaria Chamomilla.
corsicum. *Dec.* ♃ Corsica. *D.* 12.
Chrysanthemum corsicum. *Sieb.*
Phalacrodiscus corsicus. *Less.*
Pyrethrum ceratophylloides. *Willd.* En. (sec. *Less.*
graminifolium. *Lam.* ♃ Gallia. Ital. *D.* 16.
Chrysanthemum graminifolium. *Lin. S.* 9.
Matricaria graminifolia. *Desr.* in *Lam.*
Phalacrodiscus graminifolius. *Less.*
(cfr. Chrysanthemum pusillum.)
ircutianum. *Dec.* ♃ Sibiria. *D.* 13.
heterophyllum. *Dec.* ♃ Pedemont. *D.* 11.
Chrysanthemum heterophyllum. *Willd.*
Chrysanthemum lanceolatum β. *Pers.*
integrifolium. *Dec.* ♃ Am. arct. *D.* 1.
Chrysanthemum integrifolium. *Richards. S.* 10.
lanceolatum. *Dec.* ♃ Gallia. *D.* 10.
Chrysanthemum lanceolatum. *Pers.*
Chrysanthemum Leucanthemum. *Lin.* var. *Spr.*
Phalacrodiscus lanceolatus. *Less.*
latifolium. *Dec.* ♃ Pyren. Lusit. *D.* 8.
Chrysanthemum grandiflorum. *Hort.* (non *Lap.*)
Pyrethrum latifolium. *Willd.* En.
Pyrethrum maximum. *Hffmsg.*
β. Chrysanthemum lacustre. *Brot.*
maximum. *Dec.* ♃ Pyrenaei. *D.* 7.
Chrysanthemum grandiflorum. *Lapeyr.*
Chrysanthemum maximum. *Ramond.*
Phalacrodiscus maximus. *Less.*
montanum. *Dec.* ♃ Eur. austr. *D.* 15.
Chrysanthemum Leucanthemum ε. *Dec.* fl. fr.
Chrysanthemum montanum. *Lin.*
Chrysanthemum variabile. *Rochel.* (ex parte.)
Matricaria montana. *Desr.* in *Lam.*
Phalacrodiscus montanus. *Less.*
pallens. *Dec.* ♃ Gallia. *D.* 9.
Chrysanthemum hispidum. *Rich.* mpt.
Chrysanthemum pallens. *Gay.*
Chrysanthemum sylvaticum. *Jauvy.* mpt.
palmatum. Lam. cebennense, sibiricum.
pectinatum. *Dec.* ⊙ ♃ Hispan. *D.* 19.
Chrysanthemum pectinatum. *Lin. S.* 22.
rotundifolium. *Dec.* ♃ Hungar. Transylv. *D.* 6.
Chrysanthemum rotundifolium. *W. K. S.* 7.
setabense. *Dec.* ⊙ Hispan. *D.* 18.
Chrysanthemum carnosum. *Pers.*
Chrysanthemum paludosum. *Desf. S.* 4.
Chrysanthemum glabrum. *Poir.*
Matricaria carnosa. *Desr.* in *Lam.*
sibiricum. *Dec.* ♃ Sibir. Dahur. *D.* 3.
Chrysanthemum arcticum. *Ledeb.* (non *Lin.*)
Pyrethrum nr. 170. *Gmel.* sib.
β. Chrysanthemum sibiricum. *Turcz.*
L. palmatum. *Lam.* fl. fr. (sec. *Dec.*)
Chrysanthemum monspeliense. *Schkr. Hort. Par.* (olim.)
sinuatum. *Dec.* ♄ Sibir. altaic. *D.* 4.
Chrysanthemum absinthifolium. *Fisch.* mpt.
Chrysanthemum sinuatum. *Ledeb.*
vulgare. *Lam.* ♃ Europ. *D.* 5.
Chrysanthum Leucanthemum. *Lin. S.* 6.
Matricaria Leucanthemum. *Scop. Desr.* in *Lam.*
Matricaria nr. 98. *Hall.* helv. ur. 168. *Gmel.* sib.
β. Chrysanthemum lanceolatum. *Vest.*
Chrysanthemum montanum. *Willd.*
γ. Chrysanthemum sylvestre. *Willd.*

LEUCAS. *R. Brown. Spr.* 2103.
Astrodon. *Benth.*
Hemistoma. *Benth.*
Ortholeucas. *Benth.*
Plagiostoma. *Benth.*
Fam. Labiatae. *R. Br.* Nepeteae. *Spr.* — Labiatae Stachydeae. *Benth.*
acrodonta. *Steud.* ♄ Arab. fel.
L. inflata. *Hochst. Steud.* (vix *Benth*
affinis. *R. Br.* in *Salt.* Abyssin.
L. urticaefolia. *R. Br.* (sec. *Benth.*)
angularis. *Benth.* Zeylon.
angustifolia. *Wall.* Nepal.
aspera. *Spr.* ☉ Persia. *S.* 10.
Phlomis aspera. *Willd.* En.
β. L. Wightiana. *Benth.*
(cfr. L. Pluckenetii.)
Benthamiana. *Hook. Arn.* 2↓ China.
Ballota pilosa. *Lour?* (sec. *Hook.*)
biflora. *R. Br.* ☉ Ceylon. Ind. or. *S.* 17.
Phlomis biflora. *Vahl.*
biflora. Benth. procumbens.
capitata. Desf. cephalotes.
cephalotes. *Spr.* ☉ Ind. or. *S.* 6.
L. capitata. *Desf.*
Phlomis cephalotes. *Roth.*
(cfr. L. Pluckenetii.)
chinensis. *R. Br.* ♄ China. *S.* 1.
Molucella phlomoides. *Wight.* hrb.?
Phlomis chinensis. *Retz.*
ciliata. *Benth.* Ind. or.
Phlomis ciliata. *Heyn.* hrb.
decemdentata. *Smith.* in *Rees.* ☉? As. or. Ins. Societ.
L. stachyoides. *Spr.* 13.
Ballota pilosa. *Lour.* (sec. *Spr.*)
Phlomis decemdentata. *Willd.*
Stachys decemdentata. *Forst.*
decurva. Benth. nutans.
diffusa. *Benth.* Ind. or.
L. dimidiata. *Benth.* in *Wall.* pl. rar. (non *Spr.*)
dimidiata. *Spr.* 2↓ Ind. or. *S.* 9.
L. nutans. *Benth.* in *Wall.*
Phlomis dimidiata. *Roth.*
β. Phlomis indica. *Hrbr. Madr.*
γ. Phlomis hirsuta. *Rottl. Wight.* hrb.
δ. Phlomis diffusa. *Hrbr. Madr.*
dimidiata. Benth. diffusa.
flaccida. *R. Br.* ☉ N. Holl. Ind. or. *S.* 14.
L. parviflora. *Benth.* in *Wall.*
L. melissaefolia. *Benth.* in *Wall.*
Phlomis flaccida. *Steud.*
Phlomis moluccana. *Roxb.*
glabrata. *R. Br.* 2↓ Arab. *S.* 15.
Phlomis glabrata. *Vahl.*
haematula. *Wight. Arn.* 2↓ ♄ Ind. or.
Hamiltoniana. *Benth.* ♄ Ind. or.
Phlomis Rodontia. *Hamilt.* hrb.
helianthemifolia. *Desf.* ♄ Ind. or. *S.* 18.
L. rufescens. *Benth.* in *Wall.* cat.
helianthemifolia. Benth. in *Wall.* L. hirta.
hirta. *Spr.* ☉ 2↓ Ind. or. *S.* 8.
L. helianthemifolia. *Benth.* in *Wall.* (non *Desf.*)
Phlomis hirta. *Roth.*
hyssopifolia. *Benth.* 2↓ Ind. or.
javanica. *Benth.* Java.
Phlomis chinensis. *Blum.* (non *Retz.*)
indica. *R. Br.* ☉ Ind. or. *S.* 11.
Phlomis indica. *Lin.*
inflata. *Benth.* Arab. petr.
inflata. Hochst. Steud. acrodonta.
involucrata. Benth. in *Wall.* cat. zeylanica.
lamiifolia. *Desf.* Ind. or. *S.* 19.
lanata. *Benth.* 2↓ ♄ Ind. or.
Marrubium mollissimum. *Don.*
lanceaefolia. *Desf.* 2↓ ♄ Ind. or. *S.* 21.
lavandulaefolia. Smith. linifolia.
linifolia. *Spr.* ☉ Ind. or. *S.* 4.
L. lavandulaefolia. *Sm.* in *Rees.*
Leonurus indicus. *Burm.*
Phlomis linifolia. *Roth.*
Phlomis zeylanica. *Murr. Roxb.*
longifolia. *Benth.* ☉? Ind. or.
marrubioides. *Desf.* 2↓ Ind. or. *S.* 20.
Phlomis tomentosa. *Hrbr. Madr.*

β. Phlomis montana. *Rottl. Juss.* hrb.
γ? Phlomis chinensis. *Wight.* hrb.?
martinicensis. *R. Br.* ☉ Ind. or. et occ. *S.* 16.
L. polycephala. *Wall.* cat.
Clinopodium martinicense. *Jacq.* am.
Leonurus parviflorus. *Moench?* (sec. *Bartl.*)
Phlomis caribaea. *Jacq.* ic. rar.
Phlomis martinicensis. *Sw.*
Phlomis mollis. *Schum.*
melissaefolia. Benth. flaccida.
membranacea. Benth. urticaefolia.
mollissima. *Wall.* 2↓ ♄ Ind. or.
montana. *Spr.* 2↓ ♄ Ind. or. *S.* 2.
Phlomis montana. *Roth.*
nepetaefolia. *Benth.* Ind. or.
Phlomis pilosa. *Hrbr. Madr.*
nutans. *Spr.* ☉ Ind. or. *S.* 7.
L. decurva. *Benth.* in *Wall.* pl. rar.
Phlomis nutans. *Roth.*
nutans. Benth. in *Wall.* dimidiata.
ovata. *Benth.* 2↓ ♄ Ind. or.
parviflora. Benth. flaccida.
pilosa. *Benth.* 2↓ Ind. or.
Phlomis pilosa. *Roxb.?*
Pluckenetii. *Spr.* ☉ Ind. or. *S.* 5.
L. aspera. *Spr.* (sec. *Benth.*)
L. cephalotes nr. 2. *Benth.* in *Wall.* cat. 2043.
Phlomis esculenta. *Roxb.*
Phlomis Pluckenetii. *Roth.*
Phlomis zeylanica. *Heyn.* hrb.
polycephala. Wall. martinicensis.
procumbens. *Desf.* Ind. or.
Nepeta indica. *Burm.*
Phlomis biflora. *Roxb.*
pubescens. *Benth.* Ind. or.
L. marrubioides β. *Benth.* in *Wall.* pl. rar.
quinquedentata. R. Br. Lasiocorys abyssinica.
rosmarinifolia. *Benth.* 2↓ ♄ Ind. or.
rufescens. Benth. helianthemifolia.
Schimperi. *Hochst.* (hrbr. un. it. nr. 15.) 2↓ Abyssin.
stachyoides. Spr. decemdentata.
stelligera. *Wall.* Ind. or.
stricta. *Benth.* Ind. or.
strigosa. *Benth.* Ind. or.
suffruticosa. *Benth.* 2↓ ♄ Ind. or.
teres. *Benth.* Ind. or.
ternifolia. *Desf.* ♄ Ind. or. *S.* 22.
urticaefolia. *R. Br.* ☉ Ind. or. Arab. *S.* 12.
L. affinis. *R. Br.* in *Salt.*
L. membranacea. *Benth.* in *Wall.* cat.
Hemistoma ovatum. *Ehrnb.*
Phlomis urticaefolia. *Vahl.*
vestita. *Benth.* Ind. or.
Wightiana. Benth. aspera.
zeylanica. *R. Br.* ☉ Ceylon. Java. *S.* 3.
L. involucrata. *Benth.* in *Wall.* cat.
Leonurus Marrubiastrum. *Burm.* (non *Lin.*)
Leonurus parviflorus. *Moench.* (ex syn.)
Phlomis zeylanica. *Lin.* (non *Roxb.*)
β? Leonurus indicus. *Lin.*
Leucea. *Autor.* Leuzea.
Leuceria. *Decand.* Leuchaeria.
LEUCHAERIA. *Lagasc.*
Leuceria. *Dec.* VII. 56.
Leucheria. *Quorund.*
Leuchoeria. *Quorund.*
Fam. Compositae Nassauviaceae. *Less.*
abbreviata. *Steud.* 2↓ Chili.
L. senecioides β. *Dec.* (ex parte.)
Chabraea abreviata. *Bert.* hrb. nr. 157 et 904.
Chabraea cinerea. *Dec.* (sec. *Less.*)
acanthoides. *Don.* ☉? 2↓? Chili. *D.* 1.
Chabraea prenanthoides. *Bert.* hrb. nr. 161.
(cfr. L. hieracioides.)
andryaloides. *Dec.* Chili. *D.* 5.
L. rosea. *Poepp. Less.*
L. senecioides var. *Hook* et *Arn.*
Trixis rosea. *Poepp.*
Bridgesii. Hook. Arn. Chabraea tomentosa.
candidissima. Don. Chabraea candidissima.
cinerea. Don. Chabraea cinerea.
congesta. *Gill.* Chili. *D.* 7.
conyzoides. Don. Trixis ochroleuca.
Cummingii. Hook. Arn. Chabraea glandulosa.
divaricata. Don. paniculata.

echioides. Don. Trixis brasiliensis.
Gillesii. Hook. Arn Chabraea cinerea.
glandulosa. Don. Chabraea glandulosa.
floribunda. *Dec.* Chili. *D.* 9.
hieracioides. *Cass.* Chili. *D.* 2.
L. acanthoides. *Don.* (sec. *Less.*)
Neaei. *Dec.* Peru? Chili? *D.* 8.
paniculata. *Runze.* Chili. *D.* 3.
L. divaricata. *Don.?*
Perdicium paniculatum. *Poepp.*
pulchella. Don. Chabraea gracilis.
rosea. Poepp. Less. andryaloides.
runcinata. Don. Chabraea rosea.
scrobiculata. Don. Chabraea scrobiculata.
senecioides. *Hook. Arn.* ⊙ Chili. *D.* 4.
Chabraea elongata. *Bert.* hrb.
Trixis senecioides. *Hook.*
β. Chabraea abbreviata. *Bert.*
(cfr. L. andryaloides, tenuis.)
tenuis. *Less.* ⊙ Chili. *D.* 6.
L. senecioides var. *Hook. Arn.*
Chabraea tenuior. *Bert.* (nr. 159. ex parte.)

Leucerioides. *Dec.* Chabraea.

Leucocarpum. *Rich.*
obscurum. Rich. Denhamia Leucocarpum.

LEUCOCARPUS. *G. Don.*
Fam. Scrophularinae. *Don.* Gratioleae. *Benth.*
alatus. *Don.* ⊙ Vera Crux. N. Granat.
Conobea alata. *Grah.*
Mimulus perfoliatus. *H. B. Spr.* 2168. 5.

Leucocephala. *Roxb.*
spathacea. Roxb. Eriocaulon sexangulare.

Leucochrysum. *Decand.* Helipterum.

LEUCOCORYNE. *Lindl. Dietr.* 193.
Fam. Asphodeleae. *Lindl.* — Liliaceae Agapanthaceae. *Endlich.*
alliacea. *Lindl.* 4 Chili. *Dr.* 3.
ixioides. *Lindl.* 4 Chili. *Dr.* 2.
Brodiaea ixioides. *Sims. S.* 179. 3.
odorata. *Lindl.* 4 Chili. *Dr.* 3.

Leucodraba. *Decand.* Draba.

LEUCOIUM. *Lin. Spr.* 1197.
Fam. Amaryllideae. *R. Br.* Coronariae spathaceae. *Spr.* — Lilia. *Roy.* calyculata. *Rül.* — Narcisseae. *Juss. Vent.* — Spathaceae. *Lin.* — Ymnodiphyta. *Neck.*
aestivum. *Lin.* 4 Eur. Taur. *S.* 6.
L. vernum β. *Gouan.*
Nivaria aestivalis. *Moench.*
Nivaria monadelpha. *Medic.*
autumnale. *Lin.* 4 Eur. austr. *S.* 5.
Acis autumnalis. *Sweet.*
Galanthus autumnalis. *All.*
capitulatum. *Lour.* 4 Cochinch. *S.* 4.
carpathicum. *Steud.* 4 Carpath.
Erinosma carpathica. *Herbert.* (*Bot. Mag.* t. 1993.)
grandiflorum. *Red.* 4 Afr. bor.
L. trichophyllum. *Schousb. Link. Poir. Rchb.*
L. trichophyllum A. biflorum. *Red.*
Acis grandiflora. *Sweet.*
Hernandezianum. *Cambes.* 4 Ins. Balear.
hyemale. *Dec.* 4 Gall. austr. Corsic.
L. roseum. *Mart. Loisl. S.* 3.
L. trichophyllum. *Dec.* (et? *Brot.*)
Galanthus autumnalis. *All.*
Acis rosea. *Sweet.*
Acis trichophylla. *Sweet.*
pulchellum. *Salisb.* 4 Anglia.
roseum. Loisl. hyemale.
strumosum. Ait. Thunb. Strumaria filifolia.
trichophyllum. Brot. Dec. hyemale.
trichophyllum. Schousb. Link. Rchb. grandiflorum.
vernum. *Lin.* 4 Eur. med. austr. *S.* 1.
Erinosma verna. *Herbert.*
Galanthus vernus. *All.*
Galanthus nr. 1253. *Hall.* helv.
Nivaria verna. *Moench.*

Leucoium. *Adans. Moench. Medic.* Arabis.
incanum. Moench. Cheiranthus incanum.
nr. 444. *Hall.* Arabis Turrita.
445. *Hall.* Arabis coerulea.
446. Arabis bellidifolia.
447. Arabis pumila.

Leucolaena. *R. Brown.* Xanthosia.
candida. Benth. Xanthosia candida.
Hügelii. Benth. Xanthosia Hügelii.
pannosa. Benth. Xanthosia pannosa.
peltigera. Hook. Xanthosia peltigera.
rotundifolia. Benth. Xanthosia rotundifolia.
tridentata. R. Br. Xanthosia tridentata.

LEUCOMERIS. *Don. Dec.* VII. 25.
Fam. Compositae Mutisiaceae. *Dec.*
macrophylla. *Dec.* 4 Nepal. *D.* 2.
Conyza candicans. *Wall.* cat.
spectabilis. *Don.* ♄ Nepal. *D.* 1.
Eupatorium spectabile. *Spr.* 2668. 2.
Gochnatia spectabilis. *Less.*

Leucomeris. *Blum.*
celebica. Blum. Vernonia celebica.
glabra. Blum. Vernonia Blumeana.
javanica. Blum. Vernonia javanica.

Leucomyrtus. *Dec.* Myrtus.

LEUCONOTIS. *Jack. Spr.* 433. *Dietr.* 307.
Fam. Apocyneae Carisseae. *Endl.* — Contortae. *Jack.*
anceps. *Jack.* ♄ Sumatra. *S.* 1. *Dr.* 1.

Leucophora. *Dec.* Echinophora.

LEUCOPHYLLUM. *Humb. Bonpl. Spr.* 2198.
Fam. Personatae Scrophularinae. *Spr. Rchbch.* — Scrophularinae. *Kunth.* Veroniceae. *Benth.*
ambiguum. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 1.

LEUCOPHYTA. *R. Brown. Dec.* VI. 152.
Fam. Compositae *R. Br.* amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae Senecionideae. *Less.*
Brownei. *Cass.* ♄ N. Holl. *D.* 1.

Leucophyton. *Less.* Dicoma.

LEUCOPOGON. *R. Brown. Dec.* VII. 743. *Dietr.* 797.

Styphelia. *Spreng.* 712.
Fam. Epacrideae. *R. Br.* — Ericeae Epacrideae. *Spr.* Lysimachiae Epacrideae. *Rchbch.*
acuminatus. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 63. *Dr.* 42.
Styphelia acuminata. *Spr.* 66.
affinis. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 10. *Dr.* 4.
Styphelia affinis. *Spr.* 45.
alternifolius. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 39. *Dr.* 24.
Styphelia alternifolia. *Spr.* 14.
amplexicaulis. *Br. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 38. *Dr.* 23.
Styphelia amplexicaulis. *Rudg. S.* 10.
angustatus. *Benth.* in *Hügel.* ♄ N. Holl. *D.* 37.
apiculatus. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 16. *Dr.* 9.
Styphelia apiculata. *Spr.* 29.
apiculatus. Sm. in *Rees.* L. Richei.
appressus. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 88.
Styphelia appressa. *Spr.* 54.
(cfr. L. fastigiatus.)
appressus. Sieb. muticus.
assimilis. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 55. *Dr.* 35.
L. carinatus. *R. Br.* var. *Spr.*
attenuatus. *Cunningh.* ♄ N. Holl. *D.* 72.
australis. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 4. *Dr.* 2.
L. Richei. *R. Br.* var. *Spr.*
australis. Sieb. lanceolatus.
biflorus. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 39. *Dr.* 40.
Styphelia biflora. *Spr.* 64.
blepharodes. *Dec.* ♄ N. Holl.
brachycephalus. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 18.
capitellatus. *Dec.* ♄ N. Cambr. *D.* 28.
carinatus. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 54. *Dr.* 34.
Styphelia carinata. *Spr.* 49.
(cfr. L. assimilis.)
ciliatus. *Cunningh.* ♄ N. Holl. *D.* 22.
coelophyllus. *Cunningh.* ♄ N. Holl. *D.* 76.
collinus. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 36. *Dr.* 23.
Styphelia collina. *Labil. S.* 61.
conostephioides. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 78.
corifolius. *Endl.* (N. stirp. dec. nr. 19.) ♄ N. Holl. *D.* 59.
cucullatus. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 56. *Dr.* 36.
Styphelia cucullata. *Spr.* 18.
Cunninghami. *R. Br.* mpt. ♄ N. Holl. *D.* 8.
cuspidatus. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 64. *Dr.* 43.
Styphelia cuspidata. *Spr.* 33.
cymbiformis. *Cunningh.* ♄ N. Holl. *D.* 57.
Cymbulae. *Labil.* N. Caledon. *D.* 12. *Dr.* 7.
Styphelia Cymbula. *Spr* 72.
deformis. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 86. *Dr.* 50.
Stephelia deformis. *Spr.* 53.

LEUCOPOGON

denudatus. *Sieber.* ♄ N. Holl. *D.* 46. *Dr.* 28.
Styphelia denudata. *Spr.* 76.
distans. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 40. *Dr.* 25.
Styphelia distans. *Spr.* 13.
Drummondi. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 9.
Epacridis. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 85.
ericoides. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 32. *Dr.* 19.
Epacris spuria. *Cav.*
Styphelia ericoides. *Smith. S.* 34.
Styphelia spuria. *Poir.*
fasciculatus. *A. Rich.* ♄ N. Zeeland. *D.* 3. *Dr.* 8.
Epacris fasciculata. *Forst.*
fastigiatus. *Sieber.* ♄ N. Holl. *Dr.* 37.
L. appressus. *R. Br.* (sec. *Dec.*)
Styphelia fastigiata. *Spr.* 74.
flexifolius. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 87. *Dr.* 51.
Styphelia flexifolia. *Spr.* 70.
Forsteri. Rich. Cyathodes acerosa.
Fraseri. *A. Cunningh.* ♄ N. Holl. Zeeland. *D.* 77.
fraternus. *Dec.* N. Holl. *D.* 45.
glabellus. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 41. *Dr.* 27.
Styphelia glabella. *Spr.* 5.
glaucescens. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 15.
gracillimus. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 33.
gracilis. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 48. *Dr.* 31.
Styphelia gracilis. *Spr.* 41.
imbricatus. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 68. *Dr.* 44.
Styphelia imbricata. *Spr.* 25.
insularis. *Cunningh.* ♄ Ins. Rotney. N. Holl. *D.* 84.
interruptus. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 13. *Dr.* 4.
Styphelia interrupta. *Spr.* 21.
juniperinus. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 82. *Dr.* 49.
Styphelia juniperina. *Spr.* 51.
lanceolatus. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 2. *Dr.* 1.
L. australis. *Sieb.* (sec. *Dec.*)
(non Styphelia Gnidium. *Vent.*
Styphelia lanceolata. *Smith. S.* 43.
Styphelia parviflora. *Andr.* (sec. *R. Br.*)
lanigerus. *Cunningh.* ♄ N. Holl. *D.* 42.
leptospermoides. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 65. *Dr.* 47.
Styphelia leptospermoides. *Spr.* 67.
linifolius. *Cunningh.* ♄ N. Cambr. *D.* 27.
malayanus. *Jack.* ♄ Penins. Mallacc. *D.* 1. *Dr.* 38.
Styphelia malaica. *Spr.* 75.
margarodes. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 26. *Dr.* 16.
Styphelia margarodes. *Spr.* 40.
melaleucoides. *Cunningh.* ♄ N. Holl. *D.* 49.
microphyllus. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 44. *Dr.* 29.
Peroa microphylla. *Pers.*
Perojoa microphylla. *Cav.*
Styphelia microphylla. *Spr.* 26.
mucronatus. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 60.
multiflorus. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 19. *Dr.* 11.
Styphelia multiflora. *Spr.* 46.
muticus. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 29. *Dr.* 17.
L. appressus. *Sieb.* (non *R. Br.*)
L. trichocarpus. *R. Br.* var. *Spr.*
nervosus. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 51. *Dr.* 34.
L. striatus. *R. Br.* (sec. *Spr.*)
nesophilus. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 69.
obovatus. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 24. *Dr.* 14.
Styphelia obovata. *Labil. S.* 38.
parviflorus. *Lindl.* ♄ N. Holl. *D.* 11.
L. lanceolatus. *Sieb.*
L. polystachyus. *Lodd.* (non *R. Br.*)
L. Richei. *R. Br.?* (non? *Dec.*)
Styhelia Gnidium. *Vent.*
Styphelia parviflora. *Andr.*
parvifolius. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 73.
pauciflorus. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 71. *Dr.* 56.
Styphelia pauciflora. *Spr.* 50.
pendulus. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 58. *Dr.* 39.
Styphelia pendula. *Spr.* 32.
petiolaris. *Dec.* ♄ Ins. Diemen. *D.* 75.
pilibundus. *Cunningh.* ♄ N. Cambr. *D.* 23.
pimeleoides. *Cunningh.* ♄ N. Cambr. *D.* 6.
polystachyus. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 17. *Dr.* 10.
Styphelia polystachya. *Spr.* 63.
polystachyus. Lodd. parviflorus.
propinquus. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 34. *Dr.* 20.
Styphelia propinqua. *Spr.* 47.
racemulosus. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 31.
ramulosus. *Cunningh.* ♄ N. Cambr. *Dr.* 79.
reclinatus. *Cunningh.* ♄ N. Holl. *D.* 67.
recurvatus. *Cunningh.* ♄ N. Holl. *D.* 83.
reflexus. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 43. *Dr.* 26.
Styphelia reflexa. *Spr.* 12. (non nr. 3.)
Styphelia Brownii. *Spr.* in indic.
revolutus. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 25. *Dr.* 15.
Styphelia revoluta. *Spr.* 41.
rigidus. *Cunningh.* ♄ N. Holl. *D.* 81.
Richei. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 7. *Dr.* 3.
L. apiculatus. *Sm.* in *Rees.?* (non *R. Br.*)
Styphelia Richei. *Labil. Spr.* 44.
(cfr. L. australis, parviflorus.)
rotundifolius. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 74. *Dr.* 48.
Styphelia rotundifolia. *Spr.* 17.
rubricaulis. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 20. *Dr.* 12.
Styphelia rubricaulis. *Spr.* 30.
ruscifolius. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 70. *Dr.* 45.
Styphelia ruscifolia. *Spr.* 24.
setigerus. *R. Br.* ♄ N. Noll. *D.* 60. *Dr.* 41.
Styphelia setigera. *Spr.* 65.
Sieberi. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 62.
Lissanthe strigosa. *Sieb.* (non *R. Br.*)
sparsus. *Cunningh.* ♄ N. Holl. *D.* 61.
squamatus. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 89. *Dr.* 52.
Styphelia esquamata. *Spr.* 52.
squarrosus. *Benth.* in *Hügel.* ♄ N. Holl. *D.* 53.
striatus. *Rr. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 50. *D.* 32.
Styphelia striata. *Spr.* 23.
(cfr. *L.* nervosus.)
tamariscinus. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 47. *D.* 30.
Styphelia tamariscina. *Spr.* 19.
tenuis. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 5.
trichocarpus. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 30. *Dr.* 18.
Styphelia trichocarpa. *Spr. Labil. S.* 39.
(cfr. L. muticus.)
verticillatus. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 14. *Dr.* 5.
Styphelia verticillata. *Spr.* 28.
villosus. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 21. *Dr.* 13.
Styphelia villosa. *Spr.* 31.
virgatus. *S. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 35. *Dr.* 21.
Styphelia virgata. *Labil. S.* 50.

LEUCOPSIDIUM. *Decand.* VI. 43.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
arkansanum. *Dec.* ☉ Am. sptr.

Leucopsis. *Dec.* Aplopappus.

Leucorhodium. *Spach.* Helianthemum.

Leucoreseda. *G. Don.* Reseda.

Loucoryne. *Dietr.* in ind. Leucocoryne.

Leucosceptrum. *Smith.*
canum. Sm. Teucrium macrostachyum.

Leucosia. *Pet. Th.*
Thouarsiana. R. S. Chailletia Leucosia.

LEUCOSIDEA. *Eckl. Zeyh.*
Fam. Rosaceae Sanguisorbeae. *Eckl. Zeyh.*
sericea. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.

Leucosinapis. *Dec.* Sinapis.
alba. Spach. Sinapis alba, disserta.
hispida. Spach. Sinapis hispida.

LEUCOSPERMUM. *R. Brown. Spr.* 801. *Dietr.* 621.
Fam. Proteaceae. *R. Br.*
attenuatum. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 2. *Dr.* 2.
Protea attenuata. *Poir.*
buxifolium. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 10. *Dr.* 10.
Protea buxifolia. *Poir.*
Protea villosa. *Willd.* hrb.
candicans. *Loudon.* ♄ Pr. b. sp.
L. tomentosum. *R. Br.* var. *R. Br.*
Protea candicans. *Andr.*
conocarpum. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 7. *Dr.* 7.
Leucadendrum conocarpodendrum. *Lin.*
Protea conocarpa. *Thunb.*
crinitum. *Thunb.* ♄ Afr. austr. *S.* 16. *Dr.* 17.
Protea crinita. *Thunb.*
diffusum. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 18. *Dr.* 19.
Protea heterophylla. *Thunb.*
ellipticum. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 5. *Dr.* 5.
Protea elliptica. *Thunb.*
Protea conocarpa. A. *Poir.*
Protea vestita. *Lam.*
grandiflorum. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 8. *Dr.* 8.
Leucadendrum grandiflorum. *Salisb.*
Protea erosa. *Lichtst. Willd.* hrb.
Protea villosa. *Poir.*
Protea villosiuscula. *Banks.*

hypophyllum. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 14. *Dr.* 15.
Leucadendrum Hypophyllodendrum. *Berg.*
Protea hypophylla. *Thunb.*
Protea hypophyllocarpodendrum. *Lin.*
involucrata. *R. S.* ♄ Afr. austr.
Protea involucrata. *Lichtst.*
lineare. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 1. *Dr.* 1.
Protea linearis. *Thunb.*
marginatum. *Spr.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 12. *Dr.* 13.
Protea marginata. *Willd.*
(cfr. Protea melaleuca.)
medium. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 4. *Dr.* 4.
Protea coronata. *Lam.* var.? *Poir.*
Protea formosa. *Andr.*
molle. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 15. *Dr.* 16.
Protea mollis. *Poir.*
nutans. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 6. *Dr.* 6.
Protea nutans. *Poir.*
oleaefolium. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 17. *Dr.* 18.
Protea criniflora. *Lin.*
Protea crinita. *Jacq.* in *Willd.* hrb.
Leucadendrum oleaefolium. *Berg.*
parile. *Knight.* ♄ Pr. b. sp.
patulum. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 11. *Dr.* 11.
Protea patens. *Poir.*
(cfr. L. spathulatum.)
puberum. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 9. *Dr.* 9.
Diastella bryiflora. *Salisb.*
Protea pubera. *Lin.*
spathulatum. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 12.
L. patulum. *R. Br.* var. *Spr.*
tomentosum. *R. Br.* ♄ Afr. aust. *S.* 13. *Dr.* 14.
Protea tomentosa. *Lin.*
(cfr. candicans.)
Tottum. *R. Br.* ♄ Afr. aust. *S.* 3. *Dr.* 3.
Protea Totta. *Lin.*

Leucospora. *Nutt.* Capraria.

LEUCOSTEMMA. *Benth.* (non *Don.*)
Fam. Caryophylleae. *Benth.*
latifolium. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
Webbianum. *Benth.* Ind. or.

Leucostemma. *Don.*
lingulatum. Don. Helichrysum vestitum.
vestitum. Don. Helichrysum vestitum.

Leucothea. *Moç. Sess.*
serrata. Moç. Sess. Sauravia serrata.
villosa. Moç. Sess. Sauravia villosa.

Leucothoe. *G. Don.*
acuminata. Don. Andromeda acuminata.
axillaris. Don. Andromeda axillaris.
bahiensis. Dec. Andromeda nitida.
Bojeri. Dec. Andromeda ciliosa.
bracamorensis. Dec. Andromeda bracamorensis.
buxifolia. Dec. Andromeda buxifolia.
chlorantha. Dec. Andromeda chlorantha.
ciliata. Dec. Andromeda ciliata.
coriacea. Dec. Andromeda marginata.
coriifolia. Dec. Andromada coriifolia.
crassifolia. Dec. Andromeda crassifolia.
coccinea. Dec. Andromeda coccinea.
eriophylla. Dec. Andromeda eriophylla.
eucalyptoides. Dec. Andromeda eucalyptoides.
floribunda. Don. Andromeda floribunda.
hirta. Dec. Andromeda hirta.
ilicifolia. Dec. Andromeda ilicifolia.
katagherensis. Dec. Andromeda katagherensis.
littoralis. Dec. Andromeda littoralis.
mariana. Dec. Andromeda mariana.
multiflora. Dec. Andromeda multiflora.
nereifolia. Dec. Andromeda nereifolia.
nummularia. Dec. Andromeda nummularia.
oleifolia. Dec. Andromeda oleifolia.
Pistrix. Dec. Andromeda Pistrix.
pulchella. Dec. Andromeda pulchella.
pulchra. Dec. Andromeda Sellowii.
revoluta. Dec. Andromeda revoluta.
salicifolia. Dec. Andromeda pyrifolia, salicifolia.
secunda. Dec. Andromeda secunda.
serrata. Dec. Andromeda serrata.
serrulata. Dec. Andromeda serrulata.
spicata. Don. Andromeda spicata.
spinulosa. Don. Andromeda Walteri.
subrotunda. Dec. Andromeda subrotunda.

LEUCOXYLON. *Blum.*
Fam. Ilicineae. *G. Don.* — Styraceae. *Meissn.* — Terebinthaceae? *Blum.*
buxifolium. *Blum.* ♄ Java.

Leuradia. *Vandel.* Aglaia.

LEUZEA. *Decand. Spr.* 2644. *Dec.* VI. 665.

Cynaroides. *Dec.* nr. 7.

Fornicium. *Cass. Dec.* nr. 3—6.

Leucea. *Autor.*

Rhacoma. *Dec.* nr. 1. 2.
Fam. Compositae Cynareae. *Dec.*
altaica. *Fisch.* 2↓ Sibir. alt. *D.* 6.
Holocharis altaica. *Fisch.* (ex *Sweet.*)
australis. *Gaudich.* 2↓ N. Holl. *D.* 2.
carthamoides. *Dec.* ♂ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 2. *D.* 3.
Cirsium carthamoides. *Link.*
Cnicus carthamoides. *Willd.*
Cnicus uniflorus. *Siev.* (non *Lin.*)
Halocharis carthamoides. *Bbrst.*
conifera. *Dec.* ♂ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 1. *D.* 1.
Centaurea conifera. *Lin.*
Centaurea pitycephala. *Brot.*
Serratula conifera. *Dec.* fl. fr.
dahurica. Bung. Rhapontium uniflorum.
pinnatifida. *Dec.* 2↓ — — *D.* 8.
Malacocephalus pinnatifidus. *Tausch.*
pumila. *Spr.* 2↓ Oriens. *S.* 4. *Dr.* 7.
Cynara pusilla. *Labil.*
salina. *Spr.* 2↓ Sibir. *S.* 3. *D.* 3.
Centaurea altaica. *Bbrst.*
Centaurea nr. 66. *Gmel.* sib.
Cirsium salinum. *Bbrst.*
Cirsium simplex. *Hornm.*
Fornicium rhapuntioides. *Cass.*
Malacocephalus altaicus. *Tausch.?*
Rhaponticum salinum. *Less.*
serratuloides. *Fisch. Mey.* 2↓ Persia.

Levenhoekia. *R. Br.* Leeuvenhoekia.

Levina. *Adans.* Prasium.

Levisanus. *Schreb.* Staavia.

LEVISTICUM. *Koch. Dec.* IV. 164.
Fam. Umbelliferae. *Koch.* Angeliceae. *Dec.*
officinale. *Koch.* 2↓ Eur. med. *D.* 1.
L. vulgare. *Rchbch.*
Angelica Levisticum. *All.*
Angelica paludapifolia. *Lam.*
Ligusticum Levisticum. *Lin. S.* 1080. 1.

LEVISIA. *Pursh. Spr.* 1771.
Fam. Alismaceae. *Rchbch.* — Cacteae. *Lindl.* — Crassulaceae. *Sweet.* — Hydrocharideae. *Spr.* — Portulacaceae. *Meissn.*
rediviva. *Pursh.* 2↓ Am. sptr. *S.* 1.

LEXARZA. *Llave* et *Lex.*
Fam. Byttneriaceae. *Llav.*
— — — ♄ Mexico.

LEYCESTERIA. *Wallich. Dec.* IV. 238. *Dietr.* 1008.
Fam. Caprifoliaceae. *Dec.* — Lonicereae. *Endl.*
formosa. *Wall.* ♄ Nepal. *D.* 1. *Dr.* 1.
Hamelia connata. *Wall.* msp.

LEYSSERA. *Lin. Spr.* 2775. *Dec.* VI. 278.

Asteropterus. *Adans. Gaert. Dec.* nr. 1. 2.

Leptophyta. *Dec.* nr. 4.

Leptophytus. *Cass.*

Longchampia. *Less. Dec.* nr. 3.
Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae Achilleae. *Rül.* — Compositae amphigynanthae. *Rchb.* — Compositae discoideae. *Lin.* — Compositae Jacobeae. *Adans.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Corymbiferae *Juss.* — Synantherae Gnaphalieae. *Cass.*
arctioides. Thunb. Heterolepis decipiens.
Callicornia. Thunb. gnaphaloides.
Callicornia. Willd. Printzia aromatica.
capillifolia. Dec. discoidea.
caroliniana. Willd. Galardia bicolor.
ciliata. Thunb. Mairia taxifolia.
discoidea. *Spr.* Carthago Afr.
L. capillifolia. *Dec.* 3.
Gnaphalium leysseroides. *Desf.*
Leptophytus leysseroides. *Cass.*
Longchampia capillifolia. *Willd. S.* 2702. 1.
Pectis discoidea. *Hornem.*
ericoides. Berg. Relhania paleacea.
gnaphalioides. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 7. *D.* 1.

L. Callicornia. *Thunb.* (non *Willd.*)
L. squarrosa. *Eckl.* hrb. un. it.
Asteropterus Callicornia. *Gaertn.*
Callicornia gnaphaloides. *Burm.*
gnaphaloides. Thunb. Helichrysum staehelinoides.
incana. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 5. *D.* 2.
odorata. R. P. Onoseris odorata.
ovata. Thunb. Aster perezioides, Agathaea strigosa.
paleacea. Pers. Relhania paleacea.
picta. Thunb. Dicoma radiata.
pilosella. Thunb. Diplopappus asper, Mairia perezioides.
polifolia. Thunb. Printzia Bergii.
squarrosa. Thunb. Helipterum gnaphaloides.
tenella. *Dec.* ☉ ♂? Afr. austr. *D.* 4.
tridactyla. Meyer. Amellus tridactylus.

LHOTSKYA. *Schauer.*
Fam. Myrtaceae Chamaelaucieae. *Schauer.*
ericoides. *Schauer.* ♄ Australasia.

LIABUM. *Adans. Less Cassin. Dec.* V. 96.
Platylepis. *Less.*
Fam. Compositae Bidentes. *Adans.* — Compositae Vernoniaceae. *Less.* — Synantherae Vernoniaceae. *Cass.*
acaule. *Less.* 4 Quito. *D.* 4.
Andromachia acaulis. *H. B.*
Solidago acaulis. *Spr.* 2763. 63.
Bonplandii. Cass. Andromachia igniaria.
Brownei. *Cass.* 4 Jamaic. Doming. *D.* 1.
Andromachia Poiteauvi. *Cass.*
Amallus umbellatus. *Lin. S.* 2792. 2.
Starkea umbellata. *Willd.*
Deppeanum. *Less.* ♄ Mexico.
Andromachia Deppeana. *Less.*
ericoides. *Less.* ♄ Peru.
Conyza ericoides. *Lam.*
Baccharis ericoides. *Pers. S.* 2722. 23.
floribundum. Less. Andromachia igniaria.
grandiflorum. Less. Andromachia grandiflora.
hieracioides. *Less.* 4 Loxa. *D.* 3.
Andromachia hieracioides. *H. B.*
Solidago hieracioides. *Spr.* 2763. 62.
igniarium. Less. Andromachia igniaria.
Jussieui, *Cass.* Am. austr. *D.* 2.
Andromachia Jussieui. *Cass.*
Conyza stipulata. *Vahl.* in *Juss.* hrb.
melastomoides. Less. Andromachia melastomoides.
nubigenum. Less. Andromachia nubigena.
sessiliflorum. Less. Andromachia sessiliflora.
solidagineum. Less. Andromachia solidaginea.
verbascifolium. Less. Andromachia verbascifolia.
volubile. Less. Andromachia volubilis.

LIATRIS. *Schreb. Spr.* 2676. *Dec.* V. 129.
Euliatris. *Dec.* nr. 1—6.
Suprago. *Gaert.* nr. 7—17.
Trilisia. *Cassin. Dec.* nr. 18—25.
Vernonia. *Poir.*
Fam. Compositae. *Pers.* Eupatorineae *Spr.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Synantherae Eupatorineae. *Cass.*
aspera. *Michx.* 4 Carolina. *S.* 5. *D.* 13.
Anonymus ramosus. *Walt.*
baicalensis. Adans. Carpephorus baicalensis.
bellidifolia. *Michx.* 4 Carolina. *S.* 17. *D.* 24.
Anonymus uniflorus. *Walt.* (sec. *Pursh.*)
borealis. *Paxt.* (Magaz. 5. p. 27.) 4 Am. bor.
corymbosa. *Nutt.* Carolina. *S.* 15. *D.* 22.
cylindracea. *Michx.* 4 Carolin. Illinois. *D.* 12.
L. monocephala. *Cass.*
(cfr. L. marginata.)
elegans. *Willd.* 4 Carolina. *S.* 10. *D.* 3.
Eupatorium speciosum. *Vent.*
Serratula speciosa. *Ait.*
Staehelina elegans. *Walt.*
fruticosa. *Ware.* ♄ Florida. *D.* 25.
gracilis. *Pursh.* Georgia. *D.* 16.
L. pilosa. *Willd.* var. *Spr.*
graminifolia. *Pursh.* (non? *Willd.*) 4 Carolina. *S.* 3. *D.* 11.
Anonymus graminifolius. *Walt.*
Serratula compta. *Banks.* hrb.
(cfr. L. tenuifolia, marginata.)
heterophylla. *Willd.* 4 Carol. Georg. *S.* 4. *D.* 14.
L. varia. *Banks.*
hirsutissima. Poir. pycnostachya.
intermedia. Bot. Reg. squarrosa.
lanata. Spr. Aplotaxis albescens.
latifolia. Don. Ainsliaea pteropoda.
Linaria. Rafin. pycnostachya.
lobelioides. Wall. Ainsliaea pteropoda.
macrostachia. Michx. spicata.
marginata. *Cass.* 4 Am. sptr.
L. cylindracea var. glabra. *Michx.* in *Juss.* hrb.
L. graminifolia. *Willd.?* (sec. *Cass.*)
monocephala. Cass. cylindracea, pilosa.
mucronata. *Dec.* 4 Mexico. *D.* 2.
odoratissima. *Willd.* 4 Carolina. *S.* 18. *D.* 19.
Anonymus odoratissimus. *Walt.*
Chrysocoma odoratissima. *Raeusch.*
Trilisia odoratissima. *Cass.*
oppositifolia. *Ware. Nutt.* Florida. *D.* 21.
paniculata. *Willd.* 4 Virgin. Carol. *S.* 19. *D.* 20.
Anonymus paniculatus. *Walt.*
Chrysocoma paniculata. *Gmel.* syst.
Trilisia paniculata. *Cass.*
pauciflora. *Pursh.* 4 Georgia. *S.* 20. *D.* 18.
picta. Bartr. spicata.
pilosa. *Willd.* 4 Am. sptr. *S.* 11. *D.* 15.
L. hirsutissima. *Poir.*
L. monocephala. *Cass.?* (sec. *Cass.*)
Anonymus ciliatus. *Walt.* (sec. *Pursh.*)
Chrysocoma pilosa. *Gmel.* syst.
Serratula pilosa. *Ait.*
(cfr. L. gracilis.)
pilosa. Bot. Reg. spicata.
pumila. Lodd. spicata.
punctata. *Hook.* Am. sptr. *D.* 5.
pycnostachya. *Michx.* Am. sptr. *S.* 2. *D.* 10.
Anonymus pilosus. *Walt.*
resinosa. *Nutt.* Carolina. *S.* 13. *D.* 6.
scariosa. *Willd.* 4 Am. sptr. *S.* 6. *D.* 7.
L. squarrulosa. *Michx.*
Anonymus racemosus. *Walt.* (sec. *Ell.*)
Serratula scariosa. *Lin.*
secunda. *Ell.* 4 Carolin. *D.* 17.
sphaeroidea. *Michx.* 4 Virgin. Carol. *S.* 7. *D.* 8.
L. scariosa. *Bot. Mag.* (t. 1709 non *Willd.*)
Suprago sphaerocephala. *Cass.*
spicata. *Willd.* 4 Am. sptr. *D.* 9.
L. gracilis. *Lodd.*
L. linaria. *Rafin.?*
L. macrostachya. *Michx. S.* 1.
L. picta. *Bartr.*
L. pumila. *Lodd.*
Anonymus ciliatus. *Walt.* (sec. *Dec.*)
Serratula spicata. *Lin.*
Suprago spicata. *Gaert.*
β. L. pilosa. *Bot. Reg.*
L. turbinata. *Sweet.?*
squarrosa. *Willd.* 4 Am. sptr. *S.* 14. *D.* 4.
Pteronia caroliniana. *Walt.*
Serratula squarrosa. *Lin.*
β? L. intermedia. *Bot. Reg.*
squarrulosa. Michx. scariosa.
tenuifolia. *Nutt.* 4 Carolina. *S.* 5. *D.* 1.
L. graminifolia. *Willd.?* (sec. *Dec.*)
tomentosa. *Michx.* 4 Virgin. Carol. *S.* 16.
turbinata. Sweet. spicata.
varia. Banks. heterophylla.
Walteri. *Ell.* 4 Carolin. *D.* 23.
Anonymus uniflora. *Walt.* (sec. *Ell.*)

LIBANOTIS. *Hoffm. Crantz. Dec.* IV. 149.
Athamantha. *Lin. Scop.*
Eriotis. *Dec.* nr. 1. 2.
Eulibanotis. *Dec.* nr. 3—8.
Seseli. *Koch.*
Fam. Umbelliferae Seselineae. *Dec.*
annua. Rochl. Athamanta cretensis.
annua. Weber. Cnidium venosum.
athamantica. Fl. Wett. vulgaris.
athamantoides. *Dec.* 4 — — † *D.* 4.
Athamanta caucasica. *Hort.* (sec. *Fisch. Mey.*)
Ligusticum athamanthoides. *Spr.* 1080. 9.
(cfr. L. daucifolia.)
buchtormensis. *Dec.* 4 Sibirica. *D.* 1.
Athamanta cervariaefolia. *Schrad.*
Athamanta rigida. *Fisch. Hornm.*

Bubon buchtormensis. *Fisch. S.* 1068.
Seseli buchtormense. *Koch.*
chachroides. Dec. Phloiodicarpus dahuricus.
cretensis. Gaert. vulgaris.
cretensis. Scop. Athamanta cretensis.
daucifolia. *Rchbch.* 2|. Eur. austr.
L. vulgaris γ. daucifolia. *Dec.*
Ammi daucifolium. *Scop.*
Athamanta crithmoides. *Lap.*
Athamanta daucifolia. *Host.*
Athamanta Libanotis γ. exaltata. *Gaud.*
Athamanta pyrenaica. *Jacq.*
Crithmum pyrenaicum. *Lin.*
Ligusticum athamanthoides. *Spr.*
daucoides. Scop. vulgaris.
filifolia. Rochl. Athamanta Mathiola.
gracilis. *Rchbch.* 2|. Alp. Tyrol.
graveolens. Don. Sweet. L. Patriniana.
hirsuta. Lam. Athamanta cretensis.
macedonica. Crantz. Athamanta macedonica.
montana. All. vulgaris.
Patriniana. *Dec.* 2|. Sibir. alt. *D.* 2.
L. graveolens. *Don.*
Seseli graveolens. *Ledeb.*
Riviniana. Scop. vulgaris.
rupestris. Scop. Athamanta Mathioli.
sibirica. Koch. Don. vulgaris.
Stephaniana. *Dec.* ♂ 2|. Sibir. alt. *D.* 7.
Athamanta compacta. *Ledeb.*
Athamanta monstrosa. *Steph. Willd.*
Ligusticum athamanticum. *Adams.* mpt.
tenuifolia. *Dec.* 2|. Sibir. alt. *D.* 6.
Athamanta tenuifolia. *Pall.*
Peucedanum salinum. *Spr.* 1082. 6.
verticillata. *Dec.* 2|. Graecia. *D.* 5.
Athamanta verticillata. *Sib. Sm.*
villosa. *Turcz.* 2|. Montes transbaical.
vulgaris. *Dec.* 2|. Eur. Asia. *D.* 3.
L. athamantica. *Fl. Wett.*
L. cretensis. *Gaert.*
L. daucoides. *Scop.*
L. montana. *All.*
L. Riviniana. *Scop.*
Libanotis nr. 744. *Hall.* helv.
Athamanta daucoides. *Gmel. Raeäsch.*
Athamanta Libanotis. *Lin. S.* 1067. 2.
Athamanta lucida. *Retz.*
Athamanta Oreoselinum. *Huds*
Athamanta Riviniana. *Host.*
Dela. *Adans.*
Ligusticum ferulaceum. *Lapeyr.*
Seseli Libanotis. *Koch.*
β. Athamanta pubescens. *Retz.*
δ. Athamanta condensata. *Lin.*
Ligusticum condensatum. *Spr.*
ε. L. sibirica. *Koch. C. A. Mey. Don.*
Athamanta sibirica. *Lin.*
Athamanta Libanotis γ. sibirica. *R. S.*
Athamanta nr. 3. *Gmel.* sib.
Cervaria Rivini. *Gaert.*
Ligusticum sibiricum. *Spr.*
Seseli Libanotis δ. sibirica. *M. K.*
ζ. Athamanta incana. *Willd. S.* 1067. 7.
nr. 744. *Hall.* helv. vulgaris.
745. *Hall.* Athamanta cretensis.

LIBERTIA. *Spreng.* 174.
Nematostigma. *A. Dietr. D. Dietr.* 138.
Fam. Irideae. *Spr.*
crassa. *Grah.* 2|. Pr. Horn.
elegans. *Poepp.* 2|. Chili.
formosa. *Grah.* 2|. N. Holl.
grandiflora. *R. Br.* 2|. N. Zeeland.
Renealmia grandiflora. *Banks. Sweet.* Fl. austr.
ixioides. *Spr.* 2|. N. Zeeland. *S.* 1.
Ferrania ixioides. *Willd.*
Nematostigma ixioides. *A. Dietr. Dr.* 1.
Sisyrinchium ixioides. *Forst.*
paniculata. *Spr.* 2|. N. Holl. *S.* 2.
Nematostigma paniculatum. *A. Dietr. Dr.* 2.
Renealmia paniculata. *R. Br.*
Sisyrinchium paniculatum. *R. Br.*
pulchella. *Spr.* 2|. N. Holl. *S.* 3.
Nematostigma pulchellum. *A. Dietr. Dr.* 3.
Renealmia pulchella. *R. Br.*
Sisyrinchium pulchellum. *R. Br.*

Libertia. *Lejeun.*
arduennensis. Lejeun. Bromus arduennensis.
LIBIDIDIA. *Schlcht.*
Caesalpinia. (Sect.) Libididia. *Dec.* II. 483.
Fam. Leguminosae Cassieae. *Dec.*
Coriaria. *Chmss. Schlcht.* ♄ Ind. occ.
Caesalpinia Coriaria. *Willd. S.* 1626. 5. *D.* l. c. nr. 16.
Caesalpinia Thomaea. *Spr.* 1626. 4.
Poinciana Coriaria. *Jacq.*
LICANIA. *Aubl. Spr.* c. p. 52. *Dietr.* 1154.
Fam. Arcythophyta. *Neck.* — Chrysobalaneae. *Spach.* — Rosaceae. *Spr.*
humilis. *Chmss. Schl.* ♄ Brasil.
incana. *Aubl.* ♄ Guiana. *S.* c. p. 108. *Dr.* 1.
Hedycrea incana. *Willd.*
Turinoa. *Chmss. Schl.* ♄ Brasil.
Hirtella octandra. *Willd. D.* II. 529. 17. *Dr.* 1012. 20.
Licaria. *Aubl.*
guianensis. Aubl. Dicypellium caryophyllatum.
LICHTENSTEINIA. *Chmss. Schlt. Dec.* IV. 135.
Fam. Umbelliferae. *Chmss.* Seselineae. *Dec.*
Beiliana. *Eckl. Zeyh.* 2|. Afr. austr.
inebrians. *Eckl. Zeyh.* 2|. Pr. b. sp.
Oenanthe inebrians. *Thunb.*
lacera. *Chmss. Schlcht.* 2|. Pr. b. sp. *D.* 1.
Hermas rudissima. *Rchbch. Spr.* c. p. 118.
Oenanthe exaltata. *Thunb.*
latifolia. *Eckl. Zeyh.* 2|. Afr. austr.
palmata. *Dec.* 2|. Pr. b. sp. *D.* 4.
pyrethrifolia. *Chmss. Schlcht.* 2|. Pr. b. sp. *D.* 3.
Bubon proliferum. *Burm.*
Oenanthe capensis. *Houtt.?*
(non Oenanthe inebrians. *Thunb.*)
Sprengeliana. *Eckl. Zeyh.* 2|. Afr. austr.
Oenanthe obscura. *Spr.* in *Zeyh.* hrb. (non S. V.)
trifida. *Chmss. Schlcht.* 2|. Pr. b. sp. *D.* 2.
Oenanthe obscura. *Spr.* 1048. 19.
Lichtensteinia. *Wendl.*
oleaefolia. Wendl. Loranthus oleaefolius.
Lichtensteinia. *Willd.*
laevigata. Willd. Ornithoglossum glaucum.
undulata. Willd. Ornithoglossum Lichtensteinii.
LICUALA. *Thunb. Spr.* 1157.
Fam. Palmae. *Thunb.* Coryphinae. *Mart.*
gracilis. *Blum.* ♄ Java.
peltata. *Roxb.* ♄ Ind. or.
pumila. *Blum.* ♄ Java.
ramosa. *Blum.* ♄ Java.
rotundifolia. *Blum.* ♄ Java.
spinosa. *Thunb.* ♄ Ind. or. *S.* 1.
Corypha Licuala. *Lam. S.* 1338. 6.
Corypha Pilearia. *Lour.*
Waraguh. *Blum.* ♄ Java.
Wixu. *Blum.* ♄ Java.
LIDBECKIA. *Berg. Spr.* 2813. *Dec.* VI. 39.
Fam. Compositae Radiatae. *Spr.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Compositae Amphigynanthae. *Rchbch.* — Synantherae Anthemideae. *Cass.*
americana. *Spr.* Am. austr. *S.* 4.
Pyrethrum Pulicaria. *Willd.* hrb.
bipinnata. Thunb. Lasiospermum radiatum.
capensis. Gmel. pectinata.
lobata. *Thunb.* 2|. ♄ Afr. austr. *S.* 2. *D.* 2.
L. quinqueloba. *Cass.*
Cotula quinqueloba. *Lin. fil.*
Lancisia lobata. *Lam.*
pectinata. *Berg.* 2|. ♄ Afr. aust. *S.* 2. *D.* 1.
L. capensis. *Gmel.* syst.
Cotula stricta. *Lin.*
Lancisia pectinata. *Lam.*
pruinosa. E. Meyer. Cenia pruinosa.
quinqueloba. Cass. lobata.
turbinata. Thunb. Cenia turbinata.
Lidbeckia. *Neck.* Cotula.
LIEBERKUHNIA. *Cassin. Dec.* VII. 1.
Fam. Compositae Mutisiaceae. *Less.* — Synantherae Mutisiaceae. *Cass.*
bracteata. *Cassin.* 2|. Monte Video. *D.* 1.
Chaptalia piloselloides. *Vent.*
Perdicium piloselloides. *Vahl.*
Tussilago piloselloides. *Pers.*
nudipes. Cassin. Leria pumila.
spathulata. *Dec.* 2|. Mexico. *D.* 2.
Cacalia spathulata. *Moç. Sess.*
Leria spathulata. *Don.*

LIGHTFOOTIA. *Herit. Spr.* 906. *Dec.* VII. 417 et 786. *Dietr.* 1109.
Campanula. *Thunb. Autor.*
Fam. Campanulaceae. *Cassel.*
abyssinica. *Hochst.* (hrb. un. it. nr. 232.) Abyssin.
adpressa. *Dec. fil.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 4. *Dr.* 4.
Campanula adpressa. *Thunb. S.* 788. 34.
albens. Spr. in *Zeyh.* hrb. grisea.
angustifolia. *Dec. fil.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 7.
anomala. *Dec. fil.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 6.
capillaris. *Buek.* in *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr. *D.* 4.* *Dr.* 15.
ciliata. Spr. Prismatocarpus subulatus.
diffusa. *Buek.* ♄ Afr. austr. *D.* 10.** *Dr.* 26.
divaricata. *Buek.* ♄ Afr. austr. *D.* 9.*** *Dr.* 23.
fasciculata. *Spr. Dec. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2. *D.* 8. *Dr.* 7.
Campanula fasciculata. *Lin. fil. Thunb.*
Roella reflexa. *Banks.* hrb.
fasciculata. Eckl. (olim.) tenella.
grisea. *Buek.* ♄ Afr. austr. *D.* 18.* *Dr.* 20.
L. albens. *Spr.* in *Zeyh.* hrb. *D.* 5. *Dr.* 5.
intermedia. *Buek.* ♄ Afr. austr. *D.* 9.** *Dr.* 22.
lanceolata. *Link.* ♃ Afr. austr. *D.* 12. *Dr.* 9.
L. oxycoccoides. *Herit.* var. *Spr.*
laricina. *Buek.* ♄ Afr. austr. *D.* 4.*** *Dr.* 18.
Loddigesii. *Dec. fil.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 14. *Dr.* 11.
L. tenella. *Lodd.* Bot. Cab.
longifolia. *Dec. fil.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 2. *Dr.* 2.
L. linearis. *Eckl.* (olim hrb. un. it. nr. 157.)
Campanula sessiliflora. *Lin. fil. Thunb.?*
lycopodioides. *Kunth.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 15. *Dr.* 12.
macrostachys. *Dec.* (in add.) ♄ Pr. b. sp.
L. spicata. *Dec.* (non *Buek.*) *D.* 9.
madagascariensis. *Juss.* hrb. ♃ Madagasc. *D.* 19.
mucronulata. *Buek.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 24.
mucronulata. *Buek.* Afr. austr. *D.* 9.**** *Dr.* 24.
muscosa. *Link.* ♄ Afr. austr. *D.* 13. *Dr.* 10.
L. oxycoccoides. *Herit.* var. *Spr.*
nodosa. *Buek.* ♄ Afr. austr. *D.* 10.*** *Dr.* 27.
oppositifolia. *Dec. fil.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 16. *Dr.* 13.
Campanula ericoides. *Willd.* hrb.?
oxycoccoides. *Herit.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 11. *Dr.* 8.
L. tenella. *Quorund.*
Campanula Ottoniana. *R. S.*
Lobelia campanulata. *Lam.* (sec. *Spr.*)
Lobelia parviflora. *Berg.*
Lobelia tenella. *Lin.*
(cfr. L. muscosa.)
pubescens. *Dec. fil.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 18.
robusta. *Dec. fil.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 20.
rubens. *Buek.* ♄ Afr. austr. *D.* 8.* *Dr.* 19.
rubioides. *Dec. fil.* Afr. austr. *D.* 17. *Dr.* 14.
sessiliflora. Spr. subulata.
sessiliflora. Spr. in *Zeyh.* hrb. Cyphia volubilis, Prismatocarpus strictus.
spicata. *Buek.* (non *Dec.*) ♄ *D.* 9. *Dr.* 21. Afr. austr.
spicata. Dec. (nr. 9.) macrostachys.
subulata. *Herit.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 3. *D.* 1. *Dr.* 1.
L. sessiliflora. *Spr.* syst. *S.* 4.
Campanula fruticosa. *Lin.?*
Campanula interrupta. *Pers.?*
Campanula subulata. *Spr.* 788. 44.
Campanula sessiliflora. *Thunb.?*
tenella. *Dec. fil.* ♄ Afr. austr. *D.* 10. *Dr.* 6.
L. fasciculata. *Eckl.* (olim. sec. *Dec.*)
Campanula tenella. *Lin. fil. Thunb.*
Roella filiformis. *Poir.* Enc. (non *Lam.*)
Roella glabra. *Poir.* Enc.
Roella recurva. *Banks.* hrb.
tenella. Lodd. L. Loddigesii.
tenerrima. *Buek.* ♄ Afr. austr. *D.* 10.* *Dr.* 25.
Thunbergiana. *Buek.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 28.
Campanula tenella. *Thunb.* (ex parte.)
thymifolia. *Buek.* ♄ Afr. austr. *D.* 4.** *Dr.* 16.
uitenhagensis. *Buek.* ♄ Afr. austr. *D.* 6.* *Dr.* 17.
unidentata. *Dec. fil.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 3. *Dr.* 3.
Campanula unidentata. *Lin. fil. S.* 788. 41.
Lightfootia. *Vahl.*
integrifolia. Vahl. Prockia integrifolia.
serrata. Vahl. Prockia serrata.
theaeformis. Vahl. Prockia theaeformis.
Lightfootia. *Schreb.* Rondeletia.
Lignonia. *Scop.*
monodynama. Scop. Paypanola guianensis.

LIGULARIA. *Cassin. Dec.* VI. 313.
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.* — Synantherae Adenostyleae. *Cass.*
altaica. *Dec.* ♃ Sibir. alt. *D.* 8.
Cineraria altaica. *C. A. Meyer.*
Senecillis glauca. *Ledeb.* fl. alt. (non. *Gaert.*)
amplexicaulis. *Dec.* ♃ Ind. or. *D.* 4.
Arnica amplexicaulis. *Wall.* (olim.)
Senecio amplexicaulis. *Wall.* cat.
araneosa. *Dec.* ♃ Ind. or. *D.* 1.
arnicoides. *Dec.* ♃ Ind. or. *D.* 2.
Arnica obtusifolia. *Wall.* (olim.)
Cineraria grandiflora. *Spr.* ap. *Wall.*
Senecio arnicoides. *Wall.* cat.
Aucheri. *Dec.* ♃ Persia. *Dec.* VII. 300.
auriculata. Turcz. Cacalia auriculata.
caucasica. Don. in *Sweet.* Senecio caucasicus.
corymbosa. *Dec.* ♃ Ind. or. *D.* 3.
geifolia. *Dec.* ♃ Caucasia. *D.* 15.
Cineraria geifolia. *C. A. Meyer.* (non *Lin.*)
hastata. Less. Cacalia hastata.
japonica. *Less.* Japon. *D.* 16.
Arnica japonica. *Thunb. S.* 2771. 15.
Kaempferi. Dec. Senecio Kaempferi.
lanata. Less. Alciope lanata.
macrophylla. *Dec.* ♃ Sibir. alt. *D.* 13.
Cineraria macrophylla. *Ledeb.*
mongolica. *Dec.* ♃ Mongol. *D.* 9.
Cineraria mongolica. *Turcz.*
racemosa. *Dec.* ♃ Ind. or. *D.* 5.
Cacalia elata. *Spr.* ap. *Wall.*
Senecio racemosus. *Wall.*
Reichenbachii. *Steud.* ♃ — —
Hoppea speciosa. *Rchbch.* ic. exot
(non L. sibirica nec speciosa sec. *Fisch. Mey.*)
renifolia. *Dec.* ♃ Caucas. *D.* 14.
Cineraria renifolia. *C. A. Meyer.*
reniformis. *Dec.* ♃ Nepal. *D.* 7.
Cineraria reniformis. *Spr.* in *Wall.*
Senecio reniformis. *Wall.*
retusa. *Dec.* ♃ Nepal. *D.* 6.
Senecio retusus. *Wall.*
robusta. *Dec.* ♃ Sibir. alt. *D.* 12.
Cineraria robusta. *Ledeb.*
sibirica. *Cass.* ♃ Eur. Russ. ♃ *D.* 10.
Cineraria cacaliformis. *Lam.* fl. fr.
Cineraria sibirica. *W. K. S.* 2767. 41.
Hoppea sibirica. *Rchbch.*
Solidago nr. 139. *Gmel.* sib.
(cfr. L. speciosa.)
speciosa. *Fisch. Mey.* ♃ Sibir.
L. sibirica δ. speciosa. *Dec.*
Cineraria Fischeri. *Ledeb.*
Cineraria speciosa. *Fisch. Schrad.*
(non Hoppea speciosa. *Rchbch.* sec. *Fisch. Mey.*
tabularis. Less. Alciope tabularis.
thyrsoidea. *Dec.* ♃ Sibir. alt. *D.* 11.
Cineraria thyrsoidea. *Ledeb.*
Senecio sibiricus. *Lepech.*
Ligularia. *Duval.*
sarmentosa. Duval. Saxifraga sarmentosa.
Ligularia. *Sweet.*
canescens. Sweet. Pelargonium incisum.
dissecta. Eckl. Zeyh. Pelargonium dissectum.
hirta. Eckl. Zeyh. Pelargonium hirtum.
incisa. Eckl. Zeyh. Pelargonium incisum.
ionidiflora. Eckl. Zeyh. Pelargonium ionidiflorum.
ramosissima. Eckl. Zeyh. Pelargonium ramosissimum.
tenuifolia. Eckl. Zeyh. Pelargonium tenuifolium.
trifida. Eckl. Zeyh. Pelargonium tripartitum.
villosa. Eckl. Zeyh. Pelargonium villosum.
LIGUSTICUM. *Lin. Spr.* 1080. *Dec.* IV. 157.
Laserpitium. *Adans.* (ex parte.)
Fam. Scadiophyta. *Neck.* — Umbellatae. *Lin.* Seselineae. *Dec.*
Aciphylla. *Spr.* N. Zeeland. *S.* 17. *D.* 18.
Laserpitium Aciphylla. *Lin. fil.*
Aciphylla squarrosa. *Forst.*
actaeifolium. Michx. Thapsium borbinode.
Ajawain. Schult. Ptychotis Ajowan.
Ajowan. Roxb. Ptychotis Ajowan.
alatum. *Spr.* ♃ Caucas. *S.* 10. *D.* 3.
Athamanta alata. *Bbrst.*
Cnidium myrrhifolium. *Bbrst.*
Selinum alatum. *Poir.*

alpinum. Spr. Bunium alpinum.
alsaticum. Link. Peucedanum alsaticum.
angelicoides. Wall. Hymenolaena angelicoides.
apiifolium. Desf. Cnidium apioides.
apioides. Lam. Cnidium apioides.
aquilegifolium. Willd. Physospermum aquilegifolium.
Archangelica. Gener. Pleurospermum austriacum.
arenarium. Link. Silaus tenuifolius.
athamanthoides. Spr. Libanotis athamanthoides.
austriacum. Lin. Pleurospermum austriacum.
balearicum. Lin. Kundmannia sicula.
barbinode. Michx. Thapsium barbinode.
Benthami. Wall. Hymenolaena Benthami.
Brunonis. Wall. Hymenolaena Brunonis.
bulbosum. *Michx.* Am. sptr. †
Bunius. Link. Ptychotis heterophylla.
candicans. *Ait.* 4 — — *S.* 16. *D.* 19.
Candollei. Wall. Hymenolaena Candollei.
capense. *Dec.* Pr. b. sp. *D.* 22.
Athamanta capensis. *Burm.* (ex parte.)
(cfr. Torilis africana.)
capillaceum. Lam. Meum athamanticum.
carniolicum. Host. Malabaila Hacquetii.
Carvi. Roth. est: Carum Carvi. *Lin.*
Cervaria. Spr. Peucedanum Cervaria.
cicutaefolium. Willd. Cnidium apioides.
cicutarium. Lam. Molopospermum cicutarium.
condensatum. Spr. Libanotis vulgaris.
corsicum. *Gay.* (Corona Endressiana p. 34.) Corsica.
coniifolium. *Dec.* 4 Nepal. *D.* 6.
Laserpitium coniifolium. *Wall.*
cornubiense. Lin. Physospermum cornubiense.
cuneifolium. *Guss.* 4 Neapol. *D.* 8.
cynapifolium. *Vivian.* 4 Corsica. *D.* 5.
Laserpitium cynapiifolium. *Marschl.*
cyprium. *Spr.* 4 Cyprus. *S.* 15. *D.* 14.
Athamanta multiflora. *Sibth. Sm.*
decussatum. Moench. Palimbia Chabraei.
dentatum. Wall. Hymenolaena dentata.
diffusum. Roxb. Cnidium diffusum.
discolor. *Ledeb.* ♂ Sibir. altaic.
L. peloponnesiacum. *Pall.* it?
divaricatum. Ledeb. Dec. Silaus longifolius.
dubium. *H. B.* 4 N. Hispan. *D.* 20.
dubium. Spr. (Mants. I. 38. quid?)
ferulaceum. *All.* Alp. Pedem. Delph. *S.* 14. *D.* 4.
L. Seguieri. *Vill.*
Ammi ferulaceum. *Link.*
(non Laserpitium dauricum. *Murr. Jacq.*)
(cfr. Cnidium dahuricum.)
ferulaceum. Lapeyr. Libanotis vulgaris.
Fischeri. Link. Silaus longifolius.
Foeniculum. Roth. Foeniculum vulgare.
Fontanesii. Spr. Cnidium Fontanesii.
garganicum. Tenor. Laserpitium Siler.
Gingidium. *Forst.* 4 N. Zeeland. *S.* 11. *D.* 17.
Gingidium montanum. *Forst.*
Gmelini. Chmss. Schlcht. Conioselinum Gmelini.
Gmelini. Vill. Pleurospermum austriacum.
Govanianum. Wall. Hymenolaena Govaniana.
graecum. *Dec.* Graecia. *D.* 21.
Hacquetii. Guss. Pleurospermum austriacum.
indicum. Klein. in *Wall.* cat. Seseli indicum.
kamtschaticum. Steud. Pleurospermum kamtschaticum.
Levisticum. Lin. Levisticum officinale.
Lobelii. All. Vill. Cnidium apioides.
longifolium. Willd. Peucedanum Morisoni, Silaus longifolius.
lucidum. Mill. pyrenaeum.
luteum. Poir. Ferula nodiflora.
Meum. Lam. Meum athamanticum.
minus. Lam. Cnidium Monnieri.
montanum. Spr. Apium montanum.
multifidum. *Smith.* in *Rees.* 4 Sibir. *D.* 12.
Mutellina. All. Meum Mutellina.
mutellinoides. Vill. Gaya simplex.
nepalense. *Don.* 4 Nepal. *D.* 16. *S.* 14.
nodiflorum. Vill. Trochiscanthes nodiflora.
nodosum. Willd. Peucedanum nodosum.
obtusifolium. *Hornm.* 4 Afr. bor. *S.* 7. *D.* 15.
obtusiusculum. Wall. Hymenolaena obtusiuscula.
Pansil. *Bert.* 4 Chili. *Dec.* IV. 669.
peloponnense. Lam. Molopospermum cicutarium.
peloponnense. Retz. L. Retzii.
peloponnesiacum. Lin. Molopospermum cicutarium.
peloponnesiacum. Pall. discolor.
peregrinum. Lin. Petroselinum peregrinum.
peucedanoides. *Presl.* Chili. *D.* 11.
Phellandrium. Crantz. Oenanthe Phellandrium.
Podagraria. Crantz. Aegopodium Podagraria.
pumilum. Wall. Hymenolaena pumila.
pusillum. Michx. Leptocaulis divaricatus.
pyrenaeum. *Gouan.* 4 Pyrenaei. *D.* 9.
L. lucidum. *Mill.*
Cnidium pyrenaeum. *Spr.*
Seseli aristatum. *Ait.*
Seseli ferulaefolium. *Poir.*
Thysselinum nigrum. *Moench.*
resinosum. Guss. Ferula nudicaulis.
Retzii. *Vitm.* 4 Graecia.
L. peloponnense. *Retz.*
rotundatum. *Wall.* Hymenolaena rotundata.
scoticum. *Lin.* 4 Eur. As. Am. bor. *S.* 2. *D.* 1.
Angelica scotica. *Lam.*
Apium maritimum. *Lin.* fl. lap.
Apium ternatum. *Willd.* hrb.
scoticum. Lour. (quid?)
Seguieri. *Koch. Gaud.* 4 Alp. Eur. austr. *D.* 10.
Imperatoria Seguieri. *Spr.* 1086. 6.
Melanoselinum Seguieri. *Sweet.*
Selinum Seguieri. *Lin.*
Seguieri. Vill. ferulaceum.
sibiricum. Spr. Libanotis vulgaris.
silaifolim. Gaud. Cnidium apioides.
Silaus. Dub. Link. Silaus pratensis.
simplex. All. Gaya simplex.
splendens. Lap. Wallrothia tenuifolia.
Sprengelii. Sieb. Malabalia Hacquetii.
striatum. *Dec.* 4 Nepal. *D.* 7.
Laserpitium striatum. *Wall.*
tenuifolium. Ram. Wallrothia tenuifolia.
ternatum. Schlcht. Apium montanum.
toluccense. H. B. Velaea toluccensis.
vaginatum. Spr. Conioselinum Gmelini.
nr. 11. *Gmel.* sib. Pleurospermum uralense.
12. *Gmel.* sib. Pleurospermum Gmelini.
758. *Hall.* helv. Molospermum Cicutarium.

LIGUSTRUM. *Lin. Spr.* 55. *Dietr.* 45.
Fam. Arcythophyta. *Neck.* — Contortae Carisseae. *Rchbch.* — Jasmina. *Adans. Juss.* — Oleaceae Oleineae. *Endl.* — Oligantherae diandrae. *Roy.* — Sepiariae. *Lin.*
bracteolatum. *Don.* ♄ Nepal. *S.* 5. *Dr.* 6.
coriaceum. *Nois. Hortul.* ♄ — — †
japonicum. *Thunb.* ♄ Japon. *S.* 2. *Dr.* 2.
L. latifolium. *Vitm.*
italicum. Mill. vulgare.
latifolium. Vitm. japonicum.
lucidum. *Ait.* ♄ China. *S.* 3. *Dr.* 3.
lucidum. Hamilt. hrb. Olea robusta.
nepalense. *Wall.* ♄ Nepal. *S.* 4. *Dr.* 4.
L. spicatum. *D. Don.*
pubescens. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
sinense. *Lour.* ♄ China. *Dr.* 5.
(cfr. Syringa villosa.)
spicatum. Don. nepalense.
vestitum. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
vulgare. *Lin.* ♄ Eur. *S.* 1. *Dr.* 1.
Ligustrum nr. 530. *Hall.*
β. L. italicum. *Mill.* *
nr. 530. *Hall.* helv. vulgare.

Lilac. *Juss. Moench.*
minor. Moench. Syringa persica.
persica. Lam. Syringa persica.
vulgaris. Gaert. Syringa vulgaris.

LILAEA. *Humb. Bonpl. Spr.* 3080.
Fam. Alismaceae Juncagineae. *Endl.* — Cyperoideae, Cariceae. *Kunth.* — Juncagineae. *Rich.*
subulata. *H. B.* 4 N. Granad. *S.* 1.

Liliacum. *Reyn.*
rothomagense. Reyn. Syringa chinensis.

Liliastrum. *Link.*
album. Link. Czackia Liliastrum.

LILIUM. *Lin. Spr.* 1208.

Lirium. *Roy.*

---

* Caeterum varietates hortenses: angustifolium, chlorocarpum, leucocarpum, variegatum, xanthocarpum.

Amblirion. *Rafin.*
Cardiocrinum. *Wall.*
Eulirion. *Endl.*
Martagon. *Endl.*
Fam. Coronariae. *Lin.* — Gonoophyta. *Neck.* — Lilia hexapetala. *Roy.* — Liliaceae. *Lin.* Gloriosae. *Vent.* — Liliaceae Lilia. *Adans.* — Liliaceae Tulipaceae. *Endl.*

affine. *Schult.* 4 Am. sptr.
Amblirion lanceolatum. *Sweet.*
Fritillaria lanceolata. *Pursh.*
(cfr. L. camtschatcense, quadrifoliatum.)
andinum. Nutt. umbellatum.
angustifolium. Mill. pomponicum.
atrosanguineum. *Siebold.* 4 Japon.
L. fulgens. *Hort.*
aurantiacum. Siebold. L. Thunbergianum.
aurantium. *Don. Hort. angl.* 4 Italia.
autumnale. Lodd. L. Michauxianum.
Batisua. Hamilt. japonicum.
bulbiferum. *Lin.* 4 Eur. med. austr. Am. sptr. *S.* 2.
L. scabrum. *Moench.*
Lilium nr. 1232. *Hall.* helv.
β. L. latifolium. *Link.*
L. purpureo croceum. *Bosc.*
γ. L. humile. *Mill.*
(cfr. L. croceum, davuricum, spectabile.)
bulbiferum. Thunb. L. Thunbergianum.
Buschianum. *Lodd.* 4 Sibirica.
L. sibiricum. *Hort. Willd.*
byzantinum. Sweet. peregrinum.
camtschatcense. *Lin.* 4 Am. sptr.
L. affine. *Schult.?*
L. quadrifoliatum. *Meyer.?*
Amblirion camtschatcense. *Sweet.*
Fritillaria camtschatcensis. *Don.*
camtschatcense. Lour. L. Thunbergianum.
canadense. *Lin.* 4 Am. sptr. *S.* 19.
L. coccineum. *Curt.*
L. flavum. *Curt.*
β. L. penduliflorum. *Red.*
L. pendulum. *Hort.*
canadense. Thunb. jap. maculatum.
candidum. *Lin.* 4 Eur. austr. Oriens. Ind. or. *S.* 1.
β. L. punctatum. *Hort.* *
(cfr. L. peregrinum.)
candidum. Thunb. jap. longiflorum.
carniolicum. *Bernh.* 4 Austr. litt.
L. noricum. *Bernh.?*
(non L. chalcedonicum. *Lin.* sec. *Koch.*)
carolinianum. Lam. L. Catesbaei.
carolinianum. Michx. L. Michauxianum.
Catesbaéi. *Walt.* 4 Am. sptr. *S.* 5.
L. carolinianum. *Lam.*
L. spectabile. *Catesb.*
chalcedonicum. *Lin.* 4 Carniol. Oriens. *S.* 13.
L. pomponium. *Red.* Lil.
L. superbum. *Hort. Erf.*
(cfr. L. pyrenaicum.)
concolor. *Salisb.* 4 China. *S.* 4.
cordifolium. *Thunb.* 4 Japon. Nepal. *S.* 23.
Hemerocallis cordifolia. *Thunb.*
coruscans. *Hort. Loud.* 4 — —
croceum. *Chaix.* 4 Italia.
L. bulbiferum β. *Pers.*
dauricum. *Ker.* 4 Davuria. *S.* 7.
L. pensylvanicum. *Pursh.*
L. bulbiferum pensylvanicum. *Curt.*
L. spectabile. *Fisch.*
elegans. *Thunb.* 4 Japon.
L. bulbiferum. *Thunb.* act. Linn.
L. philadelphium. *Thunb.* fl. jap.
eximium. *Courtois.* 4 Japon.
L. speciosum. *Siebold.* (*Thunb.* var. *Sweet.*)
L. longiflorum. *Hort.*
L. speciosissimum. *Hort.*
flavum. Curt. canadense.
flavum. Lam. pyrenaicum.
fulgens. Hort. atrosanguineum.
giganteum. *Wallich.* 4 Nepal. *S.* c. p. 342.
glabrum. Spr. L. Martagon.
hirsutum. Mill. L. Martagon.

* Varietates hortorum: lanceolatum roseum. *Paxt.* (magz. 3 267.) spicatum, striatum, variegatum.

humile. Mill. bulbiferum.
japonicum. *Thunb.* 4 Japon. Nepal. *S.* 8.
L. Batisua. *Hamilt.*
lancifolium. *Thunb.* 4 Japon. *S.* 3.
L. bulbiferum. *Thunb.* jap.
lancifolium. Hook. speciosum.
latifolium. Link. bulbiferum.
linifolium. Hornm. pumilum, tenuifolium.
Loddigesianum. *Schult.* 4 Russia.
L. monadelphum. *Lodd.*
longiflorum. *Thunb.* 4 China. Japon. *S.* 8.
L. candidum. *Thunb.* jap.
longiflorum. Hort. eximium.
longiflorum. Don. Wallich. L. Wallichianum.
macedonicum. Hort. Belved. (quid?)
maculatum. *Thunb.* 4 Japon. *S.* 20.
L. canadense. *Thunb.* jap.
Martagon. *Lin.* 4 Europ. *S.* 21.
Lilium nr. 1233. *Hall.* helv.
β. L. hirsutum. *Mill.*
L. Milleri. *Schult.*
γ. L. glabrum. *Spr.* 22. *
Martagon. Walt. L. Michauxianum.
Michauxianum. *Schult.* 4 Am. sptr.
L. autumnale. *Lodd.*
L. carolinianum. *Michx.*
L. Martagon. *Walt.*
L. Michauxii. *Poir.*
L. superbum uniflorum. *Red.*
Michauxii. Poir. L. Michauxianum.
Milleri. Schult. L. Martagon.
monadelphum. *Bbrst.* 4 Caucas. *S.* 14.
monadelphum. Lodd. L. Loddigesianum.
nepalense. *Don.* 4 Nepal. *S.* 18.
noricum. Bernh. chalcedonicum.
penduliflorum. Red. canadense.
pensylvanicum. Gawl. davuricum.
peregrinum. *Mill.* 4 Oriens.
L. byzantinum. *Sweet.*
L. candidum β. *Lin.*
persicum. *Fisch.* 4 Persia. †
philadelphicum. *Lin.* 4 Am. sptr. *S.* 6.
(cfr. L. umbellatum.)
philadelphicum. Thunb. L. Thunbergianum.
pomponium. *Lin.* 4 Sibir. Oriens. Hisp. *S.* 12.
L. rubrum. *Lam.*
Lirium nr. 8. *Gmel.* sib.?
β. L. angustifolium. *Mill.*
(cfr. L. pyrenaicum.)
pomponium. Lour. tigrinum.
pomponium. Red. chalcedonicum.
praecox. *Loddig.* 4 — — †
pubescens. *Bernh.* 4 — —
L. croceum. *Bernh. Link.?*
L. bulbiferum. *Lin.* var.? *Schult.*
pudicum. *Pursh.* 4 Am. sptr.
Amblirion. *Rafin.* pudicum. *Sweet.*
Fritillaria pudica. *Spr.* 1210. 9.
pulchellum. *Fisch.* (Linn. XIV. Lit. 154.) 4 Dahuria.
pumilum. *Red.* 4 Russia Davur. *S.* 10.
L. linifolium. *Red.*
L. uniflorum. *Hort. Angl.*
punctatum. Hort. candidum.
purpureo-croceum. Bosc. bulbiferum.
pyrenaicum. *Gouan.* 4 Pyrenaei. *S.* 11.
L. chalcedonicum β. *Lin.*
L. flavum. *Lam.* fl. fr.
L. pomponium β. *Lam.* Enc.
quadrifoliatum. *Meyer.* 4 Nootka Sund.
L. camtchatcense. *Lin.* var.? *Schult.*
recurvum. *Hort. Belv.* 4 — — †
roseum. *Wall.* cat. 4 Ind. or.
rubrum. Lam. pomponium.
sarniense. Angl. Amaryllis sarniensis.
scabrum. Moench. bulbiferum.
sibiricum. Willd. L. Buschianum.
sinense. Hort. tigrinum.
speciosissimum. Hort. eximium.
speciosum. *Thunb.* 4 Japon. *S.* 16.
L. lancifolium. *Hort.*
L. superbum. *Thunb.* jap.

* Varietates hortenses: alboplenum, album, dorsipunctum, elatum, glabrum, ocellare, pallidum, perpurpureum, petiolare purpureo-plenum, purpureum, pubescens.

speciosum. Andr. tigrinum.
speciosum. Siebold. eximium.
spectabile. Fisch. dauricum.
spectabile. Salisb. L. Catesbaei.
superbum. *Lin.* 4 Am. sptr. *S.* 23.
superbum. Hort. chalcedonicum.
superbum. Thunb. speciosum.
Szovitsianum. *Fisch.* (Linn. XIV. Lit. 157.) 4 Colchis.
tenuifolium. *Fisch.* 4 Davuria.
L. linifolium. *Hornm.* (sec. *Rchbch.*)
Lirium nr. 9. *Gmel.* sib.?
Thunbergianum. *Schult.* 4 Japon.
L. aurantiacum. *Siebold.* (ex *Loud.*)
L. bulbiferum. *Thunb.* act. Lond.
L. camtschatcense. *Lour.?* (sec. *Schult.*)
L. philadelphium. *Thunb.*
tigrinum. *Gawl.* 4 Chlna. Japon. *S.* 15.
L. pomponium. *Lour.*
L. speciosum. *Andr.*
L. sinense. *Hort.*
umbellatum. *Pursh.* 4 Am. sptr.
L. andinum. *Nutt.*
L. philadelphicum β andinum. *Bot. Reg.*
Wallichianum. *Schult.* 4 Nepal.
L. longiflorum. *Wallich. Don.*
nr. 1232. *Hall.* helv. bulbiferum.
1233. *Hall.* L. Martagon.

Lilium convallium. *Moench.*
majale. Moench. Convallaria majalis.

Limacia. *Lour.*
scandens. Lour. Cocculus Limacia.

Limacia. *Dietr.*
coriacea. Dietr. Rumea coriacea.

LIMATODIS. *Blum.*

Limatodes. *Lindl.* pag. 252.
Fam. Orchideae. *Blum.* Vandeae. *Lindl.*
pauciflora. *Blum.* Java. *L.* 1.

Limbarda. *Adans.*
tricuspis. Cass. Inula crithmifolia.

LIMEUM. *Lin. Spr.* 1403.

Linscotia. *Adans.*
Fam. Amaranthi. *Adans.* — Catotaphyta. *Neck.* — Dubii ordinis. *Rül.* — Miscellaneae. *Lin.* — Portulacaceae. *Juss.*
aethiopicum. *Thunb.* Afr. austr. *S.* 3.
africanum. *Lin.* 4 Afr. austr. *S.* 1.
aphyllum. Lin. fil. capense.
capense. *Thunb.* Afr. austr. *S.* 2.
L. aphyllum. *Lin. fil.*
capense. Eckl. Zeyh. telephioides.
fluviale. *Eckl. Zeyh.* Afr. austr.
glomeratum. *Eckl. Zeyh.* Afr. austr.
humile. Forsk. Andrachne telephioides.
littorale. *Eckl. Zeyh.* Afr. austr.
telephioides. *E. Meyer.* ♄ Pr. b. sp. (N. stirp. dec. nr. 96.)
L. capense. *Eckl. Zeyh.* (non Thunb.)
viscosum. *Fenzl.* Senegamb. (N. stirp. dec. nr. 97.)
Gaudinia viscosa. *Gay.*

Limia. *Vandel.* Vitex brasiliensis.

LIMNANTHEMUM. *Gmel. Griseb.*

Menyanthes. *Lin.* (ex parte.)

Villarsia. *Vent.* (ex parte.) *Spr.* 625. *Dietr.* 829.
Fam. Gentianeae. *Griseb.*
cristatum. *Griseb.* Ind. or.
Menyanthes cristata. *Roxb.*
Villarsia cristata. *Spr.* 4. *Dr.* 4.
Villarsia indica. *Hamilt.* hrb.
Ecklonianum. *Griseb.* Pr. b. sp.
Forbesianum. *Griseb.* Mozambig. Zeylon.
Fraserianum. *Griseb.* N. Holl.
Villarsia nymphaeifolia. *Fras.* in *Hook.* misc.
geminatum. *Griseb.* N. Holl.
Villarsia geminata. *R. Br. S.* 3. *Dr.* 3.
Villarsia sarmentosa. *Sims.*
Humboldtianum. *Griseb.* Am. austr.
Menyanthes brasilica. *Arrab.?*
Menyanthes indica. *Aubl.*
Menyanthes meridionalis. *Willd.* hrb.
Villarsia Humboldtiana. *H. B. S.* 2. *Dr.* 2.
Villarsia platyphylla. *St. Hill.*
β. Villarsia communis. *St. Hil.*
γ. Villarsia cordata. *Ell.?*
hydrophyllum. *Griseb.* Cochinchin.
Menyanthes hydrophyllum. *Lour.*
Villarsia hydrophyllum. *R. S.*
indicum. *Griseb.* Ind. or.
Menyanthes ceramica. *Hamilt.*
Menyanthes macrophylla. *Roth.* (sec. *Wight.*)
Menyanthes indica. *Lin.*
Menyanthes sinaria. *Hamilt.*
Villarsia indica. *Vent. S.* 6. *Dr.* 6.
Villarsia macrophylla. *R. S. S.* 7. *Dr.* 7.
(cfr. L. Kleinianum.)
Kleinianum. *Griseb.* Ind. or.
Villarsia indica. *Wall.* cat. var. F.
Villarsia macrophylla. *R. S.* (sec. *Griseb.*)
lacunosum. *Griseb.* Am. sptr.
Menyanthes punctata. *Mhlbg.* in *Willd.* hrb.
Villarsia lacunosa. *Vent. S.* 8. *Dr.* 8.
β. Anonymos aquatica. *Walt.*
Menyanthes trachysperma. *Michx.*
Trachyspermum. *Rafin.*
Villarsia aquatica. *Gmel.* syst.
microphyllum. *Griseb.* Brasil.
Villarsia microphylla. *St. Hil.*
nymphoides. *Link.* 4 Eur. As. med.
L. peltatum. *Gmel.*
Menyanthes nymphaeoides. *Lin.*
Menyanthes natans. *Lam.* fl. fr.
Nymphoides europaea. *Fisch.*
Menyanthes nr. 56. *Gmel.* sib.
Schweykerta nymphoides. *Gmel.* fl. b.
Villarsia nymphoides. *Vent. S.* 1. *Dr.* 1.
Waldschmidtia nymphoides. *Wigg.*
orbiculatum. *Griseb.* Ind. or.
Menyanthes indica β. *Lam.*
Villarsia orbiculata. *Lam.*
peltatum. *Griseb.* Japon.
Menyanthes nymphoides. *Thunb.* fl. jap.
Menyanthes peltata. *Thunb.*
Villarsia peltata. *R. S. S.* 5. *Dr.* 5.
peltatum. Gmel. nymphoides.
Thunbergianum. *Griseb.* Pr. b. sp.
Menyanthes indica. *Thunb.*
Villarsia indica. *Ait.*
Wightianum. *Griseb.* Ind. or. Zeylon.

LIMNANTHES. *R. Brown.*
Fam. Limnantheae. *R. Br.*
Douglasii. *R. Br.* 4 Am. sptr. occ.

Limnanthus. *Neck.* Villarsia.

LIMNAS. *Trin.*
Fam. Gramineae. *Trin.*
arkansana. *Trin.* mpt. Am. sptr.
Greenia arkansana. *Nutt.* (ex *Trin.* mpt.)
Sclerachne arkansana. *Torr.*
Stelleri. *Trin.* Camtsch.

Limnetis. *Rich. Pers.*
cynosuroides. Pers. Spartina cynosuroides.
glabra. Nutt. Spartina cynosuroides.
juncea. Pers. Spartina juncea.
polystachya. Pers. Spartina polystachya.
pungens. Pers. Spartina stricta.

Limnia. *Lin. Haw.*
alsinoides. Haw. Claytonia alsinoides.
perfoliata. Haw. Claytonia perfoliata.
sibirica. Haw. Claytonia sibirica.

LIMNOBIUM. *Rich.*
Fam. Alismaceae. *Rchbch.* — Hydrocharideae. *Rich.* Stratiotideae. *Endl.* — Junceae. *Spr.*
spongia. *Rich.* 4 Am. sptr.
Hydrocharis Spongia. *Bosc. S.* 1335. 2.
Hydromystria stolonifera. *G. F. W. Meyer. S.* 1365. 1.
Jalambicea. *Llav.* et *Lex.*

LIMNOCHARIS. *Humb. Bonpl. Spr.* 2017.
Fam. Alismaceae. *Rchbch.* — Butomeae. *Rich.* — Hydrocharides. *Spr.*
Commersonii. *Spr.* Brasil. *S.* 3.
Hydrocleis Commersonii. *Rich.*
emarginata. H. B. L. Plumieri.
Haenkei. *Presl.* 4 Am. austr.
Humboldtii. *Rich.* 4 Caracas. *S.* 2.
Stratiotes nymphoides. *Willd.*
Plumieri. *Rich.* 4 N. Granat. *S.* 1.
L. emarginata. *H. B.*

Alisma flava. *Lin.*
Damasonium maximum. *Burm.*

Limnochloa. *Nees.*
acicularis. Rchbch. Eleocharis acicularis.
acutangula. Nees. Eleocharis fistulosa.
albibracteata. Nees. Eleocharis albibracteata.
Baeothryon. Rchbch. Scirpus Baeothryon.
caespitosa. Rchbch. Scirpus caespitosus.
capensis. Nees. Eleocharis Sororia.
costulata. Nees. Eleocharis costulata.
fistulosa. Nees. Eleocharis fistulosa.
limosa. Ness. Eleocharis limosa.
media. Nees. Eleocharis media.
multicaulis. Rchbch. Eleocharis multicaulis.
mutata. Nees. Eleocharis mutata.
parvula. Rchbch. Scirpus parvulus.
plantaginea. Nees. Eleocharis plantaginea.
quadrangulata. Nees Eleocharis quadrangulata.
spiralis. Nees. Eleocharis spiralis.
tetraquetra. Nees. Eleocharis tetraquetra.
tumida. Nees. Eleocharis tumida.

Limnopeuce. *Adans.* Hippuris.

LIMNOPHILA. *R. Brown. Spr.* 2174.
Fam. Personatae Scrophularinae. *Rchbch.* — Scrophularinae. *R. Br.* Gratioleae. *Benth.*
campanuloides. *Benth* in *Wall.* cat. Ind. or.
elongata. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
gratioloides. *R. Br.* Ind. or. Ins. Marian. *S.* 1.
Gratiola trifida. *Willd.*
gratissima. *Blum.* Java. Ind. or.
Ambulia paniculata. *Hamilt.* hrb.
heterophylla. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
Ambulia heterophylla. *Hamilt.* hrbr.
Ambulia terna. *Hamilt.* hrbr.
hyssopifolia. *Roth.* Ind. or. *S.* 3.
myriophylloides. *Roth.* Ind. or.
L. trifida. *Spr.* 2.
Gratiola trifida. *Vahl.*
Hottonia indica. *Lin.*
Hydropityum zeylanicum. *Gaert. fil.?*
β? Gratiola chamaedrifolia. *Lam.*
pinnatifida. *Blum.* Java.
punctata. *Blum.* Java.
racemosa. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
Ambulia fatua, *Hamilt.* hrbr.
Cyrilla aquatica. *Roxb.*
reflexa. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
serrata. *Gaudich.* in *Freyc.* Ins. Marian.
sessiliflora. *Blum.* Java.
Ambulia cuneata. *Hamilt.* hrbr.
Ambulia sessiliflora. *Hamilt.* hrbr.
trifida. Spr. myriophylloides.
villosa. *Blum.* Java.

Limnoseris. *Peterm.*
biennis. Peterm. Crepis biennis.

LIMODORUM. *Lin. Swartz. Spr.* 2949.
Fam. Orchideae. *Lin.* — Palmae gynandrae. *Roy.* — Synarmophyta. *Neck.*
abortivum. *Sw.* 4 Eur. Taur. *S.* 6.
Epipactis abortiva. *All.*
Epipactis nr. 1288. *Hall.* helv.
Orchis abortiva. *Lin.*
Serapias abortiva. *Scop.*
altum. Jacq. Bletia verecunda.
altum. Pers. Cymbidium altum.
aphyllum. Roxb. Cymbidium aphyllum.
articulatum. Schum. Eulophia articulata.
autumnale. Autor. Earina mucronata.
autumnale. Walt. Neottia cernua.
barbatum. Lam. Calopogon pulchellus.
barbatum. Sw. Thunb. Eulophia barbata.
bidendatum. *Willd.* 4 Ind. or. †
Epidendrum bidendatum. *Retz.*
bidens. *Sw.* 4 Sierra Leona.
boreale. Sw. Orchidium arcticum.
brasiliense. (*Nois.*) Brasil. †
callosum. Blum. Phajus callosus.
capense. Berg. Eulophia tristis.
carinatum. Willd. Eulophia carinata.
ciliatum. Schum. Galeandra gracilis.
clavatum. Willd. Saccolabium clavatum.
complanatum. Willd. Cleissostoma complanata.
concolor. Pet. Th. Eulophia concolor.
coriaceum. Thunb. Aerides coriacea.
cristatum. Afzel. Eulophia cristata.
cucullatum. Sw. Eulophia cucullata.
cyperifolium. Hamilt. Cymbidium elegans.
densiflorum. Lam. (quid?)
dipterum. Tausch. Cryptopus elata.
diurnum. Jacq. Cymbidium diurnum.
eburneum. Willd. Angraecum eburneum.
emarginatum. Sw. (Sierra Leon. quid?)
ensatum. Thunb. Cymbidium ensifolium.
epidendroides. Willd. Eulophia virens.
Epigogium. Willd. Epigogium Gmelini.
falcatum. *Sw.* 4 Japon. *S.* 1.
Orchis falcata. *Thunb.*
falcatum. Bot. Mag. Oeceoclades falcata.
Fasciola. Sw. Vanilla Fasciola.
filiforme. *Sw.* 4 Domingo. *S.* 9.
Angraecum filiforme. *Lindl.*
Epidendrum filiforme. *Sw.*
flabellatum. Pet. Th. Cymbidium flabellatum.
flavum. Blum. Phajus flavus.
floridum. Salisb. Cymbidium altum.
flos aëris. Sw. Aerides arachnites.
funale. Sw. Oeceoclades funalis.
gentianoides. Sw. Pogonia gentianoides.
giganteum. Thunb. Cyrtopera gigantea.
grandiflorum. Aubl. Cymbidium grandiflorum.
hians. Sw. Disa hians.
hyacinthinum. Don. Bletia hyacinthina.
imbricatum. *Sm.* 4 Sierra Leona.
Incarvillei. Blum. Phajus Blumei.
Incarvillei. Sw. Phajus grandifolius.
lanceolatum. Aubl. Neottia lanceolata.
latifolium. Thunb. Aerides odorata.
laxiflorum. *Lam.* — — †
longicornu. Sw. Eulophia longicornis.
longifolium. Hamilt. Cymbidium giganteum.
luridum. Afz. Eulophia lurida.
luridum. Sw. Angraecum luridum.
luteum. Lam. Cymbidium luteum.
nutans. Roxb. Geodorum purpureum.
orchideum. Willd. Ceratochilus orchideus.
pendulum. Aubl. Pachyphyllum echinocarpum.
piquichen. Lam. Chorea virescens.
plantagineum. Pet. Th. Cyrtopera plantaginea.
praecox. Walt. Neottia tortilis.
pulchellum. Salisb. Calopogon pulchellus.
pulchra. Pet. Th. Eulophia pulchra.
purpureum. Lour. Epidendrum atropurpureum.
purpureum. Red. Bletia florida.
pusillum. Willd. Oeceoclades pusilla.
recurvum. Roxb. Geodorum dilitatum.
retusum. Sw. Aerides retusa.
roseum. *Don.* Nepal. *S.* 7.
scriptum. Pet. Th. Eulophia scripta.
spathulatum. Willd. Vanda spathulata.
sphaerochilos. *Spr.* 4 Corsica. *S.* 11.
L. sphaerolabium. *Vivian.*
spaerolabium. Viv. spaerochilos.
striatum. Sw. Calanthe striata.
striatum. Thunb. Bletia hyacinthina.
subulatum. *Willd.* 4 Ind. or.
Aerides cylindricum. *Lindl.* (pag. 240.)
Epidendrum subulatum. *Sw.*
Tankervilliae. Ait. Phajus grandiflorus.
tetragonum. Rich. Broughtonia tetragona.
trifidum. Michx. Bletia verecunda.
triste. Sw. Eulophia tristis.
tuberculosum. Pet. Th. Bletia tuberculosa.
tuberosum. Jacq. Bletia verecunda.
tuberosum. Lin. Calopogon pulchellus.
unguiculatum. Labil. Calanthe striata.
unifolium. Mhlbrg. Tipularia discolor.
utriculatum. Sw. Cymbidium utriculatum.
variegatum. Lam. (quid?)
ventricosum. Steud. Calanthe veratrifolia.
veratrifolium. Willd. Calanthe veratrifolia.
verecundum. Sw. Bletia verecunda.
villosum. Pet. Th. Bletia villosa.
virens. Roxb. Eulophia virens.

Limon. *Mill.*
racemosum. Mill. Citrus medica.
spinosum. Mill. Citrus medica.
vulgare. Mill. Citrus medica.

Limonanthe. *Link.* Scilla.

LIMONIA. *Lin. Spr.* 1567. *Dec.* I. 536.
Winterlia. *Dennst.* (sec. *Endl.*)
Fam. Agrumeneae. *Spr.* Aurantia. *Juss.* — Eredophyta. *Neck.* — Dubii ordinis. *Lin.* — Hesperideae *Pers.* — Pistaciae. *Adans. Rül.*
acidissima. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *D.* 1.
L. crenulata. *Roxb.* (sec. *W. A.*) *S.* 2. *D.* 1.
Naringi. *Adans.*
acidissima. Nutt. ambigua.
alata. *Wall.* ♄ Ind. or.
ambigua. *Dec.* ♄ Florida. *D.* 11.
L. acidissima. *Nutt.*
angustifolia. *Wall.* ♄ Ind. or.
arborea. Roxb. Glycosmis arborea.
australis. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
bilocularis. Roxb. Sclerostylis atalantoides.
citrifolia. Roxb. Willd. Glycosmis parvifolia.
citrifolia. Moon. Rissoa ceylanica.
crenulata. Roxb. acidissima.
dubia. *Blum.* ♄ Java.
dulcis. (*Raeusch.*) ♄ N. Guinea.
diacantha. Dec. Triphasia Aurantiola.
grandiflora. *Wall.* ♄ Ind. or.
horrida. *Blum.* ♄ Java.
laureola. *Dec.* ♄ Nepal. *D.* 2.
lucida. *Forst.* ♄ Ins. N. Hebrid. *S.* 1. *D.* 1.
madagascariensis. *Lam.* ♄ Madagasc. *S.* 4. *D.* 6.
malliculensis. Forst. Murraria exotica.
mauritiana. *Lam.* ♄ Ins. Maurit. *S.* 6. *D.* 5.
microphylla. *Voigt.* ♄ — — (Sylloge II. 53.)
minuta. *Forst.* ♄ Ins. amicor. *S.* 3. *D.* 8.
Missionis. *Wall.* ♄ Ind. or.
mollis. *Wall.* ♄ Ind. or.
monophylla. Lin. Atalantia monophylla.
oblonga. *Wall.* ♄ Ind. or.
octandra. Heyn. hrb. Atalantia monophylla.
parviflora. Sims. Glycosmus parvifolia.
pentagyna. *Roxb.* ♄ Ind. or.
(Glycosmis species? *W. A.*)
pentaphylla. Lam. Clausena pentaphylla.
pentaphylla. Roxb. Glycosmis pentaphylla.
pubescens. Wall. Cookia punctata.
pusilla. Gaert. Scolopia pusilla.
retusa. *Don.* ♄ Nepal. *S.* 10.
scandens. Roxb. Lavanga scandens.
spinosa. *Spr.* ♄ Java. *S.* 11.
Sclerostylis spinosa. *Blum.*
torulosa. Dietr. Dennst. Randia virosa.
trifoliata. Lin. Triphasia Aurantiola.
Winterlia. *Steud.* ♄ Ind. or.
Winterlia aromatica. *Dennst.* (H. Mal. II. t. g.)
Limoniastrum. *Moench.*
articulatum. Moench. Statice monopetala.
speciosum. Moench. Statice speciosa.
Limonium. *Adans. Mill. Moench.*
africanum. Mill. Statice Thouini.
cordatum. Mill. Statice cordata.
echioides. Mill. Statice aristata.
fruticosum. Mill. Statice cylindrifolia.
humile. Mill. Statice Limonium.
latifolium. Moench. Statice tatarica.
narbonense. Mill. Statice Limonium.
oleaefolium. Mill. Statice oleaefolia.
reticulatum. Mill. Statice reticulata.
siculum. Mill. Statice monopetala.
sinuatum. Mill. Statice sinuata.
tataricum. Mill. Statice tatarica.
vulgare. Moench. Statice Limonium.
LIMOSELLA. *Lin. Spr.* 2144.
Fam. Lysimachiae. *Juss.* — Personatae. *Adans. Cassel.* Scrophularinae. *Rchbch.* — Plantagineae. *Rül.* — Plasyrgophyta. *Neck.* — Preciae. *Lin.* — Primulaceae. *Spr. Cassel.* — Scrophularinae. *R. Br.* Veronicae. *Benth.*
aquatica. *Lin.* ⊙ 2l Eur. Am. *S.* 1.
Limosella nr. 5. *Gmel.* sib. nr. 300. *Hall.* helv.
Plantaginella aquatica. *Moench.*
β. L. diandra. *Krock.*
γ. L. tenuifolia. *Hoffm. Nutt.*
(cfr. L. australis.)
australis. *R. Br.* N. Holl.
L. aquatica. *Lin.* var. *Spr.*
calycina. *Forsk.* Arabia.
capensis. Thunb. Peplidium capense.
diandra. Krock. aquatica.
diandra. Lin. Peplidium capense.
diandra. Wight. Hrbr. Madr. Microcarpea cuneifolia.
subulata. Ives. Am. sptr.
tenuifolia. Hoffm. Nutt. aquatica.
nr. 5. *Gmel.* sib. aquatica.
300. *Hall.* helv. aquatica.
Linagrostis. *Adans. Lam.*
paniculata. Lam. Eriophorum latifolium, gracile.
polystachya. Scop. Eriophorum latifolium.
vaginata. Lam. Eriophorum vaginatum.
Linanthus. *Bentham.*
dichotomus. Benth. Gilia Linanthus.
LINARIA. *Adans. Mill.*
Chenorrhinum. *Decand.*
Cymbalaria. *Fl. Witt. Baumg.*
Elatine. *Moench.* (non *Lin.*)
Elatinoides. *Chavan.*
Linariastrum. *Chavan.*
Microrrhinum. *Endlich.*
Fam. Chasmatophyta. *Neck.* — Personatae. *Adans.* — Scrophularinae. *Spr.* — Scrophulariae. *Juss.* Antirrhineae. *Chavan.*
acutangula. *Tenor.* Neapol.
acutiloba. *Fisch.* 2l Sibir. altaic.
acutifolia. *Fisch.* (ex *Sweet.*) ⊙ Oriens.
aegyptiaca. *Desf.* ⊙ Aegypt. *S.* 81.
L. spinescens. *Frees.* mus. Senckb.
Antirrhinum aegyptiacum. *Lin.*
β? Antirrhinum albescens. *Medic.*
aequitriloba. *Spr.* Corsic. Sardin. *S.* 10.
Antirrhinum aequitrilobum. *Vivian.*
alba. Moench. chalepensis.
albifrons. *Spr.* ⊙ Rhodus. *S.* 44.
Antirrhinum albifrons. *Sib. Sm.*
alpina. *Desf.* ♂ 2l Alpes Eur. *S.* 37.
Antirrhinum alpinum. *Lin.*
Antirrhinum nr. 338. *Hall.*
alsinaefolia. *Spr.* Corsica. *S.* 33.
Antirrhinum alsinaefolium. *Vivian.*
altaica. Fisch. L. Loeselii.
amethystina. *Desf.* ⊙ Hisp. Lusit. *S.* 64.
L. Saphyrina. *Steud.*
Antirrhinum amethystinum. *Vent.*
Antirrhinum bipunctatum. *Cav.*
Antirrhinum saphirinum. *Brot.*
Antirrhinum tricolor. *Pourr.*
β? Antirrhinum subalpinum. *Brot.*
L. subalpina. *Steud.*
angustifolia. Rchbch. italica.
aparinoides. *Steud.* 2l Atlas. *S.* 77.
L. heterophylla. *Desf.*
L. reticulata. *Rchbch.* (sec. *Don.*)
Antirrhinum aparinoides. *Willd.*
(cfr. L. stricta.)
apennina. *Tausch.* 2l Apennini. (Sylloge II. 248.)
aphylla. Steud. Utricularia capensis.
arenaria. *Dec.* ⊙ Gallia. *S.* 56.
L. pubescens. *Desf.?* (sec. *Poir.*)
Antirrhinum saxatile. *Bonam.*
Antirrhinum viscosum. *Aubr.*
arvensis. *Desf.* ⊙ Europ. *S.* 69.
L. carnosa. *Moench.*
L. repens. *Mill.*
Antirrhinum arvense. *Lin.*
barbata. *Poir.* Pr. b. sp.
Antirrhinum barbatum. *Thunb.*
Biebersteinii. Bess. linifolia.
bipartita. *Willd.* ⊙ Afr. bor. *S.* 45.
L. speciosa. *Jacq. fil.*
Antirrhinum bipartitum. *Vent.*
Antirrhinum orchidiflorum. *Desf.*
Antirrhinum speciosum. *Donn.*
bipunctata. *Steud.* ⊙ Ital. Hisp. *S.* 66.
Antirrhinum bipunctatum. *Lin.*
β. L. glauca. *Willd. S.* 76.
Antirrhinum dubium. *Vill.*
Antirrhinum glaucum. *Cav.*
bipunctata. Hort. versicolor.
Broussonetii. *Poir.* ⊙ Oriens.
Antirrhinum Broussonetii. *Poir.*
Antirrhinum multicaule. *Lin.* (sec. *Spr.*)
burjatica. *Turtsch.* Sibir. baical.

caesia. *Poir.* Hispania.
Antirrhinum caesium. *Lagas.*
canadensis. *Desf.* ⊙ Am. sptr. *S.* 90.
Antirrhinum canadense. *Lin.*
capensis. *Desf.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 79.
Antirrhinum capense. *Thunb.*
capilliflora. *Steud.* ⊙ Graecia.
L. Elatine. *Lin.* var. *Hochst. Steud.* (hrbr. *Schuller.*)
capitellata. Steud. multicaulis.
capraria. *Moris* et *Notar.* (Linn. XIV. 92.) Italia.
carnosa. Moench. arvensis.
caucasica. *Mussin.* ⊙ Caucas. *S.* 12.
chalepensis. *Mill.* ⊙ Ital. Gall. Istria. *S.* 50.
L. alba. *Moench.*
Antirrhinum album. *Lam.* fl. fr.
Antirrhinum chalepense. *Lin.*
β. L. Osyris. *Cyrill.*
chloraefolia. Rchbch. genistifolia.
ciliata. Lang. italica.
circinnata. *G. Don.* (*Sweet.* fl. gard. 2. 235.) ♄ Afr. bor.
cirrhosa. *Willd.* ⊙ Aegypt. *S.* 16.
Antirrhinum cirrhosum. *Lin.*
Elatine tenuis. *Moench.*
Clementei. *Boiss.* Hispan.
commutata. *Bernh.* ⊙ Istria.
corifolia. *Desf.* 2↓ Oriens.
cretacea. *Fisch.* ⊙ Sibiria.
Cymballaria. *Willd.* 2↓ Europ. *S.* 1.
Antirrhinum Cymballaria. *Lin.*
Antirrhinum hederaceum. *Lam.* fl. fr.
Antirrhinum nr. 339. *Hall.*
Cymballaria muralis. *Fl. Wett.*
Elatine Cymballaria. *Moench.*
Cyparissias. *Tausch.* Gallia austr. † (Flora 1831. 221.)
dalmatica. *Mill.* ⊙ ♄? Dalmat. Armen. *S.* 4.
L. grandiflora. *Desf.?*
Antirrhinum dalmaticum. *Lin.*
dealbata. *Hffmsg. Link.* ⊙ Lusitan. *S.* 19.
Antirrhinum lanigerum. *Brot.*
decumbens. Mill. repens.
delphinioides. *Gay.* (An. des sc. nat. 1836.) ⊙? Astur.
dentata. *Poir.* Afr. mediter.
L. monomotapensis. *Desf. S.* 92.
Antirrhinum dentatum. *Poir.*
dentata. Dietr. scariosa.
dianthifolia. *Donnersm.* 2↓
diffusa. *Hffmsg. Link.* ⊙ Lusitan. *S.* 70.
Elatine. *Desf.* ⊙ Eur. As. Am. *S.* 13.
Antirrhinum auriculatum. *Lam.* fl. fr.
Antirrhinum nr. 340. *Hall.*
Cymballaria Elatina. *Fl. Wett.*
Elatine hastata. *Moench.*
Elatine. Sieb. L. Sieberi.
Elatine. var. *Hochst. Steud.* capilliflora.
Elatinoides. *Desf.* ⊙ Afr. bor. *S.* 14.
elegans. *Desf.* ⊙ Hispan.
L. Pelisseriana var.? *Dec.*
Antirrhinum elegans. *Pers.*
fasciculata. *Otto.* (ex *Sweet.*) ⊙ — —
filifolia. *Lagasc.* Hispan. *S.* 78.
filiformis. Spr. (ubi? quid?)
filiformis. Moench. supina.
flava. *Desf.* ⊙ Afr. bor. *S.* 29.
Antirrhinum flavum. *Poir.*
β. Antirrhinum pumilum. *Poir.*
flexuosa. *Desf.* 2↓ Afr. bor. *S.* 30.
frutescens. Steud. fruticans.
fruticans. *Spr.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 3.
L. frutescens. *Steud.*
Antirrhinum fruticans. *Thunb.*
Antirrhinum frutescens. *Pers.*
Nemesia frutescens. *G. Don.*
fruticosa. *Desf.* ♄ Afr. bor. *S.* 1.
Elatine fruticosa. *Moench.*
galioides. Schult. repens.
genistaefolia. *Mill.* 2↓ Eur. med. Sibir. *S.* 83.
Antirrhinum genistaefolium. *Jacq.*
Antirrhinum nr. 337. *Hall.*
β. L. chloraefolia. *Rchbch.*
(cfr. L. italica.)
glabrata. *H. B.* 2↓ Quito. *S.* 80.
glacialis. *Boiss.* Hispan.
glauca. Willd. bipunctata.
glutinosa. Link. saxatilis.
gracilis. *R. Br.* in *Salt.* Abyssinia.

gracilis. Pers. L. Pelisseriana.
grandiflora. Desf. dalmatica.
Haelava. *Poir.* 2↓ Aegypt.
L. pyrenaica. *Dec.* (sec. *Spr.*)
Antirrhinum Haelava. *Forsk.*
hastata. *R. Br.* in *Salt.* Abyssin.
hederaefolia. *Poir.* ⊙?
Antirrhinum hederaefolium. *Poir.*
hepatica. *Bunge.* 2↓ Mont. Kirgis.
hepaticaefolia. *Poir.* ⊙ Corsica. *S.* 9.
Antirrhinum Cymballaria β. *Loisl.*
Antirrhinum hepaticaefolium. *Poir.*
heterophylla. *Steud.* ⊙ Marocc. *S.* 15.
L. sagittata. *Steud.*
Antirrhinum heterophyllum. *Schousb.*
Antirrhinum sagittatum. *Poir.* (sec. *Spr.*)
heterophylla. Desf. aparinoides.
hexandra. Poir. Torenia crustacea.
hians. *Spr.* Eur. austr. *S.* 52.
L. linarioides. *Steud.*
L. racemosa. *Dietr.*
Antirrhinum linarioides. *Lin.*
hirta. *Willd.* ⊙ Hisp. Lusit. *S.* 40.
L. villosa. *Mill.*
Antirrhinum hirtum. *Lin.*
Antirrhinum viscosum. *Curt.*
incarnata. Spr. linogrisea.
italica. *Trevir.* 2↓ Austr. austr. Ital. Gall.
L. angustifolia. *Rchbch.*
L. genistifolia. *Dec.*
L. linifolia. *Rochel.* (sec. *Koch.*)
L. paniculata. *Peyer. Vest.*
Antirrhinum angustissimum. *Loisl.*
Antirrhinum Bauhini. *Gaud.*
Antirrhinum genistifolium. *Vill.*
Antirrhinum pallidiflorum. *Lam.*
β. L. ciliata. *Lang.*
juncea. *Dec.* ⊙ Hispan. *S.* 89.
Antirrhinum junceum. *Lin.*
juncea. Rchbch. L. Loeselii.
lagopodioides. *Steud.* Sibir. *S.* 86.
Antirrhinum lagopodioides. *Lin.*
lanigera. *Desf.* ⊙ Lusit. Afr. bor. *S.* 18.
Antirrhinum spurium. *Brot.*
Elatine lanigera. *Moench.*
latifolia. *Desf.* ⊙ Afr. bor. *S.* 21.
laxiflora. *Desf.* ⊙ Afr. bor. *S.* 60.
linarioides. Steud. hians.
linifolia. *Willd.* 2↓ Ital. Taur. Podol. *S.* 84.
L. Biebersteinii. *Bess.*
Antirrhinum Linaria. *Bbrst.*
Antirrhinum polygalaefolium. *Poir.*
linifolia. Rochel. italica.
linogrisea. *Link.* ⊙ Lusitan.
L. incarnata. *Spr.* 73.
Antirrhinum incarnatum. *Vent. Lam.*
littoralis. *Willd.* ⊙ Austr. littor. *S.* 48.
Antirrhinum littorale. *Bernh.*
Loeselii. *Schweig.* 2↓ Germ. bor. Borus. Taur. *S.* 87.
L. juncea. *Rchbch.* pl. cr.
L. maritima. *Rchbch.* fl.
L. odora. *Bbrst.*
Antirrhinum junceum. *Pall.*
Antirrhinum linifolium. *Lin.?* (sec. *Koch.*)
Antirrhinum odoratissimum. *Güldst.*
Antirrhinum odorum. *Bbrst.*
Antirrhinum nr. 7. *Gmel.* sib.
lusitanica. *Spr.* 2↓ Lusitan. *S.* 58.
Antirrhinum lusitanicum. *Brot. Vent.*
Antirrhinum polygalaefolium. *Willd.* hrb.
lusitanica. Mill. triornithophora.
macilenta. *Decaisn.* 2↓ ♄ Arab. petr.
macroura. *Bbrst.* 2↓ Taur. Cauc. Sibir. alt.
L. stricta. *Hornm.* (sec. *Spr.*)
Antirrhinum linifolium. *Pall.* ind. t.
Antirrhinum macrourum. *Bbrst.*
marginata. *Desf.* 2↓ Atlas. *S.* 42.
Antirrhinum marginatum. *Willd.*
maritima. *Dec.* 2↓ Gallia.
L. bipunctata. var.? *Rchbch.*
Antirrhinum supinum β. *Loisl.*
β. Antirrhinum massiliense. *Poir.*
micrantha. *Steud.* ⊙ Hispan. *S.* 53.
Antirrhinum micranthum. *Cav.*
(cfr. L. parviflora.)

minor. *Desf.* ⊙ Europ. Afr. bor. *S.* 47.
L. viscida. *Moench.*
Antirrhinum minus. *Lin.*
Antirrhinum nr. 335. *Hall.*
minutiflora. *C. A. Meyer.* ⊙ Caucas.
monomotapensis. Desf. dentata.
multicaulis. *Desf.* ⊙ Ital. Lusit. Afr. bor. *S.* 71.
Antirrhinum multicaule. *Lin.*
β. L. multipunctata. *Steud.*
Antirrhinum multipunctatum. *Brot.*
γ. L. capitellata. *Steud.*
Antirrhinum capitellatum. *Vent.*
(cfr. L. Broussonetii.)
multipunctata. Brot. multicaulis.
neglecta. *Steud.* Ins. Abercrombie.
Antirrhinum neglectum. *Clarke.*
(cfr. L. triphylla.)
ocimifolia. *Spr.* Pyrenaei. Hisp. *S.* 88.
Antirrhinum ocimifolium. *Pourr.*
odora. Bbrst. L. Loeselii.
oppositiflora. *Poir.* ⊙? Marocco. *S.* 34.
L. villosa β. *Webb.*
Antirrhinum oppositiflorum. *Poir.*
origanifolia. *Dec.* 2↓ ♄ Gall. Hisp. Lusit. *S.* 24.
Antirrhinum origanifolium. *Lin.*
Antirrhinum villosum. *Lapeyr.*
Osyris. Cyrill. chalepensis.
paniculata. Peyer. Vest. italica.
parviflora. *Desf.* ⊙ Afr. bor. *S.* 43.
L. micrantha. *Steud.* sec. *Don.*
Antirrhinum parviflorum. *Willd.*
patens. *Steud.* Pr. b. sp. *S.* 46.
Antirrhinum patens. *Lin.*
pauciflora. *Bonpl.* ⊙
Antirrhinum pauciflorum. *Bonpl.*
pedunculata. *Spr.* ♂ Hispan. *S.* 91.
Antirrhinum pedunculatum. *Lin.*
pedunculata. Poir. transtagana.
Pelisseriana. *Mill.* ⊙ Istr. Ital. Gallia. *S.* 61.
Antirrhinum Pelisserianum. *Lin.*
Antirrhinum saphyrinum. *Sieb.*
β. L. gracilis. *Steud.*
Antirrhinum gracile. *Pers.*
(cfr. L. elegans.)
Perezii. *Gay.* (ex *Sweet.*) ⊙ — —
pilosa. *Dec.* 2↓ Italia. *S.* 8.
Antirrhinum pilosum. *Lin.*
Elatine pilosa. *Mill.*
pilosa. Bivon. pubescens.
polygalaefolia. *Hffmsg. Link.* 2↓ Lusitania.
polygalaefolia. Poir. linifolia.
polygonifolia. *Steud.* Gibralt. *S.* 20.
Antirrhinum polygonifolium. *Poir.*
praecox. *Bunge. Ledeb.* 2↓ Sibir. Altaic.
procera. *Dec.* — — *S.* 62.
propinqua. *R. Br.* in *Salt.* Abyssin.
prostrata. Boenngh. vulgaris.
pubescens. *Presl.* 2↓ Neap. Sicil. *S.* 7.
L. pilosa. *Bivon.*
Antirrhinum pubescens. *Tenor.*
pubescens. Desf. arenaria.
pulchella. *Hohnkr.* ⊙? Caucasia.
purpurascens. Hornem. purpurea.
purpurea. *Mill.* 2↓ Neapol. *S.* 55.
L. purpurascens. *Hornem.*
Antirrhinum purpureum. *Lin.*
pyramidalis. *Vent.* Armenia. *S.* 82.
Antirrhinum pyramidale. *Lam.*
(cfr. L. silenifolia.)
pyrenaica. *Dec.* ⊙ Pyrenaei. *S.* 59.
Antirrhinum pyrenaicum. *Ram.*
Antirrhinum supinum grandiflorum. *Lapeyr.*
Antirrhinum Thuillerii. *Merat.*
(cfr. L. Haelava.)
racemosa. Dietr. hians.
Ravegi. *Boiss.* ⊙ Hispan.
reflexa. *Desf.* Ital. Afr. bor. *S.* 23.
Antirrhinum reflexum. *Lin.*
repens. *Steud.* 2↓ Angl. Gall. Ital.
L. decumbens. *Mill. Moench.*
L. galioides. *Schult.*
L. striata. *Dec. S.* 63.
Antirrhinum galioides. *Vent.*
Antirrhinum repens. *Lin.*
Antirrhinum striatum. *Lam.*

β. Antirrhinum monspessulanum. *Lin.*
γ. Orontium supinum. *Willem.*
δ. L. stricta. *Rchbch.*
Antirrhinum strictum. *Hornem.*
repens. Mill. arvensis.
reticulata. *Desf.* 2↓ Afr. bor. Lusit. *S.* 75.
Antirrhinum pinifolium. *Poir.*
Antirrhinum reticulatum. *Smith.*
Antirrhinum supinum. *Brot.*
reticulata. Rchbch. aparinoides.
rhegina. *Spr.* Calabria. *S.* 26.
Antirrhinum prostratum. *Cyrill.*
rubrifolia. *Dec.* ⊙ Gall. austr. *S.* 37.
Antirrhinum origanifolium. *Gouan.*
rupestris. *C. A. Meyer.* 2↓ Caucas.
sagittata. Steud. heterophylla.
saphirina. Steud. amethystina.
saxatilis. *Dec.* 2↓ Hisp. Lusit. *S.* 39.
L. glutinosa. *Hffmsg. Link.*
L. pubescens. *Desf.?*
Antirrhinum pubescens. *Pers*
Antirrhinum saxatile. *Lin.*
β? L. Tournefortii. *Steud.*
Antirrhinum Tournefortii. *Pour.*
scabra. *Spr.* Pr. b. sp. *S.* 36.
Antirrhinum scabrum. *Thunb.*
scariosa. *Desf.* ⊙ Afr. bor. *S.* 11.
L. dentata. *Dietr.*
Antirrhinum dentatum. *Vahl.*
Antirrhinum scariosum. *Lam.*
scoparia. *Brouss.* ♄ Teneriffa. *S.* 5.
L. spartioides. *Don.*
Sieberi. *Rchbch.* ⊙ Creta.
L. Elatine. *Sieb.* fl. cret. (non *Lin.*)
silenifolia. *Hffmsg. Link.* 2↓ Lusitania.
L. pyramidalis. *Vent.* (sec. *Spr.*)
simplex. *Dec.* ⊙ Gall. Caucas. Germ. bor. aust. *S.* 68.
Antirrhinum arvense β. *Lin.*
Antirrhinum parviflorum. *Jacq.*
Antirrhinum simplex. *Willd.*
spartea. *Hffmsg. Link.* ♂ Hispan. Afr. bor. *S.* 67.
Antirrhinum junceum. *Lam.*
Antirrhinum sparteum. *Lin.*
spartioides. Don. scoparia.
speciosa. Jacq. fil. bipartita.
spinescens. *Spr.* ♄ Mont. Cyren. *S.* 2.
Antirrhinum spinescens. *Vivian.*
spinescens. Fresen. aegyptiaca.
spuria. *Willd.* ♂ Europ. *S.* 17.
Antirrhinum spurium. *Lin.*
Antirrhinum nr. 341. *Hall.*
Cymballaria spuria. *Fl. Wett.*
Elatine ovata. *Moench*
striata. Dec. repens,
stricta. *Steud.* ⊙ Sicil. Cypr. Graec.
L. aparinoides. *Steud.* sec. *Don.*
Antirrhinum strictum. *Sib. Sm.*
stricta. Rchbch. repens.
subalpina. Steud. amethystina.
supina. *Desf.* ⊙ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 65.
L. filiformis. *Moench.*
Antirrhinum supinum. *Lin.*
β. Antirrhinum supinum grandiflorum. *Lap.*
L. pyrenaica. *Dec.*
γ. Antirrhinum supinum latifolium. *Lap.*
δ. Antirrhinum dubium. *Vill.* (sec. *Dec.*)
tenellum. *Steud.* ⊙ Missuri.
Antirrhinum tenellum. *Pursh.*
tenellum. Spr. Anarrhinum tenellum.
tenuis. *Spr.* Afr. bor. *S.* 72.
Antirrhinum tenue. *Vivian.*
Thuilleri. *Poir.* ⊙ Gallia.
L. pyrenaica β Thuilleri. *Dec.*
Antirrhinum bipunctatum. *Thuil.*
thymifolia. *Dec.* ⊙ Gallia pyr. *S.* 28.
Antirrhinum glaucum. *Thore.*
Antirrhinum thymifolium. *Vahl.*
Tournefortii. *Poir.* 2↓ Oriens?
Antirrhinum Tournefortii. *Poir.*
transtagana. *Spr.* Hispan. Lusit. *S.* 34.
Antirrhinum lusitanicum. *Link.*
Antirrhinum pedunculatum. *Poir.*
triornithophora. *Willd.* ⊙ Lusitan. *S.* 41.
L. lusitanica. *Mill.*
Antirrhinum triornithophorum. *Lin.*

triphylla. *Willd.* ⊙ Eur. Austr. As. min. *S.* 22.
Antirrhinum neglectum. *Clark.* (sec. *Spr.*)
Antirrhinum triphyllum. *Lin.*
tristis. *Mill.* 2|. Hispan. *S.* 50.
Antirrhinum aerugineum. *Gouan.*
Antirrhinum triste. *Lin.*
tumens. *Steud.* ⊙ Aegyptus.
versicolor. *Moench.* ⊙ Gall. austr. *S.* 51.
L. bipunctata. *Hortul.* (sec. *Rchbch.*)
Antirrhinum versicolor. *Jacq.*
villosa. *Steud.* 2|. Hispan. *S.* 35.
Antirrhinum villosum. *Lin.*
(cfr. L. oppositifolia.)
villosa. Mill. hirta.
virgata. *Desf.* ⊙ Afr. bor. *S.* 27.
Antirrhinum virgatum. *Poir.*
virgatula. *Spr.* Lusitan. *S.* 74.
Antirrhinum virgatulum. *Brot.*
viscida. Moench. minor.
viscosa. *Steud.* ⊙ Hispan. *S.* 54.
Antirrhinum viscosum. *Lin.*
vulgaris. *Mill.* 2|. Eur. Am. bor. *S.* 85.
Antirrhinum commune. *Lam.* fl. fr.
Antirrhinum Linaria. *Lin.*
β. Antirrhinum glandulosum. *Lejeun.*
γ. L. prostrata. *Boenngh.*
Antirrhinum nr. 336. *Hall.*
δ. Antirrhinum Linaria Peloria. *Lin.*
Peloria anectaria. *Gmel.* fl. b.

Linariastrum. *Chavan.* Linaria.
Linarioides. *Dec. fil.* Wahlenbergia.

LINCONIA. *Lin. fil. Spr.* 1023. *Dec.* II. 45.
Fam. Bruniaceae. *Dec.* — Incertae sedis. *Juss.* — Corniculatae Bruniaceae. *Rchbch.* — Ypsoophyta. *Neck.*
alopecuroides. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 1.
cuspidata. *Sw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 3. *D.* 5.
Diosma cuspidata. *Thunb.*
peruviana. *Lam.* ♄ Peru. *D.* 4.
thymifolia. *Sw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2. *D.* 2.
Diosma deusta. *Thunb.*

Lindackera. *Sieber.*
capparoidea. Sieb. Sodada decidua.

LINDACKERIA. *Presl.* (non *Sieb.*)
Fam. Bixineae. *Presl.*
laurina. *Presl.* ♄ Mexico.

LINDENBERGIA. *Lehm.*

Brachycoris. *Schrad.* (sec. *Endl.*)
Fam. Scrophularinae. *Lehm.* Gratioleae. *Benth.*
sinaica. *Bové.* 2|. Arabia.
Bovea sinaica. *Decaisn.*
Stemodia ruderalis. *Vahl.*
urticaefolia. *Lehm.* ⊙ Nepal.

LINDERA. *Thunb. Spr.* 1305.

Sassafras. *Siebold.*
Fam. Gonoophyta. *Neck.* — Incertae sedis. *Juss.*
umbellata. *Thunb.* ♄ Japon.

Lindera. *Adans.* Myrrhis.

LINDERNIA. *Lin. Spr.* 2146.
Fam. Chasmatophyta. *Neck.* — Personatae. *Cassel.* — Primulaceae. *Spr.* Scrophularinae. *Rchb.* — Scrophularinae. *Juss.* Gratioleae. *Benth.*
alsinoides. R. Br. Hyogeton alsinoides.
attenuata. Mhlbrg. Gratiola attenuata.
dianthera. Sw. Microcarpaea americana.
dilatata. Ell. Gratiola anagallidea.
grandiflora. Nutt. Tittmannia grandiflora.
gratioloides. Poir. L. Pyxidaria.
japonica. Thunb. Mazus rugosus.
micrantha. *Don.* Nepal. *S.* 3.
Pyxidaria. *Lin.* ⊙ Eur. med. *S.* 1.
L. gratioloides. *Poir.*
Anagalloides procumbens. *Krock.*
Capraria gratioloides. *Lin.*
Gratiola inundata. *Kit.*
Pyxidaria. Pursh. Gratiola anagallidea.
scapigera. R. Br. Hyogeton scapiger.
sesamoides. Spr. Herpestes linearis.
subulata. R. Br. Hyogeton subulatus.

LINDLEYA. *Humb. Bonpl. Spr.* 1802. *Dec.* II. 549.
Fam. Rosaceae. *Kunth.* — Spiraeaceae. *Dec. Spach.*
mespiloides. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 1. *D.* 1.

Lindleya. *Kunth.* malv.
glabra. Kunth. Casearia javitensis.

Lindleya. *Nees.*
fruticosa. Nees. Gordonia semiserrata.

LINHAREA. *Arruda.*
Fam.? Laurineae. *Nees.*
aromatica. *Arrud.* ♄ Pernamb.
Dicypellium aromaticum. *Nees?* (sec. *Nees.*)
Laurus indica. *Lin.?* (sec. *Nees.*)
tinctoria. *Arrud.* ♄ Pernamb.

Liniphyllum. *Less.* Chaetanthera.

Linkia. *Cav.*
laevis. Cav. Personia lanceolata, salicina.

Linkia. *Pers.*
peruviana. Pers. Desfontainia spinosa.
spinosa. Poir. Desfontainia spinosa.
splendens. Poir. Desfontainia splendens.

LINNAEA. *Gronow. Lin. Spr.* 2251. *Dec.* IV. 340.
Fam. Aggregatae. *Lin.* — Caprifoliaceae. *Adans. Juss.* — Fructiflorae. *Roy.* — Lonicerae. *Rül. Endlich.* — Plasyrgophyta. *Neck.*
borealis. *Lin.* 2|. Eur. Am. bor. *S.* 1. *D.* 1.
Linnaea nr. 299. *Hall.* helv.
β. L. australis. *Hofmstr.* (Flora 1823. Intelligenzbl. p. 30.)

LINOCIERA. *Swartz. Spr.* 60.

Chionanthus. *Autor. D. Dietr.* 48.
Fam. Jasmineae. *Spr.* — Oleaceae Oleineae. *Endl.* — Oleinae. *Loud.* — Sapotaceae. *Rchbch.*
acuminata. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
compacta. *R. Br.* ♄ Ind. occ. *S.* 4.
Ceranthus Schreberi. *Gmel.* syst.
Chionanthus caribaea. *Jacq.*
Chionanthus compacta. *Sw. Dr.* 7.
cotinifolia. *Vahl.* ♄ Zeylon. *S.* 2.
Chionanthus cotinifolia. *Willd. Dr.* 11.
Chionanthus Gaehri. *Gaert.*
Chionanthus zeylanica. *Lam.* ill.
dichotoma. Wall. cat. Chionanthus dichotomus.
flavicans. *Willem.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 5.
Thouinia flavicans. *Willem.*
glomerata. *Pohl.* ♄ Brasil.
latifolia. *Vahl.* ♄ Domingo.
L. ligustrina. *Sw.* var.? *Spr.*
Chionanthus domingensis. *Lam.*
(cfr. Chionanthus incrassata.)
ligustrina. *Sw.* ♄ Ins. Antill. maj. *S.* 1.
Chionanthus ligustrina. *Pers. Dr.* 9.
Thouinia ligustrina. *Sw.*
(cfr. L. latifolia.)
loranthifolia. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
macrophylla. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
malabarica. *Wall.* ♄ Ind. or.
Chionanthus malabarica. *Heyn.*
Chionanthus zeylanicus. *Hrbr. Madr.*
oblonga. *Wall.* ♄ Ind. or.
purpurea. *Vahl.* ♄ Zeylon. *S.* 3.
Chionanthus purpurea. *Lam. Dr.* 10.
Chionanthus zeylanica. *Lin.* (non *Lam.*)
Thouinia nutans. *Lin. fil.*
ramiflora. Wall. Chionanthus ramiflorus.
tenuiflora. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
terniflora. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
tetrandra. R. Br. Mayepaea guianensis.

Linociera. *Neck.* Goniocarpus.

Linospartum. *Adans.* Lygeum.

LINOSTIGMA. *Klotzsch.*
Fam. Vivianeae. *Klotzsch.*
petiolatum. *Klotzsch.* Brasil.

LINOSTOMA. *Wall.*
Fam. Daphnoideae. *Endl.*
decandrum. *Wall.* ♄ Ind. or.
Nectandra decandra. *Roxb.* (nec *alior.*)

LINOSYRIS. *Cassin. Dec.* V. 351.

Chrysocoma. *Lin. Spr.* 2670.

Crinita. *Moench.*

Crinitaria. *Cassin.*
Fam. Compositae Asteroideae. *Less.* — Synantherae Astereae. *Cass.*
candicans. *Dec.* ♄ Aegyptus. *D.* 5.
Chrysocoma candicans. *Delil. S.* 8.
divaricata. *Dec.* 2|. Sibir. Caucasia. *D.* 4.
Aster nr. 156. *Gmel.* sib.
Chrysocoma divaricata. *Fisch. D.* 26.
foliosa. Cass. vulgaris.
glabrata. *Lindl.* 2|. Sibir. alt. *D.* 9.
hastata. *Dec.* ♄ Arab. fel. *D.* 6.

Chrysocoma spathulata. *Forsk. S.* 4.
Serratula hastata. *Lam.*
Stachelina hastata. *Vahl.*
mexicana. *Schlcht.* (Linn. XIV. Lit. 128.) 2 Mexico.
montana. *Dec.* ♄ Syria. Arab. *D.* 7.
Chrysocoma montana. *Vahl. S.* 1.
punctata. Dec. Galatella punctata.
uniflora. *Dec.* ♄ Aegyptus. *D.* 8.
Chrysocoma uniflora. *Spr.* nov. prov.
villosa. *Dec.* 2 Hungar. Caucas. Sibir. *D.* 3.
Aster nr. 155. *Gmel.* sib.
Chrysocoma villosa. *Lin. S.* 25.
Conyza oleaefolia. *Lam.*
vulgaris. *Dec.* 2 Europ. *D.* 1.
L. foliosa. *Cassin.*
Aster Linosyris. *Bernh.*
Chrysocoma Linosyris. *Lin. S.* 30.
Crinitaria Linosyris. *Less.*
β. Chrysocoma liburnica. *Spr.* 23.
Chrysocoma palustris. *Savi.*
(cfr. Jasonia glutinosa.)

Linozostis. *Endl.* Mercurialis.

Linscotia. *Adans.* Limeum.

LINUM. *Lin. Spr.* 1148. *Dec.* I. 423.
Fam. Amaranthi. *Adans.* — Caryophylleae. *Juss. Cassel.* — Gruinales. *Lin.* — Lineae. *Dec. Presl.* (Linoideae. *Link.*) — Oligantherae pentandrae multiloculares. *Roy.* — Paucistamineae. *Crantz.* — Succulentae. *Lin.* (olim.) — Ypsoophyta. *Neck.*
abyssinicum. *Hochst.* (hrbr. un. it. nr. 70.) Abyssin.
acuminatum. Moench. angustifolium, narbonnense.
aethiopicum. *Thunb.* 2 ♄ Pr. b. sp. *D.* 21.
L. africanum. *Lin.* (sec. *Spr.*)
aethiopicum. Spr. in Hrb. *Zeyh.* L. Bartlingii.
affine. Panz. marginatum.
africanum. *Lin.* ♄ Pr. b. sp *S.* 47. *D.* 20.
(cfr. L. aethiopicum, Bartlingii.)
agrestre. Brot. angustifolium.
alpinum. *Lin.* 2 Alp. Eur. Carpath. *S.* 20. *D.* 40.
L. austriacum. *Dec.* fl. fr. supl.
L. laeve. *Scop.* (sec. *Spr.*)
L. montanum. *Schl. D.* 39.
L. narbonnense. *Suter.*
L. perenne. *Lam.* fl. fr. (*Lin.* var. *Mert. Koch.*)
L. pyrenaicum. *Pour.* (sec. *Bosc.*)
L. tenuifolium β. *Lin.*
Linum nr. 837. *Hall.*
(cfr. L. perenne, angustifolium.)
alpinum. Pall. austriacum.
altaicum. *Fisch.* 2 Sibir. altaic.
alterniflorum. Delil. strictum.
alternum. Lam. strictum.
anglicum. Mill. perenne.
angustifolium. *Huds. Sm.* 2 Angl. Eur. *S.* 3. *D.* 35.
L. acuminatum. *Moench?*
L. alpinum α. *Lam.*
L. multicaule. *Hedw.?*
L. pyrenaicum. *Pourr.* (sec. *Dec.*)
L. tenuifolium. *With.* (ζ. *Lin.*)
β. L. agreste. *Brot.*
(cfr. L. decumbens, diffusum.)
angustifolium. Loddig. austriacum.
angustifolium. Willd. En. marginatum.
aquilinum. *Dec.* 2 Chili. *S.* 38. *D.* 13.
L. Chamissonis. *Schied.?* (sec. *Schied.*)
L. oligophyllum. *Hook. Arn.* in *Bechy* voy. (non? *Willd.*)
arboreum. *Lin.* ♄ Creta. *S.* 42.
L. glandulosum α. *Sering. D.* 17.
arboreum. Pall. campanulatum.
arvense. Neck. usitatissimum.
ascyrifolium. Sims. hirsutum.
asiaticum. Mart. (H. Erlang. p. 84. nomen.)
aureum. *W. K.* ⊙ Hungar. Croat. *S.* 28. *D.* 2.
L. gallicum. *Lin.* (sec. *Rchbch.*)
L. liburnicum. *Scop.* (sec. *Dec.*)
(cfr. L. corymbulosum.)
austriacum. *Lin.* 2 ♂ Austr. Transyiv. *S.* 19. *D.* 38.
L. angustifolium. *Loddig.*
L. perenne. *Gaert.* (sec. *Rchbch.*)
austriacum. Dec. fl. fr. supl. alpinum.
austriacum. Lam. diffusum.
austriacum. Bbrst. squamulosum.
austriacum. Sims. marginatum, sibiricum.
barbulatum. Lang. marginatum.
Bartlingii. *Eckl. Zeyh.* 2 Pr. b. sp.
L. aethiopicum. *Spr.* in Hrb. *Zeyh.*
L. africanum β latifolium. *Bartl.*
bavaricum. *Schultz.* 2 Bavaria.
Berendieri. *Hook.* (B. M. t. 3480.) ⊙ Texas.
L. Plotzii. *Hook.* mpt.
bicolor. *Schousb.* ⊙ Marocco. *D.* 50.
L. tenuifolium β bicolor. *Pers.* (δ. *Willd.* sp.?
Biebersteinii. *Spr. Hortul.* †
bienne. *Mill.* ♂ Istria. *D.* 50. †
bipunctatum. Bartl. oligophyllum.
boerhaviaefolium. Hort. trigynum.
Broteri. *Willd.* ⊙ Lusitania. *S.* 26.
L. setaceum. *Brot.* (sec. *Dec.*)
caespitosum. *Sib. Sm.* ♄ Creta. *S.* 44. *D.* 18.
L. globulariaefolium. *Poir.*
campanulatum. *Lin.* 2 Gall. Ital. Taur.
L. arboreum. *Pall.* ind. t. (*Lin.* var. *Spr.*)
L. flavum. *Habl.*
L. glandulosum. *Moench. D.* 17.
β. L. tauricum. *Willd.*
capitatum. *Kit. Schult.* 2 ♄ Croatia.
L. flavum. *Lin.* var. *Spr.*
L. glandulosum δ capitatum. *Sering. D.* 17.
catharticum. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 24. *D.* 46.
L. diversifolium. *Gilib.*
Linum nr. 839. *Hall.*
Chamissonis. Schiede. aquilinum.
Cicanoba. *Hamilt.* ♄ Nepal. *S.* 55.
corymbiferum. *Desf.* Atlas. *S.* 39. *D.* 14.
corymbulosum. *Rchbch.* 2 Austr. litt. Graec.
L. aureum. *Dec.* sec. *Koch.*
L. gallicum. *Sib. Sm.*
L. liburnicum. *Scop.?* (sec. *Rchbch.*)
crispum. Pers. salsoloides.
Cummingii. *Loddig.* ♄ Chili.
davuricum. *Schult.* 2 ♄ Dahuria.
L. flavum. *Lin.* (sec. *Spr.*)
decumbens. *Desf.* 2 Tunis. *S.* 13. *D.* 41.
L. angustifolium β decumbens. *Pers.*
L. procumbens. *Hort.*
L. tenuifolium ε. *Willd.* sp.
(cfr. L. rubrum.)
depressum. *Hort.* — — †
diffusum. *Schrad. Schult.* 2 — — *S.* 5. *D.* 34.
L. angustifolium. *Lin.* (sec. *Spach.*)
L. austriacum. *Lam.* dict. (sec. *Sering.*)
diversifolium. Gilib. catharticum.
erigeroides. *St. Hil.* La Plata. *S.* 32.
extraaxillare. *Kit.* Bannatus.
fasciculare. *Van. Geuns. Hort.* — — †
L. fasciculatum. *Mart.* H. Erl.?
fasciculatum. Mart. fasciculare.
fastigiatum. *Tausch.* 2 Eur. austr. (Sylloge II. 244.,
flavum. *Lin.* 2 Eur. praes. austr. Taur. *S.* 43.
L. campanulatum ε flavum. *Sering. D.* 17.
L. monopetalum. *Steph. Willd.*
(cfr. L. davuricum, capitatum.)
flavum. Habl. campanulatum.
flexuosum. *Hort.* — — †
fruticosum. Mill. suffruticosum.
gallicum. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 27. *D.* 1.
L. liburnicum. *Scop.* (sec. *Spr.*)
L. maritimum β. *Lam*
L. strictum. *Pall.* ind. t.
gallicum. Sib. Sm. corymbulosum.
glandulosum. Moench. Sering. arboreum, campanulatum, capitatum, flavum.
globulariaefolium. Poir. caespitosum.
gracile. *Hort.* — — †
grandiflorum. *Desf.* 2 Algeria. *S.* 14. *D.* 42.
L. pyrenaicum. *Pourr.*
grandiflorum. Hort. usitatissimum.
heterophyllum. Moench. maritimum.
hirsutum. *Lin.* 2 ♂ Eur. austr. Cauc. *S.* 11. *D.* 26.
L. viscosum. *Habl. Lapeyr.*
β. L. ascyrifolium. *Sims.*
(cfr. L. viscosum.)
hispanicum. *Mill.* 2 Hispan. *D.* 48.
hologynum. *Rchbch.* ♂ 2 Bannat.
L. monogynum. *Hortul.* (non *Forst.*)
humile. *Mill.* ⊙ Culta Europ.
L. usitatissimum. *Haynald.* (*Lin.* var. *Dec. Spr.*)

humile. Heyn. mysorense.
hypericifolium. *Presl.* ♄ Mexico.
hypericifolium. Salisb. viscosum.
inaequale. *Presl.* ⊙ Sicilia.
L. strictum. *Lin.* (sec. *Spr.*)
juncеum. *St. Hil.* 2↓ ♄ Brasil
juniperifolium. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
laeve. Scop. alpinum, perenne.
Leonii. *Schultz.* 2↓ Lotharing.
L. montanum. *Holand.* (non *Schleich.*)
Lewisii. *Mhlbrg. Pursh. Don.* (B. R. t. 1163.) 2↓ Am. sptr. *S.* 10.
(L. marginatum. *Poir.* sec. *Rchbch.*)
(L. perenne. *Lin.* sec. *Dec.*)
(L. sibiricum. *Dec.* sec. *Dec.*)
liburnicum. Scop. aureum, corymbulosum, gallicum, strictum.
littorale. *St. Hil.* Brasil. *S.* 53.
luteolum. Bbrst. nodiflorum.
marginale. *Cunningh.* N. Holl.
marginatum. *Poir.* 2↓ Europ. Am. bor? *S.* 2. *D.* 30.
L. affine. *Panzer.*
L. angustifolium. *Willd.* En.
L. austriacum. *Bot. Mag. Autor.*
L. barbulatum. *Lang.*
L. perenne. *Nutt.*
(cfr. L. Lewisii.)
maritimum. *Lin.* 2↓ Eur. aust. *S.* 40. *D.* 16.
L. heterophyllum. *Moench.*
(cfr. L. gallicum.)
melianthum. Brot. tenue.
mexicanum. *H. B.* 2↓ Mexico. *S.* 37. *D.* 12.
monadelphum. *Mart.* (H. Erl. p. 84.) *Hortul.* — — †
monogynum. *Forst.* ♄ Nov. Zeeland. *S.* 25. *D.* 47.
monogynum. Hortul. hologynum.
monopetalum. Stephan. flavum.
montanum. Holand. L. Leonii.
montanum. Schleich. alpinum.
mucronatum. Gilib. usitatissimum.
Mülleri. *Moris.* Sardinia.
L. sardoum. *Müll.* hrb. un. it.
multicaule. Hedw. angustifolium.
multicaule. Hort. usitatissimum.
multiflorum. Lam. Radiola millegrana.
mysorense. *Heyn.* Ind. or.
L. humile. *Heyn.*
narbonnense. *Lin.* 2↓ Eur. austr. *S.* 6. *D.* 28.
L. acuminatum. *Moench?* (vix.)
L. paniculatum. *Moench.*
narbonnense. Pall. nervosum.
narbonnense. Suter. alpinum.
nervosum. *W. K.* 2↓ Hung. Ucran. Taur. *S.* 8. *D.* 27.
L. narbonnense. *Pall.* ind. t.
nodiflorum. *Lin.* ⊙ Ital. Dalmat. Graec. Taur. *S.* 32. *D.* 6.
β. L. luteolum. *Bbrst.*
L. pusillum. *Pall.* ind. t.
oligophyllum. *Willd.* 2↓ Am. austr. *S.* 41. *D.* 53.
L. bipunctatum. *Bartl.* mpt.
(cfr. L. aquilinum.)
Pallassianum. *Schult.* 2↓ Cherson. *S.* 51.
L. pubescens. *Willd.* mpt.
pallescens. *Bunge. Ledeb.* 2↓ Sibir. altaic.
paniculatum. Desv. strictum.
parviflorum. *Medic.* (Bot. Beob. 1783. p. 145.) — †
perenne. *Lin.* 2↓ Angl. Germ.
L. austriacum. *Poll.* pal.
L. anglicum. *Mill. S.* 18. *D.* 37.
L. laeve. *Scop.* (sec. *Koch.*)
(cfr. L. Lewisii, sibiricum.)
perenne. Lam. alpinum.
perenne. Gaert. austriacum.
perenne. Nutt. marginatum.
piligerum. *Presl.* Sicil. Creta. *S.* 50.
Plotzii. Hook. L. Berendieri.
procumbens. Hort. decumbens.
prostratum. *Domb. Lam.* Peru. *S.* 35. *D.* 10.
pubescens. *Russ.* Syria. *D.* 52.
pubescens. Willd. L. Pallassianum.
punctatum. *Presl.* 2↓ Sicil. *S.* 7.
pusillum. Pall. nodiflorum.
pyrenaicum. Pourr. alpinum, angustifolium, grandiflorum.
quadrifolium. *Lin.* 2↓ ♄ Pr. b. sp. *S.* 46. *D.* 22.
L. tetraphyllum. *Hbnstr.* in *Panzer.* hrb.
Radiola. Lin. Radiola Millegrana.
reflexum. *Ait.* 2↓ Eur. austr. *S.* 4. *D.* 31.
rigidum. *Pursh.* Missouri. *S.* 34. *D.* 8.
repens. *Don.* ♄ Nepal. *S.* 56.
rubrum. *Rafin.* Sicilia. *D.* 32.
L. decumbens. *Desv.* (sec. *Spr.*)
salsoloides. *Lam.* ♄ Hisp. Gall. *S.* 22. *D.* 44.
L. suffruticosum. *Dec.* fl. fr.
sardoum. Mill. L. Mülleri.
Schiedeanum. *Chmss. Schlcht.* ♄ Mexico.
selaginoides. *Lam.* ♄ Chili. Montevid. *S.* 48. *D.* 9.
sessiliflorum. Lam. strictum.
setaceum. *Brot.* Lusitan. *S.* 29. *D.* 3.
L. tenuifolium. *Schousb.*
(cfr. L. Broteri.)
sibiricum. *Dec.* 2↓ Sibiria. *S.* 17. *D.* 36.
L. perenne var. sibirica. *Lin.*
Linum nr. 82. *Gmel.* sib.
(cfr. L. Lewisii.)
siculum. *Presl.* Sicilia. *S.* 49.
spicatum. Lam. strictum.
squamatum. Hrb. un. it. squamulosum.
squamulosum. *Rudol.* 2↓ Taur. Caucas. *S.* 16. *D.* 33.
L. austriacum. *Bbrst.* (*Lin.* var.)
L. squamatum. *Hrbr. cauc. un. it.* 1828.
striatum. *Walt.* ⊙ Carolin. *S.* 9. *D.* 24.
strictum. *Lin.* ⊙ ♂ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 33. *D.* 7.
L. liburnicum. *Scop.* (sec. *Koch.*)
L. sessiliflorum. *Lam.*
β. L. alterum. *Lam.*
L. paniculatum. *Desv.*
γ. L. spicatum. *Lam.*
(cfr. L. inaequale.)
strictum. Pall. gallicum.
suffruticosum. *Lin.* ♄ Hisp. *S.* 23. *D.* 45.
L. tenuifolium. *Asso.*
β. L. fruticosum. *Mill.*
suffruticosum. Dec. fl. fr. salsoloides.
sylvestre. Scop. viscosum.
tauricum. Willd. campanulatum.
tenellum. *Chmss. Schlcht.* 2↓ Mexico.
Teneriffae. *Hffmsg.* (Verz. II. 150.) ⊙ Teneriffa.
tenue. *Desf.* ⊙ Alger. Hisp. *S.* 30. *D.* 4.
L. melianthum. *Brot.*
L. virgatum. *Schousb.*
tenuifolium. *Lin.* 2↓ Europ. *S.* 21. *D.* 43.
Linum nr. 838. *Hall.*
(cfr. L. alpinum, angustifolium, bicolor, decumbens.)
tenuifolium. Asso. suffruticosum.
tenuifolium. Schousb. setaceum.
tenuifolium. Withr. angustifolium.
tetragynum. *Colebr.* Ind. or.
tetrapetalum. Gilib. Radiola millegrana.
tetraphyllum. Hbnstr. quadrifolium.
thesioides. *Bartl.* ♄ Pr. b. sp.
Linum nr. 478. Hrb. cap. un. it.
Thunbergii. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
L. quadrifolium. *Thunb.*
trigynum. *Roxb. Sm.* ♄ Ind. or. *D.* 19. *S.* 45.
L. boerhaviaefolium. *Hortul.*
trinervium. *Heyne. Roth.* Ind. or. *D.* 54.
usitatissimum. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 1. *D.* 19.
L. arvense. *Neck.*
L. mucronatum. *Gilib.*
Linum nr. 81. *Gmel.* sib.
Linum nr. 836. *Hall.* helv.
β. L. multicaule. *Tenor?*
γ. L. grandiflorum. *Hort.*
(cfr. L. humile.)
venustum. Andr. viscosum.
verticillatum. *Lin.* ⊙ Italia. *S.* 15. *D.* 23.
violascens. *Bunge. Ledeb.* 2↓ Sibir. altaic.
virgatum. Schousb. tenue.
virginianum. *Lin.* ⊙ Am. sptr. *S.* 36. *D.* 11.
viscoso hirsutum. Hort. ital. (quid?)
viscosum. *Lin.* 2↓ Eur. austr. *S.* 12. *D.* 25.
L. sylvestre. *Scop.*
β. L. hypericifolium. *Salisb.*
L. venustum. *Andr.*
viscosum. Aubl. Lap. hirsutum.
nr. 81. *Gmel.* sib. usitatissimum.
82. *Gmel.* sibiricum.
836. *Hall.* helv. usitatissimum.
837. *Hall.* alpinum.

838. *Hall.* tenuifolium.
839. *Hall.* catharticum.
840. *Hall.* Radiola millegrana.

LINZIA. *C. H. Schultz.* (Bipont. mpt.)
Fam. Compositae. *Schultz.* Mutisiaceae?
vernonioides. *Schultz.* Abyssin. ♄ (Hrb. un. it. nr. 5.)

Lloydia. *Neck.* Inula.

LIPARIA. *Lin. Spr.* 2375. *Dec.* II. 121.
Fam. Cassieae. *Reichb.* — Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae. *Juss.* Cassieae. *Dec.* — Papilionaceae. *Lin.* Loteae. *Spach.*
capitata. Thunb. Priestleya capitata.
comantha. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
glabra. Page. Hort. angl. †
graminifolia. Lin. Priestleya graminifolia.
hirsuta. Moench. Borbonia trinervia.
hirsuta. Thunb. Priestleya hirsuta.
hybrida. Hort. Priestleya hirsuta.
laevigata. Thunb. Priestleya laevigata.
myrtifolia. Thunb. Priestleya myrtifolia.
opposita. Murr. Pelecynthis opposita.
parva. *Vogel.* (Linn. XIII. 468.) Afr. austr.
sericea. Lin. Priestleya sericea.
sphaerica. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 1.
Leucadendrum splendens. *Burm.*
tecta. Thunb. Priestleya tecta.
teres. Thunb. Priestleya teres.
tomentosa. Thunb. Priestleya tomentosa.
umbellata. Lin. Priestleya laevigata.
umbellifera. Thunb. Priestleya umbellifera.
vestita. Thunb. Priestleya vestita.
villosa. Andr. Priestleya vestita.
villosa. Lin. fil. Priestleya villosa.
villosa. Thunb. Priestleya lanceolata.

LIPARIS. *Richard. Spr.* 3029. *Lindl.* pag. 26.

Cestichis. *Pet. Thouars.*

Sturmia. *Reichb.*
Fam. Orchideae. *Rich.* Malaxideae. *Lindl.*
affinis. *Lindl.* 4 Java. *L.* 24.
Malaxis affinis. *Blum.*
angustifolia. *Lindl.* 4 Java. *L.* 22.
Malaxis angustifolia. *Blum.*
atropurpurea. *Lindl.* 4 Zeylon. *L.* 8.
barbata. *Lindl.* 4 Zeylon. *L.* 6.
bituberculata. Lindl. elata.
bracteosa. *Lindl.* in *Wall.* cat. Ind. or.
caespitosa. *Lindl.* 4 Ins. Mascar. *S.* 12. *L.* 28.
Malaxis caespitosa. *Pet. Th.*
Clypeolum. *Lindl.* 4 Ins. Otaheit. *L.* 16.
Cymbidium Clypeolum. *Willd. S.* 2991. 49.
Epidendrum Clypeolum. *Forst.*
compressa. *Lindl.* 4 Java.
Malaxis compressa. *Blum.*
Correana. *Spr.* 4 Am. sptr. *S.* 3.
L. Loeselii β. *Lindl.* 11.
Malaxis Correana. *Nutt.*
Malaxis longifolia. *Bart.*
crenulata. *Lindl.* 4 Java. *L.* 20.
Malaxis crenulata. *Blum.*
disticha. Lindl. gregaria.
elata. *Lindl.* 4 Ind. or. Brasil. *L.* 4.
L. bituberculata. *Lindl.* in B. R.
Cymbidium bituberculatum. *Hook.*
Cymbidium veratrifolium. *Wall.* mus. ind.
elegans. *Lindl.* 4 Ind. or. *L.* 19.
flavescens. *Lindl.* 4 Ins. Mascar. *S.* 5. *L.* 12.
Malaxis flavescens. *Pet. Th.*
foliosa. *Lindl.* 4 Ins. Mascar. *S.* 6. *L.* 17.
L. reflexa. *Lindl.*
Cymbidium reflexum. *R. Br.*
gregaria. *Lindl.* 4 Ins. Mascar. Zeylon. *L.* 32.
L. disticha. *Lindl.*
Malaxis distycha. *Pet. Th.*
Stelis micrantha. *Sieb.* hrbr. maur.
guineensis. *Lindl.* (B. R. t. 1671.) 4 Sierr. Leon.
labiata. Spr. Epidendrum labiatum.
latifolia. *Lindl.* 4 Java.
Malaxis latifolia. *Blum.*
liliifolia. *Rich.* 4 Am. sptr. *S.* 2. *L.* 10.
Cymbidium liliifolium. *Walt.*
Malaxis liliifolia. *Swartz.*
Ophrys liliifolia. *Lin.*
Ophrys trifolia. *Walt.*
Loeselii. *Rich.* 4 Europ. *S.* 1. *L.* 11.
Cymbidium Loeselii. *Lin.*
Malaxis Loeselii. *Sw.*
Ophrys liliifolia. *Huds.*
Ophrys Loeselii. *Lin.*
Ophrys paludosa. *Fl. d.*
Serapias Loeselii. *Hoffm.*
Sturmia Loeselii. *Rchbch.*
(cfr. L. Correana.)
longipes. *Lindl.* Ind. or. *L.* 18.
luteola. *Lindl.* Ind. or. *L.* 29.
minima. *Lindl.* Java. *L.* 27.
Malaxis minima. *Blum.*
monophylla. Spr. Specklinia emarginata.
montana. *Lindl.* Java.
Malaxis montana. *Blum.*
nepalensis. *Lindl.* Nepal. *S.* 4. *L.* 9.
Acianthus petiolatus. *Don.* pr.
Malaxis cordifolia. *Sm.* in *Rees. S.* 3028. 3.
nervosa. *Lindl.* Japon. China. *L.* 2.
Cymbidium nervosum. *Sw.*
Epidendrum nervosum. *Thunb.*
Malaxis nervosa. *Sw. S.* 3028. 7.
Ophrys nervosa. *Thunb.*
odorata. *Lindl.* Ind. or. *L.* 3.
Malaxis odorata. *Willd. S.* 3028. 6.
olivacea. *Lindl.* Nepal. *L.* 5.
pallida. *Lindl.* Java. *L.* 26.
Malaxis pallida. *Blum.*
parviflora. *Lindl.* Java. *L.* 25.
Malaxis parviflora. *Blum.*
pendula. *Lindl.* 4 Ind. or.
plantaginea. *Lindl.* Ind. or. *L.* 14.
Cymbidium plantagineum. *Wall.* mus. ind.
priochilus. Bot. Cab. Microstylis versicolor.
purpurascens. *Lindl.* Ins. Mascar. *S.* 7. *L.* 7.
Malaxis purpurascens. *Pet. Th.*
Ophrys salassia. *Commers.* hrbr.
ramosa. *Poep. Endl.* 4 Peru.
reflexa. Lindl. foliosa.
revoluta. *Hook.* Ins. Societat.
Rheedii. *Lindl.* Java. *L.* 1.
Malaxis Rheedii. *Blum.*
serraeformis. *Lindl.* Ind. or. *L.* 33.
tradescantifolia. *Lindl.* Java. *L.* 15.
Malaxis tradescantifolia. *Blum.*
viridiflora. *Lindl.* Java. *L.* 23.
Malaxis viridiflora. *Blum.*
Walkeriae. *Lindl.* 4 Zeylon.

Lipocarpha. *R. Brown.*
argentea. R. Br. Hypolytrum argenteum.
filiformis. Kunth. Hypolytrum filiforme.
gracilis. Nees. Hypolytrum gracile.
Humboldtiana. Nees. Hypolytrum albidum.
laevigata. Nees. Hypolytrum laevigatum.
maculata. Kunth. Hypolytrum maculatum.
microcephala. Kunth. Hypolytrum microcephalum.
Sellowiana. Kunth. Hypolytrum Sellowianum.
sphacelata. Kunth. Hypolytrum sphacelatum.
triceps. Nees. Hypolytrum sphacelatum.

LIPOCHAETA. *Decand.* V. 610.

Lipotriche. *Less.*

Zexmenia. *Lallav.* et *Lex.*
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.*
connata. *Dec.* ♄ Ins. Sandwich. *D.* 7.
Verbesina connata. *Gaudich.*
fasciculata. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 4.
hastulata. *Dec.* ♄ Ins. Sandwic. *D.* 6.
Verbesina hastulata. *Hook. Arn.*
lavarum. *Dec.* ♄ Ins. Sandwic. *D.* 8.
Verbesina lavarum. *Gaudich.*
lobata. *Dec.* ♄ Ins. Sandwic. *D.* 5.
Lipotriche australis. *Less.*
Verbesina lobata. *Gaudich.*
monocephala. *Dec.* ♄ Ins. Carib.? *D.* 1.
Verbesina fruticosa. *Hort. Par.* (olim.)
serrata. *Dec.* Mexico. *D.* 10.
Zexmenia serrata. *Lallav.*
strigosa. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 2.
succulenta. *Dec.* Ins. Sandwic. *D.* 9.
Verbesina succulenta. *Hook. Arn.*
tagetiflora. *G. Don.* 4 Mexico.
Zexmenia tagetiflora. *D. Don.*
umbellata. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 3.

LIPOSTOMA. *D. Don.*
Fam. Rubiaceae. *Don.* Cinchonaceae. *Endl.* — Rubiaceae Hedyotideae. *Dec.*
campanulaeflora. Don. capitata.
capitata. *Don.* 2 Brasil.
L. campanulaeflora. *Don.*
Aeginetia capitata. *Graham.*
Coccocypselum campanuliflorum. *Chmss. Schl. D.* IV. 397. nr. 9. *Dr.* 573. 9.
Coccocypselum violaceum. *Desf.*
Hedyotis campanuliflora. *Hook.*
sericea. *Don.* ⊙ Brasil.
Lipotactes. *Blume.*
pauciflora. Blum. Loranthus pauciflorus.
LIPOTRICHE. *R. Brown. Dec.* V. 544.
Fam. Compositae. *R. Br.* Senecionideae. *Dec.*
australis. Less. Lipochaeta lobata.
Brownei. *Dec.* Afr. aequin. *D.* 1.
gymnolomoides. Less. Perimerium gymnolomoides.
LIPOZYGIS. *E. Meyer.*
Fam. Papilionaceae Loteae. *E. Meyer.*
brachyloba. E. Meyer. Leptis brachyloba.
calycina. Mey. Leptis calycina.
carinata. Mey. Polylobium carinatum.
corymbosa. Mey. Polylobium corymbosum.
erubescens. Mey. Leptis erubescens.
falcata. Mey. Leptis falcata.
humifusa. Mey. Leptis prolifera.
involucrata. Mey. Polylobium involucratum.
mollis. Mey. Leptis mollis.
peduncularis. Mey. Polylobium pedunculare.
pentaphylla. *Mey. Benth.* ♄ Afr. austr.
polycephala. *Mey. Benth.* ♄ Afr. austr.
quinata. *Mey.* ♄ Afr. austr.
radula. *Mey.* ♄ Afr. austr.
tenella. Mey. Leptis filicaulis.
LIPPAYA. *Endl.*
Fam. Campanulaceae. *Endl.* — Lippayeae. *Meiss.*
telephioides. *Endl.* — —
LIPPIA. *Lin. Spr.* 2111.
Aloysia. *Orteg.* (sec. *H. B.*)
Zapania. *Juss.*
Fam. Lonicerae. *Rül.* — Plasyrogophyta. *Neck.* — Stellatae. *Lin.* — Verbeneae. *Adans.* Lippieae. *Endl.* — Vitices. *Juss.* Verbeneae. *Spr.*
americana. *Lin.* ♄ N. Hisp. *S.* 1.
angustifolia. *Chmss.* ♄ Bras. merid.
asperifolia. *Rich.* ♄ Am. austr. *S.* 11.
Verbena globiflora. *Herit.*
Verbena globulifera. *Autor.*
Verbena odorata. *Desf.*
Zapania lantanoides. *Lam.*
Zapania odorata. *Pers.*
Zapania odoratissima. *Scop.*
asperifolia. Poepp. citrata.
asperifolia. Rchbch. dulcis.
asperrima. *Chmss.* 2 Brasil. tropic.
attenuata. *Mart.* ♄ 2 Brasil.
Berterii. *Spr.* Fluv. Magdal. *S.* 21.
betulaefolia. *H. B.* 2 Orinoco. *S.* 17.
callicarpaefolia. *H. B.* ♄ Mexico.
L. mexicana. *Cav.* sec. *Spr.*
canescens. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 9.
Verbena elliptica. *Willd.* hrb.
(cfr. L. reptans, sarmentosa.)
capensis. *Spr.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 4.
chamaedrifolia. *Steud.* ♄ Brasil.
Aloysia chamaedrifolia. *Chmss.*
citrata. *Willd.* hrb. Brasil.
L. asperifolia. *Poepp.*
Lantana odorata. *Weigelt.*
citriodora. *Kunth.* ♄ Peru. Chili. *S.* 26.
Aloysia citriodora. *Orteg.*
Verbena triphylla. *Herit.*
Zapania citriodora. *Lam.*
corymbosa. *Chmss.* ♄ Brasil.
cuneifolia. *Steud.* 2? Am. sptr.
Zapania cuneifolia. *Torr.*
cymosa. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 27.
dulcis. *Trevir.* 2 Cuba.
L. asperifolia. *Rchbch.* ic. (non *Rich.*)
Verbena globiflora. *Herit.?* (sec. *Trevir.*)
Echinus. *Spr.* Brasil. *S.* 28.
Zapania Echinus. *Mart.*
elegans. *Chmss.* ♄ Brasil.
ferruginea. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 5.
floribunda. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 23.
florida. *Chmss.* ♄ Brasil.
geminata. H. B. Lantana geminata.
graveolens. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 20.
hemisphaerica. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 2.
hermannioides. *Chmss.* ♄ Brasil.
hieracifolia. *Schlcht.* ♄ Brasil.
hirsuta. *Mutis.* ♄? N. Granat. *S.* 22.
javanica. *Spr.* ♄ Java. *S.* 18.
Verbena javanica. *Burm.*
Zapania javanica. *Poir.*
intermedia. *Chmss.* ♄ Brasil.
lanceolata. *Michx.* 2 Carol. Georg. *S.* 15.
Zapania lanceolata. *Pursh. Pers.*
lasiocalycina. *Chmss.* ♄ Brasil.
linearis. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 8.
lupulina. *Chmss.* ♄ Brasil.
lycioides. *Steud.* ♄ Brasil.
Aloysia lycioides. *Chmss.*
macrophylla. *Chmss.* ♄ Brasil.
megapotamica. *Spr.* Rio grand. *S.* 27.
microcephala. *Chmss.* ♄ Brasil.
microphylla. *Chmss.* ♄ Brasil.
montevidensis. Spr. Lantana Sellowiana.
myriocephala. *Chmss. Schlcht.* ♄ Mexico.
nodiflora. *Rich.* ♄ Ind. or. occ. N. Holl. *S.* 12.
Blairia nodiflora. *Gaert.*
Verbena capitata. *Forsk.*
Verbena nodiflora. *Lin.*
Zapania nodiflora. *Juss. Pers.*
β. L. repens. *Spr. S.* 13.
Verbena repens. *Savi.*
Zapania repens. *Bertol.*
origanoides. *H. B.* ♄ Cuman. Brasil. *S.* 19.
Gardoquia origanoides. *Rchbch.* in *Sieb.* hrb.
polygalaefolia. *Steud.* ♄ Brasil.
Aloysia polygalaefolia. *Chmss*
pumila. *Chmss.* ♄ Brasil.
purpurea. *Jacq.* ♄ Mexico. *S.* 3.
purpurea. Dum. Cours. Lantana trifolia.
quereturensis. *H. B.* 2 N. Hisp. *S.* 16.
Verbena scabra. *Mhlbrg.* in *Willd.* hrb. (sec. *Spr.*
repens. Spr. nodiflora.
reptans. *H. B.* ♄ Ind. occ. *S.* 10.
L. canescens. *H. B.* (sec. *Chmss.*
Verbena cuneata. *Willd.* hrb.
Verbena globifera. *Nocca.*
Zapania suberosa. *Spr.*
rotundifolia. *Chmss.* 2? Brasil.
salviaefolia. *Chmss.* ♄ Brasil.
sarmentosa. *Spr.* 2 Ind. or. *S.* 14.
L. canescens. *H. B.?* (sec. *Chmss.*)
Verbena sarmentosa. *Willd.* hrb.
Schimperi. *Hochst.* (hrbr. un. it. nr. 237.) ♄ Abyssin.
scorodonioides. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 25.
Aloysia scorodonioides. *Chmss.*
sericea. *Chmss.* 2? Brasil.
sidoides. *Chmss.* ♄ Brasil.
stachyoides. *Chmss.* ♄ Brasil.
stoechadifolia. *H. B.* ♄ Ind. occ. *S.* 6.
Verbena stoechadifolia. *Lin.*
Verbena suffruticosa. *Aubl.* (sec. *Vitm.*)
Zapania reclinata. *Lam.*
Zapania stoechadifolia. *Juss. Pers.*
turnerifolia. *Chmss.* 2 Brasil.
umbellata. *Cav.* Mexico. *S.* 24.
(cfr. L. callicarpaefolia.)
vernonioides. *Chmss.* 2? Brasil.
urticoides. *Steud.* ♄ Brasil.
Aloysia urticoides. *Chmss.*
LIQUIDAMBAR. *Lin. Spr.* 3125.
Fam. Aceres. *Rül.* — Amentaceae. *Juss.* — Axonophyta. *Neck.* — Balsamifluae. *Blum.* — Castaneae. *Adans.* — Vagae. *Lin. Roy.*
Altingiana. *Blum.* ♄ Java. N. Guinea.
Altingia coerulea. *Poir.*
Altingia excelsa. *Noronh. S.* 3147. 1.
asplenifolium. Lin. Comptonia asplenifolia.
imberbe. Ait. orientale.
orientale. *Mill.* ♄ Asia min. *S.* 2.
L. imberbe. *Ait.*
peregrinum. Reich. Comptonia asplenifolia.
styraciflua. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 1.

Liquiritia. *Moench.*
lepidota. Nutt. Glycirrhiza lepidota.
officinalis. Lin. Glycirrhiza glabra.
LIRIODENDRUM. *Lin. Spr.* 2029. *Dec.* I. 82.
Fam. Acascophyta. *Neck.* — Annonae. *Adans. Rül.* — Coadunatae. *Lin.* — Magnoliae. *Juss.* — Polyantherae. *Roy.* — Tulipiferae. *Vent.*
Coco. Lour. Magnolia Coco.
Figo. Lour. Magnolia Figo.
grandiflorum. Roxb. Magnolia sphenocarpa.
indicum. *Spr.* ♄ Ind. or. *S.* 2.
Magnolia pterocarpa. *Roxb.*
integrifolium. Hort. tulipiferum.
Liliifera. Lin. Talauma Rumphii.
Liliifera. Lour. Talauma pumila.
liliiflora. Lam. Magnolia obovata.
procerum. Salisb. tulipifera.
tulipifera. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 1. *D.* 2.
L. procerum. *Salisb.*
Tulipifera Liriodendrum. *Mill.*
β. L. integrifolium. *Hort.*
Liriope. *Lour.*
spicata. Lour. Sanseviera spicata.
Liriope. *Herb.* Pancratium.
Liriopsis. *Rchbch.* Pancratium.
Lirium. *J. G. Gmel.*
nr. 8. *Gmel.* Lilium pomponium.
nr. 9. *Gmel.* Lilium tenuifolium.
nr. 10. *Gmel.* Lilium Martagon.
LISIANTHUS. *Lin. Spr.* 636.
Chelonanthus. *Griseb.*
Choriophyllum. *Griseb.*
Eustoma. *Salisb.*
Macrocarpaea. *Griseb.*
Sphaerocarpaea. *Griseb.*
Fam. Contortae Gentianeae. *Rchbch.* — Darinyphyta. *Neck.* — Gentianeae. *Juss.* — Jasmina. *Adans.* — Scabiosae. *Rül.*
acuminatus. Desr. frigidus.
acutangulus. *R. P.* ♃ Peru. *S.* 20. *Dr.* 18.
L. trifidus. *H. B.?* (sec. *Griseb.*)
acutangulus. Mart. tetragonoalatus.
alatus. *Aubl.* ☉ Guiana. *S.* 7. *Dr.* 7.
alatus. Willd. hrb. trifidus.
alpestris. *Mart.* ☉ Brasil. *S.* 34. *Dr.* 32.
amplissimus. *Mart.* ♃ Brasil.
L. campanulaceus. *Lam.* (sec. *Spr.*)
angustifolius. *H. B.* ☉ Orinoco. *S.* 16. *Dr.* 14.
L. racemosus. *Willd.* hrb. (sec. *Griseb.*)
angustifolius. Mart. tenuifolius.
anomalus. H. B. Leiothamnus anomalus.
aphyllus. *Arrab.* ♃? Brasil.
bifidus. *H. B.* Orinoco. *S.* 17. *Dr.* 13.
L. fistulosus. *Poir.* (sec. *Spr.*)
L. racemosus. *Willd.* hrb.
brevifolius. *Griseb.* Brasil.
Helia brevifolia. *Chmss.*
callosus. *Bert.* Jamaica. *S.* 2. *Dr.* 2.
L. exsertus. *Sw.* (sec. *Griseb.*)
calygonus. R. P. Myrmecia calygona.
campanulaceus. *Lam.* ☉ Am. austr. *S.* 28. *Dr.* 27.
L. amplissimus. *Mart.* (sec. *Spr.*)
carinatus. Lam. Tachiadenus carinatus.
chelonoides. *Lin.* ☉ Am. austr. *S.* 29. *Dr.* 29.
L. viridiflorus. *Mart.* (sec. *Spr.*)
coerulescens. Aubl. Iribachia coerulescens.
cordifolius. Lin. Leianthus cordifolius.
corymbosus. R. P. glaber.
daturoides. *Griseb.* ♄ Peru.
elegans. *Mart.* ♃ Brasil.
L. pedunculatus. *Schlchtd. S.* 33. *Dr.* 28.
exaltatus. Lam. Chlora exaltata.
exsertus. Sw. Leianthus exsertus.
fistulosus. *Poir.* ☉ Am. austr.
(cfr. L. bifidus.)
frigidus. *Sw.* ♃ Guadal. Doming. *S.* 23. *Dr.* 22.
L. acuminatus. *Desr.*
glaber. *Lin. fil.* ♄ Am. austr. *S.* 24. *Dr.* 23.
L. corymbosus. *R. P.*
glaucifolius. Jacq. Chlora exaltata.
glaucifolius. Nutt. L. Russelianus.
gracilis. *Griseb.* Ins. Antill.
grandiflorus. *Aubl.* ☉ Guiana. *S.* 6. *Dr.* 6.
grandiflorus. Willd. hrb. uliginosus.
inflatus. Mart. speciosus.
latifolius. Sw. Leianthus latifolius.
leucanthus. Lyall. Tachiadenus longiflorus.
longiflorus. Bojer. Tachiadenus longiflorus.
longiflorus. Willd. hrb. Escobedia scabrifolia.
longifolius. Lin. Leianthus longifolius.
loranthoides. *Griseb.* ♄ Peru.
macrophyllus. *H. B.* ♄ N. Granat.
L. latifolius. *Sw.* (sec. *Spr.*)
macrophyllus. Chmss. Schlcht. obtusifolius.
madagascariensis. Spr. Tachiadenus trinervis.
Martii. *Griseb.* ☉? Brasil.
Helia spathulata. *Mart.*
Mathewsii. *Griseb.* ♄ Peru.
nigrescens. Chmss. Schlcht. Leianthus nigrescens.
oblongifolius. *Griseb.* ☉ Brasil.
Helia oblongifolia. *Mart.*
obtusifolius. *Griseb.* ♄ Brasil.
L. macrophyllus. *Chmss. Schlcht.* (non *H. B.*)
Ophiorrhiza. *Arrab.* ♄ Brasil.
ovalis. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 26. *Dr.* 25.
ovatifolius. *Arrab.* ♄ Brasil.
paniculatus. Spr. Iribachia elegans.
parvifolius. Lam. Iribachia coerulescens.
pedunculatus. Schlcht. elegans.
pendulus. *Mart.* ☉ Brasil. *S.* 35. *Dr.* 33.
pratensis. *H. B.* ☉ Orinoco. *S.* 15. *Dr.* 13.
pulcherrimus. *Mart.* ♃ Brasil. *S.* 36. *Dr.* 34.
purpurascens. *Aubl.* ☉ Am. austr. *S.* 8. *Dr.* 8.
purpurascens. H. B. uliginosus.
racemosus. Willd. bifidus, angustifolius.
revolutus. *R. P.* ♄ Peru.
L. glaber. *Lin.* (sec. *Spr.*)
Russelianus. *Hook.* ☉ Mexico. *Dr.* 37.
L. glaucifolius. *Nutt.* (non *Jacq.*)
Eustoma Russelianum. *G. Don.*
saponarioides. Chmss. Leianthus saponarioides.
scandens. Spr. Coutoubea volubilis.
sempervirens. Mill. Gelsemium nitidum.
spathulatus. *H. B.* ☉ N. Granad. *S.* 19. *Dr.* 17.
Helia spathulata. *Mart.*
(non Helia oblongifolia. *Mart.*)
speciosus. *Schlcht.* ♃ Am. austr. *S.* 32. *Dr.* 19.
L. inflatus. *Mart.*
tenuifolius. *Spr.* ☉ Brasil. *S.* 37. *Dr.* 35.
L. angustifolius. *Mart.* (non *H. B.*)
tetragono-alatus. *Steud.* ♃ Brasil.
L. acutangulus. *Mart.* (non *R. P.*)
trifidus. *H. B.* ☉ N. Granad. *S.* 18. *Dr.* 16.
L. alatus. *Willd.* hrb. (non *Aubl.* sec. *Schlchtd.*)
(cfr. L. acutangulus.)
trinervis. Lam. Tachiadenus trinervis.
tubiflorus. Pet. Th. Willd. hrb. Tachiadenus tubiflorus.
uliginosus. *Griseb.* Am. austr.
L. grandiflorus. *Willd.* mpt.
L. purpurascens. *H. B.* (non *Aubl.*)
umbellatus. Sw. Leianthus umbellatus.
viridiflorus. *Mart.* ☉ Brasil.
(cfr. L. chelonoides.)
viscosus. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 21. *Dr.* 20.
zeylanicus. Spr. Exacum zeylanicum.
LISSANTHE. *R. Brown. Spr.* 712. *Dec.* VII. 742.
Lyssanthe. *D. Dietr.* 796. (non *Knight. Salisb.*)
Fam. Epacrideae. *R. Br.* — Ericeae Epacrideae. *Spr.* — Lysimachiae Epacrideae. *Rchbch.*
acerosa. Spr. Cyathodes acerosa.
ciliata. *R. Br.* ♄ Ins. Diemen. *S.* 7. *D.* 10. *Dr.* 6.
Cunninghami. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 9.
daphnoides. *R. Br.* ♄ Ins. Diemen. *S.* 8. *D.* 8. *Dr.* 5.
Styphelia daphnoides. *Smith.*
intermedia. *Cunningh.* ♄ N. Cambr. *D.* 3.
montana. *R. Br.* ♄ Ins. Diemen. *S.* 9. *D.* 6. *Dr.* 4.
mucronata. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 7.
Oxycedrus. Spr. Cyathodes Oxycedrus.
parvifolia. Spr. Cyathodes parvifolia.
rigida. *Benth.* in *Hügel.* ♄ N. Holl. *D.* 5.
sapida. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
strigosa. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 3. *D.* 2. *Dr.* 3.
Styphelia strigosa. *Sm.*
strigosa. Sieb. Leucopogon Sieberi.
subulata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *D.* 4. *Dr.* 2.
LISSOCHILOS. *R. Brown. Spr.* 2987. *Lindl.* 191.
Fam. Orchideae. *R. Br.* Vandeae. *Lindl.*
arabicus. *Lindl.* ♃ Arab. *L.* 5.
Orchis flava. *Forsk.*

luteus. *Sweet.* 2l Pr. b. sp.
macranthus. *Lindl.* 2l Afr. aequin. *L.* 4.
parviflorus. *Lindl.* 2l Algo Bay. Afr. austr. *L.* 3.
speciosus. *R. Br.* 2l Pr. b. sp. *S.* 1. *L.* 1.
streptopetalus. *Lindl.* 2l Brasil.? *L.* 2.
Eulophia streptopetala. *Lindl.* B. R.

Lissostylis. *R. Brown.* Grevillea.

Listera. *Adans.* Genista.

Listera. *R. Brown.*
convallarioides. Nutt. Neottia cordata.
cordata. R. Br. Neottia cordata.
Eschscholziana. Chmss. Schlcht. Neottia Eschscholziana
nidus avis. Hook. Neottia nidus avis.
ovata. R. Br. Neottia ovata.
reniformis. Don. Neottia reniformis.

Listeria. *Neck.* Hedyotis.

LISTIA. *E. Meyer.*
Fam. Papilionaceae Loteae. *E. Meyer.*
heterophylla. *E. Meyer.* ⊙ Afr. austr.

Lisyanthus. *Autor.* Lisianthus.

Lita. *Schreb.*
aphylla. Dietr. Vohiria aphylla.
breviflora. Spr. Vohiria breviflora.
coerulea. Willd. Vohiria coerulea.
rosea. Willd. Vohiria rosea.
spathacea. Spr. Vohiria spathacea.

Litchi. *Sonner.*
chinensis. Sonner. Euphoria punicea.

Lithachne. *Beauv.*
axillaris. Beauv. Olyra pauciflora.
pauciflora. Poir. Olyra pauciflora.

Lithagrostis. *Gaert.*
lacryma Jobi. Gaert. Coix lacryma.

LITHOBIUM. *Bongard.*
Fam. Melastomaceae. *Bong.*
cordatum. *Bong.* ⊙ Brasil.

LITHOCARPUS. *Blum.* (non *Targ.*)

Sinaedrys. *Lindl.?* (sec. *Endl.*)
Fam. Cupuliferae. *Blum.*
javensis. *Blum.* ♄ Java.

Lithocarpos. *Targ. Tozz.*
coccifermis. Targ. Tozz. Attalaea funifera.

LITHOPHILA. *Swartz. Spr.* 513. *Dec.* III. p. 380. *Dietr.* 134.
Fam. Amaranthi. *Cassel.* — Chenopodeae Amaranthi. *Spr.* — Paronychieae. *Dec.* — Portulacaceae Paronychieae. *Rchb.*
muscoides. *Sw.* Ins. Antill. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.

Lithosanthes. *Rich.* Litosanthes.

LITHOSCIADIUM. *Turtsch.*
Fam. Umbelliferae. *Turtsch.*
multicaule. *Turtsch.* Sibir. baical.

LITHOSPERMUM. *Lin. Spr.* 582. *Dietr.* 722.

Aegonychium. *Gray.*

Arnebia. *Forsk.*

Campylocarpum. *Dec.* mpt.

Margarospermum. *Rchbch.*

Rhytispermum. *Link.*
Fam. Asperifoliae. *Lin.* Heliotropeae. *Endl.* — Boragineae. *Juss.* — Oligantherae pentandrae. *Roy.* — Trachytophyta. *Neck.*
aegyptiacum. Hortul. tenuiflorum.
aggregatum. *R. P.* ⊙ Peru. *S.* 24. *Dr.* 24.
alpinum. Lehm. Anchusa pygmaea.
ambiguum. *R. Br.* in *Salt.* Abyssinia.
angustifolium. *Michx.* ⊙ Ohio. *S.* 21. *Dr.* 21.
angustifolium. Forsk. callosum.
apulum. *Lin.* ⊙ Europ. austr. *S.* 27. *Dr.* 27.
Myosotis apula. *Lin.*
Myosotis lutea. *Lam.*
apulum. Bert. Amsinkia angustifolia.
Arnebia. *Lehm.* ⊙ Aegypt. *S.* 40. *Dr.* 41.
L. tetrastigma. *Lam.*
L. tinctorum. *Vahl.*
Arnebia tetrastigma. *Quorund.*
Arnebia tinctoria. *Forsk.*
arvense. *Lin.* ⊙ Eur. As. Afr. Am. bor. *S.* 11. *Dr.* 11.
Lithospermum nr. 10. *Gmel.* sib.
Heliotropium nr. 394. *Hall.* helv.
callosum. *Vahl.* ♄ Aegypt. *S.* 7. *Dr.* 7.
L. angustifolium. *Forsk.*
L. niveum. *Poir.*
calycinum. Moris. Amsinkia parviflora.
canescens. Lehm. Batschia canescens.
carolinianum. Lam. Onosmodium molle.
ciliatum. *Forsk.* ♄ Aegypt. *S.* 5. *Dr.* 5.
clandestinum. Trev. Cryptantha microcarpa.
conspicuum. Spr. Batschia conspicua.
cornutum. *Ledeb.* ⊙ Sibir. *Dr.* 34.
Arnebia cornuta. *Fisch. Meyer.*
Onosma divaricata. *Lehm.*
Onosma orientalis. *Pall.*
(cfr. L. decumbens.)
corymbosum. *Lehm.* Am. sptr. *Dr.* 56.
crassifolium. *Lehm.* 2l As. min. *S.* 29. *Dr.* 29.
cuneifolium. *R. P.* ⊙ Peru. *S.* 23. *Dr.* 23.
L. incanum. *R. P.* (sec. *Spr.*)
davuricum. *Lehm.* Davuria. *S.* 46. *Dr.* 48.
Casselia davurica. *Dumort.*
Mertensia davurica. *G. Don.*
Pulmonaria amoena. *Stev.*
Pulmonaria armena. *Schrank?*
Pulmonaria davurica. *Sims.*
decumbens. *Vent.* ⊙ Ad Euphrat. *S.* 30. *Dr.* 30.
L. cornutum. *Ledeb.* (sec. *Fisch. Meyer.*)
L. pentagonum. *Pers.*
denticulatum. *Lehm.* Am. sptr. *S.* 48. *Dr.* 50.
Casselia denticulata. *Dumort.*
Mertensia denticulata. *G. Don.*
Pulmonaria denticulata. *R. S.*
Pulmonaria sibirica. *Pursh.*
dichotomum. R. P. Caldenia dichotoma.
diffusum. Lagasc. prostratum.
digynum. Forsk. Heliotropium luteum.
dispermum. *Lin.* ⊙ Hisp. Graec. Taur. Sibir. *S.* 43. *Dr.* 44.
L. retortum. *Pall.* (sec. *Bbrst.*)
Messerschmidia cancellata. *Asso.*
Rochelia saccharata. *Quorund.*
Rochelia stellulata. *Rchbch.*
β. L. incurvum. *Thib.*
distichum. *Orteg.* 2l Cuba. *S.* 25. *Dr.* 25.
divaricatum. *Sieb.* Palaestina. *S.* 6. *Dr.* 6.
Drummondii. *Lehm.* Am. sptr.
flavescens. *Meyer.* ⊙ Caucasia.
flexuosum. *Lehm.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 9. *Dr.* 9.
Cynoglossum muricatum. *Thunb.*
fruticosum. *Lin.* ♄ Eur. austr. *S.* 1. *Dr.* 1.
(non L. rosmarinifolium. *Tenor.*)
fruticosum. Sib. Sm. rosmarinifolium.
fruticosum. Vitm. graminifolium.
graminifolium. *Vivian.* ♄ Austr. litt. Tyr. Ital. *S.* 30. *Dr.* 39.
L. fruticosum. *Vitm.*
Pulmonaria suffruticosa. *Lin.*
graminifolium. R. S. rosmarinifolium.
heliotropoides. Forsk. Heliotropium lineatum, supinum.
hirtum. Lehm. Batschia caroliniana.
hispidissimum. Lehm. Anchusa asperrima.
hispidulum. *Sib. Sm.* ♄ Rhodus. *S.* 8. *Dr.* 8.
hispidum. *R. P.* ⊙ Peru. *S.* 32. *Dr.* 35.
hispidum. Forsk. Heliotropium undulatum.
humifusum. *Spr.* ♄ Cuba. *S.* 3. *Dr.* 3.
Heliotropium humifusum. *H. B.*
hypocrateriforme. *Schüz. Schult.* ⊙ — (pl. nov. H. Tub. 1825. p. 23.)
javanicum. *Spr.* ⊙ Java. *S.* 54, *Dr.* 56.
Heliotropium orientale. *Lin.*
incanum. Forst. Pentacarya heliotropoides.
incanum. R. P. cuneifolium.
incisum. Lehm. Batschia longiflora.
incrassatum. *Guss.* ⊙ Ital. Dalmat.
incurvum. Thib. dispermum.
latifolium. *Michx.* 2l Am. sptr. *S.* 13. *Dr.* 13.
L. officinale. *Lin.* var. *Lehm.*
Cyphorima latifolia. *Rafin.*
Ledebourii. *Steud.* ⊙ Sibir. alt.
Rochelia leiosperma. *Ledeb.*
linearifolium. *Goldie.* Canada.
lineatum. *Lehm.* — *S.* 26. *Dr.* 26.
longiflorum. Spr. Batschia longiflora.
longifolium. Willd. hrb. Onosma trinervia.
lycopsoides. *Lehm.* Am. sptr.
mandanense. Spr. Batschia decumbens.
marginatum. *Spr.* Missouri. *S.* 53. *Dr.* 55.
Casselia lanceolata. *Dumort.*
Mertensia marginata. *G. Don.*
Pulmonaria lanceolata. *Pursh.*
Pulmonaria marginata. *Nutt.*
maritimum. Lehm. Steenhammera maritima.

micranthum. *Vivian.* Afr. bor. *S.* 28. *Dr.* 28.
molle. Mhlbrg. Onosmodium molle.
muricatum. *R. P.* ⊙ Chili. *S.* 31. *Dr.* 31.
myosotoides. Lehm. tingens.
niveum. *Poir. Visian.* ♄ Aegypt.
L. callosum β. *R. S.*
obtusum. *Visian.* ⊙ Aegyptus.
officinale. *Lin.* 4 Europ. *S.* 12. *Dr.* 12.
Lithospermum nr. 9. *Gmel.* sib. nr. 595. *Hall.* helv.
(cfr. L. latifolium.)
oleaefolium. *Lapeyr.* ♄ Pyrenaei.
orientale. *Lin. Vahl.* 4 Graec. As. min. *S.* 14. *Dr.* 14.
Anchusa lutea. *Bbrst.?*
Anchusa ochroleuca. *Bbrst.*
Anchusa orientalis. *Lin.*
(cfr. L. Rochelii.)
Pallasii. *Ledeb.* 4 Sibir. alt. *Dr.* 47.
Casselia bracteata. *Dumort.*
Pulmonaria bracteata. *Willd.* hrb.
paniculatum. Lehm. Pulmonaria paniculata.
papillosum. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 34. *Dr.* 33.
pentagonum. Pers. decumbens.
plebeium. *Chmss.* ⊙ Ins. Aleut.
prostratum. *Loisl.* ♄ Aquitan. Hispan. *S.* 2. *Dr.* 2.
L. diffusum. *Lagasc.*
L. purpureo-coeruleum. *Thore.*
pulchrum. Lehm. Pulmonaria virginica.
pumilum. *Lehm.* Am. sptr. *S.* 42. *Dr.* 43.
purpureo-coeruleum. *Lin.* 4 Eur. *S.* 37. *Dr.* 38.
L. violaceum. *Lam.* fl. fr.
Lithospermum nr. 596. *Hall.* helv.
Myosotis fruticosa. *Haenke.* act. boh.
purpureo-coeruleum. Thore. prostratum.
pythicum. Clarke. Lycopsis lutea.
ramosum. Lehm. Myosotis albida.
retortum. Pall. dispermum.
Rochelii. *Frivald.* Romulia.
L. orientale. *Lin.* var. *Hampe.*
rosmarinifolium. *Tenor.* ♄ Ital.
L. graminifolium. *R. S.* (non *Vivian.*)
L. fruticotum. *Sib. Sm.*
rosmarinifolium. Rchbch. est: Echium rosmarinifolium. *Vahl.*
ruderale. *Dougl.* Am. sptr.
scabrum. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 22. *Dr.* 22.
Schreberianum. *Spr.* Camtschatka. *S.* 45. *Dr.* 46.
Pulmonaria pumila. *Schrank.*
sericeum. Lehm. Batschia sericea.
setosum. *Fisch. Meyer.* ⊙ Iberia.
Anchusa echioides. *Bbrst.* (sec. *Fisch. Mey.*)
Lycopsis setosa. *Lehm. S.* 589. 14. *Dr.* 729. 14.
Nonea setosa. *R. S.*
sibiricum. Lehm. Pulmonaria sibirica.
simplicissimum. Lehm. Pulmonaria simplicissima.
strictum. *Lehm.* ⊙ Am. austr. *S.* 20. *Dr.* 20.
strigosum. *Bbrst.* Tauria. ⊙ *S.* 44. *Dr.* 45.
tenuiflorum. *Lin. fil.* ⊙ Aegypt. Cypr. *S.* 41. *Dr.* 42.
L. aegyptiacum. *Hort.*
Buglossoides ramosissima. *Moench.*
tetrastigma. Lam. L. Arnebia.
tinctorium. *Lin.* 4 Eur. Aegypt. *S.* 36. *Dr.* 37.
Anchusa rhizochroa. *Viv.*
Anchusa tinctoria. *Hrmnn.*
Anchusa tuberculata. *Forsk.*
tinctorium. R. P. tingens.
tinctorium. Vahl. L. Arnebia.
tinctorium. Dec. Anchusa tinctoria.
tingens. *R. S.* Chili.
L. tinctorium. *R. P.*
vesicarium. Loisl. Nonea vesicaria.
vestitum. *Wall.* Ind. or.
villosulum. Lehm. Pulmonaria villosula.
villosum. *Lin.* Gallia austr. Calabr. *S.* 35. *Dr.* 36.
violaceum. Lam. purpureo-coeruleum.
virginianum. Lin. Onosmodium hispidum.
viridiflorum. Roxb. Tournefortia viridiflora.
nr. 9. *Gmel.* sib. officinale.
10. *Gmel.* arvense.
595. *Hall.* helv. officinale.
596. *Hall.* purpureo-coeruleum.

Lithraea. *Miers.*
caustica. Hook. Arn. Mauria simplicifolia.
venenosa. Miers. Mauria simplicifolia.

LITOSANTHES. *Blume. Dec.* IV. 465.
Lithosanthes. *Rich. Nees. Dietr.* 589.
Fam. Rubiaceae. *Blum.* Guettardaceae. *Dec.*
biflora. *Blum.* ♄ Java. *D.* 1. *Dr.* 1.
Litria. *Hook.*
caustica. Hook. Mauria simplicifolia.
LITHOXYLON. *Endlich.*
Fam Euphorbiaceae. *Endl.*
Lindleyi. *Steud.* ♄ Taiti.
Securinega nitida. *Lindl.* (non *Willd.*)
LITSAEA. *Juss. Lam.*
Tetradenia. *Nees.* (non *Benth.*)
Tetranthera. *Spr* (ex parte.)
Fam. Laurineae. *Juss.*
amara. Blum. Tetranthera amara.
angulata. Blum. Tetranthera angulata.
angustifolia. Blum. Actinodaphne angustifolia.
apetala. Pers. Tetranthera Roxburghii.
Baueri. *Endl.* ♄ Ind. or.
Cervantesii. H. B. Tetranthera Cervantesii.
chinensis. Blum. Actinodaphne chinensis.
chinensis. Heyn. hrb. Tetranthera ligustrina.
chinensis. Lam. Tetranthera laurifolia.
chinensis. Wall. Tetranthera Roxburghii.
citrata. Blum. Tetranthera citrata.
citrifolia. Juss. Tetranthera Roxburghii.
consimilis. *Nees.* ♄ Ind. or.
Laurus involucrata. *Roxb.* fl. cor.?
Tetradenia consimilis. *Nees.* in *Wall.* pl. as.
Tetranthera pallens. *Don.*
Tetranthera pulcherrima. B. *Wall.* cat.?
Cubeba. Lour. Daphnidium Cubeba.
dealbata. *Steud. Nees.* ♄ N. Holl.
Tetranthera dealbata. *R. Br. S.* 1522. 7.
elliptica. Blum. Tetranthera elliptica.
ferruginea. Blum. Actinodaphne Blumii.
foliosa. *Nees.* ♄ Ind. or.
Tetradenia foliosa. *Ness.*
Tetranthera foliosa. *Wall.* cat.
furfuracea. *Nees.* ♄ Ind. or,
Tetradenia furfuracea. *Nees.*
Tetranthera furfuracea. *Wall.* cat.
geminata. Blum. Tetranthera geminata.
Glabraria. Pers. Tetranthera Glabraria.
glauca. *Nees.* ♄ Japon.
Camphona glauca. *G. Don.*
Laurus glauca. *Thunb. S.* 1521. 15.
glaucescens. H. B. Tetranthera glaucescens.
glaucescens. Spr. Persea pyrifolia.
glomerata. Blum. Actinodaphne glomerata.
hexantha. Sieb. Tetranthera monopetala.
Hexanthus. Juss. Tetranthera ferruginea.
japonica. Juss. Tetranthera japonica.
laevis. Juss. Tetranthera Glabraria.
lanuginosa. *Nees.* ♄ Ind. or.
Tetradenia lanuginosa. *Nees.*
Tetranthera lanuginosa *Wall.*
lobata. Lam. ill. Prockia lobata.
lucida. Blum. Polyadenia lucida.
macrocarpa. Blum. Tetranthera macrocarpa.
macrophylla. Blum. Tetranthera macrophylla.
monopetala. Pers. Tetranthera monopetala.
multiflora. Blum. Tetranthera multiflora.
Myrrha. Mirb. Daphnidium Myrrha.
Noronhae. Blum. Cylicodaphne obtusifolia.
oblonga. *Nees.* ♄ Ind. or.
obovata. *Nees.* ♄ Ind. or.
Laurus obovata. *Hamilt.* hrb.
Tetradenia obovata. *Nees.*
Tetranthera Cuipala. *Don.*
Tetranthera obovata. *Hamilt. Wall.* cat.
obtusa. Blum. Tetranthera obtusa.
piperita. Juss. Daphnidium Cubeba.
polyantha. Juss. Tetranthera monopetala.
platyphylla. Juss. Tetranthera platyphylla.
procera. Blum. Actinodaphne procera.
pruinosa. *Nees.* (et? *Blum.*) ♄ Java.
Laurus pruinosa. *Reinw.*
Pseudoculitlawan. *Nees.* ♄ — —
Laurus Culitlawan. *Hort. Berol. Bonn.*
resinosa. Blum. Tetranthera resinosa.
robusta. Blum. Tetranthera robusta.
rubra. Blum. Tetranthera rubra.
rufa. *Nees.* ♄ N. Holl.

sebifera. Willd. Tetranthera Roxburghii.
sphaerocarpa. Blum. Actinodaphne sphaerocarpa
Tetranthera. Pers. Tetranthera monopetala.
Thunbergii. Siebold. Tetranthera japonica.
tomentosa. Blum. Tetranthera vestita.
tomentosa. Heyn. Tetranthera tomentosa.
trinervis. Dict. des sc. nat. zeylanica.
trinervis. Juss. Daphnidium Myrrha.
triplinervis. *Blum.* ♄ Java.
umbrosa. *Nees.* ♄ Ind. or.
Laurus recurvata. *Roxb.? Wall.* cat. B.
Tetradenia umbrosa. *Nees.*
Tetranthera umbrosa. *Wall.*
(cfr. L. zeylanica.)
villosa. Spr. Nectândra villosa.
zeylanica. *Nees.* ♄ Zeylon.
L. trinervis. *Dict. des sc. nat.* (non *Juss.*)
Dais trinervis. *Hrbr. Madr. Wall.* cat.
Laurus involucrata. *Lam.*
Tetradenia zeylanica. *Nees.*
Tetranthera pulcherrima. C. *Wall.* cat.
Tomes trinervia. *Hrbr. Madr.*
β. Tetradenia umbrosa β. *Nees.* in *Wall.* pl. as.

Littaea. *Brign.*
geminiflora. Brign. Agave geminiflora.

LITTORELLA. *Lin. Spr.* 3108.
Fam. Darinyphyta. *Neck.* — Plantagines. *Juss.* — Primulaceae Plantagineae. *Rchbch.*
juncea. Act. succ. lacustris.
lacustris. *Lin.* 2↓ Eur. *S.* 1.
L. juncea. *Act. suec.*
Plantago uniflora. *Lin.*
Plantago nr. 655. *Hall.* helv.

LIVISTONA. *R. Brown. Spr.* 1337.
Fam. Palmae. *R. Brown.* Coryphinae. *Mart.*
humilis. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2.
inermis. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1.

Llagunoa. *Ruiz.* et *Pav.*
mollis. R. P. Amirola mollis.
nitida. H. B. Amirola prunifolia.
nitida. R. P. Amirola nitida.

Lloyidia. *Salisb.*
alpina. Salisb. Nectarobothrium striatum.
serotina. Rchbch. Nectarobothrium striatum.
striata. Sweet. Nectarobothrium striatum.

LOASA. *Lin. Spr.* 1933. *Dec.* III. p. 340.

Helicteroides. *Dec.*

Loosa. *Jacq. Schreb.*

Ochetocarpus. *Meyen.*

Ortiga. *Neck.*
Fam. Caprifoliae. *Adans.* — Epilobia. *Rül.* — Loaseae. *Juss.* — Onagrae. *Juss.* olim. — Phalarsiphyta. *Neck.*
acanthifolia. *Juss. Lam.* Chili.
L. nitida. *Sims.* B. M. 2372? (sec. *Dec.*)
L. Placei *Lindl. Bert.* hrb. nr. 1762.
acerifolia. *Juss.* Chili. *S.* 4. *D.* 3.
(cfr. Blumenbachia insignis.)
alba. *D. Don.* ⊙ Chili.
ambrosiaefolia. *Juss.* ⊙ Peru. *S.* 15. *D.* 16.
β. L. hispida. *Lin.*
L. urens. *Jacq. S.* 14.
argemonoides. *Juss.* 2↓ N. Granat. *S.* 10. *D.* 11.
atriplicifolia. *Presl.* Am. austr.
bryoniaefolia. *Schrad.* ⊙ Chili. *D.* 4.
L. palmata. *Spr.* (sec. *Wender.*)
chenopodiifolia. *Lam.* Peru. *S.* 8. *D.* 14.
chuquitensis. *Meyen.* (Reise I. 483.) Peru.
contorta. *Juss. Lam.* Peru. *S.* 12. *D.* 1.
Cajophora contorta. *Presl.*
decorticans. *Steud.* Chili.
Loasa nr. 1100. *Bert.* hrb.
dissecta. *Hook. Arn.* Chili.
elongata. *Hook. Arn.* Chili.
floribunda. *Hook. Arn.* Chili.
grandiflora. *Lam.* Peru. *S.* 2. *D.* 9.
heterophylla. *Hook. Arn.* Chili.
hispida. Lin. ambrosiaefolia.
incana. *Grah.* 2↓ Peru.
lateritia. *Gill.* et *Hook.* ♂ Chili.
leucantha. *Bert.* ⊙? Chili.
loxensis. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 9. *D.* 10.
nitida. *Lam.* ⊙ Peru. Chili? *S.* 6. *D.* 6.
L. Placei. *Berter.* hrb. nr. 1098.
nitida. Hook. acanthifolia.
pallida. *Gill.* Chili.
palmata. *Spr.* ⊙ Monte Vid. *S.* 13. *D.* 20.
(cfr. L. bryoniaefolia.)
papaverifolia. *H. B.* ⊙ N. Granat. *S.* 19. *D.* 19.
pedicularifolia. *Meyen.* (Reise II. 310.) Chili.
pedunculatis. *Presl.* 2↓ Peru.
pinnatifida. *Gill.* Chili.
Placei. Berter. acanthifolia, nitida.
Placei. Lindl. acanthifolia.
prostrata. *Gill.* Chili.
ranunculifolia. *H. B.* 2↓ Peru. *S.* 1. *D.* 12.
sagittata. *Hook. Arn.* Chiloe.
scandens. Meyen. Blumenbachia scandens.
sclaraeaefolia. *Juss.* Chili. *S.* 7. *D.* 7.
Loasa nr. 386. *Bert.* hrb.
striata. *Meyen.* Chili.
tricolor. *Lind.* (et? *Weinm.* Syll. Ratisb. II. 21.) ⊙ Chili. *S.* 16. *D.* 5.
L. nitida β. *Hook. Arn.*
Loasa nr. 1099. *Berter.* hrb.
triloba. *Juss.* Peru. *S.* 5. *D.* 2.
triphylla. *Juss.* Peru. *S.* 18. *D.* 18.
urens. Jacq. ambrosiaefolia.
urticaefolia. *Berter.* hrb. Chili.
volubilis. *Juss.* Chili. *S.* 17. *D.* 17.
volubilis. Hort. Scyphanthus volubilis.
xanthiifolia. *Juss.* ⊙? Peru. *S.* 3. *D.* 13.

Lobadium. *Rafin.*
aromaticum. Rafin. Rhus aromaticum.
suaveolens. Rafin. Rhus suaveolens.

Lobaria. *Haw.*
cernua. Haw. Saxifraga cernua.
rivularis. Haw. Saxifraga rivularis.
sibirica. Haw. Saxifraga sibirica.

LOBELIA. *Lin. Spr.* 779. *Dec.* VII. 337. *Dietr.* 949.

Dortmanna. *Adans. G. Don.*

Homochilus. *Dec.* nr. 144—149.

Juchia. *Neck.*

Rapuntium. *Mill. Presl.*

Stenotium. *Presl.*

Stooria. *Neck.*

Trimeris. *Presl. Dec.* nr. 1.

Ymnostema. *Neck.*
Fam. Campanulae. *Adans. Rül. Vent.* — Fructiflorae. *Roy.* — Lobeliaceae. *Juss.* — Sphanidophyta. *Neck.*
acuminata. Swartz. Tupa acuminata.
acutangula. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 73.
Rapuntium acutangulum. *Presl.*
adenophora. K. S. Lysipomia aretioides.
affinis. *Wall.* ⊙ Ind. or. *D.* 17.
L. Galparae. *Hamilt.* hrb.
L. zeylanica. *Lin.* (ex parte.)
Rapuntium zeylanicum. *Presl.* (ex parte.)
affinis. Mirb. Siphocampylus campanulatus.
alata. Labil. R. Br. anceps.
alata. Leperv. madagascariensis.
alpina. *Arrab.* 2↓ Brasil.
alsinoides. *Lam.* Pr. b. sp. *D.* 117.
L. Erinus. *Lin.?* (sec. *Spr.*)
Rapuntium alsinoides. *Presl.*
(cfr. Mezleria humifusa.)
alyssifolia. Salisb. pubescens.
ambigua. Chmss. Delissea ambigua.
americana. Willd. hrb. Scaevola Plumieri.
amoena. *Michx.* 2↓ Am. sptr. *S.* 71. *D.* 112. *Dr.* 91.
L. syphilitica. *Walt.?* (sec. *Dec.*)
Rapuntium amoenum. *Presl.*
amygdalina. *Willd.* Am. austr. *S.* 52. *D.* 159. *Dr.* 72.
Rapuntium amygdalinum. *Presl.*
anceps. *Lin.* 2↓ Terrae austr. *S.* 116. *D.* 103. *Dr.* 157.
L. alata. *Labil.*
L. bellidifolia. *Ait.* (non *Lin. fil.*)
L. decumbens. *Sims. Link.*
L. procumbens. *Otto.* h. Ber.?
L. rhizophyta. *Spr.* 85. *Dr.* 116.
L. rupincola. *Berter.*
L. Schrankii. *Sweet.*
L. secunda. *Schrank.*
Dobrowskia anceps. *Presl.*
Rapuntium alatum. *Presl.*
Rapuntium anceps. *Presl.*
β. L. cuneiformis. *Labil.*
Rapuntium cuneiforme. *Presl.*

Andropogon. Cav. Centropogon Andropogon.
androsacea. Willd. hrb. Lysipoma acaulis.
angulata. *Forst.* N. Zeeland. *S.* 98. *D.* 53. *Dr.* 129.
L. repanda. *Mill.?*
Rapuntium? angulatum. *Presl.*
angustifolia. Chmss. Delissea angustifolia.
aphylla. *Whare.* Florida.
aphylla. Spr. in *Zeyh.* hrb. (non est Lobeliacea. *Presl.*)
appendiculata. *Dec.* Texas. *D.* 106.
aquatica. *Chmss.* 4? Brasil. *D.* 45.
Rapuntium aquaticum. *Presl.*
arabidea. *Steud.* ⊙ Pr. b. sp.
Rapuntium arabideum. *Presl.* (prodr. Lob. nr. 56.)
arborea. Forst. Sclerotheca arborea.
arenaria. Salzm. Cephalostigma bahiense.
arenarioides. *Dec.* ⊙ Nepal. *D.* 61.
Rapuntium arenarioides. *Presl.*
areolata. Rich. Tupa stricta.
arguta. Hort. hederacea.
arguta. Lindl. Tupa salicifolia.
asclepiadea. Willd. Siphocampylus ferrugineus.
aspera. Spr. Dobriowskia aspera.
asplenifolia. Hort. Isotoma senecioides.
assurgens. Lin. Tupa assurgens.
atrocoerulea. Hort. angl. (hybrida.)
atrosanguinea. Hort. angl. (hybrida.)
attenuata. Presl. Siphocampylus attenuatus.
ayavensis. Willd. Siphocampylus umbellatus.
barbata. Cav. Siphocampylus barbatus.
begonifolia. Wall. Piddingtonia nummularia.
bellidifolia. *Lin. fil.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 114. *D.* 68. *Dr.* 155.
L. bellidiflora. *Autor.*
Rapuntium bellidifolium. *Presl.*
Bergiana. Chmss. Grammatotheca Bergiana.
Berlandieri. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 62.
Berteriana. Spr. Centropogon Berterianus.
Beslerioides. H. B. Centropogon Beslerioides.
betulaefolia. Chmss. Siphocampylus betulaefolius.
bicolor. *Curt.* 4 Pr. b. sp. *S.* 92. *D.* 80. *Dr.* 123.
L. Erinus. *Thunb.* (ex parte.) *Sieb. Sims.* t. 901.
Rapuntium bicolor. *Presl.*
bicolor. Bojer. serpens.
bidentata. Don. Dobriowskia unidentata.
bifida. *Thunb.* ⊙ Afr. austr. *S.* 124. *D.* 161. *Dr.* 164.
Rapuntium bifidum. *Presl.*
biserrata. R. P. Siphocampylus biserratus.
Bivonae. Tineo. Laurentia tenella.
Bonplandiana. R. S. Centropogon Bonplandianus.
Boykinii. *Torr. Gray.* 4 Georg. Florid. *D.* 98.
bracteolata. *Dec.* 4 — — *D.* 82.
Brandtii. Hort. Tupa salicifolia.
brevifolia. *Torr.* 4 Am. sptr. *D.* 108.
L. dentata. *Torr.* (olim mpt.)
Rapuntium brevifolium. *Presl.*
Breynii. *Lam.* 4? Pr. b. sp. *S.* 133. *D.* 24.
L. Erinus. *Lin.* (sec. *D. Dietr.*)
Rapuntium Breynii. *Presl.*
Bridgesii. Hook. Tupa Bridgesii.
Broussonetia. Bory. Wahlenbergia lobelioides.
Browniana. *R. S.* N. Holl. *S.* 135. *D.* 9. *Dr.* 174.
L. stricta. *R. Br.* (non *Sw.*)
Rapuntium Brownianum. *Presl.*
bryoides. Willd. hrb. Arenaria dicranoides.
bulbosa. Lin. Cyphia bulbosa.
Burmanniana. *D. Dietr.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 37.
Rapuntium Burmannianum. *Presl.*
caespitosa. *Blum.* Java. *D.* 51. *Dr.* 138.
Rapuntium caespitosum. *Presl.*
calycina. Chmss. Delissea calycina.
campanulata. *Lam.* ⊙ Afr. austr. *D.* 164.
(cfr. Lightfootia oxyococoides.)
campanulata. Cav. Siphocampylus campanulatus.
campanuloides. Ker. Isolobus Kerii.
campanuloides. Thunb. Isolobus campanuloides.
camporum. *Pohl.* ⊙ Brasil. *D.* 99. *Dr.* 176.
Rapuntium camporum. *Presl.*
camtschatica. *Pall.* 4 Camtschatc. *S.* 51. *Dr.* 71.
L. sessilifolia. *Lam. D.* 130.
Rapuntium camtschaticum. *Presl.*
cana. Presl. Siphocampylus canus.
canariensis. Hort. Par. Wahlenbergia lobelioides.
canescens. Presl. Siphocampylus canescens.
Caoutschouk. H. B. Siphocampylus Caoutschouk.
capillifolia. *Dec.* 4 Pr. b. sp. *D.* 33.
Rapuntium capillifolium. *Presl.*
capitata. Burm. triquetra.
Cardamines. Thunb. Cyphia Cardamines.
cardinalis. *Lin.* 4 Am. sptr. *S.* 50. *D.* 138. *Dr.* 70.
Rapuntium cardinale. *Mill.*
β. Rapuntium coccineum. *Mill.*
cardiophylla. Presl. Siphocampylus cardiophyllus.
Cavanillesiana. R. S. laxiflora.
ceratophylla. *Dietr. Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 32. *Dr.* 35.
Rapuntium ceratophyllum. *Presl.*
chamaedrifolia. *Dec.* 4 Pr. b. sp. *D.* 43.
Rapuntium chamaedrifolium. *Presl.*
Chamaepitys. *Lam.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 30. *Dr.* 93.
L. scabra. *Nees.*
Rapuntium Chamaepitys. *Presl.*
Chamaepitys. Spr. Dobrowskia aspera.
Chamissoniana. Presl. Siphocampylus Chamissonianus.
Cheiranthus. Lin. Manulea Cheiranthus.
chenopodiifolia. Wall. L. Cliffortiana.
chinensis. *Lour.* ⊙ China. *S.* 140. *D.* 20. *Dr.* 133.
Rapuntium chinense. *Presl.*
ciliata. Spr. fil. Prismatocarpi species. *Presl.*
cinerea. *Thunb.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 131. *D.* 163. *Dr.* 171.
Rapuntium cinereum. *Presl.*
circaeoides. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 122.
Rapuntium circaeoides. *Presl.*
(Lobelia nr. 1232. *Chmss.* Linnaea VI. 396.)
cirsiifolia. Lam. Tupa cirsiifolia.
Claytoniana. *Michx.* 4 Am. sptr. *S.* 72. *Dr.* 92.
L. goodenioides. *Willd.* H. Ber.
L. pallida. *Mhlbrg.*
L. spicata. *Lam. D.* 95.
Rapuntium Claytonianum. *Presl.*
Clermontiana. Gaudich. Clermontia persicifolia.
Cliffortiana. *Lin.* ⊙ Ind. occ. or. *S.* 108. *D.* 87. *Dr.* 149.
L. chenopodiifolia. *Wall.* cat.
L. filiformis. *Sieb.*
L. tetragona. *Blum.*
L. triangulata. *Wall.* cat.
Rapuntium chenopodiifolium. *Presl.*
Rapuntium Cliffortianum. *Mill.*
Rapuntium cordifolium. *Moench.*
Cliffortiana. Michx. L. Michauxii.
coelestis. *Nutt.* (non *Sweet.*) 4 Am. sptr.
(cfr. L. hortensis.)
coelestis. Sweet. Don. fenestralis.
coerulea. *Hook.* 4 Pr. b. sp. *D.* 37.
Rapuntium coeruleum. *Presl.*
collina. *H. B.* 4 Peru. *S.* 82. *D.* 124. *Dr.* 113.
L. linifolia. *Willd.* hrb.
L. phyteumoides. *Willd.* hrb. (sec. *Presl.*) *S.* 63. *D.* 151. *Dr.* 83.
Rapuntium collinum. *Presl.*
colorata. *Wall.* (non *Sweet.*) Ind. or. *D.* 129.
L. purpurascens. *Wall.* cat.
Rapuntium coloratum. *Presl.* (nr. 104. non nr. 159.)
colorata. Sweet. hortensis.
Columnae. Lin. fil. Siphocampylus Columnae.
commutata. R. S. nr. 4. neglecta.
commutata. R. S. nr. 157. pauciflora.
comosa. Cav. Siphocampylus comosus.
comosa. Lin. triquetra.
concolor. R. Br. Isolobus concolor.
conglobata. Lam. Tupa conglobata.
conglobata. Sieb. Tupa flavescens.
conglomerata. Sieb. Tupa flavescens.
convolvulacea. Chmss. Siphocampylus convolvulaceus.
cordata. Willd. Siphocampylus volubilis.
cordigera. *Cav.* 4 Chili. *S.* 64. *D.* 135. *Dr.* 84.
Rapuntium cordigerum. *Presl.*
cornuta. Lin. Centropogon surinamensis.
coronopifolia. *Lin.* 4 Pr. b. sp. *S.* 44. *D.* 36. *Dr.* 62.
L. Thunbergii. *Sweet.*
Rapuntium coronopifolium. *Presl.*
Rapuntium Thunbergii. *Presl.*
corymbifera. Presl. Siphocampylus corymbosus.
corymbosa. Berg. triquetra.
corymbosa. Grah. Isolobus corymbosus.
crassiuscula. Michx. glandulosa.
crenata. Presl. Siphocampylus crenatifolius.
crenata. Thunb. Cyphia crenata.
cretica. Juss. hrb. Laurentia tenella.
cuneifolia. *Link. Otto.* 4 Pr. b. sp. *S.* 79. *D.* 77. *Dr.* 109.
Rapuntium ovatum. *Presl.* (nr. 44. non 158.)
cuneiformis. Labil. anceps.

Cyphia. Gmel. syst. Cyphia bulbosa.
Cyphia. Thunb. Cyphia digitata.
debilis. Eckl. triquetra, Wahlenbergia debilis.
debilis. Lin. fil. Monopsis debilis.
decumbens. *Rich. R. S.* Ins. Antill.
Rapuntium Richardianum. *Presl.*
decumbens. Link. Sims. anceps.
decumbens. Juss. hrb. Siphocampylus decumbens.
decurrens. *Cav.* 4 Chili. *S.* 22 et 49. *D.* 22. *Dr.* 148.
Rapuntium decurrens. *Presl.*
β. L. foliosa. *H. B.*
Rapuntium foliosum. *Presl.*
decurrens. Willd. hrb. madagascariensis.
Delisseana. Gaudich. Delissea acuminata.
dentata. *Cav.* ⊙ N. Holl. *S.* 76. *D.* 41. *Dr.* 96.
Rapuntium dentatum. *Presl.*
dentata. Sieb. gracilis.
dentata. Willd. Centropogon Bonplandianus.
dependens. R. P. Siphocampylus dependens.
depressa. *Lin.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 143. *D.* 118. *Dr.* 186.
Mezleria depressa. *Presl.* (ex parte.)
digitata. Thunb. Cyphia digitata.
dioica. R. Br. Holostigma dioicum.
diversifolia. *R. S.* Am. austr. *D.* 156.
L. heterophylla. *Willd.* hrb. nr. 3967.
(non Campanula linarioides. *Dec.* sec. *Chmss.*)
Dobrowskiana. D. Dietr. Dobrowskia stricta.
Dombeyana. Presl. Siphocampylus Dombeyanus.
domingensis. *Dec.* ⊙ Domingo. *D.* 14.
L. Heyniana. *Spr.* (ex parte.) *S.* 127.
Dortmanna. *Lin.* 4 Eur. Am. sptr. *S.* 148. *D.* 104. *Dr.* 191.
Dortmanna palustris. *G. Don.*
Rapuntium Dortmanna. *Presl.*
Draba. Willd. micrantha.
dracunculoides. Willd. hrb. rapunculoides, Tuba persicifolia.
Dregeana. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 83.
Rapuntium Dregeanum. *Presl.*
Eckloniana. *Dec. Dietr.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 67. *Dr.* 194.
Rapuntium Ecklonianum. *Presl.*
edulis. Presl. Centropogon edulis.
elliptica. *Willd.* hrb. *H. B.* ♄ *S.* 11. *D.* 155. *Dr.* 11.
ensiformis. *Arrab.* (fl. flum. VIII. t. 155.) 4 Brasil.
ericetorum. *Dec.* 4 Pr. b. sp. *D.* 2.
Rapuntium tenuifolium. *Presl.* in *Eckl.* En.
ericoides. *D. Dietr.* 4 Pr. b. sp. *Dr.* 136.
Rapuntium ericoides. *Presl.*
erinoides. Lin. Enchysia erinoides.
erinoides. Thunb. jap. Isolobus campanuloides.
Erinus. *Lin.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 113. *D.* 79. *Dr.* 154.
L. procumbens. *Hort.* (sec. *Dec.*)
Rapuntium Erinus. *Mill.*
(cfr. L. alsinoides, Breynii.)
Erinus. Thunb. jap. Isolobus radicans.
euphrasioides. *Steud.* Pr. b. sp.
Lobelia nr. 38. *Hrbr. un. it. cap.*
Rapuntium euphrasioides. *Presl.*
exaltata. *Pohl.* 4 Brasil. *D.* 127. *Dr.* 100.
Rapuntium exaltatum. *Presl.*
excelsa. *Leschen.* ⊙ Ind. or. *S.* 154. *D.* 132. *Dr.* 103.
Rapuntium Leschenaultianum. *Presl.*
excelsa. Bonpl. Tupa salicifolia.
Farsetia. Vandel. urens.
fastigiata. *H. B.* ⊙ Quito. *D.* 93.
L. tenuifolia. *Willd.* hrb.
Rapuntium fastigiatum. *Presl.*
fenestralis. *Cav.* ⊙ 4 Mexico. *S.* 81. *D.* 22. *Dr.* 112.
L. coelestis. *Don.* in *Sweet.*
L. crispa. *Grah.*
(L. rapunculoides. *H. B.* sec. *Spr.*)
L. spicata. *Moçin.*
Rapuntium fenestrale. *Presl.*
ferruginea. Lin. fil. Siphocampylus ferrugineus.
fervens. *Thunb.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 122. *D.* 162. *Dr.* 162.
Rapuntium fervens. *Presl.*
filiformis. *Lam.* 4 ⊙ Ins. Mascar. *S.* 132. *D.* 65. *Dr.* 132.
L. polymorpha. *Bory.*
L. serpens. *Bourt.*
Rapuntium filiforme. *Presl.*
β. L. luzoniensis. *Pers. R. S.*
fissa. Willd. laxiflora.
fistulosa. *Arrab.* (fl. flum. VIII. t. 157.) 4 Brasil.

flaccida. *Dec. fil.* Pr. b. sp. *D.* 21.
Rapuntium flaccidum. *Presl.*
flexuosa. *Dec. fil.* ⊙ Mexico. *D.* 119.
Lobelia flexuosa. *Presl.* (nr. 92. non nr. 40.)
floribunda. Bonpl. rigidula.
fluviatilis. *R. Br.* N. Holl. *S.* 96. *D.* 54. *Dr.* 127.
(L. inundata. *R. Br.* var. *Spr.*)
Rapuntium fluviatile. *Presl.*
foetida. Willd. H. B. Siphocampylus foetidus.
foliosa. Willd. hrb. decurrens.
formosa. *Roth.* 4 Ind. or.
(non L. fulgens. *Willd.* sec. *Roth.*)
frutescens. Mill. Scaevola Plumieri.
fruticosa. Lin. (ex *Presl.* non est in *Lin.* scriptis.)
fulgens. *Willd.* 4 Mexico. *D.* 137. *Dr.* 66.
Rapuntium fulgens. *Presl.*
β. L. propinqua. *Hort. angl.*
(cfr. L. formosa, splendens.)
fusca. Presl. Siphocampylus fuscus.
Galparae. Hamilt. affinis.
Gasparrini. Tin. Laurentia Michelii.
genistoides. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 4.
Rapuntium genistoides. *Presl.*
gibbosa. *Labil.* ⊙ N. Holl. *S.* 136. *D.* 7. *Dr.* 179.
Rapuntium gibbosum. *Presl.*
gigantea. Cav. Siphocampylus giganteus.
gigantea. Sims. Tupa salicifolia.
glabrata. H. B. Siphocampylus glabratus.
glabrifolia. E. Meyer. leptocarpa.
glandulosa. *Walt.* 4 Am. sptr. *S.* 106. *D.* 113. *Dr.* 147.
L. crassiuscula. *Michx.*
Rapuntium glandulosum. *Presl.*
glandulosa. Willd. Lysipoma aretioides.
goodenoides. Willd. L. Claytoniana.
gracilis. *Andr.* ⊙ Pr. b. sp. N. Holl. *S.* 41. *D.* 40. *Dr.* 55.
L. dentata. *Sieb.* hrb. N. Holl.
L. pubescens. *Sieb.* in hrb. *Dunant.*
Rapuntium gracile. *Presl.*
gracilis. Nutt. L. Nuttallii.
graminea. *Lam.* Peru. *S.* 139. *D.* 140. *Dr.* 182.
(L. persicifolia. *H. B.* sec. *Spr.*)
Rapuntium gramineum. *Presl.*
grandidentata. Schlcht. Siphocampylus grandidentatus.
grandiflora. Gaudich. Clermontia grandiflora.
grandis. *Mutis.* ♄ N. Granada.
grandis. Pope. (ex *Loudon.* hybrida.)
gratioloides. *Roxb.* (ex. *Presl.*) Ind. or. †
Grimesiana. Gaudich. Cyanea Grimesiana.
gruina. *Cav.* ⊙ 4 Mexico. *S.* 126. *D.* 94. *Dr.* 166.
Rapuntium gruinum. *Presl.*
Haenkeana. *Dec.* ♄ Ins. Luzon. *D.* 141.
Rapuntium Haenkeanum. *Presl.*
Hartwegi. *Benth.* in *Dec.* Mexico. *D.* 23.
hederacea. *Ait.* — — *D.* 78.
L. arguta. *Hort.*
heteromalla. Schrad. triquetra.
heterophylla. *Labil.* ⊙ N. Holl. *S.* 39. *D.* 10. *Dr.* 33.
Rapuntium heterophyllum. *Presl.*
heterophylla. Willd. hrb. Wahlenbergia linarioides.
hirsuta. *Lin.* (non *Thunb.*) 4 Pr. b. sp. *S.* 24 et 142. *D.* 27. *Dr.* 185.
Rapuntium hirsutum. *Presl.*
Rapuntium hirtum. *Mill.*
hirsuta. Thunb. longipes.
hirta. Cav. Centropogon hirtus.
hirta. Lin. zeylanica.
hortensis. *Dec.* 4 Am. sptr. *D.* 111.
L. coelestis. *Nutt.?* (sec. *Dec.*)
L. colorarta. *Sweet.*
Rapuntium coloratum. *Presl.* (nr. 139. non 104.)
Humboldtiana. Presl. Siphocampylus Humboldtianus.
Humboldtiana. R. S. Specularia perfoliata.
hypocrateriformis. R. Br. Isotoma Brownii.
Jamesoniana. Presl. Siphocampylus Jamesonianus.
japonica. Dietr. Isolobus campanuloides.
ignea. *Arrab.* (fl. flum. VIII. t. 158.) 4 Brasil.
ilicifolia. Ker. purpurascens.
imbricata. Chmss. Siphocampylus imbricatus.
incana. R. P. Tupa obovata.
incisa. *Dec.* 4 Pr. b. sp. *D.* 74.
Rapuntium incisum. *Presl.* in *Eckl.* En.
incisa. Thunb. Cyphia incisa.

inflata. *Lin.* ⊙ Am. sptr. *S.* 107. *D.* 128. *Dr.* 148.
Rapuntium inflatum. *Mill.*
integrifolia. Hort. (quid?)
inundata. *R. Br.* 2 N. Holl. *D.* 55. *Dr.* 110.
(L. fluviatilis. *R. Br.* sec. *Spr.*)
inundata. Cunningh. Isolobus Cunninghami.
irrigua. *R. Br.* N. Holl. *S.* 104. *D.* 57.
Rapuntium irriguum. *Presl.*
(Pratia repens. *Gaudich?* sec. *Spr.*)
Kalmii. *Lin.* ♂ Am. sptr. *S.* 141. *D.* 96. *Dr.* 184.
Rapuntium Kalmii. *Presl.*
Krausii. *Grah.* 2 Domingo. *D.* 146. *Dr.* 107.
Rapuntium Krausii. *Presl.*
Siphocampylus Krausii. *G. Don.* in *Sweet.*
Krebsiana. *Dec.* Pr. b. sp. *D.* 160.
Rapuntium Krebsianum. *Presl.*
Kunthiana. Presl. Siphocampylus umbellatus.
laciniata. Lam. Siphocampylus Lamarckii.
laciniata. Presl. Siphocampylus laciniatus.
laevigata. Lin. fil. Centropogon laevigatus.
lanceolata. Hook. Rollandia lanceolata.
laricina. Spr. fil. Prismatocarpus diffusus.
lasiantha. *Dec.* 2 Pr. b. sp. *D.* 34.
Rapuntium lasianthum. *Presl.*
Laurentia. Lin. Laurentia Michelii.
Laurentia. Salzm. Solenopsis Salzmanniana.
Laurentia nana. Hffmsg. Link. Solenopsis tenella.
laxiflora. *H. B.* 2 Mexico. *S.* 54. *D.* 144. *Dr.* 74.
L. fissa. *Willd.* hrbr.
L. Cavanillesiana. *R. S.*
L. persicaefolia. *Cav.* (non *Lam.*)
Rapuntium Cavanillesianum. *Presl.*
Rapuntium laxiflorum. *Presl.*
Siphocampylus bicolor. *G. Don.*
β. L. Cavanillesii. *Mart.*
L. persicifolia. *H. B.*
Rapuntium Kunthianum. *Presl.*
(cfr. L. rigidula.)
leptocarpa. *Grissel.* 2 Pr. b. sp. *D.* 2.
L. glabrifolia. *E. Meyer.*
L. Mundtiana. *Chamss. Dr.* 143.
Rapuntium glabrifolium. *Presl.*
leptostachys. *Dec.* 2 Carolina. *D.* 107.
limoselloides. Willd. Lysipoma montioides.
linarioides. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 84.
Rapuntium linarioides. *Presl.*
linearis. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 145. *D.* 165. *Dr.* 188.
linifolia. Willd. collina.
littoralis. *Cunningh.* N. Zeeland. *D.* 52.
longiflora. Lin. Isotoma longiflora.
longifolia. *Dec.* 2 Ins. Luzon. *D.* 142.
Rapuntium longiflorum. *Presl.*
longifolia. Pope. (ex *Loudon.* hybrida.)
longipes. *Dec.* 2 ♄ Pr. b. sp. *D.* 26.
L. hirsuta. *Thunb. Lin. fil.* (non *Lin.* spec.)
Rapuntium pedunculare. *Presl.*
loxensis. *Willd.* hrbr. ♄ Peru. *S.* 26 *D.* 153. *Dr.* 39.
Lucaeana. *Dec.* 2 Chili. *D.* 143.
Rapuntium Lucaeanum. *Presl.*
lutea. Lin. Parastranthus luteus.
luzoniensis. Pers. filiformis.
lycioides. Chamss. Siphocampylus lycioides.
macrophylla. Presl. Siphocampylus macrophyllus.
macropoda. Swartz. Siphocampylus macropodus.
macrostachys. *Hook.* ♄ Ins. Sandvic. *D.* 168.
Delissea? macrostachys. *Presl.*
macrostemon. Presl. Siphocampylus macrostemon.
macularis. *Dec.* 2 Pr. b. sp. *D.* 39.
Rapuntium maculare. *Presl.*
maculatum. Penny. rugulosa.
madagascariensis. *R. S.* 2 Madagas. Ins. Johan. *D.* 64.
L. alata. *Lepero.* (non *Labil.*)
L. decurrens. *Willd.* hrbr. (non *Cav.*)
Rapuntium platycaulon. *Presl.*
megapotamica. Spr. Wahlenbergia linarioides.
membranacea. *R. Br.* N. Holl. *S.* 93. *D.* 47. *Dr.* 126.
Rapuntium membranaceum. *Presl.*
Michauxii. *Nutt.* Virgin.
L. Cliffortiana. *Michx.* (non *Lin.*)
Rapuntium Michauxii. *Presl.*
micrantha. *H. B.* ⊙ Quito. Peru. *S.* 111. *D.* 91. *Dr.* 152.
L. Draba. *Willd.* hrbr. *R. S.*
L. ruderalis. *Willd.* hrbr. *R. S.*
L. subtilis. *H. B. Dr.* 153.
Rapuntium micranthum. *Presl.*
Rapuntium subtile. *Presl.*
microdon. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 70.
Rapuntium microdon. *Presl.*
minima. Ker. Solenopsis minuta.
minuta. Dec. Laurentia tenella.
minuta. Lin. Laurentia minuta.
minuta. Thunb. muscoides, Laurentia micrantha.
mollis. *Grah.* 2 Domingo.
Rapuntium molle. *Presl.*
montana. *Reinw.* 2 Java. *D.* 170. *Dr.* 440.
monticola. *H. B.* ⊙ N. Granat. *S.* 110. *D.* 90. *Dr.* 151.
L. palmaris. *Willd.* hrbr.
Rapuntium monticolum. *Presl.*
mucronata. Cav. Tupa mucronata.
Mülleri. Hort. syphilitica.
multicaule. *Steud.* Pr. b. sp. †
Rapuntium multicaule. *Presl.*
(Rapuntium. *Burm.* afr. t. 40. f. 1.)
Mundtiana. Chmss. Schlcht. leptocarpa.
muscoides. *Chmss.* Pr. b. sp. *D.* 116.
L. minuta. *Thunb.?* (sec. *Presl.*)
Rapuntium muscoides. *Presl.*
Mutisiana. H. B. Siphocampylus Mutisianus.
nana. *H. B.* 2 Mexico. *S.* 147. *D.* 120. *Dr.* 190.
Rapuntium nanum. *Presl.*
natalensis. *Dec.* ⊙? Pr. b. sp. *D.* 71.
Rapuntium flexuosum. *Presl.* nr. 40. p. 16. (non nr. 92.)
neglecta. *R. S.* 2 ♄ — — *D.* 28.
L. commutata. *R. S.* nr. 4. (non nr. 157.)
neriifolia. Moris. Tupa salicifolia.
nicotianaefolia. *Heyn. Roth.* 2 Ind. or. *S.* 67. *D.* 133. *Dr.* 87.
Rapuntium nicotianaefolium. *Presl.*
nitida. Presl. Siphonanthes nitidus.
nivea. Willd. Byrsanthes Humboldtiana.
nudicaulis. Lam. Cyphia Phyteuma.
Nummularia. Lam. Piddingtonia Nummularia.
nummularioides. *Chmss.* 2 Brasil. *D.* 44. *Dr.* 141.
Rapuntium nummularioides. *Presl.*
Nuttallii. *R. S.* ♂ Am. sptr. *D.* 97. *Dr.* 95.
L. gracilis. *Nutt.*
L. Kalmii. *Bart. Ell.*
Rapuntium Nuttallianum. *Presl.*
obliqua. Hamilt. Piddingtonia Nummularia.
oblongifolia. Gaudich. Clermontia oblongifolia.
obtusifolia. Willd. Siphocamphylos scandens.
odorata. Grah. Pratia hederacea.
oppositifolia. Spr. in *Zeyh.* hrb. Wahlenbergiae species. *Presl.*
Ottoniana. *Dec.* ⊙ — — *D.* 75.
Rapuntium Ottonianum. *Presl.*
pallida. Mhlbrg. L. Claytoniana.
palmaris. Willd. monticola.
paludosa. *Nutt.* 2 Am. sptr. *S.* 149. *D.* 105. *Dr.* 192.
Dortmanna paludosa. *G. Don.*
Rapuntium paludosum. *Presl.*
paniculata. *Lin.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 138. *D.* 166. *Dr.* 181.
(non Wahlenbergia exilis. *Dec.* sec. *Dec.*)
parvifolia. *R. Br.* N. Holl. *S.* 137. *D.* 13. *Dr.* 180.
Rapuntium parvifolium. *Presl.*
parvifolia. Berg. Lightfootia oxycoccoides.
patula. *Lin. fil.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 119. *D.* 167. *Dr.* 139.
Rapuntium patulum. *Presl.*
paucidentata. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 31.
Rapuntium paucidentatum. *Presl.*
pauciflora. *H. B.* 2 Mexico. *S.* 60. *D.* 101. *Dr.* 80.
L. commutata. *R. S.* (nr. 157. non nr. 4.)
L. simplex. *Willd.* hrbr.
Rapuntium pauciflorum. *Presl.*
pedicellaris. Presl. Siphocampylus longepedunculatus.
pedunculata. *R. Br.* 2 N. Holl. *S.* 97. *D.* 56. *Dr.* 128.
Rapuntium pedunculatum. *Presl.*
pedunculata. Sims. L. Simsii.
pendulifolia. Sims. Siphocampylus pendulifolius.
persicaefolia. Cav. laxiflora.
persicaefolia. Lam. Tupa persicaefolia.
physaloides. *Cunningh.* 2 ♄ N. Zeeland. *D.* 170.
Phyteuma. Lin. Cyphia Phyteuma.
phyteumoides. Willd. hrb. collina.
pinifolia. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 36. *D.* 29. *Dr.* 49.
Rapuntium pinifolium. *Presl.*
pinnata. Lam. Cyphia pinnata.

Gen. 3963 Spec. 42,351.

pinnatifida. Chmss. Delissea pinnatifida.
Plumieri. Burm. Scaevola Taccada.
Plumieri. Lin. Scaevola Plumieri.
Poeppigiana. Kunze. Tupa polyphylla.
polygalaefolia. Willd. rupestris.
polymorpha. Willd. serpens.
polyphylla. Hook. Arn. Tupa polyphylla.
Preslii. *Dec.* 4 Pr. b. sp. *D.* 3.
Rapuntium cordatum. *Presl.*
procumbens. *Hort.* Pr. b. sp. *D.* 171. †
Rapuntium procumbens. *Presl.*
(cfr. L. Erinus, rhizophyta.)
propinqua. Hort. angl. fulgens.
prunifolia. Presl. Siphocampylus prunifolius.
psilophylla. Presl. Siphocampylus psilophyllus.
pteropoda. *Dec.* 4 Pr. b. sp. *D.* 42.
Rapuntium pteropodum. *Presl.*
puberula. *Michx.* 4 Am. sptr. *S.* 123. *D.* 109. *Dr.* 163.
Rapuntium puberulum. *Presl.*
pubescens. *Ait.* 4 Pr. b. sp. *S.* 90. *D.* 76. *Dr.* 121.
L. alyssifolia. *Salisb.*
Rapuntium pubescens. *Presl.*
pubescens. Willd. Enchysia repens.
pulverulenta. Hook. Siphocampylus Jamesonianus.
pulverulenta. Pers. Siphocampylus campanulatus.
pumila. *Burm.* ⊙ Ind. or. *D.* 19.
purpurascens. *R. Br.* N. Holl. *D.* 49.
L. ilicifolia. *Sims.*
(L. quadrangularis. *R. Br.* sec. *Spr.*)
Rapuntium purpurascens. *Presl.*
purpurascens. Wall. L. Wallichii.
purpurea. *Arrab.* (fl. flum. VIII. 156.) 4 Brasil.
purpurea. Lindl. Tupa purpurea.
purpurea. R. P. Siphocampylus rosmarinifolius.
pusilla. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 121.
Rapuntium pusillum. *Presl.*
pusilla. Poepp. Clintonia pusilla.
pygmaea. *Thunb.* 4 Pr. b. sp. *S.* 103. *D.* 115. *Dr.* 134.
Rapuntium pygmaeum. *Presl.*
pyramidalis. *Wall.* 4 Nepal. *S.* 65. *D.* 131. *Dr.* 85.
Rapuntium pyramidale. *Presl.*
β. Rapuntium Wallichianum. *Presl.*
quadrangularis. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 94. *D.* 48. *Dr.* 125.
Rapuntium quadrangulare. *Presl.*
(cfr. L. purpurascens.)
racemosa. *Vest.* in *R. S.* — — *D.* 172.
L. Vestiana. *Presl.*
racemosa. *Sims.* Tupa racemosa.
radicans. Roxb. Isolobus Roxburghii.
radicans. Thunb. Isolobus radicans.
ramosa. *Benth.* 4 N. Holl. *D.* 12.
L. tenuior. *Benth.* in *Hüg.* (non *R. Br.*)
rapunculoides. *H. B.* 4 Mexico.
L. dracunculoides. *Willd.* hrb. *R. S.* (sec. *Dec.*)
Rapuntium rapunculoides. *Presl.*
(cfr. L. fenestralis.)
recurvifolia. Spr. L. Simsii.
Reinwardtiana. *Dec.* Java. *D.* 59.
L. triquetra. *Reinw.*
Rapuntium Reinwardtianum. *Presl.*
reniformis. *Chmss.* ⊙ Brasil. *D.* 46. *Dr.* 177.
Rapuntium reniforme. *Presl.*
repanda. Mill. angulata.
repens. Thunb. Enchysia repens.
reticulata. *Willd.* hrbr. ♄ Am. austr. *S.* 12. *D.* 152. *Dr.* 13.
retrorsa. *Willd.* hrbr. ♄ Am. austr. *S.* 14. *D.* 154. *Dr.* 14.
rhizophyta. Spr. anceps.
rigidula. *H. B.* 4 Mexico. *S.* 55. *D.* 145. *Dr.* 75.
L. floribunda. *Bonpl.* in hrb. Mus. Paris.
L. laxiflora. *H. B.* (sec. *Dec.* sub nr. 144.)
Rapuntium rigidulum. *Presl.*
robusta. Fisch. Grah. Tupa robusta.
Rollandia. Gaudich. Rollandia lanceolata.
rosea. *Wall.* Ind. or. *S.* 156. *Dr.* 175.
Rapuntium roseum. *Presl.*
rosmarinifolia. Domb. Siphocampylus rosmarinifolius.
rotundifolia. *Juss.* ♄ Doming. *Dr.* 147.
ruderalis. H. B. micrantha.
rugosa. Presl. Siphocampylus rugosus.
rugulosa. *Grah.* 4 N. Zeeland. *D.* 50.
L. maculata. *Penny.* (ex *Sweet.*)
Pratia rugulosa. *Don.*
Rapuntium rugulosum. *Presl.*

rupestris. *H. B.* 4 N. Granat. *S.* 61. *D.* 102. *Dr.* 81.
L. polygalaefolia. *Willd.* hrbr.
Rapuntium rupestre. *Presl.*
salicifolia. Sweet. Tupa salicifolia.
salicina. Lam. Tupa acuminata.
Salzmanniana. Presl. Laurentia Michelii.
scabra. Nees. L. Chamaepitys.
scabra. Presl. Siphocampylus scaber.
scabra. Thunb. Dobrowskia scabra.
scabripes. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 69.
Rapuntium scabripes. *Presl.*
scaevolaefolia. *Roxb.* ♄ Ins. Helena. *D.* 1.
Trimeris oblongifolia. *Presl.*
scandens. Berter. Centropogon Berterianus.
scandens. H. B. Siphocampylus scandens.
scapigera. R. Br. Enchysia scapigera.
scapigera. Willd. Dobrowskia unidentata.
Schrankii. Sweet. anceps.
Sebae. *Dec.* Zeylon. *D.* 169.
secunda. Lin. fil. Enchysia repens.
secunda. R. P. Tupa secunda.
secunda. Schrank. anceps.
Sellowiana. Presl. Siphocampylus Sellowianus.
senecioides. Sims. Isotoma senecioides.
Senecionis. Spr. Isotoma senecioides.
senegalensis. *Dec.* ⊙ Senegamb. *D.* 85.
L. triquetra. *Sieb.* seneg. nr. 15. (non *Lin.*)
Rapuntium Kohautianum. *Presl.*
serpens. *Lam.* ⊙ Ins. Mascar. *S.* 99. *D.* 66. *Dr.* 130.
Rapuntium serpens. *Presl.*
β. R. cheiranthifolium. *Presl.*
γ. L. bicolor. *Bojer.* (non *Sims.*)
L. polymorpha. *Bory. Willd.* hrb.
Rapuntium Boryanum. *Presl.*
serrata. *Meyen.* (Reise I. 300.) Chili.
serrulata. Schott. urens.
sessilifolia. H. B. Specularia perfoliata.
sessilifolia. Lamb. camtschatica.
setacea. *Thunb.* 4 Pr. b. sp. *S.* 146. *D.* 25. *Dr.* 189.
Rapuntium setaceum. *Presl.*
setacea. Sib. Sm. Laurentia tenella.
setacea. Spr. in *Zeyh.* hrb. Prismatocarpi species.
simplex. *Thunb.* ⊙ ♂ Pr. b. sp. *S.* 144. *D.* 81. *Dr.* 187.
Rapuntium simplex. *Presl.*
simplex. Willd. hrbr. pauciflora.
simplicicaulis. *R. Br.* N. Holl. *D.* 7.
(L. dentata. *Cav.* sec. *Spr.*)
Rapuntium simplicicaule. *Presl.*
Simsii. *Sweet.* 4 Pr. b. sp. *D.* 35.
L. pedunculata. *Sims. S.* 42. (non *R. Br.*)
L. recurvifolia. *Spr.* in ind. *Dr.* 60.
Rapuntium Simsii. *Presl.*
sonchifolia. *Swartz.* N. Hispan. *S.* 37. *D.* 157. *Dr.* 51.
Rapuntium sonchifolium. *Presl.*
(cfr. Siphocampylus Lamarckii.)
spartioides. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 5. *Dr.* 42.
Rapuntium spartioides. *Presl.*
spathulata. Bridg. Selliera radicans.
speciosa. Hort. syphilitica.
spectabilis. H. B. Centropogon surinamensis.
speculum. Andr. Monopsis speculum.
sphaerocarpa. Juss. Centropogon surinamensis.
spicata. *R. P.* Peru.
Rapuntium spicatum. *Presl.*
spicata. Lam. L. Claytoniana.
spicata. Moçin. fenestralis.
splendens. *Willd.* 4 Mexico. *S.* 47. *D.* 136. *Dr.* 67.
L. fulgens. *H. B.* var.? *Kunth.*
Rapuntium splendens. *Presl.*
stellata. Pope. (ex *London.* hybrida.)
stipularis. Roth. trigona.
stricta. Lam. Swartz. Tupa stricta.
stricta. R. Br. L. Browneana.
subcordata. D. Dietr. Delissea subcordata.
subincisa. *Wall.* (cat. p. 35. nr. 1310. non p. 159.) ⊙
Ind. or. *D.* 60.
L. trigona. *Wall.* (cat. 1309. p. 158. litt. M.)
subincisa. Wall. (cat. p. 158.) Raphistemma pulchellum.
submensa. *Cunningh.* N. Zeeland. *D.* 58.
subtilis. H. B. micrantha.
succulenta. *Blum.* 4 Java. *D.* 92. *Dr.* 139.
Rapuntium succulentum. *Presl.*
superba. Chmss. Macrochilus superbus.
surinamensis. Lin. Centropogon surinamensis.

syphilitica. *Lin.* 4 Am. sptr. *S.* 70. *D.* 110. *Dr.* 90.
Rapuntium syphiliticum. *Mill.*
β. L. Milleri. *Hort.*
γ. L. speciosa. *Sweet.*
Rapuntium speciosum. *Presl.*
Taccada. Gaert. Scaevola Taccada.
telephioides. *Dec.* 4 Ins. Maurit. *D.* 63.
Rapuntium telephioides. *Presl.*
tenella. Bivon. Laurentia tenella.
tenella. Lin. Lightfootia oxycoccoides.
tenera. *H. B.* 4 Quito. *S.* 39. *D.* 100. *Dr.* 79.
Rapuntium tenerum. *Presl.*
tenuior. *R. Br.* N. Holl. *S.* 40. *D.* 11. *Dr.* 54.
Rapuntium tenuius. *Presl.*
tenuior. Benth. in *Hügel.* ramosa.
tenunifolia. Willd. fastigiata.
tetragona. *Blum.* 4 Java. *Dr.* 104.
texensis. *Rafin.* 4 Texas. *D.* 139.
thapsoidea. *Schott.* 4 Brasil. *D.* 126. *Dr.* 101.
Geniostoma brasiliense. *Spr.* 638. 2.
Rapuntium thapsoideum. *Presl.*
thermalis. Thunb. Parastranthus thermalis.
Thunbergii. Sweet. coronopifolia.
tomentosa. *Lin. fil.* 4 *S.* 35. *D.* 38. *Dr.* 48.
Rapuntium tomentosum. *Presl.*
trialata. *Hamilt.* ⊙ 4 Nepal. *S.* 155. *D.* 16. *Dr.* 102.
L. micrantha. *Hook.* (non *H. B.*)
Rapuntium trialatum. *Presl.*
triangulata. Hamilt. Wall. L. Cliffortiana.
trigona. *Roxb.* ⊙ Nepal. *D.* 15.
L. Heyniana. *R. S.*
L. javanica. *Thunb.?*
L. stipularis. *Roth. Wall. S.* 91. *Dr.* 122.
L. zeylanica. *Autor.*
triphylla. Presl. Siphocampylus duploserratus.
triquetra. *Lin.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 43. *D.* 74. *Dr.* 61.
L. capitata. *Burm.*
L. debilis. *Eckl.*
L. heteromalla. *Schrad.*
Rapuntium heteromallum. *Presl.*
Rapuntium triquetrum. *Presl.*
β. L. comosa. *Lin.* (non *Cav.*)
L. corymbosa. *Berg.* (non *Grah.*)
triquetra. Reinw. L. Reinwardtiana.
triquetra. Sieb. senegalensis.
Tupa. Ait. Tupa salicifolia.
Tupa. Don. Siphocampylus giganteus.
Tupa. Lin. Tupa Feuillei.
umbellata. *Vest.* in *R. S. D.* 173.
umbellata. H. B. Siphocampylus ayavacensis.
undulata. D. Dietr. Delissea undulata.
unidentata. Ait. Dobrowskia unidentata.
uranocoma. *Chamss.* 4 Brasil. *D.* 125.
Rapuntium uranocomum. *Presl.*
urens. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 105. *D.* 86. *Dr.* 146.
L. Farsetia. *Vandel.*
Rapuntium urens. *Mill.*
β. L. serrulata. *Schott.*
Rapuntium serrulatum. *Presl.*
variifolia. Sims. Parastranthus variifolius.
verbascifolia. Presl. Siphocampylus verbascifolius.
veronicaefolia. *Willd.* Am. austr. *S.* 62. *D.* 114. *Dr.* 82.
Rapuntium veronicaefolium. *Presl.*
verticillata. Chamss. Siphocampylus verticillatus.
verticillata. Kunze. Stemodiae species. *Dec.*
Vestiana. Presl. racemosa.
villosula. Presl. Siphocampylus villosulus.
virgata. Poepp. Siphocampylus virgatus.
volubilis. H. B. Siphocampylus volubilis.
volubilis. Lin. Cyphia volubilis.
Wallichii. *Steud.* Ind. or.
L. purpurascens. *Wall.* (non *R. Br.*)
Westiana. Swartz. Thunb. Siphocampylus Westianus.
Willdenowiana. Presl. Siphocampylus umbellatus.
Willdenowiana. R. S. Lysipoma aretioides.
xalapensis. *H. B.* ⊙ Mexico. *S.* 58. *D.* 89. *Dr.* 78.
L. Cliffortiana. *Chmss. Schl.* (Linnaea 1830.) *Sieb.*
L. mollis. *Grah.* H. Edinb.
Rapuntium affine. *Presl.* (nr. 117. non 14.)
Rapuntium xalapense. *Presl.*
zeylanica. *Lin.* Ind. or. *S.* 89. *Dr.* 119.
L. hirta. *Lin.*
Rapuntium zeylanicum. *Presl.*
(cfr. L. affinis.)

Lobelia. *Adans.* Scaevola.

LOBOCARPUS. *Wight. Arn.*
Fam. Anonaceae. *Wight. Arn.*
Candolleanus. *W. A.* ♄ Ind. or.

LOBOSTEMON. *Lehmann.*

Echium. *Thunb. Spr.* 387. *Dietr.* 727.
Fam. Asperifoliae. *Lam.* Heliotropeae. *Endl.*
acutissimus. *Buek.* ♄ Pr. b. sp.
argenteus. *Buek.* ♄ Pr. b. sp.
Echium argenteum. *Lin. S.* 2. *Dr.* 2.
Echium ferocissimum. *Andr.*
Echium ferox. *Pers.*
Echium fruticosum. *Jacq.*
capitatus. *Buek.* ♄ Pr. b. sp.
Echium capitatum. *Thunb. S.* 26. *Dr.* 25.
Echium hispidum. *Burm.*
(cfr. L. sphaerocephalus.)
caudatus. *Buek.* 4 Pr. b. sp.
Echium caudatum. *Thunb. S.* 32. *D.* 34.
curvifolius. *Buek.* ♄ Pr. b. sp.
diversifolius. *Buek.* ♄ Pr. b. sp.
echioides. Lehm. L. Lehmannianus.
Ecklonianus. *Buek.* 4 Afr. austr.
elongatus. *Buek.* ♄ Pr. b. sp.
eriostachyus. *Buek.* 4 Afr. austr.
fastigiatus. *Buek.* ♄ Afr. austr.
formosus. *Buek.* ♄ Pr. b. sp.
Echium formosum. *Pers. S.* 21. *Dr.* 20.
Echium grandiflorum. *Andr.*
Echium tubiferum. *Poir.*
fruticosus. *Buek.* ♄ Pr. b. sp.
Echium africanum. *Pers.*
Echium fruticosum. *Lin. S.* 1. *Dr.* 1.
β? Echium scabrum. *Thunb.*
glaber. *Buek.* ♄ Pr. b. sp.
Echium falcatum. *Lam.*
Echium glabrum. *Vahl. S.* 29. *Dr.* 28.
Echium Vahlii. *R. S.*
glaucophyllus. *Buek.* ♄ Pr. b. sp.
Echium glabrum. *Thunb.*
Echium glaucophyllum. *Pers.* 28. *Dr.* 27.
Echium laevigatum. *Lam.*
laevigatus. *Buek.* ♄ Pr. b. sp.
Echium laevigatum. *Lin. Thunb.* (non *Lam.*) *S.* 31. *Dr.* 30.
latifolius. *Buek.* 4 Pr. b. sp.
Lehmannianus. *Buek.* ♄ Afr. austr.
L. echioides. *Buek.*
lucidus. *Buek.* ♄ Pr. b. sp.
Echium lucidum. *Lehm.*
microphyllus. *Buek.* ♄ Afr. austr.
montanus. *Buek.* ♄ Afr. austr.
paniculatus. *Buek.* ♄ Pr. b. sp.
sphaerocephalus. *Buek.* ♄ Pr. b. sp.
spicatus. *Buek.* 4 Pr. b. sp.
Echium spicatum. *Lin. S.* 33. *Dr.* 35.
splendens. *Buek.* 4 Afr. austr.
Sprengelianus. *Buek.* Pr. b. sp.
strigosus. *Buek.* ♄ Pr. b. sp.
Echium strigosum. *Thunb.* (et? *Sw. S.* 10.) *Dr.* 10.
Swartzii. *Buek.* ♄ Pr. b. sp.
Echium angustifolium. *Sw.*
Echium Swarztii. *Lehm. S.* 30. *Dr.* 29.
Thunbergianus. *Buek.* ♄ Pr. b. sp.
Echium scabrum. *Eckl. Zeyh.* (et? *Thunb.* non *Lehm.*)
trigonus. *Buek.* ♄ Pr. b. sp.
Echium trigonum. *Thunb. S.* 24. *Dr.* 23.
verrucosus. *Buek.* ♄ Pr. b. sp.
Echium verrucosum. *Sw. Thunb. S.* 25. *Dr.* 24.
virgatus. *Buek.* ♄ Pr. b. sp.
Echium trichotomum. *Thunb.? S.* 8. *Dr.* 8.
viridi-argenteus. *Buek.* 4 Pr. b. sp.
Zeyheri. *Buek.* ♄ Afr. austr.
Echium Zeyheri. *Eckl.* mpt.

LOBULARIA. *Desv.*

Alyssum. *Autor. Spr.* 2283. *Dec.* I. 164. nr. 39—46.

Anodontea. *G. Don. Sweet.*

Konig. *Adans.*

Koniga. *R Brown.*

Ptilotrichum. *Boiss.*
Fam. Cruciferae Alyssoideae. *R. Br.* — Tetradynamae septatae. *Rchbch.*

canescens. *Steud.* 2[4] ♄ Sibiria.
Adysetum Fischerianum. *Sweet.*
Alyssum canescens. *Dec. S.* 39. *D.* 45.
Alyssum Fischerianum. *Dec.* nr. 24?
Alyssum minutum. *Patrin.* hrb.
Alyssum sibiricum. *Fisch.* in *Dec.?* (non *Willd.*
Alyssum tenuissimum. *Bbrst.* supl.
Alyssum nr. 6. *Gmel.* sib?
Koniga sibirica α. *Spach.*
Ptilotrichum canescens. *C. A. Meyer.*
(cfr. L. elongata, tenuifolia.)
elongata. *Steud.* 2[4] ♄ Sibir. alt.
Alyssum canescens β elongatum. *Dec.*
Alyssum dauricum. *Willd.* hrb.
Ptilotrichum elongatum. *C. A. Meyer.*
halimifolia. *Steud.* ♄ Italia.
Alyssum halimifolium. *Dec. S.* 35. *D.* 41.
Anodontea halimifolia. *G. Don. Sweet.*
Koniga halimifolia. *Rchbch.*
Lunaria halimifolia. *All.*
(cfr. L. longicaulis, macrocarpa, pyrenaica.)
Lagascae. *Steud.* Sierra Nevada Hisp.
Alyssum dubium. *Bory.*
Alyssum purpureum. *Lagasc.*
Koniga Lagascae. *Webb.*
Ptilotrichum purpureum. *Boiss.*
libyca. *Meissn.* Afr. bor.
Farsetia libyca. *Spr.* 2295. 13.
Koniga libyca. *R. Br.*
Lunaria libyca. *Vivian.*
Octadenia libyca. *R. Br.*
(cfr. L. nummularia.)
longicaulis. *Steud.* ♄ Hispan. Ital.
Koniga halimifolia. *Rchbch.* (sec. *Webb.*)
Ptilotrichum longicaule. *Boiss.*
maritima. *Desv.* 2[4] ♄ Eur. austr.
Alyssum halimifolium. *Lin. Curt. Ait.*
Alyssum minimum. *Lin.* sp.
Alyssum maritimum. *Lam. S.* 33. *D.* 39.
Clypeola maritima. *Lin.* mant.
Clypeola nr. 6. *Gmel.* sib.
Draba maritima. *Lam.* fl. fr.
Glyce maritima. *Lindl.*
Koniga maritima. *R. Br.*
Lepidium fragrans. *Willd.* in *Usteri.*
(cfr. L. rupestris.)
nummularia. *Steud.* — —
Koniga libyca. *R. Br.* var.? *Ledeb.*
Koniga nummularia. *Ledeb.*
Draba nummularia. *Ehrnbg. Link.*
pyrenaica. *Steud.* 2[4] ♄ Pyrenaei.
Alyssum pyrenaicum. *Lapeyr. S.* 38. *D.* 44.
Alyssum halimifolium β. *Dec.* fl. fr.
rupestris. *Steud.* ♄ Ital. infer.
Alyssum rupestre. *Tenor. S.* 34. *D.* 40.
(Alyssum maritimum. *Lam.* sec. *Spach.*)
Anodontea rupestris. *G. Don. Sweet.*
spinosa. *Steud.* ♄ Arragon. Gall.
Alyssum spinosum. *Lin. S.* 36. *D.* 42.
Anodontea spinosa. *G. Don. Sweet.*
Draba spinosa. *Lam.* fl. fr.
Iberis semperflorens. *Burm.*
Koniga spinosa. *Spach.*
tenuifolia. *Steud.* 2[4] ♄ Sibir.
Alyssum tenuifolium. *Stephan. S.* 40. *D.* 46.
Koniga sibirica β. *Spach.*
Ptilotrichum tenuifolium. *C. A. Meyer.*

Locardi. *Adans.* Vitmannia.

Lochnera. *Rchbch.*
rosea. Rchbch. Vinca rosea.

Lochneria. *Scop.* Elaeocarpus.

Lockhartia. *Hook.*
elegans. Hook. Fernandezia elegans.

Locusta. *Medic.* Fedia olitoria.

LODDIGESIA. *Sims. Spr.* 2543. *Dec.* II. 136.

Duvalia. *Rchbch.*
Fam. Cassieae Genisteae. *Rchbch.* — Leguminosae. *Sims.* Loteae. *Dec.* — Papilionaceae Loteae. *Spach.*
oxalidifolia. *Sims.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 1.
Crotalaria oxalidifolia. *Hort.*
Wiborgia obcordata. *Willd.* hrbr. (sec. *Walp.*)

Lodicularia. *Beauv.*
fasciculata. Beauv. Hemarthria fasciculata.
peruviana. Meyen. Hemarthria peruviana.

LODOICEA. *Commers. Labil. Spr.* 1907.
Fam. Palmae. *Labil.* Borassinae. *Mart.*
maldavica. *Pers.* ♄ Ins. Sechellar.
L. Sechellarum. *Labil. S.* 1.
Cocos maldavica. *J. F. Gmel.*
Sechellarum. Labil. maldavica.

LOEFFLINGIA. *Lin. Spr.* c. p. 336. *Dec.* III. 380. *Dietr.* 207.
Fam. Alsines. *Rül.* — Caryophylleae. *Lin.* Molluginеae. *Spr.* — Catotaphyta. *Neck.* — Paronychieae. *Dec.* — Portulacaceae Paronychieae. *Rchbch.* — Spergulae. *Adans.*
caspica. Gmel. Polycarpum tetraphyllum.
hispanica. *Lin.* ⊙ Hispan. Gall. Afr. bor. *S.* 1. *D.* 1 *Dr.* 1.
L. prostrata. *Moench.*
hispanica. Hort. Scleranthus annuus.
indica. Retz. Polycarpaea depressa.
pentandra. *Cav.* ⊙ Hispan. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.
prostrata. Moench. hispanica.
ramosissima. Weinm. Paronychia ramosissima.
renifolia. *Lagasc.* Mexico. *D.* 4.
Drymaria cordata. *Willd.?* (sec. *Spr.*)

Loeselia. *Lin.*
ciliata. Lin. Hoitzia Loeselia.
coerulea. Don. Hoitzia coerulea.
glandulosa. Don. Hoitzia glandulosa.

LOGANIA. *R. Brown. Spr.* 637. *Dietr.* 865.

Stomandra. *R. Br.*
Fam. Gentianeae. *R. Br.* — Loganiaceae. *R. Br.*
angustifolia. *Sieb.* ♄ N. Holl. *S.* 11. *Dr.* 9.
campanulata. *R. Br.* 2[4]? N. Holl.
crassifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *Dr.* 2.
elliptica. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 4. *Dr.* 4.
fasciculata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 8. *Dr.* 8.
floribunda. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 6. *Dr.* 6.
Erosma albiflora. *Andr.*
latifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.
Exacum vaginale. *Labil.*
Gentiana vaginalis. *Dietr.*
ligustrina. *Cunningh.* ♄ N. Zeeland.
longifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 5. *Dr.* 5.
ovata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 3. *Dr.* 3.
pusilla. *R. Br.* 2[4]? N. Holl. *S.* 10. *Dr.* 11.
revoluta. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 7. *Dr.* 7.
serpyllifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 9. *Dr.* 10.

Logania. *Scop. Neck.*
pentacrina. Scop. Ruyschia Surubaea.

Logfia. *Cassin.*
brevifolia. Cass. Filago montana.
lanceolata. Cass. Filago montana.
subulata. Cass. Filago gallica.

Loiseleuria. *Desv.*
procumbens. Desf. Azalea procumbens.

LOLIUM. *Lin. Spr.* 329. *Dietr.* 435.
Fam. Achyrophyta. *Neck.* — Gramina. *Lin.* digyna composita. *Roy.* — Gramina hordeacea. *Kunth.* — Gramina Tritica. *Adans.*
agreste. Hort. perenne.
album. Huds. temulentum.
annuum. Bernh. arvense.
annuum. Lam. temulentum.
appeninum. *Brouss.* Apennini. †
arvense. *With.* ⊙ Europ. As. Bras. *S.* 2. *Dr.* 2.
L. annuum. *Bernh.*
L. asperum. *Roth.* (sec. *Kunth.*)
L. multiflorum. *Koel.*
L. remotum. *Hffm. Schrank.*
L. temulentum. *Huds.*
L. tenue. *Bbrst*
Lolium nr. 1418 et? 1420. β. *Hall.* helv.
(cfr. L. complanatum, maximum.)
asperum. Roth. arvense, complanatum.
Boucheanum. *Kunth.* 2[4] Italia. Littorale.
L. italicum. *Braun.*
brasilianum. *Nees.* 2[4] Montevid. *Dr.* 8.
bromoides. Huds. Vulpia Myurus.
canadense. *Michx.* ⊙ Am. septr. *Dr.* 9.
L. arvense. *With.* var.? *Spr. Kunth.*
coelorachis. Forst. in hrb. Paris. Lepturus repens.
complanatum. *Schrad.* ⊙ Europ.
L. arvense. *With.* var. *Kunth.*
L. asperum. *Hort.*
L. multiflorum. *Hort.*

compositum. Thuil. perenne, multiflorum.
cristatum. Pers. perenne.
distachyum. *Lin.* Malabar. *Dr.* 10.
distachyum. Willd. hrb. Leptochloa monostachya.
festucaceum. Link. Festuca loliacea.
giganteum. Hort. maximum.
Halleri. Gmel. perenne.
italicum. Braun. L. Boucheanum.
latum. Roth. perenne.
maximum. *Willd.* ⊙ Jamaica.
L. arvense. *With.* sec. *Kunth.*
L. giganteum. *Hort.*
multiflorum. *Lam.* ⊙ Gallia. *Dr.* 3.
L. compositum. *Thuil.* (sec. *Pers.*)
multiflorum. Hort. complanatum.
perenne. *Lin.* 2l Eur. As. Am. *S.* 1. *Dr.* 1.
L. agreste. *Hort.*
L. Halleri. *Gmel.*
L. tenue. *Lin.*
L. vulgare. *Host.*
Lolium nr. 1416. *Hall.* helv.
β. Brachypodium tenue. *Beauv.*
Lolium nr. 1417. *Hall.*
Triticum tenue. *Autor.*
γ. L. compositum. *Thuil.*
L. cristatum. *Hort. Pers.*
L. latum. *Roth.*
L. ramosum. *Hort.* *
ramosum. Hort. perenne.
remotum. Hffm. arvense.
rigidum. *Gaud.* ⊙ Littoral. Pedemont. Ital.
L. strictum. *Decker.* (non *Presl.*)
(non L. complanatum. *Schrad.* sec. *Koch.*)
robustum. Rchbch. temulentum.
scabrum. *Presl.* 2l Peru. Chili. *Dr.* 7.
Lolium temulentum var.? *Berter.* hrbr. nr. 1108.
speciosum. *Bbrst. Stev.* ⊙ Taur. Germ. *Dr.* 5.
L. arvense. *Lejeun.*
speciosum. Link. temulentum.
strictum. *Presl.* ⊙ Sicilia.
Monerma stricta. *Presl.* (ex *Trin.* mpt.)
strictum. Decker. rigidum.
temulentum. *Lin.* ⊙ Eur. As. Am. N. Holl. *S.* 3. *Dr.* 6.
L. annuum. *Lam.*
Lolium nr. 1420. *Hall.* helv.
Bromus temulentus. *Bernh.*
Crepalia temulenta. *Schrank.*
β. L. robustum. *Rchbch.*
L. speciosum. *Link.*
γ. L. album. *Huds.*
temulentum. Huds. arvense.
temulentum var. *Berter.* scabrum.
tenue. Bbrst. arvense.
tenue. Lin. perenne.
vulgare. Host. perenne.
nr. 1416. *Hall.* helv. perenne.
1417. *Hall.* perenne.
1418. *Hall.* arvense.
1419. *Hall.* Sesleria dura.
1420. *Hall.* temulentum, arvense.

Lomandra. *Labil.*
angustifolia. H. Cels. Xerotidis species.
latifolia. H. Cels. Xerotidis species.
longifolia. Labil. Xerotes latifolia.
rigida. Labil. Xerotes rigida.

Lomaspora. *Dec.* Arabis.

LOMATIA. *R. Brown. Spr.* 529. *Dietr.* 649.
Amphiloma. *Endlich.* **
Eulomatia. *Endl.*
Fam. Proteaceae. *R. Br.*
dentata. *R. Br.* ♄ Chili. *S.* 2. *Dr.* 8.
Embothrium dentatum. *R. P.*
ferruginea. *R. Br.* ♄ China. *S.* 6. *Dr.* 4.
Embothrium ferrugineum. *Cav.*
Rupala diversifolia. *R. Br.?* (sec. *Poir.*)
Tricondylus ferrugineus. *Salisb.*
Fraseri. *R. Brown.* ♄ N. Holl. *Dr.* 6.
ilicifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 4. *Dr.* 5.
Embothrium ilicifolium. *Poir.*
integrifolia. *Page.* ♄ N. Holl. †
longifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 3. *Dr.* 7.
Embothrium myricoides. *Gaert.*
Tricondylus myricaefolius. *Salisb.*
obliqua. *R. Br.* ♄ Chili. Quito. *S.* 1. *Dr.* 9.
Embothrium obliquum. *R. P.*
β. Embothrium hirsutum. *Lam.*
polymorpha. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 5.
Embothrium tinctorium β. *Labil.*
silaifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 8. *Dr.* 1.
Embothrium crithmifolium. *Smith.*
Embothrium herbaceum. *Cav.*
Grevillea silaifolia. *Don.*
Tricondylus silaifolius. *Salisb.*
sinuata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 2.
tinctoria. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 7. *Dr.* 3.
Embothrium tinctorium. *Labil.*
Tricondylus tinctorius. *Salisb.*
(cfr. L. polymorpha.)

LOMATIUM. *Rafin.* (non *Labil.*)
Fam. Umbelliferae. *Rafin.*
pubescens. *Rafin.* 2l Am. sptr.

Lomatium. *Labil.*
villosum. Labil. Pastinaca foeniculacea.

Lomatocarpum. *Fisch. Meyer.*
alpinum. F. M. Seseli alpinum.

Lomatogonium. *Braun.*
carinthiacum. Rchbch. Pleurogyne carinthiaca.

LOMATOLEPIS. *Cass. Dec.* VII. 180.
Fam. Compositae Cichoraceae. *Dec.* — Synantherae Lactuceae. *Cass.*
glomerata. *Cass.* ⊙ Aegypt. Arab. *D.* 1.
Chondrilla capitata. *Sieb.*
Sonchus capitatus. *Spr.* 2280. 34.

LOMATOPHYLLUM. *Willd. Spr.* 1219.
Fam. Coronariae Liliaceae. *Spr.* — Liliaceae Aloineae. *Endl.*
borbonicum. *Willd.* ♄ Ins. Bourb. *S.* 1.
Aloe marginalis. *Dec.*
Aloe marginata. *Willd.*
Aloe purpurea. *Lam.*
Dracaena dentata. *Pers.*
Dracaena marginata. *Ait.*
Phylloma aloiflorum. *Bot. Mag.*
Phylloma borbonicum. *Haw.*
Jacquini. Spr. Aloe hexapetala.
macrum. *Salm Dyck.* ♄ Ins. Maurit.
Aloe macra. *Haw. S.* 1218. 71.
Phylloma macrum. *Link.*
rufocinctum. *Salm Dyck.* ♄ Ind. or.
Aloe rufocincta. *Haw. S.* 1218. 70.
Phylloma rufocinctum. *Sweet.*

Lomatospora. *Dec.* Arabis.

LOMENIA. *Pourr. Vitm.*
Fam. Irideae. *Juss.*
borbonica. *Pourr.* 2l Ins. Borbon.

LONAS. *Adans. Gaert. Dec.* VI. 84.
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.* — Synantherae Anthemideae. *Cass.*
inodora. *Gaert.* ⊙ Sicil. Afr. bor. *D.* 1.
L. umbellata. *Cass.*
Achillea inodora. *Lin.*
Athanasia annua. *Lin.*
β. L. minima. *Cass.*
minima. Cass. inodora.
umbellata. Cass. inodora.

LONCHOCARPUS. *Humb. Bonpl. Dec.* II. 259. *
Fam. Leguminosae. *Kunth.* Loteae. *Dec.* — Papilionaceae Loteae. *Rchbch.*
Amerimnum. *Dec.* ♄ Carthagena. *D.* 19.
Amerimnum pinnatum. *Jacq.*
(cfr. L. latifolius.)
domingensis. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 3.
L. Turpinii. *Kunth.*
Dalbergia domingensis. *Pers. S.* 2313. 14.
(cfr. L. violaceus.)
formosianus. *Dec.* ♄ Afr. occ. *D.* 7.
Robinia violacea. *Beauv.*
Dalbergia guineensis. *Spr.* 2313. 17.
heptaphyllus. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 6.
Dalbergia heptaphylla. *Poir. S.* 4.

* Caeterum in *Sinclair* Horto gramineo varietates enumerantur: monstrosum, paniculatum, Russelianum, Stickneyanum, Witworthii.

** Species chilenses.

* Lonchocarpi species *Chamis. Schlecht.* Linnaea V. 581. vid Robinia acuminata, melanocarpa, Schiedeana.

latifolius. *H. B.* ♄ Porto Rico. *D.* 10.
Amerimnum latifolium. *Willd.? Spr.* 1309. 4.
Amerimnum pinnatum. *Jacq.* (sec. *Spr.*)
Pterocarpus latifolius. *Poir.*
laxiflorus. *Guill. Perrot.* ♄ Senegal.
macrophyllus. *H. B.* ♄ Fluv. Magdal. *D.* 2.
Dalbergia macrophylla. *Spr.* 2513. 18.
maculatus. *Dec.* ♄ Campeche. *D.* 15.
Gliricidia maculata. *Kunth.*
Robinia maculata. *H. B.*
Nicou. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 17.
Robinia Nicou. *Aubl.*
Robinia scandens. *Willd. S.* 2558. 28.
oxycarpus. *Dec.* ♄ Guadalup. *D.* 18.
pentaphyllus. *H. B.* ♄ Porto Rico. *D.* 5.
Dalbergia pentaphylla. *Poir. S.* 2513. 12.
pterocarpus. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 13.
pubescens. *Dec.* ♄ Caracas. *D.* 11.
Amerimnum pubescens. *Willd. S.* 2509. 5.
Pterocarpus pubescens. *Poir.*
punctatus. *H. B.* ♄ Cumana. *D.* 1.
Dalbergia punctata. *Spr.* 2513. 16.
pyxidarius. *Dec.* ♄ Cuba. *D.* 9.
roseus. *Dec.* ♄ Am. merid. *D.* 12.
Robinia latifolia. *Poir.*
Robinia rosea. *Mill.*
sepium. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 12.
Gliricidia sepium. *Kunth.*
Robinia sepium. *Jacq. Spr.* 2558. 27.
sericeus. *H. B.* Am. tropic. *D.* 8.
Robinia mollis. *Vahl.*
Robinia sericea. *Poir. S.* 2558. 24.
Xiphocarpus martinicensis. *Presl.?*
Swartzii. *Dec* ♄ Domingo. *D.* 16.
Robinia sepium. *Sw.* (non *Jacq.*)
Turpinii. Kunth. domingensis.
violaceus. *H. B.* ♄ Am. austr. *D.* 4.
L. domingensis. *Dec.* (sec. *Spr.*)
Dalbergia violacea. *Hffmsg.*
Robinia violacea. *Jacq.*

LONCHOSTOMA. *Wickstr. Spr.* 1006.
Fam. Bruniaceae. *Meissn.* — Convolvulaceae. *Spr.* — Corniculatae Bruniaceae. *Rchbch.* — Retziaceae. *Bartl. Meissn.* — Solanaceae Retziaceae. *Endl.*
acutiflorum. *Wickstr.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2.
obtusiflorum. *Wickstr.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1.
Gnidia pentandra. *Thunb.*
Passerine pentandra. *Thunb.*

LONDESIA. *Fisch. Meyer.*
Fam. Chenopodiaceae. *F. M.*
eriantha. *F. M.* ⊙ Mare caspic.

Longchampia. *Willd.*
capillifolia. Willd. Leyssera discoidea.

LONICERA. *Lin. Spr.* 813. *Dec.* IV. 330. *Dietr.* 982.
Caprifolium. *Juss. Dec.* nr. 1—14.
Chamaecerasus. *Medic. Dec.* (nr. 28—38.)
Cobaea. *Neck.* (non *Cav.*)
Cuphantha. *Dec.* (nr. 35—38.)
Diervilla. *Neck.* (ex parte.)
Isika. *Adans.* (*Dec.* nr. 39—49.)
Nintooa. *Dec.* (nr. 15—27.)
Periclymenum. *Dec.* (nr. 12—14.)
Xylosteum. *Juss. Dec.* nr. 15—49.
Fam. Aggregatae. *Lin.* — Caprifoliaceae. *Juss.* — Cymosae. *Lin.* (olim.) — Fructiflorae. *Roy.* — Lonicerae. *Rül. Endl.*
acuminata. *Wallich.* ♄ Mons Himalaya. *D.* 23. *Dr.* 23.
L. Xylosteum. *Lin.* var. *Spr.*
adenocarpa. *Guss.* ♄ Sicilia.
alba. Lin. Chiococca racemosa.
alpigena. *Lin.* ♄ Europ. Sibir. *S.* 15. *D.* 39. *Dr.* 41.
Caprifolium alpigenum. *Gaert.*
Caprifolium alpinum. *Lam.* fl. fr.
Caprifolium nr. 675. *Hall.* helv.
Chamaecerasus alpigena. *Medic. Delarb.*
Isica alpigena. *Borckh.*
Isica lucida. *Moench.*
β. L. sibirica. *Vest.*
alpigena. Siev. L. Sieversiana.
altaica. Pall. L. Pallasii.
angustata. Wender. tatarica.
angustifolia. *Wallich.* ♄ Ind. or. *D.* 43. *Dr.* 45.
arborea. *Boiss.* ♄ Hispan.
balearica. Vis. Dec. implexa.
biflora. Desf. canescens.
bonariensis. (*Nois.*) — †
brachypoda. *Dec.* ♄ Japon. *D.* 34. *Dr.* 34.
L. flexuosa. *Thunb.* act. (non *Ker.*)
L. nigra. *Thunb.* jap.
bubalina. Lin. Cephaelis bubalina.
campaniflora. Loud. nigra.
canadensis. Mhlbrg. R. S. ciliata.
canescens. *Schousb.* ♄ Sicil. Maroc. *S.* 23. *D.* 27. *Dr.* 27.
L. biflora. *Desf.*
Nintooa canescens. *Webb.*
Caprifolium. *Lin.* ♄ Europ. austr. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Caprifolium hortense. *Lam.* fl. fr.
Caprifolium italicum. *R. S.*
Caprifolium perfoliatum. *Roehl.*
Caprifolium rotundifolium. *Moench.*
Caprifolium Xylosteum. *Gaert.*
Periclymenum italicum. *Mill.*
β. L. pallida. *Host.*
γ. L. glauca. *Meerb.*
L. italica. *Schmidt.*
caucasica. Pall. orientalis.
chinensis. *Wats.* ♄ China. Ind. or. *D.* 18. *Dr.* 18.
L. glabrata. *Wallich.* in *Roxb. S.* 33.
L. flexuosa. *Lodd.*
L. japonica. *Thunb. S.* 14.
Caprifolium chinense. *Loudon.*
Caprifolium flexuosum. *Hort.*
Caprifolium japonicum. *R. S.*
Nintooa japonica. *Sweet.*
chrysantha. *Turtsch.* ♄ Sibir. baical.
ciliata. *Mhlbrg.* ♄ Am. sptr. *D.* 29. *Dr.* 29.
L. canadensis. *Mhlbrg. R. S.*
Xylosteum ciliatum. *Pursh.*
Xylosteum tataricum. *Michx.*
(cfr. Vaccinium album.)
ciliata. Dietr. ciliosa.
ciliosa. *Poir.* ♄ Am. sptr. *S.* 10. *D.* 13. *Dr.* 13.
L. ciliata. *Dietr.* Lex. supl.
Xylosteum ciliosum. *Pursh.*
coccinea. Pers. sempervirens.
coerulea. *Lin.* ♄ Eur. austr. med. *S.* 17. *D.* 44. *Dr.* 46.
L. altaica. *Pall.* (ex parte.)
Lonicera nr. 6. *Gmel.* sib. (ex parte.)
Caprifolium coeruleum. *Lam.* fl. fr.
Caprifolium nr. 674. *Hall.* helv.
Chamaecerasus coerulea. *Delarb.*
Isica coerulea. *Borckh.*
coerulea. Goldenst. orientalis.
confusa. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 16. *Dr.* 17.
L. japonica. *Andr. Ker.*
L. Periclymenum. *Lour.?*
Nintooa confusa. *Sweet.*
connata. Meerb. sempervirens.
corymbosa. *Lin.* ♄ Chili. *D.* 51.
Froelichia violacea. *Spr.* 399. 3.
Ixora corymbosa. *Mirb.*
Loranthus Utui. *Molin.* (sec. *Dec.*)
(cfr. Loranthus corymbosus.)
cyrenaica. *Vivian.* ♄ Libya. *S.* 4. *D.* 4. *Dr.* 4.
Diervilla. Lin. Diervilla humilis.
dimorpha. *Tausch.* ♄ — —
L. etrusca. *Hort.* (non *Savi.*)
dioica. Lin. parviflora.
diversifolia. *Wallich.* ♄ Ind. or. *D.* 24. *Dr.* 24.
L. Xylosteum. *Lin.* var. *Spr.*
(cfr. L. Royleana.)
Douglasii. *Dec.* ♄ Am. sptr. *D.* 9. *Dr.* 9.
Caprifolium Douglasii. *Lindl.*
etrusca. *Savi.* ♄ Ital. Sicil. Austr. litt. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.
L. Periclymenum. *Gouan.* hort.
Caprifolium etruscum. *R. S.*
etrusca. Hort. dimorpha.
etrusca. Lejeun. L. Periclymenum.
Finlaysoniana. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
flava. *Sims.* ♄ Am. septr. *D.* 7. *Dr.* 7.
L. Fraseri. *Poir. S.* 6.
Caprifolium flavum. *Elliot.*
Caprifolium Fraseri. *Pursh.*
flexuosa. Lodd. chinensis.
flexuosa. Thunb. brachypoda.
Fraseri. Poir. flava.

germanica. Dietr. L. Periclymenum.
gibbosa. *Willd.* ♄ Mexico. *S.* 24. *D.* 35. *Dr.* 35.
Xylosteum mexicanum. *H. B.*
gibbosa. Moç. Sess. L. Mociniana.
glabrata. *Wallich.* in *Dec.* ♄ Nepal. *D.* 22. *Dr.* 22.
glabrata. Wallich. in *Roxb.* chinensis.
glauca. Hort. L. Caprifolium, parviflora.
Goldii. Spr. pubescens.
Govaniana. *Wallich.* ♄ Ind. or. *S.* 42. *Dr.* 44.
grata. *Ait.* ♄ Am. sptr. *S.* 8. *D.* 11. *Dr.* 11.
L. virginiana. *Marsh.?*
Caprifolium gratum. *Pursh.*
Periclymenum americanum. *Mill.*
hirsuta. Eaton. pubescens.
hispida. *Pall.* ♄ Sibir. altaic. *D.* 53. *Dr.* 40.
hispidula. *D. Dietr.* ♄ Am. sptr. occ. *Dr.* 15.
Caprifolium hispidulum. *Lindl.*
japonica. Andr. Her. confusa.
japonica. Thunb. chinensis.
japonica. Wallich. macrantha.
javanica. *Dec.* ♄ Java. *D.* 19. *Dr.* 19.
Caprifolium javanicum. *Blum.*
iberica. *Bbrst.* ♄ Iberia. *S.* 19. *D.* 49. *Dr.* 50.
Xylosteum ibericum. *Bbrst.*
implexa. *Ait.* ♄ Ins. baler. Sicil. *S.* 13. *D.* 3. *Dr.* 3.
β. L. balearica. *Vivian. Dec.*
L. Caprifolium. *Desf.* fl. atl.
Caprifolium balearicum. *Dum. Cours.*
involucrata. *Banks.* ♄ Am. sptr. *S.* 30. *D.* 37. *Dr.* 37.
Xylosteum involucratum. *Richards.*
lanceolata. *Wallich.* ♄ Nepal. *S.* 34. *D.* 26. *Dr.* 26.
Ledebourii. *Eschsch.* ♄ N. Californ. *D.* 38. *Dr.* 38.
Leschenaultii. *Wallich.* ♄ Ind. or. *S.* 35. *D.* 21. *Dr.* 21.
β. L. mollis. *Wall.* cat.
ligustrina. *Wallich.* ♄ Nepal. *S.* 32. *D.* 25. *Dr.* 25.
longiflora. *Dec.* ♄ Nepal. *D.* 5 et 17. *Dr.* 5.
Caprifolium japonicum. *Don.*
Caprifolium longiflorum. *Lindl.*
Nintooa longiflora. *Sweet.*
Loureiri. *Dec.* ♄ Java. *D.* 20. *Dr.* 20.
L. Xylosteum. *Lour.* (non *Lin.*)
Caprifolium Loureiri. *Blum.*
macrantha. *Spr.* ♄ Nepal. *S.* 31. *D.* 15. *Dr.* 16.
L. japonica. *Wallich.* in litt.
Caprifolium japonicum. *D. Don.*
Caprifolium macranthum. *Don.*
Caprifolium nepalense. *G. Don.*
Xylosteum scandens. *Hamilt.*
marilandica. Lin. Spigelia marilandica.
media. Murr. parviflora.
microphylla. *Willd.* hrb. ♄ Sibir. or. *S.* 16. *D.* 40. *Dr.* 42.
(cfr. L. Sieversiana.)
Mociniana. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 36. *Dr.* 36.
L. gibbosa. *Moç. Sess.* mpt.
mollis. Wall. L. Leschenaultii.
mongolica. *Pall. Lam. Vitm.* ♄ Davuria.
Lonicera nr. 8. t. 25. *Gmel.* sib.
nigra. *Lin.* ♄ Eur. med. *S.* 27. *D.* 33. *Dr.* 33.
Caprifolium roseum. *Lam.*
Caprifolium nr. 676. *Hall.* helv.
Chamaecerasus nigra. *Medic. Delarb.*
Xylosteum nigrum. *Mill.*
β. L. campaniflora. *Loud.*
Xylosteum campaniflorum. *Lodd.*
nigra. Thunb. brachypoda.
oblongifolia. *Hook.* 4 Am. sptr.
L. sempervirens β. *Bot. Mag.*
Caprifolium oblongifolium. *Sweet.*
occidentalis. *Stend.* ♄ Am. sptr. occ.
Caprifolium ciliosum. *Dougl.*
Caprifolium occidentale. *Lindl.*
orientalis. *Lam.* ♄ Iber. As. min. *S.* 18. *D.* 48. *Dr.* 49.
L. caucasica. *Pall.*
L. coerulea. *Güldnst.*
ovata. *Hamilt. Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Pallasii. *Ledeb.* ♄ Sibiria. *Dr.* 39.
L. altaica. *Pall.* (ex parte.) *D.* 45.
L. coerulea. *Pall.* it. (non *Lin.*)
L. pyrenaica. *Pall.* (non *Lin.*)
Lonicera nr. 6. *Gmel.* sib. (ex parte.)
pallida. Host. L. Caprifolium.
parviflora. *Lam.* ♄ Am. sptr. *D.* 10. *Dr.* 10.
L. dioica. *Lin. S.* 5.
L. glauca. *Hort. angl.*
L. media. *Murr.*
Caprifolium bracteosum. *Michx.*
Caprifolium dioicum. *R. S.*
Caprifolium glaucum. *Moench.*
Caprifolium parviflorum. *Pursh.*
Periclymenum. *Lin.* ♄ Eur. med. *S.* 12. *D.* 6. *Dr.* 6.
L. germanica. *Dietr.*
Caprifolium distinctum. *Moench.*
Caprifolium Periclymenum. *R. S.*
Caprifolium sylvaticum. *Lam.* fl. fr.
Caprifolium nr. 673. *Hall.* helv.
Periclymenum germanicum. *Roehl.*
Periclymenum vulgare. *Mill.*
β. Periclymenum. germanicum. *Mill.*
Periclymenum serotinum. *Ait.*
γ. Caprifolium quercifolium. *Meig. Wenig.*
L. etrusca. *Lejeun.* (non *Santi.*)
Periclymenum. Gouan. etrusca.
Periclymenum. Lour. L. Telfairii.
pilosa. *Willd.* hrb. ♄ N. Hispan. *S.* 11. *D.* 14. *Dr.* 14.
Caprifolium pilosum. *H. B.*
pubescens. *Sweet.* ♄ Am. sptr. *D.* 8. *Dr.* 8.
L. Goldii. *Spr.* 7.
L. hirsuta. *Eaton.*
Caprifolium hirsutum. *Deason.*
Caprifolium pubescens. *Goldie. Hook.*
punicea. *Sims.* ♄ — — *S.* 36. *D.* 30. *Dr.* 30.
pyrenaica. *Lin.* ♄ Pyrenaei. *S.* 29. *D.* 31. *Dr.* 31.
Caprifolium pyrenaicum. *Lam.* fl. fr.
pyrenaica. Pall. L. Pallasii.
quadrifolia. *Willd.* ♄ — — *D.* 52. *Dr.* 52.
quinquelocularis. *Hardw.* ♄ Ind. or *D.* 50. *Dr.* 51.
racemosa. Autor. Symphoricarpos racemosa.
rotundifolia. *Hortul. Gmel.* hort. Carlsr. ♄ — — †
Royleana. *Wall.* ♄ Ind. or.
L. diversifolia. *Wall.* var.? *Wall.*
sempervirens. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 9. *D.* 12. *Dr.* 12.
L. coccinea. *Pers.*
Caprifolium sempervirens. *Michx.*
Periclymenum sempervirens. *Mill.*
β. L. connata. *Meerb.*
sibirica. Hort. tatarica.
sibirica. Vest. alpigena.
sicula. Ucria. Putoria balearica.
Sieversiana. *Bunge.* ♄ Sibir. alt.
L. alpigena. *Sievers.*
L. microphylla α robustior. *Ledeb.* fl. alt.
speciosa. *Wender.* (sem. H. Marb. 1825.) ♄ — —
splendida. *Boiss.* ♄ Hispan.
Symphoricarpos. Lin. Symphoricarpos vulgaris.
tatarica. *Lin.* ♄ Sibiria. *S.* 26. *D.* 28. *Dr.* 28.
Lonicera nr. 7. *Gmel.* sib.
Chamaecerasus tatarica. *Medic.*
Xylosteum cordatum. *Moench.*
Xylosteum tataricum. *Dum. Cours.*
β. L. pyrenaica. *Willd.* arb. *Hort.*
γ. L. sibirica. *Hort.*
δ. L. angustata. *Wender.* (sem. H. Marb. 1825.)
Telfairii. *Hook. Arn.* ♄ China.
L. Periclymenum. *Lour.*
velutina. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 47. *Dr.* 48.
verticillata. *Steud.* ♄ Jamaica.
Loranthi species? *Dec.*
Periclymenum verticillatum. *Mill.*
villosa. *Mhlbrg.* ♄ Am. sptr. *S.* 21. *D.* 46. *Dr.* 47.
L. coerulea canadensis. *Lam.* Enc.
Xylosteum canadense. *Duham.*
Xylosteum oblongifolium. *Goldie.*
Xylosteum Solonis. *Eaton.*
Xylosteum villosum. *Michx.*
virginiana. Marsh. grata.
Webbiana. *Wallich.* ♄ Ind. or. *D.* 41. *Dr.* 43.
xylosteoides. *Tausch.* ♄ — — (hybrida?)
Xylosteum. *Lin.* ♄ Eur. med. Sibir. *S.* 22. *D.* 32. *Dr.* 32.
Lonicera nr. 5. *Gmel.* sib.
Caprifolium dumetorum. *Lam.*
Caprifolium nr. 677. *Hall.* helv.
Chamaecerasus Xylosteum. *Medic.*
Xylosteum dumetorum. *Moench.*
Xylosteum vulgare. *Roehl.*
(cfr. L. acuminata, diversifolia.)
Xylosteum. Lour. L. Loureiri.
zeylanica. Gaert. Loranthus indicus.

nr. 5. *Gmel.* sib. L. Xylosteum.
6. *Gmel.* sib. L. coerulea, Pallasii.
7. *Gmel.* sib. tatarica.
8. *Gmel.* sib. mongolica.

Lonicera. *Adans.* Loranthus.
Lontarus. *Adans. Gaert.*
domestica. Gaert. Borassus flagelliformis.
Loosa. *Jacq.* Loasa.
Lopanthus. *Vitm.* Lophanthus. *Forsk.*
LOPEZIA. *Cavan. Spr.* 17. *Dec.* III. 62. *Dietr.* 23.
Fam. Lopezieae. *Spach.* — Onagrariae. *Cassin.*
axillaris. Schweig. Thunb. coronata.
cordata. *Hornem.* ⊙ Mexico. *D.* 2. *Dr.* 2.
L. racemosa. *Cav.* var. *Spr.*
coronata. *Andr.* ⊙ Mexico. *S.* 2. *D.* 3. *Dr.* 3.
L. axillaris. *Schweig. Thunb.*
L. mexicana β coronata. *Dec.* h. monsp. *Spr.*
L. minuta. *Lagas.*
frutescens. R. S. miniata.
fruticosa. Schrank. miniata.
grandiflora. *Zuccar.* Mexico.
hirsuta. *Jacq.* ⊙ Mexico. *S.* 3. *D.* 8. *Dr.* 9.
hispida. *Sweet.* ⊙ Mexico.
integrifolia. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 6. *Dr.* 6.
lineata. *Zuccar.* ♄ Mexico.
mexicana. Jacq. racemosa.
miniata. *Dec.* ♄ N. Hispan. *S.* 4. *D.* 7. *Dr.* 7.
L. frutescens. *R. S.*
L. fruticosa. *Schrank.*
minima. *Lagasc.* ⊙ Mexico. *D.* 4. *Dr.* 4.
L. mexicana. *Jacq.* var. *Spr.*
minuta. Lagasc. coronata.
oppositifolia. *Lagasc.* ⊙ N. Hispan. *D.* 5. *Dr.* 5.
L. mexicana. *Jacq.* var.? *Spr.*
pubescens. *H. B.* ⊙ ♄ Am. austr. *D.* 9. *Dr.* 10.
pumila. *Bonpl.* ⊙ Mexico. *D.* 10. *Dr.* 8.
racemosa. *Cav.* ⊙ Mexico. *D.* 1.
L. mexicana. *Jacq. S.* 1. *Dr.* 1.
Pisaura automorpha. *Bonato.*
(cfr. L. cordata, coronata, minima, oppositifolia.)
trichotoma. *Schlcht.* ⊙ Mexico.

Lophandra. *D.* et *G. Don.*
blanda. Don. Erica cornuta.
cubica. Don. Erica cubica.
seriphiifolia. Don. Erica seriphiifolia.

LOPHANTHUS. *Lin. Adans. Benth.*
Chiastandra. *Benth.*
Resupinaria. *Benth.*
Vleckia. *Rafin.*
Fam. Labiatae. *Adans.* Nepeteae. *Benth.*
anisatus. *Benth.* ♄ Am. sptr.
Hyssopus anisatus. *Nutt.*
Hyssopus discolor. *Desf.*
Hyssopus foeniculum. *Spr.*
Stachys foeniculum. *Pursh. S.* 2097. 31.
chinensis. *Benth.* 4 China. Sibir.
Hyssopus Lophanthus. *Lin. S.* 2088. 3.
Hyssopus resupinatus. *Moench.*
Nepeta Lophantha. *Fisch.*
multifidus. Benth. Nepeta lavandulacea.
nepetoides. *Benth.* 4 Am. sptr.
Hyssopus nepetoides. *Lin. S.* 2088. 4.
rugosus. *Fisch. Mey.* ♄ China.
scrophulariaefolius. *Benth.* 4 Am. sptr.
Hyssopus catariaefolius. *Hort. Par.*
Hyssopus scrophulariaefolius. *Willd. S.* 2088. 5.

Lophanthus. *Forst.*
tomentosus. Forst. Waltheria Lophanthus.
Lopharina. *Neck.* Erica.
LOPHIATHERUM. *Bongard. Dietr.* 420.
Fam. Gramineae Festucaceae. *Kunth.*
gracile. *Bong.* Amboina. *Dr.* 1.
Lophia. *Desv.*
phoenicea. Desv. Alloplectus cristatus.
LOPHIOLA. *Ker. Spr.* 1177.
Fam. Hamadoreae. *Ker.*
aurea. *Ker.* 4 Am. sptr. *S.* 1.
Argolasia aurea. *Pursh.*
Conostylis americana. *Pursh.*
Helonias tomentosa. *Mhlbrg.*
Lophiolepis. *Cassin.*
araneosa. Cass. Cirsium fimbriatum.
calocephala. Cass. Cirsium ciliatum.
dubia. Cass. Cirsium lanceolatum.
nutans. Cass. Cirsium cernuum.

Lophion. *Spach.*
canadense. Spach. Viola canadensis.
LOPHIRA. *Banks. Gaert. fil. Spr.* 1841.
Fam. Dipterocarpeae. *Blum.* — Laurineae. *Rchbch.* — Lophireae. *Loud.*
africana. Loud. alata.
alata. *Gaert. fil.* ♄ Afr. tropic. *S.* 1.
L. africana. *Loud.*
Lophocachrys. *Koch.* Cachrys.
Lophochloa. *Rchbch.*
phleoides. Rchbch. Koeleria phleoides.
LOPHOLAENA. *Decand.* VI. 335.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
Dregeana. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 1.
Lopholoma. *Cassin.* Centaurea.
LOPHOPETALUM. *Wight.*
Fam. Celastrineae. *Wight.*
fimbriatum. *Wight.* (ill. p. 178.) ♄ Ind. or.
floribundum. *Wight.* ♄ Ind. or.
grandiflorum. *Wight.* ♄ Ind. or.
Evonymus grandiflorus. *Wall.*
lucidus. *Wight.* ♄ Ind. or.
Evonymus lucidus. *Don. S.* 867. 11. *D.* II. 3. nr. 10. *Dr.* 1041. 11.
Wightiana. *Arn.* ♄ Ind. or.

LOPHOPHYTUM. *Schott. Endl.*
Fam. Balanophoreae. *Endl.*
— — — 4 Brasil. tropic.

LOPHOPTERYS. *Adr. Juss.*
Fam. Malpighiaceae. *Juss.*
— — — ♄ Guiana.

LOPHOSCIADIUM. *Decand.* IV. 207.
Fam. Umbelliferae Thapsieae. *Dec.*
millefolium. *Dec.* 4 Oriens. Tauria. *D.* 1.
Ferula meoides. *Lin. S.* 1085. 24.
Laserpitium meifolium. *Vent.*

LOPHOSPERMUM. *Don.*
Fam. Scrophularinae Antirrhineae. *Don.*
atrosanguineum. Zucc. L. Rhodochitum.
erubescens. *Don.* ♄ Mexico.
L. scandens. *Bot. Mag.* et *B. Reg.* (non *Don.*)
physalodes. *Don.* ♄ Mexico.
Scrophularia physalodes. *Moç. Sess.*
Rhodochiton. *D. Don.* ♄ Mexico.
L. atrosanguineum. *Zuccar.*
Rhodochiton volubile. *Zuccar.*
scandens. *Don.* (*Sweet.* fl. gard. 2. t. 401.) ♄ Mexico.
Besleria scandens. *Moç. Sess.*
scandens. Bot. Mag. Bot. Reg. erubescens.

LOPHOSTACHYS. *Pohl.*
Fam. Acanthaceae. *Pohl.* Barlerieae. *Nees.*
floribunda. *Pohl.* 4 ♄ Brasil.
sessilifolia. *Pohl.* 4 ♄ Brasil.
villosa. *Pohl.* 4 ♄ Brasil.

Lophostemon. *Schott.*
depressum. Schott. Tristania depressa.
LOPIMIA. *Mart. Spr.* 2445.
Fam. Malvaceae. *Mart.*
malacophylla. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 1.
Brehmia arborescens. *Schrank.*
Sida malacophylla. *Link.*
Loranthea. *Orteg. Autor.* Lorenthea.
LORANTHUS. *Lin. Spr.* 1315. *Dec.* IV. p. 286.
Cichlanthus. *Endl.*
Dendropemon. *Blum.*
Dendrophthoe. *Mart.*
Elythranthe. *Blum.*
Eudendrophthoe. *Endl.*
Euloranthus. *Dec.* nr. 1—17.
Eupsittacanthus. *Endl.*
Gaiadendron. *Don.*
Holanthus. *Rchbch.*
Lepeostegeres. *Blum.*
Lichtensteinia. *Wendl. Blum.*
Lipotactes. *Blum.*
Lonicera. *Adans.*
Loxanthera. *Blum. Dec.* nr. 224.
Macrosolen. *Blum.*
Notanthera. *Dec.* nr. 157—223.
Petalanthus. *Rchbch.*
Phoenicanthemum. *Blum.*
Phthirusa. *Mart.*
Psittacanthus. *Mart. Blum.*
Scurrula. *Dec.* 111—156.
Spirostylis. *Presl. Blum.*

Struthanthus. *Mart.*
Symphyanthus. *Dec.* nr. 78—110.
Tapinanthus. *Blum.*
Tolypanthus. *Blum.*
Tristerix. *Mart. Blum.*
Trygonanthus. *Endl.*
Fam. Aggregatae. *Lin.* — Caprifoliae. *Adans. Juss. Rchbch.* — Froelichiae. *Spr.* — Lorantheae. *Juss.* — Sphanidophyta. *Neck.* — Visca. *Rül. Spr.*
acaciae niloticae. *Oudn.* ♄ — —
acinarius. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 180.
Psittacanthus acinarius. *Mart.*
acuminatus. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 32. *D.* 194.
Struthanthus acuminatus. *Mart.*
acutifolius. *R. P.* ♄ Peru. Chili. *S.* 17. *D.* 207.
Struthanthus acutifolius. *Mart.*
Loxanthera acutifolia. *Blum.*
acutus. Pohl. podopterus.
aduncus. *Meyer.* ♄ Essequebo. *S.* 31. *D.* 31.
Struthanthus aduncus. *Mart.*
affinis. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 20.
Struthanthus affinis. *Mart.*
albidus. *Blum.* ♄ Java. *D.* 97.
Elytranthe albida. *Blum.*
alternatus. Willd. eugenioides.
alveolatus. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 51. *D.* 4.
americanus. Arrab. (quid?)
americanus. Jacq. L. Jacquini.
americanus. Lam. L. Plumieri.
americanus. Lin. Sw. (confusa species.)
americanus. Sieb. martinicensis.
amplexicaulis. *H. B.* ♄ Caracas. *S.* 52. *D.* 11.
amplexicaulis. Wall. amplexifolius.
amplexifolius. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 147.
L. amplexicaulis. *Wall.*
ampullaceus. *Roxb.* ♄ Silhet. *S.* 77. *D.* 79.
Macrosolen ampullaceus. *Blum.*
anceps. *Desv.* ♄ Guyana. *D.* 21.
Dendropemon? anceps. *Blum.*
anceps. Dec. 214. oblongo ellipticus.
anceps. Willd. hrb. conduplicatus.
angustifolius. H. B. Viscum angustifolium.
aphyllus. *Miers.* ♄ Chili. *D.* 158.
L. cactorum. *Hook. Arn.*
arboreus. Mutis. L. Tagua.
atropurpureus. *Blum.* ♄ Java. *D.* 104.
Dendrophthoe atropurpurea. *Blum.*
(cfr. L. sphenoideus.)
attenuatus. *Pohl.* ♄ Brasil. *D.* 213.
attenuatus. Willd. hrb. eugenioides.
avenis. *Blum.* ♄ Java. *D.* 88.
L. Blumeanus. *Schult.*
avicularius. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 23.
Elytranthe avicularia. *Blum.*
Struthanthus avicularius. *Mart.*
avium. Pohl. marginatus.
Belvisii. Dec. lanceolatus.
Berteroi. *Hook. Arn.* ♄ Ins. Juan Fernand.
L. venetus. *Bertr.* hrb. 1474. (non *H. B.*)
bicalyculatus. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 177.
Psittacanthus bicalyculatus. *Mart.*
bicolor. *Roxb.* ♄ Coromand. *S.* 27. *D.* 118.
L. longiflorus. *Desv.* (sec. *W. A.*)
Dendrophthoe bicolor. *Mart.*
biflorus. *Desr.* ♄ Ind. or. *S.* 3. *D.* 119.
Dendrophthoe biflora. *Blum.*
biternatus. *Hffmsg.* ♄. Brasil. *D.* 174.
Psittacanthus biternatus. *Blum.*
Blumeanus. Schult. avenis.
bracteatus. Heyne. L. Heyneanus.
bracteatus. Rich. cucullaris.
bracteatus. Willd. obvallatus.
brasiliensis. *Desr.* ♄ Brasil. *S.* 40. *D.* 169.
Psittacanthus brasiliensis. *Schult.*
brasiliensis. Spr. in *Balb.* hrb. portoricensis.
buddleioides. *Desr.* ♄ Ind. or. *S.* 55. *D.* 118.
L. Scurrula. *Roxb. Wall.* cat. ex parte (non *Lin.*)
Dendrophthoe buddleioides. *Blum.*
β. L. pyrifolius. *Wight.* in *Wall.* cat. (non *H. B.*)
γ. L. tomentosus. *Hrbr. Madr.*
(cfr. L. Heynii.)
Burchelii. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
L. glaucus *β.* Burchelii. *Dec.*
buxifolius. *Chmss.* ♄ Chili. *D.* 197.
L. Escholzianus. *Mart.*
Loxanthera Eschscholziana. *Blum.*
Struthanthus Eschscholzianus. *Mart.*
caesius. Spr. corymbosus.
calycinus. *R. Br.* in *Salt.* Abyssin.
Tapinanthus calycinus. *Blum.*
calyculatus. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 167.
Candolleanus. *W. A.* ♄ Ind. or.
canescens. *Burch.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 133.
capitellatus. *W. A.* ♄ Ind. or.
L. loniceroides. b. *Wall.* cat.
cardiphyllus. *Schult.* (*H. B.*) ♄ Am. mer. *D.* 239.
L. cordifolius. *Willd.* hrb.
carinatulus. *Wall.* Ind. or. *D.* 80.
carnosus. *Wall.* Ind. or.
celastroides. *Sieber.* N. Holl. *D.* 250.
Dendrophthoe celastroides. *Mart.*
celtidifolius. *Willd.* ♄ Guinea. *D.* 248.
chinensis. *Dec.* ♄ China. *D.* 112.
L. Scurrula. *Lin.?* (sec. *Dec.*)
chrysanthus. *Blum.* ♄ Java. *D.* 109.
Dendrophthoe chrysantha. *Blum.*
cinctus. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 170.
Psittacanthus cinctus. *Mart.*
cinnamomeus. *Wall.* Ind. or. *D.* 108.
citricola. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 27.
Loxanthera? citricola. *Blum.*
Struthanthus citricolus. *Mart.*
clandestinus. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 1.
Phthirusa clandestina. *Mart.*
clavatus. *Desr.* ♄ Madagasc. Malabr. *S.* 59. *D.* 134.
Macrosolen clavatus. *Blum.*
clavatus. Roxb. L. Corynitis.
clavatus. Thonn. L. Thonningii.
clavigerus. *Wall.* cat. Ind. or.
clusiaefolius. Willd. dichotomus.
cneoroides. *Willd.* (*H. B.*) ♄ Am. mer. *D.* 241.
coccineus. *Jack.* ♄ Ind. or. *S.* 83. *D.* 77.
Phoenicanthemum coccineum. *Blum.*
coccineus. Reinw. L. Reinwardtianus.
cochinchinensis. *Lour.* ♄ Cochinchin. *S.* 16. *D.* 226.
Macrosolen cochinchinensis. *Blum.*
concinnus. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 17.
Elytranthe concinna. *Blum.*
Struthanthus concinnus. *Mart.*
conduplicatus. *H. B.* ♄ Cumana. *S.* 43. *D.* 212.
L. anceps. *Willd.* hrb.
Elytranthe conduplicata. *Blum.*
Struthanthus conduplicatus. *Mart.*
confertus. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 48.
Struthanthus confertus. *Mart.*
congener. *Sieber.* ♄ N. Holl. *D.* 70.
Dendrophthoe congener. *Mart.*
congestus. *R. Br.* in *Salt.* Abyssin.
Tapinanthus congestus. *Blum.*
contractus. *Wall.* cat. Ind. or.
cordatus. *Hffmsg.* ♄ Brasil. *D.* 178.
Psittacanthus cordatus. *Blum.*
cordifolius. *Wall.* ♄ Ind. or. *S.* 88. *D.* 117.
Dendrophthoe cordifolia. *Mart.*
cordifolius. Willd. cardiphyllus.
coriaceus. *Desr.* ♄ Malabar.
Lepeostegeres coriaceus. *Blum.*
Tolypanthus coriaceus. *Blum.*
(cfr. L. loniceroides.)
corymbosus. *Dietr.* ♄ Peru.
L. caesius. *Spr.* 68. *D.* 162.
L. glaucus. *R. P.*
L. tubulosus. *Willd.* hrb. *D.* 240.
Loxanthera corymbosa. *Blum.*
Psittacanthus corymbosus. *Blum.*
corymbosus. Desr. tetrandrus.
Corynitis. *Spr.* ♄ Silhet. *S.* 82. *D.* 233.
L. clavatus. *Roxb.*
Dendrophthoe Corynitis. *Blum.*
crassifolius. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 189.
Psittacanthus crassifolius. *Mart.*
cucullaris. *Lam.* ♄ Guyana. *S.* 18. *D.* 181.
L. bracteatus. *Rich. D.* 236.
Lepeostegeres? cucullaris. *Blum.*
Psittacanthus cucullaris. *Blum.*
cuneatus. *Heyne. Wall.* ♄ Ind. or. *D.* 110.
L. montanus. *Wight.* in *Wall.* cat. (ex parte.)
Dendrophthoe cuneata. *Blum.*
(cfr. L. lobeliaeflorus.

LORANTHUS

cuneifolius. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 19. *D.* 185.
L. montevidensis. *Spr.* 1. (sec. *Schult.*)
Psittacanthus cuneifolius. *Blum.*
cupulatus. *Dec.* ♄ Am. mer. *D.* 93.
cupulifer. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 7. *D.* 186.
L. membranaceus. *Willd.* hrb. *D.* 247.
Psittacanthus cupulifer. *Blum.*
curvatus. *Blum.* ♄ Java. *D.* 150.
Dendrophthoe curvata. *Blum.*
cuspidatus. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 32.
Elytranthe cuspidata. *Blum.*
Struthanthus cuspidatus. *Mart.*
cylindricus. *Jack.* ♄ Sumatra. *S.* 92. *D.* 140.
Dendrophthoe cylindrica. *Blum.*
daphnoides. Willd. microphyllus.
Deppeanus. *Cham. Schlcht.* ♄ Mexico.
Struthanthus Deppeanus. *Blum.*
destructor. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 44. *D.* 183.
L. pereskiaefolius. *Willd.*
Struthanthus destructor. *Blum.*
dichotomus. *R. P.* ♄ Am. mer. *S.* 11. *D.* 190.
Loxanthera? dichotoma. *Blum.*
Psittacanthus dichotomus. *Blum.*
dichrous. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 172.
Psittacanthus dichrous. *Mart.*
divaricatus. *H. B.* ♄ Am. mer. *S.* 11. *D.* 205.
Psittacanthus divaricatus. *Blum.*
dodoneaefolius. *Dec.* ♄ Senegal. *D.* 130.
domingensis. *Desv.* ♄ Domingo. *D.* 57.
Dregei. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
elasticus. *Desr.* ♄ Malabar. *S.* 58. *D.* 154.
Macrosolen elasticus. *Blum.*
elegans. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 36.
Struthanthus elegans. *Mart.*
elegans. Chmss. Schlch. L. Schlechtendalianus.
elegans. Wall. elegantulus.
elegantulus. *Steud.* Ind. or.
L. elegans. *Wall. D.* 139. (non 36.)
ellipticus. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 70. *D.* 199.
Elytranthe elliptica. *Blum.*
Struthanthus ellipticus. *Blum.*
emarginatus. *Sw.* ♄ Domingo. *D.* 12.
Dendropemon emarginatum. *Blum.*
erythrocarpus. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 26.
Struthanthus erythrocarpus. *Mart.*
erythrostachys. *Lam.* hrb. ♄ Ind. or. †
erythrostachys. *Wall.* pentapetalus.
Eschscholzianus. *Mart.* ♄ Chili. *D.* 208.
L. buxifolius. *Chmss. Schlcht.*
Loxanthera Eschscholziana. *Blum.*
Struthanthus Eschscholzianus. *Mart.*
eucalyptifolius. *H. B.* ♄ Caracas. *S.* 6. *D.* 188.
Psittacanthus eucalyptifolius. *Blum.*
eucalyptifolius. Sieb. L. eucalyptoides.
eucalyptoides. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 251.
L. eucalyptifolius. *Sieb.*
eugenioides. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 37. *D.* 217.
L. alternatus. *Willd. D.* 243.
L. attenuatus. *Willd.*
Struthanthus eugenioides. *Blum.*
europaeus. *Lin.* ♄ Eur. mer. *S.* 39. *D.* 64.
evenius. *Blum.* ♄ Java.
falcatus. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 21. *D.* 144.
L. longiflorus γ. *W. A.*
Dendrophthoe? falcata. *Blum.*
falcifrons. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 179.
Psittacanthus falcifrons. *Mart.*
farinosus. *Desr.* ♄ Ind. or. Java. *D.* 92.
L. pentandrus. *Lin.* var? *Blum.*
Dendrophthoe farinosa. *Mart.*
fasciculatus. *Blum.* ♄ Java. *D.* 114.
L. obovatus. *Blum. D.* 234.
Dendrophthoe fasciculata. *Blum.*
ferrugineus. *Roxb.* ♄ Ind. or. Sumatr. *D.* 101.
L. vestitus. *Wall.* var. *Spr.*
Dendrophthoe ferruginea. *Blum.*
Finlaysonianus. *Wall.* cat. Ind. or.
firmus. *Wall.* cat. Ind. or.
flagellaris. *Chmss. Schlcht.* ♄ Brasil. *D.* 202.
Psittacanthus flagellaris. *Mart.*
flavus. Blum. pentandrus.
flexicaulis. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 28.
Elytranthe flexicaulis. *Blum.*
Struthanthus flexicaulis. *Mart.*

floribundus. *Labil.* ♄ N. Holl. *D.* 223.
Struthanthus? floribundus. *Blum.*
Nuytsia floribunda. *R. Br.*
florulentus. *Rich.* ♄ Cayenn. *D.* 235.
Elytranthe florulenta. *Blum.*
formosus. *Blum.* ♄ Java. *D.* 86.
L. robustus. *Mart.* (sec. *Schlcht.*)
Macrosolen formosus. *Blum.*
formosus. Chmss. Schlcht. robustus.
Forsterianus. *Schult.* ♄ Ins. Societ. *D.* 71.
L. Stelis. *Forst.*
Dendrophthoe Forsteriana. *Blum.*
furcatus. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 176.
Psittacanthus furcatus. *Mart.*
fuscus. *Blum.* ♄ Java. *D.* 115.
Dendrophthoe fusca. *Blum.*
Gaudichaudi. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 72.
gemmiflorus. *Reinw.* Java. *D.* 95.
Lepeostegeres gemmiflorus. *Blum.*
glaucus. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 57. *D.* 131.
Dendrophthoe glauca. *Mart.*
Mocquinia rubra. *Spr.* (sec. *Dec.*)
(cfr. L. Bunchellii, Schlechtendalianus.)
glaucus. Gill. L. Sternbergianus.
glaucus. H. B. R. P. corymbosus.
glaucus. Pohl. L. Pohlii.
globosus. *Roxb.* ♄ Bengal. *S.* 81. *D.* 85.
Elytranthe globosa. *Blum.*
glomeratus. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 47.
Struthanthus glomeratus. *Mart.*
goodeniaeflorus. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 152.
L. viscifolius. *Wight.* in *Wall.* cat.
graciliflorus. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 102.
L. gracilifolius. *Schult.*
Dendrophthoe graciliflora. *Mart.*
grandiflorus. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 67. *D.* 159.
Loxanthera grandiflora. *Blum.*
Psittacanthus grandiflorus. *Blum.*
grandiflorus. *Arrab.* ♄ Brasil.
grandifolius. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 173.
Psittacanthus grandifolius. *Mart.*
granularis. Willd. piperoides.
guadalupensis. *Dec.* ♄ Guadalup. *D.* 62.
L. pedunculatus. *Spr.* in *Balb.* hrb.
Haenkeanus. *Presl.* ♄ Ins. Luzon. *D.* 135.
Dendrophthoe Haenkeana. *Mart.*
heteranthus. *Wall.* Ind. or. *D.* 148.
heterophyllus. *R. P.* ♄ Chil. *S.* 43. *D.* 198.
Struthanthus heterophyllus. *Blum.*
hexapetalus. Hamilt. odoratus.
Heyneanus. *Schult.* ♄ Ind. or.
L. bracteatus. *Roxb. Heyn. S.* 94. *D.* 151.
L. tomentosus. *Heyn.* in *W. A.*
Dendrophthoe? Heyneana. *Blum.*
Heyneanus. Wall. L. Heynii.
Heynii. *Wall.* in *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 103.
L. buddleoides δ. *Wight.* et *Arn.*
L. Heyneanus. *Wall.* in *Schult.*
Hoffmannseggianus. *Schult.* ♄ Brasil. *D.* 230.
L. verticillatus. *Hffmsg.* in *Willd.* hrb.
Psittacanthus Hoffmannseggianus. *Blum.*
Hookerianus. *W. A.* ♄ Ind. or.
Jacquini. *Dec.* ♄ Am. calid. *D.* 168.
L. americanus. *Jacq.*
Psittacanthus americanus. *Mart.*
incarnatus. *Jack.* ♄ Ins. Pulo Nias. *S.* 93. *D.* 130.
Dendrophthoe incarnata. *Mart.*
indicus. *Desr.* ♄ Ind. or. *S.* 22. *D.* 141.
Dendrophthoe indica. *Blum.*
Lonicera zeylanica. *Gaert.?*
interruptus. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 38. *D.* 50.
Elytranthe interrupta. *Blum.*
Spirostylis interrupta. *Blum.*
involucratus. *Roxb.* ♄ Bengal. Ind. or. *S.* 90. *D.* 94.
Tolypanthus involucratus. *Blum.*
Kaneli. *Schult.* ♄ Ind. or.
Karwinskyanus. *Schult.* ♄ Mexico.
Koenigianus. *Agardh.* ♄ Ind. or. *D.* 156.
E. longiflorus. *Desr.* (sec. *W. A.*)
Dendrophthoe Koenigiana. *Blum.*
lactus. *R. Br.* in *Salt.* Abyssin.
Tapinanthus lactus. *Blum.*
laevigatus. *Wall.* Ind. or. *D.* 122.

Lambertianus. *Schult.* ♄ Nepal. *D.* 229.
  Elytranthe Lambertiana. *Blum.*
lanceolatus. *Beauv.* ♄ Benin. *S.* 62.
  L. Belvisii. *Dec.* 127.
  Tapinanthus lanceolatus. *Beauv.*
lanceolatus. R. P. lancifolius.
lancifolius. *Poir.* ♄ Peru. *S.* 33.
  L. lanceolatus. *R. P. D.* 209.
  Loxanthera? lancifolia. *Blum.*
  Struthanthus lancifolius. *Blum.*
laurifolius. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 72. *D.* 219.
  L. laurinus. *Willd.* hrb. *D.* 238.
  Struthanthus laurifolius. *Blum.*
laurinus. Willd. laurifolius.
laxiflorus. *Desv.* ♄ Domingo. *D.* 58.
  Dendropemon laxiflorum. *Blum.*
lepidotus. *Blum.* ♄ Java. *D.* 124.
  Dendrophthoe lepidota. *Mart.*
lepidotus. Schult. melanostemum.
leptanthus. *Wall.* Ind. or. *D.* 100.
  β. L. l. rotundifolius. *Wall.*
leptostachys. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 30. *D.* 14.
  L. pyrifolius. *Willd.* hrb.
Lichtensteinii. Willd. hrb. oleaefolius.
ligustrifolius. *Presl.* ♄ Chili? Peru? *D.* 200.
  L. ligustrinus. *Willd.* hrb.?
  Struthanthus ligustrifolius. *Blum.*
ligustrinus. *Wall.* ♄ Ind. or. *S.* 87. *D.* 66.
  Dendrophthoe ligustrina. *Mart.*
ligustrinus. Willd. ligustrifolius.
linophyllus. *Fenzl.* in *Hügel.* N. Holl.
  Dendrophthoe linophylla. (*Fenzl.*)
lobeliaeflorus. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 143.
  L. cuneatus. *Heyne. Roth.?* (sec. *Dec.*)
longibracteatus. *Desr.* ♄ Peru. *S.* 69. *D.* 160.
  Loxanthera longibracteata. *Blum.*
  Psittacanthus longibracteatus. *Blum.*
longiflorus. *Desr.* ♄ Ind. or. Malab. *S.* 66. *D.* 137.
  L. pentandrus. *Heyne.* hrb.
  L. Wigthianus. *Wall.* (sec. *W. A.*)
  Dendrophthoe longiflora. *Blum.*
  (cfr. L. falcatus, bicolor, Koenigianus.)
longiflorus. Mutis. L. Mutisii.
longipedunculatus. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 33.
  Elythranthe longipedunculata. *Blum.*
  Struthanthus longipedunculatus. *Mart.*
loniceroides. *Lin.* ♄ Asia. *S.* 63. *D.* 96.
  L. coriaceus. *Desr.* (sec. *Spr.*)
  Lepeostegeres loniceroides. *Blum.*
  Tolypanthus loniceroides. *Blum.*
  (cfr. L. capitellatus, umbellatus.)
loniceroides. Koenig. L. Koenigianus.
loxantherus. *Dec.* ♄ Java. *D.* 224.
  L. pulcher. *Schult. Blum.*
  Loxanthera speciosa. *Blum.*
lucarquensis. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 56. *D.* 3.
luzonensis. *Presl.* ♄ Ins. Luzon. *D.* 74.
  Dendrophthoe luzonensis. *Blum.*
macrophyllus. *Zenker.* ♄ Ind. or.
macrostachys. *Willd.* (*H. B.*) Am. mer. *D.* 246.
maculatus. *Blum.* ♄ Java. *D.* 249.
Magdalenae. *Chmss. Schlcht.* ♄ Am. mer. *D.* 52.
  Weihea Magdalenae. *Spr.* in *Balb.* hrb.
malifolius. *Presl.* ♄ Ins. Luzon. *D.* 136.
  Dendrophthoea malifolia. *Blum.*
marginatus. *Desr.* ♄ Brasil. *S.* 23. *D.* 16.
  L. avium. *Pohl.* in litt.
  Loxanthera marginata. *Blum.*
  Struthanthus marginatus. *Blum.*
marginatus. H. B. orinocensis.
martinicensis. *Presl.* ♄ Martinic.
  L. americanus. *Sieber.*
melanostemon. *Reinw.* ♄ Java.
  L. lepidotus. *Schult.* (non *Blum.*)
  L. pentandrus. *Reinw.*
  L. Schultesii. *Blum. D.* 106.
  Dendrophthoe Schultesii. *Blum.*
membranaceus. Willd. cupulifer.
memecifolius. *W. A.* ♄ Ind. or.
mexicanus. *Presl.* ♄ Mexico. *D.* 182.
  Psittacanthus mexicanus. *Blum.*
microphyllus. *H. B.* ♄ N. Hispan. *S.* 8. *D.* 42.
  L. daphnoides. *Willd.* hrb.
  Phthirusa microphylla. *Blum.*
microstachys. *Willd.* (*H. B.*) ♄ Am. sptr. *D.* 245.
Mitchellii. *Wall.* ♄ Ind. or.
montanus. Wight. cuneatus.
montevidensis. Spr. cuneifolius.
multiflorus. Willd. suaveolens.
Mutisii. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 14. *D.* 192.
  L. longiflorus. *Mutis.*
  Psittacanthus Mutisii. *Blum.*
neelgherensis. *Wight.* et *Arn.* ♄ Ind. or.
nitens. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 18.
  Elytranthe nitens. *Blum.*
  Struthanthus nitens. *Mart.*
nitidus. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 74. *D.* 220.
  Struthanthus nitidus. *Blum.*
nodosus. *Desr.* ♄ Peru. *S.* 2. *D.* 191.
  Psittacanthus nodosus. *Blum.*
nutans. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 9.
oblongo-ellipticus. *Pohl.* ♄ Brasil.
  L. anceps. *Dec.* 214. (non 21.)
oblongus. *Schott.* ♄ Brasil. *D.* 7.
obmunitus. *Spr.* ♄ Rio grande. *S.* 75. *D.* 228.
  Psittacanthus obmunitus. *Blum.*
obovatus. Blum. fasciculatus.
obtectus. *Wall.* ♄ Ind. or. *D.* 98.
obtusatus. *Wall.* ♄ Ind. or.
obvallatus. Schult. puracensis.
occidentalis. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 26. *D.* 8.
  Dendropemon occidentale. *Blum.*
  (cfr. L. spicatus.)
occidentalis. Aubl. pauciflorus.
odoratus. *Wall.* ♄ Ind. or. *S.* 80. *D.* 65.
  L. hexapetalus. *Hamilt.*
  Elytranthe odorata. *Blum.*
odoriferus. *Arrab.* ♄ Brasil.
oleaefolius. *Chmss. Schlcht.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 132.
  L. Lichtensteinii. *Willd.* hrb.
  L. speciosus. *Dietr.*
  Lichtensteinia oleaefolia. *Wendl.*
oleaefolius. Wall. oleoides.
oleoides. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 84.
  L. oleaefolius. *Wall.*
orbicularis. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 35. *D.* 204.
  Struthanthus orbicularis. *Blum.*
orinocensis. *Spr.* ♄ Orinoco. *S.* 24. *D.* 40.
  L. marginatus. *H. B.*
  Struthanthus orinocensis. *Blum.*
ovalifolius. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 49. *D.* 15.
  Dendrophthoe ovalifolia. *Blum.*
ovatus. *Pohl.* ♄ Brasil. *D.* 215.
oxyphyllus. *Pohl.* ♄ Brasil. *D.* 210.
pallens. *Wall.* ♄ Ind. or. *D.* 83.
paniculatus. *H. B.* ♄ Cumana. *S.* 46. *D.* 39.
  L. tetragonus. *Willd.* hrb.
  Struthanthus paniculatus. *Blum.*
parviflorus. Desr. uniflorus.
parvifolius. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 4. *D.* 43.
  Dendropemon parvifolium. *Blum.*
patens. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 35.
  Struthanthus patens. *Mart.*
Patrisii. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 10.
patulus. *Jack.* ♄ Sumatra. *S.* 79. *Dr.* 227.
  Mocrosolen patulus. *Blum.*
pauciflorus. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 28. *D.* 61.
  L. occidentalis. *Aubl.*
  Lipotactes pauciflora. *Blum.*
  (cfr. L. pyrifolius.)
pedunculatus. *Jacq.* ♄ Carthagena. *S.* 29. *D.* 55.
  Dendropemon pedunculatum. *Blum.*
pedunculatus. Spr. in *Balb.* hrb. guadalupensis.
pendulus. *Sieb.* ♄ N. Holl. *S.* 76. *D.* 69.
  Dendrophthoe pendula. *Mart.*
Pentagonia. *Dec.* ♄ Senegalia. *D.* 129.
pentandrus. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 65. *D.* 146.
  Déndrophthoe pentandra. *Blum.*
  (cfr. L. farinosus.)
pentandrus. Heyne. longiflorus.
pentandrus. Reinw. melanostemon.
pentapetalus. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 91. *D.* 75.
  L. erythrostachys. *Wall.*
  Phoenicanthemum pentapetalum. *Blum.*
pereskiaefolius. Willd. destructor.
Perrottetii. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 49.
philippensis. *Chmss. Schlcht.* ♄ *D.* 120.
  Dendrophthoe philippensis. *Blum.*

LORANTHUS

phillyraeoides. *H. B.* ♄ Cumana. *S.* 10. *D.* 41.
Struthanthus phillyraeoides. *Blum.*
piperoides. H. B. Viscum piperoides.
Plumieri. *Chmss. Schlcht.* ♄ Am. mer. *D.* 187.
L. americanus. *Lam.*
podopterus. *Chmss. Schlcht.* ♄ Brasil. *D.* 6.
L. acutus. *Pohl.*
L. pterygopus. *Mart.* var? *Schlcht.*
Poeppingii. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 163.
Pohlii. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 165.
L. glaucus. *Pohl.* in litt.
polyanthos. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 38.
Struthanthus polyanthos. *Mart.*
polycarpus. *Wall.* Ind. or.
polyrrhizus. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 29.
Elytranthe polyrrhiza. *Blum.*
Struthanthus polyrrhizus. *Mart.*
(cfr. L. Sellowianus.)
polystachys. *R. P.* ♄ Peru. *D.* 9.
Elytranthe polystachya. *Blum.*
Struthanthus polystachyus. *Blum.*
polystachyus. Wall. L. Wallichianus.
portoricensis. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 60.
L. brasiliensis. *Spr.* in *Balb.* hrb.
praelongus. *Blum.* ♄ Java. *D.* 149.
Dendrophthoe praelonga. *Blum.*
psilobotrys. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 56.
L. uniflorus. *Spr.* in. *Balb.* hrb.
pterygopus. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 5.
L. podopterus. *Chmss. Schlcht.?*
Elytranthe pterygopa. *Blum.*
Struthanthus pterygopus. *Mart.*
pulcher. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 68.
L. speciosus. *Wall.*
pulcher. Blum. loxantherus.
pulverulentus. *Wall.* ♄ Nepal. *S.* 85. *D.* 113.
Dendrophthoe pulverulenta. *Blum.*
pumilus. *Miers.* ♄ Chili.
punctatus. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 42. *D.* 222.
Loxanthera punctata. *Blum.*
Struthanthus punctatus. *Blum.*
puniceus. *Wall.* ♄ Ind. or.
puracensis. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 73. *D.* 221.
L. bracteatus. *Willd.* hrb.
L. obvallatus. *Schult. D.* 244.
Struthanthus puracensis. *Blum.*
purpurascens. Hrb. Mus. Monac. venosus.
pyrifolius. *H. B.* ♄ Carthagena. *D.* 45.
Elytranthe pyrifolia. *Blum.*
Struthanthus pyrifolius. *Blum.*
pyrifolius. Wight. in *Wall.* buddleoides.
pyrifolius. Willd. hrb. leptostachyus.
quadrangularis. H. B. Viscum quadrangulare.
quercicola. *Chmss. Schlcht.* ♄ Jalapa.
Struthanthus quercicolus. *Blum.*
racemiferus. *Wall.* ♄ Ind. or. *D.* 76.
radicans. *Chmss. Schlcht.* ♄ Brasil. *D.* 196.
Struthanthus radicans. *Blum.*
ramiflorus. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *D.* 166.
recurvus. *Wall.* ♄ Ind. or. *D.* 99.
Reinwardtianus. *Blum.* ♄ Java. *D.* 155.
L. coccineus. *Reinw.*
Macrosolen Reinwardtianus. *Blum.*
Tristerix Reinwardtianus. *Mart.*
repandus. *Blum.* ♄ Java. *D.* 105.
Dendrophthoe repanda. *Blum.*
retroflexus. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 34. *D.* 63.
Struthanthus retroflexus. *Blum.*
retusus. *Jack.* ♄ Ind. or. *D.* 78.
Macrosolen retusus. *Blum.*
retusus. Chmss. Schlcht. L. Sellowianus.
rigidus. *Wall.* ♄ Ind. or. *D.* 91.
robustus. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 175.
L. formosus. *Chmss. Schlcht?* (sec. *Schlcht.*) *D.* 184.
Psittacanthus robustus. *Mart.*
rotundatus. *Willd.* (*H. B.*) ♄ Am. mer. *D.* 231.
rotundifolius. *St. Hil.* ♄ Brasil. *D.* 44.
rotundifolius. Willd. alveolatus.
Roxburghianus. *Blum.* ♄ Ind. or.
L. Scurrula. *Roxb.*
Dendrophthoe Roxburghiana. *Blum.*
rubens. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 37.
Struthanthus rubens. *Mart.*
rufescens. *Dec.* ♄ Senegamb. *D.* 126.
rufidulus. *Wall.* ♄ Ind. or. *D.* 123.
rufus. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 22.
Struthanthus rufus. *Mart.*
rugulosus. *Roth.* ♄ Ind. or. *D.* 232.
Dendrophthoe rugulosa. *Blum.*
salicifolius. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 2.
Elytranthe salicifolia. *Mart.*
an? L. salicifolius. *Chmss.* et *Schlcht. D.* 206.
salignus. Willd. angustifolius.
sarcophyllus. *Wall.* ♄ Ind. or.
sarmentosus. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 5. *D.* 193.
Schiedeanus. *Chmss. Schlcht.* ♄ Jalapa.
Psittacanthus Schiedeanus. *Blum.*
Schimperi. *Hochst.* (hrb. un. it. 158.) ♄ Abyssin.
Schlechtendalianus. *Schult.* ♄ Pr. b. sp.
L. elegans. *Chmss. Schlcht.*
Mocquinia rubra. *Spr.* (sec. *Schult.*)
(cfr. L. glaucus.)
Schultesii. Blum. melanostemon.
Scurrula. *Lin.* ♄ China. *S.* 53. *D.* 111.
Dendrophthoe Scurrula. *Blum.*
(cfr. L. buddleoides.)
Scurrula. Roxb. L. Roxburghianus.
Sellowianus. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 195.
L. retusus. *Chmss. Schlcht.*
L. polyrrhizus. *Mart.?* (sec. *Schlcht.*)
Struthanthus retusus. *Blum.*
serrulatus. *Roxb.* Ind. or. †
sessilifolius. *Beauv.* ♄ Benin. *S.* 61. *D.* 127.
Tapinanthus sessilifolius. *Blum.*
sessilis. *Jacq.* ♄ Carthagena. *S.* 30. *D.* 53.
Struthanthus sessilis. *Blum.*
speciosus. *Pohl.* in *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 171.
speciosus. Dietr. oleaefolius.
speciosus. Wallich. pulcher.
sphaerocarpus. *Blum.* ♄ Java. *D.* 87.
Macrosolen sphaerocarpus. *Blum.*
sphaeroideus. Dec. sphenoideus.
sphenoideus. *Blum.* ♄ Java.
L. atropurpureus β. cuneatus. *Blum.*
L. sphaeroideus. *Dec.* 107.
Dendrophthoe sphenoidea. *Blum.*
spicatus. *Lin.* ♄ Carthagena. *S.* 47. *D.* 13
L. occidentalis. *Balb.* hrb.
Elytranthe spicata. *Blum.*
spirostylis. *Dec.* ♄ Am. mer. *D.* 216.
Spirostylis Haenkeana. *Presl.*
staphylinus. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 31.
Elytranthe staphylina. *Blum.*
Struthanthus staphylinus. *Mart.*
Stelis. *Lin.* ♄ Cumana. *S.* 25. *D.* 54.
Struthanthus Stelis. *Blum.*
Stelis. Forst. L. Forsterianus.
Sternbergianus. *Schult.* ♄ Chili. *D.* 164.
L. glaucus. *Gill.* (non *R. P.*)
Loxanthera Sternbergiana. *Blum.*
Psittacanthus Sternbergianus. *Blum.*
suaveolens. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 36. *D.* 211.
L. multiflorus. *Willd.* hrb. *D.* 242.
Struthanthus suaveolens. *Blum.*
subcampestris. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 19.
Elytranthe subcampestris. *Blum.*
Struthanthus subcampestris. *Mart.*
subglobosus. *Wallich,* ♄ Ind. or. *D.* 82.
subrotundus. *Pohl.* ♄ Brasil. *D.* 46.
subumbellatus. *Blum.* ♄ Java. *D.* 90.
Macrosolen subumbellatus. *Blum.*
syringaefolius. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 34.
Elytranthe syringaefolia. *Blum.*
Psittacanthus syringaefolius. *Mart.*
Tagua. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 71. *D.* 218.
Struthanthus Tagua. *Blum.*
terniflorus. *Willd.* ♄ Caracas. *D.* 237.
terrestris. Heyn. L. Wallichianus.
tetragonus. *Blum.* ♄ Java. *D.* 89.
Macrosolen tetragonus. *Blum.*
tetragonus. Willd. paniculatus.
tetrandrus. *R. P.* ♄ Chili. *D.* 157.
L. corymbosus. *Desr.*
L. Utui. *Molin.?*
Froelichia violacea. *Spr.* 399. 3.
Lonicera corymbosa. *Lin.*
Tristerix tetrandrus. *Mart.*
tetrandrus. Heyne. L. Wallichianus.

tetrapetalus. *Lin.* ♄ N. Zeeland. *S.* 54. *D.* 73.
Dendrophthoe tetrapetala. *Blum.*
tetraqueter. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 30.
Elytranthe tetraquetra. *Blum.*
Struthanthus tetraqueter. *Mart.*
Theobromae. *Willd.* ♄ Brasil. *D.* 24.
Elytranthe Theobromae. *Blum.*
Struthanthus Theobromae. *Blum.*
Thonningii. *Dec.* ♄ Guinea. *D.* 125.
L. clavatus. *Thonn.* msp.
thyrsiflorus. *Chmss. Schlcht.* ♄ Brasil. *D.* 201.
Struthanthus thyrsiflorus. *Blum.*
tomentosus. *Heyne.* ♄ Ind. or.
Macrosolen tomentosus. *Blum.*
(cfr. L. Heyneanus.)
tomentosus. Hrbr. Madr. buddleoides.
torulosus. H. B. Viscum torulosum.
trigonus. *W. A.* ♄ Ind. or.
tubulosus. Willd. corymbosus.
turbinatus. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 142.
umbellatus. *Heyne.* ♄ Ind. or. *D.* 225.
L. loniceroides. *Lin.* (sec. *W. A.*)
Dendrophthoe umbellata. *Blum.*
umbellatus. Wallich. umbellifer.
umbellifer. *Schult.* ♄ Nepal. *D.* 116.
L. umbellatus. *Wallich. S.* 89.
Dendrophthoe umbellifera. *Blum.*
uniflorus. *Lin.* ♄ Domingo. *S.* 20. *D.* 59.
L. paviflorus. *Desr.*
Dendropemon uniflorum. *Blum.*
uniflorus. Spr. in *Balb.* hrb. psilobotrys.
uraguensis. *Hook. Arn.* Uraguay.
Utui. Molin. Lonicera corymbosa.
vegetus. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 203.
L. venetus. *H. B. S.* 12.
Struthanthus venetus. *Blum.*
venosus. *Blum.* ♄ Java. *D.* 145.
Dendrophthoe venosa. *Mart.*
verticillatus. *R. P.* ♄ Chili. *S.* 60. *D.* 161.
Loxanthera? verticillata. *Blum.*
verticillatus. Hffmsg. L. Hoffmannseggianus.
vestitus. *Wallich.* ♄ Nepal. *S.* 86. *D.* 121.
L. ferrugineus. *Roxb.* var. *Spr.*
Dendrophthoe vestita. *Blum.*
virgatus. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 25.
Struthanthus virgatus. *Mart.*
viridiflorus. *Wallich.* ♄ Nepal. *D.* 81.
L. odoratus var. *Don. Spr.*
Macrosolen viridiflorus. *Blum.*
Tristerix viridiflorus. *Mart.*
viscifolius. *H. B.* ♄ Quito.
Elytranthe viscifolia. *Blum.*
Viscum Kunthianum. *Dec.* IV. p. 283. nr. 45.
Viscum trinervium. *Lam.*
viscifolius. Wight. goodeniflorus.
Wallichianus. *Schult.* ♄ Ind. or. *S.* 84. *D.* 67.
L. polystachyus. *Wallich.*
L. terrestris. *Heyn.*
L. tetrandrus. *Heyn.*
Phoenicanthemum Wallichianum. *Blum.*
Wightianus. Wall. longiflorus.

LORENTEA. *Lessing. Dec.* V. 101.

Lorentia. *Sweet.*
Fam. Compositae Vernoniaceae. *Less.*
auricularis. *Dec.* ☉ Mexico. *D.* 6.
Pectis canescens. *Less.*
Stammarium hyssopifolium. *Willd.* hrb.
canescens. *Less.* ☉ ♄ Mexico. *D.* 7.
Pectis canescens. *H. B. S.* 2785. 10.
Stammarium hyssopifolium. *Willd.* hrb.
cryptopetala. *Dec.* ☉ Peru. *D.* 1.
Cryptopetalum ciliare. *Cass.*
Haenkeana. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 2.
humifusa. *Less.* ☉ Ind. occ. *D.* 3.
Chthonia humifusa. *Cassin.*
Pectis humifusa. *Sw.* pr. *S.* 2785. 2.
multiflosculosa. *Dec.* ♃ Peru. *D.* 4.
satureioides. *Less.* ♃ Mexico. *D.* 8.
Aster saturejaefolius. *Houst.*
Inula Saturejae. *Spr.* 2761. 4.
Inula satureioides. *Mill.*
sessiliflora. *Less.* ♃? — — *D.* 5.
Pectis prostrata. *Willd.* hrb.
tenuifolia. *Dec.* ♃ ♄ Ins. Albemarle Peruv.

Lorentea. *Lagasc.*
prostrata. Lag. Pectis serpyllifolia.

Lorentea. *Orteg.*
atropurpurea. Ort. Sanvitallia procumbens.

Lorentia. *Sweet.* Lorentea.

LOREYA. *Decand.* III. 179.
Fam. Melastomaceae. *Dec.*
arborescens. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 1.
Melastoma arborescens. *Aubl.*

Loroglossum. *Rich.*
anthropophorum. Rich. Ophrys anthropophora.
hyrcinum. Rich. Himantoglossum hircinum.

Loropetalum. *R. Br.* Hamamelis.

Lotea. *Medic. Moench.*
ornithopodioides. Moench. Lotus ornithopodioides.

LOTONONIS. *Eckl. Zeyh.*

Ononis sect. **Lotononis.** *Dec.* (ex parte.) *D.* II. 166.

Telina. *E. Meyer.* (§. 3.)
Fam. Leguminosae Loteae. *Eckl. Zeyh.*
acuminata. *Eckl. Zeyh.* ♃ ♄ Afr. austr.
affinis. *Eckl. Zeyh.* ♃ ♄ Afr. austr.
angustifolia. *Steud.* ♃ ♄ Afr. austr.
Telina angustifolia. *E. Meyer.*
argentea. *Eckl. Zeyh.* ♃ ♄ Afr. austr.
decidua. *Eckl. Zeyh.* ♃ ♄ Afr. austr.
depressa. *Eckl. Zeyh.* ♃ ♄ Afr. austr.
diffusa. *Eckl. Zeyh.* ♃ ♄ Afr. austr.
Crotalaria diffusa. *E. Meyer.*
excisa. *Steud.* ♃ ♄ Afr. austr.
Crotalaria Thunbergiana. *Vogel. Walp.*
Ononis excisa. *Thunb. S.* 2497. 38. *D.* II. 166. nr. 86.
Telina excisa. *E. Meyer.*
(cfr. Ononis geminata.)
heterophylla. *Eckl. Zeyh.* ♃ Afr. austr.
Ononis heterophylla. *Thunb. S.* 2497. 39. *D.* l. c. nr. 82.
Telina heterophylla. *E. Meyer.*
laxa. *Eckl. Zeyh.* ♃ ♄ Afr. austr.
macrocarpa. *Eckl. Zeyh.* ♃ ♄ Afr. austr.
perplexa. *Eckl. Zeyh.* ♃ ♄ Afr. austr.
Crotalaria perplexa. *E. Meyer.*
Crotalaria volubilis. *Thunb.?* (sec. *Eckl. Zeyh.*)
pumila. *Eckl. Zeyh.* ♃ ♄ Afr. austr.
pungens. *Eckl. Zeyh.* ♃ ♄ Afr. austr.
tenella. *Eckl. Zeyh.* ♃ Afr. austr.
Crotalaria tenella. *E. Meyer.*
varia. *Steud.* ♃ ♄ Afr. austr.
Telina varia. *E. Meyer.*
vexillata. *Eckl. Zeyh.* ♃ ♄ Afr. austr.
Crotalaria vexillata. *E. Meyer.*
Lotus prostratus, *Lin.*
Ononis prostrata. *Lin. S.* 2497. 40. *D.* l. c. nr. 83.
Telina prostrata. *E. Meyer.*
villosa. *Steud.* ♃ ♄ Afr. austr.
Telina villosa. *E. Meyer.*

Lotos. *Dec.* Nymphaea.

LOTUS. *Lin. Spreng.* 2582. *Dec.* II. 209.

Eulotus. *Sering. D.* nr. 7—44.

Krockeria. *Moench. D.* nr. 1.

Lotea. *Medic. D.* 2—6.
Fam. Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae irregulares. *Roy.* — Leguminosae Loteae. *Dec.* — Leguminosae Phaseoli. *Adans.* — Papilionaceae Loteae. *Rchbch. Spach.*
acutus. *W. K.* (ubi?) Hungaria.
affinis. Bess. Dorycnium hirsutum.
albidus. *Lodd.* (B. C. t. 1063.) ♄ N. Holl.
Allionii. Poir. cytisoides.
alopecuroides. Burm. Indigofera alopecuroides.
alpinus. Schleich. corniculatus.
ambiguus. *Besser.* ☉ Volhynia. *S.* 34.
L. ciliatus. *Tenor?*
L. varians. *Desv.?* (sec. *Rchbch.*)
americanus. Arrab. Collaea velutina.
americanus. Bisch. est: Hosackia Purshiana.
amplexicaulis. *E. Meyer.* ♃ ♄ Afr. austr.
angustifolius. Gouan. angustissimus.
angustissimus. *Lin.* ☉ Eur. austr. *S.* 15. *D.* 33.
L. angustifolius. *Gouan.*
(cfr. L. diffusus, decumbens, gracilis.)
anthylloides. *Vent.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 20. *D.* 9.
β. L. atropurpureus. *Dec.? D.* 10.

arabicus. *Lin.* ⊙ Arabia. *S.* 12. *D.* 26.
L. roseus. *Forsk.*
arboreus. Forst. Carmichaelia australis.
arenarius. *Brot.* ⊙ Lusitan. *D.* 12.
L. cytisoides. *Lin.* var. *Spr.*
argenteus. Brot. Argyrolobium Linnaeanum.
argolicus. *Link.* ♄ Graecia.
aristatus. *Dec.* ⊙ Eur. austr. *D.* 8.
L. coimbricensis. *Brot. D.* 38.
(cfr. L. trichocarpus.)
arvensis. Schkr. corniculatus.
atropurpureus. Dec. anthylloides.
aurantius. *Boiss.* Hispan.
australis. Andr. Carmichaelia australis, Indigofera simplicifolia.
australis. β. Dec. L. Candolleanus.
belgradicus. Forsk. Dorycnium graecum.
biflorus. Lam. Tetragonolobus biflorus.
brachycarpus. *Hochst. Steud.* (Hrbr. un. it. 242.) ♄ Abyssin.
bracteatus. *Wall.* Ind. or.
Broussonetii. *Chois.* ♄ Teneriffa. *D.* 13.
Candolleanus. *Sweet.* ♄ N. Holl.
L. australis β. angustifolius. *Dec.* 27. β.
cernuus. Lin. Melolobium cernuum.
ciliatus. Tenor. Gebelia corniculata.
coccineus. Arrab. Collaea velutina.
coimbrensis. Willd. glaberrimus.
coimbricensis. Brot. aristatus.
conjugatus. Dec. fl. fr. Tetragonolobus siliquosus.
conjugatus. Lin. Tetragonolobus conjugatus.
conjugatus. Poir. Tetragonolobus biflorus.
corniculatus. *Lin.* 2↓ Europ. *S.* 33. *D.* 42.
Lotus nr. 385. *Hall.* helv.
β. L. arvensis. *Schkr.*
L. tauricus. *Hort.*
γ. L. ciliatus. *Tenor.*
δ. L. villosus. *Thuil.*
ε. L. alpinus. *Schleich.*
ζ. L. tenuifolius. *Pollich.*
L. decumbens. *Forst.* E. B.
L. depressus. *Willd.*
L. Forsteri. *Sweet.*
L. humifusus. *Willd.*
L. tenuis. *Kit.*
η. L. crassifolius. *Pers.*
ϑ. L. riparius. *Pers.* in *Usteri.*
(cfr. L. major.)
crassifolius. Pers. corniculatus.
creticus. *Lin.* ♄ Eur. medit. *S.* 12. *D.* 17.
L. sericeus. *Moench.*
β. L. varians. *Desv. S.* 32. (sec. *Dec.*)
(cfr. L. polyphyllus.)
cytisoides. *Lin.* ⊙ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 31. *D.* 18.
L. diffusus. *Schrank.*
L. glaucus. *Sieb.* (sec. *Rchbch.*)
β. L. Allionii. *Desv. Poir.*
L. prostratus. *Desf. S.* 19.
γ. L. c. uniflorus. *Ser.*
(cfr. L. arenarius, secundiflorus.)
decumbens. *Poir.* ⊙ Eur. *D.* 28.
L. angustissimus. *Lin.* var. *Spr.*
decumbens. Smith. Engl. fl. corniculatus, L. Forsteri.
depressus. Willd. corniculatus.
dichotomas. Delil. Leobordea lotoidea.
diffusus. *Soland. Sm.* ⊙ Eur austr. *D.* 34.
L. angustissimus. *Lin.* var. *Spr.*
L. oligoceratos. *Brot.* sec. *Roem.*
diffusus. Schrank. cytisoides.
digitatus. Lam. Dorycnium suffruticosum.
Dioscoridis. All. glaucus, peregrinus.
discolor. *E. Meyer.* Afr. austr.
dispermus. Desv. Dorycnium dispermum.
dorychnoides. Poir. sessilifolius.
Dorycnium. Crantz. Dorycnium herbaceum.
Dorycnium. Lin. Dorycnium suffruticosum.
edulis. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 35. *D.* 1.
Krokeria oligoceratos. *Moench.*
Lotus oligoceratos. *Desf. Scop.* sec. *Nocca.*
erectus. Arrab. Collaea velutina.
exstipularis. Berg. Indigofera sarmentosa.
filiformis. Poir. pilosissimus.
flexuosus. *Lam.* 2↓ — *S.* 3. *D.* 6.
fluminensis. *Arrab.* 2↓? Brasil.
Forsteri. Sweet. corniculatus.
fruticosus. Berg. Indigofera coriacea.
fruticulosus. *Desf.* ♄ — —
Garcini. *Dec.* 2↓ Persia. *D.* 23.
Aspalathus persica. *Burm.*
Gebelia. *Vent.* ⊙ 2↓ Aleppo. *S.* 28. *D.* 25.
L. ciliatus. *Tenor?* (sec. *Rchbch.*)
L. varians. *Desv.* (sec. *Rchbch.*)
glaberrimus. *Dec.* ⊙ Gall. austr. *S.* 9. *D.* 39.
L. coimbrensis. *Willd.*
glaucescens. *Presl.* 2↓ Sicilia.
glaucus. *Ait.* 2↓ Mader. Liguria. *S.* 14. *D.* 7.
L. Dioscoridis. *All. D.* 24. (sec. *Spr.*)
glaucus. Sieb. cytisoides.
glomeratus. Lam. Dorycnium rectum.
gracilis. *W. K.* ⊙ Hungar. *D.* 36.
L. angustissimus. *Lin.* var. *Spr.*
graecus. Lin. Dorycnium graecum.
haemorrhoidalis. Lam. Dorycnium hirsutum.
hirsutus. Lin. Dorycnium hirsutum.
hispidus. *Desf.* ⊙ Europ. medit. *S.* 16. *D.* 30.
L. subbiflorus. *Lagasc.* (sec. *Spr.*)
β. L. pilosissimus. *Poir.*
(cfr. Dorycnium subbiflorum.)
hispidus. Dec. fl. fr. parviflorus.
humifusus. Willd. corniculatus.
Jacobaeus. *Lin.* ♄ Ins. Jacobi. *S.* 11. *D.* 11.
L. tristis. *Moench.*
incanus. Dougl. Hosackia decumbens.
indicus. Lam. Westonia humifusa.
intermedius. Loisl. Dorycnium hirsutum.
involucratus. Lam. Polylobium involucratum.
lanatus. *Smith.* in *Tukey.* Ins. St. Jacob.
lanuginosus. *Vent.* Oriens. *S.* 7. *D.* 37.
latifolius. Sib. Sm. Dorycnium latifolium.
linearis. *Walp.* (Linn. XIII. 518.) 2↓ Afr. austr.
Macraei. *Benth.* Chili.
major. *Scop. Sm.* 2↓ Europ.
L. corniculatus β. *Lin.*
L. uliginosus. *Schkr.*
L. vindicatus. *Boenngh.*
maritimus. Arrab. Phaseolus maritimus.
maritimus. Leyss. Tetragonolobus siliquosus.
maritimus. Lin. Tetragonolobus maritimus.
mauritanicus. Lin. Indigofera coriacea.
medicaginoides. Retz. Trigonella calliceras.
Michauxianus. *Sering.* 2↓ Persia. *D.* 16.
micranthus. *Benth.* Californ.
Hosackia parviflora. *Benth.* in *Bot. Reg.*
microcarpus. Brot. Dorycnium microcarpum.
microphyllus. *Hook.* ⊙ Ind. or. Pr. b. sp.
Bonjeanea microphylla. *Rchbch.*
Dorycnium microphyllum. *Sweet.*
Oustropis microphylla. *Don.*
(cfr. Indigofera trichopoda.)
nummularius. *Rchbch.* 2↓ Lusitan.
L. cytisoides. *Holl.* hrbr. Lusit.
obovatus. *Sweet.* 2↓ N. Holl.
obtusatus. *Sering.* 2↓ Aegypt. *D.* 22.
odoratus. *Schousb.* Marocco.
(non L. hispidus. *Desf.*)
odoratus. Sims. suaveolens.
oligoceratos. Brot. diffusus.
oligoceratos. Desf. edulis.
oligoceratos. Lam peregrinus.
ononoides. Lam. Ononis aspalathoides, Polylobium involucratum.
ornithopodioides. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 20. *D.* 2.
Lotea ornithopodioides. *Moench.*
palustris. *Willd.* Creta. *S.* 25. *D.* 44.
palustris. Arrab. Sesbania dubia.
parviflorus. Desf. Dorycnium parviflorum.
patens. *Presl.* 2↓ Sicilia.
pedunculatus. *Cav.* Hispan. *S.* 27. *D.* 43.
peregrinus. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 13. *D.* 3.
L. Dioscoridis. *All.* (sec. *Rchbch.*)
L. oligoceratos. *Lam.*
L. villosus. *Forsk.*
peregrinus. Burm. Indigofera peregrina.
persicus. Burm. Ononis aspalathoides.
pilosissimus. Poir. hispidus.
pinnatus. Hook. Hosackia bicolor.
platycarpus. *Vivian.* Aegyptus.
polyphyllus. *Clarke.* Rosetta. Abukir. *D.* 20.
L. creticus. *Lin.* var. *Spr.* N. Entd.
portosanctanus. *Webb.* ⊙ Ins. Porto Santo.

pratensis. Mill. Tetragonolobus siliquosus.
prostratus. Desf. cytisoides.
prostratus. Lin. Lotononis vexillata.
pusillus. *Vivian.* ⊙ Montes Cyren. *S.* 6. *D.* 15.
L. tetraphyllus. *Lin.?* sec. *Dec.* 5.
racemosus. Poir. Indigofera mauritanica.
rectus. Lin. Dorycnium rectum.
riparius. Pers. corniculatus.
roseus. Forsk. arabicus.
Schimperi. *Steud.* 2↓? Arab.
Lotus nr. 844. *Hrbr. arab. un. it.*
secundiflorus. *Vivian.* ⊙ Ager Cyrenaic. *D.* 19.
L. cytisoides. *Lin.* var. *Spr.*
sericeus. Dec. Dorycnium hirsutum.
sericeus. Pursh. Hosackia Purshiana.
sessilifolius. *Dec.* 2↓ Teneriffa. *S.* 30. *D.* 8.
L. dorychnoides. *Poir.*
siliquosus. Lin. Tetragonolobus siliquosus.
spectabilis. *Chois.* ♄ Teneriffa. *D.* 14.
strictus. *Fisch. Meyer.* 2↓ Armenia.
suaveolens. *Pers.* 2↓ Gall. austr. *S.* 17. *D.* 32.
L. odoratus. *Sims.*
subbiflorus. Lagasc. Dorycnium subbiflorum.
subpinnatus. Lagasc. Anisolotus anthylloides.
suffruticosus. Burm. Acropodium suffruticosum.
tauricus. Hort. corniculatus.
tenuifolius. *Presl.* 2↓ Sicilia.
tenuifolius. Burm. Psoralea fasciculata.
tenuifolius. Pollich. corniculatus.
tenuis. W. K. corniculatus.
tetragonolobus. Lin. Tetragonobus purpureus.
tetraphyllus. *Lin.* ⊙ Ins. balear. *S.* 3. *D.* 5.
(cfr. L. pusillus.)
tomentosus. Rohde. Dorycnium hirsutum.
trichocarpus. *Lagasc.* ⊙ Hispan.? *S.* 4. *D.* 40.
L. coimbricensis. *Brot.* var.? *Dec.*
trifoliastrum. *Desv.* Oriens. *D.* 46.
tristis. Moench. Lotus Jacobaeus.
uliginosus. Hoffm. corniculatus.
unibracteatus. *Vivian.* ⊙ Montes Cyren. *S.* 5. *D.* 31.
unifoliatus. *Benth.* Am. sptr. occ.
Hosackia unifoliata. *Hook.*
utricularis. Lagasc. Anisolobus anthylloides.
varians. Desv. L. Gebelia, creticus.
villosus. Forsk. peregrinus.
villosus. Thuil. corniculatus.
vindicatus. Boengh. major.
nr. 44. *Gmel.* sib.
384. *Hall.* helv. Dorycnium suffruticosum.
385. *Hall.* corniculatus.
386. *Hall.* Tetragonolobus siliquosus.

LOUDETIA. *Hochst.*
Fam. Gramineae Andropogoneae. *Hochst.*
elegans. *Hochst.* (Hrbr. Abys. un. it. nr. 18.) Abyssin.

LOUDONIA. *Berter.*
Fam. Leguminosae Loteae. *Steud.*
anthylloides. *Berter.* (hrbr. nr. 1803.) ♄ Chili.
Adesmia Loudonia. *Hook. Arn.*
Anthyllis chilensis. *Berter.* (hrbr. nr. 1417. non *Dec.*)

Louichia. *Herit.*
Pteranthus. Herit. Pteranthus echinatus.

LOUREA. *Neck. Desv. Dec.* II. 323.

Hedysarum. *Autor. Spr.* 2597.
Fam. Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae Hedysareae. *Dec.*
microphylla. *Wall.* cat. Ind. or.
obcordata. *Desv.* Java. Timor. *D.* 2.
Hedysarum obcordatum. *Poir. S.* 61.
paniculata. *Wall.* cat. Ind. or.
reniformis. *Dec.* ♂ China. *D.* 3.
Hedysarum reniforme. *Lour.*
Vespertilionis. *Desv.* ♂ ⊙ China. *D.* 1.
Christia lunata. *Moench.*
Hedysarum Vespertilionis. *Lin. fil. S.* 56.
Hedysarum volitans. *Roxb.* mus. ind.

LOUREIRA. *Meissn.* (non *sequent.*)
Fam. Terebinthaceae. *Meissn.*
cochinchinensis. *Meissn.* ♄ Cochinch.
Toluifera cochinchinensis. *Lin.*
(cfr. Buchanania angustifolia.)

Loureira. *Cavan.*
cuneifolia. Cav. Mozinna spathulata.
glandulosa. Cav. Mozinna cordata.
peltata. Desv. Mozinna peltata.

Loureira. *Raeusch.*
albens. Raeusch. Elaeodendrum glaucum.

Lowea. *Lindl.*
berberifolia. Lindl. Rosa berberifolia.

Loxanthera. *Blum.*
speciosa. Blum. Loranthus loxantherus.

LOXANTHUS. *Nees. Dietr.* 79.
Fam. Acanthaceae Justicieae. *Nees.*
Gomezii. *Nees.* ♄ Ind. or. *Dr.* 1.

Loxidium. *Vent.*
galegifolium. Vent. Swainsonia galegifolia.

LOXOCARYA. *R. Brown.*
Fam. Restiaceae. *R. Br.*
cinerea. *R. Br.* N. Holl.

LOXODON. *Cass. Dec.* VII. 44.
Fam. Compositae Mutisiaceae. *Less.* — Synantherae Mutisiaceae. *Cass.*
brevipes. *Cass.* 2↓ Brasil. *D.* 1.
Chaptalia exscapa. *Vent.*
Leria exscapa. *Spr.* 2741. 6.
Perdicium piloselloides β. *Juss.* hrb.
Tussilago exscapa. *Pers.*
chilensis. *Dec.* 2↓ Chili. *D.* 2.
Chaptalia exscapa. *Poepp.*
Trixis magellanica. *Berter?* hrbr. nr. 1401 et 1771.
longipes. Cass. Oxodon bicolor.

Loxomeria. *Salisb.* Erica. (ciliaris.)

LOXONIA. *Jack. Spr.* 2180.

Loxophyllum. *Blum?* (sec. *Endl.*)
Fam. Cyrtandraceae. *Jack.* — Gesneriaceae Cyrtandreae. *Endl.* — Personatae Bignoniaceae. *Rchbch.* — Personatae Scrophularinae. *Spr.*
alata. *Wall.* Ind. or.
decurrens. *Blum.* ♄ Java.
discolor. *Jack.* ♄ Sumatra. *S.* 1.
hirsuta. *Jacq.* ♄ Sumatra. *S.* 2.

Loxostoma. *Benth.* Leucas.

LOXOSTYLIS. *Spreng.*
Fam. Terebinthaceae. *Spr.*
alata. *Spr.* ♄ Pr. b. sp.
Rhus calycinum. *Steud.* hrbr.

LOXOTIS. *R. Brown. Wall.* pl. ar.

Antomia. *R. Brown.* mpt.

Knappia. *Ferd. Bauer.* mpt.

Rhynchoglossum. *Blum.*
Fam. Gesneriaceae Cyrtandreae. *Endl.* — Scrophularinae. *R. Br.*
intermedia. *Steud.* Ind. or.
Wulfenia intermedia. *R. Br.*
obliqua. *Steud.* ⊙ Ind. or.
Wulfenia obliqua. *R. Br. S.* 82. 2.
(cfr. Rhynchoglossum obliquum.)

LOZANIA. *Mutis. Dec.* III. 30.

Lozanis. *Schult.* mant.
Fam. Onagreae Vochysieae. *Rchb.* — Vochysieae. *Dec.*
grandiflora. Schult. Agardhia grandiflora.
Mutisiana. Schult. nemoralis.
nemoralis. *Mutis.* ♄ N. Granat. *D.* 1.
L. Mutisiana. *Schult.*
Agardhia cryptantha. *Spr.?* (sec. *Schult.*)

LUBINIA. *Juss. Vent. Spr.* 612. *Dietr.* 811.

Coxia. *Don.*
Fam. Lysimachiae. *Rchb.* — Primulaceae. *Spr.*
atropurpurea. *Link. Otto.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 2. *Dr.* 2.
Lysimachia atropurpurea. *Hook.* (nec *alior.*)
mauritiana. *Spr.* ⊙ ♂ 2↓ Ins. Borbon. *S.* 1. *Dr.* 1.
L. spathulata. *Vent.*
Lysimachia mauritiana. *Vent.*
purpurea. Sweet. Lysimachia purpurea.
spathulata. Vent. mauritiana.

Lucaea. *Kunth.*
gracilis. Kunth. Pleuroplitis Langsdorffiana.

Lucianea. *Endlich.* Lucinaea.

LUCHEA. *Steud.*
Fam. Hydrocharideae. *Steud.*
Berteroniana. *Steud.* 2↓ Chili.
Potamogeton? *Berter.* hrbr. nr. 225.

LUCILIA. *Cassin. Dec.* VII. 46.

Eulucilia. *Dec.* nr. 1—4.

Lucilioides. *Dec.* nr. 5.
Fam. Compositae Mutisiaceae. *Less.* — Synantherae Inuleae. *Cass.*
acutifolia. *Cass.* 2↓ Montevid. *D.* 1.
Baccharis gnaphalioides. *Spr.?* 2722. 27. (non *Dec.*

Elichrysum montevidense. *Spr.* 2726. 40.
Gnaphalium Commersonii. *Spr.* 2724. 72.
Serratula acutifolia. *Poir.*
β. L. microphylla. *Cass.*
argentea. *Hook. Arn.* Brasil. *D.* 4.
chilensis. *Hook. Arn.* ♃ ♄ Chili. *D.* 5.
gnaphalioides. *Less.* ♃ Brasil. *D.* 3.
microphylla. Cass. acutifolia.
nitens. *Less.* ♃ Brasil. *D.* 2.

Lucilioides. *Dec.* Lucilia.

LUCINAEA. *Decand.* IV. 368.

Lucianea. *Endl.*
Fam. Rubiaceae Gardeniacae. *Dec.*
Morindae. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 1.
Morinda polysperma. *Jack.*

Luciola. *Smith.* Luzula.

LUCULIA. *Sweet. Dec.* IV. 357.
Fam. Rubiaceae. *Sweet.* Cinchonaceae. *Dec.*
cuneifolia. *Don.* ♄ Nepal.
Mussaenda cuneifolia. *Don. D.* IV. 371. 15. *Dr.* 937. 15.
gratissima. *Sweet.* ♄ Ind. or. *D.* 1.
Cinchona gratissima. *Wall.*
Mussaenda Luculia. *Don. Dr.* 937. 31.

LUCUMA. *Juss. Gaert. fil. Spr.* 723.
Fam. Sapotaceae. *Juss.*
Bonplandii. *H. B.* ♄ Cuba. *S.* 4.
Achras mammosa. *Bonpl.* msp.
Caimito. *R. S.* ♄ Peru. *S.* 2.
Achras Caimito. *R. P.*
Caleatia Caimito. *Mart.*
campechianum. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 6.
domingense. *Gaert. fil.* ♄ Domingo.
elongatum. *Steud.* ♄ — — †
Sapota elongata. *Gaert. fil.*
gnaphaloclados. *Mart.* ♄ Brasil.
mammosum. *Gaert. fil.* Ind. or. Am. austr. *S.* 1.
Achras mammosa. *Lin.*
Achras Sapota major. *Jacq.*
Sapota mammosa. *Gaert.*
obovatum. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 3.
Achras Lucuma. *R. P.*
pallidum. *Gaert. fil.* — —
Rivicoa. *Gaert. fil.* ♄ Brasil.
Achras glaucescens. *Willd.* hrb.
Bumelia nervosa. *Vahl.*
Chrysophyllum macrophyllum. *Lam.* (non *Gaert. fil.*) *S.* 722. 6. *Dr.* 803. 8.
salicifolium. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 7.
Serpentaria. *H. B.* ♄ Cuba. *S.* 5.
Temare. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 8.

Lucuma. *Molin.*
bifera. Molin. (quid?)
Keule. Molin. Adenostemum nitidum.
obovata. Berter. (quid?)
spinosa. Molin. (quid?)
turbinata. Molin. (quid?)
valparadisea. Molin. (quid?)

Lucyn. *Decand.*
tuberosa. Dec. Hedyotis tuberosa.

LUDIA. *Commers. Spr.* 1966. *Dec.* I. 461.
Fam. Rosaceae. *Juss.* — Bixineae. *Dec.*
heterophylla. *Lam.* ♄ Ins. Maurit. *S.* 3. *D.* 1.
L. mauritiana. *Raeusch.*
heterophylla. Bory. Prockia theaeformis.
mauritiana. Raeusch. heterophylla.
myrtifolia. *Lam.* ♄ Ins. Borbon. *S.* 2. *D.* 2.
myrtifolia. Sieb. sessiliflora.
sessiliflora. *Lam.* ♄ Ins. Maurit. *S.* 1. *D.* 3.
L. tuberculata. *Jacq.*
β. L. myrtifolia. *Sieb.* (non *Lam.*)
spinosa. Roxb. Flacourtia stigmarota.
tuberculata. Jacq. heterophylla.

Ludolfia. *Adans.* Tetragonia.

Ludolfia. *Willd.*
glaucescens. Willd. Arundinaria glaucescens.
macrosperma. Willd. Arundinaria macrosperma.
pinifolia. Dietr. Chusquea pinifolia.
tecta. Dietr. Arundinaria macrosperma.
verticillata. Dietr. Arundinaria verticillata.

Ludovia. *Poit. Pers.*
acuminata. Pers. Salmia acuminata.
angustifolia. Pers. Salmia angustifolia.

funifera. Poit. Salmia funifera.
latifolia. Pers. Salmia latifolia.
palmata. Pers. Salmia palmata.
subacaulis. Poit. Salmia trigona.
trigona. Pers. Salmia trigona.

LUDWIGIA. *Lin. Spr.* 470. *Dec.* III. 58. *Dietr.* 615.
Fam. Calycanthemae. *Lin.* — Coryphophyta. *Neck.* — Epilobia. *Rül.* — Fructiflorae. *Roy.* — Onagrariae. *Juss.*
alata. Ell. Isnardia alata.
alternifolia. Burm. erigata.
alternifolia. Lin. Isnardia alternifolia.
angustifolia. Michx. Isnardia linearis.
apetala. Walt. Isnardia palustris.
arcuata. Walt. Isnardia pedunculosa.
aurantiaca. Rafin. Isnardia aurantiaca.
brachycarpa. Dec. Jussiaea angustifolia.
capitata. Michx. Isnardia capitata.
Cercodia. Jacq. Cercodia erecta.
cylindrica. Ell. Isnardia cylindrica.
decurrens. Walt. Jussiaea decurrens.
diffusa. Hamilt. parviflora.
erigata. *Lin.* ⊙ Ind. or. *D.* 5. *Dr.* 5.
L. alternifolia. *Burm.*
L. subtriflora. *Desrous.*
L. triflora. *Spr.* 1.
fruticulosa. *Blum.* ♄ Ins. Java. *D.* 2. *Dr.* 2.
glandulosa. Pursh. Isnardia microcarpa.
hastata. Spr. Ammannia hastata.
heterophylla. Poir. Isnardia cylindrica.
hirsuta. Lam. Isnardia hirsuta.
hirtella. Rafin. Isnardia mollis, alternifolia.
jussiaeoides. *Lam.* Ins. Maurit. Ind. or. *S.* 9. *D.* 1. *Dr.* 1.
jussiaeoides. Michx. Jussiaea decurrens.
jussiaeoides. Wall. parviflora.
lanceolata. Elliot. Isnardia lanceolata.
leucorrhiza. *Blum.* Java. *D.* 3. *Dr.* 3.
linearis. Walt. Isnardia linearis.
linifolia. Poir. Isnardia linearis.
lythroides. *Blum.* Ind. or. *D.* 4. *Dr.* 4.
macrocarpa. Michx. Isnardia alternifolia.
microcarpa. Michx. Isnardia microcarpa.
mollis. Michx. Isnardia mollis.
nitida. Michx. Isnardia palustris.
octandra. Banks. Goniocarpus scaber.
oppositifolia. Lin. parviflora.
palustris. Torr. Isnardia palustris.
parviflora. *Roxb.* ⊙ Bengal. *S.* 11. *D.* 6. *Dr.* 6.
L. diffusa. *Hamilt. D.* 7. *Dr.* 7.
L. jussiaeoides. *Hrbr. Madr. Wall.* cat. (non *Lam.*
L. oppositifolia. *Lin.*
L. perennis. *Lin. D.* 9.
L. zeylanica. *Pers. S.* 2.
Jussiaea caryophyllea. *Lam. S.* 1470. 2. (Synma sec. *W. A.*)
pedunculosa. Michx. Isnardia pedunculosa.
perennis. Burm. Jussiaea Burmanni.
perennis. Lin. parviflora.
prostrata. *Roxb.* ⊙ Ind. or. *S.* 12. *D.* 8. *Dr.* 8.
ramosa. Willd. Isnardia ramosa.
ramosissima. Roth. Isnardia ramosa.
ramosissima. Walt. Isnardia virgata.
repens. Sw. Isnardia repens.
rudis. Walt. Isnardia mollis.
salicifolia. Poir. Isnardia alternifolia.
sphaerocarpa. Ell. Isnardia sphaerocarpa.
subtriflora. Desr. erigata.
suffruticosa. Walt. Isnardia capitata.
triflora. Autor. erigata.
trifolia. *Burm.* Java. *D.* 10. *Dr.* 9.
Isnardia trifolia. *Poir.*
uniflora. Rafin. Isnardia alternifolia.
virgata. Michx. Isnardia virgata.
zeylanica. Pers. parviflora.

Ludwigiaria. *Decand.* Isnardia.

LUETKEA. *Bongard.*

Luitkea. *Autor.*

Lutkea. *Autor.*
Fam. Rosaceae Spiraeaceae. *Bong.* — Saxifragaceae. *Meissn.*
sibbaldioides. *Bong.* ♃ Am. sptr.
Eriogynia pectinata. *Hook.*
Saxifraga pectinata. *Pursh. D.* IV. 33. nr. 79.

LUFFA. *Adans. Cav. Dec.* III. 302.
Cucumis. *Lin. Spr.* 2364.
Fam. Bryoniae. *Adans.* — Cucurbitaceae. *Cassel.*
acutangula. *Sering.* ⊙ China. *D.* 3.
L. foetida. *Cav.* sec. *Spr.*
Cucumis acutangulus. *Lin. S.* 5.
(cfr. L. Pluckenetiana.)
aegyptiaca. *Dec.* ⊙ Arabia. *D.* 6.
L. arabum. *Mill.*
Momordica Luffa. *Lin. S.* 2332. 5.
amara. Roxb. L. Pluckenetiana, tuberosa.
arabum. Mill. aegyptiaca.
Bondel. Hamilt. hrbr. echinata.
Cattu-picinna. Sering. pentandra.
clavata. *Roxb.* ⊙ Ind. or.
cordifolia. *Blum.* ⊙? Java. *D.* 2.
echinata. *Roxb.* ♃ Ind. or.
Cucurbita umbellata. *Klein. S.* 2363. 8. *D.* III. 316. 12.
β. L. Bondel. *Hamilt.* hrbr.
foetida. *Cav.* (non *Jacq.*) ⊙ Ind. or. *D.* 1.
(cfr. L. acutangula.)
foetida. Jacq. L. Jacquini.
Gosa. *Hamilt.* in *Wall.* cat. Ind. or.
graveolens. *Roxb.* ⊙ Ind. or.
hederacea. *Wall.* cat. Ind. or.
Jacquini. *Schrad.* ⊙ Ind. or.
L. foetida. *Jacq.* H. Vindob. (non *Cav.*)
L. striata. *Schrad.* (1836.)
Petola. Sering. pentandra.
Parvala. *Hamilt.* in *Wall.* cat. Ind. or.
pentandra. *Roxb.* ⊙ Ind. or.
L. Cattu-picinna. *Sering. D.* 5.
L. Petola. *Sering. D.* 7.
Pluckenetiana. *Sering.* ⊙ Ind. or. *D.* 4.
L. amara. *Roxb.*
Cucumis acutangulus β. *Lam.*
Cucumis operculata. *Roxb.* mus. ind.
racemosa. *Roxb.* ⊙ Ind. or.
Salpotia. *Hamilt.* in *Wall.* cat. Ind. or.
striata. Schrad. L. Jacquini.
tuberosa. *Roxb.* Ind. or.
L. amara. B. *Wall.* cat.
Cucumis hilapikku. *Hrbr. Madr.*
Cucumis tuberosus. *Roxb.* mus. ind.
LUGOA. *Decand.* VI. 14.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
revoluta. *Dec.* ♄ Ins. Canar. *D.* 1.
Anthemis fruticulosa. *C. Smith.*
Anthemis revoluta. *Link. S.* 2822. 27.
LUHEA. *Willd. Spr.* 2629. *Dec.* I. 517.
Fam. Tiliaceae. *Spr.*
candicans. *Mart.* ♄ Brasil.
candida. *Mart.* ♄ Mexico.
L. mexicana. *Spach.*
Alegria candida. *Moç. Sess. D.* I. 517.
divaricata. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 4.
grandiflora. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 6.
macrophylla. *Pohl.* ♄ Brasil.
mexicana. Spach. candida.
microphylla. *Pohl.* ♄ Brasil.
paniculata. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 5.
rufescens. *St. Hil.* ♄ Brasil.
speciosa. *Willd.* ♄ Brasil. *S.* 1. *D.* 1.
Rhexia brasiliensis. *Hffmsg.* (olim.)
uniflora. *St. Hil.* ♄ Brasil.
villosa. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 3.
Lühea. *Schmidl.*
ericoides. Schmidt. Stilbe ericoides.
Luisia. *Gaudich.*
alpina. Lindl. Bot. Beg. (ex *Sweet.* quid?)
teretifolia. Gaud. Cymbidium triste.
LUMANAIA. *Blanco.*
Fam. Euphorbiaceae. *Lindl.*
— — — Ins. Philip.
Luitkea. *Autor.* Luetkea.
Lumbricida. *Arrab.*
anthelmia. Arrab. Andira anthelminthica.
legalis. Arrab. Andira stipulacea.
Lumnitzera. *Jacq. fil.*
caesia. Spr. Moschosma caesium.
capitata. Spr. Acrocephalus capitatus.
carnosa. Spr. Ocimum carnosum.
densiflora. Spr. Plectranthus rugosus.
fastigiata. Spr. Salvia plebeia.
moschata. Spr. Moschosma australe.
ocimoides. Jacq. fil. Moschosma ocimoides.
pedicellata. Presl. Laguncularia pedicellata.
polystachya. Jacq. Moschosma polystachyum.
prostrata. Spr. Geniosporum prostratum.
rubicúnda. Spr. Orthosiphon rubicundus.
tenuiflora. Spr. Ocimum sanctum.
virgata. Spr. Orthosiphon virgatus.
Lumnitzera. *Rottl. Willd.*
racemosa. Willd. Bruguiera madagascariensis.
LUNANA. *Blanco.*
Fam. Euphorbiaceae. *Lindl.*
— — — Ins. Philip.
LUNARIA. *Lin. Spr.* 2281. *Dec.* I. 136.
Fam. Brachytophyta. *Neck.* — Cruciferae Alyssoideae. *Vent.* — Cruciferae Lunariae. *Adans.* — Siliquosae. *Lin.* — Tetradynamae Siliculosae. *Rchbch.*
aegyptiaca. Mill. Ricotia Lunaria.
alpina. Berg. Desv. rediviva.
annua. Lin. biennis.
argentea. All. Alyssum argenteum.
biennis. *Moench.* ♂ Europ. *S.* 2. *D.* 2.
L. annua. *Lin.*
L. inodora. *Lam.* fl. fr.
canescens. Willd. Farsetia clypeata.
cantoniensis. Desv. Ricotia cantoniensis.
clypeato. All. Farsetia clypeata.
diffusa. Thunb. Aubrietia diffusa.
elongata. Thunb. Heliophila pectinata.
graeca. Willd. Farsetia lunarioides.
halimifolia. All. Lobularia halimifolia.
inodora. Lam. biennis.
lanceolata. Hook. rediviva.
libyca. Vivian. Lobularia libyca.
odorata. Lam. rediviva.
parviflora. Delil. Savignya aegyptiaca.
perennis. Gmel. rediviva.
perennis. Mill. Farsetia lunarioides.
pinnata. Thunb. Aubrietia lepidioides.
rediviva. *Lin.* ♃ Eur. austr. med. *S.* 1. *D.* 1.
L. lanceolata. *Stock.*
L. odorata. *Lam.* fl. fr.
L. perennis. *Gmel.* fl. bad.
Lunaria nr. 500. *Hall.* helv.
β. L. alysina. *Berg. Desv.*
Ricotia. Desv. Ricotia cantoniensis.
Ricotia. Gaert. Ricotia Lunaria.
scabra. Forsk. Farsetia aegyptiaca.
suffruticosa. Vent. Farsetia suffruticosa.
Tournefortii. Sibth. Farsetia lunarioides.
Lundia. *Thonn. Schum.*
monacantha. Thonn. Schum. Oncoba monacantha.
Lupinaster. *Moench. Adans. Presl.*
africanus. Eckl. Zeyh. Trifolium africanum.
alpinus. Presl. Trifolium alpinum.
amabilis. Presl. Trifolium amabile.
Burchellianus. Eckl. Zeyh. Trifolium africanum.
Buxbaumii. Presl. Trifolium Buxbaumii.
chilensis. Presl. Trifolium chilense.
circumdatus. Presl. Trifolium circumdatum.
depauperatus. Presl. Trifolium depauperatum.
Ecklonianus. Presl. Trifolium Burchellianum.
eximius. Presl. Trifolium grandiflorum.
Hookeri. Presl. Trifolium megalanthum.
involucratus. Presl. Trifolium involucratum.
macrocephalum. Pursh. Trifolium macrocephalum.
ochreatus. Presl. Trifolium ochreatum.
pentaphyllum. Moench. Trifolium Lupinaster.
uniflorus. Presl. Trifolium uniflorum.
Wormskioldii. Presl. Trifolium Wormskioldii.
LUPINUS. *Lin. Spr.* 2534. *Dec.* II. 406.
Fam. Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae Genistae. *Adans.* — Leguminosae Phaseoleae. *Dec.* — Leguminosae regulares. *Roy.* — Papilionaceae. *Lin.* Fabaceae. *Rchbch.*
affinis. *Agardh.* ♃ Am. bor.
L. nootkatensis β. *Hook.*
africanus. *Lour.* ♄ Afr. or. *S.* 10. *D.* 32.
albescens. *Hook. Arn.* Ins. Banda.
albifrons. *Benth.* ♄ Californ.
albus. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 16. *D.* 1.

L. sativus. *Gater.*
L. varius. *Gaert.* (non *Lin.*)
alopecuroides. *Desr.* 2l Peru. *S.* 3. *D.* 22.
andicola. *Gill.* in *Hook.* Chili.
angustifolius. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 23. *D.* 7.
L. varius. *Savi.*
arboreus. *Sims.* ♄ Mexico. *S.* 1. *D.* 23.
L. fruticosus. *Hort.*
L. sericeus. *Eschsch.* (non *Hook.* nec *Pursh.*)
arbustus. *Dougl.* ♄ 2l Am. sptr. occ.
argenteus. *Pursh.* 2l Am. sptr. *S.* 14. *D.* 17.
argyraeus. *Dec.* 2l — — *D.* 18.
aridus. *Dougl.* 2l Am. sptr.
aureonitens. *Gill.* in *Hook.* Chili.
aureus. *Agardh.* Peru.
bicolor. *Dougl.* ⊙ Am. sptr. occ.
bimaculatus. *Desr.* ♄ Peru. *S.* 8. *D.* 30.
bimaculatus. D. Don. Hook. L. texensis.
bracteolaris. *Desr.* ⊙ 2l *S.* 15. *D.* 5.
campestris. *Chmss. Schlcht.* ♄? Mexico.
canaliculatus. *Sweet.* ♄ Buenos Ayres.
Chamissonis. *Eschsch.* ♄ N. Californ.
L. polyphyllus. *Lindl.* (sec. *Hook.*)
L. sericeus. *Hook.* in *Beechy.*
cochinchinensis. *Lour.* ⊙ Cochinch. Ind. or. *S.* 29. *D.* 36.
(cfr. Crotalaria retusa.)
concinnus. *Agardh.* Californ.
Consentini. *Guss.* ⊙ Sicil. Graecia.
L. hirsutus. *Bory. Sieb.* (non *Lin.*)
Cruikshanksii. *Hook.* ♄ Peru. Chili.
L. mutabilis. *Lindl.* (non *Sweet.*)
cytisoides. *Agardh.* California.
decumbens. *Torr.* Am. sptr.
densiflorus. *Benth.* ⊙ Californ.
diffusus. *Nutt.* 2l Carolina. *D.* 34.
digitatus. Forsk. hirsutus.
Douglassii. *Agardh.* Californ.
Ehrenbergii. *Schlcht.* Mexico.
elegans. *H. B.* ⊙ 2l Mexico. *S.* 32. *D.* 19.
exaltatus. *Zuccar.* ♄ Mexico.
flexuosus. *Dougl.* — — Am. spt. occ.
fruticosus. Hort. arboreus.
glabratus. *Agardh.* — —
gracilis. *Agardh.* (non *H. B.*) Californ.
gracilis. H. B. sarmentosus.
grandifolius. *Don. Dougl.* 2l Am. sptr. occ.
guadeloupensis. Hort. Dolichos fabaeformis.
guatimalensis. Hort. Dolichos fabaeformis.
Hartwegii. *Bot. Reg.* (nr. 3. t. 31.) ♄ Mexico.
hirsutissimus. *Benth.* ⊙ Californ.
hirsutus. *Lin.* ⊙ Terrae mediter. *S.* 20. *D.* 4.
L. digitatus. *Forsk.*
hirsutus. Bory. Sieb. L. Consentini.
hirsutissimus. *Benth.* ⊙ Californ.
Hornemanni. *Agardh.* Peru.
javanicus. *Burm.* Java.
incanus. *Grah.* 2l ♄ Am. austr.
integrifolius. *Lin.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 27. *D.* 35.
Kunthii. *Agardh.* Quito.
latifolius. *Lindl.* et? *Agardh.* 2l Californ.
laxiflorus. *Dougl.* 2l Am. sptr. occ.
lepidus. *Dougl. Lodd.* 2l Am. sptr. occ.
leptophyllus. *Benth.* ⊙ Californ.
leptophyllus. Chmss. Schl. L. Schiedeanus.
leucophyllus. *Dougl.* 2l Am. sptr. occ.
leucopsis. *Agardh.* Am. bor. occ.
Lindleyanus. *Agardh.* Peru.
linearis. *Desr.* ⊙ ♄ Monte Vid. *S.* 5. *D.* 9.
linifolius. *Roth.* ⊙ Eur. austr. *S.* 24. *D.* 8.
littoralis. *Dougl.* 2l Californ.
lucidus. *Benth. Dougl.* 2l Californ.
luteus. *Lin.* ⊙ Gallia. Sicil. *S.* 22. *D.* 10.
L. odoratus. *Hort.*
macrocarpus. *Hook. Arn.* 2l ♄ Californ.
macrophyllus. *Benth.* 2l — —
Marschallianus. *Sweet.* 2l — — (hybridus?)
Menziesii. *Agardh.* Californ.
mexicanus. *Lagasc.* 2l Mexico. *S.* 18. *D.* 13.
micranthus. *Dougl.* ⊙ Am. sptr. occ.
microcarpus. *Sims.* ⊙ Chili. *S.* 34. *D.* 11.
microphyllus. *Desr.* ♄ Peru. *S.* 9. *D.* 26.
Milleri. *Bot. Mag.* — —
montanus. *H. B.* 2l N. Hisp. *S.* 33. *D.* 20.

multiflorus. *Desr.* ♄ Monte Vid. *S.* 2. *D.* 24.
mutabilis. *Sweet.* 2l Bogota.
mutabilis. Lindl. L. Cruikshanskii.
nanus. *Benth. Dougl.* ⊙ Californ.
nootkatensis. *Don.* 2l Am. bor. *D.* 16.
L. nutcanus. *Spr.* 12.
L. variegatus. *Poir.*
(cfr. L. affinis.)
nubigenus. *H. B.* 2l Peru. *S.* 26. *D.* 21.
nutcanus. Spr. nootkatensis.
odoratus. Hort. luteus.
ornatus. *Dougl.* 2l Am. sptr. occ.
paniculatus. *Desr.* ♄ Peru. *S.* 4. *D.* 28.
perennis. *Lin.* 2l Am. sptr. *S.* 11. *D.* 14.
pilosus. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 21. *D.* 6.
pilosus. Walt. villosus.
plumosus. *Dougl.* 2l Am. sptr. occ.
polyphyllus. *Dougl.* 2l Am. sptr. occ.
polyphyllus. Lindl. L. Chamissonis.
prolifer. Desr. L. Termis.
prostratus. *Agardh.* Peru.
pulchellus. *Sweet.* ♂ Mexico.
pusillus. *Pursh.* ⊙ ♂ Am. sptr. *S.* 25. *D.* 12.
recurvatus. *Meyen.* (Reise I. 314.) Chili.
reticulatus. *Desv.* ⊙ Gallia.
rivularis. *Dougl. Lindl.* 2l Californ.
Sabinianus. *Dougl.* 2l Am. septr. occ.
sarmentosus. *Desr.* ♄ Peru. *S.* 7. *D.* 29.
L. gracilis. *H. B.*
sativus. Gater. albus.
Schiedeanus. *Steud.* ♄ Mexico.
L. leptophyllus. *Chmss. Schlcht.* (non *Benth.*)
semiverticillatus. Desr. varius.
sericeus. *Pursh.* 2l Am. sptr. *S.* 13. *D.* 16.
sericeus. Eschsch. arboreus.
sericeus. Hook. L. Chamissonis.
Smithianus. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 6. et 31. *D.* 27.
stipulatus. *Agardh.* Mexico.
subcarnosus. *Hook.* ⊙ Texas.
(cfr. L. texensis.)
succulentus. *Dougl.* Am. sptr. occ.?
sulphureus. *Dougl.* Am. sptr. occ.?
Termis. *Forsk.* ⊙ Aegypt. Sicil. *S.* 17. *D.* 2.
L. prolifer. *Desr.*
texensis. *Hook.* ⊙ Texas.
L. bimaculatus. *D. Don.* et? *Hook.* (non. *Desr.*)
L. subcarnosus. *Hook.* (sec. *Sweet.*)
tomentosus. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 31.
trifoliatus. Cav. Crotalaria medicaginea, Cyamopsis psoraloides.
tristis. *Benth. Dougl.* 2l Californ.
uncinatus. *Schlcht.* Mexico.
vaginatus. *Chmss. Schlcht.* Mexico.
variegatus. *Fisch.* (ex *Sweet.*) 2l Ins. Sitka.
variegatus. Poir. nootkatensis.
variicolor. *Steud.* 2l Californ.
L. versicolor. *Lindl.* (Bot. Reg. 1979. non? *Sweet.*)
varius. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 19. *D.* 3.
L. semiverticillatus. *Desr.*
L. sylvestris. *Lam.* fl. fr.
varius. Gaertn. albus.
varius. Savi. angustifolius.
versicolor. *Sweet.* (non? *Lindl.*) 2l Mexico.
versicolor. Lindl. variicolor.
villosus. *Willd.* ♂ Am. sptr. *S.* 28. *D.* 33.
L. pilosus. *Walt.*

Lupsia. *Neck.* Galactites.
Lupularia. *Sering.* Medicago.
Lupulinaria. *Hamilt.* Scutellaria.
Lupulus. *Gaert. Lam.*
communis. Gaert. Humulus Lupulus.
scandens. Lam. Humulus Lupulus.
nr. 1618. *Hall.* helv. Humulus Lupulus.
Lussacia. *Spreng.* Gaylussacia.
Luteola. *Medic.* Reseda Luteola.
Luthera. *Schultz.*
virginica. Schultz. Cynthia virginica.
Lutkea. *Bongard.* Luetkea.
LUVUNGA. *Hamilt.*
Lavanga. *Meissn.*
Fam. Aurantiaceae. *Hamilt.*
scandens. *Hamilt.* ♄ Ind. or.
Limonia scandens. *Roxb.*
Tavoyniana. *Roxb.* ♄ Ind. or.

LUXENBURGIA. *St. Hil. Spr.* 1465. *Dec.* I. 350.
Fam. Frankeniaceae. *St. Hil.* — Sauvagesiae. *Bartl. Schultz.* — Violarieae. *Rchbch.*
corymbosa. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 2.
L. polyandra. *St. Hil. D.* 2.
Plectandra ciliosa. *Mart.*
octandra. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 1. *D.* 1.
L. speciosa. *St. Hil.* var. *Spr.*
polyandra. St. Hil. corymbosa.
speciosa. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 1.
Plectandra floribunda. *Mart.*
(cfr. L. octandra.)

LUZIOLA. *Juss. Dietr.* 268.
Fam. Gramineae Orizeae. *Kunth.*
caroliniana. *Trin.* mpt. Carolina.
Zizania natans. *Bosc.* in *Kunth.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
mexicana. H. B. peruviana.
peruviana. *Juss.* 2↓ Am. austr. *Dr.* 1.
L. mexicana. *H. B.*
Milium natans. *Spr.* 260. 8.

LUZULA. *Desv. Spr.* 1276.
Luciola. *Smith.*
Juncus. *Lin.*
Fam. Junceae. *Dec.* — Liliaceae Juncaceae. *Rchb.*
albida. *Desv.* 2↓ Germ. Helv. Gall. Russ. *S.* 9.
L. angustifolia. *Wender.*
Juncus albidus. *Willd.*
Juncus angustifolius. *Wulf.*
Juncus leucophobus. *Ehrh.*
Juncus luzuloides. *Lam.*
Juncus maximus β. angustifolius. *Roth.*
Juncus nemorosus β. *Pollich.*
Juncus niveus. *Leers.*
Juncus pilosus. ε. *Lin.*
Juncus nr. 1327. *Hall.*
β. L. a. rubella. *Hopp.*
L. a. erythranthema. *Wallr.*
L. cuprina. *Rochel.*
Juncus rubellus. *Hopp.*
Alopecuros. *Desv.* 2↓ Am. merid. *S.* 26.
β. L. peruviana. *Desv. S.* 25.
angustifolia. *Poir.* 2↓ Carolina. *S.* 17.
L. melanocarpa. *Desv.? Schult.*
angustifolia. Wender. albida.
arcuata. *Smith.* 2↓ Norweg. Lappon. Scot. *S.* 16.
Juncus arcuatus. *Whlbrg.*
Berthelottii. *Nees.* 2↓ Teneriffa.
brevifolia. Desv. lactea.
brunnea. Froel. spadicea.
caespitosa. *Gay.* 2↓ Asturia.
campestris. *Desv.* 2↓ Eur. Am. N. Holl. *S.* 27.
Juncus campestris. *Lin.*
Juncus nemorosus. *Spr.* fl. h. *Host.* gram.
Juncus nr. 1330. *Hall.* helv.
β? L. tenella. *Mielich.* (Flora 1839. 491.)
(cfr. L. erecta, lutea, pallescens, pediformis, spicata, sudetica.)
canariensis. *Poir.* 2↓ Ins. Canar. *S.* 18.
comosa. *Meyer.* 2↓ Port. Mulgrave.
compacta. *Desf.* †
congesta. Dec. erecta.
cuprina. Rochel. albida.
elegans. *Guthnk.* 2↓ Ins. St. Miguel Azor.
erecta. *Desv.* 2↓ Eur. sptr. *S.* 27.
L. campestris. *Kunth.* fl. ber.
L. campestris β multiflora, *M. K.*
L. campestris β nemorosa. *Meyer.*
L. intermedia. *Spenn.*
L. multiflora. *Lejeun. Dec.*
L. nemorosa. *Presl.*
L. pallescens. *Weihe.*
Juncus. campestris. *Willd.* pr.
Juncus erectus. *Pers.*
Juncus intermedius. *Thuil.*
Juncus nemorosus. *Host.*
β. L. e. conferta. *Schlchtd.*
L. e. congesta. *Desv.*
L. campestris β congesta. *Bichen.*
L. congesta. *Lejeun. Dec.*
Juncus campestris γ. *Lin.*
Juncus congestus. *Thuil.*
Juncus liniger. *Purt.*
β. L. tristachya. *Desv.*
fastigiata. Meyer. melanocarpa.
flavescens. *Gaud.* 2↓ Alp. Eur. austr. *S.* 2.
L. Hostii. *Desv.*
L. pubescens. *Schrank.*
Juncus flavescens. *Host.*
Juncus pallescens. *Hopp.*
Juncus pedatus. *Jacq.?* (in Hrb. *Moench.*)
Forsteri. *Desv.* 2↓ Eur. aust. Afr. bor.
Juncus Forsteri. *Sm.*
Juncus luzuloides. *Lam.* (sec. *Laharp.*)
Juncus nemorosus. *Lam.*
Juncus pilosus. *Botan. ital.*
Forsteri. Lejeun. pilosa.
gigantea. *Desv.* 2↓ Am. austr. *S.* 6.
glabrata. *Desv.* 2↓ Alp. Eur. med. *S.* 5.
L. intermedia. *Balb. Nocc.*
L. parviflora β intermedia. *Whlbrg.*
L. spadicea var. glabrata. *M. K. Meyer.*
Juncus glabratus. *Rostk.*
Juncus intermedius. *Hort.*
Juncus montanus γ. *Lam.*
Juncus pilosus β. *Lin.*
Juncus pilosus glabrescens. *Schrank.*
Juncus spadiceus. *Whlbrg.* lap.
Juncus spadiceus β. glabratus. *Whlbrg.* Carp.
glomerata. Mielichh. spicata.
Hostii. Desv. flavescens.
hyperborea. *R. Br.* 2↓ Lappon. Norveg.
L. campestris. *R. Br.* in *Scoresb.*
Juncus arcuatus. *Hook.*
Juncus campestris. *Soland.* in *Phipps.*
β. L. nivalis. *Laestad. S.* 23.
L. campestris γ. nivalis. *Whlbrg.* fl. suec.
intermedia. Balb. glabrata.
intermedia. Spenn. erecta.
interrupta. *Desv.* 2↓ Am. merid. *S.* 30.
(cfr. L. racemosa.)
juncoides. Poir. Juncus marginatus.
lactea. *Meyer.* 2↓ Lusit. Corsic. Apen.
L. brevifolia. *Desv. S.* 12.
Juncus brevifolius. *Rostk.*
Juncus lacteus. *Link.*
Juncus niveus brevifolius. *Pers.*
Juncus stoechadanthos. *Brot.*
lutea. *Desv.* 2↓ Alp. Eur. med. *S.* 10.
Juncus campestris. ε. *Lin.*
Juncus luteus. *Lam.*
Juncus pistillaris. *Jan.*
Juncus. nr. 1329. *Hall.*
maxima. Willd. sylvatica.
melanocarpa. *Desv.* 2↓ Am. sptr. Pr. b. sp. *S.* 7.
Juncus melanocarpus. *Michx.*
β. L. fastigiata. *Meyer.*
multiflora. Lejeun. Dec. erecta.
nemorosa. Presl. erecta.
nigricans. Desv. sudetica.
nigricans. Hopp. Hornsch. spicata.
nivalis. Laedsl. hyperborea.
nivea. *Desv.* 2↓ Alp. Eur. med. *S.* 13.
Juncus niveus. *Lin.*
Juncus. nr. 1328. *Hall.*
β. L. n. livida. *Desv.*
L. n. rubella. *M. K.*
pallescens. *Wahlbrg.* 2↓ Lappon.
L. campestris β pallescens. *Whlbrg.* (d. *Rchbch.*)
Juncus campestris β. *Lin.* (γ. *Lam.*)
Juncus nemorosus. *Host.* (sec. *Rchbch.*)
pallescens. Weihe. erecta.
paniculata. *Desv.* Am. merid. *S.* 15.
parviflora. *Desv.* 2↓ Alp. Eur. (bor.) Am. arct. *S.* 4.
L. spadicea β laxiflora. *Meyer.*
Juncus parviflorus. *Retz.*
Juncus pilosus γ. *Lin.*
(cfr. L. glabrata.)
pediformis. *Dec.* 2↓ Alp. Gall. *S.* 20.
Juncus campestris δ. *Lin.*
Juncus montanus β. *Lam.*
Juncus pediformis. *Vill.*
peruviana. Desv. L. Alopecurus.
picta. *Lesson* et *Rich.* (Astrolab. 146.) N. Zeeland.
pilosa. *Willd.* 2↓ Eur. Am. sptr. Afr. bor.
L. Forsteri. *Lejeun.*
L. vernalis. *Dec. S.* 1.
Juncus Luzula. *Krock.*
Juncus luzulinus. *Vill.*

Juncus nemorosus. *Lam.*
Juncus pilosus. *Lin.*
Juncus pilosus cymouss. *Schrank.*
Juncus pilosus β vernalis. *Pers.*
Juncus vernalis. *Ehrh.*
Juncus nr. 1325. *Hall.*
(cfr. L. albida, parviflora, glabrata, spadicea, sylvatica.)
pubescens. Schrank. flavescens.
racemosa. *Desv.* 4 Am. merid. *S.* 29.
L. interrupta. *Desv.* var. *Laharp.*
Juncus spicatus. *Walt.*
Sieberi. Tausch. sylvatica.
spadicea. *Dec.* 4 Alp. Eur. *S.* 11.
Juncus alpino-pilosus. *Vill.*
Juncus pilosus β. *Lin.*
Juncus spadiceus. *All.*
Juncus nr. 1326. *Hall.*
β. L. brunnea. *Froel.* msp.
(cfr. L. parviflora, glabrata.)
spicata. *Desv.* 4 Alp. Eur. Am. bor. *S.* 19.
Juncus spicatus. *All. Lin.*
Juncus nr. 1330 γ. *Hall.*
β. L. s. compacta. *Meyer.*
L. glomerata. *Mielich.* (Flora 1839. 489.)
L. nigricans. *Hopp. Hornsch.*
γ. L. s. gracilis. *Hopp.*
L. s. elongata. *Hopp.*
Juncus thyrsiflorus. *Vest.*
sudetica. *Dec.* 4 Alp. Eur. med. *S.* 22.
L. campestris alpina. *Roth.*
L. campestris δ nigricans, *Mert. Koch.*
L. nigricans. *Desv.*
Juncus campestris η. *Lin.*
Juncus campestris β sudeticus. *Whlbrg.* lap.
Juncus rigidus. *Wulf.*
Juncus sudeticus. *Willd.*
β. L. c. nivalis. *Whlbrg. Mert. Koch.*
sylvatica. *Bichen.* 4 Eur. Sibir.
L. maxima. *Willd. S.* 14.
Juncus latifolius. *Wulf.*
Juncus montanus α. *Lam.*
Juncus maximus. *Retz.*
Juncus nemorosus. *Moench.* (β. *Pollich.*)
Juncus pilosus. *Vill.* (δ. *Lin.*)
Juncus pilosus fascicularis. *Schrank.*
Juncus sylvaticus. *Huds.*
Juncus nr. 1324. *Hall.*
β. Juncus maximus flavescens. *Whlbrg.* helv.
γ. L. Sieberi. *Tausch.*
Juncus maximus β. angustifolius. *Sieb.* hrb. austr.
tenella. Mielich. campestris.
tristachya. Desv. erecta.
vernalis. Poir. Dec. pilosa.
villosa. *Wickstr.* 4 Terra ignis. Ins. Falckl.

LUZURIAGA. *Ruiz. Pav. Spr.* 1255.

Luzuiraga. *Autor.*
Fam. Asphodeleae. *R. Br.* — Sarmentaceae Asphodeleae. *Spr.* — Sarmentaceae Smilaceae. *Rchbch.* — Smilaceae Convallarieae. *Endl.*
angustifolia. Poir. Eustrephus angustifolius.
cymosa. R. Br. Geitonoplesium cymosum.
latifolia. Poir. Eustrephus latifolius.
montana. R. Br. Geitonoplesium montanum.
radicans. *R. P.* ♄ Chili. *S.* 1.

Lychnanthus. *S. G. Gmel.*
scandens. Gmel. Cucubalus bacciferus.
volubilis. S. G. Gmel. Cucubalus bacciferus.

Lychnidea. *Burm.*
tomentosa. Burm. Manulea tomentosa.

LYCHNIS. *Lin. Spr.* 1721. *Dec.* I. 385.

Euphlychnis. *Dec.*

Physocarpon. *Neck.*
Fam. Alsines. *Adans.* — Caryophylleae. *Lin. Juss.* — Catolaphyta. *Neck.* — Diplosantherae. *Roy.* — Lychnides. *Rül.* — Sileneae. *Spach.*
acaulis. Scop. Silene acaulis.
Agrostemma. Gmel. L. Githago.
alba. Mill. dioica.
alpestris. Lin. Silene alpestris.
alpina. *Lin.* ♂ 4 Alp. Eur. Am. spt. *S.* 16. *D.* 18.
β. L. helvetica. *G. Don.*
Lychnis nr. 922. *Hall.* helv.
apetala. *Lin.* 4 Scandinav. *S.* 6. *D.* 7.
Agrostemma apetala. *G. Don.* in *Sweet.*
Lychnis nr. 30. *Gmel.* sib.
β. L. brachypetala. *Fisch.*
L. inclusa. *Lehm.*
L. parviflora. *Turcz.* mpt.
Agrostemma brachypetala. *G. Don.* in *Sweet.*
apetala. Turtsch. pauciflora.
arvensis. Roth. dioica.
aspera. Poir. L. coeli rosa.
atropurpurea. *Roem. Hort. Tur.* — — ‡
baccifera. Scop. Cucubalus bacciferus.
Behen. Scop. Silene inflata.
brachypetala. Fisch. apetala.
Bungeana. *Fisch. Mey.* 4 China.
Agrostemma Bungeana. *D. Don. Hook.*
chalcedonica. *Lin.* 4 Japan. As. min. *S.* 14. *D.* 1.
L. fulgida. *Moench.*
Lychnis nr. 42. *Gmel.* sib.
ciliata. *Wall.* Ind. or.
clavata. Moench. L. coeli rosa.
coccinea. Hort. coronata.
coeli rosa. *Desr.* ⊙ Terr. medit. *S.* 3. *D.* 6.
L. clavata. *Moench.*
Agrostemma coeli rosa. *Lin.*
conica. Scop. Silene conica.
coriacea. Moench. coronaria.
coronaria. *Desr.* 4 Tauria. Eur. med. *S.* 1. *D.* 19.
L. coriacea. *Moench.*
Lychnis nr. 925. *Hall.*
Agrostemma coronaria. *Lin.*
Agrostemma flos Jovis. *Pollich.*
Coronaria. *Lin. Medic.*
Silene coronaria. *Clairv.*
coronata. Thunb. grandiflora.
corsica. *Loisl.* 4 Corsica. Pyren. *D.* 14.
L. laeta. *Ait.* var. *Spr.*
Agrostemma corsica. *G. Don. Sweet.*
decumbens. *Steud.* 4 — —
Agrostemma decumbens. *Denson.* mpt. (ex *Loudon.*)
Densoni. *Steud.* 4 — —
Agrostemma perennans. *Dens.* (ex *Loudon.*)
diclinis. *Lagasc.* 4 Hispan. *D.* 12.
L. laeta. *Ait.* var. *Spr.*
Agrostemma diclinis. *G. Don. Sweet.*
Agrostemma dioica. *Dufour.* in litt.
dioica. *Lin.* ⊙ Eur. *S.* 11. *D.* 11.
L. alba. *Mill.*
L. arvensis. *Schk.*
L. dioica β. alba. *Lin.*
L. pratensis. *Spr.*
L. vespertina. *Sibth.*
Lychnis nr. 29. *Gmel.* sib.
Melandrium pratense. *Roel.*
Saponaria dioica. *Moench.*
(cfr. L. sylvestris, divaricata.)
diurna. Sibth. sylvestris.
divaricata. *Rchbch.* ⊙ Sicilia.
L. dioica. *Lin.* var. *Spr.*
eriostemon. *Wall.* Ind. or.
fimbriata. *Wall.* Ind. or.
flos Cuculi. *Lin.* 4 Eur. *S.* 12. *D.* 17.
L. laciniata. *Lam.* fl. fr.
Lychnis nr. 43. *Gmel.* sib.
Melandrium flos Cuculi. *Roel.*
Agrostemma flos Cuculi. *G. Don. Sweet.*
flos Jovis. *Desr.* 4 Helv. Tyrol. Ital. *S.* 15. *D.* 3.
L. umbellifera. *Lam.* fl. fr.
Agrostemma flos Jovis. *Lin.*
frigida. *Schrank.* (Denkschr. der bot. Gesellsch. II. 25.) Labrador.
fulgens. *Fisch.* 4 Sibiria. *S.* 13. *D.* 5.
fulgida. Moench. chalcedonica.
Githago. *Lam. Scop.* ⊙ Eur. *S.* 2. *D.* 20.
L. Agrostemma. *Gmel.*
L. segetum. *Lam.* fl. fr.
Lychnis nr. 27. *Gmel.* sib.
Agrostemma Githago. *Lin.*
Agrostemma hirsuta. *Gilib.*
Githago segetum. *Desf.*
β. Githago nicaeensis. *Willd.*
grandiflora. *Jacq.* 4 China. Japon. *S.* 7. *D.* 3.
L. coccinea. *Hort.*
L. coronata. *Thunb.*

Agrostemma Banksia. *Meerb.*
Hedona sinensis. *Lour.*
helvetica. G. Don. alpina.
inaperta. Scop. Silene inaperta.
inclusa. Lehm. apetala.
inflata. *Wall.* Ind. or.
laciniata. Lam. L. flos cuculi.
laeta. *Ait.* ☉ Lusita. *S.* 4. *D.* 13.
L. palustris. *Brot.*
Agrostemma laeta. *G. Don. Sweet.*
Agrostemma parviflora. *Hort.*
lusitanica. *Mill.* 2↓ Lusitan. *D.* 21. †
magellanica. *Lam.* 2↓ Magellan. *S.* 17. *D.* 8.
media. *Hort. Fisch. Mey.* 2↓ — —
multicaulis. *Wall.* Ind. or.
neglecta. G. Don. L. Viscaria.
nemoralis. *Heuff. Rchbch.* 2↓ Hungaria.
nivalis. *Kit.* 2↓ Alp. Hungar. *S.* 5.
nummularia. Lapeyr. pyrenaica.
nutans. Scop. Silene nutans.
officinalis. Scop. Saponaria officinalis.
orientalis. Scop. Saponaria orientalis
Otites. Scop. Silene Otites, pseudotites.
palustris. Brot. laeta.
pauciflora. *Ledeb.* 2↓ Sibir. alt.
L. apetala. *Turcz.* mspt. (non *Lin.* sec. *Bunge.*)
pratensis. Spr. dioica.
pulchra. Willd. hrb. Silene laciniata.
Pumilio. Scop. Silene Pumilio.
pusilla. *Poir.* (non *Link.*) ☉ — —
Agrostemma pusilla. *Desf.*
pusilla. Link. Silene quadridentata.
pyrenaica. *Berger.* 2↓ Pyrenai. *S.* 10. *D.* 16.
L. nummularia. *Lapeyr.*
Agrostemma pyrenaica. *G. Don.*
quadridentata. Murr. Silene quadridentata.
quadrifida. Scop. Silene alpestris.
saxatilis. *Turcz.* 2↓ Dahuria.
Agrostemma saxatilis. *G. Don. Sweet.*
Saxifraga. Scop. Silene Saxifraga.
segetum. Lam. L. Githago.
sibirica. *Lin.* 2↓ Sibir. *S.* 9. *D.* 15.
Agrostemma sibirica. *G. Don. Sweet.*
Siegeri. Baumg. Silene Siegeri.
suecica. *Steud.* 2↓ Suecia.
Agrostemma suecica. *Maund.*
sylvestris. *Schkr.* 2↓ Eur. *D.* 40.
L. dioica. *Lin.*
L. diurna. *Sibth.*
Melandrium sylvestre. *Rochl.*
triflora. *R. Br.* in *Russ.* Groenl.
tristis. *Bunge.* 2↓ Sibir.
L. uniflora. *Ledeb. Fisch.*
umbellifera. Lam. L. flos Jovis.
uniflora. Ledeb. Fisch. tristis.
Vaccaria. Scop. Saponaria Vaccaria.
variegata. *Desf.* 2↓ Creta. *S.* 8. *D.* 9.
Cucubalus cyclamineus. *Sieber.*
vespertina. Siebt. dioica.
Viscaria. *Lin.* 2↓ Eur. *S.* 18. *D.* 1.
Lychnis nr. 38. *Gmel.* sib.
Steris. *Adans.*
Viscaria vulgaris. *Roel.*
β. L. V. albiflora. *Hort.*
L. neglecta. *G. Don.*
Viscaria neglecta. *Sweet.*
vulnerata. Scop. Silene quinquevulnera.
nr. 27. *Gmel.* sib. L. Githago.
28. *Gmel.* Cucubalus Behen.
29. *Gmel.* L. dioica.
30. *Gmel.* L. apetala.
31. *Gmel.* Silene nutans.
32. *Gmel.* Silene rupestris.
33. *Gmel.* Silene tatarica.
34. *Gmel.* Silene italica.
35. *Gmel.* Silene maritima.
36. *Gmel.* Silene Otites.
37. *Gmel.* Silene viridiflora.
38. *Gmel.* L. Viscaria.
39. *Gmel.* Gypsophila repens.
40. *Gmel.* Gypsophila altissima.
41. *Gmel.* Gypsophila Gmelini, dichotoma.
42. *Gmel.* L. chalcedonica.
43. *Gmel.* L. flos cuculi.
924. *Hall.* L. flos Jovis.
925. *Hall.* coronaria.

LYCHNOCEPHALUS. *Mart. Dec.* V. 83.
Fam. Compositae Vernoniaceae. *Dec.*
bicolor. Mart. Albertinia bicolor.
tomentosus. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 1.

Lychnitis. *Benth.* Phlomis.

Lychnoides. *Decand.* Knautia.

LYCHNOPHORA. *Mart. Spr.* e. p. 297. 299. *Dec.* V. 78.
Fam. Compositae Vernoniaceae. *Mart.*
brunioides. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 1. *D.* 10.
Vernonia alpicola. var. *Mart.* hrb.
Vernonia brunioides. *Less.*
ericoides. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 2. *D.* 9.
hakeaefolia. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 7. *D.* 7.
Vernonia hakeaefolia. *Less.*
(cfr. L. salicifolia.)
phylicaefolia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 2.
Pinaster. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 3. *D.* 6.
Vernonia Pinaster. *Less.*
proteaeformis. *Mart.* ♄ Brasil.
Vernonia proteaeformis. *Less.*
rosmarinifolia. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 6. *D.* 1.
salicifolia. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 5.
L. hakeaefolia. *Mart.* var. *Spr.*
Vernonia salicifolia. *Less.*
stavioides. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 5. *D.* 2.
Dialesta stavioides. *Mart.* hrb.
Vernonia stavioides. *Less.*
villosissima. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 4. *D.* 4.
Vernonia villosissima. *Less.*

Lyciobatos. *Endl.*

Lyciopsis. *Spach.*
thymifolia. Spach. Fuchsia thymifolia.

Lycioserissa. *Roem. Schult.*
capensis. R. S. Plectronia ventosa.

Lyciothamnos. *Endl.* Lycium.

LYCIUM. *Lin. Spr.* 759. *Dietr.* 908.

Eulicium. *Endl.*

Isodontia. *Don.*

Johnsonia. *Neck.*

Lyciobatos. *Endl.*

Lyciothamnos. *Endl.*
Fam. Arcyrophyta. *Neck.* — Luridae. *Lin.* — Oligantherae pentandrae. *Roy.* — Paucistamineae. *Crantz.* — Rhamni. *Rül.* — Solanaceae. *Juss.* Solaneae. *Endl.* — Vepreculae. *Lin.*
afrum. *Lin.* ♄ Afr. bor. Syr. *S.* 1. *Dr.* 1.
Jasminoides linearifolium. *Moench.*
(cfr. L. carnosum.)
aggregatum. R. P. Acnistus arborescens.
angustifolium. Mill. tenue.
arborescens. Spr. Atropa arborescens.
barbarum. *Lin.* ♄ Eur. austr. *S.* 4. *Dr.* 4.
L. halimifolium. *Mill.* (sec. *Murr.*)
Jasminoides flaccidum. *Moench.*
barbarum. Lam. L. Trewianum.
barbarum. Lour. ovatum.
barbarum. Mill. L. Shawii.
barbatum. Thunb. Plectronia ventosa.
boerhaviaefolium. Lin. Grabowskia boerhaviifolia.
capense. Mill. tetrandrum.
capsulare. *Lin.* ♄ Mexico.
carnosum. *Duham.* ♄ Pr. b. sp.
L. afrum *β. Lam.*
L. italicum. *Mill.*
L. rigidum. *Thunb. S.* 2. *Dr.* 2.
carolinianum. *Walt.* ♄ Carolina.
L. Salsum. *Bartr.*
Panzera caroliniana. *Gmel.* syst.
cestroides. *Schlcht.* ♄ Brasil. *Dr.* 12.
chilense. *Miers. Berter.* ♄ Chili.
L. gracile. *Meyen?* (Reise I. 380.)
L. nutans. *Poepp.*
chinense. *Bunge.* (non *sequent.*) ♄ China bor.
chinense. Duham. Pers. L. Trewianum.
chinense. Mill. ovatum.
ciliatum. *Schlcht.* ♄ Brasil. *Dr.* 11.
cinereum. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 8. *Dr.* 8.
Acocanthera lycioides. *G. Don.*
Cestrum lycioides. *Lichtst.*
cordatum. *Mill.* ♄ Pr. b. sp.
cornifolium. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 17. *Dr.* 19.

L. ovale. *R. S.*
L. ovatum. *Willd.* hrb.
distychum. *Meyen.* (Reise I. 448.) ♄ Peru.
europaeum. *Lin.* ♄ Eur. austr. *S.* 5. *Dr.* 5.
L. salicifolium. *Mill.*
Jasminoides rhomboifolium. *Moench?*
(cfr. L. lanceolatum.)
floribundum. H. B. Atropa arborescens.
foetidum. Lin. Serissa foetida.
gesnerioides. *H. B.* ♄ Am. austr.
L. umbellatum. *R. P.* (sec. *Spr.*)
gracile. Meyen. chilense.
grandiflorum. Willd. Atropa arborescens.
guayaquilense. H. B. Atropa arborescens.
halimifolium. Mill. barbarum, lanceolatum.
heterophyllum. Murr. Grabowskya boerhaviaefolia.
horridum. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp.
L. tetrandrum. *Thunb.* (sec. *Spr.*)
horridum. H. B. parvifolium.
japonicum. Thunb. Serissa foetida.
imbricatum. Boiss. ♄ Hispan.
indicum. Retz. Serissa foetida.
inerme. *Mill.* (et? *Wendr.* sem. Marb. 1825.) ♄ — —
inerme. Lin. fil. Plectronia ventosa.
italicum. Mill. carnosum.
lanceolatum. *Poir.* ♄ China. Eur. austr.
L. europaeum β. *Dec.* fl. fr.
β. L. turbinatum. *Duham.*
L. barbarum β. *Dec.* fl. fr.
L. halimifolium. *Mill.* sec. *Poir.*
loxense. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 16. *Dr.* 18.
microphyllum. *Duham.* ♄ Afr. or.
L. ruthenicum. *Murr.* sec. *Spr.*
microphyllum. Willd. parvifolium.
nutans. Poepp. chilense.
obovatum. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 9. *Dr.* 9.
obtusum. Willd. umbrosum.
ovale. R. P. cornifolium.
ovatum. *Duham.* ♄ China.
L. barbarum. *Lour.* (β. *Willd.*)
L. chinense. *Mill. Lam.*
parvifolium. *R. S.* ♄ Am. merid.
L. microphyllum. *Willd.* hrb.
L. horridum. *H. B.* (non *Thunb.*) *S.* 10. *Dr.* 10.
rigidum. Thunb. carnosum.
ruthenicum. *Murr.* ♄ Taur. As. min. *S.* 3. *Dr.* 3.
L. tataricum. *Pall.*
(cfr. L. microphyllum.)
salicifolium. Mill. europaeum.
salsum. *R. P.* ♄ Peru.
salsum. Bartr. carolinianum.
Shawii. *R. S.* ♄ Pr. b. sp.
L. barbatum. *Mill.*
siculum. *Ucria.* (*Roem.* Arch. I. 68.) ♄ Sicilia.
spathulatum. *R. P.* ♄ Peru.
spinosum. *Sieber.* ♄ — —
tataricum. Pall. ruthenicum.
tenue. *Willd.* ♄ Pr. b. sp.
L. angustifolium. *Mill.?*
L. ruthenicum. *Murr.* var. *Spr.*
tetrandrum. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 7. *Dr.* 7.
L. capense. *Mill.*
(cfr. L. horridum. *Thunb.*)
Trewianum. *R. S.* ♄ China.
L. barbarum. *Lam.*
L. chinense. *Duham. Pers.* (non *Mill.*)
turbinatum. Duham. lanceolatum.
umbellatum. *R. P.* ♄ Am. austr. *S.* 12. *Dr.* 14.
(cfr. L. gesnerioides.)
umbrosum. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 18. *Dr.* 20.
L. obtusum. *Willd.* hrb.?

Lycoctonum. *Decand.* Aconitum.

LYCOPERSICUM. *Mill. Dunal. Spr.* 746. *Dietr.* 903.
Fam. Solana. *Adans.* — Solanaceae. *Spr.*
aethiopicum. Mill. Solanum aethiopicum.
cerasiforme. *Dun.* ☉ Peru.
L. Galeni. *Mill.*
Amatula flava. *Medic.*
Solanum Lycopersicum β. *Lin.*
Solanum Pseudolycopersicum. *Jacq.*
Solanum spurium. *Gmel.* syst.
commutatum. R. S. peruvianum.
dentatum. Dunal. peruvianum.
Dulcamara. Medic. Solanum Dulcamara.
esculentum. *Mill.* ☉ Am. austr. *S.* 5. *Dr.* 5.
L. pomum amoris. *Moench.*
L. Solanum. *Medic.*
Amatula rubra. *Medic.*
Solanum Lycopersicum. *Lin.*
β. L. Humboldtii. *Dun.*
Solanum Humboldtii. *Willd.*
(cfr. L. cerasiforme.)
Galeni. Mill. cerasiforme.
hirsutum. *Dun.* ☉? Peru. *S.* 4. *Dr.* 4.
Humboldtii. Dun. esculentum.
inodorum. Juss. pimpinellifolium.
peruvianum. *Mill.* 2↳ Peru. *S.* 3. *Dr.* 3.
Solanum peruvianum. *Lin.*
β. L. commutatum. *R. S.*
Solanum commutatum. *Spr.*
γ. L. dentatum. *Dun.*
pimpinellifolium. *Dun.* ♄ Am. austr. *S.* 1. *Dr.* 1.
L. inodorum. *Juss.?*
Solanum pimpinellifolium. *Lin.*
pomum amoris. Moench. esculentum.
procumbens. *Mill.* ☉ Am. austr. *S.* 7. *Dr.* 7.
Solanum procumbens. *Poir.*
pyriforme. *Dun.* ☉ Am. austr. *S.* 6. *Dr.* 6.
Solanum pomiferum. *Cav.*
Solanum pyriforme. *Poir.*
Solanum spurium. *Balb.*
regulare. *Dun.* ☉ — — *S.* 2. *Dr.* 2.
tuberosum. Mill. Solanum tuberosum.

LYCOPSIS. *Lin. Spr.* 589. *Dietr.* 729.
Buglossum. *Adans.* (ex parte.)
Fam. Asperifoliae. *Lin.* Heliotropeae. *Endl.* — Borragineae. *Juss.* — Oligantherae pentandrae. *Roy.* — Trachytophytae. *Neck.*
aegyptiaca. Lin. Anchusa verrucosa.
alpestris. *Lehm.* 2↳ Caucas. *S.* 7. *Dr.* 7.
Anchusa alpestris. *Stev. S.* 596. 32. *Dr.* 735. 32.
Echioides alpestris. *Poir.*
Nonea alpestris. *G. Don.*
arvensis. *Lin.* ☉ Eur. Am. bor.
Lycopsis nr. 605. *Hall.* helv.
Anchusa arvensis. *Bbrst. Link. S.* 596. 1. *Dr.* 735. 1.
Echioides arvensis. *Desf.*
Nonea arvensis. *Dec.*
bullata. Cyrill. Anchusa variegata.
calycina. *R. S.* ☉ Teneriffa.
capensis. *Burm.* Pr. b. sp. †
caspica. *Lehm.* ☉ Regio caspic. Sibir. *S.* 2. *Dr.* 2.
Echioides caspica. *Poir.*
Onosma caspicum. *Willd.*
ciliata. Willd. picta et Nonea ciliata.
Colsmanniana. *Lehm.* — — *S.* 15. *Dr.* 15.
Echioides Colsmanniana. *Poir.*
confertiflora. *Clarke.* Palaestina. *S.* 12. *Dr.* 12.
cyrenaica. *Spr.* Ager Cyrenaic. *S.* 16. *Dr.* 16.
Anchusa bracteolata. *Vivian.*
decurrens. *C. A. Meyer.* 2↳ Caucas.
echioides. *Lin.* 2↳ Caucas. Arnon. *S.* 13. *Dr.* 13.
L. pulchra. *Willd.* hrb. (sec. *Chmss.*)
Anchusa echioides. *Bbrst.*
Nonea? echioides. *R. S.*
(cfr. L. Sibthorpiana, Lithospermum setosum.
elongata. *Lehm.* 2↳ Alexandr.
L. lutea. *Lam.* var. *Spr.*
Echioides elongata. *Poir.*
erecta. *D'Urvill.* Theodosia.
Anchusa stylosa. *Bbrst.?*
flavescens. *C. A. Meyer.* ☉ Caucas.
Nonea flavescens. *G. Don.*
lutea. Lam. Nonea lutea.
macrophylla. Desr. Anchusa macrophylla.
maroccana. *Willd.* hrb. Marocco.
Milleri. Hornem. Anchusa Milleri.
nigricans. Lam. Nonea nigricans.
obtusifolia. *Willd.* ☉ Ins. Archipel. *S.* 5. *Dr.* 5.
(Andrusa verrucosa. *Lam.* sec. *Rchbch.*)
Echioides obtusifolia. *Poir.*
Nonea? obtusifolia. *R. S.*
orientalis. Lin. Anchusa ovata.
picta. *Lehm.* ☉ Taur. Caucas. *S.* 1. *Dr.* 1.
Anchusa picta. *Bbrst.*
Echioides ciliata. *Willd.?* (sec. *R. S.*) *S.* 4. *Dr.* 4.
Nonea picta. *Fisch. Meyer.*
pulchra. Willd. hrb. echioides.
pulla. Lin. Nonea pulla.

rosea. Lehm. Nonea rosea.
saxatilis. Turtsch. Onosma saxatilis.
setosa. Lehm. Lithospermum setosum.
Sibthorpiana. *Lehm.* ⊙ Creta. Afr. bor. *S.* 6. *Dr.* 6.
L. echioides β. *Lin.*
Anchusa ventricosa. *Sibth. Sm.*
Echioides ventricosa. *Poir.*
undulata. Desf. Nonea arvensis.
variegata. Lin. Anchusa variegata.
versicolor. *Stev.* ⊙ Iberia.
Anchusa versicolor. *R. S.*
Nonea versicolor. *Sweet.*
(cfr. Nonea rosea.)
vesicaria. Hornem. Nonea pulla.
vesicaria. Lin. Nonea vesicaria.
virginica. *Lin.* ⊙ Am. sept. *S.* 3. *Dr.* 3.
nr. 605. *Hall.* helv. arvensis.

LYCOPUS. *Lin. Spr.* 88. *Dietr.* 111.
Fam. Corytophyta. *Neck.* — Labiatae Menthoideae. *Benth.* — Labiatae. *Adans. Juss.* Salvieae. *Spr.* — Ringentes gymnospermae. *Roy.* — Verticillatae. *Lin.* Salvieae. *Rül.*
americanus. Mhlbrg. sinuatus.
amethystinus. Stev. Amethystea coerulea.
angustifolius. Elliot. Nutt. sinuatus.
aquaticus. Moench. europaeus.
australis. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 3. *Dr.* 3.
L. europaeus γ. *Benth.*
bracteatus. Willd. hrb. *Mhlbrg.* sinuatus.
diantherus. Buchan. Cunila Buchanani.
europaeus. *Lin.* 4 Eur. *S.* 1. *Dr.* 1.
L. aquaticus. *Moench.*
L. palustris. *Lam.*
L. vulgaris. *Pers.*
Lycopus nr. 88. *Gmel.* sib. 220. *Hall.* helv.
β. L. e. laciniatus. *Vahl.*
L. exaltatus. *Schrad.*
γ. L. intermedius. *G. Don.*
(cfr. L. angustifolius, australis.)
europaeus. Pursh. sinuatus.
exaltatus. *Lin. fil.* 4 Eur. Am. septr. *S.* 2. *Dr.* 2.
L. laciniatus. *Marz.*
L. pinnatifidus. *Pall.*
(cfr. L. europaeus.)
heterophyllus. Rafin. sinuatus.
intermedius. G. Don. europaeus.
laciniatus. Marz. exaltatus.
longifolius. Rafin. sinuatus.
lucidus. *Turtsch.* Sibir. baical.
macrophyllus. *Benth.* 4 Am. septr. occ.
L. virginicus β. quercifolius. *Pursh.?*
obtusifolius. *Michx.* 4 Fret. Hudson. *S.* 6. *Dr.* 7.
palustris. Lam. europaeus.
pauciflorus. Rafin. sinuatus.
pensylvanicus. Mhlbrg. sinuatus.
pinnatifidus. Pall. exaltatus.
pumilus. *Vahl.* 4 Am. septr. *S.* 5.
L. uniflorus. *Michx. Dr.* 6.
L. virginicus. *Lin.* (sec. *Benth.*)
rubellus. *Moench. Wender.* 4 Am. sptr.
sinuatus. *Elliot.* 4 Am. sptr.
L. americanus. *Mhlbgr.*
L. angustifolius. *Ell.* varr. *Torr.*
L. bracteatus. *Mhlbrg.*
L. europaeus. *Pursh.*
L. vulgaris. *Nutt.*
β. L. exaltatus. *Elliot.*
L. heterophyllus. *Rafin.*
γ. L. angustifolius. *Nutt. Dr.* 4.
L. longifolius. *Rafin.*
L. pauciflorus. *Rafin?*
L. pensylvanicus. *Mhlbrg.*
uniflorus. Michx. pumilus.
virginicus. *Lin.* 4 Am. sept. *S.* 4. *Dr.* 5.
L. angustifolius. *Ell.* (sec. *Spr.*)
(cfr. L. pumilus, macrophyllus.)
nr. 83. *Gmel.* sib. europaeus.
nr. 220. *Hall.* helv. europaeus.

Lycoris. *Herbert.*

Lycorus. *Loudon.*
aurea. Herb. Amaryllis aurea.
hyacinthina. Herb. Griffinia hyacinthina.
radiata. Herb. Amaryllis radiata.

LYCOSERIS. *Cassin. Dec.* VII. 21.
Fam. Compositae. *Cass.* Mutisiaceae. *Less.*
denticulata. *Less.* Am. austr. *D.* 2.
Onoseris denticulata. *Willd.* hrb.
hyssopifolia. Cass. Onoseris hyssopifolia.
mexicana. *Cass.* ♄ N. Granat. *D.* 1.
Atractylis mexicana. *Lin. fil.*
Diazeuxis Mutisiana. *Don.*
Onoseris mexicana. *Willd.*
Onoseris turbacensis. *Spr.* 2743. 1.
triplinervia. *Less.* ♄ N. Granat.
Atractylis triplinervia. *Vahl.* hrb.
Diazeuxis intermedia. *Dec.?* (sec. *Dec.*)

Lycotis. *Hffmsg.*
leucanthemoides. Hffmsg. Arctotis leucanthemoides.

LYCURUS. *Humb. Bonpl. Spr.* 279. *Dietr.* 330.
Fam. Gramina agrostidea. *Kunth.*
muticus. *Spr.* Monte Vid. *S.* 3. *Dr.* 3.
(cfr. Andropogon candidus.)
phalaroides. *H. B.* ⊙ N. Hispan. *S.* 2. *Dr.* 2.
phleoides. *H. B.* ⊙ Mexico. *S.* 1. *Dr.* 1.

Lydaea. *Molin.*
Lyday. Molin. Kagenackia glutinosa.

LYGEUM. *Lin. Spr.* 237. *Dietr.* 275.

Linospartum. *Adans.*
Fam. Achyrophyta. *Neck.* — Gramina. *Lin.* Poae. *Adans.* — Gramineae anomalae. *Spr. Kunth.*
Spartum. *Lin.* 4 Eur. austr. Afr. bor. *S.* 1. *Dr.* 1.
L. spathaceum. *Lam.*
spathaceum. Lam. L. Spartum.

LYGINIA. *R. Brown. Spr.* 212.
Fam. Restiaceae. *R. Br.*
barbata. *R. Br.* N. Holl. *S.* 2.
imberbis. *R. Br.* N. Holl. *S.* 1.
L. tenax. *Steud.* nmcl. ed. 1.
Schoenodon tenax mas. *Labil.*
montevidensis. *Spr.* Monte Vid. *S.* 3.
tenax. Steud. imberbis.

Lygistoides. *Decand.* Gonzalea.

Lygistum. *P. Brown.*
axillare. Lam. Manettia Lygistum.
spicatum. Lam. Coccocypselum spicatum.

Lygodesmia. *Don.*
aphylla. Don. Prenanthes aphylla.
juncea. Don. Prenanthes juncea.
minor. Hook. Prenanthes minor.
triquetra. Labil. Phaenopus triqueter.

Lygos. *Adans.* Genista purgans.

LYGODYSODEA. *Ruiz.* et *Pav. Dec.* IV. 470.
Fam. Lygodysodeae. *Bartl.* — Rubiaceae Paederieae. *Dec.*
ciliata. *Bartl.* ♄ Mexico. *D.* 2.
L. mexicana. *Dec.* mpt.
foetida. *R. P.* ♄ Peru. *D.* 1.
Disodea foetida. *Pers.*
(non Paederia foetida. *Lin.*)
Lingua. Bojer. Paederia Lingua.

Lymnophila. *Blum.* Limnophila.

LYNCEA. *Chmss. Schlcht.*

Melasma. *Berg.* (sec. *Benth.*)
Fam. Scrophularinae. *Chmss. Schlcht.* Gerardieae. *Benth.*
hispida. *Chmss. Schl.* Mexico.

Lyonia. *Nutt.*
arborea. Don. Andromeda arborea.
calyculata. Rchbch. Andromeda calyculata.
capreaefolia. Wats. Andromeda ligustrina.
fasciculata. Don. Andromeda fasciculata.
ferruginea. Nutt. Andromeda ferruginea.
frondosa. Nutt. Andromeda frondosa.
jamaicensis. Don. Andromeda jamaicensis.
ligustrina. Dec. Andromeda ligustrina.
marginata. Don. Andromeda marginata.
mariana. Don. Andromeda mariana.
multiflora. Wats. Andromeda polyantha.
paniculata. Nutt. Andromeda ligustrina.
racemosa. Don. Andromeda racemosa.
rhomboidalis. Don. Andromeda rhomboidalis.
rigida. Nutt. Andromeda rigida.

Lyonia. *Elliot.*
maritima. Ell. Ceropegia palustris.

LYONNETIA. *Dec.* VI. 14.

Anacyclus. *Autor. Spr.* 2733.
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.* — Synantherae Anthemideae. *Cass.*

abrotanifolia. *Less.* ⊙ Eur. austr. *D.* 3.
Anacyclus anthemoides. *Lag.* in *Spr.* 1.
Cotula abrotanifolia *Willd.*
Lasiospermum anthemoides. *G. Don.*
Santolina anthemoides. *Lin.*
(cfr. Lasiospermum pedunculare.)
muricata. *Dec.* ⊙ Sicilia. *D.* 4.
Santolina muricata. *Guss.*
pectinata. *Dec.* 2l Graecia. *D.* VII. 293.
Anacyclus pectinatus. *Bory* et *Chaub?*
pusilla. *Cass.* ⊙ Graecia. Orient. *D.* 1.
Anacyclus creticus. *Lin. S.* 5.
Cotula abrotanifolia. *Sieb.* hrb. cret.
rigida. *Dec.* ⊙ Ins. Archipel. *D.* 2.
Anacyclus creticus. var. *Urvil.*
Lasiospermum rigidum. *G. Don.*
Santolina rigida. *Sib. Sm.? S.* 2707. 10.
tenuiloba. *Dec.* 2l Graecia. Russia. *D.* 5.
Anacyclus pectinatus. *Bory* et *Chaub?*
Santolina montana. *Sib. Sm.*

LYONSIA. *R. Brown. Spr.* 685. *Dietr.* 852.
Fam. Apocyneae. *R. Br.* Echiteae. *Endl.* — Contortae Apocyneae. *Rchbch.*
straminea. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.

LYPERANTHUS. *R. Brown. Spr.* 2933.
Fam. Orchideae. *R. Br.* Arethuseae. *Lindl.*
ellipticus. *R. Br.* 2l N. Holl. *S.* 2.
nigricans. *R. Br.* 2l N. Holl. *S.* 3.
suaveolens. *R. Br.* 2l N. Holl. *S.* 1.

LYPERIA. *Benth.*

Buchnera. *Autor.*

Manulea. *Autor. Spr.* 2147.
Fam. Scrophularineae Buchnereae. *Benth.*
amplexicaulis. *Benth.* ♄ Afr. austr.
argentea. *Benth.* ♄ Afr. austr.
Manulea argentea. *Thunb. S.* 11.
aspalathoides. *Benth.* ♄ Afr. austr.
atropurpurea. *Benth.* ♄ Afr. austr.
canescens. *Benth.* Afr. austr.
crassicaulis. *Benth.* Afr. austr.
crocea. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
cuneata. *Benth.* Afr. austr.
flogiflora. *Benth.* Afr. austr.
foliolosa. *Benth.* ♄ Afr. austr.
fragrans. Benth. Nycterinia lychnidea.
fruticosa. *Benth.* ♄ Afr. austr.
glutinosa. *Benth.* Afr. austr.
microphylla. *Benth.* ♄ Afr. austr.
Manulea microphylla. *Thunb. S.* 1.
mollis. *Benth.* Afr. austr.
multifida. *Benth.* Afr. austr.
pedunculata. *Benth.* ♂ Afr. austr.
Buchnera pedunculata. *Andr. S.* 2182. 23.
pinnatifida. *Benth.* ♄ Afr. austr.
Manulea pinnatifida. *Thunb. S.* 34.
Sutera glandulosa. *Roth?* (sec. *Spr.*)
racemosa. *Benth.* Afr. austr.
tristis. *Benth.* Afr. austr.
Erinus tristis. *Lin.*
violacea. *G. Don.* ♄ Afr. austr.
Manulea crystallina. *Weinm.* (sec. *Don.*) *S.* 27.
Manulea violacea. *Link.* En. *S.* 32.

LYRAEA. *Lindl.* pag. 46.
Fam. Orchideae Malaxideae. *Lindl.*
prismatica. *Lindl.* 2l Ins. Mascar. *L.* 1.
Bolbophyllum prismaticum. *Pet. Th.*

LYSIMACHIA. *Lin. Spr.* 611. *Dietr.* 810.

Ephemerum. *Endlich.* (*Spr.* nr. 3—5.) *Rchbch.* (*Spr.* nr. 19.)

Godinella. *Lestib.*

Lerouxia. *Merat.*

Lysimandra. *Endl.*

Lysimastrum. *Endl.*

Palladia. *Moench.*

Tridyra. *Rafin.*
Fam. Anagallides. *Adans.* — Darinyphyta. *Neck.* — Lysimachiae. *Juss.* — Oligantherae pentandrae. *Roy.* Primulae. *Rül. Juss.* — Rotaceae. *Lin.*
adoensis. *Hochst.* (Hrbr. un. it. nr. 63.) Abyssin.
affinis. *Penny. Loudon.* 2l — —
alternifolia. *Wall.* Nepal. *S.* 25. *Dr.* 27.
L. evalvis. *Wall.*
L. tetragona. *Don.*
ambigua. Hort. (quid?)
anagalloides. *Sib. Sm.* 2l Creta. *S.* 22. *Dr.* 25.
angustifolia. *Michx.* Carolina. *S.* 8. *Dr.* 8.
L. stricta. *Ait.?* (sec. *Michx.*)
Tridynia angustifolia. *Rafin.*
angustifolia. Lam. heterophylla.
angustifolia. Willd. hybrida.
asperulaefolia. *Poir. Willd.* hrb. Aegyptus.
atropurpurea. *Lin.* ⊙ As. min. *S.* 5. *Dr.* 5.
Palladia atropurpurea. *Moench.*
atropurpurea. Murr. dubia.
azorica. *Hornm.* (B. M. t. 3273. non? *Hochst.*, Ins. Azoric. *Dr.* 31.
azorica. Hochst. L. Hochstetteri.
brachystachys. *Bunge.* 2l China. bor.
bulbifera. Curt. stricta.
capitata. *Pursh.* 2l Am. sptr.
L. thyrsiflora. *Michx.* (et *Lin.* sec. *Spr.*,
Naumburgia capitata. *Rafin.*
ciliata. *Lin.* 2l Am. sptr. *S.* 12. *Dr.* 15.
L. quadrifolia β. *Willd.* sp.
Steironema ciliata. *Rafin.*
ciliata. Rchbch. Autor. decipiens.
ciliata. Walt. hybrida.
Clementsoniana. *Wall.* Ind. or.
cuspidata. *Blum.* Java. *Dr.* 29.
davurica. *Willd.* hrb. *Ledeb.* 2l Davuria. *Dr.* 11.
Lysimachia nr. 35. *Gmel.* sib.
debilis. Wall. japonica.
decipiens. *Bertol.* 2l Belgium. Ital.
L. ciliata. *Lejeun. Aut. flor. germ.* (non *Lin.*)
decurrens. *Forst.* Ins. Hebrid. *S.* 2. *Dr.* 2.
dubia. *Ait.* ♂ Caucas. *S.* 4. *Dr.* 4.
L. atropurpurea. *Murr.*
L. Ephemerum. *Mill.*
L. orientalis. *Lam.*
dubia. Michx. hybrida.
Ephemerum. *Lin.* ⊙ Gallia. Persia. *S.* 3. *Dr.* 3.
L. glauca. *Moench.*
L. Otani. *Asso.*
L. salicifolia. *Mill.*
Ephemerum. Mill. dubia.
evalvis. Wall. alternifolia.
guestfalica. Weih. vulgaris.
Herbemonti. *Ell.* Am. sptr.
L. lanceolata. *Pursh.* (sec. *Spr.*)
Tridynia Herbemonti. *Rafin.*
heterophylla. *Michx.* Am. sptr. *S.* 17. *Dr.* 20.
L. angustifolia. *Lam.?*
Steironema heterophylla. *Rafin.*
heterophylla. Nutt. hybrida.
hirsuta. Michx. quadrifolia.
Hochstetteri. *Steud.* 2l Ins. Azor.
L. azorica. *Hochst.* hrb. azor. (non? *H. Hafn.*)
hybrida. *Michx.* 2l Am sptr. *S.* 15. *Dr.* 18.
L. angustifolia. *Willd.* En.
L. ciliata. *Walt.*
L. dubia. *Michx.* (ex cit. *Willd.*)
Steironema hybrida. *Rafin.*
japonica. *Thunb.* ⊙ Japon. Nepal. *S.* 21. *Dr.* 24.
L. debilis. *Wall.*
javanica. *Blum.* Java. *Dr.* 10.
lanceolata. *Walt. Pursh.* Carolina. *S.* 7. *Dr.* 7.
(cfr. L. Herbemonti.)
linum stellatum. *Lin.* Gall. Gracc. Am. *S.* 23. *Dr.* 26.
Asterolinum stellatum. *Link.*
Borissa linum stellatum. *Rafin.*
lobelioides. Wall. secunda.
longifolia. *Pursh.* 2l Am. sptr. *S.* 14. *Dr.* 17.
L. quadriflora. *Sims.*
Steironema longifolia. *Rafin.*
maculata. *R. Br.* 2l N. Holl. *S.* 20. *Dr.* 23.
mauritiana. Lam. Lubinia spathulata.
media. *Willd.* Hrb. 2l Sibiria.
multiflora. *Wall.* Ind. or.
nemorum. *Lin.* 2l Eur. *S.* 18. *Dr.* 21.
Lysimachia nr. 628. *Hall.*
nemorum. Geners. L. Nummularia.
Nummularia. *Lin.* 2l Eur. *S.* 19. *Dr.* 22.
L. nemorum. *Geners.*
Ephemerum nemorum. *Rchbch.*
Lysimachia nr. 629. *Hall.*
β. L. rotundifolia. *Schmidt.*
obovata. *Wall.* Ind. or.
orientalis. Lam. dubia.
Otani. Asso. L. Ephemerum.

paludosa. Baumg. vulgaris.
pentapetala. *Bunge.* 4 China. bor.
punctata. *Lin.* 4 Eur. *S.* 13. *Dr.* 16.
L. quadrifolia. *Mill.*
β. L. villosa. *Schmidt.*
punctata. Walt. quadrifolia.
purpurea. *Hook.* — —
Lubinia purpurea. *Sweet.*
pyramidalis. *Wall.* Ind. or. *Dr.* 28.
quadriflora. Link. longifolia.
quadrifolia. *Lin.* 4 Am. sptr. *S.* 11. *Dr.* 14.
L. punctata. *Walt.*
Tridynia quadrifolia. *Rafin.*
β. L. hirsuta. *Michx.*
quadrifolia. Mill. punctata.
racemosa. Michx. stricta.
ramosa. *Wall.* Ind. or.
revoluta. *Nutt.* 4 Am. sptr. *S.* 16. *Dr.* 19.
Steironema revoluta. *Rafin.*
rotundifolia. Schmidt. L. Nummularia.
salicifolia. Mill. L. Ephemerum.
secunda. *Don.* Nepal. *S.* 24. *Dr.* 12.
L. lobelioides. *Wall.*
serpyllifolia. *Poir.* 4 Buenos Ayr.
stricta. *Ait.* 4 Am. sptr. *S.* 6. *Dr.* 6.
L. bulbifera. *Curt.*
L. racemosa. *Lam. Michx.*
L. vulgaris. *Walt.*
Tridynia racemosa. *Rafin.*
Viscum terrestre. *Lin.*
(cfr. L. angustifolia.)
tenella. *Wall.* (non *Mill.*) Ind. or.
tenella. Mill. Anagallis tenella.
tetragona. Don. alternifolia.
thyrsiflora. *Lin.* 4 Eur. Sibir. *S.* 9. *Dr.* 9.
Lysimachia nr. 36. *Gmel.* sib.
Lysimachia nr. 631. *Hall.*
Naumburgia guttata. *Moench.*
Naumburgia thyrsiflora. *Rafin. Rchbch.*
Thyrsanthus palustris. *Schrank.*
thyrsiflora. Geners. vulgaris.
thyrsiflora. Michx. capitata.
uliginosa. *Blum.* Java. *Dr.* 30.
verticillata. *Bbrst.* 4 Tauria. *S.* 10. *Dr.* 13.
L. verticillaris. *Spr.*
villosa. Schmidt. punctata.
vulgaris. *Lin.* 4 Eur. Asia. *S.* 5. *Dr.* 1.
L. thyrsiflora. *Geners.*
Lysimachia nr. 34. *Gmel.* sib.
Lysimachia nr. 630. *Hall.*
β. L. paludosa. *Baumg.*
γ. L. westphalica. *Weihe.*
vulgaris. Wall. stricta.
vulneraria. *Nois.* — — †
westphalica. Weih. vulgaris.
nr. 34. *Gmel.* sib. vulgaris.
35. *Gmel.* davurica.
36. *Gmel.* thyrsiflora.
628. *Hall.* helv. nemorum.
629. *Hall.* nummularia.
630. *Hall.* vulgaris.
631. *Hall.* thyrsiflora.

Lysimachion. *Tausch.* Epilobium.
Lysimandra. *Endl.* Lysimachia.
Lysimastrum. *Endl.* Lysimachia.

LYSINEMA. *R. Brown. Spr.* 673. *Dec.* VII. 765. *Dietr.* 881.

Lasinema. *Poir.*
Fam. Epacrideae. *R. Br.* — Ericeae Epacrideae. *Spr.* — Lysimachiae Epacrideae. *Rchbch.*
attenuatum. Link. pungens.
ciliatum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 4. *D.* 2. *Dr.* 2.
Epacris ciliata. *Poir.*
Julicta uncuiculata. *Lesch.* hrbr.
conspicuum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *D.* 5. *Dr.* 4.
Epacris conspicua. *Poir.*
lasianthum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 3. *D.* 4. *Dr.* 3.
Epacris lasiantha. *Poir.*
pentapetalum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 5. *D.* 1. *Dr.* 1.
Epacris pentapetala. *Poir.*
pungens. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 6. *Dr.* 5.
Epacris odorata. *Smith.*
Epacris pungens. *Cav.*
Epacris rosea. *Lodd.*
β. L. attenuatum. *Link.*
ruscifolium. Sieb. Epacris onosmaeflora.
Sieberi. *Benth.* in *Hügel.* ♄ N. Holl.
L. pungens γ. Sieberi. *Dec.*
Epacris riparia. *Sieber. Hrbr. Lhotzky.* (non *R. Br.*)
virgatum. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 3.

LYSIONOTUS. *Don. Spr.* c. p. 11.

Lysionotus. *Blum.*
Fam. Bignoniaceae. *Blum.* — Cyrtandraceae Gesnericae. *Endl.*
albidus. Blum. est: Aescynanthus albidus. Nmcltr. p. 32.
angustifolius. Blum. est: Aescynanthus angustifolius. Nmcltr. p. 32.
longiflorus. *Blum.* Java.
serratus. *Don.* 4 Nepal. *S.* c. p. 14.

LYSIPOMA. *Humb. Bonpl. Spr.* 780. *Dec.* VII. 349.

Eulysipoma. *Dec. fil.* nr. 1—5.

Hypsela. *Dec. fil.* nr. 6.

Lysipomia. *Autor.*
Fam. Lobelieae. *Kunth.*
acaulis. *H. B.* 4 Alpes Peruv. *S.* 4. *D.* 3. *Dr.* 4.
Lobelia androsacea. *Willd.* hrb.
aretioides. *H. B.* 4 Alp. Peruv. *S.* 3. *D.* 2. *Dr.* 3.
Lobelia adenophora. *R. S.* in ind.
Lobelia glandulosa. *Willd.* hrb.
Lobelia Willdenowiana. *R. S.* in add.
laciniata. *Dec. fil.* 4 Bolivia. *D.* 4.
montioides. *H. B.* 4 Alp. Quito. *S.* 2. *D.* 1. *Dr.* 1.
Lobelia limoselloides. *Willd.* hrb.
reniformis. *H. B.* 4 Alp. Peruv. *S.* 1. *D.* 6. *Dr.* 2.
Hypsela reniformis. *Presl.*
Viola algida. *Willd.* hrbr.
serpens. Kunze in *Poepp.* Goodenia radicans.
subulata. *Don.* 4 Peru. *D.* 5.

Lyssanthe. *Knight. Salisb.*
cana. Salisb. Grewillea arenaria.
cytisifolia. Salisb. Grewillea sericea.
linearifolia. Salisb. Grewillea linearis.
sericea. Salisb. Grewillea sericea.
speciosa. Salisb. Grewillea purpurea.

LYTHRUM. *Lin. Spr.* 1763. *Dec.* III. 80.
Fam. Calycanthemae. *Lin.* — Diplosantherae. *Roy.* — Epilobia. *Rül.* — Lythrarieae. *Dec.* — Pleurontophyta. *Neck.* — Salicariae. *Adans. Juss.*
acinifolium. Moç. Sess. alatum.
acuminatum. Willd. virgatum.
acutangulum. *Lagasc.* Hispan. Mader. *S.* 10.
L. junceum. *Soland.* mpt. *Lowe.*
alatum. *Pursh.* 4 Georgia. *S.* 3.
L. acinifolium. *Moç. Sess.*
L. Kennedyanum. *H. B.*
L. virginicum. *Kenned.*
L. Vulneraria. *Schrank.*
Pythagorea alata. *Rafin.*
alatum. Presl. L. Graefferi.
albicaule. *Bert.* (hrb. nr. 399.) ♄ Chili.
album. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 9. *D.* 8.
americanum. *Mill.* ♄ Vera Crux. †
anomalum. St. Hil. Anisotes Hilariana.
apetalum. Spr. Heimia myrtifolia.
austriacum. Jacq. virgatum.
axillare. *Arrab.* ♄? Brasil.
bibracteatum. Salzm. L. thymifolia.
calcaratum. *Arrab.* 4 Brasil.
carthagenense. *Jacq.* ⊙ Carthagena.
ciliatum. Sw. Cuphea decandra.
cistifolium. Herit. Cuphea ciliata.
cordifolium. Sw. Cuphea Swartziana.
Cuphea. Lin. Cuphea viscosissima.
diffusum. *Arrab.* ♄ Brasil.
diffusum. Sweet. L. Purshianum.
dipetalum. *Lin. fil.* ♄ N. Granat. *S.* 5. *D.* 18.
domingense. Spr. in *Balb.* hrb. Cuphea hirta.
dubium. Schult. tomentosum.
filiforme. Perrot. Ammannia filiformis.
flavum. Spr. Heimia salicifolia.
flexuosum. Lagasc. L. Graefferi.
Graefferi. *Tenor.* 4 Eur. medit. *D.* 11.
L. acutangulum. *Lagasc.*
L. alatum. *Presl.*
L. flexuosum. *Lagasc. D.* 12.
L. hyssopifolium. *D'Urvill.*
L. nummulariaefolium. *Pers.*
L. punicifolium. *Chmss.*
L. thymifolium. *Sieb.* fl. cret.
(cfr. L. Gussoni.)

grandiflorum. Presl. Ammannia dodecandra.
Gussoni. *Presl.* ☉ Sicilia.
L. Graefferi. *Ten.* var.? *Dec.*
hexagonum. Opiz. L. Salicaria.
hispanicum. Mill. Cuphea Parsonsia.
Hunteri. *Dec.* Ind. or. *D.* 15.
Hyssopifolia. *Lin.* ☉ 24 Eur. Afr. Am. *S.* 13. *D.* 6.
L. parviflorum. *Bast.*
Salicaria Graefferi. *Hort. Berol.*
Salicaria hyssopifolia. *Moench. Lam.*
Salicaria nr. 855. *Hall.* helv.
β. L. thymifolium. *Hoffm.*
Salicaria thymifolia. *Willd.* hrb.
(cfr. L. tenellum, virgultosum.)
Hyssopifolia. Brot. meonanthum.
intermedium. Turtsch. L. Salicaria.
junceum. Soland. mpt. *Lowe.* acutangulum.
Kennedyanum. H. B. alatum.
lanceolatum. *Elliot.* 24 Carol. Mexic. *D.* 7.
L. saturejaefolium. *Moç. Sess.*
L. virgatum. *Walt. Pursh.*
lineare. *Lin.* 24 Virgin. Carol. *S.* 11. *D.* 4.
Pythagorea linearis. *Rafin.*
lusitanicum. Mill. virgatum.
lycioides. Willd. maritimum.
maritimum. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 7. *D.* 9.
L. lycioides. *Willd.* hrb.
Melanium. Lin. Cuphea Melanium.
meonanthum. *Link.* Lusitan.
L. Hyssopifolia. *Lin.* var.? *Dec.*
multiflorum. Perrot. Ammannia senegalensis.
myrtifolium. *Sweet.* 24 Am. sptr.
nummulariaefolium. Pers. L. Graefferi.
nummularifolium. *Loisl.* ☉ Corsica. *D.* 1.
Parsonsia. Lin. Cuphea Parsonsia.
parviflorum. Bast. L. Hyssopifolia.
Pemphis. Lin. Pemphis acidula.
petiolatum. Lin. Cuphea viscosissima.
pubescens. (*Pursh.*) *Hort.* L. Salicaria.
punicifolium. Chmss. L. Graefferi.
Purshianum. *Steud.* ♄ Am. sptr.
L. diffusum. *Sweet.* (non *Arrab.*)
L. virgatum. *Pursh.* (non *Lin.*)
quintuplinervium. *Nees. Mart.* ♄ Brasil. *S.* 16. *D.* 10.
racemosum. Lin. fil. Cuphea racemosa.
ramosum. Perrot. Ammannia auriculata.
Salicaria. *Lin.* 24 Europ. Am. sptr. *S.* 1. *D.* 13.
Lythrum nr. 90. *Gmel.* sib.
Salicaria spicata. *Lam.* fl. fr.
Salicaria vulgaris. *Moench.*
Salicaria nr. 854. *Hall.* helv.
β. L. racemosum. *Hort.*
L. Salicaria β. gracilis. *Dec.*
γ. L. S. pubescens. *Pursh.*
δ. L. intermedium. *Turtsch.*
(cfr. L. tomentosum.)
tenellum. *Thunb.* 24 Pr. b. sp.
L. Hyssopifolia. *Lin.* var. *Spr. Dec.*
L. thymifolium. *Burm.*
thesioides. *Bbrst.* ☉ Caucas. *S.* 15. *D.* 3.
Thymifolia. *Lin.* ☉ Eur. Afr. *S.* 14. *D.* 2.
Pentaglossum linifolium. *Forsk.*
Salicaria Thymifolia. *Lam.* fl. fr.
β. L. bibracteatum. *Salzm.* in *Dec.*
L. tribracteatum. *Salzm. S.* 17.
thymifolium. Burm. L. tenellum.
thymifolium. Hoffm. L. Hyssopifolia.
tomentosum. *Mill.* 24 Graecia.
L. Salicaria γ. tomentosum. *Dec.*
Triantha. Vent. Nesaea triflora.
tribracteatum. Salzm. L. Thymifolia.
triflorum. Lin. fil. Nesaea triflora.
triflorum. Sieb. Nesaea capitellata.
truxillense. Moç. Sess. Cuphea bracteata.
uniflorum. Perrot. Ammannia elatinoides.
verticillatum. Lin. Decodon aquaticus.
virgatum. *Lin.* 24 Eur. austr. Sibir. *S.* 2. *D.* 14.
L. austriacum. *Jacq.*
L. lusitanicum. *Mill.?*
Lythrum nr. 91. *Gmel.* sib.
Pythagorea virgata. *Rafin.?*
Salicaria virgata. *Moench.*
β. L. acuminatum. *Willd.*
virgatum. Pursh. L. Purshianum.
virgatum. Spr. in *Balb.* hrb. virgultosum.
virgatum. Walt. lanceolatum.
virgultosum. *Dec.* ♄ Domingo.
L. Hyssopifolia β. virgultosum. *Dec.*
L. lineare. *Bert.*
L. virgatum. *Spr.* in *Balb.* hrb.
vulneria. Schrank. alatum.
nr. 90. *Gmel.* sib. L. Salicaria.
91. *Gmel.* virgatum.

M.

MABA. *Forst. Spr.* 1303.
Fam. Ebenaceae. *Juss.* — Guajacanae. *Mirb.* — Sapotaceae. *Rchbch.* — Styraceae. *Spr.*
buxifolia. *Pers.* ♄ Ind. or. *S.* 1.
Ehretia ferrea. *Willd.*
Ferreola buxifolia. *Roxb.*
Pisonia buxifolia. *Rottb.*
compacta. *R. Br.* ♄ N. Holl.
Ebenus. *Spr.* ♄ Ins. Molucc. *S.* 8.
elliptica. *Forst.* ♄ Ins. amicor. *S.* 9.
geminata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 7.
humilis. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 3.
laurina. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 6.
littorea. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 4.
obovata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2.
reticulata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 5.
rufa. *Labil.* ♄ N. Holl. *S.* 10.
MABEA. *Aubl. Spr.* 1782.
Fam. Aclithrophyta. *Neck.* — Euphorbiaceae. *Juss.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.*
fistulifera. *Mart.* (*Reise* II. 479.) ♄ Brasil.
Pirini. *Aubl.* ♄ Guiana. *S.* 1.
Taquari. *Aubl.* ♄ Guiana. *S.* 2.
Maburnia. *Pet. Th.* Burmannia madagascariensis.
MACAHANEA. *Aubl.*
Macanea. *Juss. Dec.* I. 364.
Fam. Guttiferae. *Juss.* — Garcinieae. *Spach.*
guianensis. *Aubl.* ♄ Guiana. *D.* 1.
MACAIREA. *Decand.* III. 109.
Fam. Lythrarieae. *Rchbch.* — Melastomaceae. *Dec.*
adenostemum. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 4.
(cfr. M. radula.)
radula. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 3.
M. adenostemum. *Dec.* var. *Chmss.*
Rhexia radula. *Bonpl.*
rufescens. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 2.
thyrsiflora. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 1.
Macanea. *Juss. Dec.* Macahanea.
MACARANGA. *Pet. Thouar.*
Macananga. *Rchbch.*
Panopia. *Noronh.*
Fam. Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.*
madagascariensis. *Steud.* ♄ Madagasc.
MACARISIA. *Pet. Thouar.*
Macharisia. *Spr.* 2385.
Fam. Hesperideae. *Rchbch.* — Meloideae Cedreleae. *Meissn.*
pyramidata. *Pet. Th.* ♄ Madagasc. *S.* 1.
MACBRIDEA. *Elliot.*
Fam. Labiatae Stachydeae. *Benth.*
pulchella. *Ell.* ♄ Am. sptr.
M. pulchra. *Autor.*
Melittis caroliniana. *Spr.* 2063. 3.
Prasium incarnatum. *Walt.*
Thymbra caroliniana. *Walt.*
(non Thymus carolinianus. *Michx.*)
pulchra. Autor. pulchella.
MACHAERANTHERA. *Nees. Dec.* V. 261.
Fam. Compositae Asteroideae. *Nees.*
tanacetifolia. *Nees.* 24 Mexico. *D.* 1.
Aster chrysanthemoides. *Willd.* hrb. *S.* 2762. 166.
Aster tanacetifolius. *H. B.*
MACHAERINA. *Vahl. Spr.* 229. *Dietr.* 237. 1.
Fam. Cyperaceae. *Vahl.*

restioides. *Vahl.* 2↳ Ind. occ. Brasil.
Schoenus restioides. *Sw.*
(non Scirpus iridifolius. *Bory.*)
restioides. Gaudich. Vincentia angustifolia.
MACHAERIUM. *Person.*
Gomezium. *Dec.*
Nissolia. *Autor. Spr.* 2507. *Dec.* II. 257.
Fam. Leguminosae Dalbergieae. *Benth.* — Leguminosae Hedysareae. *Dec.*
acinacaefolium. Mart. angustifolium.
aculeatum. *Radd.* ♄ Brasil.
M. angustifolium *β? Vogel.*
Nissolia aculeata. *Dec.* 15.
acuminatum. *H. B.* ♄ Caracas.
Nissolia acuminata. *Dec.* 8.
(Nissolia arborea. *Lin.* sec. *Spr.*
acutifolium. *Vogel.* ♄ Brasil.
affine. *Benth.* ♄ Guiana.
Drepanocarpus isadelphus. *E. Meyer?*
amplum. *Benth.* ♄ Brasil.
angustifolium. *Vogel.* ♄ Brasil.
M. acinacaefolium. *Mart.* mpt.
arboreum. *Benth.* ♄ Am. austr.
Nissolia arborea. *Lin. S.* 2. *D.* 4.
Nissolia glabrata. *Link. D.* 5.
(cfr. M. acuminatum.)
armatum. *Vogel.* ♄ Brasil.
Nissolia hirta. *Arrab.?* (sec. *Benth.*)
brasiliense. *Vogel.* ♄ Rio Janeiro.
campestre. *Mart.* ♄ Brasil.
ciliatum. *Benth.* ♄ Brasil.
densicomum. *Mart.* ♄ Brasil.
diadelphum. *Vogel.* ♄ Cayenne.
M. ferrugineum. *Pers.?* (sec. *Benth.*)
Nissolia diadelpha. *Dec.* 6.
discolor. *Vogel.* ♄ Brasil.
erianthum. *Benth.* ♄ Brasil.
eriocarpum. *Benth.* ♄ Brasil.
ferrugineum. *Pers.* ♄ Guiana.
Nissolia ferruginea. *Willd. S.* 5. *D.* 7.
Nissolia quinata. *Aubl.*
(cfr. M. diadelphum.)
firmum. *Benth.* ♄ Brasil.
Nissolia firma. *Arrab.*
glabrum. *Vogel.* ♄ Brasil.
gracile. *Benth.* ♄ Brasil.
Humboldtianum. *Vogel.* ♄ Am. austr.
Nissolia acuminata. *Willd.* hrb. (non *Dec.*)
incorruptibile. *Benth.* ♄ Brasil.
Nissolia incorruptibilis. *Arrab.*
legale. *Benth.* ♄ Brasil.
Nissolia legalis. *Arrab.*
leiocarpum. *Vogel.* ♄ Brasil.
leiophyllum. *Benth.* ♄ Guiana.
Nissolia leiophylla. *Dec.* 9.
leucopterum. *Vogel.* ♄ Brasil.
lineatum. *Benth.* ♄ Brasil.
Nissolia declinata. *Arrab.?* (sec. *Benth.*)
macrophyllum. *Benth.* ♄ Brasil.
micropterum. *Benth.* ♄ Teneriffa.
Nissolia microptera. *Poir. S.* 4. *D.* 12.
mucronatum. *Vogel.* ♄ Rio Janeir.
mucronulatum. *Mart.* ♄ Brasil.
muticum. *Benth.* ♄ Brasil.
nervosum. *Vogel.* ♄ Brasil.
nictitans. *Benth.* ♄ Brasil.
Nissolia nictitans. *Arrab.*
nigrum. *Vogel.* ♄ Brasil.
oblongifolium. *Vogel.* ♄ Brasil.
opacum. *Vogel.* ♄ Brasil.
pedicellatum. *Vogel.* ♄ Brasil.
polyphyllum. *Benth.* ♄ Guiana.
Nissolia polyphylla. *Poir. S.* 3. *D.* 11.
puberulum. *Mart.* mpt. ♄ Brasil.
punctatum. Pers. stipitatum.
reticulatum. *Pers.* ♄ Madagasc.
Nissolia reticulata. *Lam. S.* 9. *D.* 14.
robiniaefolium. *Vogel.* ♄ Ins. St. Vincent.
Nissolia robiniaefolia. *Dec.* 10.
secundiflorum. *Mart.* ♄ Brasil.
Nissolia fruticosa. *Arrab.?* (non *Jacq.*)
β. Nissolia lanceolata. *Arrab.*
sericiflorum. *Vogel.* ♄ Brasil.
Sieberi. *Benth.* ♄ Ins. Trinitat.
Pterocarpus lunulatus. *Sieber.* hrb. Trinit. nr. 204. (sec. *Benth.*)
spinosum. *Benth.* ♄ Brasil.
Nissolia spinosa. *Arrab.*
stipitatum. *Vogel.* ♄ Brasil.
M. punctatum. *Pers.*
Nissolia punctata. *Lam. S.* 10.
Nissolia stipitata. *Dec.* 7.
triste. *Vogel.* ♄ Brasil.
uncinatum. *Benth.* ♄ Brasil.
(Nissolia acuminata. *Velloz.* citat falso *Benth.*
Nissolia uncinata. *Arrab.*
Vellosianum. *Benth.* ♄ Brasil.
Nissolia acuminata. *Arrab.* (non *Dec.*)
Nissolia Arrabidae. *Steud.* mpt.
velutinum. *Benth.* ♄ Brasil.
verrucosum. *Vogel.* ♄ Brasil.
vestitum. *Vogel.* ♄ Brasil.
villosulum. *Mart.* ♄ Brasil.
villosum. *Vogel.* ♄ Brasil.
violaceum. *Vogel.* ♄ Brasil.
Machanaea. *Steud.* ed. 1. lege Macahanea.
MACHAONIA. *Humb. Bonpl. Spr.* 768. *Dec.* IV. 574. *Dietr.* 927.
Fam. Rubiaceae Spermacoceae. *Kunth.*
acuminata. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
brasiliensis. *Chmss. Schlcht.* ♄ Brasil. *D.* 2. *Dr.* 2.
Cinchona brasiliensis. *Hffmsg.*
spinosa. *Chmss. Schlcht.* ♄ Brasil. *D.* 3. *Dr.* 3.
Macharisia. *Autor.* Macarisia.
MACHILUS. *Nees.*
Fam. Laurineae. *Nees.*
incrassata. Nees. Haasia incrassata.
macrantha. *Nees.* ♄? Ind. or.
Laurus macrantha. *Wall.* cat.
macrophylla. *Nees.* ♄ Java.
Persea macrophylla. *Blum.*
odoratissima. *Nees.* ♄ Ind. or. China.
Laurus bombycina. *Hamilt.* hrb.
Laurus Champa. *Hamilt.* hrb.
Laurus indica. *Lour.*
Laurus odoratissima. *Wall.*
peduncularis. Nees. Persea peduncularis.
pilosa. *Nees.* ♄ Cochinchin.
Laurus pilosa. *Lour.*
Tetranthera pilosa. *Spr.* 1522. 13.
MACHLIS. *Decand.* VI. 140.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
hemisphaerica. *Dec.* ⊙ Ind. or. *D.* 1.
Artemisia hemisphaerica. *Roxb.*
Cotula hemisphaerica. *Wall.*
Ethulia nepalensis. *Spr.* mpt.
Grangaea mucronata. *Hamilt.* hrbr.
Machura. *Steud.* Nmcltr. ed. 1. lege Maclura.
MACIELIA. *Vandel.*
Fam.? (Pentandria monogyn.)
arborea. *Steud.* ♄ Brasil.
MACLEANIA. *Hook. Dec.* VII. 577.
Fam. Ericeae. *Hook.* — Vaccinieae. *Dec.*
floribunda. *Hook.* ♄ Andes Peruv. *D.* 1.
Macledium. *Cassin.*
Burmanni. Cass. Dicoma Burmanni.
MACLEYA. *R. Brown.*
Fam. Papaveraceae. *R. Br.*
cordata. *R. Br.* 2↳ Chili.
Bocconia cordata. *Willd. S.* 1778. 3. *D.* I. 121.
Maclovia. *Decand.* Chabraea.
MACLURA. *Nutt.*
Chlorophora. *Gaudich.*
Joxylon. *Rafin.* (sec. *Endl.*)
Fam. Broussonetieae. *Gaudich.* — Moreae. *Endl.* — Urticeae. *Nutt.*
aurantiaca. *Nutt.* ♄ Louisiana.
Joxylon. *Rafin.*
(non Morus tinctoria. *H. B.*)
Plumiera. *D. Don.* ♄ Ind. occ.
Broussonetia Plumieri. *Spr.* 3170. 3.
Morus Plumiera. *Burm.*
Morus spinosa. *Herb. Mus. Par.?*
tinctoria. *D. Don.* ♄ Am. austr.
Broussonetia tinctoria. *H. B. S.* 3170. 2.
Morus tinctoria. *Lin.*
Morus xanthoxylon. *Jacq. Mill.*
Macnabia. *Benth.* Nabea.

Macnemaraea. *Raeusch.*
Opulina. Raeusch. (China. ♄ quid?)
MACOUBEA. *Aubl. Dec.* I. 564.
Fam. Guttiferae. *Juss.* — Garcinieae. *Spach.*
guianensis. *Aubl.* ♄ Guiana. *D.* 1.
Macquinia. *Spr.* lege Mocquinia.
MACRADENIA. *R. Brown. Lindl.* pag. 193.
Fam. Orchideae. *R. Br.* Vandeae. *Lindl.*
lutescens. *R. Br.* 2|. Ins. Trinit. *L.* 1.
lutescens. Lodd. B. C. Encyclia patens.
mutica. *Lindl.* 2|. Ins. Trinit.
triandra. *Lindl.* (B. R. 1815.) 2|. Surinam.
Macradenia. *Wight. Arn.* Hedyotis.
Macraea. *Lindl.*
cordata. Meyen. Viviania grandifolia.
crenata. Hook. Viviania crenata.
parvifolia. Lindl. Viviania parvifolia.
rosea. Lindl. Viviania marifolia.
MACRANTHERA. *Torr.*
Fam. Scrophularinae Gerardieae. *Benth.*
fuchsioides. *Torr.* (Ann. of N. York.) 2|. Am. sptr.
Conradia fuchsioides. *Nutt.* (Journ. ac. Phil. t. VII. 88.)
Lecontii. *Torr.* 2|. Albama.
MACRANTHUS. *Lour. Spr.* 2559. *Dec.* II. 382.
Marcanthus. *Willd. Pers.*
Micranthus. *Loud.*
Fam. Leguminosae Phaseoleae. *Dec.* — Papilionaceae Fabaceae. *Rchbch.* — Papilionaceae Phaseoleae. *Spach.*
cochinchinensis. *Lour.* 2|. Cochinch. *S.* 1. *D.* 1.
guadalupensis. *Spr.* ♄ Guadal. *S.* 2.
Macria. *E. Meyer.* Selago.
Macrocarpaea. *Griseb.* Lisianthus.
Macroceras. *Decais.* Epimedium.
Macroceratides. *Raddi.*
Pseudostizolobium. Raddi. Stizolobium macroceras.
Macroceratium. *Dec.* Notoceras.
MACROCHILUS. *Presl. Dec.* VII. 341.
Fam. Lobeliaceae. *Presl.*
superbus. *Presl.* ♄ Ins. Sandwic. *D.* 1.
Lobelia superba. *Chmss.*
Macrochilus. *Knowl. Westc.*
Fryanus. Kn. Westc. Miltonia spectabilis.
Macrochloa. *Kunth.*
arenaria. Kunth. Stipa arenaria.
tenacissima. Kunth. Stipa tenacissima.
MACROCNEMUM. *Lin. Spr.* 766. *Dec.* IV. 402. *Dietr.* 932.
Fam. Apocyna. *Rül.* — Campylophyta. *Neck.* — Contortae. *Lin.* — Jasmina. *Adans.* — Rubiaceae. *Juss.* Cinchonaceae. *Endl.* — Rubiaceae Hedyotideae. *Dec.*
candidissimum. Vahl. Calycophyllum candidissimum.
coccineum. Vahl. Calycophyllum coccineum.
corymbosum. R. P. Condaminea corymbosa.
ferrugineum. Velloz. Cinchona ferruginea.
jamaicense. *Lin.* ♄ Jamaic. *S.* 4. *D.* 1. *Dr.* 1.
longifolium. Rich. Chimarrhis cyrrhosa.
microcarpum. R. P. Condaminea microcarpa.
parviflorum. *Roxb.* ♄ Ins. Molucc. *S.* 10. *D.* 3. *Dr.* 3.
speciosum. Jacq. Mussaenda speciosa.
stipulaceum. *Roxb.* ♄ Ins. Molucc. *S.* 9. *D.* 2. *Dr.* 2.
strictum. Willd. Randia stricta.
tetrandrum. *Rich.* ♄ Brasil. *D.* 4. *Dr.* 4.
tetrandrum. Cav. Mussaenda tetrandra.
tinctorium. H. B. Condaminea tinctoria.
tubulosum. *Rich.* ♄ Brasil. *D.* 5. *Dr.* 5.
Calycophyllum tubulosum. *Dec.* IV. 367. 2.
venosum. R. P. Condaminea venosa.
nr. 1. *Velloz.* Remijia ferruginea.
nr. 2. *Velloz.* Remijia Vellozii.
Macrogyne. *Link.*
convallariaefolia. Link. Aspidistra lucida.
MACROLEPIS. *A. Rich.*
Fam. Orchideae. *Rich.*
longiscapa. *Rich.* 2|. N. Guiana.
Macrolinum. *Klotzsch.*
ciliatum. Klotzsch. Syndesmanthus ciliatus.
paucifolium. Klotzsch. Syndesmanthus paucifolius.
MACROLOBIUM. *Schreb. Spr.* 196. *Dietr.* 202.
Krügeria. *Nees.* (sec. *Dec.*)
Vouapa. *Aubl. Dec.* II. 311.
Fam. Amorphophyta. *Neck.* — Caesalpinieae. *Spach.* — Cassieae. *Rchbch.* — Leguminosae. *Juss.* Cassieae. *Dec.*
bifolium. *Pers.* ♄ Guiana.
M. hymenaeoides. *Willd. S.* 1. *D.* 1.
M. Vouapa. *Gmel.* syst.
Vouapa bifolia. *Aubl. D.* 1.
bijugum. Colebr. Outea bijuga.
hymenaeoides. Willd. bifolium.
latifolium. *Vogel.* ♄ Brasil.
Outea. Gmel. Outea guianensis.
pendulum. *Willd.* hrbr. ♄ Brasil.
phaseolocarpum. *Steud.* ♄ Am. austr.
Vouapa phaseolocarpa. *Hayne.*
pinnatum. Willd. Outea guianensis.
Simira. Gmel. sphaerocarpum.
sphaerocarpum. *Willd.* ♄ Guiana. *S.* 2. *Dr.* 2.
M. Simira. *Gmel.*
Vouapa Simira. *Aubl. D.* 2.
Vouapa violacea. *Lam.*
stamineum. *Meyer.* ♄ Ins. Arowabisch. *Dr.* 3.
Vouapa staminea. *Dec.* 3.
Macromelissa. *Benth.* Melissa.
MACROMERIA. *D. Don.*
Philonomia. *Decand.* mpt.
Fam. Asperifoliae. *Don.* Heliotropeae. *Endl.* — Borragineae Craniospermeae. *Meissn.*
exserta. *Don.* 2|. Mexico.
longiflora. *Don.* 2|. Mexico.
Macromerum. *Burch.*
junceum. Burch. Scheppia juncea.
Macronax. *Rafin.* Arundinaria macrosperma.
Macronepeta. *Benth.* Nepeta.
Macropodium. *R. Brown.*
laciniatum. Hook. Cardamine laciniata.
nivale. R. Br. Arabis nivalis.
Macroptilium. *Benth.* Phaseolus.
MACRORHYNCHUS. *Less. Dec.* VII. 151.
Macrorhynchium. *Fisch. Mey.*
Trochoseris. *Poepp. Endl.*
Fam. Compositae Cichoraceae. *Less.*
aurantiacus. *Fisch. Mey.* 2| — — *D.* 4.
chilensis. *Less.* ⊙ Chili.
M. laevigatus. *Fisch.?* (sec. *Dec.*)
laevigatus. *Fisch. Mey.* ⊙ Chili. *D.* 2.
Barckhausia? *Bert.* hrbr. nr. 107.
Taraxacum caulescens. *Moris.* (sec. *Less.*)
Poeppigii. *Dec.* ⊙ Chili. *D.* 3.
Barckhausia scapigera. *Kunze* in *Poepp.*
pterocarpus. *Fisch. Mey.* ⊙ Chili. *D.* 1.
Genus forte novum. *Bert.* hrbr. nr. 1403.
Taraxacum caulescens. *Moris.* (sec. *Dec.*)
pumilus. *Dec.* Ins. Maclov. Falckl. *D.* 5.
Ixeris macrocephala. *Cass.*
Taraxacum pumilum. *Gaudich.*
MACROSCEPIS. *Humb. Bonpl. Spr.* 987.
Fam. Asclepiadeae. *Kunth.*
longiflora. Spr. Schubertia longiflora.
obovata. H. B. patens.
patens. *Spr.* ♄ N. Hispan. *S.* 1.
M. obovata. *H. B.*
Cynanchum hirsutum. *Vahl.*
Macrosolen. *Blum.*
ampullaceus. Blum. Loranthus ampullaceus.
clavatus. Blum. Loranthus clavatus.
cochinchinensis. Blum. Loranthus cochinchinensis.
elasticus. Blum. Loranthus elasticus.
formosus. Blum. Loranthus formosus.
patulus. Blum. Loranthus patulus.
Reinwardtianus. Blum. Loranthus Reinwardtianus.
retusus. Blum. Loranthus retusus.
subumbellatus. Blum. Loranthus subumbellatus.
tetragonus. Blum. Loranthus tetragonus.
tomentosus. Blum. Loranthus tomentosus.
viridiflorus. Blum. Loranthus viridiflorus.
Macrosperma. *Endlich.* Mentzelia.
Macrospermum. *Decand.* mpt. Sobolewskia.
MACROSTEMMA. *Pers.*
Fam. Convolvulaceae. *Pers.*
vitifolia. *Pers.* Am. sptr.
Calboa vitifolia. *Cav.*
* Convolvulus Neei. *Spr.* 643. 54. *Dr.* 862. 55.
Macrostemma. *Sweet.* Fuchsia.
MACROSTOMIUM. *Blum. Lindl.* pag. 60.
Fam. Orchideae. *Blum.* Malaxideae. *Lindl.*
aloefolium. *Blum.* 2|. Java. *L.* 1.

MACROSTYLIS. *Bartl. Wendl.*
Diosma. *Autor. Spr.* 863. *Dec.* I. 713. *Dietr.* 1050.
Fam. Diosmeae. *Bartl. Wendl.*
barbata. St. Hil. lanceolata.
barbigera. *Bartl. Wendl.* ♄ Pr. b. sp.
Diosma barbigera. *Lin. fil. S.* 14. *D.* 59. *Dr.* 114.
cordata. *Don.* (ex *Sweet.*) ♄ Pr. b. sp.
lanceolata. *Bartl. Wendl.* ♄ Pr. b. sp.
M. barbata. *St. Hil.*
Agathosma barbata. *Spr.* pug.
Bucco barbata. *R. S.*
obtusa. *Bartl. Wendl.* ♄ Pr. b. sp.
Diosma obtusa. *Meyer. S.* 15.
squarrosa. *Bartl. Wendl.* ♄ Pr. b. sp.
Diosma squarrosa. *Wendl. S.* 16. *Dr.* 115.
Macrotonica. *Decand.*
Benthamii. Dec. Echium Benthamii.
Macrotropis. *Decand.*
foetida. Dec. Anagyris sinensis.
inodora. Dec. Anagyris inodora.
Macrotyloma. *Wight. Arn.* Dolichos.
Macrotys. *Rafin.*
actaeoides. Rafin. Actaea racemosa.
racemosa. Loud. Actaea racemosa.
Macularia. *Decand.* Helianthemum.
MADARACTIS. *Decand.* VI. 439.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
glabra. *Dec.* 24 Ind. or. *D.* 4.
pinnatifida. *Dec.* 24 Ind. or. *D.* 1.
polycephala. *Dec.* 24 Ind. or. *D.* 3.
scabra. *Dec.* 24 Ind. or. *D.* 2.
MADARIA. *Decand.* V. 691.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
corymbosa. *Dec.* ⊙ Californ. *D.* 2.
elegans. *Dec.* ⊙ Californ. *D.* 1.
Madia elegans. *Don.*
Madia viscosa β. *Hook.*
Madarioides. *Decand.* Hemizonia.
MADAROGLOSSA. *Decand.* V. 694.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
angustifolia. *Dec.* ⊙ Californ. *D.* 2.
Lepidostephanus madarioides. *Bartl.?* (sem. Hort. Goett. 1837.)
heterotricha. *Dec.* Californ. *D.* 3.
hieracioides. *Dec.* Californ. *D.* 1.
Madea. *Soland.*
glauca. Soland. Boltonia glastifolia.
Madhuca. *Gmel.*
indica. Gmel. Bassia latifolia.
MADIA. *Molin. Spr.* 2815. *Dec.* V. 691.
Biotia. *Cassin.* (non *Dec.*)
Fam. Compositae. *Cassel.* Amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae Asteroideae. *Less.* — Compositae Heliantheae. *Loud.* — Compositae Senecionideae. *Dec.* — Corymbiferae. *Juss.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
elegans. Don. Madaria elegans.
glomerata. *Hook.* ⊙? Am. sptr. *D.* VII. 294.
mellita. Gmel. mellosa.
mellosa. *Molin.* ⊙ Chili.
M. mellita. *Gmel.* syst.
M. sativa. *Molin.* var. *Spr. Dec.*
mellosa. Jacq. viscosa.
sativa. *Molin.* ⊙ Chili. *S.* 1. *D.* 1.
(cfr. M. mellosa, viscosa.)
stellata. *Fisch. Mey.* ⊙ Chili.
viscosa. *Cav.* ⊙ Chili.
M. mellosa. *Jacq.*
M. sativa. *Molin.* var. *Spr.*
(cfr. Madaria elegans.)
MAELENIA. *Dumort.*
Fam. Orchideae. *Dumort.*
paradoxa. *Dumort.* 24 Brasil.
Maerlensia. *Arrab.*
hirsuta. Arrab. Corchorus hirtus.
MAERUA. *Forst. Spr.* 1954. *Dec.* I. 234.
Fam. Capparideae. *Dec.*
angolensis. *Dec.* ♄ Afr. occ. *S.* 3.
angustifolia. *Rich.* fl. sen. ♄ Senegamb.
Streblocarpus angustifolius. *Arn.*
crassifolia. Forsk. uniflora.
racemosa. *Vahl.* ♄ Arabia. *S.* 1. *D.* 3.
senegalensis. *R. Br. Rich.* ♄ Senegal.
uniflora. *Vahl.* ♄ Arab. fel. *S. D.* 2.
M. crassifolia. *Forsk.*
Wiegmannia arabica. *Hochst. Steud.* hrb. arab.
Maesa. *Forsk.*
arabica. Gmel. Baeobotrys lanceolata.
argentea. Dec. Baeobotrys argentea.
Baeobotrys. R. S. Baeobotrys nemoralis.
Chisia. Don. Baeobotrys indica.
indica. Dec. Baeobotrys indica.
lanceolata. Don. Baeobotrys acuminata.
lanceolata. Forsk. Baeobotrys lanceolata.
latifolia. Dec. Baeobotrys latifolia.
macrophylla. Don. Loud. Baeobotrys tomentosa.
Missionis. Dec. Baeobotrys Missionis.
mollis. Dec. Baeobotrys mollis.
mollissima. Dec. Baeobotrys mollissima.
nemoralis. Dec. Baeobotrys nemoralis.
ovata. Dec. Baeobotrys ovata.
ovata. Pet. Th. Baeobotrys indica.
paniculata. Dec. Baeobotrys paniculata.
picta. *Hochst.* Baeobotrys picta. *Hochst.* hrbr. un. it. (adde p. 180.) ♄ Abyssin.
pubescens. Lodd. Baeobotrys pubescens.
ramentacea. Dec. Baeobotrys ramentacea.
tomentosa. Don. Baeobotrys tomentosa.
virgata. Blum. Baeobotrys virgata.
MAGALLANA. *Cavan. Spr.* 1467. *Dec.* I. 684.
Fam. Geraniaceae Tropaeoleae. *Rchbch.* — Tropaeoleae. *Juss.*
porrifolia. *Cav.* ⊙ Am. austr. *S.* 1. *D.* 1.
Magarsa. *Decand.* Chrysanthemum.
Maghania. *St. Hil.* Flemingia strobilifera.
MAGNOLIA. *Lin. Spr.* 2030. *Dec.* I. 79.
Gwillimia. *Rottler.* nr. 10—17.
Magnoliastrum. *Dec.* nr. 1—9.
Fam. Annonae. *Adans. Rül.* — Coadunatae. *Lin.* — Magnoliaceae. *Juss.* — Polyantherae. *Roy.* — Ranunculaceae Magnolieae. *Rchb.* — Synathrophyta. *Neck.* — Tulipiferae. *Vent.*
acuminata. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 6. *D.* 5.
M. Decandollei. *Savi.*
M. pensylvanica. *Hort.*
M. rustica. *Hort.*
M. virginiana var. ε. *Lin.*
β. M. maxima. *Lodd.*
alexandrina. Hort. M. Yulan.
annonaefolia. Salisb. fuscata.
atropurpurea. Hort. obovata.
auricularis. Salisb. auriculata.
auriculata. *Lam.* ♄ Am. sptr. *S.* 7. *D.* 6.
M. auricularis. *Salisb.*
M. Fraseri. *Walt.*
(cfr. M. pyramidata.)
Burchelliana. Hort. glauca.
citriodora. Hort. M. Yulan.
Coco. *Dec.* ♄ Cochinch. *S.* 16. *D.* 16.
Liriodendron Coco. *Lour.*
conspicua. Salisb. M. Yulan.
cordata. *Michx.* ♄ Am. septr. *S.* 9. *D.* 9.
dealbata. *Zuccar.* ♄ Mexico.
denudata. Lam. obovata.
discolor. Vent. obovata.
excelsa. Wallich. Michelia excelsa.
fasciata. Vent. fuscata.
fatiscens. Rich. Talauma Plumieri.
Figo. *Dec.* ♄ China. *D.* 17.
Liriodendron Figo. *Lour.*
fragrans. Salisb. glauca.
Fraseri. Walt. auriculata.
frondosa. Salisb. M. Umbrella.
fuscata. *Andr.* ♄ China. *S.* 13. *D.* 13.
M. fasciata. *Vent.*
M. meleagrioides. *Hort.*
M. versicolor. *Salisb.*
Michelia fuscata. *Wight.* ill.
β. M. parviflora. *Blum.*
γ. M. annonaefolia. *Salisb.*
glauca. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 3. *D.* 3.
M. fragrans. *Salisb.*
M. virginiana α glauca. *Lin.*
β. M. Gordoniana. *Hort.*
M. longifolia. *Hort.*
γ. M. Burchelliana. *Hort.*
δ. M. Thomsoniana. *Hort.*
glauca. Moç. Sess. mexicana.

glauca. Thunb. M. Kobus, obovata.
Gordoniana. Hort. glauca.
gracilis. Salisb. M. Kobus.
grandiflora. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 1. *D.* 1.*
grandiflora. Moç. Sess. mexicana.
inodora. *Dec.* ♄ China austr. *S.* 15. *D.* 15.
Liriodendron lilifera. *Lour.*
insignis. *Wall.* ♄ Ind. or.
Kobus. *Dec.* ♄ Japan. *D.* 11.
M. glauca α. *Thunb.* jap.
M. gracilis. *Salisb.*
M. tomentosa. *Thunb.* act. Lin.
liliflora. Lam. obovata.
longifolia. Hort. glauca.
macrophylla. *Michx.* ♄ Am. sptr. *S.* 8.
M. Michauxiana. *Hort.*
maxima. Lodd. acuminata.
meleagrioides. Hort. fuscata.
mexicana. *Dec.* ♄ Mexico. *S.* 2. *D.* 2.
M. glauca. *Moç. Sess. in ic.*
M. grandiflora. *Moç. Sess.*
Michauxiana. Hort. macrophylla.
obovata. *Thunb.* ♄ Japon. *S.* 12. *D.* 12.
M. denudata. *Lam.*
M. glauca β. *Thunb.* jap.
β. M. discolor. *Vent.*
M. atropurpurea. *Hort.*
M. purpurea. *Curt.*
γ. M. liliflora. *Lam.*
odoratissima. Reinw. Talauma Candollei.
ovata. Spr. Talauma ovata.
parviflora. Blum. fuscata.
parvifolia. *Dec.* ♄ Java.
pensylvanica. Hort. acuminata.
Plumieri. Sw. Talauma Plumieri.
Precia. Correa. M. Yulan.
pterocarpa. Roxb. Liriodendron indicum.
pumila. Andr. Talauma pumila.
punduana. *Wall.* ♄ Ind. or.
purpurea. Curt. obovata.
pyramidata. *Bartr.* ♄ Carol. Georg. *D.* 7.
M. auriculata. *Lam.* var. *Michx.*
Rumphii. Spr. Talauma Rumphii.
rustica. Hort. acuminata.
Selloi. Spr. Talauma Selloi.
Soulangeana. Hort. M. Yulan.
speciosa. Hort. M. Yulan.
sphenocarpa. *Wall.* ♄ Ind. or.
Liriodendrum grandiflorum. *Roxb.* hrb.
Thomsoniana. Hort. glauca.
tomentosa. Thunb. M. Kobus.
tripetala. Lin. M. Umbrella.
umbellata. Hort. umbrella.
Umbrella. *Desr.* ♄ Am. sptr. *S.* 5. *D.* 4.
M. frondosa. *Salisb.*
M. tripetala. *Lin.*
M. umbellata. *Hort.*
M. virginiana δ (et? β). *Lin.*
versicolor. Salisb. fuscata.
virginiana. Lin. acuminata, glauca, umbrella.
Yulan. *Desf.* ♄ China. *D.* 10.
M. conspicua. *Salisb. S.* 10.
M. Precia. *Correa.*
β. M. Soulangeana. *Hort.*
γ. M. alexandrina. *Hort.*
δ. M. citriodora. *Hort.*
ε. M. speciosa. *Hort.*

Magnoliastrum. *Dec.* Magnolia.

MAGONIA. *Arrab.* (non *St. Hil.*)
Fam.? (Enneandria trigyn.)
scandens. *Arrab.* ♄ Brasil.

Magonia. *St. Hilair.*
glabrata. St. Hil. Phaeocarpus glabratus.
pubescens. St. Hil. Phaeocarpus campestris.

MAGYDARIS. *Koch. Dec.* IV. 241.

Eriocachrys. *Dec.* msp.
Fam. Umbelliferae. *Koch.* Smyrneae. *Dec.*
ambigua. *Dec.* ♃ Mauritania. *D.* 1.
Cachrys ambigua. *Salzm.*
panacina. *Dec.* ♃ Hispan. *D.* 3.
Athamanta panacifolia. *Spr.* 1067. 1.
Cachrys hungarica. *Mill.*
Cachrys panacifolia. *Vahl.* (sec. *Spr.*)
Cachrys pastinacea. *Lam.* (sec. *Spr.*)
tomentosa. *Koch.* ♃ Sicil. Afr. bor. *D.* 1.
Athamanta panacifolia var. *Spr.* umb.
Cachrys panacifolia. *Vahl.* (sec. *Koch.*)
Cachrys Panax siculum. *Ucria.*
Cachrys pastinacea. *Lam.* (sec. *Dec.*)
Cachrys tomentosa. *Desf.*

Mahagoni. *Adans.* Swietenia.

MAHERNIA. *Lin. Spr.* 2348. *Dec.* I. 496.
Fam. Byttneriaceae. *Dec.* — Comizophyta. *Neck.* — Geraniaceae Byttnerieae. *Rchbch.* — Hermanniaceae. *Bartl.* — Malvaceae. *Rül.* — Tiliaceae. *Juss.*
abyssinica. *Hochst.* (hrbr. un. it. nr. 320.) ♄ Abyssin.
bipinnata. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 3.
M. pinnata. *Lin. S.* 19.
Hermannia pinnata. *Lin.*
β. M. resedaefolia. *Burch.* in *Dec.* sec. *Eckl.*
biserrata. *Cav.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 7. *D.* 14.
Hermannia biserrata. *Lin.*
Burchellii. *Sweet.* ♄ Pr. b. sp.
M. grandiflora. *Burch.* (non *Dec. Ait.*)
coccocarpa. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
coronopifolia. Link. verticillaris.
diffusa. *Jacq.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 15. *D.* 5.
M. odorata. *Andr.* (sec. *Ait.*)
Hermannia diffusa. *Lin. fil.*
(cfr. M. incisa, vesicaria.)
dryadiphylla. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
erodioides. *Burch.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 4. *D.* 7.
fragrans. *Rchbch.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 14.
glabrata. *Cav.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 6. *D.* 11.
M. odorata. *Andr.*
Hermannia glabrata. *Lin. fil.*
grandiflora. *Dec.* (non *Burch.*) ♄ Pr. b. sp. *S.* 5. *D.* 13.
Hermannia grandiflora. *Ait.*
grandiflora. Burch. M. Burchellii.
heterophylla. *Cav.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 8. *D.* 6.
Hermannia grossulariaefolia. *Lin.*
hilaris. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
humifusa. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
incana. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
incisa. *Jacq.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 16. *D.* 4.
linnaeoides. *Burch.* ♄ Afr. austr. *S.* 8. *D.* 16.
myrrhifolia. *Thunb.* ♄ Afr. austr. *S.* 18.
nana. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
odorata. Andr. glabrata.
oxalidiflora. *Burch.* ♄ Afr. austr. *S.* 12. *D.* 12.
pinnata. Cav. bipinnata.
pulchella. *Cav.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 10. *D.* 9.
Hermannia pulchella. *Lin. fil.*
resedaefolia. Burch. bipinnata.
rutila. *Jacq.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 9.
scabra. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
scoparia. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
sessilifolia. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 11. *D.* 8.
spinosa. *Burch.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 18.
tomentosa. *Wendl.* ♄ Pr. b. sp.
vernicata. *Burch.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 13. *D.* 10.
veronicaefolia. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
verticillata. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 17. *D.* 1.
M. coronopifolia. *Link.*
Hermannia ciliaris. *Lin.*
vesicaria. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 15.
M. odorata β incisa. *Pers.*
Hermannia vesicaria. *Cav.*
violacea. *Burch.* ♄ Afr. austr. *S.* 2. *D.* 17.

Mahonia. *Nutt.*
Aquifolium. Nutt. Berberis Aquifolium.
diversifolia. Sweet. Berberis diversifolia.
fascicularis. Dec. Berberis fascicularis.
glumacea. Dec. Berberis glumacea.
japonica. Dec. Ilex Miccia.
ilicina. Schlcht. Berberis trifolia.
nepalensis. Dec. Berberis Miccia.
nervosa. Dec. Berberis nervosa.
repens. G. Don. Berberis Aquifolium.
tenuifolia. Loud. Berberis tenuifolia.
trifolia. Chmss. Schlcht. Berberis trifolia.

Mahurea. *Aubl.*
palustris. Aubl. Bonnetia meridionalis.
speciosa. Chois. Bonnetia racemosa.

Majanthemum. *Wigg. Desf.*
bifolium. Lam. Smilacina bifolia.

* Varietates hortorum: crispa, elliptica, exoniensis, ferruginea, lanceolata, obovata, praecox, rotundifolia.

canadense. Desf. Smilacina canadensis.
Convallaria. Roth. Smilacina bifolia.
cordifolium. Moench. Smilacina bifolia.
racemosum. Link. Smilacina racemosa.
stellatum. Link. Smilacina stellata.
umbellatum. Link. Smilacina umbellata.

MAJETA. *Decand.* III. 166.

Mayeta. *Aubl.*
Fam. Melastomaceae. *Dec.*
annulata. Vent. Huberia annulata.
argentea. Vent. Huberia argentea.
guianensis. *Aubl.* ♄ Guiana. *D.* 1.
Melastoma Majeta. *Desr.*
Tococa Majeta. *Don.*
heterophylla. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 3.
Melastoma heterophylla. *Desr.*
Tococa heterophylla. *Don.*
hypophysca. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 2.
Melastoma hypophyscum. *Schrank. Mart.*
Melastoma Majeta. *Schrank. Mart.*
scalpta. Vent. Ossaea scalpta.

Mailelou. *Adans.* Vitex pubescens.

MAINEA. *Arrab.*
Fam. Euphorbiaceae. *Endl.*
racemosa. *Arrab.* ♄ Brasil.

MAJORANA. *Moench. Benth.*

Origanum. *Lin. Spr.* 2082.
Fam. Labiatae Satureineae. *Benth.*
crassa. Moench. hortensis.
crassifolia. *Benth.* 4 Oriens.
Origanum aegyptiacum. *Autor.* (non *Lin.*)
Origanum Maru. *Lin.* (non *Autor.*)
hortensis. *Moench.* ☉ ♄ Afr. medit. As. med.
Origanum Majorana. *Lin. S.* 12.
Origanum majoranoides. *Willd.*
Origanum Onites. *Lam.* (non *Lin.*)
Origanum Wallichianum. *Benth.* in *Wall.*
β? M. crassa. *Moench.*
microphylla. *Benth.* 4 ♄ Creta.
Origanum Maru. *Sib. Sm. Autor.* (non *Lin.*)
Origanum microphyllum. *Sieber.*
nervosa. *Benth.* ♄ Aegypt. Arab.
Origanum syriacum. *Lin.*? *S.* 10?
Onites. *Benth.* 4 Reg. medit.
Origanum Onites. *Lin. S.* 9.
Origanum pallidum. *Desf. Pers.*
Origanum smyrnaeum. *Lin. S.* 8.

Mairania. *Neck.* Arbutus, Arctostaphylum.

Maireria. *Scop.* Mouroucoa.

MAIRIA. *Nees. Decand.* V. 217.

Pteropappus. *Less. Dec.* nr. 1—3.

Zyrphelis. *Cassin. Dec.* nr. 4—7.
Fam. Compositae Asteroideae. *Nees.*
Burchelli. *Dec.* 4 Pr. b. sp. *D.* 4.
crenata. *Nees.* 4 Pr. b. sp. *D.* 1.
Arnica crenata. *Thunb.*
Aster crenatus. *Less.*
Gerbera crenata. *Ker.*
hirsuta. *Dec.* 4 Pr. b. sp. *D.* 2.
lasiocarpa. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 7.
microcephala. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 6.
Aster nanus. *Meyer* in *Drege.* hrb.
Elphegea microcephala. *Less.*
Zyrphelis microcephala. *Nees.*
perezioides. *Nees.* 4 Pr. b. sp. *D.* 3.
Aster perezioides. *Less.*
Leyssera pilosella. *Thunb.* (ex parte.)
taxifolia. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 5.
Aster ciliaris. *Thunb.*
Aster filiformis. *Eckl.*
Aster taxifolius. *Lin. S.* 2762. 18.
Elphegea ciliata. *Less.*
Leyssera ciliata. *Thunb.*
Zyrphelis amoena. *Cass.*
Zyrphelis taxifolia. *Nees.*

Mais. *Adans.* Zea.

MALABAILA. *Tausch.* (non *Hffm.*)

Grafia. *Rchbch.* Handb.
Fam. Umbelliferae Smyrneae. *Tausch.*
Hacquetii. *Tausch.* 4 Austr. litt.
Athamanta Galatta. *Gmel.* syst.
Athamanta Golaka. *Hacq.*
Hladnickia golacensis. *Koch.*
Ligusticum carniolicum. *Host.*

Ligusticum Sprengelii. *Sieb.*
Pleurospermum Golaka. *Rchbch.* fl. g.

Malabaila. *Hffm.*
graveolens. Hffm. Pastinaca graveolens.
pimpinellifolia. Hffm. Pastinaca pimpinellifolia.

Malache. *Dec.* Pavonia.

Malachium. *Fries.*
aquaticum. Fries. Cerastium aquaticum.
erectum. Grenier. Moenchia erecta.
manticum. Rchbch. Cerastium manticum.
octandrum. Grenier. Moenchia octandra.

MALACHODENDRON. *Cavan. Spr.* 2460. *Dec.* I. 528.
Fam. Gordonieae. *Dec.* — Theaceae Ternstroemieae. *Rchbch.*
corchoroides. Raeusch. Sida spinosa.
ovatum. *Cav.* ♄ Virginia. *S.* 1. *D.* 1.
Stewartia pentagyna. *Herit.*

MALACHRA. *Lin. Spr.* 2435. *Dec.* I. 440.
Fam. Malvaceae. *Lin. Juss.* — Omoplephyta. *Neck.*
alceaefolia. *Jacq.* Carac. Brasil. *S.* 10. *D.* 11.
(cfr. M. heptaphylla, palmata.)
Berterii. *Spr.* ♄ Am. austr. *S.* 1.
bracteata. *Cav.* 4? Am. austr. *S.* 12. *D.* 10.
capitata. *Lin.* ☉ Ind. occ. *S.* 8. *D.* 6.
Sida capitata. *Lin.*
(cfr. M. triloba.)
ciliata. *Poir.* Portorico. *S.* 2. *D.* 4.
cordata. *Poir.* ☉ Portorico. *S.* 6. *D.* 5.
fasciata. *Jacq.* ♄ Caracas. *S.* 7. *D.* 7.
fasciata. Bot. Reg. heptaphylla.
helodes. *Mart.* Brasil.
heptaphylla. *Fisch.* ☉ Brasil. *D.* 12.
M. alceaefolia. *Jacq.* var. *Spr.*
M. capitata. *Cav.* var. sec. *Otto.*
M. fasciata. *Bot. Reg.* (non *Jacq.*)
hispida. *Guil. Perot.* ♄ Senegamb.
mexicana. *Schrad.* Mexico.
palmata. *Moench.* ☉ — — *D.* 13.
M. alceaefolia. *Jacq.* var. *Spr.*
plumosa. *Desr.* ☉? Brasil. *S.* 3. *D.* 3.
Sida plumosa. *Cav.*
radiata. *Lin.* Ind. occ. *S.* 11. *D.* 9.
Sida radiata. *Lin.*
rosea. *Hffmsg.* (Verz. II. 154.) ♄ — —
rotundifolia. *Schrank.* ☉ Brasil. *S.* 4. *D.* 2.
triloba. *Desf.* ☉ Am. austr. *D.* 8.
M. capitata. *Lin.* var. *Spr.*
Urena. *Dec.* ♄ China. *S.* 9. *D.* 14.
Urena Loureirii. *Meissn.*
Urena polyflora. *Lour.*
urens. *Poit. Ledeb.* Domingo. *S.* 5. *D.* 1.
viminea. *Fisch. Hort. Ber.* — —

MALACMAEA. *Griseb.* (Linnaea XIII. 248.
Fam. Malpighiaceae. *Griseb.*
fluminensis. *Griseb.* ♄ Brasil.

Malacocephalus. *Tausch.*
altaicus. Tausch. Leuzea salina.
pinnatifidus. Tausch. Leuzea pinnatifida.

Malacochaete. *Nees.*
littoralis. Nees. Scirpus littoralis.
pectinata. Nees. Scirpus subulatus.
Pterolepis. Nees. Scirpus Pterolepis.
riparia. Nees. Scirpus riparius.
Tatora. Nees. Scirpus Tatora.

Malacoides. *Adans.* Malope.

MALACOTHRIX. *Decand.* VII. 192.
Fam. Compositae Cichoraceae. *Dec.*
californica. *Dec.* ☉ California. *D.* 1.

Malacoxylon. *Jacq.*
pinnatum. Jacq. — — †

MALANEA. *Aubl. Dec.* IV. 459.

Cunninghamia. *Schreb.*

Melanea. *Pers.*
Famil. Sphanidophyta. *Neck.* — Rubiaceae. *Juss.* Guettardaceae. *Dec.*
bifurcata. Desr. Stenostomum bifurcatum.
dioica. Pet. Th. Antirrhoea dioica.
nitida. Desr. Stenostomum nitidum.
sarmentosa. *Aubl.* ♄ Guiana. *D.* 1.
Cunninghamia sarmentosa. *Willd. Spr.* 406. 1. *Dr* 347. 1.
verticillata. Lam. Antirrhoea verticillata.
verticillata. Sieb. Danais rotundifolia.

Gen. Plant. Spec. 43 744

MALAXIS. *Swartz. Spr.* 3028. *Lindl.* p. 23.
Fam. Orchideae. *Swartz.* Malaxideae. *Lindl.*
acuminata. Don. Microstylis biloba.
affinis. Blum. Liparis affinis.
angustifolia. Blum. Liparis angustifolia.
atropurpurea. Blum. Platystylis atropurpurea.
autumnalis. Spr. Earina mucronata.
brasiliensis. *Spr.* Brasil. *S.* 13.
caespitosa. Pet. Th. Liparis caespitosa.
caudata. Willd. Brassia caudata.
cernua. Willd. Geodorum dilatatum.
cordifolia. Smith. Liparis nepalensis.
compressa. Blum. Liparis compressa.
Correana. Nutt. Bart. Liparis Correana.
crenulata. Blum. Liparis crenulata.
decurrens. Blum. Platystylis decurrens.
diphyllos. Chmss. Schl. Microstylis diphyllos.
distycha. Pet. Th. Liparis distycha.
ensiformis. Smith. Oberonia iridifolia.
equitans. Blum. Oberonia brevifolia.
flavescens. Pet. Th. Liparis flavescens.
imbricata. Blum. Oberonia imbricata.
lancifolia. Smith. Empusa paradoxa.
latifolia. Blum. Liparis latifolia.
latifolia. Smith. Dienia congesta.
liliifolia. Swartz. Liparis liliifolia.
Loeselii. Swartz. Liparis Loeselii.
longifolia. Bart. Liparis Correana.
lunata. Blum. Oberonia lunata.
majanthemifolia. *Chmss. Schlcht.* Mexico.
microphylla. Blum. Oberonia microphylla.
minima. Blum. Liparis minima.
monophyllos. Willd. Microstylis monophyllos.
monstruosa. Blum. Oberonia monstruosa.
montana. Blum. Liparis montana.
mucronata. Blum. Liparis mucronata.
nervosa. Swartz. Liparis nervosa.
nutans. Willd. Geodorum purpureum.
odorata. Willd. Liparis odorata.
ophioglossoides. Mhlbrg. Microstylis ophioglossoides.
paludosa. *Swartz.* 4 Europ. *S.* 5. *L.* 1.
Epipactis paludosa. *Schmidt.*
Ophrys paludosa. *Lin.*
parviflora. Blum. Liparis parviflora.
purpurascens. Pet. Th. Liparis purpurascens.
Rheedii. Blum. Liparis Rheedii.
Rheedii. Heyn. Microstylis versicolor.
Rheedii. Sw. Willd. Microstylis Rheedii.
similis. Blum. Oberonia similis.
spicata. Sw. Microstylis spicata.
subulata. Labil. Cryptostylis longifolia.
tradescantifolia. Blum. Liparis tradescantifolia.
umbellulata. Sw. Microstylis umbellulata.
unifolia. Michx. Microstylis ophioglossoides.
viridiflora. Blum. Liparis viridiflora.

Malbrancia. *Neck.* Connarus.

MALCOLMIA. *R. Brown. Spr.* 2319.

Malcomia. *Ait. Dec.* I. 186.
Fam. Cruciferae. *R. Br.* Sisymbreae. *Dec.* — Tetradynamae Siliquosae. *Rchbch.*
aegyptiaca. *Spr.* Aegypt. *S.* 8.
Cheiranthus lividus. *Sieb.*
africana. *R. Br.* ☉ Afr. bor. Eur. austr. *S.* 1. *D.* 1.
M. stenopetala. *Bernh.*
Cheiranthus scaber. *Moench.*
Erysimum polyceratum. *Pall.* it. (sec. *C. A. Meyer.*)
Hesperis africana. *Lin.*
Hesperis diffusa. *Lam.*
Hesperis hispida. *Roth.*
β. M. divaricata. *Fisch.* in litt.
(cfr. M. laxa, taraxacifolia.)
alyssoides. *Dec.* 4 Lusitan. *S.* 12. *D.* 11.
Hesperis alyssoides. *Pers.*
arenaria. *Dec.* ☉ Afr. bor. *S.* 7. *D.* 7.
Hesperis arenaria. *Desf.*
Broussonetii. Dec. triloba.
chia. *Dec.* ☉ Graecia. *S.* 4. *D.* 4.
Cheiranthus chius. *Lin.*
Hesperis chia. *Lam.*
divaricata. Fisch. africana.
erosa. *Dec.* ☉ Baeotia. *D.* 15.
M. triloba var. *Spr.*
Hesperis erosa. *Lagasc.*
exacoides. *Spr.* ☉ Liban. *S.* 16.
Sisymbrium exacoides. *Dec.* I. 191. 5.
incrassata. *Dec.* ☉ Ins. mar. aegii. *S.* 6. *D.* 6.
Cheiranthus incrassatus. *Bory.* mspt.
intermedia. *C. A. Meyer.* ☉ Caucasia.
lacera. Dec. triloba.
laxa. *Dec.* ☉ Sibir. *S.* 3. *D.* 3.
M. africana. *R. Br.* (sec. *Spach.*)
Cheiranthus an chius. *Pall.* it.
Hesperis laxa. *Lam.*
littorea. *R. Br.* ♂ Eur. austr. bor. *S.* 10. *D.* 10.
Cheiranthus littoreus. *Lin.*
Hesperis littorea. *Lam.*
lyrata. *Dec.* ☉ Cyprus. *S.* 11. *D.* 9.
Cheiranthus lyratus. *Sib. Sm.*
Hesperis rigida. *Sibth.* in Hrb. *Banks.*
maritima. *R. Br.* Eur. austr. Afr. bor. *S.* 5. *D.* 5.
Cheiranthus littoreus. *All.*
Cheiranthus maritimus. *Lin.*
Hesperis maritima. *Lam.*
Wilckia. *Scop.*
parviflora. *Dec.* ☉ Gall. Ital. *S.* 9. *D.* 8.
Cheiranthus lacerus. *Gouan.*
Hesperis parviflora. *Dec.*
Hesperis pumila. *Poir.*
patula. *Dec.* 4 Hispan. *S.* 13. *D.* 12.
Hesperis arenaria. *Lagasc.*
Hesperis patula. *Lagasc.*
runcinata. *C. A. Meyer.* ☉ Caucasia.
runcinata. Spr. Hesperis runcinata.
stenopetala. Bernh. africana.
taraxacifolia. *Dec.* ☉ — — *S.* 2. *D.* 2.
M. africana. *R. Br.* (sec. *Spach.*)
Cheiranthus taraxacifolius. *Balb.*
triloba. *Spr.* ☉ Terrae medit. *S.* 14.
M. Broussonetii. *Dec.* 13.
M. lacera. *Dec.* (ex parte.)
Cheiranthus trilobus. *Lin.*
Hesperis pinnatifida. *Desf.*
(cfr. M. erosa, Mathiola lacera.)

MALESHERBIA. *Ruiz. Pavon. Dec.* IV. 337.

Gynopleura. *Cavan. Spr.* 1127.
Fam. Asclepiadeae Passiflorae. *Rchbch.* — Jonidia. *Spreng.* — Malesherbiaceae. *Don.* — Passiflorae. Malesherbiaceae. *Dec.*
coerulea. *Steud.* 4 Chili.
Gynopleura coerulea. *Presl.*
coronata. Don. linearifolia.
fasciculata. *Endl.* (et? *Don.*) Chili.
M. thyrsoidea. *Bert.* hrb. nr. 1125.
humilis. *Don.* ☉ Chili.
linearifolia. *Poir.* ♄ Chili.
M. coronata. *Don. Sweet.*
M. paniculata. *Don. D.* 2.
Gynopleura linearifolia. *Cav. S.* 2.
paniculata. Don. linearifolia.
solanoides. *Meyen.* Chili. (Reise I. 402.)
tenuifolia. *G. Don.* ☉ Peru.
thyrsiflora. *R. P.* ♄ Peru. Chili. *D.* 1.
Gynopleura tubulosa. *Cav. S.* 1.
thyrsoidea. Bert. fasciculata.

Malicope. *Vitm.* (Summa II. 442. quid?)

Mallea. *Juss.*
Rothii. Juss. Melia baccifera.

Mallingtonia. *Willd.*
hortensis. Willd. Bignonia suberosa.

Mallococca. *Forst.*
crenata. Forst. Grewia Mallococca.

Mallogonum. *Fenzl.* Psammotropha.

MALLOPHORA. *Endlich.*
Fam. Verbenaceae. *Endl.*
corymbosa. *Endl.* (N. stirp. dec. nr. 73.) ♄ N. Holl.
globiflora. *Endl.* ♄ N. Holl.

Mallotus. *Lour.*
cochinchinensis. Lour. Trewia tricuspidata.

Malmaregan. *Adans.* Atalantia monophylla.

Malochia. *Savi.*
ensiformis. Savi. Canavalia ensiformis.
gladiata. Savi. Canavalia gladiata.

MALOPE. *Lin. Spr.* 2432. *Dec.* I. 429.
Fam. Coniferae. *Lin.* — Malvaceae. *Adans. Rul. Juss.* — Omoplephyta. *Neck.*
ciliata. *Dietr.* — — †
grandiflora Hort. angl. (quid?)
malacoides. *Lin.* ♂ Eur. austr. bor. *S.* 3. *D.* 1.
β. M. sinuata. *Cav.*

multiflora. *Triguer.* ⊙ Hispan. *S.* 1. *D.* 4.
parviflora. Herit. Palavia malvaefolia.
rotundifolia. *Gmel. H. Carlsr.* 4 — — †
stipulacea. *Cav.* ⊙ Mauritan. *S.* 2. *D.* 2.
trifida. *Cav.* ⊙ Afr. bor. *S.* 4. *D.* 3.

MALPIGHIA. *Lin. Spr.* 1704. *Dec.* I. 577.
Spachea. *Juss.* (ex parte.)
Fam. Aceres. *Rül.* — Diplosantherae. *Roy.* — Gerania. *Adans.* — Malpighiaceae. *Juss.* — Osariphyta. *Neck.* — Trihilatae. *Lin.*
alternifolia. Schum. Acridocarpus Smeathmanni.
altissima. Aubl. Byrsonima altissima.
altissima. Jacq. Byrsonima spicata.
angustifolia. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 25. *D.* 6.
M. linearis. *Jacq.*
aquifolia. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 26. *D.* 7.
M. ilicifolia. *Mill.*
argentea. Jacq. Bunchosia argentea.
Armeniaca. Cav. Bunchosia Armeniaca.
Berteriana. *Spr.* ♄ Guadalupe. *S.* 4.
biflora. *Poir.* ♄ Am. austr. *S.* 3. *D.* 10.
M. punicifolia. *Cav.*
biglandulosa. Poir. Galphinia glandulosa.
brachystachya. Spr. Byrsonima brachystachya.
campechiensis. Poir. incana.
canescens. Ait. Bunchosia canescens.
Caucanthus. Poir. Caucanthus arabicus.
cinerea. Poir. Byrsonima cinerea.
Cnide. *Spr.* ♄ Domingo. *S.* 23. *D.* 3.
coccifera. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 1. *D.* 8.
M. Coccigrya. *Lin.* sp.
M. microphylla. *Hort.*
Coccigrya. Lin. coccifera.
coccolobaefolia. Spr. Byrsonima coccolobaefolia.
coriacea. Sw. Byrsonima coriacea.
cotinifolia. Spr. Byrsonima cotinifolia.
crassifolia. Lin. Byrsonima crassifolia.
cubensis. *H. B.* ♄ Cuba. *D.* 5.
M. urens. *Lin.* var. *Spr.*
densa. Poir. Byrsonima densa.
diphylla. Jacq. Byrsonima diphylla.
dubia. *Cav.* ♄ Domingo. *S.* 17.
elegans. Meyer. Byrsonima elegans.
(cfr. Heteropteris coerulea.)
faginea. *Sw.* ♄ Ind. occ. *S.* 6. *D.* 12.
fasciculata. *Arrab.* ♄ Brasil.
ferruginea. *Hort.* ♄ Ind. occ. †
fruticosa. *Arrab.* ♄ Brasil.
fucata. *Ker.* ♄ Ind. occ. *S.* 21.
M. macrophylla. *Desf. Colla.*
glabra. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 5. *D.* 9.
glandulifera. Jacq. Bunchosia glandulifera.
glandulosa. Jacq. Bunchosia glandulifera.
glandulosa. Lin. Bunchosia glandulosa.
glauca. Pers. Galphimia glauca.
grandiflora. *Jacq.* ♄ Martiniq. *D.* 16.
guadalupensis. *Spr* ♄ Guadal. *S.* 11.
heterantha. *Wigth.* (ill. p. 139.) ♄ Ind. or.
hirsuta. *Arrab.* (non *Pers.*) ♄ Brasil.
(cfr. Byrsonima ferruginea.)
hirsuta. Pers. Galphimia hirsuta.
ilicifolia. Mill. aquifolia.
incana. *Mill.* ♄ Compechiens. *D.* 15.
M. compechiensis. *Poir.*
laevigata. Poir. Byrsonima laevigata.
lanceolata. Dietr. Bunchosia glandulosa.
lanceolata. Poir. Byrsonima lanceolata.
laurifolia. Spr. Byrsonima laurifolia.
linearis. Jacq. angustifolia.
lucida. Mill. Sw. Byrsonima lucida.
macrophylla. *Willd.* En. ♄ Brasil. *S.* 37.
macrophylla. Desf. fucata.
macrophylla. Juss. Pers. Byrsonima nervosa.
malifolia. *Nees. Mart.* ♄ Brasil.
maritima. *Arrab.* ♄ Brasil.
martinicensis. Jacq. urens.
media. R. Br. in *Ait.* Bunchosia media.
mollis. Poir. Byrsonima mollis.
montana. Spr. Byrsonima montana.
Moureila. Aubl. Byrsonima crassifolia.
myrtifolia. *Desf.* (H. P. ed. 3. 406.) ♄ Ins. Antill.
nitida. *Mill.* ♄ Carthagen. *D.* 14.
nitida. Lin. Bunchosia nitida.
obovata. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 28. *D.* 18.
odorata. Jacq. Bunchosia odorata.
pallida. Poir. Byrsonima pallida.
paniculata. Mill. Bunchosia paniculata.
phlomoides. Spr. Tetrapteris rotundifolia.
platyphylla. *Swartz.* Guadalupe.
polystachya. Andr. Bunchosia polystachya.
pruinosa. Spr. Byrsonima angustifolia.
pulchra. Moç. Sess. Byrsonima pulchra.
punicifolia. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 2. *D.* 11.
punicifolia. Cav. biflora.
reticulata. Poir. Byrsonima reticulata.
rhopalaefolia. Spr. Byrsonima rhopalaefolia.
rufa. Poir. Byrsonima eriopoda.
setosa. *Spr.* ♄ Domingo. *S.* 24.
singularis. Arrab. Camarea affinis.
spicata. Cav. Byrsonima spicata.
tuberculata. *Jacq.* Bunchosia tuberculata.
urens. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 22. *D.* 2.
M. martinicensis. *Jacq.* (sec. *Poir.*)
(cfr. M. cubensis.)
verbascifolia. Lin. Byrsonima verbascifolia.
volubilis. Sims. Byrsonima volubilis.

MALTEBURNIA. *Kunth. Dietr.* 264.
Fam. Gramineae Oryzeae. *Kunth.*
leersioides. *Kunth.* Madagasc. *Dr.* 1.
prehensilis. *Nees.* Pr. b. sp.
Malthewsia. *Autor.* lege Mathewsia.
Malus. *Lin.*
acerba. Dec. Pyrus acerba.
angustifolia. Dec. Pyrus angustifolia.
apiosa. Hort. Pyrus Malus.
astracanica. Dum. Cour. Pyrus Fontanesiana.
baccata. Loisl. Pyrus cerasifera.
baccata. Moench. Pyrus baccata.
cerasifera. Spach. Pyrus cerasifera.
cikloviensis. Kit. in *Rochel.* (quid?)
communis. Desf. Pyrus Malus.
coronaria. Mill. Pyrus coronaria.
dasyphylla. Borckh. Pyrus Malus.
dioica. Desf. Pyrus dioica.
Fontanesiana. Spach. Pyrus Fontanesiana.
heterophylla. Spach. Pyrus heterophylla.
hybrida. Desf. Pyrus prunifolia.
japonica. Desf. Cydonia japonica.
nivalis. Desf. Pyrus nivalis.
praecox. Borckh. Pyrus Malus.
prunifolia. Desf. Pyrus cerasifera.
pumila. Mill. Pyrus pumila.
sempervirens. Poir. Pyrus angustifolia.
sibirica. Borckh. Pyrus baccata.
sinensis. Dum. Cours. Pyrus spectabilis.
sorbus. Borckh. Sorbus domestica.
spectabilis. Desf. Pyrus spectabilis.
sylvestris. Borckh. Pyrus Malus.
tomentosa. Dum. Cours. Pyrus tomentosa.

MALVA. *Lin. Spr.* 2433. *Dec.* I. 430.
Alcea. *Medic.*
Bismalva. *Medic.*
Haynea. *Rchbch.* (Consp. non *Willd.*)
Maluchia. *Dec.* (nr. 68. 69.)
Malvastrum. *Dec.* (nr. 1—67.)
Modiola. *Moench. Dec.* (nr. 75—79.)
Shaeralcea. *Juss.*
Sphaeroma. *Dec.* (nr. 70—74.)
Fam. Columniferae. *Lin.* — Malvaceae. *Rül. Juss.* — Omoplephyta. *Neck.*
abutiloides. *Lin.* ♄ Ins. Baham. *S.* 17. *D.* 72.
Phymosia. *Desv.*
Sphaeralcea abutiloides. *Spach.*
abutiloides. Lin. fil. elegans.
acaulis. *Cav.* 4 Peru. *S.* 51. *D.* 67.
aegyptiaca. *Lin.* 4 Aegypt. *S.* 63. *D.* 24.
M. diphylla. *Moench.*
africana. Mill. americana.
albiflora. Presl. sylvestris.
albulensis. Cav. fastigiata, Morenii.
Alcea. *Lin.* 4 Europ. *S.* 58. *D.* 27.
Malva nr. 1071. *Hall.*
Bismalva Alcea. *Medic.*
(cfr. M. Morenii.)
alceoides. *Tenor.* 4 Ital.
M. Morenii. *Hook.* (non *Pollin.* sec. *Rchbch.*)
althaeoides. *Cav.* ⊙ Hispan. Sicil. *S* 65. *D.* 29.
β. M. hirsuta. *Tenor.*
americana. *Lin.* ⊙ Ind. occ. *S.* 10. *D.* 2.

MALVA

M. africana. *Mill.*
M. curassavica. *Desr.*
M. hispida. *Moench.*
americana. Cav. tricuspidata.
amoena. *Sims.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 28. *D.* 46.
anglica. *Roem. Hort. Turic.* — — †
angulata. *Penny.* ♄ — —
angustifolia. *Cav.* ♄ Mexico. *S.* 1. *D.* 74.
Sphaeralcea angustifolia. *Spach.*
Sphaeroma angustifolium. *Schlchtd.*
anomala. Link. Lavatera tripartita.
antillarum. Zucc. tricuspidata.
arvensis. *Presl.* ⊙ Sicilia. *S.* 42.
asperrima. *Jacq.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 21. *D.* 60.
asterocarpa. *Steud.* 2↓ ♄ Chili.
Malva nr. 402. *Bert.* hrb.
balsamica. *Jacq.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 26. *D.* 49.
M. grossulariaefolia. *Cav.* (sec. *Desv.*)
Berteroniana. *Steud.* 2↓ ♄ Chili.
Malva an lepsosa. *Bert.* hrb. nr. 1126.
betulina. Desr. polystachya.
betuloides. *Schrad.* Java.
biflora. Desr. capensis.
Bismalva. Bernh. fastigiata.
Bivoniana. *Presl.* Sicilia. *S.* 72.
Blumeana. *Steud.* Ins. Timor. Java.
M. timorensis. *Blum. S.* 69. (non? *Dec.*)
bonariensis. *Cav.* Bonaria. *S.* 49. *D.* 45.
(cfr. M. timoriensis.)
borbonica. *Willd.* ♄ Ins. Maur. Borb. *S.* 7. *D.* 5.
borealis. *Liljebl.* 2↓ Europ. *S.* 40.
M. Henningii. *Goldb.*
M. parviflora. *Huds.*
M. pusilla. *With.*
M. rotundifolia. *Lin.* (ex parte.)
β? M. crenata. *Kit.?*
(cfr. M. rotundifolia.)
Boryana. *Dec.* Ins. Borbon. *D.* 69.
brasiliensis. *Desr.* ⊙ ♄ Brasil, *S.* 38. *D.* 35.
Malva a rotundifolia diversa nr. 404. *Bert.* hrbr. (non 403.)
bryonifolia. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 22. *D.* 58.
M. reflexa. *Wendl.*
M. stellata. *Thunb.*
calycina. *Cav.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2. *D.* 55.
M. glutinosa *β*. *Desr.*
campanuloides. *Bot. Mag.* 2↓ Am. sptr.
capensis. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 25. *D.* 48.
M. biflora. *Desr. Moench.*
(cfr. M. fragrans, grossularifolia, retusa, virgata.)
capitata. *Cav.* ♄ Peru. *S.* 56. *D.* 62.
caroliniana. *Lin.* ⊙ Carolina. *S.* 66. *D.* 73.
Modiola caroliniana. *G. Don.*
Modiola multifida. *Moench.*
(cfr. M. decumbens, eriocarpa.)
caroliniana. Bert. polyantha.
carpinifolia. Desr. tricuspidata.
chinensis. Mill. verticillata.
circinnata. Vivian. nicaeensis.
cisplatina. *Steud.* ♄ Brasil.
Sphaeralcea cisplatina. *St. Hil.*
coccinea. Fras. Cristaria coccinea.
Columnae. *Tenor.* Ital. inf. †
concinna. *Knowl.* et *Westr.* ♄ Am. austr.
corchorifolia. Desr. scabra.
cordistipula. *Steud.* Chili.
Malva a rotundifolia diversa. *Bert.* hrb. nr. 403. (non 404.)
coromandelina. Lin. tricuspidata.
Creeana. Hort. miniata.
crenata. Kit. borealis.
cretica. *Cav.* ⊙ Creta. *S.* 43. *D.* 19.
Althaea hirsuta. *Sieb.* hrb. cret.
crispa. *Lin.* ⊙ Graecia. German. *S.* 44. *D.* 42.
cuneifolia. Cav. hispanica.
curassavica. Desr. americana.
cymbalariaefolia. Desr. M. Sherardiana.
decumbens. *Willd.* 2↓ Am. austr. *D.* 79.
M. caroliniana. *Lin.* sec. *Spr. Schlchtd.*
M. prostrata. *Bert. hrbr.* nr. 406. (non *Cav.*)
Modiola decumbens. *Don.*
decumbens. Hort. fastigiata.
Dethardingii. Link. moschata.
diphylla. Moench. aegyptiaca.
divaricata. *Andr.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 54. *D.* 53.
divaricata. Hortul. oxyacanthoides.
domingensis. Spr. tricuspidata.

elegans. *Cav.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 55. *D.* 73.
M. abutiloides. *Lin. fil.*
Sphaeralcea elegans. *Sweet.*
erecta. *Presl.* ⊙ Sicilia.
eriocalyx. *Steud.* 2↓ Chili.
M. umbellata. *Bert.* hrb. nr. 407. (et? 1476.)
eriocarpa. *Dec.* Buenos Ayer. *D.* 78.
M. caroliniana. *Lin.* (sec. *Spr.*)
exasperata. Moench. peruviana.
excelsa. *Presl.* ⊙ Sicilia.
M. mauritanica. *Lin.* (sec. *Spr.*)
fastigiata. *Cav.* ♂ 2↓ Hispan. Austr. Belgium. *S.* 47. *D.* 30.
M. Bismalva. *Bernh.*
M. decumbens. *Hort.* (non *Willd.*)
β. M. lobata. *Cav.*
γ. M. albulensis. *Cav.*
flexuosa. *Hornem.* ⊙ Eur. austr. *D.* 43.
M. verticillata. *Lin.* (sec. *Spr.*)
floribunda. *Steud.* ♄ Mexico.
Sphaeroma floribundum. *Schlchtd.*
fluminensis. *Arrab.* ♄? Brasil.
fragrans. *Jacq.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 24. *D.* 56.
M. capensis *γ*. *Lin.*
M. glutinosa. *Desr.* (ex parte.)
M. scabrosa. *Lin.*
fruticosa. Berg. tridactylites.
gangetica. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 12. *D.* 13.
geraniifolia. *Gay.* 2↓ Hispan.
geranioides. *Chmss. Schlcht.* 2↓? Mexico.
geranioides. Gill. M. Gillesii.
Gillesii. *Steud.* Chili.
M. geranioides. *Gill.* in *Hook.* (non *Chmss.*)
glabra. Desr. mauritiana.
glabrifolia. *Tenor. H. Lugd.* — — †
glomerata. *Hook. Arn.* Chili.
glomerata. Hort. verticillata.
glutinosa. Desr. calycina, grossulariaefolia, retusa.
grossulariaefolia. *Cav.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 23. *D.* 59.
M. capensis *β*. *Lin.*
M. glutinosa. *Desr.* (ex parte.)
Henningii. Goldb. borealis.
hibiscoides. *Desr.* Ins. Borbon. *D.* 68.
hirsuta. *Presl.* Sicilia. *S.* 71.
hirsuta. Aubl. Sida linifolia.
hirsuta. Tenor. althaeoides.
hispanica. *Lin.* ⊙ Hisp. Afr. bor. *S.* 14. *D.* 20.
β. M. spithamea. *Cav.*
γ. M. cuneifolia. *Cav.* (sec. *Spr.*). *D.* 22.
hispanica. Asso. stipulacea.
hispida. Moench. americana.
humilis. *Gil.* in *Hook.* Chili.
hybrida. Hort. pulchella.
jamaicensis. Hort. tricuspidata.
italica. *Pollin.* 2↓ Tyrol. Ital. *D.* 82.
M. Alcea. *Lin.* var. *Spr. Koch.*
Julii. *Spr.* ♄ Afr. austr. *S.* 32.
Lavatera Julii. *Burch.*
laciniata. Desr. moschata.
lactea. *Ait.* ♄ Mexico. *S.* 20. *D.* 61.
M. vitifolia. *Cav.*
Sphaeralcea lactea. *Spach.*
laevis. Moench. limensis.
Lagascae. Hort. scabra.
leprosa. *Orteg.* 2↓ Cuba. *S.* 3. *D.* 16.
limensis. *Lin.* ⊙ Peru. *S.* 46. *D.* 66.
M. laevis. *Moench.*
M. peruviana *β*. *Desr.*
lobata. Cav. fastigiata.
lutea. *Roem. H. Turic.* — — †
mareotica. *Delil.* ⊙ Aegypt. *S.* 18. *D.* 40.
M. trionoides. *Dec.* (sec. *Spr.*)
maritima. Lam. M. Tournefortiana.
mauritanica. Spr. mauritiana.
mauritiana. *Lin.* ⊙ Eur. austr. Afr. bor. China. *D.* 32.
M. mauritanica. *Spr.* 35.
M. obtusa. *Moench.*
β. M. glabra. *Desr.*
M. sinensis. *Cav.*
(cfr. M. excelsa.)
microcarpa. *Desf.* 2↓ Aegypt. *D.* 37.
M. parviflora. *All.* (et *Lin.* sec. *Spr.*)
miniata. *Cav.* ♄ Mexico. *S.* 19. *D.* 63.
Sphaeralcea miniata. *Spach.*
β. M. Creeana. *Hort.*

montana. Forsk. nicaeensis.
Morenii. *Pollin.* 24 Ital. *S.* 48.
M. albulensis. *Cav.?* (sec. *Rchbch.*)
M. Alcea. *Lin.* var. *Dec.*
M. alceoides. *Tenor.* (sec. *Dec.*)
Morenii. Hook. alceoides.
moschata. *Lin.* 24 Eur. *S.* 59. *D.* 28.
Malva nr. 1072. *Hall.*
Bismalva moschata. *Medic.*
β. M. laciniata. *Desr. S.* 60.
M. tenuifolia. *Savi.*
M. trifida. *Cav.* (sec. *Spr.*)
Munroana. *Dougl.* 24 Columbia.
Sphaeralcea Munroana. *Spach.*
neglecta. Wall. rotundifolia.
nepalensis. Hort. pulchella.
nicaeensis. *All.* ⊙ Ital. sup. *S.* 39. *D.* 36.
M. setosa. *Moench.*
β. M. montana. *Forsk.*
nodosa. *Whlbrg.* (Isis XXI. 991.) Thracia.
nuttalloides. *Croom.* Florida.
obtusa. Moench. mauritiana.
obtusiloba. *Hook.* 24 Chili.
Sphaeralcea obtusiloba. *Don. Sweet.*
operculata. *Cav.* ♄ Peru. *S.* 18. *D.* 64.
orientalis. *Mill.* ⊙ Oriens. *D.* 81.
ovata. Cav. spicata.
oxyacanthoides. *Hornem.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 53. *D.* 50.
M. Toxicodendrum. *Hort.*
M. divaricata. *Hort.*
M. praemorsa. *Hffmsg.* (*olim.*)
Papaver. Cav. Nuttallia Papaper.
parviflora. *Lin.* ⊙ Gall. Afr. bor. *S.* 37. *D.* 38.
parviflora. All. microcarpa.
parviflora. Huds. rotundifolia.
peduncularis. *Hook. Arn.* Chili.
Malva nr. 406. *Bert.* herb.?
peruviana. *Lin.* ⊙ Peru. *S.* 45. *D.* 65.
M. exasperata. *Moench.*
plicata. *Thunb.* Pr. b. sp.
polyantha. *Steud.* 24 Chili.
M. caroliniana. *Bert.* hrb. 405. (non *Lin.*)
polystachya. *Cav.* ♄ Peru. *S.* 6. *D.* 6.
M. betulina. *Desr.*
praemorsa. Hffmsg. oxyacanthoides.
prostrata. *Cav.* 24 Monte Vid. *S.* 67. *D.* 77.
Modiola prostrata. *Don.*
prostrata. Bert. decumbens.
pulchella. *Bernh.* (sem. h. Erfurt. 1832.) ⊙ China.
M. hybrida. *Hort.*
M. nepalensis. *Hort.*
pumila. *Retz.* — — †
purpurata. *Lindl.* 24 Chili.
pusilla. With. borealis.
racemosa. *Presl.* 24 Sicilia.
recta. Opiz. (Bohem.) †
reflexa. Andr. tridactylites.
retusa. *Cav.* Pr. b. sp. *S.* 27. *D.* 34.
M. capensis. *Lin.* var.? *Thunb.*
M. glutinosa β. *Desr.*
M. triloba. *Thunb.*
ribifolia. *Vivian.* Corsica. *S.* 73.
ribifolia. Schlcht. M. Schiedeana.
Rodigii. *Presl.* 24 Saxon. *S.* 34.
rosea. *Moç. Sess.* ♄ — *D.* 71.
Sphaeralcea rosea. *Don. Sweet.*
Sphaeroma roseum. *Schlcht.*
M. umbellata. *Cav.* var. *Spr.*
rotundifolia *Lin.* fl. suec. ♂ ⊙ Eur. *S.* 41. *D.* 34.
M. neglecta. *Wallr.*
M. vulgaris. *Fries.*
Malva nr. 1070. *Hall.*
rotundifolia. Lin. sp. borealis.
ruderalis. *Blum.* Java. *S.* 68.
rugosa. *Desr.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 51.
M. virgata. *Murr.* (sec. *Spr.*)
scaberrima. *Lagasc.* ♄ Hispan.
scabra. *Cav.* ♄ Peru. *S.* 9. *Dr.* 3.
M. corchorifoiia. *Desr.*
M. Lagascae. *Hort. Taur.*
M. scoparia. *Jacq.*
scabrosa. Lin. fragrans.
Schiedeana. *Steud.* 24 Mexico.
M. ribifolia. *Schlcht.* (non *Vivian.*)
scoparia. *Herit.* ♄ Peru. *S.* 8. *D.* 4.
scoparia. Jacq. scabra.
setigera. Spenn. Althaea hirsuta.
Sherardiana. *Lin.* 24 Bitthyn. *S.* 13. *D.* 17.
M. cymbalarifolia. *Desr* (sec. *Spr.*)
sinensis. Cav. mauritiana.
spicata. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 5. *D.* 8.
β. M. ovata. *Cav.*
spithaminea. Cav. hispanica.
stellata. Thunb. bryoniaefolia.
stenophylla. *Hffmsg.* (Verz. II. 156.) ♄ — —
stipulacea. *Cav.* ⊙ Hispan. *S.* 64. *D.* 21.
M. hispanica. *Asso.*
stricta. *Jacq.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 57.
M. grossulariaefolia. *Cav.* (sec. *Spr.*)
subhastata. *Cav.* ♄ Brasil. Peru. *S.* 30. *D.* 9.
sublobata. Desr. spicata.
subtriflora. *Lagasc.* ♄ N. Hispan. *S.* 29. *D.* 15.
sulphurea. *Gill.* in *Hook.* Chili.
sylvestris. *Lin.* ♂ Europ. *S.* 33. *D.* 32.
M. vulgaris. *Tenor.* (non *Fries.*)
Malva nr. 9. *Gmel.* sib. nr. 1069. *Hall.* helv.
β. M. albiflora. *Presl.*
M. veneta. *Hort.*
tenella. *Cav.* ⊙ Chili. *S.* 50. *D.* 44.
tenuifolia. *Hook. Arn.* Chili.
tenuifolia. Desr. M. Tournefortiana.
tenuifolia. Savi. moschata.
timorensis. Blum. M. Blumeana.
timoriensis. *Dec.* ♄ Ins. Timor. *D.* 7.
M. borbonica. *Willd.?* (sec. *Spr.*)
tomentella. *Presl.* Sicilia. *S.* 70.
tomentosa. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 4. *D.* 10.
(cfr. M. waltherifolia.)
Tournefortiana. *Lin.* ⊙ Gall. Hispan. *S.* 62. *D.* 26.
M. maritima. *Lam.* fl. fr.
M. tenuifolia. *Desf.*
Toxicodendrum. Hort. oxyacanthoides.
trachelifolia. *Link.* ⊙ — —
tricuspidata. *Ait.* ♂ ⊙ Jamaica. Ind. or. *S.* 11. *D.* 1.
M. americana. *Cav. Willd.* En.
M. carpinifolia. *Desr.*
M. coromandelina. *Lin.*
M. domingensis. *Spr.*
M. jamaicensis. *Hort.*
Sida betulaefolia. *Hort.*
Sida carpinifolia. *Hort.*
Sida carpinoides. *Dec.* (sec. *Hook.*) *D.* I. 461. nr. 19.
Sida coromandelina. *Hort.*
β. M. antillarum. *Zucc.*
tridactylites. *Cav.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 31. *D.* 52.
M. fruticosa. *Berg.*
M. reflexa. *Andr.*
trifida. Cav. moschata.
triloba. Thunb. retusa.
trionoides. Dec. mareotica.
truncata. Opiz. (Bohemia.) †
tuberculata. *Link.* — —
ulmifolia. Balb. Tenor. americana.
umbellata. *Cav.* ♄ N. Hispan. *S.* 16. *D.* 70.
Sphaeralcea umbellata. *Juss.*
Sphaeroma umbellatum. *Schlchtd.*
(cfr. M. rosea.)
urticaefolia. *H. B.* 24 Am. austr. *S.* 57. *D.* 76.
veneta. Hort. sylvestris.
venosa. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp.
verticillata. *Lin.* 24 China. *S.* 36. *D.* 39.
M. chinensis. *Mill.*
(cfr. M. flexuosa.)
villosa. *Thunb.* ⊙ Pr. b. sp.
virgata. *Murr.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 52. *D.* 47.
M. capensis. *Lin.* sp.
(cfr. M. rugosa.)
vitifolia. *Cervant.* (non *Cav.*) ♂ Mexico.
vitifolia. Cav. lactea.
vulgaris. Fries. rotundifolia.
vulgaris. Tenor. sylvestris.
waltherifolia. *Link.* 24 Java. *D.* 11.
M. tomentosa. *Lin.* (sec. *Spr.*)
nr. 9. *Gmel.* sib. sylvestris.
1069. *Hall.* sylvestris.
1070. *Hall.* rotundifolia.
1071. *Hall.* M. Alcea.
1072. *Hall.* moschata.

Gen. 4010. Spec. 43.909

MALVAVISCUS. *Adans. Gaert. Dec.* I. 445.
Achania. *Swartz. Spr.* 2440.
Fam. Malvaceae. *Adans. Dec.*
acapulcensis. *H. B.* ♄ Mexico. *D.* 11.
M. mollis. *Dec.* sec. *Spr.*
arboreus. *Cav.* ♄ Am. austr. *D.* 2.
Achania Malvaviscus. *Sw. S.* 1.
Hibiscus Malvaviscus. *Lin.*
Balbisii. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 5.
M. cordatus. *Balb.* hrb.
Achania cordata. *Mart. S.* 5.
candidus. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *D.* 1.
ciliatus. *Dec.* ♄ Ins. Tabago. *D.* 8.
Achania ciliata. *Spr.* 6.
Pavonia spiralis. *Cav.*
concinnus. *H. B.* ♄ Peru. *D.* 9.
Achania concinna. *Spr.* 4.
Hibiscus racemosus. *Willd.* hrb. nr. 12870.
concinnus. Schlcht. sepium.
cordatus. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 12.
Achania cordata. *Nees. Mart. S.* 3.
flavidus. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *D.* 13.
grandiflorus. *H. B.* ♄ Mexico. *D.* 10.
Achania pilosa. *Sw.* (sec. *Spr.*)
(cfr. M. pentacarpus.)
longifolius. *Spach.* ♄ Brasil.
Pavonia longifolia. *Juss.* in *St. Hil.*
mollis. *Dec.* ♄ Mexico. *Dr.* 3.
Achania mollis. *Ait. S.* 3.
(cfr. M. acapulcensis.)
multiflorus. *Spach.* ♄ Brasil.
Pavonia multiflora. *Juss.* in *St. Hil.*
penduliflorus. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *D.* 6.
pentacarpus. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *D.* 7.
M. grandiflorus. *H. B.* (sec. *Spr.*)
pilosus. *Dec.* ♄ Jamaic. *D.* 4.
Achania pilosa. *Sw. S.* 2.
(cfr. M. grandiflorus, pentacarpus.)
pleurantherus. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *D.* 15.
pleurogonus. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *D.* 14.
populneus. Gaert. Thespesia populnea.
sepium. *Schlcht.* ♄ Mexico.
M. concinnus. *Schlcht.* Linnaea. V.
Malvinda. *Medic. Moench.*
angustifolia. Med. Moench. Sida angustifolia.
carpinifolia. Moench. Sida carpinifolia.
palmata. Moench. Sida ricinoides.
spinosa. Moench. Sida spinosa.
umbellata. Moench. Sida umbellata.
MAMMEA. *Lin. Spr.* 1892.
Fam. Catizophyta. *Neck.* — Garcinieae. *Spach.* — Guttiferae. *Juss. Dec.* — Papaverae. *Rül.* — Vagae. *Lin.*
africana. *Sabin.* ♄ Sierra Leona.
americana. *Lin.* ♄ Ins. Carib. *S.* 1. *D.* 1.
asiatica. Lin. Barringtonia speciosa.
emarginata. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *S.* 2. *D.* 2.
humilis. *Vahl.* ♄ Ins. Monserrat. *D.* 3.
(cfr. Rheedia lateriflora.)
MAMMILLARIA. *Haw. Dec.* III. 458.
Cactus. *Lin. Spr.* 1838.
Fam. Cacteae. *Dec.* — Nopaleae. *Dec.* — Opuntiaceae. *Loud.* — Ribesiaceae Cacteae. *Rchbch.*
acanthophlegma. *Lehm.* ♄ Mexico.
M. geminispina. *Dec.* (non *Haw.*) *D.* 9.
M. leucocephala. *Hort. Par.*
Cactus columnaris. *Moç. Sess.* (sec. *Pfeiff.*)
acanthostephes. *Lehm.* ♄ Mexico.
acicularis. *Lemair.* ♄ — —
aciculata. *Otto.* ♄ Mexico.
affinis. *Dec.* ♄ Mexico.
M. catafracta. *Mart.*
albida. *Haage.* ♄ Mexico.
Cactus confinis. *Haage.*
ambigua. *G. Don.* ♄ Chili.
Cactus ambiguus. *Gill.* (non *Bonpl.*)
anancistria. *Lemair.* ♄ — —
ancistracantha. *Lemair.* ♄ — —
ancistroides. *Lemair.* (non *Lehm.*) ♄ — —
ancistroides. Lehm. glochidiata.
Andreae. Otto. rhodantha.
angularis. *Hort. Berol.* ♄ Mexico. *D.* 20.
M. compressa. *Dec.* rev.
anisacantha. Hort. subpolyedra.
atrata. Hort. rhodantha.
aurata. Hort. rhodantha.
bicolor. *Lehm.* ♄ Mexico.
M. geminispina. *Haw.* (non *Dec.*
brevimamma. *Zuccar.* ♄ Mexico.
caespiticia. *Dec.* ♄ Mexico.
caespitosa. Hort. echinata.
canescens. Hort. discolor, grandiflora.
caput Medosae. *Otto.* ♄ Mexico.
M. Sempervivi. *Dec.* rev.
carnea. *Zuccar.* ♄ Mexico.
cataphracta. Mart. affinis.
caudata. *G. Don.* ♄ Chili.
Cactus caudatus. *Gill.*
Cereus caudatus. *Gill.* in *Sweet.*
Celsiana. *Lemair.* ♄ — —
centrispina. *Pfeiff.* ♄ Mexico.
centricirrha. *Lemair.* ♄ — —
ceratophora. Lehm. magnimamma.
chrysacantha. *Hort. Berol. Pfeiff.* ♄ Mexico.
cirrhifera. *Mart.* ♄ Mexico.
(cfr. M. subangularis.)
coccinea. *G. Don.* ♄ Chili.
Cactus coccineus. *Gill.*
columnaris. *Mart.* ♄ Mexico.
compressa. Dec. angularis.
confinis. Haage. albida.
conica. *Haw.* ♄ Am. austr. *D.* 16.
conoidea. *Dec.* ♄ Mexico.
corioides. *Bosch.* (ex *Sweet.*) ♄ Am. austr.
cornifera. *Dec.* ♄ Mexico.
coronaria. *Haw.* ♄ Mexico. *D.* 2.
M. coronata. *Don.*
Cactus coronatus. *Willd. S.* 3.
Cactus cylindricus. *Ortega.*
crebrispina. *Dec.* ♄ Mexico.
criniformis. Dec. glochidiata.
crinita. *Dec.* ♄ Mexico.
(cfr. M. glochidiata.)
crucigera. *Mart.* ♄ Mexico.
cuneiflora. *Hitchens. Sweet.* ♄ — —
curvata. Hort. Berol. exsudans.
cylindracea. *Dec.* ♄ Mexico.
cylindrica. Hort. eriacantha.
densa. Hort. Berol. echinata.
depressa. Dec. discolor.
diacantha. Haage. M. Haageana.
dichotoma. *Hort. Sweet.* ♄ — —
disciformis. *Dec.* ♄ Mexico.
discolor. *Haw.* ♄ Am. austr. *D.* 3.
M. canescens. *Hort. D.* 19.
M. depressa. *Dec.* rev.
M. pulchella. *Hort. Berol.*
Cactus depressus. *Dec.* h. monsp.
Cactus speudomamillaris. *Salm. Dyck.*
Cactus Spinii. *Colla.*
divaricata. *Hort. Sweet.* ♄ — —
divergens. *Dec.* ♄ Am. austr.
M. cirrhifera. *Mart.?* (sec. *Pfeiff.* in Linnaea. XII.)
Dyckiana. *Zuccar.* ♄ Mexico.
eburnea. *Miquel.* ♄ Mexico.
Echinaria. Dec. echinata.
echinata. *Dec.* ♄ Mexico.
Cactus Echinaria. *Dec.* rev.
β. M. caespitosa. *Hort. D.* 18.
M. densa. *Lk. Otto. D.* 17.
elegans. *Dec.* ♄ Mexico.
M. supertexta. *Hort.*
elongata. *Dec.* ♄ Mexico.
eriacantha. *Hort. Berol. Pfeiff.* ♄ Mexico.
M. cylindrica. *Hort.*
M. eriantha. *Hort.*
eriantha. Hort. eriacantha.
erinacea. Wendl. rhodantha.
exsudans. *Zuccar.* ♄ Mexico.
M. curvata. *Hort. Berol.*
Fischeri. *Pfeiff.* ♄ Mexico.
flavescens. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 5.
M. straminea. *Haw.*
Cactus flavescens. *Dec. S.* 6.
Cactus stramineus. *Spr.* 8.
floribunda. *Hook.* (B. M. 3634.) ♄ Chili.
fulvispina. *Haw.* ♄ Brasil. Mexico.
fuscata. *Hort. Berol.* ♄ Mexico. *D.* 22.

geminispina. Dec. acanthophlegma.
geminispina. Haw. bicolor.
gibbosa. *Salm.* ♄ — —
Echinocactus exsculptus. *Otto?* (sec. *Pfeiff.*)
gladiata. *Mart.* ♄ Mexico.
glochidiata. *Mart.* ♄ Mexico.
M. ancistroides. *Lehm.*
M. criniformis. *Dec.*
M. crinita β. pauciseta. *Dec.*
(cfr. M. Wildiana.)
glomerata. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 11.
Cactus glomeratus. *Lam. S.* 4.
grandiflora. *Otto.* ♄ Mexico.
M. canescens. *Hort. Berol. D.* 19.
grandis. *Hitch. Sweet.* ♄ — —
Guilleminiana. *Lemair.* ♄ — —
Haageana. *Pfeiff.* ♄ Mexico.
M. diacantha. *Haag.*
M. Perote. *Hort.*
hamata. *Lehm.* ♄ Mexico.
Helicteres. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 13.
Cactus Helicteres. *Moç. Sess.*
heteracantha. Hort. Berol. loricata.
hexacantha. *Salm.* ♄ Mexico.
Humboldtii. *Ehrnb.* (Linn. XIV. 378.) ♄ Mexico.
hybrida. Hort. rhodantha.
Hystrix. *Mart.* ♄ Mexico.
jalappensis. Hort. subpolyedra.
intertexta. *Dec.* ♄ Mexico.
inuncta. Hffmsg. rhodantha.
irregularis. *Dec.* ♄ Mexico.
Karwinskiana. *Mart.* ♄ Mexico.
lanifera. *Haw.* ♄ Mexico. *D.* 4.
Cactus canescens. *Moç. Sess.*
latimamma. *Dec.* ♄ Mexico.
Lehmanni. *Hort. Berol.* ♄ Mexico.
M. leucantha. *Dec.* rev.
M. macrothele. *Mart.* H. Monac.
M. octacantha. *Dec.*
M. Plaschnickii. *Pfeiff.* (sec. *Pfeiff.*
leucantha. Dec. M. Lehmanni.
leucocephala. H. Par. acanthoplegma.
longimamma. *Dec.* ♄ Mexico.
loricata. *Mart.* ♄ Mexico.
M. heteracantha. *Hort. Berol.*
Ludwigii. *Ehrnb.* (Linn. XIV. 376.) ♄ Mexico.
lutescens. *Hort. Sweet.* ♄ — —
macracantha. Dec. M. Zuccariniana.
macrothele. Hort. Berol. M. Martiana.
macrothele. Mart. H. Monac. M. Lehmanni.
magnimamma. *Haw.* ♄ Mexico. *D.* 1.
M. ceratophora. *Lehm.*
M. Schiedeana. *Hort.*
Martiana. *Pfeiff.* ♄ Mexico?
M. macrothele. *Hort. Berol.* (non *H. Monac.*)
micrantha. *Miquel.* ♄ Mexico.
missouriensis. *Sweet.* ♄ Missouri.
Cactus mammillaris. *Nutt.* (non *Lin.*)
mitis. *Mill.* (ex *Dec.*) ♄ Am. austr. *D.* 15.
Mystax. *Mart.* ♄ Mexico.
Mystax. Hort. villifera.
neglecta. Hort. Berol. rhodantha.
Neumanniana. *Lemair.* ♄ — —
nivea. *Wendl.* ♄ Mexico.
M. Toaldoae. *Lehm.*
nivosa. *Link.* ♄ Ins. Tortola.
M. tortolensis. *Hort. Berol.*
nuda. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 14.
Cactus nudus. *Moç. Sess.*
octacantha. Dec. M. Lehmanni.
Odieriana. *Lemair.* ♄ Mexico.
olivacea. Hort. tentaculata.
oothele. *Lemair.* ♄ — —
ovimamma. *Lemair.* ♄ — —
Parkinsonii. *Ehrnb.* (Linn. XIV. 375.) ♄ Mexico.
Parmentieri. Hort. Berol. prolifera.
parvimamma. *Haw.* ♄ Ind. occ. *D.* 8.
M. prolifera. *Hort.*
Cactus microthele. *Spr.* 9.
Cactus prolifer. *Willd.*
Perote. Hort. M. Haageana.
pheacantha. *Lemair.* ♄ Mexico.
Plaschnickii. Pfeiff. M. Lehmanni.
polyedra. *Mart.* ♄ Mexico.
polythele. *Mart.* ♄ Mexico.

prolifera. *Haw.* ♄ Am. austr. *D.* 6.
M. Parmentieri. *Hort. Berol.*
Cactus mammillaris prolifer. *Ait.*
pulchella. Hort. Ber. discolor.
pulcherrima. *Hort. Sweet.* ♄ — —
pulchra. Haw. tentaculata.
pusilla. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 12.
M. stellaris. *Hort.?*
(non M. stellata. *Haw.* sec. *Haw.*)
Cactus pusillus. *Dec. S.* 12.
Cactus stellaris. *Lin.*
Cactus stellatus. *Lodd.*
pycnacantha. *Mart.* ♄ Mexico.
Echinocactus radiatus. *Hort. Belg.*
pyramidalis. Hort. Berol. rhodantha.
pyrrhochracantha. *Lemair.* ♄ — —
quadrata. *Don.* ♄ Chili.
Cactus quadratus. *Gill.*
quadrispina. *Mart.* ♄ Mexico.
radians. *Dec.* ♄ Mexico.
raphidacantha. *Lemair.* ♄ — —
recurva. *Lehm.* ♄ Mexico.
M. Lehmanni. *Hort.* (non *Hort. Berol.*)
rhodantha. *Lk. Otto.* ♄ Mexico.
M. atrata. *Hort.*
M. aurata. *Hort.*
M. hybrida. *Hort.*
β. M. Andreae. *Otto.*
M. inuncta. *Hffmsg.*
γ. M. erinacea. *Wendl.*
δ. M. neglecta. *Hort. Berol.*
ε. M. pyramidalis. *Hort. Berol.*
rhodeocentra. *Lemair.* ♄ — —
ruficeps. *Lemair.* ♄ — —
rutila. *Zuccar.* ♄ Mexico.
scepontocentra. *Lemair.* ♄ — —
Schiedeana. Hort. magnimamma.
Schlechtendalii. *Ehrnb.* (Linn. XIV. 377.) ♄ Mexico.
Seitziana. *Mart.* ♄ Mexico.
Sempervivi. Dec. M. caput medusae.
seriata. *Lemair.* ♄ — —
setosa. *Pfeiff.* ♄ Mexico.
simplex. *Haw.* ♄ Am. anstr. *D.* 7.
Cactus mammillaris. *Lin.*
solitaria. *G. Don.* ♄ Chili.
Cactus solitarius. *Gill.*
speciosa. *G. Don.* ♄ Chili.
Cactus speciosus. *Gill.*
spinosa. *G. Don.* ♄ Chili.
Cactus spinosa. *Gill.*
sphacelata. *Mart.* ♄ Mexico.
sphaerotricha. *Lemair.* ♄ — —
stella aurata. Mart. tenuis.
stellata. *Haw.* ♄ Am. austr.
(non M. pussilla. *Dec.* sec. *Haw.*)
straminea. Haw. flavescens.
subangularis. *Dec.* ♄ Mexico.
M. cirrhifera spinis fuscis. *Hort. Monac.*
subcrocea. *Dec.* ♄ Mexico.
subpolyedra. *Salm.* ♄ Mexico.
M. anisacantha. *Hort.*
M. jalappensis. *Hort.*
M. polygona. *Zucc.*
supertexta. *Mart.* ♄ Mexico.
tecta. *Miquel.* ♄ Mexico.
tentaculata. *Hort. Berol.* ♄ Mexico.
M. olivacea. *Hort.*
M. pulchra. *Haw.?* (sec. *Pfeiff.*)
tenuis. *Dec.* ♄ Mexico. (Chili. sec. *Sweet.*)
β. M. stella aurata. *Mart.*
tetracantha. *Salm.* ♄ Mexico.
thelocamptos. *Lehm.* ♄ Mexico.
Toaldoae. Lehm. nivea.
tortolensis. Hort. nivosa.
triacantha. *Dec.* ♄ Mexico.
uberiformis. *Zuccar.* ♄ Mexico.
uncinata. *Zuccar.* ♄ Mexico.
vetula. *Mart.* ♄ Mexico.
villifera. *Otto.* ♄ Mexico.
M. Mystax. *Hort.* (non *Mart.*)
vivipara. *Haw.* ♄ Louisiana. *D.* 10.
Cactus viviparus. *Nutt. S.* 6.
Webbiana. *Lemair.* ♄ Mexico.
Wildiana. *Otto.* ♄ Mexico.
M. glochidiata. var. aurea. *Hort.*

Zuccariana. *Mart.* Mexico.
M. macracantha. *Dec.*
Mampata. *Adans.* Petrocarya excelsa.
Manabea. *Aubl.*
arborescens. Aubl. Aegiphila arborescens.
laevis. Aubl. Aegiphila laevis.
villosa. Aubl. Aegiphila villosa.
MANAELIA. *Bowdich.*
Fam. Primulaceae. *Endl.*
— — Madera.
MANAGA. *Aubl.*
Fam.?
guianensis. *Aubl.* ♄ Guiana.
Mancanilla. *Adans.* Hippomane.
MANDRAGORA. *Lin. Mill. Gaert. S.* 752. *Dietr.* 897.
Fam. Solanaceae. *Juss.*
acaulis. Gaert. vernalis.
autumnalis. *Bertol.* ♂ Eur. austr. Graec. *S.* 2. *Dr.* 2.
M. officinarum. *Bertol.*
Atropa Mandragora. *Sib. Sm.*
Atropa Mandragora foem. *Bull.*
β. M. praecox. *Sweet.*
autumnalis. Sweet. fl. gard. microcarpa.
microcarpa. *Bertol.* ♂ Sardinia.
M. autumnalis. *Sweet.* br. fl. g. 2. t. 395.
neglecta. *G. Don.* 2↳ — —
officinalis. Mill. vernalis.
officinarum. Bertol. autumnalis.
praecox. Sweet. autumnalis.
vernalis. *Bertol.* ♂ Oriens. *S.* 1. *Dr.* 1.
M. acaulis. *Gaert.*
M. officinalis. *Mill.*
Mandragora nr. 578. *Hall.* helv.
Atropa Mandragora. *Lin.*
Atropa Mandragora mas. *Bull.*
Manduyta. *Commers.* Vitmannia.
MANETTIA. *Lin. Spr.* 413. *Dec.* IV. 362. *Dietr.* 488.
Lygistum. *P. Brown.* (*Dec.* 1—7.)
Nacibea. *Aubl.* (*Dec.* 8. 21.)
Fam. Aparines. *Adans.* — Rubiaceae. *Juss.* Cinchonaceae. *Dec.* — Sphanidophyta. *Neck.*
acutifolia. *R. P.* ♄ Peru. *D.* 14. *Dr.* 14.
M. acutiflora. *Autor. S.* 4.
Nacibaea acutiflora. *Poir.*
albiflora. *Schott.* ♄ Brasil. *D.* 21. *Dr.* 21.
attenuata. *Nees. Mart.* ♄ Brasil. *D.* 13. *Dr.* 13.
ciliata. *Chmss. Schlcht.* 2↳ Brasil. *D.* 20. *Dr.* 20.
coccinea. *Willd.* ♄ Guiana. *S.* 5. *D.* 3. *Dr.* 3.
Nacibea coccinea. *Aubl.*
cordifolia. *Mart.* 2↳ Brasil. *S.* 9. *D.* 8. *Dr.* 8.
M. glabra. *Chmss. Schlcht.* (sec. *Hook.*)
cuspidata. *Bert.* ♄ Jamaic. Am. austr. *S.* 7. *D.* 6. *Dr.* 6.
cuspidata. Willd. hrb. uniflora.
fimbriata. *Chmss. Schlcht.* 2↳ Brasil. *D.* 17. *Dr.* 17.
Gaertneri. *Dec.* — — *D.* 22. *Dr.* 22.
M. glabra. *Steud.*
M. Lygistum. *Banks.*
Nacibaea glabra. *Gaert. fil.*
glabra. *Chmss. Schlcht.* 2↳ Brasil. *D.* 9. *Dr.* 9.
(cfr. M. cordifolia.)
glabra. Steud. M. Gaertneri.
gracilis. *Chmss. Schlcht.* 2↳ Brasil. *D.* 10. *Dr.* 10.
havanensis. *H. B.* ♄ Cuba. *D.* 5. *Dr.* 5.
M. Lygistum. *Sw.* (sec. *Spr.*)
M. tenuiflora. *Willd.* hrb.
M. tenuifolia. *Schult.* mant.
lanceolata. Vahl. Mussaenda lutcola.
Lygistum. *Sw.* ♄ Jamaic. *S.* 1. *D.* 4. *Dr.* 4.
Coccocipsilum biflorum. *Willd.*
Fernelia axillaris. *Lam.*
Fernelia biflora. *R. S.*
Gonzalea Lygistum. *Schult. fil.*
Lygistum axillare. *Poir.*
Petesia Lygistum. *Lin.*
(cfr. M. havanensis.)
Lygistum. Banks. M. Gaertneri.
multiflora. *Chmss.* 2↳? Brasil.
mutabilis. Pers. racemosa.
picta. *Willd.* ♄ Cayenne. *D.* 18. *Dr.* 18.
Coccocipsilum virgatum. *Lam. S.* 419. 7.
Conotrichia alba. *Rich.*
Nacibaea alba. *Aubl.*
pseudodiodia. *Chmss. Schlcht.* 2↳ Brasil. *D.* 19. *Dr.* 19.
Diodia pedunculata. *Spr.* 395. 5.
pubescens. *Chmss. Schlcht.* 2↳ Brasil. *D.* 11. *Dr.* 11.
racemosa. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 3. *D.* 2. *Dr.* 2.
M. mutabilis. *Pers.*
Nacibaea racemosa. *Poir.*
reclinata. *Lin.* ⊙ Mexico. *S.* 8. *D.* 1. *Dr.* 1.
Nacibaea reclinata. *Poir.*
rosea *Pohl.* ♄ Brasil. *D.* 16. *Dr.* 16.
secundiflora. *Dec.* 2↳ Domingo. *D.* 23. *Dr.* 23.
Nacibaea angustifolia. *Vahl.* msp.
Paederia secundiflora. *Poir. S.* 727. 4.
serrata. *Spr.* (in *Schult.* mant.) Domingo.
tenuiflora. Willd. hrb. havanensis.
tenuifolia. Schult. mant. havanensis.
umbellata. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 2. *D.* 15. *Dr.* 15.
Nacibaea umbellata. *Poir.*
uniflora. *H. B.* ♄ N. Andalus. *S.* 6. *D.* 7. *Dr.* 7.
M. cuspidata. *Willd.* hrb.
Nacibaea uniflora. *Poir.*
villosa. *Chmss. Schlcht.* ♄ Brasil. *D.* 12. *Dr.* 12.
Manettia. *Adans.* Mesembryanthemum.
Manges. *Adans.* Mangifera.
MANGIFERA. *Lin. Spr.* 24. *Dec.* II. 63. *Dietr.* 21.
Mangas. *Adans.*
Fam. Cassuvieae. *Spach.* — Dubii ordinis. *Lin.* — Osariphyta. *Neck.* — Pistaceae. *Adans.* — Pruni? *Rül.* — Terebinthaceae. *Juss.* Anacardieae. *Dec.*
Amba. Forsk. indica.
axillaris. Desr. Buchanania angustifolia, Mauria simplicifolia.
domestica. Gaert. indica.
foetida. *Lour.* ♄ Cochinch. Ins. Moluc. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 4.
glauca. *Blum.* ♄ Java.
glauca. Rottb. Elaeodendrum glaucum.
indica. *Lin.* ♄ Ind. or. Java. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
M. Amba. *Forsk.*
M. domestica. *Gaert.*
M. montana. *Heyne.*
M. sativa. *Hort. par.*
β. M. Kukula. *Blum.*
Kukula. Blum. indica.
laxiflora. *Desr.* ♄ Ins. Maurit. *S.* 3. *D.* 3. *Dr.* 5.
macrocarpa. *Blum.* ♄ Java.
montana. Heyn. indica.
oppositifolia. Roxb. Bouea oppositifolia.
pinnata. Lam. Sorindeia madagascariensis.
pinnata. Lin. Spondias mangifera.
racemosa. Lam. Holigarna longifolia.
sativa. Hort. par. indica.
sylvatica. *Roxb.* ♄ Ind. or. *Dr.* 3.
Mangles. *Dec.* Rhizophora.
MANGLESIA. *Endl.* *
Fam. Proteaceae. *Endl.*
cuneata. *Endl.* ♄ N. Holl.
Anadenia Manglesii. *Grah.*
Grevillea Manglesii. *Hort.*
tridentifera. *Endl.* (N. stirp. dec. nr. 31.) ♄ N. Holl.
vestita. *Endl.* ♄ N. Holl.
Manglietia. *Blum.*
Candollei. Wall. Michelia Doltsopam.
glauca. Blum. Michelia Doltsopam.
Manglilla. *Juss.*
canariensis. R. S. Myrsine canariensis.
dentata. R. S. Myrsine dentata.
dependens. R. S. Myrsine dependens.
ferruginea. R. S. Myrsine ferruginea.
Jussieui. Pers. Myrsine Manglilla.
latifolia. R. S. Myrsine latifolia.
melanophleos. Pers. Myrsine melanophleos.
Milleriana. Pers. Myrsine mitis.
oblonga. R. S. Myrsine oblonga.
pellucida. R. S. Myrsine pellucida.
peruviana. Gmel. syt. Myrsine Manglilla.
racemosa. R. S. Myrsine racemosa.
venosissima. R. S. Myrsine venosissima.
venulosa. R. S. Myrsine venulosa.
Mangostana. *Gaert.*
Cambogia. Gaert. Garcinia Cambogia.
Garcinia. Gaert. Garcinia Mangostana.
Morella. Desr. Garcinia Morella.
MANICARIA. *Gaert. Spr.* 1997.
Fam. Palmae *Gaert.* Borassinae. *Mart.*

* Forsan Grewillea sect. Conogyna. R. Br.

saccifera. *Gaert.* ♄ Guiana. *S.* 1.
Pilophora testicularis. *Jacq*
Manihot. *Adans. Pohl.*
aesculifolia. Pohl. Jatropha aesculifolia.
Aipi. Pohl. Jatropha mitis.
angustifolia. Pohl. Jatropha angustifolia.
anomala. Pohl. Jatropha anomala.
arcuata. Pohl. Jatropha arcuata.
cajaniformis. Pohl. Jatropha cajaniformis.
caricaefolia. Pohl. Jatropha caricaefolia.
cecropiaefolia. Pohl. Jatropha cecropiaefolia.
cleomaefolia. Pohl. Jatropha cleomaefolia.
coerulea. Pohl. Jatropha coerulea.
crotalariaeformis. Pohl. Jatropha crotalariaeformis.
dalechampiaeformis. Pohl. Jatropha dalechampiaeformis.
diffusa. Pohl. Jatropha diffusa.
digitata. Sweet. Jatropha Fischeri.
digitiformis. Pohl. Jatropha digitiformis.
divergens. Pohl. Jatropha divergens.
diversifolia. Sweet. Jatropha diversifolia.
flabellifolia. Pohl. Jatropha flabellifolia.
foetida. Pohl. Jatropha foetida.
gracilis. Pohl. Jatropha gracilis.
heterophylla. Pohl. Jatropha heterophylla.
Janipha. Pohl. Jatropha Janipha.
laciniosa. Pohl. Jatropha laciniosa.
longepetiolata. Pohl. Jatropha longepetiolata.
Loureirii. Pohl. Jatropha Loureirii.
orbicularis. Pohl. Jatropha orbicularis.
paviaefolia. Pohl. Jatropha paviaefolia.
peltata. Pohl. Jatropha peltata.
pentaphylla. Pohl. Jatropha pentaphylla.
pilosa. Pohl. Jatropha pilosa.
porrecta. Pohl. Jatropha porrecta.
pronifolia. Pohl. Jatropha pronifolia.
pruinosa. Pohl. Jatropha pruinosa.
pubescens. Pohl. Jatropha pubescens.
purpureo-costata. Pohl. Jatropha purpureo-costata.
pusilla. Pohl. Jatropha pusilla.
quinquefolia. Pohl. Jatropha quinquefolia.
quinqueloba. Pohl. Jatropha quinqueloba.
reniformis. Pohl. Jatropha reniformis.
sagittato-partita. Pohl. Jatropha sagittato-partita.
salicifolia. Pohl. Jatropha salicifolia.
sinuata. Pohl. Jatropha sinuata.
sparsifolia. Pohl. Jatropha sparsifolia.
spinosissima. Mill. Cnidoscolus vitifolius.
tenerrima. Pohl. Jatropha tenerrima.
tenuifolia. Pohl. Jatropha tenuifolia.
tomentella. Pohl. Jatropha tomentella.
tomentosa. Pohl. Jatropha tomentosa.
triphylla. Pohl. Jatropha triphylla.
utilissima. Pohl. Jatropha Manihot.
varians. Pohl. Jatropha varians.
violacea. Pohl. Jatropha violacea.
Manilkara. *Adans.* Mimusops Balota.
MANISURIS. *Lin. Spr.* 316. *Dietr.* 449.
Fam. Achyrophyta. *Neck.* — Gramina Panicea. *Kunth.*
granularis. *Sw.* ☉ Am. Afr. As. *S.* 1. *Dr.* 1.
M. polystachya. *Beauv.*
Cenchrus granularis. *Lin.*
Rytilix glandulosa. *Rafin.*
(Panicum clandestinum. *Lin.?* sec. *Lam.*)
Myurus. *Lin.* Ind. or. *S.* 2. *Dr.* 2.
Peltophorus elegans. *Beauv.*
Peltophorus Myurus. *Desv.*
polystachya. Beauv. granularis.
Manitia. (*Raeusch.* Monandr. monogyn.)
aurea. Raeusch. (quid?)
Manna. *Don.*
caspica. Don. Alhagi Camelorum.
hebraica. Don. Alhagi mannifera.
nepalensis. Don. Hedysarum Hamiltoni.
Manoellia. *Bowd.* (an? Mancelia.)
Mansana. *Sonner.*
arborea. Gmel. syst. Zizyphus Jujuba.
Mantisalca. *Cassin.*
elegans. Cassin. Macrolonchus salmanticus.
Mantisia. *Sims.*
saltatoria. Sims. Globba saltatoria.
spathulata. Roxb. Globba spathulata.
MANULEA. *Lin. Spr.* 2147.
Fam. Pediculares. *Juss.* — Personatae. *Cassel.* Rhinanthaceae. *Rchbch.* — Plasyrgophyta. *Neck.* — Primulaceae. *Spr.* — Ringentes Pediculares. *Rül.* — Scrophularinae. *Mirb.* Buchnereae. *Benth.*
aequipetala. *Sternb.* ☉ Pr. b. sp.
M. alternifolia. *Desf.*
M. foetida. *Jacq.* (non *Pers.*)
aethiopica. Thunb. Phaenostoma aethiopica.
alternifolia. Desf. aequipetala.
altissima. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 16.
androsacea. *E. Mey.* in *Dreg.* hrb. Pr. b. sp.
angustifolia. *Link.* ♄ Pr. b. sp.
M. incana. *Thunb.* (sec. *Spr.*)
M. tomentosa. *Curt.* (non *Lin.*)
antirrhinoides. *Lin. fil.* Pr. b. sp. *S.* 30.
argentea. Thunb. Lyperia argenta.
aurantiaca. *Jarosz.* Pr. b. sp.
bellidifolia. *Benth.* in *Eckl.* hrb. Pr. b. sp.
capensis. Thunb. Polycarena capensis.
capillaris. Thunb. Polycarena capillaris.
capitata. Thunb. Phyllopodium capitatum.
cephalotes. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 26.
Cheiranthus. *Lin.* ☉ Pr. b. sp. *S.* 19.
Lobelia Cheiranthus. *Lin.*
Nemia Cheiranthus. *Berg.*
coerulea. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 5.
cordata. Thunb. Chaenostoma cordatum.
corymbosa. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 17.
crassifolia. *Benth.* Afr. austr.
crystallina. Weinm. Lyperia violacea.
cuneifolia. Thunb. Phyllopodium cuneifolium.
divaricata. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 22.
exaltata. *Benth.* in *Eckl.* Herb. Pr. b. sp.
foetida. *Pers.* ☉ Pr. b. sp. *S.* 29.
Buchnera foetida. *Andr.*
Sutera foetida. *Roth.*
foetida. Jacq. aequipetala.
heterophylla. Thunb. Phyllopodium heterophyllum.
hirta. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 20.
hirta. Gaert. Selago hirta.
hispida. Thunb. Chaenostoma hispidum.
incana. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 9.
(cfr. M. angustifolia.)
indica. *Lour.* Cochinch. *S.* 29.
integrifolia. Thunb. Chaenostoma integrifolium.
leiostachys. *Benth.* Afr. austr.
linifolia. Thunb. Chaenostoma linifolium.
longiflora. *Jarocz.* Pr. b. sp.
longifolia. *Benth.* Afr. austr.
lychnoidea. Desr. Erinus fragrans.
microphylla. Thunb. Lyperia microphylla.
mollis. *Benth.* Afr. austr.
oppositifolia. Vent. hispida.
paniculata. *Benth.* Afr. austr.
pedunculata. Andr. Chaenostoma pedunculosum.
pinnatifida. Thunb. Lyperia pinnatifida.
plantaginea. Thunb. Polycarena plantaginea
pusilla. *E. Meyer.* Afr. austr.
revoluta. Thunb. Chaenostoma revolutum.
rhynchantha. *Link.* 2l Pr. b. sp. *S.* 31.
rigida. *Benth.* in *Eckl.* hrb. Pr. b. sp.
rotata. *Desr.* Pr. b. sp.
rubra. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 15.
Nemia rubra. *Berg.*
satureioides. Desr. Sphenandra viscosa.
scabra. *Wendl.* ♄ Pr. b. sp.
thyrsiflora. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 18.
tomentosa. *Lin.* ☉ ♂ Pr. b. sp. *S.* 7.
Lychnidea tomentosa. *Moench.*
Selago tomentosa. *Lin.*
tomentosa. Curt. angustifolia.
uncinata. *Desr.* Pr. b. sp.
villosa. *Pers.* ☉ Pr. b. sp.
M. capensis. *Thunb. S.* 13.
Buchnera capensis. *Lin.*
violacea. Link. Lyperia violacea.
virgata. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 8.
viscosa. Willd. Sphenandra viscosa.
MAPA. *Arrab.*
Fam.? (Tetrandr. tetragyn.)
graveolens. *Arrab.* 2l? Brasil.
MAPANIA. *Aubl. Spr.* 236. *Dietr.* 250.
Fam. Cyperoideae. *Juss.* — Scirpoideae. *Spr.*
sylvatica. *Aubl.* 2l Guiana.
M. sylvestris *Spr.* 1. *Dr.* 1.
(cfr. Carex Fraseri.)
sylvestris. Spr. sylvatica.

Mapira. *Adans.* Olyra.
Mapouria. *Aubl.*
guianensis. Aubl. Psychotria Mapouria.
MAPPA. *Juss. Spr.* 3137.
Fam. Euphorbiaceae. *Juss.* Crotoneae. *Blum.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.* — Tricoccae. *Spr.*
cochinchinensis. *Juss.* ♄ Cochinch. *S.* 3.
Echinus trisulcus. *Lour.*
denticulata. *Blum.* ♄ Java.
glabra. Juss. tanaria.
hispida. *Blum.* ♄ Java.
javanica. *Blum.* ♄ Java.
jamaicensis. *Spr.* ♄ Jamaica. *S.* 5.
Croton globosum. *Sw.*
Ricinus globosus. *Willd.*
moluccana. *Spr.* ♄ Ins. Molucc. *S.* 1.
Acalypha Mappa. *Willd.*
Ricinus Mappa. *Lin.*
Trewia hernandifolia. *Roth.*
tanaria. *Spr.* ♄ Ins. Moluc. *S.* 2.
M. glabra. *Juss.*
Ricinus tanarius. *Lin.*
tannensis. *Spr.* ♄ N. Hebrid. *S.* 4.
Ricinus dioecus. *Forst.*
tomentosa. *Blum.* ♄ Java.
Mappia. *Adans.* Cunila.
Mappia. *Schreb.* Doliocarpus Soramia.
Maprounea. *Aubl.*
guianensis. Aubl. Aegopricum betulinum.
Maquira. *Aubl.*
guianensis. Aubl. Olmedia Maquira.
MARALIA. *Pet. Th. Dec.* IV. 255.
Fam. Araliaceae. *Dec.*
madagascariensis. *Dec.* ♄ Madagasc. *D.* 1.
Adalia Maralia. *R. S.*
MARANTA. *Lin. Spr.* 3. *Dietr.* 2.
Calathea. *Meyer. Spr.* 2.
Psydarantha. *Neck.*
Fam. Anomeae. *Kunth.* — Canneae. *R. Br.* — Cratoophyta. *Neck.* — Marantaceae. *Mart.* — Palmae ringentes. *Roy.* — Scitamineae. *Lin.* Museae. *Spr.*
Allouya. *Aubl.* 2↓ Am. merid. *S.* 5.
M. semperflorens. *Hort.*
Calathea Allouya; *Loudon.*
Curcuma americana. *Lam.*
Phrynium Allouya. *Rosc.*
angustifolia. Sims. M. Tonchat.
Arouma. *Aubl.* 2↓ Guiana. Ins. Antil.
M. juncea. *Lam.*
M. petiolata. *Rudge.*
Calathea juncea. *Spr.* 2. 3.
arundinacea. *Lin.* 2↓ Am. austr. *S.* 1. *Dr.* 8.
(cfr. M. Tonchat.)
arundinacea. Aubl. indica.
bicolor. *Arrab.* (non *Ker.* an nova sp.) 2↓ Brasil.
bicolor. Ker. Calathea bicolor.
caespitosa. Dietr. Phrynium spicatum.
capitata. Ruiz. et *Pav.* Phrynium Achira.
Casupito. Jacq. Calathea Casupito.
Casupo. Jacq. Calathea discolor.
clavata. *Arrab.* 2↓ Brasil.
comosa. Lin. Myrosma comosa.
compressa. *Hort. Berol.* 2↓ — — *Dr.* 16.
cristata. *Nees.* 2↓ Brasil. *S.* 14. *Dr.* 6.
cuspidata. *Rosc.* 2↓ Sierra Leona. *Dr.* 5.
cylindrica. Dietr. Phrynium cylindricum.
dealbata. Dietr. Thalia dealbata.
dichotoma. *Wall.* cat. 2↓ Ind. or.
dichotoma. A. Dietr. Phrynium dichotomum.
divaricata. *Rosc.* 2↓ Brasil. *Dr.* 10.
(cfr. M. purpurascens.)
dubia. Schult. fil. Calathea spicata.
flavescens. Dietr. Calathea flavescens.
flexuosa. *Presl.* 2↓ Am. austr.
furcata. *Nees.* 2↓ Brasil. *S.* 13. *Dr.* 7.
Galanga. Lam. Heritiera alba, chinensis.
Galanga. Lin. Alpinia Galanga.
geniculata. Dietr. Thalia geniculata.
gibba. *Smith.* 2↓ Barbados. *S.* 9. *Dr.* 9.
gracilis. *Rudge.* 2↓ Guiana. *S.* 7. *Dr.* 19.
graminifolia. R. P. M. Tonchat.
grandiflora. Dietr. Phrynium grandiflorum.
humilis. *Aubl.* 2↓ Cayenne. *Dr.* 20.
Jacquini. *R. S.* 2↓ Am. austr. *Dr.* 4.
M. lutea. *Jacq.* coll.
imbricata. Dietr. Phrynium imbricatum.
indica. *Rosc. Tussac.* 2↓ Barbados. *S.* 2. *Dr.* 3.
M. arundinacea. *Aubl.* (et *Lin.* sec. *Wickstr.*
M. sylvatica. *Smith* in *Rees. Rosc. S.* 10.
juncea. Lam. M. Arouma.
lateralis. *R. P.* 2↓ Peru.
(Manta alius generis. *Meyer.*)
lutea. Lam. Calathea lutea.
macilenta. Dietr. Calathea macilenta.
malaccensis. Burm. Alpinia malaccensis.
mischantha. *Arrab.* 2↓ Brasil.
monophylla. *Arrab.* 2↓ Brasil.
Myrosma. Dietr. Myrosma cannaeformis.
niveiflora. *Dietr.* 2↓ Ins. Trinit. *Dr.* 18.
obliqua. *Rudge.* 2↓ Guiana. Surin. *S.* 6.
Hymenocharis obliqua. *Salisb.*
ovata. Dietr. Phrynium ovatum.
Parkeri. Dietr. Calathea Parkeri.
parviflora. Dietr. Phrynium parviflorum.
petiolata. Rudge. M. Arouma.
Placentaria. Dietr. Phrynium capitatum.
polyphylla. D. Dietr. Calathea polyphylla.
prolifera. *Arrab.* 2↓ Brasil.
pumila. *Arrab.* 2↓ Brasil.
purpurascens. *Link.* 2↓ Brasil. *Dr.* 12.
M. divaricata. var. *Rosc.*
racemosa. *Link.* 2↓ Am. mer. *Dr.* 14.
Thalia racemosa. *Willd.* hrb.
ramosissima. *Wall.* 2↓ Ind. or.
rotundifolia. D. Dietr. Calathea rotundifolia.
secunda. Graham. Phrynium setosum.
setosa. Dietr. Phrynium setosum.
spicata. Aubl. Calathea spicata.
sylvatica. Rosc. Sm. indica.
Tonchat. *Aubl.* ♄ Guiana. Cayen. *S.* 3. *Dr.* 2.
M. angustifolia. *Sims. S.* 11.
M. graminifolia. *R. P.* in *Lamb.* hrb.
(cfr. Phrynium dichotomum.)
truncata. *Link.* 2↓ Brasil.
tuberosa. *Arrab.* 2↓ Brasil.
variegata. *Lodd.* 2↓ Am. austr.
violacea. Dietr. Calathea violacea.
virgata. Dietr. Phrynium virgatum.
zebrina. Sims. Calathea zebrina.
MARANTHES. *Blum.*
Exitelia. *Blum.* (sec. *Spr.*)
Fam. Byttneriaceae? *Blum.*
corymbosa. *Blum.* ♄ Java.
MARASMODES. *Decand.* VI. 136.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
oligocephalus. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 2.
polycephalus. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
Marathrum. *Humb. Bonpl.*
foeniculaceum. H. B. Lacis foeniculacea.
Schiedeanum. Nees. Lacis Schiedeana.
Marathrum. *Rafin.* Seseli divaricatum.
Marcanthus. *Willd.* Macranthus.
Marcelia. *Cass.*
aurea. Cass. Anthemis aurea.
MARCETIA. *Decand.* III. 124.
Fam. Melastomaceae. *Dec.*
acerosa. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 10.
Rhexia acerosa. *Mart.*
cordigera. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 2.
M. excorticata. *Dec.* var. *Chmss.*
Rhexia cordigera. *Mart.*
decussata. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 1.
Rhexia decussata. *Mart.*
excorticata. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 3.
Rhexia excorticata. *Mart.*
(cfr. M. cordigera, glandulosa.)
glandulosa. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 5.
M. excorticata. *Dec.* var. *Chmss.*
Rhexia quadrivalvis. *Mart.* hrb.
juniperina. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 8.
Rhexia juniperina. *H. B. Spr.* 1358. 62.
pubescens. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 6.
Rhexia Langsdorfiana. *Kunth.*
sertularia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 11.
Rhexia sertularia. *Mart.*
tamariscina. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 9.
Rhexia tamariscina. *Mart.*

taxifolia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 4.
Rhexia taxifolia. *St. Hil.* in *Bonpl.*
β. Rhexia cinerea. *Mart.* hrb.
tenuifolia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 7.
Rhexia tenuifolia. *Mart.* hrb.

MARCGRAVIA. *Lin. Spr.* 1877. *Dec.* I. 565.
Fam. Capparideae. *Rül. Juss.* — Dapsilophyta. *Neck.* — Guttiferae. *Rchbch.* — Marcgravieae. *Juss.*
coriacea. *Vahl.* ♄ Am. austr. *S.* 2. *D.* 2.
picta. *Willd.* ♄ Brasil. *S.* 3. *D.* 4.
spiciflora. *Rich.* Guiana. *S.* 4. *D.* 3.
umbellata. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 1. *D.* 1.
umbellata. Sieb. Thibaudia hederaefolia.

MARCIELIA. *Vandel.*
Fam.? (Pentandria monogyn.)
Vandellii. *Steud.* ♄ Brasil. (*Roem.* sptr. 88.)

Marckea. *Rich.* Lamarckea.

Marcorella. *Adans. Neck.* Rhamnus.

Marenteria. *Noronh.* Unona Marenteria.

Margaleia. *Rafin.* Scleria.

MARGARANTHUS. *Schlcht.*
Fam. Solanaceae. *Schlcht.*
solanaceus. *Schlcht.* 2? Mexico. (Linnaea XIII. lit. 99.)

MARGARIS. *Decand.* IV. 483.
Fam. Rubiaceae Coffeaceae. *Dec.* — Rubiaceae Psychotrieae. *Endl.*
barbigera. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 1.
Chioccoca barbigera. *D. Dietr.* 975. 6.
Descliaea leucocarpa. *Moç. Sess.*
nudiflora. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 2.
Chiococca axillaris. *Moç. Sess.*
Chiococca nudiflora. *D. Dietr.* 975. 7.
Descliaea margaritaria. *Moç. Sess.*

Margaripes. *Decand.* (Antennariae sectio.)

Margarita. *Gaud.*
Bellidiastrum. Gaud. Bellidiastrum Michelii.

MARGARITARIA. *Lin. fil. Spr.* 1517.
Fam. Euphorbiaceae. *Endl.* — Incertae sedis. *Juss.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.* — Terebinthaceae? *Spr.*
nobilis. *Lin. fil.* ♄ Am. austr. *S.* 1.

Margarospermum. *Rchbch.* Lithospermum.

MARGOTIA. *Boiss.*
Fam. Umbelliferae. *Boiss.* Elaeoselineae. *Endl.*
laserpitioides. *Boiss.* Hispan.

MARGYRICARPUS. *Ruiz* et *Pav. Spr.* 117. *Dec.* I. 591. *Dietr.* 132.
Fam. Dryadeae *Spach.* — Rosaceae. *Juss.* Dryadeae. *Dec.* — Rosaceae Sanguisorbeae. *Spr.* — Sanguisorbeae. *Mart.*
alatus. *Gill.* in *Hook.* ♄ Chili.
M. linearis. *Steud.* hrb.
Margyricarpus nr. 410. *Bert.* hrb.
β. M. prolifer. *Steud.* hrb.
laevis. Willd. setosus.
linearis. Steud. alatus.
prolifer. Steud. alatus.
setosus. *R. P.* ♄ Am. austr. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
M. laevis. *Willd.*
Ancistrum barbatum. *Lam.* ill.
Empetrum pinnatum. *Lam.*

Maria. *Decand.* Andromeda.

MARIALVA. *Vandel. Spr.* 2002. *Dec.* I. 560.

Marialvaea. *Mart.*
Fam. Guttiferae. *Juss.* — Garcinieae. *Spach.*
brasiliensis. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 4.
Tovomita brasiliensis. *Mart.*
calyptrata. *Steud.* ♄ Brasil.
Tovomita calyptrata. *Schlcht.*
fructipendula. *Chois.* ♄ Guian. Brasil. *S.* 2. *D.* 2.
Beauharnoisia fructipendula. *R. P.*
Euthales peruviana. *J. G. Dietr.*
Tovomita fructipendula. *Poir.*
guianensis. *Chois.* ♄ Guian. Brasil. *S.* 1. *D.* 1.
Tovomita guianensis. *Aubl.*
Tovomia guianensis. *Pers.*
paniculata. *Steud.* ♄ Brasil.
Tovomita paniculata. *Mart.*
uniflora. *Chois.* ♄ Guiana. *S.* 1. *D.* 3.

Marianthemum. *Schrank.*
aggregatum. Schrank. Campanula glomerata.
betonicaefolium. Schrank. Campanula gummifera.
longifolium. Schrank. Campanula speciosa.
pannonicum. Schrank. Campanula divergens.

MARIANTHUS. *Hügel.*
Fam. Pittosporeae. *Hügel.*
candidus. *Hügel.* ♄ N. Holl.
erubescens. *Putterlick.* (N. stirp. dec. nr. 69.) ♄ N. Holl.
floribundus. *Putterlick.* (l. c. nr. 70.) ♄ N. Holl.

MARICA. *Schreb. Spr.* 167. *Dietr.* 147.

Bauxia. *Neck.*

Hydastylis. *Salisb.*
Fam. Irideae. *Juss.*
anceps. Lam. Sisyrinchium anceps.
Bermudiana. Ker. Sisyrinchium Bermudiana.
californica. Ker. Sisyrinchium californicum.
Cipura. Gmel. paludosa.
coelestis. *Lehm.* 2 Brasil. *Dr.* 8.
coerulea. *Ker.* 2 Brasil. *S.* 5. *Dr.* 7.
convoluta. Ker. Sisyrinchium convolutum.
foliosa. Willd. hrb. Moraea foliosa.
fugax. Willd. Ixia quadrangula.
gladiata. Ker. Sisyrinchium gladiatum.
gracilis. *Herb.* 2 Brasil.
graminea. *Willd.* 2 Am. austr. *Dr.* 2.
M. paludosa. *Schreb.* var. *Spr.*
Cipura graminea. *H. B.*
humilis. *R. S.* 2 N. Granat. *S.* 2. *Dr.* 3.
Cipura humilis. *H. B.*
iridifolia. Ker. Sisyrinchium iridifolium.
longifolia. *Link.* 2 Brasil. *Dr.* 6.
martinicensis. *Ker.* 2 Ind. occ. *S.* 4. *Dr.* 8.
Cipura martinicensis. *H. B.*
Iris martinicensis. *Lin.*
Trimezia lurida. *Salisb.*
Vieusseuxia martinicensis. *Dec.*
Northiana. *Ker.* 2 Brasil. *S.* 3. *Dr.* 4.
M. pantherina. *Salisb.*
Ferraria elegans. *Salisb.*
Iris Northiana. *Pers.*
Moraea Northiana. *Dec.*
Moraea vaginata. *Dec.*
palmifolia. Fisch. Sisyrinchium palmifolium.
paludosa. *Willd.* 2 Am. austr. *S.* 1. *Dr.* 1.
M. Cipura. *Gmel.* syst.
Cipura paludosa. *Aubl.*
(cfr. M. graminea.)
panterina. Salisb. M. Northiana.
plicata. Ker. Sisyrinchium latifolium.
Sabina. *Lindl.* 2 Ins. St. Thomas.
semiaperata. *Lindl.* 2 Brasil.
striata. Ker. Sisyrinchium striatum.
tenuifolia. Ker. Sisyrinchium tenuifolium.
Tigridia. *Lehm.* 2 — — *Dr.* 9.

MARIGNIA. *Commers. Dec.* II. 79.
Fam. Amyrideae. *Spach.* — Terebinthaceae. *Kunth.*
acutifolia. *Dec.* ♄ Ins. Molucc. *D.* 2.
obtusifolia. *Dec.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 1.
Bursera obtusifolia. *Lam.*
Dammara graveolens. *Gaert.*

Marila. *Swartz.*
racemosa. Sw. Bonnetia racemosa.

MARIPA. *Aubl. Spr.* 702. *Dietr.* 775.
Fam. Convolvulaceae. *Juss.* Contortae Carisseae. *Rchbch.*
erecta. *Meyer.* ♄ Guiana. *S.* 2. *Dr.* 2.
scandens. *Aubl.* ♄ Guiana. *S.* 1. *Dr.* 1.
Ehretia cirrhosa. *Lam.*
Ehretia scandens. *Poir.*
villosa. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 3. *Dr.* 3.

MARISCUS. *Gaert. Vahl. Spr.* 231. *Dietr.* 248.

Apluda. *Bosc.*
Fam. Cyperaceae. *R. Br.*
acicularis. Moench. Eleocharis acicularis.
aggregatus. *Willd.* 2 N. Hispan. *S.* 4. *Dr.* 6.
M. confertus. *H. B.* (sec. *Spr.*)
aggregatus. Sieb. elatus, flavus.
albescens. Gaudich. in *Freyc.* Cyperus pennatus.
alternifolius. *Vahl.* 2 Guiana. *S.* 23. *Dr.* 33.
aphyllus. Vahl. Kyllingia aphylla.
badius. *Willd.* hrb. *Kunth.* Madagasc.
biglumis. Gaert. paniceus.
capensis. Schrad. Kyllingia capensis.
capillaris. *Vahl.* Ins. Carib. Martin. *S.* 3. *Dr.* 1.
M. cephalotes. *Poepp.* sec. *Presl.* Isis XXI. 270.
Cyperus nanus. *Willd.*
Schoenus capillaris. *Sw.*
castaneus. Kunze. Cyperus Poeppigii.

cephalotes. Poepp. capillaris, Cyperus humilis.
coloratus. *Nees.* Guinea.
Cyperus coloratus. *Vahl. S.* 227. 50. *Dr.* 244. 65.
confertus. *H. B.* 2|. N. Hispan. *Dr.* 7.
M. aggregatus. *Willd.* (sec. *Spr.*)
M. elatus. *Vahl.* (sec. *Kunth.*)
conflexus. Link. paniceus, flavus.
conicus. *R. Br.* N. Holl. *S.* 20. *Dr.* 30.
coriaceus. *Meyer.* 2|. Guiana. *S.* 16. *Dr.* 23.
(cfr. M. Jacquini.)
cylindricus. *Elliot.* Am. sptr. *S.* 11. *Dr.* 16.
M. cyperinus. *Vahl.* (sec. *Spr.*)
cyperiformis. Torr. Cyperus filiculmis.
cyperinus. *Vahl.* 2|. Guin. Ind. or. *Dr.* 31.
M. umbellatus. *Vahl.* (sec. *Kunth.*)
Kyllingia cyperina. *Retz.*
(cfr. M. cylindricus.)
cyperoides. A. Dietr. Courtoisia cyperoides.
decompositus. *R. Br.* N. Holl. *S.* 27. *Dr.* 41.
dilutus. Nees. Cyperus dilutus.
Dregeanus. *Kunth.* Afr. austr.
echinatus. Elliot. ovularis.
elatus. *Vahl.* 2|. Caracas. *S.* 24. *Dr.* 34.
M. aggregatus. *Sieb.* hrb. *Mart.* (sec. *Kunth.*)
M. flavus. *Willd.* hrb. *H. B.* (ex parte.)
Cyperus incompletus. *Link.* (sec. *Spr.*)
Kyllingia cajanensis. *Lmrk.*
Kyllingia incompleta. *Jacq.*
Kyllingia umbellata. *Sw.* (sec. *Kunth.*)
(cfr. M. confertus.)
elatus. Willd. En. Cyperus strigosus.
filiformis. H. B. Cyperus filifolius.
filiformis. Spr. M. Swartzii.
flabelliformis. H. B. Cyperus caracassanus.
flavus. *Vahl.* Ind. occ. Am. austr. *S.* 9. *Dr.* 8.
M. aggregatus. *Sieb.* hrb. *Mart.* (sec. *Presl.* Isis XXI. 270.)
M. conflexus. *Link.* (sec. *Spr.*)
M. laevis. *H. B.* (sec. *Kunth.*)
M. mexicanus. *Willd.* hrb.
(cfr. M. Haenkei, rigidus.)
glomeratus. Bartr. Cyperus filiculmis.
gracilis. *Vahl.* 2|. Am. austr. *S.* 2. *Dr.* 2.
Kyllingia granularis. *Desf.* in *Willd.* hrb.
Haenkei. *Presl.* 2|. Californ. *Dr.* 10.
M. flavus. *Vahl.* (sec. *Kunth.*)
havanensis. H. B. Cyperus havanensis.
humilis. Zeyh. Cyperus tabularis.
huramensis. *H. B.* 2|. Peru. Lima. *S.* 7. *Dr.* 11.
Jacquini. *Kunth.* Caracas. *Dr.* 36.
M. coriaceus. *Meyer.* (sec. *Spr.*)
Carex hermaphrodita. *Jacq.*
Eleocharis cyperina. *R. S.*
Kobresia cyperina. *Willd.*
β? Kobresia laxa. *Nees.*
Karwinskianus. *Kunth.* 2|. Mexico.
Kunthianus. *Gaudich.* 2|. Ins. Sandwich. *Dr.* 42.
laevigatus. *R. S.* 2|. Orinoco. *S.* 5. *Dr.* 9.
M. laevis. *H. B.*
M. sylvestris. *Kunth.* in corrig.
(cfr. M. parviflorus, flavus.)
laevis. *R. Br.* 2|. N. Holl. *S.* 21. *Dr.* 29.
laevis. H. B. laevigatus.
littoralis. *Meyer.* 2|. Essequeb. *S.* 6. *Dr.* 12.
macer. *Kunth.* 2|. Afr. austr.
macrocarpus. *Kunth.* 2|. Afr. austr.
macrophyllus. *Brongn.* 2|. Ins. Societat.
maculatus. R. S. Hypolyptum maculatum.
mexicanus. Willd. hrb. flavus.
microcephalus. Presl. Cyperus Haenkeanus.
mucronatus. Gaert. Cladium germanicum.
mucronatus. Presl. Schoenus mucronatus.
Mutisii. *H. B.* 2|. N. Hispan. *S.* 17. *Dr.* 22.
neglectus. *Schult.* Am. sptr. *Dr.* 35.
Scirpus nr. 31. *Mhlbrg.* gram.
ovularis. *Vahl.* 2|. Am. sptr. *S.* 10. *Dr.* 15.
M. echinatus. *Elliot.*
M. paniceus. *Willd.* hrb. (ex parte.)
M. retroflexus. *Willd.* hrb. fol. 1.
M. sphaericus. *Willd.* hrb.?
M. umbellatus. *Willd.* hrb. fol. 3.
Cyperus croceus. *Vahl.* hrb.
Kyllingia ovularis. *Michx.*
Schoenus umbellatus. *Jacq.*
Scirpus echinatus. *Mhlbrg.* (et? *Lin.*)
palustris. *Schrad.* 2|. Brasil. *Dr.* 24.
paniceus. *Vahl.* 2|. Ind. or. Arab. *S.* 8. *Dr.* 14.
M. biglumis. *Gaert.*
M. conflexus. *Link.* (sec. *Dietr.*)
(Kyllingia biglumis. *Gaert.* ex falsa citat.)
Kyllingia panicea. *Lin. fil.*
paniceus. Hort. Berol. Cyperus Luzulae.
paniceus. Willd. hrb. ovularis, umbellatus.
parviflorus. *Nees* in *Sieb.* N. Holl.
M. laevigatus. *R. S.* (sec. *Spr.*)
patulus. *Schrad.* Am. austr.
Cyperus incompletus. *Link.*
(cfr. M. elatus.)
phleoides. *Nees.* (Linnaea IX. 286. nomen.)
pictus. *Nees.* Ind. or.
M. umbellatus. *Vahl.* (sec. *Kunth.*)
Kyllingia bulbosa. *Koenig.*
Poeppigianus. *Kunth.* Peru.
polycephalus. *Link.* 2|. Brasil. *Dr.* 27.
Kyllingia polycephala. *Link. S.* 232. 14.
polyphyllus. H. B. Cyperus multifolius.
pubescens. *Presl.* 2|. Californ. *Dr.* 18.
pycnostachyus. *H. B.* 2|. N. Hispan. *S.* 15. *Dr.* 21.
Mariscus pycnostachyus. *H. B.*
retroflexus. Willd. hrb. ovularis.
retrofractus. *Gaertn.* 2|. Am. sptr. *S.* 12. *Dr.* 17.
Scirpus retrofractus. *Lin.*
rigidus. *Spr.* 2|. N. Holl. *S.* 28. *Dr.* 13.
M. flavus β. *Kunth.*
Carex Sieberi. *Nees* in *Sieb.*
riparius. Schrad. Cyperus Thunbergii.
rufus. *H. B.* 2|. N. Hispan. *S.* 19. *Dr.* 26.
scaber. *R. Br.* N. Holl. *S.* 26. *Dr.* 40.
Schimperi. *Hochst.* (hrbr. un. it. 173.) 2|. Abyssin.
setaceus. Moench. Isolepis setacea.
Sieberianus. *Nees.* 2|. Maurit.
M. cyperinus. *Vahl.* (sec. *Presl.* Isis XXI. 270.)
M. umbellatus. *Vahl.* (sec. *Kunth.*)
sphaericus. Willd. hrbr. ovularis.
subulatus. *Nees.* (l. c. nomen.) — —
Swartzii. *A. Dietr.* 2|. Jamaic. Doming. *Dr.* 25.
M. filiformis. *Spr.* 18.
Kyllingia filiformis. *Sw.*
sylvestris. H. B. laevigatus.
Thunbergii. Schrad. Cyperus Thunbergii.
Towari. *H. B.* 2|. Caracas. *S.* 14. *Dr.* 20.
umbellatus. *Vahl.* 2|. Ind. or. *S.* 22. *Dr.* 32.
M. ovularis. *Willd.* hrb. (ex parte.)
M. paniceus. *Willd.* hrb. (ex parte.)
Kyllingia sumatrensis. *Retz.*
Kyllingia umbellata. *Lin. fil.*
Scirpus cyperoides. *Lin.*
(cfr. M. cyperinus, ovularis, pictus, Sieberianus.)
umbellatus. Rich. Cyperus mariscoides.
Wallichianus. *Kunth.* Ind. or.
nr. 1342. *Hall.* Blismus compressus.
1343. *Hall.* Cladium germanicum.
1344. *Hall.* Isolepis supina.
1345. *Hall.* Isolepis setacea.
1346. *Hall.* Eleocharis acicularis.

Markea. *Rich.* Lamarkea.

MARLEA. *Roxb. Spr.* 1475. *Dec.* IV. 267.
Fam. Alangieae. *Dec.* — Onagreae. *Rchbch.*
barbata. *R. Br.* ♄ Ind. or.
begonifolia. *Roxb.* ♄ Ind. or. China. *S.* 1. *D.* 1.
Pautsauvia. *Juss.*
Stylidium chinense. *Lour.*
Stylis chinensis. *Poir.*

MARLIEREA. *Cambess.* in *St. Hilair.*
Fam. Myrtaceae. *Cambess.*
excorticata. *Mart.* ♄ Brasil.
suaveolens. *Cambess.* ♄ Brasil.
tomentosa. *Cambess.* ♄ Brasil.

MARMORITIS. *Bentham.*
Fam. Labiatae Nepeteae. *Benth.*
rotundifolia. *Benth.* 2|. Ind. or.

MARQUISIA. *Richard. Dec.* IV. 477.
Fam. Rubiaceae Coffeaceae. *Dec.* — Rubiaceae Psychotrieae. *Endl.*
Billardieri. *Rich.* ♄ N. Holl. *D.* 1.
Canthium Billardieri. *D. Dietr.* 978. 27.
Canthium quadrifidum. *Labil. S.* 809. 3.
Eurynome canthioides. *Dec.* in ind. syn. IV. p. 475.

Marrubiastrum. *Moench.*
elegans. Moench. Sideritis nigricans.
tomentosum. Moench. Sideritis canariensis.
Marrubiastrum. *Rchbch.* Marrubium.
MARRUBIUM. *Lin. Spr.* 2107.
Anisodontium. *Rchbch.*
Lagopsis. *Bunge.*
Marrubiastrum. *Rchbch.*
Padota. *Adans.*
Pseudodictamnus. *Adans.*
Fam. Corytophyta. *Neck.* — Labiatae. *Juss.* Nepeteae. *Spr.* — Labiatae Stachydeae. *Benth.* — Ringentes gymnospermae. *Roy.* — Verticillatae. *Lin.* Hyssopi. *Rül.*
acetabulosum. Lin. Ballota acetabulosa.
affine. Hornm. leonuroides.
affine. Host. peregrinum.
africanum. Lin. Ballota africana.
Alysson. *Lin.* 4 Hispan. Sicil. *S.* 1.
M. plicatum. *Forsk. Jacq.*
angustifolium. Moench. creticum.
apulum. *Tenor.* 4 German. Ital.
M. vulgare. *Lin.* var. *Spr. Benth.* (minime! *Tenor.*)
astracanicum. *Jacq.* 4 Caucas. *S.* 2.
astracanicum. Willd. leonuroides.
candidissimum. *Lin.* 4 Eur. austr. As. min. *S.* 3.
M. catariaefolium. *Rchbch.*
M. odoratissimum. *Pourr.*
M. uncinatum. *Hornm.*
(cfr. M. incanum, supinum.)
catariaefolium. *Desr.* 4 As. min. *S.* 6.
catariaefolium. Rchbch. candidissimum.
cinerascens. *Fisch.* h. Gor. 4 — —
cinereum. *Desr.* 4 Terrae medit. *S.* 12.
M. hispanicum. *Lin.?*
Ballota hirsuta. *Benth.?* var. *Benth.*
(Ballota saxatilis. *Sieb.* sec. *Spr.*)
Beringeria cinerea. *Benth.* (ex *Loudon.*)
(cfr. Ballota saxatilis.)
circinnatum. *Desr.* 4 Graecia. *S.* 7.
M. velutinum. *Sib. Sm.* (sec. *Spr.*)
coerulescens. *Desf.* Persia.
creticum. *Mill.* 4 Ins. Archip. Germ. austr. *S.* 17.
M. angustifolium. *Moench.*
M. peregrinum. *Jacq.* (*Lin.* var. *Benth. Koch.*)
creticum. Willd. peregrinum.
crispum. Desr. Ballota hirsuta.
crispum. Lin. Ballota africana.
cuneatum. *Russel.* Syria. Persia.
eriostachyum. *Benth.* 4 Sibir.
Lagopus viridis. *Bunge.*
Leonurus eriostachys. *Turcz.*
flexuosum. Moench. peregrinum.
germanicum. Schrank. vulgare.
hamatum. *H. B.* 4 N. Hispan. *S.* 9.
M. vulgare. *Lin.* (sec. *Benth.*)
hirsutum. Willd. Ballota hirsuta.
hispanicum. Lin. cinereum, Ballota hispanica, mollissima.
humile. Desf. Ballota rugosa.
incanum. *Desr.* 4 Eur. austr.
M. candidissimum. *Host.* (et *Lin.* sec. *Benth.*)
M. peregrinum. *Rchbch.* (non *Lin.*)
M. supinum. *Scop.* (et *Lin.* sec. *Benth.*)
incisum. *Benth.* Sibir.
Leonurus supinus. *Willd. S.* 2098. 5.
indicum. Burm. Anisomeles ovata.
lanatum. *Benth.* Sibir. altaic.
Lagopsis incana. *Bunge.*
Molucella laniflora. *Willd.* hrbr.
Molucella Marrubiastrum. *Steph. Ledeb. S.* 2105. 5.
laurifolius. Hort. Par. Ballota africana.
leonuroides. *Desr.* 4 Caucas.
M. affine. *Hornm.*
M. astracanicum. *Willd.* En.
microphyllum. Desr. Ballota microphylla.
mollissimum. Don. Leucas lanata.
nigrum. Crantz. Ballota nigra.
odoratissimum. Pourr. candidissimum.
paniculatum. Desr. peregrinum.
pannonicum. Rchbch. peregrinum.
parviflorum. *Fisch. Meyer.* ♄ Georg. Caucas.
pauciflorum. Wallr. peregrinum.
peregrinum. *Lin.* 4 Eur. As. *S.* 4.
M. affine. *Host.*
M. flexuosum. *Moench.*
M. pauciflorum. *Wallr.*
β. M. pannonicum. *Rchbch.*
M. paniculatum. *Desr.*
M. remotum. *Kit.*
M. rubrum. *Roth.*
(cfr. M. creticum.)
peregrinum. Rchbch. incanum.
persicum. *Meyer.* 4 ♄ Caucas.
plicatum. Forsk. Jacq. M. Alysson.
plumosum. *Meyer.* 4 Caucas.
propinquum. *Fisch. Meyer.* 4 Caucas.
Pseudodictamnus. Lin. Ballota Pseudodictamnus.
Pseudodictamnus. Steud. Hochst. Ballota acetabulum.
radiatum. *Delil.* in *Benth.* Regio mediter.
remotum. Kit. peregrinum.
rubrum. Roth. peregrinum.
rugosum. Desf. Russ. Ballota obliqua, rugosa.
rupestre. Bivon. Ballota hirsuta.
saxatile. Rafin. Ballota hispanica.
scrophulariaefolium. Hort. Ballota mollissima.
scrophulariaefolium. Lag. Ballota hispanica.
sericeum. *Boiss.* Hispan.
setaceum. Desr. supinum.
suffruticosum. Mill. Ballota acetabulosa.
supinum. *Lin.* 4 Eur. austr. *S.* 5.
M. candidissimum. *Lin.* (sec. *Benth.*)
M. setaceum. *Desr.*
supinum. Scop. incanum.
Thouinii. Schult. Ballota africana.
uncinatum. Hornm. candidissimum.
undulatum. Sieb. Fres. Ballota undulata.
velutinum. *Sieb. Sm.* 4 Graecia.
(cfr. M. circinatum, Stachys candida.)
vulgare. *Lin.* 4 Eur. As. Am. *S.* 8.
M. germanicum. *Schrank.*
Marrubium nr. 258. *Hall.* helv.
(cfr. M. apulum, hamatum.)
nr. 258. *Hall.* helv. vulgare.
Marsana. *Sonner.*
buxifolia. Sonner. Murraya exotica.
MARSDENIA. *R. Brown.*
Nephrandra. *R. Brown.*
Pergularia. *Spr.* 973.
Fam. Asclepiadeae. *R. Br.* Pergularieae. *Endl.* — Contortae Asclepiadeae. *Spr.*
Calesiana. *Wight.* ♄ 4 Ind. or.
cinerascens. *R. Br.* ♄ N. Holl.
Pergularia cinerascens. *Spr.* 6.
clausa. *R. Br.* ♄ Jamaica.
erecta. *R. Br.* ♄ Syria.
Cynanchum erectum. *Lin.*
Pergularia erecta. *Spr.* 12.
flavescens. *Cunningh.* ♄ N. Holland.
rostrata. *R. Br.* ♄ N. Holl.
Pergularia rostrata. *Spr.* 13.
suaveolens. *R. Br.* ♄ N. Holl.
Pergularia suaveolens. *Spr.* 5.
tenuissima. *Wight. Arn.* 4 Ind. or.
Asclepias tenuissima. *Roxb.*
Gymnema tenuissimum. *Spr.* 975. ß.
tinctoria. *R. Br.* ♄ Sumatra.
Pergularia tinctoria. *Spr.* 8.
velutina. *R. Br.* ♄ N. Holl.
Pergularia velutina. *Spr.* 7.
viridiflora. *R. Br.* ♄ N. Holl.
Pergularia viridiflora. *Spr.* 9.
Marsea. *Adans.* Baccharis.
MARSHALLIA. *Schreb. Pursh. Spr.* 2693. *Dec.* V. 680.
Trattinickia. *Pers.*
Fam. Compositae. *Pers.* Amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
aliena. Spr. Heterothalamus brunioides.
angustifolia. *Pursh.* 4 Am. sptr. *S.* 4. *D.* 4.
Athanasia graminifolia. *Walt.*
Persoonia angustifolia. *Michx.*
Phyteumopsis angustifolia. *Poir.*
Trattinickia angustifolia. *Pers.*
australis. Spr. Calea Berteriana.
bulbosa. *Rafin.* 4 Louisian. *S.* 3.
Liatris species. *Dec.?*
caespitosa. *Nutt.* in *Dec.* 4 Am. sptr. *D.* 1.

lanceolata. *Pursh.* 4 Carolina. *S.* 2. *D.* 2.
Athanasia obovata. *Walt.*
Persoonia lanceolata. *Michx.*
Phyteumopsis lanceolata. *Poir.*
Trattinickia lanceolata. *Pers.*
latifolia. *Pursh.* 4 Carolina. *S.* 1. *D.* 3.
Athanasia trinervia. *Walt.*
Persoonia latifolia. *Michx.*
Phyteumopsis latifolia. *Poir.*
Trattinickia latifolia. *Pers.*

Marshallia. *Gmel.* syst. Homalium.

Marsippospermum. *Desv.*
calyculatum. Desv. Juncus grandiflorus.

MARSYPIANTHES. *Mart.*
Fam. Labiatae Ocimoideae. *Benth.*
hyptoides. *Mart.* ☉ Brasil.
Clinopodium chamaedrys. *Vahl.*
Hyptis chamaedrys. *Willd. Poit. S.* 2096. 4.
Hyptis inflata. *Spr.* 2096. 14.
Hyptis lurida. *Spr.* 2096. 2.
Hyptis pseudochamaedrys. *Poit. S.* 2096. 3.

Marsyrocarpus. *Neck.* Capsella bursa palustris.

Martagon. *Endl.* Lilium.

Martensia. *Raeusch.*
aquatica. Raeusch. Hellenia aquatica.

Martia. *Spreng.*
campanulata. Spr. Hypericum virginicum.
dichotoma. Spr. Hypericum dichotomum.
petiolata. Spr. Hypericum paludosum.
polyandra. Spr. Hypericum aegyptiacum.

Martia. *Leand.*
brasiliensis. Zucc. Neurocarpum ellipticum.
mexicana. Zucc. Neurocarpum mexicanum.
physodes. Leand. Neurocarpum ellipticum.

MARTINEZIA. *Ruiz* et *Pav. Spr.* 1355.
Fam. Palmae. *Ruiz. Pav.* Cocoinae. *Mart.*
caryotaefolia. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 1.
ciliata. R. P. Bactris ciliata.
ensiformis. R. P. Euterpe ensiformis.
interrupta. *R. P.* ♄ Peru.
lanceolata. R. P. Chamaedorea gracilis.
linearis. R. P. Chamaedorea linearis.

MARTINIERIA. *Arrab.*
Fam. Dilleniaceae? *Steud.*
arborea. *Arrab.* ♄ Brasil. †

Martiusia. *Schult.*
physalodes. Schult. Neurocarpum ellipticum.

Martrasia. *Lagasc.*
auriculata. Lag. Jungia auriculata.
axillaris. Lag. Jungia axillaris.
crenata. Lag. Jungia crenata.
pubescens. Lag. Jungia floribunda.
sericea. Lag. Jungia sericea.

MARTYNIA. *Lin. Spr.* 2234.

Sesamum. *Adans.*
Fam. Bignoniaceae. *Juss.* — Fructiflorae. *Roy.* — Pedalineae. *R. Brown.* — Personatae. *Lin.* Bignoniaceae. *Rchbch.* — Plasyrgophyta. *Neck.* — Ringentes Martynieae. *Rül.*
alternifolia. Lam. proboscidea.
angulosa. Lam. diandra.
annua. Lin. diandra, proboscidea.
capensis. Glox. longiflora.
caulescens. Desf. Gloxinia caulescens.
Craniolaria. *Sw.* ☉ Ind. occ. Am. austr. *S.* 2.
M. spathacea. *Lam.*
Craniolaria annua. *Lin.*
diandra. *Glox.* ☉ Mexico. *S.* 1.
M. angulosa. *Lam.*
M. annua. *Lin.* (sec. *Ait.*)
M. louisiana. *Mill.?*
fruticosa. Glox. Gesneria Craniolaria.
hirsuta. Desf. Gloxinia hirsuta.
integrifolia. *Stend.* ☉? Brasil.
Craniolaria integrifolia. *Chmss.*
longiflora. *Lin.* ☉ Pr. b. sp. *S.* 4.
M. capensis. *Glox.*
Carpoceras longiflora. *Rich.*
louisiana. Mill. diandra.
lutea. *Lindl.* ☉ Brasil. *S.* 6.
montevidensis. *Chmss.* ♄ Brasil.
perennis. Lin. Gloxinia maculata.
proboscidea. *Glox.* ☉ Am. sptr. *S.* 3.
M. alternifolia. *Lam.*
M. annua. *Lin.* (sec. *Willd. Spr.*)
Proboscidea cordifolia. *Moench.*
Proboscidea Jussieui. *Schmid. Medic.*
spathacea. *Spr.* 4 Brasil. *S.* 7.
Craniolaria unibracteata. *Nees. Mart.*
Holoregmia viscida. *Nees.*
spathacea. Lam. M. Craniolaria.
speciosa. Hort. Gloxinia speciosa.
triloba. *Chmss. Schlcht.* Vera Crux.
zanguebarica. Lour. Dicerocarpum zanguebaricum.

MARUMIA. *Blum.* (non *Reinw.*)

Melastoma. *Autor. Spr.* 1556. *Dec.* III. 144.
Fam. Melastomaceae. *Blum.*
muscosa. *Blum.* ♄ Java.
Melastoma ferruginea. *Reinw.* mspt.
Melastoma muscosa. *Blum. D.* 40.
nemorosa. *Blum.* ♄ Sumatra.
Melastoma nemorosa. *Jack. S.* 153. *D.* 44.
stellulata. *Blum.* ♄ Sumatra.
Melastoma stellulata. *Jack. D.* 41.
zeylanica. *Blum.* ♄ Zeylon.

Marumia. *Reinw.*
cauliflora. Reinw. Sauravia cauliflora.
muricata. Reinw. Sauravia muricata.

MARUTA. *Cassin. Dec.* VI. 13.
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.* — Synantherae Anthemideae. *Cass.*
Cotula. *Cass.* ☉ Eur. As. Am. *D.* 1.
M. foetida. *Cass.*
M. vulgaris. *Bluff. Fingrh.*
Anthemis Cotula. *Lin. S.* 2822. 34.
Anthemis cotuloides. *Rafin.*
Anthemis psorosperma. *Tenor?* (sec. *Dec.*)
Anthemis ramosa. *Link.*
Chamaemelum nr. 104. *Hall.* helv.
Matricaria nr. 167. *Gmel.* sib.
β. Anthemis lithuanica. *Bess.*
foetida. Cass. M. Cotula.
fuscata. *Dec.* ☉ Eur. austr. Afr. bor. *D.* 2.
Anthemis fallax. *Willd.*
Anthemis fuscata. *Brot.*
Anthemis praecox. *Link.*
Periderаea fuscata. *Webb.*
vulgaris. Bluff. Fingrh. M. Cotula.

Mascagna. *Berter.*
americana. Bert. Hiraea oblongifolia.
oblongifolia. Bert. Hiraca oblongifolia.

Maschalanthe. *Blum.* Axanthes.

Maschaligalium. *Decand.* Galium.

Maschalostachys. *Benth.* Scutellaria.

MASDEVALLIA. *Ruiz* et *Pav. Spr.* 3004. *Lindl.* p. 192.
Fam. Orchideae. *Ruiz.* Vandeae. *Lindl.*
biflora. *Poepp. Endl.* 4 Peru.
caudata. *Lindl.* 4 N. Granat. *L.* 2.
constricta. *Poepp. Endl.* 4 Peru.
infracta. *Lindl.* 4 Brasil. *L.* 3.
pumila. *Poepp. Endl.* 4 Peru.
uniflora. *R. P.* 4 Quito. *S.* 1. *L.* 1.

MASSONIA. *Lin. Spr.* 1183.

Astemma. *Endl.*
Fam. Asphodeli. *Juss.* — Coronariae Spathaceae. *Spr.* — Gonoophyta. *Neck.* — Liliaceae. *Cassel.* Asphodeleae Hyacintheae. *Endl.*
angustifolia. *Lin. fil.* 4 Pr. b. sp. *S.* 8.
M. lanceolata. *Thunb.*
(cfr. M. nodicarpa.)
breviscapa. *Lehm.* 4 Pr. b. sp.
candida. Burch. longifolia.
cordata. *Jacq.* 4 Pr. b. sp. *S.* 3.
M. sanguinea. *Jacq.* (sec. *Spr.*)
coronata. *Jacq.* 4 Pr. b. sp.
M. longifolia. *Lin.* (sec. *Spr.*)
corymbosa. Sims. Scilla corymbosa.
depressa. Houtt. latifolia.
echinata. *Lin. fil.* 4 Pr. b. sp. *S.* 6.
(cfr. M. scabra.)
ensifolia. *Gawl.* 4 Pr. b. sp. *S.* 10.
M. uniflora. *Banks.* hrb.?
M. violacea. *Andr.*
Agapanthus ensifolius. *Willd.*
Hyacinthus bifolius. *Boutel.* in *Cav.*
Manhlia ensifolia. *Thunb.*
Polyanthes pygmaea. *Jacq.*

grandiflora. *Lindl.* 2|. Pr. b. sp.
M. longifolia. *Jacq.* var. *Spr.*
grandiflora. Gawl. latifolia.
hirsuta. *Link. Otto.* 2|. Pr. b. sp.
lanceaefolia. *Jacq.* 2|. Pr. b. sp.
M. longifolia. *Jacq.* var. *Spr.*
lanceolata. Thunb. angustifolia.
latifolia. *Lin.* 2|. Pr. b. sp. *S.* 2.
M. depressa. *Houtt.*
M. grandiflora. *Gawl.*
(cfr. M. sanguinea.)
longifolia. *Jacq.* 2|. Pr. b. sp. *S.* 1.
β. M. candida. *Burch.*
(cfr. M. coronata, lanceaefolia, obovata.)
lutea. Hort. Daubenia aurea.
muricata. *Gawl.* 2|. Pr. b. sp. *S.* 4.
nervosa. *Hornm.* 2|. Pr. b. sp.
nodicarpa. *Gaert. fil.* — —
M. angustifolia. *Lin.?*
Moraea species. *Gawl.*
obovata. *Jacq.* 2|. Pr. b. sp.
M. longifolia. *Jacq.* var. *Spr.*
pauciflora. *Dryand.* in *Ait.* 2|. Pr. b. sp. *S.* 7.
pusilla. Banks. undulata.
pustulata. *Jacq.* 2|. Pr. b. sp.
M. echinata. *Thunb.?* (sec. *Red.*)
M. scabra. *Andr. Thunb.*
sanguinea. *Jacq.* 2|. Pr. b. sp.
M. latifolia. *Jacq.* var. *Spr.*
scabra. Banks. Thunb. pustulata.
undulata. *Thunb.* 2|. Pr. b. sp. *S.* 9.
M. pusilla. *Banks.* hrb.?
uniflora. Banks. ensifolia.
violacea. Andr. ensifolia.

MASTACANTHUS. *Endl.*
Fam. Verbenaceae. *Endl.*
Barbula. *Steud.* ♄ China.
Barbula sinensis. *Lour.*

Mastichina. *Adans.* Thymus Mastichinus.

Mastigophorus. *Cassin.*
Gaudichaudii. Cass. Nassavia Gaudichaudii.

MASTIXIA. *Blum. Dec.* IV. 275.
Fam. Corneae. *Dec.*
pentandra. *Blum.* ♄ Java. *D.* 1.
trichotoma. *Blum.* ♄ Java. *D.* 2.

Mastrucium. *Cassin.*
pinnatifidum. Cass. Serratula coronata.

Mataiba. *Aubl.*
guianensis. Aubl. Ephielis fraxinea.
Patrisiana. Dec. Ephielis Patrisiana.
Vouarana. Dec. Ephielis Vouarana.

Matamoria. *Lallav.* et *Lex.*
spicata. Lallav. et *Lex.* Distreptus spicatus.

Mataxa. *Spreng.*
capensis. Spr. Lasiospermum radiatum.

MATEATIA. *Arrab.*
Fam. Papayeae? (Gynandr. pentandr.)
cariosa. *Arrab.* ♄ Brasil.

MATELEA. *Aubl. Spr.* 978.
Fam. Apocyneae. *Juss.* — Asclepiadeae. *Rchbch.* Gonolobeae. *Endl.* — Contortae Asclepiadeae. *Spr.*
laevis. *Ware.* Florida.
latifolia. *Aubl.* ♄ Guiana. *S.* 2.
M. palustris *β. Desr.*
palustris. *Aubl.* ♄ Guiana. *S.* 2.
Hostea viridiflora. *Willd.*
(cfr. M. latifolia.)

MATHEA. *Arrab.*
Fam. Jasmineae. *Steud.*
apostolica. *Arrab.* ♄ Brasil.

MATHEWSIA. *Hook. Arn.*
(**Malthewsia** in sched. un. it.)
Fam. Cruciferae. *Hook. Arn.*
foliosa. *Hook.* 2|. Chili.
Genus novum Lunariae proxinum. *Berter.* hrb. nr. 1296.

Mathiola. *Autor.* Matthiola.

MATISIA. *Humb. Bonpl. Spr.* 2455. *Dec.* I. 477.
Fam. Büttnereae. *Kunth.*
cordata. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 1. *D.* 1.
oblongifolia. *Poepp. Endl.* ♄ Peru.

Matourea. *Aubl.*
dubia. Bot. Mag. Herpestis dubia.
pratensis. Aubl. Herpestis Matourea.

Matrella. *Pers.*
juncea. Pers. Zoysia pungens.

MATRICARIA. *Lin. Spr.* 2808. *Dec.* VI. 50.

Anactidea. *Dec.* nr. 1.

Chamaemela. *Dec.* nr. 3—6.

Chamomilla. *Dec.* nr. 9—14.

Diabasis. *Dec.* VII. p. 297.

Pseudo-Chamomilla. *Dec.* nr. 7. 8.

Sphaeroclinium. *Dec.* nr. 2.
Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae Achilleae. *Rül.* — Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae Calthae. *Adans.* — Compositae corymbiferae. *Lin.* — Compositae discoideae. *Lin.* — Compositae radiatae. *Roy.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Corymbiferae. *Juss.* — Synantherae Anthemideae. *Cass.*
absynthioides. Desr. Pyrethrum millefoliatum.
africana. Berg. capensis.
americana. *Mill.* 2|. Am. septr. †
M. glastifolia. *Hill.?*
Aster uniflorus. *Michx.?*
apetala. Hort. Erf. (quid?)
argentea. Lin. Pyrethrum sericeum.
asteroides. Lin. Boltonia asteroides.
bipinnata. Spr. Lasiospermum radiatum.
cantoniensis. Lour. Hisutsua cantoniensis.
capensis. *Thunb.* 2|. Pr. b. sp. *S.* 3. *D.* 3.
M. africana. *Berg.*
M. pusilla. *Willd.* En. *D.* 14.
Cotula capensis. *Lin.*
carnosa. Lam. Leucanthemum setabense.
Chamomilla. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 2. *D.* 9.
M. suaveolens. *Pall.* ind. t.
Matricaria nr. 166. *Gmel.* sib. nr. 101. *Hall.* helv.
Anthemis vulgaris. *Fl. dan. Lin.* fl. lap.
Leucanthemum Chamaemelum. *Lam.* fl. fr.
β. Anthemis fallax. *Willd.* En.
coronaria. Desr. Chrysanthemum coronarium.
corymbifera. *Dec.* ⊙ Oriens. *D.* VII. 297.
corymbosa. Desr. Pyrethrum corymbosum.
Courrantina. *Dec.* ⊙ Teneriffa. *D.* 10.
M. suaveolens. *Link.* in *Buch.* can.
disciformis. *Dec.* 2|. Caucas. *D.* 7.
discoidea. *Dec.* ⊙ California. *D.* 1.
glabrata. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 5.
Chrysanthemum glabratum. *Thunb. S.* 2908. 15.
Pyrethrum glabratum. *Less.*
glastifolia. Hill. americana, Boltonia glastifolia.
graminifolia. Desr. Leucanthemum graminifolium.
grandis. Desr. Plagius grandiflorus.
hirta. *Dec.* Pr. b. sp. *D.* 6.
Chrysanthemum hirtum. *Thunb. S.* 2908. 17.
Pyrethrum hirtum. *Less.*
inciso-serrata. Poir. Pyrethrum uliginosum.
indica. Mill. Desr. Chrysanthemum indicum.
inodora. *Lin.* ⊙ Eur. Oriens. *D.* 12.
M. perforata. *Merat.*
Anthemis vulgaris. *Lin.* fl. lap.
Chrysanthemum inodorum. *Lin.*
Pyrethrum inodorum. *Smith. S.* 2810. 32.
inodora. Lam. fl. fr. Pyrethrum corymbosum.
laxa. Tratt. (quid?)
Leucanthemum. Scop. Chrysanthemum Leucanthemum.
maritima. Lin. Pyrethrum maritimum.
millefoliata. Desr. Pyrethrum millefoliatum.
minima. Desr. Pyrethrum alpinum, pulverulentum.
monspeliensis. Desr. Leucanthemum monspeliense, sibiricum.
nigellaefolia. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 2.
odorata. Lam. Pyrethrum Parthenium.
oleracea. Hamilt. Chrysanthemum Roxburghii.
pallida. Poir. Pyrethrum pulverulentum, Anthemis mixta.
Parthenium. Lin. Pyrethrum Parthenium.
parthenoides. Desf. Anthemis parthenoides.
pilosa. Poir. Chrysanthemum tanacetifolium.
pinnatifida. Desr. Chrysanthemum grandiflorum, pinnatifidum.
praecox. *Dec.* ⊙ Tauria. Cauc. *D.* 11.
Chrysanthemum pusillum. *Willd.* hrb. (sec. *Spr.*)
Pyrethrum praecox. *Bbrst. S.* 2810. 31.
β. Chrysanthemum parviflorum. *Pers.*
Pyrethrum parviflorum. *Willd.*
prostrata. Sw. Egletes domingensis.
pulverulenta. Poir. Pyrethrum niveum.
punctata. Desr. Pyrethrum palustre.

pusilla. Willd. capensis.
pyrethrifolia. Poir. Pyrethrum pumilum.
pyrethroides. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 13.
rigida. Desr. Plagius ageratifolius.
suaveolens. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 1. *D.* 8.
suaveolens. Link. M. Courrantina.
suaveolens. Pall. M. Chamomilla.
tanacetifolia. Desr. Pyrethrum mutifidum.
tenella. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 4.
virgata. Desr. Plagius virgatus.
nr. 98. *Hall.* helv. Leucanthemum atratum, vulgare.
99. *Hall.* Chrysanthemum coronarium.
100. *Hall.* Pyrethrum Parthenium.
101. *Hall.* Matricaria Chamomilla.
166. *Gmel.* sib. M. Chamomilla.
167. *Gmel.* Maruta Cotula.
168. *Gmel.* Leucanthemum vulgare.

Matricarioides. *Less.* Tanacetum.

MATTHIOLA. *R. Brown. Spr.* 2318.

Mathiola. *Decand.* I. 133.

Acinotum. *Dec.* (nr. 20—24.)

Luperia. *Dec.* (nr. 10—15.)

Pachynotum. *Dec.* (nr. 1—9.)

Pinaria. *Dec.* (nr. 16—19.)

Triceras. *Andrz.* (ex *Rchbch. Dec.* nr. 16—24.)
Fam. Cruciferae. *R. Br.* Arabideae. *Dec.* — Tetradynamae siliquosae. *Rchbch.*
acaulis. *Dec.* ⊙ Aegypt. *S.* 11. *D.* 8.
Cheiranthus acaulis. *Balb.*
annua. *Sweet.* ⊙ Eur. austr. Syria. *D.* 2.
M. incana δ. *R. Br.*
M. vulgaris β. *Spach.* (ex parte.)
Cheiranthus annuus. *Lin.*
Hesperis aestiva. *Lam.*
Hesperis annua. *Cav.*
arborescens. *Schrank.* ♄ Creta. (Sylloge I. 189.)
Cheiranthus arborescens. *Sieber.*
bicornis. *Dec.* ⊙ ♂ Graecia. *D.* 25.
Cheiranthus bicornis. *Sib. Sm.*
Notoceras Sibthorpii. *Spr.* 2316. 3.
chenopodifolia. *Fisch.* et *Meyer.* ⊙ Mare casp.
coronopifolia. *Dec.* 2↓ Sicil. Hisp. *S.* 13. *D.* 16.
Cheiranthus coronopifolius. *Sib. Sm.*
β. Cheiranthus parviflorus. *Thib.*
crucigera. *Dec.* 2↓ Sicilia. *D.* 26.
deflexa. *Bunge.* (Lin. XIV. Lit. 120.) Sibir. altaic.
dimorpha. Hort. Chorispora stricta.
elliptica. *R. Br.* 2↓ ♄ Abyssinia. *S.* 2. *D.* 6.
fasciculata. *Dec.* ♄ Sicilia. *D.* 28.
Hesperis fasciculata. *Rafin.*
fenestralis. *R. Br.* ♂ ♄ Creta. *D.* 5.
M. incana. *R. Br.* var. *Spr.*
M. vulgaris β. *Spach.* (ex parte.)
Cheiranthus fenestralis. *Lin.*
Fischeri. Bernh. Chorispora stricta.
fragrans. Bung. odoratissima.
glabra. *Dec.* ♄ — —
M. glabrata. *Dec.* pr. 3.
M. incana ε. *R. Br.* in *Ait.*
M. vulgaris α. *Spach.* (ex parte.)
Cheiranthus glaber. *Mill.*
Cheiranthus glaberrimus. *Colla.*
Cheiranthus incanus β. viridiflorus. *Weinm.*
glabrata. Dec. glabra.
graeca. *Sweet.* ⊙ Oriens. *S.* 10. *D.* 4.
M. viridis. *Rchbch.*
M. vulgaris α. *Spach.* (ex parte.)
Cheiranthus graecus. *Juss. Pers.*
humilis. *Dec.* ⊙ Aegypt. *S.* 21. *D.* 24.
Cheiranthus humilis. *Clark.*
incana. *R. Br.* ♂ 2↓ ♄ Reg. mediter. *S.* 1. *D.* 1.
M. vulgaris β. *Spach.* (ex parte.)
Cheiranthus hortensis. *Lam.* fl. fr.
Cheiranthus incanus. *Lin.*
Hesperis violaria. *Lam.*
Leucoium incanum. *Moench.*
β. Cheiranthus coccineus. *Mill.*
γ. Cheiranthus albus. *Mill.*
(cfr. M. annua, glabra.)
lacera. *Spr.* Hispan. *S.* 19.
Cheiranthus lacerus. *Lin.*
Hesperis lacera. *Lin.*
Malcolmia lacera. *Dec.* (ex parte.)
linearis. *Delil.* Arabia petr.
livida. *Dec.* ⊙ Aegypt. *S.* 15. *D.* 18.
Cheiranthus lividus. *Delil.*
Cheiranthus tristis. *Forsk.*
longipetala. *Dec.* ⊙ Oriens. *D.* 19.
M. macropetala. *Spr.* 16.
Cheiranthus longipetalus. *Vent.*
lunata. *Dec.* ⊙ Hispan. *D.* 22.
M. parviflora. *R. Br.* var. *Spr.*
macropetala. Spr. longipetala.
nana. *Spr.* Sibiria. *S.* 12.
Cheiranthus nanus. *Pall.* in *Willd.* hrb.
Sisymbrium nanum. *Dec.* I. 195 nr. 46.
β. Sisymbrium humile. *C. A. Meyer.*
odoratissima. *R. Br.* 2↓ Tauria. Caucas. *S.* 4. *D.* 13.
Cheiranthus odoratissimus. *Bbrst.*
Hesperis odoratissima. *Poir.*
β. M. fragrans. *Bunge.*
Cheiranthus fragrans. *Fisch.*
oxyceras. *Dec.* ⊙ Syria. Persia. *S.* 14. *D.* 17.
Cheiranthus syriacus. *Willd.* hrb.
parviflora. *R. Br.* ⊙ Hisp. Maurit. *S.* 18. *D.* 21.
Cheiranthus parviflorus. *Schousb.*
Hesperis parviflora. *Poir.*
(cfr. M. lunata.)
patens. *Presl.* Sicilia. *S.* 22.
M. sicula. *Hort.* (sec. *Bernh.*)
persica. *Dec.* 2↓ Persia. *D.* 9.
Cheiranthus persicus. *Pall.* in *Lamb.* hrb.
prostrata. *Hochst. Steud.* Arabia.
Pumilio. *Dec.* ⊙ Rhodus. *S.* 20. *D.* 23.
Cheiranthus Pumilio. *Sibt. Sm.*
Hesperis lacera. *Sibth.* in *Banks.* hrbr.
rostrata. Haberle. Chorispora stricta.
rupestris. *Dec.* ♄ Sicilia. *D.* 27.
Hesperis rupestris. *Rafin.*
rupestris. Bernh. (olim.) saxatilis.
saxatilis. *Bernh.* ⊙ ♄ Lusitania.
M. rupestris. *Bernh.* (olim.)
M. sicula. *Hort.*
M. vulgaris γ. *Spach.* (ex parte.)
sicula. Hort. patens, saxatilis.
simplicicaulis. *Sweet.* ♂ — —
sinuata. *R. Rr.* ⊙ ♂ Eur. austr. *S.* 3. *D.* 7.
M. vulgaris γ. *Spach.*
Cheiranthus muricatus. *Lam.* fl. fr.
Cheiranthus sinuatus. *Lin.*
Cheiranthus tricuspidatus. *Huds.*
Hesperis sinuata. *Lam.* Enc.
stylosa. *Hochst. Steud.* Arab. fel.
tatarica. *Dec.* 2↓ Tatar. *S.* 7. *D.* 12.
Hesperis tatarica. *Pall.*
tenella. *Dec.* ⊙ Cyprus. *S.* 9. *D.* 10.
torulosa. *Dec.* Pr. b. sp. *S.* 8. *D.* 11.
Cheiranthus torulosus. *Thunb.*
tricuspidata. *R. Br.* ⊙ Terr. medit. *S.* 17. *D.* 20.
Cheiranthus tricuspidatus. *Lin.*
Cheiranthus villosus. *Forsk.*
Hesperis tricuspidata. *Lam.*
Hesperis villosa. *Poir.*
tristis. *R. Br.* 2↓ ♄ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 5. *D.* 15.
Cheiranthus fruticulosus. *Lin.* sp. ed. 1.
Cheiranthus tristis. *Lin.*
Hesperis angustifolia. *Lam.*
Hesperis provincialis. *Lin.*
(cfr. M. varia.)
varia. *Dec.* 2↓ Ital. Graec. *S.* 6. *D.* 14.
Cheiranthus arenarius. *Suffr.*
Cheiranthus tristis. *Suffr. Curt.* (*Lin.* var. *Spach.*)
Cheiranthus varius. *Sibt. Sm.*
β. Cheiranthus valesiacus. *Gay.*
viridis. Rchbch. graeca.
vulgaris. Spach. annua, fenestralis, glabra, graeca, incana, saxatilis.

Matthiola. *Lin.*
scabra. Lin. Guettarda Matthiola.

MATTHISONIA. *Radd. Spr.* 2346.
Fam. Rubiaceae? *Rchbch.*
paniculata. *Radd.* Brasil. *S.* 1.

Mattia. *Schult.*
cristata. Don. Cynoglossum cristatum.
emarginata. R. S. Cynoglossum angustifolium.
laevigata. Schult. Cynoglossum laevigatum.
lanata. Schult. Cynoglossum lanatum.
magellensis. Don. Cynoglossum magellense.

staminea. R. S. Cynoglossum stamineum.
umbellata. R. S. Cynoglossum umbellatum.

MATTUSCHKEA. *Schreb. Spr.* 425. *Dietr.* 488.
Fam. Labiatae Melisseae. *Spr.* — Vitices. *Juss.*
galioides. *H. B.* ⊙ Orinoco. *S.* 3. *Dr.* 3.
Perama galioides. *Poir.*
hirsuta. *Vahl.* ⊙ Guiana. *S.* 1. *Dr.* 1.
M. Perama. *R. S.*
Perama hirsuta. *Aubl.*
hispida. *H. B.* ⊙ Orinoc. *S.* 2. *Dr.* 2.
Perama hispida. *Poir.*
incana. *Spr.* Brasil. *S.* 4. *Dr.* 4.
Perama. R. S. hirsuta.

Mattuschkea. *Gmel.* Syst.
aquatica. Gmel. Saururus cernuus.

Mauchartia. *Neck.* Helosciadium.

Mauhlia. *Dahl. Thunb.*
africana. Dahl. Agapanthus umbellatus.
ensifolia. Thunb. Massonia ensifolia.
latifolia. Thunb. (mus. ups. quid?)
linearis. Thunb. Agapanthus umbellatus.
tortilis. Thunb. (mus. ups. quid?)
umbellata. Thunb. Agapanthus umbellatus.

MAUNEIA. *Pet. Thouars.*
Fam? (Icosandria monogyn.)
madagascariensis. *Steud.* ♄ Madagasc.

MAURANDIA. *Jacq. Spr.* 2199.
Fam. Bignoniaceae. *Spr.* — Personatae. *Cassel.* Scrophularinae. *Rchbch.* — Scrophularinae Antirrhineae. *Endl.*
antirrhiniflora. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 2.
Usteria antirrhiniflora. *Poir.*
Barcklayana. *Bot. Reg.* ♄ Mexico.
scandens. Pers. semperflorens.
semperflorens. *Jacq.* ♄ Mexico. *S.* 1.
M. scandens. *Pers.*
Usteria scandens. *Cav.*

MAURIA. *Humb. Bonpl. Spr.* c. p. 157. *Dec.* II. 73.
Fam. Terebinthaceae. *Kunth.* — Cassuvieae. *Spach.*
heterophylla. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 2. *D.* 2.
simplicifolia. *H. B.* ♄ Chili. *S.* 1. *D.* 1.
Laurus caustica. *Molin.*
Lithraea caustica. *Hook. Arn.*
Lithraea venenosa. *Miers. Berter.* hrb. nr. 413.
Litria caustica. *Hook.* in *Sweet.*
Mangifera axillaris. *Desr.* (sec. *Spr.*)
Persea caustica. *Spr.* 1523. 20.
Rhus caustica. *Hook.*
Spondias simplicifolia. *Autor.*

MAURITIA. *Lin. fil. Spr.* 1159.
Fam. Palmae. *Lin. fil.* Lepidocaryinae. *Mart.*
aculeata. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 4.
armata. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 3.
flexuosa. *Lin. fil.* ♄ Am. austr. *S.* 2.
Sagus. *Schult.* ♄ Guiana.
Bache. *Aubl.*
Sagus americana. *Poir.*
vinifera. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 1.

Maurocenia. *Lin. Mill. Adans.*
americana. Mill. (quid?)
Cerasus. Mill. (quid?)
Frangularia. Mill. Cassine Maurocenia.
Phylliraea. Mill. Cassine capensis.

MAXILLARIA. *Ruiz. Pav. Lindl.* p. 142.

Colax. *Lindl.* (nr. 17—27.) *Spr.* 2998.

Eumaxillaria. *Lindl.* (nr. 1—16.)

Nothium. *Lindl.* (nr. 38—40.)

Xylobium. *Lindl.* (nr. 36. 37.) *Spr.* 3014.
Fam. Orchideae. *Pers.* Vandeae. *Lindl.*
acicularis. *Bot. Reg.* 4 Brasil.
aggregata. Lindl. Dendrobium aggregatum.
alata. *R. P.* 4 Peru.
Dendrobium alatum. *Sw. Pers.*
alba. *Lindl.* 4 Am. austr. *L.* 4.
Broughtonia alba. *Spr.* 3023. 5.
Dendrobium album. *Hook.*
aromatica. *Grah. Hook.* Mexico. *L.* 20.
Colax aromaticus. *Spr.* c. p. 307.
argyrophylla. *Poepp. Endl.* 4 Peru.
atropurpurea. Lodd. Bifrenaria atropurpurea.
aureofulva. *Hook.* 4 Am. austr.
Barringtoniae. *Lodd.* 4 Jamaica. *L.* 23.
Colax Barringtoniae. *Lindl.*
Dendrobium Barringtoniae. *Sw.*
Epidendrum Barringtoniae. *Smith.*
β. M. ciliata. *R. P.*
Dendrobium ciliatum. *Sw.*
Batemanni. *Poepp. Endl.* 4 Peru.
bicolor. *R. P.* 4 Peru. *L.* 11.
Dendrobium bicolor. *Sw.*
Bothii. *Lindl.* 4 Guatemala.
breviscapa. *Poepp. Endl.* 4 Peru.
chlorantha. *Bot. Reg.* 4 Demerara.
ciliata. R. P. M. Barringtoniae.
Colleyi. *Batem.* 4 Mexico.
costata. *Bot. Reg.* 4 Mexico.
cristata. *Lindl.* 4 Ins. Trinit.
crocea. *Lindl.* (B. R. ser. 2. t. 179.) 4 Brasil.
crocea. Poepp. Endl. M. Poeppigiana.
cuneiformis. *R. P.* 4 Peru. *L.* 10.
decolor. *Lindl.* 4 Jamaic. *L.* 36.
densa. *Lindl.* (B. R. t. 1804.) 4 Mexico.
Deppei. *Lodd.* 4 Mexico. *L.* 24.
fimbriata. *Poepp. Endl.* 4 Peru.
foveata. *Lindl.* 4 Demerara.
galeata. Lindl. Acropera Loddigesii.
gracilis. Lodd. Cymbidium marginatum.
graminea. *Lindl.* 4 Demerara.
grandiflora. *Lindl.* 4 Andes Peru.
Broughtonia grandiflora. *Spr.* 3023. 4.
Dendrobium grandiflorum. *H. B.*
Harrisoniae. *Lindl.* 4 Brasil.
Colax Harrisoniae. *Lindl. S.* 2.
Dendrobium Harrisoniae. *Hook.*
hastata. *R. P.* 4 Peru. *L.* 8.
Dendrobium hastatum. *Sw.*
Henchemanni. *Hook.* 4 Mexico.
heteroclita. *Poepp. Endl.* 4 Peru.
latifolia. *Lindl.* 4 Andes. *L.* 34.
Cymbidium latifolium. *Spr.* 2991. 46.
Dendrobium latifolium. *H. B.*
lentiginosa. *Bot. Reg.* 4 Brasil.
ligulata. *R. P.* 4 Peru. *L.* 7.
Dendrobium ligulatum. *Pers.*
liliacea. *La Llav.* 4 Mexico. (*Lindl.* p. 185.)
longifolia. *Lindl.* 4 N. Granat.
Dendrobium longifolium. *H. B.*
Xylobium longifolium. *Lindl. S.* 3014. 2.
longipetala. *R. P.* 4 Peru. *L.* 3.
Dendrobium longipetalum. *Sw. Pers.*
lyncea. Lindl. Stanhopea devoniensis.
macrophylla. *Poepp. Endl.* 4 Peru.
macrophylla. Bot. Reg. phyllomega.
maculata. *Lindl.* 4 Fluv. Amazon. *L.* 33.
Broughtonia maculata. *Spr.* 3023. 3.
Dendrobium maculatum. *H. B.*
madida. *Lindl.* 4 Brasil.
ochroleuca. *Lodd.* 4 Brasil. *L.* 2.
pallidiflora. *Hook.* 4 Ins. St. Vincent. *L.* 32.
Colax pallidiflorus. *Spr. fil.*
palmifolia. *Lindl.* 4 Jamaic. *L.* 28.
Colax palmifolius. *Lindl. S.* 2998. 3.
Dendrobium palmifolium. *Sw.*
Epidendrum palmifolium. *Sw.*
paniculata. *R. P.* 4 Peru. *L.* 9.
Dendrobium paniculatum. *Pers.* (nr. 38.)
Dendrobium plicatum. *Dietr.*
Parkerii. *Hook.* 4 Guiana.
Colax Parkerii. *Spr. fil.* (tent. p. 28.)
parvula. *Hook.* 4 Brasil. *L.* 27.
Colax parvulus. *Spr.* c. p. 307.
phyllomega. *Steud.* 4 Mexico.
M. macrophylla. *Bot. Reg.* (non? *Poepp. Endl.*)
picta. *Hook.* 4 Brasil. *L.* 22.
placanthera. Hook. viridis.
platypetala. *R. P.* 4 Peru. *L.* 1.
Dendrobium platypetalum. *Sw. Pers.*
Dendrobium polypetalum. *Steud.* nmcl. ed. 1.
Poeppigiana. *Steud.* 4 Peru.
M. crocea. *Poepp. Endl.* (non *Lindl.*)
porrecta. *Bot. Reg.* 4 Demerara.
prolifera. *R. P.* 4 Peru. *L.* 15.
Dendrobium proliferum. *Sw. Pers.*
psittacina. *Batem.* 4 Mexico.
pumila. *Hook.* (B. M.) 4 Demerara.
punctata. *Lodd.* 4 Brasil.
racemosa. *Hook.* 4 Brasil. *L.* 31.
Colax racemosus. *Spr. fil.*

ramosa. *R. P.* 4 Peru. *L.* 16.
Dendrobium ramosum. *Sw. Pers.*
Rollinsonii. *Lindl.* (B. R. ser. 3. t. 40.) 4 Brasil.
rufescens. *Lindl.* (B. R. t. 1848.) 4 Ins. Trinit.
sinuosa. *Batem.* 4 Demerara.
spathacea. *Lindl.* 4 Brasil. *L.* 38.
splendens. *Poepp. Endl.* 4 Peru.
squalens. *Hook.* 4 Brasil. *L.* 37.
Dendrobium squalens. *Lindl.* in B. R.
Xylobium squalens. *Lindl. S.* 3014. 1.
stapelioides. *Lindl.* 4 Brasil. *L.* 21.
Cymbidium stapelioides. *Lk. Otto.*
Steelii. *Hook.* (B. R. 1986.) 4 Demerara.
subulata. *Lindl.* 4 Brasil. *L.* 25.
superba. La Llav. Govenia superba.
supina. *Poepp. Endl.* 4 Peru.
tenuifolia. *Lindl.* (B. R. ser. 3. t. 87.) 4 Mexico.
tetragona. *Lindl.* 4 Brasil. *L.* 17.
tricolor. *R. P.* 4 Peru. *L.* 12.
Dendrobium tricolor. *Sw. Pers.*
triphylla. *R. P.* 4 Peru. *L.* 13.
Dendrobium triphyllum. *Sw. Pers.*
unciata. *Bot. Reg.* 4 Demerara.
undatiflora. *R. P.* 4 Peru. *L.* 14.
Dendrobium undatiflorum. *Sw. Pers.*
Dendrobium undulatiflorum. *Steud.* nmcltr. ed. 1.
undulata. *R. P.* 4 Peru. *L.* 5.
Dendrobium undulatum. *Sw. Pers.* (non *R. Br.*)
variabilis. *R. Br.* 4 Mexico.
variegata. *R. P.* 4 Peru. *L.* 6.
Dendrobium variegatum. *Sw. Pers.*
viridis. *Lindl.* 4 Brasil. *L.* 18.
M. placanthera. *Hook.*
vitellina. *Lindl.* (B. R. ser. 3. t. 12.) 4 Brasil.
Warreana. *Lodd.* 4 Brasil. *L.* 30.

MAXIMILIANEA. *Mart.*
Fam. Palmae Cocoinae. *Mart.*
insignis. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 2.
regia. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 1.

Mayaca. *Aubl.*
Aubletii. Michx. Syena fluviatilis.
fluviatilis. Aubl. Syena fluviatilis.

MAYEPEA. *Aubl. Spr.* 462. *Dietr.* 396.
Fam. Rhamneae. *Spr.* — Sapotaceae. *Rchbch.*
guianensis. *Aubl.* ♄ Guiana. *S.* 1. *Dr.* 1.
Chionanthus guianensis. *Pers.*
Chionanthus incrassata. *Willd.*
Chionanthus Mayepea. *Vahl.*
Chionanthus tetrandra. *Vahl.*
Linociera tetrandra. *R. Br. Dr.* 48. 8.

Mayeta. *Aubl.* Majeta.

MAYNA. *Aubl. Spr.* 1938. *Dec.* I. 79.

Carpotroche. *Endlich.* (*Dec.* nr. 2. 3.)
Fam. Bixaceae. *Rchbch.* — Flacourtianeae. *Zaccar.* — Magnoliaceae. *Juss.* — Schizandraceae. *Don.*
brasiliensis. *Radd.* ♄ Brasil. *S.* 3. *D.* 3.
odorata. *Aubl.* ♄ Cayenne. *S.* 1. *D.* 1.
sericea. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 2. *D.* 2.

Mays. *Gaert.*
americana. Baumg. Zea Mays.
vulgaris. Sering. Zea Mays.
Zea. Gaert. Zea Mays.

MAYTENUS. *Molin. Dec.* II. 9. *Dietr.* 1036.
Fam. Celastrinae. *Dec.* — Jasmineae. *Juss.* — Rhamneae. *D. Dietr.*
Boaria. *Molin.* ♄ Chili.
M. chilensis. *Dec.* 3. *Dr.* 3.
Celastrus Maytenus. *Willd. S.* 843. 30.
Senacia Maytenus. *Willd.*
β. Celastrus uncinatus. *R. P.* (sec. *Dec.*)
chilensis. Dec. M. Boaria, pendulinus.
octogonus. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 1. *Dr.* 1.
Celastrus octogonus. *Herit.*
Senacia octogona. *Lam.*
Zizyphus peruviana. *Lam. S.* 838. 21.
pendulinus. *Steud.* ♄ Chili.
M. chilensis var.? ramis eleganter pendulis. *Berter.* hrbr. nr. 414.
uliginosus. *H. B.* ♄ Quito. *D.* 2. *Dr.* 2.
Celastrus orbicularis. *Schult. S.* 843. 48.
verticillatus. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 4. *Dr.* 4.
Celastrus octogonus. *Herit.* var.?
Celastrus verticillatus. *R. P.*

Mazeutoxeron. *Labil.*
reflexum. Labil. Correa virens.
rufum. Labil. Correa rufa.

MAZUS. *Lour. Spr.* 2177.
Fam. Personatae Scrophularinae. *Spr.* — Scrophularinae. *R. Br.* Gratioleae. *Benth.*
bicolor. Benth. in *Wall.* cat. Hornemannia bicolor.
dentatus. *Wall.* cat. Ind. or.
laevifolius. *Blum.* Java.
pinnatus. *Wall.* cat. Ind. or.
Pumilio. *R. Br.* ⊙ Terra Diem. *S.* 2.
rugosus. *Lour.* ⊙ China. Japan. *S.* 1.
Hornemannia bicolor. *Willd.* (sec. *Sweet.* vix.,
Lindernia japonica. *Thunb.* (sec. *R. Br.*)
surculosus. *Don.* Nepal. *S.* 3.

Meadea. *Adans. Mill.*
Dodecatheon. Mill. Dodecatheon Meadia.

Mebora. *Aubl.*
guianensis. Aubl. Rhopium citrifolium.

MECARDONIA. *Ruiz. Pav.*

Herpestes. *Gaert.?* (sec. *Endlich.*)
Fam. Primulaceae. *Poir.?* — Scrophularinae. *Mart.*
ovata. *R. P.* 4 Peru.
pusilla. *Mart.* ⊙ Brasil.

MECONELLA. *Nutt.* (ex *Endlich.*)
Fam. Papaveraceae. *Nutt.*
— — — Am. sptr.

Meconopsis. *Viguier.*
cambrica. Vig. Stylophorum cambricum.
crassifolia. Benth. Stylophorum crassifolium.
diphylla. Dec. Stylophorum diphyllum.
heterophylla. Benth. Stylophorum heterophyllum.
petiolata. Dec. Stylophorum ohiense.

Meconostigma. *Schott.* Philodendron.

Mecosa. *Blum.*
angustata. Blum. Platanthera angustata.
dilatata. Blum. Platanthera Blumii.

MEDEOLA. *Lin. Spr.* 1377.
Fam. Asparagi. *Rül. Juss.* — Lilaceae Asparagi. *Adans.* — Gonoophyta. *Neck.* — Sarmentaceae. *Lin.* — Smilaceae Parideae. *Endl.*
angustifolia. Hort. Eustrephus latifolius.
angustifolia. Lin. Ait. Myrsiphyllum angustifolium.
asparagoides. Lin. Myrsiphyllum asparagoides.
virginica. *Lin.* 4 Am. sptr. *S.* 1.
Gyromia virginica. *Nutt.*

Medica. *Mill. Moench. Hall.* Medicago.
nr. 380. *Hall.* Medicago lupulina.
381. *Hall.* Medicago falcata.
382. *Hall.* Medicago sativa.
383. *Hall.* Medicago minima.

MEDICAGO. *Lin. Dec.* II. 171. *Spr.* 2587.

Diploprion. *Vivian.*

Hymenocarpus. *Savi. Sering. Dec.* nr. 1—3.

Lupularia. *Sering. Dec.* nr. 4—19.

Medica. *Müll. Adans. Lam.*

Spirocarpus. *Sering. Dec.* nr. 20—78.
Fam. Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae irregulares. *Roy.* — Leguminosae Loteae Genisteae. *Dec.* — Leguminosae Phaseoli. *Adans.* — Papilionaceae. *Lin.* Loteae. *Spach.*
aculeata. *Willd.* ⊙ Europ. austr. *S.* 27. *D.* 64.
M. crassispina. *Vivian.*
M. ovata. *Carmig.*
M. spinulosa. *Dec.* sec. *Dec.*
M. strumaria. *Hornem.*
aculeata. Gaert. terebellum.
agagropila. *Desv.* ⊙ — *D.* 78.
agrestis. *Tenor.* ⊙ Italia. *D.* 67.
M. Gerardi. *W. K.* (sec. *Willd.*)
amethystina. *C. L. Gmel.* 4
annularis. Besser. falcata, glomerata, glutinosa.
apiculata. *Willd.* ⊙ Europ. austr. *S.* 25. *D.* 32.
M. ciliaris. *Balb.* (non *Willd.*)
M. confinis. *Koch.* in litt.
M. coronata. *Gaert.* (non *Lin.*)
M. echinata. *Bouch.*
M. muricata γ. *Desrous.*
M. polycarpa. *Willd.* En. supl.
M. polycephala. *Hortul.*
apiculata. Bast. spinulosa.
apiculata. Merat. denticulata.
applanata. Willd. marginata.
arabica. All. With. maculata.

arborea. *Lin.* ♄ Italia. Graecia. *S.* 1. *D.* 12.
arenaria. *Tenor.* ⊙ Gall. austr.
M. littoralis. *Tenor.* (non *Rohde* sec. *Dec.* et *Rohde* sec. *Spr.*)
bimuricata. *Retz.* ♂ — —
brachycarpa. *Fisch. Bbrst.* ⊙ Tiflis. *S.* 15. *D.* 5.
M. brachyloba. *Fisch.* in litt.
M. glomerata. *Fisch.* in litt.
Trigonella brachycarpa. *Moris.*
brachyloba. Fisch. brachycarpa.
cancellata. *Bbrst.* 2↓ Desert. Caucasico-Casp. *S.* 20. *D.* 10.
cancellata. Tenor. M. Tenoriana.
canescens. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
carstiensis. *Jacq.* 2↓ Littorale. Carinth. Styria. *S.* 38. *D.* 51.
M. Noccae. *Balb.*
M. umbellata. *Hortul.*
(cfr. M. nigra.)
caspica. *Fisch. Jacq.* ⊙ Regio caspic.
catalonica. *Schrank.* ⊙ Catalonia. *D.* 33.
M. spinulosa. *Dec.* var.? *Dec.*
ciliaris. *Willd.* ⊙ Europ. austr. *S.* 36. *D.* 76.
M. hirsuta. *Schkr.*
M. intertexta. *Willd.* (non *All.*)
M. polymorpha × ciliaris. *Lin.*
(cfr. M. lappacea, murex, pentacycla.)
ciliaris. Balb. apiculata.
ciliaris. Savi. denticulata.
circinnata. *Lin.* ⊙ Littora mediter. *S.* 13. *D.* 1.
Circinnus. *Medic.*
Hymenocarpus circinnatus. *Savi.*
Medica hispanica. *Mill.*
circinnata. Gaert. nummularia.
confinis. *Koch.* ⊙ — —
conica. Schkr. M. Terebellum.
cordata. Desrous. maculata.
coronata. *Desrous.* Europ. austr. Aegypt. *S.* 32. *D.* 42.
M. polymorpha δ coronata. *Lin.*
coronata. Gaert. apiculata.
coronata. Pall. maculata.
crassispina. Visian. aculeata.
cretacea. *Bbrst.* ♄ Tauria. *S.* 3. *D.* 7.
M. fruticans. *Hornem.*
M. nummularia Steveni. *Besser.*
cretica. Mill. (quid?)
corymbifera. W. L. E. Schmidt. lupulina.
cuspidata. *Tausch.* ⊙ — — (Flora 1831. 211.)
cylindracea. *Dec.* ⊙ — — *D.* 54.
M. tornata β. *Lam.*
declinata. Kit. glutinosa, prostrata.
denticulata. *Willd.* ⊙ Ital. Gall. Caucas. *S.* 35. *D.* 34.
β. M. ciliaris. *Savi.*
γ. M. apiculata. *Merat.?* (sec. *Dec.*)
(cfr. M. flexuosa.)
diffusa. *Poir.* ⊙ Teneriffa. *D.* 49.
M. nigra. *Willd.?* sec. *Spr.* 51.
diffusa. Lin. prostrata.
disciformis. *Dec.* ⊙ Monspel. *S.* 54. *D.* 50.
(cfr. M. muricoleptis.)
distans. *Poir.* ⊙ Europ. austr. *D.* 62.
(cfr. M. uncinata.)
doliata. Carmig. turbinata.
echinata. Bouch. apiculata.
echinata. Lam. polymorpha.
Echinus. *Dec.* ⊙ Gall. austr. *S.* 45. *D.* 77.
M. intertexta. *All.* (α. *Desrous.*)
elegans. *Jacq.* ⊙ Europ. austr. *D.* 19.
M. rugosa. *Lam.*
esculenta. Rottl. Roxb. Trigonella corniculata.
falcata. *Lin.* 2↓ Europ. *S.* 6. *D.* 8.
Medica nr. 381. *Hall.* helv.
β. M. annularis. *Bess.* (sec. *Sering.*)
γ. M. media. *Pers.*
M. falcata. *Lam.*
M. sativa var. flor. pallide coeruleis. *Willd.*
(cfr. M. intermedia.)
flexuosa. *Tenor.* ⊙ Neapol. *D.* 36.
(M. denticulata. *Willd.* sec. *Spr.*)
fruticans. Hornem. cretacea.
Gerardi. *W. K.* ⊙ Europ. austr. Aegypt. *D.* 66. *S.* 55.
M. rigidula. *Thuil.*
M. villosa. *Dec.*
M. villosula. *Baumg.*
β. M. hirsuta. *Thuil.*
(cfr. M. agrestis.)
glabella. *Presl.* ⊙ Sicilia.
glabra. *Aubl. Vitm.* Guiana.
Pterocarpi species? *Vahl.*
globosa. *Presl.* ⊙ Sicilia.
globulifera. Desf. Poir. sphaerocarpa.
globulosa. *Desv.* ⊙ Numidia. *D.* 35.
glomerata. *Balb.* 2↓ Pedemont. Taurin. *S.* 8. *D.* 18.
M. annularis. *Bess.* (sec. *Koch.* teste specim.)
glutinosa. *Bbrst.* 2↓ Tauria. *S.* 9. *D.* 19.
M. annularis. *Bess.* (sec. *Rchbch.*)
M. declinata. *Kit.* (sec. *Rchbch.*)
graeca. *Hornem.* ⊙ Graecia. *D.* 57.
M. minima var.? *Dec.*
M. mollissima. *Lin. Spr.* 56.
granatensis. *Willd.* ⊙ Hispania. *S.* 40. *D.* 74.
M. polymorpha pinnatifida. *Jacq.*
hamata. *Presl.* ⊙ Sicilia.
Helix. *Willd.* ⊙ Sicil. Afr. bor. *S.* 18.
M. laevis. *Desf. D.* 21.
hirsuta All. minima.
hirsuta. Schkr. ciliaris.
hirsuta. Thuil. M. Gerardi.
hirsutissima. Cyrill. mollissima.
hispanica. Mill. circinnata.
hispida. Gaert. ciliaris.
histrix. Tenor. lappacea.
Hornemanniana. *Dec.* ⊙ Marocco. *D.* 44.
M. pubescens. *Hornem.*
M. Gerardi. *W. K.* sec. *Spr.*
inermis. Lam. orbicularis, scutellata, tornata, turbinata.
intermedia. *Schult.* 2↓ Galicia.
M. falcata. *Fl. dan.* (*Lin.* var. *Koch.*)
M. procumbens. *Schult.* obs. Fl. bav.
intermedia. Dec. hrb. obscura.
intertexta. *Willd.* ⊙ Eur. austr. Afr. bor. Am. bor. *S.* 44. *D.* 75.
M. intertexta β. *Desrous.*
M. polymorpha ε intertexta. *Lin.*
Cochleata intertexta. *Medic.*
(cfr. M. ciliata, Echinus.)
italica. Mill. obscura.
laciniata. *All. Mill.* ⊙ Europ. aust. *S.* 52. *D.* 72.
M. polymorpha γ laciniata. *Lin.*
laevis. Desf. helix.
lappacea. *Desrous.* ⊙ Eur. austr. *S.* 53. *D.* 46.
M. ciliaris. *Willd.* var.?
M. hispida. *Gaert.*
M. histrix. *Tenor.*
(cfr. M. nigra, pentacycla.)
lenticularis. Lam. obscura.
libyca. *Spr.* ⊙ Libya. *S.* 33.
Diploprion medicaginoides. *Vivian. D.* II. 523. 1.
lineata. *Tausch.* Italia.
Ononis ornithopodioides. *Sieb.* (non *Lin.*)
littoralis. *Rohde.* ⊙ Gall. Austr. litt. Ital. *S.* 48. *D.* 45.
β. M. l. breviseta. *Dec.*
M. polymorpha rigidula. *Bertol.*
littoralis. Tenor. arenaria.
lunata. Rchbch. radiata.
lupulina. *Lin.* ⊙ Europ. Am. bor. *S.* 10. *D.* 6.
M. Willdenowii. *Merat.*
Medica nr. 380. *Hall.* helv.
Medicula. *Medic.*
Trifolium lupulinum. *Savi.*
Trifolium nr. 31. *Gmel.* sib.
β. M. corymbifera. *W. L. E. Schmidt.*
γ. M. l. unguiculata. *Ser.*
M. mniocarpa. *Wallr.*
Trigonella mniocarpa. *Wallr.*
δ. M. l. corymbosa. *Ser.*
maculata. *Willd.* ⊙ Europ. austr. Afr. bor. *S.* 50. *D.* 65.
M. arabica. *All. With.*
M. cordata. *Desrous.*
M. coronata. *Pall.* ind. t.
M. polymorpha η arabica. *Lin.*
marginata. *Willd.* Eur. aust. *S.* 17. *D.* 23.
M. applanata. *Willd. D.* 24. (sec. *Link.*)
M. polymorpha marginata. *Retz?*
marina. *Lin.* 2↓ Europ. *S.* 31. *D.* 41.
media. Pers. falcata.
mexicana. *Sweet.* ♄ Mexico.

MEDICAGO

microdon. *Ehrnb.* (ex *Sweet.*) ⊙ Aegypt.
minima. *Lam.* ⊙ Europ. *S.* 46. *D.* 58.
M. hirsuta. *All.*
M. polymorpha λ. hirsuta. *Lin.*
M. polymorpha μ. minima. *Lin.*
M. rigidula. *Hoffm.* (non? *Lam.*)
Medica nr. 393. *Hall.* helv.
(cfr. M. graeca, mollissima, recta.)
minima. Brot. recta.
mniocarpa. *Wallr.* lupulina.
mollissima. *Roth.* ⊙ Hispan. Gall. merid. *S.* 56. *D.* 56.
M. hirsutissima. *Cyrill.*
M. minima β. mollissima. *Roth.*
(cfr. M. graeca.)
Murex. *Willd.* ⊙ — *D.* 71.
M. ciliaris. *Willd.* var. *Spr.*
(cfr. M. sphaerocarpa.)
muricata. *All. With.* ⊙ Europ. *S.* 30. *D.* 69.
M. polymorpha muricata. *Lin.*
Medica incana. *Mill.*
muricata. Desrous. apiculata, spinulosa, terebellum.
muricoleptis. *Tineo.* ⊙ Sicilia. *D.* 60.
M. disciformis. *Dec.* sec. *Spr.*
nigra. *Willd.* ⊙ Gallia austr. *S.* 51. *D.* 52.
M. carstiensis. *Jacq.* var.? *Dec.*
(M. lappacea. *Desr.* sec. *Rchbch.*)
M. polymorpha γ. *Lin.*
(cfr. M. diffusa.)
Noccae. Balb. carstiensis.
Nummularia. *Dec.* ⊙ Gallia austr. Aegypt.
M. circinnata β. *Dec.* fl. fr.
M. circinnata. *Gaert.*
Hymenocarpus nummularius. *Willd.* hrb.
Nummularia. Bbrst. cretacea.
obscura. *Retz.* ⊙ Gall. austr. *S.* 11. *D.* 20.
M. lenticularis. *Desrous.*
Medica italica. *Mill.?*
β. M. intermedia. *Dec.* hrb.
orbicularis. *Willd.* ⊙ Europ. austr. *S.* 16. *D.* 22.
M. inermis α. *Lam.* fl. fr.
M. polymorpha. α. *Lin.*
M. scutellata. *Pall. ind. t.*
ovata. Carmig. aculeata.
paradoxa. *Spreng.* ⊙
pedunculata. *Ehrnb.* (ex *Sweet.* ⊙ Aegypt.
pennata. *Schwaegr.* ⊙
pentacycla. *Dec.* ⊙ Gall. Hisp. austr. *D.* 47.
M. ciliaris. var. *Poir.*
M. lappacea. *Desr.* var.? *Dec.*
(cfr. M. uncinata.)
pinnatifida. Jacq. granadensis.
polycarpa. *Willd.* ⊙ Nicaea. *D.* 32.
M. coronata. *Gaert.?* sec. *Dec.*
M. muricata γ. *Lam.*
M. polycephala. *Hortul.*
polycerata. Sauv. Trigonella polycerata.
polymorpha. Lin. (M. echinata. *Lam.*) ciliaris, coronata, intertexta, laciniata, littoralis, marginata, minima, muricata, nigra, orbicularis, rigidula, scutellata, tornata, tuberculata, turbinata.
praecox. *Dec.* ⊙ Galloprov. *S.* 47. *D.* 55.
procumbens. *Besser.* 2|. Gallicia. Bohem. *D.* 9.
M. falcata. *Lin.* var.? *Dec.*
M. prostrata. *Jacq.* var. *Spr.*
prostrata. *Jacq.* 2|. Ital. Austr. Hungar. Galic. *S.* 5. *D.* 16.
M. declinata. *Kit.* in litt.
M. diffusa. *Lin. fil.*
(cfr. M. procumbens.)
pubescens. *Dec.* ⊙ Gall. austr. *S.* 37. *D.* 59.
pubescens. Hornem. tribuloides.
pusilla. *Vivian.* Aegyptus.
radiata. *Lin.* ⊙ Ital. Oriens. *S.* 3. *D.* 12.
M. lunata. *Rchbch.*
Hymenocarpus radiatus. *Willd.*
Radiata. *Medic.*
recta. *Desf.* ⊙ Barbaria. Hispan. *D.* 63.
M. minima. *Brot.*
M. minima γ. *Dec.* fl. fr.?
M. villosa. *Brot.?*
reniformis. *Schkr.*
rigidula. *Lam. All.* ⊙ Gall. austr.
M. polymorpha rigidula. *Lin.*
rigidula. Hffm. minima.
rugosa. *Seidel.* ⊙
rugosa. Lam. elegans.
rugosa. Urville, spinulosa.
rupestris. *Bbrst.* 2|. Tauria. *S.* 9. *D.* 4.
sardoa. *Moris.* ⊙ Sardinia.
M. microdon. *Ehrnb.*
sativa. *Lin.* 2|. Hispan. culta. *S.* 4. *D.* 15.
(cfr. M. falcata.)
saxatilis. *Bbrst.* 2|. Tauria. *S.* 26. *D.* 27.
scutellata. *Lam.* ⊙ Europ. Afr. bor. austr. *S.* 21. *D.* 25.
M. inermis β. *Lam.*
M. polymorpha var. scutellata. *Lin.*
Cochleata scutellata. *Medic.*
(cfr. M. tornata.)
scutellata. Pall. orbicularis.
sibirica. *Dec.* ⊙ Sibiria. *D.* 13.
Melilotus sibirica. *Poir. S.* 2526. 18.
sphaerocarpa. *Bertol.* ⊙ Italia. *S.* 28. *D.* 70.
M. globulifera. *Desf. Poir.*
M. Murex. *Willd.?* (sec. *Fisch. Mey.*)
spinulosa. *Dec.* ⊙ Gallia. Archipel. *S.* 29. *D.* 38.
M. apiculata. *Bast.* (non *Willd.*)
M. muricata β. *Desr.*
M. rugosa. *Urville.*
(cfr. M. catalonica, apiculata.)
striata. *Bast.* ⊙ Italia. *D.* 31.
M. tricycla. *Dec.*
M. tuberculata. *Willd.* var. *Spr.*
strumaria. *Hort. Erf. Zeyher.* ⊙ Eur. austr.
suffruticosa. *Ram.* 2|. Pyrenaei. *S.* 2. *D.* 11.
Tenoriana. *Spr. Ser.* Neapol. *S.* 41. *D.* 73.
M. cancellata. *Tenor.*
tentaculata. *Willd.* ⊙ Europ. austr. *S.* 39. *D.* 43.
M. tribuloides. γ. *Koch.*
M. truncatula. *Gaert.*
Terebellum. *Willd.* ⊙ Europ. austr. *S.* 43. *D.* 40.
M. aculeata. *Gaert.*
M. conica. *Schkhr.*
M. muricata α. *Desrous.*
tornata. *Mill. Willd.* ⊙ Eur. austr. *S.* 23. *D.* 28.
M. inermis γ. *Lam.* fl. fr.
M. polymorpha γ. tornata. *Lin.*
M. scutellata β. *Desr.*
tornata. Desr. turbinata.
tortuosa. *Schwaegr.* ⊙
tribuloides. *Lam.* ⊙ Gall. austr. *S.* 42. *D.* 53.
β. M. Hornemanniana. *Dec.* 44.
M. pubescens. *Hornem.*
(cfr. M. tentaculata.)
tricycla. Dec. striata.
truncatula. Gaert. tentaculata.
tuberculata. *Willd.* ⊙ Europ. austr. *S.* 24. *D.* 30.
M. polymorpha tuberculata. *Retz.*
M. turbinata. *Carmig.* (non *Willd.*)
(cfr. M. striata.)
turbinata. *Willd.* ⊙ Eur. austr. *D.* 29.
M. doliata. *Carmig.*
M. inermis δ. *Desrous.*
M. polymorpha δ. turbinata. *Lin.*
M. tornata. *Desrous.*
turbinata. Carmig. tuberculata.
umbellata. Hortul. carstiensis.
uncinata. *Willd.* ⊙ Eur. austr. *S.* 49. *D.* 61.
M. distans. *Poir.*
M. pentacycla. *Dec.* (sec. *Rchbch.*)
vermicularis. *Cesat.* (ap. *Fridrichst.*) Graecia.
villosa. Brot. recta.
villosula. Baumg. M. Gerardi.
virginica. Lin. Lespedeza fruticosa, sessiliflora.
Willdenowii. Merat. lupulina.

Medicula. *Medic.* Medicago lupulina.

Medicusia. *Moench.*
aspera. Moench. Picris Sprengeriana.
lappacea. Rchbch. Picris pauciflora.
Sprengeriana. Rchbch. Picris Sprengeriana.

MEDINILLA. *Gaudich. Dec.* II. 167.*

Campsoplacuntia. *Blum.*

Dactyliota. *Blum.*

Hypenanthe. *Blum.*

Melastoma. *Autor. Spr.* 1556. *Dec.* III. 144.

---

* cfr. Flora 1831. p. 308.

Sarcoplacuntia. *Blum.*
Fam. Melastomaceae. *Gaudich.*
alpestris. *Blum.* ♄ Sumatra.
Melastoma alpestris. *Jack. D.* 22.
bracteata. *Blum.* ♄ Ins. Moluccae.
Axinaea bracteata. *Zippel.*
crassifolia. *Blum.* ♄ Java.
Melastoma crassifolia. *Blum. D.* 33.
β. Melastoma diaphana. *Blum. D.* 32.
crassinervia. *Blum.* ♄ Ins. Banda.
crispata. *Blum.* ♄ Ins. Molucc.
Melastoma crispata. *Lin. D.* 25.
erythrophylla. *Bot. Reg.* ♄ Ind. or.
eximia. *Blum.* ♄ Sumatra.
Melastoma eximia. *Jack. S.* 163. *D.* 49.
Hasseltii. *Blum.* ♄ Java.
hypericifolia. *Blum.* ♄ Java.
Melastoma hypericifolia. *Blum. D.* 38.
javanensis. *Blum.* ♄ Java.
Melastoma epidendra. *Reinw.* mpt.
Melastoma javanensis. *Blum. D.* 23.
intermedia. *Blum.* ♄ Java.
laurifolia. *Blum.* ♄ Java.
Melastoma carnea. *Zippel.* mspt.
Melastoma crassifolia. *Reinw.* mpt.
Melastoma laurifolia. *Blum. D.* 34.
macrocarpa. *Blum.* ♄ Ins. Molucc.
Melastoma nodosa. *Zippel.* mpt.
pterocaula. *Blum.* ♄ Java.
quadrifolia. *Blum.* ♄ Java.
Melastoma quadrifolia. *Blum. D.* 36.
radicans. *Blum.* ♄ Java.
Melastoma radicans. *Blum. D.* 35.
rosea. *Gaudich.* ♄ Ins. Marian. *D.* 1.
rubicunda. *Blum.* ♄ Sumatra.
Melastoma rubicunda. *Jack. S.* 132. *D.* 39.
speciosa. *Blum.* ♄ Java.
Melastoma eximia. *Blum.* (non *Jack.*)
Melastoma speciosa. *Reinw.*
succulenta. *Blum.* ♄ Java.
Melastoma succulenta. *Blum. D.* 38.
venosa. *Blum.* ♄ Java. Ins. Molucc.
Melastoma venosa. *Blum. D.* 58.
verrucosa. *Blum.* ♄ Java.
Melastoma verrucosa. *Blum. D.* 21.
Medium. *Fisch. Dec. fil.* Campanula.
saxifragum. Fisch. Campanula saxifraga.
sayanense. Fisch. Campanula altaica.
MEDUSA. *Lour.*
Medusula. *Pers.*
Fam. Geraniaceae Buttnerieae. *Rchbch.*
anguifera. *Lour.* ♄ Cochinch.
Jurgensia anguifera. *Spr.* 2376. 1.
Medusea. *Haworth.*
fructus pini. Haw. Euphorbia fructus pini.
major. Haw. Euphorbia caput Medusae.
procumbens. Haw. Euphorbia procumbens.
tessellata. Haw. Euphorbia tessellata.
Meerburgia. *Moench.*
glomerata. Moench. Pollichia campestris.
Meesia. *Gaertn.*
serrata. Gaert. Walkeria serrata.
Megacarpaea. *Decand.*
angulata. Dec. Biscutella angulata.
laciniata. Dec. Biscutella laciniata.
MEGACLINIUM. *Lindl.* p. 47. *Spr.* c. p. 306.
Fam. Orchideae Malaxideae. *Lindl.*
falcatum. *Lindl.* 24 Sierra Leon. *S.* c. p. 309. *L.* 1.
maximum. *Lindl.* 24 Sierra Leon. *L.* 2.
oxypterum. *Lindl.* B. R. 24 Sierra Leon.
Megapterium. *Spach.*
missouriense. Spach. Oenothera macrocarpa.
Nuttallianum. Spach. Oenothera macrocarpa.
Megasea. *Haw.*
ciliata. Haw. Saxifraga ligulata.
cordifolia. Haw. Saxifraga cordifolia.
crassifolia. Haw. Saxifraga crassifolia.
media. Haw. Saxifraga crassifolia.
Megastachya. *Beauv.*
acutiflora. R. S. Eragrostis acutiflora.
amabilis. Beauv. Eragrostis amabilis.
aturensis. H. B. Poa aturensis.
Berteroniana. Schult. Eragrostis Berteroniana.
bipinnata. Beauv. Eragrostis cynosuroides.
Boryana. R. S. Eragrostis Boryana.

brasiliensis. Schult. Eragrostis elegans.
brizoides. Beauv. Eragrostis brizoides.
canadensis. R. S. Briza canadensis.
ciliaris. Beauv. Eragrostis ciliaris.
ciliata. Schult. Eragrostis ciliata.
condensata. Presl. Poa condensata.
cuspidata. Schult. Eragrostis inconstans.
cylindrica. Schult. Poa cylindrica.
elongata. Beauv. Eragrostis elongata.
Eragrostis. Beauv. Poa megastachya.
glomerata. Schult. Eragrostis conferta.
hypnoides. Beauv. Eragrostis reptans.
infirma. R. S. Eragrostis infirma.
leersioides. Presl. Poa leersioides.
maypurensis. R. S. Eragrostis panamensis.
Montufari. Beauv. Eragrostis Montufari.
mucronata. Beauv. Poa mucronata.
multiflora. Beauv. Eragrostis megastachya.
nigricans. R. S. Eragrostis nigricans.
oblonga. Beauv. Eragrostis megastachya.
obtusa. Schult. Poa obtusa.
Olmedi. R. S. Eragrostis Olmedi.
panicoides. Presl. Poa panicoides.
papposa. R. S. Eragrostis papposa.
pastoensis. R. S. Eragrostis pastoensis.
patula. R. S. Eragrostis patula.
polymorpha. Beauv. Eragrostis Brownei.
prostrata. R. S. Uniola prostrata.
pulchella. R. S. Festuca rigida.
purpurascens. Schult. Briza purpurascens.
reptans. Beauv. Eragrostis reptans.
rigida. Beauv. Festuca rigida.
riparia. R. S. Eragrostis ciliaris.
rupestris. R. S. Eragrostis rupestris.
simpliciflora. Presl. Poa simpliciflora.
Swainsonii. Radd. Eragrostis rufescens, Vahlii.
tenax. R. S. Eragrostis tenax.
thalassica. R. S. Eragrostis thalassica.
triticea. Presl. Eragrostis triticea.
uninervia. Presl. Poa uninervia.
unioloides. Presl. Festuca unioloides.
Megastegia. *G. Don.*
speciosa. Don. Astragalus Ammodytes.
Megistocarpus. *Bernh.* Physalis.
MEISSARRHENA. *R. Brown.*
Fam. Acanthaceae. *R. Br.*
tomentosa. *R. Br.* Abyssinia.
Meistera. *Raeusch.*
Ammomum. Raeusch. (quid?)
Meisteria. *Gmel.* Syst.
anonyma. Gmel. Barreiria theobromaefolia.
Meisteria. *Scop.* Pacourina.
MEIONECTES. *R. Brown.*
Fam. Halorageae. *R. Br.*
— — N. Holland.
Melachne. *Schrad.*
Sieberi. Schrad. Gahnia tristis.
Melaenacranis. *Roem. Schult.* Melancranis.
MELALEUCA. *Lin. Spr.* 2619. *Dec.* III. 211.
Cajuputi. *Adans.*
Fam. Myrtaceae. *Juss.* — Phalarsiphyta. *Neck.* — Melaleuceae. *Rchbch.* — Ringentes Pediculares. *Rül.*
abietina. *Smith.* in *Rees.* ♄ N. Holl. *D.* 28.
aestuosa. Forst. Metrosideros villosa.
alba. Hort. ericaefolia.
albiflora. Raeusch. Metrosideros albiflora.
angustifolia. Gaert. viridiflora.
arachnoideum. Raeusch. Leptospermum arachnoideum.
armillaris. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 17. *D.* 17.
M. ericaefolia. *Andr. Vent.*
Metrosideros armillaris. *Gaert.*
armillaris. Labil. in *Willd.* hrb. taxifolia.
armillaris. Wendl. ericaefolia.
axillaris. Hort. ericifolia.
bicolor. Poir. Memecylon ramiflorum.
brachyphylla. Schauer. ericifolia.
Cajuputi. Roxb. minor.
calycina. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 33. *Dr.* 35.
calycina. Cav. thymifolia.
canescens: Hort. incana.
chlorantha. Bonpl. diosmaefolia.
ciliata. Forst. Metrosideros ciliata.
conferta. Steud. Tristania conferta.

coronata. Andr. thymifolia.
cuticularis. *Labil.* ♄ N. Holl. *S.* 28. *D.* 25.
decurrens. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
decussata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 24. *D.* 24.
M. foliosa. *Hort. Berol.* (olim).
M. parviflora. *Otto. Rchbch.*
M. pumila. *Otto.* in litt.
densa. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 31. *D.* 35.
densa. Colla. pulchella.
diffusa. Forst. Metrosideros diffusa.
diosmaefolia. *Andr.* ♄ N. Holl. *S.* 5. *D.* 6.
M. chlorantha. *Bonpl.*
M. foliosa. *Dum. Cours.*
diosmatifolia. Dum. Cours. erubescens.
discolor. *Rchbch.* ♄ N. Holl. *S.* 26.
divaricata. *Don.* ♄ N. Holl.
dumosa. *Lodd.* ♄ N. Holl.
elliptica. *Labil.* ♄ N. Holl. *S.* 30. *D.* 30.
epacridea. *Hort. Loudon.* ♄ N. Holl.
ericifolia. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 15. *D.* 16.
M. alba. *Hort.*
M. armillaris. *Wendl.*
M. axillaris. *Hort.*
M. brachyphylla. *Schauer?*
M. nodosa. *Rchbch.* in *Siebr.* hrb. (sec. *Tausch.*)
Metrosideros armillaris. *Cav.*
(cfr. M. erubescens.)
ericifolia. Andr. armillaris.
ericifolia. Hort. tenuissima.
eriocephala. *Sieb.* ♄ N. Holl. *S.* 21.
erubescens. *Otto.* ♄ N. Holl. *S.* 16. *D.* 21.
M. armillaris. *Hort. Par.*
M. diosmatifolia. *Dum. Cours.*
M. ericaefolia. *Sm.* var.?
Billotia acerosa. *Colla?* (sec. *Spr.*)
eugeniifolia. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
euphorbioides. *Lodd.* ♄ N. Holl.
fascicularis. Labil. Astartea fascicularis.
fimbriata. *Hort. Loudon.* ♄ N. Holl.
florida. Forst. Metrosideros florida.
foliosa. Hort. diosmaefolia, decussata.
Fraseri. *Hook.* ♄ N. Holl.
fulgens. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 25. *D.* 26.
M. splendens. *Lee.*
genistifolia. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 7. *D.* 8.
gibbosa. *Labil.* ♄ N. Holl. *S.* 29. *Dr.* 32.
globifera. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 4. *D.* 5.
gnidiaefolia. Vent. thymifolia.
grandis. *Fisch.* ♄ N. Holl.
gummifera. Gaert. Eucalyptus resinifera.
hispida. *Wendl.* ♄ N. Holl. †
Hugelii. *Endl.* in *Hügel.* ♄ N. Holl.
hypericifolia. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 31. *D.* 29.
M. myrtifolia. *Hort.*
Metrosideros sypericifolia. *Salisb.?* (sec. *Dec.*)
imbricata. *Link.* ♄ N. Holl.
incana. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 36. *D.* 36.
M. canescens. *Link. Otto.*
M. lanata. *Nois.*
M. lanigera. *Wendl.?*
juniperoides. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 20.
Metrosideros juniperoides. *Rchbch. Spr.* e. p. 194.
lanata. Nois. incana.
lanceolata. *Otto.* ♄ N. Holl. *S.* 8. *D.* 9.
M. polygonoides. *Hffmsg.* (olim.)
M. lucidula. *Hffmsg.* (olim.)
lanigera. Wendl. incana.
latifolia. Raeusch. M. Leucadendrum.
laurina. Smith. Tristania laurina.
Leucadendrum. *Lin.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1.
M. latifolia. *Raeusch.*
Leptospermum Leucadendrum. *Forst.*
Myrtus Leucadendrum. *Lin.*
(cfr. M. viridiflora.)
Leucadendrum. Lam. minor.
linarifolia. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 27. *D.* 27.
Metrosideros hyssopifolia. *Cav.*
lucida. Forst. Metrosideros lucida.
lucida. Lin. Metrosideros diffusa.
lucidula. Hort. lanceolata thymoides.
microphylla. *Smith.* in *Rees.* ♄ N. Holl. *D.* 37.
minor. *Smith.* in *Rees.* ♄ Ind. or. *D.* 2.
M. Cajuputi. *Roxb.*
M. Leucadendrum. *Lam.* ill. (non *Lin.* sec. *W. A.*)
Myrtus saligna. *Gmel.* syst.

muricata. Hort. scabra.
myrtifolia. Hort. hypericifolia.
myrtifolia. Vent. squarrosa.
nereifolia. Sims. Tristania nereifolia.
nervosa. Hort. Leptospermum emarginatum.
nodosa. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 14. *D.* 14.
Metrosideros nodosa. *Gaert. Cav.*
Metrosideros pungens. *Rchbch.* in *Sieb.* hrb. *S.* 1831. 24.
nodosa. Rchbch. Sieb. ericifolia.
obliqua. Hort. stypheloides.
ovatifolia. Poir. Memecylon angulatum.
paludosa. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 3. *D.* 4.
(cfr. Leptospermum glomeratum.)
parviflora. Otto. decussata.
pendulina. *Lodd.* ♄ N. Holl.
pentagona. *Labil.* ♄ N. Holl. *S.* 9. *D.* 11.
perforata. Forst. Metrosideros perforata.
pinifolia. *Hort. Lechii. Colla.* ♄ N. Holl.
polygonoides. Hffmsg. lanceolata.
pulchella. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 20. *D.* 22.
M. densa. *Colla.*
M. serpyllifolia. *Dum. Cours.*
pumila. Otto. decussata.
rotundifolia. *Hort. Loudon.* ♄ N. Holl.
salicifolia. Andr. Tristania nereifolia.
scabra. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 19. *D.* 19.
M. muricata. *Hort.?*
scandens. Raeusch. Metrosideros florida.
scoparia. Forst. Leptospermum scoparium.
serpyllifolia. Don. Cours. pulchella.
spectabilis. Raeusch. Metrosideros villosa.
splendens. Lee. fulgens.
sprengelioides. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 33.
squamea. *Labil.* ♄ N. Holl. *S.* 12. *D.* 13.
squarrosa. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 32. *D.* 31.
M. myrtifolia. *Vent.*
striata. *Labil.* ♄ N. Holl. *S.* 10. *D.* 10.
stricta. *Smith. Hort. Cels.* ♄ N. Holl.
styphelioides. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 6. *D.* 7.
M. obliqua. *Hort.*
suaveolens. Gaert. Tristania laurina.
taxifolia. *Schlchtd.* ♄ N. Holl. *S.* 13.
M. mammillaris. *Labil.* in *Willd.* hrbr.
tenuifolia. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 15.
tenuifolia. Wendl. Leptospermum juniperinum.
tenuissima. *Tausch.* ♄ N. Holl.
M. ericifolia. *Hort.* (non *Sm.*)
teretifolia. *Endl.* in *Hügel.* ♄ N. Holl.
tetragona. *Loddig.* ♄ N. Holl. *D.* 38.
Thea. Wendl. Leptospermum Thea.
theaeformis. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
thymifolia. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 22. *D.* 23.
M. calycina. *Hort.*
M. coronata. *Andr.*
M. discolor. *Sieb.*
M. gnidiaefolia. *Vent.*
Metrosideros calycina. *Cav.*
thymoides. *Labil.* ♄ N. Holl. *S.* 11. *D.* 12.
M. lucidula. *Hort.?*
tomentosa. *Hort. Colla.* ♄ N. Holl.
trinervia. *Smith.* ♄ N. Holl.
uncinata. *R. Br.* N. Holl. *S.* 18. *D.* 18.
uniflora. *Hort.* ♄ N. Holl. *S.* 37.
villosa. Lin. fil. Metrosideros villosa.
virgata. Forst. Baeckea virgata.
viridiflora. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *D.* 3.
M. angustifolia. *Gaert.*
M. Leucadendron β. angustifolia. *Lin. fil.*
Metrosideros coriacea. *Poir.*
Metrosideros quinquenervia. *Cav.*

MELAMPODIUM. *Lin. Spr.* 2856. *Dec.* V. 517.
Alcina. *Cav.* (sec. *R. Brown.*) *D. nr.* 18.
Cargilla. *Adans.* (ex parte.)
Dysodium. *Rich.* (sec. *Kunth.*) *Dr.* nr. 9—17.
Eumelampodium. *Dec.* nr. 1—8.
Zarabellia. *Cass. Dec.* nr. 9—17.
Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae amphicarpanthae. *Rchbch.* — Compositae Asteroideae. *Less.* — Compositae Bidentes. *Adans.* — Compositae Helianthi. *Rül.* — Compositae oppositifoliae. *Lin* — Compositae radiatae. *Spr.* — Compositae Senecionideae. *Dec.* — Corymbiferae. *Juss.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
americanum. *Lin.* ⊙ N. Hispan. *S.* 3. *D.* 5.

angustifolium. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 10.
australe. Lin. Acantospermum xanthioides.
Baranquillae. *Spr.* ⊙ Fluvius Magdal. *S.* 1.
Sclerocarpus africanus. *Jacq.* (sec. *Dec.*)
Berterianum. *Spr.* ⊙ Ind. occ. *S.* 5.
M. rhomboideum. *Dec.?* (sec. *Dec.*)
cinereum. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 6.
diffusum. *Cass.* ⊙ Ins. Luzon. *D.* 1.
M. manillense. *Less.*
divaricatum. Dec. paludosum.
Dombeyanum. *Dec.* ⊙ Am. austr. *D.* 19.
gracile. *Less.* ⊙ Mexico. *D.* 11.
heterophyllum. *Lagasc.* ⊙ Mexico. *D.* 9.
(cfr. M. hispidum.)
Hidalgoa. *Dec.* Mexico. *D.* 21.
Hidalgoa ternata. *Llav.* (non *Less.*)
hispidum. *H. B.* ⊙ Hispan. *S.* 8. *D.* 14.
M. heterophyllum. *Lagas.* (sec. *Spr.*)
humile. Swartz. Acanthospermum humile.
Kunthianum. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 7.
M. sericeum. *H. B.* (non *Lag.*)
lanceolatum. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 8.
linearilobum. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 4.
longifolium. *Brouss.* ⊙ N. Hispan. *S.* 4. *D.* 15.
manillense. Less. diffusum.
microcephalum. *Less.* ⊙ Mexico. *D.* 13.
oblongifolium. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 12.
ovatifolium. Rchbch. paludosum.
paludosum. *H. B.* ⊙ Am. austr. *S.* 6.
M. divaricatum. *Dec.* 17.
M. ovatifolium. *Rchbch.*
Alcina ovatifolia. *Lagasc.*
Dysodium divaricatum. *Rich.*
Dysodium radiatum. *Desf.*
Wedelia minor. *Hornem.*
Wedelia ovatifolia. *Willd.* En.
Zarabellia rhomboidea. *Cass.*
perfoliatum. *H. B.* ⊙ Mexico. *S.* 2. *D.* 18.
Alcina perfoliata. *Cav.*
Camutia perfoliata. *Bonat.*
Polymnia perfoliata. *Poir.*
Polymnia revoluta. *Hort.*
Wedelia perfoliata. *Willd.*
ramosissimum. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 3.
rhomboideum. *Dec.* ⊙ Am. austr. *D.* 16.
Alcina minor. *Cass.?*
Dysodium divaricatum. *Hort. Par.*
Zarabellia rhomboidea. *Cass.*
(cfr. M. Berterianum.)
ruderale. *Sw.* ⊙ Ind. occ. *D.* 20.
sericeum. *Lagasc.* ♄ N. Hisp. *S.* 7. *D.* 2.
sericeum. H. B. M. Kunthianum.

MELAMPYRUM. *Lin. Spr.* 2159.
Fam. Chasmatophyta. *Neck.* — Melampyraceae. *Rich.* — Pediculares. *Juss.* — Personatae. *Lin.* Rhinantheae. *Spr.* — Ringentes angiospermae. *Roy.* — Ringentes Antirrhina. *Rül.* — Scrophularinae Rhinantheae. *Benth.*
alpestre. Pers. sylvaticum.
americanum. Michx. lineare.
argyrocomum. Fisch. arvense.
arvense. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 2.
M. cristatum. *Habl.*
Melampyrum nr. 310. *Hall.* helv.
β. M. argyrocomum. *Fisch.*
barbatum. *W. K.* ⊙ Austr. Siles. Hung. *S.* 3.
carpaticum. *Schult.* Carpath. †
cristatum. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 2.
Melampyrum nr. 311. *Hall.* helv.
cristatum. Habl. arvense.
lineare. *Lam.* ⊙ Am. sptr. *S.* 7.
M. americanum. *Michx.*
nemorosum. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 4.
M. sylvaticum. *Scop.*
M. violaceum. *Lam.* fl. fr.
Melampyrum nr. 309. *Hall.* helv.
pratense. *Lin.* Europ. *S.* 5.
M. sylvaticum. *Huds. Schkr.*
M. vulgatum. *Pers.*
Melampyrum nr. 308. *Hall.* helv.
saxosum. *Baumg.* ⊙ Transylvan.
M. sylvaticum. *Lin.* var. *Spr.*

sylvaticum. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 6.
M. alpestre. *Pers.*
Melampyrum nr. 10. *Gmel.* sib. nr. 307. *Hall.* helv.
(cfr. M. saxosum.)
sylvaticum. Huds. pratense.
vulgatum. Pers. pratense.
nr. 10. *Gmel.* sib. sylvaticum.
307. *Hall.* helv. sylvaticum.
308. *Hall.* pratense.
309. *Hall.* nemorosum.
310. *Hall.* arvense.
311. *Hall.* cristatum.
Melanacranis. *Rchbch.* Melancranis.
MELANANTHERA. *Michx. Spr.* 2690.
Melanthera. *Rohr. Dec.* V. 344.
Ucacou. *Adans.* (ex parte.)
Fam. Compositae amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae Bidentes. *Adans.* — Compositae Eupatorinae. *Rchbch.* — Compositae Heliantheae. *Loudon.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
aspera. Rich. deltoidea.
corymbosa. *Spr.* ♄ Ins. Carib. *S.* 3. *D.* 4.
Eupatorium Armani. *Balb.?*
deltoidea. *Michx.* ⊙ Ind. occ. *S.* 2. *D.* 2.
M. Linnaei. *Kunth.*
M. urticaefolia. *Cass.*
Bidens nivea. *Sw.* (*Lin.* ex parte.)
Calea aspera. *Jacq.*
glandulosa. Wall. Wollastonia scabriuscula.
hastata. *Michx.* ⊙ Am. austr. *S.* 3. *D.* 1.
M. Linnaei. *Kunth.*
Athanasia hastata. *Wall.*
Bidens nivea. *Lin.* (ex parte.)
β. M. trilobata. *Cass.*
γ. M. panduraeformis. *Cass.*
Linnaei. Kunth. deltoidea, hastata.
orientalis. Spr. Caesulia axillaris.
oxylepis. *Dec.* 24 Guyaquil. *D.* 3.
panduraeformis. Cass. hastata.
trilobata. Cass. hastata.
urticaefolia. Cass. deltoidea.
Melanchrysum. *Cassin.*
Pavonium. Cass. Gazania Pavonia.
rigens. Cass. Gazania rigens.
spinulosum. Cass. Gazania speciosa.
MELANCRANIS. *Vahl. Spr.* 233. *Dietr.* 254.
Melaenacranis. *Roem. Schult.*
Melanacranis. *Rchbch.*
Fam. Cyperaceae. *Spr.*
gracilis. *Nees.* Pr. b. sp. *Dr.* 2.
nigrescens. *Schrad.* Pr. b. sp.
M. scariosa. *Vahl.* var. *Kunth.*
Hypolepis nigrescens. *Nees.*
pallida. Nees. Ficinia striata.
radiata. Vahl. Ficinia brevifolia.
rigidula. *Nees.* 24 Pr. b. sp.
rubiginosa. *Spr.* N. Zeeland. *S.* 3. *Dr.* 4.
Fuirena rubiginosa. *Spr.*
Schoenus rubiginosus. *Forst.*
scariosa. *Vahl.* 24 Pr. b. sp. *S.* 1. *Dr.* 1.
Hypolepis scariosa. *Nees.*
Schoenus scariosus. *Thunb.*
Schoenus filiformis. *Willd.* hrb.
(cfr. M. nigrescens.)
tenuis. *Kunth.* 24 Pr. b. sp.
Melandrium. *Roel.*
flos cuculi. Roel. Lychnis flos cuculi.
pratense. Roel. Lychnis dioica.
sylvestre. Roel. Lychnis sylvestris.
Melanea. *Pers.* Malanea.
Melanium. *P. Brown. Spr.*
alliaceum. Spr. Cuphea Melanium.
fruticosum. Spr. Pemphis acidula.
hirtum. Spr. Cuphea hirta.
scabrum. Spr. Cuphea Parsonsia.
Melanium. *Decand.* Viola.
Melanium. *Richard.* Arthrostemma.
Melanocenchris. *Nees.*
Rothiana. Nees. Pommereulla monoeca.
Royleana. Nees. Pommereulla Royleana.
MELANODENDRUM. *Decand.* V. 279.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*

integrifolium. *Dec.* ♄ St. Helena. *D.* 1.
Solidago integrifolia. *Roxb.* (non *Desf.*)
Melanoloma. *Cassin.*
excelsior. Cass. Centaurea pullata.
Fontanesii. Cass. Centaurea involucrata.
humilis. Cass. Centaurea pullata.
pullata. Cass. Centaurea pullata.
Melanopsidium. *Cels.*
nigrum. Cels. Billiotia polytrichoides.
Melanopsidium. *Colla.*
nigrum. Colla. Amajoua corymbosa.
Melanopsidium. *Poit.* Alibertia.
MELANORRHOEA. *Wallich.*
Fam. Cassuvieae. *Spach.* — Terebinthaceae. *Wall.*
glabra. *Wall.* ♄ Ind. or.
usitatissima. *Wall.* ♄ Ind. or.
MELANOSELINUM. *Hoffm. Dec.* IV. 208.
Fam. Umbelliferae. *Hoffm.* Thapsieae. *Dec.*
decipiens. *Hoffm.* ♃ Madera. *D.* 1.
Bubon Galbanum. *Hort.*
Selinum decipiens. *Wendl. Schrad.*
Seguieri. Sweet. Ligusticum Seguieri.
Melanosinapium. *Dec.* Sinapis.
Melanosticta. *Dec.*
Burchelli. Dec. Caesalpinia melanosticta.
Melanotis. *Neck.* (Fam. Trachytophyta. *Neck.* quid?)
MELANOXYLON. *Schott. Spr.* c. p. 406.
Fam. Cassieae. *Rchbch.* — Leguminosae. *Spr.*
Brauna. *Schott.* ♄ Brasil.
Perittium ferrugineum. *Vogel?* (sec. *Vogel.*)
Melanthera. *Rohr.* Melananthera.
Melanthesa. *Blum.*
cernua. Decais. Phyllanthus cernuus.
chinensis. Blum. Phyllanthus introductus.
racemosa. Blum. Phyllanthus racemifer.
rhamnoides. Blum. Phyllanthus rhamnoides.
rubra. Blum. Phyllanthus Blumei.
virgata. Blum. Phyllanthus sylvaticus.
MELANTHIUM. *Lin. Spr.* 1367.
Criocephalus. *Schlcht.*
Heliglossus. *Schlcht.*
Veratrum. *Adans.* (ex parte.)
Fam. Coronariae. *Lin.* — Gonoophyta. *Neck.* — Junceae. *Rül. Juss.* — Liliaceae Junci. *Adans.* — Melanthaceae Veratreae. *Endl.* — Merendereae. *Mirb.*
aethiopicum. Lam. Thunb. Kolbea Breyniana.
album. Thunb. Veratrum album.
angustifolium. Willd. Erythrostictus graminea.
aspericaule. Poir. Tofielda pubens, glutinosa.
Bergii. *Schlcht.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 12.
blandum. Banks. hrb. Androcymbium leucanthum.
bracteolare. Desr. Veratrum parviflorum.
Brownii. Schlcht. Anguillaria biglandulosa.
capense. Lichtst. marginatum.
capense. Lin. Androcymbium leucanthum.
capense. Willd. hrb. ciliatum.
caricinum. Roth. Anguillaria caricina.
ciliatum. *Lin.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 7.
M. capense. *Willd.* hrb.
M. punctatum. *Mill.*
M. uniflorum. *Jacq.?* (sec. *Jacq.*)
cochinchinense. Lour. Melanthium cochinchinense.
coeruleum. Eckl. rubicundum.
densum. Desr. Helonias lutea.
dioicum. Walt. Helonias lutea.
eucomoides. Jacq. Androcymbium eucomoides.
flavum. Smith. Kolbea Breyniana.
glaucum. Nutt. Zigadenus glaucus.
gracile. *Desr.* ♃ Pr. b. sp.
Kolbea Breyniana. *Schlcht.?* (sec. *Spr.*)
gramineum. Cav. Erythrostictus graminea.
gramineum. Heyne. hrb. Anguillaria caricina.
graminifolium. Cav. Erythrostictus graminea.
Hultgrenii. *Thunb.* Pr. b. sp. †
hyacinthinum. Heyne. Ledebouria hyacinthoides.
hybridum. *Walt.* ♃ Am. sptr. *S.* 10.
M. latifolium. *Desr.*
M. racemosum. *Michx.*
Leimanthium hybridum. *Schult.*
japonicum. Willd. Helonias japonica.
indicum. Heyne. hrb. Anguillaria racemosa.
indicum. Lin. Anguillaria indica.
junceum. Jacq. triquetrum.
laetum. Ait. Helonias erythrosperma.
latifolium. Desr. hybridum.
lucidum. Gawl. luridum.
luridum. *Banks.* hrb. ♃ Pr. b. sp.? †
M. lucidum. *Gawl.*
luteum. Thunb. Helonias japonica.
luteum. Willd. Veratrum luteum.
marginatum. *Schlcht.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 13.
M. capense. *Lichtst.* hrb.
M. Schlechtendalianum. *Schult.*
marginatum. Desr. Wurmbea purpurea.
massoniaefolium. Andr. Eucomis bifolia.
monoicum. *Walt.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 11.
M. polygamum. *Desr.*
monopetalum. Desr. Wurmbea longiflora.
monopetalum. Lin. Thunb. Wurmbea campanulata.
monopetalum. Roth. Wurmbea purpurea.
muscaetoxicum. Walt. Helonias erythrosperma.
myoctonum. Gmel. Helonias erythrosperma.
nigrum. Thunb. Veratrum nigrum.
phalangioides. Desr. Helonias erythrosperma.
polygamum. Desr. monoicum.
pumilum. Forst. Astelia pumila.
pumilum. Gawl. Wurmbea campanulata.
punctatum. Cav. Erythrostictus punctata.
punctatum. Mill. ciliatum.
racemosum. Michx. hybridum.
racemosum. Roth. Anguillaria racemosa.
racemosum. Walt. Tofielda pubens.
revolutum. Gawl. (quid?)
rubicundum. *Willd.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 14.
M. coeruleum. *Eckl.*
rubicundum. Brehm. Wurmbea purpurea.
Sabadilla. Retz. Xerophyllum Sabadilla.
Schlechtendalianum. Schult. marginatum.
secundum. *Desr.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 5.
sibiricum. *Lin.* ♃ Sibiria. *S.* 9.
Anthericum Gmelinianum. *Schult.*
Leimanthium sibiricum. *Schult.*
Ornithogalum. *Gmel.* Sibir. nr. 11.
spicatum. Gawl. Wurmbea purpurea.
spicatum. Walt. Xerophyllum setifolium.
triquetrum. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp.
M. junceum. *Jacq. S.* 4.
Dipidax rosea. *Laws.*
uniflorum. Jacq. Kolbea Breyniana.
virens. Thunb. Veratrum viride.
virginicum. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 12.
Helonias virginica. *Sims.*
Leimanthium virginicum. *Willd.*
Veratrum virginicum. *Ait.*
virginicum. Walt. Zigadenus glaberrimus.
viride. Lin. Ornithoglossum glaucum.
Wurmbeum. Thunb. Wurmbea longiflora, campanulata.
Melanthium. *Medic.* Nigella damascena.
MELASANTHUS. *Pohl. Dietr.* 115.
Verbena. *Lin.* (sec. *Endl.*)
Fam. Verbenaceae. *Pohl.*
glaucus. *Pohl.* ♃ ♄ Brasil. *Dr.* 6.
integrifolius. *Pohl.* ♃ ♄ Brasil. *Dr.* 5.
longespicatus. *Pohl.* ♃ ♄ Brasil. *Dr.* 2.
rhomboidalis. *Pohl.* ♃ ♄ Brasil. *Dr.* 3.
triphyllus. *Pohl.* ♃ ♄ Brasil. *Dr.* 4.
villosus. *Pohl.* ♄ Brasil. *Dr.* 1.
Melasma. *Berg.*
scabrum. Berg. Gerardia nigrina.
Melasphaerula. *Gawl.*
graminea. Gawl. Diasia iridifolia.
intermedia. Sweet. Diasia graminea.
iridifolia. Loudon. Diasia iridifolia.
parviflora. Lodd. Diasia parviflora.
Melastemon. *Salisb.* Erica.
MELASTOMA. *Lin. Dec.* III. p. 144 et 198. *Spr.* 1556.
Benkara. *Adans.*
Fam. Bicornes. *Lin.* — Calycanthemae. *Lin.* — Lythrariae Melastomeae. *Beichb.* — Ericae. *Rühling.* — Melastomae. *Juss.* — Melastomaceae Osbeckieae. *Dec.*
Acinodendrum. *Lin.* ♄ Guadalup. Martin. *S.* 48.
Miconia Acinodendron. *D. Don.*
(cfr. Sagraea guadalupensis, Miconia pyramidalis.)
aculeata. *Presl.* (Isis XXI. 272.) Martinic.
Melastoma nr. 113. *Sieb.* hrb. mart. supl.

acuminata. Desr. Conostegia semicrenata.
acuminata. Sieb. aspersa.
acuminata. Vahl. Tetrazygia discolor.
acuta. Mill. Tetrazygia discolor.
acutiflora. Mart. Leandra scabra.
acutipetala. Rich. Ossaea scalpta.
adpressa. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
adscendens. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 17. *D.* b. 42.
M. scandens. *Sw.* pr.
M. portoricensis. *Spr.* N. Ent. (sec. *Spr.*)
affinis. *Don.* ♄ Ind. or. *D.* 3.
Afzeliana. *Don.* ♄ Sierra Leona. *D.* 29.
aggregata. Mart. Clidemia confertiflora.
agrestis. Aubl. Clidemia agrestis.
agrestis. Mart. Clidemia astrotricha.
alata. Aubl. Miconia alata.
albicans. Sw. Miconia albicans.
alpestre. Jack. Medinella alpestris.
alpina. Sw. Charianthus coccineus.
ambigua. Bonpl. Miconia ambigua.
amygdalina. Desr. Ossaea amygdalina.
amygdaloides. Mart. Clidemia amygdaloides.
angustifolia. Sw. Tetrazygia angustifolia.
Anhanga. *Arrab.* Brasil.
anisotrichon. Schlcht. Clidemia anisotrichon.
annua. Schrank. Spennera annua.
annulata. *Wall.* cat. Ind. or.
annulata. Poir. Huberia annulata.
antennata. Hrbr. Monac. Huberia ovalifolia.
aplostachya. H. B. Miconia aplostachya.
aptera. Mart. Clidemia aptera.
aquatica. Aubl. Spennera aquatica.
arborea. *Arrab.* ♄ Brasil. †
arborea. Schlcht. Conostegia arborea.
arborescens. Aubl. Loreya arborescens.
arborescens. Sieb. hrb. mart. Blakea pulverulenta.
argentea. Desr. Lasiandra argentea.
argentea. Poir. Huberia argentea.
argentea. Sw. Miconia argentea.
argyrata. Presl. Tetrazygia discolor.
argyrophylla. Mart. Miconia argyrophylla.
aristata. Mart. Clidemia crenata.
aromatica. Vahl. Tibouchina aspera.
articulata. Desr. Rousseauxia articulata.
arvensis. *Arrab.* Brasil.
aspera. *Blum.* (non *Lin.*) Java. (Flora 1831. 485.)
aspera. Lin. Osbeckia aspera.
aspera. Pav. Pleroma mexicanum.
aspergillaris. H. B. Cremanium aspergillare.
asperiuscula. Rich. Tschudya asperiuscula.
aspersa. *Presl.* (Isis XXI. 272.) ♄ Martinic.
M. acuminata. *Sieb.* hrb. martin.
astrolasion. Spr. Miconia astrolasion.
Aubletiana. Vahl. Rhynchanthera Aubletiana.
auriculata. Mart. Miconia auriculata.
azurea. Blum. Kibessia azurea.
azurea. Zibbel. Ewyckia cyanea.
Balbisiana. Spr. Diplochita serrulata.
bananalis. Schrank. Clidemia blepharodes.
Banksii. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
barbata. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
Berteroana. Spr. Heterotrichum angustifolium.
Berteroniana. Sering. Charianthus glaberrimus.
bibracteata. Blum. Creochiton bibracteata.
bicolor. Mill. Rousseauxia chrysophylla.
biglomerata. H. B. Miconia biglomerata.
bipartita. Pers. trinervia.
biseptena. Mart. Clidemia biseptena.
biserrata. Mart. Clidemia biserrata, Cremanium inaequidens.
bivalvis. Aubl. Microlicia bivalvia.
blepharoides. Mart. Clidemia blepharoides.
brachiata. *Arrab.* Brasil.
brachiata. *Vahl.* ♄ Montserrat. *D.* b. 24.
bracteata. Jack. Dissochaeta bracteata.
bracteata. Mart. Diplochita bracteata.
bracteolata. H. B. Miconia bracteolata.
brasiliensis. *Spr.* Brasilia. *S.* 43. *D.* b. 31.
brunnea. *Vahl.* ♄ Guiana. *D.* b. 28.
brunnea. Mart. Miconia brunnea.
bubalina. Pavon. Diplochita bubalina.
bullosa. Mart. Clidemia bullosa.
bullosa. Spr. Clidemia biserrata.
Cacatin. Aubl. Blakea Cacatin.
caelata. H. B. Miconia caelata.
calvescens. Mart. Miconia calvescens.
calycopteron. Rich. Calycogonium stellatum.
calyptrata. Vahl. Conostegia calyptrata.
candida. *Don.* ♄ China. *D.* 6.
capillaris. Pav. Clidemia capillaris.
capillaris. Sw. Sagraea capillaris.
capitata. *Vahl.* ♄ Ind. occ. *D.* b. 13.
capitellata. H. B. Clidemia capitellata.
carassana. Mart. Clidemia carassana.
cardinalis Spr. Chaetogastra cardinalis.
carnea. Zippel. Medirilla laurifolia.
caudata. H. B. Miconia caudata.
caudata. Mart. Miconia candigera.
celebica. *Blum.* Ins. Celebes. (Flora 1831. 487.)
ceramicarpa. Mart. Clidemia ceramicarpa.
cernua. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
cernua. Bonpl. Clidemia cernua.
choetodon. Mart. Spennera choetodon.
Christophoriana. *Hamilt.* Ins. St. Christoph. *D.* b. 22.
chrysophylla. Desr. Rousseauxia chrysophylla.
chrysophylla. Rich. Miconia fulva.
chulensis. Hamilt. Osbeckia chulensis.
ciliata. Desr. Chaetogastra strigosa.
ciliata. Mart. Miconia plicata.
ciliata. Pav. Clidemia ciliata.
ciliata. Rich. Miconia ciliata.
cinchonaefolia. Mart. Miconia cinchonaefolia.
cinnamomifolia. Jacq. Tetrazygia discolor.
cinnamomifolia. Mart. Cremanium cinnamomifolium.
clavata. Pers. Lasiandra argentea.
coccinea. Arrab. (quid?)
coccinea. Rich. Clidemia coccinea, Charianthus coccineus.
coccinea. Vahl. Charianthus purpureus.
coelestis. Pav. Cremanium coeleste.
coerulea. Pav. Cremanium coeruleum.
columneaefolia. Schrank. Sagraea columneaefolia.
compressa. Vahl. Diplochita Fothergilla.
conferta. Arrab. (quid?)
conglomerata. Mart. Clidemia glomerata.
conglomerata. Rich. Clidemia conglomerata.
constricta. Blum. Pachycentria constricta.
cordata. Arrab. (quid?)
cordata. Mart. Rhynchanthera cordata.
cordifolia. Hortul. (quid?)
coriacea. Juss. hrb. Miconia Thomasiana.
coriacea. Sw. Miconia coriacea.
cornifolia. Desr. Conostegia cornifolia.
cornoides. *Chmss. Schlcht.* ♄ Mexico.
coronata. H. B. Miconia coronata.
corymbosa. Sims. cymosa.
corymbosa. Vahl. Charianthus glaberrimus.
crassifolia. Blum. Reinw. Medinella laurifolia.
crenata. Pav. Clidemia Lambertiana.
crenata. Vahl. Clidemia crenata.
crinita. *Vahl.* ♄ Martinica. *D.* b. 11.
crispata. Lin. Medinella crispata.
crocea. Desr. Cremanium croceum.
crocea. Spr. Miconia brachypoda.
crotonifolia. Desr. Tetrazygia crotonifolia.
cryptodon. Mart. Clidemia pauciflora.
cucullata. Pav. Conostegia cucullata.
cuprea. *Smith.* Caracas. *D.* b. 41.
cuspidata. Willd. hrb. Jucunda Rudolphiana.
cyanocarpa. Blum. Dissochaeta cyanocarpa.
cyanoides. *Smith.* Amboina. *D.* 14.
cymbifolia. Rich. Miconia coriacea.
cymosa. *Schrad.* et *Wendl.* ♄ Am. austr.
cymosa. *Vent. Dec.* ♄ Sierra Leona. *D.* 30.
M. corymbosa. *Sims. S.* 157.
decemfida. *Roxb.* Ins. ad oram Malacc. *S.* 61. *D* 13.
decumbens. Beauv. Osbeckia decumbens.
decussata. Vahl. Miconia racemosa.
densifrons. Mart. Cremanium ligustroides.
dentata. Pav. Clidemia dentata.
denticulata. *Labil.* ♄ Nova Caledon. *S.* 168. *D.* 1.
depauperata. Rich. Clidemia depauperata.
dependens. Pav. Clidemia dependens.
detergibilis. Mart. Miconia detergibilis.
diaphana. Blum. Medinella crassifolia.
dichotoma. Desr. Rhynchanthera dichotoma.
dichotoma. Don. Pav. Clidemia dichotoma.
diffusa. Desr. Microlicia recurva.

diffusa. Pavon. Pleroma diffusum.
dimorpha. Mart. Cremanium glaberrimum.
discolor. Lin. Tetrazygia discolor.
divaricata. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 142. *D.* 59.
diversifolia. H. B. Clidemia diversifolia.
Dodandiana. *Hamilt.* ♄ Ind. occ. *D.* 17.
dodecandra. *Lour.* ♄ China. *D.* 15.
M. rosea. *Poir.*
dodecandra. Desr. Diplochita Swartziana.
dubia. Mart. Leandra dubia.
ebracteata. Dietr. Conostegia semicrenata.
echinata. Reinw. Kibbesia azurea.
ecostata. *Ait.* ♄ Jamaica. *D.* b. 7.
Miconia ecostata. *Sweet.*
egensis. Mart. Myriaspora egensis.
elaeagnoides. Sieb. Tetrazygia discolor.
elaeagnoides. Sw. Tetrazygia elaeagnoides.
elata. Sw. Miconia elata.
elegans. Aubl. Clidemia elegans.
elongata. *Don.* ♄ Sierra Leona. *D.* 31.
Osbeckia grandiflora. *Afz.*
elongata. Vahl. Conostegia semicrenata.
enana. Arrab. (quid?)
Epibaterium. Mart. Clidemia Epibaterium.
epidendra. Reinw. Medinella epidendra.
erecta. *Jack.* ♄ Sumatra. Java. *S.* 64. *D.* 5.
M. malabathrica. *Lin.* var.? *Dec.*
(cfr. M. septemnervia.)
erostrata. Mart. Clidemia erostrata.
erythrophylla. *Wall.* cat. Ind. or.
exigua. Jack. Allomorphia exigua.
eximia. Blum. Medinella speciosa.
eximia. Jack. Medinella eximia.
expansa. *Vahl.* ♄ Montserrat. *D.* b. 12.
extinctoria. H. B. Conostegia extinctoria.
fallax. Blum. Dissochaeta intermedia.
fallax. Jack. Dissochaeta fallax.
farinulenta. *Swartz.* Guadalupe.
fascicularis. Sw. Sagraea fascicularis.
favosa. *Desr.* ♄ Domingo. *S.* 91. *D.* b. 16.
ferruginea. Desr. Miconia ferruginea.
ferruginea. Mart. Miconia ferruginata.
ferruginea. Reinw. Marumia muscosa.
Finlaysonii. *Wall.* cat. Ind. or.
flava. Arrab. (quid?)
flavescens. Aubl. Ossaea flavescens.
floribunda. H. B. Miconia floribunda.
Fontanesii. Spr. Lasiandra Fontanesiana.
Fothergilla. Rich. Diplochita Fothergilla.
fothergilloides. Mart. Rhynchanthera monodynama.
foveolata. Mart. Clidemia foveolata.
fragilis. *Lin.* ♄ Bras. Mexic. Surin. *S.* 77. *D.* 27.
fragilis. Rich. Spennera fragilis.
fulva. Rich. Miconia fulva.
furfuracea. *Vahl.* ♄ Am. mer. *D.* b. 38.
glaberrima. Schlcht. Miconia glaberrima.
glabra. Arrab. (quid?)
glabra. Forst. Conostegia glabra.
glabrata. Sw. Calycogonium glabratum.
glabrescens. Mart. Miconia staminea.
glandulosa. Sw. Cremanium glandulosum.
glauca. Jack. Dissochaeta glauca.
glaucocarpa. Schlcht. Miconia glaucocarpa.
globuliflora. *Chmss. Schlcht.* Mexico.
glomerata. Klein. Osbeckia virgata.
glomerata. Vahl. Ossaea scalpta.
gracilis. Jack. Dissochaeta gracilis.
grandiflora. Arrab. (quid?)
grandiflora. Aubl. Rhynchanthera grandiflora.
grandiflora. Spr. in *Balb.* hrb. Heterotrichum patens.
grandifolia. Hort. Chels. Miconia grandifolia.
grandifolia. Schrank. Rhynchanthera Haenkeana.
granulosa. Desr. Lasiandra Fontanesiana.
granulosa. H. B. Cremanium granulosum.
grossa. *Lin. fil.* ♄ Nov. Granat. *S.* 58. *D.* b. 36.
grossularioides. *Lin.* ♄ Surinam. *D.* b. 29.
(cfr. M. striata.)
guayaquilensis. H. B. Miconia guayaquilensis.
guianensis. Poir. est: Majeta guianensis. *Aubl.*
haplostachya. Spr. Miconia haplostachya.
herpetica. Mart. Miconia herpetica.
heterobasis. Mart. Clidemia heterobasis.
heterocarpa. Mart. Tschudya rufescens.
heteromalla. Don. Pleroma heteromallum.

heteronerva. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* b. 33.
heterophylla. Desr. Majeta heterophylla.
hirsuta. Arrab. (quid?)
hirsuta. Sw. Sagraea hirsuta.
hirta. Desr. Heterotrichum angustifolium.
hirta. Lin. Clidemia hirta.
hirta. Sieb. Clidemia crenata.
hirtella. Sw. Sagraea hirtella.
hispida. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 156. *D.* b. 10.
hispida. Mart. Clidemia intermedia.
holosericea. Lin. Miconia holosericea.
holosericea. Pavon. Conostegia holosericea.
hypericifolia. Blum. Medinella hypericifolia.
januarensis. Mart. Clidemia marginata.
japurensis. Mart. Clidemia japurensis.
javanensis. Blum. Medinella javanensis.
ibaguensis. H. B. Miconia ibaguensis.
icosandra. *Swartz.* Guadalupe.
impetiginosa. Mart. Miconia impetiginosa.
impetiolaris. Sw. Miconia impetiolaris.
inaequalifolia. Mart. Clidemia inaequalifolia.
inundata. Mart. Microlicia inundata.
involucrata. Desr. Meriania obtusifolia.
involucrata. Mart. Leandra involucrata.
involucrata. Rich. Clidemia involucrata.
lacera. H. B. Clidemia lacera.
laevigata. Aubl. Miconia Aubletiana.
laevigata. Desr. Miconia laevigata.
laevigata. Lin. Miconia staminea.
laevigata. Mart. Miconia subciliata.
Lambertiana. Ser. Clidemia Lambertiana.
lanata. Hort. Chels. Tococa lanata.
lanata. Lamb. Clidemia lanata.
lanceolata. Desr. Miconia lanceolata.
laniflora. Don. Trembleya Lychnitis.
lanuginosa. *Blum.* ♄ India. *D.* 17.
lappacea Desr. Heterotrichum patens.
lappacea. Rich. Clidemia lappacea.
lasiopetala. Mart. Diplochita serrulata.
lateriflora. Vahl. Ossaea lateriflora.
latifolia. Desr. Clidemia latifolia.
laurifolia. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
laurifolia. Blum. Medinella laurifolia.
laurina. Ser. Huberia laurina.
laxa. Desr. Pleroma laxum.
laxa. Rich. Spennera laxa.
laxiflora. Schlcht. Clidemia laxiflora.
ledifolia. Desr. Pleroma ledifolium.
leonensis. *Lodd.* ♄ Sierra Leona.
lepidota. Mart. Miconia lepidota.
leprosa. Blum. Dissochaeta leprosa.
leucandra. Schrank. Miconia cinchonaefolia.
leucocarpa. Mart. Miconia leucocarpa.
ligustrina. *Smith.* Nov. Granat. *D.* b. 35.
ligustrina. Mart. Cremanium ligustroides.
Lima. Desr. Clidemia Lima.
linearis. Reinw. Osbeckia linearis.
lineata. Schlcht. Miconia lineata.
littorea. *Wall.* cat. Ind. or.
longibarbis. Mart. Clidemia longibarbis.
longifolia. Aubl. Miconia longifolia.
loxensis. H. B. Miconia loxensis.
lutescens. H. B. Miconia lutescens.
lutescens. Vahl. Conostegia lutescens.
macrocarpa. *D. Don.* ♄ Ind. or.
M. malabatrica. *Bot. Mag.* 529. (non *Lin.*)
macrophylla. Arrab. (quid?)
macrophylla. Desr. Miconia impetiolaris.
macrophylla. Pav. Diplochita macrophylla.
madagascariensis. *Don.* ♄ Madagasc. *D.* 26.
Majeta. Desr. Majeta guianensis.
Majeta. Mart. Majeta hypophysca.
malabathrica. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 63. *D.* 4.
(cfr. M. obvoluta.)
malabathrica. Bot. Mag. macrocarpa.
malabathrica. Jack. polyantha.
malabathrica. Reinw. idorensis.
marginata. Desr. Clidemia marginata.
martinicensis. *Presl.* (Isis XXI. 272.) ♄ Martinic.
M. splendens. *Sieb.* hrb. martin. (non *Sw.*)
Martiusiana. Schrank. Miconia Martiusiana.
Matuba. Spr. Conostegia procera.
Maximilianea. Mart. Miconia Maximilianea.
megalophylla. Mart. Miconia tomentosa.

melanophylla. *Spr.* (N. Ent. II. 171.) Brasil. *D.* b. 1.
mellina. Mart. Miconia mellina.
mexicana. Don. Pleroma mexicanum.
mexicana. H. B. Conostegia mexicana.
mexicana. Hort. Heteronoma subtriplinervium.
micrantha. *Sw.* ♄ Jamaic. *S.* 121. *D.* b. 5.
micrantha. Berter. Ossaea acuminata.
microphylla. Sw. Sagraea microphylla.
milleflora. Mart. Cremanium milleflorum.
minutiflora. H. B. Miconia minutiflora.
minutiflora. Mart. Cremanium minutiflorum.
mollis. *Wall.* cat. Ind. or.
moluccana. Blum. Othanthera moluccana.
montana. Sw. Conostegia montana, parviflora.
mucronata. Desr. H. B. Diplochita mucronata.
multiflora. Desr. Ossaea multiflora.
muscosa. Blum. Marumia muscosa.
mutabilis. *Arrab.* Brasil.
mutabilis. Rich. Clidemia mutabilis.
Mutisii. H. B. Conostegia Mutisii.
myrcioides. Sieb. Conostegia montana.
myricoides. *Desr.* ♄ Antill. *S.* 26. *D.* b. 39.
nemorosa. Jack. Marumia nemorosa.
nepalensis. Lodd. normalis.
nervosa. *Smith.* ♄ Jamaica.
nicotianaefolia. Desr. Miconia nicotianaefolia.
nigricans. Vahl. Miconia trichotoma.
nitens. Mart. Cremanium ligustroides.
nivea. Desr. Heterotrichum niveum.
nodosa. *Desr.* ♄ Antill. *S.* 53. *D.* b. 43.
nodosa. Zippel. Medinella macrocarpa.
normalis. *Don.* ♄ Nepaul. *S.* 167. *D.* 11.
M. nepalensis. *Loddig.*
obovata. Pav. Cremanium calophyllum.
obscura. H. B. Clidemia obscura.
obvoluta. *Jack.* ♄ Sumatra. *S.* 60. *D.* 19.
M. malabathrica. *Lin.* var.? *Blum.*
octandra. Lin. Osbeckia octandra.
octandra. Retz. Osbeckia heteranthera.
octona. H. B. Heterotrichum octonum.
ornata. Sw. Chaetogastra strigosa.
osbeckioides. Sims. Osbeckia Simsii.
oxypetala. Mart. Oxymeris quinquedentata.
oxypetala. Spr. Ossaea scalpta.
oxyphylla. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
pallens. Spr. Heterotrichum angustifolium.
pallida. Jack. Dissochaeta pallida.
paniculata. Mart. Cremanium paniculatum.
papillosa. Desr. Cremanium papillosum.
paradoxa. *Mart.* hrb. ♄ Bras. *D.* b. 44.
parviflora. Aubl. Miconia attenuata.
patens. Spr. in *Balb.* hrb. Diplochita serrulata.
patens. Sw. Heterotrichum patens.
paucidens. Mart. Miconia paucidens.
pauciflora. Desr. Clidemia pauciflora.
paulensis. Schrank. Myriospora paulensis.
paulina. Mart. Leandra paulina.
pellucens. Rich. Spennera pellucida.
pendulifolia. H. B. Miconia pendulifolia.
petiolaris. *Wall.* cat. Ind. or.
petiolaris. Chmss. Schlcht. Clidemia Deppeana.
petiolaris. Mill. (quid?)
petiolata. Rich. Clidemia petiolata.
pexirica. *Arrab.* Brasil.
Phyllopus. Mart. Phyllopus Martiusii.
physiphora. Vahl. Tococa guianensis.
picta. *Rudolph.* ♄ Domingo. *D.* b. 9.
picta. Vahl. Conostegia cornifolia.
pileata. Mart. Miconia pileata.
pilosa. Pav. Clidonia pilosa.
pilosa. Spr. Sagraea domingensis.
pilosa. Sw. Sagraea pilosa.
pilulifera. *Vahl.* ♄ Martinica. *D.* b. 18.
plantaginifolia. Mill. splendens.
pleurocarpa. *Meyer.* Surinam. *D.* b. 26.
Pluckenetii. Mart. Miconia ferruginata.
plumosa. Desr. Clidemia plumosa.
polyantha. *Blum.* ♄ Ind. or.
M. malabathrica. *Jack.* (Transact. Linn. non *Lin.*)
polyanthera. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
porphyraea. *Zippel.* Ins. Molucc.
portoricensis. Spr. Miconia pyramidalis.
prasina. Sw. Miconia prasina.
procera. Mart. Miconia subciliata.
procera. Sw. Conostegia procera.
procumbens. Arrab.
pudibunda. Blum. Creochiton pudibunda.
pulchella. Roxb. Osbeckia pulchella.
pulchra. Arrab.
pulverulenta. Blum. Pogonathera reflexa.
pulverulenta. Jack. Pogonathera pulverulenta.
pulverulenta. Rich. Tschudya pulverulenta.
pumila. Arrab.
punctata. Desr. Miconia punctata.
punctulata. *Swartz.* Guadalupe.
purpurascens. Aubl. Clidemia fallax, Miconia purpurascens.
purpurascens. Domb. Clidemia purpurea.
purpurascens. Mart. Clidemia purpurascens.
purpurascens. Sw. Ossaea purpurascens.
purpurascens. Vahl. Miconia ciliata.
purpurea. Pav. Clidemia purpurea.
purpurea. Willd. Miconia purpurascens.
pusilliflora. Mart. Cremanium pusilliflorum.
pustulata. Mart. Clidemia pustulata.
pyramidalis. Desr. Miconia pyramidalis.
pyramidalis. Mart. Cremanium latecrenatum.
quadrangularis. Sieb. Conostegia quadrangularis.
quadrangularis. Sw. Cremanium quadrangulare.
quadrifolia. Blum. Medinella quadrifolia.
quinquedentata. Mart. Oxymeris quinquedentata.
quinquenervia. Mill. Ossaea scabrosa.
quinquenervis. Arrab.
quinquenodis. Mart. Oxymeris quinquenodis.
racemifera. Mart. Leandra racemifera.
racemosa. Aubl. Miconia racemosa.
radicans. Blum. Medinella radicans.
radula. *Hffmsg.* ♄ Brasil. *D.* b. 30.
ramiflora. Spr. Sagraea scabrida.
ramiflora. Sw. Henriettea ramiflora.
rariflora. H. B. Sagraea rariflora.
reclinata. H. B. Cremanium reclinatum.
reflexa. Reinw. Pogonathera reflexa.
Reinwardtiana. *Blum.* Java.
repanda. Mart. Cremanium ligustroides.
repens. Desr. Osbeckia heteranthera.
reptans. Schrk. et *Mart.* Chaetogastra clinopodifolia.
reticulata. Arrab.
reversa. Ser. Clidemia reversa.
revoluta. Dietr. Cremanium granulosum.
rhexioides. Arrab.
rhodocarpa. *Wall.* cat. Ind. or.
rhodopogon. Mart. Clidemia rhodopogon.
rigida. *Sw.* ♄ Jamaic. *S.* 13. *D.* b. 21.
rosea. Poir. dodecandra.
rostrata. Blum. Aplectum rostratum.
rostrata. Hamilt. Osbeckia rostrata.
rotundifolia. Jack. Phyllagatis rotundifolia.
Royeni. *Blum.* Zeylon. (Flora 1831. 483.)
rubens. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 138.
rubicunda. Jack. Medinella rubicunda.
rubiginosa. *Wall.* cat. Ind. or.
rubiginosa. H. B. Miconia rubiginosa.
rubra. Aubl. Sagraea sessiliflora.
rubricaulis. Schrank. Spennera rubricaulis.
rubrolimbata. *Link* et *Otto.* ♄ Ind. or. *D.* 10.
Lachnopodium rubrolimbatum. *Blum.* (Flora 1831. 477.)
rufescens. Aubl. Miconia rufescens.
rufidula. Rich. Tschudya rufescens.
rustica. Fors. Clidemia hirta.
salicina. *Ser.* ♄ Brasil. *D.* b. 8.
sanguinea. *Don.* ♄ China. *D.* 9. *S.* 113.
saxatilis. *Arrab.* Brasil.
saxatilis. Dennst. Osbeckia virgata.
scabrosa. Lin. Ossaea scabrosa.
scalpta. Poir. Ossaea scalpta.
scandens. Aubl. Adelobotrys scandens.
scandens. Sw. adscendens.
scorpioides. *Chmss. Schlcht.* Mexico.
secunda. Pav. Clidemia secunda.
secundiflora. Mart. Clidemia secundiflora.
semicrenata. Rich. Conostegia semicrenata.
sepiaria. Mart. Miconia sepiaria.
septemnervia. *Lour.* ♄ Cochinch. *D.* 24.
M. erecta. *Jack.* sec. *Spr.*
sericea. Arrab. (quid?)
serrulata. Pav. Cremanium serrulatum.
serrulata. Rich. Diplochita serrulata.

serrulata. Schlcht. Clidemia serrulata.
serrulata. Spr. Rhynchanthera dichotoma.
sessiliflora. Mart. Miconia congestiflora.
sessiliflora. Spr. Clidemia erythropogon.
sessiliflora. Vahl. Sagraea sessiliflora.
sessilifolia. *Lin.* ♄ Jamaic. *D.* b. 23. *S.* 3.
sessilis. Schum. Tristemma Schumacheri.
sessilis. Spr. Microlicia viscidula.
setigera. *Blum.* ♄ India. *D.* 16.
setinodis. H. B. Miconia setinodis.
smilacifolia. *Wall.* cat. Ind. or.
solenifera. Schrank. Clidemia heterobasis.
sparsiflora. Rich. Ossaea sparsiflora.
speciosa. Reinw. Medinilla speciosa.
spicata. Aubl. Clidemia spicata.
spicata. Pav. Clidemia spicaeformis.
splendens. *Sw.* ♄ Jamaica. *D.* b. 15.
M. plantaginifolia. *Mill.*
splendens. Sieb. martinicensis.
spondylantha. Mart. Melastoma spondylantha.
squamosa. Hamilt. Osbeckia nepalensis.
squamulosa. *Smith.* N. Granat. *D.* b. 34.
staminea. Desr. Miconia staminea.
stellata. Jack. Marumia stellata.
stellata. Vahl. Calycogonium stellatum.
stenobotrys. Rich. H. B. Chaenopleura stenobotrys.
stenopetala. Mart. Clidemia stenopetala.
stenostachya. Mart. Miconia argyrophylla.
stipularis. Blum. Aplectrum stipulare.
striata. *Vahl.* ♄ Montserrat. *D.* b. 25.
M. grossularoides. *Lin.?* sec. *Vahl.*
striata. Willd. hrb. Juncunda Bredemeyerana.
strigillosa. Sw. Clidemia strigillosa.
strigosa. Lin. fil. Chaetogastra strigosa.
strigosa. Rich. Clidemia anisophylla.
subrepanda. Arrab. (quid?)
subtriplinervia. Lk. et *Otto.* Heteronoma subtriplinervium.
succosa. Aubl. Henriettea succosa.
succulenta. Blum. Medinilla succulenta.
superba. Bonpl. ined. Conostegia superba.
sylvatica. *Blum.* ♄ India. *D.* 18.
sylvatica. Schlcht. Miconia sylvatica.
sylvestris. Mart. Leandra sylvestris.
Swartziana. Rich. Diplochita Swartziana.
taitensis. *Dec.* ♄ Ins. Taiti. *D.* 2.
Tamonea. Swartz. Diplochita Swartziana.
Taniboa. *Raeusch.* (*Aubl.?*) ♄ Guiana.
Taquari. Arrab. (quid?)
tetrandra. Spr. Conostegia discolor.
tetrandra. Sw. Tetrazygia tetrandra.
theaezans. H. B. Cremannium theaezans.
thyrsoidea. *Vahl.* ♄ Montserrat. *D.* b. 40.
Tibouchina. Desr. Tibouchina aspera.
tidorensis. *Blum.* ♄ Ins. Molucc.
M. malabathrica. *Reinw.* mpt.
tiliaefolia. Mart. Clidemia tiliaefolia.
tinctoria. Mart. Miconia fulva.
Tococa. Desr. Tococa guianensis.
tomentosa. Rich. Miconia tomentosa.
trichotoma. Desr. Miconia trichotoma.
trichotoma. Willd. ined. Arthrostemma ladanoides.
triflora. *Vahl.* ♄ Ins. Carib. *D.* b. 6.
trinervia. *Sw.* ♄ Jamaica. *D.* b, 19.
M. bipartita. (*Pers.*)
M. quadrangularis. *Sw.* sec. *Spr.*
Miconia trinervia. *D. Don.*
trinervis. Arrab. (quid?)
trineura. Arrab. (quid?)
tristis. Pav. Clidemia tristis.
tristis. Rich. Clidemia bracteata.
trivalvis. Aubl. Microlicia brevifolia.
truncata. Mart. Truncaria caryophyllaea.
tunicata. H. B. Conostegia tunicata.
umbellata. Mart. Leandra umbellata.
umbellata. Mill. Heterotrichum patens.
umbonata. Mart. Clidemia umbonata.
umbrosa. Spr. Sagraea Berterii.
umbrosa. Sweet. Sagraea umbrosa.
urceolata. Mart. Clidemia urceolata.
vaccinoides. H. B. Cremannium vaccinoides.
vacillans. Blum. Dissochaeta fusca, gracilis, inappendiculata, vacillans.
varingiaefolia. Blum. Pachycentria varingiaefolia.
velutina. Willd. Clidemia velutina.

verrucosa. Blum. Medinilla verrucosa.
venosa. Blum. Medinilla venosa.
verticillata. Mill. (quid?)
verticillata. Rich. Tschudya verticillata.
verticillata. Vahl. Clidemia verticillata.
vesiculosa. Sessé. Tococa vesiculosa.
villosa. Aubl. Chaetogastra hypericoides.
villosa. Sims. Pleroma villosum.
viminalis. Jack. Aplectrum viminale.
violacea. Rich. Clidemia violacea.
virescens. *Vahl.* ♄ Ins. Trinit. *D.* b. 20.
virgata. *Sw.* ♄ Jamaica. *D.* b. 3.
virusana. Don. Tristemma virusanum.
volubilis. Schrank. Clidemia Epibaterium.
Wallichii. *Dec.* ♄ Napaul. *D.* 12.
xalapensis. H. B. Conostegia xalapensis.
xantholasia. Mart. Clidemia xantholasia.

Melaxis. *Smith.*
lancifolia. Smith. Empusa paradoxa.

MELEAGRINEX. *Arrud.*
Fam.?
pernambucea. *Arrud.* ♄ Pernamb.

MELHANIA. *Forsk. Spr.* 2352. *Dec.* I. 499.
Fam. Byttneriaceae. *Dec.* — Geraniaceae Byttnerieae. *Rchbch.*
abutiloides. *Arn.* (in *Wight.* ill. p. 77.) ♄ Ind. or.
Burchelli. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2. *D.* 5.
decanthera. *Dec.* ♄ Madagasc. *S.* 7. *D.* 1.
Dombeya decanthera. *Cav.*
didyma. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Hamiltoniana. *Wall.* ♄ Ind. or.
incana. *Heyne* in *Wall.* 4 ♄ Ind. or. Timor.
Erythroxylon. *R. Br.* ♄ Ins. Helen. *S.* 5. *D.* 2.
Dombeya Erythroxylon. *Willd.*
Pentapetes Erythroxylon. *Ait.*
Melanoxylon. *R. Br.* ♄ Ins. Helen. *S.* 4. *D.* 3.
ovata. Spr. Pentapetes ovata.
prostrata. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 6.
Dombeya prostrata. *Burch.*
reniformis. *Hochst. Steud.* (hrb. arab. 996.) ♄ Arab. fel.
rupestris. *Wight.* (ill. p. 78.) ♄ Ind. or.
velutina. *Forst.* ♄ Arab. fel. *S.* 6. *D.* 4.
Dombeya velutina. *Willd.*
Pentapetes velutina. *Vahl.*

MELIA. *Lin. Spr.* 2390. *Dec.* I. 621.
Azedarac. *Adans.*
Fam. Aceres. *Rül.* — Comizophyta. *Neck.* — Diplosantherae. *Roy.* — Hesperideae Melieae. *Rchbch.* — Meliaceae. *Juss.* — Melioideae Meliaceae. *Meissn.* — Pistaciae. *Adans.* — Tribilatae. *Lin.*
arguta. *Dec.* ♄ Ins. Molucc. *S.* 3. *D.* 4.
australasica. *Juss.* ♄ N. Holl.
Azadirachta. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 5. *D.* 5.
Azadirachta indica. *Juss.*
Azedarach deleteria. *Medic.*
Azedarach fraxinifolia. *Moench.*
Azedarach. *Lin.* ♄ Syria. Graec. Ind. or. *S.* 1. *D.* 1.
M. dubia. *Cav.?* (sec. *Spr.*)
M. Commelini. *Medic.*
Azedarach Commelini. *Medic.*
Azedarach deleteria. *Moench.*
Azedarach. Sieb. sempervirens.
baccata. Heyn. baccifera.
baccifera. *Roth.* ♄ Ind. or. *S.* 6. *D.* 6.
M. baccata. *Heyn.* hrb.
Ekebergia indica. *Roxb.* (et? *Hffmsg.* Verz. II. app. p. 34.)
Mallea Rothii. *Juss.*
Candollei. *Juss.* ♄ Ins. Timor.
M. composita. *Dec.* 3. (non *Willd.*)
Commelini. Med. M. Azedarach.
composita. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 4.
M. dubia. *Cav.?* (sec. *Dec.*)
M. robusta. *Roxb.*
M. superba. *Roxb.* (sec. *Juss. W. A.*)
composita. Dec. M. Candollei.
dubia. Cav. M. Azedarach composita.
excelsa. Dec. Hartighsea excelsa.
Guara. Jacq. Guarea trichilioides.
guineensis. *G. Don.* ♄ Guinea.
integerrima. *Hamilt.* ♄ Ind. or. (*Rheed.* IV. t. 52.
Koetjape. Burm. Sandoricum indicum.
penduliflora. *Wall.* ♄ Ind. or.
pumila. Moon. Munronia pumila.

robusta. Roxb. composita.
sambucina. *Blum.* ♄ Java.
sempervirens. *Sw.* ♄ Jamaic. *S.* 2. *D.* 2.
M. Azedarach. *Sieb.* hrb. mart.
M. Azedarach β. *Lin.*
superba. Roxb. composita.
tomentosa. *Roxb.* ♄ Ind. or.

Meliacea. *Wall.* cat.
Penangiana. Wall. (quid?)
rugosa. Wall. (quid?)
singapureana. Wall. (quid?)
Wightiana. Wall. Amoora Rohitaka.

MELIANTHUS. *Lin. Spr.* 2254. *Dec.* I. 708.
Fam. Amorphophyta. *Neck.* — Corydales. *Lin.* — Gerania. *Adans.* — Oligantherae tetrandrae. *Roy.* — Rutaceae. *Juss.* — Sapindaceae. *Rchbch.* — Zygophylleae. *Dec.*
comosus. *Vahl.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 3. *D.* 3.
himalayanus. *Wall.* Emodus mons.
major. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 1.
minor. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2. *D.* 2.

MELICA. *Lin. Spr.* 293. *Dietr.* 410.
Dalucum. *Adans.*
Fam. Achyrophyta. *Neck.* — Gramina. *Lin.* digyna simplicia. *Roy.* — Gramineae bromeae. *Kunth.* — Gramineae festucaceae. *Spr. Kunth.* — Graminae Poae. *Adans.*
altissima. *Lin.* 2↓ Caucas. Galic. Sibir. *S.* 7. *Dr.* 15.
M. sibirica. *Lam.*
Melica nr. 30. *Gmel.* sib.
(cfr. M. speciosa.
altissima. Soboles. Glyceria spectabilis.
altissima. Walt. diffusa.
amethistina. Pourr. Memoir. de Toul. M. Bauhini, ciliata.
aquatica. Weber. Glyceria spectabilis.
arundinacea. Raeusch. coerulea.
aspera. *Desf.* 2↓ Eur. austr. Graec. *S.* 3. *Dr.* 5.
M. minuta. *All.*
M. pyramidalis. *Lam.* (*Lin.* var.)
M. ramosa. *Vill. S.* 5.
(cfr. M. caricina.)
aspera. Viv. minuta.
asperrima. Hort. exasperata.
aurantiaca. *Desr. Cav.* Montevideo. *S.* 17. *Dr.* 17.
Bauhini. *All.* 2↓ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 13. *Dr.* 4.
M. amethystina. *Pourr.* (ex *Trin.* mpt.)
M. ciliata γ. *Desr.*
M. pyramidalis. *Desf.*
M. setacea. *Pers.*
Aira clatior. *Hffmsg.* (ex *Trin.* mpt.)
brasiliana. Ard. papilionacea.
caffrorum. *Schrad.* 2↓ Pr. b. sp. *Dr.* 3.
capensis. Thunb. Ehrharta melicoides.
capillaris. *Russel.* Aleppo. *Dr.* 32.
caricina. *D'Urvil.* 2↓ Tauria.
M. aspera. *Desf.* (sec. *Spr.*)
chilensis. *Presl.* 2↓ Chili. *Dr.* 13.
Melica a violacea diversa. *Berter.* hrb. nr. 1141.
ciliata. *Lin.* 2↓ Eur. As. *S.* 12. *Dr.* 1.
M. amethistina. *Pourr. Memoir. de Toul.*
M. cristata. *Trin.* fund. (sphalmate.)
Melica nr. 32. *Gmel.* sib.
Arundo nr. 1517. *Hall.* helv.
Beckeria. *Bernh.*
Lasiagrostis variegata. *G. F. W. Meyer.*
β. M. provincialis. *Clar.*
coerulea. Lin. Molinia coerulea.
cristata. Trin. fund. ciliata.
Cupani. *Guss.* Sicilia.
cyrenaica. *Vivian.* (ex *Trin.* mpt.)
decumbens. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 20. *Dr.* 25.
decumbens. Weber. Triodia decumbens.
dendroides. *Lehm.* 2↓ Pr. b. sp. *Dr.* 27.
diandra. Roxb. Poa malabarica.
diffusa. *Pursh.* 2↓ Virgin. Carol. *S.* 8. *Dr.* 16.
M. altissima. *Walt.*
digitata. *Roxb.* Ind. or. *Dr.* 28.
Ctenium digitatum. *Spr.* 289. 3.
divaricata. Meig. Wenig. Molinia coerulea.
exasperata. *R. S.* — — *Dr.* 33.
M. asperrima. *Hort.*
M. exasperrima. *Hort.*
falx. Lin. fil. Campulosus falcatus.
festucoides. *Willd.* hrb. (non *Lichtst.* ex. *Trin.* mspt.) Pr. b. sp.
festucoides. Lichst. Ehrharta panicea.
Fischeri. *Spr.* Ins. Melvil. *S.* 22.
Dupontia Fischeri. *R. Br.*
geniculata. Thunb. Ehrharta geniculata.
gigantea. Thunb. Ehrharta gigantea.
glabra. *Steud.* Chili.
Melica nr. 423. *Berter.* hrb.
glabra. Michx. speciosa.
glaucescens. *Steud.* Arabia.
Gmelini. *Turcz.* 2↓ Sibirica. *Dr.* 22.
Melica nr. 31. *Gmel.* sib.
Gmelini. Roth. Koeleria cristata.
hirsuta. Koel. Koeleria cristata.
imperfecta. *Trin.* California.
lanata. *Steud.* Mons St. Cathrin. Arab.
Melica. n. spec. nr. 104. Hrb. arab. un. it.
lanuginosa. Desf. — — †
lappacea. Rasp. Centotheca lappacea.
latifolia. Roxb. Panicum acariferum.
laxiflora. *Cav.* Chili. *S.* 19. *Dr.* 21.
Melica laxiflora. *Berter.* hrb. nr. 422. 1142. (non 1816.)
Lobelii. Vill. uniflora.
longiflora. *Steud.* Chili.
Melica violacea. *Bert.* hrb. nr. 424.
macra. *Nees.* 2↓ Monte Vid. *Dr.* 9.
magellanica. Desr. Hierochloa antarctica.
major. *Smith.* 2↓ Graecia? *Dr.* 30.
M. pyramidalis. *Lam.* (sec. *Spr.*)
minuta. *Lin.* 2↓ Ital. Graecia. *Dr.* 7.
M. aspera. *Vivian.*
M. nutans. *Cav.*
M. ramosa. *Loisl.*
M. saxatilis. *Sib. Sm.*
minuta. All. aspera.
montana. Huds. nutans.
Mühlenbergiana. *Schult.* 2↓ Carol. Georg. *Dr.* 31.
M. nutans. *Lin.?* (sec. *Spr.*)
M. racemosa. *Mhlbrg.*
mutica. Walt. speciosa.
nodosa. Piller et *Mittlb.* Molinia serotina.
nutans. *Lin.* 2↓ Eur. Asia. *S.* 2. *Dr.* 8.
M. montana. *Huds.*
Melica nr. 29. *Gmel.* Sibir.
Aira nutans. *Wigg.*
Poa nr. 1472. *Hall.* helv.
(cfr. M. Mühlenbergiana.)
nutans. Cav. minuta.
nutans. Lam. uniflora.
ovalis. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
pallida. *H. B.* 2↓ Quito. *S.* 9. *Dr.* 12.
Melica nr. 1816. *Berter.* hrb.?
papilionacea. *Lin.* 2↓ Brasil. Mexico. *S.* 18. *Dr.* 18.
M. brasiliana. *Ard.*
(cfr. M. violacea, rigida.)
persica. *Kunth.* Persia. *Dr.* 2.
provincialis. Clar. ciliata.
pyramidalis. Desf. M. Bauhini.
pyramidalis. Lam. aspera.
pyramidalis var. Trin. sarmentosa.
racemosa. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 21. *Dr.* 24.
racemosa. Mhlbrg. M. Mühlenbergiana.
ramosa. Loisl. minuta.
ramosa. Thunb. Ehrharta ramosa.
ramosa. Vill. aspera.
rariflora. Schreb. speciosa.
refracta. *Roxb.* 2↓ Ins. Molucc. *S.* 19. *Dr.* 29.
rigida. *Cav.* Monte Vid. *S.* 15. *Dr.* 20.
M. papilionacea. *Lin.* (sec. *Nees.*)
rigida. Wibel. Triodia decumbens.
sarmentosa. *Nees.* 2↓ Brasil. *Dr.* 6.
M. pyramidalis var. sarmentosa. *Trin.*
saxatilis. Sib. Sm. minuta.
scabra. *H. B.* 2↓ Quito. *S.* 10. *Dr.* 11.
scabrosa. *Trin.* China.
setacea. Pers. M. Bauhini.
sibirica. Lam. altissima.
speciosa. *Mhlbrg.* 2↓ Am. sptr. *S.* 6. *Dr.* 14.
M. altissima. β. *Willd.* sp.
M. glabra. *Michx.*
M. mutica. *Walt.*
M. rariflora. *Schreb.*
sylvatica. Link. Wred. Molinia coerulea.

triflora. *Bigel.* — —
uniflora. *Retz.* 4 Eur. Oriens. *S.* 1. *Dr.* 10.
M. Lobelii. *Vill.*
M. nutans. *Lam.* ill.
violacea. *Cav.* Chili. *S.* 16. *Dr.* 19.
M. papilionacea β. *Desr.*
Melica violacea. *Bert.* hrb. nr. 424. 1140. (ex parte.)
virgata. *Turcz.* 4 Sibir. *Dr.* 23.
nr. 29. *Gmel.* sib. nutans.
30. *Gmel.* altissima.
31. *Gmel.* M. Gmelini.
32. *Gmel.* ciliata.

MELICHRUS. *R. Brown. Spr.* 711. *Dec.* VII. 740. *Dietr.* 794.
Fam. Epacrideae. *R. Br.* — Ericeae Epacrideae. *Spr.* — Lysimachiae Epacrideae. *Rchbch.*
adpressus. *Cunningh.* ♄ N. Holl. *D.* 5.
erubescens. *Cunningh.* ♄ N. Cambr. *D.* 4.
medius. *Cunningh.* ♄ N. Holl. *D.* 2.
rotatus. *R. Br.* ♄ N.-Holl. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Ardisia procumbens. *Gaert. fil.*
Styphelia juniperina. *Willd.* var.? *Poir.*
Styphelia procumbens. *Pers.*
Ventenatia procumbens. *Vent.*
urceolatus. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *D.* 3. *Dr.* 2.

MELICOCCA. *Lin. Spr.* 1454. *Dec.* I. 614.
Ococcca. *Dec.* (nr. 1. 2.)
Schleichera. *Willd.* (*Dec.* nr. 5—7.)
Spaerococca. *Dec.* (nr. 3. 4.)
Fam. Aceres. *Rül.* — Eredophyta. *Neck.* — Pistaceae. *Adans.* — Sapindaceae. *Juss.*
apetala. Poir. diversifolia.
australis. *Steud.* ♄ N. Holl.
Stadmannia australis. *R. Br.*
bijuga. *Lin.* ♄ Ins. Antil. *S.* 1. *D.* 1.
M. carpoodea. *Juss.*
Melicoccus bijugatus. *Jacq.*
(cfr. M. olivaeformis.)
carpoodea. Juss. bijuga.
dentata. *Juss.* ♄ Ins. Maurit. *S.* 4. *D.* 4.
diversifolia. *Juss.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 5.
M. apetala. *Poir.*
Hypelate diversifolia. *Cambess.*
Stadmannia diversifolia. *Spr.* 1483. 4.
geniculata. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 2.
olivaeformis. *H. B.* ♄ N. Granat. *D.* 2.
M. bijuga. *Lin.* var. *Spr.*
paniculata. *Juss.* ♄ Domingo. *S.* 3. *D.* 3.
Hypelate paniculata. *G. Don.*
pubescens. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 7.
Schleichera pubescens. *Roth.*
Stadmannia pubescens. *Spr.* 1483. 1.
trijuga. *Juss.* ♄ Ins. Mollucc. Zeyl. *D.* 6.
Cussambium glabrum. *Hamilt.?*
Cussambium trijugum. *Hamilt.*
Koon zeylonense. *Gaert.*
Schleichera trijuga. *Willd.*
Scytalia trijuga. *Roxb.*
Stadmannia trijuga. *Spr.* 1483. 2.

Melicoccus. *Adans. Jacq.*
bijugatus. Jacq. Melicocca bijuga.

MELICOPE. *Forst. Spr.* 1438. *Dec.* I. 723.
Fam. Diosmeae. *Nees.* — Rutaceae. *Dec.*
ternata. *Forst.* ♄ N. Zeeland. *S.* 1. *D.* 1.
Entoganum laevigatum. *Gaert.*

MELICYTUS. *Forst. Spr.* 857.
Fam. Bixineae. *Rchbch.* — Terebinthaceae. *Spr.*
ramiflorus. *Forst.* ♄ N. Zeeland. *S.* 1.
umbellatus. *Gaert.* ♄ — —
Tachytes umbellata. *Soland.* mpt.

Melidora. *Noronh.*
pellucida. Noronh. Enkyanthus quinqueflorus.

Meliglossus. *Schlcht.* Melanthium.

MELILOTUS. *Adans. Lam. Spr.* 2526. *Dec.* II. 186.
Campylorutis. *Sering.* (*Dec.* nr. 23. 24.)
Coelorutis. *Sering.* (*Dec.* nr. 1—19.)
Plagiorutis. *Sering.* (*Dec.* nr. 20—22.)
Fam. Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae. *Juss.* Phaseoleae. *Dec.* — Papilionaceae Loteae. *Rchb. Spach.*
alba. *Desr.* ⊙ ♂ Eur. Asia.
M. altissima. *Schult. Thuil. D.* 9.
M. leucantha. *Koch. D.* 10.
M. officinalis β. *Willd.*
M. vulgaris. *Willd. S.* 8.
Trifolium altissimum. *Loisl.*
Trifolium germanicum. *Smith* in *Rees.*
Trifolium Melilotus vulgaris. *Heyne.*
(cfr. M. Petitpierreana, arguta.)
altissima. Schult. Thuil. alba.
arborea. *Castagne.* ♄ Turcia. *D.* 8.
arguta. *Rchbch.* ♂ ⊙ Eur.
M. alba. *Desr.* var.?
arvensis. Wallr. M. Petitpierreana.
Baumerti. Horrem. parviflora.
Besseriana. *Sering.* ♂ Tauria. *D.* 22.
M. imbricata. *Bess.*
M. plicata. *Stev.?*
brachystachya. *Willd.* hrb. Am. austr. *S.* 20.
citrina. Duval. officinalis.
coerulea. *Lam.* ⊙ Eur. Caucas. Afr. bor. *S.* 1.
Trifoliastrum coeruleum. *Moench.*
Trifolium coeruleum. *Willd.*
Trifolium Melilotus coerulea. *Lin.*
Trigonella coerulea. *Sering. Dec.* I. 181. 1.
β. M. connata. *Bernh.* (*Schüz. Schübl.* pl. H. Tüb. p. 24.)
(cfr. M. procumbens.)
connata. Bernh. coerulea.
cretica. Desf. Pocockia cretica.
dentata. *Willd.* ♂ Hung. Germ. austr. *S.* 9. *D.* 2.
M. procumbens. *Hort.*
Trifolium dentatum. *W. K.*
(cfr. M. Kochiana.)
diffusa. *Trevir.* ⊙ Chili. (Flora 1833. 123.)
Melilotus nr. 435. *Bert.* hrb.?
diffusa. Koch. M. Petitpierreana.
elegans. *Salzm.* ⊙ Corsica. *D.* 21.
Emodi. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
expansa. Hort. M. Petitpierreana.
gigantea. *Wender.* ♂ (H. Marburg. 1825.)
globulosa. Steven. gracilis.
gracilis. *Dec.* ⊙ Gallia austr. *S.* 14. *D.* 17.
M. globulosa. *Steven.*
M. neapolitana. *Tenor. S.* 16. *D.* 27.
Trifolium spicatum. *Sib. Sm.* (sec. *Fisch. Meyer.*)
graveolens. *Bunge.* ⊙ China. bor.
imbricata. Bess. M. Besseriana.
indica. All. parviflora.
indica. Desv. mauritanica.
italica. *Lam.* ⊙ Ital. Gall. Afr. bor. *S.* 13. *D.* 16.
M. rotundifolia. *Tenor. S.* 15.
M. rugosa. *Moench.*
Trifolium Melilotus italica. *Lin.*
Kochiana. *Willd.* ♂ Germ. Gall. *D.* 1.
M. dentata. *Kit.* (sec. *Spr.*)
M. diffusa. *Koch.* (sec. *Dec.*)
Trifolium Kochianum. *Hayne.*
laevis. Moench. sulcata.
leucantha. Koch. alba.
linearifolia. Nocca. linearis.
linearis. *Cav.* ⊙ Hispan. *D.* 3.
M. linearifolia. *Nocca.*
M. macrorrhiza. *Pers.* (sec. *Spr.*)
longifolia. *Tenor.* ⊙ Neap. Sicil. *S.* 17.
M. sulcata. *Desf.* (sec. *Sering.* in *Dec.*)
lupulina. Lam. Trifolium agraricum, badium, procumbens.
macrorrhiza. *Pers.* 4 Hungar. *S.* 5. *D.* 11.
M. officinalis. *Pers.* (sec. *Koch.*)
Trifolium macrorrhizum. *W. K.*
(cfr. M. linearis.)
mauritanica. *Willd.* ⊙ Gall. Afr. bor. *S.* 12.
M. indica. *Desv.*
M. sulcata. *Desf. D.* 24.
Trifolium Melilotus γ. indica. *Lin.*
(cfr. M. longifolia.)
messanensis. *Desf.* ⊙ Ital. Afr. bor. *S.* 19. *D.* 23.
M. striata. *Moench.*
Trifolium Melilotus messanensis. *Lin.*
minima. *Roth.* Ind. or. *S.* 23. *D.* 26.
Trigonella minima. *Heyne.*
neapolitana. Tenor. gracilis.
officinalis. *Lin. Pers.* ♂ Eur. As. Afr. Am. *S.* 7. *D.* 6.
M. citrina. *Duval.*
Trifolium Melilotus officinalis. *Lin.*
Trifolium nr. 32. *Gmel.* sib. nr. 362. *Hall.* helv.
(cfr. M. alba, Petitpierreana, macrorrhiza, palustris.)

ornithopodioides. Lam. Trigonella ornithopodioides.
pallida. Bess. M. Petitpierreana.
palustris. *Kit.* ♂ Hungar. *S.* 6. *D.* 7.
M. officinalis. *Pers.* var. *Koch.*
Trifolium Melilotus palustris. *W. K.*
parviflora. *Desf.* ⊙ Eur. austr. *S.* 3. *D.* 12.
M. indica. *All.*
M. rugulosa. *Willd.*
Trifolium indicum. *Loisl.*
Trifolium Melilotus indica δ. *Willd.*
Petitpierreana. *Willd.* ♂ Eur.
M. arvensis. *Wallr. D.* 20.
M. diffusa. *Koch.*
M. expansa. *Hort.*
M. officinalis. *Lam.* var. *Spr.*
M. pallida. *Bess. D.* 18.
Trifolium Petitpierreanum. *Hayne.*
plicata. Steven. M. Besseriana.
polonica. *Gaert. Pers.* ♂ Polonia.
Trifolium Melilotus polonica. *Lin.*
procumbens. Bess. Trigonella Besseriana.
psoraloides. Nutt. Psoralea eglandulosa.
rotundifolia. Tenor. italica.
rugosa. Moench. italica.
rugulosa. Willd. parviflora.
ruthenica. *Bbrst.* ⊙ Sarepta. *S.* 10. *D.* 4.
M. wolgica. *Poir.*
segetalis. *Sering.* ⊙ Hispan. *D.* 13.
sibirica. Poir. Medicago sibirica.
sicula. *Turr. Vitm.* Sicilia.
Trifolium Melilotus sicula. *Turr.*
striata. Moench. messanensis.
suaveolens. *Ledeb.* 4 Dahuria. *S.* 25. *D.* 19.
sulcata. Desf. mauritanica.
taurica. *Hort.* ♂ Tauria.
Trifolium Melilotus taurica. *Bbrst.*
uncinata. Poir. Bess. Trigonella uncinata.
vulgaris. Willd. alba.
wolgica. Poir. ruthenica.

MELINIS. *Beauv. Spr.* 282.
Melinus. *D. Dietr.* 304.
Fam. Gramina Panicea. *Hunth.*
minutiflora. *Beauv.* 4 Brasil. *S.* 1. *Dr.* 1.
Agrostis glutinosa. *Fisch.*
Panicum Melinis. *Trin.*
Suardia picta. *Schrank.*
Tristegis glutinosa. *Nees.*
Melinospermum. *Walp.*
pumilum. Walp. Tephrosia pusilla.
Melinum. *Link.*
palustre. Link. Zizania palustris.
Melioides. *Endl.* Fraxinus.
Meliosma. *Blum.*
ferruginea. Blum. Millingtonia ferruginea.
lanceolata. Blum. Millingtonia lanceotata.
nitida. Blum. Millingionia nitida.
MELIPHILEA. *Zuccar.*
Fam. Malvaceae. *Zucc.*
vitifolia. *Zucc.* ♄ Mexico.
Meliphyllum. *Benth.* Melissa.
MELISSA. *Lin. Spr.* 2052.
Acinos. *Moench. Autor.*
Calamintha. *Moench. Autor.*
Calomelissa. *Rchbch.*
Clinopodium. *Lin. Autor.*
Heteromelissa. *Benth.*
Macromelissa. *Benth.*
Meliphyllum. *Benth.*
Fam. Corytophyta. *Neck.* — Labiatae. *Juss.* — Melisseae. *Spr. Benth.* — Ringentes gymnospermae. *Roy.* — Verticillatae. *Lin.* Melissae. *Rül.*
abyssinica. *Hochst.* (Hrbr. un. it. 326.) Abyssin.
Acinos. *Benth.* ⊙ Eur. Caucas.
Acinos clinopodii facie. *Gilib.*
Acinos thymoides. *Moench.*
Acinos vulgaris. *Pers.*
Calamintha Acinos. *Clairv. Gaud. Koch.*
Calamintha arvensis. *Lam.*
Clinopodium nr. 237. *Hall.* helv.
Thymus Acinos. *Lin. S.* 2038. 28.
Thymus alpinus. *Pall.* ind. t.
Thymus canescens. *Dumort.*
Thymus heterophyllus. *Poir.*
Thymus nr. 80. *Gmel.* sib.
δ. Acinos diffusus. *Boenngh.*
Thymus acinoides. *Schleich.* (non *Tenor.*)
Thymus diffusus. *Bluff. Fngrht.*
γ. Acinos villosus. *Pers.*
aetheos. Hort. M. Nepeta.
alba. W. K. Satureia rupestris.
alpina. *Benth.* 4 Eur. austr.
Acinos alpinus. *Moench. Pers.*
Calamintha alpina. *Lam.* fl. fr. *Koch.*
Clinopodium nr. 238. *Hall.* helv.
Thymus alpinus. *Lin. S.* 2038. 32.
Thymus montanus. *Crantz.*
Thymus villosissimus. *Tausch.*
altissima. Sib. Sm. officinalis.
arborescens. *Desf.* ♄ — —
asiatica. *Steud.* ♄ China. †
Clinopodium asiaticum. *Lour.*
Calamintha. *Lin.* 4 Eur. austr. As. med.
M. foliosa. *Opiz.?*
M. intermedia. *Baumg.*
M. umbrosa. *Autor. germ.* (non *Bbrst.*)
Melissa nr. 241. *Hall.* helv.
Calamintha menthaefolia. *Host.*
Calamintha montana. *Lam.* fl. fr.
Calamintha officinalis. *Moench.*
Calamintha umbrosa. *Rchbch.*
Calamintha vulgaris. *Sweet.*
Nepeta intermedia. *Lejeun.*
Thymus Calamintha. *Scop. S.* 2038. 53.
Thymus Moschatella. *Pollin.*
Thymus umbrosus. *Spr.*
β. Thymus calaminthoides. *Rchbch.*
Calamintha. Aubl. M. Nepeta.
caroliniana. *Benth.* Am. sptr.
Calamintha caroliniana. *Sweet.*
Calamintha grandiflora. *Pursh.* (non *Moench.*)
Thymus carolinianus. *Michx.*
Thymus grandiflorus. *Sims.*
β? Calamintha dilatata. *Schrad.?*
(minime Melittis carolinina. *Spr.*)
Clinopodium. *Benth.* 4 Eur. As. med.
Clinopodium aegyptiacum. *Lam.*
Clinopodium atropurpureum. *Hortul.*
Clinopodium variegatum. *Hortul. Willd.* hrb.
Clinopodium vulgare. *Lin. S.* 2062. 1.
Clinopodium nr. 79. *Gmel.* sib. 239. *Hall.* helv.
Thymus sylvaticus. *Bernh.*
coccinea. Spr. Gardoquia Hookeri.
cordifolia. Pers. officinalis.
corsica. Hortul. officinalis.
cretica. *Lin.* ♄ 4 Creta.
Calamintha cretica. *Rchbch.*
Thymus hirtus. *Sieber.* (sec. *Benth.*)
cretica. Lam. Willd. hrb. Micromeria marifolia.
cretica. Russ. incana.
debilis. *Benth.* ⊙ Sibir. altaic.
Thymus debilis. *Ledeb. Bunge.*
flava. *Benth.* Ind. or.
foliosa. Opiz. M. Calamintha, officinalis.
fruticosa. Lin. Micromeria marifolia.
fruticosa. Willd. hrb. Satureia rupestris.
glandulosa. *Benth.* Corsica. Sardin.
Thymus glandulosus. *Req.*
grandiflora. *Lin.* 4 Eur. austr. *S.* 2.
Acinos grandiflorus. *G. Don.*
Calamintha grandiflora. *Moench.* (non *Pursh.*)
Thymus grandiflorus. *Scop.*
graveolens. *Benth.* ⊙ Eur. austr. As. cauc.
Acinos canus. *Rchbch.*
Acinos erectus. *Friwalds.*
Acinos exiguus. *G. Don.*
Acinos graveolens. *Link.*
Thymus canus. *Steven.*
Thymus exiguus. *Sib. Sm.*
Thymus graveolens. *Bbrst. S.* 2038. 29.
graveolens. Host. officinalis.
hirsuta. *Blum.* Java.
hirsuta. Bulb. officinalis.
incana. *Benth.* Regio mediter.
Melissa cretica. *Russel.* (non *Lin.*)
Thymus hirtus. *Sib.* (sec. *Rchbch.*)
Thymus incanus. *Sib. Sm.*
intermedia. Baumg. M. Calamintha.
longicaulis. *Wall.* Ind. or.

Clinopodium longicaule. *Benth.* in *Wall.* pl. r.
Thymus origanifolius. *Don.*
Thymus piperatus. *Don.*
macrostema. *Moç. Sess.* ♄ N. Hispan.
majoranaefolia. Mill. patavina.
marifolia. Pers. Micromeria marifolia.
marifolia. Willd. hrbr. Gardoquia discolor.
maxima. Ard. Perilla ocimoides.
microphylla. *Benth.* 2l ♄ Corsica.
Thymus corsicus. *Pers. S.* 2058. 33.
nepalensis. *Benth.* Ind. or.
Cunila Buchanani. *Spr.* 91. 6.
Cunila nepalensis. *Don.*
Lycopus dianthera. *Roxb.*
Melissa nepalensis. *Benth.* in *Wall.*
Mosla ocimoides. *Hamilt.* mpt.
Nepeta. *Lin.* 2l Eur. austr. med.
Calamintha canescens. *Presl.?* (sec. *Benth.*)
Calamintha Nepeta. *Hffmsg. Lk. Pursh.*
Calamintha obliqua. *Host.*
Calamintha parviflora. *Lam.* fl. fr.
Calamintha rotundifolia. *Host.*
Calamintha trichotoma. *Moench.*
Melissa nr. 240. *Hall.* helv.
Thymus Brauneanus. *Hopp.*
Thymus Calamintha. *Scop.*
Thymus diffusus. *Hortul.*
Thymus Nepeta. *Smith. S.* 2058. 34.
β. M. obtusifolia. *Pers.*
γ. M. aetheos. *Hortul.*
Calamintha athonica. *Rchbch.*
Thymus athonicus. *Bernh.*
nova. Portenschl. Micromeria Pulegium.
obtusifolia. Pers. M. Nepeta.
occidentalis. Rafin. officinalis.
officinalis. *Lin.* 2l Eur. As. cauc. *S.* 1.
M. corsica. *Hortul.*
M. foliosa. *Opiz.* (sec. *Rchbch.*)
M. graveolens. *Host.*
M. occidentalis. *Rafin.*
Melissa nr. 242. *Hall.* helv.
β. M. altissima. *Sib. Sm. S.* 3.
M. cordifolia. *Pers.*
M. hirsuta. *Balb. Willd.* hrb.
M. romana. *Mill.*
M. taurica. *Hortul.*
origanifolia. *Benth.* 2l ♄ Libanus.
Clinopodium origanifolium. *Labil. S.* 2062. 3.
parviflora. *Benth.* Nepal.
patavina. *Benth.* 2l Eur. austr.
M. majoranaefolia. *Mill.*
Acinos acuminata. *Friwalds.*
Acinos adscendens. *Moench.*
Acinos patavina. *Pers.*
Calamintha patavina. *Host.*
Nepeta patavina. *Fisch.?*
Thymus acinoides. *Tenor. S.* 2058. 30.
Thymus alpinus. *Brot.?*
Thymus patavinus. *Jacq. S.* 2058. 31.
Thymus suaveolens. *Sib. Sm. S.* 2058. 37.
β. M. rotundifolia. *Benth.*
Acinos rotundifolius. *Pers.*
Thymus melissoides. *Bernh.*
Thymus rotundifolius. *Poir.*
perennis. Forsk. Salvia aegyptiaca.
polyanthos. *Loddig.* 2l — —
pulegioides. Lin. Hedeoma pulegioides.
Pulegium. Rochel. Micromeria Pulegium.
purpurascens. *Benth.* Hispan.
M. alpina. *Benth.* var.? *Benth. Spr.*
Acinos purpurascens. *Pers.*
Thymus purpurascens. *Poir.*
pyrenaica. *Jacq.* 2l Pyren. Helv. Austr. *S.* 4.
Horminum pyrenaicum. *Lin.*
repens. *Benth.* As. med. Ind. or.
Clinopodium repens. *Wall.*
Thymus repens. *Don.*
romana. Mill. officinalis.
rotundifolia. Benth. patavina.
rugosa. *Lour.* ⊙ Cochinchin. *S.* 5.
serpyllifolia. Willd. hrbr. Micromeria marifolia.
subnuda. W. K. Micromeria Pulegium.
sylvestris. Lam. Melittis Melissophyllum.
taurica. Hortul. officinalis.
thymifolia. *Benth.* Carniolia.
Calamintha thymifolia. *Host.* (non *Rchbch.*) (non Satureia thymifolia. *Scop.*)
umbrosa. *Bbrst.* As. med. Ind. or.
Clinopodium repens β. *Benth.* in *Wall.* pl. rar.
umbrosa. Aut. germ. M. Calamintha.
veronicaefolia. *Pers.* Bahama.
Thymus veronicaefolius. *Spr.* 2058. 51.
nr. 240. *Hall.* helv. M. Nepeta.
241. *Hall.* M. Calamintha.
242. *Hall.* officinalis.

Melissitus. *Medic. Moench.*
dentata. Moench. Pocockia cretica.

Melissoides. *Benth.* Plectranthus.

Melissophyllum. *Adans. Hall.*
nr. 244. *Hall.* Melittis Melissophyllum.

MELITTIS. *Lin. Spr.* 2063.

Melissophyllum. *Adans.*
Fam. Corytophyta. *Neck.* — Labiatae. *Adans. Juss.* Melisseae. *Spr.* — Labiatae Stachydeae. *Benth.* — Ringentes gymnospermae. *Roy.* — Verticillatae. *Lin.* Melissae. *Rül.*
albida. Guss. M. Melissophyllum.
caroliniana. Spr. Macbridea pulchra.
grandiflora. Smith. M. Melissophyllum.
japonica. *Thunb.* ⊙ Japon. *S.* 4.
M. Melissophyllum. *Thunb.* jap.
Scrophularina quaedam. *Benth.*
Melissophyllum. *Lin.* 2l Europ. *S.* 1.
M. albida. *Guss.*
Melissa sylvestris. *Lam.*
Melissophyllum nr. 244. *Hall.*
β. M. grandiflora. *Smith.*
Melissophyllum. Thunb. japonica.

Mella. *Vandel.* Herpestes.

MELOCACTUS. *Salm. Dyck. Dec.* III. 460.

Cactus. *Lin.*
Fam. Cacteae. *Dec.* — Nopaleae. *Mart.* — Opuntiae. *Loud.*
ambiguus. Hort. Cereus leucanthus.
amoenus. *Hffmsg.* ♄ Columbia.
M. communis Jördensii. *Otto.*
atrosanguineus. *Hort. Ber.* ♄ St. Thomas.
Besleri. Lk. Otto. placentiformis.
Besleri affinis. Hort. Echinocactus spiralis.
bradypus. Lehm. Cereus senilis.
Columna Trajani. Hort. Cereus Columna Trajani.
communis. *Dec.* ♄ Ind. occ. *D.* 1.
Cactus communis. *Ait.*
Cactus Lamarckii. *Colla.*
Cactus Melocactus. *Lin. S.* 1838. 13.
β. M. Grengelii. *Hort.**
(cfr. M. amoenus.)
curvispinus. *H. Berol.* ♄ Mexico.
depressus. Salm. Echinocactus depressus.
elegans. Hort. Echinocactus leucanthus.
excavatus. *Hort. Sweet.* ♄ Mexico.
Gilliesii. Hort. Echinocactus formosus.
Grengelii. Hort. Sweet. communis.
ingens. Karw. Echinocactus ingens.
Langsdorffii. Dec. Echinocactus Langsdorffii.
latispinus. Hort. Echinocactus cornigerus.
Lehmanni. *Miguel.* ♄ Caracas.
macracanthus. *Salm.* ♄ Ind. occ. *D.* 2.
Cactus macracanthus. *Salm.*
mammillariaeformis. *Salm.* ♄ Mexico.
melocactoides. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 8.
Cactus melocactoides. *Hffmsg.*
meonacanthus. *Lk. Otto.* ♄ Jamaica.
Cereus meonacanthus. *Hort.*
Echinocactus meonacanthus. *Lk. Otto.* (Neltr. I. p. 536.)
monoclonos. *Dec.* ♄ Ins. Carib. Surin.
Cactus hexagonus. *Lam.* (non *Lin.*)
octogonus. *Hort. Sweet.* ♄ Mexico.
parvispinus. Haw. Echinocactus parvispinus.
placentiformis. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 4.
M. Besleri. *Lk. Otto.*
Cactus placentiformis. *Lehm.*
polyacanthus. Dec. Echinocactus polyacanthus.
pyramidalis. *Lk. Otto.* ♄ Curacao. *D.* 3.
Cactus pyramidalis. *Salm.*

* Varietates: conicus, havannensis. *H. Ber.*, laniferus. *H. Ber.*, macrocephalus. *H. Ber.*, oblongus. *H. Ber.*, viridis *H. Ber.*

rubens. *Pfeiff.* ♄ Ind. occ.
Salmianus. *Otto.* ♄ Curacao.
Cactus Hystrix. *Haw.* supl.? (sec. *Pfeiff.*)
Echinocactus Salmianus. *Lk. Otto. Dec.* III. 462. nr. 10.
Sellowii. Dec. Echinocactus Sellowii.
spatangus. *H. Berol.* ♄ Curacao.
violaceus. *Pfeiff.* ♄ Brasil.
Zuccarinii. *Miquel.* ♄ Curacao.

Melocanna. *Trin.*
bambusoides. Trin. Beesha Rheedii.
excelsa. Roep. Beesha Rheedii, Bambusa maxima.
humilis. Roep. Beesha humilis.

MELOCHIA. *Lin. Spr.* 2349. *Dec.* I. 490.
Fam. Comizophyta. *Neck.* Cisti. *Rül.* — Gerania. *Adans. Rchb.* — Hermanniaceae. *Spach.* — Malvaceae. *Juss.* — Byttneriaceae Hermannieae. *Dec.*
affinis. *Wall* Ind. or.
borbonica. Cav. Riedleia borbonica.
caracassana. Jacq. Riedleia caracassana.
carpinifolia. Wendl. Riedleia nudiflora.
concatenata. Lin. Riedleia concatenata.
corchorifolia. Lin. Riedleia corchorifolia.
cordata. *Burm.* Coromandel. †
corymbosa. *Meissn.* ♄ Am. austr.
Physodium corymbosum. *Presl.*
crenata. Berter. portoricensis.
crenata. Vahl. Riedleia crenata.
depressa. Lin. Riedleia depressa.
depressa. Mill. Cav. Riedleia peruviana.
diffusa. Berter. Riedleia crenata.
domingensis. Jacq. pyramidata.
erecta. *Burm.* Java. †
frutescens. Jacq. tomentosa.
graminifolia. St. Hil. Riedleia graminifolia.
hermannioides. *St. Hil.* 2↓ ♄ Brasil.
hirsuta. Cav. Riedleia hirsuta.
hispida. *Hook.* Ins. Societat.
lupulina. Sw. Riedleia hirsuta.
macrophylla. *H. B.* ♄ N. Andalus. *D.* 4.
M. tomentosa. *Lin.* var. *Spr.*
mollissima. *Desf. Pers.* ♄ Am. austr.
nodiflora. Sw. Riedleia nodiflora.
odorata. Forst. Riedleia odorata.
ovata. Desf. Pentapetes ovata.
parviflora. H. B. (ex *Loud.* non apud *H. B.*
parvifolia. *H. B.* ♄ Caracas. *S.* 4. *D.* 5.
pauciflora. *Wall.* Ind. or.
peruviana. Desr. Riedleia peruviana.
portoricensis. *Spr.* Portorico. *S.* 3.
M. crenata. *Berter.*
pyramidata. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 1. *D.* 1.
M. domingensis. *Jacq.*
Moluchia fruticosa. *Medic.*
sericea. St. Hil. Riedleia sericea.
supina. Lin. Riedleia supina.
tomentosa. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 2. *D.* 3.
β. M. frutescens. *Jacq.*
Moluchia frutescens. *Medic.*
(cfr. M. macrophylla, Turpiniana.)
truncata. Willd. Riedleia truncata.
Turpiniana. *H. B.* ♄ N. Granat. *D.* 2.
M. tomentosa. *Lin.* var. *Spr.*
ulmariaides. St. Hil. Riedleia Ulmariae.
varroniaefolia. *Desf.* ♄ — — †
venosa. Sw. Riedleia venosa.

MELODINUS. *Forst. Spr.* 960.
Fam. Apocyneae. *Juss.* Carisseae. *Endl.* — Campylophyta. *Neck.* — Contortae Carisseae. *Spr.*
Baueri. *Endl.* Ins. Norfolk.
eugnifolius. *Wall.* Ind. or.
monogynus. *Carrey.* ♄ Ind. or. China. *S.* 3.
orientalis. *Blum.* ♄ Java.
parvifolius. *Lodd. Sweet.* ♄ Ind. or.
phillyraeoides. *Labil.* ♄ N. Caledon. *S.* 2.
scandens. *Forst.* ♄ N. Caledon. *S.* 1.
undulatus. *Lodd. Sweet.* ♄ Ind. or.

Melodorum. *Lour. Dec.*
arboreum. Lour. Unona sylvatica.
fruticosum. Lour. Unona dumetorum.

MELOLOBIUM. *Eckl. Zeyh.*

Ononis. *Thunb.* (ex parte.)

Sphingium. *E. Meyer.* (sec. *Benth.*)
Fam. Leguminosae Loteae. *Eckl. Zeyh.*
adenodes. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Sphingium lampolobum. *E. Meyer.*
alpinum. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Sphingium canaliculatum. *E. Meyer.*
candicans. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Dichilus candicans. *E. Meyer.*
Sphingium velutinum. *E. Meyer.* (sec. *Walp.*)
cernuum. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Cytisus aethiopicus. *Lin. S.* 2530. 13.
Lotus cernuus. *Lin.*
Ononis aethiopica. *Burm.*
Ononis cernua. *Lin. D.* II. 167. nr. 100.
Sphingium viscidulum. *E. Meyer.*
collinum. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Sphingium decumbens. *E. Meyer.*
humile. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
microphyllum. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Dichilus microphyllus. *E. Meyer.* in Linnaea.
Ononis microphylla. *Thunb. S.* 2497. 1. *D.* II. 166. nr. 79.
Sphingium microphyllum. *E. Meyer.*
spicatum. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Dichilus spicatus. *E. Meyer.*
spicigerum. *Steud.* ♄ Afr. austr.
M. spicatum. *E. Meyer?* (sec. *Walp.*)
Sphingium spicatum. *E. Mey.*
squarrosum. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Sphingium canescens. *E. Meyer.*
viscidulum. *Steud.* ♄ Afr. austr.
Sphingium viscidulum. *E. Meyer.*

Melongena. *Mill.*
incurva. Mill. Solanum Melongena.
ovata. Mill. Solanum ovigerum.
spinosa. Mill. Solanum ovigerum.
teres. Mill. Solanum esculentum.

MELOTHRIA. *Lin. Spr.* 2368. *Dec.* III. 313.
Fam. Caliciflorae. *Roy.* — Cucurbitaceae. *Lin. Juss.* — Sygalliphyta. *Neck.*
Cucumis. *Arrab.* 2↓ Brasil.
foetida. *Desr.* 2↓ Guinea. *D.* 2.
Rhynchocarpa foetida. *Schrad.*
Trichosanthes foetidissima. *Jacq. Spr.* 2334. 5.
indica. *Lour.* ⊙ Cochinch. *D.* 3.
monoica. *Schrad.* ⊙ India.
pendula. *Lin.* ⊙ Am. spt. Ind. occ. *S.* 1. *D.* 1.
quinqueloba. Eckl. Zeyh. Cephalandra quinqueloba.
zeylanica. Hoenig. Cissus pedata.

Melvilla. *Anders.*
speciosa. Anders. Cuphea Melvilla.

MEMECYLON. *Lin. Spr.* 1474. *Dec.* III. 5.

Valikaha. *Adans.*
Fam. Bicornes. *Lin.* — Coryphophyta. *Neck.* — Ericae. *Rül.* — Memecyleae. *Dec.* — Caprifoliaceae. *Rchbch.* — Onagrae. *Adans. Juss.*
acuminatum. *Sm.* in *Rees.* ♄ Ind. or.? *D.* 12. (et? *Wall.* cat.)
amplexicaule. *Roxb.* ♄ Ind. or.
M. cordatum. *Wall.* cat. (non *Lam.*,
M. depressum. *Benth.* in *Wall.* cat.
angulatum. *Rchbch.* in *Sieb.* hrb. ♄ Ins. Maurit. *D.* 2.
Melaleuca ovatifolia. *Poir.*
angustifolium. *Wight.* (ill. p. 215.) ♄ Ind. or.
capense. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
capitellatum. *Lin.* ♄ Zeylon. *S.* 5. *D.* 5.
coeruleum. *Jack.* ♄ Ind. or.
cordatum. *Lam.* ♄ Ind. or. Ins. Maurit. *S.* 2. *D.* 14.
depressum. Benth. amplexicaule.
edule. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *D.* 11.
excelsum. *Blum.* ♄ Java. *D.* 9.
ferreum. *Blum.* ♄ Java. *D.* 15.
floribundum. *Benth.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
globiferum. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
grande. *Retz.* ♄ Ind. or. Java. *S.* 5. *D.* 13.
grande. Heyn. M. Heyneanum.
Heyneanum. *Benth.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
M. grande. *Heyn.* hrb. (non *Retz.*)
jambosioides. *Wight.* (ill. p. 215.) ♄ Ind. or.
laxiflorum. *Dec.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 7.
M. tinctorium. *Willd.?* *S.* 4.
myrtifolium. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
nigrescens. *Hook. Arn.* ♄ China.
obtusum. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
ovatum. *Sm.* in *Rees.* ♄ Ind. or. *D.* 10.
pachyderme. *Wall.* ♄ Ind. or.

pauciflorum. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
pyriformè. *Wight.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
ramiflorum. *Lam.* ♄ Ins. Maurit. Zeyl. *D.* 8.
M. tinctorium. *Willd.* (sec. *Poir.*)
M. umbellatum. *Blum.*
Melaleuca bicolor. *Poir.*
sphaerocarpum. *Dec.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 6.
M. tinctorium. *Sieb.* an *Willd.?*
subquadrangulare. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 4.
tinctorium. Willd. laxiflorum, ramiflorum.
trinerve. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 1.
ulopterum. *Dec.* ♄ — — *D.* 2.
umbellatum. *Heyn.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
umbellatum. Blum. ramiflorum.
umbellatum. Gaert. Samara laeta.

MENAIS. *Lin. Spr.* 733. *Dietr.* 784.
Fam. Arcythopiyta. *Neck.* — Boragineae. *Juss.* — Convolvulaceae. *Spr. Rchb.* — Cordiaceae. *Mart. Endl.* — Dubii ordinis. *Lin.* — Ehretiaceae. *Meiss.* — Lonicerae. *Rül.*
topiaria. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 1. *Dr.* 1.

MENARDA. *Commers. Juss.*
Fam. Euphorbiaceae. *Juss.*
— — — ♄ Madagasc.

MENDEZIA. *Decand.* V. 532.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
bicolor. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 1.

Mendoni. *Adans.* Gloriosa.

MENDOZIA. *Vandel. Ruiz. Pav. Spr.* 2132.
Fam. Acanthaceae Thunbergieae. *Nees.* — Labiatae Verbeneae. *Spr.*
albida. *Velloz.* ♄ Brasil.
aspera. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 1.
coccinea. *Arrab.* ♄ Brasil.
pilosa. *Mart.* ♄ Brasil.
puberula. *Mart.* 2 ♄ Brasil.
racemosa. *R. P.* ♄ Peru. Brasil.? *S.* 2.
Velloziana. *Mart.* ♄ Brasil.

Meneghinia. *Endl.* Anchusa asperrima.

MENESTORIA. *Decand.* IV. 390. *Dietr.* 946.
Fam. Rubiaceae Cinchonaceae Gardeniaceae. *Endl.* — Rubiaceae Gardeniaceae. *Dec.*
Hamelliae. *Dec.* ♄ Nepal. *D.* 2. *Dr.* 2.
Mussaendae. *Dec.* ♄ Nepal. *D.* 3. *Dr.* 3.
rigida. *Dec.* ♄ Nepal. *D.* 4. *Dr.* 4.
Gardenia rigida. *Hamilt.* in *Don.*
Tocoyenae. *Dec.* ♄ Nepal. *D.* 1. *Dr.* 1.

MENESTRATA. *Arrab.*
Fam.? (Dodecandria monogyn.)
racemosa. *Arrab.* ♄ Brasil.

Mennichea. *Sonner.* Stravadium.

MENIOCCUS. *Desv. Dec.* I. 165.
Fam. Cruciferae. *Desv.* Alyssinae. *Dec.* — Tetradynamae septatae. *Rchbch.*
linifolius. *Desv.* ⊙ Taur. Podol. Hisp. Syria. *D.* 1.
M. serpyllifolius. *Desv.*
Alyssum illyricum. *Willd.*
Alyssum linearifolium. *Lagasc.*
Alyssum linifolium. *Willd.*
Alyssum minimum. *Pall.*
Farsetia linifolia. *Andrz.*
serpyllifolius. Desf. linifolium.

MENISCOSTA. *Blume.*
Fam. Laurineae. *Blum.*
javanica. *Blum.* ♄ Java.

MENISPERMUM. *Lin. Spr.* 1382. *Dec.* I. 102.
Fam. Acascophyta. *Neck.* — Anonae. *Adans.* — Asparagi. *Rül.* — Incompletae. *Roy.* — Laurineae. *Rchbch.* — Menispermeae. *Juss.* — Sarmentaceae. *Lin.*
Abuta. Lam. Abuta rufescens.
acuminatum. Lam. Cocculus acuminatus.
acutum. *Thunb.* ♄ Japon. *S.* 8. *D.* 6.
amarum. Willd. Aristolochia glaucescens.
bantamense. Spr. Cocculus bantamensis.
brachystachyon. Spr. Cocculus brachystachyus.
canadense. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 48. *D.* 1.
M. angulatum. *Moench.*
β. M. virginicum. *Lin.*
(cfr. M. dauricum.)
carolinum. Lin. Cocculus carolinus.
Chondrodendron. Spr. Cocculus Chondrodendrum.
Cocculus. Gaert. Cocculus lacunosus.
Cocculus. Willd. Cocculus Pluckenetii, glaucus.
cordifolium. Willd. Cocculus cordifolius.
coriaceum. Spr. Cocculus coriaceus.
corymbosum. Blum. Cocculus corymbosus.
Cotoneaster. Spr. Cocculus Cotoneaster.
crispum. Lin. Cocculus crispus.
dauricum. *Dec.* ♄ Dahuria. *D.* 2.
M. canadense β. *Lam.*
Menispermum nr. 86. *Gmel.* sib.
Trilophus ampelisagria. *Fisch.*
diversifolium. Spr. Cocculus diversifolius.
domingense. Spr. Cocculus domingensis.
edule. Vahl. Cocculus Cebatha.
ellipticum. Poir. Cocculus Leaeba.
Epibaterium. Spr. Cocculus Epibaterium.
fenestratum. *Gaert.* ♄ Zeylon. *S.* 23. *D.* 5.
Coscinium fenestratum. *Colebr.*
flavescens. Lam. Cocculus flavescens.
glabrum. Burm. Klein. Cocculus cordifolius.
glabrum. Koenig. Cocculus acuminatus.
glaucescens. Spr. Cocculus glaucescens.
glaucum. Lam. Cocculus glaucus.
gomphioides. Spr. Cocculus gomphioides.
hastatum. Lam. Cocculus hastatus.
hexagonum. Roxb. Cocculus hexagonus.
hirsutum. Lin. Cocculus sepium.
hirsutum. Roxb. Cocculus villosus.
japonicum. Thunb. Cocculus japonicus.
japonicum. Roxb. Cocculus Roxburghianus.
lacunosum. Lam. Cocculus lacunosus.
lanuginosum. Spr. Cocculus lanuginosus.
laurifolium. Roxb. Cocculus laurifolius.
Leaeba. Delil. Cocculus Leaeba.
leptostachyum. Spr. Cocculus leptostachyus.
Limacia. Spr. Cocculus Limacia.
Lyoni. *Pursh.* ♄ Am. sptr. *S.* 50. *D.* 4.
malabaricum. Willd. Cocculus malabaricus.
milleflorum. Spr. Cocculus milleflorus.
monadelphum. Roxb. Cocculus suberosus.
oblongifolium. Spr. Cocculus oblongifolius.
orbiculatum. Lin. Cocculus orbiculatus.
ovalifolium. Vahl. Cocculus ovalifolius.
ovalifolium. Spr. (nr. 53.) Cocculus umbellatus.
palmatum. Lam. Cocculus palmatus.
peltatum. Lam. Clypea Burmanni.
polycarpum. Roxb. Cocculus acuminatus.
populifolium. Spr. Cocculus populifolius.
radiatum. Lam. Cocculus acuminatus.
reniforme. Spr. Cocculus Nephroia.
rimosum. Spr. Cocculus rimosus.
rotundifolium. Spr. Cocculus rotundifolius.
Roxburghii. Spr. Cocculus Roxburghianus.
sagittatum. Spr. Coccoloba sagittata.
Schimperi. *Hochst.* (Hrbr. un. it. 178.) ♄ Abyssin.
smilacinum. *Dec.* ♄ Carolin. *D.* 3.
Cissampelos smilacina. *Lin.*
tamoides. Spr. Cocculus tamoides.
tinctorium. Spr. Cocculus Fibraurea.
tomentosum. Roxb. Cocculus trilobus.
triandrum. *Roxb.* Ins. Maldiv. *S.* 47.
Cocculus triandrus. *Wall.* cat.
triflorum. Spr. Cocculus triflorus.
trilobum. Thunb. Cocculus trilobus.
tuberculatum. Lam. Cocculus crispus.
verrucosum. Roxb. Cocculus crispus.
villosum. Lam. Roxb. Cocculus villosus.
virginicum. Lin. canadense.
nr. 86. *Gmel.* sib. dahuricum.

Menoceras. *R. Brown.* Velleia.

MENODORA. *Humb. Bonpl. Spr.* 99.

Bolivaria. *Chmss. Schlcht.* (sec. *Endl.*) *Dietr.* 81.
Fam. Acanthaceae. *Kunth.* — Bolivariaceae. *Griseb.* — Columellieae. *Don.* — Contortae Carisseae. *Rchb.* — Gentianeae. *Spr.*
helianthemoides. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 1.
integrifolia. *Steud.* ♄ Brasil.
Bolivaria integrifolia. *Chmss. Schlcht. Dr.* 1.
Calyptrospermum integrifolium. *A. Dietr.*
trifida. *Steud.* ♄ Brasil.
Bolivaria trifida. *Chmss. Schlcht. Dr.* 2.
Calyptrospermum trifidum. *A. Dietr.*

MENONVILLEA. *Decand. Spr.* 2288. *Dec.* I. 184.
Fam. Cruciferae Thlaspideae. *Dec.* — Tetradynamae septatae. *Rchbch.*
filifolia. *Fisch. Meyer.* ⊙ Chili.
M. linearis. *Bert.* hrbr. nr. 426 et 1140. (ex parte.

linearis. *Dec.* 2$\mathfrak{l}$ ♄ Peru Chili. *S.* 1. *D.* 1.
M. linearis var. caule basi lignoso. *Bert.* hrb. nr. 145.
Dispeltophorus crassifolius. *Lehm.*
(cfr. M. filifolia, trifida.)
trifida. *Steud.* 2$\mathfrak{l}$ Chili.
M. linearis. *Bert.* hrbr. nr. 426 et 1140. (ex parte.)

MENTHA. *Lin. Spr.* 2090.*
Fam. Corytophyta. *Neck.* — Labiatae. *Juss.* Menthoideae. *Benth.* — Labiatae Nepeteae. *Spr.* — Ringentes gymnospermae. *Roy.* — Verticillatae. *Lin.* Hyssopi. *Rül.*

acute-serrata. Opiz. aquatica.
acutifolia. Sm. Rchbch. arvensis.
adspersa. Moench. aquatica.
Agardhiana. Fries. arvensis.
agrestis. Sole. arvensis.
alopecuroides. Hull. sylvestris.
angustifolia. Schreb. arvensis.
aquatica. *Lin.* 2$\mathfrak{l}$ Europ. *S.* 17.
M. acute-serrata. *Opiz.*
M. aurita. *Weihe.*
M. brachiata. *Weihe.*
M. bugulaefolia. *Weihe.*
M. glabra. *Nees.* (non *Sole.*)
M. hirsuta. *Smith.*
M. nigrescens. *Weihe.*
M. origanoides. *Lejeun.*
M. palustris. *Mill.*
M. pedunculata. *Pers.*
M. pubescens. *Willd.* En.?
Mentha nr. 225. *Hall.* helv.
α. M. a. nemorosa. *Fries.*
M. capitata. *Opiz.*
M. citrata. *Rchbch.* (non? *Ehrh.*)
M. intermedia. *Host.*
M. purpurea. *Host.*
Mentha nr. 87. *Gmel.* sib.
β. M. hirsuta. *Lin.*
M. dubia. *Vill.*
M. dumetorum. *Schult.?*
M. nepetoides. *Lejeun?*
M. riparia. *Schreb.*
M. stricta. *Becker.*
M. urticaefolia. *Tenor?*
γ. M. ballotaefolia. *Opiz.*
M. paludosa. *Sole.*
M. palustris. *Sole.*
M. pyramidalis. *Tenor. Benth.*
M. rivalis. *Sole.*
M. subspicata. *Weihe.*
δ. M. citrata. *Ehrh.*
M. adspersa. *Moench.*
M. nigricans. *Mill.*
M. odorata. *Sole. Sm.*
Mentha nr. 87. *Gmel.* sib.
(cfr. M. arvensis, crispa.)
aquatica. Fl. d. 673. Ballota nigra.
arguta. Opiz. arvensis.
arvensis. *Lin.* 2$\mathfrak{l}$ Europ. *S.* 19.
α. M. arvensis γ et ζ vulgaris. *Benth.*
M. acutifolia. *Rchbch.*
M. agrestis. *Sole.*
M. austriaca. *Jacq.*
M. badensis. *Nees. Gmel.*
M. carinthiaca. *Host.*
M. dalmatica. *Tausch.*
M. diffusa. *Lejeun.*
M. divaricata. *Host.*
M. Ehrhardtiana. *Lejeun.*
M. exigua. *All.*
M. gentilis. *Mill. Plur. autor.*
M. intermedia. *Nees.*
M. laxa. *Host.*
M. melissaefolia. *Host.*
M. montana. *Host.*
M. mosana. *Lejeun.*
M. multiflora. *Host.*
M. Neesiana. *Opiz.*
(M. nitida. *Host.* sec. *Benth.*)
M. nummularia. *Schreb.*
M. paludosa. *Nees.*
M. palustris. *Moench.*
M. parietariaefolia. *Becker.*
M. parviflora. *Host.*
M. parvifolia. *Opiz.*
M. pilosa. *Wallr.*
M. polymorpha. *Host.*
M. procumbens. *Thuil.*
M. rotundata. *Opiz.*
M. rubro-hirta. *Lejeun.*
M. scrophulariaefolia. *Lejeun.*
M. stachyoides. *Host.*
M. suaveolens. *Host.*
M. sylvatica. *Host.*
M. tenuifolia. *Host.*
M. varians. *Host.*
M. villosa. *Beck.*
Mentha nr. 85. *Gmel.* sib. nr. 223. *Hall.* helv.
β. M. gentilis. *Lin.*
M. arvensis η. *Benth.*
M. austriaca. *Host.*
M. atrovirens. *Host.*
M. elegans. *Lejeun.*
M. gracilis. *Sole.*
M. grata. *Host.*
M. parviflora. *Schultz.*
M. pulchella. *Host.*
M. resinosa. *Opiz.*
M. rubra. *Sole.*
M. sativa. *Sole.*
M. variegata. *Sole.*
M. virgata. *Salisb.*
Mentha nr. 224 *Hall.* helv.?
γ. M. arvensis γ sativa δ rubra. *Benth.*
M. acutifolia. *Smith.*
M. Agardhiana. *Fries.*
M. angustifolia. *Schreb.*
M. aquatica var. III. *Fresen.*
M. aquatica B verticillata. *Fries.*
M. arguta. *Opiz.*
M. austriaca. *All.*
M. carniolica. *Host.*
M. coerulea. *Opiz.*
M. crenata. *Becker.*
M. dubia. *Schreb.*
(M. elata. *Host.* sec. *Benth.*)
M. hirsuta ζ verticillata. *Sm.*
M. latifolia. *Host.*
(M. longifolia. *Host.* sec. *Benth.*)
(M. maculata. *Host.* sec. *Benth.*)
M. melissaefolia. *Lejeun.*
M. nemorosa. *Host.*
M. nobilis. *Weihe.*
M. obtusata. *Opiz.*
M. origanifolia. *Host.*
M. ovalifolia. *Opiz.*
M. paludosa. *Schreb.*
M. palustris. *Moench.*
M. parviflora. *Schultz.*
M. pilosa. *Spr.*
M. plicata. *Opiz.*
M. rivalis. *Sole.*
M. Rothii. *Nees.*
M. rubra. *Smith.*
M. sativa. *Lin.*
M. serotina. *Host.*
M. Speckmoseriana. *Opiz.*
M. tortuosa. *Host.*
M. verticillata. *Mill. Lin.*
M. villosa. *Becker.*
M. viridula. *Host.*
δ. M. agrestis. *Sole.*
M. lamiifolia. *Host.*
M. ocimoides. *Host.*
M. pumila. *Host.*
ε. M. glabra. *Sole.*
M. gentilis. *Host. Plur. autor.*
M. praecox. *Sole.*
M. rubra. *Smith.*
ζ. M. crispa. *Plur. autor.*
atrovirens. Host. arvensis.
Auricularia. Lin. Dysophylla auricularia.
aurita. Weihe. aquatica.
australis. R. Br. Micromeria australis.
austriaca. Jacq. arvensis.

* cfr. De Genere praeter *Benthami* Labiatas: *Fresenius* Enumeratio Mentharum in Sylloge Ratisb. II. 225 et *Opiz* Naturalientausch. pluribus locis.

MENTHA

badensis. Gmel. arvensis.
ballotaefolia. Opiz. aquatica.
balsamea. Rchbch. viridis.
balsamea. Willd. piperita, pyramidalis.
Barkhausiana. Opiz.
blanda. Dec. Elsholtzia incisa.
blanda. Wall. Elsholtzia blanda.
borealis. Michx. canadensis.
brachiata. Weihe. aquatica.
brevispicata. *Lehm.* 2 Sibir. alt.
M. viridis. *Lin.* (sec. *Benth.*)
Briltingeri. Opiz. sylvestris.
bugulaefolia. Weihe. aquatica.
Burckhardtiana. Opiz.
canadensis. *Lin.* 2 Am. sept. China? *S.* 26.
M. terebinthinacea. *Willd.* hrb.
β. M. borealis. *Michx. S.* 24.
canariensis. Lin. Bystropogon canariensis.
candicans. Crantz. sylvestris.
canescens. Roth. sylvestris.
canescens. Sieb. tomentosa.
capensis. Thunb. lavandulaefolia, salicina.
capitata. Opiz. aquatica.
carinthiaca. Host. arvensis.
carniolica. Host. arvensis.
cephalotes. Heyn. Lumnitzera capitata.
cervina. *Lin.* 2 Eur. med. austr. *S.* 31.
M. punctata. *Moench.*
Mentha nr. 222. *Hall.* helv.
Preslia cervina. *Benth.*
Preslia glabriflora. *Opiz.*
Preslia villiflora. *Opiz.*
Pulegium cervinum. *Mill.*
chalepensis. Mill. sylvestris.
ciliata. Opiz. pratensis.
citrata. Ehrh. aquatica.
coccinea. *Roxb.* 2 Ind. or.
coerulea. Opiz. arvensis.
cordifolia. Opiz. viridis.
corymbosa. Lam. Bystropogon canariense.
crenata. Becker. arvensis.
cretica. Hort. incana, tomentosa.
crispa. *Lin.* 2 Europ. *S.* 13.
M. aquatica γ crispa. *Benth.*
M. crispula. *Wender?*
M. piperita γ crispa. *Koch.*
Mentha nr. 230. *Hall.* helv.
crispa. Roth. Autor. viridis, arvensis.
crispa. Tenor. sylvestris.
crispata. Schrad. viridis, sylvestris.
crispula. Wender. crispa.
croatica. Weld. Nepeta croatica.
cruciata. Opiz. pratensis.
cuspidata. Opiz.
dahurica. *Fisch. Benth.* Sibir.
Horminum clinopodiifolium. *Pers.*
Lepechinia clinopodiifolia. *Willd. S.* 2061. 2.
dalmatica. Tausch. arvensis.
dentata. Hoborsky. Opiz. (M. tristis. *Opiz.*)
dentata. Moench. Willd. pratensis.
diemenica. Spr. Micromeria gracilis.
diffusa. Lejeun. arvensis.
divaricata. Host. arvensis.
divaricata. Lag. pyramidalis.
dubia. Schreb. arvensis.
dubia. Vill. aquatica.
dulcissima. Dumort. sylvestris.
dumetorum. Schult. aquatica, sylvestris.
Ehrhardtiana. Lejeun. arvensis.
Eisenstadtiana. Opiz. sylvestris.
Eisensteiniana. Opiz. sylvestris.
elata. Host. arvensis, reversa.
elegans. Lejeun. arvensis.
elliptica. Lejeun. Opiz.
elongata. Tenor. rotundifolia.
emarginata. Rchbch. sylvestris.
exigua. All. arvensis.
exigua. Lin. M. Pulegium.
Fieberiana. Opiz.
foetida. Burm. Dysophylla auricularia.
foliosa. Opiz. sylvestris.
fragrans. Presl. rotundifolia.
fruticosa. Hels. et *Bojer.* Tetradenia fruticosa.
fruticosa. Roxb. Elsholtziae vel Pogostemonis spec. *Benth.*
galeobdolifolia. Opiz.
galeopsifolia. Opiz.
gentilis. Lin. arvensis.
gibraltarica. Willd. M. Pulegium.
glabra. Mill. viridis.
glabra. Nees. Sole. arvensis.
glabrata. Vahl. piperita.
glomerata. Jan. suavis.
gracilis. R. Br. Micromeria gracilis.
gracilis. Smith. Sole. arvensis, pratensis.
grata. Host. arvensis.
gratissima. Wigg. sylvestris.
graveolens. *Presl.* 2 Sicilia.
M. pyramidalis. *Tenor.?* (sec. *Benth.*)
Halleri. Gmel. sylvestris.
Halleri. Dierb. rotundifolia.
harcynica. Roehl. viridis.
hircina. Hull. piperita.
hirsuta. Lin. aquatica, reversa.
hirta. Becker. sylvestris.
hirta. Willd. piperita, suavis.
Hoferiana. Opiz.
hortensis. Opiz. viridis.
hybrida. Schleich. sylvestris.
hyptiformis. Lam. verticillata.
javanica. *Blum.* Java.
incana. *Willd* 2 Graecia. Arab.
M. cretica. *Hort.*
M. persica. *Hort.*
M. spicata. *Forsk.*
(cfr. M. tomentosa.)
incana. Sole. sylvestris.
incisa. Wall. Elsholtzia incisa.
integra. Hamilt. Pogostemon parviflorum.
intermedia. Host. aquatica.
intermedia. Nees. arvensis.
kahirica. Forsk. piperita.
Korteana. Boenngh. sylvestris.
laevigata. Willd. viridis.
lamarckii. Tenor. sylvestris.
lamiifolia. Host. arvensis.
lanceolata. *Benth.* 2 Ceylon.
Langii. Geig. pyramidalis.
Langii. Steud. piperita.
lapponica. *Whlbrg.* 2 Lappon.
(M. badensis. *Gmel.* sec. *Spr.*)
latifolia. Host. arvensis.
lavandulacea. *Willd.* 2 Hispan. Pr. b. sp. *S.* 16.
M. capensis. *Thunb.* (sec. *Spr.*)
M. lavandulaefolia. *Pers.*
lavandulaefolia. Pers. lavandulacea.
laxa. Host. arvensis.
Lejeunii. Opiz. viridis.
longifolia. Host. arvensis, reversa.
longifolia. Huds. Forsk. sylvestris.
macrophylla. Opiz.
macrostachya. Tenor. rotundifolia.
maculata. Host. arvensis, reversa.
malabarica. Heyn. Dysophylla stellata.
Masneriana. Opiz.
melissaefolia. Host. Lejeun. arvensis α. γ.
Michelii. Tenor. Rchbch. viridis.
mollis. *Benth.* 2 Am. austr.
Bystropogon confertus. *Willd.* hrb.
Bystropogon mollis. *H. B. S.* 2026. 6.
Bystropogon reticulatus. *Willd.* hrb.
mollissima. Borckh. sylvestris.
montana. Host. arvensis.
mosana. Lejeun. arvensis.
mucronulata. Opiz. rotundifolia.
multiflora. Host. arvensis.
myosuroides. Roth Dysophylla myosuroides.
Neesiana. Opiz. arvensis.
neglecta. Tenor. rotundifolia.
nemerosa. Host. arvensis.
nemorosa. Willd. sylvestris.
nepetoides. Lejeun. aquatica.
nigrescens. Weihe. aquatica.
nigricans. Mill. aquatica.
niliaca. Jacq. sylvestris.
niliaca. Vahl. viridis.
nitida. Host. arvensis, reversa.
nobilis. Weihe. arvensis.
numidica. *Poir.* 2 Afr. bor. *S.* 33.
nummularia. Schreb. arvensis.

oblonga. Opiz. sylvestris.
oblongifolia. Opiz.
obtusata. Opiz. arvensis.
ocimiodora. Opiz. viridis.
ocimoides. Host. arvensis.
ocimoides. Lam. Geniosporum prostratum.
odorata. Sole. Smith. aquatica.
officinalis. Hull. piperita.
origanifolia. *Raeusch.* ♄ Nivaria. †
origanifolia. Host. arvensis.
origanoides. Lejeun. aquatica.
origanoides. Tenor. sylvestris.
Ortmanniana. Opiz.
ovalifolia. Opiz. arvensis.
ovata. Cav. Elsholtzia cristata.
pallida. Nees. sylvestris.
palmata. Fisch. (H. Gor. quid?)
paludosa. Nees. arvensis.
paludosa. Sole. aquatica.
palustris. Mill. aquatica.
palustris. Moench. arvensis.
parietariaefolia. Becker. arvensis.
parviflora. Host. Schultz. arvensis α. γ.
parvifolia. Opiz. arvensis.
Patrini. Pall. Elsholtzia cristata.
pedunculata. Pers. aquatica.
pekaensis. Opiz.
perilloides. Lam. Perilla ocimoides.
perilloides. Lin. Hyptis pectinata.
persica. Hort. incana.
pilosa. Spr. Wall. arvensis.
Pimentum. Nees. piperita.
piperita. *Lin.* 2↓ Eur. As. Afr. Am. *S.* 8.
M. balsamea. *Willd.?* (sec. *Benth.*)
M. glabrata. *Vahl.*
M. Hudsonii. *Mirb.*
M. Kahirica. *Forsk.*
M. officinalis. *Hull.*
β. M. hirta. *Willd.* hrb.
M. hirsuta δ. *Smith.*
M. Pimentum. *Nees.*
γ. M. hircina. *Hull.*
δ. M. Langii. *Steud.* (non *Geig.*)
(cfr. M. crispa.)
piperita. γ. Smith. aquatica.
plicata. Opiz. arvensis.
plumosa. Lin. Bystropogon origanifolius.
polymorpha. Host. arvensis.
polystachya. Wall. Elsholtzia polystachya.
praecox. Sole. arvensis.
pratensis. *Sole.* 2↓ Europ.
M. gentilis. *Sole. Sm. E. B.* (nec alior oper.) *S.* 21.
M. gracilis γ. *Sm.* act. Linn.
M. rubra. *Huds.*
β. M. dentata. *Willd.*
M. ciliata. *Opiz.*
M. cruciata. *Opiz.*
procumbens. Thuil. arvensis.
prostrata Host. arvensis.
pubescens. Rchbch. Willd. suavis.
pudina. Hamilt. Benth. viridis.
pulchella. Host. arvensis.
pulegioides. Rchbch. M. Pulegium.
Pulegium. *Lin.* 2↓ Eur. Afr. bor. Am. austr. *S.* 28.
M. exigua. *Lin.*
M. simplex. *Host.*
Pulegium erectum. *Mill.*
Pulegium vulgare. *Mill.*
Mentha nr. 221. *Hall.* helv.
β. M. gibraltarica. *Willd.*
M. pulegioides. *Rchbch.*
M. tomentella. *Link.*
M. tomentosa. *Sm.* in *Rees.*
Pulegium tomentella. *Presl.*
pumila. Grah. Dysophylla pumila.
pumila. Host.
punctata. Moench. cervina.
purpurascens. Host. reversa.
purpurea. Host. aquatica.
pyramidalis. Tenor. Benth. aquatica.
quadrifolia. Don. Dysophylla cruciata.
quadrifolia. Hamilt. Dysophylla pumila.
quadrifolia. Roxb. Dysophylla quadrifolia.
quaternifolia. Roth. Dysophylla stellata.
ratisbonnensis. Opiz. sylvestris.
reflexifolia. Opiz. sylvestris.
Requienii. *Benth.* 2↓ Corsica.
Audibertia. *Benth.*
Thymus parviflorus. *Req.*
resinosa. Opiz. arvensis.
reversa. *Rchbch.* 2↓ Europ.
M. elata. *Host.*
M. hirsuta. *Autor.* var.
M. longifolia. *Host.*
M. maculata. *Host.*
M. nitida. *Host.*
M. purpurascens. *Host.*
riparia. Schreb. aquatica.
rivalis. Sole. arvensis.
Rosani. Tenor. sylvestris.
Rothii. Nees. arvensis.
rotundata. Opiz. arvensis.
rotundifolia. *Lin.* 2↓ Europ. Sibir. *S.* 15.
M. elongata. *Tenor.* (sec. *Roth.*)
M. fragrans. *Presl.*
M. Halleri. *Dierb.*
M. macrostachya. *Tenor.*
M. mucronulata. *Opiz.*
M. neglecta. *Tenor.*
M. rugosa. *Lam.* fl. fr. *Roth.*
M. serotina. *Tenor.* (sec. *Rochel.*)
M. suaveolens. *Ehrh.*
Mentha nr. 84. *Gmel.* sib. nr. 226. *Hall.* helv.
rotundifolia. Sole. sylvestris.
Royleana. *Wall.* 2↓ Ind. or.
rubra. Huds. pratensis.
rubra. Smith. arvensis.
rubrohirta. Lejeun. arvensis.
rugosa. Lam. Roth. rotundifolia.
salicinia. *Burch.* 2↓ Pr. b. sp.
M. capensis. *Thunb.?* (non *Eckl.*)
sapida. Tausch. sylvestris.
sativa. Lin. arvensis.
satureioides. R. Br. Micromeria satureioides.
scrophulariaefolia. Lejeun. arvensis.
secunda. Roxb. Pogostemon plectranthoides.
serotina. Hort. arvensis.
serotina. Tenor. sylvestris, rotundifolia.
silesiaca. Opiz.
simplex. Host. M. Pulegium.
Speckmoseriana. Opiz. arvensis.
spicata. Crantz. viridis.
spicata. Forsk. incana.
spicata. Lin. sylvestris.
Sprengeliana. Opiz.
stachyoides. Host. arvensis.
stellata. Hamilt. Dysophylla stellata.
stellata. Lour. Dysophylla verticillata.
stricta. Becker. aquatica.
strobilifera. Wall. Cyclostegia strobilifera.
suaveolens. Ehrh. rotundifolia.
suaveolens. Host. arvensis.
suavis. *Guss.* 2↓ Eur. austr.
M. balsamea. *Willd.* En.?
M. divaricata. *Lag.?*
M. emarginata. *Rchbch.?*
M. glomerulata. *Jan.*
M. hirta. *Willd.* En.
M. Langii. *Geiger. Nees.* (non *Steud.*)
M. pubescens. *Willd.* En. *Rchbch.*
M. pyramidalis. *Benth.* (spalmate, lege: suavis.)
suavis. Hoffm. sylvestris.
subspicata. Becker. Weihe. aquatica,
sylvatica. Host. arvensis.
sylvestris. *Lin.* 2↓ Europ. As. Afr. *S.* 10.
Mentha nr. 227. *Hall.* helv.
α. M. canescens. *Roth.*
M. chalepensis. *Mill.*
M. incana. *Sole.*
M. mollissima. *Borckh.*
β. M. candicans. *Crantz.*
M. pallida. *Nees.*
γ. M. Eisenstadtiana. *Opiz.* ap. *Ten.*
M. Eisenstadtiana. *Opiz.*
M. Rosani. *Tenor.*
δ. M. candicans. *Mill.*
M. alopecuroides. *Hull.*
M. Brittengeri. *Opiz.*
M. gratissima. *Willd. Wigg.*
M. Halleri. *Gmel.*

M. hybrida. *Schleich.*
M. Korteana. *Boenngh.*
M. longifolia. *Huds.*
M. niliaca. *Willd.* (non *Vahl.*)
M. oblonga. *Opiz.*
M. pyramidalis. *Tenor.* (sec. *Koch.*)
M. ratisbonensis. *Opiz.*
M. reflexifolia. *Opiz.*
M. spicata. *Lin.*
M. suavis. *Hoffm.*
M. tomentosa. *Borckh.*
M. villosa. *Sole. Huds. Nees.*
M. Wierzbeckiana. *Opiz.*
Mentha nr. 228. *Hall.* helv.
ε. M. nemorosa. *Willd.*
M. hirta. *Becker.*
M. longifolia. *Forsk.*
M. niliaca. *Jacq.*
M. rotundifolia. *Sole.*
M. sapida. *Tausch.*
M. serotina. *Tenor.* (sec. *Benth.*)
ζ. M. origanoides. *Tenor.*
M. urticaefolia. *Tenor.*
η. M. crispa. *Tenor.*
M. crispata. *Schrad.* (sec. *Koch.*)
M. dulcissima. *Dumort.*
M. foliosa. *Opiz.*
M. emarginata. *Rchbch.*
M. Lamarckii. *Tenor.*
M. tomentosa. *Hopp.*
M. undulata. *Willd. Rchbch.*
M. velutina. *Lejeun.*
Mentha nr. 86. *Gmel.* sib.
sylvestris. Sole. rotundifolia.
Tauschiana. Opiz.
tenuifolia. Host. arvensis.
tenuifolia. Opiz. viridis.
tenuis. Michx. viridis.
terebinthinacea. Willd. hrb. canadensis.
tomentella. Link. M. Pulegium.
tomentosa. *Urvill.* 2 Reg. mediter. *S.* 14.
M. canescens. *Sieb.*
M. cretica. *Hort.*
M. incana. *Willd.* (sec. *Spr.*)
tomentosa. Hopp. sylvestris.
tomentosa. Smith. M. Pulegium.
tortuosa. Host. arvensis.
tristis. Opiz.
umbrosa. Opiz.
undulata. Willd. sylvestris.
urticaefolia. Tenor. sylvestris, aquatica.
varians. Host. arvensis.
variegata. Sole. arvensis.
velutina. Lejeun. sylvestris.
velutina. Wall. Dysophylla verticillata.
venulosa. Heyne. Dysophylla myosuroides.
verticillata. Don. Dysophylla pumila.
verticillata. Lin. arvensis.
verticillata. Roxb. Dysophylla verticillata.
villosa. Becker. arvensis.
villosa. Heyne. Pogostemon rotundatum.
villosa. Huds. Nees. sylvestris.
virgata. Salisb. arvensis.
viridis. *Lin.* 2 Europ. Afr. austr. Am. *S.* 4.
M. balsamea. *Rchbch.* (sec. *Benth.*)
M. brevispicata. *Lehm.*
M. glabra. *Mill.?*
M. laevigata. *Willd.* En.
M. niliaca. *Vaul.*
M. ocimiodora. *Opiz.*
M. Pudina. *Hamilt. Benth.* in *Wall.*
M. spicata. *Crantz.* (α. viridis. *Lin.*)
M. tenuis. *Michx.*
Mentha nr. 229. *Hall.* hevl.
β. M. Michelii. *Rchbch.*
M. Lejeunii. *Opiz.*
M. tenuifolia. *Opiz.*
β. M. crispa. *Roth.*
M. cordifolia. *Opiz.*
M. crispata. *Schrad.* (sec. *Benth.*)
M. harcyrica. *Roehl.*
M. hortensis. *Opiz.*
viridula. Host. arvensis.
Wagneriana. Opiz.
Walteriana. Opiz.
Weidenhofferi. Opiz.
Weiheana. Opiz. arvensis.
Weitenberi. Opiz.
Wiersbeckiana. Opiz. sylvestris.
Wigmanniana. Opiz.
Winckleriana. Opiz.
Zeylanica. Burm. Geniosporum prostratum.
nr. 84. *Gmel.* sib. rotundifolia.
85. *Gmel.* arvensis.
86. *Gmel.* sylvestris.
87. *Gmel.* aquatica.
221. *Hall.* M. Pulegium.
222. *Hall.* cervina.
223. *Hall.* arvensis.
224. *Hall.* arvensis.
225. *Hall.* aquatica.
226. *Hall.* rotundifolia.
227. *Hall.* sylvestris.
228. *Hall.* sylvestris.
229. *Hall.* viridis.
230. *Hall.* crispa.

MENTZELIA. *Lin. Spr.* 1934. *Dec.* III. 343.
Macrosperma. *Endl.*
Microsperma. *Hook.*
Oligosperma. *Endlich.*
Fam. Calycanthemae. *Lin.* — Caprifolia. *Adans.* — Coniferae. *Lin.* (olim.) — Coryphophyta. *Neck.* — Epilobia. *Rül.* — Fructiflorae. *Roy.* — Loaseae. *Juss.* — Onagrae. *Juss.* (olim.)
aspera. *Lin.* ☉ Ind. occ. *S.* 2. *D.* 1.
aspera. Cav. hispida.
aurea. Nutt. oligosperma.
Bartonia. *Steud.* ☉ Californ.
Bartonia aurea. *Lindl.*
hispida. *Willd.* 2 Mexico. *S.* 1. *D.* 3.
M. aspera. *Cav.* (non *Lin.*)
(cfr. M. strigosa.)
oligosperma. *Sims.* 2 Louisiana. *S.* 3. *D.* 2.
M. aurea. *Nutt.*
scabra. *H. B.* 2 N. Granata. *D.* 5.
stipitata. *Moç. Sess.* (et? *Presl.*) 2 Mexico. *D.* 6.
strigosa. *H. B.* 2 Mexico. *D.* 4.
M. hispida. *Willd.* (sec. *Spr.*)
urens. *Arrab.* 2 Brasil.

MENYANTHES. *Lin. Spr.* 624. *Dietr.* 649.
Fam. Apocyna. *Adans.* — Contortae Gentianeae. *Rchbch.* — Darinyphyta. *Neck.* — Gentianeae. *Vent. Spr.* — Lysimachiae. *Juss.* — Menyantheae. *Mart.* Oligantherae pentandrae. *Roy.* — Primulae. *Rül.* — Preciae. *Lin.*
brasilica. Arrab. Limnanthemum Humboldtianum.
capensis. Thunb. Villarsia ovata.
crista Galli. Hook. Villarsia crista Galli.
exaltata. Sims. Villarsia parnassifolia.
excelsa. Hort. Villarsia parnassifolia.
Hydrophyllum. Lour. Limnanthemum Hydrophyllum.
indica. Aubl. Limnanthemum Humboldtianum.
indica. Lin. Limnanthemum indicum.
indica. Thunb. Limnanthemum Thunbergianum.
macrophylla. Roth. Limnanthemum indicum, Kleinianum.
meridionalis. Willd. Limnanthemum Humboldtianum.
natans. Lam. Limnanthemum nymphoides.
nymphoides. Lin. Limnanthemum nymphoides.
nymphoides. Thunb. Limnanthemum peltatum.
ovata. Lin. Villarsia ovata.
paradoxa. Fries. trifoliata.
peltata. Thunb. Limnanthemum peltatum.
pumila. Dougl. Villarsia pumila.
punctata. Mühlbrg. Limnanthemum lacunosum.
sarmentosa. Sims. Limnanthemum sarmentosum.
sinarica. Hamilt. Limnanthemum indicum.
trachysperma. Michx. Limnanthemum lacunosum.
trifoliata. *Lin.* 2 Eur. Am. sptr. *S.* 1. *D.* 1.
Menyanthes nr. 55. *Gmel.* sib. nr. 633. *Hall.* helv.
β. M. paradoxa. *Fries.*
γ. M. americana. *Sweet.*
M. trifoliata. *Michx.*

MENZIESIA. *Smith. Spr.* 1410. *Dec.* VII. 713.
Arcimbalda. *Endl.*
Candollea. *Baum.*
Daboecia. *Endl. Don. Dec.* VII. 713.
Pyllodoce. *Salisb. Dec.* VII. 712.
Fam. Ericeae Rhododendreae. *Spr. Dec.* — Rhododendra. *Mirb.*

aleutica. *Spr.* ♄ Ins. Aleutic. *S.* 3.
Andromeda coerulea β viridiflora. *Pall.* hrb.
Phyllodoce Pallasiana. *G.* et *D. Don. D.* 2.
Bruckenthalii. Baumg. Bruckenthalia spiculifolia.
bryantha. Sw. Bryanthas Gmelini.
coerulea. *Whlbrg.* ♄ Eur. bor. Am. bor. *S.* 1.
Andromeda coerulea. *Lin.*
Andromeda taxifolia. *Pall.*
Andromeda nr. 8. *Gmel.* sib.
Erica arctica. *Waitz.*
Erica coerulea. *Willd.*
Erica nr. 22. *Gmel.* sib.
Phyllodoce taxifolia. *Salisb. D.* 1.
Daboeci. Dec. polifolia.
empetriformis. *Sm.* ♄ Am. bor. *S.* 2.
Phyllodoce empetriformis. *Don. D.* 3.
empetriformis. Grah. M. Grahami.
ferruginea. *Sm.* ♄ Am. bor. *S.* 7. *D.* 1.
M. urceolaris. *Salisb.*
glanduliflora. *Hook.* ♄ Am. sptr.
globularis. *Salisb.* ♄ Am. sptr. *S.* 5. *D.* 2.
M. ferruginea β. *Sims.* B. M.
M. pilosa. *Juss.*
M. Smithii. *Michx.*
Azalea pilosa. *Lam.*
Candollea azaleoides. *Baum.*
Grahami. *Hook.* ♄ Am. sptr.
M. empetriformis. *Grah.* (non *Sm.*)
intermedia. *Hook.* ♄ Am. sptr.
pilosa. Juss. globularis.
polifolia. *Juss.* ♄ Hibernia. *S.* 6. *
M. Daboeci. *Dec.*
Andromeda Daboecia. *Lin.*
Daboecia polifolia. *G. Don. D.* 1.
Erica Daboecia. *Lin.*
Vaccinicum cantabricum. *Huds.*
Smithii. Michx. globularis.
triflora. *Berter.* ♄ Jamaica. *S.* 8. *D.* 3.
Andromeda octandra. *Sw.*
Erica indica. *Waitz.*
urceolaris. Salisb. ferruginea.

Meoschium. *Beauv.*
aristatum. Beauv. Ischaemum aristatum.
australe. R. S. Ischaemum australe.
barbatum. Beauv. Ischaemum barbatum.
ciliare. Beauv. Ischaemum ciliare.
Meyenianum. Nees. Ischaemum Meyenianum.
semisagittatum. Schult. Ischaemum semisagittatum.
triticeum. R. S. Ischaemum triticeum.
villosum. R. S. Ischaemum villosum.

MEPHITIDIA. *Reinw. Dec.* IV. 452.

Lasianthus. *Jack. Dietr.* 566.
Fam. Rubiaceae. *Jack.* Guettardaceae. *Dec.*
attenuata. *Dec.* ♄ Sumatra. *D.* 2.
Lasianthus attenuatus. *Jack. Dr.* 2.
capitata. *Dec.* ♄ Java. *D.* 5.
Lasianthus capitatus. *Blum. Dr.* 5.
cyanocarpa. *Dec.* ♄ Sumatra. Java. *D.* 2.
Lasianthus cyanocarpus. *Jack. S.* 410. 1. *Dr.* 1.
hexandra. *Dec.* ♄ Java. *D.* 13.
Lasianthus hexandrus. *Blum. Dr.* 13.
inaequalis. *Dec.* ♄ Java. *D.* 3.
Lasianthus inaequalis. *Blum. D.* 3.
inodora. *Dec.* ♄ Java. *D.* 12.
Lasianthus inodorus. *Blum. Dr.* 12.
laevigata. *Dec.* ♄ Java. *D.* 10.
Lasianthus laevigatus. *Blum. Dr.* 10.
latifolia. *Dec.* ♄ Java. *D.* 11.
Lasianthus latifolius. *Blum. Dr.* 11.
lucida. *Dec.* ♄ Java. *D.* 8.
Lasianthus lucidus. *Blum. Dr.* 8.
obscura. *Dec.* ♄ Java. *D.* 7.
Lasianthus obscurus. *Blum. Dr.* 7.
purpurea. *Dec.* ♄ Java. *D.* 17.
Lasianthus purpureus. *Blum. Dr.* 17.
reticulata. *Dec.* ♄ Java. *D.* 16.
Lasianthus reticulatus. *Blum. Dr.* 16.
Rhinocerotis. *Dec.* ♄ Java. *D.* 4.
Lisianthus Rhinocerotis. *Blum. D.* 4.
stercoraria. *Dec.* ♄ Java. *D.* 18.
Lasianthus stercorarius. *Blum. D.* 18.
stipularis. *Dec.* ♄ Java. *D.* 9.
Lasianthus stipularis. *Blum. Dr.* 9.
sylvestris. *Dec.* ♄ Java. *D.* 15.
Lasianthus sylvestris. *Blum. Dr.* 15.
tomentosa. *Dec.* ♄ Java. *D.* 6.
Lasiauthus tomentosus. *Blum. Dr.* 6.
venosa. *Dec.* ♄ Java. *D.* 14.
Lasianthus venosus. *Blum. Dr.* 14.

Merathrepta. *Rafin.* Danthonia spicata.

Meratia. *Nees.*
fragrans. Nees. Chimonanthus fragrans.

Meratia. *Cassin.*
Sprengelii. Cass. Elvira biflora.

MERCIERA. *Decand. fil. Dec.* VII. 496. et 791. *Dietr.* 959. b.
Fam. Campanulaceae. *Dec. fil.*
brevifolia. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 2. *Dr.* 2.
Roella ciliata. *Drege.* hrbr. (ex parte, nec alior.)
Roella lateriflora. *Banks.* hrb.
Eckloniana. *Bueck.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 3. *
heterophylla. *Bueck.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 3. **
leptoloba. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 3. *Dr.* 3.
tenuifolia. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1. *Dr.* 6.
Roella compacta. *Thunb.* in *Banks.* hrb.
Roella pinifolia. *Thunb.* in *Banks.* hrb.
Roella tenuifolia. *Thunb. S.* 785. 1.
Trachelium tenuifolium. *Lin. fil. Thunb.*

MERCKIA. *Fisch. Spr.* c. p. 53.

Wilhelmsia. *Rchbch.*
Fam. Caryophylleae. *Fisch.*
peploides. G. Don. Arenaria peploides.
physodes. *Fisch.* 24 As. Am. bor. *S.* c. p. 124.
Arenaria physodes. *Fisch. Dec.* I. 413. nr. 122.

MERCURIALIS. *Lin. Spr.* 1529.

Linozostis. *Endl.* (spec. europ.)

Trismegista. *Endl.* (spec. indic.)
Fam. Cyrtosiphyta. *Neck.* — Euphorbiae. *Rül. Juss.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.* — Tithymali. *Adans.* — Tricoccae. *Lin.*
afra. Lin. Hydrocotyle villosa.
alternifolia. *Lam.* — — †
ambigua. *Lin. fil.* ⊙ Eur. austr.
M. annua. *Lin.* var. *Spr.*
androgyna. Lin. Croton ricinocarpus.
annua. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 1.
M. ciliata. *Presl.*
Mercurialis nr. 1600. *Hall.* helv.
(cfr. M. ambigua.)
Cynocrambe. Scop. perennis.
elliptica. *Lam.* ♄ Lusit. Ins. bal. *S.* 2.
indica. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 3.
longifolia. *Lam.* — — †
longifolia. Host. perennis.
ovata. *Sternb. Hop.* 24 Eur. austr.
M. perennis. *Lin.* var. *Spr.*
perennis. *Lin.* 24 Europ. *S.* 4.
M. Cynocrambe. *Scop.*
M. longifolia. *Host.*
M. sylvatica. *Hopp.*
Mercurialis nr. 1601. *Hall.* helv.
sylvatica. Hopp. perennis.
tomentosa. *Lin.* ♄ Eur. austr. *S.* 1.
triandra. *E. Meyer.* ⊙ Pr. b. sp.
nr. 1600. *Hall.* helv. annua.
1601. *Hall.* perrennis.

MERENDERA. *Ramond.*
Fam. Colchicaceae. *Dec.* — Coronariae Spathaceae. *Spr.* — Junci. *Cassel.* — Melanthaceae. *Link.* — Merendereae. *Mirb.*
bulbocodioides. *Ram.* 24 Lusitan.
Colchicum bulbocodioides. *Brot.*
Bulbocodioides. Willd. M. Bulbocodium.
Bulbocodium. *Ram.* 24 Pyren. Hisp.
M. bulbocodioides. *Willd.* Mag.
M. pyrenaica. *Auct.*
Bulbocodium autumnale. *Lap.*
Colchicum autumnale β. *Lam.* Enc.
Colchicum hexapetalum. *Pourr.*
Colchicum montanum. *Gawl.* Bot. Reg.
Geophila pyrenaica. *Berger.*
caucasica. *Brbst.* 24 Caucas.
Bulbocodium trigynum. *Adam.*
Colchicum caucasicum. *Spr.* 1358. 7.
filifolia. *Cambess.* 24 Barbaria.
Bulbocodium vernum. *Desf.* all.

* Varietates hortorum: atropurpurea, latifolia, longifolia, minor, nana, pallida.

pyrenaica. Autor. M. Bulbocodium.
sobolifera. *Fisch.* et *Meyer.* 2l Persia bor.
MERIANA. *Arrabid.* (non *seq.*)
Fam. Primulaceae. *Steud.?* (V. 4.)
procumbens. *Arrab.* 2l? Brasil.
Meriana. *Adans.* Watsonia.
MERIANDRA. *Wallich. Benth.*
Fam. Labiatae Menthoideae. *Benth.*
bengalensis. *Benth.* Ind. or.
Salvia abyssinica. *R. Br.*
Salvia bengalensis. *Roxb.*
Salvia dianthera. *Roth.*
Salvia indica. *Heyn.* hrb.
Salvia stachydea. *Willd.* hrb.
Salvia stellata. *Hamilt.* hrb.
Salvia viscosa. *Wight.* hrb.
strobilifera. *Wall.* ♄ Ind. or.
MERIANIA. *Swartz. Dec.* III. 100.
Wrigtia. *Sol.*
Fam. Lythrariae Melastomaceae. *Spr.* — Melastomaceae. *Juss.*
adenostemum. Schrank. Lasiandra adenostemum.
aemula. Schrank. Lasiandra aemula.
ciliaris. Vent. Chaetogastra ciliaris.
coccinea. *Sw.* (*Loudon.*) ♄ Jamaica.
leucantha. *Sw.* ♄ Jamaica. *D.* 1.
Rhexia leucantha. *Sw.* pr. *Spr.* 1558. 8.
Rhexia speciosa. *Bert.*
(cfr. M. rosea.)
obtusifolia. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 4.
Melastoma involucrata. *Desr. S.* 1556. 4.
parviflora. *Don.* ♄ Brasil. *D.* 6.
prunifolia. *Don.* ♄ Peru. *D.* 5.
Rhexia axillaris. *Pav.* in hrb. *Moric.*
purpurea. *Sw.* ♄ Jamaica. *D.* 3.
Rhexia purpurea. *Sw. S.* 1558. 9.
rosea. *Juss.* ♄ Jamaica. *D.* 2.
M. leucantha. var. *Spr.*
Wrigtia rosea. *Hort. Angl.*
violacea. Schrank. Rhynchanthera limosa.
Merida. *Neck.* Portulaca.
Meridiana. *Lin.*
axilliflora. Schrank. Portulaca axilliflora.
elliptica. Poir. Portulaca Meridiana.
quadrifida. Poir. Portulaca Meridiana.
MERIMEA. *Cambess.*
Fam. Elatineae. *Cambess.*
arenarioides. *Cambess.* Amer.
Merista. *Banks* et *Soland.*
laevigata. Banks. Sol. Myrsine Urvillei.
Meriolyx. *Rafin.* Oenothera serrulata.
MERISTOSTIGMA. *A. Dietr.* 172.
Lapeyrousia. *Ker.*
Merisostigma. (citat) *Endl.*
Ovieda. *Spr.* 148.
Peurousia. *Pourr.*
Fam. Irideae. *Rchbch.* — Spathaceae Coronariae. *Spr.*
aculeatum. *Steud.* 2l Pr. b. sp.
Lapeyrousia aculeata. *Sweet.*
anceps. *Dietr.* 2l Pr. b. sp. *Dr.* 5.
Gladiolus anceps. *Thunb.*
Gladiolus denticulatus. *Lam.* ill.
Ixia Fabricii. *Delar.*
Ixia Lapeyrousia. *Gmel.* syst.
Ixia pyramidalis. *Lam.* Enc.
Lapeyrousia anceps. *Ker.*
Lapeyrousia compressa. *Pourr.*
Ovieda anceps. *Spr.* 7.
Witsenia pyramidalis. *Pers.*
azureum. *Steud.* 2l Pr. b. sp.
Lapeyrousia azurea. *Eckl.*
bracteatum. *Dietr.* 2l Pr. b. sp. *Dr.* 7.
Gladiolus anceps β. *Thunb.* diss.
Gladiolus bracteatus. *Thunb.* pr.
Lapeyrousia bracteata. *Ker.*
Ovieda bracteata. *Spr.*
corymbosum. *Dietr.* 2l Pr. b. sp. *Dr.* 1.
Ixia corymbosa. *Lin.*
Ixia crispifolia. *Andr.*
Ixia fastigiata. *Lam.*
Lapeyrousia corymbosa. *Ker.*
Ovieda corymbosa. *Spr.* 1.
Fabricii. *Dietr.* 2l Pr. b. sp. *Dr.* 8.
Gladiolus Fabricii. *Thunb.*
Lapeyrousia Fabricii. *Ker.*
Ovieda Fabricii. *Spr.*
falcatum. *Dietr.* 2l Pr. b. sp. *Dr.* 2.
Gladiolus falcatus. *Thunb.*
Lapeyrousia falcata. *Ker.*
Ovieda falcata. *Spr.* 2.
fissifolium *Dietr.* 2l Pr. b. sp. *Dr.* 4.
Gladiolus fissifolius. *Jacq.*
Lapeyrousia fissifolia. *Ker.*
Ovieda fissifolia. *Spr.*
heterophyllum. *Dietr.* 2l Pr. b. sp. *Dr.* 3.
Galaxia plicata. *Jacq.*
Ixia heterophylla. *Willd.*
Lapeyrousia fasciculata. *Ker.*
Ovieda fasciculata. *Spr.* 6.
junceum. *Steud.* 2l Pr. b. sp.
Ixia Gawleri. *Schrad.*
Gladiolus amabilis. *Salisb.*
Lapeyrousia juncea. *Gawl.*
laxum. *Dietr.* 2l Pr. b. sp. *Dr.* 9.
Gladiolus laxus. *Thunb.*
manuleaeflorum. *Steud.* 2l Pr. b. sp. *Dr.* 6.
Lapeyrousia manuleaeflora. *Eckl.*
silenoides. *Dietr.* 2l Pr. b. sp.
Gladiolus silenoides. *Jacq.*
Lapeyrousia silenoides. *Spr.*
Ovieda silenoides. *Spr.* 3.
Sparmanni. *Steud.* 2l Pr. b. sp. *Dr.* 6.
Gladiolus Sparmanni. *Thunb.*
Ixia Sparmanni. *Schult.*
Merkia. *Fisch.* Merckia.
MEROSTACHIS. *Spr.* 253. *Dietr.* 429.
Fam. Gramineae. *Spr.* Bromeae. *Hunth.*
speciosa. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 1. *Dr.* 1.
ternata. *Ness. Dr.* 2. ♄ Brasil.
Merremia. *Dennst.*
convolvulacea. Dennst. (*Rheed.* H. mal. VIII. 27.)
MERTENSIA. *Humb. Bonpl.*
Celtis. *Autor. Spr.* 1101.
Momisia. *Dietr.*
Fam. Celtideae. *Endl.* — Ulmaceae. *G. Don.* — Urticeae. *Kunth.*
Iguanea. *R. S.* ♄ Jamaica.
Celtis aculeata. *Willd.* (sec. *G. Don.*)
Celtis epiphylladena. *Orteg.?*
Rhamnus Iguanea. *Lin.*
Zizyphus Iguanea. *Pers. Lam.*
integrifolia. *R. S.* ♄ Senegamb.
Celtis integrifolia. *Lam.*
laevigata. *H. B.* ♄ N. Hispan.
Celtis glabrata. *Spr.* in ind.
Celtis laevigata. *Spr.* nr. 6. (non *Willd. S.* nr. 18.)
pubescens. *H. B.* ♄ Quito.
Celtis pubescens. *Spr.* 4.
rhamnoides. *R. S.* ♄ Ind. occ. *S.* 2.
Celtis aculeata. *Swartz.*
Rhamnus Iguanea. *Jacq. Cav.*
Zizyphus commutata. *R S.*.
zizyphoides. *H. B.* ♄ N. Granat.
Celtis zizyphoides. *Spr.* 6.
Mertensia. *Roth. G. Don.*
davurica. Don. Lithospermum davuricum.
denticulata. Don. Lithospermum denticulatum.
marginata. Don. Lithospermum marginatum.
maritima. Roth. Steenhammera maritima.
paniculata. Don. Pulmonaria paniculata.
parviflora. Don. Steenhammera maritima.
pulmonarioides. Don. Pulmonaria virginica.
sibirica. Don. Pulmonaria sibirica.
simplicissima. Don. Pulmonaria simplicissima.
MERYTA. *Forst.*
Fam.? Incertae sedis. *Juss.*
lanceolata. *Forst.* Ins. maris austr.
Mesadenia. *Rafin.* Cacalia.
MESEMBRYANTHEMUM. *Lin. Spr.* 1858. *Dec.* III. p. 415.
Abryanthemum. *Neck.*
Gasoul. *Adans.*
Gynicidia. *Neck.*
Hymenogyne. *Haw.*
Manettia. *Adans.*
Mesembryanthus. *Neck.*
Mesembryum. *Adans.*
Nycteranthus. *Neck.*

Vossia. *Adans.*
Fam. Aizoideae. *Spr.* — Cayliciflorae polypetalae. *Roy.* — Ficoideae. *Juss. Dec.* — Portulacae. *Adans.* — Sarcodiphyta. *Neck.* — Succulentae. *Lin.* b. Seda. *Rül.*
abbreviatum. *Haw.* Pr. b. sp.
acinaciforme. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 226. *D.* 108.
M. falcatum. *Murr. S.* 8.
(cfr. M. forficatum, laevigatum, subalatum.)
acinaciforme. Dec. pl. gr. lacerum.
acuminatum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 258.
acutangulum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 139.
acutum. *Haw.* 2↓ Pr. b. sp. *D.* 78.
M. rostratoides. *Haw.* sec. *Spr.*
M. subrostratum. *Willd. S.* 72.
M. subulatoides. *Haw.*
M. subulatum. *Lin.* var. *Page.*
adscendens. *Haw.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 54. *D.* 49.
M. longum. *Haw.* var.? *Dec.*
aduncum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 221. *D.* 201.
aduncum. Jacq. Willd. M. Schollii.
aequilaterale. *Haw.* ♄ Nov. Holl. *D.* 114.
M. aequilaterum. *Spr.* 230.
aggregatum. Haw. grossum.
agninum. *Haw.* 2↓ Pr. b. sp.
Aitonis. *Jacq.* ♂ Pr. b. sp. *D.* 287.
M. papulosum. *Lin.* var. *Willd. Spr.*
albicaule. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.
albidum. *Lin.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 66. *D.* 33.
albinotum. *Haw.* 2↓ Pr. b. sp.
albipunctatum. *Haw.* 2↓ Pr. b. sp.
album. Haw. sessiliflorum.
aloides. *Haw.* (et? *Burch.*) 2↓ Pr. b. sp. *S.* 68. *D.* 24.
M. compactum. *Ait.?* sec. *Dec.*
alsinifolium. *Hort. Loud.* ⊙ N. Holl.?
amoenum. *Salm. Dyck.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 175.
ampullaceum. *Hort. Liverp.*
anatomicum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 94. *D.* 297.
β. M. emarcidum. *Thunb. S.* 98.
anceps. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 223. *D.* 168.
angulatum. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 13. *D.* 286.
angustum. *Haw.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 53. *D.* 59.
β? M. hetrophyllum. *Andr.* (sec. *Haw.*)
anomalum. Willd. umbellatum.
apetalum. *Lin. fil.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 23. *D.* 270.
M. copticum. *Jacq.*
M. micropetalum. (*Pers.*)
aphyllum. Hort. junceum.
arboriforme. *Burch.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 309.
aridum. Moench. tortuosum.
articulatum. *Jacq.* ♄ Pr. b. sp. †
articulatum. Thunb. junceum, pallens.
asperum. *Haw.* Pr. b. sp. *D.* 173.
attenuatum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 220.
aurantiacum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 189.
M. aurantium. *Willd. S.* 174.
M. glaucoides. *Haw.*
(cfr. M. croceum.)
aureum. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 173. *D.* 190.
australe. *Ait.* Nov. Holl. *S.* 195. *D.* 103.
M. demissum. *Willd.*
barbatum. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 164. *D.* 210.
M. stelligerum. *Haw.* syn.
(cfr. M. densum, hirsutum, stelligerum.)
bellidiflorum. *Lin.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 70. *D.* 78.
β. M. subulatum. *Mill.* (et? *Wendl.* non *Haw.*)
bellidiflorum. Dec. pl. gr. subulatum.
bibracteatum. *Haw.* 2↓ ♄ Pr. b. sp. *S.* 74. *D.* 39.
bicolorum. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 171. *D.* 194.
(cfr. M. coccineum.)
bidentatum. *Haw.* 2↓ ♄ Pr. b. sp. *D.* 61.
(cfr. M. semicylindricum.)
bifidum. *Haw.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 75. *D.* 38.
M. rostratum. *Lin.* var. *Page.*
bifolium. Breit. (quid? *Hffmsg.* Verz. I. p. 79.)
bigibberatum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.
blandum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 203. *D.* 180.
M. Burchellii. *Hort. Genev.*
Boerhavii. *Eckl. Zeyh.* Afr. austr.
brachiatum. *Ait.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 162. *D.* 241.
M. decussatum. *Thunb.?*
brachiatum. Dec. pl. gr. nitidum.
bracteatum. *Ait.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 208. *D.* 167.

bracteatum. Willd. En. stipulaceum.
brevicaule. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 132. *D.* 91.
brevifolium. *Ait.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 156. *D.* 229.
M. brevifolium β. *Haw.*
M. erigenifolium. *Jacq.*
(cfr. M. subglobosum.)
bulbosum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 213.
Burchelli. Hort. Genev. blandum.
Burmanni. *Haw.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 77.
caducum. *Ait.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 24. *D.* 271.
calamiforme. *Lin.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 79. *D.* 70.
calendulaceum. *Haw.* (rev. non misc.) ⊙ Pr. b. sp. *D.* 303.
calendulaceum. Haw. misc. pilosum.
calycinum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 218.
campestre. *Burch.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 310.
canaliculatum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 102. *D.* 245.
M. reflexum. *Willd.?* (sec. *Link.*)
M. repens. *Salm.* (sec. *Spr.*)
candens. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.
Candollei. *Haw.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 303.
M. helianthoides. *Dec.* pl. gr. (non *Ait.*)
canescens. Haw. pulchellum.
caninum. *Haw.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 64. *D.* 30.
M. ringens α. caninum. *Lin.*
(cfr. M. vulpinum.)
canum. *Haw.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 67. *D.* 23.
canum. Salm. carinans.
capillare. Thunb. subglobosum.
capitatum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. Nov. Holl. *S.* 130. *D.* 90.
M. pugioniforme. *Haw.* obs.
carinans. *Haw.* 2↓ Pr. b. sp. *D.* 64.
M. canum. *Salm.* (non *Haw.*)
carinatum. Vent. lacerum.
carneum. Haw. Hort. grossum.
caulescens. *Mill. Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 247. *D.* 143.
M. deltoides γ. *Willd.* β. simplex. *Dec.* pl. gr.
cauliculatum. Haw. diminutum.
ceratophyllum. *Willd.* ♄ Pr. b. sp.
M. carvifolium. *Haw.* (revis. 152. non 47.) *S.* 110. *D.* 199.
chilense. *Molin.* Chili. *S.* 196.
ciliatum. *Ait.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 118. *D.* 313.
(Arenariae species? *Haw. Dec.*)
clandestinum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.
clavatum. *Jacq.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 146. *D.* 252.
M. defoliatum. *Haw.*
β. M. horizontale. *Haw.* syn.
M. stramineum α. *Haw.* misc.
(cfr. M. noctiflorum.)
clavatum. Haw. claviforme.
clavellatum. *Haw.* ♄ Nov. Holl. *S.* 176. *D.* 102.
claviforme. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 277.
M. clavatum. *Haw.* (non *Jacq.*)
coccineum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 172. *D.* 193.
M. bicolor. *Curt.* β. coccineum. *Willd.*
M. bicolor β. minus. *Haw.*
compactum. *Ait.* ♄ 2↓ Pr. b. sp. *S.* 41. *D.* 36.
M. rostratum. *Lin.* var. *Page.*
(cfr. M. aloides, nobile.)
compressum. *Haw.* (obs. nr. 326. non 416.) ♄ Pr. b. sp. *S.* 189. *D.* 171.
compressum. Haw. obs. 416. virgatum.
concavum. *Hav.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 292.
confertum. Haw. incurvum, roseum.
connatum. *Hortul.* ♄ Pr. b. sp.
conspicuum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 206. *D.* 178.
copticum. *Lin.* ⊙ Aegyptus. *S.* 21. *D.* 269.
copticum. Jacq. apetalum.
coralliforme. *Vest.* — — (Sylloge II. 224.)
corallinum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 207.
corallinum. Thunb. coralloides.
coralloides. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 316.
M. corallinum. *Thunb.* (non *Haw.*) *S.* 140.
cordifolium. *Lin.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 89. *D.* 288.
coriarium. *Burch.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 311.
corniculatum. *Lin.* 2↓ ♄ Pr. b. sp. *S.* 126. *D.* 86.
(cfr. M. diversifolium.)
corniculatum. Haw. obs. diminutum.
cornutum. *Salm.* Pr. b. sp. *S.* 141.
coruscans. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 92.
crassifolium. *Lin.* Pr. b. sp. *S.* 200. *D.* 101.
crassulinum. *Dec.* (et? *Spr.*) ♄ Pr. b. sp. *S.* 248. *D.* 254.
M. crassuloides. *Haw.* (et? *Salm.*)

crassuloides. Haw. Salm. crassulinum.
criniflorum. *Thunb.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 2. *D.* 275.
M. spathulatum. *Thunb.* in *Willd.* sp. *S.* 3.
crispatum. Haw. crispum.
crispum. *Haw.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 279.
M. crispatum. *Haw.* obs.
croceum. *Jacq.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 192.
β. M. insititium. *Willd. S.* 190.
M. aurantium. *Haw.?* (sec. *Spr.*)
cruciatum. *Haw.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 87. *D.* 54.
crystallinum. *Lin.* ⊙ Pr. b. sp. Ins. Canar. Graecia. *S.* 8. *D.* 278.
β. M. glaciale. *Haw.*
crystallophanes. *Eckl. Zeyh.* ♂ Afr. austr.
cultratum. *Salm.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 48. *D.* 48.
M. lucidum. *Haw.* sec. *Spr.*
cuneifolium. *Jacq.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 272.
M. limpidum. *Ait. S.* 18.
M. pyropaeum. *Haw.* sec. *Spr.*
curtum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 138.
β. M. vaginatum β. politum. *Haw.* syn.
γ. M. hamatum. *Willd.* sec. *Haw.*
curvifolium. *Haw.* (rev. 47.) Pr. b. sp. *D.* 181.
curvifolium. Haw. syn. rev. 152. ceratophyllum.
cylindricum. *Haw.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 82. *D.* 72.
(cfr. M. teretifolium.)
cymbifolium. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 187.
cymbiforme. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 204. *D.* 184.
M. sessile. *Thunb.?*
debile. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.
decipiens. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 84.
decumbens. *Mill. Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 241. *D.* 151.
decussatum. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 136. *D.* 240.
(cfr. M. brachiatum.)
deflexum. *Ait.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 162.
M. violaceum. *Dec.?* (sec. *Haw.*)
deflexum. Salm. retroflexum.
defoliatum. Haw. clavatum.
deltoides. *Mill. Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 145. *D.* 144.
M. deltoides α. *Lin.*
(cfr. M. caulescens, muricatum.)
demissum. Willd. australe.
densum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 166. *D.* 215.
M. barbatum γ. *Willd.*
denticulatum. *Haw.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 67. *D.* 34.
α. M. d. canum. *Haw.*
β. M. d. glaucum. *Haw.*
γ. M. d. candidissimum. *Haw.*
depressum. *Haw.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 52. *D.* 53.
depressum. Sims. longum.
difforme. *Lin.* ♄ 2↓ Pr. b. sp. *S.* 83. *D.* 60.
digitatum. Ait. digitiforme.
digitiforme. *Thunb.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 36. *D.* 18.
M. digitatum. *Ait.*
dilatatum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 237.
M. marginatum. *Haw.?* sec. *Spr.*
dimidiatum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.
M. rubricaule. *Haw.* sec. *Spr.*
(cfr. M. lacerum.)
diminutum. *Haw.* 2↓ Pr. b. sp. *D.* 80.
M. corniculatum. *Haw.*
M. loreum. *Lin.* (non *Haw.*)
M. subulatum. *Lin.* var. *Page.*
β. M. cauliculatum. *Haw.*
diversifolium. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 127. *D.* 83.
M. corniculatum β. *Willd.*
M. diversiphyllum. *Haw.* misc.
M. loreum. *Lin.?* sec. *Salm.* *
diversiphyllum. Haw. diversifolium.
dolabriforme. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 88. *D.* 63.
β. M. dolabriformoides. *Haw.*
dolabriformoides. Haw. dolabriforme.
dubium. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 128. *D.* 85.
dubium. Salm. procumbens.
echinatum. *Ait.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 163. *D.* 216.
M. setosum. *Moench.*
echinatum. *Lam.* ♄ Pr. b. sp.
edentulum. Haw. perfoliatum.
edule. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 227. *D.* 107.
effusum. Salm. geminiflorum.
elegans. Jacq. retroflexum.

* Varietates Haworthianae: brevifolium, atrovirens, glaucius, laetevirens.

elongatum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 129. *D.* 93.
β. M. fusiforme. *Haw.*
emarcidum. Thunb. anatomicum.
emarginatoides. Haw. retroflexum.
emarginatum. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 184. *D.* 166.
M. roseum. *Willd.* sec. *Spr.*
erectum. *Hort. angl. Link.* ⊙? Pr. b. sp.
erigeriflorum. Jacq. brevifolium.
ermininum. *Haw.* 2↓ Pr. b. sp.
expansum. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 95. *D.* 289.
M. tortuosum. *Dec.* pl. gr.
expansum. Dec. pl. gr. pallens.
falcatum. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 242. *D.* 149.
falcatum. Lam. glomeratum.
falcatum. Murr. acinaciforme.
falciforme. *Haw.* Pr. b. sp. *S.* 240. *D.* 148.
fasciculatum. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 139.
fastigiatum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 103. *D.* 260.
β. M. reflexum. *Haw.*
γ. M. pallens. *Jacq.* sec. *Haw.*
(cfr. M. umbelliflorum.)
fastigiatum. Thunb. papuliferum.
felinum. *Lam. Haw.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 62. *D.* 27.
M. ringens. *Lin.*
fibulaeforme. *Haw.* Pr. b. sp. *S.* 31. *D.* 8.
(cfr. M. orbiculare. not.)
ficiforme. *Haw.* 2↓ Pr. b. sp. *D.* 6.
filamentosum. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 231. *D.* 104.
M. serrulatum. *Lin.?* *
(cfr. M. mutabile.)
filicaule. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 109. *D.* 202.
filiforme. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 6.
M. lanceolatum. *Haw.* sec. *Dec.*
fissoides. Haw. obtusum.
fissum. *Haw.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 39. *D.* 17.
flaccidum. *Jacq.* ♂ Pr. b. sp. *D.* 304.
flavum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 232.
flexifolium. *Haw. S.* 111. *D.* 200.
flexile. Haw. polyanthum.
flexuosum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 115. *D.* 259.
floribundum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 159. *D.* 222.
M. hispidum β. *Willd.*
foliosum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 134. *D.* 132.
M. tumidulum. *Haw.* sec. *Spr.*
forficatum. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 232. *D.* 123.
M. acinaciforme β. *Lam.*
M. filamentosum β. anceps. *Dec.*
forficatum. Jacq. mutabile.
formosum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 176.
fragrans. *Salm.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 47. *D.* 44.
fulvum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 251.
M. noctiflorum. *Lin.* var? *Salm.*
M. stramineum. *Haw.* (non *Willd.*)
furfureum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.
fuscum. *Hortor.* ♄ Pr. b. sp.
fusiforme. Haw. elongatum.
geminatum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 210. *D.* 124.
geminatum. Jacq. geminiflorum.
geminiflorum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.
M. geminatum. *Jacq.*
geniculiflorum. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. Aegypt. Arab. *S.* 120. *D.* 253.
gibbosum. *Haw.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 42. *D.* 66.
(cfr. M. perviride, luteo-viride.)
glabrum. *Ait.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 15. *D.* 307.
M. pomeridianum. *Lin.* var.? *Sims.*
Hymenogyne glabra. *Haw.*
glabrum. Haw. pomeridianum.
glaciale. Haw. crystallinum.
gladiatum. Jacq. lacerum.
glaucescens. *Haw.* ♄ N. Holl. *S.* 228. *D.* 115.
glaucinum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 120.
M. mutabile. *Haw.* var.? *Dec.*
M. tricolor. *Jacq.* hort. (non *Haw.*)
glaucum. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 180. *D.* 188.
glomeratum. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 188.
M. falcatum. *Lam.?* (non *Lin.*)
gracile. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 169.
M. stellatum. *Haw.* obs. (non *Dec.*) *S.* 224.
gramineum. *Haw.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 274.
grandiflorum. *Haw.* 2↓ Pr. b. sp.

* Citatur a *Linkio.* Hort. ber. 2. p. 31. sed non exstat planta Linaeana hujus denominationis.

graniforme. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 194. *D.* 315.
granulicaule. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 264.
grossum. *Ait.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 152. *D.* 247.
M. aggregatum. *Haw.*
M. carneum. *Haw.*
hamatum. Willd. curtum.
Haworthii. *Don.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 104. *D.* 205.
helianthoides. *Ait.* ☉ Pr. b. sp. *S.* 16. *D.* 302.
helianthoides. Dec. pl. gr. *Salm.* M. Candollei.
heteropetalum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 236. *D.* 118.
heterophyllum. *Haw.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 85. *D.* 58.
heterophyllum. Andr. angustum, praepingue.
hexaphyllum. Haw. Aizoon sarmentosum.
hirsutum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 167.
M. barbatum. *Mill.* (β. *Lin. Willd.*)
M. barbatum humile. *Hort.*
M. stellatum. *Mill. Dec. D.* 214.
hirtellum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 160. *D.* 224.
M. hispidifolium. *Haw.* sec. *Spr.*
M. pilifolium. *Haw.* sec. *Spr.*
M. tuberculatum. *Dec.* sec. *Spr.*
hispidifolium. Haw. hirtellum, tuberculatum.
hispidum. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 158. *D.* 225.
(cfr. M. floribundum, striatum, subhispidum.)
horizontale. Haw. clavatum, noctiflorum.
humifusum. *Ait.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 97. *D.* 299.
humile. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 308.
β. M. Petiveri. *Haw.*
hybridum. *Haw.* 2↓ Pr. b. sp. *D.* 32.
imbricans. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 186. *D.* 161.
imbricatum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 216. *D.* 134.
inaequale. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 170. *D.* 195.
inclaudens. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 225. *D.* 122.
incomptum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 153. *D.* 253.
inconspicuum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.
incurvum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 239. *D.* 152.
M. confertum. *Haw.* sec. *Spr. Link.*
β. M. roseum. *Jacq. Willd.*
γ. M. multiradiatum. *Jacq.*
inflexum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 114.
insititium. Willd. croceum.
intonsum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 212.
junceum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 101. *D.* 263.
M. aphyllum. *Hort.*
M. articulatum. *Thunb.?*
lacerum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 235. *D.* 112.
M. acinaciforme. *Dec.* pl. gr.
M. carinatum. *Vent.*
M. dimidiatum. *Haw.* (sec. *Salm.*)
M. gladiatum. *Jacq.*
M. Milleri. *Willd. S.* 185.
laeve. *Ait.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 143. *D.* 206.
M. corallinum. *Thunb.?*
laeve. Thunb. M. Thunbergii.
laevigatum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 109.
M. acinaciforme. *Lin.* var. *Spr.*
M. virescens. *Haw.?* sec. *Spr.*
lanceolatum. *Haw.* ☉ Pr. b. sp. *S.* 5. *D.* 282.
M. filiforme. *Thunb.?*
M. Volckameri. *Haw.*
lanceum. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 4. *D.* 283.
latum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 58. *D.* 52.
M. linguiforme β. *Lin.*
laurifolium. *Haw.* 2↓ Pr. b. sp. *D.* 312.
laxum. *Willd.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 96.
Lehmanni. *Eckl. Zeyh.* Afr. austr.
leptaleon. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.
lepidum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.
leptaleum. Haw. retroflexum.
limpidum. Ait. cuneifolium, pyropaeum.
lineare. Thunb. pyropaeum.
lineolatum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 142.
linguaeforme. *Haw. Lin.* 2↓ Pr. b. sp. *D.* 51.
M. linguaeforme γ. *Lin.*
M. obliquum. *Pers. S.* 49. *
β. M. rufescens. *Haw. S.* 55.
longispinulum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 243.
longistylum. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 108. *D.* 262.
M. pallens. *Jacq.*
M. pallescens. *Haw.*
M. reflexum. β. *Haw.* misc.

* Sub M. linguaeforme conjungit *Page* (prodr. p. 169) sequentes *Haworthii* species: angustum, cruciatum, depressum, difforme, latum, longum, praepingue, scalpatum.

longum. *Haw.* 2↓ Pr. b, sp. *S.* 50. *D.* 48.
M. linguiforme δ. *Lin.*
M. lucidum. *Haw.*
β. M. depressum. *Sims.* *
loratum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 294.
loreum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 125. *D.* 82.
loreum. Lin. diminutum, diversifolium.
lucidum. *Mill.* 2↓ Pr. b. sp.
lucidum. Haw. longum.
lunatum. *Willd.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 243. *D.* 147.
lupinum. *Haw.* 2↓ Pr. b. sp. *D.* 28.
luteolum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.
luteo-viride. *Haw.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 43. *D.* 67.
M. gibbosum. *Haw.* var. *Page.*
M. perviride β. *Haw.* misc.
luteum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.
macrorrhizum. *Dec.* 2↓ Ins. Borbon. *D.* 81.
maculatum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 137. *D.* 234.
M. micans. β. *Haw.*
magnipunctatum. *Haw.* 2↓ Pr. b. sp. *D.* 22.
M. mustellinum. *Salm.* sec. *Spr.*
marginatum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 121.
(cfr. M. dilatatum.)
maximum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 244. *D.* 146.
medium. *Haw.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 57. *D.* 46.
micans. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 154. *D.* 233.
(cfr. M. maculatum.)
micranthum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 100. *D.* 265.
M. parviflorum. *Jacq.* (non *Haw.*)
micropetalum. (*Pers.*) apetalum.
microphyllum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 192. *D.* 154.
Milleri. Willd. lacerum.
minimum. *Haw.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 27. *D.* 2.
minutum. *Haw.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 26. *D.* 1.
molle. *Ait.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 177. *D.* 185.
moniliforme. *Haw. Thunb.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 37. *D.* 23.
mucronatum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 193. *D.* 155.
muroniferum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 209.
M. pulverulentum. *Willd.* sec. *Salm.*
multiflorum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 215. *D.* 135.
β. M. patens. *Willd.* En. *S.* 133.
multipunctatum. *Salm.* 2↓ Pr. b. sp.
multiradiatum. Jacq. incurvum.
muricatum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 246. *D.* 143.
M. deltoides α. *Willd.*
murinum. *Haw.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 60. *D.* 26.
musculinum. *Haw.* 2↓ Pr. b. sp.
mustellinum. *Salm. Haw.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 61. *D.* 26.
(cfr. M. magnipunctatum.)
mutabile. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 238. *D.* 119.
M. filamentosum. *Dec.?* (sec. *Ait.*)
M. forficatum. *Jacq.*
(cfr. M. glaucinum.)
nitidum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 122. *D.* 249.
M. brachiatum. *Dec.* pl. gr.
M. pruinosum. *Thunb.*
nobile. *Haw.* 2↓ Pr. b. sp. *D.* 21.
M. compactum. *Haw.?* sec. *Dec.*
noctiflorum. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 119. *D.* 250.
β. M. stramineum. *Haw.*
M. horizontale. *Haw.* sec. *Spr.*
nodiflorum. *Lin.* ☉ Aegypt. *S.* 22. *D.* 268.
notabile. *Link.* ♄ Pr. b. sp.
nuciforme. *Haw.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 32. *D.* 11.
obconellum. *Haw.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 29. *D.* 5.
obcordellum. *Haw.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 28. *D.* 4.
obliquum. Willd. Pers. linguaeforme, scalpratum.
obsubulatum. *Haw.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 80. *D.* 71.
obtusum. *Haw.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 40. *D.* 16.
M. fissoides. *Haw.*
octophyllum. *Haw.* 2↓ Pr. b. sp. *D.* 14.
M. testiculare. β. γ. *Haw.*
orbiculare. Page. **
ovatum. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 7. *D.* 298.
pallens. *Ait. Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 90. *D.* 293.
M. articulatum. *Thunb.?* (sec. *Dec.*)
M. canaliculatum. *Hort.*
M. expansum. *Dec.* pl. gr.

* Varietates: angustius. *Haw.* attoliens. *Haw.* decliva. *Haw.* purpurascens. *Haw.* (cfr. M. uncatum. *Haw.*)

** Sub hoc nomine conjungit *Page* (prodrom. p. 169) species *Haworthii*: fibulaeforme, minutum, obconellum, obcordatum, truncatellum.

MESEMBRYANTHEMUM

pallens. Jacq. reflexum.
pallescens. Haw. longistylum.
papuliferum. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 284.
M. fastigiatum. *Thunb.*
papulosum. *Lin.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 19. *D.* 285.
(cfr. M. Aitonis.)
parviflorum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 219. *D.* 141.
parviflorum. Jacq. micranthum.
parvifolium. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 230.
parvifolium. Lam. violaceum.
patens. Willd. multiflorum.
patulum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 172.
perfoliatum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 211. *D.* 126.
M. uncinatum β. *Willd.*
β. M. edentulum. *Haw.*
perpusillum. *Haw.* 2↓ Pr. b. sp.
perviride. *Haw.* 2↓ ♄ Pr. b. sp. *S.* 44. *D.* 68.
M. gibbosum. *Haw.* var. *Page.*
Petiveri. Haw. humile.
pilifolium. Haw. striatum, hirtellum.
pilosum. *Haw.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 25. *D.* 308.
M. calendulaceum. *Haw.* misc. (non *Haw.* rev.)
pinnatifidum. *Lin. fil.* ⊙ Pr. b. sp. Chili. *S.* 11. *D.* 280.
pisiforme. *Haw.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 33. *D.* 19.
polyanthum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 187. *D.* 163.
β. M. flexile. *Haw.*
polyphyllum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 164.
pomeridianum. *Lin.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 14. *D.* 301.
M. glabrum. *Haw.* rev. (non *Ait.*)
praepingue. *Haw.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 51. *D.* 45.
M. heterophyllum. *Andr.* (non *Haw.*)
M. linguaeforme. *Lin.* var. *Page.*
procumbens. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 87.
M. dubium. *Salm.*
productum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 203.
protractum. *Link.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 96.
pruinosum. Thunb. nitidum.
puberulum. *Haw.* ♂ Pr. b. sp.
pubescens. *Haw.* 2↓ ♄ Pr. b. sp. *S.* 45. *D.* 69.
pugioniforme. *Lin.* ♂ ♄ Pr. b. sp. *S.* 131. *D.* 89.
pugioniforme. Haw. obs. capitatum.
pulchellum. *Willd. Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 157.
M. canescens. *Haw.*
pulverulentum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 149. *D.* 226.
pulverulentum. Willd. mucroniferum, striatum.
punctatum. *Haw.* 2↓ Pr. b. sp. *D.* 79.
M. teretiusculum. *Haw.* var. *Spr.*
puniceum. Jacq. violaceum.
purpurascens. *Salm.* 2↓ Pr. b. sp. *D.* 40.
purpureo-album. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.
purpureo-croceum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 144.
purpureum. *Fisch.*
pustulatum. *Haw.* 2↓ Pr. b. sp. *D.* 50.
pygmaeum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 156.
pyropaeum. *Haw.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 273.
M. tricolor. *Willd.* Hort. Ber.
β. M. lineare. *Thunb.*
M. limpidum. *Ait.* var. *Spr.*
quadrifidum. *Haw.* 2↓ ♄ Pr. b. sp. *S.* 76. *D.* 37.
M. rostratum. *Lin.* var. *Page.*
radiatum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 209. *D.* 170.
ramulosum. *Haw.* ♄ 2↓ Pr. b. sp. *S.* 137. *D.* 42.
M. rostratoides. *Haw.* (sec. *Dec.*)
M. rostratum. *Lin.* var. *Page.*
rapaceum. *Jacq.* 2↓ Pr. b. sp. *D.* 267.
rectum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.
recurvum. *Moench.* (Meth. supl. 190.) ♄ Pr. b. sp.
recurvum. Haw. M. Schollii.
reflexum. Haw. fastigiatum.
relaxatum. *Willd.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 91. *D.* 296.
repens. Salm. canaliculatum.
reptans. *Ait.* 2↓ ♄ Pr. b. sp. *S.* 201. *D.* 100.
retroflexum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 182. *D.* 160.
M. deflexum. *Salm.*
M. elegans. *Jacq.*
M. leptaleum. *Haw.*
rigidicaule. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 98.
rigidum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 218. *D.* 136.
ringens. Lin. caninum, felinum.
robustum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 77. *D.* 35.
M. rostratum. *Lin.* var. *Page.*
roseum. Jacq. Willd. incurvum.
Rossi. *Haw.* ♄ Ins. Van Diemen. *D.* 116.
rostellatum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 125.
rostratoides. Haw. ramulosum, subrostratum.
rostratum. *Lin.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 73. *D.* 41.
β. M. tuberculatum. *Mill.*
(cfr. M. bifidum, compactum, quadrifidum, ramulosum, robustum, quae omnia sec. *Page* varietates.)
rubricaule. *Willd. Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 234. *D.* 106.
(cfr. M. dimidiatum, serrulatum.)
rubrocinctum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 110.
rufescens. Haw. linguaeforme.
sabulosum. *Thunb.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 12. *D.* 276.
Salmii. *Haw.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 56. *D.* 56.
salmoneum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 244.
sarmentosum. *Haw.* ♄ N. Holl. *D.* 97. 197.
scabrum. *Lin.* 2↓ ♄ Pr. b. sp. *S.* 181. *D.* 138.
scalpratum. *Haw.* 2↓ Pr. b. sp. *D.* 43.
M. linguiforme α. *Lin.*
M. obliquum. *Willd.*
scapigerum. *Haw.* 2↓ Pr. b. sp. *D.* 65.
Schollii. *Salm.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 99.
M. aduncum. *Jacq. Willd.* En.
M. recurvum. *Haw. S.* 198.
semicylindricum. *Haw.* ♄ 2↓ Pr. b. sp. *S.* 64. *D.* 62.
M. bidentatum. *Haw.* sec. *Spr.*
semidentatum. *Salm.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 214. *D.* 128.
serratifolium. Hort. serratum.
serratum. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 233. *D.* 174.
M. serratifolium. *Hort.*
(cfr. M. filamentosum.)
serrulatum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 105.
M. rubricaule. *Haw.* sec. *Spr.*
sessile. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 179. *D.* 227.
(cfr. M. cymbiforme.)
sessiliflorum. *Ait.* ⊙ ♂ Pr. b. sp. *S.* 17. *D.* 281.
β? M. album. *Haw.*
setosum. Moench. echinatum.
simile. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 95.
sordidum. Dec. spinuliferum.
spathulatum. Thunb. criniflorum.
speciosum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 155. *D.* 235.
spectabile. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 205. *D.* 177.
spiniforme. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 222. *D.* 198.
spinosum. *Lin* ♄ Pr. b. sp. *S.* 123. *D.* 208.
spinuliferum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 123. *D.* 242.
M. sordidum. *Dec.* (sec. *Spr.*)
splendens. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 116. *D.* 256.
(cfr. M. sulcatum.)
stellatum. Haw. syn. gracile.
stellatum. Dec. Mill. hirsutum.
stelligerum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 165. *D.* 211.
M. barbatum. *Lin.* var? *Dec.*
stenum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.
stipulaceum. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 168. *D.* 204.
M. bracteatum. *Willd.* En. (sec. *Link.*)
stramineum. *Willd.* 2↓ ♄ Pr. b. sp. *S.* 142.
M. tricolorum. *Haw. D.* 88.
stramineum. Haw. clavatum, fulvum.
striatum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 161. *D.* 221.
M. hispidum γ. *Lin.*
β. M. pilifolium. *Haw.* (sec. *Link.*)
M. pulverulentum. *Willd.* (sec. *Link.*)
strictum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 202. *D.* 183.
strumosum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 217.
subaduncum. Haw. viride.
subalatum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 111.
subalatoides. Haw. acutum.
subcompressum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.
subglobosum. *Haw.* β Pr. b. sp. *D.* 228.
M. brevifolium α. *Haw.* misc.
M. capillare. *Thunb.*
subhispidum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.
M. hispidum. β. *Haw.* revis.
subincanum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 239.
subrostratum. Willd. acutum.
subrectum. *Haw.* 2↓ Pr. b. sp. *D.* 57.
subulatum. *Mill.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 71. *D.* 76.
M. bellidiflorum simplex. *Dec.* pl. gr.
(cfr. M. acutum, diminutum.)
sulcatum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 257.
taurinum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 86. *D.* 55.
tenellum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 220. *D.* 137.
tenue. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 266.
tenuiflorum. *Jacq.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 150. *D.* 248.
tenuifolium. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 107. *D.* 196.

teretifolium. *Haw.* 2l ♄ Pr. b. sp. *D.* 73.
M. cylindricum β. *Haw.* misc.
M. teretiusculum. *Haw.* sec. *Spr.*
teretiusculum. *Haw.* 2l Pr. b. sp. *S.* 81. *D.* 74.
(cfr. M. teretifolium, punctatum.)
testaceum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 112. *D.* 237.
testiculare. *Ait. Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 38. *D.* 12.
(cfr. M. octophyllum, testiculatum.)
testiculatum. *Jacq.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 14.
M. octophyllum δ. *Haw.* rev.
M. testiculare δ. *Haw.* syn.
tetragonum. *Thunb.* (et? *Moench.*) ♄ Pr. b. sp. *S.* 135. *D.* 182.
Thunbergii. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 186.
M. laeve. *Thunb.* (non *Ait.*)
tigrinum. *Haw.* 2l Pr. b. sp *S.* 63. *D.* 29.
torquatum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.
tortuosum. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 92. *D.* 291.
M. aridum. *Moench.*
tortuosum. Dec. pl. gr. expansum.
trichotomum. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 178. *D.* 238.
tricolor. Willd. pyropaeum.
tricolor. Haw. stramineum.
tricolor. Jacq. Hort. Schoenb. glaucinum.
Tripolium. *Lin.* ♂ Pr. b. sp. *S.* 10. *D.* 300.
truncatellum. *Haw.* 2l Pr. b. sp. *S.* 30. *D.* 7.
truncatum. *Thunb.* 2l Pr. b. sp. *S.* 34. *D.* 12.
tuberculatum. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 219.
M. hispidifolium. *Haw.* (sec. *Dec.*)
(cfr. M. hirtellum.)
tuberculatum. Mill. rostratum.
tuberosum. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 173. *D.* 236.
tumidulum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 131.
(cfr. M. foliosum.)
turbinatum. *Jacq.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 179.
turbiniforme. *Burch.* 2l Pr. b. sp. *D.* 9.
umbellatum. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 147. *D.* 133.
umbelliflorum. *Jacq.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 148. *D.* 261.
M. fastigiatum. *Haw.?* (sec. *Link.*)
uncatum. *Salm.* 2l Pr. b. sp.
M. longum ε. uncatum. *Haw.*
uncinatum. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 212. *D.* 129.
(cfr. M. perfoliatum.)
uncinellum. *Salm.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 127.
unidens. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.
uvaeforme. *Haw.* 2l Pr. b. sp. *D.* 10.
vaginatum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 217. *D.* 140.
(cfr. M. curtum.)
vaginatum. *Lam.*
validum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.
variabile. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 169. *D.* 197.
varians. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 93. *D.* 290.
verruculatum. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 145. *D.* 191.
versicolor. *Haw.* ♄ Pr. b. sp, *S.* 183. *D.* 159.
villosum. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 121. *D.* 314.
violaceum. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 113. *D.* 165.
M. parvifolium. *Lam.*
M. puniceum. *Jacq.?*
(cfr. M. deflexum.)
virens. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 113.
virescens. *Haw.* ♄ N. Holl. *S.* 229. *D.* 117.
(cfr. M. laevigatum.)
virgatum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 207. *D.* 150.
M. compressum. *Haw.* obs. 416. (non 326.)
viride. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 213. *D.* 130.
M. subaduncum. *Haw.*
viridiflorum. *Ait.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 151. *D.* 236.
Volkameri. Haw. lanceolatum.
vulpinum. *Haw.* 2l Pr. b. sp. *S.* 65. *D.* 31.
M. caninum β. *Haw.* misc.

MESOCLASTES. *Lindl.* pag. 45.
Fam. Orchideae Malaxideae. *Lindl.*
brachystachys. *Lindl.* Ind. or. *S.* 1.
uniflora. *Lindl.* Ind. or. *S.* 2.

Mesocentrum. *Cass.* Centaurea.

Mesodactylus. *Wall.* Apostasia.

Mesodetra. *Rafin.*
alata. Rafin. Helenium quadridentatum.

MESOGRAMMA. *Decand.* VI. 304.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
apiifolium. *Dec.* 2l ♄ Afr. austr. *D.* 1.

MESONA. *Blum.*
Fam. Labiatae Ocimoideae. *Benth.*
palustris. *Blum.* Java.

Mesosphaeria. *Benth.* Hyptis.

Mesosphaerium. *Brown. Adans.* Hyptis suaveolens.

Mesosteirus. *Decand.* Stilpnophytum.

MESPILODAPHNE. *Nees.*
Fam. Laurineae. *Nees.*
ceanothifolia. *Nees.* ♄ Brasil.
Persea ceanothifolia. *Mart.*
leucophloea. *Nees.* ♄ Brasil.
pretiosa. *Nees.* ♄ Brasil.
Borbonia peruviana. *Juss.* in *Lam.* hrb.
Cryptocarya pretiosa. *Mart.*
Laurus Canelilla. *Willd.* hrb.
Laurus Quixos. *Lam.* Enc.
prolifera. *Nees.* ♄ Brasil.

Mespilophora. *Neck.* Mespilus.

MESPILUS. *Lin. Spr.* 1854. *Dec.* I. 633.

Mespilophora. *Neck.*
Fam. Calyciflorae pentapetalae. *Roy.* — Rosaceae. *Juss.* Pomaceae. *Vent.* — Pomaceae. *Lin.* — Pyri. *Lin.* — Sarcodiphyta. *Neck.*
acerifolia. Poir. Burgsd. Crataegus cordata.
acuminata. Wallich. Crataegus acuminata.
aestivalis. Walt. Crataegus coccinea.
affinis. Spr. Cotoneaster affinis.
Amelanchier. Lin. Amelanchier vulgaris.
Amelanchier. Walt. Amelanchier ovalis.
anthyllidifolia. Spr. Osteomeles anthyllidifolia.
apiifolia. Spr. Crataegus apiifolia.
arborea. Michx. fil. Amelanchier canadensis.
arbutifolia. Lin. Photinia arbutifolia.
arbutifolia β. Michx. Pyrus melanocarpa.
Aria. Scop. Sorbus Aria.
Aronia. Willd. Crataegus Aronia.
aucupararia. Scop. Pyrus aucupararia.
axillaris. Pers. Crataegus parvifolia.
Azarolus. Poir. Crataegus Azarolus.
badiata. Bosc. Crataegus Bosciana.
benghalensis. Roxb. Photinia dubia.
Bosciana. Spach. Crataegus Bosciana.
Calpodendrum. Ehrh. Crataegus pyrifolia.
canadensis. Lin. Amelanchier canadensis, ovalis, sanguinea.
caroliniana. Poir. Crataegus flava.
caroliniana. Wendl. pruinosa.
Celsiana. Dum. Cours. Crataegus tanacetifolia.
Chamaemespilus. Lin. Pyrus Chamaemespilus.
chinensis. Blum. Crataegus chinensis.
coccinea. Ehrh. Crataegus coccinea.
coccinea. W. K. Cotoneaster coccinea.
constantinopolitana. Hort. Crataegus coccinea, heterophylla.
corallina. Desf. Crataegus cordata.
corallina. Tausch. Crataegus corallina.
cordata. Mill. Crataegus cordata.
cornifolia. Poir. Crataegus punctata, pyrifolia.
Cotoneaster. Lin. Cotoneaster vulgaris.
Crataegus. Borckh. Crataegus Oxyacantha.
crenulata. Don. Crataegus crenulata.
crus galli. Poir. Crataegus crus galli.
crus galli. Wats. Crataegus Watsoniana.
Cuila. Buchan. Cotoneaster Lindleyi.
cuneifolia. Ehrh. Crataegus punctata.
cuneifolia. Moench. Crataegus crus galli.
denticulata. Spr. Cotoneaster denticulata.
domestica. All. Sorbus domestica.
domestica. Gater. germanica.
elegans. Poir. Crataegus Oxyacantha.
elliptica. Willd. Crataegus elliptica.
eriocarpa. Desf. Cotoneaster vulgaris.
ferruginea. Spr. Eriobotrya cordata.
fissa, Poir. Crataegus fissa.
flabellata. Bosc. Crataegus coccinea.
flava. Willd. Crataegus flava.
flavescens. Bosc. Crataegus flavescens.
flexispina. Moench. Crataegus flava.
flexuosa. Bosc. Crataegus flexuosa.
florentina. Bert. Crataegus florentina.
Fontanesiana. Spach. Crataegus Fontanesiana.
germanica. *Lin.* ♄ Eur. As. med. *S.* 1. *D.* 1.
M. domestica. *Gater.*
M. sylvestris. *Mill.*
M. vulgaris. *Rchbch.*
glabrata. Spr. Eriobotrya glabrata.
glandulosa. Willd. Crataegus glandulosa.

grandiflora. Smith. Crataegus lobata.
heterophylla. Desf. Crataegus heterophylla.
heterophylla. R. P. Eriobotrya heterophylla.
hyemalis. Walt. Crataegus crus galli.
japonica. Thunb. Eriobotrya japonica.
laciniata. Walt. Crataegus pyrifolia.
laevigata. Poir. Crataegus laevigata.
laevis. Spr. Photinia laevis.
lanuginosa. R. P. Eriobotrya cordata.
latifolia. Poir. Crataegus latifolia, pyrifolia.
linearis. Poir. Crataegus crus galli.
lobata. Poir. Crataegus lobata.
Loddigesiana. Spach. Crataegus stipulacea.
lucida. Dum. Cours. Crataegus lucida.
lucida. Ehrh. Crataegus crus galli.
lutea. Poir. Crataegus lutea.
melanocarpa. Fisch. Cotoneaster vulgaris.
melanocarpa. Spr. Crataegus melanocarpa.
monogyna. Ehrh. Crataegus Oxyacantha.
nana. Dum. Cours. Crataegus crus galli.
nigra. Willd. Crataegus nigra.
obovata. Bosc. (quid?)
obtusifolia. Juss. Crataegus obtusifolia.
odorata. *Wendl.* (Flora 1823. 700. et? *Bosc.*) ♄ Am. sptr.
odoratissima. Andr. Crataegus orientalis.
Oliveriana. Bosc. Crataegus Oliveriana.
orientalis. Habl. Crataegus tanacetifolia.
orientalis. Mill. Cotoneaster tomentosa.
orientalis. Poir. Crataegus orientalis.
parvifolia. Mill. Crataegus parvifolia.
pauciflora. Poir. Crataegus pyracantha.
pectinata. Dum. Cours. Crataegus pectinata.
pentagyna. Spr. Crataegus pentagyna.
Persoonii. Spr. Crataegus obtusifolia.
phaeropyrum. Ehrh. Crataegus cordata.
pinnata. Dum. Cours. Crataegus tanacetifolia.
populifolia. Hort. Eriobotrya japonica.
pruinosa. *Wendl. fil.* (Flora 1823. 701.) ♄ Am. sptr.
M. caroliniana. *Wendl.* H. Herrh.
prunellifolia. Poir. Crataegus prunellifolia.
prunifolia. Poir. Crataegus prunifolia.
pubescens. *Presl.* ♄ Sicilia.
pubescens. H. B. Crataegus pubescens.
pubescens. Wendl. fil. M. Wendlandi.
pumila. Schmidt. Pyrus arbutifolia.
purpurea. Poir. Crataegus sanguinea.
pygmaea. Baumg. Amelanchier tomentosa.
Pyracantha. Lin. Crataegus pyracantha.
pyrifolia. Willd. Crataegus pyrifolia.
racemiflora. Desf. Cotoneaster Fontanesii.
rotundifolia. Ehrh. Crataegus glandulosa.
sanguinea. Spach. Crataegus sanguinea.
Sieboldi. Blum. Crataegus Sieboldi.
sinensis. Poir. Raphiolepis rubra.
Smithii. Spr. Crataegus lobata.
spathulata. Spr. Crataegus spathulata.
spiralis. Blum. Crataegus spiralis.
stipulacea. Desf. Crataegus stipulacea.
stipulosa. H. B. Crataegus stipulosa.
subspinosa. Vent. Crataegus subspinosa.
sylvestris. Mill. germanica.
tanacetifolia. Poir. Crataegus tanacetifolia.
tinctoria. Don. Photinia dubia.
tomentosa. *Sartorelli.* ♄ — — †
tomentosa. Ait. Willd. Cotoneaster tomentosa.
tomentosa. Poir. Crataegus parvifolia.
Trewiana. Tausch. Crataegus punctata.
trifoliata. Bosc. Crataegus trifoliata.
triloba. Poir. Crataegus triloba.
turbinata. Spr. Crataegus turbinata.
unilateralis. Poir. Crataegus unilateralis.
villosa. Spr. Photinia villosa.
vulgaris. Rchbch. germanica.
Watsoniana. Spach. Crataegus Watsoniana.
Wendlandi. *Opiz.* (Flora 1834. 500.) ♄ Am. sptr.
M. pubescens. *Wendl.* (Flora 1823. 700.)
xanthocarpa. Ehrh. Crataegus parviflora.
nr. 10. *Gmel.* sib. Cotoneaster vulgaris.

Messerschmidia. *Lin.*
angustifolia. Lam. Tournefortia angustifolia.
Arguzia. Lin. Tournefortia Arguzia.
cancellata. Willd. Lithospermum dispermum.
fruticosa. Lin. Tournefortia fruticosa.
hirsutissima. R. S. Tournefortia hirsutissima.
incana. Meyer. Tournefortia sessilifolia.
laurifolia. R. S. Tournefortia laurifolia.
longifolia. R. S. Tournefortia longifolia.
Milleri. R. S. Tournefortia scandens.
montana. R. S. Tournefortia montana.
polystachya. R. S. Tournefortia polystachya.
punctata. Spr. Tournefortia psilostachya.
rosmarinifolia. R. S. Tournefortia rosmarinifolia.
scandens. R. S. Tournefortia peruviana.
sericea. R. S. Tournefortia sericea.
syringaefolia. R. S. Tournefortia syringaefolia.
volubilis. R. S. Tournefortia volubilis.
nr. 19. *Gmel.* sib. Tournefortia Arguzia.

MESUA. *Lin. Spr.* 2465. *Dec.* I. 562.
Naghas. *Mirb.*
Fam. Cisti. *Rül.* — Garcinieae. *Spach.* — Guttiferae. *Juss.* — Omoplephyta. *Neck.* — Vagae. *Lin.*
bracteata. *Spr.* ♄ Cochinch. *S.* 2.
Camellia drupifera. *Lour.*
coromandelina. *Wight.* (ill. p. 127.) ♄ Ind. or.
M. ferrea. *Wight. Arn.* prdr.
ferrea. *Lin.* ♄ Ind. or. Molucc. *S.* 1. *D.* 1.
Calophyllum nagassaricum. *Burm.*
(cfr. M. speciosa, pedunculata.)
ferrea. Roxb. M. Roxburghii.
ferrea. Wight. Arn. coromandelina.
pedunculata. *Wight.* ♄ Ind. or.
M. ferrea? *Chois.? Dec.?*
Roxburghii. *Wight.* ♄ Ind. or.
M. ferrea. *Roxb.* fl. ind.
singapureana. *Wall.* ♄ Ind. or.
speciosa. *Chois.* ♄ Ind. or. *D.* 2.
M. ferrea. *Lin.* (sec. *Spr.*)

METABASIS. *Decand.* VII. 97. 307.
Fam. Compositae Cichoraceae. *Dec.*
aethnensis. *Dec.* ☉ Reg. mediter. *Dec.* VII. p. 307.
Seriola aethnensis. *Lin. S.* 2888. 2. *Dec.* VII. p. 95. nr. 1.
Seriola hispida. *Moench.*
Seriola urens. *All.*
cretensis. *Dec.* ♂ ♃ Ins. Mediter. *D.* VII. 307.
Seriola cretensis. *Lin. S.* 2888. 6. *Dec.* VII. 93.
Seriola rubescens. *Tineo. S.* 2888. 4.
Seriola urens. *Lin.? S.* 2888. 1.
β. M. Hymettia. *Dec.* 1.
Hypochaeris pinnatifida. *Aucher.*
γ. Achyrophorus serioloides. *Dec.* VII. 93. nr. 6.
Hymettia. Dec. cretensis.

METABOLOS. *Blum. Dec.* IV. 435.
Sclerococcus. *Bartl.*
Fam. Rubiaceae. *Blum.* Isertieae. *Dec.*
angustifolius. *Dec.* ♄ Ins. Manil. *D.* 9.
Sclerococcus angustifolius. *Bartl.*
coeruleus. *Blum.* ♄ Java. *D.* 6.
ferrugineus. *Dec.* ♄ Ins. Philipp. *D.* 10.
Sclerococcus ferrugineus. *Bartl.*
laevigatus. *Dec.* ♄ Ins. Philipp. *D.* 11.
Sclerococcus laevigatus. *Bartl.*
latifolius. *Blum.* ♄ Java. *D.* 2.
lineatus. *Dec.* ♃ Mexico? *D.* 7.
Sclerococcus lineatus. *Haenk.*
prostratus. *Blum.* ♄ Java. *D.* 4.
radicans. *Dec.* ♃ Ins. Philipp. *D.* 8.
Sclerococcus radicans. *Bartl.*
rigidus. *Blum.* ♄ Java. *D.* 5.
rugosus. *Blum.* ♄ Java. *D.* 3.
venosus. *Blum.* ♄ Java. *D.* 1.

METACHILON. *Lindl.* pag. 74.
Fam. Orchideae Malaxideae. *Lindl.*
cyathiforme. *Lindl.* Ind. or. *L.* 1.

METALASIA. *R. Brown. Dec.* VI. 250.
Endoleuca. *Cassin.*
Gnaphalium. *Lin. Spr.* 2724.
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.* — Synantherae Inuleae. *Cass.*
aduncа. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 19.
Gnaphalium muricatum. *Thunb. S.* 56.
Seriphium gomphrenoides. *Lam.*
aristata. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 5.
aurea. *Don.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 2.
capitata. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 20.
M. ericoides. *Sieb.*
Gnaphalium capitatum. *Lam.* (non *Thunb.*)
cephalotes. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 13.
Endoleuca pulchella. *Cass.*

Gnaphalium carneum. *Lam.?*
Gnaphalium cephalotes. *Thunb.*
Helichrysum cephalotes. *Don.*
(cfr. **M.** glomerata.)
cymosa. Cass. muricata.
distans. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 26.
Gnaphalium distans. *Schrank.*
divergens. *Don.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 10.
Gnaphalium divergens. *Thunb. S.* 54.
Gnaphalium muricatum. *Burm.*
β. Gnaphalium glabrescens. *Schrank.*
Dregeana. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 9.
Eckloniana. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 14.
ericoides. Sieb. capitata.
erubescens. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 25.
fasciculata. *Don.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 15.
Gnaphalium brevifolium. *Lam.*
Gnaphalium densum. *Lam.* (sec. *Spr.*)
Gnaphalium fasciculatum. *Thunb.*
Gnaphalium muricatum δ. fasciculatum. *Berg.*
fastigiata. Don. muricata.
glomerata. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 11.
M. cephalotes *β* glomerata. *Less.*
Endoleuca sphaerocephala. *Cass.*
Gnaphalium capitatum. *Thunb.*
Gnaphalium densum. *Lam.?* (sec. *Dec.*)
hispida. Don. Elytropappus spinulosus.
intermedia. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 21.
lanceolata. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 6.
Lichtensteinii. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 17.
M. umbellata. *Cassin.*
mucronata. R. Br. Helichrysum mucronatum.
muraltiaefolia. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 16.
muricata. *Don.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 4.
M. cymosa. *Cass.*
M. fastigiata. *Don.*
M. polyanthos. *Don.*
Gnaphalium fastigiatum. *Thunb. S.* 55.
Gnaphalium muricatum. *Lin. S.* 56.
Gnaphalium polyanthos. *Thunb.* nr. 2. *S.* 11.
Gnaphalium umbellatum. *Schrank.*
octoflora. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
Gnaphalium polyanthos. *Thunb.* fl. cap. nr. 2. (sec. *Drege.*)
phylicoides. *Don.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 3.
polyanthos. Don. muricata.
pulcherrima. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 18.
Stoebe gnaphaloides. *Thunb. S.* 2686. 21.
pungens. *Don.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 7.
quinqueflora. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 23.
rosea. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 12.
rosmarinifolia. Sieb. Ozothamnus diosmaefolius.
seriphiifolia. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 24.
seriphioides. Don. Trichogyne seriphioides.
stricta. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 8.
tenuifolia. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 22.
umbellata. Cass. M. Lichtensteinii.
umbellata. Don. Erythropogon umbellatum.
uniflora. Don. Erythropogon imbricatus.

Metalasioides. *Dec.* Relhania.

METAPLEXIS. *R. Brown. Spr.* 995.

Urostelma. *Bunge?* (sec. *Endl.*)
Fam. Asclepiadeae. *R. Br.* Cynancheae. *Endl.* — Contortae Asclepiadeae. *Spr.*
fimbriata. *Spr.* ♄ Cumana. *S.* 2.
Cynanchum fimbriatum. *H. B.*
mucronata. *Spr.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1.
Asclepias mucronata. *Thunb.*
Stauntoni. *R. S.* ♄ China.

METASTELMA. *R. Brown. Spr.* 997.
Fam. Asclepiadeae. *R. Br.* Cynancheae. *Endl.* — Contortae Asclepiadeae. *Spr.*
hirsutum. *Klotzsch.* (Linn. XIV. 290.) Brasil.
parviflorum. *R. Br.* ♄ Ind. occ. *S.* 1.
Cynanchum parviflorum. *Sw.*

METAZANTHUS. *Meyen. Dec.* VII. 239.
Fam. Compositae Eupatorineae. *Dec.*
cacalioides. *Meyen.* Chili. *D.* 2.
grandiflorus. *Meyen.* ⊙ Chili. *D.* 1.

Meteorina. *Cassin.*
crassipes. Cass. Dimorphotheca hybrida.
gracilipes. Cass. Dimorphotheca pluvialis.
gracilis. Less. Dimorphotheca pluvialis.
lyrata. Less. Dimorphotheca pluvialis.

Meteorus. *Lour.*
coccineus. Lour. Stravadium coccineum.

Methonica. *Juss.*
gloriosa. Salisb. Gloriosa simplex.
superba. Lam. Gloriosa superba.

METHORIUM. *Schott. Endlich.*
Fam. Bombaceae Helictereae. *Schott. Endl.*
canum. *Schott. Endl.* ♄ N. Noll.

METHYSCOPHYLLUM. *Eckl. Zeyh.*
Fam. Terebinthaceae. *Eckl. Zeyh.*
glaucum. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.

Metopium. *Decand.* Rhus.

Metrocynia. *Pet. Thouar.*
— — Schotia simplicifolia.

METRODOREA. *St. Hilair. Spr.* c. p. 51.
Fam. Rutaceae. *Rchbch. Spr.* — Diosmeae. *Spach.*
nigra. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* c. p. 94.
stipularis. *Mart.* ♄ Brasil.

METROSIDEROS. *Smith. Gaert. Spr.* 1831. *Dec.* III. 241.

Nani. *Adans.*
Fam. Myrtaceae. *Vent.*
abietina. Hffmsg. corifolia.
albida. Sieb. coriacea.
albiflora. *Gaert.* ♄ — —
Melaleuca albiflora. *Raeusch.*
angustifolia. *Sm.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 22. *D.* 6.
Leptospermum salicifolium. *Lam.*
Myrtus angustifolia. *Lin.*
anomala. Vent. Angophora cordifolia.
apocynifolia. *Salisb.* ♄ Port. Jacks. *D.* 23.
armillaris. Cav. Melaleuca ericifolia.
armillaris. Gaert. Melaleuca armillaris.
aromatica. Salisb. Eucalyptus piperita.
aspera. *Mackay.* ♄ N. Holl.
aspera. Hffmsg. Callistemon rugulosum.
australis. R. Br. Callistemon pallidum.
calycina. Cav. Melaleuca thymifolia.
calyculata. Sieb. Callistemon lineare.
capitata. *Sm.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 11.
Callistemon capitatum. *Rchbch.*
Kunzea capitata. *Rchbch.*
Melaleuca eriocephala. *Sieb.*
Stenospermum capitatum. *Sweet.*
carinata. *Hort.* ♄ N. Holl. †
ciliata. *Sm.* ♄ N. Caledon. *S.* 2. *D.* 10.
Leptospermum ciliatum. *Forst.*
Melaleuca ciliata. *Forst.*
citrina. Curt. Callistemon lanceolatum.
connata. *Desf.* ♄ — — † *D.* 27.
coriacea. *Labil.* ♄ N. Holl. *S.* 3.
M. albida. *Sieber.*
coriacea. Poir. Melaleuca viridiflora.
coriacea. Salisb. Eucalyptus capitellata.
corifolia. *Vent.* ♄ N. Holl. *S.* 11. *D.* 13.
M. abietina. *Hffmsg.* (olim.)
Kunzea corifolia. *Rchbch.*
Leptospermum ambiguum. *Sm.*
Stenospermum corifolium. *Sweet.*
costata. Gaert. Angophora lanceolata.
crassifolia. Dum. Cours. Callistemon speciosum.
decora. Salisb. Callistemon lanceolatum.
decurrens. *Hort. angl.* ♄ N. Holl.
diffusa. *Sm.* ♄ N. Zeeland. *S.* 19. *D.* 2.
Melaleuca diffusa. *Forst.*
Melaleuca lucida. *Lin. fil.*
ericifolia. *Sm.* ♄ N. Holl. *S.* 12. *D.* 12.
Kunzea ericifolia. *Rchbch.*
excelsa. *Gaertn.* ♄ — —
Melaleuca excelsa. *Raeusch.*
flexuosa. Willd. Leptospermum flexuosum.
floribunda. Sm. Acmena floribunda.
florida. *Sm.* ♄ N. Zeeland. *S.* 16. *D.* 4.
Leptospermum scandens. *Forst.*
Melaleuca florida. *Forst.*
Melaleuca scandens. *Raeusch.*
fulgens. Gaert. Angophora lanceolata.
glandulosa. *Desf.* ♄ (H. P. ed. 3. 407.) N. Holl.
glauca. Bonpl. Callistemon speciosum.
glomulifera. *Sm.* ♄ N. Holl. *S.* 17. *D.* 5.
gracilis. *Salisb. Dryand.* ♄ N. Holl. †
gummifera. Gaert. Eucalyptus resinifera.
hirsuta. Andr. Angophora cordifolia.

hispida. Sm. Angophora cordifolia.
hybrida. Otto. Callistemon hybridum.
hypericifolia. Salisb. Melaleuca hypericifolia.
hyssopifolia. Cav. Melaleuca linarifolia.
juniperoides. Rchbch. Melaleuca juniperoides.
lanceolata. Pers. Angophora lanceolata.
lanceolata. Sm. Callistemon lanceolatum.
latifolia. Hffmsg. Callistemon lanceolatum.
laurifolia. Desf. Acmena floribunda.
linearifolia. Link. Callistemon linearifolium.
linearis. Sm. Callistemon lineare.
linearis. Willd. Callistemon rigidum.
longifolia. *Hort. Angl.* ♄ N. Holl. †
Lophantha. Vent. Callistemon lanceolatum.
lucida. *Rich.* ♄ N. Zeeland.
Melaleuca lucida. *Forst.* (non *Lin.*)
macrophylla. *Lam.* ♄ Madagasc. *S.* 4.
Sarcolaena multiflora. *Pet. Th.?* (sec. *Dec.*)
macropunctata. Dum. Cours. Callistemon rugulosum.
macropus. *Hook.* Ins. Sandwic.
marginata. Cav. Callistemon marginatum.
marginata. Hffmsg. (olim delenda.)
myrtifolia. *Gaert.* ♄ — —
myrtifolia. Hffmsg. Callistemon lanceolatum.
nana. *Gmel.* H. Carlsr. ♄ — —
nodosa. Cav. Gaert. Melaleuca nodosa.
obovata. *Hook.* ♄ Ins. Societat.
operculata. *Labil.* ♄ N. Caledon. *S.* 21. *D.* 8.
pallida. Bonpl. Callistemon pallidum.
pauciflora. *Endl.* in *Hügel.* ♄ N. Holl.
perforata. *Rich.* ♄ N. Zeeland.
Leptospermum perforatum. *Forst.*
Melaleuca perforata. *Forst.*
pinifolia. Wendl. Callistemum pinifolium.
pliniaefolia. *Desf.* ♄ N. Holl. *D.* 28. †
polymorpha. *Gaudich.* ♄ Ins. Sandw. *D.* 9.
procera. *Salisb.* ♄ Port. Jacks. *D.* 21.
propinqua. *Endl.* in *Hügel.* (non *Salisb.*) ♄ N. Holl.
propinqua. Salisb. Eucalyptus resinifera.
pubescens. Hortor. Leptospermum Celsianum.
pungens. Rchbch. Melaleuca nodosa.
quinquenervia. Cav. Melaleuca viridiflora.
rigida. Hort. Callistemon rigidum.
rigidifolia. Hffmsg. Callistemon linearifolium.
rugulosa. Willd. Callistemon rugulosum.
salicifolia. *Gaert.* ♄ — — *D.* 14.
Melaleuca salicifolia. *Raeusch.*
saligna. Sm. Callistemon salignum.
scabra. Colla. Hort. Callistemon rugulosum.
scandens. *Gaert.* ♄ — — *D.* 17.
scariosa. *Wendl. Hornem.* ♄ — — *D.* 26.
semperflorens. Lodd. Callistemon lanceolatum, speciosum.
sororia. *Endl.* in *Hügel.* ♄ N. Holl.
speciosa. Sims. Callistemon speciosum.
spectabilis. Gaert. villosa.
splendens. Gaert. Angophora lanceolata.
tomentosa. *Rich.* (Astrol. 336. et? *Hort. Angl.*) ♄ N. Zeelandia.
trinervia. *Hort. Angl.* ♄ N. Holl. †
tubiflora. *Hort. Breit.* ♄ — — †
umbellata. *Cav.* ♄ N. Holl. *S.* 21. *D.* 7.
Melaleuca umbellata. *Raeusch.*
vera. *Lindl.* ♄ Amboin. Java. *D.* 1.
villosa. *Sm.* ♄ Ins. Tabeit. *S.* 18. *D.* 3.
M. spectabilis. *Gaert.*
Leucospermum collinum. *Forst.*
Melaleuca aestuosa. *Forst.*
Melaleuca spectabilis. *Raeusch.*
Melaleuca villosa. *Lin. fil.*
viminalis. Gaert. Callistemon rigidum.
viridiflora. Hort. Cels. Callistemon viridiflorum.

Metroxylon. *Rottb.*
Ruffia. Spr. Sagus Ruffia.
Sagus. Roen. Sagus Rumphii.
Sagus. Rottb. Sagus genuina.
taedigerum. Spr. Sagus taedigera.
viniferum. Spr. Sagus vinifera.

METTERNICHIA. *Mikan. Dietr.* 817.
Fam. Bignoniaceae? *Endl.* — Solanaceae. *Mikan.*
Principis. *Mik.* ♄ Brasil. *Dr.* 1.

MEUM. *Lin. Spr.* 1050. *Dec.* IV. 162.
Fam. Umbelliferae. *Lin.* Seselineae. *Dec.* — Scadiophyta. *Neck.*
anethifolium. Fl. Wett. athamanticum.
athamanticum. *Jacq.* 2↓ Europ. *S.* 1. *D.* 1.
M. anethifolium. *Fl. Wett.*
Meum nr. 761. *Hall.* helv.
Aethusa Meum. *Lin.* syst.
Athamanta Meum. *Lin.* sp.
Ligusticum capillaceum. *Lam.* fl. fr.
Ligusticum Meum. *Crantz. Dec.*
Seseli Meum. *Scop.*
Bunins. Loudon. Ptychotis heterophylla.
Dalechampii. Tenor. Trinia vulgaris.
fatuum. Pers. Carum verticillatum.
Foeniculum. Spr. Foeniculum vulgare.
heterophyllum. Moench. Ptychotis heterophylla.
inundatum. Spr. Helosciadium inundatum.
Mutellina. *Gaertn.* 2↓ Eur. *S.* 3. *D.* 2.
Aethusa Mutellina. *Lam.*
Ligusticum Mutellina. *All. Crantz.*
Oenanthe Mutellina. *Poir.*
Oenanthe purpurea. *Lam.*
Phellandrium Mutellina. *Lin.*
Seseli Mutellina. *Hall.*
Seseli nr. 28. *Gmel.* sib. nr. 763. *Hall.* helv.
nudicaule. Moench. Seseli montanum.
nutans. Moench. Carum rigidulum.
piperatum. Schult. Foeniculum piperatum.
pyrenaicum. *Gay.* 2↓ Pyrenaei. *D.* 3.
Endressia pyrenaica. *Gay.* ann. des sc. nat.
Laserpitium simplex. *Lapeyr.* (non *Lin.*)
Ligusticum simplex. *Benth.* (non *All.*)
segetum. Guss. Anethum segetum.
sibiricum. Spr. Silaus tenuifolius.
siifolium. *Presl.* 2↓ Sicilia.
tenuifolium. Duby. Wallrothia tenuifolia.
nr. 761. *Hall.* athamanticum.

MEYENIA. *Schlchtd.*
Habrothamnus. *Endl.*
Fam. Cestrineae. *Schlcht.* — Solanaceae Cestrineae. *Endl.*
corymbosa. *Schlcht.* ♄ Mexico.
fasciculata. *Schlcht.* ♄ Mexico.

Meyenia. *Nees.*
Hawtayneana. Nees. Thunbergia Hawtayneana.

Meyera. *Adans.* Holosteum.

Meyera. *Schreb.*
capitata. Spr. Tilesia capitata, Wollastonia scabriuscula.
fluctuans. Spr. Enhydra fluctuans.
guineensis. Spr. Cryphiospermum repens.
maritima. H. B. Enhydra maritima.
orientalis. Don. Caesalia axillaris.
sessilis. Sw. Enhydra sessilis.

MEYERIA. *Decand.* V. 670.
Gluphiphyllaea. *Dec.* nr. 4.
Holophyllaea. *Dec.* nr. 1—3.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
hispida. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 4.
longifolia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 3.
myrtifolia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 1.
parvifolia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 2.

Meyna. *Roxb.*
spinosa. Roxb. Vangueria spinosa.

Meynia. *Schult.*
spinosa. Schult. Vangueria spinosa.

MEZLERIA. *Presl. Dec.* VII. 350.

Lobelia. *Lin.*
Fam. Lobeliaceae. *Presl.*
depressa. *Presl.* 2↓ Pr. b. sp. *D.* 1.
Lobelia depressa. *Lin.?*
filicaulis. *Presl.* Pr. b. sp. *D.* 2.
humifusa. *Presl.* Pr. b. sp. *D.* 3.
(Lobelia alsinoides. *Lam.?* sec. *Dec. fil.*)

MEZONEURON. *Desf. Spr.* 1630. *Dec.* II. 484.
Fam. Cassieae. *Rchbch.* — Caesalpinieae. *Spach.* — Leguminosae Cassieae. *Dec.*
cucullatum. *Wight. Arn.* ♄ Ind. or.
Caesalpinia cucullata. *Roxb.*
enneaphyllum. *W. A.* ♄ Ind. or.
Caesalpinia enneaphylla. *Roxb.* mus. ind.
glabrum. *Desf.* ♄ Ins. Timor. *S.* 1. *D.* 1.
hymenocarpum. *W. A.* ♄ Ind. or.
Caesalpinia hymenocarpa. *Wall.* cat.
pubescens. *Desf.* ♄ Ins. Java. *S.* 2. *D.* 2.
sumatranum. *W. A.* ♄ Ind. or.
Caesalpinia sumatrana. *Roxb.* mus. ind.

Mibora. *Adans.*
verna. Beauv. Sturmia verna.
Micambe. *Adans.*
ornithopodioides. Medic. Cleome Dilleniana.
violacea. Medic. Cleome violacea.
MICHAUXIA. *Herit. Spr.* 1423. *Dec.* VII. 457.
Mindium. *Adans. Juss.*
Fam. Campanulaceae. *Adans. Juss.*
campanuloides. *Juss.* ♂ Syria. *S.* 1. *D.* 2.
M. nova. *Gmel.* syst.
M. strigosa. *Pers.*
Campanula lyraefolia. *Salisb.*
dodecandra. Fisch. laevigata.
laevigata. *Vent.* ♂ Persia. *S.* 2. *D.* 3.
M. dodecandra. *Fisch.*
nova. Gmel. campanuloides.
nuda. *Dec. fil.* Persia. *D.* 1.
strigosa. Pers. campanuloides.
Michauxia. *Neck.* Relhania.
Michauxia. *Raeusch.*
spicata. Raeusch. (quid?)
Michelaria. *Dumort.*
bromoidea. Dumort. Bromus multiflorus.
MICHELIA. *Lin. Spr.* 2031. *Dec.* I. 79.
Fam. Acascophyta. *Neck.* — Annonae. *Rül. Adans.* — Coadunatae. *Lin.* — Magnolieae. *Dec.* — Malvaceae. *Juss.* — Ranunculaceae Magnolieae. *Rchbch.*
alba. *Dec.* (*Rumph.*) ♄ Java.
aurantiaca. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Blumei. *Steud.* ♄ Java.
M. Champaca. *Blum. Wight.* (ill. p. 13. non *Lin.*)
Champaca. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *D.* 1.
M. Rheedii. *Wight.*
M. suaveolens. *Pers.*
Champaca. *Adans.*
Champaca. Blum. M. Blumei.
coerulea. *Dec.* (*Rumph.*) ♄ Java.
Doltsopa. *Buchan.* ♄ Java. *S.* 3. *D.* 3.
Manglietia Candollei. *Wall.* cat.? 6497.
Manglietia glauca. *Blum.*
evonymoides. Burm. M. Tsiampaca.
excelsa. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Magnolia excelsa. *Wall.* hrbr. *S.* 2030. 15.
Figo. *Spr.* ♄ China. *S.* 4.
Eriodendrum Figo. *Lour.*
fuscata. Wight. Magnolia fuscata.
glauca. *Wight.* (ill. p. 14.) ♄ Ind. or.
Kisopa. *Buchan.* ♄ Nepal. *S.* 2. *D.* 2.
lactea. *Hamilt.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
lanuginosa. *Wallich.* ♄ Nepal. *S.* 12.
longifolia. *Blum.* ♄ Java. *S.* 8.
macrophylla. *Don.* ♄ Nepal. *S.* 11.
montana. *Blum.* Java. *S.* 9.
nilagarica. *Zenker.* ♄ Ind. or.
oblonga. *Wall.* ♄ Ind. or.
ovalifolia. *Wight.* (ill. p. 13.) ♄ Ind. or.
parviflora. *Dec.* (*Rumph.*) ♄ Ternata. *S.* 5. *D.* 7.
pubinervia. *Blum.* ♄ Java.
M. rufinervis. *Blum.* Bid. (non *Dec.*)
pulneiensis. *Wight.* ♄ Ind. or.
Rheedii. Wight. M. Champaca.
rufinervis. *Dec.* ♄ Ins. Maurit. *S.* 10. *D.* 6.
rufinervis. Blum. pubinervia.
sericea. Pers. M. Tsiampaca.
suaveolens. Pers. M. Champaca.
Tsiampaca. *Lin.* ♄ Amboina. *D.* 4.
M. evonymoides. *Burm.*
M. sericea. *Pers. S.* 6.
M. velutina. *Blum.*
velutina. *Dec.* ♄ Nepal. *S.* 7. *D.* 5.
velutina. Blum. M. Tsiampaca.
Walkerii. *Wight.* (ill. p. 13.) ♄ Ind. or.
MICHOXIA. *Arrab.*
Fam. Tiliaceae? *Steud.*
calyptrata. *Arrab.* ♄ Brasil. †
MICONIA. *Ruiz.* et *Pav. Dec.* III. p. 179.
Eriosphaera. *Dec.* nr. 10—30.
Eumiconia. *Dec.* nr. 31—82.
Mypoxanthus. *Rich.* hrbr. (*Dec.* nr. 10—30.)
Leiosphaera. *Dec.* nr. 1—9.
Melastoma. *Spr.* 1556.
Fam. Melastomaceae. *Dec.*
Acinodendron. D. Don. Melastoma Acinodendron.
affinis. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 57.
alata. *Dec.* ♄ Guiana. Brasil. *D.* 33.
Clidemia alata. *Don.*
Melastoma alata. *Aubl. S.* 70.
albicans. *Steud.* ♄ Ind. occ.
Chitonia albicans. *Don.*
Melastoma albicans. *Sw.* (sec. *Don.*)
(cfr. M. holosericea.)
ambigua. *Dec.* ♄ Cumana. *D.* 69.
Melastoma ambigua. *Bonpl. S.* 104.
angustata. *D. Don.* ♄ Ins. Trinit.
aplostachya. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 30.
argentea. *Dec.* ♄ Ind. occ. *D.* 19.
Melastoma argentea. *Sw. S.* 75.
argyrophylla. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 12.
M. stenostachya. *Dec.* 14. (sec. *Mart.*)
Melastoma argyrophylla. *Mart.*
Melastoma stenostachya. *Mart.*
astrolasia. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 76.
Melastoma astrolasion. *Spr. S.* 28.
attenuata. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 54.
Melastoma parviflora. *Aubl.? S.* 29.
Aubletiana. *Steud.* ♄ Guiana.
M. prasina. *G. Don.* (non *Dec.*)
Melastoma laevigata. *Aubl. S.* 83.
auriculata. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 44.
Melastoma auriculata. *Mart.*
barbigera. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 2.
biglomerata. *Dec.* ♄ Mons Duida Bras. *D.* 29.
Melastoma biglomerata. *Bonpl. S.* 57.
brachypoda. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 8.
Melastoma crocea. *Spr.* syst. (non *Desr.*) *S.* 110.
bracteolata. *Dec.* ♄ Loxa. *D.* 23.
Melastoma bracteolata. *Bonpl. S.* 36.
brunnea. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 34.
Melastoma brunnea. *Mart.*
caelata. *Dec.* ♄ Loxa. *D.* 28.
Melastoma caelata. *Bonpl. S.* 40.
calvescens. *Dec.* ♄ Rio Negro. Bras. *D.* 42.
Melastoma calvescens. *Mart.*
caudata. *Dec.* ♄ Nova Granat. *D.* 55.
Melastoma caudata. *Bonpl. S.* 39.
caudigera. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 32.
Melastoma caudata. *Mart.*
ceanothina. *Dec.* ♄ Guadalup. *D.* 70.
ciliata. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 5.
Melastoma ciliata. *Rich. S.* 103.
Melastoma purpurascens. *Vahl.*
(cfr. Roussauxia articulata.)
cinchonaefolia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 36.
Melastoma cinchonaefolia. *Mart.*
Melastoma leucandra. *Schrank.*
collina. *Dec.* ♄ Porto Rico. *D.* 46.
congestiflora. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 9.
Melastoma sessiliflora. *Mart.*
corallina. *Spring.* ♄ Brasil.
coriacea. *Dec.* ♄ Guadalup. *D.* 72.
Melastoma coriacea. *Sw. S.* 78.
Melastoma cymbifolia. *Rich. Bonpl.*
coronata. *Dec.* ♄ Mons Quindiu. Am. austr. *D.* 59.
Melastoma coronata. *Bonpl. S.* 90.
decussata. *D. Don.* ♄ Guiana.
detergibilis. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 17.
Melastoma detergibilis. *Mart.*
discolor. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 38.
ecostata. Sweet. Melastoma ecostata.
elata. *Dec.* ♄ Jamaica. *D.* 23.
Melastoma elata. *Sw. S.* 76.
(cfr. M. ferruginea.)
emarginata. *R. P.* ♄ Peru. *D.* 82.
eriodonta. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 43.
fallax. *Dec.* ♄ Bahia. Bras. *D.* 13.
ferruginata. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 15.
Melastoma ferruginea. *Mart.*
β. Melastoma Pluckenetii. *Mart.*
ferruginea. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 26.
Melastoma elata. *Sw.* sec. *Spr.*
Melastoma ferruginea. *Desr.*
floribunda. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 64.
Melastoma floribunda. *Bonpl. S.* 97.
fulva. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 10.
Melastoma chrysophylla. *Rich.* act. Par.
Melastoma fulva. *Rich.* in *Bonpl. S.* 107.
β. Melastoma tinctoria. *Mart.*

? glaberrima. *Schlcht.* ♄ Mexico. (Linn. XIII. 421.)
Melastoma glaberrima. *Schlcht.*
? glaucocarpa. *Schlcht.* ♄ Mexico.
Melastoma glaucocarpa. *Schlcht.*
grandifolia. *D. Don.* ♄ Ins. Trinit.
Melastoma grandifolia. *Hort. Chels.*
guayaquilensis. *Don.* ♄ Guayaquil. *D.* 53.
Melastoma guayaquilensis. *Bonpl. S.* 99.
havanensis. *Dec.* ♄ Havana. *D.* 61.
herpetica. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 16.
Melastoma herpetica. *Mart.*
holosericea. *Dec.* ♄ Ind. occ. *D.* 18.
Clidemia holosericea. *Don.*
(Melastoma albicans. *Sw.* sec. *Sm.*)
Melastoma holosericea. *Lin. S.* 18.
ibaguensis. *Schlcht.* ♄ Mexico.
Melastoma ibaguensis. *Bonpl. D.* III. 201. 37.
impetiginosa. *Dec.* ♄ Brasil. Rio Negro. *D.* 32.
Melastoma impetiginosa. *Mart.*
impetiolaris. *Don.* ♄ Ins. Carib. Doming. *D.* 31.
Melastoma impetiolaris. *Sw.*
Melastoma macrophylla. *Desr. S.* 54.
laevigata. *Dec.* ♄ Ins. Carib. *D.* 65.
Melastoma laevigata. *Desr.*
(cfr. M. staminea.)
Lambertiana. *Dec.* ♄ Ins. St. Vincent. *D.* 41.
lanceolata. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 77.
Melastoma lanceolata. *Desr. S.* 20.
lanuginosa. *R. P.* ♄ Peru. *D.* 81.
lepidota. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 11.
Melastoma lepidota. *Mart.*
leucocarpa. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 24.
Melastoma leucocarpa. *Mart.*
lineata. *Schlcht.* ♄ Mexico. (Linn. XIII. 423.)
Melastoma lineata. *Schlchtd.*
longifolia. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 40.
Melastoma longifolia. *Aubl. S.* 30.
loxensis. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 49.
Melastoma loxensis. *Bonpl. S.* 34.
lutescens. *Dec.* ♄ Mons Saraguru Loxa. *D.* 74.
Melastoma lutescens. *Bonpl. S.* 106.
macrostachya. *Dec.* ♄ Brasilia. *D.* 78.
Martiusiana. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 47.
Melastoma Martiusiana. *Schrank.*
Maximilianea. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 48.
Melastoma Maximilianea. *Mart.*
mellina. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 22.
Melastoma mellina. *Mart.*
microcarpa. *Dec.* ♄ Brasil. (Guiana?) *D.* 68.
Melastoma laevigata. *Aubl.?*
minutiflora. *Dec.* ♄ Cumana. *D.* 71.
Melastoma minutiflora. *Bonpl. S.* 103.
nicotianaefolia. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 63.
Melastoma nicotianaefolia. *Desr. S.* 93.
paucidens. *Dec.* ♄ Para Brasil. *D.* 51.
Melastoma paucidens. *Mart.*
pendulifolia. *Dec.* ♄ Guadal. *D.* 60.
Melastoma pendulifolia. *Bonpl. S.* 101.
pepericarpa. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 21.
Gallasia pepericarpa. *Mart.*
pileata. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 6.
Melastoma ciliata. *Mart.*
Melastoma pileata. *Mart.*
prasina. *Dec.* ♄ Jamaic. Hispaniol. *D.* 67.
Melastoma prasina. *Sw. S.* 31.
prasina. G. Don. M. Aubletiana.
punctata. *Don.* ♄ Ins. Carib. *D.* 39.
Melastoma punctata. *Desr. S.* 24.
pulverulenta. *R. P.* ♄ Peru. *D.* 79.
Pomereula tomentosa. *Domb.*
purpurascens. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 3.
Melastoma purpurascens. *Aubl.*
Melastoma purpurea. *Willd.* sec. *Spr.* 74.
pyramidalis. *Dec.* ♄ Ins. Carib. Ind. occ. *D.* 62.
Cbitonia pyramidalis. *Don.*
Melastoma acinodendron. *Lin.? S.* 48.
Melastoma pyramidalis. *Desr. S.* 87.
β. Melastoma portoricensis. *Spr.* (sec. *Dec.*)
γ. Melastoma pyramidalis. *Bonpl.*
(cfr. Melastoma adscendens.)
racemosa. *Dec.* ♄ Guian. Porto Rico. *D.* 1.
Melastoma decussata. *Vahl.* (sec. *Spr.*)
Melastoma racemosa. *Aubl. Rich.*
rubescens. *D. Don.* ♄ Am. austr.

rubiginosa. *Dec.* ♄ Mons Quindiu. Am. mer. *D.* 27.
Melastoma rubiginosa. *Bonpl.*
(cfr. Diplochita Fothergilla.)
rufescens. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 9.
Melastoma rufescens. *Aubl. S.* 67.
semicrenata. *D. Don.* ♄ Guadalup.
sepiaria. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 45.
Melastoma sepiaria. *Mart.*
serialis. *Dec.* ♄ Brasilia. *D.* 20.
setinodis. *Dec.* ♄ Mons Quindiu. *D.* 4.
Melastoma setinodis. *Bonpl. S.* 114.
Sieberi. *Dec.* ♄ Ins. Trinit. *D.* 73.
(nr. 260. *Sieber.* Fl. ins. Trinit.)
spondylantha. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 37.
Clidemia spondylantha. *Mart.* hrb. Monac.
Melastoma spondylantha. *Mart.*
staminea. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 56.
Melastoma glabrescens. *Mart.*
Melastoma laevigata. *Lin.* (sec. *Spr.*)
Melastoma staminea. *Desr.*
stenostachya. Dec. argyrophylla.
subciliata. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 58.
Melastoma laevigata. *Mart.*
Melastoma procera. *Mart.*
sylvatica. *Schlcht.* ♄ Mexico. (Linn. XIII. 422.)
Melastoma sylvatica. *Schlcht.*
tenuifolia. *D. Don.* ♄ Am. austr.
tetrandra. *D. Don.* ♄ Jamaica.
Thomasiana. *Dec.* ♄ Ins. Thomas. *D.* 75.
Melastoma coriacea. *Juss.* hrb.
tomentosa. *Don.* ♄ Guian. Brasil. *D.* 33.
Melastoma megalophylla. *Mart.*
Melastoma tomentosa. *Rich.*
trichotoma. *Dec.* ♄ Martinica. *D.* 66.
Melastoma nigricans. *Vahl.*
Melastoma procera. *Sw.* (sec. *Spr.*) *S.* 16.
Melastoma trichotoma. *Desr.*
(cfr. Conostegia procera.)
trinervia. D. Don. Melastoma trinervis.
triplinervis. *R. P.* ♄ Peru. *D.* 80.
tristis. *Spring.* ♄ Brasil.
urophylla. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 50.
Rhexia caudata. *Mart.*

MICRACTIS. *Decand.* V. 619.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
Bojeri. *Dec.* ⊙ Madagasc. *D.* 1.

MICRAEA. *Miers.*
Fam. Gentianeae? *Endl.*
— — Chili.

MICRAMPELIS. *Rafin.*
Fam. Cucurbitaceae. *Rafin.*
— —

Micranthea. *Desf.* Micrantheum.

MICRANTHEMUM. *Rich.* in *Michx. Spr.* 102.
Fam. Lysimachiaceae. *Juss.* — Primulaceae. *Cassel. Spr.* — Scrophularinae Gratioleae. *Benth.*
emarginatum. *Elliot.* Am. sptr. *S.* 2.
orbiculatum. *Michx.* 24 Am. sptr. *S.* 1.
Anonymus umbrosa. *Walt.*
Globifera umbrosa. *Gmel.* syst.

MICRANTHERA. *Chois. Spr.* c. p. 201. *Dec.* I. 560.

Tovomita. *Aubl.* (sec. *Meisn.* cfr. Bertolonia. *Spr.*)
Fam. Guttiferae. *Dec.*
clusiaefolia. *Chois.* ♄ Cayenne. *S.* 1. *D.* 1.
Clusia longifolia. *Rich.*

Micranthera. *Besser.* Bromus.

Micranthera. *Dec.* Rev. des Myrsin. Ardisia.

Micranthes. *Haworth.*
hieracifolia. Haw. Saxifraga pensylvanica.
hirta. Haw. Saxifraga hieracifolia.
pensylvanica. Haw. Saxifraga pensylvanica.
semipubescens. Haw. Saxifraga semipubescens.

MICRANTHEUM. *Spreng.* 3093.

Micranthea. *Desf.*
Fam. Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchb.* — Tricoccae. *Spreng.*
ericoides. *Desf.* ♄ N. Holl. *S.* 1.

Micrantheum. *Presl.* Trifolium.

MICRANTHUS. *Pers. Ecklon.*
Fam. Irideae. *Pers.*
alopecuroideus. *Pers.* 24 Pr. b. sp.
Gladiolus alopecuroideus. *Lin.*
Gladiolus micranthus. *Schrank?*

Gladiolus plantagineus. *Pers.*
Ixia plantaginea. *Ait.*
Ixia triticea. *Burm.*
Phalangium spicatum. *Burm.*
Watsonia plantaginea. *Ker.*
β. M. plantagineus. *Eckl.*
γ. M. fistulosus. *Eckl.*
fistulosus. Eckl. alopecuroideus.
plantagineus. Eckl. alopecuroideus.
Micranthus. *Loud.* Macranthus.
Micranthus. *Wendl.* (et? *Roth.*)
oppositifolius. Wendl. Aetheilema parviflorum.
serpyllifolius. Roth. Aetheilema Rothii.
Micrauchenia. *Decand.*
hispida. Dec. Dubyaea hispida.
Micrelium. *Forsk.*
asteroides. Forsk. Eclipta erecta.
Tolax. Forsk. Eclipta prostrata.
Microcala. *Hffmsg. Link.*
filiformis. Link. Cicendia filiformis.
Microcalia. *A. Rich.*
australis. Rich. Lagenophora Forsteri.
MICROCARPAEA. *R. Brown. Spr.* 79. *Dr.* 70.
Fam. Personatae Scrophularinae. *Rchbch.* — Scrophularinae. *R. Br.* Gratioleae. *Benth.*
americana. Spr. Herpestis chamaedrifolia.
cochlearifolia. *Smith.* ⊙ Ind. or. Aegypt.
Hedyotis maritima. *Lin. fil.*
Oldenlandia maritima. *Roth. S.* 471. 2.
Paederota cochlearifolia. *Koenig. Wight.* hrb.
Peplidium humifusum. *Delil. S.* 80. 1.
cuneifolia. *Wall.* cat. Ind. or.
Limosella diandra. *Wight. Hrbr. Madr.* (non? *Lin.*)
montevidensis. Spr. Scoparia flava.
muscosa. *R. Br.* 2↓ Ind. or. N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.
Paederota minima. *Koenig. Retz.*
spathulata. Wight. Glossostigma spathulatum.
Microcentron. *Cass.* Carduus.
Microceras. *Decaisn.* Epimedium.
MICROCHILUS. *Presl.*
Fam. Orchideae. *Presl.*
major. *Presl.* 2↓ Peru.
minor. *Presl.* 2↓ Peru.
Microchlaena. *Wight. Arn.* Microlaena.
MICROCHLOA. *R. Brown. Spr.* 281. *Dietr.* 361.
Fam. Gramineae. *R. Br.* Hordeaceae. *Spr.* — Gramina Panicea. *Kunth.*
abyssinica. *Hochst.* (hrbr. un. it. 321.) Abyssin.
caffra. *Nees.* Caffraria.
Eleusine falcata. *Eckl.* hrb. un. it. nr. 821.
capensis. *Nees.* Pr. b. sp.
setacea. *R. Br.* 2↓ Am. austr. Ind. or. N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.
Nardus indica. *Lin.*
Paspalum liliaceum. *Willd.* hrb. (nr. 1615. ex *Trin.* mpt.)
Rottboella setacea. *Roxb.*
Microcochle. *Benth.* Phaseolus.
MICROCODON. *Decand. fil. Dec.* VII. 421 et 788.
Campanula. *Autor. Spr.* 788. *Dietr.* 959.
Coelotheca. *Dec. fil.* (*Dec.* nr. 3.)
Eumicrocodon. *Dec. fil.* (*Dec.* nr. 12.)
Fam. Campanulaceae. *Dec. fil.*
brevibracteatum. *Buek.* Afr. austr. *D.* 2. **
Campanula brevibracteata. *Dietr.* 225.
Candolleanum. *Buek.* ⊙ Afr. austr.
M. glomeratum. *Dec.* 1.
M. sparsiflorum. *Dec.* 2.
Campanula hispida. *Eckl.* (olim.)
Campanula Microcodon. *Dietr.* 222.
Campanula sparsiflora. *Dietr.* 223.
Wahlenbergia hispidula. *Schrad.* in *Dec.* hrb.
depressum. *Dec. fil.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 3.
glomeratum. Dec. M. Candolleanum.
lineare. *Buek.* Afr. austr. *D.* 2. ****
Campanula linearis. *Thunb. S.* 42. *Dr.* 144.
Wahlenbergia linearis. *Dec. fil. D.* VII. 426. nr. 9.
longebracteatum. *Buek.* Afr. austr. *D.* 2. ***
Campanula longebracteata. *Dietr.* 226.
pygmaeum. *Buek.* Afr. austr. *D.* 2. *
Campanula pygmaea. *Dietr.* 224.
sparsiflorum. Dec. M. Candolleanum.
MICROCODELIA. *Lindl.* pag. 60.
Fam. Orchideae Malaxideae. *Lindl.*
exilis. *Lindl.* Madagasc. *L.* 1.

MICROCORYS. *R. Brown. Spr.* 2075.
Fam. Labiatae. *R. Br.* Prostanthereae. *Benth.*
barbata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2.
purpurea. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1.
virgata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 3.
Microcos. *Lin.*
glabra. Jack. Grewia paniculata.
lateriflora. Lin. Grewia tiliaefolia.
Mala. Hamilt. Grewia Microcos.
paniculata. Lin. Grewia Microcos.
scabra. Smith. Grewia scabra.
Stauntoniana. Don. Grewia Microcos.
tomentosa. Smith. Grewia paniculata.
MICRODERIS. *Decand.* VII. 128.
Fam. Compositae Cichoraceae. *Dec.*
rigens. *Dec.* 2↓ Ins. Azoric.
Crepis rigens. *Ait.*
MICRODON. *Chois.*
Fam. Selagineae. *Chois.*
cylindricum. *Chois.* 2↓ ♄ Afr. austr.
lucidum. *Chois.* 2↓ Afr. austr.
Selago lucida. *Vent.*
Selago rotundifolia. *Lin. fil.?*
ovatum. *Chois.* ♄ Pr. b. sp.
Dalea Lippiastrum. *Gaert.*
Lippia ovata. *Lin.* mant.
Selago capitata. *Berg.*
Selago ovata. *Thunb. S.* 2108. 12.
MICROELUS. *Wight. Arn.*
Fam. Euphorbiaceae. *W. A.*
— — ♄ Ind. or.
MICROGLOSSA. *Decand.* V. 320.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
altissima. *Dec.* ♄ Madagasc. *D.* 3.
Baccharis altissima. *Bojer.*
hispida. *Dec.* ♄ Madagasc. *D.* 4.
petiolaris. *Dec.* ♄ Sierra Leon. *D.* 5.
sessilifolia. *Dec.* ♄ Madagasc. *D.* 2.
volubilis. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 1.
Conyza prolifera. *Blum.*
Conyza volubilis. *Wall.* cat.
β? Conyza pyrifolia. *Lam.?* (sec. *Dec.*)
Microgomphus. *Benth.* Sympieza.
MICROGYNE. *Less. Dec.* V. 296.
Fam. Compositae Asteroideae. *Less.*
trifurcata. *Less.* ⊙ Brasil. *D.* 1.
Microgyne. *Cassin.* Eriocephalus.
MICROLAENA. *R. Brown. Dietr.* 272.
Fam. Gramineae. *R. Br.* Oryzeae. *Spr.*
stipoides. *R. Br.* 2↓ N. Holl. *Dr.* 1.
Ehrharta stipoides. *Labil. S.* 1285. 14.
Microlaena. *Wall.*
Microchlaena. *Wight. Arn.*
quinquelocularis. W. A. Wallichia quinquelocularis.
spectabilis. Wall. Wallichia spectabilis.
Microlepis. *Dec.* Osbeckia.
MICROLICIA. *Don. Dec.* III. 117.
Fam. Melastomaceae. *Don.*
alsinefolia. *Dec.* 2↓ Brasil. *D.* 5.
Rhexia alsinefolia. *Mart.*
arenariaefolia. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 26.
Rhexia arenariaefolia. *Mart.*
bivalvis. *Dec.* ⊙ Guiana. *D.* 2.
Melastoma bivalvis. *Aubl.*
brevifolia. *Dec.* ⊙ Guiana. *D.* 1.
Melastoma trivalvis. *Aubl.*
Rhexia brevifolia. *Rich.*
cordata. *Chmss.* ♄ Brasil.
M. variabilis. *Mart.* (sec. *Dec.*)
Rhexia cordata. *Spr.* 1558. 2.
Rhexia venusta. *Mart.* hrbr.
crenulata. Chmss. Cambessedia crenulata.
cupressina. *Don.* ♄ Brasil. *D.* 24.
ericoides. *Don.* ♄ Brasil. *D.* 23.
euphorbioides. *Mart.* (et? *Chmss.*) ♄ Brasil.
Rhexia euphorbioides. *Mart.* hrbr.
(cfr. M. variolosa.)
formosa. *Chmss.* ♄ Brasil.
fulva. Chmss. serpyllifolia.
glabra. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 19.
graveolens. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 12.
Rhexia exsul. *Mart.* hrb. (sec. *Chmss.*)
Rhexia graveolens. *Mart.*
Rhexia hirsuta. *Mart.* hrbr. (sec. *Chmss.*)

hypericoides. *Chmss.* ♄ Brasil.
imbricata. *Chmss.* ♄ Brasil.
inundata. *Dec.* ☉ Brasil. *D.* 3.
Noterophila inundata. *Mart.*
Rhexia inundata. *Mart.*
isophylla. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 22.
Rhexia isophylla. *Mart.*
Rhexia uncata. *Mart.*
jungermannioides. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 14.
Rhexia jungermannioides. *Mart.*
lanceaeflora. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 9.
Rhexia lanceaeflora. *Mart.*
Lhotzkyana. *Steud.* ♄ Brasil.
Melastoma nr. 52. *Lhotzky* et *Manso.*
Microlicia nr. 7. *Chmss.* Linnaea 1834. p. 388.
limnobios. *Dec.* 2↓ Brasil. *D.* 4.
Noterophila limnobios. *Mart.*
Rhexia limnobios. *Mart.*
linifolia. Chmss. Lavoisiera linifolia.
linophylla. *Don.* ♄ Brasil. *D.* 20.
M. setosa. *Dec.?* (sec. *Chmss.*)
marifolia. *Don.* ♄ Brasil. *D.* 13.
myrtoidea. *Chmss.* ♄ Brasil.
pulchella. *Chmss.* ♄ Brasil.
punctatissima. *Dec.* 2↓ ♄ Brasil. *D.* 6.
Rhexia punctatissima. *Mart.*
recurva. *Dec.* 2↓ Cayenne. *D.* 7.
Melastoma diffusa. *Desr.*
Rhexia acisanthera. *Willd.* hrb.
Rhexia diffusa. *Spr.* 1558. 22.
Rhexia recurva. *Rich. S.* 1558. 84.
Rhexia uniflora. *Vahl. S.* 1558. 35.
scoparia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 21.
Rhexia scoparia. *St. Hil.*
Seringeana. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 16.
Rhexia Seringeana. *Mart.*
serpyllifolia. *Don.* ♄ Brasil. *D.* 11.
M. fulva. *Chmss.?*
Rhexia fulva. *Spr.* 1558. 33. *Dec.* III. 198. nr. 1.
Rhexia thymifolia. *Mart.* hrb. Monac.? (sec. *Chmss.*)
serrulata. *Chmss.* ♄ Brasil.
setosa. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 27.
Rhexia setosa. *Spr.* 1558. 29.
(cfr. M. linophylla.)
subsetosa. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 15.
Rhexia setosa. *Mart.*
trichocalycina. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 25.
Rhexia trichocalycina. *Mart.*
variabilis. *Mart.* 2↓ ♄ Brasil. *D.* 8.
(cfr. M. cordata.)
variolosa. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 18.
β. Rhexia acicularis. *Mart.*
Rhexia baccharoides. *Mart.*
Rhexia enervia. *Mart.*
Rhexia euphorbioides. *Mart.* (sec. *Dec.*)
Rhexia exul. *Mart.* (sec. *Dec.*)
Rhexia fasciculata. *Mart.*
Rhexia hirsuta. *Mart.* (sec. *Dec.*)
Rhexia thymifolia. *Mart.* (sec. *Dec.*)
Rhexia venusta. *Mart.* (sec. *Dec.*)
γ. Rhexia alternans. *Mart.*
Rhexia Cochobambae. *Mart.*
Rhexia elachistophylla. *Mart.*
Rhexia variolosa. *Mart.*
vestita. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 17.
Rhexia vestita. *Mart.*
violacea. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 10.
Rhexia violacea. *Mart.*
(non Rhexia viscidula. *Mart.*)
viscidula. *Chmss.* ♄ Brasil.
Melastoma sessilis. *Spr.* 1356. 136. *D.* III. 198. 2.

MICROLOMA. *Rr. Brown. Spr.* 998.
Fam. Asclepiadeae. *R. Br.* Cynancheae. *Endl.* — Contortae Asclepiadeae. *Spr.*
calycinum. *E. Mey.* Afr. austr.
glabratum. *E. Mey.* Afr. austr.
lineare. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2.
Ceropegia sinuata. *Poir.*
Ceropegia tenuiflora. *Thunb.*
Ceropegia tenuifolia. *Lin.*
Periploca tenuifolia. *Lin.*
pyrotechnicum. *Spr.* ♄ Aegypt. *S.* 1.
Cynanchum pyrotechnicum. *Lin.*
sagittatum. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 3.

MICROLONCHUS. *Cassin. Dec.* VI. 562.
Mantisalca. *Cass. Dec.* nr. 1. 2.
Uralepis. *Dec.* nr. 3.
Fam. Compositae Cynareae. *Dec.* — Synantherae Centaurieae. *Cass.*
divaricatus. *Dec.* ♂ Ind. or. *D.* 1.
Carduus centauroides. *Hamilt.* hrb.
Centaurea divaricata. *Wall.*
persicus. *Dec.* Persia. *D.* 3.
salmanticus. *Dec.* ♂ Eur. austr. *D.* 2.
Calcitrapa altissima. *Lam.* fl. fr.
Calcitrapa brevissima. *Moench.*
Centaurea salmantica. *Lin. S.* 2661. 78.
Centaurea tenella. *Hort.*
Centaurea tenuiflora. *Hort.*
Mantisalca elegans. *Cass.*
Microlophus. *Cass.* Centaurea.
alatus. Cass. Centaurea alata.
MICROMELON. *Blum. Spr.* c. p. 157.
Fam. Aurantia. *Spr. Blum.*
ceylanicum. *Wight.* (ill. p. 109.) ♄ Ceylon.
monophyllum. Wight. Paramignya monophylla.
pubescens. *Blum.* ♄ Java. *S.* c. p. 162.
MICROMERIA. *Bentham.*
Hesperothymus. *Benth.*
Piperella. *Presl. Benth.*
Pseudomelissa. *Benth.*
Sabbatia. *Moench.* (non *Pursh.*)
Satureia. *Autor. Spr.* 2085.
Thymus. *Autor.*
Fam. Labiatae Melissineae. *Benth.*
approxincata. *Rchbch.* 2↓ ♄ Eur. medit.
Satureia approxincata. *Bivon. S.* 1.
Satureia fasciculata. *Rafin.*
Thymus fruticulosus. *Bertol.*
(cfr. M. inodora.)
arkansana. *Benth.* Am. sptr.
Hedeoma arkansana. *Nutt.*
australis. *Benth.* N. Holl.
Mentha australis. *R. Br.*
biflora. *Benth.* 2↓ ♄ Ind. or.
Thymus biflorus. *Hamilt.*
Boliviana. *Benth.* Bolivia.
bracteolata. *Benth.* Am. sptr.
Hedeoma bracteolata. *Nutt.*
Zizyphora bracteolata. *R. S.*
Brownei. *Benth.* Am. austr.
Apozia chamaedryoides. *Willd.* hrb.
Thymus Brownei. *Swartz. S.* 2058. 39.
canescens. *Benth.* Sicilia.
Satureia canescens. *Gusson.*
Cunninghamii. *Benth.* N. Zeeland.
densiflora. *Benth.* 2↓ ♄ Ins. Canariae.
Thymus floribundus. *Willd.* hrbr.
Douglassii. *Benth.* Am. sptr. occ.
Thymus Chamissonis. *Benth.*
Thymus Douglassii. *Benth.*
filiformis. *Benth.* 2↓ ♄ Regio mediter.
Cunila thymoides. *Gouan.*
Piperella filiformis. *Presl.*
Thymus filiformis. *Ait. S.* 2058. 40.
Forbesii. *Benth.* 2↓ ♄ Ins. Nicolai. Afr. occ.
Forskohlei. *Benth.* Arab.
Thymus imbricatus. *Forsk.*
Gilliesii. *Benth.* 2↓ ♄ Chili.
glabella. *Benth.* 2↓ Am. sptr.
Cunila glabella. *Michx. S.* 91. 2.
Hedeoma glabra. *Nutt.*
Zizyphora glabella. *R. S.*
gracilis. *Benth.* N. Holl.
Mentha diemenica. *Spr.* 2090. 29.
Mentha gracilis. *R. Br.* (non *Sm.*)
graeca. *Benth.* 2↓ ♄ Eur. medit.
Satureia graeca. *Lin. S.* 1.
Satureia micrantha. *Hffmsg. Lk.*
Thymus hirtus. *Russel.*
Thymus micranthus. *Brot.*
β. Satureia consentina. *Tenor.*
γ. M. tenuifolia. *Rchbch.*
Satureia congesta. *Hornm. S.* 18.
Satureia hirta. *Host.?*
Satureia tenuifolia. *Tenor. S.* 10.
Thymus virgatus. *Tenor.*
inodora. *Benth.* 2↓ ♄ Afr. bor.

M. approximata. *Rchbch.?* (sec. *Benth.*)
Thymus inodorus. *Desf.*
juliana. *Benth.* 2l ♄ Regio mediter.
Sabbatia corymbosa. *Moench.* (non *Ell.*)
Satureia Juliana. *Lin. S.* 11.
β? Satureia hirsuta. *Presl.*
lanata. *Benth.* 2l ♄ Ins. Canar.
Satureia lanata. *Link.*
marifolia. *Benth.* 2l ♄ Eur. austr. Asia.
Bystropogon marifolius. *Juss.*
Calamintha cretica. *Lam.*
Calamintha fruticosa. *Pers. Hort.*
Melissa cretica. *Lam. Willd.* hrbr.
Melissa fruticosa. *Lin.*
Melissa marifolia. *Pers.*
Melissa serpyllifolia. *Willd.* hrbr.
Nepeta cretica. *Dietr.*
Nepeta parvifolia. *Hortul.*
Nepeta marifolia. *Cav. S.* 2095. 1.
Nepeta serpyllifolia. *Brbst.*
Thymus creticus. *Dec.*
Thymus Barrelieri. *Spr.* 2058. 45.
Thymus marifolius. *Willd. En.*
microphylla. *Benth.* 2l ♄ Reg. Mediter.
Satureia filiformis. *Desf.? S.* 6.
Satureia microphylla. *Guss.*
Satureia Teneriffa. *Link.*
Thymus microphyllus. *Urvil. S.* 2058. 49.
Thymus Teneriffae. *Hort.* (non *Pers.*)
montana. Rchbch. Satureia montana.
nervosa. *Benth.* 2l ♄ Regio mediter.
Satureia capitata. *Desf.*
Satureia filiformis. *Tenor.* (non *Desf.*)
Satureia nervosa. *Desf.* (ex citat. *Benth.*)
Thymus filiformis. *Sieb.*
Thymus Mastichina. *Sib. Sm.*
nubigena. *Benth.* 2l Peru.
Apozia serpyllacea. *Willd.* hrb.
Thymus humifusus. *Willd.* hrb.
Thymus nubigenus. *H. B. S.* 2048. 42.
obovata. *Benth.* ♄ Jamaica.
Satureia incana. *Spr.* 3.
Satureia viminea. *Lin. S.* 5.
Thea imperialis. *Hort.*
Xenopoma obovatum. *Willd. Colla. S.* 2138. 1.
Zygis aromatica. *Desr.*
ovata. *Benth.* 2l ♄ Abyssin.
Satureia ovata. *R. Br.* in *Salt.*
parviflora. *Rchbch.* Dalmatia.
Satureia inodora. *Hort.*
Satureia parviflora. *Visian.*
Piperella. *Benth.* 2l Eur austr.
Calamintha croatica. *Host.*
Thymus croaticus. *Pers.*
Thymus marginatus. *Smith.*
Thymus Piperella. *All. Willd.* hrbr. *S.* 2058. 52.
Pulegium. *Benth.* 2l Banatus.
Calamintha origanifolia. *Host.*
Calamintha subnuda. *Host.?*
Melissa nova. *Stev. Portschl.*
Melissa Pulegium. *Rochel.*
Melissa subnuda. *W. K.?*
Nepeta nova. *Bbrst.*
Thymus subnudus. *Spr.* 2058. 46.
punctata. *Benth.* 2l ♄ Abyssin.
Satureia punctata. *R. Br.* in *Salt.*
pygmaea. Rchbch. Satureia pygmaea.
satureoides. *Benth.* N. Holl.
Mentha satureoides. *R. Br. S.* 2090. 35.
sinaica. *Benth.* (et *Decaisn.*) 2l ♄ Arabia petr.
spicata. Rchbch. Satureia spicata.
stolonifera. *Benth.* 2l? N. Hispan.
subcordata. *Visian* in *Benth.* 2l ♄ Dalmatia.
tenuifolia. Rchbch. graeca.
tenuis. *Benth.* 2l ♄ Ins. Canar.
Satureia tenuis. *Link.*
Teneriffae. *Benth.* 2l ♄ Ins. Teneriffa.
Thymus Teneriffae. *Poir. S.* 2058. 44.
Thymus terebinthinaceus. *Willd.* En.
varia. *Benth.* 2l ♄ Ins. Canar.
Satureia thymoides. *Lowe.*
Satureia varia. *Benth.* et *Webb.*
Thymus ericaefolius. *Roth. Willd.* En.
Thymus inodorus. *Benth.* in Linnaea. (non *Desf.*)
variegata. Rchbch. Satureia variegata.
xalapensis. *Benth.* 2l? Mexico.
Thymus gracilis. *Willd.* hrb.
Thymus xalapensis. *H. B. S.* 2058. 53.

MICROPERA. *Lindl.* pag. 219.
Fam. Orchideae Vandeae. *Lindl.*
pallida. *Lindl.* Ind. or *L.* 1.

Micropetalum. *Pers.*
gramineum. Pers. Spergulastrum gramineum.
lanceolatum. Pers. Spergulastrum lanceolatum.
lanuginosum. Pers. Spergulastrum lanuginosum.

Micropetalum. *Tausch.* Saxifraga.

MICROPLEURA. *Lagasc. Dec.* IV. 71.
Fam. Umbelliferae Aralieae. *Rchbch.* — Umbelliferae Hydrocotyleae. *Dec.*
renifolia. *Lagasc.* Ins. Chiloe. *D.* 1.

Micropodium. *Decand.* Brassica.

MICROPSIS. *Decand.* V. 459.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
nana. *Dec.* ⊙ Chili. *D.* 1.
Micropus. *Bert.* hrbr. nr. 1146. (etiam sub. 443.)

MICROPUS. *Lin. Spr.* 2735. *Dec.* V. 461.

Acantholaena. *Dec.* nr. 1.

Bombycilaena. *Dec.* nr. 2—5.

Gnaphalodes. *Adans.*
Fam. Compositae amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae Artemisiae. *Rül.* — Compositae Cardunaceae Gnaphalieae. *Loud.* — Compositae Eupatorineae. *Spr.* — Compositae nucamentaceae. *Lin.* — Compositae nudae. *Roy.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Compositae Xeranthema. *Adans.* — Corymbiferae. *Juss.* — Siphoniphyta. *Neck.* — Synantherae Inuleae. *Cass.*
bombycinus. *Lagas.* Hispan. Mesopot. *S.* 4. *D.* 3.
M. discolor. *Pers.*
californicus. *Fisch. Mey.* ⊙ Californ. *D.* VII. 283.
conyzaeus. Duboi. erectus.
discolor. Pers. bombycinus.
erectus. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 1. *D.* 2.
M. conyzaeus. *Duboi.*
β. M. multicaulis. *Duboi.*
Filago multicaulis. *Lam.* fl. fr.
exiguus. Urvill. Evax exigua.
globiferus. *Berter.* (hrbr. nr. 433.) ⊙ Chili. *D.* 4.
(cfr. Micropsis nana.)
mareoticus. Spr. Evax mareotica.
minimus. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 5.
pygmaeus. Desf. Evax pygmaea.
supinus. *Lin.* ⊙ Aur. austr. *S.* 3. *D.* 1.
Filago supina. *Lam.* fl. fr.
Filago nr. 149. *Hall.* helv.
Gnaphalodes dentata. *Moench.*

Microrachis. *Dec.* Hymenolepis.

Microrrhinum. *Endlich.* Linaria.

MICRORHYNCHUS. *Less. Dec.* VII. 180.

Launaea. *Cass. Dec.* nr. 4—6.

Rhabdotheca. *Cass. Dec.* nr. 1—3.
Fam. Compositae Cichoraceae. *Less.*
altissimus. *Steud.* 2l? Arab. fel.
bellidifolius. *Dec.* 2l Madagasc. *D.* 5.
Launaea bellidifolia. *Cass.*
asplenifolius. *Dec.* ♂ 2l Ind. or. *D.* 3.
M. nudicaulis. *Less.* (sec. *Webb.*)
Hieracium dichotomum. *Roxb.*
Prenanthes asplenifolia. *Willd.*
Prenanthes dichotoma. *Wall.* cat.
Dregeanus. *Dec.* 2l Afr. austr. *D.* 6.
nudicaulis. *Less.* 2l Aegypt. Arab.
Chondrilla nudicaulis. *Lin.*
Lactuca nudicaulis. *Murr.*
Rhabdotheca sonchoides. *Cass.*
Sonchus divaricatus. *Delil.* (non *Desf.*) *S.* 2880. 30. (ex parte.)
β. Lomatolepis nudicaulis. *Cass.*
Lactuca flava. *Forsk.?*
Scorzonera dichotoma. *Vahl.*
Sonchus dichotomus. *Savi.* (non *Bbrst.*)
(cfr. M. asplenifolius, patens.)
patens. *Dec.* 2l Ind. or. *D.* 2.
M. nudicaulis. *Less.* (sec. *Webb.*)
Prenanthes patens. *Wall.*
sarmentosus. *Dec.* 2l Ind. or. *D.* 4.
Lactuca sarmentosa. *Wight.*
Launaea pinnatifida. *Cass.*
Prenanthes sarmentosa. *Willd.*

MICROSACCUS. *Blum. Lindl.* p. 218.
Fam. Orchideae. *Blum.* Vandeae. *Lindl.*
javensis. *Blum.* Java. *L.* 1.
MICROSEMMA. *Labil.*
Fam. Ternstroemiaceae. *Meissn.*
salicifolia. *Labil.* ♄ N. Holl.
Diplophractum salicifolium. *Spr.* 1900. 2.
MICROSERIS. *Don. Dec.* VII. 88,
Bellardia. *Colla.*
Fam. Compositae Cichoraceae. *Dec.*
pygmaea. *Dec.* ☉ Chili. *D.* 1.
Krigia chilensis. *Nees.*
Krigia pinnatifida. *Bert.*
Krigia pusilla. *Hort.*
Lepidonema chilense. *Fisch. Meyer.*
MICROSPERMUM. *Lagasc. Spr.* 2750. *Dec.* VII. 259.
Fam. Compositae Eupatoriaceae an Tagetineae. *Dec.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Eupatoriae Nassauviaceae. *Less.*
nummularifolium. *Lagasc.* N. Hisp. *S.* 1. *D.* 1.
Lavenia decumbens. *Swartz?* (sec. *Less.*)
Microsphace. *Benth.* Salvia.
Microstachys. *Juss.*
Chamaelea. Juss. Cnemidostachys Chamaelea.
corniculala. Juss. Cnemidostachys Vahlii.
ramosissima. St. Hil. Cnemidostachys salicifolia.
MICROSTEGIUM. *Nees.*
Fam. Gramineae. *Nees.*
Willdenowianum. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
MICROSTEMMA. *R. Brown.*
Fam. Apocyneae. *R. Br.* — Asclepiadeae. *Rchb.* Stapelieae. *Endl.*
tuberosum. *R. Br.* N. Holl.
MICROSTEPHIUM. *Less. Dec.* VI. 496.
Fam. Compositae Cynareae. *Less.*
niveum. *Less.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 1.
Arctotis populifolia. *Berg.*
Osteospermum niveum. *Lin. fil. S.* 2871. 16.
MICROSTYLIS. *Nutt. Lindl.* pag. 18.
Achroanthes. *Rafin.*
Crepidium. *Blum.*
Fam. Orchideae. *Nutt.* Malaxideae. *Lindl.*
biaurita. *Lindl.* Ind. or. *L.* 7.
biloba. *Lindl.* Nepal. *L.* 8.
Malaxis acuminata. *Don.* prodr.? (sec. *Lindl.*)
diphyllos. *Lindl.* Unalaschka. *L.* 3.
Malaxis diphyllos. *Chmss.*
discolor. *Lindl.* Zeylon. *L.* 9.
excavata. *Lindl.* (B. R.) ♃ Mexico.
flavescens. *Lindl.* Java. *L.* 11.
Crepidium flavescens. *Blum.*
macrostachya. *Lindl.* Mexico. *L.* 14.
Ophrys macrostachya. *Llav.*
monophylla. *Lindl.* ♃ Europ. Am. sptr. *L.* 1.
Epipactis monophylla. *Schmidl.*
Epipactis nr. 1293. *Hall.* helv.
Malaxis monophyllos. *Willd. S.* 3028. 4.
Ophrys monophyllos. *Lin.*
Ophrys nr. 16. *Gmel.* sib.
ophioglossoides. *Nutt.* ♃ Am. sptr. *L.* 2.
Malaxis ophioglossoides. *Willd.*
Malaxis unifolia. *Michx.*
Prescotia ophioglossoides. *Spr.* 2955. 2.
plantaginea. *Steud.* ♃ Ins. Societ.
Pterochilus plantaginea. *Hook.*
purpurea. *Lindl.* Zeylon. *L.* 10.
rupestris. *Poep. Endl.* ♃ Peru.
Rhedii. *Lindl.* Ind. or. *L.* 13.
Crepidium Rheedii. *Blum.*
Epidendrum resupinatum. *Forst.*
Malaxis Rheedii. *Willd.*
spicata. *Lindl.* Jamaica. *L.* 5.
Malaxis spicata. *Swartz.*
umbellata. *Lindl.* ♃ Ind. occ. *L.* 4.
Malaxis umbellata. *Sw.*
ventricosa. *Poep. Endl.* ♃ Peru.
versicolor. *Lindl.* Ind. or. *L.* 12.
Liparis priochilus. *Bot. Cab.*
Malaxis Rheedii. *Heyn.* hrbr.
Wallichii. *Lindl.* Ind. or. *L.* 6.
MICROTEA. *Swartz. Spr.* 1097.
Fam. Atriplices. *Kunth.* — Chenopodeae Amaranthi. *Spr.* — Riviniaceae. *Agardt.*
debilis. *Swartz.* ☉ Ind. occ. *S.* 1.
Ancistrocarpus Schrankii. *Ledeb.*
Aphananthe celosioides. *Link.*
Galenia celosioides. *Spr.*
Potamophila parviflora. *Schrank.* (non *R. Br.*)
(cfr. M. maypurensis.)
maypurensis. *G. Don.* ☉ Am. austr.
(M. debilis. *Sw.* sec. *Spr.*)
Ancistrocarpus maypurensis. *H. B.*
Microtrema. *Klotzsch.*
opulentum. Klotzsch. Erica opulenta.
Microthouaria. *Pet. Th.* Thouaria.
MICROTIS. *R. Brown. Spr.* 2970.
Fam. Orchideae. *R. Br.* Arethuseae. *Lindl.*
alba. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 3.
Banksii. *Hook.* ♃ N. Zeeland.
M. porrifolia. *Spr.* (sec. *Hook.*)
media. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 4.
parviflora. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 2.
porrifolia. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 1.
Epipactis porrifolia. *Sw.*
Ophrys unifolia. *Forst.*
Serapias porrifolia. *Willd.*
(cfr. M. Banksii.)
pulchella. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 6.
rara. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 3.
MICROTRICHIA. *Decand.* V. 366.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
Perrottettii. *Dec.* ♄ Senegamb. *D.* 1.
MICROTROPIS. *Wallich.* (non *E. Meyer.*)
Fam. Celastrineae. *Wall.*
bivalvis. *Wall.* ♄ Ind. or.
coriacea. *Wall.* ♄ Ind. or.
discolor. *Wall.* ♄ Ind. or.
Cassine discolor. *Wall.* in *Roxb.* fl. in.
Evonymus garcinifolia. *Roxb.*
longifolia. *Wall.* ♄ Ind. or.
Microtropis. *E. Meyer.*
hirsuta. E. Mey. Euchlora serpens.
Mida. *Cunningh.* (ex *Endl.* gen.)
Fam. Santalaceae. *Cunngh.*
— — ♄ N. Holl.
Miegia. *Pers.*
gigantea. Nutt. Arundinaria macrosperma.
macrosperma. Pers. Arundinaria macrosperma.
maritima. Willd. Arundinaria macrosperma.
Miegia. *Neck.* Hieracium.
Mieria. *Llal.* et *Lex.*
virgata. Llal. Lex. Schkhuria virgata.
MIERSIA. *Lind. Spr.* c. p. 130.
Fam. Gilliesieae. *Lindl.* — Liliaceae Asphodeleae. *Endl.*
chilensis. *Lindl.* ♃ Chili. *S.* c. p. 137.
myodes. *Berter.* ♃ Chili.
Gilliesia myodes. *Lindl.*
MIKANIA. *Willd. Spr.* 2669. *Dec.* V. 187.
Fam. Compositae Eupatorineae. *Spr.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Synantherae Eupatorineae. *Cass.*
alata. *Dec.* ♃ Essequebo. *D.* 74.
Kleinia alata. *Meyer. S.* 2680. 5.
amara. *Willd.* ♄ Am. aust. *S.* 4. *D.* 60.
Eupatorium amarum. *Vahl.*
Eupatorium parviflorum. *Aubl.*
Eupatorium vincaeflorum. *Lam.*
amara. Berter. convulvulacea.
ambigua. *Dec.* ♃ Rio Grande. *D.* 4.
Andrachne. *Dec.* ♄ Bahia. *D.* 35.
angularis. *H. B.* ☉ N. Granat. *S.* 18. *D.* 106.
angulosa. Rafin. denticulata, scandens.
angustifolia. H. B. Eupatorium angustifolium.
apiifolia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 110.
arborea. H. B. Eupatorium dendroides.
arborea. Roxb. Lachanodes prenanthiflora.
Argyreia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 46.
artemisioides. Cassin. Eupatorium foeniculaceum.
asparagoides. Lichtst. Euryops asparagoides.
attenuata. *Dec.* Peru. *D.* 57.
auriculata. *Willd.* ♃ P. b. sp. *S.* 24.
Eupatorium auriculatum. *Lam.*
Eupatorium scandens. *Thunb.?*
Senecio deltoideus. *Dec.* (V. p. 203.)
Badieri. *Dec.* ♄ Guadal. *D.* 53.
Bansteriae. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 54.

batataefolia. *Dec.* Cuba. *D.* 70.
Berteriana. Spr. Eupatorium Berterianum.
biformis. *Dec.* Bahia. *D.* 105.
brachypoda. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 103.
bracteosa. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 52.
buddleiaefolia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 36.
capensis. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 80.
Eupatorium scandens. *Thunb.* (sec. *Dec.*)
chenopodiifolia. *Willd.* 2↳ Senegamb. *S.* 16. *D.* 102.
chenopodioides. Wall. Senecio chenopodiifolius.
cissampelina. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 55.
clavellata. *Dec.* Brasil. *D.* 37.
clematidea. *Wall.* Nepal. *D.* 32.
congesta. *Dec.* Portorico. *D.* 72.
M. scandens. *Spr.* (ex parte.)
convolvulacea. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 86.
M. amara. *Berter.* hrb.
M. cordifolia. *Spr.* in *Balb.* hrb. (non *Willd.*)
cordifolia. *Willd.* ♄ Am. austr. *S.* 26. *D.* 18.
Cacalia cordifolia. *Lin. fil.*
(cfr. M. convolvulacea, rubiginosa.)
deltoidea. *Poepp.* ♄ Cuba. *S.* 29. *D.* 20.
dentata. *Spr.* Brasil. *S.* 23. *D.* 111.
denticulata. *Willd.* ♄ Am. austr. *S.* 10. *D.* 78.
M. angulosa. *Rafin.*
Eupatorium denticulatum. *Vahl.*
denticulata. Poepp. M. Poeppigii.
dioscoreaefolia. *Dec.* 2↳ ♄ Madagasc. *D.* 82.
Trixis dioscoreaefolia. *Bojer.*
β? Trixis crenata. *Bojer.*
diversifolia. *Dec.* Brasil. *D.* 104.
erioclada. *Dec.* Brasil. *D.* 38.
erithalina. *Dec.* ♄ Bahia. *D.* 44.
floribunda. *Dec.* 2↳ Madagasc. *D.* 84.
Trixis floribunda. *Bojer.*
glomerata. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 8. *D.* 44.
gonoclada. *Dec.* ♄ Mexic. Brasil. *D.* 85.
Guaco. *H. B.* 2↳ Fluv. Magdal. *S.* 19. *D.* 47.
M. Huaco. *Rieux.*
Cacalia Huaco. *Broegelm.*
Haenkeana. *Dec.* Orinoco. *D.* 64.
hastata. *Willd.* ♄ Jamaic. Cuba. *S.* 5. *D.* 23.
Cacalia hastata. *Lin.*
hederaefolia. *Dec.* Brasil. *D.* 103.
hirsutissima. *Dec.* Brasil. *D.* 94.
Hookeriana. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 59.
Houstonis. *Willd.* ♄ N. Hisp. Jamaic. *S.* 1. *D.* 27.
Eupatorium Houstonis. *Lin.*
Huaco. Rieux. M. Guaco.
laevis. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 50.
lanuginosa. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 100.
Lasiandra. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 14.
latifolia. *Sm.* in *Rees.* Ins. St. Luciae. *D.* 51.
laurifolia. *Willd.* ♄ N. Granat. *S.* 3. *D.* 54.
Cacalia laurifolia. *Lin. fil.*
laxa. *Dec.* Peru. *D.* 91.
ligustrifolia. *Dec.* 2↳ Brasil. *D.* 33.
Lindleyana. *Dec.* Guiana. *D.* 58.
linearifolia. *Dec.* 2↳ Brasil. *D.* 1.
loxensis. *H. B.* 2↳ Am. austr. *S.* 17. *D.* 68.
Manettiae. *Dec.* Brasil. *D.* 30.
menispermea. *Dec.* Mexico. *D.* 96.
micrantha. *H. B.* 2↳ Cumana. *S.* 15. *D.* 66.
microcephala. *Dec.* Brasil. *D.* 93.
microdonta. *Dec.* 2↳ Brasil. *D.* 92.
microptera. *Dec.* Brasil. *D.* 69.
mollis. *H. B.* ♄ Peru. *S* 12. *D.* 98.
myricaefolia. *Bojer.* ♄ Madagasc. *D.* 6.
myriocephala. *Dec.* ♄ Bahia. *D.* 34.
natalensis. *Dec.* Afr. austr. *D.* 79.
neurocaula. *Dec.* 2↳ Brasil. *D.* 10.
nodosa. *Spr.* ♄ Cuba. *S.* 28. *D.* 19.
nummularia. *Dec.* 2↳ Brasil. *D.* 9.
oblongifolia. *Dec.* 2↳ ♄ Brasil. *D.* 5.
obovata. *Dec.* Bahia. *D.* 41.
obtusata. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 40.
officinalis. *Mart.* Brasil. *D.* 17.
opifera. *Mart.* Brasil. *D.* 77.
orinoccensis. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 13. *D.* 65.
Parkeriana. *Dec.* Guiana. *D.* 88.
penstemonoides. *Dec.* 2↳ Brasil. *D.* 12.
pinnatiloba. *Dec.* 2↳ Rio Grande. *D.* 3.
platyphylla. *Dec.* Peru. *D.* 56.
Poeppigii. *Spr.* 2↳ Cuba. *S.* 22. *D.* 97.
M. denticulata. *Poepp.* (non *Willd.*)

polystachya. *Dec.* ♄ Bahia. *D.* 24.
psilostachya. *Dec.* ♄ Peru? *D.* 25.
psychotrioides. *Dec.* ♄ Bahia. *D.* 43.
pteropoda. *Dec.* Brasil. *D.* 31.
pubescens. *Nutt.* ♄ Carolin. Georg. *S.* 6. *D.* 90.
Eupatorium scandens. *Walt.*
pyrifolia. *Dec.* 2↳ ♄ Madagasc. *D.* 62.
Trixis pyrifolia. *Bojer.*
resinosa. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 31. *D.* 21.
rubiginosa. *Smith.* Am. austr. *D.* 101.
Cacalia cordifolia var. *Lin. fil.*
salzmanniaefolia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 42.
satureiaefolia. Willd. Nothites satureiaefolia.
scandens. *Willd.* ♄ Am. austr. sptr. *S.* 7. *D.* 89.
M. angulosa. *Rafin?* (sec. *Dec.*)
Eupatorium scandens. *Lin.*
(cfr. M. congesta.)
scansoria. *Dec.* Brasil. *D.* 107.
Selloi. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 2. *D.* 28.
serratifolia. H. B. Eupatorium serratifolium.
serratifolia. Sieb. Eupatorium Sieberianum.
sessilifolia. *Dec.* 2↳ Brasil. *D.* 7.
Sieberiana. *Dec.* Ins. Trinit. *D.* 67.
Eupatorium nr. 225. *Sieb.* hrb. Trinit.
smilacina. *Dec.* Brasil. *D.* 39.
sophiaefolia. Spr. Eupatorium sophioides.
speciosa. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 63.
stipulacea. *Willd.* 2↳ Brasil. *S.* 21. *D.* 29.
Eupatorium stipulaceum. *Vahl.*
suaveolens. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 14. *D.* 99.
Tafallana. *H. B.* 2↳ Peru. *S.* 20. *D.* 43.
ternifolia. *Dec.* ♄ Rio Grande. *D.* 11.
testudinaria. *Dec.* Brasil. *D.* 75.
teucriifolia. *Spr.* 2↳ Brasil. *S.* 33. *D.* 16.
thapsoides. *Dec.* 2↳ Brasil. *D.* 13.
thunbergioides. *Dec.* ⊙ Madagasc. *D.* 83.
Trixis thunbergioides. *Bojer.*
tomentosa. Willd. Cacalia penicillata.
trichophila. *Dec.* ♄ Bahia. *D.* 95.
Trinitaria. *Dec.* ♄ Ins. Trinit. *D.* 49.
verrucosa. *Spr.* ♄ Guadalup. *S.* 30.
(cfr. Eupatorium celtidifolium.)
viminaria. *Dec.* 2↳ Rio Grande. *D.* 2.
viscosa. *Spr.* Entd. ♄ Brasil. *D.* 22.
vismiaefolia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 15.
vitifolia. *Dec.* Brasil. *D.* 109.
volubilis. *Willd.* ♄ Ind. or. Cuba. *S.* 9. *D.* 87.
Eupatorium volubile. *Vahl.*
β. Eupatorium cordatum. *Burm.*

Mikania. *Neck.* Perebea.
Milhania. *Neck.* Ipomoea.
Miliaria. *Trin.* Panicum.
Miliarium. *Moench.*
effusum. *Moench.* Milium effusum.

MILIUM. *Lin. Spr.* 260. *Dietr.* 293.
Fam. Achyrophyta. *Neck.* — Gramina. *Lin.* Agrostidea. *Spr.* — Gramina digyna simplicia. *Roy.* — Gramina Panicea. *Kunth.* — Gramina Poae. *Adans.*
amphicarpum. *Pursh.* 2↳ Am. sptr. *S.* 4.
M. ciliatum. *Mhlbrg.*
Amphicarpum Purshii. *Kunth. Spr.* 294. 1. *Dietr.* 294. 1.
arundinaceum. Sib. Sm. Urachne parviflora.
attenuatum. Moench. Panicum miliaceum.
capense. Lin. Agrostis capensis.
capillaceum. Roen. Paspalum pedicellare.
capillare. *Roth.* Ind. or. *Dr.* 7.
M. tomentosum. *Rottl.* (sec. *Spr.*)
Panicum subeglume. *Trin.*
capillare. Moench. Panicum capillare.
capillare. Rottb. Panicum commelinaefolium.
ciliatum. Moench. Panicum ciliatum.
ciliatum. Mhlbrg. amphicarpum.
cimicinum. Lin. Panicum cimicinum.
clandestinum. Moench. Panicum clandestinum.
coerulescens. Schousb. Urachne coerulescens.
colonum. Moench. Panicum colonum.
coloratum. Moench. Panicum coloratum.
comosum. Poir. Urachne parviflora.
compressum. Poir. Agrostis compressa.
compressum. Swartz. Paspalum platycaule.
confertum. *Guss. Link.* ⊙ Sicilia. Calabria.
confertum. Mill. effusum.
crus galli. Moench. Panicum crus galli.
cuspidatum. Spr. Urachne lanata.
Dactylon. Moench. Cynodon Dactylon.

digitatum. Swartz. Paspalum digitatum.
distichum. Mhlbrg. Paspalum Michauxianum.
effusum. *Lin.* 4 Eur. Sibir. Am. sptr. *S.* 1. *Dr.* 1.
Agrostis effusa. *Poir.*
Miliarium effusum. *Moench.*
β. M. confertum. *Mill.*
M. scabrum. *Merlet.*
M. vernale. *Van Hall.*
effusum. Lour. Panicum miliare.
elegans. *Steud.* — — †
Piptatherum elegans. *Beauv.*
esculentum. Moench. Panicum miliaceum.
filiforme. Lagas. Sessé. Panicum mollissimum.
filiforme. Roxb. Paspalum nematodes.
frutescens. Sieb. Urachne parviflora.
gaditanum. Hort. Urachne parviflora.
gallecicum. R. S. Aira Lagascae, Airopsis agrostidea.
globosum. *Thunb.* Japon.
Agrostis globosa. *Poir.*
Eriochloa globosa. *Kunth. Dr.* 298. 10.
heterophyllum. Hort. (quid?)
hirsutum. Beauv. Panicum leucophaeum.
holciforme. Spr. Urachne grandiflora.
lanatum. *R. S.* 4 Mexic. *Brasil. S.* 12. *Dr.* 3.
Leptocoryphium lanatum. *Nees.*
Paspalum lanatum. *H. B.*
(cfr. M. molle.)
latifolium. Cav. Paspalum stoloniferum.
latifolium. Moench. Panicum latifolium.
lendigerum. Lin. Gastridium australe.
maritimum. Clem. Agrostis maritima.
maritimum. Koen. Zoysia pungens.
Matrella. Poir. Zoysia pungens.
membranaceum. Moench. Panicum aegyptiacum.
mexicanum. *Spr.* Mexico. *S.* 22.
Avena stipoides. *Willd.* hrb.
(cfr. Stipa fimbriata.)
microspermum. *Lagas.* ⊙ Mexico. *S.* 10. *Dr.* 8.
Sporobolus ramulosus. *Kunth.* (ex *Trin.* mpt.)
minutiflorum. *Trin.* Senegal.
Panicum Perrottettii. *Kunth. Dietr.* 300. 141.
molle. *Kunth.* 4 Brasil. *Dr.* 4.
M. lanatum. *R. S.* var. *Trin.*)
Leptocoryphium molle. *Nees.*
Mühlenbergianum. *Schult.* Am. sptr. *Dr.* 9.
Milium nr. 3. *Mhlbrg.* gram.
multiflorum. Cav. Urachne parviflora.
muticum. Hort. Gastridium muticum.
natans. Spr. Luziola peruviana.
nemorosum. Moench. Panicum nemorosum.
nigricans. *R. P.* Peru. *S.* 6. *Dr.* 10.
Agrostis nigricans. *Poir.*
nigrum. Lam. Urachne virescens.
orinoccense. Willd. Panicum aturense.
paniceum. Host. Polypogon monspeliensis.
paniceum. Sw. Paspalum filiforme.
Panicum. Mill. Panicum miliaceum.
paradoxum. Lin. Urachne virescens.
paspaloides. Ell. Paspalum Michauxianum.
pauciflorum. Hort. Madr. Urachne parviflora.
phleoides. *Sweet.* 4 Ind. or.
polystachyum. Spr. Helopus polystachyus.
punctatum. Lin. Helopus punctatus.
pungens. Torr. Spr. Urachne brevicaudata.
purpureum. Lapeyr. Urachne coerulescens.
racemosum. Smith. Urachne racemosa.
ramosum. Retz. Helopus annulatus.
rigidifolium. R. S. Panicum rigidifolium.
rigidum. Poir. Panicum rigidifolium.
roseum. *Spr.* Ins. Mascar. *S.* 11. *Dr.* 5.
Panicum madagascariense. *Spr.* (sec. *Trin.* mpt.)
Panicum roseum. *Willd.* hrb.
sanguinale. Roxb. Helopus sanguinalis.
scabrum. Guss. Gastridium muticum.
scabrum. Merl. effusum.
Scopolianum. Willem. Urachne virescens.
setaceum. Koen. Paspalum granulare.
sparsum. *Mill.* Vera Crux. † *Dr.* 11.
strictum. Willd. hrb. Andropogon mollis.
tenellum. Cav. Airopsis globosa.
Thomasii. *Duby.* Corsica.
Piptatherum Thomasi. *Kunth. Dr.* 322. 4.
tomentosum. *Rottl.* Ind. or. *S.* 5. *Dr.* 6.
Panicum Brownianum. *Wight. Arn.* (sec. *Nees.*)
(cfr. M. capillare.)
undulatifolium. Moench. Panicum hirtellum.
velutinum. Dec. Paspalum velutinum.
vernale. *Bbrst.* ⊙ Taur. Caucas. *S.* 2. *Dr.* 2.
Agrostis vernalis. *Poir.*
vernale. Van Hall. effusum.
villosum. Sw. Panicum leucophaeum.

MILIUSA. *Decand. fil.*
Fam. Anonaceae. *Dec. fil.*
indica. *Dec. fil.* ♄ Ind. or.
Uvaria ciliata. *Heyn.* mpt.

MILLA. *Cavan.*

Millea. *Willd. Spr.* 1224.
Fam. Asphodeleae. *Mirb.* — Coronariae Liliaceae. *Spr.* — Liliaceae. *Cassel.* Agapantheae. *Endl.*
biflora. *Cav.* 4 Mexico. *S.* 1.
uniflora. *Grah.* 4 Buenos Ayr.

Millea. *Willd.* Milla.

Millefolium. *Adans.* Achillea.

Millegrana. *Adans.* Radiola.

Millegrana. *Juss.*
Surian. Juss. Cypsella humifusa.

MILLERIA. *Lin. Spr.* 2857. *Dec.* V. 503.
Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae amphicarpanthae. *Rchbch.* — Compositae Asteroideae. *Less.* — Compositae Bidentes. *Adans.* — Compositae Heliantheae. *Kunth.* — Compositae oppositifoliae. *Lin.* — Compositae radiatae. *Roy. Spr.* — Compositae Senecionideae. *Dec.* — Corymbiferae. *Juss.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
alba. Hort. Baltimora recta.
angustifolia. Cav. Flaveria angustifolia.
biflora. Lin. Elvira biflora.
Contrayerva. Cav. Flaveria Contrayerva.
dichotoma. Cav. quinqueflora.
glandulosa. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 2.
maculata. Mill. quinqueflora.
quinqueflora. *Lin.* ⊙ N. Hisp. *S.* 1. *D.* 1.
M. dichotoma. *Cav.*
β. M. maculata. *Mill.*
trifolia. *Mill.* ⊙ Campechay.

MILLETIA. *Wight. Arn.*
Fam. Leguminosae Dalbergieae. *W. A.*
elliptica. *W. A.* ♄ Ind. or.
Galedupa elliptica. *Roxb.*
piscidia. *W. A.* ♄ Ind. or.
Galedupa piscidia. *Roxb.*
rubiginosa. *W. A.* ♄ Ind. or.
splendens. *W. A.* ♄ Ind. or.

MILLINA. *Cassin. Dec.* VII. 109.

Eumillina. *Dec.* nr. 1.
Fam. Compositae Cichoraceae. *Dec.* — Synantherae Lactucaceae. *Cass.*
hyoseroides. *Dec.* 4 Creta. *D.* 2.
Apargia hyoseroides. *Sieb. S.* 2894. 5.
Deloderium taraxacifolium. *Cass. Less.*
leontodontoides. *Cass.* 4 Neapol. *D.* 1.
Apargia cichoracea. *Tenor.*
Apargia fasciculata. *Bivon.*

MILLINGTONIA. *Roxb. Spr.* 64. *Dietr.* 128.

Wellingtonia. *Meissn.*
Fam. Oleineae. *Loudon.* — Sapotaceae. *Juss.*
Arnottiana. *Wight.* (ill. p. 144.) ♄ Ind. or.
Sapindus microcarpus. *Wight. Arn.* prodr.
congesta. Roxb. Flemingia congesta.
ferruginea. *Nees.* ♄ Java. *Dr.* 3.
Meliosma ferruginea. *Blum.*
dilleniifolia. *Wall.* ♄ Ind. or.
lanceolata. *Nees.* ♄ Java. *Dr.* 3.
Meliosma lanceolata. *Blum.*
nana. Roxb. Flemingia nana.
nitida. *Nees.* ♄ Java. *Dr.* 6.
Meliosma nitida. *Blum.*
pinnata. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 2. *Dr.* 2.
pungens. *Wall.* ♄ Ind. or. Ceylon.
simplicifolia. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 1.
stricta. Roxb. Flemingia stricta.
sumatrana. *Jack.* ♄ Sumatra.

Millingtonia. *Lin. fil.*
hortensis. Lin fil. Bignonia suberosa.

MILLOTIA. *Cassin. Dec.* VI. 161.
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.* — Synantherae Inuleae. *Cass.*
tenuifolia. *Cass.* ⊙ N. Holl. *D.* 1.

MILNEA. *Roxb.*
Nyalelia. *Dennst.* (sec. *Endl.*)
Fam. Meliaceae. *Roxb.*
edulis. *Roxb.* ♄ Ind. or.
montana. *Roxb.* ♄ Ind. or.
Lansium montanum. *Jack. S.* 2384. 2.
Roxburghiana. *Wight.* et *Arn.* ♄ Ind. or.
Walsura lanceolata. *Wall.* cat.
MILTONIA. *Lindl.*
Fam. Orchideae Vandeae. *Lindl.*
candida. *Lindl.* 2ɥ — —
spectabilis. *Lindl.* 2ɥ Brasil.
Macrochilus Fryanus. *Knowlt. Westc.*
Miltus. *Lour.*
africana. Lour. Gisekia Miltus.
MIMETES. *R. Brown. Spr.* 502. *Dietr.* 517.
Fam. Proteaceae. *R. Br.*
capitulata. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 2. *Dr.* 2.
Protea capitulata. *Poir.*
coriacea. *R. S.* ♄ Afr. austr.
Protea coriacea. *Lichtst.*
cucullata. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 4. *Dr.* 4.
Leucadendrum cucullatum. *Lin.*
Protea cucullata. *Lin.*
(cfr. M. Hartogii.)
dichotoma. *R. S.* ♄ Pr. b. sp.
Protea dichotoma. *Lam.*
(cfr. M. divaricata.)
divaricata. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 10. *Dr.* 10.
Leucadendron divaricatum. *Berg.*
Protea dichotoma. *Lam.* (sec. *Pers.*)
Protea divaricata. *Lin.*
Hartogii. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 5. *Dr.* 5.
Protea cucullata. *Lam.* ill. (*Lin.* var. *Poir.*)
Hibbertii. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 6. *Dr.* 6.
Protea Hibbertii. *Poir.*
hirta. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 1. *Dr.* 1.
Leucadendrum hirtum. *Berg.*
Protea hirta. *Lin.*
Massoni. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 7. *Dr.* 7.
Protea Massoni. *Poir.*
myrtifolia. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 9. *Dr.* 9.
Protea myrtifolia. *Thunb.*
nitens. *R. S.* ♄ Pr. b. sp.
Protea nitens. *Thunb.*
palustris. *Knight.* ♄ Pr. b. sp.
pauciflora. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 3.
Protea pauciflora. *Poir.*
purpurea. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 11. *Dr.* 11.
Leucadendrum proteoides. *Lin.*
Protea purpurea. *Lin.*
spectabilis. *R. S.* ♄ Afr. austr.
Protea spectabilis. *Lichtst.*
(cfr. Protea latifolia.)
thymelaeoides. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 8. *Dr.* 8.
Leucadendrum thymelaeoides. *Berg.*
Protea thymelaeoides. *Poir.*
vacciniifolia. *Sweet.* ♄ Pr. b. sp.
Diastella vacciniifolia. *Knight.*
MIMOSA. *Lin. Spr.* 1415. *Dec.* II. 425.
Agne. *Rchbch.*
Bataucaulon. *Dec.* nr. 35—39.
Catharsa. *Rchbch.*
Eumimosa. *Dec.* nr. 1—26.
Mabbasia. *Dec.* nr. 27—34.
Fam. Cassiae. *Rüling.* — Chorisophyta. *Neck.* — Leguminosae Cassiae. *Adans.* — Leguminosae Mimoseae. *Dec. Rchbch.* — Lomentaceae. *Lin.* — Polyantherae. *Royen.*
abietina. Poir. Acacia abietina.
abstergens. Roxb. Acacia concinna.
aculeatocarpa. Orteg. Acacia acanthocarpa.
adenanthera. Zeyh. Acacia adenanthera.
adhaerens. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 45. *D.* 6.
adhaerens. Mart. M. Martiusiana.
adpressa. *Hook. Arn.* ♄ Uraguai.
adstringens. Thonn. et *Schum.* Acacia Adansoni.
aemula. *Spr.* Brasilia. *S.* 33. *D.* 67.
aggregata. *Pers. Juss.* Ind. or. *D.* 51.
agrestis. *Sieber.* Palaestina. *S.* 29. *D.* 66.
M. arvensis. *Sieb.*
alba. Roxb. Acacia leucophlaea.
alba. Sw. Inga alba.
albida. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 5. *D.* 2.
albida. Roxb. hrb. Acacia Tuundra.
amara. Roxb. Acacia amara.
ambigua. Salisb. Acacia suaveolens.
angulata. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 41. *D.* 59.
angustifolia. Jacq. Acacia angustifolia.
angustisiliqua. Lam. Desmanthus strictus.
angustissima. Hort. Acacia viminea.
Antillarum. Lam. Acacia parvifolia.
aquatica. Bacle. Desmanthus stolonifer.
aquatica. Pers. Desmanthus lacustris.
arabica. Lam. Acacia arabica.
arborea. Forsk. Acacia Julibrissin.
arborea. Lin. Acacia arborea.
arborea. Thunb. Acacia Nemu.
armata. Ait. Acacia armata.
armata. Rottl. hamata.
arvensis. Sieber. agrestis.
Asak. Forsk. Acacia Asak.
asperata. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 31. *D.* 33.
β. M. pigra. *Lin.*
(cfr. M. Sicaria.)
atomaria. Poir. Acacia punctata.
aurivillus. *Mart.* ♄ Brasil.
balsamica. Molin. Adesmia balsamica.
barbadetimam. Arrab. Inga species?
Barcklayana. *Hort. Loudon.* ♄ — —
bauhinifolia. *Salisb.* — — *D.* 40.
Bellatrix. *Hffmsg.* (Verz. II. 162.) ♄ — —
M. Sicaria. *Hffmsg.* var? *Hffmsg.*
Acacia Habbas. *Lehm.* (non *Link.*)
bicolor. Bacle. Desmanthus trichostachyus.
bigemina. Lin. Inga bigemina.
biglobosa. Jacq. Parkia africana.
biglobosa. Roxb. Parkia Brunosis.
bijuga. *Arrab.* ♄ Brasil.
binervia. Wendl. Acacia glaucescens, longifolia.
bipinnata. Aubl. Entada polystachya.
botrycephala. Vent. Acacia discolor.
Bourgoni. Aubl. Inga Bourgoni.
brachyloba. Mhlbrg. Darlingtonia brachyloba.
brasiliensis. *Spr.* Brasil. *S.* 42. *D.* 70.
brevifolia. *Humb.* Am. austr. *S.* 13.
caesia. Lin. Acacia caesia.
caesia. Russ. Acacia Farnesiana.
caffra. Thunb. Acacia caffra.
calocephala. *Mart.* ♄ Brasil.
cameleopardalis. (*Page.*) ♄ Pr. b. sp.
campechiana. *Müll.* ♄ Campech. *D.* 64.
canescens. *Willd.* ♄ Guinea. *S.* 32. *D.* 28.
capensis. Burm. Acacia capensis.
caracassana. Jacq. Acacia caracassana.
casta. *Lin.* ♄ Am. calid. *S.* 8. *D.* 38.
Cascabellilo. *Coll. Dec.* ♄ *D.* 44.
Catechu. Lin. Acacia Catechu.
caudata. Vahl. Acacia caudata.
Cavaty-tooma. Roxb. Acacia tomentosa.
Cavenia. Molin. Acacia Cavenia.
Ceratonia. Lin. Acacia Ceratonia.
chiliantha. Meyer. Entada chiliantha.
chrysantha. Vahl. Acacia chrysantha.
Chundra. Roxb. Acacia Sundra.
ciliata. *Willd.* ♄ Brasil. *D.* 30.
ciliata. Spr. M. Sprengelii.
Cineraria. Lin. Acacia Cineraria.
cinerea. *Arrab.* (non *Lin.*) ♄ Brasil.
cinerea. Lin. Desmanthus cinereus.
circinnalis. Cav. Acacia strombilifera.
circinnalis. Lin. Inga circinnalis.
cochlearis. Labil. Acacia cochlearis.
cochliocarpa. *Gomez.* ♄ Brasilia. *D.* 47.
Inga cochlocarpa. *Mart.* Reis.
(cfr. Pithecollobium Anaremotemo.)
colubrina. Arrab. Acacia colubrina.
comosa. Sw. Inga comosa.
concinna. Willd. Acacia concinna.
contortisiliqua. Arrab. Enterolobium glaucescens.
contortuplicata. Hort. Acacia glandulosa.
coorganensis. Heyn. Acacia xylocarpa.
corcondiana. Roxb. Inga umbellata.
coriacea. Pers. Inga sertulifera.
coriacea. Sieber. Inga punctata.
corniculata. *Lour.* ♄ China. *D.* 48.
cornigera. Lin. Acacia cornigera.
cornigera. Lin. fil. Acacia latronum.

MIMOSA

cornuta. (*Raeusch.*) Africa.
coronillaefolia. Pers. Acacia coronillaefolia.
corymbosa. (*Raeusch.*) Cayenne.
crinita. Pers. pilosa.
crocea. *Arrab.* ♄ Brasil.
cyclocarpa. Jacq. Inga cyclocarpa.
cylindrica. Arrab. Inga cylindrica.
dealbata. (*Page.*) Acacia dealbata.
debilis. *H. B.* ☉ Am. mer. *S.* 7. *D.* 1.
decipiens. Koenig. Acacia decipiens.
decurrens. Vent. Acacia decurrens.
deltoides. Nois. (quid?)
depressa. Poir. Desmanthus depressus.
Diadema. Arrab. Inga diadema.
dichotoma. Arrab. Inga dichotoma.
didyma. Arrab. Ingae species.
Diiringa. Roxb. Inga Jiringa.
Djiringa. Roxb. M. Jiringa.
discolor. Andr. Acacia discolor.
distachya. *Cav.* ♄ N. Hispan. *S.* 19.
distachya. Vent. Acacia lophantha.
divaricata. Jacq. Acacia divaricata.
divaricata. Hort. Desmanthus divergens.
dodonaeifolia. Pers. Acacia dodonaeifolia.
dolens. *Arrab. Mart.* ♄ Brasil.
dominiciana. *Desv.* Dominica.
dormiens. *H. B.* ♄ Am. mer. *S.* 30. *D.* 27.
dulcis. Arrab. Inga Arrabidae.
dulcis. Roxb. Inga dulcis.
dumetorum. St. Hil. Acacia dumetorum.
dumosa. Roxb. Acacia dumosa.
eburnea. Lin. Acacia eburnea, horrida.
eburnea. Roxb. in *Banks.* hrb. Acacia Roxburghii.
elata. Roxb. Acacia elata.
elegans. Andr. Acacia lophantha.
Endymionis. *Mart.* 2↓ Brasil.
ensifolia. Smith. Acacia longifolia.
Entada. Lin. Entada monostachya.
fagifolia. Jacq. Inga punctata.
fagifolia. Lin. Inga Burgoni.
falcata. Desf. Acacia longifolia.
falcata. Poir. Acacia falcata.
farcta. *Russel.* Aleppo.
farnesiana. Lin. Acacia farnesiana.
fastuosa. Jacq. Inga fastuosa.
ferruginea. Rottl. Acacia pennata.
ferruginea. Roxb. Acacia ferruginea.
fervida. *Mart.* 2↓? ☉? Brasil.
filicifolia. Lam. Acacia arborea.
filicoides. Cav. Acacia filicina.
filipes. *Mart.* ☉ Brasil.
flagelliformis. Arrab. Inga flagelliformis.
flava. *Forsk.* Arabia. *D.* 55.
flexuosa. Rottl. Acacia speciosa.
floribunda. *Willd. H. B.* ♄ Cumana. *S.* 3. *D.* 7.
M. Willdenowii. *Poir.*
floribunda. Vent. Acacia floribunda.
fluminensis. *Arrab.* ♄ Brasil.
foetida. Jacq. Inga foetida.
frondosa. Heyne. hrb. Acacia Tuundra.
frondosa. Klein. Acacia frondosa.
frondosa. Koenig. Acacia speciosa.
fruticosa. Arrab. Ingae species.
furcata. Pers. Acacia furcata.
geminata. Koenig. Inga geminata.
glandulosa. *Smith* in *Tuckey.* Ins. St. Jacob.
glandulosa. Michx. Darlingtonia glandulosa.
glandulosa. Vahl. Inga glandulosa.
glauca. Koenig. Acacia amara.
glauca. Lin. Acacia glauca.
glomerata. *Forsk.* Arab. *D.* 54.
glomerata. Arrab. Inga cauliflora.
grandiflora. Herit. Acacia grandiflora.
grandiflora. Hrbr. Madr. Parkia biglandulosa.
grandisiliqua. *Arrab.* ♄ Brasil.
guadalupensis. Pers. Inga guadalupensis.
guayaquilensis. Desf. Acacia guayaquilensis.
guianensis. Aubl. Acacia guianensis.
gummifera. Brouss. Acacia gummifera.
Habbas. Delil. polyacantha.
hamata. *Willd.* ♄ Ind. or. *D.* 20.
M. armata. *Rottl. S.* 23.
heterophylla. Lam. Acacia heterophylla, laurifolia.
hirsuta. *Spr.* Monte Video. *S.* 1. *D.* 45.
hirsutissima. *Mart.* 2↓ Brasil.
hirta. *Arrab.* ♄ Brasil.
hispida. *Willd.* ♄ Caracas. *S.* 39. *D.* 29.
hispidula. *H. B.* ♄ Orinoco. *D.* 13.
hispidula. Smith. Acacia hispidula.
honesta. *Mart.* ♄ Brasil.
horrida. Lin. Acacia horrida.
horrida. Russ. Acacia leucophaea.
horrida. Sm. in *Rees.* Acacia planifrons, Roxburghii.
horridula. Michx. Schrankia uncinata.
Houstoni. Herit. Acacia Houstoni.
humilis. *H. B.* ♄ Am. mer. *S.* 25. *D.* 19.
hymenaeodes. Rich. Inga hymenaeodes.
hypoglauca. *Mart.* ♄ Brasil.
ignava. H. B. Acacia prostrata.
Jiringa. *Jack.* ♄ Malaya.
M. Djiringa. *Roxb.*
illinoensis. Michx. Darlingtonia brachyloba.
incurialis. *Arrab.* ♄ Brasil.
indica. Pers. Acacia Farnesiana.
Inga. Arrab. Inga edulis.
Inga. Lin. Inga vera.
ingoides. Roxb. Inga ingoides.
insidiosa. *Mart.* 2↓? Brasil.
intermedia. *H. B.* ♄ Caracas. *S.* 24. *D.* 23.
Intsia. Lin. Acacia Intsia.
Intsia. Walt. Schrankia uncinata.
Intsia. Wight. hrb. Acacia concinna.
invisa. *Mart.* ♄ Brasil.
Julibrissin. Scop. Acacia Julibrissin.
juniperina. Vent. Acacia juniperina.
Kantuffa. Dec. Pterolobium Kantuffa.
Kleinii. Poir. Acacia tomentosa.
lacustris. H. B. Desmanthus lacustris.
latifolia. Lin. Inga latifolia.
latronum. Lin. fil. Acacia latronum, dumosa.
latispinosa. *Lam.* ♄ Madagasc. *S.* 38. *D.* 61.
M. phyllocantha. (*Pers.*)
Acacia latispinosa. *Desf.* (h. Par. ed. 3.)
laurina. Sw. Inga laurina.
laxa. *Arrab.* ♄ Brasil.
Lebbeck. Lin. Acacia Lebbeck, speciosa.
lenis. *Arrab.* ♄ Brasil.
leptophylla. Cav. Inga leptophylla.
leucacantha. Jacq. Acacia horrida.
leucocephala. Lam. Acacia leucocephala.
leucophloea. Roxb. Mimosa leucophloea.
ligustrina. Jacq. Inga ligustrina.
ligustrina. Vahl. Inga Vahliana.
linearis. Hort. Acacia abietina.
linearis. Wendl. Acacia linifolia.
linifolia. Vent. Acacia linifolia.
litigiosa. *Mart.* 2↓ ♄ Brasil.
longifolia. Pers. Acacia longifolia.
longisiliqua. *Arrab.* Brasil.
longisiliqua. Lam. Acacia trinervis.
longissima. Nois. (quid?)
lophantha. Pers. Acacia lophantha.
lucida. Roxb. Inga lucidior.
lucida. Vahl. Inga pilosiuscula.
lusoria. *Arrab.* Brasil.
lutea. *Mill.* ♄ Am. calid. *D.* 56.
lycopodioides. Pers. Acacia lycopodioides.
macrostachya. Poir. Acacia longifolia.
macrostachys. Vahl. Inga macrostachys.
madagascariensis. *Hort.* ♄ Madagasc.
malitiosa. *Mart.* 2↓ ♄ Brasil.
mangensis. Sw. Acacia parvifolia.
Mangium. Forst. Acacia laurifolia.
Mansii. *Mart.* ☉ Brasil.
marginata. Lam. Acacia odoratissima.
Martiusiana. *Steud.* ♄ Brasil.
M. adhaerens. *Mart.* (non *H. B.*)
mascarensensis. *Spr.* Ins. Mascaren. *S.* 35. *D.* 60.
mauroccana. Hort. Par. Mimosa mauroccana.
mellifera. Vahl. Inga mellifera.
meticulosa. *Mart.* 2↓? ☉? Brasil.
microcephala. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 21. *D.* 26.
microphylla. Smith. Schrankia uncinata.
modesta. *Mart.* 2↓ Brasil.
mollissima. Hort. Acacia mollissima.
Monjollo. Arrab. Enterolobium Monjollo.
montana. *H. B.* ♄ Peru. *D.* 18.
multiglandulosa. *H. B.* Am. austr. *S.* 20.
Musa. *Arrab.* ♄ Brasil.

natans. Lin. Desmanthus triqueter.
natans. Vahl. Desmanthus natans.
Nellgrenza. Heyn. Acacia amara.
nepalensis. *Hffmsg.* (Verz. II. 163.) ♄ Ind. or.
nigricans. Labil. Acacia nigricans.
nigricans. Vahl. Acacia Rohriana.
nilotica. Lin. Acacia vera.
nilotica. Thunb. Acacia capensis.
nitida. Vahl. Acacia nitida.
nodosa. Lin. Inga nodosa.
nudiflora. Rich. Acacia nudiflora.
nutans. *Arrab.* (non *Pers.*) ♄ Brasil.
nutans. Pers. Desmanthus nutans.
obliqua. Lam. Acacia suaveolens.
obliqua. Wendl. Acacia falcata.
obtusifolia. *Willd.* ♄ Brasil. *D.* 4.
M. sensitiva. *Lin.* sec. *Spr.*
octandra. Roxb. rubricaulis.
odoratissima. Lin. Acacia odoratissima.
Orfora. Forsk. Acacia horrida.
Ouyrarema. Aubl. Acacia Ouyrarema.
Ouyratama. Vitm. Acacia arborea.
Pacay. *Frezier. Vitm.* ♄ Guiana.
Pacoba. Arrab. Swartzia Flemingii.
palpitans. *H. B.* ♄ Am. mer. *S.* 27. *D.* 22.
Parae. Poir. Inga heterophylla.
paniculata. West. Vahl. Acacia Westiana.
paniculata. Wendl. Acacia discolor.
paratyensis. *Arrab.* ♄ Brasil.
parvifolia. Poir. Acacia microphylla.
parvifolia. Sw. Acacia parvifolia.
pectinata. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 12. *D.* 10.
pedunculata. Roxb. Parkia biglandulosa.
pellita. *H. B.* ♄ Cumana. *S.* 40. *D.* 31.
pellocantha. *Meyen.* (Reise I. 445.) ♄ Peru.
pennata. Lin. Acacia pennata.
pennata. Roxb. mus. ind. Acacia caesia.
pennata. Russ. rubicaulis.
peregrina. Hort. Acacia angustifolia.
peregrina. Lin. Acacia peregrina.
pernambucina. Lin. Desmanthus diffusus.
philicoides. Cav. Acacia divaricata.
phyllocantha. Pers. latispinosa.
pigra. Lin. asperata.
piliflora. Sw. Prosopis juliflora.
pilosa. *Lour.* ♄ China. *D.* 41.
pilosiuscula. Rich. Inga pilosiuscula.
pinifolia. Hort. Acacia linifolia.
pistaciaefolia. Willd. Inga pistaciaefolia.
plana. Arrab. tab. 10. Inga cordistipula.
plana. Arrab. tab. 28. Acacia quadriglandulosa.
planifrons. Koenig. Acacia planifrous.
plena. Lin. Desmanthus plenus.
polyacantha. *Willd.* ♄ Guinea. Abyssin. Aegypt. *D.* 32.
M. Habbas. *Delil.*
Acacia Habbas. *Link.*
polycarpa. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 10. *D.* 11.
polydactyla. *H. B.* ♄ N. Guiana. *S.* 17. *D.* 16.
polystachya. Lin. Jacq. Entada polystachya.
portoricensis. Jacq. Acacia portoricensis.
procera. Roxb. Acacia procera.
prostrata. Lam. Desmanthus natans.
ptericina. Poir. Acacia filicina.
pterocarpa. Lam. Gagnebia axillaris.
pubescens. Vent. Acacia pubescens.
pubifera Poir. Inga cinerea.
pubigera. Hort. Par. Acacia pubescens.
pudibunda. *Willd.* ♄ Brasilia. *S.* 15. *D.* 14.
pudica. *Lin.* ☉ ♂ Brasilia. *S.* 16. *D.* 12.
β. M. tetrandra. *H. B.*
pulchella. Roxb. Acacia Wightiana.
pulchra. *Arrab.* ♄ Brasil.
pumila. *Schlcht.* ♄ Mexico.
punctata. Lin. Desmanthus punctatus.
purpurea. Lin. Inga purpurea.
quadrangularis. *Arrab.* ♄ Brasil.
quadrangularis. Poir. Acacia tetragona.
quadrivalvis. Lin. Schrankia aculeata.
racemosa. *Schlcht.* ♄ Mexico.
reticulata. Lin. Acacia reticulata.
reticulata. Wight. hrb. Inga flexuosa.
retusa. *Jacq.* ♄ Carthagena.
reversa. Sieb. Drepanocarpus lunatus.
rhodacantha. Pers. Acacia rhodacantha.
rhombifolia. Pers. Acacia rhombifolia.
rixosa. *Mart.* ♄ Brasil.
rosea. Vahl. Inga rosea.
Rottleri. Spr. rubicaulis.
rubicaulis. *Lam.* ♄ Ind. or. *D.* 35.
M. octandra. *Roxb.*
M. pennata. *Russ.* hrb.
M. Rottleri. *Spr.* 28.
M. spinisiliqua. *Klein.*
rubiginosa. Rich. Inga rubiginosa.
rugata. Lam. Acacia concinna.
rutaefolia. Nois. Acacia rutaefolia.
rutaeolens. (*Page.*) ♄ N. Holl.
saligna. Labil. Acacia saligna.
salinarum. Steud. Acacia salinarum.
Saman. Jacq. Inga Saman.
sanguinea. (*Raeusch.*) ♄ Africa.
Saponaria. Lour. Inga Saponaria.
Saponaria. Roxb. Acacia concinna.
sarmentosa. Pers. Acacia sarmentosa.
scandens. Lin. Entada Gigalobium.
scandens. Roxb. Entada Purshaeta.
scolopendra. Nois. (quid?)
scorpioides. Forsk. Acacia farnesiana.
Seeressa. Roxb. Acacia Sophorae.
Sejal. Forsk. Acacia hadiensis.
semialata. Arrab. Inga semialata.
semispinosa. *Lin.* ♄ N. Granat. *S.* 22. *D.* 63.
(cfr. Acacia microcantha.)
Senegal. Lin. Acacia albida.
senegalensis. Lam. Acacia Verek.
sensitiva. *Lin.* ♄ Brasil. *S.* 4. *D.* 3.
(cfr. M. obtusifolia.)
sericea. Poir. Inga punctata.
sessilis. Arrab. Inga sessilis.
Sicaria. *Hffmsg.* (Verz. I. 139. 221.) ♄ Brasil. *D.* 34.
M. asperata. *Lin.* var? *Dec.*
(cfr. M. Bellatrix.)
simplicifolia. Lin. fil. Acacia laurifolia.
sinemaniensis. Aubl. Inga angustifolia, Feuillei.
sinuata. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 44. *D.* 62.
Smithiana. Roxb. Acacia Smithiana.
somnians. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 26. *D.* 21.
Acacia somnians. *Hort.?*
β. M. somniculosa. *H. B. D.* 24.
somniculosa. H. B. somnians.
Sophorae. Labil. Acacia Sophorae.
spartioides. Vahl. Acacia haematoma.
speciosa. Jacq. Acacia speciosa.
spectabilis. Vahl. Inga spectabilis.
spicata. *E. Mey.* ♄ Afr. austr.
spinisiliqua. Rottl. rubicaulis.
spinosissima. Poir. Acacia polyacantha.
Sprengelii. *Dec.* Monte Video. *D.* 46.
M. ciliata. *Spr.* 9.
staminea. *Thunb.* Brasilia. *D.* 43.
stellata. Forsk. Acacia stellata.
stellata. Lour. Acacia taxifolia.
stipulacea. Roxb. Acacia stipulata.
stipulata. Roxb. Acacia stipulata.
stolonifera. Pers. Desmanthus stolonifer.
stricta. Andr. Acacia stricta.
strigosa. *Willd.* ♄ Am. austr. *S.* 6. *D.* 5.
strigosa. Pers. Acacia strigulosa.
strombulifera. Lam. Mimosa strombulifera.
suaveolens. Smith. Acacia suaveolens.
Sundra. Roxb. Acacia Sundra.
tamariscifolia. Lin. Acacia tamariscifolia.
tamariscifolia. Russ. hrb. Acacia concinna.
tamariscina. Heyn. hrb. Acacia Sundra.
tamariscina. Lam. Gagnebia tamariscina.
taxifolia. Pers. Parkia africana.
tenuifolia. Lin. Acacia tenuifolia.
tenuifolia. Roxb. Acacia caesia.
tenuis. Arrab. Inga tenuis.
tergemina. Lin. Inga tergemina.
terminalis. *Arrab.* ♄ Brasil.
terminalis. Salisb. Acacia discolor.
ternata. Poir. Acacia taxifolia.
tetragona. Poir. Schrankia uncinata.
tetrandra. H. B. pudica.
tetraphylla. Arrab. Ingae species.
tomentosa. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 11. *D.* 15
tomentosa. Rottl. Acacia tomentosa.
torta. Roxb. Acacia pennata.
tortilis. *Forsk.* Arabia. *D.* 53.

tortuosa. Burm. Acacia Burmanniana.
tortuosa. Lin. Acacia tortuosa.
trapezifolia. Roxb. Inga clypearia.
trapezifolia. Vahl. Inga trapezifolia.
tricephala. *Chmss. Schlcht.* ♄ Mexico.
trichodes. Jacq. Acacia trichodes.
trinervis. Desf. Acacia trinervis.
triphylla. *Arrab.* ♄ Brasil.
triquetra. Vahl. Desmanthus triqueter.
trisperma. Arrab. Acacia trisperma.
ulicifolia. Salisb. Acacia verticillata.
ulicifolia. Wendl. Acacia juniperina.
umbellata. Arrab. Inga Velloziana.
umbellata. Vahl. Inga umbellata.
umbellifera. Vahl. Inga umbellifera.
umbrifera. Banks. Acacia planifrons.
uncinella. Poir. Acacia acanthocarpa.
unguis cati. Forsk. Inga mellifera.
unguis cati. Lin. Inga unguis cati.
uraguensis. *Hook. Arn.* ♄ Uraguai.
ursina. *Mart.* ⊙? 2? Brasil.
vaga. Arrab. Pithecollobium Auaremotema.
vaga. Lin. Acacia vaga.
varia. Perrott. Desmanthus trichostachyus.
Velloziana. *Steud.* ♄ Brasil.
M. viva. *Arrab.* (XI. t. 33. non *Lin.*)
verticillata. Herit. Acacia verticillata.
virgata. Lin. Desmanthus virgatus.
virgultosa. Vahl. Inga virgultosa.
viscida. *Willd.* ♄ Brasilia. *D.* 23.
viva. *Lin.* 2 Jamaica. *S.* 2. *D.* 9.
viva. Arrab. M. Velloziana.
Willdenowii. Poir. floribunda.
Woory. Heyn. hrb. Acacia ferruginea.
xanthocentra. *Martius.* 2 Brasil.
xylocarpa. Roxb. Acacia xylocarpa.

MIMULUS. *Lin. Spr.* 2168.

Diplacus. *Nutt.*
Fam. Chasmatophyta. *Neck.* — Personatae. *Lin.* Scrophularinae. *Spr.* — Ringentes Digitales. *Rül.* — Scrophularinae. *R. Br.* Gratioleae. *Benth.*

alatus. *Ait.* 2 Am. sptr. *S.* 3.
Alecterolophus. Scop. Rhinanthus villosus.
andicolus. *H. B.* 2 Peru. *S.* 10.
assamicus. *Griffith.* Ind. or.
aurantiacus. Curt. glutinosus.
cardinalis. *Lindl.* ⊙ Californ.
floribundus. *Lindl.* ⊙ Californ.
glabratus. *H. B.* 2 Mexico.
M. guttatus. *Dec.* (sec. *Spr.*)
glandulosus. *Lehm.* ⊙ Am. sptr.
glutinosus. *Wendl.* ♄ Californ. *S.* 1.
M. aurantiacus. *Curt.*
M. viscosus. *Moench.*
Diplacus aurantius. *Don.*
gracilis. *R. Br.* N. Holl. *S.* 6.
guttatus. *Dec.* ⊙ Am. sptr. *S.* 8.
M. luteus. *Curt. Pursh.*
M. splendens. *Hort.*
(cfr. M. glabratus.)
Harrisonianus. Hort. (hybr. ex M. cardinalis et roseus.)
hirsutus. *Blum.* Java.
Hoosoni. Hort. (hybr. ex M. cardinalis et roseus.)
javanicus. *Blum.* Java.
lanatus. *Pursh.* (ex *Loudon.*) 2 Am. sptr.
Lewisii. *Pursh.* 2 Missur. *S.* 4.
luteus. *Lin.* 2 Chili. *S.* 7.
Placea ornata. *Miers.?* (sec. *Berter.*)
luteus. Curt. Pursh. guttatus.
moschatus. *Dougl.* 2 Columbia.
nepalensis. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
ocellatus. *Berter.* 2? Chili.
M. variegatus. *Hort. Paris.*
β. M. Smithii. *Lindl.*
orbicularis. *Wall.* cat. Ind. or.
parviflorus. Lindl. pilosiusculus.
perfoliatus. H. B. Leucocarpus alatus.
pilosiusculus. *H. B.* 2 Peru. *S.* 11.
M. parviflorus. *Lindl.* (sec. *Spr.*)
propinquus. *Lindl.* 2 Am. sptr.
puniceus. *Steud.* ♄ Californ.
Diplacus puniceus. *Don.*
repens. *R. Br.* N. Holl. *S.* 9.

ringens. *Lin.* 2 Am. sptr. *S.* 2.
roseo-cardinalis. Henslow. (hybridus.)
roseus. *Lindl.* 2 California.
Smithii. Lindl. ocellatus.
splendens. Hort. guttatus.
strictus. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
tenellus. *Bunge.* 2 China bor.
variegatus. Hort. Par. ocellatus.
viscosus. Moench. glutinosus.
Wilsoni. D. Don. (hybridus.)
Youngii. Hort. angl. (hybridus.)

MIMUSOPS. *Lin. Spr.* 1419.

Elengi. *Adans.*
Fam. Candelares. *Lin.* (olim.) — Haloraceae. *Lin.* — Osariphyta. *Neck.* — Paucistamineae. *Crantz.* — Ringentes, Anacardia. *Rül.* — Sapotaceae. *Juss.* — Vaccinia. *Adans.*
acuminata. *Blum.* ♄ Java.
attenuata. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Balota. *Gaert. fil.* ♄ Ind. or. Ins. amic.
M. dissecta. *Spr.* 3.
Achras Balota. *Aubl.*
Achras dissecta. *Lin. fil. Forst.*
Manilkara. *Adans.*
cyanocarpa. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
dissecta. Spr. M. Balota.
Elengi. *Lin.* ♄ Ind. or. Ins. Molucc. *S.* 1.
M. lucida. *Poir.* (sec. *Spr.*)
globosa. *Gaert. fil.* ♄ — —
hexandra. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 4.
Imbricaria. Willd. Imbricaria borbonica.
Kauki. Lam. obtusifolia.
Kummel. *Bruce.* ♄ Abyssin.
laevis. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
lucida. *Wall.* ♄ Ind. or.
lucida. Poir. M. Elengi.
Nattarium. *Raeusch.* ♄ Mauritia.
obtusifolia. *Lam.* ♄ Arab. Ind. or. N. Holl.
M. Kauki. *Lin. S.* 1.
Binectaria. *Forsk.*
parvifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2.
retusa. *Raeusch.* ♄ Cayenne.

MINA. *Lexaz. Dietr.* 918.
Fam. Solanaceae. *Lexaz.*
lobata. *Cervant.* ⊙ Mexico. *Dr.* 1.

Mindium. *Adans. Juss.* Michauxia.

MINQUARTIA. *Aubl.*
Fam.?
guianensis. *Aubl.* ♄ Guiana.

Minthidium. *Benth.* Hyptis.

Minthostachys. *Benth.* Bystropogon.

MINUARTIA. *Lin. Spr.* 367. *Dec.* III. 379. *Dietr.* 480.
Fam. Achlitrophyta. *Neck.* — Alsines. *Rül. Spach.* — Amaranthi. *Adans.* — Caryophylleae. *Lin. Juss.* Mollugineae. *Spr.* — Minuartieae. *Dec.* — Portulacaceae. *Rchbch.* — Scleranthеae. *St. Hil.*
campestris. *Lin.* ⊙ Hispan. *S.* 2. *D.* 1. *Dr.* 3.
Alsine campestris. *Fenzl.*
dichotoma. *Lin.* ⊙ Hispan. *S.* 1. *D.* 2. *Dr.* 1.
Alsine dichotoma. *Fenzl.*
montana. *Lin.* ⊙ Hispan. Taur. *S.* 3. *D.* 3. *Dr.* 2.
Alsine montana. *Fenzl.*
tenuifolia. Nees. Mart. Arenaria triandra.

MINURIA. *Decand.* V. 298.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
leptophylla. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 1.
tenuissima. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 2.

MINUROTHAMNUS. *Decand.* VII. 286.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
phagnaloides. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.

MINUTIA. *Arrab.*
Fam.? (Diandria monogyn.)
trichotoma. *Arrab.* ♄ Brasil.

MIQUELIA. *Blum.*
Fam. Cyrtandreae. *Blum.*
coerulea. *Blum.* ⊙ Java.
Anomorhegmia Miquelii. *Meissn.*

Miquelia. *Meissn.*
Kleinii. Meissn. Aralia Kleinii.

MIRABELLIA. *Berter.*
Fam. Euphorbiaceae. *Steud.*
glechomoides. *Berter.* (Hrbr. nr. 1477.) 2? Ins. Juan Fernand.

MIRABILIS. *Lin. Spr.* 570. *Dietr.* 708.
Jalapa. *Adans. Medic.*
Nyctago. *Roy. Juss.*
Fam. Darinyphyta. *Neck.* — Jalapae. *Adans.* — Nyctagineae. *Juss.* — Oligantherae pentandrae. *Roy.* — Vagae. *Lin.* — Valerianae. *Rül.*
aggregata. Cav. Calyxhymenia aggregata.
cordata. Brous. hybrida.
corymbosa. Cav. Calyxhymenia corymbosa.
dichotoma. *Lin.* 24 Mexico. *S.* 1. *Dr.* 1.
M. odorata. *Lin.*
M. parviflora. *Targ. Toz.*
Jalapa undulata. *Moench.*
Nyctago dichotoma. *Juss.*
dichotoma. Gater. M. Jalapa.
divaricata. *Lowe.* 24 Madera.
M. hybrida. *Lepell.* var.? *Lowe.*
hybrida. *Lepell.* 24 N. Granat. *S.* 2. *Dr.* 2.
M. cordata. *Brous.*
(cfr. M. divaricata.)
Jalapa. *Lin.* 24 Ind. or. *S.* 3. *Dr.* 3.
M. dichotoma. *Gater.*
Jalapa congesta. *Moench.*
Nyctago hortensis. *Juss.*
Nyctago Jalapa. *Dec.*
longiflora. *Lin.* ⊙ 24 Mexico. *S.* 4. *Dr.* 4.
Jalapa longiflora. *Moench.*
Nyctago longiflora. *Dec.*
odorata. Lin. dichotoma.
parviflora. Targ. Toz. dichotoma.
suaveolens. *H. B.* 24 Mexico. *S.* 5. *Dr.* 5.
uniflora. *Schrank.* 24 Brasil.
viscosa. Cav. Calyxhymenia viscosa.
MIRBELIA. *Smith. Spr.* 1664. *Dec.* II. 114.
Fam. Cassieae Sophoreae. *Rchbch.* — Leguminosae Sophoreae. *Dec.* — Papilionaceae Sophoreae. *Schultz. Spach.*
Baxteri. Bot. Reg. Podolobium scandens.
dilatata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *D.* 3.
grandiflora. Cunningh. Chorizema platylobioides.
pungens. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
reticulata. *Sm.* ♄ N. Cambria. *S.* 2. *D.* 1.
(Pultenaea rubiaefolia. *Andr.*)
rubiaefolia. *G. Don.* ♄ N. Holl.
Pultenaea rubiaefolia. *Andr.*
(non M. reticulata. *Sm.* sec. *Sweet.*)
speciosa. *Sieb.* ♄ N. Holl. *S.* 3. *D.* 3.
Mirobalanus. *Gaert.*
Badamia. Poir. Terminalia Badamia.
bellirica. Gaert. Terminalia bellirica.
Chebula. Gaert. Terminalia Chebula.
citrina. Gaert. Terminalia citrina.
fatraea. Poir. Terminalia madagascariensis.
indica. Hamilt. Terminalia horrida.
rhomboidea. Poir. Terminalia rhomboidea.
Terminalia. Poir. Terminalia Badamia.
Misandra. *Commers.* Gunnera.
Misandra. *Dietr.*
juncea. Dietr. Bonapartea juncea.
strobilantha. Dietr. Bonapartea strobilantha.
MISANTHECA. *Chmss. Schlcht.*
Fam. Laurineae. *Chmss. Schlcht.*
capitata. *Chmss. Schlcht.* ♄ Mexico.
Mischocarpus. *Blum.*
sundaicus. Blum. Cupania Mischocarpus.
Mischocaryum. *Endlich.* Sorocephalus.
MISCODENDRUM. *Banks. Dec.* IV. 285 et 671.
Fam. Loranthaceae. *Dec.*
brachystachyum. *Dec.* ♄ Ins. Statenland. *D.* 2.
imbricatum. *Poepp. Endl.* ♄ Chili.
lineare. Poepp. Endl. linearifolium.
linearifolium. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 5.
M. lineare. *Poepp. Endl.*
microphyllum. *Hook. Arn.* ♄ Chili.
oblongifolium. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 4.
punctulatum. *Banks.* ♄ Am. *D.* 1.
Viscum flavescens. *Commers.* (sec. *Dec.*)
quadriflorum. *Dec.* ♄ Ins. Statenland. *D.* 3.
MISCOLOBIUM. *Vogel.*
Fam. Leguminosae Dalbergieae. *Vogel.*
densiflorum. *Benth.* ♄ Brasil.
divaricatum. *Benth.* ♄ Brasil.
glaucescens. *Mart.* ♄ Brasil.
polyphyllum. *Benth.* ♄ Brasil.
villosum. *Benth.* ♄ Brasil.
violaceum. *Vogel.* ♄ Brasil.
Leiolobium nigrum. *Benth.* (Wien. Ann. II. 94.)
Pterocarpus niger. *Arrab.*
Mistyllus. *Presl.*
spumosus. Presl. Trifolium spumosum.
turgidus. Presl. Trifolium vesiculosum.
MITCHELLA. *Lin. Spr.* 383. *Dec.* IV. 452. *Dietr.* 530.
Fam. Aggregatae. *Lin.* — Aparines. *Adans.* — Caprifoliae. *Link.* — Cymosae. *Lin.* — Rubiaceae. *Juss.* Guettardaceae. *Dec.* — Sphanidophyta. *Neck.*
ovata. *Dec.* 24 Quito. *D.* 2.
Geoherpum alsinefolium. *Willd.* mspt.
Nerteria tetrasperma. *H. B. S.* 549. 2. (excl. syn.) *Dr.* 687. 3.
repens. *Lin.* 24 Am. sptr. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
MITELLA. *Lin. Spr.* 1693. *Dec.* IV. 49.
Drummondia. *Dec.* IV. 49.
Mitellaria. *Meissn.*
Mitellina. *Meissn.*
Mitellopsis. *Meissn.*
Oreanthus. *Rafin.?* (sec. *Meissn.*)
Fam. Diplosantherae. *Roy.* — Lonicerae. *Rül.* — Plyrontophyta. *Neck.* — Portulaceae. *Adans.* — Saxifragaceae. *Adans. Juss.* — Succulentae. *Lin.*
caroliniana. *Hort. Angl.* Am. sptr.
cordifolia. *Lam.* 24 Am. sptr. *S.* 2. *D.* 2.
(cfr. M. reniformis.)
diphylla. *Lin.* 24 Am. sptr. *S.* 1. *D.* 1.
grandiflora. Pursh. Tellima grandiflora.
nuda. *Lin.* 24 Sibir. Am. bor.?
Mitella nr. 3. *Gmel.* sib.
Drummondia mitelloides. *Dec.?* (sec. *Dec.*)
nuda. Willd. reniformis.
pentandra. *Hook. Graham.* 24 Am. sptr.
Mitellopsis Drummondia. *Meissn.*
Drummondia mitelloides. *Dec.* IV. 50.
prostrata. *Michx.* 24 Canad. *S.* 4. *D.* 4.
reniformis. *Lam.* 24 Sibir. Am. bor.?
M. cordifolia. *Lam.?* (sec. *Dec.*)
M. nuda. *Lin.?* (sec. *Spr.*)
trifida. *Grah. Hook. Don.* 24 Am. arctic.
Mitellopsis Hookeri. *Meissn.*
nr. 3. *Gmel.* sib. nuda.
Mitellaria. *Meissn.* Mitella.
Mitellina. *Meissn.* Mitella.
Mitellopsis. *Meissn.* Mitella.
Mithracarpus. *Rchbch.* Mitracarpum.
MITHRIDATEA. *Commers. Spr.* 3132.
Fam. Monimiaceae. *Endl.* — Urticeae. *Juss.*
cymosa. *Willd.* hrb. — —
quadrifida. *Willd.* ♄ Ins. Mascar. Madag. *S.* 1.
Ambora quadrifida. *Poir.*
Ambora sempervirens. *Dietr.*
Ambora Tambourissa. *Lam.*
Tambourissa quadrifida. *Sonner.*
Mithridatium. *Adans.* Erythronium.
Mitina. *Adans.*
lanata. Cass. Carlina lanata.
Mitra. *Houst.* Mitreola.
MITRACARPUM. *Zuccar. Dec.* IV. 571.
Crusea. *Chmss.*
Mithracarpus. *Reichb.*
Schizangium. *Bartl.* mpt.
Staurospermum. *Tonn.*
Fam. Rubiaceae. *Zuccar.* Spermacoceae. *Dec.*
cuspidatum. *Dec.* ♄ 24 Montevid. *D.* 5.
diffusum. *Chmss. Schlcht.* ♄ Am. austr. *D.* 7.
Fischeri. *Chmss. Schlcht.* ⊙ Jamaic. *D.* 13.
Spermacoce adscendens. *Fisch.*
Spermacoce Fischeri. *Link. S.* 393. 40.
hirtum. *Dec.* ⊙ Jamaica. *D.* 12.
Spermacoce hirta. *Sw. Spr.* 393. 28.
Humboldtianum. *Chmss. Schlcht.* 24 Am. austr. *D.* 1.
Spermacoce frigida. *Willd. S.* 393. 44.
Lhootzkianum. *Chmss.* 24 Brasil.
neglectum. *Dec.* Brasil. *D.* 15.
Spermacoce neglecta. *Schott.*
Sagraeanum. *Dec.* ♄ Cuba. *D.* 8.
Salzmannianum. *Dec.* 24 Brasil. *D.* 3.
scabrum. Zuccar. senegalense.
Schizangium. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 4.
Schizangium durum. *Bartl.*

Sellowianum. *Chmss. Schlcht.* 4 Brasil. *D.* 2.
senegalense. *Dec.* ⊙ ♄ Senegal. *D.* 9.
M. scabrum. *Zucc.?*
Oldenlandia verticillata. *Bacle.*
sphaerostigma. *Hochst.* (hrbr. abys. nr. 100.) Abyssin.
squarrosum. *Chmss. Schlcht.* Cuba. *D.* 16.
Spermacoce squarrosa. *Poepp.*
stylosum. *Chmss. Schlcht.* ⊙ Ins. Manill. *D.* 14.
Spermacoce crassifolia. *Host.*
Spermacoce stylosa. *Link.*
Torresianum. *Chmss. Schlcht.* ⊙ Ins. Marian. *D.* 10.
villosum. *Chmss. Schlcht.* ⊙ Jamaica. *D.* 11.
Spermacoce hirta. *Jacq.* et? *Lin.*
Spermacoce villosa. *Sw.*
virgatum. *Chmss. Schlcht.* ♄ Brasil. *D.* 6.
Spermacoce virgata. *Willd.*

Mitragyne. *R. Brown.* Mitrasacme.

MITRARIA. *Cavan. Spr.* 2247. *Dec.* VII. 537.
Fam. Bignoniaceae. *Pers. Spr.* — Gesneriaceae Gesneriae. *Endl.* — Personatae Bignoniaceae. *Rchbch.*
coccinea. *Cav.* ♄ Ins. Chiloe. *S.* 1. *D.* 1.

Mitraria. *Gmel.*
Commersoniana. Gmel. Barringtonia speciosa.

MITRASACME. *Labil. Spr.* 441. *Dietr.* 512.
Anisomitra. *Endl.*
Dichelomitrium. *Endl.*
Holomitrium. *Endl.*
Mitracme. *Labil.*
Mitragyne. *R. Brown.*
Fam. Gentianeae. *R. Br.*
alsinoides. *R. Br.* N. Holl. *S.* 4. *Dr.* 16.
ambigua. *R. Br.* N. Holl. *S.* 20. *Dr.* 20.
canescens. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 15. *Dr.* 4.
M. prolifera. *Sieber.* (sec. *Schult.*)
capillaris. *Wallich.* Nepal. *S.* 11. *Dr.* 12.
cinerascens. *R. Br.* N. Holl. *S.* 16. *Dr.* 3.
M. prolifera. *Sieb.* (non *R. Br.*)
connata. *R. Br.* N. Holl. *S.* 10. *Dr.* 11.
elata. *R. Br.* N. Holl. *S.* 8. *Dr.* 9.
laricifolia. *R. Br.* N. Holl. *S.* 5. *Dr.* 17.
multicaulis. *R. Br.* N. Holl. *S.* 6. *Dr.* 18.
paludosa. *R. Br.* N. Holl. *S.* 13. *Dr.* 6.
paradoxa. *R. Br.* N. Holl. *S.* 19. *Dr.* 19.
phascoides. *R. Br.* N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 13.
pilosa. *Labil.* Terra Diemen. *S.* 2. *Dr.* 14.
polymorpha. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 18. *Dr.* 1.
prolifera. *R. Br.* N. Holl. *S.* 14. *Dr.* 5.
prolifera. Sieb. canescens.
pygmaea. *R. Br.* N. Holl. *S.* 7. *Dr.* 8.
ramosa. *R. Br.* N. Holl. *S.* 12. *Dr.* 7.
serpyllifolia. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 3. *Dr.* 17.
squarrosa. *R. Br.* N. Holl. *S.* 17. *Dr.* 2.
stellata. *R. Br.* N. Holl. *S.* 9. *Dr.* 10.

MITREOLA. *Lin. Rich. Spr.* c. p. 49.
Fam. Contortae Carisseae. *Rchbch.* — Gentianeae. *Spr.*
oldenlandioides. *Wall.* cat. Ind. or.
ophiorrhizoides. *Rich.* ⊙ Ind. occ. Carol. *S.* c. p. 59.
Anonymus sessilifolia. *Walt.*
Cynoctonum sessilifolium. *Gmel.* syst.
Ophiorrhiza Mitreola. *Lin.*
β. Cynoctonum petiolatum. *Gmel.* syst.
Anonymus petiolata. *Walt.*
paniculata. *Wall.* cat. Ind. or.

Mitrocarpa. *Torrey.* Eleocharis.
Mitrophora. *Neck.* Fedia.
Mitrospora. *Nees.*
polyphylla. Nees. Rhynchospora polyphylla.
Mitsa. *Chap.*
maculata. Chap. Coleus Bojeri.
Mitscherlichia. *Kunth.*
spectabilis. Kunth. Neaea Mitscherlichia.
Mnasium. *Schreb.*
paludosum. Willd. Rapatea paludosa.
sphaerocephalum. Rudg. Rapatea sphaerocephala.
unilaterale. Rudg. Rapatea unilateralis.
MNASSEA. *Arrab.*
Fam.? (Decandria monogyn.)
pinnata. *Arrab.* ♄ Brasil.
Mnemion. *Spach.*
calcaratum. Spach. Viola calcarata.
cornutum. Spach. Viola cornuta.
elegans. Spach. Viola grandiflora.
grandiflorum. Spach. Viola altaica.
hirsutum. Spach. Viola rotomagensis.
tricolor. Spach. Viola tricolor.
Mnemosilla. *Forsk.*
aegyptiaca. Forsk. Hypecoum patens.
Mnesithea. *Kunth.*
laevis. Kunth. Rottboellia laevis.
MNESITHEON. *Rafin. Spr.* 2814.
Fam. Compositae amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae radiatae. *Spr.*
album. *Rafin.* Louisian. Florid. *S.* 1.
Buphthalmum angustifolium. *Pursh.?*
Ecliptae species? *Dec.* VII. 287.
luteum. *Rafin.* Louisian. *S.* 2.
MNIARUM. *Forst. Lin. fil. Spr.* 46. *Dietr.* 36.
Fam. Atriplices. *Cassel.* — Chenopodeae. *R. Br.* — Incertae sedis. *Juss.* — Paronychieae. *Dec.* — Portulacaceae. *Rchbch.* — Scleranthеae. *Bartl.*
biflorum. *Forst.* 4 N. Zeeland. Magellan. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Ditoca muscosa. *Gaertn.*
biflorum. R. Br. pedunculatum.
fasciculatum. *R. Br.* Ins. Diemen. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.
pedunculatum. *Labil.* 4 N. Holl.
M. biflorum. *R. Br.* (non *Forst.*)

MNIOPSIS. *Mart.*
Fam. Podostemeae. *Mart.*
scaturiginum. *Mart.* 4 Brasil.
Crenius scopularum. *Spr.* c. p. 246. 247.

MOACURRA. *Roxb.*
Wahlenbergia. *R. Brown.* (ubi? sec. *Wall.* cat.)
Fam. Chailletiaceae. *R. Br.*
gelonioides. *Roxb.* ♄ Ind. or.
Celastrus acuminata. *Wall.* cat. 4342.

Mocanera. *Juss.* Visnea.
Mocinia. *Decand.*
mutisioides. Dec. Stiftia chrysantha.
Mocinna. *Lagasc.*
brachiata. Lag. Galinsogea brachiata.
brasiliensis. Spr. Calea pinnatifida.
serrata. Lag. Galinsogea serrata.
Mocquinia. *Spreng.*
rubra. Spr. Loranthus Schlechtendalianus.

MODECCA. *Lam. Jacq. Spr.* 2361. *Dec.* III. 337.
Blepharanthes. *Smith.*
Microblepharis. *Wight. Arn.*
Fam. Asclepiadeae Passiflorae. *Rchbch.* — Passiflorae. *Dec.*
acuminata. *Blum.* ♄ Java. *D.* 4.
aliena. *Wall.* cat. Ind. or.
australis. *R. Br.* in *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 9.
bracteata. Lam. Trichosanthes palmata.
cordifolia. *Blum.* ♄ Java. *D.* 6.
diversifolia. Wall. Cissus lanceolaria.
dubia. *Roxb.* ♄ Ind. or.
furfuracea. *Wall.* Ind. or.
heterophylla. *Blum.* ♄ Java. *D.* 5.
integrifolia. Lam. palmata.
lobata. *Jacq.* 4 Sierra Leona. *S.* 2. *D.* 2.
macrophylla. *Blum.* ♄ Java. *D.* 8.
obtusa. *Blum.* ♄ Java. *D.* 7.
palmata. *Lam.* ♄ Malab. *S.* 3. *D.* 1.*
β. M. integrifolia. *Lam. S.* 5. *D.* 3.**
trilobata. *Roxb.* 4 Chittagong.
tuberosa. *Roxb.* ♄ Ind. or.
Wightiana. *Wall.* ♄ Ind. or.
Momordica cirrhiflora. *Wight.* hrbr.

Modiola. *Moench. G. Don.*
caroliniana. Don. Malva caroliniana.
decumbens. Don. Malva decumbens.
multifida. Moench. Malva caroliniana.
prostrata. Don. Malva prostrata.

Moehnia. *Neck.* Gorteria, Gazania.
MOEHRINGIA. *Lin. Spr.* 1496. *Dec.* I. 390.
Fam. Alsines. *Rül. Spach.* — Caryophylleae. *Lin.* Sagineae. *Spr.* — Catotaphyta. *Neck.*
diversifolia. *Dolliner.* (Flora 1839. 2.) Styria.
lateriflora. Fenzl. Arenaria lateriflora.
macrophylla. Fenzl. Arenaria macrophylla.

---

* Sic legendum sec. *Schult.* mant. III. 67.

* *Decandolleus* citat: *Rheed.* malab. 8. t. 20. 21. 22. quae cibo *Deunstaedt* sunt: Convolvulus paniculatus. *Lin.*
** *Rheed.* malab. 8. t. 23. quae cibo *Deunstaedt* est: Convolvulus gemellus. *Vahl*

muscosa. *Lin.* 2|. Europ. *S.* 1.
(cfr. M. sedifolia.)
pendula. Fenzl. Arenaria pendula.
pentandra. *Gay.* (Ann. des sc. 1832. 42.) Pyrenaei.
polygonoides. M. K. Arenaria polygonoides.
Ponae. Fenzl. Arenaria Ponae.
sedifolia. *Willd.* 2|. Alp. Ital. *D.* 2.
M. muscoides sedoides. *Pers.*
stricta. *Sib. Sm.* 2|. Creta. *D.* 3.
Gouffeia stricta. *Fenzl.*
trinervia. Clairv. Arenaria trinervia.
umbrosa. Fenzl. Arenaria umbrosa.
villosa. Fenzl. Arenaria Wulfenii.

Moelleria. *Neck.* Casearia ramiflora.

MOENCHIA. *Ehrh. Spr.* 563. *Dietr.* 697.
Fam. Caryophylleae Sagineae. *Spr.*
cerastoides. *Spr.* ⊙ Scotia. Germ. bor. *S.* 2.
Cerastium tetrandrum. *Sm.*
Esmarchia cerastoides. *Rchbch.*
Sagina cerastoides. *Sm. Dec.* I. 389. *Dr.* 696. 1.
erecta. *Baumg. Fl. Wett.* ⊙ Europ.
M. glauca. *Pers.*
M. quaternella. *Ehrh. S.* 1. *Dr.* 1.
Alsinella erecta. *Moench.*
Cerastium quaternellum. *Fenzl.*
Doerriena erecta. *Borckh.*
Malachium erectum. *Grenier.*
Sagina erecta. *Lin.*
glauca. Pers. erecta.
octandra. *Rchbch.* Afr. bor.
Malachium octandrum. *Grenier.*
Sagina octandra. *Salzm.*
quaternella. Ehrh. erecta.

Moenchia. *Medic.*
narcissiflora. Medic. Allium senescens.

Moenchia. *Neck.* Cucubalus.

Moenchia. *Roth.*
aizoides. Roth. Draba aizoides.
campestris. Roth. Alyssum calycinum.
incana. Roth. Berteroa incana.
sativa. Roth. Camelina sativa.

Moenchia. *Wender.*
speciosa. Wender. Panicum saccharoides.

MOESSLERA. *Rchbch.*
Fam. Corniculatae Bruniaceae. *Rchbch.*
lateriflora. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
Tittmannia lateriflora. *Brongn.*

Moghamia. *St. Hil.*
strobilifera. St. Hil. Zornia strobilifera.

MOGIPHANES. *Martius. Spr.* c. p. 52. 107. *Dietr.* 1128.
Fam. Amaranthaceae. *Mart.*
brasiliensis. *Mart.* ♄ 2|. Brasil. *S.* 3. *Dr.* 5.
M. Jacquini. *Schrad.*
Gomphrena brasiliensis. *Jacq.*
Philoxeros brasiliensis. *R. Br.*
(cfr. M. virgata.)
diffusa. *Mart.* Brasil. *S.* 1. *Dr.* 7.
Celosia diffusa. *Hffmsg.* mpt.
flavescens. *Mart.* 2|. N. Granat. *S.* 7.
Alternanthera flavescens. *H. B. Dr.* 1127. 5.
Gomphrena brachiata. *Willd.* hrb.
Illecebrum flavescens. *Spr.* 927. 7.
hirtula. *Mart.* 2|? Brasil. Montevid. *S.* 6. *Dr.* 1.
multicaulis. *Mart.* 2|. Brasil. *S.* 5. *Dr.* 3.
ramosissima. *Mart.* 2|. Brasil. *S.* 2. *Dr.* 2.
straminea. *Mart.* ⊙ et? 2|. Brasil. *S.* 4. *Dr.* 5.
Gomphrena brasiliensis. *Lin.*
Gomphrena patula. *Wendl.*
villosa. *Mart.* 2|. Brasil. *Dr.* 4.
M. brasiliensis. *Mart.* var. *Spr.*
virgata. *Schrad.* ♂ Brasil.
M. brasiliensis. *Mart.?* (sec. *Loud.*)

Mogorium. *Juss.*
acuminatum. Lam. Jasminum trinerve.
dichotomum. Poir. Jasminum dichotomum.
gimea. Zucc. Jasminum Sambac.
goaense. Zucc. Jasminum Sambac.
hirsutum. Poir. Jasminum hirsutum.
multiflorum. Lam. Jasminum undulatum.
myrtifolium. Lam. Jasminum glaucum.
Sambac. Lam. Jasminum Sambac.
scandens. Lam. Jasminum scandens.
trifforum. Lam. Jasminum angustifolium.
trifoliatum. Lam. Jasminum auriculatum.
vimineum. Lam. Jasminum angustifolium.

MOHLANA. *Mart.*
Fam. Phytolacceae. *Mart.*
nemoralis. *Mart.* ⊙ Brasil.
secunda. *Mart.* ⊙ Brasil.
Rivina secunda. *R. P. S.* 482. 6. *Dr.* 658. 5.

Mokof. *Adans.* (*Kaempf.* t. 774. quid?)

Moldavica. *Adans. Moench.*
punctata. Moench. Dracocephalum punctatum.
elata. Moench. Dracocephalum sibiricum.

MOLDENHAUERIA. *Spreng.* 536. *Dietr.* 674.
Fam.?
scandens. *Spr.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *Dr.* 1.
Cavanilla scandens. *Thunb.*

Moldenhaweria. *Schrad.*
floribunda. Schrad. Tachigalia floribunda.

Molina. *Cavan.*
racemosa. Cav. Hiptage Madablota.

Molina. *Ruiz. Pav.*
articulata. Less. Baccharis articulata.
concava. R. P. Conyza concava.
conyzoides. Less. Baccharis conyzoides.
corymbosa. R. P. Baccharis corymbosa.
crispa. Less. Baccharis crispa.
cylindrica. Less. Baccharis cylindrica.
dependens. R. P. Baccharis dependens.
emarginata. R. P. Baccharis emarginata.
ferruginea. R. P. Baccharis ferruginea.
incana. R. P. Baccharis thyoides.
juncea. Less. Baccharis junciformis.
latifolia. R. P. Baccharis latifolia.
linearis. R. P. Baccharis angustifolia, linearis.
microcephala. Less. Baccharis microcephala.
milleflora. Less. Baccharis milleflora.
nitida. R. P. Baccharis nitida.
oblongifolia. R. P. Baccharis oblongifolia.
obovata. R. P. Baccharis obovata.
parviflora. R. P. Baccharis marginalis.
pentaptera. Less. Baccharis phyteumoides.
phyteumoides. Less. Baccharis phyteumoides.
prostrata. R. P. Baccharis prostrata.
reticulata. R. P. Baccharis genistelloides.
rhexioides. Less. Baccharis rhexioides.
sagittalis. Less. Baccharis sagittalis.
salicifolia. R. P. Baccharis salicifolia.
scabra. R. P. Baccharis scabra.
scandens. R. P. Baccharis scandens.
sessilifolia. Less. Baccharis sessilifolia.
striata. R. P. Baccharis ivaefolia.
tomentosa. R. P. Baccharis tomentosa.
trimera. Less. Baccharis trimera.
venosa. R. P. Bauharis venosa.
viscosa. R. P. Baccharis glutinosa.

Molinaea. *Bert.* Jubaea.

Molinaea. *Lam.*
alternifolia. Willd. Cupania alternifolia.
canescens. Roxb. Cupania canescens.
laevis. Willd. Cupania laevis.

Molineria. *Colla.*
plicata. Colla. Curculigo Sumatrana.

MOLINIA. *Koeler. Spr.* 294. *Dietr.* 411.
Fam. Gramina Bromea. *Kunth.* — Gramina festucacea. *Spr.*
altissima. Link. coerulea.
aquatica. Wibel. Catabrosa aquatica.
arundinacea. Schrank. coerulea.
capillaris. Hartm. Festuca Hostii.
coerulea. *Moench.* 2|. Europ. Sibir. *S.* 1. *Dr.* 1.
M. varia. *Schrank.*
M. variabilis. *Wibel.*
Aira coerulea. *Lin.*
Aira nr. 28. *Gmel.* sib.
Arundo nr. 1518. *Hall.* helv.
Enodium coeruleum. *Gaud.*
Festuca coerulea. *Dec.*
Hydrochloa coerulea. *Hartm.*
Melica coerulea. *Lin.*
β. Molinia altissima. *Link.*
M. arundinacea. *Schrank.*
M. littoralis. *Host.*
M. sylvatica. *Link. Wredow.*
Aira nr. 25. *Gmel.* sib.
Enodium littorale. *Rchbch.*

Enodium sylvaticum. *Link.*
γ. Aira atrovirens. *Thuil.*
Melica divaricata. *Meig. Wenig.*
littoralis. Host. coerulea.
serotina. *Mert. Koch.* 2l Eur. austr. *Dr.* 2.
Agrostis serotina. *Lin.*
Bromus strictus. *Scop.*
Diplachne serotina. *Link.*
Festuca serotina. *Lin. S.* 352. 41.
Melica nodosa. *Piller. Mittelb.*
Schenodorus serotinus. *R. S.*
squarrosa. *Trin.* Altai. *Dr.* 3.
sylvatica. Link. coerulea.
varia. Schrank. coerulea.
variabilis. Wibel. coerulea.

Molium. *Don.* Allium.

Molle. *Adans.* Schinus.

MOLLIA. *Martius.*
Fam. Tiliaceae. *Mart.*
speciosa. *Mart.* ♄ Brasil.
Schlechtendalia speciosa. *Spr.* c. p. 295.

Mollia. *Gmel.*
imbricata. Gmel. Baeckea crenulata.

Mollia. *Willd.*
alsinefolia. Spr. Schult. Polycarpum alsinefolium.
aristata. Ait. Polycarpaea aristata.
corymbosa. Willd. Polycarpaea corymbosa.
diffusa. Willd. Polycarpaea Teneriffae.
fragilis. Spr. Polycarpaea fragilis.
gnaphalodes. Spr. Polycarpaea gnaphalodes.
latifolia. Willd. Polycarpaea latifolia.
minuartoides. Schult. Polycarpaea minuartoides.
Polycarpon. Spr. Polycarpon peploides.
spadicea. Willd. Polycarpaea spadicea.
stellata. Willd. Polycarpaea stellata.
tenuifolia. Willd. Polycarpaea tenuifolia.

MOLLINEDIA. *Ruiz. Pav.*
Fam. Annonaceae? *Endl.* — Nyctagineae. *Rchbch.* — Urticeae. *Mirb. Cassel.*
brasiliensis. *Schott.* ♄ Brasil.
Citrosma Schottiana. *Spr.* c. p. 407.
lanceolata. *R. P.* ♄ Peru.
ovata. *R. P.* ♄ Peru.
repanda. *R. P.* ♄ Peru.

MOLLUGO. *Lin. Dec.* I. 391.

Anthyllis. *Adans.*

Pharnaceum. *Spr.* 1134.
Fam. Alsines. *Rül.* — Aclithrophyta. *Neck.* — Caryophylleae. *Lin.* — Incompletae. *Roy.* — Portulacaceae Paronychieae. *Rchb.* — Saginae. *Adans.*
arenaria. *H. B.* ⊙ Am. austr. *D.* 23.
M. spergulaefolia. *Willd.* hrb. (sec. *Schlchtd.*)
Pharnaceum arenarium. *Spr.* 27.
bellidifolia. *Sering.* Jamaic. Guian. *D.* 9.
Pharnaceum bellidifolium. *Poir.*
Pharnaceum spathulatum. *Sw. S.* 1.
(cfr. M. nudicaulis.)
Berteriana. *Sering.* ⊙ Portoric. *D.* 7.
Pharnaceum Berterianum. *Spr.* 20.
Pharnaceum lineare. *Berter.*
(cfr. M. maritima, Schrankii.)
Cerviana. *Sering.* ⊙ Eur. austr. Afr. med. As. *D.* 22.
Pharnaceum Cerviana. *Lin. S.* 10.
Pharnaceum glabrum. *Lin.*
cordifolia. *Ser.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 16.
Pharnaceum cordifolium. *Lin. S.* 3.
denticulata. Guil. Perrot. Glinus denticulata.
dichotoma. *Sering.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 19.
Pharnaceum dichotomum. *Lin. S.* 13.
dichotoma. Schrank. M. Schrankii.
diffusa. Willd. M. Hoffmannseggiana.
disticha. Sering. racemosa.
fluvialis. *Steud.* Pr. b. sp.
Pharnaceum fluviale. *Eckl. Zeyh.*
glinoides. *Cambess.* Brasil.
glomerata. *Sering.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 20.
Pharnaceum glomeratum. *Lin. fil. S.* 12.
hirta. *Thunb.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 3.
Pharnaceum hirtum. *Spr.* 25.
Hoffmannseggiana. *Sering.* ⊙ Brasil. *D.* 33.
M. diffusa. *Willd.?*
Pharnaceum galioides. *Willd.*
Pharnaceum Hoffmannseggianum. *Schult.*
lanata. *Steud.* Pr. b. sp.
Pharnaceum lanatum. *Bartl.*
Lichtensteiniana. *Sering.* Pr. b. sp. *S.* 32.
Pharnaceum galioides. *Lichtst.*
Pharnaceum Lichtensteinianum. *Schult.*
linearis. *Sering.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 25.
Pharnaceum lineare. *Lin. fil. S.* 8.
Linkii. *Sering.* ⊙ Brasil. *D.* 17.
M. triphylla. *Link.* (et *Lour.* sec. *W. A.*)
marginata. *Sering.* ⊙? Pr. b. sp. *D.* 21.
Pharnaceum marginatum. *Thunb. S.* 4.
maritima. *Sering.* Carolina. *D.* 31.
Pharnaceum Berterianum. *Spr.?* sec. *Spr.*
Pharnaceum maritimum. *Walt.*
microphylla. Sering. Gingensia microphylla.
mucronata. *Sering.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 29.
Pharnaceum mucronatum. *Thunb. S.* 11.
multiflora. *Sering.* ⊙ China. *D.* 18.
M. stricta. *Lin.* (sec. *Spr.*)
nudicaulis. *Lam.* ⊙ Ind. or. *D.* 12.
M. bellidifolia. *Sering.* (sec. *Spr.*)
Pharnaceum spathulatum. *Swartz.* (sec. *W. A.*)
oppositifolia. *Lin.* ⊙ Zeylon. *D.* 1.
Pharnaceum oppositifolium. *Spr.* 24.
paniculata. Burm. triphylla, M. Spergula.
parviflora. *Sering.* Ind. or. *D.* 10.
M. Spergula. *Lin.* (sec. *W. A.*)
Pharnaceum parviflorum. *Roth. S.* 2.
patens. *Steud.* Pr. b. sp.
Pharnaceum patens. *Eckl. Zeyh.*
pentaphylla. *Lin.* ⊙ Zeylon. *D.* 11.
Pharnaceum pentaphyllum. *Spr.* 21.
(cfr. M. radiata.)
Pluckenetiana. *Steud.* India.
M. triphylla. *Burm.*
quadrangularis. *Sering.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 28.
Pharnaceum quadrangulare. *Lin. fil. S.* 16.
racemosa. *Lam.* ⊙ Ind. or. Pr. b. sp.
M. disticha. *Sering. D.* 14.
Pharnaceum distichum. *Lin. fil. S.* 19.
radiata. *R. P.* Chili. *D.* 13.
M. pentaphylla. *Lin.* (sec. *Spr.*)
M. triphylla. *Lour.* (sec. *W. A.*)
Glinus radiata. *Fenzl.*
reflexa. *Steud.* Pr. b. sp.
Pharnaceum reflexum. *Eckl. Zeyh.*
rigida. *Steud.* Pr. b. sp.
Pharnaceum rigidum. *Eckl. Zeyh.*
Schrankii. *Sering.* ⊙ Brasil. *D.* 5.
M. Berteriana. *Dec.* (sec. *Schlchtd.*)
M. dichotoma. *Schrank.*
M. verticillata. *Lin.* (sec. *Spr.*) β. *Lam.*
serpyllifolia. *Sering.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 2.
Pharnaceum serpyllifolium. *Lin. fil. S.* 5.
sinaica. *Steud.* Arab. petr.
Spergula nr. 220. Hrb. arab. un. it.
Spergula. *Lin.* ⊙ Ind. or. *D.* 6.
M. paniculata. *Burm.?* (sec. *Lam.*)
M. verticillata. *Roxb.* (non *Lin.*)
Glinus Spergula. *Fenzl.*
Pharnaceum Mollugo. *Lin. S.* 7.
(cfr. parviflora et Steudelia galioides.)
spergulaefolia. Willd. hrb. arenaria.
sperguloides. *Sering.* ⊙ Ind. or. *D.* 24.
Pharnaceum sperguloides. *Poir. S.* 9.
stricta. *Lin.* ⊙ Asia. *D.* 8.
Pharnaceum strictum. *Spr.* 23.
(cfr. M. multiflora.)
teretifolia. *Sering.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 27.
Pharnaceum teretifolium. *Thunb. S.* 17.
tetraphylla. Lin. Polycarpum tetraphyllum.
trifolia. Schult. triphylla.
trigona. *Steud.* Pr. b. sp.
Pharnaceum trigonum. *Eckl. Zeyh.*
triphylla. *Lour.* ⊙ China. Luzon. Panama. *D.* 15.
M. paniculata. *Burm.* (sec. *W. A.*)
M. trifolia. *Schult.*
Pharnaceum triphyllum. *Spr.* 26.
triphylla. Burm. M. Pluckenetiana.
triphylla. Link. M. Linkii.
triphylla. Schrank. M. Schrankii.
umbellata. *Sering.* Arab. *D.* 30.
Pharnaceum umbellatum. *Forsk. S.* 6.
verticillata. *Lin.* ⊙ Ind. occ. *D.* 4.

Pharnaceum verticillatum. *Spr.* 22.
(cfr. M. Schrankii.)
verticillata. Roxb. M. Sperguła.
MOLOSPERMUM. *Koch. Dec.* IV. 230.
Fam. Umbelliferae Scandicinae. *Koch.*
cicutarium. *Dec.* 2|. Eur. austr. *D.* 1.
M. peloponesiacum. *Koch.*
Athamanta Galatta. *Gmel.* syst.
Athamanta Golaka. *Hacq.*
Cicutaria verticillata. *Moench.*
Ligusticum cicutarium. *Lam.* fl. fr.
Ligusticum peloponesiacum. *Lin.*
Ligusticum nr. 758. *Hall.* helv.
peloponesiacum. Koch. cicutarium.
Molpadia. *Cassin.*
suaveolens. Cass. Telekia speciosa.
MOLTKIA. *Lehm. Spr.* 585. *Dietr.* 725.
Fam. Asperifoliae. *Lehm.* Anchusae. *Endl.*
coerulea. *Lehm.* 2|. Armen. Caucas. *S.* 2. *Dr.* 2.
Onosma coerulea. *Willd.*
cyrenaica. *Spr.* Ager. cyren. *S.* 3. *Dr.* 3.
Nonaea phaneranthera. *Vivian.*
punctata. *Lehm.* 2|. As. min. *S.* 1. *Dr.* 1.
Molucca. *Adans. Moench.*
laevis. Moench. Molucella laevis.
spinosa. Moench. Molucella spinosa.
MOLUCELLA. *Lin. Spr.* 2105.
Molucca. *Adans.*
Fam. Corytophyta. *Neck.* — Labiatae. *Juss.* Nepeteae. *Spr.* — Labiatae Stachydeae. *Benth.* — Ringentes gymnospermae. *Roy.* — Verticillatae Hyssopi. *Rül.*
acutiloba. *Ledeb. Meyer.* Caucasia.
armata. Sieb. spinosa.
diacanthophylla. Pall. Lagochilus diacanthophyllus.
frutescens. Lin. Ballota spinosa.
frutescens. Sieb. Ballota frutescens.
fruticosa. Forsk. Marrubium Pseudodictamnus.
grandiflora. Willd. Lagochilus diacanthophyllus.
integrifolia. R. Br. Otostegia integrifolia.
laevis. *Lin.* 2|. Syria. *S.* 6.
Molucca laevis. *Moench.*
laniflora. Willd. hrbr. Marrubium lanatum.
lanigera. *Bbrst.* Caucas.
Marrubiastrum. Stepham. Marrubium lanatum.
microphylla. Delil. Ballota saxatilis.
persica. Burm. Lin. Ballota persica.
phlomoides. Wight. Leucas chinensis.
repanda. R. Br. in *Salt.* Otostegia repanda.
scariosa. R. Br. Otostegia scariosa.
spinosa. *Lin.* ⊙ Ital. Graec. *S.* 7.
M. armata. *Sieb.*
Chasmania incisa. *Lindl. Presl.*
Molucca spinosa. *Moench.*
tuberosa. Pall. Eremostachys tuberosa.
Moluchia. *Medic.*
domingensis. Medic. Melochia pyramidata.
frutescens. Medic. Melochia tomentosa.
fruticosa. Medic. Melochia pyramidata.
Moly. *Moench.*
odorum. Moench. Allium odorum.
speciosum. Moench. Allium magicum.
Momisia. *Dietr.* Mertensia.
MOMORDICA. *Lin. Spr.* 2332. *Dec.* III. 311.
Amordica. *Neck.*
Ecbalium. *Rich.*
Poppya. *Neck.*
Fam. Bryoniae. *Adans.* — Calyciflorae monopetalae. *Roy.* — Cucurbitaceae. *Lin.* — Sygalliphyta. *Neck.*
aculeata. *Poir.* ⊙ — — *S.* 12. *D.* 13.
M. acutangula. *Steud.*
acutangula. Steud. aculeata.
adoensis. *Hochst.* (hrbr. un. it. 166.) Abyssin.
angulata. *Savi. Tenor.* Italia.
aspera. Lam. M. Elaterium.
Balsamina. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 7. *D.* 1.
Nevrosperma cuspidata. *Rafin. Dec.* I. 313.
β. M. trilobata. *Wight.* hrbr.
bicolor. *Blum.* Ind. or. *D.* 12.
calcarata. *Colebr.* in *Wall.* cat. Ind. or.
M. Casea. *Hamilt.* hrbr.
carinata. *Arrab.* Brasil.
Casea. Hamilt. calcarata.
Charantia. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 9. *D.* 3.
β. M. zeylanica. *Mill.*
(cfr. M. muricata.)
cirrhiflora. Wight. Modecca Wightiana.
cochinchinensis. Spr. Muricia cochinchinensis.
Covel. Dennst. Coccinia indica.
cylindrica. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 4. *D.* 5.
dioica. *Roxb.* ⊙ Ind. or. *S.* 2. *D.* 11.
M. hispida. *Dennst.* (foem.)
M. Missionis. *Walch.* cat. (sec. *W. A.*)
M. tuberosa. *Dennst.* (mas.)
dioica. Hamilt. M. Hamiltoniana.
echinata. *Willd.* ⊙ Pensylvan. *S.* 3. *D.* 10.
Sicyos lobata. *Michx.*
Elaterium. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 1. *D.* 8.
M. aspera. *Lam.* fl. fr.
Ecbalium agreste. *Rchbch.*
Ecbalium officinarum. *Rich.*
Ecbalium purgans. *Schrad.*
Elaterium cordifolium. *Moench.*
Hamiltoniana. *Wall.* cat. Ind. or.
M. dioica. *Hamilt.* hrb. (non *Roxb.*)
Heyneana. *Wall.* Ind. or.
hispida. Dennst. dioica.
humilis. *Hrbr. Madr. Wall.* Ind. or.
Hystrix. *Gill.* in *Hook.* Bonaria.
Lambertiana. *Sering.* ⊙ Ind. or. *D.* 9.
lanata. *Thunb.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 15. *D.* 14.
Luffa. Lin. Luffa aegyptiaca.
Missonis. Wall. dioica.
mixta. Roxb. Muricia cochinchinensis.
monadelpha. Roxb. Coccinia indica.
muricata. *Willd.* ⊙ Ind. or. *S.* 10. *D.* 2.
M. Charantia *β. W. A.*
muricata. Arrab. racemosa.
operculata. *Lin.* ⊙ Am. austr. *S.* 6. *D.* 7.
pedata. Lin. Anguria pedisecta.
pterocarpa. *Hochst.* (hrbr. un. it. 187.) Abyssin.
purgans. *Mart.* Brasil.
quinquelobata. *Arrab.* Brasil.
racemosa. *Steud.* Brasil.
M. muricata. *Arrab.* (non *Willd.*)
renigera. *Wall.* cat. Ind. or.
senegalensis. *Lam.* ⊙ Senegal. *S.* 11. *D.* 4.
sicyoides. *Sering.* China. *D.* 15.
spicata. *Lin.* msp. *Sm.* — — *D.* 16.
subangulata. *Blum.* Ind. or. *D.* 6.
trifoliata. Lin. Trichosanthes trifoliata.
trilobata. Wight. M. Balsamina.
tuberosa. Dennst. dioica.
tubiflora. *Roxb.* 2|. Ind. or.
umbellata. Roxb. Bryonia umbellata.
verticillata. *Arrab.* Brasil.
zeylanica. Mill. M. Charantia.
Monacanthus. *Sweet.* Monachanthus.
Monacenta. *Dec.* Chaetogastra.
MONACHANTHUS. *Lindl.* pag. 157.
Monacanthus. *Sweet.*
Fam. Orchideae Vandeae. *Lindl.*
discolor. *Lindl.* 2|. Demerara.
fimbriatus. *Lindl.* (B. M. t. 3708.) 2|. Brasil.
viridis. *Lindl.* 2|. Brasil. *L.* 1.
(cfr. Myanthus barbatus.)
Monachne. *Beauv.*
racemosa. Beauv. Panicum reptans.
unilateralis. Beauv. Panicum Michauxii.
unilateralis. R. S. Panicum leucophaeum.
Monactineirma. *Bory.* Passiflora.
MONACTIS. *Humb. Bonpl. Dec.* V. 546.
Fam. Compositae Heliantheae. *Kunth.* — Compositae Senecionideae. *Dec.*
dubia. H. B. Astemma dubium.
Flaveriae. *Dec.* ♄ Fluv. Amazon. *D.* 1.
M. flaverioides. *H. B.*
Phaetusa australis. *Spr.* 2819. 1.
flaverioides. Humb. Bonpl. M. Flaveriae.
Monanthes. *Haw.*
polyphylla. Haw. Sempervirum Monanthes.
spathulata. Cree. Sempervirum micranthes.
MONADENIA. *Lindl.* pag. 356.
Fam. Orchideae Ophrydeae. *Lindl.*
brevicornis. *Lindl.* 2|. Pr. b. sp. *L.* 2.
densiflora. *Lindl.* 2|. Pr. b. sp. *L.* 4.
macrocera. *Lindl.* 2|. Pr. b. sp. *L.* 6.
macrostachya. *Lindl.* 2|. Pr. b. sp. *L.* 5.

micrantha. *Lindl.* 24 Pr. b. sp. *L.* 3.
ophrydea. *Lindl.* 24 Pr. b. sp. *L.* 7.
prasinata. *Lindl.* 24 Pr. b. sp. *L.* 8.
Disa prasinata. *Ker.*
rufescens. *Lindl.* 24 Pr. b. sp. *L* 1.
Disa rufescens. *Thunb. S.* 2938. 6.
Satyrium rufescens. *Sw.*

MONARDA. *Lin. Spr.* 93. *Dietr.* 108.
Blephilia. *Rafin.*
Cheilyctis. *Rafin.*
Coryanthus. *Nutt.*
Eumonarda. *Benth.*
Fam. Corytophyta. *Neck.* — Labiatae. *Juss.* Monardeae. *Benth.* — Labiatae Salvieae. *Spr.* — Verticillatae. *Lin.* Salviae. *Rül.*
affinis. Link. fistulosa.
allophylla. Michx. fistulosa.
altissima. Willd. fistulosa.
aristata. *Nutt.* 24 Am. septr. *Dr.* 6.
M. citriodora. *Cervant. S.* 13.
barbata. Wender. fistulosa.
Beckii. *Eaton.* 24 Am. sptr.
Bradburiana. *Beck.* 24 Am. sptr. *S.* 16. *Dr.* 3.
M. fistulosa. *Hook.* Bot. Mag. t. 3310.
ciliata. *Lin.* 24 Am. sptr. *S.* 11. *Dr.* 9.
Blephilia ciliata. *Rafin.*
ciliata. Michx. hirsuta.
citriodora. Cervant. aristata.
clinopodia. Lin. fistulosa.
clinopodia. Vahl. purpurea.
coccinea. Michx. didyma.
coerulea. Hort. fistulosa.
commutata. Wender. fistulosa.
cristata. Hort. fistulosa.
didyma. *Lin.* 24 Am. sptr. *S.* 9. *Dr.* 1.
M. coccinea. *Michx.*
M. fistulosa var. *Curt.*
M. purpurascens. *Wender.*
M. purpurea. *Lam.*
(cfr. M. Kalmiana, oswegoensis.)
dubia. Hort. fistulosa.
elongata. Lam. fistulosa.
fistulosa. *Lin.* 24 Am. septr. *S.* 1. *Dr.* 2.
M. affinis. *Link.*
M. allophylla. *Michx.*
M. altissima. *Willd.*
M. barbata. *Wender.*
M. clinopodia. *Lin.*
M. coerulea. *Hort.*
M. cristata. *Hort.*
M. dubia. *Hort.*
M. elongata. *Lam.* (ex falsa citat. autor.)
M. glabra. *Lam.*
M. hybrida. *Wender.*
M. involucrata. *Wender.*
M. lilacina. *Wender.*
M. longifolia. *Lam.*
M. media. *Willd.*
M. oblongata. *Ait.*
M. purpurea. *Parsh.*
M. rugosa. *Ait.*
M. undulata. *Tausch.*
M. varians. *Barton.*
M. violacea. *Desf.*
(cfr. M. mollis.)
fistulosa. Hook. M. Bradburiana.
glabra. Lam. fistulosa.
gracilis. *Pursh.* 24 Am. sept. *S.* 14. *Dr.* 8.
hirsuta. *Pursh.* 24 Am. sptr. *S.* 12. *Dr.* 10.
M. ciliata. *Michx.* (non *Lin.*)
Blephilia hirsuta. *Benth.*
Blephilia nepetoides. *Rafin.*
hybrida. Wender. fistulosa.
involucrata. Wender. fistulosa.
Kalmiana. *Parsh.* 24 Am. sptr. *S.* 8.
M. didyma β angustifolia. *Torr.*
lilacina. Wender. fistulosa.
longifolia. Lam. fistulosa.
lutea. Michx. punctata.
media. Willd. fistulosa.
menthaefolia. Grah. mollis.
mollis. *Lin.* 24 Am. sptr. *S.* 3.
M. fistulosa β. *Willd. Benth.*
M. menthaefolia. *Grah.*

MONETIA. *Herit. Spr.* 465. *Dietr.* 600.
Fam. Asclepiadeae Apocyneae. *Rchb.* — Contortae. *Spr.*
oblongata. Ait. fistulosa.
oswegoensis. *Bart.* 24 Am. sptr.
M. didyma. *Lin.?* (sec. *Benth.*)
pratensis. *Rafin.* 24 Am. spr. †
punctata. *Lin.* 24 ♂ Virgin. Carol. *S.* 10. *Dr.* 5.
M. lutea. *Michx.*
purpurascens. Wender. didyma.
purpurea. Lam. didyma.
purpurea. Pursh. fistulosa.
rigida. *Rafin.* Am. septr. †
rugosa. Ait. fistulosa.
Russeliana. *Nutt. Sims.* 24 Am. sptr. *S.* 15. *Dr.* 4.
scabra. *Beck.* 24 Am. sptr. *S.* 17. *Dr.* 7.
undulata. Tausch. fistulosa.
varians. Bart. fistulosa.
violacea. Desf. fistulosa.
virgata. *Rafin.* 24 Am. sptr. †
zeylanica. Burm. Anisomeles ovata.

MONARDELLA. *Benth.*
Fam. Labiatae Satureinae. *Benth.*
caroliniana. *Benth.* 24 Am. sptr.
Pycnanthemum Monardella. *Michx. S.* 2083. 9.
Douglassii. *Benth.* 24 Californ.
montana. *Benth.* 24 Carolina.
Pycnanthemum montanum. *Michx. S.* 2083. 6.
odoratissima. *Benth.* 24 ♄ Am. septr. occ.
undulata. *Benth.* 24 ♄ California.

MONARRHENUS. *Cassin. Dec.* V. 457.
Conyza. *Lam. Spr.* 2759.
Mahometa. *Dec.* mpt.
Tessaria. *Less.* (ex parte.)
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.* — Synantherae Vernonieae. *Cass.*
pinifolius. *Cass.* ♄ Ins. Borbon. *D.* 2.
Conyza salicifolia β angustifolia. *Lam.*
rufescens. *Dec.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 3.
Conyza heliotropifolia. *Lam. S.* 8.
salicifolius. *Cass.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 1.
Conyza salicifolia α. *Lam. S.* 48.
(cfr. M. pinifolius.)
Monathera. *Rafin.* Ctenium americanum.
Monavia. *Adans.* Mimulus.
Monbin. *Adans.* Spondias.
Mondo. *Adans.* Carex.
Monella. *Herbert.*
angustifolia. Herb. Cyrtanthus angustifolius.
glauca. Herb. Cyrtanthus collinus.
ochroleuca. Herb. Cyrtanthus ochroleucus.
odora. Herb. Cyrtanthus odorus.
spiralis. Herb. Cyrtanthus spiralis.
ventricosa. Herb. Cyrtanthus ventricosus.

MONENTELES. *Labil. Dec.* V. 455.
Tessaria. *Less.* (ex parte.)
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
globiferus. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 4.
intermedius. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 5.
Pterocaulon. *Dec.* ♄ Madagasc. *D.* 1.
Baccharis Pterocaulon. *Bojer.*
redolens. *Dec.* ♄ N. Caledon. *D.* 3.
Conyza redolens. *Willd. S.* 2759. 58.
Gnaphalium redolens. *Forst.*
Tessaria redolens. *Less.*
sphacelatus. *Labil.* 24? N. Caledon. *D.* 6.
Tessaria sphacelata. *Less.*
sphaeranthoides. *Dec.* ♄ Ins. Australas. *D.* 7.
spicatus. *Labil.* 24 N. Caledon. Ind. or. *D.* 1.
Gnaphalium cylindrostachyum. *Wall.*
Gnaphalium polycephalum. *Wall.*

Monerma. *Beauv.*
Gangitis. R. S. Campulosus monostachyus.
monandra. Beauv. Psilurus nardoides.
ramosa. Schult. Lepturus ramosus.
repens. Beauv. Lepturus repens.
simplex. Gaudich. Lepturus simplex.
stricta. Presl. Lolium strictum.
subulata. Beauv. Lepturus subulatus.

MONESES. *Salisb. Dec.* VII. 774.
Bryophthalmum. *E. Meyer.*
Parnassioides. (sect. Pyrolae.) *Koch.*
Fam. Pyrolaceae. *Lindl.*
grandiflora. *Salisb.* 24 Eur. As. Am. *D.* 1.
Pyrola uniflora. *Lin. Spr.* 1574. 1.
Pyrola nr. 19. *Gmel.* sib. 1011. *Hall.* helv.

barlerioides. *Herit.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *Dr.* 1.
M. tetracantha. *Don.*
Azima nova. *Gmel.* syst.
Azima tetracantha. *Lam.*
Brunoniana. *Wall.* cat. Ind. or.
diacantha. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 2. *Dr.* 2.
(cfr. Canthium Rheedii.)
paleacea. *Spr.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 3. *Dr.* 3.
Camphorosma paleacea. *Lin. fil.*
tetracantha. Don. barlerioides.
triphylla. Dennst. Canthium didymum.

MONGEZIA. *Arrab.*
Fam.? (Polyandria monogyn.)
glabrata. *Arrab.* ♄ Brasil. †
pilosa. *Arrab.* ♄ Brasil. †

Moniera. *Aubl.* Monniera.

Monilifera. *Adans.* Osteospermum.

MONIMIA. *Pet. Thouars.*
Fam. Monimieae. *Juss.* — Urticeae. *Cassel.*
ovatifolia. *Pet. Th.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 2.
rotundifolia. *Pet. Th.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 1.
Ambora tomentosa. *Bory.*
Eugenia villosa. *Poir.*
Myrtus villosa. *Spr.* 1822. 120.

Monina. *Ruiz. Pav.* Monnina.

Monneria. *Michx. Pers.*
africana. Pers. Herpestis africana.
amplexicaulis. Michx. Herpestis amplexicaulis.
Brownei. Pers. Herpestis Brownei.
cuneifolia. Michx. Herpestis cuneifolia.
pedunculosa. Pers. Herpestis pedunculosa.
rotundifolia. Michx. Herpestis rotundifolia.

Monneria. *Spr.* Monnieria.

MONNIERIA. *Lin. Dec.* I. 729.

Moniera. *Aubl.*

Monneria. *Spr.* 2477.
Fam. Diosmeae. *Spach.* — Rutaceae Cusparieae. *Dec.*
trifolia. *Lin.* ☉ Am. austr. *S.* 1.
Aubletia trifoliata. *Rich. Pers.*

MONNINA. *Ruiz.* et *Pav. Spr.* 2493. *Dec.* I. 338.

Hebeandra. *Bonpl.* (nr. 1—26. *Dec.*)

Monina. *R. P.*

Pterocarya. *Dec.* (nr. 27—29.)
Fam. Polygaleae. *Dec.*
aestuans. *Dec.* ♄ N. Granad. *S.* 2. *D.* 8.
Polygala aestuans. *Lin.*
angustifolia. *Dec.* ♃ Lima. *D.* 29.
angustifolia. Schlchtd. stenophylla.
bifurcata. *Moç. Sess.* ♃ Mexico. *D.* 23.
M. xalapensis. *H. B.* (sec. *Spr.*)
cestrifolia. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 1. *D.* 9.
Hebeandra cestrifolia. *Bonpl.*
ciliolata. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *D.* 24.
conferta. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 8. *D.* 18.
crassifolia. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 11. *D.* 15.
Hebeandra crassifolia. *Bonpl.*
crotalarioides. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 19.
evonymoides. *Schlchtd.* (Linn. XIV. 380.) ♄ Mexico.
excelsa. *Spr.* ♄ Java. *S.* 22.
Jackia excelsa. *Blum.*
fastigiata. *Dec.* ♄ N. Granat. *D.* 5.
Hebeandra fastigiata. *Bonpl.*
herbacea. *Dec.* ☉ Lima. *S.* 19. *D.* 26.
lanceolata. *Dec.* ♄ Peru. *S.* 10. *D.* 20.
Polygala lanceolata. *Poir.*
latifolia. *Dec.* ♄ N. Granat. *S.* 3. *D.* 3.
Hebeandra latifolia. *Bonpl.*
ligustrifolia. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 4. *D.* 2.
Hebeandra prinoides. *Bonpl.*
(cfr. M. pubescens.)
linarifolia. *R. P.* ♄ Chili. *S.* 20. *D.* 25.
longifolia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 22.
Polygala salicifolia. *Poir.*
(cfr. M. salicifolia.)
longifolia. Spr. macrophylla.
macrophylla. *Steud.* ♄ Java.
M. longifolia. *Spr.* 23.
Jackia longifolia. *Blum.*
macrostachya. *R. P.* ♃ Peru. *D.* 27.
myrtilloides. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 13.
Hebeandra myrtilloides. *Bonpl.*
nemorosa. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 16. *D.* 12.
Hebeandra mucronata. *Bonpl.*
obtusifolia. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 12. *D.* 14.
Hebeandra phylliraeoides. *Bonpl.*
pallida. *Spr.* ♃? Brasil. *S.* 18.
parviflora. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 6. *D.* 4.
Hebeandra parviflora. *Bonpl.*
phytolaccaefolia. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 5. *D.* 10.
Hebeandra padifolia. *Bonpl.*
pilosa. *H. B.* ♄ Quito. *D.* 7.
M. polystachya. *R. P.* (sec. *Spr.*)
Hebeandra hirta. *Bonpl.*
polystachya. *R. P.* ♄ Peru. *D.* 1.
(cfr. M. pilosa.)
pterocarpa. *R. P.* ♃ Peru. *D.* 28.
pubescens. *H. B.* ♄ Caracas. *D.* 6.
Hebeandra pubescens. *Bonpl.*
revoluta. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 13. *D.* 16.
Hebeandra revoluta. *Bonpl.*
rupestris. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 15. *D.* 17.
Hebeandra celastroides. *Bonpl.*
salicifolia. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 9. *D.* 21.
Polygala salicifolia. *Poir.* (sec. *Spr.*)
Selloi. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 17.
semiserrata. *Mart.* ♄ Brasil. (Sylloge II. 63.)
stenophylla. *Steud.* ♄ Mexico.
M. angustifolia. *Schlchtd.* (Linn. XIV. 380.)
sylvatica. *Chmss. Schlcht.* ♃? Mexico.
vitellina. *Spr.* ♄ Java. *S.* 21.
Jackia vitellina. *Blum.*
Xanthophyllum virens. *Roxb.* (sec. *Nees* in *Flora.*)
S. 1477. 1.
xalapensis. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 14. *D.* 11.
Hebeandra evonymoides. *Bonpl. Willd.* hrb.
(cfr. M. bifurcata.)

MONOCARYUM. *R. Brown.*
Fam. Colchicaceae. *Dec.* — Melanthaceae Colchicaceae. *Endl.*
fasciculare. *Schult.* ♃ Syria.
Colchicum fasciculare. *R. Br.*
Curculigo fascicularis. *Spr.* 1207. 2.
Hypoxis fascicularis. *Willd.*

Monocentra. *Decand.* Chaetogastra.

MONOCERA. *Jack.* (non *Ell.*)
Fam. Elaeocarpeae. *Jack.*
ceylanica. *Arnot.* ♄ Ceylon.
glandulifera. *Hook. Wight.* (ill. p. 84.) ♄ Ind. or.
Griffithii. *Wight.* ♄ Ind. or.
Munroi. *Wight.* ♄ Ind. or.
petiolaris. *Jack.* ♄ Ind. or.
Elaeocarpus petiolaris. *Wall.*
Roxburghii. Wight. est: Elaeocarpus aristatus. *Roxb.*
(Nmcltr. I. pag. 545.)
rugosa. Wight. est: Elaeocarpus rugosus. *Roxb.*
tuberculata. *Wight. Arn.* ♄ Ind. or.
Elaeocarpus bilocularis. *Roxb.* mus. ind.
Elaeocarpus serrulatus. *Roxb.* H. beng.
Elaeocarpus tuberculatus. *Roxb.* H. beng.
Walkeri. *Wight.* ♄ Ind. or.

Monocera. *Elliot.*
aromatica. Ell. Campulosus monostachyus.

Monoceras. *Autor.* lege Menoceras.

Monochaetum. *Dec.* Arthrostemma.

Monochila. *G. Don.* Goodenia.

MONOCHILUS. *Fisch.* et *Meyer.*
Fam. Verbenaceae. *F. M.* Lippieae. *Endl.*
gloxinifolius. *Fisch. Mey.* ♃ Brasil.

Monocistis. *Lindl.* Hellenia abnormis.

Monochlaena. *Cass.*
racemosa. Cass. Eriocephalus umbellulatus.

Monochoria. *Presl.*
hastaefolia. Presl. Pontederia hastata.
vaginalis. Presl. Pontederia vaginalis.

MONOCOSMIA. *Fenzl.*
Fam. Portulacaceae. *Fenzl.*
corrigioloides. *Fenzl.* (N. stirp. decad. 93.) ☉ Chili.
Calandrina monandra. *Dec.* III. 359. 14.
Corrigiola deltoidea. *Poepp.* (non? *Hook. Arn.*)
Talinum monandrum. *R. P. S.* 1762. 16.

Monodonta. *Decand.* Obeliscaria.

MONODORA. *Dunal. Spr.* 1947. *Dec.* I. 87.
Fam. Anonaceae. *Dun.*
microcarpa. *Dun.* ♄ Am. austr.
Anona microcarpa. *Jacq.*
Myristica. *Dun.* ♄ Jamaic. *S.* 1. *D.* 1.
Anona Myristica. *Gaert.*

MONODYNAMIS. *Pohl.* (non *Gmel.*)
Fam. Diosmeae. *Meissn.* — Rutaceae. *Pohl.*
humilis. *Pohl.* ♄ Brasil.

Monodynamis. *Gmel.* syst.
Iserti. Gmel. Usteria guineensis.
MONOLEPIS. *Schrad.*
Fam. Chenopodeae. *Schrad.*
trifida. *Schrad.* — —
Chenopodium trifidum. *Hort. Wratisl.*
MONOLOPHUS. *Wallich.*
Fam. Scitammineae. *Wall.* — Zingiberaceae Alpiniae. *Endl.*
elegans. *Wall.* 4 Ind. or.
Kaempferia elegans. *Wall.* pl. as.
linearis. *Wall.* 4 Ind. or.
Costus linearis. *Spr.* 13. 8. *Dr.* 11. 14.
Kaempferia linearis. *Wall.* in *Roxb.* fl. ind.
secunda. *Wall.* 4 Ind. or.
Costus secundus. *Spr.* 13. 7. *Dr.* 11. 12.
Kaempferia secunda. *Wall.* in *Roxb.*
MONOLOPIA. *Decand.* VI. 74.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
major. *Dec.* ☉ Californ. *D.* 1.
minor. *Dec.* ☉ Californ. *D.* 2.
MONOMERIA. *Lindl.* pag. 61.
Fam. Orchideae Malaxideae. *Lindl.*
barbata. *Lindl.* 4 Ind. or. *L.* 1.
MONOPLECTRA. *Rafin.*
Darwinia. *Rafin.*
Fam. Leguminosae Loteae. *Rafin.*
— — ♄ Am. sptr.
Monophalacrus. *Cass.* Tessaria mucronata.
Monopogon. *Presl.*
avenaceus. Presl. Tristachya mexicana.
Monoporina. *J. S. Presl.*
venotheroides. Presl. Scyphaea racemosa.
MONOPSIS. *Salisb. Dec.* VII. 351.
Lobelia. *Autor.*
Fam. Lobeliaceae. *Salisb.*
conspicua. *Salisb.* ☉ Pr. b. sp.
M. speculum. *Dec. fil. D.* 2.
Lobelia Speculum. *Andr.*
(cfr. M. gracilis.)
corymbosa. Presl. Isolobus corymbosus.
debilis. *Presl.* ☉ Pr. b. sp. *D.* 1.
Lobelia debilis. *Lin. fil. S.* 779. 130. *Dr.* 949. 170.
Lobelia tenella. *Zeyh.* hrbr. cap.
dioica. Presl. Holostigma dioicum.
inconspicua. Salisb. Enchysia erinoides.
gracilis. *Dec. fil.* ☉ Pr. b. sp. *D.* 3.
M. conspicua gracilis. *Presl.*
scintillaris. Hort. (quid?)
speculum. Dec. conspicua.
MONOSIS. *Decand.* V. 77.
Fam. Compositae Vernoniaceae. *Dec.*
salicifolia. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 2.
Eupatorium uniflorum. *Moç.* mpt.
Seriphium uniflorum. *Moç.* fl. mex.
tarchonanthifolius. *Dec.* ♄ Mexico.
tomentosa. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 4.
Fulcadea tomentosa. *Less.*
Turpinia tomentosa. *Lallav. Lex.*
Wightiana. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 1.
Conyza Wightiana. *Wall.* cat. (nr. 3028. non 3093.)
MONOTAXIS. *Brongn.*
Fam. Euphorbiaceae. *Brongn.*
grandiflora. *Endl.* in *Hügel.* ☉? N. Holl.
linifolia. *Brongn.* N. Holl.
occidentalis. *Endl.* in *Hügel.* ♄ N. Holl.
simplex. *Brongn.* ♄ N. Holl.
tridentata. *Endl.* ♄ N. Holl.
(*Sieber* Hrbr. N. Holl. nr. 551.)
MONOTOCA. *R. Brown. Spr.* 709. *Dec.* VII. 78. *Dietr.* 744.
Fam. Epacrideae. *R. Br.*
albens. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.
elliptica. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Styphelia elliptica. *Smith.*
empetrifolia. *R. Br.* ♄ Ins. Diemen. *S.* 5. *D.* 8. *Dr.* 5.
ledifolia. *Cunningh.* ♄ N. Cambr. *D.* 8.
lineata. *R. Br.* ♄ Ins. Diemen. *S.* 3. *D.* 3. *Dr.* 3.
Styphelia glauca. *Labil.*
patens. *Cunningh.* ♄ N. Holl. *D.* 4.
propinqua. *Cunningh.* ♄ N. Cambr. *D.* 7.
Pumilio. Spr. Needhamia Pumilio.
scoparia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 4. *D.* 5. *Dr.* 4.
Styphelia scoparia. *Smith.*

MONOTRIS. *Endl.* pag. 303.
Fam. Orchideae Ophrydeae. *Lindl.*
secunda. *Lindl.* 4 Pr. b. sp. *L.* 1.
MONOTROPA. *Lin. Nutt. Spr.* 1576. *Dec.* VII. 781.
Fam. Corydales. *Lin.* — Ericeae Monotropeae. *G. Don.* — Ericae Rhododendra. *Spr.* — Incertae sedis. *Juss.* — Monotropeae. *Nutt.* — Rhododendra. *Cassel.* — Papavera. *Rül.* — Ypsoophyta. *Neck.*
coccinea. *Zucc.* 4 Mexico.
glabra. Bernh. Hypopitys glabra.
humilis. *Don.* Nepal. *S.* 6.
Hypopitys. Lin. Hypopitys multiflora.
Hypopitys. Gaert. Hypopitys glabra.
hypophega. Wallr. Hypopitys glabra.
Hypopitys. Wall. Hypopitys lanuginosa.
hypoxya. Spr. Hypopitys glabra.
lanuginosa. Michx. Hypopitys lanuginosa.
Morisoni. Pers. M. Morisoniana.
Morisoniana. *Michx.* 4 Am. sptr. *S.* 4. *D.* 1.
M. Morisoni. *Pers.*
nepalensis. *Wall.* cat. Ind. or.
uniflora. *Lin.* 4 Am. sptr. *S.* 5. *D.* 2.
nr. 98. *Gmel.* sib. Hypopitys glabra.
Monotropis. *Schweinitz.*
odorata. Schwtz. Schweinitzia odorata.
MONSONIA. *Lin. Spr.* 2420. *Dec.* I. 638.
Odontopetalum. *Dec.* nr. 6—8.
Olopetalum. *Dec.* nr. 4. 5.
Sarcocaulon. *Dec.* nr. 1—3.
Fam. Geraniaceae. *Juss.* — Malvae. *Rül.* — Thalarsiphyta. *Neck.*
arabica. *Steud.* 4 Arab. fel.
M. ovata. *Cav.* var.?
Monsonia nr. 1005. *Herb. arab. un. it.*
biflora. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 5.
Burmanni. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2. *D.* 3.
Geranium spinosum. *Lin. Burm.*
Sarcocaulon Burmanni. *Eckl. Zeyh.*
emarginata. *Herit.* ♄ Pr. b. sp.
Geranium emarginatum. *Lin. fil. Thunb.*
(non M. ovata. *Cav.*)
filia. *Lin. fil.* 4 Pr. b. sp.
M. lobata. *Montin. Ait. S.* 6. *D.* 6.
Geranium anemonoides. *Thunb.*
filia. Hort. pilosa.
grandiflora. Burm. spinosa.
Heritieri. *Deo.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 1.
M. spinosa. *Herit.*
Geranium spinosum. *Lin.*
Sarcocaulon Heritieri. *Eckl. Zeyh.*
lobata. Mont. Ait. filia.
ovata. *Cav.* ♂ Pr. b. sp. *S.* 7. *D.* 4.
(cfr. M. arabica, emarginata.)
Patersonii. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 2.
Sarcocaulon Patersonii. *Eckl. Zeyh.*
(cfr. Pelargonium spinosum.)
pilosa. *Willd.* 4 Pr. b. sp. *S.* 3. *D.* 7.
M. filia. *Hort. Par.*
M. speciosa. *Sweet.* (ger. t. 77. non *Lin.*)
M. tenuifolia. *Hort.*
Geranium Monsonia. *Thunb.*
senegalensis. *Guill. Perrot.* Senegal.
speciosa. *Lin.* 4 Pr. b. sp. *S.* 4. *D.* 8.
M. grandiflora. *Burm.*
Geranium speciosum. *Thunb.*
speciosa. Sweet. pilosa.
spinosa. Herit. M. Heritieri.
tenuifolia. *Willd.* 4 Pr. b. sp. *S* 3.
Geranium grandiflorum. *Cav.*
tenuifolia. Hort. pilosa.
Monstera. *Adans. Schott.*
Adansonii. Schott. Calla Dracontium.
cannaefolia. Schott. Pothos cannaefolia.
caudata. Schott. Pothos caudata.
decursiva. Schott. Pothos decursiva.
gigantea. Schott. Pothos gigantea.
lingulata. Schott. Arum. lingulatum.
officinalis. Schott. Pothos officinalis.
Peepla. Schott. Pothos peepla.
pertusa. Schott. Pothos pertusa.
pinnata. Schott. Pothos pinnata.
pinnatifida. Schott. Pothos pinnitifida.
Montabea. *Roem. Schult.* Moutabea.
MONTAGNAEA. *Decand.* V. 564.
Eriocarpha. *Cassin.*

Eriocoma. *Humb. Bonpl. Spr.* 2845.
Montanoa. *Lallav.* et *Lex.*
Priestleya. *Moç. Sess.* (non *Dec.*)
Fam. Compositae amphicarpanthae. *Rchbch.* — Compositae Heliantheae. *Kunth.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Compositae senecionideae. *Less.* — Synantherae Holiantherae. *Cass.*
arborescens. *Dec.* 24 Mexico. *D.* 7.
Eriocoma arborescens. *Alam.*
Montanoa floribunda. *Cervant.*
floribunda. *Dec.* 24 Mexico. *D.* 1.
Eriocoma floribunda. *H. B. S.* 1.
frutescens. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 6.
Eriocoma frutescens. *Alam.* mpt.
grandiflora. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 4.
Eriocoma grandiflora. *Alam.*
Montanoa grandiflora. *Lallav.*
Priestleya longifolia. *Moç. Sess.*
Karvinskii. *Dec.* 24 Mexico. *D.* 5.
ovalifolia. *Dec.* ♄ Bogota. *D.* 8.
speciosa. *Dec.* 24 Mexico. *D.* 3.
tomentosa. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 2.
Eriocoma fragrans. *Don.*
Eriocoma heterophylla. *Schrad.*
Montanoa tomentosa. *Lall.* et *Lex.*
Montanoa. *Lallav.* et *Lex.*
floribunda. Cervant. Montagnaea arborescens.
tomentosa. Lall. et *Lex.* Montagnaea tomentosa.
Montalbania. *Neck.* Clerodendrum Siphonanthus.
Montbretia. *Red.*
securigera. Red. Gladiolus securiger.
MONTEZUMA. *Moç. Sess. Spr.* 2456. *D.* I. 477.
Fam. Bombaceae. *Dec.*
speciosissima. *Moç. Sess* ♄ Mexico. *S.* 1. *D.* 1.
MONTIA. *Lin. Spr.* 366. *D.* III. 362.
Fam. Anagallides. *Adans.* — Darinyphyta. *Neck.* — Ficoideae. *Link.* — Portulacaceae. *Juss.* — Succulentae Saxifragae. *Rül.* — Tricoccae. *Roy.* — Vagae. *Lin.*
erecta. Pers. fontana.
fontana. *Lin.* 24 Europ. *S.* 1. *D.* 1.
Cameraria fontana. *Moench.*
α. M. f. erecta. *Pers.*
M. minor. *Gmel.*
β. M. f. repens. *Pers.*
M. major. *Willd.*
M. rivularis. *Gmel.*
M. tenella. *Froel.*
Montia nr. 301. *Hall.* helv.
lamprosperma. *Chamis.* Am. austr.
M. fontana. *H. B.*
M. pentandra. *Willd.* hrb.
major. Willd. fontana.
minor. Gmel. fontana.
pentandra. Willd. lamprosperma.
rivularis. Gmel. fontana.
tenella. Froel. fontana.
nr. 301. *Hall.* helv. fontana.
MONTINIA. *Thunb. Lin. fil. Spr.* 476. *Dec.* III. 35. *Dietr.* 612.
Fam. Daphonophyta. *Neck.* — Onagrariae. *Juss. Dec.* Portulaceaeae. *Rchbch.*
acris. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
M. caryophyllacea. *Thunb.*
M. fruticosa. *Gaert.*
caryophyllacea. Thunb. acris.
fruticosa. Gaert. acris.
MONTIRA. *Aubl.*
Meinzelmannia. *Neck.*
Fam. Personatae. *Cassel.* Scrophularinae. *Rchbch.* — Plasyrgophyta. *Nees.* — Scrophularinae. *Juss.*
guianensis. *Aubl.* ⊙ Guiana.
MOONIA. *Arnot. Dec.* VII. 288.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
heterophylla. *Arn.* 24 ♄ Zeylon. *D.* 1.
MOORCROFTIA. *Chois.*
Fam. Convolvulaceae. *Chois.*
adpressa. *Chois.* ♄ Ind. or.
Convolvulus adpressus. *Wall.* cat.
pinanginiana. *Chois.* ♄ Ind. or.
Convolvulus pinangianus. *Wall.* cat.
MOQUILEA. *Aubl. Dec.* II. 526.
Couepia. *Aubl. Dec.* II. 526.
Hirtella. *Autor.* (ex parte.)
Fam. Chrysobalanaceae. *Spach.* — Onagreae Myrobalaneae. *Rchb.* — Rosaceae. *Juss.* Chrysobalaneae. *Dec.*
canomensis. *Mart.* ♄ Brasil.
Hirtella canomensis. *Spr.* c. p. 341. *Dr.* 1012. 15.
Couepia. *Zuccar.* ♄ Guiana.
Acia amara. *Willd.*
Couepia quianensis. *Aubl. D.* 1.
grandiflora. *Mart. Zuccar.* ♄ Brasil.
guianensis. *Aubl.* ♄ Guiana. *D.* 1.
Kunthiana. *Zuccar.* ♄ Mexico.
Hirtella polyandra. *H. B. S.* 835. 8. *D.* II. 529. 14. *Dr.* 1012. 14.
paraensis. *Mart. Zucc.* ♄ Brasil.
Combretum polyandrum. *Hffmsg.* mpt.
Parilla. *Steud.* ♄ Guiana.
Couepia Parilla. *Dec.* 2.
Uiti. *Mart. Zucc.* ♄ Brasil.
MOQUINIA. *Decand.* VII. 22.
Siphonisma. *Dec.* nr. 6.
Spadonia. *Less.*
Spadonisma. *Dec.* nr. 1—5.
Fam. Compositae Mutisiaceae. *Less.*
Bojeri. *Dec.* ♄ Ins. Zinzibar. *D.* 6.
Vernonia cernua. *Bojer.*
cinerea. *Dec.* Brasil. *D.* 4.
Spadonia cinerea. *Hook. Arn.*
hypoleuca. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 5.
paniculata. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 2.
Spadonia paniculata. *Less.*
polymorpha. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 3.
Baccharis tomentosa. *Thunb.*
Gochnatia polymorpha. *Hrbr. Berol.*
Spadonia polymorpha. *Less.*
racemosa. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 1.
Conyza racemosa. *Spr.* 2759. 25. (sec. *Dec.*)
Spadonia racemosa. *Less.*
(cfr. Baccharis avicenniaefolia.)
Moquinia. *Spreng.*
rubra. Spr. Loranthus glaucus.
MORAEA. *Lin. Spr.* 166. *Dietr.* 132.
Homeria. *Vent.*
Fam. Ensatae. *Lin.* — Irideae. *Juss.* — Liliaceae Junci. *Adans.* — Wachendorfiae. *Rül.* — Ymnodiphyta. *Neck.*
acorifolia. *H. B.* 24 Caracas. *S.* 29. *Dr.* 34.
africana. Thunb. Aristaea cyanea.
alata. Vahl. Sisyrinchium palmifolium.
angusta. *Ker.* 24 Pr. b. sp. *S.* 8. *Dr.* 9.
Iris angusta. *Thunb.*
aphylla. Thunb. Sisyrinchium aphyllum.
Aristea. Lam. Aristea cyanea.
aurantiaca. *A. Dietr.* 24 Pr. b. sp. *Dr.* 27.
Bobartia aurantiaca. *Sweet.*
Sisyrinchium aurantiacum. *Zucc.*
barbigera. Salisb. ciliata.
Bermudiana. Thunb. Sisyrinchium Bermudianum.
bicolor. *Bot. Mag.* 24 Pr. b. sp.?
Dietes bicolor. *Sweet.*
bituminosa. *Ker.* 24 Pr. b. sp. *S.* 17. *Dr.* 18.
Iris bituminosa. *Thunb.*
Vieusseuxia bituminosa. *Eckl.*
brasiliensis. *Link.* et *Ott.* Brasil.
bulbifera. Jacq. Sparaxis bulbifera.
Candolleana. *Spr.* 24 Pr. b. sp. *S.* 10. *Dr.* 11.
Iris curtipendula. *Dec.*
Vieusseuxia iridioides. *Red.*
catenulata. *Lindl.* 24 Ins. St. Maurit. *Dr.* 23.
Dietes catenulata. *Sweet.*
chimboracensis. *H. B.* 24 Quito. *Dr.* 31.
chinensis. Thunb. Parianthus chinensis.
ciliata. *Ker.* 24 Pr. b. sp. *S.* 2. *Dr.* 2.
M. barbigera. *Salisb.*
Iris ciliata. *Thunb.*
Vieusseuxia ciliata. *Ecklon.*
coerulea. Thunb. Aristaea coerulea.
collina. *Thunb.* 24 Pr. b. sp. *S.* 24. *Dr.* 26.
M. iriopetala α. *Willd.*
M. juncea. *Lin.*
Homeria collina. *Sweet.*
Homeria ochroleuca. *Salisb.* in *R. S.*
Sisyrinchium collinum. *Cav.*
Sisyrinchium elegans. *Red.*
β. Humeria aurantiaca. *Sweet.*
(cfr. M. exaltata, flaccida, miniata.)
corniculata. Lour. Aristea umbellata.
crispa. *Thunb.* 24 Pr. b. sp. *S.* 25. *D.* 29.

crispa. Ker. M. Gawleri.
diandra. Vahl. Diplarrhena Moraea.
dichotoma. Thunb. Aristea dichotoma.
edulis. *Ker.* 24 Pr. b. sp. *S.* 9. *Dr.* 9.
M. fugax. *Jacq.* Hort.
M. vegeta. *Jacq.* ic.
Iris capensis. *Burm.*
Iris edulis. *Thunb.*
Iris longifolia. *Schneev.*
Vieusseuxia edulis. *Link.*
Vieusseuxia fugax α. *R. S.*
β. M. odora. *Salisb.*
Vieusseuxia fugax β. *R. S.*
(cfr. Vieusseuxia fugax.)
elegans. Jacq. Sisyrinchium elegans.
exaltata. *Steud.* 24 Pr. b. sp.
M. collina β exaltata. *Bot. Mag.*
Homeria exaltata. *Sweet.*
Ferrariola. Jacq. Ferraria Ferrariola.
filiformis. Thunb. Sisyrinchium filiforme.
flaccida. *Steud.* 24 Pr. b. sp.
M. collina α miniata minor. *Bot. Mag.*
Homeria flaccida. *Sweet.*
flexuosa. Lin. Sisyrinchium flexuosum.
foliosa. *H. B.* 24 Quito. *S.* 19. *Dr.* 22.
Marica foliosa. *Willd.* hrb.
fugax. Jacq. edulis.
fugax. Laroch. Vieusseuxia fugax.
Gawleri. *Spr.* (ind.) 24 Pr. b. sp. *Dr.* 19.
M. crispa. *Ker. S.* 20. (non 25.)
Iris crispa. *Thunb.*
Vieusseuxia crispa. *Eckl.*
gladiata. Thunb. Sisyrinchium gladiatum.
gladioloides. *H. B.* 24 Peru. *S.* 28. *Dr.* 33.
gracilis. *A. Dietr.* 24 Pr. b. sp. *Dr.* 12.
M. spathacea. *Ker.* var. *Spr.*
Iris gracilis. *Lichst.* in *R. S.*
Vieusseuxia gracilis. *Eckl.?*
grandiflora. Pers. Sisyrinchium grandiflorum.
Herberti. Lindl. Cypella Herberti.
hirsuta. *Dietr.* Pr. b. sp.
Iris hirsuta. *Lichtst.* in *R. S.*
iridioides. Lin. Iris moraeoides.
iriopetala. Willd. collina, tristis.
juncea. Lin. collina.
ixioides. Thunb. Nematostigma ixioides.
linearis. *H. B.* 24 Guyana. *S.* 18. *Dr.* 21.
lineata. *Steud.* 24 Pr. b. sp.
Homeria lineata. *Sweet.*
longiflora. *Ker.* 24 Pr. b. sp. *S.* 12. *Dr.* 23.
Helixyra flava. *Salisb.* mpt.
longifolia. Pers. Sisyrinchium flexuosum.
lugens. Lin. Aristea melaleuca.
lurida. Ker. Vieusseuxia lurida.
magellanica. Willd. Witsenia pumila.
melaleuca. Thunb. Aristea melaleuca.
miniata. *Andr.* 24 Pr. b. sp.
M. collina. var. *R. S.*
Homeria miniata. *Sweet.*
minuta. *Ker.* 24 Pr. b. sp. *S.* 1. *Dr.* 1.
Iris minuta. *Thunb.*
Northiana. Schneev. Marica Northiana.
odora. Salisb. edulis.
ovata. *Thunb.* 24 Pr. b. sp. *S.* 26.
palmifolia. Jacq. Sisyrinchium latifolium.
palmifolia. Thunb. Tigridia Pavonia.
papilionacea. *Ker.* 24 Pr. b. sp. *S.* 5. *Dr.* 6.
Iris papilionaca. *Thunb.*
Xiphium papilionaceum. *Schrank.*
Pavonia. Ait. Ker. Vieusseuxia Pavonia.
Pavonia. Thunb. Tigridia Pavonia.
pilosa. *Wendl.* 24 Pr. b. sp. *Dr.* 31.
plicata. Sw. Willd. Sisyrinchium latifolium.
plumaria. *Ker.* 24 Pr. b. sp. *S.* 3. *Dr.* 3.
M. iriopetala. *Willd. Vahl.*
Iris plumaria. *Thunb.*
Vieusseuxia plumaria. *Eckl.*
polyanthos. *Thunb.* 24 Pr. b. sp. *S.* 24. *Dr.* 28.
polystachya. *Ker.* 24 Pr. b. sp. *S.* 14. *D.* 15.
Iris lacera. *Lam.*
Iris polystachya. *Thunb.*
porrifolia. *Steud.* 24 Pr. b. sp.
Homeria porrifolia. *Sweet.*
pusilla. Thunb. Aristea pusilla.

ramosa. *Ker.* 24 Pr. b. sp. *S.* 13. *Dr.* 14.
Iris ramosa. *Thunb.*
Iris ramosissima. *Lin.*
Vieusseuxia ramosa. *Eckl.*
repens. Schrank. Aristea repens.
setacea. *Jacq.* Sisyrinchium striatum.
setacea. *Ker.* 24 Pr. b. sp. *S.* 7. *Dr.* 7.
Iris setacea. *Thunb.*
Iris setifolia. *Lin. fil.*
Sisyrinchium. *Ker.* 24 Eur. austr. *S.* 6. *Dr.* 5.
Diaphane edulis. *Salisb.*
Iris Sisyrinchium. *Lin.*
β. Iris fugax. *Tenor.*
Moraea Tenorreana. *Sweet.*
sortescens. Jacq. Moraea tristis.
spathacea. *Ker.* 24 Pr. b. sp. *S.* 11. *Dr.* 11.
Bobartia indica. *Lin.*
Bobartia spathacea. *Sweet.*
Sisyrinchium spathaceum. *Pers.*
(cfr. M. gracilis.)
spathacea. Thunb. Aristea spathacea.
spicata. *Ker.* 24 Pr. b. sp. *S.* 22. *Dr.* 26.
Homeria spicata. *Sweet.*
Sisyrinchium spicatum. *R. S.*
spiralis. Thunb. Aristea spiralis.
Tenoreana. Sweet. M. Sisyrinchium.
tenuis. Ait. Vieusseuxia tenuis.
tricolor. Andr. tristis.
tricuspis. Ker. Vieusseuxia glaucopis.
tripetala. Ker. Vieusseuxia tripetaloides.
tristis. *Ker.* 24 Pr. b. sp. *S.* 15. *Dr.* 16.
M. iriopetala β. *Willd.*
M. sordescens. *Jacq.*
M. tricolor. *Andr.*
M. vegeta. *Lin.*
Iris tristis. *Thunb. Lin. fil.*
Vieusseuxia tristis. *Eckl.*
umbellata. Thunb. Aristea umbellata.
undulata. Thunb. Ferraria undulata.
unguicularis. Lam. Vieusseuxia spiralis.
unguiculata. Ker. Vieusseuxia spiralis.
vaginata. Dec. Marica Northiana.
vegeta. Lin. tristis.
villosa. Gawl. Vieusseuxia villosa.
virgata. *Jacq.* 24 Pr. b. sp. *S.* 21. *Dr.* 24.
Hexaglottis virgata. *Sweet.*
Ixia virgata. *Willd.*
viscaria. *Ker.* 24 Pr. b. sp. *S.* 16. *Dr.* 17.
Iris viscaria. *Thunb.*
Zeyheri. *Lehm.* 24 Afr. austr.

MORELIA. *Rich. Dec.* IV. 617.
Fam. Rubiaceae. *Rich.*
senegalensis. *Rich.* ♄ Senegal. *D.* 1.

MORELLA. *Lour. Spr.* 34.
Fam. Amentaceae. *Spr.*
rubra. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 1.
Ascarina rubra. *Poir.*

MORELOSIA. *Llav.* et *Lex.*

Moreira. *Jacq.* sec. *Spr.* gen.
Fam. Ebenaceae. *Endl.* — Styraceae. *Lindl. Meissn.*
Hanita. *Llav.* et *Lex.* ♄ Mexico.

Morelotia. *Gaudich.* in *Freyc.*
gahniaeformis. Gaud. Lampocarya Gaudichaudii.

MORENIA. *Ruiz* et *Pav. Spr.* 1334.
Fam. Palmae. *R. P.* Arecinae. *Mart.*
fragrans. *R. S.* ♄ Peru. *S.* 1.

MORENOA. *La Lav.*
Fam. Convolvulaceae. *La Lav.*
globosa. *Lav.* 24 Mexico.
Quamoclit globosa. *G. Don.*
grandiflora. *Lav.* 24 Mexico.
Quamoclit grandiflora. *G. Don.*
patula. *Lav.* 24 Mexico.

MORETTIA. *Decand. Spr.* 2308. *Dec.* I. 185.

Nectouxia. *Dec.* syst. II. p. 140.
Fam. Cruciferae. *Dec.* — Tetradynamae. *Rchbch.*
philaeana. *Dec.* Nubia. *S.* 1. *D.* 1.
Sinapis philaeana. *Delil.*

MORGANIA. *R. Brown. Spr.* 2176.
Fam. Personatae Scrophularinae. *Rchbch.* — Scrophularinae. *R. Br.* Gratioleae. *Benth.*
aspera. *Spr.* Ind. or. *S.* 3.
Gratiola aspera. *Roth.*

callitrichoides. *Spr.* Orinocco. *S.* 7.
Herpestes callitrichoides. *H. B.*
coerulea. Poir. glabra, pubescens.
glabra. *R. Br.* N. Holl. *S.* 8.
M. coerulea α. *Poir.*
hyssopioides. *Spr.* Ind. or. *S.* 5.
Gratiola hyssopioides. *Roth.*
juncea. *Spr.* Ind. or. *S.* 6.
Dopatrium lobelioides. *Hamilt.* hrb.
Gratiola juncea. *Roth.*
lucida. Spr. Torenia crustacea.
pubescens. *R. Br.* N. Holl. *S.* 9.
M. coerulea β. *Poir.*
rotundifolia. *Spr.* Ind. or. *S.* 2.
Gratiola rotundifolia. *Lin.*
strigosa. *Spr.* Ind. or. *S.* 4.
Gratiola strigosa. *Roth.*

MORICANDIA. *Decand. Spr.* 2326. *Dec.* I. 221.
Fam. Cruciferae. *Dec.* — Tetradynamae. *Rchbch.*
arvensis. *Dec.* ♂ Europ. Afr. bor. *S.* 1. *D.* 1.
Brassica arvensis. *Lin.*
Brassica perfoliata β. *Lam.*
Brassica purpurea. *Mill.*
Turritis arvensis. *R. Br.*
β. Brassica suffruticosa. *Desf.*
Crantzia frutescens. *Lagasc.*
crassifolia. *Gay.* Arab. petr.
hesperidiflora. *Dec.* ☉ Aegypt. *S.* 2. *D.* 2.
Euzomum hesperidiflorum. *Spach.*
Hesperis acris. *Forsk.*
papillosa. *Steud.* Arab. petr.
M. arvensis. Hrb. arab. un. it nr. 236.
Ramburii. *Webb.* Hisp.
teretifolia. *Dec.* ☉ Afr. bor. *S.* 3. *D.* 3.
Brassica teretifolia. *Desf.*
Erucaria nr. 205. Hrbr. arb. un. it.

Morilandia. *Neck.* Cliffortia.

MORINA. *Lin. Spr.* 97. *Dec.* VI. 644.
Acanthocalyx. *Dec.* nr. 4.
Diotocalyx. *Dec.* nr. 1—3.
Fam. Aggregatae. *Lin.* — Dipsaceae. *Juss.* — Fructiflorae. *Roy.* — Scabiosae. *Adans. Rül.* — Sphanidophyta. *Neck.*
longifolia. *Wallich.* ♃ Nepal. *D.* 2.
nana. *Wallich.* ♃ Nepal.
M. nepalensis. *Don.*
nepalensis. Don. nana.
orientalis. Mill. persica.
persica. *Lin.* ♃ Persia. Syria. As. min. *S.* 1. *D.* 1.
M. orientalis. *Mill.*
M. verticillata. *Moench.*
persica. Don. Asaphes nepalensis.
polyphylla. *Wallich.* ♃ Nepal. *D.* 3.
verticillata. Moench. persica.

MORINDA. *Lin. Spr.* 295. *Dec.* IV. 446. *Dietr.* 984.
Chrysorrhiza. *Dec.* nr. 31.
Rojoc. *Adans. Dec.* nr. 1—27.
Padavara. *Dec.* nr. 28. 29.
Phyllinaeastrum. *Dec.* nr. 30.
Fam. Aggregatae. *Lin. Roy.* — Aparines. *Adans.* — Lonicerae. *Rül.* — Rubiaceae. *Juss.* Guettardaceae. *Dec.* — Sphanidophyta. *Neck.*
angustifolia. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 10. *D.* 9. *Dr.* 9.
(cfr. M. Coreia.)
angustifolia. Roth. stenophylla.
aspera. *W. A.* ♄ Ind. or. *Dr.* 17.
axillaris. Lam. Saldina Pseudomorinda.
bracteata. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 9. *D.* 3. *Dr.* 3.
Chachuca. *Hamilt.* ♄ Bengal. *S.* 7. *D.* 19. *Dr.* 20.
chrysorrhiza. *Dec.* ♄ Guinea. *D.* 31. *Dr.* 32.
Psychotria chrysorrhiza. *Schumach.*
citrifolia. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 8. *D.* 1. *Dr.* 1.
citrifolia. Hunt. tinctoria.
cochinchinensis. *Dec.* ♂ Cochinch. *D.* 24. *Dr.* 25.
M. umbellata. *Lour.*
Coreia. *Hamilt.* ♄ Ind. or. *D.* 21. *Dr.* 22.
M. angustifolia. *Roxb.?* (sec. *Spr.*)
exserta. *Roxb.* ♄ Bengal. *S.* 19. *D.* 4. *Dr.* 4.
geminata. *Dec.* ♄ Gambia. *D.* 5. *Dr.* 5.
jasminoides. *Cunningh.* ♄ N. Holl. *Dr.* 34.
laxa. *Bartl.* ♄ Mexico. *D.* 27. *Dr.* 28.
macrophylla. *Desf.* ♄ — — *D.* 32. *Dr.* 33.
microcephala. *Bartl.* ♄ Ins. Lucon. *D.* 23.
M. microphylla. *D. Dietr.* 24.
microphylla. D. Dietr. microcephala.
Mudia. *Hamilt.* ♄ Coromand. *S.* 5. *D.* 18. *Dr.* 19.
M. tomentosa. *Heyn.* (sec. *Spr.*)
multiflora. *Roxb.* ♄ Ind. or *D.* 6. *Dr.* 6.
muscosa. *Jacq.* Cephaelis muscosa.
nodosa. *Hamilt.* ♄ Bengal. *S.* 12. *D.* 20. *Dr.* 21.
Padavara. Juss. tetrandra, umbellata.
palmetorum. *Dec.* ♄ Gambia. *D.* 13. *Dr.* 13.
parvifolia. *Bartl.* ♄ Ins. Lucon. *D.* 29. *Dr.* 30.
pedunculatis. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 4. *D.* 13. *Dr.* 13.
persicaefolia. *Hamilt.* ♄ Ind. or. *S.* 4. *D.* 10. *Dr.* 10.
phylliraeoides. *Labil.* ♄ N. Caledon. *S.* 17. *D.* 30. *Dr.* 31.
polysperma. Jack. Lucinaea Morindae.
pubescens. *Sm.* in *Rees.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 7. *Dr.* 7.
retusa. *Lam.* ♄ Madagasc. *S.* 13. *D.* 14. *Dr.* 14.
Rojoc. *Lin.* ♄ Am. aust. *S.* 1. *D.* 12. *Dr.* 12.
Rojoc. Lour. tetrandra.
sarmentosa. *Blum.* ♄ Java. *D.* 26. *Dr.* 27.
scandens. Roxb. umbellata.
squarrosa. *Hamilt.* ♄ Ind. or. *S.* 11. *D.* 8. *Dr.* 8.
stenophylla. *Spr.* ♄ Ind. or. *S.* 6. *D.* 16. *Dr.* 16.
M. angustifolia. *Roth.*
tetrandra. *Jack.* ♄ Ins. Malaic. *D.* 28. *Dr.* 29.
M. Padavara. *Juss. S.* 16.
M. Rojoc. *Lour.*
tinctoria. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 10. *D.* 2. *Dr.* 2.
M. citrifolia. *Hunter. Roxb.* mus. ind.
tomentosa. *Roth.* ♄ Ind. or. *D.* 17. *Dr.* 18.
(cfr. M. Mudia.)
turbacensis. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 3. *D.* 11. *Dr.* 11.
umbellata. *Lin.* ♄ Zeylon. *S.* 15. *D.* 22. *Dr.* 23.
M. Padavara. *Juss.* (sec. *W. A.*)
M. scandens. *Roxb. D.* 25. *Dr.* 26.
umbellata. Lour. cochinchinensis.

Moringa. *Lam.*
aptera. Gaert. Hyperanthera aptera.
arabica. Pers. Hyperanthera monodynama.
nux eben. Desf. Hyperanthera Moringa.
oleifera. Lam. Hyperanthera Moringa.
polygona. Dec. Hyperanthera decandra.
pterosperma. Gaert. Hyperanthera Moringa.
zeylanica. Lam. Hyperanthera Moringa.

Morisia. *Gay.* (non *Nees.* nec Morysia. *Cass.*)
hypogaea. Gay. Erucaria hypogaea.

Morisia. *Nees.*
capitata. Nees. Rhynchospora Wallichiana.
Wallichii. Nees. Rhynchospora Wallichiana.

Moritzia. *Decand.*
ciliata. Dec. Anchusa ciliata.

MORMODES. *Lindl.*
Fam. Orchideae Vandeae. *Lindl.*
atropurpurea. *Lindl.* (B. R. t. 1861.) ♃ Ind. or.
pardina. *Batem.* ♃ Mexico.
Cyclosia maculata. *Klotzsch.* (sec. *Lindl.*)

Mormoraphis. *Jack.*
sumatrana. Jack. Panax Jackianum.

MORNA. *Lindl. Dec.* VI. 161.
Fam. Compositae. *Lindl.* — Senecionideae. *Dec.*
nitida. *Lindl.* ♃ N. Holl. *D.* 1.
Rhytidanthe scabra. *Benth.*
nivea. *Lindl.* ☉ N. Holl.

Morocarpus. *Adans. Scop.*
capitatus. Scop. Blitum capitatum.
foliosus. Moench. Blitum virgatum.

Moronobea. *Aubl.*
coccinea. Aubl. Symphonia globulifera.
esculenta. Arrud. Symphonia esculenta.
globulifera. Schlcht. Symphonia globulifera.
grandiflora. Chois. Symphonia grandiflora.
montana. Schlcht. Symphonia globulifera.

Morophorus. *Neck.* Morus.

Morphixia. *Ker.*
aulica. Ker. Ixia aulica.
capillaris. Ker. Ixia capillaris.
incarnata. Ker. Ixia incarnata.
linearis. Ker. Ixia linearis.

MORRENIA. *Lindl.*
Fam. Asclepiadeae. *Lindl.*
odorata. *Lindl.* ♄ Buenos Ayr.
Cynanchum odoratum. *Hook. Arn.*

MORSTDORFFIA. *Steud.*
Tromsdorffia. *Blum.* (non *Mart.*)
Fam. Bignoniaceae. *Blum.*

elongata. *Steud.* ♄ Ins. Molucc.
Tromsdorffia elongata. *Blum.*
speciosa. *Steud.* ♄ Java.
Tromsdorffia speciosa. *Blum.*
MORUS. *Lin. Spr.* 551. *Dietr.* 689.
Morophorus. *Neck.*
Fam. Amentaceae. *Spr.* — Axonophyta. *Neck.* — Castaneae. *Adans.* — Incompletae. *Roy.* — Moreae. *Gaudich.* — Urticae. *Rül. Juss.*
alba. *Lin.* ♄ Asia. *S.* 1. *Dr.* 1.
Morus nr. 1611. *Hall.* helv.
β. M. Columbassa. *Lodd.*
γ. M. dura. *Hort.*
δ. M. furcata. *Hort.*
ε. M. Guzziola. *Hort.*
ζ. M. italica. *Poir.*
η. M. lucida. *Hort.*
ϑ. M. macrophylla. *Hort. Lodd.*
ι. M. Marietii. *Hort.*
κ. M. membranacea. *Lodd.*
λ. M. Morettiana. *Hort.*
μ. M. multicaulis. *Perrot.* (sec. *Loud.* arbor. br.)
M. bullata. *Balb.*
M. cucullata. *Bonaf. Hort.*
M. tatarica. *Desf. Pall.* (non *Lin.*)
ν. M. nervosa. *Lodd. Hort. Dyck.*
ο. M. pumila. *Nois.*
M. nana. *Hort.*
π. M. romana. *Lodd.*
M. ovalifolia. *Hort.*
ρ. M. rosea. *Hort.*
σ. M. sinensis. *Hort.*
τ. M. subalba. *Hort.*
υ. M. Venaissaini. *Hort.*
Ampalis. Poir. mauritiana.
atropurpurea. *Roxb. Wall.* cat. ♄ Ind. or.
australis. *Poir.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 10. *Dr.* 6.
bifaria. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
bullata. Balb. alba.
byzantina. Sieb. constantinopolitana.
calcar galli. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
canadensis. Poir. scabra.
celtidifolia. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 5. *Dr.* 8.
Columbassa. Lodd. alba.
constantinopolitana. *Poir.* ♄ Thracia Creta. *S.* 8. *Dr.* 10.
M. byzantina. *Sieb.*
corylifolia. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 6. *Dr.* 9.
cucullata. Bonaf. Hort. multicaulis.
Cudrana. Hamilt. Trophis fruticosa.
cuspidata. *Wall.* cat. Ind. or.
dura. Hort. alba.
furcata. Hort. alba.
Guzziola. Hort. alba.
japonica. *Hort. Dyck.* ♄ — —
javanica. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 13.
insularis. *Spr.* ♄ Ins. maris. austr. *S.* 12. *Dr.* 11.
intermedia. *Perrot.* ♄ Manila.
italica. Poir. alba.
laciniata. *Poir.* ♄ Madagasc.
M. nigra. *Lin.* var. *Spr.*
laciniata. Mill. nigra.
laevigata. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
latifolia. *Poir.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 9. *Dr.* 5.
lucida. Hort. alba.
mauritiana. *Jacq.* Madagasc. Ins. Mascar. *S.* 11. *Dr.* 7.
M. Ampalis. *Poir.*
macrophylla. Hort. alba.
Marietii. Hort. alba.
membranacea. Hort. alba.
Morettiana. Hort. alba.
multicaulis. Perrot. alba.
nervosa. Hort. alba.
nigra. *Lin.* ♄ Eur. austr. As. med. *S.* 4. *Dr.* 3.
β. M. laciniata. *Mill.* (non? *Poir.*)
norwegica. Tillands. Rubus Chamaemorus.
papyrifera. Lin. Broussonetia papyrifera.
pendulina. *Endl.* ♄ Ins. Norfolk.
pensylvanica. Hort. scabra.
Plumiera. Burm. Maclura Plumiera.
pumila. Nois. Hort. alba.
rosea. Hort. alba.
rubra. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 3. *Dr.* 2.
scabra. *Willd.* ♄ Am. sptr. *S.* 2. *Dr.* 12.
M. canadensis. *Poir.*
β. M. pensylvanica. *Hort.*
scandens. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
sinensis. Hort. alba.
spinosa. Hrbr. Mus. Paris. Maclura Plumiera.
subalba. Hort. alba.
Tataiba. *Arrab.* ♄ Brasil.
tatarica. Desf. Pall. alba.
tinctoria. Lin. Maclura tinctoria.
Venassaini. Hort. alba.
viridis. *Hamilt. Wall.* cat. ♄ Ind. or.
xanthoxylon. Mill. Maclura tinctoria.
nr. 1611. *Hall.* alba.
MORYSIA. *Cassin. Dec.* VI. 90.
Athanasia. *Autor. Spr.* 2703.
Athanasioides. *Dec.* nr. 1—11.
Saintmorysia. *Endl.*
Stilpnoides. *Dec.* nr. 12.
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.* — Synantherae Anthemideae. *Cass.*
acerosa. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 11.
aspera. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 8.
Athanasia aspera. *Lin. S.* 2703. 13.
β. Athanasia laevigata. *Lin.*
dentata. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 6.
M. diversifolia. *Cass.*
Athanasia dentata. *Lin. S.* 15.
Gnaphalium dentatum. *Lin.*
diversifolia. Cass. dentata.
fasciculata. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 12.
Pteronia fasciculata. *Willd.* hrb.
Tanacetum vestitum. *Lin. S.* 2728. 1.
juncea. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 5.
lineariloba. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 10.
(cfr. Athanasia pectinata.)
longifolia. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 12.
Athanasia linifolia. *Lin. fil.?*
Athanasia longifolia. *Lam. S.* 5. *D.* VI. 89. 22.
microcephala. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 4.
Athanasia flexuosa. *E. Mey.*
pauciflora. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 3.
pinnata. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 9.
Athanasia pinnata. *Lin. fil. S.* 18.
spathulata. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 7.
velutina. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 1.
MOSCHARIA. *Ruiz. Pav. Dec.* VII. 72.
Fam. Compositae Cichoraceae. *Spr.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Compositae Nassavieae. *Less.* — Synantherae Lactucaceae. *Cass.*
pinnatifida. *R. P.* 2↳ Chili. *D.* 1.
Gastrocarpha runcinata. *G. Don.*
Genus fortasse novum. *Berter.* hrb. nr. 1404.
Moschifera pinnatifida. *Molin.*
Mosigia pinnatifida. *Spr.* 2889. 1.
Phaceliae species? *Berter.* hrb. (sine nro.)
Moscharia. *Forsk.*
arabica. Vitm. Ajuga Iva.
asperifolia. Forsk. Ajuga Iva.
Forskohlei. Poir. Ajuga Iva.
Moschatellina. *Scop.*
tetragona. Moench. Adoxa Moschatellina.
Moschifera. *Molin.*
pinnatifida. Molin. Moscharia pinnatifida.
MOSCHOSMA. *Rchbch.*
Fam. Labiatae. *Rchbch.* Ocimoideae. *Benth.*
australe. *Benth.* N. Holl.
Lumnitzera moschata. *Spr.* 2048. 3.
Plectranthus moschatus. *R. Br.*
caesium. *Steud.* — —
Lumnitzera caesia. *Spr.* c. p. 223.
dimidiatum. *Benth.* ⊙ Afr. or. tropic.
Ocimum dimidiatum. *Schumch.*
ocimoides. *Benth.* ⊙ Ind. or.
M. polycladon. *Rchbch.*
Lehmannia ocimoides. *Jacq.*
Lumnitzera ocimoides. *Jacq. S.* 2048. 2.
Ocimum congestum. *Spr.*
Ocimum polycladon. *Link.*
polycladon. Rchbch. ocimoides.
polystachyum. *Benth.* ⊙ Ind. or.
Lumnizera polystachya. *Jacq.*
Mentha polystachya. *Hffmsg.* (olim non *Wall.*)
Ocimum polystachyum. *Lin.*
Ocimum tenuiflorum. *Burm.*

MOSCHOXYLON. *Juss.*
Fam. Milieae. *Juss.*
affine. *Juss.* ♄ Brasil.
Trichilia affinis. *Juss.* in *St. Hil.*
Catigua. *Juss.* ♄ Brasil.
Trichilia Catigua. *Juss.* in *St. Hil.*
Cipo. *Juss.* ♄ Guiana.
elegans. *Juss.* ♄ Brasil.
Trichilia elegans. *Juss.*
odoratum. *Juss.* ♄ Ins. Antill.
Trichilia moschata β. *Dec.* I. 623.
Trichilia odorata. *Andr. S.* 2391. 26.
Pleeanum. *Juss.* ♄ Brasil.
pseudostipulare. *Juss.* ♄ Brasil.
Richardianum. *Juss.* ♄ Brasil.
Trichilia Richardia. *Juss.* in *St. Hil.*
Swartzii. *Juss.* Jamaica.
Trichilia moschata. *Sw. S.* 2391. 4. *D.* I. 623. 8.
Mosigia. *Spreng.*
pinnatifida. Spr. Moscharia pinnatifida.
Mosina. *Adans.* Ortega.
Mosla. *Hamilt.*
ocimoides. Hamilt. Hedeoma nepalensis.
Mouffetta. *Neck.* Patrinia.
Mougeotia. *Kunth.*
caracasana. Kunth. Riedleia caracasana.
corchorifolia. Kunth. Riedleia corchorifolia.
hirsuta. Kunth. Riedleia hirsuta.
inflata. Kunth. Riedleia inflata.
mollis. Kunth. Riedleia mollis.
nodiflora. Kunth. Riedleia nodiflora.
polystachya. Kunth. Riedleia polystachya.
Moulinsia. *Cambess.*
capanioides. Cambess. Sapindus rubiginosus.
rubiginosa. Don. Sapindus rubiginosus.
Moulinsia. *Rafin.* Aristida gossypina.
Moullava. *Adans.* est: Almelovenia spinosa. *Dennst.*
Mourera. *Aubl.*
flaviatilis. Aubl. Lacis flaviatilis.
Mouricou. *Adans.* Erythrina.
Mouriri. *Aubl.* Mouriria.
MOURIRIA. *Juss. Dec.* III. 7.
Bockia. *Scop. Neck.*
Mouriri. *Aubl.*
Muriria. *Autor.*
Petaloma. *Swartz.*
Fam. Caprifoliaceae. *Rchbch.* — Coryphophyta. *Neck.* — Melastomaceae. *Juss.* — Memecyleae. *Dec.*
alternifolia. *Roxb.* ♄ Ind. or.
cauliflora. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 3.
Petaloma cauliflora. *Mart.* msp.
domingensis. *Spach.* ♄ Domingo.
Petaloma domingensis. *Tussac.*
elliptica. *Mart.* ♄ Brasil.
grandiflora. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 4.
guianensis. *Aubl.* ♄ Guiana. *D.* 2.
Petaloma Mouriri. *Sw. S.* 1617. 2.
macrophylla. *Willd.* ♄ Brasil.
mexicana. *Moç. Sess.* ♄ Mexic. *D.* 5.
myrtilloides. *Poir.* ♄ Doming. Jamaic. *D.* 1.
Petaloma myrtilloides. *Sw.*
MOUROUCOA. *Aubl.*
Murocoa. *Roem. Schult.*
Murucoa. *Gmel.* syst. *Spr.* 648. *Dietr.* 751.
Fam. Convolvulaceae. *Juss.*
violacea. *Aubl.* ♄ Guiana. *S.* 1. *Dr.* 1.
Convolvulus macrospermus. *Willd.*
MOUTABEA. *Aubl.*
Montabea. *Roem. Schult.*
Mutabea. *Gmel.* syst.
Fam. Sapotaceae. *Cassel.* — Byttnerieae. *Spr.*
Acostae. *R. S.* ♄ Peru.
Acosta aculeata. *R. P.*
guianensis. *Aubl.* ♄ Guiana.
Cryptostoma laurifolia. *D. Dietr.* 767. 1.
Cryptostomum coriaceum. *Vahl.*
Cryptostomum guianense. *Raeusch.*
Cryptostomum laurifolium. *Willd. S.* 730. 1.
Moutan. *Dec.* Paeonia.
Moutouchi. *Aubl.*
Moutouchia. *Benth.*
crispata. Benth. Pterocarpus crispatus.
Draco. Benth. Pterocarpus Draco.
suberosa. Aubl. Pterocarpus suberosa.

MOZINNA. *Orteg.*
Loureira. *Cav. Spr.* 2402.
Fam. Euphorbiaceae. *Cassel. Mirb.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.* — Tricoccae. *Spr.*
cordata. *Orteg.* ♄ Mexico.
Loureira glandulosa. *Cav. S.* 2.
peltata. *Steud.* ♄ — —
Loureira peltata. *Desf.* (H. P. ed. 3. p. 311.)
spathulata. *Orteg.* ♄ Mexico.
Loureira cuneifolia. *Cav. S.* 2.
Mucizonia. *Dec.* Umbilicus.
MUCRENEA. *Benth.*
Fam. Polygonaceae Erigoneae. *Benth.*
californica. *Benth.* ⊙ Californ.
MUCUNA. *Adans. Dec.* II. 404.
Carpopogon. *Roxb.*
Citta. *Lour.*
Hornera. *Neck.*
Labradia. *Sweet.*
Macroceratides. *Raddi.*
Negretia. *Ruiz. Pav.*
Stizolobium. *Pers. Dec.* nr. 3—12. *Spr.* 2564.
Zoophthalmum. *Brown. Dec.* nr. 1. 2.
Fam. Leguminosae Phaseoleae. *Dec.* — Papilionaceae Fabaceae. *Rchbch.* — Papilionaceae Phaseoleae. *Spach.*
acuminata. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
altissima. *Dec.* 24? Martinic. *D.* 3.
Dolichos altissimus. *Jacq. S.* 2563. 34.
Stizolobium altissimum. *Pers. Spr.* c. p. 281.
altissima. Bojer. Dioclea violacea.
anguina. *Wall.* ♄ Ind. or.
Carpopogon anguinea. *Roxb.* H. bengh.
atropurpurea. *Dec.* Ind. or. *D.* 14.
Carpopogon atropurpureum. *Roxb.*
bracteata. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 17.
Carpopogon bracteatum. *Roxb.*
capitata. *Wight.* et *Arn.* ⊙ Ind. or.
Carpopogon capitatum. *Roxb.* H. bengh.
Dolichos Soorootoo. *Roxb.*
comosa. *Dec.* ♄ Essequebo. *D.* 9.
Dolichos comosus. *Meyer. S.* 2563. 39.
corymbosa. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind.or.
elliptica. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 7.
Negretia elliptica. *R. P.*
Stizolobium ellipticum. *Pers. S.* 5.
gigantea. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 5.
Carpopogon giganteum. *Roxb.*
Dolichos giganteus. *Willd. S.* 2563. 33.
Stizolobium giganteum. *Spr.* c. p. 180.
(cfr. M. nigricans.)
gracilis. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
hirsuta. *Wight.* et *Arn.* Ind. or.
imbricata. *Dec.* ♄ Silhet. *D.* 16.
Carpopogon imbricatum. *Roxb.*
inflexa. *Dec.* ♄ Peruv. *D.* 6.
Negretia inflexa. *R. P.*
Stizolobium inflexum. *Pers. S.* 4.
macrocarpa. *Wall.* ♄ Ind. or.
macroceratides. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 11.
Macroceratides pseudostizolobium. *Raddi.*
Stizolobium macroceras. *Spr.* 18.
mitis. *Dec.* ♄ Peruv. *D.* 8.
Negretia mitis. *R. P.*
Stizolobium mite. *Pers. S.* 10.
mollis. *Dec.* ♄ N. Granat. *D.* 2.
Negretia mollis. *H. B.*
Stizolobium molle. *Spr.* 17.
monosperma. *Dec.* Ind. or. *D.* 13.
Carpopogon monospermum. *Roxb.* fl. ind.
Dolichos urens. *Roxb.* mus. ind.
Mutisiana. *Dec.* ♄ N. Granat. *D.* 12.
Negretia Mutisiana. *H. B.*
Stizolobium Mutisianum. *Spr.* 16.
nigra. *Hamilt.* in *Wall.* cat. Ind. or.
nigricans. *Steud.* ♄ Cochinch.
M. gigantea β. *Dec.*
Citta nigricans. *Lour.*
Stizolobium nigricans. *Pers. S.* 1.
nivea. *Dec.* ♄ Bengal. *D.* 15.
Carpopogon niveum. *Roxb.*
platycarpa. *R. P.* ♄ Peru. *D.* 10.
Negretia platycarpa. *R. P.*
Stizolobium platycarpum. *Pers. S.* 11.

pruriens. *Dec.* ♄ Malab. Ins. Molucc. *D.* 4.
Carpopogon pruriens. *Roxb.*
Dolichos pruriens. *Lin.*
Stizolobium pruriens. *Pers. S.* 2.
recta. *Hamilt.* in *Wall.* cat. Ind. or.
rutilans. Moç. Sess. Canavalia obtusifolia.
spuria. *Steud.* ♄ Surinam.
Dolichos spurius. *Meyer.*
Stizolobium Meyeri. *Spr.* 12.
urens. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 1.
Negretia sericea. *Willd.* hrb. 13424. (spec. Humboldt.)
Stizolobium urens. *Pers. S.* 3.
virgata. Desv. Dolichos virgatus.
volubilis. *Steud.* 2↓ Ind. or.
Carpopogon volubilis. *Roxb. Spr.* c. p. 272.

MÜHLENBERGIA. *Schreb. Spr.* 274. *Dietr.* 329.
Acroxis. *Trin.*
Sterocladium. *Trin.*
Fam. Gramineae Agrostideae. *Spr. Kunth.*
alpestris. *Trin.* ⊙ Caracas. Sibir. *Dr.* 20.
Lasiagrostis splendens. *Kunth.* (ex *Trin.* mpt.)
Podosaemum alpestre. *H. B.*
Polypogon alpestris. *Spr.* 251. 11.
Stipa alpestris. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
Stipa splendens. *Trin.* (ex *Trin.* mpt.)
Trichochloa alpestris. *R. S.*
anemagrostoides. *Trin.* mpt. Amer.
angustata. *Kunth.* 2↓ Peru. *Dr.* 24.
Podosaemum angustatum. *Presl.* in *Haenk.*
arachnoides. Trin. Cinna arachnoidea.
aristata. *Pers.* 2↓ Am. sptr. *Dr.* 33.
M. Brachyelytrum. *Trin.*
M. erecta. *Schreb.*
Agrostis erecta. *Spr.* 266. 85.
Brachyelytrum aristatum. *R. S.*
Brachyelytrum erectum. *Beauv.*
Dilepyrum aristosum. *Michx.*
aspera. Trin. Vilfa aspera.
aspericaulis. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
baicalensis. *Trin.* Mons Baical.
Berteroniana. *Kunth.* Domingo. *Dr.* 26.
Podosaemum virens. *Balb.* msp.
Trichochloa Berteroniana. *Schult.*
Beyrichiana. *Kunth.* Brasilia. *Dr.* 11.
Brachyelytrum. Trin. aristata.
calamagrostidea. *Kunth.* 2↓ Mexico. *Dr.* 4.
Agrostis quitensis. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
Arundo quitensis. *R. S. S.* 262. 16.
Calamagrostis quitensis. *H. B.*
calicina. Trin. glomerata.
capillaris. *Trin.* 2↓ Am. sptr. *Dr.* 27.
Agrostis sericea. *Ell. Nutt.*
Podosaemum agrostideum. *Beauv.*
Podosaemum capillare. *Desv.*
Polypogon sericeus. *Spr.* 251. 12.
Serigrostis. *Rafin.*
Stipa capillaris. *Lam.*
Stipa diffusa. *Walt.*
Stipa sericea. *Michx.*
Tosagris agrostidea. *Beauv.*
Trichochloa capillaris. *R. S.*
β. M. Polypogon. *Trin. Dr.* 28.
Trichochloa Polypogon. *Dec.*
ciliata. *Trin.* ⊙ Mexico. *Dr.* 7.
Agrostis ciliata. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
Podosaemum ciliatum. *H. B.*
Polypogon ciliatus. *Spr.* 251. 14.
Trichochloa ciliata. *R. S.*
Cinna. Trin. Cinna arundinacea.
clandestina. Trin. Vilfa cryptandra.
Clomena. *Trin.* ⊙ Mexico. Peru. *Dr.* 30.
Agrostis peruviana. *Spr.* 266. 72.
Cleomena peruviana. *R. S.*
Clomena peruviana. *Beauv.*
composita. Trin. Agrostis composita.
crinita. Trin. Agrostis crinita.
debilis. *Trin.* 2↓ Quito. *Dr.* 2.
Agrostis debilis. *Spr.* 266. 66.
Podosaemum debile. *H. B.*
Trichochloa debilis. *R. S.*
diffusa. *Willd.* 2↓ Am. sptr. *S.* 1. *Dr.* 13.
M. multiflora. *Beauv.* in ind.
M. Schreberi. *Gmel.* syst.
Agrostis apetala. *Bose.* mspt. (ex *Trin.*)
Dilepyrum diffusum. *Beauv.*
Dilepyrum minutiflorum. *Michx.*
Dilepyrum multiflorum. *Beauv.*
distichophylla. *Kunth.* 2↓ Mexico.
Podosaemum distichophyllum. *Presl* in *Haenk.*
divaricata. Hort. Aristida divaricata, Chaeturus fasciculatus.
elegans. *Trin.* ⊙ Quito. *Dr.* 18.
Agrostis colorata. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mspt.)
Agrostis quitensis. *Spr.* 266. 71.
Podosaemum elegans. *H. B.*
Trichochloa elegans. *R. S.*
erecta. *Presl* in *Haenk.* ⊙ Mexico. *Dr.* 15.
erecta. Schreb. aristata.
expansa. Trin. Cinna arachnoidea.
fasciculata. *Trin.* Am. sptr. *Dr.* 10.
M. rigida. *Trin.* var.? *Kunth.*
foliosa. Trin. Cinna filiformis.
glabrata. *Trin.* ⊙ Mexico. *Dr.* 17.
Agrostis glabrata. *Spr.* 266. 70.
Podosaemum glabratum. *H. B.*
Stipa contracta. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
Trichochloa glabrata. *R. S.*
glomerata. *Trin.* 2↓ Am. sptr. *Dr.* 12.
M. calycina. *Trin.*
Agrostis festucoides. *Mhlbrg.* in litt.
Agrostis setosa. *Mhlbrg.*
Alopecurus glomeratus. *Poir.*
Cinna glomerata. *Link.* (ex *Trin.* mpt.)
Dactylograma cinnoides. *Link.*
Podosaemum glomeratum. *Link.*
Polypogon glomeratus. *Willd. S.* 251. 9.
Polypogon setosus. *Spr.*
Trichochloa calycina. *Trin.*
Trichochloa glomerata. *Trin.*
(cfr. Cinna racemosa.)
gracilis. *Trin.* ⊙ Mexico. *Dr.* 22.
M. virescens. *Kunth.* var. *Spr.*
Agrostis gracilis. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
Podosaemum gracile. *H. B.*
Trichochloa gracilis. *R. S.*
implicata. *Trin.* 2↓ Mexico. *Dr.* 1.
Agrostis implicata. *Spr.* 266. 66.
Podosaemum implicatum. *H. B.*
Trichochloa implicata. *R. S.*
lateriflora. Trin. Cinna lateriflora.
Mertensii. *Trin.* mpt.
mexicana. Trin. Cinna mexicana.
microsperma. *Trin.* ⊙ Mexico. *Dr.* 29.
Agrostis microcarpa. *Hortor.*
Agrostis microsperma. *Lag. S.* 266. 64.
Trichochloa microsperma. *Dec.*
mucronata. *Trin.* ⊙ Mexico. *Dr.* 16.
Agrostis mucronata. *Spr.* 266. 69.
Podosaemum mucronatum. *H. B.*
Trichochloa mucronata. *R. S.*
multiflora. Beauv. diffusa.
pendula. *Trin.* Ins. Sitcha.
Agrostis latifolia. *Trin.*
Cinna expansa. *Link.* (ex *Trin.* mpt.)
Polypogon. Trin. capillaris.
quadridentata. *Trin.* ⊙ Mexico. *Dr.* 19.
Agrostis caespitosa. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
Agrostis quadridentata. *Spr.* 266. 73.
Podosaemum quadridentatum. *H. B.*
Trichochloa quadridentata. *R. S.*
rara. Trin. Agrostis rara.
rigida. *Trin.* ⊙ Mexico. *Dr.* 9.
Agrostis rigida. *Spr.* 262. 68.
Podosaemum rigidum. *H. B.*
Trichochloa rigida. *R. S.*
Schreberi. Gmel. diffusa.
sciurea. Trin. Agrostis sciurea.
setosa. *Trin.* ⊙ Mexico. *Dr.* 8.
Agrostis setosa. *Spr.* 266. 67. *Willd.* hrb. (ex. *Trin.* mpt.)
Podosaemum setosum. *H. B.*
Trichochloa setosa. *R. S.*
simplex. *Kunth.* N. Holl. *Dr.* 31.
Podosaemum n. sp. *Nees* in *Sieb.* Agr. nr. 94.
Polypogon simplex. *Spr.* c. p. 30.
Trichochloa simplex. *Schult.*
sobolifera. Trin. Cinna sobolifera.

spicata. *Kunth.* Brasil. *Dr.* 32.
Gymnopogon laevis. *Nees. Dr.* 379. 2.
Polypogon spicatus. *Spr.* 251. 10.
Trichochloa spicata. *Schult.*
Sprengelii. Trin. tenuifolia.
stipoides. *Trin.* ⊙ Quito. Mexico. *Dr.* 21.
Agrostis aspera. *Willd.* hrb. (ex *Trin.*)
Agrostis stipoides. *Spr.* 266. 74.
Podosaemum stipoides. *H. B.*
Stipa patens. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mspt.)
Stipa rostrata. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mspt.
Trichochloa stipoides. *R. S.*
stricta. *Kunth.* Am. austr.? *Dr.* 25.
Podosaemum strictum. *Presl.*
tenella. *Trin.* ⊙ Mexico. *Dr.* 6.
Podosaemum tenellum. *H. B.*
Polypogon gracilis. *Spr.* in ind.
Polypogon tenellus. *Spr.* 251. 13. (non 5.)
Trichochloa tenella. *R. S.*
tenuifolia. *Trin.* 4 Mexico. *Dr.* 5.
M. Sprengelii. *Trin.*
Agrostis tenella. *Willd.* hrb.
Arundo tenella. *Spr.*
Arundo tenuifolia. *R. S.*
Calamagrostis tenuifolia. *H. B. S.* 262. 17.
tenuissima. *Kunth.* Panama. Mexico. *Dr.* 3.
Podosaemum tenuissimum. *Presl.*
virescens. *Trin.* ⊙ Mexico. *Dr.* 23.
Agrostis nutans. *Spr.* 266. 75. (ex parte.)
Agrostis stipoides. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mspt.)
Podosaemum virescens. *H. B.*
Trichochloa virescens. *R. S.*
viridissima. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
Willdenowii. *Trin.* 4 Am. sptr. *Dr.* 14.
Achnatherum tenuifolium. *Beauv.*
Agrostis diffusa. *Mhlbrg.* (ex *Trin.* mspt.)
Agrostis sylvatica. *Torr.*
Agrostis tenuiflora. *Willd. S.* 266. 76.
Apera tenuiflora. *Beauv.*
Cinna tenuiflora. *Link.* En.
Podosaemum tenuiflorum. *Link.* hort.
Trichochloa longiseta. *Trin.*
(cfr. Agrostis pauciflora.)

MULGEDIUM. *Cassin. Dec.* VII. 247.
Agalma. *Dec.* nr. 17—22.
Agathyrsus. *D. Don.*
Cicerbita. *Wallr.* (ex parte.)
Eumulgedium. *Dec.* nr. 1—16.
Sonchus. *Lin.* (ex parte.) *Spr.* 2880.
Fam. Compositae Cichoraceae. *Lees.* — Synantherae Lactuceae. *Cass.*
acuminatum. *Dec.* ♂ Am sptr. *D.* 14.
Lactuca acuminata. *Spr.* 2886 5.
Lactuca villosa. *Jacq. S.* 2886. 6.
Cicerbita acuminata. *Wallr.*
Prenanthes sonchoides. *Dec.* h. msp.
Sonchus acuminatus. *Willd.*
Sonchus floridanus. *Rich.* (sec. *Spr.*)
albanum. *Dec.* 4 Caucas. Iber. *D.* 10.
Lactuca albana. *Meyer.*
Lactuca racemosa. *Spr.* (sec. *Steven.*)
Sonchus albanus. *Steven.*
Sonchus sibiricus. *Lin.* var. *Bbrst. Spr.*
alpinum. *Cass.* 4 Eur. Am. sptr. *D.* 1.
Agathyrsus alpinus. *Don.*
Aracium alpinum. *Monn.*
Cicerbita alpina. *Wallr.*
Hieracium coeruleum. *Scop.*
Sonchus alpinus. *Lin. S.* 38.
Sonchus canadensis. *Lin. With.*
Sonchus coeruleus. *Smith.*
Sonchus nr. 20. *Hall.* helv.
β. Sonchus lapponicus. *Froel.*
Sonchus montanus. *Retz.*
Cicerbita borealis. *Wallr.*
azureum. *Dec.* 4 Sibir. alt. *D.* 6.
Sonchus azureus. *Ledeb.*
cacaliaefolium. *Dec.* 4 Caucas. Iber. *D.* 18.
Agathyrsus cacaliaefolius. *Don.*
Sonchus cacaliaefolius. *Bbrst. S.* 12.
cyaneum. *Dec.* 4 Nepal. *D.* 8.
Agathyrsus cyaneus. *Don.*
Sonchus cyaneus. *Don. S.* 13.
Sonchus hastatus. *Wall.*
fissifolium. *Steud.* 4? Sibir.
Sonchus nr. 13. *Gmel.* sib.
floridanum. *Dec.* 4 Am. sptr. *D.* 13.
M. lyratum. *Cass.*
Agathyrsus floridanus. *Don.*
Cicerbita floridana. *Wallr.*
Lactuca floridana. *Gaert.*
Sonchus biennis. *Moench.*
Sonchus floridanus. *Lin. S.* 27.
Sonchus lapponicus. *Willd.* (ex parte.)
hastatum. *Less.* 4 Unalasch. *D.* 20.
Sonchus hastatus. *Less.*
hispidum. *Dec.* 4 Sibiria. *D.* 19.
Sonchus hispidus. *Ledeb.*
Sonchus nr. 12. *Gmel.* sib.
integrifolium. Cass. Lactuca canadensis.
laevigatum. *Dec.* Ind. or. *D.* 12.
Prenanthes laevigata. *Wall.*
Lessertianum. *Dec.* Ind. or. *D.* 22.
Hieracium Lessertianum. *Wall.*
leucophaeum. *Dec.* ♂ Am. sptr. *D.* 17.
Agathyrsus leucophaeus. *Don.*
Cicerbita leucophaea. *Wallr.*
Sonchus leucophaeus. *Willd.*
Sonchus spicatus. *Lam. S.* 36.
lyratum. Cass. floridanum.
macrophyllum. *Dec.* 4 Am. sptr. *D.* 3.
Agathyrsus macrophyllus. *Don.*
Cicerbita macrophylla. *Wallr.*
Sonchus canadensis. *Froel.* in *Uster.*
Sonchus cordifolius. *Desf.*
Sonchus macrophyllus. *Willd. S.* 39.
macrorrhyzum. *Royle.* 4 Ind. or. *D.* 21.
multiflorum. *Dec.* ⊙? 4? Am. sptr. *D.* 9.
Sonchus multiflorus. *Desf.*
Sonchus racemosus. *Lam. S.* 35.
prenanthoides. *Dec.* 4 Caucas. *D.* 4.
Agathyrsus prenanthoides. *Don.*
Sonchus prenanthoides. *Bbrst. S.* 28.
Plumieri. *Dec.* 4 Eur. austr. *D.* 2.
Agathyrsus Plumieri. *Don.*
Sonchus acanthifolius. *Clairv.*
Sonchus cichoraceus. *Moench.*
Sonchus Plumieri. *Lin. S.* 40.
pulchellum. G. Don. Lactuca pulchella.
rapunculoides. *Dec.* Nepal. *D.* 7.
robustum. *Dec.* 4 Ind. or. *D.* 15.
Sonchus robustus. *Wall.*
runcinatum. Cass. tataricum.
sagittatum. *Royle.* Ind. or. *D.* 16.
sibiricum. *Less.* 4 Eur. As. bor. Caucas. *D.* 11.
Agathyrsus sibiricus. *Don.*
Sonchus sibiricus. *Lin. S.* 14.
Sonchus nr. 11. *Gmel.* sib.
β. Sonchus tataricus β. *Urvil.*
tataricum. *Dec.* 4 Sibir. Cauc. *D.* 5.
M. runcinatum. *Cass.*
Agathyrsus tataricus. *Don.*
Lactuca tatarica. *Meyer.*
Sonchus tataricus. *Lin. S.* 15.
Sonchus nr. 11. tab. 3. fig. C. C. *Gmel.* sib.

MULINUM. *Pers. Dec.* IV. 79.
Fam. Umbelliferae. *Pers.* Mulineae. *Dec.*
acaule. *Pers.* 4 Am. austr. *D.* 5.
Laretia acaulis. *Gill.* et *Hook.*
Selinum acaule. *Cav.*
albo variegatum. *Gill.* et *Hook.* 4? Chili.
angulatum. *Dec.* 4 Chili. *D.* 6.
Bolax angulatus. *Presl.*
(cfr. Pozoa coriacea.)
cuneatum. *Hook.* Chili.
Bolax spinosus. *Bert.* hrb. nr. 102. (non *Spr.*)
Fragosa spinosa. *R. P.?*
Dipterygia. Dec. Asteriscium polycephalum.
Echinus. *Dec.* 4 ♄ Chili. *D.* 3.
Bolax Echinus. *Presl.*
isatidicarpum. Dec. Asteriscium isatidicarpum.
microphyllum. *Pers.* ♄ Am. austr. *D.* 4.
Selinum microphyllum. *Cav.*
proliferum. *Pers.* 4 ♄ Am. austr. *D.* 2.
Bolax prolifer. *Spr.* 1037. 7.
Selinum proliferum. *Cav.*
saniculaefolium. Pers. Diposis saniculaefolia.

spinosum. *Pers.* 4 Chili. *D.* 1.
Azorella spinosa. *Pers.*
Bolax spinosus. *Spr.* 1037. 8.
(Fragosa spinosa. *R. P.* sec. *Spr. Hook.* sed vix.)
Selinum spinosum. *Cav.*
ulicinum. *Gill.* et *Hook.* ♄ Chili.

MÜLLERA. *Lin. fil. Spr.* 2595. *Dec.* II. 259.
Fam. Leguminosae. *Juss.* Viciceae. *Dec.* — Papilionaceae Loteae. *Rchbch.*
moniliformis. *Lin. fil.* ♄ Surinam. *S.* 1. *D.* 1.
Coublandia frutescens. *Aubl.*
verrucosa. Hrb. Mus. Par. Bremmontiera Ammoxylon.
verrucosa. Pers. Ormocarpum verrucosum.

Münchhausia. *Lin.*
speciosa. Lin. Lagerstroemia speciosa.

MUNDIA. *Humb. Bonpl. Spr.* 2492. *Dec.* I. 337.
Fam. Polygaleae. *Kunth.*
albiflora. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
desertorum. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
glauca. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
montana. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
scoparia. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
spinosa. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 1.
Polygala spinosa. *Lin.*
Ulex capensis. *Lin.*
β. Polygala viminea. *Houtt.*
tabularis. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.

Mundubi. *Adans.* Arachis.

Mundulea. *Dec.* Tephrosia.

Mungos. *Adans.* Ophiorrhiza.

Munnickia. *Blum.* Bragantia.

Munnicksia. *Dennst.*
laurifolia. Dennst. Hydnocarpus inebrians.

MUNRONIA. *Wight.*
Fam. Meliaceae. *Wight.*
Neilgherrica. *Wight.* (ill. p. 147.) ♄ Ind. or.
pumila. *Wight.* ♄ Ind. or. Ceylon.
Melia pumila. *Moon.*
Wallichii. *Wight.* ♄ Ind. or.
Turraca pinnata. *Wall.*

MUNROZIA. *Ruiz. Pav. Spr.* 2770. *Dec.* VII. 259.
Fam. Compositae *Pers.* homoianthae. *Rchbch.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Compositae Vernoniaceae. *Meissn.* — Synantherae Vernoniaceae. *Cass.*
corymbosa. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 1. *D.* 1.
lanceolata. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 4. *D.* 4.
trinervis. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 2. *D.* 2.
venosissima. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 3. *D.* 3.

MUNTINGIA. *Lin. Spr.* 1903. *Dec.* I. 514.
Fam. Asperifoliae? *Rül.* — Columniferae. *Lin.* — Dapsilophyta. *Neck.* — Tiliaceae. *Juss.*
Calabura. *Lin.* ♄ Ins. Caribaeae. *S.* 1. *D.* 1.
glabra. *Spr.* ♄ Brasil. *D.* 2.

MUNYCHIA. *Cassin. Dec.* V. 222.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.* — Synantherae Astereae. *Cass.*
brachyglossa. Cass. M. Cymbalariae.
Cymbalariae. *Nees.* 4 Pr. b. sp. *D.* 2.
M. brachyglossa. *Cass.*
Aster Cymbalariae. *Thunb. S.* 2761. 5.
Aster oppositifolius. *Lin.*
Felicia brachyglossa. *Cass.*
Solidago Cymbalaria. *Moench.*
cymbalarioides. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 3.
Felicia dubia. *Cassin.?*
hirsuta. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
Cineraria hirsuta. *Vent. S.* 2767. 32.

Muralta. *Adans.* Clematis.

MURALTIA. *Neck. Spr.* 2491. *Dec.* I. 335.
Heisteria. *Berg.*
Fam. Amorphophyta. *Neck.* — Polygaleae. *Dec.*
alopecuroides. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2. *D.* 5.
(cfr. M. brevifolia, serpylloides, Thunbergii.)
anthospermifolia. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
aspalatha. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 10. *D.* 14.
asparagifolia. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
aspera. *Lehm.* ♄ Pr. b. sp.
brevicornu. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 17. *D.* 23.
brevifolia. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 3.
M. alopecuroides. *Dec.* var. *Spr.*
Burmanni. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 30.
Polygala ericoides. *Burm.*
ciliaris. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 11. *D.* 30.
cliffortiaefolia. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
conferta. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 2.
M. thymifolia. *Dec.* sec. *Spr.*
Decandollei. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
M. squarrosa. *Dec.* (non *Thunb.*) *D.* 7.
depressa. *Burch.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 13. *D.* 22.
Polygala humilis. *Loddig.* (sec. *Spr.*)
diffusa. *Burch.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 3. *D.* 15.
Polygala micrantha. *Willd.?*
(cfr. M. virgata.)
divaricata. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
dumosa. *Dec.* ♄ Pr. b. sp.
Polygala dumosa. *Poir.*
ericifolia. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 10.
Polygala mixta. *Thunb.* (et *Lin.* sec. *Spr.*)
fasciculata. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 34.
Polygala fasciculata. *Poir.*
filiformis. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 28.
M. laxa. *Dec.* (sec. *Spr.*)
Polygala filiformis. *Thunb.*
(cfr. M. linophylla.)
Heisteria. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 1.
Heisteria pungens. *Berg.*
Polygala Heisteria. *Lin.*
humilis. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 37.
Polygala humilis. *Loddig.*
(cfr. M. depressa.)
juniperifolia. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 15. *D.* 9.
Polygala juniperifolia. *Poir.*
(cfr. M. pauciflora, sprengelioides.)
laricifolia. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
laxa. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 19. *D.* 33.
Polygala laxa. *Thunb.*
(cfr. M. filiformis.)
linophylla. *Burch.* ♄ Pr. b. sp.
Polygala filiformis. *Thunb.?*
macrocarpa. *Lehm.* ♄ Pr. b. sp.
macroceras. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 16. *D.* 18.
marifolia. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
metalasiaefolia. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
micrantha. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
Polygala micrantha. *Thunb.*
(cfr. M. virgata.)
mixta. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 4. *D.* 19.
Polygala mixta. *Lin. fil. Andr.*
(cfr. M. ericifolia.)
obovata. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 24.
Mundia spinosa. *Dec.?* (sec. *Spr.*)
ononidifolia. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
parviflora. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 36.
Polygala parviflora. *Poir.*
pauciflora. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 29.
M. juniperifolia. *Dec.* (sec. *Spr.*)
Polygala pauciflora. *Thunb.?*
phylicoides. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 25.
Polygala phylicoides. *Thunb.*
(cfr. M. linophylla, satureioides.)
pilosa. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 27.
Polygala pilosa. *Poir.*
(cfr. M. squarrosa.)
Poiretii. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 31.
M. virgata. *Dec.?*
Polygala ericoides. *Poir.*
pubescens. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 12. *D.* 21.
M. dumosa. *Dec.* (sec. *Spr.*)
rubeacea. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
ruscifolia. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
satureioides. *Burch.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 12.
M. phylicoides. *Dec.* var. *Spr.*
serpylloides. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 4.
M. alopecuroides. *Dec.* (sec. *Spr.*)
sprengelioides. *Burch.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 11.
M. juniperifolia. *Dec.* (sec. *Spr.*)
squarrosa. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 7.
M. pilosa. *Dec.* (sec. *Spr.*)
Polygala squarrosa. *Thunb. Lin. fil.*
squarrosa. Dec. M. Decandollei.
stipulacea. *Burch.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 8. *D.* 8.
Heisteria mitior. *Berg.*
Polygala stipulacea. *Lin.*
striata. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 18. *D.* 35.
Polygala striata. *Thunb.*
tenuifolia. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 9.
M. thymifolia. *Dec.?*
Polygala tenuifolia. *Poir.*

Thunbergii. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
Polygala alopecuroides α. *Thunb.*
thymifolia. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 6. *D.* 26.
Polygala thymifolia. *Thunb.*
(cfr. M. conferta, tenuifolia.)
trinervia. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 14. *D.* 6.
Polygala trinervia. *Thunb. Lin. fil.*
virgata. *Burch.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 16.
M. diffusa. *Burch.* (sec. *Spr.*)
Polygala micrantha. *Thunb.?*

Muricaria. *Desv.*
prostrata. Desv. Calepina prostrata.

MURICIA. *Lour. Spr.* 142. *Dec.* III. 318.
Fam. Cucurbitaceae. *Juss.*
cochinchinensis. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 1. *D.* 1.
Momordica cochinchinensis. *Spr.* 2332. 8.
Momordica mixta. *Roxb. W. A.*

Muriria. *Autor.* Mouriria.

Murocoa. *Roem. Schult.* Mouroucoa.

MURRAYA. *Lin. Spr.* 1569. *Dec.* I. 537.
Fam. Agrumeneae. *Spr.* — Aurantia. *Juss.* — Comizophyta. *Neck.* — Hesperideae. *Pers.*
Burmanni. Spr. Clausena excavata.
exotica. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *D.* 1.
M. japanensis. *Raeusch.*
Chalcas Cammuneng. *Burm.*
Chalcas japonensis. *Lour.*
Chalcas paniculata. *Lin.*
Limonia malliculensis. *Forst.* hrbr.
Marsana buxifolia. *Sonner.*
exotica. Roxb. paniculata.
japanensis. Raeusch. exotica.
Koenigii. Spr. Bergera Koenigii.
longifolia. *Blum.* ♄ Java.
paniculata. *Dec.* ♄ Ind. or. *S.* 2. *D.* 2.
M. exotica. *Roxb.* (non *Lin.*)
Chalcas paniculata. *Lour.*
paniculata. Jack. sumatrana.
sumatrana. *Roxb.* ♄ Ind. or.
M. paniculata. *Jack.* in *Hook.* (non *Dec.*)

Murucoa. *Gmel.* Mouroucoa.

MURUCUIA. *Juss. Spr.* 2356. *Dec.* III. 333.

Decaria. *Dec.* nr. 2.

Pentaria. *Dec.* nr. 1.
Fam. Cucurbitaceae. *Juss.*
adiantifolia. Sweet. Disemma adiantifolia.
aurantia. Forst. Disemma aurantia.
Baueri. Lindl. Disemma Bauerianum.
Herbertiana. Sweet. Disemma Herbertiana.
mollissima. Spr. Tacsonia mollissima.
ocellata. *Pers.* ♄ Ins. Antill. *S.* 1. *D.* 2.
Passiflora Murucuia. *Lin.*
orbiculata. *Pers.* ♄ Domingo. *S.* 3. *D.* 1.
Passiflora orbiculata. *Cav.*
peduncularis. Spr. Tacsonia peduncularis.
perfoliata. Spr. Passiflora perfoliata.
speciosa. Spr. Tacsonia speciosa.
viridiflora. Spr. Tacsonia viridiflora.

MUSA. *Lin. Spr.* 954.
Fam. Cratoophyta. *Neck.* — Musae. *Rül. Juss.* Uranieae. *Endl.* — Palmae ringentes. *Roy.* — Scitammineae. *Lin.* — Zingiberes. *Adans.*
acuminata. *Colla.* ♃ Amboin. *S.* 8.
Balbisiana. *Colla.* ♄ Amboin. *S.* 1.
M. seminifera var. 2. *Lour.*
M. Troglodytarum β. *Lin.*
Berteroniana. *Colla.* ♃ Ins. Molucc.
M. Berterii. *Spr.* 2.
Bihai. Lin. Heliconia Bihai.
Carolinae. Sterler. rosacea.
Cavendishii. Paxton. chinensis.
chinensis. *Sweet.* ♄ China.
M. Cavendishii. *Paxton.*
Cliffortiana. Lin. paradisiaca.
coccinea. *Andr.* ♃ China. Ind. or. *S.* 11.
M. Uranoscopus. *Lour.*
corniculata. *Lour.* ♄ Cochinch.
M. paradisiaca. *Lin.* var. *Desv.*
discolor. *Hort.* ♄ — —
Ensete. *Bruc.* ♄ Africa.
glauca. *Roxb.* ♃ Pegu. *S.* 10.
(cfr. M. nepalensis.)
humilis. Jacq. Heliconia humilis.
maculata. *Jacq.* ♃ Ins. Maurit. *S.* 6.
mensaria. Moench. paradisiaca.
nana. *Lour.* ♄ Cochinch.
nepalensis. *Wallich.* ♄ Ind. or.
M. glauca. *Roxb.* (sec. *Spr.*)
odorata. *Lour.* Cochinch.
M. paradisiaca moschata. *Desv.*
ornata. *Roxb.* ♃ Chittagong.
M. rosacea. *Jacq.?* sec. *Wallich.*
paradisiaca. *Lin.* ♃ Ind. or. *S.* 4.
M. Cliffortiana. *Lin.*
M. mensaria. *Moench.*
M. sapientum. *Roxb.*
rosacea. *Jacq.* ♃ Ins. Mascar. *S.* 7.
M. Carolinae. *Sterl.*
M. rubra. *Hort.*
rubra. Hort. rosacea.
sapientum. *Lin.* ♃ Ind. or. *S.* 5.
seminifera. Lour. M. Balbisiana, textilis.
speciosa. *Tenor.* ♃ Ind. or.?
superba. *Roxb.* ♂ ♃ Ind. or. *S.* 9.
sylvestris. Colla. textilis.
textilis. *Nees.* ♃ Amboina. Ins. Molucc. Philip.
M. seminifera. *Lin.* var. *Lour.*
M. sylvestris. *Colla. S.* 3.
Troglodytarum. *Lin.* ♃ Ins. Molucc.
M. Uranoscopus. *Colla. S.* 12.
Uranoscopus. Colla. M. Troglodytarum.
Uranoscopus. Lour. coccinea.

MUSANGA. *C. Smith.*
Fam. Artocarpeae. *R. Br.*
— — ♄ Congo.

MUSCARI. *Mill. Desf. Spr.* 1216.
Fam. Asphodeleae. *St. Hil.* — Coronariae. *Rchbch.* — Liliaceae. *Spr.* Asphodeleae Hyacintheae. *Endl.*
ambrosiacum. Moench. moschatum.
autumnale. Guss. parviflorum.
botryoides. *Mill.* ♃ Eur. Persia. *S.* 7.
Hyacinthus botryoides. *Lin.*
Hyacinthus nr. 1246. *Hall.* helv.
(cfr. M. parviflorum.)
botryoides. Bot. Mag. t. 157. pedunculare.
ciliatum. *Ker.* ♃ Eur. As. *S.* 4.
Hyacinthus ciliatus. *Cyril.*
Hyacinthus romanus β. *Lam.* Enc.
Hyacinthus sarmaticus. *Pall.*
commutatum. *Guss.* ♃ Sicilia.
Hyacinthus bifolius. *Gouan.*
Hyacinthus racemosus var. *Hrb.* un. it.
comosum. *Mill.* ♃ Eur. As. Afr. *S.* 2.
M. longissimum. *Medic.*
Hyacinthus comosus. *Lin.*
Hyacinthus nr. 1247. *Hall.*
β. M. monstrosum. *Mill.*
M. paniculatum. *Medic.*
Hyacinthus monstrosus. *Lin.*
Hyacinthus paniculatus. *Lam.* Enc.
γ. Hyacinthus fuliginosus. *Pall.*
filifolium. Whlbrg. parviflorum.
glaucum. *Lindl.* ♃ Persia.
longissimum. Medic. comosum.
macrocarpum. *Sweet.* ♃ Oriens.
M. moschatum β flavum. *Bot. Mag.*
maritimum. *Desf.* ♃ Sicil. Afr. bor. *S.* 3.
Hyacinthus maritimus. *Pers.*
monstrosum. Mill. comosum.
moschatum. *Desf.* ♃ As. min. *S.* 1.
M. ambrosiacum. *Moench.*
M. Muscarimi. *Medic.*
M. racemosum. *Mill.*
Hyacinthus Muscari. *Lin.*
(cfr. M. macrocarpum.)
Muscarimi. Medic. moschatum.
nutans. Bbrst. Scilla cernua.
orchioides. Mill. Lachenalia orchioides.
pallens. Bess. Hyacinthus pallens.
paniculatum. Medic. comosum.
parviflorum. *Desf.* ♃ Sicil. Afr. bor. Syria.
M. botryoides. *Mill.* var. *Spr.*
M. filifolium. *Whlbrg.*
Hyacinthus parviflorus. *Pers.*
β? M. autumnale. *Guss.*
pedunculare. *Haw.* ♃ — —
Hyacinthus botryoides. *Bot. Mag.* t. 157.

racemosum. *Willd.* 4 Eur. Graec. *S.* 6.
Hyacinthus botryoides. *All.*
Hyacinthus juncifolius. *Lam.*
Hyacinthus non scriptus. *Habl.*
Hyacinthus racemosus. *Lin.*
Hyacinthus nr. 1245. *Hall.* helv.
sessiliflorum. *Spr.* 4 Afr. bor. *S.* 8.
Hyacinthus sessiliflorus. *Vivian.*
suaveolens. *Fisch.* — — †

Muscaria. *Haw.*
acaulis. Haw. Saxifraga muscoides.
atropurpurea. Haw. Saxifraga muscoides.
caespitosa. Haw. Saxifraga muscoides.
muscoides. Haw. Saxifraga muscoides.

Musineon. *Rafin.* Seseli.

MUSSAENDA. *Lin. Spr.* 772. *Dec.* IV. 370. *Dietr.* 937.

Belilla. *Adans. Dec.* 1—15.

Canthe. *Dec.* nr. 21. 22.

Landia. *Commers. Dec.* 16—20.
Fam. Apocyna an Lonicerae. *Rül.* — Caprifolia. *Adans.* — Dubii ordinis. *Lin.* — Rubiaceae. *Juss.* Cinchonaceae Gardenieae. *Endl.* — Rubiaceae Gardeniaceae. *Dec.* — Sphanidophyta. *Neck.*
acuminata. *Blum.* ♄ Ins. Javae. *D.* 6. *Dr.* 6.
acutifolia. *Bartl.* ♄ Mexico. *D.* 2. *Dr.* 2.
M. speciosa. *Poir.* var.? *Dec.*
aegyptiaca. Poir. lanceolata.
arcuata. *Lam.* ♄ Ins. Maurit. *S.* 6. *D.* 18. *Dr.* 18.
M. Landia. *Bory.*
Landia astrographa. *Commers.* Hrb. mus. Par.
Landia stelligera. *Commers.*
Belilla. Hamilt. frondosa.
calycina. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
candida. Poir. Calycophyllum candidissimum.
candidissima. R. S. Calycophyllum candidissimum.
chinensis. *Lour.* ♄ Cochina. *D.* 26. *Dr.* 26.
citrifolia. *Lam.* ♄ Madagasc. *S.* 7. *D.* 21. *Dr.* 21.
coccinea. Poir. Calycophyllum candidissimum.
cordifolia. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
coriacea. Spr. Rondeletia coriacea.
corymbosa. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 12. *Dr.* 12.
M. frondosa. *Roxb.* mus. ind.
cubensis. *Spr.* ♄ Cuba. *S.* 8.
Bractearia durissima. *Poepp.*
cuneifolia. Don. Luculia cuneifolia.
discolor. *Pet. Th. Willd.* — — *D.* 24. *Dr.* 24.
discolor. Thonn. elegans.
Dovinia. Hamilt. frondosa.
echitioides. *Willd.* ♄ — — *D.* 25. *Dr.* 25.
elegans. *Schum.* ♄ Guinea. *D.* 19. *Dr.* 19.
M. discolor. *Thonn.* in *Vahl.* hrb.
erythrophylla. *Schum.* ♄ Guinea. *D.* 8. *Dr.* 8.
formosa. Jacq. Randia Mussaenda.
formosa. Lin. frondosa.
frondosa. *Lin.* ♄ Ind. or, *S.* 1. *D.* 3. *Dr.* 3.
M. Belilla. *Hamilt.*
M. Dovinia. *Hamilt.*
M. flavescens. *Hamilt.*
M. formosa. *Lin.* mant.
M. zeylanica. *Burm.*
frondosa. Lour. pubescens.
frondosa. Roxb. mus. ind. corymbosa.
glabra. *Vahl.* ♄ Ind. or. *S.* 5. *D.* 4. *Dr.* 4.
glomerulata. *Lam.* ♄ Guiana. *D.* 23. *Dr.* 23.
Rondeletia glomerulata. *Spr.* 775. 6.
hispida. *Don.* ♄ Nepal. *D.* 7. *Dr.* 7.
Humboldtiana. Steud. Randia Humboldtiana.
incana. *Wallich.* ♄ Nepal. *D.* 14. *Dr.* 14.
Isertiana. *Dec.* ♄ Guinea. *D.* 10. *Dr.* 10.
M. macrophylla. *Schum.*
lanceolata. Poir. Chasalia divaricata.
lanceolata. Spr. luteola.
Landia. *Lam.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 16. *Dr.* 16.
M. holosericea. *Sm.* in *Rees.*
M. latifolia. *Poir.*
Landia lappacea. *Domb. Vitm.*
Rondeletia Landia. *Spr.* 775. 9.
Landia. Bory. arcuata.
Landia. Sm. M. Stadmanni.
latifolia. Poir. M. Landia.
longifolia. *Lam.* ♄ Madagasc. *D.* 22. *Dr.* 22.
Luculia. Hamilt. Luculia gratissima.
luteola. *Delil.* ♄ Arab. Nubia. *D.* 9. *Dr.* 9.
M. aegyptiaca. *Lam. Poir.*
M. lanceolata. *Spr.* 4.
Manettia lanceolata. *Vahl.*
Ophiorrhiza lanceolata. *Forsk.*
macrophylla. *Wallich.* ♄ Nepal. *S.* 10. *D.* 13. *Dr.* 13.
macrophylla. Schum. M. Isertiana.
nitida. H. B. Randia nitida.
odorifera. *Arrab.* ♄ Brasil.
parva. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
pubescens. *Ait.* ♄ China. *D.* 11. *Dr.* 11.
M. frondosa. *Lour.*
pubescens. H. B. Randia Humboldtiana.
racemosa. *Sieb.* ♄ Ins. Maurit.?
Aristophyla racemosa. *Dec.* in Synom.
repens. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
rubra. *Rich.* ♄ — —
rubra. Bojer. zanzibarica.
Schimperi. *Hochst.* (hrbr. un. it. 38.) ♄ Abyssin.
sericea. *Blum.* ♄ Java. *D.* 20. *Dr.* 20.
speciosa. *Poir.* ♄ Caracas. *D.* 1. *Dr.* 1.
Macrocnemum speciosum. *Jacq. S.* 766. 1.
spinosa. Lin. Randia armata.
Stadmanni. *Michx.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 17. *Dr.* 17.
M. Landia. *Sm.* in *Rees.*
Oxyanthus cymosus. *Rchbch.*
sumatrensis. *Roth.* ♄ Ind. or. *S.* 2. *D.* 5. *Dr.* 5.
tetracantha. Cav. Randia tetracantha.
tetrandra. *Schult.* ♄ — — *Dr.* 27.
Macrocnemum tetrandrum. *Cav.*
tomentosa. *Wight.* ♄ Ind. or.
tubulosa. *D. Dietr.* ♄ Brasil. *Dr.* 31.
uniflora. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
variolosa. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
villosa. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
zanzibarica. *Bojer.* ♄ Ins. Zanzibar. Afr. or.
M. rubra. *Bojer.* hrb.

MUSSCHIA. *Dumort. Dec.* VII. 495.
Fam. Campanulaceae. *Dumort.*
aurea. *Dumort.* ♄ Madera. *D.* 1.
Campanula aurea. *Lin. fil. S.* 888. 39. *Dr.* 959. 237.

Mussinia. *Willd.*
incisa. Willd. Gazania pinnata.
linearis. Willd. Gazania subulata.
Othonna. Willd. Gazania Othonnites.
pinnata. Willd. Gazania pinnata.
pusilla. Lichtst. Gazania Lichtensteinii.
speciosa. Willd. Gazania speciosa.
uniflora. Willd. Gazania uniflora.

Mustelia. *Cavan.*
arundinacea. Cav. Chusquea scandens.

Mustelia. *Spr.*
Eupatoria. Spr. Stevia purpurea.

Mutabea. *Gmel.* Moutabea.

MUTISIA. *Lin. fil. Spr.* 2753. *Dec.* VII. 4.

Aplophyllum. *Cassin.*

Guariruma. *Cassin.*

Holophyllum. *Cassin.*

Mutisiastrum. *Less.*

Odontophyllum. *Less.*
Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae Chaetantophoreae. *Lagasc.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Compositae Mutisiaceae. *Less.* — Compositae Perdicieae. *Spr.* — Corymbiferae. *Juss.* — Labiatiflorae. *Dec.* — Synantherae Mutisiaceae. *Cass.*
acerosa. *Poepp.* ♄ Chili. *D.* 25.
M. ulicina. *Don.*
acuminata. *R. P. Don.* Chili. *D.* 5.
arachnoidea. Don. speciosa.
auriculata. Poepp. latifolia.
Berteriana. *Endl.* ♄ Chili.
M. Berterii. *Dec.* 23.
Mutisia nr. 441. *Bert.* hrb.
Berterii. Dec. M. Berteriana.
Bridgesii. *Endl.* ♄ Chili.
campanulata. *Less.* ♄ Brasil. *D.* 10.
cana. *Poepp.* ♄ Chili.
caryophyllata. *Arrab.* ♄ Brasil.
Clematis. *Lin. fil.* ♄ Peru. *S.* 2. *D.* 2.
coccinea. *St. Hil.* ♄ Brasil. *D.* 8.
dealbata. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 7.
M. speciosa β dealbata. *Less.*
decurrens. *Cav.* ♄ Chili. *S.* 9. *D.* 12.
M. heliantha. *Poepp.*
gracilis. *Meyen.* (Reise I. 342. nomen.) ♄ Chili.
M. inflexa. *Cav.* var.? *Bert.* hrb. nr. 440 et 1154.
grandiflora. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 1. *D.* 1.

hastata. *Cavan.* ♄ Chili. *D.* 20.
M. sagittata. *Willd. S.* 6.
hastata. Bert. Poepp. spinosa.
heliantha. Poepp. decurrens.
hirsuta. *Meyen.* (Reise I. 451.) Peru.
Hookeri. *Meyen.* (Reise I. 348.) ♄ Chili.
M. linearifolia. *Hook.* (non *Cav.*)
ilicifolia. *Cav.* ♄ Chili. *S.* 5. *D.* 17.
M. spinosa. *Hook. Arn.*
M. truncata. *Don.*
inflexa. *Cav.* ♄ Chili. *S.* 8.
M. subulata. *R. P. D.* 21.
(cfr. M. gracilis.)
lanata. *R. P. Don.* ♄ Chili. *D.* 11.
latifolia. *Don.* ♄ Chili. *D.* 19.
M. auriculata. *Poepp.*
Mutisia nr. 439. *Bert.* hrbr.
β. M. sanguinea. *Meyen.*
linearifolia. *Cav.* ♄ Chili. *S.* 12. *D.* 26.
linearifolia. Hook. M. Hookeri.
linifolia. *Hook.* ♄ Chili. *D.* 27.
microphylla. Willd. speciosa.
oligodon. *Endlich.* ♄ Chili.
peduncularis. *Cav.* ♄ Peru. *S.* 3. *D.* 3.
retrorsa. *Cav.* ♄ Patagon. *D.* 14.
M. runcinata. *Willd. S.* 10.
rosea. *Poepp.* ♄ Chili. *D.* 22.
M. subulata β rosea. *Hook. Arn.*
runcinata. Willd. retrorsa.
sagittata. Willd. hastata.
sanguinea. *Meyen.* (Reise I. 343.) ♄ Chili.
sinuata. *Cav.* ♄ Chili. *D.* 15.
sinuata. Willd. hrb. taraxacifolia.
speciosa. *Hook.* ♄ Brasilia. Quito. *D.* 6.
M. arachnoidea. *Don.*
β. M. microphylla. *Willd.* hrb. *D.* 9.
(cfr. M. dealbata.)
spinosa. *R. P.* ♄ Chili. *D.* 18.
M. auriculata. *Poepp.* (sec. *Less.*)
M. hastata. *Bert.*
spinosa. Hook. Arn. ilicifolia.
subspinosa. *Cav.* ♄ Peru. Chili. *S.* 7. *D.* 13.
subulata. R. P. inflexa, rosea.
taraxacifolia. *Less.* ♄ Chili. *D.* 16.
M. sinuata. *Willd.* hrb. *Cav.* hrb.
tridens. *Poepp.* ♄ Chili. *D.* 24.
truncata. Don. ilicifolia.
ulicina. Don. acerosa.
viciaefolia. *Cav.* ♄ Chili. *S.* 4. *D.* 4.

MYAGRUM. *Lin. Spr.* 2259. *Dec.* I. 212.
Bricour. *Adans.*
Fam. Brachytophyta. *Neck.* — Cruciferae. *Adans.* Lunariae. *Adans.* — Cruciferae Myagroideae. *Vent.* — Siliquosae. *Lin.* Cochleariae. *Rül.* — Tetradynamae siliculosae. *Rchbch.*
aegyptium. Lin. Didesmus aegyptius.
alpinum. Lapeyr. Cochlearia auriculata.
Alyssum. Mill. Camelina dentata.
amplexicaule. Moench. perfoliatum.
aquaticum. Lam. Nasturtium amphibium, palustre.
arborescens. Jacq. Crambe strigosa.
argenteum. Pursh. Vesicaria Ludoviciana.
armeniacum. Steud. Camelina armeniaca.
asperum. Poir. Bunias aspera.
auriculatum. Dec. Cochlearia auriculata.
austriacum. Jacq. Camelina austriaca.
balearicum. Lam. Succovia balearica.
Bauhini. Gmel. Camelina dentata.
biarticulatum. Crantz. Rapistrum perenne.
bursaefolium. Thuil. Calepina Corvini.
chloraefolium. Willd. Eunomia cordata.
clavatum. Lam. Bunias Erucago.
clavatum. Poir. Rapistrum clavatum.
cornutum. Lam. Pugionium cornutum.
Crantzii. Vitm. Camelina austriaca.
dentatum. Willd. Camelina dentata.
erucaefolium. Vill. Calepina Corvini.
Erucago. Lam. Bunias Erucago.
grandiflorum. Banks. Brachycarpaea varians.
hispanicum. Lin. Sinapis incana.
iberioides. Brot. Calepina Corvini.
irregulare. Asso. Calepina Corvini.
littorale. Scop. perfoliatum.
monospermum. Forsk. Rapistrum rugosum.
montanum. Berg. Cochlearia auriculata.
natans. Patr. Nasturtium natans.
orientale Lin. Rapistrum orientale.
orientale. Sieb. Bunias Erucago.
palustre. Lam. Nasturtium palustre.
paniculatum. Lin. Neslia paniculata.
perenne. Lin. Rapistrum perenne.
perenne. Scop. Rapistrum rugosum.
perenne. Stev. Rapistrum costatum.
perfoliatum. *Lin.* ⊙ Eur. Asia. *S.* 1. *D.* 1.
M. amplexicaule. *Moench.*
M. littorale. *Scop.*
Myagrum nr. 524. *Hall.* helv.
Cakile perfoliata. *Herit.*
Rapistrum perfoliatum. *Berger.*
(cfr. Calepina Corvini.)
pinnatifidum. Ehrh. Camelina dentata.
pinnatum. Russel. Didesmus pinnatus.
prostratum. Poir. Calepina prostrata.
pumilum. Lam. Nasturtium palustre.
pyrenaicum. Lam. Nasturtium pyrenaicum.
rigidum. Pall. Euclidium syriacum.
rostratum. Scop. Euclidium syriacum.
rugosum. Lin. Rapistrum rugosum.
rugosum. Vill. Calepina Corvini.
rugosum β. *Bbrst.* Rapistrum costatum.
sativum. Aubry. Thlaspi alliaceum.
sativum. Lin. Camelina sativa.
saxatile. Lin. Cochlearia saxatilis.
sphaerocarpum. Jacq. Crambe hispanica.
spinosum. Lam. Zilla myagroides.
stylosum. Gochn. Rapistrum rugosum.
taraxacifolium. Lam. Bunias orientalis.
tataricum. Poir. Euclidium tataricum.
utriculatum. Berg. Vesicaria utriculata.
venosum. Pers. Rapistrum rugosum.
verrucosum. Lam. Ochthodium aegyptiacum.
nr. 1. *Gmel.* sib. Camelina sativa.
2. *Gmel.* sib. Neslia paniculata.
524. *Hall.* helv. perfoliatum.
525. *Hall.* helv. Rapistrum rugosum.

MYANTHUS. *Lindl.* pag. 155.
Fam. Orchideae Vandeae. *Lindl.*
barbatus. *Lindl.* (B. R. t. 1778.) 4 Demerara.
Catasetum tridentatum. *Hook.**
Monachanthus viridis. *Lindl.*
cernuus. *Lindl.* (B. R. t. 1721.) 4 Brasil. *L.* 1.
Catasetum trifidum. *Hook.*
deltoideus. *Lindl.* (B. R. t. 1896.) 4 Demerara.

MYCARANTHES. *Blum. Lindl.* pag. 62.
Fam. Orchideae. *Blum.* Malaxideae. *Lindl.*
latifolia. *Blum.* 4 Java. *L.* 2.
lobata. *Blum.* 4 Java. *L.* 3.
oblitterata. *Blum.* 4 Java. *L.* 1.
stricta. *Lindl.* 4 Ind. or. *L.* 3.
Eria stricta. *Lindl.*
Octomeria secunda. *Wall.* mpt.

Mycelis. *Cassin.*
ambigua. Cass. Lactuca deltoidea.
angulosa. Cass. Lactuca muralis.
muralis. Rchbch. Lactuca muralis.

Mycetia. *Reinw.*
cauliflora. Reinw. Bertiera lateriflora.

Myconia. *Lapeyr.*
boraginea. Lap. Ramondia pyrenaica.
pyrenaica. Autor. Ramondia pyrenaica.

Myconia. *Neck.* Chrysanthemum.

Mygalurus. *Link.*
alopecuroides. Link. Vulpia Alopecurus.
bromoides. Link. Vulpia bromoides.
caudatus. Link. Vulpia Myurus.
delicatulus. Link. Vulpia delicatula.
geniculatus. Link. Vulpia geniculata.
uniglumis. Link. Vulpia membranacea.

MYGINDA. *Jacq. Spr.* 559. *Dec.* III. 12. *Dietr.* 701.
Fam. Aquifoliaceae. *Bartl.* — Celastrineae. *Dec.* — Darinyphyta. *Neck.* ** — Dubii ordinis. *Lin.* — Jasmina. *Adans.* — Ilicineae. *Brongn.* — Plantagines. *Rül.* ** — Osariphyta. *Neck.* — Rhamneae. *Juss.* — Sambuci. *Rül.*

---

* In uno eodemque scapo flores Myanthi barbati, Cataseti tridentati, et Monachanti viridis observavit clbrus *Schomburgk.* cfr. Flora 1838. II. 440.

** Quod Rhacoma. *Lin*

brasiliensis. Spr. Oreodaphne glauca.
Bredemeyeri. *Willd. Schult.* mant. ♄ Portorico.
Crossopetalum. Raeusch. M. Rhacoma.
Gongonha. Dec. Ilex paraguariensis.
ilicifolia. *Lam.* ♄ Domingo. *S.* 8. *D.* 4. *Dr.* 4.
integrifolia. *Lam.* ♄ Doming. Martin. *S.* 3. *D.* 10.
latifolia. *Sw.* ♄ Ins. Carib. *S.* 2. *D.* 9. *Dr.* 9.
Paltoria ovalis. *R. P.* (sec. *Spr.*)
(cfr. Ilex Paltoria.)
microphylla. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 1. *Dr.* 1.
Ilex microphylla. *Spr.* in *Balb.* hrb.
myricoides. Willd. hrb. Ilex myricoides.
myrsinoides. *H. B.* ♄ Peru. *D.* 5. *Dr.* 5.
myrtifolia. *Nutt.* ♄ Am. sptr. *S.* 7. *D.* 6. *Dr.* 6.
Ilex myrsinites. *Pursh.*
pallens. *Sm.* in *Rees.* ♄ Antigua. *D.* 7. *Dr.* 7.
Rhacoma *Sw.* ♄ Am. austr. *S.* 5. *D.* 8. *Dr.* 8.
M. Crossopetalum. *Raeusch.*
Crossopetalum. *Adans.*
Rhacoma Crossopetalum. *Lin.*
rotundata. *Lam.* ♄ Portoric. *S.* 4. *D.* 2. *Dr.* 2.
uragoga. *Jacq.* ♄ N. Granat. *S.* 6. *D.* 3. *Dr.* 3.

Mylachne. *Wallr.*
virginiana. Wallr. Epiphegus americanus.

Mylinum. *Gaud.*
carvifolia. Gaud. Selinum carvifolium.

Mylocaryum. *Willd.*
ligustrinum. Willd. Cliffortia nitida.

Mylosphora. *Neck.* Singana.

MYODA. *Lindl.* (in *Wall.* cat. 7390.)
Fam. Orchideae. *Lindl.*
rufescens. *Lindl.* Ind. or.

Myogalum. *Link.*
nutans. Link. Ornithogalum nutans.

MYONIMA. *Commers. Spr.* 407. *Decand.* IV. 463. *Dietr.* 569.
Fam Rubiaceae. *Juss.* Guettardinae. *Dec.*
borbonica. Raeusch. obovata.
grandiflora. *Willd.* mspt. (*Schult.* mant. 48.) ♄ — —
lanceolata. Willd. myrtifolia.
multiflora. *Rich.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 3. *Dr.* 3.
Faramea corymbosa. *Sieb.*
Ixora micrantha. *R. S.*
Ixora parviflora. *Lam.*
β. Eugenia violacea. *Lam.*
Faramea nr. 63. *Sieb.* fl. maur.
Ixora parviflora ovata. *Poir.*
myrtifolia. *Lam.* ♄ Ins. Borbon. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.
M. lanceolata. *Willd.*
Rubiacea nr. 103. *Sieb.* hrb. fl. maur.
oblongifolia. *Willd.* mpt. ♄ — —
M. multiflora β. *Dec.?*
obovata. *Lam.* ♄ Ins. Borbon. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
M. borbonica. *Raeusch.*
umbellata. *Bartl.* ♄ Ins. Lucon. *D.* 4. *Dr.* 4.

MYOPORUM. *Banks. Forst. Spr.* 2133.
Fam. Myoporinae. *R. Br.* — Polygaleae Myoporinae. *Rchbch.* — Viticeae. *Cassel.* Myoporeae. *Spr.*
acuminatum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 4.
adscendens. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 16.
caprarioides. *Benth.* in *Hügel.* N. Holl.
crassifolium. *Forst.* ♄ Ins. botan. *S.* 17.
debile. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 10.
Andrewsia debilis. *Vent.*
Pogonia debilis. *Andr.*
diffusum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 11.
ellipticum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2.
Andrewsia glabra. *Vent.*
Pogonia glabra. *Andr.*
euphrasioides. *Hook.* ♄ Ins. Societat.
humile. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 6.
insulare. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 13.
Elaeodendron australe. *Hort.* (non *Vent.*)
laetum. *Forst.* ♄ N. Zeeland. *S.* 15.
Citharexylon perforatum. *Forst.*
montanum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 5.
obscurum. *Endl.* ♄ Ins Norfolk.
ophioglossoides. *Steud.* ♄ N. Holl.
Pogonia ophioglossoides. *Ker.*
oppositifolium. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1.
parvifolium. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 7.
Andrewsia scabra. *Zeyh.?*
Pogonia aspera. *Hort.*
Pogonia scabra. *Hort.*
Pogonia tuberculata. *Hort.*
platycarpum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 8.
pubescens. *Forst.* ♄ N. Zeeland. *S.* 18.
serratum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 9.
Pogonia tetrandra. *Labil.*
tenuifolium. *Forst.* ♄ N. Holl. Caledon. *S.* 3.
Citharexylon tenuifolium. *Forst.*
tuberculatum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 12.
verrucosum. *Poir.* ♄ N. Holl.
Pogonia verrucosa. *Desv.*
viscosum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 14.
Bertolonia glandulosa. *Spin.?*

Myopsia. *Presl.*
mexicana. Presl. Heterotoma lobelioides.

MYOSCHILOS. *Ruiz. Pav. Spr.* 932. *Dietr.* 1164.
Fam. Elaeagni. *Cassel.* — Santaleae. *Rchbch.* — Thymelaeeae. *Spr.*
oblongum. *R. P.* ♄ Chili. *S.* 1. *Dr.* 1.

Myoseris. *Link.*
purpurea. Link. Intybellia purpurea.

MYOSOTIS. *Lin. Spr.* 593. *Dietr.* 733.

Eritrichium. *Schrad.*

Scorpiurus. *Haller.*
Fam. Asperifoliae. *Lin.* Heliotropeae. *Endl.* — Boragineae. *Juss.* — Oligantherae pentandrae. *Roy.* — Trachytophyta. *Neck.*
albida. *H. B.* ⊙ Mexico. *S.* 31. *Dr.* 30.
Lithospermum ramosum. *Lehm.* (sec. *Schlchtd.*) *S.* 582. 33. *Dr.* 722. 32.
alpestris. *Schmidt. Lehm.* ♃ Eur. Am. sptr. *S.* 4. *Dr.* 4.
M. alpina. *Lapeyr.*
M. lithospermifolia. *Hornm.*
M. montana. *Bess. Bbrst.*
M. odorata. *Poir.*
M. perennis γ. *Dec.*
M. pyrenaica. *Pourr.*
M. rupicola. *Sm.*
M. scorpioides β lithospermifolia. *Willd.* En.
M. suaveolens. *W. K.*
M. sylvatica β alpestris. *Koch.*
alpestris. Sturm. sylvatica.
alpina. Lapeyr. alpestris.
annua. Lap. Moench. arvensis.
apula. Lin. Lithospermum apulum.
arenaria. Schrad. arvensis.
aretioides. *Chmss.* ♃ Sinus Laurent. *Dr.* 11.
arvensis. *Sibth. Rchbch.* ⊙ Eur. As. Afr. Am. *S.* 12. *Dr.* 13.
M. annua. *Lap. Moench.*
M. arenaria. *Schrad.*
M. collina ε. *Wallr.*
M. ramosissima. *Roch.* (sec. *Rchbch.*)
M. scorpioides arvensis. *Ehrh.*
M. stricta. *Link. Mert. Koch.*
M. verna. *Opiz.*
Echioides annua. *Moench.*
Scorpiurus nr. 590. *Hall.*
arvensis. Bbrst. Lehm. intermedia.
arvensis. Link. hispida.
australis. *R. Br.* ⊙ N. Holl.
barbata. Bbrst. Echinospermum barbatum.
Barrelieri. Besser. Anchusa Barrelieri.
borbonica. Lam. Echinospermum borbonicum.
caespitosa. *Schultz.* ⊙ ♃? Eur. *S.* 6. *Dr.* 6.
M. lingulata. *R. S.*
M. uliginosa. *Schrad.*
(cfr. M. laxiflora.)
californica. *Fisch. Meyer.* ⊙ N. Californ.
Chorisiana. *Chmss.* ⊙ ♂ N. Californ. *Dr.* 7.
ciliata. *Rudolph.* ⊙ ♃ Sibir. *S.* 26. *Dr.* 27.
clavata. *Ledeb.* ⊙ ♃ Sibiria. *S.* 24. *Dr.* 25.
(cfr. M. pedunculatis.)
collina. Ehrh. hispida.
commutata. R. S. repens.
compressa. *Turtsch.* Sibir. baical.
corymbosa. *R. P.* ⊙ Chili. *S.* 18. *Dr.* 19.
cynoglossoides. Lam. Echinospermum cynoglossoides.
davurica. *Pall.* ♃ Davuria.
M. pauciflora. *Lehm. Ledeb.?*
deflexa. Whlbrg. Echinospermum deflexum.
discolor. Murr. versicolor.
drabaefolia. Turtsch. villosa.
echinophora. Pall. Echinospermum minimum.

exscapa. Dec. nana.
filiformis. Schleich. hispida.
flaccida. *Dougl.* Am. sptr.
foliosa. *Lehm.* 24 Am. austr. *S.* 9. *Dr.* 9.
Anchusa foliosa. *Lehm.*
Forsteri. *Lehm.* 24 N. Zeeland. *S.* 7. *Dr.* 8.
fruticosa. Lin. Heliotropium linifolium.
fruticosa. Haenk. Lithospermum purpureo-coeruleum.
fulva. *Hook.* 24 Chili.
Myosotis nr. 443 et 1159. *Berter.* hrb.
glomerata. *Nutt.* 24 Am. sptr. *S.* 32. *Dr.* 33.
Cynoglossum glomeratum. *Pursh.*
gracilis. R. P. Echinospermum gracile.
grandiflora. *H. B.* 24 Quito. *S.* 1. *Dr.* 1.
Heliotropium scorpioides. *Willd.* hrb.
granulosa. *R. P.* 24 Lima. *S.* 28. *Dr.* 29.
Hacquetii. D. Dietr. tergloviensis.
hispida. *Schlchtd.* ⊙ Europ.
M. arvensis. *Link.*
M. arvensis collina. *Hffm.*
M. collina. *Ehrh. Rchbch. Dr.* 15.
M. filiformis. *Schleich.*
M. ramosissima. *Sadl.* et *Pauer.*
humilis. *R. P.* ⊙ Peru. *S.* 29. *Dr.* 30.
intermedia. *Link.* ♂ Europ. *S.* 13. *Dr.* 14.
M. arvensis. *Autor. plur.* α major. *Roth.*
M. annua. *Lapeyr.* (sec. *M. K.*)
M. scorpioides arvensis. *Heyn. Lin.*
β. M. umbrata. *Bot. Angl.*
involucrata. *Steven.* ⊙ Caucas. *S.* 19. *Dr.* 20.
lactea. Boenningh. sylvatica.
Lappula. Lin. Echinospermum Lappula.
latifolia. *Poir.* 24 Ins. Canar. *S.* 2. *Dr.* 2.
laxa. *Lehm.* ⊙ Am. sptr. *S.* 17. *Dr.* 18.
laxa. Hort. sparsiflora.
laxiflora. *Rchbch.* 24 German. Sibir.
M. caespitosa. *Schultz.* var. *Spr.*
M. nemorosa. *Bess.* (sec. *Ledeb.*)
M. palustris β. *Mert. Koch.*
leucophaea. *Dougl.* Am. sptr.
lingulata. Schultz. R. S. caespitosa.
lithospermifolia. Hornem. alpestris.
littoralis. *Steven.* ⊙ Litus mar. casp.
M. arvensis var. *Spr.*
longiflora. *Wall.* Ind. or.
lutea. *Pers.* ⊙ Hispan.
M. arvensis β. *Willd.*
Anchusa lutea. *Cav.*
lutea. Lam. Lithospermum apulum.
macrophyllum. Bbrst. Anchusa myosotidiflora.
micrantha. *Pall.* ad Volgam. *S.* 30. *Dr.* 31.
microcarpa. *Wall.* Ind. or.
montana. Bbrst. alpestris.
montana. Besser. sylvatica.
montana. Pourr. palustris.
monticola. *Wender.* — —
multicaulis. *Wall.* cat. Ind. or.
nana. *Vill.* 24 Alp. Europ. *S.* 22. *Dr.* 23.
M. pauciflora. *Vitm.*
Eritrichium nanum. *Schrad.*
Scorpiurus nr. 592. *Hall.*
β. M. exscapa. *Dec.*
nemorosa. Bess. laxiflora.
obovata. *Ledeb.* 24 Camtsch. Davur.
Eritrichium obovatum. *Bunge.*
obtusa. Kit. Anchusa Barrelieri.
odorata. Poir. alpestris.
ovalifolia. *Wallich.* 24 Nepal. *S.* 34.
pallens. *Wall.* cat. Ind. or.
palustris. *With.* 24 Eur. As. Am. *S.* 5. *Dr.* 5.
M. perennis. *Moench. Dec.*
M. scorpioides. *Autor.*
M. scorpioides var. palustris. *Lin. Sm.*
Myosotis nr. 8. *Gmel.* sib.
Echioides palustris. *Moench.*
Scorpiurus nr. 591. α. *Hall.*
β. M. repens. *Donn. Rchbch.*
M. commutata. *R. S.?*
(cfr. M. laxiflora, sparsiflora, strigulosa.)
pauciflora. Ledeb. rupestris.
pauciflora. Vitm. nana.
pectinata. *Pall.* 24 Sibir. *S.* 25. *Dr.* 26.
peduncularis. *Lehm.* ⊙ Astracan. *S.* 23. *Dr.* 24.
M. clavata. *Ledeb.?* (sec. *R. S.*)
M. pedunculata. *Trevir.*
pedunculata. Trev. peduncularis.
perennis. Moench. palustris.
pusilla. *Loisl.* ⊙ Corsica. *S.* 21. *Dr.* 22.
pyrenaica. Pourr. alpestris.
ramosissima. Rochel. arvensis, hispida, stricta.
Redowskii. Hornem. Echinospermum patulum.
repens. Don. palustris.
robusta. *Don.* Ind. or. *S.* 33.
rotundifolia. *Wall.* Ind. or.
rupestris. *Pall.* 24 Davuria. *S.* 11. *Dr.* 12.
M. pauciflora. *Ledeb.*
Anchusa rupestris. *Schult. R. Br.*
Eritrichium rupestre. *Bunge.*
rupicola. Sm. alpestris.
saxatilis. Pall. Echinospermum barbatum.
scorpioides. Krock. sparsiflora.
scorpioides. Lin. alpestris, arvensis, palustris, sylvatica.
sepium. Bess. sparsiflora.
sericea. *Lehm.* 24 Sibir. *S.* 8.
Anchusa sericea. *R. S.*
sparsiflora. *Mikan.* ⊙ Europ. *S.* 16. *Dr.* 17.
M. laxa. *Hort. Berol.*
M. scorpioides. *Krock.*
M. sepium. *Bess.*
spathulata. *Forst.* N. Zeeland. *S.* 20. *Dr.* 21.
Anchusa spathulata. *R. Br.*
spinocarpos. Vahl. Echinospermum Vahlianum.
squarrosa. Bbrst. Echinospermum patulum.
squarrosa. Retz. Echinospermum Lappula.
stolonifera. *Gay.* (Ann. d. sc. nat. 1836.) ⊙ Hispan.
stricta. Link. arvensis.
strigulosa. *Rchbch.* 24 Europ.
M. palustris γ strigulosa. *Mert. Koch.*
suaveolens. Poir. Exarrhena suaveolens.
suaveolens. W. K. alpestris.
subvillosa. *Ledeb.* Sibir. baical.
suffruticosa. *Torr.* 24 ♄ Am. sptr.
sylvatica. *Ehrh.* 24 Europ. *S.* 3. *Dr.* 3.
M. arvensis β sylvatica. *Pers.*
M. perennis β sylvatica. *Dec.*
M. scorpioides sylvatica. *Ehrh.*
Scorpiurus nr. 591. β. *Hall.*
β. M. montana. *Besser.*
M. decumbens. *Host.*
γ. M. s. lactea. *Boenngh.*
δ. M. umbrosa. *Schleich.*
tenuiflora. *Vivian.* ⊙ Ital. sup. *S.* 27. *Dr.* 28.
terglovensis. *Hacq.* 24 Alp. Austr. Helv.
M. Hacquetii. *D. Dietr.* 34.
M. nana. *Wulf. Jacq.* (*Vill.* var.?)
Eritrichium Hacquetii. *Koch.*
uliginosa. Schrad. caespitosa.
umbrata. Bot. Angl. intermedia.
umbrosa. Schleich. sylvatica.
ungulata. *G. Don.* ⊙ Sibiria.
verna. Opiz. arvensis.
versicolor. *Roth. Lehm.* ⊙ Europ. *S.* 15. *Dr.* 16.
M. annua var. lutea. *Lejeun.*
M. arvensis γ versicolor. *Pers.*
M. discolor. *Murr.*
Scorpiurus nr. 590 β. *Hall.* helv.
villosa. *Ledeb.* 24 Sibir. *S.* 10. *Dr.* 10.
M. drabaefolia. *Turtsch.*
Anchusa villosa. *R. S.*
Eritrichium villosum. *Bunge.*
virginica. Lin. Echinospermum virginicum.
zeylanica. Lehm. Anchusa zeylanica.
nr. 8. *Gmel.* sib. palustris.

Myosotis. *Moench.*
connata. Moench. Cerastium perfoliatum.
dichotoma. Moench. Cerastium dichotomum.
lanata. Moench. Cerastium repens.
linearis. Moench. Cerastium arvense.
repens. Moench. Cerastium adscendens.
semidecandra. Moench. Cerastium semidecandrum.

Myosoton. *Moench.*
aquaticum. Moench. Cerastium aquaticum.

MYOSURUS. *Lin. Spr.* 1153. *Dec.* I. 25.
Fam. Acascophyta. *Neck.* — Multisiliquae. *Lin.* Ranunculi. *Rül.* — Polyantherae. *Roy.* — Ranunculaceae. *Juss.*
cauda muris. Gilib. minimus.
minimus. *Lin.* ⊙ Europ. Am. bor. *S.* 1. *D.* 1.
M. cauda muris. *Gilib.* in *Uster.*

M. scaposus. *Gilib.* exerc.
Myosurus nr. 1179. *Hall.* helv.
Ranunculus Myosurus. *Afz.*
β. M. Shortii. *Rafin. D.* 2.
scaposus. Gilib. minimus.
Shortii. Rafin. minimus.
nr. 1179. *Hall.* helv. minimus.

MYOXANTHUS. *Poepp. Endl.*
Fam. Orchideae Malaxideae. *Endl.*
monophyllus. *Poepp. Endl.* 4 Peru.

Myra. *Salisb.* Erica.

MYRCIA. *Decand.* III. p. 242.

Myrtus. *Lin. Spr.* 1822.
Fam. Myrtaceae. *Dec.*
acris. Dec. Eugenia acris.
acuminata. *Dec.* ♄ Nov. Granat. *D.* 102.
Myrtus acuminata. *H. B.*
(cfr. Jambosa ovariensis.)
albotomentosa. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 89.
Myrtus albotomentosa. *Mart.*
Amazonica. *Dec.* ♄ Ripae fluv. Amazon. *D.* 62.
Myrtus Amazoniae. *Mart.*
ambigua. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 73.
Eugenia Mini. *Mart.?*
andromedoides. *Cambess.* ♄ Brasil.
aromatica. *Schlcht.* ♄ Mexico. (Linn. XIII. 415.)
Balbisiana. *Dec.* Guadal. *D.* 5.
banisteriaefolia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 30.
Myrtus banisteriaefolia. *Mart.*
Berberis. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 91.
Myrtus Berberis. *Mart.*
Billardiana. *Dec.* ♄ Nov. Andalus. *D.* 100.
Myrtus Billardiana. *H. B.*
Myrtus virgultosa. *Sw.* (sec. *Spr.*)
bracteata. *Dec.* ♄ Cayen. Bras. *D.* 24.
Eugenia bracteata. *Rich. Raeusch.* (non *Dec.*)
Myrtus bracteata. *Mart.*
bracteolaris. *Dec.* ♄ Cayen. *D.* 18.
Myrtus bracteolaris. *Poir.*
Myrtus Stoupyi. *Spr.* 82.
campestris. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 37.
Myrtus campestris. *Mart.*
carnea. *Dec.* ♄ Essequeb. *D.* 19.
Myrtus carnea. *Meyer.*
Myrtus Coumete. *Spr.* var. *Spr.*
cassinoides. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 55.
clusiaefolia. *Dec.* ♄ Am. merid. *D.* 96.
Myrtus clusiaefolia. *H. B.*
coccolobaefolia. *Dec.* ♄ Nov. Granat. *D.* 99.
Myrtus coccolobaefolia. *H. B.*
complicata. *Dec.* ♄ Am. merid. *D.* 98.
Myrtus complicata. *H. B.*
Myrtus deflexa. *H. B.* var. *Spr.*
cordiaefolia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 43.
Myrtus cordiaefolia. *Mart.*
coriacea. *Dec.* ♄ Ins. Carib. *D.* 2.
Caryophyllus cotinifolius. *Mill.?*
Myrtus acris β. *Sw.*
Myrtus coriacea. *Vahl.* (et? *Sw.*) *S.* 130.
Myrtus cotinifolia. *Poir.*
corymbosa. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 75.
costata. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 71.
Myrtus costata. *Mart.*
Coumeta. *Dec.* ♄ Guianea. *D.* 20.
Eugenia Coumeta. *Aubl.*
Myrtus Comete. *Spr.* 139.
(cfr. M. carnea.)
crassinervia. *Dec.* Guiana. *D.* 23.
Myrtus latifolia. *Forsyth.*
curatellaefolia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 82.
Myrtus curatellaefolia. *Mart.*
daphnoides. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 28.
dealbata. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 86.
Myrtus dealbata. *Mart.*
decorticans. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 78.
Myrtus decorticans. *Mart.*
deflexa. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 8.
Eugenia deflexa. *Poir.*
divaricata. *Dec.* ♄ Doming. Martin. *D.* 6.
Eugenia divaricata. *Lam.*
Myrtus divaricata. *Hamilt.*
Myrtus laurifolia. *Hort. Par.*
Myrtus virgultosa. *Sw.* var. *Spr.*
divergens. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 16.
duriuscula. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 80.
elaeodendra. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 57.
elegans. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 68.
Myrtus elegans. *Mart.*
eriocalyx. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 33.
Eriopus. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 94.
Myrtus Eriopus. *Mart.*
Eriopus. Mart. Calyptranthes eriopoda.
eximia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 42.
exsucca. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 39.
Myrtus Duarti. *Mart.*
Myrtus exsucca. *Mart.*
fallax. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 13.
Eugenia fallax. *Rich.*
fenestrata. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 63.
Myrtus fenestrata. *Mart.*
ferruginea. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 22.
Eugenia ferruginea. *Poir.*
Eugenia paniculata. *Sieb.* hrb. mart. (sec. *Presl.*)
Myrtus ferruginea. *Spr.?* (exc. syn.) 132.
Formosiana. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 92.
glauca. *Cambess.* ♄ Brasil.
Goyazensis. *Cambess.* ♄ Brasil.
grandifolia. *Cambess.* ♄ Brasil.
guianensis. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 17.
Eugenia guianensis. *Aubl.*
Myrtus guianensis. *Hamilt. Spr.* 54.
Hayneana. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 25.
Myrtus Hayneana. *Mart.*
hebepetala. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 32.
Myrtus pseudo-caryophyllus. *Gomez?*
hirtiflora. *Dec.* ♄ Brasil.
Humboldtiana. *Dec.* ♄ Orinoco. *D.* 103.
Myrtus deflexa. *H. B. S.* 115.
(cfr. M. complicata, mollis.)
hypoleuca. *Spring.* ♄ Brasil.
Kunthiana. *Steud.* ♄ Orinoco.
M. polyantha. *Dec.* 97. (non 72.)
Myrtus polyantha. *H. B. S.* 127.
Myrtus sylvatica. *Meyer.* sec. *Spr.*
lasiantha. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 90.
Myrtus lasiantha. *Mart.*
Lasiopus. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 79.
Eugenia Lasiopus. *Mart.*
lauriflora. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 76.
Myrtus lauriflora. *Mart.*
leptoclada. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 10.
leucadendrum. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 65.
leucophlaea. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 40.
linearifolia. *Cambess.* ♄ Brasil.
Linkiana. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 41.
Myrtus Linkiana. *Mart.*
littoralis. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 52.
Myrtus littoralis. *Mart.*
longifolia. *Dec.* ♄ Sylvae Orinoc. *D.* 108.
Myrtus longifolia. *H. B.*
macrocarpa. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 48.
macrochlamys. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 35.
macrophylla. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 46.
magnoliaefolia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 47.
maragnana. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 50.
Myrtus maragnana. *Mart.*
melastomoides. *Dec.* ♄ Tabago. *D.* 106.
Mini. *Sweet.* ♄ Guiana. Brasil.
M. splendens β. *Dec.* 11. β.
Eugenia microcarpos. *Lam.* (ex parte.)
Eugenia Mini. *Aubl.*
Myrtus Mini. *Spr.* 109.
(cfr. Eugenia patens.)
mollis. *Dec.* ♄ Nov. Granat. *D.* 101.
Myrtus deflexa. *H. B.* var. *Spr.*
Myrtus mollis. *H. B.*
multiflora. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 12.
Eugenia multiflora. *Rich.*
Myrtus multiflora. *Spr.* 112.
myoporina. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 26.
Myrtus punctata. *Mart.* (non *Spr.*)
myrtillifolia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 60.
Myrtus myrtillifolia. *Mart.*
Neesiana. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 49.
Myrtus Neesiana. *Mart.*
nigrescens. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 29.
Myrtus nigrescens. *Mart.*
nivea. *Cambess.* ♄ Brasil.

oblongata. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 67.
Myrtus oblongata. *Mart.*
pallens. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 77.
Myrtus torta. *Mart.* nr. 58.
palustris. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 31.
Myrtus palustris. *Mart.*
pertusa. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 64.
pilosa. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 83.
Myrtus pilosa. *Mart.*
pimentoides. Dec. Eugenia acris.
pinifolia. *Cambess.* ♄ Brasil.
platyclada. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 15.
polyantha. *Dec.* ♄ Brasil. (nr. 72. non 97.)
Myrtus polyantha. *Mart.* hrb.
polyantha. Dec. (nr. 97.) M. Kunthiana.
prunifolia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 81.
Myrtus prunifolia. *Mart.*
Pseudo-Mini. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 74.
Eugenia Pseudo-Mini. *Mart.*
pubescens. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 34.
pubiflora. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 53.
punctata. *Dec.* ♄ Ins. Crucis. *D.* 1.
Eugenia punctata. *Vahl.*
Myrtus punctata. *Spr.* 56.
racemulosa. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 87.
Myrtus racemulosa. *Mart.*
ramulosa. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 61.
Myrtus virgultosa. *Mart.* (non *Sw.*)
reticulata. *Cambess.* ♄ Brasil.
rostrata. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 93.
Myrtus rostrata. *Mart.*
rubella. *Cambess.* ♄ Brasil.
rufidula. *Schlcht.* ♄ Mexico. (Linn. XIII. 416.)
rufipes. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 36.
Myrtus rufipes. *Mart.*
salicifolia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 27.
Myrtus salicifolia. *Mart.*
Schrankiana. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 38.
Myrtus Schrankiana. *Mart.*
scutulifera. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 88.
Myrtus scutulifera. *Mart.*
sepiaria. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 51.
Myrtus sepiaria. *Mart.*
Sororia. *Dec.* ♄ Ins. Trinit. *D.* 7.
spectabilis. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 45.
Myrtus spectabilis. *Mart.*
sphaerocarpa. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 66.
Spixiana. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 70.
splendens. *Dec.* ♄ Ind. occ. *D.* 11.
Eugenia laxiflora. *Poir.*
Eugenia microcarpos α. *Lam.*
Eugenia periplocifolia. *Jacq.*
Myrtus splendens. *Sw. S.* 122.
(cfr. M. Mini.)
suaveolens. *Cambess.* ♄ Brasil.
subalpestris. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 59.
Myrtus subalpestris. *Mart.*
subcordata. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 84.
sylvatica. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 74.
Myrtus sylvatica. *Meyer.*
(cfr. Myrcia Kunthiana.)
Thomasiana. *Dec.* ♄ Ins. St. Thomas. *D.* 9.
tomentosa. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 21.
Eugenia tomentosa. *Aubl.*
Myrtus Aubletii. *Spr.* 111.
torta. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 58.
Myrtus torta. *Mart.*
triantha. *Dec.* ♄ — *D.* 107.
umbellulifera. *Dec.* ♄ Cumana. *D.* 95.
Myrtus umbellulifera. *H. B.*
variabilis. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 85.
Myrtus variabilis. *Mart.*
venulosa. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 56.
Myrtus venulosa. *Mart.*
β. M. v. capoeirensis. *Dec.*
vernicosa. *Dec.* ♄ Am. mer. *D.* 108.
vestita. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 44.
Myrtus vestita. *Mart.*
xylopioides. *Dec.* ♄ N. Granat. *D.* 104.
Myrtus xylopioides. *H. B. S.* 148.

MYRIACTIS. *Less. Dec.* V. 308.
Fam. Compositae Asteroideae. *Less.*
Gmelini. *Dec.* 4 Caucas. Persia. *D.* 6.
Botryadenia Gmelini. *Fisch.* et *Meyer.*
Sphaeranthus integrifolius. *Lin. fil.?*
javanica. *Dec.* 4 Java. *D.* 2.
Bellis javanica. *Blum.*
Lagenophora javanica. *Blum.* in litt.
pilosa. *Blum.* Java. *D.* 3.
Bellis pilosa. *Blum.*
Lagenophora pilosa. *Blum.*
nepalensis. *Less.* Nepal. *D.* 4.
Lavenia sphaerantha. *Wall.* cat.
Wallichii. *Less.* Nepal. *D.* 5.
Balsamita dentata. *Wall.* cat.
Wightii. *Dec.* 4 Ind. or. *D.* 1.

MYRIADENUS. *Desv. Dec.* II. 316.
Fam. Leguminosae Hedysareae. *Desv.*
echinocarpus. *Moric.* ♄ Brasil.
tetraphyllus. *Dec.* ♄ Jamaica. Bahia. *D.* 1.
Ornithopus tetraphyllus. *Lin.*

Myriadenus. *Cassin.* Jasonia.

Myriandra. *Spach.*
brachyphylla. Spach. Hypericum brachyphyllum.
Brathydis. Spach. Hypericum fasciculatum.
galioides. Spach. Hypericum galioides.
glauca. Spach. Hypericum glaucum.
ledifolia. Spach. Hypericum ledifolium.
Michauxii. Spach. Hypericum Michauxii.
nitida. Spach. Hypericum nitidum.
nudiflora. Spach. Hypericum nudiflorum.
prolifica. Spach. Hypericum prolificum.
spathulata. Spach. Hypericum spathulatum.

MYRIANTHEIA. *Pet. Th. Dec.* II. 55.
Fam. Amygdalaceae. *Rchbch.* — Homalineae. *Dec.*
— — ♄ Madagascar.

MYRIANTHUS. *Beauv. Spr.* 2338.
Fam. Arctocarpeae. *R. Br.* — Cucurbitaceae. *Spr.*
arboreus. *Beauv.* ♄ Guiana. *S.* 1.

MYRIASPORA. *Dec.* III. 165.
Fam. Lythrarieae Melastomeae. *Rchbch.* — Melastomaceae. *Dec.*
egensis. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 1.
Blackia egensis. *Schrank.* mpt.
Melastoma egense. *Mart.*
paulensis. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 2.
Melastoma paulense. *Schrank.*

MYRICA. *Lin. Spr.* 554. *Dietr.* 692.

Clarisia. *Ruiz* et *Pav.* (sec. *Endl.*)

Comptonia. *Gaert.* (sec. *Endl.*)

Gale. *Adans.*
Fam. Amentaceae. *Lin.* — Axonophyta. *Neck.* — Casaurineae. *Mirb.* — Myriceae. *Rich.* — Pistacieae. *Adans.* — Taxeae Myriceae. *Rchbch.*
aethiopica. *Lin.* ♄ Afr. austr.
M. capensis. *Hort.?*
M. cerifera. *Lin.* sec. *Spr.*
M. conifera. *Burm.*
(cfr. M. carolinensis.)
arabica. Vahl. Nageia arabica.
arguta. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 9. *Dr.* 13.
asplenifolia. Mill. serrata.
banksiaefolia. Wendl. serrata.
californica. *Chmss.* ♄ Californ.
capensis. Hort. aethiopica.
caracassana. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 12. *Dr.* 15.
carolinensis. *Mill.* ♄ Am. sptr.
M. aethiopica. *Lin.* (sec. *Tausch.*)
M. cerifera β. *Michx.*
M. pensylvanica. *Duham. S.* 3. *Dr.* 3.
cerifera. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 2. *Dr.* 2.
(cfr. M. aethiopica, carolinensis.)
conifera. Burm. aethiopica.
cordifolia. *Lin.* ♄ Afr. austr. *S.* 16. *Dr.* 9.
esculenta. *Hamilt.* ♄ Nepal. *S.* 17. *Dr.* 16.
Farquhariana. *Wall.* ♄ Ind. or.
Faya. *Ait.* ♄ Ins. Azor. *S.* 5. *Dr.* 5.
Gale. *Lin.* ♄ Eur. Am. sptr. *S.* 1. *Dr.* 1.
M. palustris. *Lam.* fl. fr.
hirsuta. Mill. quercifolia.
humilis. *Chmss.* ♄ Pr. b. sp.
javanica. *Blum.* ♄ Java.
M. macrophylla. *Mirbel.*
incisa. Hort. (quid?)
integrifolia. *Roxb.* ♄ Ind. or.
(cfr. M. sapida.)
laciniata. *Willd.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 14.
M. quercifolia. *Jacq.*
macrocarpa. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 8. *Dr.* 12.

macrophylla. Mirb. javanica.
mexicana. *Willd.* ♄ Mexico. *S.* 6. *Dr.* 10.
Missionis. *Wall.* ♄ Ind. or.
Nagi. Thunb. Nageia japonica.
octandra. *Hamilt.* ♄ Nepal. *S.* 8. *Dr.* 17.
ovata. *Wendl.* ♄ Afr. austr.
palustris. Lam. M. Gale.
pensylvanica. Lam. carolinensis.
polycarpa. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 11. *Dr.* 14.
pubescens. *Ait.* ♄ N. Granat. *S.* 4. *Dr.* 4.
quercifolia. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 13. *Dr.* 8.
β. M. hirsuta. *Mill.*
quercifolia. Jacq. hirsuta.
sapida. *Wall.* ♄ Ind. or.
M. integrifolia. *Roxb.?*
segregata. *Jacq.* ♄ Am. austr. *S.* 13. *Dr.* 6.
serrata. *Lam.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 10. *Dr.* 7.
M. asplenifolia. *Mill.*
M. banksiaefolia. *Wendl.*
trifoliata. Lin. Asaphes undulata, Rhus suaveolens.
xalapensis. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 7. *Dr.* 11.

Myricaria. *Desv.*
dahurica. Dec. Tamarix dahurica.
germanica. Desv. Tamarix germanica.
herbacea. Desv. Tamarix herbacea.
longifolia. Dec. Tamarix longifolia.
squamosa. Desv. Tamarix germanica.
vaginata. Desv. Tamarix vaginata.

MYRIOCEPHALUS. *Benth. Dec.* VI. 150.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
appendiculatus. *Benth.* ♄ N. Holl. *D.* 1.

Myriochaeta. *Dec.* Sloanea.

MYRIOGYNE. *Less. Dec.* VI. 139.
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.*
Cunninghamii. *Dec.* ☉ N. Holl. *D.* 3.
elatinoides. *Less.* 4 Chili. *D.* 1.
Cotula foetida. *Poepp.*
minuta. *Less.* ☉ Ind. or. Japon. N. Holl. *D.* 3.
Artemisia minima. *Thunb.* (non *Lin.*)
Cotula cuneifolia. *Willd.*
Cotula decumbens. *Pers.*
Cotula minuta. *Forst.*
Cotula sternutatoria. *Wall.*
Dichrocephala minuta. *Herit.*
Grangaea cuneifolia. *Poir.*
Grangaea decumbens. *Desf.*
Grangaea minuta. *Poir.*
β. Artemisia sternutatoria. *Roxb.*

MYRIONEURUM. *R. Brown.*
Fam. Rubiaceae. *R. Br.*
nutans. *R. Br.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Bertiera nutans. *Hamilt.* hrb.

MYRIOPHYLLUM. *Lin. Spr.* 3117. *Dec.* III. 68.

Pentapteris. *Hall. Dec.* nr. 1—15.

Ptilophyllum. *Nutt. Dec.* nr. 16.

Purshia. *Rafin.* (*Dec.* nr. 16.)
Fam. Aquaticae Myriophyllae. *Rül.* — Catabophyta. *Neck.* — Haloragеae. *Dec.* — Incompletae. *Roy.* — Inundatae. *Lin.* — Najades. *Juss.* — Onagrae. *Juss.* (Annal. d. mus.)
alterniflorum. *Dec.* 4 Europ. *S.* 3. *D.* 3.
M. alternifolium. *Steud.*
M. spicatum. *Lin.* var.? *Poir.*
ambiguum. *Nutt.* Am. sptr. *S.* 5. *D.* 16.
β. Purshia humilis. *Rafin.*
amphibium. *Labil.* 4 Van Diemen. *S.* 10. *D.* 9.
choquitense. *Meyen.* (Reise I. 491.) Peru.
denudatum. *Pylaie.* N. Fundland.
elatinoides. *Gaudich.* Ins. Falkl. *S.* 11. *D.* 7.
heterophyllum. *Michx.* 4 Am. sptr. *S.* 6. *D.* 10.
Potamogeton verticillatum. *Walt.*
indicum. *Willd.* 4 Ind. or. *S.* 9. *D.* 6.
intermedium. *Dec.* 4 Ind. or. *D.* 12.
Ammannia pinnatifida. *Lin. fil.?*
Hottonia sessiliflora. *Vahl.*
limosum. Hectot. verticillatum.
nudum. Lapyl. tenellum.
pectinatum. *Dec.* 4 Eur. *S.* 2. *D.* 2.
M. spicatum. *Lin.* var.? *Poir.*
M. verticillatum. *Fl. d.*
proserpinacoides. *Gill.* in *Hook.* Bonaria. Chili.
quitense. *H. B.* 4 Quito. *D.* 5.
scabratum. *Michx.* 4 Carol. Georg. *S.* 7. *D.* 14.

Potamogetum pinnatum. *Walt.*
(cfr. M. tetrandrum.)
spicatum. *Lin.* 4 Eur. Am. sptr. *S.* 1. *D.* 1.
Myriophyllum nr. 27. *Gmel.* sib.
Pentapteris nr. 993. *Hall.*
(cfr. M. alterniflorum, pectinatum.)
tenellum. *Bigel.* 4 Am. sptr. *D.* 15.
M. nudum. *Lapylaie.* in litt.
ternatum. *Gaudich.* Ins. Falkl. Chili. *S.* 12. *D.* 8.
β. M. viridescens. *Gill.* mpt.
tetrandrum. *Roxb.* 4 Ind. or. *D.* 13.
M. scabratum. *Michx.* (sec. *Spr.*)
Hottonia sessiliflora. *Willd.* (sec. *Spr.*)
tuberculatum. *Roxb.* 4 Ind. or. *S.* 8. *D.* 11.
verticillatum. *Lin.* 4 Eur. Am. sptr. *S.* 4. *D.* 4.
Myriophyllum nr. 28. *Gmel.* sib.
Pentapteris nr. 992. *Hall.* helv.
β. Pentapteris limosum. *Hectot.*
verticillatum. Fl. dan. pectinatum.
viridescens. Gill. ternatum.
nr. 27. *Gmel.* sib. spicatum.
nr. 28. *Gmel.* verticillatum.

MYRIPNOIS. *Bunge. Dec.* VII. 36.
Fam. Compositae Mutisiaceae. *Dec.*
dioica. *Bunge.* ♄ China, bor. *D.* 1.

MYRISTICA. *Lin. Spr.* 2382.

Camacum. *Adans.*

Pyrrhosa. *Blum.*
Fam. Aclitrophyta. *Neck.** — Aristolochia. *Rchbch.* — Daphonophyta. *Neck.* — Lauri. *Rül. Juss.* — Myristiceae. *R. Br. Spr.* — Pistaciae. *Adans.*
acuminata. *Lam.* ♄ Madagasc. *S.* 7.
amygdalina. *Wall.* ♄ Ind. or.
aromatica. Lam. moschata.
attenuata. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Bicuhyba. *Schott.* ♄ Brasil. *S.* e. p. 409.
cimicifera. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 4.
cinerea. *Poir.* ♄ Ins. Molucc. *S.* 5.
dactyloides. Gaert. tomentosa.
elliptica. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
exaltata. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Farquhariana. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
fatua. *Sw.* ♄ Ins. Carib. Surin. *S.* 13.
M. surinamensis. *Roland.*
fatua. Houtt. tomentosa.
ferruginea. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Finlaysoniana. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
floribunda. *Wall.* cat. Ind. or.
fragrans. Thunb. moschata.
glabra. *Blum.* ♄ Java.
glauca. *Blum.* ♄ Java.
glaucescens. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
globularia. Lam. microcarpa.
Heyneana. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Hookeriana. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Horsfieldii. *Spr. Blum.* ♄ Zeylon. Java. *S.* 8.
Horsfieldia odorata. *Willd.*
javanica. *Blum.* ♄ Java.
iners. *Blum.* ♄ Java.
insipida. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 11.
integra. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
integrifolia. Roxb. sapida.
Iria. *Gaert.* ♄ — —
Iriagdehi. *Gaert.* ♄ Zeylon.
Knema. *Steud.* ♄ Ind. or.
Knema glaucescens. *Jack. Wall.* cat.
lanceolata. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
lancifolia. *Poir.* ♄ Ins. Molucc. *S.* 13.
madagascariensis. *Lam.* ♄ Madagasc. *S.* 10.
malabarica. Lam. tomentosa.
micrantha. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
microcarpa. *Willd.* ♄ Ins. Moluc. Cochinch. *S.* 5.
M. uviformis. *Lam.*
Knema corticosa. *Lour.*
β. M. globularia. *Lam.*
Missionis. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
montana. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
moschata. *Thunb.* ♄ Ins. Molucc. *S.* 1.
M. aromatica. *Lam.*
M. fragrans. *Thunb.*
M. officinalis. *Lin. fil.*
notha. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.

* Quoad M. sebifera.

obtusifolia. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
officinalis. *Mart.* (non *Lin. fil.*) ♄ Brasil.
officinalis. Lin. fil. moschata.
Otoba. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 2.
philippensis. *Lam.* ♄ Ins. Philip. *S.* 16.
salicifolia. *Willd.* ♄ Ins. Moluc. *S.* 6.
M. sylvestris. *Houtt.*
sapida. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
β? M. integrifolia. *Roxb.* (sec. *Wall.*)
sebifera. *Sw.* ♄ Am. austr. *S.* 9.
M. Virola. *Raeusch.*
Sebophora. *Neck.*
Virola sebifera. *Aubl.*
? sesquipedalis. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
(an Laurinea? *Wall.*)
spadicea. *Blum.* ♄ Java.
sphaerocarpa. *Wall.* ♄ Ind. or.
surinamensis. Roland. fatua.
sylvestris. Houtt. salicifolia.
tomentosa. *Thunb.* ♄ Ins. Moluc. *S.* 14.
M. dactyloides. *Gaert.*
M. fatua. *Houtt.*
M. malabarica. *Lam.*
uviformis. Lam. microcarpa.
Virola. Raeusch. sebifera.

MYRMECIA. *Schreb. Spr.* 450. *Dietr.* 826.
Fam. Contortae Gentianeae. *Rchbch.* — Gentianeae. *Juss.*
calygona. *Steud.* 2↓ ♄ Peru.
Lisianthus calygonus. *R. P. S.* 636. 25. *Dr.* 867. 24.
Tachia calygona. *Griseb.*
scandens. *Willd.* ♄ Guiana. *S.* 1. *Dr.* 1.
M. Tachia. *Gmel.* syst.
Tachia guianensis. *Aubl.*
Tachia. Gmel. scandens.

MYRMECODIA. *Jack. Dec.* IV. 450. *Dietr.* 567.
Fam. Rubiaceae. *Jack.* Guettardaceae. *Dec.*
armata. *Dec.* ♄ 2↓ Java. *D.* 2. *Dr.* 2.
M. echinata. *Gaudich.*
M. tuberosa. *Blum.*
echinata. Gaud. armata.
inermis. *Gaud.* 2↓ ♄ Ins. Moluc. *D.* 1. *Dr.* 1.
M. tuberosa. *Jack.*
Lasiostoma tuberosum. *Spr.* 438. 4.
tuberosa. Blum. armata.
tuberosa. Jack. inermis.

MYRMIDONE. *Mart.*
Fam. Melastomaceae. *Mart.* Miconieae. *Meissn.*
macrosperma. *Mart.* ♄ Brasil.
Tococa macrosperma. *Mart.*

Myrobalanus. *Gaert.* Mirobalanus.

Myrobroma. *Salisb.*
fragrans. Salisb. Vanilla planifolia.

MYRODENDRUM. *Schreb. Spr.* 1930.
Fam. Humiriaceae. *Mart.* — Incertae sedis. *Juss.* — Meliaceae. *Dec.* — Sapotaceae Styraceae. *Rchbch.*
amplexicaule. *Willd.* ♄ Guiana. *S.* 1.
M. balsamiferum. *Raeusch.*
Houmiria balsamifera. *Aubl. Dec.* I. 620. 1.
Verniseckia. *Scop.*
balsamiferum. Raeusch. amplexicaule.
crassifolium. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 2.
Humirium crassifolium. *Mart.*
floribundum. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 3.
Humirium floribundum. *Mart.*

MYRODIA. *Schreb. Spr.* 2416. *Dec.* I. 477.

Eumyrodia. *Dec.* nr. 1. 2.
Fam. Bombaceae. *Dec.* — Comyzophyta. *Neck.* — Malvaceae. *Juss.* — Melieae. *Cassel.*
longiflora. *Sw.* ♄ Guiana. *S.* 2. *D.* 3.
Quararibea guinensis. *Aubl.*
ovata. Moç. Sess. turbinata.
penduliflora. *Juss.* in *St. Hil.* ♄ Brasil.
scabra. *Mart.* ♄ Brasil.
turbinata. *Sw.* ♄ Ins. Carib. Mexico. *S.* 1. *D.* 1.
M. ovata. *Moç. Sess.*
Quararibaea turbinata. *Poir.*
(cfr. M. verticillaris.)
verticillaris. *Moç. Sess.* ♄ Mexico.
(M. turbinata. *Sw.* var. *Spr.*)

MYROSMA. *Lin. fil. Spr.* 6.
Fam. Cannae. *Juss.* — Cratoophyta. *Neck.* — Scitammineae Canneae. *Spr.*
cannaefolia. *Lin. fil.* 2↓ Surinam. *S.* 1.
M. cannaeformis. *Willd.*
Maranta Myrosma. *Dietr.* 2. 15.
Phrynium Myrosma. *Rosc.*
cannaeformis. Willd. cannaefolia.
comosa. *Spr.* 2↓ Surinam. *S.* 2.
Maranta comosa. *Dietr.* 2. 44.
Phrynium comosum. *Rosc.*

MYROSPERMUM. *Jacq. Spr.* 1635. *Dec.* II. 94.
Fam. Cassieae. *Rchbch.* — Chorisophyta. *Neck.* — Leguminosae. *Juss.* Sophoreae. *Spr.* — Papilionaceae Sophoreae. *Spach.*
frutescens. *Jacq.* ♄ Am. austr. *S.* 3. *D.* 1.
Calusia emarginata. *Berter.*
Myroxylon frutescens. *Willd.*
pedicellatum. Lam. peruiferum.
peruiferum. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 3.
M. pedicellatum. *Lam. S.* 2.
Myroxylon peruiferum. *Lin. fil.*
pubescens. *Dec.* ♄ Carthag. *D.* 2.
Myroxylon peruiferum. *Lamb.*
Myroxylon pubescens. *H. B.*
toluiferum. *Rich.* ♄ Am. austr. *S.* 1. *D.* 4.
Myroxylon toluifera. *H. B.*
Toluifera Balsamum. *Lin.*

Myroxylon. *Lin. fil.*
frutescens. Willd. Myrospermum frutescens.
peruiferum. Lam. Myrospermum pubescens.
peruiferum. Lin. fil. Myrospermum peruiferum.
toluifera. H. B. Myrospermum toluifera.

Myroxylon. Forst.
orbiculatum. Forst. Xylosma orbiculatum.
suaveolens. Forst. Xylosma suaveolens.

Myrrhidium. *Dec. Eckl. Zeyher.*
anemonefolium. Eckl. Zeyh. Pelargonium anemonaefolium.
artemisiaefolium. Eckl. Zeyh. Pelargonium artemisiaefolium.
athamantoides. Eckl. Zeyh. Pelargonium athamantoides.
betonium. Eckl. Zeyh. Pelargonium myrrhifolium.
bullatum. Eckl. Zeyh. Pelargonium bullatum.
candicans. Eckl. Zeyh. Pelargonium candicans.
coriandraefolium. Eckl. Zeyh. Pelargonium coriandraefolium.
fruticosum. Eckl. Zeyh. Pelargonium fruticosum.
lacerum. Eckl. Zeyh. Pelargonium lacerum.
longicaule. Eckl. Zeyh. Pelargonium longicaule.
multicaule. Eckl. Zeyh. Pelargonium multicaule.
senecioides. Eckl. Zeyh. Pelargonium senecioides.
triangulare. Eckl. Zeyh. Pelargonium triangulare.
urbanum. Eckl. Zeyh. Pelargonium urbanum.

MYRRHINIUM. *Schott.*

Tetrastemon. *Hook. Arn.* (sec. *Meissn.*)
Fam. Myrtaceae. *Schott.*
atropurpureum. *Schott.* ♄ Brasil. *S.* c. p. 405.
Felicianea rubriflora. *Cambes.*

MYRRHIS. *Adans. Scop. Spr.* 1072. *Dec.* IV. 231.
Fam. Scadiophyta. *Neck.* — Umbelliferae. *Juss.* Scandicineae. *Dec.*
alpina. Steud. Anthriscus sylvestris.
ammoides. Spr. Bunium denudatum.
andicola. H. B. Caldasia andicola.
angelicaefolia. R. S. Chaerophyllum angelicaefolium.
arborescens. Spr. Chaerophyllum arborescens.
aristata. Spr. Chaerophyllum aristatum.
aromatica. Spr. Chaerophyllum aromaticum.
aurea. Spr. Chaerophyllum aureum.
australis. All. Scandix australis.
bifida. Spr. Chaerophyllum procumbens.
brevipedunculata. *Hoffm.* Iberia. †
M. iberica. *Schult.*
bulbosa. All. Anthriscus torquata.
bulbosa. Spr. Chaerophyllum bulbosum.
Bunium. Spr. Bunium denudatum.
canadensis. Nutt. Cryptotaenia canadensis.
capensis. Spr. Chaerophyllum capense.
capillifolia. Guss. Bunium denudatum.
chaerophyllea. Lam. Anthriscus vulgaris.
Cicutaria. Spr. Chaerophyllum hirsutum.
clavata. Spr. Grammosciadium meoides.
Claytonii. Spr. Osmorrhiza longistylis.
Claytonii. Torr. Osmorrhiza brevistylis.
colorata. Spr. Chaerophyllum coloratum.
gilanica. R. S. Chaerophyllum gilanicum.
gracilis. Spr. Sphallerocarpus Cyminum.

hirsuta. Spr. Chaerophyllum hirsutum.
humilis. R. S. Chaerophyllum humile.
iberica. Schult. brevipedunculata.
longistylis. Torr. Osmorrhiza longistylis.
longifolia. Spr. Chaerophyllum millefolium.
millefolia. Spr. Chaerophyllum millefolium.
odorata. *Scop.* 2|. Eur. austr. As. med. *S.* 1. *D.* 1.
Myrrhis nr. 753. *Hall.* helv.
Chaerophyllum odoratum. *Lam.*
Lindera. *Adans.*
Scandix odorata. *Lin.*
pecten Veneris. All. Scandix pecten.
procumbens. Spr. Chaerophyllum procumbens.
pyrenaica. Spr. Bunium denudatum.
rosea. Spr. Chaerophyllum roseum.
scabra. Spr. Chaerophyllum scabrum.
sulcata. *Lagasc.* Calabria. *S.* 16. *D.* 2.
sylvestris. Spr. Anthriscus sylvestris.
temula. Gaert. Chaerophyllum temulum.
tenerrima. Presl. Bunium denudatum.
tenuifolia. Schrank. Chaerophyllum millefolium.
tenuifolia. Schult. Chaerophyllum tenuifolium.
torquata. Spr. Anthriscus torquata.
nr. 750. *Hall.* helv. Chaerophyllum temulum.
751. *Hall.* Chaerophyllum hirsutum.
752. *Hall.* Chaerophyllum bulbosum.
753. *Hall.* odorata.
754. *Hall.* Scandix pecten.

MYRSINE. *Lin. Spr.* 718. *Dietr.* 749.
Ageria. *Adans.* (ex parte.)
Fam. Arcytophyta. *Neck.* — Bicornes. *Lin.* — Ericae. *Rül.* — Hilospermae. *Vent.* — Myrsineae. *R. Br.* — Paucistamineae. *Crantz.* — Sapoteae. *Juss.* Myrsineae. *Rchbch.* — Vaccinia. *Adans.*
africana. *Lin.* ♄ Afr. austr. *S.* 1. *Dr.* 1.
M. glabra. *Gaert.*
(cfr. M. retusa, rotundifolia.)
ardisioides. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 4.
ardisioides. Hook. Arn. M. Hookeriana.
Athyrophyllum. *R. Br.* ♄ Cochinch. *S.* 6.
M. linearis. *Poir.*
Athrophyllum * lineare. *Lour.*
aurantiaca. Wall. Choripetalum aurantiacum.
avenis. *Dec.* ♄ Java.
Ardisia avenis. *Blum. Dr.* 748. 43.
Barthesia. R. S. Badula Barthesia.
Berterii. *Dec.* ♄ Domingo.
Sideroxylon Mastichodendrum. *Balb.* in *Dec.* hrb.
bifaria. Wall. M. Potama.
canariensis. *Spr.* ♄ Teneriff. *S.* 15.
Manglilla canariensis. *R. S.*
Scleroxylon canariense. *Willd.*
capitellata. *Wall.* ♄ Nepal. *S.* 31.
ciliata. H. B. dependens.
coriacea. *R. Br.* ♄ Jamaica. *S.* 9.
Samara coriacea. *Sw.*
coriacea. Sieb. M. Trinitatis.
crassifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 17.
dentata. *Spr.* ♄ Peru. *S.* 24.
M. ciliata. *H. B.* (sec. *Dec.* fil.) *S.* 3.
Caballeria dentata. *R. P.*
Manglilla dentata. *R. S.*
dependens. *Spr.* ♄ Peru. *S.* 25.
Caballeria dependens. *R. P.*
Manglilla dependens. *R. S.*
divaricata. *A. Cunningh.* ♄ N. Zeeland.
excelsa. *Don.* (non *Link.*) ♄ Ind. or.
excelsa. Link. Ardisia excelsa.
ferruginea. *Spr.* ♄ Peru. *S.* 23.
Caballeria ferruginea. *R. P.*
Manglilla ferruginea. *R. S.*
floridana. *Michx.* in *Dec.* hrb. ♄ Florida.
(cfr. Sideroxylon punctatum.)
Heberdenia. R. S. Ardisia excelsa.
Hookeriana. *Steud.* ♄ China.
M. ardisioides. *Hook. Arn.* (non *H. B.*)
Icacorea. R. S. Ardisia acuminata.
ilicifolia. *Lodd.* ♄ N. Holl.
Kellau. *Hochst.* (Hrbr. un. it. nr. 159.) ♄ Abyssinia.
laeta. *Dec.* ♄ Ind. occ.
Samara laeta. *Sw.* (non *Lin.*)
lanceolata. *Wall.* ♄ Ind. or.
latifolia. *Spr.* ♄ Peru. *S.* 19.
Caballeria latifolia. *R. P.*
Manglilla latifolia. *R. S.*
linearis. Poir. M. Athyrophyllum.
lucida. *Wall.* ♄ Ind. or.
madagascariensis. *Dec.* ♄ Madagasc.
Manglilla. *R. Br.* ♄ Peru. *S.* 5.
Bumelia Manglilla. *Willd.*
Chrysophyllum Manglilla. *Lam.*
Duhamelia Manglilla. *Domb.*
Manglilla Jussieui. *Pers.*
Manglilla peruviana. *Gmel.* syst.
Scleroxylon Manglilla. *Willd.*
Sideroxylon Manglilla. *Lam.* ill.
melanophleos. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 11.
Chrysophyllum melanophleum. *Lam.*
Heeria melanophleos. *Meissn.*
Manglilla melanophleos. *Pers.*
Roemeria melanophlea. *Thunb.*
Scleroxylum melanophleum. *Willd.*
Sideroxylon laurifolium. *Lam.*
Sideroxylum melanophleum. *Lin.*
mitis. *Spr.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 13.
Chrysophyllum Millerianum. *Lam.*
Manglilla Milleriana. *Pers.*
Scleroxylon mite. *Willd.*
Sideroxylum mite. *Lin.*
myricoides. *Schlcht.* ♄ Mexico.
myrtifolia. *Dec.* ♄ Am. austr. †
Samara myrtifolia. *Willd.* mpt.
oblonga. *Spr.* ♄ Peru. *S.* 20.
Caballeria oblonga. *R. P.*
Manglilla oblonga. *R. S.*
pachysandra. *Wall.* ♄ Ins. fret. Malacc. *S.* 32.
pellucida. *Spr.* ♄ Peru.
Caballeria pellucida. *R. P.*
Manglilla pellucida. *R. S.*
penduliflora. *Moç. Sess.* ♄ Mexico.
popayanensis. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 8.
Samara myricoides. *Willd.* hrb.
Porteriana. *Wall.* ♄ Ind. or.
Potama. *Don.* ♄ Nepal. *S.* 27. *Dr.* 44.
M. bifaria. *Wall.*
Rapanea. *R. Br.* ♄ Am. austr. *S.* 7. *Dr.* 7.
Caballeria coriacea. *Meyer.* (sec. *Dec.*)
Plotia. *Neck.*
Rapanea guianensis. *Aubl.*
Samara floribunda. *Willd.*
racemosa. *Steud.* ♄ Am. austr.
Manglilla racemosa. *R. S.*
Scleroxylon racemosum. *Willd.*
retusa. *Ait.* ♄ Ins. Azoric. *S.* 2. *Dr.* 2.
M. africana. *Lin.* var. *R. Br.*
M. rotundifolia. *Lam.*
Richardiana. Endl. M. Urvillei.
rotundifolia. Lam. retusa.
rufescens. *Dec.* ♄ Brasil. *Dr.* 28.
salicifolia. *Dec. fil.* ♄ Domingo. *Dr.* 26.
Bumelia salicifolia. *Bert.* in hrb. *Balb.* (non *Sw.*)
saligna. *Dec.* ♄ Am. austr.
Samara saligna. *Willd.* mpt.
Samara. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 10. *Dr.* 10.
Samara pentandra. *Ait.*
scabra. *Gaert.* ♄ — —
semiserrata. *Wall.* ♄ Nepal. *S.* 30. *Dr.* 47.
sessilis. *Don.* ♄ Nepal. *S.* 28. *Dr.* 45.
Sieberi. D. Dr. 32. est Badula Sieberi. *Dec. fil.*
spicata. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 12. *Dr.* 12.
M. tetrandra. *Willd.* hrb.?
subspinosa. *Don.* ♄ Nepal. *S.* 29. *Dr.* 46.
tetrandra. Willd. spicata.
theaefolia. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Trinitatis. *Dec. fil.* ♄ Ins. Trinit. *Dr.* 25.
M. coriacea. *Sieb.* hrb. (non *R. Br.*)
undulata. Cunningh. M. Urvillei.
undulata. Wall. Embelia Nagushia.
urceolata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 18. *Dr.* 18.
Urvillei. *Dec.* ♄ N. Zeeland. *Dr.* 19.
M. Richardiana. *Endl. Dr.* 51.
M. undulata. *Cunningh.* mpt.
Menista laevigata. *Banks. Soland.* mpt.
Suttonia australis. *A. Rich.* (Symna sec. *A. Cunningh.*)
variabilis. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 16. *Dr.* 16.
venosissima. *Spr.* ♄ Peru. *S.* 22. *Dr.* 30.

* An Athyrophyllum uti in *R. Brown.*

Caballeria venosissima. *R. P.*
Manglilla venosissima. *R. S.*
venulosa. *Spr.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 14. *Dr.* 14.
Manglilla venulosa. *R. S.*
Scleroxylum venulosum. *Willd.*
Wightiana. *Wall.* ♄ Ind. or. *Dr.* 22.

MYRSIPHYLLUM. *Willd. Spr.* 1378.
Fam. Asphodeleae. *Loudon.* — Liliaceae Asphodeleae Asparageae. *Endl.* — Sarmentaceae Smilaceae. *Spr.*
angustifolium. *Willd.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 2.
Medeola augustifolia. *Ait.*
asparagoides. *Willd.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1.
Asparagus medeoloides. *Thunb.?*
Dracaena medeoloides. *Lin. fil.*
Medeola asparagoides. *Willd.*

MYRTUS. *Lin. Spr.* 1822. *Dec.* III. 238.
Fam. Arbustiva. *Lin.* (olim.) — Calyciflorae pentapetalae. *Roy.* — Hesperideae. *Lin.* — Myrtaceae. *Juss.* — Myrti. *Adans.* — Sarcodiphyta. *Neck.*
acetosans. Spr. Eugenia acetosans.
Acka. Juss. Eugenia Acka.
acris. Sw. Eugenia acris, Myrcia coriacea.
acuminata. *Mill.* ♄ Eur. austr.
acuminata. H. B. Myrcia acuminata.
acuminatissima. Blum. Syzygium acuminatissimum.
acuta. Mill. lusitanica.
aequalis. *Arrab.* ♄ Brasil.
aeruginosa. Forsyth. Eugenia aeruginosa.
affinis. *Hort. Loud.* ♄ China.
aggregata. *Arrab.* ♄ Brasil.
albida. H. B. Eugenia albida.
albotomentosa. Mart. Myrica albotomentosa.
alpigena. Mart. Eugenia alpigena.
alpina. Sw. Eugenia alpina.
Amazoniae. Mart. Myocia Amazoniae.
anceps. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 126. *D.* 30.
androsaemoides. Hrbar. Ixora ovata.
androsaemoides. Lin. Eugenia androsaemoides.
angustifolia. *Hort.* ♄ Eur. austr. †
angustifolia. Lin. Metrosideros angustifolia.
angustifolia. Spr. Eugenia angustifolia.
Arayan. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 36. *D.* 10.
aromatica. Poir. Eugenia acris.
Aubletii. Spr. Myrcia tomentosa.
australis. Spr. Jambosa australis.
axillaris. Poir. Eugenia Poiretii.
axillaris. Sw. Eugenia axillaris.
balsamica. Spr. Eugenia balsamica.
banisteriaefolia. Mart. Myrtus banisteriaefolia.
baruensis. Spr. Eugenia baruensis.
belgica. *Mill.* ♄ Eur. austr.
Berberis. Mart. Myrcia Berberis.
Berteriana. Spr. Eugenia Berteriana.
biflora. Lin. Eugenia biflora.
Billardiana. H. B. Eugenia Billardiana.
boetica. *Mill. Sweet.* ♄ Eur. austr.
borbonica. Spr. Jossinia buxifolia.
brachystemum. *Dec.* ♄ Doming. Portoric. *D.* 15.
Eugenia Patrisii. *Spr.* in *Balb.* hrb.
bracteata. Mart. Myrcia bracteata.
bracteata. Willd. Eugenia bracteata.
bracteolaris. Poir. Myrcia bracteolaris.
bracteolaris. Lam. in *Juss.* hrb. Eugenia brasiliensis.
brasiliana. Lin. Eugenia Michelii.
bullata. Salisb. Calyptranthes bullata.
buxifolia. Lam. Jossinia buxifolia.
buxifolia. Sw. Eugenia buxifolia.
Caledoniae. Spr. Caryophyllus ellipticus.
calophylla. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 25. *D.* 8.
campestris. Mart. Eugenia campestris, Myrcia campestris.
cana. Mart. Eugenia cana.
Candolleana. Mart. Eugenia Candolleana.
canescens. Lour. tomentosa.
capparidifolia. Mart. Eugenia capparidifolia.
carnea. Meyer. Myrcia carnea.
caryophyllata. *Arrab.* (non *Jacq.* non *Lin.*) ♄ Brasil.
caryophyllata. Jacq. Eugenia acris.
caryophyllata. Lin. Syzygium caryophyllum.

† Species asterisco notatae adnumerantur plerumque varietatibus *Myrti communis*, plures vero esse distinctas species *Milbrus* cum aliis disseminatione probavit.

Caryophyllus. *Blum.* ♄ Java.
Caryophyllus. Spr. Caryophyllus aromaticus.
casearioides. H. B. Eugenia casearioides.
cassinoides. Spr. Jossinia cassinoides.
caudata. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
cauliflora. Blum. Jambosa cauliflora.
cauliflora. Mart. Eugenia cauliflora.
cayennensis. Spr. Eugenia citrifolia.
cerasiformis. Blum. Eugenia cerasiformis.
cerasina. Vahl. Eugenia ligustrina.
Cheken. Feuill. Eugenia Chekan.
chinensis. Lour. Symplocos sinica.
Chrysophyllum. Spr. Eugenia Chrysophyllum.
Chytraculia. Lin. Calyptranthus Chytraculia.
citrifolia. Poir. Eugenia Pimenta.
clinocarpa. Mart. Eugenia clinocarpa.
clusiaefolia. H. B. Myrcia clusiaefolia.
coarensis. Mart. Eugenia coarensis.
coccolobaefolia. H. B. Myrcia coccolobaefolia.
collina. Mart. Eugenia collina.
Comete. Spr. Myrcia Comete.
Commersonii. Spr. Jossinia lucida.
communis. *Lin.* ♄ Eur. austr. *S.* 9. *D.* 5.
(cfr. species * notatas.)
complicata. H. B. Myrcia complicata.
compressa. H. B. Eugenia compressa.
cordata. Sw. Eugenia cordata.
cordiaefolia. Mart. Myrcia cordiaefolia.
coriacea. Sieb. Syzygium glomeratum.
coriacea. Vahl. Myrcia coriacea.
coromandelina. Koen. Eugenia Roxburghii.
corticosa. Spr. Syzygium Jambolanum.
costata. Mart. Myrcia costata.
cotinifolia. *Burm.* ♄ Am. austr.
cotinifolia. Poir. Myrcia coriacea.
cotinifolia. Spr. Jossinia cotinifolia.
crassifolia. Mart. Eugenia crassifolia.
crenulata. Sw. Eugenia crenulata.
Cumini. Lin. Syzygium Jambolanum.
cuneata. Heyn. hrb. Eugenia cuneata.
curatellaefolia. Mart. Myrcia curatellaefolia.
cuspidatifolia. Mart. Eugenia cuspidifolia, sphaerosperma.
cymosa. Spr. Syzygium cymosum.
daphnoides. Spr. Eugenia ruscifolia.
dealbata. Mart. Myrcia dealbata.
decorticans. Mart. Myrcia decorticans.
decussata. *Arrab.* ♄ Brasil.
decussata. Mart. Psidium decussatum.
deflexa. H. B. Myrcia Humboldtiana.
deflexa. Poir. Myrcia deflexa.
delicatula. Mart. Myrcia delicatula.
densiflora. Blum. Jambosa densiflora.
dichotoma. Poir. Vahl. Eugenia dichotoma.
dioica. *Lin.* ♄ Brasil. *S.* 113. *D.* 31.
(cfr. Oreodaphne acutifolia.)
dioica. Sieb. Eugenia Trinitatis.
discolor. H. B. Eugenia discolor.
distycha. Sw. Eugenia distycha.
divaricata. Hamilt. Eugenia divaricata.
Dombeyi. Spr. Eugenia brasiliensis.
Duarti. Mart. Myrcia exsucca.
dumetorum. Poir. Eugenia dumetorum.
dumosa. Herit. Eugenia Heritiana.
dumosa. Spr. Eugenia salicifolia.
dumosa. Vahl. Eugenia dumosa.
dysenterica. Mart. Eugenia bimarginata, dysenterica.
egensis. Mart. Eugenia egensis.
elegans. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 13.
Psidium elegans. *Mart.*
elegans. Mart. Myrcia elegans.
elliptica. Spr. Jossinia elliptica.
emarginata. H. B. Eugenia emarginata.
Eriopus. Mart. Myrcia Eriopus.
erythrocarpa. H. B. Eugenia erythrocarpa.
erythroxyloides. *H. B.* ♄ Cumana. *S.* 42. *D.* 24.
excelsa. *Chmss.* ♄ Brasil.
exsucca. Domb. Eugenia exsucca.
exsucca. Mart. Myrcia exsucca.
fasciculata. *Arrab.* ♄ Brasil.
Felisberti. Mart. Eugenia Felisberti.
fenestrata. Mart. Eugenia Felisberti.
Fernandeziana. *Hook. Arn.* ♄ Ins. Juan. Fernand.
Myrtus Luma. *Bert.* hrb. nr. 1484. (non *Molin.*)

ferruginea. Spr. Myrcia ferruginea.
fimbriata. H. B. Eugenia fimbriata.
firma. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 125. *D.* 19.
firma. Mart. Eugenia firma.
flava. Mart. Eugenia flavescens.
floribunda. Spr. Eugenia floribunda.
florida. Mart. Eugenia florida.
foetida. Spr. Eugenia foetida.
foliosa. H. B. Eugenia foliosa.
fragrans. Vahl. Eugenia fragrans.
fruticulosa. Mart. Eugenia fruticulosa.
fulva. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 133. *D.* 32.
glabra. *Arrab.* ♄ Brasil.
glabrata. *Blum.* (non *Sw.*) ♄ Java.
glabrata. Sw. Eugenia glabrata.
glomerata. Spr. Syzygium glomeratum.
Goetheana. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 12.
grammica. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 11. *D.* 20.
Greggii. Sw. Eugenia Greggii.
grumixama. *Arrab.* ♄ Brasil.
guayaquilensis. H. B. Eugenia guayaquilensis.
Hayneana. Mart. Myrcia Hayneana.
Heynei. Spr. Eugenia Roxburghii.
horizontalis. Vent. Eugenia disticha.
hypericifolia. Blum. Jambosa hypericifolia.
hypericifolia. Salisb. Syzygium hypericifolium.
Jaboticaba. *Arrab.* ♄ Brasil.
Jambos. H. B. Jambosa vulgaris.
javanica. Spr. Jambosa laurifolia.
inocarpa. Mart. Eugenia inocarpa.
inundata. Mart. Eugenia inundata.
* italica. *Mill. Sweet.* ♄ Eur. austr.
Kochiana. Mart. Eugenia Kochiana.
Kunthiana. Mart. Eugenia Kunthiana.
laevigata. Mart. Eugenia laevigata.
laevis. *Thunb.* ♄ Japon. *S.* 99. *D.* 35.
Lambertiana. Mart. Eugenia bahiensis.
lancea. Spr. Eugenia lancea.
lanceolata. Juss. Eugenia Dombeyana.
lasiantha. Mart. Myrcia lasiantha.
Lasiopus. Mart. Myrcia Lasiopus.
lateriflora. Mart. Eugenia umbellata.
latifolia. Forsyth. Eugenia umbellata.
latifolia. Heyne. Roth. Eugenia Roxburghii.
latifolia. Spr. Eugenia latifolia.
lauriflora. Mart. Myrcia lauriflora.
laurifolia. Hort. Par. Myrcia divaricata.
laurina. Retz. Bobua laurina.
laurina. Wight. hrb. Symplocos laurina.
laxa. Mart. Eugenia laxa.
Leucadendrum. Lin. Melaleuca Leucadendrum.
ligustrina. Sw. Eugenia ligustrina.
limbata. H. B. Eugenia limbata.
Lindleyana. H. B. Eugenia Lindleyana.
Lindleyana. Mart. Eugenia Martiusiana.
lineata. Blum. Jambosa lineata.
lineata. Sw. Eugenia lineata.
linifolia. *Spr.* ♄ Ind. occ. *S.* 7. *D.* 18.
Eugenia leptospermoides. *Dec.?* (sec. *Dec.*)
Linkiana. Mart. Myrcia Linkiana.
littoralis. Mart. Myrcia littoralis.
longifolia. H. B. Myrcia longifolia.
longifolia. Mart. Eugenia longifolia.
Loureiri. Spr. Eugenia nervosa.
lucida. *Lin.* ♄ Surinam. *S.* 53. *D.* 25.
lucida. Lam. Jossinia lucida.
Luma. *Molin.* ♄ Chili. *S.* 83.
(cfr. M. multiflora, Eugenia Cruckshanksii, Lemu.)
Luma. Bert. M. Fernandeziana.
lurida. *Spr.* ♄ Monte Vid. *S.* 12. *D.* 21.
* lusitanica. *Willd.* ♄ Lusitan.
M. acuta. *Mill.*
macrophylla. *Hort.* ♄ — —
macrophylla. Spr. Jambosa malaccensis.
magnoliaefolia. Blum. Syzygium magnoliaefolium.
malaccensis. Spr. Jambosa malaccensis.
malpighioides. H. B. Eugenia malpighioides.
maragnana. Mart. Myrcia maragnana.
marginata. Spr. Eugenia marginata.
maritima. H. B. Eugenia acapulcensis.
maritima. Mart. Eugenia maritima.
maxima. *Molin.* ♄ Chili. *S.* 114. *D.* 34.
* media. *Hffmsg.* ♄ Eur. austr. Oriens.
megapotamica. *Spr.* ♄ Rio grande. *S.* 143.
melastomoides. *Cunningh.* ♄ Port. Moreto. N. Holl.

mespiloides. Ppr. Jossinia mespiloides.
micrantha. H. B. Eugenia micrantha.
micrantha. Mart. Eugenia Maximiliana.
microphylla. *H. B.* ♄ Peru. N. Granat. *S.* 34. *D.* 4.
Mikaniana. Mart. Eugenia Mikaniana.
Mini. Spr. Myrcia Mini.
* minima. *Mill.* ♄ Eur. austr.
M. mucronata. *Pers.* (non *Cambess.*)
M. sponsalis. *Hort.*
modesta. Mart. Eugenia modesta.
monticola. Sw. Eugenia monticola.
monticola. Vahl. Eugenia ludibunda.
mucronata. *Cambess.* (non *Pers.*) ♄ Brasil.
mucronata. Pers. minima.
multiflora. *Juss.* ♄ Chili. *D.* 10.
M. Luma. *Molin?* (non *Spr.* sec. *Dec.*)
multiflora. Spr. Myrcia multiflora.
muricata. Mart. Eugenia muricata.
myricoides. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 16. *D.* 6.
myrobalana. Mart. Eugenia myrobalana.
myrsinites. Mart. Psidium myrsinites.
myrsinoides. *H. B.* ♄ Peru. *D.* 3.
myrtillifolia. Mart. Myrcia myrtillifolia.
Neesiana. Mart. Myrcia Neesiana.
nemoralis. Mart. Eugenia nemoralis.
nigra. Mart. Eugenia nigra.
nigrescens. Mart. Myrcia nigrescens.
nitens. Poir. Eugenia nitens.
nitida. *Arrab.* ♄ Brasil.
Nummularia. *Poir.* ♄ Ins. Falckl. *S.* 14. *D.* 1.
oblongata. Mart. Myrcia oblongata.
obovata. Spr. Syzygium obovatum.
obscura. Lindl. Eugenia obscura.
obtusa. Juss. Eugenia obtusa.
obtusissima. Blum. Jambosa obtusissima.
oleaefolia. H. B. Eugenia oleaefolia.
oleaster. Mart. Eugenia pseudocaryophyllus.
orbiculata. Spr. Jossinia orbiculata.
ovalis. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 10. *D.* 22.
owariensis. Beauv. Jambosa owariensis.
pallens. Vahl. Eugenia pallens.
palustris. Mart. Myrcia palustris.
parviflora. Spr. Eugenia parviflora.
parvifolia. Juss. Eugenia parvifolia.
Patrisii. Spr. Eugenia Patrisii.
patula. Mart. Eugenia patula.
pendula. Blum. Eugenia pendula.
pia. Mart. Eugenia pia.
pilosa. Mart. Myrcia pilosa.
Pimenta. Lin. Eugenia acris, Pimenta.
Pimenta latifolia. Roxb. Myrcia pimentoides.
pimentoides. *Lindl.* ♄ Ind. occ.
pistaciaefolia. Mart. Eugenia pistaciaefolia.
Pohliana. Mart. Eugenia Pohliana.
Poiretii. Spr. Eugenia Poiretii.
polyantha. H. B. Myrcia Humboldtiana.
polyantha. Mart. Myrcia polyantha.
procera. Sw. Eugenia procera.
prunifolia. Mart. Myrcia prunifolia.
pseudocaryophyllus. Gomez. Eugenia pseudocaryophyllus, Myrcia hebepetala.
Pseudomini. Mart. Myrcia Pseudomini.
Pseudopsidium. Spr. Eugenia Pseudopsidium.
psidioides. *Desv.* ♄ Ind. or. *D.* 36.
pubescens. H. B. Eugenia pubescens.
punctata. Spr. Myrcia punctata.
punicifolia. H. B. Eugenia punicifolia.
quadriflora. *Arrab.* ♄ Brasil.
quadrisperma. *Arrab.* ♄ Brasil.
racemosa. *Arrab.* ♄ Brasil.
racemosa. Mart. Eugenia racemosa.
Reinwardtiana. Blum. Eugenia Reinwardtiana.
rigida. Mart. Eugenia rigida.
riparia. Mart. Eugenia riparia.
* romana. *Hoffmsg.* ♄ Eur. austr. Oriens.
rosmarinifolia. Pers. Eugenia rosmarinifolia.
rostrata. Mart. Myrcia rostrata.
rufa. *Arrab.* ♄ Brasil.
rufescens. Spr. Eugenia rufescens.
rufipes. Mart. Myrcia rufipes.
ruscifolia. Wight. hrb. Eugenia Willdenowii.
ruscifolia. Willd. Eugenia Roxburghii.
salicifolia. H. B. Eugenia salicifolia.
saligna. Burm. Melaleuca minor.
salutaris. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 35. *D.* 7.

samarangensis. Blum. Eugenia samarangensis.
sancta. Mart. Eugenia sancta.
scabra. *Arrud.* ♄ Pernamb.
Schrankiana. Mart. Myrcia Schrankiana.
scutulifera. Mart. Myrcia scutulifera.
Selloi. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 50. *D.* 26.
Sellowiana. Mart. Eugenia Sellowiana.
sepiaria. Mart. Myrcia sepiaria.
seringapatmensis. Hrbr. Madr. Eugenia Willdenowii.
serrata. Koen. Eugenia laurina.
sessiliflora. Spr. Eugenia sessiliflora.
sessilifolia. Mart. Eugenia sessilifolia.
sinemariensis. Spr. Eugenia sinemariensis.
smilacifola. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Smithii. Spr. Acmena floribunda.
Sonneratii. Spr. Syzygium lanceolatum.
sparsiflora. Mart. Eugenia sparsiflora.
spectabilis. *Blum.* (non *Mart.*) ♄ Java. Ind. or.
spectabilis. Mart. Myrcia spectabilis.
spiciflora. Spr. Eugenia Sprengelii.
splendens. Sw. Myrcia splendens.
sponsalis. Hort. minima.
stigmatosa. Mart. Eugenia stigmatosa.
stipularis. *Hook. Arn.* ♄ Chiloe.
Stoupii. Spr. Myrcia bracteolaris.
subalpestris. Mart. Myrcia subalpestris.
subamplexicaulis. Mart. Eugenia subamplexicaulis.
sylvatica. Meyer. Myrcia sylvatica.
sylvestris. *Arrab.* ♄ Brasil.
Tabasco. *Willd.* hrbr. (Linn. VIII. 414.) ♄ Mexico.
* torentina. *Mill.* ♄ Eur. austr. Oriens.
tenella. Mart. Eugenia myrtillifolia, tenella.
tenuifolia. *Sm.* ♄ N. Holl. *S.* 8. *D.* 19.
tinifolia. Spr. Jossinia tinifolia.
tomentosa. *Ait.* ♄ China. *S.* 24. *D.* 16.
Myrtus canescens. *Lour.*
torta. Mart. Myrcia pallens, torta.
triflora. *Spr.* ♄ Monte Vid. *S.* 49. *D.* 27.
triflora. Hrbr. Madr. Eugenia Willdenowii.
triflora. Jacq. Eugenia triflora.
trinervia. Lour. Eugenia dumetorum.
trinervia. Sm. Eugenia trinervia.
trunciflora. *Chmss. Schlcht.* ♄ Mexico.
tuberculata. H. B. Eugenia tuberculata.
Ungui. *Molin.* ♄ Chili. *S.* 30. *D.* 9.
Eugenia Ungui. *Molin.* (ex *Spr.*)
Ungui. Bert. Eugenia Selkirkii.
umbellata. *Desv.* ♄ Guiana. *D.* 37.
umbellata. Mart. Eugenia micropora.
umbellulifera. H. B. Myrcia umbellulifera.
umbraticola. *H. B.* ♄ Orinoco. *D.* 146. *S.* 33.
undulata. Spr. Eugenia undulata.
vaccinoides. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 13.
Vahlii. Spr. Eugenia Vahlii.
variabilis. Mart. Myrcia variabilis.
variegata. Blum. Eugenia minima.
venosa. Spr. Jambosa venosa.
venulosa. Mart. Myrcia venulosa.
verrucosula. Mart. Eugenia verrucosula.
verticillata. *Arrab.* ♄ Brasil.
vestita. *Spr.* ♄ Rio grande. *S.* 142.
vestita. Mart. Myrcia vestita.
vetula. Mart. Eugenia vetula.
villosa. Spr. Monimia rotundifolia.
violacea. Spr. Eugenia violacea.
virgultosa. Mart. Myrcia ramulosa.
virgultosa. Sw. Eugenia virgultosa, Myrcia divaricata.
viridis. *Arrab.* ♄ Brasil.
Willdenowii. Spr. Eugenia portoricensis, Willdenowii.
xalapensis. H. B. Eugenia xalapensis.
xylopioides. H. B. Myrcia xylopioides.
zeylanica. Lin. Syzygium zeylanicum.
zuzygium. Lin. Calyptranthes zuzygium.

Myscolus. *Cassin.*
megacephalus. Cass. Scolymus grandiflorus.
microcephalus. Cass. Scolymus hispanicus.

MYSTROXYLON. *Eckl. Zeyh.*
Fam. Celastrineae. *Eckl. Zeyh.*
atheranthum. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
eucleaeforme. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
filiforme. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Celastrus filiformis. *Thunb. Lin. fil. S.* 843. 24. *D.* III 5. nr. 1. *Dr.* 1030. 1.
Kuba. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
pubescens. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
sessiliflorum. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
sphaerophyllum. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
spilocarpum. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.

Mystyllus. *Presl.* Trifolium.

Myxa. *Endl.* Cordia.

MYXOPYRUM. *Blum.*
Fam. Oleineae. *Blum.* Fraxineae? *Endl.*
nervosum. *Blum.* ♄ Java.

N.

NABALUS. *Cassin. Dec.* VII. 249.

Esopon. *Rafin.*

Harpalyce. *Don.*

Prenanthes. *Lin.*
Fam. Compositae Cichoraceae. *Don.* — Synantherae Lactuceae. *Cass.*
alatus. *Hook.* ☉ Am. sptr. occ. *D.* 8.
albus. Hook. suavis.
altissimus. *Hook.* 4 Am. sptr. *D.* 2.
Chondrilla altissima. *Lam.*
Harpalyce altissima. *Don.*
Prenanthes altissima. *Lin. S.* 2883. 24.
Bootii. *Dec.* 4 Am. sptr. *D.* 9.
cordatus. *Hook.* 4 Am. sptr. *D.* 10.
Harpalyce cordata. *Don.*
Prenanthes cordata. *Willd. S.* 2883. 18.
crepidineus. *Dec.* 4 Am. sptr. *D.* 12.
Harpalyce crepidina. *Don.*
Hieracium crepidineum. *Froel.* mpt.
Prenanthes crepidinea. *Michx.*
Prenanthes gigantea. *Rafin.*
deltoideus. *Dec.* 4 Am. sptr. *D.* 11.
Prenanthes deltoidea. *Ell.* (non *Bbrst.*)
Fraseri. *Dec.* 4 Carolin. *D.* 4.
N. trifoliatus. *Cass.*
Harpalyce rubicunda. *Don.*
Prenanthes alba. *Ell.* (non *Lin.*)
Prenanthes rubicunda. *Willd.? S.* 2883. 23.
glaucus. *Dec.* Louisian. *D.* 6.
Esopon glaucum. *Rafin.*
Prenanthes glauca. *Rafin.*
Prenanthes Serpentaria. *Pursh.* var. *Spr.*
illinoensis. *Dec.* 4 Am. sptr. *D.* 16.
Chondrilla illinoensis. *Poir.*
Prenanthes aspera. *Michx.* (non *Schrad.*)
Prenanthes illinoensis. *Pers. S.* 2883. 13.
integrifolius. *Cass.* 4 Am. sptr. *D.* 14.
Prenanthes alba. *Hort. Par.* (olim.)
integrifolius. Cass. suavis.
nanus. *Dec.* 4 Am. sptr. *D.* 5.
Harpalyce alba β. *Beck.*
Prenanthes alba β nana. *Bigel.*
Prenanthes nana. *Torr.*
racemosus. *Hook.* 4 Canada. *D.* 15.
Harpalyce racemosa. *Don. Beck.*
Prenanthes racemosa. *Michx. S.* 2883. 12.
serpentarius. *Hook.* ♄ Am. sptr. *D.* 1.
Harpalyce serpentaria. *Don.*
Prenanthes serpentaria. *Pursh. S.* 2883. 26. (cfr. N. glaucus.)
suavis. *Dec.* 4 Am. sptr. *D.* 7.
N. albus. *Hook.*
N. integrifolius. Cass.
Chondrilla alba. *Lam.*
Harpalyce alba. *Don.*
Prenanthes alba. *Lin.? S.* 2883. 22.
Prenanthes suavis. *Salisb.*
trifoliatus. Cass. N. Frascri.
trilobatus. *Cass.* 4 Am. sptr. *D.* 3.
virgatus. *Dec.* 4 Am. sptr. *D.* 13.
Harpalyce virgata. *Don. Beck.*
Prenanthes simplex. *Pursh.*
Prenanthes virgata. *Pursh.*
Prenanthes autumnalis. *Walt.*
Sonchus virgatus. *Desf.*

NABEA. *Lehm.*
Fam. Ericeae. *Lehm.*
montana. *Lehm.* ♄ Pr. b. sp.
Macnabia montana. *Benth.* in *Dec.* VII. 612. 1.
NABLONIUM. *Cassin. Dec.* VI. 37.
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.* — Synantherae Anthemideae. *Cass.*
calyceroides. *Cassin.* N. Holl. *D.* 1.
Nacibaea. *Aubl.*
acutiflora. Poir. Manettia acutifolia.
alba. Aubl. Manettia picta.
angustifolia. Vahl. Manettia secundiflora.
coccinea. Aubl. Manettia coccinea.
glabra. Gaertn. Manettia Gaertneri.
racemosa. Poir. Manettia racemosa.
reclinata. Poir. Manettia reclinata.
umbellata. Poir. Manettia umbellata.
uniflora. Poir. Manettia uniflora.
Naematospermum. *Rich.*
laevigatum. Rich. Lacistema myricoides.
NAGEIA. *Gaertn. Spr.* 493.
Fam. Amentaceae. *Spr.* Antidesmeae? *Endl.* — Myriceae. *G. Don.* — Taxeae. *Reichb.*
arabica. *Willd.* ♄ Arabia. *S.* 2.
Buxus dioica. *Forsk.*
Myrica arabica. *Vahl.*
japonica. *Gaertn.* ♄ Japon. *S.* 1.
Myrica Nagi. *Thunb.*
Putranjiva. Roxb. Putranjiva Roxburghii.
Naghas. *Mirb.* Mesua.
Nahusia. *Schneev.*
coccinea. Schneev. Fuchsia coccinea.
NAJAS. *Lin. Spr.* 3078.
Fam. Catabrophyta. *Neck.* — Ceratophylleae. *Rchb.* — Fluviatiles. *Vent.* — Hydrocharideae? *R. Br.* — Incertae sedis. *Mirb.* — Najades. *Juss.* — Palmae spatha bifida. *Roy.* — Plantagines. *Rül.* — Potamophilae. *Rich.* — Vagae. *Lin.*
alagnensis. Pollin. Rchbch. Caulinia alagnensis.
arguta. *H. B.* 2↓ Am. austr.
N. marina. *Lin.* var.? *Kunth.*
canadensis. *Michx.* Am. sptr.
flexilis. Rostk. Caulinia flexilis.
fluviatilis. Lam. marina.
fragilis. All. Caulinia fragilis.
graminea. Delil. Caulinia fragilis.
indica. Chamss. Caulinia indica.
intermedia. *Wolfg.* Lithauia.
major. All. Roth. marina.
marina. *Lin.* ⊙ Europ.
N. fluviatilis. *Lam.*
N. major. *All. Dec. S.* 1.
N. monosperma. *Willd.*
N. muricata. *Thuil.*
N. tetrasperma. *Willd.*
Ittnera major. *Gmel.* fl. b.
(cfr. N. arguta.)
microphylla. Rchbch. Caulinia microphylla.
minor. Roth. Caulinia fragilis.
monosperma. Willd. marina.
muricata. *Delil.* (non *Thuil.*) Aegypt.
muricata. Thuil. marina.
subulata. Thunb. Caulinia fragilis.
spinosa. *Hamilt.* in *Wall.* cat. Ind. or.
tenera. *Schrad.* Brasil.
Caulinia tenella. *Nees.*
tenuifolia. R. Br. Caulinia indica.
tetrasperma. Willd. marina.
NAMA. *Lin. Spr.* 1013.
Fam Convolvulaceae. *Juss.* — Darinyphyta. *Neck.* — Hydroleaceae. *Juss.* — Lina an Primulae. *Rül.* — Paucistamineae. *Crantz.* — Portulacaceae. *Adans.* — Primulaceae. *Spr.* — Succulentae. *Lin.*
convolvuloides. Willd. Evolvulus alsinoides.
dichotoma. *Chois.* ⊙ Peru. Mexico.
N. tetrandra. *Pavon* in *Moric.* hrbr.
Hydrolea dichotoma. *R. P.*
evolvuloides. Willd. Evolvulus alsinoides.
jamaicensis. *Lin.* ⊙ Ind. occ. *S.* 1.
Hydrolea decurrens. *Moç. Sess.*
Hydrolea jamaicensis. *Raeusch.*
longiflora. *Chois.* ♄ Mexico.
N. sericea. *H. B.?* (sec. *Chois.*)
Hydrolea violacea. *Moç. Sess.*
origanifolia. *H. B.* 2↓ N. Hispan. *S.* 3.
N. subincana. *Willd.* mpt.
Hydrolea tenella. *Moç. Sess.*
rupicola. *Bonpl. Chois.* ♄ Mexico. Peru.
(cfr. H. undulata.)
sericea. H. B. Willd. longiflora, Evolvulus incanus.
subincana. Willd. origanifolia.
tetrandra. Pav. dichotoma.
undulata. *H. B.* 2↓ Mexico. *S.* 2.
Hydrolea congesta. *Willd.* mpt.
Hydrolea radians. *Moç. Sess.*
Hydrolea rupicola. *Moç. Sess.* (non? *Bonpl.*)
zeylanica. Lin. Hydrolea zeylanica.
NANANTHEA. *Decand.* VI. 45.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
perpusilla. *Dec.* ⊙ Corsica, Sardin. *D.* 1.
Chrysanthemum perpusillum. *Loisl. S.* 2809. 11.
Cotula pygmaea. *Poir.*
Nani. *Adans.* Metrosideros.
NANDINA. *Thunb. Spr.* 1296. *Dec.* I. 109.
Fam. Berberideae. *Spr. Dec.* — Incertae sedis. *Juss.* — Papaveraceae. *Rchbch.* — Sygolliphytha. *Neck.*
domestica. *Thunb.* ♄ Japan. China. *S.* 1. *D.* 1.
NANODEA. *Banks. Gaertn.* fil.
Fam. Elaeagni. *Cassel.* — Santalaceae. *Gaudich.*
muscosa. *Gaertn. fil.* Ins. Sandwic.
Balenerdia muscosa. *Commers.* mpt.
NANODES. *Lindl.* pag. 139.
Fam. Orchideae Vandeae. *Lindl.*
discolor. *Lindl.* 2↓ Brasil. *L.* 1.
NANOPHYTUM. *Less.*
Fam. Chenopodiaceae. *Less.*
caspicum. *Less.* ♄ Regio caspica.
Nanophytum. *Less.* syn. Rhynchopsidium.
Napaea. *Lin.*
crispa. Moench. Sida crispa.
dioica. Mill. Sida dioica.
hermaphrodita. Lin. Sida Napaea.
incurva. Moench. Sida hirta.
laevis. Lin. Sida Napaea.
lobata. Moench. Sida Napaea.
palmata. Moench. Sida dioica.
rhombifolia. Moench. Sida rhombifolia.
scabra. Lin. Sida dioica.
Napellus. *Dec.* Aconitum.
Napimoga. *Aubl.*
guianensis. Aubl. Homalium Napimoga.
Napoleona. *Beauv.*
imperialis. Beauv. Belvisia coerulea.
Napus. *Medic.*
oleifera. Spenn. Brassica Napus.
oleracea. Spenn. Brassica oleracea.
Rapa. Spenn. Brassica Rapa.
Naravel. *Adans.* Naravelia.
NARAVELIA. *Decand.* I. 10.
Naravel. *Adans.*
Narvelia. *Link.*
Fam. Ranunculaceae. *Adans.* Clematideae. *Dec.*
Finlaysoniana. *Wall.* cat. Ind. or.
laurifolia. *Wall.* cat. Ind. or.
zeylanica. *Dec.* ♄ Zeylon. Ind. or. *D.* 1.
Atragene zeylanica. *Lin. S.* 2034. 6.
Clematis ceylanica. *Poir. Roxb.*
NARCISSUS. *Lin. Spr.* 1193.
Ajax. *Salisb.*
Assaracus. *Haw.*
Chloraster. *Haw.*
Corbularia. *Salisb.*
Diomedes. *Haw.*
Ganymedes. *Salisb.*
Helena. *Haw.*
Hermione. *Salisb.*
Illus. *Haw.*
Joncquillia. *Dec.*
Oileus. *Haw.*
Philogyne. *Salisb.*
Queltia. *Salisb.*
Schisanthes. *Haw.*
Tazetta. *Dec.*
Tros. *Haw.*
Fam. Amaryllideae. *R. Br. St. Hil.* — Coronariae spathaceae. *Spr.* — Lilia calyculata. *Roy.* — Liliaceae Narcissi. *Adans.* — Narcissi. *Juss.* — Ymnodiphyta. *Neck.*

abscissus. *Haw.* 4 Hispan. Gall. austr.
N. moschatus. *Lin.* var. *Spr.*
albicans. *Haw.* 4 Hispan. *S.* 25.
Corbularia albicans. *Haw.*
(cfr. N. obesus.)
albidus. *Schult.* 4 — —
N. odorus. *Lin.* amoen.?
N. Queltia. *Sweet.*
Queltia alba. *Haw.*
albus. *Mill.* 4 — —
albus. Haw. moschatus.
Amancaes. R. S. Pancratium Amancaes.
amplus. Salisb. incomparabilis.
anceps. Dec. papyraceus.
angustifolius. *Willd.* 4 — —
N. Joncquilla. var.? *Spr.*
N. tenuior. *Curt.* var.? *Schult.*
angustifolius. Curt. radiiflorus.
annuus. Loisl. cupularis.
aperticorona. *Steud.* 4 Afr. sptr.
Hermione aperticrona. *Haw.*
Assoanus. Dufour. juncifolius.
aurantius. *Schult.* 4 Eur. austr.
N. odorus γ. *Lin.*
Queltia aurantia. *Haw.*
aureus. *Dec. Red.* 4 — —
Corbularia aurea. *Haw.*
bericus. Turra. †
bicolor. *Lin.* 4 Eur. austr. Pyr.
N. minor β. *Spr.*
N. moschatus β bicolor. *Dec.*
N. Pseudonarcissus β. *Dec. Red.*
N. sylvestris γ? *Lam.*
N. tubiflorus. *Salisb.*
Ajax bicolor. *Salisb.*
bicolor. Autor. corifolius.
biflorus. *Curt.* 4 Brit. Gall. Helv. Ital. *S.* 16.
N. cothurnalis. *Salisb.*
N. medio-luteus. *Mill.*
N. poeticus. *Huds.* (β. *Suter. Lap.*)
N. orientalis C. *Tenor.*
Narcissus nr. 1250 β. *Hall.* helv.
β. N. b. hybridus. *Dec.*
(cfr. N. orientalis patellatris.)
bifrons. 4 *Sims.* Hispan.
N. calathinus var. *Poir. Curt.*
N. primulinus. *Haw.* var. *Spr.*
N. radiatus. *Red.* var. *Ker.*
Hermione bifrons. *Haw.*
Hermione stellaris. *Salisb.*
(cfr. N. primulinus, compressus.)
biscrenatus. *Haw.* 4 Eur. austr.
breviflos. *Haw.* 4 Hispan.
Ajax breviflos. *Haw.*
Broussoneti. Lagas. oblitteratus, serotinus.
Bulbocodium. *Lin.* 4 Hispan. Lusit. Pyr. *S.* 28.
N. turgidus. *Salisb.*
N. juncifolius. *Lag.?* (sec. *Spr.*)
Corbularia Bulbocodium. *Haw.*
Corbularia serotina. *Haw.*
Corbularia turgida. *Salisb.*
β. N. tenuifolius. *Red.*
Bulbocodium. Brot. obesus.
calathinus. Delarb. heminalis.
calathinus. Lin. odorus, trilobus.
calathinus. Loisl. capax, reflexus.
cambricus. *Haw.* 4 — —
campanulatus. Link. reflexus.
Campernelli. *Haw.* 4 — —
candidissimus. Red. moschatus.
cantabricus. *Dec.* 4 Hispan.
Corbularia cantabrica. *Haw.*
capax. *Schult.* 4 Gall. mer.
N. calathinus. *Loisl. Red.*
Queltia capax. *Salisb.*
(cfr. N. triandrus.)
cerinus. *Schult.* 4 — —
Hermione cerina. *Haw.*
cernuus. *Salisb.* 4 Gallia merid. Hisp.
N. triandrus. *Curt.* (*Lin.* var. *Spr.*)
Ganymedes cernuus. *Salisb.*
Ganymedes ochroleucus. *Haw.*
cernuus. Roth. tortuosus.
Chloraster. *Schult.* 4 Barbar.
Chloraster integer. *Haw.*
chrysanthus. *Dec.* 4 Gall. Ital.
N. Tazetta var. *Spr.*
(cfr. N. longiflorus.)
citrinus. *Schult.* 4 — —
N. orientalis var. *Gmel.*
N. Tazetta bicolor. *Red.*
Hermione citrina. *Haw.*
compressus. *Haw.* 4 Eur. merid.
N. bifrons. *Gmel.* var. *Salisb.*
N. dubius *Gouan.* var. *Dec.*
N. primulinus. *Haw.* var. *Spr.*
Hermione compressa. *Haw.*
concolor. *Schult.* 4 — —
N. Haworthii. *G. Don.*
N. odorus δ. *Lin.*
N. triandrus. *Lin.* var. *Spr.*
Queltia concolor. *Haw.*
conspicuus. *D. Don.* (non? *Salisb.* 4 — —
Corbularia conspicua. *Haw.*
conspicuus. Salisb. odorus.
Coornei. *Dec.* 4 — —
coronatus. *Dec.* 4 — —
cothurnalis. Salisb. biflorus.
cothurnalis. Williams. interjectus.
crenulatus. Haw. papyraceus.
cuneiflorus. *Salisb.* 4 Hispan.
N. Pseudo-Narcissus. *Brot?*
N. pumilus. *Salisb.*
Ajax cuneiflorus. *Haw.*
cupularis. *Bertol.* 4 Eur. merid.
N. flavus. *Lagasc.*
N. italicus. *Tenor.*
N. Tazetta. *Red. Bot. Mag.* (β. *Brot.*)
β. N. c. aureus. *Haw.*
N. annuus. *Loisl.*
N. orientalis δ. *Bot. Mag.*
cyclamineus. *Dec.* 4 Hispan.?
Ajax cyclamineus. *Haw.*
Cypri. *Haw.* 4 Cyprus.
dubius. *Gouan.* 4 Gall. merid. *S.* 12.
N. pallidus. *Lam.*
N. poeticus. η. *Gouan.* Monsp.
(cfr. N. papyraceus, Trewianus.)
elatior. Haw. odorus.
exiguus. Salisb. minor.
festalis. Salisb. N. Pseudo-Narcissus, serratus.
fistulosus. *Schult.* 4 — —
Hermione fistulosa. *Haw.*
flavus. Lagasc. cupularis.
flos lactis. *Haw.* 4 — —
floribundus. *Schult.* 4 — —
Hermione floribunda. *Haw.*
galathifolius. *Schult.* 4 Pyrenaei.
Queltia galathifolia. *Haw.*
Gigas. *Haw.* 4 — —
Corbularia Gigas. *Haw.*
glaucus. Hornm. propinquus, Pseudonarcissus.
Gouani. Roth. incomparabilis.
gracilis. *Sabin.* 4 — —
N. Jonquilla. *Lin.* var. *Spr.*
grandiflorus. Salisb. major.
Haworthii. Don. concolor.
heminalis. *Salisb.* 4 Gall. austr.
N. calathinus. *Delarb.*
N. infundibulum. *Poir.* sec. *Salisb.*
Philogyne heminalis. *Haw.*
β. N. mion. *Schult.*
Philogyne minor. *Haw.*
hispanicus. Gouan. major.
homochroos. *Schult.* 4 — —
Ganymedes concolor. *Haw.*
jasmineus. *Schult.* 4 — —
Hermione jasminea. *Haw.*
Hermione papyracea. β. *Haw.*
incomparabilis. *Curt.* 4 Ital. Gall. austr. *S.* 17.
N. amplus. *Salisb.*
N. Gouani. *Roth.*
N. Nonpareille. *Hort.*
N. odorus. *Gouan.* (β. *Lin.*)
N. Pseudonarcissus. *Bertol.*
Queltia ampla. *Salisb.*
(cfr. N. odorus.)
inflatus. Haw. obesus.
infundibularis. *Salisb.* 4 — —
infundibulum. Poir. heminalis, odorus.

interjectus. *Schult.* 2l — —
N. cothurnalis. *Williams.* mpt.
Philogyne interjecta. *Haw.*
intermedius. *Loisl. Red.* 2l Pyren.
N. Tazetta var. *Spr.*
Jonquilla. *Lin.* 2l Eur. aust. Afr. bor. Oriens. *S.* 3.
N. juncifolius. *Salisb.*
Hermione Jonquilla. *Haw.*
Hermione juncifolia. *Haw.*
β? Hermione similis. *Salisb.*
(cfr. N. angustifolius, gracilis, intermedius, juncifolius, ochroleucus, tenuior, trilobus.
jonquilloides. *Willd.* 2l Lusitania.
italicus. *Ker.* 2l Italia.
N. papyraceus β. *Bot. Mag.*
N. Tazetta. *Lin.* var. *Sm.*
Hermione italica. *Haw.*
Hermione stylosa. *Haw.*
β. Hermione tenuiflora. *Haw.*
N. tenuiflorus. *Schult.* add.
γ. N. orientalis var. *Tenor. Spr.*
N. orientalis subplenus. *Bot. Mag.*
(cfr. N. praecox.)
juncifolius. *Req.* 2l Gall.
N. Assonianus. *Dufour?*
N. Jonquilla β Pseudonarcissus. *Lap.?*
N. Jonquilla uniflorus. *Asso?*
N. Pseudonarcissus. *Desf.?*
juncifolius. Lag. N. Bulbocodium, lobulatus.
juncifolius. Salisb. N. Jonquilla.
lacticolor. *Haw.* 2l Graecia.
laetus. Ait. trilobus.
laetus. Dec. odorus.
latifolius. *Schult.* 2l — —
Hermione latifolia. *Haw.*
leucojifolius. Autor. tereticaulis.
lobatus. Poir. odorus.
lobularis. *Schult.* 2l Anglia.
Ajax lobularis. *Haw.*
lobulatus. *Haw.* 2l — —
Corbularia lobulata. *Haw.*
longiflorus. *Willd.* 2l Oriens.
N. chrysanthus. *Dec.* (sec. *Schult.*)
N. praecox. *Tenor.* (sec. *Spr.*)
N. tereticaulis. *Haw.* (sec. *Spr.*)
longipetalus. Schleich. patellaris.
lorifolius. *Haw.* 2l Hispan.
N. bicolor. *Haw.* Transact.
Ajax lorifolius. *Haw.*
Luna. *Schult.* 2l — —
N. niveus. *Lin.?* (sec. *Schult.*)
Hermione Luna. *Haw.*
Macleaii. *Lindl.* 2l Pyren. As. min.
N. moschatus. *Lin.* var. *Spr.*
Diomedes minor. *Haw.*
majalis. Bot. Mag. radiiflorus.
majalis. Spr. Entd. patellaris.
major. *Curt.* 2l Gallia.
N. bicolor β. *Ait.*
N. grandiflorus. *Salisb.*
N. hispanicus. *Gouan.*
N. Pseudonarcissus. *Red.* (*Lin.* var. *Dec. Spr.*)
Ajax major. *Haw.*
(cfr. N. obvallaris.)
maximus. *D. Don.* 2l — —
Ajax maximus. *Haw.*
medio-luteus. Mill. biflorus.
minor. *Lin.* 2l Hispan. Lusit. Pyren.
N. exiguus. *Salisb.*
N. radians. *Lapeyr?* (sec. *Schult.*)
Ajax minor. *Haw.*
Ajax pygmaeus. *Salisb.*
β. N. nanus. *Haw.*
γ. Ajax minimus. *Haw.*
(cfr. N. bicolor, reflexus.)
mion. Schult. heminalis.
montanus. Ker. poculiformis.
moschatus. *Lin.* 2l Hisp. Gall. *S.* 23.
N. candidissimus. *Red.*
Ajax albus. *Haw.*
Ajax patulus. *Salisb.*
(cfr. N. abscissus, bicolor, Macleaii, poculiformis, Rothii, Sabini, tortuosus.)
multiflorus. Lam. N. Tazetta.
nanus. Haw. minor.
neglectus. *Tenor.* 2l Neapol.
niveus. *Loisl.* 2l Gall. austr. Hisp. *S.* 9.
N. papyraceus α. *Bot. Mag.*
N. stellatus. *Rchbch.*
N. stellatus α albus. *Dec.*
N. unicolor. *Tenor.* (sec. *Jan.*)
(cfr. N. subalbidus, papyraceus.)
niveus. Link. N. Luna, papyraceus.
nobilis. *Schult.* 2l Europ. austr.
N. Pseudonarcissus. *Lin.* var. *Spr.*
Ajax nobilis. *Haw.*
nonpareille. Hort. incomparabilis.
nutans. *Haw.* 2l Eur. merid.
N. triandrus. *Lin.* var. *Spr.*
N. trilobus. *Gawl.*
Ganymedes effusus. *Salisb.*
Ganymedes nutans. *Haw.*
obesus. *Salisb.* 2l Lusit. Hisp.
N. albicans. *Haw.* var. *Spr.*
N. Bulbocodium. *Brot.*
N. inflatus. *Haw.*
Corbularia obesa. *Haw.*
oblitteratus. *Willd.* 2l Mogador.
N. Broussonetii. *Lagasc.?* (sec. *Schult.*)
N. viridiflorus. *Schousb.?* (sec. *Schult.*)
obsoletus. *Haw.* 2l Hispan.
obvallaris. *Salisb.* 2l Anglia.
N. major. *Ker.*
N. odorus. *Lin.* var. *Spr.*
N. Pseudonarcissus. *Sibth.?*
N. Sibthorpii. *Haw.*
Ajax obvallaris. *Haw.*
ochroleucus. *Loisl.* 2l Gall.
N. Jonquilla. *Lin.* var. *Spr.*
odorus. *Lin.* 2l Eur. austr. *S.* 18.
N. calathinus. *Curt.*
N. conspicuus. *Salisb.*
N. elatior. *Haw.*
N. infundibulum. *Poir.* (sec. *Spr.*)
N. lobatus. *Poir.*
Narcissus nr. 1231. *Hall.* helv.
Philogyne conspicua. *Salisb.*
Philogyne odora. *Haw.*
(cfr. N. incomparabilis, obvallaris, trilobus, semipartitus.)
orientalis. *Lin.* 2l Ital. Asia min. *S.* 11.
Hermione ambigua. *Salisb.*
Schisanthes orientalis. *Haw.*
(cfr. N. biflorus, italicus, citrinus, cupularis, polyanthos.)
pallidus. Poir. Lam. dubius.
papyraceus. *Ker.* 2l Eur. merid. As. min.
N. anceps. *Dec.*
N. niveus. *Loisl.* (sec. *Spr.*)
N. Tazetta β. *Ait.*
N. Tazetta alba. *Red.*
N. unicolor. *Vent. Hort. Malm.* (non? *Tenor.*)
Hermione papyracea. *Haw.*
β. Hermione jasminea. *Salisb.*
Parkinsoni. *Haw.* 2l — —
patellaris. *Salisb.* 2l Austr. Gallia. Angl.
N. longipetalus. *Schleich.*
N. majalis. *Spr.* 14. (non *Curt.*)
N. poeticus. *Sm.* E. B.
patulus. *Loisl.* 2l Gall. mer. Ital. *S.* 7.
N. orientalis. *Bot. Mag.* (A. *Tenor.*)
N. radiatus. *Red.* (sec. *Spr.*)
poculiformis. *Salisb.* 2l Pyren.
N. montanus. *Bot. Reg.*
N. moschatus. *Lin.* var. *Spr.*
Queltia poculiformis. *Haw.*
Queltia poculigera. *Salisb.*
poeticus. *Lin.* 2l Europ. *S.* 13.
Narcissus nr. 1230. *Hall.* helv.
(cfr. N. radiiflorus, biflorus, recurvus, patellaris.)
polyanthos. *Loisl.* 2l Hispan. *S.* 8.
N. orientalis. *Dryand. Ait.*
N. Tazetta. *All.* (γ. *Dec.* fl. fr.)
N. tereticaulis *Haw.* (sec. *Dec.*)
praecox. *Tenor.* 2l Neapol.
N. italicus. *Ker.*
N. longiflorus. *Willd.* (sec. *Spr.*)
Hermione italica α dubitata. *Haw.*
Hermione stylosa. *Salisb.* (sec. *Haw.*)
primulinus. *Haw.* 2l Hispan.

N. bifrons β. *Bot. Mag.*
N. calathinus γ. *Bot. Mag.*
N. compressus. *Haw.* (sec. *Spr.*)
Hermione bifrons. *Haw.*
Hermione stellaris. *Salisb.*
propinquus. *Salisb.* 4 Europ. austr.
N. glaucus. *Hornm.?* (sec. *Schult.*)
N. major β. *Ker.*
N. Pseudonarcissus. *Lin.* var. *Spr.*
Ajax lacinularis. *Salisb.*
Ajax propinquus. *Haw.*
Pseudo-Jonquilla. Desf. juncifolius.
Pseudo-Narcissus. *Lin.* 4 Eur. Taur. *S.* 21.
N. festalis. *Salisb.*
N. glaucus. *Hornm.* (sec. *Spr.*)
N. sylvestris. *Lam.*
Narcissus nr. 1252. *Hall.* helv.
Ajax festalis. *Haw. Salisb.*
(cfr. N. major, serratus, nobilis, spurius, N. Telamonius.)
pulchellus. *Salisb.* 4 Eur. merid.
N. triandrus var. luteus. *Bot. Mag.*
Ganymedes pulchellus. *Haw.*
β. Ganymedes striatulus. *Haw.*
pumilus. *Red.* 4 — —
N. triandrus. *Lin.* var. *Spr.*
pumilus. Salisb. cuneiflorus.
pusillus. *G. Don.* 4 — —
Philogyne minor. *Haw.*
Queltia. Sweet. albidus.
radians. Lapeyr. minor.
radiatus. *Red.* 4 Majoria.
N. patulus. *Loisl.* (sec. *Spr.*)
(cfr. N. bifrons.)
radiiflorus. *Salisb.* 4 Eur. merid. *S.* 15.
N. angustifolius. *Sm.*
N. majalis. *Bot. Mag.*
N. poeticus β angustifolius. *Bot. Mag.*
recurvifolius. *Lodd.* †
recurvus. *Haw.* 4 Eur. austr.
N. poeticus. *Lin.* var. *Spr.*
reflexus. *Brot.* 4 Lusit. Britan.
N. calathinus B. *Red.*
N. campanulatus. *Link.*
N. minor. *Lin.* var.? *Spr.*
regulosus. Sweet. rugulosus.
rugilobus. *Haw.* 4 — —
rugulosus. *Schult.* 4 — —
N. regulosus. *Sweet.*
Philogyne rugulosa. *Haw.*
rupicola. *Dufour.* 4 Hispan.
Sabini. *Lindl.* 4 Pyren.
N. moschatus. *Lin.* var. *Spr.*
Diomedes major. *Haw.*
semipartitus. *Schult.* 4 — —
N. odorus var. ε. *Lin.* Amoen.?
Queltia semipartita. *Haw.*
serotinus. *Lin.* 4 Ital. Hisp. Afr. bor. *S.* 1.
N. Broussonetii. *Lagasc.?* (sec. *Spr.*)
Hermione obsoleta. *Haw.*
serratus. *Haw.* 4 Anglia.
N. Pseudonarcissus. *Lin.* var. *Spr.*
Ajax festalis β. *Salisb.*
sexlobatus. *Haw.* †
Sibthorpii. Haw. obvallaris.
similis. *Haw.* 4 — —
spurius. *Schult.* 4 Anglia.
N. Pseudonarcissus. *Lin.* var. *Spr.*
Ajax spurius. *Haw.*
stellaris. *Haw.* 4 — —
stellatus. Dec. niveus, subalbidus.
striatulus. Haw. pulchellus.
subalbidus. *Loisl.* 4 Gall. merid.
N. stellatus β subdiscolor. *Dec.*
sylvestris. Lam. bicolor, Pseudonarcissus.
Tazetta. *Lin.* 4 Eur. austr. Afr. bor. *S.* 4.
N. multiflorus. *Lam.*
Hermione Tazetta. *Haw.*
(cfr. N. chrysanthus, cupularis, intermedius, italicus, papyraceus, polyanthos.)
Telamonius. *Schult.* 4 — —
N. Pseudonarcissus. *Lin.* var. *Spr.*
Ajax Telamonius. *Haw.*
tenuiflorus. Schult. italicus.
tenuifolius. *Salisb.* 4 Hispan.
Corbularia tenuifolia. *Salisb.*
tenuifolius. Red. N. Bulbocodium.
tenuior. *Curt.* 4 Gallia.
N. tenuis. *Ag.?*
N. uniflorus. *Hort.*
Hermione tegulaeflora. *Salisb.*
Hermione tenuior. *Haw.*
β. N. angustifolius. *Willd.*
tenuis. Ag. tenuior.
tereticaulis. *Haw.* 4 Hispan.
N. longiflorus. *Willd.* var. *Spr.*
Hermione tereticaulis. *Haw.*
β. N. orientalis α. *Bot. Mag.*
N. leucojifolius. *Hort.*
Hermione leucoifolia. *Salisb.*
tortuosus. *Haw.* 4 Hispan.
N. cernuus. *Roth.*
N. moschatus. *Ait.* (*Lin.* var. *Ker. Spr.*)
Ajax longiflorus. *Salisb.*
Ajax moschatus. *Haw.*
Trewianus. *Ker.* 4 Orient.
N. dubius. *Gouan.* (sec. *Spr.*)
N. orientalis α. *Bot. Mag.*
Hermione crenularis. *Salisb.*
Hermione grandiflora. *Haw.*
triandrus. *Lin.* 4 Pyrenaei. *S.* 20.
N. calathinus. *Red.* sec. *Smith. Spr.*
N. cernuus. *Salisb.* sec. *Sm.*
Ganymedes albus. *Haw.*
Ganymedes triandrus. *Haw.*
(cfr. N. cernuus, concolor, nutans, pulchellus, pumilus.)
trilobus. *Lin.* 4 Gall. Hisp. *S.* 19.
N. calathinus β. *Curt.*
N. Jonquilla major. *Quer.*
N. laetus. *Salisb.*
N. odorus. *Curt.*
Philogyne calathina. *Salisb.*
Philogyne triloba. *Haw.*
(cfr. N. tripartitus.)
tripartitus. *Hornm.* 4 — —
N. trilobus. *Lin.* (sec. *Spr.*)
tripedalis. Lodd. †
tubiflorus. Salisb. bicolor.
turgidus. Salisb. N. Bulbocodium.
unicolor. *Tenor.* 4 Sicil. Ins. Caprea. *S.* 10.
unicolor. Vent. papyraceus.
uniflorus. Hort. tenuior.
viridiflorus. *Schousb.* 4 Barbar. Hisp. *S.* 2.
Chloraster fissus. *Haw.*
Hermione viridiflora. *Haw.*
nr. 1250. *Hall.* biflorus, poeticus.
1251. *Hall.* odorus.
1252. *Hall.* Pseudonarcissus.

NARDA. *Arrab.*
Fam. Rhamneae. *Steud.* (V. 1.)
spinosa. *Arrab.* ♄ Brasil.

NARDOPHYLLUM. *Don. Dec.* VII. 10.
Fam. Compositae Mutisiaceae. *Dec.*
revolutum. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 1.
Gochnatia revoluta. *Don.*
Pentaphorus rosmarinifolius. *Gilles.*

NARDOSMIA. *Cassin. Dec.* V. 205.

Tussilago. *Autor. Spr.* 2723.
Fam. Compositae Eupatoriaceae. *Dec.* — Synantherae Tussilagineae. *Cass.*
angulosa. Cassin. frigida.
corymbosa. *Hook.* Ins. Melvil. *D.* 4.
denticulata. Cassin. fragrans.
fragrans. *Rchbch.* 4 Eur. austr. Afr. bor. *D.* 1.
N. denticulata. *Cass.*
Cacalia alliariaefolia. *Poir.* it.
Tussilago fragrans. *Vill. S.* 5.
Tussilago racemosa. *Tausch.*
Tussilago suaveolens. *Desf.*
frigida. *Hook.* 4 Eur. bor. Sibir. Am. bor. *D.* 3.
N. angulata. *Cass.*
Tussilago frigida. *Lin.*
Tussilago nr. 128. *Gmel.* sib.
Gmelini. Dec. Anandria Bellidiastrum.
laevigata. *Dec.* 4 Sibir. Bohem? *D.* 2.
N. straminea. *Cass.*
Petasites laevigatus. *Rchbch.?*
Tussilago bohemica. *Hopp.?*
β. Tussilago saxatilis. *Turcz.*
N. saxatilis. *Dec.* (inter syn. Tussilaginis.)

palmata. *Hook.* 4 Am. bor. *D.* 6.
Tussilago lobata. *Hort.*
Tussilago palmata. *Ait.*
sagittata. *Hook.* 4 Am. bor. *D.* 5.
Tussilago sagittata. *Pursh.*
spuria. Less. Petasites spuria.
straminea. Cass. laevigata.

NARDOSTACHYS. *Dec.* IV. 624.
Fam. Valerianeae. *Dec.*
grandiflora. *Dec.* 4 Nepal. *D.* 2.
Fedia grandiflora. *Wallich.*
Jatamansi. *Dec.* 4 Nepal. *D.* 1.
Patrinia Jatamansi. *Don.*
Valeriana Jatamansi. *Jones.*
Valeriana spica. *Vahl.*

NARDUS. *Lin. Spr.* 239. *Dietr.* 258.
Fam. Achyrophyta. *Neck.* — Carices. *Rül.* — Gramina. *Lin.* digyna simplicia. *Roy.* — Gramina hordeacea. *Kunth.* — Gramina Phalaridea. *Adans.*
aristata. Lin. Psilurus nardioides.
ciliaris. *Lin.* Ind. or. *S.* 2.
N. ciliata. *Lam.?*
Perotis latifolia. *Ait.?* (sec. *Kunth.*)
ciliata. Lam. ciliaris.
Gangitis. Lin. Campulosus monostachyus.
incurva. Gouan. Psilurus nardoides.
indica. Lin. Microchloa setacea.
scorpioides. Lam. Campulosus monostachyus.
stricta. *Lin.* 4 Eur. As. med. *S.* 1.
Nardus nr. 1410. *Hall.*
Thomaea. Lin. Rottboellia Thomaea.
nr. 1410. *Hall.* helv. stricta.

NAREGAMIA. *Wight* et *Arn.*
Fam. Meliaceae. *W. A.*
alata. *W. A.* ♄ Ind. or.
Turraea alata. *Wight.* mpt.

Naringi. *Adans.* Limonia acidissima.

Naron. *Medic. Moench.*
iridioideum. Moench. Moraea iridioidea.

NARTHECIUM. *Hudson. Spr.* 1245.
Abama. *Adans.*
Fam. Coronariae Anthericeae. *Rchbch.* — Junci. *Rül. Juss.* — Liliaceae Junci. *Adans.* — Merendereae. *Mirb.* — Sarmentaceae Asphodeleae. *Spr.*
alpinum. Michx. Tofieldia calyculata.
americanum. *Ker.* 4 Am. sptr. *S.* 2.
N. glutinosum. *Ker. in Bot. Mag.* (non *Michx.*)
Phalangium ossifragum. *Mhlbrg.*
anthericoides. Hopp. ossifragum.
boreale. Whlbrg. Tofieldia palustris.
calyculatum. All. Tofieldia calyculata.
falcatum. Poir. Tofieldia falcata.
flavescens. Whlbrg. Tofieldia calyculata.
glutinosum. Ker. americanum.
glutinosum. Michx. Tofieldia glutinosa.
iridifolium. Vill. Tofieldia calyculata.
ossifragum. *Huds.* 4 Europ. *S.* 1.
N. anthericoides. *Hopp.*
Abama anthericoides. *Dec.*
Abama ossifragum. *Tratt.*
Anthericum ossifragum. *Lin.*
pubens. Michx. Tofieldia pubens.
pusillum. Michx. Tofieldia pusilla.
scabrum. *Rafin.* 4 Virginia.

Narum. *Adans.* Uvaria.

NARVALINA. *Cassin. Dec.* V. 633.
Fam. Compositae amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Synantherae Helianteae. *Cass.*
domingensis. *Cass.* ♄ Ind. occ. *D.* 1.
Needhamia domingensis. *Cass.*

Nasmythia. *Huds.*
articulata. Huds. Eriocaulon septangulare.

Nassaea. *Dec.* Nassauvia.

NASSAUVIA. *Commers. Juss. Dec.* VII. 48.
Mastigophorus. *Cass. Dec.* nr. 10.
Nassaea. *Dec.* nr. 1—9.
Nassavia. *Lagasc. Spr.* 2749.
Nassovia. *Pers.*
Fam. Cinarocephalae. *Juss.* — Compositae Chaetantophoreae. *Lagasc.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Compositae Nassauviaceae. *Less.* — Compositae Perdicieae. *Spr.* — Synantherae Nassauvieae. *Cass.*
aculeata. Poepp. Panargyrum spinosum.
axillaris. Don. Strongyloma axillare.
capillata. Don. Triptilium capillatum.
Commersonii. Cass. suaveolens.
cordifolia. Don. Triptilion cordifolium.
Cummingii. Hook. Arn. macracantha.
diffusa. Don. Triptilium diffusum.
Durvillei. Cass. serpens.
Gaudichaudii. *Cass* 4 Am. austr. *D.* 10.
Mastigophorus Gaudichaudii. *Cass. Less. S.* c. p. 301.
glomerulosa. Don. Strongyloma glomerulosum.
macracantha. *Dec.* ♄ 4 Chili. *D.* 2.
N. Cummingii. *Hook. Arn.*
N. suaveolens. *Don.*
multiflora. *Meyen.* (Reise I. 356.) 4 Chili.
nivalis. *Poepp.* 4 Chili. *D.* 8.
pinnigera. *Hook. Arn.* ♄ Chili. *D.* 5.
pumila. *Poepp.* 4? Chili. *D.* 9.
pyramidalis. *Meyen.* (Reise I. 356.) 4 Chili.
ramosissima. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 4.
revoluta. *Gill.* in *Hook.* et *Arn.* ♄ Chili.
sericea. *Poepp.* et *Endl.* ♄ Chili.
serpens. *D'Urvill.* Ins. Malouin. *D.* 7.
N. Durvillei. *Cass.*
sprengelioides. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 3.
suaveolens. *Lam.* 4 Fret. Magel. *S.* 1. *D.* 1.
N. Commersonii. *Cass.*
suaveolens. Don. macracantha.

NASSAVIA. *Arrab.* (non *Lagasc.*)
Fam. Celastrinae. *Steud.* (Hexandr. monogyn.)
axillaris. *Arrab.* ♄ Brasil.
terminalis. *Arrab.* ♄ Brasil.

Nassavia. *Lag.* Nassauvia.

Nassella. *Trin.* Urachne.

Nassovia. *Pers.* Nassauvia.

Nasturtioides. *Medic. Moench.*
inconspicuum. Moench. Lepidium ruderale.

Nasturtiolum. *Medic.*
castratum. Medic. Sennebiera pinnatifida.
pinnatum. Moench. Sennebiera pinnatifida.

NASTURTIUM. *R. Brown. Spr.* 2307. *Dec.* I. 137.
Brachylobos. *Dec.* nr. 2—17.
Cardaminum. *Dec.* nr. 1.
Chrysoraphanus. *C. A. Meyer.*
Clandestinaria. *Dec.* nr. 18—24.
Fam. Cruciferae Arabideae. *Dec.* — Tetradynamae Siliquosae. *Rchbch.*
album. Spr. Smelowskia cinerea.
amphibium. *R. Br.* 4 Europ. As. Am. *S.* 7. *D.* 16.
Brachyolobus amphibius. *All.*
Camelina aquatica. *Brot.*
Caroli-Gmelina lancifolia. *Fl. Wett.*
Cochlearia aquatica. *C. A. Meyer.*
Eruca aquatica. *Moench.*
Myagrum aquaticum. *Berg. Lam.*
Myagrum palustre. *Berg.*
Radicula lancifolia. *Moench.*
Radicula nr. 486. *Hall.* helv.
Roripa amphibia. *Besser.*
Sisymbrium amphibium. *Lin.*
Sisymbrium aquaticum. *Schkr. Pollich.*
Sisymbrium capillaceum. *Gilib.*
Sisymbrium diversifolium. *Stock.*
Sisymbrium Roripa. *Scop.*
β. N. riparium. *Wallr.*
Sisymbrium stoloniferum. *Presl.*
(cfr. N. anceps, palustre.)
anceps. *Rchbch.* 4 Europ. *S.* 9. *D.* 4.
Sisymbrium amphibium terrestre. *Lin.*
Sisymbrium anceps. *Whlbrg.*
apetalum. Dec. indicum.
arabiforme. *Dec.* Am. austr. *D.* 24.
Arabis resediflora. *H. B. S.* 2313. 2.
Sisymbrium arabiforme. *Dec.* msp.
astylon. *Rchbch.* 4 Saxon.
N. sylvestre et Camelina austriaca hybr.?
atrovirens. *Dec.* ⊙ China. *D.* 27.
N. indicum. *Dec.* (sec. *Spach.*)
Sisymbrium atrovirens. *Hornm.*
austriacum. Crantz. Camelina austriaca.
benghalense. *Dec.* ⊙? Bengal. *S.* 1. *D.* 16.
Sinapis benghalensis. *Roxb.* in hrb. *Lamb.*
bonariense. *Dec.* ⊙ Bonaria. *S.* 16. *D.* 8.
Sisymbrium bonariense. *Poir.*
brachycarpum. *C. A. Meyer.* ⊙ ♂ Sibir. alt.

bursa pastoris. Roth. Capsella pastoris.
bursifolium. *Dec.* ⊙ Camtschatka. *S.* 5. *D.* 11.
Sisymbrium bursifolium. *Patrin.*
Camelinae. *Fisch.* et *Meyer.* ⊙ China bor.
Camelina austriaca. *Bunge.* En. pl. chin.
Roripa Camelinae. *Spach.*
(cfr. N. globosum.)
ceratophyllum. *Dec.* ⊙ Mauritan. *S.* 15. *D.* 9.
Sisymbrium ceratophyllum. *Desf.*
chilense. Hort. erectum.
clandestinum. *Spr.* ⊙ Brasil. *S.* 23. *D.* 21.
Sisymbrium clandestinum. *Hort.*
coronopifolium. *Dec.* Afr. bor. *S.* 14. *D.* 10.
Sisymbrium coronopifolium. *Desf.*
crispum. Medic. Lepidium sativum.
diandrum. Moench. Lepidium Iberis.
diffusum. *Dec.* ⊙ Java. *S.* 17. *D.* 19.
N. heterophyllum. *Blum.*
divaricatum. *Wall.* Ind. or.
diversifolium. Wall. heterophyllum.
Draba. Crantz. Lepidium Draba.
erectum. *Trevir.* ⊙ Chili.
N. chilense. *Hort.*
N. Mirbelii. *Spr.*
gangeticum. *Wall.* Ind. or.
Sisymbrium gangeticum. *Hamilt.* hrbr.
(cfr. N. madagascariense.)
glaucophyllum. *Dec.* ♃ Persia. *S.* 3. *D.* 13.
globosum. *Fisch.* et *Mey.* ⊙ Dahuria.
N. Camelinae. *Fisch.* et *Mey.* (sec. *Spach.*)
Tetracellion globosum. *Turcz.*
Halleri. Andrz. Arabis Halleri.
heterophyllum. *Don.* Nepal. *S.* 28.
N. diversifolium. *Wall.* cat.
N. madagascariense. *Dec.* var.? *Wight* et *Arn.*
heterophyllum. Blum. diffusum.
hispidum. *Dec.* Pensylvania. *D.* 26.
Brachylobus hispidus. *Desv.*
Sisymbrium hispidum. *Poir.*
humifusum. *Guill.* et *Perrot.* Senegamb.
Iberis. Fl. Wett. Lepidium Iberis.
impatiens. *Chmss. Schlcht.* ⊙ Mons Orizaba Mexic.
indicum. *Dec.* ⊙ Ind. or. *S.* 2. *D.* 19.
N. apetalum. *Dec.*
Clandestinaria indica. *Spach.*
Sisymbrium apetalum. *Desf.* hort.
Sisymbrium dubium. *Pers.*
Sisymbrium Sinapis. *Burm.*
(cfr. N. atrovirens.)
lippicense. *Dec.* ♃ Austr. Tracia. *S.* 13. *D.* 14.
N. pyrenaicum. *R. Br.* var. *Spach.*
N. Wulfenianum. *Host.* fl. aust.
Sisymbrium lippicense. *Wulf.*
Sisymbrium sylvestre β. *Willd.* sp.
madagascariense. *Dec.* ⊙? Madagasc. *S.* 21. *D.* 6.
N. divaricatum. *Hamilt.* in *Wall.* cat.
N. gangeticum. *Hamilt.*
N. montanum. *Wall.* cat. (sec. *Wight. Arn.*)
(cfr. N. heterophyllum, micranthum.)
Menziesii. Spr. Cardamine Menziesii.
mexicanum. *Moç. Sess.* Mexico. *D.* 7.
N. palustre. *Dec.* var.? *Dec.*
micranthum. *Dec.* Ind. or. *S.* 20. *D.* 5.
N. madagascariense. *Dec.* (sec. *Wight* et *Arn.*)
N. sparsum. *Don.*
Sisymbrium micranthum. *Roth.*
micropetalum. *Fisch. Mey.* ⊙ Am. sptr.
microphyllum. Rchbch. officinale.
microspermum. *Dec.* ⊙ China. *S.* 22. *D.* 20.
Mirbelii. Spr. erectum.
multifidum. Spr. Cardamine multifida.
myriophyllum. Spr. Sisymbrium myriophyllum.
natans. *Dec.* ♃ Sibiria. *S.* 6. *D.* 17.
Cochlearia natans. *C. A. Meyer.*
Myagrum natans. *Patrin.* hrb.
Sisymbrium nr. 31. *Gmel.* sib. (sec. *Meyer.*)
nebrodense. *Rafin.* Sicilia. *D.* 25.
Sisymbrium nebrodense. *Poir.*
officinale. *R. Br.* ♃ Eur. As. Afr. Am. *S.* 19. *D.* 1.
Arabis nasturtium. *Clairv.*
Boumerta Nasturtium. *Fl. Wett.*
Cardamine fontana. *Lam.*
Cardaminum Nasturtium. *Moench.*
Sisymbrium Nasturtium. *Lin.*
Sisymbrium nr. 34. *Gmel.* sib.
Sisymbrium nr. 482. *Hall.*
β. N. siifolium. *Rchbch.*
N. microphyllum. *Rchbch.*
Orizabae. *Chmss. Schlcht.* ♃? Mons Orizaba Mexic.
ovirense. Andrz. Arabis ovirensis.
palustre. *Dec.* ⊙ Eur. As. Afr. Am. *S.* 10. *D.* 4.
N. terrestre. *R. Br.*
Brachyolobus palustris. *Clairv.*
Brachyolobus sylvestris. *All.*
Caroli-Gmelina palustris. *Fl. Wett.*
Myagrum aquaticum α. *Lam.* fl. fr.
Myagrum palustre. *Lam.* Enc.
Radicula palustris. *Moench.*
Radicula nr. 487. *Hall.*
Roripa nasturtioides. *Spach.*
Sisymbrium amphibium α. *Huds.*
Sisymbrium hybridum. *Thuil.*
Sisymbrium islandicum. *Oeder.*
Sisymbrium palustre. *Leyss. Roth.*
Sisymbrium terrestre. *With.*
β. Myagrum pumilum. *Lam.*
Sisymbrium pusillum. *Vill.*
γ. Brachylobus barbaraefolius. *Desv.*
Erysimum Barbarea. *Forsk.*
Sisymbrium barbaraefolium. *Delil.*
δ. Sisymbrium tanacetifolium. *Walt.*
ε. Sisymbrium mexicanum. *Sessé.* (sec. *Spr.*)
Sisymbrium Walteri. *Elliot.* (sec. *Spach.*)
paniculatum. Crantz. Neslia paniculata.
portoricense. *Spr.* Portoric. Doming. *S.* 11.
procurrens. Andrz. Arabis procurrens.
pumilum. *Cambess.* Brasil.
pyrenaicum. *R. Br.* ♃ Eur. austr. Doming. *S.* 12. *D.* 15.
Alyssum pyrenaicum. *Clairv.*
Alyssum nr. 488. *Hall.*
Brachylobus domingensis. *Desv.*
Brachylobus pyrenaicus. *All.*
Lepidium stylosum. *Pers.*
Myagrum pyrenaicum. *Lam.*
Roripa pyrenaica. *Spach.*
Sisymbrium domingense. *Poir.*
Sisymbrium pyrenaicum. *Lin.*
(cfr. N. lippicense.)
rivulare. Rchbch. sylvestre.
rotundifolium. *Rafin.* Louisiana. (*Dec.* syst. II. 700.)
ruderale. Scop. Lepidium ruderale.
sagittatum. *R. Br.* ♃ Sibir. Caspic. *S.* 4. *D.* 12.
Sisymbrium molle. *Jacq.*
Sisymbrium sagittatum. *Ait.*
sativum. Moench. Lepidium sativum.
saxatile. Crantz. Cochlearia saxatilis.
siifolium. Rchbch. microphyllum.
sinense. *Dec.* China. (*Dec.* syst. II. 699.)
Hutchinsia sinensis. *Desv.*
Lepidium petraeum. *Lour.*
Lepidium sinense. *Stock.*
sparsum. Don. micranthum.
sylvestre. *R. Br.* ♃ Eur. As. Am. N. Holl. *S.* 8. *D.* 1.
N. rivulare. *Rchbch.*
Brachylobus sylvestris. *All.*
Caroli-Gmelina sylvestris. *Fl. Wett.*
Radicula pinnata. *Moench.*
Sisymbrella sylvestris. *Spach.*
Sisymbrium sylvestre. *Lin.*
Sisymbrium vulgare. *Pers.*
Sisymbrium nr. 32. *Gmel.* sib.
Sisymbrium nr. 485. *Hall.*
terrestre. R. Br. palustre.
Thaliana. Andrz. Arabis Thaliana.
tuberosum. Rafin. Lepidium tuberosum.
Wulfenianum. Host. lippicense.
nr. 503. *Hall.* helv. Cochlearia officinalis.
504. *Hall.* Cochlearia Armoracea.
505. *Hall.* Lepidium latifolium.
506. *Hall.* Lepidium subulatum.
507. *Hall.* Lepidium graminifolium.
508. *Hall.* Lepidium ruderale.
509. *Hall.* Lepidium campestre.
510. *Hall.* Thlaspi perfoliatum.
511. *Hall.* Thlaspi arvense.
512. *Hall.* Aethionema saxatile.
513. *Hall.* Thlaspi alpinum.

514. *Hall.* Capsella bursa pastoris.
515. *Hall.* Teesdalia petraea.
516. *Hall.* Smelowskia alpina.

NASTUS. *Juss. Spr.* 1281.
Fam. Gramina Bambusacea. *Kunth.* — Gramina festucacea. *Spr.*
arundinaceus. Sm. Bambusa arundinacea.
baccifer. Rasp. Beesha Rheedii.
borbonicus. *Gmel.* ♄ Ins. Borbon. *S.* 2.
N. paniculatus. *Sm.* in *Rees.*
Bambusa alpina. *Bory.*
Stemmatospermum verticillatum. *Beauv.*
capitatus. *Kunth.* ♄ Ins. Borbon.
Chusque. H. B. Chusquea scandens.
Guadua. Spr. Guadua angustifolia.
latifolius. Spr. Guadua latifolia.
macrospermus. Rasp. Arundinaria macrosperma.
paniculatus. Smith. borbonicus.
Quila. R. S. Chusquea Quila.
strictus. Smith. Bambusa stricta.
Thouarsii. Rasp. Bambusa Thouarsii.
Tjankorreh. *R. S.* ♄ Java.
Bambusa scandens. *Blum.*
Schizostachyum Blumei. *Nees.*
verticillatus. Smith. Bambusa verticillata.
viviparus. Rasp. Bambusa Thouarsii.

NATHUSIA. *Hochst.*
Fam. Fraxineae. *Hochst.*
alata. *Hochst.* (Hrbr. un. it. nr. 245.) ♄ Abyssin.

Natridium. *Decand.* Ononis.

Natrix. *Moench. Dec.* Ononis.
crispa. Moench. Ononis crispa.
fruticosa. Moench. Ononis fruticosa.
pinguis. Moench. Ononis Natrix.
rotundifolia. Moench. Ononis rotundifolia.

NATSIATUM. *Hamilt.*
Fam. Menispermaceae. *Hamilt.* — Rhamneae? *Wall.*
herpeticum. *Hamilt.* ♄ Asia tropica.

Nauchea. *Descourt.* Clitoria.
pudica. Desc. Clitoria pudica.

NAUCLEA. *Lin. Spr.* 796. *Dec.* IV. 343. *Dietr.* 992.
Adina. *Salisb.* (sec. *Endl.*)
Nauclearia. *Dec.* nr. 1—22.
Pentacoryna. *Dec.* nr. 23—26.
Platanocarpum. *Endl.* (*Dec.* nr. 5—22.)
Uncaria. *Schreb.* (sec. *Endl.*)
Fam. Aggregatae. *Spr.* — Caprifoliaceae. *Rchbch.* — Dubii ordinis. *Lin.* — Psydomorphyta. *Neck.* — Rubiaceae. *Juss.* Cinchonaceae. *Dec.* — Scabiosae. *Rül.*
acida. Hunt. Uncaria acida.
aculeata. Kunth. Uncaria tomentosa.
aculeata. Lam. Uncaria guianensis.
Adina. Smith. Adina globifera.
Adinoides. Lindl. Adina peduncularis.
africana. *Willd.* ♄ Guinea. Ins. Philip. *S.* 4. *D.* 14. *Dr.* 14.
Cephalanthus africanus. *Rchbch.* in *Sieb.* hrb.
Uncaria inermis. *Willd.* in *Uster.*
Bartlingii. *Dec.* ♄ Ins. Philip. *D.* 4. *Dr.* 4.
N. mollis. *Bartl.* in *Haenk.* hrb.
Brunonis. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Cadamba. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 14. *D.* 8.
N. citrifolia. *Poir.*
N. orientalis. *Lin.* (sec. *Dec.*)
Cephalanthus orientalis. *Lin.*
calycina. *Bartl.* ♄ Ins. Luzon. *D.* 25. *Dr.* 25.
canescens. *Bartl.* ♄ Ins. Luzon. *D.* 21. *Dr.* 21.
Cinchonae. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 15. *Dr.* 15.
N. polycephala. *Richard?* (sec. *Dec.*)
Cinchona globifera. *Pavon.* msp.
citrifolia. Poir. N. Cadamba.
coadunata. *Roxb. Sm.* in *Rees.* ♄ Zeylon. *D.* 3. *Dr.* 3.
N. cordata. *Roxb. S.* 15.
Platanocarpum cordatum. *Korth.*
cordata. *Blum.* ♄ Java. *D.* 19. *Dr.* 19.
cordata. Roxb. coadunata.
cordifolia. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 5. *D.* 23. *Dr.* 23.
N. sterculiaefolia. *Rich.* (sec. *W. A.*)
diversifolia. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
excelsa. *Blum.* ♄ Java. *D.* 11. *Dr.* 11.
ferrea. Blum. Uncaria ferrea.
ferruginea. Blum. Uncaria ferruginea.
Gambir. Hunt. Uncaria Gambir.
glaberrima. *Bartl.* ♄ Ins. Luzon. *D.* 2. *Dr.* 2.
glabra. *Roxb.* ♄ Ins. Molucc. *S.* 16. *D.* 10.
glabrata. Blum. Uncaria glabrata.
grandifolia. *Dec.* ♄ Java. *D.* 18. *Dr.* 18.
N. macrophylla. *Blum.*
grandifolia. Spr. Uncaria macrophylla.
guianensis. D. Dietr. Uncaria guianensis.
Haenkeana. *Steud.* ♄ Ins. Luzon.
N. luzonensis. *D. Dietr.* 24.
N. rotundifolia. *Bartl.* in *Haenk.* hrb. *D.* 22. (non 13.)
Korthalsii. *Steud.* ♄ Ind. or.
Mitragyna speciosa. *Korth.*
lanceolata. *Blum.* ♄ Java. *D.* 17. *Dr.* 17.
Cephalanthus orientalis. *Blum.*
lanosa. Poir. Uncaria lanosa.
longiflora. Poir. Uncaria acida.
luzonensis. Dietr. N. Haenkeana.
macrophylla. *Roxb.* ♄ Amboina. *S.* 13. *D.* 5. *Dr.* 5.
N. sessilifolia. *Roxb.* (sec. *Spr.*)
macrophylla. Blum. grandifolia.
macrophylla. Perr. stipulosa.
microcephala. *Delil.* ♄ Singue. Afr. *D.* 16. *Dr.* 16.
Missionis. *Wall.* ♄ Ind. or.
mollis. *Blum.* ♄ Java. *D.* 28. *Dr.* 28.
mollis. Bartl. N. Bartlingii.
morindaefolia. *Blum.* ♄ Java. *D.* 27. *Dr.* 27.
Anthocephalus morindaefolius. *Korth.*
obtusa. *Blum.* ♄ Java. *D.* 12. *Dr.* 12.
orientalis. *Lam.* ♄ Ind. or. Java. *S.* 1. *D.* 20. *Dr.* 20.
(N. orientalis. *Lin.* ex parte. cfr. N. Cadamba.)
orientalis. Gaert. parvifolia.
ovalifolia. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 7. *Dr.* 7.
ovalifolia. Spr. Uncaria ovalifolia.
parviflora. Pers. parvifolia.
parvifolia. *Roxb.* ♄ Ind. or. Ins. Philip. *S.* 3. *D.* 9.
N. orientalis. *Gaert.*
N. parviflora. *Pers.*
Cephalanthus pilulifer. *Lour.* (sec. *W. A.*)
Mitragyna parvifolia. *Korth.*
pedicellata. Blum. Uncaria pedicellata.
peduncularis. *Wall.* ♄ Ind. or.
pilosa. Blum. Spr. Uncaria pilosa.
polycephala. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
polycephala. Rich. N. Cinchonae.
purpurea. *Roxb.* ♄ Ind. or. China. *S.* 2. *D.* 24. *Dr.* 24.
Anthocephalus indicus. *Rich.*
Cephalanthus chinensis. *Lam.*
rotundifolia. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 17. *D.* 13. *Dr.* 13.
rotundifolia. Bartl. N. Haenkeana.
scandens. Sm. Uncaria pilosa.
sclerophylla. Hunt. Uncaria sclerophylla.
sericea. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
sessilifolia. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 6. *Dr.* 6.
(cfr. N. macrophylla.)
sessilis. Spr. Uncaria sessilifructus.
setigera. Blum. Uncaria lanosa.
Silhetana. D. Dietr. Uncaria macrophylla.
sterculiaefolia. Rich. cordifolia.
stipulosa. *Dec.* ♄ Gambia. *D.* 26. *Dr.* 26.
N. macrophylla. *Perr.* et *Lepr.*
strigosa. *Korth.* ♄ Ind. or.
subdita. *Steud.* ♄ Ind. or.
Platanocarpum subditum. *Korth.*
tetrandra. Roxb. Cephalanthus naucloides.
tomentosa. Willd. Uncaria tomentosa.
Uncaria. D. Dietr. Uncaria ovalifolia.
undulata. *Roxb.* ♄ Ins. Molucc. *S.* 12. *D.* 1. *Dr.* 1.
Wallichiana. Spr. Uncaria lanosa.

Nauclearia. *Dec.* Nauclea.
Naucleoides. *Dec.* Cephalanthus.
Nauemburgia. *Willd.*
trinervata. Willd. Flaveria trinervata.
Naumburgia. *Moench.*
guttata. Moench. Lysimachia thyrsiflora.
thyrsiflora. Rchbch. Lysimachia thyrsiflora.
Nauplius. *Cassin.*
aquaticus. Cass. Asteriscus aquaticus.
maritimus. Cass. Asteriscus maritimus.
sericeus. Cass. Asteriscus sericeus.
Navarettia. *Ruiz. Pav.*
involucrata. R. P. Gilia Navarettia.
pusilla. Hort. Par. Gilia eryngioides.
NAVIA. *Mart.*
Fam. Bromeliaceae. *Mart.*

acaulis. *Mart.* 2l Brasil.
caulescens. *Mart.* 2l Brasil.
Navicularia. *Adans. Fabric.*
Heisteri. Fabr. Sideritis syriaca.
Navicularia. *Radd.*
glabra. Radd. Panicum nemorale.
hirta. Radd. Panicum Bertolonianum.
lanata. Radd. Panicum leiocarpum.
Nazia. *Adans.* Lappago.
NEAEA. *Ruiz. Pav. Spr.* 1422.
Mitscherlichia. *Kunth.* (sec. *Endl.*)
Fam. Nyctagineae. *Juss.*
Mitscherlichia. *Steud.* ♄ Am. austr.
Mitscherlichia spectabilis. *Kunth.*
oppositifolia. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 2.
verticillata. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 1.
Nebelia. *Neck.* Berardia.
affinis. Sweet. Berardia affinis.
paleacea. Sweet. Berardia paleacea.
phylicoides. Sweet. Berardia phylicoides.
Neckeria. *Gmel.* syst.
campestris. Gmel. Pollichia campestris.
Neckeria. *Scop. Medic.*
lutea. Scop. Corydalis capnoides.
sempervirens. Scop. Corydalis glauca.
NECTANDRA. *Rottb.*
Borbonia. *Gaert.*
Laurus. *Auctor.*
Ocotea. *Humb. Bonpl.*
Persea. *Spr.* (ex parte.) *S.* 1523.
Pomatia. *Nees.*
Porostema. *Schreb.*
Fam. Laurineae. *Nees.*
Amazonum. *Nees.* ♄ Brasil.
Ocotea Amazonum. *Mart.*
angustifolia. *Nees.* ♄ Brasil.
Ocotea angustifolia. *Schrad.*
Ocotea salicifolia. *Nees.* in *Neuw.* hrb. (non *Swartz.*)
anonyma. *Steud.* ♄ — —
Nectandra Willdenowiana. *Nees.* nr. 29. (non 9.)
Arnottiana. *Nees.* ♄ Peru.
bijuga. Rottb. Ocotea guianensis.
canescens. *Nees. Mart.* ♄ Brasil.
Persea canescens. *Mart.* hrb. Monac.
cinnamomoides. *Nees.* ♄ N. Granat.
Laurus cinnamomoides. *Mutis. H. B.*
Laurus Quixos. *Lam.*
cissiflora. *Nees.* ♄ Peru.
concinna. *Nees.* ♄ Jamaica.
Laurus axaltata. *Schott.* hrb.
cuspidata. *Nees. Mart.* ♄ Brasil.
Ocotea cuspidata. *Mart.*
Ocotea riparia. *Mart.*
cymbarum. *Nees.* ♄ Orinoco.
Laurus corruscus. *Willd.* hrb.
Ocotea amara. *Mart.*
Ocotea cymbarum. *H. B.*
discolor. *Nees.* ♄ N. Granat.
Laurus discolor. *Willd.* hrb.
Laurus tigricida. *Mutis.*
Ocotea discolor. *H. B.*
Persea tigricida. *Spr.* 33.
(cfr. N. rigida.)
floribunda. *Nees.* ♄ Jamaica.
Laurus floribunda. *Sw. S.* 1321. 23.
grandiflora. *Nees.* ♄ Brasil.
japurensis. *Nees.* ♄ Brasil.
Ocotea japurensis. *Mart.*
leucantha. *Nees.* ♄ Brasil.
Laurus exaltata. *Spr.* in *Günth.* hrb.
Persea leucantha. *Mart.*
lucida. *Nees. Mart.* ♄ Brasil.
Ocotea lucida. *Mart.*
macrophylla. *Nees.* ♄ N. Granat.
Laurus pubescens. *Willd.* hrb.
Ocotea macrophylla. *H. B.*
Persea macrophylla. *Spr.* 42.
mollis. *Nees.* ♄ Am. austr.
Laurus villosa. *Willd.* hrb.
Ocotea mollis. *H. B.*
Persea incana. *Schott. S.* e. p. 405.
Persea mollis. *Spr.* 34.
nitidula. *Nees. Mart.* ♄ Brasil.
Ocotea nitidula. *Mart.* hrb. Monac.
Persea paniculigera. *Mart.*
oppositifolia. *Nees.* ♄ Brasil.
paterifera. *Nees. Mart.* ♄ Brasil.
Laurus cupularis. *Schott.* hrb.
polita. *Nees. Mart.* ♄ Brasil.
polyphylla. *Nees.* ♄ Brasil.
psammophila. *Nees. Mart.* ♄ Brasil.
Ocotea minarum. *Mart.* hrb. Mon.
Ocotea psammophila. *Mart.*
puberula. *Nees.* ♄ Brasil.
Persea puberula. *Schott. S.* e. p. 405.
Puchury major. *Nees. Mart.* ♄ Brasil.
Ocotea Puchury major. *Mart.*
Puchury minor. *Nees. Mart.* ♄ Brasil.
Ocotea Puchury minor. *Mart.*
pulverulenta. *Nees.* ♄ Brasil.
rigida. *Nees.* ♄ N. Granat.
Laurus rigida. *Willd.* hrb.
Ocotea rigida. *H. B.*
(non Ocotea discolor. *H. B.* uti *Spr.*)
salicifolia. *Nees.* ♄ Mexico.
Laurus pendens. *Willd.* hrb.
Laurus splendens. *Willd.* hrb.
saligna. *Nees.* ♄ Brasil.
Persea membranacea. *Spr.* 35.
(non? Laurus membranacea. *Sw.*)
sanguinea. *Rottb.* ♄ Am. austr.
Borbonia globosa. *Gaert.?*
Laurus Borbonia β. *Lam.*
Laurus globosa. *Aubl.*
Laurus martinicensis. *Jacq.*
Ocotea globosa. *Schlcht.*
Persea globosa. *Spr.* 19.
Persea sanguinea. *Spr.* 16.
sarcocalyx. *Nees.* ♄ Brasil.
Laurus sarcocalyx. *Mart.*
squarrosa. *Nees.* ♄ Brasil.
Ocotea squarrosa. *Mart.* hrb.
striata. *Nees.* ♄ Mexico.
(Laurinea nr. 1146. *Schlcht.* Linnaea VI. 366.)
villosa. *Nees.* ♄ Brasil.
Littaea venosa. *Spr.* in hrb. Berol.
β. Laurus venosa. *Domb.*
virgultosa. *Nees.* ♄ Brasil.
Laurus virgultosa. *Mart.* hrb. Monac.
Willdenowiana. *Nees.* (nr. 9. non 29.) ♄ Caracas.
Laurus salicifolia. *Willd.* hrb.
Willdenowiana. Nees. nr. 29. anonyma.
xanthocalyx. *Nees.* ♄ Brasil.
Ocotea xanthocalyx. *Mart.*
Nectandra. *Berg.*
decandra. Roxb. Linostoma decandrum.
laevigata. Berg. Gnidia oppositifolia.
sericea. Berg. Gnidia sericea.
tetrandra. Berg. Struthiola erecta.
NECTAROBOTHRIUM. *Lindl.*
Rhabdocrinum. *Reichb.*
Fam. Liliaceae. *Lindl.* Tulipaceae. *Endl.*
Redowskianum. *Chmss.* 2l Sibirica.
striatum. *Ledeb.* 2l Eur. Sibir. Am. arct.
Anthericum serotinum. *Lin.*
Bulbocodium alpinum. *Mill.*
Bulbocodium serotinum. *Lin.*
Gagea serotina. *Her.*
Gagea striata. *Sweet.*
Lloydia alpina. *Salisb.*
Lloydia serotina. *Rchbch. Koch.*
Lloydia striata. *Sweet.*
Ornithogalum altaicum. *Laxm.*
Ornithogalum serotinum. *Lin.*
Ornithogalum striatum. *Willd. S.* 1185. 2.
Phalangium serotinum. *Lam.*
Phalangium nr. 1209. *Hall.* helv.
Nectaroscordium. *Lindl.*
siculum. Lindl. Allium siculum.
NECTOUXIA. *Humb. Bonpl. Spr.* 755. *Dietr.* 920.
Fam. Solanaceae. *Kunth.* — Nicotianeae. *Endl.*
formosa. *H. B.* ☉ Mexico. *S.* 1. *Dr.* 1.
Atropa arenaria. *Willd.* hrb.
Nectouxia. *Decand.* syst. Morettia.
NECTRIS. *Schreb. Spr.* 1326.
Cabomba. *Aubl.*

Villarsia. *Neck.*
Fam. Butomi. *Mirb.* — Cabombeae. *Rich.* — Hydrocharideae. *Spr. Rchbch.* — Hydropeltideae. *Lindl. Meissn.* — Junci. *Juss.* — Plyronthophyta. *Neck.*
aquatica. *Willd.* 4 Am. austr. Guiana.
Cabomba aquatica. *Aubl. D.* I. 112. 1.
aquatica. Nutt. caroliniana.
caroliniana. *Steud.* Carolina.
N. aquatica. *Nutt.*
N. peltata. *Pursh.*
Cabomba Aubletii. *Michx.*
Cabomba caroliniana. *Gray.* (Ann. Novbr. IV. 47.)
furcata. *Leand.* 4 Brasil.
Cabomba furcata. *Schult. fil.*
peltata. Pursh. caroliniana.
pinnata. *Pursh.* 4 Am. sptr.
Cacomba pinnata. *Schult. fil.*
(non Floerkea proserpinacoides. *Mhlbrg.*)

NEEDHAMIA. *R. Brown. Dec.* VII. 759.
Fam. Epacrideae. *R. Br.* — Ericeae Epacrideae. *Spr.* — Lysimachiae Epacrideae. *Rchbch.*
Pumilio. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 1.
Monotoca Pumilio. *Spr.* 709. 1. *Dr.* 744. 6.

Needhamia. *Cassin.*
domingensis. Cass. Narvalina domingensis.

Neesia. *Blume.*
altissima. Blum. Thespesia altissima.

Neesia. *Spr.*
Lupinaster. Spr. Pentaphyllum Lupinaster.
maritima. Spr. Santolina maritima.

Neflea. *Benth.*
parviflora. Benth. Celsia parviflora.

Negretia. *Ruiz. Pav.*
elliptica. R. P. Mucuna elliptica.
inflexa. R. P. Mucuna inflexa.
mitis. R. P. Mucuna mitis.
mollis. H. B. Mucuna mollis.
Mutisiana. H. B. Mucuna Mutisiana.
platycarpa. R. P. Mucuna platycarpa.
sericea. Willd. hrb. Mucuna urens.

Negundo. *Moench.*
aceroides. Moench. Acer Negundo.
cochinchinense. Dec. Acer pinnatum.
mexicanum. Dec. Acer ternatum.

Negundium. *Rafin.*
fraxineum. Rafin. Acer Negundo.

NEJA. *Don. Dec.* V. 325.

Monogyria. *Dec.* nr. 3—7.

Phylloreia. *Dec.* nr. 2.

Podoneia. *Dec.* nr. 1.
Fam. Compositae Asteroideae. *Don. Dec.*
ciliaris. *Dec.* ♄ 4 Rio grande. *D.* 7.
Diplopappus pinifolius glaber. *Hort. Ber.*
falcata. *Nees.* (Lin. XIV. Lit. 168.) Brasil?
filiformis. Nees. est: Erigeron filiformis. *Spr.* et: Diplopappus pinifolius. *Less.* H. Berol.
gracilis. *Don.* ♄ Mexico. *D.* 1.
Diplopappus graminifolius. *Less.*
linearifolia. *Dec.* ♄ Rio grande. *D.* 5.
macrocephala. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 2.
nidorelloides. *Dec.* ♄ 4 Brasil. *D.* 3.
subvillosa. *Dec.* ♄ Rio grande. *D.* 4.
tenuifolia. *Dec.* ♄ Rio grande. *D.* 6.

NEILLIA. *Don. Spr.* c. p. 192. *Dec.* II. 546.
Fam. Homalineae? *G. Don.* — Rosaceae Pomaceae. *Dec. Rchbch.* — Spiraeaceae. *Spach.*
rubiflora. *Don.* ♄ Nepal. *S.* 2. *D.* 2.
thyrsiflora. *Don.* ♄ Nepal. *S.* 1. *D.* 2.
virgata. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.

NELENSIA. *Poir.*
Fam. Acanthaceae? *Poir.*
bibracteata. *Poir.* 4? Louisiana.
Enslenia bibracteata. *Rafin.*

NELITRIS. *Gaert. Spr.* 1823. *Dec.* III. 231.
Fam. Myrtaceae. *Dec.*
Jambosella. *Gaert.* ♄ N. Caledon. Ins. Societ. *S.* 1. *D.* 1.
Decaspermum fruticosum. *Forst.*
Psidium decaspermum. *Lin fil.*
paniculata. *Lindl.* ♄ Ins. Moluc. *D.* 2.
N. polygama. *Spr.* 2.
Eugenia polygama. *Roxb.*
polygama. Spr. paniculata.
trinervia. Spr. Eugenia dumetorum.
Urvillei. *Dec.* ♄ Ins. Schellar. *D.* 2.

NELSONIA. *R. Brown. Spr.* 78. *Dietr.* 76.
Fam. Acanthaceae. *R. Br.* Nelsoniae. *Nees.* — Personatae Rhinantheae. *Rchbch.* — Personatae Scrophularinae. *Spr.*
albicans. *H. B.* ⊙ N. Granat. *Dr.* 4.
N. canescens. *Willd.* hrb. (sec. *Link.*) *Dr.* 5.
campestris. *R. Br.* N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.
canescens. *Spr.* Senegal. *S.* 6.
Justicia canescens. *Lam.*
canescens. Willd. hrb. albicans.
hirsuta. *R. S.* ♄ Java. *S.* 5. *Dr.* 8.
Justicia brunelloides. *Lam.*
Justicia hirsuta. *Vahl.*
Strobilanthes hirsuta. *Decaisn.*
lamiifolia. *R. Br.* ⊙ Ind. or. *S.* 7. *Dr.* 9.
Justicia lamiifolia. *Roxb.*
nummulariaefolia. *R. S.* Portoric. *S.* 3. *Dr.* 3.
Justicia nummulariaefolia. *Vahl.*
origanoides. *R. S.* — — *S.* 4. *Dr.* 7.
Justicia origanoides. *Vahl.*
Rhytiglossa origanoides. *Nees.*
rotundifolia. *R. Br.* N. Holl. *S.* 2. *Dr.* 2.
tomentosa. *Dietr.* 4 Ind. or. *Dr.* 6.
Justicia benghalensis. *Spr.* 106. 78.
Justicia lamiifolia. *Hoen.*
Justicia tomentosa. *Roxb.*
Justicia vestita. *R. S.*
Rhaphidosperma vestita. *Don.* in *Sweet.*

NELUMBIUM. *Juss. Spr.* 2018. *Dec.* I. 113.

Nelumbo. *Adans.*
Fam. Aristolochiae. *Adans.* — Hydrocharideae. *Juss.* — Nelumboneae. *Endl.* — Nymphaeaceae. *Salisb. Dec.* — Ranunculi. *Mirb.*
asiaticum. Rich. speciosum.
caspicum. *Fisch.* 4 Mare casp.
codophyllum. *Rafin.* 4 Louisiana. *D.* 3.
N. luteum. *Willd.* (sec. *Spr.*)
discolor. *Steud.* China. †
Cyamus discolor. *Tratt.*
jamaicense. *Dec.* 4 Jamaica. *D.* 5.
N. speciosum γ. *Willd.*
Nymphaea Nelumbo. *Lunan.*
javanicum. *Poir.* Java. — — †
indicum. Lam. speciosum.
luteum. *Willd.* 4 Am. sptr. *S.* 2. *D.* 2.
Cyamus flavicomus. *Salisb.*
Cyamus luteus. *Tratt.*
Nymphaea Nelumbo β. *Lin.*
marginatum. *Steud.* China.
Cyamus marginatus. *Tratt.*
nuciferum. Gaert. speciosum.
pentapetalum. *Willd.* 4 Carolina. *D.* 4.
Cyamus pentapetalus. *Pursh.*
Nymphaea pentapetala. *Walt.*
reniforme. *Willd.* 4 Carolina.
Cyamus reniformis. *Pursh.*
Nymphaea reniformis. *Walt. S.* 1950. 11. *Dec.* I. 115.
speciosum. *Willd.* 4 As. Afr. bor. *S.* 1. *D.* 1.
N. asiaticum. *Rich.*
Cyamus mysticus. *Salisb.*
Cyamus Nelumbo. *Smith.*
Nelumbo indica. *Lam.*
Nelumbo nucifera. *Gaert.*
Nymphaea Nelumbo. *Lin.*
Tamara alba. *Roxb.*
β. Tamara rubra. *Roxb.*
N. Tamara. *Roxb.*
(cfr. N. jamaicense.)
Tamara. Roxb. speciosum.

Nelumbo. *Adans.* Nelumbium.

Nemaconia. *Knowl. Westc.*
graminifolia. K. W. Ponera juncifolia.

NEMATANTHUS. *Schrad. Dec.* VII. 544.
Fam. Gesnerieae. *Schrad.*
chloronema. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 1.
corticola. Schrad. jonema.
jonema. *Mart.* ♄ Brasil.
N. corticola. *Schrad.*
N. longipes. *Dec.?* (sec. *Dec.*)
longipes. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 2.
(cfr. N. jonema.)

Nematospermum. *Rich.* Naematospermum.
Nematostigma. *A. Dietr.*
ixioides. Dietr. Libertia ixioides.
paniculatum. Dietr. Libertia paniculata.
pulchellum. Dietr. Libertia pulchella.
Nemauchenes. *Cassin.*
ambigua. Cass. Endoptera aspera.
aspera. Cass. Endoptera aspera.
inermis. Cass. Endoptera aspera.
NEMEDRA. *Juss.*
Lansium. *Blum.?*
Fam. Meliaceae. *Juss.*
elaeagnoidea. *Juss.* ♄ N. Holl.
NEMESIA. *Vent. Spr.* 2165.
Fam. Personatae Rhinantheae. *Spr.* — Personatae Scrophularinae. *Rchbch.* — Scrophularinae Hemimerideae. *Benth.*
affinis. Benth. floribunda.
bicornis. *Pers.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 2.
Antirrhinum bicorne. *Lin.*
chamaedrifolia. *Vent.* 2↳ Pr. b. sp. *S.* 1.
Antirrhinum macrocarpum. *Ait.*
Antirrhinum scabrum. *Thunb.?*
floribunda. *Lehm.* ⊙ Pr. b. sp.
N. affinis. *Benth.*
foetens. *Vent.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 3.
frutescens. G. Don. Linaria fruticans.
linearis. *Vent.* Pr. b. sp. *S.* 4.
longicornis. Vent. Diascia Thunbergiana.
Nemia. *Berg.*
Cheiranthus. Berg. Manulea Cheiranthus.
rubra. Berg. Manulea rubra.
Nemochloa. *Nees.*
Orbigniana. Nees. Pleurostachys Orbigniana.
turbinata. Nees. Pleurostachys tenuiflora.
NEMOPANTHES. *Rafin. Dec.* II. 18.
Ilicioides. *Dum. Cours.*
Fam. Aquifoliaceae. *Spach.* — Celastrinae. *Dec.* — Rhamneae. *Rafin.* — Sapotaceae Lucumeae. *Rchb.*
canadensis. *Dec.* ♄ Am. septr. *D.* 1.
N. fascicularis. *Rafin.*
Ilex canadensis. *Michx. S.* 558. 21.
Ilex delicatula. *Bart.*
Prinos lucidus. *Ait. Dec.* I. p. 17.
fascicularis. Rafin. canadensis.
NEMOPHILA. *Barton. Spr.* 606. *Dietr.* 771.
Fam. Asperifoliae Hydrophylleae. *Spr. Rchbch.* — Hydrophylleae. *Meissn.*
atomaria. *Fisch. Mey.* ⊙ N. Californ.
aurita. *Lindl.* ⊙ California.
insignis. *Benth.* ⊙ California. *Dr.* 3.
liniflora. *Fisch. Mey.* ⊙ Californ.
Menziesii. *Hook. Arn.* ⊙ Californ.
nemorosa. Reuben. Heynes. phacelioides.
Nuttallii. Colla. phacelioides.
paniculata. *Spr.* 2↳ Am. sptr. *S.* 2. *Dr.* 2.
Hydrophyllum appendiculatum. *Michx.*
parviflora. *Dougl.* ⊙ Californ.
pedunculata. *Dougl.* ⊙ Californ.
phacelioides. *Bart.* ⊙ Am. sptr. *S.* 1. *Dr.* 1.
N. nemorosa. *Reuben. Heynes.*
N. Nuttallii. *Colla.*
Nemotropis. *Dec.* Thlaspi.
NEMUM. *Desv.* in *Hamilt.*
Fam.? Cyperaceae. *Desv.*
Eleogiton spadiceum. *A. Dietr. Dr.* 230. 14.
Ereocaulon spadiceum. *Lam.*
Schoenus spadiceus. *Vahl. S.* 215. 2.
spadiceum. *Desv.* Domingo.
NENAX. *Gaert.*
Fam. Rubiaceae. *Eckl.*
acerosa. *Gaert.* ♄ Pr. b. sp.
Cliffortia acerosa. *Banks.* hrb.
(non Cliffortia filifolia. *Lin.*)
(cfr. Ambraria glabra.)
Neoeies. *Cassin.*
carduifolia. Cass. Erechtites carduifolia.
hieracifolia. Cass. Erechtites hieracifolia.
microcephala. Cass. Erechtites glomerata.
rigidula. Cass. Erechtites hieracifolia.
Neogaya. *Meissn.* Gaya.
NEOTTIA. *Adans. Neck. Rich. Spr.* 2958.
Fam. Orchideae. *Adans. Lin.* Neottieae. *Lindl.* — Palmae gynandrae. *Roy.* — Synarmophyta. *Neck.*
acaulis. Smith. Spiranthes picta.
adnata. Sw. Pelexia adnata.
aestivalis. Dec. Spiranthes aestivalis.
amoena. Bbrst. Spiranthes amoena.
aphylla. *Hook.* 2↳ Ins. Trinit.
australis. Don. Spiranthes pudica.
australis. R. Br. Spiranthes australis.
autumnalis. Pers. Spiranthes autumnalis.
bicolor. Ker. Spiranthes bicolor.
bracteosa. *Bot. Reg.* (t. 1934.) 2↳ Brasil.
calcarata. Sw. Stenorrhynchus calcaratum.
camtschatica. *Spr.* 2↳ Camtsch. Island. *S.* 4.
Epipactis camtschatea. *Sw.*
Ophrys camtschatea. *Lin.*
Serapias camtschatea. *Steud.*
cernua. Willd. Spiranthes cernua.
cordata. *Rich.* 2↳ Eur. Sibir. Am. sptr. *S.* 2.
Epipactis cordata. *Sw.*
Epipactis nr. 1292. *Hall.* helv.
Helleborine cordata. *Schmidt.*
Listera cordata. *R. Br.*
Ophrys cordata. *Lin.*
Ophrys nr. 23. *Gmel.* sib.
Serapias cordata. *Sw.*
β. Epipactis convallarioides. *Sw.*
Listera convallarioides. *Nutt.*
Listera cordata. *Bart. Bot. Amer.*
Neottia convallarioides. *Rich.*
Ophrys cordata. *Michx.*
Serapias convallarioides. *Sw.*
discolor. Steud. Goodyera discolor.
diuretica. Willd. Spiranthes diuretica.
elata. Sw. Spiranthes elata.
Eschscholziana. *Steud.* 2↳ Unalaschk.
Listera Eschscholziana. *Chmss. Schlcht.*
flava. Sw. Stenorrhynchus flavum.
flexuosa. Sw. Spiranthes flexuosa.
gemmipara. *Smith.* 2↳ Hibernia.
glandulosa. Sims. Ponthieva glandulosa.
grandiflora. Hook. (B. M. t. 27. 30.) Spiranthes grandiflora.
grandiflora. Bot. Mag. t. 2956. micrantha.
lanceolata. Willd. Stenorrhynchus lanceolatum.
latifolia. *Rich.* 2↳ Eur. Sibir. *S.* 1.
N. ovata. *Rich.*
Epipactis ovata. *Sw.*
Epipactis nr. 1291. *Hall.* helv.
Helleborine ovata. *Schmidt.*
Listera ovata. *R. Br.*
Ophrys bifolia. *Lam.* fl. fr.
Ophrys ovata. *Lin.*
Ophrys nr. 22. *Gmel.* sib.
Serapias ovata. *Sw.*
macrophylla. Don. Spiranthes macrophylla.
micrantha. *Sweet.* 2↳ Ind. occ.
N. grandiflora. *Bot. Mag.* t. 2956. (non t. 2730.)
minor. Jacq. Spiranthes elata.
monophylla. Don. Herminium monophyllum.
nidus avis. *Rich.* 2↳ Eur. Sibir. *S.* 5.
Epipactis nidus avis. *Sw.*
Epipactis nr. 1290. *Hall.* helv.
Helleborine nidus avis. *Schmidt.*
Listera nidus avis. *Hook.*
Neottidium nidus avis. *R. Br.*
Ophrys nidus avis. *Lin.*
Ophrys nr. 24. *Gmel.* sib.
Serapias nidus avis. *Sw.*
β. Helleborine succulenta. *Schmidt.*
orchioides. Sw. Stenorrhynchus orchioides.
ovata. Rich. latifolia.
picta. Sims. Spiranthes picta.
plantaginea. Don. Spiranthes plantaginea.
polystachya. Sw. Stenorrhynchus polystachyum.
procera. Ker. Goodyera procera.
pubera. *Steud.* 2↳ Carolin. Georg.
Arethusa racemosa. *Walt.*
Ophrys pubera. *Michx.*
Serapias pubescens. *Steud.* ed. 1.
pubescens. Willd. Goodyera pubescens.
pudica. Sweet. Spiranthes pudica.
quadridentata. Willd. Spiranthes quadridentata.
reniformis. *Spr.* Ind. or. *S.* 3.
Listera reniformis. *Don.*
repens. Sw. Goodyera repens.
repens. Pursh. Goodyera tesselata.
Salassia. *Steud.* 2↳ Borbon.

Epipactis Salassia. *Pers.*
Ophrys Salassia. *Commers.*
Serapias Salassia. *Steud.* ed. 1.
sinensis. *Pers.* 4 China.
Aristotelea spiralis. *Lour.*
Epidendrum Aristotelea. *Raeusch.*
(cfr. Spiranthes amoena.)
speciosa. Jacq. Stenorrhynchus speciosum.
spiralis. Sw. Spiranthes aestivalis, autumnalis.
squamulosa. H. B. Stenorrhynchus squamulosum.
strateumatica. *R. Br.* 4 Zeylon.
Orchis strateumatica. *Lin.*
tortilis. Sw. Spiranthes tortilis.
vaginata. H. B. Stenorrhynchus vaginatum.

Neottidium. *R. Brown.*
nidus avis. R. Br. Neottia nidus avis.

Neou. *Adans.* Petrocarya sengalensis.

Neowedia. *Schrad.* (ex *Rchbch.* quid?)
(non? Neuwiedia. *Blum.*)

NEPENTHES. *Lin. Spr.* 2423.

Bandura. *Burm. Adans.*
Fam. Aristolochiae. *Adans.* — Aroideae. *Rchbch.* — Cytineae. *Brogn.* — Daphonophyta. *Neck.* — Incertae sedis. *Juss. Spr.* — Orchides. *Rül.* — Nepentheae. *Blum.* — Vagae. *Lin.*
ampullacea. *Jack.* in *Wall.* cat. Ind. or.
cristata. *Brongn.* (Isis XXI. 1308.) Madagasc.
destillatoria. *Lin.* 4 Zeylon. *S.* 1.
N. indica. *Poir.*
Bandura zeylanica. *Burm.*
destillatoria. Plur. aut. N. Phyllamphora.
gymnamphora. *Reinw.* 4 Java.
indica. Poir. destillatoria.
madagascariensis. *Poir.* 4 Madagasc. *S.* 2.
Phyllamphora. *Willd.* 4 Cochinch. Ins. Moluc. *S.* 3.
N. destillatoria. *Lodd. Grah. Hook.* bot. Mag. (non *Lin.*)
Phyllamphora mirabilis. *Lour.*
Rafflesiana. *Jack.* in *Wall.* cat. Ind. or.

NEPETA. *Lin. Spr.* 2093.

Cataria. *Adans. Benth.*

Glechoma. *Lin.*

Macronepeta. *Benth.*

Orthonepeta. *Benth.*

Oxynepeta. *Benth.*

Pycnonepeta. *Benth.*

Schizonepeta. *Benth.*

Stachyura. *Rchbch.*

Stegionepeta. *Benth.*
Fam. Corytophytae. *Neck.* — Labiatae. *Adans.* Nepeteae. *Spr.* — Ringentes gymnospermae. *Roy.* — Verticillatae. *Lin.* Hyssopi. *Rül.*
acerosa. *Webb.* 4 Hisp. Afr. bor.
N. tuberosa. *Desf.* (non *Lin.* sec. *Webb.*)
acinifolia. Spr. cyanea.
agrestis. *Loisl.* Corsic. Hispan.
alba. Desf. nuda.
amboinica. Lin. Anisomeles ovata.
americana. *Burm. Vilm. Raeusch.* Am. austr. †
N. Cataria. *Lin.?* (sec. *Benth.*)
amethystina. Desf. N. Nepetella.
angustifolia. Vahl. N. Nepetella.
annua. Pall. botryoides.
Apulei. *Ucria.* 4 Sicilia. Afr. bor. Hisp.
N. rosea. *Salzm.*
N. tuberosa. *Desf.* sec. *Benth.*
argentea. Hort. grandiflora, Mussini.
aristata. Rich. Hyptis pectinata.
arragonensis. Lam. N. Nepetella.
azurea. *R. Br.* in *Salt.* Abyssinia.
betonicaefolia. *C. A. Meyer.* Caucasia.
bipinnata. Cav. N. botryoides.
botryoides. *Ait.* ⊙ Sibir. *S.* 39.
N. annua. *Pall.*
N. bipinnata. *Cav.*
N. multifida. *Lin. fil.*
brevifolia. *C. A. Meyer.* 4 Caucas.
Calamintha. *Tausch.* 4 — — (Flora 1831. 219.)
N. violacea. *Hort. Canal.*
canescens. Raeusch. italica.
Cataria. *Lin.* 4 Eur. Asia. Am. sptr. *S.* 16.
N. citriodora. *Beck.*
N. minor. *Mill.*
N. vulgaris. *Lam.* fl. fr.
Cataria vulgaris. *Moench.*
Cataria nr. 246. *Hall.* helv.
(cfr. N. americana.)
ciliaris. *Benth.* Ind. or.
circinnata. *Willd.* 4 Cappadocia.
(cfr. Stachys nepetaefolia.)
citriodora. Beck. N. Cataria.
clinopodioides. *Royle.* Ind. or.
coerulea. Ait. latifolia.
colorata. Willd. grandiflora.
connata. *Royle.* Ind. or.
cretica. Dietr. Micromeria marifolia.
crispa. *Willd.* 4 Oriens. *S.* 24.
croatica. Spr. Satureia rupestris.
cyanea. *Steven.* 4 Caucas.
N. acinifolia. *Spr.* 4.
N. incana. *Ait. S.* 10.
N. mollissima. *Tausch?*
cyanotricha. Tausch. N. Mussini.
diffusa. *Fisch.* 4 Sibiria.
diffusa. Hort. N. Mussini.
discolor. *Royle.* Ind. or.
distans. *Royle.* Ind. or.
disticha. Blum. Anisomeles ovata.
elata. *Royle.* Ind. or.
elliptica. *Royle.* Ind. or.
N. polystachya. *Benth.* in *Hook.*
fissa. *Meyer.* 4 Caucas.
N. laxa. *Benth.*
N. longiflora. *Meyer?*
N. teucriifolia. *Willd.* hrb.
floccosa. *Benth.* Ind. or.
foliosa. *Moris.* Sardinia.
N. tuberosa. *Lin.?* (sec. *Benth.*)
glabra. *Benth.* Oriens.
Glechoma. *Benth.* 4 Eur. Asia.
Calamintha hederacea. *Scop.*
Chamaeclema hederacea. *Moench.*
Chamaeclema nr. 245. *Hall.* helv.
Glechoma hederacea. *Lin. S.* 2094. 1.
Glechoma micrantha. *Boengh.*
Glechoma nr. 75. *Gmel.* sib.
β. Glechoma hirsuta. *W. K.*
Glechoma magna. *Merat.*
γ. Glechoma heterophylla. *Opiz.*
Glechoma intermedia. *Schrad.*
glutinosa. *Benth.* Ind. or.
Goviana. *Benth.* Ind. or.
Dracocephalum Govianum. *Wall.*
graciliflora. *Benth.* Ind. or.
grandiflora. *Bbrst.* 4 Caucas.
N. argentea. *Hortul.*
N. colorata. *Willd.* En.
N. grandis. *Hortul.*
N. incana. *Hortul.*
N. lamiifolia. *Adans. Hoffm.*
N. melissaefolia. *Pers.*
N. teucrioides. *Hortul.*
N. violacea. *Hortul.*
grandiflora. Lapeyr. latifolia.
grandis. Hort. grandiflora.
grata. *Benth.* Ind. or.
graveolens. Vill. N. Nepetella.
heliotropifolia. *Lam.* Oriens. *S.* 41.
Satureia stricta. *Russel.*
hirsuta. Lin. N. Scorditis.
japonica. *Willd.* Japon.
N. incana. *Thunb.*
imbricata. Lagasc. italica.
incana. Ait. N. Nepetella.
incana. Bbrst. cyanea.
incana. Hortul. N. Mussini, grandiflora.
incana. Thunb. japonica.
indica. Burm. Leucas procumbens.
indica. Lin. Anisomeles ovata.
intermedia. Lejeun. Melissa Calamintha.
italica. *Lin.* 4 Ital. Hispan. Caucas. *S.* 28.
N. Calamintha. *Tausch.*
N. canescens. *Raeusch?*
N. imbricata. *Lag.*
N. macrostachya. *Jan.*
N. marrubioides. *Willd.* En.
N. orientalis. *Mill.*
N. teucrioides. *Lam. Willd.*
N. violacea nr. 4. *Willd.* hrb.
Cataria canescens. *Moench.*

italica. Sib. Sm. N. Sibthorpii.
lamiifolia. *Willd.* 24 Armenia. *S.* 14.
lamiifolia. Hoffm. grandiflora.
lamiifolia. Hort. N. Mussini.
lanata. Jacq. tuberosa.
lanceolata. Lam. N. Nepetella.
latifolia. *Dec.* 24 Pyrenaei. *S.* 22.
N. coerulea. *Ait.* (sec. *Benth.*)
N. grandiflora. *Lapeyr.*
lavandulacea. *Lin. fil.* 24 Sibir. *S.* 38.
N. lobata. *Rudolph.*
N. multifida. *Lin.*
Lavandula nr. 76. *Gmel.* sib.
Lophanthus multifidus. *Benth.* in *Bot. Reg.*
Soussuria pinnatifida. *Moench.*
laxa. Benth. fissa.
leucophylla. *Benth.* Ind. or.
linearis. *Royle.* Ind. or.
lobata. Rudolph. lavandulacea.
longibracteata. *Benth.* Ind. or.
longiflora. *Vent.* 24 Persia.
longiflora. Fisch. brevifolia.
longiflora. Meyer. laxa.
longiflora. Sims. N. Mussini.
lophantha. Fisch. chinensis.
macrantha. *Fisch.* 24 Sibir. alt.
Dracocephalum sibiricum. *Lin. S.* 2053. 27.
Dracocephalum nr. 57. *Gmel.* sib.
Moldavica elata. *Moench.*
macrostachya. Jan. italica.
macroura. *Ledeb.* 24 Sibir. alt. *S.* 23.
madagascariensis. *Lam.* 24 Madag. Ind. or. *S.* 37.
(cfr. Plectranthus rotundifolius.)
malabarica. Lin. Anisomeles malabarica.
marifolia. Cav. Micromeria marifolia.
marrubioides. Willd. italica.
melissaefolia. *Lam.* 24 Ins. Archipel. medit. *S.* 8.
melissaefolia. Pers. grandiflora.
Meyeri. *Benth.* Caucas.
N. micrantha. *Meyer.* En. (non *Bunge.*)
minor. Mill. N. Cataria.
mollis. *Benth.* Ind. or.
mollissima. Tausch. cyanea.
multibracteata. *Desf.* 24 Atlas. *S.* 29.
multifida. Lin. lavandulacea.
multifida. Lin. fil. botryoides.
Mussini. *Bbrst.* 24 Iber. Caucas.
N. argentea. *Hortul.*
N. cyanotricha. *Tausch.*
N. diffusa. *Hortul.*
N. incana. *Hortul.*
N. lamiifolia. *Hortul.*
N. longiflora. *Sims.* (*Willd.* hrb. nr. 3. 4. 5.) *S.* 9.
N. salviaefolia. *Pers.*
N. teucrioides. *Hortul.*
N. violacea. *Hortul.*
N. Willdenowii. *Hortul.*
mutabilis. Rich. Hyptis spicata.
nepalensis. *Spr.* Nepal. *S.* 40.
Nepetella. *Lin.* 24 Eur. austr. *S.* 12.
N. amethystina. *Desf. Poir.*
N. paniculata. *Mill.*
Cataria Nepetella. *Moench.*
β. N. angustifolia. *Vahl. S.* 15.
N. arragonensis. *Lam.*
N. graveolens. *Vill.*
N. lanceolata. *Lam.*
Cataria nr. 247. *Hall.* helv.
γ. N. incana. *Ait.* (sec. *Benth.*)
nervosa. *Royle.* Ind. or.
nivalis. *Benth.* Ind. or.
Glechoma nivalis. *Jacquem.* mspt.
nova. Bbst. Melissa Pulegium.
nuda. *Lin.* 24 Eur. As. med. *S.* 18.
N. paniculata. *Crantz.*
N. pannonica. *Jacq.*
N. violacea. *Vill. Willd.* hrbr. nr. 1. 2. 4. 5.
Cataria nuda. *Moench.*
Cataria violacea. *Moench.*
Cataria nr. 248. *Hall.* helv.
β. N. alba. *Desf.*
N. nuda. *Jacq.*
N. pannonica. *Lin. S.* 19.
N. ucranica. *Bbrst. Willd.* hrbr.
Cataria paniculata. *Moench.*
orientalis. Mill. italica.
paniculata. Crantz. nuda.
pannonica. Lin. nuda.
parviflora. *Bbrst.* 24 Tauria. Caucas. *S.* 5.
N. sibirica. *Bbrst.* var. *Bunge.* in *Ledeb.*
Teucrium sibiricum. *Willd.* hrb.
parvifolia. Hortul. Micromeria marifolia.
patavina. Fisch. Melissa patavina.
pauciflora. Spr. (ubi?)
pectinata. Lin. Hyptis pectinata.
pinnatifida. Fisch. Dracocephalum botryoides.
polystachya. Benth. elliptica.
procumbens. Mill. N. Scorditis.
pungens. *Benth.* Persia.
pumila. Spr. Satureia rupestris.
pusilla. *Benth.* Sibir. altaic.
Zizyphora pungens. *Bunge* in *Ledeb.*
racemosa. *Lam.* Oriens. *S.* 43.
raphanorhiza. *Benth.* Ind. or.
reticulata. Desf. tuberosa.
rosea. *Salzm.* N. Apulei.
ruderalis. *Hamilt.* Ind. or.
Glechoma erecta. *Roxb.*
Glechoma hindostana. *Roth.*
Glechoma indica. *Spr.* 2094. 2.
Thymus nepetoides. *Don.*
salviaefolia. *Royle.* Ind. or.
salviaefolia. Pers. N. Mussini.
scabra. Tausch. tuberosa.
Scorditis. *Lin.* 24 ♄ Creta. Afr. bor. *S.* 35.
N. hirsuta. *Lin.* (nec *Autor.*)
N. procumbens. *Mill.*
N. tomentosa. *Sieber.*
septemcrenata. *Ehrnb.* 24 Aegypt. Arab.
serpyllifolia. Bbrst. Micromeria marifolia.
sibirica. Bbrst. ucranica.
Sibthorpii. *Benth.* Graecia. Dalmat.
N. italica. *Sib. Sm.* (non *Lin.*)
sidaefolia. *Raeusch.* Peru. †
(an Hyptis polyantha. *Poit.* sec. *Benth.*)
spicata. *Benth.* Ind. or.
Betonica laevigata. *Don.*
suaveolens. Poem. an Hyptis suaveolens. *Poit.?*
supina. *Steven.* 24 Caucas. *S.* 30.
tenuifolia. *Willd.* 24 Armenia. *S.* 13.
N. Mussini. *Quorund.*
(cfr. N. fissa.)
teucroides. Hortul. grandiflora, Mussini.
teucroides. Lam. italica.
thibetica. *Benth.* Ind. or.
Glechoma thibetica. *Jacquem.* mpt.
tomentosa. Sieb. N. Scorditis.
tuberosa. *Lin.* 24 Hisp. Lusit. Afr. bor. *S.* 33.
N. lanata. *Jacq.*
N. reticulata. *Desf.*
N. scabra. *Tausch.*
N. violacea. *Brot.*
(cfr. N. foliosa.)
tuberosa. Desf. N. Apulei, acerosa.
ucranica. *Lin.* 24 Tauria. Podol. Sibir. *S.* 17.
N. sibirica. *Bbrst.*
Teucrium sibiricum. *Lin.*
ucranica. Brbst. Willd. hrbr. nuda.
Vaillantii. *Benth.* Oriens. hrb. nuda.
versicolor. Trevir. Anisomeles nepalensis.
violacea. Brot. tuberosa.
violacea. Hort. N. Calamintha, grandiflora, Mussini.
violacea. Vill. Willd. hrb. italica, nuda.
virginica. Willd. Pycnanthemum lanceolatum.
vulgaris. Lam. N. Cataria.
Wildenowiana. Hort. M. Mussini.
nr. 65. *Gmel.* sib. pannonica.

NEPHELAPHYLLUM. *Blum. Lindl.* p. 24.
Fam. Orchideae. *Blum.* Malaxideae. *Lindl.*
pulchrum. *Blum.* 24 Java. *L.* 2.
tenuiflorum. *Blum.* 24 Java. *L.* 1.

Nephelium. *Lin.*
benghalense. G. Don. Euphoria Longan.
informe. Cambess. Euphoria informis.
lappaceum. Lin. Euphoria Nephelium.
Litchi. G. Don. Cambess. Euphoria Litchi.
Longanum. Hook. Euphoria Longan.

pinnatum. Cambess. Schmidelia pinnata.
pupillum. *Wight.* (ill. p. 141.) ♄ Ind. or.
Democarpus pupilla. *Moon.* cat.
Euphoria pupillum. *Steud.* addendum. Nmctr. I. p. 616.
verticillatum. G. Don. Euphoria verticillata.

Nephrandra. *Gaertn.*
dubia. Gaertn. Vitex umbrosa.

Nephrandra. *R. Brown.* Marsdenia.

Nephroia. *Lour.*
sarmentosa. Lour. Cocculus Nephroia.

Neptunia. *Lour.*
oleracea. Lour. Desmanthus natans.
stolonifera. Guil. Perrot. Desmanthus stolonifer.

Neraudia. *Gaudich.*
glabra. Meyen. Boehmeria glabra.
melastomaefolia. Gaudich. Boehmeria melastomaefolia.
ovata. Gaudich. Boehmeria ovata.

Nerija. *Roxb.*
dichotoma. Roxb. Elaeodendron Roxburghii.

Nerine. *Herbert.*
aurea. Sweet. Amaryllis aurea.
corusca. Herb. Amaryllis curvifolia.
curvifolia. Herb. Amaryllis curvifolia.
flexuosa. Herb. Amaryllis flexuosa.
humilis. Herb. Amaryllis humilis.
lucida. Burch. Brunswigia lucida.
pulchella. Herb. Amaryllis pulchella.
radiata. Sweet. Amaryllis radiata.
rosea. Herb. Amaryllis rosea.
sarniensis. Herb. Amaryllis sarniensis.
undulata. Herb. Amaryllis undulata.
venusta. Herb. Amaryllis sarniensis.
versicolor. Herb. Amaryllis undulata.

NERIUM. *Lin. Spr.* 692. *Dietr.* 841.
Fam. Apocyna. *Rül. Juss.* Echiteae. *Endl.* — Campylophyta. *Neck.* — Contortae. *Lin.* Apocyneae. *Spr.* — Oligantherae pentandrae folliculatae. *Roy.* — Paucistaminеae. *Crantz.*
antidysentericum. Lin. Wrightia antidysenterica.
antidysentericum. Lepech. Apocynum venetum.
caudatum. Lam. Strophanthus dichotomus.
chinense. Hunter. Strophanthus divergens.
coccineum. Roxb. Wrightia coccinea.
cononarium. Ait. Tabernaemontana coronaria.
Coraea. *Hamilt.* ♄ Ind. or.
divaricatum. *Lour.* ♄ Cochinchin. *L.* 4.
divaricatum. Lin. Tabernaemontana divaricata.
flavescens. *Spin.* ♄ — —
N. luteum. *Nois?*
N. odorum β luteum. *Targ. Toz.*
grandiflorum. Desf. N. Oleander.
grandiflorum. Hort. angl. Cryptostegia grandiflora.
indicum. Mill. odorum.
latifolium. Mill. odorum.
lauriforme. Lam. N. Oleander.
luteum. Hort. flavescens.
obesum. Forsk. Adenium obesum.
odorum. *Ait.* ♄ Ind. or. *S.* 2. *Dr.* 2.
N. indicum. *Mill.*
N. odoratum. *Lam.*
N. Oleander. *Lin.* var. *Desf.*
β. N. latifolium. *Mill.*
γ? N. splendens. *Hort.*
(cfr. N. flavescens.)
Oleander. *Lin.* ♄ Eur. austr. As. med. *S.* 1. *Dr.* 1.
N. lauriforme. *Lam.* fl. fr.
β. N. O. album. *Desf.*
reticulatum. Roxb. Cryptolepis reticulata.
salicinum. *Forsk.* ♄ Arabia. *S.* 3. *Dr.* 3.
scandens. Lour. Strophanthus scandens.
sibiricum. Medic. Apocynum hypericifolium.
splendens. Hort. odorum.
thyrsiflorum. *Paxton.* ♄ Nepal.
tinctorium. *Rottl.* ♄ Ind. or.
Wrightia tinctoria. *Roth.* (non *R. Br.*)
tinctorium. Hort. Alstonia scholaris.
tinctorium. Roxb. Wrightia tinctoria.
zeylanicum. Lin. Wrightia zeylanica.

NERTERA. *Banks. Dec.* IV. 451. *Dietr.* 687.

Nerteria. *Smith. Spr.* 549.
Fam. Rubiaceae. *Juss.* Guettardaceae. *Dec.* — Viticeae Myoporeae. *Spr.*
adsurgens. *Pet. Th.* ♄ Ins. Trist. d'Acunh. *S.* 3. *D.* 2. *Dr.* 2.
Erythrodanum majus. *Pet. Th.*
alsinoides. *Chmss. Schlcht.* 2↓? Mexico.
depressa. *Banks.* 2↓ Am. austr. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
N. repens. *R. P.*
Erythrodanum alsineforme. *Pet. Th.*
Gomosia granatensis. *Mutis.*
Gemozia americana. *Mirb.*
repens. R. P. depressa.
tetrasperma. H. B. Mitchella ovata.

NERVILIA. *Gaudich* in *Freyc.*
Fam. Orchideae. *Gaudich.*
aragoana. *Gaud.* 2↓ Ins. Marian.
ovata. *Gaud.* 2↓ Ins. Marian.

NESAEA. *Commers. Juss. Spr.* 1765. *Dec.* III. 90.

Nessea. *Steud. Nmclt.*
Fam. Lythrarieae. *Juss.* — Salicarieae. *Loudon.*
Candollei. Guillem. Ammannia dodecandra.
capitellata. *Presl.* (Isis XXI. 279.) Ins. Maurit.
Lythrum triflorum. *Sieb.* hrb. maurit. (non *Lin.*)
erecta. *Guillem. Perr.* Senegal.
radicans. *Guillem. Perr.* Senegal.
salicifolia. H. B. Heimia salicifolia.
speciosa. H. B. Diplusodon speciosus.
triflora. *H. B.* 2↓ Ins. Maurit. Am. austr.? *S.* 3. *D.* 1.
Ammannia triflora. *Wall.* cat.
Lythrum Triantha. *Vent.* hrb.
Lythrum triflorum. *Lin. fil.*
Trotula Trianthis. *Commers.* hrb.
verticillata. H. B. Decodon verticillatum.

NESCIDIA. *Rich. Dec.* IV. 477.
Fam. Rubiaceae. *Rich.* Caffeaceae. *Dec.* — Rubiaceae Psychotrieae. *Endl.*
myrtifolia. *Rich.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 1.

NESLIA. *Desv. Spr.* 2256. *Dec.* I. 202.
Fam. Cruciferae. *Desv.* Comelineae. *Dec.* — Tetradynamae septatae. *Rchbch.*
paniculata. *Desv.* ⊙ Europ. *S.* 1. *D.* 1.
Alyssum paniculatum. *Willd.*
Bunias paniculata. *Herit.*
Chamaelinum paniculatum. *Hort.*
Cochlearia sagittata. *Crantz.*
Crambe paniculata. *All.*
Myagrum Alyssum. *Mill.*
Myagrum paniculatum. *Lin.*
Myagrum nr. 2. *Gmel.* sib.
Nasturtium paniculatum. *Crantz.*
Raphanistrum paniculatum. *Roth.*
Rapistrum paniculatum. *Gaert.*
Rapistrum nr. 522. *Hall.* helv.
Vogelia paniculata. *Hornm.*
Vogelia sagittata. *Medic.*

Nesophila. *Dec. fil.* Wahlenbergia.

Nessea. *Steud.* Nesaea.

NESTLERA. *Spreng.* 2816. *D.* VI. 283.

Stephanopappus. *Less. Dec.* nr. 1. 2.

Strongylolepis. *Dec.* nr. 3—9.
Fam. Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae raditae. *Spr.* — Compositae Senerionideae. *Less.*
biennis. *Spr.* ♂ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 1.
biennis. Less. reflexa.
conferta. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 8.
Relhania dumosa. *E. Meyer.*
humilis. *Less.* Pr. b. sp.
Relhania dichotoma. *Willd.* hrb.
minuta. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 5.
Pteronia minuta. *Lin. fil.?*
muriculata. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 7.
oppositifolia. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 3.
reflexa. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 2.
rigida. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 6.
tenuifolia. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 9.

Nestlera. *Willd.* hrb.
festucaeformis. Willd. Eutriana bromoides.

Neuberia. *Ecklon.*
humilis. Eckl. Watsonia humilis.
longifolia. Eckl. Watsonia longifolia.
pyramidalis. Eckl. Watsonia iridifolia.
rosea. Eckl. Watsonia rosea.

Neudorffia. *Adans.*
peruviana. Adans. Nolana prostrata.

NEURACANTHUS. *Nees.*
Fam. Acanthaceae Barlerieae. *Nees.*
tetragonostachys. *Nees.* ♄ Ind. or.
Ruellia tetragonostachya. *Wall.*

NEURACHNE. *R. Brown. Dietr.* 320.
Fam. Gramina. *R. Br.* Panicea. *Kunth.*
alopecuroides. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 1.
Panicum alopecuroides. *Spr.* 323. 24.
meneritana. R. Br. Isachne meneritana.
montana. Gaudich. Panicum nubigerum.
torrida. Gaudich. Panicum torridum.
NEURACTIS. *Cassin. Dec.* V. 631.
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
Leschenaultii. *Cass.* ⊙ Java. *D.* 1.
NEURADA. *Lin. Spr.* 1742. *Dec.* II. 348.
Neuras. *Adans.*
Fam. Aizoideae. *Rchbch.* — Coryphophyta. *Neck.* — Portulacaceae. *Spr.* — Potentillae. *Rül.* — Rosaceae Neuradeae. *Dec.* — Suculentae. *Lin.*
procumbens. *Lin.* ⊙ Afr. bor. *S.* 1. *D.* 1.
Figaraea aegyptiaca. *Vivian.*
Neuras. *Adans.* Neurada.
NEUROCALYX. *Hook.*
Fam. Rubiaceae. *Hook.* Hedyotideae. *Meissn.*
Wightii. *Arnot.* Ind. or.
zeylanicus. *Hook.* Ind. or.
Neurocarpaea. *R. Brown.*
lanceolata. R. Br. Manettia lanceolata.
NEUROCARPUM. *Desv. Spr.* c. p. 264. *Dec.* II. 235.
Rhombifolium. *Rich.* hrb.
Fam. Leguminosae Loteae. *Dec.* — Papilionaceae Fabaceae. *Rchbch.* — Papilionaceae Loteae. *Spach.*
angustifolium. *Kunth.* ♄ Am. austr. *S.* 5. *D.* 2.
bracteatum. *Mart.* ♄ Brasil.
barbatum. *Desv.* ♄ Brasil.
cajanifolium. *Presl.* ♄ Am. austr.
Lotus fluminensis. *Arrab.*
densiflorum. *Benth.* 2↓ Brasil.
ellipticum. *Desv.* 2↓ ♄ Domingo. *S.* 5. *D.* 4.
Clitoria rubiginosa. *Pers.*
Clitoria tetragona. *Poir.*
Crotalaria elliptica. *Poir.*
Martia brasiliensis. *Zucc.*
Martia physodes. *Leand.* (sec. *Spr.*)
Martiusia physalodes. *Schult. Dec.* II. 236.
falcatum. *Dec.* ♄ Doming. Portoric. *S.* 6. *D.* 5.
Clitoria falcata. *Lam.*
frigidulum. *Mart.* 2↓ Brasil.
glycinoides. *Desv.* 2↓ Guiana.
Clitoria glycinoides. *Dec.* II. 234. 7.
guianense. *Desv.* 2↓ Guiana. *S.* 4. *D.* 3.
Crotalaria guianensis. *Anbl.*
Crotalaria longifolia. *Lam.*
Rhombifolium canescens. *Rich.*
javitense. *H. B.* ♄ Am. austr. *D.* 6.
laurifolium. *Desv.* Ind. or. Portorico.
Clitoria laurifolia. *Poir.* (non *Desv.*) *S.* 2568. 9. *D.* II. 235. 15.
longifolium. *Mart.* Brasil.
macrophyllum. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 2. *D.* 7.
mexicanum. *Steud.* Mexico.
Martia mexicana. *Zuccar.*
rubiginosum. *Desv.* Am. austr.
Clitoria rubiginosa. *Pers.*
rufescens. *Benth.* Brasil.
simplicifolium. *Kunth.* ♄ Orinoco. *S.* 1. *D.* 1.
villosum. *Desv.* ♄ Am. austr.
NEUROCHLAENA. *R. Brown. Spr.* 2681. *Dec.* VI. 292.
Neurolaena. *R. Brown.* ed. *Nees.*
Fam. Compositae. *R. Br.* Eupatorineae. *Spr.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Synantherae Inuleae. *Cassin.*
integrifolia. *Cass.* 2↓? Ins. Antill.
N. Suriani. *Cass.* (Journ. de phys.)
Calea Suriani. *Cass.*
lobata. *R. Br.* ♄ Ind. occ. *S.* 1. *D.* 1.
Calea lobata. *Sw.*
Conyza lobata. *Lin.*
Neurolaena. *R. Brown.* in *Nees.* Neurochlaena.
Neuroctola. *Rafin.* Uniola.
NEUROLOMA. *Andrz. Spr.* 2312. *Dec.* I. 136.
Leiospora. *E. A. Meyer.*
Fam. Cruciferae. *Andr.* Arabideae. *Dec.* — Tetradynamae Siliquosae. *Rchbch.*
arabidiflorum. *Dec.* 2↓ Sibir. or. *S.* 1. *D.* 1.
Arabis grandiflora. *Lin.*
Arabis nr. 25. *Gmel.* sib.
Cardamine nudicaulis. *Pall.* in *Lamb.* hrbr.
Hesperis arabidiflora. *Dec.*
Parrya macrocarpa. *R. Br.*
(cfr. N. scapigerum.)
arcticum. *Spr.* Ins. Melvil. *S.* 3.
Parrya arctica. *R. Br.*
exscapum. *Steud.* 2↓ Sibir. alt.
Parrya exscapa. *C. A. Meyer.*
nudicaule. *Dec.* 2↓ Sibir. *S.* 2. *D.* 3.
Arabis nudicaulis. *Dec.*
Cardamine nudicaulis. *Lin.*
Cardamine nr. 43. *Gmel.* sib.
(cfr. Cardamine articulata.)
scapigerum. *Dec.* 2↓ Sibir. *D.* 2.
N. arabidiflorum. *Dec.* var. *Spr.*
Cheiranthus scabiger. *Adans.*
Hesperis scapigera. *Dec.*
speciosum. *Steud.* 2↓ Sibiria.
Hesperis speciosa. *Sweet.* (Fl. grd. II. 135.)
Parrya integerrima. *G. Don.*
Neuroloma. *Rafin.* Briza canadensis.
NEUROPELTIS. *Wall. Spr.* c. p. 52.
Fam. Convolvulaceae. *Wall.*
ovata. *Wall.* 2↓ ♄ Ind. or.
racemosa. *Wall.* ♄ Ins. Freti Malacc. *S.* c. p. 113.
Neurosperma. *Rafin.*
cuspidata. Rafin. Momordica Balsamina.
Neurotropis. *Decand.* Thlaspi.
NEUWIEDIA. *Blum.*
Fam. Apostasieae. *Blum.* — Orchideae. *Blum.* (olim.)
veratrifolia. *Blum.* 2↓ Java.
Nhandiroba. *Adans.* Fevillea.
Niara. *Dennst.*
moutanensis. Dennst. (Rheed. mal. V. t. 28.)
Nibo. (*Steud.*) lege Vibo.
Nibora. *Rafin.*
aquatica. Rafin. Gratiola Nibora.
NICANDRA. *Adans. Gaertn. Spr.* 753. *Dietr.* 912.
Fam. Arcythophyta. *Neck.* — Solanaceae. *Adans. Juss.* — Solaneae. *Endl.*
anomala. *Hort. Berol.* — —
indica. *R. S.* ⊙ Ind. or. *S.* 2. *Dr.* 1.
Physalis indica. *Lam.*
physalodes. *Gaert.* ⊙ Peru. *S.* 1. *Dr.* 1.
Atropa physalodes. *Lin.*
Calydermus erosus. *R. P.*
Physalis daturaefolia. *Lam.*
Physalis peruviana. *Mill.*
Nicandra. *Schreb.*
amara. Willd. Potalia amara.
NICOLSONIA. *Decand.* II. 325.
Perrottetia. *Dec.* (Annal. des sc. nat.)
Fam. Leguminosae Hedysareae. *Dec.* — Papilionaceae Hedysareae. *Rchbch.*
barbata. *Dec.* 2↓ ♄ Jamaic. Doming. *D.* 1.
Perrottetia barbata. *Dec.*
Hedysarum barbatum. *Lin. S.* 2597. 4.
caffra. *E. Meyer.* 2↓ ♄. Afr. austr.
cayennensis. *Dec.* 2↓ ♄ Cayenne. *D.* 2.
Hedysarum lagocephalum. *Link.* (sec. *Vogel.*)
Hedysarum barbatum. *Lin.* var. *Spr.*
Hedysarum procumbens. *Arrab.* (sec. *Vogel.*)
(cfr. N. venustula.)
setigera. *E. Meyer.* 2↓? Afr. austr.
Desmodium setigerum. *E. Meyer.* in *Dreg.* hrb.
styracifolia. Desv. Uraria styracifolia.
venustula. *Dec.* ♄ Cumana. *D.* 3.
N. cayennensis. *Dec.* (sec. *Vogel.*)
Hedysarum venustulum. *H. B. S.* c. p. 290.
Perrottetia venustula. *Dec.*
villosa. *Chmss. Schlcht.* 2↓? Mexico.
NICOTIANA. *Lin. Spr.* 631. *Dietr.* 886.
Nictagella. *Rchbch.*
Tabacina. *Rchbch.*
Tabacum. *Rchbch.*
Fam. Darinyphyta. *Neck.* — Luridae. *Lm.* — Oligantherae pentandrae multiloculares. *Roy.* — Paucistamineae. *Crantz.* — Personatae. *Adans.* — Solanaceae. *Rül. Juss.* Nicotianeae. *Endl.*
acuminata. *Grah.* ⊙ Am. austr. *Dr.* 20.
acutifolia. St. Hil. plumbaginifolia.

alata. *Link. Otto.* 2|. Brasil.
(cfr. N. decurrens.)
alba. *Mill.* ⊙ Ins. Tabago.
N. fruticosa. *Lin.* var.? *R. S.*
alipes. Schrank. N. Tabacum.
andicola. *H. B.* ⊙ Peru. *S.* 16. *Dr.* 16.
angustifolia. *R. P.* ⊙ Chili. *S.* 3. *Dr.* 3.
N. longiflora. *Cav.* (sec. *Spr.*)
angustifolia. Ehrh. fruticosa.
angustifolia. Mill. N. Tabacum.
anisandra. *Vest.* ⊙ — — †
anisoloba. *Sweet.* ⊙ Chiloe.
asiatica. Hort. rustica.
attenuata. Hort. N. Tabacum.
auriculata. *Agardt.* (Lin. XIV. Lit. 160.) ⊙ 2| ♄ —
N. maxima. *Hffmsg.*
axillaris. Lam. Petunia nyctaginiflora.
Berteriana. *Hort. Sweet.* ⊙ — —
bonariensis. *Lehm.* ⊙ Buenos Ayr. *S.* 10. *Dr.* 12.
brasiliensis. *Lk. Otto.* ⊙ Brasil.
brasilia. Hort. rustica.
breviflora. Poir. undulata.
cerinthoides. *Hornem.* ⊙ Brasil. *S.* 6. *Dr.* 6.
cerinthoides. Vitm. plumbaginifolia.
chinensis. *Fisch.* ♄ ⊙ China.
N. fruticosa. *Lour.*
N. lancifolia. *Agardh.* (cum cit. *Lin.*)
N. turcica. *Haberl.*
commutata. *Fisch. Mey.* (Lin. XIV. Lit. 160.) ⊙ ♂ ♄ — —
crispa. *Cav.* Am. sptr.
crispa. Desf. plumbaginifolia.
crispula. Hort. fruticosa.
decurrens. *Agardh.* ⊙ Brasil.
N. alata. *Link.* (sec. *Fisch. Mey.*)
N. brasiliensis. *Hort. Berol.*
(cfr. N. persica.)
decurrens. Tausch. pseudodecurrens.
dilatata. *Link.* ⊙ Am. austr.
N. Tabacum. *Lin.* var. *Spr.*
Forsteri. *R. S.* ♄ Ins. austr.
N. fruticosa. *Forst.*
fragrans. *Bernh.* ⊙ — —
frutescens. Lagasc. fruticosa.
fruticosa. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2. *Dr.* 2.
N. frutescens. *Lagasc.*
N. Lehmanni. *Agh.*
β. N. angustifolia. *Ehrh.*
γ. N. crispula. *Hort.*
(cfr. N. alba, petiolata, virginica.)
fruticosa. Lour. chinensis.
fruticosa. Forst. N. Forsteri.
gigantea. Hort. macrophylla.
glauca. *Graham.* 2| ♄ Brasil. *Dr.* 8.
glutinosa. *Lin.* ⊙ Am. austr. *S.* 5. *Dr.* 5.
N. militaris. *Lin.*
Sailanthus glutinosus. *G. Don.*
Tabacus viscidus. *Moench.*
gracilipes. Hort. N. Tabacum.
haanaensis. Lagasc. N. Tabacum.
humilis. *Desf. Link.* ⊙ Aegypt.
humilis. Ehrh. Mill. pusilla.
humilis. Schult. rustica.
lancifolia. Agardh. chinensis.
lancifolia. Willd. ybarrensis.
Langsdorffii. *Weinm. Nees.* ⊙ Brasil. *Dr.* 17.
latissima. Mill. macrophylla.
Lingua. Hort. N. Tabacum.
longiflora. *Cav.* ⊙ Chili.
(cfr. N. angustifolia.)
loxensis. *H. B.* ⊙ Am. austr.
N. Tabacum. *Lin.* var.? *Kunth.*
lyrata. *H. B.* ⊙ Cuba.
N. repanda. *Willd. Dr.* 7.
macrophylla. *Spr.* ⊙ Amer.
N. gigantea. *Ledeb. Hort.*
N. latissima. *Mill.*
N. Tabacum macrophyllum. *Schrank.*
marylandica. *Schüz. Schübl.* (Pl. h. Tub. p. 25.) ⊙ — —
maxima. Hffmsg. auriculata.
micrantha. *Haw.* (ex *Sweet.*) ⊙ — —
militaris. Lin. glutinosa.
minima. Molin. Nierembergia repens.
multivalvis. *Bot. Reg.* ⊙ Columbia.

nana. *Lindl.* ⊙ Am. septr. *S.* 19. *Dr.* 21.
nepalensis. *Lk. Otto.* ⊙ Nepal.
noctiflora. *Hook.* ⊙ Chili.
nyctaginiflora. Lehm. Petunia nyctaginiflora.
pallescens. Hort. N. Tabacum.
paniculata. *Lin.* ⊙ Am. austr. *S.* 13. *Dr.* 15.
N. viridiflora. *Lagasc.*
parviflora. Lehm. Petunia parviflora.
persica. *Lindl.* ⊙ Persia.
N. decurrens. *Agh.* (sec. *Fisch. Mey.*)
petiolata. *Agardh.* ⊙ Am. austr.
N. fruticosa. *Lin.* (sec. *Fisch. Mey.*)
plumbaginifolia. *Vivian. Willd.* ⊙ Brasil. *S.* 18. *Dr.* 9.
N. acutifolia. *St. Hil.* (sec. *Spr.*)
N. cerinthoides. *Vitm.* (non *Hornem.*)
N. crispa. *Desf. Pers.*
N. repanda. *Lehm.*
pseudodecurrens. *Steud.* ⊙ — —
N. decurrens. *Tausch.* (non *Agardh.*)
pulmonarioides. *H. B.* ⊙ Peru.
(cfr. N. undulata.)
pumila. Hort. rustica.
pusilla. *Lin.* ⊙ Mexico. *S.* 4. *Dr.* 4.
N. humilis. *Ehrh. Mill.*
N. tenella. *Cav.* (sec. *Spr.*)
quadrivalvis. *Pursh.* ⊙ Am. sptr. *S.* 17. *Dr.* 19.
repanda. Willd. lyrata.
rotundifolia. *Lindl.* ⊙ N. Holl. *Dr.* 22.
rugosa. *Mill.* ⊙ Am.
N. rustica. *Lin.* var.?
ruralis. *Arrab.* ⊙? Brasil.
rustica. *Lin.* ⊙ Eur. austr. Afr. bor. Am. *S.* 8. *Dr.* 10.
β. N. asiatica. *Schult.*
N. scabra. *Lagas.*
N. sibirica. *Hort. Panorm.*
γ. N. tatarica. *Hort.*
δ. N. r. brasilia. *Schrank.*
ε. N. r. pumila. *Schrank.*
η. N. r. humilis. *Schrank.*
sanguinea. *Lk. Otto.* ⊙ Brasil.
scabra. Lagas. rustica.
Sellowii. *Lk. Otto.* ⊙ Montevideo.
serotina. Hort. N. Tabacum.
sibirica. Hort. rustica.
suaveolens. *Lehm.* ♂ N. Holl. *S.* 14. *Dr.* 16.
N. undulata. *Vent. R. Br.*
Tabacum. *Lin.* ⊙ Am. austr. *S.* 1. *Dr.* 1.
N. havanensis. *Lagas.*
β. N. T. attenuatum. *Schrank.*
N. angustifolia. *Mill.*
γ. N. T. pallescens. *Schrank.*
δ. N. T. alipes. *Schrank.*
ε. N. T. serotinum. *Schrank.*
η. N. T. gracilipes. *Schrank.*
ζ. N. T. Verdon. *Schrank.*
ϑ. N. T. Lingua. *Schrank.*
(cfr. N. dilatata, macrophylla, loxensis, ybarrensis.)
tatarica. Hort. rustica.
tenella. *Cav.* ⊙ Mexico.
(cfr. N. pusilla.)
tomentosa. R. Br. Lehmannia tomentosa.
undulata. *R. P.* ⊙ Peru. *S.* 11. *Dr.* 13.
N. breviflora. *Poir.*
N. pulmonarioides. *H. B.* (sec. *Spr.*)
undulata. Vent. suaveolens.
urens. Lin. Wigandia pruritiva.
Verdon. Hort. N. Tabacum.
vincaeflora. *Lagasc.* ⊙ Am. austr. *S.* 12. *Dr.* 14.
virginica. *Agardh.* ⊙ Am.
N. fruticosa. *Lin.* var.?
viscosa. *Lehm.* ⊙ Buen. Ayr. *S.* 9. *Dr.* 11.
ybarrensis. *H. B.* ⊙ Am. austr.
N. lancifolia. *Willd.* hrb.
N. Tabacum. *Lin.* var. *Spr.*

NIDORELLA. *Cassin. Dec.* V. 321.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.* — Synantherae Astereae. *Cass.*
amplexicaulis. *Dec.* 2| Pr. b. sp. *D.* 19.
auriculata. *Dec.* Afr. austr. *D.* 7.
chrysocoma. *Dec.* ⊙ Madagasc. *D.* 4.
Chrysocoma aurea. *Bojer.* in litt.
compressa. *Cass.* ♄ Ins. Maurit.
Conyza mauritiana. *Merat.* hrb. (non? *Willd.*)
exilis. *Dec.* ⊙ ♄ Afr. austr. *D.* 21.

foetida. *Dec.* 2l Afr. austr. *D.* 17.
N. foliosa. *Cass.*
Chrysocoma foetida. *Lam.*
Conyza foetida. *Willd. S.* 2760. 110.
Erigeron foetidum. *Lin.*
Jasonia foetida. *Cassin.*
Inula foetida. *Lin. S.* 2761. 49.
Solidago retusa. *Burm.*
foliosa. Cass. foetida.
Gariepina. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 22.
hirta. *Dec.* Afr. austr. *D.* 6.
hottentotica. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 12.
hyssopifolia. *Dec.* ♄ Afr. càpens. *D.* 16.
Baccharis hyssopifolia. *E. Meyer.*
linifolia. *Dec.* ☉ Afr. austr. *D.* 10.
longifolia. *Dec.* 2l Afr. austr. *D.* 20.
mespilifolia. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 1.
Aster mespilifolius. *Less.*
mucronata. *Dec.* ☉ Madagasc. *D.* 14.
Chrysocoma lappulina. *Bojer.* in litt.
obovata. *Dec.* Afr. austr. *D.* 8.
pinnatilobata. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 2.
polycephala. *Dec.* Afr. austr. *D.* 13.
punctulata. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 18.
rapunculoides. *Dec.* 2l Afr. austr. *D.* 13.
Baccharis rapunculoides. *E. Meyer.*
resedifolia. *Dec.* Afr. austr. *D.* 5.
senecionea. *Dec.* 2l Pr. b. sp. *D.* 9.
solidaginea. *Dec.* 2l Afr. austr. *D.* 11.
triloba. *Dec.* 2l ♄ Arab. petr. *D.* 3.
Conyza triloba. *Decaisn.*
Erigeron incisus. *Sieber.* fl. pal.?

NIEBUHRIA. *Decand.* I. 243.
Fam. Capparideae. *Dec.*
arenaria. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 7.
N. oblongifolia. *Dec.* var.? *Dec.*
avicularis. Dec. triphylla.
caffra. Dec. triphylla.
linearis. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 3.
Capparis apetala. *Roth.*
Capparis linifolia. *Roxb.* h. Bengh.
Crataeva apetala. *Spr.* 1748. 8.
madagascariensis. *Dec.* ♄ Madagasc. *D.* 5.
oblongifolia. *Dec.* ♄ Arab. Ind. or. *D.* 6.
Capparis beteroclita. *Roxb.* fl. ind.
Capparis heterogenea. *Roxb.* mus. ind.
Capparis oblongifolia. *Forsk.*
Crataeva oblongifolia. *Spr.* 1748. 7.
Streblocarpus oblongifolius. *Arn.*
oleoides. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 4.
triphylla. *Wendl.* ♄ Afr. austr.
N. avicularis. *Dec.* 2.
N. caffra. *Dec.* 1.
Capparis triphylla. *Thunb.*
Crataeva avicularis. *Burch. S.* 1748. 10.
Crataeva caffra. *Burch. S.* 1748. 9.

Niebuhria. *Neck.* Wedelia.

NIERENBERGIA. *Ruiz. Pav. Spr.* 647. *Dietr.* 861.
Fam. Solanaceae. *Spr. Rchbch.* Nicotianeae. *Endl.*
angustifolia. *H. B.* 2l Am. austr. *S.* 2. *Dr.* 2.
aristata. *Sweet.* 2l Buenos Ayres.
calycina. *Hook.* 2l La Plata. *Dr* 5.
filicaulis. Lindl. linarifolia.
gracilis. *Hook.* ☉ Bonaria.
graveolens. St. Hil. viscidula.
intermedia. Grah. Salpiglossis linearis.
linarifolia. *Grah.* ☉ Mexico.
N. filicaulis. *Lindl. Dr.* 4.
pubescens. Spr. viscidula.
punicea. Hort. Petunia violacea.
repens. *R. P.* ☉ ♄ Am. austr. *S.* 1. *Dr.* 1.
N. spathulata. *H. B.*
Nicotiana minima. *Molin.*
spathulata. H. B. repens.
subdentata. *Meyen.* (Reise I. 314.) Chili.
viscidula. *H. B.* ♄ Am. austr.
N. graveolens. *St. Hil.*
N. pubescens. *Spr.* 3. *Dr.* 3.

NIGELLA. *Lin. Spr.* 2008. *Dec.* I. 48.
Erobatos. *Dec.* nr. 10. 11.
Nigellaria. *Dec.* nr. 4—9.
Nigellastrum. *Moench. Dec.* 1—3.
Fam. Multisiliquae. *Lin.* Polyantherae. *Roy.* — Ranunculaceae. *Juss.* — Synathrophyta. *Neck.*

agrestis. Presl. arvensis.
amoena. Salisb. hispanica.
aristata. *Sib. Sm.* ☉ Graecia. *S.* 5. *D.* 8.
arvensis. *Lin.* ☉ Europ. *S.* 4. *D.* 7.
N. doliata. *Pall.* (sec. *Bbrst.*)
(cfr. N. divaricata.)
ciliaris. *Dec.* ☉ Oriens. *S.* 9. *D.* 2.
coarctata. *Gmel.* ☉ Europ. *D.* 11.
N. damascena humilis. *Hort.*
N. damascena γ coarctata. *Willd.*
N. sativa β pygmaea. *Pers.*
coerulea. Lam. damascena.
corniculata. *Dec.* ☉ — — *S.* 8. *D.* 2.
cretica. Mill. foeniculacea.
damascena. *Lin.* ☉ Reg. medit. *S.* 1. *D.* 10.
N. coerulea. *Lam.*
N. elegans. *Salisb.*
N. involucrata. *Moench.*
N. multifida. *Gater.*
Melanthium. *Medic.*
(cfr. N. coarctata.)
divaricata. *Beaupr.* in *Dec.* ☉ Taur. Aegypt.
N. arvensis. *Lin.* var. *Bbrst.*
N. laevis. *Delil.*
N. latifolia. *Mill.*
doliata. Pall. arvensis.
elegans. Salisb. damascena.
foeniculacea. *Dec.* ☉ Tauria. *D.* 5.
N. arvensis. *Pall.* ind. t.
N. cretica. *Mill.*
N. sativa. *Lin.* var.? *Bbrst.*
N. segetalis. *Bbrst. S.* 3.
hispanica. *Lin.* ☉ Hisp. Afr. bor. *S.* 6. *D.* 4.
N. amoena. *Salisb.*
N. polygyna. *Moench.*
indica. Roxb. sativa.
involucrata. Moench. damascena.
laevis. Delil. divaricata.
latifolia. Mill. divaricata.
multifida. Gater. damascena.
orientalis. *Lin.* ☉ Syria. Caucas. *S.* 7. *D.* 3.
Nigellastrum flavum. *Moench.*
polygyna. Moench. hispanica.
pygmaea. Pers. coarctata.
sativa. *Lin.* ☉ Eur. austr. Afr. bor. Ind. or. *S.* 2. *D.* 9.
β. N. indica. *Roxb.*
(cfr. M. foeniculacea.)
segetalis. Bbrst. foeniculacea.
truncata. *Vivian.* Alexandr.

Nigellaria. *Dec.* Nigella.
Nigellastrum. *Moench.*
flavum. Moench. Nigella orientalis.

Nigrina. *Lin.*
viscosa. Lin. Gerardia nigrina.

Nigrina. *Thunb.*
serrata. Thunb. Chloranthus serratus.
spicata. Thunb. Chloranthus inconspicuus.
spicifera. Lam. Chloranthus inconspicuus.

NIGRITELLA. *Rich. Spr.* 2932. *Lindl.* p. 281.
Fam. Orchideae. *Rich.* Ophrydeae. *Lindl.*
angustifolia. *Rich.* 2l Europ. *S.* 1. *L.* 1.
Habenaria nigra. *R. Br.*
Orchis miniata. *Crantz.*
Orchis nigra. *Sw.*
Orchis nr. 1271. *Hall.* helv.
Satyrium nigrum. *Lin.*
fragrans. *Rchbch.* 2l Tyrol. Carinth. Gall.
N. suaveolens. *Koch.*
Gymnadenia fragrans. *Sautt.*
Orchis suaveolens. *Vill.*
globosa. *Rchbch.* 2l Europ.
Orchis globosa. *Lin. S.* 2923. 24. (*Lindl.* p. 269. 33.)
Orchis Halleri. *Crantz.*
Orchis nr. 1272. *Hall.* helv.
suaveolens. Koch. fragrans.

NIMA. *Hamilt.*
Fam. Rutaceae. *Rchbch.*

— —

Nimbo. *Dennst.*
melioides. Dennst. Bergera Koenigii.

NIMMOIA. *Wight.*
Nimmonia. *Wight.* ill.
Fam. Saxifragaceae. *Wight.*

floribunda. *Wight.* 4? Ind. or.
Ameletia floribunda. *Wight.* ill. (p. 206.)
Nintooa. *Sweet.*
canescens. Webb. Lonicera canescens.
confusa. Sweet. Lonicera confusa.
japonica. Sweet. Lonicera chinensis.
longiflora. Sweet. Lonicera longiflora.
Niobe. *Salisb.*
cordifolia. Salisb. Funkia subcordata.
Niobea. *Willd.*
nemorosa. Willd. Hypoxis elongata.
pratensis. Willd. Hypoxis humilis.
Niota. *Adans.* Ceropegia.
Niota. *Lam.*
Commersonii. Pers. Vitmannia elliptica.
Lamarkiana. Blum. Vitmannia elliptica.
lucida. Wall. Vitmannia lucida.
pentapetala. Poir. Vitmannia Lamarkiana.
polyandra. W. A. Vitmannia polyandra.
tetrapetala. Lam. Vitmannia elliptica.
Niotoutt. *Adans.* Heudelotia.
NIPA. *Thunb. Spr.* 3066.
Fam. Daphonophyta. *Neck.* — Palmae. *Juss.* — Pandaneae? *Endl.*
fruticans. *Thunb.* ♄ Java. Ins. Molucc. *S.* 1.
Niphus. *Rafin.* Aristolochia.
Nirbisia. *G. Don.* Caltha.
Niruri. *Adans.* Phyllanthus.
NISA. *Pet. Th. Dec.* II. 55.
Fam. Amygdalaceae. *Rchbch.* — Homalineae. *Dec.* — Rhamneae. *Pet. Th.*
involucrata. *Dec.* ♄ Madagasc. *D.* 2.
nudiflora. *Dec.* ♄ Madagasc. *D.* 1.
NISSOLIA. *Lin. Spr.* 2507. *Dec.* II. 257.
Nissoliaria. *Dec.*
Fam. Cyteophyta. *Neck.* — Dalbergieae. *Vogel.* — Leguminosae. *Juss.* Dalbergieae. *Benth.* — Leguminosae Hedysareae. *Dec.* — Papilionaceae. *Lin.* Loteae. *Rchbch.*
aculeata. Arrab. Machaerium Vellozianum.
aculeata. Dec. Machaerium aculeatum.
aculeata. Spr. N. Berteroniana.
aculeata. Willd. hrb. Machaerium Humboldtianum.
acuminata. Dec. Machaerium acuminatum.
arborea. Lin. Machaerium arboreum.
Arrabidae. Steud. Machaerium Vellozianum.
Berteroniana. *Steud.* ♄ ad fluv. Magdal.
N. aculeata. *Spr.* (nec *alior*) *S.* 1.
bicallosa. *Vogel.* ♄ Brasil.?
N. fruticosa. *Willd.* hrb. (ex parte.)
debilis. *Arrab.* ♄ Brasil. †
declinata. Arrab. Machaerium lineatum.
diadelpha. Dec. Machaerium diadelphum.
dubia. *Poir.* ♄ Cayenne. *D.* 16.
ferruginea. Willd. Machaerium ferrugineum.
firma. Arrab. Machaerium firmum.
fruticosa. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 6. *D.* 1.
fruticosa. Arrab. Machaerium secundiflorum.
fruticosa. H. B. in *Willd.* hrb. bicallosa, hirsuta.
glabrata. Link. Machaerium arboreum.
hirsuta. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 2.
N. fruticosa. *H. B.* in *Willd.* hrb. (ex parte.)
hirta. Arrab. Machaerium armatum.
incorruptibilis. Arrab. Machaerium incorruptibile.
lanceolata. Arrab. Machaerium secundiflorum.
legalis. Arrab. Machaerium legale.
leiophylla. Dec. Machaerium leiophyllum.
micropteru. Poir. Machaerium micropterum.
nictitans. Arrab. Machaerium nictitans.
polyphylla. Poir. Machaerium polyphyllum.
polysperma. Bert. racemosa.
quinata. Aubl. Machaerium ferrugineum.
racemosa. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 3.
N. polysperma. *Bert.* mpt.
reticulata. Arrab. Phellocarpus laxiflorus.
reticulata. Lam. Machaerium reticulatum.
retusa. *Willd* ♄ Am. austr. *S.* 7. *D.* 17.
robiniaefolia. Dec. Machaerium robiniaefolium.
robusta. Arrab. Centrolobium robustum.
spinosa. Arrab. Machaerium spinosum.
stipitata. Dec. Machaerium stipitatum.
uncinata. Arrab. Machaerium uncinatum.
Nissolia. *Adans. Moench.*
parviflora. Moench. Lathyrus inconspicuus.
uniflora. Moench. Lathyrus Nissolia.
Nissoliaria. *Dec.* Nissolia.
Nitelium. *Cassin.*
rubescens. Cass. Dicoma diacanthoides.
Nitrangium. *Endl.* Stylidium.
NITRARIA. *Lin. Spr.* 1759. *Dec.* III. 456.
Fam. Aizoideae. *Rchbch.* — Catizophyta. *Neck.* — Dubii ordinis. *Lin.* — Ficoideae. *Juss.* — Passerinae. *Rül.*
Billardieri. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 4.
caspica. *Willd.* ♄ Mare caspic.
N. Schoberi β caspica. *Dec.*
Schoberi. *Lin.* ♄ Russia. *S.* 1. *D.* 1.
N. sibirica. *Lam.*
Osyris Schoberi. *Pall.*
Osyris nr. 11. *Gmel.* sib.
(cfr. N. caspica.)
senegalensis. *Lam.* ♄ Senegal. *D.* 3.
sibirica. Lam. N. Schoberi.
tridentata. *Desf.* ♄ Afr. bor. *S.* 2. *D.* 2.
Peganum retusum. *Forsk.* (sec. *Delil.*)
Nivaria. *Medic.*
aestivalis. Moench. Leucojum aestivale.
monadelpha. Medic. Leucojum aestivale.
verna. Moench. Leucojum vernum.
NIVENIA. *R. Brown. Spr.* 504. *Dietr.* 624.
Fam. Proteaceae. *R. Brown.*
candicans. R. S. Serruria albicans.
capitata. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 9. *Dr.* 9.
Protea capitata. *Poir.*
concava. *R. Br.* ♄ Afr. austr.
N. spathulata. *R. Br.* var. *Spr.*
Protea concava. *Lam.*
crithmifolia. *R. S.* ♄ Afr. austr.
Protea crithmifolia. *Don.*
Protea Lagopus. *Andr.*
intermedia. Poir. media.
Lagopus. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 7. *Dr.* 7.
Protea Lagopus. *Thunb.*
marginata. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 2. *Dr.* 2.
Protea marginata. *Poir.*
media. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 6. *Dr.* 6.
N. intermedia. *Poir.*
Paranomus sceptriformis. *Salisb.*
Protea intermedia. *Poir.*
Protea spicata. *Andr.?*
mollissima. *R. Br.* ♄ Afr. aust. *S.* 8. *Dr.* 8.
Protea mollissima. *Poir.*
parvifolia. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 4. *Dr.* 4.
Protea gustaviana. *Poir.*
Protea spathulata. *Thunb.* in ic. *Willd.* hrb.
sceptrum. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 1. *Dr.* 1.
Protea alopecuroides. *Lam.*
Protea sceptrum gustavianum. *Sparm.*
spathulata. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 3. *Dr.* 3.
Paranomus adiantifolius. *Salisb.*
Protea spathulata. *Thunb.*
(cfr. N. concava.)
spicata. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 5. *Dr.* 5.
Leucadendrum spicatum. *Berg.*
Paranomus crithmifolius. *Salisb.*
Protea Lagopus. *Andr.*
Protea spicata. *Lin.*
Nivenia. *Vent.*
stylosa. Salisb. Witsenia corymbosa.
Nobula. *Adans.* Phyllis.
Nocca. *Pers.*
rigida. Pers. Lagascea helianthifolia.
NOCCAEA. *Moench. Rchbch.*
Hutchinsia. *R. Brown. Spr.* 2285. *Dec.* I. 177.
Iberidella. *Dec.* (ex parte.)
Nasturtiolum. *Scop. Dec.* (ex parte.)
Fam. Crucifereae. *Dec.* — Tetradynamae. *Rchbch.*
alpina. Rchbch. Smelowskia alpina.
brevicaulis. Rchbch. Smelowskia brevicaulis.
brevistyla. *Steud.* 4 Persia Hyrcan.
Hutchinsia brevistyla. *Dec. S.* 5. *D.* 5.
Hutchinsia pygmaea. *Vivian.*
cepaeaefolia. Rchbch. Thlaspi cepaeaefolium.
hastulata. *Steud.* 4 Persia. Sibir.
Hutchinsia hastulata. *Dec. S.* 7. *D.* 7.
Lepidium nr. 12. *Gmel.* sib.
Thlaspi hastulatum. *Steven.*
procumbens. Rchbch. Capsella procumbens.

pumila. *Steud.* 4 Caucas. or.
Hutchinsia pumila. *Dec. S.* 3. *D.* 3.
Iberis pumila. *Steven.*
rotundifolia. Moench. Thlaspi rotundifolium.
stylosa. *Rchbch.* ♂ Neapol. Helvet.
Hutchinsia stylosa. *Dec. S.* 4. *D.* 4.
Iberis stylosa. *Tenor.*
Thlaspi sylvium. *Gaud.* (sec. *Rchbch.*)
trinervia. *Steud.* 4 ♄ Persia.
Hutchinsia trinervia. *Dec. S.* 6. *D.* 6.

Noccaea. *Cavan.*
helianthifolia. Cass. Lagascea helianthifolia.
latifolia. Cervant. Lagascea latifolia.
macrophylla. Zucc. Lagascea helianthifolia.
mollis. Jacq. Lagascea mollis.
rigida. Cav. Lagascea rubra.
rubra. Cass. Lagascea rubra.
suaveolens. Cass. Lagascea suaveolens.

NOISETTIA. *Humb. Bonpl. Spr.* 899. *Dec.* I. 290. *Dietr.* 1080.
Fam. Violarieae. *H. B.*
acuminata. *Dec.* Am. sptr. *D.* 1.
frangulaefolia. H. B. Calyptrion frangulaefolium.
galeopsifolia. *St. Hil.* Brasil. *S.* 5. *Dr.* 3.
N. longifolia. *Nees.*
longifolia. *H. B.* ♄ Cayenne. *S.* 2. *D.* 1.
Jonidium longifolium. *R. S.*
Viola longifolia. *Poir.*
(cfr. N. orchidiflora.)
longifolia. Nees. galeopsifolia.
orchidiflora. *Ging.* in *Dec.* ♄ Guiana. *S.* 4. *D.* 2. *Dr.* 2.
N. longifolia. *H. B.* (sec. *Spach.*)
Jonidium orchidiflorum. *R. S.*
Viola orchidiflora. *Rudge.*
orinoccensis. H. B. Calyptrion orinoccense.
pyrifolia. Mart. Anchietea pyrifolia.
Roquefeuilliana. St. Hil. Anchietea Roquefeuilliana.

NOLANA. *Lin. Spr.* 714. *Dietr.* 801.

Zwingera. *Neck.*
Fam. Arcythophyta. *Neck.* — Asperifoliae. *Lin.* — Boragineae. *Juss.* — Nolanaceae. *Lindl. Endl.* — Solanaceae. *Rül. Adans. Juss.*
atriplicifolia. *D. Don.* ⊙ Peru.
N. grandiflora. *Lehm.*
coronata. *R. P.* ⊙ Peru. *S.* 2. *Dr.* 5.
gallinacea. Pers. prostrata.
grandiflora. Lehm. atriplicifolia.
inflata. *R. P.* ⊙ Peru. *S.* 3. *Dr.* 3.
paradoxa. *Lindl.* Chili. *S.* 6. *Dr.* 6.
N. revoluta. *R. P.* var.? *Berter.*
paradoxa. Hook. tenella.
prostrata. *Lin.* ⊙ Peru. Chili. *S.* 1. *Dr.* 1.
N. gallinacea. *Pers.*
Neudorffia peruviana. *Adans.*
Teganium procumbens. *Schmidel.*
revoluta. *R. P.* ⊙ Peru. *S.* 4. *Dr.* 4.
(cfr. N. paradoxa.)
spathulata. *R. P.* ⊙ Peru. *S.* 5. *Dr.* 2.
tenella. *Lindl.* ⊙ Chili.
N. paradoxa. *Hook.* (non *Lindl.*)

NOLINA. *Michx. Spr.* 1372.

Nolinea. *Pers.*
Fam. Junceae. *Spr.* — Lilia. *Cassel.* — Melanthaceae Veratreae. *Endl.*
georgiana. *Michx.* 4 Georgia. *S.* 1.
Phalangium virgatum. *Poir.*

Nolinea. *Pers.* Nolina.

NOLLETIA. *Cassin. Dec.* V. 366.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.* — Synantherae Chrysocomeae. *Cass.*
chrysocomoides. *Cass.* ♄ Maurit. *D.* 1.
Aster chrysocomoides. *Desf.* fl. alt.
Aster chrysocomifolius. *Hort.?*
Conyza chrysocomoides. *Desf.*
Conyza mauritanica. *Willd.* hrb.
Felicia Fontanesii. *Cass.*

Noltea. *Rchbch.* Ceanothus.

NOLTIA. *Schumach.*
Famil Sapotaceae. *Decand.* mpt. — Styracineae? *Meissn.*
tricolor. *Schum.* ♄? Guinea.

Noltia. *Eckl.* mpt. Selago.

NOMAPHILA. *Blum.*
Fam. Acanthaceae Hygrophileae. *Nees*
corymbosa. *Blum.* 4? Java.
petiolata. *Decaisn.* Ins. Timor.

Nominium. *Ging.* Viola.

Nomisma. *Dec.* Thlaspi.

NOMISMIA. *Wight.* et *Arnot.*
Fam. Leguminosae Vicieae. *W. A.*
aurea. *W. A.* Ind. or.
Glycine aurea. *Willd.*
Glycine elongata. *Roth. S.* 2519. 18.
Dolichos rufescens. *Grah.* in *Wall.* cat.
Hedysarum aureum. *Koen. Rottl.*
Rhynchosia aurea. *Dec.* II. 386. nr. 22.
Rhynchosia elongata. *Dec.* l. c. nr. 19.
capitata. *W. A.* Ind. or.
Glycine capitata. *Heyn. Roth. S.* 2519. 19.
Rhynchosia capitata. *Dec.* II. 386. nr. 18.
nummularia. *W. A.* Ind. or.
Glycine nummularia. *Lin. S.* 2519. 17.
Rhynchosia nummularia. *Dec.* l. c. nr. 20.

Nomochloa. *Beauv.* lege Nemochloa.

NONATELIA. *Aubl. Spr.* 797. *Decand.* IV. 463. *Dietr.* 987.

Oribasia. *Schreb.*
Fam. Rubiaceae. *Juss.* Guettardaceae. *Dec.* — Spanidophyta. *Neck.*
clusiaefolia. Rchbch. Chasalia clusiaefolia.
divaricata. *Rich.* ♄ Guiana. *D.* 10. *Dr.* 10.
divaricata. Bartl. panamensis.
filamentosa. Hamilt. Spermadyction scabrum.
formosa. *Rich.* ♄ Guiana. *D.* 9. *Dr.* 9.
grandiflora. *H. B.* ♄ Am. austr. *D.* 7. *Dr.* 7.
N. longiflora. *Aubl.* (sec. *Spr.*)
hispida. *Wallich.* ♄ Ind. or. *S.* 9. *D.* 11. *Dr.* 11.
longiflora. *Aubl.* ♄ 4 Guiana. *S.* 6. *D.* 6. *Dr.* 6.
Oribasia longiflora. *Gmel.* syst.
Psychotria longiflora. *Willd.*
Psychotria paucifolia. *Willd.* hrb. (sec. *Spr.*)
lutea. *Aubl.* ♄ Guiana. *S.* 7. *D.* 5. *Dr.* 5.
Oribasia lutea. *Gmel.* syst.
Psychotria lutea. *Willd.*
macrophylla. *H. B.* ♄ Orinoco. *D.* 8. *Dr.* 8.
Schwenkfeldia macrophylla. *Spr.* 830. 4.
officinalis. *Aubl.* ♄ Cayenne. *S.* 3. *D.* 4. *Dr.* 4.
Oribasia officinalis. *Gmel.* syst.
Psychotria involucrata. *Sw.?* (non *Willd.*)
Psychotria officinalis. *Raeusch.*
panamensis. *Dec.* ♄ Panama. *D.* 2. *Dr.* 2.
N. divaricata. *Bartl.* in *Haenk.* hrb.
paniculata. Aubl. Psychotria flexuosa.
pubescens. *Spr.* ♄ Domingo. *S.* 8. †
racemosa. *Aubl.* ♄ Guiana. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Oribasia racemosa. *Gmel.* syst.
Psychotria racemosa. *Willd.*
secundiflora. Spr. Retiniphyllum secundiflorum.
violacea. *Aubl.* ♄ Guiana. *S.* 2. *D.* 3. *Dr.* 3.
Oribasia violacea. *Gmel.* syst.
Psychotria violacea. *Willd.*
nr. 90. *Rchb.* in *Sieb.* hrb. maur. Erythroxylon sideroxyloides.
91. *Rchb.* Erythroxylon hypericifolium.

NONEA. *Moench.*
Fam. Asperifoliae. *Rchbch.* Heliotropeae. *Endl.* — Boragineae. *Mirb.*
aegyptiaca. Moench. Anchusa verrucosa.
alba. *Dec.* ⊙ Avignon. †
Echioides alba. *Poir.*
alpestris. G. Don. Lycopsis alpestris.
arvensis. Dec. Lycopsis arvensis.
ciliata. *R. S.* Oriens. Dalmat.
Lycopsis ciliata. *Willd. S.* 589. 4. *Dr.* 729. 4.
decumbens. Moench. vesicaria.
echioides. R. S. Lycopsis echioides.
erecta. Bernh. pulla.
flavescens. G. Don. Lycopsis flavescens.
grandiflora. *Steud.* — — †
Echioides grandiflora. *Desf.*
lutea. *Dec.* ⊙ Eur. austr. Caucas.
Anchusa dubia. *Nocca.*
Anchusa lutea. *Bbrst.*
Anchusa Lycopsidis. *Retz?*
Buglossum amoenum. *Gaert.?*
Echioides lutea. *Desf.*
Lycopsis lutea. *Lam. S.* 589. 11. *Dr.* 729. 11.
Oscampia trichotoma. *Moench.*

ß. Anchusa divaricata. *Murr.*
(cfr. Lithospermum, orientale, pithycum, Lycopsis elongata.)
nigricans. *Dec.* ⊙ Afr. bor. Lusit.
Anchusa nigricans. *Brot.*
Echioides nigricans. *Desf.*
Lycopsis nigricans. *Lam.*
Lycopsis vesicaria. *Lin.* (sec. *Lehm. Spr.*)
obtusifolia. R. S. Lycopsis obtusifolia.
phaneranthera. *Vivian.* Cyrenaica.
picta. Fisch. Mey. Lycopsis picta.
pulla. *Moench. Dec.* ⊙ Europ.
N. erecta. *Bernh.*
Anchusa pulla. *Bbrst.*
Anchusa tinctoria. *Pall.* ind. t.
Lycopsis pulla. *Lin. S.* 589. 10. *Dr.* 729. 10.
Lycopsis vesicaria. *Roth. Aut. ger.*
Onosma pulla. *Schrank?*
rosea. *Link.* ⊙ Caucas.
Anchusa rosea. *Bbrst.*
Echioides rosea. *Poir.*
Lycopsis rosea. *Lehm. S.* 589. 8. *Dr.* 729. 8.
(Lycopsis versicolor. *Steven* sec. *Spr.*)
Pulmonaria orientalis. *Mill.*
rubra. *Steud.* — — †
Echioides rubra. *Desf.*
setosa. R. S. Lithospermum setosum.
sordida. *Fisch. Mey.* ⊙ Mare caspic.
versicolor. Sweet. Lycopsis versicolor.
vesicaria. *Rchbch.* ⊙ Eur. austr.
N. decumbens. *Moench?*
N. violacea. *Dec.*
Echioides violacea. *Desf.*
Lithospermum vesicarium. *Loisl.*
Lycopsis vesicaria. *Lin. S.* 589. 9. *Dr.* 729. 9.
(cfr. N. nigricans, pulla.)
violacea. Dec. vesicaria.

Norantea. *Aubl.*
adamantium. Cambess. Ascium adamantium.
anomala. H. B. Ascium anomalum.
brasiliensis. Dec. Ascium anomalum.
goyazensis. Cambess. Ascium goyazense.
guianensis. Aubl. Ascium Aubletii.
japonensis. Mart. Ascium japonense.
indica. Sweet. (quid?)
paraensis. Mart. Ascium paraense.
violacea. Poir. Ascium Aubletii.

Norna. *Whlbrg.*
borealis. Whlbrg. Orchidium boreale.

Noronhia. *Pet. Th.*
Binia. Pet. Th. Olea cernua.
cernua. G. Don. Olea cernua.
chartacea. Stattm. Olea emarginata.
emarginata. Pet. Th. Olea emarginata.

Norta. *Adans.* Sisymbrium.

Nortenia. *Pet. Th.*
Thouarsii. Chmss. Schl. Torenia Nortenia.

Norysca. *Spach.*
chinensis. Spach. Hypericum monogynum.
myrtifolia. Spach. Hypericum Norysca.
mysorensis. Wight. Hypericum mysorense.

Notanthera. *Decand.* Loranthus.

Notarisia. *Cesat.* Seseli.

NOTELAEA. *Vent. Spr.* 59. *Dietr.* 49.

Rhysospermum. *Gaert. fil.*
Fam. Jasmineae. *Spr.* — Oleineae. *R. Br.* — Sapotaceae. *Rchbch.*
flavicans. *Dietr.* ♄ N. Holl. *Dr.* 7.
Lonicera flavicans. *Vahl.*
Thouinia flavicans. *Willem.*
ligustrina. *Vent.* ♄ N. Holl. *S.* 4. *Dr.* 4.
longifolia. *Vent.* ♄ N. Zeeland. *S.* 1. *Dr.* 1.
Olea apetala. *Vahl.*
(cfr. N. rigida.)
microcarpa. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 5. *Dr.* 5.
nervosa. *Steud.* ♄ N. Holl.
Rhysospermum ellipticum. *Gaert. fil.* in tab.
Rhysospermum nervosum. *Gaert. fil.*
ovata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 3. *Dr.* 3.
Posua. *Don.* ♄ Nepal. *S.* 6. *Dr.* 8.
punctata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *Dr.* 2.
rigida. *Desf.* ♄ Ins. Diemen. *Dr.* 6.
N. longifolia. *R. Br.* (*sec. Spr.*)

Noterophila. *Mart.*
inundata. Mart. Microlicia inundata.
limnobios. Mart. Microlicia limnobios.

NOTHITES. *Cassin. Dec.* V. 186.
Fam. Compositae Eupatoriaceae. *Dec.* — Synantherae Eupatorieae. *Cass.*
angustifolia. Cass. satureiaefolia.
baccharidea. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 5.
Baccharis nr. 837. *Berter.* hrb.
breviflora. *Cass.* 2↳ Brasil. *D.* 3.
latifolia. Cass. melissaefolia.
melissaefolia. *Dec.* 2↳ Peru. *D.* 1.
N. latifolia. *Cass.*
Eupatorium melissaefolium. *Lam.*
Mikania melissaefolia. *Willd. S.* 2669. 32.
ovatifolia. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 6.
petiolata. *Cassin.* Peru. *D.* 4.
satureiaefolia. *Dec.* 2↳ ♄ Montevid. *D.* 2.
N. angustifolia. *Cass.*
Eupatorium satureiaefolium. *Lam.*
Mikania satureiaefolia. *Willd. S.* 2669. 25.

Nothium. *Lindl.* Maxillaria.

Nothria. *Berg.*
hirsuta. Berg. Frankenia hirsuta.
repens. Berg. Frankenia Nothria.

NOTICASTRUM. *Decand.* V. 279.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
adscendens. *Dec.* 2↳ Chili. *D.* 1.

Notiosphace. *Benth.* Salvia.

NOTOBASIS. *Cass. Dec.* VI. 660.
Fam. Compositae Cynareae. *Dec.* — Synantherae Carduineae. *Cass.*
syriaca. *Cass.* ⊙ Eur. austr. Afr. bor. Syria. *D.* 1.
Carduus syriacus. *Lin.*
Cirsium maculatum. *Moench.*
Cirsium syriacum. *Gaert. S.* 2637. 74.
Cnicus obvallatus. *Salzm.*
Cnicus syriacus. *Willd.*
ß. Cirsium bracteatum. *Link.*

NOTOCERAS. *R. Brown. Spr.* 2316. *Dec.* I. 140.

Diceratium. *Lagasc. Dec.* nr. 1. 2.

Macroceratium. *Dec.* nr. 4.

Tetraceratium. *Dec.* nr. 3.
Fam. Cruciferae Arabideae. *Dec.* — Tetradynamae Siliquosae. *Rchbch.*
canariense. *R. Br.* ⊙ Ins. Canar. *S.* 1. *D.* 1.
Erysimum bicorne. *Ait.*
cardaminaefolium. *Dec.* ⊙ As. min. Graec. *S.* 4. *D.* 4.
Andrzeiowskia Cardamine. *Rchbch.*
Lepidium cornutum. *Sib. Sm.*
hispanicum. *Dec.* ⊙ Hispan. *S.* 2. *D.* 2.
Diceratium prostratum. *Lagasc.*
quadricorne. *Dec.* ⊙ Sibir. *S.* 5. *D.* 3.
Erysimum quadricorne. *Stephan. Willd.*
Nasturtium quadricorne. *Dec.*
Tetracme quadricornis. *Bunge.*
Sibthorpii. Spr. Mathiola bicornis.

NOTOCHETA. *Benth.*
Fam. Labiatae Stachydeae. *Benth.*
hamosa. *Benth.* Ind. or.

Notonema. *Rafin.* Agrostis arachnoides.

NOTONIA. *Decand.* VI. 441.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
corymbosa. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 2.
crassissima. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 3.
Cacalia crassissima. *Wall.*
grandiflora. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 1.
Cacalia grandiflora. *Wall.*
Cacalia Kleinia. *Hrbr. Madr.?* (sec. *Wall.*)
Cacalia sempervirens. *Spr.* in *Wall.*

Notonia. *Wight.* et *Arn.*
Wightii. W. A. Johnia Wightii.

NOTYLIA. *Lindl.* pag. 152. *Spr.* c. p. 305.
Fam. Orchideae Vandeae. *Lindl.*
Barkeri. *Lindl.* 2↳ Mexico.
micrantha. *Lindl.* 2↳ Demerara.
multiflora. *Lindl.* 2↳ N. Granat.
Pleurothallis sagittifera. *H. B. S.* 3009. 7.
punctata. *Lindl.* 2↳ Ins. Trinit. *L.* 1.
Gomezia tenuiflora. *Lodd. Bot. Cab.*
Pleurothallis punctata. *Her. S.* 3009. 6.
tenuis. *Lindl.* 2↳ Demerara.

NOWODWORSKIA. *Presl. Dietr.* 340.
Fam. Gramineae Agrostideae. *Presl.*

agrostoides. *Presl.* 2l Peru. Chili. *Dr.* 1.
Chaetotropis chilensis. *Kunth.* (sec. *Endl.*)
Polypogon elongatus. *H. B.* (ex *Trin.* mpt.)
Raspailia agrostoides. *Presl.*
NUDILUS. *Rafin.*
Fam. Aquifoliaceae. *Meissn.*
paradoxus. *Rafin.* (atl. Jour. 1833.) ♄ Texas.
Nugaria. *Decand.* Caesalpinia.
Nunnezharia. *Ruiz. Pav.*
fragrans. H. B. Chamaedorea fragrans.
Nunnezia. *Willd.*
fragrans. Willd. Chamaedorea fragrans.
NUPHAR. *Smith. Spr.* 1932. *Dec.* I. 116.
Fam. Nymphaeaceae. *Dec.* — Hydrocharideae Nymphaeaceae. *Rchbch.*
advena. *Ait.* 2l Am. sptr. *S.* 6. *D.* 6.
Nymphaea advena. *Ait.*
Nymphaea arifolia. *Salisb.*
japonica. *Dec.* 2l Japonia. *S.* 5. *D.* 5.
Nymphaea lutea. *Thunb.*
intermedia. *Ledeb.* 2l Sibir. alt.
Kalmiana. *Ait.* 2l Am. sptr. *S.* 3. *D.* 3.
Nymphaea Kalmiana. *Sims.*
Nymphaea lutea. *Walt.*
Nymphaea lutea β Kalmiana. *Michx.*
Nymphaea microphylla. *Pers.*
latifolia. Smith. sagittaefolia.
lutea. *Smith.* 2l Eur. As. Am. *S.* 1. *D.* 1.
Nenuphar lutea. *Heyne.*
Nymphaea lutea. *Lin.*
Nymphaea umbilicalis. *Salisb.*
Nymphaea nr. 12. *Gmel.* sib.
Nymphaea nr. 1066. *Hall.* helv.
Nymphozanthus vulgaris. *Rich.*
β. N. tenella. *Rchbch.*
γ. N. spathulifera. *Rchbch.*
minima. Sm. pumila.
minima. Spenn. N. Spenneriana.
pumila. *Dec.* 2l Eur. bor. *S.* 2. *D.* 2.
N. minima. *Smith.*
Nymphaea lutea β minima. *Willd.*
Nymphaea lutea β pumila. *Timm.*
Nymphaea pumila. *Hoffm.*
sagittaefolia. *Pursh.* 2l Am. sptr. *S.* 7. *D.* 5.
N. longifolia. *Smith.*
Nymphaea hastata. *Michx.* hrb.
Nymphaea longifolia. *Michx.*
sericea. *Lang.* 2l Hungar. *S.* 4.
spathulifera. Rchbch. lutea.
Spenneriana. *Gaud.* 2l Lacus sylvae nigrae Sueciae.
N. minima. *Spenn.*
tenella. Rchbch. lutea.
NUTTALLIA. *Barton. Hook.*
Callirhoe. *Nutt.*
Fam. Malvaceae Sideae. *Meissn.*
cordata. *Lindl.* 2l Am. sptr.
digitata. *Hook.* 2l Am. sptr.
Callirhoe digitata. *Nutt.*
Malva Papaver. *Cav.* (sec. *Desf.*)
Sida digitata. *Spr.* 2747. 182.
grandiflora. *Paxt.* 2l Am. sptr.
malvaeflora. *Fisch. Meyer.* Mexico.
Sida malvaeflora. *Dec.* I. 474. nr. 194.
Papaver. *Hook.* 2l ♂ Louisiana.
Malva Papaver. *Cav. S.* 2433. 61. *Dec.* I. 431. 23. (cfr. N. digitata.)
pedata. *Hook.* 2l Am. sptr.
Sida pedata. *Spr.* 2747. 183.
Nuttallia. *Spr.*
villosa. Spr. Trigonia villosa.
Nux. *Adans.* Juglans.
NUXIA. *Commers. Spr.* 433. *Dietr.* 431.
Fam. Labiatae Verbeneae. *Rchbch.* — Personatae Scrophularinae. *Spr.* — Scrophularinae Buddleieae. *Benth.*
congesta. *R. Br.* in *Salt.* ♄ Abyssinia.
dentata. *R. Br.* in *Salt.* ♄ Abyssin.
dysophylla. *Benth.* in *Eckl.* hrbr. ♄ Pr. b. sp.
elata. Sw. Aegiphyla elata.
floribunda. *Benth.* in *Eckl.* hrbr. ♄ Pr. b. sp.
verticillata. *Lam.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 1. *Dr.* 1.
Aegiphyla Nuxia. *Spr.*
Nuytsia. *R. Brown.*
floribunda. R. Br. Loranthus floribundus.

NYALELIA. *Dennst.*
Milnea. *Roxb.* (sec. *Endl.*)
Fam. Aurantia. *Steud.*
racemosa. *Dennst.* ♄ Ind. or.
Achras retusa. *Dennst.* (*Rheed.* IV. t. 46. planta foem. sec. *Hamilt.*)
Lansii species. *Hamilt.* (*Rheed.* IV. t. 16.)
Nyctagella. *Rchbch.* Nicotiana.
Nyctago. *Roy. Juss.*
dichotoma. Juss. Mirabilis dichotoma.
hortensis. Juss. Mirabilis Jalappa.
Jalappa. Dec. Mirabilis Jalappa.
longiflora. Dec. Mirabilis longiflora.
NYCTANTHES. *Lin. Spr.* 54. *Dietr.* 42.
Fam. Arcythophyta. *Neck.* — Jasmina. *Rül. Adans. Juss.* — Lilaceae. *Vent.* — Oligantherae diandrae. *Roy.* — Sepiariae. *Lin.*
acuminata. Gmel. Tabernaemontana divaricata.
angustifolia. Lin. Jasminum angustifolium.
Arbor tristis. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 1.
Pariatica. *Adans.*
Parilium arbor tristis. *Gaert.*
Scabrita scabra. *Lin.*
Scabrita triflora. *Lin.*
elongata. Lam. Jasminum elongatum.
glauca. Lin. Jasminum glaucum.
Goa. Hort. Jasminum Sambac.
grandiflora. Lour. Jasminum arborescens.
hirsuta. Lin. Jasminum hirsutum, Guettarta speciosa.
multiflora. Burm. Jasminum undulatum.
pubescens. Retz. Jasminum hirsutum.
Sambac. Lin. Jasminum Sambac.
scandens. Retz. Jasminum scandens.
triflora. Burm. Jasminum angustifolium.
undulata. Lin. Jasminum undulatum.
viminea. Retz. Jasminum angustifolium.
Nyctelaea. *Scop.* Ellisia.
Nycteranthus. *Neck.* Mesembryanthemum.
NYCTERINIA. *Don.*
Erinus. *Thunb. Spr.* 2145.
Zaluzianskya. *J. W. Schmidt.*
Fam. Scrophularinae Buchnereae. *Benth.*
africana. *Don.* Pr. b. sp.
Erinus africanus. *Lin. S.* 7.
Zaluzianskya villosa. *Schmidt.*
capensis. *Benth.* 2l Afr. austr.
Erinus capensis. *Lin.*
Erinus Lychnidea. *Lin. fil. S.* 5.
divaricata. *Benth.* Afr. austr.
fragrans. Benth. N. Lychnidea.
longiflora. *Benth.* Afr. austr.
Lychnidea. *Don.* ♄ Afr. austr.
N. fragrans. *Benth.*
Erinus fragrans. *Ait.*
Erinus Lychnidea. *Lam.* (non *Lin.*)
Manulea Lychnidea. *Desr.*
Selago Lychnidea. *Lin.*
maritima. *Benth.* ♄ Afr. austr.
Erinus maritimus. *Lin. fil. Thunb. S.* 4.
pusilla. *Benth.* Afr. austr.
selaginoides. *Benth.* 2l Pr. b. sp.
Erinus selaginoides. *Thunb. S.* 10.
villosa. *Benth.* ⊙ Pr. b. sp.
Erinus villosus. *Thunb. S.* 2.
Nycterisitium. *Ruiz. Pav.*
argenteum. H. B. Chrysophyllum granatense.
ferrugineum. H. B. Chrysophyllum ferrugineum.
Nycterium. *Vent.*
amazonicum. Lamb. Solanum amazonicum.
cardaminefolium. Vent. Solanum cornutum.
cordifolium. Vent. Solanum Vespertilio.
cornutum. Link. Solanum cornutum.
Fontanesianum. Loudon. Solanum Fontanesianum.
heterodoxum. Link. Solanum heterodoxum.
lobatum. Sweet. Solanum heterandrum.
luteum. Torr. Solanum heterandrum.
rostratum. Link. Solanum rostratum.
Vespertilio. Link. Solanum Vespertilio.
NYMPHAEA. *Lin. Spr.* 1930. *Dec.* I. 114.
Castalia. *Dec.* nr. 13—20.
Cyanea. *Dec.* nr. 1—5.
Lotos. *Dec.* nr. 6—12.
Fam. Aquaticae Nymphaeae. *Rül.* — Aristolochiae. *Adans.* — Calizophyta. *Neck.* — Hydrocharides.

Juss. — Miscellaneae. *Lin.* — Nymphaeaceae. *Dec.* — Papaveraceae. *Cassel. Mirb.* — Polyantherae. *Roy.*
advena. Ait. Nuphar advena.
alba. *Lin.* 24 Eur. Sibir. Am. bor. *S.* 12. *D.* 14.
N. officinalis. *Gater.*
Nymphaea nr. 11. *Gmel.* sib. (excl. var. I.)
Castalia speciosa. *Salisb.*
alba. Patrin. pauciradiata.
alba. Presl. candida.
alba. Walt. odorata.
Amazonum. *Mart. Zucc.* 24 Brasil.
ampla. *Dec. Steud.* 24 Ind. occ. Aegypt. *S.* 8. *D.* 11.
N. Lotus. *Aubl.*
Castalia ampla. *Salisb.*
(cfr. N. Rudgeana.)
arifolia. Salisb. Nuphar advena.
Bashiniana. *Turtsch.* Mons Baical.
biradata. *Sommerauer.* 24 Styria.
blanda. *Meyer.* 24 Am. austr. *S.* 17. *D.* 19.
N. glandulifera. *Rodsch.*
cahlara. Don. cyanea.
cahlara. Roxb. stellata.
candida. *Presl.* 24 Bohemia.
N. alba. *Presl.* (*Lin.* var.?)
coerulea. *Savign.* 24 Aegypt. *S.* 1. *D.* 2.
N. radiata. *Bercht.* et *Opiz.*
N. stellata β. *Sims.*
Castalia coerulea. *Tratt.*
coerulea. Andr. scutifolia.
Coteka. Roxb. edulis.
crenulata. *Rafin.* 24 Am. sptr.
cyanea. *Roxb.* 24 Ind. or.
N. cahlara. *Don.*
edulis. *Dec.* 24 Ind. or. *S.* 10. *D.* 6.
N. Coteka. *Roxb.*
N. esculenta. *Raxb.*
Castalia edulis. *Salisb.*
esculenta. Roxb. edulis.
glandulifera. Rodsch. blanda.
gracilis. *Zuccar.* 24 Mexico.
hastata. Michx. Nuphar sagittaefolia.
Kalmiana. Sims. Nuphar Kalmiana.
lasiophylla. *Mart. Zuccar.* 24 Brasil.
longifolia. Michx. Nuphar sagittaefolia.
Lotus. *Lin.* 24 Aegypt. Owar. *S.* 4. *D.* 9.
N. aegyptiaca. *Opiz.*
Castalia mystica. *Salisb.*
(cfr. N. thermalis.)
Lotus. Aubl. ampla.
Lotus. Burm. pubescens.
Lotus. W. K. thermalis.
lutea. Lin. Nuphar lutea.
lutea. Thunb. Nuphar japonica.
lutea β. *Michx.* Nuphar Kalmiana.
lutea β. *Timm. Willd.* Nuphar pumila.
madagascariensis. *Dec.* 24 Madagasc. *D.* 3.
N. stellata. *Willd.* var. *Spr.*
malabarica. Lam. stellata.
mexicana. *Zuccar.* 24 Brasil.
mierantha. *Perrot.* et *Guil.* 24 Senegamb.
microphylla. Pers. Nuphar Kalmiana.
minor. *Dec.* 24 Am. sptr. *S.* 14. *D.* 16.
N. odorata β minor. *Sims.*
N. odorata β rosea. *Pursh.*
Nelumbo. Arrab. Euryale brasiliana.
Nelumbo. Lin. Nelumbium speciosum.
Nelumbo. Lunan. Nelumbium jamaicense.
Nelumbo. Schoepf. Walt. Nelumbium luteum.
nitida. *Sims.* 24 Sibir. Dahur. *S.* 15. *D.* 17.
N. odorata. *Willd.* hort. ber.
Nymphaea nr. 11. var. I. *Gmel.* sib.
Nouchali. Burm. stellata.
odorata. *Ait.* 24 Am. sptr. *S.* 13. *D.* 13.
N. alba. *Walt. Schoepf.*
Castalia pudica. *Salisb.*
(cfr. N. minor.)
odorata. Willd. nitida.
officinalis. Gater. alba.
pauciradiata. *Bunge.* 24 Sibir.
N. alba. *Patrin.*
pentapetala. Walt. Nelumbium pentapetalum.
pubescens. *Willd.* 24 Ind. or. Java. *S.* 6. *D.* 8.
N. Lotus. *Burm. Roxb.*
Castalia pubescens. *Blum.*
Castalia sacra. *Salisb.*
pulchella. *Dec.* 24 Peru. *S.* 4. *D.* 5.
pumila. Hoffm. Nuphar pumila.
pygmaea. *Ait.* 24 Chin. Sibir. or. *S.* 16. *D.* 18.
N. tetragona. *Georgi.*
Castalia pygmaea. *Salisb.*
radiata. Bercht. et *Opiz.* coerulea.
reniformis. *Walt.* 24 Carolina. *S.* 11. *D.* 13.
Cyamus reniformis. *Pursh.*
Nelumbium reniforme. *Willd.*
rubra. *Roxb.* in *Andr.* 24 Ind. or. *S.* 7. *D.* 7.
Castalia magnifica. *Salisb.*
β. C. r. rosea. *Sims.*
Rudgeana. *Meyer.* 24 Surinam.
N. ampla β Rudgeana. *Dec.*
rufescens. *Perrot. Guill.* 24 Senegamb.
sagittaefolia. Walt. Nuphar sagittaefolia.
scutifolia. *Dec.* 24 Pr. b. sp. *S.* 2. *D.* 1.
N. coerulea. *Andr.*
Castalia scutifolia. *Salisb.*
speciosa. *Mart. Zuccar.* 24 Brasil.
stellata. *Willd.* 24 Ind. or. *S.* 3. *D.* 4.
N. Cachlara. *Roxb.* mus. ind.
N. malabarica. *Lam.*
N. Nouchali. *Burm.*
Castalia stellaris. *Salisb.*
Castalia stellata. *Blum. Tratt.*
(cfr. N. coerulea, madagascariensis.)
tetragona. Georgi. pygmaea.
thermalis. *Dec.* 24 Hungar. *S.* 5. *D.* 10.
N. Lotus. *W. K.*
Castalia mystica. *Salisb.* in adnot.
umbilicalis. Salisb. Nuphar lutea.
versicolor. *Roxb. Sims.* 24 Ind. or. *S.* 9. *D.* 12.
Castalia versicolor. *Salisb.*
nr. 11. *Gmel.* sib. alba, nitida.
12. *Gmel.* sib. Nuphar luteum.

Nymphanthus. *Lour.*
chinensis. Lour. Phyllanthus villosus.
Niuri. Lour. Phyllanthus Niuri.
pilosa. Lour. Emblica pilosa.
rubra. Lour. Phyllanthus ruber, luceus.
squamifolia. Lour. Phyllanthus squamifolius.

Nymphoides. *Fisch. Vent.*
europaea. Fisch. Limnanthemum nymphoides.

Nymphosanthus. *Rich.*
vulgaris. Rich. Nymphaea lutea.

Nyrophylla. *Neck.* Laurus.

NYSSA. *Lin. Spr.* 950. *Dietr.* 1162.

Tupelo. *Adans.*
Fam. Candelares. *Lin.* (olim.) — Daphnophyta. *Neck.* — Elaeagni. *Juss.* — Haloraceae. *Lin.* — Ringentes Anacardia. *Rül.* — Santaleae. *Spr.*
angulisans. Michx. denticulata.
angulosa. *Poir.* ♄ Am. sptr. *Dr.* 6.
N. denticulata. *Ait.* var.? *Poir.*
aquatica. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 2. *Dr.* 2.
N. biflora. *Michx.*
N. caroliniana. *Poir.*
N. integrifolia. *Ait.*
N. sylvatica. *Marsh.?*
aquatica. Poir. denticulata.
biflora. Michx. aquatica.
canadensis. Poir. villosa.
candicans. *Michx.* ♄ Carolina. *S.* 8. *Dr.* 3.
N. capitata. *Walt.*
N. Oye-chee. *Marsh.*
capitata. Walt. candicans.
caroliniana. Poir. aquatica.
denticulata. *Ait.* ♄ Am. sptr. *S.* 5. *Dr.* 5.
N. angulisans. *Michx.*
N. aquatica. *Poir.* descr.
N. uniflora. *Walt. Whghm.*
(cfr. N. grandidentata.)
glauca. *Desf.* ♄ Am. sptr.
N. villosa. *Michx.* var.? *Pers.*
grandidentata. *Michx.* ♄ Florida.
N. denticulata. *Ait.* var.? *Poir.*
N. tomentosa. *Michx. Willd. Dr.* 4.
integrifolia. Ait. aquatica.
montana. *Gaert. fil.* ♄ Am. sptr.
montana. Hort. villosa.
multiflora. Walt. Wnghm. villosa.
Oye-chee. Marsh. candicans.

sylvatica. *Loddig.* ♄ Am. sptr.
sylvatica. Michx. Marsh. aquatica, villosa.
tomentosa. *Poir.* ♄ Am. sptr. †
tomentosa. Michx. grandidentata.
uniflora. Walt. denticulata.
villosa. *Michx.* ♄ Am. sptr. *S.* 1. *Dr.* 1.
N. canadensis. *Poir.*
N. montana. *Hort.*
N. multiflora. *Walt. Wnghm.*
N. sylvatica. *Michx.*

NYSSANTHES. *R. Brown. Spr.* 486.
Fam. Amaranthaceae. *R. Br.* — Aizoideae Amaranthеae. *Rchbch.*
diffusa. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 3.
erecta. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1.
media. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2.

O.

Obaejaca. *Cass.*
sylvatica. Cass. Senecio sylvaticus.
viscosa. Cass. Senecio viscosus.
OBELISCARIA. *Rafin. Dec.* V. 558.
Lepachys. *Rafin. Dec.* nr. 1.
Monodonta. *Dec.* nr. 3.
Ratabida. *D. Don.*
Ratibida. *Rafin.*
Rudbeckia. *Autor.*
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.* — Synantherae Helianthеae. *Cass.*
columnaris. *Dec.* ♃ Am. sptr. *D.* 2.
Ratibida columnaris. *Hort. angl.*
Ratibida sulcata. *Rafin.*
Rudbeckia columnaris. *Pursh.*
Rudbeckia columnifera. *Fraser.*
(cfr. O. pulcherrima.)
pinnata. *Cass.* ♃ Am. sptr. *D.* 1.
Lepachys pinnatifida. *Rafin.*
Rudbeckia cinerea. *Hort.*
Rudbeckia digitata. *Willd.* sp.
Rudbeckia odorata. *Hort.*
Rudbeckia pinnata. *Vent.*
pulcherrima. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 3.
Tagetes. *Dec.* ♃ Am. sptr. *D.* 4.
O. columnaris. *Dec.* (sec. *D. Don.*)
Rudbeckia Tagetes. *James.*
Obeliscotheca. *Adans.* Rudbeckia.
Obentonia. *Velloz.*
castrata. Vell. Galipea macrophylla.
OBERONIA. *Lindl.* pag. 15.
Fam. Orchideae Malaxideae. *Lindl.*
anthropophora. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 4.
bicornis. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 5.
brevifolia. *Lindl.* Ins. Societ. Mascar. *L.* 6.
Cymbidium equitans. *Sw. S.* 2991. 14.
Epidendrum equitans. *Forst.*
Pleurothallis disticha. *Rich.*
caulescens. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 3.
gladiata. *Rich.* (Astrol. II. 7.) ♃ N. Irrland.
imbricata. *Lindl.* Java. *L.* 11.
Malaxis imbricata. *Blum.*
iridifolia. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 1.
Cymbidium iridifolium. *Roxb.* (non *Sw.*)
Malaxis ensiformis. *Smith. S.* 3028. 4.
longibracteata. *Lindl.* ♃ Zeylon. *L.* 2.
lunata. *Lindl.* ♃ Java. *L.* 9.
Malaxis lunata. *Blum.*
micrantha. *Rich.* ♃ Ins. Vanikoro.
microphylla. *Lindl.* ♃ Java. *L.* 12.
Malaxis microphylla. *Blum.*
monstruosa. *Lindl.* ♃ Java. *L.* 10.
Malaxis monstruosa. *Blum.*
Myosurus. *Lindl.* ♃ Ins. Societ. Ind. or. *L.* 7.
Dendrobium Myosurus. *Sw. S.* 3017. 24.
Epidendrum Myosurus. *Forst.*
recurva. *Lindl.* ♃ Ind. or.
similis. *Lindl.* ♃ Java. *L.* 13.
Malaxis similis. *Blum.*
spathulata. *Lindl.* ♃ Java. *L.* 8.
Malaxis equitans. *Blum.*
Wightiana. *Lindl.* ♃ Ind. or.
Obesia. *Haw.*
decora. Haw. Stapelia decora.
geminata. Haw. Stapelia geminata.
punctata. Haw. Stapelia punctata.
serrulata. Haw. Stapelia serrulata.
Obione. *Gaert.*
muricata. Gaert. Atriplex sibirica.
sibirica. Aut. Atriplex sibirica.
Obletia. *Rozier.* Verbena Aubletia.

Oboejaca. *Cassin.* Obaejaca.
OBOLARIA. *Lin. Spr.* 479. *Dietr.* 663.
Schultzia. *Rafin.*
Fam. Capparides. *Rül.* — Orobanchoideae. *Vent. Cassel.* — Pediculares. *Juss.* — Personatae. *Lin. Adans.* Orobancheae. *Spr.* — Personatae Rhinantheae. *Rchbch.* — Plasyrgophyta. *Neck.* — Ringentes Pediculares. *Rül.* — Scrophularinae? *Endl.*
caroliniana. *Walt.* ♃ Carolina. †
virginica. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 1. *Dr.* 1.
Ochetocarpus. *Meyen.* Loasa.
Ochetophila. *Poepp.*
divergens. Poepp. Sageretia divergens.
riparia. Poepp. Sageritia riparia.
OCHNA. *Lin. Spr.* 1919. *Dec.* I. 733.
Jabotapita. *Adans.*
Fam. Acascophyta. *Neck.* — Anonae. *Adans.* — Magnoliceae. *Juss.* — Ochnaceae. *Dec.* — Rutaceae Simarubeae. *Rchbch.* — Vagae. *Lin.*
arborea. Burch. Diporidium arboreum.
atropurpurea. Dec. Diporidium atropurpureum.
capensis. Page. Diporidium arboreum.
cardiosperma. Lam. Gomphia cardiosperma.
chrysantha. Mund. Diporidium arboreum.
ciliata. *Lam.* ♄ Madagasc. *S.* 5. *D.* 5.
(O. atropurpurea. *Dec.* sec. *Spr.* falso.)
dubia. *Guill. Perr.* ♄ Senegal.
Heyneana. *Wight* et *Arn.* ♄ Ind. or.
O. parvifolia. *Heyn.* in *Wall.* cat.
humilis. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Jabotapitta. *Arrab.* (non *Lin.*) ♄ Brasil. †
Jabotapitta. Lin. Gomphia Jabotapitta.
integrifolia. *Presl.* (Isis XXI. 273.) Ins. Maurit.
Elaeocarpus integrifolia. *Sieb.* hrb. maurit.
itineraria. *Arrab.* ♄ Brasil. †
laevigata. Vahl. Gomphia obtusifolia.
lanceolata. *Spr.* ♄ Malabar. *S.* 7.
lucida. *Lam.* ♄ Ind. or. *S.* 2. *D.* 2.
β. O. squarrosa. *Rottb.* (et *Lin.* sec. *W. A.*)
madagascariensis. *Dec.* ♄ Madagasc. *S.* 9. *D.* 6.
mauritiana. *Lam.* ♄ Ins. Maurit. *S.* 8. *D.* 7.
multiflora. *Dec.* ♄ Sierra Leon. *S.* 4. *D.* 4.
nana. *Hamilt.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
nitida. *Thunb.* ♄ Ind. or. *S.* 3. *D.* 3.
nitida. Wall. obtusata.
obtusata. *Dec.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *D.* 1.
O. nitida. *Wall.* (non *Thunb.*)
O. squarrosa. *Lin.*
(cfr. O. lucida.)
obtusifolia. Lam. Gomphia laevigata.
parvifolia. *Vahl.* ♄ Arabia fel. *S.* 6. *D.* 11.
Evonymus inermis. *Forsk.*
parvifolia. Heyn. O. Heyneana.
squarrosa. Lin. obtusata, Gomphia zeylanica.
squarrosa. Rottb. lucida.
stipulacea. *Colebr.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
stipulata. *Arrab.* ♄ Brasil. †
terminalis. *Arrab.* ♄ Brasil. †
verticillata. *Arrab.* ♄ Brasil. †
vulgaris. *Arrab.* ♄ Brasil. †
Wightiana. *Wall.* ♄ Ind. or.
Ochapodium. *Vogel.* Aeschynomene.
OCHRADENUS. *Delil. Spr.* 1792.
Fam. Capparideae, Flacourtieae. *Rchbch.* — Resedaceae. *Spr.*
baccatus. *Delil.* ♄ Aegypt. sup. *S.* 1.
OCHRANTHE. *Lindl.*
Fam. Hypericaceae. *Lindl.* — Saxifragaceae Cunoniaceae. *Meissn.*
arguta. *Lindl.* ♄ China.

OCHROCARPUS. *Pet. Th. Spr.* 2464. *Dec.* I. 560.
Tovomita. *Aubl.* (sec. *Meissn.*)
Fam. Guttiferae. *Dec.* — Garcinieae. *Spach.*
madagascariensis. *Dec.* ♄ Madagasc. *S.* 1. *D.* 1.
Tovomita madagascariensis. *Cambess.*
OCHROMA. *Swartz. Spr.* 2353.
Fam. Bombaceae. *Dec.* — Malvaceae. *Mirb. Cassel.*
Lagopus. *Sw.* ♄ Ind. occ. *S.* 1. *D.* 1.
Bombax pyramidale. *Cav.*
tomentosa. *Willd.* ♄ Am. austr. *S.* 2. *D.* 2.
Ochrosanthus. *Don.* Goodenia.
Ochrosia. *Juss.*
borbonica. Juss. Cerbera borbonica.
elliptica. Labil. est: Cerbera Odollam. *Gaertn.*
maculata. Jacq. Cerbera undulata.
OCHROXYLON. *Schreb.*
Curtisia. *Schreb.* nr. 508.
Fam. Terebinthaceae. *Juss.* — Xanthoxyleae. *Nees.*
punctatum. *Mart.* ♄ Brasil.
Fagara monophylla. *Lam.*
Zanthoxylon Ochroxylum. *Dec.* I. 723. *Spr.* 1125. 3.
Zanthoxylon simplicifolium. *Vahl.*
Ochrus. *Adans. Moench.*
pallida. Pers. Lathyrus Ochrus.
uniflora. Moench. Lathyrus Ochrus.
OCHTHOCHARIS. *Blum.* (Flora 1831. 523.)
Fam. Melastomaceae. *Blum.*
javanica. *Blum.* ♄ Java.
OCHTHODIUM. *Decand. Spr.* 2263. *Dec.* I. 185.
Fam. Cruciferae Euclydieae. *Dec.* — Tetradynamae Lomentaceae. *Rchbch.*
aegyptiacum. *Dec.* ☉ Aegypt. Syria. *S.* 1. *D.* 1.
Bunias aegyptiaca. *Lin.*
Euclidium aegyptiacum. *Andrz.*
Myagrum verrucosum. *Lam.*
Rapistrum aegyptiacum. *R. Br.* in *Ait.*
Ocimodon. *Benth.* Ocimum.
OCIMUM. *Lin. Spr.* 2049.
Gymnocimum. *Benth.*
Hierocimum. *Benth.*
Ocimodon. *Benth.*
Fam. Corytophyta. *Neck.* — Labiatae. *Juss.* Ocimoideae. *Benth.* — Ringentes gymnospermae. *Roy.* — Verticillatae. *Lin.* Melissae. *Rül.*
abyssinicum. Hort. Par. filamentosum.
acrocephalum. Blum. Acrocephalus Blumei.
acutum. *Thunb.* Japon. *S.* 19.
adscendens. *Willd.* Ind. or.
O. basilicum. *Lin.* var. *Spr.*
O. cristatum. *Roxb.* h. Beng.
O. indicum. *Roth.*
Plectranthus indicus. *Spr.* 2050. 21.
Plectranthus menthoides. *Willd.* hrbr. (ex parte.)
africanum. *Lour.* ☉ Afr. or.
(O. serpyllifolium. *Forsk.* sec. *Spr.*)
album. Lin. basilicum.
album. Roxb. canum.
americanum. Auctor. micranthum.
americanum. Jacq. basilicum.
americanum. Lin. canum.
anisatum. Hort. basilicum.
aristatum. *Blum.* Java.
asperum. Roth. Coleus barbatus.
atropurpureum. Tenor. (ubi? quid?)
auricula. Forsk. Plectranthus madagascariensis.
Barrelieri. Roth. basilicum.
Basilicum. *Lin.* ☉ Ind. or. Am. centr. Persia. *S.* 3.
α. O. pilosum. *Willd.* En.
O. ciliatum. *Horm.*
O. hispidum. *Lam.*
O. minimum. *Burm.* (non *Lin.*)
β. O. anisatum. *Hort.*
γ. O. caryophyllatum. *Roxb.*
O. integerrimum. *Willd. S.* 25.
O. lanceolatum. *Schum.* (sec. *Benth.* in add.)
δ. O. majus. *Hort.*
ε. O. album. *Lin. S.* 9.
O. americanum. *Jacq.*
O. laxum. *Vahl.* hrb. et? *Schousb.*
ζ. O. bullatum. *Lam.*
O. cochleatum. *Hort. Par.*
O. fimbriatum. *Hortul.*
O. peltatum. *Hort.*
O. scutellaroides crispum. *Burm.* (non *Lin.*)
O. urticaefolium. *Hort.* (non *Roth.*)
η. O. Barrelieri. *Roth.*
Plectranthus Barrelieri. *Spr.* 2050. 24.
ϑ. O. medium. *Mill.*
O. nigrum. *Thouin.*
ι. O. thyrsiflorum. *Lin.*
Bojeri. *Benth.* ♄ Madagasc.
O. cordifolium. *Bojer?*
brachiatum. *Blum.* Java.
bracteosum. *Benth.* Afr. occ. tropic.
bullatum. Lam. basilicum.
Burchellianum. Benth. serpyllifolium.
campechianum. *Mill.* ☉ Am. central.
canum. *Sims.* ☉ As. calid. Afr. trop.
O. album. *Roxb.*
O. americanum. *Lin. S.* 10.
O. hispidulum. *Schum.*
O. incanescens. *Mart.*
O. stamineum. *Sims. S.* 28.
capitatum. Roth. Acrocephalus capitatus.
capitellatum. Lin. Acrocephalus capitatus.
carnosum. *Link. Otto.* Brasil. N. Hisp.
Lumnitzera carnosa. *Spr.* c. p. 223.
caryophyllatum. Roxb. basilicum.
cephaloles. Hamilt. Acrocephalus capitatus.
chinense. Hort. Plectranthus nudiflorus.
Chundra. Hamilt. Acrocephalus capitatus.
ciliatum. Hornm. basilicum.
cinereum. *R. Br.* in *Salt.* Abyssin.
cochleatus. Desf. basilicum.
Coesta. Spr. Plectranthus Coesta.
coloratum. *Hochst.* (hrbr. un. it. 313.) Abyssin.
congestum. Spr. Moschosma ocimoides.
cordifolium. Bojer. O. Bojeri.
crispum. *Thunb.* Japon. *S.* 18.
cristatum. Roxb. adscendens.
densiflorum. Roth. Plectranthus rugosus.
dentatum. *Boerh. Moench.* ☉ — — †
diffusum. *Benth.* ♄ 2↓ Ind. or.
dimidiatum. Schum. Moschosma dimidiata.
fastigiatum. Roth. Willd. hrbr. Salvia plebeia.
febrifugum. Lindl. viride.
filamentosum. *Forsk.* Afr. or. trop.
O. abyssinicum. *Desf.*
O. grandiflorum. *Herit.*
fimbriatum. Hort. basilicum.
fluminense. *Arrab.* ☉? Brasil.
foetidum. Banks. Plectranthus foetidus.
Forskohlei. *Benth.* Arab. fel.
O. gratissimum. *Forsk.* (non *Lin.*)
frutescens. Burm. sanctum.
frutescens. Lin. Perilla ocimoides.
frutescens. Mill. gratissimum.
frutescens. Sieb. micranthum.
gracile. *Benth.* Afr. trop. or.
grandiflorum. Blum. Orthosiphon stamineus.
grandiflorum. Herit. filamentosum.
gratissimum. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 2.
O. frutescens. *Mill.*
O. petiolare. *Lam.*
O. zeylanicum. *Burm.* (ex parte.)
gratissimum. Forsk. Plectranthus ovatus.
guineense. *Schum.* Afr. occ.
hadiense. Forsk. Plectranthus madagascariensis.
heptodon. Beauv. viride.
hirsutum. Benth. in *Wall.* sanctum.
hirtum. Banks. hrb. Plectranthus hirtus.
hispidulum. Schum. canum.
hispidum. Lam. basilicum.
holosericeum. Breit. suave.
incanescens. Mart. canum.
indicum. Roth. adscendens.
inflexum. *Thunb.* Japon. *S.* 15.
(cfr. Plectranthus inflexus.)
inodorum. Burm. sanctum.
integerrimum. Willd. basilicum.
lamiifolium. *Hochst.* (hrb. abys. nr. 107.) ♄ Abyssin.
lanceolatum. Schum. basilicum.
laxum. Vahl. Schousb. basilicum.
macrostachyum. *Poir.* 2↓ ♄ Ind. or. *S.* 22.
madagascariense. Pers. Plectranthus madagascariensis.
majus. Hort. basilicum.
maypurense. Roth. Plectranthus cordifolius.
medium. Mill. basilicum.

membranaceum. *Benth.* Afr. trop. occ.
menthoides. Heyne. viscosum.
menthoides. Lin. Geniosporum prostratum.
micranthum. *Willd.* 2l Am. austr. *S.* 4.
O. americanum. *Autor.*
O. frutescens. *Sieb.* hrb.
O. montanum. *Hook. Bot. Mag.*
O. peltatum. *Hortul.*
O. pubescens. *Mill.*
minimum. *Lin.* ☉ Ind. or. Chili? *S.* 26.
O. salinum. *Molin.*
minimum. Burm. basilicum.
molle. Ait. Plectranthus cordifolius.
monachorum. Lin. sanctum.
monadelphum. *R. Br.* in *Salt.* Abyssin.
monadelphum. Roth. Coleus Heynei.
monestachyum. Beauv. Plectranthus Palisoti.
montanum. Hook. micranthum.
nigrum. Thouin. basilicum.
nudicaule. *Benth.* 2l Brasil.
obovatum. *E. Meyer.* Afr. austr.
obtusifolium. *E. Meyer.* Afr. austr.
ovatum. *Benth.* 2l Brasil. austr.
ovatum. Willd. hrb. Perilomia scutellarioides.
paniculatum. Pers. Coleus Persoonii.
peltatum. Hort. basilicum, micranthum.
peltatum. Schwaegr. Coleus scutellarioides.
petiolare. Lam. gratissimum.
pilosum. Willd. basilicum.
polycladum. Link. Moschosma ocimoides.
polystachyum. Lin. Moschosma polystachya.
prostratum. Lin. Geniosporum prostratum.
pubescens. Mill. micranthum.
punctatum. *Blum.* (non *Lin.*) Java.
punctatum. Lin. Plectranthus punctatus.
punctatum. Thunb. scabrum.
racemosum. Thunb. Plectranthus Thunbergii.
rigidum. *Benth.* 2l ♄ Angola. Afr. trop.
rigidum. Hamilt. Orthosiphon rubicundus.
rugosum. *Thunb.* Japon. *S.* 17.
saccharoides. Heyn. Coleus barbatus.
salinum. Molin. minimum.
salvioides. Roth. Plectranthus salvioides.
sanctum. *Lin.* ☉ ♄ Ind. or. Java. *S.* 7.
O. frutescens. *Burm.*
O. hirsutum. *Benth.* in *Wall.* pl. rar.
O. inodorum. *Burm.*
O. monachorum. *Lin.*
O. scutellarioides. *Willd.* hrb.
O. tenuiflorum. *Lam. Willd. Autor.* (non? *Lin.*)
O. tomentosum. *Lam. S.* 12.
O. villosum. *Roxb.*
O. zeylanicum. *Burm.* (ex parte.)
Lumnitzera tenuiflora. *Spr.* 2048. 6.
Plectranthus monachorum. *Spr.* 2050. 10.
scabrum. *Thunb.* Japon.
O. punctatum. *Thunb.* fl. jap.
scutellarioides. Lin. Coleus scutellarioides.
scutellarioides. Willd. hrb. sanctum.
Selloi. *Benth.* 2l Am. austr.
serpyllifolium. *Forsk.* ♄ Arab. fel. *S.* 27.
O. Burchellianum. *Benth.* (sec. *Benth.* in add.)
(cfr. O. africanum.)
stamineum. Sims. canum.
suave. *Willd.* ♄ Madagasc. *S.* 6.
O. gratissimum. *Lam.* Enc. (non *Lin.*)
O. holosericeum. *Breit. Hort.*
O. urticaefolium. *Roth.*
O. villosum. *Weinm.* (non *Roxb.*)
O. zeylanicum. *Desf.* h. Par. ed. 2.
suffruticosum. Schum. Orthosiphon glabratus.
sylvaticum. Schum. Geniosporum Palisoti.
tenellum. *Benth.* Madagascar.
tenuiflorum. *Lin.* Ind. or.
tenuiflorum. Burm. Moschosma polystachyum.
tenuiflorum. Lam. Autor. sanctum.
tereticaule. *Poir.* 2l ♄ Afr. occ. trop. *S.* 24.
O. Thonningii. (nr. 2.) *Schum.*
ternifolium. Spr. Plectranthus ternifolius.
Thonningii. Schum. tereticaule, Orthosiphon glabratus.
thymiflorum. Roth. Orthosiphon glabratus.
thyrsiflorum. Lin. basilicum.
tomentosum. Lam. sanctum.
triste. Roth. Orthosiphon tomentosus.
urticaefolium. Hortul basilicum.
urticaefolium. Roth. suave.
Vaalae. *Forsk.* Arab. fel.
verticillatum. Lin. Plectranthus Thunbergii.
villosum. Roxb. sanctum.
villosum. Weinm. suave.
virgatum. *Thunb.* Japon. *S.* 14.
viride. *Willd.* ☉ ♄ Afr. or. trop. *S.* 5.
O. febrifugum. *Lindl.*
O. heptodon. *Beauv.*
O. viridiflorum. *Roth.*
viridiflorum. Roth. viride.
viscosum. *Roth.* 2l Ind. or.
O. menthoides. *Heyn.* mpt.
Plectranthus viscosus. *Spr.* 2050. 22.
Zatarhendi. *Forsk.* (var α) Arab. fel.
(cfr Coleus Zatarhendi.)
zeylanicum. Burm. gratissimum, sanctum.
zeylanicum. Desf. suave.

Ockia. *Dietr.* Diosma.

OCOTEA. *Aubl. Humb. Bonpl.*

Persea. *Spr.* 1523.

Strychnodaphne. *Nees.*
Fam. Laurineae. *Kunth.*
aenea. Mart. Oreodaphne tristis.
amara. *Mart.* ♄ Brasil.
Amazonum. Mart. Nectandra Amazonum.
angustifolia. *Schrad.* ♄ Brasil.
O. salicifolia. *Nees.* in hrb. *Nouw.*
attenuata. Nees. Phoebe attenuata.
bifida. Poepp. Pleurothyrium bifidum.
Bofa. H. B. Oreodaphne Bofo.
bracteolata. Mart. Petalanthera bracteolata.
chrysophylla. Poepp. Pleurothyrium chrysophyllum.
citrosmoides. Mart. Oreodaphne citrosmoides.
Cujumary. Mart. Ayodendron Cujumary.
cuspidata. Mart. Nectandra cuspidata.
cymbarum. H. B. Nectandra cymbarum.
cymbarum. Poepp. in hrbr. Berol. Phoebe cubensis.
cymbarum. Spr. in hrbr. Berol. Cryptocarya moschata.
daphnoides. Mart. Oreodaphne Martiana.
declinata. Blum. Phoebe declinata.
desertorum. Mart. Aydendron desertorum.
discolor. H. B. Nectandra discolor.
excelsa. Blum. Phoebe excelsa.
firmula. Mart. Aydendrum firmulum.
glaucescens. Nees. Phoebe glaucescens.
globosa. Schlcht. Nectandra sanguinea.
guianensis. *Aubl.* ♄ Guiana.
Laurus Ocotea. *Rich.*
Laurus surinamensis. *Sw.*
Nectandra bijuga. *Rottb.*
Persea surinamensis. *Spr.* 17.
Psychotria nutans. *Sieb.* mart. 79. (sec. *Presl.* Isis XXI. 272.)
iapurensis. Mart. Nectandra iapurensis.
lanceolata. *Nees.* (syst. non in *Wall.*) ♄ Brasil.
Strychnodaphne lanceolata. *Nees.*
lanceolata. Nees. in *Wall.* Phoebe lanceolata.
latifolia. H. B. Persea latifolia.
Lhotzkii. *Nees.* ♄ Brasil.
ligustrina. Nees. Phoebe ligustrina.
lineata. H. B. Persea lineata.
longifolia. H. B. Oreodaphne longifolia.
lucida. Mart. Nectandra lucida.
macrophylla. H. B. Nectandra macrophylla.
Maximilianea. Mart. Ocotea puberula.
minarum. Mart. Gymnobalanus minarum, Nectandra psammophila.
mollis. H. B. Nectandra mollis.
nitidula. Mart. Nectandra nitidula, Oreodaphne nitidula.
obtusifolia. H. B. Aydendron obtusifolium.
obtusifolia. Mart. Aydendron desertorum.
opifera. Mart. Oreodaphne opifera.
pallida. Nees. Phoebe pallida.
paniculata. Nees. Phoebe paniculata.
Pichurim. H. B. Aydendron Laurel.
polyantha. Mart. Oreodaphne polyantha.
psammophila. Mart. Nectandra psammophila.
psychotrioides. H. B. Oreodaphne psychotrioides.
puberula. *Nees.* ♄ Am. austr.
O. Maximilianea. *Mart.*
Strychnodaphne puberula. *Nees.*

β. Laurus crassifolia. *Poir.*
Laurus puberula. *Rich.*
Persea crassifolia. *Spr.* 22.
Persea Richardiana. *Schlcht.*
pubescens. Nees. Phoebe pubescens.
Puchury major. Mart. Nectandra Puchury major.
Puchury minor. Mart. Nectandra Puchury minor.
pulchella. Mart. Oreodaphne pulchella.
ramentacea. Mart. Tetranthera Cervantesii.
rigida. H. B. Nectandra rigida.
riparia. Mart. Nectandra cuspidata.
rufo-tomentosa. Mart. Oreodaphne Spixiana, Persea rufo-tomentosa.
salicifolia. H. B. Nectandra salicifolia.
salicifolia. Nees. Nectandra angustifolia.
sericea. *H. B.* ♄ N. Granata.
Laurus Surca. *Willd.* hrb.
Persea argentea. *Spr.* 32.
sericea. Nees. in *Wall.* Phoebe sericea.
squarrosa. Mart. Nectandra squarrosa.
subacris. Mart. Oreodaphne lancifolia.
tristis. Mart. Oreodaphne tristis.
turbacensis. H. B. Nectandra turbacensis.
turbacensis. Poepp. Goeppertia longifolia.
umbelliflora. Blum. Phoebe umbelliflora.
umbrosa. H. B. Oreodaphne umbrosa.
umbrosa. Mart. Oreodaphne minarum.
variabilis. Mart. Oreodaphne variabilis.
velutina. Mart. Oreodaphne velutina.
virgultosa. Mart. Nectandra virgultosa.
xanthocalyx. Mart. Nectandra xanthocalyx.

Octadenia. *R. Brown.*
lybica. R. Br. Lobularia lybica.

OCTARILLUM. *Lour. Spr.* 540. *Dietr.* 678.
Fam. Santalaceae. *Rchbch.* — Thymelaeeae. *Spr.*
fruticosum. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 1. *Dr.* 1.

OCTAVIA. *Decand.* IV. 464.
Fam. Rubiaceae Guettardeae. *Dec.*
sessiliflora. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 1.

OCTODON. *Schum. Tonn. Dec.* IV. 540.
Fam. Rubiaceae Spermacoceae. *Dec.*
filifolium. *Tonn.* Guiana. *D.* 1.
Spermacoce filifolia. *Perrot.*

Octogonia. *Klotzsch.*
glabella. Klotzsch. Simocheilus glabellus.
hirta. Klotzsch. Simocheilus hirtus.

OCTOMERIA. *R. Brown. Spr.* 338. *Lindl.* pag. 9.
Fam. Orchideae. *R. Br.* Malaxideae. *Lindl.*
Baueri. *Lindl.* ♃ Ind. occ. *L.* 2.
convallarioides. Wall. Eria convallarioides.
flava. Wall. Eria pubescens.
gracilis. *Lindl.* ♃ Brasil.
gracilis. Lodd. teretifolia.
graminifolia. *R. Br.* ♃ Ind. occ. *S.* 1. *L.* 1.
pubescens. Spr. Eria pubescens.
rosea. Spr. Eria rosea.
serratifolia. *Hook.* ♃ Brasil. *L.* 3.
spicata. Don. Eria convallarioides.
stellata. Spr. Eria stellata.
teretifolia. *Batem.* ♃ Brasil.
O. gracilis. *Lodd.* (non *Lindl.*)
tridentata. *Lindl.* ♃ Demerara.

Octopera. *D. Don.* Erica.
Bergiana. Don. Erica Bergiana.

Octostemum. *Dec.* Tetrazygia.

Ocymum. *Autor.* Ocimum.

Odina. *Roxb.*
Wodier. Roxb. Rhus Odina.

Odollam. *Adans.* Cerbera.

Odonectis. *Rafin.*
verticillata. Rafin. Pogonia verticillata.

ODONIA. *Bertol.*

Collaea. *Dec.* (sec. *Spr.* gen.)
Fam. Leguminosae. *Bert.* Loteae. *Dec.* — Papilionaceae Fabaceae. *Rchbch.* — Papilionaceae Loteae. *Spach.*
speciosa. Spr. Collaea speciosa.
tomentosa. *Bertol.* Domingo. *S.* 1. *D.* 1.
Glycine velutina. *Berter.* in *Balb.* hrb.
trinervia. Spr. Atylosia Candollei.

Odontagnanthia. *Decand.* Kentrophyllum.

ODONTANDRA. *Humb. Bonpl.*
Fam. Hesperideae? *Rchbch.* — Meliaceae? *Kunth.*
acuminata. *H. B.* ♄ N. Granata.

Odontaria. *Decand.* Cupania.

Odontarrhena. *C. A. Meyer.*
Marschalliana. Mey. Alyssum Marschallianum.
microphylla. Mey. Alyssum microphyllum.
obovata. Mey. Alyssum obovatum.
obtusifolia. Mey. Alyssum obtusifolium.
tortuosa. Mey. Alyssum tortuosum.

Odontites. *Hoffm. Spreng.*
glauca. Spr. Bupleurum glaucum.
gracilis. Bbrst. Bupleurum gracile.
granatensis. Boiss. Bupleurum granatense.
luteola. Hoffm. Bupleurum semicompositum.
luteola. Spr. Bupleurum aristatum.
procumbens. Spr. Bupleurum procumbens.
semicomposita. Spr. Bupleurum semicompositum.
tenuissima. Spr. Bupleurum tenuissimum.

Odontites. *Haller. Pers.*
lanceolata. Rchbch. Euphrasia lutea.
longiflora. Webb. Euphrasia longiflora.
lutea. Rchbch. Euphrasia lutea.
rubra. Pers. Bartsia Odontites.
serotina. Rchbch. Bartsia serotina.
verna. Rchbch. Bartsia Odontites.
viscosa. Lam. Euphrasia viscosa.
nr. 26. *Gmel.* sib. Bartsia Odontites.
27. *Gmel.* Euphrasia linifolia.
304. *Hall.* Bartsia Odontites.
305. *Hall.* Euphrasia lutea.
306. *Hall.* Euphrasia viscosa.

Odontocarpa. *Neck.* Valerianella.

ODONTOCARPHA. *Decand.* V. 71.
Fam. Compositae Vernoniaceae. *Dec.*
Poeppigii. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 1.

ODONTOGLOSSUM. *Humb. Bonpl. Spr.* 2915. *Lindl.* p. 211.
Fam. Orchideae. *Kunth.* Vandeae. *Lindl.*
apterum. *La Llav.* ♃ Mexico. *L.* 5.
Cervantesii. *La Llav.* ♃ Mexico. *L.* 3.
cirrhosum. *Lindl.* ♃ Peru. *L.* 2.
cordatum. *Lindl.* ♃ Mexico.
epidendroides. *H. B.* ♄ Caracas. *S.* 1. *L.* 1.
maculatum. *La Llav.* Mexico. *L.* 3.
Rossii. *Lindl.* (B. R. ser. 3. t. 48.) ♃ Mexico.

Odontolepis. *Boiss.* Cirsium.

ODONTOLOMA. *Humb. Bonpl. Spr.* 2915. *Dec.* V. 11.
Fam. Compositae Vernoniaceae. *Kunth.*
acuminata. *H. B.* ♄ Caracas. *S.* 1. *D.* 1.
Eupatorium cornifolium. *Willd.* hrb.

Odontolophus. *Cassin.*
cyanoides. Cass. Centaurea trinervia.

Odontopetalum. *Decand.* Monsonia.

Odontophyllum. *Less.* Mutisia.

Odontoptera. *Cassin.* Arctotis.

Odontospermum. *Dec.* Alyssum.

Odontospermum. *Neck.* Asteriscium Borrichia.

ODONTOSTEMMA. *Benth.*
Fam. Caryophylleae. *Benth.*
glandulosum. *Benth.* Ind. or.

Odontostemum. *Decand.* Alyssum.

Odostemum. *Rafin.* Berberis Aquifolium.

ODONTOTRICHUM. *Zuccar. Dec.* VII. 260.
Fam. Compositae. *Zucc.*
cirsiifolium. *Zucc.* ♃ Mexic. *D.* 1.

OECEOCLADES. *Lindl.* pag. 235.
Fam. Orchideae Vandeae. *Lindl.*
falcata. Lindl. 9.
Angraecum falcatum. Nmcltr. p. 98. adde. syn.
Limodorum falcatum. *Bot. Mag.* (2097. non *Willd.*)
flexuosa. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 3.
funalis. *Lindl.* ♃ Jamaic. *L.* 8.
Epidendrum funale. *Sw.*
Limodorum funale. *Sw.*
gracilis. Lindl.
Aerobium gracile. *Spr.*
Angraecum gracile. *Pet. Th.* Nmcltr. I. p. 98.
maculata. Lindl. 10.
Angraecum maculatum. Nmclt. p. 98.
Angraecum monophyllum. *Rich.*
Angraecum parviflorum. *Pet. Th.* Nmclt. I. p. 98.
paniculata. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 2.
parviflora. Lindl. 4.
pussilla. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 6.
Retzii. *Lindl.* Ind. or. *L.* 7.

Epidendrum pusillum. *Retz.*
Limodorum pusillum. *Willd.*
tenera. *Lindl.* Zeylon. *L.* 1.
Oechmea. *St. Hil.* Aechmea.
OEDERA. *Lin. fil. Thunb. Spr.* 2791.
Oederia. *Decand.* VI. 1.
Eriopoda. *Dec.* nr. 5.
Euoederia. *Dec.* nr. 1—4.
Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae Carduaceae Echinopsideae. *Loudon.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Corymbiferae. *Juss.* — Synantherae Inuleae. *Cass.*
aliena. Lin. fil. Heterolepis decipiens.
alienata. Thunb. Hirpicium echinulatum.
apiculata. E. Mey. Eclopes apiculata.
hirta. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 1.
imbricata. Lam. latifolia.
laevis. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 5.
lancea. Cass. prolifera.
latifolia. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 2.
O. imbricata. *Lam.*
O. obtusifolia. *Cass.*
Buphthalmum capense. *Lin.* (ex parte.)
obtusifolia. Cass. latifolia.
prolifera. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2. *D.* 4.
O. lanceolata. *Cass.?*
Buphthalmum capense. *Lin.* (ex parte.)
trinervia. *Spr.* ♄ (ubi?)
Oedera. *Crantz.*
dragonalis. Crantz. Dracaena Draco.
Oedipachne. *Link.*
punctata. Link. Helopus punctatus.
Oedmannia. *Thunb.*
lanceolata. Thunb. Rafnia lancea.
OENANTHE. *Lin. Spr.* 1048. *Dec.* IV. 136.
Fam. Scadiophytae. *Neck.* — Umbellatae. *Lin.* Seselineae. *Koch.*
ambigua. Nutt. Archemora ambigua.
amoena. *Lehm.* (ex *Sweet.*) 2 — —
apiifolia. *Brot.* 2 Lusit. Corsic. *S.* 15. *D.* 7.
(cfr. O. pteridifolia.)
approximata. Merat. O. Lachenalii.
aquatica. Poir. O. Phellandrium.
australis. Wulf. O. Karsthia.
capensis. Houtt. Lichtensteinia pyrethrifolia.
carolinensis. Pursh. Tiedemannia teretifolia.
callosa. *Salzm.* 2 Afr. bor. *D.* 6.
chaerophylloides. Pourr. pimpinelloides.
crocata. *Lin.* 2 Britan. Hisp. Galicia. *S.* 14. *D.* 8.
daucifolia. Link. virgata.
diffusa. Lagasc. globulosa.
digitata. Nutt. Cynosciadium digitatum.
dubia. Roth. peucedanifolia.
exaltata. Thunb. Lichtensteinia lacera.
ferulacea. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 20. *D.* 19.
filiformis. *Lam.* 2 Pr. b. sp. *S.* 3. *D.* 17.
Conium filifolium. *Vahl.*
Seseli filifolium. *Thunb.*
Sium filifolium. *Willd.* hrb.
filiformis. Walt. Tiedemannia teretifolia.
filipenduloides. Thuil. peucedanifolia.
fistulosa. *Lin.* 2 Eur. *S.* 4. *D.* 1.
O. stolonifera. *Crantz.*
Oenanthe nr. 755. *Hall.* helv.
β. O. Tabernaemontani. *Gmel.*
γ. O. lanceolata. *Poir.*
glauca. Dec. silaifolia.
globulosa. *Lin.* 2 Eur. austr. Afr. bor. *S.* 12. *D.* 10.
gymnorrhiza. Brign. O. Lachenalii, silaifolia.
Huanaca. Spr. Huanaca Cavanillesii.
humilis. *Rafin.* ⊙ Sicilia. *D.* 16.
javanica. *Dec.* Java. *D.* 15.
Sium javanicum. *Blum?*
incrassans. *Bory* et *Chaub.* ⊙ ♂ Graecia.
inebrians. Thunb. Lichtensteinia inebrians.
interrupta. Thunb. Annesorrhiza capensis, montana.
involucrata. Cav. pimpinelloides.
Jordani. *Tenor.* 2 Ital.
O. Lachenalii. *Gmel.?* (sec. *Dec.*)
Karsthia. *Hacq.* ♂ Carniol.
O. australis. *Wulf.*
O. pimpinelloides. *Lin.* var. *Spr. Dec.*
Lachenalii. *Gmel.* 2 Germ. Ital. sup. *D.* 2.
O. gymnorrhiza. *Brign.* (sec. *Dec.*)
O. megapolitana. *Willd.*
O. michelfeldensis. *Lachen.*
O. peucedanoides. *Wredow.*
O. pimpinelloides. *Pollich. Sm. E. B.*
O. rhenana. *Dec.*
β. O. approximata. *Merat.*
γ. O. peucedanifolia. *Schleich.*
lanceolata. Poir. fistulosa.
linearis. *Wallich.* Nepal. *D.* 14.
megapolitana. Willd. O. Lachenalii.
Mutellina. Lam. Meum Mutellina.
nodiflora. Schousb. Sclerosciadium humile.
obscura. Spr. Lichtensteinia obscura, Sprengeliana.
patens. Moench. peucedanifolia.
peucedanifolia. *Pollich.* 2 Eur. med. *S.* 7. *D.* 3.
O. dubia. *Roth.?*
O. filipenduloides. *Thuil.*
O. patens. *Moench.*
O. peucedanoides. *Roth.*
O. Pollichii. *Gmel.*
Oenanthe nr. 756. *Hall.* helv.
peucedanifolia. Smith. silaifolia.
peucedanoides. Roth. peucedanifolia.
peucedanoides. Wredow. O. Lachenalii.
Phellandrium. *Lam.* ♂ Europ. Am. spt. As. *S.* 16. *D.* 12.
O. aquatica. *Poir.*
Ligusticum Phellandrium. *Crantz.*
Phellandrium aquaticum. *Lin.*
Phellandrium nr. 21. *Gmel.* sib. 757. *Hall.* helv.
pimpinelloides. *Lin.* 2 Eur. Afr. bor. *S.* 10. *D.* 8.
O. chaerophylloides. *Pourr.*
(cfr. O. Karsthia, virgata.)
pimpinelloides. Sm. Fl. d. O. Lachenalii.
Pollichii. Gmel. peucedanifolia.
prolifera. *Lin.* 2 Austr. litt.? Ital. Graec. *S.* 13. *D.* 11.
prolifera. Hort. virgata.
prolifera. Host. silaifolia.
pteridifolia. *Lowe.* 2 Madera.
O. apiifolia. *Brot?* (sec. *Lowe.*)
purpurea. Lam. Meum Mutellina.
quitensis. Spr. Ottoa oenanthoides.
rhenana. Dec. O. Lachenalii.
rigida. Nutt. Archemora rigida.
rigida striata. Lin. Seseli tortuosum.
sarmentosa. *Presl.* Am. occ. bor. *D.* 9.
silaifolia. *Bbrst.* 2 Eur. Taur. *S.* 8. *D.* 4.
O. gymnorrhiza. *Brign.* (sec. *Rchbch.*)
O. glauca. *Dec.* hort. Monsp.
O. peucedanifolia. *Sm.* E. B.
O. prolifera. *Host.* (sec. *Rchbch.*)
O. tenuifolia. *Froel.*
O. virgata. *Koch.* in litt.
stolonifera. *Wall.* Ind. or. *D.* 13.
Phellandrium stoloniferum. *Roxb.*
stolonifera. Crantz. fistulosa.
stylosa. Pers. virgata.
Tabernaemontani. Gmel. fistulosa.
tenuifolia. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 6. *D.* 18.
tenuifolia. Froel. silaifolia.
virgata. *Poir.* 2 Afr. bor. *S.* 11.
O. daucifolia. *Link.* hrb.
O. pimpinelloides β. *Dec.*
O. prolifera. *Hort.*
O. stylosa. *Pers.*
virgata. Koch. silaifolia.
nr. 20. *Gmel.* sib. Seseli tortuosum.
755. *Hall.* helv. fistulosa.
756. *Hall.* peucedanifolia.
OENOCARPUS. *Mart. Spr.* 1346.
Fam. Palmae Arecineae. *Mart.*
Bacaba. *Mart.* ♄ Guiana. *S.* 2.
Bataua. *Mart.* ♄ Am. austr. *S.* 3.
circulatextus. *Mart.* ♄ Am. austr. *S.* 8.
distichus. *Mart.* ♄ Am. austr. *S.* 4.
frigidus. *Spr.* ♄ Am. austr. *S.* 6.
Oreodoxa frigida. *H. B.*
minor. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 1.
regius. *Spr.* ♄ Cuba. *S.* 7.
Oreodoxa regia. *H. B.*
Sancona. *Spr.* ♄ Am. austr. *S.* 5.
Oreodoxa Sancona. *H. B.*
Oenoplia. *Pers.*
volubilis. R. S. Berchemia volubilis.

OENOTHERA. *Lin. Spr.* 1469. *Dec.* III. 46.
Agassizia. *Spach.*
Anogra. *Spach.*
Baumannia. *Spach.*
Boisduvalia. *Spach.*
Calylophis. *Spach.*
Chamaenerion. *Adans.*
Cratericarpium. *Spach.*
Godetia. *Spach.*
Hartmannia. *Spach.*
Holostigma. *Spach.*
Kneiffia. *Spach.*
Lavauxia. *Spach.*
Megapterium. *Spach.*
Meniolyx. *Rafin.*
Oenotherium. *Sering.* (*Dec.* 37—65.)
Onagra. *Sering. Spach.* (*Dec.* 4—36.)
Pachylophis. *Spach.*
Sphaerostigma. *Sering.* (*Dec.* 1—3.)
Xylopleurum. *Spach.*
Fam. Calycanthemae. *Lin.* — Coryphophyta. *Neck.* — Epilobia. *Rül.* — Fructiflorae. *Roy.* — Onagrae. *Adans.* — Onagrariae Onagreae. *Dec.*

acaulis. *Cav.* ♂ Chili. *S.* 41. *D.* 37.
O. anisoloba. *Sweet.*
O. grandiflora. *R. P.*
O. taraxacifolia. *Sweet.*
Lavauxia mutica. *Spach.*
acaulis. Lindl. cuspidata.
adscendens. *Willd.* Am. austr. *S.* 35. *D.* 65.
affinis. *Cambess.* Brasil.
Agassizia. *Steud.* ⊙ Chili.
O. cheiranthifolia. *Lindl.* (non? *Hornm.*)
Agassizia cheiranthifolia. *Spach.*
alata. *Rafin.* Luisiana. *D.* 3.
alata. Nutt. macrocarpa.
albicans. *Lam.* ♂ 2 Peru. *D.* 17.
albicaulis. *Fras. Nutt.* (non *Pursh.*) ♂ Missouri. *S.* 21. *D.* 60.
O. Nuttallii. *Sweet.*
Anogra Nuttalliana. *Spach.* monogr.
Baumannia Nuttalliana. *Spach.* hist.
albicaulis. Pursh. O. Purshiana.
ambigua. *Spr.* ♄ Pensylvan. *S.* 28. *D.* 49.
O. canadensis. *Gold. D.* 62.
O. fruticosa β ambigua. *Nutt.*
(cfr. O. hybrida.)
amoena. Lehm. roseo-alba.
angustifolia. Mill. parviflora.
anisoloba. *Sweet.* 2 Chiloe.
anomala. Curt. Gaura mutabilis.
aurantiaca. Willd. hrb. multicaulis.
australis. *Salisb.* Port Desire. *D.* 67.
Berlandieri. *Steud.* Mexico.
Calylophis Berlandieri. *Spach.*
Berteriana. *Spach.* Chili.
biennis. *Lin.* ♂ Am. sptr. Eur. *S.* 1. *D.* 4.
Oenothera nr. 994. *Hall.* helv.
Onagra biennis. *Moench.*
Onagra europaea. *Spach.* hist.
Onagra vulgaris. *Spach.*
(cfr. O. gauroides, muricata, suaveolens.)
bifrons. *Don.* (et? *Lindl.*) ♂ Texas.
Boothii. *Dougl. Hook.* Am. sptr.
Bottae. *Steud.* California.
Holostigma Bottae. *Spach.*
brachysepala. *Spach.* Chili.
Oenothera nr. 1187. *Bert.* hrb.
(cfr. O. mendocinensis.)
caespitosa. *Nutt. Sims.* 2 Am. sptr.
O. scapigera. *Pursh.*
Pachylophis Nuttallii. *Spach.*
canadensis. Goldie. ambigua.
capensis. Hort. tetraptera.
catharinensis. *Cambess.* Brasil.
centaureifolia. *Steud.* Montevid.
Lavauxia centaureifolia. *Spach.*
Chamissonis. Link. dentata.
cheiranthifolia. *Hornm.* ⊙ Chili. *S.* 15. *D.* 2.
Holostigma cheiranthifolium. *Spach.*
Sphaerostigma cheiranthifolium. *Fisch. Meyer.*

* Cfr. *Spach.* in Suite a Buffon Vol. IV. et Nouv. Annales du Museum. Tom. IV. 321. etc.

cheiranthifolia. Lindl. O. Agassizia.
chilensis. *Desf.* ⊙ Chili.
chrysantha. *Michx.* 2 Am. sptr. *S.* 29. *D.* 37.
Kneiffia chrysantha. *Spach.* annl. d. Mus.
Kneiffia Michauxii. *Spach.* (ex parte.)
(cfr. O. pusilla.)
cochinchinensis. *Lour.* 2 China.
concinna. *Don. Sweet.* Chili.
Boisduvalia concinna. *Spach.*
(cfr. O. humifusa.)
contorta. *Dougl. Hook.* Am. sptr. occ.
cordata. *Steud.* 2 Chili. Ins. Juan Fernand.
O. mollissima. *Bert.* hrb. nr. 1486. (nec alia.)
corymbosa. *Lam.* Mexico. *S.* 5. *D.* 28.
O. spectabilis. *Hornm.*
corymbosa. Sims. O. Simsiana.
crispa. *Schult.* obs. — —
cruciata. *Nutt.* ♂ Am. sptr.
O. parviflora. *Lin.* var. *Spach.*
cuprea. *Schlcht.* 2? Mexico.
(Oenothera nr. 531. *Chmss. Schl.* Lin. V. 556.)
cuspidata. *Steud.* Am. austr.
O. acaulis. *Lindl.* (non *Cav.*)
Lavauxia cuspidata. *Spach.*
decumbens. *Dougl.* ⊙ Californ.
Godetia decumbens. *Spach.*
Delessertiana. *Steud.* 2? Mexico.
Xylopleurum Berlandieri. *Spach.*
densiflora. *Lindl.* ⊙ Californ.
Boisduvalia Douglassii. *Spach.*
dentata. *Cav. R. P.* 2 Peru. Chili. *S.* 13. *D.* 1.
O. Chamissonis. *Lindl.*
Chamissonia flava. *Link.*
Holostigma arguta. *Spach.*
Onosuris Chamissonis. *Dec.* III. 64.
Sphaerostigma Chamissonis. *Fisch. Mey.*
(cfr. O. hirta.)
dentata. Link. heterophylla.
Drumondii. *Hook.* 2 Am. sptr.
dubia. Hort. tetraptera.
elata. *H. B.* 2 Mexico. *D.* 5.
O. crassipes. *Hort. Berol.*
Onagra Kunthiana. *Spach.*
β. O. salicifolia. *Desf.*
Onagra salicifolia. *Spach.*
eminens. *Tausch.* (Flora 1839. 559.) 2? — —
epilobiifolia. *H. B.* 2 N. Granada. *D.* 63.
Hartmannia epilobiifolia. *Spach.*
erosa. *Lehm.* ⊙ Pr. b. sp.
Onagra erosa. *Spach.* hist.
Onagra Lehmanniana. *Spach.*
fissifolia. *Steud.* ⊙ Mexico.
O. pinnatifida. *Hort.* (non *H. B.* nec *Nutt.*)
Hartmannia parviflora. *Spach.*
Fraseri. *Pursh.* 2 Carolina. *S.* 27. *D.* 51.
O. mollis. *Goldie.*
O. tetragona. *Roth.* (sec. *Fisch. Mey.*)
Kneiffia Fraseri. *Spach.*
fruticosa. *Lin.* ♄ Virgin. *S.* 25. *D.* 48.
O. tetragona. *Roth.* (sec. *Spr.*) *D.* 64.
Kneiffia suffruticosa. *Spach.*
(cfr. O. ambigua.)
gauroides. *Hornm.* ♂ 2 Am. sptr. *D.* 32.
O. biennis. *Lin.* var. *Spr.*
O. hirsuta. *Dietr.*
Gayana. *Steud.* Chili.
Godetia Gayana. *Spach.*
glabra. Mill. parviflora.
glauca. *Michx.* 2 Mississip. *S.* 26. *D.* 45.
Kneiffia glauca. *Spach.*
globularis. *Hort. Chelsea.* ♂ — —
Godetia. *Steud.* Californ.
Godetia Bottae. *Spach.*
gracilis. Schrad. riparia.
grandiflora. Ait. suaveolens.
grandiflora. Lam. O. Lamarckiana.
grandiflora. R. P. acaulis.
heterophylla. *Steud.* ⊙? Chili.
O. dentata. *Link.* (non *Cav.*)
O. tenuifolia. *Bert.* hrb. nr. 1190. (non 466.)
Holostigma heterophyllum. *Spach.*
heterophylla. Spach. variifolia.
hirsuta. *Steud.* (non *Dietr.*) 2 Mexico.
Xytopleurum hirsutum. *Spach.*

hirsuta. Dietr. gauroides.
hirta. *Link.* 4 Chili. Peru.
O. dentata. *Cav.* (sec. *Ser.* in *Dec.*)
O. micrantha. *Hornm. S.* 14.
Holostigma micranthum. *Spach.*
Sphaerostigma micranthum. *Fisch. Mey.*
hirta. Lin. Jussiaea hirta.
holosericea. *Tausch.* (Flora 1839. 558.) ⊙? — —
humifusa. *Nutt.* Florida. *S.* 20. *D.* 19.
O. concinna. *D. Don.* (? sec. *Lindl.*)
humilis. Don. purpurea.
hybrida. *Michx.* 4 Carolin. *S.* 32. *D.* 46.
O. ambigua. *Nutt.* (sec. *Spach.*)
O. mollissima *Walt.*
O. tetragona. *Roth.* (sec. *Spach.*)
Kneiffia floribunda. *Spach.*
incana. *Nutt.* ♂ Am. sptr. *S.* 33. *D.* 66.
indecora. *Cambess.* Brasil.
laciniata. Hill. sinuata.
Lamarckiana. *Dec.* ♂ Am. sptr. *D.* 11.
O. grandiflora. *Lam.*
latiflora. *Moç. Sess.* ⊙ Mexico. *D.* 44.
lepida. *Steud.* ⊙ Californ.
Godetia lepida. *Lindl.*
leucocarpa. *Comien. Lehm.* Am. sptr.
Lindleyana. *Dougl.* ⊙ Am. sptr.
Godetia Lindleyana. *Spach.*
linearis. *Michx.* 4 Carolina. *S.* 36. *D.* 58.
Kneiffia angustifolia. *Spach.*
Kneiffia linearis. *Spach.* hist.
linifolia. *Nutt.* ⊙ Am. sptr. *D.* 47.
Kneiffia linifolia. *Spach.*
littoralis. *Schlcht.* ♄ Mexico.
(Oenothera nr. 532. *Chmss. Schl.* Linn. V. p. 556.)
longiflora. *Jacq.* ♂ Bonaria. *S.* 4. *D.* 18.
Onagra pellucida. *Moench.*
macrantha. *Sellow.* in hort. *Dyck.* ⊙
macrocarpa. *Pursh.* ♂ Am. sptr. *S.* 31. *D.* 12.
O. alata. *Nutt.*
Megapterium Nuttallianum. *Spach.*
β. O. missouriensis. *Sims.*
Megapterium missouriense. *Spach.*
maculata. *Hort. angl.* Am. sptr.
malacophylla. *Spach.* Chili.
media. *Link.* 4 Am. sptr. *D.* 33.
Onagra Linkiana. *Spach.*
Onagra media. *Spach.* hist.
mendociensis. *Gill.* in *Hook.* ⊙ Chili.
O. brachysepala. *Spach?*
mexicana. *Spach.* ⊙? Texas.
micans. *Tausch.* (Flora 1839. 559.) 4? — —
micrantha. *Presl.* (non *Hornm.*) ⊙ Chili.
O. rigida. *Gill.* mpt.
Gayophytum humile. *Juss.*
Gayophytum micranthum. *Hook. Arn.*
Holostigma paradoxum. *Spach.*
micrantha. Hornm. hirta.
minima. *Pursh.* ⊙ Georgia. *S.* 16. *D.* 34.
O. sinuata β minima. *Nutt.*
minutiflora. *Steud.* ⊙ Chili.
Holostigma minutiflorum. *Fisch. Meyer.*
missouriensis. Sims. macrocarpa.
mollissima. *Lin.* ⊙ Bonaria. *S.* 22. *D.* 21.
O. nocturna. *Willd.* hrb.
mollissima. Bert. hrb. (nr. 1486.) cordata.
mollissima. Hook. Arn. odorata.
mollissima. Walt. hybrida.
multicaulis. *R. P.* 4 Peru. *S.* 34. *D.* 54.
O. aurantia. *Willd.* hrb.
muricata. *Murr.* ⊙ Canada. *D.* 15.
O. biennis. *Lin.* var. *Spr.*
O. parviflora. *Lin.* (sec. *Spach.*)
O. suaveolens. *Desf.* (sec. *Lindl.*)
Onagra muricata. *Moench.*
mutabilis. Pers. tetraptera.
nervosa. *Hornm.* 4 — —
nocturna. *Jacq.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 8. *D.* 16.
O. albicans. *Lam.*
(cfr. O. stricta.)
Nuttallii. Sweet. albicaulis.
obtusifolia. *Steud.* Texas.
Xylopleurum obtusifolium. *Spach.*
octovalvis. Lin. Jussiaea octovalvis.
odorata. *Jacq.* 4 ♂ Patagon. *S.* 10. *D.* 22.
O. mollissima. *Hook. Arn.* in *Bechy* voy.
O. undulata. *Don. Ait.*
Onagra undulata. *Moench.*
odoratissima. *Tausch.* (Flora 1839. 557.) 4 ♄ — —
pallida. *Dougl. Hook.* 4 Am. sptr.
Anogra Douglassiana. *Spach.*
Baumannia Douglassiana. *Spach.* hist.
parviflora. *Lin.* ♂ Am. sptr. *S.* 2. *D.* 14.
O. angustifolia. *Mill.*
O. muricata. *Murr.* (sec. *Spach.*)
Onagra chrysantha. *Spach.*
Onagra parviflora. *Moench.*
β? O. glabra. *Mill.*?
pinnatifida. *H. B.* ⊙ 4 Mexico. *D.* 41.
Hartmannia Kunthiana. *Spach.*
pinnatifida. Hort. fissifolia.
pinnatifida. Nutt. O. Purshiana.
propinqua. *Spach.* Chili.
Oenothera nr. 1186. *Bert.* hrb.
prostrata. *R. P.* 4 Peru. *D.* 24.
O. sinuata. *Lin.* var. *Spr.*
pubescens. *Willd.* hrb. Am. austr. *S.* 23. *D.* 6.
pumila. *Lin.* 4 Am. sptr. *S.* 37. *D.* 53.
O. gracilis. *Schrad.*
Kneiffia pumila. *Spach.*
purpurea. *Curt.* ⊙ Am. sptr. *S.* 17. *D.* 30.
O. humilis. *Don.*
Godetia purpurea. *Sweet.*
Godetia Willdenowiana. *Spach.*
Onagra purpurea. *Moench.*
purpurea. Lam. rosea.
Purshiana. *Steud.* Am. sptr.
O. albicaulis. *Pursh.* (non *Fras. Nutt.*)
O. pinnatifida. *Nutt.* (non *H. B.*)
Anogra pinnatifida. *Spach.*
Baumannia pinnatifida. *Spach.* hist.
pusilla. *Michx.* 4 Am. sptr. *S.* 38. *D.* 56.
Kneiffia Michauxii. *Spach.* (ex parte.)
(cfr. O. chrysantha.)
pygmaea. *Dougl. Hook.* Am. sptr.
quadrivulnera. *Dougl.* ⊙ Am. sptr.
Godetia quadrivulnera. *Spach.*
ramulosa. *Steud.* 4 Chili.
O. tenella. *Bert.* hrb. nr. 469 et 1189.
repanda. Medic. sinuata.
rhizocarpa. *Spr.* 4 Louisiana. *S.* 39. *D.* 39.
O. triloba. *Nutt.* (sec. *Spach.*)
rigida. Gill. micrantha.
riparia. *Nutt.* Carolina. *S.* 30. *D.* 61.
O. gracilis. *Schrad.* (sec. *Fisch. Mey.*)
Romanzoffii. *Ledeb.* ⊙ Am. sptr. *S.* 18. *D.* 31.
Godetia Romanzoffii. *Spach.*
rosea. *Ait.* 4 Mexico. *S.* 44. *D.* 55.
O. purpurea. *Lam.*
O. rubra. *Cav.*
Hartmannia gauroides. *Spach.*
Hartmannia rosea. *Sweet.*
roseo-alba. *Bernh.* ⊙ Amer. *S.* 48. *D* 29.
O. amoena. *Lehm.*
Godetia amoena. *Sweet.*
Godetia Lehmanniana. *Spach.*
rubicunda. *Steud.* ⊙ Californ.
Godetia rubicunda. *Spach.*
rubra. Cav. rosea.
salicifolia. Desf. elata.
scapigera. Pursh. caespitosa.
Sellowii. *Link. Otto.* ⊙ Am. austr.
serotina. *Sweet.* (et? *Lehm.*) 4 Am. sptr.
Kneiffia maculata. *Spach.*
serrulata. *Nutt.* 4 Am. sptr. *S.* 11. *D.* 35.
Calylophis Nuttallii. *Spach.*
Meriolyx. *Rafin.*
Simsiana. *Sering.* ♂ Mexico. *D.* 10.
O. corymbosa. *Sims.*
β. O. spectabilis. *Hort.*
Onagra spectabilis. *Spach.*
sinuata. *Lin.* ⊙ Virginia. *S.* 9. *D.* 25.
O. laciniata. *Hill.*
O. repanda. *Medic.*
(cfr. O. minima, prostrata.)
Spachiana. *Steud.* Mexico.
Calylophis Drummondii. *Spach.*
speciosa. *Nutt.* 4 Louisian. *S.* 43. *D.* 50.
Xylopleurum Nuttallii. *Spach.*

spectabilis. Hornm. O. Simsiana.
spiralis. *Hook.* California.
Sphaerostigma spirale. *Fisch. Meyer.*
stenophylla. *Steud.* ⊙ Chili.
O. tenuifolia. *Bert.* hrb. nr. 466. (non 1190.)
Holostigma tenuifolium. *Spach.*
β. O. tenuifolia var. major. *Bert.* hrb. nr. 467.*
striata. Autor. stricta.
stricta. *Ledeb.* ⊙ ♂ Chili. *D.* 23.
O. mutabilis. *Desf.* h. Par.
(O. nocturna. *Jacq.* sec. *Spr.*)
O. striata. *Autor.*
strigosa. Willd. tenuifolia.
strigulosa. *Steud.* ⊙ N. Californ.
Sphaerostigma strigulosum. *Fisch. Mey.*
suaveolens. *Desf.* ♂ Am. septr. *D.* 9.
O. grandiflora. *Ait. S.* 3. *D.* 8.
Onagra vulgaris β. *Spach.*
(cfr. O. muricata.)
subincana. Hort.
subulata. *R. P.* 24 Chili. *S.* 55. *D.* 59.
Cratericarpium argyrophyllum. *Spach.*
β. O. uniflora. *Gill.* mpt.
taraxacifolia. Sweet. acaulis.
tarquensis. *H. B.* 24 Quito. *D.* 52.
Hartmannia tarquensis. *Spach.*
tenella. *Cav.* 24 ⊙ Chili. *S.* 19. *D.* 26.
O. tenella. *Bert.* hrb. nr. 469. (ex parte.)
Godetia Cavanillesii. *Spach.* hist.
Godetia tenella. *Spach.*
tenella. Bert. hrb. nr. 1189. ramulosa.
tenuifolia. *Cav.* ⊙ Chili. *S.* 12. *D.* 27.
O. strigosa. *Willd.* hrb.
Godetia tenuifolia. *Spach.*
tenuifolia. Bert. heterophylla, stenophylla.
tetragona. Roth. fruticosa, Fraseri, hybrida.
tetraptera. *Cav.* 24 N. Hispan. *S.* 42. *D.* 43.
O. capensis. *Hort.*
O. dubia. *Hort.*
O. mutabilis. *Pers.*
Hartmannia macrantha. *Spach.*
triloba. *Nutt.* ⊙ 24 Louisiana. *S.* 49. *D.* 38.
Lavauxia Nuttalliana. *Spach.*
Lavauxia triloba. *Spach.* hist.
(cfr. O. rhizocarpa.)
tubifera. *Sessé.* 24 Mexico. *D.* 42.
undulata. Ait. Don. odorata.
uniflora. Gill. subulata.
variifolia. *Steud.* Texas.
O. heterophylla. *Spach.* (non *Steud.*)
villosa. *Thunb.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 6. *D.* 20.
viminea. *Dougl.* ⊙ Californ.
Godetia viminea. *Spach.*
vinosa. *Steud.* ⊙ Californ.
Godetia vinosa. *Lindl.*
virgata. *R. P.* ⊙ Peru. *S.* 46. *D.* 40.
Hartmannia affinis. *Spach.* in *Buff.*
Hartmannia virgata. *Spach.* annal. Mus.
viscosa. *Rafin.* Louisiana. *D.* 36.
viridescens. *Hook.* Am. sptr.
O. cheiranthifolia. *Hornm.* var. *Fisch. Mey.*
Webbiana. *Steud.* Mexico.
Xylopleurum Drummondii. *Spach.*
nr. 994. *Hall.* helv. biennis.

Oenotherium. *Sering.* Oenothera.
Oeonia. *Lindl.*
Oeonia. *Spreng.*
Auberti. Lindl. est: Aeonia volucris. *Spr.* (Nmcltr. I. p. 30.)
brachystachya. Lindl. Epidendrum brachystachyum.
macrostachya. Lindl. est: Aerides macrostachya. *Spr.* (Nmcltr. I. p. 30.)
Oetania. *Decand.* Unona.
Oftia. *Adans.* Spielmannia.
OGIERA. *Cassin. Dec.* V. 546.
Fam. Compositae amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Synantherae Heliantheae. *Cassin.*
Eleuthranthera. *Stend.* 24 Domingo.
Eleuthranthera ovalis. *Poit.*
leiocarpa. *Cass.* 24 Guiana.

* Forsan species distincta, sed ob defectum capsularum dubia.

O. triplinervis β leiocarpa. *Dec.*
Chalarium. *Poit.* in *Gay.* hrbr.
triplinervia. *Cassin.* ♄ Guiana. *D.* 1.
β. Siegesbeckia portoricensis. *Berter.*
(cfr. O. leiocarpa.)
triplinervia. Berter. Euxenia Mitiqui.
triplinervia. Spr. Euxenia grata.
Oglifa. *Cassin.*
arvensis. Cass. Filago arvensis.
O-Higgensia. *Ruiz.* et *Pav.* Higgensia.
Ohlendorffia. *Schrad.*
procumbens. Schrad. Aptosimum procumbens.
Oileus. *Haw.* Narcissus.
OIOSPERMUM. *Less. Dec.* V. 11.
Fam. Compositae Vernoniaceae. *Less.*
involucratum. *Less.* ⊙ Brasil. *D.* 1.
Amphirephis psilocarpa. *Nees. Mart.*
Calidermos repens. *Spr.*
Ethulia involucrata. *Nees. Mart. S.* 2717. 1.
Wightianum. *Dec.* Ind. or. *D.* 2.
Amphirephis Wightiana. *Wall.*
Okea. *Dietr.* Diosma.
OKENIA. *Chmss. Schlcht.*
Fam. Nyctagineae. *Chmss. Schlcht.*
hypogaea. *Chmss. Schlcht.* 24? Mexico.
Okenia. *Dietr.* Diosma.
OLAX. *Lin. Spr.* 187. *Dec.* I. 531. *Dietr.* 214.
Fam. Aurantia. *Juss.* — Dubii ordinis. *Lin.* — Ericae. *Rül.* — Olacineae. *Mirb. Dec.* — Paucistamineae. *Crantz.* — Santalaceae. *R. Br.* — Sapotaceae. *Juss.* — Vaccinia. *Adans.*
acuminata. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
aphylla. R. Br. Spermaxyron aphyllum.
Bodor. Hamilt. scandens.
Heyneana. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
imbricata. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 4. *D.* 3. *Dr.* 3.
O. obtusa. *Blum.* sec. *Spr.*
longifolia. *Wall.* cat. ♄ Ind or.
lucida. *Heyn.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
nana. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
β. O. Surcearia. *Hamilt.* hrbr.
obtusa. Blum. imbricata, scandens.
Phyllanthi. R. Br. Spermaxyron Phyllanthi.
Pseudaleia. Willd. Pseudaleia madagascariensis.
Pseudaleioides. Willd. Pseudaleia Thouarsii.
Psittacorum. Vahl. scandens, Wightiana.
scandens. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 3. *D.* 2. *Dr.* 2.
O. Bodor. *Hamilt.* in *Wall.* cat.
O. obtusa. *Blum?* (sec. *Wight. Arn.*)
O. Psittacorum. *Vahl.* (ex parte.)
Roxburghia baccata. *Koen.* (synma sec. *W. A.*)
stricta. R. Br. Spermaxyron strictum.
Wightiana. *Wall.* ♄ Ind. or.
O. Psittacorum. *Vahl.* (ex parte.)
Fissilia Psittacorum. *Dec.* I. 532.
zeylanica. *Lin.* ♄ Zeylon. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Olbia. *Medic. Moench.*
canescens. Moench. Lavatera maritima.
deflexa. Moench. Lavatera punctata.
hastata. Medic. Lavatera Olbia.
heterophylla. Moench. Lavatera thuringiaca.
micans. Moench. Lavatera micans.
obtusa. Medic. (Malvac. p. 42.) quid?
thuringiaca. Medic. Lavatera thuringiaca.
triloba. Medic. Lavatera triloba.
OLDENBURGIA. *Less. Dec.* VII. 12.
Fam. Compositae Mutisiaceae. *Less.*
arbuscula. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 2.
Papionum. *Dec.* 24 ♄ Afr. austr. *D.* 3.
Scytala Papionum. *E. Meyer.*
paradoxa. *Less.* 24 Pr. b. sp. *D.* 1.
Oldenlandia. *Lin.*
affinis. Dec. Hedyotis dichotoma.
alata. Koen. Hedyotis alata.
alata. Roxb. Hedyotis Blumeana.
arenarioides. Willd. hrb. Hedyotis arenarioides.
aspera. Dec. Hedyotis aspera.
asperulae. Dec. Hedyotis Heynei.
biflora. Lin. Hedyotis biflora.
biflora. Roth. Vahlia Oldenlandia.
biflora. Roxb. Lam. Hedyotis Burmanniana.
Blumeana. Dec. Hedyotis Blumeana.
brachypoda. Dec. Hedyotis brachypoda.
caffra. Eckl. Zeyh. Hedyotis caffra.

capensis. Thunb. Hedyotis capensis.
capillaris. Dec. Hedyotis dichotoma.
conostyla. Dec. Hedyotis conostyla.
cordata. Arrab. Hedyotis cordata.
corymbosa. Ait. Hedyotis lactea.
corymbosa. Hrbr. Madr. Hedyotis pruinosa.
corymbosa. Lin. Hedyotis corymbosa.
crassifolia. Dec. Hedyotis sarcophylla.
crystallina. Roxb. Hedyotis pumila.
debilis. Forst. Hedyotis debilis.
decumbens. Spr. Vahlia sessiliflora.
Deppeana. Dec. Hedyotis Deppeana.
depressa. Willd. Hedyotis depressa.
dichotoma. Spr. Vahlia Oldenlandia.
dichotoma. Willd. Hedyotis Burmanniana.
diffusa. Roxb. Hedyotis Burmanniana.
digyna. Retz. Vahlia sessiliflora.
foetida. Forst. Hedyotis foetida.
glomerata. Michx. Hedyotis glomerata.
graminifolia. Dec. Hedyotis graminifolia.
herbacea. Dec. Hedyotis herbacea.
hirsuta. Lin. fil. Hedyotis hirsuta.
hispida. Poir. Hedyotis hispida.
lactea. Dec. Hedyotis lactea.
lancifolia. Dec. Hedyotis lancifolia.
linearifolia. Klein. Hedyotis dichotoma.
linifolia. Willd. Hedyotis dichotoma.
longifolia. Dec. Hedyotis longifolia.
longifolia. Lam. Rondeletia pilosa.
macrophylla. Dec. Hedyotis macrophylla.
maritima. Schult. (Hedyotis maritima *Lin.* alius generis et familiae. *Dec.*)
microtheca. Dec. Hedyotis microtheca.
multiflora. Dec. Hedyotis multiflora.
nudicaulis. Roth. Hedyotis nudicaulis.
ovatifolia. Dec. Hedyotis ovatifolia.
paniculata. Lin. Hedyotis racemosa.
pauciflora. Roxb. Hedyotis Burmanniana.
pentandra. Dec. Hedyotis pentandra.
pentandra. Retz. Vahlia Oldenlandia.
pumila. Dec. Hedyotis pumila.
pusilla. Rottl. Hedyotis dichotoma.
radicans. Roxb. Hedyotis racemosa.
ramosa. Roxb. Hedyotis ramosa.
ramosissima. Pisch. Hedyotis ramosissima.
ramosissima. Hohnkr. Karamyschovia hedyotoides.
repens. Burm. Hedyotis serpyllifolia.
repens. Lin. Dentella repens.
riparia. Dec. Hedyotis riparia.
rupestris. Lam. Hedyotis rupestris.
sabulosa. Dec. Hedyotis sabulosa.
scabra. Wight. Hedyotis pygmaea.
scabrida. Dec. Hedyotis scabrida.
sessiliflora. Lin. Vahlia sessiliflora.
spergulacea. Dec. Hedyotis spergulacea.
stricta. Lin. Hedyotis graminifolia.
stricta. Willd. hrb. Hedyotis Willdenowiana.
strigulosa. Dec. Hedyotis strigulosa.
tenuifolia. Burm. Hedyotis scabrida.
tenuifolia. Forst. Hedyotis tenuifolia.
trinervia. Retz. Hedyotis trinervia.
tuberosa. Lam. Hedyotis tuberosa.
umbellata. Hort. Hedyotis lactea.
umbellata. Lin Hedyotis umbellata.
uniflora. Lin. Hedyotis glomerata.
uniflora. R. P. Spermacoce uniflora.
verticillata. Bacl. Mitrocarpum senegalense.
virgata. Dec. Hedyotis virgata.
Willdenowiana. Schult. Hedyotis Willdenowiana.
zanguebarica. Dec. Hedyotis zanguebarica.

OLEA. *Lin. Spr.* 57. *Dietr.* 47.
Gymnelaea. *Endl.*
Oleaster. *Endl.*
Phillyraea. *Lin.* (sec. *Endl.*)
Fam. Arcytophyta. *Neck.* — Jasmina. *Adans. Rül. Juss.* — Oleaceae Oleineae. *Endl.* — Oleineae. *Link.* — Sapotaceae. *Rchbch.* — Sepiariae. *Lin.*
acuminata. *Wall.* ♄ Ind. or.
O. fragrans. *Thunb.?* (sec. *Wall.*)
africana. Mill. verrucosa.
alba. Lam. sativa. †

† Species asterisco notatae, varietates Oleae sativae. *Link.* constituunt.

americana. *Lin.* ♄ Carolina. *S.* 3. *Dr.* 1.
* *amygdalina. Gouan.* sativa.
apetala. *Vahl.* (non *Andr.*) ♄ N. Zeeland. Ins Norfolk.
Gymnelaea. *Endl.* fl. Norfolk.
apetala. Andr. Notelaea longifolia.
arborea. *Loddig.* ♄ — —
* *argentata. Clement.* sativa.
* *arolensis. Clement.* sativa.
asiatica. *Hortor. Desf.* ♄ Ind. or.
atrorubens. Gouan. sativa.
attenuata. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
buxifolia. Ait. O. Oleaster.
buxifolia. Mill. capensis.
* *cajetana. Petagn.* sativa.
capensis. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 9. *Dr.* 8.
O. buxifolia. *Mill.*
(cfr. O. emarginata, undulata.)
capensis. Buchoz. Asterocarpus tricuspidatus.
cernua. *Vahl.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 4. *Dr.* 9.
O. obtusifolia. *Lam.*
Noronhia Binia. *Pet. Th.*
Noronhia cernua. *G. Don.*
chrysophylla. *Lam.* ♄ — — *Dr.* 3.
O. europaea ferruginea. *Ait.*
O. ferruginea. *Hort.*
communis. Ait. O. Oleaster.
compacta. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
concolor. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
* *craniomorpha. Gouan.* sativa.
cuspidata. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
dentata. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
depauperata. Wall. maritima.
dioica. *Roxb.* ♄ Silhet. *S.* 7. *Dr.* 15.
divaricata. *Desf.* ♄ — —
emarginata. *Lam.* ♄ Madagasc. *Dr.* 12.
O. capensis. *Lin.* (sec. *Spr.*)
Noronhia chartacea. *Stattm.*
Noronhia emarginata. *Pet. Th.*
europaea. Lin. O. Oleaster, sativa.
exasperata. Jacq. excelsa.
exasperata. Willd. lancea.
excelsa. *Ait.* ♄ Madera. *S.* 11. *Dr.* 11.
O. exasperata. *Jacq.*
O. sativa var. *Hffmsg.*
ferruginea. Hort. chrysophylla.
foveolata. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
fragrans. *Thunb.* ♄ China. Japan. *Dr.* 13.
Osmanthus fragrans. *Lour.*
(cfr. O. acuminata.)
gallica. Mill. sativa.
glandulifera. *Desf.* (H. P. ed. 3. 391 et? *Wall.* cat.) ♄ Nepal.
grandiflora. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Phylliraea grandiflora. *Wall.* hrbr.
* *hispalensis. Clement.* sativa.
* *hispanica. Mill.* sativa.
intermedia. Tausch. undulata.
lancea. *Lam.* ♄ Ins. Maurit. *S.* 8. *Dr.* 5.
O. exasperata. *Willd.* En.
lancifolia. Moench. sativa.
* *latifolia. Ait.* sativa.
laurifolia. Lam. undulata.
Lindleyi. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
* *longifolia. Ait.* sativa.
maderiensis. *Hort. Cels.* ♄ Madera.
maritima. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
β. O. depauperata. *Wall.* cat.
microcarpa. *Vahl.* ♄ Cochinch. *S.* 13. *Dr.* 16.
O. rigida. *Hort. Cels.*
Phylliraea indica. *Lour.*
nigra. *Loisl.* ♄ — —
* *obliqua. Ait.* sativa.
* *oblonga. Gouan.* sativa.
* *oblonga-atrovirens. Lam.* sativa.
obtusifolia. Lam. cernua.
* *odorata. Rozier.* sativa.
Oleaster. *Link.* ♄ Eur. austr. *Dr.* 2.
O. communis. *Ait.*
O. europaea communis. *Lin.*
O. sylvestris. *Mill.*
β. O. europaea buxifolia. *Ait.*
paniculata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 12. *Dr.* 7.
paniculata. Roxb. O. Roxburghii.
pauciflora. *Wall.* ♄ Ind. or.

polymorpha. Risso. sativa.
praecox. Gouan. sativa.
racemosa. Gouan. sativa.
regia. Rozier. sativa.
rigida. Hort. Cels. microcarpa.
robusta. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
O. Roxburghii var. C. E. *Wall.* cat.
Ligustrum lucidum. *Hamilt.* hrbr.
Phillyraea robusta. *Roxb. S.* 56. 8. *Dr.* 46. 11.
Roxburghii. *Spr.* ♄ Ind. or. *S.* 6. *Dr.* 14.
O. paniculata. *Roxb.*
Phillyraea paniculata. *Roxb. S.* 56. 7. *Dr.* 46. 10.
β. Phillyraea terminalis. *Roxb.* hrb.
(cfr. O. robusta.)
salicifolia. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
sativa. *Lin.* ♄ Eur. austr. *S.* 1. *Dr.* 1.
O. europaea. *Lin.*
O. gallica. *Mill.*
O. lancifolia. *Moench.*
O. polymorpha. *Risso.*
(cfr. O. excela, Oleaster, verrucosa et species asterisco notatas.)
sphaerica. Gouan. sativa.
sylvestris. Mill. O. Oleaster.
undulata. *Jacq.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 10. *Dr.* 6.
O. capensis *β* undulata. *Jacq.*
O. laurifolia. *Lam.*
β? O. intermedia. *Tausch.*
variegata. Gouan. sativa.
verrucosa. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2. *Dr.* 4.
O. africana. *Mill.*
O. sativa verrucosa. *R. S.*
viridula. Gouan. sativa.
Wightiana. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.

OLEARIA. *Moench. Dec.* V. 271.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
dentata. *Moench.* ♄ N. Holl. *D.* 2.
Aster dentatus. *Andr.*
Aster ferrugineus. *Wendl.* in Flora.
Aster tomentosus. *Schrad.* et *Wendl.*
elliptica. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 1.
Aster ellipticus. *Cunningh.*
phlogopappa. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 5.
Aster phlogotrichus. *Spr.*
Diplostephium phlogotrichum. *Spr.* 2762. 6.
Eurybia quercifolia. *Cass.*
Haxtonia phlogopappa. *Caley.*
quercifolia. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 4.
Aster quercifolius. *Sieber.*
Aster cuneatus. *Cunningh.*
rotundifolia. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 3.
Diplopappus rotundifolius. *Less.*
stellulata. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 6.
Aster stellulatus. *Labil.*
Diplostephium stellulatum. *Nees.*
Eurybia fulvida. *Cassin.*
Haxtonia stellulata. *Caley.*
tomentosa. *Dec.* (inter syn. Aster.) ♄ N. Holl.
Aster tomentosus. *Schrad. Wendl. S.* 2762. 9.
Haxtonia tomentosa. *Caley.*

Olfa. *Adans.* Isopyrum.
Oligacoce. *Willd.* Astrephia.
carnosa. Willd. Valeriana carnosa.
hyalinorrhiza. Willd. Valeriana hyalinorrhiza.
polystachya. Willd. Valeriana polystachya.
Oligactis. *Cassin.*
apodocephala. Cass. Andromachia sessilifolia.
nubigena. Cass. Andromachia nubigena.
sessilifolia. Cass. Andromachia sessilifolia.
volubilis. Cass. Andromachia volubilis.
Oligadenia. *Ehrenb.* Tamarix.
Oligaerion. *Cass.* Sphenogyne.

OLIGANDRA. *Less.* synop. *Dec.* VII. 47.
Fam. Compositae Mutisiaceae. *Less.*
lucilioides. *Less.* 4 ♄ Brasil. *D.* 1.
lycopodioides. *Less.* ♄ Brasil. *D.* 2.

Oligandra. *Less.* (Linn. 1835. 199.)
atriplicoides. Less. Gandriloa atriplicoides.
Oliganthes. *Cassin.* Vernonia.
triflora. Cass. (quaenam Vernoniae species?)

OLIGARRHENA. *R. Brown. Spr.* 103. *Decand.* VII. 759. *Dietr.* 124.
Fam. Epacrideae. *R. Br.* — Ericeae Epacrideae. *Spr.* — Lysimachiae Epacrideae. *Rchbch.*
micrantha. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.

Oligocarpha. *Cassin.*
nereifolia. Cass. Brachylaena nereifolia.

OLIGOCARPUS. *Less. Dec.* VI. 453.
Fam. Compositae Cynareae. *Less.*
calendulaceus. *Less.* ☉ Afr. austr. *D.* 1.
Calendula parviflora. *Thunb.*
Osteospermum calendulaceum. *Lin. fil.*

Oligochaeta. *Decand.* Serratula.

OLIGODORA. *Decand.* VI. 282.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
dentata. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 1.

OLIGOGLOSSA. *Decand.* VI. 76.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
acicularis. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 1.
Jacosta acicularis. *E. Meyer.*

OLIGOGYNE. *Decand.* V. 629.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
bahiensis. *Dec.* Bahia. *D.* 1.
Burchellii. *Hook.* Brasil. *Dec.* VII. 291.
megapotamica. *Dec.* Rio grande. *D.* 2.
tampicana. *Dec.* Mexico. *D.* 3.

Oligolepis. *Cassin.*
indicus. Cassin. Sphaeranthus indicus.
Oligomeris. *Cambess.* Reseda.
Oligophyllon. *Less.* Trixis.

Oligosporus. *Cassin.*
affinis. Less. Artemisia affinis.
campestris. Cass. Artemisia campestris.
condimentarius. Cass. Artemisia Dracunculus.
emarginatus. Cass. Abrotanella emarginata.
Marschallianus. Less. Artemisia Marschalliana.
mexicanus. Less. Artemisia mexicana.
monospermus. Decaisn. Artemisia Delileana.
pycnocephalus. Less. Artemisia pycnocephala.
scoparius. Less. Artemisia scoparia.

OLIGOTHRIX. *Decand.* VI. 304.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
gracilis. *Dec.* ☉ Afr. austr. *D.* 1.

OLINIA. *Thunb. Spr.* 853. *Dec.* II. 41. *Dietr.* 1057.
Fam. Rhamneae. *Spr.*
cymosa. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Sideroxylon cymosum. *Lin. fil.*

OLISBEA. *Decand.* III. 31.
Fam. Caprifoliaceae. *Rchbch.* — Rhizophoreae. *Dec.*
rhizophoraefolia. *Dec.* ♄ Ins. Carib. *D.* 1.
Olisia. *Benth.* Stachys.

OLIVERIA. *Vent. Spr.* 1066. *Dec.* IV. 234.
Fam. Umbelliferae. *Vent.* Smyrneae. *Dec.*
decumbens. *Vent.* ☉ Persia. *S.* 1.
O. orientalis. *Dec.* 1.
orientalis. Dec. decumbens.

OLMEDIA. *Ruiz. Pav. Spr.* 3176.
Maquira. *Aubl.* (sec. *Endl.*)
Fam. Arctocarpeae. *Endl.* — Urticeae. *Spr.*
angustifolia. *Poep. Endl.* ♄ Brasil.
aspera. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 1.
calophylla. *Poep. Endl.* ♄ Brasil.
ferruginea. *Poep. Endl.* ♄ Brasil.
laevis. *Ruiz. Pav.* ♄ Peru. *S.* 2.
Maquira. *Steud.* ♄ Guiana.
Maquira guianensis. *Aubl.*
mollis. *Poep. Endl.* ♄ Brasil.
tomentosa. *Poep. Endl.* ♄ Brasil.
Olocarpha. *Decand.* Hemizonia.
Olopetalum. *Decand.* Monsonia.

OLOSTYLA. *Decand.* IV. 440.
Holostyla. *Endl.*
Fam. Rubiaceae Cinchonaceae. *Endl.* — Rubiaceae Hamelieae. *Dec.*
corymbosa. *Dec.* ♄ N. Caledon. *D.* 1.
Stylocorina corymbosa. *Labil. S.* c. p. 85.

Olympia. *Spach.*
glauca. Spach. Hypericum olympicum.
Olynia. *Thunb.* Olinia.
Olythia. *Lindl.*
disticha. Lindl. Eugenia distycha.

OLYRA. *Lin. Spr.* 241. *Dietr.* 293.
Litachne. *Beauv.*
Mapira. *Adans.*
Fam. Achyrophyta. *Neck.* — Carices. *Rül.* — Gramina Olyrea. *Kunth.* — Gramina Mays. *Adans.* — Gramina Oryzea. *Spr.*

arundinacea. *H. B.* 2l Am. austr. *S.* 2. *Dr.* 2.
O. paniculata β. *Trin.*
axillaris. Lam. pauciflora.
brasiliensis. Spr. floribunda.
capillata. *Trin.* Brasil.
O. floribunda. *Trin.* (non *Radd.*)
caudata. *Trin.* Peru.
ciliatifolia. *Raddi.* 2l Brasil. *Dr.* 11.
cordifolia. *H. B.* 2l Am. austr. *S.* 6. *Dr.* 10.
fasciculata. *Trin.* Bahia.
filiformis. *Trin.* Bahia.
floribunda. *Raddi.* Brasil. *Dr.* 12.
O. brasiliensis. *Spr.* 8.
Raddia brasiliensis. *Bertol.*
Strephium floribundum. *Nees.*
floribunda. Trin. capillata.
glaberrima. *Radd.* 2l Brasil. *Dr.* 4.
hirsuta. Trin. ventricosa.
humilis. *Nees.* 2l Brasil. *Dr.* 8.
latifolia. *H. B.* (et? *Lin.*) 2l Cuba. Jamaica. *S.* 1. *Dr.* 7.
(cfr. O. paniculata.)
longifolia. *H. B.* 2l Guiana. *S.* 5. *Dr.* 9.
malaccensis. Wall. Diplacrum caricinum.
micrantha. *H. B.* 2l Am. austr. *S.* 7. *Dr.* 13.
(cfr. O. ventricosa.)
orientalis. *Lour.* Cochinch. *S.* 4. *Dr.* 16.
ovata. *Hamilt.* Cajenne. *Dr.* 15.
paniculata. *Sw.* 2l Jamaica. *Dr.* 6.
O. latifolia. *Lin.?* (et *H. B.* sec. *Spr.*)
(cfr. O. arundinacea.)
paniculata. Schlcht. pubescens.
pauciflora. *Sw.* ⊙ Jamaic. Cajen. *S.* 3. *Dr.* 1.
O. axillaris. *Lam.*
Lithachne axillaris. *Beauv.*
Lithachne pauciflora. *Poir.*
polypodioides. *Trin.* Bahia.
Strephium distichophyllum. *Schrad?* (sec. *Trin.*) *Dr.* 296. 1.
pubescens. *Raddi.* 2l Brasil. *Dr.* 5.
O. paniculata. *Schlchtd.*
(cfr. O. scabra.)
ramosissima. *Trin.* Bahia.
scabra. *Nees.* Brasil. *Dr.* 3.
O. pubescens var. glabra. *Radd.?*
scrobiculata. Schrad. ventricosa.
semiovata. *Trin.* Brasil.
ventricosa. *Nees.* Brasil. *Dr.* 14.
O. hirsuta. *Trin. ined.*
O. micrantha. *H. B.* (ex *Trin.*)
β. O. scrobiculata. *Schrad.*

Omalanthus. *Juss.* Homalanthus.

Omalanthus. *Less.*
camphoratus. Less. Omalotes camphorata.

Omalium. *Autor.* Homalium.

Omalocarpus. *Dec.* Anemone.

Omalocline. *Cassin.*
prunellaefolia. Cass. Soyeria prunellaefolia.
succisaefolium. Monn. Hieracium succisaefolium.

OMALOTES. *Dec.* VI. 83.
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.*
camphorata. *Dec.* California. *D.* 1.
Omalanthus camphoratus. *Less.*

OMALOTHECA. *Cassin. Dec.* VI. 245.

Homalotheca. *Webb.*
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
supina. *Cass.* 2l Europ. *D.* 7.
Gnaphalium alpinum. *Lightf.* (non *Lin.*)
Gnaphalium filiforme. *Liljebl.*
Gnaphalium fuscum. *Scop.*
Gnaphalium mutabile. *Rochel.* (ex parte.)
Gnaphalium rectum. *Meyer.*
β. Filago acaulis. *Krock.*
Gnaphalium acaule. *Sieb.*
Gnaphalium pusillum. *Haenck.*

OMBROPHYTUM. *Poepp.* et *Endl.*
Fam. Balanophoreae. *Poepp. Endl.*
peruvianum. *Poepp. Endl.* 2l Peru.

OMMATODIUM. *Lindl.* pag. 365.
Fam. Orchideae Ophrydeae. *Lindl.*
Volucris. *Lindl.* 2l Pr. b. sp. *L.* 1.
Ophrys triphylla. *Thunb.*
Ophrys Volucris. *Lin.*
Pterygodium Volucris. *Swartz. S.* 2939. 3.

Omoea. *Blum.*
micrantha. Blum. Ceratochilus micranthus.

Omolocarpus. *Neck.* Jasminum.

Omphacomeria. *Endl.* Leptomeria.

Omphalandria. *R. Brown.* Omphalea.

OMPHALEA. *Lin. Spr.* 2339.

Duchloa. *Adans.*

Omphalandria. *R. Br.*
Fam. Cyrtosiphyta. *Neck.* — Dubii ordinis. *Lin.* — Euphorbiaceae. *Juss.* — Rutaceae Euphorbieae. *Rchbch.* — Tithymali. *Adans.* — Tricoccae. *Spr.*
axillaris. Sw. Epistilium axillare.
cauliflora. Sw. Epistilium cauliflorum.
cordata. Sw. diandra.
diandra. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 1.
O. cordata. *Sweet.*
eglandulosa. *Arrab.* ♄ Brasil.
glandulata. *Arrab.* ♄ Brasil.
lactescens. *Arrab.* ♄ Brasil.
laevigata. *Desf.* (H. P. ed. 3. 411.) ♄ — —
nucifera. Sw. triandra.
triandra. *Lin.* ♄ Jamaic. Fluv. Magdal. *S.* 2.
O. nucifera. *Sw.*
verticillata. *Arrab.* ♄ Brasil.

Omphalobioides. *Dec.* Schotia.

OMPHALOBIUM. *Gaert. Spr.* 1594. *Dec.* II. 85.

Tali. *Adans.*
Fam. Connaraceae. *R. Br.* — Leguminosae Cassiae. *Adans.* — Terebinthaceae. *Dec.*
africanum. *Dec.* ♄ Sierra Leon. *S.* 2. *D.* 2.
Connarus africanus. *Lam.*
Connarus venosus. *Smeath.* hrb.
(cfr. O. Lamberti.)
fasciculatum. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 5.
Gaudichaudii. *Dec.* ♄ Ins. Molucc. *D.* 3.
O. indicum. *Gaert.* (sec. *Spr.*)
indicum. *Gaert.* ♄ Zeylon. *S.* 1. *D.* 1.
Connarus asiaticus. *Willd.*
Rhus Raedaetijavel. *Mill.*
Rhus zeylanicum. *Burm.*
(cfr. O. Gaudichaudii, Connarus monocarpus.)
Lambertii. *Dec.* Guiana. *D.* 4.
Connarus guianensis. *Lamb.* hrb.
Patrisii. ♄ Cayenne. *S.* 4. *D.* 6.
pentagynum. *Dec.* ♄ Madagasc. *S.* 9. *D.* 11.
Connarus pentagynus. *Lam.*
Perrottetii. *Dec.* ♄ Guiana. *S.* 7. *D.* 10.
pinnatum. *Dec.* ♄ Ind. or. *S.* 3. *D.* 8.
Connarus pinnatus. *Lam.*
Smeathmanni. *Dec.* ♄ Afr. occ. *S.* 6. *D.* 9.
Thonningii. *Dec.* ♄ Guiana. *S.* 5. *D.* 7.
Connarus florulentus. *Thonn.*
villosum. *Dec.* ♄ Afr. occ. *S.* 8. *D.* 11.
Cnestis trifolia. *Lam.*
Spondioides villosa. *Smeathm.*

Omphalobium. *Jacq.*
Schotia. Jacq. Schotia latifolia.

OMPHALOCARPUM. *Beauv. Spr.* 1880.
Fam. Sapotaceae. *R. Br.*
procerum. *Beauv.* ♄ As. or. *S.* 1.

Omphalococca. *Willd.*
cornifolia. Willd. Aegiphila cornifolia.

Omphalocaryum. *Klotzsch.*
capitatum. Klotzsch. Scyphogyne capitata.
eglandulosum. Klotzsch. Scyphogyne eglandulosa.
muscosum. Klotzsch. Scyphogyne inconspicua.

OMPHALODES. *Juss. Lehm.*

Cynoglossum. *Autor. Spr.* 601. *Dietr.* 142.
Fam. Asperifoliae. *Lehm.* Cynoglosseae. *Endl.*
amplexicaulis. *Lehm.* ⊙ Hispan. Lusit.
O. brassicaefolia. *G. Don.*
O. lusitanica. *Schrank.*
Cynoglossum lusitanicum. *Willd.*
Cynoglossum brassicaefolium. *Lagasc. S.* 44. *Dr.* 43.
Picotia brassicaefolia. *R. S.*
brassicaefolia. G. Don. amplexicaulis,
cornifolia. *Lehm.* 2l As. mim.
Cynoglossum cappadocicum. *Willd. S.* 42. *Dr.* 43.
Cynoglossum lusitanicum. *Vahl.*
Cynoglossum omphalodes β. *Lam.*
Picotia cappadocica. *R. S.*
cristata. Schrank. Cynoglossum cristatum.
Fortisii. *Steud.* ♂ Ins. Cherso.
Cynoglossum lusitanicum. *Fortis.*
Picotia Fortisii. *R. S.*

intermedia. *Decais.* Arab. petr.
Cynoglossum intermedium. *Fresen.*
linifolia. *Moench.* ⊙ Eur. austr.
Cynoglossum linifolium. *Lin. S.* 46. *Dr.* 47.
Picotia linifolia. *R. S.*
littoralis. *Lehm.* ⊙ Gall. occ.
Cynoglossum littorale. *Spr.* 45. *Dr.* 46.
Picotia littoralis. *R. S.*
lusitanica. Schrank. amplexicaulis.
myosotoides. *G. Don.* 2↓ Libanus. Creta.
Cynoglossum lithospermifolium. *Lam.*
Cynoglossum myosotoides. *Labil. S.* 47. *Dr.* 48.
Heliotropium myosotoides. *Russel.* (sec. *Gmel.*)
Picotia lithospermifolia. *R. S.*
nitida. *Lehm.* 2↓ Lusitan.
Cynoglossum lanceolatum. *Autor.*
Cynoglossum lusitanicum. *Brot.*
Cynoglossum nitidum. *Willd. S.* 41. *Dr.* 42.
Picotia nitida. *R. S.*
repens. Schrank. verna.
scorpioides. *Schrank.* ⊙ German.
Cynoglossum scorpioides. *Lin. S.* 48. *Dr.* 49.
Picotia scorpioides. *R. S.*
sempervirens. Don. Anchusa sempervirens.
verna. *Moench.* 2↓ Eur. austr.
O. repens. *Schrank.*
Cynoglossum omphalodes. *Lin.*
Picotia verna. *R. S.*
(cfr. O. cornifolia.)

Omphalospora. *Bess.* Veronica.

Onagra. *Moench. Gaert. Spach.*
biennis. Moench. Oenothera biennis.
chrysantha. Spach. Oenothera parviflora.
erosa. Spach. Oenothera erosa.
europaea. Spach. Oenothera biennis.
Hunthiana. Spach. Oenothera elata.
Lehmanniana. Spach. Oenothera erosa.
Linkiana. Spach. Oenothera media.
media. Spach. Oenothera media.
mollissima. Moench. Oenothera mollissima.
parviflora. Moench. Oenothera parviflora.
pellucida. Moench. Oenothera longiflora.
purpurea. Moench. Oenothera purpurea.
salicifolia. Spach. Oenothera elata.
undulata. Moench. Oenothera odorata.
vulgaris. Spach. Oenothera biennis, suaveolens.

Onatex. *Rafin.* Carex.

ONCIDIUM. *Swartz. Spr.* 3001. *Lindl.* pag. 167.
Fam. Orchideae. *Sw.* Vandeae. *Lindl.*
altissimum. *Sm.* 2↓ Ins. Antil. *S.* 15. *L.* 14.
Cymbydium altissimum. *Sw.*
Epidendrum altissimum. *Jacq.*
β. O. Baueri. *Lindl.*
Epidendrum Gigas. *Rich.*
(cfr. O. pictum.)
ampliatum. *Lindl.* 2↓ Am. austr. centr. *L.* 20.
barbatum. *Lindl.* (coll. t. 27.) 2↓ Am. austr.
Baueri. Lind. altissimum.
bicornutum. Hook. pubes.
bifolium. *Sims.* 2↓ Monte Video. *S.* 7. *L.* 4.
Boydii. Hort. luridum.
carthagenense. *Sw.* 2↓ Carthagen. *S.* 14. *L.* 17.
Epidendrum carthagenense. *Jacq.*
Epidendrum undulatum. *B. M.* t. 777. (non *Sw.*)
β. Epidendrum crispum. *Lam.*
Cavendishianum. *Batem.* (Orch. t. 3.) 2↓ Guatemal.
Cebolleta. *Sw.* 2↓ N. Granat. *S.* 9. *L.* 37.
O. juncifolium. *Lindl. S.* 6.
Cymbidium juncifolium. *Willd.*
Epidendrum Ceboletta. *Jacq.*
Epidendrum juncifolium. *Lin.*
ciliatum. *Lindl.* 2↓ Brasil. *L.* 12.
citrinum. *Lindl.* (B. R. 1758.) 2↓ Ins. Trinit.
confragosum. *Lindl.* (B. R.) 2↓ Mexico.
cornigerum. *Lindl.* 2↓ Brasil. *L.* 8.
crispum. *Lodd.* 2↓ Brasil. *L.* 1.
cuneatum. Lindl. luridum.
deltoidum. *Lindl.* (B. R. 2006.) 2↓ Peru.
divaricatum. *Lindl.* 2↓ Brasil. *L.* 33.
Donianum. *Batem.* 2↓ Guatemala.
echinatum. *H. B.* 2↓ Mexico. *S.* 18. *L.* 28.
fimbriatum. *Lodd.* 2↓ Brasil. *L.* 11.
flexuosum. *Sims.* 2↓ Brasil. *S.* 13. *L.* 10.
Forbesia. *Hook.* (B. M. t. 3705.) 2↓ Brasil.
funereum. *La Llav.* et *Lex.* 2↓ Mexico.
globuliferum. *H. B.* 2↓ N. Granat. *S.* 2. *L.* 22.
Harrisonianum. *Lindl.* 2↓ Brasil. *L.* 21.
heteranthum. *Poep. Endl.* 2↓ Peru.
hians. *Lindl.* 2↓ Brasil.
hyalinobulbum. *Llav.* 2↓ Mexico. *L.* 30.
intermedium. *Knowl. Westc.* 2↓ Cuba.
iridifolium. *H. B.* 2↓ Am. austr. *S.* 1. *L.* 23.
Cymbidium pusillum. *Sw.*
Epidendrum pusillum. *Lin.*
juncifolium. Spr. O. Ceboletta.
Lanceanum. *Lindl.* (B. R. t. 1887.) 2↓ Surinam.
Lemonianum. *Lindl.* (B. R. t. 1789.) 2↓ Cuba.
leucochilum. *Batem.* (Orchid. t. 1.) 2↓ Guatemala.
macranthum. *Lindl.* 2↓ Quayaquil. *L.* 32.
lunatum. *Lindl.* (B. R. t. 1929.) 2↓ Demerara.
luridum. *Lindl.* 2↓ Am. austr. *S.* 11. *L.* 18.
O. Boydii. *Hort.*
O. cuneatum. *Lindl.* coll.
(cfr. Cymbidium guttatum.)
macrobulbosum. *Hort.* 2↓ — —
nubigenum. *Lindl.* 2↓ Peru. *L.* 2.
nudum. *Bot. Reg.* 2↓ Caracas.
obovatum. *Presl.* 2↓ Mexico.
olivaceum. *H. B.* 2↓ N. Granat. *S.* 4. *L.* 19.
ornithorhynchum. *H. B.* 2↓ Mexico. *S.* 17. *L.* 29.
onustum. *Lindl.* 2↓ Amer. centr. *L.* 26.
panduriferum. *H. B.* 2↓ N. Granat. *S.* 16. *L.* 27.
Papilio. *Lindl.* 2↓ Ins. Trinit. *S.* 19. *L.* 24.
pictum. *H. B.* 2↓ N. Granat. *L.* 15.
O. altissimum. *Sw.* (sec. *Spr.*)
puberum. Spr. pubes.
pubes. *Lindl.* 2↓ Brasil. *L.* 9.
O. bicornutum. *Hook.*
O. puberum. *Spr.* 9.
pulchellum. *Hook.* 2↓ Demerara. *L.* 36.
pulvinatum. *Lindl.* (ex *Loud.*) 2↓ Mexico.
pumilum. *Lindl.* 2↓ Brasil. *S.* 20. *L.* 34.
quadripetalum. Sw. tetrapetalum.
raniferum. *Lindl.* (B. R. nov. ser. 48.) 2↓ Brasil.
raniferum. *Lindl.* (B. R. ser. 2. t. 48.) 2↓ Brasil.
reflexum. *Lindl.* (B. R.) 2↓ Mexico.
Russelianum. *Lindl.* (B. R. t. 1830.) 2↓ Brasil.
sanguineum. *Bot. Reg.* 2↓ La Guayra.
serpens. *Lindl.* 2↓ Peru. *L.* 31.
stramineum. *Batem.* 2↓ Vera Crux.
Tayleurii. *Batem.* 2↓ Mexico.
tetrapetalum. *Willd.* 2↓ Jamaic. *S.* 8. *L.* 6.
O. quadripetalum, *Sw.*
Cymbidium tetrapetalum. *Sw.*
Epidendrum tetrapetalum. *Jacq.*
tigrinum. *La Llav.* 2↓ Mexico. *L.* 25.
triquetrum. *R. Br.* 2↓ Jamaic. *S.* 10. *L.* 35.
Cymbydium triquetrum. *Sw.*
Epidendrum triquetrum. *Sw.*
unicorne. *Bot. Reg.* 2↓ Brasil.
variegatum. *Sw.* 2↓ Am. austr. *S.* 12. *L.* 7.
Cymbidium variegatum. *Sw.*
Ophrys guianensis. *Aubl.*
viviperinum. *Lindl.* 2↓ Paraguay. *L.* 3.

ONCINEMA. *Arnott.*
Fam. Asclepiadeae. Arn.
Roxburghii. *Arn.* ♄ Pr. b. sp.
Periploca capensis. *Roxb.* mpt.

Oncinus. *Lour.*
cochinchinensis. Lour. Theophrasta cochinchinensis.

ONCOBA. *Forsk. Spr.* 1948.
Fam. Bixineae. *Spach.* — Flacourtianeae. *Fresen.* — Tiliaceae. *Juss.*
monacantha. *Steud.* ♄ Senegamb.
O. spinosa. *Perrot.* (non *Forsk.*)
Lundia monocantha. *Thonn. Schum.*
spinosa. *Forsk.* ♄ Arab. *S.* 1.
spinosa. Perrot. monacantha.

Oncogastra. *Mart.* Hypocyrta.

Oncolobium. *Vogel.* Cassia.

Oncoma. *Spreng.*
pulchellum. Spr. Oxera pulchella.

Oncorrhiza. *Pers.* Oncus.

---

* cfr. *M. Makoy* (Horticulteur à Liège) Catalogue et Prix-Courant pour 1836, ubi pretium hujus plantae 150 Francs indicatur.

ONCORRHYNCHUS. *Lehm.*
Castilleia. *Lin.?* (sec. *Endl.*)
Fam. Rhinanthaceae. *Lehm.*
pinnatifidus. *Lehm.* Chili.
tenellus. *Fisch. Meyer.* ♂ Californ.
ONCOSTEMUM. *Juss.*
Fam. Ardisiaceae. *Juss.* — Myrsineae. *Endl.*
Capelieranum. *Juss.* ♄ Madagasc.
Commersonianum. *Juss.* ♄ Madagasc.
ONCUS. *Lour. Spr.* 1273.
Oncorrhiza. *Pers.*
Fam. Asparagi. *Mirb.* — Dioscoreae. *Endl.* — Sarmentaceae. *Spr.* — Smilaceae. *St. Hil.*
esculentus. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 1.
ONOBROMA. *Gaertn. Spr.* 2655. *Dec.* VI. 613.
Fam. Compositae Carduaceae. *Loud.* — Compositae Cynareae. *Spr.*
arborescens. Spr. Kentrophyllum arborescens.
armenium. *Spr.* ⊙ Armen. Persia. *S.* 3. *D.* 2.
Atractylis armena. *Poir.*
Carthamus armenus. *Willd.*
Heteracantha armena. *Don.*
(cfr. O. persicum.)
Carduncellus. Spr. monspeliense.
coeruleum. Gaertn. Carduncellus coeruleus.
corymbosum. Spr. Cardopatum corymbosum.
cynaroides. Spr. Coussinia cynaroides.
dentatum. Spr. Kentrophyllum dentatum.
flavescens. *Spr.* ⊙ Armenia. *S.* 4. *D.* 1.
Carthamus flavescens. *Bbrst.*
Carthamus oxyacantha. *Bbrst.* (sec. *Willd.*)
Kentrophyllum flavescens. *Tausch.*
glaucum. Spr. Kentrophyllum glaucum.
helenioides. *Spr.* ⊙ Afr. bor. *S.* 5. *D.* 4.
Carthamus helenioides. *Desf.*
leucocaulon. Spr. Kentrophyllum leucocaulon.
lucidum. Aucher. Coussinia lucida.
macrocephalum. Meyer. Coussinia macrocephala.
mitissimum. Spr. Carduncellus mitissimus.
monspeliense. Spr. Carduncellus monspeliensium.
multifidum. Spr. Carduncellus coeruleus.
persicum. *Dec.* ⊙ Persia. *D.* 3.
O. armenium var. *Spr.*
Carthamus persicus. *Willd.*
pinnatum. Spr. Carduncellus pinnatus.
salicifolium. Link. Carlina salicifolia.
Onobruchus. *Medic.* Onobrychis.
ONOBRYCHIS. *Gaertn. Spr.* 2523. *Dec.* II. 344.
Dendrobrychis. *Dec.* nr. 33—35.
Eubrychis. *Dec.* nr. 1—25.
Echinobrychis. *Dec.* nr. 36. 37.
Hymenobrychis. *Dec.* nr. 26—32.
Onobruchus. *Medic.*
Fam. Leguminosae Hydysareae. *Dec.* — Papilionaceae Hedysareae Onobrycheae. *Rchbch.*
aequidentata. *D'Urvil.* ⊙ Creta. Melos. *S.* 14. *D.* 20.
Hydysarum aequidentatum. *Sib.* et *Sm.*
alba. *Desv.* 2↓ Banat. Ital. *S.* 4. *D.* 9.
Hedysarum album. *W. K.*
Hedysarum Onobrychis β. *Lin.*
arenaria. *Dec.* 2↓ Hungar. Sibir. *Dr.* 7.
Hedysarum arenarium. *Kit. Willd.*
Hedysarum erectum. *Patrin.*
Bergeriana. *Dec.* 2↓ Campania. *D.* 25.
Hedysarum Bergerianum. *Spreng.* pug. (non in S. V.)
Buxbaumiana. Desv. O. Pallasii.
Buxbaumii. Bbrst. vaginata.
caput galli. *Lam.* 2↓ Eur. austr. *S.* 7. *D.* 17.
Hedysarum caput galli. *Lin.*
(cfr. O. Echinus.)
carpathica. *Dec.* 2↓ Carpathi. *D.* 24.
Hedysarum carpathicum. *W. K.*
Hedysarum petraeum. *Bbrst.* sec. *Spr.*
circinnata. *Desv.* 2↓ Caucas. As. min. *S.* 12.
O. Michauxii. *Dec.?* (sec. *Meyer.*)
Hedysarum circinnatum. *Willd.*
Hedysarum radiatum. *Desf.*
comosa. Spr. Uraria comosa.
conferta. *Desv.* 2↓ Caucas. Iber. Podol. *S.* 3. *D.* 3.
Hedysarum confertum. *Bbrst.*
(cfr. O. Fontanesii. *Dec.*)
cornuta. *Desv.* ♄ Oriens. *D.* 33.
O. orientalis. *Jaum. S.* 17.
Hedysarum cornutum. *Lin.*
cretica. *Desv.* 2↓ Creta. Calabr. Sicil. *S.* 15.

Hedysarum creticum. *Nmcltr.* ed. 1.
Hedysarum Echinus. *Poir.?* (sec. *Spr.*)
crinita. *Desv.* 2↓ Oriens. *D.* 14.
Hedysarum crinitum. *Nmcltr.* ed. 1.
crinita. Spr. Uraria crinita.
crista galli. *Lam.* ⊙ Eur. austr. *S.* 13. *D.* 18.
Hedysarum crista galli. *Lin.*
cuneifolia. Dec. Taverniera cuneifolia.
Echinus. *Dec.* 2↓ — *D.* 21.
Hedysarum caput galli. *Lin.* var.? *Dec.*
Hedysarum Echinus. *Poir.*
(cfr. β. cretica.)
eriophora. *Desv.* 2↓ Hispan. *D.* 13.
Hedysarum eriophorum. *Pourr.*
Fontanesii. *Boiss.* 2↓ Hispan. Numid.
O. conferta β. Fontanesii. *Dec.*
Hedysarum confertum. *Desf.* (non *Bbrst.*)
foveolata. *Dec.* ⊙ Sicilia. *D.* 19.
geminiflora. *Schrank. Mart.* ⊙ Brasil.
gracilis. *Besser.* 2↓ Podol. austr. *D.* 11.
O. petraea. *Besser.*
O. sativa. *Lam.* var. *Spr.*
heterophylla. *C. A. Meyer.* Caucas.
heterophylla. Schrank. Desmodium triflorum.
Hohenackeriana. *C. A. Meyer.* 2↓ Caucas.
O. radiata γ. *C. A. Meyer.* En.
horrida. *Desv.* 2↓ Barbaria. *D.* 15.
incurvata. *Dec.* 2↓ — *D.* 23.
Hedysarum incurvatum. *Hornem.*
lineata. Desv. Flemingia lineata.
mareotica. *Steven.* 2↓ Paludes Mareot. *D.* 8.
Michauxii. *Dec.* 2↓ Oriens. *D.* 29.
O. picta. *Desv.*
Hedysarum cryptapterum. *Herit.*
montana. *Dec.* 2↓ Alpes. Pyren. *S.* 2. *D.* 2.
O. sativa. var. *Whlbrg.*
Hedysarum montanum. *Pers.*
orientalis. Jaum. cornuta.
ornata. *Desv.* 2↓ Galatia. *S.* 8. *D.* 30.
Hedysarum coronatum. *Poir.*
Hedysarum ornatum. *Willd.*
Pallasii. *Bbrst.* 2↓ Iberia. Tauria. *D.* 27.
O. Buxbaumiana. *Desv. S.* 9.
Hedysarum Buxbaumianum. *Pall.* tabl.
Hedysarum Pallasii. *Willd.*
peduncularis. *Dec.* Tanger. *D.* 22.
Hedysarum pedunculare. *Cav.*
petraea. *Desv.* 2↓ Caucas. *S.* 6. *D.* 10.
O. tannitica. *Spr.* sec. *Spr.*
Hedysarum carpathicum. *Willd.* sec. *Spr.*
Hedysarum petraeum. *Bbrst.*
petraea. Besser. gracilis.
picta. Desv. O. Michauxii.
procumbens. *Fisch. Steven.* 2↓ Davuria.
ptolemaica. *Dec.* 2↓ Aegypt. *S.* 20. *D.* 32.
Hedysarum ptolemaicum. *Delil.*
pumila. *Desv.* ♄ Hispania. *S.* 22. *D.* 35.
Hedysarum pumilum. *Lin.*
radiata. Bbrst. vaginalis.
radiata. Desf. circinnata, Hohenackeriana.
rotundifolia. Desv. Indigofera echinata.
sativa. *Lam.* 2↓ Eur. As. med. *S.* 1. *D.* 1.
O. spicata. *Moench.*
O. viciaefolia. *Scop.*
O. vulgaris. *Jaum.*
Onobrychis nr. 396. *Hall.* helv.
Hedysarum Onobrychis. *Lin.*
β. O. s. subvillosa. *Dec.*
O. s. tatarica. *Fisch.*
O. tanaitica. *Fisch.* (et *Spr.* sec. *Dec.*)
(cfr. O. alba, gracilis, montana, petraea, supina.)
saxatilis. *Lam.* 2↓ Gallia. Hisp. *S.* 5. *D.* 12.
O. tenuifolia. *Moench.*
Hedysarum microcarpum. *Dufour.*
Hedysarum saxatile. *Lin.*
sericea. Spr. Ebenus pinnata.
sibirica. *Turtsch.* Sibir. baical.
simplicifolia. *R. Br.* in *Salt.* Abyssinia.
sororia. Desv. Hallia sororia.
spicata. Moench. sativa.
squarrosa. *Vivian.* Aegyptus.
supina. *Dec.* 2↓ Helv. austr. Gallia. *D.* 5.
Hedysarum herbaceum. *Lapeyr.*
Hedysarum pallidum. *Schleich*

Hedysarum supinum. *Vill.*
Hedysarum Onobrychis. *Lin.* var. *Spr.*
tanaitica. Fisch. sativa.
tanaitica. Spr. petraea, sativa.
tenuifolia. Moench. saxatilis.
Tournefortii. *Desv.* 4 Armenia. *S.* 10. *D.* 26.
Hedysarum Tournefortii. *Willd.*
tragacanthoides. *Dec.* ♄ Oriens. *D.* 34.
vaginalis. *C. A. Meyer.* 4 Caucas.
β. O. radiata. *Bbrst.* (β. *Meyer* En.)
Hedysarum Buxbaumii. *Bbrst.*
Hedysarum radiatum. *Bbrst.*
venosa. *Desv.* 4 Numid. Cyprus. Persia. *S.* 11. *D.* 31.
Hedysarum venosum. *Desf.*
viciaefolia. Scop. sativa.
virgata. *Presl.* 4 Sicilia.
vulgaris. Jaume. sativa.
nr. 396. *Hall.* helv. sativa.

ONONIS. *Lin. Spr.* 2497. *Dec.* II. 158.
Anonis. *Moench.*
Bugrana. *Dec.* (nr. 39—52.)
Bugranoides. *Dec.* (nr. 53—61.)
Euononis. *Dec.* (nr. 1—74.)
Lotononis. *Dec.* (nr. 75—103.)
Natridium. *Dec.* (nr. 22—38.)
Natrix. *Dec.* (nr. 1—21.)
Pterononis. *Dec.* (nr. 62—65.)

Fam. Cassieae. *Rchbch.* — Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae. *Roy. Juss.* Genistae. *Adans.* — Leguminosae irregulares. *Roy.* — Leguminosae Loteae, Genisteae. *Dec.* — Papilionaceae. *Lin.* Loteae. *Spach.*

aethiopica. Burm. Melolobium cernuum.
aggregata. Asso. striata.
alba. *Poir.* ⊙ Afr. bor. Neapol. *S.* 29. *D.* 51.
(cfr. O. oligophylla.)
alopecuroides. *Lin.* ⊙ Europ. austr. Afr. bor. *S.* 30. *D.* 49.
β. O. monophylla. *Desf. D.* 50.
alopecuroides. Pall. ind. t. hircina.
altissima. Lam. hircina.
angustissima. *Lam.* ♄ Hispan. *D.* 26.
Anil. *Mill.* ⊙ Insulae Amer. *D.* 104.
Indigoferae species. *Dec.?*
anthylloides. *Dec.* Pr. b. sp. *D.* 102.
Anthyllis onoides. *Burm.*
Psoralea herbacea. *Sieb.*
antiquorum. *Lin.* ♄ Oriens. Europ. austr. *S.* 6.
O. spinosa γ glabra. *Dec.* 42.
Bonaga antiquorum. *Medic.*
(cfr. O. diacantha.)
antiquorum. Autor. repens.
aphylla. Lam. variegata.
arachnoidea. *Lapeyr.* 4 ♄ Pyrenaei. *S.* 66. *D.* 5.
aragonensis. *Asso.* ♄ Hispan. Pyren. *S.* 77. *D.* 53.
O. dumosa. *Lapeyr.*
(cfr. O. rosaefolia.)
arborescens. *Desf.* ♄ Barbaria. *S.* 51. *D.* 39.
arbuscula. *Desv.* ♄ Hispan.
(non O. tridendata. *Lin.* sec. *Desv.*)
arenaria. *Dec.* ♄ 4 Gall. austr. *S.* 69. *D.* 11.
argentea. Lin. fil. Chrysoscias parviflora.
aristata. *Presl.* Sicilia.
arthropodia. Brot. pubescens.
arvensis. Murr. Roth. hircina.
arvensis. Huds. Lam. repens.
aspalathoides. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 101.
Anthyllis aspalathoides. *Burm.*
Lotus ononoides. *Desv. Lam.* (sec. *Dec.*)
β. Lotus persicus. *Desv. Burm.* (sec. *Dec.*) *S.* 2382. 36.
γ. Cytisus hirtus. *Burm.*
barbata. Cav. minutissima.
bicolor. *Moris.* ⊙ Sardinia.
biflora. *Desf.* Barbaria. *S.* 72. *D.* 12.
brachycarpa. *Dec.* ⊙ Hispan. *D.* 15.
O. viscosa. *Lin.* var. *Spr.*
breviflora. *Dec.* ⊙ Ital. Sicil. Hisp. Gall. austr. *D.* 16.
O. viscosa β. *Lin. Dec.* fl. fr.
Broteriana. *Dec.* ⊙ Estremadura. *D.* 33.
O. lusitanica. *Spr.* 55.
O. racemosa. *Brot.*
Broussonetii. *Dec.* ⊙ Ager Madagoriens. *D.* 31.
caduca. Vill. repens.
calycina. *Vivian.* ⊙ Afric. bor. *S.* 43. *D.* 20.
calycina. Lam. pubescens.
campestris. *Sieber.* 4 ♄ Palaestina. *S.* 54.
campestris. Koch et *Ziz.* spinosa.
canescens. Lam. tridentata.
capensis. *Lin.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 58. *D.* 99.
capillaris. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 36. *D.* 80.
capitata. *Cav.* 4 Hispan. austr. *S.* 20. *D.* 56.
cenisia. *Lin.* 4 Alpes Galloprov. Delph. Sabaud. Pyren. *S.* 44. *D.* 27.
O. cristata. *Mill.*
β. O. cenisia. *Asso.*
cephalotes. *Boiss.* ♄ Hispan.
cernua. Lin. Melolobium cernuum.
cheiranthoides. *Lapeyr.* Pyren.
Cherleri. *Lin.* ⊙ Europ. austr. *S.* 74. *D.* 36.
O. mollis. *Savi?* sec. *Dec.*
(cfr. O. sicula. *Guss.*)
Cherleri. Forsk. vaginalis.
Cherleri. Sib. et *Sm.* mollis.
cicerifolia. *Dec.* ♄ — *D.* 63.
cintrana. *Brot.* ⊙ Lusitania. *D.* 18.
O. pendula. *Desf.* var. *Spr.* 47.
Columnae. *All.* 4 Europ. med. et austr. *S.* 11. *D.* 58.
O. minutissima. *Jacq.* austr. *Suter.*
O. parviflora. *Lam.*
O. subocculta. *Vill.*
Ononis nr. 359. *Hall.* helv.
Anonis inaperta. *Moench.*
Bonaga Columnae. *Medic.*
compressa. *Lagasc.* — *D.* 70.
crassifolia. Dufour. tridentata.
crispa. *Lin.* ♄ Hispan. *S.* 33. *D.* 1.
Natrix crispa. *Moench.*
(cfr. O. hispanica.)
cristata. Mill. cenisia.
cuspidata. *Desf.* 4 Algeria. *S.* 67. *D.* 6.
decumbens. Sieber. Psoralea decumbens.
decumbens. Thunb. Leptis prolifera.
decumbens. Mill. O. Milleri.
Denhardtii. *Tenor.* ⊙ Neapol.
O. diffusa. *Guss.* hrb.
Desfontainii. *Dufour.* O. Hispan. Ital.
O. mollis. *Lagasc.* (non *Savi.*) *D.* 35.
diacantha. *Sieber.* 4 Creta. *D.* 2.
O. antiquorum. *Lin. var.?*
diffusa. *Tenor.* ⊙ Neapol. Barbar. *S.* 10. *D.* 45.
diffusa. Guss. O. Denhardtii.
dumosa. Lapeyr. aragonensis.
elongata. *Thunb.* 4 Pr. b. sp. *D.* 89.
emarginata. *Bojer.* ♄ Ins. Maurit.
ervoides. *Sieber.* Creta. *S.* 50.
euphrasiaefolia. *Desf.* ⊙ Barbaria. *S.* 32. *D.* 51.
excisa. Thunb. gemina, Lotononis excisa.
falcata. Vivian. mollis
fasciculata *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 26. *D.* 97.
filicaulis. *Salzm.* Afr. bor.
filiformis. Lin. Indigofera sarmentosa.
flava. *Forsk.* Arabia.
foetens. All. hircina.
foetida. *Schousb.* Marocco. *D.* 28.
fruticosa. *Lin.* ♄ Gallia. Hispan. *S.* 52. *D.* 24.
O. purpurea. *Mill.*
Natrix fruticosa. *Moench.*
geminata. *Ait.* 4 Pr. b. sp. *D.* 87.
O. excisa. *Thunb.* sec. *Spr.*
geminiflora. *Lagasc.* ⊙ Hispan. *D.* 29.
gibraltarica. *Boiss.* ♄ Hispan.
glabra. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 61. *D.* 95.
glandulifera. Weinm. rotundifolia.
glutinosa. *Mart.* ♄ Ind. or. *D.* 106.
glutinosa. Presl. viscosa.
heterophylla. Thunb. Lotononis heterophylla.
hircina. *Jacq.* 4 ♄ Europa. *S.* 8.
O. alopecuroides. *Pall.* ind. t.
O. altissima. *Lam. D.* 40.
O. arvensis. *Retz. Murr. Roth.*
O. foetens. *All.*
O. inermis α. *Huds.?*
O. spinosa α mitis. *Lin.*
Ononis nr. 356. *Hall.* (ex parte.)
Bonaga hircina. *Medic.*
hirsuta. *Thunb.* Pr. b. sp. *D.* 76.
hirta. *Desf.* 4 Oriens. *D.* 48.
(cfr. O. hispida.)
hispanica. *Lin.* ♄ Hispan. Lusit. Dalmat. *S.* 68. *D.* 2.
O. crispa. *Lin.* var.? *Dec.*

hispida. *Desf.* 2↓ Barbaria. Tauria. *S.* 18. *D.* 43.
O. hirta. *Desf.* sec. *Spr.*
β. O. h. spinescens. *Dec.*
O. spinosa hirsutissima. *Steven.*
inaequifolia. *Dec.* Oriens. *D.* 64.
inaperta. Moench. O. Columnae.
inermis. Huds. hircina.
involucrata. Lin. fil. Polylobium involucratum.
juncea. *Asso.* ♄ Aragonia. *S.* 3. *D.* 55.
Lagopus. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 5. *D.* 98.
latifolia. Asso. tribracteata.
laxiflora. *Desf.* ⊙ Algeria. Corsica. *S.* 48. *D.* 30.
longifolia. *Brouss.*, 2↓ ♄ Teneriffa. *S.* 75. *D.* 8.
litoralis. *Moris.* 2↓? Sardina. *S.* 78. (IV. p. 346.)
lusitanica. Spr. O. Broteriana.
macracantha. *Clarke.* ♄ Oriens. *D.* 66.
macrophylla. *Spreng.* (ubi? omissa in Syst. Vegetb.)
mauritanica. Lin. Indigofera coriacea.
micrantha. *Thunb.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 64. *D.* 90.
microphylla. Thunb. Melolobium microphyllum.
Milleri. *Dec.* ♄ Vera Crux. *D.* 103.
O. decumbens. *Mill.*
Indigoferae species? *Dec.*
minutissima. *Lin.* 2↓ Hispan. Gall. austr. *S.* 12. *D.* 39.
O. barbata. *Cav.*
O. saxatilis. *Lam.*
Bonaga minutissima. *Medic.*
minutissima. Jacq. Suter. O. Columnae.
mitis. Gmel. fl. b. repens.
mitissima. *Lin.* ⊙ Lusit. Sicil. Afr. bor. Graecia. *S.* 13. *D.* 44.
Anonis scariosa. *Moench.*
mollis. *Savi.* ⊙ Ital. Graec. Afr. bor. *S.* 45.
O. Cherleri. *Sibth.* et *Sm.*
O. falcata. *Vivian.*
O. reclinata. *Loisl.* (non *Lin.*)
(cfr. O. Cherleri.)
mollis. Lagasc. O. Desfontainii.
monophylla. Desf. alopecuroides.
Morisonii. Gouan. pubescens.
Natrix. *Lin.* 2↓ ♄ Europa. *D.* 4.
O. pinguis. *Lam.*
Ononis nr. 358. *Hall.*
β. O. pinguis. *Lin. S.* 65.
Natrix pinguis. *Moench.*
oligophylla. *Tenore.* ⊙ Calabr. Sicil. *S.* 28. *D.* 52.
O. alba. *Poir.* var.? *Dec.*
ornithopodioides. *Lin.* ⊙ Hispan. Sicil. Ital. Maurit. *S.* 73. *D.* 21.
Passaea. *Adans.*
ornithopodioides. Sieb. Medicago lineata.
pallida. *Hornm. Willd.* ⊙ — — *D.* 74.
paniculata. *Cav.* Afric. bor. *D.* 67.
parviflora. *Berg. Thunb.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 78.
Anthyllis quinqueflora. *Lin. fil.* sec. *Spr.*
parviflora. Lam. O. Columnae.
pedunc ularis. *Lindl.* ♄ Teneriffa.
pendula. *Desf.* ⊙ Afr. bor. *S.* 47. *D.* 37.
O. reclinata. *Brot.*
(cfr. O. cintrana.)
pendula. Sieb. O. Sieberi.
persica. *Burm.* ⊙? Persia. *S.* 57. *D.* 71.
Picardi. *Boiss.* ⊙ Hispan.
picta. *Desf.* 2↓ Barbaria. *D.* 7.
pinguis. Lin. O. Natrix.
pinnata. *Brot.* ⊙ Lusitania. *S.* 24. *D.* 65.
polymorpha. *Gusson.* Sicilia.
O. viscosa. *Lin.* var.?
procumbens. *Fisch.* — —
procurrens. Wallr. repens.
prostrata. Lin. Lotononis vexillata.
pubescens. *Lin.* ⊙ Gall. austr. Hispan. Lusit. *S.* 49. *D.* 19.
O. arthropodia. *Brot.*
O. calycina. *Lam.*
O. Morisoni. *Gouan.*
purpurea. Mill. fruticosa.
pyramidalis. *Cav.* Afr. bor. *D.* 68.
quinata. *Forsk. Vitm.* ♄ Arabia.
quinata. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 23. *D.* 98.
racemosa. *Thunb.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 56. *D.* 88.
racemosa. Brot. O. Broteriana.
ramosissima. *Desf.* 2↓ Littora maris Archipel. *S.* 70. *D.* 10.
reclinata. *Lin.* ⊙ Gall. austr. *S.* 46. *D.* 34.
O. mollis. *Savi.* (sec. *Loisl.*)
reclinata. Brot. pendula.
reclinata. Lam. striata.
reflexa. *Roem.* Hort. Turic. Lusitania.
repens. *Lin.* ♄ Europa.
O. arvensis. *Lam. Huds. Sm.*
O. hircina. *Hoffm.*
O. mitis. *Gmel.* fl. b.
O. procurrens. *Wallr. D.* 41.
O. spinosa. *Pollich. Roth. S.* 7.
Bonaga arvensis. *Medic.*
β. O. caduca. *Vill.*
rhinanthoides. *Lapeyr.* ⊙ Pyrenaei. *S.* 15. *D.* 71.
rosaefolia. *Dec.* ♄ Hispania. *D.* 62.
O. aragonensis β. *Lam.*
rostrata. *Ucria.* — —
rotundifolia. *Lin.* (spec. ed. 1.) Carniol. Helv. Hisp. Pyren. *S.* 76. *D.* 22.
O. latifolia. *Asso.*
Ononis nr. 357. *Hall.*
Natrix rotundifolia. *Moench.*
rotundifolia. Lin. (spec. ed. 2.) tribracteata.
saxatilis. Lam. minutissima.
scabra. *Lapeyr.* ⊙ Pyren. orient. *S.* 16. *D.* 73.
scariosa. Moench. mitissima.
Schouwii. *Dec.* ⊙ Sicilia. *D.* 32.
secunda. Thunb. Polylobium fastigiatum.
senescens. Lapeyr. spinosa.
sericea. *Thunb.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 21. *D.* 85.
(cfr. Argyrolobium lanceolatum.)
serrata. *Forsk.* ⊙ Aegypt. Archipelagi arenosa. *S.* 27. *D.* 47.
sicula. *Gusson.* ⊙ Sicilia. *D.* 17.
O. Cherleri. *Lin.* sec. *Spr.* 74.
Sieberi. *Besser.* Creta. *D.* 38.
O. pendula. *Sieber.*
speciosa. *Lagasc.* ♄ Granta. *D.* 54.
spicata. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 25. *D.* 75.
(cfr. Aspalathus linifolia.)
spinosa. *Lin.* ♄ 2↓ Europ. *S.* 7. *D.* 42.
O. antiquorum. *Pollin. Autor.*
O. arvensis β spinosa. *Smith.*
O. campestris. *Koch* et *Ziz.*
O. senescens. *Lapeyr.*
Ononis nr. 356. *Hall.* ex parte.
Bonaga arvensis. *Medic.*
(cfr. O. hircina, antiquorum.)
spinosa. Hasselq. Hedysarum Alhagi.
stipulata. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 4. *D.* 77.
striata. *Gouan.* 2↓ ♄ Cebenn. Pyren. Hisp. *S.* 14. *D.* 57.
O. aggregata. *Asso.*
O. reclinata. *Lam.*
strigosa. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 59. *D.* 94.
subocculta. Vill. O. Columnae.
tribracteata. *Dec.* ♄ Carinthia. *D.* 23.
O. latifolia. *Asso.*
O. rotundifolia. *Lin.* var.? *Dec.* (*Lin.* spec. ed. 2.)
tridentata. *Lin.* ♄ Hispan. *S.* 53. *D.* 25.
O. crassifolia. *Dufour.*
β. O. canescens. *Lam.*
trifoliata. Lin. Trifolium bracteatum.
umbellata. Lin. Polylobium truncatum.
vaginalis. *Vahl.* ♄ Aegypt. Afr. bor. *S.* 41. *D.* 3.
O. Cherleri. *Forsk.*
variegata. *Lin.* ⊙ Europ. austr. Afr. bor. *S.* 27. *D.* 60.
O. aphylla. *Lam.*
vestita. *Vivian.* Lybia. *S.* 42. *D.* 13.
villosa. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 35. *D.* 81.
Cytisi species? *Agh.*
(Non Crotalaria serpens. *E. Meyer.*)
villosa. Sieb. Chrysoscias parviflora.
villosissima. *Desf.* Algeria. *S.* 19. *D.* 46.
visciflora. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 103.
Anthyllis visciflora. *Lin. fil. S.* 2498. 5.
viscosa. *Lin.* ⊙ Europ. medit. Palaest. *S.* 71. *D.* 14.
O. glutinosa. *Presl.*
(cfr. O. brachycarpa, brevifolia, polymorpha.)
nr. 356. *Hall.* spinosa, hircina.
337. *Hall.* rotundifolia.
358. *Hall.* O. Natrix.
359. *Hall.* O. Columnae.

ONOPIX. *Rafin. Dec.* VII. 260.
Onopyxos. *Spr.* 2647.
Fam. Compositae. *Rafin.* Homoianthae. *Rchbch.* — Compositae Cynareae. *Spr.*
intybaceus. *Rafin.* 2|. Louisiana. *D.* 2.
sericeus. *Rafin.* 2|. Louisiana. *D.* 1.
ONOPORDON. *Lin. Spr.* 2648. *Dec.* VI. 618.
Acanos. *Adans.*
Fam. Cinarocephalae. *Juss.* — Compositae capitatae. *Lin.* — Compositae Cardui. *Rül.* — Compositae Cynareae. *Spr.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Siphonyphyta. *Neck.* — Synantherae Carduineae. *Cassin.*
Acanthium. *Lin.* 2|. Eur. Afr. bor. *S.* 1. *D.* 1.
Acanos spina. *Scop.*
β? O. macroacanthum. *Schult.?*
γ. O. viride. *Desf.*
acaule. *Lin.* ♂ — — *D.* 11.
O. acaulon. *Willd.*
O. pyrenaicum. *Dec.* (sec. *Spr.*)
(cfr. O. pyrenaicum.)
ambiguum. Fresen. elongatum.
arabicum. *Lin.* ♂ Arab.? Eur. austr. *S.* 7. *D.* 8.
O. lanatum. *Moench.*
arabicum. Bové. elongatum.
carthamoides. Hamilt. Vernonia aspera.
caulescens. *Urvil.* 2|. Ins. Melos. *S.* 8. *D.* 10.
cynaroides. Stev. Coussinia cynaroides.
deltoides. Ait. Rhaponticum atriplicifolium.
diacantha. Labil. (ex *Roem.* h. Turic.)
elatum. Sib. Sm. virens.
elongatum. *Lam.* ♂ Eur. austr. Arab. *D.* 4.
O. ambiguum. *Fresen.*
O. arabicum. *Bové.* (non *Lin.*)
O. illyricum. *Lin. S.* 4.
O. tomentosum. *Moench.*
(cfr. O. horridum.)
graecum. *Lin.* ⊙ Graecia. Cyperus. *S.* 6. *D.* 7.
gratum. *Besser.* ♂ — —
heteracanthum. *Meyer.* Caucas. *D.* 6.
horridum. *Vivian.* ♂ Corsic. Syria. *D.* 3.
O. illyricum. *Lin.* (sec. *Spr.*)
O. macracanthum. *Urvil.* (non *Schousb.*)
illyricum. Lin. elongatum.
intermedium. *Schult.* — — *D.* 15.
lanatum. Hrbr. Madr. Dicoma lanuginosa.
lanatum. Moench. arabicum.
leptolepis. *Dec.* Persia. *D.* 9.
macracanthum. *Schousb.* ⊙ Afr. bor. *S.* 3. *D.* 5.
macracanthum. Urvil. horridum.
macroacanthum. Schult. O. Acanthium.
maximum. *Schult.* — — *D.* 15.
orientale. *Mill.* Syria. *D.* 16.
polyacanthum. Eichw. Cousinia onopordoides.
pyrenaicum. *Dec.* ♂ Pyrenaei. *D.* 12.
O. acaule. *Dec.* fl. fr. (et *Lin.* sec. *Spr.*)
O. uniflorum. *Cav.* var.? *Poir.*
rotundifolium. All. Arctio lanuginosa.
tauricum. Willd. virens.
teres. Hamilt. Vernonia teres.
tomentosum. Moench. elongatum.
uniflorum. *Cav.* Hispan. *S.* 10. *D.* 13.
virens. *Dec.* ♂ Eur. austr. Taur. *D.* 2.
O. elatum. *Sibt. Sm.*
O. viscosum. *Hornm.*
β. O. tauricum. *Willd.*
viride. Desf. O. Acanthium.
viscosum. Hornm. virens.
Onopyxos. *Rafin. Spr.* Onopix.
ONOSERIS. *Willd. Spr.* 2743. *Dec.* VII. 33.
Chaetachlaena. *Don.*
Cladoseris. *Less. Dec.* nr. 5—8.
Hipposeris. *Cassin. Dec.* nr. 9—13.
Isanthus. *Less.*
Lycoseris. *Cassin.*
Fam. Compositae Perdicieae. *Spr.* — Compositae Chaenanthophoreae. *Lagasc.* — Compositae Mutisiaceae. *Less.*
acerifolia. *H. B.* 2|. Am. austr. *S.* 4. *D.* 8.
adpressa. *Less.* ♄ Peru. *D.* 10.
Centroclinium adpressum. *Hook.*
annua. *Less.* ⊙ Am. austr. *D.* 5.
brevifolia. Don. Seris polymorpha.
Cummingii. *Hook. Arn.* ⊙ Peru. *D.* 6.
denticulata. Willd. Lycoseris denticulata.
heterophylla. Spr. Trichocline heterophylla.
hieracioides. *H. B.* 2|. Am. austr. *S.* 9. *D.* 1.
hieracioides. Bert. Chaetanthera Berteriana.
hyssopifolia. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 3. *D.* 13.
integrifolia. *Less.* ♄ Peru. *D.* 11.
Centroclinium albicans. *Don.*
lanuginosa. Wall. Oreoseris lanuginosa, pusilla.
linifolia. Bert. Chaetanthera linifolia.
macrophylla. Wall. Berniera nepalensis.
mexicana. Willd. Lycoseris mexicana.
montevidensis. Spr. Aplopappus diffusus.
nepalensis. *Don.* Nepal.
Chaptalia maxima. *Don.*
odorata. *Hook. Arn.* ⊙ Peru. *D.* 7.
Chaetachlaena odorata. *Don.*
Leyssera odorata. *R. P.*
ovalifolia. Wall. Gerbera ovalifolia.
paniculata. Moç. Sess. Isotypus onoseroides.
purpurata. *Willd.* ♄ N. Granat. *S.* 6. *D.* 3.
Atractylis purpurea. *Lin.*
reflexa. *Cass.* 2|. Peru. *D.* 9.
Centroclinium reflexum. *Hook.*
salicifolia. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 2. *D.* 12.
speciosa. *H. B.* 2|. Quito. *S.* 7. *D.* 2.
stricta. Spr. Trixis stricta.
turbacensis. Spr. Lycoseris mexicana.
ONOSMA. *Lin. Spr.* 586. *Dietr.* 726.
Sava. *Adans.*
Fam. Asperifoliae. *Lin.* Anchuseae. *Endl.* — Borragineae. *Juss.* — Trachytophyta. *Neck.*
alborosea. *Fisch. Mey.* (Linnaea XIII. 112.) 2|. ♄ Natolia.
angustifolia. *Lehm.* Italia. *S.* 2. *Dr.* 2.
O. cinerea. *Schreb.*
O. erecta. *Sibt. Sm.* (sec. *Rchbch.*)
arenaria. *W. K.* 2|. Hungar. *S.* 6. *Dr.* 6.
bicolor. *Wall.* Ind. or.
bracteata. Wallich. macrocephala.
caspica. Willd. Lycopsis caspica.
cinerea. Schreb. angustifolia.
coerulea. Willd. Moltkia coerulea.
divaricata. *Lehm.* ⊙ Mare caspic. *S.* 13. *Dr.* 16.
O. orientalis. *Pall.*
echinata. *Desf.* ♂ Afr. bor. *S.* 9. *Dr.* 12.
O. verrucosa. *Dietr.*
echioides. *Lin.* ♂ Eur. austr. *S.* 8. *Dr.* 11.
Onosma nr. 18. *Gmel.* sib.
Cerinthe echioides. *Lin.*
β. O. setosa. *Hrbr. cauc. un. it.* 1838. (non *Ledeb.*)
(cfr. O. gigantea, stellata.)
Emodi. *Wallich.* 2|? Nepal. *S.* 24.
erecta. *Sib. Sm.* 2|. Creta. *S.* 3. *Dr.* 3.
O. taurica. *Bbrst.* (sec. *Rec. Goett.*)
(cfr. O. angustifolia.)
frutescens. Lam. orientalis.
fruticosa. *Labil.* ♄ Persia. Cypr. *S.* 1. *Dr.* 1.
gigantea. *Lam.* 2|. Tauria. As. min. *S.* 7. *Dr.* 7.
O. echioides. *Pall.* ind. t. (*Lin.* var. *R. S.*)
Gmelini. *Ledeb.* 2|. Sibir. *S.* 23. *Dr.* 10.
Onosma nr. 18. *Gmel.* sib.*
hispida. *Wall.* Ind. or.
macrocephala. *Don.* Nepal. *S.* 22.
O. bracteata. *Wallich.*
micrantha. *Pall.* ⊙ Sibir. *S.* 14. *Dr.* 17.
montana. *Sib. Sm.* 2|. Ital. Graec.
O. stellulata. *W. K.* (sec. *R. S.*)
montana. Gaud. stellulata.
orientalis. *Lin.* 2|. Aegypt. *S.* 17. *Dr.* 19.
O. frutescens. *Lam.?*
Cerinthe orientalis. *Lin.*
orientalis. Habl. stellulata.
orientalis. Pall. divaricata.
pilosa. *Russel.* Syria.
polyphylla. *Ledeb.* 2|. Tauria. *S.* 21. *Dr.* 9.
pulla. Schrank. Nonea pulla.
rigida. *Ledeb.* 2|. Tauria. *S.* 5. *Dr.* 4.
rostellata. *Lehm.* 2|. As. min. *S.* 15.
O. setigera. *Clarke.* (sec. *Spr.*)
rupestris. *Bbrst.* 2|. Caucas. *S.* 11. *Dr.* 14.
O. tenuiflora. *Willd.* (sec. *Lehm.*)

* et ad hanc speciem et ad O. simplicissima. *Lin.* citat cibs *Ledeb.* synon. *Gmel.* nr. 18. t. 40.

saxatilis. *Lehm.* Sibir. *S.* 12. *Dr.* 15.
Anchusa saxatilis. *Pall.*
Lycopsis saxatilis. *Turtsch.*
sericea. *Willd.* 24 Caucas. *S.* 20. *Dr.* 22.
setigera. Clarke. rostellata.
setosa. *Ledeb.* 24 Astracan. *Dr.* 8.
setosa. Hrbr. un. it. 1828. echioides.
simplex. Gaert. simplicissima.
simplicissima. *Lin.* 24 Russia. *S.* 18. *Dr.* 20.
O. sibirica. *Lam.*
O. suffruticosa. *Schrank.*
(cfr. O. Gmelini.)
staminea. *C. A. Meyer.* 24 Caucas. *Dr.* 23.
stellulata. *W. K.* 24 Croat. Aust. Tauria. Helv. *S.* 4. *Dr.* 4.
O. echioides γ. *Bbrst.*
O. montana. *Gaud.*
O. orientalis. *Habl.*
O. taurica. *Pall.*
Symphytum nr. 601. *Hall.* helv.
strigosa. H. B. trinervia.
suffruticosa. Schrank. simplicissima.
synanthera. *Fisch.* (ex *Sweet.*) 24 Sibir. altaic.
syriaca. *Labil.* 24 Syria. *Dr.* 18.
taurica. Pall. stellulata.
tenuiflora. Willd. rupestris.
tenuifolia. *Tausch.* Carniola.
tinctoria. *Bbrst.* 24 Tauria. *S.* 10. *Dr.* 12.
tricerosperma. *Lagasc.* 24 Hispan.
trinervia. *Lehm.* 24 Mexico. *S.* 19. *Dr.* 21.
O. strigosa. *H. B.*
Lithospermum longifolium. *Willd.* hrb.
verrucosa. Dietr. echinata.
vestita. *Wall.* Ind. or.
nr. 18. *Gmel.* sib. echioides.

ONOSMODIUM. *Michx.*
Fam. Asperifoliae. *Spr.* Anchuseae. *Endl.*
hispidum. *Michx.* 24 Virginia.
Lithospermum virginianum. *Lin.*
Purshia hispida. *Spr.* 584. 1. *Dr.* 721. 1.
molle. *Michx.* 24 Am. sptr.
Lithospermum carolinianum. *Lam.*
Lithospermum molle. *Mhlbrg.*
Purshia mollis. *Spr.* 584. 2. *Dr.* 721. 2.
scabrum. *R. S.* Virginia.

ONOSURIS. *Rafin. Dec.* III. 64.
Fam. Onagrariae. *Dec.*
acuminata. *Rafin.* ⊙ Louisiana. *D.* 1.
Oenothera nr. 3. *Robin.* Louis.
Chamissonis. Dec. Oenothera dentata.

Onotrophe. *Cassin.*
acaulis. Cass. Cirsium acaule.
oleracea. Cass. Cirsium oleraceum.
palustris. Cass. Cirsium palustre.

Onychium. *Blum.*
affine. Decaisn. Dendrobium affine.
connatum. Blum. Dendrobium connatum.
crumenatum. Blum. Dendrobium crumenatum.
fimbriatum. Blum. Dendrobium Blumii.
flavescens. Blum. Dendrobium flavescens.
gracile. Blum. Dendrobium gracile.
japonicum. Blum. Dendrobium japonicum.
lamellatum. Blum. Dendrobium lamellatum.
mutabile. Blum. Dendrobium mutabile.
nudum. Blum. Dendrobium nudum.
rigidum. Blum. Dendrobium firmum.
subulatum. Blum. Dendrobium subulatum.
tenellum. Blum. Dendrobium tenellum.
tetraedre. Blum. Dendrobium tetraedre.
tricuspe. Blum. Dendrobium tricuspe.

Onyx. *Medic.* Astragalus galegiformis.

Oocephalus. *Benth.* Hyptis.

OOCLINIUM. *Decand.* V. 133.
Fam. Compositae Eupatorineae. *Dec.* — Synantherae Eupatorineae. *Cass.*
capillare. *Dec.* ⊙ Brasil. *D.* 6.
grandiflorum. *Dec.* 24 ♄ Brasil. *D.* 1.
paucidentatum. *Dec.* 24 Brasil. *D.* 2.
pedunculare. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 3.
rigidum. *Dec.* ♄ Jamaic. *D.* 5.
Eupatorium rigidum. *Sw. S.* 2668. 51.
Sideritis. *Dec.* ⊙? 24? Babia. *D.* 4.
villosum. *Dec.* Guiana. *D.* 7.
Praxelis villosa. *Cass.*

Oococca. *Decand.* Melococca.

Oomorphaea. *Dec.* Pentzia.

Opa. *Lour.*
Metrosideros. Lour. Syzygium Metrosideros.
odorata. Lour. Syzygium odoratum.

Opalatoa. *Lam.* Apalatoa.

Opelia. *Pers.* Opilia.

OPERCULARIA. *Gaert. Spr.* 382. *Dec.* IV. 615. *Dietr.* 526.
Fam. Caprifoliaceae. *Rchbch.* — Dipsaceae. *Link.* — Operculariae. *Richard.* — Rubiaceae. *Cassel.* Opercularieae. *Dec.* — Valerianeae. *Juss.*
apiciflora. *Labil.* 24 ♄ N. Holl. *S.* 6. *D.* 3. *Dr.* 3.
aspera. *Gaert.* 24 N. Zeeland. *S.* 2. *D.* 12. *Dr.* 12.
Rubioides aspera. *Soland.*
(cfr. O. hispida.)
Banksiana. Schult. Pomax hirta.
diphylla. *Gaert.* N. Zeeland. *D.* 13. *Dr.* 13.
O. hispida. *Spr.?* (sec. *Spr.*)
Rubioides diphylla. *Soland.*
hirtella. *Dec.* 24 N. Holl. *D.* 6. *Dr.* 6.
hispida. *Spr.* 24 N. Holl. *S.* 3. *D.* 1. *Dr.* 1.
O. aspera. *Juss.*
(cfr. O. diphylla.)
hispidula. *Endl.* in *Hügel.* N. Holl.
hyssopifolia. *Juss.* 24 ♄ N. Holl. *S.* 7. *D.* 7. *Dr.* 7.
(cfr. O. ligustrifolia.)
Lamarckiana. Schult. Pomax hirta.
ligustrifolia. *Juss.* 24 ♄ N. Holl. *D.* 8. *Dr.* 8.
O. hyssopifolia. *Juss.* var. *Spr.*
ocimifolia. *Juss.* 24 N. Holl. *S.* 8. *D.* 10. *Dr.* 10.
paleata. *Young.* 24 N. Holl. *S.* 10. *D.* 9. *Dr.* 9.
Cryptospermum Youngii. *Pers.*
pauciflora. *Endl.* in *Hügel.* N. Holl.
rubioides. *Juss.* 24 N. Holl. *S.* 9. *D.* 11. *Dr.* 4.
sessiliflora. *Juss.* 24 N. Holl. *S.* 4. *D.* 2. *Dr.* 2.
spermacocea. *Labil.* 24 ♄ N. Holl. *D.* 4. *Dr.* 4.
O. vaginata. *Labil.* var. *Spr.*
umbellata. Gaert. Pomax hirta.
vaginata. *Labil.* ♄ N. Holl. *S.* 5. *D.* 5. *Dr.* 5.

OPETIOLA. *Gaert.*
Fam. Cyperoideae. *Rchbch.*
myosuroides. *Gaert.* Ind. or.

OPHELIA. *Don.*

Agathotes. *Don.*

Euophelia. *Griseb.*

Neurophyllum. *Griseb.*

Swertia. *Autor. Spr.* 1002.
Fam. Gentianeae. *Don.*
alata. *Griseb.* Himalayah.
Agathodes alata. *Don.*
angustifolia. *Don.* ⊙? Ind. or.
Swertia angustifolia. *Hamilt. S.* 17.
Baxteri. *Griseb.* N. Holl.
Chirata. *Griseb.* Ind. or.
Agathotes Chirayta. *Don.*
Gentiana Chirayta. *Roxb.*
Swertia Chirata. *Wall.*
cordata. *Don.* Ind. or.
Swertia cordata. *Wall.*
corymbosa. *Griseb.* 24 Ind. or.
Swertia corymbosa. *Wight.* mpt.
Swertia trichotoma. *Wall.* cat.?
Dalhousiana. *Griseb.* Himalayah.
japonica. *Griseb.* Japon.
Gentiana japonica. *R. S.*
Swertia rotata. *Thunb.*
lurida. *Don.* Himalayah.
nervosa. *Griseb.* 24 Nepal.
Swertia nervosa. *Wall.* cat.
paniculata. *Don.* Nepal.
Swertia paniculata. *Wall.* cat.
pulchella. *Don.* Ind. or.
Swertia pulchella. *Wall.*
β. Swertia elegans. *Wall.*
purpurascens. *Don.* Himalayah.
Swertia purpurascens. *Wall.* cat.
racemosa. *Griseb.* Himalayah.
Swertia racemosa. *Wall.* cat.
zeylanica. *Griseb.* Zeylon.
Swertia zeylanica. *Wall.*

Ophelus. *Lour.*
situlatius. Lour. Adansonia Situla.

OPHIOPOGON. *Curt. Ker. Spr.* 1260.
Fam. Sarmentaceae. *Spr.* — Smilaceae? Ophiopogoneae. *Endl.*

Jaburan. *Loddig.* 4 Japan.
japonicus. *Ker.* 4 Japan. China. *S.* 1.
Convallaria japonica. *Lin.*
Flüggea japonica. *Rich.*
Polygonastrum compressum. *Moench.*
Slateria japonica. *Desv.*
intermedius. *Don.* Nepal. *S.* 3.
Flüggea intermedia. *Schult.*
pallidus. *Wall.* cat. (5138.) 4 Ind. or.,
spicatus. *Ker.* 4 Japan. China. *S.* 2.
Convallaria spicata. *Thunb.*
Liriope spicata. *Lour.* (sec. *R. Br.*)

OPHIORRHIZA. *Lin. Spr.* 685. *c.* p. 75. *Dec.* IV. 415. *Dietr.* 944.

Mungos. *Adans.*
Fam. Darinyphyta. *Neck.* — Galia. *Rül.* — Gentianae. *Juss.* — Jasmina. *Adans.* — Paucistamineae. *Crantz.* — Rubiaceae. *Rich.* Cinchonaceae. *Endl.* — Rubiaceae Hedyotideae. *Dec.* — Stellatae. *Lin.*
acuminata. *Dec.* ♄ Ins. Luzon. *D.* 17. *Dr.* 17.
O. subumbellata. *Bartl.* in *Haenk.* hrb.
argentea. *R. Br.* in *Wall.* cat. 4 Ind. or.
bracteolata. *Wall.* 4 Ind. or.
O. Mungos β. *Dec.*
Brunonis. *W. A.* 4 Ind. or.
canescens. *Blum.* Java. *D.* 7. *Dr.* 7.
corymbosa. Hamilt. discolor.
discolor. *R. Br.* in *Wall.* cat. Ind. or.
O. Mungos. *Wall.* in *Roxb.* fl. ind.
β. O. corymbosa. *Hamilt.* hrb.
erubescens. *Wall.* cat. Ind. or.
fasciculata. *Don.* 4 Nepal. *S.* 3. *D.* 5. *Dr.* 5.
Virecta fasciculata. *Hamilt.* msp.
Virecta suffruticosa. *Hamilt.* msp.
geminata. *Wall.* cat. Ind. or.
Dentilla geminata. *Hamilt.*
(Novum genus. *Wall.*)
Harrisoniana. *Heyn.* Ind. or.
heterophylla. *Jack.* Sumatra. *S.* 6. *D.* 16. *Dr.* 16.
japonica. *Blum.* 4 Japan. *D.* 13. *Dr.* 12.
lanceolata. Forsk. Mussaenda luteola.
longiflora. *Blum.* 4 Java. *D.* 9. *Dr.* 9.
marginata. *Blum.* 4 Java. *D.* 4. *Dr.* 4.
Mitreola. Lin. Mitreola ophiorrhizoides.
Mungos. *Lin.* 4 Java. Zeyl. *S.* 2. *D.* 1. *Dr.* 2.
(cfr. O. bracteolata.)
Mungos. Bartl. oblongifolia.
Mungos. Wall. in *Roxb.* fl. ind. discolor.
neglecta. *Blum.* 4 Java. *D.* 11. *Dr.* 15.
oblongifolia. *Dec.* 4 ♄ Ins. Luzon. *D.* 2. *Dr.* 1.
O. Mungos. *Bartl.* in *Haenke.* hrb.
pectinata. *Arnot.* ♄ 4 Zeylon.
perpusilla. *Blum.* ⊙ Java. *D.* 19. *Dr.* 19.
prostrata. *Don.* 4 Nepal. *S.* 4. *D.* 14. *Dr.* 13.
Virecta prostrata. *Hamilt.* msp.
quadrifida. *Blum.* 4 Java. *D.* 12. *Dr.* 11.
Richardiana. *Gaudich.* ♄ Ins. Molucc. *D.* 18. *Dr.* 18.
rugosa. *Wallich.* 4 Ind. or. Java. *S.* 4. *D.* 6. *Dr.* 6.
sanguinea. *Blum.* 4 Java. *D.* 13. *Dr.* 10.
subcapitata. *Wall.* cat. Ind. or.
subumbellata. *Forst.* ♄ Ins. Otahit. *S.* 1. *D.* 20. *Dr.* 20.
tomentosa. *Jack.* 4 Sumatr. *S.* 7. *D.* 15. *Dr.* 14.
trichocarpa. *Blum.* Java. *D.* 8. *Dr.* 8.
villosa. *Roxb.* 4 Ind. or. *D.* 3. *Dr.* 3.

Ophioscorodon. *Wallr.*
magicum. Wallr. Allium magicum.
tricoccum. Wallr. Allium tricoccum.
ursinum. Wallr. Allium ursinum.

Ophiospermum. *Lour.*
sinense. Lour. Aquilaria chinensis.

Ophiostachys. *Redout.*
virginica. Red. Veratrum luteum.

OPHIOXYLON. *Lin. Spr.* 3206.
Fam. Aparines. *Adans.* — Apocyneae. *Juss.* Ophioxyleae. *Endl.* — Contortae Carisseae. *Spr. Rchb.* — Dubii ordinis. *Lin.* — Incompletae. *Crantz.*
arboreum. Koenig. Sykesia Koenigii.
Ochrosia. Pers. Ochrosia borbonica.
serpentinum. *Lin.* ♄ Zeylon. Java. *S.* 1.
O. trifoliatum. *Gaert.*
trifoliatum. Gaert. serpentinum.

Ophira. *Lin.*
stricta. Lin. Grubbia rosmarinifolia.

OPHIURUS. *Gaert. fil. Dietr.* 446.
Fam. Gramineae Andropogineae. *Trin.* — Gramineae. *Gaert.* Rottboelliaceae. *Kunth.*
auriculatus. Trin. Ratzeburgia pulcherrima.
compressus. *Presl.* ⊙ Sicilia.
corymbosus. *Gaert.* Ind. or. N. Holl. *Dr.* 1.
Aegilops exaltata. *Lin.*
Rottboellia corymbosa. *Lin. fil. S.* 214. 24.
Rottboellia punctata. *Retz.*
cylindricus. Beauv. Lepturus subulatus.
erectus. Link. Lepturus filiformis.
filiformis. R. S. Lepturus filiformis.
incurvatus. Beauv. Lepturus incurvatus.
monostachyus. *Presl.* Ins. Luzon. *Dr.* 2.
pannonicus. Beauv. Lepturus pannonicus.
perforatus. *Trin.* Ind. or.
Hemarthria perforata. *Kunth.*
Rottboellia perforata. *Roxb.*
plicatus. *Nees.* Brasil.
Rottboellia loricata. *Nees.* (non? *Trin.*)
subulatus. Link. Lepturus cylindricus.

OPHRYOSPORUS. *Meyen. Dec.* VII. 260.
Fam. Compositae Eupatorineae. *Meyen.*
triangularis. *Meyen.* ♄ Chili. *D.* 1.

OPHRYS. *Lin. Spr.* 2945. *Lindl.* pag. 372.
Fam. Orchideae. *Lin.* Ophrydeae. *Lindl.* — Palmae gynandrae. *Roy.*
aestiva. Balb. Spiranthes aestivalis.
aestivalis. Lam. Spiranthes aestivalis.
aestivalis. Michx. Spiranthes tortilis.
alaris. Lin. fil. Pterygodium catholicum.
alata. Lin. fil. Pterygodium alatum.
aloidea. Poir. guianensis.
alpina. Lin. Chamaerepes alpina.
anthropomorpha. *Willd.* 4 Lusitan.
O. antropophora. *Willd.* var. *Spr.*
Aceras anthropomorpha. *Smith. R. Br.*
Aceras anthropophora β. *Lindl.*
Satyrium anthropomorphum. *Pers.*
anthropophora. *Lin.* 4 Eur. austr.
Aceras anthropophora. *R. Br. Lindl.* p. 282.
Arachnites anthropophora. *Hoffm. Schmidt.*
Himantoglossum anthropophorum. *Spr.* 2927. 3.
Loroglossum anthropophorum. *Rich.*
Orchis anthropophora. *All.*
Orchis nr. 1264. *Hall.* helv.
Satyrium anthropophorum. *Pers.*
(cfr. O. anthropomorpha.)
anthropophora. Fl. dan. Orchis ustulata.
apiculata. Rich. fuciflora tabanifera.
apifera. *Huds.* 4 Eur. Afr. bor. *S.* 3. *L.* 15.
O. arachnites. *Lam.* fl. fr. (α *Dec.* fl. fr.)
O. insectifera var. 2. *Lin.*
O. rostrata. *Tenor.*
Orchis nr. 1266. β *Hall.* helv.
apiformis. Desf. sphegifera.
arachnis. *Arrab.* 4 Brasil. †
arachnites. *Hoffm.* 4 Eur. *S.* 16. *L.* 24.
O. arachnoides. *Andr.* (non *Arrab.*)
O. aranifera. *Huds.*
O. bombiliflora. *Spr.*
O. fuciflora. *Moench.*
O. insectifera η arachnites. *Lin.*
Arachnites fuciflora. *Hoffm.*
Orchis arachnites. *Scop.*
Orchis fuciflora. *Schrank.*
Orchis nr. 1266. *Hall.* helv.
(cfr. O. apifera, aranifera, oestrifera.)
arachnoides. *Arrab.* (non *Andr.*) 4 Brasil. †
arachnoides. Andr. arachnites.
Araneola. *Rchbch.* 4 Vallesia. *L.* 12.
aranifera. *Smith.* 4 Eur. *S.* 2. *L.* 13.
O. arachnites. *Link.* (β. *Dec.* fl. fr.)
O. crucigera. *Jacq.* (sec. *Spr.*)
O. fuciflora. *Curt.*
O. speculum. *Bertol.*
aranifera. Steud. Hochst. atrata.
argentea. *Arrab.* 4 Brasil. †
atrata. *Lindl.* 4 Littorale. *L.* 23.
O. aranifera. *Steud. Hochst.* hrb. dalm. un. it.
atrata. Lin. Ceratandra atrata.
autumnalis. Balb. Spiranthes autumnalis.
barbata. Walt. Calopogon pulchellus.
Bertolonii. *Moretti.* 4 Ital. super.

(O. aranifera. *Smith.* sec. *Spr.*)
O. Scolopax. *Tenor.* prodr.
O. speculum. *Bertol.*
bicolor. Thunb. Corycium bicolor.
bicornis. Sadler. cornuta.
bivalvata. Lin. fil. Penthea melaleuca.
bombylifera. Willd. tabanifera.
bombyliflora. Link. O. Scolopax.
bombyliflora. Mutel. tabanifera.
bombyliflora. Spr. arachnites.
brachyotus. *Rchbch.* 4 Ital. sup. *L.* 16.
bracteata. Lin. fil. Satyrium bracteatum.
bremifera. *Steven.* 4 Tauria. *L.* 20.
O. oestrifera. *Bbrst.* var. *Rchbch.*
bullata. Cyril. O. Scolopax.
caffra. Lin. Pterygodium caffrum.
campestris. *Arrab.* 4 Brasil. †
camtschatea. Lin. Neottia camtschatea.
caroliniana. Raeusch. (quid?)
canaliculata. *Vivian.* 4 Corsica. *L.* 7.
catholica. Lin. Pterygodium catholicum.
cernua. Lin. Spiranthes cernua.
ciliata. *Bivon.* 4 Ital. Afr. bor. *S.* 6.
(cfr. O. speculum.)
ciliata. H. B. Cranichis ciliata.
circumflexa. Lin. Disperis secunda.
Corallorhiza. Lin. Corallorhiza innata.
Corallorhiza. Michx. Corallorhiza odontorhiza.
cordata. Lin. Neottia cordata.
cornuta. *Stev.* 4 Tauria. Dalmat. Hungar. *L.* 16.
O. bicornis. *Sadler.*
corsica. *Vivian.* 4 Corsica.
crabronifera. Sebast. Maur. fuciflora.
crucigera. Jacq. aranifera.
densiflora. Desf. Himantoglossum secundiflorum.
distoma. Bivon. tabanifera.
episcopalis. *Poir.* 4 Creta. *S.* 13.
exaltata. Tenor. fuciflora.
ferrum equinum. *Desf.* 4 Pelopon. *S.* 19. *L.* 27.
fimbriata. *Walt.* 4 Carolina. †
fuciflora. *Hall. Rchbch.* 4 Eur. med. *L.* 22.
O. apiculata. *Rich.* (sec. *Lindl.*)
O. arachnites. *Schleich. Thom. Sm.* E. B.
O. crabronifera. *Sebast. Maur.*
O. exaltata. *Tenor.*
O. oestrifera. *Rchbch.* (non *Stev.*)
(O. tentredinifera. *Willd.* sec. *Spr.*)
fuciflora. Curt. aranifera.
fuciflora. Moench. arachnites.
funerea. *Vivian.* 4 Corsica. *L.* 3.
fusca. *Link.* 4 Eur. austr. Afr. bor. *S.* 14. *L.* 4.
O. insectifera ζ. *Lin.*
O. lutea. *Bivon. Bern.*
β. O. iricolor. *Desf.*
(cfr. O vespifera.)
fusca. Sib. Sm. O. Tenoreana.
glabra. Pers. vespifera.
grandiflora. Tenor. tenthredinifera.
grassensis. *Jauvy.* — — †
guianensis. *Burm. Gmel.* 4 Guiana.
O. aloidea. *Poir.*
hiulca. Sec. Maur. tabanifera.
insectifera. Lin. apifera, arachnites, fusca, lutea, myodes, scolopax, tabanifera, tenthredinifera, vespifera.
inversa. Thunb. Pterygodium inversum.
iricolor. Desf. fusca.
lancea. *Swartz.* 4 Java.
Aceras lancea. *R. Br.*
Satyrium lanceum. *Pers.*
lilifolia. Huds. Liparis Loeselii.
lilifolia. Lin. Liparis lilifolia.
Loeselii. Lin. Liparis Loeselii.
lutea. *Cav.* 4 Eur. austr. Afr. bor. *S.* 8. *L.* 2.
O. insectifera ε. *Lin.*
O. myodes γ. *Dec.* fl. fr.
O. vespifera. *Brot. Pers.* (non *Willd.*)
(cfr. O. pseudospeculum.)
lutea. Bivon. fusca.
macrostachya. Llav. Microstylis macrostachya.
mammosa. *Desf.* 4 As. min. *S.* 18. *L.* 28.
monophyllos. Lin. Microstylis monophylla.
Monorchis. Lin. Herminium Monorchis.
muscaria. Lam. scolopax.
muscaria. Scop. myodes.
muscifera. Smith. myodes.
myodes. *Jacq.* 4 Eur. Afr. bor. *S.* 1. *L.* 5.
O. insectifera α myodes. *Lin.*
O. muscifera. *Smith.*
Arachnites musciflora. *Hoffm.*
Epipactis myodes. *Schmidt.*
Orchis muscaria. *Scop.*
Orchis musciflora. *Schrank.*
β. O. major. *Gouan.*
nervosa. Thunb. Liparis nervosa.
nidus avis. Lin. Neottia nidus avis.
oestrifera. Bbrst. tabanifera.
oestrifera. Rchbch. fuciflora.
ovata. Lin. Neottia latifolia.
paleacea. H. B. Altensteinia paleacea.
paludosa. Fl. dan. Liparis Loeselii.
paludosa. Lin. Malaxis paludosa.
patens. Lin. fil. Penthea patens.
Pectus. *Mutel.* 4 Algeria. *L.* 8.
picta. *Link.* 4 Lusitan. *S.* 15. *L.* 18.
picta. Salzm. tabanifera.
prostrata. Tenor. apifera.
pseudospeculum. *Desf.* 4 Gallia. *L.* 21.
(O. lutea. *Cav.* sec. *Spr.*)
O. speculum. *Dec.* fl. fr.
pubescens. *Presl.* 4 Peru.
pulla. Cyrill. tabanifera.
Salassia. Commers. Neottia Salassia.
Scolopax. *Cav.* 4 Eur. merid. Afr. bor. *S.* 7. *L.* 14.
O. apiculata. *Rich.* (sec. *Rchbch.*)
O. bombyliflora. *Link.* (sec. *Lindl.*)
O. insectifera δ. *Lin.*
O. muscaria. *Lam.* (sec. *Link.*)
O. myodes δ. *Lam.*
Scolopax. Brot. speculum.
Scolopax. Tenor. O. Bertolonii.
secundiflora. Steud. Himantoglossum secundiflorum.
speculum. *Link.* 4 Eur. austr. Afr. bor. *L.* 6.
O. ciliata. *Biv. Bern.*
O. Scolopax. *Brot.*
O. vernixia. *Brot. Salzm.*
speculum. Bertol. aranifera.
speculum. Dec. fl. fr. pseudospeculum.
sphegifera. *Willd.* 4 Afr. bor. *S.* 11. *L.* 9.
O. insectifera C. apiformis. *Desf.*
spiralis. Lin. Spiranthes amoena, aestivalis, autumnalis.
squamata. Forst. Dipodium squamatum.
tabanifera. *Willd.* 4 Europ. austr. Afr. bor. *S.* 10. *L.* 19.
O. bombylifera. *Willd.*
O. bombyliflora. *Mutel.* (non? *Link.*)
O. distoma. *Biv. Bern.*
O. hiulca. *Seb. Maur. S.* 5.
O. insectifera B. biflora. *Desf.*
O. oestrifera. *Stev. Bbrst.*
O. picta. *Salzm.*
O. pulla. *Tenor.*
(cfr. O. Scolopax.)
Tenoreana. *Lindl.* 4 Ital.
O. tenthredinifera. *Tenor.* (non *Willd.*)
tenthredinifera. *Willd.* 4 Eur. austr. Afr. bor. *S.* 17. *L.* 23.
O. grandiflora. *Tenor.*
O. insectifera rosea. *Desf.*
β. O. villosa. *Desf.*
(cfr. O. fuciflora.)
tenthredinifera. Tenor. O. Tenoreana.
trifolia. Walt. Liparis liliifolia.
triphylla. Thunb. Ommatodium Volucris.
umbilicata. *Desf.* 4 As. min. *S.* 12. *L.* 10.
unifolia. Forst. Microtis porrifolia.
unilateralis. Poir. Spiranthes diuretica.
vernixia. Brot. speculum.
vespifera. *Willd.* 4 Barbar. *L.* 1.
O. glabra. *Pers.*
O. insectifera D. glaberrima. *Desf.*
vespifera. Brot. Pers. lutea.
villosa. Desf. tenthredinifera.
Volucris. Lin. Ommatodium Volucris.
Volucris. Thunb. Corycium vestitum.
nr. 22. *Gmel.* sib. Neottia latifolia.
23. *Gmel.* Neottia cordata.
24. *Gmel.* Neottia nidus avis.

Ophyostachys. *Redout.* Ophiostachys.
Ophyra. *Lin* Ophira.
OPILIA. *Roxb. Spr.* 836. *Dietr.* 1013.
Opelia. *Pers.*
Fam. Olacineae. *Mirb.* — Rhamneae. *Spr.* — Sapotaceae Myrsineae. *Rchbch.*
acuminata. *Wall.* cat. Ind. or.
Canscorae species? *Wall.*
amentacea. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 1.
Ximenia olaceoides. *Wight. Arn.* prdr. (sec. *Wight.* ill. p. 102.)
(cfr. Groutia celtidifolia.)
odorata. Spr. Aglaia odorata.
OPIZIA. *Presl. Dietr.* 372.
Fam. Gramineae Chlorideae. *Presl.*
stolonifera. *Presl.* Rel. *Haenk.* ⊙ Mexico. *Dr.* 1.
Oplismenus. *Beauv.*
abortivus. Autor. Andropogon muricatus.
aemulus. Kunth. Panicum aemulum.
affinis. Presl. Panicum cristatum.
affinis. Schult. Panicum Schultesii.
africanus. Beauv. Panicum sylvaticum.
albus. R. S. Panicum Burmanni.
brasiliensis. Radd. Panicum Burmanni, sylvaticum.
Burmanni. Beauv. Panicum Burmanni.
colonus. H. B. Panicum colonum.
compositus. R. S. Panicum compositum.
cristatus. Presl. Panicum cristatum.
crus galli. Kunth. Panicum crus galli.
crus pavonis. H. B. Panicum crus galli.
cubensis. Kunth. Panicum cubense.
cuspidatus. Kunth. Panicum cuspidatum.
discolor. Kunth. Panicum discolor.
dubius. Kunth. Panicum dubium.
echinatus. Kunth. Panicum crus galli.
elatior. R. S. Panicum elatius.
erianthus. Kunth. Panicum erianthum.
fasciculatus. R. S. Panicum fasciculiflorum.
festucoides. Kunth. Panicum Chaetium.
flaccidus. Kunth. Panicum flaccidum.
foliaceus. Beauv. Panicum loliaceum.
frumentaceus. Kunth. Panicum frumentaceum.
hirsutus. Schult. Panicum Helopus.
hirtellus. R. S. Panicum hirtellum.
hirtellus. Radd. Panicum loliaceum.
hispidulus. Kunth. Panicum crus galli.
holciformis. H. B. Panicum holciforme.
Humboldtianus. Nees. Panicum Burmanni.
Jacquinii. Kunth. Panicum undatum.
jamaicensis. Kunth. Panicum jamaicense.
javanicus. R. S. Helopus sanguinalis.
imbecillis. Kunth. Panicum imbecille.
indicus. R. S. Panicum compositum.
intermedius. Kunth. Panicum italicum.
lanceolatus. Kunth. Panicum lanceolatum.
latifolius. Haenke. Panicum loliaceum.
limosus. Kunth. Panicum limosum.
loliaceus. Beauv. Panicum loliaceum.
longisetum. Kunth. Panicum longisetum.
magellanicus. R. S. Centotheca lappacea.
margaritaceus. Kunth. Panicum margaritaceum.
minarum. Nees. Panicum minarum.
muricatus. Kunth. Panicum crus galli.
oahuaensis. Nees et *Mey.* Panicum oahuaense.
parvifolius. Kunth. Panicum Nuttallianum.
penicillatus. Kunth. Panicum penicillatum.
pictus. Kunth. Panicum pictum.
polystachyus. H. B. Panicum Bonplandianum.
pratensis. Schult. Panicum pratense.
Preslii. Kunth. Panicum cristatum.
pseudocolonus. Kunth. Panicum colonum.
pseudoundulatifolius. Kunth. Panicum pseudoundalatifolium.
rariflorus. Presl. Panicum parciflorum.
repens. Presl. Panicum prorepens.
sabulicolus. Kunth. Panicum crus galli.
scaber. Kunth. Panicum scabrum.
secundus. Presl. Panicum secundum.
setarius. R. S. Panicum setarium.
spectabilis. Kunth. Panicum spectabile.
stagninus. Kunth. Panicum stagninum.
strictus. Schult. Panicum benghalense.
sylvaticus. R. S. Panicum sylvaticum.
tenuis. Presl. Panicum exile.
tomentosus. Schult. Panicum tomentosum.
undulatifolius. R. S. Panicum undulatifolium.
velutinus. Schult. Panicum velutinum.
Walteri. Kunth. Panicum carolinianum.
zelayensis. H. B. Panicum zelayense.
Oplotheca. *Nutt.* Hoplotheca.
OPOPONAX. *Koch. Dec.* IV. 170.
Fam. Umbelliferae Peucedaneae. *Koch.*
Chironium. *Koch.* 2 Eur. austr. *D.* 1.
Ferula Opoponax. *Spr.* 1085. 3.
Laserpitium Chironium. *Lin.*
Pastinaca altissima. *Lam.*
Pastinaca Opoponax. *Lin.*
Selinum Opoponax. *Crantz.*
glabrum. *Bernh.* (select. sem. 1837.) 2 Dalmatia.
Oporanthus. *Herbert.*
citrinus. Herb. Sternbergia citrina.
Clusianus. Herb. Sternbergia Clusiana.
colchiciflorus. Herb. Sternbergia colchiciflora.
exiguus. Herb. Sternbergia exigua.
luteus. Herb. Sternbergia lutea.
OPORINIA. *Don. Dec.* VII. 108.
Fam. Compositae Cichoraceae. *Don.*
autumnalis. *Don.* 2 Eur. Sibir. Am. sptr. *D.* 1.
Apargia autumnalis. *Willd.*
Apargia Taraxaci. *Hornm.* fl. d.
Hedypnois autumnalis. *Huds. Sm.*
Leontodon autumnalis. *Lin.*
Picris autumnalis. *Vill.*
Scorzonera autumnalis. *Lam.* fl. fr.
Scorzoneroides autumnalis. *Moench.*
β. Leontodon contortum. *Dumort?*
(cfr. O. pratensis.)
hispidula. *Dec.* ⊙ Aegypt. *D.* 3.
Crepis hispidula. *Delil.*
Scorzonera hispidula. *Spr.* 2896. 27.
microcephala. *Boiss.* 2 Hispan. *D.* 4.
pratensis. *Less.* 2 German. *D.* 2.
O. autumnalis. *Don.* var. *Koch.*
Apargia pratensis. *Link.*
Hieracium Taraxaci. *Timm.* (sec. *Rchbch.* et *Lin.* sec. *Koch.*)
Leontodon pratensis. *Rchbch.*
Opsantha. *Delarb.* Gentiana germanica.
Opsopaea. *Neck.* Helicteris.
Opulus. *Medic. Moench. Hall.*
glandulosa. Moench. Viburnum Opulus.
vulgaris. Borckh. Viburnum Opulus.
nr. 668. *Hall.* Viburnum Opulus.
OPUNTIA. *Adans. Haworth. Dec.* III. 471.
Cactus. *Lin. Spr.* 1836.
Fam. Cacti. *Juss.* — Portulacae. *Adans.*
albicans. *Salm.* ♄ Mexico.
O. Prate. *Sabin.*
alpina. Gill. tuberosa.
Amyclaea. *Tenor.* ♄ Neapol. *D.* 28.
O. maxima. *Salm.*
andicola. *Hort. Angl.* ♄ Chili.
O. horizontalis. *Gill.*
aoracantha. *Lemair.* ♄ — —
Cereus ovatus. *Pfeiff.?*
arborea. *Steud.* ♄ Brasil.
Cactus arboreus. *Arrab.*
(cfr. O. brasiliensis.)
articulata. H. Berol. Cereus articulatus.
aurantiaca. *Gill. Lindl.* ♄ Chili.
Bonplandii. *Hort.* O. Tuna.
brasiliensis. *Haw.* ♄ Brasil. *D.* 33.
O. arborea. *Hort.* (sec. *Lemair.*)
Cactus brasiliensis. *Willd. S.* 66.
Cactus paradoxus. *Hornm.*
Cereus paradoxus. *Hort.*
caespitosa. *Nutt. Rafin.* ♄ Kentucky.
Calva. Lemair. Cereus articulatus.
candelabriformis. *Hort. Monac.* ♄ Mexico.
catocantha. *H. Berol.* ♄ St. Thomas.
clavarioides. *H. Berol.* ♄ Chili.
O. microthele. *Hort.*
Cereus clavarioides. *H. Berol.*
Cereus sericeus. *Hort.*
coccinea. Hort. O. Tuna.
coccinellifera. *Mill.* ♄ Am. austr. *D.* 21.
Cactus cochenillifer. *Lin. S.* 74.
coccinellifera. Dec. pl. gr. nigricans, Tuna.

coerulea. Gill. sericea.
corrugata. *Gill.* ♄ Chili.
crassa. *Haw.* ♄ Mexico. *D.* 30.
Cactus coccinillifer. *Lin.* var. *Spr.*
β. O. glaberrima. *H. Ber.*
crinifera. *Salm.* ♄ Brasil.
O. senilis. *Parm.*
β. O. lanigera. *Parm.*
cruciata. Hort. ferox.
curassavica. *Mill.* ♄ Curacao. St. Thom. *D.* 5.
Cactus curassavicus. *Lin. S.* 77.
(cfr. O. triacantha.)
cylindrica. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 2.
Cactus cylindricus. *Lam. S.* 19.
Cereus cylindricus. *Haw.*
Darwinii. *Hensl.* ♄ Patagonia.
decipiens. *Dec.* ♄ Mexico.
(cfr. O. exuviata.)
decumana. *Haw.* ♄ Am. austr. *D.* 20.
O. elongata. *Haw.*
O. maxima. *Mill. D.* 18.
Cactus decumanus. *Willd.*
Cactus elongatus. *Willd. S.* 75.
decumbens. *Salm.* ♄ Mexico.
O. irrorata. *Mart.*
O. repens. *Karw.*
deflexa. Lemair. gracilior.
dejecta. *Salm.* ♄ Havannah.
O. diffusa. *Hort.*
O. horizontalis. *Hort.*
diademata. *Lemair.* ♄ — —
O. platycantha. *Hort. angl.?*
Cereus syringacanthus. *Pfeiff.?*
diffusa. Hort. dejecta.
Dillenii. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 12.
O. Tuna β. *Haw.*
Cactus Dillenii. *Ker. S.* 72.
Cactus indicus. *Roxb.*
(cfr. O. missouriensis.)
dolabriformis. Hort. ferox.
eburnea. *Lemair.* ♄ — —
elata. *H. Berol.* ♄ Brasil. Curacao.
elatior. *Mill.* ♄ Am. austr. *D.* 16.
Cactus elatior. *Spr.* 76.
Cactus Tuna β. *Willd.*
(cfr. O. maxima.)
elongata. Haw. decumana, fulvispina.
extensa. *Salm.* ♄ — —
exuviata. *Dec.* ♄ Mexico.
O. decipiens major. *H. Vindob.*
O. undulata. *Hort.*
ferox. *Haw.* ♄ Am. austr. *D.* 9.
O. cruciata. *Hort.*
O. dolabriformis. *Hort.*
Cactus ferox. *Willd.* (non *Nutt.*) *S.* 82.
ficus indica. *Mill.* ♄ Am. austr. Ital. *D.* 22.
O. vulgaris. *Tenor.*
Cactus ficus indica. *Lin. S.* 70.
Cactus Opuntia. *Guss.* (*Lin.* var. *Dec.*)
flavicans. *Lemair.* ♄ — —
flexibilis. Hort. O. Tuna.
foribunda. Lemair. O. Salmiana.
foliosa. *Salm.* ♄ Am. austr. *D.* 4.
O. hystrix. *Hort.*
O. pusilla. *Haw.* (non *Salm.*)
Cactus foliosus. *Willd.*
Cactus humilis. *Lagas.* (sec. *Spr.* 64.)
Cactus pusillus. *Willd.*
(cfr. O. fragilis.)
fragilis. *Haw.* ♄ Am. bor.
(O. pusilla. *Haw.* sec. *Spr.*)
O. Sabinii. *Hort.*
Cactus fragilis. *Nutt.*
fulvispira. *Salm.* ♄ — —
O. elongata. *Haw.* (sec. *Pfeiff.*)
furiosa. Wendl. tunicata.
galapageia. *Hensl.* ♄ Ins. Galapagos.
Gillesii. H. Berol. Cereus ovatus.
glaberrima. Hort. Ber. crassa.
glauca. Hort. parvula.
glaucescens. *H. Berol. Salm.* ♄ Mexico.
glaucescens. Hort. grandis.
glaucophylla. *Wendl.* ♄ — —
glomerata. *Haw.* ♄ Mendoza.
gracilior. *Lemair.* ♄ — —
O. deflexa. *Lemair.* in litt.
gracilis. *Hort. Monac.* ♄ Mexico.
grandis. *Hort. Angl.* ♄ Mexico.
O. glaucescens. *Hort.* (non *H. Ber.*)
Hernandezii. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 32.
Cactus cochinillifer. *Moç. Sess.*
horizontalis. Gill. andicola.
horizontalis. Hort. dejecta.
horrida. *Salm.* ♄ Am. austr. *D.* 11.
O. humilis. *Haw.*
Cactus humilis. *Haw.*
humifusa. *Rafin. Nutt.* ♄ Am. sptr.
humilis. Haw. horrida.
hystrix. Hort. foliosa.
imbricata. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 3.
Cereus imbricatus. *Haw.*
inermis. Dec. stricta.
intermedia. *Salm.* ♄ Dalmat.
O. vulgaris γ major. *Salm.*
irrorata. Mart. decumbens.
italica. Tenor. vulgaris.
Kleiniae. *Dec.* ♄ Mexico.
lanceolata. *Haw.* ♄ Am. austr. *D.* 25.
Cactus lanceolatus. *Haw. S.* 78.
lanigera. Parm. crinifera.
lasiacantha. *H. Vindob.* ♄ — —
O. leucacantha. *Salm.?* (sec. *Pfeiff.*)
leptocaulis. *Dec.* ♄ Mexico.
O. virgata. *H. Berol.*
leucantha. *Lk. Otto.* ♄ Mexico.
O. subferox. *Schott.*
(cfr. O. lasiacantha.)
leucosticta. *Wendl.* ♄ Mexico.
leucotricha. *Dec.* ♄ Mexico.
longispina. *Haw.* ♄ Mendoza.
longispina. Hort. orbiculata.
maxima. Mill. decumana.
maxima. Salm. amyclaea.
media. *Haw.* ♄ Am. sptr.
megacantha. *Salm.* ♄ Mexico.
O. mexicana. *Hort.*
mesacantha. *Nutt. Rafin.* ♄ Kentucky.
mexicana. Hort. coccinellifera, megacantha.
microdasys. *Lehm.* ♄ Mexico.
Cactus microdasys. *Lehm.*
β. O. pulvinata. *Dec.*
microthele. Hort. clavarioides.
missouriensis. *Dec.* ♄ Am. sptr. *D.* 8.
O. polyacantha. *Haw.*
(Cactus Dillenii. *Ker.* sec. *Spr.*)
Cactus ferox. *Nutt.* (non *Willd.*)
monacantha. *Haw.* ♄ Am. austr. *D.* 15.
Cactus monacanthos. *Willd. S.* 67.
Cactus Opuntia Tuna. *Dec.* pl. gr.
moniliformis. Haw. Cereus moniliformis.
myriacantha. *Lk. Otto.* ♄ Mexico.
nana. Dec. vulgaris.
nigricans. *Haw.* ♄ Am. austr. *D.* 17.
O. coccinellifera. *Dec.* pl. gr. (sec. *Pfeiff.*)
Cactus nigricans. *Haw.*
Cactus pseudococcinillifer. *Bert.*
Cactus Tuna γ nigricans. *Sims.*
Nopalillo. *Karwins.* ♄ Mexico.
oblongata. *Wendl.* ♄ Mexico.
oligacantha. H. Vindob. spinulifera.
orbiculata. *Salm.* ♄ Chili.
O. longispina. *Hort.*
O. sericea β longispina. *Salm.*
Ottonis. G. Don. Echinocactus Ottonis.
ovata. *Pfeiff.* ♄ Chili.
O. ovoides. *Lemair.*
ovata. H. Angl. Cereus ovatus.
ovoides. Lemair. ovata.
parvula. *Salm.* ♄ Chili.
O. glauca. *Hort.*
Phyllanthus. Mill. Cereus Phyllanthus.
platycantha. H. Angl. tuberosa, Cereus syringaeanthus.
Poeppigii. *Otto.* ♄ Chili.
polyacantha. Haw. missouriensis.
polyantha. *Haw.* ♄ Am. austr. *D.* 14.
Cactus Opuntia polyantha. *Dec.*
Cactus polyanthos. *Haw. S.* 79.

polymorpha. H. Angl. Cereus articulatus.
Prate. Sabin. albicans.
prostrata. *Hort. Monvil. Lemair.* ♄ — —
Pseudo-Tuna. *Salm.* ♄ Am. austr.
Cactus Pseudotuna. *Hort.*
puberula. *H. Vindob.* ♄ Mexico.
pubescens. *Wendl.* ♄ Mexico.
pulvinata. Dec. microdasys.
pusilla. *Salm.* ♄ Am. austr.
pusilla. Haw. foliosa.
ramulifera. *Salm.* ♄ Mexico.
repens. Karw. decumbens.
retrospinosa. *Lemair.* ♄ — —
robusta. *Wendl.* ♄ Mexico.
rosea. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 1.
Cactus subquadriflorus. *Moç. Sess.*
rubescens. *Salm.* ♄ Brasil. *D.* 29.
Sabinii. Hort. fragilis.
salicornoides. Hort. Hariota salicornoides.
Salmiana. *Parm.* ♄ Brasil.
O. floribunda. *Lemair.* mpt.
senilis. Parm. crinifera.
sericea. *G Don.* ♄ Chili.
O. coerulea. *Gill.*
Cactus sericeus. *Gill.*
(cfr. O. orbiculata.)
speciosa. Haw. Cereus phyllanthoides.
spinaurea. *Karw.* ♄ Mexico.
spinosissima. *Mill.* ♄ Ind. occ. *D.* 10.
Cactus spinosissimus. *Lam. S.* 83.
spinulifera. *Salm.* ♄ Mexico.
O. oligacantha. *H. Vindob.*
splendens. *H. Angl.* ♄ — —
stapelia. *Dec.* ♄ Mexico.
streptacantha. *Lemair.* ♄ — —
stricta. *Haw.* ♄ Am. austr.
O. inermis. *Dec.* 27.
Cactus Opuntia inermis. *Dec.*
Cactus strictus. *Haw.*
subferox. Schott. leucacantha.
subinermis. *Link.* ♄ Am. austr.
sulphurea. *G. Don.* ♄ Chili.
Cactus sulphureus. *Gill.*
tomentosa. *Salm.* ♄ Am. austr. *D.* 24.
Cactus tomentosus. *Link.*
triacantha. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 19.
(Cactus curassavicus. *Lin.* sec. *Spr.*)
Cactus triacanthus. *Willd.*
tuberculata. *Haw.* ♄ Am. austr. *D.* 26.
Cactus tuberculatus. *Willd. S.* 71.
tuberosa. *H. Angl.* ♄ Chili.
O. alpina. *Gill.*
Tuna. *Mill.* ♄ Am. austr. *D.* 13.
O. coccinea. *Hort.*
(O. coccinellifera. *Dec.* pl. gr. sec. *Pfeiff.*)
Cactus Bonplandii. *H. B.*
Cactus Opuntia. *Lin.* var. *Desf.*
Cactus Tuna. *Lin. S.* 79.
β. O. Bonplandii. *Hort.*
O. flexibilis. *Hort.*
tunicata. *H. Berol.* ♄ Mexico.
O. furiosa. *Wendl.*
Cereus tunicatus. *Lehm.*
Turpinii. *Lemair.* ♄ — —
Cereus syringacanthus. *Pfeiff.?*
Umbrella. *Steud.* ♄ Brasil.
Cactus umbrella. *Arrab.*
undulata. Hort. exuviata.
virgata. H. Berol. leptocaulis.
vulgaris. *Mill.* ♄ Am. Eur. austr. *D.* 31.
O. italica. *Tenor.*
Cactus Opuntia. *Lin. S.* 68.
β. O. nana. *Dec.*
Cactus humilis. *Desf.*
Cactus nanus. *Hort.*
(cfr. O. ficus indica, polyantha, stricta, Tuna.)

ORANIA. *Blum.*
Fam. Palmae. *Blum.* Areceae. *Mart.*
regalis. *Blum.* ♄ Java.

Orbea. *Haw.*
anguinea. Haw. Stapelia anguinea.
bisulca. Haw. Stapelia bisulca.
bufonia. Haw. Stapelia bufonia.
clypeata. Haw. Stapelia clypeata.
Curtisii. Haw. Stapelia Curtisii.
conspurcata. H. B. Stapelia conspurcata.
decora. Ham. Stapelia decora.
inodora. Haw. Stapelia inodora.
lepida. Haw. Stapelia lepida.
maculosa. Haw. Stapelia maculosa.
marginata. Haw. Stapelia marginata.
marmorata. Loud. Stapelia marmorata.
mixta. Haw. Stapelia mixta.
mutabilis. Haw. Stapelia rufa.
normalis. Haw. Stapelia normalis.
orbicularis. Haw. Stapelia orbicularis.
picta. Haw. Stapelia picta.
planiflora. Haw. Stapelia planiflora.
quinquenervia. Haw. Stapelia quinquenervia.
retusa. Haw. Stapelia retusa.
rugosa. Haw. Stapelia rugosa.
trisulca. Don. Stapelia trisulca.
variegata. Haw. Stapelia variegata.
Wendlandiana. Don. Loud. Stapelia Wendlandiana.
Woodfordiana. Don. Stapelia Woodfordiana.

ORBIGNIA. *Berter.*
Fam. Trioccae. *Bert.*
trifolia. *Bert.* (hrb. nr. 477.) ♄ Chili.

ORBIGNIA. *Martius.*
Fam. Palmae Cocoineae. *Mart.*
♄ Am. austr.

ORCHIDIUM. *Swartz.*

Calypso. *Salisb. Spr.* 3016.
Fam. Orchideae. *Swartz.*
americanum. *Steud.* 2↓ Amer. arct.
Calypso americana. *R. Br. S.* 2.
Calypso borealis. *Hook.* (et *Salisb.* sec. *Lindl.*)
acticum. *Sw.* 2↓ Lappon. Sibir.
Calypso borealis. *Salisb. S.* 1.
Cymbidium boreale. *Sw.*
Cypripedium bulbosum. *Lin.*
Limodorum boreale. *Sw.*
Serapias nr. 6. *Gmel.* sib.
Norna borealis. *Whlbrg.*

Orchidocarpum. *Michx.*
arietinum. Michx. Asimia triloba.
grandiflora. Michx. Asimia grandiflora.
parviflorum. Michx. Asimia paryiflora.
pygmaeum. Michx. Asimia pygmaea.

ORCHIPEDA. *Blum.*
Fam. Apocyneae. *Blum.* Plumierieae. *Endl.*
foetida. *Blum.* ♄ Java.

ORCHIS. *Lin. Spr.* 2923. *Lindl.* pag. 258.

Aborchis. *Neck.*

Dactylorrhiza. *Neck.*
Fam. Orchideae. *Lin.* Ophrydeae. *Lindl.* — Palmae gynandrae. *Roy.* — Synarmophyta. *Neck.*
abortiva. Lin. Limodorum abortivum.
abortina. Leyss. Orobanche coerulea.
acuminata. Desf. lactea.
acuta. Banks. Platanthera dilatata.
agostachys. Fisch. Platanthera dilatata.
alba. Lam. Platanthera bifolia.
albida. Frivald. Gymnadenia Frivaldskyana.
albida. Sw. Peristylus albidus.
albida. Crantz. Peristylus albidus.
alpina. Lin. Chamaerepes alpina.
amoena. Crantz. ustulata.
angustifolia. Bbrst. Gymnadenia angustifolia.
angustifolia. Krock. latifolia.
anthropomorpha. All. Ophrys anthropomorpha.
antropophora. All. Ophrys anthropophora.
aphylla. Forsk. Platanthera aphylla.
aphylla. Schmidt. Epipogium Gmelini.
arachnites. Scop. Ophrys arachnites.
aristata. *Fisch.* 2↓ Unalaschka. *L.* 7.
atlantica. Sw. Satyrium maculatum.
atlantica. Willd. Peristylus atlanticus.
atropurpurea. *Tausch.* 2↓ Austriae alp. (Flora 1831. 223.)
P. latifolia. *ζ. Link.*
barbata. Lin. Disa barbata.
batrachytes. Schrank. Peristylus viridis.
bicornis. Jacq. Ait. Satyrium parviflorum.
bicornis. Lin. Satyrium cucullatum.
bidendata. Ell. Platanthera herbipola.
biflora. Lin. Schizodium flexuosum.
bifolia. Fl. dan. Platanthera chlorantha.
bifolia. Lin. Platanthera bifolia.
bipunctata. Rafin. O. Brancifortii.

blephariglottis. Ell. Autor. amer. Platanthera ciliaris.
blephariglottis. Willd. Platanthera blephariglottis.
brachystachys. *Urvill.* 4 Ins. Malus.
O. sphaerica. *Bbrst.* (sec. *Spr.*)
bracteata. Tenor. romana.
bracteata. Willd. Peristylus bracteatus.
Brancifortii. *Bivon.* 4 Italia. *S.* 32.
O. bipunctata. *Rafin.*
O. quadripunctata. *Tenor.* (sec. *Spr.*)
Anacamptis quadripunctata. *Sweet.*
brevicornu. *Vivian.* 4 Italia. *L.* 16.
O. mascula. *Lin.* var. *Spr.*
Burmanniana. Lin. Bartholina pectinata.
calcarata. *Walt.* 4 Carolina. †
camtschatica. *Chms. Schlcht.* 4 Camtschatka.
canariensis. *Lindl.* 4 Ins. Canar. *L.* 13.
candidissima. Krock. (quid?)
caprina. Bbrst. Himantoglossum caprinum.
cassidea. *Bbrst.* 4 Tauria.
O. coriophora. *Bbrst. Pall.* id. t.
O. coriophora. *Lin.* sec. *Lindl.*
O. coriophora β inodora. *Dec.* fl. fr. (sec. *Urvill.*)
β. O. fragrans. *Pollin.*
O. Polliniana. *Spr.*
Cataphracta. *Sieb.* 4 — —
cercopitheca. Poir. O. Simia.
Chusua. Don. Gymnadenia Chusua.
ciliaris. Lin. Platanthera ciliaris.
cimicina. Crantz. coriophora.
cinerea. Suter. militaris.
clavellata. Michx. Gymnadenia tridentata.
collina. *Russel.* 4 Aleppo.
collina. Banks. saccata.
Columnae. Schmidt. ustulata.
commelinifolia. Roxb. Habenaria commelinifolia.
comosa. Scop. latifolia.
Comperiana. *Steven.* 4 Tauria. *L.* 39.
condensata. *Desf.* 4 Ital. Afr. bor. *S.* 28.
O. pyramidalis. *Link.* (sec. *Desf.*)
conica. *Willd.* 4 Lusitan. *S.* 26. *L.* 34.
conopsea. Lin. Gymnadenia conopsea.
conopsea. Act. ups. Gymnadenia densiflora.
convallariaefolia. Fisch. Orchis convallariaefolia.
cordata. Willd. Peristylus cordatus.
coriophora. *Lin.* 4 Europ. *S.* 29. *L.* 25.
O. cimicina. *Crantz. L.* 26.
Orchis nr. 1284. *Hall.* helv.
(cfr. O. cassidea.)
cornuta. Houtt. Satyrium coriifolium.
cornuta. Lin. Disa cornuta.
corsica. *Vivian.* 4 Corsica. *L.* 29.
cristata. Michx. Platanthera cristata.
cruenta. *Retz.* 4 Eur. bor. Hungar. *S.* 36.
cruenta. Mill. fl. d. haematodes.
cubitalis. Lin. Platanthera cubitalis.
cucullata. Lin. Gymnadenia cucullata.
Cyrilli. Tenor. provincialis.
densiflora. Wahlbrg. Gymnadenia conopsea.
dentata. Sw. Platanthera dentata.
dilatata. Pursh. Platanthera dilatata.
discolor. Pursh. Tipularia discolor.
divaricata. Rich. angustifolia.
dolichorhiza. Fisch. Platanthera Koenigii.
Draconis. Lin. Disa Draconis.
elata. Poir. Gymnadenia elata.
elegans. *Heuff.* 4 Hungar.
ensifolia. Vill. laxiflora.
entomantha. Llav. Habenaria entomantha.
epidendroides. (*Raeusch.*) 4 Ins. Maurit. †
erubescens. Zucc. Gymnadenia odorata.
expansa. *Tenor.* Neapol?
falcata. Thunb. Limodorum falcatum.
fastigiata. Spr. Gymnadenia fastigiata.
filicornis. Llave. Habenaria filicornis.
filicornis. Lin. fil. Penthea filicornis.
fimbriata. Ait. Platanthera fimbriata.
fissa. Willd. Platanthera fissa.
fistulosa. Moench. latifolia.
flava. Lin. Platanthera flava.
flava. Nutt. Gymnadenia flava.
flexicaulis. Gmel. syst. Disa torta.
flexuosa. Lin. Disa flexuosa.
flexuosa. Lin. fil. Schizodium flexuosum.
foliosa. *Soland.* mpt. *Lindl.* (nec *seq.*) 4 Madera. *L.* 13.
foliosa. Masson. langebracteata.
foliosa. Sw. Bonatea foliosa, Habenaria alata.
formosa. *Steven.* 4 Caucas. or.
O. longebracteata. *Bivon.* (sec. *Spr.*)
O. mutabilis. *Steven.*
fragrans. Pollin. cassidea.
fusca. *Jacq.* 4 Europ. *S.* 18.
O. militaris. *Scop. Sm.* En. Bot. (β. δ. *Lin.*)
O. purpurea. *Huds.*
Orchis nr. 1276. *Hall.* helv.
(cfr. O moravica, hybrida.)
fuscescens. Pursh. Platanthera herbiola.
fuscescens. Lin. Perularia fuscescens.
galeata. *Lam.* 4 Europ.
O. militaris β galeata. *Lindl.*
O. mimusops. *Thuil.*
O. signifera. *Vest.?*
O. Simia b. *Lois.*
gigantea. Smith. Platanthera Susannae.
globosa. Lin. Nigritella globosa.
globosa. Brot. lactea.
graminea. Crantz. Chamaerepes alpina.
grandiflora. Heyn. hrb. Habenaria rotundifolia.
grandiflora. Bigel. Platanthera grandiflora.
Habenaria. Lin. Habenaria macroceras.
haematodes. *Rchbch.* 4 Europ.
O. cruenta. *Mill.* fl. d.
O. latifolia δ conica. *Lindl.*
Halleri. Crantz. Nigritella globosa.
Hatagirea. *Don.* prod. 4 Ind. or.
O. latifolia β indica. *Lindl.* nr. 3. β.
herbiola. Pursh. Platanthera herbiola.
hircina. Bbrst. Himantoglossum caprinum.
hircina. Scop. Himantoglossum hircinum.
hirtella. Sw. Habenaria hirtella.
hispida. Thunb. Holothrix parvifolia.
hispidula. Lin. fil. Holothrix parvifolia.
Hostii. Tratt. Gymnadenia humilis.
humilis. Michx. Habenaria spectabilis.
huronensis. Nutt. Platanthera huronensis.
hybrida. *Boenngh.* 4 Europ.
O. fusca. *Autor. plur.*
O. militaris. *Lin.* var.?
hyemalis. *Rafin.* 4 Sicilia. *L.* 48. †
hyberborea. Lin. Platanthera hyperborea.
japonica. Thunb. Platanthera japonica.
iberica. Willd. Gymnadenia angustifolia.
Ichneumonea. *Sw.* 4 Sierra Leona.
imbricata. Vest. ustulata.
incarnata. *Lin.* 4 Suecia. Eur.
O. latifolia. *Scop.* (sec. *Schmidt.*)
O. mixta α. *Retz.*
O. sambucina β. *Poir. Whlbg. Dec. L.* 8. β.
O. Schleicheri. *Sweet.*
(cfr. O. Traunsteineri.)
incisa. Mhlbg. Platanthera incisa.
incisa. Nutt. Platanthera fissa.
intacta. *Link.* 4 Lusit. Calabr. *S.* 22. *L.* 46.
integra. Nutt. Gymnadenia flava.
intermedia. Meige et *Wengr.* O. Morio.
italica. *Poir.* 4 Italia. †
Koenigii. Retz. Platanthera Koenigii.
lacera. Michx. Platanthera psychodes.
lactea. *Poir.* 4 Afr. bor. Ital. *S.* 19.
O. acuminata. *Desf. S.* 31, *L.* 28.
O. militaris var. *Poir.* it.
O. parviflora. *Tenor.* (sec. *Lindl.*)
β. O. globosa. *Brot.* (sec. *Schrad.*)
lata. *Walt.* 4 Carolina. †
latifolia. *Lin.* 4 Europ. *S.* 37. *L.* 3.
O. angustifolia. *Loisl. Krock.*
O. comosa. *Scop.*
O. divaricata. *Rich.*
O. fistulosa. *Moench.*
Orchis nr. 21. *Gmel.* sib. nr. 1279. *Hall.* helv.
β. O. longebracteata. *Schmidt.*
γ. O. sesquipedalis. *Willd. L.* 5.
(cfr. O. atropurpurea, Hatagirea, haematodes.)
latifolia. Brot. lusitanica.
latifolia. Scop. incarnata.
latifolia. Sturm. Autor. majalis.
laxiflora. *Lam.* 4 Eur. austr. *S.* 4. *L.* 20.
O. ensifolia. *Vill.*
Orchis nr. 1282 β. *Hall.*
β. O. palustris. *Jacq.*

O. mascula. *Crantz.*
O. mediterranea. *Tenor.*
O. Morio β. *Lam.*
O. Tabernaemontani. *Gmel.* fl. b.
leucophaea. Nutt. Platanthera leucophaea.
Lindackeri. *Sieber.* 4 Creta.
Lingua. Scop. Serapias Lingua.
longebracteata. *Bivon.* 4 Eur. austr. *S.* 14. *L.* 40.
O. foliosa. *Masson.*
O. Robertiana. *Loisl.*
(cfr. O. formosa.)
longebracteata. Schmidt. latifolia.
longicornu. *Poir.* 4 Ital. Afr. bor. *S.* 9. *L.* 31.
O. picta. *Loisl.*
longicornu. Heyn. hrb. Habenaria longicornu.
longicornu. Salzm. Bonatea pauciflora.
longicruris. *Link.* 4 Lusitan. Lucania. *L.* 42.
O. militaris. *Brot.*
O. Simia. *Lam.* (sec. *Spr.*)
lucana. *Spr.* (Pugil. II. p. 79.) 4 Calabria.
lusitanica. *Steud.* 4 Lusitania.
O. latifolia. *Brot.*
macra. *Lindl.* 4 Anglia. *L.* 44.
O. tephrosanthos. *Bicheno. Autor. fl. Angl.*
macronectar. *Arrab.* 4 Brasil.
maculata. *Lin.* 4 Europ. *S.* 40. *L.* 21.
O. solida. *Moench.*
Orchis nr. 20. *Gmel.* sib. nr. 1278. *Hall.* helv.
(cfr. O. tetragona.)
majalis. *Rchbch.* 4 Europ. *L.* 4.
O. latifolia. *Sturm. Autor. plur.*
Orchis nr. 1279. *Hall.* (ex parte.)
mascula. *Lin.* 4 Europ. *S.* 7. *L.* 14.
Orchis nr. 1283. *Hall.* helv.
β. O. ovalis. *Schmidt.*
(cfr. O. brevicornu, provincialis.)
mascula. Crantz. laxiflora.
mauritiana. Poir. Gymnadenia triphylla.
mauritiana. Sieb. Gymnadenia fastigiata.
mediterranea. Tenor. laxiflora.
membranacea. Afzel. Habenaria membranacea.
micranthera. Hamilt. Peristylus Hamiltonianus.
militaris. *Lin.* 4 Europ. *S.* 17. *L.* 37.
O. cinerea. *Suter. Schrank.*
O. Rivini. *Gouan.*
Orchis nr. 11. *Gmel.* sib. nr. 1277. *Hall.* helv.
(cfr. O. fusca, galeata, Simia, Smithii, variegata.)
militaris. Brot. longicruris.
mimusops. Thuil. galeata.
miniata. Crantz. Nigritella angustifolia.
mixta. Retz. incarnata, sambucina.
Monorchis. All. Scop. Crantz. Herminium Monorchis.
monorrhiza. Sw. Habenaria brachyceras.
montana. Schmidt. Platanthera bifolia.
moravica. *Jacq.* 4 Europ.
O. fusca. *Jacq.* var. *Spr. Lindl.*
O. militaris. *Sm.* Eng. Bot.
Morio. *Lin.* 4 Eur. As. med. *S.* 8. *L.* 30.
Orchis nr. 1282. *Hall.*
O. pauciflora. *Tenor.* (sec. *Spr.* vix.)
β? O. intermedia. *Meig.* et *Wenig.*
(cfr. O. provincialis.)
muscaria. Scop. Ophrys myodes.
musciflora. Schmidt. Ophrys myodes.
mutabilis. *Steven.* 4 Caucas.
mysorensis. Heyn. Platanthera marginata.
Nicodemi. Cyril. Sieber. Gymnadenia humilis.
nigra. Sw. Nigritella angustifolia.
nivea. Nutt. Gymnadenia nivea.
obcordata. Hamilt. Platanthera obcordata.
obsoleta. Willd. Peristylus obsoletus.
obtusata. Presl. Platanthera obtusata.
odoratissima. Lin. Gymnadenia odoratissima.
ophioglossoides. *Walt.* 4 Carolina. †
orbiculata. Pursh. Platanthera orbiculata.
ornithis. Jacq. Gymnadenia ornithis.
ovalis. Schmidt. mascula.
pallens. *Lin.* 4 Eur. med. *S.* 11. *L.* 9.
O. sulphurea. *Curt.*
Orchis nr. 1281. *Hall.* helv.
(cfr. O. provincialis.)
pallens. Savi. saccata.
palustris. Jacq. laxiflora.
papilionacea. *Lin.* 4 Eur. austr. Afr. bor. *S.* 1. *L.* 23.
papilionacea. Bot. Reg. rubra.

parasitica. (*Raeusch.*) 4 Ins. Maurit.
parviflora. Tenor. acumina.
parviflora. Willd. Himantoglossum secundiflorum.
parviflora. Sw. Satyrium parviflorum.
parvifolia. *Chaubard. A. Amans.* 4 Gallia. *L.* 15.
patens. *Desf.* 4 Atlas. *S.* 15. *L.* 18.
pauciflora. Fisch. Gymnadenia pauciflora.
pauciflora. Tenor. provincialis.
pectinata. Smith. Habenaria pectinata.
pectinata. Thunb. Bartholina pectinata.
peloria. *Facoult. Poir.* 4 — — †
picta. Loisl. longicornu.
plantaginea. Roxb. Habenaria platyphylla.
plantaginea. Sw. Satyrium plantagineum.
platyphyllos. Roxb. Habenaria plantaginea.
platyphyllos. Willd. Habenaria platyphylla.
Polliniana. Spr. cassidea.
pratensis. Salzm. Bonatea pratensis.
procera. Sw. Habenaria procera.
provincialis. *Balb.* 4 Gallia. Ital. *L.* 11.
O. mascula β. *Vill.*
O. Morio β. *Vivian.*
β. O. Cyrilli. *Tenor.*
O. pallens. *Savi.*
O. pauciflora. *Tenor.*
pseudosambucina. Tenor. romana.
psychodes. Lin. Platanthera psychodes.
punctulata. *Steven.* 4 Tauria. *L.* 45.
purpurascens. Spr. Gymnadenia purpurascens.
purpurea. *Tausch.* 4 Italia. (Flora 1831. 222.)
purpurea. Huds. fusca.
pyramidalis. *Lin.* 4 Eur. *S.* 27.
Orchis nr. 1286. *Hall.* helv.
Anacamptis pyramidalis. *Rich.*
pyramidalis. Bbrst. taurica.
pyramidalis. Brot. condensata.
quadripunctata. Tenor. O. Brancifortii.
quinqueseta. Michx. Habenaria Michauxii.
radiata. Thunb. Platanthera radiata.
resupinata. *Naumb.* 4 — — — †
Richardi. *Tratt.* 4 — — †
Rivini. Gouan. militaris.
Robertiana. Loisl. longebracteata.
romana. *Sebast. Maur.* 4 Ital. *S.* 39.
O. bracteata. *Tenor.*
O. pseudosambucina. *Tenor.*
(cfr. O. sulphurea.)
rotundifolia. Pursh. Platanthera rotundifolia.
Roxburgii. Pers. Habenaria platyphyllos.
rubra. *Jacq.* 4 Italia. Dalm.
O. papilionacea. *Bot. Reg.* (et *Lin.* sec. *Spr.*)
saccata. *Tenor.* 4 Littoral. Ital. *S.* 3. *L.* 6.
O. collina. *Banks.* in *Smith.* hrb.
saccifera. *Bory* et *Schaub.* 4 Graecia.
sagittalis. Lin. fil. Disa sagittalis.
salina. *Turtsch.* 4 Sibir. baical. *L.* 1.
sambucina. *Lin.* 4 Europ. *S.* 38. *L.* 8.
O. mixta β. *Retz.*
β. O. Schleicheri. *Sweet.*
O. sambucina rubra. *Schleich.*
Orchis nr. 1280. *Hall. helv.*
(cfr. O. incarnata.)
sambucina. Brot. sulphurea.
sancta. *Lin.* 4 Palusetin. *S.* 20. *L.* 27.
sancta. D. Urvill. O. Urvillei.
satyroides. Lin. Schizodium flexuosum.
satyroides. Steven. Himantoglossum satyroides.
Schleicheri. Sweet sambucina.
scutellata. Nutt. Platanthera herbiola.
secunda. Thunb. Tryphia secunda.
secundiflora. Bertol. Himantoglossum secundiflorum.
sesquipedalis. Willd. latifolia.
setacea. *Jacq. Vitm.* 4 Martinica.
signifera. Vest. galeata.
Simia. *Lam.* 4 Eur. austr. Anglia. *S.* 21.
O. cercopitheca. *Poir.*
O. cinerea. *Schrank. Schleich.* (sec. *Dec.*)
O. militaris. *Sm.* E. B. (ε. *Lin.*)
O. tephrosanthos. *Vill. L.* 43.
O. zoophora. *Thuil.*
(cfr. O. galeata. undulatifolia.)
Simia. Lin. variegata.
Smithii. *Sweet.* 4 Anglia.
O. militaris. *Sm.* E. B. (non *Lin.*)

solida. Moench. maculata.
spathulata. Lin. fil. Disa spathulata.
speciosa. *Host.* 4 Austria. *S.* 19.
O. mascula. *Jacq.* misl.
O. signifera. *Vest.* (sec. *Lindl.*)
spectabilis. Lin. Habenaria spectabilis.
sphaerica. *Bbrst.* 4 Caucas. *S.* 25. *L.* 22.
(cfr. O. brachystachys.)
squamosa. Poir. Gymnadenia squamata.
stabiana. *Tenor.* 4 Neapol.
strateumatica. Lin. Neottia strateumatica.
strictiflora. Opiz. O. Traunstaunerii.
stylomisantha. *Arrab.* 4 Brasil.
suaveolens. Rchbch. Gymnadenia odoratissima.
suaveolens. Vill. Nigritella fragrans.
sulphurea. *Schrad. Link.* 4 Lusitan.
O. sambucina. *Brot.*
Susannae. Lin. Platanthera Susannae.
Susannae. Thunb. Platanthera radiata.
Tabernaemontani. Gmel. laxiflora.
taurica. *Lindl.* 4 Caucas. *L.* 36.
O. pyramidalis. *Bbrst.* (non *Lin.*)
tenella. Lin. fil. Disa tenella.
tephrosanthos. Vill. O. Simia.
tenuis. Rottb. Habenaria plantaginea.
tetragona. *Heuff.* (Flora 1833. 363.) 4 Hungar.
tipuloides. *Lin. fil.* Platanthera tipuloides.
Traunsteinerii. *Saut.* 4 Tyrol. Bohem.?
O. angustifolia. *Reichb.* icong.
O. sambucina. *Lin.* var. *Lindl.*
O. strictifolia. *Opiz?* (Nat. Tausch. p. 217.)
trichocera. *Bory* et *Chaub.* 4 Graecia.
tridactylites. Webb. Habenaria tridactylites.
tridentata. Mhlbrg. Gymnadenia tridentata.
tridentata. Scop. variegata.
tripetaloides. Lin. fil. Disa excelsa.
triphylla. Spr. Gymnadenia triphylla.
triplicata. Willem. Calanthe veratrifolia.
undulata. Poir. Disa flexuosa.
undulatifolia. *Bivon.* 4 Eur. austr. *L.* 41.
O. Simia. *Lin.* var. *Spr.*
O. tephrosanthos β undulatifolia. *Bot. Reg.*
Urvilleana. *Steud.* 4 Colchis.
O. sancta. *Urvill.*
ustulata. *Lin.* 4 Europ. *S.* 23. *L.* 47.
O. amoena. *Crantz.*
O. anthropophora. *Fl. d.*
Orchis nr. 12. *Gmel.* sib. nr. 1273. *Hall.* helv.
varia. *Burm.* 4 Guiana.
variegata. *Jacq.* 4 Eur. austr. *S.* 16. *L.* 35.
O. militaris. γ. *Lin.*
O. Simia. *Vill.*
O. tridentata. *Scop.*
Orchis nr. 1275. *Hall.* helv.
ventricosa. *Arrab.* 4 Brasil.
virens. Scop. Peristylus viridis.
virescens. Gaudin. Platanthera chlorantha.
virescens. Willd. Peristylus virescens.
viridiflora. Swartz. Habenaria viridiflora.
viridis. Swartz. Peristylus viridis.
zoophora. Thuil. O. Simia.
nr. 1262. *Hall.* Ophrys Monorchis.
1263. *Hall.* Chamaerepes alpina.
1264. *Hall.* Ophrys anthropomorpha.
1265. *Hall.* Ophrys myodes.
1266. *Hall.* Ophrys apifera, arachnites.
1267. *Hall.* Serapias Lingua.
1268. *Hall.* Himantoglossum hircinum.
1269. *Hall.* Peristylus viridis.
1270. *Hall.* Peristylus albidus.
1271. *Hall.* Nigritella angustifolia.
1272. *Hall.* Nigritella globosa.
1273. *Hall.* ustulata.
1274. *Hall.* Gymnadenia odoratissima.
1275. *Hall.* variegata.
1276. *Hall.* fusca.
1277. *Hall.* militaris.
1278. *Hall.* maculata.
1279. *Hall.* latifolia, majalis.
1280. *Hall.* sambucina.
1281. *Hall.* pallens.
1282. *Hall.* O. Morio, laxiflora.
1283. *Hall.* mascula.
1284. *Hall.* coriophora.
1285. *Hall.* Platanthera bifolia.
1286. *Hall.* pyramidalis.
1287. *Hall.* Gymnadenia conopsea.

ORCYA. *Arrab.*
Fam. Compositae. *Arrab.*
adhaerescens. *Arrab.* Brasil.

Oreanthus. *Rafin.*
bracteatus. Rafin. Tiarella pentandra.

OREAS. *Chamss. Spr.* c. p. 239.

Orobium. *Rchbch.*
Fam. Cruciferae. *Chamss.* — Tetradynamae Siliquosae. *Rchbch.*
involucrata. *Chamss.* 4 Ins. Aleut. *S.* c. p. 241.

Oregura. *Lindl.* Disa.

OREOBOLUS. *R. Brown. Spr.* 235. *Dietr.* 257.
Fam. Cyperaceae. *R. Br.*
obtusangulus. *Gaudich.* Ins. Maclov. *Dr.* 2.
Pumilio. *R. Br.* Ins. Diemen. *Dr.* 1.

OREOCALLIS. *R. Brown. Spr.* 528. *Dietr.* 648.
Fam. Proteaceae. *R. Br.*
grandiflora. *R. Br.* ♄ Quito. Peru. *S.* 1. *Dr.* 1.
Catas grandiflora. *Juss.*
Embothrium coccineum. *Forst.* var.? *Poir.*
Embothrium emarginatum. *R. P.*
Embothrium mucronatum. *Willd.* hrbr.

Oreochloa. *Link.*
disticha. Link. Sesleria disticha.

OREODAPHNE. *Nees.*

Agriodaphne. *Nees.*

Aperiphracta. *Nees.*

Ceramorpha. *Nees.*

Persea. *Spr.* 1523.

Umbellularia. *Nees.*
Fam. Laurineae. *Nees.*
aciphylla. *Nees.* ♄ Brasil.
acutifolia. *Nees.* ♄ Brasil.
Myrtus dioica. *Spr.* (in hrb. Berol. et? Syst. Veg.)
Adenotrachaetium. *Nees.* ♄ ad fluv. Amazon.
amoena. *Nees.* ♄ Montevid.
angustifolia. *Nees.* ♄ Brasil.
Persea angustifolia. *Schott.* (*S.* c. p. 405.)
Beyrichii. *Nees.* ♄ Brasil.
Bofo. *Nees.* ♄ Brasil.
Laurus Bofo. *Willd.* hrb.
Laurus Persea. *Willd.* hrb. (ex parte.)
Ocotea Bofo. *H. B.*
Persea Bofo. *Spr.* 1523. 29.
bullata. *Nees.* ♄ Pr. b. sp.
Laurus bullata. *Burch.*
Quercus africana. *Barrow.*
californica. *Nees.* ♄ California.
Tetranthera californica. *Arnott.* hrb.
cernua. *Nees.* ♄ Martinic.
Laurus nutans. *Hornm.*
Laurus nr. 106. *Sieb.* hrb. martin. (384. 395 fl. mixt.)
citrosmoides. *Nees.* ♄ Brasil.
Ocotea citrosmoides. *Mart.* hrb. Monac.
commutata. *Nees.* ♄ — —
Ajovea guianensis. *Kunth.* hrb. (non *Aubl.*)
coriacea. *Nees.* ♄ Ind. occ.
Laurus coriacea. *Sw. S.* 1521. 4.
cuneata. *Nees.* ♄ Peru.
Laurus cuneata. *Domb.*
Laurus nitida. *Domb.*
cupularis. *Nees.* ♄ Ins. Mascar.
Laurus cupularis α. *Lam.*
Laurus Neesiana. *Schott.* hrb.
cymosa. *Nees.* ♄ Ins. Mascar.
Laurus cupularis β. *Lam.*
Laurus cymosa. *Willd.* hrb.
Persea cupularis. *Spr.* 18.
dispersa. *Nees.* ♄ Brasil.
divaricata. *Nees.* ♄ Cayenne.
Laurus divaricata. *Poir.*
domingensis. *Nees.* ♄ Doming.
Laurus salicifolia. *Trev.* in hrb. Berol.
exaltata. *Nees.* ♄ Jamaic.
Laurus exaltata. *Swartz.*
Persea exaltata. *Spr.* 12.
(non Ocotea turbacensis. *H. B.*)
floribunda. *Nees.* ♄ Brasil.
Persea floribunda. *Schott.*
foetens. *Nees.* ♄ Ins. Canar. Mader.
Laurus foetens. *Ait.*

Laurus maderensis. *Lam.*
Laurus Till. *Poir.*
Persea foetens. *Spr.* 9.
glauca. *Nees.* ♄ Brasil.
Myginda brasiliensis. *Spr.* 559. 1. *Dr.* 700. 10.
Rhamnus coriaceus. *Spr.* in hrb. Berol.
Rhamnus integrifolia. *Spr.* in hrb. Berol.
indecora. *Nees.* ♄ Brasil.
Persea indecora. *Schott. S.* c. p. 405.
lanata. *Nees.* ♄ Brasil.
lancifolia. *Nees.* ♄ Brasil.
Ocotea subacris. *Mart.* hrb. Monac.
Persea lancifolia. *Schott. S.* c. p. 405.
Leucoxylon. *Nees.* ♄ Jamaic. Portoric.
Laurus Leucoxylon. *Swartz.*
Persea Leucoxylon. *Spr.* 14.
longifolia. *Nees.* ♄ N. Granat.
Ocotea longifolia. *H. B.*
Persea longifolia. *Spr.* 40.
marginata. *Nees.* ♄ Ins. Maurit.
Martiana. *Nees.* ♄ Brasil.
Ocotea daphnoides. *Mart.* hrb. Monac.
Martiniana. *Nees.* ♄ Ind. occ. Guiana.
Laurus borbonica γ. *Lam.*
Maximilianea. *Nees.* ♄ Brasil.
minarum. *Steud.* ♄ Brasil.
O. (Aperiphracta) umbrosa. *Nees.* (nr. 5. non 56.)
mucosa. *Nees.* ♄ — —
Laurus angustifolia. *Willd.* hrb.
nitidula. *Nees.* ♄ Brasil.
O. nitidula var. angustifolia. *Mart.* hrb. Monac.
β. Laurus pauciflora. *Schlcht.* in hrb. Berol.
notata. *Nees.* ♄ Brasil.
Laurus hexandra. *Spr.* (in hrbo Berol. non *Sw.*)
nutans. *Nees.* ♄ Brasil.
obtusata. *Nees.* ♄ Ins. Maurit.
opifera. *Nees. Mart.* ♄ Brasil.
Ocotea opifera. *Mart.*
parviflora. *Nees.* ♄ Jamaic.
Laurus parviflora. *Sw.*
Persea parviflora. *Spr.* 37.
pauciflora. *Nees.* ♄ Ad fluv. Amazon.
phylliraeoides. *Nees.* ♄ Brasil.
Cryptocarya dubia. *Spr.* in hrb. Berol.
Cryptocarya monticola. *Mart.* hrb. Monac.
Poeppigiana. *Nees.* ♄ Chili.
polyantha. *Nees.* ♄ Brasil.
Ocotea polyantha. *Mart.*
β. Laurus Pichurim. *Hrbr. Berol.*
porosa. *Nees.* ♄ Brasil.
psychotrioides. *Nees.* ♄ Mexico.
Laurus psychotrioides. *Willd.* hrb.
Ocotea psychotrioides. *H. B.*
Persea psychotrioides. *Spr.* 31.
pubescens. *Nees.* ♄ Brasil.
pulchella. *Nees.* ♄ Brasil.
Ocotea pulchella. *Mart.*
Persea surinamensis. *Spr.* in *Günth.* hrb.
retroflexa. *Nees.* ♄ Domingo.
Laurus retroflexa. *Poir.*
Persea retroflexa. *S.* 23.
rigens. *Nees.* ♄ Brasil.
Tetranthera racemosa. *Spr.* (in hrbo Berol.)
semicompleta. *Nees.* ♄ Brasil.
Spixiana. *Nees.* ♄ Brasil.
Ocotea rufotomentosa. *Mart.* hrb. Monac.
terminalis. *Nees.* ♄ Peru.
thymelaeoides. *Nees.* ♄ Brasil.
Ocotea daphnoides. *Mart.* hrb. Mon. (ex parte.)
tristis. *Nees.* ♄ Brasil.
O. aenea. *Mart.* hrb. Monac.
O. tristis. *Mart.* hrb. Monac.
Tetranthera racemosa. *Spr.* hrb. Berol.
umbrosa. *Nees.* (nr. 56. non 5.) ♄ Ad fluv. Amazon.
Laurus umbrosa. *Willd.* hrb.
Ocotea umbrosa. *H. B.*
Persea umbrosa. *Spr.* 30.
umbrosa. Nees. nr. 5. minarum.
variabilis. *Mart.* ♄ Brasil.
Ocotea variabilis. *Mart.* hrb. Monac.
velutina. *Nees.* ♄ Brasil.
Ocotea velutina. *Mart.* hrb. Monac.
vesiculosa. *Nees.* ♄ Brasil.
Willdenowiana. *Nees.* ♄ — —
Laurus exaltata. *Willd.* hrb. (non *Sw.*)

Oreodoxa. *Willd.*
acuminata. Willd. (Mem. de l'acad. de Berl. 1804. quid?)
frigida. H. B. Oenocarpus frigidus.
praemorsa. Willd. (l. c. quid?)
regia. H. B. Oenocarpus regius.
Sarcona. H. B. Oenocarpus Sarcona.
Oreomyrrhis. *Endlich.* Caldasia.
Oreophea. *Autor.* lege Orophea.
Oreophila. *Don.*
apargioides. Don. Achyrophorus apargioides.
picroides. Don. Achyrophorus apargioides.
sessiliflora. Don. Achyrophorus sessiliflorus.
taraxacoides. Don. Achyrophorus taraxacoides.
tenuifolia. Don. Achyrophorus tenuifolius.
Oreophylax. *Endlich.* Gentiana.
Oreogeum. *Sering.* Geum.
Oreosciadium. *Dec.* Apium.
Oreoselinum. *Hffm.*
album. Hffm. Silaus longifolius.
austriacum. Hffm. Peucedanum austriacum.
capense. Eckl. Zeyh. Peucedanum capense.
caucasicum. Bbrst. Imperatoria caucasica.
Chabraei. Bbrst. Peucedanum Chabraei.
dahuricum. Bess. Peucedanum dahuricum.
elaphoboscum. Delarb. Peucedanum Cervaria.
elegans. Hffm. Peucedanum rablense.
humile. Bess. Peucedanum humile.
latifolium. Bbrst. Peucedanum latifolium.
legitimum. Bbrst. Peucedanum Oreoselinum.
montanum. Hffm. Peucedanum austriacum.
nigricans. Hffm. Peucedanum austriacum.
nigrum. Delarb. Peucedanum Oreoselinum.
podolicum. Bess. Peucedanum Chabraei.
pyrenaeum. Hffm. Angelica pyrenaea.
rablense. Hffm. Peucedanum rablense.
uliginosum. Eckl. Zeyh. Peucedanum uliginosum.
OREOSERIS. *Decand.* VII. 17.
Fam. Compositae Mutisiaceae. *Dec.*
lanuginosa. *Dec.* 2↓ Ind. or. *D.* 1.
Chaptalia gossypina. *Royle.*
Onoseris lanuginosa A et C. *Wall.* cat.
(cfr. O. pusilla.)
nivea. *Dec.* 2↓ Nepal. *D.* 3.
Arnica nivea. *Wall.* cat.
Senecio niveus. *Wall.* cat. (non *Thunb.*)
pusilla. *Dec.* 2↓ Nepal. *D.* 2.
Onoseris lanuginosa B pusilla. *Wall.* cat.
OREOXIS. *Rafin.*
Fam. Umbelliferae. *Rafin.*
humilis. *Rafin.* Am. sptr.
ORESCIA. *Reinw.*
Fam. Lysimachiae. *Reinw.*
montana. *Reinw.* (Syllog. ratisb. II. 15.) 2↓? Java.
ORESITROPHE. *Bunge.*
Fam. Saxifragaceae. *Bunge.*
rupifraga. *Bunge.* 2↓ China. bor.
Oriba. *Adans.* Anemone palmata.
Oribasia. *Schreb.*
longiflora. Gmel. Nonatelia longiflora.
lutea. Gmel. Nonatelia lutea.
officinalis. Gmel. Nonatelia officinalis.
paniculata. Gmel. Psychotria flexuosa.
racemosa. Gmel. Nonatelia racemosa.
violacea. Gmel. Nonatelia violacea.
ORIGANUM. *Lin. Spr.* 2082.
Fam. Corytophyta. *Neck.* — Labiatae. *Juss.* Nepeteae. *Spr.* — Labiatae Satureineae. *Benth.* — Ringentes gymnospermae. *Roy.* — Verticillatae. *Lin.* Melissae. *Rchbch.*
acinacifolium. Wallr. Majorana hortensis.
aegyptiacum. Autor. Majorana crassifolia.
aegyptiacum. Lin. Majorana nervosa, O. Tournefortii.
benghalense. Burm. Pogostemum plectranthoides.
benghalense. Heyn. Pogostemum Heyneanum.
calcaratum. Juss. O. Tournefortii.
capitatum. Willd. hrbr. vulgare.
ciliatum. *Willd.* Guinea. *S.* 17.
(planta dubia, Acanthacea. *Benth.*)
clinopodioides. Walt. Pycnanthemum aristatum.
compactum. *Benth.* 2↓ ♄ Afr. mediter.
O. glandulosum. *Salzm.* (non *Desf.*)
creticum. *Lin.* 2↓ Graecia. *S.* 5.

O. heracleoticum. *Rchbch.* (non *Lin.*)
O. hirtum. *Link.*
O. latifolium. *Mill.*
O. macrostachyum. *Link.*
O. megastachyum. *Link.*
O. vulgare β. *Benth.*
creticum. Sieb. heracleoticum.
decipiens. Wallr. vulgare.
Dictamnus. *Lin.* ♄ Creta. *S.* 16.
Amaracus Dictamnus. *Benth.*
Amaracus tomentosus. *Moench.*
elegans. Stephan. Dracocephalum origanoides.
flexuosum. Walt. Pycnanthemum linifolium.
glandulosum. Desf. heracleoticum.
glandulosum. Salzm. compactum.
heracleoticum. *Lin.* 4 Reg. mediter. *S.* 4.
O. creticum. *Sieber.*
O. glandulosum. *Desf.*
O. smyrnaeum. *Sm.* fl. gr. (non *Lin.*)
β. O. parviflorum. *Urvil.*
heracleoticum. Rchbch. creticum.
hirtum. Link. creticum.
humile. Poir. vulgare.
hybridum. Mill. sipyleum.
incanum. Walt. Pycnanthemum incanum.
indicum. Roth. Pogostemum Heyneanum.
latifolium. Mill. creticum.
laxiflorum. *Royle.* 4 Ind. or.
macrostachyum. Link. creticum.
Majorana. Lin. Majorana hortensis.
majoranoides. Willd. Majorana hortensis.
majoricum. *Cambess.* 4 Ins. Balear.
Maru. Lin. Majorana crassifolia.
Maru. Sib. Sm. Majorana microphylla.
megastachyum. Link. creticum.
micranthum. *Hortul. Colla.* 4 — —
O. vulgare. *Lin.* var.? *Colla.*
microphyllum. Sieb. Majorana microphylla.
normale. *Don.* 4 Ind. or.
O. vulgare. *Lin.* var. *Spr.*
nutans. Willd. hrb. vulgare.
oblongatum. Link. vulgare.
Onites. Lam. Majorana hortensis.
Onites. Lin. Majorana Onites.
orientale. Mill. vulgare.
pallidum. Desf. Pers. Majorana Onites.
parviflorum. Urvil. heracleoticum.
punctatum. *Poir.* 4 — — *S.* 7.
salviaefolium. *Roth.* ♄ — —
sipyleum. *Lin.* 4 Syria. Graecia. *S.* 15.
O. hybridum. *Mill.* (sec. *Benth.*)
smyrnaeum. Lin. Majorana Onites.
smyrnaeum. Smith. heracleoticum.
stoloniferum. Bess. vulgare.
suffruticosum. Hort. Majorana hortensis.
syriacum. Lin. Majorana nervosa.
thymiflorum. Rchbch. vulgare.
Tournefortii. *Ait.* ♄ Ins. Archip. graec. *S.* 14.
O. calcaratum. *Juss.*
Amaracus Tournefortii. *Benth.*
Tragoriganum. *Zucc. Tenor.* Italia? †
venosum. Willd. hrbr. vulgare.
vestitum. *Clark.* Palaestina.
Majorana crassifolia. *Benth.?* (sec. *Benth.*)
virens. Link. vulgare.
viride. Willd. hrbr. vulgare.
vulgare. *Lin.* 4 Eur. As. med. Afr. bor. *S.* 1.
O. orientale. *Mill.*
O. stoloniferum. *Bess.*
O. venosum. *Willd.* hrbr.
Origanum nr. 78. *Gmel.* sib. nr. 233. *Hall.* helv.
β. O. humile. *Poir.*
γ. O. virens. *Hffmsg. Lk.*
O. oblongatum. *Lk.* En.
O. thymiflorum. *Rchbch.*
O. viride. *Willd.* hrbr.
δ. O. v. prismaticum. *Gaud.*
O. capitatum. *Willd.* hrb.
O. creticum. *Dec.* fl. fr. (β. *Lin.*)
Origanum nr. 234. *Hall.* helv.
ε. O. nutans. *Willd.* hrbr.
(cfr. O. micranthum.)
Wallichianum. Benth. Majorana hortensis.
nr. 78. *Gmel.* sib. vulgare.

233. *Hall.* helv. vulgare.
234. *Hall.* vulgare.

ORIMARIA. *Rafin.*
Fam. Umbelliferae. *Rafin.*
filiformis. *Rafin.* Kentuky.

ORITES. *R. Brown. Spr.* 524. *Dietr.* 644.

Amphiderris. *R. Br.*

Oritina. *R. Br.*
Fam. Proteaceae. *R. Br.*
acicularis. *R. S.* ♄ N. Holl. *Dr.* 4.
Oritina acicularis. *R. Br.*
diversifolia. *R. Br.* ♄ Ins. Diemen. *S.* 1. *Dr.* 1.
excelsa. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 3.
revoluta. *R. Br.* ♄ Ins. Diemen. *S.* 2. *Dr.* 2.

ORITHYIA. *D. Don.**
Fam. Liliaceae. *D. Don.* Tulipaceae. *Endl.*
uniflora. *D. Don.* 4 Altai.
Gagea uniflora. *Schult.*
Ornithogalum uniflorum. *Lin. Laxm.*
Tulipa altaica. *Gebler.* (et? *Pall.*)
β. O. oxypetala. *D. Don.*
Ornithogalum oxypetalum. *Ledeb.*

Oritina. *R. Brown.* Orites.

Orium. *Desv.*
lanuginosum. Desv. Clypeola eriophora.

Orixa. *Thunb.*
japonica. Thunb. Othera japonica.

ORLAYA. *Hffm. Dec.* IV. 209.
Fam. Umbelliferae. *Hoffm.* Daucineae. *Dec.*
grandiflora. *Hffm.* ⊙ Eur. med. austr. *D.* 1.
Caucalis grandiflora. *Lin. Spr.* 1063. 1.
Caucalis nr. 739. *Hall.* helv.
maritima. *Koch.* ⊙ Eur. austr. Afr. bor. *D.* 3.
Caucalis maritima. *Lam. S.* 1063. 7.
Caucalis pumila. *Gouan.*
Daucus maritimus. *Gaert.* (β. *Lin.*)
platycarpus. *Koch.* ⊙ Eur. aust. Tauria. *D.* 2.
Caucalis platycarpos. *Lin.*
Caucalis latifolia. *Lam.* fl. fr.
Daucus muricatus. *Schult.* fl. aust.?

Ormenis. *Cassin.*
bicolor. Cass. Anthemis mixta.
coronopifolia. Cass. Anthemis coronopifolia.
mixta. Dec. Anthemis mixta.

Ormiscus. *Dec.*
amplexicaulis. Eckl. Zeyh. Heliophila amplexicaulis.
pendulus. Spach. Heliophila pendula.
pinnatus. Eckl. Zeyh. Heliophila pinnata.
pusillus. Eckl. Zeyh. Heliophila pusilla.
tenuisiliqua. Eckl. Zeyh. Heliophila tenuisiliqua.

ORMOCARPUM. *Beauv. Dec.* II. 315.

Hormocarpus. *Spr.* gen.
Fam. Leguminosae. *Beauv.* Hedysareae. *Dec.* — Papilionaceae Hedysareae. *Rchbch.*
cassioides. Desv. sennoides.
rugosum. *Desr.* (Jour. de Bot. 1813. p. 122. nomen.)
sulcatum. *Desv.* ♄ Domingo. *D.* 2.
Pictetia ternata. *Dec.* (sec. *Desv.*)
sennoides. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 3.
O. cassioides. *Desv.?* (sec. *Dec.*)
Hedysarum Nalla-Kashina. *Roxb.* mus. ind.
Hedysarum sennoides. *Willd.*
singapurianum. *Wall.* cat. Ind. or.
verrucosum. *Beauv.* ♄ Afr. or.
Müllera verrucosa. *Pers. S.* 2595. 2.

ORMOSIA. *Jacks. Spr.* 1665. *Dec.* II. 97.
Fam. Cassieae. *Rchbch.* — Leguminosae Sophoreae. *Dec.* — Papilionaceae Sophoreae. *Spach.*
acuminata. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
acuta. *Vogel.* ♄ Brasil.
coarctata. *Jacks.* ♄ Guiana. *S.* 3. *D.* 3.
coccinea. *Jacks.* ♄ Guian. Brasil. *S.* 2. *D.* 2.
Abrus arboreus. *Arrab.*
Robinia coccinea. *Aubl.*
dasycarpa. *Jacks.* ♄ Ind. occ. *S.* 1. *D.* 1.
Podalyria monosperma. *Poir.*
Sophora monosperma. *Sw.*
floribunda. *Wall.* cat. Ind. or.
glauca. *Wall.* cat. Ind. or.
macrophylla. *Benth.* ♄ Brasil.
minor. *Vogel.* ♄ Brasil.
nitida. *Vogel.* ♄ Brasil.

* Non Orythia. *Blum.*

Ormosolenia. *Tausch.*
cretica. Tausch. Sison Sieberianum.
Ormycarpus. *Neck.* Raphanus.
ORNITHIDIUM. *Salisb. Spr.* 3022. *Lindl.* p. 139.
Fam. Orchideae. *Salisb.* Vandeae. *Lindl.*
album. *Hook.* 4 Ins. Trinitat.
aureum. *Poep. Endl.* 4 Peru.
coccineum. *Salisb.* 4 Ind. occ. *S.* 1. *L.* 1.
Cymbidium coccineum. *Sw.*
Epidendrum coccineum. *Jacq.*
ORNITHOCEPHALUS. *Hook. Spr.* 3035. *Lindl.* p. 141.
Fam. Orchideae. *Hook.* Vandeae. *Lindl.*
gladiatus. *Hook.* 4 Ins. Trinit. *S.* 1. *L.* 1.
trichorrhizus. *Batem.* 4 Ins. Trinit.
ORNITHOCHILUS. *Wallich.*
Fam. Orchideae. *Wall.* Vandeae. *Lindl.*
fuscus. *Wall.* 4 Ind. or.
Aerides difforme. *Wall.* in *Lindl.* p. 242.
ORNITHOGALUM. *Lin. Spr.* 1185.
Myogalum. *Link.*
Fam. Alliaceae. *Presl.* — Antherica. *Rül.* — Asphodeli. *Juss.* — Coronariae. *Lin.* Spathaceae. *Spr.* — Gonoophyta. *Neck.* — Lilia hexapetala. *Roy.* — Liliaceae Asphodeleae. *Vent.* Hyacintheae. *Endl.* — Liliaceae Cepae. *Adans.*
abyssinicum. Hort. Albuca abyssinica.
acutipetalum. Hrbar. Gagea minima.
aequipetalum. *Berter.* (hrbr. nr. 480 et 1195.) 4 Chili.
affine. *Schult.* 4 Pr. b. sp.
Cyanella alba. *Hrbr. Eckl.* nr. 228.
afrum. *Zucc.* 4 Aegypt.
albucoides. H. Paris. Albuca abyssinica.
albucoides. Thunb. O. Rudolphi, Anthericum albucoides.
album. Kit. †
alliaceum. *Lodd.* 4 Chili.
altaicum. Laxm. Nectarobothrium striatum.
altissimum. *Lin.* 4 Pr. b. sp.
O. giganteum. *Jacq.*
Drimia altissima. *Curt. S.* 1223. 8.
anthericoides. Link. Scilla anthericoides.
arabicum. *Lin.* 4 Eur. medit. Afr. bor. *S.* 59.
arabicum. Brot. lacteum.
arabicum. Red. thyrsoides.
arcuatum. *Steven.* 4 Caucas.
O. narbonense. *Stev.*
arvense. Pers. Gagea arvensis.
aureum. *Curt.* 4 Pr. b. sp. *S.* 57.
O. dubium. *Houtt.*
O. thyrsoides α. *Ait.*
β. O. flavissimum. *Jacq.*
(cfr. O. miniatum, thyrsoides.)
autumnale. Lam. Scilla autumnalis.
barbatum. *Jacq.* 4 Pr. b. sp. *S.* 38.
belgicum. Lejeun. Gagea pratensis, bohemica.
Bergii. *Schlchtd.* 4 Pr. b. sp.
O. ciliatum. *Hrbr.* cap. un. it. nr. 572.
O. hispidum. *Hornm.* (sec. *Spr.*)
bicolor. *Haw.* 4 Pr. b. sp.
biflorum. D. Don. Scilla biflora.
bifolium. *Lodd.* 4 Chili.
bifolium. Neck. Scilla bifolia.
bivalve. Lin. Allium striatum.
bohemicum. Poir. Loisl. Gagea Liotardi.
bohemicum. Zauschn. Gagea bohemica.
bonariense. Pers. Gagea bonariensis.
brachystachys. *H. Gorenk.* 4 Dahuria.
bracteatum. Thunb. longebracteatum.
bracteatum. Torr. Gagea bracteata.
bulbiferum. Lin. Gagea bulbifera.
bulbigerum. Herbr. Gagea bulbifera.
bulbosum. Herbr. Gagea bulbifera.
caeruleum. Rafin. Scilla Copaniana.
callosum. Kit. Gagea callosa.
canadense. Lin. Albuca major, minor.
canaliculatum. *Lagas.* 4 — —
capense. Lin. Eriospermum latifolium.
carolinianum. Hort. Allium striatum.
caudatum. *Ait.* 4 Pr. b. sp. *S.* 54.
O. Massoni. *Gmel.* syst.
chinense. Lour. Barnardia scilloides.
chloranthum. Bbrst. Gagea chlorantha.
chloroleucum. *Lindl.* 4 Chili.
chrysanthum. Jan. Gagea chrysantha.
ciliatum. *Thunb.* 4 Pr. b. sp. *S.* 26.
ciliatum. Eckl. Hrb. cap. O. Bergii.
circinnatum. Lin. Gagea reticulata.
Clusii. Tausch. Gagea Clusiana.
coarctatum. *Jacq.* 4 Pr. b. sp. *S.* 56.
collinum. *Guss.* 4 Dalmat. Sicilia.
O. comosum. *Sadler.*
O. garganicum. *Tenor.*
O. saxatile. *Visian.*
comosum. *Lin.* 4 Austr. Pannon. *S.* 21.
comosum. Sadler. collinum.
concinnum. Salisb. unifolium.
conicum. *Jacq.* 4 Pr. b. sp. *S.* 22.
corniculatum. Hort. Belved. †
corymbosum. *R. P.* 4 Peru. Chili. *S.* 34.
crenulatum. *Thunb.* 4 Pr. b. sp. *S.* 27.
O. unifolium. *Retz.*
croceum. Ell. Anthericum croceum.
dichotomum. Labil. Thysanotus dichotomus.
dubium. Houtt. aureum.
Ecklonii. *Fisch. Mey.* (*Linn.* XIV. Lit. 162.) 4 Pr. b. sp.
elatum. *Andr.* (Rep. t. 528.) *Delil.* 4 Aegypt.
erubescens. Besser. Gagea erubescens.
exscapum. *Tenor.* 4 Ital. Gall.
O. nanum. *Spr.* pug.
O. pauciflorum. *Rafin?*
O. refractum. *Moris.* (et *Willd.* sec. *Spr.*)
O. siculum. *Ucria?*
exscapum. Schultz. Gagea pratensis.
falcatum. *Heyn. Wight.* hrbr. 4 Ind. or.
Phalangium falcatum. *Wall.* cat.
fibrosum. Desf. Gagea fibrosa.
filiforme. *Ledeb.* 4 Reg. altaic.
fimbriatum. *Willd.* 4 Tauria.
fistulosum. Ram. Dec. Gagea Liotardi.
fistulosum. Roth. Gagea saxatilis.
flavescens. Jacq. miniatum, thyrsoides.
flavescens. Lam. pyrenaicum, sulfureum.
flavissimum. Jacq. aureum.
flavum. *Forsk.* 4 Arabia.
foliosum. Presl. Gagea foliosa.
fragiferum. Vill. Gagea Liotardi.
fuscatum. *Jacq.* 4 Pr. b. sp. *S.* 42.
garganicum. Tenor. collinum.
geminiflorum. *Herb.* 4 Lima.
giganteum. Jacq. altissimum.
glaucum. Dethard. Gagea pratensis.
gracile. Hagen. Gagea minima.
gramineum. Lam. Anthericum Liliago.
gramineum. Sims. Anthericum striatellum.
graminifolium. *Thunb.* 4 Pr. b. sp.
O. tenellum. *Jacq.?* (sec. *Willd.*) *S.* 29.
(cfr. O. niveum.)
Grimaldiae. Nocca. thyrsoides.
Haynii. Roth. Gagea spathacea.
hirsutum. Lin. Hypoxis erecta.
hispidum. Hornm. Anthericum pilosum.
hyalinum. Granier. Ornithogalum nutans.
japonicum. Thunb. Barnardia japonica.
indicum. *Willd.* 4 Ind. or.
intermedium. Schultz. Gagea pratensis.
intermedium. Schleich. Gagea Liotardi.
junceum. Poir. O. Rudolphi.
juncifolium. *Jacq.* 4 Pr. b. sp. *S.* 41.
juncifolium. Bot. Mag. O. Rudolphi.
ixioides. *Ait.* 4 California. *S.* 60.
lacteum. *Jacq.* 4 Pr. b. sp. *S.* 53.
O. arabicum. *Brot.?* (sec. *Link.*)
lacteum. Vill. narbonense.
lanceolatum. *Labil.* 4 Syria. *S.* 33.
latifolium. *Lin.* 4 Arab. Aegypt. *S.* 49.
Stellaris latifolia. *Moench.*
liliforme. Lam. Czackia Liliastrum.
Liotardi. Sternb. Gagea Liotardi.
longebracteatum. *Jacq.* 4 Pr. b. sp. *S.* 47.
O. bracteatum. *Thunb.*
luteum. Brot. †
luteum. Lin. Aut. Gagea arvensis, lutea, minima, pratensis.
maculatum. *Thunb.* 4 Pr. b. sp. *S.* 28.
O. secundum. *Jacq.* (sec. *Spr.*)

maculatum. Jacq. notatum.
marginatum. Pall. Gagea Clusiana.
maritimum. Brot. Lam. Scilla maritima.
Massoni. Gmel. caudatum.
merizostylum. *Steud.* 4 Chili.
Ornithogalum nr. 478. *Berter.* hrbr.
miniatum. *Jacq.* 4 Pr. b. sp.
O. aureum. *Eckl.* Hrbr. un. it.
O. aureum α. *Willd.* (γ. *Schult.*)
O. flavescens β. *Poir.*
minimum. Fl. d. Gagea spathacea.
minimum. Lin. Gagea minima.
minimum. Willd. sp. Gagea arvensis.
minus. Lin. Mant. †
montanum. *Cyril.* 4 Neap. Sicil.
O. patulum. *Rafin.*
O. umbellatum. *Lin.* var. *Spr.*
nanum. *Sm.* 4 Graecia.
O. umbellatum β minus. *Whlbrg.*
nanum. Brot. unifolium.
nanum. Spr. pug. exscapum.
nanum. Thunb. Eucomis nana.
narbonense. *Lin.* 4 Gall. austr. *S.* 50.
O. lacteum. *Vill.*
Scilla montana. *Savi.*
narbonense. Bert. pyrenaicum.
narbonense. Falk. Eremurus spectabilis.
narbonense. Reich. umbellatum.
narbonense. Stev. arcuatum.
nervosum. *Burch.* 4 Pr. b. sp.
niveum. *Ait.* 4 Pr. b. sp.
O. graminifolium. *Thunb.?*
Nocceanum. Balb. †
notatum. *Schult.* 4 Pr. b. sp.
O. maculatum. *Jacq.* (non *Thunb.*)
nudiscapum. Schultz. Gagea pratensis.
nutans. *Lin.* 4 Eur. As. min. *S.* 55.
O. hyalinum. *Granier.*
Ornithogalum nr. 1216. *Hall.* helv.
Albucea nutans. *Rchbch.*
Myogalum nutans. *Link.*
octandrum. Fingrh. Gagea arvensis.
odoratum. *Jacq.* 4 Pr. b. sp. *S.* 43.
oligophyllum. *Clark.* Graecia.
ovatum. *Thunb.* 4 Pr. b. sp. *S.* 25.
oxypetalum. Ledeb. Orithyia uniflora.
palustre. *Eckl.* 4 Pr. b. sp.
paradoxum. Jacq. Eriospermum paradoxum.
patulum. Rafin. montanum.
pauciflorum. *Turtsch.* Sibir. baical.
Tulipa ornithogaloides. *Fisch.*
pauciflorum. Rafin. exscapum.
pedunculare. Presl. Gagea pygmaea.
Persoonii. Hopp. Gagea lutea.
pilosum. *Thunb. Lin. fil.* 4 Pr. b. sp. *S.* 30.
podolicum. Bess. Gagea podolica.
polyphyllum. *Jacq.* 4 Pr. b. sp. *S.* 39.
prasinum. *Ker.* 4 Pr. b. sp. *S.* 36.
pratense. Pers. Gagea pratensis.
pratense. Sadler. Gagea Clusiana.
proliferum. Pall. Gagea arvensis.
punctatum. Thunb. Eucomis punctata.
pusillum. Bbrst. Schmidt. Gagea Clusiana.
pygmaeum. Willd. Gagea pygmaea.
pyramidale. *Lin.* 4 Eur. austr. *S.* 45.
pyrenaicum. *Lin.* 4 Eur. austr. *S.* 51.
O. flavescens. *Lam.* (sec. *Poir.*)
O. narbonense. *Bertol.*
Phalangium nr. 1210. *Hall.* helv.
Stellaris erecta. *Moench.*
β? O. stachyoides. *Rchbch.*
(cfr. O. stachyoides, sulfureum.)
ramosum. Lam. Anthericum ramosum.
refractum. *Kit.* 4 Hungar. *S.* 19.
O. exscapum. *Tenor.* (sec. *Spr.*)
refractum. Moris. exscapum.
reticulatum. Pall. Gagea reticulata.
revolutum. *Jacq.* 4 Pr. b. sp. *S.* 31.
roccense. Link. unifolium.
rubrum. R. P. Xiphidium rubrum.
Rudolphi. *Jacq.* 4 Pr. b. sp.
O. albucoides. *Hort.*
O. juncifolium. *Curt.* (non junceum.)
O. rupestre. *Rudolph.*
O. tenuifolium. *Red. S.* 35.
Anthericum albucoides. *Hort.*
rupestre. *Lin.* 4 Pr. b. sp. *S.* 40.
Schreberi. Rchbch. Gagea pratensis.
scilloides. *Jacq.* 4 Pr. b. sp. *S.* 48.
secundum. *Jacq.* 4 Pr. b. sp.
(non O. maculatum. *Thunb.* sec. *Schult.*)
serotinum. Rchbch. Anthericum serotinum.
sessiliflorum. *Desf.* 4 Atlas. *S.* 24.
siculum. *Ucria.* 4 Sicilia.
(cfr. O. exscapum.)
simplex. Becker. Gagea pratensis.
sinense. Lour. Barnardia japonica.
spathaceum. Hayne. Gagea spathacea.
spathaceum. Poir. Gagea bonariensis.
speciosum. Rafin. Scilla peruviana.
squamosum. Lam. Scilla Liliohyazinthus.
squilla. Gawl. Scilla maritima.
stachyoides. *Ait.* 4 As. min. Graecia. *S.* 52.
O. pyrenaicum. *Gouan.* (sec. *Spr.*) *Hrb. un. it.*
stachyoides. Hort. sulphureum.
stachyoides. Rchbch. pyrenaicum.
stenopetalum. Fries. Gagea pratensis.
Sternbergii. Haenk. Hop. Gagea minima.
striatum. Willd. Nectarobothrium striatum.
suaveolens. *Jacq.* 4 Pr. b. sp. *S.* 37.
sulphureum. *Schult. Bertol.* 4 Gall. Helv. Ital. Banat.
O. pyrenaicum. *Lang. Bot. Hung.?* Carniol.
O. pyrenaicum β. *Lam. Dec.*
O. pyrenaicum α flavescens. *Dub.*
O. pyrenaicum sulphureum. *Roch.*
Anthericum sulphureum. *W. K.*
Phalangium sulphureum. *Poir.*
Scilla sylvestris. *Savi.*
sylvaticum. Pers. Gagea lutea.
Szovitsii. Lang. Gagea Szovitsii.
tenellum. *Jacq.* 4 Pr. b. sp. *S.* 29.
O. graminifolium. *Thunb.?*
tenuifolium. *Guss.* 4 Sicilia.
tenuifolium. Red. O. Rudolphi.
thyrsiflorum. Hort. thyrsoides.
thyrsoides. *Jacq.* 4 Pr. b. sp. *S.* 58.
O. arabicum. *Lin.* (ex defin.)
O. Grimaldiae. *Nocca.*
O. thyrsiflorum. *Hort.?*
β. O. flavescens. *Jacq.*
O. aureum γ. *Willd.*
transbaicalense. Pall. Gagea transbaicalensis.
transversale. Pall. Gagea spathacea.
triandrum. Labil. Thysanotus triander.
triflorum. Ledeb. Gagea triflora.
trigonophyllum. Autor. Gagea Clusiana.
trigynum *Red.* 4 — —
tuberosum. *Mill.* 4 Pr. b. sp.
tunicatum. Presl. Gagea pratensis.
umbellatum. *Lin.* 4 Eur. Afr. bor. Am. *S.* 18.
Ornithogalum. nr. 1213. *Hall.* helv.
Scilla campestris. *Savi.*
Stellaris corymbosa. *Moench.*
(cfr. O. montanum, nanum.)
undulatum. Thunb. Euconis undulata.
uniflorum. Laxm. Orithyia uniflora.
uniflorum. Lin. Gagea uniflora.
uniflorum. Zausch. Gagea pusilla.
unifolium. *Gawl.* 4 Lusitan.
O. concinnum. *Salisb.*
O. nanum. *Brot.*
O. roccense. *Link.*
Scilla unifolia. *Lin. S.* 1217. 9.
(cfr. Scilla monophyllos.)
villosum. Bbrst. Gagea arvensis.
virens. *Lindl.* 4 Afr. merid. *S.* 22.
Zauschneri. Pohl. Gagea bohemica.
zeylanicum. Hort. Belv. †
nr. 11. *Gmel.* sib. Melanthium sibirium.
12. *Gmel.* Gagea lutea. (et species affines.)
1213. *Hall.* helv. umbellatum.
1216. *Hall.* nutans.

ORNITHOGLOSSUM. *Salisb. Spr.* 1370.
Fam. Junceae. *Spr.* — Melanthaceae Veratreae. *Endl.*
glaucum. *Salisb.* 4 Pr. b. sp.
O. viride. *Ait. S.* 1.
Cymation laevigatum. *Spr.* 1357. 3.
Lichtensteinia laevigata. *Willd.*
Melanthium viride. *Lin fil.*

Lichtensteinii. *Schlcht.* 2↓ Pr. b. sp.
O. undulatum. *Spr.* c. p. 143.
Cymation undulatum. *Spr.* 1357. 1.
Lichtensteinia undulata. *Willd.*
undulatum. Spr. O. Lichtensteinii.
viride. Ait. glaucum.
Ornithopodium. *Adans. All.*
compressum. Moench. Ornithopus compressus.
scorpioides. All. Ornithopus scorpioides.
triphyllum. Moench. Ornithopus scorpioides.
nr. 593. *Hall.* belv. Ornithopus perpusillus.
ORNITHOPUS. *Lin. Spr.* 2603. *Dec.* II. 311.
Fam. Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae Coronillae. *Adans.* — Leguminosae irregulares. *Roy.* — Papilionaceae. *Lin.* Hedysareae. *Rchbch.*
compressus. *Lin.* ⊙ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 2. *D.* 1.
Ornithopodium compressum. *Moench.*
compressus. Sieb. scorpioides.
coriandrinus. *Hochst. Steud.* (Hrbr. un. it. 113.) Abyssin.
durus. Cav. Arthrolobium durum.
durus. Dec. Arthrolobium ebracteatum.
ebracteatus. Brot. Arthrolobium ebracteatum.
exstipulatus. Thore. Arthrolobium ebracteatum.
heterophyllus. Brot. Arthrolobium durum.
intermedius. Roth. perpusillus.
lotoides. Vivian. Arthrolobium repandum.
nodosus. Mill. perpusillus.
nudiflorus. Lagasc. Arthrolobium ebracteatum.
perpusillus. *Lin.* ⊙ Eur. med. austr. *S.* 1. *D.* 2.
Ornithopodium nr. 393. *Hall.* helv.
β. O. intermedius. *Roth.*
O. roseus. *Dufour.*
O. sativus. *Brot.*
γ. O. nodosus. *Mill.*
pygmaeus. Vivian. Arthrolobium ebracteatum.
repandus. Poir. Arthrolobium repandum.
ruber. Lour. Desmodium rubrum.
sativus. Brot. perpusillus.
scorpioides. Lin. Arthrolobium scorpioides.
tetraphyllus. Lin. Myriadenus tetraphyllus.
trifoliatus. Lam. Arthrolobium scorpioides.
Ornithorynchium. *Roehl.*
syriacum. Roehl. Euclidium syriacum.
Ornithoxanthium. *Link.* Gagea.
Ornitrophe. *Juss.*
Allophyllus. Pers. Schmidelia Allophyllus.
aporetica. Roxb. Schmidelia serrata.
asiatica. Hort. Schmidelia Cobbe.
Cobbe. Willd. Schmidelia Cobbe.
Cominia. Willd. Schmidelia Cominia.
glabra. Roxb. Schmidelia glabra.
glabrata. Poir. Schmidelia glabrata.
integrifolia. Lam. Schmidelia integrifolia.
macrophylla. Poir. Schmidelia macrophylla.
Merularia. Commers. Pittosporum Senacia.
mollis. Poir. Schmidelia mollis.
occidentalis. Willd. Schmidelia occidentalis.
panigera. Labil. Schmidelia Cominia.
pinnata. Poir. Schmidelia pinnata.
rigida. Willd. Schmidelia rigida.
Schmidelia. Pers. Schmidelia racemosa.
serrata. Roxb. Schmidelia serrata.
spicata. Poir. Schmidelia spicata.
Ornus. *Moench.*
americana. Pursh. Fraxinus americana.
europaea. Pers. Fraxinus Ornus.
floribunda. Dietr. Fraxinus floribunda.
florifera. Hort. Fraxinus Ornus.
mammifera. Hort. Fraxinus rotundifolia.
rotundifolia. Moench. Fraxinus rotundifolia.
striata. Sweet. Fraxinus strigata.
OROBANCHE. *Lin. Spr.* 2205.
Anoplon. *Wallr.*
Hamodoron. *Wallr.*
Kopsia. *Dumort.*
Osproleon. *Wallr.*
Trionychon. *Wallr.*
Fam. Chasmatophyta. *Neck.* — Orobancheae. *Vent.* — Pediculares. *Juss.* — Personatae. *Lin.* Orobancheae. *Spr.* — Ringentes angiospermae. *Roy.* — Ringentes Pediculares. *Rül.*
acaulis. *Roxb.* ⊙? Ind. or. *S.* 17.
adenostemon. *Rchbch.* 2↓ Saxonia.
Aeginetia. Lin. Aeginetia indica.
aegyptiaca. *Dec.* Aegypt.
alba. *Stephan.* 2↓ Caucasia. *S.* 16.
(cfr. O. speciosa.)
albolanata. *Steud.* 2↓ China bor.
O. canescens. *Bunge.* (non *Presl.*)
americana. Lin. Conopholis americana.
amethystea. *Thuil.* 2↓ Gall. Germ.
O. Eryngii. *Duboi.*
(cfr. O. elatior, cruenta.)
ammophila. *C. A. Meyer.* 2↓ Sibir. alt.
amoena. *C. A. Meyer.* 2↓ Sibir. alt.
apiculata. Wallr. minor.
arenaria. *Borckh.* 2↓ German.
O. coerulea. *Plur. aut.* (sec. *Wallr.*)
O. comosa. *Wallr.*
O. laevis. *Ehrh.* (sec. *Wallr.*)
O. major. *Autor. quor.* (sec. *Wallr.*)
O. purpurascens. *Jacq.* (sec. *Rchbch.*)
O. purpurea. *Jacq.* (sec. *Rchbch.*)
arenaria. Autor. quor. caryophyllacea.
arenaria. Bbrst. cumana.
Artemisiae campestris. Gaud. loricata.
arvensis. *Dumort.* (Fl. belg. 33.) ⊙ Belgium.
barbata. Brot. foetida, major.
barbata. Lam. Poir. minor.
bicolor. *C. A. Meyer.* 2↓ Sibir. alt.
O. cernua. *Pall.* (sec. *Meyer.*)
biflora. Nutt. Phelypaea biflora.
bipontina. Schultz. O. Galii.
bracteata. *Vivian.* Corsica.
bracteata. Weinm. O. Weinmanni.
californica. *Chmss. Schlcht.* California.
canescens. *Presl.* 2↓ Sicilia.
O. foetida. *Poir?* (sec. *Spr.*)
canescens. Bunge. albo-lanata.
Cannabis. Vauch. ramosa.
capensis. Thunb. Harwaya capensis.
Carotae. *Des Moulin.* 2↓ Gallia.
caryophyllacea. Quorund. rubens.
caryophyllacea. Schultz. crenuata.
caryophyllacea. Smith. O. Galii.
cernua. *Lin.* 2↓ Hispan. *S.* 20.
O. cruenta. *Bertol.* (sec. *Rchbch.*)
cernua. Pall. bicolor, cernua.
coccinea. Bbrst. Phelypaea foliosa.
coerulea. *Vill.* 2↓ Europ. *S.* 18.
O. cernua. *Pall.*
O. laevis. *Lam.*
O. purpurascens. *Jacq. Gmel.* (sec. *Wallr.*)
O. purpurea. *Jacq.* (sec. *Wallr. Koch.*)
O. ramosa β. *With.*
Orobanche nr. 294. *Hall.* helv.
Kopsia coerulea. *Dumort.*
Phelypaea coerulea. *C. A. Meyer.*
β. O. Millefolii. *Rchbch.*
coerulea. Autor. plur. arenaria.
coerulea. Fisch. coerulescens.
coerulescens. *Stephan.* 2↓ Sibir. Cauc. Germ. *S.* 9.
O. coerulea. *Fisch.* in litt.
comosa. Wallr. arenaria.
compacta. *Vivian.* Afr. bor. *S.* 23.
condensata. *Moris.* 2↓ Ital. Dalmat.
O. foetida. *Bivon.* (sec. *Vauch. Koch.*)
O. speciosa. *Moris.*
crenata. *Forsk.* Arabia.
crinita. *Vivian.* Corsica. *S.* 8.
O. densiflora. *Salzm.*
cruenta. *Bertol.* 2↓ Europ. *S.* 4.
O. amethystea. *Thuil.* (ex parte sec. *Wallr.*)
O. caryophyllacea. *Schultz.*
O. gracilis. *Smith. Schleich. S.* 18.
O. vulgaris. *Gaud.*
cumana. *Wallr.* 2↓ Caucas. Gallia.
O. arenaria. *Bbrst. S.* 25.
curviflora. *Vivian.* Aegyptus.
Cytisi scoparii. Vauch. O. rapum.
Delilei. *Decaisn.* Aegypt.
O. ramosa. *Delil.* (non *Lin.*)
densiflora. Salzm. crinita.
elatior. *Sutton.* 2↓ Europ. *S.* 7.
O. amethystea. *Thuil.* (ex parte sec. *Wallr.*)
O. major. *Leyss. Krock.*
(cfr. O. rubens.)
elatior. Flüg. reticulata.
elatior. Hornem. O. Rapum.
elatior. Koch. et *Ziz.* rubens.

elatior. Schleich. loricata.
Epithymum. *Dec.* 4 Europ.
O. nuda. *Koch.* in litt.
O. paradoxa. *Koch.* in litt.
O. rubra. *Hook. Smith. S.* 14.
O. serpylli. *Vauch.*
O. sparsiflora. *Wallr. S.* 10.
(cfr. O. nudiflora.)
Eryngii. Duboi. amethystina.
fasciculata. Nutt. Phelypaea fasciculata.
flava. *Murt.* 4 Bavaria.
(non O. loricata. *Rchb.* sec. *Koch.*)
foetida. *Desf.* 4 Eur. austr. Afr. bor. *S.* 21.
O. barbata. *Brot.*
O. fusca. *Lam.*
O. major β. *Vahl.*
O. pubescens. *Urvill.* (sec. *Spr.*)
(cfr. O. canescens.)
foetida. Duby. O. rapum.
foetida. Lapeyr. reticulata.
foetida. Presl. variegata.
fragrans. *Koch.* 4 Austria.
fusca. Lam. foetida.
Galli. *Duby.* 4 Europ.
O. arenaria. *Autor. quor.*
O. bipontina. *Schultz.*
O. caryophyllacea. *Smith.* (*Rchbch.* f. 890.)
O. laevis. *Geners.* (sec. *Wallr.*)
O. major. *Pollich. Scop.* (*Rchbch.* f. 662.)
O. papyracea. *Dec.* (sec. *Rchbch.*)
O. Teucrii. *Schultz?* (sec. *Koch.*)
O. vulgaris. *Dec.*
Orobanche nr. 28. *Gmel.* sib. (excl. omn. var.) nr. 295. *Hall.* helv.
gallica. *Grenier.* (Flora 1839. 576.) 4 Gallia.
glabrata. *C. A. Meyer.* 4 Caucasia.
gracilis. Sm. cruenta.
gracilis. Wallr. labellata.
grandiflora. *Bory* et *Chaub.* 4 Graecia.
hederae. Duby. minor.
indica. *Spr.* Ind. or. *S.* 28.
Büchnera hydrabadensis. *Roth.*
indica. Roxb. Harwaya squamosa.
insignis. Clarke. Phelypaea insignis.
interrupta. *Pers.* 4 Pr. b. sp.
O. ramosa. *Thunb.*
Kopsia interrupta. *Dumort.*
labellata. *Dumort.* (Fl. belg. p. 33.) 4 German. Belg.
O. gracilis. *Wallr.* (non *Sm.*)
laevis. Ehrh. arenaria.
laevis. Geners. O. Galii.
laevis. Lam. coerulea.
lavandulacea. *Rchbch.* 4 Sicil. Caucas.
O. coerulea. *Presl.* fl. sic. *Hrb. cauc. un. it.* (ex parte.)
laxiflora. *Rchbch.* 4 Germania.
O. Galii. *Duby.* (sec. *Koch.*)
longiflora. *Pers.* 4 Caucas. *S.* 19.
O. coerulea. *Hrb. cauc. un. it.* (ex parte.)
Kopsia longiflora. *Dumort.*
Phelypaea longiflora. *C. A. Meyer.*
loricata. *Rchbch.* 4 German. Helv.
O. Artemisiae campestris. *Gaud.*
O. elatior. *Schleich.*
O. gracilis. *Schleich.* (sec. *Gaud.*)
O. major. *Bull.*
(cfr. O. lucorum.)
lucorum. *A. Braun.* 4 Bavar.
O. loricata. *Rchbch.* (f. 918. non 917.)
Ludoviciana. *Nutt.* Americ. sptr. *S.* 30.
lutea. Baumg. O. Rapum, rubens.
lutea. Eckl. Zeyh. Harwaya lutea.
major. *Lin.* 4 Angl. Helv. Hisp. *S.* 2.
O. barbata. *Brot.* (sec. *Spr.*)
major. Autor. quor. arenaria.
major. Braun. salisb. rubens.
major. Bull. loricata.
major. Dec. Lam. O. Rapum.
major. Leyss. Krock. elatior.
major. Pollich. Scop. O. Galii.
major β. *Vahl.* foetida.
media. *Desf.* Afr. bor. *S.* 24.
medicaginis. *Duby.* 4 Gall. Helv.
O. minor var. glaberrima. *Gaud.*
O. racemosa. *Schleich.*
medicaginis. Schultz. rubens.
Millefolii. Rchbch. coerulea.
minor. *Sutton.* 4 Europ. *S.* 11.
β. O. barbata. *Lam.*
O. apiculata. *Wallr.*
O. hederae. *Duby.*
(cfr. O. nudiflora, medicaginis.)
minor. Vahl. fl. d. nudiflora.
nudiflora. *Wallr.* 4 Europ. *S.* 12.
O. minor. *Vahl.* fl. d. (*Lin.* var. *Koch.*)
O. rigens. *Loisl.*
pallidiflora. *Wimmer* et *Grabows.* 4 Siles.
O. alba. *Stephan?* (sec. *Rchbch.*)
papyracea. Dec. O. Galii.
paradoxa. Koch. O. Epithymum.
parviflora. E. Mey. Harwaya parviflora.
pedunculata. *Vivian.* Aegypt.
Phelypaea. Bbrst. Phelypaea foliata.
Phelypaea. Willd. Phelypaea violacea.
Picridis. *Schultz.* 4 Gall. Ital. Germ. rhen.
platystigma. *Rchbch.* 4 Alp. Salisb.
O. Scabiosae. *Koch.*
polymorpha. Schrank. (omnes species europaeae.)
procera. *Koch.* 4 Palatinat.
pruinosa. *Lapeyr.* 4 Eur. austr. *S.* 3.
pubescens. Urvill. foetida.
purpurascens. Jacq. arenaria.
purpurea. Jacq. arenaria.
purpurea. Thunb. Harwaya purpurea.
racemosa. Schleich. O. medicaginis.
racemosa. Steph. Boschniakia glabra.
ramosa. *Lin.* 4 Europ. *S.* 26.
O. Cannabis. *Vauch.*
Orobanche nr. 30. *Gmel.* sib. nr. 296. *Hall.* helv.
Kopsia ramosa. *Dumort.*
Phelypaea ramosa. *C. A. Meyer.*
ramosa. Delil. O. Delilei.
Rapum. *Thuil.* 4 Europa.
O. Cytisi scoparii. *Vauch.*
O. foetida. *Duby.* gall.
O. major. *Lam. Dec.*
reticulata. *Wallr.* 4 Gall. austr.
O. elatior. *Flüg.* in litt.
O. foetida. *Lapeyr.?*
rigens. *Loisl.* 4 Corsica. *S.* 6.
O. nudiflora. *Wallr.?* (sec. *Wallr.*)
rossica. Chmss. Schlcht. Boschniakia glabra.
rubens. *Wallr.* 4 Europ.
O. caryophyllacea. *Autor. quor.*
O. elatior. *Koch.* et *Ziz.* (et *Sutt.* sec. *Spr.*)
O. lutea. *Baumg.* (sec. *Rchbch.*)
O. major. *Braun.* Salisb.
O. medicaginis. *Schultz.*
rubra. Hook. O. Epithymum.
Salviae. *Schultz.* 4 Bavaria.
sanguinea. *Presl.* 4 Sicilia. *S.* 22.
Scabiosa. Koch. platystigma.
scarlatina. E. Meyer. Harwaya scarlatina.
serpylli. Vauch. O. Epithymum.
sordida. *C. A. Meyer.* 4 Sibir. alt.
sparsiflora. Wallr. O. Epithymum.
speciosa. *Dec.* 4 Gallia. *S.* 15.
O. alba. *Steph.* (sec. *Rchbch.*)
O. caryophyllacea. *Sm.* (sec. *Wallr.*)
spectabilis. E. Meyer. Harwaya spectabilis.
squamosa. Thunb. Harwaya squamosa.
strobiligena. *Rchbch.* 4 Saxonia.
O. Galii. *Duby.* (sec. *Koch.*)
Teucrii. Schultz. O. Galii.
tinctoria. Forsk. Phelypaea lutea.
torquata. *Rchbch.* 4 Saxonia.
tubata. E. Meyer. Harwaya tubata.
ulicis. *Des Moulins.* 4 Gallia.
uniflora. Lin. Phelypaea biflora.
varia. E. Meyer. Harwaya varia.
variegata. *Wallr.* 4 Germ. Ital.
violacea. Wallr. Phelypaea violacea.
virginiana. Lin. Epiphegus americanus.
vulgaris. Poir. Dec. O. Galii.
Weinmanni. *Steud.* 4 Russia.
O. bracteata. *Weinm.* (non *Vivian.*)
nr. 28. *Gmel.* sib. O. Galii, Phelypaea lanuginosa.
29. *Gmel.* Boschniakia glabra.
30. *Gmel.* ramosa.
294. *Hall.* helv. coerulea.

295. *Hall.* O. Galii.
296. *Hall.* ramosa.

Orobanche. *Arrabid.*
brasiliensis. Arrab. Besleriae species? *Dec.*
carnosa. Arrab. Besleriae species? *Dec.*
cernua. Arrab.
crenata. Arrab.
fissa. Arrab. Hypocyrtae species. *Dec.*
fluminensis. Arrab. Besleriae species? *Dec.*
fornix. Arrab. Hypocyrtae species. *Dec.*
hirta. Arrab. Gesneria allagophylla.
melancholica. Arrab. Hypocyrtae species. *Dec.*
monantheos. Arrab. Hypocyrtae species. *Dec.*
pedunculata. Arrab.
perianthomega. Arrab. Hypocyrtae species. *Dec.*
racemosa. Arrab. Rytidophyllum prasinatum.
serpens. Arrab. Hypocyrtae species.
spicata. Arrab. Gesneria allagophylla.
tuberosa. Arrab.
tubulosa. Arrab.
umbellata. Arrab.
ventricosa. Arrab. Besleriae species? *Dec.*
verticillata. Arrab.

Orobanchia. *Vandel.*
lanceolata. Poir. Alloplecti species.
radicans. Poir. Alloplecti species.

OROBELLA. *Presl.*
Fam. Leguminosae Vicieae. *Presl.*
vicioides. *Presl.* 4 Ruthenia? (Boehm. Mus. II. 21.)
Orobus Fischeri. *Hort.* (et? *Sweet.* br. fl. g, 3. t. 289.)

Orobium. *Rchbch.* Orcas.

OROBUS. *Lin. Spr.* 2371. *Dec.* II. 376.
Fam. Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae. *Lin.* Fabaceae. *Rchbch.* — Leguminosae Viciae. *Adans. Dec.* — Papilionaceae. *Lin.* Fabaceae. *Rchbch.* — Papilionaceae Vicieae. *Spach.*
acutangulus. *Wender.* — —
albus. *Lin.* 4 Eur. austr. *S.* 9. *D.* 26.
O. angustifolius δ. *Lam.*
O. austriacus. *Crantz.*
O. montanus. *Hpp. Hornsch.* (non *Scop.*)
O. pannonicus. *Jacq.*
β. O. asphodeloides. *Gouan.*
(cfr. O. lacteus.)
alpestris. *W. K.* 4 Hungar. *S.* 18. *D.* 8.
O. pallescens, *Bbrstn.* (sec. *Rchbch.*)
(cfr. O. lacteus.)
americanus. *Mill.* ♄ Jamaica. *D.* 35.
angustifolius. *Lin.* 4 Sibiria. *D.* 27.
Orobus nr. 18. *Gmel.* sib.
(cfr. O. pallescens, filiformis, varius.)
angustifolius. Vill. canescens.
argenteus. *Mill.* ♄ Vera Crux. *D.* 38.
aristatus. Lapeyr. sylvaticus.
asphodeloides. Gouan. albus.
atropurpureus. *Desf.* 4 Sicil. Afr. bor. *S.* 19. *D.* 28.
O. Rafinesquii. *Presl.*
O. siculus, *Rafin.*
(cfr. O. Fischeri, quadrangulus.)
atropurpureus. Lapeyr. canescens.
aurantius. *Stev. Bbrst.* 4 Iberia. *D.* 14.
aureus. *Steven.* 4 Tauria.
austriacus. Crantz. albus.
canescens, *Lin. fil.* 4 Eur. austr. *D.* 25.
O. angustifolius. *Vill.* (β. *Murr. Poir.*)
O. atropurpureus. *Lapeyr.*
O. ensifolius. *Lapeyr.*
O. filiformis. *Lam. S.* 6.
O. gracilis. *Gaud.*
O. graminifolius. *Becker.*
O. linifolius. *Reichard.*
O. setiformis. *Schleich.*
O. viscioides. *Vill.*
Lathyrus attenuatus. *Vivian?* (sec. *Rchbch.*)
(cfr. O. pallescens.)
capensis. *Spr.* 4 Pr. b. sp. *S.* 27.
Vicia capensis. *Thunb. Dec.* II. 358. 28.
caucasicus. *Spr.* Caucas. *S.* 33.
O. erectus. *Poir?* (sec. *Spr.*)
Vicia abbreviata. *Fisch.*
Vicia cassubica. *Bbrst.*
Clusii. *Spr.* 4 Austr. Hungar. *S.* 13.
O. vicioides. *Dec.* 11.
Vicia oroboides, *Wulff.*
coccineus. *Mill.* ♄ Vera Crux. *D.* 37.
coccineus. Loddig. Lathyrus sphaericus.
croceus. *Desf.* Asia min. *S.* 20. *D.* 15.
cyaneus. *Steven.* 4 Caucas. *S.* 11. *D.* 30.
Platystylis cyanea. *Sweet.*
Denhardtii. *Tenor.* ⊙ Neapol.
digitatus. Bbrst. sessilifolius.
dispar. *Nutt.* 4 Missouri. *S.* 34. *D.* 33.
divaricatus. *Lapeyr.* 4 Pyrenaei. *S.* 12.
O. tuberosus. *Lin.* var. γ. *Sering.*
Emodi. *Wall.* cat. Ind. or.
ensifolius. Lapeyr. canescens.
erectus. *Poir.* — — *D.* 21.
O. caucasicus. *Spr.?* (sec. *Spr.*)
Faba. Brot. Vicia Faba.
filiformis. Lam. canescens.
Fischeri. *Sweet.* 4 Sibiria.
O. siculus. *Rafin.* (sec. *Fisch. Mey.*)
(cfr. Orobelia vicioides.)
flaccidus. *Kit.* 4 Croat. Sibir.
O. pauciflorus. *Hort.*
O. stipulaceus. *Hook.*
O. uninervius. *Turtsch.*
O. venosus. *Willd.* hrb. *D.* 7.
Orobus nr. 18. *Gmel.* sib. (IV. t. 5. fig. sinistr.)
Platystylis stipulacea. *Don?*
flaccidus. Radius. vernus.
formosus. *Steven.* 4 Caucas. *S.* 3. *D.* 3.
fruticosus. Pers. Coursetia tomentosa.
Gmelini. *Fisch.* 4 Sibiria.
O. luteus β orientalis. *Fisch. Mey.*
Orobus nr. 17. *Gmel.* sib.
Gmelini. Weinm. stenophyllus.
gracilis. Gaud. canescens, tuberosus.
graminifolius. Beck. canescens.
hirsutus. *Lin.* 4 Caucas. Candia. *S.* 2. *D.* 2.
O. lathyroides. *Habl.*
β. O. laxiflorus. *Desf. D.* 1.
humilis. *Sering.* 4? Dahuria. *D.* 19.
Lathyrus humilis. *Fisch. S.* 2572. 25.
intermedius. *Ledeb.* 4 Sibir. alt.
Jordani. *Tenor.* 4 Lucania.
lacteus. *Bbrst.* 4 Morav. Dalm. Caucas. *S.* 8.
O. albus. *Lin.* var. *Sering.* in *Dec.* (sub O. laetus.)
O. albus. *Petter. Hochst.* Cent.
laevigatus. *W. K.* 4 Hungar. Carniol. *S.* 23. *D.* 13.
laevigatus. Baumg. transylvanicus.
lathyroides. *Lin.* 4 Sibir. *S.* 1. *D.* 4.
Orobus nr. 15. *Gmel.* sib.
lathyroides. Habl. hirsutus.
laxiflorus. Desf. hirsutus.
linifolius. *Wender.* 4 — —
linifolius. Fl. Wett. canescens.
longifolius. *Nutt.* 4 Missour. *S.* 4. *D.* 32.
Psoralea longifolia. *Pursh.*
luteus. *Lin.* 4 Eur. austr. As. min. *S.* 22. *D.* 12.
O. montanus. *Scop. D.* 36.
O. Tournefortii. *Lapeyr.*
Orobus nr. 419. *Hall.* helv.
(cfr. O. Gmelini.)
montanus. Hpp. Hrnsch. albus.
montanus. Scop. luteus.
multiflorus. Sieber. venetus.
niger. *Lin.* 4 Europ. *S.* 30. *D.* 18.
Orobus nr. 418. *Hall.* helv.
(cfr. O. tristis.)
ochroleucus. *W. K.* 4 Hungar. *S.* 31. *D.* 17.
pallescens. *Bbrst.* 4 Tauria. Cauc. *S.* 7.
O. angustifolius. *Lin.* (sec. *Spr.*)
O. pannonicus. *Pall.* ind. t.
palustris. Rchbch. Lathyrus palustris.
pannonicus. Jacq. albus.
pannonicus. Pall. pallescens.
pastoensis. Spr. Coursetia dubia.
pauciflorus. Hort. flaccidus.
pellucidus. *Spr.* 4 Pr. b. sp. *S.* 28.
Vicia pellucida. *Jacq. D.* II. 260. 43.
(cfr. Lessertia falciformis.)
Piscidia. *Spr.* N. Caledon. *S.* 35. *D.* 23.
Vicia Piscidia. *Forst.*
pisiformis. *Wender.* (sem. Marb. 1837. et? *Maund* ex *Loud.*) 4 Eur. austr.
O. sylvestris. *Wender.*
pisiformis. H. Cracow. Lathyrus pisiformis.

Pluckenetii. *Lapeyr.* Pyrenaei. *S.* 15.
O. pyrenaicus. *Lin.*
O. tuberosus. *Vill.* (*Lin.* var. *β. Sering.*)
procumbens. *Mill.* ♄ Vera Crux. *D.* 34.
prostratus. Host. tuberosus.
pyrenaicus. Lin. O. Pluckenetii.
pyrenaicus. Scop. venetus.
quadrangulus. *Spr.* Sicilia. *S.* 5.
O. siculus. *Rafin.?* (sec. *Fisch. Mey.*)
Rafinesquii. Presl. atropurpureus.
rigidus. Lang. venetus.
ruscifolius. Willd. venetus.
saxatilis. *Vent.* ⊙ Galloprovin. *S.* 14. *D.* 31.
serotinus. Presl. venetus.
sessiliflorus. *Smith.* in *Rees.* 2. — — *D.* 3.
sessilifolius. *Sib. Sm.* 2. Tauria. *D.* 29.
O. digitatus. *Bbrst. S.* 10.
O. pyrenaicus. *Pall.* ind. t.
Platystylis sessilifolia. *Sweet.*
setiformis. Schleich. canescens.
siculus. Rafin. atropurpureus.
stenophyllus. *Steud.* Sibir. Russ.
O. Gmelini. *Weinm.* (non *Fisch.*)
Orobus nr. 18. *Gmel.* sib. tab. V. fig. dextra.)
stipulaceus. Hook. flaccidus.
subvillosus. *Ledeb.* 2. Sibir. alt.
sylvaticus. *Lin.* 2. Anglia. *S.* 32. *D.* 16.
O. aristatus. *Lapeyr.* (sec. *Spr.*)
Vicia cassubica. *Fl. d.* (*Lin.* var.? *Dec.*)
sylvaticus. Bast. Vicia multiflora.
sylvaticus. Dec. fl. fr. Vicia Orobus.
sylvestris. Wender. pisiformis.
tenuifolius. Roth. tuberosus.
tomentosus. Desf. Coursetia tomentosa.
Tournefortii. *Lapeyr.* 2. Pyrenaei. *S.* 23.
transylvanicus. *Spr.* Transylvan. *S.* 24.
O. laevigatus. *Baumg.*
tuberosus. *Lin.* 2. Europ. *S.* 16. *D.* 20.
Orobus nr. 417. *Hall.* helv.
Lathyrus montanus. *Bernh.*
β. O. tenuifolius. *Roth.*
O. gracilis. *Gaud.*
Lathyrus attenuatus. *Vivian.*
γ. O. prostratus. *Host.*
(cfr. O. divaricatus, Pluckenetii.)
uninervius. Turtsch. flaccidus.
variegatus. *Lapeyr.* 2. Pyrenaei.
variegatus. Tenor. venetus.
varius. *Soland. Sims.* 2. Italia. *S.* 26. *D.* 24.
O. angustifolius. *Lin.* (sec. *Rchb.*)
O. versicolor. *Gmel.* syst.
varius. Schleich. Vicia pallens.
venetus. *Mill.* 2. Italia. *D.* 35.
O multiflorus. *Sieber. D.* 9.
O. pyrenaicus. *Scop.* (non *Lin.*)
O. rigidus. *Lang.*
O. ruscifolius. *Willd.* hrb.
O. serotinus. *Presl.*
O. variegatus. *Tenor. D.* 10.
O. vernus *β* latifolius. *Rochel.*
O. vernus *β* ruscifolius. *Sering.* in *Dec.*
O. versicolor. *Bbrst.*
venosus. Willd. hrb. flaccidus.
vernus. *Lin.* 2. Eur. As. min. *S.* 17. *D.* 6.
Orobus nr. 16. *Gmel.* sib. nr. 416. *Hall.* helv.
Lathyrus vernus. *Bernh.*
β. O. flaccidus. *Radius.*
(cfr. O. venetus.)
versicolor. Bbrst. venetus.
versicolor. Gmel. varius.
vicioides. Dec. O. Clusii.
vicioides. Vill. canescens.
nr. 15. *Gmel.* sib. lathyroides.
16. *Gmel.* vernus.
17. *Gmel.* O. Gmelini.
18. *Gmel.* flaccidus, stenophyllus.
416. *Hall.* vernus.
417. *Hall.* tuberosus.
418. *Hall.* niger.
419. *Hall.* luteus.

Orolanthus. *Catal. Hort.* lege: Aeolanthus.

ORONTIUM. *Lin. Spr.* 1290.
Fam. Acorinae. *Link.* — Arabideae. *Rül. Juss.* Orontieae. *R. Br.* — Emproophyta. *Neck.* — Piperitae. *Lin.*
aquaticum. *Lin.* 2. Am. sptr. *S.* 1.
Pothos ovata. *Walt.*
(cfr. O. cochinchinense, Rhodea japonica.)
cochinchinense. *Lour.* 2. Chin. Cochinch.
O. aquaticum. *Lin.* var. *Spr.*
japonicum. Thunb. Rhodea japonica.

Orontium. *Pers.*
arvense. Pers. Antirrhinum Orontium.
Asarina. Pers. Antirrhinum Asarina.
calycinum. Pers. Antirrhinum calycinum.
majus. Pers. Antirrhinum majus.
molle. Pers. Antirrhinum molle.
papilionaceum. Pers. Antirrhinum papilionaceum.
pinnatum. Pers. Antirrhinum pinnatum.
siculum. Pers. Antirrhinum siculum.
supinum. Willem. Linaria repens.

OROPETIUM. *Trin. Spr.* 246. *Dietr.* 445.
Fam. Gramineae. *Trin.*
thomaeum. *Trin.* Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 1.
Nardus thomaea. *Lin.*
Rottboellia pilosa. *Willd.*
Rottboellia thomaea. *Willd.*

Orophanes. *Salisb.* Erica.

Orophea. *Blum.*
acuminata. Dec. fil. Bocagea acuminata.
enneandra. Blum. Bocagea enneandra.
hexandra. Blum. Bocagea hexandra.
polycarpa. Dec. fil. Bocagea polycarpa.

Oropogon. *Neck.* Andropogon.

Orostachys. *Ehrh.* Elymus europaeus.

Orostachys. *Fisch.*
chlorantha. Fisch. Umbilicus spinosus.
malachophylla. Fisch. Umbilicus malachophyllus.
serrata. Sweet. Umbilicus serratus.
spinosa. Sweet. Umbilicus spinosus.
thyrsiflora. Fisch. Umbilicus thyrsiflorus, Pyrgosea thyrsiflora.

OROXYLON. *Vent.* (V. 1.)
Fam. Bignoniaceae. *Vent.*
— — ♄ — —

Orphium. *E. Meyer.*
frutescens. E. Meyer. Chironia frutescens.

Orsina. *Bertol.* giorn. (non in *Dec.*)
camphorata. Bert. Jasonia glutinosa.

ORSINIA. *Bertol.* in *Dec.* V. 104.
Fam. Compositae Eupatoriaceae. *Dec.*
Eupatoria. *Bert.* ♄ Brasil. *D.* 1.
Eupatorium Armani. *Balb.*

ORTEGIA. *Lin. Spr.* 201. *Dec.* III. 375. *Dietr.* 205.

Mosina. *Adans.*
Fam. Aclithrophyta. *Neck.* — Alsines. *Rül.* — Caryophylleae. *Lin. Juss.* — Paronychieae. *Dec.* — Portulacaceae. *Rchbch.* — Saginae. *Adans.*
dichotoma. *Lin.* 2. Italia. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.
hispanica. *Lin.* 2. Hispan. Afr. bor. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.

ORTHANTHERA. *Wight.*
Fam. Asclepiadeae Stapelieae. *Endl.*
♄ Ind. or.

Orthocarpaea. *Dec.* Helicteres.

ORTHOCARPUS. *Nutt. Spr.* 2160.
Fam. Personatae. *Natt.* — Scrophularinae Rhinantheae. *Benth.*
luteus. *Nutt.* ⊙ Missuri. *S.* 1.

Orthocentron. *Cass.*
glomeratum. Cass. Cirsium polyanthemum.

ORTHOCERAS. *R. Brown. Spr.* 2965.
Fam. Orchideae. *R. Br.* Neottieae. *Lindl.*
strictum. *R. Br.* 2. N. Holl. *S.* 1.

ORTHOCLADA. *Beauv. Dietr.* 424.
Fam. Gramineae. *Beauv.*
laxa. *Beauv.* 2. Guian. Brasil. *Dr.* 1.
O. rariflora. *Beauv.*
Aira laxa. *Rich.*
Panicum rariflorum. *Lam. Dr.* 400. 267.
Poa rariflora. *Beauv. S.* 341. 12.
Poa subumbellata. *R. S.*
rariflora. *Nees.* (non *Beauv.*) 2. Brasil. *Dr.* 2.
rariflora. Beauv. laxa.

ORTHODANUM. *E. Meyer.*
Fam. Papilionaceae Vicieae. *E. Meyer.*
argenteum. *Mey.* ♄ Afr. austr.
latifolium. *Mey.* ♄ Afr. austr.
sordidum. *Mey.* ♄ Afr. austr.

Ortholeucas. *Benth.* Leucas.
Orthonepeta. *Benth.* Nepeta.
Orthopodium. *Benth.* Trichostemma.
Orthopogon. *R. Brown.*
abortivus. Spr. Panicum abortivum.
aemulus. R. Br. Panicum aemulum.
agrostoides. Trev. hort. Wratisl. Arundinella nepalensis.
Burmanni. R. Br. Panicum Burmanni.
compositus. Beauv. Panicum compositum.
crus galli. Spr. Panicum crus galli.
cubensis. Spr. Panicum cubense.
echinatus. Spr. Panicum crus galli.
flaccidus. R. Br. Panicum flaccidum.
hirsutus. Spr. hrb. Panicum spectabile.
hirtellus. R. Br. Panicum hirtellum.
hirtellus. Nutt. Panicum Nuttallianum.
hispidus. Spr. Panicum crus galli.
holciformis. Spr. Panicum holciforme.
imbecillis. R. Br. Panicum imbecille.
loliaceus. Spr. Panicum loliaceum.
parvifolius. Nutt. Panicum Nuttallianum.
pratensis. Spr. Panicum pratense.
remotus. Trin. Panicum compositum.
Retzii. Spr. Panicum crus galli.
setarius. Spr. Panicum setarium.
squarrosus. Spr. Panicum squarrosum.
stagninus. Spr. Panicum stagninum.
undulatifolius. Spr. Panicum undulatifolium.
velutinus. Spr. Panicum velutinum.
ORTHORAPHIUM. *Nees.*
Fam. Gramineae Oryzeae. *Nees.*
Roylei. *Nees.* Ind. or.
Orthoselis. *Decand.*
pilosa. Spach. Heliophila pilosa.
ORTHOSIPHON. *Benth.*
Fam. Labiatae Ocimoideae. *Benth.*
capitatus. *Benth.* Am. austr.
glabratus. *Benth.* 2↓ Ind. or. Arab.?
Ocimum suffruticosum. *Schum.*
Ocimum Thonnigii. (nr. 6.) *Schum.*
Ocimum thymiflorum. *Roth.*
Plectranthus menthoides. *Willd.* hrbr. (ex parte.)
Plectranthus thymiflorus. *Spr.* 2050. 18.
incurvus. *Benth.* Ind. or.
pallidus. *Benth.* Ind. or.
rubicundus. *Benth.* 2↓ Ind. or.
Lumnitzera rubicunda. *Spr.* c. p. 223.
Plectranthus rubicunda. *Don.*
β. Plectranthus mollissimus. *Wall.* mpt.
Ocimum tuberosum. *Roxb.* hrb. *Banks.*
Plectranthus tuberosus. *Roxb.* mpt.
γ. Ocimum rigidum. *Hamilt.*
scapiger. *Benth.* 2↓ Ind. or.
stamineus. *Benth.* Ind. or. Java.
Ocimum grandiflorum. *Blum.*
tomentosus. *Benth.* Ind. or.
Ocimum triste. *Roth.*
Plectranthus tristis. *Spr.* 2050. 19.
virgatus. *Benth.* Ind. or.
Lumnitzera virgata. *Spr.* c. p. 223.
Plectranthus virgatus. *Don.*
viscosus. *Benth.* ♄ 2↓ Ind. or.
Orthospermum. *R. Brown.* Chenopodium.
Orthosporum. *Ledeb. Mey.* Blitum.
Orthostemum. *R. Brown.*
erectum. R. Br. Exacum erectum.
ORTHOTHECIUM. *Schott* et *Endl.*
Fam. Sterculiaceae Helictereae. *Schott. Endl.*
Lhotzkyanum. *Schott. Endl.* ♄ Am. austr.
Orthosanthus. *Sweet.*
multiflorus. Sweet. Sisyrinchium multiflorum.
Ortiga. *Neck.* Loasa.
Orucaria. *Juss.* Drepanocarpus.
Orvala. *Lin.*
garganica. Lin. Lamium Orvala.
lamioides. Dec. Lamium Orvala.
ORYCHOPHRAGMUS. *Bunge.*
Fam. Cruciferae. *Bunge.*
sonchifolius. *Bunge.* ♂ China bor.
ORYGIA. *Forsk. Spr.* 1804. *Dec.* III. 455.
Fam. Aizoideae. *Rchbch.* — Ficoideae. *Dec.* — Portulacaceae. *Spr.*
decumbens. *Forsk.* ♄ Arabia fel. *S.* 1. *D.* 1.
Portulaca decumbens. *Vahl.*
Talinum decumbens. *Willd.*
portulacaefolia. Forsk. Talinum cuneifolium.
ORYMARIA. *Rafin.*
Bupleurum. *Lin.?* (sec. *Endl.*)
Fam. Umbelliferae. *Rafin.* Ammieae. *Meissn.*
filiformis. *Rafin.* Am. sptr.
ORYTHIA. *Blum.**
Fam. Gesneriaceae. *Blum.*
♄? Java.
ORYZA. *Lin. Spr.* 1329. *Dietr.* 263.
Fam. Achyrophyta. *Neck.* — Gramina *Lin.* digyna simplicia. *Roy.* — Gramina Oryzae. *Adans. Kunth.*
communissima. *Lour.* ⊙ China.
O. sativa. *Lin.* var.? *Desv.*
glutinosa. *Lour.* ⊙ China.
O. sativa. *Lin.* var.? *Desv.*
latifolia. *Desv.* Carol. Doming. *Dr.* 3.
latifolia. H. B. platyphylla.
minuta. *Presl.* Ins. Luzonia. *Dr.* 2.
montana. *Lour.* China.
O. sativa. *Lin.* var.? *Desv.*
mutica. *Lour.* China.
O. sativa. *Lin.* var.? *Desv.*
nepalensis. *G. Don.* ⊙ Nepal.
parviflora. *Beauv.* — — †
perennis. *Moench.* (et? *Desf.* H. P.) 2↓ — —
O. sativa. *Lin.* var.? *Desv.*
platyphylla. *R. S.* 2↓ N. Granat.
O. latifolia. *H. B. S.* 2.
praecox. *Lour.* China.
O. sativa. *Lin.* var.? *Desv.*
pumila. *Hort.* — — †
O. sativa. *Lin.* var.?
sativa. *Lin.* ⊙ Am. As. Afr. Ital. *S.* 1. *Dr.* 1.
O. s. pubescens. *Desv.*
β. O. s. rubribarbis. *Desv.*
γ. O. s. emarginata. *Desv.*
δ. O. s. elongata. *Desv.*
ε. O. s. sorghoides. *Desv.*
(cfr. O. communissima, glutinosa, montana, mutica, perennis, pumila.)
subulata. *Nees.* ⊙ Brasil. *Dr.* 4.
Oryzopsis. *Richard.*
asperifolia. Rich. Urachne asperifolia.
melanocarpa. Mhlbrg. Urachne racemosa.
mutica. Link. Urachne mutica.
paradoxa. Nutt. Urachne virescens.
parviflora. Nutt. Urachne brevicaudata.
setacea. Rich. Urachne setacea.
OSBECKIA. *Lin. Spr.* 1559. *Dec.* III. 138.
Chaetolepis. *Dec.* nr. 5.
Kadali. *Adans.*
Microlepis. *Dec.* nr. 1—4.
Osbeckiaria. *Dec.* nr. 16—34.
Pterolepis. *Dec.* nr. 6—15.
Fam. Calycanthemae. *Lin.* — Epilobia. *Rül.* — Melastomaceae. *Juss.* — Lythrariae Melastomeae. *Rchbch.* — Plyronthophyta. *Neck.*
alpestris. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 10.
Chaetogastra alpestris. *Mart.*
Rhexia alpestris. *Mart.*
Rhexia semiadnata. *Schrank.*
angustifolia. *Don.* 2↓ Napaul. *S.* 23. *D.* 18.
Rhexia napaulensis. *Sering.* mpt.
antennina. *Smith.* ♄ Sierra Leona. *S.* 15. *D.* 33.
aspera. *Blum.* ♄ Ind. or.
O. glauca. *Benth.* in *Wall.* cat.
Melastoma aspera. *Lin. S.* 1556. 12. *D.* III. 145. nr. 7.
Aubletiana. Spr. Rhynchanthera grandiflora.
Bonplandiana. Spr. Arthrostemma multiflorum.
bracteolaris. *Dec.* ♄ Brasil. *D* 14.
Rhexia bracteolaris. *Schrank. Mart.*
brasiliana. Schrank. Leandra scabra.
buxifolia. *Arn.* Ind. or.
campestris. *Hamilt.* in *Wall.* cat. Ind. or.
capitata. Don. O. Wightiana.
cernua. Spr. Chaetogastra cernua.
chinensis. *Spr. Lin.* 2↓ China. *S.* 6. *D.* 16.
Melastoma osbeckioides. *Ker.* (sec. *Loud.*)

* Non Orithyia. *D. Don*

chulensis. *Don.* ♄ Nepal. *S.* 20. *D.* 26.
Melastoma chulensis. *Hamilt.*
coronata. Don. truncata.
crinita. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
cupularis. *Don.* in *W. A.* ♄ Ind. or.
O. Wightiana. *Benth.* in *Wall.* cat. 4074. (non 4060.)
decandra. *Dec.* Sierra Leona. *D.* 34.
O. zeylanica var decandra. *Smith* in *Rees.*
decora. *Wall.* cat. Ind. or.
decumbens. *Dec.* 2↳ Oware. *D.* 28.
Melastoma decumbens. *Beauv.*
divaricata. Spr. Chaetogastra divaricata.
excelsa. Spr. Brachycentrum excelsum.
glabrata. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
glauca. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
glomerata. *Dec.* 2↳ ♄ Am. austr. *D.* 12.
Arthrostemma glomeratum. *Chmss.*
Rhexia capitata. *Rich.*
Rhexia glomerata. *Rottb. S.* 1558. 65.
Rhexia trichotoma. *Sieb.* hrb. Martin. (sec. *Presl.*)
glutinosa. Spr. Bucquetia glutinosa.
grandiflora. *Smith.* 2↳? Sierra Leona. *S.* 11. *D.* 29.
heteranthera. *Spr.* ♄ China. *S.* 10.
O. repens. *Dec.* 24.
Melastoma octandra. *Retz.*
Melastoma repens. *Desr.*
Rhexia heteranthera. *Bonpl.*
jucunda. Dec. Jucunda Martiana.
Kleinii. *Whigt. Arn.* ♄ Ceylon.
lanceolata. Spr. Chaetogastra lanceolata.
Langsdorffiana. Spr. Lasiandra Langsdorffiana.
Leschenaultiana. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 22.
linearis. *Blum.* 2↳? Java.
Melastoma linearis. *Reinw.*
Tristemma angustifolium. *Blum.* Bydr.
longicollis. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
Manillana. *Dec.* ♄ Ins. Philipp. *D.* 23.
marginulata. *Wall.* cat. Ind. or.
microphylla. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 5.
Rhexia microphylla. *Bonpl. S.* 1558. 49.
multiflora. *Smith.* ♄ Sierra Leona. *S.* 12. *D.* 31.
nepalensis. *Hook.* ♄ Nepal. *S.* 5. *D.* 19.
O. speciosa. *Don.* (sec. *Spr.*)
Melastoma squamosa. *Hamilt.* (ex *Wall.* cat.)
nutans. *Wall.* cat. Ind. or.
octandra. *Dec.* ♄ Zeylon. *D.* 25.
Melastoma octandra. *Lin. S.* 1546. 141.
oleaefolia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 4.
Lasiandra oleaefolia. *Chmss!*
Rhexia oleaefolia. *Schrank. Mart.*
ornata. Sw. Chaetogastra strigosa.
parnassifolia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 6.
Rhexia parnassifolia. *Mart. Schrank.*
parvifolia. *Arn.* Ind. or.
peruviana. Pavon. Centronia laurifolia.
pityrophylla. Dec. Pyramia pityrophylla.
princeps. *Dec.* ♄ Brasilia.
Rhexia princeps. *Bonpl. S.* 1558. 25.
pulchella. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
Melastoma pulchella. *Roxb.*
pumila. *Dec.* 2↳ — — *D.* 15.
Rhexia pumila. *Bonpl.*
repanda. *Dec.* 2↳ Brasil. *D.* 11.
Rhexia repanda. *Mart.*
repens. Dec. heteranthera.
rostrata. *Don.* ♄ Nepal. *S.* 22. *D.* 27.
Melastoma rostrata. *Hamilt.*
rotundifolia. *Smith.* ♄ Sierra Leon. *S.* 14. *D.* 30.
rubicunda. *Arn.* Ind. or.
senegambiensis. *Guill. Perr.* 2↳? Senegamb.
septemnervia. Hamilt. stellata.
Simsii. *Dec.* Ins. Maurit. *D.* 8.
Melastoma osbeckioides. *Sims. S.* 1556. 9.
(cfr. O. chinensis.)
sipaneoides. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 13.
Rhexia sipaneoides. *Mart.*
speciosa. Don. nepalensis.
stellata. *Don.* ♄ Nepal. *S.* 17. *D.* 20.
O. septemnervia. *Hamilt.* (ex *Wall.* cat.)
striphnocalyx. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 7.
Rhexia striphnocalyx. *Mart.*
ternifolia. *Don.* 2↳ ♄ Nepal. *S.* 21. *D.* 21.
tortuosa. Spr. Chaetogastra tortuosa.
truncata. *Don.* in *W. A.* ⊙ Ind. or.
O. coronata. *Don.* mspt.
tubulosa. *Smith.* ♄ Sierra Leon. *S.* 13. *D.* 32.
urceolaris. *Dec.* 2↳ Brasil. *D.* 1.
Rhexia urceolaris. *Schrank. Mart.*
virgata. *Don.* in *W. A.* ♄ Ind. or.
O. inappendiculata. *Don.* mspt.
Melastoma glomerata. *Klein.* hrb.
Melastoma saxatilis. *Dennst.* (non *Arrab.*)
Walkeri. *Arn.* Ind. or.
Wightiana. *Benth.* in *Wall.* cat. (4060 non 4074.) ♄ Ind. or.
O. capitata. *Don.* mspt.
Wightiana. Benth. in *Wall.* cat. 4074. cupularis.
zeylanica. *Lin.* 2↳ ♄ Zeylon. *S.* 16. *D.* 17.
(cfr. O. decandra.)

Osbeckiaria. *Dec.* Osbeckia.
Oscillanthera. *Dec.* Loranthus.
Oskampia. *Moench.*
trichotoma. Moench. Nonea lutea.
Osmanthus *Lour.*
fragrans. Lour. Olea fragrans.
OSMITES. *Lin. Spr.* 1846. *Dec.* VI 290.
Bellidiastrum. *Less.*
Bellidiopsis. *Dec.* nr. 2—5.
Spanotrichum. *E. Meyer. Dec.* nr. 6. 7.
Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae Achilleae. *Rül.* — Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae discoideae. *Lin.* — Compositae Helianthеae. *Loudon.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Corymbiferae. *Juss.* — Synantherae Anthemideae. *Cass.*
angustifolia. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 7.
anthemoides. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 5.
Anthemis dentata. *Lin.*
asteriscoides. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 3.
Osmitopsis asteriscoides. *Less. Dec.* VI. 292. nr. 1.
Bellidiastrum. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 4. *D.* 2.
Bellidiastrum osmitoides. *Less.*
Relhania Bellidiastrum. *Poir.*
calicina. Lin. Peyrousea calycina.
camphorina. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2.
Osmitopsis asteriscoides β. *Dec.*
Osmitopsis camphorina. *Less.*
β. Anthemis leucantha. *Lin.*
camphorina. Gaert. dentata.
dentata. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 4.
O. camphorata. *Gaert.*
Anthemis afra. *Burm.*
hirsuta. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
parviflora. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 3.
pinnatifida. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 6.
Spanotrichum pinnatifidum. *E. Meyer.*

Osmitopsis. *Less.*
asteriscoides. Less. Osmites asteriscoides.
camphorina. Less. Osmites camphorina.
OSMORRHIZA. *Rafin. Dec.* IV. 232.
Myrrhis. *Autor.*
Spermatura. *Rchbch.*
Uraspermum. *Nutt.*
Fam. Umbelliferae Myrrhideae. *Dec.*
Berterii. *Dec.* 2↳ Chili. *D.* 3.
O. chilensis. *Hook. Arn.*
Myrrhis chilensis. *Bert.* hrb. nr. 446 et 463.
Scandix chilensis. *Molin.*
brevistylis. *Dec.* 2↳ Am. sptr. *D.* 2.
Myrrhis Claytoni. *Torr.*
Uraspermum hirsutum. *Bigel.*
canescens. *Hook.* Chili.
longistylis. *Dec.* 2↳ Am. sptr. *D.* 4.
Myrrhis Claytoni. *Michx. S.* 1072. 2.
Myrrhis longistylis. *Torr.*
Scandix dulcis. *Mhlbrg.*
Uraspermum Claytoni. *Nutt.*

Osmothamnus. *Decand.*
fragrans. Dec. Azalea fragrans.
pallidus. Dec. Azalea pallida.
Osproleon. *Wallr.* Orobanche.
OSSAEA. *Decand.* III. 168.
Fam. Melastomaceae. *Dec.*
acuminata. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 7.
Melastoma micrantha. *Bert.* hrb.
amygdalina. *Dec.* ♄ Porto Rico. *D.* 9.
Melastoma amygdalina. *Desr. S.* 1556. 130.
flavescens. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 5.
Melastoma flavescens. *Aubl. S.* 1556. 45.

lateriflora. *Dec.* ♄ Ins. Montserrat. *D.* 3.
Melastoma lateriflora. *Vahl. S.* 1556. 128.
multiflora. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 6.
Melastoma multiflora. *Desr. S.* 1556. 129.
purpurascens. *Dec.* ♄ Jamaica. *D.* 8.
Melastoma purpurascens. *Sw. S.* 1556. 126.
scabrosa. *Dec.* ♄ Jamaica. *D.* 2.
Melastoma quinquenervia. *Mill.*
Melastoma scabrosa. *Lin. S.* 1556. 133.
scalpta. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 1.
Majeta scalpta. *Vent.*
Melastoma acutipetala. *Rich.*
Melastoma glomerata. *Vahl.* msp.
Melastoma oxypetala. *Spr.* 1556. 137.
Melastoma scalpta. *Poir.*
sparsiflora. *Dec.* ♄ Guadalup. *D.* 4.
Melastoma sparsiflora. *Rich.* hrb.

Ostachyrium. *Nees.*
junceum. Nees. Panicum Pterygodium.

OSTEIZA. *Llav.*
Fam. Compositae. *Llav.*
— — Mexico.

Osteomeles. *Lindl.*
anthyllidifolia. Lindl. Pyrus anthyllidifolia.
ferruginea. H. B. Eriobotrya cordata.
glabrata. H. B. Eriobotrya glabrata.
latifolia. H. B. Eriobotrya cordata.
obtusifolia. H. B. Crataegus obtusifolia.

OSTEOSPERMUM. *Lin. Spr.* 2871. *Dec.* VI. 439.

Eriocline. *Cassin.*

Monilifera. *Adans.*
Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae amphicarpanthae. *Rchbch.* — Compositae Calthae. *Adans.* — Compositae Cynareae. *Less.* — Compositae discoideae. *Lin.* — Compositae Helianthi. *Rül. Loudon.* — Compositae radiatae. *Roy.* — Corymbiferae. *Juss.* — Synantherae Calendulaceae. *Cass.*
aciphyllum. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 24.
amplexicaule. Steud. corymbosum.
arctotioides. Lin. fil. Venidium arctotioides.
arctotioides. Thunb. Venidium hispidulum.
asperum. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 53.
Calendula arborescens. *Lin.* (sec. *Spr.*)
Calendula aspera. *Thunb.*
Bidens. *Thunb.* 2↓ Pr. b. sp. *D.* 54.
O. calendulaceum. *Thunb.* (sec. *Spr.*)
Senecio striatus. *Thunb.* (sec. *Less.*)
bipinnatum. Thunb. Garuleum bipinnatum.
Burchellii. *Dec.* 2↓ ♄ Pr. b. sp. *D.* 11.
calendulaceum. Lin. Oligocarpus calendulaceus.
ciliatum. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 5. *D.* 38.
O. rubens. *Burm.?*
O. triquetrum. *Thunb.?*
coeruleum. Jacq. Garuleum coeruleum.
connatum. *Dec.* 2↓ Pr. b. sp. *D.* 43.
coriaceum. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 10.
O. pisiferum. *Burm.* (non *Lin.*)
corymbosum. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 9. *D.* 12.
β. O. glandulosum. *Spr.* in *Zeyh.* hrb.?
O. amplexicaule. *Steud.* hrb. Stuttg.
cuspidatum. *Dec.* ♄ 2↓ Pr. b. sp. *D.* 21.
dentatum. Burm. Tripteris arborescens.
dichotomum. *E. Mey.* ♄ Afr. austr. *D.* 13.
ephedroides. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 27.
falcatum. E. Mey. Heteractis falcata.
fallax. *Spr.* in *Zeyh.* hrb. ♄ Pr. b. sp. *D.* 50.
foveolatum. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 16.
glabratum. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 44.
Calendula glabrata. *Thunb. S.* 2867. 4.
glandulosum. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 26.
glandulosum. Spr. corymbosum.
grandidentatum. *Dec.* 2↓ Afr. austr. *D.* 37.
grandiflorum. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 32.
helichrysoides. *Dec.* 2↓ ♄ Afr. austr. *D.* 45.
herbaceum. *Lin. fil.* 2↓ ♄ Pr. b. sp. *S.* 14. *D.* 55.
heterophyllum. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 31.
hirsutum. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 4. *D.* 56.
ilicifolium. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 17. *D.* 35.
Calendula parviflora. *Gaudich.*
imbricatum. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 6. *D.* 14.
O. polygaloides. *Thunb.* in hrb. *Herit.*
incanum. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 10.
O. subcanescens. *Dec.?*
junceum. Lin. Phymaspermum junceum.
lanceolatum. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 20.
lavandulaceum. *Dec.* 2↓ Afr. austr. *D.* 46.
laxum. *Dec.* 2↓ Afr. austr. *D.* 40.
leiocarpum. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 48.
macrocarpum. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 8.
marginatum. *Spr. fil.* (tent. p. 27.) Pr. b. sp.
microphyllum. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 25.
moniliferum. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 3. *D.* 6.
muricatum. *E. Mey.* ♄ Afr. austr. *D.* 28.
nervatum. *Dec. E. Mey.* ♄ Afr. austr. *D.* 15.
niveum. Lin fil. Microstephium niveum.
pachypteris. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 5.
perfoliatum. Lin. Venidium perfoliatum.
picridioides. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 34.
pinnatifidum. Herit. Garuleum viscosum.
pinnatipartitum. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 47.
pisiferum. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 8. *D.* 7.
Chrysanthemoides. *Medic.*
pisiferum. Burm. hrb. coriaceum.
plebeium. *Dec.* 2↓ Afr. austr. *D.* 29.
polygaloides. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 7. *D.* 18.
Calendula rosmarinifolia. *Houtt.*
polygaloides. Thunb. hrb. imbricatum.
pterospermum. *E. Mey.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 4.
retirugum. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 17.
rigidum. *Ait.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 57.
O. spinosum. *Lin.* var. *Spr.*
rotundatum. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 9.
rubens. Burm. ciliatum.
scabridum. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 41.
O. scabrum. *Thunb.?*
scabrum. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 13.
(cfr. O. scabridum.)
scariosum. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 31.
sonchifolium. *Dec.* 2↓ Afr. austr. *D.* 36.
spinescens. *Thunb.* (non *Willd.*) ♄ Pr. b. sp. *S.* 1.
O. spinosum. *Jacq. Willd.* (non *Lin.*)
Eriocline obovata. *Cass.*
spinescens. Thunb. hrb. Pentzia spinescens.
spinescens. Willd. spinosum.
spinosum. *Lin.* (non *Jacq.*) ♄ Pr. b. sp. *S.* 2. *D.* 2.
O. spinescens. *Willd.* (non *Thunb.*)
Buphthalmum durum. *Lin.*
spinosum. Jacq. spinescens.
subauritum. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 33.
subcanescens. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 30.
(cfr. O. incanum.)
subulatum. *Dec.* ♄ Afr. *D.* 23.
tenuilobum. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 49.
teretifolium. Thunb. Pteronia baccharoides.
thymelaeoides. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 19.
tricuspe. E. Mey. tridens.
tridens. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 52.
O. tricuspe. *E. Mey.*
trigonospermum. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 3.
trigonum. Spr. Pteronia baccharoides.
tripteroideum. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 22.
triquetrum. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 19. *D.* 39.
(cfr. O. ciliatum.)
Zeyheri. *Spr.* 2↓ ♄ Pr. b. sp. *D.* 41.

Osterdamia. *Neck.* Zoysia.

Osterdyckia. *Burm.* Cunonia.

Ostericum. *Hoffm.*
palustre. Bess. Angelica pratensis.
pratense. Hoffm. Angelica pratensis.
verticillare. Rchbch. Peucedanum verticillare.

OSTODES. *Blum.*
Fam. Ephorbiaceae Crotoneae. *Blum.*
paniculata. *Blum.* ♄ Java.

OSTRYA. *Scop. Spr.* 3121.
Fam. Amentaceae. *Pers. Spr.* — Axonophyta. *Neck.* — Cupuliferae. *Rich. Endl.*
carpinifolia. Scop. vulgaris.
italica. Scop. vulgaris.
virginica. *Lam.* ♄ Am. sptr. *S.* 2.
Carpinus triflora. *Moench.*
Carpinus virginiana. *Ait.*
vulgaris. *Willd.* ♄ Eur. austr. *S.* 1.
O. carpinifolia. *Scop.*
O. italica. *Scop.*
Carpinus Ostrya. *Lin.*

Ostryodium. *Desv.* Flemingia.

Oswaldia. *Cassin.*
bailleroides. Cass. Clibadium asperum.
OSYRICERA. *Blum. Lindl.* p. 13.
Fam. Orchideae. *Blum.* Malaxideae. *Lindl.*
crassifolia. *Blum.* 2l Java. *L.* 1.
OSYRIS. *Lin. Spr.* 176.
Fam. Caliciflorae. *Lin.* — Daphonophyta. *Neck.* — Elaeagni. *Adans.* — Osyrideae. *Juss.* — Passerinae. *Rül.* — Sandaleae. *Spr.*
abyssinica. *Hochst.* (Hrbr. un. it. nr. 281.) ♄ Abyssin.
Fusanus alternifolia. *R. Br.?*
alba. *Lin.* ♄ Eur. austr. *S.* 1.
alba. Rochel. Thesium elegans.
arborea. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
japonica. Thunb. Helwingia ruscifolia.
lanceolata. Steud. Hoch. quadrifida.
quadrifida. *Salzm.* ♄ Afr. bor.
O. lanceolata. *Steud. Hochst.*
rhamnoides. Scop. Hippophae rhamnoides.
Schoberi. Pall. Nitraria Schoberi.
Wightiana. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
nr. 12. *Gmel.* sib. Nitraria Schoberi.
Otachyrium. *Nees.*
junceum. Nees. Panicum Pterygodium.
Otandra. *Salisb.*
cernua. Salisb. Geodorum dilatatum.
OTHANTHERA. *Blum.*
Fam. Melastomaceae. *Blum.* Rhexieae. *Meissn.*
moluccana. *Blum.* ♄ Ins. Molucc.
Melastoma moluccanum. *Dec.* III. 146. nr. 20.
OTANTHUS. *Link. Spr.* 2711.
Fam. Compositae Anthemideae. *Loudon.* — Compositae Eupatorinae. *Spr.* — Compositae Senecionideae. *Less.*
maritimus. *Link.* 2l Anglia. Eur. austr. *S.* 1.
Athanasia maritima. *Lin.*
Diotis candidissima. *Desf.*
Diotis maritima. *Poir. Dec.* VI. 34.
Filago maritima. *Lin.*
Gnaphalium legitimum. *Gaert.*
Neesia maritima. *Spr.*
Santolina maritima. *Sm.*
Santolina tomentosa. *Lam.* fl. fr.
Otaria. *Kunth.* Asclepias auriculata.
Othera. *Thunb.*
japonica. Thunb. Ilex Othera.
Orixa. Lam. Ilex Orixa.
OTHLIS. *Schott. Spr.* c. p. 407.
Fam. Dilleniaceae. *Spr.* — Ranunculaceae Dillenieae. *Rchbch.*
castaneaefolia. *Schott.* ♄ Brasil. *S.* c. p. 407.
OTHONNA. *Lin. Spr.* 1870. *Dec.* VI. 473.
Aristotelea. *Adans.*
Calthoides. *Juss.*
Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae Cynareae. *Less.* — Compositae discoideae. *Lin.* — Compositae Helianthi. *Rül.* — Compositae Jacobeae. *Adans.* — Corymbiferae. *Juss.* — Synantherae Senecionideae. *Cass.*
abrotanifolia. Lin. Euryops abrotanifolius.
adscendens. *Dec.* 2l Afr. austr. *D.* 46.
amplexicaulis. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S* 6. *D.* 12.
O. parviflora. *Berg.* (non *Lin.*)
amplexifolia. *Dec.* 2l Pr. b. sp. *D.* 51.
O. perfoliata. *Jacq.* hort. (non *Lin.*)
angustifolia. *Dec.* ♄ Persia. *D.* 28.
arborescens. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 33.
O. coronopifolia. *Thunb.?* (non *Lin.*)
Athanasiae. Jacq. Euryops Athanasiae.
Athanasiae. Lin. fil. Euryops abrotanifolius.
auriculaefolia. *Lichtst. Less.* 2l Pr. b. sp. *D.* 58.
Bergeri. *Spr.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 12.
O. coronopifolia. *Lin* var? *Dec.*
brachypoda. *Dec.* 2l Pr. b. sp. *D.* 49.
bulbosa. Lin. dentata, linifolia, oblongifolia, tuberosa.
bupleuroides. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 15.
cacalioides. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 3. *D.* 40.
cakilefolia. *Dec.* 2l Afr. austr. *D.* 63.
calthoides. Mill. cheirifolia.
capillaris. Lin. fil. Gymnodiscus capillaris.
carnosa. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 30.
Cineraria cacalioides. *Thunb. S.* 2767. 17.
cheirifolia. *Lin.* ♄ Afr. austr. *S.* 4. *D.* 20.
O. calthoides. *Mill.*
ciliata. *Lin. fil.* ♄ Afr. austr. *S.* 33. *D.* 2.
coronopifolia. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 13. *D.* 9.
(cfr. O. Bergeri.)
coronopifolia. Thunb. arborescens.
crassifolia. Lin. Hertia crassifolia.
crassifolia. E. Mey. rigida.
cuneata. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 53.
cyanoglossa. *Dec.* 2l Afr. austr. *D.* 59.
cylindrica. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 29.
O. tenuissima. *Haw.* (non *Lin.*)
Cacalia cylindrica. *Lam. S.* 2674. 3.
Cineraria filifolia. *Thunb. S.* 2767. 19.
dentata. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 36.
O. bulbosa β. *Lin.* sp.
denticulata. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 10. *D.* 11.
digitata. Thunb. Doria digitata.
Dregeana. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 14.
Eckloneana. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 16.
elliptica. *Dec.* 2l Afr. austr. *D.* 45.
ericoides. Thunb. Gamolepis ericoides.
filicaulis. *Jacq.* 2l Pr. b. sp. *D.* 52.
flabellifolia. Lodd. Euryops virgineus.
frutescens. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2. *D.* 31.
Cineraria Othonnites. *Lin.*
helenitis. Lin. Senecio brachychaetus.
heterophylla. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 18.
imbricata. Thunb. Euryops imbricatus.
lactucaefolia. *Dec.* 2l Afr. austr. *D.* 60.
lateriflora. Thunb. Euryops lateriflorus.
leptophylla. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 26.
Lingua. Thunb. Doria Lingua.
linifolia. *Lin. fil. Thunb.* 2l Pr. b. sp. *S.* 24. *D.* 42.
O. bulbosa γ. *Lin.* sp.
linifolia. Burm. Euryops tenuissimus.
longifolia. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 18.
lyrata. *Dec.* 2l Afr. austr. *D.* 55.
macrophylla. *Dec.* 2l Afr. austr. *D.* 48.
macrosperma. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 34.
membranifolia. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 21.
minima. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 43.
multifida. Thunb. Euryops multifidus.
munita. Thunb. Gamolepis munita.
nudata. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 10.
oblongifolia. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 47.
O. bulbosa. *Lin.* spec. ed. 1?
osteospermoides. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 3.
pallens. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 22.
palustris. Lin. Cineraria palustris.
parviflora. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 16. *D.* 17.
Senecio rigens. *Lin.*
parviflora. Berg. amplexicaulis.
Pavonia. *E. Mey.* ♄ Afr. austr. *D.* 1.
pectinata. Lin. Euryops pectinatus.
perfoliata. Jacq. Doria perfoliata.
petiolaris. *Dec.* 2l Afr. austr. *D.* 50.
picridioides. *Dec.* 2l Pr. b. sp. *D.* 61.
pinnata. *Lin. fil.* 2l Pr. b. sp. *S.* 35. *D.* 57.
pinnatifida. *Thunb.* ☉ Pr. b. sp. *D.* 64.
pluridentata. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 6.
primulina. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 39.
quercifolia. *Dec.* 2l ♄ Afr. austr. *D.* 35.
quinquedentata. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 14. *D.* 4.
quinqueradiata. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 37.
racemosa. E. Mey. Euryops racemosus.
ramulosa. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 25.
reticulata. *Dec.* 2l Afr. austr. *D.* 56.
retrofracta. Jacq. Doria retrofracta.
retrorsa. *Dec.* 2l ♄ Afr. austr. *D.* 41.
rigida. *Dec.* (non *Burm.*) ♄ Afr. austr. *D.* 19.
O. crassifolia. *E. Meyer.* (et *Lin.* sec. Mey.)
rigida. Burm. Gazania Pavonia.
rotundiloba. *Dec.* 2l Afr. austr. *D.* 54.
sedifolia. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 38.
senecionea. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 13.
sonchifolia. *Dec.* 2l Afr. austr. *D.* 62.
speciosa. Spr. Euryops tenuissimus.
spinescens. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 23.
subumbellata. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 7.
sulcata. Thunb. Euryops empetrifolius.
Tagetes. Lin. Gamolepis Tagetes.
tenuissima. Haw. cylindrica.
tenuissima. Lin. Euryops tenuissimus.
trifida. Thunb. Euryops trifidus.
trifurcata. Less. Gamolepis trifurcata.
trifurcata. Thunb. Euryops trifurcatus.
trinervia. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 24.

triplinervia. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 32.
tuberosa. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 44.
O. bulbosa. *Willd.* (α. *Lin.*)
umbelliformis. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 8.
undulata. E. Mey. Doria undulata.
vestita. *Dec.* 2 ♄ Pr. b. sp. *D.* 65.
Cineraria vestita. *Haw.* (non *Spr.*)
viminea. *E. Mey.* ♄ Afr. austr. *D.* 27.
virginea. Thunb. Euryops virgineus.

Othrys. *Pet. Thouars.* Crataeva odorata.

Otidia. *Lindl. Sweet.*
alternans. Sweet. Pelargonium alternans.
Burmanniana. Eckl. Zeyh. Pelargonium Burmannianum.
carnosa. Sweet. Pelargonium carnosum.
corallina. Eckl. Zeyh. Pelargonium corallinum.
ceratophylla. Hffmsg. Pelargonium ceratophyllum.
dasycaulon. Eckl. Zeyh. Pelargonium dasycaulon.
ferulacea. Eckl. Zeyh. Pelargonium ferulaceum.
laxa. Sweet. Pelargonium laxum.
microphylla. Eckl. Zeyh. Pelargonium microphyllum.

OTIOPHORA. *Zuccar.*
Fam. Rubiaceae Spermacoceae. *Zucc.*
scabra. *Zucc.* ♄ Madagasc.

Otites. *Adans. Ott.* Silene.

Otocalyx. *Dec. fil.* Symphyandra.

OTOCHILUS. *Lindl.* pag. 35.
Broughtonia. *Wall.* mpt.
Fam. Orchideae Malaxideae. *Lindl.*
alba. *Lindl.* 2 Ind. or. *L.* 1.
Broughtonia pendula. *Wall.*
fusca. *Lindl.* 2 Ind. or. *L.* 2.
Broughtonia amoena. *Wall.*
porrecta. *Lindl.* 2 Ind. or. *L.* 3.

OTOCHLAMYS. *Decand.* VI. 77.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
Eckloniana. *Dec.* ⊙ Afr. austr. *D.* 1.

Otophylla. *Benth.* Stachys.

Otoptera. *Decand.*
Burchellii. Dec. Lebeckia Burchelli.

OTOSTEGIA. *Benth.*
Fam. Labiatae Stachydeae. *Benth.*
integrifolia. *Benth.* Abyssin.
Moluccella integrifolia. *R. Br.* in *Salt.*
repanda. *Benth.* Abyssin.
Moluccella repanda. *R. Br.* in *Salt.*
scariosa. *Benth.* ♄ Arab. Abyssin.
Clinopodium fruticosum. *Forsk.*
Moluccella scariosa. *R. Br.* in *Salt.*
Phlomis moluccoides. *Vahl. S.* 2102. 23.

Ototropis. *Nees.*
rufescens. Nees. Desmodium rufescens.
sambuensis. Nees. Desmodium sambuense.

Ottelia. *Pers.*
alismoides. Pers. Damasonium indicum.
lanceolata. Wight. Damasonium sessile.

Ottoa. *Humb. Bonpl.*
oenanthoides. H. B. Oenanthe quitensis.

OTTONIA. *Spreng.* 568. *Dietr.* 707.
Serronia. *Gaudich.*
Fam. Piperaceae. *Endl. Kunth.* — Urticeae? *Spr.*
Anisum. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 1. *Dr.* 1.
O. Jaborandi. *Kunth.*
Serronia Jaborandi. *Guillem.*
Anisum. Mart. propinqua.
diversifolia. *Kunth.* ♄ Brasil.
eucalyptifolia. *Kunth.* ♄ Brasil.
Jaborandi. Kunth. O. Anisum.
Klotzschiana. *Kunth.* ♄ Brasil.
laeta. *Kunth.* ♄ Brasil.
Piper citrifolium. *Link.*
Piper Hoffmannseggianum. *R. S. Dr.* 140. 160.
leptostachya. *Kunth.* ♄ Brasil.
macrophylla. *Kunth.* ♄ Brasil.
propinqua. *Kunth.* ♄ Brasil.
O. Anisum. *Mart.* in *Hrbo. Berol.* (non *Spr.*)
Vahlii. *Kunth.* ♄ Ins. Trinit.
Piper ovatum. *Vahl. S.* 130. 3. *Dr.* 140. 225.

OUDNEYA. *R. Brown. Spr.* c. p. 239.
Fam. Cruciferae. *R. Br.* — Tetradynamae Siliquosae. *Rchbch.*
africana. *R. Br.* ♄ Afr. bor. *S.* c. p. 241.
Hesperis nitens. *Vivian. S.* 2321. 12.

Ouraten. *Aubl.*
guianensis. Aubl. Gomphia guianensis.

Ouret. *Adans.* Aerua.

OURISIA. *Commers. Juss. Spr.* 2178.
Fam. Pediculares. *Juss.* — Personatae Scrophularinae. *R. Br.* Veroniceae. *Benth.* — Veroniceae. *Cassel.*
alpina. *Poep.* et *Endl.* 2? Chili.
coccinea. *Pers.* 2? Ins. Chiloe. Chili.
Dichroma coccinea. *Cav. S.* 2179. 1.
integrifolia. *R. Br.* N. Holl. *S.* 2.
magellanica. *Pers.* 2 Magellan. Chili. *S.* 1.
Chelone ruelloides. *Lin.*
microphylla. *Poep.* et *Endl.* ♄ Chili.
pallens. *Poep.* et *Endl.* 2? Chili.
polyantha. *Poep.* et *Endl.* ♄ Chili.

Ouroupari a. *Aubl.*
guianensis. Aubl. Nauclea aculeata.

Oustropis. *Don.*
microphylla. Don. Lotus microphyllus.

OUTEA. *Aubl. Spr.* 197. *Dec.* II. 510. *Dietr.* 203.
Fam. Caesalpinieae. *Spach.* — Cassieae. *Rchbch.* — Leguminosae. *Juss.*
bijuga. *Dec.* ♄ Ind or. *D.* 3. *Dr.* 3.
Macrolobium bijugum. *Colebr. S.* 196. 3.
guianensis. *Aubl.* ♄ Guiana. *S.* 1. *D.* 2. *Dr.* 1.
Macrolobium pinnatum. *Willd.*
Macrolobium Utea. *Gmel.* syst.
multijuga. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 1. *Dr.* 2.

OUVIRANDRA. *Pet. Thouar.*
Uvirandra. *Mirb.*
Fam. Alismaceae. *Rchbch.* — Aroideae. *Mirb.* — Hydrocharides. *Schult.* — Saurureae? *Endl.*
fenestralis. *Poir.* 2? Madagasc.
Hydrogeton fenestrale. *Pers. Spr.* 1388. 1.

Ovieda. *Lin. Burm.*
inermis. Burm. Clerodendron Siphoranthus.
mitis. Lin. Clerodendron Siphonanthus.
ovalifolia. Juss. Clerodendrum ovatum.
spinosa. Lin. Clerodendrum spinosum.

Ovieda. *Spreng.*
anceps. Spr. Meristostigma anceps.
bracteata. Spr. Meristostigma bracteatum.
corymbosa. Spr. Meristostigma corymbosum.
Fabricii. Spr. Meristostigma Fabricii.
falcata. Spr. Meristostigma falcatum.
fasciculata. Spr. Meristostigma heterophyllum.
fissifolia. Spr. Meristostigma fissifolium.
silenoides. Spr. Meristostigma silenoides.

Ovilla. *Adans.* Jasione.

Owenia. *Hilsenb.* Polygonum Owenii.

OXALIS. *Lin. Spr.* 1724. *Dec.* I. 690.
Biophytum. *Dec.*
Oxys. *Moench. Lam.*
Fam. Bombaceae Oxalideae. *Rchbch.* — Comyzophyta. *Neck.* — Diplosantherae. *Roy.* — Gerania. *Adans. Juss.* — Gruinales. *Lin.* — Lina. *Rüling.* — Oxalideae. *R. Br. Dec.* — Succulentae. *Lin.* (olim.)
Acetosella. *Lin.* 2 Eur. Am. Japon. *S.* 19. *D.* 123.
Oxalis nr. 89. *Gmel.* sib. *Hall.* 928.
Oxys alba. *Lam.* fl. fr.
β. O. parviflora. *Lejeun.*
Acetosella. Bot. Amer. americana.
acuminata. *Schlcht.* Mexico.
adenophylla. *Gill.* in *Hook.* Chili.
adscendens. Willd. hrb. medicaginea.
adspersa. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
aganophylla. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
alata. *Mart. Zucc.* ♄ Brasil.
O. ciliata. *Spr.* 6.
O. mandioccana γ rhombifolia. *St. Hil.*
alba. *D. Don.* (*Sweet.* fl. gard. 398. non *Lam.*) 2
Amer. austr.?
alba. Lam. O. Acetosella.
albicans. *H. B.* 2 Mexico. *S.* 108. *D.* 30.
O. margniata. *Willd.* hrb. (sec. *Zucc.*)
(cfr. O. Haenkeana.)
algoensis. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
aliena. Spr. mandioccana.
amara. *St. Hil.* 2 Brasil.
ambigua. *Jacq.* 2 Pr. b. sp. *S.* 31. *D.* 99.
ambigua. Rich. O. Richardiana.
americana. *Bigel.* 2 Am. sptr. *D.* 124.
O. Acetosella. *Bot. Am. bor.* (*Lin.* var.?)
amoena. *Jacq. Link.* 2 Pr. b. sp.
O. elongata. *Jacq.* var. *Willd. Dec.*

andicola. *Gill.* Chili.
anemonoides. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
angustifolia. *H. B.* ♄ N. Hispan. *S.* 121. *D.* 11.
Aracatcha. Hort. crassicaulis.
arcuata. *Jacq.* 4 Pr. b. sp. *S.* 76. *D.* 98.
O. glandulitheca. *Salisb.*
arenaria. *Berter.* Chili.
argentea. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
articulata. *Savign.* 4 Montevid. *S.* 50. *D.* 60.
asinina. *Jacq.* 4 Pr. b. sp. *S.* 7. *D.* 88.
autumnalis. St. Hil. eriorrhiza.
Barrelieri. *Lin.* ⊙ Am. austr. *S.* 109. *D.* 5.
O. cajanifolia. *St. Hil.*
O. cytisoides. *Zucc.*
bicolor. Savign. megallorrhiza.
bifida. *Thunb.* 4 Pr. b. sp. *S.* 71. *D.* 130.
bifida. Arrab. rhombeo ovata.
bifida. Willd. hrb. pubescens.
biflora. *Hort.* — — †
bifolia. *Page.* Pr. b. sp. †
bifurca. *Loddig.* Pr. b. sp.
pipartita. *St. Hil.* 4 Rio grande.
bipunctata. Graham. Hook. O. Martiana.
Blumei. *Zucc.* ♄ Java.
Biophytum fruticosum. *Blum.*
borjensis. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 123. *D.* 10.
O. fruticosa. *Willd.* hrb. (sec. *Zucc.*)
Boweana. *Lodd.* (t. 1782.) Pr. b. sp.
O. Bowiei. *Lodd.* (t. 1585.) — —
brasiliensis. Bot. Cab. O. Martiana.
Brehmiana. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
brevicaulis. *Steud.* 4 Chili.
O. pubescens. *Bert.* hrb. nr. 1199.
breviscapa. *Jacq.* 4 Pr. b. sp. *S.* 38. *D.* 106.
Bridgesii *Bert.* 4 Chili.
bupleurifolia. *St. Hil.* ♄ Brasil.
(O. daphnaeformis. *Mikan.* sec. *Spr.* falso.)
Burmanni. *Jacq.* 4 Pr. b. sp. *S.* 128. *D.* 57.
caespitosa. *St. Hil.* ♄ Brasil.
cajanifolia. *St. Hil.* Brasil.
calcarea. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
campestris. *Mart. Zucc.* ⊙ Brasilia.
O. melilotoides. *Zucc.*
(O. Barrelieri. *Lin.* sec. *Spr.* sed minime.)
campestris. St. Hil. densifolia.
candida. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
Candolleana. *Steud.* Ind. or.
Biophytum Candolleanum. *Wight.* (ill. p. 162.)
canescens. Jacq. tubiflora.
caprina. *Thunb.* 4 Pr. b. sp. *S.* 54. *D.* 71.
O. erecta. *Thunb. Savign.*
O. pes caprae. *Lin.*
(cfr. O. macrophylla.)
caprina. Curt. cernua.
carnosa. *Molin.* 4 Chili.
(cfr. O. magellanica.)
cernua. *Thunb.* 4 Pr. b. sp. *S.* 55. *D.* 72.
O. caprina. *Curt.*
O. pes caprae. *Savign.*
checoensis. *Meyen.* (Reise I. 406.) Chili.
chilensis. Pers. rosea.
chinensis. *Haw.* 4 China.
cilariflora. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
ciliaris. *Jacq.* 4 Pr. b. sp. *S.* 67. *D.* 95.
ciliata. Spr. alata.
cineracea. *St. Hil.* 4 Brasil.
cinerea. Zucc. O. Haenkeana.
collina. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
Commersonii. *Pers.* Monte Vid. *S.* 132. 161. *D.* 147.
O. sexenata. *Savign.*
compacta. *Gill.* in *Hook.* Chili.
compressa. *Lin. fil.* 4 Pr. b. sp. *S.* 57. *D.* 73.
confertissima. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 158.
conorrhiza. *Jacq.* 4 Paraguai. *S.* 93. *D.* 35.
convexula. *Jacq.* 4 Pr. b. sp. *S.* 70. *D.* 110.
cordata. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 185.
corniculata. *Lin.* ⊙ Eur. As. Am. *S.* 98. *D.* 20.
O. Dillenii. *Sieb.* hrb. mart.
O. prostrata. *Haw.*
O. monadelpha. *Roxb.*
O. pusilla. *Salisb.*
O. repens. *Thunb. Jacq.* (sec. *Zucc.*)
O. stricta. *Houtt.*
Oxys lutea. *Lam.* fl. fr.
β. O. lupulina. *H. B.* (sec. *Zucc.*) *S.* 107. *D.* 29.
γ. O. pilosiuscula. *H. B. D.* 28.
O. humistrata. *Willd.* hrb. nr. 8995.
O. micrantha. *Boyer.* in litt.
O. Lyoni. *Pursh. S.* 99. *D.* 22.
δ. O. villosa. *Brbst. D.* 21.
corniculata. Fl. d. Pollich. stricta.
corymbosa. *Dec.* 4 Ins. Borbon. Maurit. *S.* 60. *D.* 78.
crassicaulis. *Zucc.* 4 Peru. Mexic. *S.* 170.
O. Aracatcha. *Hort.*
crassifolia. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
crenata. *Jacq.* ⊙ Peru. *S.* 101. *D.* 15.
crispa. *Jacq.* Pr. b. sp. *S.* 10. *D.* 86.
cruentata. *Jacq.* 4 Pr. b. sp. *S.* 40. *D.* 128.
Cummingi. *Herbert.* (B. R. t. 1545.) 4 Chili.
cuneata. *Jacq.* 4 Pr. b. sp. *S.* 73. *D.* 131.
cuneifolia. *Jacq.* 4 Pr. b. sp. *S.* 74. *D.* 132.
cuprea. *Loddig.* 4 Pr. b. sp.
cytisoides. Mart. Zucc. O. Barrelieri.
daphnaeformis. *Mikan. Zucc.* ♄ Brasil.
(cfr. O. bupleurifolia.)
Darwelliana. *Westc.* (Flor. cab. nr. 93.) 4 — —
debilis. *H. B.* N. Granat. *S.* 63. *D.* 67.
O. gemella. *Willd.* hrb. (sec. *Zucc.*)
decaphylla. *H. B.* 4 Mexico. *S.* 136. *D.* 55.
delta. Arrab. papilionacea.
dendroides. *H. B.* ⊙? ♄? N. Granad. *S.* 138.
O. viva. *Willd.* hrb. nr. 9026.
Biophytum dendroides. *Dec.* I. 690.
densifolia. *Mart. Zucc.* ♄ Brasil. *S.* 175.
O. campestris. *St. Hil. S.* 186.
dentata. *Jacq.* 4 Pr. b. sp. *S.* 57. *D.* 74.
Deppei. *Lodd.* 4 Am. austr.
O. tetraphylla. *Lk. Otto.* (non *Cav.*)
depressa. *Eckl Zeyh.* Pr. b. sp.
digitata. Poir. flava, pentaphylla.
Dillenii. *Jacq.* ⊙ Carol. Guadal. *S.* 114. *D.* 18.
β. O. florida. *Salisb.*
O. glauca. *Rafin.* msp.
O. prostrata. *Haw.*
discolor. Hort. Angl. † — —
distans. *St. Hil.* 4 Brasil. *S.* 183.
O. hispida. *Zucc.*
(cfr. O. hirsutissima.)
disticha. *Jacq.* 4 Pr. b. sp. *S.* 92. *D.* 50.
(cfr. O. ebracteata.)
divaricata. *Mart. Zucc.* ⊙ Brasil.
O. pentantha. *Jacq.* var. sec. *Spr.* sed minime.)
divergens. *Benth.* (B. R. t. 1620.) 4 Mexico.
divergens. Eckl. Zeyh. O. Eckloniana.
dormiens. *Mart. Zucc.* ♄ Brasil. *S.* 189.
ebracteata. *Savign.* 4 Pr. b. sp. *D.* 52.
O. disticha. *Jacq.?* (sec. *Dec. Spr.*)
Eckloniana. *Steud.* Pr. b. sp.
O. divergens. *Eckl. Zeyh.* (non *Benth.*)
elegans. *H. B.* 4 Peru. *S.* 66. *D.* 65.
elongata. *Jacq.* 4 Pr. b. sp. *S.* 79. *D.* 141.
(cfr. O. amoena, miniata.)
enneaphylla. *Cav.* 4 Ins. Falkl. *S.* 134. *D.* 153.
erecta. Thunb. caprina.
ericoides. *Hort. Angl.* ♄ Pr. b. sp. †
eriocarpa. *Dec.* * Fret. Magellan.
Trifolium magellanicum. *Poir.*
eriorrhiza. *Zucc.* 4 Monte Vid. *S.* 147.
O. autumnalis. *St. Hil.*
erythrorhiza. *Gill.* in *Hook.* Chili.
euphorbioides. *St. Hil.* ⊙? Brasil. *S.* 180.
exaltata. *Jacq.* 4 Pr. b. sp. *S.* 15. *D.* 101.
fabaefolia. *Jacq.* 4 Pr. b. sp. *S.* 11. *D.* 90.
falcata. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
Falconiana. *Steud.* 4? Chili.
Oxalis nr. 489. *Bert.* hrb.
fallax. *Jacq.* 4 Pr. b. sp. *S.* 24. *D.* 90.
ferruginata. *Jacq.* 4 Pr. b. sp. *S.* 42. *D.* 98.
filicaulis. *Jacq.* 4 Pr. b. sp. *S.* 72. *D.* 129.
(cfr. O. microphylla.)
filifolia. *Jacq.* 4 Pr. b. sp. *S.* 28. *D.* 144.
filiformis. *H. B.* 4 N. Granad. *D.* 31.
O. nematodes. *Spr.* 99.
filiformis. Lin. Indigofera sarmentosa.
flabellifolia. *Jacq.* 4 Pr. b. sp. *S.* 130. *D.* 151.
flaccida. *Jacq.* 4 Pr. b. sp. *S.* 14. *D.* 97.

* In Annal. des scienc. natur.

flava. *Lin.* 4 Pr. b. sp. *S.* 133. *D.* 149.
O. digitata. *Poir.* var. sec. *Poir.*
floribunda. *Lehm.* 4 Brasil.
floribunda. Bot. Reg. rosea.
floribunda. Link. Mart. O. Martiana.
florida. Salisb. O. Dillenii.
fontana. *Bunge.* ⊙ China bor.
frutescens. Lin. O. Plumierii.
fruticosa. Radd. rusciformis.
fruticosa. Willd. hrb. borjensis.
fulgida. *Bot. Reg.* 4 Pr. b. sp.
fulva. St. Hil. hirsutissima.
furcata. *Lodd.* 4 Pr. b. sp.
fuscata. *Jacq.* 4 Pr. b. sp. *S.* 33. *D.* 103.
gemella. Willd. hrb. debilis.
geminata. *Hook* et *Arn.* Chili.
geniculata. *Know.* et *Westc.* 4 Pr. b. sp.
glabra. *Thunb.* 4 Pr. b. sp. *S.* 75. *D.* 139.
glandulitheca. Salisb. arcuata.
glandulosa. *Jacq.* 4 Pr. b. sp. *S.* 34. *D.* 102.
glauca. *H. B.* ♄ Fluv. Amazon. *S.* 122. *D.* 9.
O. sphacelata. *Willd.* hrb.
glauca. Rafin. O. Dillenii.
glomerata. Hook. tortuosa.
goniorrhiza. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
gracilicaulis. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
gracilis. Jacq. versicolor.
grandiflora. *Jacq.* 4 Pr. b. sp. *S.* 35.
O. variabilis γ. δ. *Dec.*
grandifolia. *Dec.* 4 N. Andalus. *D.* 70.
O. macrophylla. *H. B. S.* 61.
O. umbrosa. *Willd.* hrb. (sec. *Zucc.*)
gyrorrhiza. *Bert.* 4 Chili.
Haenkeana. *Zucc.* 4 Peru.
O. cinerea. *Zucc.*
(O. albicans. *H. B.* var. sec. *Spr.* sed falso.)
Haenkeana. Spr. melilotoides.
hedysarifolia. Radd. O. Neaei, rhomboifolia.
hedysaroides. *H. B.* ♄ Peru. Brasil. *S.* 181. *D.* 8.
O. Barrelieri. *Willd.* hrb. (sec. *Zucc.*)
O. Plumieri. *Sieber.* (sec. *Zucc.*)
O. sepium. *St. Hil. S.* 178.
Hernandesii. *Moç. Sess.* 4 Mexico. *D.* 56.
heterophylla. *Dec.* 4 Pr. b. sp. *D.* 53.
heterophylla. Eckl. Zeyh. variifolia.
hirsuta. Jacq. hirta.
hirsutissima. *Mart. Zucc.* ♄ Brasil.
O. fulva. *St. Hil.*
(O. distans. *St. Hil.* sec. *Spr.* sed minime.)
hirta. *Lin.* 4 Pr. b. sp. *S.* 84. *D.* 42.
β. P. hirsuta. *Jacq.* coll.
O. hirtella. *Jacq.*
O. sessilifolia. *Lin.*
(cfr. O. venosa.)
hirtella. Jacq. hirta.
hirtella. Willd. hrb. parvifolia.
hispida. Mart. Zucc. distans.
hispidula. *Zucc.* 4 Monte Vid. *S.* 146.
humilis. *Thunb.* 4 Pr. b. sp. *D.* 111.
O. purpurea. *Jacq.* var. *Thunb.* diss. *S.* 14.
O. variabilis. *Bot. Reg.*
humistrata. Willd. hrb. corniculata.
Jacquiniana. *H. B.* 4 Mexico. *S.* 64. *D.* 66.
javanica. *Blum.* Java.
imbricata. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
impatiens. *Arrab.* 4 Brasil.
incana. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
incarnata. *Lin.* 4 Pr. b. sp. *S.* 94. *D.* 49.
inops. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
insipida. *S. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 175.
intermedia. *Steud.* Ind. or.
Biophytum intermedium. *Wight.* (ill. p. 162.)
laburnifolia. *Jacq.* 4 Pr. b. sp. *S.* 12. *D.* 91.
laciniata. *Cav.* 4 Am. austr. *S.* 135. *D.* 154.
lacunosa. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
laevigata. *Willd.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 137. *D.* 112.
lanata. *Lin. fil.* 4 Pr. b. sp. *S.* 21. *D.* 118.
O. lanata. β. *Thunb.*
(cfr. O. obtusa.)
lancaefolia. *Jacq.* 4 Pr. b. sp. *S.* 8. *D.* 89.
lasiandra. *Zucc.* 4 Mexico.
lasiopetala. *Zucc.* 4 Monte Video. *S.* 150.
lateriflora. *Jacq.* 4 Pr. b. sp. *S.* 115. *D.* 37.
latifolia. *H. B.* 4 Mexico. *S.* 62. *D.* 69.
O. umbrosa. *Willd.* hrb. (sec. *Schlchtd.*)
latipes. *Mart.* Brasil.
laxa. *Hook.* in *Bech.* Chili.
Oxalis nr. 1200. *Bert.* hrb.
laxula. *Jacq. Link.* 4 Pr. b. sp.
O. purpurea. γ. *Thunb.* β. *Dec.* 109.
lepida. *Jacq.* 4 Pr. b. sp. *S.* 2. *D.* 84.
O. monophylla. *Lin.* var. *Eckl.*
leporina. *Jacq.* 4 Pr. b. sp. *S.* 9. *D.* 87.
leptophylla. *Zucc.* ♄ Brasil.
(O. saxatilis. *St. Hil.* sec. *Spr.* sed falso.)
libyca. *Vivian.* Ager cyren. *S.* 56.
lignosa. Willd. hrb. psoraleoides.
linearis. *Jacq.* 4 Pr. b. sp. *S.* 77. *D.* 134.
linearis. Zucc. O. Zuccariniana.
lineta. *Gill.* in *Hook.* 4 ♄ Chili.
liniflora. *Eckl. Zeyh.* 4 Pr. b. sp.
littoralis. *Eckl. Zeyh.* 4 Pr. b. sp.
O. tenella. *Lodd.*
livida. *Jacq.* 4 Pr. b. sp. *S.* 58. *D.* 75.
lobata. *Sims.* 4 Chili. *S.* 148. *D.* 79.
O. perdicaria. *Bert.*
O. tenera. *Lindl.* (et? *Spr.*)
Sassia perdicaria. *Molin.* (sec. *Bert.*) *S.* 1427. 2.
Loddigesiana. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
longiflora. *Lin.* Virgin. *S.* 68. *D.* 127.
longiscapa. Willd. hrb. peduncularis.
lotoides. *H. B.* 4 N. Granad. *S.* 104. *D.* 24.
loxensis. Willd. elegans.
lunulata. *Zucc.* 4 Mexico.
lupinifolia. *Jacq.* 4 Pr. b. sp. *S.* 131. *D.* 148.
lupulina. H. B. corniculata.
lutea. Lam. corniculata.
lutea. Moench. stricta.
luteola. *Jacq.* 4 Pr. b. sp. *S.* 46. *D.* 119.
Lyoni. Pursh. corniculata.
macrogonya. *Jacq.* 4 Pr. b. sp. *S.* 47. *D.* 121.
macromischos. *Spr.* Pr. b. sp. *S.* 157.
macrophylla. 4 *Hornem.* Pr. b. sp. *D.* 77.
O. caprina. *Thunb.* (sec. *Spr.*)
macrophylla. H. B. grandifolia.
macrorrhiza. *Gill.* in *Hook.* 4 Chili.
macrostylis. *Jacq.* 4 Pr. b. sp. *S.* 83. *D.* 38.
maculata. *Desf.* (Tabl. ed. 2. 168.) 4 Pr. b. sp.
magellanica. *Forst.* 4 Magellan. *S.* 41. *D.* 122.
(O. carnosa. *Molin.* sec. *Spr.* sed vix.)
mallobolba. *Cav.* Am. austr. *S.* 127. *D.* 146.
mandioccana. *Radd.* ♄ Brasil. *D.* 80.
O. aliena. *Spr.* 5. *D.* 81.
(cfr. O. alata.)
marginata. *Jacq.* 4 Pr. b. sp. *S.* 43. *D.* 115.
Martiana. *Zucc.* 4 Brasil.
O. bipunctata. *Hook.*
O. brasiliensis. *Bot. Cav.* (t. 1962.)
O. floribunda. *Link. Otto.*
O. spectabilis. *Hort.*
O. urbica. *St. Hil. S.* 153.
O. violacea. *Savign.* (sec. *Spr.*)
mauritiana. *Bot. Reg.* 4 Ins. Maurit.
medicaginea. *H. B.* 4 N. Grant. *S.* 106. *D.* 27.
O. adscendens. *Willd.* hrb.
megallorrhiza. *Jacq.* 4 Peru. *S.* 49. *D.* 61.
O. bicolor. *Savign.*
megapotamica. *Spr.* Brasil. *S.* 145.
melilotoides. *Zucc.* ⊙ Peru.
O. Haenkeana. *Spr.* 167.
melilotoides. St. Hil. campestris.
micrantha. *Berter.* ⊙? Chili.
microphylla. *Poir.* ⊙ N. Holl. *S.* 100. *D.* 23.
O. filicaulis. *Jacq.* var.? *Poir.*
O. hirtella. *Willd.* hrb. (sec. *Zucc.*)
O. rubens. *Haw.* (sec. *Dec. Spr.*)
microphylla. H. B. parvifolia.
mimosoides. *St. Hil.* 4 Brasil. *S.* 187.
Biophytum mimosoides. *Spach.*
miniata. *Jacq.* 4 Pr. b. sp. *D.* 138.
O. elongata β. *Willd.*
minima. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
minima. Poir. corniculata.
minuta. *Thunb.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 27. *D.* 138.
mollis. *H. B.* 4 Andes. *D.* 25.
O. rufescens. *Willd.* hrb.
(O. Lyoni. *Pursh.* sec. *Spr.* vix.)
monadelpha. Roxb. corniculata.

monophylla. *Lin.* 4 Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 83.
(cfr. O. lepida, rostrata.)
Mooniana. *Steud.* Ind. or.
Biophytum polyphyllum. *Moon.* (in *Wight.* ill. p. 162.)
multicaulis. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
multiflora. *Jacq.* 4 Pr. b. sp. *S.* 87. *D.* 44.
O. hirta. var. *Jacq.* coll.
myriophylla. *St. Hil.* 4 Brasil. *S.* 163.
nana. *St. Hil.* Brasil. *S.* 49.
natans. *Lin.* 4 Pr. b. sp. *S.* 69. *D.* 126.
Neaei. *Dec.* ♄ Mexic. Brasil. *D.* 4.
O. hedysarifolia. *Radd.* (sec. *Zucc.*)
O. puberula. *Nees. Mart.*
(nec vero: O. pentantha. *Jacq.* nec O. rhombeo-ovata. *St. Hil.* uti vult *Spr.*)
nematodes. Spr. filiformis.
nemorosa. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
nervosa. *Arrab.* ♄ Brasil.
Neuwiedii. *Zucc.* ♄ Brasil.
O. polymorpha var. f. polyantha. *Zucc.*
nidulans. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
nigrescens. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 181.
(cfr. O. Zuccariniana.)
nuda. *W. Arn.* Ceylon.
nudiflora. *Moç. Sess.* 4 Mexico. *D.* 63.
O. violacea. *Lin.* var.? *Dec.*
obtusa. *Jacq.* 4 Pr. b. sp. *S.* 20. *D.* 117.
O. lanata α. *Thunb.*
ovata. *Zucc.* ♄ Brasil. *S.* 143.
pallens. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
paludosa. *St. Hil.* 4 Brasil. *S.* 162.
palustris. *St. Hil.* 4 Brasil. *S.* 155.
(cfr. O. papilionacea.)
papilionacea. *Hffmsg. Willd.* hrb. 4? Brasil.
O. delta. *Arrab.*
O. truncata. *Willd.* hrb.
(O. palustris. *St. Hil.* sec. *Spr.* sed falso.)
parviflora. Lejeun. O. Acetosella.
parvifolia. *Dec.* ♄ Quito. *S.* 120. *D.* 32.
O. microphylla. *H. B.*
patula. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
pectinata. *Jacq.* 4 Pr. b. sp. *S.* 129. *D.* 150.
pedunclaris. *H. B.* ⊙ Quito. *S.* 102. *D.* 13.
O. longiscapa. *Willd.* hrb.
pentantha. *Jacq.* ♄ Am. austr. *S.* 113. *D.* 1.
(cfr. O. Neaei.)
pentaphylla. *Sims.* 4 Pr. b. sp. *S.* 126.
O. digitata. *Poir.* (sec. *Dec.*)
perennans. *Haw.* 4 N. Holl. *D.* 16.
Perdicaria. *Bert.* 4? Chili.
pes caprae. Lin. caprina.
pes caprae. Savign. cernua.
pilosiuscula. H. B. corniculata.
Piottae. *Colla.* (*Bot. Reg.* 1817.) 4 Pr. b. sp.
(cfr. O. punctata.)
piscularia. Hort. angl. — — †
platycaulis. *Steud.* ⊙ Chili.
Oxalis a pubescenti diversa. *Bert.* hrb. nr. 1200. (ex parte.)
platypila. *Gill.* in *Hook.* Chili.
Plumierii. *Jacq.* ♄ Am. austr. *S.* 116. *D.* 3.
O. frutescens. *Lin.*
(cfr. O. umbraticola.)
Plumierii. Sieb. hedysaroides.
polymorpha. Zucc. O. Neuwiedii, rhombeo-ovata, rosellata.
polyphylla. *Jacq.* 4 Pr. b. sp. *S.* 81. *D.* 143.
O. versicolor. *Jacq.* coll.
polyscapa. *Eckl. Zeyh.* 4 Pr. b. sp.
praecox. *Lehm.* (sem. h. Hamb. 1826.) —
pratensis. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
primulaefolia. *Radd.* Brasil. *S.* 4. *D.* 82.
O. verticillata. *Arrab.?*
prolifera. *W. Arn.* Ceylon.
Biophytum proliferum. *Wight.* ill.
prostrata. Haw. corniculata.
psoraloides. *H. B.* ♄ Brasil. *S.* 717. *D.* 2.
puberula. *Nees. Mart.* O. Neaei.
pubescens. *H. B.* 4 Peru. *S.* 103. *D.* 14.
O. bifida. *Willd.* hrb. (sec. *Zucc.*)
O. pubescens? *Bert.* hrb. nr. 487. (nec aliae.)
pubescens? Bert. 486. O. Vinaquillo.
pubescens? Bert. nr. 1199. brevicaulis.
pubescens. Bert. nr. 1200. laxa, platycaulis.
pulchella. *Jacq.* 4 Pr. b. sp. *S.* 44. *D.* 116.
punctata. *Lin.* 4 Pr. b. sp. *S.* 23. *D.* 113.
O. Piottae. *Colla.* (sec. *Spr.*)
purpurata. *Jacq.* 4 Pr. b. sp. *S.* 59. *D.* 76.
purpurea. *Jacq.* 4 Pr. b. sp. *S.* 8. *D.* 109.
(cfr. O. humilis, laxula, variabilis.)
purpurea. Lin. speciosa.
pusilla. *Jacq.* 4 Pr. b. sp. *S.* 29. *D.* 133.
pusilla. Salisb. corniculata.
quadrifida. *Hort. angl.* 4 Peru. †
quinata. *Savign.* 4 Pr. b. sp. *S.* 125. *D.* 54.
quinquepunctata. *Desf.* * 4 Pr. b. sp.
racemosa. Savign. rosea.
reclinata. *Jacq.* 4 Pr. b. sp. *S.* 80. *D.* 135.
refracta. *St. Hil.* ⊙ Brasil.
Reinwardtii. *Zucc.* Java.
O. sensitiva. *Zucc.* (tab. non descpt.)
repatrix. *Jacq.* 4 Pr. b. sp. *S.* 91. *D.* 48.
repens. *Thunb.* 4 Pr. b. sp. *S.* 90. *D.* 33.
O. stricta. *Houtt.*
(cfr. O. corniculata.)
reptans. *Soland.* Ins. Norfolk.
rhombeo-ovata. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 171.
O. polymorpha var. a. c. d. e. *Zucc.*
β? O. bifida. *Arrab.?*
(cfr. O. Neaei.)
rhombifolia. *Jacq.* 4? Caracas. *S.* 112. *D.* 12.
O. hedysarifolia. *Radd.* (sec. *Spr.*)
Richardiana. *Steud.* N. Zeeland.
O. ambigua. *Rich.* (Astrol. 296. non *Jacq.*)
rigidula. *Jacq. Link.* 4 Pr. b. sp.
O. speciosa. *Jacq.* var. *Willd. Dec. Spr.*
rosacea. *Jacq.* 4 Pr. b. sp. *S.* 89. *D.* 46.
rosea. *Jacq.* 4 Chili. *S.* 110. *D.* 36.
O. chilensis. *Pers.*
O. floribunda. *Bot. Reg.*
O. racemosa. *Savign.*
rosea. Sims. O. Simsii.
rosellata. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 174.
O. polymorpha b. dolichoides. *Zucc.*
rostrata. *Jacq.* 4 Pr. b. sp. *S.* 3. *D.* 85.
O. monophylla. *Lin.* (sec. *Eckl.*)
rubella. *Jacq.* 4 Pr. b. sp. *S.* 88. *D.* 45.
O. hirta. *Jacq.* coll. ic.
rubens. Haw. microphylla.
rubra. *St. Hil.* 4 Brasil. *S.* 151.
rubro-flava. *Jacq.* 4 Pr. b. sp. *S.* 13. *D.* 93.
rufescens. Willd. mollis.
rupestris. *St. Hil.* 4 Brasil. *S.* 152.
rusciformis. *Mikan.* ♄ Brasil.
O. fruticosa. *Radd.* S. 140.
saliciformis. *Mikan.* ♄ Brasil. *S.* 142.
sanguinea. *Jacq.* 4 Pr. b. sp. *S.* 30. *D.* 92.
sarmentosa. *Zucc.* 4 Brasil.
saxatilis. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 182.
(cfr. O. leptophylla.)
scandens. *H. B.* 4 Granat. *S.* 105. *D.* 26.
Schraderiana. *H. B.* 4 N. Granat. *S.* 63. *D.* 68.
Schiedeana. *Zucc.* 4 Mexico.
secunda. *Jacq.* 4 Pr. b. sp. *S.* 86. *D.* 41.
Selloi. Spr. in ind. O. Zuccariniana.
Sellowiana. *Zucc.* 4 Brasil.
semiglauca. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
sensitiva. *Lin.* 4 Pr. b. sp. ⊙ Ind. or. *S.* 139.
β. O. sessilis. *Hamilt.*
Biophytum sensitivum. *Dec.* p. 690.
Biophytum sessile. *Wall.*
sensitiva. Zucc. ic. O. Reinwardtii.
sepium. St. Hil. hedysaroides.
sericea. *Lin.* 4 Pr. b. sp. *S.* 52. *D.* 59.
serpens. *St. Hil.* 4 Brasil. *S.* 165.
sessilifolia. Lin. hirta.
sessilis. Hamilt. sensitiva.
sexenata. Savign. O. Commersonii.
Simsii. *Sweet.* 4 Chili.
O. rosea. *Sims.* B. Mag. (non *Jacq.*)
Smithiana. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
somnians. *Mart. Zucc.* ♄ Brasil. *S.* 190.
speciosa. *Jacq.* 4 Pr. b. sp. *S.* 39. *D.* 107.
O. purpurea. *Lin.*
β. O. sugillata. *Jacq.*
(cfr. O. rigidula.)
sphacellata. Willd. glauca.

* Tabl. ed. 2. p. 168.

squamata. *Zucc.* Chili. *S.* 169.
staphyloides. *Mart.* Brasil.
stellata. *Eckl. Zeyh.* 4 ? Pr. b. sp.
Sternbergii. *Zucc.* 4 Peru. *S.* 160.
stricta. *Lin.* 4 Eur. Amer. ⊙ *S.* 97. *D.* 19.
O. ambigua. *Salisb.*
O. corniculata. *Fl. d. Pollich.* etc. (*β. Savign.*)
Oxys lutea. *Moench.*
stricta. Houtt. corniculata.
strumosa. *Jacq.* 4 Pr. b. sp. *S.* 45. *D.* 114.
subacaulis. *Gill.* Chili.
sugillata. Jacq. speciosa.
sulphurea. *Jacq.* 4 Pr. b. sp. *S.* 36. *D.* 105.
sylvestris. Willd. versicolor.
tenella. *Jacq.* 4 Pr. b. sp. *S.* 25. *D.* 125.
tenella. Lodd. littoralis.
tenera. *Spr.* Monte Vid. *S.* 26.
(cfr. O. lobata.)
tenera. Willd. hrb. O. Jacquiniana.
tenuifolia. Lodd. O. Loddigesiana.
tetraphylla. *Cav.* 4 Mexico. *S.* 124. *D.* 142.
tetraphylla. Lk. Otto. O. Deppei.
thermarum. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
Thunbergiana. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
O. versicolor var. *Thunb.*
tomentosa. *Lin. fil.* 4 Pr. b. sp. *S.* 137. *D.* 152.
tortuosa. *Lindl.* 4 Chili.
O. glomerata. *Hook. Arn.* (sec. *Hook.*)
triangularis. *St. Hil.* 4 Brasil. *S.* 154.
trichocalyx. *Steud.* 4 Chili.
Oxalis nr. 491. *Bert.* hrb.
tricolor. *Jacq.* 4 Pr. b. sp. *S.* 16. *D.* 94.
tristis. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
truncata. Willd. hrb. papilionacea.
truncatula. *Jacq.* 4 Pr. b. sp. *S.* 22. *D.* 101.
tuberosa. *Molin.* 4 Chili. *S.* 111. *D.* 34.
tubiflora. *Jacq.* 4 Pr. b. sp. *S.* 85. *D.* 39.
β. O. canescens. *Jacq. D.* 40.
umbraticola. *St. Hil.* ♄ Brasil.
O. Plumierii. *Jacq.* (sec. *Spr.*)
umbrosa. Willd. grandifolia, latifolia.
undulata. *Jacq.* 4 Pr. b. sp. *S.* 32. *Dr.* 100.
urbica. St. Hil. O. Martiana.
variabilis. *Jacq.* 4 Pr. b. sp. *S.* 17. *D.* 108.
O. purpurea *β. Thunb.*
(cfr. O. grandiflora, humilis.)
variifolia. *Steud.* Pr. b. sp.
O. heterophylla. *Eckl. Zeyh.* (non *Dec.*)
venosa. *Savign.* 4 Afric. *D.* 51.
O. hirta. *Lin.* var. *Spr.*
versicolor. *Lin.* 4 Pr. b. sp. *S.* 78. *D.* 140.
β. O. v. sylvestris. *Willd.*
γ. O. gracilis. *Jacq.*
(cfr. O. Thunbergiana.)
versicolor. Jacq. coll. polyphylla.
verticillata. *Moç. Sess.* 4 Mexico. *D.* 17.
verticillata. Arrab. primulaefolia.
Vespertilionis. *Zucc.* Mexico.
villosa. Bbrst. corniculata.
Vinaquillo. *Steud.* ⊙? Chili.
Oxalis pubescens an nova species. *Bert.* hrb. nr. 486.
violacea. *Lin.* 4 Am. sptr. *S.* 53. *D.* 64.
Sassia tinctoria. *Molin.* (sec. *Hook.*) *S.* 1424. 1.
virginea. *Jacq.* 4 Pr. b. sp. *S.* 95. *D.* 47.
O. virginica. *Nmcltr.* ed. 1.
virginica. Steud. virginea.
virgosa. *Molin.* 4 Chili. *S.* 48. *D.* 62.
viva. Willd. hrb. dendroides.
Zuccariniana. *Steud.* ♄ Brasil.
O. linearis. *Zucc. S.* 136.
O. nigrescens *β* linearifolia. *St. Hil.*
O. Selloi. *Spr.* in ind.
nr. 89. *Gmel.* sib. O. Acetosella.

Oxerostylus. *Cass.* Silonoxerus.

OXERA. *Labil. Dietr.* 102.
Fam. Bignoniaceae. *Spr.* — Labiatae Verbeneae. *Rchbch.*
pulchella. *Labil.* ♄ N. Caledon. *Dr.* 1.
Oncoma pulchellum. *Spr.* c. p. 12. 18.

OXLEYA. *Cunnigh.*
Fam. Cedrelaceae. *Endlich.* — Meliaceae Cedreleae. *Cunningh.*
xanthoxyla. *Cunningh.* ♄ N. Holl.

Oxyacantha. *Medic.* Crataegus.

Oxyadenia. *Spreng.* Oxydenia.

Oxyandra. *Dec.* Sloanea.

OXYANTHUS. *Decand. Spr.* 822. *Dec.* IV. 376. *Dietr.* 1006.
Fam. Rubiaceae. Gardeniaceae. *Dec.* — Rubiaceae Cinchonaceae Gardeniaceae. *Endl.*
cymosus. Rchbch. Mussaenda Landia.
hirsutus. *Dec.* ♄ Sierra Leona. *D.* 3.
O. speciosus. *Sims.*
speciosus. *Dec.* Sierra Leona. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
speciosus. Ait. tubiflorus.
speciosus. Sims. hirsutus.
tubiflorus. *Dec.* ♄ Sierra Leon. *D.* 2.
O. speciosus. *Ait.*
Gardenia tubiflora. *Ait.*

OXYBAPHUS. *Herit. Spr.* 199.

Calymenia. *Pers.*

Calyxhymenia. *Ruiz. Pav.*

Vitmannia. *Turr.*
Fam. Nyctagineae. *Spr.*
aggregatus. Vahl. Allionia albida.
albidus. Sweet. Allionia albida. *Walt.* Nmcltr. I. p. 50.
angustifolius. Sweet. Allionia linearis. *Pursh.* Nmcltr. I. p. 50.
Cervantesii. *Lagas.* 4 (*Schüz. Schübl.* pl. H. Tub. 27. *Sweet.* br. fl. g. t. 34.)
chilensis. *Steud.* 4 Chili.
Calyxhymenia chilensis. *Desf.*
decumbens. Sweet. Allonia decumbens. *Spr.* Nmcltr. I. p. 50.
expansus. *Vahl.* 4 Peru. *S.* 5.
Calyxhymenia expansa. *R. P.*
glabrifolius. *Vahl.* 4 Peru. N. Hisp. *S.* 2.
Calyxhymenia glabrifolia. *Orteg.*
Myrabilis corymbosa. *Cav.*
hirsuta. Sweet. Allionia hirsuta. *Pursh.* Nmcltr. I. p. 50.
multiflorus. *Torr.* Am. sptr.
nyctaginea. Sweet. Allionia nyctaginea. *Michx.* Nomenclator I. p. 50.
ovatus. *Vahl.* 4 Peru. *S.* 3.
Calyxhymenia ovata. *R. P.*
pilosa. Sweet. Allionia ovata. *Pursh.* Nmcltr. I. p. 50.
prostratus. *Vahl.* 4 Peru. *S.* 4.
Calyxhymenia prostata. *R. P.*
viscosus. *Herit.* 4 Peru. *S.* 1.
Calyxhymenia viscosa. *R. P.*
Mirabilis viscosa. *Cav.*
Vittmannia viscosa. *Turra.*

Oxycarpus. *Lour.*
celebrica. Poir. Garcinia celebrica.
cochinchinensis. Lour. Garcinia cochinchinensis.
gangetica. Hamilt. Garcinia Cowa.
indica. Poir. Garcinia indica.
indica. Hamilt. Garcinia cornea.

Oxyceros. *Lour.*
chinensis. Lour. Randia sinensis.
horridus. Lour. Randia horrida.

Oxycoccos. *Pers.*
erectus. Pursh. Schollera erythrocarpa.
erythrocarpus. Pers. Schollera erythrocarpa.
europaeus. Pers. Schollera oxycoccos.
hispidulus. Pers. Nutt. Schollera hispidula.
macrocarpus. Pers. Schollera macrocarpa.
palustris. Pers. Schollera oxycoccos.

Oxydenia. *Nutt.*
attenuata. Nutt. Leptochloa mucronata.
filiformis Nutt. Leptochloa filiformis.
virgata. Nutt. Leptochloa virgata.

Oxydendron. *Decand.*
arboreum. Dec. Andromeda arborea.

OXYDON. *Lessing.*

Oxyodon. *Decand.* VII. 43.
Fam. Compositae Mutisiaceae. *Less.*
bicolor. *Less.* 4 N. Granat. *D.* 1.
Chaptalia runcinata. *H. B.*
Loxodon longipes. *Cass.*
Tussilago bicolor. *Willd.* hrb.

OXYGONUM. *Burch. Lindl.*
Fam. Polygoneae. *Lindl.*
— — ⊙ Pr. b. sp.

OXYGRAPHIS. *Bunge.*
Fam. Ranunculaceae. *Bunge.*
glacialis. *Bunge.* 4 Sibiria altaic.
Caltha glacialis. *Spr.* 2042. 12.

Ficaria glacialis. *Fisch. Dec.* I. 44.
Ranunculus camtschaticus. *Dec.?*

OXYLOBIUM. *Andr. Spr.* 1648. *Dec.* II. 104.
Fam. Cassieae Sophoreae. *Rchbch.* — Leguminosae Sophoreae. *Dec.* — Papilionaceae Sophoreae. *Spach.*
angustifolium. Cunn. obtusifolium.
arborescens. *R. Br.* ♄ Ins. Van Diem. *S.* 1. *D.* 1.
capitatum. *Benth.* in *Hügel.* ♄ N. Holl.
cordifolium. *Andr.* ♄ N. Cambria. *S.* 3. *D.* 3.
dilatatum. Cunngh. Spadostyles Cunninghami.
ellipticum. *R. Br.* ♄ Ins. Van Diem. *S.* 2. *D.* 2.
Callistachys elliptica. *Vent.*
Gympholobium ellipticum. *Labil.*
ferrugineum. *Lodd.* ♄ N. Holl.
obtusifolium. *Sweet.* ♄ N. Holl.
O. angustifolium. *Cunn.* mpt.
Pultenaeae. *Dec.* ♄ N. Holl. *S.* 6. *D.* 5.
Callistachya sparsa. *Cunningh.* mpt. *Benth.*
Pultenaea sylvatica. *Sieber.*
retusum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 4.
(cfr. Podolobium coriaceum.)
scandens. Benth. Podolobium scandens.
sericeum. Benth. Podolobium sericeum.
spectabile. *Endl.* ♄ N. Holl.
spinosum. *Dec.* ♄ N. Holl. *S.* 5. *D.* 4.

Oxylobus. *Moçin.*
trinervius. Moçin. Pharia trinervia.

Oxyloma. *Benth.* Erica.

Oxymeria. *Endl.* Leptomeria.

OXYMERIS. *Decand.* III. 190.
Fam. Lythrariae Melastomeae. *Rchbch.* — Melastomaceae. *Dec.*
quinquedentata. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 1.
Melastoma oxypetalum. *Schrank. Mart.*
quinquenodis. *Dec.* ♄ Brasil.
Melastoma quinquenodis. *Schrank. Mart.*

Oxymitra. *Blum.* Polyalthia.

Oxynepeta. *Benth.* Nepeta.

Oxyodon. *Dec.* Oxydon.

OXYPETALUM. *R. Brown. Spr.* 996. c. p. 111.
Fam. Asclepiadeae. *R. Br.* Cynancheae. *Endl.* — Contortae Asclepiadeae. *Spr.*
appendiculatum. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 4.
Banksii. *R. S.* ♄ ♃ Brasil. *S.* 3.
Berterianum. *Spr.* N. Granat. *S.* 6.
capitatum. *Mart.* ♃ Brasil. *S.* 11.
erectum. *Mart.* ♃ Brasil. *S.* 9.
foliosum. *Mart.* ♃ Brasil. *S.* 8.
Gothofreda. *R. S.* N. Granat. *S.* 2.
Gothofreda cordifolia. *Vent.*
megapotamicum. *Spr.* Rio Grand. *S.* 5.
microphyllum. *Hook. Arn.* Am. austr.
molle. *Hook. Arn.* Peru.
montanum. *Mart.* ♃ Brasil. *S.* 7.
riparium. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 1.
solanoides. *Hook. Arn.* Bonaria.
strictum. *Mart.* ♃ Brasil. *S.* 10.

Oxyphaeria. *Andr.* Humea.

Oxyphlomis. *Benth.* Phlomis.

Oxypogon. *Rafin.*
elegans. Rafin. Lathyrus venosus.

Oxypolis. *Rafin.*
caroliniana. Rafin. Tiedemannia teretifolia.
denticulata. Rafin. Archemora denticulata.
rigida. Rafin. Archemora rigida.
tricuspidata. Rafin. Archemora tricuspidata.
triquinata. Rafin. Angelica triquinata.

OXYRAMPHIS. *Wallich.*
Fam. Leguminosae. *Wall.* Loteae. *Meisen.*
macrostyla. *Wall.* cat. Ind. or.
Crotalaria macrostyla. *Don. S.* 2548. 98. *D.* II. p. 135. nr. 136.
sericea. *Grah.* in *Wall.* Ind. or.
virgata. *Grah.* in *Wall.* Ind. or.

OXYRIA. *Hill. Spr.* 1327.
Fam. Portulacaceae Polygoneae. *Rchbch.* — Polygoneae. *Spr.*
digyna. *Campd.* ♃ Alp. Eur. Am. Sibir.
O. reniformis. *Hook. S.* 1.
Acetosa digyna. *Mill.*
Donia digyna. *R. Br.*
Donia sapida. *R. Br.*
Lapathum digynum. *Lam.*
Lapathum nr. 1595. *Hall.* helv.
Rheum digynum. *Whlbrg.*
Rumex digynus. *Lin.*
elatior. *R. Br.* Nepal.
reniformis. Hook. digyna.

Oxys. *Moench.* Oxalis.

Oxyspermum. *Eckl. Zeyh.*
asperum. Eckl. Zeyh. Galopina Oxyspermum.

OXYSPORA. *Decand.* III. 123.
Fam. Lythrariae Melastomeae. *Rchbch.* — Melastomaceae. *Dec.*
paniculata. *Dec.* ♄ Nepal. *D.* 1.
Arthrostemma paniculatum. *Don.*
Rhexia paniculata. *Spr.* 1558. 85.
vagans. *Wall.* ♄ Ind. or.

OXYSTELMA. *R. Brown. Spr.* 982.
Fam. Asclepiadeae. *R. Brown.* Cynancheae. *Endl.* — Contortae Asclepiadeae. *Spr.*
bornuense. *R. Br.* Afr. aequin.
carnosum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 2.
esculentum. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 1.
Periploca esculenta. *Lin. fil.*
Hooperianum. *Blum.* Java.
Zippelianum. *Blum.* Java.

OXYSTOPHYLLUM. *Blume. Lindl.* p. 71.
Fam. Orchideae. *Blum.* Malaxideae. *Lindl.*
carnosum. Blum. est: Aporum concinnum. *Lindl.* in *Wall.* cat. Nmcltr. I. p. 114.
excavatum. *Blum.* ♃ Java. *L.* 3.
rigidum. *Blum.* ♃ Java. *L.* 2.

Oxytandrum. *Neck.* Apeiba.

OXYTROPIS. *Decand.* II. p. 275.

Astragalus. *Autor. Spr.* 2589.
Fam. Leguminosae Loteae, Astragaleae. *Dec.*
aciphylla. *Ledeb.* ♄ Sibir. alt.
albana. Steven. cyanea.
altaica. Pers. brevirostrata.
ambigua. *Dec.* ♃ Sibiria. *D.* 11.
O. uralensis. *Dec.* (sec. *Ledeb.*)
Astragalus ambiguus. *Pall.*
Astragalus nr. 76? *Gmel.* (sec. *Dec.*)
ampullata. *Pers.* ♃ Sibiria. *D.* 24.
O. physodes villosa. *Dec.* astrl.
Astragalus ampullatus. *Pall. S.* 168.
approximata. *Less.* Sibiria.
arctica. *R. Br.* ♃ Ins. Melville. *D.* 8.
Astragalus arcticus. *Spr.* 228.
argentata. *Pers.* ♃ Deserta Kirgisorum. *D.* 10.
Astragalus argentatus. *Pall. S.* 216.
argentata. Pursh. Astragalus missouriensis.
argyraea. *Dec.* ♃ Montes Altaici. *D.* 5.
O. argyrophylla. *Ledeb.*
argyrophylla. Ledeb. argyraea.
baicalia. *Pers.* ♃ Lacus Baical. *D.* 31.
Astragalus baicalia. *Pall. S.* 304.
Astragalus nr. 79. *Gmel.* sib.
bicolor. *Bunge.* ♃ China bor.
borealis. *Dec.* ♃ Ad Sinum St. Laurentii. *D.* 2.
brevicaulis. *Ledeb.* ♃ Sibir. alt.
brevirostra. *Dec.* ♃ In montibus altaicis et Sibiriae. *D.* 21.
O. altaica. *Pers.*
Astragalus altaicus. *Pall. S.* 217.
Astragalus brevirostris. *Dec.*
caespitosa. *Pers.* ♃ In Dahuria. *D.* 23.
O. physodes glabra. *Dec.*
Astragalus caespitosus. *Pall. S.* 167.
Astragalus vesicarius. *Pall.* it.
campestris. *Dec.* ♃ In montosis Europ. *D.* 27.
Astragalus campestris. *Lin.*
Astragalus nr. 406. *Hall.*
Phaca campestris. *Whlbrg. S.* 2588. 15.
β. O. c. viscosa. *Dec.*
Astragalus foetidus. *Vill.* sec. *Spr.*
Astragalus viscosus. *Vill. S.* 178.
γ. O. c. sulphurea. *Fisch.* In Sibiria.
(cfr. O. sordida.)
candicans. *Dec.* ♃ In Sibiria orient. *D.* 16.
Astragalus candicans. *Pall. S.* 191.
caudata. *Dec.* ♃ Ad montes Altaicos. *D.* 17.
O. soongarica. *Dec.* var. *Ledeb.*
Astragalus caudatus. *Pall. S.* 205.
Astragalus spicatus. *Pall.* it.
coerulea. *Dec.* ♃ Sibiria ad lacum Baical. *D.* 7.
O. curvirostris. *Turtsch.*

Astragalus baicalensis. *Pall.*
Astragalus coeruleus. *Pall.* it.
Astragalus nr. 71. *Gmel.* sib. sec. *Dec.*
coerulea. Turtsch. filiformis.
curviflora. Turtsch. coerulea.
cyanea. *Bbrst.* 2|. Iberia. Helv. *D.* 3.
O. montana. *Steven.*
Astragalus montanus. *Bbrst.*
(cfr. Phaca lapponica.)
deflexa. *Dec.* 2|. In montibus Baicalens. *D.* 46.
Astragalus deflexus. *Pall.*
Astragalus hians. *Jacq.*
Astragalus parviflorus. *Lam. S.* 129.
Astragalus retroflexus. *Pall.*
Tium hians. *Moench.*
dichoptera. *Dec.* 2|. Sibiria? *D.* 50.
diffusa. *Ledeb.* 2|. Sibir. alt.
O. glabra. *Dec.?* (sec. *Ledeb.*)
dubia. *Turtsch.* Sibir. baical.
filiformis. *Dec.* 2|. Dahuria. *D.* 12.
O. coerulea. *Turtsch.* (non *Dec.*)
(non Astragalus tauricus. *Pall.*)
Fischeri. Dec. floribunda.
floribunda. *Dec.* ♂ Deserta Tatariae. *D.* 44.
O. Fischeri. *Dec.* 47.
O. longicuspis. *Ledeb.*
O. tenella. *Dec.* 49.
O. teres. *Dec.* 43.
O. versicolor. *Fisch.*
Astragalus floribundus. *Pall. S.* 56.
Astragalus teres. *Spr.* 72.
foetida. *Dec.* 2|. Alpes Helv. Pedem. Delph. *D.* 28.
Astragalus foetidus. *Vill.*
Astragalus Halleri. *All.*
Astragalus nr. 407. *Hall.*
Phaca viscosa. *Clairv.*
(cfr. O. campestris.)
follicularis. Pers. Astragalus follicularis.
glabra. *Dec.* 2|. Sibiria. *D.* 45.
(cfr. O. diffusa.)
Gmelini. Fisch. longirostra.
grandiflora. *Dec.* 2|. Sibiria. *D.* 15.
Astragalus grandiflorus. *Pall.*
β. O. g. carnea. *Dec.*
Astragalus dahuricus. *Patr.* hrb.
γ. O. g. leptoptera. *Dec.*
O. grandiflora. *Fisch.* in litt.
hedysaroides. Pers. Astragalus hedysaroides.
hirta. *Bunge.* 2|. China bor.
inaria. *Dec.* 2|. In Tataria ad fluv. Inar. *D.* 32.
Astragalus inarius. *Pall.*
Astragalus linearius. *Willd.*
inaria. Ledeb. pumila.
intermedia. *Bunge.* (Linn. XIV. Lit. 120.) Sibir.
Lamberti. *Pursh.* 2|. Ad fluv. Missouri Am. septr. *D.* 14.
Astragalus Lamberti. *Spr.* 194.
lanata. *Dec.* ♄ Sibiria. *D.* 35.
Astragalus dasyphyllus. *Pall.* astr. *S.* 156.
Astragalus nr. 81. *Gmel.* sib.
Phaca lanata. *Pall.* it.
Phaca sibirica. *Lin. fil.*
lapponica. Gaud. Phaca lapponica.
leptophylla. *Pall.* 2|. Sibiria. *D.* 22.
Astragalus leptophyllus. *Pall.* (non *Desf.*) *S.* 175.
Astragalus nr. 68. *Gmel.* sib.
leucantha. *Pers.* 2|. Sibiria. *D.* 9.
Astragalus leucanthus. *Pall. S.* 192.
Astragalus nr. 75. *Gmel.* sib.?
leucopodia. Ledeb. squamulosa.
longicuspis. Ledeb. floribunda.
longirostra. *Dec.* 2|. Sibiria Baicalens. *D.* 20.
O. Gmelini. *Fisch.*
microphylla. *Dec.* 2|. Sibiria. *D.* 30.
Astragalus diphyllus. *Lam.*
Astragalus microphyllus. *Pall.*
Astragalus polyphyllus. *Willd. S.* 154.
Phaca microphylla. *Pall.* it.
microtriche. *Bunge.* 2|. Sibir. alt.
montana. *Dec.* 2|. In montosis Europae. *D.* 1.
Astragalus montanus. *Lin.*
Astragalus nr. 408. *Hall.*
Phaca montana. *Crantz. S.* 2588. 13.
montana. Spr. fl. h. Astragalus hypoglottis.
montana. Steven. cyanea.

myriophylla. *Dec.* 2|. Sibiria. *D.* 37.
Astragalus myriophyllus. *Pall.*
Astragalus verticillaris. *Lin.? S.* 135.
Phaca myriophylla. *Pall.* it.
nigrescens. *Fisch.* 2|. Sibiria. *D.* 25.
Astragalus nigrescens. *Pall. S.* 75.
nitens. *Turtsch.* Sibir. baical.
oligantha. *Bunge.* 2|. Sibir. alt.
oxyphylla. *Dec.* 2|. Sibiria. Dahuria. *D.* 38.
Astragalus oxyphyllus. *Pall. S.* 150.
Phaca oxyphylla. *Pall.* it.
Pallasii. *Pers.* ⊙ Tauria. *D.* 42.
Astragalus lanatus. *Pall. S.* 96.
physocarpa. *Ledeb.* 2|. Sibir. alt.
physodes. Dec. ampullata, caespitosa.
pilosa. *Dec.* 2|. Europ. Taur. Sibir. *D.* 41.
Astragalus pilosus. *Lin. S.* 53.
Astragalus nr. 52. *Gmel.* sib.
Astragalus nr. 411. *Hall.*
polyphylla. *Ledeb.* 2|. Sibir. alt.
prostrata. *Dec.* 2|. Sibiria. *D.* 36.
Astragalus dahuricus. *Pall.*
Astragalus dalguricus. *Spr.* 151.
Astragalus dalguricus. *Willd.*
Phaca prostrata. *Lin. fil.*
pumila. *Fisch.* 2|. Ad fluvium Juan. *D.* 33.
O. inaria. *Ledeb.* fl. alt. (non *Dec.* sec. *Bunge.*)
pumila. Ledeb. stenophylla.
setosa. *Dec.* 2|. Montes Altaici. *D.* 13.
Astragalus setosus. *Pall. S.* 189.
songarica. *Dec.* 2|. Sibiria austr. *D.* 18.
Astragalus songaricus. *Pall. S.* 206.
(cfr. O. caudata.)
sordida. *Dec.* 2|. Norwegia. Helv. Tyrol. *D.* 4.
O. campestris β sordida. *Koch.*
O. montana var.? *Dec.*
Astragalus sericeus α. *Lam.* fl. fr.
Astragalus sordidus. *Willd.*
Astragalus tyrolensis. *Sieb.*
Astragalus uralensis. *Vahl.* fl. d.
squamulosa. *Dec.* 2|. Dahuria. *D.* 29.
O. leucopodia. *Ledeb.* (sec. *Bunge.*)
Astragalus squamulosus. *Poir. S.* 172.
stenophylla. *Bunge.* 2|. Sibir. alt.
O. pumila. *Ledeb.* fl. alt. (non *Dec.*)
subverticillaris. *Ledeb.* ♄ Sibir. alt.
sulphurea. *Ledeb.* 2|. Sibir. alt.
sulphurea. Fisch. campestris.
sylvatica. *Dec.* 2|. Dahuria. Sibir. *D.* 19.
Astragalus sylvaticus. *Willd. S.* 153.
Astragalus sylvicolus. *Pall.*
Phaca sylvatica. *Pall.* it.
taurica. Pers. Astragalus tauricus.
tenella. Fisch. floribunda.
teres. Dec. floribunda.
tragacanthoides. *Fisch.* ♄ Montes Altaici. *D.* 40.
triphylla. *Pers.* 2|. Insulae lacus Baical. Dahuria. *D.* 26.
Astragalus triphyllus. *Pall. S.* 221.
tuberculata. Turtsch. Astragalus muricatus.
uncata. Pers. Astragalus uncatus.
uralensis. *Dec.* 2|. Sibiria. *D.* 6.
Astragalus uralensis. *Lin.*
Astragalus nr. 76. *Gmel.* sib. (sec. *Ledeb.*)
β. O. u. sericea. *Dec.* Pyren. Scot. Taur. Alp. Helv. Austr.
Astragalus uralensis. *Jacq.*
Astragalus velutinus. *Sieber.* hrb. austr.
Astragalus nr. 410. *Hall.*
Phaca uralensis. *Whlbrg. S.* 2588. 16.
vaginata. *Fisch.* 2|. Sibiria altaica. *D.* 48.
O. floribunda. *Dec.?* (sec. *Ledeb.*)
versicolor. Fisch. floribunda.
verticillaris. *Dec.* 2|. Sibiria. *D.* 34.
Astragalus verticillaris. *Lin.?*
Astragalus nr. 80. *Gmel.* sib.
(cfr. O. myriophylla.)
viscosa. *Turtsch.* Sibir. baical.

OXYURA. *Dec.* V. 693.
Fam. Compositae Madieae. *Lindl.* — Compositae Senecionideae. *Dec.*
chrysanthemoides. *Dec.* ⊙ N. Californ. *D.* 1.

OXYEDAEA. *Decand.* V. 376.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*

buphthalmoides. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 2.
Buphthalmum trifolium. *Poepp.*
verbesinoides. *Dec.* ♄ Caracas. *D.* 1.
OZODIA. *Wight. Arn.*
Fam. Umbelliferae Scandicineae. *W. A.*
foeniculacea. *W. A.* Ind. or.
Ozophyllum. *Schreb.*
foetidum. Raeusch. Ticorea foetida.
trifoliatum. Willd. Ticorea foetida.
OZOTHAMNUS. *R. Brown. Dec.* VI. 164.
Euozothamnus. *Dec.* nr. 8—12.
Faustula. *Cass. Dec.* nr. 1.
Petalolepis. *Cass.*
Fam. Compositae Carduaceae Vernoniaceae. *Loudon.* — Compositae Senecionideae. *Dec.* — Synantherae Inuleae. *Cass.*
adnatus. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 11.
cinereus. *R. Br.* ♄ Terra Diemen. *D.* 6.
Chrysocoma cinerea. *Labil. S.* 2670. 16.
diosmaefolius. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 10.
O. ericifolius. *Cunningh.*
Gnaphalium diosmaefolium. *Vent. S.* 2724. 64.
Gnaphalium piluliferum. *Hort.*
Gnaphalium rosmarinifolium. *Spr.* 2724. 62.
Helichrysum diosmaefolium. *Less. Don.*
Metalasia rosmarinifolia. (*Autor?*)
ericifolius. Cunningh. diosmaefolius.
ferrugineus. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 4.
Chrysocoma ferruginea. *Spr.* 2670. 6.
Eupatorium ferrugineum. *Labil.*
Helichrysum ferrugineum. *Less.*
Petalolepis ferruginea. *Cass.*
obcordatus. *Dec.* ♄ Ins. Diemen. *D.* 8.
pinifolius. *R. Br.* ♄ N. Zeeland. *D.* 12.
Calea pinifolia. *Forst.*
purpurascens. *Dec.* ♄ Terra Diemen. *D.* 5.
reticulatus. *Dec.* ♄ Terra Diemen. *D.* 1.
Chrysocoma reticulata. *Labil.*
Faustula reticulata. *Cass.*
Gnaphalium reticulatum. *Spr.*
Helichrysum reticulatum. *Less.*
rosmarinifolius. *R. Br.* ♄ Ins. Diemen. *D.* 3.
Eupatorium rosmarinifolium. *Labil.*
Helichrysum rosmarinifolium. *Less.*
Petalolepis rosmarinifolia. *Cass.*
rufescens. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 9.
thyrsoideus. *Dec.* ♄ Terra Diemen. *D.* 7.
turbinatus. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 2.

P.

Pachidendron. *Haw*
africanum. Haw. Aloe africana.
angustifolium. Haw. Aloe angustifolia.
ferox. Haw. Aloe ferox.
Principis. Haw. Aloe Dyckiana.
pseudoafricanum. Haw. Aloe africana.
pseudoferox. Haw. Aloe subferox.
supralaeve. Haw. Aloe supralaevis.
Pachila. *Rafin.* Erucaria.
Pachira. *Aubl.*
aquatica. Aubl. Carolinea princeps.
grandiflora. Juss. Carolinea grandiflora.
insignis. Savign. Carolinea insignis.
nitida. H. B. Carolinea princeps.
PACHITES. *Lindl.* p. 301.
Fam. Orchideae Ophrydeae. *Lindl.*
appressa. *Lindl.* 2↳ Pr. b. sp.
Pachyantaeris. *Griseb.* Hiraea.
Pachycalyx. *Klotzsch.*
glaber. Klotzsch. Simocheilus glaber.
hispidus. Klotzsch. Simocheilus hispidus.
inaequalis. Klotzsch. Simocheilus glaber.
pubescens. Klotzsch. Simocheilus Ecklonianus.
PACHYCARPUS. *E. Meyer.*
Fam. Asclepiadeae. *E. Mey.* Cynancheae. *Endl.*
albus. *Meyer.* Afr. austr.
appendiculatus. *Mey.* Afr. austr.
concolor. *Mey.* Afr. austr.
coronarius. *Mey.* Afr. austr.
crispus. *Mey.* Afr. austr.
Asclepias crispa. *Lin.*
Asclepias undulata. *Lin.* syst.
Gomphocarpus crispus. *R. Br. S.* 980. 2.
dealbatus. *Mey.* Afr. austr.
gomphocarpoides. *Mey.* Afr. austr.
grandiflorus. Mey. Xysmalobium grandiflorum.
humilis. *Mey.* Afr. austr.
ligulatus. *Mey.* Afr. austr.
marginatus. *Mey.* Afr. austr.
orbiculatus. *Mey.* Afr. austr.
reflexus. *Mey.* Afr. austr.
rigidus. *Mey.* Afr. austr.
vexillatus. *Mey.* Afr. austr.
viridiflorus. *Mey.* Afr. austr.
PACHYCENTRIA. *Blum.* (Flora 1831. 519.)
Fam. Melastomaceae. *Blum.*
constricta. *Blum.* ♄ Java.
Melastoma constricta. *Blum. D.* III. 149. nr. 47.
varingaefolia. *Blum.* ♄ Java.
Melastoma varingaefolia. *Blum. D.* l. c. nr. 46.
Pachyderis. *Cassin.*
oblongifolia. Cass. Pteronia leptolepis.
Pachyderma. *Blum.* Stereoderma.
PACHYLAENA. *Don. Dec.* VII. 32.
Fam. Compositae Labiatiflorae. *Don.* — Compositae Mutisiaceae. *Dec.*
atriplicifolia. *Don.* 2↳ Chili. *D.* 1.

PACHYLEPIS. *Less. Dec.* VII. 98.
Fam. Compositae Cichoraceae. *Less.*
Kalmii. *Less.* ⊙ Am. sptr. *D.* 1.
Hieracium Kalmii. *Lin.* (non *Symons.*)
Sclerolepis Kalmii. *Monnier.*
Pachylepis. *Brongn.*
juniperoides. Brongn. Taxodium juniperoides.
Pachylobium. *Benth.* Dioclea.
PACHYLOBUS. *G. Don.*
Fam. Juglandeae. *Don.*
edulis. *Don.* ♄ Ins. St. Thomas.
PACHYLOMA. *Dec.* III. 122.
Fam. Lythrarieae Melastomaceae. *Rchbch.* — Melastomaceae. *Dec.*
coriaceum. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 1.
Rhexia Pachyloma. *Mart.*
β. Rhexia bicuspis. *Schrank.*
γ. Rhexia Amazonum. *Schrank.*
Pachylophis. *Spach.*
Nuttalliana. Spach. Oenothera caespitosa.
Pachyne. *Salisb.*
spectabilis. Salisb. Phajus grandifolius.
PACHYNEMA. *R. Brown. Spr.* 1701. *Dec.* I. 70.
Fam. Dilleniaceae. *R. Br.* — Ranunculaceae Dillenieae. *Rchbch.*
complanatum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1.
Pachyneurum. *Bunge.*
grandiflorum. Bunge. (Linn. XIV. 121.) est:
Braya Meyeri. *Ledeb.* fl. alt supl.
Draba grandiflora. *C. A. Mey.* (Nmcltr. I. p. 527.)
Eutrema piliferum. *Turcz.*
Pachynotum. *Dec.* Mathiola.
Pachyphragma. *Dec.* Thlaspi.
PACHYPHYLLUM. *Humb. Bonpl. Spr.* 3010. *Lindl.* p. 208.
Fam. Orchideae. *H. B.* Vandeae. *Lindl.*
distichum. *H. B.* 2↳ Peru. *S.* 1. *L.* 1.
echinocarpum. *Spr.* 2↳ Am. austr. *S.* 2.
Cymbidium echinocarpum. *Sw.*
Dichaea echinocarpa. *Lindl.*
Epidendrum echinocarpum. *Sw.*
Limodorum pendulum. *Aubl.*
PACHYPLEURUM. *Ledeb.*
Fam. Umbelliferae. *Ledeb.*
alpinum. *Ledeb.* 2↳ Sibir. alt.
simplex. Rchbch. Gaya simplex.
Pachypodium. *Lindl.*
glabrum. Don. Belonites bispinosa. *E. Mey.* Nmcltr. I. p. 196.
succulentum. Lindl. Belonites succulenta.
tomentosum. Don. Belonites succulenta. *E. Mey.* Nomenclatr. I. p. 196.
tuberosum. Lindl. Belonites succulenta.
Pachypodium. *Webb.* et *Berth.*
Columnae. Webb. Sisymbrium Columnae.
erysimoides. Webb. Sisymbrium erysimoides.
Pachyptera. *Decand.* mpt. (Bignoniae species.)

PACHYRRHIZOS. *Rich. Spr.* c. p. 264. *Dec.* II. 402.
Fam. Leguminosae Phaseoleae. *Rich.* — Papilionaceae Fabaceae. *Rchbch.* — Papilionaceae Phaseoleae. *Spach.*
angulatus. *Rich.* ♄ Ind. or. Ins. Molucc. *S.* 2. *D.* 1.
Dolichos bulbosus. *Lin.*
Stizolobium bulbosum. *Spr.* 2564. 8.
montanus. *Dec.* ♄ Cochinch. *S.* 3. *D.* 3.
Dolichos montanus. *Lour.*
Stizolobium montanum. *Spr.* 2564. 9.
trilobus. *Dec.* ♄ China. *S.* 4. *D.* 2.
Dolichos trilobus. *Lour.*
tuberosus. *Spr.* ♄ Martinic. *S.* 1.
Dolichos tuberosus. *Lam. Dec.* II. 397. 5.
Stizolobium tuberosum. *Spr.* 2564. 7.

PACHYRYNCHUS. *Dec.* VI. 255.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
xeranthemoides. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.

Pachysa. *G.* et *D. Don.*
ardens. Don. Erica ardens.
aristata. Don. Erica Vernix.
baccans. Don. Erica baccans.
formosa. Don. Erica formosa.
glomiflora. Don. Erica reflexa.
Lambertiana. Don. Erica physodes.
physodes. Don. Erica physodes.
Vernix. Don. Erica Vernix.
vesicularis. Don. Erica vesicularis.

PACHYSANDRA. *Michx. Spr.* 3102. *Dietr.* 694.
Fam. Euphorbiaceae. *Juss.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.* — Tricoccae. *Spr.*
coriacea. Hook. Sarcococca pruniformis.
procumbens. *Michx.* 2 ♄ Am. sptr. *S.* 1. *Dr.* 1.

PACHYSTEMON. *Blum.*
Fam. Euphorbiaceae Crotoneae. *Blum.*
trilobum. *Blum.* ♄ Java.

PACHYSTOMA. *Blum.*
Fam. Orchideae. *Blum.*
pubescens. *Blum.* 2 Java.

Pachystylum. *Dec. Eckl. Zeyh.*
glabrum. Eckl. Zeyh. Heliophila glabra.

Pachytorus. *Griseb.* Tetrapteris.

Pacouria. *Aubl.*
Gudara. Hamilt. Willughbeia Gudara.
guianensis. Aubl. Willughbeia scandens.

PACOURINA. *Aubl. Dec.* V. 14.

Meisteria. *Scop.*
Fam. Cynarocephalae. *Juss.* — Compositae Cynareae. *Spr.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Compositae Vernoniaceae. *Dec.* — Synantherae Vernonieae. *Cass.*
cirsiifolia. *H. B.* 2 Quito. *D.* 2.
Acilepis cirsiifolia. *Spr.* 2649. 2.
Pacourinopsis dentata. *Cass.*
Vernonia cirsiifolia. *Less.*
edulis. *Aubl.* 2? Guiana. *D.* 1.
Haynea edulis. *Willd. S.* 2658. 1.
Pacourinopsis integrifolia. *Cass.*
Vernonia edulis. *Less.*

Pacourinopsis. *Cass.*
dentata. Cass. Pacourina cirsiifolia.
integrifolia. Cass. Pacaurina edulis.

Padavara. *Dec.* Morinda.

Padota. *Adans.* Marrubium Alysson.

Padus. *Lin. Mill. Moench.*
avium. Mill. Prunus Padus.
caroliniana. Mill. Prunus caroliniana.
eglandulosa. Moench. Prunus lusitanica.
germanica. Borckh. Prunus Padus.
Laurocerasus. Mill. Prunus Laurocerasus.
Mahaleb. Borckh. Prunus Mahaleb.
nana. Borckh. Prunus Padus.
oblonga. Moench. Prunus virginiana.
serotina. Borckh. Prunus serotina.
virginiana. Mill. Prunus serotina.
virginica. Borckh. Prunus virginica.

PAEDERIA. *Lin. Spr.* 727. *Dec.* IV. 471. *Dr.* 976.
Fam. Apocyna. *Rül.* — Campylophyta. *Neck.* — Contortae Apocyneae. *Rchbch.* — Contortae Carisseae. *Spr.* — Rubiaceae. *Juss.* Paederieae. *Dec.*
aestivalis. Hamilt. foetida.
autumnalis. Hamilt. foetida.
brasiliana. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 9. *Dr.* 9.
P. erecta. *Spr.* (non *Roxb.*) *S.* 2.
erecta. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 5. *Dr.* 5.
P. Roxburghii. *Spr.* 7.
(Alius generis et familiae. *Wight.* et *Arn.*)
erecta. Spr. brasiliana.
foetida. *Lin.* ♄ Ind. or. Japan. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
P. aestivalis. *Hamilt.* hrbr.
P. autumnalis. *Hamilt.* hrbr. (ex *Wall.* cat.)
Apocynum foetidum. *Burm.*
Crawfurdia paniculata. *Griseb.*
Gentiana scandens. *Lour.* (sec. Hrb. *Lour.* ex *Poir.* in Dict. d. sc. nat.)
Psychotria volubilis. *Roxb.* mus. ind.
fragrans. Lam. Landolphia owariensis.
lanuginosa. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Lingua. *Bojer.* ♄ Ins. Maurit.
Lygodysodea Lingua. *Bojer.*
macrocarpa. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
owariensis. Spr. Landolphia owariensis.
recurva. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 6. *D.* 2. *Dr.* 2.
(Alius generis et familiae. *Wight.* et *Arn.*)
Roxburghii. Spr. erecta.
secundiflora. Poir. Manettia secundiflora.
sessiliflora. *Poir.* 2 ♄ Ins. Maurit. *S.* 3. *D.* 8. *Dr.* 8.
ternata. *Wall.* ♄ Ind. or. *S.* 8. *D.* 6. *Dr.* 6.
(Alius generis et familiae. *Wight.* et *Arn.*)
tetrandra. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
tomentosa. *Blum.* ♄ Java. *D.* 3. *Dr.* 3.
Valli-Kara. *Juss.* ♄ Malab. *D.* 7. *Dr.* 7.
Hondbessen. *Adan.*
Reussia tomentosa. *Dennst.*
verticillata. *Blum.* ♄ Java. *D.* 4. *Dr.* 4.

PAEDEROTA. *Lin. Spr.* 81. *Dietr.* 64.
Bonarota. *Adans.*
(**Leptandra.** *Nutt.* sec. *Benth.*)
Fam. Chasmatophyta. *Neck.* — Personatae. *Adans. Cassel.* — Primulaceae. *Spr.* — Ringentes angiospermae. *Crantz.* — Rhinanthideae. *Dumort.* — Ringentes Veronicae. *Rül.* — Scrophularinae. *Juss.* Veroniceae. *Benth.*
Ageria. *Lin.* 2 Alp. Austr. Ital. *S.* 2. *Dr.* 1.
P. Bonarota. *Jacq.* hort.
P. lutea. *Lin. fil.*
P. urticaefolia. *Brign.*
Bonarota chamaedrifolia. *Scop.*
Wulfenia Ageria. *Smith.*
Amherstiana. *Wall.* Ind. or.
angustifolia. *Turtsch.* Sibir. baical.
bonae spei. Lin. Diascia Bergiana.
Bonarota. *Lin.* 2 Alp. Ital. Austr. *S.* 1. *Dr.* 3.
P. coerulea. *Lin. fil.*
Veronica Bonarota. *Lin.*
Wulfenia Bonarota. *Smith.*
β. P. chamaedrifolia. *Brign.*
Bonarota. Jacq. hort. P. Ageria.
chamaedrifolia. Brign. P. Bonarota.
chamaedrifolia. Koen. Microcarpea chamaedrifolia.
coerulea. Lin. P. Bonarota.
humilis. *Willd.* Sibir. altaic. *Dr.* 4.
lutea. Lin. fil. P. Ageria.
minima. Retz. Microcarpaea muscosa.
minima. Wight. Justicia rivinoides.
nudicaulis. Lam. Wulfenia carinthiaca.
obliqua. Dietr. Wulfenia obliqua.
racemosa. Houtt. Hemimeris montana.
urticaefolia. Brign. P. Ageria.
variegata. *Raeusch.* Ins. Maurit. †
Wulfenia. Lam. Wulfenia carinthiaca.
Zannichellii. *Brign.* 2 Carinth. *Dr.* 2.
P. Ageria. *Lin.* var. *Spr.*
P. Bonarota. *Lin.* var. *Uechtr.*

Paeon. *Dec.* Paeonia.

PAEONIA. *Lin. Spr.* 1984. *Dec.* I. 65.*
Moutan. *Dec.* nr. 1.
Paeon. *Dec.* nr. 2—16.
Fam. Mutisiliquae. *Lin.* Ranunculi. *Rül.* — Polyantherae. *Roy.* — Ranunculaceae. *Lin.* — Synathrophyta. *Neck.*
albiflora. *Pall.* 2 Sibir. Tart. *S.* 2. *D.* 9.
P. edulis. *Salisb.*

* Cnfr. Hortus Dyckensis 366. sqts.

P. sinensis. *Hort.*
Paeonia nr. 13. *Gmel.* sib.*
albiflos. *Sabin.* 4 — —
(non P. albiflora. *Pall.*)
anomala. *Lin.* 4 Sibir. *S.* 3. *D.* 8.
P. laciniata. *Pall.* fl. ros.
P. lobata. *Pall.* it.
P. quinquecapsularis. *Pall.* it.
P. sibirica. *Pall.* fl. ros. tab.
Paeonia nr. 14. *Gmel.* sib.
arborea. Don. P. Moutan.
arietina. *Anders.* 4 Oriens. *S.* 11. *D.* 13.
P. cretica. *Autor.*
bannatica. Roch. pubens.
Baxteri. *Sabin.* 4 — —
Brownii. *Dougl. Hook.* 4 Am. sptr.
byzantina. Hort. decora.
commutata. *Wender.* (Sem. H. Marb. 1825.) 4 — —
P. officinalis. *Lin.* var. *Hort.*
corallina. *Retz.* 4 Europ. *S.* 6. *D.* 2.
P. foemina. *Mill.* (sec. *Dec.*)
P. integra. *Murr.*
P. mascula. *Desf.* (et *Mill.* sec. *Anders.*)
P. officinalis β mascula. *Lin.*
P. triternata. *Pall.* (sec. *Bbrst.*)
coriacea. *Boiss.* 4 Hispan.
cretica. Autor. arietina, flavescens.
daurica. *Anders.* 4 Dauria. Taur. *S.* 7.
P. rotundifolia. *Hort.*
P. triternata. *Pall.* (sec. *Dec.*)
decora. *Anders.* 4 Thrac. Taur. *S.* 10.
P. byzantina. *Hort.*
edulis. Salisb. albiflora.
elegans. *Sabin.* 4 — —
Emodi. *Wall.* 4 Ind. or.
erecta. *Sabin.* 4 — —
festa. *Hort. Loud.* 4 — —
P. Makoya. *Marnock.*
festiva. Tausch. officinalis.
fimbriata. *Hort. angl.* 4 Asia.
flavescens. *Presl.* 4 Sicilia.
P. cretica. *Bot. Reg.* (t. 819.)
foemina. Desf. lanceolata.
foemina. Mill. corallina.
foliosa. *Sabin.* 4 — —
fruticosa. Dum. Cours. P. Moutan.
fulgida. *Sabin.* 4 — —
hirsuta. Mill. humilis.
humilis. *Retz.* 4 Hispan. *S.* 9. *D.* 11.
β. P. hirsuta. *Mill.*
P. villosa. *Desf.*
(cfr. P. tatarica.)
humilis. Willd. En. paradoxa.
hybrida. Pall. tenuifolia.
integra. Murr. corallina.
intermedia. *C. A. Mey.* 4 Sibir.
P. laciniata. *Sievers.* in *Pall.* Beitr.
laciniata. Pall. anomala.
laciniata. Siev. intermedia.
laciniata. Willd. tenuifolia.
lanceolata. *Salm.* (Hort. Dyckr. 367.) 4 — —
P. foemina. *Desf. H. Par.*
lobata. *Desf.* 4 Lusitan. *D.* 5.
P. lusitanica. *Mill.*
P. officinalis. *Brot.* (et *Lin.* sec. *Spr.*)
lobata. Pall. anomala.
macrophylla. *Sabin.* 4 — —
Makoya. Marn. festa.
mascula. Desf. corallina.
mascula. Mill. officinalis.
microcarpa. *Salm.* (H. Dyck. 368.) 4 — —
mollis. *Anders.* 4 Sibir. *S.* 14. *D.* 16.
Moutan. *Sims.* ♄ China. *S.* 1. *D.* 1.
P. arborea. *Don.*
P. fruticosa. *Dum. Cours.*
P. officinalis. *Lour. Thunb.* jap.
P. suffruticosa. *Andr.*
β. P. papaveracea. *Andr.*
(cfr. P. commutata.)**

multifida. *Salm.* (H. Dyck. 369.) 4 — —
nemoralis. Salisb. officinalis.
officinalis. *Retz. Willd.* 4 Europ. *S.* 5. *D.* 3.
P. foemina. *Desf.*
P. mascula. *Mill.*
P. nemoralis. *Salisb.*
P. officinalis α foemina. *Lin.*
P. rubra. *Hort.*
(cfr. P. corallina.)*
officinalis. Brot. lobata.
officinalis. Falk. intermedia.
officinalis. Gouan. peregrina.
officinalis. Hayne. paradoxa.
officinalis. Lour. Thunb. P. Moutan.
papaveracea. Andr. P. Moutan.
paradoxa. *Anders.* 4 Eur. austr. *S.* 15. *D.* 15.
P. humilis. *Willd.* En.?
P. officinalis. *Hayne.*
P. peregrina. *Smith.* in *Rees. Dec.* fl. fr.
P. promiscua. *Rchbch.*
β. P. tatarica. *Mill.*
peregrina. *Mill. Sims.* 4 Oriens. *S.* 12. *D.* 14.
P. officinalis. *Gouan. Savi.*
P. promiscua. *Tausch.*
β. P. sessiliflora. *Bot. Mag.***
promiscua. Rchb. paradoxa.
promiscua. Tausch. peregrina.
pubens. *Sims.* 4 Austr. Bannat.
P. bannatica. *Rochel.*
P. rosea. *Host.?*
quinquecapsularis. Pall. anomala.
rosea. Host. pubens.
rotundifolia. Hort. daurica.
rubra. Hort. officinalis.
Russi. *Bivon.* 4 Sicil. *S.* 8. *D.* 10.
sessiliflora. *Sims.* 4 Eur. austr.
P. villosa. *Sweet.* (non *Desf.*)
sinensis. Hort. albiflora.
splendens. *Sabin.* 4 — —
subternata. *Salm.* (H. Dyck. 367.) 4 — —
suffruticosa. Andr. P. Moutan.
tatarica. Mill. paradoxa.
tenuifolia. *Lin.* 4 Tauria. *S.* 4. *D.* 6.
Paeonia nr. 15. *Gmel.* sib.
β. P. hybrida. *Pall. D.* 7.
P. laciniata. *Willd.* En.
triternata. Pall. corallina, daurica.
villosa. Desf. humilis.
villosa. Sweet. sessiliflora.
nr. 13. *Gmel.* sib. albiflora.
14. *Gmel.* anomala.
15. *Gmel.* tenuifolia.

Paepalanthus. *Mart.*
rigidulus. Mart. Eriocaulon rigidulum.
Spixianus. Mart. Eriocaulon Martianum.

PAGAMEA. *Aubl. Spr.* 347. *Dietr.* 685.
Pegamea. *Vitm.*
Fam. Contortae. *Rchbch.* — Loganiaceae. *Dec.* Gaertneriaceae. *Endl.* — Rubiaceae. *Juss.*
guianensis. *Aubl.* ♄ Guiana. *S.* 1. *Dr.* 1.

PAGESIA. *Rafin.*
Fam. Personatae. *Rafin.*
leucantha. *Rafin.* 4 Louisiana.
Chelone nr. 2. *Robin.* it.

Pajanelia. *Decand.*
Bignonia multijuga. Wall. (*Rheed.* 1. t. 44.)

PAIVA. *Arrab.*
Fam.? (Pentandria monogyn.)
verticillata. *Arrab.* 4 Brasil.

PALAFOXIA. *Lagasc. Spr.* 2700. *Dec.* V. 124.
Fam. Compositae Eupatorineae. *Lagasc.* — Synantherae Adenostyleae. *Cass.*
fastigiata. *Less.* 4 Am. sptr. *D.* 2.
Hymenopappus integrifolius. *Spr.* 2701. 2.
Paleolaria fastigiata. *Less.*
Polypteris integrifolia. *Nutt. D.* V. 659.

---

* Varietates hortorum: candida, Humei, fragrans, grandiflora, Pottsii, Reevesii, rubescens, sibirica, spectabilis, tatarica, uniflora, vestalis, Whitleyi.

** Varietates: albido-plena. *Hort.* — Anneslei. *Sabin.* — Banksii. *Sabin.* — Baxteri. *Sabin* — carneo-plena. *Hort.* — Humei. *Bot. Reg.* — lacera. *Bot. Reg.* — papaveracea. *Sabin.* — punicea. *D. Don.* — Rawesii. *Hort.* — Reevesiana. *Bazt.* — rosea. *Hort.* — roseo-plena. *Hort.* — variegata. *Hort.*

* Varietates: alba, albicans, anemonaeflora, angustifolia, blanda, carnescens, glaucescens, imbricata, intermedia, rosea, rubra, Sabini.

** Varietates: acuminata, byzantina, commutata, compacta fulgens, Grevillei, rosea, undulata.

latifolia. *Dec.* Mexico. *D.* 4.
linearis. *Lagasc.* ♄ Mexico. *S.* 1. *D.* 1.
Ageratum lineare. *Cav.*
Paleolaria carnea. *Cass.*
Stevia lavandulaefolia. *Willd.*
Stevia linearis. *Cav.*
texana. *Dec.* Texas. *D.* 3.

Palaua. *Cavan.* Palavia.

Palava. *Ruiz* et *Pav.*
biserrata. R. P. Sauravia biserrata.
glabrata. R. P. Sauravia serrata.
lanceolata. R. S. Sauravia Ruiziana.
scabra. H. B. Sauravia excelsa.
tomentosa. H. B. Sauravia tomentosa.

PALAVIA. *Schreb. Spr.* 2446. *Dec.* I. 458.

Palaua. *Cav.*

Palava. *Moench.*
Fam. Malvaceae. *Juss.*
declinata. Moench. malvaefolia.
malvaefolia. *Cav.* ⊙ Lima. *S.* 1. *D.* 1.
P. declinata. *Moench.*
Malope parviflora. *Herit.*
moschata. *Cav.* ⊙ Lima. *S.* 2. *D.* 2.
P. prostrata. *Hort.*
prostrata. Hort. moschata.
rhombifolia. *Grah.* ⊙ China.

Paleolaria. *Cass.*
carnea. Cass. Palafoxia linearis.
fastigiata. Less. Palafoxia fastigiata.

Paletuviera. *Pet. Thouars.* Rhizophora.

Paleya. *Cass.*
albida. Cass. Barkhausia albida.

Paliavana. *Vellozo.* Gloxinia, Rytidophyllum.

PALICOUREA. *Aubl. Dec.* IV. p. 524. *Dietr.* 971.

Colladonia. *Spr.*

Galvania. *Vandel.*

Psychotria. *Juss. Willd. Spr.* 792.

Stephanium. *Schreb.*
Fam. Rubiaceae. *Juss.* Coffeaceae. *Dec.* — Rubiaceae Psychotrieae. *Endl.*
alpina. *Dec.* ♄ Jamaica. *D.* 31. *Dr.* 30.
Chiococca paniculata. *Lin.* (sec. *Spr.*)
Psychotria alpina. *Sw. S.* 66.
amethystina. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 21. *Dr.* 21.
Psychotria amethystina. *R. P. S.* 60.
angustifolia. *H. B.* ♄ Orinoco. *D.* 41. *Dr.* 40.
Psychotria stenophylla. *Spr.* 58.
apicata. *H. B.* ♄ Caracas. *D.* 6. *Dr.* 6.
Psychotria lineata. *Willd. S.* 80.
aurata. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 53. *Dr.* 51.
barbinervia. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 47. *Dr.* 45.
Psychotria lutea. *Spr.* in *Balb.* hrb.
Psychotria macrophylla. *Spr.* in *Balb.* hrb.
calophylla. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 43. *Dr.* 41.
cayennensis. Rich. pedunculosa.
chionantha. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 13. *Dr.* 13.
coccinea. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 33. *Dr.* 37.
Psychotria coccinea. *Poit.*
coerulea. *R. S.* ♄ Peru. *D.* 27.
Psychotria coerulea. *R. P. S.* 72.
costata. *H. B.* ♄ Orinoco. *D.* 48. *Dr.* 46.
Psychotria reticulata. *R. P.* (sec. *Spr.*)
crocea. *R. S.* ♄ Ins. Carib. *D.* 11. *Dr.* 11.
Psychotria bicolor. *Willd.* hrb. (sec. *Spr.*)
Psychotria crocea. *Sw. S.* 69.
Psychotria pallida. *Willd.* hrb. (sec. *Schlcht.*)
Psychotria radifolia. *Willd.* hrb. (sec. *Schlcht.*)
croceoides. *Desv.* ♄ Ins. Antill. *D.* 38. *Dr.* 36.
densiflora. *Mart.* ♄ Brasil.
diuretica. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 51. *Dr.* 49.
domingensis. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 36. *Dr.* 35.
Psychotria domingensis. *Jacq.*
(cfr. Psychotria salicifolia.)
elliptica. *H. B.* ♄ Orinoco. *D.* 34. *Dr.* 33.
Psychotria circinnata. *Willd. S.* 85.
eriantha. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 32. *Dr.* 31.
Psychotria alpina. *Poir.*
fastigiata. *H. B.* ♄ Orinoco. *D.* 2. *Dr.* 2.
Psychotria fastigiata. *Spr.* 31.
(non Psychotria mexicana. *Willd.* sec. *Dec.*)
fastigiata. Chmss. P. Sellowiana.
flavescens. *H. B.* ♄ Peru. *D.* 29. *Dr.* 28.
Psychotria flavescens. *Spr.* 56.
guianensis. *Aubl.* ♄ Guiana. *D.* 45. *Dr.* 43.
Psychotria guianensis. *Raeusch.*
Psychotria Palicourea. *Sw.*
Simira Palicourea. *Poir.*
Stephanium guianense. *Gmel.* syst.
Haenkeana. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 46. *Dr.* 44.
Cinchona Haenkeana. *Bartl*
hebeantha. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 4. *Dr.* 4.
hyacinthiflora. *R. S.* ♄ Peru. *D.* 26. *Dr.* 26.
Psychotria hyacinthiflora. *R. P. S.* 71.
Psychotria hyacinthoides. *Pers.*
laxa. *R. S.* ♄ Peru. *D.* 25. *Dr.* 25.
Psychotria brachiata. *Dietr.*
Psychotria laxa. *R. P.*
Psychotria luteo-virescens. *Pers.*
longibracteata. *Dec.* ♄ Panama. *D.* 22. *Dr.* 22.
P. amethystina β. *Bartl.* in *Haenk.* hrb.
longiflora. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 35. *Dr.* 34.
Psychotria longiflora. *Poir. S.* 32.
longifolia. *H. B.* ♄ N. Granat. *D.* 49. *Dr.* 38.
longifolia. St. Hil. xanthina.
macrobotrys. *R. S.* ♄ Peru. *D.* 19. *Dr.* 19.
Psychotria macrobotrys. *R. P.*
macrocarpa. *H. B.* ♄ N. Granat. *D.* 20. *Dr.* 20.
Psychotria anacardifolia. *Willd.*
Psychotria macrobotrys. *Spr.* 59. (ex parte.)
Maregravii. *St. Hil.* ♄ Brasil. *D.* 5. *Dr.* 5.
Galvania Vandellii. *Spr.*
Galvania Vellozi. *R. S.*
Psychotria Maregravii. *Spr.* 104.
mitis. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 24. *Dr.* 24.
Psychotria mitis. *R. P. S.* 92.
(cfr. Psychotria hundensis.)
nicotianaefolia. *Chmss. Schlcht.* ♄ Brasil. *D.* 42. *Dr.* 39.
noxia. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 49. *Dr.* 47.
obovata. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 23. *Dr.* 23.
Psychotria obovata. *R. P. S.* 61.
officinalis. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 52. *Dr.* 50.
Pavetta. *Dec.* ♄ Jamaic. *D.* 7. *Dr.* 7.
Cestrum nervosum. *Mill.* (sec. *Dec.*)
Pavetta pentandra. *Sw.*
Psychotria Pavetta. *Sw.*
pedunculosa. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 12. *Dr.* 12.
P. cayannensis. *Desv.*
Psychotria pedunculosa. *Rich.*
petiolaris. *H. B.* ♄ N. Andalus. *D.* 44. *Dr.* 42.
Psychotria Palicurea. *Willd.* hrb.
Psychotria petiolaris. *Spr.* 75.
punicea. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 10. *Dr.* 10.
Psychotria punicea. *R. P. S.* 35.
quadrifolia. *Rudg.* ♄ Guiana. *D.* 17. *Dr.* 17.
rigida. *H. B.* ♄ Am. austr. *D.* 53. *Dr.* 53.
P. strepens. *Mart.?* (sec. *Dec.*)
Psychotria byrsophylla. *Spr.* 95.
Psychotria rigida. *Willd.*
Sellowiana. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 1. *Dr.* 1.
P. fastigiata. *Chmss. Schlcht.*
sonans. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 50. *Dr.* 48.
speciosa. *H. B.* ♄ N. Granat. *D.* 33. *Dr.* 32.
strepens. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 54. *Dr.* 52.
(cfr. P. rigida.)
sulphurea. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 28. *Dr.* 27.
Psychotria sulphurea. *R. P. S.* 90.
tabernaefolia. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 3. *Dr.* 3.
Psychotria tabernaefolia. *Poir. S.* 24.
tetraphylla. *Chmss. Schlcht.* ♄ Brasil. *D.* 18. *Dr.* 18.
thyrsiflora. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 30. *Dr.* 29.
Psychotria thyrsiflora. *R. P. S.* 89.
tinctoria. *R. S.* ♄ Peru. *D.* 8. *Dr.* 8.
Psychotria tinctoria. *R. P. S.* 73.
Psychotria viridis. *R. P.* (sec. *Spr.*)
tinifolia. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 37.
Colladonia tinifolia. *Spr.* 812. 1. *Dr.* 980. 1.
Psychotria tinifolia. *Willd.*
triphylla. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 15. *Dr.* 15.
umbellata. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 14. *Dr.* 14.
verticillata. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 16. *Dr.* 16.
P. longifolia. *St. Hil.*
viridis. R. S. Psychotria viridis.
xanthina. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 9. *Dr.* 9.

Palimbia. *Besser.*
carvifolia. Koch. Peucedanum Chabraei.
Chabraei. Dec. Peucedanum Chabraei.
ramosissima. Dec. Peucedanum ramosissimum.
salsa. Bess. Peucedanum salsum.

Palisota. *Rchbch.* Commelina ambigua.

PALIURUS. *Adans. Mill. Juss. Spr.* 1111. *Dec.* II. 22.
Fam. Rhamni. *Juss.* — Zizyphi. *Adans.*
aculeata. Lam. australis.
Aubletia. R. S. ramosissima.
australis. *Gaert.* ♄ Eur. austr. Sibir. *S.* 1.
P. aculeatus. *Lam. D.* 1.
P. clypeiformis. *Medic.*
P. petasus. *Dum. Cours.*
P. spina Christi. *Mill.*
P. vulgaris. *Don.*
Rhamnus Paliurus. *Lin.*
Rhamnus nr. 84. *Gmel.* sib.
Zizyphus Paliurus. *Willd. Dr.* 1030. 26.
clypeiformis. Medic. australis.
inermis. Hort. Ceanothus reclinatus.
petasus. Dumont. Curs. australis.
ramosissima. *Poir.* ♄ China.
P. Aubletia. *R. S. D.* 3.
Aubletia ramosissima. *Lour.*
Zizyphus Aubletia. *D. Dietr.* 1031. 46.
Zizyphus ramosissima. *Spr.* 838. 19.
reticulata. Vahl. Zizyphus reticulata.
spina Christi. Mill. australis.
virgata. *Don.* ♄ Nepal. *S.* 3. *D.* 2.
Zizyphus incurvus. *Bot. Mag.* (non *Wall.*)
Zizyphus virgata. *D. Dr.* 1030. 45.
vulgaris. Don. australis.

PALLADIA. *Lam.*
Fam. (Octandria digyn.?)
antarctica. *Lam.* — — —
Blackwellia antarctica. *Gaert.* (II. t. 117. f. 1.)

Palladia. *Moench.*
atropurpurea. Moench. Lysimachia atropurpurea.

Pallasia. *Houtt.*
capensis. Houtt. Calodendrum capense.

Pallasia. *Humb. Bonpl.*
dentata. H. B. Verbesina dentata.

Pallasia. *Lin.*
comosa. Raeusch. Calligonum comosum.
caspica. Lin. Calligonum Pallasia.
polygonoides. Raeusch. Calligonum Pallasia.
Pterocarpas. Pall. Calligonum Pallasia.

Pallasia. *Scop.* Crypsis.

Pallasia. *Willd.*
grandiflora. Willd. Encelia halimifolia.
halimifolia. Ait. Encelia canescens.
procumbens. Spr. Encelia procumbens.

Pallavia. *Arrab.*
aculeata. Arrab. Pisonia Pallavia.

PALLENIS. *Cassin. Dec.* V. 487.
Fam. Compositae Asteroideae. *Less.* — Synantherae Inuleae. *Cass.*
spinosa. *Cass.* ⊙ Eur. austr. Afr. bor. *D.* 1.
Buphthalmum aureum. *Salzm.*
Buphthalmum asteroideum. *Vivian.*
Buphthalmum spinosum. *Lin. S.* 2829. 7.

Palma. *Aubl. Mill.*
altissima. Mill. Elaeis occidentalis.
americana Mill. (Ind. occ.)
argentea. Jacq.
Cocos. Mill. Cocos nucifera.
dactylifera. Mill. Phoenix dactylifera.
Draco. Mill. Dracaena Draco.
gracilis. Mill. Bactrys minor.
Maripa. Aubl.
Mocaya. Aubl.
oleosa. Mill. (*Sloan.* Jam. 175.)
polypodiifolia. Mill. Cycas circinnalis.
prunifera. Mill. Chamaerops humilis.
pumila. Mill. Zamia furfuracea.
spinosa. Mill. Bactrys minor, Elaeis guianensis.

Palmia. *Endl.* Hewittia.

PALMSTRUCKIA. *Retz. fil.*
Fam. Personatae Rhinantheae. *Rchbch.*
— — —

PALOUEA. *Aubl.*

Palovea. *Pers. Dec.* II. 518.

Ginannia. *Schreb. Scop.*
Fam. Caesalpinieae. *Spach.* — Cassieae Sophoreae. *Rchbch.* — Leguminosae. *Juss.* Cassieae. *Dec.*
guianensis. *Aubl.* ♄ Guiana. *D.* 1.
Brownea pauciflora. *Willd. S.* 2401. 4.

Paltoria. *Ruiz* et *Pav.*
ovalis. R. P. Ilex Paltoria.

Paludana. (*Raeusch.*)
crispa. (*Raeusch.*)

Pamea. *Aubl.*
guianensis. Aubl. Terminalia Pamea.

PAMPHALEA. *Lagasc. Dec.* VII. 73.

Panphalea. *Lagasc.*
Fam. Compositae Chaetanthophoreae. *Lagasc.* — Compositae Nassauviaceae. *Dec.* — Synantherae Nassauviaceae. *Cass.*
bupleurifolia. *Less.* ⊙ Brasil. *D.* 2.
cardaminefolia. *Less.* ⊙ Brasil. *D.* 2.
Commersonii. *Cass.* 2? Montevid. *D.* 1.
Lapsana crassifolia. *Vahl.* in *Juss.* hrb.
heterophylla. *Less.* ⊙? Brasil. *D.* 3.
maxima. *Less.* Brasil. *D.* 4.

PANAETIA. *Cassin. Dec.* VI. 162.
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.* — Synantherae Inulaceae. *Cass.*
fulva. *Lindl.* ⊙ N. Holl.
Lessonii. *Cass.* ⊙ N. Holl. *D.* 1.

PANARGYRUM. *Lagasc. Dec.* VII. 53.

Anargyrum. *Dec.* nr. 1. 2.

Eupanargyrum. *Dec.* nr. 4.

Panargyrus. *Lagasc.*

Piptostemma. *Don.*
Fam. Compositae Chaetanthophoreae. *Lagasc.* — Compositae Homoianthae. *Rchbch.* — Compositae Naussauviaceae. *Dec.*
glomeratum. *Gill.* 2 ♄ Chili. *D.* 1.
Lagascae. *Dec.* 2 Chili. *D.* 4.
oligocephalum. *Dec.* 2 Chili. *D.* 2.
P. uniflorum. *Don.*
spinosum. *Don.* ♄ Chili. *D.* 3.
Nassauvia aculeata. *Poepp.*
Pentanthus aculeatus. *Less.*
uniflorum. Don. oligocephalum.

PANAX. *Lin. Spr.* 1017. *Dec.* IV. 252.

Ginsa. *Adans.*
Fam. Araliaceae. *Juss.* — Gitonophyta. *Neck.* — Hederaceae. *Lin. Rül.* — Sarmentaceae. *Lin.* (olim.) — Umbellatae Araliaceae. *Spr. Rchbch.*
aculeatum. *Ait.* ♄ China. *S.* 2. *D.* 3.
Zanthoxylon trifoliatum. *Lin.*
Anisum. *Dec.* ♄ Ins. Molucc. *D.* 21.
arboreum. *Forst.* ♄ N. Zeeland. *S.* 3. *D.* 10.
P. australasia. *Pers.*
armatum. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
attenuatum. *Swartz.* ♄ Guadal. *S.* 1. *D.* 9.
australasia. Pers. arboreum.
australis. *Schult.* ♄ N. Holl. †
Hermas australis. *Spr.* in *R. S.*
bijugum. *Wall.* cat. Ind. or.
calvum. *Chmss.* ♄ Brasil.
chrysophyllum. *Vahl.* ♄ Ins. Carib. Am. austr. *S.* 1.
P. Morototoni. *Aubl. D.* 19.
P. undulata. *Pers.*
cochleatum. *Dec.* ♄ Ins. Molucc. Java. *D.* 7.
P. scutellarioides. *Reinw.* in *Blum.*
Aralia cochleata. *Lam. S.* 1138. 15.
conchifolia. *Roxb.* ♄ Ind. or.
crenatum. *Dietr.* — — †
decompositum. *Wallich.* Nepal. *D.* 28.
P. nodosum. *Wall.* (olim.)
digitatum. *Sweet.* ♄ Ind. or.
Finlaysonianum. *Wall.* cat. Ind. or.
foliolosum. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
fragrans. *Roxb.* ♄ Nepal. *D.* 24.
Aralia fragrans. *Don.*
Hedera fragrans. *Spr.* 916. 7. *Dr.* 1099. 32.
β. Cussonia Phaena. *Hamilt.* hrbr.
fruticosum. *Lin.* ♄ Ins. Molucc. Java. *S.* 6. *D.* 25.
Gaudichaudii. *Dec.* ♄ Ins. Sandwich. *D.* 12.
Aralia trigyna. *Gaudich.* mpt.
glabratum. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 10. *D.* 13.
Hainla. *Dec.* ♄ Nepal. *D.* 6.
Hedera Hainla. *Hamilt. Don. S.* 916. 6. *Dr.* 1099. 31.
Heyneanum. *Wall.* ♄ Ind. or.
horridum. *Smith.* in *Rees.* ♄ Am. sptr. *D.* 5.
Jackianum. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Mormoraphis sumatrana. *Jack.*
Leschenaultii. Dec. Hedera Leschenaultii.
Lessonii. Dec. Cussonia Lessonii.
longepetiolatum. *Pohl.* ♄ Brasil. *D.* 14.
Loureirianum. *Dec.* ♄ China. *D.* 4.
Plectronia chinensis. *Lour.*

macrocarpum. *Schlcht.* ♄ Brasil. *S.* 12.
micranthum. *Wall.* cat. Ind. or.
Morototoni. Aubl. chrysophyllum.
obtusum. *Blum.* ♄ Java. *D.* 26.
ovatum. *Hook.* ♄ Ins. Sandwic.
parviflorum. *Mart. Zuccar.* ♄ Brasil.
pinnatum. *Lam.* ♄ Ins. Molucc.
P. secunda. *Schult.*
platyphyllum. *Hook.* ♄ Ins. Sandwic.
polycarpum. *Wall.* cat. Ind. or.
Pseudo-Ginseng. *Wall.* Nepal.
quinquefolium. *Lin.* 24 Am. sptr. As. bor. *S.* 7. *D.* 1.
sambucifolium. *Sieber.* ♄ N. Holl. *D.* 27.
sericeum. *Pohl.* ♄ Brasil. *D.* 20.
P. vinosum. *Schlcht. S.* 11.
serratum. *Wallich.* ♄ Nepal. *D.* 16.
(cfr. Hedera elata, serrata.)
simplex. *Forst.* ♄ N. Zeeland. *S.* 9. *D.* 8.
P. simplicifolium. *Dietr.?* (sec. *Dec.*)
simplicifolium. Dietr. simplex.
speciosum. *Willd.* ♄ Am. austr. *S.* 5. *D.* 18.
P. spinosum. *Poir.*
P. undulatum. *H. B.*
spinosum. Lin. fil. Aralia pentaphylla.
spinosum. Poir. speciosum.
splendens. *H. B.* ♄ Am. austr. *D.* 15.
Aralia micans. *Willd.* mpt. *S.* 1138. 33. *D.* IV. 258. 11.
tomentosum. *Wallich.* ♄ Nepal. *D.* 17.
trifolium. *Lin.* 24 Am. sptr. *S.* 8. *D.* 2.
P. pusillum. *Sims.*
Aralia triphylla. *Poir.*
tripinnatum. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
P. decompositum. *Wall.* olim. (non in *Dec.*)
undulatum. H. B. speciosum.
undulatum. Pers. chrysophyllum.
vinosum. Schlcht. sericeum.

Panciatica. *Piccio.*
purpurea. Picc. Cadia purpurea.

Pancovia. *Adans. Heist.* Potentilla Comarum.

Pancovia. *Willd.*
bijuga. Willd. Afzelia Pancovia.

Pancrasia. *Decand.* Coffea.

Pancratio-Crinum. *Herbert.*
disticho-capense. Herb. Crinum capense.

PANCRATIUM. *Lin. Spr.* 1195.

Carpodetes. *Herb.*

Chrysiphyala. *Ker.*

Eurycles. *Salisb.*

Hymenocallis. *Herb.*

Ismene. *Salisb.*

Leperiza. *Herb.*

Liriope. *Herb.*

Liriopsis. *Rchbch.*

Proiphys. *Herb.*

Stenomesson. *Herb.*
Fam. Amaryllideae. *R. Br.* Narcisseae. *Endl.* — Coronatae spathaceae. *Spr.* — Lilia calyculata. *Roy.* — Liliaceae Narcissi. *Adans.* — Narcissi. *Juss.* — Spathaceae. *Lin.* — Ymnodiphyta. *Neck.*
acutifolium. *Sweet.* 24 Mexico.
P. mexicanum. *Bot. Reg.* (nec alior.)
Hymenocallis littoralis δ acutifolia. *Bot. Mag.*
aegyptiacum. *Loddig.* 24 Aegypt.?
P. illyricum. *Forsk.?*
Amancaes. *Ker.* 24 Limá. Brasil. *S.* 3.
Ismene Amancaes. *Herb.*
Ismene crinifolia. *Salisb.*
Narcissus Amancaes. *R. P.*
amboinense. Lin. Eurycles sylvestris.
americanum. *Mill.* 24 Ind. occ.
P. caribaeum. *Lin.?* (sec. *Schult.*)
amoenum. *Salisb.* 24 Guiana. *S.* 23.
P. excisum. *Lin. fil.* mpt.
P. fragrans. *Red.*
Hymenocallis amoena. *Herb.*
Hymenocallis sessilis. *Salisb.*
amoenum. Andr. ovatum.
angustum. *Ker.* 24 Am. austr.? *S.* 14.
Hymenocallis angusta. *Herb.*
aurantiacum. *H. B.* 24 Quito.
P. coccineum. *R. P.* (sec. *Spr.*)
Chrysiphiala aurantiaca. *Schult.*
Stenomesson aurantiacum. *Herbert.*
australasicum. Ker. Euryales alata.
australe. Spr. Euryales alata.
biflorum. *Roxb.* in *Ker.* 24 Ind. or. *S.* 26.
Bovei. *Steud.* 24 Syria.
P. parviflorum. *Decaisn.* (non *Desf.*)
calathiforme. *Red.* 24 Am. austr.
P. calathinum α. *Ker. S.* 1.
P. narcissiflorum. *Jacq.* frag.
Ismene calathina. *Herb.*
(cfr. P. nutans.)
canariense. *Ker.* 24 Ins. Canan. *S.* 5.
P. Teneriffae. *Willd.* hrb.? (sec. *Schult.*)
caribaeum. *Lin.* 24 Ind. occ. *S.* 21.
P. declinatum. *Jacq.*
P. fragrans. *Willd.*
P. speciosum. *Red.*
Hymenocallis caribaea. *Herb.*
Hymenocallis fragrans. *Salisb.*
(cfr. P. americanum.)
caribaeum. Curt. speciosum.
caribaeum. Mill. mexicanum.
carolinianum. *Lin.* 24 Am. sptr.
P. maritimum. *Pursh.* (et *Lin.* sec. *Spr.*)
Hymenocallis caroliniana. *Herb.*
Chlidanthus. *Steud.* 24 Peru.
P. luteum. *Poir.* (et *Pav.* sec. *Lindl.*) *S.* 30.
Chlidanthus fragrans. *Herb. Lindl.*
coccineum. *R. P.* 24 Peru. *S.* 31.
P. croceum. *Red. Savign. Pers.*
P. limense. *Mus. Par.*
Chrysiphiala coccinea. *Schult.*
Chrysiphiala crocea. *Loud.*
Stenomesson coccineum. *Herb.*
Stenomesson croceum. *Hort.*
crassifolium. *Schult.* 24 Florida.
Hymenocallis crassifolia. *Herb.*
croceum. Red. coccineum.
Cunninghami. *Steud.* 24 N. Holl.
Eurycles Cunninghami. *Ait.* ex *Loudon.*
curvidentatum. Hort. P. Herbettianum.
declinatum. Jacq. caribaeum.
declinatum. Red. patens.
disciforme. Red. rotatum.
distichum. Bot. Mag. littorale.
Dryandri. Ker. littorale.
excisum. Lin. fil. amoenum.
expansum. *Sims.* 24 Ind. occ. *S.* 13.
Hymenocallis expansa. *Herb.*
flavum. *R. P.* 24 Peru. *S.* 29.
Chrysiphiala flava. *Lindl.*
Stenomesson flavum. *Herb.*
fluitans. Fras. nutans.
formosum. Hort. speciosum.
fragrans. Red. amoenum.
fragrans. Willd. caribaeum.
glaucum. *Zuccar.* 24 Mexico.
guadelupense. *Hort.* 24 Guadelup. †
guianense. *Ker.* 24 Guiana. *S.* 16.
Hymenocallis guianensis. *Herb.*
(cfr. P. petiolatum.)
Herbettianum. *Spr.* 24 Peru. *S.* 37.
P. curvidentatum. *Hort.*
Stenomesson curvidentatum. *Herb.*
β. Chrysiphiala pauciflora. *Lindl.*
Stenomesson pauciflorum. *Sweet.*
humile. *Cav.* 24 Hispan. austr. *S.* 36.
illyricum. *Lin.* 24 Eur. austr. *S.* 9.
P. stellare. *Salisb.*
Almyra stellaris. *Salisb.*
(cfr. P. aegyptiacum.)
illyricum. Forsk. aegyptiacum.
incarnatum. *H. B.* 24 Quito. *S.* 35.
P. quitense. *Willd.* hrb.?
Chrysiphiala incarnata. *Schult.*
Coburgia incarnata. *Sweet.*
Knightii. *Steud.* 24 Florida.
Ismene Knightii. *Know.* et *Weste.*
latifolium. *R. P.* 24 Peru. *S.* 33.
Chrysiphiala latifolia. *Lindl.*
Leperiza latifolia. *Hrb.*
latifolium. Mill. speciosum.
limense. Mus. Par. coccineum.
littorale. *Jacq.* 24 Am. austr. *S.* 17.
P. distichum. *Bot. Mag.*
Hymenocallis adnata. *Herb.*
Hymenocallis littoralis. *Salisb.*

β. P. Dryandri. *Ker. S.* 18.
P. mexicanum. *Hort.*
Hymenocallis Dryandri. *Herb.*
γ. P. distichum. *Bot. Mag.*
Hymenocallis disticha. *Herb.*
δ. P. mexicanum. *Lindl.*
(cfr. P. acutifolium.)
longiflorum. *Roxb.* 2l Ins. Molucc. *S.* 7.
luteum. *Pavon.* in *Lamb.* hrb. 2l Peru.
Clinanthus luteus. *Herb.*
(cfr. P. Chlidanthus.)
Macleanum. *Steud.* 2l Lima.
Ismene Macleana. *Herb.*
Macquaria. Lewin est: Calostemma purpureum. *R. Br.*
maritimum. *Lin.* 2l Reg. Mediter. *S.* 4.
maritimum. Pursh. carolinianum.
maximum. *Forsk.* 2l Arabia.
mexicanum. *Lin.* 2l Am. austr. *S.* 20.
P. caribaeum. *Mill.*
mexicanum. Hort. littorale.
mexicanum. Lindl. Walt. rotatum.
narcissiflorum. Jacq. calathiforme.
nervifolium. Salisb. Eurycles sylvestris.
nutans. *Ker.* 2l Brasil. *S.* 2.
P. calathinum β. *Bot. Mag.*
P. fluitans. *Fras.* in litt.
Ismene nutans. *Herb.*
ornatum. *Bouché.* 2l — (Linnaea XIII. 79.)
ovalifolia. *Steud.* 2l Ind. occ.
Hymenocallis ovalifolia. *Herb.*
ovatum. *Mill.* 2l Ind. occ. *S.* 24.
P. amboinense β. *Lin.*
P. amoenum. *Andr.*
Hymenocallis amoena β ovata. *Herb.*
β. Hymenocallis spiralis. *Lee* in *Herb.*
parviflorum. *Desf.* 2l — — *S.* 10.
parviflorum. Decaisn. P. Bovei.
patens. *Red.* 2l Ind. occ. *S.* 22.
P. declinatum. *Red.*
Hymenocallis patens. *Herb.*
β. Hymenocallis caymanensis. *Herb.*
pedale. *Schult.* 2l Brasil.
Hymenocallis pedalis. *Herb.*
petiolatum. *Willd.* 2l Brasil.
P. guianense. *Ker.?* (sec. *Schult.*)
plicatum. *Livinst.* ♄ Ind. or.
quitense. Willd. incarnatum.
quitoense. *Schult.* 2l Quito.
Hymenocallis quitoensis. *Herb.*
recurvatum. *R. P.* 2l Peru. *S.* 32.
Carpodetes recurvatus. *Herb.*
Chrysiphiala recurvata. *Lindl.*
ringens. *R. P.* 2l Peru. *S.* 12.
Liriope ringens. *Herb.*
rotatum. *Ker.* 2l Carolina. *S.* 19.
P. disciforme. *Red.*
P. mexicanum. *Walt. Michx.*
Hymenocallis lacera. *Herb.*
Hymenocallis mexicana. *Herb.*
Hymenocallis paludosa. *Salisb.*
Hymenocallis rotata. *Herb.*
rubrum. *Pav.* in Hrbr. *Lamb.* 2l Peru.
Stenomesson rubrum. *Herb.*
speciosum. *Salisb.* 2l Ind. occ. *S.* 25.
P. caribaeum. *Curt.*
P. formosum. *Hort.*
Crinum speciosum. *Hort.*
Hymenocallis speciosa. *Salisb.*
β? P. latifolium. *Mill.*
Staplesi. *Steud.* 2l Mexico.
Hymenocallis Staplesi. *Herb.*
stellare. Salisb. illyricum.
Tagliabue. *Colla.* 2l — —
Teneriffae. Willd. canariense.
tenuiflorum. *Herb.* 2l Am. austr.?
Hymenocallis tenuiflora. *Herb.*
tiaraeflorum. Salisb. zeylanicum.
trichromum. *Lexarca.* 2l Mexico.
Chrysiphiala trichroma. *Schult.*
triflorum. Roxb. verecundum.
tubiflorum. *Schult.* 2l Guiana.
Hymenocallis tubiflora. *Salisb.*
tubulosum. *Willd.* hrb. 2l Am. austr.
undulatum. *H. B.* 2l Caracas. *S.* 13.
P. triphyllum. *Willd.* hrb.?
Hymenocallis undulata. *Herb.*
uniflorum. *Don.* 2l — — †
variegatum. *R. P.* 2l Peru. *S.* 34.
Chrysiphiala variegata. *Schult.*
verecundum. *Soland.* 2l Ind. or. *S.* 8.
P. triflorum. *Roxb.*
viridiflorum. *R. P.* 2l Peru. *S.* 27.
Chrysiphiala verecunda. *Schult.*
zeylanicum. *Lin.* 2l Ind. or. *S.* 6.
P. tiaraeflorum. *Salisb.*

PANDANUS. *Lin. fil. Spr.* 3158.
Fam. Bromeliaceae. *Rchbch.* — Incertae sedis. *Juss.* — Muricatae. *Lin.* — Pandaneae. *R. Br.* — Palmae anomalae. *Spr.*
albus. *Hort.* ♄ Ind. or.
amaryllifolius. *Roxb.* ♄ Ind. or.
amarylloides. *Parment. Desf.* ♄ — —
angustifolius. *Hort.* ♄ — — †
bromeliaefolius. *Lodd. Desf.* H. P. ♄ Ins. Borbon.
Candelabrum. *Beauv.* ♄ Guiana. *S.* 12.
P. odoratissimus β spurius *Willd.*
caricosus. *Rumph. Spr.* Ins. Molucc. *S.* 5.
ceramicus. Rumph. sylvestris.
conoideus. *Pet. Th.* ♄ Madagasc.
conoideus. Lam. sylvestris.
drupaceus. *Pet. Th.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 13.
dubius. *Spr.* ♄ Amboina. *S.* 3.
P. erigens. *Pet. Th.?* (sec. *Spr.*)
edulis. *Pet. Th.* ♄ Madagasc. *S.* 21.
elegans. *Pet. Th.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 12.
ensifolius. *Pet. Th.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 11.
erigens *Pet. Th.* ♄ Ins. Mascar.
(cfr. P. dubius.)
fascicularis. *Lam.* ♄ Ind. or. *S.* 4.
P. maritimus. *Rumph.?*
P. spurius. *Rumph.*
foetidus. *Roxb.* ♄ Ind. or.
furcatus. *Roxb.* ♄ Ind. or.
P. spinifructus. *Dennst.* (Hort. mal. II. t. 8.)
globiferus. *Pet. Th.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 10.
(cfr. P. sphaeroideus.)
humilis. *Rumph. Lour. Jacq.* ♄ Ind. or. China. *S.* 20.
P. montanus. *Bory.*
P. polycephalus. *Lam.*
(cfr. P. pygmaeus.)
inermis. *Roxb.* ♄ Ind. or.
integrifolius. *Lour.* ♄ China. Ind. or.
laevis. *Lour.* ♄ Cochinch. Java. *S.* 6.
P. moschatus. *Rumph.*
latifolius. *Hort. Loudon.* ♄ Ind. or. (Sylloge II. 52.)
longifolius. *Lodd.* ♄ Ind. or.
marginatus. *Roxb.* ♄ Ind. or.
maritimus. *Pet. Th.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 17.
maritimus. Rumph. fascicularis.
montanus. Bory. humilis.
muricatus. *Pet. Th.* ♄ Madagasc. *S.* 19.
nudus. Pet. Th. utilis.
obeliscus. *Pet. Th.* ♄ Madagasc.
odoratissimus. *Lin. fil.* ♄ Ind. or. Arab. *S.* 1.
Athrodactylis spinosa. *Forsk.*
Keura odorifera. *Forsk.*
odoratissimus. Jacq. utilis.
palustris. *Pet. Th.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 9.
pedunculatus. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 8.
polycephalus. Lam. humilis.
purpurascens. *Pet. Th.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 14.
pygmaeus. *Pet. Th.* ♄ Ins. Mascar.
P. humilis. *Rumph.* (sec. *Spr.*)
reflexus. *Lodd. Desf.* H. P. ♄ Ins. Borbon.
sativus. *Pet. Th.* ♄ Madagasc.
P. utilis. *Bory.* (sec. *Spr.*)
sessilis. *Bojer.* ♄ Ind. or.
sphaeroideus. *Pet. Th.* ♄ Ins. Mascar.
P. globiferus. *Pet. Th.* (sec. *Spr.*)
spinifractus. Dennst. furcatus.
spiralis. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 7.
spurius. Rumph. fascicularis.
spurius. Willd. P. Candelabrum.
sylvestris. *Rumph.* ♄ Ins. Molucc.
P. ceramicus. *Rumph.*
P. conoideus. *Lam. S.* 18.
turbinatus. *Loddig.* ♄ Ind. or.
unipapillatus. *Dennst.* ♄ Ind. or.
(Perin Kaida. *Hort. Malab.* II. t. 7.)

utilis. *Bory.* ♄ Madagasc. *S.* 2.
P. nudus. *Pet. Th.*
P. odoratissimus *Jacq.* frag.
PANDERIA. *Fisch. Mey.*
Pterochlamys. *Fisch.* mpt.
Fam. Chenopodiaceae. *Fisch. Mey.*
pilosa. *F. M.* ⊙ Caucasia.
Pandorea. *Endl.* Tecoma.
Panetos. *Rafin.* Hedyotis.
PANGIUM. *Reinw.*
Fam. Malvaceae. *Reinw.* — Pangieae. *Blum.*
edule. *Reinw.* ♄ Java. (Sylloge II. 12.)
Panicastrella. *Moench.*
capitata. Moench. Sesleria capitata.
muricata. Moench. Echinaria capitata.
PANICUM. *Lin. Spr.* 323.
Bambusella. *Rchbch.*
Brachiaria. *Trin.*
Cabrera. *Lagasc.*
Digitaria. *Hall.*
Dileucadea. *Rafin.*
Echinochloa. *Beauv.*
Flexularia. *Rafin.*
Glandulilloba. *Rafin.*
Harpostachys. *Trin.*
Ichnanthus. *Beauv. Dietr.* 301.
Isachne. *R. Br. Dr.* 302.
Ischnanthus. *Roem. Schult.*
Miliaria. *Trin.*
Oplismenus. *Beauv. Dietr.* 305.
Orthopogon. *R. Brown. Spr.* 322.
Paractaenum. *Beauv.*
Phanopyrum. *Rafin.*
Setaria. *Beauv.*
Trichoiaena. *Schrad.*
Urochloa. *Beauv.*
Virgaria. *Trin.*
Fam. Achyrophyta. *Neck.* — Gramina digyna simplicia. *Roy.* — Gramina Panica. *Adans.*
abludens. *R. S.* Ind. or. *Dr.* 399.
P. paradoxum. *Roth.* mpt.
abortivum. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 394.
(P. paludosum. *Roxb.* sec. *Trin.* mpt.)
P. squarrosum. *Willd.* hrb. nr. 18824.
Anatherum abortivum. *Beauv.*
Anatherum squarrosum. *Beauv.*
Andropogon squarrosum. *Lin.* hrb.
Chamaeraphis abortiva. *Poir.*
Orthopogon abortivus. *Spr.* 1.
abyssinicum. *Hochst.* (hrbr. un. it. nr. 82.) Abyssin.
acariferum. *Trin.* Ind. or. China. *Dr.* 342.
Agrostis maxima. *Roxb.* (sec. *Trin.* mpt.) *Dr.* 337. 65.
Melica latifolia. *Roxb.*
Thysanolaena Agrostis. *Nees* in *Royle.* hrb. (sec. *Trin.* mpt.)
accrescens. Trin. radicans.
aciculare. *Desv.* Ind. or. *S.* 9. *Dr.* 280.
P. subuniflorum. *Bosc.* (sec. *Nees.*)
acuminatum. *Sw.* Ind. occ. *S.* 94. *Dr.* 370.
acuminatum. Mhlbrg. P. Sprengelii.
acutiflorum. *Poir.* 4 — — *S.* 101. *Dr.* 411.
acutifolium. Willd. capillare, hirtum.
adhaerens. Forsk. verticillatum.
adhaerens. Lin. Poa megastachya.
adoense. *Steud.* Abyssin.
Setaria dioica. *Hochst.* (hrbr. nn. it. nr. 126 et 262.)
(Setaria macrochaeta. *Hochst.* in schedulis amicis communicatis.)
adpressum. *Willd.* 4 Ind. or. *Dr.* 62.
Digitaria barbata. *Willd.* (sec. *Spr.*)
Digitaria Rottleri. *R. S.*
adscendens. *H. B.* 4 Am. sptr. *S.* 60. *Dr.* 53.
adscendens. Hffmsg. parvifolium.
adspersum. *Trin.* 4 Domingo. *Dr.* 101.
P. caespitosum. *Spr.* (non. *Sw.*) *S.* 43.
adustum. *Nees.* 4 Brasil. *Dr.* 74.
aegyptiacum. *Retz.* ⊙ Oriens. Aegypt. Am. *Dr.* 49.
P. fallax. *Spr.* mspt. (ex *Trin.* mpt.)
P. filiforme. *Jacq.* obs. (sec. *Flügg.*)
P. sanguinale. *Lin.* var. *Trin.*
Digitaria aegyptiaca. *Willd. S.* 283. 19.
Digitaria ciliaris β. *R. S.*
Milium membranaceum. *Moench.*
Paspalum aegyptiacum. *Poir.*
Paspalum sanguinale β. *Lam.* ill.
aemulum. *Steud.* N. Holl. Ins. Norfolk.
Oplismenus aemulus. *Kunth. Dr.* 20.
Orthopogon aemulus. *R. Br. S.* 322. 8.
aequinerve. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
affine. *Hook. Arn.* Ins. Sandvic.
P. pellitum. *Trin.* var? *Trin.* mpt.
affine. Nees. paspaloides.
affine. Poir. setigerum.
africanum. Poir. sylvaticum.
aglutinans. *Kunth.* ♄ Am. austr. *Dr.* 304.
P. arborescens. *Sieb.* hrb. (sec. *Trin.* mpt.)
P. divaricatum var. *Lam.*
P. glutinosum. *Lam.* ill. *S.* 124.
P. orinoccense. *Willd.* hrb. (sec. *Spr.*)
agrostideum. Salzm. pallens.
agrostidiforme. Lam. agrostoides.
agrostidiforme. Radd. tenuiculum.
agrostoides. *Mhlbrg.* 4 Am. sptr.
P. agrostidiforme. *Lam. Dr.* 131.
(P. elongatum. *Pursh.* sec. *Spr.*)
(P. proliferum. *Lam.* sec. *Spr.*)
P. rigidulum. *Bosc.* (sec. *Trin.* mpt.) *Dr.* 165.
airoides. *R. Br.* N. Holl. *S.* 133. *Dr.* 320.
airoides. Flügg. madagascariense.
albens. *Trin.* Nepal.
Isachne albens. *Trin. Dr.* 302. 9.
album. Poir. P. Burmanni.
almadense. Nees. Trin. nemorale.
alopecuroides. Roen. glaucum.
alopecuroides. Lin. Pennisetum compressum, Linneae.
alopecuroides. Spr. Neurachne alopecuroides.
alopecuroides. Walt. verticillatum.
alopecuros. Fisch. macrourum.
alopecuros. Lam. Pennisetum setosum.
alternatum. *Brouss.* (ex *Trin.* mpt.)
altissimum. Brouss. Dec. jumentorum.
altissimum. Meyer. megiston.
amarum. *Ell.* 4 Am. sptr. *S.* 129. *Dr.* 192.
ambiguum. *Trin.* 4 Ins. Manil.
Urochloa paspaloides. *Presl.*
ambiguum. Lapeyr. glabrum.
americanum. Lin. Pennisetum typhoideum.
ammophilum. Trin. chloroticum.
amnigenum. *Trin.* mpt. — —
amplexicaule. Poir. ovalifolium.
amplexicaule. Rudge. P. Myurus.
anceps. *Michx.* 4 Am. sptr. *S.* 170. *Dr.* 261.
P. pensylvanicum. *Spr.*
P. rigidulum. *Bosc.* in *Willd.* hrb. sec. *Spr. Dr.* 165.
P. rostratum. *Mhlbrg.*
ancylocarpum. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.) — —
angustifolium. Ell. Nutt. pubescens.
angustifolium. Lecont. melicarium.
angustifolium. Trin. Nees. nitidum.
angustum. *Trin.* Nepal.
anomalum. *Walt.* Carolina. †
ansatum. *Trin.* Brasil.
antidotale. *Retz.* Ind. or. *S.* 136. *Dr.* 346.
Antillarum. *Poir.* Ins. Antill.
Saccharum Antillarum. *R. S.*
Setaria Antillarum. *Kunth. Dr.* 308. 20.
antipodum. *Spr.* N. Holl. Ind. or. *S.* 96.
P. violaceum. *Klein* in *Willd.* hrb.
Isachne australis. *R. Br. Dr.* 302. 1.
β. P. atrovirens. *Trin. Dr.* 358.
Aira ischaemoides. *Koen.* in *Banks.* hrb.
Aira violacea. *Willd.* hrb. (sec. *Trin.* mpt.)
Isachne atrovirens. *Trin.* diss.
Isachne miliacea. *Roth.?* (sec. *Spr.*) *Dr.* 302. 3.
aquaticum. *Poir.* Portorico. *Dr.* 111.
aquaticum. Bosc. P. Elliotianum.
aquaticum. Mhlbrg. hydrophilum.
arabicum. *Nees.* in litt. Arabia fel.
Panicum nr. 807. *Steud. Hochst.* hrb. arab.
arborescens. Lin. Arundinaria glaucescens.
arborescens. Sieb. agglutinans.
arcuatum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 6. *Dr.* 12.
arenarium. Bbrst. glabrum.
arenarium. Brot. repens.
argenteum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 17. *Dr.* 27.
argyrocraptum. Nees. commutatum.
aristatum. Macfad. jamaicense.
aristatum. Retz. lanceolatum, setarium.

aristatum. Willd. hrb. setarium.
aristidoides. Willd. Pennisetum compressum.
Arnacites. *Trin.* Brasil.
Arundinariae. *Trin.* mpt. Mexico.
arundinaceum. *Swartz.* Ind. occ. *S.* 188.
P. dispermum. *Lam. S.* 127.
Isachne dubia. *Kunth. Dr.* 302. 10.
Isachne panicea. *Trin.*
(cfr. P. patentissimum.)
arvense. *Kunth.* Senegal. *Dr.* 121.
asiaticum. Hort. italicum.
asperatum. *Kunth.* Sumatra. *Dr.* 357.
P. plicatum. *Roxb.*
asperrimum. Lagasc. miliaceum.
asperum. Lam. verticillatum.
asperum. Link. Pennisetum asperum.
astracanicum. Hortul. Koeleria brachystachya.
atrichum. *Steud.* Abyssin.
Gymnothrix glabra. *Hochst.* (hrb. un. it. nr. 11.)
atrovirens. Trin. antipodum.
attenuatum. *Willd. Trin.* Guiana.
(Non P. miliare. *Lam.* nec proliferum. *Lam.* sec. *Trin.* cfr. P. ramosum.)
attenuatum. Hort. italicum.
attenuatum. Nees. miliare.
aturense. *H. B.* 4 Orinoco. *S.* 102. *Dr.* 329.
P. viridiflorum. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.) *Dr.* 330.
Milium orinoccense. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
aturense. Balb. P. Balbisianum.
aureum. *Trin.* 4 Brasil.
Digitaria aurea. *Spr.* (excl. syn.) *S.* 283. 25.
Paspalum aureum. *Trin.*
Paspalum pulchrum. *Willd. Nees. Dr.* 292. 169.
β. Paspalum ramosissimum. *Nees. Dr.* 292. 170.
auricomum. *Nees.* 4 Brasil. *Dr.* 207.
auriculatum. *Willd.* Am. austr. *S.* 193. *Dr.* 386.
auritum. *Presl.* Luzon. Mexic? *Dr.* 259.
australe. *Spr.* 4 N. Holl. *S.* 32. *Dr.* 65.
P. striatulum. *Schult.*
P. striatum. *R. Br.* (non *Lam.*)
Paspalum patulum. *Hornm.* (sec. *Trin.*) *Dr.* 292. 136.
autumnale. *Bosc.* — — *S.* 168. *Dr.* 268.
avenaceum. *H. B.* 4 Quito. Guian. *S.* 142. *Dr.* 163.
P. virgatum. *Willd.* En. (sec. *Spr.*)
(cfr. P. bulbosum.)
axillare. *Nees.* Brasil. *Dr.* 298.
Balanites. *Trin.* Fluv. Amazon.
Balbisianum. *Schult.* Domingo. *Dr.* 296.
P. aturense. *Balb.* hrb.
bambusiflorum. Trin. penicillatum.
bambusoides. *Hamilt.* ♄ Portorico. *Dr.* 302.
barbatum. *Kunth.* Ind. or. *Dr.* 57.
P. sanguinale. *Lin.* var. *Trin.* mpt.
Digitaria barbata. *Willd.* En.
(cfr. P. adpressum.)
barbatum. Lam. umbrosum.
barbatum. Roxb. Pennisetum barbatum.
barbinode. *Trin.* Brasil.
barbulatum. *Michx.* Carolina. *S.* 89. *Dr.* 222.
P. deustum. *Ensl.* (sec. *Spr.*)
P. nitidum. *Lam.* var. *Pursh.*)
P. pumilum. *Bosc.* (sec. *Spr.*)
P. strictum. *Bosc.* (sec. *Spr.*)
(cfr. P. Boscii, macrum, Mühlenbergii, sphaerocarpum.)
beckmanniaeforme. Mikan. paspaloides.
Beecheyi. *Hook. Arn.* Ins. Sandvic.
bellum *Steud.* Ind. or.
P. pulchellum. *Spr.* 196. (non *Radd.*)
Isachne pulchella. *Roth. Dr.* 302. 4.
benghalense. *Spr.* Ind. or. *S.* 53.
P. strictum. *Roxb.*
Oplismenus strictus. *Schult. Dr.* 47.
bermudianum. *Steud.* Ins. Bermud.
P. aquaticum. *Bosc. Spr.* 158.
Bertolonianum. *Schult.* 4 Brasil.
P. loliaceum. *Bertol.*
Echinolaena loliacea. *Kunth.* (ex parte.) *Dr.* 317. 8.
Navicularia hirta. *Bertol.*
(cfr. P. candicans.)
Beyreichii. Kunth. rugulosum.
bicolor. *R. Br.* N. Holl. *S.* 73. *Dr.* 325.
bicolor. Moench. viride.
bicorne. *Kunth.* Ind. or. *Dr.* 48.
Digitaria bicornis. *R. S.*
Paspalum bicorne. *Lam.*
bicrululum. *Salzm.* Bahia.
bifasciculatum. Trin. P. Schraderi.
biflorum. *Lam.* Ins. Borbon. Ind. or.
P. cuspidatum. *Willd.* hrb.
P. dubium. *Lam.*
Isachne Lamarckii. *Kunth.*
Isachne mauritanica. *Kunth. Dr.* 302. 5.
Isachne miliaceae. *Roth.* (sec. *Tausch.*) *Dr.* 302. 3.
biforme. *Kunth.* Ins. Maurit. Borbon. *Dr.* 59.
P. sanguinale. *Lin.* var. *Trin.*
Digitaria biformis. *Willd.*
(cfr. Cynodon tenellus.)
bisulcatum. *Thunb.* Japan. *Dr.* 387.
P. grossarium. *Thunb.* jap.
blepharophorum. *Presl.* 4 Mexico. *Dr.* 332.
Bobartii. *Lam.* Am. sptr. *Dr.* 264.
Bonplandianum. *Steud.* Orinoco.
P. polystachyum. *Steud.* (nec alior.)
P. stagninum. *Retz.* (sec. *Spr.*)
Oplismenus polystachyus. *H. B. Dr.* 41.
Boscianum. Spr. striatum.
Boscii. *Poir.* Carolina. *Dr.* 286.
P. barbatulum. *Michx.* (sec. *Spr.*)
brachiatum. *Bosc.* Ins. Bermud. *S.* 181.
brachiatum. Poir. chloroticum.
brachyclados. Rchbch. stoloniferum.
brachystachyum. *Trin.* 4 Brasil.
Echinolaena brachystachya. *Kunth. Dr.* 317. 6.
brasiliense. Spr. parvifolium.
brevifolium. *Kunth.* ⊙ Mexico. *Dr.* 37.
Digitaria brevifolia. *Link.*
brevifolium. *Jahn.* (Syllog. Ratisb. I. 193.) ⊙ India.
brevifolium. Flügg. parvulum.
brevifolium. Lin. trichoides.
brizaeforme. *Presl.* Ins. Luzon. *Dr.* 18.
P. brizoides. *Jacq.* sec. *Thiele. S.* 25.
brizanthum. *Hochst.* (hrb. un. it. 89.) Abyssin.
brizoides. *Jacq.* (et? *Lin.*) 4 Ind. or. *Dr.* 17.
(cfr. P. fluitans, brizaeforme.)
brizoides. Lam. paspaloides.
brizoides. Roxb. Trin. flavidum.
brizoides. Salzm. P. Salzmanni.
bromoides. Lam. P. Burmanni.
Brownei. *R. S.* N. Holl. *S.* 47. *Dr.* 68.
P. villosum. *R. Br.*
Brownianum. Wight. Arn. Milium tomentosum.
bulbosum. *H. B.* 4 Mexico. *Dr.* 162.
P. avenaceum. *H. B.* (sec. *Spr.*)
P. nodosum. *Willd.* hrb. nr. 18746. (sec. *Trin.* mpt.)
Burmanni. *Retz.* ⊙ Ind. or. occ.
P. album. *Poir.*
P. bromoides. *Lam.*
P. hirtellum. *Burm.*
P. lappaceum. *Willd.* hrb.
Echinochloa hirtella. *Schult.*
Oplismenus albus. *R. S.*
Oplismenus brasiliensis. *Radd.*
Oplismenus bromoides. *Beauv.*
Oplismenus Burmanni. *Beauv. Dr.* 5.
Oplismenus Humboldtianus. *Nees.*
Orthopogon Burmanni. *R. Br. S.* 323. 5.
Burmanni. Bbrst. P. crus galli.
Burmanni. Schl. undulatifolium.
caesium. *Hook. Arn.* China.
caespititium. *Lam.* Am. austr. *Dr.* 260.
P. diffusum. *Pursh.* (non? *Swartz.*)
caespitosum. Spr. adspersum.
caespitosum. Sw. prostratum.
caffrorum. Retz. Sorghum caffrorum.
calvescens. *Nees.* Brasil. *Dr.* 333.
campestre. *Nees.* 4 Brasil. *Dr.* 266.
camporum. *Kunth.* Brasil. *Dr.* 91.
Hymenachne camporum. *Nees.*
canaliculatum. *Nees* in *Wight.* hrb. Ind. or.
candicans. *Nees.* Brasil.
P. loliaceum. *Berter?*
P. pallens *δ. Trin.*
Echinolaena loliacea. *Kunth.* (ex parte.) *Dr.* 317. 8.
canescens. *Roth.* Ind. or. *S.* 115.
Setaria canescens. *Kunth. Dr.* 308. 54.
capense. *Lichtst.* Pr. b. sp. *Dr.* 400.

P. flexuosum. *Willd.* hrb. 18714. (sec. *Trin.* mspt.)
Tricholaena capensis. *Nees.*
capense. Spr. flexirameum.
capillaceum. Lam. trichodes.
capillare. *Lin.* ⊙ Am. sptr. austr. *S.* 171. *Dr.* 262.
P. acutifolium. *Willd.* hrb. (sec. *Spr.*)
P. strigosum *Mhlbrg.*
Milium capillare. *Moench.*
β. P. philadelphicum. *Bernh.*
P. porphyrium. *Trin.* hrb. (ex *Nees.*)
(non P. diffusum. *Pursh.* sec. *Trin.*)
(cfr. P. effusum.)
capillare. Sw. commelinaefolium.
Careyanum. *Nees.* Ind. or. *Dr.* 96.
P. grossarium. *Roxb.*
P. procumbens γ? *Nees.*
caricoides. *Nees.* 4 Brasil. *Dr.* 281.
carinatum. *Presl.* Ins. Luzon. *Dr.* 252.
carnosum. *Salzm.* Brasil.
carolinianum. *Spr.* ⊙ Am. sptr. *S.* 28.
P. dimidiatum. *Walt.*
P. hemitomum. *Schult.*
P. Walteri. *Mhlbrg.*
Oplismenus Walteri. *Kunth. Dr.* 51.
carthaginense. *Sw.* Am. austr. *S.* 65. *Dr.* 30.
P. fasciculatum δ. *Nees.*
cartilagineum. *Mhlbrg.* Georgia. *S.* 91. *Dr.* 365.
cartilagineum. Nees. distichophyllum.
caucasicum. *Trin.* Caucasia.
P. Isachne. *Roth.* var. *Trin.*
caudatum. *Lam.* Guian. Brasil.
P. onurus. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
P. setosum β. *Nees.*
P. triquetrum. *Willd.* hrb. (sec. *Trin.* mpt.)
Setaria caudata. *R. S. Dr.* 308. 25.
Setaria erythrosperma. *Spr.* 321. 7.
Setaria gracilis. *Spr.* mpt. (non *H. B.*)
Setaria megapotamica. *Spr.* mpt. (ex *Trin.* mpt.)
Setaria rariflora. *Mikan.*
β. Setaria elongata. *Spr.* in *R. S.* (sec. *Trin.* mpt.) *Dr.* 308. 37.
caudatum. Thunb. interruptum.
caudatum. Willd. hrb. Myurus.
caudigerum. *Trin.* mpt. — —
cayennense. *Lam.* 4 Guian. Brasil. *S.* 148. *Dr.* 270.
P. floribundum. *Rich.* hrb.
P. pedunculare. *Willd.* hrb.
(cfr. P. dasytrichum, pilosissimum.)
cenchroides. Ell. Pennisetum Elliotii.
cenchroides. Lam. Cenchrus muricatus.
cenchroides. Rich. Pennisetum setosum.
cernuum. *Willd.* ⊙ Quito. *S.* 150.
Setaria cernua. *H. B. Dr.* 308. 34.
chaetophorum. *R. S.* Afr. aequin. *S* 117.
P. setigerum. *Beauv.*
chamaelonche. *Trin.* Am. septr.
Chamaeraphis. *Trin.* N. Holl.
Chamaeraphis hordeacea. *R. Br. S.* 357. 1.
Chaetium. *Steud.* 4 Brasil.
Chaetium festucoides. *Nees.*
Oplismenus festucoides. *Kunth. Dr.* 45.
chaetophorum. *R. S.* Afr. aequinoct. *Dr.* 255.
P. setigerum. *Beauv.* fl. d'Ow.
chinense. *Trin.* China.
chloroticum. *Nees.* Ins. Antill. Brasil.
P. ammophilum. *Trin.* in litt.
P. brachiatum. *Poir.*
Setaria brachiata. *Kunth. Dr.* 308. 38.
chnoodes. *Trin.* 4 Brasil. *Dr.* 233.
Chondrachyrum. *Trin.* Brasil.
Chondrachyrum scabrum. *Nees* in Hrbo Berol.
chrysanthum. *Steud.* Abyssin.
Setaria aurea. *Hochst.* (hrb. un. it. 409.)
chrysodactylon. *Trin.* Brasil.
Paspalum canescens. *Nees. Trin.* diss. *Dr.* 292. 173.
chrysostachyum. *Trin.* ⊙ Am. austr.
Digitaria aurea. *Spr.* 283. 25. (ex parte.)
Paspalum chrysostachyum. *Schrad.*
ciliare. *Retz.* ⊙ Eur. As. Afr. Am. N. Holl. *Dr.* 43.
P. commutatum. *Nees.*
P. sanguinale. *Lin.* var. *Trin.*
Digitaria ciliaris. *Koel. Pers. S.* 283. 20.
Digitaria consanguinea. *Gaudich.* in *Freyc.* (sec. *Hook.*)
Digitaria commutata. *Schult.*
Digitaria eriantha. *Steud.*
Milium ciliatum. *Moench.*
Paspalum ciliare. *Dec.*
Syntherisma ciliare. *Schrad.*
(cfr. P. velutinum.)
ciliatifolium. *Kunth.* 4 Georgia. *Dr.* 220.
P. ciliatum. *Ell. S.* 92.
P. scoparium. *Michx.* (sec. *Mhlbrg.*)
ciliatum. Ell. ciliatifolium.
cimicinum. *Retz.* Ind. or.
Agrostis cimicina. *Poir.*
Axonopus cimicinus. *Beauv.*
Milium cimicinum. *Lin.*
Urochloa cimicina. *Kunth. Dr.* 299. 5.
clandestinum. *Lin.* 4 Am. sptr. *S.* 75. *Dr.* 288.
P. latifolium β. *Pursh.*
Milium clandestinum. *Moench.*
(cfr. Manisuris granularis.)
coarctatum. *Steven.* (ex *Trin.* mpt.) — —
coeruleum. *Mill.* ♄ Peru †
cognatum. Schult. fragile.
colonum. *Lin.* ⊙ Ind. or. occ. Afr. bor. *S.* 29.
P. crus galli var. *Bivon.* Cent.
P. haematodes. *Presl.* (sec. *Trin.* mpt.) *Dr.* 416.
P. incertum. *Bosc. Willd.* hrb. (sec. *Trin.*)
P. tetrastichon. *Forsk.*
Echinochloa colona. *Link.*
Milium colonum. *Moench.*
Oplismenus colonus. *H. B. Dr.* 23.
β. P. pseudocolonum. *Roth.* (sec. *Trin.*) *S.* 30.
Oplismenus pseudocolonus. *Kunth. Dr.* 24.
γ. P. zonale. *Guss.* (sec. *Trin.*)
P. numidianum. *Presl.* sic. (non *Lam.*)
coloratum. *Lin.* ⊙ Afr. bor. austr. Am. sptr. *S.* 168. *Dr.* 190.
P. virgatum. *Mhlbrg.* (sec. *Sm.*)
Milium coloratum. *Moench.*
(cfr. P. polygamum, repens.)
coloratum. Pet. Th. Willd. hrb. madagascariense.
commelinaefolium. *Rudg.* Guiana. *Dr.* 263.
P. capillare. *Sw.*
Milium capillare. *Rottb.*
commutatum. *Schult.* Am. sptr. *Dr.* 293.
P. nervosum. *Mhlbrg.* (et? *Ell.*)
β. P. argyrocraptum. *Nees.*
(cfr. P. densum.)
commutatum. Nees. ciliare.
compactum. Kit. italicum.
composito proximum. Rottl. indicum.
compositum. *Lin.* Ind. or. N. Holl.
P. pratense. *Willd.* hrb. (sec. *Trin.* mpt.)
Digitaria composita. *Willd.* En.
Oplismenus compositus. *R. S. Dr.* 18.
Orthopogon compositus. *R. Br. S.* 322. 4.
Orthopogon remotus. *Trin.*
β? Oplismenus indicus. *R. S.*
(cfr. P. undatum, sylvaticum.)
compositum. Nees. macrourum.
compressum. *Bivon.* Sicilia. *S.* 164. *Dr.* 146.
compressum. Balb. glaucum.
compressum. Forsk. Eleusine indica.
condensatum. *Bert.* Brasil. *S.* 206. *Dr.* 94.
confertum. *Desv. Poir.* Ins. Antill. *Dr.* 390.
confusum. Trin. in *Nees.* jumentorum.
conglomeratum. *Lin.* Ind. or. *S.* 7. *Dr.* 408.
Aira indica. *Lin.*
(non P. indicum. *Lin.* sec. *Trin.*)
conjugatum. *Roxb.* Coromand. *Dr.* 105.
Digitaria conjugata. *Schult.*
connivens. *Trin.* Brasil.
consanguineum. Kunth. pubescens.
contractum. *Trin.* mpt. Guadal. Domingo.
P. proliferum. *Spr.* hrb.
contractum. Wight. Arn. indicum.
convolutum. *Beauv.* 4 Afr. aequin. Luzon. *S.* 156. *Dr.* 388.
P. ischaemoides. *Retz.* (sec. *Hook.*)
coriophorum. *Kunth.* Madagasc. *Dr.* 35.
corrugatum. *Ell.* Am. sptr.
Pennisetum corrugatum. *Nutt.*
Setaria corrugata. *Schult. Dr.* 308. 26.
corymbosum. *Roxb.* Ind. or.
Axonopus corymbosus. *Schult.*
Paspalum corymbosum. *Kunth. Dr.* 292. 51.

costatum. *Roxb.* 4 Ins. Mascar. *S.* 54. *Dr.* 114.
crinitum. *Willd.* hrb. ⊙ Mexico.
P. purpureum. *R. P.* (sec. *Spr.*)
Hymnothrix crinita. *H. B. Dr.* 309. 6.
Pennisetum crinitum. *Spr.* 318. 2.
crinum ursi. Bory. Zoysia tenuifolia.
cristatus. *Steud.* 4 Mexico.
Oplismenus cristatus. *Presl. Dr.* 14.
β. Oplismenus affinis. *Presl.*
Oplismenus Preslii. *Kunth. Dr.* 15.
cruciforme. Sibth. eruciforme.
crus Ardeae. *Willd.* hrb. Am. austr.
Setaria crus Ardeae. *Kunth. Dr.* 308. 35.
crus corvi. Lin. crus galli.
crus galli. *Lin.* ⊙ Omnis terrar. orb.
P. crus corvi. *Lin.?* (certe *Autor.*)
P. digitatum. *Gilib.*
Panicum nr. 18. *Gmel.* sib. nr. 1544. *Hall.* helv.
Digitaria hispidula. *Willd.* (ex *Trin.* mpt.)
Echinochloa crus corvi. *Beauv.*
Echinochloa crus galli. *Beauv.*
Milium crus galli. *Moench.*
Oplismenus crus galli. *Kunth. Dr.* 30.
Orthopogon crus galli. *Spr.* 322. 12.
β. P. orizinum. *Gmel.*
P. Burmanni. *Bbrst.?*
P. Hostii. *Bbrst.*
P. oryzoides. *Arduin.*
P. stagninum. *Host.* (non *Retz.*)
Echinochloa commutata. *Schult.*
γ. P. hispidum. *Mhlbrg.*
P. hirtellum. *Walt.*
P. muricatum. *Michx.*
P. Walteri. *Pursh.*
Oplismenus muricatus. *Kunth. Dr.* 36.
Orthopogon hispidus. *Spr.* 322. 17.
Setaria muricata. *R. S.*
δ. P. sabulicolum. *Nees.*
P. dubium. *Sieber.*
Oplismenus sabulicolus. *Kunth. Dr.* 37.
ε. P. crus pavonis. *Nees.*
P. echinatum. *Willd.*
P. muricatum. *Hornm.*
Echinochloa composita. *Presl.*
Echinochloa crus pavonis. *Schult.*
Echinochloa echinata. *Beauv.*
Oplismenus crus pavonis. *H. B. Dr.* 33.
Oplismenus echinatus. *Kunth. Dr.* 38.
Orthopogon echinatus. *Spr.* 322. 15.
ζ. P. hispidulum. *Retz.*
P. hispidum. *Forst.*
Digitaria hispidula. *Willd.* En.
Echinochloa hispida. *Schult.*
Oplismenus hispidulus. *Kunth. Dr.* 29.
Orthopogon Retzii. *Spr.* 322. 18.
(cfr. P. limosum.)
crus galli. Fl. dan. viride.
crus pavonis. Nees. P. crus galli.
crus pici. Willd. stagninum.
ctenodes. Trin. stoloniferum.
cubense. *Steud.* Cuba.
Echinochloa cubensis. *Schult.*
Oplismenus cubensis. *Kunth. Dr.* 49.
Orthopogon cubensis. *Spr.* 322. 13.
cujabense. *Trin.* mpt.
cultratum. Trin. monostachyum.
curvatum. *Lin.* Ind. or. *S.* 147. *Dr.* 84.
P. interruptum. *Willd.* var? *Roxb.*
(cfr. P. lasianthum, Roxburghii.)
curviflorum. *Hornm.* (ex *Trin.* mpt.)
cuspidatum. *Roxb.* 4 Ind. or.
Digitaria cuspidata. *Schult.*
Oplismenus cuspidatus. *Kunth. Dr.* 46.
cuspidatum. Willd. hrb. P. Meneritana.
cyanescens. *Nees.* 4 Brasil. *Dr.* 238.
P. firmifolium. *Trin.* mpt.
P. parvifolium. *Lam.* var? *Trin.*
cylindricum. Link. setosum.
cynosuroides Scop. viride.
cynotis. *Trin.* Brasil.
Dactylon. Lin. Cynodon Dactylon.
dasytrichum. *Spr.* Brasil. *S.* 135.
P. cayennense. *Lam.* var. *Trin.*
P. hirsutum. *Willd.* hrb.
P. Rudgei β. *Nees.*

dasyurum. Nees. geniculatum.
dasyurum. Willd. hrb. glaucum.
debile. *Desf.* Numid. Ital. inf. *Dr.* 166.
Digitaria debilis. *Willd.*
P. filiforme. *Poir.* it.
Paspalum debile. *Poir.*
debile. Poir. hians.
debile. Torr. pubescens.
decipiens. *Link.* (non *Nees.*) ⊙ — — *Dr.* 113.
decipiens. Nees. fallax.
decolorans. *H. B.* 4 Mexico. *S.* 61. *Dr.* 164.
P. elatum. *Willd.* hrb. (sec. *Trin.* mpt.)
decompositum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 174. *Dr.* 328.
decumbens. *R. S.* ⊙ Am. austr. *S.* 10. *Dr.* 7.
Paspalum curvistachyum. *Radd.*
(Paspalum eriostachyum. *Radd.* ex *Dietr.*)
Paspalum decumbens. *Swartz.*
Paspalum nutans. *Lam.*
Paspalum pedunculatum. *Poir.*
demissum. *Trin.* Brasil.
densiflorum. *Willd.* Am. austr. *S.* 179. *Dr.* 406.
densispica. Poir. Pennisetum setosum.
densum. *Mhlbrg.* Am. sptr. *S.* 113. *Dr.* 368.
P. nervosum. *Ell.* (sec. *Spr.*)
denudatum. *Kunth.* — — *Dr.* 34.
Digitaria concinna. *Schrad.* (ex *Trin.* mpt.)
Digitaria denudata. *Link.*
Reimaria purpurascens. *Link.* (ex *Trin.* mpt.
depauperatum. *Mhlbrg.* 4 Am. sptr. *Dr.* 217.
P. junceum. *Trin.*
P. pauciflorum. *Willd.* hrb. (sec. *Trin.* mpt.)
β. P. montanum. *Torr.*
(non P. dichotomum. *Spr.* sec. *Trin.*)
(cfr. P. involutum.)
deustum. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 155. *Dr.* 397.
P. unguiculatum. *Trin.* (sec. *Trin.* mpt.)
deustum. Brick. Ensl. barbatulum, macrum.
diagonale. *Nees.* Pr. b. sp.
diandrum. Kunth. laxum.
dichotomiflorum. Michx. proliferum.
dichotomum. *Lin.* ⊙ Am. sptr. *S.* 86. *Dr.* 204.
P. tectum. *Willd.* hrb. (sec. *Spr.*)
(cfr. P. rectum.)
dichotomum. Forsk. Pennisetum dichotomum.
didactylon. *Kunth.* Ins. Borbon. *Dr.* 58.
Digitaria didactyla. *Willd. S.* 283. 3.
difforme. *Roth.* Ind. or. *S.* 107. *Dr.* 189.
diffusum. *Swartz.* 4 Ind. or. *S.* 191. *Dr.* 258.
P. caespititium. *Lam.* (sec. *Spr.*)
diffusum. Pursh. caespititium.
digitarioides. Rasp. Raspalum Michauxianum.
digitatum. Gilib. P. crus galli.
dimidiatum. Burm. Cenchrus muricatus.
dimidiatum. Lin. Stenotaphrum glabrum.
dimidiatum. Walt. P. Walteri.
dioecum. Spr. melicoides.
discolor. *Trin.* Brasil. *Dr.* 176.
P. penicillatum. *Trin.* (sec. *Trin.*)
P. phragmites. *Nees.* (sec. *Trin.*) *Dr.* 334.
Oplismenus discolor. *Kunth.*
discolor. Spr. pubescens.
dispar. *Trin.* Nepal.
Isachne dispar. *Trin. Dr.* 302. 7.
dispermum. Lam. arundinaceum.
dispersum. *Trin.* Bahia.
dissectum. Lin. Paspalum dissectum.
dissectum. Thunb. Paspalum scrobiculatum.
dissitiflorum. *Steud.* ⊙ Mexico.
Setaria rariflora. *Presl.* (non *Mikan.*) *Dr.* 308. 10.
distachyum. *Lin.* Ind. or. *S.* 13. *Dr.* 104.
P. gracile. *Nees.* in *Sieb.* hrb. (ex *Spr.* c. p. 34.)
P. subtile. *Nees.* in *Sieb.*
Digitaria distachya. *Pers.*
distans. Trin. flavidum.
distans. Willd. hrb. distichum.
distichophyllum. *Trin.* Guinea. *Dr.* 102.
P. cartilagineum. *Nees.*
distichopyllum. Nees. subulatum.
distichum. *Lam.* Ind. occ. *Dr.* 135.
P. Pennisetum. *Roth.*
Setaria disticha. *H. B.*
Setaria Pennisetum. *R. S.?*
distichum. Gaud. glabrum.
divaricatissimum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 34. *Dr.* 67.

divaricatum. *Lin. H. B.* 2l Am. austr. *S.* 78. *Dr.* 308.
P. glutinosum. *Lam.* ill.
P. latifolium. *Lin.* var. *Trin.*
β. P. maculatum. *Rchbch.*
(cfr. P. rigens, ruscifolium, pleiophyllum.)
divaricatum. Michx. hians.
divergens. *H. B.* 2l Quito. *Dr.* 312.
P. fimbriatum. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
divergens. Mhlbrg. fragile.
diversinervium. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
divisum. *Forsk.* Aegypt.
Setaria cenchroides. *R. S.?* (sec. *R. S.*)
domingense. *Zucc.* Domingo. *Dr.* 59.
Digitaria domingensis. *R. S. S.* 283. 11.
Digitaria repens. *H. Par.?* (sec. *Kunth.*)
Dregeanum. *Nees.* Pr. b. sp.
donacifolium. Radd. paludicola.
dubium. *Steud.* Coromand.
Echinochloa dubia. *R. S.*
Oplismenus dubius. *Kunth. Dr.* 26.
dubium. Lam. biflorum, potamium.
dubium. Sieb. P. crus galli.
eburneum. *Trin.* Nepal.
echinatum. Jacq. Willd. En. crus galli.
echinatum. Willd. hrb. uncinatum.
Echinolaena. *Nees.* 2l Am. austr.
Echinolaena scabra. *H. B. S.* 314. 2. *Dr.* 317. 1.
β. Cenchrus marginalis. *Rudge.*
Cenchrus inflexus. *Poir.*
Echinolaena hirta. *Desv. S.* 314. 1. *Dr.* 317. 2.
Ecklonei. *Nees.* Pr. b. sp.
effusum. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 327.
(P. capillare. *Lin.* sec. *Spr.*)
elatius. *Lin. fil.* ⊙ Ind. or. *Dr.* 314.
Digitaria elatior. *Willd.* En.
Oplismenus elatior. *R. S. Dr.* 19.
elatius. Kunth. megiston.
elatum. Willd. hrb. decolorans.
elegans. *Wight. Arn.* Ceylon.
Sphaerocarpum elegans. *Nees.* hrb.
elephantipes. *Nees.* Brasil. *Dr.* 183.
Elliotianum. *Schult.* ⊙ Am. sptr. *Dr.* 89.
P. aquaticum. *Bosc.* in *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
P. gibbum. *Ell.*
(cfr. P. striatum.)
Elliotii. Spr. pubescens.
Elliotii. Trin. proliferum.
elongatum. *Pursh.* Am. sptr. *Dr.* 361.
P. agrostidiforme. *Lam.* (sec. *Nees.*)
P. virgatum. *Lin.* (sec. *Spr. Trin.*)
elongatum. Poir. interruptum, Poiretianum.
ensifolium. *Baldw.* 2l Georgia. *S.* 90. *Dr.* 221.
P. arundinaceum. *Sw.* (sec. *Nees* ex *Trin.* mpt.)
Enslinii. Trin. macrum.
equinum. *Salzm.* Bahia.
erianthum. *Poir.* Carolina. *S.* 104.
P. hirticalycinum. *Bosc.* in *Willd.* hrb. (sec. *Kunth.*)
Oplismenus erianthos. *Kunth. Dr.* 39.
eriochryseoides. *Nees.* 2l Brasil. *Dr.* 4.
P. ferrugineum. *Trin.*
eriogonum. *Schrad.* ⊙ — —
P. sanguinale. *Lin.* var. *Trin.* mpt.
Digitaria eriogona. *Link.*
eriophorum. *Schult.* Georgia. *Dr.* 366.
P. lanuginosum. *Bosc. S.* 159.
eriophorum. Link. P. Hoffmannseggii.
eriospermum. Hort.
erubescens. Willd. Pennisetum erubescens.
eruciforme. *Sibth.* 2l Ins. Samos.
P. eruciforme. *Autor. S.* 26. *Dr.* 21.
erythrospermum. Hornm. italicum.
exaratum. *Nees.* 2l Brasil. *Dr.* 6.
P. pappophorum var.? *Nees.*
excelsum. *Nees.* Brasil. *Dr.* 108.
Agrostis pernambucensis. *Spr.* 266. 23.
excelsum. Spr. Paspalum barbigerum.
excurrens. *Trin.* Nepal. *Dr.* 127.
exile. *Steud.* 2l Panama. Mexic.
Oplismenus tenuis. *Presl. Dr.* 12.
expansum. *Trin.* mpt. Mexico.
faleiferum. *Trin.* Guinea. *Dr.* 33.
fallax. *Kunth.* Brasil. *Dr.* 133.
P. decipiens. *Nees.*
fallax. Spr. mpt. aegyptiacum.
fasciculare. Schrad. P. Schraderi.
fasciculatum. *Sw.* 2l Am. austr. *S.* 41. *Dr.* 128.
P. fastigiatum. *Poir.*
P. fuscatum. *Presl.*
P. fuscorubens. *Lam.* ill.
P. nigricans. *Willd.* hrb.
P. spithamineum. *Willd.* hrb. (sec. *Trin.* mpt.)
Digitaria miliacea. *Willd.* (sec. *Trin.* mpt.)
(cfr. P. flavescens, carthagenense.)
fasciculatum. Hort. P. Schraderi.
fasciculatum. Lam. fasciculiflorum.
fasciculiflorum. *Steud.* Jamaica.
P. fasciculatum. *Lam.* (non *Sw.*)
Oplismenus fasciculatus. *R. S.*
Urochloa fasciculata. *Kunth.*
fastigiatum. Poir. fasciculatum.
fatmense. Steud. Hochst. Helopus acrotrichus.
fenestratum. *Hochst.* (hrbr. un it. 85.) Abyssin.
ferrugineum. Kunth. P. phaeotrix.
ferrugineum. Trin. eriochrysoides.
festucoides. *Poir.* Ind. or. *Dr.* 391.
filamentosum. Pers. trichoides.
filiforme. Lin. Paspalum filiforme.
filiforme. Jacq. aegyptiacum.
filiforme. Poir. it. debile.
fimbriatum. *Kunth. Presl.* ⊙ Am. austr. *Dr.* 41.
P. sanguinale. *Lin.* var. *Trin.*
(cfr. P. viscidum.)
fimbriatum. Willd. hrb. divergens.
firmifolium. Trin. cyanescens.
firmum. Kunth. Urachne brevicaudata.
flaccidum. *Steud.* N. Holl.
Orthopogon flaccidum. *R. Br. Dr.* 21.
(Orthopogon imbecillis. *R. Br.* sec. *Spr.*)
flavescens. *Swartz.* Jamaica. *S.* 98. *Dr.* 372.
P. fasciculatum β. *Nees.*
flavescens. Moench. glaucum.
flavidum. *Retz.* Ind. or. Java. *S.* 15. *Dr.* 20.
P. brizoides. *Roxb.*
P. distans. *Trin.*
P. granulare. *Lam.* ill.
flavum. Nees. glaucum.
flexuosum. *Retz.* Ind. or. *S.* 172. *Dr.* 306.
(cfr. P. ventricosum.)
flexuosum. Rafin. (quid?)
flexuosum. Willd. hrb. capense.
floribundum. *Willd.* hrb. Ind. or.
Setaria floribunda. *Spr.* 321. 19. *Dr.* 308. 47.
floribundum. Rich. cayenense.
floridanum. *Trin.* Florida.
fluitans. *Retz.* 2l Ind. or. Arab. *Dr.* 16.
P. brizoides. *Lin.* (sec. *Vitm. Meyer.*)
P. geminatum. *Forsk.* (sec. *Willd.*)
P. numidianum. *Sieb.* hrb.
fluitans. Brickel. hydrophilum.
fluitans. Delil. Meyer. paspaloides.
foliaceum. Steud. foliaceum.
foliosum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 71. *Dr.* 321.
fragile. *Kunth.* 2l Am. sptr. *Dr.* 201.
P. cognatum. *Schult. Dr.* 202.
P. divergens. *Mhlbrg.*
frondescens. Meyer. stoloniferum.
frondescens. Trin. paludicola.
frumentaceum. *Roxb.* ⊙ Ind. or. *S.* 64.
Echinochloa frumentacea. *Link.*
Oplismenus frumentaceus. *Kunth. Dr.* 44.
fugax. *Koen.* — — † *Dr.* 419.
fuscatum. Presl. fasciculatum.
fuscescens. Willd. hrb. purpurascens.
fuscorubens. Lam. fasciculatum, fuscum.
fuscum. *Swartz.* Jamaica. *Dr.* 129.
P. fusciculatum γ. *Nees.*
P. fuscorubens. *Lam.* (sec. *Trin.*)
Gaudichaudii. *Kunth.* Ins. Marian. *Dr.* 75.
Digitaria stricta. *Gaudich.*
Gayanum. *Kunth.* Senegal. *Dr.* 29.
geminatum. Forsk. fluitans.
geniculatum. *Poir. Willd.* 2l Ins. Antill.
P. dasyurum. *Nees.*
Pennisetum geniculatum. *Jacq.*
Setaria geniculata. *R. S. S.* 321. 6. *Dr.* 308. 8.
geniculatum. Forsk in *Spr.* lege: geminatum.
geniculatum. Mhlbrg. proliferum.

geniculatum. Thunb. Pennisetum Thunbergii.
georgicum. Spr. P. Michauxii.
germanicum. Roth. Willd. italicum.
gibbosum. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 72.
Digitaria gibbosa. *Beauv.*
gibbum. Ell. P. Elliotianum.
glabrum. *Gaud.* ⊙ Eur. As. med. Am. sptr. *Dr.* 51.
P. ambiguum. *Lapeyr.*
P. arenarium. *Bbrst.*
P. distychum. *Gaud.*
P. Ischaemum. *Schreb.*
P. lineare. *Krock.*
P. sanguinale. *Pollich. Leers.*
Agrostis stellata. *Willd.* (sec. *Spr.*)
Digitaria filiformis. *Koel.*
Digitaria glabra. *Beauv.*
Digitaria humifusa. *Rich. S.* 283. 10.
Digitaria procumbens. *Hort.*
Paspalum ambiguum. *Dec.*
Paspalum Dactylon. *Lam.*
Syntherisma glabrum. *Schrad.*
glandulosum. Nees. uncinatum.
glaucescens. *H. B.* 24 Am. austr. *S.* 200. *Dr.* 240.
glaucescens. Lam. Arundinaria glaucescens.
glaucescens. Nees. sanguinale.
glaucum. *Lin.* ⊙ Omnis terrar. orbis.
P. cynosuroides. *Scop.* (sec. *Beauv.*)
P. flavescens. *Moench.*
P. laevigatum β. *Lam.*
P. lutescens. *Weig.*
P. penicillatum. *Willd.* hrb. (*Nees* nr. 101. non 36. sec. *Trin.*)
P. pumilum. *Poir.* (sec. *Kunth.*)
Panicum nr. 17. I. *Gmel.* sib. 1542. *Hall.* helv.
Pennisetum glaucum. *R. Br.*
Setaria glauca. *Beauv. Dr.* 308. 2.
Setaria pumilia. *R. S.*
β. P. tejucense. *Nees.*
P. dasyurum. *Willd.* hrb.
P. geniculatum. *Lam.?* (sec. *Kunth.*)
Setaria tejucensis. *Kunth. Dr.* 308. 9.
γ. P. alopecuroides. *Koen.*
P. flavum. *Nees.*
P. corrugatum. *Ell.*
Pennisetum corrugatum. *Nutt.*
Setaria corrugata. *Schult.*
Setaria flava. *Kunth. Dr.* 308. 3.
δ. Panicum holcoides. *Jacq.* (non *Roxb.*)
ε. Setaria gracilis. *H. B.* (sec. *Trin.* mpt.) *Dr.* 308. 1.
(cfr. P. imberbe, intermedium.)
globulare. *Steud.* Ins. Philip.
Setaria globularis. *Presl. Dr.* 308. 11.
glomeratum. Moench. italicum.
glumare. *Trin.* N. Zeeland.
Urochloa glabra. *Brongn.*
glutinosum. *Swartz.* Am. austr. *Dr.* 305.
P. pubescens. *Presl.* (sec. *Trin.* mpt.)
glutinosum. Lam. aglutinans, latifolium.
gongylodes. Jacq. proliferum.
gossypinum. *Hook. Arn.* Ins. Sandwic.
P. pellitum. *Trin.* var.? *Trin.*
gracile. *R. Br.* N. Holl. *S.* 16. *Dr.* 26.
gracile. Nees. distachyum.
gracile. Willd. hrb. micranthum.
gracilentum. Poir. madagascariense.
gracilescens. *Desv. Poir.* Carolina. *Dr.* 414.
grandiflorum. Trin. zizanioides.
granulare. Lam. flavidum.
granuliferum. H. B. parvifolium.
grossarium. *Lin.* Am. austr. *S.* 44. *Dr.* 95.
(cfr. P. prostratum.)
grossarium. Koen. umbrosum.
grossarium. Roxb. P. Careyanum.
grumosum. *Nees.* Am. austr. *Dr.* 120.
P. pyramidale. *Lam.?* (sec. *Nees.*)
guadalupense. *Spr.* hrb. *Trin.* mpt. Guadal.
guineense. Desv. ovalifolium.
gymnocarpum. *Ell.* 24 Georgia. *S.* 46. *Dr.* 401.
haematodes. Presl. colonum.
Haenkeanum. *Presl.* Mexico. *Dr.* 145.
Hamiltonii. *Hunth.* Ins. Antil. *Dr.* 60.
Digitaria setosa. *Hamilt.*
hebotes. *Trin.* Brasil.
Helopus. *Trin.* Ind. or. Ins. Mascar.

P. hirsutum. *Koen.*
P. Koenigii. *Spr.* 57.
Oplismenus hirsutus. *Schult.*
Setaria hirsuta. *Kunth. Dr.* 308. 51.
Setaria pilifera. *Spr.* c. p. 33.
Urochloa panicoides. *Schult.* mant.
Urochloa pubescens. *Kunth.* (syna. sec. *Trin.*)
helvolum. *Lin.* Ind. or. Brasil. *S.* 5.
P. geniculatum. *Vahl.* (sec. *Fisch.*)
Oplismenus helvolus. *Beauv.*
Pennisetum helvolum. *R. Br.*
Setaria helvola. *R. S. Dr.* 308. 6.
hemitomum. Schult. carolinianum.
heteranthum. *Nees.* et *Meyen.* China.
heteranthum. Link. uncinatum.
heterophyllum. Bosc. pubescens.
heterophyllum. Spr. pilosum.
Heynii. *Roth.* Ind. or. *Dr.* 382.
P. tenue. *Roxb.* (sec. *Spr.*)
hians. *Ell.* Am. sptr. *S.* 71.
P. divaricatum. *Michx.*
P. debile. *Poir.* (non *Desf.*)
P. patentissimum. *R. S.*
Aira incompleta. *Bosc.* ined. (sec *Trin.* mpt.)
Steinschisma. *Rafin.*
(cfr. P. melicoides.
hirsutum. *Swartz.* Ind. occ. *Dr.* 185.
hirsutum. Koen. helopus.
hirsutum. Lam. lanatum, millecranum, pubescens. radicans.
hirsutum. Willd. hrb. dasytrichum.
hirtellum. *Lin.* Ind. occ.
Echinochloa hirtella. *Schult.*
Milium undulatifolium. *Moench.*
Oplismenus hirtellus. *R. S. Dr.* 8.
Orthopogon hirtellus. *R. Br. S.* 323. 10.
hirtellum. All. Wulf. undulatifolium.
hirtellum. Burm. Panicum Burmanni.
hirtellum. Michx. setarium.
hirtellum. Walt. P. crus galli.
hirticaulon. *Presl.* ⊙ Mexico. *Dr.* 175.
hirticalycinum. Bosc erianthum, ignoratum.
hirtum. *Lam.* ⊙ Guian. Brasil. *S.* 157. *Dr.* 247.
hirtum. Roth P. Rothii.
hirtum. Willd. tetraspermum.
hispidulum. Lam. Retz. crus galli.
hispidum. Forst. Mhlbrg. crus galli.
Hoffmannseggii. *R. S.* 24 Brasil. *Dr.* 152.
P. eriophorum. *Link.* (ex *Trin.* mpt.)
P. villosum. *Hffmsg.*
holciforme. *Steud.* 24 Mexico.
Oplismenus holciformis. *H. B. Dr.* 40.
Orthopogon holciformis. *Spr.* 322. 16.
holcoides. Jacq. glaucum, Pennisetum barbatum.
holcoides. Hort. P. Pseudoholcus.
holcoides. Roxb. Pennisetum holcoides.
holochrysum. *Trin.* Brasil.
Paspalum radiatum. *Trin.*
holosericeum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 18. *Dr.* 28.
hordeiforme. Thunb. Pennisetum japonicum.
hordeoides. *Lam.* Sierra Leona.
Gymnothrix hordeoides. *Kunth. Dr.* 309. 13.
horizontale. *Meyer.* Ind. occ. Am. austr. *Dr.* 38.
P. lineare. *Lin.?* (sec. *Kunth.*)
P. repens. *Hort. Par.* (sec. *Trin.* mpt.)
P. sanguinale. *Lin.* var. *Trin.*
Digitaria horizontalis. *Willd.*
Digitaria setigera. *Roth.* (sec. *Link.*)
Digitaria undulata. *Schrank.*
Schismus fasciculatus. *Beauv.* (sec. *Balb.*)
Hostei. Bbrst. crus galli.
humifusum. Kunth. glabrum.
hybridum. *Trin.* mpt. Guadalup.
Paspalum fuscatum. *Spr.* hrb.
hydrophilum. *Schult.* Am. sptr. *Dr.* 294.
P. aquaticum. *Mhlbrg.*
P. fluitans. *Brikel.* (ex *Schult.* mant.)
hydrophilum. *Salzm.* Bahia.
hydrophilum. Trin. potamium.
hymeniochilum. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
jamaicense. *Steud.* Jamaica.
P. aristatum. *Hook. Macfad.*
Oplismenus jamaicensis. *Kunth. Dr.* 53.

javanicum. Poir. Helopus sanguinalis.
Ichnanthus. *Nees.* Am austr.
Ichnanthus panicoides. *Kunth. Dr.* 301. 1.
jejunum. *Trin.* Louisiana.
ignoratum. *Kunth.* Carolina. *Dr.* 155.
P. hirticalycinum. *Bosc.* in *Willd.* hrb. (sec. *Trin.* mpt.)
Anthaenanthia villosa. *Beauv.*
Aulaxanthus ciliatus. *Ell.*
Aulaxia ciliata. *Nutt.*
Phalaris villosa. *Michx.*
imbecille. *Trin.* N. Holl.
Oplismenus imbecillis. *Kunth. Dr.* 22.
Orthopogon imbecillis. *R. Br. S.* 322. 7.
(cfr. P. flaccidum.)
imbelle. Spr. tenellum.
imberbe. *Poir.* ⊙ Am. austr.
P. glaucum var. *Trin.* ic.
Setaria gracilis. *H. B.*
Setaria imberbis. *R. S. Dr.* 308. 5.
(cfr. P. purpurascens.)
immersum. *Trin.* ⊙ Am. austr.
P. pulchrum. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
Axonopus aureus. *Beauv.*
Digitaria aurea. *Spr.* 283. 25. (ex parte.)
Paspalum aureum. *H. B. Dr.* 292. 168.
Paspalum excavatum. *Trin.*
Paspalum immersum. *Nees.*
(cfr. Paspalum exasperatum.)
imperfectum. Roxb. Paspalum compactum.
impressum. *Nees.* 4 Bahia.
Setaria impressa. *Kunth. Dr.* 308. 31.
incomtum. *Trin.* Ins. Manill. *Dr.* 249.
incertum. Bosc. colonum.
inconstans. *Trin.* 4 Brasil. *Dr.* 398.
P. pallens ζ. *Trin.*
indicum. *Lin.* 4 Ind. or. Manil. *S.* 23. *Dr.* 407.
P. microstachyum. *Lam.* (sec. *Trin.*) *Dr.* 87.
Aira spicata. *Lin.*
β. P. contractum. *Wight. Arn.* (non *Trin.*)
indicum. Hort. viride.
insigne. *Steud.* Abyssin.
Tricholaena grandiflora. *Hochst.* (hrb. abyss. nr. 205.)
insulare. Meyer. leucophaeum.
intermedium. *Roth.* Ind. or.
P. verticillatum. *Rottl.* (non *Lin.*)
Setaria intermedia. *R. S. Dr.* 308. 4.
Setaria Rottleri. *Spr.* 321. 2. *Dr.* 308. 22.
intermedium. Hornm. italicum.
interruptum. *Willd.* Ind. or. Pr. b. sp. *S.* 21. *Dr.* 83.
P. caudatum. *Thunb.*
P. elongatum. *Poir.* (sec. *Spr.*)
(cfr. P. inundatum.)
inundatum. *Kunth.* Ind. or. *Dr.* 86.
P. interruptum. *Willd.* hrb. (sec. *Trin.* mpt.)
P. uliginosum. *Roth.*
involucratum. Roxb. Pennisetum typhoideum.
involutum. *Torr.* 4 Am. sptr.
P. depauperatum. *Michx.* var.?
Isachne. *Roth.* Ind. or. *S.* 116. *Dr.* 147.
(cfr. P. caucasicum.)
ischaemoides. *Retz.* Ind. or. *S.* 50. *Dr.* 344.
(cfr. P. convolutum.)
ischaemoides. Koen. Helopus barbatus.
Ischaemum. Schreb. glabrum.
isocalycinum. *Meyer.* ⊙ Guiana. *S.* 140. *Dr.* 331.
italicum. *Lin.* ⊙ Eur. As. N. Holl. *S.* 11.
P. asiaticum. *Hort.*
P. attenuatum. *Hort.*
P. erythrospermum. *Hornem.*
P. glomeratum. *Moench.*
P. indicum. *Hort.* (non *Lin.*)
P. melfrugum. *Hort.*
P. setarium. *Hort.*
P. setosum. *Hort.*
Echinolaena erythrosperma. *R. S.*
Pennisetum italicum. *R. Br.*
Setaria italica. *Beauv. S.* 321. 11. *Dr.* 308. 24.
Setaria Melinis. *Link.* (ex *Trin.* mpt.)
β. P. maritimum. *Poir.*
P. sibiricum. *Hort.*
Setaria maritima. *R. S.*
γ P. germanicum. *Willd.*
Setaria germanica. *Beauv.*
Setaria rubicunda. *Dumort.?*
δ. P. macrochaetum. *Jacq.*
Setaria macrochaeta. *Link. S.* 221. 13. *Dr.* 308, 18.
Pennisetum macrochaetum. *Jacq.*
ε. P. compactum. *Kit.*
P. serotinum. *Hort.* (non *Trin.*)
ζ. P. pumilum. *Link.*
Setaria pumila. *Schult.* mant. *Dr.* 308. 17.
η. P. intermedium. *Hornem.*
Echinochloa intermedia. *R. S.*
Oplismenus intermedius. *Kunth. Dr.* 52.
jubiflorum. *Trin.* N. Holl.
jumentorum. *Pers.* 4 Am. austr. *S.* 154. *Dr.* 174.
P. altissimum. *Brouss. Dr.* 184.
P. confusum. *Trin.* (sec. *Nees.*)
P. laeve. *Lam.*
P. maximum. *Jacq. R. S. Sieb.* hrb.
P. polygamum. *Sw.*
(cfr. P. praeforme.)
junceum. *Nees.* ♄ Brasil. *Dr.* 179.
junceum. Trin. diss. depauperatum.
juniperinum. Nees. lycopodioides.
Kleinianum. Nees. nepalense.
Koenigii. Spr. P. Helopus.
Kunthii. *Steud.* Ind. or.
Digitaria stricta. *Roth. S.* 283. 24.
Setaria stricta. *Kunth. Dr.* 308. 55.
lachneum. *Nees.* 4 Brasil.
Setaria lachnea. *Kunth. Dr.* 308. 32.
laetum. *Kunth.* Senegal. *Dr.* 271.
laeve. Lam. jamentorum.
laevigatum. *Mhlbrg.* Am. sptr.
Setaria laevigata. *Schult. Dr.* 408. 42.
Setaria erythrosperma. *Spr.?* (sec. *Spr.*)
laevigatum. Lam. glaucum, viride.
Lagopus. Willd. Eriochrysis cayennensis.
Lagotis. *Trin.* Brasil.
Lamarckii. *Kunth.* — — *Dr.* 420.
Agrostis panicoides. *Lam.*
Vilfa panicoides. *Beauv.*
lanatum. *Swartz.* Jamaic. Peru. *S.* 152. *Dr.* 307.
P. hirsutum. *Lam.* (sec. *Spr.*)
lanatum. Rottb. leucophaeum.
lancearium. Trin. nitidum.
lanceolatum. *Nees.* Ind. or. China.
P. aristatum. *Retz.*
P. lanceolatum. *Retz.*
P. sylvaticum. *Lam.* var. *Trin.*
(P. muricatum. *Michx.* sec. *Spr.*)
Echinochloa lanceolata. *R. S.*
Oplismenus lanceolatus. *Kunth. Dr.* 43.
lanuginosum. Ell. pubescens.
lanuginosum. Bosc. eriophorum.
lanuginosum. Presl. molliconum.
lappaceum. Willd. P. Burmanni.
lasianthum. *Trin.* Brasil.
P. curvatum. *Spr.* (ex *Trin.* mpt.)
laterale. *Presl.* 4 Peru. Brasil. *Dr.* 272.
laticomum. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
latifolium. *Lin.* 4 Am. sptr. *S.* 76. *Dr.* 285.
P. glutinosum. *Meyer.* et? *Lam.*
P. maculatum. *Aubl. Dr.* 290.
β. P. divaricatum. *Lam.*
γ. P. ruscifolium. *Kunth.*
(cfr. P. clandestinum, macrocarpum.)
latifolium. Rchbch. zizanioides.
latifolium. Walt. P. Walteri.
latissimum. *Mikan.* 4 Brasil. *S.* 145. *Dr.* 379.
P. secundum. *Trin.* ic.
luxiflorum. Lam. pubescens.
laxum. *Swartz.* ⊙ Ind. occ. Brasil. *S.* 199. *Dr.* 371.
P. agrostidiforme. *Radd.*
P. diandrum. *Kunth. Dr.* 138.
P. tenuiculum. *Meyer. S.* 176. *Dr.* 132.
Leandri. Trin. plantagineum.
leiocarpum. *Nees.* (et? *Spr.*) Brasil. *S.* 139.
Ichnanthus leiocarpus. *Kunth. Dr.* 301. 3.
Navicularia lanata. *Radd.*
leiogonum. *Delil.* Aegypt. *S.* 63. *Dr.* 194.
leiogonum. Sieb. numidianum.
leiophyllum. *Nees.* 4 Brasil.
Setaria leiophylla. *Kunth.*
Setaria leucophylla. *D. Dr.* 308. 33.
lentigerum. *Presl.* — — *Dr.* 100.
leptocaulon. *Trin.* Afr. orient.

leptomerum. *Presl.* — — *Dr.* 139.
leptostachyum. *Presl.* 4 Mexico. *Dr.* 82.
leucitis. Trin. mollissimum.
leucoblepharum. Trin. pubescens.
leucophaeum. *H. B.* 4 Ind. occ. Brasil. *S.* 39. *Dr.* 336.
P. insulare. *Meyer.*
P. lanatum. *Rottb.?*
Acicarpa sacchariflora. *Radd.*
Agrostis villosa. *Poir.*
Andropogon insularis. *Lin.*
Milium hirsutum. *Beauv.*
Milium villosum. *Sw.*
Monachne unilateralis. *R. S.* (non *Beauv.*)
Saccharum leucophaeum. *Willd.* hrb.
Saccharum polystachyum. *Sieb.* hrb. Maur.
Trichachne insularis. *Nees.*
Trichachne sacchariflora. *Nees.*
β. P. tenerrimum. *Kunth. Dr.* 338.
Trichachne tenuis. *Nees.*
γ. Schoenus Fabri. *Rottb.*
ligulare. Nees. scaberrimum.
limosum. *Presl.* Ins. Luzon.
P. crus galli. *Lin.* var. *Trin.*
Oplismenus limosus. *Kunth. Dr.* 31.
Lindenbergianum. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
lineare. Burm. Cynodon Dactylon.
lineare. Krock. glabrum.
lineare. Roxb. P. pseudodurwa.
lineatum. *Trin.* Senegal. *Dr.* 232.
Linkianum. Kunth. sanguinale.
Linkii. *Steud.* 4 — —
Setaria longifolia. *Link. Dr.* 308. 41 —
liton. Schult. macrum.
lobatum. *Brouss.* (ex *Trin.* mpt.)
loliaceum. *Lam.* 4 Am. austr.
(P. bromoides. *Lam.* sec. *Spr.*)
P. foliaceum. *Steud.*
Oplismenus foliaceus. *Beauv.*
Oplismenus hirtellus. *Radd.* (sec. *Spr.*)
Oplismenus latifolius. *Haenk.* hrb.
Oplismenus loliaceus. *Beauv. Dr.* 9.
Orthopogon loliaceum. *Spr.* 322. 2.
loliaceum. Bert. candicans.
Lolium. Nees. rottboellioides.
longiflorum. *Trin.* Brasil.
longiflorum. Gmel. parvulum.
longifolium. *Torr.* Ney Yersey.
longisetum. *Torr.* Am. sptr.
Oplismenus longisetus. *Kunth. Dr.* 42.
longisetum. Poir. Pennisetum borbonicum.
loreum. *Trin.* 4 Brasil. *Dr.* 234.
lutescens. Weig. glaucum.
luxurians. *Willd. Nees.* Ins. Luzon. *Dr.* 231.
luxurians. Willd. hrb. P. Willdenowii.
luzonense. *Presl.* Ins. Luzon. *Dr.* 316.
lycopodioides. *Bory.* Ins. Borbon. *Dr.* 284.
β. P. juniperinum. *Nees. Willd.* hrb. *Dr.* 283.
macilentum. *Presl.* Ins. Luzon. *Dr.* 274.
macranthum. Trin. vaginatum.
macrocarpum. *Le Conte.* Am. sptr. *Dr.* 289.
P. latifolium. *Lin.* var. *Spr.*
macrochaetum. Link. italicum.
macrophyllum. Radd. perfoliatum.
macrospermum. Willd. hrb. olyroides.
macrostachyum. Nees. macrourum.
macrourum. *Trin.* ⊙ Am. austr.
P. compositum. *Nees.* (sec. *Trin.*)
P. macrostachyum. *Nees.* (sec. *Trin.*)
Pennisetum alopecurum. *Jacq.*
Setaria alopecuros. *Fisch.*
Setaria composita. *H. B. S.* 321. 9. *Dr.* 308. 29.
Setaria polystachya. *Schrad.*
macrum. *Kunth.* Am. sptr. *Dr.* 369.
P. barbulatum. *Spr.* (non *Michx.* sec. *Kunth.*) *S.* 89.
P. deustum. *Brick. Enslin.*
P. Enslini. *Trin.*
P. liton. *Schult.*
P. ovale. *Ell.*
P. pubescens. *Michx.* var. *Trin.*
P. tenue. *Mühlbrg.*
maculatum. Aubl. latifolium.
maculatum. Rchbch. divaricatum.
madagascariense. *Spr.* Madagas. Borbon. *S.* 132. *Dr.* 389.
P. airoides. *Flügg. Nees.*
P. coloratum. *Pet. Th.*
P. gracilentum. *Poir.?* (sec. *Spr.*) *Dr.* 415.
(cfr. Milium roseum).
malaccense. *Trin.* Ind. or. *Dr.* 253.
Agrostis malaccensis. *Willd.* hrb.
margaritiaceum. *Link.* ⊙ — —
Oplismenus margaritaceus. *Kunth. Dr.* 27.
marginatum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 74. *Dr.* 318.
marginatum. Vahl. prostratum.
maritimum. Poir. italicum.
Martianum. Nees. nemorale.
mauritianum. *Willd.* hrb. Ins. Maurit.
Setaria mauritiana. *Spr.* 321. 18. *Dr.* 308. 46.
Maximiliani. *Schrad.* 4 Brasil. *Dr.* 377.
maximum. Jacq. jumentorum.
megapotamicum. *Spr.* Rio Grande. *S.* 204. *Dr.* 405.
megastachyum. *Ness.* Brasil. *Dr.* 313.
megastachyum. Presl. P. Preslii.
megiston. *Schult.* ⊙ Brasil.
P. altissimum. *Meyer. Nees.*
P. elatius. *Kunth.* (non *Lin.*)
P. tuberculatum. *Presl.* (sec. *Trin.*) *Dr.* 309.
melananthum. *Trin.* mpt. Buenos Ayres.
mel frugum. Hort. italicum.
melicarium. *Michx.* 4 Am. sptr. *S.* 167. *Dr.* 257.
P. nudum. *Walt.?*
(cfr. P. milioides.)
melicoides. *Poir.* 4 Brasil. *Dr.* 412.
P. dioecum. *Spr.* 202.
P. poaeforme. *Poir.* (sec. *Nees. Spr.*)
Melinis. Trin. Melinis minutiflora.
Meneri. Koen. miliare.
Meneritana. *Spr.* Zeylon. Ins. Mascar. *S.* 186.
Isachne Meneritana. *Poir. Dr.* 302. 6.
Isachne miliacea. *Trin.*
Neuraehne Meneritana. *R. S.*
Mertensii. *Roth.* Essequebo. *S.* 192. *Dr.* 383.
mesocomum. *Nees.* Pr. b. sp.
Meyerianum. *Trin.* mpt. — —
Michauxii. *R. S.* Florid. Georg.
P. georgicum. *Spr.* 12.
P. molle. *Michx.*
Monachne unilateralis. *Beauv.*
Eriochloa mollis. *Kunth. Dr.* 298. 2.
micranthum. *H. B.* 4 Caracas. *S.* 175. *Dr.* 206.
P. gracile. *Willd.* hrb.
microbachne. *Presl.* Am. austr.? *Dr.* 42.
microcarpum. *Mhlbrg.* 4 Am. sptr. *S.* 162. *Dr.* 216.
microstachyum. Lam. indicum.
miliaceum. *Lin.* ⊙ Ind. occ. or. *S.* 143. *Dr.* 195.
P. asperrimum. *Lagasc. Dr.* 199.
P. Milium. *Pers.*
Milium esculentum. *Moench.*
Milium Panicum. *Mill.*
β. Milium attenuatum. *Moench.*
miliaceum. Walt. proliferum.
miliare. *Lam.* Ind. or. China. *Dr.* 197.
P. attenuatum. *Nees.*
P. brevifolium. *Balb.* in *Willd.* hrb.
P. Meneri. *Koen.* in *Willd.* hrb.
Milium effusum. *Lour.* (sec. *Trin.* mpt.)
(cfr. P. simplex.)
miliiforme. *Presl.* Ins. Luzon. *Dr.* 142.
milioides. *Nees.* 4 Brasil. Am. sptr.?
P. angustifolium. *Lecont.?*
P. coloratum. *Schreb.* hrb.
P. hians. *Ell.?*
P. melicarium. *Michx.?*
Milium. Pers. miliaceum.
millegrana. *Poir.* Am. sptr. *Dr.* 246.
P. hirsutum. *Lam.*
minarum. *Steud.* 4 Brasil.
Oplismenus minarum. *Nees. Dr.* 7.
minutum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 70. *Dr.* 324.
minutulum. *Gaudich.* Ins. Marian.
Isachne minutala. *Kunth. Dr.* 302. 8.
molinioides. *Trin.* 4 Brasil. *Dr.* 181.
molle. *Swartz.* Jamaic. Surinam. *S.* 40. *Dr.* 115
P. patens. *Lin.?*
P. radicans. *Retz?*
molle. Michx. P. Michauxii.
molliconum. *Kunth.* 4 Peru. *Dr.* 225.
P. lanuginosum. *Presl.*
mollifolium. *Link.* (ex *Trin.* mpt.) — —
mollissimum. *Kunth.* ⊙ Mexico. *Dr.* 54.

P. leucitis. *Trin.*
Digitaria mollissima. *Schrad.*
Digitaria villosa. *Pers.* (sec. *Trin.*)
Milium filiforme. *Sessé Lagas.*
Milium velutinum. *Dec.*
Paspalum velutinum. *Kunth.*

Monachne. *Trin.* Ins. Borbon. *S.* 83. *Dr.* 359.

monobotrys. *Trin.* mpt. Brasil.
P. monostachyum. *Salzm.* (non *H. B.*)
Paspalum monostachyum. *Willd.* hrb.

monodactylon. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)

monostachyum. *H. B.* 4 Orinoco. *S.* 8. *Dr.* 8.
P. cultratum. *Trin.*
Thrasya cultrata. *Nees.*

monostachyum. Salzm. monobotrys.

montanum. *Roxb.* 4 Ind. or. *S.* 185. *Dr.* 356.

montanum. Gaudich. nubigenum.

mucronatum. *Roth.* Ind. or. *S.* 28. *Dr.* 19.
P. brizoides. *Lin.?* (sec. *Spr.*)

Mühlenbergianum. *Schult.* Georgia. *Dr.* 211.
Panicum nr. 27. *Mhlbrg.* gram.

Mühlenbergii. Spr. P. Sprengelii.

multiflorum. *Poir.* Carolina. *Dr.* 171.

multiflorum. Ell. pubescens.

multinerve. *Desv. Poir.* Ins. Antill. *S.* 201. *Dr.* 375.

multinode. Lam. radicans.

multinode. Presl. nodosum.

munitum. *Trin.*. mpt. Mexico.
Panicum nr. 898. *Schied.* hrb.

muricatum. *Retz.* ⊙ China. Ind. or. *S.* 195. *Dr.* 396.
P. violaceum. *Rottl.*
Isachne dispar. *Trin.* (sec. *Nees.*)
Isachne muricata. *Nees.* in *Wight.*
(cfr. P. uncinulatum.)

muricatum. Michx. crus galli.

muscarium. *Trin.* Sierra Leona. *Dr.* 203.

muticum. *Forsk.* Aegypt. Arab. *Dr.* 118.
Digitaria nr. 895. *Hochst. Steud.* hrb. arab.

muticum. Link. numidianum.

myosuroides. *R. Br.* N. Holl. *S.* 5. *Dr.* 11.

myosurus. Rich. myurus.

Myurus. *Lam.* 4 Am. austr. *S.* 22. *Dr.* 77.
P. amplexicaule. *Rudge.*
P. caudatum. *Willd.* hrb. (sec. *Trin.* mpt.)
P. interruptum. *Willd.* hrb. (sec. *Spr.*)
P. Myosurus. *Rich.?*
Agrostis alopecuroides. *Vahl.* mpt.
Agrostis monostachya. *Poir.*
Agrostis myurus. *Lam.*
Hymenachne amplexicaulis. *Nees.*
Hymenachne Myosurus. *Nees.*
Hymenachne Myurus. *Beauv.*

natans. Roen. paludosum.

naviculare. Nees. nemorale.

Neesii. Kunth. sanguinale.

neglectum. *R. S.* 4 Africa. *Dr.* 404.

nemorale. *Schrad.* Brasil. Ins. Trinit. *Dr.* 318.
P. almadense. *Nees.*
P. lejocarpum. *Spr.* mpt.
P. Martianum. *Nees.*
P. naviculare. *Nees.*
Echinolaena navicularis. *Kunth. Dr.* 317. 5.
Ichnanthus almadensis. *Kunth. Dr.* 301. 2.
Ichnanthus lejocarpus. *Kunth.* (sec. *Trin.*)
Navicularia glabra. *Radd.*

nemorosum. *Swartz.* Ind. occ.
Echinolaena nemorosa. *Kunth. Dr.* 317. 4.
Milium nemorosum. *Moench.*

nemorosum. Rchbch. stoloniferum.

nepalense. *Spr.* Nepal. *S.* 184. *Dr.* 125.
P. Kleinianum. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
P. nervosum. *Roxb.*
P. neurodes. *Schult.*

nephelophilum. *Gaudich.* Ins. Sandwic. *Dr.* 78.

nervosum. *Lam.* Guiana. *Dr.* 256.

nervosum. Ell. densum.

nervosum. Mhlbrg. commutatum.

nervosum. Rottl. P. Rottleri.

nervosum. Roxb. nepalense.

neurodes. Schult. nepalense.

nitidum. *Lam.* ⊙ Am. sptr. *S.* 197. *Dr.* 212.
P. angustifolium. *Trin.*
P. lancearium. *Trin.*
(cfr. P. barbulatum, pubescens.)

nodiflorum. *Lam.* Carolina. *S.* 87. *Dr.* 205.
(P. angustifolium. *Ell.* sec. *Spr.*)
(P. depauperatum. *Mhlbrg.* sec. *Spr.*)
P. oligosanthes. *Schult.* mant. *Dr.* 217.
P. pauciflorum. *Ell.*
P. ramulosum. *Michx. Dr.* 200.
P. strictum. *Bosc.* in *R. S.*
(P. umbrosum. *Le Cont.* sec. *Spr.*)
(cfr. P. setaceum.)

nodosum. *Kunth.* 4 Ins. Luzon. *Dr.* 144.
P. multinode. *Presl.*

nodosum. Willd. hrb. bulbosum.

Norfolkianum. *Endlich.* Ins. Norfolk.

notatum. *Retz.* Sumatr. *S.* 166. *Dr.* 347.

nubigenum. *Kunth.* Ins. Sandwic. *Dr.* 154.
P. montanum. *Gaudich.*
P. pellitum. *Trin. Dr.* 409.
Eriachne montana. *Gaudich.* (cit. *Trin.*)
Nevrachne montana. *Gaudich.* (cit. *Kunth.*)
β. P. Pseudagrostis. *Trin.* (sec. *Trin.*) *Dr.* 410.

nudum. Walt. melicarium.

numidianum. *Lam.* Afr. bor. (Brasil.?) *S.* 134. *Dr.* 117.
P. leiogonum. *Sieb.* hrb. *Spr.* hrb.
P. muticum. *Link.*

numidianum. Presl. colonum.

numidianum. Sieb. paspaloides.

Nuttallianum. *Steud.* Am. sptr.
Oplismenus parvifolius. *Kunth. Dr.* 50.
Orthopogon hirtellus. *Nutt.*
Orthopogon parvifolius. *Nutt.* em.

oahuaense. *Steud.* Ins. Oahua.
Oplismenus oahuaensis. *Nees* et *Meyen.*

obliquum. Roth. radicans.

obseptum. *Trin.* 4 N. Holl. *Dr.* 31.

obtectum. *Presl.* Mexico. *Dr.* 143.

obtusifolium. *Delil.* Aegypt.
P. obtusiforme. *D. Dietr.* 22.
Digitaria obtusifolia. *R. S. S.* 283. 27.

obtusiforme. D. Dietr. obtusifolium.

obtusum. *H. B.* 4 Mexico. *S.* 35. *Dr.* 148.

ocreatum. *Willd.* Ind. or.
Setaria ocreata. *Spr.* 321. 16. *Dr.* 308. 45.

oligosanthes. Schult. nodiflorum.

olyraefolium. Radd. stoloniferum.

olyroides. *H. B.* N. Andalus. *Dr.* 391.
P. macrospermum. *Willd.* hrb.
P. proboscideum. *Trin.* (ex *Trin.* mpt.) *Dr.* 335.

onurus. Willd. caudatum.

orientale. Willd. Pennisetum orientale.

orinoccense. Willd. hrb. aglutinans.

ornatum. *Hamilt.* Portorico. *Dr.* 384.

ornithopus. Trin. sanguinale.

orycinum. Gmel. crus galli.

oryzoides. *Swartz.* 4 Jamaic. Brasil. *S.* 77. *Dr.* 373.

oryzoides. Ard. crus galli.

ovale. Ell. pubescens.

ovaliferum. *Trin.* 4 Brasil. *Dr.* 235.

ovalifolium. *Poir.* Afr. aequin. *Dr.* 254.
P. amplexicaule. *Poir.* (sec. *Beauv.*)
P. guineense. *Desv.* mpt.

ovatum. *R. Br.* in *Salt.* Abyssinia.

pallens. *Sw.* Am. austr. *S.* 190. *Dr.* 93.
P. agrostideum. *Salzm.* (sec. *Trin.* mpt.)
Agrostis nutans. *Poir.*
Apluda Zeugites. *Aubl.*
Vilfa nutans. *Beauv.*
(cfr. P. candicans, inconstans.)

palmifolium. Koen. sulcatum.

palmifolium. Poir. plicatum.

paludicola. *Ness.* Brasil. *Dr.* 106.
P. donacifolium. *Raddi.*
P. frondescens. *Trin.* ic.
P. palustre. *Trin.*

paludosum. *Roxb.* Ind. or. *Dr.* 352.
P. natans. *Koen.*
Andropogon squarrosus. *Koen.?* (sec. *Roxb.*)
(cfr. P. abortivum.)

palustre. Trin. paludicola.

pappophorum. *Nees.* 4 Brasil. *Dr.* 5.

papposum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 48. *Dr.* 69.
Digitaria papposa. *Beauv.*

paractaenoides. *Trin.* Krabbeneiland.

Paractaenum. *Kunth.* N. Holl. *Dr.* 421.
Paractaenum Novae Hollandiae. *Beauv.*

paradoxum. *R. Br.* N. Holl.
Chamaeraphis paradoxa. *Beauv.*
paradoxum. Roth. abludens.
parciflorum. *Steud.* 2|. Mexico.
Oplismenus parviflorus. *Presl. Dr.* 11.
parviflorum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 31. *Dr.* 64.
parviflorum. Lam. Willd. hrb. tenellum.
parvifolium. *Lam.* Am. austr. *Dr.* 228.
P. adscendens. *Hffmsg. Willd.* hrb.
P. brasiliense. *Spr.* 189.
P. granuliferum. *Kunth?* (sec. *Trin.*) *Dr.* 229.
P. Myotis. *Trin.* hrb.
(cfr. P. ramosissimum.)
parvulum. *Trin.* Ind. or.
P. brevifolium. *Flügg.*
P. longiflorum. *Gmel. Retz.*
Digitaria longiflora. *Pers.*
(cfr. P. Pseudoduroa.)
paspaliforme. *Presl.* Peru. *Dr.* 13.
paspaloides. *Pers.* 2|. Am. austr. Afr. bor. *Dr.* 13.
P. affine. *Nees.*
P. beckmanniaeforme. *Mikan. S.* 27.
P. brizoides. *Lam.* ill.
P. fluitans. *Delil. Meyer.*
P. numidianum. *Sieb.* hrb. aeg. (sec. *Thiele.*)
P. truncatum. *Trin. Dr.* 24.
Digitaria affinis. *R. S.*
Digitaria appressa. *Pers.*
Paspalum appressum. *Rich.*
patens. *Lin.* Ind. or. (*S.* 198?) *Dr.* 349.
(cfr. P. radicans.)
patens. Burm. trigonum.
patentissimum. *Poir.* Doming. Mexic. *Dr.* 374.
P. arundinaceum. *Sw.* (sec. *Spr.*)
patentissimum. R. S. hians.
pauciflorum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 69. *Dr.* 322.
pauciflorum. Bory. serpens.
pauciflorum. Bosc. pubescens.
pauciflorum. Ell. nodiflorum.
pauciflorum. Willd. hrb. depauperatum, pygmaeum.
pedunculare. Willd. hrb. cayennense.
pedunculatum. *Torr.* Am. sptr.
pellitum. Trin. affine, gossypinum, nubigenum, sulphureum.
penicillatum. *Nees.* Brasil. *Dr.* 177.
P. bambusiflorum. *Trin.*
Oplismenus penicillatus. *Kunth.*
penicillatum. Trin. discolor.
penicillatum. Willd. hrb. (*Nees.* nr. 101.) glaucum.
Pennisetum. Roth. distichum.
pensylvanicum. Spr. anceps.
perfoliatum. *Ness.* 2|. Brasil. *Dr.* 299.
P. macrophyllum. *Radd.*
perforatum. *Nees.* 2|. Brasil. *Dr.* 161.
Perrottetii. Kunth. Milium minutiflorum.
petiolatum. *Nees.* Brasil. *Dr.* 297.
Petiverii. Trin. remotum, velutinosum.
petrosum. *Trin.* Brasil.
phaeocarpum. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
phaetrix. *Trin.* 2|. Montevideo. *Dr.* 73.
P. ferrugineum. *Kunth. Dr.* 340.
Trichachne ferruginea. *Nees.*
phalaroides. *R. S.* Java. *Dr.* 403.
Hymenachne phalaroides. *Nees.*
philadelphicum. Bernh. capillare.
phleiforme. *Presl.* Mexico. *Dr.* 79.
phleoides. *R. Br.* N. Holl. *S.* 4. *Dr.* 10.
Phragmites. Nees. discolor.
pictum. *Koen.* 2|. Ind. or.
P. stagninum. *Koen.* var.? *Trin.*
Oplismenus pictus. *Kunth.*
pilisparsum. Meyer. pilosum.
pilosissimum. Roth. P. Rudgei.
pilosum. *Swartz.* 2|. Am. austr. *S.* 39. *Dr.* 134.
P. heterophyllum. *Spr.*
P. pilisparsum. *Meyer. Dr.* 136.
P. Sprengelianum. *Schult.*
P. trichophorum. *Schrad. Dr.* 137.
Setaria Meyeri. *Kunth.*
Setaria pilosa. *Kunth.*
Setaria Schraderi. *Kunth.*
planotis. *Trin.* Brasil.
plantagineum. *Link.* ⊙ Brasil. *Dr.* 112.
P. Leandri. *Trin.* (ex *Trin.* mpt.)
platycarpum. *Trin.* Ins. Bonin.
pleiophyllum. *Link.* 2|. — — *Dr.* 310.
P. divaricatum. *H. B.?* (sec. *Kunth.*)
plicatum. *Lam.* Ind. or. Ins. Mascar. *Dr.* 126.
P. palmifolium. *Poir. Dr.* 122.
(cfr. P. sulcatum.)
plicatum. Roxb. asperatum.
poaeforme. *Willd.* Ins. Mascar. *S.* 149. *Dr.* 413.
P. maximum. *Jacq.* (sec. *Trin.* mpt.)
poaeforme. Poir. melicoides.
poaemorphum. *Presl.* 2|. Peru. *Dr.* 275.
Poiretianum. *Schult.* Brasil.
P. elongatum. *Poir.*
P. speciosum. *Nees.* (non *Walt.*)
Setaria Poiretiana. *Kunth. Dr.* 308. 36.
(cfr. P. interruptum.)
polyanthes. Schult. pubescens.
polycomum. *Trin.* Guiana.
polygamum. Forsk. Penniseti species. *Trin.* mpt.
polygamum. Sw. jumentorum.
polygonatum. *Schrad.* Brasil. Mexico. *Dr.* 140.
P. trichogonum. *Willd.* hrb. (sec. *Trin.* mpt.)
Setaria polygonata. *Kunth.*
polygonoides. *Lam.* 2|. Am. austr. *Dr.* 273.
P. parvifolium. *Lam.* (sec. *Spr.*)
polyphyllum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 19. *Dr.* 30.
polyrrhizum. *Presl.* California. *Dr.* 14.
polystachyum. *Presl.* 2|. Peru. *Dr.* 81.
polystachyum. Burm. Pogonatum crinitum.
polystachyum. Lin. Pennisetum holcoides.
polystachyum. Rich. pyramidale.
polystachyum. Steud. P. Bonplandianum.
porphyrium. Trin. capillare.
portoricense. *Hamilt.* Portorico. *Dr.* 385.
potamium. *Trin.* Brasil.
P. dubium. *Lam.* (sec. *Nees.*)
P. hydrophilum. *Trin.* (olim.)
pratense. *Steud.* Ins. Franciae.
Oplismenus pratensis. *Schult. Dr.* 48.
Orthopogon pratensis. *Spr.* 322. 3.
pratense. Willd. hrb. compositum.
Preslii. *Kunth.* Peru. *Dr.* 315.
P. megastachyum. *Presl.*
Prionitis. *Nees.* ♄ Brasil. *Dr.* 182.
proboscideum. Trin. olyroides.
procumbens. Nees. prostratum.
procurrens. *Nees.* Brasil.
Echinolaena procurrens. *Kunth. Dr.* 317. 7.
proliferum. *Lam.* 2|. Am. sptr. *S.* 165. *Dr.* 167.
P. attenuatum. *Willd.* (sec. *Kunth.*)
P. dichotomiflorum. *Michx.*
P. Elliottii. *Trin.* (ap. *Nees.*)
P. geniculatum. *Mhlbrg.*
P. gongylodes. *Jacq.*
P. miliaceum. *Walt.*
propinquum. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 71.
P. tenuiflorum. *R. Br.* var. *Spr.*
prorepens. *Steud.* ⊙ Mexico.
Oplismenus repens. *Presl. Dr.* 25.
prostratum. *Lam.* 2|. Ind. or. occ. Arab. *Dr.* 97.
P. barbatum. *Lam.?*
P. caespitosum. *Swartz.*
P. grossarium. *Autor.* (non *Lin.*)
P. marginatum. *Vahl.* (ex *Trin.* mpt.)
P. procumbens. *Nees.*
P. repens. *Roxb. Burm.*
P. setigerum. *Retz. Dr.* 98.
P. Sieberi. *Link.*
P. subcordatum. *Roth.*
P. umbrosum. *Retz. Dr.* 99.
Digitaria umbrosa. *Pers.*
Echinochloa setigera. *R. S.*
Echinochloa subcordata. *Roth.*
Setaria barbata. *Kunth.*
Setaria geniculata. *Sieb.*
Setaria subcordata. *Nees. Dr.* 408. 40.
Setaria umbrosa. *Beauv.*
pruinosum. Bernh. subalbidum.
pruriens. *Trin.* Ins. Sandwic. Societ. *Dr.* 50.
Pseudagrostis. Trin. nubigenum.
pseudocolanum. Roth. colonum.
Pseudoduroa. *Nees.* Ind. or.
P. lineare. *Roxb.* (sec. *Trin.* mpt.)
P. parvulum. *Trin.* (sec. *Nees* ex *Trin.* mspt.)

PANICUM

Pseudoholcus. *Steud.* ⊙? Am. austr.?
P. holcoides. *Hort.* (non *Jacq.*)
Setaria ambigua. *Schrad.*
pseudoundulatifolium. *R. S.* ⊙ Cayenne.
Oplismenus pseudoundulatifolius. *Kunth. Dr.* 2.
psilopodium. *Trin.* Ind. or. *Dr.* 169.
P. ramosum. *Koen.*
P. virgatum. *Roxb.*
Pterigodium. *Trin.* Brasil. *Dr.* 392.
Otachyrium junceum. *Nees.*
puberulum. *Kunth.* Brasil. *Dr.* 36.
Digitaria puberula. *Link.*
Reimaria puberula. *Link.* (ex *Trin.* mpt.)
puberulum. Trin. P. Sellowii.
pubescens. *Lam. Michx.* ⊙ Am. sptr. *S.* 84. *Dr.* 223.
P. angustifolium. *Ell. Dr.* 227.
P. consanguineum. *Kunth? Dr.* 209.
P. debile. *Torr.*
P. Enslinii. *Trin.*
P. hirsutum β. *Lam.* Enc.
P. lanuginosum. *Ell. Dr.* 215.
P. laxiflorum. *Lam. Dr.* 245.
P. nitidum. *Torr.*
P. pauciflorum. *Bosc.* (sec. *Spr.*)
P. pumilum. *Bosc.* (ex *Trin.* mpt.)
P. velutinum. *Bosc.*
P. villosum. *Ell.? Nutt.?*
β. P. discolor. *Spr.*
P. heterophyllum. *Bosc. Dr.* 244.
P. multiflorum. *Ell.*
P. ovale. *Ell. Dr.* 214.
P. polyanthes. *Schult.*
P. unciphyllum. *Trin.*
γ. P. leucoblepharum. *Trin. Dr.* 213.
(cfr. P. scoparium, sphaerocarpum.)
pubescens. R. Br. pubigerum.
pubescens. Hort. Paspalum elegans.
pubescens. Presl. glutinosum.
pubiflorum. *Trin.* N. Holl. *Dr.* 23.
pubigerum. *R. S.* N. Holl. *S.* 72. *Dr.* 319.
P. pubescens. *R. Br.*
pulchellum. *Radd.* 2↓ Brasil.
Eriochloa pulchella. *Kunth. Dr.* 298. 12.
pulchellum. Spr. bellum.
pulchrum. Willd. hrb. immersum.
pumilum. Bosc. pubescens.
pumilum. Link. italicum.
pumilum. Poir. glaucum.
pungens. *Trin.* 2↓ Brasil. *Dr.* 180.
purpurascens. *Radd. Nees.* ⊙ Brasil. *Dr.* 191.
Panicum nr. 4. *Mhlbrg.*
Setaria affinis. *Schult.* mant. *Dr.* 308. 43.
Setaria fuscescens. *Willd.* hrb.
Setaria glauca β purpurascens. *Torr.*
Setaria imberbis. *R. S.* var. *Trin.*
Setaria purpurascens. *H. B. S.* 321. 8. *Dr.* 308. 13.
purpurascens. Opiz. viride.
purpureum. *R. P.* Peru.
Setaria purpurea. *R. S. Dr.* 308. 49.
(cfr. P. crinitum.)
pygmaeum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 68. *Dr.* 323.
P. pauciflorum. *Willd.* hrb. (sec. *Spr.*)
(cfr. P. serpens.)
pyramidale. *Lam.* Senegal. *S.* 62. *Dr.* 119.
P. polystachyum. *Rich.* (sec. *Lam.*)
quale Linnaei. Krock. viride.
racemosum. Spr. reptans.
radiatum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 32. *Dr.* 66.
radicans. *Retz.* 2↓ China. Nepal. *Dr.* 348.
P. accrescens. *Trin.* (sec. *Trin.*) *Dr.* 279.
P. hirsutum. *Lam.* in Hrb. Mus. Par.
P. multinode. *Lam. Dr.* 278.
P. obliquum. *Roth. Dr.* 188.
P. patens. *Spr.* (non *Lin.*)
radicosum. *Presl.* Ins. Luzon. *Dr.* 40.
P. sanguinale. *Lin.* var. *Trin.* mpt.
Digitaria repens. *Willd.* hrb.
Rafinesquianum. *Schult.* N. Caesarea. *Dr.* 417.
ramosissimum. *Trin.* Brasil.
P. parvifolium γ. 2. *Nees.*
ramosum. *Lin.* Ind. or. *S.* 130. *Dr.* 343.
P. attenuatum. *Willd. Jacq.* Ecl. (sec. *Tausch.*)
ramulare. *Trin.* N. Holl.
ramulosum. Michx. nodiflorum.
rariflorum. Lam. Orthoclada laxa.
raripilum. *Kunth.* Afr. occ. *Dr.* 230.
rarum. *R. Br.* N. Holland. *S.* 2. *Dr.* 1.
recalvum. *Kunth.* 2↓ Brasil. *Dr.* 337.
Trichachne recalva. *Nees.*
reclinatum. Vill. viride.
rectum. *R. S.* ⊙ Pensylvan. *Dr.* 364.
P. depauperatum. *Mhlbrg.* (sec. *Trin.* mpt.)
P. strictum. *Pursh.*
redivivum. *Trin.* mpt. Mexico.
relaxatum. *Nees* in *Wight.* et *Arn.* Ind. or.
remotum. *Retz.* Ind. or. *S.* 49. *Dr.* 345.
P. Petiverii. *Trin.* (sec. *Trin.* mpt.) *Dr.* 103.
repandum. *Nees.* 2↓ Brasil. *Dr.* 9.
repens. *Lin.* 2↓ Mexico. *Dr.* 186.
P. arenarium. *Brot.*
repens. Burm. setigerum.
repens. Nees. serpens.
repens. Roxb. prostratum.
reptans. *Kunth.* 2↓ Brasil. *Dr.* 160.
P. racemosum. *Spr.* 85.
Eriolytrum junceum. *Desv.* in *Juss.* hrb.
Monachne racemosa. *Beauv.*
Saccharum reptans. *Lam.*
Thalasium montevidense. *Spr.* c. p. 22. 30.
rescissum. *Trin.* Guinea.
Setaria longiseta. *Beauv. Dr.* 308. 56.
Riedelii. *Trin.* Brasil.
rigens. *Swartz.* 2↓ Ind. occ. Am. austr. *S.* 80. *Dr.* 241.
P. divaricatum. *Lin.* (sec. *Tausch.*)
Isachne rigens. *Trin.*
rigidifolium. *Kunth.* Domingo. *Dr.* 242.
Agrostis rigidifolia. *Poir.*
Milium rigidifolium. *R. S.*
Milium rigidum. *Poir.*
rigidifolium. Trin. P. Trinii.
rigidulum. Bosc. agrostoides, anceps.
rivulare. *Trin.* Brasil. *Dr.* 109.
roseum. Willd. Milium roseum.
rostellatum. *Trin.* Brasil.
P. diffusulum. *Salzm.*
rostratum. Mhlbrg. anceps.
Rothii. *Spr.* Ind. or. *S.* 36.
P. hirtum. *Roth.*
Echinochloa hirta. *Schult.* mant.
Oplismenus hirtus. *R. S.*
Setaria hirta. *Kunth. Dr.* 308. 53.
rottboelloides. *H. B.* 2↓ Orinoco. *S.* 1. *Dr.* 2.
P. Lolium. *Nees. Dr.* 3.
Digitaria monostachya. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
Rottleri. *Kunth.* Pr. b. sp. *Dr.* 44.
P. nervosum. *Rottl.*
Digitaria nervosa. *R. S.*
Roxburghianum. R. S. uliginosum.
Roxburghii. *Spr.* Ind. or. *S.* 178. *Dr.* 350.
P. curvatum. *Lin.* (sec. *Nees* ap. *Trin.* mpt.)
P. tenellum. *Roxb.*
P. trypherum. *Schult.*
rude. *Nees.* 2↓ Brasil. *Dr.* 178.
rude. Lam. verticillatum.
Rudgei. *R. S.* 2↓ Am. austr.
(non P. cayennense. *Lam.*)
P. pilosissimum. *Roth. S.* 105.
P. scoparium. *Rudge.*
(cfr. P. dasytrichum.)
rufum. *Kunth.* Am. sptr. *Dr.* 156.
Anthenanthia rufa. *R. S.*
Aulaxanthus rufus. *Ell.*
Aulaxia rufa. *Nutt.*
rugosum. Bosc. verrucosum.
rugulosum. *Trin.* Brasil. *Dr.* 237.
P. Beyreichii. *Kunth. Dr.* 292.
P. Sellowii. *Nees.* in Hrb. *Beyreich.*
rupestre. *Trin.* Brasil. *Dr.* 208.
P. setifolium. *Trin.* (in litt. ex *Nees.*)
ruscifolium. *H. B.* 2↓ Mexico. *Dr.* 311.
P. divaricatum. *Lin.* var. *Spr. Schlcht. Trin.*
sabulicolum. Nees. crus galli.
sabulorum. *Lam.* Monte Vid. *Dr.* 193.
P. dispermum. *Lam.* var. *Spr.*
saccharoides. *Kunth.* Am. austr. *Dr.* 341.
Paspalum saccharoides. *Nees.*
Saccharum polydactylon. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
Saccharum polystachyum. *Sw.*

saccharoides. Trin. P. Teneriffae.
Salzmanni. *Trin.* mpt. Bahia.
P. brizoides. *Salzm.*
sanguinale. *Lin.* ⊙ Eur. As. Am. *Dr.* 47.
P. arenarium. *Bbrst.*
P. glaucescens. *Nees.*
P. Linkianum. *Kunth.*
P. Neesii. *Kunth. Dr.* 55.
P. ornithopus. *Trin. Dr.* 63.
P. sanguineum. *Desm.*
P. trichostachyum. *Hort.*
Cynodon praecox. *R. S.*
Digitaria australis. *Willd.* hrb.
Digitaria marginata. *Link.*
Digitaria panicea. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
Digitaria praecox. *Willd.* En.
Digitaria sanguinalis. *Scop. S.* 283. 9.
Digitaria sienitica. *Hort. Berol.*
Digitaria stricta. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
Digitaria tristachya. *Willd.* hrb.
Digitaria velutina. *Beauv.*
Digitaria nr. 1526. *Hall.* helv.
Paspalum sanguinale. *Lam. Desf.*
Phalaris velutina. *Forsk.*
Phleum velutinum. *Forsk.* (ex citat. *autor.*)
Syntherisma praecox. *Walt.*
Syntherisma vulgare. *Schrad.*
(cfr. P. barbatum, biforme, eriogonum, fimbriatum, horizontale, aegyptiacum, ciliare, radicosum, umbraticolon, Paspalum inaequale.)
sanguinale. Burm. javanicum.
sanguinale. Pollich. Leers. glabrum.
sarmentosum. *Roxb.* Sumatra. *S.* 183. *Dr.* 354.
saxatile. *Salzm.* Bahia.
scaberrimum. *Lagasc.* ♃ Mexico. *Dr.* 198.
P. ligulare. *Nees?*
scabrifolium. *Nees.* ♃ Brasil.
P. setosum. *Sw.* var.? *Trin.*
Setaria scabrifolia. *Kunth. Dr.* 308. 30.
scabriusculum. *Ell.* Am. sptr. *Dr.* 170.
P. virgatum. *Lin.* (sec. *Spr.*)
scabrum. *Lam.* Senegal.
P. crus galli. *Lin.* var.? *Lam.*
P. stagninum. *Lin.* var.? *Trin.*
Echinochloa scabra. *R. S.*
Oplismenus scaber. *Kunth. Dr.* 34.
scandens. *Trin.* ⊙ Brasil.
Pennisetum scandens. *Hort. Vindb.*
Setaria scandens. *Schrad. Dr.* 308. 15.
Setaria Trinii. *Kunth. Dr.* 308. 14.
β. P. tenacissimum. *Nees.*
Setaria tenacissima. *Schrad. Dr.* 308. 19.
scariosum. *Trin.* mpt. Mexico.
Panicum nr. 900. *Schied.* hrb.
Schiedeanum. *Trin.* mpt. Mexico.
Schiedei. Spr. Zeugites mexicanus.
Schraderi. *Kunth.* ⊙ — — *Dr.* 38.
P. bifasciculatum. *Trin.* mpt.
P. fasciculare. *Schrad. Hort.*
P. fasciculatum. *Hort.*
Digitaria fascicularis. *Link.*
Digitaria villosa. *Hort. Vindob.*
Reimaria fascicularis. *Link.* (ex *Trin.* mpt.)
Schultesii. *Steud.* St. Martha.
Oplismenus affinis. *Schult.* (non *Presl.*) *Dr.* 17.
sciurotis. *Trin.* ♃ Bahia. Ins. Cathar. *Dr.* 250.
Sclerochloa. *Trin.* Brasil.
scoparium. *Lam.* ⊙ Carolina. *Dr.* 269.
P. pubescens. *Lam.* (sec. *Spr.*)
scoparium. Michx. P. Walteri.
scoparium. Rudg. cayennense.
scopuliferum. Trin. serratum.
secundum. *Steud.* Peru.
Oplismenus secundus. *Presl. Dr.* 13.
secundum. Trin. latissimum.
Sellowii. *Nees.* ♃ Brasil. *Dr.* 291.
P. puberulum. *Trin.?* (non *Kunth.*)
(cfr. P. rugulosum.)
semialatum. *R. Br.* Nepal.
Urochloa semialata. *Kunth.*
semirugosum. *Nees.* Brasil.
Setaria semirugosa. *Kunth. Dr.* 308. 16.
semiundulatum. *Hochst.* (hrbr. un. it. nr. 289.) Abyssin.
senescens. *Trin.* mpt.
sericeum. *Ait.* ⊙ Ind. or.
Setaria sericea. *R. S. Dr.* 308. 50.
serotinum. Hort. italicum.
serotinum. Trin. Paspalum serotinum.
serpens. *Kunth.* Ins. Borbon. *Dr.* 282.
P. pauciflorum. *Bory. Willd.* hrb.
P. pygmaeum. *Spr.* 66. (non *R. Br.*)
P. repens. *Nees.*
P. umbellatum. *Trin.*
serratum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 20. *Dr.* 157.
P. scopuliferum. *Trin. Dr.* 158.
Holcus serratus. *Thunb.*
Sorghum serratum. *R. S.*
serrulatum. *Roxb.* Ind. or. *S.* 52. *Dr.* 351.
setaceum. *Mhlbrg.* Georgia. *Dr.* 210.
P. nodiflorum. *Lam.?* (sec. *Nees.*)
setarium. *Lam.* Am. sptr. austr.
P. aristatum. *Retz* et *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
P. hirtellum. *Michx.*
Oplismenus setarius. *R. S. Dr.* 3.
Orthopogon setarius. *Spr.* 322. 1.
Setaria hirtella. *Schult.*
setifolium. Nees. subulatum.
setifolium. Trin. rupestre.
setigerum. Beauv. chaetophorum.
setigerum. Retz. prostratum.
setosum. *Swartz.* ⊙ Ind. occ.
P. cylindricum. *Link.*
P. macrostachyum. *Nees.* (ex synom.)
P. tenax. *Rich.*
Pennisetum alopecurum. *Jacq.*
Setaria Alopecuros. *Fisch.*
Setaria cylindrica. *Schult.*
Setaria macrostachya. *H. B. S.* 321. 14. *Dr.* 308. 28.
Setaria setosa. *Beauv.*
β. Setaria rariflora. *Mikan.*
(cfr. P. vulpisetum, macrourum.)
setosum. Hort. italicum.
sibiricum. Hort. italicum.
siccaneum. *Trin.* ad fluv. Amazon.
Sieberi. Link. prostratum.
simplex. *Rottl.* Ind. or.
P. attenuatum β. *Nees.*
simplex. Willd. hrb. sumatrense.
sorghoideum. *Hamilt.* Portorico. *Dr.* 303.
sparsicomum. *Nees* in *Wight.* hrb. Ind. or.
sparsum. *Nees.* in Hrb. Berol. (ex *Trin.* mpt.)
speciosum. *Walt.* Carolina. *Dr.* 402.
speciosum. Nees. P. Poiretianum.
spectabile. *Nees.* Angola. Brasil.
Oplismenus spectabilis. *Kunth. Dr.* 35.
Orthopogon hirsutus. *Spr.* hrb. (sec. *Kunth.*)
sphaerocarpum. *Ell.* ♃ Georgia. *Dr.* 224.
P. barbatulum. *Michx.* (sec. *Spr.*)
P. pubescens. *Michx.* var. *Trin.*
spicatum. Roxb. Pennisetum typhoideum.
spinescens. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 395.
Chamaeraphis spinosa. *Beauv.* in *R. S.*
spithameum. Willd. hrb. fasciculatum.
Sprengelianum. Schult. pilosum.
Sprengelii. *Kunth.* Am. sptr. *Dr.* 361.
P. acuminatum. *Mhlbrg.*
P. Mühlenbergii. *Spr.* 95.
spretum. *Schult.* N. Anglia. *Dr.* 367.
Panicum nr. 37. *Mhlbrg.*
squarrosum. *Lam.* Ind. or. *Dr.* 393.
Andropogon squarrosus. *Lin.?* (sec. *Lam.*)
Echinochloa squarrosa. *R. S.*
Orthopogon squarrosus. *Spr.* 322. 12.
squarrosum. Retz. Cenchrus muricatus.
squarrosum. Willd. hrb. abortivum.
stagninum. *Koen.* ♃ Ind. or.
P. crus galli. *Lin.* var.? *R. Br.*
P. crus pici. *Willd.* hrb.
P. hispidulum. *Lam.*
P. hispidum. *Forst.*
Echinochloa stagnina. *Beauv.*
Oplismenus stagninus. *Kunth. Dr.* 32.
Orthopogon stagninus. *Spr.* 322. 14.
stagninum. Host. P. crus galli.
stamineum. Hort. (quid?)
stenocladium. Trin. subulatum.
stigmosum. *Trin.* Brasil. *Dr.* 236.

PANICUM

stipatum. *Presl.* ⊙ Mexico. *Dr.* 39.
stoloniferum. *Poir.* Am. austr. *Dr.* 92.
P. brachyclados. *Rchbch.*
P. caespitosum. *Sw.* (sec. *Spr.*)
P. frondescens. *Meyer. Dr.* 107.
P. olyraefolium. *Radd.*
β. P. ctenodes. *Trin.*
P. nemorosum. *Spr.* hrb. *Rchbch.*
γ. P. trichoclados. *Rchbch.*
streptostachys. *Spr.* Am. austr. *D.* 121. *Dr.* 317.
Streptostachys aspera. *Desv.*
Streptostachys hirsuta. *Beauv.*
striatulum. Schult. australe.
striatum. *Lam.* Carolina. *Dr.* 76.
P. Boscianum. *Spr.?*
P. gibbum. *Ell.* (sec. *Trin.* mpt.)
P. striolatum. *Schult.*
striatum. R. Br. australe.
strictum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 11. *Dr.* 25.
strictum. Bosc. nodiflorum.
strictum. Pursh. rectum.
strictum. Roxb. benghalense.
strigosum. Mhlbrg. capillare.
striolatum. Schult. striatum.
strumosum. *Presl.* California. *Dr.* 80.
subalbidum. *Kunth.* Senegalia. *Dr.* 172.
P. pruinosum. *Bernh.?* (ex *Trin.* mpt.)
subcordatum. Roth. prostratum.
subeglume. Trin. Milium capillare.
subquadriparum. *Trin.* 2|. Ind. or. Ins. Marian. *Dr.* 32.
subtile. Nees. distachyum.
subulatum. *Spr.* Brasil. *S.* 160. *Dr.* 380.
P. distichophyllum. *Nees.*
P. setifolium. *Nees. Dr.* 381.
P. stenocladium. *Trin. Dr.* 187.
Aira distichophylla. *Spr.*
subuniflorum. *Bosc.* Carolina. *S.* 67. *Dr.* 360.
(cfr. P. aciculare.)
sulcatum. *Aubl.* Guiana. *Dr.* 123.
P. palmifolium. *Roen.?* (sec. *Trin.*)
P. plicatum. *Lam.* (sec. *Spr.*)
Setaria sulcata. *Radd.*
sulphureum. *Nees.* et *Meyen.* China.
P. pellitum. *Trin.* var. *Trin.* mpt.
sumatrense. *Roth.* Coromand. *S.* 144. *Dr.* 196.
P. simplex. *Willd.* hrb. (sec. *Spr.*)
sylvaticum. *Lam.* Ins. Borbon. Brasil.
P. africanum. *Poir.*
P. compositum. *Trin.* var. d. e. f.
Oplismenus africanus. *Beauv. Dr.* 16.
Oplismenus brasiliensis. *Radd.?* (sec. *Trin.*)
Oplismenus sylvaticus. *R. S. Dr.* 4.
(cfr. P. lanceolatum.)
tejucense. Nees. glaucum.
tenacissimum. Nees. scandens.
tenax. Rich. setosum.
tenellum. *Lam.* Sierra Leona. *Dr.* 239.
P. imbelle. *Spr.* (sec. *Nees.*) *S.* 180.
P. parviflorum. *Willd.* hrb. (sec. *Spr.*)
tenellum. Hort. Paspalum elegans.
tenellum. Roxb. P. Roxburghii.
Teneriffae. *R. Br.* 2|. Ins. Canar. Arab. Ital. *S.* 103. *Dr.* 150.
P. saccharoides. *Trin.*
P. villosum. *Presl.*
Agrostis plumosa. *Tenor.*
Saccharum Teneriffae. *Lin.*
Tricholaena micrantha. *Schrad.*
β. Tricholaena rosea. *Nees.?* (ex *Trin.* mpt.)
γ. Tricholaena tonsa. *Nees.?* (ex *Trin.* mpt.)
tenerrimum. Kunth. leucophaeum.
tenerum. *Beyreich.* Am. sptr.
tenue. *Roxb.* Ind. or. *S.* 182. *Dr.* 355.
P. Heynii. *Rottl.* (sec. *Spr.*)
tenuiculum. Meyer. laxum.
tenuiflorum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 14. *Dr.* 70.
Digitaria tenuiflora. *Beauv.*
(cfr. P. propinquum.)
tenuiflorum. Schrank. (Syllog. Ratisb. I. 192. quid?)
tenuifolium. *Hook. Arn.* Ins. Sandwic.
tenuissimum. Mart. Schkr. Vilfa minutiflora.
tenuissimum. Vest. Polypogon monspeliensis.
ternatum. *Hochst.* (hrbr. un. it. nr. 76.) Abyssin.
tetrastichum. Forsk. colonum.
Thouarsianum. *Nees.* in hrb. Berol. (ex *Trin.* mpt.)
Thrasya. *Trin.* Am. austr.
Ceresia aristata. *Willd.* hrb.
Thrasya paspaloides. *H. B. S.* 315. 1.
thrasyoides. *Trin.* Brasil.
Paspalum pilosum. *Spr.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
Thrasya hirsuta. *Nees.*
timorense. *Gaudich.* Ins. Sandwic. *Dr.* 52.
Digitaria propinqua. *Gaudich.*
tomentosum. *Roxb.* Ind. or.
Oplismenus tomentosus. *Schult.* mant.
Setaria tomentosa. *Kunth. Dr.* 308. 52.
Torreyanum. *Wight. Arn.* Ind. or.
torridum. *Gaudich.* Ins. Sandwic. *Dr.* 265.
Neurachne torrida. *Gaudich.*
trachypus. *Trin.* Nepal.
trachyspermum. *Nees.* Brasil. *Dr.* 248.
P. hirtum. *Willd.* hrb.
trachystachyum. *Nees.* 2|. Brasil. *Dr.* 153.
tremulum. *Spr.* N. Caesar. *S.* 161. *Dr.* 363.
Panicum nr. 39. *Mühlbrg.* gram.
tricarinatum. *Steud.* 2|. Ind. or.
Isachne tricarinata. *Roth. Dr.* 302. 2.
trichanthum. *Nees.* Am. austr.
P. trichoides. *H. B.* (et? *Sw.* sec. *Kunth.*)
trichocladum. Rchbch. stoloniferum.
trichogonum. Willd. hrb. polygonatum.
trichoides. *Swartz.* Am. sptr. *Dr.* 251.
P. brevifolium. *Lin. S.* 173.
P. capillaceum. *Lam.*
P. filamentosum. *Pers.*
(cfr. P. trichanthum.)
trichophorum. Schrad. pilosum.
trichostachyum. Hort. sanguinale.
trigonum. *Retz.* Ind. or. *S.* 99. *Dr.* 277.
P. patens. *Burm.*
trinerve. *Trin.* Brasil. *Dr.* 173.
Trinii. *Kunth.* Brasil. *Dr.* 88.
P. rigidifolium. *Trin.* (non *Kunth.*)
triquetrum. Willd. hrb. caudatum.
tristachyoides. *Trin.* Sierra Leona.
triticeum. Willd. hrb. Pariana angustifolia.
triticoides. Poir. Pennisetum setosum.
truncatum. *Nees.* 2|. Brasil.
truncatum. Trin. paspaloides.
trypherum. Schult. P. Roxburghii.
tuberculatum. Presl. megiston.
tumescens. *Trin.* Brasil.
turgidum. *Forsk.* 2|. Aegypt. Arab. *S.* 126. *Dr.* 149.
uliginosum. *Roxb.* Ind. or. *S.* 51. *Dr.* 353.
P. Roxburghianum. *Schult.*
uliginosum. Roth. inundatum.
umbellatum. Trin. serpens.
umbraculum. Bosc. verrucosum.
umbraticola. *Kunth.* ⊙ Brasil. *Dr.* 45.
P. sanguinale. *Lin.* var. *Trin.*
Digitaria umbrosa. *Link.*
umbrosum. Le Conte. verrucosum.
umbrosum. Retz. prostratum.
uncinatum. *Radd.* 2|. Am. austr.
P. glandulosum. *Nees.*
P. heteranthum. *Link. Dr.* 114.
Echinolaena polystachya. *H. B. S.* 314. 3. *Dr.* 317. 3.
uncinulatum. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 326.
P. muricatum. *Retz.?* (sec. *Spr.*)
unciphyllum. Trin. pubescens.
undatum. *Steud.* 2|. Ins. Maurit.
Andropogon nutans. *Jacq.*
Oplismenus compositus. *R. S.* var. *Trin.*
Oplismenus Jacquini. *Kunth. Dr.* 10.
Pollinia undata. *Spr.* 298. 8.
undulatifolium. *Ard.* ⊙ Eur. austr. Caucas.
P. Burmanni. *Bbrst. Schleich.*
P. hirtellum. *All.* (non *Lin.*)
Oplismenus undulatifolius. *R. S. Dr.* 1.
Orthopogon undulatifolius. *Spr.* 322. 9.
unguiculatum. *Trin.* Pr. b. sp.
uniglume. *Hochst.* (Hrbr. abys. un. it. nr. 97.) Abyss.
uniseta. *Trin.* 2|. Mexico.
Urochloa uniseta. *Presl.*
Urochloa. *Steud.* 2|. Ins. Luzon.
Urochloa paspaloides. *Presl.*
utriculatum. *Steud.* Brasil.
Setaria vaginata. *Spr.* 321. 20. *Dr.* 308. 48.

Urvilleanum. *Kunth.* Chili. *Dr.* 159.
vaginatum. *Nees.* 4 Brasil. *Dr.* 300.
P. macranthum. *Trin.*
vagum. Scop. Polypogon monspeliensis.
velutinosum. *Nees.* 4 Brasil.
P. Petiverii β. *Nees.*
P. velutinum. *Kunth. Dr.* 116.
velutinum. *Meyer.* ⊙ Surinam.
Oplismenus velutinus. *Spr.* 322. 6. *Dr.* 6.
Orthopogon velutinus. *Schult.*
velutinum. Bosc. pubescens.
velutinum. Kunth. D. Dietr. velutinosum.
Ventenatii. *Steud.* Portorico.
Cenchrus parviflorus. *Poir.*
Setaria Ventenatii. *Kunth. Dr.* 308. 39.
(non Pennisetum domingense. *Spr.* sec. *Trin.*)
ventricosum. *Lam.* Ind. or. *S.* 118. *Dr.* 276.
verrucosum. *Mhlbrg.* Am. sptr.
P. debile. *Ell.* (sec. *Spr.*)
P. rugosum. *Bosc.* in *Willd.* hrb.
P. umbraculum. *Bosc.* in *Willd.* hrb.
(cfr. P. nodiflorum.)
verticillatum. *Lin.* ⊙ Eur. As. Afr. Am. *S.* 1.
P. adhaerens. *Forsk.*
P. alopecuroideum. *Walt.*
P. asperum. *Lam.*
P. verticillatum. *R. Br.*
Panicum nr. 17. I. *Gmel.* sib. (ex parte.)
Panicum nr. 1543. *Hall.* helv.
Pennisetum verticillatum. *R. Br.*
Setaria verticillata. *Beauv. S.* 321. 1. *Dr.* 308. 21.
β. Setaria nubica. *Link. Dr.* 308. 23.
verticillatum. Rottl. intermedium.
vestitum. *Kunth.* 4 Brasil. *Dr.* 339.
Trichachne velutina. *Kunth.*
vilfoides. *Trin.* Brasil. Guian. *Dr.* 90.
Hymenachne fluviatilis. *Nees.*
villosum. *Lam.* Ind. or. *S.* 100 et 110. *Dr.* 131.
P. angustifolium. *Ell.?* (sec. *Spr.*)
P. pubescens. *Michx.* (sec. *Nees.*)
Setaria villosa. *Beauv.?*
villosum. Ell. Nutt. pubescens.
villosum. Hffmsg. P. Hoffmannseggii.
villosum. Presl. P. Teneriffae.
vimineum. *Schrad.* 4 Brasil. *Dr.* 376.
violaceum. Klein. Willd. hrb. antipodum.
violaceum. Lam. Pennisetum violaceum.
violascens. *Kunth.* ⊙ Brasil. Peru. *Dr.* 56.
Digitaria violascens. *Link.*
Paspalum fuscum. *Presl.* (sec. *Trin.*)
virescens. *Poir. Desf.* hrb. — — † *Dr.* 110.
virgatum. *Lin.* 4 Am. sptr. *S.* 141. *Dr.* 168.
(cfr. P. elongatum, scabriusculum.)
virgatum. Mhlbrg. coloratum.
virgatum. Roxb. psilopodium.
virgatum. Willd. En. avenaceum.
viride. *Lin.* ⊙ Eur. As. Afr. Am.
P. bicolor. *Moench.*
P. crus galli. *Fl. dan.*
P. cynosuroides. *Scop.* (sec. *Willd.*)
P. quale Linnaei. *Krock.*
Panicum nr. 17. II. *Gmel.* sib.
Pennisetum viride. *R. Br.*
Setaria viridis. *Beauv. S.* 321. 3. *Dr.* 308. 12.
β. P. purpurascens. *Opiz.*
P. reclinatum. *Vill.*
Setaria purpurascens. *Opiz.*
Setaria Weinmanni. *R. S.*
viride. Pollich. glaucum.
viridiflorum. Nees. aturense.
viscidum. *Ell.* 4 Am. austr. *S.* 125. *Dr.* 219.
P. divergens. *H. B.* (sec. *Nees.*)
P. fimbriatum. *Willd.* hrb. (sec. *Spr.*)
viviparum. *Nees.* Guiana.
vulpinum. Willd. Pennisetum cenchroides.
vulpisetum. *Lam.* Domingo.
(Setaria macrostachya. *H. B.* sec. *Spr.*)
Setaria vulpina. *Beauv.*
Setaria vulpiseta. *R. S. Dr.* 308. 27.
Wallichianum. *Nees.* in *Wight.* hrb. Ind. or.
Walteri. *Poir.* 4 Carol. Virgin. *Dr.* 287.
P. latifolium. *Walt.* (*Lin.* var. *Spr.*)
β. P. scoparium. *Michx.* (sec. *Trin.*)
Walteri. Mhlbrg. carolinianum.
Walteri. Parsh. P. crus galli.
Wightii. *Nees.* Ind. or.
Willdenowii. *Steud.* Ind. or.
Setaria luxurians. *Willd. Spr.* 321. 15. *Dr.* 308. 44.
xalapense. *H. B.* 4 Mexico. *S.* 114. *Dr.* 226.
xanthophysum. *Gray.* Noveborac.
zelayense. *Steud.* 4 Mexico.
Echinolaena zelayensis. *Schult.*
Oplismenus zelayensis. *H. B. Dr.* 28.
Zeyheri. *Nees.* Pr. b. sp.
zizanioides. *H. B.* 4 Am. austr. *Dr.* 295.
P. grandiflorum. *Trin.* hrb. (sec. *Nees.*)
P. latifolium. *Rchbch.* in *Weigelt.* hrb. (sec. *Thiele.*)
zonale. Guss. colonum.
nr. 17. *Gmel.* sib. glaucum, verticillatum, viride.
18. *Gmel.* sib. Panicum crus galli.
1542. *Hall.* glaucum.
1543. *Hall.* verticillatum.
1544. *Hall.* crus galli.

Panisea. *Lindl.* Coelogyne parviflora.

Panke. *Molin.*
acaulis. Molin. Gunnera scabra.
sonchifolia. Willd. Frankoa sonchifolia.
tinctoria. Autor. Gunnera scabra.

Panopia. *Noronh.* Macananga.

Panopis. *Salisb.*
hamelifolia. Salisb. Rhopala sessilifolia.

Panphalea. *Lagas.* Pamphalea.

PANTASACHME. *Wall.*
Fam. Asclepiadeae. *Wall.* Cynancheae. *Endl.*
4 Ind. or.

Panzera. *Willd.*
falcata. Willd. Eperua falcata.

Panzeria. *Gmel.*
caroliniana. Gmel. Lycium carolinianum.

Panzeria. *Moench.*
canescens. Bung. Leonurus canescens.
lanata. Bung. Leonurus lanatus.
multifida. Moench. Leonurus sibiricus.
sibirica. Hort. Leonurus sibiricus.
tatarica. Hort. Leonurus tataricus.
tomentosa. Moench. Leonurus lanatus.
tripartita. Moench. Leonurus tataricus.

PAPAVER. *Lin. Spr.* 1885. *Dec.* I. 117.
Fam. Catizophyta. *Neck.* — Papavera. *Rütl. Juss.* — Polyantherae. *Roy.* — Rhoeades. *Lin.*
aculeatum. Thunb. garepinum.
album. Mill. somniferum.
alpinum. *Lin.* 4 Alp. Eur. *S.* 4. *D.* 4.
P. alpinum β Linnaeanum. *Fisch. Mey.*
β. P. Burseri. *Crantz.*
(cfr. P. croceum, microcarpum, nudicaule, pyrenaicum.)
alpinum. Salisb. Stylophorum cambricum.
alpinum. Siev. croceum.
alpinum. Vill. pyrenaicum.
amoenum. *Bot. Reg.* ⊙ Ind. or.
apulum. *Tenor.* ⊙ Italia.
P. hybridum. *Lin.* var.?
arenarium. *Bbrst.* ⊙ Caucas. *S.* 11. *D.* 12.
Argemone. *Lin.* ⊙ Eur. *S.* 2. *D.* 6.
P. arvense. *Borckh.*
P. clavigerum. *Lam.* fl. fr.
β. P. maritimum. *With.*
argemonoides. *Cesat.* (Linn. XIII. Lit. 84.) Mediolan.
armeniacum. *Lam.* ⊙ Armenia. *S.* 15. *D.* 23.
Argemone armeniaca. *Lin.*
arvense. Borckh. P. Argemone.
arvense. Salisb. P. Rhoeas.
aurantiacum. Loisl. pyrenaicum.
bipinnatum. *C. A. Meyer.* ⊙ Caucasia.
bracteatum. *Lindl.* 4 Russia. *D.* 18.
P. orientale. *Lin.* (sec. *Spr.*)
P. pulcherrimum. *Fisch.*
β. P. intermedium. *Dec. fil.?*
Burseri. Crantz. alpinum.
cambricum. Lin. Stylophorum cambricum.
caucasicum. *Bbrst.* ⊙ Iber. Caucas. *S.* 12. *D.* 22.
P. floribundum. *Desf.?* (sec. *Bbrst.*)
clavigerum. Lam. P. Argemone.
commutatum. *Fisch. Mey.* ⊙ Caucas. Iber.
P. Rhoeas. *C. A. Mey.* En. (β. *Boenngh.?*)
corsicum. *Thouin.* 4 Corsica. (Sylloge I. 219.)
croceum. *Ledeb.* 4 Sibir.

P. alpinum. *Sievers?*
P. alpinum δ croceum. *Fisch. Mey.*
P. nudicaule δ rubroaurantiacum. *Dec.*
P. rubroaurantiacum. *Fisch.*
davuricum. *Fisch.* ⊙ Davuria. (Sylloge I. 219.)
Decaisnei. *Hochst. Stend.* ⊙ Arab. petr.
Papaver nova species? *Decais.*
dodecandrum. Medic. (bot. Beob. 1783. p. 307. quid?)
dubium. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 7. *D.* 7.
P. parviflorum. *Lam.* fl. fr.
dubium. Tenor. Guss. pinnatifidum.
flavum. Moench. Stylophorum cambricum.
floribundum. *Desf.* ⊙ Armenia. *S.* 17. *D.* 14.
P. virgatum. *Smith.* in *Rees.*
frenatum. *Tenor.* Mons Aprutius.
fugax. *Poir.* ⊙ Persia. *S.* 13. *D.* 24.
gariepinum. *Burch.* ⊙ Afr. austr. *S.* 19. *D.* 16.
P. aculeatum. *Thunb.*
glabellum. Steven. laevigatum.
grandiflorum. Moench. orientale.
hispidum. Lam. hybridum.
horridum. *Dec.* ⊙? N. Holl. *S.* 18. *D.* 15.
hybridum. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 1. *D.* 5.
P. hispidum. *Lam.* fl. fr.
indehiscens. Dumort. somniferum.
intermedium. *Becker.* ⊙ Germania.
P. dubio-Rhoeas. (*Rchbch.*)
P. Rhoeas. *Lin.* var. *Koch.*
integrifolium. *Viguier.* ⊙ Hispan. *D.* 26.
P. Rhoeas. *Lin.* var.? *Dec.*
intermedium. Dec. fil. bracteatum.
laevigatum. *Bbrst.* ⊙ Taur. Caucas. *S.* 10. *D.* 11.
luteum. Lam. Stylophorum cambricum.
maritimum. With. P. Argemone.
microcarpum. *Dec.* 2↓ Camtschat. *D.* 2.
P. alpinum γ microcarpum. *Fisch. Mey.*
P. miniatum. *Rchbch.*
P. nudicaule. *Lin.* var. *Spr.*
miniatum. Rchbch. microcarpum.
nudicaule. *Lin.* 2↓ Eur. Am. As. bor. *S.* 3. *D.* 1.
P. alpinum α. *Fisch.* et *Mey.*
P. radicatum. *Rottb.*
Papaver nr. 8. *Gmel.* sib.
(cfr. P. croceum.)
obtusifolium. *Desf.* ⊙ Atlas. *S.* 8. *D.* 8.
officinale. Gmel. somniferum.
opiiferum. Forsk. somniferum.
orientale. *Lin.* 2↓ As. min. Caucas. *S.* 22. *D.* 16.
P. grandiflorum. *Moench.*
P. spectabile. *Salisb.*
parviflorum. Lam. dubium.
persicum. *Lindl.* ⊙? Persia.
pilosum. *Sib. Sm.* 2↓ Mons Olymp. *S.* 23. *D.* 19.
pinnatifidum. *Moris.* Ital. Sardin.
P. dubium. *Tenor. Guss.*
pulcherrimum. Fisch. bracteatum.
pyrenaicum. *Willd.* 2↓ Alp. Ital. Gall. *S.* 5. *D.* 3.
P. alpinum. *Vill. Gouan. All. Lin.* var. *Koch. Fisch. Mey.*
P. aurantiacum. *Loisl.*
P. suaveolens. *Lap.*
Argemone pyrenaica. *Lin.*
radicatum. Rottb. nudicaule.
Rhoeas. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 6. *D.* 6.
P. arvense. *Salisb.*
(cfr. P. integrifolium, intermedium, Roubiaei, trilobum.)
Roubiaei. *Viguier.* ⊙? Gall. austr. *D.* 13.
P. Rhoeas. *Lin.* var. *Koch.*
rubro-aurantiacum. Fisch. croceum.
setigerum. *Dec.* ⊙ Ins. Stoechad. *S.* 20. *D.* 20.
P. somniferum. *Lin.* (sec. *Koch.*)
somniferum. *Lin.* ⊙ Graec. As. min. Aegypt. *S.* 21. *D.* 21.
P. album. *Crantz.*
P. indehiscens. *Dumort.*
P. nigrum. *Crantz.*
P. officinale. *Gmel.*
P. opiiferum. *Forsk.*
(cfr. P. setigerum.)
spectabile. Salisb. orientale.
suaveolens. Lapeyr. pyrenaicum.
trilobum. *Wallr. Spr.* ⊙ Saxonia. *S.* 9. *D.* 10.
P. Rhoeas. *Lin.* var. *Koch.*
turbinatum. *Dec.* ⊙ Oriens. *S.* 14. *D.* 25.
virgatum. Smith. floribundum.
nr. 8. *Gmel.* sib. nudicaule.

Papaya. *Gaert.*
Carica. Gaert. Carica Papaya.
cauliflora. Poir. Carica cauliflora.
communis. Poir. Carica Papaya.
microcarpa. Poir. Carica microcarpa.
monoica. Poir. Carica monoica.
spinosa. Poir. Carica digitata.
vulgaris. Lam. Carica Papaya.

Papiria. *Thunb.*
ciliaris. Thunb. Gethyllis ciliaris.
lanceolata. Thunb. Gethyllis lanceolata.
spiralis. Thunb. Gethyllis spiralis.
villosa. Thunb. Gethyllis villosa.

PAPPEA. *Eckl. Zeyh.*
Fam. Sapindaceae. *Eckl. Zeyh.*
capensis. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.

PAPPOPHORUM. *Schreb. Spr.* 333. *Dietr.* 357.

Polyrhaphis. *Trin.*
Fam. Gramina Chloroidea. *Kunth.*
alopecuroideum. *Vahl.* 2↓ Am. austr. *S.* 1. *Dr.* 10.
Saccharum pappiferum. *Lam.*
(cfr. P. megapotamicum.)
arabicum. *Hochst.* Arab. petr.
coerulescens. *Gaudich.* N. Holl. *Dr.* 7.
cenchroides. *Lichtst.* Pr. b. sp. *S.* 7. *Dr.* 1.
elegans. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
elongatum. *Spr.* Montevid. *S.* 8. *Dr.* 15.
eutrianoides. Trin. Nees. Eutriana multiseta.
gracile. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 6.
Enneapogon Desvauxii. *Beauv.*
laguroideum. *Schrad.* Ind. occ. *Dr.* 11.
macrostachyum. *Schrad.* 2↓ Brasil. *Dr.* 13.
P. alopecuroideum. *Vahl.* var. *Trin.*
P. polystachyum. *Kunth.* in tab.
megapotamicum. *Spr.* Rio Grande. *S.* 9. *Dr.* 14.
P. alopecuroideum. *Vahl.* (ex *Trin.* mpt.)
molle. *Kunth.* 2↓ Pr. b. sp. *Dr.* 8.
Enneapogon mollis. *Lehm.*
mucronulatum. *Nees.* 2↓ Brasil. *Dr.* 12.
nigricans. *R. Br.* 2↓ N. Holl. *S.* 3. *Dr.* 3.
Enneapogon nigricans. *Desv.*
pallidum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 4. *Dr.* 4.
Enneapogon pallidus. *Desf.*
phleoides. *Lag.* 2↓ Arabia felix. *S.* 2. *Dr.* 2.
Enneapogon phleoides. *R. S.*
polystachyum. Kunth. macrostachyum.
pumilio. Trin. Boissiera bromoides.
pungens. Trin. Triraphis pungens.
purpurascens. *R. Br.* N. Holl. *S.* 5. *Dr.* 5.
Enneapogon purpurascens. *Desv.*
scabrum. *Kunth.* 2↓ Pr. b. sp. *Dr.* 9.
Enneapogon scaber. *Lehm.*
Schimperianum. *Hochst.* (hrbr. un. it. 323.) Abyssin.
sinaicum. Trin. Boissiera bromoides.
squarrosum. *Russel.* Syria. *Dr.* 17.
(Genus distinctum sec. *R. Br.*)

Papularia. *Forsk.*
crystallina. Forsk. Trianthema crystallina.

Papyrius. *Lam.*
japonicus. Lam. Broussonetia papyrifera.
polymorphus. Cav. Broussonetia papyrifera.

Papyrus. *Willd. Humb. Bonpl.*
antiquorum. Willd. Cyperus Papyrus.
comosus. H. B. Cyperus affinis.
corymbosus. Nees. Cyperus corymbosus.
dehiscens. Nees. (quid?)
domesticus. Poir. Cyperus Papyrus.
elegans. Don. Cyperus elegans.
latifolius. Willd. Cyperus eminens.
laxiflorus. Spr. Cyperus laxiflorus.
madagascariensis. Willd. Cyperus madagascariensis.
odoratus. H. B. Cyperus odoratus.
Pangorei. Nees. Cyperus Pangorei.
tuberiferus. Schrad. (2↓ Ind. or. quid?)
venustus. Nees. Cyperus venustus.

PAQUERINA. *Cassin. Dec.* V. 306.
Fam. Compositae Asteroideae. *Less.*
graminea. *Cass.* N. Holl. *D.* 1.
Bellis graminea. *Labil.*

Paractaenum. *Beauv.*
Novae Hollandiae. Beauv. Panicum Paractaenum.

Paragnathis. *Spreng.*
pulchella. Spr. Diplomeris pulchella.
Paralea. *Aubl.*
guianensis. Aubl. Diospyros Paralea.
Paramesus. *Presl.* Trifolium.
PARAMIGNYA. *Wight.*
Fam. Aurantiaceae. *Wight.*
monophyllum. *Wight.* ♄ Ind. or.
Micromelum monophyllum. *Wight*
Paranomus. *Salisb.*
adiantifolius. Salisb. Nivenia spathulata.
crithmifolius. Salisb. Nivenia spicata.
sceptriformis. Salisb. Nivenia media.
Parapetalifera. *Wendl.*
odorata. Wendl. Barosma crenata.
serrata. Wendl. Barosma serratifolia.
Paraphysis. *Dec.* Amberboa.
PARAPODIUM. *E. Meyer.*
Fam. Asclepiadeae. *E. Meyer.* Cynancheae. *Endl.*
costatum. *E. Meyer.* 2↓ Afr. austr.
PARASTRANTHUS. *G. Don. Dec.* VII. 354.
Lobelia. *Autor.* (ex parte.) *Spr.* 779. *Dietr.* 949.
Rapuntium. *Presl.* (ex parte.)
Xanthomeria. *Presl.*
Fam. Lobeliaceae. *Don.*
capitatus. *Dec. fil.* Pr. b. sp. *D.* 2.
Rapuntium capitatum. *Presl.*
ericoides. *Dec. fil.* Pr. b. sp. *D.* 4.
Rapuntium ericoides. *Presl.*
euphrasioides. *Dec. fil.* Pr. b. sp.
Lobelia nr. 38. Hrbr. cap. un. it.
Rapuntium euphrasioides. *Presl.*
luteus. *Dec.* 2↓ Pr. b. sp. *D.* 1.
P. simplex. *G. Don.*
Lobelia lutea. *Lin. S.* 88. *Dr.* 120.
Rapuntium luteum. *Presl.*
simplex. Don. luteus.
thermalis. *Dec. fil.* Pr. b. sp. *D.* 3.
Lobelia thermalis. *Thunb. S.* 120. *Dr.* 160.
Rapuntium thermale. *Presl.*
unidentatus. G. Don. Dobrowskia unidentata.
variifolius. *G. Don.* Pr. b. sp. *D.* 3.
Lobelia variifolia. *Sims. S.* 80. *Dr.* 111.
Rapuntium variifolium. *Presl.*
PARATROPIA. *Dec.* IV. 265.
Fam. Araliaceae. *Dec.*
cantoniensis. *Hook. Arn.* ♄ China.
Aralia octophylla var. cantoniensis. *Lour.*
capitata. *W. A.* ♄ Ind. or.
longifolia. *Dec.* ♄ Java. *D.* 4.
Sciodaphyllum longifolium. *Blum.*
nodosa. *Dec.* ♄ Java. *D.* 1.
Aralia nodosa. *Blum.*
pergamacea. *Dec.* ♄ Java. *D.* 2.
Aralia pergamacea. *Blum.*
rigida. *Dec.* ♄ Java. *D.* 3.
Aralia rigida. *Blum.*
terebinthinacea. *Arnot.* ♄ Ceylon.
Hedera terebinthinacea. *Vahl?*
Heptapleurum stellatum. *Gaert.?* (sec. *Arn.*)
venulosa. *W. A.* ♄ Ind. or.
Aralia digitata. *Roxb.*
Hedera terebinthinacea. *Wall.* cat.
Wallichiana. *W. A.* ♄ Ind. or.
PARDANTHUS. *Ker. Spr.* 169.
Fam. Irideae. *Ker.*
chinensis. *Ker.* 2↓ Ind. China. Japon. *S.* 1.
Belemcanda chinensis. *Dec.*
Belemcanda punctata. *Moench.*
Ixia chinensis. *Lin.*
Moraea chinensis. *Thunb.*
nepalensis. *Sweet.* 2↓ Nepal.
Pardisium. *Burm. Juss.* Perdicium.
Pardoglossa. *Lindl.* Dica.
Parentucellia. *Vivian.*
floribunda. Viv. Bartsia latifolia.
PARIANA. *Aubl. Spr.* 1969. *Dietr.* 442.
Aphonina. *Neck.*
Fam. Achyrophyta. *Neck.* — Gramina anomala. *Spr.* — Gramina hordeacea. *Kunth.*
angustifolia. *Spr.* Orinoco. *S.* 2. *Dr.* 8.
Panicum triticeum. *Willd.* hrb.
campestris. *Aubl.* 2↓ ♄ Guian. Brasil. *S.* 1. *Dr.* 1.
glauca. *Nees.* 2↓ Brasil. *Dr.* 2.
imberbis. *Nees.* 2↓ Brasil. *Dr.* 7.
lanceolata. *Trin.* Bahia.
lunata. *Nees.* ♄ Brasil. *Dr.* 5.
mollis. *Nees.* ♄ Brasil. *Dr.* 6.
parviflora. *Trin.* Bahia.
scabra. *Nees.* ♄ Brasil. *Dr.* 3.
sylvestris. *Nees.* ♄ Brasil. *Dr.* 4.
Pariatica. *Adans.* Nyctanthes arbor tristis.
PARIETARIA. *Lin. Spr.* 3205.
Freirea. *Gaudich.*[1]
Gesnouinia. *Gaudich.*[2]
Pouzolzia. *Gaudich.*[3]
Rousselia. *Gaudich.*[4]
Thaumuria. *Gaudich.*[5]
Fam. Blita. *Adans.* — Incompletae. *Roy.* — Scabridae. *Lin.* — Sysellophyta. *Neck.* — Urticeae. *Rül. Juss.*
affinis. *Hornem.* (quid?)
alsinefolia. *Delil.* Aegypt. *S.* 7.
arborea. *Ait.* ♄ Teneriffa.
Boehmeria arborea. *Desf.*
Boehmeria rubescens. *Jacq. S.* 3100. 27.
Gesnouinia arborea. *Gaudich.*
aspera. Lesch. est: Fatoua aspera. *Gaudich.* Nmcltr. I. 625.
assurgens. *Poir.* Lusitania.
P. lusitanica. *Lin.* var. *Spr.*
bracteata. Moench. cretica.
bracteata. Wight. hrbr. Urtica bracteata.
capensis. Thunb. Boehmeria capensis.
cochinchinensis. Lour. Boehmeria alienata.
cretica. *Lin.* ⊙ Graecia. *S.* 6.
P. bracteata. *Moench.*
cretica. Loisl. lusitanica.
debilis. *Forst.* N. Zeeland. Ins. Norfolk. *S.* 4.
Urtica debilis. *Endl.*
Decaisnei. *Steud.* Ins. Timor.
Pouzolzia parietarioides. *Decaisn.*
diffusa. *Mert. Koch.* 2↓ German. Helv.
P. judaica. *Schkr.*
P. ramiflora. *Moench.*
Parietaria nr. 1613. *Hall.* helv.
erecta. Mert. Koch. officinalis.
filiformis. *Tenor.* ⊙ Ins. Caprae.
floridana. *Nutt.* ⊙ Florida. *S.* 9.
gracilis. *Lowe.* Madera.
indica. *Lin.* 2↓ Ind. or. *S.* 2.
Oldenlandia verticillata. *Lin.* (sec. *Poir.*)
Urtica triplinervia. *Rottl.*
judaica. *Lin.* 2↓ Eur. austr. Caucas. *S.* 3.
judaica. Schkr. Autor. germ. diffusa.
laevigata. *Poir.* Ins. Franc.
(cfr. Procris integrifolia.)
lanceolata. *Thunb.* Pr. b. sp.
P. pensylvanica. *Mhlbrg.?* (sec. *Spr.*)
lusitanica. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 5.
P. cretica. *Loisl.*
(cfr. P. assurgens, ocimifolia, punctata.)
maderensis. *Rchb. Hall.* 2↓ ♄ Madera. (Fl. 1831. 131.)
P. officinalis. *Lin.* (sec. *Lowe.*)
micrantha. *Ledeb.* ⊙ Sibiria.
Parietaria nr. 21. *Gmel.* sib.
microphylla. Lin. Urtica microphylla.
ocimifolia. *Poir.* 2↓ Sicilia.
P. lusitanica. *Lin.* (sec. *Spr.*)
officinalis. *Lin.* 2↓ Eur. *S.* 1.
P. erecta. *Mert. Koch.*
Parietaria nr. 1612. *Hall.* helv.
(cfr. P. maderensis.)
pensylvanica. *Mhlbrg.* ⊙ Pensylv. *S.* 8.
(cfr. P. lanceolata.)
pilosa. *Willd.* Pr. b. sp.
platyphyllos. *Link.* (quid?)
polygonoides. *Willd.* ⊙ Armen. *S.* 10.
prostrata. Spr. Urtica serpyllacea.
punctata. *Willd.* Mons Athos.
P. lusitanica. *Lin.* (sec. *Spr.*)
ramiflora. Moench. diffusa.
serpyllifolia. Poir. Urtica serpyllacea.

---

1 P. alsinaefolia. *Delil.* P. filiformis. *Tenor.* P. lusitanica. *Lin.* P. ocymifolia. *Poir.*
2 P. arborea. *Ait.*
3 P. canescens. *Poir.* P. indica. *Lin.* P. Sonerati. *Poir.*
4 P. judaica. *Lin.* Urtica lappulacea. *Sw.*
5 P. cretica. *Lin.* P. pensylvanica. *Mhlbrg.*

Soleirolii. *Spr.* Corsica. Sicil. *S.* c. p. 318.
Helexine Soleirolii. *Spr.*
Soleirolia. *Gaudich.*
Sonnerati. Poir. Procris Sonnerati.
urticaefolia. Lin. fil. Boehmeria urticaefolia.
verbascifolia. *Poir.* Ins. Mascar.
(cfr. Boehmeria frondosa.)
zeylanica. Lin. Boehmeria alienata.
nr. 21. *Gmel.* sib. micrantha.
1612. *Hall.* helv. officinalis.
1613. *Hall.* diffusa.

PARILIA. *Dennst.*
Fam.?
malabarica. *Dennst.* Ind. or. (H. Malab. V. t. 3.)

Parilium. *Gaert.*
arbor tristis. Gaert. Nyctanthes arbor tristis.

Parinari. *Aubl.*
Parinarium. *Juss.*
campestre. Juss. Aubl. Petrocarya campestris.
dillenifolium. R. Br. in *Wall.* Petrocarya dillenifolia.
excelsum. G. Don. Petrocarya excelsa.
macrophyllum. G. Don. Petrocarya macrophylla.
montanum. Aubl. Petrocarya montana.

PARIPON. *Voigt.*
Fam. Palmae. *Voigt.*
Palmiri. *Voigt.* ♄ — — (Sylloge II. 51.) †

PARIS. *Lin. Spr.* 1515.

Alopicarpus. *Neck.*
Fam. Aspargi. *Rül. Juss.* — Diplosantherae. *Roy.* — Osariphyta. *Neck.* — Sarmentaceae Parideae. *Endl.* — Sarmentaceae Roscineae. *Spr.*
apetala. Hffm. incompleta.
hexaphylla. *Chmss.* 4 Sibiria?
incompleta. *Bbrst.* 4 Armen. Iber. *S.* 3.
P. apetala. *Hffm.*
P. octophylla. *Hffm.*
Demidovia polyphylla. *Hffm.*
obovata. *Ledeb.* 4 Sibir.
octophylla. Hffm. incompleta.
polyphylla. *Smith.* 4 Nepal.
P. verticillata. *Bbrst.* (sec. *Spr.*)
quadrifolia. *Lin.* 4 Europ. *S.* 1.
verticillata. *Bbrst.* 4 Cauc. Sibir. *S.* 2.
(cfr. P. polyphylla.)

Pariti. *Adans.* Hibiscus.

Paritium. *St. Hil.*
abutiloides. G. Don. Hibiscus abutiloides.
circinnatum. G. Don. Hibiscus tiliaceus.
elatum. Don. Hibiscus elatus.
gangeticum. Don. Hibiscus Lampas.
guineense. Don. Hibiscus guineensis.
macrophyllum. Don. Hibiscus macrophyllus.
simile. Blum. Hibiscus similis.
sterculiaefolium. Guil. Perrot. Hibiscus sterculiaefolius.
tiliaceum. St. Hil. Hibiscus tiliaceus.
tricuspe. Don. Hibiscus tricuspis.
virgatum. Guil. Perrot. Hibiscus Perrottetii.

PARIVOA. *Aubl. Dec.* II. 510.
Adleria. *Neck.*
Dimorpha. *Schreb. Spr.* 2606.
Fam. Cassieae. *Rchbch.* — Caesalpinieae. *Spach.* — Chorisophyta. *Neck.* — Leguminosae. *Juss.* Cassieae. *Dec.*
grandiflora. *Aubl.* ♄ Cayenne. *D.* 1.
Dimorpha grandiflora. *Willd. S.* 1.
tomentosa. Aubl. Crudya Parivoa.

PARKIA. *R. Brown. Spr.* c. p. 247.
Fam. Leguminosae. *R. Br.* — Mimoseae. *Loudon.*
africana. *R. Br.* ♄ Afr. occ.
P. biglobosa. *Loudon.*
Inga biglobosa. *Willd. Dec.* II. 442. nr. 106.
Inga senegalensis. *Dec.* nr. 112.
Mimosa biglandulosa. *Jacq.*
Mimosa taxifolia. *Pers.*
biglandulosa. *Wight. Arn.* ♄ Ind. or.
Mimosa grandiflora. *Hrbr. Madr.*
Mimosa pedunculata. *Roxb.* fl. ind.?
biglobosa. Loud. africana.
Brunonis. *Grah.* ♄ Ind. or. Timor.
P. Roxburghii. *G. Don.*
Inga Timoriana. *Dec.* II. 442. 111.
Mimosa biglobosa. *Roxb.* (non *Jacq.*)
Roxburghii. G. Don. P. Brunonis.
uniglobosa. *G. Don.* ♄ Sierra Leona.

PARKINSONIA. *Lin. Spr.* 1632. *Dec.* II. 485.
Fam. Cassieae. *Rchbch. Rül.* — Caesalpinieae. *Spach.* Chorisophyta. *Neck.* — Diplosantherae. *Roy.* — Leguminosae. *Adans.* Cassieae. *Dec.* — Lomentaceae. *Lin.*
aculeata. *Lin.* ♄ Ins. Carib. Am. austr. *S.* 1. *D.* 1.

PARMENTIERA. *Decand.* (ex *Meissn.*)
Fam. Bignoniaceae. *Dec.*
— — ♄ Mexico.

PARNASSIA. *Lin. Spr.* 1137. *Dec.* I. 320.
Fam. Capparideae. *Juss.* — Cistineae. *Rchbch.* — Droseraceae. *Dec.* — Hypericinae. *Don.* — Oligantherae pentandrae uniloculares. *Roy.* — Saxifragaceae. *Lindl. R. Brown.* — Succulentae Saxifragae. *Rül.* — Vagae. *Lin.* — Ypsoophyta. *Neck.*
asarifolia. *Vent.* 4 Am. sptr. *S.* 3. *D.* 5.
caroliniana. *Michx.* 4 Am. sptr. *S.* 2. *D.* 4.
P. grandiflora. *Dec.* (sec. *Spr.*)
europaea. Pers. palustris.
fimbriata. *Banks.* 4 Am. sptr. occ. *S.* 6. *D.* 7.
grandifolia. *Dec.* 4 Am. sptr. *D.* 6.
P. speciosa. *Hort?* (ex *Loud.*)
(cfr. P. caroliniana.)
Kotzebuei. *Chmss.* ♄ Am. bor. *S.* 5.
mysorensis. *Heyn.* Ind. or.
nubicola. *Wall.* Ind. or.
P. ovata. *Wall.* (non *Ledeb.*)
ornata. *Wall.* Ind. or.
ovata. *Ledeb.* 4 Sibir. Am. bor. *S.* 4. *D.* 3.
ovata. Wall. nubicola.
palustris. *Lin.* 4 Europ. Am. sptr. *S.* 1. *D.* 1.
P. europaea. *Pers.*
P. vulgaris. *Cours.*
Parnassia nr. 832. *Hall.* helv.
β. P. parviflora. *Dec.* 2.
γ. P. tenuis. *Whlbrg.*
parviflora. Dec. palustris.
polynectaria. Forsk. Swertia decumbens.
pusilla. *Wall.* Ind. or.
Schmidii. *Zenk.* Mont. coer. Ind. or.
speciosa. Hort. grandifolia.
tenuis. Whlbrg. palustris.
vulgaris. Cours. palustris.
Wightiana. *Wall.* Ind. or.
nr. 832. *Hall.* helv. palustris.

Parnassioides. *Koch.* Monesis.

PAROCHETUS. *Hamilt. Spr.* c. p. 263. 279.
Fam. Leguminosae. *Hamilt.* Phaseoleae. *Dec.* — Papilionaceae Fabaceae. *Rchbch.* — Papilionaceae Phaseoleae. *Spach.*
communis. *Hamilt.* 4 ♄ Nepal. *S.* 1. *D.* 1.
major. *Hamilt.* 4 Nepal. *S.* 2. *D.* 2.

PARONYCHIA. *Adans. Juss. Spr.* 929. *Dec.* III. 370. *Dietr.* 1138.
Acanthonychia. *Dec.* nr. 18.
Chaetonychia. *Dec.* nr. 1.
Eunychia. *Dec.* nr. 2—17.
Fam. Amaranthaceae. *Spr.* — Paronychieae. *Dec.* — Portulacaceae Paronychieae. *Rchbch.* — Saginae. *Adans.*
Achyrantha. Desf. Alternanthera Achyrantha.
alsinefolia. *Juss.* 4 Hispan. *S.* 16. *Dr.* 17.
Herniaria alsinifolia. *Mill.*
Illecebrum alsinifolium. *Lin.*
Illecebrum frutescens. *Commers.*
arabica. *Juss.* ⊙ Arabia. *S.* 15. *D.* 8. *Dr.* 16.
Corrigiola albella. *Forsk.*
Illecebrum arabicum. *Lin.*
aretioides. *Dec.* ♄ 4 Hispan. *D.* 11. *Dr.* 22.
Illecebrum aretioides. *Pourr.*
argentea. *Lam.* 4 Eur. austr. *D.* 7.
P. glomerata. *Moench.*
P. hispanica. *Lam. S.* 11. *Dr.* 12.
P. italica. *Poir. R. S.*
P. narbonnensis. *Poir.*
P. nitida. *Gaert.*
P. vulgaris. *Desf.*
Illecebrum italicum. *Pers. Vill.*
Illecebrum narbonnense. *Vill.*
Illecebrum Paronychia. *Lin.*
β. Illecebrum mauritanicum. *Willd.* hrb.
(cfr. P. polygonifolia, serpyllifolia.)
argyrocoma. *Natt.* 4 Carolin. *S.* 18. *D.* 16. *Dr.* 19.
Anychia argyrocoma. *Mich.*

arragonica. *Schult.* Arragon.
P. nivea. *Dec.* var? *Dec.*
Illecebrum arragonicum. *Vest.*
australis. Gill. Herniaria setigera.
benghalensis. *Juss.* ☉ Ind. or. *S.* 10. *Dr.* 10.
Achyranthes benghalensis. *Lam.*
Illecebrum benghalense. *Lin.*
bonariensis. *Dec.* 2↓ Bonar. Brasil. *D.* 3.
P. brasiliana. *Dec.* in *Lam.* Enc. *S.* 14. *Dr.* 15.
Illecebrum brasilianum. *Steud.*
brasiliana. Dec. bonariensis.
camphorosmoides. *Cambes.* Brasil.
canariensis. *Juss.* ♄ Teneriff. *S.* 6. *D.* 12. *Dr.* 6.
Illecebrum canariense. *Lin.*
capensis. Eckl. Achyranthes uncinulata.
capitata. *Lam.* 2↓ Eur. austr. *S.* 2. *D.* 6. *Dr.* 2.
P. rigida. *Moench.*
Illecebrum capitatum. *Lin.*
Illecebrum lugdunense. *Vill.?* (sec. *Dec.*)
Illecebrum pubescens. *Steud.*
chilensis. *Dec.* 2↓ Chili. *D.* 4. *Dr.* 21.
communis. *Cambes.* Brasil.
cymosa. *Dec.* 2↓ Eur. austr. Graec. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Chaetonychia cymosa. *Sweet.*
Illecebrum cymosum. *Lin.*
dichotoma. *Nutt.* 2↓ Virginia. *D.* 15.
P. virginica. *Spr.* 17. *Dr.* 18.
Achyranthes dichotoma. *Lin.*
Plottzia dichotoma. *Arnott.*
dichotoma. Dec. in *Lam.* Herniaria dichotoma.
echinata. *Lam.* ☉ Terr. mediter. *D.* 2.
Illecebrum echinatum. *Desf. Poir. S.* 927. 11.
ficoidea. Desf. Alternanthera ficoidea.
frutescens. Desf. Alternanthera frutescens.
fruticosa. Desf. Herniaria polygonoides.
glomerata. Moench. argentea.
herniarioides. *Nutt.* 2↓ Carolin. *S.* 19. *D.* 14. *Dr.* 20.
Anychia Herniariae. *Pers.*
Anychia herniarioides. *Michx.*
hispanica. Lam. argentea.
italica. Poir. R. S. argentea.
lanuginosa. *Poir.* 2↓ Domingo.
Illecebrum lanuginosum. *Steud.*
Gomphrenae species? *Juss.*
linearifolia. Dec. Polycarpea linearifolia.
longifolia. *Steud.* ☉? Chili.
Paronychia chilensis an diversa. *Bert.* hrb. nr. 1220.
maritima. Autor. nivea.
nitida. Gaert. argentea.
nivea. *Dec.* 2↓ Hisp. Ital. Cauc. Oriens. *S.* 3. *D.* 10. *Dr.* 3.
P. arragonica. *Schult.?*
P. maritima. *Autor.*
Illecebrum cephalotes. *Bbrst.*
Illecebrum maritimum. *Vill.?*
Illecebrum niveum. *Pers.*
polycnemoides. *Schlcht.* 2↓ Mexico. (Linn. XIII. 407.)
P. ramosissima. *Schlcht.* (l. c. V. 554.)
polygonifolia. *Dec.* 2↓ Gall. Hisp. *S.* 12. *D.* 6. *Dr.* 13.
Illecebrum alpinum. *Vill.*
Illecebrum polygonifolium. *Vill.* in *Schrad.*
Illecebrum Paronychia β. *Pers.*
Illecebrum verticillatum β. *Willd.*
pubescens. Dec. Herniaria pyrenaica.
ramosissima. Dec. Pentacaena ramosissima.
ramosissima. Schlcht. polycnemoides.
Rosetta. *Cambes.* Brasil.
rigida. Moench. capitata.
sclerocarpa. *Decaisn.* Arab. petr.
sedifolia. *Salt.* Abyssinia.
Illecebrum sedifolium. *Steud.*
serpyllifolia. *Dec.* 2↓ Eur. austr. *S.* 13. *D.* 9. *Dr.* 14.
Illecebrum serpyllifolium. *Vill.*
sessiliflora. *Nutt.* 2↓ Missuri. *S.* 9. *D.* 17. *Dr.* 9.
sessilis. Desf. Alternanthera sessilis.
sinaica. *Fres.* 2↓ Sinai.
Smithii. *Chois.* ♄ Ins. Canar. *D.* 13. *Dr.* 11.
striata. Dec. Polycarpon tetraphyllum.
subulata. Dec. Polycarpea spadicea.
suffruticosa. Lam. Herniaria polygonoides.
tenella. Hort. Alternanthera tenella.
tenuifolia. *Dec.* ☉ — — *D.* 19.
Illecebrum tenuifolium. *Willd.*
tetragona. Moench. Alternanthera sessilis.
verticillata. Dec. Illecebrum verticillatum.
virginica. Spr. dichotoma.

PAROPSIA. *Petit. Thours. Spr.* 2360. *Dec.* III. 322.
Fam. Passifloreae. *Dec.* — Asclepiadeae Passifloreae. *Rchbch.*
edulis. *Pet. Th.* ♄ Madagasc. *S.* 1. *D.* 1.
Parosella. *Cav.*
tuberculata. Cav. Dalea tuberculata.
Parqui. *Adans* Cestrum foetidum.
Parria. *R. Brown.* Parrya.
PARROTIA. *C. A. Meyer.*
Fam. Hamamelideae. *Meyer.*
persica. *Meyer.* ♄ Persia. Caucas.
Hamamelis persica. *Dec.* IV. 268. nr. 2.
Parrya. *R. Brown.*
arctica. R. Br. Nevroloma arcticum.
macrocarpa. R. Br. Nevroloma macrocarpum.
integerrima. G. Don. Nevroloma speciosum.
PARSONSIA. *R. Brown.*
Echites. *Jacq. Spr.* 681. *Dietr.* 830.
Fam. Apocyneae. *R. Br.* Echiteae. *Endl.* — Contortae Apocyneae. *Rchbch.*
acuminata. *Wall.* ♄ Ind. or.
barbata. *Blum.* ♄ Java.
Echites barbata. *D. Dietr.* 54.
corymbosa. *R. Br.* ♄ Domingo.
Echites corymbosa. *Jacq. S.* 41. *Dr.* 51.
Forsteronia corymbosa. *Meyer.*
Periploca capsularis. *Forst.* (sec. *Spr.*)
Helicandra. *Hook. Arn.* ♄ China.
Apocynum reticulatum. *Lour?*
floribunda. *R. Br.* ♄ Jamaic.
Echites floribunda. *Swartz. S.* 42. *Dr.* 52.
Forsteronia floribunda. *Meyer.*
heterophylla. *A. Cunningh.* ♄ N. Zeeland.
javanica. *Blum.* ♄ Java.
Echites javanica. *Dietr.* 53.
lanceolata. *R. Br.* N. Holl.
Echites lanceolata. *Spr.* 53. *Dr.* 64.
mollis. *R. Br.* ♄ N. Holl.
Echites mollis. *Spr.* 52. *Dr.* 63.
myrtifolia. *R. S.* ♄ Madagasc.
Echites myrtifolia. *Poir. S.* 45. *Dr.* 56.
oblonga. *Wall.* ♄ Ind. or.
ovata. *Wall.* ♄ Ind. or.
pauciflora. *Wall.* ♄ Ind. or.
spicata. *R. Br.* ♄ Carthagen.
Echites spicata. *Jacq. S.* 44. *Dr.* 55.
Forsteronia spicata. *Meyer.*
spiralis. *Wall.* ♄ Ind. or.
velutina. *R. Br.* ♄ N. Holl.
Parsonsia. *P. Brown. Adans. Juss.*
herbacea. P. Brown. Cuphea Parsonsia.
prostrata. Bert. Cuphea Parsonsia.
PARTHENIUM. *Lin. Spr.* 2864. *Dec.* V. 581.
Fam. Actinophyta. *Neck.* — Amentaceae. *Roy.* — Compositae Ambrosiaceae. *Loudon.* — Compositae amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae Artemisiae. *Rül.* — Compositae Calthae. *Adans.* — Compositae nucamentaceae. *Lin.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Corymbiferae. *Juss.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
fruticosum. *Less.* ♄ Am. austr. *D.* 1.
Hysterophorus. *Lin.* ☉ Am. austr. *S.* 8. *D.* 6.
Argyrochaeta bipinnatifida. *Cav.*
Hysterophorus. *Adans.*
Villanova bipinnatifida. *Orteg.*
incanum. *H. B.* ☉ Mexico. *S.* 2. *D.* 5.
integrifolium. *Lin.* 2↓ Am. sptr. *S.* 1. *D.* 2.
luteum. Spr. Link. Heliopsis platyglossa.
ramosissimum. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 4.
tomentosum. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 2.
PARVATIA. *Decaisn.* (ex *Endl.*)
Fam. Menispermaceae. *Decaisn.*
— — Asia.
PASCALIA. *Ortega. Spr.* 2825. *Dec.* V. 549.
Fam. Compositae amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae Helianthae. *Loudon.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Compositae Senecionideae. *Less.*
baccata. *Spr.* ♄ Ind. occ. *S.* 2.
Bidens fruticosa. *Lin.*
Coreopsis baccata. *Lin.*
Verbesina fruticosa. *Burm.*
(cfr. Wulffia stenoglossa.)
glandulosa. *Fisch.* — — †
glauca. *Orteg.* 2↓ Chili. *S.* 1. *D.* 1.

PASCHANTHUS. *Burch. Dec.* III. 336.
Fam. Passifloreae. *Dec.*
repandus. *Burch.* ♄ Afr. austr. *D.* 1.
PASITHEA. *Don.*
Fam. Asphodeleae. *Don.* — Liliaceae Asphodeleae Conantherae. *Endl.*
coerulea. *Don.* 2↳ Chili.
Anthericum coeruleum. *R. P. Spr.* 1238. 29.
Phalangium coeruleum. *Poir.*
Stypandra coerulea. *R Br.*
PASPALUM. *Lin. Spr.* 252. *Dietr.* 292.
Cleachne. *Roland.* *
Paspalus. *Flüg.*
Sabsab. *Adans.*
Fam. Achyrophyta. *Neck.* — Graminae. *Lin.* Paniceae. *Spr. Kunth.* — Graminae Phalarides. *Adans.*
abbreviatum. *Trin.* mspt. Mexico.
Paspalum nr. 888. *Schied.* hrb.
abstrusum. *Trin.* Brasil.
acuminatum. *Radd.* 2↳ Brasil. *Dr.* 60.
adpressum. Rich. Panicum paspaloides.
aegyptiacum. Poir. Panicum aegyptiacum.
africanum. *Poir.* Africa. *Dr.* 148.
P. ciliatum. *Lam.* (sec. *Spr.*)
altissimum. *Lecont.* 2↳ Carolina. *Dr.* 118.
amazonicum. *Trin.* Am. austr.
ambiguum. Dec. Panicum glabrum.
ammodes. *Trin.* Brasil. *Dr.* 17.
ancylocarpos. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
angustifolium. *Lecont.* Am. sptr. *Dr.* 116.
angustifolium. Nees. P. Neesii.
annulatum. Flüg. Helopus annulatus.
appendiculatum. *Presl.* 2↳ Panama. *Dr.* 166.
arenarium. *Schrad.* Brasil. *Dr.* 111.
(cfr. P. longepedunculatum.)
aristatum. Moench. Beckmannia erucaeformis.
arundinaceum. *Poir.* Carolina. *Dr.* 127.
aspidiotes. *Trin.* Brasil.
attenuatum. *Presl.* 2↳ Peru. *Dr.* 165.
P. tenue. *Willd.* hrb.
aureum. H. B. Panicum immensum.
aureum. Trin. Panicum aureum.
auriculatum. *Presl.* 2↳ Luzonia. *Dr.* 90.
barbatum. Nees. barbigreum.
barbatum. Schult. mant. Helopus barbatus.
barbigerum. *Kunth.* 2↳ Brasil. *Dr.* 34.
P. barbatum. *Nees.*
Panicum excelsum. *Spr.* (ex *Trin.* mpt.)
bicorne. Lam. Panicum bicorne.
bicrululum. *Salzm.* Bahia.
blepharophorum. R. S. ciliatum.
Bonplandianum. *Flüg.* 2↳ Quito. *S.* 42. *Dr.* 18.
Boryanum. *Presl.* ⊙ Luzonia. *Dr.* 82.
P. vaginatum. *Sw.* (sec. *Thiele.*)
Boscianum. *Flüg.* Carolina. *S.* 57. *Dr.* 97.
P. brunneum. *Bosc.*
(cfr. P. purpurascens.)
brachiatum. Trin. ap. *Nees.* vaginatum.
brachystachyum. Trin. Helopus brachystachys.
bracteatum. Dufour. P. Michauxianum.
brasiliense. Spr. dissitiflorum.
brevifolium. *Flüg.* Ind. or. Maurit. *Dr.* 56.
brunneum. Bosc. P. Boscianum.
caespitosum. *Flüg.* 2↳ Ind. occ. *S.* 21. *Dr.* 122.
P. dissectum. *Sw.*
campestre. *Trin.* Brasil.
canaliculatum. *Nees.* 2↳ Brasil. *Dr.* 7.
candidum. *H. B.* 2↳ Quito. *S.* 63. *Dr.* 20.
P. confertum. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mspt.)
canescens. Nees. Panicum chrysodactylon.
capillare. *Lam.* ⊙ Am. austr. *S.* 40. *Dr.* 62.
P. platycaule. *Lam.* var? *Poir.*
carinatum. *Flüg.* 2↳ N. Granat. *S.* 7. *Dr.* 5.
P. stellatum. *Trin.* ic. (sec. *Trin.*)
caroliniannm. Poir. filiforme.
cartilagineum. *Presl.* Ins. Marian. Luzol. *Dr.* 91.
chinense. *Hook. Arn.* China.
P. filiforme chinense. *Kunth.*
chrysocomum. Trin. chrysostachyum.
chrysostachyum. *Schrad.* Luzon. *Dr.* 172.
P. chrysocomum. *Trin.* hrb. (ex *Nees.*)

* Ad hoc genus pertinent sec. *Trin.* mpt. P. ciliatum. *Rottb.* P. decumbens. *Rottb.* P. diffusum. *Rottb.*

chrysotrichum. *Schrad.* 2↳ Brasil. *Dr.* 167.
ciliare. Dec. Panicum ciliare.
ciliatifolium. Michx. setaceum.
ciliatum. *H. B.* 2↳ Brasil. *Dr.* 11.
P. blepharophorum. *R. S.*
ciliatum. Lam. conjugatum.
ciliatum. Rottb. Cleachne spec. *Roland.* ex *Trin.* mpt.
cochinchinense. *Willd.* ⊙ Cochinch. *Dr.* 179.
Phleum cochinchinense. *Lour.*
Commersonii. Lam. scrobiculatum.
Commersonii. Zucc. membranaceum.
commutatum. *Nees.* 2↳ Brasil. *Dr.* 94.
P. dissectum. *Lin.* syst.
compactum. *Roth.* Ind. or. *S.* 80. *Dr.* 150.
Panicum imperfectum. *Roxb.*
complanatum. Nees. platycaule.
complicatum. D. Dietr. platycaule.
compressicaule. Radd. paniculatum.
compressum. Nees. platycaule.
confertum. *Lecont.* 2↳ Georgia. *Dr.* 156.
confertum. Willd. candidum.
conjugatum. *Berg.* ⊙ 2↳? Am. austr. Afr. aequin. *S.* 12. *Dr.* 75.
P. ciliatum. *Lam.*
P. supinum. *Bosc.* (sec. *Poir.*)
P. tenue. *Gaert.*
consanguineum. *Kunth.* Ins. Moluc. Sandw. *Dr.* 41.
Digitaria consanguinea. *Gaudich.*
Digitaria villosa. *Pers.?*
(cfr. Panicum ciliare.)
conspersum. *Schrad.* Brasil. *Dr.* 162.
P. latifolium. *Spr.* 65. (sec. *Nees.*)
P. platyphyllum. *Schult.*
convexum. *Flüg.* 2↳ Mexico. *S.* 30. *Dr.* 131.
corcovadense. *Radd.* 2↳ Brasil.
P. lanceolatum. *Mikan. Link. Dr.* 154.
P. plantagineum. *Nees. Dr.* 123.
(cfr. P. densum.)
coromandelinum. Lam. P. scrobiculatum.
corymbosum. Kunth. Panicum corymbosum.
coryphaeum. *Trin.* Brasil. *Dr.* 124.
P. pruinosum. *Trin.* (sec. *Trin.*)
cristatum. *Trin.* Chili.
ctenostachyum. Trin. Helopus grandiflorus.
cubense. *Spr.* Cuba. Domingo. *S.* 49. *Dr.* 175.
Lersia monora. *Sw.* (sec. *Trin.* mpt.)
curvistachyum. Radd. Panicum decumbens.
cuyabense. *Trin.* mpt. Am. austr.
cynosuroides. Brot. Spartina stricta.
Dactylon. Cav. Cynodon Dactylon.
Dactylon. Lam. Panicum glabrum.
dasyphyllum. *Elliot.* Am. sptr. *Dr.* 107.
P. macrospermum. *Flüg.* (sec. *Spr.*)
P. setaceum. *Michx.* var. *Trin.* mpt.
debile. *Poir.* Numidia. *Dr.* 38.
Digitaria debilis. *Willd.* En.
Panicum debile. *Desf.*
Panicum filiforme. *Poir.* it.
debile. Michx. setaceum.
debile. Mhlbrg. longepedunculatum.
decumbens. Rottb. Cleachne sp. *Roland.* (ex *Trin.* mpt.)
decumbens. Sw. Panicum decumbens.
densum. *Poir.* 2↳ Brasil. *S.* 78. *Dr.* 149.
P. millegranum. *Schrad.* (sec. *Nees.*)
P. virgatum β Linneanum. *Radd.*
P. vulnerans. *Salzm.* (ex *Trin.* mpt.)
(cfr. P. lanceolatum.)
denticulatum. *Trin.* Am. austr. *Dr.* 147.
depauperatum. *Presl.* ♄ Peru. *Dr.* 23.
difforme. *Lecont.* Am. sptr. *Dr.* 113.
diffusum. Rottb. Beauv. (Cleachne spec. *Roland.*)
Digitaria. Poir. P. Mi[illegible]xianum.
digitatum. *Kunth.* Jamaica. *Dr.* 42.
Agrostis digitata. *Poir.*
Axonopus digitatus. *R. S.*
Digitaria jamaicensis. *Spr.* 283. 23.
Milium digitatum. *Sw.*
dilatatum. *Poir.* Brasil. *Dr.* 141.
P. ovatum. *Nees.*
P. platense. *Spr.* 51.
P Selloi. *Spr.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
β. P. eriophorum. *Schult.*
P. lanatum. *Spr.* 81. (ex *Trin.* mpt.) *Dr.* 176.
dissectum. *Lin.* sp. ⊙ Am. austr. *S.* 43. *Dr.* 93.
Panicum dissectum. *Lin.*

dissectum. Lin. syst. commutatum.
dissectum. Sw. caespitosum.
dissectum. Thunb. P. Thunbergii.
dissitiflorum. *Trin.* 4 Brasil.
P. brasiliense. *Spr. Autor.*
Eriochloa brasiliensis. *Spr.* 253. 2. *Dr.* 298. 11.
distachyum. *Poit.* mspt. *Trin.* Domingo.
distans. *Nees.* ⊙ Brasil. *Dr.* 49.
distichophyllum. *H. B.* 4 Am. austr. *S.* 18. *Dr.* 6.
P. polyphyllum. *Nees.*
distichum. *Burm.* Ind. or. *Dr.* 80.
P. longiflorum. *Retz.?* (sec. *Kunth.*)
P. vaginatum. *Sw.* (sec. *Thiele.*)
distichum. Houtt. Helopus villosus.
distichum. Lecont. P. Michauxianum.
distichum. Lin. Sw. notatum.
dolichopus. *Trin.* mspt. — —
P. eriophorum. *Willd.* hrb. (non *Schult.*)
dolichostachyum. Trin. pellitum.
dubium. *Dec.* 4 — — *S.* 32. *Dr.* 109.
P. pubescens. *Hort.*
P. supinum. *Hort. Hafn. Dr.* 108.
elegans. *Flüg.* 4 — — *S.* 55. *Dr.* 138.
P. pubescens. *Hort.* (sec. *Poir.*)
P. tenellum. *Willd.* En.
β. P. robustum. *Link.* (ex *Trin.* mpt.)
elegans. Hort. membranaceum.
elegantulum. *Presl.* 4 Peru. *Dr.* 164.
P. tenue. *Willd.* hrb.
eminens. *Nees.* 4 Brasil. *Dr.* 30.
erianthum. *Nees.* Brasil. *Dr.* 15.
eriophorum. Schult. lanatum.
eriophorum. Willd. hrb. dolichopus.
eriostachyum. Radd. in *Dietr.* Panicum decumbens.
eruciferum. Trin. quadrifarium.
eucanum. *Nees.* 4 Brasil. *Dr.* 13.
exaltatum. *Presl.* 4 Chili. *Dr.* 160.
exasperatum. *Nees.* Brasil. *Dr.* 171.
P. aureum. *H. B.* (sec. *Spr.*)
Cabrera chrysoblepharis. *Lagasc.*
excavatum. Trin. Panicum imminernum.
extenuatum. *Nees.* ⊙ Brasil. *Dr.* 61.
falcatum. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
fasciculatum. *Willd.* 4 Brasil. Quito. *S.* 67. *Dr.* 27.
fastigiatum. *Nees.* Brasil. *Dr.* 9.
ferrugineum. Trin. P. Lagascae.
filifolium. *Nees.* ined. (ex *Trin.* mpt.) Brasil.
filifolium. Radd. in *Kunth.* ind. fissifolium.
filiforme. *Flügg.* ⊙ Am. spt. Ind. occ. et? or. *Dr.* 40.
P. carolinianum. *Poir.*
Agrostis jamaicensis. *Poir.*
Agrostis lenta. *Ait.*
Axonopus paniceus. *Beauv.*
Digitaria filiformis. *Mhlbrg. Spr.* 283. 1.
Digitaria pilosa. *Michx.*
Digitaria villosa. *Pers.*
Milium paniceum. *Sw.*
Panicum filiforme. *Lin.*
Syntherisma villosa. *Walt.*
Vilfa? lenta. *Beauv.*
β. P. villosum. *Willd.* hrb. nr. 1613. (ex *Trin.* mpt.)
(cfr. P. chinense.)
filiforme. Jacq. Panicum aegyptiacum.
filiforme. Sw. P. Swartzianum.
fimbriatum. *H. B.* 4 N. Granat. Brasil. *S.* 38. *Dr.* 139.
firmum. *Trin.* Ins. Maurit. *Dr.* 143.
fissifolium. *Radd.* Brasil. *Dr.* 65.
P. filifolium. *Kunth.* in ind.
flaccidum. *Nees.* Brasil. *Dr.* 53.
P. inaequale. *Link?* (sec. *Nees.*)
flavum. *Presl.* — — *Dr.* 161.
flexuosum. Klein. Willd. hrb. longifolium.
floridanum. *Michx.* Florid. Carol. *S.* 29.
P. paniculatum. *Walt.?* (sec. *Pursh.*)
P. virgatum. *Walt.?* (sec. *Michx.*)
(cfr. P. macrospermum.)
fluitans. *Kunth.* ⊙ Georg. Carol. *Dr.* 2.
P. membranaceum. *Walt.* (sec. *Lecont.*)
P. mucronatum. *Mhlbrg.*
Ceresia fluitans. *Ell.* (sec. *Trin.*)
foliosum. *Kunth.* 4 Havanna. *Dr.* 85.
P. Michauxianum. *Kunth.* (sec. *Spr.*)
Digitaria foliosa. *Lagasc.*
Forsterianum. *Flügg.* N. Caledon. *S.* 52. *Dr.* 129.
P. undulatum. *Spr.* mants.

frumentaceum. Rottl. scrobiculatum.
furcatum. *Flügg.* Carolin. Mexico. *S.* 11. *Dr.* 87.
P. obtusifolium. *Radd.* (sec. *Trin.* mpt.)
P. platycaule. *Willd.* hrb. nr. 1582. (ex *Trin.* mpt.)
P. vaginatum. *Ell.* (sec. *Spr.*)
furcatum. Spr. hrb. Panicum hybridum.
fuscescens. *Presl.* 4 Peru. *Dr.* 47.
fuscum. *Presl.* 4 Am. austr. *Dr.* 43.
glabrum. *Poir.* 4 Ind. occ. *S.* 21. *Dr.* 125.
P. ischnocaulon. *Trin.* (ex ipso *Trin.* mpt.) *Dr.* 36.
glabrum. Bosc. macrospermum.
globosum. Rasp. Airopsis globosa.
gracile. *Rudg.* Guiana. *Dr.* 19.
P. repens. *Berg.* (sec. *Spr.*)
(cfr. P. pyramidale.)
gracile. Lecont. tenue.
gracile. Poir. P. Poiretii.
granulare. *Trin.* Ind. or. *S.* 16. *Dr.* 71.
P. multicaule. *Poir?* (sec. *Spr.*)
Milium setaceum. *Roen. Jacq.* hrb.
guttatum. *Trin.* 4 Brasil. *Dr.* 14.
Haenkeanum. *Presl.* 4 Peru. *Dr.* 72.
hemisphaericum. Poir. paniculatum.
heterophyllum. *Poir.* Domingo. *S.* 54. *Dr.* 126.
heterotrichum. *Trin.* Brasil.
hirsutum. *Retz.* China. *Dr.* 119.
P. leptostachyum. *Dec.* (sec. *Spr.*)
P. pubescens. *Mhlbrg.* (sec. *Spr.*)
hirsutum. Poir. setaceum.
hirtum. *H. B.* 4 N. Granat. *S.* 34. *Dr.* 28.
horticola. *Salzm.* Bahia.
Humboldtianum. *Flügg.* 4 Quito. Mexic. *S.* 36. *Dr.* 10.
hyalinum. *Nees.* 4 Brasil. *Dr.* 67.
immensum. Nees. Panicum aureum.
inaequale. *Link.* ⊙ Manilla. *Dr.* 52.
Digitaria inaequalis. *Spr.* 283. 18.
Panicum sanguinale. *Lin.* var. *Trin.*
(cfr. P. flaccidum.)
inaequivalae. *Radd.* 4 Brasil. *Dr.* 50.
incertum. *R. S.* 4 — — *Dr.* 110.
P. leptostachyum. *Dec.*
P. pubescens. *Hort.* (ex *Trin.* mpt.)
(cfr. P. hirsutum.)
incomptum. *Nees.* Brasil.
infirmum. R. S. setaceum.
iridifolium. *Poepp.* mpt. Chili.
ischnocaulon. Trin. glabrum.
Kleinianum. *Presl.* ⊙ Ind. or. *Dr.* 81.
P. vaginatum. *Sw.* (sec. *Thiele.*)
Kora. Forst. littorale.
Kora. Willd. orbiculare.
lachneum. *Nees.* Brasil.
laeve. *Michx.* Georgia. *Dr.* 88.
P. laxum. *Lam.* (sec. *Spr.*)
laevigatum. Bosc. macrospermum.
Lagascae. *R. S.* 4 Havan. Monte Vid. *S.* 79. *Dr.* 163.
P. ferrugineum. *Trin.* (sec. *Trin.*) *Dr.* 145.
P. Meyerianum. *Spr.* (sec. *Kunth.*)
P. paniculatum. *Lam.* (sec. *Trin.* mpt.)
P. pubescens. *Lagasc.*
P. quadrifarium. *Hort. Berol.*
P. variegatum. *Link.* (ex *Trin.* mpt.) *Dr.* 146.
lanatum. H. B. Milium lanatum.
lanatum. Spr. dilatatum.
lanceolatum. Mikan. P. corcovadense.
laniflorum. *Trin.* Brasil.
lanuginosum. *Nees.* ⊙? Brasil. *Dr.* 39.
lanuginosum. Willd. hrb. lentiferum.
lasiogonum. *Link.* ⊙ — — *Dr.* 105.
laticulmum. Spr. platycaule.
latifolium. *Lecont.* 4 Brasil. *Dr.* 114.
latifolium. Spr. conspersum.
laxiflorum. *Trin.* Brasil.
laxum. *Lam.* 4 Am. austr. *S.* 28. *Dr.* 153.
P. virgatum. *Lin.?* var. *Poir.*
(cfr. P. laetum.)
Lecontianum. *Schult.* Am. sptr. *Dr.* 115.
P. undulosum. *Lecont.*
lenticulare. *H. B.* 4 N. Andalus. *S.* 73. *Dr.* 131.
lentiferum. *Lam.* Carolina. *S.* 39. *Dr.* 133.
P. praecox. *Walt.?* (sec. *Flügg.*)
β? P. lanuginosum. *Willd.* hrb. nr. 1589. (ex *Trin.* mpt.)
(cfr. P. melanospermum.)
lentiginosum. *Presl.* 4 Mexico. *Dr.* 135.

leptos. Schult. tenue.
leptostachyum. *Flügg.* Venezuela. *S.* 46. *Dr.* 37.
leptostachyum. Dec. incertum.
ligulare. *Nees.* 2l Brasil. *Dr.* 55.
lineare. Sw. mpt. P. Swartzianum.
lineare. Trin. P. Neesii.
littorale. *R. Br.* N. Holl. *S.* 15. *Dr.* 76.
P. Kora. *Forst.* (sec. *Spr.*)
P. vaginatum. *Sw.* var. *Spr.*
lividum. *Trin.* mpt.
loliaceum. Willd. hrb. Microchloa setacea.
longepedunculatum. *Lecont.* Carolina. *Dr.* 112.
P. arenarium. *Schrad.* (sec. *Nees.*)
P. debile. *Mhlbrg.*
longiflorum. Radd. platycaule.
longiflorum. Retz. distichum.
longifolium. *Roxb.* Sumatra? Ins. Luzon. *Dr.* 101.
P. flexuosum. *Klein* in *Willd.* hrb. nr. 1574. 1. (ex *Trin.* mpt.) *Dr.* 92.
P. quadrifarium. *Lam.* (sec. *Spr.*)
longifolium. Hort. scrobiculatum.
macrophyllum. *H. B.* 2l N. Granat. *S.* 58. *Dr.* 132.
macrospermum. *Flügg.* Am. sptr. *Dr.* 130.
P. floridanum. *Michx.*
P. glabrum. *Bosc.* (in *R. S.*)
P. laevigatum. *Bosc.* (in *Poir.*)
maculosum. Trin. notatum.
malacophyllum. *Trin.* Brasil.
mandioccanum. *Trin.* 2l Brasil. *Dr.* 158.
P. strictum. *Spr.* 75. (sec. *Kunth.*)
β. P. undulatum. *Poir.*
marginatum. *Trin.* 2l Brasil. *Dr.* 32.
marginatum. Spr. hrb. undulatum.
maritimum. *Trin.* Brasil.
melanospermum. *Poir.* Cayenne. *Dr.* 98.
P. lentiferum. *Lam.* (sec. *Spr.*)
membranaceum. *Lam.* 2l Peru. *S.* 41. *Dr.* 1.
P. Commersonii. *Zucc.*
P. elegans. *Hort.*
Ceresia elegans. *Pers.*
Ceresia membranacea. *Beauv.*
membranaceum. Walt. P Walterianum.
Meyerianum. Spr. P. Lagascae et Helopus Kunthii.
Michauxianum. *Kunth.* Am. sptr. austr. *Dr.* 84.
P. bracteatum. *Dufour.*
P. Digitaria. *Poir.*
P. distichum. *Lecont.*
P. supinum. *Bosc.* in *Lam.* (sec. *Spr.*)
Digitaria paspaloides. *Michx.*
Milium distichum. *Mhlbrg.*
Panicum digitarioides. *Rasp.*
(cfr. P. foliosum.)
microstachyum. *Presl.* — — *Dr.* 24.
miliare. Spr. milioideum.
milioideum. *Desv.* Portoric. *Dr.* 128.
P. miliare. *Spr.* 48.
millegranum. Schrad. densum.
minimum. *Nees* et *Meyen.* Peru.
minutum. *Trin.* Peru.
molle. *Poir.* Ins. St. Thomas. *S.* 23. *Dr.* 63.
P. platicaule. *Poir.* var. *Flügg.*
molle. Presl. molliconum.
molliconum. *Kunth.* ⊙ Luzon. *Dr.* 46.
P. molle. *Presl.*
monostachyum. Willd. hrb. Panicum monobotrys.
montevidense. Spr. undulatum.
mucronatum. *Mhlbrg.* ⊙ Am. sptr. *Dr.* 137.
P. natans. *Lecont.*
P. paniculatum. *Walt.*
P. repens. *Lin.* (sec. *Spr.*)
(cfr. P. fluitans.)
multicaule. *Poir.* Brasil. *Dr.* 70.
P. granulare. *Trin.?* (sec. *Spr.*)
P. papillosum. *Spr.?* (sec. *Nees.*)
natans. Lecont. mucronatum.
Neesii. *Kunth.* 2l Brasil. *Dr.* 54.
P. angustifolium. *Nees.*
P. lineare. *Trin.*
nematodes. *Schult.* Ind. or. *Dr.* 177.
Digitaria Roxburghii. *Spr.* 283. 5.
Milium filiforme. *Roxb.*
nepalense. *Spr.* hrb. Nepal.
notatum. *Flügg.* 2l Am. austr. *Dr.* 77.
P. distichum. *Lin.?*
P. vaginatum. *H. B.* (non *Sw.* ex *Trin.* mpt.)

β. P. maculosum. *Trin.*
P. littorale. *R. Br.?* (sec. *Nees.*)
nutans. Lam. Panicum decumbens.
obtusifolium. Radd. furcatum, Helopus barbatus.
oligostachyum. *Salzm.* Bahia.
orbiculare. *Forst.* Ins. societ.
P. Kora. *Willd.*
(non P. scrobiculatum. *Lin.* sec. *Trin.*)
orbiculatum. Poir. pusillum.
orthos. Schult. tenue.
ovale. *Nees.* hrb. Berol. Brasil.
ovatum. Nees. dilatatum.
pallidum. *H. B.* 2l Quito. *S.* 66. *Dr.* 21.
P. pellitum. *Willd.* hrb. nr. 1571. (ex *Trin.* mpt.)
paniculatum. *Lin.* 2l Am. austr. *S.* 74. *Dr.* 134.
P. compressicaule. *Radd.*
P. hemisphaericum. *Poir.*
P. strictum. *Pers.*
paniculatum. Lam. quadrifarium, Lagascae.
paniculatum. Walt. mucronatum.
papillosum. *Spr.* 2l Brasil. *S.* 8. *Dr.* 69.
(cfr. P. multicaule.)
parviflorum. *Rhode* in *Flügg.* ⊙ Am. austr. *S.* 25. *Dr.* 68.
P. pilosum. *Roth.?* (sec. *Spr.*)
patulum. Hornm. Panicum australe.
pectinatum. *Nees.* Brasil. *Dr.* 12.
pedicellare. *Trin.* mpt. Ind. or.
Milium capillaceum. *Koenig.*
pedunculare. *Presl.* — — *Dr.* 142.
pedunculatum. Poir. Panicum decumbens.
pellitum. *Nees.* Brasil. *Dr.* 31.
P. dolichostachyum. *Trin.* in litt.
pellitum. Willd. pallidum.
pilosum. *Lam.* Am. austr. *S.* 1. *Dr.* 120.
P. setaceum. *Michx.* var. *Trin.* mpt.
pilosum. Roth. parviflorum.
pilosum. Spr. hrb. Panicum thrasioides.
plantagineum. Nees. corcovadense.
platense. Spr. dilatatum.
platycaule. *Poir.* ⊙ Am. austr. *Dr.* 57.
P. complanatum. *Nees.* (sec. *Trin.*)
P. complicatum. *D. Dietr.* 59.
P. compressum. *Nees.* (sec. *Kunth* et *Trin.*)
P. laticulmum. *Spr.* 24.
P. longiflorum. *Radd.?* (sec. *Nees.*)
P. tenue. *Willd.* hrb. (sec. *Thiele.*)
P. tristachyum. *Lam.*
Digitaria domingensis. *Desv.*
Milium compressum. *Sw.*
(cfr. platyculmum, Agrostis compressa.)
platycaule. Willd. hrb. furcatum.
platyculmum. *Pet. Th.* Ins. Maurit. *Dr.* 58.
P. platycaule α. *Flügg.*
platyphyllum. Schult. conspersum.
plicatulum. Michx. undulatum.
plicatum. Pers. undulatum.
Poeppigianum. *Trin.* mpt. Chili.
Poiretii. *R. S.* Domingo. *Dr.* 64.
P. gracile. *Poir.*
polyphyllum. Nees. distichophyllum.
polystachyum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 69. *Dr.* 95.
praecox. Walt. lentiferum, Cynodon Dactylon.
Preslii. *Kunth.* 2l Peru. *S.* 44. *Dr.* 44.
pressum. *Nees.* hrb. Berol. Brasil.
protensum. Trin. supinum.
pruinosum. Trin. coryphaeum.
puberulum. *R. S.* N. Holl. *S.* 45.
P. pubescens. *R. Br. Dr.* 96.
pubescens. R. Br. puberulum.
pubescens. Hort. elegans, incertum.
pubescens. Lagasc. P. Lagascae.
pubescens. Mhlbrg. hirsutum.
pubescens. Presl. P. Preslii.
pubescens. Willd. En. *Link.* setaceum.
pubifolium. *Presl.* 2l Peru. *Dr.* 159.
pulchellum. *H. B.* 2l Am. austr. *S.* 27. *Dr.* 66.
P. tristachyum. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
Reimaria elegans. *Flügg.*
pulchrum. Willd. Nees. Panicum aureum.
pumilum. *Nees.* 2l Bahia. *Dr.* 78.
punctatum. Flügg. Helopus punctatus.
purpurascens. *Ell.* Georg. Carol. *Dr.* 155.
P. Boscianum. *Flügg.* (sec. *Spr.*)
P. virgatum. *Walt.*

purpureum. R. P. stoloniferum.
pusillum. *Vent.* Am. austr. *S.* 26. *Dr.* 73.
P. orbiculatum. *Poir.*
pyramidale. *Nees.* 24 Fluv. Amazon. *Dr.* 22.
P. gracile. *Rudg.* var. *Trin.* mpt.
quadrifarium. *Lam.* Monte Vid. *S.* 77. *Dr.* 144.
P. eruciferum. *Trin.* in litt.
P. paniculatum. *Lam.* (sec. *Kunth.*)
(cfr. P. longifolium.)
quadrifarium. Hort. Berol. P. Lagascae.
racemosum. Jacq. stoloniferum.
radiatum. Trin. Panicum holochrysum.
ramosissimum. Nees. Panicum aureum.
reduncum. *Nees.* in Hrbo Berol. Brasil.
reimarioides. *Brongn.* — —
Panici species. *Trin.* mpt.
repens. *Berg.* 24 Guiana. *S.* 62. *Dr.* 25.
Ceresia fluitans. *Ell.* (sec. *Spr.*)
(cfr. P. gracile, mucronatum.)
riparium. *Nees.* ⊙ Fluv. Amazon. *Dr.* 121.
robustum. Link. elegans.
Rodschiedianum. *Meyer.* (ex *Trin.* mpt.)
rufum. *Nees.* in hrb. Berol. Brasil.
rupestre. *Trin.* Cuba.
saccharoides. Nees. Panicum saccharoides.
Salzmanni. *Trin.* mspt. Bahia.
P. umbrosum. *Salzm.*
sanguinale. Lam. Panicum aegyptiacum, sanguinale.
sanguinale. Schult. Helopus sanguinalis.
sanguinolentum. *Trin.* 24 Brasil. *Dr.* 16.
saxatile. *Salzm.* Bahia.
scalare. *Trin.* Brasil.
scoparium. *Flügg.* 24 Am. austr. *S.* 71. *Dr.* 29.
scrobiculatum. *Lin.* 24 Ind. or. *S.* 44. *Dr.* 89.
P. Commersonii. *Lam.*
P. coromandelinum. *Lam. S.* 60. *Dr.* 99.
P. frumentaceum. *Rottl.*
P. longifolium. *Hort.*
P. venustum. *Forst.*
β. P. dissectum. *Thunb.?*
(cfr. P. orbiculare.)
scutatum. *Nees.* ⊙ Brasil. *Dr.* 140.
Selloi. Spr. dilatatum.
semirugosum. *Nees.* in *Trin.* mspt. Bahia.
serotinum. *Flügg.* Carolina. *Dr.* 45.
Digitaria pilosa. *Willd.* En.
Digitaria serotina. *Michx.*
Panicum serotinum. *Trin.*
Syntherisma serotina. *Walt.*
serpens. *Nees.* ⊙ Fluv. Amazon. *Dr.* 74.
setaceum. *Michx.* 24 Carolin. Doming. *S.* 2. *Dr.* 103.
P. ciliatifolium. *Michx.*
P. debile. *Michx. S.* 4.
P. hirsutum. *Poir.*
P. infirmum. *R. S.*
P. protensum. *Trin.* (sec. *Trin.*)
P. pubescens. *Willd.* En.
P. supinum. *Bosc.*
(cfr. P. dasyphyllum, pilosum, spathaceum.
setifolium. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
siccum. *Nees.* 24 Brasil. *Dr.* 33.
singulare. *Link.* Brasil. *Dr.* 104.
spathaceum. *Poir. Desv.* Ins. Thomas. *Dr.* 106.
P. debile. *Michx.* (sec. *Spr.*)
stellatum. *Flügg.* 24 Am. austr. *S.* 17. *Dr.* 4.
P. cuyabense. *Trin.* (ex *Trin.* mpt.)
stellatum. Trin. ic. carinatum.
stoloniferum. *Bosc.* Am. austr. *S.* 70. *Dr.* 26.
P. purpureum. *R. P.*
P. racemosum. *Jacq.*
Milium latifolium. *Cav.*
strictum. Brot. Spartina stricta.
strictum. Pers. paniculatum.
strictum. Spr. mandiocanum.
subarticulatum. Beauv. (quid?)
succinctum. Trin. Helopus succinctus.
suffultum. *Mikan.* 24 Brasil. *S.* 72. *Dr.* 35.
sumatrense. *Roth.* Ind. or. *S.* 61. *Dr.* 100.
superbum. Spr. Eustachys distichophylla.
supinum. Bosc. setaceum.
supinum. Hornem. dubium.
Swartzianum. *Flüg.* Ind. occ. *S.* 6. *Dr.* 102.
P. filiforme. *Sw.* pr.
P. lineare. *Sw.* mpt.
tenax. *Trin.* mpt. N. Zeeland.
tenellum. Willd. elegans.
tenerum. Nees. est: dissitiflorum. *Trin.*
tenue. *Kunth.* 24 Am. sptr. *Dr.* 117.
P. gracile. *Lecont.*
P. leptos. *Schult.*
P. orthos. *Schult.* (sphalm. in *Kunth.*)
tenue. Gaert. conjugatum.
tenue. Willd. hrb. platycaule.
Thouarsianum. *Flüg.* Madagasc. *S.* 50. *Dr.* 48.
Thunbergii. *Kunth.* Japon.
P. dissectum. *Thunb.* jap.
tomentosum. *Poir.* — — *Dr.* 174.
tridentatum. Trin. Helopos tridentatus.
tristachyum. *Lecont.* 24 Georgia. *Dr.* 86.
Digitaria tristachya. *Schult.*
tristachyum. Willd. hrb. pulchellum.
tristachyum. Lam. platycaule.
umbellatum. Lam. Cynodon Dactylon.
umbrosum. *Trin.* mpt. Brasil.
umbrosum. Salzm. P. Saizmanni.
undulatum. *Poir.* 24 Am. sptr. mer. *Dr.* 157.
P. marginatum. *Spr.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
P. montevidense. *Spr.* 35. (sec. *Nees.*)
P. plicatulum. *Michx.*
P. plicatum. *Pers.*
P. virgatum. *Lecont.*
undulatum. Spr. P. Forsterianum.
undulosum. Lecont. P. Leconteanum.
uniflorum. *Steud.* Bahia.
Digitaria uniflora. *Salzm.*
vaginatum. *Swartz.* 24 Am. sptr. austr. *S.* 10. *Dr.* 79.
Helopus barbatus. *Trin.?* (sec. *Spr.*)
Panicum brachiatum. *Trin.* in *Sieb.* hrb. maurit.
(cfr. P. distichum, Boryanum, Kleinianum.)
vaginatum. Elliot. P. Walterianum.
vaginatum. H. B. notatum.
variegatum. Link. P. Lagascae.
velutinum. *Kunth.* ⊙ Mexico. *Dr.* 178.
Digitaria ciliaris. *Willd.* (sec. *Spr.*)
Milium filiforme. *Sessé.*
Milium velutinum. *Dec.*
venustum. Forst. scrobiculatum.
villosum. Thunb. Helopus villosus.
villosum. Willd. hrb. filiforme.
virgatum. *Lin.* 24 Am. austr. *S.* 16. *Dr.* 152.
(cfr. P. laxum, densum.)
virgatum. Lecont. undulatum.
virgatum. Walt. purpurascens.
vulnerans. Salzm. densum.
Walterianum. *Schult.* ⊙ Georg. Carol. *Dr.* 3.
P. membranaceum. *Walt.*
P. vaginatum. *Elliot.*

Paspalus. *Flügg.* Paspalum.
Passaea. *Adans.* Ononis ornithopodioides.
Passalca. *Banks.* Alsodeia.
PASSERINA. *Lin. Spr.* 1479.
Fam. Aclithrophyta. *Neck.* — Daphnoideae. *Cassel.* — Incompletae. *Roy.* — Passerineae. *Rül.* — Thymelaeeae. *Adans. Juss.* — Vepreculae. *Lin.*
annua. *Wickstr.* ⊙ Eur. As. Afr. *S.* 1.
P. Stellera. *Ram.*
Stellera annua. *Salisb.*
Stellera Passerina. *Lin.*
anthylloides. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 33.
(cfr. Gnidia virescens.)
calycina. *Dec.* ♄ Pyren. *S.* 11.
P. juniperifolia α. *Lapeyr.*
Daphne calycina. *Lapeyr.*
canescens. *Schousb.* ♄ Hispan. Afr. bor.
Daphne lanuginosa. *Lam.* (sec. *Wickstr.*)
capitata. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 8.
cephalophora. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp.
P. eriocephala. *Thunb.* (sec. *Spr.*)
Lachnaea sphaerocephala. *Burm.* (sec. *Wickstr.*)
Chamaedaphne. *Bunge.* ♄ China bor.
ciliata. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 25.
conglomerata. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 7.
P. glomerata. *Autor.*
Lachnaea conglomerata. *Lin.*
coridifolia. *Wickstr.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 10.
Daphne coridifolia. *Lam.*
cupressoides. *Hort.* ♄ Pr. b. sp. †
dichotoma. *Steud.* ⊙ Dahuria.
Stellera dichotoma. *Fisch. Sweet.*

dioica. *Ramond.* ♄ Pyren. *S.* 14.
P. empetrifolia. *Lapeyr.*
Daphne calycina. *Berger.*
Daphne dioica. *Lin.*
Thymelaea dioica. *All.*
dodecandra. Lin. Struthiola erecta.
empetrifolia. Lapeyr. dioica.
ericoides. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 22.
eriocephala. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 6.
Lachnaea eriocephala. *Lin.*
(cfr. P. cephalophora.)
filiformis. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 5.
filiformis. Mill. Struthiola erecta.
globosa. *Poir.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 24.
P. planifolia. *Burm?*
glomerata. Autor. conglomerata.
Gnidia. Lin. Pimelea Gnidia.
grandiflora. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 31.
P. uniflora β alba. *Berg.*
hirsuta. *Lin.* ♄ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 16.
P. Metnan. *Forsk.*
β. P. polygalaefolia. *Lapeyr.* (sec. *Loisl.*)
hirsuta. Asso. Brot. tinctoria.
juniperifolia. Lapeyr. calycina, nivalis.
laevigata. Lin. Gnidia oppositifolia.
lateriflora. Wendl. spicata.
laxa. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 3.
(cfr. P. tenuiflora.)
Lessertii. *Wickst.* ♄ Persia.
linearifolia. *Wickst. Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 4.
linearifolia. Pourr. thesioides.
linoides. Thunb. Gnidia linoides.
Metnan. Forsk. hirsuta.
nervosa. Thunb. striata.
nitida. *Desf.* ♄ Afr. bor. *S.* 13.
Daphne argentata. *Lam.*
Daphne nitida. *Vahl.*
nivalis. *Ramond.* ♄ Pyrenaei. *S.* 12.
P. juniperifolia β. *Lapeyr.*
Daphne calycina. *Lam.* (β. *Loisl.*)
orientalis. *Willd.* ♄ Hispan. Oriens.
P. villosa. *Wickst.* (sec. *Spr.*)
paleacea. *Wickst.* ♄ Pr. b. sp.
Lachnaea paleacea. *Banks.* hrb.
pectinata. *Loddig.* ♄ Pr. b. sp.
pentandra. Thunb. Lonchostoma obtusiflorum.
pilosa. Lin. Pimelea pilosa.
planifolia. Burm. globosa.
polygalaefolia. Lapeyr. hirsuta.
prostrata. Lin. Pimelea prostrata.
pubescens. *Wickst.* ♄ Austria? †
Daphne pubescens. *Lin. fil.*
purpurea. *Wickst.* ♄ Pr. b. sp.
Lachnaea purpurea. *Ait. Andr.*
racemosa. *Wickst.* ⊙ Sibir. *S.* 21.
Stellera altaica. *Thib. Pers.*
rigida. *Wickst.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 23.
salsolaefolia. *Poir.* ♄ — —
sericea. Lin. Gnidia sericea.
setosa. Thunb. Gnidia setosa.
spicata. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 32.
P. lateriflora. *Wendl.*
Struthiola littoralis. *Wendl.* (sec. *Hffmsg.*)
Stellera. Lam. annua.
Stelleri. *Wickst.* ♄ Sibir. *S.* 20.
Stellera Chamaecasme. *Lin.*
Stellera nr. 15. *Gmel.* sib.
striata. *Lam.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 17.
P. nervosa. *Thunb.*
stricta. Thunb. Gnidia stricta.
Tartonraira. *Schrad.* ♄ Gall. Ital. *S.* 19.
Daphne candicans. *Lam.* fl. fr.
Daphne Tartonraira. *Lin.*
Thymelaea Tartonraira. *All.*
β. Daphne Osyroides. *Vahl.* hrb.
tenuiflora. *Willd.* ♄ Pr. b. sp.
P. laxa. *Lin.* (sec. *Spr.*)
tetragona. Lin. Struthiola erecta.
thesioides. *Wickst.* ♄ Hispan. *S.* 9.
P. linearifolia. *Pourr.*
Daphne thesioides. *Lam.*
Thunbergii. *Wickst.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 30.
Gnidia oppositifolia. *Thunb.*
Thymelaea. *Dec.* ♄ Gall. Hisp. *S.* 18.

Daphne Thymelaea. *Lin.*
Thymelaea Cneorum. *Fl. Wett.*
Thymelaea sanamunda. *All.*
tinctoria. *Pourr.* ♄ Gall. Hisp. Lusit. *S.* 15.
P. hirsuta. *Asso. Brot.*
Daphne vermiculata. *Vahl.*
tomentosa. *Wickst.* ♄ Oriens.
P. villosa var. *Spr.*
Daphne tomentosa. *Lam.*
uniflora. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2.
(cfr. P. grandiflora.)
velutina. *Boiss.* 2↳ ♄ Hispan.
villosa. *Wickst.* ♄ Eur. austr. As. min. *S.* 26.
Daphne villosa. *Lin.*
(cfr. P. orientalis, tomentosa.)
virgata. *Desf.* ♄ Afr. bor. *S.* 28.

PASSIFLORA. *Lin. Spr.* 2355. *Dec.* III. 322.
Anthactinia. *Bory.* (*Dec.* nr. 59—104.)
Asephanathes. *Bory.* (*Dec.* 11—38.)
Astrophea. *Dec.* (1—3.)
Cieca. *Medic.* (*Dec.* 11—38.)
Decaloba. *Dec.* (39—58.)
Erndelia. *Neck.*
Granadilla. *Adans. Medic.* (*Dec.* 59—104.)
Monactineirma. *Bory.* (*Dec.* 11—38.)
Polyanthea. *Dec.* (4—9.)
Tacsonoides. *Dec.* (105—109.)
Tetrapathaea. *Dec.* (10.)
Fam. Caliciflorae monopetalae. *Royen.* — Capparides. *Adans.* — Cucurbitaceae. *Lin. Juss.* — Eredophyta. *Necker.* — Malvaceae. *Cassel.* — Passiflorae. *Juss. Dec.*
acerifolia. *Chmss. Schlcht.* Mexico.
acuminata. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 79.
adenopoda. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *D.* 99.
adiantifolia. Ker. Disemma adiantifolia.
Adiantum. Willd. Disemma adiantifolia.
adulterina. Lin. fil. Tacsonia adulterina.
alata. *Ait.* ♄ Peru. *S.* 4. *D.* 72.
alato-coerulea. *Lindl.* ♄ Hort. angl. *D.* 85.
(Hybrida ex P. alata et coerulea.)
alba. *Lk. Otto.* ♄ Brasil.
albicans. *Hort. Chels. Loud.* ♄ Mexico.
albida. *Ker.* ♄ Brasil. *S.* 11. *D.* 74.
alnifolia. *H. B.* ♄ Nov. Granat. *S.* 67. *D.* 55.
amethystina. Mikan. stipulacea.
angulata. *Cav. Sweet.* ♄ Mexico.
angustifolia. *Sw.* ♄ Ins. Carib. *S.* 71. *D.* 28.
P. heterophylla. *Jacq. Ait.* (non *Lam.*)
P. longifolia. *Lam. Cav.*
Cieca heterophylla. *Moench.*
appendiculata. *Meyer.* ♄ Guiana. *D.* 110.
arborea. Spr. glauca.
arvensis. *Arrab.* 2↳ Brasil.
aurantia. Andr. Disemma adiantifolia.
aurantia. Forst. Disemma aurantia.
auriculata. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 20. *D.* 15.
bahiensis. *Klotzsch.* (Linn. XIV. 293.) Bahia.
bauhinifolia. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 33. *D.* 23.
Berteriana. *Balb.* ♄ Domingo. *D.* 38.
bicornis. *Mill.* ♄ Carthagena. *D.* 120.
biflora. *Lam.* ♄ Ins. Carib. Am. merid. *D.* 42.
P. lunata. *Smith. S.* 22.
P. Verspertilio. *Lawr.* (non *Lin.*)
biglandulosa. Caley. Disemma Herbertiana.
bilobata. *Arrab.* 2↳? Brasil.
bilobata. *Juss.* ♄ Domingo. *D.* 19.
Tacsonia bilobata. *Spr.* 2357. 5.
brasiliensis. *Desf.* (H. P. ed. 3. 411. et? H. angl.) ♄ Brasil.
bryonifolia. Spr. bryonioides.
bryonioides. *H. B.* 2↳ Mexico. *D.* 58.
P. bryonifolia. *Spr.* 77.
capsularis. *Lin.* ♄ Ins. Carib. Brasil. Jamaic. *S.* 29. *D.* 41.
Granadilla capsularis. *Medic.*
caracasana. *Jacq.* ♄ Caracas.
P. rubricaulis. *Jacq.* (ex *Loudon.*)
(cfr. P. multiformis, vitifolia.)
Cavanillesii. *Dec.* ♄ Ins. Carib. *D.* 13.
P. cuprea. *Cav.* (non *Lin.*)
cephaleima. *Bory.* ♄ Brasil. *D.* 122.
chinensis. *Sweet.* ♄ China.
P. coerulea. *Lour.* (non *Lin.*)

ciliaris. Curt. ciliata.
ciliata. *Ait.* 4 Jamaica. *S.* 48. *D.* 109.
P. ciliaris. *Curt. Steud.*
cirrhiflora. *Juss.* ♄ Guiana. *S.* 82. *D.* 4.
clypeata. *Smith.* ♄ Nov. Granat. *D.* 121.
coccinea. *Aubl.* ♄ Guiana. *S.* 9. *D.* 62.
coccinea. Banks. Disemma coccinea.
cochinchinensis. *Spr.* ♄ Cochinch. *S.* 87.
P. pallida. *Lour. D.* 116.
coerulea. *Lin.* ♄ Brasil. Peru. *S.* 78. *D.* 102.
Granadilla coerulea. *Medic. Moench.*
β. P. Colvillii. *Sweet.*
(cfr. P. alato-coerulea, coeruleo-racemosa, stenophylla.)
coerulea. Lour. chinensis.
coeruleo-racemosa. *Sabin.* ♄ In hortis. *D.* 84.
(Hybrida ex coerulea et racemosa.)
Colvillii. Sweet. coerulea.
contrayerva. *Smith.* ♄ Mexico. *D.* 118.
coriacea. *Juss.* ♄ Am. mer. *S.* 64. *D.* 26.
cuneata. *Willd.* ♄ Caracas. *S.* 30. *D.* 119.
(cfr. P. lyraefolia.)
cuneifolia. *Cav.* ♄ Am. austr. *S.* 44. *D.* 95.
cuprea. *Lin.* ♄ Ins. Baham. Provident. *S.* 17. *D.* 12.
cuprea. Cav. P. Cavanillesii.
cyathophora. *Desv.* ♄ Guiana. *D.* 111.
dentata. *Arrab.* Brasil.
diaden. *Arrab.* Brasil.
Dictamo. *Sessé.* ♄ Nova Hispan. *D.* 21.
difformis. *H. B.* ♄ Nova Granad. *S.* 65. *D.* 27.
digitata. *Don.* ♄ Ins. Trinit.
discolor. Link. P. Maximiliana.
edulis. *Sims.* (et *Arrab.*) ♄ Brasil. *D.* 93.
P. incarnata. *Lin.* sec. *Spr.*
elongata. Poir. oblongata.
emarginata. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 84. *D.* 2.
exsudans. *Zuccar.* ♄ Mexico.
filamentosa. *Cav.* ♄ Am. mer. *S.* 79. *D.* 100.
P. palmata. *Lodd. Dr.* 101.
foetida. *Cav.* 4 ⊙ Ins. Carib. *S.* 39. *D.* 108.
P. foetida var. β. *Lin.*
P. hirsuta. *Lodd.*
P. variegata. *Mill.*
Granadilla foetida. *Gaert.*
(cfr. P. hibiscifolia.)
foetida. Bot. Mag. hircina.
geminiflora. *Dec.* Brasil. *D.* 8.
glabra. Mill. minima.
glabra. Wendl. Disemma adiantifolia.
glabrata. *H. B.* ♄ Nov. Granat. *S.* 59. *D.* 17.
P. hemicycla. *Meyer.* sec. *Spr.*
glandulosa. Cav. Tacsonia glandulosa.
glauca. *H. B.* ♄ Nov. Granad. *D.* 1.
P. arborea. *Spr.* 83.
glauca. Ait. stipulata.
globosa. *Arrab.* Brasil.
gossypifolia. Desv. hibiscifolia.
gracilis. *Link.* En. ⊙ ♄ (cfr. *Schüz. Schübler.* pl. H. Tüb. p. 29.)
guazumaefolia. *Juss.* ♄ Nov. Granad. *S.* 73. *D.* 61.
guazumaefolia. Jacq. theobromaefolia.
hederacea. *Cav.* ♄ Ins. Antill. *S.* 70. *D.* 36.
hederaefolia. Lam. minima, suberosa.
hemicycla. *Meyer.* ♄ Essequebo. *D.* 47.
P. Vespertilio. *Rodsch.* (non *Lin.*)
(cfr. P. glabrata.)
Herbertiana. Ker. Disemma Herbertiana.
Hermanni. *Dec.* ♄ Curacao. *D.* 125.
heterophylla. *Lam.* ♄ Domingo. *D.* 124.
(cfr. P. peltata.)
heterophylla. Ait. Jacq. angustifolia.
hexangularis. (*Raeusch.*) ♄ Ind. occ.
Heyneana. *Wall.* Ind. or.
hibiscifolia. *Lam.* 4 Ins. Carib. *D.* 107.
P. foetida α. *Lin.*
P. gossypifolia. *Desv.*
P. hirsuta. *Ait.?* (sec. *Poir.*)
hircina. *Sweet.* ♄ Brasil.
P. foetida. *Bot. Mag.*
P. hirsuta. *Bot. Cab.*
hirsuta. *Lin.* ♄ Ins. Carib. *S.* 52. *D.* 33.
P. parviflora. *Sw.* pr.
hirsuta. Bot. Cab. hircina.
holosericea. *Lin.* ♄ Vera Crux. *S.* 51. *D.* 6.
Hondala. *Steud.* ♄ Zeylon.
P. Itondala. *Steud.* ed. 1.
Granadilla Hondala. *Gaert.*
incarnata. *Lin.* ♄ Am. mer. Virgin. *S.* 45. *D.* 92.
P. rigidula. *Jacq. fil.* (sec. *Spr.*)
Granadilla incarnata. *Medic. Moench.*
(cfr. P. edulis, Kerii.)
indecora. *H. B.* ♄ Nov. Granad. *S.* 26. *D.* 80.
jorulensis. *H. B.* 4 Mexico. *S.* 27. *D.* 50.
Itondala. Steud. P. Hodala.
Kerii. *Spr.* ♄ Am. bor. *S.* 46.
P. incarnata β. *Dec.*
P. incarnata? *Ker.*
kermesina. *Hort. Berol. Lindl.* ♄ Brasil.
lancifolia. *Desf.* ♄ Ins. Antill. *D.* 113.
latifolia. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 73.
laurifolia. *Lin.* ♄ Am. merid. Surin. *S.* 7. *D.* 77.
Granadilla laurifolia. *Medic.*
Leschenaultii. *Dec.* ♄ Ind. occ. *D.* 43.
Bryonia tricuspidata. *Leschen.*
ligularis. *Juss.* ♄ Peru. Carac. *S.* 5. *D.* 69.
littoralis. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 68. *D.* 16.
Lockharti. *G. Don.* ♄ Ins. Trinit.
longiflora. Lam. Tacsonia longiflora.
longifolia. Lam. angustifolia.
longipes. *Juss.* ♄ Nov. Granad. *S.* 14. *D.* 76.
Loudonii. *Sweet.* ♄ — —
lunata. *Arrab.* (non *Juss.*) Brasil.
lunata. *Juss.* ♄ Peru. *D.* 117.
lunata. Smith. biflora.
lutea. *Lin.* 4 Ind. occ. Florid. Carol. *S.* 56. *D.* 31.
Granadilla lutea. *Medic.*
lyraefolia. *Tussac.* ♄ Jamaica. *D.* 52.
P. cuneata. *Willd.* sec. *Spr.*
maculata. *Scan.* 4 ♄ Curacao. *D.* 29.
P. minima. *Lin.* var.? *Dec.*
maculata. Don. peltata.
maliformis. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 2. *D.* 66.
manicata. Pers. Tacsonia manicata.
mauritiana. *Pet. Th.* ♄ Ins. Maurit. *S.* 6. *D.* 71.
P. quadrangularis β. *Lam.*
Maximiliana. *Bory.* ♄ Brasil. *D.* 49.
P. discolor. *Lk. Otto.*
P. Vespertilio. *Ker.*
Mayana. Hort. Angl. (hybrida.)
mediterranea. *Arrab.* 4 Brasil.
menispermifolia. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 37. *D.* 89.
mexicana. *Juss.* 4 Acapulco. *S.* 34. *D.* 20.
minima. *Lin.* ♄ Am. calid. *S.* 72. *D.* 32.
P. glabra. *Mill.* (non *Wendl.*)
P. hederaefolia β. *Lam.*
Cieca minima. *Moench.*
Cieca viridis. *Medic.*
(cfr. P. maculata.)
misera. *H. B.* 4 Am. mer. *S.* 66. *D.* 25.
mixta. Lin. Tacsonia mixta.
mollis. *H. B.* ♄ Nov. Granad. *S.* 54. *D.* 56.
moluccana. *Reinw.* ♄ Ins. Molucc. *D.* 9.
mucronata. *Lam.* ♄ Brasil. *S.* 10. *D.* 69.
multiflora. *Lin.* ♄ Domingo. *S.* 18. *D.* 14.
multiformis. *Jacq.* ♄ Caracas. *S.* 49. *D.* 123.
P. caracasana. *Willd.* En. sec. *Dec.*
Murucuia. Lin. Murucuia ocellata.
Murucuia. Mill. perfoliata.
nepalensis. *Wallich.* ♄ Nepal. *S.* 86.
nigelliflora. *Hook.* ♄ Buenos Ayr.
nigra. Jacq. suberosa.
nitida. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 16. *D.* 60.
normalis. *Lin.* ♄ Jamaica. *S.* 24. *D.* 22.
normalis. Willd. phyt. perfoliata.
oblongata. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 35.
P. elongata. *Poir.*
P. oblonga. *Dec.* 51.
obscura. *Lindl.* ♄ Am. austr.
obtusa. *Arrab.* ♄ Brasil.
odora. Lk. Otto. sicyoides.
olivaeformis. *Arrab.* (non *Mill.*) ♄ Brasil.
olivaeformis. Mill. peltata.
onychina. *Lindl.* 4 Buenos Ayres.
P. Sulivani. *Booth.* mpt.
orbiculata. Cav. Murucuia orbiculata.
ornata. *H. B.* ♄ Nov. Granat. *S.* 12. *D.* 75.
ovalis. *Arrab.* ♄ Brasil.
ovata. *Martin.* ♄ Guiana. *D.* 3.

pallida. *Lin.* ♄ Domingo. *S.* 21. *D.* 11.
pallida. Lour. cochinchinensis.
palmata. Lodd. filamentosa.
pannosa. *Smith.* ♄ Ind. occ. *D.* 37.
parviflora. Sw. hirsuta.
patula. *Wendl.* ♄ — —
pedata. *Lin.* ♄ Domingo. *S.* 81. *D.* 104.
peduncularis. Cav. Tacsonia peduncularis.
peltata. *Cav.* ♄ Ins. Antill. Virgin. *S.* 74. *D.* 35.
P. heterophylla γ. *Lam.*
P. olivaeformis. *Mill.*
β? P. maculata. *Don.*
P. peltata. *Pursh.*
Balduina. *Rafin.* (non *Nutt.*)
penangiana. *Wall.* Ind. or.
penduliflora. *Berter.* ♄ Jamaica. *S.* 63. *D.* 46.
perfoliata. *Lin.* ♄ Jamaica. *D.* 29.
P. Murucuia. *Mill.?*
P. normalis. *Willd.* phyt. (non *Lin.*)
Murucuia perfoliata. *Spr.* 2356. 2.
pertusa. *Arrab.* 2 Brasil.
phoenicea. *Lindl.* 2 Am. austr.
picta. Hortul. tuberosa.
picturata. *Ker.* ♄ Brasil. *S.* 43. *D.* 106.
pilosa. *R. P.* ♄ Mexico. *D.* 96.
pinnatistipula. *Cav.* Chili. *S.* 41.
polyaden. *Arrab.* ♄ Brasil.
porophylla. *Arrab.* ♄? Brasii.
princeps. Lodd. racemosa.
pubescens. *H. B.* ♄ Caracas. *S.* 32. *D.* 18.
pulchella. *H. B.* ♄ Caracas *S.* 36. *D.* 81.
punctata. *Lin.* ♄ Peru. *S.* 57. *D.* 57.
punctata. Lodd. tuberosa.
punicea. *R. P.* ♄ Am. mer. *D.* 91.
pyriformis. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 112.
quadrangularis. *Lin.* ♄ Ind. occ. Am. austr. *S.* 3. *D.* 70.
Granadilla quadrangularis. *Medic.*
(cfr. P. mauritiana.)
quadriglandulosa. *Meyer.* ♄ Essequebo. *S.* 38.
racemosa. *Brot.* (et? *Arrab.*) ♄ Brasil. *S.* 60. *D.* 82.
P. princeps. *Lodd.*
Raddiana. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 87.
reflexiflora. *Cav.* ♄ Quito. *D.* 105.
Tacsonia reflexiflora. *Juss. S.* 2357. 8.
retusa. *Hook. Arn.* Uraguay.
rigidula. Jacq. incarnata.
Rohrii. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 45.
rotundifolia. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 58. *D.* 54.
rubra. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 28. *D.* 40.
Granadilla rubra. *Moench.*
sanguinea. *Colla.* (non *Smith.*) — *D.* 83.
sanguinea. Smith. Tacsonia sanguinea.
Sengaporeana. *Wall.* Ind. or.
septenata. *Dec.* ♄ — *D.* 5.
serrata. *Lin.* ♄ Martinica. *S.* 80. *D.* 103.
serratifolia. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 15. *D.* 59.
Granadilla serratifolia. *Medic.*
serratistipula. *Sessé.* ♄ Mexico. *D.* 68.
serrulata. *Jacq.* ♄ Carthagena. *S.* 42. *D.* 94.
setacea. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 88.
sexflora. *Juss.* ♄ Domingo. *S.* 23. *D.* 7.
sicyoides. *Chmss. Schlcht.* Mexico.
P. odora. *Lk. Otto.*
stenophylla. *Hffmsg.* (Verz. I. 85. II. 172.) ♄ — —
P. coerulea β angustifolia. *Willd.* En.
stipulata. *Aubl.* ♄ Cayenne. *D.* 86.
P. amethystina. *Mikan.*
P. glauca. *Ait. S.* 55.
suberosa. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 69. *D.* 34.
P. hederaefolia α. *Lam.*
P. nigra. *Jacq.? Lam.?*
Cieca nigra. *Medic.*
Cieca suberosa. *Moench.*
Granadilla suberosa. *Gaertn.*
subpeltata. *Orteg.* ♄ Nov. Hisp. *D.* 90.
Sulivani. Booth. onychina.
Sururuca. *Arrab.* 2? Brasil.
sylvestris. *Arrab.* 2? Brasil.
Tacso. Cav. Tacsonia longiflora.
tetradena. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 114.
tetrandra. *Banks.* ♄ Nov. Zeeland. *D.* 10.
theobromaefolia. *Dec.* ♄ — *D.* 115.
P. guazumaefolia. *Jacq.*
tiliaefolia. *Lin.* ♄ Peru. *S.* 1. *D.* 67.
tinifolia. *Juss.* ♄ Cayen. Essequeb. *S.* 8. *D.* 78.
tomentosa. Cav. Tacsonia tomentosa.
trifoliata. Cav. Tacsonia trifoliata.
trigona. R. P. Tacsonia trigona.
triloba. *R. P.* ♄ Peru. *D.* 96.
trinervia. Spr. Tacsonia trinervia.
tripartita. *Breit. Hort.* ♄ — —
trisetosa. *Sessé.* ♄ Mexico. *D.* 24.
tuberosa. *Jacq.* ♄ Am. calid. *D.* 53.
P. picta. *Hortul.*
P. punctata. *Lodd.* (non *Lin.*)
tubiflora. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 73. *D.* 126.
tucumanensis. *Hook.* ♄ Chili.
variegata. *Mill.* ☉ ♂ Ind. occ.
P. foetida. *Lin.* var.?
velutina. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 63.
verrucosula. *Weinm.* ♄ N. Holl. (Sylloge I. 228.)
Vespertilio. *Lin.* ♄ Am. calid. *D.* 48.
Granadilla Vespertilio. *Moench.*
Vespertilio. Ker. P. Maximiliana.
Vespertilio. Lawr. biflora.
Vespertilio. Rodsch. hemicycla.
villosa. *Arrab.* Brasil.
violacea. *Arrab.* ♄ Brasil.
viridiflora. Cav. Tacsonia viridiflora.
vitifolia. *H. B.* ♄ Am. mer. *D.* 97.
P. caracassana. *Jacq.* sec. *Spr.*
Warei. *Ware.* ♄ Florida or.

Passoura. *Aubl.* Conohoria Passoura.

PASTINACA. *Lin. Spr.* 1084. *Dec.* IV. 188.

Malabaila. *Hoffm.*
Fam. Scadiophyta. *Neck.* — Umbellatae. *Lin.* Peucedaneae. *Dec.*
altissima. Lam. Opoponax Chironium.
ambigua. Torr. Archemora ambigua.
Anethum. Spr. Anethum graveolens.
arvensis. Pers. sativa.
Candolleana. *W. A.* Ind. or.
dissecta. Hort. Zozimia absinthifolia.
dissecta. Vent. P. Sekakul.
divaricata. *Desf.* 2 Corsica. *D.* 3.
P. graveolens. *Salzm.*
P. Kochii α. *Duby.*
P. sativa. *Thomas.*
P. velutina. *Koch.* in litt.
Fleischmanni. *Hladnick. Koch.* ♂ Carinth.
Fleischmanni. Rchb. fl. germ. exs. selinoides.
foeniculacea. Spr. Ferula foeniculacea.
glauca. Scop. Peucedanum gallicum, Schottii, Trinia vulgaris.
graveolens. *Bbrst.* 2 Caucas. *S.* 3. *D.* 7.
Heracleum graveolens. *Spr.*
Malabaila graveolens. *Hoffm.*
graveolens. Bernh. Anethum graveolens.
incana. Willd. Zozimia absinthifolia.
Kochii. Duby. divaricata, latifolia.
latifolia. *Dec.* 2 Corsica. *D.* 2.
P. Kochii var. latifolia. *Duby.*
ligusticifolia. *W. A.* Ind. or.
lucida. *Lin.* ♂ Ins. Balear. *S.* 1. *D.* 4.
nudicaulis. Spr. Ferula Nuttallii.
obtusifolia. *Dec.* 2 Graec. As. med. *D.* 10.
Ferula obtusifolia. *Spr.* 1085. 4.
Peucedanum obtusifolium. *Sib. Sm.*
opaca. Bernh. sativa.
Opoponax. Lin. Opoponax Chironium.
panicifolia. *Fisch. Sweet.* 2 Tauria.
pimpinellifolia. *Bbrst.* ♂ Caucas. Pers. *S.* 4. *D.* 9.
Heracleum pimpinellifolium. *Spr.*
Malabaila pimpinellifolia. *Spr.*
pratensis. Fl. d. sativa.
rectistyla. *Cesati.* ☉ ♂ Italia. Graecia.
Heracleum aureum β multiradiatum. *Cesati.*
rigida. Spr. Archemora rigida.
sativa. *Lin.* ♂ Eur. Asia. *S.* 2. *D.* 1.
P. arvensis. *Pers.*
P. opaca. *Bernh.*
P. pratensis. *Fl. d.*
P. sylvestris. *Mill. Huds.*
P. taraxacifolia. *Hort.*
Pastinaca nr. 808. *Hall.* helv.
Anethum Pastinaca. *Wibel.*
Selinum Pastinaca. *Crantz.*
Sekakul. *Russel.* ♂ Syria. Aegypt. *D.* 8.
P. dissecta. *Vent.*

Heracleum pumilum. *Vivian.*
Tordylium Sekakul. *Mill.*
Tordylium suaveolens. *Delil.*
selinoides. *Visian.* (Flora 1829. Ergbl. 10.) ♂ Dalmat.
P. Fleischmanni. *Rchbch.* fl. g. exs. (non *Hladn.*)
stenocarpa. *Dec.* Sibir. *D.* 6.
sylvestris. Mill. Huds. sativa.
taraxacifolia. Hort. sativa.
toluccensis. Spr. Ferula toluccensis.
triquinata. Spr. Angelica triquinata.
umbrosa. *Steven.* Tauria. *D.* 5.
nr. 30. *Gmel.* sib. Heracleum flavescens.

PATABEA. *Aubl. Dec.* IV. 537.
Fam. Rubiaceae. *Juss.* Coffeaceae. *Dec.* — Rubiaceae Psychotrieae. *Endl.*
alba. *H. B.* ♄ Orinoco. *D.* 3.
Cephaelis cymosa. *Spr.* 794. 26. *Dr.* 972. 37.
Psychotria maypurensis. *Willd.* hrb. (sec. *Spr.*)
coccinea. *Aubl.* ♄ Guiana. *D.* 2.
Cephaelis Patabea. *Gmel.* syst.
Cephaelis sessiliflora. *Willd. S.* 794. 20. *Dr.* 972. 35.
coriacea. *Chmss.* ♄ Brasil.
Cephaelis coriacea. *D. Dietr.* 972. 38.
tenerior. *Chmss.* ♄ Brasil.
Cephaelis tenuis. *D. Dietr.* 972. 39.
tenuiflora. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 1.
Cephaelis tenuiflora. *D. Dietr.* 972. 36.

Patagnana. *Gmel.*
sensitiva. Gmel. syst. Smithia sensitiva.

Patagonium. *Schrank.*
hedysaroides. Schrank. Adesmia muricata.
racemosum. E. Meyer. Adesmia racemosa.

PATAGONULA. *Lin.*

Patagonica. *Adans.*
Fam. Asperifoliae. *Lin.* — Borragineae. *Juss.* — Convolvulaceae. *Spr.* — Cordiaceae. *Mart. Endl.* — Trachytophyta. *Neck.*
americana. *Lin.* ♄ Patagonia.
Cordia Patagonula. *Ait. Spr.* 708. 39. *Dr.* 746. 50.
Petraea dentata. *Spr.* 2125. 5. (sec. *Chmss.*)
Petraea denticulata. *Schrad.*

PATERSONIA. *R. Brown. Spr.* 171. *Dietr.* 157.
Fam. Irideae. *R. Br.*
glabrata. *R. Br.* 2↓ N. Holl. *S.* 5. *Dr.* 5.
glauca. *R. Br.* 2↓ Ins. Diemen. *S.* 6. *Dr.* 6.
Genosiris fragilis. *Labil.*
glauca. Bot. Mag. longiscapa.
lanata. *R. Br.* N. Holl. *S.* 2. *Dr.* 2.
longifolia. *R. Br.* 2↓ N. Holl. *S.* 3. *Dr.* 3.
longiscapa. *Sweet.* 2↓ N. Holl.
P. glauca. *Bot. Mag.* nr. 2677. (non. *R. Br.*)
media. *R. Br.* 2↓ N. Holl. *S.* 5. *Dr.* 4.
occidentalis. *R. Br.* 2↓ N. Holl. *S.* 7. *Dr.* 7.
sericea. *R. Br.* 2↓ N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.

Patersonia. *Walt.*
carolinensis Walt. Ruellia carolinensis.

PATIMA. *Aubl. Dec.* IV. 444.
Fam. Rubiaceae. *Juss.* Cinchonaceae. *Endl.* — Rubiaceae Hamelieae. *Dec.*
Forsythii. *Dec.* ♄ 2↓ Guiana. *D.* 2.
guianensis. *Aubl.* ♄ 2↓ Guiana. *D.* 1.

PATOMIA. *Wight.*
Fam. Anonaceae. *Wight.*
parvifolia. *Wight.* (ill. p. 17.) ♄ Ind. or.
Walkerii. *Wight.* ♄ Ind. or.

PATRINIA. *Juss. Spr.* 381. *Dec.* IV. 623. *Dietr.* 525.

Cytonanthus. *Rafin.*

Mouffeta. *Neck.*
Fam. Caprifoliaceae. *Rchbch.* — Dipsaceae. *Link.* — Valerianeae. *Juss.*
coronata. Fisch. sibirica.
heterophylla. *Bunge.* 2↓ China bor.
hispida. *Bunge.* China bor.
Jatamansi. Don. Nardostachys Jatamansi.
intermedia. *R. S.* 2↓ Sibiria. *D.* 2. *Dr.* 2.
P. nudiuscula. *Fisch. S.* 3.
Fedia intermedia. *Hornem.*
nudiuscula. Fisch. intermedia.
ovata. *Bunge.* China. bor.
rupestris. *Juss.* ⊙ 2↓ Sibir. *S.* 2. *D.* 3. *Dr.* 3.
Fedia rupestris. *Vahl.*
Valeriana rupestris. *Pall.*
Valeriana sibirica. *Willd.*
Valeriana nr. 3. α. *Gmel.* sib.
scabiosaefolia. *Link.* 2↓ Dahuria. *S.* 3. *D.* 4. *Dr.* 4.
Fedia serratulaefolia. *Trevir. Desf.*
β. P. serratulaefolia. *Fisch.*
scabra. *Bunge.* China bor.
serratulifolia. Fisch. scabiosaefolia.
sibirica. *Juss.* 2↓ Sibir. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
P. coronata. *Fisch.*
Fedia sibirica. *Gaert. Vahl.*
Fedia ruthenica. *Mirb. Sweet.*
Valeriana ruthenica. *Willd.*
Valeriana sibirica. *Lin.*
Valeriana sibirica nr. 3. β. *Gmel.* sib.
Valerianella lutea. *Moench.*
villosa. *Juss.* 2↓ Japon. *S.* 4. *D.* 5. *Dr.* 5.
Fedia villosa. *Vahl.*
Valeriana villosa. *Thunb.*

PATRINIA. *Rafin.*
Fam. Lomentaceae. *Rafin.*
sericea. *Rafin.* 2↓ Am. sptr.

PATRISIA. *Rich. Humb. Bonpl. Spr.* 1956. *Dec.* I. 255.
Fam. Bixineae. *Rchbch.* — Flacourtianeae. *Rich.*
affinis. *H. B.* 2↓ Orinoco. *D.* 4.
P. dentata. *H. B.* (sec. *Spr.*)
bicolor. *Dec.* ♄ Cayenne. *S.* 2. *D.* 1.
dentata. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 1. *D.* 3.
(cfr. P. affinis, parviflora.)
parviflora. *Dec.* ♄ Cayenn. *D.* 2.
pyrifera. Rich. Ryanaea speciosa.

Pattara. *Adans.* Dauceria.

Patsjoti. *Adans.* Strumpfia.

Patya. *Neck.* Verbena.

Pauletia. *Cavan.*
aculeata. Cav. Bauhinia Pauletia.
bicolor. Bongard. Bauhinia bicolor.
cheilantha. Bong. Bauhinia cheilantha.
cuyabensis. Bong. Bauhinia cuyabensis.
dodecandra. Bong. Bauhinia dodecandra.
ferruginea. Bong. Bauhinia Bongardi.
fusconervis. Bong. Bauhinia fusconervis.
glandulosa. H. B. Bauhinia glandulosa.
glaucescens. H. B. Bauhinia glaucescens.
grandifolia. Bong. Bauhinia grandifolia.
hirsuta. Bong. Bauhinia hirsuta.
holophylla. Bong. Bauhinia holophylla.
inermis. Cav. Bauhinia inermis.
longifolia. Bong. Bauhinia longifolia.
longiflora. Bong. Bauhinia longiflora.
marginata. Bong. Bauhinia marginata.
multinervia. H. B. Bauhinia multinervia.
ovata. Bong. Bauhinia ovata.
pentandra. Bong. Bauhinia pentandra.
picta. H. B. Bauhinia picta.
rufa. Bong. Bauhinia rufa.

PAULLINIA. *Lin. Spr.* 1503. *Dec.* I. 604.

Corindum. *Adans.*
Fam. Aceres. *Rül.* — Diplosantherae. *Roy.* — Gerania. *Adans.* — Sapindaceae. *Juss.* — Sarcodiphyta. *Neck.* — Trihilatae. *Lin.*
acutangula. *Pers.* ♄ Peru. *S.* 19. *D.* 9.
Semarillaria acutangula. *R. P.*
asiatica. Lin. Toddalea aculeata.
australis. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 35.
barbadensis. *Jacq.* ♄ Ins. Carib. *S.* 8. *D.* 21.
Berteriana. Balb. Urvillea Berteriana.
bipinnata. *Poir.* ♄ Brasil. *S.* 31. *D.* 32.
(cfr. P. thalictrifolia.)
caribaea. *Jacq.* ♄ Ins. Carib. Am. austr. *S.* 11. *D.* 26.
caracassana. Jacq. Seriana caracassana.
carthaginensis. *Jacq.* ♄ Ind. occ. *S.* 10. *D.* 25.
(cfr. P. triternata.)
Caruru. *Arrab.* ♄ Brasil.
caudata. *Arrab.* ♄ Brasil.
cauliflora. *Jacq.* ♄ Am. austr. *S.* 30. *D.* 33.
clavigera. *Schlchtd.* ♄ Mexico.
connarifolia. *Rich.* ♄ Guiana. *S.* 14. *D.* 36.
(cfr. P. rufescens.)
costata. *Schlchtd.* ♄ Mexico.
Cupana. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 23. *D.* 16.
cupanaefolia. *Rich.* ♄ Caracas. *S.* 13. *D.* 33.
curassavica. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 9. *D.* 20.
Cururu. *Lin.* ♄ Ins. Antil. *S.* 1. *D.* 2.
Semarillaria Cururu. *R. P.*
densiflora. *Smith.* ♄ N. Granat. *D.* 6. *D.* 24.
dentata. *Arrab.* ♄ Brasil.

divaricata. Sw. Seriana divaricata.
diversifolia. *Jacq.* ♄ Ins. Antil. *D.* 30.
Seriana triternata. *Lin.* (sec. *Spr.*)
elegans. *Cambess.* ♄ Brasil.
fibulata. *Rich.* ♄ Guiana. *S.* 15. *D.* 37.
fluminensis. Arrab. thalictrifolia.
granidflora. *Cambess.* ♄ Brasil.
Guarumima. Arrab. Seriana Guarumima.
hispida. *Jacq.* ♄ Am. austr. *S.* 32. *D.* 31.
japonica. *Thunb.* 2↓ Japon. *S.* 29. *D.* 34.
ingaefolia. *Rich.* ♄ Guiana. *S.* 28. *D.* 39.
laciniata. *Wendl.* ♄ Am. austr. †
macrophylla. *H. B.* ♄ Fluv. Magdal. *D.* 6.
P. pinnata. *Lin.* (sec. *Spr.*)
maritima. *Arrab.* ♄ Brasil.
meliaefolia. *Juss.* ♄ Brasil. *S.* 27. *D.* 10.
mexicana. Jacq. Seriana angustifolia,
mexicana. Willd. Seriana mexicana.
mollis. *H. B.* ♄ Fluv. Magdal. *D.* 28.
P. pubescens. *H. B.?* (sec. *Spr.*)
multiflora. *Cambess.* ♄ Brasil.
P. Timbo. *Arrab.?*
nitida. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 3. *D.* 3.
nodosa. *Jacq.* ♄ Ins. Antill. *S.* 5. *D.* 23.
obovata. *Pers.* ♄ Peru. *S.* 20. *D.* 13.
Semarillaria obovata. *R. P.*
obtusa. *Arrab.* ♄ Brasil.
pinnata. *Lin.* ♄ Am. austr. Afr. occ. *S.* 16. *D.* 5.
(cfr. P. macrophylla.)
polyphylla. *Schumach.* ♄ Ind. occ. *S.* 34. *D.* 22.
polyphylla. Lin. Seriana triternata.
polyphylla. Aubl. Seriana polyphylla.
pteropoda. *Lin. Moç. Sess.* ♄ Mexico. *S.* 26. *D.* 19.
pubescens. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 12. *D.* 27.
(cfr. P. mollis.)
racemosa. *Arrab.* ♄ Brasil.
riparia. *H. B.* ♄ Fluv. Magdal. *S.* 2. *D.* 4.
rufescens. *Rich.* ♄ Guiana. *D.* 38.
P. connarifolia. *Rich.* (sec. *Spr.*)
senegalensis. *Juss.* ♄ Senegamb. *S.* 22. *D.* 15.
Seriana. Lin. Seriana sinuata.
sphaerocarpa. *Rich.* ♄ Guiana. *S.* 24. *D.* 17.
subrotunda. *Pers.* ♄ Peru. *S.* 25. *D.* 18.
Semarillaria subrotunda. *R. P.*
Tamuya. *Arrab.* ♄ Brasil.
tetragona. *Aubl.* ♄ Guiana. *S.* 18. *D.* 7.
thalictrifolia. *Juss.* ♄ Doming. Brasil. *S.* 33. *D.* 12.
P. fluminensis. *Arrab.*
P. bipinnata. *Poir.* (sec. *Mart.*)
Timbo. Arrab. multiflora.
tomentosa. *Jacq.* ♄ Ins. Antill. *S.* 21. *D.* 14.
trigonia. Arrab. weinmanniaefolia.
triternata. *H. B.* ♄ Orinoco. *D.* 29.
P. carthagenensis. *Jacq.* (sec. *Spr.*)
triternata. Lin. Seriana triternata.
turbacensis. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 4. *D.* 1.
velutina. *Berter.* ♄ N. Granat. *S.* 7. *D.* 11.
Vespertilio. *Sw.* ♄ Ins. Carib. *S.* 17. *D.* 8.
weinmanniaefolia. *Mart.* ♄ Brasil.
P. trigonia. *Arrab.*

PAULOWNIA. *Siebold* et *Zucc.*
Fam. Scrophularinae. *Zucc.* Digitaleae. *Endl.*
tomentosa. *Sieb. Zucc.* ♄ Java.
Bignonia tomentosa. *Thunb.*
Incarvillea tomentosa. *Spr.* 2231. 2.

Pautsauvia. *Juss.* Marlea.

PAVETTA. *Lin. Spr.* 400. *Dec.* IV. 490. *Dietr.* 537.
Fam. Lonicerae. *Rül.* — Rubiaceae. *Juss.* Coffeaceae. *Dec.* — Rubiaceae Psychotrieae. *Endl.* — Sphanidophyta. *Neck.* — Stellatae. *Lin.*
abyssinica. *Fresen.* ♄ Abyssin.
alba. Vahl. indica.
amboinica. Blum. Ixora amboinica.
amplexicaulis. *Pers.* ♄ Ind. or. *D.* 29. *Dr.* 31.
angustifolia. *R. S.* ♄ Ind. or. *D.* 28. *Dr.* 30.
Ixora angustifolia. *Lam.*
Pavetta indica. *Burm.*
anthophylla. *Rich.* ♄ Madagasc. *D.* 22. *Dr.* 24.
arenosa. *Lour.* ♄ China. *S.* 10. *D.* 30. *Dr.* 32.
Ixora arenosa. *Poir.*
aristata. *Wall.* cat. Ind. or.
barbata. Sm. Polyozus barbatus.
breviflora. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 11. *Dr.* 11.
Ixora brachiata. *Roxb.?* (sec. *W. A.*)
Brunonis. *Wall.* Ind. or.
P. mollis. *Wall.* (sec. *Don.*)
caffra. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 8. *D.* 16. *Dr.* 17.
P. corymbosa. *Houtt.*
P. thyrsiflora. *Thunb.* hrb.
Crinita capensis. *Houtt.*
Ixora alba. *Burm.*
Ixora caffra. *Poir.*
canescens. *Dec.* ♄ Angola. *D.* 21. *Dr.* 22.
P. tomentosa. *Rich.*
canescens. R. Br. in *Wall.* P. Wallichiana.
chinensis. *R. S.* (III. 526.) ♄ Ins. Philip.
Ixora chinensis. *Lam.*
(cfr. Ixora crocata.)
cinerea. *Rich.* ♄ Madagasc. *D.* 23. *Dr.* 25.
coccinea. Blum. Ixora coccinea.
congesta. *R. Br.* in *Salt.* ♄ Abyssinia.
Cornelia. Rchbch. Canthium Cornelia.
corymbosa. Houtt. caffra.
Finlaysoniana. *Wall.* cat. Ind. or.
foetidissima. Cyril. Putoria calabrica.
genipaefolia. *Schum.* ♄ Guinea. *D.* 20. *Dr.* 21.
graciliflora. *Wall.* cat. Ind. or.
gracilis. *Rich.* ♄ Madagasc. *D.* 24. *Dr.* 26.
hispidula. *W. A.* ♄ Ind. or. *Dr.* 9.
javanica. Blum. Ixora javanica.
incarnata, *Blum.* Ixora incarnata.
indica. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
P. alba. *Vahl.*
Ixora Nunypapata. *Roxb.* mus. ind.
Ixora paniculata. *Lam.*
Ixora Pavetta. *Roxb.*
indica. Burm. angustifolia.
lanceolata. *Eckl.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 23.
longiflora. *Vahl.* ♄ Arab. fel. *S.* 7. *D.* 13. *Dr.* 14.
Ixora longiflora. *Poir.*
Ixora occidentalis. *Forsk.*
(cfr. P. macrantha.)
longiflora. Blum. macrantha.
longipes. *Dec.* ♄ Ins. Timor. *D.* 7. *Dr.* 7.
lucens. *R. Br.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
macrantha. *Steud.* ♄ Java.
P. longiflora. *Blum.* (*Vahl.* var. β. *Dec.*)
macrophylla. *Blum.* ♄ Java. *D.* 5. *Dr.* 5.
mollis. Wall. P. Brunonis.
montana. *Reinw.* ♄ Java. *D.* 3. *Dr.* 3.
naucleiflora. *R. Br.* in *Wall.* cat. Ind. or.
odorata. *Blum.* ♄ Java. *D.* 4. *Dr.* 4.
Opulina. *Dec.* ♄ N. Caledon. *D.* 25. *Dr.* 27.
Chiococca Opulina. *Spr.* 807. 5.
Coffea Opulina. *Forst.*
owariensis. *Beauv.* ♄ Afr. aeq. *S.* 3. *D.* 15. *Dr.* 16.
Ixora owariensis. *Poir.*
paludosa. *Blum.* ♄ Batavia. *D.* 8. *Dr.* 8.
parasitica. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 11. *D.* 31. *Dr.* 33.
Ixora parasitica. *Poir.*
parviflora. *Afz.* ♄ Guinea. *S.* 2. *D.* 17. *Dr.* 18.
parviflora. Smeat. P. Smeathmanni.
pentandra. Sw. Palicourea Pavetta.
petiolaris. *Wall.* cat. Ind. or.
polyantha. *R. Br.* in *Wall.* cat. Ind. or.
reflexa. *R. Br.* in *Salt.* ♄ Abyssin.
reticulata. *Blum.* ♄ Java. *D.* 6. *Dr.* 6.
Rothiana. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 11. *Dr.* 12.
P. villosa. *Roth.* (non *Vahl.*)
salicifolia. Blum. Ixora salicifolia.
sambucina. *Dec.* ♄ Ins. amicor. *D.* 26. *Dr.* 28.
Chiococca sambucina. *Spr.* 807. 4.
Coffea sambucina. *Forst.*
Smeathmanni. *Dec.* ♄ Sierra Leona. *D.* 18. *Dr.* 19.
P. parviflora. *Smeath.* hrb.
stricta. Blum. Ixora stricta.
subglabra. *Schum.* ♄ Guinea. *D.* 19. *Dr.* 20.
sumatrensis. *Roth.* ♄ Sumatra. *S.* 6. *D.* 12. *Dr.* 13.
sylvatica. *Blum.* ♄ Java. *D.* 9. *Dr.* 10.
tomentosa. *Roxb. Roth.* ♄ Ind. or. *S.* 5. *D.* 2. *Dr.* 2.
P. velutina. *Wall.* cat.
Ixora tomentosa. *Roxb.*
triflora. *Dec.* ♄ Ins. Taheiti. *D.* 27. *Dr.* 29.
Chiococca triflora. *Spr.* 807. 6.
villosa. *Vahl.* ♄ Arab. felix. *S.* 4. *D.* 14. *Dr.* 15.
Ixora villosa. *Poir.*
tomentosa. Roth. canescens.
velutina. Wall. tomentosa.
villosa. Roth. P. Rothiana.

Wallichiana. *Steud.* Ind. or.
P. canescens. *R. Br.* in *Wall.* cat. (non *Dec.*)
Weberaefolia. *R. Br.* in *Wall.* cat. Ind. or.
Wightiana. Wall. Stylocoryne Webera.
Pavia. *Mill. Lam.*
alba. Poir. Aesculus macrostachya.
atropurpurea. Spach. Aesculus Pavia.
carnea. Spach. Aesculus carnea.
discolor. Spach. Aesculus discolor.
edulis. Poit. Aesculus macrostachya.
flava. Moench. Dec. Aesculus flava.
glabra. Spach. Aesculus glabra.
humilis. Lindl. Aesculus humilis.
hybrida. Dec. Aesculus hybrida.
indica. Royle. Colebr. Aesculus indica.
intermedia. Spach. Aesculus intermedia.
Lindleyana. Spach. Aesculus Pavia.
lutea. Poir. Aesculus flava.
lucida. Spach. Aesculus Pavia.
macrocarpa. Hort. Sweet. Aesculus Pavia. *Lin.* var.
macrostachya. Dec. Aesculus macrostachya.
Michauxii. Spach. Aesculus Pavia.
mutabilis. Spach. Aesculus mutabilis.
neglecta. G. Don. Aesculus neglecta.
octandra. Mill. Aesculus Pavia.
pallida. Spach. Aesculus pallida.
rubra. Lam. Aesculus Pavia.
versicolor. Spach. Aesculus Pavia.
Watsoniana. Spach. Aesculus rubibunda.
Willdenowiana. Spach. Aesculus Pavia.
Pavinda. *Retz.*
capensis. Retz. Audouinia capitata.
PAVONIA. *Cavan. Spr.* 2439. *Dec.* I. 442.
Cancellaria. *Dec.* nr. 17—24.
Hibisus. *Dec.* (ex parte.) I. 446.
Lass. *Adans.*
Malache. *Dec.* nr. 6—16.
Prestonia. *Scop.* (non *R. Br.*)
Typhalea. *Dec.* nr. 1—5. *
Fam. Malvaceae. *Adans. Juss.*
acerifolia. Link. platanifolia.
acuminata. *Spr.* ♄ — — *S.* 19.
Hibiscus acuminatus. *Cav. D.* 15.
arabica. *Hochst. Steud.* Arab. fil.
Hibiscus microphyllus. *Vahl.?*
arenaria. *Roth.* Ind. or.
Hibiscus arenarius. *Roth.* (non *Scop.*)
aristata. Cav. P. spinifex.
Berterii. *Spr.* 2? Jamaica. *S.* 21.
Hibiscus brasiliensis. *Berter. D.* 18.
brasiliensis. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 37.
Hibiscus pentaspermus. *Lin. D.* 65.
cancellata. *Cav.* ☉ Caracas. *S.* 30.
Hibiscus cancellatus. *Lin.*
Cavanillesii. *Spr.* in ind. Ind. or.
P. hastata. *Spr.* 20. (non 6.)
Hibiscus hastatus. *Cav. D.* 14.
coccinea. *Cav.* ♄ Domingo. *S.* 12. *D.* 7.
(cfr. Achania cordata.)
Columella. *Cav.* ♄ Ins. Borbon. *S.* 13. *D.* 8.
Columella Malvinda. *Commers.* mpt.
(cfr. P. parviflora.)
corymbosa. *Willd.* ♄ Am. austr. *S.* 34. *D.* 20.
Althaea corymbosa. *Sw.*
cuneifolia. Cav. praemorsa.
deltoidea. *Mart.* Brasil.
diuretica. *St. Hil.* 2 ♄ Brasil.
hastata. *Cav.* ♄ Brasil. *S.* 4. *D.* 6.
flava. *Spring.* ♄ Brasil.
glechomoides. *St. Hil.* 2 ♄ Brasil.
grandiflora. *St. Hil.* Brasil.
hastata. Spr. nr. 20. P. Cavanillesii.
hirsuta. *Guil. Perrot.* 2 ♄ Senegamb.
hirta. *Spr.* ♄ Monte Vid. *S.* 32.
hirta. Klotzsch. sulphurea.
hispida. *Spr.* 2? — — *S.* 22.
Hibiscus hispidus. *Spr. D.* 11.
Luschnathiana. *Klotzsch.* (l. c.) Brasil.
involucrata. *Klotzsch.* (Linn. XIV. 301.) Brasil.
lanceolata. *Schied.* ♄ Mexico.
latifolia. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 15.
Lebretonia latifolia. *Mart.*

leptocarpa. *Cav.* ♄ Surinam. *S.* 5. *D.* 5.
Urena leptocarpa. *Lin. fil.*
longifolia. Juss. Malvaviscus longifolius.
mexicana. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 29.
modesta. *Mart.* Brasil.
mollis. *H. B.* N. Granat. *S.* 27. *D.* 17.
multiflora. Juss. Malvaviscus multiflorus.
muricata. *St. Hil.* ♄ Brasil.
Mutisii. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 26. *D.* 17.
Hibiscus cordifolius. *Lin. fil.*
odorata. *Willd.* ♂ Ind. or. *S.* 28. *D.* 21.
Hibiscus Chittle-Benda. *Roxb.* mus. ind. or.
Hibiscus moriforius. *Rottl.* in *Smith.* hrb.
Hibiscus odoratus. *Roxb.* h. Bengh.
P. sidoides. *Hornm.* (sec. *W. A. Spr.*) *D.* 22.
ovata. *Spr.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 23.
Hibiscus ovatus. *Cav. D.* 13.
paniculata. *Cav.* Am. austr. *S.* 35. *D.* 19.
Urena foetida. *Herit.* msp.
papilionacea. *Cav.* Ins. Societ. *S.* 14. *D.* 13.
parviflora. *Desf.* ♄ — — *D.* 9.
P. Columella. *Cav.* (sec. *Spr.*)
pellita. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 9. *D.* 14.
pentacarpos. *Poir.* 2 Ora mar. adriat.
P. veneta. *Spr.*
Hibiscus pentacarpos. *Lin.*
pilosa. *Willd.* En. ♄ — —
platanifolia. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 36.
P. acerifolia. *Link.*
Hibiscus acerifolius. *Dec.* 27.
Hibiscus collinus. *Hort. angl.*
Poeppigia. *Schlchtd.* Cuba.
Achania Poeppigii. *Spr.* 2470. 7.
praemorsa. *Willd.* Pr. b. sp. *S.* 8. *D.* 16.
P. cuneifolia. *Cav.*
Hibiscus praemorsus. *Lin. fil.*
racemosa. *Sw.* ♄ Ind. occ. *S.* 24. *D.* 11.
P. spicata. *Cav.*
Althaea racemosa. *Sw.*
repanda. *Spr.* Ind. or. *S.* 6.
Urena repanda. *Sm. D.* I. 441. 3.
Romborna. *Hamilt.* in *Wall.* cat. Ind. or.
Rosa campestris. *St. Hil.* 2 ♄ Brasil.
rosea. *Wall.* Ind. or.
rosea. Schlcht. P. Schiedeana.
Schiedeana. *Steud.* ♄ Mexico.
P. rosea. *Schlcht.* (non *Wall.*)
Schimperiana. *Hochst.* (hrbr. un. it. nr. 53. et 170.)
Abyssin.
Schrankii. *Spr.* Brasil. *S.* 16.
Lebretonia coccinea. *Schrank. D.* I. 446.
semiserrata. *Steud.* ♄ Brasil.
Lebretonia semiserrata. *Dec.* I. 446.
Schouwia semiserrata. *Schrad.*
sessiliflora. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 25. *D.* 15.
sidaefolia. *H. B.* 2 Orinoco. *S.* 11. *D.* 10.
sidoides. Hornem. odorata.
speciosa. *H. B.* 2 Orinoco. *S.* 10. *D.* 12.
spinifex. *Cav.* ♄ Am. austr. *S.* 4. *D.* 1.
Corchorus spinosus. *Sieb.* Fl. mart.
Hibiscus spinifex. *Lin.*
β. P. aristata. *Cav.*
spiralis. Cav. Malvaviscus ciliatus.
stellata. *Spr.* Brasil. *S.* 1.
Urena stellata. *Spr.*
sulphurea. *Steud.* Brasil.
P. hirta. *Klotzsch.* (Linn. XIV. 301. non? *Spr.*)
triloba. *Guil. Perrot.* 2 ♄ Senegamb.
Typhelaea. *Cav.* ♄ Ind. occ. *S.* 2. *D.* 2.
Urena Typhelaea. *Lin.*
typhelaeoides. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 3. *D.* 3.
urens. *Cav.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 33. *D.* 4.
Sida urens. *Lin.* (sec. *Poir.*)
veneta. Spr. pentacarpos.
virginica. *Spr.* 2 Am. sptr. *S.* 17.
Hibiscus virginicus. *Dec.* 17.
Zeylanica. *Cav.* ☉ Zeylon. *S.* 31. *D.* 23.
Hibiscus zeylanicus. *Lin.*
Pavonia. *Domb.*
lutea. Domb. Cordia lutea.
Pavonia. *Ruiz* et *Pav.* Laurelia.
PAXTONIA. *Cunning.*
Fam. Orchideae. *Cunning.* Dendrobieae. *Lindl*
rosea. *Cunning.* 2 Manilla.

* Huc etiam a clbrmo. *St. Hilaire* revocantur genera: Goethea. *Mart* Lebertonia. *Schrank.* Lopimia. *Mart.*

PAYPAYROLA. *Aubl.*
Ligonia. *Scop.*
Payrola. *Juss.*
Wibelia. *Pers. Spr.* 888. *Dietr.* 1096.
Fam.? Incertae sedis. *Juss.*
brasiliensis. *Steud.* ♄ Brasil.
Wibelia brasiliensis. *Spr.* 2. *Dr.* 2.
guianensis. *Aubl.* ♄ Guiana.
Wibelia guianensis. *Pers. S.* 1. *Dr.* 1.
Payrola. *Juss.* Paypayrola.
PECHEA. *Arrab.*
Fam.? (Tetrandria monogyn.)
megaphylla. *Arrab.* ♄ Brasil.
verticillata. *Arrab.* ♄ Brasil.
Pechea. *Pourr.*
subcylindrica. Pourr. Crypsis schoenoides.
Pecheya. *Scop.* Coussarea.
Pecten. *Duby.* Scandix.
Pectidium. *Less.*
punctatum. Less. Pectis punctata.
Pectidopsis. *Decand.*
angustifolia. Dec. Pectis angustifolia.
Pectinaria. *Benth.* Hyptis.
Pectinaria. *Haw.*
articulata. Haw. Stapelia articulata.
Pectinatrum. *Cass.*
napifolium. Cass. Centaurea rapifolia.
Pectinellum. *Decand.* Ageratum.
PECTIS. *Lin. Spr.* 2785. *Dec.* V. 98.
Scala. *Adans.*
Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae Bidentes. *Adans.* — Compositae Helianthi. *Rül. Kunth.* — Compositae oppositifoliae. *Lin.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Compositae Vernoniaceae. *Less.* — Corymbiferae. *Juss.* — Synantherae Tagetineae. *Cass.*
anceps. *Less.* ⊙ Ins. Carib.? *D.* 10.
angustifolia. *Torr.* ⊙ Am. sptr.
Pectidopsis angustifolia. *Dec.* V. 98.
Berlandieri. *Dec.* ⊙ Mexico.
bipinnata. Lam. Schkuhria abrotanifolia.
Bonplandiana. *H. B.* ⊙ Mexico. *S.* 5. *D.* 6.
canescens. H. B. Lorentea canescens.
canescens. Less. Lorentea auricularis.
capillaris. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 3.
carthusianorum. *Less.* ⊙ Domingo. *D.* 13.
ciliaris. *Lin.* ⊙ Domingo. *S.* 4. *D.* 13.
Chthonia ciliaris. *Cassin.*
β? Chthonia glaucescens. *Cass.*
ciliaris. Sw. P. Swartziana.
costata. *Ser.* et *Merc.* ⊙ Mexico. *D.* 11.
discoidea. Hornem. Longchampia capillifolia.
elongata. *H. B.* ⊙ N. Granat. *S.* 9. *D.* 5.
fasciculata. Poir. prostrata.
fasciculiflora. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 14.
humifusa. Sw. Lorentea humifusa.
linifolia. *Lin.* ⊙ Jamaic. Doming. *S.* 7. *D.* 1.
linifolia. Gaert. punctata.
meifolia. Wall. Glossocardia Boswellea.
minuta. Schreb. Bellium minutum.
multifida. Orteg. Schkuhria abrotanifolia.
pinnata. Lam. Schkuhria abrotanifolia.
prostrata. *Cav.* ⊙ Am. austr. *S.* 3. *D.* 12.
P. fasciculata. *Poir.* (sec. *Dec.*) *S.* 1.
Chthonia prostrata. *Beauv.*
prostrata. Sieb. P. Sieberi.
punctata. *Lin.* ⊙ Domingo. *S.* 8.
P. linifolia. *Gaert.* (sec. *Less.*)
Pectidium punctatum. *Less. D.* V. 98.
punctata. Sw. P. Swartziana.
pygmaea. *H. B.* ⊙ N. Granat. *S.* 6. *D.* 8.
serpyllifolia. *Less.* ♃ ♄ Ind. occ. *D.* 16.
P. humifusa. *Wydler.*
Chthonia repens. *Cassin.*
Sieberi. *Less.* ♃ Martinic. *D.* 17.
P. prostrata. *Sieb.* hrb. *Mart.*
Swartziana. *Less.* ⊙ Ind. occ. *D.* 2.
P. ciliaris. *Sw.* (ex parte.)
P. punctata. *Sw.* hrb. (non *Lin.*)
Chthonia leptocephala. *Cassin.*
tenella. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 4.
uniaristata. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 7.
Pectophytum. *Humb. Bonpl.*
pedunculare. H. B. Bolax pedunc ularis.

PEDALIUM. *Lin. Spr.* 2142.
Cacatali. *Adans.*
Fam. Bignoneae. *Juss.* — Luridae. *Lin.* — Pedalineae. *R. Br.* — Personatae. *Adans.* Bignoniaceae. *Rchbch.* — Solana. *Rül.* — Veronicae. *Cassel.*
filiforme. *Pav.* mspt. Mexico.
Ischnia verbenacea. *Dec.* mpt. (ex *Meiss.*)
Maceria. *Dec.* in *Moç. Sess.* mpt.
Murex. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 1.
Pedalium. *Adans.* Polygonum frutescens.
Pedicellaria. *Decand.* Cleome.
PEDICELLIA. *Lour. Spr.* 1507. *Dec.* I. 618.
Fam. Rutaceae. *Rchbch.* — Sapindaceae. *Dec.*
oppositifolia. *Lour.* ♄ Cochinchin. *S.* 1. *D.* 1.
Pedicularioides. *Benth.* Gerardia.
PEDICULARIS. *Lin. Spr.* 2158.
Prosopia. *Rchbch.*
Fam. Chasmatophyta. *Neck.* — Melampyraceae. *Rchb.* — Pediculares. *Juss.* — Personatae. *Lin.* — Rhinanthoideae. *Vent.* — Ringentes angiosperma. *Roy.* — Ringentes Pediculares. *Rül.* — Scrophularinae Rhinantheae. *Benth.*
abrotanifolia. *Steven.* ♃ Sibir. *S.* 56.
P. myriophylla. *Pall.* (ex parte.)
P. verticillata β. *Willd.*
acaulis *Scop. Wulf.* ♃ Alp. Austr. Ital. *S.* 42.
acaulis. Arrab. (alius generis.)
achilleaefolia. *Steven.* ♃ Sibir. *S.* 28.
P. comosa. var. *Steven. Rchbch.*
adscendens. Gaud. P. Barrelieri.
adscendens. Hop. Schleich. tuberosa.
adunca. *Bbrst. Stev.* ♃ Sibir. Camtsch. *S.* 63.
aequinoctialis. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 18.
alopecuroides. *Adam.* Sibiria. *S.* 31.
P. lanata. *Willd.* hrb.
P. Langsdorfii β. *Steven?*
altaica. *Steven.* ♃ Sibir. altaic. *S.* 24.
P. comosa. *Lin.* var. *Steven.*
altaica. Stephan. rubens.
altissima. Pall. uncinata.
amoena. *Adam.* ♃ Sibir. Camtsch. *S.* 66.
P. verticillata. *Bunge.* in *Ledeb.* fl. alt.
arctica. *R. Br.* Ins. Melvill. *S.* 27.
asparagoides. *Lapeyr.* ♃ Pyrenaei. *S.* 81.
asplenifolia. *Floerk.* ♃ Alp. Austr. *S.* 8.
P. atrorubens. *Dec.* (sec. *Spr.*)
asplenifolia. Wall. P. Wallichiana.
atrorubens. *Schleich.* ♃ Alp. Helvet.
P. pennina. *Gaud.*
(cfr. P. asplenifolia.)
auriculata. Smith. pallida.
avena. *Wall.* Ind. or. Nepal.
Barrelieri. *Rchbch.* ♃ Alp. Helv. Pedemont.
P. adscendens. *Gaud.* (non *Schleich.*)
P. tuberosa. *Vill. Pollin.?*
brachystachys. *Bunge.* ♃ Alp. altaic.
brevifolia. *Don.* ♃ Ind. or. *S.* 39.
Brunoniana. *Wall.* Ind. or.
caespitosa. *Webb.* ♃ Hispan.
caespitosa. Sieb. rostrata.
canadensis. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 20.
capitata, *Adam.* Am. arctica. *S.* 41.
P. grandiflora. *Chamis.* in *Spr.* 15.
carnosa. *Wall.* Ind. or.
caucasica. *Bbrst.* ♃ Caucas. *S.* 38.
cenisia. Gaud. gyroflexa.
Chamissonis. *Steven.* P. Romanzovii.
comosa. *Lin.* ♃ Alp. Europ. Sibir. *S.* 32.
Pedunc ularis nr. 19. *Gmel.* sib.
γ. P. imbricata. *Pall.* hrb.
P. pyramidata. *Pall.* hrb.
γ. P. venusta. *Schang.* hrb.
P. salina. *Turcz.* hrb.
δ. P. procera. *Adams.*
P. frondosa. *Pall.* hrb.
(cfr. P. achilleaefolia, altaica, fasciculata, rubens, tanacetifolia.)
comosa. Arrab. (alius generis.)
comosa. Mattus. sudetica.
comosa. Scop. foliosa.
compacta. *Steph. Willd.* ♃ Sibir. *S.* 41.
condensata. *Bbrst.* ♃ Caucasia. *S.* 49.
cristata. Vitm. Raeusch. gyroflexa.
discolor. Adans. tanacetifolia.

elata. *Willd.* 4 Sibiria. *S.* 47.
P. punicea. *Pall.* (sec. *Stev.*)
Pedicularis nr. 22. *Gmel.* sib.
elegans. *Don.* ex *Sweet.* 4 Sibiria.
euphrasioides. *Steven.* 4 Sibir. Labrad. *S.* 17.
P. ramosa. *Wormsk.* (sec. *Stev.*)
Pedicularis nr. 15. *Gmel.* sib.
β. P. labradorica. *Houtt.*
exaltata. *Don.* ex *Sweet.* 4 Sibiria.
fasciculata. *Bellard.* 4 Ital. Gall. *S.* 33.
P. comosa. *Lin.* var. *Steven.*
P. gyroflexa. *Willd.* (non *Vill.*) *Gaud.*
P. tuberosa. *All.*
fissa. Turcz. rubens.
flammea. *Lin.* 4 Eur. Am. bor. *S.* 52.
flammea. Autor. versicolor.
flammea. Fl. dan. P. Oederi.
flava. *Pall.* 4 Sibir. *S.* 37.
P. sulphurea. *Pall.* it.
foliosa. *Lin.* ♂ Alp. Eur. *S.* 44.
P. comosa. *Scop.*
Pedicularis nr. 317. *Hall.* helv.
foliosa. Gunn. virescens.
Friederici Augusti. *Tommasin.* (Linnaea XIII. 75.) 4 Austr. littor.
frondosa. Pall. comosa.
furfuracea. *Wall.* Emodi mont.
geminiflora. Portenschl. P. Portenschlagii.
gladiata. *Michx.* 4 Am. septr.
P. verticillata. *Lin.* (sec. *Spr.*)
gracilis. *Wall.* Nepal.
grandiflora. Chmss. capitata.
grandiflora. Fisch. macrantha.
groenlandica. *Retz.* 4 Am. bor. Groenl. *S.* 2.
gyroflexa. *Vill.* 4 Alp. Eur. med. *S.* 7.
P. cenisia. *Gaud.*
P. proboscidea. *Gaud.* mpt. (olim.)
Pedicularis nr. 324. *Hall.* helv.
gyroflexa. Willd. Gaud. fasciculata.
gyroflexa. Dec. pyrenaica.
Hacquetii. *Graf.* 4 Alpes Carniol.
hirsuta. *Lin.* 4 Lappon. *S.* 55.
hirsuta. All. rosea.
hirsuta. Haenk. sudetica.
Hookeriana. *Wall.* Ind. or.
Jacquini. *Koch.* 4 Alp. Austr. Salisb.
P. rostrata. *Jacq.*
imbricata. Pall. comosa.
incarnata. *Jacq.* 4 Alp. Europ. med. *S.* 3.
P. rostrato-spicata. *Crantz.*
Pedicularis nr. 319. *Hall.* helv.
(cfr. P. uncinata.)
incarnata. Pall. rubens.
interrupta. *Steph.* 4 Sibir. *S.* 46.
labradorica. Houtt. euphrasioides.
laciniosa. Pall. rubens.
laeta. Stev. tanacetifolia.
laevicaulis. Lang. palustris.
lanata. Pall. verticillata.
lanata. Willd. hrb. alopecuroides.
lanceolata. *Michx.* 4 Am. sptr.
P. pallida. *Pursh.* var. *Elliot.*
Langsdorffii. Fisch. alopecuroides, purpurascens.
lanigera. *Wall.* Ind. or.
lapponica. *Lin.* 4 Eur. bor. *S.* 13.
lasiostachys. *Bunge.* 4 Sibir. altaic.
longiflora. *Rudolph.* 4 Sibir. or. *S.* 1.
P. tubiflora. *Fisch. Stev.*
(cfr. P. siphonantha.)
lusitanica. *Hffmsg.* et *Link.* ⊙ Lusitan.
P. sylvatica var. major. *Brot.*
macrantha. *Spr.* Davur. *S.* 61.
P. grandiflora. *Fisch. Stev.*
macrocarpa. Pall. tristis.
macrodon. *Richards.* Sinus Hudson. *S.* 64.
megalantha. *Don* in *Wall.* cat. Ind. or.
mollis. *Wall.* Ind. or.
myrtophylla. *Pall.* Davuria. *S.* 23.
(cfr. P. abrotanifolia.)
nasuta. *Bbrst. Stev.* Ins. Curil. *S.* 62.
nasuta. Turtsch. tanacetifolia.
Nelsonii. *Richards.* Am. arct.
obsoleta. Crantz. recutita.
Oederi. *Vahl.* 4 Norweg. *S.* 54.
P. flammea. *Grunn.*

Orizabae. *Chmss. Schlcht.* 4 Mexico.
pallida. *Pursh.* 4 Am. sptr. *S.* 34.
P. auriculata. *Sm.* in *Rees.*
P. serotina. *Mhlbrg.*
P. virginica. *Lam.*
Pedicularis nr. 14. *Gmel.* sib.
(cfr. P. lanceolata.)
palustris. *Lin.* ⊙ 4 ♂ Europ. Sibir. *S.* 16.
Pedicularis nr. 14. *Gmel.* sib. nr. 320. *Hall.* helv.
parviflora. *Smith.* Am. bor. occ. *S.* 40.
pectinata. *Wall.* Ind. or.
pennina. Gaud. atrorubens.
Portenschlagii. *Saut.* 4 Alp. Austr.
P. geminiflora. *Portenschl.*
porrecta. *Wall.* Ind. or.
proboscidea. *Steven.* 4 Sibir. *S.* 60.
P. uncinata. var. *Willd.* spec.
Pedicularis nr. 20. *Gmel.* sib.
procera. Adams. comosa.
psyllifolia. *Poir.* — —
pulchella. *Turtsch.* 4 Sibir. baical.
punicea. Pall. elata.
purpurascens. *Chmss.* 4 Ins. Aleutic. *S.* 39.
P. Langsdorffii. *Fisch. Stev.* (sec. *Chmss. Schlcht.*)
pyramidata. Pall. comosa.
pyrenaica. *Gay.* 4 Pyrenaei.
ramosa. *Wormsk.* Groenland. *S.* 21.
(cfr. P. euphrasioides.)
recutita. *Lin.* 4 Alp. Eur. Am. sptr. *S.* 43.
P. obsoleta. *Crantz.*
Pedicularis nr. 316. *Hall.* helv.
resupinata. *Lin.* 4 Sibir. *S.* 14.
Pedicularis nr. 16. *Gmel.* sib.
Romanzovii. *Chmss.* Camtschac. *S.* 12.
P. Chamissonis. *Steven.*
rosea. *Jacq.* 4 Alp. Europ. *S.* 57.
P. hirsuta. *All.*
rostrata. *Lin.* 4 Alp. Eur. *S.* 4.
P. rostrato-capitata. *Crantz.*
Pedicularis nr. 322. *Hall.* helv.
β. P. caespitosa. *Sieber.*
rostrata. Jacq. P. Jacquini.
rostrato-capitata. Crantz. rostrata.
rostrato-spicata. Crantz. incarnata.
rubens. *Stephan.* 4 Sibir. *S.* 25.
P. comosa γ. *Steven.*
P. incarnata. *Pall.* it.
P. laciniosa. *Pall.* hrb.
Pedicularis nr. 21. *Gmel.* sib.
β. P. fissa. *Turcz.*
γ. P. altaica. *Steph.*
(cfr. P. tanacetifolia.)
rubens. Ledeb. uliginosa.
salina. Turcz. comosa.
sceptrum carolinum. *Lin.* 4 German. Scandin. *S.* 36
Pedicularis nr. 17. *Gmel.* sib.
sceptrum marianum. *Arrab.* 4 Brasil.
(Planta alius generis.)
serotina. Mhlbrg. pallida.
sessilis. *Arrab.* 4 Brasil. †
(Planta alius generis.)
siphonantha. *Don.* Nepal.
P. longiflora. *Rudolph.* (sec. *Spr.*)
speciosa. *Ledeb.* 4 Sibir.
spicata. *Pall.* 4 Davuria. *S.* 3.
Stevenii. Bunge. verticillata.
striata. *Pall.* 4 Davur. *S.* 19.
stricta. *Wall.* Emodi mont.
subrostrata. *C. A. Meyer.* 4 Caucas.
sudetica. *Willd.* 4 Sudeti. Sibir. *S.* 26.
P. comosa. *Mattus.*
P. flammea. *Krock.*
P. incarnata. *Krock.*
P. recutita. *Krock.*
P. verticillata. *Krock.*
sulphurea. Pall. flava.
summana. Spr. tuberosa.
sylvatica. *Lin.* 4 ⊙ Europ. *S.* 22.
Pedicularis nr. 13. *Gmel.* sib. nr. 321. *Hall.* helv.
tanacetifolia. *Adam.* 4 Sibir. bor. *S.* 10.
P. comosa. *Lin.* var. *Steph.*
P. discolor. *Adams.*
P. laeta. *Stev.* hrb.

P. nasuta. *Turtsch.* (non *Bbrst.*)
P. rubens. *Steph.* β. *Bunge.*
tristis. *Lin.* ⊙ ♂ Sibir. *S.* 50.
P. macrocarpa. *Pall.* hrb.
Pedicularis nr. 23. *Gmel.* sib.
tuberosa. *Lin.* 4 Alp. Europ. *S.* 8.
P. adscendens. *Schleich.*
P. gyroflexa. b. *Vill.*
P. incarnata β. *All.*
P. summana. *Spr.*
P. uncinata. *Poir.* (sec. *Dec.*)
Pedicularis nr. 323. *Hall.* helv.
tuberosa. All. fasciculata.
tuberosa. Vill. P. Barrelieri.
tubiflora. Fisch. Steven. longiflora.
uliginosa. *Bung.* (Linn. XIV. Lit. 122.) 4 Sibir. alt.
P. rubens. *Ledeb.* fl. alt. (non *Steph.*)
uncinata. *Stephan.* 4 Sibir. *S.* 9.
P. altissima. *Pall.*
P. incarnata. *Lin.*
(cfr. P. proboscidea.)
uncinata. Poir. tuberosa.
venusta. Schang. comosa.
versicolor. *Whlbrg.* 4 Alp. Eur. med. Sibir. *S.* 53.
P. flammea. *Autor.* helv. austr.
Pedicularis nr. 24. *Gmel.* sib. nr. 315. *Hall.* helv.
verticillata. *Lin.* 4 Alp. Eur. Sibir. *S.* 45.
P. Stevenii. *Bunge. Ledeb.*
Pedicularis nr. 18. *Gmel.* sib. nr. 318. *Hall.* helv.
(cfr. P. abrotanifolia, gladiata.)
verticillata. Bung. Ledeb. amoena.
villosa. *Ledeb.* Sibir. *S.* 29.
virescens. *Hartm.* Scandinav. *S.* 6.
P. foliosa. *Gunner.*
virginica. Lam. pallida.
Wallichiana. *Steud.* Ind. or.
P. asplenifolia. *Wall.* (non *Floerk.*)
Wilhelmsiana. *Bbrst.* Caucas. *S.* 48.
Wlassoviana. *Steven.* Sibir. *S.* 65.
nr. 13. *Gmel.* sib. sylvatica.
14. *Gmel.* palustris.
15. *Gmel.* euphrasioides.
16. *Gmel.* resupinata.
17. *Gmel.* sceptrum carolinum.
18. *Gmel.* verticillata.
19. *Gmel.* comosa.
20. *Gmel.* proboscidea.
21. *Gmel.* rubens.
22. *Gmel.* elata.
23. *Gmel.* tristis.
24. *Gmel.* versicolor.
315. *Hall.* flammea.
316. *Hall.* recutita.
317. *Hall.* foliosa.
318. *Hall.* verticillata.
319. *Hall.* incarnata.
320. *Hall.* palustris.
321. *Hall.* sylvatica.
322. *Hall.* rostrata.
323. *Hall.* comosa.
324. *Hall.* gyroflexa.

PEDILANTHUS. *Neck. Spr.* 3077.
Fam. Cyrtosiphyta. *Neck.* — Euphorbiaceae. *Kunth.*
angustifolius. *Poit.* ♄ — —
P. cordatus. *Spr.* 4.
canaliculatus. *Sweet.* ♄ Am. austr.
Euphorbia canaliculata. *Lodd.*
carinatus. *Spr.* ♄ Ind. occ. *S.* 3.
Crepidaria carinata. *Haw.*
Euphorbia carinata. *Don.*
cordatus. Spr. angustifolius.
cordellatus. *Haw.* ♄ Am. austr.
Crepidaria cordellata. *Haw.*
Euphorbia cordellata. *Haw.*
padifolius. *Poit.* ♄ Am. austr. *S.* 2.
Crepidaria padifolia. *Haw.*
Euphorbia anacampseroides. *Lam.*
Euphorbia tithymaloides β padifolia. *Lin.*
Tithymalus laurocerasifolius. *Mill.*
subcarinatus. *Haw.* ♄ Am. austr.
tithymaloides. *Poit.* ♄ Am. austr. *S.* 1.
Crepidaria myrtifolia. *Haw.*
Euphorbia myrtifolia. *Lam.*
Euphorbia tithymaloides α myrtifolia. *Lin.*
Tithymalus myrtifolius. *Mill.*
Pedilea. *Lindl.* Dienia.
Pedilonia. *Presl.*
violacea. Presl. Wachendorfia hirsuta.
Pedilonum. *Blum.*
biflorum. Blum. Dendrobium gemellum.
erosum. Blum. Dendrobium erosum.
Hasseltii. Blum. Dendrobium Hasselti.
Kuhlii. Blum. Dendrobium Kuhlii.
secundum. Blum. Dendrobium secundum.
undulatum. Blum. Dendrobium hymenophyllum.
Pegamea. *Vitm.* Pagamea.
PEGANUM. *Lin. Spr.* 1760. *Dec.* I. 712.
Fam. Diplosantherae. *Roy.* — Eredophyta. *Neck.* — Multisiliquae. *Lin.* Thalictra. *Rül.* — Pistaciae. *Adans.* — Rutaceae. *Juss.*
crithmifolium. *Retz.* ♄ Mare casp.
P. Harmala. *Lin.* var. *Bbrst.*
davurica. Lin. Ruta davurica.
Harmala. *Lin.* 4 ♄ Eur. austr. As. med. *S.* 1. *D.* 1.
Peganum nr. 96. *Gmel.* sib.
Harmala multifida. *Moench.*
(cfr. P. crithmifolium.)
Nigellastrum. *Bunge.* China bor.
retusum. Forsk. Nitraria tridentata.
nr. 96. *Gmel.* sib. P. Harmala.
Pegesia. *Rafin.* Gerardia.
PEGIA. *Colebr.*
Fam. Terebinthaceae. *Colebr.*
Colebrookiana. Wight. nitida.
nitida. *Colebr.* ♄ Ind. or.
P. Colebrookiana. *Wight.* (ill. p. 185.)?
PEGOLETTIA. *Cassin. Dec.* V. 481.
Fam. Compositae Asteroideae. *Less.*
acuminata. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 3.
baccharidifolia. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 5.
oxyodonta. *Dec.* 4 Afr. austr. *D.* 2.
polygalaefolia. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 4.
Eupatorium retrofractum. *Thunb. S.* 2668. 145.
Vernonia polygalaefolia. *Lichtst.*
senegalensis. *Cass.* ⊙ Senegal. Arab. *D.* 1.
Kuhnia arabica. *Hochst. Steud. D.* VII. 267.
tenella. *Dec.* ⊙? 4? Afr. austr. *D.* 6.
PEIOXOTOA. *Juss.* in *St. Hil.**
Fam. Malpighiaceae. *Juss.*
discolor. *Griseb.* ♄ Brasil.
glabra. *Juss.* ♄ Brasil.
macrophylla. *Griseb.* ♄ Brasil.
reticulata. *Griseb.* ♄ Brasil.
tomentosa. *Griseb.* ♄ Brasil.
Peireskia. *Lemair.* Pereskia.
Peixotopteris. *Griseb.* Heteropteris.
Pekea. *Aubl.*
butyrosa. Aubl. Caryocar butyrosum.
ternata. Poir. Caryocar glabrum.
tuberculosa. Aubl. Caryocar tomentosum.
villosa. Poir. Caryocar villosum.
Pekia. *Juss.*
Couroupita. Juss. Lecythis bracteata.
PELARGONIUM. *Herit. Spr.* 2377. *Dec.* I. 649.
Calliopsis. *Sweet.*
Campylia. *Sweet. Dec.* 60—62.
Ciconium. *Sweet. Dec.* 102—112.
Chorisma. *Lindl. Dec.* 101.
Cortusina. *Dec.* 169—178.
Cynosbata. *Dec.* 60—62.
Eumorpha. *Eckl. Zeyh.*
Dimacria. *Lindl. Dec.* 52—59.
Geranium. *Lin.*
Grenvillea. *Sweet.*
Hoarea. *Sweet. Dec.* 1—51.
Jenkensonia. *Sweet. Dec.* 101.
Isopetalum. *Sweet. Dec.* 76.
Myrrhidium. *Dec.* 91—99.
Otidia. *Lindl. Dec.* 76.
Pelargium. *Dec.* 102—324.
Peristera. *Dec.* 63—68.
Phymatanthus. *Sweet.*
Polyactium. *Dec.* 75.
Seymouria. *Sweet.*
Fam. Geraniaceae. *Dec.*

* Cfr. *Griesbach* in Linnaea XIII. 212.

abrotanifolium. *Jacq.* ♄* *S.* 185. *D.* 126.
Geranium abrotanifolium. *Lin. fil.*
abyssinicum. *R. Br.* in *Salt.* ♄ Abyssinia.
acaule. *Dec.* 2↓ *D.* 333.
Geranium acaule. *Thunb.*
acerifolium. *Herit.* ♄ *S.* 161. *D.* 241.
P. angulosum minus. *Wendl.*
P. tricuspidatum. *Hort.*
Geranium acerifolium. *Hort.*
Geranium citriodorum. *Cav.*
(cfr. P. Beaufortianum, floridum, formosissimum, Lamberti.)
acerinum. Hffmsg. palmatum.
acerosum. Hort. palmatum.
acetosum. *Ait.* ♄ *S.* 109. *D.* 102.
Ciconium acetosum. *Eckl. Zeyh.*
Geranium acetosum. *Lin.*
aciculare. *Hffmsg.* ♄ Pr. b. sp.
P. australe β. *Hort. Berol.*
aconitophyllum. *Steud.* 2↓
Polyactium aconitophyllum. *Eckl. Zeyh.*
acugnaticum. *Pet. Th.* 2↓ Ins. Trist. Acuna. *D.* 119.
P. inodorum. *Willd.* (sec. *Spr.*)
aculeatum. *Hort.* ♄
Geranium aculeatum. *Paters.*
Geranium echinatum. *Thunb.*
acuminatum. *Dec.* 2↓ *D.* 339.
Geranium acuminatum. *Thunb.*
adulterinum. *Herit.* ♄ *S.* 142. *D.* 263.
Geranium adulterinum. *Thunb.*
β. P. Curtisii. *Hort.*
P. neapolitanum. *Van Eeden.*
(cfr. P. obtusifolium, thymneae, trilobatum.)
aemulum. *Sweet.* ♄ *D.* 258.
(hybrida? ex P. Beaufortianum et P. cucullatum.)
(cfr. P. lepidum.)
aemulum. Hffmsg. australe.
aequaliflorum. *Colvil.* ♄
Ciconium aequaliflorum. *Sweet.*
affine. *Andr.* 2↓
Dimacria affinis. *Sweet.*
albidum. *Colvil.* ♄
Ciconium albidum. *Sweet.*
albiflorum. *Spin.* ♄ *D.* 193.
P. patulum. *Spin.*
P. variegatum. *Willd.* var. *Spr.*
alchemilloides. *Ait.* 2↓ *S.* 71. *D.* 123.
Geranium alchemilloides. *Lin.*
Isopetalum alchemilloides. *Eckl. Zeyh.*
(cfr. P. heterogamum.)
alneum. Hffmsg. betulaefolium.
alnifolium. *Willd.* ♄ *D.* 362.
P. betulinum latifolium. *Hort.*
alpinum. *Eckl. Zeyh.* ♄
alternans. *Wendl. S.* 177. *D.* 73.
P. alternatim-pinnatum. *Wendl.*
Otidia alternans. *Hffmsg.*
alternatim-pinnatum. Wendl. alternans.
althaeoides. *Herit.* 2↓ *S.* 68. *D.* 68.
Geranium althaeoides. *Lin.*
Peristera althaeoides. *Eckl. Zeyh.*
amatymbicum. *Steud.* 2↓
Polyactium amatymbicum. *Eckl. Zeyh.*
amoenum. *Sweet.* 2↓ *D.* 151.
P. placidum. *Hffmsg.?*
Ciconium placidum. *Hffmsg.?*
(Hybridum ex P. fulgidum et P. viciaefolium.)
amplissimum. *Willd.* ♄ *S.* 160. *D.* 363.
P. distantifolium. *Hort.*
anceps. *Ait.* 2↓ *S.* 72. *D.* 118.
Peristera anceps. *Eckl. Zeyh.*
anemonefolium. *Jacq.* ♂ *D.* 97.
P. lacerum γ anemonefolium. *Willd.*
Myrrhidium anemonefolium. *Eckl. Zeyh.*
anethifolium. *Steud.* 2↓
Polyactium anethifolium. *Eckl. Zeyh.*
angulosum. *Ait.* ♄ *S.* 162. *D.* 243.
Geranium acerifolium. *Cav.*
Geranium angulosum. *Mill.*
Geranium cucullatum, var. fimbriatum. *Burm.*
β. P. plicatum. *Hffmsg.*
(cfr. P. acerifolium, cardiifolium, formosissimum multinerve, villosum.)
angustifolium. *Dec.* 2↓ *D.* 325.
Geranium angustifolium. *Thunb.*
Hoarea angustifolia. *Eckl. Zeyh.*
angustum. *Hort.* ♄ *D.* 311.
antidysentericum. *Steud.* ♄
Jenkensonia antidysenterica. *Eckl. Zeyh.*
aphanoides. *Dec.* 2↓ *D.* 366.
Geranium aphanoides. *Thunb.*
Isopetalum aphanoides. *Eckl. Zeyh.*
apiifolium. *Jacq. fil.* ♄ *S.* 184. *D.* 140.
P. multiradiatum. *Wendl. S.* 52. *D.* 75.
P. sanguineum. *Willd.* (sec. *Spr.*)
Polyactium multiradiatum. *Eckl. Zeyh.*
appendiculatum. *Willd.* 2↓ *S.* 54. *D.* 142.
Geranium appendiculatum. *Lin. fil.*
Hoarea appendiculata. *Eckl. Zeyh.*
ardens. *Sweet.* ♄ *S.* 33. *D.* 146.
Geranium ardens. *Andr.*
(Hybridum ex? P. lobatum et P. fulgidum.)
arenarium. *Dec.* 2↓ *D.* 330.
Geranium arenarium. *Burm.*
arenicola. *Steud.* ♄
Polyactium arenarium. *Eckl. Zeyh.*
aristatum. *Sweet.* 2↓
Dimacria aristata. *Sweet.*
Geranium barbatum var. undulatum. *Andr.*
artemisiaefolium. *Dec.* ♄
P. fruticosum. *Willd.* (sec. *Spr.*)
Myrrhidium artemisiaefolium. *Eckl. Zeyh.*
articulatum. *Willd.* 2↓ *S.* 20. *D.* 20.
Geranium articulatum. *Cav.*
Isopetalum articulatum. *Eckl. Zeyh.?*
asarifolium. *Sweet.* 2↓
Seymouria asarifolia. *Sweet.*
asperifolium. *Sweet.* ♄ *D.* 289.
Geranium asperifolium. *Andr.*
(Hybridum ex? P. obtusifolium et Beaufortianum.)
asperum. *Ehrh.* ♄ *D.* 321.
P. graveolens. *Herit.* var. *Spr.*
Geranium Radula. *Roth.*
astragalifolium. *Pers.* 2↓ *S.* 39. *D.* 55.
P. pinnatum. *Willd.*
Dimacria astragalifolia. *Sweet.*
Geranium astragalifolium. *Cav. Andr.*
Geranium pinnatum. *Lin.*
Geranium proliferum γ. *Lin.*
Hoarea astragalifolia. *Eckl. Zeyh.*
athamanthoides. *Herit.* 2↓ *S.* 84. *D.* 127.
Myrrhidium athamanthoides. *Eckl. Zeyh.*
atrofuscum. *Sweet.* ♄ *D.* 292.
atrosanguineum. *Dec.* 2↓ *D.* 50.
Hoarea atrosanguinea. *Sweet.*
(Hybridum ex? P. viciaefolium et P. melananthum.)
atrum. *Herit.* 2↓ *S.* 34. *D.* 49.
Hoarea atra. *Sweet.*
auriculatum. *Willd. S.* 22. *D.* 22.
P. ciliatum. *Jacq.*
Dimacria auriculata. *Sweet.*
auritum. *Willd.* 2↓ *S.* 23. *D.* 23.
Geranium auritum. *Burm.*
Geranium prolificum δ auritum. *Lin.*
Hoarea aurita. *Eckl. Zeyh.*
australe. *Jacq.* 2↓ N. Holl. *S.* 65. *D.* 67.
P. inodorum. *Desf.*
β. P. aemulum. *Hffmsg.*
australe. Sweet. glomeratum.
autumnale. Hort. floridum.
Baileyanum. *Sweet.* ♄ *D.* 217.
Balbisianum. *Spin.* ♄ *D.* 244.
balsameum. *Jacq.* ♄ *S.* 172. *D.* 320.
P. cephalicum. *Hffmsg.*
barbatum. *Jacq.* 2↓ *S.* 47. *D.* 35.
Dimacria barbata. *Sweet.*
(non Geranium barbatum. *Andr.* sec. *Sweet.*)
Geranium proliferum. *Burm.*
Geranium prolificum β. *Lin.*
Hoarea barbata. *Eckl. Zeyh.*
(cfr. P. aristatum, recurvatum.)
Barnardinum. *Sweet.* ♄ *D.* 201.
(Hybridum ex? P. grandiflorum et P. fulgidum.)
Barringtonii. *Willd.* ♄ *S.* 113. *D.* 246.

* Patria omnium Pelargoniorum est Pr. b. sp. nisi alia indicata; cfr. infra Catalogum specierum dubiarum vel hybridarum, a *Decandolleo* omissarum.

P. retusum. *Hffmsg.* (olim.)
P. Tormanni. *Wendl.*
P. Willdenowii. *Dietr.*
(cfr. P. coarctatum, Dennisianum, Husseyanum.)
Beaufortianum. *Pers.* ♄ *D.* 204.
Geranium Beaufortiae. *Andr.*
Geranium Beaufortianum. *Desf.*
(Hybridum ex? P. acerifolium et P. variegatum.)
(cfr. P. aemulum, asperifolium.)
Bellardi. *Spin.* ♄ *D.* 196.
P. variegatum. *Willd.* var. *Spr.*
bellulum. *Sweet.* ♄ *D.* 278.
P. capitatum. *Ait.* var. *Spr.*
P. rosella. *Hort.*
Bentinkianum. *Hort.* ♄ *D.* 163.
P. fulgidum. *Ait.* var. *Spr.*
Ciconium Bentinkianum. *Hffmsg.*
Berterianum. *Spin. Colla.* ♄
P. Nissonianum. *Lecchi.* mpt.
betonicum. Jacq. myrrhifolium.
betulaefolium. *Schrank.* ♄
P. cordatum β. *Ait. Willd.*
β. P. alneum. *Hffmsg.*
betulinum. *Ait.* ♄ *S.* 106. *D.* 209.
Geranium betulinum. *Lin.*
(cfr. P. alnifolium.)
bicolor. *Ait.* ♄ *S.* 100. *D.* 165.
Geranium bicolor. *Jacq.*
(cfr. P. imbricatum, obscurum.)
bifolium. *Willd.* ♃ *S.* 18. *D.* 18.
Geranium biflorum. *Autor.*
Geranium bifolium. *Burm.*
bijugum. *Steud.* ♃
Hoarea bijuga. *Eckl. Zeyh.*
bipartitum. *Dec.* ♃ *D.* 53.
Dimacria bipartita. *Sweet.*
(Hybridum ex? P. corydaliflorum et P. viciaefolium.)
bipinnatifidum. *Steud.* ♄
Hoarea bipinnatifida. *Eckl. Zeyh.*
Birolii. *Spin. Colla.* ♄
Blandfordianum. *Sweet.* ♄ *D.* 312.
P. graveolens. *Herit.* var. *Spr.*
Geranium Blandfordianum. *Andr.*
blandum. *Sweet.* ♄ *D.* 228.
P. platypetalum. *Sweet.* var. *Spr.*
blandum. Hornem. P. Hornemanni.
blattarium. *Jacq.* ♃ ♄ *S.* 88. *D.* 77.
Campylia blattaria. *Sweet.*
Geranium tomentosum. *Andr.?* (sec. *Breit.*)
Boyleae. Sweet. formosissimum.
bracteosum. *Dec.* ♄ *D.* 163.
(Hybridum ex? P. fulgidum et P. hybridum.)
Breesianum. *Sweet.* ♄ *D.* 260.
(Hybridum ex? P. quercifolium et? —)
Brownei. *Sweet.* ♄ *D.* 287.
bubonifolium. *Pers.* ♃ ♄ *S.* 46. *D.* 38.
Geranium bubonifolium. *Andr.*
Hoarea bubonifolia. *Sweet.*
bullatum. *Jacq.* ♂ *D.* 92.
P. canaliculatum. *Zucc.?*
P. myrrhifolium β. *Willd.*
Myrrhidium bullatum. *Eckl. Zeyh.*
Burdini. *Colla.* ♄
P. elegantissimum. *Hort. Burdin.*
Burmannianum. *Steud.* ♄
Otidia Burmanniana. *Eckl. Zeyh.*
caffrum. *Steud.* ♃
Polyactium caffrum. *Eckl. Zeyh.*
calycinum. *Sweet.* ♄ *D.* 248.
P. craterifolium. *Hffmsg.*
(Hybridum ex? P. cucullatum et P. fulgidum.)
campestre. *Steud.* ♄
Hoarea campestris. *Eckl. Zeyh.*
canaliculatum. Zucc. bullatum.
canariense. *Willd.* ♂ ♄ Ins. Canar. *S.* 98. *D.* 91.
candicans. *Spr.* ♄ *S.* 97.
Myrrhidium candicans. *Eckl. Zeyh.*
candidum. *Hoare. Sweet.* ♄ *D.* 216.
(cfr. P. speciosum.)
canescens. Sweet. incisum.
canum. *Pers.* ♄ *S.* 93. *D.* 87.
Campylia cana. *Sweet.*
Geranium tomentosum. *Andr.* (sec. *Dec.*)
capillare. *Willd.* ♃ ♄ *S.* 78. *D.* 86.

P. mahernium. *Herit.* ined.
Campylia capillaris. *Eckl. Zeyh.*
Geranium capillare. *Cav.*
capitatum. *Ait.* ♄ *S.* 152. *D.* 269.
Geranium capitatum. *Lin.*
Geranium rosa. *Hort.*
(cfr. P. bellulum, concolor, eximium, floridum, Husseyanum, Lechianum, oblatum, rubens, versicolor.)
capnoides. Herit. minimum.
cardiifolium. *Sweet.* ♄ *D.* 240.
P. angulosum. *Ait.* var. *Spr.*
(cfr. P. speciosum, villosum.)
carinatum. *Sweet.* ♄ *S.* 94. *D.* 88.
Campylia carinata. *Sweet.*
Geranium ovatum. *Cav.*
Geranium tricolor ovalifolium. *Andr.*
carneum. *Jacq.* ♃ *S.* 51. *D.* 59.
Dimacria carnea. *Sweet.*
Geranium lobatum γ. *Lin.*
Geranium pinnatifidum. *Cav.*
carnosum. *Ait.* ♄ *S.* 175. *D.* 74.
Geranium carnosum. *Lin.*
Otidia carnosa. *Sweet.*
carrotaefolium. Hffmsg. flavum.
cartilagineum. *Steud.* ♃
Campylia cartilaginea. *Eckl. Zeyh.*
Castellianum. *Spin.* ♄ *D.* 354.
Cataractae. *Steud.* ♄
Eumorpha cataracta. *Eckl. Zeyh.*
caucalifolium. *Jacq.* ♂ *S.* 82. *D.* 98.
centauroides. *Herit.* ♃ *S.* 42. *D.* 44.
(cfr. P. purpurascens.)
cephalicum. Hffmsg. balsameum.
ceratophyllum. *Herit.* ♄ *S.* 179. *D.* 69.
Otidia ceratophylla. *Hffmsg.*
cerinum. *Dec.* ♄ *S.* 117. *D.* 110.
Ciconium cerinum. *Sweet.*
chamaedrifolium. *Jacq.* ♃ *S.* 59. *D.* 66.
Chelidonium. Dec. P. Ficaria.
chrysanthemifolium. *Sweet.* ♄ *D.* 159.
(Hybridum ex P. ignescens et P. quercifolium.)
ciliatum. *Herit.* ♃ *S.* 5. *D.* 6.
Hoarea ciliata. *Eckl. Zeyh. Sweet.*
β. P. hirtum. *Willd.* (nr. 9. non 119.)
P. pilosum. *Steud.*
Geranium pilosum. *Cav.*
(cfr. P. parnassioides.)
ciliatum. Jacq. auriculatum.
ciliatum. Willd. parnassioides.
citriodorum. *Hort.* ♄
P. citrosum. *Voit.*
citrosum. Voit. citriodorum.
clandestinum. Herit. acugnaticum.
clandestinum. Spin. trilobatum, villosum.
clarum. Hffmsg. zonale.
clavatum. *Herit.* ♃ *S.* 67. *D.* 120.
clypeatum. *Steud.* ♃
Dibrachya clypeata. *Eckl. Zeyh.*
coarctatum. *Sweet.* ♄ *D.* 257.
(Hybridum ex? P. Barringtoniae et? —)
coccineum. Ehrh. hybridum.
cochleatum. *Willd.* ♄ *D.* 239.
P. concavifolium. *Hort.*
P. speciosum. *Willd.* var. *Spr.*
Collae. *Spin.* ♄ *D.* 195.
P. villosum. *Sweet.* var. *Spr.*
columbinum. *Jacq.* ♃ *S.* 74. *D.* 63.
Geranium alceoides. *Lin.?*
Peristera columbina. *Eckl. Zeyh.*
coluteaefolium. *Sweet.* ♃
Colvillii. *Sweet.* ♄ *D.* 280.
compositum. Herit. laevigatum.
Comptoniae. *Sweet.* ♄ *D.* 294.
(Hybridum ex? P. obtusilobum et? —)
concavifolium. *Pers.* ♃
P. radicatum. *Vent. S.* 6. *D.* 9.
Geranium ciliatum. *Andr.*
Hoarea radicata. *Sweet.*
concavifolium. Hort. cochleatum.
concavum. Hffmsg. P. Dennisianum.
concinnum. *Sweet.* ♄ *D.* 274.
concolor. *Sweet.* ♄ *D.* 157.
P. fulgidum. *Ait.* var. *Spr.*

condensatum. *Pers.* 4
P. roseum. *Dec. S.* 32. *D.* 31.
Geranium roseum. *Andr.*
Hoarea rosea. *Sweet.*
conduplicatum. *Willd.* ♄ *S.* 119. *D.* 235.
P. cordifolium. *Hort.*
confusum. *Dec.* ♄ *S.* 136.
P. sanguineum. *Willd.*
coniophyllum. *Steud.* 4
Polyactium coniophyllum. *Eckl. Zeyh.*
consanguineum. *Willd.* ♄ *D.* 357.
conspicuum. *Sweet.* 4
P. Grenvilleanum. *Hort.*
Geranium Grenvilleae. *Andr.*
Greenwillea conspicua. *Sweet.*
corallinum. *Steud.* ♄
Otidia corallina. *Eckl. Zeyh.*
cordatum. *Ait.* ♄ *D.* 232.
P. cordifolium. *Dietr.*
Geranium cordifolium. *Cav.*
β? P. festivum. *Hffmsg.*
(cfr. P. betulaefolium, eriophyllum, Mostynae, Watsoni.)
cordifolium. Hort. conduplicatum.
coriandrifolium. *Jacq.* ♂ *S.* 83. *D.* 94.
Geranium coriandrifolium. *Lin.*
Jenkensonia coriandrifolia. *Sweet.*
Myrrhidium coriandrifolium. *Eckl. Zeyh.*
coronillaeflorum. Fisch. rapaceum.
coronillaefolium. *Pers.* 4 *S.* 41. *D.* 56.
Dimacria coronillaefolia. *Sweet.*
Geranium coronillaefolium. *Andr.*
coronopifolium. *Jacq.* 4 ♄ *S.* 76. *D.* 85.
Campylia coronopifolia. *Sweet.*
coronopifolium. Hort. P. Serra.
cortusaefolium. *Herit.* ♄ *S.* 130. *D.* 175.
Geranium cortusaefolium. *Andr.*
(cfr. P. heracleifolium.)
cortusaefolium. Jacq. saniculaefolium.
coruscans. *Sweet.* ♄ *D.* 275.
corydaliflorum. *Dec.* 4 *D.* 34.
G. selinum flavum. *Andr.*
Hoarea corydaliflora. *Sweet.*
(cfr. P. bipartitum.)
Cotyledonis. *Herit.* ♄ Ins. Helen. *S.* 108. *D.* 76.
Geranium Cotyledonis. *Lin.*
Isopetalum Cotyledonis. *Sweet.*
crassicaule. *Herit.* ♄ *S.* 111. *D.* 173.
P. mamillaricaule. *Hort.*
β. P. mamillosum. *Hort.*
crassicaule. Curt. primulinum.
crassifolium. Hffmsg. hermanniaefolium.
crataegifolium. *Eckl. Zeyh.*
Geranium crataegifolium. *Thunb.*
craterifolium. Hffmsg. calycinum.
crenatum. Hffmsg. zonale.
crispum. *Herit.* ♄ *S.* 145. *D.* 301.
Geranium crispum. *Lin.*
Geranium hermanniaefolium. *Lin. fil.*
β. P. pectinifolium. *Sweet.*
crithmifolium. *Smith.* ♄ *S.* 180. *D.* 72.
P. paniculatum. *Jacq.*
Otidia crithmifolia. *Hffmsg.*
cruentum. *Sweet.* 4 ♄ *D.* 150.
(Hybridum ex? P. fulgidum et P. melananthum.)
cucullatum. *Ait.* ♄ *S.* 112. *D.* 236.
Geranium cucullatum. *Lin.*
(cfr. P. aemulum, calycinum, Dennisianum, involucratum, Mostynae, multinerve, opulifolium, rubescens, speciosum, Watsoni.)
cuneatum. Hffmsg. mixtum.
Curtisianum. *Balb. Spin.* ♄ *D.* 194.
P. Curtisii. *Jacq.?*
Curtisianum. Spr. pulchellum.
Curtisii. Hort. adulterinum.
Curtisii. Jacq. P. Curtisianum.
cuspidatum. *Willd.* ♄ *D.* 188.
P. glaucophyllum. *Wendl.*
P. glaucum. *Herit.* var. *Spr.*
cynosbatifolium. *Willd.* ♄ *S.* 149. *D.* 62.
P. oxaloides. *Ait.*
P. oxoniense. *Van Eeden.*
dasycaulon. *Haw.* ♄ *S.* 178. *D.* 70.
Otidia dasycaula. *Eckl. Zeyh.*

daucifolium. *Steud.*
Geranium daucifolium. *Thunb.*
Polyactium daucifolium. *Eckl. Zeyh.*
daucifolium. Willd. flavum.
daucoides. Jacq. flavum.
Daveyanum. *Sweet.* ♄ *S.* 168. *D.* 282.
P. Rowanium. *Hffmsg.* (olim.)
decipiens. *Haw.* ♄
delphinifolium. *Willd.* ♄ *S.* 173. *D.* 324.
deltoideum. Herit. P. Ficaria.
Dennisianum. *Sweet.* ♄ *D.* 247.
P. concavum. *Hffmsg.*
(Hybridum ex? P. Barringtonii et P. cucullatum.)
densiflorum. *Steud.* ♄
Ciconium densiflorum. *Eckl. Zeyh.*
denticulatum. *Jacq.* ♄ *S.* 173. *D.* 322.
Geranium reticulatum. *Nocca?*
depressum. Jacq. longiflorum.
depressum. Lichtst. Willd. hrb. lignosum.
dichondraefolium. *Burch.* 4 ♄ *S.* 87. *D.* 78.
dichotomum. *Steud.* ♄
Jenkensonia dichotoma. *Eckl. Zeyh.*
difforme. *Sweet.* ♄ *D.* 222.
O. platypetalum. *Sweet.* var. *Spr.*
dimidiatum. *Steud.* ♄
Isopetalum dimidiatum. *Eckl. Zeyh.*
dioicum. *Ait.* 4 *S.* 21. *D.* 48.
Geranium melananthum. *Andr.*
Hoarea dioica. *Sweet.*
dipetalum. *Herit.* 4 *S.* 12. *D.* 8.
Seymouria Heritieri. *Sweet.*
discipes. *Haw.* ♄ *D.* 341.
Isopetalum discipes. *Colvil.*
dissectum. *Steud.* ♄
Ligularia dissecta. *Eckl. Zeyh.*
distans. *Herit.* 4 *S.* 70. *D.* 121.
distantifolium. Hort. amplissimum.
divaricatum. *Dec.* ♄ *D.* 369.
Geranium divaricatum. *Thunb.*
divaricatum. Dietr. egregium.
diversifolium. *Wendl.* ♄ *D.* 186.
P. glaucum. *Herit.* var. *Spr.*
P. paniculatum. *Dietr.*
dondiaefolium. *Link.* 4 *D.* 337.
dumosum. *Sweet.* ♄ *S.* 137. *D.* 211.
(cfr. P. optabile, venustum.)
echinatum. *Curt.* ♄ *S.* 129. *D.* 172.
P. hamatum. *Jacq.*
Cortusina rubropurpurea. *Eckl. Zeyh.*
(cfr. P. saepeflorens.)
egregium. *Hort.* ♄ *D.* 364.
P. divaricatum. *Dietr.*
P. Felderi. *Wendl.*
elatum. *Hort.* ♄ *D.* 89.
P. Histrio. *Hffmsg.*
P. scabrum. *Herit.* var. *Spr.*
Campylia elata. *Eckl. Zeyh.*
Geranium tricolor arboreum. *Andr.*
Phymathanthus elatus. *Sweet.*
elegans. *Willd.* ♄ *S.* 60. *D.* 184.
Eumorpha elegans. *Eckl. Zeyh.*
Geranium elegans. *Andr.*
elegantissimum. Hort. P. Burdini.
ellipticum. *Dec.* ♄ *D.* 345.
Geranium ellipticum. *Thunb.*
elongatum. *Steud.* 4
Geranium elongatum. *Cav.*
Isopetalum elongatum. *Eckl. Zeyh.*
emarginatum. *Wendl.* (et? *Moench.*) ♄ †
ensatum. *Dec.* 4 *D.* 326.
Geranium ensatum. *Thunb.*
Hoarea ensata. *Eckl. Zeyh.*
eriophyllum. *Sweet.* ♄ *D.* 233.
P. cordatum β tomentosum. *Hort. Spr.*
eriostemum. *Jacq.* 4 ♄ *S.* 91. *D.* 80.
Campylia eriostema. *Eckl. Zeyh.*
Geranium ovale. *Burm.*
Geranium ovatum. *Cav.?*
errans. Hort. exul.
erubescens. *Spin.* ♄ *D.* 245.
erythraeum. *Dec.* ♄ *D.* 344.
Geranium rubens. *Thunb.*
erythraeum. Hffmsg. saepeflorens.
erythrophyllum. *Steud.* ♄
Hoarea erythrophylla. *Eckl. Zeyh.*

PELARGONIUM

eupatoriaefolium. *Steud.* 2
Hoarea eupatoriaefolia. *Eckl. Zeyh.*
euphraseum. *Hornm.* 2 *D.* 338.
eximium. *Sweet.* ♄ *D.* 285.
(Hybridum ex? P. capitatum et P. angustum.)
expansum. *Steud.*
Geranium expansum. *Thunb.*
exstipulatum. *Ait.* ♄ *S.* 147. *D.* 303.
Geranium exstipulatum. *Cav.*
exsul. *Hffmsg. Lk.* ♄ *D.* 367.
P. errans. *Hort.*
Felderi. Hort. Wendl. egregium.
ferulaceum. *Willd.* ♄ *S.* 176. *D.* 71.
Geranium ferulaceum. *Cav.*
Otidia ferulacea. *Eckl. Zeyh.*
festivum. Hffmsg. cordatum.
Ficaria. *Willd.* 2 *S.* 15.
P. Chelidonium. *Dec.* 16.
P. deltoideum. *Herit.* mpt.
Geranium Chelidonium. *Houtt.*
filipendulifolium. *Sweet.* 2
P. triste β. *Sims.*
Polyactium filipendulifolium. *Eckl. Zeyh.*
fissifolium. *Pers.* 2 *S.* 45. *D.* 36.
Dimacria fissifolia. *Sweet.*
Geranium fissifolium. *Andr.*
Hoarea fissifolia. *Eckl. Zeyh.*
flavescens. *Steud.* ♄
Chorisma flavescens. *Eckl. Zeyh.*
flavum. *Ait.* 2 *S.* 56. *D.* 141.
P. carotaefolium. *Hffmsg.* (olim.)
P. daucifolium. *Willd.*
Geranium daucifolium. *Murr.*
Geranium flavum. *Lin. fil.*
Polyactium flavum. *Eckl. Zeyh.*
β. P. daucoides. *Jacq.*
(cfr. P. corydaliflorum, nutans.)
flexuosum. *Dec.* ♄ 2 *D.* 340.
Geranium flexuosum. *Thunb.*
floccosum. *Sweet.* ♄ *D.* 158.
P. fulgidum. *Ait.* var. *Spr.*
(Hybridum ex? P. ignescens et P. Principissae.)
floribundum. *Ait.* 2 *S.* 44. *D.* 40.
Dimacria floribunda. *Sweet.*
Geranium floribundum. *Andr.*
floridum. *Sweet.* ♄ *D.* 288.
P. autumnale. *Hort.*
P. capitatum. *Ait.* var. *Spr.*
(cfr. P. Smithii.)
foliolosum. *Dec.* 2 *D.* 54.
P. viciaefolium. *Herit.* (sec. *Spr.*)
Dimacria foliolosa. *Sweet.*
Geranium pinnatum. *Andr.*
Hoarea foliolosa. *Eckl. Zeyh.*
formosissimum. *Desf.* ♄
P. acerifolium. *Herit.* var. *Spr.*
P. angulosum formosissimum. *Pers.*
P. angulosum speciosum. *Hort.*
P. Boyleae. *Sweet. D.* 208.
P. formosum. *Desf.* arb. (sec. *Dec.*)
P. pulchrum. *Hffmsg.* (olim.)
β. P. formosum multiflorum. *Van Eeden.*
P. fulgens. *Hffmsg.* (olim.)
Ciconium fulgens. *Hffmsg.*
formosum. Balb. scabrum.
formosum. Desf. formosissimum.
formosum. Sweet. P. Willdenowii.
Fothergillii. *Sweet.* ♄
Ciconium Fothergillii. *Sweet.*
fragile. Willd. tripartitum.
fragrans. *Willd.* ♄ *S.* 62. *D.* 116.
Geranium odoratissimum erectum. *Andr.*
fragrantissimum. *Link.* ♄ *D.* 365.
fraternum. *Schrank.* ♄ *D.* 306.
P. scabrum. *Herit.* var. *Spr.*
(Hybridum ex? P. formosum, tripartitum.)
fruticosum. *Willd.* ♄ *S.* 186. *D.* 129.
Geranium fruticosum. *Cav.*
Myrrhidium fruticosum. *Eckl. Zeyh.*
(cfr. P. artemisiaefolium.)
fulgens. Hffmsg. formosissimum.
fulgidum. *Ait.* ♄ *S.* 101. *D.* 153.
Geranium fulgidum. *Lin.*
Polyactium fulgidum. *Eckl. Zeyh.*
(cfr. P. amoenum, ardens, Barnardianum, Bentinkianum, bracteosum, calycinum, concolor, cruentum, Feldenii, floccosum, hoaraefolium, ignescens, patens, Rottleri, pyrethrifolium, scintillare.)
fuscatum. *Jacq.* ♄ *S.* 156. *D.* 203.
Gardeniae. *Hort.* ♄ †
(cfr. P. venustum.)
geranioides. *Steud.* 2
Isopetalum geranioides. *Eckl. Zeyh.*
Ghilini. *Spin.* ♄ *D.* 205.
gibbosum. *Willd.* ♄ *S.* 102. *D.* 139.
Geranium gibbosum. *Cav.*
Polyactium gibbosum. *Eckl. Zeyh.*
glaucoides. V. Eeden. glaucum.
glaucophyllum. Wendl. cuspidatum.
glaucum. *Herit.* ♄ *S.* 104. *D.* 185.
P. lanceolatum. *Hort.*
Geranium glaucum. *Lin.*
Geranium lanceolatum. *Cav.*
β. P. Tankervillei. *Hort.*
P. glaucoides. *V. Eeden.*
(cfr. P. cuspidatum, diversifolium, sororium.)
glomeratum. *Jacq. fil.* 2 N. Holl. *S.* 64. *D.* 114.
P. australe. *Sweet.* (β. *Willd.* En.)
Geranium glomeratum. *Andr.*
glutinosum. *Ait.* ♄ *S.* 167. *D.* 315.
Geranium crataegifolium. *Roth.*
Geranium glutinosum. *Cav.*
Geranium viscosum. *Scop. Cav.*
(cfr. P. iatrophaefolium, viscosissimum.)
gracile. *Steud.* 2
Hoarea gracilis. *Eckl. Zeyh.*
grandiflorum. *Willd.* ♄ *S.* 159. *D.* 191.
Eumorpha grandiflora. *Eckl. Zeyh.*
Geranium grandiflorum. *Andr.*
β. P. nobile. *Hort.*
(cfr. P. opulifolium, sororium.)
gratum. *Willd.* ♄ *S.* 139. *D.* 355.
(cfr. P. pubescens.)
graveolens. *Ait.* ♄ *S.* 166. *D.* 313.
Geranium terebinthinaceum. *Cav.*
(cfr. P. asperum, Blandfortianum, Vandesiae.)
Grevillianum. Hort. conspicuum.
Grimaldiae. *Spin.* ♄ *D.* 206.
P. semitrilobum. *Jacq.* var. *Spr.*
grossularioides. *Ait.* 2 *S.* 73. *D.* 117.
Geranium grossularioides. *Lin.*
Peristea grossularioides. *Eckl. Zeyh.*
hamatum. Jacq. echinatum.
hepaticaefolium. *Spr.* (N. prov. p. 31.) ♄ *D.* 199.
hepaticaefolium. Hffmsg. pinguifolium.
heracleifolium. *Lodd.* 2 *D.* 57.
P. coronillaefolium. *Pers.* var. *Spr.*
Dimacria heracleifolia. *Sweet.*
Heritieri. *Jacq.* ♄ *S.* 150.
hermanniaefolium. *Jacq.* ♄ *S.* 107. *D.* 300.
Geranium hermanniaefolium. *Lin.*
β? P. crassifolium. *Hffmsg.*
(cfr. P. tricuspidatum.)
heterogamum. *Herit.* ♄ *S.* 133. *D.* 111.
P. quinquelobatum. *Steud.*
Ciconium heterogamum. *Sweet.*
Ciconium homoganum. *Hffmsg.*
Geranium quinquelobatum. *Lam.*
(Hybridum ex? P. alchemilloides, zonale. cfr. P. venustum.)
heterolobum. *Dec.* 2 *D.* 329.
Geranium heterolobum. *Thunb.*
heterophyllum. *Jacq.* 2 *S.* 25. *D.* 26.
heterophyllum. Herit. hirsutum.
hibridaefolium. *Steud.* ♄
Polyactium hybridaefolium. *Eckl. Zeyh.*
Hippocrepis. Herit. saniculaefolium.
hirsutum. *Ait.* 2 *S.* 36. *D.* 45.
P. heterophyllum. *Herit.*
Geranium hirsutum. *Burm. Cav.*
Geranium lobatum β. *Lin.*
Hoarea hirsuta. *Eckl. Zeyh.*
hirtum. *Jacq.* ♄ *S.* 187. *D.* 135.
Geranium hirtum. *Burm. Cav.*
Ligularia hirta. *Eckl. Zeyh.*
hirtum. Willd. (nr. 9.) ciliatum.
hispidum. *Willd.* ♄ *S.* 169. *D.* 317.
Geranium hispidum. *Lin. fil.*

Histrio. Hffmsg. elatum.
Hoareanum. *Sweet.* ♄ *D.* 215.
Hoaraeflorum. *Sweet.* 2 ♄ *D.* 149.
(Hybridum ex? P. fulgidum et nutans.)
holosericeum. *Sweet.* 2 ♄ *S.* 90. *D.* 83.
Campylia holosericea. *Sweet.*
Ciconium velutinum. *Hffmsg.*
Hornemanni. *Dec. D.* 343.
P. blandum. *Hornem.*
humifusum. *Willd.* ☉ *S.* 66. *D.* 65.
Geranium decumbens. *Balb.*
Geranium procumbens. *Andr.* (sec. *Spr.*)
Peristea procumbens. *Eckl. Zeyh.*
humile. Hort. pumilum.
Husseyanum. *Sweet.* ♄ *D.* 272.
(Hybridum ex? P. capitatum, Barringtonii.)
hybridum. *Ait.* ♄ *S.* 126. *D.* 106.
P. coccineum. *Ehrh.*
Ciconium coccineum. *Hffmsg.*
Geranium hybridum. *Lin.*
Geranium miniatum. *Andr.*
β. P. roseum. *Ehrh.*
γ. Ciconium hybridum. *Hffmsg.*
δ. Geranium miniatum album. *Andr.*
Ciconium oxyphyllum. *Colvil. Sweet.*
(cfr. P. lepidum, patens.)
iatrophaefolium. *Dec.* ♄ *D.* 323.
P. glutinosum. *Ait.* var. *Spr.*
Jenkensoni. *Sweet.* ♄ *D.* 286.
ignescens. *Sweet.* ♄ *D.* 156.
β. P. splendens. *Willd.*
Geranium ignescens. *Andr.*
(cfr. P. chrysanthemifolium, concolor, floccosum, rubescens, Smithii, Tibbitsianum, Wellisianum.)
illustre. *Sweet.* ♄ *S.* 123.
P. palmatum. *Van Eeden.*
imbricatum. *Sweet.* ♄ *D.* 166.
P. venustum. *Hffmsg.* (olim.)
(Hybridum ex? P. bicolor, obscurum.)
imperiale. Hffmsg. rubrocinctum.
incisum. *Willd.* ♄ *S.* 98. *D.* 130.
P. monsoriaefolium. *Fisch.*
Geranium incisum. *Andr.*
Ligularia incisa. *Eckl. Zeyh.*
incrassatum. *Curt. Pers.* ♄ *S.* 49. *D.* 58.
Geranium incrassatum. *Andr.*
Hoarea incrassata. *Sweet.*
inodorum. *Willd.* 2 N. Holl. *S.* 63. *D.* 115.
inodorum. Desf. australe.
inquinans. *Ait.* ♄ Ins. Helen. Pr. b. sp. *S.* 109. *D.* 108.
Ciconium inquinans. *Hffmsg. Eckl. Zeyh.*
Geranium inquinans. *Lin.*
(cfr. P. Bentinkianum.)
involucratum. *Sweet.* ♄ *D.* 219.
P. speciosum. *Willd.* var. *Spr.*
(Hybridum ex? P. cucullatum et sanguineum. cfr. P. Tibitsianum.)
iocastum. *Steud.* 2
Peristera iocasta. *Eckl. Zeyh.*
ionidiflorum. *Steud.* ♄
Ligularia ionidiflora. *Eckl. Zeyh.*
Kalmianum. V. Eeden. spurium.
lacerum. *Jacq.* ☉ *S.* 79. *D.* 95.
Myrrhidium lacerum. *Eckl. Zeyh.*
(cfr. P. anemonefolium, longicaule.)
laciniatum. *Pers.* 2 *S.* 38. *D.* 25.
Geranium laciniatum. *Andr.* t. 231.
Hoarea laciniata. *Hffmsg. Eckl. Zeyh. Sweet.*
(cfr. P. penniforme, purpurascens.)
ladanosma. *Hffmsg.* ♄ *D.* 366.
laevigatum. *Willd.* ♄ *D.* 190.
Geranium laevigatum. *Lin. fil.*
Eumorpha laevigata. *Eckl. Zeyh.*
β. P. compositum. *Herit.*
laevigatum. Herit. oxyphyllum.
Lamberti. *Sweet.* ♄ *D.* 296.
(Hybridum ex? P. acerifolium et P. scabrum.)
lanatum. *Dec.* ♄ *D.* 347.
Geranium lanatum. *Thunb.*
lanceolatum. *Steud.* 2
Dimacria lanceolata. *Sweet.* (ger. 4. t. 387.)
lanceolatum. Hort. glaucum.
lancifolium. *Steud.* ♄
Hoarea lancifolia. *Eckl. Zeyh.*
lateripes. *Herit.* ♄ *S.* 163. *D.* 180.
β. Geranium hederinum. *Andr.*
lateritium. Willd. malvaefolium.
lavateraefolium. *Steud.* ♄
Ciconium lavateraefolium. *Eckl. Zeyh.*
laxum. *Steud.* ♄ Pr. b. sp.
Otidia laxa. *Sweet.*
Lechianum. *Spin.* ♄ *D.* 310.
(Hybridum ex? P. capitatum et P. quercifolium.)
Leeanum. *Loud.* 2
Hoarea Leeana. *Sweet.*
lepidum. *Sweet.* ♄ *D.* 259.
(Hybridum ex? P. aemulum et P. hybridum.)
lepoldinum. Hffmsg. P. Thynneae.
leptopetalum. *Sweet.* ♄
Ciconium leptopetalum. *Sweet.*
Geranium stenopetalum. *Andr.*
lessertiaefolium. *Steud.* 2
Hoarea lessertiaefolia. *Eckl. Zeyh.*
leucanthum. Hffmsg. zonale.
lignosum. *Spr.* ♄ *S.* 136.
P. depressum. *Lichtst.* in *Willd.* hrb.
lineare. *Pers.* 2 *S.* 10. *D.* 14.
Dimacria linearis. *Sweet.*
Geranium lineare. *Andr.*
Hoarea linearis. *Eckl. Zeyh.*
lineatum. *Sweet.* ♄ *D.* 210.
littorale. *Hügel.* ♄ N. Holl.
lividum. Dietr. nothum.
lobatum. *Willd.* 2 *S.* 51. *D.* 145.
P. trilobatum. *Van Eeden.*
Geranium lobatum. *Lin.*
Polyactium lobatum. *Eckl. Zeyh.*
(cfr. P. ardens.)
longicaule. *Jacq.* ♂ *D.* 96.
P. lacerum β. *Willd.*
Jenkensonia longicaulis. *Hffmsg.*
Myrrhidum longicaule. *Eckl. Zeyh.*
longiflorum. *Jacq.* 2 *S.* 2. *D.* 2.
Dimacria longiflora. *Sweet.*
β. P. depressum. *Jacq.*
Dimacria depressa. *Sweet.*
longifolium. *Jacq.* 2 *S.* 1. *D.* 1.
Dimacria longifolia. *Sweet.*
Geranium longifolium. *Burm. Cav.*
Geranium proliferum ε. *Lin.*
Hoarea longifolia. *Sweet.*
Loschgeanum. *Martius.* ☉ 2
lucidum. *Hort. Dietr.* ♄
Ciconium lucidum. *Hffmsg.*
macranthum. *Sweet.* ♄
P. speciosum. *Willd.* var. *Spr.*
maculatum. *Hoare.* ♄
(cfr. P. obscurum.)
mahernium. Herit. capillare.
majestum. Hort. villosum.
malvaefolium. *Jacq.* 2 ♄ *S.* 151. *D.* 60.
Ciconium malvaefolium. *Hffmsg.*
β. P. lateritium. *Willd. D.* 61.
Ciconium lateritium. *Hffmsg.*
mamillaricaule. Hort. crassicaule.
marginatum. *Link.* ♄
P. variegatum. *Hort.*
P. zonale marginatum. *Willd.*
Campylia variegata. *Sweet.*
Ciconium marginatum. *Hffmsg.*
Geranium marginatum. *Cav.*
marmoratum. *Steud.* ♄
Eumorpha marmorata. *Eckl. Zeyh.*
melananthum. *Jacq.* 2 *S.* 50. *D.* 47.
Hoarea melanantha. *Sweet.*
(cfr. P. atrosanguineum, cruentum, selenifolium.)
melissinum. *Sweet.* ♄ *D.* 44.
microphyllum. *Stead.* ♄
Otidia microphylla. *Eckl. Zeyh.*
millefoliatum. *Sweet.* 2
minimum. *Willd.* 2 ♄ *S.* 86. *D.* 126.
P. capnoides. *Herit.*
Geranium minimum. *Cav.*
mixtum. *Sweet.* ♄ *D.* 304.
P. cuneatum. *Hffmsg.*
β. P. orphanum. *Hffmsg.*
moestum. Hffmsg. triste.
monsoniaefolium. Fisch. incisum.

monstrum. *Ait.* ♄ *D.* 112.
P. zonale. *Ait.* var. *Spr.*
Ciconium monstrum. *Hffmsg.*
Mostynae. *Sweet.* ♄
(Hybridum ex P. cucullatum. *Ait.* et cordatum. *Ait.*)
multibracteatum. *Hochst.* (hrbr. un. it. nr. 51.) ♄
Abyssin.
multicaule. *Jacq.* ♂ *S.* 80. *D.* 99.
Jenkinsonia multicaulis. *Hffmsg.*
Myrrhidium multicaule. *Eckl. Zeyh.*
multinerve. *Sweet.* ♄ *D.* 237.
(Hybridum ex P. angulosum. *Ait.* et cucullatum. *Ait.*)
multiradiatum. Wendl. apiifolium.
munitum. *Burch.* ♄ *D.* 368.
Murrayanum. *Colla.* ♄ (et? *Sweet.* 164.)
myrrhifolium. *Ait.* 2↓ *S.* 81. *D.* 93.
P. betonicum. *Jacq.*
Geranium betonicum. *Cav.*
Geranium myrrhifolium. *Lin.*
Myrrhidium betonicum. *Eckl. Zeyh.*
nanum. *Sweet.* ♄ *D.* 161.
P. ignescens nanum. *Hoare.*
nanum. Herit. parvulum.
neapolitanum. Van Eeden. adulterinum.
nervifolium. *Jacq.* 2↓ *S.* 29. *D.* 28.
Hoarea nervifolia. *Sweet.*
nervosum. *Sweet.* ♄ *D.* 254.
Newshamianum. *Sweet.* ♄ *D.* 227.
nigrescens. *Sweet.* ♄
Nissonianum. Hort. P. Berterianum.
niveum. *Loudon.* ♄
Hoarea nivea. *Sweet.*
nobile. *H. Par. Dietr.* ♄ *D.* 200.
Eumorpha nobilis. *Eckl. Zeyh.*
nobile. Hort. grandiflorum.
nothum. *Willd.* ♄ *D.* 356.
P. lividum. *Dietr.*
nummulariaefolium. *Salisb.* ♄
Hoarea nummularifolia. *Sweet.*
Peristea nummulariaefolia. *Eckl. Zeyh.*
nutans. *Dec.* 2↓ *D.* 33.
P. flavum. *Ait.* var. *Spr.*
P. rapaceum luteum. *Sims.*
Hoarea carinata. *Eckl. Zeyh.*
Hoarea nutans. *Sweet.*
oblatum. *Sweet.* ♄ *D.* 283.
(Hybridum? ex P. capitatum, eximium.)
obscurum. *Sweet.* ♄ *D.* 167.
P. bicolor. *Ait.* var. *Spr.*
P. maculatum obscurum. *Hoare.*
obtusifolium. *Sweet.* ♄ *D.* 264.
P. obtusilobum. *Willd.* var. *Spr.*
P. obtusum. *Hffmsg.?*
Ciconium orbiculare. *Hffmsg.?*
(Hybridum ex P. adulterinum et —)
obtusilobum. *Sweet.* ♄ *D.* 264.
(cfr. P. asperifolium, Comptoriae, obtusifolium, Scarboroviae.)
odoratissimum. *Ait.* 2↓ ♄ *S.* 61. *D.* 115.
Cortusina odoratissima. *Eckl. Zeyh.*
Geranium odoratissimum. *Lin.*
β. Geranium africanum. *Cav.*
Oenotherae. *Jacq.* 2↓ *S.* 57. *D.* 84.
Campylia Oenotherae. *Sweet.*
Geranium Oenotherae. *Lin. fil.*
Geranium ovatum. *Jacq.* coll.
optabile. *Sweet.* ♄ *D.* 212.
(Hybrid.? ex P. dumosum et penicillatum.)
opulifolium. *Sweet.* ♄ *D.* 202.
P. opulinum. *Hffmsg.?*
(Hybrid.? ex P. grandiflorum et cucullatum.)
opulinum. Hffmsg. opulifolium.
ornatum. *Sweet.* ♄ *D.* 168.
ornithropifolium. *Steud.* 2↓
Hoarea ornithropifolia. *Eckl. Zeyh.*
orobifolium. *Sweet.* 2↓
orphanum. Hffmsg. mixtum.
ovale. *Herit.* ♄ *S.* 58. *D.* 183.
ovalifolium. *Dec.* 2↓ *S.* 3. *D.* 3.
Geranium undulatum. *Andr.* t. 292?
Hoarea ovalifolia. *Sweet.*
oxalidifolium. *Pers.* 2↓ *S.* 30. *D.* 27.
Dimacria oxalidifolia. *Sweet.*
Geranium oxalidifolium. *Andr.*
oxaloides. *Willd.* 2↓ *S.* 13. *D.* 15.
Geranium oxaloides. *Burm.*
Geranium proliferum ζ. *Lin.*
oxoniense. Van Eeden. cynosbatifolium.
oxyaloides. Ait. cynosbatifolium.
oxyphyllum. *Dec.* ♄ *D.* 187.
P. laevigatum. *Herit.*
pallens. *Sweet.* 2↓ ♄ *S.* 99. *D.* 169.
Geranium pallens. *Andr.*
pallidum. *Willd.* ♄ *D.* 307.
palmatum. *Hort. Par.* ♄
P. acerinum. *Hffmsg.* (olim.)
P. acerosum. *Hort.*
palmatum. Van Eeden. illustre.
panduraeforme. *Eckl. Zeyh.* ♄
paniculatum. *Hornem.* ♄ *D.* 351.
P. formosum. *Desf.*
paniculatum. Jacq. crithmifolium.
pannifolium. *Sweet.* ♄ *D.* 224.
papaverifolium. *Steud.* 2↓
Polyactium papaverifolium. *Eckl. Zeyh.*
papilionaceum. *Ait.* ♄ *S.* 121. *D.* 231.
Geranium papilionaceum. *Lin.*
parnassioides. *Dec.* 2↓ *D.* 5.
P. ciliatum. *Willd. Herit.* (sec. *Spr.*)
Geranium ciliatum. *Cav.*
Hoarea parnassioides. *Eckl. Zeyh.*
particeps. *Sweet.* ♄ *D.* 176.
Geranium cortusaefolium var. cortusioides. *Andr.*
(Hybrid.? ex P. cortusaefolium et reniforme.)
parviflorum. *Steud.* ♄
Geranium parviflorum. *Andr.*
parvulum. *Dec.* ⊙? *S.* 75. *D.* 124.
P. nanum. *Herit.*
Geranium parvulum. *Thunb.*
Peristera parvula. *Eckl. Zeyh.*
patens. *Sweet.* 2↓ ♄ *D.* 148.
(Hybrid.? ex P. fulgidum et —?)
patulum. *Jacq.* ♄ *S.* 155. *D.* 197.
patulum. Spin. albiflorum.
pectinifolium. Sweet. crispum.
pedicellatum. *Sweet.* ♄
peltatum. *Ait.* ♄ *S.* 164. *D.* 181.
Dibrachya peltata. *Eckl. Zeyh.*
Geranium peltatum. *Lin.*
pendulum. *Sweet.* ♄
penicillatum. *Willd.* ♄ *S.* 105. *D.* 207.
Geranium elegans. *Dum. Cours.*
(cfr. P. optabile.)
penniforme. *Pers.* 2↓ *S.* 43. *D.* 42.
Geranium laciniatum. *Andr.* t. 269.
Hoarea penniformis. *Eckl. Zeyh. Sweet.*
peucedanifolium. *Steud.* 2↓
Polyactium peucedanifolium. *Eckl. Zeyh.*
phymatanthoides. *Hffmsg.* (Verz. II. p. 172.) ♄
pictum. *Pers.* (nr. 21.) 2↓ ♄ *S.* 37. *D.* 171.
P. rubromaculatum. *Poir.*
Geranium pictum. *Andr.* (t. 160.)
pictum. Pers. (nr. 18.) pulchellum.
pilosellaefolium. *Steud.* ♄
Hoarea pilosellaefolia. *Eckl. Zeyh.*
pilosum. *Pers.* 2↓ *S.* 48. *D.* 41.
Geranium pilosum. *Andr.*
Hoarea pilosa. *Sweet.*
β. Hoarea bicolor. *Sweet.*
γ. Hoarea blanda. *Sweet.*
(cfr. P. selenifolium, setosum.)
pinguе. *Dec.* ♄ *D.* 343.
Geranium pingue. *Thunb.*
pinguifolium. *Sweet.* ♄ *D.* 179.
P. hepaticaefolium. *Hffmsg.* (olim.)
Geranium hederinum, fl. albo. *Andr.*
pinnatum. *Stend.* 2↓
Geranium pinnatum. *Cav.*
Hoarea pinnata. *Eckl. Zeyh.*
pinnatum. Willd. astragalifolium.
piperatum. *Spin.* ♄ *D.* 314.
P. verbenaefolium. *Sweet.*
placidum. Hffmsg. amoenum.
platypetalum. *Sweet.* ♄ *S.* 132. *D.* 221.
(cfr. P. blandum, difforme.)
plicatum. *Dec.* 2↓ *D.* 332.
Geranium plicatum. *Thunb.*
plicatum. Hffmsg. angulatum.

populifolium. *Eckl. Zeyh.* ♄
Potteri. *Sweet.* ♄ *D.* 154.
P. fulgidum. *Ait.* var. *Spr.*
primulaeforme. *Steud.*
Polyactium primulaeforme. *Eckl. Zeyh.*
primulinum. *Sweet.* ♄ *D.* 174.
P. crassicaule. *Curt.* (et *Herit.* var. *Spr.*)
principissae. *Sweet.* ♄ *D.* 271.
(cfr. P. floccosum.)
procumbens. *Pers.* 2↓ *D.* 64.
Geranium procumbens. *Andr.*
Peristera procumbens. *Eckl. Zeyh.*
(cfr. P. humifusum.)
proliferum. *Steud.* ♄
Geranium proliferum. *Cav.*
Hoarea prolifera. *Eckl. Zeyh.*
pubescens. *Spin.* ♄ *D.* 358.
P. gratum. *Willd.* var. *Spr.*
pulchellum. *Sims.* 2↓ ♄ *D.* 170.
P. Curtisianum. *Spr.* 35.
P. pictum. *Pers.* (nr. 18.)
Geranium pictum. *Andr.* (t. 168.)
pulchellum. Willd. P. Willdenowii.
pulcherrimum. *Sweet.* (et? *Voigt.*) ♄ *D.* 261.
pulchrum. *Sweet.* ♄ *D.* 225.
pulchrum. Hffmsg. formosissimum.
pulverulentum. *Sweet.* ♄
pumilum. *Willd.* ♄ *D.* 104.
P. humile. *Hort.*
P. stenopetalum. *Ehrh.* var. *Spr.*
Ciconium humile. *Sweet.*
Ciconium pumilum. *Hffmsg.*
punctatum. *Willd.* 2↓ *S.* 14. *D.* 7.
Geranium punctatum. *Andr.*
purpurascens. *Pers.* 2↓
P. centauroides. *Herit.* var. *Spr.*
P. purpureum. *Hort.*
Geranium laciniatum var. *Andr.*
Hoarea purpurascens. *Eckl. Zeyh. Sweet.*
purpurascens. Van Eeden. spectabile.
purpureum. Hort. purpurascens.
pustulosum. *Sweet.* ♄ *D.* 305.
pygmaeum. *Spr.* ♄ †
pyrethrifolium. *Sweet.* 2↓ *D.* 132.
(Hybrid.? ex P. fulgidum et radula.)
quercifolium. *Ait.* ♄ *S.* 165.
Geranium quercifolium. *Lin.*
Geranium terebinthaceum. *Murr.*
β. P. bipinnatifidum. *Herit.*
Geranium pinnatifidum. *Murr.*
γ. P. Spinii. *Sweet.*
(cfr. P. Lecheanum.)
quinatum. *Sims.* ♄ *S.* 174. *D.* 100.
Geranium praemorsum. *Andr.*
Jenkinsonia quinata. *Sweet.*
quinquelobum. *Colla.* ♄
quinquevulnerum. *Willd.* ♄ *S.* 182. *D.* 164.
Geranium quinquevulnerum. *Andr.*
radiatum. *Pers.* 2↓ *S.* 7. *D.* 4.
Dimacria radiata. *Sweet.*
Geranium radiatum. *Andr.*
Hoarea radiata. *Eckl. Zeyh.*
radiatum. Vent. concavifolium.
radula. *Ait.* ♄ *S.* 170. *D.* 319.
Geranium radula. *Cav.*
Geranium revolutum. *Jacq.*
β. P. roseum. *Willd. Hort.*
P. rosodorum. *Hffmsg.*
γ. P. raduloides. *Hort?*
radula. Roth. asperum.
radulaefolium. *Steud.* 2↓
Polyactium radulaefolium. *Eckl. Zeyh.*
raduloides. Hort. radula.
ramosissimum. *Willd.* ♄ *S.* 181. *D.* 133.
Geranium ramosissimum. *Cav.*
Ligularia ramosissima. *Eckl. Zeyh.*
ranunculifolium. *Steud.* 2↓
Isopetalum ranunculophyllum. *Eckl. Zeyh.*
rapaceum. *Jacq.* 2↓ *S.* 54. *D.* 32.
P. coronillaeflorum. *Fisch.*
P. selinum. *Pers.*
Geranium prolificum α. *Lin.*
Geranium rapaceum. *Lin.*
Hoarea rapacea. *Eckl. Zeyh. Sweet.*
Razoumovianum. *Spr.* (Mants. I. 46. non in S. V.) ♄
recurvatum. *Sweet.*
Dimacria recurvata. *Sweet.*
Geranium barbatum var. minor. *Andr.*
recurvatum. Hort. revolutum.
reflexum. *Pers.* 2↓ *S.* 26. *D.* 30.
P. retusum. *Hort.*
Geranium reflexum. *Andr.*
regale. Hffmsg. villosum.
reniforme. *Curt.* ♄ *S.* 114. *D.* 178.
Cortusina reniformis. *Eckl. Zeyh.*
Geranium reniforme. *Andr.*
(cfr. P. particeps, saepeflorens.)
reticulatum. *Dec.* 2↓ *S.* 4. *D.* 4.
P. scapifolium. *Herit.*
Hoarea pectinata. *Eckl. Zeyh.?*
Hoarea reticulata. *Sweet.*
retinervium. *Dec.* ♄ *D.* 109.
P. zonale. *Ait.* var. *Spr.*
Ciconium reticulatum. *Sweet.*
retusum. Hort. P. Barringtoni, reflexum, spurium.
revolutum. *Pers.* 2↓ *S.* 24. *D.* 21.
P. recurvum. *Hort.*
Geranium revolutum. *Andr.*
Hoarea revoluta. *Eckl. Zeyh.*
rhoeadifolium. *Steud.* 2↓
Hoarea rhoeadifolia. *Eckl. Zeyh.*
ribifolium. *Jacq.* ♄ *S.* 153. *D.* 230.
ribifolium. Dum. Cours. stenopetalum.
rigescens. *Sweet.* ♄ *D.* 255.
rigidum. *Willd.* ♄ *S.* 144. *D.* 262.
P. strictum. *Dietr.*
rigidum. Wendl. sidaefolium.
rosetta. Hort. bellulum.
roseum. Ait. Dec. condensatum.
roseum. Ehrh. hybridum.
roseum. Willd. Hort. radula.
rosodorum. Hffmsg. radula.
Rosula. Hffmsg. zonale.
Rowanium. Hffmsg. P. Daweyanum.
Royal-George. Hort. Colla. villosum.
rubens. *Willd.* ♄ *D.* 270.
P. capitatum. *Ait.* var. *Spr.*
rubescens. *Sweet.* ♄ *S.* 122. *D.* 279.
(Hybrid.? ex P. cucullatum et ignescens.)
rubrocinctum. *Link.* ♄ *S.* 116. *D.* 234.
P. imperiale. *Hffmsg.* (olim.)
rubromaculatum. Poir. pictum.
rugosum. *Hort. Andr. Sweet.* ♄
rumicifolium. *Sweet.* 2↓
Dimacria rumicifolia. *Sweet.* (4. t. 318.)
saepeflorens. *Sweet.* ♄ *D.* 177.
Geranium echinatum saepeflorens. *Andr.*
β? P. echinatum rubrum. *Hort. angl.*
P. erythraeum. *Hffmsg.* (non *Dec.*)
P. reniforme. *Sweet.* (non? *Curt.*)
(Hybrid.? ex P. reniforme et echinatum.)
sanguineum. *Wendl.* 2↓ ♄ *S.* 183. *D.* 147.
sanguineum. Willd. apiifolium.
saniculaefolium. *Willd.* ♄ *S.* 157. *D.* 198.
P. cortusaefolium. *Jacq.*
P. hippocrepis. *Herit.*
Geranium hederaefolium. *Dum. Cours.*
Geranium tabulare. *Burm. Cav.*
scabrum. *Ait.* ♄ *S.* 146. *D.* 299.
P. formosum. *Balb.* (sec. *Spr.*)
Geranium scabrum. *Lin.*
(cfr. P. elatum, fraternum, Lamberti, tricuspidatum.)
scandens. *Ehrh.* ♄ *S.* 124. *D.* 103.
Ciconium scandens. *Eckl. Zeyh. Hffmsg.*
Geranium acetosum roseum. *Dum. Cours.*
scapifolium. Herit. reticulatum.
scaposum. *Dec.* 2↓ ♄ *S.* 16. *D.* 79.
P. tomentosum. *Herit.* mpt.
P. trichostemum β. *Willd.*
Geranium glaucum. *Cav.*
Scarbonoviae. *Sweet.* ♄ *D.* 295.
(Hybrid. ex P. obtusilobum et? —)
schizopetalum. *Sweet.* 2↓
scintillare. *Sweet.* ♄ *D.* 155.
P. fulgidum. *Ait.* var. hybr.? *Spr.*
scutatum. *Sweet.* (et *Link.*) ♄ *D.* 182.
P. peltatum. *Ait.* var. *Spr.*
Dibrachya scutata. *Eckl. Zeyh.*
selenifolium. *Dec.* 2↓ *D.* 46.

P. pilosum. *Pers.* var. *Spr.*
Hoarea selenifolia. *Sweet.*
(Hybr. ex P. melananthum et?)
selinum. Pers. rapaceum.
semitrilobum. *Jacq.* ♄ *S.* 141. *D.* 267.
senecioides. *Herit.* ⊙ *S.* 85. *D.* 125.
Myrrhidium senecioides. *Eckl. Zeyh.*
serotinum. Hort. P. Watsoni.
Serra. *Hffmsg.* ♄
P. coronopifolium. *Hort.* (non *Jacq.*)
Phymatanthus Serra. *Hffmsg.*
serratum. *Dec.* ♄ *D.* 346.
Geranium serratum. *Thunb.*
setigerum. *Sweet.* 4
Dimacria setigera. *Sweet.*
Geranium barbatum. *Andr.* (nec *alior.*)
setiferum. *Dec.* 4 *D.* 327.
Geranium setosum. *Thunb.*
Hoarea setosa. *Eckl. Zeyh.*
setosum. *Dec.* 4 *D.* 37.
P. pilosum. *Pers.* var. *Spr.*
Hoarea setosa. *Sweet.*
Seymouriae. *Sweet.* ♄ *D.* 265.
P. sidaefolium. *Willd.* var. *Spr.*
P. solubile. *Sweet.* var. hybr.?
sidaefolium. *Willd.* ♄ *S.* 120. *D.* 348.
P. rigidum. *Wendl.* (sec. *Hffmsg.*)
P. spectabile. *Hort.*
Cortusina sidaefolia. *Eckl. Zeyh.*
(cfr. P. Seymouriae.)
sidoides. *Dec.* 4 *D.* 328.
Geranium sidaefolium. *Thunb.*
Smithii. *Sweet.* ♄ *D.* 160.
(Hybr.? ex P. ignescens et floridum.)
solubile. *Sweet.* ♄ *D.* 256.
(cfr. P. Seymouriae.)
sororium. *Willd.* ♄ *D.* 189.
(Hybr. ex P. grandiflorum et glaucum.)
spathulatum. *Pers.* 4 *S.* 11. *D.* 10.
Dimacria spathulata. *Sweet.*
Geranium spathulatum. *Andr.*
speciosum. *Willd.* ♄ *S.* 118. *D.* 238.
P. candidum. *Sweet.* (sec. *Hffmsg.*)
P. elegans. *Wendl.* (non *Willd.*)
P. formosum. *Dietr. Hffmsg.* (olim.)
(Hybr. ex P. cardiifolium et cucullatum.)
(cfr. P. cochleatum, involucratum, macranthum, striatum.)
spectabile. *Sweet.* ♄ *D.* 253.
P. purpurascens. *Van Eeden.*
(Hybr.? ex P. cucullatum, ignescens. cfr. P. sidaefolium.)
sphondilifolium. *Steud.* 4
P. sphondilifolium. *Eckl. Zeyh.*
Spinii. Colla. quercifolium.
spinosum. *Willd.* ♄ *S.* 103. *D.* 138.
(Monsonia Patersonii. *Dec.* sec. *Spr.*)
splendens. Willd. ignescens.
spurium. *Willd.* ♄ *D.* 350.
P. Kalmianum. *V. Eeden.*
P. retusum. *Hort.*
staphysagrioides. *Sweet.* ♄
staticaefolium. *Steud.* 4
Campylia staticaephylla. *Eckl. Zeyh.*
stenopetalum. *Ehrh.* ♄ *S.* 125. *D.* 105.
P. ribifolium. *Dum. Cours.*
Ciconium stenopetalum. *Hffmsg.*
stipulaceum. *Willd.* 4 ♄ *S.* 19. *D.* 19.
Geranium stipulaceum. *Lin. fil.*
striatum. *Sweet.* ♄ *D.* 226.
P. speciosum. *Willd.* var. *Spr.*
strictum. Dietr. rigidum.
strigosum. *Steud.* ♄
Hoarea strigosa. *Eckl. Zeyh.*
suaveolens. *Desf.* ♄ *D.* 352.
superbum. *Vent.* ♄
superbum. Dietr. P. Willdenowii.
Sweetianum. *Dec.* 4 *D.* 51.
Hoarea elegans. *Sweet.*
tabulare. *Herit.* 4 *S.* 69. *D.* 122.
Eumorpha tabularis. *Eckl. Zeyh.*
Geranium tabulare. *Cav.*
Tankervillei. Hort. glaucum.
tectum. *Dec.* ♄ *D.* 342.
Geranium tectum. *Thunb.*

tenuifolium. *Herit.* ♄ *S.* 188. *D.* 134.
Ligularia tenuifolia. *Eckl. Zeyh.*
tenuilobum. *Steud.* ♄
Eumorpha tenuiloba. *Eckl. Zeyh.*
ternatum. *Jacq.* ♄ *S.* 148. *D.* 308.
Geranium ternatum. *Lin.*
tetragonum. *Herit.* ♄ *S.* 128. *D.* 101.
Chorisma tetragona. *Lindl.*
Geranium tetragonum. *Lin.*
Jenkinsonia tetragona. *Sweet.*
β. Geranium trigonum. *Scop.*
theianthum. *Steud.* 4
Hoarea theiantha. *Eckl. Zeyh.*
Thynneae. *Sweet.* ♄ *D.* 277.
P. adulterinum. *Herit.* var. *Spr.*
P. leopoldinum. *Hffmsg.* (olim.)
Tibbitsianum. *Sweet.* ♄ *D.* 281.
(Hybr.? ex P. involucratum et ignescens.)
tomentellum. *Dec.* 4 ♄ *S.* 334.
Geranium tomentosum. *Thunb.*
tomentosum. *Jacq.* ♄ *S.* 154. *D.* 229.
Geranium menthaeodorum. *Nocca.*
β. P. villosum. *Spin.*
tomentosum. Herit. scaposum.
Tormanni. Dietr. Wendl. P. Barringtonii.
tottum. *Dec.* ♄ *D.* 349.
Geranium tottum. *Thunb.*
triangulare. *Steud.* 4
Myrrhidium triangulare. *Eckl. Zeyh.*
trichostemum. *Jacq.* 4 ♄ *S.* 89. *D.* 81.
(cfr. P. scaposum.)
tricolor. *Curt.* 4 ♄ *S.* 77. *D.* 90.
P. violarium. *Jacq.*
Campylia tricolor. *Eckl. Zeyh.*
Geranium tricolor. *Andr.*
Phymatanthus tricolor. *Sweet.*
tricuspidatum. *Herit.* ♄ *D.* 297.
P. scabrum. *Herit.* var. *Spr.*
tricuspidatum. Hort. acerifolium.
trifidum. *Willd.* 4 *S.* 27. *D.* 24.
Geranium trifidum. *Burm. Cav.*
trifidum. Jacq. tripartitum.
trifoliatum. *Steud.* 4
Hoarea trifoliata. *Eckl. Zeyh.*
trigonum. *Hort.* ♄ †
trilobatum. *Schrad.* ♄ *D.* 298.
P. adulterinum. *Herit.* var. *Spr.*
P. clandestinum. *Spin.* (sec. *Dec.*)
trilobatum. Van Eeden. lobatum.
trilobum. *Dec.* 4 *D.* 331.
Geranium trilobum. *Thunb.*
tripartitum. *Willd.* ♄ *S.* 95. *D.* 137.
P. trifidum. *Jacq.*
Jenkinsonia tripartita. *Hffmsg.*
Ligularia trifida. *Eckl. Zeyh.*
β. P. fragile. *Willd.*
Geranium fragile. *Andr.*
(cfr. P. fraternum.)
triphyllum. *Jacq.* 4 *S.* 28. *D.* 29.
Hoarea triphylla. *Sweet.*
triste. *Ait.* 4 *S.* 53. *D.* 144.
P. tuberosum. *Hort.*
Geranium triste. *Lin.*
Polyactium triste. *Eckl. Zeyh.*
β? Geranium villosum. *Mill.*
γ? Geranium pastinacaefolium. *Mill.*
δ? P. moestum. *Hffmsg.*
(cfr. P. filipendulinum.)
tuberosum. Hort. triste.
uitenhagense. *Steud.* 4
Polyactium uitenhagense. *Eckl. Zeyh.*
undulaeflorum. *Sweet.* 4
Hoarea undulaeflora. *Sweet.*
undulatum. *Ait.* 4 *S.* 9. *D.* 13.
Dimacria undulata. *Sweet.*
Geranium undulatum. *Andr.* (t. 292.)
unicolorum. Willd. P. Willdenowii.
uniflorum. *Spr.* ♄ *S.* 134. *D.* 302.
urbanum. *Steud.* 4
Myrrhidium urbanum. *Eckl. Zeyh.*
urenaefolium. *Steud.* ♄
Ciconium urenaefolium. *Eckl. Zeyh.*
Vandesiae. *Sweet.* ♄ *D.* 318.
P. graveolens. *Herit.* var. *Spr.*

variegatum. *Willd.* ♄ *S.* 158. *D.* 192.
Eumorpha variegata. *Eckl. Zeyh.*
Geranium variegatum. *Lin.*
(cfr. P. albiflorum, Bellardi.)
variegatum. Hort. marginatum.
variifolium. *Steud.* ♄
Geranium heterophyllum. *Thunb.*
Hoarea heterophylla. *Eckl. Zeyh.*
velutinum. *Herit.* 2 *S.* 17. *D.* 17.
Cortusina velutina. *Eckl. Zeyh.*
velutinum. Hffmsg. holosericeum.
venustum. *Sweet.* ♄ *D.* 213.
P. heterogamum. *Herit.* var. *Spr.*
(Hybr? ex P. dumosum et Gardeniae.)
venustum. Hffmsg. (olim) imbricatum.
verbasciflorum. *Dec.* 2 ♄ *S.* 92. *D.* 82.
Camphylia verbasciflora. *Sweet.*
Geranium verbasciflorum. *Andr.*
verbenaefolium. Sweet. piperatum.
veronicaefolium. *Steud.* 2
Campylia veronicaefolia. *Eckl. Zeyh.*
versicolor. *Sweet.* ♄ *D.* 276.
P. capitatum. *Ait.* var. *Spr.*
viciaefolium. *Herit.* 2 *S.* 40. *D.* 52.
Dimacria pinnata. *Sweet.*
Geranium pinnatum. *Cav.*
(cfr. P. amoenum, atrosanguineum, bipartitum, foliolosum.)
villiferum. *Dec.* 2 ♄ *D.* 335.
Geranium villosum. *Thunb.*
villosum. *Sweet.* ♄ *S.* 135. *D.* 251.
P. majestum. *Hort.*
P. Royal George. *Hort.*
P. regale. *Hffmsg.* (olim.)
Ligularia villosa. *Eckl. Zeyh.*
(Hybr? ex P. angulosum, cardiifolium. cfr. P. Collae, clandestinum.)
villosum. Spin. tomentosum.
violarium. Jacq. tricolor.
violaeflorum. *Dec.* 2 *D.* 39.
Hoarea violaeflora. *Sweet.*
virgineum. *Pers.* 2 *S.* 8. *D.* 12.
Dimacria virginea. *Sweet.*
Geranium undulatum. *Andr.* (t. 317.)
Hoarea virginea. *Eckl. Zeyh.*
viscosissimum. *Sweet.* ♄ *D.* 316.
P. glutinosum. *Ait.* var. *Spr.*
vitifolium. *Ait.* ♄ *S.* 143. *D.* 268.
Watsoni. *Link.* ♄ *S.* 131. *D.* 249.
P. cuculatum expansum. *V. Eeden.*
P. serotinum. *Hort.*
(Hybr? ex P. cordatum, cucullatum. cfr. P. Youngii.)
Wellsianum. *Sweet.* ♄ *D.* 273.
Hybr? ex P. Husseyanum et ignescens.)
Willdenowii. *Link. S.* 138.
P. formosum. *Sweet.* (sec. *Spr.*)
P. pulchellum. *Willd.*
P. superbum. *Dietr.*
Willdenowii. Dietr. P. Barringtonii.
Youngii. *Sweet.* ♄ *D.* 218.
(Hybr? ex P. maculatum et Watsonii.)
zonale. *Willd.* ♄ *S.* 127. *D.* 107.
Ciconium zonale. *Hffmsg. Eckl. Zeyh.*
Geranium zonale. *Lin.*
β. P. clarum. *Hffmsg.*
Ciconium clarum. *Hffmsg.*
γ. Ciconium cocciniflorum. *Hffmsg.*
P. crenatum. *Hffmsg.*
δ. Ciconium crenatum. *Hffmsg.*
ε. P. leucanthum. *Hffmsg.*
Ciconium leucanthum. *Hffmsg.*
ζ. Ciconium Rosula. *Hffmsg.*
P. Rosula. *Hffmsg.*
(cfr. P. marginatum, monstruin, retinervium.)

Varietates, hortorum culturae, hybridae, dubiae, aut ad alias notas referendae, nonnullae forsan admittendae species.

Abdalah. *Hort.*
abreviatum. *Hort.*
Abron. *Hort.*
abrotanifolium. *Sweet.* (351.)
abutiloides. *Sweet.* (nova ser. 2.)
acanthifolium. *Hffmsg.*
aceroides. *Sweet.* (242.)
acetabulosum. *Sweet.* (nova ser. 40.)
acetosellum. *Hort.*
Ciconium acetosellum. *Hffmsg.*
acidum. *Sweet.* (261.)
acinatum. *Hort.*
aconitifolium. *Hort.*
Actinograma. *Hort.*
acutidentatum. *Sweet.* (nova ser. 40.)
acutilobum. *Sweet.* (184.)
Admiral. *Hort.*
Adonis. *Hort.*
adulterinum. Wendl. limbatum.
aemulum. *Sweet.* (160.)
affluens. *Sweet.* (194.)
Ahrenbergianum. *Hort. Belg.*
aimable Rosette. *Hort.*
alatum. *Sweet.* (nova ser. 25.)
Albertine. *Hort.*
albicans. *Hort.*
albinotum. *Sweet.* (339.)
albionense. *Hort.*
Alexander Kaiser. *Hort.*
Alexandrinum. *Penny.*
Alfred. *Hort.*
alienatum. *Hort.*
Allenii. *Sweet.* (229.)
alutaceum. *Hffmsg.*
P. scabrum. *Hort.*
amabile. *Dietr.*
P. zonale. *Willd.* var?
Ciconium amabile. *Hffmsg.*
amaranthe. *Hort.*
amarylloipes. *Hort.*
ambiguum. *Schult.*
ambrosiacum. *Hffmsg.*
Amersleyi. *Hort.*
amicum. *Hffmsg.*
amoenum. *Sweet.* (121.)
anacamptum. *Sweet.* (nova ser. 64.)
Andrewsii. *Hort.*
Dimacria Andrewsii. *Sweet.*
Geranium heterophyllum. *Andr.* (nec *alior.*)
angelicum. *Hort.*
anisodonton. *Sweet.* (398.)
Anna Botyis. *Hort.*
Anna Maria. *Hort.*
Anna Paulowa. *Hort.*
anodaefolium. *Hffmsg.*
P. elegans. *Hort.*
P. pavoninum. *Hffmsg.* (olim.)
anomalum. *Hort.*
anosma. *Hffmsg.*
P. citriodore. *Breit.*
Antonianum. *Hort.*
apioides. *Steud.*
Dimacria apiifolia. *Sweet.*
Geranium apiifolium. *Andr.* (non *Jacq.*)
Apollo. *Hort.*
arboreum. *Hort.*
ardens. *Sweet.* (45.)
ardescens. *Sweet.* (231.)
aretinum. *Hort.*
argutum. *Sweet.* (344.)
armatum. *Sweet.* (214.)
aromaticum. *Hffmsg. Link.*
asperifolium. *Sweet.* (169.)
astrantiaefolium. *Hffmsg.*
atrofuscum. *Hort.*
atrolaceum. *Hort.*
atropurpureum. *Sweet.* (152.)
atrosanguineum. *Sweet.* (151.)
augustum. *Link.*
aurantiacum. *Sweet.* (198.)
aurantiodorum. *Hffmsg.*
P. ribifolium. *Baum.*
auroreum. *Hort.*
Avronianum. *Sweet.* (364.)
Azalea. *Hort.*
Bacchantum. *Kleist. Hffmsg.*
Bakerianum. *Sweet.* (240.)
balsameum. Hort. spirans, trilingue.
bamburiense. *Hort.*
Banisterii. *Hort.*
Barklayanum. *Sweet.* (304.)

PELARGONIUM

Barmanum. *Voit.*
P. Burmanni. *Hffmsg.*
basilicum. *Sweet.* (360.) = ?Basilisk. *Hort.*
Batscheba. *Hort.*
Bayleanum. *Hort.*
beau de vert. *Hort.*
Beaute supreme. *Hort.*
bella Donna. *Hort.*
belle Ceracasinne. *Hort.*
belle Henriette. *Hort.*
bellulum. *Sweet.* (160.)
Beudoniae. *Sweet.* (191.)
Besseri. *Link.*
Bethalina. *Hort.*
Bichonia. *Hort.*
biflorum. *Sweet.* (287.)
bipartitum. *Sweet.* (142.)
bipinnatifidum. *Sweet.* (nova ser. 62.)
Bischof of Salisbury. *Hort.*
Blandfordianum. *Sweet.* (101.)
P. candidum. *Link.* En.
Blucherianum. *Hort.*
Ciconium Blucherianum. *Hffmsg.*
Boila. *Hort.*
Boilese. *Hort.*
Bolivar. *Hort.*
Brightianum. *Sweet.* (227.)
Bristolianum. *Hort.*
Broughtoniae. *Sweet.* (181.)
Browms Elisabeth. *Hort.*
Brugmannianum. *Van. Eeden.*
bryoniaefolium. *Sweet.* (320.)
buls fine Sedling. *Hort.*
Burmanni. Hffmsg. P. Barmanum.
Burnelianum. *Sweet.* (369.)
calamistratum. *Sweet.* (nova ser. 32.)
Caledonia. *Hort.*
caleophyllum. *Hort.*
calliston. *Sweet.* (nova ser. 8.)
calocephalon. *Sweet.* (201.)
calographicum. *Hort.*
Camarum. *Hort.*
Cameronianum. *Penny.*
camphoratum. *Hffmsg.*
campyliaeflorum. *Sweet.* (251.)
campylosepalum. *Sweet.* (379.)
candidissimum. *Hort.*
candidum. Link. P. Blandfordianum.
Canedii. *Hort.*
carbasinum. *Sweet.* (34.)
cardiifolium. *Sweet.* (15.)
Carelessianum. *Penny.*
carnescens. *Sweet.* (388.)
carolinianum. *Hort.*
cartilagineum. *Sweet.* (382.)
caryophyllaceum. *Sweet.* (347.)
castaliaefolium. *Hort.*
Castilioanum. *Hort.*
Cathrina Stuart. *Hort.*
cephalotes. *Hffmsg.*
cerinum. *Sweet.* (176.)
chaerophyllum. *Sweet.* (257.)
chamaerhodon. *Hort.*
Chandler. *Hort.*
Charlwoodii. *Sweet.* (380.)
chelidonifolium. *Sweet.* (341.)
chenopodifolium. *Sweet.* (328.)
citriodore. Breit. anosma.
Claudius Caesar. *Hort.*
Cleopatrae. *Hort.*
Clintoniae. *Sweet.* (392.)
clarum. *Sweet.* (366.)
coarctatum. *Sweet.* (70.)
coecatum. *Hort.*
coerulescens. *Hort.*
coilophyllum. *Sweet.* (nova ser. 3.)
coloratum. *Hort.*
Colvillianum. *Sweet.* (260.)
Colvillii. *Sweet.* (86.)
commixtum. *Sweet.* (nova ser. 71.)
compactum. *Sweet.* (nova ser. 70.)
comptum. *Sweet.* (255.)
conclausum. *Sweet.* (305.)
concretrum. *Sweet.* (nova ser. 23.)
conduplicatum crispum. Hort. vestitum.
congestum. *Sweet.* (325.)
Constantin. *Hort.*
convolutum. *Hffmsg.*
cordatum varium. Van Eeden. P. Volucris.
cordiforme. *Sweet.* (nova ser. 45.)
coreaceum. *Hort.*
coronatum. *Hort.*
corruscans. *Hort.*
Cosmianum. *Sweet.* (189.)
crassifolium. *Vent.*
crataegaefolium. *Sweet.* (nova ser. 18. non *Echl. Zeyh.*)
crenaeflorum. *Sweet.* (non depictum.)
crenatum. *Sweet.* (345.)
Ciconium crenatum. *Sweet.*
crenulatum. *Sweet.* (162.)
crispolobum. *Hffmsg.*
crispum. *Sweet.* (383.)
crispum minus. Hort. hospes.
crithmifolium. *Sweet.* (354.)
cruciforme. *Hffmsg.*
cruentum. *Sweet.* (170.)
Cumadolianum. *Hort.*
Cummingiae. *Sweet.* (nova ser. 35.)
cuneiflorum. *Sweet.* (330.)
Cupido. *Hort.*
curinbetium. *Hort. Cels. Hffmsg.*
cycloides. *Hffmsg.*
Czeonianum. *Hort.*
damnoides. Hort. thamnoides.
Damssonia. *Hort.*
Darnleyanum. *Sweet.* (nova ser. 63.)
David. *Hort.*
Davyanum. *Hort.*
Dawson. *Hort.*
Deburghae. *Sweet.* (nova ser. 20.)
decoloratum. *Hort.*
decorum. *Sweet.* (nova ser. 14.)
Defience. *Hort.*
de galle. *Hort.*
degener. *Hffmsg.*
delectabile. *Hffmsg.*
P. eximium. *Hffmsg.* (olim.)
P. spectabile pulcherrimum. *Van Eeden.*
delicatum. *Hort.*
Denisianum. *Hort.*
dentatum. *Andr.*
dependens. *Sweet.* (195.)
dianthiflorum. *Hort. Cels. Hffmsg.*
diaphanum. *Hort.*
dilatatum. *Sweet.* (378.)
dimacriaeflorum. *Sweet.* (220.)
dissectum. *Sweet.* (247 et? *Hffmsg.*)
dissimile. *Sweet.* (nova ser. 60.)
distichum. *Hffmsg.*
divergens. *Sweet.* (nova. ser. 35.)
diversilobum. *Sweet.* (361.)
Dobraeanum. *Sweet.* (253.)
Dodonaei. *Hffmsg.*
P. glutinosum. *Van Eeden.*
Don Juan. *Hort.*
Don Niclas. *Hort.*
double Pinks. *Hort.*
dubium. *Hort.*
Duc de Glochester. *Hort.*
Duc de Ruttland. *Hort.*
Duc de York. *Hort.*
Ducesse of Kent. *Hort.*
dumosum. *Sweet.* (19.)
durum. *Hffmsg.*
Eclips. *Hort.*
echinum. *Hort.*
elatum. *Sweet.* (96.)
electum. *Sweet.* (238.)
elegans. *Sweet.* (132. 202. 222.)
Campylia elegans. *Sweet.*
elegans maximum. *Hort.*
elegans. Hort. anodaefolium.
elegantulum. *Stead.*
Dimacria elegans. *Sweet.* (202.)
Eleonore *Hort.*
Elisabeth. *Hort.*
Emilius. *Hort.*
eratinum. *Sweet.* (nova ser. 28.)
Erdens *Hort.*

eriocaulon. *Sweet.* (357.)
eriophyllum. *Sweet.* (141.)
eriosepalum. *Sweet.* (371.)
euryphyllum. *Hort.*
eximium. Hffmsg. delectabile.
exornatum. *Sweet.* (381.)
expansum. *Sweet.* (sine icon.)
exquisitum. *Hffmsg.*
P. superbum latifolium. *Breit.*
Faeronia. *Hort.*
Fairliae. *Sweet.* (178.)
familiare. *Hffmsg.*
Fanny Fawkens. *Hort.*
fastuosum. *Hort.*
Ferdinandeum. *Hort.*
Ferdinandsii *Hort.*
ficifolium. *Hffmsg.*
P. vitifolium planum. *Hort.*
flabellatum. *Desf.*
flabellifolium. *Sweet.* (nova ser. 44.)
flaccidum. *Sweet.* (337.)
flagrans. *Sweet.* (nova ser. 15.)
flammeum. *Colv.*
flamosum. *Hort.*
fleurs des Dames. *Hort.*
Flora. *Hort.*
flexuosum. *Sweet.* (180.)
floribundum. Breit. undulifolium.)
flos jambeae. *Sweet.* (312.)
foliaceum. *Hort.*
foliosum. *Sweet.* (340.)
Formanni. *Hort.*
formosum grandiflorum. Cels. magniflorum.
fragile. Hort. laeve.
Francisii. *Sweet.* (349.)
fulgens. *Sweet.* (339.)
Ciconium fulgens. *Sweet.*
fulminans. *Hffmsg.*
P. propugnatum. *Hffmsg.* (olim.)
Ciconium propugnatum. *Hffmsg.*
fuscatum. *Sweet.* (210.)
gangrenosum. *Hort.*
geifolium. *Hort.*
gemellum. *Hort.*
Generalicinum. *Hort.*
Generalissimus. *Hort.*
George. *Hort.*
germanum. *Hort.*
glabellum. *Link.*
glabrescens. *Sweet.* (nova ser. 41.)
glabrifolium. *Sweet.* (363.)
Ciconium glabrifolium. *Sweet.*
glabrum. *Hffmsg.*
glaciale. *Hort.*
glaucifolium. *Sweet.* (179.)
gloria mundi. *Hort.*
gloria of the Wat. *Hort.*
gloriosum. *Hffmsg. Lk.*
glutinosum. Van Eeden. P. Dodonaei.
Gowerii. *Hort.*
grandeur. *Hort.*
grandidentatum. *Sweet.* (217.)
grandiflorum. *Sweet.*
grand Duc de Torcane. *Hort.*
grand Monarque. *Hort.*
grand Sultan. *Hort.*
grand Usurpateur. *Hort.*
graphicum. *Sweet.* (nova ser. 11.)
grinianum, *Hort.*
Gurneyanum. *Sweet.* (393.)
haemastictum. *Sweet.* (nova ser. 17.)
Hammersleiae. *Sweet.* (223.)
Harriet. *Hort.*
Harwoodiae. *Sweet.* (383.)
hedysarifolium. *Sweet.* (355.)
Helas. III. *Hort.*
helenium. *Hort.*
Helleri. *Hort.*
Heraldicum. *Hort.*
Herzog Wellington. *Hort.*
heteromallum. *Sweet.* (nova ser. 30.)
hilare. *Hffmsg.*
P. hybridum. *Breit.* in litt.
Ciconium hilare. *Hffmsg.*
Hoffmannsegii. *Dietr.*
Hogart. *Hort.*
holosericeum. *Hffmsg.* (non *Sweet.*
P. inquinans. *Hort.*
Ciconium velutinum. *Hffmgs.*
homonymum. *Steud.*
Dimacria fulgens. *Sweet.*
homophyllum. *Hort.*
honestum. *Hffmsg. Dietr.*
hortensiaeflorum. *Hort.*
hortensioides. *Hort.*
Hospes. *Hffmsg. Dietr.*
P. crispum minus. *Hort.*
Hunei. *Sweet.* (324.)
Huskinsonia. *Hort.*
hymaenopterum. *Hort.*
Hymsiva. *Hort.*
hypotrachys. *Hffmsg.*
Hysseyanum. *Hort.*
Jacquinianum. *Hort.*
Jannackii. *Hffmsg.*
illecebrum. *Hort.*
illustrissimum. *Hort.*
imbutum. *Hort.*
Dimacria imbuta. *Sweet.*
impurum. *Hort.*
incanescens. *Sweet.* (203.)
incanum. *Willd.*
incarnatum. *Sweet.* (308.)
incurvum. *Sweet.* (249.)
inscriptum. *Sweet.* (193.)
insculptum. *Sweet.* (nova ser. 65.)
insigne. *Hffmsg.*
P. speciosum. *H. Cels.* (non *Willd.*)
insignitum. *Sweet.* (300.)
interruptum. *Hort.*
intertextum. *Sweet.* (185.)
involucratum maximum. *Don.*
Jonquillinum. *Sweet.* (241.)
Iphigenia *Hort.*
Josephinae. *Lee.*
Irbyana. *Hort.*
Kenrickae. *Sweet,* (nova ser. 58.)
Kents purpureum. *Hort.*
Kernhoferianum. *Hort.*
King Georg. *Hort.*
King of England. *Hort.*
Kingii. *Sweet.* (248.)
Kingoditsiae. *Hort.*
Klierianium. *Hort.*
Koenig Salomon. *Hort.*
Kolowratior. *Hort.*
Krappianum. *Hort.*
La Bouretu. *Hort.*
labyrinthicum. *Sweet.* (276.)
laciniatum. *Sweet.* (nova. ser. 2.)
Campylia lacinata. *Sweet.*
lacteum Stoeettneri. *Hort.*
Lady Bordin. *Hort.*
Lady Brindel. *Hort.*
Lady Bronghton. *Hort.*
Lady Cliffort. *Hort.*
Lady Clinton. *Hort.*
Lady Dawerby. *Hort.*
Lady Derby. *Hort.*
Lady Roccol. *Hort.*
Lady Rowdin. *Hort.*
Lady Sophie. *Hort.*
laeve. *Hffmsg.*
P. fragile. *Hort.*
P. tripartitum. *Hort.*
l'amitié. *Hort.*
Lamptonia. *Hort.*
lanceolatum. *Andr.*
laniflorum. *Hort.*
lanuginosum. *Hort.*
Ciconium lanuginosum. *Hffmsg.*
lappaceum. *Hffmsg.*
P. lobatum. *Hort.*
P. platyphyllum. *Hffmsg.* (olim.)
Lapparette. *Hort.*
lasiocaulon. *Sweet.* (364.)
latidentatum. *Sweet.* (nova ser. 27.
latifolium. *Sweet.* (335.)

latilobum. *Sweet.* (236.)
Lausadomium. *Hort.*
laxiflorum. *Sweet.* (216.)
Led segling. *Hort.*
Leghkechae. *Sweet.* (377.)
Le Grand. *Hort.*
Leopoldine. *Hort.*
l'honneur d'Angelterre. *Hort.*
l'honneur Daremberg. *Hort.*
l'honneur de Berne. *Hort.*
l'honneur de l'Herme. *Hort.*
limbatum. *Hffmsg.*
P. adulterinum. *Wendl.* (non *Willd.*)
litigiosum. *Hort.*
Litteanum. *Sweet.* (nova ser. 22.)
lobatum. Hort. lappaceum.
longipes. *Hffmsg.*
longipetalum. *Hort.*
lotum. *Hort.*
Lord Lee. *Hort.*
Lord Lauderdale. *Hort.*
Lord Lesalee. *Hort.*
Lord Louis. *Hort.*
Lord Wellworth. *Hort.*
Lord Withworth. *Hort.*
Loudonianum. *Sweet.* (nova ser. 16.)
Lousadianum. *Sweet.* (44.)
Ludovicianum. *Hort.*
luisum. *Hort.*
luisante. *Hort.*
lustrinum. *Hort.*
luteum. *Andr.*
macranthum. Hffmsg. magniflorum.
macrolobum. *Hffmsg.*
macrophyllum. *Voit.*
Madame La Valette. *Hort.*
Madame Cranthon. *Hort.*
magniflorum. *Hffmsg.*
P. formosum grandiflorum. *H. Cels.*
P. macranthum. *Hffmsg.* (olim.)
magnificiens. Van Eeden. magnificum.
magnificum. *Hort. Cels.*
P. magnificiens. *Van Eeden.*
magnifolium. *Sweet.* (nova ser. 9.)
magnistipulatum. *Sweet.* (313.)
magsanthum. *Hort.*
Maidenblusk. *Hort.*
majestosum. *Hort.*
majestum. *Hort.*
Maid of Orlean. *Hort.*
malacophyllum. *Sweet.* (397.)
malachraefolium. *Sweet.* (nova ser. 1.)
Mariane. *Hort.*
Maria David. *Hort.*
Marie Louise. *Hort.*
Markianum. *Hort.*
Mattocksianum. *Sweet.* (234.)
maximum. *Hort. Hffmsg.*
Medusatum. *Hort.*
megalanthum. *Sweet.* (nova ser. 3.)
megaleion. *Sweet.* (nova ser. 4.)
megulosticton. *Sweet.* (nova ser. 7.)
melancholicum. *Penny.*
melaneum. *Hort.*
melanophum. *Hort.*
melanostictum. *Sweet.* (nova ser. 5.)
melissinum. *Sweet.* (5.)
Metternichianum. *Hort.*
micranthum. *Sweet.* (t. 295.)
Ciconium micranthum. *Sweet.*
militare. *Hffmsg.*
mirabile. *Sweet.* (nova ser. 57.)
Miss arbutinor. *Hort.*
Miss Maitland. *Hort.*
Miss Ramster. *Hort.*
modestum. *Sweet.* (204.)
molle. *Hffmsg.*
mollissimum. *Hort.*
Mont Aetna. *Hort.*
Morianum. *Hort.*
Morning Staar. *Hort.*
Mühlenbergii. *Hort.*
multifidum. *Hort. Hffmsg.*
multiflorum. *Hort.* (et? *Sweet.* 396.)
Ciconium multiflorum. *Hffmsg.*
Murayanum. *Hort.*
mutabile. *Sweet.* (213.)
Nairnii. *Sweet.* (372.)
neglectum. *Schult.*
Nigritea. *Hort.*
Nimrod. *Hort.*
Niveusa. *Hort.*
nodosum. *Sweet.* (nova ser. 68.)
non plus ultra. *Hort.*
notatum. *Sweet.* (208.)
novum. Hort. siccifolium.
nubilum *Sweet.* (nova ser. 19.)
nummularifolium. *Andr.* (non *Salisb.*)
nutans. *Sweet.* (nova ser. 66.)
obovatum. *Sweet.* (367.)
oblatifolium. *Hort.*
Obrienianum. *Sweet.* (nova ser. 10.)
Octavis. *Hort.*
odontophyllum. *Hort.*
odoratum. *Hffmsg.*
P. speciosum odoratum. *Wendl.*
oenanthifolium. *Sweet.* (nova ser. 10.)
olidum. *Hffmsg.*
P. hispidum. *Baum.*
optimum. *Hffmsg.*
P. africanum. *Hort. Cels.*
P. odoratissimum africanum. *Van Eeden.*
pactum. *Fisch.*
Palkii. *Sweet.* (224.)
Pandora. *Hort.*
paradoxum. *Hort.*
papyraceum. *Sweet.* (nova ser. 21.)
Pavaeanum. *Hort.*
pavoninum. Hffmsg. anodaefolium.
paucidentatum. *Sweet.* (186.)
pectinifolium. *Sweet.* (66.)
penastictum. *Sweet.* (nova ser. 24.)
pedunculatum. *Sweet.* (346.)
Pennyanum. *Young.*
peramplum. *Sweet.* (nova ser. 61.)
Perseverence. *Hort.*
Peytoniae. *Sweet.* (nova ser. 42.)
phoeniceum. *Sweet.* (207.)
phellodes. *Dietr.*
P. quercifolium. *H. Cels.* (non *Willd.*)
Phyllis. *Hort.*
picturatum. *Sweet.* (nova ser. 31.)
piliferum. Dietr. piligerum.
piligerum. *Hffmsg.*
P. piliferum. *Dietr.*
P. pilosum. *Breit.*
pilipes. *Hffmsg. Dietr.*
pilosum. Breit. piligerum.
piperatum. *Dietr.*
planiceum. *Hort.*
planifolium. *Sweet.* (219.)
platanifolium. *Sweet.* (326.)
platyphyllum. Hffmsg. lappaceum.
plectrophyllum. *Sweet.* (nova ser. 37.)
poculifolium. *Sweet.* (nova ser. 31.)
Porphyrio. *Hffmsg.*
P. hybridum coccineum. *Hort.*
Ciconium Porphyrio. *Hffmsg.*
Poturi superbum. *Hort.*
praeclarum. *Sweet.* (nova ser. 67.)
praestantissimum. *Hort.*
Princeanum. *Sweet.* (386.)
princeps Episcopus. *Hort.*
princeps niger. *Hort.*
Princesse Auguste. *Hort.*
Princesse Charlotte. *Hort.*
Princesse de Galle. *Hort.*
Princesse Louise. *Hort.*
Princesse Mariane. *Hort.*
Princesse Sophie. *Hort.*
Prinz Blücher. *Hort.*
Prinz Charles. *Hort.*
Prinz de Coburg. *Hort.*
Prinz de Galle. *Hort.*
Prinz de Leopold. *Hort.*
Prinz of Oranien. *Hort.*
Prinz Regent. *Hort.*
Prinz royale de Würtemberg. *Hort.*

propugnatum. Hffmsg. fulminans.
pruinosum. *Hffmsg.*
psilophyllum. *Sweet.* (356.)
pubescens. *Andr.*
pudicum. *Hort.*
pulverulentum. *Sweet.* (218.)
puniceum. *Hffmsg.*
  Ciconium puniceum. *Hffmsg.*
purpureum. *Hffmsg.*
  P. inquinans purpureum. *Hort.*
  Ciconium purpuriflorum. *Hffmsg.*
purum *Sweet.* (334.)
quadriflorum. *Sweet.* (321.)
Quendivii. *Hort.*
Quenii. *Hort.*
quercifolium. Baum. ustulatum.
quercifolium. Hort. Cels. phellodes.
quercinum. *Hffmsg.*
  P. quercifolium. *Hort.* (non *Ait.*)
quinquecuspidatum. *Hort.*
quinquemaculatum. *Hort.*
quinquevulnerum. *Hort.*
Quin Schebas. *Hort.*
ramigerum. *Sweet.* (352.)
ramulosum. *Sweet.* (177.)
ranunculifolium. *Dietr.*
rarum. *Hffmsg.*
  P. speciosum. *Van Eeden.*
recurvatum. *Sweet.* (223.)
recurvifolium. *Sweet.* (343.)
reformatum. *Hort.*
Reginae. *Hort.*
regium. *Sweet.* (368.)
Reine d'Hongarie. *Hort.*
Reine des Pays-Bas. *Hort.*
repandum. *Hffmsg.*
reticulatum. *Sweet.* (143.)
  Ciconium reticulatum. *Sweet.*
Rheinwardtianum. *Hffmsg.*
  P. trilobum. *Van Eeden.*
Rhodiola. *Hort.*
rhodopetalum. *Sweet.* (nova ser. 13.)
ribiodorum. Baum. aurantiodorum.
Richianum. *Sweet.* (370.)
Richmondianum. *Penny.*
rigescens. *Sweet.* (112.)
ringens. *Sweet.* (256.)
Robertianum. *Hffmsg.*
Robinsoni. *Sweet.* (150.)
Roccole. *Hort.*
Rochuter. *Hort.*
Roi adonia. *Hort.*
Roi de Babylon. *Hort.*
Roi d'Angleterre. *Hort.*
Roi de Suabe. *Hort.*
Roi des Negres. *Hort.*
Roi George. *Hort.*
Rosamunde. *Hort.*
Rose brillant. *Hort.*
rotundifolium. *Hort.*
Rowanum. *Hort.*
Royale George. *Hort.*
Royanum. *Hort.*
roug et noir. *Hort.*
rubens. *Hort.*
rubescens. *Sweet.* (30.)
rubrum. *Hort.*
Russelianum. *Sweet.* (385.)
saturatum. *Sweet.* (nova ser. 33.)
salebrosum. *Sweet.* (309.)
Salomon. *Hort.*
Saundersii. *Sweet.* (205.)
scabrum. Hort. alutaceum.
scariosum. *Voit. Wendl.*
Scheridedon. *Hort.*
Schreiberianum. *Hort.*
Schwarzenbergianum. *Hort.*
schwarzer Prinz. *Hort.*
scintillans. *Sweet.* (28.)
scitulum. *Sweet.* (290.)
Sckellii. Hort. P. Skellii.
Scottii. *Sweet.* (264.)
scutatum. *Hort.*
selectum. *Sweet.* (190.)
selenifolium. *Sweet.* (159.)
sericeum. *Voit.*
serratifolium. *Sweet.* (221.)
Seymaur. *Hort.*
siccifolium. *Hffmsg. Dietr.*
  P. novum. *Hort.*
  Ciconium siccifolium. *Hffmsg.*
sisymbriifolium. *Sweet.* (358.)
Skellii. *Wendl.*
  Ciconium Skellii. *Hffmsg.*
Smithianum. *Sweet.*
  Dimacria Smithian. *Sweet.* (358.)
Smits. *Hort.*
smyrniifolium. *Sweet.* (sine icon.)
Sophia. *Hort.*
Southcotianum. *Sweet.* (348.)
Souverain. *Hort.*
speciosissimum. *Andr.*
speciosum. Van Eeden. rarum.
spectabile pulcherrimum. Van Eeden. rarum.
sphaerocephalum. *Sweet.* (317.)
sphondyliifolium *Sweet.* (246.)
Spinii. *Sweet.* (362.)
spirans. *Hffmsg.*
  P. balsameum. *Hort.*
Stadthalter. *Hort.*
Stapeltoni. *Sweet.* (212.)
Sternianum. *Hort.*
Stewartii. *Sweet.* (353.)
suberectum. *Hort.*
succulentum. *Sweet.* (nova ser. 69.)
suffusum. *Sweet.* (nova ser. 43.)
sulphureum. *Sweet.* (163.)
  Dimacria sulphurea. *Sweet.*
Suprema. *Hort.*
Susanna. *Hort.*
Sussy. *Hort.*
Synnoti. *Sweet.* (342.)
tanacetifolium. *Sweet.* (336.)
tenellum *Hort.*
  Dimacria tenella. *Sweet.*
  Geranium tenellum. *Andr.*
ternatifidum. *Dietr.*
tinctum. *Sweet.* (nova ser. 29.)
thamnoides. *Hffmsg.*
  P. damnoides. *Hort.*
Tibitsianum. *Hort.*
torrefactum. *Sweet.* (243.)
tortuosum. *Sweet.* (nova ser. 39.)
trachyphyllum. *Hffmsg.*
translucens. *Sweet.* (395.)
transcendens. *Hort.*
triflexum. *Hort.*
trilingue. *Hffmsg.*
  P. balsameum speciosum. *Hort.*
trilobum. Van Eeden. P. Rheinwardtianum.
tripartitum. Hort. laeve.
triumphans. *Hort.*
Triumphe de Flore. *Hort.*
Triumphe de Gant. *Hort.*
trivulnerum. *Hort.*
umbellatum. *Breit.*
  Ciconium umbellatum. *Hffmsg.*
undatum. *Hffmsg.*
undulifolium. *Hffmsg. Dietr.*
  P. floribundum. *Breit.*
undulopetalum. *Hort.*
urbanum. *Sweet.* (nova ser. 46.)
ustulatum. *Hffmsg.*
  P. quercifolium. *Baum.*
valpirum. *Hort.*
Vanberghianum. *Hort.*
Vandelium. *Hort.*
Van de six. *Hort.*
varium. *Sweet.* (166.)
veniferum. *Sweet.* (322.)
veniflorum. *Sweet.* (258.)
venosum. *Sweet.* (209.)
Venus. *Hort.*
verbasciflorum. *Sweet.* (157.)
verbenaefolium. *Sweet.* (149.)
verecundum. *Sweet.* (316.)
versicolor. *Sweet.* (78.)
vespertinum. *Sweet.* (239.)

vestifluum. *Sweet.* (nova ser. 26.)
vestitum. *Hffmsg.*
P. conduplicatum crispum. *Hort.*
Victorianum. *Sweet.* (nova ser. 6.)
Violette du mond. *Hort.*
virginellum. *Hort.*
viscidum. *Dietr. Hffmsg.*
viscosissimum. *Sweet.* (118.)
vitifolium planum. Hort. ficifolium.
Volucris. *Hffmsg.*
P. cordatum varium. *Van Eeden.*
Vulkan. *Hort.*
Wallnery. *Hort.*
Wassington. *Hort.*
Waterloo. *Hort.*
Watsonianum. *Hort.*
Wawerly. *Hort.*
Webbianum. *Penny.*
Wedelii. *Hort. Hffmsg.*
Wellington. *Hort.*
Wellsianum. *Sweet.* (175.)
Wightinton. *Hort.*
William Prinz. *Hort.*
Yeatamanianum. *Sweet.* (nova ser. 39.)
Youngii. *Sweet.* (131.)
Your fine starlet. *Hort.*
Ypsilanti. *Hort.*
Zenobium. *Hort.*
Zingiberinum. *Sweet.* (nova ser. 38.)

Pelecinus. *Moench.*
biserrula. Moench. Biserrula Pelecinus.

PELECYNTHIS. *E. Meyer.*

Caminotropis. *E. Meyer.*

Colobotropis. *E. Meyer.*

Hybotropis. *E. Meyer.*

Rafnia. *Autor.* (ex parte.) *S.* 2538. *D.* II. 118.
Fam. Papilionaceae Sophoreae. *E. Meyer.* — Cassieae. *Rchbch.* — Leguminosae Sophoreae. *Dec.*
axillaris. *Mey.* ♄ Pr. b. sp.
Rafnia axillaris. *Thunb. S.* 9. *D.* 7.
corymbosa. *Mey.* ♄ Pr. b. sp.
Rafnia spicata. *Thunb. S.* 11. *D.* 9.
dichotoma. *Mey.* ♄ Afr. austr.
diffusa. *Mey.* ♄ Pr. b. sp.
Rafnia diffusa. *Thunb. S.* 5. *D.* 13.
gibba. *Mey* ♄ Afr. austr.
opposita. *Mey.* ♄ Pr. b. sp.
Crotalaria opposita. *Lin.*
Cytisus capensis. *Berg.*
Liparia opposita. *Murr.*
Rafnia opposita. *Thunb. S.* 8. *D.* 6.
Spartium capense. *Lin.*
retroflexa. *Mey.* ♄ Pr. b. sp.
Rafnia retroflexa. *Thunb. S.* 4. *D.* 12.
rhomboidea. *Mey.* ♄ Afr. austr.

PELEXIA. *Poit. Spr.* 2950.
Fam. Orchideae. *Poit.* Neottieae. *Lindl.*
adnata. *Spr.* 2↓ Ind. occ. *S.* 1.
P. spiranthoides. *Lindl.*
Neottia adnata. *Sw.*
Satyrium adnatum. *Sw.*
falcata. *Spr.* 2↓ Japon. *S.* 3.
Cymbidium falcatum. *Sw.*
Epipactis falcata. *Willd.*
Serapias falcata. *Thunb.*
foliosa. *Poep. Endl.* 2↓ Brasil.
japonica. *Spr.* 2↓ *S.* 2.
Cymbidium erectum. *Sw.*
Epipactis erecta. *Willd.*
Serapias erecta *Thunb.*
pauciflora. *Poep. Endl.* 2↓ Brasil.
repens. *Poep. Endl.* 2↓ Peru.
spiranthoides. Lindl. adnata.

PELIOSANTHES. *Andr. Spr.* 1274.
Fam. Aroideae Nepentheae. *Reichbch.* — Coronariae spathaceae. *Spr.* Anl. — Melanthaceae. *Schult.* — Narcisseae hypoxideae. *Schultz.* — Sarmentaceae. *Spr.* syst. — Smilaceae? Ophiopogoneae. *Endl.*
altissima. *Don.* 2↓ Ind. or.
humilis. *Andr.* 2↓ Malacca. *S.* 2.
Teta. *Andr.* 2↓ Ind. or. *S.* 1.
Teta viridiflora. *Roxb.*
violacea. *Wall.* cat. 2↓ Ind. or.

PELIOSTOMUM. *Benth.*
Fam. Scrophularinae Salpiglossideae. *Benth.*
— — Pr. b sp.

Pella. *Gaert.*
ribescoides. Gaert. (quid?)
(non Embelia Grossularia. *Retz.*)

PELLACALYX. *Korthals.*
Fam. Saxifragaceae. *Endl.*
— — ♄ Java.

PELLETERIA. *St. Hilair.*
Fam. Primulaceae. *St. Hil.*
verna. *St. Hil.* Brasil.

Pellinia. *Molin.*
cordifolia. Molin. Eucryphia cordifolia.

Pellionia. *Gaudich.*
divaricata. Gaud. Procris divaricata.
elatostomoides. Gaud. Procris elatostomoides.

Peltandra. *Rafin.*
sagittaefolia. Rafin. Caladium sagittaefolium.
undulata. Rafin. Caladium undulatum.
virginica. Rafin. Caladium virginicum.

Peltanthera. *Roth.*
solanacea. Roth. Vallaris Heynii.

PELTARIA. *Lin. Spr.* 2279. *Dec.* I. 166.
Fam. Brachytophyta. *Neck.* — Cruciferae. *Juss.* Alyssineae. *Dec.* — Siliquosae. *Lin.* Cochleariae. *Rül.*
aleppica. Hort. Isatis aleppica.
alliacea. *Lin.* 2↓ Austr. Ital. *S.* 1. *D.* 1.
Bohatschia alliacea. *Crantz.*
Clypeola alliacea. *Lam.*
angustifolia. *Dec.* 2↓ Syria. *S.* 3. *D.* 2.
capensis. Lin. fil. Aubrietia lepidioides.
Garcini. *Burm.* Isatis Garcini.
glastifolia. *Dec.* 2↓ Oriens. *S.* 2. *D.* 3.
obcordata. *Steud.* — —
Aurinia obcordata. *Desv.*

Peltaria. *Burm.*
capensis. Burm. Pterocarpus Peltaria.

Peltidium. *Zollikof.* Willemetia apargioides.

PELTODON. *Pohl.*
Fam. Labiatae. *Pohl.* Ocimoideae. *Benth.*
longipes. *St. Hil.* Brasil.
pusillus. *Pohl.* 2↓ Brasil.
radicans. *Pohl.* 2↓ Brasil.
tomentosus. *Pohl.* 2↓ Brasil.

PELTOGYNE. *Vogel.*
Fam. Caesalpinieae. *Vogel.*
discolor. *Vogel.* ♄ Brasil.

Peltophorus. *Desv.*
elegans. Beauv. Manisuris Myurus.
Myurus. Desv. Manisuris Myurus.

Peltopsis. *Rafin.* Potamogeton perfoliatum.

Peltospermum. *Decand.* mpt. (ex *Meissn.*)
(Bignonia latisiliqua. *Poir.*)

PEMPHIS. *Forst. Dec.* III. 89.
Fam. Lythrarieae. *Dec.* — Plyrontophyta. *Neck.* — Salicariae. *Juss.*
acidula. *Forst.* ♄ Ind. or. *D.* 1.
P. angustifolia. *Roxb. Sieb.*
Lythrum Pemphis. *Lin.*
Melanium fruticosum. *Spr.* 1764. 4.
angustifolia. Roxb. acidula.

PENAEA. *Lin. Spr.* 428.

Geissoloma. *Lindl. Kunth.* *

Sarcocolla. *Neck. Kunth.* **
Fam. Cassiae. *Rül.* — Dicroophyta. *Neck.* — Jasmina. *Adans.* — Incertae sedis. *Juss. Spr.* — Oligantherae tetrandrae. *Roy.* — Pennaeaceae. *Kunth. R. Br.* — Polygaleae. *Rchbch.* — Vagae. *Lin.*
acuta. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 6.
(cfr. P. longiflora.)
Cneorum. *Lam.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 8.
formosa. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 3.
fruticulosa. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2.
fucata. *Lin.* Pr. b. sp.
P. furcata. *Murr.*
P. fuscata. *Autor.*

---

* Huc: P. marginata. *Lin.* et forsan? P. lateriflora. *Thunb.* P. tomentosa. *Thunb.*
** Huc: P. acuta. *Thunb.* P formosa. *Thunb.* P. longiflora *Meerb.* P. Sarcocolla. *Lin.* P. squamosa. *Lin.*

P. Sarcocolla. *Berg. S.* 7. *Dr.* 7.
P. tetragona. *Berg.*
furcata. Murr. fucata.
fuscata. Autor. fucata.
imbricata. *Grah.* ♄ Pr. b. sp.
lateriflora. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 11. *Dr.* 11.
longiflora. *Meerb.* ♄ Pr. b. sp.
P. acuta. *Thunb.* (sec. *Spr.*)
marginata. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 10. *Dr.* 10.
mucronata. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S* 4. *Dr.* 4.
myrtilloides. Thunb. myrtoides.
myrtoides. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1.
P. myrtilloides. *Thunb. Dr.* 1.
nitida. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 9. *Dr.* 9.
punicea. *Hort.* ♄ Pr. b. sp. †
Sarcocolla. Lam. squamosa.
Sarcocolla. Lin. Berg. fucata.
scandens. *Lour.* ♄ Cochinch.
squamosa. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 5. *Dr.* 5.
P. Sarcocolla. *Lam.*
P. tetragona. *Berg?* (sec. *Willd.*)
tetragona. Berg. fucata, Sarcocolla.
tomentosa. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 12. *Dr.* 12.

Penicillaria. *Swartz. Willd.*
ciliata. Willd. Pennisetum Linnaei.
cylindrica. R. S. Pennisetum Linnaei.
involucrata. Schult. Pennisetum typhoideum.
Pluckenetii. Link. Pennisetum typhoideum.
spicata. Willd. Pennisetum typhoideum.

PENNANTIA. *Forst. Spr.* 942. *Dietr.* 1148.
Fam. Euphorbiaceae. *Schultz.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.* — Incertae sedis. *Juss.* — Rhamneae. *Endl.* — Terebinthaceae? *Spr. Meissn.*
corymbosa. *Forst.* ♄ N. Zeland. *S.* 1. *Dr.* 1.

PENNISETUM. *Rich. Pers. Spr.* 318. *Dietr.* 310.
Penicillaria. *Swartz.*
Gymnothrix. *Beauv. Dietr.* 309.
Fam. Gramineae Paniceae. *Kunth.*
adoense. *Steud.* Abyssin.
Gymnothrix adoensis. *Hochst.* (Hrbr. abys. nr. 94.) Abyssin.
alopecuroides. *Steud. Trin.* Pr. b. sp.
Gymnothrix purpurascens. *Schrad. Dr.* 4.
(cfr. P. Thunbergii.)
alopecuroides. Hamilt. P. Hamiltoni.
alopecuroides. Spr. P. Linnaei.
Alopecuros. Jacq. Panicum macrourum.
amethystinum. Beauv. (quid?)
articulare. *Trin.* Ins. Nucawita. *S.* 14. *Dr.* 16.
asperifolium. *Kunth.* Afr. bor. *Dr.* 10.
Cenchrus asperifolius. *Desf.*
asperifolium. Hochst. Steud. hrbr. arab. nr. 100. P. Ruppellii.
asperifolium. Hochst. Steud. nr. 308. elatum.
asperum. *Schult.* Pr. b. sp. *Dr.* 22.
Panicum asperum. *Link.*
Setaria macrochaeta. *Jacq.* (sec. *Link.*)
asperum. Link. compressum.
aureum. *Link.* India. *Dr.* 23.
P. borbonicum. *Kunth.* (sec. *Kunth.*)
barbatum. *Schult.* ⊙ Ind. or. *Dr.* 20.
Panicum barbatum. *Roxb.*
Panicum holcoides. *Jacq.*? (ex *Trin.* mpt.)
borbonicum. *Kunth.* Ins. Borbon. *Dr.* 11.
Panicum longisetum. *Poir.*
(cfr. P. aureum.)
breve. *Nees.* ⊙ Brasil. *Dr.* 3.
P. setosum. *Radd.* (*Rich.* var. *Trin.*)
calyculatum. Spr. Cenchrus calyculatus.
carneum. *Hornm.* (ex *Trin.* mpt.) — —
cenchroides. *Rich.* ⊙ 24? Afr. bor. austr. Ind. or. *S.* 10. *Dr.* 12.
P. ciliare. *Link.*
Cenchrus ciliaris. *Lin.*
Panicum vulpinum. *Willd.* En.
Setaria cenchroides. *Beauv.*
cereale. Trin. typhoideum.
ciliare. Link. cenchroides.
compressum. *R. Br.* Ind. or. Pr. b. sp. N. Holl.
P. asperum. *Link.* H. Ber. (sec. *Schrad.*)
P. japonicum. *Trin.*
Cenchrus purpurascens. *Thunb.*
Gymnothrix japonica. *Kunth. Dr.* 2.
Gymnothrix purpurascens. *Swartz.* mpt.
Panicum alopecuroides. *Lin.* sp. (non Mant.)

Panicum hordeiforme γ. *Thunb.*
Setaria compressa. *Kunth. Dr.* 308. 7.
β. P. hordeiforme. *Spr.* 5.
Alopecurus hordeiformis. *Lin.*
Cenchrus hordeiformis. *Thunb.*
Gymnothrix cenchroides. *R. S. Dr.* 1.
Panicum aristidoides. *Willd.* hrb.
γ. Gymnothrix Thouarsii. *Beauv. Dr.* 3.
corrugatum. Nutt. Panicum corrugatum.
crinitum. Spr. Panicum crinitum.
dichotomum. *Delil.* 24 Aegypt. Arab. *S.* 6. *Dr.* 6.
P. phalaroideum. *Schult.* mant.
Cenchrus ramosissimus. *Poir.* (sec. *Spr.*) *Dr.* 259. 17.
Panicum dichotomum. *Forsk.*
Phalaris setacea. *Forsk.*
distylum. *Guss.* (*Trin.* mpt.) Afr. bor.
Cenchrus ciliaris. *Desf.* (*Lin.* var.?)
domingense. *Spr.* Domingo. *S.* 1.
Gymnothrix domingensis. *Kunth. Dr.* 12.
(non Setaria Ventenatii. *Kunth.* sec. *Trin.* mpt.)
elatum. *Hochst.* 24 Arab. petr.
P. asperifolium. Hrbr. un. it. arab. nr. 308. (non 100.)
erubescens. *Link.* Ins. Thomas am. *Dr.* 19.
Panicum erubescens. *Willd.*
Setaria erubescens. *R. S.*
fasciculatum. *Trin.* Persia. Caucas. Arab.
P. sinaicum. *Decaisn.*
flavescens. *Presl.* 24 Mexico. *Dr.* 2.
geniculatum. Jacq. Panicum geniculatum.
giganteum. Tenor. typhoideum.
glaucifolium. *Hochst.* (hrbr. un. it. 390.) 24? Abyssin.
glaucum. R. Br. Panicum glaucum.
Hamiltonii. *Steud.* Ind. or.
P. alopecuroides. *Hamilt.* (non *Spr.* nec *Steud.*) *Dr.* 18.
helvolum. R. Br. Panicum helvolum.
hirsutum. Nees. setosum.
holcoides. *Schult.* Ind. or. *Dr.* 21.
P. polystachyum. *Schult.*
Panicum holcoides. *Roxb.* (non *Jacq.*)
Panicum polystachyum. *Lin.*
Saccharum arundinaceum. *Retz.* (sec. *Spr.*)
(cfr. P. barbatum.)
hordeiforme. Spr. compressum.
japonicum. Trin. compressum.
italicum. R. Br. Panicum italicum.
Karwinskyi. *Schrad.* Mexico.
latifolium. *Spr.* 24 Montvideo. *S.* 5.
Gymnothryx latifolia. *Schult. Dr.* 10.
Linnaei. *Kunth.* ⊙ Ind. or. Pr. b. sp. *Dr.* 17.
P. alopecuroides. *Spr.* 19.
Alopecurus indicus. *Lin.*
Cenchrus alopecuroides. *Thunb.*
Holcus racemosus. *Forsk.* (sec. *Spr.*)
Panicum alopecuroides. *Lin.*
Penicillaria ciliata. *Willd.*
Penicillaria cylindrica. *R. S.*
longistylum. *Hochst.* (hrbr. abys. nr. 65.) Abyssin.
macrochaetum. Jacq. Panicum italicum.
macrostachyum. *Trin.* Ins. Molucc.
Gymnothrix macrostachya. *Brogn.*
macrostachyum. Fres. P. Ruppelii.
macrourum. *Trin.* Pr. b. sp.
Catateraphora hordeiformis. *Steud.*
Gymnothrix caudata. *Schrad. Dr.* 5.
Gymnothrix cenchroides. *R. S.* var. *Nees.*
Gymnothrix hordeiformis. *Nees.*
Perotis latifolia. *Eckl.* hrb. un. it. nr. 973.
myosuroides. Spr. Cenchrus myosuroides.
nepalense. *Spr.* Nepal. *S.* 8. *Dr.* 24.
nervosum. *Trin.* Brasil.
Gymnothrix nervosa. *Nees. Dr.* 7.
nigricans. *Trin.* ⊙ 24 Ins. Luzon.
Gymnothrix nigricans. *Presl. Dr.* 8.
orientale. *Pers.* 24 Galatia. *S.* 11. *Dr.* 8.
Alopecurus hordeiformis. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
Cenchrus orientalis. *Willd.* in *Vent.* hrb.
Panicum orientale. *Willd.*
orientale. Hrbr. Berol. Triticum scaberrimum.
pallidum. *Nees.* 24 Brasil. *Dr.* 14.
parviflorum. *Trin.* Sierra Leona.
pedicellatum. *Trin.* Cap. virid.
pentastachyum. *Hochst.* (hrbr. un. it. 515.) Abyssin.
Pentastachya abyssinica. *Hochst.*
peruvianum. *Trin.* Peru.
phalaroides. Schult. dichotomum.

plumosum. *Hochst. Steud.* (hrbr. ar. un. it. 794.) Arabia fel.
polystachyum. Schult. holcoides.
Preslii. *Trin.* Peru.
Gymnothrix latifolia. *Presl.*
Gymnothrix Preslii. *Kunth. Dr.* 11.
Prieurii. *Kunth.* Senegal. *Dr.* 13.
pungens. Nutt. Cenchrus Elliottii.
purpurascens. H. B. setosum.
ramosum. *Smith.* in *Tuck.* Ins. St. Jacob.
Richardi. Kunth. seto sum.
riparioides. *Hochst.* (Hrbr. abys. un. it. nr. 93.) Abyssin.
riparium. *Hochst.* (hrbr. abyss. nr. 84.) Abyssin.
rufescens. *Spr.* Afr. bor. Arab. *S.* 7. *Dr.* 9.
Cenchrus rufescens. *Desf.*
Ruppellii. *Steud.* Abyssin.
P. macrostachyum. *Fres.* (non *Trin.*)
scandens. Jacq. Panicum scandens.
Schimperi. *Steud.* Abyssin.
Gymnothrix Schimperi. *Hochst.* (hrbr. un. it. nr. 287.)
sciureum. *Trin.* mpt. — —
setosum. *Rich.* Ind. occ. Seneg. Java. *S.* 9.
P. breve. *Nees.*
P. hirsutum. *Nees.*
P. purpurascens. *H. B. Dr.* 1.
P. Richardi. *Kunth. Dr.* 4.
P. triticoides. *R. S.*
Panicum Alopecuros. *Lam.*
Panicum cenchroides. *Rich.*
Panicum densispica. *Poir.*
Panicum triticoides. *Poir.*
Setaria cenchroides. *R. S.*
(cfr. P. uniflorum, violaceum.)
Sieberi. *Kunth.* Martinic. *Dr.* 25.
Gymnothrix geniculata. *Schult.*
Setaria geniculata. *Sieber.*
sinaicum. Decaisn. fasciculatum.
spicatum. Delil. typhoideum.
squamulatum. *Fresen.* Abyssin.
Thunbergii. *Kunth.* Pr. b. sp. *Dr.* 26.
P. alopecuroides. *Steud.?* (sec. *Trin.*)
Cenchrus geniculatus. *Thunb.*
Panicum geniculatum. *Thunb.*
tristachyon. *Spr.* 2ℓ Quito. *S.* 4.
Gymnothrix tristachya. *H. B. Dr.* 9.
triticoides. R. S. setosum.
typhoideum. *Rich. Pers.* ⊙ Ind. or. *S.* 18.
P. cereale. *Trin.* (ex *Trin.* mpt.)
P. giganteum. *Tenor.* (ex *Trin.* mpt.)
P. spicatum. *Delil.*
Cenchrus spicatus. *Cav.*
Holcus spicatus. *Lin.*
Panicum americanum. *Lin.*
Panicum spicatum. *Roxb.*
Penicillaria Pluckenetii. *Link.*
Penicillaria spicata. *Willd.*
β. Panicum involucratum. *Roxb.*
Penicillaria involucrata. *Schult.*
uniflorum. *H. B.* 2ℓ Am. austr. *S.* 12. *Dr.* 5.
P. setosum γ. *Trin.*
Vahlii. *Kunth.* Arabia. *Dr.* 15.
Cenchrus setigerus. *Vahl.* (non *Spr.*)
versicolor. *Schrad.* — —
verticillatum. R. Br. Panicum verticillatum.
villosum. *R. Br. Fres.* Abyssinia.
violaceum. *Rich.* Senegal. *Dr.* 7.
P. typhoideum β. *Trin.*
Panicum violaceum. *Lam.*
viride. R. Br. Panicum viride.

Pentacalia. *Cassin.*
peltata. Cass. Psacalium peltatum.

PENTACAENA. *Bartl.*

Acanthonychia. *Dec.* III. p. 372.
Fam. Paronychieae. *Bartl.*
polycnemoides. Bartl. ramosissima.
ramosissima. *Hook. Arn.* 2ℓ Chili.
P. polycnemoides. *Bartl.* in *Presl.* reliq.
Paronychia ramosissima. *Dec.* III. 372. nr. 18. *Dr.* 1138. 23.
Polycnemum arvense an diversum. *Bert.* hrb. nr. 557.
β. Pentacaena tenuior. *Steud.*
Paronychia chilensis. *Bert.* hrb. nr. 1221.
tenuior. Steud. ramosissima.

PENTACARYA. *Decand.* mpt.
Fam. Boragineae. *Dec.* Ehretiaceae. *Lindl.*
heliotropoides. *Dec.* Ins. Societ.
Heliotropium anomalum. *Hook. Dr.* 720. 65.
Lithospermum incanum. *Forst. Spr.* 582. 10. *Dr.* 722. 10.

PENTACEROS. *Meyer.*
Fam. Apocyneae. *Meyer.*
aculeatus. *Meyer.* ♄ Surinam.

PENTACHONDRA. *R. Brown. Dec.* VII. 759.
Fam. Epacrideae. *R. Br.* — Lysimachiaceae Epacrideae. *Rchbch.*
involucrata. *R. Br.* ♄ Ins. Diemen. *D.* 1.
Styphelia involucrata. *Spr.* 710. 9. *Dr.* 791. 9.
involucrata. Cungh. Cyathodes glauca.
pumila. *R. Br.* ♄ N. Zeeland. Ins. Diemen. *D.* 2.
Epacris pumila. *Forst.*
Styphelia pumila. *Spr.* 710. 27.

Pentacoryna. *Decand.* Nauclea.

PENTACRYPTA. *Lehm. Dec.* IV. p. 100.
Fam. Umbelliferae. *Lehm.* Ammieae. *Dec.*
atropurpurea. *Lehm.* 2ℓ ♄ Mexico. *D.* 1.

Pentadactylon. *Gaert. fil.*
angustifolium. Gaert. fil. Persoonia Pentadactylon.

PENTADESMA. *R. Brown.*
Fam. Garcinieae. *Spach.* — Guttiferae. *R. Br.*
butyraica. *R. Br.* ♄ Sierra Leona.

Pentaglossum. *Forsk.*
linifolium. Forsk. Lythrum thymifolium.

PENTAGLOTTIS. *Wallich.*
Fam. Byttneriacea. *Wall.*
tomentosa. *Wall.* Ind. or.

PENTAGONASTER. *Klotzsch.*
Fam. Myrtaceae Leptospermeae. *Klotzsch.*
Baxteri. *Klotzsch.* ♄ N. Holl.
Calothamnus Baxteri. *Hort.*
Calothamnus spathulata. *Hort.*

Pentagonia. *Vent.*
Speculum. Vent. Specularia Speculum.

PENTALOBA. *Wallich.* (et? *Lour.*)
Fam. Violarieae. *Dec. Wall.*
benghalensis. *Wall.* cat. Ind. or.
lanceolata. *Wall.* Ind. or.
Vareca lanceolata. *Roxb.* (ex *Wall.* cat.)
macrophylla. *Wall.* cat. Ind. or.
Roxburghii. *Wall.* Ind. or.
Vareca heteroclyta. *Roxb.* (ex *Wall.* cat.)
sessilis. Lam. Alsodeia sessilis.

PENTAMERIS. *Beauv. Dietr.* 396.
Fam. Gramina avenacea. *Kunth.*
airoides. *Nees.* ⊙ Pr. b. sp.
angulata. *Nees.* Pr. b. sp.
angustifolia. *Nees.* Pr. b. sp.
barbata. *Nees.* Pr. b. sp.
Buekeana. *Lehm.* Pr. b. sp.
P. procumbens. *Nees.*
cirrhosula. *Nees.* Pr. b. sp.
collinita. *Nees.* Pr. b. sp.
crispa. *Nees.* Pr. b. sp.
curvifolia. *Nees.* 2ℓ Pr. b. sp. *Dr.* 6.
Avena capensis. *Lin. fil.* (ex *Trin.* mpt.)
Avena glomerata. *Steud.*
Danthonia curvifolia. *Schrad.*
β. Andropogon Thunbergii. *Kunth.*
Danthonia livida. *Trin.*
Holcus avenaceus. *Thunb.*
Sorghum avenaceum. *Beauv.*
(cfr. P. denudata.)
cyathophora. *Nees.* Pr. b. sp.
densiflora. *Nees.* Pr. b. sp.
denudata. *Nees.* Pr. b. sp.
P. curvifolia. *Nees.* var.? *Nees.*
distichophylla. *Nees.* Pr. b. sp. *Dr.* 9.
Danthonia distichophylla. *Lehm.*
elegans. *Nees.* Pr. b. sp.
eriostoma. *Nees.* Pr. b. sp.
filiformis. *Nees.* Pr. b. sp.
glandulosa. *Nees.* 2ℓ Pr. b. sp. *Dr.* 3.
Danthonia glandulosa. *Schrad.*
heptameris. *Nees.* Pr. b. sp.
hirsuta. *Nees.* Pr. b. sp.
involucrata. *Nees.* 2ℓ Pr. b. sp. *Dr.* 8.
Avena involucrata. *Schrad.*
Chaetobromus involucratus. *Nees.* (ex *Trin.* mspt.)
Danthonia involucrata. *Schrad.*

Lima. *Nees.*
longiglumis. *Nees.* Pr. b. sp.
macrantha. *Nees.* 2l Pr. b. sp. *Dr.* 5.
Avena macrocalycina. *Steud.*
Danthonia macrantha. *Schrad.*
micrantha. *Nees.* Pr. b. sp.
Danthonia micrantha. *Trin.*
Polypogon capense. *Hornm.*
mutica. *Nees.* Pr. b. sp.
nutans. *Nees.* Pr. b. sp.
pallescens. *Nees.* 2l Pr. b. sp. *Dr.* 4.
Avena pallida β. *Thunb.*
Danthonia pallescens. *Schrad.*
papillosa. *Nees.* 2l Pr. b. sp. *Dr.* 2.
Andropogon asper. *Kunth.*
Avena capensis. *Steud.*
Avena muricata. *Spr.* N. Ent.
Avena papillosa. *Schrad.*
Danthonia papillosa. *Schrad.*
Holcus asper. *Thunb.*
Sorghum asperum. *R. S.*
patula. *Nees.* Pr. b. sp.
porosa. *Nees.* Pr. b. sp.
propinqua. *Nees.* Pr. b. sp.
rupestris. *Nees.* Pr. b. sp.
scabra. *Nees.* Pr. b. sp.
Avena papillosa. *Steud.*
(non: P. papillosa, nec glandulosa. *Nees.*)
speciosa. *Nees.* Pr. b. sp.
stricta. *Nees.* 2l Pr. b. sp. *Dr.* 7.
Danthonia stricta. *Schrad.*
Avena hexantha. *Steud.*
Thouarsii. *Beauv.* 2l Pr. b. sp. *Dr.* 1.
P. tortuosa. *Nees.*
Avena colorata. *Steud.*
Avena pallida. *Thunb.*
Danthonia tortuosa. *Trin.*
Trisetum villosum. *Sieb.*
tortuosa. *Nees.* P. Thouarsii.
trichotoma. *Nees.* Pr. b. sp.
villosa. *Nees.* Pr. b. sp.
Avena aristidoides. *Steud.* (non *Thunb.*)
Avena triseta. *Thunb.*
Danthonia Thunbergii. *Kunth. Dr.* 398. 18.
Danthonia villosa. *Steud.* ined.
Trisetum villosum. *Pers.*
viscidula. *Nees.* Pr. b. sp.

PENTANEMA. *Cassin. Dec.* V. 474.
Fam. Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae Asteroideae. *Less.* — Corymbiferae. *Schultz.* — Synantherae Inuleae. *Cass.*
divaricata. *Cassin.* ⊙? Oriens. *D.* 1.

Pentanome. *Sessé.*
simplicifolia. *Sessé.* Xanthoxylon Pentanome.

Penthanthera. *Don.* Rhododendrum.

PENTHANTHUS. *Hook. Arn.* (non *Less.*) *Dec.* VII. 55.
Fam. Compositae Nassauviaceae. *Dec.*
jungioides. *Hook. Arn.* ♄ Peru. *D.* 1.

Pentanthus. *Less.*
aculeatus. *Less.* Panargyrum spinosum.

PENTAPERA. *Klotzsch. Dec.* VII. 613.
Fam. Ericeae. *Klotzsch.*
sicula. *Klotzsch.* ♄ Sicilia. *D.* 1.
Erica sicula. *Guss. S.* 1408. 266.

Pentapeltis. *Endl.* Xanthosia.

PENTAPETES. *Lin. Spr.* 2410. *Dec.* I. 498.
Fam. Columniferae. *Lin.* — Malvaceae. *Rül. Juss.* — Byttneriaceae. *Dec.* — Pentapeteae. *Spr.* — Omoplephyta. *Neck.*
acerifolia. *Lin.* Pterospermum acerifolium.
angustifolia. *Blum.* P. phoenicea.
bracteosa. *Steud.* ♄ Senegal.
Brotera bracteosa. *Guil. Perrot.*
Erythroxylon. *Forst.* Melhania Erythroxylon.
Leprieurii. *Steud.* ♄ Senegal.
Brotera Leprieurii. *Guil. Perrot.*
ovata. *Decand. Pers.* ⊙ N. Hispan. *D.* 2.
P. parviflora. *Fisch.*
Brotera ovata. *Cav.*
Dombeya ovata. *Cav.*
Melhania ovata. *Spr.* 2352. 3.
Melochia ovata. *Desf.*
Sprengelia modesta. *Schult.*
(cfr. Sida mollissima.)
parviflora. *Fisch.* ovata.
phoenicea. *Lin.* ⊙ Ind. or. Java. *S.* 1. *D.* 1.
P. angustifolia. *Blum.*
Assonia phoenicea. *Schreb.*
Cavanillea phoenicea. *Gmel.* syst.
Dombeya phoenicea. *Cav.*
suberifolia. *Lin.* Pterospermum suberifolium.
velutina. *Vahl.* Melhania velutina.

Pentaphorus. *Gilles. Don.*
fascicularis. *Don.* Gochnatia fascicularis.
foliolosus. *Don.* Gochnatia rigida.
glutinosus. *Gill.* Gochnatia glutinosa.
pyrifolius. *Don.* Gochnatia pyrifolia.
rosmarinifolius. *Gill.* Nardophyllum revolutum.

Pentaphragma. *Wall.*
begonifolium. *Wall.* Phyteuma begonifolium.

Pentaphragma. *Zuccar.* Schubertia.

Pentaphyllum. *Gaert.*
norwegicum. *Gaert.* Potentilla norwegica.

Pentaphyllum. *Pers.*
Ammani. *Ledeb.* Trifolium Lupinaster.
Lupinaster. *Pers.* Trifolium Lupinaster.
macrocephalum. *Spr.* Trifolium megacephalum.

PENTAPOGON. *R. Brown. Spr.* 277. *Dietr.* 346.
Fam. Gramineae. *R. Br.* Avenaceae. *Spr.*
Billardieri. *R. Br.* N. Holl. *S.* 1. *D.* 1.
Agrostis quadrifida. *Labil.*
Billardieri. *Beauv.* Agrostis quadriseta.

Pentaptera. *Roxb.*
angustifolia. *Roxb.* Terminalia Berryi.
Arjuna. *Roxb.* Terminalia Arunja.
bialata. *Roxb.* Terminalia bialata.
coriacea. *Roxb.* Terminalia coriacea.
crenulata. *Dec.* Terminalia glabra.
crenulata. *Roxb.* Terminalia crenulata.
cuneata. *Dec.* Terminalia cuneata.
glabra. *Roxb.* Terminalia glabra.
macrocarpa. *Wall.* Terminalia macrocarpa.
obovata. *Dec.* Terminalia glabra.
paniculata. *Roxb.* Terminalia paniculata.
pyrifolia. *Wall.* Terminalia pyrifolia.
Saja. *Hamilt.* Terminalia Saja.
tomentosa. *Roxb.* Terminalia tomentosa.
triopteris. *Heyn.* Terminalia paniculata.
undulata. *Hamilt.* Terminalia undulata.

Pentapteris. *Haller.*
nr. 992. *Hall.* helv. Myriophyllum verticillatum.
993. *Hall.* Myriophyllum spicatum.

Pentaria. *Decand.* Murucuia.

Pentarrhaphia. *Lindl.*
longiflora. *Lindl.* Conradia ventricosa.

PENTARRHAPHIS. *Humb. Bonpl. Dietr.* 375.
Fam. Gramineae Chlorideae. *Kunth.*
scabra. *H. B.* 2l Mexico. *Dr.* 1.
Atheropogon Pentarrhaphis. *Spr.* 305. 15.
Strombodurus gracilis. *Willd.* hrb. nr. 1629. (ex *Trin.* mpt.)

PENTARRHINUM. *E. Meyer.*
Fam. Asclepiadeae. *E. Meyer.* Cynancheae. *Endl.*
insipidum. *E. Meyer.* 2l ♄ Afr. austr.

Pentastachya. *Hochst.*
abyssinica. *Hochst.* Pennisetum pentastachyum.

PENTASTEMUM. *Herit.*

Chelone. *Lin. Autor. Spr.* 2196.

Pentstemum. *Autor.*
Fam. Bignoniaceae. *Juss.* — Personatae Scrophularinae. *Spr. Rchb.* — Scrophularinae. *Schultz.* Digitalieae. *Endl.*
acuminatum. *Dougl.* 2l Am. sptr.
albidum. *Nutt.* 2l Am. sptr.
P. teretifolium. *Fras.*
Chelone albida. *Spr.* 15.
alpinum. *Torr.* 2l? Am. sptr.
Chelone alpina. *Spr.* 17.
ambiguum. *Torr.* Am. sptr.
amplexicaule. *Moench.* pubescens.
angustifolium. *Poir.* 2l Am. austr.
P. Kunthii. *G. Don.*
Chelone angustifolia. *H. B.*
Chelone campanulata. *Cav.* var. *Spr.*
angustifolium. *Bot. Reg.* roseum.

angustifolium. Fras. coeruleum.
atropurpuraceum. *G. Don.* 4 Mexico.
Chelone atropurpurea. *Sweet.*
attenuatum. *Dougl.* 4 Am. sptr.
Bradburii. *Pursh.* 4 Am. sptr.
P. grandiflorum. *Fras.*
Chelone Bradburii. *Steud.*
Chelone grandiflora. *Spr.* 14.
brevifolium. *Lindl.* 4 Californ.
campanulatum. *Willd.* 4 Mexico.
Chelone campanulata. *Cav. S.* 8.
Chelone campanuloides. *Andr.*
Cobaea. *Nutt. Hook.* 4 Texas.
coeruleum. *Nutt.* 4 Missouri.
P. angustifolium. *Fraser.* (non *Poir.*)
Chelone coerulea. *Spr.* 13.
confertum. *Dougl.* 4 Am. sptr.
cristatum. Fras. erianthum.
deustum. *Dougl.* 4 Am. sptr.
diffusum. *Dougl.* 4 Californ.
Digitalis. *Nutt.* 4 Am sptr.
Chelone Digitalis. *Spr.* 18.
elegans. *G. Don.* 4 Mexico.
P. pulchellum. *Lindl.*
Chelone elegans. *H. B. S.* 7.
eriantherum. *Pursh.* 4 Am. sptr.
P. cristatum. *Fras.*
Chelone cristata. *Spr.* 12.
Chelone erianthera. *Steud.*
eriantherum. Fras. glabrum.
frutescens. *Lamb.* ♄ Camtsch. Ins. Aleut.
Chelone frutescens. *Steud.*
Digitalis dasyantha. *Pall.*
gentianoides. *Poir.* 4 Mexico.
Chelone gentianoides. *H. B. S.* 3.
glabrum. *Pursh.* 4 Am. sptr.
P. eriantherum. *Fras.* (non *Pursh.*)
Chelone erianthera. *Spr.* 10.
glandulosum. *Dougl.* 4 Am. sptr.
glaucum. *Graham.* 4 Am. sptr.
gracile. *Nutt.* 4 Am. sptr.
Chelone gracilis. *Spr.* 16.
grandiflorum. Fras. P. Bradburii.
heterophyllum. *Lindl.* 4 Californ.
hirsutum. *Willd.* 4 Am. sptr.
P. pubescens β angustifolium. *Pursh.*
Chelone hirsuta. *Lin. S.* 11.
β. P. pubescens. *Pursh.*
P. amplexicaule. *Moench.*
Chelone Pentstemum. *Lin.*
imberbe. *Steud.* 4 N. Hisp.
P. inerme. *Poir.* (in Dict. sc. nat.)
Chelone imberbis. *H. B. S.* 4.
Kunthii. G. Don. angustifolium.
laevigatum. *Ait.* 4 Am. sptr. *S.* 9.
Chelone laevigata. *Steud.*
Chelone Pentstemum. *J. F. Mill.*
Mackeyanum. *Know.* et *Westc.* 4 Ohio.
Murrayanum. *Hook.* in Bot. Mag. 4 Texas.
Nuttallii. *Beck.* Am. sptr.
ovatum. *Hook.* 4 Am. sptr.
procerum. *Grah.* 4 Am. sptr.
pruinosum. *Dougl.* 4 Am. sptr.
pubescens. Ait. hirsutum.
pulchellum. *Lindl.* elegans.
Richardsonii. *Dougl.* 4 Columbia.
roseum. *G. Don.* 4 Mexico.
P. angustifolium. *Bot. Reg.* t. 1122.
Chelone rosea. *Cervant.*
Scouleri. *Dougl.* 4 Am. spt. occ.
speciosum. *Dougl.* 4 Am. spt. occ.
staticifolium. *Lindl.* 4 Californ.
teretifolium. Fras. albidum.
triphyllum. *Dougl.* 4 Californ.
venustum. *Dougl.* 4 Am. sptr.

Pentataxis. *Don.*
micrantha. Don. Helichrysum Zeyheri.

PENTATROPIS. *R. Brown.*
Fam. Asclepiadeae. *R. Br.* Cynancheae. *Endl.*
cynanchoides. *R. Br.* 4 ♄ Abyssin.

PENTHEA. *Lindl.* pag. 360.

Disa. *Autor. Spr.* 2938.
Fam. Orchideae Ophrydeae. *Lindl.*
filicornis. *Lindl.* 4 Pr. b. sp. *L.* 3.
Disa filicornis. *Thunb.*
Disa patens. *Swartz. S.* 31.
Orchis filicornis. *Lin.*
melaleuca. *Lindl.* 4 Pr. b. sp. *L.* 1.
Disa melaleuca. *Thunb. S.* 29.
Ophrys bivalvata. *Lin. fil.*
Serapias melaleuca. *Thunb.*
obtusa. *Lindl.* 4 Pr. b. sp.
Disa Richardiana. *Lehm.* mpt.
patens. *Lindl.* 4 Pr. b. sp. *L.* 5.
Disa patens. *Thunb.* (non *Sw.*)
Disa tenuifolia. *Swartz. S.* 30.
Ophrys patens. *Lin. fil.*
Serapias patens. *Thunb.*
reflexa. *Lindl.* 4 Pr. b. sp. *L.* 4.

Penthea. *Don.*
laxa. Don. Barnadesia laxa.

PENTHORUM. *Lin. Spr.* 1729. *Dec.* III. 414.
Fam. Corniculatae. *Rchbch.* — Crassulaceae. *Dec.* — Portulacae. *Adans.* — Sedeae. *Spr.* — Sempervivae. *Juss.* — Succulentae Saxifragae. *Rül.* — Synathrophyta. *Neck.*
chinense. *Pursh.* 4 China. *D.* 2.
sedoides. *Lin.* 4 Am. sptr. *S.* 1. *D.* 1.

Pentstemum. *Willd.* Pentastemum.

PENTZIA. *Thunb. Willd. Dec.* VI. 136.

Eremocephala. *Dec.* nr. 3—12.

Oomorphaea. *Dec.* nr. 1—2.
Fam. Compositae Anthemoideae. *Loudon.* — Compositae Senecioideae. *Less.* — Synantherae Anthemideae. *Cass.*
annua. *Dec.* ☉ Pr. b. sp. *D.* 12.
cinerascens. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 9.
cotuloides. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 10.
crenata. Thunb. flabelliformis.
dichotoma. *Dec.* 4 ♄ Pr. b. sp. *D.* 11.
elegans. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
flabelliformis. *Willd.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 2.
P. crenata. *Thunb.*
Balsamita flabelliformis. *Pers. Spr.* 2715. 1.
Gnaphalium dentatum. *Lin.*
Tanacetum flabelliforme. *Herit.*
globosa. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 7.
Cotula globifera. *Lichtst.* mpt.
microphylla. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 3.
(cfr. P. quinquefida.)
nana. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 4.
quinquefida. *Less.* ♄ Pr. b. sp.
P. microphylla. *Dec.?*
Cotula quinquefida. *Thunb.*
sphaerocephala. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 8.
spinescens. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 5.
Osteospermum spinescens. *Thunb.* hrb.
virgata. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 6.
Athanasia hirsuta. *Zeyh.* hrb. cap.
Chrysanthemum incanum. *Thunb.*

Peperidia. *Rchbch.* Peperomia.

PEPEROMIA. *Ruiz* et *Pavon.*

Peperidia. *Rchbch.*

Piper. *Spr.* 130. *Dietr.* 140.
Fam. Piperaceae. *Decand.*
acuminata. *R. P.* 4 Peru.
Piper acuminatum. *Pers. Dr.* 22.
Piper nemorosum. *Vahl. S.* 133.
Piper planifolium. *Poir.*
alata. *R. P.* 4 Peru. Domingo.
Piper alatum. *Vahl. S.* 116. *Dr.* 25.
alpina. *Dietr.* 4 Jamaica.
Piper alpinum. *Sw. S.* 132. *Dr.* 56.
alsinoides. *Dietr.* 4? Carolina.
Piper alsinoides. *Lam. S.* 209.
Piper cassinoides. *D. Dietr.* nr. 90.
amplexicaulis. *Dietr.* 4 Jamaica.
Piper amplexicaule. *Sw. S.* 128. *Dr.* 9.
(cfr. P. amplexifolia.)
amplexifolia. *Dietr.* 4 Jamaica.
P. talinifolia. *Link.*
Piper amplexifolium. *Link. Dr.* 10.
Piper amplexicaule. *Sw.* (sec. *Spr.*)
angulata. *H. B.* 4 Cumana.
Piper angulatum. *R. S. S.* 220. *Dr.* 93.
angustata. *H. B.* 4 Cumana.
Piper angustatum. *R. S. S.* 221. *Dr.* 125.

asarifolia. *Schlchtd.* 4? Mexico.
Piper asarifolium. *D. Dietr.* 84.
basellaefolia. *H. B.* 4 Peru.
Piper basellaefolium. *R. S. S.* 189. *Dr.* 88.
biuncialis. *H. B.* N. Granat.
Piper biunciale. *R. S. S.* 154. *Dr.* 60.
blanda. *H. B.* 4 Caracas.
Piper blandum. *Jacq. S.* 198. *Dr.* 123.
Blattarum. *Dietr.* 4 Portorico.
Enckea blattarum. *Kunth.*
Piper blattarum. *Spr.* 125. *Dr.* 28.
Piper discolor. *Wydler.*
brachyphylla. *Dietr.* ♄ Am. austr.
Piper brachyphyllum. *Willd. S.* 122. *Dr.* 54.
Piper nitens. *Haw.*
brachystachya. *Dietr.* 4 Peru.
P. filiformis. *R. P.*
Piper brachystachyon. *Vahl. S.* 217. *Dr.* 139.
Piper orbiculatum. *Poir.* (sec. *Poir.*)
capensis. Loud. Piper capense.
ciliata. *H. B.* 4 N. Andalus.
Piper ciliatum. *R. S. S.* 192. *Dr.* 107.
circinnata. *Link.* 4? Brasilia.
Piper circinnatum. *R. S. Dr.* 102.
Piper circulare. *Desf.* in *Willd.* hrb.
clusiaefolia. Loud. obtusifolia.
colorata. *H. B.* 4 Popaya.
Piper coloratum. *R. S. S.* 126. *Dr.* 29.
concava. *R. P.* Peru.
Piper concavum. *Vahl. S.* 193. *Dr.* 122.
concinna. *Dietr.* ♄ Jamaica.
Piper concinnum. *Haw. Dr.* 79.
congesta. *H. B.* 4 Peru.
Piper congestum. *R. S. S.* 202. *Dr.* 145.
conjugata. *H. B.* 4 Peru.
Piper conjugatum. *R. S. S.* 147. *Dr.* 17.
cordifolia. *Dietr.* 4? Jamaica.
Piper cordifolium. *Sw. S.* 174. *Dr.* 45.
cordifolia. Opiz. P. Opiziana.
coriacea. *Loud.* ♄ Ind. or.
Piper coriaceum. *Vahl. S.* 49. *Dr.* 237.
crystallina. *R. P.* 4? Lima.
Piper crystallinum. *Vahl. S.* 135. *Dr.* 18.
cuneifolia. *Dietr.* 4 Caracas.
Piper cuneifolium. *Jacq. S.* 130. *Dr.* 16.
dendrophila. *Schlchtd.* 4? Jalapa.
Piper dendrophilum. *D. Dietr.* 27.
dependens. *R. P.* 4 Peru.
Piper dependens. *Vahl. S.* 159. *Dr.* 71.
Deppeana. *Schlchtd.* Mexico.
Piper Deppeanum. *D. Dietr.* 113.
discolor. *Loud.* 4 Am. austr.
Piper discolor. *Sw. S.* 101. *Dr.* 334.
dissimilis. *H. B.* 4 N. Granat.
Piper dissimile. *R. S. S.* 191. *Dr.* 99.
distachya. *Dietr.* 4 Am. austr.
Piper distachyum. *Lin. S.* 170. *Dr.* 51.
diversifolia. *H. B.* 4 Peru.
Piper diversifolium. *R. S. S.* 153. *Dr.* 58.
dolabriformis. *H. B.* 4 Peru.
Piper dolabriforme. *R. S. S.* 157. *Dr.* 20.
elliptica. *Dietr.* Ins. Borbon.
Piper ellipticum. *Lam. S.* 187. *Dr.* 89.
elliptica. Link. mauritiana.
elongata. *H. B.* 4 Cumana.
Piper extensum. *R. S. S.* 156. *Dr.* 33.
emarginata. *R. P.* 4 Peru.
Piper emarginatum. *Vahl. S.* 169. *Dr.* 15.
filiformis. *Dietr.* Jamaica.
Piper filiforme. *Sw. S.* 214. *Dr.* 124.
filiformis. R. P. brachystachya.
foliiflora. *R. P.* Peru.
Piper foliiflorum. *Vahl. S.* 208. *Dr.* 147.
foliosa. *H. B.* 4 N. Granat.
Piper foliosum. *R. S. S.* 144. *Dr.* 48.
fontinalis. *Dietr.* 4 Fluv. Amazon.
P. reflexa. *H. B.*
Piper fontinale. *R. S. S.* 206. *Dr.* 124.
furcata. *Opiz.* 4 Peru.
Piper furcatum. *D. Dietr.* 57.
galioides. *H. B.* 4 N. Granat.
Piper galioides. *R. S. S.* 207. *Dr.* 142.
glabella. *Dietr.* Jamaica.
Piper glabellum. *Sw. S.* 173. *Dr.* 52.
Piper scandens. *Sw.*

grandifolia. *Dietr.* 4 Guinea.
Piper Afzelianum. *R. S. S.* 161.
Piper grandifolium. *Eckeland* in *Afzel. Dr.* 85.
Guildingiana. *Dietr.* Ins. St. Vincent.
P. reniformis. *Hook.*
Piper Guildingianum. *Spr.* 234. *Dr.* 73.
Haenkeana. *Opiz.* 4 Peru.
Piper Haenkeanum. *D. Dietr.* 148.
Haworthiana. *Dietr.* 4 India.
Piper Haworthianum. *Schult. Dr.* 104.
Piper pubescens. *Haw.*
hemionitidifolia. *Hamilt.* 4 Domingo.
Piper hemionitidifolium. *D. Dietr.* 154.
hernandiaefolia. *Dietr.* Ind. occ.
Piper hernandiaefolium. *Vahl. S.* 172. *Dr.* 55.
heterostachya. *A. Dietr.* 4 Peru.
P. tristachya. *Opiz.*
Piper heterostachyum. *D. Dietr.* 97.
hispidula. *Dietr.* ⊙ Jamaic. Martin.
Piper hispidulum. *Sw. S.* 155. *Dr.* 82.
humilis. *Dietr.* 4 Ins. St. Crucis.
Piper brevicaule. *Poir.*
Piper humile. *Vahl. S.* 183. *Dr.* 91.
inaequalifolia. *R. P.* 4 Lima. Peru.
Piper aromaticum. *Willd.* En. *Link.*
Piper inaequalifolium. *Vahl. S.* 201. *Dr.* 144.
incana. *Dietr.* ♄ Brasil.
Piper incanum. *Haw. S.* 164. *Dr.* 86.
lanata. *A. Dietr.* Archipel. malayen.
Piper lanatum. *Roxb. S.* 165. *Dr.* 13.
laxiflora. *H. B.* 4 N. Granat.
Piper laxiflorum. *R. S. S.* 146. *Dr.* 76.
leptostachya. *Hook.* Ins. Sandvicens.
longepedunculata. *Opiz.* 4 Peru.
Piper longepedunculatum. *D. Dietr.* 70.
longiflora. *Link.* in *Willd.* hrb.
Piper longiflorum. *D. Dietr.* 116.
loxensis. *H. B.* 4 Loxa.
Piper loxense. *R. S. S.* 205. *Dr.* 132.
lunaris. *Hamilt.* Domingo.
Piper lunare. *D. Dietr.* 87.
macrorrhiza. *H. B.* 4 Peru.
Piper macrorrhizum. *R. S. S.* 226. *Dr.* 150.
macrostachya. *Dietr.* 4 Cayenne.
Piper macrostachyum. *Vahl. S.* 136. *Dr.* 24.
maculosa. *Hook.* 4 Domingo.
P. variegata. *R. P.*
Piper maculosum. *Lin. S.* 171. *Dr.* 75.
Piper variegatum. *Pers.*
magnoliaefolia. *Dietr.* ♄ Am. austr.
Piper magnoliaefolium. *Jacq. S.* 129. *Dr.* 42.
mauritiana. *Dietr.* Ins. Maurit.
P. elliptica. *Link.*
Piper mauritianum. *Schult. Dr.* 103.
maypurensis. *H. B.* 4 Orinoco.
Piper maypurense. *R. S. S.* 188. *Dr.* 96.
membranacea. *Hook.* Ins. Sandvicens.
microphylla. *H. B.* 4 N. Granat.
Piper microphyllum. *R. S. S.* 223. *Dr.* 138.
mollis. *H. B.* 4 N. Granat.
Piper molle. *R. S. S.* 181. *Dr.* 49.
monostachya. *R. P.* 4 Peru.
Piper monostachyum. *Vahl. S.* 140. *Dr.* 37.
muscosa. *Link. Willd.* hrb. Brasilia.
Piper muscosum. *Schult. Dr.* 101.
myosuroides. *Dietr.* Guiana.
Piper myosuroides. *Rudge. S.* 143. *Dr.* 53.
Myosuros. *Willd.* hrb. Domingo.
Piper Myosurus. *D. Dietr.* 64.
myrtifolia. *Dietr.* Ins. St. Crucis.
Piper myrtifolium. *Vahl. S.* 134. *Dr.* 19.
nematostachya. *Link.* in *Hffmsg.* hrb. Brasil.
P. nemostachya. *A. Dietr. Dr.* 50.
Piper nematostachyum. *Steud.* nmcltr. ed. 1.
nemostachya. Dietr. nematostachya.
nummulariaefolia. *H. B.* 4 N. Granat. Jamaic.
Piper nummulariaefolium. *Sw. S.* 179. *Dr.* 67.
Piper rotundifolium. *Lam.* var. α. *Poir.*
obliqua. *R. P.* 4 Am. austr.
Piper acuminatum. *Lin. S.* 123.
Piper herbaceum. *Bot. Mag.*
Piper obliquum. *Pers.* nr. 98. *Dr.* 23.
obtusifolia. *Dietr.* 4 Am. austr.
Piper magnoliaefolium. *Haw.*

Piper obtusifolium. *Lin. S.* 168. *Dr.* 43.
β. P. clusiaefolia. *Loud.*
Piper clusiaefolium. *Jacq.*
(cfr. P. subrotunda.)
obversa. *Dietr.* Montserrat.
Piper obovatum. *Vahl.* Ecl.
Piper obversum. *Vahl. S.* 218. *Dr.* 111.
Opiziana. *A. Dietr.* 4 Peru.
P. cordifolia. *Opiz.*
Piper Opizianum. *D. Dietr.* 72.
orbiculata. *Dietr.* Carolina.
Piper orbiculatum. *Poir. Dr.* 136.
(cfr. P. brachystachya.)
ovalifolia. *Hook.* 4 Ins. St. Vincent.
Piper ovalifolium. *D. Dietr.* 110.
pallens. *H. B.* 4 Popayan.
Piper pallens. *R. S. S.* 222. *Dr.* 109.
pallida. *Dietr.* Ins. Societ.
Piper pallidum. *Forst. S.* 142. *Dr.* 38.
peepuloides. *Dietr.* 4 Ind. or.
Piper peepuloides. *Roxb. Dr.* 12.
Piper pipuloides. *R. S.*
Piper pupuloides. *Spr.* 166.
pellucida. *H. B.* ⊙ Am. austr.
Piper pellucidum. *Lin. S.* 152. *Dr.* 78.
peltata. Dietr. Heckeria peltata.
peltoidea. *H. B.* 4 Cumana.
Piper peltoideum. *R. S. S.* 180. *Dr.* 62.
pendula. *Willd.* Hrb. Am. merid. †
Piper pendulum. *Steud.*
peploides. *H. B.* 4 Mons Cotopaxi.
Piper peploides. *R. S. S.* 204. *Dr.* 137.
pereskiaefolia. *H. B.* 4 Caracas.
Piper pereskiaefolium. *Jacq. S.* 196. *Dr.* 117.
perforata. *Opiz.* 4 Mexico.
Piper perforatum. *D. Dietr.* 11.
phyllantha. *Opiz.* 4 Peru.
Piper phyllanthus. *Willd.* hrb. *Dr.* 146.
pilosa. *R. P.* Peru.
Piper pilosum. *Vahl. S.* 127. *Dr.* 14.
plantaginifolia. *Opiz.* 4 Chili.
Piper plantaginifolium. *D. Dietr.* 69.
plicata. *Opiz.* 4 Acapulco.
Piper plicatum. *D. Dietr.* 115.
polybotrya. *H. B.* 4 Peru.
Piper polybotryum. *R. S. S.* 162. *Dr.* 83.
(cfr. P. tristachya.)
polystachya. *Hook.* 4 Ind. occ.
Piper obtusifolium. *Jacq. S.* 203.
Piper polystachyum. *Ait. Hook. Dr.* 118.
(cfr. P. portulacoides, pubescens.)
portulacaefolia. *H. B.* 4 Peru.
Piper portulacaefolium. *R. S. S.* 200. *Dr.* 129.
portulacoides. *Dietr.* Ins. Maurit.
Piper obtusifolium. *Jacq.* (sec. *Poir.*)
Piper portulacoides. *Lam. Dr.* 106.
pruinosa. Kunth. Heckeria peltata.
pubescens. *R. P.* 4 Peru.
Piper pubescens. *Pers. Dr.* 98.
Piper polystachyum. *Ait?* (sec. *Poir.*)
Piper saxicolum. *Vahl. S.* 185.
pulchella. *Dietr.* 4 Jamaica.
Piper pulchellum. *Ait. S.* 194. *Dr.* 126.
pulicaris. *Opiz.* 4 Mexico.
Piper pulicaris. *D. Dietr.* 66.
pumila. *Opiz.* 4 Peru.
Piper pumilum. *D. Dietr.* 59.
purpurea. *R. P.* Peru.
Piper purpureum. *Vahl. S.* 139. *Dr.* 31.
pyrifolia. *H. B.* 4 N. Andalus.
Piper monostachyum. *Poir.*
Piper murinum. *R. S. S.* 151. *Dr.* 35.
quadrangularis. *A. Dietr.* Ins. Trinit.
Piper quadrangulare. *Thomps. Dr.* 94.
quadrifolia. *H. B.* 4 Am. merid.
Piper quadrifolium. *Lin. S.* 199. *Dr.* 131.
reflexa. *Dietr.* Ind. occ. Pr. b. sp.
Piper reflexum. *Lin. S.* 216. *Dr.* 135.
Piper tetraphyllum. *Forst.*
(cfr. P. rhombea.)
reflexa. H. B. fontinalis.
reniformis. *Dietr.* India.
Piper reniforme. *Poir. S.* 158. *Dr.* 74.

reniformis. Hook. P. Guildingiana.
repens. *H. B.* 4 N. Andalus.
Piper repens. *R. S. Dr.* 63.
Piper scandens. *Vahl.* (sec. *Spr.*)
retusa. *Dietr.* Pr. b. sp.
Piper retusum. *Lin. fil. S.* 175. *Dr.* 46.
rhombea. *R. P.* Peru.
Piper reflexum. *Lin.* (sec. *Spr.*)
Piper rhombeum. *Vahl. Dr.* 134.
rhomboidea. *Hook.* 4 Ins. Societat.
Rollingo. *Link* in *Willd.* hrb.
Piper Rollingo. *Schult. Dr.* 128.
rostrata. *Dietr.* Ins. Molucc.
Piper rostratum. *Roxb. S.* 167. *Dr.* 40.
rotundata. *H. B.* 4 N. Granat.
Piper rotundatum. *R. S. S.* 190. *Dr.* 100.
rotundifolia. *H. B.* 4 Am. austr.
Piper rotundifolium. *Sw. S.* 178. *Dr.* 65.
(cfr. P. nummulariaefolia.)
Roxburghiana. *Dietr.* Archipel. malayen.
Piper angustifolium. *Roxb. Dr.* 8.
Piper Roxburghianum. *Schult.*
rubella *Hook.* 4 Am. austr.
Piper rubellum. *Haw. S.* 235. *Dr.* 127.
rubioides. *H. B.* 4 N. Andalus.
Piper rubioides. *R. S. S,* 224. *Dr.* 120.
rubricaulis. *Dietr.* 4 Brasil.
Piper rubricaule. *Nees. Dr.* 141.
rupestris. *H. B.* 4 N. Andalus.
Piper rupestre. *R. S. S.* 149. *Dr.* 32.
ruscifolia. *H. B.* 4 Cumana.
Piper ruscifolium. *R. S. S.* 145. *Dr.* 47.
saligna. *H. B.* 4 N. Granat.
Piper salignum. *R. S. S.* 148. *Dr.* 7.
sarmentosa. *Dietr.* 4 Ins. Malayens.
Piper latifolium. *Hunt.*
Piper sarmentosum. *Roxb. S.* 163. *Dr.* 68.
saxatilis. *Dietr.* Nepal.
Piper saxatile. *Wallich. S.* 215. *Dr.* 130.
scandens. *R. P.* Peru.
Piper scandens. *Vahl. Dr.* 80.
(cfr. P. repens, scandens.)
Schiedeana. *Schlcht.* Mexico.
scutata. Dietr. Heckeria scutata.
scutellaefolia. *R. P.* Peru.
Piper scutellaefolium. *Vahl. S.* 227. *Dr.* 151.
Piper scutellatum. *Pers.*
secunda. *R. P.* ♄ Peru.
Piper racemosum. *Vahl. S.* 160.
Piper secundum. *Pers. Poir. Dr.* 77.
septemnervis. *R. P.* Peru.
Piper septemnerve. *Vahl. S.* 186. *Dr.* 105.
serpens. *Loudon.* 4 Ind. occ.
P. scandens. *R. P.* (sec. *Schrad.* Journ.)
Piper serpens. *Sw. S.* 176.
serpyllifolia. *Dietr.* Ins. Maurit.
Piper nummularium. *Lam.*
Piper serpyllifolium. *Vahl. S.* 211.
sessilifolia. *H. B.* in *Willd.* hrb. Am. austr. †
Piper sessilifolium. *Willd.* hrb.
sidaefolia. Dietr. Heckeria sidaefolia.
simplex. *Hamilt.* Jamaica.
Piper simplex. *D. Dietr.* 36.
spathulata. *Hamilt.* Jamaica.
Piper spathulatum. *D. Dietr.* 41.
speciosa. Kunth. Heckeria speciosa.
stellata. *Dietr.* 4 Jamaica.
Piper stellatum. *Sw. S.* 195. *Dr.* 119.
stolonifera. *H. B.* 4 N. Granat.
Piper stoloniferum. *R. S. S.* 228. *Dr.* 153.
striata. *R. P.* Peru.
Piper striatum. *Vahl. S.* 138. *Dr.* 30.
suaveolens. *Dietr.* 4 Cuba.
Piper suaveolens. *Desf. Dr.* 143.
subpeltata. Dietr. Heckeria subpeltata.
subrotunda. *Dietr.* — 4
Piper subrotundum. *Haw. Dr.* 44.
talinifolia. *H. B.* 4 N. Granat.
Piper talinifolium. *R. S. S.* 150. *Dr.* 21.
talinifolia. Link. amplexifolia.
tenella. *Dietr.* ⊙ Jamaica.
Piper tenellum. *Sw. Dr.* 39.
tenerrima. *Schlcht.* Mexico.
tenuiflora. *Opiz.* ⊙ Mexico.
Piper tenuiflorum. *D. Dietr.* 81.

tetragona. *R. S.* Peru.
Piper tetragonum. *Vahl. S.* 184. *Dr.* 92.
tithymaloides. *Dietr.* 2l Domingo.
Piper tithymaloides. *Vahl. S.* 131. *Dr.* 34.
tomentosa. *Dietr.* Java.
Piper tomentosum. *Vahl. S.* 212. *Dr.* 108.
tricarinata. *Dietr.* 2l Ind. occ.
Piper tricarinatum. *Haw. Dr.* 140.
trifolia. *Dietr.* 2l Guiana.
Piper trifolium. *Lin. S.* 213. *Dr.* 112.
trinervis. *R. P.* Peru.
Piper trinerve. *Vahl. S.* 124. *Dr.* 26.
tristachya. *H. B.* 2l N. Granat.
P. polybotrya. *H. B.* (sec. *Spr.*)
Piper tristachyum. *R. S. Dr.* 61.
tristachya. Opiz. heterostachya.
tuberosa. *Opiz.* 2l Mexico.
Piper tuberosum. *D. Dietr.* 152.
umbellata. *H. B.* ♄ Am. austr.
Piper latifolium. *Jacq.* hort. (sec. *Haw.*)
Piper umbellatum. *Lin. S.* 117.
umbilicata. *R. P.* 2l Mexico. Lima.
Piper globosum. *Poir.*
Piper umbilicatum. *Vahl. S.* 225. *Dr.* 149.
urocarpa. *Fisch. Mey.* 2l ♄ Brasil.
Urvilliana. *Rich.* ♄ N. Zeeland.
Vahlii. *A. Dietr.* — —
Piper pubescens. *Vahl. S.* 182.
Piper Vahlii. *D. Dietr.* 95.
variegata. R. P. maculosa.
verticillata. *Dietr.* ⊙ 2l? Jamaica.
Piper verticillatum. *Lin. S.* 197. *Dr.* 133.

PEPLIDIUM. *Delil. Spr.* 80. *Dietr.* 62.
Famil. Personatae. *Spr.* Scrophularinae. *Rchbch.* Scrophularinae. *Schultz.* Gratioleae. *Benth.*
capense. *Spr.* Pr. b. sp. *S.* 2. *Dr.* 2.
Limosella diandra. *Lin.*
(cfr. Glossostigma spathulatum. *Wight. Arn.*)
humifusum. Delil. Microcarpea cochlearifolia.

PEPLIS. *Lin. Spr.* 1324. *Dec.* III. 76.
Chabraea. *Adans.*
Fam. Calycanthemae. *Lin. Whlbrg.* — Epilobia. *Rül.* Lythrarieae. *Dec.* — Plyrontophyta. *Neck.* — Salicariae. *Juss.*
alternifolia. *Bbrst.* ⊙ Ad Wolgam. *S.* 4. *D.* 3.
P. wolgensis. *Fisch.*
alternifolia. Fisch. Tetradictis salsa.
americana. Pursh. Crypta minima.
biflora. *Salzm.* ⊙ Numidia.
Borysthenica. Besser. Ammannia borysthenica.
diandra. Nutt. Didiplis linearis.
indica. Willd. Ameletia indica.
occidentalis. Spr. Ammannia occidentalis.
Portula. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 1. *D.* 1.
Peplis nr. 856. *Hall.* helv.
Portula diffusa. *Moench.*
tetrandra. Lin. Hedyotis tuberosa.
wolgensis. Fisch. alternifolia.
nr. 856. *Hall.* helv. P. Portula.

Pepo. *Moench. Rich.*
lagenarius. Moench. Cucurbita lagenaria.
macrocarpus. Rich. Cucurbita maxima.
Melopepo. Moench. Cucumis Melopepo.
verrucosus. Moench. Cucumis verrucosa.
vulgaris. Moench. Cucurbita Pepo.

PERA. *Mutis. Spr.* 2001.
Peridium. *Schott.* (sec. *Endl.*)
Perula. *Schreber.*
Spixia. *Leand.* (sec. *Endl.*)
Fam. Euphorbiaceae. *Schultz.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.* — Tricoccae. *Spr.*
arborea. *Mutis.* ♄ N. Granat. *S.* 1.

PERALTEA. *Humb. Bonpl. Dec.* II. 474.
Fam. Caesalpinieae. *Spach.* — Leguminosae. *Kunth.* Geoffreae. *Dec.*
lupinoides. *H. B.* ♄ N. Hisp. *D.* 1.
Brongniartia thermoides. *Spr.* c. p. 287.
oxyphylla. *Dec.* ♄ N. Hisp. *D.* 2.

Perama. *Aubl.*
galioides. Poir. Mattuschkea galioides.
hirsuta. Aubl. Mattuschkea hirsuta.
hispida. Poir. Mattuschkea hispida.

Peramibus. *Rafin.*
acutus. Rafin. Coreopsis acuta.
hirtus. Rafin. Coreopsis hirta.
scaber. Rafin. Coreopsis scabra.

Percepier. *Moench.*
arvensis. Moench. Alchemilla Aphanes.

PERDICIUM. *Lin. Spr.* 2739. *Dec.* VII. 38.
Idicium. *Neck.*
Leiocarpum. *Dec.* nr. 2.
Pardisium. *Dec.* nr. 1.
Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae Achilleae. *Rül.* — Compositae Chaenanthophoreae. *Lagasc.* — Compositae discoideae. *Lin.* — Compositae homoianthae. *Rchb.* — Compositae Mutisiaceae. *Less.* — Compositae Perdicieae. *Spr.* — Corymbiferae. *Juss.* — Synantherae Mutisiaceae. *Cass.*
Anandria. R. Br. Anandria Bellidiastrum.
brasiliense. Lin. Trixis brasiliensis.
brasiliense. Mart. Trixis glutinosa.
brasiliense. Quorund. Trixis Lessingii.
cacalioides. H. B. Trixis cacalioides.
calycinum. Mart. Trixis calycina.
chilense. Willd. Chaetanthera chilensis.
cordatum. Moç. Sess. Acourtia hebeclada.
corymbosum. Moç. Trixis corymbosa.
decurrens. Moç. Trixis decurrens.
divaricatum. H. B. Trixis divaricata.
exscapum. Steud. Loxodon brevipes.
flexuosum. H. B. Trixis divaricata.
glaciale. Poepp. Chabraea glacialis.
havanense. H. B. Trixis frutescens.
lactucoides. Vahl. Homoianthus magellanicus.
laevigatum. Berg. Trixis frutescens.
leiocarpum. *Dec.* 2l Afr. austr. *D.* 2.
lithospermifolium. Poepp. Chabraea lithospermifolia.
lyratum. R. Br. Chaptalia lyrata.
magellanicum. Lin. Clarionea magellanica.
mexicanum. Moç. Sess. Dumerilia Humboldtii.
nervosum. Thunb. Landtia nervosa.
nutans. Poepp. Perezia nutans.
oblongum. R. P. Chaptalia oblonga.
ovale. R. P. Chaptalia ovalis.
paniculatum. Poepp. Leuceria paniculata.
pedicularifolium. Poepp. Clarionea pedicularifolia.
piloselloides β. Juss. Loxodon brevipes.
piloselloides. Vahl. Lieberkuhnia bracteata.
populifolium. Smith. Nardosmia Gmelini.
prenanthoides. Poepp. Perezia prenanthoides.
Printzii. Cass. P. Taraxaci.
purpureum. Vahl. Chabraea purpurea.
radiale. Lin. Trixis frutescens.
recurvatum. Poepp. Homoianthus linearis.
recurvatum. Vahl. Homoianthus echinulatus.
roseum. Poepp. Chabraea rosea.
sarmentosum. Steud. Chevreulia stolonifera.
semiflosculare. Hamilt. Berniera nepalensis.
semiflosculare. Lin. P. Taraxaci.
semiflosculare. Walt. Chaptalia tomentosa.
squarrosum. Vahl. Homoianthus squarrosus.
suaveolens. Urvil. Chabraea suaveolens.
Taraxaci. *Vahl.* 2l Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 1.
P. Printzii. *Poir.*
P. semiflosculare. *Lin.*
Pardisium semiflosculare. *Burm.*
tomentosum. Thunb. Anandria Bellidiastrum.
triflorum. Hamilt. Ainsliaea pteropoda.
viscosum. Poepp. Perezia viscosa.

PEREBEA. *Aubl.*
Mikania. *Neck.*
Fam. Artocarpeae? *Endl.* — Sysellophyta. *Neck.* — Urticeae. *Juss.*
guianensis. *Aubl.* ♄ Ins. Carib.

PEREILEMA. *Presl. Dietr.* 343.
Fam. Gramineae Agrostideae. *Presl.*
crinitum. *Presl.* ⊙ Panama. *Dr.* 1.

PEREPUSA. *Mart.*
Fam. Gentianeae. *Mart.*
montana. *Mart.* ♄ Brasil.

PERESKIA. *Mill. Haw. Dec.* III. 474.
Cactus. *Lin. Spr.* 1838.
Peireskia. *Lemaire.*
Fam. Cacteae. *Dec.* — Nopaleae. *Mart.* — Ribesiaceae Cacteae. *Rchbch.*
acardia. Parm. aculeata.
aculeata. *Mill.* ♄ Ind. occ. *D.* 1.
Cactus Pereskia. *Lin.*

β. P. acardia. *Parm.*
γ. P. brasiliensis. *H. Hamb.*
P. longispina. *Haw.*
(cfr. P. Bleo.)
Bleo. *Dec.* ♄ N. Granad. Mexico. *D.* 2.
Cactus Bleoa. *H. B.*
Cactus Pereskia. *Lin.* var. *Spr.*
β. P. cruenta. *Hort.*
brasiliensis. Hort. aculeata.
crassicaulis. Zuccar. spathulata.
cruenta. Hort. P. Bleo.
glomerata. *Pfeiff.* ♄ Peru.
grandiflora. Hort. grandifolia.
grandifolia. *Haw.* ♄ Brasil. *D.* 9.
P. grandiflora. *Hort.*
Cactus grandifolius. *Spr.* 89.
Cactus Rosa. *Arrab.?*
(cfr. P. horrida.)
horrida. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 3.
(P. grandifolia. *Haw.* sec. *Spr.*)
Cactus horridus. *H. B.*
longispina. Haw. aculeata.
lychnidiflora. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 6.
Cactus fimbriatus. *Moç. Sess.*
opuntiaeflora. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 7.
Cactus opuntiaeflorus. *Moç. Sess.*
Pititache. *Karw.* ♄ Mexico.
plantaginea. *H. Goett.* ♄ — —
portulacaefolia. *Haw.* ♄ Ins. Carib. *D.* 4.
Cactus portulacaefolius. *Lin. S.* 88.
rotundifolia. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 8.
Cactus frutescens. *Moç. Sess.* (ex *Pfeiff.*)
Cactus rotundifolius. *Moç. Sess.* (ex *Dec.*)
spathulata. *H. Berol.* ♄ Mexico.
P. crassicaulis. *Zuccar.*
zinniaeflora. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 5.
Cactus zinniaeflorus. *Moç. Sess.*

Pereskia. *Arrab.*
paniculata. Arrab. Hippocratea Pereskia.

Pereuphora. *Hffmsg.*
coronata. Hffmsg. Serratula coronata.

PEREZIA. *Less. Dec.* VII. 62.
Fam. Compositae Chaenanthophoreae. *Lagasc.* — Compositae Nassauviaceae. *Less.* — Compositae Perdicieae. *Spr.* — Synantherae Nassauviaceae. *Cass.*
Beckii. Hook. Arn. Homoianthus linearis.
bidentata. *Meyen.* (Reise I. 470.) 2? Peru.
carthamoides. Hook. Arn. Clarionea carthamoides.
ciliaris. Hook. Arn. Clarionea ciliaris.
cubataensis. Less. Homoianthus cubatensis.
dicephala. Less. Clarionea dicephala.
diversifolia. Meyen. P. Gayana.
Donuana. Less. Homoianthus echinulatus.
fruticosa. Llav et *Lex.* Acourtia formosa.
Gayana. *Dec.* 2 Chili. *D.* 3.
P. diversifolia. *Meyen?* (Reise I. 311.)
glandulosa. *Meyen.* (Reise I. 470.) 2? Peru.
lactucoides. Less. Homoianthus magellanicus.
laevis. Less. Homoianthus laevis.
Lagascae. Cass. Clarionea magellanica.
linearis. Less. Homoianthus linearis.
magellanica. Lagasc. Clarionea magellanica.
moschata. Llav et *Lex.* Acourtia moschata.
multiflora. Less. Homoianthus multiflorus.
nutans. *Less.* 2 Chili. *D.* 2.
Perdicium nutans. *Poepp.*
ochroleuca. Less. Trixis ochroleuca.
pedicularifolia. Less. Clarionea pedicularifolia.
Poeppigii. Less. Clarionea virens.
prenanthoides. *Less.* 2? Chili. *D.* 1.
Perdicium prenanthoides. *Poepp.*
pungens. Less. Clarionea pungens.
recurvata. Less. Homoianthus echinulatus.
reflexa. *Meyen.* (Reise I. 311.) Chili.
runcinata. Lagasc. Clarionea runcinata.
spathulata. Hook. Arn. Homoianthus viscosus.
squarrosa. Less. Homoianthus squarrosus.
turbinata. Llav et *Lex.* Acourtia turbinata.
virens. Hook. Arn. Clarionea virens.
viscosa. Less. Homoianthus viscosus.

Perforaria. *Chois.* Hypericum.

PERGULARIA. *Lin. Spr.* 973.
Fam. Apocyna. *Rül. Juss.* — Asclepiadeae. *R. Br.* Pergularieae. *Endl.* — Campylophyta. *Neck.* — Contortae Asclepiadeae. *Spr.*
accedens. *Blam.* Java.
angustifolia. *Fisch.* — — †
campanulata. Hamilt. Raphistemma pulchellum.
cinerascens. Spr. Marsdenia cinerascens.
clausa. Spr. Marsdenia clausa.
divaricata. Lour. Strophanthus divergens.
edulis. *Thunb.* 2 Pr. b. sp.
Cynanchum edule. *Andr.*
erecta. Spr. Marsdenia erecta.
exilis. Spr. Tylophora exilis.
glabra. *Lin.* ♄ Java.
P. minor α. *Andr.*
Emericia Pergularia. *R. Br.*
Vallaris indica. *Gmel.* syst.
Vallaris Pergularia. *Burm. S.* 682. 1. *Dr.* 832. 1.
japonica. *Thunb.* ♄ Japon. *S.* 3.
P. minor β. *Andr.*
limbata. Wall. pallida.
lucida. *Fisch.* — — †
minor. Andr. glabra, japonica, tomentosa.
odoratissima. Andr. purpurea, Daemia cordata.
pallida. *Wight. Arn.* ♄ Ind. or.
P. limbata. *Wall.*
Asclepias pallida. *Roxb.*
parviflora. *Blum.* Java.
purpurea. *Vahl.* ♄ Ind. or. China. *S.* 4.
P. odoratissima α. *Andr.*
Asclepias cordata. *Burm.*
rostrata. Spr. Marsdenia rostrata.
sanguinolenta. *Lindl.* ♄ Senegamb. *S.* 14.
sinensis. *Lour.* ♄ China.
Emericia sinensis. *Lour.*
Periploca chinensis. *Spr.* 962. 4.
suaveolens. Spr. Marsdenia suaveolens.
tinctoria. Spr. Marsdenia tinctoria.
tomentosa. Lin. Daemia cordata.
velutina. Spr. Marsdenia velutina.
villosa. *Blum.* Java.
viridiflora. Spr. Marsdenia viridiflora.

PERIANDRA. *Mart.*
Fam. Leguminosae Phaseoleae. *Mart.*
acutifolia. *Benth.* Brasil.
angulata. *Benth.* ♄ Brasil.
angustifolia. Mart. dulcis.
Berteriana. *Benth.* 2 Domingo.
Clitoria Berteriana. *Dec.* II. 234. 12.
coccinea. *Benth.* ♄ Brasil.
Clitoria coccinea. *Schrad. S.* 2568. 14.
Clitoria falcata. *Nees.*
densiflora. *Benth.* ♄ Brasil.
dulcis. *Mart.* ♄ Brasil.
β. P. angustifolia. *Mart.*
heterophylla. *Benth.* 2? Brasil.
mucronata. *Benth.* ♄ Brasil.
racemosa. *Benth.* ♄ Brasil.

Periballia. *Trin.*
hispanica. Trin. Deschampsia involucrata.
poaeoides. Trin. Deschampsia involucrata.

PERIBLEMA. *Decand.* (ex *Meissn.*)

Boutonia. *Dec.* rev.
Fam. Bignoniaceae. *Dec.*
cuspidata. *Dec.* ♄ Madagasc.
Bignonia cuspidata. *Bojer.* mpt.

Pericalia. *Cassin.*
cordifolia. Cass. Cacalia cordifolia.

Pericallis. *Don.* Senecio.

Pericalymma. *Endlich.* Leptospermum.

Periclymenum. *Mill.*
americanum. Mill. Lonicera grata.
germanicum. Roel. Lonicera Periclymenum.
italicum. Mill. Lonicera Caprifolium.
racemosum. Mill. Chiococca racemosa.
sempervirens. Mill. Lonicera sempervirens.
serotinum. Ait. Lonicera Periclymenum.
verticillatum. Mill. Lonicera verticillata.
vulgare. Mill. Lonicera Periclymenum.

Periderace. *Webb.*
fuscata. Webb. Maruta fuscata.

PERIDERIDIA. *Rchbch.*
Fam. Umbelliferae. *Nutt.* Smyrneae. *Dec.*
americana. *Rchbch.* 2 Am. septr.
Eulophus americanus. *Natt. Dec.* IV. 248. 1.

PERIDIUM. *Schott. Spr.* c. p. 410.

Pera. *Mutis.* (sec. *Lindl.*)
Fam. Tricoccae. *Spr.*

ferrugineum. *Schott.* Brasil.
glabratum. *Schott.* Brasil.
obtusifolium. *Schott.* Brasil.

PERILLA. *Lin. Spr.* c. p. 222.
Fam. Corytophyta. *Neck.* — Labiatae. *Juss.* Nepeteae. *Spr.* — Verticillatae. *Lin.* Melissae. *Rül.*
elata. Don. Elsholtzia blanda.
fruticosa. Don. Elsholtzia polystachya.
leptostachya. Don. Elsholtzia incisa.
macrostachya. *Wall.* Ind. or.
P. ocimoides. *Lin.* var? *Wall.*
marathrosma. Spr. Hyptis marathrosma.
ocimoides. *Lin.* ☉ Ind. or. *S.* 4.
Melissa maxima. *Ard.*
Mentha perilloides. *Lin.*
Ocimum frutescens. *Lin.*
(cfr. P. macrostachya.
polystachya. Don. Pogostemon glabrum.

PERILOMIA. *Humb. Bonpl. Spr.* 2068.
Fam. Labiatae. *Kunth.* Scutellarineae. *Benth.*
cordifolia. *Chmss. Schlcht.* ♃ Mexico.
dubia. *Spr.* Brasil. *S.* 3.
fruticosa. *Chmss. Schlcht.* ♄ Mexico.
ocimoides. *H. B.* ♃ Quito. *S.* 2.
scutellarioides. *H. B.* ♃ Peru. *S.* 1.
Ocimum ovatum. *Willd.* hrb. (non *Benth.*)
tomentosa. *Benth.* Mexico.

PERIMENIUM. *Schrad.*
Fam. Compositae radiatae. *Schrad.*
discolor. *Schrad.* (Ind. sem. 1830.) ♃ Mexico.

Peripea. *Aubl.*
palustris. Aubl. Buchnera palustris.

Periphragmos. *Ruiz* et *Pav.*
dependens. R. P. Cantua buxifolia.
flexuosus. R. P. Cantua pyrifolia.
foetidus. R. P. Vestia lycioides.
uniflorus. R. P. Cantua uniflora.

PERIPLOCA. *Lin. Spr.* 962. *Dietr.* 1173.

Aploca. *Neck.*

Asclepias. *Adans.* (ex parte.)
Fam. Apocyna. *Rül. Juss.* — Asclepiadeae Periploceae. *R. Br.* — Campylophyta. *Neck.* — Contortae Asclepiadeae. *Spr.* — Oligantherae pentandrae folliculaceae. *Roy.* — Paucistamineae. *Crantz.*
africana. Lin. Cynanchum pilosum.
albicans. *Poir.* ♄ Ind. or.
alboflavescens. *Dennst.* Ind. or.
(*Rheed.* H. mal. IX. t. 9.)
angustifolia. *Labil.* ♄ Afr. bor. Syria. *S.* 7. *Dr.* 8.
P. laevigata. *Vahl.*
P. rigida. *Vivian.* (sec. *Spr.*)
audicea. (*Raeusch.*) ♄ Ins. Lampedos.
bifida. D. Dr. Phyllanthera bifida.
capensis. Roxb. Oncinema Roxburghii.
capsularis. Forst. Echytes corymbosa.
chinensis. Spr. Pergularia sinensis.
cochinchinensis. *Lour.* ♄ Cochinch. Ind. or. *S.* 5. *Dr.* 6.
cordata. Poir. Hemidesmus cordatus.
divaricata. Spr. Strophanthus divergens.
emetica. Retz. Secamone emetica.
esculenta. Lin. Oxystelma esculenta.
graeca. *Lin.* ♄ Eur. austr. As. med. *S.* 1. *Dr.* 1.
P. maculata. *Moench.*
Humboldtiana. Schult. Astephanus cubensis.
indica. Lin. Hemidesmus indicus.
laevigata. *Ait.* ♄ Insul. Canar.
P. punicaefolia. *Cav. S.* 8. *Dr.* 9.
laevigata. Vahl. angustifolia.
linearis. *Hochst.* (hrb. un. it. 365.) ♄ Abyssin. *
maculata. Moench. graeca.
mauritiana. *Poir.* Ins. Mascar. *S.* 2. *Dr.* 2.
Cynanchum mauritianum. *Lam.*
Secamone mauritiana. *Don.*
(cfr. P nigrescens.)
mucronata. *Willd.* hrb. ♄ Am. austr.
nigrescens. *Afz.* ♄ Guinea.
P. mauritiana. *Poir.* (sec. *Spr.*)
Palvalli. *Dennst.* Ind. or. (H. mal. IX. t. 12.)
paniculata. *Bunge.* ♃ China. bor.
parviflora. *Poir.* ♄ Ind. or. *S.* 3. *Dr.* 3.
parviflora. Willd. hrb. Astephanus cubensis.
pubescens. *Willd.* hrb. Am. austr. †

* In schedulis amicis communicatis (pag. 15.) Streptocaulon abyssinicum. *Hochst.*

punicaefolia. Cav. laevigata.
reticulata. Roth. Cynanchum Heyneanum.
rigida. *Vivian.* ♄ Ins. Aeoliae.
P. angustifolia. *Labil.* (sec. *Spr.*)
Secamone. Lin. Secamone Alpini.
Secamone. Thunb. Secamone Thunbergii.
sylvestris. Retz. Gymnema sylvestris.
tenuifolia. Willd. hrb. Cynanchum lanceolatum.
tenuifolia. Lin. Microloma lineare.
tunicata. Retz. Cynanchum pauciflorum.
virgata. *Poir.* ♄ Ind. or. *S.* ♀. *Dr.* 10.

Periptera. *Decand.*
punicea. Dec. Sida Periptera.

Peristera. *Dec. Eckl. Zeyh.*
althaeoides. Eckl. Zeyh. Pelargonium althaeoides.
anceps. Eckl. Zeyh. Pelargonium anceps.
columbina. Eckl. Zeyh. Pelargonium columbinum.
grossularioides. Eckl. Zeyh. Pelargonium grossularioides.
humifusa. Eckl. Zeyh. Pelargonium humifusum.
jocasta. Eckl. Zeyh. Pelargonium jocastum.
nummulariaefolia. Eckl. Zeyh. Pelargonium nummulariaefolium.
parvula. Eckl. Zeyh. Pelargonium parvulum.
procumbens. Eckl. Zeyh. Pelargonium procumbens.

PERISTERIA. *Hook. Lindl.* pag. 161.
Fam. Orchideae. *Hook.* Vandeae. *Lindl.*
cerina. *Lindl.* ♃ Am. austr.
elata. *Hook.* ♃ Panana. *L.* 1.
guttata. *Know.* et *Westc.* ♃ Am. austr.
pendula. *Hook.* ♃ Demerara.

PERISTROPHE. *Nees.*

Justicia. *Autor.*
Fam. Acanthaceae Justicieae. *Nees.*
bicalyculata. *Nees.* ☉ Ind. or. Arab.
Dianthera bicalyculata. *Retz.*
Dianthera bifida. *Moench.*
Dianthera malabarica. *Lin. fil.*
Dianthera paniculata. *Forsk.*
Dianthera ruderalis. *Russ.* hrb.
Justicia bicaliculata. *Vahl. S.* 106. 110.
Justicia ligulata. *Lam.*
Justicia malabarica. *Ait.*
cernua. *Nees.* ♃ ♄ Afr. austr.
fragilis. *Nees.* Ind. or.
lanceolaria. *Nees.* Ind. or.
Justicia lanceolaria. *Roxb. S.* 106. 122.
speciosa. *Nees.* ☉ Bengal.
Justicia speciosa. *Roxb. S.* 106. 123. *Dr.* 90. 118.
tinctoria. *Nees.* ♃ Ind. or.
Justicia baphica. *Spr.* 106. 124.
Justicia involucrata. *Roxb.* hrb.
Justicia Roxburghiana. *Schult.*
Justicia tinctoria. *Roxb.*

PERISTYLUS. *Blum. Lindl.* pag. 297.

Habenaria. *Autor. Spr.* 2924.
Fam. Orchideae Ophrydeae. *Lindl.*
albidus. *Lindl.* ♃ Eur. *L.* 13.
Gymnadenia albida. *Rich. Spr.* 2925. 6.
Habenaria albida. *R. Br*
Orchis albida. *Sw.*
Orchis alpina. *Crantz.*
Orchis nr. 1270. *Hall.* helv.
Platanthera albida. *Lindl.*
Satyrium albidum. *Lin.*
Satyrium scanense. *Lin.* it. scan.
aristatus. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 20.
atlanticus. *Lindl.* ♃ Atlas. *L.* 21.
Orchis atlantica. *Willd.* (sec. *Lindl.*)
Satyrium atlanticum. (*Desf.* cit. *Lindl.*)
Satyrium maculatum. *Desf.*
bracteatus. *Lindl.* ♃ Am. sptr. *L.* 11.
Gymnadenia bracteata. *Presl.*
Habenaria bracteata. *R. Br. S.* 17.
Orchis bracteata. *Willd.*
Satyrium bracteatum. *Pers.*
Chorisianus. *Lindl.* ♃ Unalasch. *L.* 1.
Habenaria Chorisiana. *Chmss. Schlcht.*
citrinus. *Lindl.* ♃ Borbon. *L.* 6.
Habenaria citrina. *Pet. Th. S.* 13.
Commersonianus. *Lindl.* ♃ Borbon. *L.* 5.
Gymnadenia Commersoniana. *Rich.*
constrictus. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 17.
Herminium constrictum. *Lindl.* B. R.
Platanthera constricta. *Lindl.* in *Wall.* cat.
cordatus. *Lindl.* ♃ Eur. austr. Afr. sptr. *L.* 8.

Habenaria cordata. *R. Br. S.* 9.
Herminium cordatum. *Lindl.* in *Bot. Reg.*
Orchis cordata. *Willd.*
Satyrium diphyllum. *Link.*
densiflorus. *Lindl.* 4 Lusitan. *L.* 7.
Satyrium densiflorum. *Brot.*
fallax. *Lind.* 4 Ind. or. *L.* 9.
Herminium fallax. *Lindl.* in *Wall.* cat.
β? Habenaria affinis. *Don.?* (sec. *Spr.*)
goodyeroides. *Lindl.* 4 Ind. or. *L.* 15.
Habenaria goodyeroides. *Don. S.* 27.
Herminium goodyeroides. *Lindl.* in *Wall.* cat.
gracilis. *Blum.* 4 Java. *L.* 18.
grandis. *Blum.* 4 Java. *L.* 19.
Hamiltonianus. *Lindl.* 4 Ind. or. *L.* 14.
Herminium Hamiltonianum. *Lindl.* in *Wall.* cat.
Orchis micranthema. *Hamilt.* hrb.
islandicus. *Lindl.* 4 Island. *L.* 2.
latifolius. Lindl. Benthamia latifolia.
obsoletus. *Lindl.* 4 Am. sptr. *L.* 3.
Habenaria obsoleta. *Spr.* 10.
Orchis obsoleta. *Willd.*
Satyrium obsoletum. *Pers.*
plantagineus. *Lindl.* 4 Ind. or. *L.* 16.
Herminium plantagineum. *Lindl.* in B. R.
virescens. *Lindl.* 4 Pensylvan. *L.* 10.
Habenaria virescens. *Spr.* 5.
Orchis virescens. *Mhlbrg.*
viridis *Lindl.* 4 Eur. As. occ. *L.* 12.
Gymnadenia viridis. *Rich. S.* 2925. 4.
Habenaria viridis. *R. Br.*
Himantoglossum viride. *Rchbch.*
Orchis batrachytes. *Schrank.*
Orchis virens. *Scop.*
Orchis viridis. *Swartz.*
Orchis nr. 18. *Gmel.* sib. nr. 1269. *Hall.* helv.
Platanthera viridis. *Lindl.* synops.
β. Satyrium alpinum. *Schmidt. Hrock.*
γ. Satyrium ferrugineum. *Schmidt.*
Satyrium fuscum. *Huds.*

PERITOMA. *Decand.* I. 237. *Spr.* 1300.
Fam. Capparideae. *Dec.*
serrulatum. *Dec.* ⊙ Am. sptr. *S.* 1. *D.* 1.
Atalanta serrulata. *Nutt.*
Cleome serrulata. *Pursh.*

PERITTIUM. *Vogel.*
Fam. Caesalpinieae. *Vogel.*
ferrugineum. *Vogel.* ♄ Brasil.
(cfr. Melanoxylon Brauna.)

PERLEBIA. *Martins.* (non *Dec.*)
Fam. Leguminosae (Cassieae?) *Mart.*
bauhinoides. *Mart.* (Reise II. 555.) ♄ Brasil.

Perlebia. *Decand.*
triquetra. Dec. Colladonia triquetra.

PERNETTIA. *Gaudich. Spr.* c. p. 157. *Dec.* VII. 386. *Dietr.* 1885.
Fam. Ericineae. *Gaudich.*
ciliaris. *D. Don.* ♄ Peru. *D.* 10. *Dr.* 10.
elliptica. *Dec.* ♄ Am. sptr. *D.* 12. *Dr.* 12.
empetrifolia. *Gaudich.* ♄ Ins. Maclov. Magell. *D.* 1. *Dr.* 1.
Andromeda empetrifolia. *Lam.*
Arbutus empetrifolia. *Lin. fil.*
β. P. pumila. *Hook. D.* 2. *Dr.* 3.
Arbutus pumila. *Forst.* (sec. *Spr.*)
leucocarpa. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 3. *Dr.* 3.
Arbutus leucocarpa. *Poepp.*
microphylla. *Gaudich.* ♄ Am. austr. *D.* 5. *Dr.* 5.
P. Cavanillesiana. *G. Don.*
P. myrsinites. *Don.?*
Andromeda Myrsinites. *Lam.*
β? P. serpyllifolia. *Dec.* 4. *Dr.* 4.
Arbutus microphylla. *Forst. S.* 1541. 15.
Arbutus serpyllifolia. *Lam.*
mucronata. *Gaudich.* ♄ Magell. *D.* 6. *Dr.* 6.
Arbutus mucronata. *Forst. Lin. fil. S.* 1541. 14.
myrsinoides. *Zuccar.* ♄ N. Granat.
Gaultheria myrsinoides. *H. B. S.* 1544. 5. *Dec.* VII. 693. 12.
myrtilloides. *Zuccar.* ♄ Chili.
Arbutus myrtilloides. *Poepp.*
Pentlandii. *Dec.* ♄ Bolivia. *D.* 11. *Dr.* 11.
phillyreaefolia. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 8. *Dr.* 8.
Arbutus phillyreaefolia. *Pers. S.* 1541. 9.
pilosa. G. Don. (*D.* 7.) est Arbutus pilosa. *Grah.* Nmeltr. I. p. 119.
pumila. Hook. empetrifolia.
purpurea. *G. Don.* ♄ Peru. *D.* 9. *Dr.* 9.
racemulosa. *Dec.* ♄ Ins. Juan Fernand. *D.* 14. *Dr.* 14.
Arbutus nr. 808. *Berter.* hrb. chil.
rigida. *Dec.* ♄ Ins. Juan Fernand. *D.* 13. *Dr.* 13.
Arbutus rigida. *Berter.* hrb. nr. 1430. *Colla.*
serpyllifolia. Dec. microphylla.

Pernettia. *Gaudich.* Pernettia.

Pernetya. *Scop. Neck.* Canarina.

Peroa. *Pers.* Peroioa. *Cavan.*

PEROBACHNE. *Presl. Dietr.* 462.
Fam. Gramineae Andropogoneae. *Presl.*
secunda. *Presl.* 4 Ins. Luzonia. *Dr.* 1.

Peroioa. *Cavan.*
microphylla. Cav. Leucopogon microphyllus.

PERONEMA. *Jack.*
Fam. Verbenaceae. *Jack.* Lippieae? *Endl.*
canescens. *Jack.* ♄ Sumatra.

Peronia. *Decand.*
stricta. Dec. Thalia dealbata.

Perostema. (*Raeusch.*)
bijuga. (*Raeusch.*).
sanguinea. (*Raeusch.*)

PEROTIS. *Ait. Spr.* 247. *Dietr.* 450.
Fam. Gramineae Andropogoneae. *Kunth.* — Gramineae Saccharineae. *Spr.*
Burmanni. Pers. latifolia.
hordeiformis. *Nees* in *Royle.* hrb.
latifolia. *Ait.* 4 Ind. or. Japon. Pr. b. sp. *S.* 1. *Dr.* 1.
P. patula. *Nees* in *Wight.* (ex *Trin.* mpt.)
P. spicaeformis. *Beauv.*
Agrostis spicaeformis. *Lin. fil.*
Anthoxanthum spicaeforme. *Autor.*
Saccharum spicatum. *Lin.*
Xystidium barbatum. *Presl.* (sec. *Thiele.*)
β. P. Burmanni. *Pers.*
Anthoxanthum indicum. *Lin.*
(cfr. Nardus ciliaris.)
latifolia. Eckl. Pennisetum macrourum.
longiflora. *Nees.* China. Macao.
patula. Nees. latifolia.
polystachya. Willd. Pogonatherum crinitum.
rara. *R. Br.* N. Holl. *S.* 2. *Dr.* 2.
Saccharum rarum. *Beauv.*
Xystidium maritimum. *Trin.*
scabra. *Willd.* hrb. nr. 1504. (ex *Trin.* mpt.) Senegal.
spicaeformis. Beauv. latifolia.

PEROTRICHE. *Cassin. Dec.* VI. 264.
Fam. Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Corymbiferae. *Schultz.* — Synantherae Inuleae. *Cass.*
tortilis. *Cassin.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
Gymnachaena bruniades. *Rchbch.* in *Sieb.*

Perpensum. *Burm.*
blitispermum. Burm. Gunnera perpensa.

PERROTTETIA. *Humb. Bonpl. Spr.* c. p. 50. *Dietr.* 1024.
Fam. Celastrineae? *Kunth.*
quinduensis. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* c. p. 87. *Dr.* 1.

Perrottetia. *Decand.*
barbata. Dec. Nicolsonia barbata.
venustula. Dec. Nicolsonia venustula.

PERSEA. *Mill. Gaertn. Spr.* 1523. *Dietr.* 1822.

Eriodaphne. *Nees.*

Gnesiopersea. *Nees.*

Laurus. *Lin. Autor.*
Fam. Laurineae. *Spr.*
acuminata. *Nees. Mart.* ♄ Brasil. *Dr.* 32.
alba. *Nees.* ♄ Brasil. *Dr.* 31.
alpigena. *Spr.* ♄ Jamaica. *S.* 13. *Dr.* 25.
Laurus alpigena. *Swartz.*
(non Ocotea obtusifolia. *H. B.*)
americana. Mill. gratissima.
amplexicaulis. *Chmss. Schlcht.* ♄ Mexico. *Dr.* 9.
angustifolia. Schott. Oreodaphne angustifolia.
argentea. Spr. Ocotea sericea.
Bofo. Spr. Oreodaphne Bofo.
Borbonia. Spr. carolinensis.
Camphora. Spr. Camphora officinarum.
canariensis. Spr. Apollonias canariensis.
carolinensis. *Nees.* ♄ Am. sptr. *Dr.* 18.
P. Borbonia. *Spr.* 15.
Laurus Borbonia. *Lin.*
Laurus carolinensis. *Michx. S.* 1521. 7.

caryophyllata. *Mart.* ♄ Brasil.
Licaria guianensis. *Aubl.*
Cassia. Spr. Cinnamomum aromaticum.
Cathia. Spr. Phoebe paniculata.
caustica. Spr. Mauria simplicifolia.
cinnamomifolia. *H. B.* ♄ Ind. occ. *Dr.* 11.
Laurus hundensis. *Willd.* hrb.
Cinnamomum. Spr. Cinnamomum zeylanicum.
crassifolia. Spr. Ocotea puberula.
Cubeba. Spr. Daphnidium Cubeba.
cupularis. Spr. Oreodaphne cymosa.
drymifolia. *Chmss. Schlcht.* ♄ Mexico. *Dr.* 5.
dulcis. Spr. Cinnamomum dulce.
erythropus. *Mart.* ♄ Brasil. *Dr.* 7.
exaltata. Spr. Oreodaphne exaltata.
ferruginea. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 27. *Dr.* 29.
Laurus ferruginea. *Willd.* hrb.
floribunda. Schott. Oreodaphne floribunda.
foetens. Spr. Oreodaphne foetens.
fuliginosa. *Nees.* ♄ Brasil. *Dr.* 22.
globosa. Spr. Nectandra sanguinea.
grandis. *Nees.* ♄ Ind. or.
Laurus grandis. *Wall.* cat.
gratissima. *Gaert. fil.* ♄ Am. tropic. *S.* 11. *Dr.* 3.
P. americana. *Mill.*
Laurus indica. *Sieb.* hrb. Trinit.
Laurus Persea. *Lin.*
β. P. praecox. *Poepp.*
hirta. *Nees.* ♄ Peru.
hypericifolia. *Nees.* ♄ — — *Dr.* 28.
Laurus hypericifolia. *Willd.* hrb.
hypoglauca. *Mart.* ♄ Brasil. *Dr.* 6.
incana. Schott. Nectandra mollis.
incrassata. Nees. (*Dr.* 2.) Haasia incrassata.
indecora. Schott. Oreodaphne indecora.
indica. *Spr.* ♄ Madera. Ins. Canar. Azor. *S.* 8. *Dr.* 8.
Laurus americana. *Hrbr. Berol.*
Laurus indica. *Lin.*
Laurus Teneriffae. *Poir.*
(cfr. Linharea aromatica.)
laevigata. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 24. *Dr.* 17.
Laurus viburnoides. *Willd.* hrb.
lancifolia. Schott. Oreodaphne lancifolia.
latifolia. *Spr.* ♄ N. Granat. *S.* 41.
Ocotea latifolia. *H. B.*
laxa. Mart. Camphoromoea laxa, venulosa.
leucantha. Mart. Nectandra leucantha.
Leucoxylon. Spr. Oreodaphne Leucoxylon.
lineata. *Spr.* ♄ Orinoco. *S.* 43.
Ocotea lineata. *H. B.*
Lingue. *Nees.* ♄ Chili. *Dr.* 23.
Laurus Ligé. *Domb.* hrb.
Laurus Lingui. *Miers. Bert.* hrb. nr. 518.
β. Laurus palustris. *Poepp.*
longifolia. Spr. Oreodaphne longifolia.
macrophylla. Spr. Nectandra macrophylla.
macrophylla β. Blum. Phoebe attenuata.
macropoda. *H. B.* ♄ Am. austr. *Dr.* 12.
(P. Leucoxylon. *Spr.* var. *Spr.*)
membranacea. Spr. Nectandra saligna, Phoebe membranacea.
Meyeniana. *Nees.* ♄ Chili. *Dr.* 24.
mollis. Spr. Nectandra mollis.
montana. Spr. Cinnamomum montanum.
Mutisii. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 25. *Dr.* 27.
Laurus bogotensis. *Willd.* hrb.
nitida. Spr. Cinnamomum eucalyptoides.
nutans. *Nees.* ♄ Ind. occ. *Dr.* 13.
Laurus Leucoxylon. *Willd.* hrb.
Laurus nutans. *Isert.* in *Willd.* hrb.
obovata. *Nees.* ♄ Brasil. *Dr.* 30.
paniculigera. Mart. Nectandra nitidula.
parviflora. Spr. Oreodaphne parviflora.
patens. Spr. Phoebe patens.
peduncularis. Nees. (*Dr.* 1.) Haasia peduncularis.
peruviana. *Nees.* ♄ Peru.
petiolaris. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 39. *Dr.* 16.
Pichurim. Spr. Aydendron Laurel.
praecox. Poepp. gratissima.
psychotrioides. Spr. Oreodaphne psychotrioides.
puberula. *Schott.* ♄ Brasil. *S.* c. p. 405.
pyrifolia. *Nees.* ♄ Brasil. *Dr.* 15.
Laurus javitensis. *Spr.* in hrb. Berol. (non *H. B.*)
Litsaea glaucescens. *Spr.* in hrb. Bras. (non *H. B.*)
β. Laurus pyrifolia. *Bredem.* in *Willd.* hrb.
Laurus pruinosa. *Willd.* hrb.
pyrifolia. Spr. Cinnamomum pyrifolium.
retroflexa. Spr. Oreodaphne retroflexa.
Richardiana. Schlcht. Ocotea puberula.
rigida. *Nees.* ♄ Brasil. *Dr.* 20.
rufotomentosa. *Nees. Mart.* ♄ Brasil. *Dr.* 19.
Ocotea rufotomentosa. *Mart.* hrb. Monac.
sanguinea. Spr. Nectandra sanguinea.
Sassafras. Spr. Sassafras officinale.
Schiedeana. *Nees.* ♄ Mexico. *Dr.* 4.
(Perseae species. *Schl.* Linn. VI. p. 365. nr. 1141.)
Sellowiana. *Nees.* ♄ Brasil. *Dr.* 10.
sericea. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 26. *Dr.* 26.
Laurus sericea. *Willd.* hrb.
subtriplinervia. Mart. Camphoromoea subtriplinervia.
surinamensis. Spr. Oreodaphne pulchella, Ocotea guianensis.
Tamala. Spr. Cinnamomum Tamala.
tenuiflora. Mart. Leptodaphne tenuiflora.
tigricida. Spr. Nectandra discolor.
tomentosa. Spr. Cinnamomum tomentosum.
umbrosa. Spr. Oreodaphne umbrosa.
venosa. *Nees.* ♄ Brasil. *Dr.* 14.

Persica. *Mill.*
Amygdalus. Mill. Amygdalus sinensis.
ispahamensis. Thouin. Amygdalus Persica.
laevis. Dec. Amygdalus Persica.
nana. Mill. Amygdalus nana.
necturina. Ait. Amygdalus Persica.
nucicarpa. Borkh. Amygdalus Persica.
pumila. Lin. Prunus sinensis.
vulgaris. Mill. Amygdalus Persica.

Persicaria. *Lin. Gaert.* Polygonum.
virginiana. Gaert. Polygonum virginianum.

Persicaria. *Neck.* Atraphaxis.

Personaria. *Lam.* Gorteria.

PERSOONIA. *Smith. Spr.* 510. *Dietr.* 630.
Fam. Proteaceae. *R. Br.*
acerosa. Sieber. juniperina.
angulata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 17.
angustifolia. Knight. Salisb. linearis.
arida. *Sieb.* ♄ N. Holl. *S.* 24.
P. hirsuta β. *R. Br.*
articulata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 15. *Dr.* 43.
(cfr. P. glauca.)
attenuata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 40.
Caleyi. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 14.
Chamaepitys. Cunningh. gnidioides.
cornifolia. *Cunningh.* ♄ N. Holl. *Dr.* 37.
Cunninghamii. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 28.
curvifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 11.
daphnoides. *Cunningh.* ♄ N. Holl. *Dr.* 35.
(cfr. P. revoluta.)
elliptica. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 11. *Dr.* 42.
falcata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 17. *Dr.* 32.
fastigiata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 10.
ferruginea. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 13. *Dr.* 36.
P. laurina. *Pers.*
filifolia. Dietr. linearis.
flexifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 20. *Dr.* 19.
Fraseri. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 4.
fusca. *Hort.* ♄ N. Holl. †
glauca. *Smith.* ♄ N. Holl.
P. articulata. *R. Br.* (sec. *Spr.*)
glaucescens. *Sieb.* ♄ N. Holl. *S.* 27.
P. lanceolata. *Andr.* var.? *R. Br.*
gnidioides. *Sieb.* ♄ N. Holl. *S.* 23.
P. Chamaepitys. *Cunningh. Dr.* 7.
graminea. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 10. *Dr.* 45.
hirsuta. *Pers.* ♄ N. Holl. *S.* 5. *Dr.* 9.
(cfr. P. arida.)
juniperina. *Labil.* ♄ N. Holl. *S.* 4.
P. acerosa. *Sieb. Dr.* 8.
lanceolata. *Andr.* ♄ N. Holl. *S.* 16. *Dr.* 33.
P. ligustrina. *Knight. Salisb.*
(cfr. P. latifolia, glaucescens.)
latifolia. *Andr.* ♄ N. Holl.
P. lanceolata. *Andr.* var.? *R. Br.*
latifolia. Knight. Salisb. salicina.
laurina. Pers. ferruginea.
ledifolia. *Hort.* ♄ N. Holl. †
linearis. *Andr.* ♄ N. Holl. *S.* 6. *Dr.* 15.
P. angustifolia. *Knight. Salisb.*
P. filifolia. *Dietr.*

linearis. Sieber. nutans.
longifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 9. *Dr.* 46.
lucida. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 21. *Dr.* 16.
marginata. *Cunningh.* ♄ N. Holl. *Dr.* 38.
media. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 41.
microcarpa. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *Dr.* 3.
microphylla. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 31.
mollis. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 22. *Dr.* 12.
myrtilloides. *Sieb.* ♄ N. Holl. *Dr.* 27.
P. oleifolia. *Cunningh.* mpt.
nutans. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 8. *Dr.* 24.
P. linearis. *Sieber.* (sec. *Schult.* mant.)
oblongata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 26.
oleifolia. Cunningh. myrtilloides.
oxycoccoides. *Sieb.* ♄ N. Holl. *S.* 25. *Dr.* 29.
pallida. *Graham.* ♄ N. Holl.
Pentadactylon. *Steud.* ♄ N. Holl.
Pentadactylon angustifolium. *Gaert. fil.*
pinifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 3. *Dr.* 5.
prostrata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 12. *Dr.* 39.
pruinosa. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
revoluta. *Sieb.* ♄ N. Holl. *S.* 26. *Dr.* 25.
P. daphnoides. *Cunningh.* mspt.? (sec. *R. Br.*)
rigida. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 20.
saccata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 2.
salicina. *Pers.* ♄ N. Holl. *S.* 14. *Dr.* 34.
P. latifolia. *Knight. Salisb.*
Linkia laevis. *Cav.*
scabra. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 19. *Dr.* 22.
sericea. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 21.
spathulata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 18. *Dr.* 23.
striata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 13.
tenuifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 6.
teretifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.
thymifolia. *Cunningh.* ♄ N. Holl. *Dr.* 30.
virgata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 7. *Dr.* 18.

Persoonia. *Michx.*
angustifolia. Michx. Marshallia angustifolia.
lanceolata. Michx. Marshallia lanceolata.
latifolia. Michx. Marshallia latifolia.

Persoonia. *Willd.*
guaeroides. Willd. Carapa guianensis.

Perula. *Schreb.* Pera.

PERULARIA. *Lindl.* pag. 285.
Fam. Orchideae, Ophrydeae. *Lindl.*
fuscescens. *Lindl.* 4 Sibiria. *L.* 1.
Orchis fuscescens. *Lin. S.* 2923. 41.
Orchis nr. 17. *Gmel.* sib.

Pervinca. *Adans. Scop. Moench.*
major. Moench. Vinca major.
minor. Moench. Vinca minor.
rosea. Moench. Vinca rosea.
nr. 572. *Hall.* Vinca minor.
nr. 573. *Hall.* helv. Vinca major.

PERYMENIUM. *Schrad. Dec.* V. 608.

Schistocarpha. *Less.*
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.*
Barclayanum. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 7.
Berlandierii. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 3.
buphthalmoides. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 6.
Cervantesii. *Dec.* 4 Mexico. *D.* 5.
Verbesina mexicana. *Cav.*
discolor. *Schrad.* ♄ Mexico. *D.* 1.
Schistocarpha bicolor. *Less.*
gymnolomoides. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 8.
Mendezii. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 4.
verbesinoides. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 2.

PESOMERIA. *Thouars.*
Fam. Orchideae. *Thouars.*
tetragona. *Thouars.* 4 Ins. Franciae.

Petaguana. *Gmel.* Smithia.

PETAGNIA. *Gusson. Dec.* IV. 83.

Heterosciadium. *Decand.* in hrb. *Balb.*
Fam. Umbelliferae, Saniculeae. *Dec.*
saniculaefolia. *Guss.* 4 Sicilia. *D.* 1.
Sison Gussonianum. *Balb.* hrb.
Sison Gussonii. *Spr.* c. p. 118.

PETALACTE. *Don. Dec.* VI. 267.

Amphilasia. *Dec.* nr. 3.

Eupetalacte. *Dec.* nr. 1. 2.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
bicolor. *Don.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 2.
Petalolepis bicolor. *Less.*
canescens. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 3.
coronata. *Don.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
Evax involucratus. *Schrank.*
Gnaphalium Achilleae. *Sieb.*
Gnaphalium coronatum. *Lin.*
Petalolepis coronata. *Less.*

PETALANTHERA. *Nees. Dietr.* 1840.
Fam. Laurineae. *Nees.*
bracteolata. *Nees.* ♄ Brasil. *Dr.* 1.
Ocotea bracteolata. *Mart.* hrb. Monac.

PETALIDIUM. *Nees.*
Fam. Acanthaceae Ruellieae. *Nees.*
barlerioides. *Nees.* ♄ Ind. or.
Ruellia barlerioides. *Roth. S.* 2214. 21.
Ruellia bracteata. *Roxb.* hrbr.

Petalolepis. *Cassin.*
bicolor. Less. Petalacte bicolor.
coronata. Less. Petalacte coronata.
ferruginea. Cass. Ozothamnus ferrugineus.
rosmarinifolia. Cass. Ozothamnus rosmarinifolius.

Petaloma. *Roxb.*
alternifolia. Roxb. Bruguiera madagascariensis.

Petaloma. *Swartz.*
cauliflora. Mart. Mouriria cauliflora.
domingensis. Juss. Mouriria domingensis.
Mouriri. Sw. Mouriria guianensis.
myrtilloides. Sw. Mouriria myrtilloides.

PETALOPOGON. *Reissek.*
Fam. Rhamneae. *Reissek.*
cuspidatus. *Reissek.* ♄ Pr. b. sp. (N. stirp. dec. nr. 92.)
Phylica cuspidata. *Eckl. Zeyh. Dr.* 1157. 37.

PETALOSTEMMA. *R. Brown.*
Fam.?
Chenopodii. *R. Br.* in *Salt.* Abyssinia.

PETALOSTEMUM. *Michx. Dec.* II. 248.

Cylipogon. *Rafin.*

Dalea. *Vent.*

Kuhnistera. *Lam.*
Fam. Leguminosae Loteae. *Dec.* — Papilionaceae Loteae. *Rchbch. Spach.*
alopecuroides. Pers. Dalea alopecuroides.
amethystinum. *Schott.* Brasil.
candidum. *Michx.* 4 Am. sptr. *D.* 1.
Dalea candida. *Willd. S.* 2607. 2.
Psoralea candida. *Poir.*
capitatum. *Dec.* Missouri.
Cylipogon capitatum. *Rafin.*
carneum. *Michx.* 4 Georg. Florid. *D.* 2.
Dalea carnea. *Poir. S.* 3.
Psoralea carnea. *Poir.*
corymbosum. *Michx.* 4 Carol. Georg. *D.* 6.
Cylipogon virgatum. *Rafin.*
Dalea corymbosa. *Poir.*
Dalea Kuhnistera. *Willd. S.* 2607. 6.
Kuhnia pinnata. *Walt.*
Kuhnistera carolinensis. *Lam.*
Psoralea corymbosa. *Poir.*
laxiflorum. Steud. Dalea laxiflora.
macrostachyum. *Torr.* Am. sptr.
roseum. *Nutt.* 4 Florida. *D.* 4.
villosum. *Nutt.* 4 Missouri. *D.* 5.
Dalea villosa. *Spr.* 2607. 1.
violaceum. *Michx.* 4 Georg. Florida. *D.* 1.
Dalea purpurea. *Vent.*
Dalea violacea. *Willd. S.* 2607. 5.
Kuhnistera violacea. *Ait.*
Psoralea violacea. *Poir.*

Petalotoma. *Decand.*
brachiata. Dec. Carallia sinensis.

Petamenes. *Salisb.* Gladiolus quadrangularis.

Petasioides. *Vitm.* Petesioides.

PETASITES. *Neck. Gaert. Dec.* V. 206.

Tussilago. *Lin. Spr.* 1723.
Fam. Compositae Eupatorineae. *Spr.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Synantherae Tussilagineae. *Cass.*
albus. *Gaert.* 4 Europ. *D.* 2.
Petasites nr. 139. *Hall.* helv.
Tussilago alba. *Lin. S.* 8.
β. P. glabrescens. *Hopp.*
γ. Tussilago ramosa. *Hopp.*
alpina. Baumg. Homogyne alpina.
discolor. Baumg. Homogyne discolor.
glabrescens. Hopp. albus.
hybridus. Fl. Wett. vulgaris.
laevigatus. *Rchbch.* Bohem. Sibir.

Tussilago bohemica. *Hopp.*
Tussilago laevigata. *Willd. S.* 7.
niveus. *Cassin.* 2↓ Europ. *D.* 3.
P. paradoxus. *Baumg.*
Petasites nr. 141. *Hall.* helv.
Tussilago frigida. *Host.*
Tussilago nivea. *Vill. S.* 12.
Tussilago paradoxa. *Retz.*
Tussilago spuria. *Schrank.*
officinalis. Moench. Gaert. vulgaris.
paradoxus. Baumg. niveus.
spurius. *Rchbch.* 2↓ Europ.
P. tomentosus. *Dec.* 4.
Nardosmia spuria. *Less.*
Tussilago paradoxa. *Roth.*
Tussilago spuria. *Retz.*
Tussilago tomentosa. *Hopp.*
tomentosus. Dec. spurius.
vulgaris. *Desf.* 2↓ Europ. *D.* 1.
P. hybridus. *Fl. Wett.*
P. officinalis. *Moench. Gaert.*
Petasites nr. 138 et 140. *Hall.* helv.
Tussilago hybrida. *Lin.*
Tussilago Petasites. *Lin. S.* 13.
nr. 138. *Hall.* helv. vulgaris.
139. *Hall.* albus.
140. *Hall.* vulgaris.
141. *Hall.* nivea.
142. *Hall.* Homogyne alpina.
143. *Hall.* Tussilago Farfara.

PETESIA. (*Lin.*) *Bartl. Spr.* 415. *Dec.* IV. 349. *Dietr.* 549.
Fam. Aparines. *Adans.* — Dubii ordinis. *Lin.* — Lonicerae. *Rül.* — Rubiaceae. *Juss.* Cinchonaceae Gardeniaceae. *Endl.* — Rubiaceae Gardeniaceae. *Dec.* — Sphanidophyta. *Neck.*
carnea. *Forst.* ♄ Ins. amicor. *S.* 3.
Eumachia carnea. *Dec.* IV. 478.
carnosa. *Hook.* ♄ Ins. Societat.
coriacea. *Hook.* Ins. Sandvicens.
grandis. *Bartl.* ♄ Mexico. *D.* 1. *Dr.* 1.
hispida. *Bartl.* ♄ Ins. Luzon. *D.* 4. *Dr.* 4.
Lygistum. Lin. Manettia Lygistum.
nitida. *Bartl.* ♄ Ins. Philip. Marian. *D.* 2. *Dr.* 2.
simplicissima. *Lour.* ⊙ Cochinch. *S.* 5. *Dr.* 7.
spicata. *Sw.* ♄ Jamaic. *D.* 6. *Dr.* 6.
stipularis. Lin. Rondeletia tomentosa.
terminalis. *Hook.* Ins. Sandwic.
ternifolia. *Bartl.* ♄ Ins. Luzon. *D.* 3. *Dr.* 3.
tomentosa. *Jacq.* ♄ Carthagen. *S.* 2. *D.* 5. *Dr.* 5.
trifida. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 4.
villosa. Smith. Rondeletia umbellulata.

Petesioides. *Jacq.*
laurifolium. Jacq. Wallenia laurifolia.

Petilium. *Lin.*
imperiale. Rchbch. Fritillaria imperialis.

PETITIA. *Jacq. Spr.* 423. *Dietr.* 492.
Fam. Jasmina. *Adans.* — Labiatae Verbeneae. *Rchbch.* — Verbenaceae Lantaneae. *Endl.* — Viticeae. *Juss.* — Verbenaceae Viticeae. *Schultz.*
domingensis. *Jacq.* ♄ Doming. *S.* 1. *Dr.* 1.
quinduensis. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 2. *Dr.* 2.
P. tenuifolia. *Willd.* hrb.
tenuifolia. Willd. hrb. quinduensis.

Petitia. *Gay.*
scabra. Gay. Angelica scabra.

Petitia. *Neck.* Hibiscus.

PETIVERIA. *Lin. Spr.* 1402. *Dietr.* 1817.
Fam. Aclithrophyta. *Neck.* — Aizoideae Atripliceae. *Rchbch.* — Atriplices. *Juss.* — Blita. *Adans.* — Chenopodeae Amaranthi. *Spr.* — Holeraceae. *Lin.* Phytolaccae. *Rül. Schultz. Spach.*
alliacea. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 1. *Dr.* 1.
P. octandra. *Jacq.*
(cfr. P. tetrandra.)
hexaglochin. *Fisch.* et *Meyer.* ♄ Brasil.
octandra. Lin. alliacea.
tetrandra. *Gomez. Nees.* ♄ Brasil.
P. alliacea. *Lin.* var. *Spr.*

PETREA. *Lin. Spr.* 2125.
Fam. Labiatae Verbeneae. *Rchb.* — Personatae. *Lin.* — Plasyrgophyta. *Neck.* — Ringentes Halleriae. *Lin.* — Verbenae. *Adans.* Lantaneae? *Endl.* — Vitices. *Juss.*
arborea. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 2.
dentata. Spr. Cordia americana.
denticulata. Schrad. Cordia americana.
erecta. *Hort. Loud.* ♄ Am. austr.
guianensis. *Kunth.* hrb. ♄ Cayenne.
P. volubilis var.? guianensis. *Chmss.*
mexicana. *H. B. Willd.* hrb. ♄ Mexico.
P. volubilis var.? mexicana. *Schlcht.*
oblonga. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 4.
P. racemosa. *Nees. Mart.*
racemosa. Nees. Mart. oblonga.
rugosa. *H. B.* ♄ Caracas. *S.* 3.
Stapeliae. *Paxt.* ♄ Am. austr.
subserrata. *Chmss.* Brasil.
volubilis. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 1.
(cfr. P. guianensis, mexicana.)

PETROBUM. *R. Brown. Spr.* 2691. *Dec.* V. 501.
Fam. Compositae Eupatorinae. *Spr.* — Compositae. *R. Br.* Heliantheae. *Less.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
arboreum. *R. Br.* ♄ Ins. Helen. *S.* 1. *D.* 1.
P. Forsteri. *Cass.*
Bidens arborea. *Roxb.*
Drimyphyllum Helenianum. *Burch.*
Laxmannia arborea. *Forst.*
Spilanthus arboreus. *Forst.*
Spilanthus pseudogummifera. *Forst.*
Spilanthus tetrandrus. *Roxb.*
Forsteri. Cass. arboreum.

PETROCALLIS. *R. Brown. Spr.* 2284. *Dec.* I. 166.
Fam. Cruciferae. *R. Br.* Alyssineae. *Dec.* — Tetradynamae septatae. *Rchbch.*
pyrenaica. *R. Br.* 2↓ Alp. Eur. austr. *S.* 1. *D.* 1.
Draba pyrenaica. *Lin.*
Draba rubra. *Crantz.*
Zizia pyrenaica. *Roth.*

Petrocarvi. *Tausch.*
cretense. Tausch. Athamanta cretensis.

PETROCARYA. *Schreb. Spr.* 1396. *Dietr.* 1688.

Dugortia. *Neck. Scop.*

Parinarium. *Juss. Dec.* II. 527.
Fam. Chrysobalaneae. *Schultz. Spach.* — Onagreae Chrysobalaneae. *Rchbch.* — Plyrontophyta. *Neck.* — Rosaceae Chrysobalaneae. *Dec.*
brasiliensis. *Scholt.* ♄ Brasilia.
P. montana. *Willd.* sec. *Spr.*
campestris. *Willd.* ♄ Guiana. *S.* 2. *Dr.* 2.
Parinari campestre. *Aubl. D.* 2.
dillenifolia. *Steud.* ♄ Ind. or.
Parinarium dillenifolium. *R. Br.* in *Wall.* cat.
excelsa. *Steud.* ♄ Sierra Leona.
Parinarium excelsum. *Don. Sabin. D.* 4.
macrophylla. *Steud.* ♄ Sierra Leona.
Parinarium macrophyllum. *G. Don.*
montana. *Willd.* ♄ Guiana. *S.* 1. *Dr.* 1.
Mampata. *Adans?*
Parinari montanum. *Aubl. D.* 1.
(cfr. P. brasiliensis.)
senegalensis. *Steud.* ♄ Senegal.
Neou. *Adans.*
Parinarium senegalense. *Perrot. D.* 3.

PETROGETON. *Eckl. Zeyh.*
Fam. Crassulaceae. *Eckl. Zeyh.*
alpinum. *Eckl. Zeyh.* 2↓ Afr. austr.
dentatum. *Eckl. Zeyh.* 2↓ Afr. austr.
Crassula dentata. *Thunb. S.* 1149. 86. *D.* III. 388. 57.
nemorosum. *Eckl. Zeyh.* 2↓ Afr. austr.
nivale. *Eckl. Zeyh.* 2↓ Afr. austr.
patens. *Eckl. Zeyh.* 2↓ Afr. austr.
typicum. *Eckl. Zeyh.* 2↓ Afr. austr.
Umbella. *Eckl. Zeyh.* 2↓ Afr. austr.
Crassula Umbella. *Jacq. S.* 1149. 31.
Septas Umbella. *Haw. Dec.* III. 383. nr. 2.

PETROMARULA. *Decand. fil. Dec.* VII. 456.
Fam. Campanulaceae. *Dec.*
pinnata. *Dec. fil.* 2↓ ⊙ Creta. *D.* 10.
Phyteuma pinnatum. *Lin. S.* 787. 24. *Dr.* 957. 34.

PETROPHILA. *R. Brown. Spr.* 498. *Dietr.* 618.

Arthrostigma. *Endl.* [1]

Atylus. *Salisb.*

Petrophile. *Endl.* [2]

Protea. *Poir.*

Symphiolepis. *Endl.* [3]

Xerostole. *Endl.* [4]
Fam. Proteaceae. *R. Br.*

---

[1] Petrophila 1. Sextio 1. 2. II. 3. III. 4. IV. *R. Brown* prdt

acicularis. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 3. *Dr.* 7.
anceps. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 5.
biloba. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 26.
canescens. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 14.
crassifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 2.
crispata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 15.
divaricata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 24.
diversifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 8. *Dr.* 19.
dubia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 27.
ericifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 6.
fastigiata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 6. *Dr.* 16.
filifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *Dr.* 8.
fuscifolia. Knight. Salisb. pulchella.
linearis. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 10.
longifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 3.
macrostachya. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 23.
media. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 4.
pedunculata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 7. *Dr.* 18.
phylicoides. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 9.
propinqua. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 26.
pulchella. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 5. *Dr.* 12.
P. fuscifolia. *Knight. Salisb.*
Protea dichotoma. *Cav.*
Protea fuscifolia. *Salisb.*
Protea pulchella. *Schrad. Wendl.*
rigida. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 4. *Dr.* 11.
Serruriae. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 17.
sessilis. *Sieber.* ♄ N. Holl. *Dr.* 13.
squamata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 9. *Dr.* 20.
striata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 22.
teretifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.
trifida. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 10. *Dr.* 21.

PETROSELINUM. *Hoffm. Dec.* IV. 102. *Dietr.* 1281.
Apium. *Lin. Spr.*
Fam. Umbelliferae. *Hoffm.* Ammieae. *Dec.*
filiforme. *Rich.* N. Zeeland. *Dr.* 6.
fractophyllum. *Lagasc.* (ex *Sweet.*) ♂ — —
hortense. Hoffm. sativum.
peregrinum. *Lagasc.* ♂ Peru. Hispan? *D.* 2. *Dr.* 3.
P. romanum. *Sweet?*
Ammi petroselinoides. *Haenk.* hrb. *Presl.*
Apium latifolium. *Poir.*
Apium romanum. *Zucc.?* (sec. *Dec.*)
Bupleurum petroselinoides. *Spr.* pr.
Ligusticum peregrinum. *Lin.*
Sison peregrinus. *Spr.* 1045. 7.
prostratum. *Dec* Van Diemen. *D.* 4. *Dr.* 4.
Apium prostratum. *Labil. S.* 1049. 2.
romanum. Sweet. peregrinum, sativum.
sativum. *Hoffm.* ♂ Eur. austr. *D.* 1. *Dr.* 1.
P. hortense. *Hoffm.*
Apium Petroselinum. *Lin. S.* 1049. 3.
Apium vulgare. *Lam.*
β. Apium crispum. *Mill.*
γ. Apium latifolium. *Mill.*
δ. Apium tuberosum. *Bernh. Desf.*
ε. Apium romanum. *Zucc.* (sec. *Spr.*)
Petroselinum romanum. *Sweet?*
sativum. Hook et *Gill.* Seseli Gilliesii.
segetum. *Koch.* ⊙ ♂ Angl. Gall. Helv. *D.* 5. *Dr.* 5.
Pimpinella segetum. *Spr.* pr.
Sison arvensis. *Brot?* (sec. *Dec. Spr.*)
Sison segetum. *Lin. S.* 1045. 6.
Sium segetum. *Lam.*
Sium nr. 779. *Hall.* helv.
selinoides. *Dec.* ♃ — — *D.* 3. *Dr.* 2.
Selinum peregrinum. *Willd.*
(cfr. Gnidium apioides.)
Thermoeri. *Weinm.* Russia.

PETROTHECA. *Rudge.*
Fam.?
ericaefolia. *Rudg.* — —
glandulosa. *Rudg.* — —

PETUNGA. *Decand.* IV. 398.
Spicillaria. *A. Rich.*
Fam. Rubiaceae Cinchonaceae Gardeniaceae. *Endl.* — Rubiaceae Gardeniaceae. *Decand.*
glomerata. *Dec.* ♄ Java. *D.* 4.
longifolia. *Dec.* ♄ Java. *D.* 2.
Higgensia longifolia. *Blum.*
microcarpa. *Dec.* ♄ Java. *D.* 3.
Higgensia microcarpa. *Blum.*
Roxburghii. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 1.
Randia racemosa. *Roxb.*

PETUNIA. *Juss. Spr.* 652. *Dietr.* 847.
Fam. Solanaceae. *Juss.* Nicotianeae. *Endl.*
acuminata. *Graham.* ♃ Chili.
Atkinsiana. D. Don. violacea.
nyctaginiflora. *Juss.* ♃ Laplata. *S.* 1. *Dr.* 1.
Nicotiana axillaris. *Lam.*
Nicotiana nyctaginiflora. *Lehm.*
parviflora. *Juss.* Laplata. *S.* 2. *Dr.* 2.
Nicotiana parviflora. *Lehm.*
phoenicea. Juss. violacea.
violacea. *Hook.* ⊙ Bonaria. *Dr.* 3.
P. phoenicea. *Hort.*
Nierenbergia punicea. *Hort.*
β. P. Atkinsiana. *D. Don.* (hybrida.)

Peuce. *Rich.*
balsamea. Rich. Pinus balsamea.
Cedrus. Rich. Pinus Cedrus.
rubra. Rich. Pinus rubra.

PEUCEDANUM. *Lin. Spr.* 1082. *Dec.* IV. 176. *Dietr.* 1322.
Angelicoides. *Dec.* nr. 30.
Cervaria. *Gaert. Dec.* nr. 19—21.
Eupeucedanum. *Dec.* nr. 1—16.
Selinoides. *Dec.* nr. 22—29.
Thysselinum. *Hoffm. Dec.* nr. 17. 18.
Fam. Scadiophyta. *Neck.* — Umbellatae. *Lin.* Foeniculа. *Adans.* — Umbelliferae Peucedaneae. *Dec.*
album. Hort. alpestre, Silaus longifolius.
album. Poir. alsaticum.
alpestre. *Lin.* ♃ Bessarab. *S.* 9. *D.* 24. *Dr.* 40.
P. album. *Desf.*
P. minus. *Poir.*
Silaus alpestris. *Bess.*
(cfr. Silaus Besseri, longifolius.)
alpestre. Stev. Bunium virescens.
alsaticum. *Lin.* ♃ Europ. austr. *D.* 19. *Dr.* 33.
P. pyrenaicum. *Colla.*
Cervaria alsatica. *Gaud.*
Cnidium alsaticum. *Spr.* 1047. 8.
Ligusticum alsaticum. *Link.*
Pteroselinum alsaticum. *Rchbch.*
Selinum nr. 798. *Hall.* helv.
β. P. palustre. *Sieber.*
P. venetum. *Koch. Dr.* 34.
Selinum alsaticum. *Crantz. Roth.*
Selinum austriacum. *Bertol.*
Selinum venetum. *Spr.* 1081. 3. (sec. *Dec.*)
alsaticum. Poir. officinale.
alsaticum. Quorund. Trinia vulgaris.
altissimum. Desf. officinale.
ammoniacum. *Nees.* ♃ Persia.
Dorema armeniacum. *Don.*
arenarium. *W. K.* ♃ Hungar. Transylv. *S.* 5. *D.* 7. *Dr.* 7.
(cfr. P. japonicum.)
arenarium. Hort. Meum sibiricum.
aureum. *Ait.* ♂ Teneriffa. *S.* 11. *D.* 9. *Dr.* 9.
Ferula aurea. *Link.*
Ferula songarica. *Pall.* (sec. *Spr.*)
austriacum. *Koch.* ♃ Austr. Ital. *D.* 22. *Dr.* 37.
P. montanum. *Koch. D.* 23.
Athamanta Golaka. *Hacq.* (sec. *Spr.*)
Ferula austriaca. *Spr.* pr.
Ferula montana. *Spr.* pr.
Oreoselinum austriacum. *Hoffm.*
Oreoselinum montanum. *Hoffm.*
Oreoselinum nigricans. *Hoffm.*
Pteroselinum austriacum. *Rchbch.*
Pteroselinum montanum. *Rchbch.*
Selinum argenteum. *Crantz.*
Selinum austriacum. *Jacq.*
Selinum montanum. *Schleich.*
Selinum nigricans. *Murrith. Gaud.*
Selinum nigrum. *Lam.*
Selinum polymorphum. *Spr.* 1081. 8.
Selinum nr. 799. *Hall.* helv. (ex parte.)
baicalense. *Koch.* ♃ Hung. Sibir. *D.* 18. *Dr.* 28.
Pteroselinum sibiricum. *Rchbch.*
Selinum baicalense. *Redowsk* in *Willd.* En. *S.* 1081. 9.
Selinum collinum. *Kit.* in *Willd.* hrb.
(cfr. P. terebinthaceum.)
Bellardi. *Lagasc.* (ex *Sweet.*) ♃ Pedemont.
Besserianum. *Dec.* ♃ Odessa. *D.* 6. *Dr.* 5.
P. ruthenicum. *Bbrst.* (sec. *Rochel.*)
Ferula Besseriana. *Spr.* in litt.
caledonicum. *Eckl. Zeyh.* Afr. austr. *Dr.* 19.

cancscens. *Ledeb.* 4 Sibir. alt. *Dr.* 14.
capense. *D. Dietr.* Pr. b. sp. *Dr.* 38.
Oreoselinum capense. *Eckl. Zeyh.*
capillaceum. *Thunb.* 4 Pr. b. sp.
Carvifolia. Vill. P. Chabraei.
Cervaria. *Lapeyr.* 4 Eur. med. austr. *D.* 20. *Dr.* 35.
P. glaucum. *Dum. Cours.*
Athamanta Cervaria. *Lin.*
Athamanta latifolia. *Vivian.* (sec. *Spr.* in *R. S.*)
Cervaria glauca. *Gaud.*
Cervaria rigida. *Moench.*
Cervaria Rivini. *Gaert.*
Ligusticum Cervaria. *Spr.* 1080. 8.
Oreoselinum elaphoboscum. *Delarb.*
Selinum Cervaria. *Scop.*
Selinum glaucum. *Lam. Poir.*
Selinum nr. 804. *Hall.* helv.
β. Cervaria laevis. *Gaud.*
cervariaefolium. *C. A. Meyer.* Caucasia.
Chabraei. *Koch. Rchbch.* 4 Europ. *Dr.* 21.
P. Carvifolia. *Vill.*
P. minus. *All.*
Imperatoria Chabraei. *Spr.* 1087. 5.
Imperatoria pimpinelloides. *Boenningh.*
Ligusticum decussatum. *Moench.*
Oreoselinum Chabraei. *Bbrst.*
Palimbia carvifolia. *Koch.* in litt.
Palimbia Chabraei. *Dec.* IV. 176. 3.
Pteroselinum Chabraei. *Rchbch.*
Selinum Carvifolia. *Crantz.*
Selinum Carvifolia Chabraei. *All.*
Selinum lactescens. *Lam.*
Selinum palustre. *Thuil.*
Selinum nr. 801. *Hall.* helv.
β. Palimbia Chabraei *β* podolica. *Dec.*
Oreoselinum podolicum. *Hoffm.*
Selinum podolicum. *Bess.*
Seseli pimpinelloides. *Wallich.*
collinum. D. Dietr. (57.) est: Ifdregea collina. Nmcltr. I. 801.
creticum. *Lin.* 4 Creta. *D.* 32. *Dr.* 48.
Hammatocaulis cretica. *Tausch.*
creticum. Spr. Sison Sieberianum.
cuneifolium. Vill. Selinum Carvifolia.
dahuricum. *Turtsch.* Sibir. Dahur.
Oreoselinum dahuricum. *Bess.*
Dana. *Hamilt.* in *Wall.* cat. Ind. or.
dissectum. *Dec.* Nepal. *D.* 14. *Dr.* 13.
Selinum dissectum. *Wallich.*
dissectum. Ledeb. P. Ledebourii.
Dregeanum. D. Dietr. (56.) est: Ifdregea montana. Nmcltr. I. 801.
dubium. *Ledeb.* 4 Sibir. alt. *Dr.* 16.
elatum. *Ledeb.* 4 Sibir. alt. *Dr.* 12.
ferulaeoides. *Steud.* 4 Sibir. alt
P. paniculatum. *Ledeb.* (non *Loisl.*) *Dr.* 17.
gallicum. *Pers.* 4 Gall. Austr. litt. *S.* 2.
P. Latourrettii. *Cuss.*
P. officinale. *Thuil.*
P. parisiense. *Dec.* 15. *Dr.* 25.
P. refractum. *Vill.*
Pastinaca glauca. *Scop.* (sec. *Koch.*)
(cfr. P. italicum.)
geniculatum. Forst. Bowslesia geniculata.
glaucum. *Dec.* 4 Nepal. *D.* 16. *Dr.* 26.
Selinum glaucum. *Wallich.*
glaucum. Link. Ferula glauca.
gracile. *Ledeb.* 4 Sibir. alt. *Dr.* 15.
humile. *Turtsch.* Sibir. baical.
Oreoselinum humile. *Bess.*
Hystrix. *Bunge.* 4 Sibir. alt.
japonicum. *Thunb.* Japan. *S.* 14. *D.* 34. *Dr.* 50.
P. arenarium. *W. K.?* (sec. *Spr.* umb.)
imperatorioides. Link. Imperatoria angustifolia.
involucratum. *Koch.* 4 Alp. Pedemon. *Dr.* 42.
Oreoselinum peucedanoides. *Hoffm.*
Pteroselinum peucedanoides. *Rchbch.*
Selinum argenteum. *All.*
Selinum peucedanoides. *Desf.*
isetense. *Spr.* Sibir. *S.* 15. *D.* 31. *Dr.* 47.
Peucedanum nr. 6. *Gmel.* sib.
italicum. *Mill. Rchbch* 4 Ital. Hungar.
P. gallicum *β* luteum. *Spr.*
P. officinale *β* italicum. *Dec.*
junceum. Willd. Silaus peucedanoides.
latifolium. *Dec.* Caucasia. *D.* 28. *Dr.* 44.
Angelica laevigata. *Fisch.*
Latourrettii. Cuss. gallicum.
Oreoselinum latifolium. *Bbrst.*
Selinum latifolium. *Bbrst.*
Ledebourii. *Steud.* 4 Sibir. alt.
P. dissectum. *Ledeb.* (non *Dec.*) *Dr.* 24.
longifolium. *W. K.* 4 Banatus. *S.* 4. *D.* 3. *Dr.* 2.
lusitanicum. Willd. hrb. Ferula nodiflora.
Matthioli. Spr. Silaus tenuifolius.
microphyllum. *Smith* in *Rees.* Volga. *D.* 33. *Dr.* 49.
P. salinum. *Pall. S.* 6.
Athamanta tenuifolia. *Willd.* hrb. (sec. *Spr.*)
minus. All. P. Chabraei.
minus. Poir. Silaus longifolius.
montanum. Koch. austriacum.
Morisoni. *Bess.* 4 Sibir. *D.* 5. *Dr.* 4.
(P. ruthenicum. *Bbrst.* sec. *Rochel.*)
Ligusticum longifolium. *Willd.* spec.
(cfr. Silaus longifolius.)
nodosum. *Lin.* 4 Creta. Dalmat. *S.* 10.
Ligusticum nodosum. *Willd.* hrb.
obtusifolium. Sibt. Sm. Pastinaca obtusifolia.
officinale. *Lin.* 4 Eur. *S.* 1. *D.* 2. *Dr.* 1.
P. alsaticum. *Poir.*
P. altissimum. *Desf.*
Selinum Peucedanum. *Roth. Sowerb.*
(cfr. P. italicum, ternatum.)
officinale. Bess. Ferula sylvatica.
officinale. Pall. ind. t. ruthenicum.
officinale. Thuil. gallicum.
Oreoselinum. *Cusson. Moench.* 4 Eur. med. *D.* 21. *Dr.* 36.
Athamanta Oreoselinum. *Lin.*
Cervaria Oreoselinum. *Gaud.*
Oreoselinum legitimum. *Bbrst.*
Oreoselinum nigrum. *Delarb.*
Selinum Oreoselinum. *Scop. S.* 1081. 7.
Selinum nr. 803. *Hall.* helv.
Ostruthium. Koch. Imperatoria angustifolia.
palustre. Moench. sylvestre.
palustre. Sieber. alsaticum.
paniculatum. *Loisl.* 4 Corsica. *Dr.* 6.
paniculatum. Ledeb. ferulaeoides.
parisiense. Dec. gallicum.
petraeum. *Noë.* 4 Austr. littoral. *Dr.* 30.
Petroselinum. Desf. Cnidium Petroselinum.
polyphyllum. *Ledeb.* 4 Sibir. alt.
pratense. Lam. Silaus pratensis.
pyrenaicum. Colla. alsaticum.
rablense. *Koch.* 4 Carinth. Helvet. *D.* 27. *Dr.* 43.
Ferula elegans. *Balb.*
Ferula rablensis. *Wulf.*
Oreoselinum elegans. *Hoffm.*
Oreoselinum rablense. *Hoffm.*
Pteroselinum rablense. *Rchbch.*
Selinum Bellardi. *Balb.*
Selinum elegans. *Balb.*
Selinum lineare. *R. S.* (non *Schum.* sec. *Koch.*) *S.* 10.
Selinum rablense. *Spr.* pr.
ramosissimum. *D. Dietr.* Ind. or. *Dr.* 31.
Palimbia ramosissima. *Dec.* IV. 176. 2.
Selinum ramosissimum. *Wallich.*
redivivum. Pall. salsum.
refractum. Vill. gallicum.
rigidum. *Bunge.* China bor.
rigidum. Eckl. Zeyh. P. Zeyheri.
rupestre. *Hoffm.* in *Willd.* hrb. Lusitania. *D.* 37. *Dr.* 53.
Ferula nodiflora. *Lin.* (sec. *Spr.*)
ruthenicum. *Bbrst.* 4 Tauria. Russ. *S.* 3. *D.* 4. *Dr.* 3.
P. officinale. *Pall.* ind. t. *Roch.* pl. exsc.
P. tauricum. *Bbrst.*
Callisace ruthenica. *Hoffm.*
Ferula ruthenica. *Spr.* pr.
(cfr. P. Besserianum, Morisoni.)
salinum. Spr. Libanotis tenuifolia.
salsum. *Steud.* 4 Russia.
P. redivivum. *Pall. Dr.* 32.
Agasillis salsa. *Spr.* pr.
Ferula salsa. *Ledeb.*
Palimbia salsa. *Bess. Dec.* IV. 175. 1.
Siler salsum. *Spr.* 1055. 3.
Sison salsum. *Lin. fil.*
Sison verticillatum. *Pall.*
Sium nudicaule. *Lam.*
Schottii. *Bess.* 4 Podol. *D.* 13. *Dr.* 23.

Imperatoria Chabraei. *Bess.*
Imperatoria glauca. *Bartl.*
Pastinaca glauca. *Scop.* (sec. *Rchbch.*)
Pteroselinum glaucum. *Rchbch.*
selinoides. *Dec.* ♂ Sibiria. *D.* 29.
Selinum sibiricum. *Retz.*
Thysselinum involucratum. *Moench.*
serotinum. Pers. Silaus tenuifolius.
sesclioides. *Turtsch.* Sibir. baical. *Dr.* 45.
sibiricum. *Willd.* ♃ Sibir. Caucas. Croat. *D.* 8. *Dr.* 8.
Ferula sibirica. *Spr.* 1085. 17.
Ferula tatarica. *Fisch. Bbrst.*
Silaus. Bbrst. Silaus Besseri.
Silaus. Lin. Silaus pratensis.
Sprengelii. *Dec.* — — *D.* 39. *Dr.* 55.
Selinum paniculatum. *Spr.* 1081. 12.
stadense. *Eckl. Zeyh.* Afr. austr. *Dr.* 18.
sylvestre. *Dec.* ⊙ ♃ Europ. *D.* 17. *Dr.* 27.
P. palustre. *Moench.*
Athamanta flexuosa. *Jacq.*
Athamanta Pisana. *Savi.*
Selinum palustre. *Lin.*
Selinum sylvestre. *Jacq.*
Selinum Thysselinum. *Crantz.*
Selinum nr. 17. *Gmel.* sib. nr. 799. *Hall.* helv. (ex parte.)
Thysselinum angustifolium. *Rchbch.*
Thysselinum palustre. *Hoffm. Rchbch.*
Thysselinum Plinii. *Spr.*
Thysselinum sylvestre. *Rchbch.*
β. Selinum intermedium. *Bess.*
Callisace Schiwereckii. *Hoffm.*
Selinum Schiwereckii. *Bess.*
γ. Selinum cantabrigiense. *Fisch.*
Callisace cantabrigiensis. *Hoffm.*
tauricum. Bbrst. ruthenicum.
tauricum. Hort. Par. Lor. et *Dur.* Bunium virescens.
tenuifolium. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 12. *D.* 11. *Dr.* 10.
tenuifolium. Desf. Poir. Silaus tenuifolius.
terebinthaceum. *Fisch.* — —
(P. baicalense. *Koch.* sec. *Dec.* negant *Rchbch. Chmss.*,
Selinum terebinthaceum. *Trevir.*
ternatum. *Nutt.* ♃ Carolina. *D.* 35. *Dr.* 31.
P. officinale. *Lin.* var. *Spr.*
triternatum. *Eckl. Zeyh.* Afr. austr. *Dr.* 20.
uliginosum. *D. Dietr.* Afr. austr. *Dr.* 39.
Oreoselinum uliginosum. *Eckl. Zeyh.*
vaginatum. *Ledeb.* ♃ Sibir. alt. *Dr.* 29.
venetum. Koch. alsaticum.
verticillare. *Koch.* ♃ Pedem. Ital. *D.* 30. *Dr.* 22.
Angelica verticillaris. *Lin.*
Imperatoria verticillaris. *Dec. S.* 1087. 2.
Ostericum verticillare. *Rchbch.*
Thommasinia verticillaris. *Bertol.*
verticillatum. *Rafin.* Louisiana. *D.* 30. *Dr.* 52.
virgatum. Chmss. Schlcht. Ifdregea virgata.
Vocontiorum. Spr. Heracleum minimum.
Wallichianum. *Dec.* Ind. or. *D.* 25. *Dr.* 41.
Selinum tenuifolium. *Wallich.*
Zeyheri. *Steud.* Afr. austr.
P. rigidum. *Eckl. Zeyh.* (non *Bunge.*) *Dr.* 46.
nr. 4. *Gmel.* sib. Silaus longifolius.
5. *Gmel.* sib. Silaus pratensis.
6. *Gmel.* sib. isetense, Cnidium anomalum.
797. *Hall.* helv. Silaus pratensis.

PEUMUS. *Molin. Spr.* 1870.

Boldea. *Juss.*
Fam. Nyctagineae. *Rchb.* — Rhamneae. *Schult.* — Sarcothalamiceae, Monimiaceae. *Schulz.* — Urticeae? *Spr.*
alba. *Molin.* ♄ Chili.
(vix Laurinea. *Nees.*)
Boldus. *Molin.* ♄ Chili.
P. fragrans. *Pers. S.* 1.
Boldus chilanum. *Nees. Dr.* 1821. 5.
Boldus chilensis. *Molin.*
Laurus Belloto. *Miers. Berter.*
Laurus Lingui. *Bridg.?*
fragrans. Pers. P. Boldus.
mammosa. *Molin.* ♄ Chili.
rubra. *Molin.* ♄ Chili.
(cfr. Cryptocarya Peumus.)

Pevrnea. *Commers.* Combretum purpureum.

PEUROUSEA. *Decand.* VI. 76.

Lapeyrousea. *Thunb.* (non *Pourr.*)
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.* — Compositae Eupatorineae. *Spr.* — Synantherae Inuleae. *Cass.*
calycina. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 2.
Lapeyrousia calycina. *Thunb.*
Lapeyrousia Thunbergii. *Cass.*
Osmites calycina. *Lin. fil. S.* 2738. 1.
Relhania calycina. *Poir.*
oxylepis. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
Cotula umbellata. *Lin. fil. S.* 2734. 4.

Peyrousia. *Pourr. Ker.* Lapeyrousia.

Peyrusa. *Rich.*
Royenoides. Rich Symphysia martinicensis.

PFAFFIA. *Mart. Spr.* c. p. 52. 106. *Dietr.* 1129.
Fam. Aizoideae Atripliceae. *Rchbch.* — Amarantha-ceae. *Mart.*
glabrata. *Mart.* ♃ Brasil. *S* 6. *Dr.* 1.
glauca. Spr. Serturnera glauca.
gnaphaloides. *Mart.* ♃ Brasil. *S.* 1. *Dr.* 7.
Gomphrena gnaphaloides. *Vahl.*
Gomphrena lanata. *Poir.* (sec. *Spr.*)
hirtula. *Mart.* ♃ Brasil. *S.* 11. *Dr.* 5.
iresinoides. Spr. Serturnera iresioides.
jubata. *Mart.* ♃ Brasil. *S.* 5. *Dr.* 6.
luzulaeflora. D. Dietr. Serturnera luzulaeflora.
puberula. Spr. Brandesia puberula.
rufa. Spr. Brandesia rufa.
sericea. *Mart.* ♃ Brasil. *S.* 10. *Dr.* 2.
Gomphrena sericea. *Spr.* 931. 13.
Gomphrena tuberosa. *Spr.* 931. 14.
tomentosa. *Mart.* ♃ Brasil. austr. *S.* 4. *Dr.* 4.
velutina. *Mart.* ♃ Brasil. *S.* 3. *Dr.* 3.
villosa. Spr. Brandesia villosa.

PHACA. *Lin. Spr.* 2588. *Dec.* II. 273.

Astragaloides. *Adans.*

Colutea. *Lam. Poir.*

Spiesia. *Neck.*
Fam. Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae irregulares. *Roy.* — Leguminosae Genistae. *Adans.* — Leguminosae Loteae. *Dec.* — Papilionaceae. *Lin.* Loteae. *Rchbch.*
abbreviata. *Ledeb.* ♃ Sibir. alt.
aboriginorum. *Hook.* Am. sptr.
alpina. *Jacq.* ♃ Eur. Sibir. *S.* 3. *Dr.* 3.
Astragalus penduliflorus. *Lam.*
Astragalus nr. 401. *Hall.* helv.
Colutea alpina. *Poir.*
Phaca nr. 49. *Gmel.* sib.
(cfr. Phaca membranacea. *Fisch.*)
alpina. Lin. frigida.
arenaria. *Pall.* ♃ Sibir. or. *S.* 7. *Dr.* 13.
Colutea arenaria. *Lam.*
Arnottiana. *Gill.* in *Hook.* Chili.
astragalina. *Dec.* ♃ Eur. Labrad. *S.* 9. *D.* 11.
P. minima. *Vill.*
Astragalus alpinus. *Lin.*
Astragalus minimus. *Lin.*
Astragalus montanus. *Jacq.* austr. *Pall.* it.
Astragalus nr. 59. *Gmel.* sib. nr. 404. *Hall.* helv.
Colutea astragalina. *Poir.*
australis. *Lin.* ♃ Eur. med. *S.* 6. *D.* 10.
P. Halleri. *Vill.*
P. helvetica. *Vitm.*
Astragalus australis. *Lam.* fl. fr.
Astragalus nr. 403. *Hall.* helv.
Colutea australis. *Lam.* Enc.
(cfr. Astragalus phacaeformis.)
baetica. *Lin.* ♃ Eur. aust. *S.* 1. *D.* 1.
Astragalus lusitanicus. *Lam.*
Colutea baetica. *Lam.*
Berteriana. Moris. canescens.
brachytropis. *Steven.* ♃ Cauc. or. *S.* 8. *D.* 14.
Astragalus brachytropis. *C. A. Meyer.*
caespitosa. *Nutt.* ♃ Louisiana. *S.* 18. *D.* 6.
Astragalus triphyllus. *Pursh.*
campestris. Whlbrg. Oxytropis campestris.
Candolleana. H. B. triflora.
canescens. *Hook. Arn.* Chili.
P. Berteriana. *Moris.* (sec. *Fisch. Meyer.*)
carinata. *Hook. Arn.* Chili.
Chamissonis. *Vogel.* Chili.
chilensis. *Nees.* Chili.
Astragalus nr. 821. *Berter.* hrbr.
coquimbensis. *Hook. Arn.* Chili.
Cruckshanksii. *Hook. Arn.* Chili.
densifolia. *Smith.* ♃ California. *S.* 19. *D.* 8.
elata. *Hook. Arn.* Chili.

exaltata. *Ledeb.* (ex *Loudon.*) 4 Sibir.
flava. *Hook. Arn.* Chili.
floridana. Willd. Glottidium floridanum.
frigida. *Lin.* 4 Alp. Eur. *S.* 4. *D.* 2.
P. alpina. *Lin.*
P. ochreata. *Crantz.*
Astragalus pubescens. *Schrank. Braune.* (sec. *Rchb.*)
Astragalus nr. 402. *Hall.* helv.
Colutea frigida. *Poir.*
Gerardi. Vill. glabra.
glabra. *Clarion.* 4 Gallia. *D.* 9.
P. Gerardi. *Vill. S.* 5.
Colutea glabra. *Poir.*
halicacaba. Willd. Astragalus Vulnerariae.
Halleri. Vill. australis.
helvetica. Vitm. australis.
incana. Vahl. Astragalus anthylloides.
inflata. *Gill.* in *Hook.* 4? Chili.
lanata. Pall. Astragalus dasyphyllos.
lapponica. *Whlbrg.* 4 Lappon. Norw. Helv. *S.* 14. *D.* 12.
P. montana. *Whlbrg.*
Astragalus Cervini. *Thomas.*
Astragalus valesiacus. *Thom.*
Oxytropis cyanea. *Rchbch.* (ex parte.)
Oxytropis lapponica. *Gaud. Koch.*
lutea. *Leaeb.* (ex *Loudon.*) 4 Sibir.
membranacea. *Fisch. Link.* Davuria. *S.* 12.
P. alpina β. *Dec.*
microphylla. Lin. fil. Astragalus polyphyllus.
mollis. *H. B.* 4 Mexico. *S.* 20. *D.* 7.
montana. Crantz. Astragalus montanus.
montana. Whlbrg. lapponica.
muricata. Lin. fil. Astragalus muricatus.
myriophylla. Pall. Astragalus myriophyllus.
ochreata. Crantz. frigida.
ochroleuca. *Hook. Arn.* Chili.
oroboides. *Dec.* 4 Europ. bor. Sibir. *D.* 13.
Astragalus alpinus giganteus. *Pall.*
Astragalus leontinus. *Whlbrg.* (non *Jacq.*)
Astragalus oroboides. *Hornm. S.* 2589. 69.
oxyphylla. Pall. Astragalus oxyphyllus.
pauciflora. (*Pers.*) triflora.
pectinata. *Hook.* Am. sptr.
prostrata. Pall. Astragalus dalguricus.
Salsula. Bbrst. Sphaerophysa caspica.
salsula. Pall. Sphaerophysa salsula.
sibirica. Lin. fil. Astragalus dasyphyllus.
sordida. *Fisch. Link.* — —
subverticillaris. *Fisch. Mey.* (Linn. XIV. Lit. 162.) — Astragalus subverticillaris. *Grah.*
sylvatica. Pall. Astragalus sylvaticus.
Tragacantha. All. Astragalus aristatus.
triangularis. *Fisch.* (ex *Sweet.* non? *Zea.*) 4 Sibir.
triangularis. Zea. Astragalus triangularis.
triflora. *Dec.* ⊙ Peru. *D.* 4.
P. Candolliana. *H. B.*
P. pauciflora. (*Pers.*)
trifoliata. *Lin.* ⊙ China. *S.* 11. *D.* 16.
uralensis. Whlbrg. Astragalus uralensis.
vesicaria. Lin. Astragalus halicacabus.
villosa. *Nutt.* 4 Am. sptr. *S.* 17. *D.* 5.
Astragalus villosus. *Michx.*
viscosa. Clairv. Oxytropis foetida.
nr. 48. *Gmel.* sib. alpina.

PHACELIA. *Michx. Spr.* 633. *Dietr.* 660.
Cosmanthus. *Nolte.* (ex *Meissn.*)
Endiplus. *Rafin.*
Fam. Asperifoliae. *Spr.* — Boragineae. *Juss.* — Hydrophylleae. *Rr. Br.*
Aldea. Loudon. peruviana.
bipinnatifida. *Michx.* Am. sptr. *S.* 6. *Dr.* 6.
β. P. pubescens. *Poir.*
brachyantha. *Benth.* Chili.
californica. *Chmss.* California.
P. circinnata. *Jacq.* (sec. *Hook. Arn.*)
ciliata. *Benth.* California.
circinnata. *Jacq.* ⊙ Chili. Patagon. *S.* 1. *Dr.* 1.
P. rudis. *Dougl.* (sec. *Benth.*)
Aldaea circinnata. *Willd.*
Aldaea pinnata. *R. P.?*
Heliotropium pinnatum. *Vahl.*
Hydrophyllum Aldea. *R. S.*
Hydrophyllum magellanicum. *Vahl.* var.? *Juss.* (cfr. P. californica, heterophylla.)
congesta. *Hook.* ⊙ Texas. *Dr.* 8.
Endiplus. *Steud.* Am. sptr.
Endiplus phacelioides. *Rafin.*
fimbriata. *Michx.* ⊙ Am. sptr. *S.* 4.
Polemonium ciliatum. *Willd.* hrb.
furcata. *Dougl.* Californ.
(Polemoniacea, novum genus. *Benth.*)
glabra. *Nutt.* Arkansas.
hastata. *Dougl.* Am. sptr.
heterophylla. *Pursh.* ♂ Am. sptr. *S.* 5. *Dr.* 5.
P. circinnata. *Jacq.* (sec. *Benth.*)
hirsuta. *Nutt.* Arkansas.
integrifolia. *Torr.* Am. sptr.
malvaefolia. *Chamiss.* ⊙ Californ. *Dr.* 7.
parviflora. Pursh. Eutoca parviflora.
peruviana. *Spr.* 4 Peru. *S.* 2. *Dr.* 2.
P. Aldea. *Loudon.*
Aldaea pinnata. *R. P.*
(cfr. P. circinnata.)
platycarpa. *Spr.* Mexico. N. Holl. *S.* 3. *Dr.* 3.
Convolvulus platycarpos. *Cav.*
pubescens. Poir. bipinnatifida.
ramosissima. *Dougl.* Am. sptr.
rudis. Dougl. circinnata.
tanacetifolia. *Benth.* ⊙ Am. septr.
vitifolia. *Paxt.* ⊙ Texas.

Phacellaria. *Willd.* hrb.
panicea. Willd. hrb. Chloris submutica.

PHACOCAPNOS. *Bernh.*
Fam. Fumariaceae. *Bernh.*
Cracca. *Bernh.* Afr. austr.
Corydalis Cracca. *Chmss. Schlcht.*
Corydalis laevigata. *E. Mey.*
Dregeanus. *Bernh.* Afr. austr.
pruinosus. *Bernh.* Afr. austr.
Corydalis pruinosa. *E. Mey.*

PHAEOCARPOS. *Mart. Spr.* 1462.
Fam. Sapindaceae. *Mart.*
agrestis. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 1.
campestris. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 2. c. p. 150.

Phacosperma. *Haw.*
peruviana. Haw. Calandrina Phacosperma.

Phaecasium. *Cass.*
lampsanoides. Cass. Crepis pulchra.

Phaenixopus. *Cassin.* Phaenopus.

PHAENOCOMA. *Don. Dec* VI. 266.
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.*
prolifera. *Don.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
Elichrysum proliferum. *Willd. S.* 2726. 23.
Xerantnemum proliferum. *Lin.*

Phaenoglossa. *Decand.* Amphiglossa.

Phaenomeria. *Lindl.* Alpinia magnifica.

Phaenopappus. *Decand.* Amberboa.

PHAENOPUS. *Decand.* VI. 176.

Pygodesmia. *Don.*

Phaenixopus. *Cassin.*
Fam. Compositae Cichoraceae. *Less.* — Synantherae Lactucaceae. *Cass.*
acanthifolius. *Cass.* 4 Creta. *D.* 3.
Chondrilla acanthifolia. *Poir.*
Prenanthes acanthifolia. *Willd.*
decurrens. Cass. vimineus.
intybaceus. Less. Brachyramphus intybaceus.
ramosissimus. Rchbch. vimineus.
triqueter. *Dec.* ♂ Syria. *D.* 2.
Lygodesmia triquetra. *Don.*
Prenanthes triquetra. *Labil.*
vimineus. *Rchbch.* ♂ Europ. *D.* 1.
P. decurrens. *Cass.*
Lactuca decorticata. *Forsk.*
Chondrilla sessiliflora. *Lam.* fl. fr.
Chondrilla viminea. *Lam.* Enc.
β. P. ramosissimus. *Rchbch.*
Chondrilla ramosissima. *Zeyher.*
Prenanthes ramosissima. *All.*

Phaeostoma. *Spach.*
Douglasii. Spach. Clarkia elegans.

Phaetusa. *Gaertn.*
americana. Gaertn. Verbesina Phaetusa.
australis. Spr. Monactis Flaveriae.
borealis. Spr. Verbesina Phaetusa.

PHAGNALON. *Cassin. Dec.* V. 396.
Conyza. *Autor. Spr.* 2759.
Fam. Compositae Asteroideae. *Less.* — Synantherae Inuleae. *Cass.*
abyssinicum. *C. H. Schultz.* ♄ Abyssin.
Bennetti. Lowe. calycinum.
calycinum. *Dec.* ♄ Madera. *D.* 5.
P. Bennetti. *Lowe.*
Conyza calycina. *Cav.*
Lagascae. Cass. saxatile.
nitidum. *Fresen.* ♄ Arab. petr. *D.* 6.
pumilum. *Dec.* ♄ Creta. *D.* 7.
Conyza pumila. *Sib. Sm. S.* 29.
Conyza pygmaea. *Sieber.*
(cfr. Conyza procumbens.)
rupestre. *Dec.* ♄ Regio mediter. *D.* 4.
P. spathulatum. *Cass.*
P. Tenorii. *Presl.*
Conyza geminiflora. *Tenor.*
Conyza rupestris. *Lin. S.* 49.
Conyza saxatilis. *Tenor.* (non *Lin.*)
Conyza tomentosa. *Forsk. Shaw.*
saxatile. *Cass.* ♄ Regio mediter. *D.* 3.
P. subdentatum. *Cass.*
Conyza saxatilis. *Lin. S.* 50.
β. P. Lagascae. *Cass.*
Conyza intermedia. *Lagasc.*
sordidum. *Dec.* ♄ Regio medit. *D.* 1.
P. tricephalum. *Cass.*
Conyza sordida. *Lin. S.* 50.
Gnaphalium conyzoideum. *Lam.*
Gnaphalium sordidum. *Lin.*
spathulatum. Cass. rupestre.
subdentatum. Cass. saxatile.
Tenorii. Presl. rupestre.
tricephalum. Cass. sordidum.
umbelliforme. *Dec.* ♄ Ins. Canar. *D.* 2.

PHAJUS. *Lour. Lindl.* 128.

Pachyne. *Salisb.*
Fam. Orchideae Epidendreae. *Lindl.*
albus. *Lindl.* 4 Ind. or. *L.* 7.
bicolor. *Lindl.* 4 Zeylon. *L.* 6.
Blumei. *Lindl.* 4 Java. *L.* 3.
Limodorum Incarvillei. *Blum.*
callosus. *Lindl.* 4 Java. *L.* 8.
Limodorum callosum. *Blum.*
flavus. *Lindl.* ♄ Java. *L.* 9.
Limodorum flavum. *Blum.*
grandifolius. *Lour.* 4 China. *L.* 1.
Bletia Tankervilliae. *R. Br.* in *Ait.* ed. 2. *S.* 3037. 1.
Limodorum Tankervilliae. *Ait.* ed. 1.
Limodorum Incarvillei. *Pers.*
Pachyne spectabilis. *Salisb.*
grandifolius. Lindl. in *Wall.* cat. P. Wallichii.
maculatus. *Lindl.* 4 Ind. or. *L.* 5.
Bletia flava. *Wall.*
Bletia Woodfordii. *Hook.*
veratrifolius. *Lindl.* 4 Ind. or. *L.* 4.
Cymbidium veratrifolium. *Roxb.* H. Beng.
Dendrobium veratrifolium. *Roxb.*
Wallichii. *Lindl.* 4 Ind. or. *L.* 2
P. grandifolius. *Lindl.* in *Wall.* cat.

PHALACRAEA. *Decand.* V. 105.
Fam. Compositae Eupatorineae. *Dec.*
latifolia. *Dec.* 4 Peru. *D.* 1.
Ageratum conyzoides. *Lin.* var.? *Spr.*
Ageratum latifolium. *Cav.*?

Phalacrodiscus. *Less.*
arvensis. Fisch. Mey. Pyrethrum arvense.
ceratophylloides. Less. Leucanthemum cebennense.
corsicus. Less. Leucanthemum corsicum.
graminifolius. Less. Leucanthemum graminifolium.
lanceolatus. Less. Leucanthemum lanceolatum.
maximus. Less. Leucanthemum maximum.
montanus. Less. Leucanthemum montanum.
pyrethroides. Decaisn. Anthemis libanotica.

PHALACROLOMA. *Cassin. Dec.* V. 297.
Fam. Compositae Asteroideae. *Less.* — Synantherae Asteroideae. *Less.*
acutifolium. Cass. Stenactis annua.
Beyrichii. *Fisch. Mey.* ☉ ♂ Carolina. (Linn. XIV. Lit. 162.)
Erigeron Beyrichii. *Hort. Ber.*
Erigeron strigosum. *Beyr.*
Stenactis Beyrichii. *Fisch. Mey.*
obtusifolium. *Cass.* 4 Am. sptr. *D.* 1.
Erigeron carolinianum. *Lin. S.* 2760. 33.
Erigeron hyssopifolium. *Michx.*

PHALACRODERIS. *Decand.* VII. 97.
Fam. Compositae Cichoraceae. *Dec.*
Coa. *Dec.* Ins. Cos. *D.* 1.
Crepis foetida var. coa. *Urvil.*?

Phalacromesus. *Cassin.* Tessaria mucronata.

PHALAENOPSIS. *Blum. Lindl.* pag. 213.
Fam. Orchideae. *Blum.* Vandeae. *Lindl.*
amabilis. *Blum.* 4 Manilla. *L.* 1.
Epidendrum amabile. *Lin. S.* 3026. 25.

Phalangium. *Juss.*
Adenanthera. Poir. Conanthera Forsteri, Dianella ensifolia.
alatam. Hamilt. Wall. cat. est: Anthericum tuberosum. *Roxb.*
albucoides. Poir. Anthericum albucoides.
bicolor. Red. Bulbine planifolia.
baeticum. Boiss. Anthericum baeticum.
bipedunculatum. Jacq. Anthericum triflorum.
canaliculatum. Poir. Anthericum canaliculatum.
capillare. Poir. Anthericum capillare.
ciliatum. H. B. Anthericum ciliatum.
coarctatum. Poir. Stypandra coarctata.
coeruleum. Poir. Pasithea coerulea.
comosum. Poir. Anthericum comosum.
croceum. Michx. Anthericum croceum.
croceum. Nutt. Anthericum Nuttallianum.
eccremorrhizum. Poir. Anthericum eccremorrhizum.
elatum. Poir. Chlorophytum elatum.
esculentum. Nutt. Camassia esculenta.
exuviatum. Poir. Anthericum exuviatum.
falcatum. Wall. Ornithogalum falcatum.
fastigiatum. Poir. Chlorophytum elatum.
filifolium. Poir. Anthericum filifolium.
filiforme. Poir. Anthericum filiforme.
flexifolium. Poir. Anthericum Jacquinianum.
fragrans. Poir. Anthericum glaucum.
glaucum. Poir. Anthericum glaucum.
graecum. Poir. Anthericum graecum.
latifolium. H. B. Anthericum latifolium.
Liliago. Schreb. Anthericum Liliago.
Liliastrum. Poir. Czackia Liliastrum.
longifolium. Poir. Anthericum longifolium.
marginatum. Poir. Anthericum physodes.
milleflorum. Hort. Arthropodium paniculatum.
nepalense. Lindl. Anthericum nepalense.
niveum. Poir. Anthericum niveum.
ossifragum. Mhlbrg. Narthecium americanum.
paniculatum. Red. Arthropodium paniculatum.
pauciflorum. Poir. Anthericum pusillum.
pendulum. Red. Arthropodium pendulum.
pilosum. Poir. Anthericum pilosum.
planifolium. Pers. Bulbine planifolia.
pomeridianum. Sweet. est: Anthericum pomeridianum. *Ker.*
Quamash. Pursh. Camassia esculenta.
ramosissimum. Presl. Anthericum ramosissimum.
ramosum. Lam. Anthericum ramosum.
reflexum. Poir. Conanthera Echeandia.
revolutum. Pers. nr. 10. Hyacinthus revolutus.
revolutum. Pers. nr. 18. Anthericum revolutum.
scilloides. Poir. Anthericum scilloides.
serotinum. Lam. Nectarobothrium striatum.
spicatum. Poir. Hyacinthus revolutus.
spirale. Poir. Anthericum spirale.
squameum. Poir. Anthericum squameum.
sulphureum. Poir. Ornithogalum sulphureum.
triflorum. Pers. Anthericum triflorum.
undulatum. Poir. Anthericum graminifolium.
vespertinum. Poir. Anthericum vespertinum.
villosum. Poir. Anthericum villosum.
virgatum. Poir. Nolina georgiana.
nr. 1207. *Hall.* helv. Anthericum Liliago.
1208. *Hall.* Anthericum ramosum.
1209. *Hall.* helv. Nectarobothrium striatum.
1210. *Hall.* Ornithogalum pyrenaicum.
1211. *Hall.* Scilla bifolia.
1212. *Hall.* Scilla italica.
1213. *Hall.* Gagea lutea.
1214. *Hall.* Gagea minima.

PHALARIS. *Lin. Spr.* 283. *Dietr.* 286.
Fam. Achyrophyta. *Neck.* — Gramina. *Lin.* Agrostidea. *Kunth. Spr.* — Gramina Phalarides. *Adans.*
alpina. Haenk. Phleum Michelii.
americana. *Elliot.* ⊙? Am. sptr. *S.* 12. *Dr.* 12.
P. arundinacea. *Michx. Mhlbrg.*
P. ludoviciana. *Torr.*
Calamagrostis colorata. *Nutt.*
Digraphis americana. *Loudon.*
(cfr. P. angusta.)
Ammophila. Link. Ammophila arundinacea.
angusta. *Nees.* ⊙ Brasil. *Dr.* 6.
P. americana. *Ell.* (sec. *Trin.* mpt.)
P. laxa. *Spr.* in Hrb. *Kunth.* (ex *Trin.* mpt.)
P. tuberosa. *Lin.* var.? *Nees.*
appendiculata. *Schult.* Aegypt. Abyssin. *Dr.* 10.
P. dentata. *Sieb.*
P. paradoxa. *Lin.* var. *Spr.*
aquatica. Ait. minor.
aquatica. Lin. coerulescens.
aquatica. Brot. Sibth. nodosa.
arenaria. Willd. Phleum arenarium.
aristata. Gouan. Polypogon monspeliensis.
aristata. Schousb. Alopecurus lasiostachyus.
arundinacea. *Lin.* 4 Eur. As. Am. spt. *S.* 11. *Dr.* 11.
P. colorata. *Beauv.*
P. picta. *Hort.*
Arundo colorata. *Ait.*
Arundo nr. 1524. *Hall.* helv.
Baldingera arundinacea. *Dumort.*
Baldingera colorata. *Fl. Wett.*
Calamagrostis colorata. *Sibth.*
Calamagrostis variegata. *With.*
Digraphis arundinacea. *Trin.*
Endallex. *Rafin.*
Phalaris nr. 12. *Gmel.* sib.
Typhoides arundinacea. *Moench.*
arundinacea. Michx. americana.
aspera. Retz. Phleum asperum.
Barrelieri. Tenor. Koeleria villosa.
Bellardi. Willd. Phleum tenue.
brachystachya. *Link.* Lusitania. *Dr.* 2.
P. canariensis. *Brot.*
P. nitida. *Presl.* (sec. *Trin.*)
P. quadrivalvis. *Lagasc.* (ex *Trin.* mpt.) *Dr.* 19.
bulbosa. Cav. coerulescens.
bulbosa. Lin. Phleum tenue.
bulbosa. Desf. minor.
caesia. *Nees.* ex *Trin.* mpt.
caespitosa. *Pet. Th.* (ex *Trin.* mpt.)
californica. *Hook. Arn.* Californ.
canariensis. *Lin.* ⊙ Ins. Canar. Eur. austr. *S.* 1. *Dr.* 1.
P. ovata. *Moench.*
canariensis. Brot. brachystachya.
capensis. Thunb. minor.
caroliniana. Walt. microstachya.
chilensis. *Presl.* Chili. *Dr.* 18.
ciliata. Lagasc. Phleum Micheli.
coerulescens. *Desf.* 4 Eur. austr. Afr. bor. *S.* 5. *Dr.* 3.
P. aquatica. *Lin. S.* 2.
P. aquatica minor. *Savi.*
P. bulbosa. *Cav. Brot.*
P. commutata. *R. S.*
P. nitida. *Presl.*
P. variegata. *Spr.*
Phleum alatum. *Host.*
colorata. Beauv. arundinacea.
commutata. R. S. coerulescens.
cristata. Forsk. Polypogon monspeliensis.
crypsoides. *Urvill.* ⊙ Graecia. *Dr.* 13.
cuspidata. Hort. Phleum cuspidatum.
cylindrica. Dec. Phleum tenue.
decumbens. Moench. minor.
dentata. *Lin. fil.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 10. *Dr.* 16.
P. minor var. monstrosa. *Nees.*
Chilochloa dentata. *Trin.*
Phleum dentatum. *Pers.*
dentata. Sieb. appendiculata.
disticha. Forsk. Vilfa pungens.
erucaeformis. Lin. Beckmannia erucaeformis.
explicata. Link. Crypsis alopecuroides.
geniculata. Smith. Crypsis alopecuroides, schoenoides.
hispida. *Thunb.* Japon. *Dr.* 17.
Chilochloa? hispida. *Beauv.*
Digitaria hispida. *Spr.* 283. 13.
intermedia. Bosc. microstachya.
laxa. Spr. in Hrb. *Kunth.* angustata.
ludoviciana. Torr. americana.
macrostachya. D. Dietr. microstachya.
maritima. Nutt. Ammophila arundinacea.
Michelii. Savi. Phleum Michelii.
microstachya. *Dec.* ⊙ Am. sptr. *Dr.* 6.
P. caroliniana. *Walt.* (ex *Trin.* mpt.) *Dr.* 15.
P. intermedia. *Bosc. Poir.*
P. macrostachya. *D. Dietr.* 5.
minor. *Retz.* ⊙ Eur. Aegypt. Pr. b. sp. *Dr.* 4.
P. aquatica. *Ait. S.* 2.
P. bulbosa. *Desf.*
P. capensis. *Thunb.*
P. decumbens. *Moench.*
mollis. Pet. Th. Polypogon intermedius.
mucronata. Desf. Phleum cuspidatum.
muricata. Forsk. Lappago racemosa.
nepalensis. *Trin.* Nepal. *Dr.* 8.
nitida. Presl. coerulescens, brachystachys.
nodosa. *Lin.* 4 Eur. austr. Oriens. *S.* 4. *Dr.* 7.
P. aquatica. *Brot. Sibth.*
P. bulbosa. *Cav.*
P. tuberosa. *Lin.*
oryzoides. Lin. Leersia oryzoides.
ovata. Moench. canariensis.
paniculata. Ait. Phleum asperum.
paradoxa. *Lin.* ⊙ Ital. Gall. Oriens. *S.* 8. *Dr.* 9.
P. praemorsa. *Lam.*
pectinata. *Roth.* ⊙ — — *S.* 9. *Dr.* 11.
phleoides. Lin. Phleum Boehmeri.
phleoides. Savi. Phleum Michelii.
phleoides β. Ait. Phleum arenarium.
picta. Hort. arundinacea.
praemorsa. Lam. paradoxa.
pubescens. Lam. Koeleria villosa.
quadrivalris. Lagasc. brachystachys.
sativa. Pers. Phleum tenue.
semineuta. R. S. Poa semineuta.
semiverticillata. Forsk. Agrostis alba.
setacea. Forsk. Pennisetum dichotomum.
subulata. Savi. Phleum tenue.
tenuifolia. Hort. Phleum asperum.
tennis. Host. Phleum tenue.
trigyna. Host. Phleum cuspidatum.
tuberosa. Link. coerulescens.
tuberosa. Lin. nodosa.
utriculata. Autor. Aloperurus ventricosus.
utriculata. Lin. Alopecurus utriculatus.
vaginiflora. Forsk. Crypsis schoenoides.
variegata. Spr. coerulescens.
velutina. Forsk. Panicum sanguinale.
villosa. Michx. Panicum ignoratum.
zizanioides. Lin. Andropogon muricatus.
nr. 12. *Gmel.* sib. arundinacea.
13. *Gmel.* Phleum Boehmeri.

Phaleria. *W. Jack.* Drimyspermum.
Phalerocarpus. *Don.* Gaultheria.
PHALLARIA. *Schum. Dec.* IV. 619.
Fam. Rubiaceae Guettardaceae. *Dec.*
horizontalis. *Schum.* ♄ Guinea. *D.* 1.
spinosa. *Schum.* ♄ Guinea. *D.* 2.
Phalocallis. *Hook.*
plumbea. Lindl. est: Cypella plumbea. *Lindl.*
Phaloe. *Dumort.* (Fl. belg. 110)
nodosa. Dumort. Spergula nodosa.
saginoides. Dumort. Spergula saginoides.
subulata. Dumort. Spergula subulata.
Phalona. *Dumort.*
echinata. Dumort. est: Cynosurus echinatus. *Lin.*
Phalolepis. *Cassin.* Centaurea.
Phanera. *Lour.*
coccinea. Lour. Baubinia scandens.
PHANIA. *Decand.* V. 114.
Euphania. *Dec.* nr. 1.
Oxylobus. *Moç.* in *Dec.* 2. 3.
Fam. Compositae Eupatorineae. *Dec.*
arbutifolia. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 1.
Ageratum arbutifolium. *H. B. S.* 2097. 1.
Sevia arbutifolia. *Willd.*
multicaulis. *Dec.* 4 ♄. Am. austr. *D.* 1.
trinervia. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 3.
Oxylobus trinervius. *Moçin.*
Phanopyrum. *Rafin.* Panicum

Pharbitis. *Chois.*
diversifolia. Lindl. Convolvulus Lindleyi.
hispida. Chois. Convolvulus purpureus.
Nil. Chois. Convolvulus Nil.
variifolia. Decaisn. Convolvulus variifolius.
PHARIUM. *Herbert.*
Fam. Asphodeleae. *Herb.* — Liliaceae Agapanthaceae. *Endl.* — Narcisseae Haemerocallideae. *Schult.*
elegans. *Steud.* 2 Mexico.
Bessera elegans. *Schult.* fil.
fistulosum. Herb. P. Herbertii.
Herberti. *Steud.* 2 Mexico.
P. fistulosum. *Herb.*
Bessera Herberti. *G. Don.*
Pharnaceum. *Lin.*
albens. Thunb. Ginginsia albens.
arenarium. Spr. Mollugo arenaria.
bellidifolium. Poir. Mollugo bellidifolia.
Berterianum. Spr. Mollugo Berteriana.
brevicaule. Bartl. Gingensia brevicaulis.
Cerviana. Lin. Mollugo Cerviana.
confertum. Eckl. Zeyh. Gingensia conferta.
cordifolium. Lin. Mollugo cordifolia.
depressum. Lin. Polycarpaea depressa.
dichotomum. Lin. Mollugo dichotoma.
diffusum. Bartl. Steudelia diffusa.
distichum. Lin. fil. Mollugo racemosa.
fluviale. Eckl. Zeyh. Mollugo fluvialis.
galioides. Lichtst. Mollugo Lichtensteiniana.
galioides. Willd. Mollugo Hoffmannseggiana.
glabrum. Lin. Mollugo Cerviana.
glomeratum. Lin. fil. Adenogramma Mollugo.
glomeratum. Steud. Hochst. Steudelia galioides.
glomeratum. Thunb. Mollugo glomerata.
hirtum. Spr. Mollugo hirta.
Hoffmannseggianum. R. S. Mollugo Hoffmannseggiana.
incanum. Lin. Gingensia elongata.
lanatum. Bartl. Mollugo lanata.
Lichtensteinianum. Schult. Mollugo Lichtensteiniana.
lineare. Andr. Gingensia albens. aurantia elongata.
lineare. Thunb. Lin. Mollugo linearis.
marginatum. Thunb. Mollugo marginata.
maritimum. Walt. Mollugo maritima.
microphyllum. Thunb. Gingensia microphylla.
Mollugo. Lin. Mollugo Spergula, Steudelia galioides.
mucronatum. Thunb. Mollugo mucronata.
occultum. Forsk. Giseckia pharnacioides.
parviflorum. Roth. Mollugo parviflora.
patens. Eckl. Zeyh. Mollugo patens.
pentagonum. Roxb. Glinus dictamnoides.
pentaphyllum. Spr. Mollugo pentaphylla.
pruinosum. Haw. Gingensia pruinosa.
quadrangulare. Thunb. Mollugo quadrangularis.
reflexum. Eckl. Zeyh. Mollugo reflexa.
rigidum. Bartl. Mollugo rigida.
serpyllifolium. Thunb. Mollugo serpyllifolia.
spathulatum. Sw. Mollugo bellidifolia.
sperguloides. Poir. Mollugo sperguloides.
strictum. Spr. Mollugo stricta.
suffruticosum. Pall. Geblera suffruticosa.
teretifolium. Thunb. Gingensia teretifolia.
trigonum. Eckl. Zeyh. Mollugo trigona.
triphylla. Burm. Mollugo Pluckenetiana.
triphyllum. Spr. Mollugo triphylla.
umbellatum. Forsk. Mollugo umbellata.
verrucosum. Eckl. Zeyh. Hypertelis verrucosa.
verticillata. Spr. Mollugo verticillata.
PHARUS. *Lin. Spr.* 1284. *Dietr.* 233.
Fam. Achyrophyta. *Neck.* — Carices. *Rül.* — Gramina. *Lin.* Olyrea. *Kunth.* — Gramina Oryzae. *Adans.*
aristatus. Retz. Zizania aristata.
Banksii. *Spr.* N. Holl. *S.* 3.
Leptaspis Banksii. *R. Br. Dr.* 274. 1.
brasiliensis. *Radd.* 2 Brasil. *Dr.* 3.
P. pubescens. *Spr.* 2.
Abildgardia polystachya. *Spr.* mant.
ciliatus. Retz. Zizania ciliata.
glaber. *H. B.* 2 N. Andal. Antil. *Dr.* 2.
P. lancifolius. *Hamilt.?*
P. lappulaceus. *Lam.*
P. latifolius. *Autor.* (et *Lin.* sec. *Spr.*)
glochidiatus. *Presl.* 2 Peru. *Dr.* 5.
lancifolius. Hamilt. glaber.
lappulaceus. Aubl. scaber.
lappulaceus. Lam. glaber.
latifolius. *Lin.* 2 Jamaic. Guian. *S.* 1. *Dr.* 6.
latifolius. Autor. glaber.
latifolius. Lam. scaber.
micranthus. *Schrad.* 2 Brasil. *Dr.* 4.
ovalifolius. Hamilt. scaber.
pubescens. Spr. brasiliensis.
scaber. *H. B.* 2 Am. austr. *Dr.* 1.
P. lappulaceus. *Aubl.*
P. latifolius. *Lam.*
P. ovalifolius. *Hamilt.*
Phaseilus. *Moench.*
lanatus. Moench. Phaseolus farinosus.
lathyroides. Moench. Phaseolus lathyroides.
scaber. Moensh. Phaseolus scaber.
PHASEOLUS. *Lin. Dec.* II. 390. *Spr.* 2563.
Drepanospron. *Benth.*
Euphaseolus. *Dec.* (nr. 1—36.)
Lasiospron. *Benth.*
Leptospron. *Benth.*
Macroptilium. *Benth.*
Microchloe. *Benth.*
Phaseilus. *Moench.* (*Dec.* nr. 37—53.)
Strophostyles. *Ell.*
Fam. Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae Phaseoleae. *Adans. Dec.* — Papilionaceae Fabaceae. *Rchbch.* — Papilionaceae Phaseoleae. *Spach.*
abyssinicus. Duroi. violaceus.
aconitifolius. *Lin. fil.* ⊙ Ind. or. Arab. *S.* 23. *D.* 36.
P. lobatus. *Roxb.* mus. ind.
P. palmatus. *Forsk.*
P. trilobus. *Wall.* cat. (ex parte.)
Dolichos dissectus. *Lam.*
aconitifolius. Roxb. mus. ind. trilobus.
adenanthos. *Meyer.* ⊙ Guiana. *S.* 5. *D.* 30.
alatus. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 5. *D.* 30.
alatus. Roxb. fl. ind. rostratus.
amarus. Roxb. rostratus.
amoenus. *Forst.* ⊙ Ins. Societ. *S.* 8.
amoenus. Macfad. P. Macfadyeni.
anguineus. *Bunge.* ⊙ China bor.
angulosus. *Orteg.* ⊙ Am. sptr. *S.* 14. *D.* 39.
P. diversifolius. *Pers.* (sec. *Spr.*) *D.* 37.
P. trilobus. *Michx.*
P. vexillatus. *Walt.* (non *Lin.*)
Dolichos angulosus. *Dec.* II. 399. nr. 33.)
Glycine angulosa. *Willd.*
Strophostyles angulosa. *Ell.*
angustatus. *Wall.* cat. Ind. or.
angustifolius. *Grah.* in *Wall.* cat. ⊙ Ind. or.
anisotrichus. *Schlcht.* Mexico.
appendiculatus. *Benth.* Brasil.
Arrabidae. *Steud.* ⊙? Brasil.
P. dolichoides. *Arrab.* (non *Roxb.*)
Asellus. *Molin.* Chili. *S.* 22. *D.* 57.
Asellus. Heyn. trilobus.
asper. *Benth.* Brasil.
asperrimus. *Schrank.* (Sylloge II. 31.) ⊙ Brasil.
atropurpureus. *Sessé.* N. Hispan. *D.* 42.
aureus. *Hamilt. Wall.* cat. Ind. or.
barbulatus. *Mart.* Brasil.
bicolor. *Arrab.* Brasil.
bracteatus. *Spr.* Brasil. *S.* 3.
bracteolatus. *Nees. Mart.* Brasil. *D.* 6.
brevipes. *Benth.* Ins. Maurit.
P. speciosus. *Bojer.* (non *H. B.*)
caeduorum. *Mart.* Brasil.
caffer. Haberl. capensis.
campestris. Mart. (quid?)
calcaratus. *Roxb.* ♂ Ind. or.
campestris. *Mart.* Brasil.
candidus. *Arrab.* Brasil.
capensis. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 33. *D.* 55.

---

* Praeter species supra memoratas in hortis coluntur pleraque, maxima ex parte ad P. vulgarem referendae: v. c. aureus. *Zucc.* — bicolor. *Hort. Vindb. Zeyher.* — bicornis. *H. Lugd. Tenor.* — Bihai. *Mart.* H. Erl. — bipunctatus. *Jacq. Lam.* — Bocconi. *Thouin.* — carneus. *Haberle.* — cruentus. *Haberle.* — domingensis. *Zucc. Mart.* — durus. *Mart.* — elongatus. *Haberle.* — Hoffmanni. *Mart.* — incarnatus. *Mart.* — luteolus. *Balb. Tenor.* — maculatus. *Mart.* — melaleucus. *Hort. Leid.* — melanospermus. *Mart.* — mesomelus. *Haberle.* — ornithopus. *Mart.* — Ourta e Caramenia. *Mart.* — paraguaiensis. *Tenor.* — retusus. *Moench.* — rufus. *Jacq.* — saccharatus. *Moench.* — sexpedalis. *Hort. Leid.* — scriptus. *Hort* — sinensis. *Hort.* — subrotundus. *H. monsp. Tenor.* — vitellinus *Hort.* — Willot. *Mart.* — Zebra *Hort.* — zeylanicus. *Tenor.* cfr. caeterum: *Bentham* in Wien. Annal II. 136. etc.

P. caffer. *Haberl?*
Strophostyles capensis. *E. Meyer.*
capensis. Burm. Rhynchosia glandulosa.
Caracalla. *Lin.* 2l ♄ Ind. or. Brasil. *S.* 2. *D.* 1.
chlorospermus. *Tenor.* — —
chrysanthus. *Savi.* ⊙ — — *D.* 48.
circinalis. *Hamilt.* in *Wall.* cat. Ind. or.
cirrhosus. *H. B.* ⊙ Vera Crux. *S.* 34. *D.* 13.
clitorioides. *Mart.* Brasil.
coccineus. Lam. multiflorus.
cochleatus. *Arrab.* Brasil.
compressus. *Dec.* (et? *Haberl.*) ⊙ — — *D.* 18.
P. romanus. *Savi.*
P. vulgaris. *Lin.* var. *Spr.*
coriaceus. *Desv.* Para Brasil.
crassifolius. *Mart.* ♄ Brasil.
crotalarioides. *Mart.* Brasil.
Cummingii. *Benth.* Chili.
depauperatus. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
derasus. *Schrank.* ⊙ Brasil. *D.* 25.
P. inamoenus. *Lin.* (sec. *Spr.*)
diversifolius. Pers. angulosus.
dolichoides. *Roxb.* 2l Ind. or.
dolichoides. Arrab. P. Arrabidae.
erythroloma. *Mart.* Brasil.
farinosus. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 16. *D.* 40.
Phaseolus lanatus. *Moench.*
ferrugineus. *Salzwed. Medic.* (Bot. Beob. 1783. 213.)
Ervum Mastichinum. *Pall.* in *Hortor.* catal.
ficifolius. *Schrad.* ⊙ Ind. or.
firmulus. *Mart.* ♄ Brasil.
formosus. *H. B.* ⊙ Nov. Hisp. *S.* 38. *D.* 15.
(cfr. P. sylvestris.)
fuscus. *Wall.* ⊙ Ind. or.
fusiformis. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
gibbosifolius. *Orteg.* ⊙ Cuba. *D.* 34.
(cfr. P. subtrilobus.)
glaber. *Schlcht.* Mexico.
glaber. Roxb. glabrescens.
glabrescens. *Steud.* Ind. or.
P. glaber. *Roxb. Wall.* cat. (non *Schlcht.*)
glycinaeformis. *Weinm.* ⊙ China.
gonospermus. *Savi.* ⊙ *D.* 24.
P. vulgaris. *Lin.* var. *Spr.*
β. P. pictus. *Cav.*
gracilis. *Poepp.* Cuba.
Grahamianus. *Wight.* et *Arn.* Ind. or.
grandiflorus. *Steud.* Brasil. †
P. violaceus. *Arrab.*
grandis. *Hamilt.* in *Wall.* cat. Ind. or.
grandispermus. *Hort. Leid.*
haematocarpos. *Savi.* ⊙ *D.* 22.
P. vulgaris var. *Spr.*
hastaefolius. *Mart.* Brasil.
helvolus. Lin. Dolichos helvolus.
Hernandesii. *Savi.* ⊙ Mexico. *D.* 47.
heterophyllus. *H. B.* ⊙ Mexico. *S.* 13. *D.* 35.
hircinus. *Heyne* in *Wall.* cat. Ind. or.
hirsutus. *Mart.* Brasil.
hirtus. *Retz.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 20.
(cfr. P. Mungo.)
inamoenus. *Lin.* ⊙ Afr. *S.* 9. *D.* 27.
P. macrocarpus. *Moench.* (non *Poir.*)
P. platyspermus. *Haberl.?*
(cfr. P. derasus, Xuaresii, lunatus.)
jonocarpus. *Fingerh.* ⊙ — —
lasiocarpus. *Mart.* Brasil.
lathyroides. *Lin.* ⊙ Jamaica. *S.* 31. *D.* 51.
Phaselus lathyroides. *Moench.*
latifolius. *Benth.* Brasil.
leptospermus. *Lagasc.* Nov. Hisp. *D.* 7.
leptostachyus. *Benth.* Mexico.
lilac. Zucc. vulgaris.
linearis. *H. B.* ⊙ Am. austr. *S.* 40. *D.* 8.
longepedunculatus. *Mart.* Brasil.
longifolius. *Benth.* Brasil.
lunatus. *Lin.* ⊙ Bengal. *S.* 12. *D.* 26.
P. inamoenus. *Lin.* (sec. *Benth.*)
lupinoides. *Fingerh.* ⊙ — —
β. P. pisiformis. *Fingerh.*
Macfadyeni. *Steud.* Jamaica.
P. amoenus. *Macfadyen.*
macrocarpus. *Poir. D.* 32.
(cfr. Delichos sesquipedalis.)
macrocarpus. Moench. inamoenus.
macropus. *Benth.* Mexico.
macrostachyus. *Elliot.* 2l Am. septr. *D.* 4.
maritimus. *Benth.* 2l Brasil.
Lotus maritimus. *Arrab.*
Martii. *Benth.* Brasil.
Max. *Lin.* ⊙ Ind. or. Java. *S.* 27. *D.* 34.
Cadelium. *Medic.*
Max. Roxb. P. Mungo.
melaleucus. Hort. Leid.
membranaceus. *Benth.* Brasil.
mesoleucus. *Schrank.* ⊙ Brasil.
microcarpus. *Mart.* ⊙ Mexico.
microspermus. *Orteg.* ⊙ Cuba. *S.* 29. *D.* 33.
minimus. *Roxb.* ⊙ China.
Minoomoo. Roxb. P. Roxburghii.
modestus. *Mart.* Brasil.
monophyllus. *Benth.* Brasil.
multiflorus. *Lam.* ⊙ Am. calid. *S.* 11. *D.* 16.
P. vulgaris coccineus. *Lin.*
P. coccineus. *Hort.*
β. P. m. albiflorus. *Lam.*
Mungo. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 28. *D.* 45.
P. hirtus. *Retz.* (sec. *Savi. W. A.*)
P. max. *Roxb.* fl. ind.
nanus. Lin. vulgaris.
nigerrimus. Zucc. vulgaris.
obliquaefolius. *Mart.* Brasil.
oblongus. *Savi.* ⊙ — — *D.* 19.
P. vulgaris. *Lin.* var. *Spr.*
obovatus. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
obvallatus. *Schlcht.* Mexico.
ovalispermus. *Fingerh.* ⊙ — —
ovatus. *Benth.* Brasil.
Pallar. *Molin.* Chili. *S.* 7. *D.* 56.
(cfr. P. pilosus.)
palmatus. Forsk. aconitifolius.
panduratus. *Mart.* Brasil.
paniculatus. Michx. perennis.
parabolicus. Barton. Dolichos helvolus.
parviflorus. *Schlcht.* Mexico.
pascuorum. *Mart.* Brasil.
pauciflorus. *Benth.* Texas.
pedicellatus. *Benth.* Mexico.
peduncularis. *H. B.* ⊙ N. Granat. *D.* 12.
P. pedunculatus. *Spr.* 39.
peduncularis. Barton. Dolichos helvolus.
pedunculatus. Spr. peduncularis.
perennis. *Walt.* 2l Am. bor. *S.* 1. *D.* 3.
P. paniculatus. *Michx.*
Dolichos polystachyos. *Lin.*
pictus. Cav. gonospermus.
pilosus. *H. B.* ⊙ Am. austr. *D.* 10.
P. Pallar. *Molin.* sec. *Spr.*
pisiformis. Fingerh. lupinoides.
pisiformis. Schrad. radiatus.
pius. *Mart.* Brasil.
platyspermus. Haberl. inamoenus.
portoricensis. *Berter.* Portorico. *S.* 6.
praecox. *Fingerh.* ⊙ — —
psoraloides. *Wight.* et *Arn.* Ind. or.
puberulus. *H. B.* ⊙ Caracas. *S.* 35. *D.* 29.
radiatus. *Lin.* ⊙ ♂ China. Zeyl. *S.* 26. *D.* 49.
P. pisiformis. *Schrad.* sec. *Haberl.*
radiatus. Roxb. Wall. cat. P. Roxburghii.
radicans. *Benth.* Brasil.
repens. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
romanus. Savi. compressus.
rostratus. *Wall.* Ind. or.
P. alatus. *Roxb.* fl. ind.
P. amarus. *Roxb.* mus. ind.
Roxburghii. *Wight.* et *Arn.* Ind. or.
P. Minoomoo. *Roxb.* mus. ind.
P. Mungo. *Wall.* cat. (ex parte.)
P. radiatus. *Roxb.* fl. ind. *Wall.* cat. (non *Lin.*)
saponaceus. *Savi.* ⊙ — — *D.* 20.
P. vulgaris var. *Spr.*
scaber. *Steud.* ⊙ *D.* 50.
Phaselus scaber. *Moench.*
Schiedeanus. *Schlcht.* 2l Mexico.
Schottii. *Benth.* Brasil.
sclaraeoides. *Jacq. Vitm.* Havanna.
semierectus. *Lin.* ⊙ Am. merid. *S.* 21. *D.* 52.
Phasiolus semierectus. *Moench.*

senegalensis. *Guil. Perrott.* 2|. ♄ Senegal.
speciosus. *H. B.* ⊙ Orinoco. Mexico. *S.* 37. *D.* 11.
speciosus. Bojer. brevipes.
sphaericus. *Savi.* ⊙ — — *D.* 23.
P. vulgaris. *Lin.* var. *Spr.*
sphaerospermus. Lin. Dolichos sphaerospermus.
Spixianus. *Mart.* Brasil.
stipularis. *Lam.* ⊙ Peru. *S.* 25. *D.* 41.
sublobatus. *Hamilt.* in *Wall.* cat. ⊙ Ind. or.
subtortus. *Benth.* Brasil.
subtrilobus. *Link.* ⊙ Brasil. Cuba. *S.* 19
P. gibbosifolius. *Orteg?* sec. *Spr.*
subvolubilis. *Hamilt. Wall.* cat. Ind. or.
superbus. *Dec. fil.* (Mem. Gen.) ⊙ — —
sylvestris. *H. B.* ⊙ Mexico. *D.* 14.
P. formosus. *H. B.* sec. *Spr.*
tetraspermus. Heyn. Lablab vulgaris.
torusus. *Roxb.* ⊙ Nepal.
triangularis. *Fingerh.* ⊙ — —
trilobus. *Ait.* ⊙ Ind. or. *S.* 24. *D.* 38.
P. Asellus. *Heyn.* hrb. (non *Molin.*)
Dolichos stipulaceus. *Lam.*
Dolichos trilobus. *Lin.*
Glycine triloba. *Lin.*
β. P. aconitifolius. *Roxb.* mus. ind. (non fl. ind.)
trilobus. Michx. angulosus.
trinervius. *Heyn.* in *Wall.* cat. Ind. or.
truxillensis. *H. B.* ⊙ Peru. *S.* 36. *D.* 9.
tuberosus. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 4. *D.* 2.
tunkidus. *Savi.* ⊙ — — *D.* 21.
P. vulgaris. *Lin.* var. *Spr.*
tunkinensis. *Lour.* ⊙ Cochinch. *S.* 17. *D.* 31.
velutinus. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
vestitus. *Hook.* Lima.
vexillatus. *Lin.* ⊙ Carol. Havan. *S.* 15. *D.* 44.
P. helvolus. *Michx.*
Dolichos vexillatus. *Kunth. D.* II. p. 399. nr. 29.
Glycine peduncularis. *Mhlbrg.*
Strophostyles peduncularis. *Elliot.*
vexillatus. Walt. angulosus.
violaceus. *Steud.* ⊙ Afr. *D.* 53.
P. abyssinicus. *Duroi?*
Dolichos abyssinicus. *Hort.*
Dolichos violaceus. *Hort.?*
Phaseolus violaceus. *Moench.*
violaceus. Arrab. grandiflorus.
vulgaris. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 10. *D.* 17.
P. lilac. *Zucc.*
P. nigerrimus. *Zucc.*
β. P. nanus. *Lin.*
(cfr. P. compressus, gonospermus, haematocarpos, multiflorus, oblongus, saponaceus, sphaericus, tumidus, Xuaresii.)
Wightianus. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
Xuarezii. *Zucc.* ⊙ Am. austr. *D.* 28.
P. vulgaris. *Lin.* var. *Spr.*

Phasiolus. *Moench.*
semierectus. Moench. Phaseolus semierectus.
violaceus. Moench. Phaseolus violaceus.

Phaylopsis. *Willd.*
imbricata. Sweet. est: Aetheilema imbricatum. Nmcltr. I. p. 32.
longifolia. Bot. Mag. Aetheilema longifolia.
parviflora. Willd. Aetheilema parviflorum.

PHEBALIUM. *Vent. Spr.* c. p. 157. 164. *Dec.* I. 719.
Fam. Diosmeae. *Nees.* — Rutaceae. *Rchbch.*
anceps. *Dec.* ♄ N. Holl. *S.* 4. *D.* 1.
Eriostemum anceps. *Spr.* 1582. 7.
anceps. Sieb. elaeagnaefolium.
aureum. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
Billardieri. *Juss.* ♄ N. Holl. *S.* 5.
P. elaeagnoides. *Sieb.*
Eriostemum squameum. *Labil. S.* 1382. 5.
correaefolium. *Juss.* ♄ N. Holl. *S.* 1.
P. ovatum. *Sieb.*
diosmeum. Juss. phylicoides.
elaeagnifolium. *Juss.* ♄ N. Holl. *S.* 6.
P. anceps. *Sieber.*
elaeagnoides. Sieb. P. Billardieri.
elatum. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
hexapetalum. *Juss.* ♄ N. Holl. *S.* 2.
lachnaeoides. *Cunnigh.* ♄ N. Holl.
lineare. *Mackay.* ♄ N. Holl.
ovatum. Sieb. correaefolium.
phylicoides. *Sieb.* ♄ N. Holl. *S.* 8.
P. diosmeum. *Juss.*
salicifolium. *Juss.* ♄ N. Holl. *S.* 7.
squamulosum. *Vent.* ♄ N. Holl. *S.* 3. *D.* 2.
Eriostemum lepidotum. *Spr.* 1582. 6.

Pheboanthe. *Tausch.* lege: Phleboanthe.

Phellandrium. *Lin.*
aquaticum. Lin. Oenanthe Phellandrium.
ciliatum. Herbar. Spananthe paniculata.
Mutellina. Lin. Meum Mutellina.
stoloniferum. Roxb. Oenanthe stolonifera.
nr. 21. *Gmel.* sib. Oenanthe Phellandrium.

PHELLINE. *Labil. Spr.* c. p. 37. 42. *Dietr.* 500.
Fam. Sapotaceae Styraceae. *Rchbch.* — Styraceae. *Spr.*
comosa. *Labil.* ♄ N. Caledon. *Dr.* 1.

PHELLOCARPUS. *Bentham.*
Fam. Leguminosae Dalbergieae. *Benth.*
acutus. *Benth.* ♄ Brasil.
Piscidia acutata. *Mart.* mspt.
Amazonum. *Mart.* ♄ Brasil.
floridus. *Benth.* ♄ Brasil.
Piscida florida. *Mart.* mpt.
laxiflorus. *Benth.* ♄ Brasil.
Nissolia reticulata. *Arrab?*
β. Pterocarpus cultratus. *Arrab.*

PHELYPAEA. *Adans. Desf. Spr.* 2206.

Anblatum. *Endl.*

Anoplanthus. *Endl.*

Cistanthe. *Hffmsg. Link.*

Euanoplon. *Endl.*

Haemodorum. *Wallr.*

Kopsia. *Dumort.* (ex parte.)

Trionychon. *Wallr.* (ex parte.)
Fam. Orobanchoideae. *Vent.* — Personatae Orobancheae. *Spr.* — Personatae Rhinantheae. *Rchb.* — Plasyrgophyta. *Neck.*
abbreviata. *Steud.* Ind. or.
Aeginetia abbreviata. *Hamilt. Wall.*
Aeginetia indica. var.? *Hrbr. Madr.*
biflora. *Spr.* 2|. Am. sptr. *S.* 3.
Orobanche biflora. *Nutt.*
Orobanche uniflora. *Lin.*
coccinea. Pers. foliata.
coerulea. C. A. Mey. Don. Orobanche coerulea.
fasciculata. *Spr.* Louisiana. *S.* 4.
Orobanche fasciculata. *Nutt.*
fissa. *C. A. Mey.* Caucas.
flava. *C. A. Mey.* Caucas.
foliata. *Lamb.* 2|. Tauria. Caucas. *S.* 2.
P. coccinea. *Pers.*
Aeginetia coccinea. *Juss.*
Anoplon Biebersteinii. *C. A. Mey.*
Lathraea Phelypaea. *Pall.*
Orobanche coccinea. *Willd.*
Orobanche Phelypaea. *Bbrst.*
indica. *Spr.* Ind. or.
Aeginetia indica. *Roxb.* 2211. 1.
Orobanche Aeginetia. *Lin.*
lanuginosa. *C. A. Mey.* 2|. Sibir. alt.
Orobanche caesia. *Rchbch.*
Orobanche nr. 28. t. 46. fig. 1. *Gmel.* sib.
longiflora. C. A. Mey. Orobanche longiflora.
lutea. *Desf.* 2|. Lusitan. Afr. bor. Arab. *S.* 6.
P. tinctoria. *Brot.*
Cistanthe lutea. *Hffmsg. Link.*
Lathraea Phelypaea. *Lin.*
Lathraea quinquefida. *Forsk.*
Orobanche tinctoria. *Forsk.*
(cfr. P. Tournefortii.)
pulchella. *C. A. Mey.* 2|. Sibir. Cauceas.
salsa. *C. A. Mey.* 2|. Sibir. Caucas.
Anblatum tataricum. *Fisch.*
tinctoria. Brot. lutea.
Tournefortii. *Desf.* 2|. Armen. *S.* 1.
P. lutea. var. A. *Poir.*
Aeginetia Tournefortii. *Juss.*
violacea. *Desf.* 2|. Afr. bor. *S.* 5.
Orobanche Phelypaea. *Willd.*

Phelipaea. *Thunb.*
sanguinea. Thunb. Hypolepis sanguinea.

Phemeranthus. *Rafin.*
teretifolius. Rafin. Talinum teretifolium.

Phenotrichis. *Decaisn.*
villosa. Meissn. Cynanchum villosum.
PHILADELPHUS. *Lin. Spr.* 1834. *Dec.* III. 205.
Syringa. *Adans.*
Fam. Calyciflorae tetrapetalae. *Roy.* — Corniculatae Saxifrageae. *Rchbch.* — Cunoniaceae. *Spach.* — Hesperideae. *Lin.* — Myrti. *Rül. Juss.* — Philadelphaeae. *Don. Dec.* — Portulacae. *Adans.* — Sarcodiphyta. *Neck.*
affinis. *Schlcht.* ♄ Mexico. (Linn. XIII. 419.)
aromaticus. Hort. Par. Bosc. coronarius.
coronarius. *Lin.* ♄ Eur. austr. *S.* 1. *D.* 1.
Syringa suaveolens. *Moench.*
β. P. nanus. *Mill.*
γ? P. aromaticus. *Hort. Par.*
corymbosus. Wall. Deutzia corymbosa.
floribundus. *Schrad.* ♄ Am. sptr. *D.* 3.
floribundus. Roem. Leptospermum scoparium.
gordonianus. *Lindl.* ♄ Californ.
gracilis. Loudon. trinervius.
grandiflorus. *Willd.* ♄ Am. sptr. *S.* 2. *D.* 6.
P. inodorus. *Hort.*
P. laxus. *Hort.*
grandiflorus. Hort. speciosus.
grandiflorus. Lindl. verrucosus.
hirsutus. *Nutt.* ♄ Am. sptr. *S.* 3. *D.* 9.
(cfr. P. trinervius.)
humilis. Hort. laxus.
imbricatus. Soland. Beckea crenulata.
inodorus. *Lin.* ♄ Carolina. *S.* 5. *D.* 11.
Syringa inodora. *Moench.*
inodorus. Haw. trinervius.
inodorus. Hort. grandiflorus.
intermedius. *Hort. Dyck.* ♄ — —
latifolius. *Schrad.* ♄ Am. sptr. *D.* 5.
P. pubescens. *Cels.*
laxus. *Schrad. Hort.* ♄ Am. sptr. *D.* 8.
P. grandiflorus. *Willd.* var?
P. humilis. *Hort.*
P. laxus. *Hort.*
laniger. Ait. Leptospermum australe.
Lewisii. *Pursh.* ♄ Am. sptr. *S.* 4. *D.* 10.
mexicanus. *Schlcht.* ♄ Mexico. (Linn. XIII. 418.)
nanus. Mill. coronarius.
nepalensis. Wall. tomentosus.
pubescens. *Rafin.* (et? *Loisl.*) ♄ Am. sptr.
scoparius. Ait. Leptospermum scoparium.
speciosus. *Schrad.* ♄ Am. sptr. *D.* 7.
P. grandiflorus. *Hort.*
tomentosus. *Don.* ♄ Nepal.
P. nepalensis. *Wall.*
triflorus. *Wall.* ♄ Nepal.
trinervius. *Schrad.* ♄ Am. sptr.
P. hirsutus. *Nutt.?*
P. gracilis. *Lodd.*
P. inodorus. *Haw.*
verrucosus. *Schrad.* ♄ Am. sptr. *D.* 4.
P. grandiflorus. *Lindl.* (et? *Pursh.*)
Zeyheri. *Schrad.* ♄ Am. sptr. *D.* 2.
PHILAGONIA. *Blum. Spr.* c. p. 37. *Dietr.* 693.
Fam. Amyrideae. *Spach.* — Rutaceae. *Rchbch.* — Terebinthaceae. *Blum.* — Verniceae. *Schultz.*
procera. Spr. sambucina.
sambucina. *Blum.* ♄ Java.
P. procera. *Spr.* c. p. 43. *Dr.* 1.
PHILESIA. *Juss. Spr.* 1267.
Capia. *Domb.*
Fam. Asparagi. *Juss.* — Coronariae Liliaceae. *Spr.* — Philesieae. *Lindl.* — Smilaceae? Philesieae. *Endl.*
buxifolia. *Willd.* ♄ Magellan. *S.* 1.
P. magellanica. *Raeusch.*
magellanica. Raeusch. buxifolia.
PHILIBERTIA. *Humb.* et *Bonpl. Spr.* 995.
Fam. Asclepiadeae. *Kunth.* Cynancheae. *Endl.*
flava. *Meyen.* (Reise I. 466.) Peru.
Gilliesii. *Hook. Arn.* ♄ Chili.
gracilis. *D. Don.* ♃ Buenos Ayres.
P. grandiflora. *Hook.* Bot. Mag.
grandiflora. Hook. gracilis.
solanoides. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 1.
PHILIPPIA. *Klotzsch. Dec.* VII. 695.
Eleutherostemon. *Klotzsch. Dec.* nr. 10—17.
Erica. *Autor.*
Euphilippia. *Dec.* nr. 1—9.
Salaxis. *Spr.* 1409.
Fam. Ericeae. *Klotzsch.*
abietina. *Klotzsch.* ♄ Afr. austr. Maurit. *D.* 16.
Salaxis abietina. *Salisb. Willd.* En.
Salaxis imbricata. *Willd.* hrb.
Salaxis mauritiana. *Bojer* in *Wall.* cat. (sec. *Dec.*)
arborescens. *Klotzsch.* ♄ Ins. Maurit.
Salaxis arborescens. *Salisb. Willd. S.* 1.
aristata. *Dec.* ♄ Madagasc. *D.* 12.
brachyphylla. *Dec.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 17.
Chamissonis. *Klotzsch.* ♄ Afr. austr. *D.* 2.
ciliata. *Dec.* ♄ Madagasc. *D.* 3.
densa. *Dec.* ♄ Madagasc. *D.* 4.
Salaxis dens[illegible]. *Bojer.*
floribunda. *Dec.* ♄ Madagasc. *D.* 9.
galioides. *Dec.* ♄ Ins. Borbon. Madagasc. *D.* 10.
Eleutherostemon galioides. *Klotzsch.*
Erica galioides. *Lam.*
Goudotiana. *Klotzsch.* ♄ Madagasc. *D.* 6.
Leeana. *Klotzsch.* ♄ Afr. austr. *D.* 1.
Erica absynthioides. *E. Mey.* mpt.
Erica pedunculata. *Lee.*
Erica pistillaris. *Hort. angl.*
Erica virgata nana. *Wendl.*
montana. *Klotzsch.* ♄ Ins. Maurit. Borbon. *D.* 5.
Salaxis montana. *Salisb. Willd. S.* 2.
Salaxis mauritiana. *Bojer?* (sec. *Klotzsch.*)
parviflora. *Dec.* ♄ Madagasc. *D.* 7.
ramosissima. *Dec.* ♄ Borbon. *D.* 11.
tenuifolia *Dec.* ♄ Madagasc. *D.* 8.
tenuissima. *Klotzsch.* ♄ Madagasc. *D.* 14.
viscosa. *Dec.* ♄ Borbon. *D.* 13.
Eleutherostemum multiglandulosum. *Klotzsch.*
Erica viscaria. *Bory.* mpt. (non *Lin.*)
PHILLYRAEA. *Lin. Spr.* 56. *Dietr.* 46.
(**Olea.** *Lin.* sec. *Endl.*)
Fam. Arcythophyta. *Neck.* — Jasmina. *Adans. Rül. Spr.* — Oligantherae diandrae. *Roy.* — Oleineae. *Link.* — Sapotaceae Styraceae. *Rchbch.* — Sepiariae. *Lin.*
angustifolia. *Lin.* ♄ Eur. austr. *S.* 6. *Dr.* 8.
P. a. lanceolata. *Ait.*
β. P. a. rosmarinifolia. *Ait.*
P. rosmarinifolia. *Mill.*
γ. P. a. brachiata. *Ait.*
brachiata. Hort. angustifolia.
buxifolia. *Link.* ♄ Eur. austr.
P. latifolia, buxifolia. *Link.*
P. media β buxifolia. *Ait.*
coriacea. *Link.* ♄ Eur. austr.
P. latifolia coriacea. *Link.*
grandiflora. Wall. Olea grandiflora.
ilicifolia. *Willd.* ♄ Eur. austr. *Dr.* 1.
P. latifolia ilicifolia. *Link.*
P. latifolia serrata. *Pollin.*
P. latifolia spinosa. *Ait.*
P. longifolia. *Link.*
P. spinosa. *Mill. R. S.*
indica. Lour. Olea microcarpa.
laevis. *Willd.* ♄ Gall. austr. *S.* 3. *Dr.* 9.
P. latifolia. laevis. *Ait.*
lanceolata. Hort. angustifolia.
latifolia. *Lin.* ♄ Eur. austr. *S.* 1. *Dr.* 2.
(cfr. P. buxifolia, coriacea, ilicifolia, laevis, ligustrifolia, longifolia, media, obliqua, obtusata.)
ligustrifolia. *Mill. Link.* ♄ Ital. Afr. bor. *Dr.* 4.
P. latifolia δ. *Dec.*
P. media, virgata. *Link.*
P. virgata. *Willd.* En.
(cfr. P. racemosa.)
longifolia. *Link.* ♄ Eur. austr.
P. latifolia, longifolia. *Link.*
media. *Link.* ♄ Eur. austr. *S.* 4. *Dr.* 6.
P. latifolia ε media. *Lapeyr.*
P. media virgata. *Ait.*
(cfr. P. buxifolia, ligustrifolia, microphylla, oleaefolia, pendula, racemosa.)
microphylla. *Link.* ♄
P. latifolia. *Lin.* var. *Dietr.*
P. media, microphylla. *Link.*
obliqua. *Ait.* ♄ Eur. austr. *S.* 5. *Dr.* 3.
P. latifolia γ obliqua. *Willd.*
obtusata. *Link.* ♄ Eur. austr.
P. latifolia, obtusata. *Link.*

oleaefolia. *Willd.* ♄ Eur. austr. *Dr.* 7.
P. media δ oleaefolia. *Ait.*
paniculata. *Roxb.* ♄ China. *S.* 7. *Dr.* 10.
pedunculata. *Bory* et *Chaub.* ♄ Graecia. *Dr.* 12.
pendula. *Willd.* ♄ Eur. austr. *Dr.* 5.
P. media γ pendula. *Ait.*
racemosa. *Link.* ♄ Ital.
P. ligustrifolia. *Mill.* (sec. *Dietr.*)
P. media, racemosa. *Link.*
robusta. Roxb. Olea robusta.
rosmarinifolia. Mill. angustifolia.
spinosa. Mill. ilicifolia.
terminalis. Roxb. Olea robusta.
virgata. Ait. media.
virgata. Willd. ligustrifolia.

Philocrena. *Brongnart.*
pusilla. Brongn. Tristicha Philocrena.

PHILODENDRUM. *Schott.*
Calostigma. *Schott.*
Euphilodendrum. *Schott.*
Meconostigma. *Schott.*
Sphincterostigma. *Schott.*
Fam. Aroideae Philodendreae. *Schott.*
arborescens. Schott. est: Caladium arborescens. Nmcltr. I. p. 249.
bipinnatifidum. *Schott.* 2 ♄ Brasil.
cannaefolium. *Mart.* ♄ Brasil. (non? *Sweet.*)
cannaefolium. Sweet. Pothos cannaefolia.
crassinervium. Lindl. Pothos crassinervia.
fragrantissimum. Lindl. est: Caladium fragrantissimum. Nmcltr. I. p. 249.
grandifolium. *Schott.* ♄ Caracas.
Arum grandifolium. *Jacq.*
Caladium grandifolium. *Willd. S.* 3061. 6.
hederaceum. *Schott.* 2 ♄ Am. austr.
Arum hederaceum. *Lin. S.* 3060. 17.
Imbe. *Schott.* ♄ Am. austr.
lacerum. *Schott.* ♄ Ind. occ.
Arum lacerum. *Jacq.*
Caladium lacerum. *Willd. S.* 3061. 10.
laciniosum. *Schott.* ♄ Brasil.
pinnatifidum. *Schott.* ♄ Caracas.
Arum pinnatifidum. *Jacq.*
Caladium pinnatifidum. *Willd. S.* 3061. 19.
Simsii. Sweet. est: Arum Simsii. Nmcltr. I. p. 249.
speciosum. *Schott.* ♄ Am. austr.
tripartitum. *Schott.* ♄ Caracas.
Arum tripartitum. *Jacq.*
Caladium tripartitum. *Willd. S.* 3061. 30.

PHILODYCE. *Mart.*
Sympachne. *Beauv.*
Fam. Ericauleae. *Mart.*
Hoffmannseggii. *Mart.* Para Brasil.

PHILOGLOSSA. *Decand.* V. 567.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
peruviana. *Dec.* ⊙ Peru. *D.* 1.

Philogyne. *Salisb.*
calathina. Salisb. Narcissus trilobus.
conspicua. Salisb. Narcissus odorus.
heminalis. Salisb. Narcissus heminalis.
interjecta. Salisb. Narcissus interjectus.
minor. Haw. Narcissus pusillus.
odora. Haw. Narcissus odorus.
rugulosa. Haw. Narcissus rugulosus.
triloba. Haw. Narcissus trilobus.

Philomeda. *Pet. Thouars.* Gomphia.
Philonomia. *Dec.* Macromeria.
Philonotis. *Rchbch.* Ranunculus.

PHILOSTEMUM. *Rafin.*
Fam. Terebinthaceae. *Rafin.*
radicans. *Rafin.* ♄ Louisiana.
Rhus radicans. *Lin.?* (sec. *Poir.*)

Philostyzus. *Cass.*
Fontanesianus. Cass. Centaurea ferox.

PHILOTHECA. *Rudge. Spr.* 2399. *Dec.* I. 721.
Fam. Diosmeae. *Schultz.* — Rutaceae. *Rudge.*
australis. *Rudg.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1.
Eriostemon salsolifolia. *Smith.*
Reichenbachii. *Sieb.* ♄ N. Holl. *S.* 2.
Steudelii. *Buchngr.* in litt. ♄ N. Holl.
(Philotheca. hrb. *Lhotsky.* un. it.)

PHILOXERUS. *R. Brown. Dietr.* 1133.
Fam. Aizoideae Atripliceae. *Rchbch.* — Amaranthaceae. *R. Br.* — Chenopodeae Amaranthi. *Spr.*
aggregatus. *H. B.* 2 Am. austr. *Dr.* 3.
Gomphrena aggregata. *Willd. S.* 931. 20.
brasiliensis. R. Br. Mogiphanes brasiliensis.
conicus. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 4.
Gomphrena conica. *Spr.* 931. 26.
crassifolius. *H. B.* 2 Am. austr.
Gomphrena crassifolia. *Spr.* 931. 17.
diffusus. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 2.
Gomphrena diffusa. *Spr.* 931. 19.
vermiculatus. *R. Br.* 2 Carol. Am. austr. *Dr.* 1.
Gomphrena vermicularis. *Sw.* 932. 18.
Illecebrum vermiculatum. *Lin.*

PHILYDRUM. *Banks. Spr.* 28. *Dietr.* 25.
Fam. Commelinaceae. *Rchbch.* — Coronariae Commelineae. *Spr.* — Junceae. *R. Br.* — Phylidreae. *R. Br.*
lanuginosum. *Gaert.* 2 Chin. N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.
Garciana cochinchinensis. *Loúr.*
β. P. lanuginosum. *Willd?*
pygmaeum. *R. Br.* 2 N. Holl. *S.* 2.

PHIPPSIA. *R. Brown. Dietr.* 332.
Fam. Gramineae. *R. Br.* Agrostideae. *Kunth.*
algida. *R. Br.* Eur. bor. Ins. Melv. *Dr.* 1.
Agrostis algida. *Whlbrg. S.* 266. 47.
Trichodium algidum. *R. S.*
Vilfa algida. *Trin.*
β. P. monandra. *Trin.*
Colpodium monandrum. *Trin.*
Vilfa monandra. *Trin.*
monandra. Trin. algida.

Phleastrum. *Sering.* Trifolium.
Phlebidia. *Lindl.* Disa.
Phleboanthe. *Tausch.*
Laxmanni. Tausch. Teucrium Laxmanni.

PHLEBOCARYA. *R. Brown.*
Fam. Coronariae Liliaceae. *Spr.* — Haemodoraceae. *R. Br.* — Narcisseae. *Rchbch.*
ciliata. *R. Br.* 2 N. Holl. *S.* 1.

PHLEBOCHITON. *Wallich.* (ex *Lindl.*)
Fam. Terebinthaceae Sumachineae. *Lindl.*
♄ Ind. or.

PHLEBOLITHRIS. *Gaert.*
Fam. Sapoteae. *Cassel.*
indica. *Gaert.* ♄ India.
Mimusopis *Lin.* species. *Poir.*

PHLEBOPHYLLUM. *Nees.*
Fam. Acanthaceae Ruellicae. *Nees.*
♄ Ind. or.

PHLEUM. *Lin. Spr.* 250. *Dietr.* 283.
Stelephuros. *Adans.*
Fam. Achyrophyta. *Adans.* — Gramina. *Lin.* Agrostidea. *Spr. Kunth.* — Gramina digyna simplicia. *Roy.* — Gramina Phalarides. *Adans.*
aculeatum. Lam. Crypsis aculeata.
Aegylops. Scop. Aegylops ovata.
africanum. *Lour.* Afr. or. *Dr.* 13.
alatum. Hort. Phalaris coerulescens.
alopecuroides. Piller. Crypsis alopecuroides.
alpinum. *Lin.* 2 Eur. Asia. *S.* 2. *Dr.* 10.
P. nigricans. *Willd.* hrb. nr. 1529. (sec. *Trin.*)
P. pratense η. *Schreb.*
Phalaris alpina. *Willd.* act. Ber.
β. P. commutatum. *Gaud.*
P. capitatum. *Scop.* sec. *Rchbch.*
P. Gerardi. *Panz. Schleich.*
ambiguum. Tenor. P. Michelii.
annuum. *Bbrst.* ⊙ Taur. Caucas. *S.* 12. *Dr.* 3.
P. asperum β. *Trin.* Agrost.
Chilochloa annua. *R. S.*
arenarium. *Lin.* ⊙ Eur. Afr. bor. *S.* 10. *Dr.* 5.
P. ramosum. *Gilib.*
Achnodon arenarius. *Link.*
Achnodonton arenarium. *Trin.*
Chilochloa arenaria. *Beauv.*
Crypsis arenaria. *Desf.*
Phalaris arenaria. *Willd. Sm.*
Phalaris phleoides β. *Ait.*
arvense. Pourr. pratense.
asperum. *Vill.* ⊙ Eur. *S.* 9. *Dr.* 2.
P. Lima. *Hort.* *
P. odoratum. *Schreb.*
P. paniculatum. *With. Huds. Sm.*

* At cfr. *Tenore.* hort. Neap. 1813. p. 77. utramque distinctam recenset.

P. sibiricum. *Hort.*
P. ventricosum. *Moench.*
P. viride. *All.*
Chilochloa aspera. *Beauv.*
Chilochloa paniculata. *Beauv.*
Phalaris aspera. *Lam. Retz.*
Phalaris paniculata. *Ait.*
Phalaris tenuifolia. *Hort.*
autumnale. Scop. Sesleria elongata.
Bellardi. Gmel. syst. geniculatum.
Bellardi. Willd. tenue.
Bertolonii. Dec. pratense.
Boehmeri. *Wibel.* 2|. Eur. Sibir. *S.* 8. *Dr.* 4.
P. glabrum. *Bernh.*
P. laeve. *Bbrst.*
P. Phalaris. *Pers.*
P. Phalaroides. *Koel.*
Chilochloa Boehmeri. *Beauv.*
Chilochloa phalaroides. *Quorund.*
Phalaris phleoides. *Lin.*
Phalaris nr. 13. *Gmel.* sib.
bulbosum. Gouan. pratense.
capitatum. Scop. alpinum et Alopecurus Gerardi.
ciliatum. Gilib. pratense.
cochinchinense. Lour. Paspalum cochinchinense.
commutatum. Gaud. alpinum.
crinitum. Roxb. Polypogon maritimus.
crinitum. Schreb. Polypogon monspeliensis.
cristatum. Scop. Cynosurus cristatus.
cuspidatum. *Willd.* 2|. Tyrol. Austr. litt. *S.* 11. *Dr.* 7.
P. Hostii. *Jacq.*
P. trigynum. *Schrad.*
Chilochloa cuspidata. *Beauv.*
Phalaris cuspidata. *Hort.*
Phalaris mucronata. *Desf.*
Phalaris trigyna. *Host.*
dentatum. Pers. Phalaris dentata.
echinatum. *Host.* ⊙ Ital. Dalmat. Graec. *D.* 3. *Dr.* 9.
P. felinum. *Sib. Sm. S.* 7.
P. graecum. *Willd.* hrb. nr. 1534. (ex *Trin.* mpt.)
felinum. Sib. Sm. echinatum.
flavum. Scop. Alopecurus agrestis.
geniculatum. *Bellar. Vitm.* 2|. Pedemont. Mons Cenisius.
P. Bellardi. *Gmel.* syst.
P. commutatum. *Gaud.?* sec. *R. S.*
Gerardi. All. Alopecurus Gerardi.
Gerardi. Panz. Schleich. alpinum.
glabrum. Bernh. P. Boehmeri.
graecum. Willd. hrb. echinatum.
Haenkeanum. *Presl.* Sinus Nutka. *Dr.* 11.
hirsutum. Suter. Phleum Micheli.
Hostii. Jacq. cuspidatum.
laeve. Bbrst. P. Boehmeri.
Lima. Hort. asperum.
macrourum. Willd. hrb. Cinna macroura.
Mesopotamiae. Hort. tenue.
Michelii. *All.* 2|. Eur. austr. *S.* 4. *Dr.* 6.
P. ambiguum. *Tenor.* (ex *Trin.* mpt.)
P. hirsutum. *Suter.*
P. phalaroideum. *Vill.*
Chilochloa Michelii. *Rchbch. Trin.*
Phalaris alpina. *Haenk.*
Phalaris ciliata. *Lagasc.* (sec. *Bess. Trin.*)
Phalaris Michelii. *Savi.*
Phalaris mucronata. *Desf.*
Phalaris phleoides. *Savi.*
monspeliense. Koel. Polypogon monspeliensis.
nigricans. Willd. hrb. alpinum.
nodosum. Lin. pratense.
odoratum. Hort. asperum.
paniculatum. With. Huds. asperum.
Phalaris. Pers. P. Boehmeri.
phalaroides. Koel. P. Boehmeri.
phalaroideum. Vill. P. Michelii.
pratense. *Lin.* 2|. Europ. *S.* 1. *Dr.* 8.
P. arvense. *Pourr.*
P. ciliatum. *Gilib.*
β. P. nodosum. *Lin.*
P. bulbosum. *Host.*
P. tuberosum. *Panz.*
Phleum nr. 16. *Gmel.* sib.
γ. P. stoloniferum. *Host.*
δ. P. Bertolonii. *Dec.* (ex *Trin.* mpt.) *Dr.* 12.
ε. P. villosum. *Opiz.* (Nat. *Tausch.* 221.)
(cfr. P. alpinum.)

ramosum. Gilib. arenarium.
schoenoides. Jacq. aust. Crypsis aculeata.
schoenoides. Lin. Jacq. ic. Crypsis schoenoides.
sibiricum. Hort. asperum.
stoloniferum. Host. pratense.
strictum. Willd. hrb. Cinna stricta.
subulatum. Spr. hrb. Lasiochloa hispida.
supinum. Lam. Crypsis schoenoides.
tenue. *Schrad.* ⊙ Europ. Oriens. *S.* 5. *Dr.* 1.
P. Bellardi. *Willd.* En.
P. Mesopotamiae. *Hort.*
Achnodonton Bellardi. *Beauv.*
Achnodonton tenue. *Beauv.*
Phalaris Bellardi. *Willd.*
Phalaris bulbosa. *Lin.*
Phalaris cylindrica. *Dec.*
Phalaris sativa. *Pers.*
Phalaris subulata. *Savi.*
Phalaris tenuis. *Host.*
trigynum. Schrad. cuspidatum.
tuberosum. Panz. pratense.
vaginatum. Cyrill. Polypogon vaginatus.
velutinum. Forsk. ex *Autor.* Panicum sanguinale.
ventricosum. Moench. asperum.
villosum. Opiz. pratense.
villosum. Willd. Alopecurus geniculatus.
viride. All. asperum.
nr. 16. *Gmel.* sib. pratense.

PHLOGACANTHUS. *Nees. Dietr.* 80.
Justicia. *Autor.*
Fam. Acanthaceae Justicieae. *Nees.*
asperulus. *Nees.* Ind. or. *Dr.* 5.
Justicia asperula. *Wall.* mpt.
Justicia hedyotidifolia. *Wall.* (ex parte.)
curviflorus. *Nees.* Ind. or. *Dr.* 1.
Justicia curviflora. *Wall.*
guttatus. *Nees.* ♄ Ind. or. *Dr.* 4.
Justicia guttata. *Wall.*
thyrsiflorus. *Nees.* ♄ Ind. or. *Dr.* 3.
Justicia thyrsiflora. *Roxb. S.* 106. 9.
tubiflorus. *Nees.* Ind. or. *Dr.* 2.
Justicia tubiflora. *Hamilt.*

PHLOIODICARPUS. *Turtsch.* (Flora 1834. Beibl. 14.)
Fam. Umbelliferae. *Turtsch.*
dahuricus. *Turtsch.* 2|. Dahuria.
Cachrys sibirica. *Stephan. S.* 1052. 10.
Libanotis cachroides. *Dec.* IV. 151. 8.
β. P. nudiusculus. *Turtsch.*
nudiusculus. Turtsch. dahuricus.
villosus. *Turtsch.* Sibir. baical.

Phlomidopsis. *Link.*
tuberosa. Link. Phlomis tuberosa.

PHLOMIS. *Lin. Spr.* 2102.
Dendrophlomis. *Benth.*
Euphlomis. *Benth.*
Gymnophlomis. *Benth.*
Leonurus. *Adans.*
Lychnitis. *Benth.*
Oxyphlomis. *Benth.*
Phlomidopsis. *Link.*
Phlomitis. *Rchbch.*
Fam. Corytophyta. *Neck.* — Labiatae. *Adans. Juss.* Nepeteae. *Spr.* — Ringentes gymnospermae. *Roy.* — Verticillatae. *Lin.* Hyssopi. *Rül.*
africana. Beauv. Leonitis pallida.
agraria. *Ledeb.* 2|. Sibir. altaic.
P. bicolor. *Willd.* hrbr.
alba. Forsk. Ballota Forskohlei.
alpina. *Pall.* 2|. Sibir. altaic. *S.* 22.
angustifolia. *Dec.* ♄ Ital.
P. lanata. *Willd?* (sec. *Spr.*)
angustifolia. Mill. fruticosa, flavescens.
armeniaca. *Willd.* 2|. Armen. *S.* 10.
aspera. Willd. Leucas aspera.
aurea. *Decaisn.* 2|. Arab. petr.
bicolor. *Benth.* ♄ Lybia.
P. samia β bicolor. *Vivian.*
bicolor. Willd. hrbr. agraria.
biflora. Roxb. Leucas procumbens.
biflora. Vahl. Leucas biflora.
biloba. *Desf.* 2|. Atlas. *S.* 16.
bracteosa. *Royle.* Ind. or.
breviflora. *Benth.* Ind. or.

Bruguieri. *Desf.* ♄ Persia. *S.* 24.
calycina. Roxb. Roylea elegans.
caribaea. Jacq. Leucas martinicensis.
Cashmeriana. *Royle.* Ind. or.
cephalotes. Roth. Leucas cephalotes.
chinensis. Blum. Leucas javanica.
chinensis. Retz. Leucas chinensis.
chinensis. Wight. Leucas marrubioides.
ciliata. Heyn. hrb. Leucas ciliata.
clandestina. *Bory* et *Chaub.* 2↓ Graecia.
condensata. *Mart.* Hort. Erl. †
cordata. *Royle.* Ind. or.
cretica. *Presl.* ♄ Creta. *S.* 3.
P. ferruginea. *Tenor.* var. *β. Benth.*
P. fruticosa. *Sieb.* hrb. cret.
crinita. *Cav.* 2↓ Hispan. *S.* 15.
decemdentata. Willd. Leucas decemdentata.
dimidiata. Roth. Leucas dimidiata.
elliptica. *Benth.* Persia.
esculenta. Roxb. Leucas Pluckenetii.
ferruginea. *Tenor.* ♄ Neapol. *S.* 2.
(cfr. P. cretica.)
ferruginea. Hortul. fruticosa.
ferruginea. Mill. purpurea.
flaccida. Steud. Leucas flaccida.
flavescens. *Mill.* ♄ Asia min.
P. angustifolia. *Mill.* (sec. *Benth.*)
floccosa. *Don.* ♄ Aegyptus.
fruticosa. *Lin.* ♄ Eur. austr. *S.* 1.
P. ferruginea. *Hort.*
β. P. angustifolia. *Mill.*
γ. P. latifolia. *Mill.*
(cfr. P. flavescens.)
fruticosa. Sieb. cretica.
glabrata. Vahl. Leucas glabrata,
herba venti. *Lin.* 2↓ Eur. austr. *S.* 17.
herba venti. Pall. pungens.
hirta. Roth. Leucas hirta.
indica. Lin. Leucas indica.
italica. *Smith.* ♄ Ital. Lusit. *S.* 8.
P. purpurea. *Lin.* sp. ed. 2.
P. rotundifolia. *Mill.*
laciniata. Lin. Eremostachys laciniata.
lamiifolia. *Royle.* Ind. or.
P. latifolia. *Benth. Royl.* in *Hook.* misc.
lanata. *Willd.* ♄ Ital. Cret. *S.* 6.
P. fruticosa minor. *Hort.*
P. microphylla. *Sieb.* (sec. *Benth.*)
P. parvifolia. *Presl.*
lanigera. Sievers. Eremostachys molucelloides.
latifolia. Mill. fruticosa.
latifolia. Royle. Benth. lamiifolia.
Leonitis. Lin. Leonitis ovata.
Leonurus. Lin. Leonitis Leonurus.
linifolia. Roth. Leucas linifolia.
lunarifolia. *Sib. Sm.* 2↓ Graecia. *S.* 14.
(cfr. P. Russeliana.)
Lychnitis. *Lin.* ♄ Gall. Ital. *S.* 11.
macrophylla. *Wall.* Emodi montes.
martinicensis. Sw. Leucas martinicensis.
micrantha. Burch. Stachys Burchellii.
microphylla. Sieb. lanata.
mollis. Schum. Leucas martinicensis.
moluccana. Roxb. Leucas flaccida.
moluccoides. Vahl. Otostegia scariosa.
montana. Roth. Leucas montana.
montana. Rottl. Russ. Leucas marrubioides.
nepetaefolia. Lin. Leucas nepetaefolia.
Nissolii. *Lin.* 2↓ As. min. *S.* 9.
nutans. Roth. Leucas nutans.
Olivieri. *Benth.* Persia.
orientalis. *Mill. Dec.* 2↓ As. minor.
pallida. Schum. Leucas pallida.
parviflora. *Benth.* (in *Wall.* cat. non in Monogr.)
Emodi mont.
parvifolia. Burch. Stachys integrifolia.
parvifolia. Presl. lanata.
pilosa. Hrbr. Madr. Leucas nepetifolia.
pilosa. Roxb. Leucas pilosa.
Pluckenetii. Roth. Leucas Pluckenetii.
pungens. *Willd.* 2↓ Asia. *S.* 18.
P. herba venti. *Pall.* it.
Phlomis nr. 74. *Gmel.* sib.
purpurea. *Lin.* (sp. ed. 1.) ♄ Hisp. Lusit. *S.* 7.

P. ferruginea. *Mill.*
P. salviaefolia. *Jacq.*
purpurea. Lin. sp. ed. 2. italica.
rigida. *Labil.* 2↓ Syria.
Rodontia. Hamilt. Leucas Hamiltoniana.
rotundifolia. Mill. italica.
rugosa. *Wall.* Ind. or.
Russeliana. *Lagasc.* 2↓ Oriens.
P. lunarifolia *β* Russeliana. *Bot. Mag.*
salviaefolia. Jacq. purpurea.
Samia. *Lin.* 2↓ Ins. Archip. Afr. bor. *S.* 13.
(cfr. P. bicolor.)
scariosa. *Presl.* ♄ Calabr. *S.* 4.
sibirica. Medic. Leonurus sibiricus.
simplex. *Royle.* Ind. or.
spinosa. *Vandel.* ☉ Brasilia. (Roem. script. 61.)
stricta. Heyn. hrb. Phlomis stricta.
tomentosa. Madr. Hrbr. Leucas marrubioides.
tuberosa. *Lin.* 2↓ Caucas. Sibir. *S.* 19.
Phlomis nr. 73. *Gmel.* sib.
Leonitis tuberosa. *Hffmsg.*
Phlomidopsis tuberosa. *Link.*
Phlomoides tuberosa. *Moench.*
urticaefolia. Vahl. Leucas urticaefolia.
virens. *Dec.* ♄ As. min. *S.* 5.
P. viscosa. *Poir.* (sec. *Benth.*)
viscosa. Poir. virens.
zeylanica. Heyn. Phlomis Pluckenetii.
zeylanica. Lin. Leucas zeylanica.
zeylanica. Murr. Roxb. Leucas linifolia.
nr. 72. *Gmel.* sib. Leonurus lanatus.
73. *Gmel.* tuberosa.
74. *Gmel.* pungens.

Phlomitis. *Rchbch.* Phlomis.

Phlomoides. *Moench.*
tuberosa. Moench. Phlomis tuberosa.

PHLOX. *Lin. Spr.* 664. *Dietr.* 764.

Fonna. *Adans.*
Fam. Convolvuleae Polemonieae. *Spr. Rchbch.* — Lychnides. *Rül.* — Oligantherae pentandrae multiloculares. *Roy.* — Paucistamineae. *Crantz.* — Personatae. *Adans.* — Polemoniaceae. *Juss.* — Trachytophyta. *Neck.* — Vagae. *Lin.*
acuminata. *Pursh.* 2↓ Carolina. *S.* 9. *Dr.* 9.
P. decussata. *Lyon.*
acutifolia. *Sweet.* 2↓ Am. sptr.
alba. Moench. suaveolens.
altissima. Moench. caroliniana.
amoena. Sims. pilosa.
aristata. *Michx.* 2↓ Carolina. *S.* 14. *Dr.* 14.
atrocaulis. Hort. (hybrida.)
bifida. *Beck.* in *Riddell.* 2↓ Am. sptr.
biflora. *R. P.* ☉ Chili. *S.* 20. *Dr.* 20.
brevifolia. *Baum. Hffmsg.* 2↓ — —
Brownii. *Hort. Dyck.* 2↓ — —
Caldriana. *Courtois.* 2↓ — —
canadensis. *Sweet.* 2↓ Canada.
candida. Pers. suaveolens.
canescens. *Hort. Dyck.* 2↓ — —
carnea. *Ker.* 2↓ Am. sptr. *S.* 10. *Dr.* 10.
carolina. *Lin.* 2↓ Am. sptr. *S.* 3. *Dr.* 3.
P. altissima. *Moench.*
P. triflora. *Michx?* (sec. *Pursh.*)
carolina. Walt. pyramidalis.
cordata. Elliot. paniculata.
crassifolia. *Bot. Cab.* 2↓ Am. sptr.
P. stolonifera *β* crassifolia. *Don.*
cruenta. Curt. (hybrida?)
decussata. Lyon. acuminata.
disticha. *Sabin.* 2↓ Am. sptr.
divaricata. *Lin.* 2↓ Pensylvan. *S.* 7. *Dr.* 7.
divergens. *Wender.* — —
Drummondii. *Hook.* 2↓ Texas. *Dr.* 21.
elata. *Penny.* 2↓ Am. sptr.
excelsa. *Penny.* 2↓ Am. sptr.
floridana. Nutt. P. Nuttalliana.
fruticosa. *Hort.* ♄ Am. sptr. †
glaberrima. *Lin.* 2↓ Virgin. *S.* 12. *Dr.* 12.
Hoodii. *Richards.* 2↓ Am. sptr. *S.* 19. *Dr.* 19.
Ingramiana. Hort. P. Nuttallii.
intermedia. *Lodd.* 2↓ Am. sptr.
involucrata. *Nutt.* (ex *Loudon.*) 2↓ Am. sptr.
lacta. *Penny.* 2↓ Am. sptr.
latifolia. Michx. pyramidalis.

linearis. Cav. Collomia coccinea.
Listoniana. *Sweet.* 24 Am. sptr.
longiflora. Sweet. P. Sickmanni.
macrophylla. Court. (hybrida?)
maculata. *Lin.* 24 Am. sptr. *S.* 6. *Dr.* 6.
(clr. P. suaveolens.)
missourica. *Hort. Dyck.* 24 Am. sptr.
nitida. *Pursh.* 24 Am. sptr.
P. ovata. *Lin.* (sec. *Spr.*)
P. suffruticosa. *Hort.*
nivalis. *Sweet.* 24 Am. sptr.
Nuttallii. *Court.* 24 Am. sptr.
P. floridana. *Nutt.* (ex *Loud.*)
β. P. Ingramiana. *Hort.* (hybrida.)
obovata. Mhlbrg. reptans.
odorata. *Sweet.* 24 Am. sptr.
omniflora. Hort. (hybrida.)
ovata. *Lin.* 24 Virgin. *S.* 2. *Dr.* 2.
(cfr. P. nitida.)
paniculata. *Lin.* 24 Carolin. *S.* 4. *Dr.* 4.
β. P. cordata. *Elliot.*
paniculata. Michx. undulata.
pendulifiora. *Sweet.* 24 Am. sptr.
philadelphica. *Hort.* 24 Am. sptr.
pilosa. *Lin.* 24 Am. sptr. *S.* 13. *Dr.* 13.
P. amoena. *Sims.*
pinnata. Cav. Cantua glomeruliflora.
procumbens. *Lehm.* 24 Am. sptr. *Dr.* 22.
prostrata. Ait. reptans.
pulchella. *Hort.* 24 Am. sptr.?
pyramidalis. *Smith.* 24 Carolina. *S.* 1. *Dr.* 1.
P. carolina. *Walt.*
P. latifolia. *Michx.*
reflexa. *Sweet.* 24 Am. sptr.
reptans. *Michx.* 24 Am. sptr. *S.* 8. *Dr.* 8.
P. obovata. *Mhlbrg.*
P. prostrata. *Ait.*
P. stolonifera. *Sims.*
scabra. Sweet. P. Sickmanni.
setacea. *Lin.* 24 Am. sptr. *S.* 17. *Dr.* 17.
Shepherdii. Penny. (hybrida.)
sibirica. *Lin.* 24 Sibir. *S.* 16. *Dr.* 16.
Phlox nr. 39. *Gmel.* sib.
Sickmanni. *Lehm.* 24 Am. sptr.
P. longiflora. *Sweet.*
P. scabra. *Sweet.* (sec. *Desf.*)
P. tardiflora. *Penny.*
speciosa. *Pursh.* ♄ Am. sptr. *S.* 15. *Dr.* 15.
stolonifera. Sims. reptans, crassifolia.
suaveolens. *Ait.* 24 Am. sptr.
P. alba. *Moench.*
P. candida. (*Pers.*)
P. maculata β candida. *Michx.*
subulata. *Lin.* 24 Am. sptr. *S.* 18. *Dr.* 18.
suffruticosa. *Vent.* 24 ♄ Am. sptr. *S.* 11. *Dr.* 11.
suffruticosa. Hort. nitida.
tardiflora. Penny. P. Sickmanni.
Thomsoni. *Court.* 24 Am. sptr.?
tigrina. *Wender.* — —
triflora. Michx. carolina.
undulata. *Ait.* 24 Carolin. *S.* 5. *Dr.* 5.
P. paniculata. *Michx.*
undulata. Moench. paniculata.
Vernoniana. Hort. (hybrida.)
virginica. *Lodd.* 24 Virginia.
Wheeleriana. Sweet. (hybrida.) 24
nr. 39. *Gmel.* sib. sibirica.

PHOBEROS. *Lour. Spr.* 1840.
Fam. Flacourtianeae. *Wight. et Arn.* — Mespileae. *Schultz.* — Rosaceae. *Spr.*
chinensis. *Lour.* ♄ China. *S.* 2.
Roumea chinensis. *Wall.* hrbr.
cochinchinensis. *Lour.* ♄ Cochinchin. *S.* 1.
Roumea cochinchinensis. *Wall.* hrbr.
crenatus. *Wight.* ♄ Ind. or.
Flacourtia crenata. *Wall.* cat. (ex parte.)
lanceolatus. *Wight.* ♄ Ind. or.
Flacourtia crenata. *Wall.* cat. (ex parte.)
macrophyllus. *Wight. Arn.* ♄ Ind. or.
Flacourtia inermis. *Wall.* cat.
Wightianus. *Wight. Arn.* ♄ Ind. or.
Flacourtia Wightiana. *Roxb.*

PHOEBE. *Nees. Dietr.* 1821.
Oreotea. *Blum.*
Fam. Laurineae. *Blum.*
attenuata. *Nees.* ♄ Ind. or. *Dr.* 4.
Laurus attenuata. *Wall.* cat.
Ocotea attenuata. *Nees* in *Wall.* pl. as.
Persea macrophylla var. cuneata. *Blum.*
cubensis. *Nees.* ♄ Cuba. *Dr.* 17.
Laurus parviflora. *Poepp.*
Ocotea cymbarum. *Hrbr. Berol.*
declinata. *Nees.* ♄ Java. *Dr.* 10.
Laurus declinata. *Blum.* cat.
Ocotea declinata. *Blum.* Bydr.
elongata. *Nees.* ♄ Ind. occ. Peru. *Dr.* 12.
Laurus elongata. *Willd.* hrb. 1.
excelsa. *Nees.* ♄ Java. *Dr.* 3.
Laurus geminiflora. *Reinw.*
Ocotea excelsa. *Blum.*
glaucescens. *Nees.* ♄ Ind. or. *Dr.* 2.
Laurus floribunda. *Wall.* cat. (ex parte.)
Laurus glaucescens. *Roxb.*
Ocotea glaucescens. *Nees.* in *Wall.* pl. as.
lanceolata. *Nees.* ♄ Ind. or. *Dr.* 7.
Laurus lanceolaria. *Roxb.*
Laurus lanceolata. *Wall.* cat.
Laurus pubescens. *Wall.* cat. (ex parte.)
Ocotea lanceolata. *Nees.* in *Wall.* pl. as.
β. Laurus salicifolia. *Hamilt.* hrb.
Laurus camphorata. *Hamilt.* hrb.?
ligustrina. *Nees.* ♄ Ind. or. *Dr.* 9.
Laurus ligustrina. *Wall.* cat.
Ocotea ligustrina. *Nees.* in *Wall.* pl. as.
Maynensis. *Nees.* ♄ Chili. *Dr.* 15.
membranacea. *Nees.* ♄ Ind. occ. *Dr.* 14.
Laurus membranacea. *Swartz.*
Persea membranacea. *Spr.* 1523. 35.
pallida. *Nees.* ♄ Ind. or. *Dr.* 8.
Laurus pubescens. *Wall.* cat. (ex parte.)
Ocotea pallida. *Nees.* in *Wall.* pl. as.
paniculata. *Nees.* ♄ Ind. or. *Dr.* 5.
Cinnamomum Cathia. *Don.*
Laurus paniculata. *Wall.*
Ocotea paniculata. *Nees.* in *Wall.* pl. as.
patens. *Nees.* ♄ Jamaic. *Dr.* 13.
Laurus elongata. *Willd.* hrb. 2.
Laurus patens. *Sw.*
Persea patens. *Spr.* 1523. 36.
Poiretiana. *Nees.* ♄ Domingo. *Dr.* 16.
Laurus paniculata. *Poir.*
(Persea montana. *Spr.* ex parte.)
pubescens. *Nees.* ♄ Ind. or. *Dr.* 6.
Cinnamomum tomentosum. *Don.* (ex parte.)
Laurus pubescens A. B. *Wall.* cat.
Ocotea pubescens. *Nees.* in *Wall.* pl. as.
Persea tomentosa. *Spr.* 1521. 48.
sericea. *Nees.* ♄ Ind. or. *Dr.* 1.
Cinnamomum tomentosum. *Don.* (ex parte.)
Laurus sericea. *Wall.* cat.
Ocotea sericea. *Nees.* in *Wall.* pl. as.
umbelliflora. *Nees.* ♄ Java. *Dr.* 11.
Ocotea umbelliflora. *Blum.* Bydr.

Phoenicanthemum. *Blum.*
coccineum. Blum. Loranthus coccineus.
pentapetalum. Blum. Loranthus pentapetalus.
Wallichianum. Blum. Loranthus Wallichianus.

PHOENICAULIS. *Nutt.* in *Torr.* et *Gray.*
Fam. Cruciferae Arabideae. *Nutt.*
Menziesii. *Nutt.* Am. sptr.
Hesperis Menziesii. *Hook.*

PHOENIX. *Lin. Spr.* 1339. *Dietr.* 1631.
Dachel. *Adans.*
Phoniphora. *Neck.*
Fam. Palmae. *Lin.* Phoenicinae. *Mart.* — Pocilmophyta. *Neck.*
acaulis. *Roxb.* 24 Ind. or. *S.* 4. *Dr.* 4.
ammonis. *Ehrenb.* — —
dactylifera. *Lin.* ♄ As. Afr. bor. *S.* 1. *Dr.* 1.
P. excelsa. *Cav.*
Palma dactylifera. *Mill.*
(cfr. P. reclinata.)
excelsa. Cav. dactylifera.
farinifera. *Roxb.* ♄ Cochinch. *S.* 3. *Dr.* 3.
P. pusilla. *Lour.*
P. pygmaea. *Raeusch. Loddig.*
leonensis. *Lodd.* ♄ Sierra Leona.
P. spinosa. *Thonn.* (cfr. Flor. 1840. p. 2. Beil.)
Fulchironia senegalensis. *Lestib.* (in *Desf.* H. P. ed. 3. p. 29.)

paludosa. *Roxb.* ♄ Ind. or.
pusilla. *Gaert.* ♄ Ind. or.
pusilla. Lour. farinifera.
pygmaea. Raeusch. farinifera.
reclinata. *Jacq.* ♄ Afr. austr. *S.* 2. *Dr.* 2.
P. dactylifera. *Lin.* var.? *Poir.*
spinosa. Thonn. leonensis.
sylvestris. *Roxb.* ♄ Ind. or.

Phoenixopus. *Cassin.*
decurrens. Cass. Phaenopus vimineus.
inty-baceus. Less. Brachyramphus intybaceus.
ramosissimus. Rchbch. Phaenopus ramosissimus.
vimineus. Rchbch. Phaenopus vimineus.

Phoenocoma. *Hort.* Phaenocoma.

Pholidandra. *Neck.* Raputia.

PHOLIDIA. *R. Brown. Spr.* 2134.
Fam. Myoporinae. *R. Br.* — Polygalaceae Myoporinae. *Rchbch.* — Verbenaceae. *Schultz.* — Viticeae Myoporeae. *Spr.*
resinosa. *Endl.* (N. stirp. dec. nr. 58.) ♄ N. Holl.
scoparia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1.

Pholidocarpus. *Blum.* Borassus.

PHOLIDOTA. *Lindl. Spr.* 2997. *Lindl.* p. 37.

Crinonia. *Blum.*

Ptilocnema. *Don.*
Fam. Orchideae Malaxideae. *Lindl.*
aculeata. *Bot. Reg.* 2↓ Ind. or.
articulata. *Lindl.* 2↓ Ind. or.
carnea. *Lindl.* 2↓ Java. *L.* 4.
Crinonia carnea. *Blum.*
Gardneriana. *Wall.* 2↓ Ind. or.
globosa. *Lindl.* 2↓ Java. *L.* 5.
Crinonia globosa. *Blum.*
imbricata. *Lindl.* 2↓ Ind. or. (*B. R.* 1777. non 1213.)
imbricata. Lindl. B. R. t. 1213. pallida.
pallida. *Lindl.* 2↓ Nepal.
P. imbricata. *Lindl.* B. R. t. 1213. (non 1777.) *L.* 1.
Cymbidium imbricatum. *Roxb.*
Ptilocnema bracteatum. *Don. S.* 2999. 1.
recurva. *Lindl.* 2↓ Ind. or. *L.* 6.
undulata. *Wall.* 2↓ Ind. or. *L.* 2.

Pholiurus. *Trin.*
graecus. Trin. Rottboellia digitata.
pannonicus. Trin. Lepturus pannonicus.

Phoniphora. *Neck.* Phoenix.

PHORMIUM. *Lin. Spr.* 1228. *Dietr.* 1555.
Fam. Aloineae. *Schultz.* — Asphodeleae. *Juss.* — Coronariae Liliaceae. *Spr.* — Gonoophyta. *Neck.* — Liliaceae Agapanthaeae. *Endl.* — Liliaceae Asphodeleae. *Vent.*
aloides. Lin. Lachenalia luteola, tricolor.
bulbiferum. Cyrill. Lachenalia pendula.
hirtum. Thunb. Lachenalia hirta.
hyacinthoides. Lin. Lachenalia orchioides.
orchioides. Thunb. Lachenalia hyacinthoides.
tenax. *Forst. Lin.* ♄ N. Zeeland. *S.* 1. *Dr.* 1.
Chlamydia tenacissima. *Gaert.*
Lachenalia ramosa. *Lam.*
viride. Thunb. Uropetalum viride.

Phosanthus. *Rafin.* Isertia.

PHOTINIA. *Lindl. Spr.* 1856. *Dec.* II. 631.
Fam. Mespileae. *Schultz.* — Pomaceae. *Spach.* — Rosaceae Pomaceae. *Lindl.*
arbutifolia. *Lindl.* ♄ California. *S.* 2. *D.* 2.
Crataegus arbutifolia. *Ait.*
Mespilus arbutifolia. *Link.*
arguta. *Wall.* ♄ Ind. or.
dubia. *Lindl.* ♄ Nepal. *S.* 3. *D.* 4.
Crataegus Shicola. *Hamilt.*
Mespilus benghalensis. *Roxb.*
Mespilus tinctoria. *Don.*
eugenifolia. *Wall.* ♄ Ind. or.
integrifolia. *Lindl.* ♄ Nepal. *S.* 4. *D.* 3.
Pyrus integerrima. *Wallich. Don.*
laevis. *Dec.* ♄ Japon. *D.* 5.
Crataegus laevis. *Thunb.*
Lindleyana. *W. A.* ♄ Ind. or.
Notoniana. *Wall.* ♄ Ind. or.
serrulata. *Lindl.* ♄ Japon. China. *S.* 1. *D.* 1.
Crataegus glabra. *Thunb.*
villosa. *Dec.* ♄ Japon. *D.* 6.
Crataegus villosa. *Thunb.*

PHRAGMITES. *Trin. Dietr.* 352.
Fam. Gramineae Arundinaceae. *Trin.*
australis. *Trin.* N. Holl.
P. explanatus. *Trin.*
P. minor. *Trin.*
P. Naya. *Trin.*
Arundo australis. *Cav.*
Arundo Naya. *Koen.* (Synma ex *Trin.* mpt.)
(cfr. P. mauritanica.)
capensis. *Nees.* 2↓ Pr. b. sp.
P. communis. *Lin.* var.? *Trin.*
capensis. Trin. P. Xenochloa.
caudatus. *Nees.* et *Meyen.*
chilensis. *Steud.* 2↓ Chili.
Arundo a Phragmitide diversa. *Berter.* hrb. (sine nr.)
communis. *Lin.* 2↓ Eur. As. Am. N. Holl. *Dr.* 1.
Arundo Phragmites. *Lin. S.* 354. 1.
Arundo vulgaris. *Lam.*
Arundo vulnerans. *Gilib.*
Arundo nr. 61. *Gmel.* sib.
Cynodon Phragmites. *Rasp.*
Czernia arundinacea. *Presl.*
β. Arundo Pseudophragmites. *Lejeun.*
Calamagrostis nigricans. *Merat.*
γ. Arundo altissima. *Benth.* (ex *Trin.* mpt.)
(cfr. P. capensis.)
Egmontianus. *Trin.* mpt. Portus Egmont.
Arundo Egmontiana. *R. S.*
explanatus. Trin. australis.
flexuosus. *Trin.* Ins. Molucc.
Arundo flexuosa. *Brongn.*
giganteus. *Gay.* Gall. austr.
Arundo gigantea. *Hrb. un. it.*
graecus. *Steud.* 2↓ Graecia.
Arundo graeca. *Link.*
isiacus. *Kunth.* 2↓ Aegypt. *Dr.* 2.
Arundo isiaca. *Delil. S.* 354. 2.
Arundo maxima. *Forsk.*
(cfr. P. Karka.)
Karka. *Trin.* Ind. or.
P. isiacus. *Kunth.* var. *Spr.*
Arundo Karka. *Retz.*
Naya. Trin. australis.
martinicensis. *Trin.* mpt. Martinic.
P. occidentalis. *Trin.* (ex *Trin.* mpt.)
mauritanica. *Kunth.* 2↓ Ins. Bourbon. *Dr.* 3.
P. communis. *Trin.* var. *Trin.* mpt.
occidentalis. Trin. martinicensis.
Roxburghii. *Steud.* Ind. or.
Arundo Karka. *Roxb.* (non *Retz.*)
Arundo Roxburghiana. *Kunth.*
Xenochloa. *Trin.* 2↓ Pr. b. sp.
P. capensis. *Trin.* (non *Nees.*)
Xenochloa arundinacea. *Lichtst.*

PHREATIA. *Lindl.* pag. 63.

Dendrolirium. *Blum.* (ex parte.)
Fam. Orchideae Malaxideae. *Lindl.*
coriacea. *Lindl.* 2↓ Java. *L.* 7.
Dendrolirium coriaceum. *Blum.*
densiflora. *Lindl.* 2↓ Java. *L.* 4.
Dendrolirium densiflorum. *Blum.*
elegans. *Lindl.* 2↓ Ind. or. *L.* 1.
laxiflora. *Lindl.* 2↓ Java. *L.* 3.
Dendrolirium laxiflorum. *Blum.*
pusilla. *Lindl.* 2↓ Java. *L.* 5.
Dendrolirium pusillum. *Blum.*
retusa. *Lindl.* 2↓ Java. *L.* 2.
Dendrolirium retusum. *Blum.*
secunda. *Lindl.* 2↓ Java. *L.* 6.
Dendrolirium secundum. *Blum.*

PHRYMA. *Lin. Spr.* 2055.

Leptostachya. *Adans.*
Fam. Corytophyta. *Neck.* — Labiatae. *Juss.* — Personatae. *Lin.* — Ringentes gymnospermae. *Crantz.* — Ringentes Pediculares. *Rül.* — Verbenac. *Adans.*
carolinensis. Walt. leptostachya.
dehiscens. Lin. fil. Chascanum cuneifolium.
leptostachya. *Lin.* 2↓ Am. sptr. *S.* 1.
P. carolinensis. *Walt.*

Phryma. *Forsk.* Priva dentata.

PHRYNIUM. *Willd. Spr.* 5. *Dietr.* 8.
Fam. Cannae. *R. Br.* — Marantaceae. *Mart.* — Scitamineae Cannae. *Spr.*
Achira. *Poepp. Endl.* 2↓ Peru.
Maranta capitata. *R. P.*
Allouya. Roxb. Maranta Allouya.
altissimum. *Poepp. Endl.* 2↓ Brasil. *Dr.* 7.

angustifolium. *Lodd.* 2 Ind. or.
capitatum. *Willd.* 2 Ind. or. *S.* 3.
Maranta Placentaria. *Dietr.*
Phyllodes Placentaria. *Lour.*
Pontederia ovata. *Lin.*
Casupo. Rosc. Calathea discolor.
chrysoleucum. *Poepp. Endl.* 2 Peru. *Dr.* 3.
coloratum. *Hook.* 2 Brasil.
comosum. Rosc. Myrosma comosa.
cylindricum. *Rosc.* 2 Am. austr.
Maranta cylindrica. *Dietr.*
dicephalum. *Poepp. Endl.* 2 Peru. *Dr.* 8.
dichotomum. *Roxb.* ♄ Ind. or. China. *S.* 1.
Clinogyne dichotoma. *Salisb.*
Donax Arundinastrum. *Lour.*
Maranta dichotoma. *Dietr.* 2. 1.
Maranta Tonkat. *Lour.?*
Thalia cannaeformis. *Forst.*
Thalia dealbata. *Hort.*
Thalia dichotoma. *Roxb.* in *Willd.* hrb.
ellipticum. Rosc. Calathea spicata.
exscapum. *Poepp. Endl.* 2 Brasil.
flavescens. Sweet. est: Calathea flavescens. Nmcltr. I. p. 253.
grandiflorum. *Rosc.* 2 Brasil. *S.* 7.
Maranta grandiflora. *Dietr.*
grandifolium. Sweet. est: Calathea grandifolia. Nmcltr. I. p. 253.
imbricatum. *Roxb.* 2 Ind. or. *S.* 5.
Maranta imbricata. *A. Dietr. Dr.* 3. 51.
latifolium. *Blum.* 2 Java.
littorale. *Ledeb.* (ex *Sweet.*) 2 Brasil.
longibracteatum. Sweet. est: Calathea longibracteata. Nmcltr. I. p. 253.
luteum. Sweet. est: Calathea lutea. Nmcltr. I. p. 253.
macilentum. Sweet. est: Calathea macilenta. Nmcltr. I. p. 253.
maximum. *Blum.* 2 Java. *Dr.* 9.
microcephalum. *Poepp. Endl.* 2 Brasil. *Dr.* 6.
monostachyum. *Wall.* cat. 2 Ind. or.
Myrosma. Rosc. Myrosma cannaeformis.
obliquum. *Lodd.* 2 Ind. or.
orbiculatum. Sweet. est: Calathea orbiculata. Nmcltr. I. p. 253.
ovatum. *Nees. Mart.* 2 Brasil. *S.* 8.
Maranta ovata. *Dietr.*
pachystachyum. *Poepp. Endl.* 2 Peru. *Dr.* 5.
Parkeri. Rosc. Calathea Parkeri.
parviflorum. *Roxb.* 2 Bengal.
Maranta parviflora. *Dietr.*
propinquum. *Poepp. Endl.* 2 Brasil. *Dr.* 2.
pubigerum. *Blum.* 2 Java. *Dr.* 11.
pubinerve. *Blum.* 2 Java. *Dr.* 12.
Rossii. Sweet. est: Calathea Rossii. Nmcltr. I. p. 253.
setosum. *Rosc.* 2 Brasil.
Maranta secunda. *Grah.*
Maranta setosa. *Dietr.* 2. 17.
spicatum. *Roxb.* 2 Pegu.
Maranta caespitosa. *Dietr.*
velutinum. *Poepp. Endl.* 2 Brasil. *Dr.* 4.
villosum. Sweet. est: Calathea villosa. Nmcltr. I. p. 253.
violaceum. Rosc. Calathea violacea.
virgatum. *Roxb.* 2 Malabar. *S.* 2.
Maranta virgata. *Dietr.* 2. 13.
zebrinum. Rosc. Calathea zebrina.

PHTHECROSPERMUM. *Bunge.*
Fam. Rhinanthaceae. *Bung.* — Scrophularinae Gerardieae. *Benth. Endl.*
chinense. *Bung.* ⊙ ♂ China bor.

Phthirusa. *Martius.*
clandestina. Mart. Loranthus clandestinus.

Phu. *Dec.* Valeriana.

Phueagrostis. *Caulin.*
major. Caul. Cymodocea aequorea.
minor. Caul. Zostera marina.

Phusicarpos. *Desv.* Hovea.

PHYCELLA. *Lindl. Spr.* e. p. 130. 133.

Eustephia. *Cav.* (sec. *Endl.*)
Fam. Amaryllideae. *Lindl.* Narcisseae. *Endl.* — Narcissineae Amaryllideae. *Schultz.*
biflora. *Lindl.* 2 Chili.
brevituba. *Herb.* 2 Chili.
corusca. *Lindl.* 2 Chili.
cyrthanthoides. *Lindl.* 2 Chili.

Amaryllis cyrthanthoides. *Sims. S.* 1198. 31.
(cfr. Sphaerotele peruviana.)
glauca. *Bot. Cab.* 2 Chili.
P. ignea β glauca. *Bot. Mag.*
Herbertiana. *Lindl.* 2 Andes.
ignea. *Lindl.* 2 Chili.
Amaryllis ignea. *Lindl. S.* 1198. 32.
(cfr. P. glauca.)

PHYGELIUS. *E. Meyer.*
Fam. Scrophularinae Digitalieae. *Benth.* ♄ Afr. austr.

PHYLA. *Lour. Spr.* 533. *Dietr.* 653.
Fam. Lepidocarpicae. *Schultz.* — Proteaceae. *Spr.*
chinensis. *Lour.* ⊙ China. *S.* 1. *Dr.* 1.

PHYLICA. *Lin. Spr.* 945. II. 34. *Dietr.* 1157.
Alaternoides. *Adans.*
Eriophylica. *Dec.* nr. 1—36.
Leiophylica. *Dec.* nr. 37—39.
Soulangia. *Brogn.*
Trichocephalus. *Brongn.*
Tylanthus. *Reissek.* (*Dec.* nr. 1—36.
Walpersia. *Reissek. Endl.* (*Dec.* nr. 3. 27.)
Fam. Coryphophyta. *Neck.* — Dumosae. *Lin.* — Passerinae. *Rül.* — Rhamneae. *Juss.* — Tricoccae. *Roy.* — Zizyphi. *Adans.*
abietina. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 1.
acerosa. *Willd.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2. *D.* 7. *Dr.* 6.
acmaephylla. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 5.
acuminata. *Nois. Loudon.* ♄ Pr. b. sp.
alpina. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 4.
angustifolia. Hort. paniculata.
arborea. *P. Th.* ♄ Ins. Trist. d'Acua. *S.* 19. *D.* 36. *Dr.* 33.
arborescens. *Steud.* ♄ Afr. austr.
Soulangia arborescens. *Eckl. Zeyh.*
arborescens. Link. nitida.
asperulata. Wender. (quid?)
atrata. *Lichtst.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 10. *D.* 45.
Trichocephalus atratus. *Eckl. Zeyh.*
australis. *Link.* ♄ N. Holl. *D.* 13.
(cfr. P. parviflora.)
axillaris. *Lam.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 26. *D.* 31. *Dr.* 47.
P. rosmarinifolia. *Thunb.*
Soulangia axillaris. *Brongn.*
bicolor. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 10.
P. strigosa. *Thunb. S.* 13. *Dr.* 19.
brevifolia. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 3.
brunioides. Lam. imberbis.
buxifolia. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 18. *D.* 29. *Dr.* 20.
Soulangia buxifolia. *Brongn.*
callosa. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 15. *D.* 26. *Dr.* 22.
P. reflexa. *Lam.*
Trichocephalus callosus. *Eckl. Zeyh.*
capitata. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 11. *D.* 25. *Dr.* 17.
Commelini. *Spr.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 12. *D.* 24.
P. pubescens. *Wendl.*
P. strigosa. *Berg.*
comosa. *Steud.* ♄. Pr. b. sp.
Trichocephalus comosus. *Eckl. Zeyh.*
cordata. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 17. *D.* 28. *Dr.* 21.
Soulangia cordata. *Brongn.*
(cfr. P. dioica, laevis.)
cordifolia. *Lam.* ♄ — —
cotinifolia. *Portschl.* mpt. ♄ Ins. St. Helenae.
Soulangia oppositifolia. *Reissek.* (N. stirp. dec. nr. 90.)
cuspidata. Eckl. Zeyh. Petalopogon cuspidatus.
cylindrica. *Wendl.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 21. *D.* 20. *Dr.* 36.
(cfr. P. pubescens.)
debilis. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
dioica. *Lin.* ♄ Pr. b. sp.
P. cordata. *Lin.* (sec. *Spr.*)
Soulangia dioica, *Don.*
disticha. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 11.
divaricata. *Vent.* ♄ — — *D.* 41.
P. ledifolia. *Desf.?* (sec. *Dec.*)
elliptica. *Roxb.* ♄ Ins. Helena. *S.* 31. *D.* 1.
elongata. *Willd.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 46. *Dr.* 29.
Trichocephalus elongatus. *Eckl. Zeyh.*
empetroides. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 10.
ericoides. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 5. *Dr.* 2.
eriophora. *Berg.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 32.
P. arborescens. *Link.*
P. nitida. *Lam. S.* 7. *D.* 8. *Dr.* 13.
excelsa. *Wendl.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 21.
P. glumosa. *Lin.* (sec. *Spr.*)

fulva. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 38.
glabrata. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 10. *D.* 6.
globosa. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 14. *D.* 44.
gnidioides. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 41.
gracilis. *D. Dietr.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 26.
Trichocephalus gracilis. *Eckl. Zeyh.*
hirsuta. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 21. *D.* 15.
Soulangia hirsuta. *Eckl. Zeyh.*
horizontalis. *Vent.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 25.
P. plumosa. *Spr.* Berl. Mag. (sec. *Dec.* et *Lin.* sec. *Spr.*)
imberbis. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 4. *D.* 12. *Dr.* 8.
P. brunioides. *Lam.*
Trichocephalus imberbis. *Eckl. Zeyh.*
imbricata. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 25. *D.* 39. *Dr.* 46.
Beckea cordata. *Burm.* (sec. *Thunb.*)
Brunia imbricata. *G. Don.* (non *Wendl. fil.*)
juniperifolia. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
laevis. *Steud.* ♄ Pr. b. sp.
P. cordata var. laevis. *Schlchtd.*
Trichocephalus laevis. *Eckl. Zeyh.*
lanceolata. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 10. *D.* 9. *Dr.* 16.
lancifolia. *Steud.* ♄ Pr. b. sp.
Beckea lancifolia. *Eckl. Zeyh.*
ledifolia. *Desf.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 40.
Soulangia ledifolia. *Eckl. Zeyh.*
(cfr. P. divaricata.)
linearis. *Desf.* ♄ Pr. b. sp. †
littoralis. *D. Dietr.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 24.
Trichocephalus littoralis. *Eckl. Zeyh.*
longirostrata. Hort. paniculata.
lutescens. *D. Dietr.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 43.
Soulangia lutescens. *Eckl. Zeyh.*
microcephala. *Willd.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 49. *D.* 42.
microphylla. *D. Dietr.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 31.
Soulangia microphylla. *Eckl. Zeyh.*
myrtifolia. Poir. paniculata.
nitida. Lam. eriophora.
oblongifolia. Hort. paniculata.
oleaefolia. *Vent.* ♄ Pr. b. sp.
P. oleoides. *Dec.* 30.
P. spicata. *Lodd.*
Soulangia oleaefolia. *Brongn.*
oleoides. Dec. oleaefolia.
orientalis. *Willd.* ♄ Ind. or. *D.* 50.
Soulangia orientalis. *Sweet.*
ovata. *Hort.* ♄ Pr. b. sp.
paniculata. *Willd.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 29. *Dr.* 34.
P. angustifolia. *Hort.*
P. longirostrata. *Hort.*
P. myrtifolia. *Poir.*
P. oblongifolia. *Hort.*
P. sessiliflora. *Hort.*
Soulangia paniculata. *Brongn.*
papillosa. *Wendl.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 18.
P. plumosa. *Lin.* (sec. *Spr.*)
parviflora. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 5. *D.* 4. *Dr.* 9.
P. australis. *Link.* sec. *Spr.*
pedicellata. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 32.
pinea. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 16.
Soulangia pinea. *Eckl. Zeyh.*
(cfr. P. spicata.)
pinifolia. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 27. *D.* 37. *Dr.* 48.
Beckea africana. *Burm.*
Brunia pinifolia. *Brongn.*
plumosa. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 22. *Dr.* 36.
(cfr. P. excelsa, horizontalis, papillosa.)
pubescens. *Lam. Ait.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 44.
(non P. cylindrica. *Wendl.* sec. *Eckl. Zeyh.*)
pubescens. Willd. P. Commelini.
pumila. *Wendl.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 23. *D.* 14.
racemosa. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 28. *D.* 38. *Dr.* 49.
Beckea cordata. *Burm.*
Beckea racemosa. *Eckl. Zeyh.*
ramosissima. *Dec.* ♄ Ins. Helen. *D.* 2.
P. rosmarinifolia. *Roxb.*
reclinata. *Wendl.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 33. *Dr.* 14.
recurvifolia. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 39.
reflexa. Lam. callosa.
rhipophora. *D. Dietr.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 27.
Trichocephalus rhipophorus. *Eckl. Zeyh.*
rigida. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 18.
rosmarinifolia. *Lam.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 6. *D.* 19. *Dr.* 12.
P. secunda. *Thunb.* (sec. *Spr.*)
Soulangia axillaris. *Brongn.*
rosmarinifolia. Roxb. ramosissima.
rosmarinifolia. Willd. P. Willdenowiana.
rubra. *Willd.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 48. *Dr* 30.
Soulangia rubra. *Lindl.*
Trichocephalus ruber. *Eckl. Zeyh.*
secunda. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 11.
(cfr. P. rosmarinifolia.)
sessiliflora. Hort. paniculata.
spicata. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S* 20. *Dr.* 27. *Dr.* 34.
Trichocephalus spicatus. *Brongn.*
spicata. Lodd. oleoides.
squamosa. *Willd.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 47.
squarrosa. *Vent.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 30. *Dr.* 23.
stipularis. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 3. *D.* 3. *Dr.* 7.
Trichocephalus stipularis. *Brongn.*
strigosa. Berg. P. Commelini.
strigosa. Thunb. bicolor.
thymifolia. *Vent.* ♄ Ins. ocean. pacific. *S.* 16. *D.* 35.
Soulangia thymifolia. *Brongn.*
thyrsophora. *Steud.* ♄ Afr. austr.
Beckea thyrsophora. *Eckl. Zeyh.*
trachyphylla. *D. Dietr.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 23.
Trichocephalus trachyphyllus. *Eckl. Zeyh.*
trichotoma. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 9. *D.* 43. *Dr.* 15.
verticillata. *D. Dietr.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 25.
Trichocephalus verticillatus. *Eckl. Zeyh.*
villosa. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 24. *D.* 17. *Dr.* 45.
virgata. *D. Dietr.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 28.
Trichocephalus virgatus. *Eckl. Zeyh.*
virgata. Wender. (quid?)
Willdenowiana. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 40.
P. rosmarinifolia. *Willd.* En.

Phyllachne. *Forst. Lin. fil.*
uliginosa. Forst. Forstera muscifolia.

PHYLLACTIS. *Schrad.* (non *Pers.*) *Dec.* V. 534.
Fam. Compositae Coreopsideae. *Schrad.* — Compositae Senecionideae. *Dec.*
zinnoides. *Schrad.* 2 ♄ Mexico. *D.* 1.

Phyllactis. *Pers.*
rigida. Pers. Valeriana rigida.
spathulata. Pers Valeriana spathulata.
tenuifolia. Pers. Valeriana tenuifolia.

PHYLLAGATHIS. *Blum. Dietr.* 1462.
Fam. Melastomaceae. *Blum.*
rotundifolia. *Blum.* ♄ Sumata. *Dr.* 1.
Melastoma rotundifolia. *Jack. S.* 1556. 134. *D.* 111. 144. 46.

Phyllamphora. *Lour.*
mirabilis. Lour. Nepenthes Phyllamphora.

PHYLLANTHERA. *Blum.*
Fam. Asclepiadeae. *Blum.* Periplocae? *Endl.*
bifida. *Blum.* ♄ Java.
Periploca bifida. *D. Dietr.* 1173. 5.

Phyllantherum. *Rafin.* Trillium.

PHYLLANTHUS. *Lin. Spr.* 2344.

Conami. *Aubl.*

Melanthesa. *Blum.*

Niruri. *Adans.*
Fam. Cyrtosiphyta. *Neck.* — Euphorbiaceae. *Rül. Juss.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.* — Tithymali. *Adans.* — Tricoccae. *Lin.*
acuminatus. *Vahl.* ♄ Cayenn. *S.* 34.
P. attenuatus. *Willd.* hrb.
P. averrhoaefolius. *Hort.*
P. cumanensis. *Willd.* hrb.
P. subglomeratus. *Poir.*
(cfr. P. lycioides, ruscoides.)
acutifolius. *Poir.* ♄ Brasil. *S.* 17.
alatus. *Blum.* ♄ Java.
anceps. *Vahl.* 2 Ind. or. *S.* 47.
andrachnoides. *Willd.* ⊙ Ind. or. *S.* 50.
angustifolius. Pers. Xylophylla angustifolia.
arabicus. *Hochs. Steud.* (Hrb. arab. nr. 982.) Arab. fel.
Arbuscula. Sw. Xylophylla arbuscula.
attenuatus. Willd. hrb. acuminatus.
averrhoaefolius. Hort. acuminatus.
bacciformis. Lin. Agyneia phyllanthoides.
Blumei. *Steud.* ♄ Java.
Melanthesa rubra. *Blum.*
brasiliensis. Lam. P. Conami.
calycinus. *Labil.* ♄ N. Holl. *S.* 65.
cantoniensis. *Hornem.* ⊙ China. *S.* 52.
carolinensis. Walt. obovatus.
Casticum. (*Raeusch.*) ♄ Fort Louis.

ceramiceus. Pers. Xylophylla longifolia.
cernuus. *Poir.* ♄ Ins. Molucc. *S.* 15.
(Breynia disticha. *Forst.* sec. *Spr.* syst.)
Melanthesa cernua. *Decaisn.*
chinensis. Hort. villosus.
cinerascens. *Hook. Arn.* ♄ China.
cochinchinensis. *Spr.* Cochinch. *S.* 24.
Cathetus fasciculata. *Lour.*
cognatus. *Spr.* Jamaic. *S.* 50.
P. Niruri. *Lin.* var. *Chms. Schlcht.*
compressus. *H. B.* ♄ N. Hisp. *S.* 59.
Conami. *Sw.* ♄ Ind. occ. Brasil. *S.* 35.
P. brasiliensis. *Lam.*
Conami brasilensis. *Aubl.*
cornifolius. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 67.
cumanensis. Willd. hrb. acuminatus.
cuneatus. *Willd.* ⊙ China. *S.* 61.
P. obcordatus. *Hort.*
Cygnorum. *Endl.* in *Hügel.* ♄ N. Holl.
debilis. *Willd.* ⊙ Ind. or. *S.* 54.
discolor. *Poep.* Cuba. *S.* 12.
distichus. *Hook.* ♄ Ins. Sandvic.
dumetosus. Poir. Kirganelia dumetosa.
ellipticus. *Desf.* ♄ — — †
ellipticus. H. B. Kirganelia elliptica.
elongatus. Steud. Xylophylla elongata.
Embelica. Lin. Embelica officinalis.
Epiphyllanthus. Lin. Xylophylla angustifolia.
falcatus. Pers. Xylophylla falcata.
fasciculatus. Dietr. rotundatus.
fasciculatus. Poir. Kirganelia elegans.
floribundus. H. B. Kirganelia floribunda.
fraxinifolius. *Lodd. Loudon.* ♄ Ind. or.
glaucescens. *H. B.* ♄ N. Hispan. *S.* 66.
gracilis. *Roxb.* ⊙ Ind. or.
grandiflorus. *Spr.* ♄ Madagasc. *S.* 33.
P. multiflorus. *Poir.*
grandifolius. *Lin.* ♄ Porto Rico. *S.* 29.
(cfr. P. ovatus.)
grandifolius. Hort. juglandifolius.
graveolens. *H. B.* ♄ Fluv. Amazon. *S.* 45.
Hamrur. *Forsk.* ♄ Arabia.
hyssopifolioides. *H. B.* ♄? Orinoco. *S.* 60.
javanensis. *Poir.* ♄ Java.
P. maderaspatensis. *Lin.* (sec. *Spr.*)
incurvus. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 56.
introductus. *Steud.* ♄ China. Java.
Melanthesa chinensis. *Blum.*
juglandifolius. *Willd.* ♄ Domingo. *S.* 27.
P. grandifolius. *Hort.*
Kirganelia. Willd. Kirganelia elegans.
lanceolatus. *Poir.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 39.
lathyroides. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 22.
P. Niruri. *Lin.* var. *Chmss. Schlcht.*
latifolius. Sw. Xylophylla latifolia.
Leucopyrus. Roen. Flüggea Leucopyrus.
Lhotzkyanus. *Hochst.* (Hrbr. N. Holl. un. it. nr. 231.)
♄ N. Holland.
linearis. Pers. Xylophylla linearis.
longifolius. *Lam.* Ins. Mascar. *S.* 26.
longifolius. Jacq. Cicca disticha.
lucens. *Poir.* ♄ China. *S.* 30.
P. turbinatus. *Sims.* (sec. *Hook.*) *S.* 14.
Nymphanthus rubra. *Lour?*
Lucena. Heyne. Xylophylla obovata.
lucidus. Hort. Xylophylla obovata.
lycioides. *H. B.* ♄ Fluv. Magdal. *S.* 43.
P. acuminatus. *Vahl.* (sec. *Chmss. Schlcht.*)
maderaspatensis. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 16.
(cfr. P. javanensis.)
microphyllus. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 23.
microphyllus. Mart. parvifolius.
mimosoides. *Sw.* ♄ Ins. Carib. *S.* 8.
mollis. *Blum.* Java.
montanus. Pers. Xylophylla montana.
mucronatus. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 44.
multiflorus. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 32.
multiflorus. Poir. grandiflorus.
myrsinites. *H. B.* ♄ Orinoc. *S.* 19.
Niruri. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 51.
Nymphanthus Niruri. *Lour.*
Urinaria erecta. *Medic.*
(cfr. P. cognatus, lathyroides.)
nummulariaefolius. *Poir.* ⊙ Ind. or. Madagasc. *S.* 63.
nutans. *Sw.* ♄ Jamaic. *S.* 64.
obcordatus. Roxb. Fisch. cuneatus.
oblongifolius. *Dennst.* Ind. or. (H. mal. V. t. 44.)
obovatus *Mhlbrg.* ⊙ Am. sptr. *S.* 49.
P. carolinensis. *Wall.*
obscurus. *Roxb.* ♄ Ind. or. *Java.*
P. villosus. *Poir.* (sec. *Spr.*)
Glochidion obscurum. *Blum.*
obscurus. Willd. Bradleia mollis.
obtusus. *Schrank* ♄ Guinea? (Sylloge II. 65.)
orbicularis. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 18.
orbiculatus. *Rich.* Cayenn. †
ovalifolius. *Forsk.* ♄ Arabia.
ovatus. *Poir.* ♄ Martin.
P. grandifolius. *Lin.* (sec. *Spr.*)
parvifolius. *Steud.* 2↳ ♄ Brasil.
P. microphyllus. *Mart.* (Reise I. 285. non *H. B.*)
phillyreaefolius. *Poir.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 38.
piscatorum. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 41.
polygonoides. *Nutt.* Am. sptr. *S.* 48.
(cfr. P. pruinosus.)
polyphyllus. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 9.
pruinosus. *Poepp.* Cuba.
P. polygonoides. *Nutt?* (sec. *Spr.*)
pulchellus. *Endl.* in *Hügel.* ♄ 2↳ N. Holl.
purpurascens. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 21.
quadrangularis. *Klein. Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 10.
racemifer. *Steud.* ♄ Java.
Melanthesa racemosa. *Blum.*
racemosus. Lin. fil. Emblica racemosa.
ramiflorus. Pers. Geblera suffruticosa.
ramosus. *Arrab.* ♄ Brasil.
reticulatus. *Poir.* ♄ Ind. or.
P. rotundatus. *Poir.* (sec. *Spr.*)
retusus. *Dennst.* Ind. or. (*Rheed.* V. t. 43.)
rhamnoides. *Retz.* ♄ Ind. or. *S.* 11.
Melanthesa rhamnoides. *Blum.*
Rhamnus vitis idaea. *Burm.*
rotundatus. *Poir.* ♄ Ind. or. *S.* 36.
P. fasciculatus. *Dietr.*
(cfr. P. reticulatus.)
rotundifolius. *Klein. Willd.* ⊙ Ind. or. *S.* 62.
ruber. *Spr.* ♄ Cochinchin. *S.* 31.
Nymphanthus rubra. *Lour.*
(cfr. P. lucens.)
rupestris. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 20.
ruscoides. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 42.
P. acuminatus. *Vahl.* (sec. *Chmss. Schlcht.*)
salviaefolius. H. B. Kirganelia salviaefolia.
scandens. *Roxb. Fisch.* ♄ Ind. or.
simplex. *Retz.* ⊙ Coromand. *S.* 46.
speciosus. Jacq. Xylophylla arbuscula.
squamifolius. *Spr.* ♄ Cochinch. *S.* 25.
Nymphanthus squamifolia. *Lour.*
stellatus. *Retz.* ♄ Ceylon. *S.* 40.
strictus. *Roxb.* ♄ Ind. or.
subglomeratus. *Poir.* Cayenn.
(cfr. P. acuminatus.)
sylvaticus. *Steud.* ♄ Java.
Melanthesa virgata. *Blum.*
symphoricarpoides. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 68.
tetrandrus. Roxb. Agyneia tetrandra.
thymoides. *Knowl.* ♄ N. Holl.
turbinatus. Sims. lucens.
Urinaria. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 53.
verrucosus. *Thunb.* ♄ Afr. austr. *S.* 13.
villosus. *Poir.* ♄ China. *S.* 28.
P. chinensis. *Hort.*
Nymphanthus chinensis. *Lour.*
(cfr. P. obscurus.)
virgatus. *Forst.* ♄ Ins. Societ. *S.* 55.
virgineus. Pers. Kirganelia elegans.
virosus. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 37.

PHYLLARTHRON. *Decand.* (ex *Meisn.*)
Anthrophyllum. *Bojer.* (non *Blum.*)
Fam. Bignoniaceae. *Dec.*
(4. species ex Ins. Mascaren.)
Phyllarthus. *Neck.* Cereus.
Phyllauren. *Lour.*
Codiaeum. Lour. Codiaeum chrysosticton.
PHYLLEPIDIUM. *Rafin.*
Fam. Amaranthaceae. *Roem. Schult.*
scariosum. *Rafin.* Baltimor.
Phyllimena. *Blum.*
paludosa. Blum. Enhydra paludosa.
Phyllirneastrum. *Dec.* Morinda.

PHYLLIS. *Lin. Spr.* 1021. *Dec.* IV. 578. *Dietr.* 1248.
Nobula. *Adans.*
Fam. Aparines. *Adans.* — Gitonophyta. *Neck.* — Lonicerae. *Rül.* — Rubiaceae. *Juss.* Anthospermeae. *Dec.* — Stellatae. *Lin.* — Umbellatae. *Roy.*
Galopina. Cruse. Galopina circaeoides.
Nobla. *Lin.* ♄ Ins. Canar. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Bupleuroides Nobla. *Moench.*
β. P. parviflora. *Rich.*
parviflora. Rich. P. Nobla.
PHYLLOCALYMNA. *Benth. Dec.* VI. 150.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
micropodioides. *Benth.* N. Holl. *D.* 1.
Phyllocephalum. *Blum.*
frutescens. Blum. Decaneurum frutescens.
PHYLLOCLADUS. *Rich.*
Fam. Coniferae Taxineae. *Rich.* — Taxeae. *Rchbch.*
rhomboidalis. *Rich.* ♄ Terra Diemen.
Brownetera. *Rich.*
Podocarpus asplenifolia. *Labil.*
Salisburia? Billardieri. *Rich.*
Thalamia asplenifolia. *Spr.* 3151. 1.
Phyllodes. *Lour.*
Placentaria. Lour. Phrynium capitatum.
Phyllodium. *Desv.*
elegans. Desv. Desmodium elegans.
lutescens. Desv. Desmodium lutescens.
pulchellum. Desv. Dicerma pulchellum.
Phyllodoce. *Salisb.*
empetriformis. Don. Menziesia empetriformis.
Pallasiana. Don. Menziesia aleutica.
taxifolia. Salisb. Menziesia coerulea.
PHYLLOLOBIUM. *Fisch. Spr.* 2561. *Dec.* II. 521.
Lessertia. *Dec.* (sec. *Vogel.*)
Fam. Leguminosae Phaseoleae. *Dec.* — Papilionaceae Fabaceae. *Rchbch.*
chinense. *Pisch.* 2l China. *S.* 1. *D.* 1.
zanzibariense. *Bojer.* ♄ Ins. Zanzibar.
Phylloma. *Gawl.*
aloifolium. Gawl. Lomatophyllum borbonicum.
borbonicum. Haw. Lomatophyllum borbonicum.
Jacquini. G. Don. Aloe hexapetala.
macrum. Link. Lomatophyllum macrum.
rufocinctum. Sweet. Lomatophyllum rufocinctum.
Phyllomatia. *Wight.* et *Arn.* Rhynchosia.
Phyllonoma. *Willd.*
ruscifolia. Willd. Dulongia acuminata.
PHYLLOPAPPUS. *Walp.*
Fam. Compositae Cichoraceae. *Walp.*
lanceolatus. *Walp.* (Linn. XIV. 507.) N. Holl.
PHYLLOPODIUM. *Benth.*
Manulea. *Autor. Spr.* 2147.
Fam. Scrophularinae Buchnereae. *Benth.*
bracteatum. *Benth.* ⊙ Afr. austr.
capitatum. *Benth.* ⊙ Afr. austr.
Manulea capitata. *Thunb. S.* 25.
cuneifolium. *Benth.* ⊙ Afr. austr.
Manulea cuneifolia. *Thunb. S.* 10.
heterophyllum. *Benth.* ⊙ Afr. austr.
Manulea heterophylla. *Thunb. S.* 25.
pumilum. *Benth.* ⊙ Afr. austr.
PHYLLOPUS. *Decand.* III. 177.
Fam. Lythrariae Melastomeae. *Rchbch.* — Melastomaceae. *Dec.*
Martiusii. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 1.
Melastoma Phyllopus. *Schrank. Mart.*
Phyllostachys. *Torr.* Carex Willdenowii.
PHYLLOSTEGIA. *Benth.*
Fam. Labiatae Prasieae. *Benth.*
Chamissonis. *Benth.* Ins. Sandwich.
Prasium glabrum. *Gaudich.* (sec. *Benth.* lab.)
clavata. *Benth.* Ins. Sandwic.
dentata. *Benth.* Ins. Sandwic.
floribunda. *Benth.* 2l Ins. Sandwic.
glabra. *Benth.* Ins. Sandwic.
grandiflora. *Benth.* 2l Ins. Sandwic.
Prasium grandiflorum. *Gaudich.*
hirsuta. *Benth.* Ins. Sandwic.
leptostachys. Benth. parviflora.
macrophylla. *Benth.* Ins. Sandwic.
Prasium macrophyllum. *Gaudich.*
mollis. *Benth.* Ins. Sandwic.
parviflora. *Benth.* Ins. Sandwic.
P. leptostachys. *Benth.* in *Bot. Reg.*
Prasium parviflorum. *Gaudich.*
racemosa. *Benth.* Ins. Sandwic.
vestita. *Benth.* Ins. Sandwic.
Phyllostegia. *Rchbch.* Tradescantia.
Phyllostemma. *Neck.* Aruba.
PHYLLOTA. *Dec. Benth.*
Pultenaea Phyllota. *Dec.* II. 113. *Spr.* 1661.
Fam. Leguminosae Sophoreae. *Dec.*
aspera. *Benth.* ♄ N. Holl.
Pultenaea aspera. *Sieb. S.* 32. *D.* 29.
barbata. *Benth.* ♄ N. Holl.
Bauerii. *Benth.* ♄ N. Holl.
Billardieri. *Benth.* ♄ N. Holl.
comosa. *Benth.* ♄ N. Holl.
Pultenaea comosa. *Sieb. S.* 33. *D.* 30.
grandiflora. *Benth.* ♄ N. Holl.
phylicoides. *Benth.* ♄ N. Holl.
Pultenaea phylicoides. *Sieb. S.* 25. *D.* 32.
pilosa. *Benth.* ♄ N. Holl.
squarrosa. *Benth.* ♄ N. Holl.
Pultenaea squarrosa. *Sieb. S.* 34. *D.* 31.
PHYMASPERMUM. *Less. Dec.* VI. 44.
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.*
junceum. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
Osteospermum junceum. *Thunb. S.* 2871. 11.
Phymatanthus. *Sweet.*
elatus. Sweet. Pelargonium elatum.
grandiflorus. Sweet. (hybridum.)
intertinctus. Sweet. (Ger. sec. 2. t. 54. hybridum.)
latifolius. Colvil. (hybridum.)
Serra. Hffmsg. Pelargonium Serra.
tricolor. Sweet. Pelargonium tricolor.
villosus. Sweet. (hybridum.)
PHYMATIDIUM. *Lindl.* pag. 209.
Fam. Orchideae Vandeae. *Lindl.*
denticulatum. *Lindl.* 2l Ins. St. Cathrin. *L.* 1.
falcifolium. *Lindl.* 2l Brasil. *L.* 2.
Phymosia. *Desv.* Malva abutiloides.
PHYSA. *Petit Thouars. Dec.* I. 393.
Fam. Caryophylleae. *Dec.* — Portulcaceae. *Rchb.?*
madagascariensis. *Dec.* Madagasc. *D.* 1.
PHYSALIS. *Lin. Spr.* 749. *Dietr.* 900. *
Alkekingi. *Adans.*
Cacabus. *Bernh.*
Cycolis. *Bernh.*
Epetetiorhiza. *Don.*
Eurostorhiza. *Don.*
Herschelia. *Bowdich.*
Megistocarpus. *Bernh.*
Physalodendron. *Don.*
Physaloides. *Moench.*
Fam. Arcythophyta. *Neck.* — Luridae. *Lin.* — Oligantherae pentandrae multiloculares. *Roy.* — Solanaceae. *Rül. Juss.* Solaneae. *Endl.*
abyssinica. Hort. Berol. minima.
adulterina. *Fisch.* — — †
aequata. *Jacq. fil.* ⊙ — — *Dr.* 13.
P. ixocarpa. *Brot. Dec.*
Alkekingi. *Lin.* 2l Eur. Japan. *S.* 9. *Dr.* 4.
P. Halicacabum. *Scop.*
Physalis nr. 577. *Hall.* helv.
Alkekingi officinarum. *Moench.*
Alkekingi. Lour. indica.
Alpini. *Jacq.* Creta. Euboea. *S.* 3.
P. flexuosa. *Lin.* var. *Nees.*
P. Sugunda. *Hamilt.* (ex parte sec. *Nees.*)
angulata. *Lin.* ⊙ Ind. or. occ. *S.* 14. *Dr.* 10.
P. flexuosa. *Hamitt.* hrb.
P. minima. *Wallich.* cat.
P. obscura α glabra. *Pursh.*
P. peruviana. *Wallich.* (A. E. G. H.)
P. Sugunda. *Hamilt.* (ex parte.)
(cfr. P. patula.)
angulata. Heyn. hrb. minima.
angulata. R. P. lanceifolia.
angulata. Willd. hrb. indica, Jacquini.
arborescens. *Lin.* ♄ N. Hisp. *S.* 1.
arborescens. Thunb. somnifera.
arenaria. Hort. P. Linkiana.

* cfr. *Nees* Ueber die Gattung Physalis in *Schlechtendal* Linnaea 1831. p. 431. et sqts. et Transact. of the Linn. soc. Tom. XXII. p. 65. etc. et *Bernhardi* Linnaea XIII. 357.

aristata. Willd. Atropa aristata.
atriplicifolia. Jacq. philadelphica.
barbadensis. Jacq. pubescens.
barbadensis. Lam. peruviana.
bulbosa. Hedw. chenopodiifolia.
chenopodiifolia. *Lam.* 2l Peru. *Dr.* 6.
P. bulbosa. *Hedw.* in litt.
P. incana. *Desf.*
P. tuberosa. *Willd. S.* 10.
chenopodiifolia. Willd. philadelphica.
cordata. *Mill.* ⊙ Vera Crux.
curassavica. *Lin.* ♄ Curacao. *S.* 5. *Dr.* 2.
P. origanifolia. *Lam.* (sec. *Nees.*) *
curassavica. Willd. hrb. viscosa.
diffusa. Willd. hrb. minima.
divaricata. Don. indica.
dubia. Link. P. Linkiana.
edulis. Sims. peruviana.
esculenta. Willd. peruviana.
flexuosa. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 4.
P. somnifera β. *Lam.* (α. *Nees.*)
P. Sugunda. *Hamilt.* (ex parte.)
P. tomentosa. *Heyn.* hrb.
flexuosa. Russel. hrb. angulata.
foetens. *Poir.* ⊙ Am. austr. *S.* 12. *Dr.* 14.
P. foetidissima. *Lagasc.*
P. nodosa. *Lam.* ill.
foetidissima. Lagasc. foetens.
frutescens. Dec. Withania suberosa.
Halicacabum. Scop. P. Alkekingi.
heterophylla. *Nees.* 2l Am. sptr. *Dr.* 5.
P. nutans. *Walt.?*
P. pensylvanica. *Willd.* hrb.
P. tomentosa. *Walt.?*
Jacquini. Link. viscosa.
incana. Desf. chenopodiifolia.
indica. *Lam.* ⊙ Ind. or. *Dr.* 11.
P. angulata. *Willd.* (ex parte.)
P. Alkekingi. *Lour.*
P. minima. *Mill. Roxb.*
P. parviflora. *R. Br.*
P. peruviana. *Wallich.* (K.)
P. pseudoangulata. *Blum.*
Nicandra indica. *R. S.*
β. P. divaricata. *Don.*
ixocarpa. Brot. aequata, Linkiana.
Lagascae. R. S. minima.
lanceifolia. *Nees.* ⊙ Am. austr. spt.
P. angulata. *R. P.*
P. lanceolata. *Michx.?* (sec. *Nees.*)
P. laurifolia. *D. Dietr.* 8.
lanceolata. Michx. lanceifolia, pensylvanica.
latifolia. Lam. peruviana.
laurifolia. D. Dietr. lanceifolia.
Limensis. Retz. prostrata.
Linkiana. *Nees.* ⊙ Brasil. *Dr.* 9.
P. angulata. *Hort.*
P. arenaria. *Hort.*
P. dubia. *Link.*
P. ixocarpa. *Brot.* in horto Bonn.
lutea. *Medic.* 2l — — †
maxima. *Mill.* ⊙ Vera Crux.
megistocarpus. Zucc. philadelphica.
micrantha. Link. minima.
minima. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 16. *Dr.* 12.
P. abyssinica. *Hort.*
P. angulata. *Heyne.* hrb.
P. barbadensis. *Wight.* hrb.
P. Lagascae. *R. S.*
P. micrantha. *Link.*
P. parviflora. *Lagasc. Willd. Hort. Berol.*
P. peruviana. *Wallich. Heyne.* hrb.
P. pubescens. *Willd.* hrb. *Heyne* hrb.
P. Rothiana. *R. S.*
P. villosa. *Roth.*
minima. Mill. Roxb. indica.
minima. Willd. angulata.
mucronata. *Willd.* En. ♄ — —
nodosa. Lam. foetens.
nutans. *Walt.* ⊙ Carolina.
P. heterophylla. *Nees?* (sec. *Nees.*)
obscura. Michx. Pursh. angulata, pubescens.
origanifolia. *Lam.* ♄ Brasil.
Atropa origanifolia. *Desf.*
(cfr. P. curassavica.)
orinocensis. *H. B.* 2l? Orinoco. *S.* 20.
ovata. Poir. philadelphica.
parviflora. R. Br. indica.
parviflora. Lagasc. Willd. minima.
patula. *Mill.* ⊙ Vera Crux.
P. angulata. *Lin.* var.? *Nees.*
pensylvanica. *Lin.* 2l Am. sptr. *S.* 8.
P. Jacquini. *Link.*
P. lanceolata. *Michx.* (sec. *Spr.*)
P. tomentosa. *Walt.?* (sec. *Pursh.*)
P. virginiana. *Mill.* (sec. *Spr.*)
P. viscosa. *Jacq.* (*Lin.* var. *Nees.*)
peruviana. *Lin.* 2l Peru. Ind. or. *Dr.* 7.
P. barbadensis. *Lam.*
P. edulis. *Sims.*
P. esculenta. *Willd.*
P. latifolia. *Lam.*
P. pubescens. *Lin.* hrb. (sec. *Nees.*) *R. Br. S.* 19.
P. tomentosa. *Medic.*
P. tuberosa. *Zuccag.*
Alkekingi pubescens. *Moench.*
peruviana. Mill. Atropa physalodes.
peruviana. Roxb. pubescens.
peruviana. Wallich. angulata, indica, minima, pubescens.
philadelphica. *Lam.* ⊙ Am. septr. *Dr.* 16.
P. atriplicifolia. *Jacq.*
P. chenopodiifolia. *Willd.*
P. megistocarpos. *Zuccag.*
P. ovata. *Poir.*
prostrata. *Herit.* ⊙ Peru. *S.* 15. *D.* 17.
P. limensis. *Retz.*
Cacabus prostratus. *Bernh.* (Linn. XIII. 360.)
Physaloides prostrata. *Moench.*
pruinosa. Lin. pubescens.
pseudoangulata. *Blum.* Java.
pubescens. *Lin.* ⊙ Am. sptr. Ind. or. *Dr.* 15.
P. peruviana. *Roxb. Wall.* cat. (C. D. F.)
P. ramosa. *Mill.*
P. Rothiana. *Herb. hort. Berol.*
P. staminea. *Mhlbrg.*
Alkekingi procumbens. *Moench.*
β. P. pruinosa. *Lin. S.* 18.
P. barbadensis. *Jacq.*
P. obscura β. pubescens. *Pursh.*
P. pubescens β. *Lam.*
Alkekingi villosa. *Moench.*
pubescens. Lin. hrb. peruviana.
ramosa. *Forsk.* ⊙ Arabia.
ramosa. Mill. pubescens.
Rothiana. R. S. minima.
Rothiana. Hrbr. Berol. pubescens.
solanacea. Mart. Saracha procumbens.
somnifera. *Lin.* ♄ Eur. austr. Graec. Pr. b. sp. *S.* 2. *Dr.* 1.
P. arborescens. *Thunb.*
P. tomentosa. *Sieb.* hrb. Maurit.
Physaloides somnifera. *Moench.*
β. P. tomentosa. *Thunb.* (sec. *Nees.*)
staminea. Mhlbrg. pubescens.
stramonifolia. Wall. Anisodus luridus.
suberosa. Cav. Withania suberosa.
subtriflora. *R. P.* ⊙ Peru.
Sugunda. *Hamilt.* 2l Ind. or. (*Rheed.* IV. t. 55.)
(cfr. P. flexuosa.)
tomentosa. Heyn. somnifera.
tomentosa. Medic. peruviana.
tomentosa. Sieb. Thunb. somnifera.
tomentosa. Wall. heterophylla.
tuberosa. Willd. chenopodiifolia.
tuberosa. Zucc. peruviana.
villosa. *Mill.* ⊙ Vera Crux.
P. indica. *Lam.?* (sec. *Nees.*)
villosa. Moench. Physaloides somnifera.
villosa. Roth. minima.
virginiana. *Mill.* 2l Virginia.
P. lanceolata. *Michx.?* (sec. *R. S.*)
P. pensylvanica. *Lin.* (sec. *Spr.*)
viscosa. *Lin.* Am. sptr. Brasil. *S.* 7. *Dr.* 3.
P. pensylvanica. *Lin.* (ex parte.)
viscosa. Jacq. pensylvanica.
nr. 577. *Hall.* helv. P. Alkekingi.

* sed *Desf.* H. P. ed. 3. p. 113. utramque distinquit.

PHYSALOBIUM. *Benth.* in *Hügel.*
Fam. Leguminosae Phaseoleae. *Benth.*
carinatum. *Benth.* ♄ N. Holl.
elatum. *Hügel.* ♄ N. Holl.
Stirlingii. *Benth.* ♄ N. Holl.
Kennedya Stirlingii. *Lindl.*
Physalodendron. *Don.* Physalis.
Physaloides. *Moench.*
prostrata. Moench. Physalis prostrata.
somnifera. Moench. Physalis somnifera.
Physanthera. *Berter.*
callistachys. Bert. Rodriguezia stricta.
PHYSARUS. *Lindl.*
Fam. Orchideae. *Lindl.*
Blumei. *Lindl.* in *Wall.* cat. Ind. or.
PHYSENA. *Pet. Thouars.*
Fam.?
madagascariensis. *Steud.* 2↓ Madagasc.
Physianthus. *Mart.* (*Dietr.* 1217.)
albens. Mart. (*Dr.* 1.) Arauja balens.
angustifolius. Hook. Arn. Arauja angustifolia.
megapotamicus. Spr. (*Dr.* 2.) Arauja megapotamica.
Physicarpos. *Desv.* Hovea.
Physidium. *Schrad.*
procumbens. Schrad. Angelonia procumbens.
PHYSICHILUS. *Nees.*
Fam. Acanthaceae Hygrophileae. *Nees.*
Serpyllum. *Nees.* 2↓? Ind. or.
Physiglochis. *Neck.* Carex dioica.
PHYSINGIA. *Lindl.*
Fam. Orchideae Epidendreae. *Lindl.*
prostrata. *Lindl.* (B. R.) 2↓ Demerara.
Physiphora. *Soland.*
laevigata. Soland. Alsodeia physiphora.
Physkium. *Lour.*
natans. Lour. Valisneria Physkium.
Physocalycium. *Vest.* Bryophyllum.
PHYSOCALYMNA. *Pohl. Dec.* III. 89.
Fam. Lythrarieae. *Dec.*
floridum. *Pohl.* ♄ Brasil. *D.* 1.
PHYSOCALYX. *Pohl.*
Fam. Scrophularinae. *Pohl.* Gerardieae. *Benth.*
aurantiacus. *Pohl.* ♄ Brasil.
major. *Mart.* ♄ Brasil.
minor. *Mart.* ♄ Brasil.
rhinanthoides. *Chamis.* 2↓ Brasil.
Physocarpidium. *Rchbch.* Thalictrum.
Physocarpon. *Neck.* Lychnis.
Physocarpum. *Dec.* Thalictrum.
Physocarpus. *Camb.* Spiraea.
Physocaulis. *Dec.* Chaerophyllum.
Physochlaina. *G. Don.*
orientalis. Don. Hyoscyamus orientalis.
physaloides. Don. Hyoscyamus physaloides.
Physodium. *Presl.*
corymbosum. Presl. Melochia corymbosa.
Physolobium. *Sweet.* Physalobium.
Physophora. *Hffmsg. Link.*
sylvatica. Hffmsg. Link. Physospermum cornubiense.
PHYSOPODIUM. *Desv. Dec.* III. 94. *Dietr.* 2027.
Fam. Lythrarieae. *Desv.*
volubile. *Desv.* ♄ Ins. Borbon. *D.* 1. *Dr.* 1.
PHYSOSIPHON. *Lindl.*
Fam. Orchideae Malaxideae. *Lindl.*
carinatus. *Lindl.* 2↓ Am. austr.
emarginatus. *Lindl.* 2↓ Am. austr.
Humboldtia emarginata. *Pav.* in *Lamb.*
Pleurothallis emarginata. *Lindl.* (pag. 6. nr. 9.)
Loddigesii. *Lindl.* 2↓ N. Hispan.
Helis tubata. *Lodd.*
Pleurothallis tubata. *Lodd.*
spiralis. *Lindl.* 2↓ Brasil.
PHYSOSPERMUM. *Gusson. Spr.* 1058. *Dec.* IV. 246. *Dietr.* 1363.
Fam. Umbelliferae. *Gusson.* Smyrneae. *Dec.*
acteaefolium. *Presl.* 2↓ Sicilia. *D.* 4. *Dr.* 4.
Laserpitium aquilegifolium. *Tenor.* prdr.
Smyrnium cicutarium. *Bbrst.* sec. *Spr.*
angelicaefolium. *Guss.* 2↓ Sicilia. *D.* 3. *Dr.* 4.
aquilegifolium. *Koch.* 2↓ Eur. austr. Taur. *D.* 1. *Dr.* 1.
Danaa aquilegifolia. *All.*
Haenselera domaecornis. *Lagas.*
Ligusticum aquilegifolium. *Willd.*
Physophora sylvatica. *Hffmg. Link.*
cicutarium. *Spr.* 2↓ Caucas. *D.* 3. *Dr.* 3.
Ligusticum caucasicum. *Willd.* hrb.
Smyrnium cicutarium. *Bbrst. Spr.* 1051. 6.
(cfr. P. acteaefolium.)
commutatum. Spr. cornubiense.
cornubiense. *Dec.* 2↓ Anglia. *D.* 2. *Dr.* 2.
P. commutatum. *Spr.* 1058. 1. (nec. synon.)
Danaa aquilegifolia. *Lagas.*
Ligusticum cornubiense. *Lin.*
Gussoni. Lagas. Pleurospermum austriacum.
nudicaule. *C. A. Meyer.* 2↓ Caucas.
Pimpinella Danaa. *Bbrst.*
Smyrnium nudicaule. *Bbrst.*
(non? P. aquilegifolium. *Koch.* sec. *C. A. Meyer.*)
PHYSOSTEGIA. *Benth.*
Fam. Labiatae Stachydeae. *Benth.*
denticulata. G. Don. virginiana.
imbricata. Hook. virginiana.
speciosa. Sweet. virginiana.
truncata. *Benth.* ⊙ 2↓ Texas.
variegata. G. Don. virginiana.
virginiana. *Benth.* ⊙ 2↓ Am. sptr.
Dracocephalum lamifolium. *Moench.*
Dracocephalum obovatum. *Ell.*
Dracocephalum virginianum. *Lin. S.* 2053. 1.
Prasium coccineum. *Walt.*
β. P. denticulata. *G. Don.*
Dracocephalum denticulatum. *Ait. S.* 2053. 2.
Prasium purpureum. *Walt.*
γ. P. imbricata. *G. Don.*
Dracocephalum imbricatum. *Hook.*
δ. P. speciosa. *G. Don.*
Dracocephalum speciosum. *Sweet.*
ε. P. variegata. *G. Don.*
Dracocephalum variegatum. *Vent. S.* 2053. 3.
Prasium incarnatum. *Walt.* (sec. *Pursh.*)
PHYSOSTELMA. *Wight.*
Fam. Asclepiadeae. *Wight.* Pergularieae. *Endl.*
♄ Ind. or.
PHYSOSTEMON. *Mart. Spr.* 1426. *Dietr.* 1480.
Fam. Capparideae. *Mart.*
lanceolatus. *Mart.* ⊙ Brasil. *S.* 1. *Dr.* 1.
rotundifolius. *Mart.* ⊙ Brasil. *S.* 3. *Dr.* 3.
tenuifolius. *Mart.* ⊙ Brasil. *S.* 1. *Dr.* 2.
PHYTELEPHAS. *Ruiz* et *Pav. Spr.* 3197.
Fam. Palmae. *R. P.* Pandaneae. *R. Br.* — Phytelephanteae. *Mart.* — Typhineae. *Kunth.*
macrocarpa. *R. P.* ♄ Am. austr. *S.* 1.
Elephantusia macrocarpa. *Willd.*
(cfr. P. microcarpa.)
microcarpa. *R. P.* 2↓ Peru. *S.* 2.
P. macrocarpa β. *Poir.*
Elephantusia mierocarpa. *Willd.*
PHYTEUMA. *Lin. Spr.* 787. *Dec.* VII. 450. *Dietr.* 957.
Hederanthum. *G. Don. Dec.* nr. 2—20.
Podanthum. *G. Don. Dec.* nr. 21—35.
Rapunculus. *Adans. Mill.*
Synotoma. *G. Don. Dec.* nr. 1.
Fam. Campanaceae. *Lin.* — Campanulaceae. *Juss.* — Fructiflorae. *Roy.* — Sygolliphyta. *Neck.*
americanum. Hill. Ait. Campanula americana.
amplexicaule. *Willd.* 2↓ As. min. *S.* 21. *D.* 32. *Dr.* 30.
angustatum. Wender. (quid?)
armeriaefolium. Tausch. humile.
atropurpureum. Hopp. nigrum.
Aucherii. *Dec.* 2↓ Persia. *D.* 33.
Balbisii. *Dec. fil.* 2↓ Alp. Ital. Pedem. *D.* 20. *Dr.* 19.
P. cordatum. *Balb.* misc. (non *Vill.*)
begoniaefolium. *Roxb.* Fret. Malacc. *S.* 25.
Pentaphragma begoniaefolium. *Wall. D.* VII. 495. 1.
betonicaefolium. *Vill.* 2↓ Europ. *S.* 12. *D.* 14. *Dr.* 13.
P. cordifolium. *Lapeyr.* (sec. *Dec. fil.*)
P. spicatum β betonicaefolium. *Pohl.*
β. P. persicifolium. *Hopp. Dr.* 15.
(cfr. P. Michelii, nigrum.)
betonicaefolium. Hort. scorzoneraefolium.
bipinnatum. *Lour.* China. †
Sambuci species. *Dec.*
brevifolium. Schleich. orbiculare.
campanuloides. Bbrst. Sims. P. Sibthorpianum.
canescens. *W. K.* 2↓ Hungar. Caucas. *S.* 23. *D.* 29. *Dr.* 27.
P. lanceolatum β. *Pers.*
Campanula alopecuroides. *Willd.* hrbr.

Campanula americana. *Hort.*
Campanula canescens. *Hort.*
β. P. salicifolium. *Kit. D.* 30. *Dr.* 28.
P. salignum. *Bess.*
capituliforme. Rochel. orbiculare.
Carestiae. Birol. humile.
Carestiae. Loisl. serratum.
Charmelii. Vill. Dec. P. Scheuchzeri.
Charmelii. Sieb. P. Sieberi.
charmelioides. Birol. P. Scheuchzeri.
cochinchinense. Lour. Sambucus phyteumoides.
collinum. *Guss.* 2↓ Dalmat. Ital. *Dr.* 22.
P. limonifolium. *Sibt. Sm.?* (sec. *Fisch. Mey.*)
Campanula virgata. *Tenor.* (non *Labil.*)
Columnae. Thom. P. Scheuchzeri.
comosum. *Lin.* 2↓ Alp. Austr. Ital. *S.* 9. *D.* 1. *Dr.* 1.
Rapunculus comosus. *Mill.*
comosum. Gouan. Vill. orbiculare.
cordatum. Balb. P. Balbisii.
cordatum. Bot. Mag. Vill. orbiculare.
cordifolium. Lapeyr. P. Sieberi, betonicaefolium.
corniculatum. Clairv. P. Scheuchzeri.
crispum. Pourr. Jasione perennis.
ellipticum. Poir. lanceolatum.
ellipticum. Sibt. Sm. P. Sibthorpianum.
ellipticum. Vill. orbiculare.
fistulosum. Rchbch. orbiculare.
globulariaefolium. *Sternb. Hopp.* 2↓ Eur. austr. *S.* 2. *D.* 3. *Dr.* 2.
P. pauciflorum. *All. Vill. Jacq. Dec.*
globulariaefolium. Hegetschw. pauciflorum.
graminifolium. Sieb. hemisphaericum, humile.
Halleri. *All.* 2↓ Germ. Helv. *D.* 18. *Dr.* 17.
P. ovatum. *Schmidt.*
P. spicatum β coeruleum. *Hegetschw.*
P. urticaefolium. *Clairv.* (sec. *Rchbch.*)
Rapunculus nr. 683. *Hall.* helv.
Halleri. Duby. spicatum.
hemisphaericum. *Lin.* 2↓ Eur. med. *S.* 3. *D.* 3. *Dr.* 4.
P. graminifolium. *Sieb.* hrbr. austr.
P. intermedium. *Hegetschw.*
P. Micheli. *Lapeyr.*
P. pauciflorum. *Lapeyr.*
Rapunculus hemisphaericus. *Mill.*
Rapunculus nr. 679. *Hall.* helv.
(cfr. P. Michelii, humile.)
hemisphaericum. Geners. orbiculare.
humile. *Schleich.* 2↓ Eur. med. austr. *D.* 6. *Dr.* 6.
P. armeriaefolium. *Tausch.*
P. Carestiae. *Birol.* (non *Loisl.*)
P. graminifolium. *Sieb.* (sec. *Rchbch.*)
P. hemisphaericum β. *Vest.*
Jacquini. Sieb. Campanula Jacquini.
inaequatum. *Kit.* 2↓ Hungar. *D.* 34. *Dr.* 32.
intermedium. Hegetschw. hemisphaericum.
intermedium. Jan. P. Sieberi.
lanceolatum. *Willd.* Armen. *S.* 19. *D.* 25. *Dr.* 24.
(cfr. P. limonifolium.)
lanceolatum. Vill. orbiculare.
limonifolium. *Sibth. Sm.* 2↓ Graecia. Oriens. *D.* 22. *Dr.* 21.
P. lanceolatum. *Desf.* Mus. (non? *Willd.*)
P. strictum. *Sims.*
P. stylosum. *Schrank.*
P. virgatum. *Lodd.*
(non Campanula virgata. *Labil.* cfr. P. collinum, lobelioides.)
lobelioides. *Willd.* Armen. *D.* 24. *Dr.* 23.
P. limonifolium. *Sib. Sm.?* (sec. *Fisch. Mey.*)
P. virgatum. *Willd.* var. *Spr.*
Michelii. *All.* 2↓ Helv. Pyren. *S.* 14. *D.* 13. *Dr.* 12.
P. betonicaefolium. *Vill.* var. *M. K.*
P. hemisphaericum. *Lin.* var. *Poir.*
Michelii. Hegetschw. Bertol. orbiculare.
Michelii. Schmidt. P. Scheuchzeri.
minutum. *R. S.* 2↓ Sierra Texeda. *D.* 35. *Dr.* 33.
Campanula minuta. *Agardh.* mpt.
nigrum. *Schmidt.* 2↓ German. *D.* 19. *Dr.* 18.
P. atropurpureum. *Hopp.*
P. betonicaefolium. *Vill.* var. *Spr.*
P. ovale. *Hopp.*
P. ovatum. *Hffm.*
P. Rapunculus. *Murr.*
P. spicatum. *Lin.* var. *Pers. Pohl.*
orbiculare. *Lin.* 2↓ Eur. med. *S.* 5. *D.* 9. *Dr.* 8.
P. capituliforme. *Roch.*
P. comosum. *Gouan.* mspt. (non *Lin.*)
P. cordatum. *Vill.? Bot. Mag.*
P. hemisphaericum. *Geners.*
P. Michelii. *Hegetschw.* (Reise, nec *alior.*)
P. orbiculatum. *Pohl.*
P. Scheuchzeri. *Lapeyr.* (nec *alior.*)
Rapunculus orbicularis. *Mill.*
Rapunculus nr. 681. *Hall.* helv.
β. P. lanceolatum. *Vill.*
γ. P. ellipticum. *Vill.*
δ. P. comosum. *Vill.* (non *Lin.*)
Rapunculus comosus. *Lam.* fl. fr.
ε. P. brevifolium. *Schleich.*
P. pilosum. *Hegetschw.*
η. P. fistulosum. *Rchbch.*
P. Scheuchzeri. *Schmidt. Ficin.*
ovale. Hopp. nigrum.
ovatum. Hffm. nigrum.
ovatum. Lam. P. Scheuchzeri.
ovatum. Schmidt. P. Halleri.
pauciflorum. *Lin.* 2↓ German. Helv. Ital. *S.* 1. *D.* 2. *Dr.* 3.
P. globulariaefolium. *Hegetschw.* (non *Hopp.*)
Rapunculus pauciflorus. *Scop.*
Rapunculus nr. 680. *Hall.* helv.
pauciflorum. Autor. globulariaefolium.
persicifolium. Hopp. betonicaefolium.
pilosum. Hegetschw. orbiculare.
pinnatum. Lin. Petromarula pinnata.
pulchellum. *Fisch. Mey.* 2↓ Caucas. *D.* 26.
P. limoniifolia. *Meyer.* En. (non *Sib. Sm.*)
Rapunculus. Murr. nigrum.
repandum. *Sib. Sm.* 2↓ As. min. *S.* 15. *D.* 27. *Dr.* 25.
Campanula phyteumoides. *Zucc.?* (sec. *R. S.*) *D.* VII. 485. 180.
rigidifolium. Dufour. Jasione foliosa.
rigidum. *Willd.* 2↓ As. min. *S.* 20. *D.* 23. *Dr.* 26.
salicifolium. Kit. canescens.
salignum. Bess. canescens.
Scheuchzeri. *All.* 2↓ Eur. med. *S.* 4. *D.* 11. *Dr.* 10.
P. Charmelii. *Vill. D.* 10. *Dr.* 9.
P. charmelioides. *Birol.*
P. Columnae. *Thomas.*
P. corniculatum. *Clairv.*
P. ovatum. *Lam.*
Rapunculus nr. 682. *Hall.* helv.
Scheuchzeri. Lap. Schmidt. orbiculare.
scorzoneraefolium. *Vill.* 2↓ Eur. med. *S.* 13. *D.* 12. *Dr.* 11.
P. betonicaefolium. *Sims.* (non *Vill.*)
P. Michelii. *Bertol.* fl. it. (non *All.*)
P. Scheuchzeri β. *Pers.* (γ. *Schult.* fl. austr.)
serratum. *Vivian.* 2↓ Corsica. *D.* 7.
P. Carestiae. *Loisl.* (non *Birol.*) *Dr.* 5.
sibiricum. *Vest.* Sibir. *D.* 4.
P. pauciflorum. *Hrbr. Johan.*
Sibthorpianum. *R. S.* Olympus. Caucas.
P. ellipticum. *Sibt. Sm.*
Campanula phyteumoides. *Zucc.?*
β. P. campanuloides. *Bbrst. S.* 22. *D.* 31. *Dr.* 29.
P. virgatum. *Kotsch.*
Sieberi. *Spr.* 2↓ Alp. Austr. Helv. *S.* 11. *D.* 17. *Dr.* 7.
P. Carmelii. *Sieb.* hrb. austr.
P. intermedium. *Jan.* (non *Hegetsch.*)
Sinai. *Dec.* 2↓ Mons Sinai. *D.* 28.
spicatum. *Lin.* 2↓ Europ. *S.* 11. *D.* 17. *Dr.* 16.
Rapunculus spicatus. *Scop. Mill.*
Rapunculus nr. 684. *Hall.* helv.
β. P. Halleri. *Duby.* (non *All.*)
strictum. Ker. limonifolium.
stylosum. *Bess.* (non *Schrank.*) 2↓ Galicia.
stylosum. Schrank. limonifolium.
tenuifolium. *Dec. fil.* 2↓ Byzant. *D.* 21. *Dr.* 20.
tricolor. *Molin.* Chili.
(non Phyteumae species. *Dec. fil.*)
urticaefolium. Clairv. P. Halleri.
veronicaefolium. *Schrad.* 2↓ Salisburg. *D.* 16. *Dr.* 14.
virgatum. Kotsch. P. Sibthorpianum.
virgatum. Willd. Campanula virgata.

Phyteuma. *G. Don.* (subgenus.) Reseda.
Phyteumoides. *Dec. fil.* Wahlenbergia.
Phyteumoides. *Smeath.*
hirsuta. Smeath. Virecta multiflora.

Phyteumopsis. *Juss.*
angustifolia. Poir. Marshallia angustifolia.
lanceolata. Poir. Marshallia lanceolata.
latifolia. Poir. Marshallia latifolia.
PHYTOCRENA. *Wall.*
Fam. Araliaceae. *Meissn.* — Menispermaceae. *Lindl. Wall.* — Umbelliferae Araliaceae. *Rchbch.* — Urticeae. *Wall.* (olim.)
bracteata. *Wall.* ♄ Ind. or.
gigantea. *Wall.* ♄ Ind. or.
oblonga. *Wall.* Ind. or.
palmata. *Wall.* Ind. or.
PHYTOLACCA. *Lin. Spr.* 1744. *Dietr.* 2181.
Fam. Aizoideae Atripliceae. *Rchbch.* — Atriplices. *Juss.* — Blita. *Adans.* — Chenopodeae Amarantheae. *Spr.* — Aclitrophyta. *Neck.* — Incompletae. *Roy.* — Phytolacceae. *Rül. Schultz.* — Piperitae. *Lin.*
abyssinica. *Hffm.* ♄ Abyssin. *S.* 1. *Dr.* 2.
P. dodecandra. *Herit.*
P. lutea. *Masigl.*
acinosa. *Roxb. Wall.* cat. Ind. or.
bogotensis. *H. B.* 4 N. Granat. *S.* 3. *Dr.* 3.
chilensis. *Miers.* 4 Chili.
decandra. *Lin.* 4 Am. sptr. *S.* 1. *Dr.* 1.
P. vulgaris. *Mill.*
dioica. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 7. *Dr.* 7.
dodecandra. Herit. abyssinica.
drastica. *Poepp.* et *Endl.* ♄ Chili. *Dr.* 8.
Phytolacca drastica. *Bert.* mpt.
heptandra. Retz. stricta.
icosandra. *Lin.* 4 Ind. or. *S.* 6. *Dr.* 6.
P. triquetra. *Moench.*
icosandra. Bot. Mag. mexicana.
littoralis. *Poep. Endl.* ♄ Chili. *Dr.* 9.
lutea. Marsigl. abyssinica.
mexicana. *Sweet.* (non *Mill.*) 4 Mexico.
P. icosandra. *Bot. Mag.* (non *Lin.*)
mexicana. Mill. octandra.
octandra. *Lin.* 4 Japon. *S.* 4. *Dr.* 4.
P. mexicana. *Mill.*
stricta. *Hffm.* 4 Amer.
P. heptandra. *Retz. S.* 5. *Dr.* 5.
PHYTOXIS. *Molin. Spr.* 2081.
Fam. Labiatae. *Spr.*
acidissima. *Molin.* ♄ Chili. *S.* 1.
Piaranthus. *R. Brown.*
aridus. Sweet. Stapelia arida.
fasciculatus. R. S. Stapelia fasciculata.
Gussoneanus. Don. Stapelia europaea.
incarnatus. Don. Stapelia incarnata.
parviflorus. Don. Stapelia parviflora.
piliferus. Sweet. Stapelia pilifera.
pullus. R. Br. Stapelia pulla.
punctatus. R. Br. Stapelia punctata.
ramosus. Sweet. Stapelia ramosa.
PICARDENIA. *Hook. Dec.* V. 665.
Fam. Compositae Heleniеae. *Hook.* — Compositae Senecionideae. *Dec.*
Richardsoni. *Hook.* 4 Am. septr. *D.* 1.
Picea. *Link. D. Don.*
amabilis. Don. Pinus amabilis.
balsamea. Don. Pinus balsamea.
Fraseri. Don. Pinus Fraseri.
grandis. Don. Pinus grandis.
nobilis. Don. Pinus nobilis.
obovata. Ledeb. Pinus obovata.
pectinata. Loud. Pinus Picea.
Pichta. Loud. Pinus Pichta.
Pindrow. Loud. Pinus Pindrow.
Pinsapo. Bois. Pinus Pinsapo.
religiosa. Loud. Pinus religiosa.
vulgaris. Link. Pinus Abies.
Webbiana. Loud. Pinus spectabilis.
PICKERINGIA. *Nutt. Dec.* VII. 733.
Fam. Ericeae. *Nutt.*
paniculata. *Nutt.* ♄ Florida. *D.* 1.
Cyrilla paniculata. *Nutt.* in *Syllim.*
PICNOMON. *Adans. Cass. Dec.* VI. 634.
Fam. Compositae Cardui. *Adans.* — Compositae Cynareae. *Less.* — Synantherae Carduineae. *Cass.*
Acarna. *Cass.* ⊙ Eur. austr. Orient. *D.* 1.
Carduus Acarna. *Lin.*
Carlina Acarna. *Bbrst.*
Carthamus canescens. *Lam.*
Cirsium Acarna. *Moench. S.* 2637. 18.
Cnicus Acarna. *Lin.*
Picnocomon. *Wallr.* Cephalaria.
Picotia. *Roem. Schult.*
brassicaefolia. R. S. Omphalodes amplexicaulis.
cappadocica. R. S. Omphalodes cornifolia.
Fortisii. R. S. Omphalodes Fortisii.
linifolia. R. S. Omphalodes linifolia.
lithospermifolia. R. S. Omphalodes myosotoides.
littoralis. R. S. Omphalodes littoralis.
nitida. R. S. Omphalodes nitida.
scorpioides. R. S. Omphalodes scorpioides.
verna. R. S. Omphalodes verna.
PICRAMNIA. *Swartz. Spr.* 1018. *Dietr.* 1238.
Fam. Cassuvieae. *Spach. Loud.* — Rhamneae. *Spr.* — Terebinthaceae. *Juss.* — Verniceae. *Schultz.*
Antidesma. *Sw.* ♄ Jamaic. Doming. *S.* 2. *Dr.* 2.
Brasiliastrum americanum *β. Lam.*
Antidesma. Sieb. pentandra.
ciliata. *Mart.* ♄ Brasil.
pentandra. *Sw.* ♄ Ins. Carib. *S.* 1. *Dr.* 1.
P. Antidesma. *Sieber.* hrb. mart.
PICRASMA. *Blum.*
Fam. Rutaceae. *Blum.* — Zanthoxyleae. *Blum.*
javanica. *Blum.* ♄ Java.
PICRIA. *Lour. Spr.* 2252. *Dec.* VII. 537.
Fam. Gesneriaceae. *Schultz.* Cyrtandreae? *Endl.* — Personatae Scrophularinae. *Rchbch.*
fel terrae. *Lour.* 4 China. *S.* 1. *D.* 1.
surinamensis. *Spr.* Surinam. *S.* 2.
Besleria bivalvis. *Lin. fil.*
PICRICARYA. *Dennst.*
Fam.?
oppositifolia. *Dennst.* ♄ Ind. or. (*Rheed.* IV. t. 54.)
PICRIDIUM. *Desf. Dec.* VII. 182.
Fam. Compositae Cichoraceae. *Cassel.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Synantherae Lactuceae. *Cass.*
albidum. Dec. Barkhausia albida.
arabicum. *Hochst. Steud.* ♂? Arab. *D.* 3.
dichotomum. *Fisch. Mey.* ♂ Caucas. *D.* 7.
Sonchus dichotomus. *Bbrst. S.* 2880. 26.
hispanicum. *Vent.* ⊙ Hispan. *D.* 6.
P. pinnatifidum. *Lagasc.*
Sonchus hispanicus. *Jacq.*
ilicifolium. *Webb.* 4 Teneriffa.
ligulatum. *Vent.* ♄ Afr. bor. *D.* 2.
orientale. *Dec.* ⊙ Oriens. Sinai. *D.* 5.
Scorzonera orientalis. *Lin. S.* 2896. 26.
pinnatifidum. Lag. hispanicum.
tingitanum. *Desf.* 4 Afr. bor. *D.* 1.
Closirospermum. *Neck.* (sec. *Less.*)
Reichardia runcinata. *Moench.*
Reichardia tingitana. *Roth.*
Scorzonera ciliata. *Forsk.*
Scorzonera tingitana. *Lin.*
Sonchus tingitanus. *Lam. S.* 2880. 33.
vulgare. *Desf.* ⊙ Eur. austr. Afr. bor. *D.* 4.
Reichardia integrifolia. *Moench.*
Reichardia picroides. *Roth.*
Scorzonera picroides. *Lin.*
Sonchus picroides. *Lam. Spr.* 2880. 32.
Sonchus squarrosus. *Lam.* fl. fr.
Picrina. *Rchbch.* Picris.
PICRIS. *Lin. Spr.* 2893. *Dec.* VII. 128.
Closirospermum. *Neck.*
Eupicris. *Dec.* nr. 1—15.
Picrina. *Rchbch.*
Spitzelia. *Schultz. Dec.* nr. 16—19.
Fam. Compositae Cichoraceae. *Spr.* — Compositae Hieracia. *Rül.* — Compositae homoianthae. *Rchb.* — Compositae semiflosculosae. *Lin.* — Cichoraceae. *Juss.* — Synantherae Lactucaceae. *Cass.*
abyssinica. *Schultz.* (Flora 1839. 20.) Abyssin.
aculeata. Vahl. Helminthia aculeata.
alpina. Lam. Crepis alpina.
altissima. Delil. lappacea.
altissima. Desf. hieracioides.
altissima. Ledeb. P. Sprengeriana.
angustifolia. *Dec.* ⊙ N. Holl. *D.* 12.
aspera. Poir. integrifolia.
asperrima. *Lindl.* ⊙ N. Holl.
asplenioides. Lin. Helminthia asplenioides.
autumnalis. Vill. Oporinia autumnalis.

barbarorum. *Lindl.* ⊙ N. Holl.
camtschatica. *Lodd.* (et? *Ledeb.*) ⊙ Camtschatka.
(cfr. P. dahurica.)
Chaixii. *Poir.* ⊙ Pyrenaei.
P. Sprengeriana. *Chaix.* in *Lapeyr.* et? *Pourr. S.* 5.
Apargia taraxaciflora. *Vivian.* (sec. *Spr.*)
coronopifolia. *Desf.* 2l Afr. bor *D.* 19.
Apargia coronopifolia. *Willd.*
Spitzelia coronopifolia. *Schultz.*
crepoides. Sautt. sonchoides.
dahurica. *Fisch.* ♂ Davur. *D.* 5.
P. camtschatica. *Ledeb.*
P. hieracioides. *Lin.* (sec. *Spr.*)
P. virens. *Desf.*
Picris nr. 32. *Gmel.* sib. (ex parte.)
danubialis. All. Leontodon hastilis.
echioides. Lin. Helminthia echioides.
flexuosa. *Thunb.* Japon.
foetida. Lam. Crepis foetida.
glaucescens. *Dec.* Iberia. *D.* 10.
globulifera. Desf. Endoptera Dioscoridis.
grandiflora. *Tenor.* Mont. Aprutii.
P. pauciflora. *Guss.* hrb.? (et *Willd.* sec. *Dec.*)
hamulosa. *Wall.* ⊙ Ind. or. *D.* 7.
P. hieracioides γ indica. *Dec.?*
β? P. strigosa. *Wall.*
hieracioides. *Lin.* 2l Europ. Sibir. *S.* 1. *D.* 1.
Picris nr. 32. *Gmel.* sib. (ex parte.) nr. 24. *Hall.* helv.
Crepis hieracioides. *Lam.* fl. fr.
Crepis lappacea. *Lapeyr.*
Crepis scabra. *Lapeyr.*
Crepis virgata. *Lapeyr.*
Hedypnois hieracioides. *Huds.*
β. Picris altissima. *Desf.*
γ. P. ruderalis. *Schmidt.*
δ. P. humifusa. *Willd.* mag.
P. paleacea. *Vest.*
(cfr. P. davurica, hamulosa, sonchoides, umbellata.)
hirta. All. Leontodon Villarsii.
hispida. All. Leontodon hispidus.
hispidissima. Koch. laciniata.
humifusa. Willd. Helminthia humifusa.
humilis. *Dec.* ⊙ Senegal. *D.* 14.
japonica. *Thunb.* Japon. *S.* 9. *D.* 15.
integrifolia. *Desf.* ⊙ Europ. Oriens. *D.* 6.
P. aspera. *Poir.*
Crepis aspera. *Lam.* Enc. (non *Lin.*)
laciniata. *Visian.* ♂ Dalmat. *D.* 8.
P. hieracioides β sinuata. *Ledeb.?*
P. hispidissima. *Koch.*
P. scaberrima. *Guss.?*
Crepis hieracioides. *Schkr.*
Crepis hispidissima. *Bartl.*
Crepis laciniata. *Schkr.*
laevis. *Meyer.* 2l Caucas. *D.* 11.
Deckera canescens. *C. A. Meyer.*
Hypochaeris canescens. *Steven.*
lappacea. *Spr.* ⊙ Aegypt. Afr. bor.
P. altissima. *Desf. S.* 4. *D.* 16.
laxa. *Dec.* ⊙ Romulia. *D.* 4.
lyrata. *Delil.* Aegypt. *S.* 12.
P. radicata β. *Dec.*
Spitzelia lyrata. *Schultz.*
macloviana. Urvill. Chabraea suaveolens.
nilotica. Sieber. pilosa.
paleacea. Vest. umbellata.
pauciflora. *Willd.* ⊙ Gallia. Pyren. *S.* 7. *D.* 2.
P. pyrenaica. *Gaert.* (non *Lin.*)
P. Sprengeriana. *Pourr.*
P. strigosa. *Hort.*
Crepis lappacea. *Willd.*
Crepis Sprengeriana. *All.*
Medicusia lappacea. *Rchbch.*
pauciflora. Guss. grandiflora.
pilosa. *Delil.* ⊙ Aegyptus. *S.* 8. *D.* 17.
P. nilotica. *Sieber?*
Spitzelia aegyptiaca. *Schultz.*
pyrenaica. Lin. Crepis blattarioides.
pyrenaica. Gaert. pauciflora.
radicata. *Less.* ⊙ Aegypt. *D.* 18.
P. lyrata. *Delil.*
Crepis radicata. *Forsk.*
Spitzelia Sieberi. *Schultz.*
Thrincia caulescens. *Trev. Spr.* c. p. 305.
(cfr. P. lyrata.)
repens. Lour. Barkhausia repens.
Rhagadiolus. Pers. Endoptera Dioscoridis.
rigida. Ledeb. strigosa.
rubra. Lam. fl. fr. Barkhausia rubra.
ruderalis. Schmidt. hieracioides.
saxatilis. All. Leontodon alpinus.
sonchioides. *Vest.* 2l Tyrol.
P. crepoides. *Sautt.*
P. hieracioides β brachypoda. *Dec.*
Sonchus asper. *Wulf.* hrb.
scabra. *Forsk.* Arabia.
spinosa. Poir. Helminthia spinosa.
Sprengeriana. *Lam. Pers.* ⊙ Eur. austr. *D.* 3.
P. altissima. *Ledeb.*
Crepis rhagadioloides. *Lin.*
Crepis Sprengeriana. *All. S.* 2877. 16.
Helminthia Sprengeriana. *Gaert.*
Hieracium Sprengerianum. *Lin.*
Medicusia aspera. *Moench.*
Medicusia Sprengeriana. *Rchbch.*
Sprengeriana. Lap. P. Chaixii.
Sprengeriana. Pourr. pauciflora.
striata. Spr. Hieracium capense.
strigosa. *Bbrst.* 2l Caucas. *S.* 2. *D.* 9.
P. rigida. *Ledeb.?* (sec. *Dec.*) *S.* 3.
strigosa. Hort. pauciflora.
strigosa. Wall. hamulosa.
sulphurea. *Delil.* 2l? ⊙ Aegypt. *D.* 13.
Taraxaci. All. Leontodon Taraxaci.
taraxaciflora. *Dec.* ⊙ Afr. bor. *D.* 20.
Apargia taraxaciflora. *Vivian.*
tuberosa. All. Thrincia tuberosa.
tuberosa. Lapeyr. Soyeria blattarioides.
umbellata. *Nees.* ♂ German. Alsat.
P. hieracioides angustifolia. *Wallr.*
P. hieracioides ε paleacea. *Dec.*
P. paleacea. *Vest.*
Apargia rigens. *Martens.*
Apargia umbellata. *Schrank.*
Hieracium sabaudum. *Smith. Hook.* (sec. *Rchbch.*)
Leontodon umbellatus. *Schrank.*
virens. Desf. dahurica.
nr. 25. *Hall.* helv. Leontodon hispidus.
26. *Hall.* Leontodon hastilis.
27. *Hall.* Leontodon Taraxaci.
28. *Hall.* Oporina autumnalis.
32. *Gmel.* sib. dahurica, hieracioides.

Picrium. *Schreb.* Coutoubea.

PICROPHLOEUS. *Blum.*
Fam. Loganiaceae Potalieae. *Endl.* — Strychneaceae. *Blum.*
javanensis. *Blum.* ♄ Java.

PICRORHIZA. *Royle.*
Fam. Scrophularinae Verbeneae. *Benth.*
Lindleyana. *Royle.* Nepal.
Veronica (lapsacalami Valeriana) Lindleyana. *Wall.* cat.

PICROSIA. *Don. Dec.* VII. 251.
Fam. Compositae Cichoraceae. *Don.*
longifolia. *Don.* 2l Peru. *D.* 1.
Tragopogon fritillarioides. *Less.*

PICTETIA. *Decand. Spr.* c. p. 264. 294. *Dec.* II. 314.
Fam. Leguminosae Hedysareae. *Dec.* — Papilionaceae Hedysareae. *Rchbch.*
aristata. *Dec.* ♄ Doming. Ins. Carib. *S.* 2. *D.* 2.
Aeschynomene aristata. *Jacq. S.* 2598. 2.
Poiretia aristata. *Desr.*
Desvauxii. *Dec.* ♄ Domingo. *S.* 4. *D.* 5.
Robinia spinifolia. *Desv.*
Jussieui. *Dec.* ♄ — — *D.* 4.
Robinia aculeata. *Juss.* hrb.
obcordata. *Dec.* ♄ Doming. *S.* 3. *D.* 3.
squamata. *Dec.* ♄ Ins. St. Thom. Guinea. *S.* 1. *D.* 1.
Caragana spinosa. *Rich.* hrb.
Rathkea glabra. *Schumch.*
Robinia squamata. *Vahl. S.* 2558. 18.
Robinia squamosa. *Poir.*
ternata. *Dec.* ♄ Domingo. *S.* 5. *D.* 6.
Aeschynomene ternata. *Spr.* in *Balb.* hrb.
(cfr. Ormocarpum sulcatum.)

PIDDINGTONIA. *Dec. fil. Dec.* VII. 340.

Bernonia. *Endl.* (sect. Pratiae.)
Fam. Lobeliaceae. *Dec.*
nummularia. *Dec.* 2l Ind. or, Java. *D.* 1.

Lobelia begonifolia. *Wall.*
Lobelia nummularia. *Lam.*
Lobelia obliqua. *Hamilt.*
(Lobelia zeylanica. *Lin.* sec. *Spr.*)
Pratia begonifolia. *G. Don.*
Rapuntium nummularium. *Presl.*

PIERARDIA. *Roxb. Spr.* 1484. *Dietr.* 1771.
Fam. Sapindaceae? *Loud.* — Euphorbiaceae Phyllantheae. *Blum.*
dulcis. *Jack.* ♄ Sumatra. *S.* 1. *Dr.* 1.
P. sapida. *Roxb.*
racemosa. *Blum.* ♄ Java.
sapida. Roxb. dulcis.

Piercea. *Mill.*
glabra. Mill. Rivina laevis.
tomentosa. Mill. Rivina canescens.

Pieris. *Don.* (*Dietr.* 1890.)
formosa. Don. Andromeda formosa.
japonica. Don. Andromeda japonica.
lanceolata. Don. Andromeda squamulosa.
ovalifolia. Don. Andromeda ovalifolia.
phyllireaefolia. Don. Andromeda phillyreaefolia.
sinensis. Sweet. est: Andromeda sinensis. Nmncltr. I. p. 89. (B. C. t. 1648.)

Pigafetta. *Adans.* Eranthemum.

Pigea. *Decand.*
Banksiana. Ging. Jonidium Banksianum.
calycina. Dec. Jonidium calycinum.
filiformis. Dec. Jonidium monopetalum.
glauca. Endl. Jonidium glaucum.
monopetala. Ging. Jonidium monopetalum.

Pilea. *Lindl.*
herniarioides. Lindl. Urtica herniarifolia.
muscosa. Lindl. Urtica microphylla.
trianthemoides. Lindl. Urtica trianthemoides.

PILEANTHUS. *Labil. Spr.* 2618. *Dec.* III. 209.
Fam. Myrtaceae. *Spr.*
Limacis. *Labil.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1.
peduncularis. *Endl.* (N. stirp. dec. nr. 83.) ♄ N. Holl.

PILITIS. *Lindl. Dec.* VII. 769.
Fam. Epacrideae. *Lindl.*
acerosa. *Lindl.* ♄ Ins. Diemen. *D.* 1.

PILLERA. *Endl.*
Fam. Leguminosae Phaseoleae. *Endl.*
Ins. Norfolk.

PILOCARPUS. *Vahl. Spr.* 1141. *Dec.* I. 728. *Dr.* 1419.
Fam. Diosmeae. *Spach.* — Fraxinellae. *Nees. Mart.* — Rhamneae. *Cass.* — Rutaceae. *Spr. Dumort.*
Humboldtii. *Spr.* ♄ N. Andalus. *S.* 4.
Esenbeckia pilocarpoides. *H. B.*
parviflorus. Mart. spicatus.
pauciflorus. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 3. *D.* 3. *Dr.* 3.
racemosus. *Vahl.* ♄ Ins. Carib. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
spicatus. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.
P. parviflorus. *Mart.*

Pilocereus. *Lemaire.*
columna. Lem. Cereus columna Trajani.
senilis. Lem. Cereus senilis.

PILOGYNE. *Schrad.* in *Eckl. Zeyh.*

Zehneria. *Endlich.* (sec. *Endl.*)
Fam. Cucurbitaceae. *Schrad.*
affinis. *Schrad.* ♃ Afr. austr.
cuspidata. *Schrad.* ♃ Afr. austr.
dilatata. *Schrad.* ♃ Afr. austr.
Ecklonii. *Schrad.* ♃ Afr. austr.
membranacea. *Schrad.* Afr. austr.
suavis. *Schrad.* ♃ Pr. b. sp.
Bryonia scabra. *Thunb.?*
velutina. *Schrad.* Afr. austr.
Zehneria. *Steud.* ♃ Ins. Norfolk.
Zehneria Baueriana. *Endl.*

Pilophora. *Jacq.*
testicularis. Jacq. Manicaria saccifera.

Pilosanthus. *Neck.* Serratula.

PILOSTYLES. *Guillm.*
Fam. Rafflesiaceae. *Guillm.* — Rhizantheae. *Blum.*
Berterii. *Guillm.* Chili.
Frostia parasatica. *Bert.* hrb.

Pimela. *Lour.*
alba. Lour. Canarium album.
nigra. Lour. Canarium Pimelum.
oleosa. Lour. Canarium microcarpum.

PIMELEA. *Forst. Spr.* 116. *Dietr.* 137.
Choristachys. *Endl.*[1]
Epallage. *Endl.*[2]
Heterolaena. *Endl.*[3]
Malistachys. *Endl.*[4]
Phyllolaena. *Endl.*[5]
Thecanthes. *Wickst.*
Fam. Daphnoideae. *Cassel.* — Thimelaeeae. *R. Br.*
angustifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 7.
P. paludosa. *R. Br.* (sec. *Spr.*)
arenaria. *Cunningh* ♄ Van Diemen. *Dr.* 14.
argentea. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 35. *Dr.* 41.
brevifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 5. *Dr.* 5.
cernua. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 4.
P. linifolia. *Sm.* (sec. *Spr.*)
cinerea. *R. Br.* ♄ Ins. Diemen. *S.* 23. *Dr.* 30.
clavata. *Labil.* ♄ N. Holl. *S.* 21. *Dr.* 25.
collina. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 4. *Dr.* 3.
Cornucopiae. *Vahl.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 45.
Tecanthes Cornucopiae. *Wickst.*
crinita. *Lindl.* ♄ N. Holl.
curviflora. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 31. *Dr.* 42.
decussata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 9. *Dr.* 10.
P. ferruginea. *Labil.*
diosmaefolia. *Bot. Cab.* ♄ N. Holl. *Dr.* 13.
drupacea. *Labil.* ♄ Ins. Diemen. *S.* 24. *Dr.* 36.
ferruginea. Labil. decussata.
filamentosa. Rudg. linifolia.
flava. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 28. *Dr.* 22.
glauca. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 7. *Dr.* 8.
Gnidia. *Willd.* ♄ N. Zeeland. *S.* 20. *Dr.* 24.
Banksia Gnidia. *Forst.*
Cookia Gnidia. *Gmel.* syst.
Passerine Gnidia. *Lin. fil.*
graciliflora. *Hook.* (B. M. 3288.) ♄ N. Holl. *Dr.* 32.
gracilis. *R. Br.* ♄ Ins. Diem. *S.* 32. *Dr.* 43.
grandiflora. *Don. Hook.* N. Holl.
Hendersonii. *Grah.* (B. M. 3721.) ♄ N. Holl.
hispida. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 11. *Dr.* 12 et 15.
humilis. *R. Br.* ♄ Ins. Diem. *S.* 26. *Dr.* 21.
hypericina. *Hook.* ♄ N. Holl. *Dr.* 39.
imbricata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 16. *Dr.* 26.
incana. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 37.
P. nivea. *Labil.* (sec. *Spr.*) *Dr.* 38.
intermedia. *Lindl.* ♄ N. Holl. *Dr.* 33.
laevigata. Gaert. prostrata.
lanata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 12. *Dr.* 16.
latifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 33. *Dr.* 44.
ligustrina. *Labil.* ♄ N. Holl. *S.* 8. *Dr.* 9.
linifolia. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 3. *Dr.* 1.
P. filamentosa. *Rudg.*
P. involucrata. *Banks.*
Passerina involucrata. *Thunb.*
(cfr. P. cernua, spathulata.)
linoides. *Cunningh.* ♄ N. Holl. *Dr.* 2.
longiflora. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 17. *Dr.* 27.
longifolia. *Banks. Wickst.* ♄ N. Zeeland. *Dr.* 35.
Passerina longifolia. *Thunb.*
microcephala. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 15. *Dr.* 23.
nivea. *Labil.* ♄ Ins. Diem. *S.* 30.
(cfr. P. incana.)
octophylla. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 18. *Dr.* 28.
paludosa. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 6. *Dr.* 6.
(cfr. P. angustifolia.)
pauciflora. *R. Br.* ♄ Ins. Diem. *S.* 14. *Dr.* 17.
pilosa. *Willd.* ♄ N. Zeeland. *S.* 22. *Dr.* 31.
Banksia pilosa. *Forst.*
Banksia tomentosa. *Forst.*
Cookia pilosa. *Gmel.* syst.
Passerine pilosa. *Lin. fil.*
(cfr. P. virgata.)
prinifolia. (*Nois.*) ♄ N. Holl. †
prostrata. *Willd.* ♄ N. Zeeland. *S.* 25. *Dr.* 19.
P. laevigata. *Gaertn.*
Banksia prostrata. *Forst.*
Cookia prostrata. *Gmel.* syst.
Passerine prostrata. *Lin. fil.*
punicea. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *Dr.* 46.
Tecanthes punicea. *Wickst.*
rosea. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 10. *Dr.* 11.
sericea. *R. Br.* ♄ Ins. Diem. *S.* 29. *Dr.* 29.

---

1 Pimelea sectio III. *R. Br.* pr. 2. V. 3. I. 4. IV. 5. II.

P. villosa. *Banks. Soland.* mpt.
Passerine villosa. *Thunb.* mpt.
serpyllifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 27. *Dr.* 18.
spathulata. *Labil.* ♄ N. Holl.
P. linifolia. *Smith.* (sec. *Spr.*)
spicata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 34. *Dr.* 40.
sylvestris. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 19. *Dr.* 20.
Urvilliana. *Rich.* (Astrolab. 175.) ♄ N. Zeeland.
virgata. *Vahl.* ♄ N. Holl. *Dr.* 34.
P. axillaris. *Banks. Soland.*
P. pilosa. *Willd.* (sec. *Spr.*)
Passerine axillaris. *Thunb.*

Pimenta. *Lindl.*
vulgaris. Lindl. Eugenia Pimenta.

PIMPINELLA. *Lin. Spr.* 1042. *Dec.* IV. 119. *Dietr.* 1295.

Anisum. *Adans.* (*Dec.* nr. 20—22.)
Ledebouria. *Link.* (*Dec.* nr. 11.)
Tragium. *Spr.* (*Dec.* nr. 8—19.)
Tragoselinum. *Moench.* (*Dec.* nr. 1—7.)

Fam. Scadiophyta. *Neck.* — Umbellatae. *Lin.* Carea *Adans.* — Umbelliferae Ammieae. *Dec.*
alpina. Vest. Host. P. Saxifraga.
anethifolia. Don. Ptychotis anethifolia.
angelicaefolia. Lam. Aegopodium Podagraria.
anisoides. *Brign.* ♃ Neapol. *D.* 7. *Dr.* 7.
P. aromatica. *Bbrst.* (sec. *Spr.*)
anisoides. Guss. bubonoides.
Anisum. *Lin.* ☉ Graec. Aegypt. *D.* 20. *Dr.* 20.
Anisum officinale. *Moench.*
Anisum vulgare. *Gaert.*
Apium Anisum. *Targ. Tozz.*
Sison Anisum. *Spr.* 1045. 3.
Tragium Anisum. *Link.*
(cfr. P. apula.)
apula. *Bernh.* ☉ Apulia.
P. Anisum. *Lin.* var.?
aromatica. *Bbrst.* ♂ Iberia. Caucas. *D.* 16. *Dr.* 16.
Tragium aromaticum. *Spr.* 1043. 4.
(cfr. P. bubonoides, villosa.)
aurea. *Decand.* ♃ Persia. *D.* 5. *Dr.* 5.
austriaca. Mill. magna.
bubonoides. *Brot.* ♃ Lusit. Ital. *D.* 12. *Dr.* 12.
P. anisoides. *Guss.* (non *Brign.*)
Athamanta lasiantha. *Willd.* hrb. (sec. *Schult.*)
Bubon tortuosus. *Link* et *Hffmsg.*
Tragium anisoides. *Brigant.*
Tragium Broteri. *Spr.* 1043. 5.
Tragium Gussoni. *Presl.*
(cfr. P. villosa.)
caffra. *D. Dietr.* Afr. austr. *Dr.* 21.
Anisum caffrum. *Eckl. Zeyh.*
Candolleana. *W. A.* ♃ Ind. or.
canescens. Loisl. P. Tragium.
capensis. *Thunb.* Pr. b. sp. *D.* 27. *Dr.* 29.
Sison capensis. *Spr.* 1045. 10.
(cfr. Bubon gummifer.)
cretica. *Poir.* Ins. Graec. *D.* 21. *Dr.* 23.
P. tenuis. *Sieb.* hrb. (sec. *Dec.*)
crispa. Hornem. P. Saxifraga.
Cumbrae. *Buch.* ♃ Teneriffa. *D.* 14. *Dr.* 14.
Tragium incanum. *Chois.*
dahurica. *Tartsch.* Sibir. Dahur.
Danaa. Bbrst. Physospermum nudicaule.
depressa. *Dec.* ♃ Creta. *D.* 8. *Dr.* 8.
P. Tragium. *Lin.* var. *Spr.*
Tragium depressum. *Sieber.*
dichotoma. *Lin.* ☉ Hispan. *D.* 22. *Dr.* 24.
dichotoma. Hort. Helosciadium leptophyllum.
dichotoma. Spr. Trinia Kitaibelii.
dioica. Hort. Helosciadium leptophyllum.
dioica β. *Lap.* Gaya pyrenaica.
dioica. Lin. Trinia vulgaris.
dioica. Urvil. Trinia hispida.
dioica rossica. Fisch. Trinia hispida.
dissecta. Retz. magna.
diversifolia. Dec. Heracleum diversifolium.
domingensis. Willd. Helosciadium leptophyllum.
eriocarpos. *Russel.* Aleppo. *D.* 24. *Dr.* 26.
P. tenuis. *Sieb.* hrb. cret.
Tragium eriocarpos. *Schult.*
Tragium tenue. *Link.*
(cfr. P. tenuifolia.)
flava. *C. A. Meyer.* Caucasia.
genevensis. Vill. P. Saxifraga et Ptychotis heterophylla.
germanica. Vill. — — †
glauca. Hoffm. Trinia Kitaibelii.
glauca. Lin. Trinia vulgaris.
Heyneana. Wallich. Heliosciadium Heyneanum.
hircina. Less. magna.
hircina. Moench. P. Saxifraga.
hirtellum. *Steud.* Abyssin.
Tragium hirtellum. *Hochst.* (hrb. un. it. 355.)
hispida. Loisl. peregrina.
javana. *Dec.* ♃ Java. *D.* 19. *Dr.* 19.
intermedia. *Nees.* ♃ Europ.
involucrata. *W. A.* ☉? Ind. or.
Apium involucratum. *Roxb.*
Athamanta Roxburghiana. *Wall.* cat.
Phellandrium nr. 7217. *Wall.* cat.
Ptychotis Roxburghiana. *Dec.* IV. 109. nr. 6. *Dr.* 1287. 6.
involucrata. Jan. Carum Carvi.
laciniata. Thore. magna.
lateriflora. Link. Helosciadium leptophyllum.
leptophylla. Pers. Helosciadium leptophyllum.
Leschenaultii. *Dec.* ♃ Ind. or. *D.* 18. *Dr.* 18.
lutea. *Desf.* ♃ Atlas. *S.* 3. *D.* 4. *Dr.* 4.
magna. *Lin.* ♃ Europ. Oriens. *S.* 1. *D.* 2. *Dr.* 2.
P. major. *Gouan. Mill.*
P. Saxifraga. *Scop.*
Tragoselinum magnum. *Moench.*
Tragoselinum majus. *Lam.* fl. fr.
Tragoselinum nr. 785. *Hall.* helv.
β. P. rubra. *Hort.*
γ. P. orientalis. *Gouan.*
P. austriaca. *Mill.*
P. media. *Hoffm.*
γ. P. laciniata. *Thore.*
P. dissecta. *Retz.*
P. hircina. *Leers.*
P. peregrina. *Lejeun.*
P. pratensis. *Thuil.*
P. tenuifolia. *Schwgr. Koert.*
Tragoselinum dissectum. *Moench.*
Tragoselinum nr. 787. *Hall.* helv.
magna. Habl. P. Saxifraga.
major. Wallr. P. Saxifraga.
media. Geners. P. Saxifraga.
media. Hoffm. magna.
minor. Ehrh. P. Saxifraga.
multicaulis. Poir. Trinia vulgaris.
nigra. Willd. P. Saxifraga.
nodosa. *Urvil.* ♃ Ins. Samos. *D.* 9. *Dr.* 9.
orientalis. Gouan. magna.
palmetorum. *Steud.* Arab. fel.
Tragium palmetorum. *Hochst. Steud.* (hrbr. arab. 910.)
peregrina. *Lin.* ♂ Eur. austr. Taur. *D.* 11. *Dr.* 11.
P. hispida. *Loisl.*
P. taurica. *Hort.*
Ledebouria pimpinelloides. *Link.*
Tragium peregrinum. *Spr.* 1043. 3.
Tragium tauricum. *Ledeb. S.* 1043. 2.
β. Torilis trilobata. *Vivian.*
(cfr. P. Tragium.)
petraea. Beaupr. P. Tragium.
peregrina. Lejeun. magna.
pratensis. Thuil. magna.
Pseudotragium. *Dec.* ♃ Persia. *D.* 15. *Dr.* 15.
pubescens. Wallich. Helosciadium pubescens.
pumila. Jacq. Trinia vulgaris.
ramosissima. *Dec.* Persia. *D.* 6. *Dr.* 6.
ramosissima. Hort. Helosciadium leptophyllum.
rotundifolia. *Bbrst.* ♃ Caucas. *D.* 1. *Dr.* 1.
Sion rotundifolius. *Spr.* 1045. 3.
rotundifolia. Scop. P. Saxifraga.
rupestris. *Bory.* Hispania. *D.* 26. *Dr.* 28.
P. saxifraga. *Lin.* var? *Dec.*
rubra. Hopp. magna.
Saxifraga. *Lin.* ♃ Eur. Tauria. *S.* 2. *D.* 3. *Dr.* 3.
P. minor. *Ehrh.*
P. rotundifolia. *Scop.*
Tragoselinum minus. *Lam.* fl. fr.
Tragoselinum Saxifraga. *Moench.*
Tragoselinum nr. 32. *Gmel.* sib. nr. 786. *Hall.* helv.
β. P. alpina. *Vest. D.* 26. *Dr.* 27.
P. Saxifraga. *Fl. d.*
γ. P. Saxifraga dissectifolia. *Wallr.*
P. genevensis. *Vill.*
P. hircina. *Moench.*
P. magna. *Habl.*

P. nigra β. *Bbrst.*
δ. P. nigra. *Willd.*
P. media. *Geners.*
ε. P. crispa. *Hornem.*
Saxifraga. Scop. magna.
segetum. Spr. Petroselinum segetum.
Stadensis. *D. Dietr.* Afr. austr. *Dr.* 22.
Anisum stadense. *Eckl. Zeyh.*
taurica. Hort. peregrina.
tenuifolia. *Dec.* Persia. *D.* 23. *Dr.* 25.
P. eriocarpa. *Russ?* (sec. *Spr.*)
Tragium tenuifolium. *Spr.* 1043. 6.
tenuifolia. Schwgr. Körte. magna.
tenuis. Sieb. cretica.
Tragium. *Vill. Lam.* 2↓ Eur. austr. Caucas. *D.* 10. *Dr.* 10.
P. canescens. *Loisl.*
P. Saxifraga γ. *Loisl.*
Tragium canescens. *Hoffm.*
β. P. Tragium glauca. *Dec.*
Tragium Columnae. *Spr.* 1043. 1.
Tragium glaucum. *Presl.*
γ. P. Tragium laciniata. *Dec.*
P. petraea. *Beaupr.*
trifoliata. Wallich. Heliosciadium trifoliatum.
villosa. *Schousb.* 2↓ Marocc. *D.* 13. *Dr.* 13.
P. bubonoides. *Brot.* (sec. *Desf.*)
P. aromatica. *Bbrst.* (sec. *Spr.* S. V.)
Tragium depressum. *Sieb.*
Tragium Schousboei. *Spr.* in *R. S.*
Tragium villosum. *Hoffm. Desf.*

Pimpinella. *Adans. Gaert. Hall.*
agrimonoides. Gaert. Poterium hybridum.
minor. Lam. Poterium Sanguisorba.
officinalis. Gaert. Sanguisorba officinalis.
Sanguisorba. Gaert. Poterium Sanguisorba.
spinosa. Gaert. Poterium spinosum.
nr. 705. *Hall.* Sanguisorba officinalis.
706. *Hall.* helv. Poterium Sanguisorba.

Pinalia. *Lindl.*
alba. Hamilt. Don. Eria convallarioides.

PINARDA. *Arrab.*
Fam. (Diandria monog.)
repens. *Arrab.* 2↓? Brasil.

Pinardia. *Cassin. Less.*
anisocephala. Cass. Chrysanthemum viscosum.
coronaria. Less. Chrysanthemum coronarium.
frutescens. Less. Chrysanthemum carnosulum.
nodosa. Less. Chrysanthemum nodosum.
Roxburghii. Less. Chrysanthemum Roxburghii.

Pinardia. *Neck.* Aster, Conyza.

Pinaria. *Dec.* Mathiola.

PINAROPAPPUS. *Less. Dec.* VII. 99.
Fam. Compositae Cichoraceae. *Less.*
roseus. *Less.* 2↓ Mexico. *D.* 1.
Achyrophorus roseus. *Less.*

PINCKNEYA. *Michx. Spr.* 770. *Dec.* IV. 366. *Dietr.* 935.
Fam. Rubiaceae. *Pers.* Cinchonaceae. *Dec.*
pubens. *Michx.* ♄ Georg. Carol. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Cinchona carolinia. *Poir.*
Pincknea pubescens. *Pers.*

Pineda. *Ruiz. Pav.*
incana. R. P. Homalium incanum.

Pingraea. *Cass.*
angustifolia. Cass. Baccharis Pingraea.

PINGUICULA. *Lin. Spr.* 83. *Dietr.* 60.
Fam. Chasmatophyta. *Neck.* — Corydales. *Lin.* — Lentibulariaceae. *Schultz.* — Lysimachiae. *Juss.* Lentibularieae. *Rchbch.* — Personatae. *Adans. Cassel.* — Pinguiculaceae. *Dumort.* — Primulaceae. *Spr.* — Ringentes angiospermae. *Roy.* — Ringentes Antirrhina. *Rül.*
acutifolia. *Michx.* 2↓ Am. sptr. *S.* 4. *Dr.* 4.
alba. Floerk. alpina.
alpestris. Pers. alpina.
alpina. *Lin.* 2↓ Eur. *S.* 2. *Dr.* 3.
P. alba. *Floerk.*
P. alpestris. *Pers.*
P. flavescens. *Floerk.*
P. purpurea. *Willd.*
alpina. Berger. lusitanica.
alpina. Weber. vulgaris.
antarctica. *Vahl.* Magellan. *S.* 5. *Dr.* 5.
(cfr. P. calyptrata.)
brachyloba. *Ledeb.* Livonia. *S.* 7. *Dr.* 10.
calyptrata. *H. B.* 2↓ N. Granat. *Dr.* 6.
P. antarctica. *Vahl.* (sec. *Spr.*)
campanulata. Lam. lutea.
camtschatica. *Willd.* hrb. *Pall.* Camtschat.
caudata. *Schlcht.* 2↓? Mexico.
coerulea. Walt. elatior.
crystallina. *Sibt. Sm.* Cyprus. *S.* 11. *Dr.* 13.
daurica. *Pall.* in *Willd.* hrb. Dauria. *Dr.* 8.
edentula. *Hook.* 2↓ Am. sptr. *Dr.* 17.
P. lutea. *Walt.* (sec. *Spr.*)
elatior. *Michx.* 2↓ Carol. Georg. *S.* 12. *Dr.* 14.
P. coerulea. *Wall.*
flavescens. Floerk. alpina.
grandiflora. *Lam.* 2↓ Eur. austr. Britan. *S.* 3.
P. leptoceras. *Rchbch.*
P. vulgaris. *Berger.*
Pinguicula nr. 293. *Hall.* helv.
(cfr. P. longifolia.)
hirtiflora. *Tenor.* Ital. *S.* 10.
involuta. *R. P.* ☉ Peru. *S.* 15. *Dr.* 19.
(cfr. P. macrophylla.)
leptoceras. Rchbch. grandiflora.
lilacina. *Schlcht.* Mexico. *Dr.* 21.
longifolia. *Decand.* 2↓ Gallia.
P. grandiflora. *All.* (*Lam.* var? *Dec.*) *Dr.* 2.
lusitanica. *Lin.* 2↓ Lusit. Angl. *S.* 9. *Dr.* 12.
P. alpina. *Berger.*
P. villosa. *Huds. Lightf. Renault.*
P. vulgaris. *Aubr. Bonam. Maylny.*
lutea. *Walt.* 2↓ Am. sptr. *S.* 13. *Dr.* 16.
P. campanulata. *Lam.*
(cfr. P. edentula.)
macroceras. *Pall.* in *Willd.* hrb. Unalaschk. *Dr.* 9.
(cfr. P. microceras.)
macrophylla. *H. B.* 2↓ N. Hispan. *Dr.* 20.
P. involuta. *R. P.* (sec. *Spr.*)
microceras. *Chmss.* Unalaschk.
P. macroceras. *Ledeb.* in *Rchbch.* ic. (sec. *Chmss.*)
moranensis. *H. B.* 2↓ Mexico. *S.* 6. *Dr.* 7.
pumila. *Michx.* 2↓ Georgia. *S.* 14. *Dr.* 18.
purpurea. Willd. alpina.
sibirica. *Vest.* Sibiria.
P. alpina. *Pall.*
spathulata. *Ledeb.* Regio Baical. *Dr.* 15.
villosa. *Lin.* 2↓ Lappon. Groenl. *S.* 8. *Dr.* 11.
villosa. Gunn. vulgaris.
villosa. Huds. lusitanica.
vulgaris. *Lin.* 2↓ Eur. Sibir. *S.* 1. *Dr.* 1.
P. alpina. *Weber.*
β. P. villosa. *Gunn.*
Pinguicula nr. 44. *Gmel.* sib. 292. *Hall.* helv.
vulgaris. Autor. quor. grandiflora, lusitanica.
nr. 44. *Gmel.* sib. vulgaris.
292. *Hall.* helv. vulgaris.
293. *Hall.* grandiflora.

PINILLOSIA. *Ossa. Dec.* V. 528.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
tetranthoides. *Dec.* 2↓ Ins. Carib. *D.* 1.
Tetranthus Berterii. *Spr.* 2719. 2.

Pinkea. *Pers.*
pubescens. Pers. Pinckneya pubens.

PINUS. *Lin. Spr.* 3143.

Abies. *Neck.*

Apinus. *Neck.*

Larix. *Neck.*

Picea. *Link. D. Don.*
Fam. Abietinae. *Rich.* — Coniferae. *Lin.* — Lepyrophyta. *Neck.* — Pini. *Rül.* — Strobilaceae. *Rchb.*
Abies. *Lin.* ♄ Eur. As. bor. *S.* 10.
P. excelsa. *Lam.* fl. fr.
P. picea. *Durvi.*
Pinus nr. 1656. *Hall.* helv.
Abies excelsa. *Dec.*
Abies pectinata. *Gilib.*
Abies picea. *Mill.*
Picea pectinata. *D. Don.*
β. P. viminalis. *Alstroem.*
γ. Abies excelsa nigra. *Loud.*
δ. Abies excelsa carpathica. *Loud.*
P. carpathica. *Hort.*
Abies carpathica. *Hort.*
ε. Abies excelsa pendula. *Loud.*
ζ. Abies excelsa variegata. *Loud.*
η. Abies excelsa Clanbrasiliana. *Loud.*
P. Clanbrasiliana. *Hort.*

Abies Clanbrasiliana. *Loud.*
ϑ. Abies excelsa pygmaea. *Loud.*
Abies elegans. *Hort.*
Abies nana. *Hort.*
ι. Abies excelsa tenuifolia. *Loud.*
χ. Abies excelsa gigantea. *Loud.*
λ. Abies excelsa monstrosa. *Loud.*
Abies monstrosa. *Hort.*
Abies. Duroi. P. Picea.
Abies. Lour. Agathis loranthifolia.
Abies. Pall. obovata.
adunca. *Bosc.* ♄ Ins. Canar?
(cfr. P. canariensis.)
alba. *Ait.* ♄ Am. sptr. *S.* 12.
P. canadensis. *Duroi. Mill.*
P. glauca. *Moench.* Weisst.
P. laxa. *Ehrh.*
P. tetragona. *Moench.*
Abies alba. *Poir.*
Abies curvifolia. *Salisb.*
altissima. Hort. (quid?)
amabilis. *Dougl.* ♄ Californ.
Picea amabilis. *D. Don. Loud.*
americana. Duroi. canadensis.
americana. Gaert. pectinata.
americana. Nmcltr. ed. 1. microcarpa.
arabica. *Sieb. Spr.* ♄ Oriens.
P. australis. *Hort. Berol.* (non *Mill.*)
Araucaria. Molin. Araucaria imbricata.
australis. Hort. Berol. arabica.
australis. Mill. palustris.
austriaca. *Tratt.* ♄ Austr. Hungar.
P. nigricans. *Host.*
P. Pinaster. *Schult.* fl. austr.
ayacahuite. *Ehrnbrg.* ♄ Mexico.
balsamea. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 2.
Abies balsamea. *Poir.*
Abies balsamifera. *Michx.*
Peuce balsamea. *Rich.*
Picea balsamea. *D. Don.*
Bankseana. *Lamb.* ♄ Canada. *S.* 27.
P. Hudsoniana. *Poir.*
P. rupestris. *Michx.*
P. sylvestris δ divaricata. *Ait.*
bracteata. *Don.* ♄ Californ.
Brunoniana. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
P. decidua. *Wall.* hrb.
Bruttia. *Tenor.* ♄ Calabria.
P. conglomerata. *Graeff.*
(P. Pinaster. *Ait.* sec. *Spr.*)
californica. *Loud.* ♄ Californ.
canadensis. *Ait.* ♄ Am. sptr. *S.* 6.
P. Abies canadensis. *Marsh.*
P. americana. *Duroi.*
Abies canadensis. *Poir.*
canadensis. Duroi. alba.
canariensis. *Sweet.* ♄ Ins. Canar. *S.* 30.
P. adunca. *Bosc.?* (sec. *Spr.*)
caramanica. Loud. P. Laricio.
carpatica. Hort. P. Abies.
Cedrus. *Lin.* ♄ Syria. As. min. *S.* 40.
Abies Cedrus. *Poir.*
Cedrus Libani. *Loud.*
Larix Cedrus. *Mill.*
Peuce Cedrus. *Rich.*
Cembra. *Lin.* ♄ Eur. austr. Sibir. *S.* 38.
P. montana. *Lam.* fl. fr.
Pinus nr. 30. *Gmel.* sib. nr. 1659. *Hall.* helv.
α. P. Cembra sibirica. *Loud.*
β. P. Cembra pygmaea. *Loud.*
γ. P. Cembra helvetica. *Loud.*
cembroides. *Zucc.* ♄ Mexico.
cephalonica. *Steud.* ♄ Cephalon.
Abies cephalonica. *Loud.*
Abies Luscombeana. *Hort.*
Abies taxifolia. *Hort.*
chinensis. Hort. P. Pinaster.
cinerea. Roehl. A. Picea.
Clanbrasiliana. Hort. P. Abies.
coerulea. *Lodd. Loud.* ♄ — —
Abies coerulea. *Hort.*
conglomerata. Graeff. P. Brutia.
corsicana. Loud. P. Laricio.
Coulteri. *D. Don.* ♄ California.
P. macrocarpa. *Lindl.* mpt.
cupressoides. *Molin.* ♄ Chili.
Abies cupressoides. *Poir.*
Damarra. Lamb. Agathis loranthifolia.
denticulata. Michx. nigra.
Deodora. *Roxb.* ♄ Ind. or.
dioica. *Arrab.* ♄ Brasil.
divaricata. Ait. P. Banksiana.
Douglasii. *Lamb.* ♄ Am. sptr.
P. laxifolia. *Lamb.*
Abies californica. *Hort.*
Abies Douglasii. *Loud.*
dumosa. *Lamb.* ♄ Nepal.
Abies dumosa. *Loud.*
echinata. Mill. variabilis.
escarena. Risso. P. Pinaster.
excelsa. *Wall.* ♄ Nepal.
excelsa. Lam. P. Abies.
Finlaysoniana. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Fischeri. Booth. P. Pumilio.
Fraseri. *Pursh.* ♄ Am. sptr. *S.* 3.
Abies Fraseri. *Poir.*
Picea Fraseri. *G. Don.*
genuensis. Lodd. halepensis.
Gerardiana. *Wall.* ♄ Nepal.
P. Gerardi. *Sweet.*
P. Neosa. *Jacques.*
glabra. *Walt.* ♄ Carolina. †
glauca. Moench. alba.
grandis. *Dougl.* ♄ Californ.
Picea grandis. *G. Don.*
halepensis. *Mill. Ait.* ♄ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 21.
P. genuensis. *Lodd.*
P. maritima. *Lamb.*
P. minor. *Hort.*
P. sylvestris. *Gouan.*
halepensis. Bbrst. P. Laricio, Pinaster.
hirtella. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 9.
Hudsoniana. Poir. P. Bankseana.
humilis. *Link.* ♄ Eur.
P. Pumilio. *Lamb.* (non *Haenk.*)
inops. *Ait.* ♄ Am. sptr. *S.* 25.
P. virginiana. *Mill. Duroi.*
insignis. *Dougl.* ♄ Californ.
intermedia. Duroi. pendula.
Khutrow. *Royle.* ♄ Ind. or.
Lambertiana. *Dougl.* ♄ Californ.
lanceolata. Lamb. Cunninghamia insignis.
laricina. Duroi. microcarpa.
Laricio. *Poir.* ♄ Tauria. Corsica. *S.* 20.
(P. halepensis. *Bbrst.* sec. *Spr.*)
P. maritima. *Pall.*
P. Pinea. *Habl.*
β. P. corsicana. *Loud.*
γ. P. subviridis. *Duham.*
δ. P. caramanica. *Loud.*
P. romana. *Hort. Cels?*
Laricio. Santi. P. Pinaster.
Larix. *Lin.* ♄ Eur. Asia. *S.* 41.
Pinus nr. 1658. *Hall.*
Abies Larix. *Poir. Rich.*
Larix communis. *Fisch.*
Larix decidua. *Mill.*
Larix europaea. *Dec.*
Larix pyramidalis. *Salisb.*
β. Larix alba. *Hort.*
γ. Larix compacta. *Laws.*
δ. Larix dahurica. *Laws.*
ε. Larix intermedia. *Laws. Fisch.*
Pinus intermedia. *Lodd.*
ζ. Larix laxa. *Laws.*
η. Larix pendula. *Lodd.*
ϑ. Larix repens. *Laws.*
ι. Larix sibirica. *Fisch.*
Larix archangelica. *Laws.*
Larix rossica. *Sabin.*
Pinus sibirica. *Lodd.* (Varietates ex *Loudon.*)
Larix. Pall. P. Pseudolarix.
laxa. Ehrh. alba.
leiophylla. *Chmss. Schlcht.* ♄ Mexico.
Lemoniana. Benth. P. Pinaster.
Llaveana. *Schiede. Hort.* ♄ Mexico.
longifolia. *Lamb.* ♄ Nepal. *S.* 35.
lutea. *Walt.* ♄ Carolina.
macrocarpa. Lindl. P. Coulteri.
mariana. Gaert. Ehrh. nigra.

marilandica. Hort. nigra.
maritima. *Mill. Lamb.* ♄ Eur. austr.
(cfr. P. halepensis.)
maritima. Lam. Dec. P. Pinaster.
maritima. Pall. P. Laricio.
Massoniana. *Lamb.* ♄ China. Cochinch. *S.* 24.
P. sylvestris. *Lour.*
Massoniana. D. Don. P. Pinaster.
Menziesii. *Dougl.* ♄ Californ.
Abies Menziesii. *Hort.*
Mertensiana. *Bongard.* ♄ Ins. Sitcha.
microcarpa. *Lamb.* ♄ Am. sptr. *S.* 42.
P. americana. *Nmcltr.* ed. 1.
P. laricina. *Duroi.*
P. Larix nigra. *Duroi.*
P. pendula. *Willd.* hrb.
Abies americana. *Poir.*
Larix americana. *Michx.*
Larix microcarpa. *Poir.*
minor. Hort. chalepensis.
mitis. Michx. variabilis.
montana. Hoffm. sylvestris.
montana. Lam. P. Cembra.
montana. Mill. P. Mughus.
Montezumae. *Lamb.* ♄ Mexico.
P. occidentalis. *Kunth.*
monticola. *Dougl.* ♄ Californ.
Morinda. *Hort.* ♄ — —
Abies Morinda. *Hort.*
Mugho. Poir. P. Mughus.
Mughus. *Jacq.* ♄ Austria.
P. montana. *Mill.*
P. Mugho. *Poir.*
P. sylvestris. *Lin.* var. *Vill. Whlbrg.*
Mughus. Scop. P. Pumilio.
muricata. *Don.* ♄ Californ.
Neosa. Jacq. P. Gerardiana.
nepalensis. Hort. (plures confusae species. v. c. P. Pinaster.)
nigra. *Ait.* ♄ Am. sptr. *S.* 11.
P. denticulata. *Michx.*
P. mariana. *Ehrh. Gaert.*
P. marilandica. *Hort.*
Abies denticulata. *Poir.*
Abies mariana. *Mill.*
nobilis. *Dougl.* ♄ Californ.
Abies nobilis. *Hort.*
Picea nobilis. *G. Don.*
Novae. Zeelandiae. Lodd. P. Pinaster.
obliqua. *Sautter.* ♄ Tyrol. †
obovata. *Steud.* ♄ Sibir.
P. Abies. *Pall.* fl. ros. (non *Lin.*)
Abies nr. 26. *Gmel.* sib.
Picea obovata. *Ledeb.*
occidentalis. *Swartz.* ♄ Ind. occ. *S.* 39.
occidentalis. Kunth. P. Montezumae.
oocarpa. *Schied.* ♄ Mexico.
orientalis. *Lin.* ♄ Oriens. *S.* 13.
Abies orientalis. *Poir.*
orientalis. Falk. Anabasis Ammodendrum.
Pallasiana. *Lamb.* ♄ Sibiria.
palustris. *Mill. Ait.* ♄ Carol. Florid. *S.* 34.
P. australis. *Michx. Mill.*
patula. *Chmss. Schlcht.* ♄ Mexico.
pectinata. Lam. fl. fr. P. Picea.
pectinata. Nmcltr. ed. 1. rubra.
pendula. *Ait. Lamb.* ♄ Am. sptr. *S.* 43.
P. intermedia. *Duroi.*
P. Larix nigra. *Marsh.*
Abies pendula. *Poir.*
Larix americana. *Hort.*
Larix pendula. *Salisb.*
Picea. *Lin.* ♄ Eur. *S.* 1.
P. Abies. *Duroi. Fl. d.*
P. pectinata. *Lam.* fl. fr.
Pinus nr. 1657. *Hall.* helv.
Abies alba. *Mill.*
Abies candicans. *Fisch.*
Abies minor. *Gilib.*
Abies pectinata. *Dec.*
Abies Picea. *Lindl.*
Abies taxifolia. *Desf.*
Abies vulgaris. *Poir.*
Picea pectinata. *Loud.*
Picea vulgaris. *Link.*

Picea. Duroi. P. Abies.
Pinaster. *Ait.* ♄ Gall. Ital. *S.* 17.
P. halepensis. *Bbrst.* (sec. ips. in *Rochel.*)
P. Laricio. *Santi. Bhrst.*
P. maritima. *Lam. Dec.*
P. sylvestris. *Mill.* (γ. *Lin.*)
β. P. escarena. *Risso.*
P. scarina. *Hort. Cels.*
γ. P. Lemoniana. *Benth.*
δ. P. chinensis. *Hort.*
ε. P. nepalensis. *Hort.*
ζ. P. N. Zeelandiae. *Ait. Lodd.*
η. P. St. Helenica. *Hort.*
ϑ. P. Massoniana. *D. Don.* (non? *Lamb.*)
Pindrow. *Royle.* ♄ Himalaya.
Abies Pindrow. *Royl.*
Taxus Lambertiana. *Wall.*
Pinea. *Lin.* ♄ Eur. austr. *S.* 22.
P. sativa. *Lam.*
β. P. fragilis. *Duham.*
γ. P. cretica. *Hort.*
δ. P. americana. *Hort.*
Picea. Habl. P. Laricio.
Pinsapo. *Steud.* ♄ Hispan.
Abies Pinsapo. *Sweet.*
Picea Pinsapo. *Bois.* (ex *Loud.*)
ponderosa. *Dougl.* ♄ Am. sptr.
Pseudolarix. *Steud.* ♄ Sibir.
P. Larix. *Pall.*
Abies nr. 28. *Gmel.* sib.
Larix intermedia. *Fisch.?*
Larix sibirica. *Ledeb.*
Pumilio. *Haenk.* ♄ Austr. Hungar. Gall. *S.* 16.
P. echinata. *Hort.*
P. montana. *Baum.*
P. Mughus. *Scop.* (non *Jacq.*)
P. uncinata. *Dec.* (sec. *Loud.*)
β. P. rubraeflora. *Loud.*
γ. P. Fischeri. *Booth.*
Pumilio. Lam. humilis.
pungens. *Lamb.* ♄ Carolina. *S.* 28.
pygmaea. *Fisch.* (ex *Sweet.*) ♄ Sibir.
pyrenaica. *Lapeyr.* ♄ Pyrenaei. *S.* 19.
radiata. *Don.* ♄ Californ.
religiosa. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 8.
Abies religiosa. *Chmss. Schlcht.*
Picea religiosa. *Loud.*
resinosa. *Ait.* ♄ Am. sptr. *S.* 26.
P. rubra. *Michx.*
rigensis. Lodd. Loud. sylvestris.
rigida. *Mill.* ♄ Am. sptr. *S.* 31.
rigida. Lapeyr. (Pyr. I. 146. quid?)
romana. Hort. Cels. P. Laricio.
Romania. *Hort.* ♄ Eur. austr.
Abies Romania. *Loud.*
rotundata. *Link.* ♄ Alp. Eur. med.
P. uncinata. *Ramond?*
rubra. *Lamb.* ♄ Am. sptr. *S.* 14.
P. americana. *Gaert. Wngnh.*
P. pectinata. *Nmcltr.* ed. 1.
Abies pectinata. *Poir.* Encyc. (non *Lam.* fl. fr.)
Peuce rubra. *Rich.*
rubra. Mill. sylvestris.
rupestris. Michx. P. Banksiana.
Sabiniana. *Dougl.* ♄ Californ.
sanguinea. *Lapeyr.* ♄ Pyrenaei. *S.* 18.
P. uncinata. *Dec.*
(cfr. P. rotundata.)
sativa. Lam. P. Picea.
scarina. H. Cels. P. Pinaster.
serotina. *Michx.* ♄ Am. sptr. *S.* 33.
P. Taeda alopecuroides. *Ait.*
sibirica. *Steud.* (et? *Dutour.*) ♄ Sibir.
P. Picea. *Pall.* fl. ros.
Abies sibirica. *Ledeb.*
Abies nr. 27. *Gmel.* sib.
sinensis. *Lamb.* (et? *Hort.*) ♄ China.
(cfr. P. Pinaster.)
Smithiana. *Don.* ♄ Himalaya.
Abies Smithiana. *Loud.*
spectabilis. *Lam.* ♄ Ind. or. *S.* 4.
P. tinctoria. *Wall.*
P. Webbiana. *Wall.*
Abies Webbiana. *Hort.*
Picea Webbiana. *Loud.*

squarrosa. *Walt.* ♄ Carolin.
Strobus. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 37.
β. P. S. alba. *Hort.*
γ. P. S. brevifolia. *Hort.*
δ. P. S. compressa. *Booth.*
sumatrana. *Hort.* (Sylloge II. 53.) ♄ Sumatra?
Abies sumatrana. *Hort.* (*Desf.* H. Par. ed. 3.)
sylvestris. *Lin.* ♄ Eur. As. *S.* 15.
Pinus nr. 29. *Gmel.* sib. nr. 1660. *Hall.* helv.
β. P. montana. *Hoffm.*
γ. P. rubra. *Mill.*
Abies rubra. *Poir.*
δ. P. scotica. *Willd.* *
(cfr. P. Banksiana, tatarica.)
sylvestris. Gouan. halapensis.
sylvestris. Lour. P. Massoniana.
sylvestris. Mill. P. Pinaster.
Taeda. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 32.
(cfr. P. rigida, serotina, variabilis.)
tatarica. *Mill.* ♄ Tatar. Sibir.
P. sylvestris γ. *Willd.*
taurina. *Lodd. Loud.* ♄ Tauria.
taxifolia. *Lamb.* ♄ Am. sptr. *S.* 7.
Teocote. *Chamis. Schlcht.* ♄ Mexico.
tetragona. Moench. alba.
timoriensis. *Loud.* ♄ Ins. Timor.
tinctoria. Walt. spectabilis.
tortuosa. Don. sylvestris. *
tuberculata. *Don.* ♄ Californ.
uncinata. Dec. rotundata, sanguinea.
uncinata. Don. sylvestris. *
variabilis. *Lamb.* ♄ Am. sptr. *S.* 29.
P. echinata. *Mill.*
P. mitis. *Michx.*
P. Taeda β. *Poir.*
viminalis. *Alstr. Tratt.* ♄ Austria.
P. Abies δ. *Willd.*
Webbiana. Wall. spectabilis.
nr. 29. *Gmel.* sib. sylvestris.
30. *Gmel.* sib. P. Cembra.
1656. *Hall.* helv. P. Abies.
1657. *Hall.* helv. P. Picea.
1658. *Hall.* P. Larix.
1659. *Hall.* P. Cembra.
1660. *Hall.* sylvestris.

PINZONA. *Mart. Zuccar.*
Fam. Dilleniaceae. *Zucc.*
coriacea. *Mart. Zucc.* ♄ Brasil.

PIPAREA. *Aubl. Dec.* I. 316.
Fam. Cisti. *Juss.* — Violarieae. *Dec.*
dentata. *Aubl.* ♄ Guiana. *D.* 1.
Alsodeia Piparea. *Spr.* 901. 16.
Conohoria Aubletii. *Dietr.* 1061. 7.
(cfr. P. multiflora.)
multiflora. *Gaert.* ♄ Cayenn. *D.* 1.
P. dentata. *Aubl ?*

PIPER. *Lin. Spr.* 130. *Dietr.* 140. **
Dugagelia. *Gaudich?*
Enekea. *Kunth.*
Piperiphorum. *Neck.*
Schilleria. *Kunth.*
Steffensia. *Kunth.*
Fam. Ara. *Rül.* — Aroideae. *Spr.* — Blita. *Adans.* — Emproophyta. *Neck.* — Palmae incompletae. *Roy.* — Piperaceae. *Lin. Dec.*
abbreviatum. *Opiz.* ♄ Ins. Luzon. *Dr.* 274.
abutiloides. *Kunth.* ♄ Brasil.
Schilleria abutiloides. *Kunth.*
acre. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 297.
acuminatum. Pers. Peperomia acuminata.
acuminatum. Lin. Peperomia obliqua.
acutifolium. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 61. *Dr.* 245.
P. velutinum. *Opiz.* in *Haenk.*
Steffensia acutifolia. *Kunth.*
acutifolium. Poepp. tuberculatum.
acutifolium. Hort. Ber. mollicomum.
adscendens. *Endl.* Ins. Norfolk.
aduncum. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 28. *Dr.* 192.
P. scabrum. *Lam.*
Steffensia adunca. *Kunth.*
(cfr. P. celtidifolium, granulosum.)
aemulum. *Endl.* Ins. Norfolk.
aequale. *Vahl.* ♄ Ins. Carib. Peru. *S.* 47. *Dr.* 168.
Schilleria aequalis. *Kunth.*
Afzelianum. R. S. Peperomia grandifolia.
aggregatum. Berg. Lacistema myricoides.
alare. *Hamilt.* ♄ Cayenne. *Dr.* 343.
alatum. Vahl. Peperomia alata.
albido-punctatum. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 318.
albidum. *H. B.* ♄ Carthagen. *S.* 87. *Dr.* 268.
albo maculatum. D. Dietr. variegatum.
album. *Vahl.* ♄ Java. *S.* 113. *Dr.* 317.
alnoides. *Kunth.* ♄ Brasil.
Steffensia alnoides. *Kunth.*
alpinum. Sw. Peperomia alpina.
alsinoides. Lam. Peperomia alsinoides.
alveolatum. *Opiz.* ♄ Peru. *Dr.* 262.
Amalago. *Lin.* ♄? Jamaica. *S.* 83. *Dr.* 267.
amplexicaule. Sw. Peperomia amplexicaulis.
amplexifolium. Link. Peperomia amplexifolia.
amplum. *Kunth.* ♄ Brasil.
P. nigrum. *Beyr.* in Hrbo. Berol.
P. sylvestre. *Arrab.*
Steffensia ampla. *Kunth.*
Andicola. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 104. *Dr.* 333.
angulatum. R. S. Peperomia angulata.
angustatum. R. S. Peperomia augustata.
angustifolium. *Lam.* ♄ Guiana. *S.* 1. *Dr.* 155.
Steffensia angustifolia. *Kunth.*
angustifolium. Roxb. Peperomia Roxburghiana.
angustifolium. R. P. elongatum.
angustum. Autor. augustum.
anisatum. *H. B.* ♄ Orinoco. *Dr.* 343.
P. catalpaefolium. *H. B.* (sec. *Spr.*)
anonaefolium. *Kunth.* ♄ Guiana.
Steffensia anonaefolia. *Kunth.*
arborescens. *Roxb.* ♄ Ins. Molucc. *S.* 86. *Dr.* 306.
arboreum. Aubl. macrophyllum, verrucosum.
arcuatum. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 296.
arcuatum. Opiz. falcatum.
aristolochioides. *Lam.* ♄ Ins. Praslin. *S.* 60. *Dr.* 244.
aromaticum. Poir. nigrum.
aromaticum. Willd. Peperomia inaequalifolia.
asarifolium. D. Dietr. Peperomia asarifolia.
asperifolium. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 27. *Dr.* 193.
P. fruticosum. *Rich.*
P. hirsutum. *Sw.?* (sec. *Poir.*)
Steffensia asperifolia. *Kunth.*
(non P. scabrum. *Sw.*)
asperifolium. Opiz. P. Opizii.
asperiusculum. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 26. *Dr.* 194.
Steffensia asperiuscula. *Kunth.*
asperum. Pers. obesum.
attenuatum. Willd. hrb. laevigatum.
augustum. *Rudge.* ♄ Guiana.
P. angustum. *Spr.* 14. *Dr.* 213.
aurantiacum. *Wall.* cat. Ind. or.
auriculatum. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 293.
auritum. *H. B.* ♄ N. Hisp. *S.* 66. *Dr.* 230.
(non P. caracassanum. *Presl. Reliq. Haenk.* sec. *Kunth.*)
Schilleria aurita. *Kunth.*
auritum. Sieb. ulmifolium.
Avanum. *Wall.* cat. Ind. or.
baccatum. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 294.
bantamense. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 304.
barbatum. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 88. *Dr.* 269.
Schilleria barbata. *Kunth.*
basellaefolium. *Wall.* cat. (non *R. S.*) Ind. or.
basellaefolium. R. S. Peperomia basellaefolia.
Betle. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 100. *Dr.* 308.
biunciale. R. S. Peperomia biuncialis.
blandum. Jacq. Peperomia blanda.
Blattarum. Spr. Peperomia Blattarum.
boehmeriaefolium. *Wall.* Ind. or.
botrytis. *Vahl.* ♄ Am. austr. *S.* 22. *Dr.* 198.
brachyphyllum. Willd. Peperomia brachyphylla.
brachystachyum. *Wall.* (non *Vahl.*) ♄ Ind. or.
brachystachyum. Vahl. Peperomia brachystachya.
Bredemeyeri. *Jacq.* ♄ Am. austr. *Dr.* 236.
P. lacunosum. *H. B.* (sec. *Spr.*)
P. rugosum. *Bredem.* in *Willd.* En.
brevispicatum. *Opiz.* ♄ — — *Dr.* 171.

---

* Varietates ex *Loudon.* Arbor. brit. altaica. *Ledeb.* — genevensis, haguenensis, horizontalis, intermedia, monophylla, rigensis, scariosa, tortuosa. *Don.* uncinata. *Don.*
** Cnfr. *Kunth.* Linn. XI. 561. et sqts.

bullatum. *Vahl.* ♄? Ind. occ. *S.* 50.
P. crocatum. *R. P.* (sec. *Poir.*)
P. rugosum. *Lam. Dr.* 166.
californicum. *Presl.* ♄ Californ. *Dr.* 336.
Enckea californica. *Kunth.*
callosum. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 38. *Dr.* 179.
Schilleria callosa. *Kunth.*
canaliculatum. *Opiz* in *Presl.* ♄ Ins. Luzon.
candidum. *Blum.* (Verh. Bat. Genots. nomen.)
caninum. *Blum.* ♄ Java. Ind. or. *Dr.* 310.
P. Cubeba. *Roxb.*
capense. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 92. *Dr.* 282.
Peperomia capensis. *Loud.*
caracassanum. *Bredem.* ♄ Caracas.
Steffensia caracassana. *Kunth.*
caracassanum. Opiz. Presl. rel. *Haenk.* controversum.
caripense. *H. B.* ♄ Cumana. *S.* 36. *Dr.* 182.
Carpunya. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 63. *Dr.* 247.
P. Carpupija. *Pers.*
Schilleria Carpunya. *Kunth.*
Carpupija. Pers. P. Carpunya.
cassinoides. *Opiz.* ♄ Peru. *Dr.* 231.
cassinoides. (*Lin.* in) *D. Dietr.* nr. 90. Peperomia alsinoides.
catalpaefolium. *H. B.* ♄ Cumana. *S.* 108. *Dr.* 346.
Schilleria catalpaefolia. *Kunth.*
(cfr. P. anisatum.)
catalpaefolium. Weigelt. caudatum.
caudatum. *Vahl.* ♄ Brasil Cayene. *S.* 114. *Dr.* 350.
P. catalpaefolium. *Weigelt.* (non *H. B.*)
P. Nhandi. *Rich.*
Schilleria caudata. *Kunth.*
ceanothifolium. *H. B.* ♄ Cumana. *S.* 89. *Dr.* 272.
Enckea ceanothifolia. *Kunth.*
celebicum. *Blum.* ♄ Ins. Celebes. *Dr.* 239.
celtidifolium. *H. B.* (non *seq.*) ♄ N. Granat. *S.* 41. *Dr.* 176.
P. aduncum. *Lin.?* (*sec. Schlcht. Cham.*)
Steffensia celtidifolia. *Kunth.*
celtidifolium. Desf. Hamilt. unguiculatum.
celtidiforme. *Opiz.* ♄ Ins. Luzon. *Dr.* 230.
cernuum. *Arrab.* Brasil.
Chaba. *Hunter.* ♄ Java. Bengal. *S.* 76. *Dr.* 284.
Chamissonis. *Steud.* ♄ Mexico.
P. oblongum. *Chmss. Schlcht.* (Linn. V. 73. non *H. B.*)
Steffensia oblonga. *Kunth.*
chelseanum. R. S. tomentosum.
chimonanthifolium. *Kunth.* ♄ Brasil.
Steffensia chimonanthifolia. *Kunth.*
Churumayu. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 4.
P. Churumayu. *D. Dietr.* 224.
Schilleria Churumayu. *Kunth.*
circinnatum. R. P. Peperomia circinnata.
circulare. Desf. Peperomia circinnata.
citrifolium. *Lam.* ♄ Cayen. Brasil. *S.* 31. *Dr.* 187.
P. longicuspe. *Willd.* hrb.
P. rugosum. *Vahl.*
Steffensia citrifolia. *Kunth.*
(cfr. P. longifolium, ovatum.)
citrifolium. Link. Ottonia laeta.
clusiaefolium. Jacq. Peperomia obtusifolia.
clypeatum. *Wall.* cat. Ind. or.
coccoloboides. *Kunth.* ♄ Brasil.
Steffensia coccoloboides. *Kunth.*
coloratum. R. S. Peperomia colorata.
colubrinum. *Link.* ♄ Brasil. *Dr.* 189.
P. heterophyllum. *R. P.?* (sec. *Spr.*)
P. impunctatum. *Willd.* hrb. *Link. Dr.* 149.
Schilleria colubrina. *Kunth.*
commutatum. *Steud.* ♄ Mexico.
P. plantagineum. *Schlcht.* (non *Lam.*)
Steffensia plantaginea. *Kunth.*
concavum. R. P. Peperomia concava.
congestum. R. S. Peperomia congesta.
conjugatum. R. S. Peperomia conjugata.
consanguineum. *Kunth.* ♄ Guiana.
Steffensia consanguinea. *Kunth.*
controversum. *Steud.* ♄ Mexico.
P. caracasanum. *Opiz. Presl.* in. *Haenk.* rel. *Dr.* 261.
(non P. auritum. *H. B.* sec. *Kunth.*)
cordifolium. Sw. Peperomia cordifolia.
coriaceum. Vahl. Peperomia coriacea.
cornifolium. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 69. *Dr.* 254.
Schilleria cornifolia. *Kunth.*
coruscans. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 68. *Dr.* 252.
Schilleria coruscans. *Kunth.*

corylifolium. *Kunth.* ♄ Brasil.
Schilleria corylifolia. *Kunth.*
crassifolium. Hort. (quid?)
crassinervium. *H. B.* ♄ N. Granata. *S.* 33. *Dr.* 183.
Steffensia crassinervia. *Kunth.*
crassispicatum. *Opiz.* ♄ Panama. *Dr.* 232.
crassum. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 299.
crassum. Arrab. densespicatum.
crebrinerve. Willd. hrb. tumidum.
crystallinum. Vahl. Peperomia crystallina.
crocatum. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 29. *Dr.* 190.
Steffensia crocata. *Kunth.*
Cubeba. *Lin. fil.* ♄ Java. *S.* 58. *Dr.* 311.
Cubeba. Roxb. caninum.
cumanense. *H. B.* ♄ Cumana. *S.* 55. *Dr.* 229.
Schilleria cumanensis. *Kunth.*
cuneifolium. D. Dietr. nr. 259. prunifolium.
cuneifolium. Jacq. Peperomia cuneifolia.
Curumaya. D. Dietr. Churumayu.
curvatum. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 44. *Dr.* 170.
cuspidatum. *Hamilt.* ♄ Domingo. *Dr.* 202.
decumanum. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 106. *Dr.* 341.
P. marginatum. *Jacq.?* (sec. *Spr.*)
Steffensia Schlechtendalii. *Kunth.?*
decumanum. Vahl. marginatum.
densespicatum. *Steud.* ♄ Brasil.
P. crassum. *Arrab.* (non *Blum.*)
densum. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 316.
denudatum. *Opiz.* ♄ Ins. Luzon. *Dr.* 270.
dependens. Vahl. Peperomia dependens.
Deppeanum. D. Dietr. Peperomia Deppeana.
dichotomum. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 39. *Dr.* 178.
dichotomum. Hort. Par. glaucescens.
dichotomum. Poepp. P. Poeppigii.
diffusum. *Vahl.* ♄ Ceylon. Java. *S.* 112. *Dr.* 322.
P. Karok. *Blum.*
dilatatum. *Rich.* ♄ Am. austr. *S.* 24. *Dr.* 196.
dilatatum. Rchbch. Sieb. ulmifolium.
diospyrifolium. *Kunth.* ♄ Brasil.
Steffensia diospyrifolia. *Kunth.*
discolor. *Desf.* (H. P. ed. 3. p. 414. non *seq.*) ♄
discolor. Balb. unguiculatum.
discolor. Schlcht. P. Schlechtendalii.
discolor. Sw. Peperomia discolor.
dissimile. R. S. Peperomia dissimilis.
distachyon. Lin. Peperomia distachya.
divaricatum. *Meyer.* ♄ Essequebo. *S.* 45. *Dr.* 172.
diversifolium. R. S. Peperomia diversifolia.
dolabriforme. R. S. Peperomia dolabriformis.
dubium. Dietr. unguiculatum.
dumosum. *Rudge.* ♄ Guiana. *Dr.* 211.
P. obesum. *Vahl.* (sec. *Spr.*)
ellipticum. Lam. Peperomia elliptica.
elongatum. *Vahl.* ♄ Peru. *S.* 74.
P. angustifolium. *R. P.*
P. purpurascens. *D. Dietr.* 265.
Steffensia elongata. *Kunth.*
emarginatum. Vahl. Peperomia emarginata.
emarginellum. *Swartz.* Guadaloup.
eucalyptifolium. *Rudg.* ♄ Guiana. *S.* 11. *Dr.* 216.
Steffensia eucalyptifolia. *Kunth.*
evonymifolium. *Kunth.* ♄ Peru.
P. lanceolatum. *Poepp.* (non *R. P.*)
Steffensia evonymifolia. *Kunth.*
exasperatum. *Vahl.* ♄ Ind. or. *S.* 16. *Dr.* 238.
excavatum. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 34. *Dr.* 185.
excelsum. *Forst.* ♄ N. Zeeland. *S.* 89. *Dr.* 325.
eximium. *Kunth.* ♄ Brasilia.
Steffensia eximia. *Kunth.*
exsectum. *Mart.* ♄ Brasil.
extensum. R. S. Peperomia elongata.
falcatum. *Dietr.* ♄ Peru. *Dr.* 173.
P. arcuatum. *Opiz.*
fallax. *Vahl.* ♄ Ind. or. *S.* 115. *Dr.* 313.
P. spurium. *Link.* (sec. *Spr.*)
fasciculatum. R. P. Heckeria umbellata.
Fernandezianum. *Berter.* ♄ Ins. Juan Fernand.
filiforme. Sw. Peperomia filiformis.
Finlaysonianum. *Wall.* cat. Ind. or.
flagellare. *H. B.* ♄ Caracas. *S.* 65. *Dr.* 249.
flexuosum. *Rudge.* ♄ Guiana. *S.* 17. *Dr.* 210.
flexuosum. Jacq. P. Jacquinianum.
foliiflorum. Vahl. Peperomia foliiflora.
foliosum. R. S. Peperomia foliosa.

fontinale. R. S. Peperomia fontinalis.
fruticosum. Rich. asperifolium.
fuligineum. *Kunth.* ♄ Brasil.
Steffensia fuliginea. *Kunth.*
furcatum. D. Dietr. Peperomia furcata.
galioides. R. S. Peperomia galioides.
Gaudichaudianum. *Kunth.* ♄ Brasil.
Steffensia Gaudichaudiana. *Kunth.*
gemellum. Willd. hrb. Heckeria subpeltata.
geniculatum. *Sw.* ♄ Jamaica. Ins. Trinit. *S.* 12. *Dr.* 214.
P. nitidum. *Weigelt.* hrb. Surin.
P. secundum. *Poepp.*
Steffensia geniculata. *Kunth.*
geniculatum. Hort. Willd. En. glaucescens.
glabellum. Sw. Peperomia glabella.
glabratum. *Kunth.* ♄ Brasil.
Steffensia glabrata. *Kunth.*
glabrum. *Mill.* ♄ Campechia. *Dr.* 281.
glandulosum. *Opiz.* ♄ Luzon. *Dr.* 276.
glaucescens. *Jacq.* ♄
P. dichotomum. *Hort. Par.* (olim.)
P. geniculatum. *Willd.* En. supl.
P. nodulosum. *Link. S.* 13. *Dr.* 215.
Enckea glaucescens. *Kunth.*
globosum. Poir. Peperomia unguiculata.
glyphicum. Hffmsg. spurium.
gracile. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 40. *Dr.* 177.
granatense. D. Dietr. grandifolium.
grande. *Vahl.* ♄ Am. austr. Ins. Luzon. *S.* 57. *Dr.* 241.
grandifolium. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 15.
P. granadense. *D. Dr.* 212.
Schilleria grandifolia. *Kunth.*
grandifolium. Eckeland in *Afz.* Peperomia grandifolia.
granulosum. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 73. *Dr.* 264.
Guigual. *Hamilt.* ♄ Nepal. *S.* 233. *Dr.* 289.
Guildingianum. Spr. Peperomia Guildingiana.
Haenkeanum. *Opiz.* ♄ Ins. Luzon.
P. hirsutissimum. *Opiz. Dr.* 330.
Haenkeanum. D. Dietr. Peperomia Haenkeana.
halesiaefolium. *Kunth.* ♄ Brasil.
Schilleria halesiaefolia. *Kunth.*
Haworthianum. Schult. Peperomia Haworthiana.
hemionitidifolium. D. Dietr. Peperomia hemionitidifolia.
herbaceum. Bot. Mag. Peperomia obliqua.
hernandiaefolium. Vahl. Peperomia hernandiaefolia.
heteromallum. Pers. secundum.
heterophyllum. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 30. *Dr.* 188.
P. punctatum. *Poepp.*
Schilleria heterophylla. *Kunth.*
(cfr. P. colubrinum.)
heterostachyum. D. Dietr. Peperomia heterostachya.
Hillarianum. *Steud.* ♄ Brasil.
Schilleria Hillariana. *Kunth.*
hirsutissimum. Opiz. P. Haenkeanum.
hirsutum. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 10. *Dr.* 217.
P. hispidum. *Sw.* pr.
Steffensia hirsuta. *Kunth.*
(cfr. P. asperifolium.)
hispidulum. Sw. Peperomia hispidula.
hispidum. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 9. *Dr.* 218.
hispidum. Sw. hirsutum.
Hoffmannseggianum. R. S. Ottonia lacta.
humile. Mill. P. Milleri.
humile. Vahl. Peromia humilis.
hyalinum. *Wall.* cat. Ind. or.
hydrangeifolium. *Kunth.* ♄ Brasil.
Steffensia hydrangeifolia. *Kunth.*
Jaborandi. *Arrab.* 2↓? Brasil.
Jacquemontianum. *Kunth.* ♄ Domingo.
Steffensia Jacquemontiana. *Kunth.*
Jacquinianum. *R. S.* ♄ Caracas. *Dr.* 260.
P. flexuosum. *Jacq.*
Steffensia flexuosa. *Kunth.*
javitense. *H. B.* ♄ Orinoca. *S.* 64. *Dr.* 248.
impunctatum. Link. colubrinum.
inaequalifolium. Vahl. Peperomia inaequalifolia.
incanum. Haw. Peperomia incana.
incarvum. *Sieb.* ♄ Martinic. *Dr.* 340.
indecorum. *Kunth.* ♄ Peru.
Schilleria indecora. *Kunth.*
insigne. *Kunth.* ♄ Cayenne.
Steffensia insignis. *Kunth.*
interruptum. *Opiz.* ♄ Ins. Luzon. *Dr.* 273.
juliflorum. *Nees. Mart.* ♄ Brasil. *Dr.* 180.
Jussiaeanum. *Kunth.* ♄ Brasil.
Schilleria Jussiaeana. *Kunth.*
Karok. Blum. diffusum.
Karwinskianum. *Kunth.* ♄ Mexico.
Schilleria Karwinskiana. *Kunth.*
Kunthianum. *Steud.* ♄ Brasil.
P. populifolium. *Kunth.* (non *Opiz.*)
Schilleria populifolia. *Kunth.*
lacunosum. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 70. *Dr.* 255.
Steffensia lacunosa. *Kunth.*
(cfr. P. Bredemeyeri.)
laeve. *Vahl.* ♄ Ind. or. *S.* 93. *Dr.* 302.
laevigatum. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 91. *Dr.* 271.
P. attenuatum. *Willd.* hrb.
P smilacifolium. *Willd.* hrb.
Enckea laevigata. *Kunth.*
laevifolium. *Blum.* (Verh. batav. Gnos. nomen.)
lanatum. Roxb. Peperomia lanata.
lancaefolium. *H. B.* ♄ Fluv. Amazon. *S.* 71. *Dr.* 257.
Schilleria lancaefolia. *Kunth.*
lanceatum. *A. Dietr.* ♄ Jamaica. *Dr.* 162.
P. lancifolium. *Hamilt.*
lanceolatum. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 52. *Dr.* 163.
lanceolatum. Roxb. P. Lonchites.
lanceolatum. Salzm. P. Olfersianum.
lancifolium. Hamilt. lanceatum.
Langsdorfii. *Schrank.* 2↓ Brasil. †
lapathifolium. *Steud.* ♄ Mexico.
P. macrophyllum. *Chmss. Schlcht.* (non *H. B.*)
Schilleria lapathifolia. *Kunth.*
latifolium. *Forst.* ♄ Ins. Ocean. austr. *S.* 96. *Dr.* 327.
P. methysticum. *Lin.*
latifolium. Hunt. Peperomia sarmentosa.
latifolium. Jacq. Hort. Peperomia umbellata.
latifolium. Lam. Heckeria subpeltata.
latum. *H. B.* ♄ Fluv. Magdal. *S.* 94. *Dr.* 279.
Enckea lata. *Kunth.*
laurifolium. *Mill.* ♄ Vera Crux. *Dr.* 280.
laurifolium. H. B. laurinum.
laurinum. *R. S.* ♄ Peru. *Dr.* 234.
P. laurifolium. *H. B. S.* 54.
Schilleria laurifolia. *Kunth.*
laxiflorum. R. S. Peperomia laxiflora.
laxum. *Vahl.* ♄ Ins. Philip. Mascar. *S.* 80. *Dr.* 290.
lentaginoides. *Kunth.* ♄ Brasil.
Schilleria lentaginoides. *Kunth.*
leptostachyum. *Ware.* Florida orient.
leptostachyum. Wall. cat. tenuispicatum.
leptostachyum. Willd. hrb. tenue.
lepturum. *Kunth.* ♄ Brasil.
Schilleria leptura. *Kunth.*
Lhotzkyanum. *Kunth.* ♄ Brasil.
Steffensia Lhotzkyana. *Kunth.*
lineatum. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 42. *Dr.* 175.
Schilleria lineata. *Kunth.*
linguefolium. *Hamilt.* ♄ Jamaica. *Dr.* 161.
Linkii. *A. Dietr.* ♄ Am. merid. *Dr.* 222.
P. tuberculato affine. *Link.* Jahrb.
Lonchites. *R. S.* ♄ Ins. Molucc. *Dr.* 283.
P. lanceolatum. *Roxb.*
P. moluccanum. *Spr.* 75.
longepedunculatum. D. Dietr. Peperomia longepedunculata.
longiflorum. D. Dietr. Peperomia longiflora.
longifolium. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 32. *Dr.* 186.
P. rugosum. *Vahl?* (sec. *Poir.*)
Schilleria longifolia. *Kunth.*
longum. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 99. *Dr.* 315.
P. aristolochioides. *Lam.?* (sec. *Poir.*)
Lowong. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 292.
loxense. R. S. Peperomia loxensis.
Lucaeanum. *Steud.* ♄ Brasil.
Schilleria Lucaeana. *Kunth.*
lunare. D. Dietr. Peperomia lunaris.
Luschnathianum. *Kunth.* ♄ Brasil.
Steffensia Luschnathiana. *Kunth.*
macrophyllum. *Sw.* ♄ Am. austr. *S.* 89.
P. arboreum. *Aubl. Dr.* 242.
P. obliquum. *R. P.* (sec. *Poir.*)
Schilleria macrophylla. *Kunth.*
macrophyllum. Chamss. Schlcht. lapathifolium.
macrorrhizum. R. S. Peperomia macrorrhiza.
macrostachyum. Vahl. Peperomia macrostachya.
macrourum. H. B. tuberculatum.
maculatum. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 266.

maculosum. Lin. Peperomia maculosa.
magnoliaefolium. Haw. Peperomia obtusifolia.
magnoliaefolium. Jacq. Peperomia magnoliaefolia.
majusculum. *Blum.* ♄ Java. Amboin. *Dr.* 324.
Malamiri. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 82. *Dr.* 307.
margaritiferum. *Bert.* ♄ Ins. Juan Fernand.
marginatum. *Jacq.* ♄ Ind. occ. *Dr.* 342.
P. decumanum. *Vahl.* (non *Lin.*)
Schilleria marginata. *Kunth.*
marianum. *Opiz.* ♄ Ins. Marian. *Dr.* 331.
Martianum. *Kunth.* ♄ Brasil.
Schilleria Martiana. *Kunth.*
mascarense. D. Dietr. pyrifolium.
mauritianum. Schult. Peperomia mauritiana.
maypurense. R. S. Peperomia maypurensis.
medium. Jacq. plantagineum.
melastomoides. *Chmss. Schlcht.* ♄ Mexico.
Schilleria melastomoides. *Kunth.*
methysticum. *Forst.* ♄ Ins. ocean. pacif. *S.* 97. *Dr.* 326.
methysticum. Lin. fil. latifolium.
microphyllum. R. S. Peperomia microphylla.
microstachyon. *Vahl.* ♄ Cayenne. *S.* 43. *Dr.* 174.
Mikanianum. *Steud.* ♄ Brasil.
Schilleria Mikaniana. *Kunth.*
Milleri. *R. S.* 2↳ Jamaic. Barbad.
P. humile. *Mill. Poir.*
miniatum. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 305.
mite. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 62. *Dr.* 246.
molle. R. P. Peperonia mollis.
mollicomum *Kunth.* ♄ Brasil.
P. acutifolium. *Hort. Berol.* (1835.)
Steffensia mollis. *Kunth.*
mollissimum. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 323.
molucanum. Spr. P. Lonchites.
monostachyum. Poir. Peperomia pyrifolia.
monostachyum. Vahl. Peperomia monostachya.
mucronulatum. *Blum.* ♄ Ins. Kambangan. *Dr.* 320.
Mullesua. *Hamilt.* ♄ Ind. or. *S.* 232. (c. p. 20.) *Dr.* 288.
muricatum. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 321.
murinum. R. S. Peperomia pyrifolia.
muscosum. Schult. Peperomia muscosa.
myosuroides. Rudg. Peperomia myosuroides.
Myosuros. D. Dietr. Peperomia Myosuros.
myrtifolium. Vahl. Peperomia myrtifolia.
nematostachyum. Steud. Peperomia nematostachya.
nemorosum. Vahl. Peperomia acuminata.
Nhandi. Rich. caudatum.
nigrescens. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 303.
nigricans. *Willd.* hrb. ♄ Ins. Maurit. *Dr.* 164.
P. nigrum. *Lam.* in litt.
nigrum. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 77. *Dr.* 319.
P. aromaticum. *Poir.*
nigrum. Beyr. amplum.
nigrum. Hort. spurium.
nigrum. Lam. nigricans.
nitens. Haw. Hort. Peperomia brachyphylla.
nitidulum. *Opiz.* ♄ Mexico. *Dr.* 208.
nitidum. *Swartz.* ♄ Jamaic. Surinam. *S.* 48. *Dr.* 167.
P. praemorsum. *Roxb.*
Steffensia nitida. *Kunth.*
nitidum. Weigelt. geniculatum.
nodulosum. Link. glaucescens
Novae Hispaniae. *Colla.* ♄ Am. austr.
nubigenum. *Kunth.* ♄ Mons Pichincha Columbiae.
Steffensia nubigena. *Kunth.*
nummulariaefolium. Sw. Peperomia nummulariaefolia.
nummularium. Lam. Peperomia serpyllifolia.
nutans. Opiz. tuberculatum.
obesum. *Vahl.* ♄ Peru. *S.* 18. *Dr.* 201.
P. asperum. *Pers.*
P. scabrum. *R. P.*
(cfr. P. dumosum.)
obliquum. *R. P.* ♄ Peru.
P. Ruizianum. *D. Dietr.* 243.
Steffensia obliqua. *Kunth.*
(cfr. P. macrophyllum.)
obliquum. Pers. (nr. 98.) Peperomia acuminata.
oblongatum. *Opiz.* ♄ Peru. *Dr.* 226.
oblongum. *H. B.* ♄ Cumana. *S.* 19. *Dr.* 209.
P. secundum. *Willd.* hrb. (ex parte.)
Schilleria oblonga. *Kunth.*
oblongum. Chmss. Schlcht. P. Chamissonis.
obovatum. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 23. *Dr.* 197.
Schilleria obovata. *Kunth.*

obovatum. Vahl. Peperomia obversa.
obtusifolium. Jacq. Peperomia polystachya.
obtusifolium. Lin. Peperomia obtusifolia.
obversum. Vahl. Peperomia obversa.
Opizianum. D. Dietr. Peperomia Opiziana.
Opizii. *Steud.* ♄ Peru.
P. asperifolium. *Opiz* in *Haenke.* (non *R. P.*)
Steffensia Opizii. *Kunth.*
Olfersianum. *Kunth.* ♄ Brasil.
P. lanceolatum. *Salzm.*
Steffensia Olfersiana. *Kunth.*
orbiculatum. Poir. Peperomia orbiculata.
orthostachyum. *Kunth.* ♄ Brasil.
Enckea orthostachya. *Kunth.*
ovalifolium. *Heyn.* in *Wall.* cat. Ind. or.
ovalifolium. D. Dietr. Peperomia ovalifolia.
ovatum. Vahl. Ottonia Vahlii.
pallens. R. S. Peperomia pallens.
pallidum. Forst. Peperomia pallida.
patens. *Opiz.* ♄ Peru. *Dr.* 207.
pedicellosum. *Wall.* cat. Ind. or.
peepuloides. Roxb. Peperomia peepuloides.
pellucidum. Lin. Peperomia pellucida.
peltatum. Lin. Heckeria peltata.
peltatum. R. P. Heckeria sidaefolia, umbellata.
peltoideum. R. S. Peperomia peltoidea.
peploides. R. S. Peperomia peploides.
pepuloides. D. Dr. Peperomia peepuloides.
pereskiaefolium. Jacq. Peperomia pereskiaefolia.
persicariaefolium. *Kunth.* ♄ Brasil.
Schilleria persicariaefolia. *Kunth.*
phyllanthus. Willd. hrb. Peperomia phyllanthus.
phytolaccaefolium. *Opiz.* ♄ Quajaquil. *Dr.* 169.
pilosiusculum. *Opiz.* ♄ Panama. *Dr.* 206.
pilosum. Vahl. Peperomia pilosa.
piluliferum. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 67. *Dr.* 253.
Schilleria pilulifera. *Kunth.*
pinnatum. *Lour.* ♄ China. *S.* 229. *Dr.* 353.
pipuloides. R. S. Peperomia peepuloides.
planifolium. Poir. Peperomia acuminata.
plantagineum. *Lam.* ♄ Ins. Caribaeae. *S.* 102. *Dr.* 337.
P. Amalago. *Lin.* var. *Poir.*
P. medium. *Jacq.*
P. reticulatum. *Hffmsg.* (olim.)
P. syringaefolium. *Balb.* in Hrb. reg. Berol.
Enckea plantaginea. *Kunth.*
plantagineum. Schlcht. commutatum.
plantaginifolium. D. Dietr. Peperomia plantaginifolia.
plicatum. D. Dietr. Peperomia plicata.
Poeppigii. *Steud.* ♄ Peru.
P. dichotomum. *Poep.* in *Lucae.* hrb. (non *R. P.*)
P. scabrum. *Poep.* in *Lucae.* hrb.
Steffensia Poeppigii. *Kunth.*
Poiteanum. *Kunth.* ♄ Guiana.
Enckea dubia. *Kunth.*
polybotryum. R. S. Peperomia polybotrya.
polystachyon. Ait. Peperomia polystachya.
populifolium. *Opiz.* ♄ Mexico. *Dr.* 344.
populifolium. Kunth. P. Kunthianum.
portulacaefolium. R. S. Peperomia portulacaefolia.
portulacoides. Lam. Peperomia portulacoides.
potamogetonifolium. *Opiz.* ♄ Ins. Marianae. *Dr.* 251.
pothifolium. *Kunth.* ♄ Brasil.
P. truncatum. *Arrab.*
Steffensia pothifolia. *Kunth.*
pothoides. *Wall.* cat. Ind. or.
praemosum. Rottb. nitidum.
pruinosum. H. B. Heckeria peltata.
prunifolium. *Jacq.* ♄ Caracas.
P. cuneifolium. *D. Dietr.* nr. 259. (non nr. 16.)
P. Radula. *H. B.* (sec. *Spr.*)
Pseudo-Churumayu. *Poepp.* ♄ Peru.
Steffensia Pseudo-Churumayu. *Kunth.*
psilostachyum. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 8. *Dr.* 219.
Psittacorum. *Endl.* Ins. Norfolk.
pubescens. Haw. Peperomia Haworthiana.
pubescens. Pers. Peperomia pubescens.
pubescens. Vahl. Peperomia Vahlii.
pulchellum. Ait. Peperomia pulchella.
pumilum. D. Dietr. Peperomia pumila.
punctatum. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 37. *Dr.* 190.
punctatum. Poepp. heterophyllum.
pupuloides. Spr. Peperomia peepuloides.
purpurascens. *Desf.* (H. P. ed. 3. 414.) ♄ — —

purpurasceus. D. Dietr. elongatum.
purpureum. Vahl. Peperomia purpurea.
pyrifolium. *Vahl.* ♄ Ins. Mascaren. *S.* 81.
P. mascarense. *D. Dietr.* 291.
quadrangulare. Thomps. Peperomia quadrangularis.
quadrifolium. Lin. Peperomia quadrifolia.
racemosum. *Mill.* ♄ Vera Crux. *Dr.* 235.
P. Staphyle. *R. S.*
racemosum. Vahl. Peperomia secunda.
radicans. *Vahl.* ♄ Ins. Franciae. *S.* 111. *Dr.* 329.
Radula. *H. B.* ♄ Caracas. *S.* 72. *Dr.* 258.
Steffensia Radula. *Kunth.*
(cfr. P. prunifolium.)
recurvum. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 295.
reflexum. Lin. Peperomia reflexa.
reniforme. *Willd.* hrb. Domingo. †
reniforme. Poir. Peperomia reniformis.
repens. R. S. Peperomia repens.
reticulatum. *Lin.* ♄ Ins. Carib. *S.* 105. *Dr.* 339.
reticulatum. Hffmsg. plantagineum.
reticulosum. *Opiz.* ♄ Mexico. Quajaquil. *Dr.* 205.
retrofractum. *Vahl.* ♄ Ind. or. *S.* 46. *Dr.* 165.
retusum. Lin. Peperomia retusa.
revolutum. *Rich. H. B.* (N. G. t. 3. f. 1—6.) Am. austr.
rhododendrifolium. *Kunth.* ♄ Brasil.
Steffensia rhododendrifolia. *Kunth.*
rhombeum. Vahl. Peperomia rhombea.
rhomboidale. *Dum. Cours. Desf.* (H. P. ed. 3. 414.) ♄ — —
ribesioides. *Wall.* Ind. or.
richardiaefolium. *Kunth.* ♄ Brasil.
Steffensia richardiaefolia. *Kunth.*
riparium. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 53. *Dr.* 233.
Schilleria riparia. *Kunth.*
rivinoides. *Kunth.* ♄ Brasil.
Schilleria rivinoides. *Kunth.*
Rollingo. Schult. Peperomia Rollingo.
rostratum. Roxb. Peperomia rostrata.
rotundifolium. Lin. Peperomia rotundifolia.
Roxburghianum. Schult. Peperomia Roxburghiana.
rubellum. Haw. Peperomia rubella.
rubioides. R. S. Peperomia rubioides.
rubricaule. Nees. Peperomia rubricaulis.
rude. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 51. *Dr.* 227.
Schilleria rudis. *Kunth.*
rufinerve. *Opiz.* ♄ Ins. Luzon. *Dr.* 332.
rugosum. Bredem. Willd. P. Bredemeyeri.
rugosum. Lam. bullatum.
rugosum. Opiz. stupposum.
rugosum. Vahl. citrifolium.
Ruizianum. D. Dietr. obliquum.
rupestre. R. S. Peperomia rupestris.
ruscifolium. H. B. Peperomia ruscifolia.
salicariaefollum. *Kunth.* ♄ Brasil.
Steffensia salicariaefolia. *Kunth.*
salicifolium. *Vahl. Schum.* ♄ Surinam. *S.* 2. *Dr.* 156.
salignum. R. S. Peperomia saligna.
salicinum. *Opiz.* ♄ Panama.
Piper saliuncum. *A. Dietr. Dr.* 158.
saliuncum. A. Dietr. salicinum.
sarmentosum. Roxb. Peperomia sarmentosa.
saururoides. *Hamilt.* ♄ Portorico. St. Thomas. *Dr.* 271.
saxatile. Wallich. Peperomia saxatilis.
saxicolum. Vahl. Peperomia pubescens.
scabriusculum. *A. Dietr.* ♄ Peru. *Dr.* 200.
P. scabrum. *Opiz.*
scabrum. *Sw.* ♄ Jamaica. Panama. *Dr.* 199.
Steffensia scabra. *Kunth.*
scabrum. Lam. aduncum.
scabrum. Opiz. scabriusculum.
scabrum. Poepp. P. Poeppigii.
scabrum. R. P. obesum.
scabrum. Willd. hrbr. tuberculatum.
scandens. Swartz. Peperomia glabella.
scandens. Vahl. Peperomia scandens.
Schiedeanum. *Steud.* ♄ Mexico.
P. tiliaefolium. *Chamss.* (non? *Hamilt.*)
Steffensia tiliaefolia. *Kunth.*
Schlechtendalii. *Steud.* ♄ Mexico.
P. discolor. *Schlcht.* (Linn. V. 74. non? *Sw.*)
Enckea discolor. *Kunth.*
scopulorum. *Kunth.* ♄ Brasil.
Steffensia scopulorum. *Kunth.*
scutatum. Willd. Heckeria scutata.
scutellaefolium. Vahl. Peperomia scutellaefolia.
scutellatum. Pers. Peperomia scutellata.
scutiphyllum. *Hamilt.* ♄ Hayti. *Dr.* 352.
secundum. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 33. *Dr.* 184.
P. heteromallum. *Pers.*
Steffensia secunda. *Kunth.*
secundum. Poepp. geniculatum.
secundum. Poir. Peperomia secunda.
secundum. Willd. hrb. oblongum, variegatum.
Sellowianum. *Kunth.* ♄ Brasil.
Steffensia Sellowiana. *Kunth.*
septemnerve. Vahl. Peperomia septemnervis.
serpens. Sw. Peperomia serpens.
serpyllifolium. Vahl. Peperonia serpyllifolia.
sessilifolium. Willd. hrb. Peperomia sessilifolia.
sidaefolium. Link. Heckeria sidaefolia.
simplex. *Endl.* Ins. Norfolk.
simplex. D. Dietr. Peperomia simplex.
Siriboa. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 107. *Dr.* 312.
smilacifolium. *H. B.* ♄ Cumana. *S.* 93. *Dr.* 278.
Enckea smilacifolia. *Kunth.*
smilacifolium. Willd. hrbr. laevigatum.
spathulatum. D. Dietr. Peperomia spathulata.
speciosum. H. B. Heckeria speciosa.
spurium. *Link.* ♄ — — *Dr.* 314.
P. glyphicum. *Hffmsg.*
P. nigrum. *Hort. ber.*
Staphyle. R. S. racemosum.
stellatum. Sw. Peperomia stellata.
stipulaceum. *Opiz.* ♄ Mexico. *Dr.* 338.
Enckea stipulacea. *Kunth.*
stoloniferum. R. S. Peperomia stolonifera.
striatum. Vahl. Peperomia striata.
stupposum. *Dietr.* ♄ Peru. *Dr.* 191.
P. rugosum. *Opiz.*
suaveolens. Desf. Peperomia suaveolens.
subpeltatum. Willd. Heckeria subpeltata.
subrotundum. Haw. Peperomia subrotunda.
Suipigua. *Hamilt.* ♄ Nepal. *S.* 231. *Dr.* 287.
sulcatum. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 240.
sundaicum. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 298.
sylvaticum. *Roxb.* ♄ Bengal. *S.* 103. *Dr.* 309.
sylvestre. *Lam.* ♄ Ind. or. Cochinch. *S.* 79. *Dr.* 286.
sylvestre. Arrab. amplum.
syringaefolium. *Vahl.* ♄ Ind. or. *S.* 84. *Dr.* 300.
syringaefolium. Balb. plantagineum.
talinifolium. R. S. Peperomia talinaefolia.
tectoniaefolium. *Kunth.* ♄ Brasil.
Steffensia tectoniaefolia. *Kunth.*
tenellum. Sw. Peperomia tenella.
tenue. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 90. *Dr.* 277.
P. leptostachyum. *Willd.* hrbr.
Enckea tenuis. *Kunth.*
tenuiflorum. D. Dietr. Peperomia tenuiflora.
tenuifolium. *Hort.* ♃ — — †
tenuispicatum. *Steud.* Ind. or.
P. leptostachyum. *Wall.* cat. (nec *alior.*)
terminale. D. Dietr. 310. thermale.
terminale. H. B. unguiculatum.
tetragonum. Vahl. Peperomia tetragona.
tetraphyllum. Forst. Peperomia reflexa.
thermale. *Koenig.* ♄ Malabar. *S.* 55.
P. terminale. *D. Dietr.* 301. (non 348.)
tiliaefolium. *Hamilt.* ♄ Cayenn. *Dr.* 351.
tiliaefolium. Desv. mpt. Laurea tiliaefolia.
tiliaefolium. Schlcht. P. Schiedeanum.
tithymaloides. Vahl. Peperomia tithymaloides.
tomentosum. *Mill.* ♄ Vera Crux.
P. chelseanum. *R. S. Dr.* 236.
tomentosum. Vahl. Peperomia tomentosa.
transparens. *Fisch.* (ex *Schult.* mant. nomen.)
tricarinatum. Haw. Peperomia tricarinata.
trifolium. Lin. Peperomia trifolia.
trinerve. Vahl. Peperomia trinervis.
trioecum. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 78. *Dr.* 285.
triquetrum. *Opiz.* ♄ Mexico. *Dr.* 339.
tristachyum. R. S. Peperomia tristachya.
truncatum. *Arrab.* ♄ Brasil.
tuberculatum. *Jacq.* ♄ Am. austr. *S.* 7. *Dr.* 221.
P. acutifolium. *Poepp.*
P. macrourum. *H. B. S.* 6. *Dr.* 220.
P. nutans. *Opiz. Dr.* 263.
P. scabrum. *Willd.* hrbr.

P. verrucosum. *Sieber.* hrbr. Trin.
Steffensia tuberculata. *Kunth.*
β. P. Linkii. *A. Dietr.*
P. obliquum. *Balb. Berter.* (synma sec. *Kunth.*)
tuberculatum. Bredem. nutans.
tuberosum. D. Dietr. Peperomia tuberosa.
tumidum. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 21. *Dr.* 203.
P. crebrinerve. *Willd.* hrb.
Steffensia tumida. *Kunth.*
ulmifolium. *Steud.* ♄ Ind. occ.
P. auritum. *Siebr.* hrb. martin.
P. dilatum. *Rchbch.* in *Sieb.* hrb. Trinit.
Schilleria ulmifolia. *Kunth.*
umbellatum. Jacq. Heckeria sidaefolia.
umbellatum. Lin. Heckeria umbellata.
umbellatum. Sieb. Heckeria peltata.
umbilicatum. Vahl. Peperomia umbilicata.
umbrosum. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 25. *Dr.* 195.
Schilleria umbrosa. *Kunth.*
unguiculatum. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 109. *Dr.* 347.
P. celtidifolium. *Desf.* H. Par.? *Hamilt.?*
P. discolor. *Balb.* hrb.
P. dubium. *A. Dietr.?* *Dr.* 349.
P. terminale. *H. B. Dr.* 348.
Enckea unguiculata. *Kunth.*
Vahlii. D. Dietr. Peperonia. Vahlii.
variegatum. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 56.
P. albo muculatum. *D. Dr.* 228.
P. secundum. *Willd.* hrb. (ex parte.)
Schilleria variegata. *Kunth.*
variegatum. Pers. Peperomia maculosa.
vasculosum. *Wall.* cat. Ind. or. *Dr.* 204.
velutinum. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 20.
Schilleria velutina. *Kunth.*
velutinum. Opiz. ovatifolium.
venustum. *Wall.* cat. Ind. or.
verrucosum. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 5. *Dr.* 223.
P. arboreum. *Aubl.* (sec. *Poir.*)
Steffensia verrucosa. *Kunth.*
verrucosum. Sieb. tuberculatum.
verticillatum. Lin. Peperomia verticillata.
viminale. *Opiz.* ♄ Ins. Luzon. *Dr.* 147.
xylopioides. *Kunth.* ♄ Brasil.
Steffensia xylopioides. *Kunth.*
xylosteoides. *Stend.* ♄ Brasil.
Schilleria xylosteoides. *Kunth.*

Piperella. *Benth.* Micromeria.
Piperiphorum. *Neck.* Piper.
Piptanthus. *Sweet.*
nepalensis. Sweet. Thermopsis nepalensis.
Piptatherum. *Beauv.*
acuminatum. Presl. Helopus acuminatus.
annulatum. Radd. Helopus punctatus.
coerulescens. Beauv. Urachne coerulescens.
comosum. R. S. Urachne parviflora.
confine. Schult. Helopus punctatus.
elegans. Beauv. Milium elegans.
flavescens. Sieb. Helopus punctatus.
frutescens. Link. Urachne parviflora.
holciforme. R. S. Urachne grandiflora.
laeve. Nees. Mey. Helopus Meyeni.
multiflorum. Beauv. Urachne parviflora.
nigrum. Torr. Urachne racemosa.
obtusum. Nees. Meyen. Helopus obtusus.
paradoxum. Beauv. Urachne virescens.
punctatum. Beauv. Helopus punctatus.
Thomasii. Kunth. Milium Thomasii.

PIPTOCARPHA. *R. Brown.* (non *Hook. Arn.*) *Dec.* VII. 261.
Fam. Compositae. *R. Br.* amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae Inuleae. *Meissn.* — Corymbiferae. *Schultz.* — Synantherae Vernonieae. *Cass.*
brasiliana. Cass. P. Brownei.
Brownei. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 1.
P. brasiliana. *Cass.*

Piptocarpha. *Hook. Arn.*
diacanthoides. Hook. Arn. Flotowia diacanthoides.

Piptoceras. *Cassin.*
babylonicum. Cass. Centaurea babylonica.
Behen. Cass. Centaurea Behen.

Piptochaetium. *Presl.*
setifolium. Presl. Urachne panicoides.

Piptoclaina. *G. Don.*
supina. Don. Heliotropium supinum.

PIPTOCOMA. *Cassin. Dec.* V. 74.
Fam. Compositae Eupatorineae. *Schultz. Less.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Compositae Vernoniaceae. *Dec.* — Synantherae Vernoniaceae. *Cass.*
lychnophorioides. *Less.* ♄ Brasilia. *D.* 2.
Vernonia trichocarpha. *Spr.* c. p. 298.
rufescens. *Cass.* ♄ Domingo. *D.* 1.

Piptopogon. *Cassin.*
decipiens. Cass. Seriola laevigata.

Piptostemum. *Don.* Panargyrum.

PIQUERIA. *Cavan. Spr.* 2720. *Dec.* V. 104.

Artemisioides. *Dec.* nr. 5—7.

Eupiqueria. *Dec.* nr. 1—4.
Fam. Compositae. *Pers.* Eupatoriaceae. *Spr. Less.* — Compositae homoianthaeae. *Reichb.* — Synantherae Eupatorineae. *Cass.*
artemisioides. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 1. *D.* 6.
Flaveria peruviana. *Juss.*
Flaveria spicata. *Smith.* in *Rees.*
floribunda. *Dec.* ♄ Peru. Chili. *D.* 5.
galioides. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 7.
ovata. G. Don. trinervia.
pilosa. *H. B.* 2↓ Mexico. *S.* 3. *D.* 2.
pubescens. *Smith.* ♄ Peru. *D.* 3.
quinqueflora. *Cassin.* ♄ Peru. *D.* 4.
trinervia. *Cav.* 2↓ N. Hispan. *S.* 2. *D.* 1.
Ageratum febrifugum. *Sessé* ined.
Stevia febrifuga. *Moçin.*
β? P. ovata. *G. Don.*

Pirarda. *Adans.* Ethulia.

Piratinera. *Aubl.*
guianensis. Aubl. Brosimum Aubletii.

Pircunia. *Berter.*
drastica. Bert. Phytolacca drastica.

Pirigara. *Aubl.*
hexapetala. Aubl. Gustavia fastuosa.
speciosa. H. B. Gustavia speciosa.
superba. H. B. Gustavia augusta.
tetrapetala. Aubl. Gustavia tetrapetala.
valida. Blum. Gustavia tetrapetala.

Piringa. *Juss.* Gardenia.

Piripeia. *Aubl.*
palustris. Aubl. Buchnera palustris.

PIRIQUETA. *Aubl. Dec.* III. 348.

Burcardia. *Scop.*

Burghartia. *Neck.*
Fam. Loasaceae. *Rchbch.* — Turneraceae. *Dec.*
cistoides. *Meyer.* Am. austr.
Turnera cistoides. *Hort.* (non *Lin.*)
racemosa. Sweet. Tournefortia racemosa.
tomentosa. *H. B.* ⊙ Orinoco. *D.* 2.
Turnera hexandra. *Spr.* c. p. 124.
Turnera tomentosa. *Willd.* hrb.
villosa. *Aubl.* ⊙ Guiana. *D.* 1.
Turnera rugosa. *Willd. S.* 1116. 16.
Turnera villosa. *Raeusch.*

Pirophorum. *Neck.* Pyrus.

Pisaura. *Bonat.*
automorpha. Bonat. Lopezia racemosa.

PISCIDIA. *Lin. Spr.* 2535. *Dec.* II. 267.
Fam. Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae. *Juss.* Loteae. *Dec.* — Leguminosae Phaseoli. *Adans.* — Papilionaceae. *Lin.* Lotëae. *Rchbch.*
carthagenensis. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 1. *D.* 2.
Corallodendrum. *Arrab.* ♄ Brasil.
Erythrina. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 1. *D.* 1.
Erythryna piscipula. *Lin.*
Robinia alata. *Mill.*
longifolia. *Willd.* ♄ N. Hisp. *S.* 4.
Aeschynomene longifolia. *Cav.*
Daubentonia longifolia. *Dec.* II. 267. 2.
punicea. *Cav.* ♄ N. Hispan. *S.* 3.
Aeschynomene miniata. *Orteg.*
Daubentonia punicea. *Dec.* II. 267. 1.

PISONIA. *Lin. Spr.* 1401. *Dietr.* 1691.

Calpidia. *Pet. Th.* (sec. *Endl.*)

Palluvia. *Arrab.* (sec. *Endl.*)
Fam. Aclithrophyta. *Neck.* — Jalapae. *Adans.* — Nyctagineae. *Juss.* — Phytolaccae. *Rül.* — Vagae. *Lin.*
aculeata. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 11. *Dr.* 13.
P. loranthoides. *Kunth.* (sec. *Spr.*)
Brunoniana. *Endl.* ♄ Ins. Norfolk.

buxifolia. Rottb. Maba buxifolia.
Calpidia. *Steud.* ♄ Madagasc.
Calpidia lanceolata. *Pet. Th. S.* 1674. 1.
coccinea. *Sw.* ♄ Domingo. *S.* 7. *Dr.* 3.
discolor. *Spr.* ♄ Jamaic. *S.* 4. *Dr.* 9.
eucalyptifolia. Kunth. P. Pacurero.
excelsa. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 11.
fragrans. *Desf.* ♄ Ins. Antill. *S.* 3. *Dr.* 8.
Georgina. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
grandis. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 7.
hirtella. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 9. *Dr.* 4.
inermis. Jacq. nigricans.
latifolia. *Desf.* (H. P. ed. 3. 390.) ♄ Ins. Antil.
limonella. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 12.
loranthoides. Kunth. aculeata.
macrophylla. *Link.* ♄ — —
mexicana. Willd. Boerhavia arborea.
mitis. *Lin.* ♄ Ind. or. †
morindifolia. *R. Br.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
nigricans. *Sw.* ♄ Ind. occ. *S.* 6. *Dr.* 2.
P. inermis. *Jacq.*
nitida. *Desf.* ♄ Ins. Antill.
obovata. *Link.* ♄ — —
obtusata. *Sw.* Ins. Carib. Jamaic. *S.* 8. *Dr.* 10.
Olversiana. *Lk. Klotzsch. Otto.* (Ic. pl. H. Berol. I. t. 15.) ♄
Pacurero. *H. B.* ♄ N. Andal. Brasil. *S.* 10. *Dr.* 6.
P. eucalyptifolia. *Kunth.* (sec. *Spr.*)
Pallavia. *Steud.* ♄ Brasil.
Pallavia aculeata. *Arrab.*
pubescens. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 2. *Dr.* 5.
racemosa. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
subcordata. *Sw.* ♄ Ins. Carib. *S.* 5. *Dr.* 1.
P. subovata. *Poir.*
subovata. Poir. subcordata.
villosa. *Poir.* ♄ Ind. or. *S.* 12. *Dr.* 14.

PISTACIA. *Lin. Spr.* 3184. *Dec.* II. 64.
Fam. Axonophyta. *Neck.* — Amentaceae. *Lin.* — Cassuvieae. *Spach.* — Pistaceae. *Adans. Rül.* — Terebinthaceae. *Juss.* Anacardieae. *Dec.*
americana. *Mill.* ♄ Ind. occ.
atlantica. *Desf.* ♄ Numid. Constantin. *S.* 2. *D.* 3.
chia. *Desf.* ♄ Ins. Chio.
P. Lentiscus γ. *Dec.*
chinensis. *Bunge.* ♄ China bor.
fagaroides. *Willd.* ♄ — — *S.* 3. *D.* 5.
Lentiscus. *Lin.* ♄ Eur. austr. Afr. bor. Oriens. *S.* 1. *D.* 7.
Terebinthus Lenticus. *Moench.*
β. P. massiliensis. *Mill.*
(cfr. P. chia.)
macrophylla. Pers. trifolia.
massiliensis. Mill. P. Lentiscus.
mexicana. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 7. *D.* 4.
narbonnensis. *Lin.* ♄ Gall. austr.
P. reticulata. *Willd.*
P. Terebinthus β heterophylla. *Dec.* fl. fr. supl.
P. vera γ narbonensis. *Dec.* fl. fr.
officinarum. Ait. trifolia.
oleosa. *Lour.* ♄ Cochinchin. *S.* 6. *D.* 6.
reticulata. Willd. narbonnensis.
Simarouba. *Mill.* ♄ Jamaica.
Terebinthus. *Lin.* ♄ Eur. austr. Afr. bor. Oriens. *S.* 4. *D.* 2.
P. vera. *Mill.*
Terebinthus. Mill. vera.
trifolia. *Lin.* ♄ Eur. austr. Afr. bor.
P. macrophylla. (*Pers.*)
P. officinarum. *Ait.*
P. vera β. trifolia. *Dec.*
vera. *Lin.* ♄ Syria. Eur. austr. *S.* 5. *D.* 1.
P. Terebinthus. *Mill.*
(cfr. P. narbonnensis, trifolia.)
vera. Mill. P. Terebinthus.
Vitex. Lin. Vitex pubescens.

PISTIA. *Lin. Spr.* 3063.
Hodda Pail. *Adans.*
Fam. Aquaticae Lemnae. *Rül.* — Aristolochiae. *Adans.* — Aroideae. *Rchbch.* Pistiaceae. *Endl.* — Hydrocharides. *Juss.* — Daphonophyta. *Neck.* — Pistiaceae. *Rich.* — Valisneriaceae. *Schultz.*
Stratiotes. *Lin.* ♃ As. Afr. Am. austr. *S.* 1.
Zala asiatica. *Lin.*

Pistolochia. *Bernh.*
intermedia. Bernh. Corydalis fabacea.
solida. Bernh. Corydalis Halleri.

Pistolochia. *Rchbch.* Aristolochia.

PISTORINIA. *Decand.* III. 399.
Fam. Corniculatae Crassulaceae. *Rchbch.* — Crassulaceae. *Dec.*
brevifolia. *Boiss.* ☉ Hisp.
hispanica. *Dec.* ☉ ♂ Hispan. Afr. bor. *D.* 1.
Cotyledon hispanica. *Lin. S.* 1731. 24.
Cotyledon Pistorinia. *Orteg.*

PISUM. *Lin. Spr.* 2570. *Dec.* II. 368.
Fam. Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae regulares. *Roy.* — Leguminosae Viciae. *Adans. Dec.* — Papilionaceae. *Lin.* Fabaceae. *Rchbch.*
americanum. Mill. Lathyrus magellanicus.
Aphaca. Brot. Lathyrus Aphaca.
arvense. *Lin.* ☉ Europ. austr. *D.* 3.
P. sativum ε arvense. *Poir.*
P. uniflorum. *Moench.*
Lathyrus oleraceus β. *Lam.* fl. fr.
baclium. Hort. sativum.
biflorum. *Rafin.* ☉ Sicilia. *S.* 5.
biflorum. Sternb. Lathyrus grandiflorus.
borussicum. Hort. sativum.
chlorospermum. Hort. sativum.
coerulescens. Hort. sativum.
elatius. *Stev. Bbrst.* ☉ Iberia. *S.* 3.
excorticatum. Hort. sativum.
fertile. Hort. sativum.
fulvum. *Sib. Sm.* ☉ As. min. *S.* 4.
humile. Mill. sativum.
Jomardi. *Schrank.* Aegyptus.
macrospermum. Hort. sativum.
maritimum. *Lin.* ♃ Eur. Sibir. *S.* 1. *D.* 4.
Ochrus. Lin. Vicia Ochrus.
praecox. Hort. sativum.
prolificum. Hort. sativum.
quadratum. Hort. sativum.
roseum. Hort. sativum.
rugosum. Hort. sativum.
saccharatum. Hort. sativum.
sativum. *Lin.* ☉ Europ. *S.* 1. *D.* 1.
P. baclium. *Hort.*
P. borussicum. *Hort.*
P. chlorospermum. *Hort.*
P. coerulescens. *Hort.*
P. excorticatum. *Desf.*
P. fertile. *Hort.*
P. humile. *Mill.*
P. macrocarpum. *Hort.*
P. macrospermum. *Hort.*
P. praecox. *Hort.*
P. prolificum. *Hort.*
P. quadratum. *Mill.*
P. roseum. *Hort.*
P. rugosum. *Hort.*
P. saccharatum. *Hort.*
P. sibiricum. *Hort.*
P. smyrnense. *Hort.*
P. umbellatum. *Mill.*
P. uniflorum. *Hort.* (non *Moench.*)
P. viride. *Hort.*
P. zeylanicum. *Hort.*
sibiricum. Hort. sativum.
smyrnense. Hort. sativum.
thebaicum. *Willd.* ☉ — — *D.* 8.
P. sativum. *Lin.* var. *Spr.*
umbellatum. Mill. sativum.
uniflorum. Hort. sativum.
uniflorum. Moench. arvense.
viride. Hort. sativum.
zeylanicum. Hort. sativum.

PITAVIA. *Molin.*
Fam. Laurineae. *Spr.*
punctata. *Molin.* ♄ Chili.
Galvezia punctata. *R. P. Spr.* 1520. 1.
spicata. *Steud.* ♄ Chili.
Galvezia spicata. *Berter.*

PITCAIRNIA. *Herit. Spr.* 1168. *Dietr.* 1467.
Spirastigma. *Herit.*
Fam. Bromeliaceae. *Juss.* — Coronariae Bromeliae. *Spr.* — Narcissoideae. *Vent.*
albiflora. *Spr.* ♃ Brasil. *S.* 12.
P. albiflos. *Herbert. Dr.* 9.
albiflos. Herb. albiflora.
albucaefolia. *Schrad.* ♃ Ind. occ. *Dr.* 17.

angustifolia. *Ait.* 4 Ins. St. Crux. *Dr.* 12.
P. tomentosa. *Hort.*
Hepetis angustifolia. *Raeusch.*
(cfr. P. fusfuracea.)
angustifolia. Red. P. Redouteana.
brachiata. *Chamis.* Ins. Philip.? †
bracteata. *Ait.* 4 Ins. Antill. *S.* 4.
P. latifolia. *Red.*
P. racemosa. *Hort.*
(cfr. P. sulphurea.)
Brochinia. D. Dr. (26.) est: Brochinia paniculata. *Schult.*
bromeliaefolia. *Ait.* 4 Ind. occ. *S.* 8. *Dr.* 14.
Hepetis angustifolia. *Sw.*
caricifolia. *Mart.* 4 Brasil. *Dr.* 9.
chilensis. Loddig. Puya chilensis.
coarctata. Pers. Puya chilensis.
crystallina. Pers Puya lanuginosa.
discolor. Herbert. Billbergia amoena.
excelsa. *Lodd.* — — †
ferruginea. *R. P.* 4 Peru.
Pourretia ferruginea. *Spr.* 1169. 3. *Dr.* 1466. 6.
flammea. *Lindl.* 4 Brasil. *Dr.* 7.
furfuracea. *Bot. Magz.* 4 Am. austr. *Dr.* 21.
P. angustifolia β furfuracea. *Hornem.?*
P. intermedia. *Hort.*
furfuracea. Jacq. Ecl. ramosa.
furfuracea. Willd. Puya Bonplandiana.
graminifolia. Hort. integrifolia.
humilis. *Lodd.* ♄ Am. septr.
inermis. *D. Dietr.* 4 Am. austr. *Dr.* 2.
Pourretia inermis. *E. Meyer* in *Presl.* rel.
integrifolia. *Gawl.* 4 Ind. occ. *Dr.* 11.
P. graminifolia. *Hort.*
intermedia. Hort. furfuracea.
iridiflora. *Hort. Loud.* 4 Am. austr.
Karwinskyana. *Schult.* 4 Mexico. *Dr.* 4.
laevis. Willd. hrb. pungens.
lanata. Dietr. Puya lanata.
lanuginosa. *R. P.* 4 Peru. *S.* 7. *Dr.* 22.
latifolia. *Ait.* 4 Ind. occ. *S.* 3. *Dr.* 18.
Bromelia nudicaulis. *Lin.?*
Hepetis latifolia. *Raeusch.*
latifolia. Andr. platyphylla.
latifolia. Red. bracteata.
media. *Loddig.* Am. austr.
muscosa. *Mart. Schult.* 4 Brasil. *Dr.* 5.
paniculata. *R. P.* 4 Peru. *S.* 5. *Dr.* 1.
Pourretia paniculata. *R. P.*
pruinosa. *H. B.* 4 Am. austr. *S.* 11. *Dr.* 25.
platyphylla. *Schrad.* 4 Jamaica. *Dr.* 19.
P. latifolia. *Andr.*
pulverulenta. *R. P.* 4 Peru. *S.* 6. *Dr.* 23.
pungens. *H. B.* 4 Am. austr. *Dr.* 24.
P. angustifolia. *Ait.* (sec. *Spr.*)
pyramidata. Link. Puya Bonplandiana.
pyramidata. Pers. Puya pyramidata.
racemosa. Hort. bracteata.
ramosa. *Jacq.* Ecl. Am. austr. *Dr.* 20.
P. furfuracea. *Jacq.*
Redouteana. *Schult.* ♄ Ins. St. Crux. *Dr.* 13.
P. angustifolia. *Red.* (β. *Bot. Mag.*)
secunda. Dietr. Tillandsia secunda.
speciosa. *Hort.* — — †
staminea. *Lodd.* 4 Brasil. *S.* 1. *Dr.* 6.
suaveolens. *Lindl.* 4 Brasil. *Dr.* 8.
sulphurea. *Andr.* 4 Ins. Antill. *Dr.* 16.
P. bracteata β sulphurea. *Bot. Mag.*
tomentosa. Hort. angustifolia.
Vallisolitana. *Lexar.* 4 Mexico. *Dr.* 4.

PITCHERIA. *Nutt.*
Fam. Leguminosae Loteae. *Lindl.*
(ubi? quid? ex *Lindl. Meissn.*)

Pithecoctenium. *Mart.* mpt. (ex *Meissn.*)
(Bignoniae sectio: Radula. *Dec.*)

PITHECOLLOBIUM. *Mart.*
Fam. Mimoseae. *Mart.*
Auaremotemo. *Mart.*
Mimosa cochlocarpa. *Gomez.*
Mimosa vaga. *Arrab.*
cauliflorum. *Mart.* ♄ Brasil.
Inga quinogemina. *Hffmsg.* mspt.
glabratum. *Mart.* ♄ Brasil.
gummiferum. *Mart.* ♄ Brasil.
tortum. *Mart.* ♄ Brasil.

PITHECOSERIS. *Mart. Dec.* V. 84.
Fam. Compositae Vernoniaceae. *Dec.*
pacourinoides. *Mart.* hrb. 4 Brasil. *D.* 1.

Pithecurus. *Willd.* hrb.
canescens. Willd. Andropogon canescens.
gracilis. Willd. Andropogon Myosurus.

Pithosillum. *Cassin.* Senecio.
lyratum. Cass. Senecio Pithosyllum.

Pithuranthos. *Vivian.*
denudatus. Viv. Deverra Pithuranthos.

Pitonia. *Dec.* Exostemma.

Pittonia. *Adans.* Tournefortia.

Pittosporoides. *Soland.*
umbellatum. Soland. Pittosporum umbellatum.

PITTOSPORUM. *Soland. Banks. Spr.* 875. *Dec.* I. 346. *Dietr.* 1067.

Eupittosporum. *Putterl.*

Oeidocarpon. *Putterl.*
Fam. Pittosporeae. *Dec.* — Polygalaceae Pittosporeae. *Rchbch.* — Rhamneae. *Juss.*
Andersonii. *Fisch.* ♄ N. Holl.
angustifolium. *Lodd.* ♄ N. Holl.
arbutifolium. Hort. P. Tobira, viridiflorum.
bicolor. *Hook.* ♄ N. Holl.
bracteolatum. *Endl.* ♄ Ins. Norfolk.
capense. Hort. viridiflorum.
ceylanicum. *Wight.* (ill. p. 173.) ♄ Ind. or.
chinense. Don. P. Tobira.
commutatum. *Putterl.* ♄ Afr. austr.
P. viridiflorum. *Eckl. Zeyh.* (non *Sims.*)
coriaceum. *Ait.* ♄ Madera. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
(cfr. P. laurifolium.)
cornifolium. *Cunningh.* ♄ N. Zeeland. *Dr.* 12.
crassifolium. *Soland.* ♄ N. Holl.
crenulatum. *Putterl.* ♄ N. Zeeland.
crispum. *Desf.* (H. Par. ed. 3. 410.) ♄ — —
densiflorum. *Putterl.* ♄ N. Holl.
enkianthoides. Rich.. Cunningh. microcarpum.
eriocarpum. *Royl.* ♄ Ind. or.
eugenioides. A. Cunningh. umbellatum.
expense. *Nois. Loud.* ♄ — —
ferrugineum. *Ait.* ♄ Guinea. *S.* 4. *D.* 8. *Dr.* 8.
(cfr. P. Rumphii.)
floribundum. Wight. Arn. est: Celastrus nepalensis. *Steud.* Nmcltr. I. p. 315.
fulvum. *Rudg.* ♄ N. Holl. *D.* 7. *Dr.* 7.
P. revolutum. *Ait.* (non *Dec.* sec. *Dec.* in ann. Mus.) *S.* 3. *Dr.* 5.
P. tomentosum. *Bonpl.* (sec. *Dec.*)
hirsutum. Link. revolutum.
hirtum. Willd. revolutum.
Hügelianum. *Putterl.* ♄ N. Holl.
japonicum. Hort. Adenobium salicifolium.
lanceolatum. Putterl. est: Celastrus lanceolata. *Spr.* Nmlctr. I. p. 315.
laurifolium. *Willd.* ♄ Teneriffa. *D.* 10. *Dr.* 10.
P. coriaceum. *Ait.* (sec. *Spr. Putterl.*)
ligustrifolium. *A. Cunningh.* ♄. N. Holl.
longifolium. *Putterl.* ♄ N. Holl.
mauritianum. Lodd. P. Senacia.
microcarpum. *Putterl.* ♄ N. Zeeland.
P. enkianthoides. *Rich. Cunningh.*
P. umbellatum. *A. Cunningh.*
nanum. *Hook.* ♄ N. Holl.
neelgherrense. *Wight. Arn.* ♄ Ind. or.
oleaefolium. *A. Cunningh.* ♄ Ind. or.
P. phylliraeoides. *Cunningh.* (olim.)
pauciflorum. *Hook. Arn.* ♄ China.
phylliraeoides. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 11. *Dr.* 11.
phylliraeoides. Cunningh. oleaefolium.
pimeleoides. *A. Cunningh.* ♄ N. Zeeland.
procumbens. *Hook.* ♄ N. Holl.
Bursaria procumbens. *Putterl.*
revolutum. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 5.
P. ledifolium. *Dec.* ann. d. Mus.
P. tomentosum. *Bonpl.* (sec. *Desf.*) *Dr.* 6.
β. P. hirtum. *Willd.* En. *S.* 6. *D.* 9. *Dr.* 8.
P. hirsutum. *Link.*
revolutum. Ait. fulvum.
Roeanum. *Putterl.* ♄ N. Holl.
Rumphii. *Putterl.* ♄ Amboina.
P. ferrugineum β filarium. *Sm.* in *Rees.*
Senacia. Putterl. est: Celastrus undulatus. *Lam.* Nomenclator I. p. 315. ubi addenda synonyma:

P. mauritianum. *Lodd.*
P. undulatifolium β latifolium. *Hügel.*
Ornitrophe merularia. *Commers.* mpt.
sinense. Desf. viridiflorum.
taitense. *Putterl.* Ins. Taiti.
P. undulatum. *Guiellem.*
tenuifolium. *Gaertn.* ♄ Zeeland. *D.* 12. *Dr.* 13.
P. translucens. *Hook.* mpt.
Trichilia monophylla. *Rich.* (Astrol. 360.)
tetraspermum. *Wight. Arn.* Ind. or.
Tobira. *Ait.* ♄ Japon. China. *S.* 2. *D.* 3. *Dr.* 1.
P. arbutifolium. *Hort.* (sec. *Putterl.*)
P. chinense. *Don.*
Evonymus Tobira. *Thunb.*
tomentosum. Bonpl. fulvum, revolutum.
transluscens. Hook. tenuifolium.
tuberculatum. *Zeyher.* — — ♄ *D.* 15. †
umbellatum. *Gaert.* ♄ N. Zeeland. *D.* 13. *Dr.* 14.
P. eugenioides. *A. Cunningh.*
Pittosporoides umbellata. *Soland.*
umbellatum. A. Cunningh. microcarpum.
undulatum. *Vent. Andr.* ♄ N. Holl. *S.* 5. *D.* 4. *Dr.* 4.
undulatum. Guill. taitense.
uniflorum. *Pulterl.* ♄ — —
viridiflorum. *Sims.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 2. *Dr.* 2.
P. arbutifolium. *Hort.*
P. capense. *Hort.*
P. sinense. *Desf.*
viridiflorum. Eckl. commutatum.
Wallichii. Putterl. est: Celastrus pauciflorus. *Wall.* (Nmcltr. I. p. 313.)

Pitumbea. *Aubl.*
guianensis. Aubl. Casearia macrophylla.

PITYRODIA. *R. Brown.*
Fam. Verbenaceae. *R. Br.* Lantaneae. *Endl.* — Viticeae Verbeneae. *Spr.*
salvifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl.
Premna salvifolia. *Spr.* 2118. 12.

Placoma. *Pers.* Plocama.

Placus. *Lour.*
laevis. Lour. Baccharis laevis.
tomentosus. Lour. Baccharis cochinchinensis.

Pladera. *Roxb.*
alata. Hamilt. Canscora alata.
decussata. Roxb. Canscora decussata.
perfoliata. Roxb. Canscora perfoliata.
pusilla. Roxb. Cicendia Roxburghii.
sessiliflora. Roxb. Canscora sessiliflora.
virgata. Roxb. Canscora diffusa.

Plaea. *Pers.* Pleea.

PLAGIANTHUS. *Forst. Spr.* 2417. *Dec.* I. 477.
Fam. Bombaceae. *Dec.* — Malvaceae. *Juss.*
divaricatus. *Forsk.* ♄ N. Zeeland. *S.* 1. *D.* 1.
Lampenii. Bot. Reg. Sida pulchella.
sidoides. *Hook.* ♄ Terra Diemen.

PLAGIOBOTHRYS. *Fisch.* et *Meyer.*
Fam. Asperifoliae. *F. M.* Heliotropeae. *Endl.* — Boragineae Craniospermeae. *Dec.* ex *Meissn.*
rufescens. *F. M.* ⊙ Chili.

PLAGIOCARYUM. *Willd.*
Fam.? (Diandria monogynia.)
scabrum. *Willd.* hrb. Brasil. †

PLAGIOCHEILUS. *Haenke.* mpt. *Dec.* VI. 142.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
solivaeformis. *Dec.* 4 Bolivia. *D.* 2.
tanacetoides. *Haenk.* 4 Am. austr. *D.* 1.

PLAGIOLOBIUM. *Sweet.*
Fam. Leguminosae Loteae. *Sweet.*
chorizemaefolium. *Sweet.* ♄ N. Holl.
Hovea chorizemaefolia. *Dec.* II. 115. nr. 7. *S.* 2502. 6.
ilicifolium. *Sweet.* ♄ N. Holl.
Hovea ilicifolia. *Cunningh.*

Plagiophyllum. *Schlcht.*
grandifolium. Schlcht. Rhexia grandifolia.
parvifolium. Schlcht. Rhexia parvifolia.

Plagiorutis. *Sering.* Melilotus.

Plagiostemon. *Klotzsch.*
bicolor. Klotzsch. Simocheilus bicolor.
puberulus. Klotzsch. Simocheilus Klotzschianus.

Plagiostoma. *Benth.* Leucas.

Plagiotaxis. *Wallich.*
Chickrassa. Wall. Chuckrasia tabularis.
grandiflora. Wall. Disoxylon grandiflorum.
velutina. Wall. Chuckrasia velutina.

Plagiotis. *Benth.* Hyptis.

Plagius. *Herit.*
ageratifolius. Herit. Balsamita ageratifolia.
Allionii. Herit. Balsamita virgata.
grandiflorus. Herit. Balsamita grandiflora.
virgatus. Dec. Balsamita virgata.

PLANARIUM. *Desv.*
Fam. Leguminosae. *Desv.* — Papilionaceae Hedysareae. *Rchbch.*
latisiliquum. *Desv.* ♄ Peru.
Hedysarum latisiliquosum. *Juss.* hrb.
Poiretia latisiliqua. *Desv. Dec.* III. 315. 3.

Plancia. *Neck.* Hieracium.

PLANERA. *Michx. Spr.* 852. *Dietr.* 690.
Fam. Amentaceae. *Cassel. Spr.* — Ulmaceae. *Mirb. Lindl.* — Urticaceae. *Rchbch.*
Abelicea. *Schult.* ♄ Creta. *S.* 3. *Dr.* 2.
Abelicea. *Smith.*
Quercus cretensis. *Lam.?*
Ulmus Abelicea. *Sibt. Sm.*
americana. Hort. aquatica.
aquatica. *Gmel.* ♄ Carolina.
P. americana. *Hort.*
P. Gmelini. *Michx. S.* 2. *Dr.* 3.
P. ulmifolia. *Michx.*
Anonymus aquatica. *Walt.*
carpinifolia. *Wats.* (Dend. t. 106.) ♄ Sibiria.
crenata. Desf. P. Richardi.
Gmelini. Michx. aquatica.
parvifolia. Sweet. Ulmus parvifolia.
Richardi. *Michx.* ♄ Am. sptr. Caucas. *S.* 1. *Dr.* 1.
P. crenata. *Desf.*
Rhamnus carpinifolius. *Pall.*
Rhamnus ulmoides. *Güldenst.*
Ulmus campestris. *Walt.*
Ulmus crenata. *Hort. Par.*
Ulmus nemoralis. *Ait.*
Ulmus polygama. *Rich.*
ulmifolia. Michx. aquatica.

Planera. *Giseke. Raeusch.*
speciosa. Giseke. est: Costus speciosus. *Sm.* Nmcltr. I. p. 426.

Planetanthemum. *Nees.* Eranthemum.

Planorachis. *Dec.* Hymenolepis.

Plantaginella. *Moench.*
aquatica. Moench. Limosella aquatica.

PLANTAGO. *Lin. Spr.* 456. *Dietr.* 503.

Arnoglossum. *Endlich.*

Coronopus. *Endl.*

Psyllium. *Neck.*
Fam. Darinyphyta. *Neck.* — Holeraceae. *Whlbrg.* — Jasmina. *Adans.* — Oligantherae tetrandrae. *Roy.* — Plantagines. *Rül. Juss.* — Primulaceae. *Rchbch.*
abyssinica. *Hochst.* (hrbr. un. it. nr. 143.) Abyssin.
adriatica. Campan. P. Cornuti.
adspersa. *Bernh.* ♄ Lusitan.
aegyptiaca. Jacq. squarrosa.
afra. *Lin.* ♄ Afr. bor. Sicil. *S.* 84. *Dr.* 88.
agrestis. *Salzm.* Afr. bor.
albicans. *Lin.* 4 Eur. medit. Afr. bor.
P. ovata. *Forsk.* (sec. *Delil.*) *Dr.* 54.
albicans. Cav. parvula.
albicans. Hort. microcephala.
albicans. Schousb. velutina.
aliena. Schrad. eriostachya.
alopecuroides. *Lam.* Numidia.
P. serpentina. *Lam.* (sec. *Spr.*)
P. Serraria var. *Poir.* it.
alpina. *Lin.* 4 Eur. med. *S.* 41. *Dr.* 46.
P. ovina. *Vill.*
Plantago nr. 657. *Hall.* helv.
β. P. bidentata. *Murith.*
γ. P. incana. *Ram. Dec.*
alpina. Jacq. Vill. montana.
alpina. Sieb. serpentina.
altissima. *Lin. Jacq.* 4 Hungar. Transyl. Ital. *S.* 16. *Dr.* 19.
P. lanceolata β. *Dec.*
P. sylvatica. *Hnr. Mart.*
β. P. dalmatica. *Schott.*
P. Schottii. *R. S.*
γ. P. irrigua. *Fisch.*
P. capitata. *Presl.* (nec *alior.*)
P. Preslii. *Tenor.*
altissima. Brot. eriophora.

amplexicaulis. *Cav.* ⊙ Hispan. Afr. bor. *S.* 75. *Dr.* 79.
β. P. lagopoides. *Desf. Poir.*
arborescens. *Poir.* ♄ Ins. Canar. *S.* 80. *Dr.* 84.
arenaria. *W. K.* ⊙ Eur. austr.
P. Cynops. *Pall.* ind. t.
P. indica. *Lin.* (sec. *Spr.*)
P. italica. *Gmel.* it.
P. Psyllium. *Autor. plur.*
Psyl ium annum. *Thuill.*
argentea. Desf. saxatilis.
argentea. Lam. sericea.
argentea. Sieb. cylindrica.
argentea. Spr. pug. microcephala.
argentea. Tenor. velutina.
argentea. Vill. victorialis.
aristata. *Michx.* 4 Illinois. *S.* 67. *Dr.* 70.
arvensis. Presl. eriostachya.
asiatica. *Lin.* 4 Sibir. China. *S.* 3. *Dr.* 3.
P. exaltata. *Hornem.* (sec. *Spr.*)
P. Tabernaemontani. *Baumg.* (sec *recens. Lips.*)
Plantago nr. 3. *Gmel.* sib.
(cfr. P. cordata, depressa, erosa, glabra.)
aspera. Gaud. serpentina.
atrata. Hopp. montana.
attenuata. *Wallich.* Nepal. *S.* 23. *Dr.* 29.
P. lanceolata. *Lin.* var. *Spr.* c. p.
australis. *Lam.* Buenos Ayr. *S.* 8. *Dr.* 8.
azorica. *Hochst.* hrbr. azor. ⊙? Ins. Azor.
barbata. *Forst.* 4 Terra ignis. *S.* 27. *Dr.* 30.
P. pauciflora. *Lam.?* (sec. *Poir.*)
Bellardi. *All.* ⊙ Eur. austr. *S.* 40. *Dr.* 43.
P. holostea. *Lam. Desf.*
P. lanata. *Poir.* it.
P. pilosa. *Cav. Dec.*
P. villosa. *Lam.*
(cfr. P. pygmaea.)
bellidifolia. *Vivian.* Aegypt.
bicarinata. *Meyer.* ♄ Essequebo.
bidentata. Murrith. alpina.
brachyphylla. R. S. subulata.
bracteata. Moench. major.
brasiliensis. *Sims.* 4? Brasil. *S.* 95. *Dr.* 78.
Browniana. Schult. triantha.
brutia. *Tenor.* 4 Ital. inf. *S.* 6. *Dr.* 6.
(non P. uliginosa. *Baumg.*)
bullata. Don. crassa.
Bungei. *Steud.* ⊙ Sibir. alt.
P. pusilla. *Bunge.*
camtschatica. *Link.* 4 Camtsch. *S.* 12. *Dr.* 16.
canadensis. Desf. cordata.
canaliculata. *Hffmsg.* (Verz. II. ap. 51.) 4 — —
canescens. *Schrad.* ⊙ Am. austr.
capensis. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 14. *Dr.* 18.
capitata. *Tenor.* (non *Hopp.*) 4 Neapol.
capitata. Hopp. sericea.
capitata. Presl. altissima.
capitella. Ram. subulata.
capitellata. Dec. subulata.
carinata. Moench. P. Loefflingii.
carinata. Schrad. P. Holosteum.
carnosa. *Lam.* Pr. b. sp. *S.* 36. *Dr.* 39.
carnosa. R. Br. triantha.
caroliniana. *Walt.* ♂ Carolina. *S.* 21. *Dr.* 24.
caspica. Fisch. Meyer. P. Loefflingii.
Catananche. Clark. cretica.
ceratophylla. *Hffmsg. Link.* 4 Lusitan. *S.* 71. *Dr.* 74.
P. coronopifolia. *Brot.*
chilensis. H. Paris. P. Durvillei.
ciliata. *Desf.* ⊙ Afr. bor. *S.* 26. *Dr.* 28.
Columnae. Gouan. P. Coronopus.
commutata. *Guss.* spl. Sicilia.
P. Coronopus. *Guss.* prdr.
congesta. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 82. *Dr.* 86.
connivens. Moench. virginica.
cordata. *Lam.* 4 Am. sptr.
P. asiatica. *Lin.* (sec. *Spr.*)
P. canadensis. *Desf.*
P. kentukensis. *Michx.*
coriacea. *Schlcht.* ♄ Brasil. *S.* 97. *Dr.* 90.
Cornuti. *Gouan.* 4 Reg. mediter.
P. adriatica. *Campan.*
P. Coronopus γ. *Lam.*
P. Gouani. *Gmel.* syst. *S.* 4. *Dr.* 4.
P. gracilis. *Hort.*
P. maxima. *Ruching.*

Cornuti. Jacq. P. Coronopus.
coronopifolia. Brot. ceratophylla.
coronopifolia. Murr. Roth. P. Coronopus.
Coronopus. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 72. *Dr.* 75.
P. Columnae. *Gouan.*
P. Cornuti. *Jacq.*
P. coronopifolia. *Roth.*
P. Cupani. *Guss.*
P. Jacquini. *R. S.*
P. integralis. *Gaud.*
P. neglecta. *Guss.*
Plantago nr. 658. *Hall.* helv.
Coronopus. Guss. commutata.
crassa. *Willd.* 4 Ital. Transylv. *S.* 2. *Dr.* 2.
P. bullata. *Don.*
P. crassifolia. *Roth.*
P. crispa. *Jacq.*
P. Tabernaemontani. *Baumg.?* (sec. *Rchbch.*)
crassifolia. Forsk. teretifolia.
crassifolia. Roth. crassa.
cretica. *Lin.* ⊙ Graec. As. min. *S.* 57.
P. Catananche. *Clark.*
P. decumbens. *Forsk.?*
crispa. Jacq. crassa.
crithmoides. Desf. macrorrhiza.
cucullata. *Lam.* 4 Canada.
(cfr. P. maxima. *Ait.*)
Cumingiana. *Fisch. Mey.* 4 Chili.
P. tomentosa. *Chmss.* (in Linnaea I. ex parte non *Lam.*)
cylindrica. *Forsk.* 4 Aegypt. *S.* 79. *Dr.* 83.
P. argentea. *Sieb.*
(cfr. P. setosa.)
cynopidea. Schult. divaricata.
Cynops. *Lin.* ♄ Eur. Sibir. *S.* 83. *Dr.* 87.
P. genevensis. *Dec.*
P. suffruticosa. *Lam.*
Plantago nr. 662. *Hall.* helv.
Psyllium genevense. *Poir.*
Psyllium suffruticosum. *St. Hil.*
Cynops. Pall. arenaria.
dalmatica. Schott. altissima.
debilis. *R. Br.* N. Holl.
P. varia. *R. Br.* (sec. *Spr.*)
declinata. Hort. microcephala.
decumbens. Forsk. cretica, sericea.
decumbens. Rchbch. lanceolata.
dentata. Roth. maritima.
depressa. *Willd.* 4 Sibiria.
P. asiatica. *Lin.* var. *Link. Ledeb.*
P. virginica. *Giseck.*
diffusa. *Presl.* — — †
divaricata. *Zucc.* ⊙ — —
P. cynopidea. *Schult.*
P. hirsuta. *Kit.* in litt.
P. indica. *Lin.* var. *Spr.*
P. rigida. *Hort.*
Durvillei. *Delil.* 4 Chili. Californ.
P. chilensis. *Desf. H. Paris.* (ed. 3. 390.)
elongata. *Pursh.* Am. sptr. *S.* 66.
P. pauciflora. *Pursh.* (sec. *Spr.*)
eriophora. *Hffmsg. Link.* 4 Lusitania.
P. altissima. *Brot.*
P. argentea. *Brot.*
P. lanceolata. *Brot.*
P. Linkii. *Schrad.*
P. variabilis. *Link.*
eriopoda. *Torr.* Am. sptr.
eriorrhiza. Willd. hrb. linearis.
eriostachya. *Tenor.* ⊙ Ital. *Dr.* 44.
P. aliena. *Schrad.?*
P. arvensis. *Presl.*
P. fruticosa. *Lagasc.*
P. intermedia. *Lapeyr.?*
P. Lagopus. *Lin.* var. *R. S. Spr.*
erosa. *Wallich.* Ind. or.
P. asiatica. *Lin.* (sec. *Spr.*)
Eschscholtziana. *Fisch. Mey.* 4 Chili.
P. tomentosa. *Chmss.* (Linnaea I. ex parte.)
exaltata. *Hornm.* 4 Sibiria.
Plantago nr. 2. t. 36. (non 35.) *Gmel.* sib.
(cfr. P. asiatica.)
exigua. Murr. pumila.
Fernandeziana. *Berter.* ♄ Ins. Juan Fernand.
frigida. Willd. mpt. nubigena.

fruticosa. Desf. lusitanica.
fruticosa. Lagasc. eriostachya.
garganica. *Tenor.* (ex *Loudon.*) ⊙ — —
genevensis. Dec. P. Cynops.
gentianoides. *Sib. Sm.* 4 As. min. *S.* 7. *Dr.* 7.
Gerardi. Schult. P. Holosteum.
glabra. *Nutt.* Am. sptr.
P. asiatica. *Lin.* var. *Spr.*
glauca. *C. A. Meyer.* ⊙ Caucasia.
glomerata. *Poir.* Teneriffa. *S.* 64. *Dr.* 68.
gnaphaloides. Nutt. P. Purshii.
Gouani. Gmel. P. Cornuti.
gracilis. *Poir.* 4 Hispan. *S.* 32. *Dr.* 35.
gracilis. Hort. P. Cornuti.
graminea. *Lam.* 4 Europ. austr.
P. graminiformis γ. *Lam.* fl. fr.
P. maritima. *Lin.* var. *Spr.*
graminea. Schleich. P. Wulfenii.
graminea. Willd. hrb. xorulensis.
graminiformis. Lam. graminea, maritima.
grandiflora. *Meyen.* (Reise I. 348.) Chili.
Halleri. Schleich. (quid?)
hirsuta. *Thunb.* 4 Pr. b. sp.
P. recurvata. *Lin.* var. *Spr.*
P. Thunbergii. *Poir.*
hirsuta. Kit. divaricata.
hirsuta. Pourr. serpentina.
hirsuta. R. P. limensis.
hirtella. *H. B.* 4 Am. austr.
P. major. *Lin.* var. *Spr.*
hispida. *R. Br.* N. Holl. *S.* 39. *Dr.* 42.
hispidula. *R. P.* Chili. *S.* 65. *Dr.* 69.
holosericea. Gaud. saxatilis.
Holosteum. *Scop.* 4 Eur. austr.
P. carinata. *Schrad.*
P. Gerardi. *Schult.*
P. subulata. *Wulf.*
P. Wulfenii. *Sturm. Schreb.*
(cfr. P. recurvata.)
Hookeriana. *Fisch. Mey.* (Linnaea XIII. Lit. 113.) ⊙ Texas.
P. tomentosa β. *Lam.?*
humifasa. Bernh. lanceolata.
hungarica. W. K. lanceolata.
Jacquini. R. S. P. Coronopus.
incana. Ram. alpina.
incurvata. Murr. recurvata.
indica. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 87. *Dr.* 92.
P. scabra. *Moench.*
(cfr. P. arenaria, divaricata, sicula.)
integralis. Gaud. P. Coronopus.
intermedia. Gilib. major.
intermedia. Lapeyr. eriostachya.
interrupta. Poir. sparsiflora.
jorullensis. D. Dr. xorullensis.
irrigua. Fisch. altissima.
Ispaghula. *Roxb.* ⊙ Bengal. *S.* 89. *Dr.* 94.
italica. Gmel. arenaria.
juncoides. Lam. maritima.
kentukensis. Michx. cordata.
lagopodioides. Schrank. lusitanica.
lagopoides. Desf. Poir. amplexicaulis.
Lagopus. *Lin.* 4 Eur. austr. *S.* 20. *Dr.* 23.
(cfr. P. eriostachya.)
Lagopus. Pursh. P. Purshii.
Lagurus. *Roth.* Hispania.
lanata. *Wight.* in *Wall.* cat. Ind. or.
lanata. Poir. P. Bellardi.
lanata. Radd. P. Raddiana.
lanata. Willd. hrb. microcephala.
lanceolata. *Lin.* 4 Eur. As. Am. *S.* 15. *Dr.* 14.
Plantago nr. 656. *Hall.* helv.
β. P. hungarica. *Willd.*
P. decumbens. *Rchbch.* (*Bernh.*) *Dr.* 12.
P. humifusa. *Bernh.* (cat. 1815.)*
γ. P. lanata. *Host.*
P. lanuginosa. *Bast.*
δ. P. nigricans. *Link.*
ε. P. l. sylvatica. *Pers.*
lanceolata. Brot. eriophora.
lanuginosa. Bast. lanceolata.

* Sed *Bernhardi* in Catalogo 1836 ait Egometipse nec. P. *Austriacam* nec *decumbentem* unquam speciem denominavi.

leiopetala. *Lowe.* 4 Ins. Canar.
Lessingii. *Fisch. Mey.* ⊙ Mongol.
limensis. *Pers.* Lima. *S.* 34. *Dr.* 37.
P. hirsuta. *R. P.*
limosa. Kit. major.
linearis. *H. B.* 4 Quito. *S.* 50. *Dr.* 55.
P. eriorrhiza. *Willd.* hrb.
P. xorulensis. *H. B.* (var. alpina. *Chmss.*)
Loefflingii. *Lin.* ⊙ Hispan. *S.* 73. *Dr.* 76.
P. carinata. *Moench.*
β. P. caspia. *Pisch. Meyer.* (in hrb. un. it.)
P. minuta. *C. A. Mey.*
Loefflingii. Bbrst. tenuiflora.
Loefflingii. Huds. maritima.
Loureiri. *R. S.* 4 China. Japan. *S.* 5. *Dr.* 5.
P. major. *Lour.*
lusitanica. *Lin.* 4 Lusitan.
P. lagopodioides. *Schrank.*
P. Lagopus. *Brot.* (*Lin.?* sec. *Spr.*)
β. P. pseudolusitanica. *R. S.*
P. fruticosa. *Hort. Par.*
lusitanica. Willd. hrb. vaginata.
macrocarpa. *Chmss.* Ins. Aleutic. *S.* 93. *Dr.* 15.
macrorrhiza. *Poir.* 4 Ital. Afr. bor. *S.* 70. *Dr.* 73.
P. crithmoides. *Desf.*
major. *Lin.* 4 Europ. As. Am. *S.* 1. *Dr.* 1.
P. bracteata. *Moench.*
P. intermedia. *Gilib.*
P. limosa. *Kit.*
P. minima. *Dec.*
P. nana. *Tratt.*
P. subsinuata. *Hornm.*
P. Tabernaemontani. *Baumg.* (sec. *Spr.*)
P. uliginosa. *Schmidt.*
Plantago nr. 660. *Hall.* helv.
(cfr. P. sinuata.)
major. Lour. P. Loureiri.
maritima. *Lin.* 4 Europ. *S.* 42. *Dr.* 47.
P. graminiformis β. *Lam.* fl. fr.
β. P. subulata. *Wohllbn. Roth.*
P. Wulfenii. *Spr.* fl. h.
γ. P. dentata. *Roth. Hoffm.*
P. Loefflingii. *Huds.*
δ. P. squamata. *Fl. d.*
ε. P. juncoides. *Lam.*
(cfr. P. salsa.)
maxima. *Jacq.* 4 Sibir. *Dr.* 10.
P. cucullata. *Lam.* sec. *R. S. Spr.*
Plantago nr. 2. t. 35. (non 36.) *Gmel.* sib.
maxima. Ruching. P. Cornuti.
media. *Lin.* 4 Europ. *S.* 11. *Dr.* 11.
Plantago nr. 659. *Hall.* helv.
mexicana. Link. xorullensis.
micrantha. *Ledeb.* 4 Sibir.
microcephala. *Poir.* ⊙ Ind. or. Persia.
P. albicans. *Hortul.*
P. argentea. *Spr.* pug.
P. declinata. *Hort. matr.*
P. lanata. *Willd.* hrb. *S.* 77. *Dr.* 81.
P. monspeliensis. *Willd.* En.
P. villosa. *Moench. Roth.*
minima. Dec. major.
minuta. *Bbrst. Pall.* ⊙ Caucas. *S.* 24. *Dr.* 26.
minuta. Link. parvula.
mollis. *Hook.* Chili.
monosperma. Pourr. sericea.
monspeliensis. Willd. microcephala.
montana. *Lam.* 4 Eur. med. *S.* 17. *Dr.* 20.
P. alpina. *Vill. Schrank. Rochel.*
P. atrata. *Hopp.*
P. lanceolata γ. *Pers.*
P. nigricans. *Autor.*
P. quinquenervia. *Schleich.*
P. sphaerocephala. *Poir.*
Plantago nr. 656. γ. *Hall.* helv.
multiceps. *H. B.* 4 Mexico. *S.* 62. *Dr.* 65.
Myosurus. *Lam.* Monte Video. *S.* 35. *Dr.* 38.
nana. Tratt. major.
neglecta. Guss. P. Coronopus.
nigricans. Autor. montana.
nigricans. Link. lanceolata.
nitida. *R. S. Hort.* ⊙ — —
P. Psyllium. *Lin.* (sec. *Spr.*)
nivea. *H. B.* 4 Mexico. *S.* 63.

notata. *Lagasc.* ⊙ Hispan. *S.* 53. *Dr.* 58.
nubigena. *H. B.* 4 Quito. *S.* 61. *Dr.* 66.
P. frigida. *Willd.* mpt.
nutans. *Lam.* Hispan.
P. Victorialis. *Poir.* (sec. *Spr.*)
oliganthos. *R. S.* 4 Am. sptr.
P. pauciflora. *Pursh.*
(cfr. P. elongata, sparsiflora.)
ovata. Forsk. albicans.
ovina. Vill. alpina.
paludosa. *Turtsch.* Sibir. baical.
parviflora. *Desf.* ⊙ Afr. bor. *S.* 91. *Dr.* 96.
parviflora. Hort. stricta.
parvula. *R. S.* Hispan.
P. albicans. *Cav.?*
P. minuta. *Link.*
parvula. Weld. P. Weldenii.
patagonica. *Jacq.* ⊙ Patagon. *S.* 54. *Dr.* 59.
pauciflora. *Lam.* Magellan. *S.* 59. *Dr.* 64.
pauciflora. Pursh. oliganthos.
philippica. *Cav.* ⊙ 4 Ins. Philipp. *S.* 68. *Dr.* 71.
pilosa. Cav. Dec. P. Bellardi.
pilosa. Kit. P. Victorialis.
polystachya. *Vivian.* Aegypt.
praecox. *C. A. Meyer.* ♂ Caucas.
Preslii. Tenor. altissima.
princeps. *Chmss.* ♄ Ins. Sandwich. *S.* 96. *Dr.* 89.
pseudolusitanica. R. S. lusitanica.
pseudopsyllium. H. Par. P. Psyllium.
Psyllium. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 85. *Dr.* 91.
P. pseudopsyllium. *H. Par.*
Plantago nr. 661. *Hall.* helv.
Psyllium annuum. *Mirb.*
Psyllium erectum. *St. Hil.*
Psyllium. Autor. arenaria.
pubescens. Lapeyr. Dec. serpentina.
pumila. *Lin.* ⊙ Eur. austr. Aegypt. *S.* 90. *Dr.* 95.
P. exigua. *Murr.*
P. stricta. *Sieb.* (sec. *Spr.*)
pumila. Weld. P. Weldenii.
pungens. Lapeyr. subulata.
purpurascens. *Nutt.* Am. sptr.
Purshii. *R. S.* ⊙ Am. sptr.
P. gnaphaloides. *Nutt. S.* 30. *Dr.* 33.
P. Lagopus. *Pursh.*
P. velutina. *Poir.?*
pusilla. *Nutt.* Am. sptr. *Dr.* 61.
P. tenuiflora. *W. K.* (sec. *Rchbch.*)
pusilla. Bunge. P. Bungei.
pygmaea. *Lam.* — —
P. Bellardi. *All.* (sec. *Spr.*)
queleniana. *Gaudich.* in *Freyc.* N. Holl.
quinquenervia. Schleich. montana.
Raddiana. *Schult.* (mant. III. 78.) Madera.
P. lanata. *Raddi.*
radicata. *Hffmsg. Link.* 4 Lusitan. *S.* 51. *Dr.* 56.
recurvata. *Lin.* ⊙ Eur. austr. Oriens. *Dr.* 49.
P. incurvata. *Murr.*
P. subulata. *Wulff.* (sec. *Spr.*)
recurvata. Willd. hrb. serpentina.
remota. *Lam.* Pr. b. sp. *S.* 37. *Dr.* 40.
remota. Bbrst. in *Willd.* hrb. salsa.
rigens. Schult. rigida.
rigida. *H. B.* 4 Quito. *S.* 28.
P. rigens. *Schult.* mant.
P. rigidiuscula. *D. Dr.* 31.
rigida. Hort. divaricata.
rigidiuscula. D. Dr. rigida.
robusta. *Roxb.* ♄ Ins. St. Helena. *Dr.* 97.
rosetana. Poir. stricta.
rugosa. *Hochst.* (hrbr. abyss. nr. 60.) 4? Abyssin.
salsa. *Bbrst. Pall.* 4 Tauria. Bessarab. *S.* 45. *Dr.* 50.
P. maritima. *Pall.* ind. t. (*Lin.* var. *Rchbch.*)
P. remota. *Bbrst.* in *Willd.* hrb.
Plantago nr. 4. *Gmel.* sib.
saxatilis. *Bbrst.* 4 Caucas. Afr. bor. Helv. *S.* 33. *Dr.* 36.
P. holosericea. *Gaud.*
β. P. argentea. *Desf.* (sec. *Trev. Rchbch.*)
scabra. Moench. indica.
Schottii. R. S. altissima.
scirpoides. *Lam.* Hispan. *S.* 52. *Dr.* 57.
scorzoneraefolia. *Lam.* Armen. *S.* 38. *Dr.* 41.
sericea. *W. K.* 4 Eur. austr. *S.* 19. *Dr.* 22.

P. argentea. *Desf. Dec.*
P. capitata. *Hopp.*
P. decumbens. *Forsk.* (sec. *Delil.*)
P. monosperma. *Pourr.*
β. P. rubens. *Portenschl.?*
(cfr. P. saxatilis, Victorialis.)
sericea. R. P. vestita.
serpentina. *Lam.* ⊙ 4 Eur. austr. *S.* 43. *Dr.* 48.
P. alpina. *Sieb.* hrb. austr.
P. aspera. *Gaud.*
P. hirsuta. *Pourr.* (sec. *Spr.*)
P. recurvata. *Willd.* hrb. (sec. *Spr.*)
P. serrata. *Hall. fil.* in *Gaud.*
P. subulata. *Lagasc.* (sec. *Spr.*)
P. Wulfenii. *M. K.*
(cfr. P. alopecuroides.)
Serraria. *Lin.* 4 Ital. Afr. bor. *S.* 69. *Dr.* 72.
(cfr. P. alopecuroides.)
serrata. Hall. fil. P. serpentina.
sessiliflora. *Lapeyr.* 4 Pyrenaei. *S.* 55. *Dr.* 60.
setosa. *Clark.* Syria.
P. cylindrica. *Forsk.* (sec. *Spr.*)
sicula. *Presl.* ⊙ Sicilia.
P. indica. *Lin.* (sec. *Spr.*)
sinuata. *Lam.* 4 Ins. Maurit.
P. major. *Lin.* var. *H. B.*
sparsiflora. *Michx.* 4 ⊙ Am. sptr. *S.* 22. *Dr.* 25.
P. interrupta. *Poir.*
P. pauciflora. *Pursh.* (sec. *Spr.*)
sphaerocephala. Poir. montana.
squamata. Fl. dan. maritima.
squarrosa. *Murr.* ⊙ Aegypt. *S.* 86.
P. aegyptiaca. *Jacq.*
Psyllium aegyptiacum. *Mirb.*
stricta. *Schousb.* ⊙ Hispan. Afr. bor. *S.* 88. *Dr.* 93.
P. parviflora. *Hort.*
subsinuata. Hornem. major.
subulata. *Lin.* 4 Eur. austr. *S.* 58. *Dr.* 63.
P. brachyphylla. *R. S.*
P. triquetra. *Pers.*
β. P. pungens. *Lapeyr.*
subulata. Lagasc. serpentina.
subulata. Roth. Whlbrg. maritima.
subulata. Wulf. P. Holosteum.
suffruticosa. Lam. P. Cynops.
sylvatica. Mart. altissima.
sylvatica. Pers. lanceolata.
syrtica. *Vivian.* ⊙ Afr. bor.
Tabernaemontani. Baumg. asiatica, crassa, major.
tenuiflora. *W. K.* ⊙ Hung. Taur. As. med. *S.* 46. *Dr.* 51.
P. Loefflingii. *Bbrst.*
(cfr. P. pusilla.)
tenuis. *Hffmsg. Link.* Lusitan. *S.* 48. *Dr.* 53.
teretifolia. *Sieb.* 4 Aegypt. *S.* 47. *Dr.* 52.
P. crassifolia. *Forsk.*
P. maritima. *Delil.*
Thunbergii. Poir. hirsuta.
tomentosa. *Lam.* Monte Video. *S.* 9. *Dr.* 9.
(cfr. P. Hookeriana.)
tomentosa. Chmss. P. Cuminghiana, Eschscholtziana.
triantha. *Spr.* Terra Diem. *S.* 74. *Dr.* 77.
P. Browniana. *Schult.* mant.
P. carnosa. *R. Br.*
triquetra. Pers. subulata.
truncata. *Chmss.* 4 Chili. *S.* 93. *Dr.* 13.
tumida. *Link. Chmss.* ⊙ Chili. *S.* 31 et 94. *Dr.* 34.
uliginosa. *Baumg.* 4 Transylv.
uliginosa. Schmidt. major.
uniflora. Lin. Limosella lacustris.
vaginata. *Vent.* ♄ Ins. Canar. Afr. bor. *S.* 76. *Dr.* 80.
P. lusitanica. *Willd.* (sec. *Spr.*)
varia. *R. Br.* N. Holl. *S.* 25. *Dr.* 27.
(cfr. P. debilis.)
variabilis. Link. eriophora.
velutina. *Poir.* 4 Calabr. *S.* 78. *Dr.* 82.
P. albicans. *Schousb.* (sec. *Spr.*)
P. argentea. *Tenor.*
vestita. *R. S.* ♄ Peru. *S.* 81. *Dr.* 85.
P. sericea. *R. P.*
Victorialis. *Poir.* 4 Eur. austr. *S.* 18. *Dr.* 21.
P. argentea. *Vill.*
P. pilosa. *W. K.* (sec. *Spr.*)
P. sericea. *W. K.* (sec. *Rchbch.*)
(cfr. P. nutans, saxatilis.)

villosa. Lam. P. Bellardi.
villosa. Moench. Roth. microcephala.
virginica. *Lin.* ⊙ Am. sptr. *S.* 13. *Dr.* 17.
P. connivens. *Moench.*
virginica. Gisek. depressa.
Weldenii. *Rchbch.* ⊙ Dalmatia. *Dr.* 45.
P. parvula. *Weld.* in litt.
P. pumila. *Weld.* in litt.
Wulfenii. M. H. (*Bernh.*) serpentina.
Wulfenii. Schreb. Sturm. P. Holosteum.
Wulfenii. Spr. fl. h. maritima.
xorulensis. *H. B.* 2 N. Hispan. *S.* 60.
P. graminea. *Willd.* hrb.
P. jorullensis. *D. Dietr.* 67.
P. mexicana. *Link. Dr.* 32.
(cfr. P. linearis.)
nr. 2. *Gmel.* sib. exaltata, maxima.
3. *Gmel.* asiatica.
4. *Gmel.* salsa.
655. *Hall.* helv. Littorella lacustris.
656. *Hall.* lanceolata, montana.
657. *Hall.* alpina.
658. *Hall.* P. Coronopus.
659. *Hall.* media.
660. *Hall.* major.
661. *Hall.* P. Psyllium.
662. *Hall.* P. Cynops.

Plappertia. *Rchbch.* Chailletia Leucosia.

Plaso. *Adans.* Butea.

Platanocarpum. *Korth.*
cordatum. Korth. Nauclea coadunata.
subditum. Korth. Nauclea subdita.

Platanocephalus. *Dec.* Cephalanthera.

PLATANTHERA. *Rich. Spr.* 2926. *Lindl.* p. 284.

Habenaria. *Autor. Spr.* 2924.

Mecosa. *Blum.*

Orchis. *Autor.*
Fam. Orchideae. *Rich.* Ophrydeae. *Lindl.*
acuifera. Lindl. Habenaria acuifera.
acuminata. *Lindl.* 2 Ind. or. *L.* 12.
(cfr. P. latilabris.)
albida. Lindl. Peristylus albidus.
angustata. *Lindl.* 2 Java. *L.* 25.
Mecosa angustata. *Blum.*
aphylla. *Lindl.* 2 Arab. *L.* 27.
Habenaria aphylla. *R. Br. S.* 23.
Orchis aphylla. *Forsk.*
arcuata. *Lindl.* 2 Ind. or. *L.* 19.
bifolia. *Reichb.* 2 Europ. *S.* 1. *L.* 4.
P. solstitialis. *Boenngh.*
Orchis alba. *Lam.*
Orchis bifolia. *Lin.*
Habenaria bifolia. *R. Br.*
Orchis nr. 13. *Gmel.* sib. nr. 1285. *Hall.* helv.
Satyrium bifolium. *Whlbrg.*
β. P. brachyglossa. *Rchbch.*
Orchis bifolia brachyglossa. *Wallr.*
bifolia. Rich. chlorantha.
blephariglottis. *Lindl.* 2 Am. sptr. *L.* 32.
Habenaria blephariglottis. *Beck. S.* 22.
Orchis blephariglottis. *Willd.*
Blumii. *Lindl.* 2 Java. *L.* 26.
Mecosa dilatata. *Blum.*
brachyglossa. Rchbch. bifolia.
brachyphylla. *Lindl.* 2 Ind. or. *L.* 38.
candida. *Lindl.* 2 Ind. or. *L.* 47.
Habenaria triflora. *Don. S.* 25.
chlorantha. *Reichb.* 2 Europ. *L.* 5.
P. bifolia. *Rich. Lodd.* (β. *Mayrhof.*)
Orchis bifolia. *Fl. dan. E. B.*
Orchis virescens. *Gaudin.*
ciliaris. *Lindl.* 2 Am. sptr. *L.* 33.
Habenaria ciliaris. *R. Br. S.* 20.
Orchis ciliaris. *Lin.*
β. Orchis blepharoglottis. *Ell. Aut. amer.*
clavigera. *Lindl.* 2 Ind. or. *L.* 23.
commelinifolia. Lindl. Habenaria commelinifolia.
constricta. Lindl. in *Wall.* cat. Peristylus constrictus.
convallariaefolia. *Lindl.* 2 Camtschatc.
Orchis convallariaefolia. *Fisch.* mpt.
cordifolia. Lindl. Hemipilia cordifolia.
crispa. *Lindl.* 2 Am. sptr. *L.* 42.
cristata. *Lindl.* 2 Am. sptr. *L.* 30.
Habenaria cristata. *R. Br. S.* 21.
Orchis cristata. *Michx.*
cubitalis. *Lindl.* 2 Ind. or. *L.* 36.
Habenaria cubitalis. *R. Br. S.* 33.
Orchis cubitalis. *Lin.*
decipiens. *Lindl.* 2 Camtsch. Sibir. *L.* 29.
densa. Wall. Habenaria densa.
dentata. *Lindl.* 2 China. *L.* 31.
Orchis dentata. *Swartz.*
dilatata. *Lindl.* 2 Am. sptr. *L.* 14.
Habenaria borealis. *Chmss.*
Habenaria dilatata. *Hook. S.* 4.
Orchis acuta. *Banks.*
Orchis agastachys. *Fisch.* mpt.
Orchis dilatata. *Pursh.*
elegans. *Lindl.* 2 Am. bor. occ. *L.* 3.
fimbriata. *Lindl.* 2 Am. sptr. *L.* 41.
Habenaria fimbriata. *R. Br. S.* 47.
Orchis fimbriata. *Ait.*
fissa. *Lindl.* 2 Am. sptr. *L.* 43.
Habenaria fissa. *R. Br.*
Orchis fissa. *Willd. S.* 31.
Orchis incisa. *Nutt.* (nec *alior.*)
flava. *Lindl.* 2 Am. sptr. *L.* 39.
Habenaria flava. *R. Br. S.* 34.
Orchis flava. *Lin.*
foliosa. Brongn. Habenaria maxillaris.
geniculata. Lindl. Wall. Habenaria geniculata.
gigantea. Lindl. P. Susannae.
gracilis. *Lindl.* 2 Am. sptr. *L.* 17.
graminea. *Lindl.* (nr. 35. non 19.) 2 Madagasc. Ins. Mascar.
Habenaria graminea. *Spr.* 29.
Satyrium gramineum. *Pet. Th.*
β. Satyrium flexuosum. *Pet. Th.*
graminea. Lindl. nr. 29. P. Lindleyi.
grandiflora. *Lindl.* 2 Am. sptr. *L.* 44.
Habenaria grandiflora. *Torr. Beck.* (non *Lindl.*)
Orchis grandiflora. *Bigel.*
herbiola. *Lindl.* 2 Am. sptr. *L.* 11.
Habenaria herbiola. *R. Br. S.* 2.
Orchis bidentata. *Ell.*
Orchis fuscescens. *Pursh. Lodd.* (non *Lin.*)
Orchis herbiola. *R. Br.*
Orchis scutellata. *Nutt.?*
Heyneana. Lindl. Wall. cat. Habenaria Heyneana.
holopetala. *Lindl.* 2 Am. sptr. *L.* 31.
Habenaria blephariglottis. *Hook.* Exot. fl. (nec *alior.*)
huronensis. *Lindl.* 2 Am. bor. *L.* 15.
Habenaria huronensis. *Spr.* 6.
Orchis huronensis. *Nutt.*
hyperborea. *Lindl.* 2 Eur. arct. Am. arct. *L.* 12.
Habenaria hyperborea. *R. Br. S.* 1.
Orchis hyperborea. *Lin.*
japonica. *Lindl.* 2 Japon. *L.* 24.
Orchis japonica. *Thunb.*
incisa. *Lindl.* 2 Am. sptr. *L.* 40.
Habenaria incisa. *Spr.* 52.
Orchis incisa. *Mhlbrg. Willd.*
Koenigii. *Lindl.* 2 Eur. arct. Unalasch. *L.* 10.
Orchis Koenigii. *Retz. S.* 2923. 42.
β. Orchis dolichorhiza. *Fisch.* mpt.
lacera. Bot. Cab. Sweet. psychodes.
latilabris. *Lindl.* 2 Ind. or. *L.* 21.
P. acuminata. *Wall.* cat. (ex parte.)
leucophaea. *Lindl.* 2 Am. sptr. *L.* 45.
Orchis leucophaea. *Nutt.*
leucostachys. *Lindl.* 2 Am. sptr. *L.* 16.
Lindleyi. *Steud.* 2 Am. sptr.
P. graminea. *Lindl.* nr. 19. (non nr. 35.)
linifolia. Lindl. Wall. Habenaria graminea.
longebracteata. *Lindl.* 2 Ind. or. *L.* 39.
lucida. Lindl. Wall. Habenaria lucida.
marginata. *Lindl.* in *Wall.* cat. Ind. or.
Orchis mysorensis. *Heyn.* hrbr.
Menziesii. *Lindl.* 2 Am. sptr. *L.* 8.
obcordata. *Lindl.* 2 Ind. or. *L.* 28.
Orchis obcordata. *Don. Hamilt. S.* 2923. 5.
obtusata. *Lindl.* 2 Am. sptr. As. sptr. *L.* 1.
Habenaria obtusata. *Richards. S.* 11.
Orchis obtusata. *Pursh.*
orbiculata. *Lindl.* 2 Canada. *L.* 7.
Habenaria macrophylla. *Hook.*
Habenaria orbiculata. *Torr. S.* 16.
Orchis orbiculata. *Pursh.*

Orchidis. *Lindl.* in *Wall.* cat. Ind. or.
psychodes. *Lindl.* 4 Am. sptr. *L.* 46.
P. lacera. *Bot. Cab. Sweet.*
Habenaria lacera. *R. Br. S.* 58.
Habenaria psychodes. *Spr.* 59.
Orchis lacera. *Michx.*
Orchis psychodes. *Lin.*
radiata. *Lindl.* 4 Japon. *L.* 52.
Habenaria radiata. *Spr.* 54.
Orchis radiata. *Thunb.*
Orchis Susannae. *Thunb.*
robusta. *Lindl.* 4 Ind. or. *L.* 50.
rostrata. Lindl. Wall. Habenaria rostrata.
rotundifolia. *Lindl.* 4 Am. sptr. *L.* 34.
Habenaria rotundifolia. *Richards. S.* 50.
Orchis rotundifolia. *Pursh.*
Rumphii. Brongn. Habenaria Rumphii.
Schischmareffiana. *Lindl.* 4 Unalaschk. *L.* 9.
Habenaria Schischmareffiana. *Chmss.*
Spiranthes unalaschkensis. *Spr.?* (sec. *Lindl.*)
solstitialis. Boengh. bifolia.
stricta. *Lindl.* 4 Am. sptr. occ. *L.* 48.
Susannae. *Lindl.* 4 Ind. or. China. *L.* 49.
P. gigantea. *Lindl.* in *Wall.* cat.
Habenaria gigantea. *Don. S.* 56.
Habenaria Susannae. *R. Br. S.* 53.
Orchis gigantea. *Smith.*
Orchis Susannae. *Lin.*
β. Habenaria intermedia. *Don.* (sec. *Spr.*)
tipuloides. *Lindl.* 4 Camtschatc. *L.* 2.
Orchis tipuloides. *Lin. fil.*
Tipularia camtschatica. *Spr.* 3018. 2.
uniflora. *Lindl.* 4 Nepal. *L.* 48.
Habenaria uniflora. *Don. S.* 24.
viridis. Lindl. Peristylus viridis.

PLATANUS. *Lin. Spr.* 3126.
Fam. Aceres. *Rül.* Amentaceae. *Lin.* — Axonophyta. *Neck.* — Castaneae. *Adans.* — Plataneae. *Lestiboud. Schultz.*
acerifolia. *Willd.* ♄ As. min. *S.* 3.
β. P. digitata. *Hort.?*
P. orientalis *β* acerifolia. *Ait.*
cuneata. *Willd.* ♄ As. min. *S.* 2.
P. orientalis undulata. *Ait.*
digitata. Hort. acerifolia.
elongata. Ait. orientalis.
lobata. Moench. occidentalis.
mexicana. *Moric.* ♄ Mexico.
occidentalis. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 4.
P. lobata. *Moench.*
orientalis. *Lin.* ♄ Graecia. As. min. *S.* 1.
P. o. elongata. *Ait.*
P. palmata. *Moench.*
(cfr. P. acerifolia, cuneata.)
palmata. Moench. orientalis.
undulata. Ait. cuneata.

PLATEA. *Blum.*
Fam. Olacineae? *Blum.*
excelsa. *Blum.* ♄ Java.
latifolia. *Blum.* ♄ Java.

PLATONIA. *Kunth. Dietr.* 428.
Fam. Gramineae Festucaceae. *Kunth.*
elata. *Kunth.* Quito. *Dr.* 1.

Platonia. *Mart.*
insignis. Mart. Symphonia esculenta.

Platostoma. *Beauv.*
africanum. Beauv. Geniosporum Palisoti.

Platurium. *Juss.*
rubrum. Juss. Holmskioldia sanguinea.

Platycapnos. *Dec.* Fumaria.

PLATYCARPHA. *Less. Dec.* V. 71.
Fam. Compositae Vernoniaceae. *Less.*
glomerata. *Less.* 4 Pr. b. sp. *D.* 1.
Cynara glomerata. *Thunb.*
Stoebea glomerata. *Spr.* 2658. 3.

PLATYCARPIUM. *Humb. Bonpl.*
Fam. Bignoniaceae. *Kunth.*
orinoccense. *H. B.* ♄ Orinoco.
Sickingia orinoccensis. *Spr.* 657. 3.

Platycheilus. *Cassin.*
ochroleucus. Cass. Trixis ochroleuca.

PLATYCHILUM. *Delaun. Dec.* II. 116.
Fam. Leguminosae Loteae. *Dec.* — Papilionaceae Loteae. *Spach.*
Celsianum. *Delaun.* ♄ N. Holl. *D.* 1.

Gompholobium Celsianum. *Hort.*
Goodia simplicifolia. *Spr.* c. p. 267.

PLATYCODON. *Decand. fil. Dec.* VII. 422.
Fam. Campanulaceae. *Dec.*
grandiflorum. *Dec. fil.* 4 Sibir. Dahur. *D.* 1.
Campanula gentianoides. *Lam.* Enc.
Campanula grandiflora. *Lin. fil. S.* 788. 141. *Dr.* 959. 240.
Campanula nr. 21. *Gmel.* sib.
Wahlenbergia grandiflora. *Schrad.*
homallanthinum. *Dec.* 4 Sibir.
Campanula homallanthina. *Ledeb. Dr.* 959. 241.
Campanula Redowskiana. *Chmss. Schlcht.*
Wahlenbergia homallanthina. *Dec.* VII. 425. 6.
Wahlenbergia Kruhsiana. *Fisch.*

PLATYCRATER. *Sieb.* et. *Zuccar.*
Fam. Saxifragaceae Hydrangeae. *Sieb. Zucc.*
♄ Java.

Platygalium. *Decand.* Galium.

PLATYGYNA. *Mercier.*
Fam. Euphorbiaceae. *Merc.*
urens. *Merc.* ♄ Havana.

PLATYLEPIS. *Kunth.* (non *sequent.*)
Fam. Cyperaceae. *Kunth.*
brasiliensis. *Kunth.* 4 Brasil.
capensis. *Kunth.* 4 Brasil.

Platylepis. *Rich.*
goodyeroides. Rich. Goodyera occulta.

Platylepis. *Cass.* Carduus.

PLATYLOBIUM. *Smith. Spr.* 2541. *Dec.* II. 116.
Fam. Cassieae. *Rchbch.* — Leguminosae Cassieae. *Dec.* — Papilionaceae Loteae. *Spach.*
aphyllum. *Hort.* ♄ N. Holl. †
formosum. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1.
Cheilococca acinifolia *Salisb.*
gracile. *Hort.* ♄ N. Holl. †
lanceolatum. Andr. Bossiaea heterophylla.
microphyllum. Sims. Bossiaea microphylla.
Murrayanam. *Hook.* ♄ Van Diemen.
obcordatum. *Vent.* ♄ N. Holl. *D.* 5.
Bossiaea microphylla. *R. Br.* (sec. *Spr.*)
obtusangulum. *Hook.* ♄ Van. Diem.
ovatum. Smith. Bossiaea ovata.
parviflorum. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *D.* 3.
reticulatum. Sieb. Chorizema platylobioides.
Scolopendrium. Vent. Bossiaea Scolopendrium.
triangulare. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 4. *D.* 4.

Platyloma. *Benth.* Erica.

Platylophus. *D. Don.*
trifoliata. Don. Weinmannia trifoliata.

Platymene. *Decand.* Trachymene.

PLATYMERIUM. *Bartl. Dec.* IV. 619.
Fam. Rubiaceae. *Bartl.*
glomeratum. *Bartl.* ♄ Ins. Luzon. *D.* 1.

PLATYMISCIUM. *Vogel.*
Fam. Dalbergieae. *Vogel.* — Leguminosae Dalbergieae. *Benth.*
dichotomum. *Benth.* ♄ Brasil.
floribundum. *Vogel.* ♄ Brasil.
latifolium. *Benth.* ♄ Brasil.
luteum. *Mart.* ♄ Brasil.
Pterocarpus luteus. *Arrab.*
nitens. *Vogel.* ♄ Brasil.
praecox. *Mart.* ♄ Brasil.
speciosum. *Vogel.* ♄ Brasil.

PLATYNEMA. *Wight. Arn.* (non *Schrad.*) *Dietr.* 2149.
Fam. Malpighiaceae. *W. A.*
laurifolium. *W. A.* ♄ Ind. or. *Dr.* 1.
(non Gaertnera laurifolia. *Wall.*)
parvifolium. Dietr. (2.) est: Hiptage parvifolia. *Wight. Arn.*

Platynema. *Schrad.*
paniculata. Schrad. Pulmonaria paniculata.

PLATYPETALUM. *R. Brown. Spr.* c. p. 239.
Fam. Cruciatae. *R. Br.*
dubium. *R. Br.* Ins. Melvil.
involucratum. *Bung.* 4 Sibir. alt.
purpurascens. *R. Br.* 4 Ins. Melvil. *S.* c. p. 241.

PLATYPODIUM. *Vogel.*
Fam. Dalbergieae. *Vogel.*
elegans. *Vogel.* ♄ Brasil.
viride. *Vogel.* ♄ Brasil.

Platypteris. *Humb. Bonpl.*
crocata. H. B. Verbesina crocata.

Platyraphium. *Cass.*
Billardieri. Cass. Chamaepeuce diacantha.
Jacquini. Cass. Chamaepeuce afra.
PLATYSEMA. *Benth.*
Fam. Leguminosae Phaseoleae. *Benth.*
triquetrum. *Benth.* ♄ Brasil.
Vexillaria triquetra. *Hffmsg.*
Platysma. *Blum.*
gracile. Blum. Podochilus gracilis.
PLATYSPERMUM. *Hook.* (non *Hoffm.*)
Fam. Cruciatae. *Hook.*
scapigerum. *Hook.* Am. sptr.
Platyspermum. *Hoffm.*
alatum. Hoffm. Daucus alatus.
littorale. Koch. Daucus bessarabicus.
muricatum. Hoffm. Daucus muricatus.
pulcherimum. Koch. Daucus pulcherrimus.
Platyspora. *Salisb.* Erica.
PLATYSTEMMA. *Wall.*
Fam. Cyrtandraceae. *Jack. Meissn.* — Gesneriaceae Cyrtandreae. *Endl.?* — Scrophularinae. *Wall.*
majus. *Wall.* Ind. or.
violoides. *Wall.* ⊙ Ind. or.
PLATYSTEMUM. *Benth.*
Boothia. *Dougl.* mspt.
Fam. Papaveraceae Platystemoneae. *Benth.*
californicum. *Benth.* ⊙ Californ.
leiocarpum. *Fisch. Mey.* ⊙ N. Californ.
PLATYSTIGMA. *Benth.*
Fam. Papaveraceae Platystemoneae. *Benth.*
lineare. *Benth.* ⊙ Californ.
PLATYSTIGMA. *R. Brown.*
Fam.? — —
myristiceum. *R. Br.* in *Wall.* cat.
PLATYSTYLIS. *Lindl.* pag. 18.
Fam. Orchideae Malaxideae. *Lindl.*
atropurpurea. *Lindl.* ♃ Java. *L.* 2.
Malaxis atropurpurea. *Blum.*
decurrens. *Lindl.* ♃ Java. *L.* 1.
Malaxis decurrens. *Blum.*
Platystylis. *Sweet.*
cyanea. Sweet. Orobus cyaneus.
sessilifolia. Sweet. Orobus sessilifolius.
stipulacea. Don. Orobus stipulaceus.
Plazeria. *Willd.*
rufa. Willd. Eriochrysis cayennensis.
PLAZIA. *Ruiz. Pav. Spr.* 2744. *Dec.* VII. 47.
Fam. Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Compositae Perdicieae. *Spr. Dec.* — Synantherae Carlineae. *Cass.*
brasiliensis. Spr. Stiftia chrysantha.
conferta. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 1. *D.* 1.
parviflora. Spr. Stiftia parviflora.
PLECTANEIA. *Pet. Thouars.*
Fam. Apocyneae. *Juss.* Plumierieae. *Endl.* — Contortae Apocyneae. *Rchb.* — Gentianeae. *Schultz.*
Thouarsii. *R. S.* ♄ Madagasc.
Plectanthera. *Mart.*
ciliosa. Mart. Luxemburgia corymbosa.
floribunda. Mart. Luxemburgia speciosa.
Plectocephalus. *D. Don.*
americanus. Don. Centaurea americana.
PLECTOCOMIA. *Mart.*
Fam. Palmae Lepidocaryneae. *Mart.*
elongata. *Mart.* ♄ Java.
Calamus maximus. *Reinw.*
PLECTRANTHUS. *Herit. Spr.* 2050.
Amethystoides. *Benth.*
Coleoides. *Benth.*
Dentidea. *Lour.*
Germanea. *Lam. Poir.*
Heterocylix. *Benth.*
Melissoides. *Benth.*
Pyramidium. *Benth.*
Fam. Labiatae. *Herit.* Ocimoideae. *Benth.*
amboinensis. Spr. Coleus aromaticus.
amethystoides. *Benth.* China.
aromaticus. Roxb. Coleus aromaticus.
asper. Spr. Coleus barbatus.
australis. *R. Br.* ⊙ N. Holl. *S.* 6.
barbatus. Andr. Coleus barbatus.
Barrelieri. Spr. Ocimum basilicum.
bicolor. Blum. Coleus bicolor.
calicinus. *E. Mey.* Afr. austr.
canescens. *Benth.* Madagasc.
caninus. Roth. Coleus spicatus.
carnosus. Smith. Anisochilus carnosus.
ciliatus. *E. Mey.* Afr. austr.
Coetsa. *Don.* ♃ Ind. or.
Ocimum Coetsa. *Spr.* c. p. 223.
Scutellaria japonica. *Burm.* (ex parte.)
coloratus. *E. Mey.* (non *Don.*) Afr. austr.
coloratus. Don. Geniosporum strobiliferum.
comosus. Sims. Coleus barbatus.
congestus. *R. Br.* N. Holl. *S.* 4.
cordifolius. *Don.* ♄ Ind. or.
P. divaricatus. *Weinm.*
P. incanus. *Link. S.* 9.
P. maypurensis. *Spr.* 20.
P. mollis. *Spr.* 11.
P. secundus. *Roxb.*
Ocimum maypurense. *Roth.*
Ocimum molle. *Ait.*
crassifolius. Hort. Wight. Coleus aromaticus, Anisochilus carnosus.
crassifolius. Vahl. Coleus Zatarhendi.
divaricatus. Weinm. cordifolius.
dubius. *Vahl.* (non *Spr.*) Japon.
dubius. Spr. est: Anisochilus carnosus. *Wall.*
foetidus. *Benth.* N. Holl.
Ocimum foetidum. *Banks.* hrb.
Forskohlei. Vahl. madagascariensis.
Forskohlei. Willd. Coleus barbatus.
Forsteri. *Benth.* Ins. N. Hebrid.
fruticosus. *Herit.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1.
Germanea urticifolia. *Lam.*
furcatus. Hort. Ajuga furcata.
galeatus. Vahl. Coleus galeatus.
Gerardianus. *Benth.* Ind. or.
Hyssopus lophanthoides. *Don.*
graveolens. R. Br. parviflorus.
hirtus. *Benth.* Afr. austr.
Ocimum hirtum. *Banks.* hrb.
hispidus. *Benth.* Ind. or.
javanicus. *Benth.* Java.
Elsholtzia javanica. *Blum.*
incanus. Link. cordifolius.
indicus. Spr. Ocimum adscendens.
inflexus. *Vahl.* Japon.
Ocimum inflexum. *Thunb.?*
ingratus. Blum. Coleus ingratus.
laciniatus. Blum. Coleus laciniatus.
lanceolatus. *Bojer.* Madagasc.
laxiflorus. *Benth.* Afr. austr.
Leschenaultii. *Benth.* Java.
longiflorus. *Benth.* Madagasc.
Macraei. *Benth.* Ind. or.
P. rugosus β tomentosum. *Benth.* in *Wall.* pl. rar.
macrophyllus. Blum. Coleus macrophyllus.
maculatus. Bojer. Coleus Bojeri.
madagascariensis. *Benth.* Madag. Afr. austr. Arab.
P. Forskohlei. *Vahl.*
P. pubescens. *Willd.* hrb.
P. villosus. *Sieb.*
Germanea Forskohlei. *Poir.*
Ocimum auricula. *Forsk.* in *Banks.* hrb.
Ocimum hadiense. *Forsk.*
Ocimum madagascariense. *Pers.*
malabaricus. Klein. Coleus malabaricus.
maypurensis. Spr. cordifolius.
melissoides. *Benth.* Ind. or.
menthoides. *Benth.* Ind. or.
micranthus. Spr. Moschosma polystachyum.
mollis. Spr. cordifolius.
mollissimus. Wall. Orthosiphon rubicundus.
monachorum. Spr. sanctum.
monadelphus. Heyn. Coleus Heynei, spicatus.
monadelphus. Roxb. Coleus barbatus.
montanus. *Benth.* Ind. or.
moschatus. R. Br. Moschosma australe.
mysurensis. Heyn. Coleus barbatus.
nankinensis. *Spr.* China. *S.* 27.
Dentidia nankinensis. *Lour.*
Dentidia purpurascens. *Pers.*
Dentidia purpurea. *Lam.*
nigrescens. *Benth.* supl. Ind. or.
P. Wightii β. *Benth.*
nudiflorus, *Willd.* China. *S.* 12.

Germanea nudiflora. *Poir.*
Ocimum chinense. *Hort.*
(cfr. Coleus spicatus.)
oblongifolius. *Wall.* Ind. or.
ccimoides. Hrbr. Madr. Coleus scutellarioides.
ovatus. *Benth.* Arab. fel.
Ocimum gratissimum. *Forsk.*
Palisoti. *Benth.* Afr. occ. trop.
Ocimum monostachyum. *Beauv.*
paniculatus. Jacq. parviflorus.
parviflorus. *Willd.* ♄ N. Holl.
P. graveolens. *R. Br.*
P. paniculatus. *Jacq.*
Germanea parviflora. *Poir.*
parviflorus. R. Br. Moschosma polystachyum.
petiolaris. *E. Mey.* Afr. austr.
pubescens. Willd. hrb. madagascariensis.
punctatus. *Herit.* ♂ ⊙ Abyssin.
Galeopsis abyssinica. *Hort.*
Galeopsis maculosa. *Lam.*
Germanea maculosa. *Lam.*
Germanea punctata. *Poir.*
Ocimum punctatum. *Lin. fil.*
repens. *Wall.* Ind. or.
rotundifolius. *Spr.* 2↓ Ins. Mascar. *S.* 17.
Coleus rugosus. *Benth.* in *Wall.* pl. rar.
Germanea rotundifolia. *Poir.*
Nepeta madagascariensis. *Lam.?* (sec. *Benth.*)
rubicundus. Don. Orthosiphon rubicundus.
rugosus. *Wall.* ♄ Ind. or.
Isodon plectranthoides. *Schrad.*
Lumnitzera densiflora. *Spr.* 2048. 7.
Ocimum densiflorum. *Roth.*
saccatus. *E. Mey.* 2↓ ♄ Afr. austr.
scrophularioides. *Wall.* Ind. or.
scutellarioides. Blum. Coleus Blumei.
scutellarioides. R. Br. Coleus scutellarioides.
secundus. Roxb. cordifolius.
Sieberi. *Benth.* N. Holl.
spicatus. *E. Mey.* Pr. b. sp.
spicatus. Wight. Coleus scutellarioides.
striatus. *Benth.* Ind. or.
strigosus. *Benth.* Afr. austr.
strobiliferus. Roxb. est: Anisochilus carnosus. *Wall.*
subincisus. *Benth.* Ind. or.
ternatus. *Sims.* 2↓ Madagasc.
(P. ternifolius. *Don.?* sec. *Spr.*)
ternifolius. *Don.* 2↓ Ind. or.
Ocimum ternifolium. *Spr.* c. p. 224.
(cfr. P. ternatus.)
Thunbergii. *Benth.* Pr. b. sp.
Ocimum racemosum. *Thunb.*
Ocimum verticillatum. *Lin. fil.*
(Ocimum basilicum. *Lin.* var. *Spr.*)
thymiflorus. Spr. Orthosiphon glabratus.
tomentosus. *E. Mey.* 2↓ ♄ Afr. austr.
tristis. Spr. Orthosiphon tomentosus.
tuberosus. Blum. Coleus tuberosus.
tuberosus. Roxb. Orthosiphon rubicundus.
vestitus. *Benth.* ♄ Madagasc.
villosus. Sieb. madagascariensis.
virgatus. *Don. Benth.* Ind. or.
Lumnitzera virgata. *Spr.* c. p. 223.
viscosus. Spr. Ocimum. viscosum.
Walkeri. *W. Arnt.* Ceylon.
Wightii. *Benth.* Ind. or.
(cfr. P. nigrescens.)
zeylanicus. *Benth.* Ceylon.

PLECTRITIS. *Decand.* IV. 631.
Fam. Valerianeae. *Dec.*
brachystemum. *Fisch. Mey.* ⊙ N. Californ.
congesta. *Dec.* ⊙ Am. sptr. occ. *D.* 1.
Valerianella congesta. *Lindl.*

PLECTROCARPA. *Gillies.*
Fam. Zygophylleae. *Hook.*
tetracantha. *Gill.* in *Hook.* ♄ Chili.

PLECTRONIA. *Lin. Spr.* 913. *Dec.* IV. 475. *Dietr.* 1102.
Fam. Coryphophyta. *Neck.* — Dubii ordinis. *Rül.* — Rhamni. *Juss.* — Rubiaceae Coffeaceae. *Dec.* — Rubiaceae Psychotrieae. *Endl.*
chinensis. Lour. Panax Loureiranum.
ciliata. D. Dietr. Psilostoma ciliata.
citrifolia. *Klotzsch.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 4.
corymbosa. Burm. ventosa, Celastrus Plectronia.
hirsuta. *Dec.* ♄ Senegal. *D.* 3.
Canthium senegalense. *Rich.*
madagascariensis. *Rich.* ♄ Madagasc. *D.* 2.
pauciflora. *Klotzsch.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 5.
spinosa. *Klotzsch.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 3.
ventosa. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
P. corymbosa. *Rich.* (*Burm.* ex parte.)
Canthium Thunbergianum. *Chmss. Schlcht.*
Serissa capensis. *Thunb.*
β? Lycium barbatum. *Thunb.*
Lycioserissa capensis. *R. S.*
Lycium inerme. *Lin. fil.*

Plectrotropis. *Schumach.*
angustifolia. Schum. Dolichos Plectrotropis.
striata. Schum. Dolichos striatus.

PLEEA. *Michx. Spr.* 1552. *Dietr.* 1867.

Plaea. *Pers.*
Fam. Juncaceae. *Cassel. Rchbch.* — Melanthaceae. *Rich.* Veratreae. *Endl.* — Sarmentaceae Asphodeleae. *Spr.*
Sieberi. Rchbch. Anguillaria biglandulosa.
tenuifolia. *Michx.* 2↓ Am. sptr. *S.* 1. *Dr.* 1.
Chabraea tenuifolia. *Michx.*

PLEGORRHIZA. *Molin. Spr.* 1527. *Dietr.* 1864.
Fam. Incertae sedis. *Juss.*
adstringens. *Willd.* ♄ Chili. Buen. Ayr. *S.* 1. *Dr.* 1.
P. Quicura. *Molin.*
Quicura. Molin. adstringens.

Pleione. *Don.*
humilis. Don. Coelogyne humilis.
praecox. Don. Coelogyne praecox.

Plenkia. *Rafin.*
setiflora. Rafin. Glinus setiflorus.

PLEOCARPHUS. *Don. Dec.* VII. 72.
Fam. Compositae Labiatiflorae. *Don.* — Compositae Nassauvieae. *Less.*
revolutus. *Don.* ♄ Chili. *D.* 1.

Pleomeles. *Salisb.* Sanseviera spicata.

PLEOTHEA. *Wall.*
Fam. Rubiaceae. *Wall.*
bifida. *Wall.* cat. Ind. or.
Dentella bifida. *Hamilt.* hrb.
cylindrica. *Wall.* Ind. or.

PLERAGINA. *Arrud.*
Fam.? — —
odorata. *Arrud.* ♄ Brasil.
rufa. *Arrud.* ♄ Brasil.
umbrosissima. *Arrud.* ♄ Brasil.

PLEROMA. *Don. Dec.* III. 151. *Dietr.* 1988.
Fam. Lythrarieae Melastomaeae. *Rchbch.* — Melastomaceae. *Don.*
diffusum. *Dec.* ♄ Portorico. *D.* 7. *Dr.* 7.
Melastoma diffusa. *Pavon.*
granulosum. Don. Lasiandra Fontanesiana.
heteromallum. *Don.* ♄ Brasil. *D.* 5. *Dr.* 5.
Melastoma heteromalla. *Don. Sims.*
holosericeum. Don. Lasiandra argentea.
laxum. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 2. *Dr.* 2.
Melastoma laxa. *Desv. S.* 1556. 85.
ledifolium. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 1. *Dr.* 1.
Melastoma ledifolia. *Desv. S.* 1556. 2.
mexicanum. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 8. *Dr.* 8.
Melastoma aspera. *Pavon.*
ochypetala. Don. Lasiandra ochypetala.
trichopodum. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 3. *Dr.* 3.
villosum. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 6. *Dr.* 6.
Melastoma villosa, *Sims.*
vimineum. *Don.* ♄ Brasil. *D.* 4. *Dr.* 4.
Rhexia viminea. *Spr.* 1558. 3.

Plethiosphace. *Benth.* Salvia.

Pleurachne. *Schrad.*
secunda. Schrad. Ficinia secunda.
Sieberi. Schrad. Ficinia secunda.

PLEURANDRA. *Labil. Spr.* 1790. *Dec.* I. 71.
Fam. Dilleniaceae. *Dec.* — Ranunculaceae Dilleniaceae. *Rchbch.*
acerosa. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 8. *D.* 18.
acicularis. *Labil.* ♄ N. Holl. *S.* 7. *D.* 17.
astrotricha. *Sieber.* ♄ N. Holl. *S.* 21.
bracteata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1.
calycina. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 20.
camphorosma. *Sieb.* ♄ N. Holl. *S.* 22.
cinerea. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 17. *D.* 8.
cistiflora. *Sieb.* ♄ N. Holl. *S.* 20.
Cneorum. *Dec.* ♄ N. Holl. *S.* 3. *D.* 3.

empetrifolia. *Dec.* ♄ N. Holl. *S.* 12. *D.* 12.
enervia. *Dec.* ♄ N. Holl. *S.* 6. *D.* 16.
ericaefolia. *Dec.* ♄ N. Holl. *S.* 10. *D.* 14.
furfuracea. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 16. *D.* 6.
hypericoides. *Dec.* ♄ N. Holl. *S.* 9. *D.* 15.
intermedia. *Dec.* ♄ N. Holl. *S.* 11. *D.* 13.
microphylla. *Sieber.* ♄ N. Holl. *S.* 23.
nitida. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *D.* 2.
ovata. *Labil.* ♄ Terra Diemen. *S.* 14. *D.* 8.
(cfr. P. scabra.)
parviflora. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 15. *D.* 7.
pedunculata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 5. *D.* 11.
riparia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 4.
scabra. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 13. *D.* 9.
P. ovata. *Labil.* var.? *Dec.*
sericea. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 18. *D.* 4.
stricta. *R. Br.* (et? *Sieb.*) ♄ N. Holl. *S.* 19. *D.* 19.

Pleurandra. *Rafin.* Pleurostomum.

Pleuranthe. *Salisb.*
glastifolia. Salisb. Protea humilis.

Pleuranthus. *Ait. Rich.* Dulichium spathaceum.

PLEURAPHIS. *Torr. Spr.* c. p. 22. *Dietr.* 381.
Fam. Gramineae Chlorideae. *Kunth.*
Jamesii. *Torr.* Am. septr. *S.* c. p. 32. *Dr.* 1.
Hymenothecium quinquesetum. *Lagasc.?*

PLEUROBLEPHARON. *Kunze.*
Fam. Orchideae. *Kunze.*

— —

Pleurocallis. *Salisb.* Erica.

Pleurodesmia. *Arnot.* Schumacheria.

Pleurogaster. *Dec.* Canthium.

PLEUROGYNE. *Eschholz. Griseb.*

Gentiana. *Froel.*

Lomatogonium. *Braun.*

Swertia. *Lin.*
Fam. Gentianeae. *Eschh.*
carinthiaca. *Griseb.* ♃ Alp. Eur. austr. Sibir.
Gentiana carinthiaca. *Froel. S.* 1001. 29.
Lomatogonium carinthiacum. *Rchbch.*
Swertia carinthiaca. *Wulf.*
β. Gentiana rotata. *Bbrst. Bunge.* (β. *Froel.*)
Gentiana Stelleriana. *Chmss. Schlcht.*
Swertia nr. 78. *Gmel.* sib.
(cfr. P. Purshii.)
Purshii. *Steud.* Am. arct.
P. carinthiaca δ. *Griseb.*
Swertia pusilla. *Pursh.*
rotata. *Griseb.* ⊙ Am. arct.
Gentiana rotata. *Froel.*
Gentiana sulcata. *Willd.*
Swertia rotata. *Lin. S.* 1001. 28.
Swertia sulcata. *Rottb.*

Pleurolobium. *Dec.* Desmodium.

PLEUROPHORA. *Don.*

Trigonocarpos. *Bert.?*
Fam. Lythrarieae. *Don.*
polyandra. *Hook. Arn.* ⊙ Chili.
pungens. *Don.* ♄ Chili.
pusilla. *Hook. Arn.* ⊙ Chili.

PLEUROPLITIS. *Trin. Dietr.* 456.
Fam. Gramineae Andropogoneae. *Kunth.*
Langsdorffiana. *Trin.* Nangasaki. *Dr.* 1.
Andropogon amplexifolius. *Trin.*
Deyeuxia japonica. *Spr.* 263. 8.
Lucaea gracilis. *Kunth. Dr.* 454. 1.
plumbea. *Nees.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)

PLEUROPOGON. *R. Br. Spr.* c. p. 22. *Dietr.* 403.
Fam. Gramineae Festucaceae. *R. Brown.*
Douglassii. *Trin.* mpt. Am. sptr.
Lepitoma brevifolia. *Torr.* mpt.
Sabinii. *R. Br.* Ins. Melvil. Am. arct. *S.* c. p. 31. *Dr.* 1.

PLEUROSPERMUM. *Hoffm. Spr.* 1059. *Dec.* IV. 244. *Dietr.* 1361.
Fam. Umbelliferae. *Hoffm.* Scandicineae. *Dec.*
Archangelica. *Ledeb.* ♃ Sibir. alt. *Dr.* 6.
austriacum. *Hoffm.* ♃ Austr. Gall. Carpath. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Ligusticum Archangelica. *Geners.*
Ligusticum austriacum. *Lin.*
Ligusticum Gmelini. *Vill.*
Ligusticum Hacquetii. *Guss.*
Physospermum Cussoni. *Lagasc.*
Thysselinum grandiflorum. *Moench.*
cicutarium. D. Dr. (4.) est: Molospermum cicutarium. *Dec.*
Gmelini. *Steud.* ♃ Sibirica. †
Ligusticum nr. 12. *Gmel.* sib.
Gmelini. Bongard. Archangelica Gmelini.
Golaka. Rchbch. Malabaila Hacquetii.
kamtschaticum. *Hoffm.* ♃ Kamtschak.
toluccense. D. Dr. (5.) Velaea toluccensis.
uralense. *Hoffm.* ♃ Sibiria ural. *D.* 2. *Dr.* 2.
Ligusticum nr. 11. *Gmel.* sib.

PLEUROSTACHYS. *Brongn.*

Nemochloa. *Nees.*
Fam. Cyperaceae. *Brongn.*
elegans. *Nees.* Brasil.
floribunda. *Nees.* Brasil.
foliosa. *Nees.* Brasil.
P. graminifolia. *Brongn.?* (sec. *Kunth.*)
Gaudichaudii. *Brongn.* Brasil.
graminifolia. *Brongn.* Brasil.
(cfr. P. foliosa.)
macrantha. *Kunth.* Brasil.
Orbigniana. *Brongn.* Brasil.
Nemochloa Orbigniana. *Nees.*
Sellowii. *Kunth.* Brasil.
sparsiflora. *Kunth.* Brasil.
Chaetospora effusa. *Schrad.* Hrb. Berol.
stricta. *Kunth.* Brasil.
tenuiflora. *Brongn.* Brasil.
Nemochloa turbinata. *Nees.*
Urvillei. *Brongn.* Brasil.

PLEUROSTEMON. *Rafin. Dec.* III. 64.
Fam. Onagrariae. *Dec.*
album. *Rafin.* Louisiana. *D.* 1.
Oenothera nr. 2. *Rafin.* Louis.
Pleurandra. *Rafin.* fl. lud.

PLEUROSTYLIA. *Wight.* et *Arn.*
Fam. Celastrineae. *W. A.*
Heynei. *W. A.* ♄ Ind. or.
Celastrus opposita. *Wall. S.* c. p. 88.
Wightii. *W. A.* ♄ Ind. or.
Celastrus Wightiana. *Wall.* cat.

PLEUROTHALLIS. *R. Brown. Spr.* 3009. *Lindl.* pag. 5.
Fam. Orchideae. *R. Brown.* Malaxideae. *Lindl.*
alpestris. *Lindl.* ♃ Jamaica. *L.* 14.
Dendrobium alpestre. *Sw.*
Epidendrum alpestre. *Sw.* prdr.
(cfr. Stelis pusilla.)
aphthosa. *Lindl.* ♃ Mexico.
bicarinata. *Lindl.* ♃ Brasil.
caulescens. *Lindl.* ♃ Peru.
ciliata. *Knowl. Westc.* ♃ Demerara.
circumplexa. *Lindl.* ♃ Mexico.
coccinea. Hook. Rodriguezia secunda.
cordata. *Lindl.* Peru. *L.* 4.
Humboldtia cordata. *R. P.*
Stelis cordata. *Pers. S.* 3008. 16.
decurrens. *Poep. Endl.* ♃ Peru.
diffusa. *Poep. Endl.* ♃ Peru.
distycha. Rich. Oberonia brevifolia.
emarginata. Lindl. Physosiphon emarginatus.
floribunda. *Poep. Endl.* ♃ Peru.
foliosa. Hook. Rodriguezia suaveolens.
Grobyi. *Lindl.* ♃ Demerara.
Lanceana. *Lindl.* ♃ Surinam.
Lanceola. Spr. Specklinia Lanceola.
lanceolata. Lindl. Stelis lanceolata.
laurifolia. *H. B.* ♃ Am. austr. *L.* 2.
P. ruscifolia. *H. B.?* (sec. *Kunth.*)
laxa. *Lindl.* ♃ Jamaica. *L.* 13.
Dendrobium laxum. *Swartz.*
Epidendrum laxum. *Sw.* prdr.
(cfr. Stelis alba.)
macrophylla. *H. B.* ♃ N. Granat. *S.* 5. *L.* 11.
macrorrhiza. *Lindl.* ♃ Peru.
marginata. *Lindl.* ♃ Guatemala.
multicaulis. *Poep. Endl.* ♃ Peru.
muscoidea. *Lindl.* ♃ Brasil.
occulta. *Knowl. Westc.* ♃ Brasil.
ophiocephala. *Lindl.* ♃ Mexico.
pectinata. *Lindl.* ♃ Brasil.
picta. *Lindl.* ♃ Demerara.
prolifera. *Herb.* in *Lindl.* ♃ Brasil. *L.* 7.
pulchella. *Lindl.* ♃ Quito. *L.* 12.
Stelis pulchella. *H. B. S.* 3008. 14.
punctata. Ker. Notylia punctata.

purpurea. Don. Bolbophyllum Careyanum.
racemiflora. *Lindl.* 4 Ind. occ. *S.* 4. *L.* 8.
Dendrobium racemiflorum. *Sw.*
Epidendrum racemiflorum. *Sw.*
ruscifolia. *R. Br.* 4 Am. austr. *S.* 1. *L.* 1.
Dendrobium ruscifolium. *Sw.*
Epidendrum ruscifolium. *Sw.*
(cfr. P. laurifolia.)
sagittifera. H. B. Notylia multiflora.
saurocephala. *Bot. Cab.* (t. 1767.) 4 Brasil.
secunda. *Poep. Endl.* 4 Peru.
sertularioides. *Spr.* Jamaic. *S.* 3.
Dendrobium sertularioides. *Swartz.*
Epidendrum sertularioides. *Sw.*
spiralis. *Lindl.* 4 Peru. *L.* 10.
Humboldtia spiralis. *R. P.*
Stelis spiralis. *Pers.*
stenopetala. (*B. R.*) 4 Mexico.
strupiifolia. *Lindl.* 4 Brasil.
succosa. *Lindl.* 4 Peru. *L.* 3.
Humboldtia succosa. *Pavon.*
tribuloides. *Lindl.* 4 Jamaic. *L.* 6.
Cymbidium tribuloides. *Spr.* 2991. 4.
Dendrobium tribuloides. *Sw.*
Epidendrum tribuloides. *Sw.*
tricarinata. *Poep. Endl.* 4 Peru.
tubata. Lodd. Physosiphon Loddigesi.
undulata. *Poep. Endl.* 4 Peru.
vittata. *Lindl.* 4 Mexico.

PLEUROTHYRIUM. *Nees. Dietr.* 1841.
Fam. Laurineae. *Nees.*
bifidum. *Nees.* ♄ Peru. *Dr.* 3.
chrysophyllum. *Nees.* ♄ Peru. *Dr.* 2.
Ocotea chrysophylla. *Poep.*
cuneifolium. *Nees.* ♄ Fluv. Amazon. *Dr.* 4.
Poeppigii. *Nees.* ♄ Peru. *Dr.* 1.

PLEXAURE. *Endl.*
Fam. Orchideae. *Endl.*
limenophylax. *Endl.* Ins. Norfolk.

PLINIA. *Lin. Spr.* 1818.
Fam. Cisti. *Rül.* — Rosaceae. *Juss.* — Sarcodiphyta. *Neck.* — Vagae. *Lin.*
crocea. *Lin.* ♄ Ind. occ. Brasil. *S.* 1.
P. pinnata. *Lin.*
pedunculata. Lin. fil. Eugenia Michelii.
pinnata. Lin. crocea.
rubra. Lin. Eugenia Michelii.

PLINTHUS. *Fenzl.*
Fam. Aizoideae Portulacaceae. *Fenzl.*
cryptocarpus. *Fenzl.* 4 ♄ Pr. b. sp.

PLOCAGLOTTIS. *Blum. Lindl.* pag. 132.
Fam. Orchideae. *Blum.* Epidendreae. *Lindl.*
javanica. *Blum.* 4 Java.

PLOCAMA. *Ait. Spr.* 815. *Dec.* IV. 577. *Dietr.* 780.

Placoma. *Gmel.* syst. *Pers.*
Fam. Rubiaceae. *Cassel.* Spermacoceae. *Dec.*
pendula. *Ait.* ♄ Ins. Canar. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Bartlingia scoparia. *Rchbch.*

PLOCANDRA. *E. Meyer.*
Fam. Gentianeae. *E. Meyer.*
albens. *E. Meyer.* Afr. austr.
purpurascens. *E. Meyer.* Afr. austr.

PLOCOGLOTTIS. *Blum.*
Fam. Orchideae. *Blum.*
javanica. *Blum.* 4 Java.

PLOESSLEA. *Endl.*
Fam. Sapindaceae. *Endl.*
floribunda. *Endl.* (N. stirp. dec. nr. 42.) ♄ Afr. trop.

PLOTIA. *Adans.*
Fam. Jasmineae. *Adans.* (V. 1.)
Adansonii. *Gmel.* syst. — —

Plotia. *Neck.* Samara floribunda.

Plotia. *Schreb.*
brizoides. Schreb. Poa obtusa.

Plottzia. *Arnot.*
dichotoma. Arn. Paronychia dichotoma.

PLUCHEA. *Cassin. Dec.* V. 449.

Baccharis. *Autor.*

Chlaenolobus. *Cass.* (ex parte.)

Conyza. *Autor.*

Gynema. *Rafin.*

Hebephora, *Dec.* nr. 20. 21.

Leptogyne. *Ell.*

Stylimnus. *Rafin. Dec.* nr. 1—19.
Fam. Compositae Asteroideae. *Less. Dec.* - Synantherae Vernonieae. *Cass.*
alopecuroides. Less. Pterocaulon alopecuroideum.
balsamifera. Less. Blumea balsamifera.
bifrons. *Dec.* 4 Carolina. *D.* 11.
Baccharis viscosa. *Walt.*
Conyza amplexicaulis. *Michx.*
Conyza bifrons. *Lin. S.* 2759. 66.
Conyza uliginosa. *Pers.*
camphorata. *Dec.* ⊙ Am. sptr. *D.* 14.
Bacharis petiolata. *Cass.*
Conyza camphorata. *Ell.* (non? *Pursh.*) *S.* 2759. 67.
Erigeron camphoratum. *Lin.*
Gynema balsamica. *Rafin.?*
carolinensis. *Don.* ♄ Carolina? Ins. Baham.
P. odorata. *Cass.*? sec. *Dec.*
Conyza carolinensis. *Jacq. S.* 2759. 14.
Chingoyo. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 19.
Conyza Chingoyo. *H. B. S.* 2759. 4.
Cortesii. *Dec.* 4 ♄ Mexico. *D.* 18.
Conyza Cortesii. *H. B. S.* 2759. 3.
foetida. *Dec.* 4 Am. sptr. *D.* 13.
P. marylandica. *Cass.* (non *Dec.*)
Baccharis foetida. *Lin.*
Conyza camphorata. *Pursh.*?
Conyza marylandica. *Pursh.?*
Gynema dentata. *Rafin.* (in litt.)
Gynema viscida. *Rafin.*
foliolosa. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 9.
Conyza foliolosa. *Wall.* cat. nr. 3030. (non *Willd.*)
Eupatorium foliolosum. *Wall.*
glabrata. *Dec.* ⊙ Guadalup. *D.* 16.
Conyza odorata. *Spr.?* (ex parte?)
hirsuta. *Less.* China. Cochinch. *D.* 20.
Conyza hirsuta. *Lin. S.* 2759. 90.
indica. *Less.* ♄ Ind. or. *D.* 7.
Baccharis indica. *Lin. S.* 2722. 44.
macrocephala. *Dec.* Brasil. *D.* 1.
marylandica. *Dec.* (non *Cass.*) ⊙ Am. sptr. *D.* 11.
Baccharis foetida. *Walt.* (non *Lin.*)
Conyza marylandica. *Michx. S.* 2759. 68.
Stylimnus maritimus. *Rafin.*
marylandica. Cass. foetida.
oblongifolia. *Dec.* 4 Brasil. *D.* 10.
odorata. *Cass.* ♄ Am. austr. *D.* 17.
Conyza odorata. *Lin. S.* 2759. 2.
(cfr. P. carolinensis, glabrata.)
ovalis. *Dec.* ♄ Senegamb. *D.* 4.
Baccharis ovalis. *Pers.*
Baccharis ovata. *Sieber.*
petiolata. Cass. camphorata.
purpurascens. *Dec.* ⊙ Jamaica.
Conyza purpurascens. *Swartz. S.* 2759. 69.
pycnostachya. Less. Pterocaulon pycnostachyum.
Quitoc. *Dec.* ⊙ Brasil. *D.* 2.
Gnaphalium suaveolens. *Arrab.*
rugosa. *Less.* ♄ Brasil.
Conyza rugosa. *Vahl. S.* 2759. 57.
sagittalis. *Less.* ♄ Monte Vid.
Conyza sagittalis. *Lam. S.* 2759. 54.
scabrida. *Dec.* ♄ Ins. Luzon. *D.* 21.
sessilifolia. *Dec.* (inter syn. Conyzae. p. 395.) Java.
Conyza sessilifolia. *Blum.* (non *Wall.*)
spicata. Less. Pterocaulon spicatum.
subdecurrens. *Cass.* ♄ Mexico. *D.* 3.
Baccharis adnata. *Willd. D.* 2722. 55.
Conyza adnata. *H. B.*
Conyza asteroides. *Desf.* h. Par. (non *Lin.*)
tomentosa. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 6.
Conyza tomentosa. *Wall.*
Eupatorium mysorense. *Heyn.*
virgata. Less. Pterocaulon virgatum.
Wallichiana. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 8.
Conyza sessilifolia. *Wall.* (non *Blum.*)

PLUCKENETIA. *Lin. Spr.* 2430.
Fam. Cyrtosiphyta. *Lin.* — Euphorbiae. *Rül.* — Euphorbiaceae. *Juss* Acalypheae. *Dumort.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchb.* — Tithymali. *Adans.* — Tricoccae. *Lin.*
corniculata. *Smith.* ♄ Amboina. *S.* 3.
integrifolia. *Vahl.* — —
verrucosa. *Smith.* ♄ Surinam. *S.* 2.
P. volubilis. *Lin. fil.*

volubilis. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 1.
volubilis. Lin. fil. verrucosa.

PLUMBAGO. *Lin. Spr.* 573. *Dietr.* 711.
Fam. Darinyphyta. *Neck.* — Jalapae. *Adans.* — Oligantherae pentandrae uniloculares. *Roy.* — Phytolaccae. *Rül.* — Plumbagineae. *Juss.* — Staticeae. *Cassel.* — Vagae. *Lin.*
auriculata. *Lam.* ♄ Ind. or. *S.* 4. *Dr.* 4.
capensis. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 5. *Dr.* 5.
(cfr. P. tristis.)
coerulea. *H. B.* 2↓ Peru. *S.* 7. *Dr.* 7.
P. glandulosa. *Willd.* Hrb.
P. Humboldtiana. *Schult.*
eglandulosa. *R. Br.* in *Salt.* Abyssinia.
P. glandulosa. *R. S. Steud.* ed. 1.
(cfr. Valoradia abyssinica.)
europaea. *Lin.* 2↓ Eur. austr. Caucas. *S.* 6. *Dr.* 6.
P. lapathifolia. *Bbrst.* (et? *Willd.*)
P. undulata. *Moench.*
glandulosa. R. S. eglandulosa.
glandulosa. Willd. coerulea.
Humboldtiana. Schult. coerulea.
lapathifolia. *Willd.* 2↓ Oriens.
(cfr. P. europaea.)
mexicana. *H. B.* 2↓ Mexico. *S.* 8. *Dr.* 8.
micrantha. *Ledeb.* (et? *Desf.* H. P. ⊙ Sibiria. *Dr.* 9.)
occidentalis. *Sweet.* ♄ Ind. occ.
P. scandens. *Hort.* (non *Lin.*)
P. zeylanica. *β. R. S.*
rhombifolia. *Hook.* ♄ Am. austr.
P. rhomboidea. *Sweet.*
rosea. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 3. *Dr.* 3.
sarmentosa. Lam. zeylanica.
scandens. *Lin.* ♄ N. Granat. *S.* 1. *Dr.* 1.
scandens. Hort. occidentalis.
tristis. *Ait.* ♄ Pr. b. sp.
P. capensis. *Lin.* (sec. *Spr.*)
undulata. Moench. europaea.
zeylanica. *Lin.* ♄ Ind. or. N. Holl. *S.* 2. *Dr.* 2.
P. flaccida. *Moench.*
P. sarmentosa. *Lam.?*
(cfr. P. occidentalis.)

PLUMIERIA. *Lin.*
Plumeria. *Willd. Spr.* 961. *Dietr.* 1170.
Fam. Apocyna. *Rül. Juss.* Plumierieae. *Endl.* — Campylophyta. *Neck.* — Contortae. *Lin.* Apocyneae. *Spr.* — Oligantherae pentandrae folliculaceae. *Roy.* — Paucistamineae. *Crantz.*
acuminata. *Ait. Dryand.* ♄ Ind. or. China. Java. *S.* 7. *Dr.* 5.
P. acutifolia. *Poir.*
P. obtusifolia. *Lour.*
acutifolia. Poir. acuminata.
africana. *Mill.* ♄ Senegal.
alba. *Lin.* ♄ Ind. occ. Madagasc. *S.* 1.
(cfr. P. longifolia.)
alba. H. B. bicolor.
angustifolia. *Hort.* ♄ Jamaica.
articulata. *Vahl.* ♄ Am. austr. *Dr.* 8.
P. obtusa. *Lin.* (sec. *Spr.*)
aurantiaca. Don. lutea.
bicolor. *R. P.* ♄ Am. austr. *S.* 3. *Dr.* 2.
P. alba. *H. B.*
(cfr. P. mollis.)
Blandfordiana. *Lodd.* ♄ Am. austr.
carinata. *R. P.* ♄ Peru.
P. tricolor. *R. P.* (sec. *Spr.*)
conspicua. *Hort. Loud.* ♄ Am. austr.
drastica. *Mart.* ♄ Brasil.
Gouani. *Don.* ♄ Mexico.
incarnata. *R. P.* Peru.
P. tricolor. *R. P.* (sec. *Spr.*)
incarnata. Mill. P. Milleri.
inodora. *Jacq.* ♄ Carthagena.
Kerii. *G. Don.* ♄ Mexico.
P. tricolor. *Ker.* (B. R. t. 510. non *Lin.*)
Lambertiana. *Lindl.* ♄ Mexico. *Dr.* 9.
leucantha. *Lodd.* ♄ Am. austr.
longifolia. *Lam.* ♄ Madagasc.
P. alba. *Lin.* (sec. *Spr.*)
Conopharyngia longifolia. *G. Don.*
lutea. *R. P.* ♄ Peru.
P. aurantiaca. *Don.*
macrophylla. *Lodd.* ♄ Am. austr.
mexicana. *Lodd.* ♄ Mexico.
Milleri. *Steud.* ♄ Ins. Christophor.
Pincarnata. *Mill.*
mollis. *H. B.* ♄ Am. austr.
P. bicolor. *R. P.* (sec. *Spr.*)
nivea. Mill. obtusa.
Northiana. *Lodd.* ♄ Am. austr.
obtusa. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 2.
P. nivea. *Mill.* (et? *Lodd.*)
(cfr. P. articulata.)
obtusifolia. Lour. acuminata.
parvifolia. *Haw.* ♄ Ind. occ.
phagadaenica. *Mart.* ♄ Brasil.
pudica. *Jacq.* ♄ Am. austr. *Dr.* 7.
purpurea. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 6. *Dr.* 4.
retusa. *Lam.* ♄ Madagasc. *S.* 8. *Dr.* 6.
rubra. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 5. *Dr.* 3.
tenuifolia. *Lodd.* ♄ Am. austr.
tricolor. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 4. *Dr.* 1.
(cfr. P. carinata, incarnata.)
tricolor. Ker. P. Kerii.
tuberculata. *Lodd.* ♄ Domingo.
xanthostoma. *Schlcht.* ♄ Mexico.

Pluridens. *Neck.* Bidens.

Pneumonanthe. *Neck. Schmidt. Delarb.*
acaulis. Schmidt. Gentiana acaulis.
adscendens. Schmidt. Gentiana adscendens.
algida. Schmidt. Gentiana algida.
angustifolia. Schmidt. Gentiana acaulis.
asclepiadea. Schmidt. Gentiana asclepiadea.
campanulata. Schmidt. Gentiana campanulata.
campestris. Schmidt. Gentiana punctata.
Catesbaei. Schmidt. Gentiana Saponaria.
depressa. G. Don. Gentiana depressa.
frigida. Schmidt. Gentiana frigida.
gelida. G. Don. Gentiana gelida.
glauca. Schmidt. Gentiana glauca.
incarnata. G. Don. Gentiana incarnata.
intermedia. G. Don. Gentiana clavata.
Kurroo. Don. Gentiana Kurroo.
montana. Schmidt. Gentiana montana.
ochroleuca. G. Don. Gentiana ochroleuca.
pannonica. Schmidt. Gentiana pannonica.
plicata. Schmidt. Gentiana asclepiadea.
Pseudopneumonanthe. G. Don. Gentiana Pseudopneumonanthe.
punctata. Schmidt. Gentiana punctata.
purpurea. Schmidt. Gentiana purpurea.
Saponaria. Schmidt. Gentiana Saponaria.
saxosa. Schmidt. Gentiana saxosa.
septemfida. Schmidt. Gentiana septemfida.
triflora. Schmidt. Gentiana triflora.
villosa. Schmidt. Gentiana ochroleuca.
vulgaris. Schmidt. Gentiana Pneumonanthe.

POA. *Lin. Spr.* 341. *Dietr.* 400.
Homalopea. *Dumort.*
Spizopoa. *Dumort.*
Stenopoa. *Dumort.* *
Fam. Achyrophyta. *Lin.* — Gramina. *Lin.* bromea. *Kunth.* — Gramina composita. *Roy.* — Gramina festucacea. *Spr.* — Gramina. Poae. *Adans.*
abbreviata. *R. Br.* Ins. Malvill. *S.* 138. *Dr.* 203.
abortiva. *R. Br.* N. Holl. *S.* 114. *Dr.* 156.
abyssinica. Jacq. Eragrostis abessinica.
acicularis. Kunth. Eragrostis acicularis.
acutiflora. H. B. Eragrostis acutiflora.
adusta. *Presl.* — —
aegyptiaca. Willd. Eragrostis aegyptiaca.
aestivalis. *Presl.* ⊙ Peru. *Dr.* 139.
affinis. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 208.
P. australis. *R. Br.* var. *R. Br.*
P. imbecilla. *Forst.* (sec. *Spr.*)
affinis. Salzm. Eragrostis affinis.
agrostidea. Dec. Airopsis agrostidea.
airoides, Koehl. Catabrosa aquatica.
airoides. Kunth. Eragrostis airoides.
airoides. Nutt. Glyceria distans.
alba. Kunth. Eragrostis alba.
albida. *Turcz.* Sibir. transbaical. *Dr.* 219.
algida. *Trin.* Andes. Peru?
Alopecurus. Kunth. Arundo Alopecurus.
alpina. *Lin.* 2↓ Europ. *S.* 51. *Dr.* 167.

* Hydropoa *Dumort* est Glyceria. Scleropoa. *Dumort* est: Poa rigida. *Lin.*

P. pratensis β. *Huds.*
P. Scheuchzeri. *Pourr.*
Poa nr. 1456. *Hall.* helv.
β. P. frigida. *Gaud.*
P. cenisia. *Schrad.* germ.
P. Molinerii. *Sering.*
γ. P. vivipara. *Willd.*
δ. P. flavescens. *Thom.*
P. variegata. *Lam.*
P. versicolor. *Besser?*
ε. P. appenina. *Jan.* (ex *Trin.* mpt.)
(cfr. P. badensis.)

alpina. Pall. bulbosa.
altaica. *Trin.* 4 Altai, Caucas. or. *Dr.* 188.
alternans. *Steud.* — —
Brizopyrum alternans. *Nees.* (ex *Trin.* mspt.)
Allagostachyum lasiochloa. *Nees* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
altissima. Gilib. Moench. Glyceria spectabilis.
amabilis. Forsk. aegyptiaca.
amabilis. Lin. Eragrostis amabilis.
amabilis. Walt. Eragrostis spectabilis.
ambigua. Elliot. Uralepis ambigua.
amboinensis. Lin. Eragrostis amboinensis.
amoena. Kunth. Eragrostis amoena.
anceps. *Forsk.* N. Zeeland. *S.* 36. *Dr.* 234.
Arundo poaeformis. *Labil?* (sec. *R. S.*)
(cfr. P. australis, plebeia, Danthonia semiannularis.)
anceps. Presl. compressa.
andina. *Trin.* Andes Peruv.
angusta. *Presl.* 4 Peruv. *Dr.* 202.
angustifolia. Bast. nemoralis.
angustifolia. Lin. fertilis.
annua. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 24. *Dr.* 157.
P. triangularis. *Gilib.*
Poa nr. 39. *Gmel.* sib. 1466. *Hall.* helv.
β. P. humilis. *Lejeun.*
γ. P. supina. *Schrad.*
P. alpina γ. *Willd.* sp.
P. a. varia. *Gaud.*
P. variegata. *Hall. fil. Schleich.*
δ. Aira pumila. *Pursh.* (macra *Trin. Gray* in litt. ad *Trin.*
Catabrosa pumila. *R. S. Dr.* 405. *

anomala. Kunth. Eragrostis Uniolae.
antennata. Delil. Eragrostis aegyptiaca.
appennina. Jan. alpina.
aquatica. Lin. Glyceria aquatica.
arctica. *R. Br.* Amer. arct. *S.* 136. *Dr.* 162.
P. flexuosa. β. *Trin.*
P. laxa. *R. Br.*
arenaria. Retz. Glyceria distans.
arenaria. Trin. Glyceria distans, festucaeformis, maritima.
arenaria. Willd. Uniola prostrata.
aristata. Beauv. (sphalmate pro: cristata.)
articulata. Schrank. Eragrostis articulata.
arundinacea. *Link.* 4 Oriens. Caucas. *Dr.* 275.
P. tatarica. *Hort. Gorink.*
Aira arundinacea. *Lin.*
Eragrostis collina. *Trin.*
arundinacea. Bbrst. Glyceria arundinacea.
arundinacea. Moench. Glyceria maritima.
arundinacea. Poir. Uralepis cuprea.
aspera. Gaud. caesia.
aspera. Jacq. Eragrostis aspera.
asthenes. R. S. imbecilla.
atrata. Pers. Festuca sylvatica.
atrovirens. Desf. Eragrostis atrovirens.
atrovirens. Willd. hrb. nigricans.
attenuata. *Trin.* Altai.
aturensis. H. B. Eragrostis aturensis.
aulacosperma. Fresen. Eragrostis aulacosperma.
aurata. Beauv. Festuca aurata.
auriculata. Hornm. Hort. Berol. Eragrostis Nesii.
australis. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 204.
P. anceps. *Forst.* (sec. *Spr.*)
Arundo poaeformis. *Labil.*
australis. Nees. P. Sieberiana.
autumnalis. *Mhlbrg.* 4 Am. sptr. *Dr.* 239.
P. campyle. *Schult. Dr.* 244.
P. cuspidata. *Bast.* (ex *Trin.* mpt.)
P. Elliotti. *Spr. S.* 6.
P. flexuosa. *Mhlbrg.* (ex *Torr.*)
P. pungens. *Torr.*

* A nemine post *Purshium* observatum gramen *Torrey* fl. p. 133.

badensis. *Haenk.* 4 Eur. As. med. Am. sptr.
P. alpina. *Koel.*
P. alpina brevifolia. *Gaud.*
P. brevifolia, *Dec.*
P. brizoides. *Wohlbn.*
P. cenisia. *Link.* (non *All.* sec. *Kunth.*)
P. collina. *Host.*
P. compressa. *Urvill.* fl. Maclov.
P. Koeleri. *Dec.*
P. Mollinieri. *Balb.*
P. thermalis. *Pers.*
P. trivialis. *Pollich?*
Megastachya badensis. *Beauv.*
bahiensis. Schrad. Eragrostis bahiensis.
bannatica. Willd. hrb. Festuca Drymeia.
barbarea. Spr. Festuca divaricata.
barbata. Thunb. Eragrostis barbata.
Bergiana. Kunth. Eragrostis Bergiana.
Berteroniana. Kunth. Eragrostis Berteroniana.
bifaria. Vahl. Eragrostis coromandelina.
biflora. Eragrostis minutiflora.
biformis. *Kunth.* Senegambia. *Dr.* 54.
binata. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
binervata. Beauv. sudetica.
binervata. Ehrh. Festuca sylvatica.
blepharaphora. *Trin.* mpt.
bohemica. Meyer. Eragrostis abessinica.
bonariensis. *Kunth.* Buenos Ayres. *Dr.* 177.
Festuca bonariensis. *Lam.*
Schenodorus bonariensis. *R. S.*
(cfr. P. pallens.)
borbonica. *Poir.* Ins. Borbon. *Dr.* 198.
borealis. *Kunth.* Sinus Nootka. *Dr.* 12.
Brizophyllum boreale. *Presl.*
Boryana. Willd. Eragrostis Boryana.
botryoides. Trin. fertilis.
brachyphylla. *Schult.* 4 Pensylvan. *Dr.* 242.
P. brevifolia *Mhlbrg.*
brasiliensis. Raddi. Eragrostis bahiensis.
brasiliensis. Spr. Eragrostis elegans.
brevifolia. Dec. badensis.
brevifolia. Kunth. Aeluropus pubescens.
brevifolia. Mhlbrg. brachyphylla.
brizoides. Lin. fil. Eragrostis brizoides.
brizoides. Wohlbn. badensis.
bromoides. *Vahl.* Lima. *S.* 134. *Dr.* 107.
P. thalassica. *H. B.* in *Willd.* hrb.
Briza spicata. *Lam.* (sec. *Presl.*)
Brizopyrum bromoides. *Presl.*
Uniola spicata. *Lin.* (sec. *Presl.*)
Brownei. Kunth. Eragrostis Brownei.
bryophila. *Trin.* Fretum Sinjawin.
bulbosa. *Lin.* 4 Europ. As. med. Afr. bor. *S.* 25. *Dr.* 172.
P. alpina. *Pall.*
P. trivialis. *Koel.?*
Poa nr. 34. *Gmel.* sib.
Poa nr. 1461. *Hall.* helv.
β. P. crispa. *Thuil.*
P. prolifera. *Schmidt.*
cadua. *Kit.* in *Rochel.* 4 Bannatus.
caesia. *Smith.* 4 Helv. Scotia. *S.* 30.
P. aspera. *Gaud.*
P. Gaudini. *R. S. Dr.* 187.
β. P. cernua. *Schleich.*
caespitosa. *Forst.* 4 N. Zeeland. *S.* 38. *Dr.* 253.
caespitosa. Poir. nemoralis.
Calotheca. Kunth. Briza Lamarckiana.
calycina. *Kunth.* ⊙ — — *Dr.* 14.
Brizopyrum calycinum. *Presl.*
Cambessediana. *Kunth.* Senegambia. *Dr.* 39.
Campyle. Schult. autumnalis.
canadensis. Beauv. Briza canadensis.
capensis. Steud. Eragrostis Thunbergiana.
capillaris. Lin. Eragrostis capillaris.
capillaris. Link. mexicana.
capillaris. Salzm. Eragrostis polytricha.
capillata. Merat. Festuca ovina.
carinata. Poir. Eragrostis reptans.
caroliniana. Spr. Eragrostis capillaris.
caucasica. *Trin.* Caucasia. *Dr.* 214.
cenisia. *All.* 4 Carinth. Helvet. *Dr.* 164.
P. distichophylla. *Gaud.*
P. flexuosa. *Host.*

P. Halleri. *Suter.*
P. minor. *Salzm.* (ex *Trin.* mpt.)
P. stolonifera. *Bellard.*
Poa nr. 1458. *Hall.*
Brachypodium? cenisium. *Beauv.*
Festuca distichophylla. *Quorund.*
cenisia. Link. badensis.
cenisia. Schrad. alpina.
cernua. *Willd.* Ind. or. *S.* 91.
P. nutans. *Klein.* mspt. (ex *Trin.* mspt. et *Retz* sec. *Thiele.*)
cernua. Schleich. caesia.
chalcantha. Kunth. Eragrostis chalcantha.
Chapelieri. Kunth. Eragrostis Chapelieri.
chariis. Schult. Eragrostis elegantula.
chilensis. *Trin.* (non *Moris.*) Chili.
chilensis. H. Par. Eragrostis gracilis.
chilensis. Moris. Eragrostis chilensis.
chinensis. *Lin.* Ind. or.
P. malabarica. *Retz.* (sec. *Roth.* in *R. S.*) *S.* 62.
P. panicea. *Retz.*
(cfr. Leptochloa filiformis.)
chinensis. Burm. Leptochloa tenerrima.
chinensis. Link. verticillata.
cilianensis. All. trivialis et Eragrostis megastachya.
ciliaris. Lin. Eragrostis ciliaris.
ciliata. Autor. lege: ciliaris.
ciliata. Roxb. Eragrostis ciliata.
cinerea. Vill. pratensis.
cinnoides. Hort. Hafn. Eragrostis cinnaeformis.
clareosa. Dietr. glareosa.
coarctata. Kit. laxa.
coarctata. Murrit. nemoralis.
coerulea. Knapp. pratensis.
coerulescens. Michx. Uralepis cuprea.
collina. Host. badensis.
commutata. *R. S.* 24 Valgrande.
P. sulcata. *Lagasc. Dr.* 170.
compacta. *Salzm.* Bahia.
complanata. *Presl.* (ex *Trin.* mpt.)
compressa. *Lin.* 24 Eur. As. Am. *S.* 50. *Dr.* 189.
P. muralis. *Wibel.*
P. planiculmis. *Weber.*
β. P. anceps. *Presl.*
Poa nr. 36. *Gmel.* sib.
Poa nr. 1435. *Hall.* helv.
compressa. Urvill. badensis.
compta. Kunth. Eragrostis compta.
concinna. *Gaud.* 24 Helv. Gall.
P. Molinieri. *Schleich.* (β. var. *Dec.*)
concinna. R. Br. venusta.
condensata. *Kunth.* 24 Mexico. *Dr.* 120.
Megastachya condensata. *Presl.*
conferta. Elliot. Eragrostis conferta.
contracta. Retz. Leptochloa chinensis, Eragrostis Thunbergiana.
contracta. Willd. hrb. Eragrostis pastoensis.
convoluta. Hartm. Festuca Hostii.
convoluta. Hornem. Glyceria festucaeformis.
coromandelina. Roth. Eragrostis coromandelina.
costata. *Schum.* Saelland. *Dr.* 221.
Koeleriae species? *Trin.* mpt.
crispa. Thuil. bulbosa.
cristata. Autor. Koeleria cristata.
cristata. Lin. Koeleria phleoides.
cristata. Walt. Festuca rigida.
crocata. *Michx.* Am. sptr. *Dr.* 182.
P. palustris. *Mhlbrg.* (sec. *Spr.*)
Cummingii. *Trin.* Chili.
curvata. Koel. Festuca pratensis.
curvula. Schrad. Eragrostis Thunbergiana.
cuspidata. Bast. autumnalis.
cuspidata. *Roth.* Eragrostis inconstans.
cylindracea. *Trin.* mpt.
cylindrica. Roxb. Eragrostis cylindrica.
cynosuroides. Retz. Eragrostis cynosuroides.
cyperoides. *Pourr. Willd.* hrb. (ex *Trin.* mpt.) Hispan.
cyperoides. Thunb. Eragrostis cyperoides.
dactyloides. *H. B.* 24 Quito. *S.* 19. *Dr.* 200.
dahurica. *Trin.* Dahur.
debilis. Thuil. nemoralis.
decipiens. *R. Br.* N. Holl. *S.* 21. *Dr.* 154.
(cfr. P. imbecillis.)
decumbens. Scop. With. Triodia decumbens.
deluwarica. Link. Glyceria maritima.
delicatula. Fisch. Eragrostis delicatula.
dentata. Torr. Glyceria pallida.
depauperata. *H. B.* 24 Quito. *S.* 13. *Dr.* 192.
P. pauciflora. *R. S.*
Aira poaeformis. *Willd.* hrb. ex *Trin.* mpt.
depauperata. Kit. P. Kitaibelii.
dependens. Hornm. Eragrostis elongata.
depressa. Presl. pratensis.
desertorum. *Trin.* Terra Kirgish.
despiciens. Link. Eragrostis plumosa.
diandra. *R. Br.* N. Holl. *S.* 78. *Dr.* 146.
diandra. Hort. Eragrostis Purshii.
diandra. Roxb. diarrhena.
diaphora. *Trin.* Altai.
Aira altaica. *Trin.* in *Bunge.* mspt.
diarrhena. *Schult.* Bengal. *Dr.* 136.
P. diandra. *Roxb.*
digitata. R. Br. Leptochloa subdigitata.
dioeca. Vent. reptans.
diomedarum. Kunth. Eragrostis diomedarum.
dissitiflora. *R. S.* Groenland. *Dr.* 264.
distans. Lin. Glyceria distans.
distans. Schultz. pr. serotina.
disticha. Wulf. Sesleria disticha.
distichophylla. *R. Br.* N. Holl. *S.* 129. *Dr.* 4.
P. paradoxa. *R. S.*
Uniola distichophylla. *Labil.*
distichophylla. Gaud. cenisia.
divaricata. Gouan. Festuca expansa.
domingensis. Pers. Eragrostis gigantea, Leptochloa domingensis.)
dubia. Leers. trivialis.
dubia. Suter. nemoralis.
dulcis. Salisb. Catabrosa aquatica.
dura. Scop. Sesleria dura.
effusa. Kit. fertilis.
elatior. Bernh. Moench. Festuca elatior.
elegans. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 152.
P. speciosa. *R. S. S.* 104.
elegans. Dec. laxa.
elegans. Hall. fil. serotina.
elegans. Hffmsg. in *Willd.* hrb. Eragrostis elegans.
elegans. Poir. Eragrostis ciliaris.
elegans. Roxb. Eragrostis elegantula.
elegantula. Kunth. Eragrostis elegantula.
Elliotti. Spr. autumnalis.
elliptica. Willd. hrb. Eragrostis ciliaris.
elongata. Torr. Glyceria elongata.
elongata. Willd. Eragrostis elongata.
eminens. Presl. glumaris.
equitans. Kunth. Eragrostis equitans.
Eragrostis. Cav. Eragrostis megastachya.
Eragrostis. Dub. Sut. Vill. Eragrostis pilosa.
Eragrostis. Lin. Eragrostis poaeformis.
Eragrostis var. Steud. Hoch. Eragrostis aulacosperma.
expansa. Gmel. Festuca expansa.
expansa. Kunth. Eragrostis expansa.
falcata. Gaudich. Eragrostis falcata.
fascicularis. Kunth. Eragrostis fascicularis.
fasciculata. *Torr.* 24 Noveborac.
ferruginea. Thunb. Eragrostis ferruginea.
fertilis. *Host.* 24 Eur. As. med. Am. sptr. *Dr.* 179.
P. angustifolia. *Whlbrg.?* (*Lin.* sec. *Rchbch.*)
P. effusa. *Kit.*
P. palustris. *Roth.*
P. riparia. *Wulff?*
P. serotina. *Gaud.*
P. trivalis. *Lin.* var. sec. *Spr.*
Aira nr. 26. *Gmel.* sib.? (sec. *Ledeb.*)
Poa nr. 1467. *Hall.* helv.
β. P. botryoides. *Trin. Turtsch.*
(cfr. P. sterilis.)
festucaeformis. Hort. Glyceria festucaeformis.
festucoides. Lam. spicata.
filiformis. Thunb. Eragrostis Thunbergiana.
firma. Worsmk. nemoralis.
flaccida. Moench. Eragrostis abyssinica.
flava. Lin. subverticillata, Uralepis cuprea.
flava. Willd. hrb. Eragrostis megastachya.
flavescens. Kunth. Eragrostis flavescens.
flavescens. Thom. alpina.
flexuosa. *Whlbrg.* 24 Eur. Am. sptr. *Dr.* 163.
P. laxa. *Whlbrg.* lap.
flexuosa. Host. cenisia.
flexuosa. Mhlbrg. autumnalis.

flexuosa. Roxb. P. Roxburghiana.
flexuosa. Smith. laxa.
flexuosa β. Trin. arctica.
floccosa. Lehm. Eragrostis Bergiana.
floribunda. Schrad. Eragrostis inconstans.
floribunda. Willd. hrb. Eragrostis Willdenowii.
fluitans. Scop. Glyceria fluitans.
formosissima. *Willd.* hrb. Am. austr.
(Uralepis? spec. *Trin.* mpt.)
frigida. Gaud. Schleich. alpina.
fulva. *Trin.* Am. arctica. *Dr.* 216.
fulvescens. *Trin.* Chili.
gangetica. Roxb. Eragrostis Willdenowii.
Gaudini. R. S. caesia.
Gebleri. *Trin.* mpt.
gelida. *R. S.* 4 Groenland. *Dr.* 265.
Gerardi. All. Festuca spadicea.
glabra. Ehrh. pratensis.
glabrata. Kunth. Eragrostis glabrata.
glareosa. Kunth. Eragrostis glareosa.
glauca. Poir. gracilis.
glauca. Schkr. Koeleria glauca.
glauca. Sm. Wither. nemoralis.
glaucanthos. Rochel. Schleich. nemoralis.
glaucescens. Roth. nemoralis.
glomerata. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 115. *Dr.* 246.
Koeleriae species? *R. S.*
Tetrachne Dregei. *Nees?* (sec. *Nees* in *Trin.* mpt.)
glomerata. Desf. Eragrostis elongata, interrupta.
glomerata. Walt. Eragrostis conferta.
glumaris. *Trin.* 4 Am. arctic. *Dr.* 217.
Poa eminens. *Presl.* (sec. *Thiele.*) *Dr.* 225.
glutinosa. Sw. Eragrostis glutinosa.
Gmelini. Koel. nemoralis.
gracilescens. Schrad. nemoralis.
gracilis. *Hort. Par.* — — *Dr.* 268.
P. glauca. *Poir.*
gregalis. Suter. pratensis.
Haenkei. Kunth. Eragrostis Haenkei.
Halleri. Suter. cenisia.
Halleridis. *R. S.* 4 Helv. Germ. *Dr.* 166.
P. pallens. *Gaud.*
halophila. Schied. Festuca Hostei.
havanensis. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mpt.) Havann.
hirsuta. Michx. Eragrostis hirsuta.
hirta. *Thunb.* Japon. *S.* 18. *Dr.* 249.
Hohenackeri. *Trin.* 4 Caucasia.
holciformis. *Presl.* 4 Chili.
P. holcoides. *Dietr.* 201.
humilis. Ehrh. pratensis.
humilis. Lejeun. annua.
hybernica. Willd. hrb. Festuca distans.
hybrida. *Gaud.* 4 German. Helv. *Dr.* 171.
P. sudetica. *Haenke.* var. *Trin.*
Festuca montana. *Sternb. Hopp. S.* 352. 46.
hydrophyla. Thuil. serotina.
hypnoides. Lam. reptans.
japonica. Thunb. Eragrostis japonica.
imbecilla. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 155.
P. asthenes. *R. S.*
P. decipiens. *R. Br.* var. *Spr.*
imbecilla. Forst. Spr. P. Sprengelii.
implexa. Trin. P. Sieberiana.
indica. *Willd.* Ind. or. *Dr.* 252.
P. capillaris. *Lin.* (sec. *Spr.*)
indica. Bory. Eragrostis plumosa.
infirma. H. B. Eragrostis infirma.
intercepta. Spr. Eragrostis interrupta.
intermedia. Koel. Festuca pratensis.
interrupta. Koenig. Eragrostis Koenigii.
interrupta. Lam. Eragrostis hapalantha.
interrupta. R. Br. Eragrostis interrupta.
interrupta. Roth. P. Rothii.
juncea. Suter. nemoralis.
juncoides. Botan. nemoralis.
Kitaibelii. *Hunth.* 4 Pannonica. *Dr.* 266.
P. depauperata. *Kit.* in *Spr.* pug.
P. nemoralis. *Lin.* var. *Trin.*
Kitaibelii. Schult. P. trivialis.
Koeleri. Dec. badensis.
koelerioides. *Trin.* Chili.
Koenigii. Kunth. Eragrostis Koenigii.
laevis. *R. Br.* N. Holland. *S.* 44. *Dr.* 206.
Arundo laevis. *Poir.*

lagopodioides. Kunth. Aeluropus pubescens.
lagopoides. Nees. Dactylis cynosuroides.
Lamarckii. *Kunth.* Virginia. *Dr.* 238.
P. striata. *Lam.* ill.
P. sulcata. *R. S.*
(cfr. Eragrostis capillaris.)
Langeana. *Rchbch.* 4 Ad Rhenum. *Dr.* 174.
lanigera. *Nees.* 4 Brasil. *Dr.* 195.
lanuginosa. *Poir.* Am. austr. 4 *Dr.* 196.
P. ciliaris. *Lin.?* (sec. *Spr.*)
Festuca lanata. *Spr.* 352. 23. (sec. *Nees.*)
latifolia. Forst. Centotheca lappacea.
latifolia. Pohl. Bbrst. sudetica.
laxa. *Haenk.* 4 Europ. *S.* 5. *Dr.* 161.
P. coarctata. *Kit.* (ex *Trin.* mpt.)
P. elegans. *Dec.*
P. flexuosa. *Smith.*
P. frigida. *Schleich.*
Poa nr. 1457. *Hall.* helv.
laxa. Lam. subverticillata.
laxa. R. Br. arctica.
laxa. Trin. minor.
laxa. Whlbrg. flexuosa.
leersioides. *Kunth.* Sicilia. *Dr.* 260.
Megastachya leersioides. *Presl.*
leptantha. Kunth. Eragrostis leptantha.
leptocoma. *Trin.* Camtschatca. *Dr.* 211.
leptostachya. *R. Br.* N. Holl. *S.* 93. *Dr.* 148.
Lima. Trin. Wangenheimia disticha.
limbata. *Link.* Nepal. 4 *Dr.* 180.
P. palustris. *Roth?*
linearis. *Trin.* China. bor.
lineata. Pers. Glyceria Michauxii.
Linkii. Kunth. Eragrostis filiformis.
lithuanica. Gorski in *Eichw.* sudetica.
littoralis. Gouan. Aeluropus laevis.
lobata. Kunth. Eragrostis cylidrica.
loliacea. Huds. Festuca rottboellioides.
loliacea. Koel. Festuca loliacea.
longifolia. *Trin.* Caucas.
P. sudetica α. *Meyer.* Verz.
lugens. Kunth. Eragrostis lugens.
lurida. Kunth. Eragrostis lurida.
madagascariensis. *Lam.* Madagasc. *S.* 90. *Dr.* 46.
malabarica. Klein. Leptochloa tenerrima.
malabarica. Lin. spec. Centotheca lappacea.
malabarica. Retz. chinensis.
malmundariensis. Lejeun. pratensis.
marginata. Willd. En. nemoralis.
maritima. Huds. Festuca thalassica.
massauensis. *Fresen.* Penins. Massua. Abyss. Arab.
Aeluropus brevifolius. *Nees* fl. ind. (sec. *Nees* in litt.)
Calotheca massaviensis. *Hochst. Steud.* hrbr. arb. nr. 1000.
maypurensis. H. B. Eragrostis panamensis.
megapotamica. Spr. Eragrostis purpurascens.
megastachya. Koel. Eragrostis megastachya.
melicoidea. *Link.* 4 — — *Dr.* 276.
melicoides. Nutt. Graphephorum melicoides.
Meratiana. *Kunth.* Brasil. *Dr.* 71.
mexicana. Lagasc. Eragrostis mexicana.
Meyenii. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.) *Peru.*
Michauxii. *Kunth.* 4 Am. sept. austr. *Dr.* 5.
P. subulata. *Bosc.*
Briza spicata. *Lam.*
Brizophyllum americanum. *Link.*
Distichlis maritima. *Rafin.*
Distichlis nodosa. *Rafin.*
Festuca distichophylla. *Mx.*
Festuca triticoide[illegible]
Uniola distichophylla. *R. S.*
Uniola maritima. *Michx.* (sec. *Spr.*)
Uniola spicata. *Lin. S.* 346. 4.
(cfr. P. bromoides, thalassica.)
micrantha. Schult. Eragrostis capillaris.
micrantha. Spr. Eragrostis parviflora.
microstachya. Link. Eragrostis microstachya.
miliacea. *Link.* 4 Gallia. Ital. *Dr.* 184.
P. nemoralis ζ. *R. S.*
Aira miliacea. *Vill.*
miliacea. Kit. P. Schultesii.
minima. With. Chamagrostis minima.
minor. *Gaud.* 4 Germ. Helv. *Dr.* 163.
P. laxa β. *Trin.*

P. supina. *Panzer* in *Sturm.*
P. tenella. *Hopp.*
Poa nr. 1456. γ. *Hall.* helv.
minor. Salzm. cenisia.
minuta. Beauv. Trin. Catabrosa minuta.
minuta. Poir. Festuca parvula.
Molinieri. Balb. P. badensis.
Molinieri. Schleich. concinna.
Molinieri. Sering. alpina.
montana. All. nemoralis.
montana. Delarb. Festuca compressa.
monticola. *Gaudich.* Ins. Sandwich. *Dr.* 227.
Montufari. H. B. Eragrostis Montufari.
mucronata. Poir. Eragrostis beninensis.
mucronata. Roth. Eragrostis mucronata.
mucronulata. Kunth. Eragrostis mucronata.
mulalensis. *H. B.* 4 Quito. *Dr.* 193.
P. trivialis. *Lin.* var. *Spr.*
P. Sellovii. *Nees?* (sec. *Nees.*)
multiflora. Forsk. Eragrostis megastachya.
multiflora. Roxb. Eragrostis multiflora.
muralis. Wibel. compressa.
nana. Savi. Eragrostis peruviana.
nardoides. Kunth. Eragrostis coromandelina.
Neesii. Kunth. Eragrostis Neesii.
nemoralis. *Lin.* 4 Eur. As. Am. *S.* 2. *Dr.* 181.
P. nutans. *Gilib.*
P. n. vulgaris. *Gaud.*
P. angustifolia β. *Huds.*
Poa nr. 1469. *Hall.* helv.
Aira nr. 26. *Gmel.* sib.
β. P. n. firmula. *Gaud.*
P. angustifolia α. *Huds.*
P. caespitosa. *Poir.*
P. coarctata. *Dec.*
P. dubia. *Suter.*
P. firma. *Wormsk.*
P. Gmelini. *Koel.*
P. gracilescens. *Schrad.*
P. pratensis var.? *With.*
P. recta. *Willd.* hrb. nr. 1989. (ex *Trin.* mpt.)
P. rhenana. *Lejeun.*
P. salebrosa. *Panz.* mspt. (ex *Trin.* mpt.)
P. Scheuchzeri. *Suter.*
P. trivialis. *Leers.*
Poa nr. 1468. *Hall.* helv.
γ. P. n. rigidula. *Kunth.*
P. palustris. *Dec.*
P. polymorpha. *Wibel.*
P. pratensis. *Leers.*
P. scabra. *Kit.* in *Willd.* hrb. 1935. (ex *Trin.* mpt.)
P. serotina. *Schrad.*
Catabrosa helodes. *R. S.* (ex *Trin.* mpt.)
Festuca asperrima. *Hornem.* (ex *Trin.* mpt.)
δ. P. n. montana. *Gaud.*
P. debilis. *Thuil.*
P. glauca. *Bast.* (β. *Dec.*)
P. montana. *All.*
P. petraea. *Bellard* in *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
P. rariflora. *Desf.* (ex *Trin.* mpt.) *Dr.* 186.
Aira miliacea. *Lapeyr.*
Festuca airoides. *Lam.*
ζ. P. n. schoenosperma. *Gaud.*
P. juncea. *Suter.*
P. juncoides. *Bot. Helv.*
P. tenuis. *Vill.*
η. P. n. glauca. *Kunth.*
P. glauca. *Smith.*
Poa nr. 1469. *Hall.*
P. miliacea. *Dec.*
δ. P. glauca. *Poir. Whlbg.*
P. glaucanthos. *Schleich.*
P. glaucescens. *Roth.*
ε. P. variegata. *Host.?*
Aira heloides. *Brign.?*
nemoralis. Heyn. hrb. Centotheca lappacea.
nervata. Willd. Glyceria Michauxii.
nigricans. H. B. Eragrostis nigricans.
nitens. Kunth. Eragrostis nitida.
nitens. Weber. Hierochloa borealis.
nitida. Elliot. Eragrostis campestris.
nitida. Lam. Koeleria cristata.
nutans. Gilib. nemoralis.
nutans. Klein. cernua.
nutans. Link. Festuca obtusa.
nutans. Retz. Eragrostis nutans.
nutkaensis. *Presl.* Sinus Notka? *Dr.* 224.
Nuttalliana. Schult. Glyceria distans.
Nuttallii. Kunth. Eragrostis Nuttalliana.
Nuttallii. Spr. obtusa.
oblonga. Baumg. megastachya.
obtusa. *Nutt.* Am. sptr. *Dr.* 59.
P. Nuttallii. *Spr.* 98.
Briza virens. *Walt.*
Glyceria obtusa. *Trin.*
Megastachya obtusa. *Schult.*
Plotia brizoides. *Schreb.* ined. (ex *Trin.* mpt.)
obtusata. Beauv. Reboulea gracilis.
ochotensis. *Trin.* Sibiria. *Dr.* 213.
Olmedi. H. B. Eragrostis Olmedi.
pallens. *Poir.* Buenos Ayr. *Dr.* 176.
P. bonariensis. *Kunth?* (sec. *Kunth.*)
pallens. Gaud. P. Halleridis.
pallida. Hort. Eragrostis aegyptiaca.
pallida. Lagasc. Eragrostis pilosa.
palustris. Autor. serotina.
palustris. Dec. nemoralis.
palustris. Lin. Leersia oryzoides.
palustris. Mhlbrg. crocata.
palustris. Roth. limbata.
palustris. Wohlbn. trivialis.
panicea. Retz. chinensis.
panicea. Willd. hrb. stolonifera.
panicoides. *Kunth.* 4 Mexico. *Dr.* 118.
Megastachya panicoides. *Presl.*
paniculata. Roxb. Eragrostis aspera.
papillosa. Schrad. P. Uniolae.
papposa. Dufour. Eragrostis papposa.
paradoxa. R. S. distichophylla.
parviflora. Pursh. Eragrostis capillaris.
parviflora. R. Br. Eragrostis parviflora.
parvula. R. S. Festuca parvula.
pastoensis. H. B. Eragrostis pastoensis.
patula. H. B. Eragrostis patula.
pauciflora. R. S. depauperata.
pectinacea. Michx. Eragrostis pilosa.
pectinacea. Lam. Koeleria setacea.
pellucida. *R. Br.* N. Holland. *S.* 106. *Dr.* 151.
persica. *Trin.* Persia. Caucas. *Dr.* 210.
peruviana. Jacq. Eragrostis peruviana.
phleoides. Lam. Koeleria phleoides.
phoenicoides. Koel. Festuca phoenicoides.
Phoenix. Scop. Festuca elatior.
phryganoides. *Trin.* Fret. Kotzeb. *Dr.* 220.
picta. *Trin.* mpt.
Arundo picta. *Kunze.* mpt.
pilosa. Lin. Eragrostis pilosa.
pilosissima. Kunth. Eragrostis pilosissima.
planiculmis. Weber. compressa.
plebeia. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 207.
P. anceps. *Forst.* (sec. *Spr.*)
Arundo plebeia. *Poir.*
plumosa. Hort. Par. Eragrostis gracilis.
plumosa. Retz. Eragrostis plumosa.
Poiretii. R. S. Eragrostis pilosa.
polymorpha. Balb. Eragrostis Berteriana.
polymorpha. R. Br. Eragrostis Brownei.
polymorpha. Sieber. Eragrostis tephrosanthos.
polymorpha. Wibel. nemoralis.
polymorpha. Willd. Eragrostis bahiensis.
polytricha. Kunth. Eragrostis polytricha.
pratensis. *Lin.* 4 Eur. Asia. *S.* 23. *Dr.* 175.
P. trivialis. *Leyss.*
P. viridis. *Gilib.*
Poa nr. 1465. *Hall.* helv.
β. P. p. latifolia. *Weihe.*
P. depressa. *Presl.*
P. humilis. *Ehrh.*
P. subcoerulea. *Smith.*
Poa nr. 35. *Gmel.* sib.
β. P. p. angustifolia. *Gaud.*
P. angustifolia. *Lin.* spec.
P. glabra. *Dec.* (ex *Trin.* mpt.)
P. setacea. *Hffm.*
P. strigosa. *Hffm.*
P. Villarsii. *Gmel.* (ex *Trin.* mpt.)
Poa nr. 37. *Gmel.* sib. 1460. 1462. et 1464. *Hall.* helv.
γ. P. pratensis anceps. *Gaud.*
P. cinerea. *Vill.*

P. sudetica. *Schleich.*
δ. P. glabra. *Ehrh.*
P. malmundariensis. *Lejeun.*
P. palustris. *Timm.?*
P. pubescens. *Lejeun?*
P. variegata. *Lam.*
P. Villarsii. *Gmel.* syst.
pratensis. Pollich. trivialis.
Preslii. *Kunth.* 2l Mexico. *Dr.* 11.
Brizopyrum pilosum. *Presl.*
procera. *Roxb.* Ind. or. *S.* 81. *Dr.* 131.
procumbens. Curt. Festuca procumbens.
prolifera. *Swartz.* Ins. Carib. *S.* 108. *Dr.* 229.
(cfr. P. squamata.)
prolifera. Schmidt. bulbosa.
prostrata. H. B. Uniola prostrata.
psammoides. Kunth. Eragrostis psammoides.
pubescens. *R. Br.* N. Holl. *S.* 107. *Dr.* 156.
pubescens. Lejeun. pratensis.
pulchella. Steven. Festuca rigida.
pumila. Host. bulbosa.
punctata. Lin. Eragrostis punctata.
punctata. Link. Eragrostis filiformis.
pungens. Bbrst. Aeluropus pubescens.
pungens. Torr. autumnalis.
purpurascens. Spr. Eragrostis purpurascens.
Purshii. *Hort. Hafn.* (quid? ex *Trin.* mpt.)
P. diandra. *Hort. Vind.*
pyramidata. Lam. Koeleria cristata.
quadriflora. Moench. Festuca calamaria.
quadripedalis. Ehrh. sudetica.
quinquefida. Pursh. Uralepis cuprea.
racemosa. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 65. *Dr.* 122.
racemosa. Vahl. Eragrostis Vahlii.
radicans. Moench. papposa.
ramosa. Savi. est: Aeluropus villosus. *Trin.* Nmcltr. I. p. 30.
rariflora. Beauv. Orthoclada laxa.
rariflora. Desf. nemoralis.
rariflora. R. S. Panicum rariflorum.
recta. Willd. nemoralis.
refracta. Mhlbrg. spectabilis.
remota. *H. B.* 2l Quito. *S.* 69. *Dr.* 191.
P. uliginosa. *Willd.* hrb.
repens. Bbrst. Aeluropus villosus.
repens. Willd. hrb. Uniola prostrata.
reptans. Michx. Eragrostis reptans.
retroflexa. Curt. Glyceria distans.
rhenana. Koel. (monstrositas. *Dr.* 278.)
rhenana. Lejeun. nemoralis.
rigida. Lin. Festuca rigida.
riparia. Willd. Eragrostis ciliaris.
riparia. Wolff. fertilis.
rivularis. Bernh. Catabrosa aquatica.
Rothii. Kunth. Eragrostis Rothii.
rotundata. *Trin.* Unalaschk. *Dr.* 215.
Roxburghiana. *Schult.* Ind. or. *Dr.* 67.
P. flexuosa. *Roxb.*
P. tortuosa. *Spr.* 111.
rubens. Lam. Eragrostis amabilis.
rubens. Moench. sudetica.
rubiginosa. Kunth. Eragrostis rubiginosa.
rubra. Willd. hrb. Eragrostis capillaris.
rufescens. Schrad. Eragrostis inconstans.
rupestris. Bbrst. versicolor.
rupestris. Roth. Eragrostis ciliata.
rupestris. With. Festuca procumbens.
sabauda. Suter. Festuca sylvatica.
salebrosa. Panz. mspt. nemoralis.
salina. Pollich. Glyceria distans.
sarmentosa. Thunb. Eragrostis sarmentosa.
saxicola. *R. Br.* N. Holl. *S.* 20. *Dr.* 209.
scabra. Ehrh. trivialis.
scabra. Kit. in *Willd.* hrb. nemoralis.
scaligera. *Salzm.* Bahia.
scariosa. *Lagasc.* 2l Hispan. *Dr.* 259.
Festuca Fenas. *Lagasc.?* (sec. *Trin.*)
Scheuchzeri. Pourr. alpina.
Scheuchzeri. Suter. nemoralis.
Schiedeana. *Trin.* Mexico.
Schultesii. *Kunth.* Hungar. *Dr.* 269.
P. miliacea. *Kitaib.* in *Schult.* austr.
sclerophylla. Kunth. Eragrostis sclerophylla.
scoparia. *Kunth.* Monte Vid. *Dr.* 6.
Uniola scoparia. *Nees.* in Hrb. reg. Berol.
Uniola spicata. *Nees.* in *Mart.*
secunda. *Presl.* 2l Chili. *Dr.* 158.
secunda. Zea. Festuca procumbens.
secundiflora. Kunth. Eragrostis secundiflora.
Sellovii. *Nees.* 2l Monte Vid. *Dr.* 194.
P. sudetica β. *Nees.* act. Petrop.
(cfr. P. mulalensis.)
semineutra. *Trin.* 2l Hungar. *Dr.* 274.
P. trivialis var. *Trin.*
Aira semineutra. *W. K.*
Phalaris semineutra. *R. S.*
seminuda. Kunth. Eragrostis seminuda.
semiverticillata. *Lagasc.* (ex *Trin.* mpt.)
senegalensis. Hort. Par. Eragrostis senegalensis.
serotina. Gaud. fertilis.
serotina. Schrad. nemoralis.
serotina. Trin. var. sterilis.
seslerioides. All. Sesleria disticha.
seslerioides. Michx. Uralepis cuprea.
sessiliflora. *Kunth.* Carolina.
Uniola sessiliflora. *Poir.*
sessilis. Lam. Leptochloa tenerrima.
setacea. Hoffm. pratensis.
setacea. Huds. trivialis.
setacea. Koel. Festuca ovina.
sicula. Jacq. Festuca unioloides.
Sieberiana. *Spr.* N. Holl. *S.* 135. *Dr.* 205.
P. australis. *Nees* in *Sieber.* agr.
P. implexa. *Trin.*
simplex. Walt. Eragrostis hirsuta.
simpliciflora. *Kunth.* ⊙ Mexico. *Dr.* 117.
Megastachya simpliciflora. *Presl.*
Smithii. Kunth. Aeluropus Smithii.
solida. Kunth. Eragrostis solida.
spadicea. Koel. Festuca spadicea.
speciosa. R. S. elegans.
speciosa. Willd. hrb. Eragrostis amabilis.
spectabilis. Pursh. Eragrostis spectabilis.
sphondylodes. *Trin.* China bor.
spicata. *Lin.* Lusit. Hispan. *S.* 117. *Dr.* 271.
P. festucoides. *Lam.*
spicata. Reinwil. Glyceria maritima.
spicata. Willd. hrb. Eleusine indica.
spinosa. Thunb. Eragrostis spinosa.
Sprengelii. *Kunth.* N. Zeeland. *Dr.* 255.
P. imbecilla. *Spr.* mant.
(cfr. P. affinis.)
squamata. *Lam.* Sierra Leon. *S.* 109. *Dr.* 24.
P. prolifera. *Sw.?* (sec. *Poir.*)
P. psammoides. *Kunth.?* (ex *Trin.* mpt.)
P. squamosa. *Beauv.*
squamosa. Beauv. squamata.
squarrosa. *Lichtst.* Pr. b. sp. *S.* 60. *Dr.* 248.
stenantha. *Trin.* Camtsch. Unalaschk. *Dr.* 212.
stenoclada. Kunth. Eragrostis stenoclada.
stenostachya. *R. Br.* N. Holl. *S.* 77. *Dr.* 150.
sterilis. *Bbrst.* 2l Tauria. *S.* 17. *Dr.* 185.
P. serotina var. *Trin.*
stolonifera. *Mhlbrg.* 2l Am. sptr. *S.* 8. *Dr.* 243.
P. panicea. *Willd.* hrb.
stolonifera. Bellard. cenisia.
striata. Lam. P. Lamarckii.
striata. Michx. Glyceria Michauxii.
striata. Thunb. Eragrostis Bergiana.
stricta. Roth. Eragrostis nutans.
stricta. Willd. hrb. Eragrostis acutiflora.
strigosa. Hoffm. pratensis.
subcoerulea. Sm. pratensis.
subfastigiata. *Trin.* Sibir. altaic. *Dr.* 226.
subnuda. Gmel. syst. Festuca sylvatica.
subsecunda. *Lam.* China. *Dr.* 68.
P. reptans. *Michx.* (sec. *Spr.*)
subspicata. *Kunth.* 2l Peru. *Dr.* 13.
Brizopyrum subspicatum. *Presl.*
subulata. Bosc. P. Michauxii.
subumbellata. R. S. Orthoclada laxa.
subuniflora. *Kunth.* 2l Mexico. *Dr.* 183.
Agrostis poaeformis. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
Arundo poaeoides. *Poir.*
Calamagrostis poaeoides. *Trin.*
Deyeuxia poaeformis. *H. B.*
subverticillata. *Pers.* Virginia. *Dr.* 232.
P. flava. *Lin.?* (sec. *Poir.*)
P. laxa. *Lam.* ill.

sudetica. *Haenk.* 4 Eur. Caucas. *S.* 3. *Dr.* 169.
P. binervata. *Beauv.* (sphalmate.)
P. latifolia. *Pohl. Bbrst.*
P. lithuanica. *Gorski.*
P. quadripedalis. *Ehrh.*
P. rubens. *Moench.*
P. sylvatica. *Vill.*
P. trinervata. *Dec.*
P. Willemetiana. *Willem.*
(cfr. P. hybrida, Sellovii, viridis.)
sudetica. Schleich. pratensis.
sulcata. Lagasc. commutata.
sulcata. R. S. P. Lamarckii.
supina. Panz. minor.
supina. Schrad. annua.
sylvatica. Pollich. Festuca sylvatica.
sylvatica. Vill. sudetica.
tatarica. Fisch. arundinacea.
tenax. H. B. Eragrostis tenax.
tenax. Link. Festuca fenas.
tenella. Hoppe. minor.
tenella. Lin. Eragrostis tenella.
tenella. Link. Eragrostis plumosa.
tenella. Nutt. Eragrostis Nuttalliana.
tenella. Pall. it. Eragrostis pilosa.
tenella. Pursh. Eragrostis filiformis.
tenella. R. Br. Eragrostis japonica.
tenellula. Kunth. Eragrostis japonica.
tenuiflora. *Lichtst.* Pr. b. sp. *S.* 88. *Dr.* 247.
tenuis. *Ell.* 4 Am. sptr. Brasil. *Dr.* 235.
P. articulata. *Schrank.* (sec. *Nees.*)
P. capillaris. *Lin.* var. in *Nees.*
tenuis. Vill. nemoralis.
tenuissima. Schrad. Eragrostis japonica.
tephrosanthos. Spr. Eragrostis tephrosanthos.
thalassica. *H. B. Dr.* 10.
Megastachya thalassica. *R. S.*
Uniola thalassica. *Trin.*
thermalis. Pers. badensis.
Thouarsiana. *Kunth.* Madagasc. *Dr.* 199.
Torreyana. Spr. Glyceria elongata.
tortuosa. Spr. P. Roxburghiana.
tremula. *Lam.* Senegamb. *S.* 113. *Dr.* 53.
(cfr. P. multiflora.)
triangularis. Gilib. annua.
trichoides. *Hornem.* (ex *Trin.* mpt.)
triflora. Gilib. (cum synon. P. palustris. *Lin.* quid?)
triflora. Moench. Festuca spadicea.
trinervata. Dec. sudetica.
trinervata. Schrad. Festuca sylvatica.
tristis. *Trin.* Altai.
tristriata. *Steven.* 4 Caucas or. *S.* 16. *Dr.* 258.
triticea. Kunth. Eragrostis triticea.
triticoides. *Decaisn.* 4 Arab. fel.
trivialis. *Lin.* 4 Eur. As. Am. *S.* 1. *Dr.* 173.
P. cilianensis. *All.* (sec. *Bertol.* ex *Trin.* mpt.)
P. dubia. *Leers.*
P. Kitaibelii. *Schult.* austr.
P. pratensis. *Poll. Roth.* (*β. Lam.*)
P. scabra. *Ehrh.*
P. setacea. *Huds.*
Poa nr. 35. *Gmel.* sib. (ex syn.)
(cfr. P. semineutra.)
trivialis. Leers. nemoralis.
trivialis. Poll. badensis.
tunetana. Spr. Aeluropus villosus.
uliginosa. Willd. remota.
umbrosa. *Trin.* Brasil. *Dr.* 218.
uninervia. *Kunth.* 4 Mexico. *Dr.* 119.
Megastachya uninervia. *Presl.*
Uniolae. *Schrad.* 4 Pr. b. sp. *Dr.* 101.
Briza imbricata. *Steud.*
Brizopyrum capense. *Trin.* mpt.
Cynosurus Uniolae. *Thunb.*
Triticum capense. *Spr.* 328. 13.
Uniola capensis. *Trin.*
δ. Cynosurus paniculatus. *Thunb.* (ex *Trin.* mpt., *Dr.* 417. 5.
γ. P. papillosa. *Schrad.* (ex *Trin.* mpt.) *Dr.* 102.
unioloides. *Retz.* Ind. or. *Dr.* 66.
Uniola indica. *Spr.* 346. 6.
unioloides. Willd. hrb. Eragrostis amabilis.
urssulensis. *Trin.* Altai.
Vahlii. R. S. Eragrostis Vahlii.
variabilis. Gaudich. Eragrostis wahowensis.
variegata. Hall. fil. annua.
variegata. Host. nemoralis.
variegata. Lam. alpina.
venusta. *R. S.* N. Holl.
P. concinna. *R. Br. S.* 105. *Dr.* 147.
versicolor. *Besser.* Volhynia. *Dr.* 267.
P. rupestris. *Bbrst.* mpt.
(cfr. P. alpina.)
verticillata. Cav. Eragrostis verticillata.
vestita. *Bosc.* in Hrb. *Schwaegr.* Carolina.
Villarsii. Gmel. pratensis.
villosa. Beyr. Eragrostis velutina.
violacea. Bellar. Festuca rhaetica.
virens. Jacq. viridis.
virescens. Kunth. Eragrostis virescens.
virgata. *Poir.* Domingo. *S.* 14. *Dr.* 272.
virgata. Roth. Leptochloa filiformis.
virginica. *Zucc.* ⊙ Amer. sptr. *Dr.* 230.
viridis. *Schreb.* 4 Am. sptr. *Dr.* 178.
P. virens. *Jacq.*
P. sudetica. *Haenk.?* (vix.)
viridis. Gilib. pratensis.
viscosa. Retz. Eragrostis viscosa.
vivipara. Willd. alpina.
wahowensis. Kunth. Eragrostis wahowensis.
Walteri. Kunth. Eragrostis conferta.
Weigeltiana. Rchbch. reptans.
Willemetiana. Willem. sudetica.
Zeae. *R. S.* 4 N. Granat. *Dr.* 263.
nr. 34. *Gmel.* sib. bulbosa.
35. *Gmel.* sib. pratensis, trivialis.
36. *Gmel.* sib. compressa.
37. *Gmel.* pratensis.
38. *Gmel.* Glyceria spectabilis.
39. *Gmel.* annua.
40. *Gmel.* Eragrostis poaeformis.
41. *Gmel.* Festuca amethystina.
42. *Gmel.* Festuca ovina, varia.
43. *Gmel.* Festuca elatior.
44. *Gmel.* Bromus inermis.
45. *Gmel.* Festuca elatior.
46. *Gmel.*
47. *Gmel.* Triticum pinnatum.
1448. *Hæl.* helv. Briza media.
1449. *Hall.* helv. Briza media.
1450. *Hall.* Eragrostis pilosa, poaeformis.
1451. *Hall.* Festuca pratensis.
1452 *Hall.* Festuca loliacea.
1453. *Hall.* Glyceria fluitans.
1454. *Hall.* est: Glyceria spectabilis. *M. K.*
1455. *Hall.* compressa.
1456. *Hall.* alpina.
1457. *Hall.* laxa.
1458. *Hall.* laxa.
1459. *Hall.* nemoralis.
1460. *Hall.* pratensis.
1461. *Hall.* bulbosa.
1462. *Hall.* pratensis.
1463. *Hall.* Festuca spadicea.
1464. *Hall.* pratensis.
1465. *Hall.* pratensis.
1466. *Hall.* annua.
1467. *Hall.* fertilis.
1468. *Hall.* nemoralis.
1469. *Hall.* nemoralis.
1470. *Hall.* Festuca decolorans.
1471. *Hall.* Catabrosa aquatica.
1472. *Hall.* Melica nutans.

Poarion. *Rchbch.* Koeleria villosa.

POARIUM. *Hamilt.*
Fam. Personatae Pediculareae. *Rchbch.* — Scrophularinae. *Schultz.*
veronicoides. *Desv.* Domingo.

POCOCMIA. *Decand.* II. 185.
Fam. Leguminosae Loteae. *Dec.* — Papilionaceae Loteae. *Rchbch.*
cretica. *Dec.* ⊙ Creta. Barbar. *D.* 1.
Melilotus cretica. *Desf. S.* 2526. 24.
Trifolium Melilotus cretica. *Lin.*

Pocophorum. *Neck.* Rhus.

Podagraria. *Adans. Moench.*
Aegopodium. Moench. Aegopodium Podagraria.
nr. 759. *Hall.* helv. Aegopodium Podagraria.

PODALYRIA. *Lam. Spr.* 1640. *Dec.* II. 101. *Dietr.* 2055.
Aphora. *Neck.*
Fam. Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae Sophoreae. *Dec.* — Papilionaceae Sophoreae. *Rchbch. Spach.*
alba. Willd. Baptisia alba.
albens. E. Mey. cuneifolia, sericea.
amoena. Eckl. Zeyh. canescens.
angustifolia. Eckl. Zeyh. argentea.
argentea. *Salisb.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 9. *Dr.* 23.
P. biflora. *Sims. S.* 4.
Crotalaria biflora. *Thunb.*
Sophora biflora. *Retz.*
β. P. angustifolia. *Eckl. Zeyh.*
(cfr. P. hamata, microphylla, pedunculata, racemulosa.)
australis. Vent. Baptisia australis.
biflora. Sims. Lam. argentea, subbiflora.
bracteata. *Roxb.* ♄ Coromand. *S.* 5.
Dalhousia bracteata. *Wall.*
Burchelli. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1. *Dr.* 1.
P. cana. *Willd.* hrb.
(P. myrtillifolia. *Willd.?* sec. *Benth.* falso sec. *Walp.*)
Hypocalyptus cordatus. *Thunb.?*
Sophora cordata. *Thunb.?*
buxifolia. *Willd.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 9. *D.* 6. *Dr.* 6.
Sophora buxifolia. *Retz.*
(non P. racemulosa. *Eckl. Zeyh.*)
buxifolia. Eckl. Zeyh. myrtillifolia.
calyptrata. Willd. lanceolata, styracifolia.
cana. Willd. P. Burchelli.
canescens. *Eckl. Zeyh. E. Mey.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 18.
Hypocalyptus canescens. *Thunb.*
β. P. amoena. *Eckl. Zeyh.* (sec. *Benth. Walp.*) *Dr.* 11.
(cfr. P. Meyeriana.)
coerulea. Michx. Baptisia australis.
cordata. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 8. *D.* 12. *Dr.* 26.
Sophora cordata. *Thunb.*
(cfr. P. Meyeriana, Thunbergiana.)
coruscans. *Rchbch.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 10. *Dr.* 21.
cuneifolia. *Vent.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 4. *Dr.* 4.
P. albens. *E. Mey.* (sec. *Benth.*)
P. hirsuta. *Willd.* hrb. (sec. *Walp.*)
(P. sericea. *R. Br.* sec. *Spr.*)
Sophora cuneifolia. *Steud.* Nmcltr. ed. 1.
(cfr. P. splendens.)
genistoides. Willd. Cyclopia genistoides.
glauca. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 8. *Dr.* 8.
P. buxifolia. *E. Mey.* (non *Willd.*)
Hypocalyptus glaucus. *Thunb.*
glauca. Eckl. Zeyh. myrtillifolia.
haematoxylon. *Schumach.* ♄ Guiana.
Dalhousia haematoxylon. *Benth.*
hamata. *E. Mey.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 19.
P. argentea. *Salisb.* (sec. *Benth.*)
P. sericea. *R. Br.* (sec. *Walp.*)
hirsuta. *Willd.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 7. *D.* 2. *Dr.* 2.
Sophora hirsuta. *Ait.*
intermedia. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 9.
P. cordata β minor. *Walp.*
Kunthii. *Walp.* ♄ Pr. b. sp.
laevigata. Willd. hrb. Cyclopia latifolia.
lanceolata. *Benth.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 10.
P. calyptrata β lanceolata. *E. Mey.* (δ. *Walp.*)
lancifolia. Eckl. Zeyh. myrtillifolia.
liparioides. Dec. myrtillifolia.
liparioides. Eckl. Zeyh. subbiflora.
lupinoides. Pall. Thermopsis lanceolata.
lupinoides. Wild. hrb. Thermopsis corgorensis.
Meyeriana. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 10.
(P. canescens. *E. Mey.* sec. *Benth.* sed non sec. *Walp.*)
P. cordata. *E. Mey.* (et *R. Br.* sec. *Walp.*)
microphylla. *E. Mey.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 29.
P. argentea. *Salisb.* (sec. *Benth.*)
mollis. Michx. Baptisia mollis.
monosperma. Poir. Ormosia dasycarpa.
Mundiana. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 13.
mutabilis. *Jacq.* ♄ — —
myrtifolia. D. Dr. myrtillifolia.
myrtillifolia. *Willd.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 5.
P. buxifolia. *Eckl. Zeyh. Hrb. un. it.* nr. 640.
P. lancifolia. *Eckl. Zeyh. Dr.* 12.
P. liparioides. *Dec.* (non *Eckl. Zeyh.*) *Dr.* 24.
P. myrtifolia. *D. Dr.* 5.
P. parvifolia. *Benth.*
P. virgata. *Willd.* hrb.
Sophora biflora. *Lin.* (sec. *Spr. Willd.*)
Sophora myrtillifolia. *Retz.*
Sophora rotundifolia. *Berg. Thunb.*
β. P. parvifolia. *Dec.* 14. *Dr.* 28.
Crotalaria parvifolia. *Thunb.*
γ. P. glauca. *Eckl. Zeyh.* (non *Dec.*)
(cfr. P. Burchelli.)
myrtillifolia. Eckl. Zeyh. styracifolia.
obcordata. Poir. Requienia obcordata.
oleaefolia. *Salisb.* ♄ Pr. b. sp.
orbicularis. *Eckl. Zeyh. E. Mey.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 22.
Crotalaria orbicularis. *E. Mey.*
pallens. Eckl. Zeyh. sericea.
parvifolia. Benth. Dec. myrtillifolia.
patens. Eckl. Zeyh. sericea.
pedunculata. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
P. argentea. *Salisb.?* (ex synon.)
Hypocalyptus pedunculatus. *Thunb.*
racemulosa. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 13.
P. argentea. *Salisb.* var. *Walp.*
P. biflora. *Lam.* var. *E. Mey.*
sericea. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2. *D.* 3. *Dr.* 3.
Hypocalyptus sericeus. *Thunb.?* (sec. *Dec.*)
Sophora sericea. *Andr.*
β. P. patens. *Eckl. Zeyh. Dr.* 17.
γ. P. albens. *Eckl. Zeyh.* (sec. *Walp.*) *Dr.* 20.
δ. P. pallens. *Eckl. Zeyh. Dr.* 16.
(cfr. P. cuneifolia, hamata, splendens.)
sparsiflora. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 15.
speciosa. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 14.
splendens. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
P. cuneifolia β latifolia. *Walp.*
Hypocalyptus sericeus. *Thunb.* (sec. *Eckl.*)
styracifolia. *Sims.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 3. *D.* 7. *Dr.* 7.
P. calyptrata. *Willd.*
P. myrtillifolia. *Eckl. Zeyh.* (non *Willd.*)
Hypocalyptus calyptratus. *Thunb.*
Sophora biflora. *Houtt.*
Sophora calyptrata. *Retz.*
subbiflora. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 11. *Dr.* 25.
P. biflora. *Willd?* (sec. *Benth.*) *Hrbr. un. it.* 639.
P. liparioides. *Eckl. Zeyh.*
Sophora biflora var. *Retz.*
ternata. Thunb. Tephrosia ternata.
tetraptera. Hort. Edwardsia grandiflora.
Thunbergiana. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
P. cordata. *Dec.* (sec. *Benth.*)
Hypocalyptus cordatus. *Thunb.*
tinctoria. Willd. Baptisia tinctoria.
trifoliata. Willd. Argyrolobium sericeum.
uniflora. Michx. Baptisia lanceolata.
villosa. Michx. Baptisia villosa.
virgata. Willd. myrtillifolia.
Podanthes. *Haworth.*
ciliata. Haw. Stapelia ciliata.
irrorata. Haw. Stapelia irrorata.
lepida. Haw. Stapelia lepida.
pulchella. Haw. Stapelia pulchella.
pulchra. Haw. Stapelia pulchra.
roriflua. Haw. Stapelia roriflua.
verrucosa. Haw. Stapelia verrucosa.
Podanthum. *G. Don.* Phyteuma.
Podanthus. *Lagasc.*
gratus. Don. Euxenia grata.
Mitiqui. Lindl. Euxenia Mitiqui.
ovatifolius. Lagasc. Euxenia grata.
Poderemia. *Don.* Eremia.
Podisonia. *Dumort.* lege: Posidonia.
PODOCARPUS. *Herit. Spr.* 3150.
Fam. Coniferae Taxineae. *Rich.* — Taxineae. *Rchb.*
asplenifolius. Labil. Phyllocladus rhomboidalis.
chilinus. *Rich.* ♄ Chili.
Taxus elongata. *Thunb.*
chinensis. *Sweet. Wall.* ♄ China. Ind. or.
Taxus chinensis. *Roxb.*
Taxus nucifera. *Telfair.?*
dacrydioides. *Rich.* (Astrol. 358.) ♄ N. Zeeland.
elongatus. *Herit.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2.
Taxus elongata. *Thunb.*
Horsfieldii. *R. Br.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
latifolius. *Wall.* ♄ Ind. or.
Taxus verticillata. *Thunb.?* (sec. *Wall.*)
macrophyllus. *Wall.* ♄ Ind. or. Japan. *S.* 1.
Taxus macrophylla. *Thunb.*

nereifolius. *Lamb.* ♄ Ind. or. *S.* 3.
nucifer. *Loud.* ♄ Japan. Ind. or.
Taxus nucifera. *Lin. S.* 2475. 3.
Sprengelii. *Blum.* ♄ Java.
spinulosus. *Spr.* ♄ N. Holl. *S.* 4.
Taxus spinulosa. *Smith* in *Rees.*
taxifolius. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 5.
P. Yacca. *G. Don.*
Taxus montana. *Willd.*
verticillatus. *Wall.* ♄ Japan.
Taxus verticillata. *Thunb. S.* 2475. 4.
Yacca. Don. taxifolius.
zamiaefolius. *Rich.* ♄ N. Zeeland.

PODOCHILUS. *Blum. Lindl.* pag. 234.
Apista. *Blum.*
Platysma. *Blum.*
Fam. Orchideae. *Blum.* Vandeae. *Lindl.*
cultratus. *Lindl.* 4 Nepal. *L.* 3.
falcatus. *Lindl.* 4 Zeylon. *L.* 4.
gracilis. *Lindl.* 4 Java. *L.* 6.
Platysma gracile. *Blum.*
lutescens. *Blum.* 4 Java. *L.* 1.
microphyllus. *Lindl.* 4 Ind. or. *L.* 2.
saxatilis. *Lindl.* 4 Zeylon. *L.* 5.
tenuis. *Lindl.* 4 Java. *L.* 7.
Apista tenuis. *Blum.*

PODOCOMA. *Cassin. Dec.* V. 260.
Fam. Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae Asteroideae. *Less.* — Synantherae Asteroideae. *Cass.*
hieracifolia. *Cass.* Am. austr. *D.* 1.
Erigeron hieracifolium. *Poir. S.* 2760. 38.
primulaefolia. *Cass.* Am. austr. *D.* 2.
Erigeron primulaefolium. *Juss.* hrb.

Podogyne. *Hffmsg.*
pentaphylla. Hffmsg. Cleome pentaphylla.

PODOLEPIS. *Labil. Spr.* 2766. *Dec.* VI. 162.
Doratolepis. *Benth. Dec.* nr. 8.
Scalia. *Sims. Dec.* nr. 1—6.
Stylolepis. *Lehm. Dec.* nr. 7.
Fam. Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae Astereae. *Loud.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Synantherae Inuleae. *Cass.*
acuminata. *R. Br.* 4 N. Holl. *D.* 3.
Scalia jacaeoides. *Sims.*
aristata. *Benth.* N. Holl. *D.* 8.
auriculata. *Dec.* ⊙ N. Holl. *D.* 2.
canescens. *Cunningh.* ⊙ N. Holl. *D.* 5.
contorta. *Lindl.* 4 N. Holl.
divaricata. Cunningh. Gnephosis tenuissima.
ferruginea. Cass. Ozothamnus ferrugineus.
gracilis. *Grah.* 4 ⊙ N. Holl. *D.* 7.
Stylolepis gracilis. *Lehm.*
inundata. *Cunningh.* ⊙ N. Holl. *D.* 6.
longipedata. *Cunningh.* 4 N. Holl. *D.* 4.
rosmarinifolia. Cass. Ozothamnus rosmarinifolius.
rugata. *Labil.* 4 ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1.
(non Scalia jacaeoides. *Sims.*)

PODOLOBIUM. *R. Brown. Spr.* 1647. *Dec.* II. 103. *Dietr.* 2066.
Fam. Cassieae. *Rchbch.* — Leguminosae. *R. Br.* Sophoreae. *Dec.* — Papilionaceae Sophoreae. *Spach.*
aciculare. Dec. Chorizema Henchmanni.
Aquifolium. Lodd. trilobatum.
coriaceum. Dec. Oxylobium retusum.
heterophyllum. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
humifusum. Don. scandens.
scandens. *Dec.* ♄ N. Holl. *S.* 3. *D.* 3.
Chorizema scandens. *Smith.*
Chorozema Baxteri. *Don.*
Daviesia umbellata. *Sieber.*
Mirbelia Baxteri. *Bot. Reg.*
Oxylobium scandens. *Benth.*
β. Daviesia humifusa. *Sieber.*
P. humifusum. *Don. Dr.* 4.
sericeum. *Dec.* ♄ N. Holl. *S.* 4. *D.* 4. *Dr.* 5.
Chorizema sericeum. *Smith.*
Oxylobium sericeum. *Benth.*
staurophyllum. *Sieber.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.
trilobatum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
P. Aquifolium. *Lodd.*
Chorizema trilobatum. *Smith.*
Pultenaea ilicifolia. *Andr.*

Podolopus. *Rafin.* Stanleya pinnatifida.

PODOLOTUS. *Royle.*
Fam. Leguminosae Trifolieae. *Royle.*
hosackioides. *Benth.* 4? Ind. or.

Podopetalum. *Gaud.* Trochiscanthes nodiflorus.

PODOPHYLLUM. *Lin. Spr.* 1946. *Dec.* I. 111.
Fam. Catizophyta. *Neck.* — Diphylleiaceae. *Schultz.* — Papaveraceae. *Rül. Rchbch.* — Podophyllaceae. *Dec.* — Polyantherae. *Roy.* — Ranunculaceae. *Juss.* — Rhoeades. *Lin.*
callicarpon. *Rafin.* 4 Louisian. *S.* 2. *D.* 2.
diphyllum. Lin. Jeffersonia diphylla.
Emodi. *Wall.* Emodus mons.
montanum. *Rafin.* Am. sptr.
peltatum. *Lin.* 4 Am. sptr. *S.* 1. *D.* 1.
Anapodophyllum peltatum. *Moench.*

Podopogon. *Rafin.* Stipa.

PODOPTERUS. *Humb. Bonpl. Spr.* 1387. *Dietr.* 1681.
Fam. Polygoneae. *Kunth.*
mexicanus. *H. B.* 4 Mexico. *S.* 1. *Dr.* 1.

PODORIA. *Pers. Spr.* 1779.
Podoriocarpos. *Lam.*
Fam. Capparideae. *Juss.*
angustifolia. *Steud.* ♄ Senegamb.
Boscia angustifolia. *Rich.*
senegalensis. *Pers.* ♄ Senegamb. *S.* 1.
Boscia senegalensis. *Lam. Dec.* I. 244.

Podosaemum. *Desv.*
agrostideum. Beauv. Mühlenbergia Polypogon.
alpestre. R. S. Mühlenbergia alpestris.
angustatum. Presl. Mühlenbergia angustata.
capillare. Desv. Mühlenbergia capillaris.
ciliatum. H. B. Mühlenbergia ciliata.
debile. H. B. Mühlenbergia debilis.
distichophyllum. Presl. Mühlenbergia distichophylla.
elegans. H. B. Mühlenbergia elegans.
foliosum. Link. Cinna filiformis.
glabratum. H. B. Mühlenbergia glabrata.
glomeratum. Link. Mühlenbergia glomerata.
gracile. H. B. Mühlenbergia gracilis.
implicatum. H. B. Mühlenbergia implicata.
lachnanthum. Nees. Agrostis lachnantha.
mexicanum. Link. Cinna mexicana.
mucronatum. H. B. Mühlenbergia mucronata.
pungens. Link. Vilfa pungens.
purpureum. Beauv. Cinna arachnoidea.
quadridentatum. H. B. Mühlenbergia quadridentata.
rigidum. H. B. Mühlenbergia rigida.
setosum. H. B. Mühlenbergia setosa.
soboliferum. Link. Cinna sobolifera.
stipoides. H. B. Mühlenbergia stipoides.
strictum. Presl. Mühlenbergia stricta.
tenellum. H. B. Mühlenbergia tenella.
tenuiflorum. Link. Mühlenbergia Willdenowii.
tenuissimum. Presl. Mühlenbergia tenuissima.
virens. Balb. Mühlenbergia Berteroniana.
virescens. H. B. Mühlenbergia virescens.
virginicum. Link. Vilfa virginica.

PODOSPERMA. *Labil. Spr.* 2684.
Fam. Compositae Eupatorineae. *Spr.* — Compositae amphigynanthae. *Rchbch.*
angustifolium. *Labil.* ⊙ N. Holl. *S.* 1.
Phaenopoda angustifolia. *Cass.*
Podotheca angustifolia. *Cass. Dec.* VI. 159.
pedunculare. Rchbch. Craspedia pilosa.

PODOSPERMUM. *Decand.* VII. 110.

Scorzonera. *Lin. Spr.* 2896.
Fam. Compositae Cichoraceae. *Dec.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Cichoraceae. *Schultz.* — Synantherae Lactucaceae. *Cass.*
calcitrapifolium. *Dec.* 4 Eur. austr. *D.* 3.
P. resedifolium. *Dec.* fl. fr.
Scorzonera calcitrapifolia. *Vahl. S.* 29.
Scorzonera plurifida. *Lam.* fl. fr.
Scorzonera resedifolia. *Retz.*
(cfr. P. Tenorii.)
calcitrapifolium. Meyer. intermedium.
callosum. *Dec.* 4 Sardinia. *D.* 8.
Scorzonera callosa. *Moris.*
canum. *Meyer.* 4 Caucas. *D.* 5.
P. cernuum. *Hrb. cauc. un. it.*
Scorzonera laciniata. *Bbrst.* (non *Lin.*)
cernuum. Hrb. cauc. un. it. canum.
Columnae. *Dec.* 4 Ital. infer. *D.* 9.
Scorzonera Columnae. *Guss.*

Jacquinianum. Koch. octangulare.
intermedium. *Dec.* 4 Gall. Ital. Caucas. *D.* 4.
P. calcitrapifolium. *Meyer.*
junceum. *Steud.* 4 Mons Cara. Arab. fel.
Scorzonera juncea. *Hochst.* mpt.
laciniatum. *Dec.* ♂ Eur. med. austr. *D.* 6.
Scorzonera laciniata. *Lin. S.* 28.
Scorzonera paucifida. *Lam.*
Scorzonera petiolaris. *Lapeyr.*
Scorzonera nr. 12. *Hall.* helv.
β. P. muricatum. *Dec.*
Scorzonera muricata. *Balb.*
γ. P. subulatum. *Dec.* fl. fr.
Scorzonera pinifolia. *Gouan.*
Scorzonera subulata. *Lam.* fl. fr.
messeniacum. *Steud.* 4 Graecia.
Scorzonera laciniata. *Sib. Sm.*
Scorzonera messeniaca. *Bory* et *Chaub.*
molle. Fisch. Mey. Scorzonera mollis.
muricatum. Dec. laciniatum.
octangulare. *Roth.* 4 ♂ Eur. austr. med. *D.* 1.
P. Jacquinianum. *Koch.*
Scorzonera laciniata. *Jacq.* (non *Lin.*)
Scorzonera octangularis. *Willd. S.* 30.
pumilum. Loudon. Zollikoferia pumila.
purpureum. Koch. Scorzonera purpurea.
subulatum. Dec. laciniatum.
Tenorii. *Dec.* ♂ Ital. infer. *D.* 2.
P. calcitrapifolium. *Dec.* var. *Spr.*
Scorzonera Tenorii. *Presl.*
villosum. *Steven.* 4 Tauria. Caucas. *D.* 7.
Scorzonera villosa. *Bbrst.*

Podostemon. *Michx.*
Ceratophyllum. Michx. Lacis ceratophylla.
ruppioides. H. B. Lacis ruppioides.

PODOSTIGMA. *Elliot. Spr.* 985.

Anantherix. *Nutt.?* (sec. *Endl.*)
Fam. Asclepiadeae. *Ell.* — Cynancheae. *Endl.*
pubescens. *Ell.* 4 Carolina. *S.* 1.
Asclepias pedicellata. *Walt.*
Stylandra pumila. *Nutt.*

Podotheca. *Cass.*
angustifolia. Cass. Podosperma angustifolia.

POECILODERMIS. *Schott. Endl.*
Fam. Sterculiaceae. *Endl.*
populnea. *Schott. Endl.* ♄ N. Holl.

POEPPIGIA. *Kunze.*
Fam. Narcisseae. *Kunze.*
chilensis. *Kunze.* 4 Chili.

Poeppigia. *Berter.*
cyanocarpa. Bert. Cithorexylon cyanocarpum.

Poeppigia. *Presl.*
procera. Presl. Caesalpinia procera.

POGOGYNE. *Benth.*
Fam. Labiatae Melissineae. *Benth.*
Douglassii. *Benth.* California.
multiflora. *Benth.* California.
parviflora. *Benth.* California.

Pogonandra. *Dec.* Scaevola.

POGONANTHERA. *Blum.* (non *Don.*)

Melastoma. *Autor. Spr.* 1556. *Dec.* III. 144.
Fam. Melastomaceae. *Blum.*
pulverulenta. *Blum.* ♄ Sumatra.
Melastoma pulverulenta. *Jack.* (non *Blum.*)
reflexa. *Blum.* ♄ Java. Amboina. *S.* 147. *D.* 48.
Melastoma pulverulenta. *Blum.* (non *Jack.*)
Melastoma reflexa. *Reinw.* mpt.

Pogonanthera. *G. Don.* Scaevola.

Pogonanthum. *G. Don.* Rhododendrum.

POGONATHERUM. *Beauv.*
Fam. Gramineae Andropogoneae. *Kunth.*
contortum. *Brongn.* Ins. Molucc.
Pollinia articulata. *Trin.*
crinitum. *Beauv.* 4 Ind. or.
P. polystachyum. *R. S.*
P. saccharoideum. *Beauv.*
Andropogon crinitus. *Thunb.*
Andropogon monandrus. *Roxb.* (sec. *Hook.*) *Dr.* 463. 146.
Homoplitis crinita. *Trin.*
Ischaemum crinitum. *Trin.* mpt.
Panicum polystachyum. *Burm.*
Perotis polystachya. *Willd.*
Pollinia monandra. *Spr.* 298. 4. (sec. syn. *Roxb.*)
Pollinia polystachys. *Spr.* 298. 5.
Saccharum paniceum. *Lam.*
polystachyum. R. S. crinitum.
refractum. *Nees.* et *Meyen.*
saccharoideum. Beauv. crinitum.

Pogonetes. *Lindl.* Scaevola.

POGONIA. *R. Brown. Andr. Spr.* 2954.
Fam. Orchideae. *R. Br.* Arethuseae. *Lindl.*
divaricata. *R. Br.* 4 Am. sptr. *S.* 2.
Arethusa divaricata. *Lin.*
flabelliformis. *Lindl.* in *Wall.* cat. Ind. or.
Epipactis flabelliformis. *Hamilt.* hrbr.
gentianoides. *Spr.* 4 Jamaica. *S.* 5.
Arethusa gentianoides. *Sw.*
Limodorum gentianoides. *Sw.*
Triphora gentianoides. *Nutt.*
Juliana. *Wall.* 4 Ind. or.
Epipactis tenuis. *Hamilt.* hrbr.
ophioglossoides. *Ker.* 4 Am. sptr. *S.* 1.
Arethusa ophioglossoides. *Lin.*
pendula. *Spr.* 4 Am. sptr. *S.* 4.
Arethusa parviflora. *Willd.*
Arethusa pendula. *Willd.*
Arethusa trianthophoros. *Sw.*
Triphora pendula. *Nutt.*
tetraphylla. *Poepp. Endl.* 4 Chili.
verticillata. *Nutt.* 4 Am. sptr. *S.* 3.
Arethusa medeoloides. *Pursh.*
Arethusa verticillata. *Willd.*
Odonectis verticillata. *Rafin.*

Pogonia. *Andr.*
aspera. Hort. Myoporum parvifolium.
debilis. Andr. Myoporum debile.
glabra. Andr. Myoporum ellipticum.
scabra. Hort. Myoporum parvifolium.
tetrandra. Labil. Myoporum serratum.
tuberculata. Hort. Myoporum parvifolium.
verrucosa. Desv. Myoporum verrucosum.

Pogonirion. *Rchbch.* Iris.

POGONOPSIS. *Presl. Dietr.* 468.
Fam. Gramineae Andropogoneae. *Presl.*
tenera. *Presl.* ⊙ Mexico. *Dr.* 1.

POGOSTEMON. *Desfont. Spr.* 2087.
Fam. Labiatae. *Desf.* Menthoideae. *Benth.*
glabrum. *Benth.* Nepal.
Perilla polystachya. *Don.*
Heyneanum. *Benth.* Ind. or.
Origanum bengalense. *Heyn.* hrb.
Origanum indicum. *Roth?*
hirsutum. *Benth.* Ind. or.
intermedium. *Benth.* Ind. or.
menthoides. *Blum.* Java.
molle. *Benth.* Ind. or.
paniculatum. *Benth.* Ind. or.
Elsholtzia paniculata. *Willd. S.* 2089. 2.
Hyssopus cristatus. *Lam.*
parviflorum. *Benth.* Ind. or.
Mentha integra. *Hamilt.* hrb.
plectranthoides. *Desf.* ♄ Ind. or. Ins. Maurit. *S.* 1.
Hyssopus nepetoides. *Heyn.* hrb.
Mentha secunda. *Roxb.* hort. beng.
Origanum bengalense. *Burm.?*
Wensea pyramidata. *Wendl.*
rotundatum. *Benth.* Ind. or.
Mentha villosa. *Heyn.* hrb.
rupestre. *Benth.* Zeylon.
speciosum. *Benth.* Ind. or.
tuberculosum. *Benth.* Nepal.
vestitum. *Benth.* Ind. or.
villosum. *Benth.* Ind. or.
Wightii. *Benth.* Ind. or.

Pogostoma. *Schrad.*
saxifragaefolia. Schrad. Capraria saxifragaefolia.

Pohlana. *Nees. Mart.*
instrumentaria. Mart. Zanthoxylon monogynum.
Langsdorffii. Nees. Mart. Zanthoxylon monogynum.

POIDIUM. *Nees.*
Fam. Gramineae Festucaceae. *Nees.*
brasiliense. *Nees.* (in hrb. Berol.) Brasil.

Poincia. *Neck.* Poinciana.

POINCIANA. *Lin. Dec.* II. 483.

Poincia. *Neck.*
Fam. Caesalpinieae. *Spach.* — Cassieae. *Rchbch.* — Leguminosae Cassieae. *Dec.*
alata. Burm. Caesalpinia pulcherrima.

bijuga. Burm. Caesalpinia pulcherrima.
bijuga. Lin. Caesalpinia bijuga.
cassioides. Poir. Caesalpinia cassioides.
Coriacia. Jacq. Libididia Coriaria.
elata. Lin. Caesalpinia elata.
Gillesii. *Hook.* ♄ Am. austr.
Caesalpinia Gillesii. *Wall.* mspt. *Dr.* 2041. 34.
insignis. H. B. Caesalpinia insignis.
macronata. Poir. Caesalpinia mucronata.
pulcherrima. Lin. Caesalpinia pulcherrima.
regia. *Bojer.* ♄ Madagasc.
Caesalpinia regia. *D. Dr.* 2041. 35.

POINSETTIA. *Graham.*
Fam. Euphorbiaceae. *Graham.*
pulcherrima. *Graham.* ♄ Mexico.
Euphorbia heterophylla. *Karw.*
Euphorbia Poinsettiana. *Buist.* mspt.
Euphorbia pulcherrima. *Willd.* hrb.

POIRETIA. *Vent.* (nec. *sequent.*) *Dec.* II. 315.
Fam. Leguminosae Hedysareae. *Dec.* — Papilionaceae Hedysareae. *Rchbch.*
angustifolia. *Vogel.* 2 Brasil.
aristata. Desv. Pictetia aristata.
coriifolia. *Vogel.* ♄ Brasil.
densiflora. *Mart.* Brasil.
latifolia. *Vogel.* ♄ Brasil.
latisiliquosa. Desv. Planarium latisiliquum.
psoraloides. *Dec.* ♄ Monte Vid. *D.* 2.
Psoralea teteraphylla. *Poir.*
Robinia glandulosa. *Spr.* 2558. 31.
Turpinia montevidensis. *Spr.* c. p. 293.
pubescens. *Vogel.* ♄ Brasil.
punctata. *Desv.* ♄ Monte Vid.
P. scandens. *Vent. D.* 1.
Glycine punctata. *Lam.* ill.
Turpinia punctata. *Pers. S.* 2600. 1.
scandens. Vent. punctata.

Poiretia. *Cavan.*
cuccullata. Cav. Sprengelia incarnata.

Poiretia. *Gmel.* syst.
erecta. Gmel. Houstonia coerulea.
procumbens. Gmel. Hedyotis veronicaefolia.

Poiretia. *Smith.*
elliptica. Smith. Hoarea elliptica.
linearis. Smith. Hoarea linearis.

POITEA. *Vent. Spr.* 2576.

Poitaea. *Dec.* II. 263.
Fam. Leguminosae Loteae. *Dec.* — Papilionaceae Loteae. *Rchbch.*
Campanilla. *Dec.* ♄ Domingo. *S.* 3. *D.* 3.
Robinia latifolia. *Berter. Poir.* (non *Mill.*)
galegiformis. *Spr.* ♄ Domingo. *S.* 1.
P. galegioides. *Vent. D.* 1.
Galega Berterii. *Spr.* in hrb. *Balb.*
galegioides. Vent. galegiformis.
viciaefolia. *Dec.* ♄ Domingo. *S.* 2. *D.* 2.
Robinia viciaefolia. *Bert.* hrb. *Balb.*

POIVREA. *Commers. Dec.* III. 17.
Fam. Combretaceae. *Dec.*
aculeata. *Dec.* ♄ Senegal. *D.* 2.
Combretum aculeatum. *Vent.*
Combretum alternifolium. *Spr.* 1618. 3.
Combretum secundum. *Mirb.* elem.?
Guira nudiflora. *Rchbch.* in *Sieb.* hrbr.
alternifolia. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 1.
Combretum alternifolium. *Pers.*
Combretum decandrum. *Jacq.*
Combretum Guayca. *Humb.*
Combretum spinosum. *H. B.*
Gonocarpus Jacquini. *Hamilt.*
coccinea. *Dec.* ♄ Madagasc. Ins. Maurit. *D.* 5.
Combretum coccineum. *Lam.*
Combretum purpureum. *Vahl. S.* 1618. 2.
Cristaria coccinea. *Sonner.*
comosa. *Sweet.* ♄ Afr. aeq.
Combretum comosum. *Don. D.* III. 20. nr. 18.
Combretum paniculatum. *Vent.* (sec. *Guil. Perr.*)
eriopetala. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 3.
pilosa. *Wight. Arn.* ♄ Ind. or.
Combretum pilosum. *Roxb. Wall.* cat.
Roxburghii. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 4.
Combretum decandrum. *Roxb.*
Combretum Roxburghii. *Spr.* 1618. 3.

β. Combretum bracteatum. *Hrbr. Madr.*
γ. Combretum Madolata. *Hamilt.* (ex *Wall.* cat.)

POLAMEIA. *Petit. Thouars.*
Fam. Laurineae. *Rchbch.*
— — ♄ — —

Polanisia. *Rafin.*
angulata. Dec. Cleome angulata.
Chelidonii. Dec. Cleome Chelidonii.
dianthera. Dec. Cleome dianthera.
dodecandra. Dec. Cleome dodecandra.
felina. Dec. Cleome felina.
graveolens. Dec. Cleome graveolens.
heterophylla. Wall. addendum p. 381. sub: Cleome heterophylla.
icosandra. Wight. Arn. Cleome icosandra.
Leschenaultii. Dec. Cleome Chelidonii.
oxyphylla. Dec. Cleome oxyphylla.
Schraderi. Dec. Cleome Chelidonii.
uniglandulosa. Dec. Cleome uniglandulosa.
viscosa. Dec. Cleome viscosa, icosandra.

POLEMANNIA. *Eckl. Zeyh. Dietr.* 1306.
Fam. Umbelliferae Selineae. *Eckl. Zeyh.*
grossulariaefolia. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 1.

Polemannia. *Bergius.*
hyacinthoides. Berg. Uropetalum hyacinthoides.

POLEMBRIUM. *Juss.*

Esenbeckia. *Kunth* (sec. *Meissn.*)

Polyembrium. *Schott.*
Fam. Diosmeae. *Spach.* — Rutaceae. *Juss.*
castanocarpum. *Juss.* ♄ — —
Jussieui. *Schott.* ♄ Brasil.

POLEMONIUM. *Lin. Spr.* 663. *Dietr.* 871.
Fam. Campanaceae. *Lin.* — Campanulae. *Rül.* — Convolvulaceae Polemonieae. *Spr.* — Darinyphyta. *Neck.* — Oligantherae pentandrae. *Roy.* — Pauci-stamineae. *Crantz.* — Personatae. *Adans.* — Polemoniaceae. *Juss.*
achilleaefolium. Willd. Eutoca pimpinelloides.
acutiflorum. *Willd.* hrb. 2 Eur. Am. arct. *S.* 4. *Dr.* 4.
P. boreale. *Adams?* (sec. *Spr.*)
P. coeruleum. *Whlbrg.* lap.
Polemonium nr. 69. *Gmel.* sib.
boreale. *Adams.* 2 Sibiria.
P. humile. *Willd.* hrb. *Dr.* 3.
bursifolium. Willd. hrb. Eutoca bursifolia.
campanuloides. Thunb. Retzia campanuloides.
capitatum. *Eschscholtz.* 2 N. Californ. *Dr.* 7.
ciliatum. Willd. hrb. Phacelia fimbriata.
coeruleum. *Lin.* 2 Eur. As. bor. *S.* 1. *Dr.* 1.
Polemonium nr. 665. *Hall.* helv.
(cfr. P. gracile, lanatum, Richardsoni.)
coeruleum. Whlbrg. lap. acutiflorum.
dissectum. Rchbch. lacteum.
dubium. Willd. Eutoca parviflora.
gracile. *Willd.* 2 Dahuria.
P. coeruleum. *Lin.* var. *Spr.*
humile. Willd. boreale.
lacteum. *Lehm.* 2 Sibir.
P. dissectum. *Rchbch.*
P. sibiricum. *Sweet.*
lanatum. *Pall.* 2 Sibiria.
P. coeruleum β. *Lin.* hort. ups.
Polemonium nr. 69. var. I. *Gmel.* sib.
mexicanum. *Cervant.* ♂ 2 Mexico. *S.* 2. *Dr.* 2.
P. muricatum. *Hort.?*
moschatum. *Don. Worms.* 2 Am. sptr.
muricatum. *Lagasc.* 2 Mexico. (Sylloge I. 198.)
(cfr. P. mexicanum.)
Nyctelea. Lin. Ellisia Nyctelea.
pimpinelloides. Willd. Eutoca pimpinelloides.
pulchellum. *Bunge.* 2 Sibir. alt. *Dr.* 6.
pulcherrimum. *Hook.* 2 Am. sptr. occ. *Dr.* 8.
reptans. *Lin.* 2 Am. sptr. *S.* 5. *Dr.* 5.
Richardsoni. *Graham.* 2 Sinus Kotzebue. *Dr.* 9.
P. coeruleum var. nana. *Hook.*
P. speciosum. *Fisch.* mpt.
roelloides. Thunb. Retzia roelloides.
rubrum. Lin. Gilia coronopifolia.
sibiricum. Sweet. lacteum.
speciosum. Fisch. P. Richardsoni.
villosum. *Rudolph.* 2 Sibiria.
nr. 69. *Gmel.* sib. acutiflorum, lanatum.

Polia. *Lour.*
arenaria. Lour. Polycarpea corymbosa.

POLIANTHES. *Lin. Spr.* 1225. *Dietr.* 1516.
Pothos. *Adans.*
Fam. Coronariae. *Lin.* — Gonoophyta. *Neck.* — Lilia monopetala. *Roy.* — Liliaceae Agapanthaceae. *Endl.* — Liliaceae Narcissi. *Adans.*
ensifolia. Hort. Massonia ensifolia.
gracilis. *Link.* 4 Brasil. *Dr.* 2.
maculata. *Mart.* 4 Mexico. *Dr.* 3.
mexicana. *Zuccar.* 4 Mexico.
pygmaea. Jacq. Massonia ensifolia.
tuberosa. *Lin.* 4 Ind. or. occ. *S.* 1. *Dr.* 1.
Polifolia. *Don.* Andromeda.
Polium. *Mill. Moench.*
album. Mill. Teucrium Polium.
angustifolium. Mill. Teucrium flavescens.
aureum. Moench. Teucrium aureum.
capitatum. Mill. Teucrium capitatum.
diffusum. Mill. Teucrium Polium.
erectum. Mill. Teucrium capitatum.
fruticosum. Mill. Teucrium valentinum.
integerrimum. Mill. Teucrium integerrimum.
latifolium. Mill. Teucrium fruticans.
luteum. Mill. Teucrium aureum.
montanum. Mill. Teucrium montanum.
pyrenaicum. Mill. Teucrium pyrenaicum.
ramosum. Mill. Teucrium Polium.
serratum. Mill. Teucrium pycnophyllum.
smyrnaeum. Mill. Teucrium Polium.
spicatum. Mill. Teucrium capitatum.
Pollalesta. *Humb. Bonpl.*
vernonioides. H. B. Vernonia dichocarpa.
POLLIA. *Thunb. Spr.* 1180. *Dietr.* 1494.
Fam. Commelineae. *Mirb. Rchbch. Endl.* — Coronariae spathaceae. *Spr.* — Gonoophyta. *Neck.* — Junci. *Juss.*
japonica. *Thunb.* 4 Japan. *S.* 1. *Dr.* 1.
sorzogonensis. *Steud.* 4 Ins. Luzon.
Aclisia sorzogonensis. *E. Meyer. Dr.* 198. 1.
thyrsiflora. *Steud.* 4 Java.
Lamprocarpus thyrsiflorus. *Blum.*
Tradescantia thyrsiflora. *Blum. Dr.* 1458. 7.
POLLICHIA. *Ait. Spr.* 27. *Dec.* III. 377. *Dietr.* 27.
Fam. Chenopodeae. *Spr.* — Paronychieae Pollichieae. *Dec.* — Portulaceae. *Rchbch.* — Scleranthideae Pollichieae. *Dumort.*
campestris. *Ait.* ♄ 4 Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Meerburgia glomerata. *Moench.*
Neckeria campestris. *Gmel.* syst.
Pollichia. *Medic.*
africana. Medic. Trichodesma africana.
indica. Medic. Trichodesma indica.
Pollichia. *Roth.*
amplexicaulis. Roth. Lamium amplexicaule.
Galeobdolon. Roth. Galeobdolon luteum.
montana. Pers. Galeobdolon luteum.
vulgaris. Pers. Galeobdolon luteum.
POLLINIA. *Trin.* (non *Spr.*)
Fam. Gramineae Andropogineae. *Trin.*
ciliata. *Trin.* Nepal.
nuda. *Trin.* Nepal.
Leptatherum Royleanum. *Nees.*
spectabilis. *Trin.* Ins. Carol.
tenuis. *Trin.* Ins. Manill.
Pollinia. *Spr.*
brevifolia. Spr. Andropogon brevifolius.
ciliaris. Spr. Ischaemum ciliare.
depauperata. Spr. Chrysopogon montanus.
distachys. Spr. Andropogon distachyus.
fastigiata. Spr. Andropogon fastigiatus.
filiformis. Spr. Leptochloa cynosuroides.
fragilis. Spr. Andropogon fragilis.
fulva. Spr. Andropogon Sprengelii.
Gryllus. Spr. Chrysopogon Gryllus.
monandra. Spr. Andropogon peduncularis et Pogonatherum crinitum.
pallida. Schult. Chrysopogon pallidus.
polystachys. Spr. Pogonatherum crinitum.
scoparia. Spr. Andropogon scoparius.
striata. Spr. Andropogon striatus.
undata. Spr. Panicum undatum.
vaginata. Spr. Andropogon brevifolius.
villosa. Spr. Andropogon villosus.
Poloa. *Decand.*
Wightiana. Dec. Callistephus Wightianus.

POLPODA. *Presl.*
Fam. Paronychieae. *Presl.*
capensis. *Presl.* ⊙ Pr. b. sp. (*Sieb.* hrbr. nr. 151.)
Polyachurus. *Lagasc.* Polyachyrus.
POLYACHYRUS. *Lagasc. Dec.* VII. 53.
Polyachrus. *Hook. Arn.*
Polyachurus. *Lagasc.*
Fam. Compositae Chaetanthophoreae. *Lagasc.* — Compositae Labiatiflorae. *Don.* — Compositae Nassauviaceae. *Less.* — Synantherae Nassavieae. *Cass.*
auritus. Don. P. Poeppigii.
Bridgesii. *Endlich.* ♄ Chili.
P. echinopsoides. *Dec. D.* 3.
P. sphaerocephalus. *Don.*
Bridgesia echinopsoides. *Hook.*
Diaphoranthus fuscus. *Meyen.* (sec. *Endl.*)
Dumerilia vel genus affine. *Bert.* hrb. nr. 692.
decurrens. Lagasc. P. Poeppigii.
echinopsoides. Dec. P. Bridgesii.
multifidus. Don. niveus.
niveus. *Lagasc.* 4 Chili. *D.* 2.
P. multifidus. *Don.*
Diaphoranthus fuscus. *Meyen?* (sec. *Dec.*)
Poeppigii. *Kunze.* 4 Chili. *D.* 1.
P. auritus. *Don.*
P. decurrens. *Lagasc.*
Cephaloseris Poeppigii. *Kunze.*
sphaerocephalus. Don. P. Bridgesii.
POLYACTIDIUM. *Decand.* V. 281.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
delphinifolium. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 1.
Diplopappus delphinifolius. *Cass.*
Erigeron delphinifolium. *Willd.*
Polyactis delphinifolia. *Less.*
Stenactis delphinifolia. *Cass.*
Sprengelii. *Dec.* Brasil. *D.* VII. 274.
Erigeron dubius. *Spr.* 2760. 45.
Erigeron resinosus. *Spr.* 2760. 46.
Polyactis Sprengelii. *Schlcht.*
Polyactis. *Less.*
delphinifolia. Less. Polyactidium delphinifolium.
Sprengelii. Schlcht. Polyactidium Sprengelii.
Polyactium. *Dec. Eckl. Zeyh.*
aconitophyllum. Eckl. Zeyh. Pelargonium aconitophyllum.
amatymbicum. Eckl. Zeyh. Pelargonium amatymbicum.
anethifolium. Eckl. Zeyh. Pelargonium anethifolium.
caffrum. Eckl. Zeyh. Pelargonium caffrum.
coniophyllum. Eckl. Zeyh. Pelargonium coniophyllum.
daucifolium. Eckl. Zeyh. Pelargonium daucifolium.
filipendulifolium. Eckl. Zeyh. Pelargonium filipendulifolium.
flavum. Eckl. Zeyh. Pelargonium flavum.
fulgidum. Eckl. Zeyh. Pelargonium fulgidum.
gibbosum. Eckl. Zeyh. Pelargonium gibbosum.
hybridaefolium. Eckl. Zeyh. Pelargonium hybridaefolium.
lobatum. Eckl. Zeyh. Pelargonium lobatum.
multiradiatum. (*Dec.*) *Eckl. Zeyh.* Pelargonium radiatum.
papaverifolium. Eckl. Zeyh. Pelargonium papaverifolium.
peucedanifolium. Eckl. Zeyh. Pelargonium peucedanifolium.
primulaeforme. Eckl. Zeyh. Pelargonium primulaeforme.
radulaefolium. Eckl. Zeyh. Pelargonium radulaefolium.
sphondylifolium. Eckl. Zeyh. Pelargonium sphondylifolium.
triste. Eckl. Zeyh. Pelargonium triste.
uitenhagense. Eckl. Zeyh. Pelargonium uitenhagense.
POLYADENIA. *Nees. Dietr.* 1855.
Fam. Laurineae. *Nees.*
gemmiflora. *Nees.* ♄ Java. *Dr.* 4.
Laurus gemmiflora. *Blum.*
grandis. *Nees.* ♄ Ind. or. *Dr.* 2.
Tetranthera grandis. *Wall.* cat.
lucida. *Nees.* ♄ Java. *Dr.* 3.
Litsaea lucida. *Blum.*
Mandang. *Nees.* ♄ Java. *Dr.* 8.
Laurus Mandang. *Blum.*
pauciflora. *Nees.* ♄ Java. *Dr.* 7.
Laurus pauciflora. *Blum.*
polyantha. *Nees.* ♄ Java. *Dr.* 5.
Laurus polyantha. *Blum.*

reticulata. *Nees.* ♄ Ind. or. *Dr.* 1.
Tetranthera reticulata. *Hamilt.* in *Wall.* cat.
subumbelliflora. *Nees.* ♄ Java.
P. umbellifera. *D. Dr.* 6.
Laurus subumbelliflora. *Blum.*
umbellifera. D. Dr. subumbellifera.

POLYALTHIA. *Blum.*

Eupolyalthia. *Blum.*

Goniothalamus. *Blum.*

Kentia. *Blum.*

Oxymitra. *Blum.*
Fam. Anonaceae. *Blum.*
cuneiformis. *Blum.* ♄ Java.
Guatteria cuneiformis. *Blum. S.* 2021. 13.
elliptica. *Blum.* ♄ Java.
Unona elliptica. *Blum. S.* 2024. 32.
fruticans. *Dec.* ♄ Ind. or.
Kenthii. *Blum.* ♄ Java.
Unona Kenthii. *Blum. S.* 2034. 38.
macrophylla. *Blum.* ♄ Java.
Unona macrophylla. *Blum. S.* 2024. 34.
subcordata. *Blum.* ♄ Java.
Unona subcordata. *Blum. S.* 2024. 37.

Polyanthea. *Dec.* Passiflora.

Polyanthes. *Willd.* Polianthes.

Polyarrhena. *Cass.*
reflexa. Cass. Felicia reflexa.

POLYCANDIA. *Juss. Spr.* 866. *Dec.* III. 10. *Dietr.* 1040.
Fam. Rhamneae. *Juss.* — Theaceae. *Rchbch.*
epiphylla. Sm. phyllanthoides.
madagascariensis. Willd. phyllanthoides.
phyllanthoides. *Lam.* ♄ Madagasc. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
P. epiphylla. *Sm.* in *Rees.*
P. madagascariensis. *Willd.*

POLYCARENA. *Benth.*

Manulea. *Autor. Spr.* 2147.
Fam. Scrophularinae Buchnereae. *Benth.*
capensis. *Benth.* ⊙ Pr. b. sp.
Buchnera capensis. *Lin.*
Chaenostoma villosa. *G. Don.*
Manulea capensis. *Thunb. S.* 13.
Manulea villosa. *Pers.*
capillaris. *Benth.* ⊙ Pr. b. sp.
Manulea capillaris. *Thunb. S.* 21.
gilioides. *Benth.* ⊙ Afr. austr.
plantaginea. *Benth.* ⊙ Pr. b. sp.
Manulea plantaginea. *Thunb. S.* 24.
pubescens. *Benth.* ⊙ Afr. austr.

POLYCARPAEA. *Lam. Dec.* III. 373.

Anthyllis. *Adans.*

Hagaea. *Vent.*

Hyala. *Herit.*

Lahaya. *Roem. Schult.*

Mollia. *Willd. Spr.* 891. *Dietr.* 1094.

Polia. *Lour.*
Fam. Paronychieae. *Dec.* — Portulacaceae. *Rchbch.*
aristata. *Chr. Smith.* ♄ Ins. Canar.
Illecebrum aristatum. *Ait.*
Lahaya aristata. *R. S.*
Mollia aristata. *Ait. S.* 2. *Dr.* 2.
Benthamii. *Wall.* Ind. or.
P. depressa. *Dec.?* (sec. *W. A.*)
brasiliensis. *Cambess.* ♃ Brasil.
carnosa. *Chr. Smith.* ♄ Ins. Canar. *D.* 13.
corymbosa. *Lam.* ⊙ ♃ Zeylon. *D.* 8.
P. indica. *Lam.*
Achyranthes corymbosa. *Lin.*
Celosia corymbosa. *Roxb.*
Lahaya corymbosa. *R. S.*
cuspidata. *Schlcht.* (Linn. XIII. 408.) ♃ Mexico.
densiflora. *Wall.* Ind. or.
(cfr. P. spadicea.)
depressa. *Dec.* ⊙ Ind. or. *D.* 16.
Hapalosia Loefflingiae. *Wight. Arn.*
Loefflingia indica. *Retz.*
Pharnaceum depressum. *Lin.*
Polycarpum pusillum. *Roxb.* mus. ind.
(cfr. P. Benthamii, lanuginosa.)
divaricata. Poir. P. Teneriffae.
fragilis. *Delil.* ♃ Aegypt. *D.* 6.
Lahaya fragilis. *Schult.*
Mollia fragilis. *Spr.* 7. *Dr.* 7.
β. Corrigiola repens. *Forsk.*
frankenioides. *Presl.* ⊙ Ins. Luzon.

glabrifolia. *Dec.* ♄ ♃ Sierra Leon. *D.* 11.
glauca. *C. Smith.* in *Tuck.* Ins. St. Jacob.
gnaphalodes. *Poir.* ♃ ♄ Afr. bor. Ins. Canar. *D.* 1.
P. microphylla. *Cav.*
Hagea gnaphalodes. *Pers.*
Illecebrum gnaphalodes. *Schousb.*
Lahaya gnaphalodes. *Schult.*
Mollia gnaphalodes. *Spr.* 3. *Dr.* 3.
(cfr. P. memphitica.)
lanuginosa. *Wall.* Ind. or.
P. depressa. *Dec.?* (sec. *W. A.*)
latifolia. *Poir.* Teneriffa. *D.* 2.
Lahaya latifolia. *Schult.*
Mollia latifolia. *Willd. S.* 1. *Dr.* 1.
linearifolia. *Dec.* ⊙ Senegal. *D.* 12.
Alternanthera erecta. *Rchbch.*
Illecebrum linearifolium. *Pers.*
Paronychia linearifolia. *Dec.* in *Lam.* Enc. *Dr.* 1138. 8.
memphitica. *Delil.* ⊙ Aegypt. *D.* 5.
P. gnaphalodes. *Poir.* var. *Spr.*
minuartioides. *Dec.* ♄ Hispan. *D.* 15. †
Lahaya minuartioides. *Schult.*
Mollia minuartioides. *Spr.* mant. (in syst. omissa.)
prostrata. *Decaisn.* ♃ Aegypt. Arab.
Alsine media prostrata. *Pers.*
Alsine prostrata. *Forsk.*
Arenaria prostrata. *Sering. Spr.* 1713. 3. *Dec.* I. 400.
Spergula prostrata. *D. Dietr.* 2156. 14.
Smithii. *Link.* Ins. Balear. *D.* 14.
spadicea. *Lam.* ♃ ♄ Ind. or. *D.* 9.
P. densiflora. *Wall.* cat. (ex parte sec. *W. A.*)
Celosia corymbosa. *Willd.*
Lahaya spadicea. *Schult.*
Mollia spadicea. *Willd. S.* 10. *Dr.* 10.
Polia arenaria. *Lour.*
β? Illecebrum subulatum. *Pers.*
Paronychia subulata. *Dec.* in *Lam. Dr.* 1138. 4.
(cfr. P. corymbosa.)
staticaeformis. *Hochst. Steud.* (hrbr. ar. 940.) ⊙? Arab. fel.
stellata. *Dec.* ⊙ Guinea. *D.* 7.
Achyranthes stellata. *Willd.*
Lahaya stellata. *Schult.*
Mollia stellata. *Willd. S.* 8. *Dr.* 8.
(cfr. P. tenuifolia.)
Teneriffae. *Lam.* ⊙ Teneriffa. *D.* 3.
P. divaricata. *Poir.*
Hagea Teneriffae. *Pers.*
Illecebrum divaricatum. *Ait.*
Lahaya diffusa. *Schult.*
Mollia diffusa. *Willd. S.* 4. *Dr.* 4.
tenuifolia. *Dec.* ♄ Sierra Leona. *D.* 10.
P. stellata. *Dec.* var. *Spr.*
Achyranthes tenuifolia. *Willd.*
Lahaya tenuifolia. *Schult.*
Mollia tenuifolia. *Willd.*

POLYCARPON. *Lin. Spr.* 363. *Dec.* III. 376. *Dietr.* 479.

Anthyllis. *Adans.*

Trichlis. *Hall.*
Fam. Alsines. *Rül.* — Caryophylleae. *Lin. Spr.* — Catotaphyta. *Neck.* — Paronychieae. *Dec.* — Portulacaceae. *Rchbch.* — Stellariaceae Spergulcae. *Dumort.*
alsinefolium. *Dec.* ⊙ Reg. medit. Pr. b. sp. N. Holl. *D.* 3.
Hagea alsinefolia. *Bivon.*
Holosteum tetraphyllum. *Thunb.*
Illecebrum alsinefolium. *Lin.?*
Lahaya alsinefolia. *Schult.*
Mollia alsinefolia. *Schult. S.* 891. 6. *Dr.* 1094. 6.
Polycarpum nr. 570. *Sieber.* holl.
apurense. *H. B.* ⊙ Varinas. Am. austr. *S.* 3. *D.* 1. *Dr.* 2.
diphyllum. Cav. tetraphyllum.
magellanicum. Lin. Donatia fascicularis.
peploides. *Dec.* ♃ Ital. Gall. *D.* 4.
Arenaria peploides. *Lapeyr.* (non *Lin.*)
Hagea polycarpoides. *Bivon.*
Lahaya polycarpoides. *Schult.*
Mollia Polycarpon. *Spr.* 891. 5. *Dr.* 1094. 1.
pusillum. Roxb. Polycarpaea depressa.
stipulifidum. Pers. Stipulicida setacea.
tetraphyllum. *Lin. fil.* ⊙ Eur. austr. *S.* 1. *D.* 2. *Dr.* 1.
Alsine Polycarpon. *Crantz.*
Mollugo quadrifolia. *Mill.*
Mollugo tetraphylla. *Lin.*

β. P. diphyllum. *Cav.*
Illecebrum striatum. *Pers.? S.* 929. 5.
Paronychia striata. *Dec.* in *Lam.* Enc.? *Dr.* 1138. 5.
γ. P. t. caspium. *C. A. Mey.*
Loefflingia caspia. *Gmel.* it.

POLYCENIA. *Chois.*
Fam. Personatae Acanthaceae. *Rchbch.* — Selagineae. *Chois.*
cordata. *E. Meyer.* ♄ Pr. b. sp.
Hebenstreitia cordata. *Lin. S.* 2113. 7.
fenestra. *E. Meyer.* Afr. austr.
fruticosa. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
hebenstreitioides. *Chois.* ☉ Afr. austr.
(non Hebenstreitia tenuifolia. *Schrad.* sec. *Mey.*)
lanceolata. *E. Meyer.* Afr. austr.

Polycephalus. *Forsk.*
suaveolens. Forsk. Sphaeranthus indicus.

POLYCHAETIA. *Less.* (non *Tausch.*) *Dec.* VI. 284.
Eupolichaetia. *Dec.* nr. 5—8.
Stictophylla. *Dec.* nr. 1—4.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
acerosa. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 4.
brevifolia. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 3.
Garnotii. *Less.* ♄ — — *D.* 7.
oppositifolia. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 8.
passerinoides. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
Relhania passerinoides. *Herit.*
pectidea. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 2.
relhanioides. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 5.
Relhania linifolia. *Willd.* hrb.
tricephala. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 6.
Relhania triflora. *E. Meyer.*

Polychaetia. *Tausch.* Schmidtia.

POLYCHLAENA. *G. Don.*
Fam. Malvaceae. *Don.*
ramosa. *Don.* ☉ Guinea.
simplex. *Don.* ☉ Guinea.

POLYCHROA. *Lour. Spr.* 922.
Fam. Amaranthaceae. *Juss.* Portulacaceae. *Rchbch. Meissn.*
repens. *Lour.* ♃ Cochinchin. China. *S.* 1.
Amaranthus Polychroa. *Raeusch.*

POLYCNEMUM. *Lin. Spr.* 202. *Dietr.* 216.
Selago. *Adans.*
Fam. Amaranthi. *Adans.* — Atriplices. *Rül. Juss.* — Chenopodeae. *Dec. Spr.* Salsoleae. *Dumort.* — Holeraceae. *Lin.* — Sysellophyta. *Neck.*
alternifolium. Pall. Halimocnemis crassifolia.
americanum. *Nutt.* ♃ Missouri. *Dr.* 2.
arvense. *Lin.* ☉ Eur. As. med. *S.* 1. *Dr.* 1.
Polycnemum nr. 1570. *Hall.* helv.
β. P. inundatum. *Schrnk. Hopp.*
P. pumilum. *Hopp.*
P. viaticum. *Pall.*
bonariense. *Willd.* hrb. Buenos Ayr. *Dr.* 4.
brachiatum. Bbrst. Halimocnemis brachiata.
crassifolium. Pall. Halimocnemis crassifolia.
crinaceum. *Pall.* ♃ Sibir. *S.* 11. *Dr.* 5.
Camphorosma acuta. *Lin.?*
glaucum. Pall. Halimocnemis glauca.
Heuffelii. *Lang.* ☉ Hungaria. *Dr.* 15.
inundatum. Schrank. arvense.
juniperinum. Bbrst. Halimocnemis juniperina.
malacophyllum. Bbrst. Halimocnemis malacophylla.
monandrum. Pall. Halimocnemis monandra.
nuciferum. Pall. Halimocnemis sclerosperma.
oppositifolium. Pall. Halimocnemis crassifolia.
oppositifolium. R. S. Halimocnemis brachiata.
pumilum. Hopp. arvense.
recurvum. *Loisl.* ☉ Gall. Helvet.
salsum. Bbrst. Halimocnemis Volvox.
scleranthoides. *Willd.* hrb. — —
sclerospermum. Pall. Halimocnemis sclerosperma.
sibiricum. Pall. Halimocnemis sibirica.
triandrum. Pall. Bbrst. Halimocnemis brachiata, Volvox.
verrucosum. *Lang.* ☉ Hungaria.
Volvox. Pall. Halimocnemis Volvox.
nr. 1370. *Hall.* helv. arvense.

Polycodon. *Benth.* Erica.
Polydesmia. *Benth.* (in *Dec.*) Erica.
Polydesmia. *Benth* (Labiat.) Hyptis.

POLYDONTIA. *Blum.*
Fam. Rosaceae. *Blum.*
arborea. *Blum.* ♄ Java.
Amygdali species? *Blum.*

Polyembryum. *Schott.* Polembryum.

POLYGALA. *Lin. Spr.* 2487. *Dec.* I. 321.
Blepharidium. *Dec.* nr. 52—66.
Brachytropis. *Dec.* nr. 134.
Chamaebuxus. *Dec.* nr. 127—133.
Clinclinia. *Dec.* nr. 67—69.
Polygalon. *Dec.* nr. 32—51.
Psychanthus. *Rafin. Dec.* 1—31.
Senega. *Dec.* nr. 109—126.
Timutua. *Dec.* nr. 70—108.
Fam. Amorphophyta. *Neck.* — Cassiae. *Rül.* — Leguminosae irregulares. *Roy.* — Papilionaceae. *Crantz.* — Pediculares. *Juss.* — Polygaleae. *Juss.* — Rhinanthoideae. *Vent.* — Tithymali. *Adans.* — Veronicae. *Cassel.*
abyssinica. *R. Br.* (in *Salt.*) *Fres.* ♄ Abyssin.
aculeata. *Arrab.* ♄ Brasil.
acuminata. Willd. Badiera acuminata.
acutifolia. *Steud.* ♄ Brasil.
P. virgata. *Arrab.* (non *Thunb.*)
adenophora. *Dec.* ☉ Guiana. *D.* 76.
P. incarnata. *Aubl.*
(cfr. P. longicaulis.)
adenophylla. *Steud.* ♃? Brasil.
P. glandulosa. *Arrab.*
adscendens. *Clark.* ♄ Ins. Cos. *S.* 12. *D.* 38.
aestuans. Lin. fil. Monninia aestuans.
affinis. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 22. *D.* 14.
alba. *Nutt.* ♃ Louisian. *S.* 76. *D.* 107.
albida. Michx. P. Senega.
alopecuroides. Lin. Muraltia alopecuroides.
alpestris. *Rchbch.* ♃ Alpes Valesiae.
P. amara β. *Dec.*
P. austriaca. *Thomas.*
P. microcarpa. *Gaud.*
(cfr. P. hybrida.)
Alphonsii. *Wall.* cat. Ind. or.
alpina. Poir. amara.
amara. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 41.
P. amarella. *Crantz.*
P. rotundifolia. *Gilib.*
P. vulgaris. *Lin.* var. *Lam. Poir.*
Polygala nr. 83. *Gmel.* sib. nr. 343. *Hall.* helv.
β. P. alpina. *Poir.*
γ. P. decipiens. *Bess.*
P. lithuanica. *Gilib.*
δ. P. repens. *Merat.?*
amara. Autor. uliginosa.
amara. Fl. dan. amblyptera.
amarella. Crantz. amara.
amatymbica. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
ambigua. *Nutt.* ☉ Virginia. *S.* 82.
amblyptera. *Rchbch.* ♃ Germ. Ital. Gall.
P. amara. *Fl. d.*
P. buxifolia. *Rchbch.*
P. thuringiaca. *Spr.* 44.
β. P. nicaeensis. *Risso.*
P. vulgaris elongata. *Rochel.*
amblyptera. Schultz. calcarea.
americana. *Mill.* ♄ ♃ Vera Crux. *S.* 111. *D.* 118.
(cfr. P. hebecarpa.)
amoena. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 147.
P. asbestina. *Burch.?* (sec. *Spr.*)
andrachnoides. Willd. supina.
angulata. *Dec.* ♃ ♄ Brasil. *S.* 15. *D.* 87.
angustifolia. *H. B.* ♃ N. Andalus. *D.* 112.
P. monticola. *H. B.* (sec. *Spr.*)
angustifolia. Hamilt. hrbr. telephioides.
angustifolia. Heyne. P. Rothiana.
appendiculata. *Arrab.* ♃? Brasil.
ardisioides. *Wall.* cat. Ind. or.
arenaria. *Willd.* ☉ Guinea. *D.* 58.
arillata. *Hamilt.* ♄ Nepal. *S.* 123.
Arnottiana. *Steud.* ♃ ♄ Ind. or.
P. rosmarinifolia. *Wight.* et *Arn.* (non *Eckl. Zeyh.*)
P. tranquebarica. *Wight.* in *Wall.* cat. (non *Mart.*)
arvensis. *Willd.* Ind. or. *S.* 50. *D.* 60.
P. crotalarioides. *Roxb.* in mus. ind. or.
P. glaucoides. *Wight.* in *Wall.*
P. grandiflora. *Wight.* in *Wall.*
P. procumbeus. *Roth. S.* 48. *D.* 55.
P. prostrata. *Heyn.* mpt. (non *Willd.*)
(cfr. P. Vahliana.)

arvensis. Roxb. Salomonia ciliata.
asbestina. *Burch.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 30.
(cfr. P. amoena.)
aspalatha. *Lin.* Brasil. *S.* 90. *D.* 71.
asperuloides. *H. B.* 2 Am. austr. *S.* 58. *D.* 99.
attenuata. *Nutt.* 2 Carol. Florid. *S.* 118.
P. graminifolia. *Poir.*
attenuata. Loddig. P. Loddigesiana.
austriaca. *Crantz.* 2 Austr. Bavar. Gall.
(cfr. P. uliginosa.)
badensis. Schimp. serpyllacea.
Balduini. *Nutt.* 2 Florida. *S.* 119. *D.* 104.
Beiliana. *Eckl. Zeyh.* Afr. austr.
Berteriana. *Dec.* ⊙ Domingo. *S.* 84. *D.* 81.
(cfr. P. Stellera.)
bicolor. *H. B.* ⊙ Mexico. *S.* 2. *D.* 77.
bicolor. Arrab. dichroma.
Bonavisio. *Arrab.* 2? Brasil.
borboniaefolia. *Burch.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 5.
P. cordifolia. *Thunb.* (sec. *Spr.*)
P. oppositifolia. *Bot. Mag.* 492. (non *Lin.*)
brachystachyos. *Poir. Dec.* Ind. or. *D.* 62.
P. linarifolia. *Willd.?* (sec. *Spr.*)
(cfr. P. tranquebarica.)
bracteata. Thunb. bracteolata.
bracteolata. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 20. *D.* 10.
P. bracteata. *Thunb.*
(cfr. P. Burmanni, Garcini, intermedia, umbellata.)
brasiliensis. *Lin.* Brasil. *S.* 59. *D.* 151.
brasiliensis. Mart. hrb. paniculata.
brevifolia. *Nutt.* ⊙ Am. sptr. *S.* 85. *D.* 83.
Burmanni. *Dec.* ♄ Afr. austr. *S.* 21. *D.* 13.
P. bracteolata δ. *Lin.*
(cfr. P. microlopha.)
buxifolia. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 97. *D.* 125.
buxifolia. Rchbch. amblyptera.
calcarea. *Schultz.* 2 Thuring. Lothar.
P. amblyptera. *Schultz.* fl. exs.
P. vulgaris ε buxifolia. *Schultz.* fl. mos.
capillifolia. *Desf.* ⊙ — — *D.* 69.
capitata. Hamilt. crotalarioides.
caracassana. *H. B.* ♄ Caracas. *S.* 95. *D.* 120.
P. nemorosa. *Willd.* hrbr. nr. 2989.
cernua. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 28. *D.* 145.
(cfr. P. genistoides.)
ceylana. Heyn. javanica.
Chamaebuxus. *Lin.* ♄ Europ. *S.* 17. *D.* 129.
Polygala nr. 345. *Hall.* helv.
chinensis. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 101. *D.* 133.
ciliata. Lin. Salomonia ciliata.
cinerea. *Willd.* ⊙ Guiana Cayen. *S.* 51. *D.* 117.
P. violacea. *Aubl.*
cluytioides. *Burch.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 6.
coerulea. Bernh. oxyptera.
commutata. Sweet. paucifolia.
comosa. Schkr. vulgaris.
conosperma. *Bojer.* ⊙ Ins. Mombasae. Afr. or.
cordifolia. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 2.
P. fruticosa. *Berg.*
P. oppositifolia. *Willd.*
(cfr. P. borboniaefolia, latifolia.)
corsica. *Sieb.* Corsica.
corymbosa. *Michx.* 2 Am. sptr. *S.* 117. *D.* 102.
P. cymosa. *Walt.*
crotalarioides. *Buchan.* 2 Nepal. *S.* 55. *D.* 65.
β. P. capitata. *Hamilt.* hrbr. ex *Wall.* cat.
γ. P. pygmaea. *Wall.* ex *Wall.* cat.
crotalarioides. Roxb. arvensis.
crucianelloides. *Dec.* ⊙ Domingo. *D.* 98.
cruciata. *Lin.* ⊙ Am. sptr. *S.* 83. *D.* 82.
cuspidata. *Dec.* 2 Brasil. *D.* 79.
P. Timoutou. *Aubl.* (sec. *Spr.*)
Decaisnei. *Steud.* ♄ Arab. petr.
P. spinescens. *Decais.* (non *Gill.*)
decipiens. Besser. amara.
densiflora. *Blum.* Java. *S.* 120.
depauperata. *Wall.* cat. Ind. or.
depressa. Wendr. serpyllacea.
dichroma. *Steud.* ♄ Brasil.
P. bicolor. *Arrab.* (non *H. B.*)
disperma. *Arrab.* ♄ Brasil.
diversifolia. Lin. Badiera diversifolia.
domingensis. *Jacq.* ♄ Domingo.
domingensis. Bert. Badiera Berteriana.

dumosa. Poir. Muraltia dumosa.
dura. Wight. glaucoides.
Eckloniana. *Lehm.* ♄ Pr. b. sp.
elegans. *Wall.* cat. Ind. or.
elongata. *Klein. Willd.* ⊙ Ind. or. *S.* 63. *D.* 136.
elongata. Presl. P. Preslii.
elongata. Wight. hrb. P. Wightiana.
empetrifolia. Houtt. peduncularis, teretifolia.
ephedroides. *Burch.* ♄ Afr. austr.
P. genistoides β. *Dec.*
ericaefolia. *Burch.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 30. *D.* 25.
ericoides. Burm. Muraltia ericoides.
ericoides. Poir. Muraltia Poiretii.
erioptera. *Dec.* 2 Senegal. *S.* 64. *D.* 52.
P. paniculata. *Forsk.?* (sec. *Dec.*)
exilis. *Dec.* ⊙ Gall. Hispan. *S.* 61. *D.* 48.
P. linearis. *Lagasc.*
P. nova. *Bois.*
P. parviflora. *Loisl.*
fasciculata. Poir. Muraltia fasciculata.
fastigiata. *Nutt.* ⊙ New Yers. *D.* 84.
filifolia. *Mackay.* ♄ Afr. austr.
filiformis. Thunb. Muraltia filiformis, linophylla.
flavescens. *Dec.* 2 Apenin. *S.* 35. *D.* 42.
frutescens. Burm. Jonidium heterophyllum.
fruticosa. Berg. cordifolia, oppositifolia.
galioides. *Poir.* ⊙ Cayen. Ins. Carib. *D.* 97.
Garcini. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 24.
P. bracteolata γ. *Lin.*
P. teretifolia. *Lin.* (sec. *Spr.*)
genistoides. *Poir.* Pr. b. sp. ♄ *D.* 23.
P. cernua. *Thunb.* var. *Spr.*
(cfr. P. ephedroides, spartioides.)
Gerardiana. *Wall.* cat. Ind. or.
glandulosa. *H. B.* ♄ N. Hispan. *S.* 98. *D.* 126.
Viola punctata. *Willd.* hrb.
glandulosa. Arrab. adenophylla.
glaucescens. *Wall.* cat. Ind. or.
glaucoides. *Lin.* 2 Zeylon. *S.* 114. *D.* 57.
P. dura. *Wight.* hrb.
glaucoides. Wight. in *Wall.* cat. arvensis.
glochidiata. *H. B.* ⊙ Orinoco. *S.* 77. *D.* 94.
glomerata. *Lour.* 2 ♄ China. *S.* 16. *D.* 56.
glumacea. *Sib. Sm.* 2 Gibralt. Cypr. *S.* 37. *D.* 49.
gnidioides. *Willd.* 2 ♄ Chili. Peru. *D.* 68.
P. thesioides. *Willd.* (sec. *Spr.*)
gracilis. *H. B.* ⊙ Orinoco. *S.* 78. *D.* 91.
graminea. *Hort.* ♄ Pr. b. sp. †
graminifolia. Poir. attenuata.
grandiflora. *Loddig.* ♄ Pr. b. sp.
P. myrtifolia. *Lin.* var. *Hook.*
grandiflora. Walt. P. Senega.
grandiflora. Wight. in *Wall.* arvensis.
grandifolia. *St. Hil.* Brasil.
guineensis. *Willd.* Guinea. *S.* 66. *D.* 144.
hebecarpa. *Dec.* 2 Domingo. *D.* 115.
P. americana. *Mill.?* (sec. *Spr.*)
hebeclada. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 124.
P. monninioides. *H. B.* (sec. *Spr.*)
Heisteria. Lin. Muraltia Heisteria.
Heyneana. *Wall.* 2 ♄ Ind. or.
P. venosa. *Heyne.*
Hilariana. *Endl.* ♄ Brasil.
hirsutula. *Walk. Arn.* ♄ 2 Ceylon.
hispida. *Burch.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 29.
Hohenackeriana. *Fisch. Mey.* 2 Caucasia.
humilis. Arrab. paniculata.
humilis. Loddig. Muraltia humilis.
hyalina. *Wall.* cat. Ind. or.
hybrida. *Dec.* 2 Sibir. *D.* 45.
P. alpestris. *Rchbch.* (sec. *Spr.*)
hygrophila. *H. B.* ⊙ Orinoco. *D.* 73.
P. trichosperma. *Lin.* (sec. *Spr.*)
japonica. *Houtt.* 2 Japon. *S.* 47. *D.* 34.
P. vulgaris. *Thunb.* jap.
javanica. *Dec.* ♄ 2 Java. *S.* 14. *D.* 66.
P. ceylana. *Heyn.* in *Wall.* cat.
incarnata. *Lin.* ⊙ Am. sptr. *S.* 89. *D.* 74.
insipida. Rchbch. uliginosa.
intermedia. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 9.
P. bracteolata. *Lin.* (sec. *Spr.*)
juniperifolia. Poir. Muraltia juniperifolia.
juniperina. Cav. microphylla.
lanceolata. *Arrab.* (non *Poir.*) ♄ Brasil.

lanceolata. Lodd. cat. quid?
lanceolata. Poir. Monninia lanceolata.
latifolia. *Ker.* ♄ Pr. b. sp.
P. cordifolia. *Thunb.* (et *Bot. Mag.* sec. *Spr.*)
laxa. *Mart.* Brasil. *S.* 92.
laxa. Thunb. Muraltia laxa.
Lehmanniana. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
leptalea. *Dec.* ⊙ Nepal. *S.* 62. *D.* 50.
(cfr. P. oligophylla.)
leptophylla. *Burch.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 29. *D.* 28.
leptorrhiza. *Dec.* ⊙ — — *S.* 68. *D.* 63.
ligularis. *Ker.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 19. *D.* 8.
P. Linkiana. *Sweet.*
P. tenuifolia. *Link.*
ligularis. Spr. P. Sprengeliana.
linariaefolia. *Poir.* — — *D.* 160.
Muraltiae species? *Dec.*
linarifolia. *Willd.* 2↓ ♄ Ins. Philip. *S.* 67. *D.* 54.
linarifolia. Hamilt. hrb. telephioides.
linarifolia. Roth. triflora.
linearis. *R. Br.* in *Salt.* Abyssinia.
linearis. Heyn. triflora.
linearis. Lagasc. exilis.
linearis. Rottl. tranquebarica.
Linkiana. Sweet. ligularis.
linoides. *Poir.* 2↓ Brasil. *S.* 79. *D.* 106.
longicaulis. *H. B.* ⊙ N. Andalus. Granad. *S.* 73. *D.* 75.
P. incarnata. *Aubl.?* (sec. *Spr.*)
longifolia. *Poir.* ⊙ Java. *D.* 135.
longifolia. Gilib. vulgaris.
Ludwigiana. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
lupulina. Willd. P. Timoutou.
lutea. *Lin.* ⊙ Am. sptr. *S.* 104. *D.* 85.
(cfr. P. nana.)
macra. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 26. *D.* 22.
macroptera. *Dec.* Madagasc. *S.* 142.
major. *Jacq.* 2↓ Austr. Ital. Oriens. *S.* 34. *D.* 41.
P. rosea. *Desf.* (sec. *Rchbch.*)
P. vulgaris var. C. *Poir.*
mariana. Mill. incarnata.
maritima. *Arrab.* ♄ Brasil.
Marta. *Dec.* — — *D.* 139.
P. pubescens. *Mart.*
mexicana. *Moc.* 2↓ ♄ *S.* 87. *D.* 159.
micrantha. *Perott. Guil.* Senegamb.
micrantha. Thunb. Muraltia micrantha, virgata.
micrantha. Willd. Muraltia diffusa.
microlopha. *Burch.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 15.
P. Burmanni. *Dec.* (sec. *Spr.*)
microphylla. *Lin.* ♄ Lusitan. *S.* 102. *D.* 134.
P. juniperina. *Cav.?* (sec. *Dec.*) *S.* 27.
microphylla. Thunb. P. Thunbergii.
mixta. Andr. Muraltia mixta.
mixta. Lin. fil. Thunb. Muraltia ericoides.
mollis. *H. B.* 2↓ Am. austr. *D.* 113.
P. monticola. *H. B.* (sec. *Spr.*)
monninioides. *H. B.* ♄ N. Granad. *S.* 96. *D.* 121.
monspeliaca. *Lin.* ⊙ Eur. medit. *S.* 45. *D.* 47.
P. vulgaris var. *A. Poir.*
monspeliaca. All. Vill. vulgaris.
monspeliaca. Willd. oxyptera.
montana. Opiz. oxyptera.
monticola. *H. B.* 2↓ N. Andalus. *S.* 109. *D.* 111.
(cfr. P. angustifolia, mollis.)
Mori. Britting. vulgaris.
mucronata. *Willd.* ♄ Am. austr. *S.* 90. *D.* 157.
multibracteata. *Wall.* cat. Ind. or.
multicaulis. *Arrab.* 2↓ Brasil.
multicaulis. Tausch. oxyptera.
multiflora. *Poir.* Sierra Leona. *D.* 155.
Mundiana. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
muraltoides. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
mutabilis. *Dumort.* (Fl. belg. 31.) 2↓ Belgium.
myrtifolia. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 3. *D.* 7.
β? P. tenuifolia. *Link.*
(cfr. P. grandiflora, rosmarinifolia.)
myrtifolia. Fries. uliginosa.
myrtilloides. *Willd.* ♄ Am. austr. *D.* 158.
nana. *Michx.* ⊙ Am. sptr. *D.* 86.
P. lutea β nana. *Michx.*
P. viridescens. *Nutt.*
Neaei. *Dec.* ⊙ Peru. Chili. *D.* 105.
nemorosa. Willd. caracassana.
nicaeensis. Risso. amblyptera.

nova. Boiss. exilis.
nummularia. *Burch.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 4.
P. oppositifolia. *Lin.* (sec. *Spr.*)
Nutkana. *Moçin.* ♄ Am. bor. *S.* 94. *D.* 114.
obtusata. *Dec.* 2↓ Aegypt. *S.* 65. *D.* 54.
Ohlendorfiana. *Eckl. Zeyh.* 2↓ Afr. austr.
oligophylla. *Dec.* ⊙ Nepal. *D.* 51.
P. leptalea. *Dec.?* (sec. *Spr.*)
oppositifolia. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2. *D.* 1.
P. fruticosa. *Berg.* (sec. *Dec. Poir.*)
(cfr. P. nummularia, tetragona.)
oppositifolia. Bot. Mag. borboniaefolia.
ovalifolia. *Dec.* 2↓ ♄ N. Hispan. *D.* 123.
ovata. Poir. hebecarpa.
oxyococcoides. *Desf.* ♄ Atlas. *S.* 10. *D.* 36.
oxyphylla. *Dec.* ♄ Brasil. *S.* 99. *D.* 131.
oxyptera. *Rchbch.* 2↓ Eur. Graecia. *S.* 43.
P. coerulea. *Bernh.*
P. monspeliaca. *Willd. Aut. germ.*
P. montana. *Opiz.*
P. multicaulis. *Tausch.*
P. reticulata. *Presl.?*
P. Vaillantii. *Besser.*
P. vulgaris. *Fl. dan.* (*Lin.* var. β. *Koch.*)
paludosa. Baum. serpyllacea.
paniculata. *Lin.* ⊙ Ind. occ. Afr. occ. *S.* 70. *D.* 100.
P. brasiliensis. *Mart.* hrb. nr. 81.
P. humilis. *Arrab.*
paniculata. Forsk. erioptera.
Pappeana. *Eckl. Zeyh.* Afr. austr.
parviflora. Loisl. exilis.
parviflora. Poir. Muraltia parviflora.
pauciflora. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp.
(cfr. Muraltia pauciflora.)
paucifolia. *Mhlbrg.* 2↓ Am. sptr. *S.* 49. *D.* 127.
P. commutatus. *Sweet.*
P. purpurea. *Ait.* (non *Nutt.*)
Triclisperma grandiflora. *Rafin.*
peduncularis. *Burch.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 18.
P. empetrifolia. *Houtt.* (sec. *Spr.*)
Penaea. Lin. Badiera Penaea.
persicariaefolia. *Dec.* ⊙ Nepal. *S.* 54. *D.* 64.
(cfr. P. Wallichiana.)
phylicoides. Thunb. Muraltia phylicoides.
pilosa. Poir. Muraltia pilosa.
pinifolia. *Lam.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 20.
P. teretifolia. *Lin.* (sec. *Spr.*)
pinnata. Burm. Leguminosarum species.
Poaya. *Mart.* 2↓ Brasil. *S.* 56.
podolica. *Dec.* 2↓ Podolia austr. *D.* 46.
polygama. Walt. rubella.
polyphylla. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 8. *D.* 31.
Preslii. *Spr.* ind. Sicilia.
P. elongata. *Presl. S.* 122.
procumbens. Heyne. arvensis, Rothiana.
prostrata. Heyne. mpt. arvensis.
prostrata. Willd. Salomonia ciliata.
pubescens. *Mhlbrg.* 2↓ Georg. *S.* 80. *D.* 119.
P. versicolor. *Willd.* hrb. nr. 12972.
pubescens. Mart. P. Rottleriana.
pubiflora. *Burch.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 12.
pulchella. *Chmss. Schlcht.* ♄ Mexico.
punctulata. *Arrab.* ♄ Brasil.
punctulata. Hochst. spilophylla.
pungens. *Burch.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 31. *D.* 26.
purpurea. *Nutt.* ⊙ Am. sptr. *S.* 106. *D.* 88.
P. sanguinea. *Michx.*
purpurea. Ait. paucifolia.
pygmaea. Wall. crotalarioides.
pyxophylla. *Avé Lall.* 2↓ Alp. Carinth.
quinqueangularis. *Arrab.* 2↓ Brasil.
quinqueflora. Hamilt. hrb. telephioides.
ramosa. Wight. Salomonia ciliata.
ramosissima. *Cavan.* Teneriffa. *S.* 86. *D.* 162.
(cfr. P. tenella.)
rariflora. *Dec.* 2↓ ♄ Sierra Leon. *D.* 143.
refracta. *Burch.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 25. *D.* 21.
repens. Merat. amara.
reticulata. Presl. oxyptera.
rhombifolia. *Eckl. Zeyh.* Afr. austr.
rigens. *Burch.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 32. *D.* 27.
rivinaefolia. *H. B.* 2↓ Mexico. *S.* 110. *D.* 122.
rosea. *Desf.* ♄ Atlas. *S.* 13. *D.* 40.
(cfr. P. major.)

rosea. Michx. P. Senega.
rosmarinifolja. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
P. myrtifolia γ rosmarinifolia. *Dec.*
rosmarinifolia. Wight. Arn. P. Arnottiana.
Rothiana. *Wight.* et *Arn.* 2↓ Ind. or.
P. angustifolia. *Heyn.*
P. procumbens β. *Roth. Dec.*
Rottleriana. *Steud.* Ind. or.
P. pubescens. *Mart.*
P. tomentosa. *Rottl.*
rotundifolia. Gilib. amara.
rubella. *Willd.* 2↓ Am. sptr. *S.* 69. *D.* 108.
P. polygama. *Pursh. Walt.* (sec. *Nutt.*) *D.* 110.
rupestris. Pourr. saxatilis.
rupicola. *Hochst. Steud.* (Hrbr. un. it. 354.) Abyssin.
salicifolia. Poir. Monniera longifolia.
sanguinea. *Lin.* ⊙ Carolina. *S.* 107. *D.* 189.
P. viridescens. *Poir.*
sanguinea. Michx. purpurea.
saxatilis. *Desf.* ♄ Gall. Hisp. Afr. bor. *S.* 9. *D.* 35.
P. rupestris. *Pourr.*
scandens. *Arrab.* ♄ Brasil.
scoparia. *H. B.* 2↓ Mexico. *S.* 75. *D.* 101.
senduaris. Hamilt. hrb. telephioides. *
Senega. *Lin.* 2↓ Am. sptr. *S.* 103. *D.* 109.
P. grandiflora. *Walt.*
Serpentaria. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
serpyllacea. *Weihe.* 2↓ German.
P. badensis. *Schimper.*
P. depressa. *Wender.*
P. paludosa. *Boenningh.*
P. serpyllifolia. *Weihe.* (olim.)
serpyllifolia. Poir. telephioides.
serpyllifolia. Weyhe. serpyllacea.
serpyllifolia. Wight. in *Wall.* P. Vahliana.
setacea. *Michx.* ⊙ Carol. Georg. *S.* 108. *D.* 90.
sibirica. *Lin.* 2↓ Sibir. *S.* 46. *D.* 33.
Polygala nr. 84. *Gmel.* sib.
simplex. *Burch.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 6. *D.* 16.
spartioides. *Burch.* ♄ Pr. b. sp.
P. genistoides γ. *Dec.*
speciosa. *Sims.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 17.
P. virgata. *Thunb.* (sec. *Spr.*)
spectabilis. *Dec.* ♄ Am. austr. *S.* 100. *D.* 132.
sphenoptera. *Fresen.* ♄ Abyssin.
spilophylla. *Steud.* ⊙? Abyssin.
P. punctulata. *Hochst.* (hrb. un. it. nr. 20.) non *Arrab.*
spinescens. *Gill.* ♄ Chili.
spinescens. Decaisn. P. Decaisnei.
spinosa. Lin. Mundia spinosa.
squarrosa. Lin. fil. Muraltia squarrosa.
Stellera. *Dec.* ⊙ Brasil. Doming. *D.* 72.
P. Berteriana. *Dec.* (sec. *Spr.*)
Steudeliana. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
Polygala nr. 648. hrb. un. it.
stipulacea. Lin. Muraltia stipulacea.
striata. Thunb. Muraltia striata.
strigulosa. *Schlcht.* (Linn. XIV. 160.) ♄ Mexico.
subtilis. *H. B.* ⊙ Am. mer. *D.* 92.
sulcata. *Willd.* ⊙ Brasil. *S.* 88. *D.* 149.
supina. *Schreb.* ♄ Tauria. *S.* 11. *D.* 37.
P. arachnoides. *Willd.*
telephioides. *Willd.* ⊙ Ind. or. *S.* 33. *D.* 137.
P. arvensis. *Wall.* cat. 4172. f.
P. serpyllifolia. *Poir. S.* 52. *D.* 59. (sec. *W. A.*) *
tenella. *Willd.* ⊙ Panama. *D.* 150.
P. ramosissima. *Dec.* (sec. *Spr.*)
tenuifolia. *Willd.* 2↓ Sibir. *S.* 60. *D.* 32.
tenuifolia. Link. ligularis.
tenuifolia. Poir. Muraltia tenuifolia.
tenuis. *Dec.* ⊙ Brasil. *D.* 93.
teretifolia. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 23. *D.* 19.
P. bracteata var. C. *Poir.*
P. empetrifolia. *Houtt.*
(cfr. P. Garcini, pinifolia.)
tetragona. *Burch.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 3.
P. attenuata. *Lodd.* (B. C. t. 1000. non *Nutt.*)
P. oppositifolia β major. *B. R.* t. 1146.
theezans. *Lin.* ♄ Java. Japon. *D.* 163.
P. Thea. *Burm.*
Leptospermi species. *Dec.*
thesioides. *Willd.* ♄ Chili. Peru. *S.* 33. *D.* 67.
Thunbergii. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 156.
P. microphylla. *Thunb.* (non *Lin.*)
thuringiaca. Spr. amblyptera.
thymifolia. Thunb. Muraltia conferta, thymifolia.
Timoutou. *Aubl.* ⊙ Cayenne. *D.* 78.
P. lupulina. *Willd. S.* 57.
P. uliginosa. *Pers.*
(cfr. P. cuspidata.)
tinctoria. *Vahl.* ♄ Arab. fel. *S.* 4. *D.* 11.
P. bracteolata. *Forsk.*
tomentosa. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 148.
tomentosa. Rottl. P. Rottleriana.
tomentosa. Vahl. P. Vahliana.
tranquebarica. *Mart.* 2↓? Coromand. *D.* 148.
P. brachystachya. *Dec.* (sec. *W. A.*)
P. linearis. *Rottl.*
tranquebarica. Wight. in *Wall.* P. Arnottiana.
trichosperma. *Lin.* 2↓ N. Granad. *S.* 71. *D.* 70.
(cfr. P. hygrophila.)
triflora. *Lin.* ⊙ Zeylon. *S.* 113. *D.* 133.
P. linarifolia. *Roth.* (non *Willd.*)
P. linearis. *Heyn.* mpt.
trinervata. Hamilt. Salomonia trinervata.
trinervia. Thunb. Muraltia trinervia.
triphylla. Burm. Leguminosarum species.
uliginosa. *Rchbch.* 2↓ Eur.
P. amara. *Autor.*
P. insipida. *Rchbch.* in litt.
P. myrtifolia. *Fries.*
β? P. austriaca. *Crantz.* (sec. *Spr.*)
uliginosa. Pers. P. Timoutou.
umbellata. *Thunb. Lin. fil.* ⊙ Pr. b. sp.
P. bracteolata δ umbellata. *Dec.*
umbrosa. *Mart.* 2↓? Bengal. †
unguiculata. *Poir.* — — *D.* 161.
uniflora. *Michx.* 2↓ Canada. *S.* 116. *D.* 128.
uva ursi. *Hort.* ♄ — — †
Vahliana. *Dec.* ⊙ Ind. or. *D.* 61.
P. arvensis. *Willd.* (sec. *Spr.*)
P. serpyllifolia. *Wight.* in *Wall.* cat. (non *Poir.*)
P. tomentosa. *Vahl.*
Vaillantii. Besser. oxyptera.
variabilis. *H. B.* ⊙ Am. austr. *S.* 74. *D.* 80.
varians. *Mart.* ⊙ Bengal. *D.* 140.
P. heterophylla. *Rottl.*
P. procumbens. *Rottl.*
venenosa. *Juss.* ♄ Java. *S.* 18. *D.* 130.
venosa. Heyn. P Heyneana.
venulosa. *Sib. Sm.* 2↓ Ins. Archip. Graec. *S.* 36. *D.* 39.
versicolor. Willd. hrb. pubescens.
verticillata. *Lin.* ⊙ Am. sptr. *S.* 81. *D.* 96.
verviana. Lejeun. vulgaris.
violacea. *Vahl.* 2↓ Cayenne. *S.* 93. *D.* 116.
violacea. Aubl. cinerea.
virgata. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 146.
(cfr. P. speciosa.)
virgata. Arrab. acutifolia.
viridescens. *Lin.* ⊙ Virginia. *S.* 105.
viridescens. Poir. sanguinea.
vulgaris. *Lin.* 2↓ Eur. *S.* 39. *D.* 43.
P. longifolia. *Gilib.*
Polygala nr. 82. *Gmel.* sib. nr. 344. *Hall.* helv.
β. P. comosa. *Schkr.*
P. Mori. *Britting.* in *Opiz. Tausch.* (307.)
γ. P. verviana. *Lejeun.*
δ. P. coerulea. *Roel.*
ε. P. monspeliata. *All. Vill.*
(cfr. P. amara, calcarea, major, monspeliaca.)
Wallichiana. *Wight.* ⊙? (ill. p. 49.) Ind. or.
P. persicariaefolia var. C. *Wall.* cat.
Wightiana. *Wall.* ⊙ Ind. or.
P. elongata. *Wight.* hrb.
Zeyheri. *Spr.* in *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
82. *Gmel.* sib. vulgaris.
83. *Gmel.* amara.
84. *Gmel.* sibirica.
343. *Hall.* amara.
344. *Hall.* vulgaris.
345. *Hall.* P. Chamaebuxus.

Polygonastrum. *Moench.*
compressum. Moench. Ophiopogon japonicus.
racemosum. Moench. Smilacina racemosa.

* Huc ducit clbrms. *Wall.* in Catal. nr. 4170: P. angustifolia. *Hamilt.* hrb. P. linearifolia. *Hamilt.* hrb. P. quinqueflora. *Hamilt.* hrb. P. senduaris. *Hamilt.* hrb.

Polygonatum. *Adans. Moench. Desf.*
ambiguum. Link. Convallaria ambigua.
anceps. Moench. Convallaria Polygonatum.
angustifolium. Pursh. Convallaria angustifolia.
biflora. Darlingt. Convallaria angustifolia.
canaliculatum. Pursh. Convallaria canaliculata.
hirtum. Pursh. Convallaria hirta.
japonicum. Morren et *Decaisn.* Convallaria compressa.
intermedium. Dumort. Boenghs. H. Monast. (quid?)
latifolium. Desf. Convallaria latifolia.
latifolium. Pursh. Convallaria commutata.
leptophyllum. Don. Convallaria leptophylla.
macrophyllum. Sweet. Convallaria commutata.
multiflorum. All. Convallaria multiflora.
obtusifolium. Weinm. Convallaria Polygonatum.
officinale. All. Convallaria Polygonatum.
oppositifolium. Don. Convallaria oppositifolia.
orientale. Desf. Convallaria orientalis.
polyanthemum. Loud. Convallaria polyanthema.
Polygonatum. Jirasek. Convallaria Polygonatum.
pubescens. Pursh. Convallaria pubescens.
sibiricum. Red. Convallaria sibirica.
Thunbergii. Morr. et *Decaisn.* Convallaria Thunbergii.
uniflorum. St. Hil. Convallaria Polygonatum.
verticillatum. All. Convallaria verticillata.
vulgare. Red. Convallaria Polygonatum.
nr. 1241. *Hall.* helv. Convallaria majalis.
1242. *Hall.* Convallaria Polygonatum.
1243. *Hall.* Convallaria multiflora.
1244. *Hall.* Convallaria verticillata.

Polygonella. *Michx.*
parviflora. Michx. Polygonum polygamum.

POLYGONUM. *Lin. Spr.* 1510. *Dietr.* 1801.
Acnogonum. *Meissn.*
Amblygonum. *Meissn.*
Asicaria. *Neck.*
Avicularia. *Meissn.*
Bistorta. *Adans. Lin.*
Fagopyrum. *Moench. Gaert.*
Fagotriticum. *Lin.* act. hol.
Helxine. *Lin.*
Persicaria. *Lin. Adans.*
Tiniaria. *Meissn.*
Tovara. *Adans.*
Fam. Holeraceae. *Lin.* — Incompletae. *Roy.* — Persicariae. *Adans.* — Polygona. *Rül. Juss.* — Sysellophyta. *Neck.* — Vaginales. *Lin.* (olim.)
acetosaefolium. Vent. Coccoloba sagitaefolia.
acetosum. *Bbrst.* Littora manis casp. *S.* 45. *Dr.* 15.
(cfr. P. monticolum.)
acidulum. *Willd.* 4 Sibir. *S.* 34. *Dr.* 99.
P. crispum. *Hornem.?*
P. divaricatum. β. *Meissn.*
acidum. Pall. alpinum.
acre. *H. B.* 4 Am. austr. *S.* 8. *Dr.* 24.
(cfr. P. antihaemorrhoidale.)
acre. Lam. P. Hydnopiper.
acre. Sieb. P. Poiretii.
acuminatum. *H. B.* Am. austr. *S.* 53. *Dr.* 40.
P. barbatum *Willd.* hrb.
P. cuspidatum. *Willd.* hrb.
P. portoricense. *Berter.* (sec. *Meissn.*)
acutatum. *Lehm.* ⊙ Ind. or.
P. cymosum. *Trevir.* (non *Desf.*) *S.* 109. *Dr.* 102.
adenophorum. *Spr.* N. Holl. *S.* 77. *Dr.* 63.
P. glandulosum. *R. Br.*
adenophyllum. *Chmss. Schlcht.* 4 Pr. b. sp. *Dr.* 58.
P. barbatum. *Thunb.*
adpressum. Labil. Coccoloba adpressa.
affine. *Stephan.* Sibir. *S.* 46. *Dr.* 107.
P. cognatum. *Meissn.*
affine. Don. P. Donianum.
alatum. *Hamilt.* ⊙ Nepal. *S.* 103. *Dr.* 87.
P. punctatum. *Don.*
alopecuroides. *Turtsch.* Sibir. baical.
alpestre. *Wall.* Ind. or.
alpestre. C. A. Mey. monticolum.
alpestre. Wender. (quid?)
alpinum. *All.* 4 Ital. Gall. Helv. Sibir. *S.* 29. *Dr.* 7.
P. divaricatum. *Vill.*
β. P. undulatum. *Murr. Dr.* 94.
P. acidum. *Pall.*
P. ciliatum. *Willd.* hrb.
P. sibiricum. *Lin.*
Polygonum nr. 41. *Gmel.* sib.
altissimum. Moench. orientale.
amoenum. *Blum.* Java.
P. orientale. *Lin.* var? *Meissn.*
amplexicaule. *D. Don.* 4 Ind. or. *Dr.* 71.
amphibium. *Lin.* 4 Eur. As. Am. sptr. *S.* 84. *Dr.* 21.
P. coccineum. *Mhlbrg. Dr.* 46.
Polygonum nr. 35. *Gmel.* sib.
α. P. a. natans. *Willd.*
P. coccineum aquaticum. *Mhlbrg.*
β. P. a. terrestre. *Willd.*
P. a. emersum. *Michx.*
P. coccineum terrestre. *Mhlbrg.*
P. Bistorta. *Walt.*
amplexicaule. *Don.* 4 Ind. or. *S.* 96.
angustifolium. *Poir.* 4 — — *S.* 72.
angustifolium. Don. stenophyllum.
angustifolium. Roth. minus.
antihaemorrhoidale. *Mart.* Brasil.
P. acre. *H. B.* var? *Mart.*
appressum. Labil. Coccoloba appressa.
arborescens. Arrab. Coccoloba crescentiaefolia.
arcticum. *Pall.* Sibir. cret. *S.* 80. *Dr.* 118.
arenarium. *W. K.* 4 Hungar. Ucran. *S.* 40. *Dr.* 13.
β. P. a. giganteum. *Fisch.*
γ. P. controversum. *Guss.?*
arifolium. *Lin.* Am. sptr. *S.* 75.
(cfr. P. strigosum.)
articulatum. *Lin.* Am. sptr. *S.* 33. *Dr.* 31.
articulatum. Perott. senegalense.
articulatum. R. Br. australe.
asperulum. *Wall.* Ind. or.
Atraphaxis. Thunb. Atraphaxis undulata.
atraphaxoides. Thunb. Atraphaxis undulata.
atriplicifolium. Wall. Ceratogonum atriplicifolium.
attenuatum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 56. *Dr.* 60.
auriculatum. *Meissn.* Nepal.
P. chinense. *Lin.?* (sec. *Wall.*)
australe. *Spr.* ♄ N. Holl. *S.* 76. *Dr.* 62.
P. articulatum. *R. Br.*
australe. Thieb. Pers. mite.
aviculare. *Lin.* ⊙ Eur. As. Am. Afr. *S.* 38. *Dr.* 10.
P. centinodum. *Lam.* fl. fr.
Polygonum nr. 32. *Gmel.* sib.
P. humifusum. *Sievers* in *Pall.* Beitr.?
β. P. erectum. *Lin. Dr.* 33.
P. monspeliense. *Pers.?*
γ. P. neglectum. *Bess.*
P. oxyspermum. *Ledeb. Bunge.*
(non P. ramosum. *Hornem.* sec. *Chmss. Schlcht.*)
δ. P. a. polycnemum. *Rchbch.*
P. virgatum. *Loisl.?*
(cfr. P. Bellardi, Raii, romanum.)
aviculare. Roxb. P. Dryandri.
barbatum. *Lin.* 4 Ind. or. China. Sibir. *S.* 60. *Dr.* 112.
β. P. corymbosum. *Heyne.*
barbatum. Heyne. P. Roettleri.
barbatum. Thunb. adenophyllum.
barbatum. Willd. acuminatum.
Bellardi. *All.* ⊙ Ital. Taur. Afr. bor. *S.* 42. *Dr.* 12.
P. centinodium γ. *Lam.*
P. geniculatum. *Poir.*
P. patulum. *Bbrst.*
P. spectabile. *Lehm.*
Beyrichianum. *Chmss. Schlcht.* 4 Brasil. *Dr.* 50.
bicorne. Rafin. pensylvanicum.
Bistorta. *Lin.* 4 Eur. Am. sptr. Sibir. *S.* 1. *Dr.* 1.
P. bistortoides. *Pursh.*
P. ellipticum. *Willd.* hrb. *S.* 2. *Dr.* 75.
Polygonum nr. 33. *Gmel.* sib.
Bistorta. *Adans.*
Bistorta. Walt. amphibium.
bistortoides. Pursh. P. Bistorta.
brachiatum. *Lam.* Ind. or. Monte Vid. *S.* 25.
bracteatum. Spr. stenophyllum.
Braunii. Bluff. Fingh. dubium.
Brunonis. *Wall.* Ind. or.
buxifolium. Bbrst. Tragopyrum buxifolium.
capitatum. *Don.* 4 Nepal. *S.* 105. *Dr.* 89.
caucasicum. Hoffm. Tragopyrum buxifolium.
centinodium. Lam. aviculare, Bellardi.
caespitosum. *Blum.* Java.

Chamissonianum. *Steud.* 2. Brasil.
P. Meissnerianum. *Chmss. Schlcht.* (non *Wall.*) *Dr.* 49.
chinense. *Lin.* Ind. or. Chin. Jap. *S.* 24. *Dr.* 86.
Ampelygonum chinense. *Lindl.*
(cfr. P. auriculatum.)
chinense. Houtt. multiflorum.
ciliatum. *Lour.* China.
P. Loureirii. *Poir. S.* 6. *Dr.* 76.
ciliatum. Don. perforatum.
ciliatum. Willd. alpinum.
cilinode. *Michx.* ☉ Canada. *S.* 20. *Dr.* 29.
claviculatum. Hort. Par. Brunnichia cirrhosa.
coarctatum. *Willd.* hrb. Sibir. or. *S.* 37. *Dr.* 101.
coccineum. Mhlbrg. amphibium.
Coccoloba. *Steud.* ♄ N. Holl.
P. australe. *Rich.* (Astrol. 178.)
Coccoloba australis. *Forst.*
(cfr. P. tamnifolium.)
cochinchinense. Meissn. Lagunea cochinchinensis.
cognatum. Meissn. affine.
controversum. Guss. arenarium.
convolvulaceum. Lam. P. Convolvulus.
Convolvulus. *Lin.* ☉ Eur. Sibir. Am. sptr. *S.* 18. *Dr.* 3.
P. convolvulaceum. *Lam.* fl. fr.
Polygonum nr. 47. *β. Gmel.* sib.
Bilderdykia convolvulus. *Dumort.* (fl. belg. 18.)
Fagopyrum carinatum. *Moench.*
coronulatum. *Steud.* 2? Aegypt. Abyssin.
P. aviculari affine. *Fres.* Flor. 1838. 802?
P. herniarioides. *Hochst.* (hrb. abys. nr. 142. et? *Delil.*
corymbosum. *Willd.* Java. *S.* 21. *Dr.* 85.
crassifolium. *Murr.* Sibir.
P. hastatum. *Murr. S.* 36. *Dr.* 100.
P. rumicifolium. *Pall.* in *Willd.* hrb.
P. sibiricum. *Laxm.* act. Petrop. (non *Lin.*)
crispulum. Sims. Tragopyrum buxifolium.
crispum. Hornm. acidulum.
cuspidatum. Willd. hrb. acuminatum.
cymosum. *Desf.* (H. P. ed. 3. 389.) 2. — —
cymosum. Trevir. acutatum.
davuricum. Willd. hrb. P. Laxmanni.
decipiens. *R. Br.* 2. N. Holl. *S.* 63. *Dr.* 61.
declinatum. Arrab. Coccoloba declinata.
dibotrys. *Don.* Nepal. *S.* 110. *Dr.* 103.
P. Fagopyrum. *Lin.* (sec. *Meissn.*)
dichotomum. *Blum.* Java.
diffusum. *Pall.* in *Willd.* hrb. Sibir. *S.* 31. *Dr.* 95.
diospyrifolium. *Chms. Schlcht.* 2. Brasil. *Dr.* 51.
divaricatum. *Lin.* 2. Sibir. *S.* 32. *Dr.* 96.
Polygonum nr. 42. *Gmel.* sib.
(cfr. P. acidulum, ochreatum, salignum.)
divaricatum. Poir. scabrum.
divaricatum. Vill. alpinum.
Donianum. *Spr.* 2. Nepal. *S.* 99. *Dr.* 74.
P. affine. *Don.*
P. viviparum. *Wall.* in litt.
Donii. Meissn. P. Hamiltonii.
Dryandri. *Spr.* ☉ Ind. or. *S.* 39. *Dr.* 106.
P. aviculare. *Roxb.* h. Beng.?
P. elegans. *Dryand.*
P. herniarioides. *Delil.?* (sec. *Chmss. Schlcht.*)
P. indicum. *Roth?*
P. prostratum. *Roxb.* in hrb. *Dec.*
dubium. *Braun.* 2. Germ. Belg.
P. Braunii. *Bluff. Fnghrh.*
P. hydropiper. *Lin.* var?
dumetorum. *Lin.* ☉ 2? Eur. As. Am. spt. *S.* 19. *Dr.* 4.
Polygonum nr. 47. *α. Gmel.* sib.
Bilderdykia dumetorum. *Dumort.* (fl. belg. 18.)
Fagopyrum dumetorum. *Schreb.*
Fagopyrum membranaceum. *Moench.*
β. P. scandens. *Lin.* (sec. *Meissn.*) *Dr.* 28.
elatius. *R. Br.* N. Holl. *S.* 78. *Dr.* 64.
elegans. *Tenor.* 2. Lusit. Italia austr. Oriens. *S.* 28. *Dr.* 8.
elegans. Dryand. Ait. P. Dryandri.
ellipticum. Willd. hrb. P. Bistorta.
emarginatum. *Roth.* China. Nepal. *S.* 16. *Dr.* 83.
equisetiforme. *Sibth. Sm.* 2. Graec. Aegypt. *S.* 73. *Dr.* 56.
erectum. *Arrab.* (non *Lin.*) 2? Brasil.
erectum. Lin. aviculare.
exiguum. *Meissn.* Senegal.
P. linifolium. *Perot.* in hrb. *Dec.*
Fagopyrum. *Lin.* ☉ Eur. As. *S.* 15. *Dr.* 5.
Fagopyrum esculentum. *Moench.*
Fagopyrum sarracenicum. *Dumort.*
(cfr. P. dibotrys.)
filiforme. *Thunb.* Japon. *S.* 91. *Dr.* 121.
filiforme. Bart. tenue.
fimbriatum. *Elliot.* Am. sptr.
fissum. *Blum.* Java.
flaccidum. *Roxb.* Ind. or.
flagellare. *Bertol.* 2. Ital. Sicil. *S.* 41.
P. littorale. *Link.*
P. aviculare *γ. Meissn.*
P. romanum. *Jacq. Guss.*
flagelliforme. *Loisl.* Gallia.
floribundum. *Schlcht.* ☉ Sibir. *S.* 64. *Dr.* 115.
frutescens. *Arrab.* (non *seq.*) ♄ Brasil.
frutescens. Güldst. Tragopyrum buxifolium.
frutescens. Lin. Tragopyrum lanceolatum.
geniculatum. Poir. P. Bellardi.
glabratum. *Meissn.* in *Wall.* cat Ind. or.
glabrum. *Willd.* Ind. or. *S.* 70. *Dr.* 116.
glabrum. Don. mite.
glabrum. Roxb. serrulatum.
glandulosum. Poir. P. Hydropiper.
glandulosum. R. Br. adenophorum.
glaucum. Nutt. maritimum.
glutinosum. *Wall.* Ind. or.
Gmelini. *Steud.* 2. Sibir.
Polygonum nr. 43. (t. XI. f. 2.) *Gmel.* sib.
gracile. *R. Br.* 2. N. Holl. *S.* 93. *Dr.* 69.
gracile. Baldw. tenerum.
gracillimum. *Spr.* Nepal. *S.* 102. *Dr.* 81.
P. sphaerostachyum. *Meissn.*
P. tenue. *Don.*
grandiflorum. Willd. Tragopyrum grandiflorum.
Hamiltonii. *Spr.* Nepal. *S.* 111. *Dr.* 104.
P. Donii. *Meissn.*
P. hispidum. *Don. Hamilt.*
hastatum. Murr. crassifolium.
herniaroides. *Delil.* ♄ Persia. Aegypt. Ind. or. *S.* 51. *Dr.* 53.
P. aviculare indicum. *Willd.* hrb.
P. prostratum. *Roxb.* (sec. *Chmss. Schlcht.*)
(cfr. P. Dryandri, coronulatum.)
hirsutum. *Walt.* Carolin. *S.* 5. *Dr.* 23.
hirtum. Willd. hrb. hispidum.
hispidulum. *Blum.* Java.
hispidum. *H. B.* N. Granad. *S.* 87. *Dr.* 47.
P. hirtum. *Willd.* hrb.
hispidum. Hamilt. P. Hamiltonii.
horridum. *Roxb.* Ind. or.
Hydropiper. *Lin.* ☉ Eur. As. Am. spt. *S.* 68. *Dr.* 18.
P. acre. *Lam.* fl. fr.
P. glandulosum. *Poir. Dr.* 41.
P. hydropiperoides. *Pursh.*
P. Persicaria. *Walt.?*
P. punctatum. *Elliot. Dr.* 26.
Polygonum nr. 36. *Gmel.* sib.
(cfr. P. dubium.)
hydropiperoides. Michx. mite.
hydropiperoides. Pursh. P. Hydropiper.
incanum. Schmidt. P. Persicaria.
incarnatum. *Elliot.* Carolina. *S.* 74. *Dr.* 41.
P. Persicaria. *Lin.* var. *Meisn.*
indicum. Roth. P. Dryandri.
injucundum. *Bot. Reg.* ♄ Chili. *Dr.* 37.
intermedium. Ehrh. minus.
interruptum. *Bunge.* ☉ China bor.
inundatum. *Rafin.* — — †
jucundum. *Meissn.* ☉ China.
Kitaibelianum. *Sadler.* ☉ Hungar. *Dr.* 14.
lacerum. *H. B.* Peru. Brasil. *S.* 44. *Dr.* 32.
P. miserum. *Willd.* hrb.
lanatum. Roxb. lanigerum.
lanigerum. *R. Br.* N. Holl. Ind. or. Pr. b. sp. *S.* 79. *Dr.* 65.
P. lanatum. *Roxb.*
lapathifolium. *Lin.* ☉ Eur. Am. sptr. *S.* 66. *Dr.* 20.
P. pallens. *Pers.*
P. pallidum. *With.*
P. pensylvanicum. *Curt.*
P. Persicaria *γ. Meissn.* (*ζ. Huds.*)
P. scabrum. *Moench.*
P. vernum. *Rafin.*
Polygonum nr. 36. *α. Gmel.* sib.
β. P. nodosum. *Pers.*
γ. P. lapathifolio–nodosum. *Rchbch.*
δ. P. incanum. *Willd.*

P. tomentosum. *Schrank.*
P. turgidum. *Thuil.*
laxiflorum. *Weihe.* ⊙ German.
P. Braunii. *Bluff.*
P. dubium. *Stein.*
P. mite. *Schrank. Dr.* 17.
Laxmanni. *Lepech.* 24 Sibir. *S.* 49. *Dr.* 108.
P. davuricum. *Willd.* hrb.
P. ramosum. *Fisch. Hornm.* (sec. *Chmss. Schlcht.*)
linifolium. *Roth.* Ind. or.
linifolium. Mhlbrg. tenue.
linifolium. Perrot. exiguum.
littorale. Link. flagellare, maritimum.
Loureirii. Poir. ciliatum.
macrochaeton. *Fresen.* Abyssin.
P. scabrum. *Poir?*
macrophyllum. *Don.* 24 Nepal. *S.* 97. *Dr.* 72.
maculatum. Rafin. P. Persicaria.
marinum. Ray. Sm. maritimum.
maritimum. *Lin.* 24 Eur. austr. Afr. bor. Am. spt. *S.* 43. *Dr.* 11.
P. glaucum. *Nutt.*
P. littorale. *Link.* (sec. *Meissn.*)
P. marinum. *Ray. Smith.*
Meissneri. *Wall.* Ind. or.
Meissnerianum. Chmss. Schlcht. P. Chamissonianum.
melastomum. *Delil.* Aegypt.
Meyeri. *Steud.* 24 Caucas.
P. Paronychia. *C. A. Meyer.* (non *Chmss. Schlcht.*)
microcephalum. *Don.* 24 Nepal. *S.* 104. *Dr.* 88.
minus. *Ait.* ⊙ Eur. Sibir. *S.* 71. *Dr.* 19.
P. angustifolium. *Roth.*
P. intermedium. *Ehrh.*
P. Persicaria β. *Lin.*
P. pusillum. *Lam.*
P. strictum. *All.*
Polygonum nr. 37. *Gmel.* sib.
β. P. incanum. *Schmidt.*
miserum. Willd. hrb. lacerum.
mite. *Pers.* Am. septr. N. Holl. *S.* 9. *Dr.* 25. (non 57.)
P. australe. *Pers?*
P. glabrum. *Don.*
P. hydropiperoides. *Michx.*
mite. Schrank. laxiflorum.
molle. *Don.* Nepal. *S.* 112. *Dr.* 105.
(cfr. P. paniculatum.)
monspeliense. Thieb. Pers. aviculare.
monticolum. *Steud.* 24 Caucas.
P. acetosum var. latifolia ex Iberia. *Bbrst.*
P. alpinum. *C. A. Mey.* (non *Wall.*)
multiflorum. *Thunb.* China. Japon. *S.* 26. *Dr.* 93.
P. chinense. *Houtt.*
multisetum. *Delil.* Aegypt.
muricatum. *Meissn.* ⊙ Nepal.
muticum. Moench. virginianum.
neglectum. Besser. aviculare.
nepalense. *Meissn.* ⊙ Nepal. Abyssin.
niloticum. *Lehm.* 24 Aegyptus.
nodosum. Pers. lapathifolium.
nutans. *Roxb.* Nepal.
P. Persicaria. *Lin.* (sec. *Chmss. Schlcht.*)
P. tenuiflorum. *Presl.* (sec. *Spr.*)
ochreatum. *Lin.* Sibir. *S.* 81. *Dr.* 119.
P. divaricatum γ. *Meissn.*
Polygonum nr. 39. *Gmel.* sib.
odoratum. *Lour.* Cochinch. *S.* 7. *Dr.* 77.
orientale. *Lin.* ⊙ As. Am. N. Holl. *S.* 58. *Dr.* 111.
P. altissimum. *Moench.*
β. P. pilosum. *Roxb.*
Lagunaea cochinchinensis. *Lour.* (sec. *Hook. Arn.*)
oryzetum. *Blum.* Java.
ovatum. *Roth.* Ind. or.
Owenii. *Bojer.* 24 Ins. Mombace. Afr. or. *Dr.* 57.
Owenia. *Hilsenb.*
oxyphyllum. *Wall.* Ind. or.
oxyspermum. Ledeb. Bung. aviculare.
pachystachyum. *Rafin.* Louisiana.
paleaceum. *Wall.* Ind. or.
pallens. Pers. lapathifolium.
pallidum. With. lapathifolium.
paniculatum. *Blum.* Java.
P. molle. *Don.?* (sec. *Meisen.*)
Paronychia. *Chmss. Schlcht.* ♄ N. Californ. *Dr.* 36.
Paronychia. C. A. Mey. P. Meyeri.
parviflorum. *Schott.* — —
patens. *Don.* 24 Nepal. *S.* 108. *Dr.* 92.
patulum. Bbrst. P. Bellardi.
pedunculare. *Wall.* Ind. or.
pensylvanicum. *Lin.* ⊙ Am. sptr. *S.* 52. *Dr.* 39.
P. bicorne. *Rafin.*
P. scabrum. *Moench.* supl.
pensylvanicum. Curt. lapathifolium.
perfoliatum. *Lin.* Ind. or. *S.* 86. *Dr.* 120.
perforatum. *Meissn.* Nepal.
P. ciliatum. *Don. Dr.* 91.
Persicaria. *Lin.* ⊙ Eur. As. Am. *S.* 65. *Dr.* 16.
P. biforme. *Whlbrg.*
P. maculatum. *Rafin.*
P. rivulare. *Roth.*
Polygonum nr. 36. *Gmel.* sib.
(cfr. P. lapathifolium, mite, nutans.)
Persicaria. Walt. P. Hydropiper.
persicarioides. *H. B.* 24 Mexico. *S.* 67. *Dr.* 43.
P. scabridum. *Willd.* hrb. (spr. *Chmss. Schlcht.*)
petiolatum. *Don.* 24 Nepal. *S.* 93. *Dr.* 76.
pilosum. Roxb. orientale.
plebejum. *R. Br.* 24 N. Holl. *S.* 82. *Dr.* 66.
Poiretii. *Meissn.* Ins. Moluc. Madagas. Ind. or.
P. acre. *Sieb.* hrb. Maurit.
P. serratum. *Poir.*
P. serrulatum. *Spr.* 54. *Dr.* 110.
polycephalum. *Wall.* Ind. or.
polygamum. Vent. Tragopyrum polygamum.
polystachyum. *Wall.* Ind. or.
portoricense. Bert. acuminatum.
Posumbu. *Don.* ⊙ Nepal. *S.* 113. *Dr.* 117.
prostratum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 89. *Dr.* 67.
prostratum. Roxb. P. Dryandri.
pterocarpum. *Wall.* Ind. or.
pubescens. *Blum.* Java.
pulchrum. *Blum.* Java.
punctatum. Don. alatum.
punctatum. Elliot. P. Hydropiper.
pusillum. Lam. minus.
ramosissimum. *Michx.* ⊙ Am. sptr. *S.* 94. *Dr.* 52.
ramosum. Fisch. Hornm. P. Laxmanni.
Rayi. *Babingt.* 24 Anglia.
P. aviculare β. *Hook.* Fl. brit.
P. aviculare ε maritimum. *Huds.*
repens. *Wall.* Ind. or.
rivulare. *Roth.* Ind. or.
Roberti. *Loisl.* Gallia.
Roettleri. *Roth.* Ind. or.
P. barbatum. *Heyne.*
romanum. Guss. Jacq. flagellare.
rubricaule. *Chamis.* Brasil.
rumicifolium. Pall. crassifolium.
runcinatum. *Don.* 24 Nepal. *S.* 106. *Dr.* 90.
sagittatum. *Lin.* ⊙ Am. sptr. Sibir. Japon. *S.* 23.
Polygonum nr. 49. *Gmel.* sib.
salicifolium. *Delil.* Aegypt. Abyssin. *S.* 69. *Dr.* 55.
salicifolium. Brouss. serrulatum.
salignum. *Willd.* Sibir. *S.* 33. *Dr.* 98.
P. divaricatum δ. *Meissn.*
Polygonum nr. 40. *Gmel.* sib.
salsugineum. *Bbrst.* ⊙ Caucasia. *S.* 92. *Dr.* 122.
scabridum. Willd. hrb. persicarioides.
scabrum. *Poir.* Barbaria. *S.* 55. *Dr.* 54.
P. divaricatum. *Poir.* it.
P. serratum. *Lin.?*
(cfr. P. macrochaetum.)
scabrum. Moench. meth. lapathifolium.
scabrum. Moench. supl. pensylvanicum.
scandens. *Arrab.* (non *Lin.*) ♄ Brasil.
scandens. Lin. dumetorum, Anredera spicata.
scoparium. *Req.* Corsica.
segetum. *H. B.* 24 N. Granat. *S.* 59. *Dr.* 42.
senegalense. *Meissn.* ⊙ Senegal.
P. articulatum. *Perrott.*
sericeum. *Pall.* Sibiria lacus Baical. *Dr.* 82.
Polygonum nr. 44. *Gmel.* sib.
serratum. *Lin.* 24 Afr. bor.
P. scābrum. *Poir?*
serratum. Poir. P. Poiretii.
serrulatum. *Lagasc.* 24 Hispan. Ins. Canar.
P. glabrum. *Roxb.?*
P. salicifolium. *Brouss.*
P. tenellum. *Roxb.?*
serrulatum. Spr. P. Poiretii.
setaceum. *Baldw.* Georgia. *S.* 4. *Dr.* 22.

setosum. *Jacq.* 4 Armenia. *S.* 50. *Dr* 109.
sibiricum. Laxm. crassifolium.
sibiricum. Lin. alpinum.
sinarum. Desv. tataricum.
sinuatum. *R. Br.* in *Salt.* Abyssin.
speciosum. *Meissn.* Nepal.
spectabile. Lehm. P. Bellardi.
sphaerocephalum. *Wall.* Ind. or.
sphaerostachyum. Meissn. gracillimum.
staticiflorum. *Wall.* Ind. or.
stelligerum. *Chmss.* Brasil.
stenophyllum. *Meissn.* Nepal.
P. angustifolium. *Don.*
P. bracteatum. *Spr.* 101. *Dr.* 80.
strictum. *Ledeb.* (non *All.*) ⊙ Sibir. alt. *Dr.* 97.
strictum. All. minus.
strigosum. *R. Br.* N. Holl.
P. arifolium. *Lin.* (sec. *Spr.*)
stypticum. *Chmss. Schlcht.* ♄ Brasil. *Dr.* 35.
subincanum. *Mart.* — — †
subsessile. *R. Br.* N. Holl. *S.* 90. *Dr.* 68.
subspathaceum. *Requien.* Corsica. *Dr.* 9.
tamnifolium. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 27. *Dr.* 30.
(Coccoloba australis. *Forst.* sec. *Spr.*)
tataricum. *Lin.* ⊙ Asia. Europ. *S.* 17. *Dr.* 6 et 84.
P. sinarum. *Desv.*
Polygonum nr. 48. *Gmel.* sib.
Fagopyrum dentatum. *Moench.*
Fagopyrum tataricum. *Gaert.*
tenellum. *Blum.* Java.
tenellum. Roxb. serrulatum.
tenerum. *Spr.* Georgia. *S.* 12. *Dr.* 27.
P. gracile. *Baldw.*
tenue. *Michx.* ⊙ Am. sptr. *S.* 48. *Dr.* 36.
P. filiforme. *Barton.*
P. linifolium. *Mhlbrg.*
tenue. Don. gracillimum.
tenuiflorum. *Presl.* Sicil. *S.* 10. *Dr.* 79.
(cfr. P. nutans.)
tetragonum. *Blum.* Java.
tinctorium. *Lour.* ♂ China. *S.* 62. *Dr.* 114.
Ampelygonum tinctorium. *Lindl.*
tomentosum. *Willd.* Zeylon. *S.* 61. *Dr.* 113.
P. ocreatum. *Houtt.*
tomentosum. Schrank. P. Persicaria.
tortuosum. *Don.* 4 Nepal. *S.* 100. *Dr.* 78.
triangulare. *Wall.* Nepal.
tumidum. *Delil.* Aegypt.
turgidum. Thuil. P. Persicaria.
undulatum. Murr. alpinum.
undulatum. Thunb. Atraphaxis undulata.
uviferum. Lin. Coccoloba uvifera.
vaccinifolium. *Wall,* Ind. or.
vernum. Rafin. lapathifolium.
virgatum. *Chmss. Schlcht.* 4 Chili. *Dr.* 38.
virginianum. *Lin.* 4 Am. sptr. *S.* 83. *Dr.* 42.
P. muticum. *Moench.*
Persicaria virginiana. *Gaert.*
Tovara. *Adans.*
viridiflorum. Poir. (*Dr.* 48.) Cannabis sativa.
viscosum. *Don.* Nepal. *S.* 98. *Dr.* 73.
viviparum. *Lin.* 4 Eur. As. Am. sptr. *S.* 3. *Dr.* 2.
Polygonum nr. 34. *Gmel.* sib.
viviparum. Wallich. P. Donianum.
Wallichii. *Meisn.* ⊙ Nepal.
nr. 32. *Gmel.* sib. aviculare.
33. bistorta.
34. viviparum.
35. amphibium.
36. lapathifolium.
37. minus.
38. hydropiper.
39. ochreatum.
40. salignum.
41. alpinum.
42. divaricatum.
43. P. Gmelini.
44. sericeum.
45. Tragopyrum pungens.
46. Tragopyrum lanceolatum.
47. P. Convolvulus, dumetorum.
48. P. tataricum.
49. P. sagittatum.

POLYLEPIS. *Ruiz* et *Pav. Spr.* 1843. *Dec.* II. 591.
Fam. Dryadeae. *Spach.* — Rosaceae Sanguisorbeae. *Spr.* — Sanguisorbeae. *Mart.*
incana. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 4. *D.* 1.
lanuginosa. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 2. *D.* 3.
racemosa. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 1. *D.* 4.
villosa. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 3. *D.* 2.
POLYLOBIUM. *Eckl. Zeyh.*
Fam. Leguminosae Loteae. *Eckl. Zeyh.*
angustifolium. *Eckl. Zeyh.* 4 ♄ Afr. austr.
carinatum. *Steud.* (*Benth.*) 4 ♄ Afr. austr.
Lipozygis carinata. *E. Meyer.*
corymbosum. *Steud.* (*Benth.*) 4 ♄ Afr. austr.
Lipozygis corymbosa. *E. Meyer.*
debile. *Eckl. Zeyh.* 4 ♄ Afr. austr.
fastigiatum. *Eckl. Zeyh.* 4 ♄ Afr. austr.
Crotalaria fastigiata. *E. Meyer.*
Ononis secunda. *Thunb. S.* 2497. 62. *Dec.* II. 167. nr. 93.
filiforme. *Eckl. Zeyh.* 4 ♄ Afr. austr.
Psoralea herbacea. *Sieb.*
intermedium. *Eckl. Zeyh.* 4 ♄ Afr. austr.
involucratum. *Eckl. Zeyh.* 4 ♄ Afr. austr.
Anthyllis involucrata. *Lin.*
Crotalaria involucrata. *E. Meyer* in Linnaea.
Lipozygis involucrata. *E. Meyer.* comment.
Lotus involucratus. *Lam.*
Lotus ononoides. *Lam.?*
Ononis involucrata. *Berg. Thunb. S.* 2497. 63. *Dec.* II. 167. nr. 91.
Mundianum. *Eckl. Zeyh.* 4 Pr. b. sp.
pallens. *Eckl. Zeyh.* 4 ♄ Afr. austr.
pedunculare. *Steud.* 4 ♄ Afr. austr.
Lipozygis peduncularis. *E. Meyer.*
sparsiflorum. *Eckl. Zeyh.* 4 ♄ Afr. austr.
tenuifolium. *Eckl. Zeyh.* 4 ♄ Afr. austr.
truncatum. *Eckl. Zeyh.* 4 ♄ Pr. b. sp.
Crotalaria truncata. *E. Meyer.*
Ononis umbellata. *Lin. S.* 2497. 60. *Dec.* II. 167. nr. 92.
typicum. *Eckl. Zeyh.* 4 ♄ Afr. austr.
POLYMERIA. *R. Brown. Spr.* 604. *Dietr.* 755.
Fam. Convolvulaceae. *R. Br.*
ambigua. *R. Br.* N. Holl. *S.* 4. *Dr.* 4.
calycina. *R. Br.* N. Holl. *S.* 5. *Dr.* 5.
lanata. *R. Br.* N. Holl. *S.* 3. *Dr.* 3.
pusilla. *R. Br.* N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.
quadrivalvis. *R. Br.* N. Holl. *S.* 2. *Dr.* 2.
POLYMNIA. *Lin. Spr.* 2865. *Dec.* V. 514.
Alymnia. *Neck. Dec.* nr. 6—9.
Polymniastrum. *Lam.* ill.
Uvedalia. *Dec.* nr. 1—5.
Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae. *Lin.* amphicarpanthae. *Rchbch.* — Compositae asteroideae. *Less.* — Compositae Heliantheae. *Kunth.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Compositae Senecionideae. *Dec.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
abyssinica. Lin. fil. Heliopsis platyglossa.
africana. Poir. Wedelia africana.
aspera. *Mart.* 4 Mexico. *D.* 3.
P. scabra. *Zuccar.*
australis. Spr. Wedelia latifolia.
benghalensis. Poir. Wedelia calendulacea.
calendulacea. Poir. Wedelia calendulacea.
canadensis. *Lin.* 4 Am. sptr. *S.* 1. *D.* 6.
carnosa. Lin. fil. Didelta carnosa.
caroliniana. *Poir.* Carolina. *D.* 10.
crenata. Poir. Wedelia crenata.
dentata. *Moench.* ⊙ — — †
frondosa. Bruce. Didelta carnosum, Heliopsis platyphylla.
glabrata. *Dec.* 4 Chili. *D.* 5.
gracilis. Poir. Wedelia gracilis.
maculata. *Cav.* 4 Mexico. *S.* 3. *D.* 2.
perfoliata. Poir. Melampodium perfoliatum.
revoluta. Autor. Wedelia perfoliata.
riparia. *H. B.* 4 N. Granat. *S.* 4. *D.* 4.
scabra. Zuccar. aspera.
serrata. Poir. Wedelia serrata.
Siegesbeckia. *Dec.* Brasil. *D.* 8.
silphioides. *Dec.* Brasil. *D.* 9.
spinosa. Lin. fil. Didelta spinosum.
Tetragonotheca. Pers. Tetragonotheca helianthoides.
Uvedalia. *Lin.* 4 Am. sptr. *S.* 2. *D.* 1.
P. Wedelia. *Mill.*

variabilis. *Poir.* — — *D.* 7.
Polymniastrum urticaefolium. *Cass.?*
Wedelia. Lin. Wedelia frutescens.
Wedelia. Mill. P. Uvedalia.
Polymniastrum. *Lam.* ill.
urticaefolium. Cass. Polymnia variabilis.
POLYODON. *Humb. Bonpl. Dietr.* 374.
Fam. Gramineae Chlorideae. *Kunth.*
distichus. *H. B.* 4 Quito. *Dr.* 1.
Atheropogon distichus. *Spr.* 305. 16.
POLYODONTIA. *Blume.*
Fam. Rosaceae Amygdaleae. *Blum.*
arborea. *Blum.* ♄ Java.
ceylanica. *Wight.* (ill. p. 203.) ♄ Ind. or.
Walkerii. *Wight.* ♄ Ind. or.
POLYOSMA. *Blum. Dec.* IV. 275.
Fam. Corneae. *Dec.* — Caprifoliaceae. *Blum.*
ilicifolium. *Blum.* ♄ Java. *D.* 1.
integrifolium. *Blum.* ♄ Java. *D.* 3.
serrulatum. *Blum.* ♄ Java. *D.* 2.
Polyosus. *Rich.* Polyozus.
Polyotus. *G. Don.*
longifolius. G. Don. Gomphocarpus longifolius.
POLYOZUS. *Lour. Spr.* 432. *Dec.* IV. 494. *Dr.* 494.
Polyosus. *Rich.*
Fam. Rubiaceae Coffeaceae. *Dec.* — Rubiaceae Psychotrieae. *Endl.*
acuminata. *Blum.* ♄ Java. *D.* 2.
barbata. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 5.
Pavetta barbata. *Smith.* in *Rees.*
bipinnata. *Lour.* ♄ Cochinchin. *S.* 2. *D.* 6. *Dr.* 1.
lanceolata. *Lour.* ♄ China. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 2.
latifolia. *Blum.* ♄ Java. *D.* 3.
maderaspatana. Dec. Stylocoryna Webera.
POLYPAPPUS. *Less. Dec.* V. 398.
Fam. Compositae Asteroideae. *Less.*
discolor. *Dec.* ♄ Bahia. *D.* VII. 281.
parviflorus. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 2.
triplinervis. *Less.* ♄ Brasil. *D.* 1.
Ascaricida triplinervis. *G. Don.*
Vernonia triplinervia. *Spr.* 2679. 19.
Polypara. *Lour.*
cochinchinensis. Lour. Houttuynia cordata.
Polyphema. *Lour.*
Champeden. Lour. Artocarpus Polyphema.
Jaca. Lour. Artocarpus integrifolia.
POLYPHRAGMON. *Desf. Spr.* 1355. *Dec.* IV. 445. *Dietr.* 1900.
Fam. Rubiaceae. *Desf.* Cinchonaceae. *Endl.* — Rubiaceae Hamelieae. *Dec.*
minus. *A. Rich.* ♄ — — *D.* 2. *Dr.* 2.
Erithalis uniflora. *Gaert. fil.*
sericeum. *Desf.* ♄ Ins. Timor. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
POLYPOGON. *Desf. Spr.* 251. *Dietr.* 341.
Fam. Gramineae agrostideae. *Kunth.*
affinis. *Brongn.* Chili. *Dr.* 6.
alpestris. Spr. Mühlenbergia alpestris.
australis. *Brongn.* Chili. *Dr.* 5.
P. crinitus. *Trin.?* (sec. *Trin.*)
capensis. Hornem. Danthonia micrantha.
ciliatus. Spr. Mühlenbergia ciliata.
conglobatus. *Trin.* mpt.
crinitus. *Trin.* Chili. *S.* 10. *Dr.* 10.
(cfr. P. australis.)
crinitus. Nutt. monspeliensis.
elongatus. *H. B.* ⊙ Am. austr. *S.* 8. *Dr.* 12.
P. inaequalis. *Trin.* (ex *Trin.* mpt.)
(cfr. Nowodwoskia agrostoides.)
elongatus. Lagasc. littoralis.
fasciculatus. Pers. Chaeturus fasciculatus.
filiformis. Spr. Reynaudia filiformis.
flavescens. *Presl.* 4 Peru. *Dr.* 13.
fugax. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
glomeratus. Willd. Mühlenbergia glomerata.
gracilis. Spr. Mühlenbergia tenella.
inaequalis. Trin. elongatus.
intermedius. *Carmich.* Ins. Trist. da Cuhna. *S.* 7. *Dr.* 14.
Phalaris mollis. *Pet. Th.*
interruptus. *H. B.* ⊙ Am. austr. *S.* 6. *Dr.* 7.
Lagascae. R. S. littoralis.
linearis. *Trin.* Chili.
littoralis. *Smith.* 4 Europ. *S.* 4. *Dr.* 9.
P. elongatus. *Lagasc.*
P. Lagascae. *R. S.*
Agrostis littoralis. *With.*
Agrostis lutosa. *Poir.*
Vilfa lutosa. *Beauv.*
longiflorus. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
maritimus. *Willd.* ⊙ Eur. medit. As. *S.* 3. *Dr.* 2.
Alopecurus maritimus. *Poir.*
P. pumilus. *Clarke.*
P. spathaceus. *Req.* (ex *Trin.* mpt.)
P. tataricus. *Fisch.*
Phleum crinitum. *Roxb.*
mexicanus. Spr. hrb. Berchtoldia bromoides.
monspeliensis. *Desf.* ⊙ Eur. austr. Afr. bor. austr. Chili. *S.* 1. *Dr.* 1.
P. crinitus. *Nutt.*
P. paniceus. *Lagasc.*
Agrostis alopecuroides. *Lam.*
Agrostis crinita. *Autor.*
Agrostis panicea. *Ait.*
Agrostis triaristata. *Knapp.*
Alopecurus aristatus. *Huds.*
Alopecurus monspeliensis. *Lin.*
Alopecurus paniceus. *Lin.*
Alopecurus paludosus. *Crantz.*
Cynosurus paniceus. *Lin.*
Panicum vagum. *Scop.*
Phalaris aristata. *Gouan.*
Phalaris cristata. *Forsk.*
Phleum crinitum. *Schreb.*
Phleum monspeliense. *Koel.*
Santia plumosa. *Savi.*
Vilfa alopecuroides. *Beauv.*
β. P. polysetus. *Steud.*
nepalensis. *Nees.* Nepal.
paniceus. Lagas. monspeliensis.
pauciflorus. Spr. Agrostis pauciflora.
polysetus. Steud. monspeliensis.
pumilus. Clarke. maritimus.
racemosus. Nutt. Cinna racemosa.
sericeus. Spr. Mühlenbergia capillaris.
setosus. Spr. Mühlenbergia glomerata.
simplex. Spr. Mühlenbergia simplex.
spathaceus. Requien. maritimus.
spicatus. Spr. Mühlenbergia spicata.
strictus. *Nees.* ⊙ Pr. b. sp. *Dr.* 11.
subspathaceus. *Requien.* Corsica. *Dr.* 3.
subspicatus. Willd. Chaeturus fasciculatus.
tataricus. Fisch. maritimus.
tenellus. *R. Br.* N. Holl. *S.* 5. *Dr.* 4.
Alopecurus tenellus. *Poir.*
tenellus. Spr. nr. 13. Mühlenbergia tenella.
tenuis. *Brongn.* Ins. Ascens. *Dr.* 8.
vaginatus. Willd. Alopecurus vaginatus.
POLYPREMUM. *Lin. Spr.* 447. *Dec.* IV. 434. *Dietr.* 513.
Cleyera. *Adans.*
Fam. Caryophylleae. *Lin. Spr.* — Daryniphyta. *Neck.* — Jasmina. *Adans.* — Paucistamineae. *Crantz.* — Personatae. *Cassel.* — Rubiaceae Cinchonaceae. *Endl.* — Rubiaceae Hedyotideae. *Dec.* — Scrophularinae. *Juss.* — Veroniceae. *Hook.*
Linnaei. Michx. procumbens.
procumbens. *Lin.* 4 ⊙ Am. sptr. *S.* 1. *Dr.* 1.
P. Linnaei. *Michx.*
Polypremum. *Adans.* Fedia.
Polypteris. *Nutt.*
integrifolia. Nutt. Palafoxia fastigiata.
Polyrhaphis. *Trin.* Pappophorum.
POLYSCALIS. *Wallich.*
Fam. Amaranthaceae. *Wall.*
capitata. *Wall.* cat. Ind. or.
Desmochaeta sequax. *Wall.* hrbr. (ex parte.)
sequax. *Wall.* cat. Ind. or.
Desmochaeta sequax. *Wall.* hrbr. (ex parte.)
POLYSCHISTIS. *Presl. Dietr.* 376.
Fam. Gramineae Chlorideae. *Kunth.*
paupercula. *Presl.* ⊙ Ins. Luzon. *Dr.* 1.
POLYSCIAS. *Forst. Dietr.* 1811.
Fam. Umbellatae Araliaceae. *Spr. Rchb.* — Araliaceae. *Schultz.*
pinnata. Vitm. umbellata.
umbellata. *Forst.* ♄ Ins. maris austr. *Dr.* 1.
P. pinnata. *Vitm.*
Aralia Polyscias. *Spr.* in *Ersch.*
Polyspora. *Hook.*
axillaris. Hook. Camellia axillaris.

POLYSTACHYA. *Hook. Spr.* 3034. *Lindl.* p. 72.
Fam. Orchideae. *Hook.* Malaxideae. *Lindl.*
affinis. *Lindl.* 2↓ Sierra Leona. *L.* 3.
cultriformis. *Spr.* 2↓ Ins. Mascar. *S.* 3.
P. cultrata. *Lindl.* 5.
Dendrobium cultriforme. *Pet. Th.*
fusiformis. *Lindl.* 2↓ Ins. Mascar. *L.* 4.
Dendrobium fusiforme. *Pet. Th.*
grandiflora. *Lindl.* 2↓ Sierra Leona.
luteola. *Hook.* 2↓ As. Afr. Am. trop. *S.* 1. *L.* 1.
P. mauritiana. *Spr.* 3.
Cranichis luteola. *Sw.*
Dendrobium polystachyum. *Sw.* (et *Pet. Th.* sec. *Lindl. Rich.*)
Epidendrum minutum. *Aubl.*
β. P. zeylanica. *Bot. Reg.*
Dendrobium polystachyum. *Pet. Th.*
mauritiana. Spr. luteola.
puberula. *Lindl.* 2↓ Sierra Leon. *S.* 2. *L.* 2.
ramulosa. *Lindl.* 2↓ Sierra Leon.
zeylanica. Bot. Reg. luteola.
Polystegia. *Rchbch.* Haemanthus.
Polystemon. *Don.* Belangera.
Polystigma. *Meissn.*
Hookeri. Meissn. Byronia Hookeri.
POLYTAENIA. *Decand.* IV. 196.
Fam. Umbelliferae Peucedaneae. *Dec.*
Nuttallii. *Dec.* Am. sptr. *D.* 1.
Tordylium americanum. *Nutt.*
POLYTROPIA. *Presl.*
Fam. Leguminosae Loteae. *Presl.*
ferulaefolia. *Presl.* ♄ Pr. b. sp.
Glycine nr. 329. *Eckl.* hrb. un. it.
Psoralea prostrata. *Lin. S.* 2520. 46. *Dec.* II. 221. nr. 61.
pinnata. *Eckl. Zeyh.* 2↓ ♄ Afr. austr.
umbellata. *Eckl. Zeyh.* 2↓ ♄ Afr. austr.
POLYZONE. *Endlich.*
Fam. Myrtaceae. *Endl.*
purpurea. *Endl.* (N. stirp. dec. nr. 81.) ♄ N. Holl.
POMADERRIS. *Labil. Spr.* 844. *Dec.* I. 33. *Dietr.* 1037.
Pomatiderris. *Schult.* in ind. *Hunth.*
Pomatoderris. *Hffmsg Roem. Schult.*
Fam. Rhamneae. *Decand.*
acuminata. Link. discolor.
andromedaefolia. Cunningh. discolor.
apetala. *Labil.* ♄ N. Holl. *S.* 4. *D.* 6. *Dr.* 8.
β. P. aspera. *Sieb.* (sec. *Fenzl.* in *Hügel.*) *S.* 8. *D.* 7. *Dr.* 9.
P. scabra. *Hort.?*
aspera. Sieb. apetala.
betulina. *Cunningh.* in *Hügel.* ♄ N. Holl. *Dr.* 7.
capsularis. G. Don. Ceanothus asiaticus.
discolor. *Vent.* ♄ N. Holl. *D.* 4. *Dr.* 4.
P. acuminata. *Link. S.* 5.
P. andromedaefolia. *Cunningh. Dr.* 6.
discolor. Sieb. Dec. malifolia.
elliptica. *Labil.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 3. *Dr.* 3.
P. Kumeraho. *Cunningh.*
β. P. phylliraeoides. *Sieb. S.* 6. *D.* 1. *Dr.* 1.
γ. P. intermedia. *Sieb. S.* 7. *D.* 5. *Dr.* 5.
elliptica. Sims. malifolia.
ericifolia. *Hook.* ♄ N. Holl.
ferruginea. *Sieb.* ♄ N. Holl.
P. lanigera β. *Dec.*
P. viridirufa. *Sieb.*
globulosa. Brongn. Trymalium globulosum.
hirta. *Reisseck.* (N. stirp. dec. nr. 37.) ♄ N. Holl.
intermedia. Sieb. elliptica.
Kumeraho. Cunningh. elliptica.
lanigera. *Autor.* (non *Sims.*) ♄ N. Holl. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.
P. obscura. *Sieber.*
Ceanothus laniger. *Andr.*
(cfr. P. ferruginea.)
lanigera. Sims. P. Simsii.
ledifolia. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
ligustrina. *Sieb.* ♄ N. Holl. *S.* 9. *D.* 8. *Dr.* 10.
malifolia. *Sieber.* ♄ N. Holl.
P. discolor. *Sieb. Dec.* 4.
P. elliptica. *Sims.*
P. multiflora. *Fenzl.* *

* Pomaderris nr. 208. *Sieb.* hrb. audit *malifolia* nec multiflora, cui etiam non magis multiflora, quam aliae species.

multiflora, Autor. malifolia.
myrtilloides. *Fenzl.* in *Hügel.* ♄ N. Holl.
obcordata. *Fenzl.* ♄ N. Holl.
obovata. *Hook.* ♄ N. Holl.
obscura. Sieb. lanigera.
ovata. Nois. (quid?)
parvifolia. *Hook.* ♄ N. Holl.
philyraefolia. *Fenzl.* ♄ N. Holl.
phylicaefolia. *Lodd.* ♄ N. Holl. *S.* 3. *D.* 9. *Dr.* 11.
phylliraeoides. Sieb. elliptica.
prunifolia. *Cunningh.* in *Hügel.* ♄ N. Holl.
racemosa. *Hook.* ♄ N. Holl.
scabra. Hort. apetala.
Simsii. *Sweet.* ♄ N. Holl.
P. lanigera. *Sims.* (B. M. t. 1823. non *Andr.*)
spathulata. Brongn. Trymalium Billardieri.
viridirufa. Sieb. ferruginea.
Wendlandiana. *Sweet.* ♄ N. Holl. *Dr.* 13.
Ceanothus microphyllus. *Wendl.*
Ceanothus Wendlandianus. *R. S. D.* II. 32. nr. 35.
Trymalium Wendlandianum. *Don.*
Pomaderroides. *Decand.* Ceanothus Trymalium.
Pomangium. *Reinw. Blum.*
montanum. Blum. Argostemma montanum.
POMARIA. *Cavan. Dec.* II. 485.
Fam. Caesalpinieae. *Spach.* — Cassieae. *Rchbch.* — Leguminosae Cassieae. *Dec.*
glandulosa. *Cavan.* ♄ N. Hisp. *D.* 1.
Caesalpinia Cavanillesii. *Spr.* in ind.
Caesalpinia glandulosa. *Spr.* 1628. 2. (non 15.)
Pomatia. *Nees.* Nectandra.
Pomatiderris. *Schult.* Pomaderris.
POMATIUM. *Gaert. fil. Dec.* IV. 391.
Fam. Rubiaceae Cinchonaceae Gardeniaceae. *Endl.* — Rubiaceae Gardeniaceae. *Dec.*
spicatum. *Gaert.* ♄ Sierra Leona. *D.* 1.
Genipa labiata. *Herit.*
Pomatoderris. *Hffmsg.* Pomaderris.
POMAX. *Soland. Dec.* IV. 615.
Fam. Opercularieae. *Rich.* — Rubiaceae. *Dec.*
glabra. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 2.
hirta. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 1.
P. umbellata. *Soland.*
Opercularia Banksiana. *Schult.*
Opercularia umbellata. *Gaert. S.* 382. 1.
β. Opercularia Lamarkiana. *Schult.*
Pombalia. *Vandel.*
Ipecachuanha. Vandel. Jonidium Ipecachuanha.
Itouba. Ging. Jonidium Ipecachuanha, Itouba.
POMBEA. *Mutis.* (ex *Spr.* Entd. II. 303.)
Fam. (Pentandria.)
— — Bogota.
Pomereula. *Domb.*
tomentosa. Domb. Miconia pulverulenta.
POMETIA. *Arrab.* (non *Forst.*)
Fam. (Pentandria monogyn.)
lutescens. *Arrab.* ♄ Brasil.
Pometia. *Forst.*
pinnata. Forst. Schmiedelia pinnata.
ternata. Forst. Schmiedelia Cobbe.
POMMEREULLA. *Lin. Spr.* 332. *Dietr.* 261.
Fam. Achyrophyta. *Neck.* — Gramina. *Lin.* avenacea. *Spr.*
Cornucopiae. *Lin.* 2↓? Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 1.
elongata. *Wight.* et *Arn.* Ind. or.
monoeca. *Rottl.* Ind. or. *S.* 2.
β? P. monoeca. *Roth.*
Melanocenchris Rothiana. *Nees.*
Royleana. *Steud.* Ind. or. Nepal.
Melanocenchris Royleana. *Nees.* mpt.
Royleana Pennisetum. *Nees.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
Pompadoura. *Buchoz.* Calycanthus.
PONAEA. *Schreb. Spr.* 1505. *Dietr.* 1797.
Fam. Eredophyta. *Neck.* — Sapindi. *Juss.*
guianensis. Raeusch. saponarioides.
saponarioides. *Willd.* ♄ Guiana. *S.* 1. *Dr.* 1.
P. guianensis. *Raeusch.*
Toulicia guianensis. *Aubl. D.* 1. 612.
PONCELETIA. *R. Brown. Spr.* 676. *Dec.* VII. 767. *Dietr.* 884.
Fam. Epacrideae. *R. Br.*
monticola. *Cunningh.* ♄ N. Holl. *D.* 2.
sprengelioides. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.

Ponceletia. *Pet. Th.*
arundinacea. Pet. Th. Spartina arundinacea.
PONERA. *Lindl.* pag. 113.
Fam. Orchideae Epidendreae. *Lindl.*
juncifolia. *Lindl.* 4 Mexico.
P. graminifolia. *Bot. Reg.*
Epidendrum graminifolium. *Pav.* mpt.
Nemaconia graminifolia. *Knowl. Westc.*
PONGAMIA. *Vent. Dec.* II. 416.
Dalbergia. *Autor.*
Galedupa. *Lam.*
Pongam. *Adans.*
Fam. Leguminosae Dalbergieae. *Dec.* — Leguminosae Genistae. *Adans.* — Papilionaceae Dalbergieae. *Spach.* — Papilionaceae Hedysareae. *Reichb.*
acuminata. *Grah.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
amoena. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
atropurpurea. *Wall.* ♄ Ind. or.
cana. *Grah.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
cassioides. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
caudata. *Grah.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
chinensis. *Dec.* ♄ China. *D.* 2.
Robinia mitis. *Lour.*
cinerea. *Grah.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
coerulea. *Grah.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Corcor. *Grah.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Amerimnum Corcor. *Hamilt.* hrbr.
coriacea. *Grah.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Amerimnum coriaceum. *Hamilt.* hrbr.
crassifolia. *Grah.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
cuneifolia. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
dubia. *Grah.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
elegans. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
elliptica. *Wall.* ♄ Ind. or.
Galedupa elliptica. *Roxb.*
elongata. *Grah.* ♄ Ind. or.
Pterocarpus indicus. *Hrbr. Madr.*
emarginata. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Galedupa emarginata. *Roxb.*
extensa. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
ferruginea. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
Galedupa ferruginea. *Roxb.*
floribunda. *Grah.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Galedupa. Hrbr. Madr. glabra.
glabra. *Vent.* ♄ Ind. or. *D.* 1.
P. Galedupa. *Hrbr. Madr.*
Dalbergia arborea. *Willd. S.* 2513. 3.
Dolichos arboreus. *Roxb.* mus. ind.
Galedupa indica. *Lam.*
Galedupa Pongam. *Raeusch.*
Robinia mitis. *Lin.*
grandiflora. *Vent.* ♄ Ind. or. *D.* 4.
Galedupa grandiflora. *Vahl. Juss.* hrbr.
grandifolia. *Grah.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Heyneana. *Grah.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
lucida. *Grah.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
macrophylla. *Grah.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Robinia macrophylla. *Roxb.*
marginata. *Grah.* ♄ Ind. or.
Galedupa marginata. *Roxb.*
maritima. Wight. hrbr. uliginosa.
monadelpha. *Grah.* ♄ Ind. or.
Amerimnum monadelphum. *Hamilt.*
oblonga. *Grah.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
obovata. *Grah.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Amerimnum obovatum. *Hamilt.* hrbr.
ovalifolia. *Wight. Arn.* ♄ Ind. or.
palustris. *Grah.* ♄ Ind. or.
Amerimnum palustre. *Hamilt.* hrbr.
paniculata. *Grah.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
pendula. *Grah.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Piscidia. *Roxb.* ♄ Ind. or.
Galedupa Piscidia. *Roxb.*
racemosa. Grah. Tephrosia racemosa.
reflexa. *Grah.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Amerimnum reflexum. *Hamilt.*
religiosa. Wight. uliginosa.
rigida. *Grah.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
rosea. *Grah.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
secunda. *Grah.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Amerimnum secundum. *Hamilt.* hrbr.
sericea. *Vent.* ♄ Java. *D.* 5.
Dalbergia sericea. *Spr.* 2513. 3.
sinuata. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
uliginosa. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 3.
P. religiosa. *Wight.* in *Hook.* (per vitium typogr.)
Amerimnum uliginosum. *Hamilt.*
Dalbergia heterophylla. *Willd. S.* 2513. 2. *D.* II. 417. nr. 14.
Galedupa uliginosa. *Roxb.*
Pterocarpus uliginosa. *Roxb.* mus. ind.
Robinia uliginosa. *Willd.*
Salkea. *Adans.*
Tephrosia uliginosa. *Spr.* 2844. 2.
β. Amerimnum riparium. *Hamilt.* hrbr.
γ. P. maritima. *Wight.* hrbr.
Pongatium. *Lam.*
indicum. Lam. Sphenoclea zeylanica.
Pongelion. *Adans.* Adenanthera triphysa.
Pontaletsje. *Adans.* (Fam. Caprifolia. *Adans.* quid?)
Pontederas. *Hffmsg.* Pontederia.
PONTEDERIA. *Lin. Spr.* 1192. *Dietr.* 1499.
Monochoria. *Presl.*
Pontederas. *Hffmsg.*
Unisema. *Rafin.*
Fam. Amaryllideae. *St. Hil.* — Aquaticae Callitriches. *Rül.* — Asphodeli. *Mirb.* — Commelinaceae. *Rchb.* — Coronariae Spathaceae. *Spr.* — Ensatae. *Lin.* — Hemerocallideae. *Blum.* — Lilia calyculata. *Roy.* — Liliaceae Hyacinthi. *Adans.* — Narcissi. *Juss.* — Pontedereae. *Kunth.* — Ymnodiphyta. *Neck.*
angustifolia. *Pursh.* 4 Am. sptr. *S.* 4. *Dr.* 6.
P. cordata β angustifolia. *Torrey.* (B. Red.)
P. mucronata. *Rafin.*
Umsema mucronata. *Desv.*
Unisema mucronata. *Rafin.*
aquatica. *Arrab.* 4 Brasil.
azurea. *Sw.* 4 Jamaic. N. Granat. *S.* 2. *Dr.* 3.
(cfr. P. tumida.)
azurea. Hook. crassipes.
brasiliensis. *Willd.* Brasil. *Dr.* 13.
coerulea. *Maund.* 4 Am. sptr.
cordata. *Lin.* 4 Am. sept. mer. *S.* 1. *Dr.* 7.
Umsema obtusifolia. *Desv.*
Unisema obtusifolia. *Rafin.*
(cfr. P. angustifolia, lanceolata.)
cordata. Lour. P. Loureiriana.
cordifolia. *Mart.* 4 Brasil. *Dr.* 8.
crassipes. *Mart.* 4 Brasil. *S.* 6. *Dr.* 2.
P. cordata. *Hook. Bot. Mag.*
dilatata. *Buchan.* 4 Ava Ind. or. *S.* 8. *Dr.* 17.
dubia. *Blum* Java. *Dr.* 20.
hastata. *Lin.* 4 Ind. or. *S.* 9. *Dr.* 16.
Monochoria hastaefolia. *Presl.*
lanceolata. *Nutt.* 4 Am. sptr. *Dr.* 5.
P. cordata var. *Torr.*
P. lancifolia. *Ell. Mhlbrg.*
limosa. Sw. Heteranthera limosa.
Loureiriana. *Schult.* 4 Cochinch. *Dr.* 14.
P. cordata. *Lour.*
maculata. *Don.* — —
Martiusiana. *Schult. fil.* 4 Brasil. *Dr.* 10.
mucronata. Rafin. angustifolia.
natans. *Beauv.* 4 Afr. orient. *Dr.* 19.
ovalis. *Mart.* 4 Brasil. *Dr.* 4.
ovata. *Hook. Arn.* (non *Lin.*) 4 China.
ovata. Lin. Phrynium capitatum.
paniculata. *Spr.* 4 Brasil. *S.* 10. *Dr.* 11.
paradoxa. *Mart.* 4 Brasil. *Dr.* 12.
pauciflora. *Blum.* 4 Java. *Dr.* 18.
plantaginea. *Roxb.* in *Wall.* cat. Ind. or.
rotundifolia. *Lin.* 4 Surinam. *S.* 5. *Dr.* 1.
sagittata. *Presl.* 4 Mexico. *D.* 9.
sagittata. Roxb. sagittifolia.
sagittifolia. *Heyn.* hrbr. Ind. or.
P. sagittata. *Roxb.* (non *Presl.*)
triandra. Banks. Heteranthera limosa.
tumida. *Willd.* Am. austr.
P. azurea. *Sw.* (sec. *Schlchtd.*)
vaginalis. *Lin.* 4 Ind. or. *S.* 7. *Dr.* 15.
Monochoria vaginalis. *Presl.*
PONTESIA. *Arrab.*
Fam. Compositae Vernoniaceae? *Steud.*
errata. *Arrab.* 4? Brasil.
PONTHIEVA. *R. Brown. Spr.* 2960.
Fam. Orchideae. *R. Br.* Neottieae. *Lindl.*
glandulosa. *R. Br.* 4 Ind. occ. *S.* 1.
Neottia glandulosa. *Sims.*

multiflora. *Poep. Endl.* 2|. Chili. Peru.
petiolata. *Lindl.* 2|. Ins. Carib. *S.* 2.
Ponticum. *G. Don.* Rhododendrum.
Pontoppidana. *Scop.* Couroupita guianensis.
Pootia. *Dietr.*
triflora. Dietr. Canscora perfoliata.
Poppya. *Neck.* Momordica.
Populago. *Scop. Moench.* Caltha.
palustris. Moench. Caltha palustris.
POPULUS. *Lin. Spr.* 1490.
Tremula. *Dumort.*
Fam. Amentaceae. *Lin.* — Axonophyta. *Neck.* — Castaneae. *Adans.* — Querci. *Rül.* — Salicineae. *Rich. Endl.*
acerifolia. Lodd. canescens.
acladesca. *Lindl.* ♄ Am. septr.
aegyptiaca. Hort. canescens.
alba. *Lin.* ♄ Eur. Asia. *S.* 15.
P. alba nivea. *Ait.*
β. P. major. *Mill.*
P. nivea. *Willd.* arb.
Populus nr. 3. *Gmel.* sib.
Populus nr. 1634. α. *Hall.* helv.
(cfr. P. canescens.)
angulata. *Ait.* ♄ Am. sptr. *S.* 5.
P. angulosa. *Michx.*
P. balsamifera. *Mill.* (sec. *Willd.*)
P. carolinensis. *Moench?*
P. heterophylla. *Duroi.*
P. Medusae. *Booth.*
P. nova. *Aud.*
angulosa. Michx. angulata.
arembergia. Hort. canescens.
argentea. Michx. heterophylla.
atheniensis. Hort. graeca.
australis. *Tenor.* ♄ Neapol.
P. tremula major? *Duham.*
balsamifera. *Lin.* ♄ Am. sptr. Sibir. *S.* 3.
P. intermedia. *Hort.*
P. latifolia. *Hort.*
P. longifolia. *Fisch. Pall.*
P. suaveolens. *Fisch.*
P. Tacamahaca. *Mill.*
P. viminalis. *Lodd.*
balsamifera. Falk. Pall. laurifolia.
balsamifera. Marsh. candicans.
balsamifera. Mill. angulata, heterophylla.
belgica. Lodd. canescens.
benzoifera. *Tausch.* ♄ — —
P. graeca. *Willd.* (non *Ait.*)
P. tremuloides. *Michx.* (sec. *Tausch.*)
β. P. pendula. *Hort.*
P. sibirica. *Hort.*
betulifolia. *Pursh.* ♄ Canada. *S.* 12.
P. hudsonica. *Bosc. Michx.*
P. nigra. *Michx.*
canadensis. Burgsd. monilifera.
canadensis. Foug. viminea.
canadensis. Michx. laevigata.
canadensis. Moench. candicans.
candicans. *Ait.* ♄ Canada. *S.* 2.
P. balsamifera. *Marsh.* (*Lin.* var. *Pers.*)
P. canadensis. *Moench.* Weisst.
P. latifolia. *Moench.* meth.
candicans. Lodd. canescens.
canescens. *Dec.* ♄ Europ.
P. alba. *Lin.* var. *Pers. Bbrst.*
P. nigra. *Mill.* ill.
Populus nr. 1634. β *Hall.* helv.
β. P. hybrida. *Bbrst.*
P. alba. *Bbrst.*
P. grisea. *Lodd.*
P. intermedia. *Mert.*
γ. P. acerifolia. *Lodd.*
P. palmata. *Hort.*
P. quercifolia. *Hort.*
δ. P. arembergica. *Lodd.*
ε. P. belgica. *Lodd.*
ζ. P. candicans. *Lodd.* (non *Ait.*)
η. P. nivea. *Lodd.* (non? *Willd.*)
ϑ. P. aegyptiaca. *Hort.*
carolinensis. Moench. angulata, monilifera.
ciliata. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
cordifolia. Burgsd. heterophylla.
dilatata. *Ait.* ♄ Ital. *S.* 10.
P. fastigiata. *Poir. Desf.*
P. italica. *Duroi.*
P. nigra-italica. *Duroi.*
P. pyramidalis. *Rozier.*
P. pyramidata. *Moench.*
P. repanda. *Baumg.*
(cfr. P. rubra.)
euphratica. *Decais.* ♄ Syria.
fastigiata. Desf. dilatata.
flexibilis. Rozier. nigra.
glandulosa. Moench. monilifera.
glandulosa. Willd. benzoifera.
graeca. *Ait.* ♄ Graecia. *S.* 1.
T. atheniensis. *Hort.*
grandidentata. *Michx.* ♄ Canada. *S.* 13.
P. monilifera. *Ait.* (sec. *Willd.*)
P. trepida. *Willd.* (sec. *Tausch.*)
P. villosa. *Lang. Rchbch.* (sec. *Tausch.*)
grisea. Hort. canescens.
heterophylla. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 4.
P. argentea. *Michx. fil.*
P. balsamifera. *Mill.* (sec. *Poir.*)
P. cordifolia. *Burgsd.*
heterophylla. Duroi. angulata.
hudsonia. Bosc. Michx. betulifolia.
hybrida. Bbrst. canescens.
intermedia. Hort. canescens, balsamifera.
italica. Duroi. dilatata.
laevigata. *Ait.* ♄ Am. sptr. *S.* 6.
P. canadensis. *Michx.*
P. tremula. *Lin.* var. *Loud.*
(cfr. P. tremuloides.)
latifolia. Hort. balsamifera.
latifolia. Moench. candicans.
laurifolia. *Ledeb.* ♄ Sibir.
P. balsamifera. *Pall. Falk.*
Populus nr. 6. *Gmel.* sib.
Lindleyana. Hort. monilifera.
lobata. *Fisch.* ♄ — — †
longifolia. Fisch. Pall. balsamifera.
macrophylla. *Lindl.* ♄ Am. sptr.
major. Mill. alba.
marilandica. *Bosc.* ♄ Am. sptr. *S.* 14.
Medusae. Benth. angulata.
monilifera. *Ait.* ♄ Am. sptr. *S.* 11.
P. canadensis. *Burgsd.*
P. carolinensis. *Moench.* (sec. *Willd.*)
P. glandulosa. *Moench.*
P. Lindleyana. *Hort.*
(cfr. P. grandidentata, virginiana.)
nigra. *Lin.* ♄ Europ. As. *S.* 9.
Populus nr. 5. *Gmel.* sib.
Populus nr. 1632. *Hall.*
β. P. flexibilis. *Rozier.*
γ. P. viridis. *Hort.*
δ. P. salicifolia. *Lodd.*
nigra. Michx. betulifolia.
nigra. Mill. canescens.
nigra-italica. Duroi. dilatata.
nivea. Willd. alba.
nova. Aud. angulata.
ontariensis. *Hort.* ♄ — —
palmata. Hort. canescens.
pendula. Duroi. tremula.
pendula. Hort. canescens.
pyramidalis. Rozier. dilatata.
pyramidata. Moench. dilatata.
quercifolia. Hort. canescens.
repanda. Baumg. dilatata.
rubra. *Poir.* ♄ Eur. austr.
P. dilatata. *Ait.* var.?
salicifolia. Hort. nigra.
sibirica. Hort. benzoifera.
suaveolens. Fisch. balsamifera.
supina. Lodd. tremula.
Tacamahaca. Mill. balsamifera.
tremula. *Lin.* ♄ Europ. *S.* 8.
P. pendula. *Duroi.*
Populus nr. 4. *Gmel.* sib.
Populus nr. 1633. *Hall.*
β. P. supina. *Lodd.*
(cfr. P. australis, laevigata.)

tremuloides. *Michx.* ♄ Am. sptr. *S.* 7.
P. laevigata. *Ait.?* (sec. *Willd.*)
β. P. trepida. *Willd. S.* 7.
(cfr. P. benzoifera.)
trepida. Willd. tremuloides.
villosa. Lang. Rchb. grandidentata.
viminalis. Lodd. balsamifera.
viminea. *Desf.* ♄ Am. sptr.
P. canadensis. *Fouger.*
virginiana. *Fouger. Desf.* ♄ Am. sptr.
P. monilifera. *Michx.* (non *Willd.*)
viridis. Hort. nigra.
nr. 3. *Gmel.* sib. alba.
4. *Gmel.* tremula.
5. *Gmel.* nigra.
6. *Gmel.* laurifolia.
1632. *Hall.* nigra.
1633. *Hall.* tremula.
1634. *Hall.* alba, canescens.

PORANA. *Lin. Spr.* 646. *Dietr.* 773.
Dinetus. *Sweet.*
Euporana. *Endl.*
Fam. Convolvulaceae. *Spr.*
acuminata. *Beauv.* ♄ Guinea. *S.* 2. *Dr.* 2.
cordifolia. Ledeb. racemosa.
dichotoma. Hamilt. racemosa.
grandiflora. *Wallich.* ♄ Nepal. *S.* 5.
paniculata. *Roxb.* ♄ Bengal. *S.* 4.
P. tomentosa. *Leschen.* mpt.
Dinetus paniculata. *Sweet.*
racemosa. *Jacq. fil.* ☉ ♄ Ind. or. *S.* 3. *D.* 3.
P. cordifolia. *Ledeb.* (sec. *Chois.*)
P. dichotoma. *Hamilt.* mpt. (sec. *Don.*)
Dinetus racemosa. *Sweet.*
volubilis. *Lin.* ♄ Java. *S.* 1. *D.* 1.

PORANTHERA. *Rudge. Spr.* 1133. *Dietr.* 1016.
Fam. Diosmeae. *Nees.* — Ericae bicornes. *Spr.*
ericifolia. *Rudge.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.
Poranthera. *Rafin.* Andropogon avenaceus.
Paraqueiba. *Aubl.*
guianensis. Aubl. Barreria theobromaefolia.

PORCELIA. *Ruiz* et *Pav. Spr.* 2011. *Dec.* I. 88.
Fam. Annonaceae. *Spr.* — Ranunculaceae Magnolieae. *Rchbch.*
grandiflora. Pers. Asimina grandiflora.
nitidifolia. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 1. *D.* 1.
parviflora. Pers. Asimina parviflora.
pygmaea. Pers. Asimina pygmaea.
triloba. Pers. Asimina triloba.

Porcellites. *Cassin.*
apargioides. Less. Achyrophorus apargioides.
brasiliensis. Less. Seriola brasilensis.
maculata. Cass. Achyrophorus maculatus.
radicata. Cass. Hypochaeris radicata.

PORLIERA. *Ruiz* et *Pav. Spr.* 1439. *Dietr.* 1711.
Fam. Sapindaceae. *Rchbch.* — Zygophylleae. *Spr.*
hygrometrica. *R. P.* ♄ Peru. Chili. *S.* 1. *Dr.* 2.

POROCARPUS. *Gaert.*
Fam.?
Helminthotheca. *Gaert.* Zeylon.

POROPHYLLUM. *Lin. Dec.* V. 647.
Cosimbua. *Dec.* nr. 17—19.
Euporophyllum. *Dec.* nr. 1—16.
Kleinia. *Jacq. Spr.* 2680.
Kugaia. *Dec.* nr. 20.
Fam. Compositae Conyzae. *Adans.* — Compositae corymbiferae. *Lin.* — Compositae Asteroideae. *Less.* — Compositae Eupatorinae. *Schultz.* — Compositae Senecionideae. *Dec.* — Corymbiferae. *Schultz.* — Synantherae Tagetineae. *Cass.*
cacalioides. *Dec.* ☉ Ins. Luzon. *D.* 18.
Kleinia cacalioides. *Less.*
coloratum. *Dec.* ☉ Mexico. *D.* 15.
Kleinia colorata. *H. B.*
Kleinia ruderalis. *Jacq.* var. *Spr.*
Cusimbua. *Dec.* ♄ Nepal. *D.* 17.
Cacalia Cusimbua. *Don. Spr.* 2674. 19.
Kleinia Cusimbua. *Less.*
decumbens. *Dec.* 2↳ ♄ Mexico. *D.* 14.
Kleinia linearis. *Desf.* H. Par.
Kleinia suffruticosa. *Loddig* (non *Willd.*)
ellipticum. *Cass.* ☉ Am. austr. *D.* 2.
Cacalia Porophyllum. *Lin.*
Kleinia Porophyllum. *Willd. S.* 7.
filifolium. *Dec.* Monte Video. *D.* 23.
Kleinia filifolia. *Spr.* 10.
Haenkei. *Dec.* ♄ Cordierll. Chili. *D.* 9.
(cfr. P. oppositifolium.)
hieracioides. *Dec.* ☉ Ind. or. *D.* 19.
Cacalia hieracioides. *Willd. S.* 2674. 36.
Kleinia hieracioides. *Less.?*
japonicum. *Dec.* 2↳ Japon. *D.* 20.
Kleinia japonica. *Less.*
Senecio japonicus. *Thunb.*
jorullense. *Cass.* ♄ Mexico. *D.* 6.
Kleinia jorullensis. *H. B. S.* 2.
lanceolatum. *Dec.* 2↳ ♄ Brasil. *D.* 7.
Linaria. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 12.
Cacalia Linaria. *Cav.*
Hunteria columbina. *Moç. Sess.*
(cfr. P. linifolium.)
lineare. *Dec.* ♄ Cordiller. Chili. *D.* 10.
linifolium. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 11.
P. suffruticosum. *Cass.*
Cacalia Linaria *β* pumila. *Poir.*
Cacalia linifolia. *Lin.*
Kleinia suffruticosa. *Willd.*
macrocephalum. *Dec.* ☉ Mexico. *D.* 1.
Kleinia glandulosa. *Moç. Sess.*
nummularium. *Dec.* Mexico. *D.* 5.
obscurum. *Dec.* Rio Grande. *D.* 24.
Kleinia obscura. *Spr.* 11.
obtusifolium. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 16.
oppositifolium. *Dec.* ♄ Bonaria. *D.* 21.
Cacalia oppositifolia. *Poir.*
Kleinia oppositifolia. *Spr.* 9.
prenanthoides. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 8.
ruderale. *Cass.* ☉ Ind. occ. *D.* 3.
Cacalia ruderalis. *Sw.* pr.
Kleinia ruderalis. *Jacq. S.* 8.
(cfr. P. coloratum, tagetoides.)
Selloi. *Dec.* ♄ Rio Grande. *D.* 22.
Kleinia Selloi. *Spr.* 4.
suffruticosum. Cass. linifolium.
tagetoides. *Dec.* ☉ Mexico. *D.* 13.
Kleinia ruderalis. *Jacq.* var. *Spr.*
Kleinia tagetoides. *H. B.*
viridiflorum. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 4.
Kleinia viridiflora. *H. B.*

Porophyllum. *Gaud.* Saxifraga.
Porostema. *Schreb.* Nectandra.

PORPA. *Blum. Spr.* c. p. 201.
Fam. Tiliaceae. *Blum.*
repens. *Blum.* ♄ Java. *S.* c. p. 204.

Porphyra. *Lour.*
dichotoma. Lour. Callicarpa purpurea.
Porphyranthus. *G. Don.* Goodenia.
Porphyrion. *Tausch.* Saxifraga.

Porrum. *Mill. Moench.*
amethystinum. Tausch. Allium amethystinum.
Ampeloprasum. Mill. Allium Ampeloprasum.
arenarium. Rchbch. Allium arenarium.
ascalonicum. Rchbch. Allium ascalonicum.
Cepa. Rchbch. Allium Cepa.
commune. Rchbch. Allium Porrum.
crinitum. Rchbch. Allium crinitum.
descendens. Rchbch. Allium descendens.
oleraceum. Moench. Allium oleraceum.
Ophioscorodon. Rchbch. Allium controversum.
paniculatum. Moench. Allium paniculatum.
rotundum. Rchbch. Allium rotundum.
sativum. Mill. Allium Porrum.
Scorodoprasum. Rchbch. Allium Scorodoprasum.
sectile. Mill. Allium Porrum.
sphaerocephalum. Rchbch. Allium sphaerocephalum.
strictum. Rchbch. Allium strictum.
nr. 18. *Gmel.* sib. Allium nutans.
19. *Gmel.* sib. Allium lineare.

Portalesia. *Meyen.*
procumbens. Meyen. Caloptilium Lagascae.

Portenschlagia. *Tratt.*
australis. Tratt. Elaeodendrum australe.
integrifolia. Tratt. Elaeodendrum integrifolium.

Portesia. *Cavan.*
mucronata. Cav. Trichilia heterophylla.
ovata. Cav. Trichilia pallida.

PORTLANDIA. *Lin. Spr.* 776. *Dec.* IV. 404. *Dr.* 943.
Fam. Aparines. *Rül.* — Dubii ordinis. *Lin.* — Rhamni. *Rül.* — Rubiaceae. *Juss.* — Sphanidophyta. *Neck.*

acuminata. *Willd.* hrb. ♄ Caracas. *D.* 3.
P. grandiflora. *Lin.* var.? *Dec.*
coccinea. *Sw.* 2↓ Jamaic. *D.* 2. *Dr.* 2.
P. coriacea. *Spr.* 2.
coriacea. Spr. coccinea.
corymbosa. R. P. Exostemma corymbosum.
grandiflora. *Lin.* ♄ Ind. occ. Jamaic. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
hexandra. Jacq. Coutarea speciosa.
hexandra. Vellozo. Coutarea pubescens.
tetrandra. Forst. Lin. fil. Bikkia australis.

Portula. *Moench.*
diffusa. Moench. Peplis Portula.

PORTULACA. *Lin. Spr.* 1772. *Dec.* III. 383.

Lemia. *Vandel.*

Merida. *Neck.*

Meridiana. *Lin. Schrank.*
Fam. Diplosantherae. *Roy.* — Portulacaceae. *Juss.* — Succulentae. *Lin.* Saxifragae. *Roy.* — Ypsoophyta. *Neck.*
adenostemon. *Vest.* 2↓ ♄ — — (Flora 1839. E. Bl. 63.)
Anacampseros. Lin. Anacampseros Telephiastrum.
arachnoides. Haw. Anacampseros arachnoides.
australis. *Endl.* N. Holl.
axilliflora. *Pers.* — — *D.* 15.
Meridiana axilliflora. *Schrank.*
caffra. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 9. *D.* 17.
Talinum caffrum. *Eckl. Zeyh.*
crassifolia. Jacq. Talinum crassifolium.
cristata. Wall. tuberosa.
cuneifolia. Vahl. Talinum cuneifolium.
decumbens. Willd. Orygia decumbens.
filamentosa. Haw. Anacampseros filamentosum.
flava. *Forst.* Ins. Societ. *D.* 20.
foliosa. Bot. Reg. guianensis.
fruticosa. Pers. Talinum fruticosum.
fruticosa. Thunb. Portulacaria afra.
Gillesii. *Hook.* 2↓ ♄ Chili.
grandiflora. *Cambes.* (non? *Hook.*) Brasil.
grandiflora. Hook. megalantha.
guianensis. *Lindl.* ⊙ Afr. occ. *S.* 11.
P. foliosa. *Bot. Reg.*
P. involucrata. *Haw.?*
P. stelliformis. *Moç. Sess.?*
halimoides. *Lin.* ⊙ Jamaica. *S.* 4. *D.* 6.
hirsutissima. *Cambes.* Brasil.
imbricata. *Forsk.* Arabia. *D.* 16.
involucrata. Haw. guianensis.
laevis. Hamilt. oleracea.
lanata. *Rich.* Cayenne. *D.* 11.
lanceolata. *Jacq.* ♄ Am. austr. †
lanceolata. Haw. Anacampseros lanceolatum.
lanuginosa. *H. B.* ⊙ Fluv. Amazon. *S.* 12. *D.* 4.
Larnotteana. *Cumbes.* Brasil.
latifolia. Hornm. oleracea.
linifolia. *Roxb.* Ind. or.
linifolia. Forsk. quadrifida.
marginata. *H. B.* ⊙ Caracas. *S.* 2. *D.* 5.
megalantha. *Steud.* 2↓ Chili.
P. grandiflora. *Hook.* (B. M. 2883. non? *Cambess.*)
Meridiana. Lin. fil. quadrifida.
mucronata. *Link.* ⊙ — — *D.* 8.
oleracea. *Lin.* ⊙ Eur. Am. Jav. *S.* 1. *D.* 1.
β. P. sativa. *Haw.*
P. latifolia. *Hornem.*
γ. P. laevis. *Hamilt.* brbr.
paniculata. Lin. Talinum fruticosum.
paniculata. Jacq. Talinum patens.
parvifolia. *Haw.* ⊙ Jamaic. *D.* 2.
patens. Jacq. Talinum patens.
pilosa. *Lin.* ⊙ Am. austr. *S.* 10. *D.* 10.
β. P. setacea. *Haw.*
(cfr. P. teretifolia.)
pilosissima. *Hook.* ⊙ Lima.
pusilla. *H. B.* ⊙ Orinoco. *S.* 3. *D.* 13.
quadrifida. *Lin.* ⊙ Arab. Aegypt. Ind. or. *S.* 6. *D.* 9.
P. linifolia. *Forsk.*
P. repens. *Roxb.* mus. ind.
Illecebrum verticillatum. *Burm.*
Meridiana quadrifida. *Poir.*
β. P. Meridiana. *Lin.*
Meridianella elliptica. *Poir.*
racemosa. Lin. Talinum triangulare.
rubens. Haw. Anacampseros rubens.
rubricaulis. *H. B.* ⊙ Am. austr. *S.* 8. *D.* 7.
sativa. Haw. oleracea.
saxea. *Arrab.* 2↓ Brasil.
setacea. Haw. pilosa.
stelliformis. Moç. Sess. foliosa.
suffruticosa. *Wight.* in *Wall.* cat. Ind. or.
teretifolia. *H. B.* ⊙ Am. austr. *D.* 14.
P. pilosa. *Lin.* var. *Spr.*
tuberosa. *Roxb.* 2↓ Ind. or.
P. cristata. *Wall.*
umbraticola. *H. B.* ⊙ N. Andal. Granat. *D.* 12.
P. umbricola. *Spr.* 7.
villosa. *Chamss.* Ins. Sandwic.
Wightiana. *Wall.* ⊙ Ind. or.

PORTULACARIA. *Jacq. Spr.* 1129. *Dec.* IV. 360. *Dietr.* 1490.
Fam. Portulacaceae. *Juss.*
afra. *Jacq.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Claytonia Portulacaria. *Lin.*
Crassula Portulacaria. *Lin.*
Haenkea crassifolia. *Salisb.*
Portulaca fruticosa. *Thunb.*

Portulacastrum. *Medic.* Trianthema monogyna.

Posidonia. *Koenig.*
antarctica. Spr. Kernera antarctica.
Caulini. Koenig. Kernera oceanica.
serrulata. Spr. Kernera serrulata.

POSOQUERIA. *Aubl. Dec.* IV. 375.

Cystanthus. *Schreb.*

Kyrtanthus. *Gmel.* syst.

Posoria. *Rafin.*

Ramspekia. *Neck.*

Solena. *Willd. Spr.* 760. *Dietr.* 1005.

Tokoyena. *Rich.*
Fam. Rubiaceae. *Juss.* Cinchonaceae Gardeniaceae. *Endl.* — Rubiaceae Gardeniaceae. *Dec.* — Sphanidophyta. *Neck.*
decora. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 3.
Solena decora. *D. Dietr.* 3.
drupacea. Gaert. Randia drupacea.
dumetorum. Roxb. Randia dumetorum.
fasciculata. Roxb. Randia fasciculata.
floribunda. Roxb. Randia floribunda.
fragrans. Roxb. Griffithia fragrans.
gracilis. *R. S.* ♄ Guiana. *D.* 6.
Solena gracilis. *Rudge. S.* 2. *Dr.* 6.
havanensis. *Dec.* ♄ Cuba. *D.* 5.
Solena havanensis. *D. Dietr.* 5.
insignis. Nees. revoluta.
latifolia. *R. S.* ♄ Guiana. Brasil. *D.* 2.
Solena latifolia. *Rudge. S.* 3. *Dr.* 2.
longiflora. *Aubl.* ♄ Guiana. *D.* 1.
Kyrtanthus longiflorus. *Gmel.*
Solena longiflora. *Willd. S.* 1. *D.* 1.
longiflora. Roxb. Randia longiflora.
longispina. Roxb. Randia longispina.
multiflora. Blum. Randia longiflora.
nutans. Roxb. Randia nutans.
revoluta. *Nees.* ♄ Brasil. *D.* 6.
P. insignis. *Nees.*
Solena revoluta. *D. Dietr.* 7.
rigida. Wall. Genipa esculenta.
Trinitatis. *Dec.* ♄ Ins. Trinitat. *D.* 4.
Solena Trinitatis. *D. Dr.* 4.
uliginosa. Roxb. Randia uliginosa.

Possira. *Aubl.*
arborescens. Aubl. Swartzia triphylla.
dodecandra. Poir. Swartzia dodecandra.
grandiflora. Poir. Swartzia grandiflora.
pinnata. Poir. Swartzia pinnata.
triphylla. Gmel. Swartzia triphylla.

POSSURA. *Aubl.*
Fam. Berberideae. *Spr.?*
guianensis. *Aubl.* Guiana.

POTALIA. *Aubl. Spr.* 1540.
Fam. Contortae Gentianeae. *Rchbch.* — Gentianeae. *Juss.* — Laganeaceae Potalieae. *Endl.* — Potalieae. *Endl.*
amara. *Aubl.* ♄ Guiana. *S.* 1.
Nicandra amara. *Willd.*
(cfr. P. resinifera.)
amara. H. Par. Clavija lancifolia.
resinifera. *Mart.* ♄ Brasil.
P. amara. *Aubl.* (sec. *Spr.*,

POTAMEIA. *Aubl.*
Potamica. *Poir.* (in Dict. des sc. nat.)
Fam. Proteaceae. *Juss.* — Laurineae? *Pet. Th. Poir.*
Thouarsii. *R. S.* ♄ Madagasc.
Cansiera madagascariensis. *Spr.* 483. 2. *Dr.* 654. 2.
POTAMOGETON. *Lin. Spr.* 566. *Dietr.* 705. *
Peltopsis. *Rafin.*
Fam. Alismaceae. *R. Br.* — Aquaticae Myriophylla. *Rül.* — Aroideis affine. *Mirb.* — Catabophyta. *Neck.* — Fluviatiles. *Vent.* — Incompletae. *Roy.* — Inundatae. *Lin.* — Najades. *Juss.* — Potamogetoneae. *Rchbch.* — Potamophilae. *Rich.*
acuminatus. Schum. lucens.
acuminatus. Trevir. volhynicus.
acuminatus. Whlbrg. prolongus.
acutifolius. *Link.* 2↓ Europ.
P. cuspidatus. *Schrad.*
P. compressus. *Teesd. Decand.*
P. zosteraefolius β. *Schult.* mantss.
(cfr. P. laticaulis.)
affinis. Boengh. natans.
alpinus. Balb. rufescens.
angustifolius. Bercht. Opiz. pectinatus.
angustissimus. *H. B.* 2↓ Mexico. *S.* 20. *Dr.* 25.
P. exstipulatus. *Willd.* (sec. *Kunth.*)
P. pectinatus. *Lin.* var. sec. *Chmss.* in *Schult.* mant.
annulatus. Bellard. rufescens.
angustanus. *Balb.* 2↓ Pedemont. *S.* 6. *Dr.* 25.
P. gramineus. *Lin.* var. *Spr. Koch.*
Besseri. *Steud.* Chersones.
P. petiolatus. *Wolfg.* in *Schult.* mant.
bifolius. *Lapeyr.* 2↓ Pyrenaei. †
canariensis. Link. nodosus.
capillaceus. Poir. hybridus.
caricifolius. Willd. tenuifolius.
caudatus. Seidl. lucens.
coloratus. Hornm. plantagineus.
complanatus. Willd. compressus.
compressus. *Lin.* 2↓ Europ. *S.* 17. *Dr.* 6.
P. complanatus. *Willd.*
P. zosteraefolius. *Schumach.*
P. zosterophyllus. *Dumort.*
Potamogeton nr. 851. *Hall.* helv.?
(cfr. P. acutifolius, abtusifolius, pusillus.)
condylocarpus. *Tausch.* 2↓ Bohem. †
P. setaceus. *Tausch.* hrb. et? *Lin.*
contortus. Desf. Zannichellia contorta.
cornutus. Presl. lucens.
crassipes. Kit. gramineus.
crenulatus. *Don.* Ind. or. *S.* 25. *Dr.* 29.
P. crispus. *Lin.* var.? *Chmss.*
crispatus. Wallm. crispus.
crispus. *Lin.* 2↓ Eur. amer. *S.* 11. *Dr.* 7.
P. crispatus. *Wallm.*
Potamogeton nr. 23. *Gmel.* sib. 850. *Hall.* helv.
β. P. serratus. *Huds. Poir.*
crispus. Hamilt. hrb. tuberosus.
curvifolius. Hartm. nitens.
cuspidatus. Schrad. acutifolius.
densus. *Lin.* 2↓ Eur. *S.* 13. *Dr.* 19.
P. lancifolius. *Roth.* fl. ger.
P. pauciflorus α. *Lam.* fl. fr.
P. serratus. *Lin.*
P. setaceus. *Lin. Lam.*
Potamogeton nr. 849. *Hall.*
β. P. oppositifolius. *Dec.*
digynus. *Wall.* cat. Ind. or.
distachyus. Bell. gramineus.
divaricatus. *Wolfg. Bess.* — —
P. setaceus. *Gilib.* hrb.
elegans. *Wall.* cat. Ind. or.
exstipulatus. Willd. angustissimus, pauciflorus.
fasciculatus. *Wolfg. Bess.* Lithauvia.
filiformis. Pers. Nolt. marinus.
flexicaulis. Dethard. praelongus.
flexuosus. Wrede. praelongus.
fluitans. *Roth.* 2↓ Europ. *Dr.* 16.
P. natans γ angustatus. *M. K.*
P. natans. var. fluitans. *Autor.*
P. oblongus. *Meyen.* (non? *Vivian.*)
Potamogeton nr. 844. *Hall.* helv.

* De hoc genere imprimis de speciebus novis a *Wolfgangio* mpt. conditis cfr. *Schultes* mantss. ad vol. III. Syst. Veg. pag. 550, etc.

fluitans. Smith. rufescens.
gracilis. *Wolfg.* In fluvio Kawa Sibir.
gracilis. Fries. trichoides.
gramineus. *Lin.* 2↓ Europ. *D.* 12.
P. crassipes. *Kit.*
P. curvifolius. *Hartm.*
P. distachyus. *Bellard.*
P. heterophyllus. *Schreb.*
P. hybridus. *Thuil.*
P. lucens. *Geners.*
P. palustris. *Teesd.*
P. paucifolius. *Opiz.*
P. setaceus. *Pursh.* (sec. *Spr.*)
P. Zizii. *Koch.*
gramineus. Michx. pauciflorus.
gramineus. Smith. obtusifolius.
gramineus. Wahlbrg. nitens.
helodes. *Dumort.* (Fl. belg. 163.) 2↓ Belgium.
heterophyllus. Schreb. gramineus.
Hornemanni. Meyer. plantagineus.
hybridus. *Michx.* Am. sptr.
P. capillaceus. *Poir.*
hybridus. Thuil. gramineus.
indicus. *Roxb.* Ind. or. *S.* 24. *D.* 28.
P. Roxburghianus. *Schult.* mant.
(cfr. P. tuberosus.)
indicus. Roth. Aponogeton monostachyum.
interruptus. Kit. pectinatus.
lanceolatus. *Smith.* Anglia. *S.* 15. *Dr.* 23.
P. setaceus. *Huds.* (et? *Lin.* sec. *Schult.*)
lanceolatus. Poir. lanciformis.
lancifolius. Roth. densus.
lanciformis. *R. S.* Carinthia. †
P. lanceolatus. *Poir.*
laticaulis. *Whlbrg.* Suecia.
P. acutifolius. *Link.* (sec. *Rchbch.*)
Loeselii. R. S. perfoliatus.
longifolius. *Gay.* Gallia. Helv.
P. lucens. *Lin.* var. *Rchbch.*
P. praelongus. *Wulf.* (sec. *Spr.*)
P. serratus. *Gay. Suter.*
Potamogeton nr. 646. *Hall.* helv. (ex parte.)
(cfr. P. macrophyllus.)
lucens. *Lin.* 2↓ Europ. *S.* 9. *Dr.* 9.
P. acuminatus. *Schum.*
P. caudatus. *Seidl.*
P. cornutus. *Presl.*
P. mucronatus. *Schrad.?*
P. Proteus lucens. *Chmss. Schl.*
R. rotundifolius. *Schultz.*
P. serratus. *Weber.* (non *Gay.*)
Potamogeton nr. 25. *Gmel.* sib. 847. *Hall.* helv.
(cfr. P. longifolius, nodosus.)
lucens. Geners. gramineus.
lucens. Weber. praelongus.
macrophyllus. *Wolfg.* Lithauvia.
P. longifolius. *Gay.* (sec. *Koch.*)
marianensis. *Schlcht.* Ins. Marian.
marinus. *Lin.* 2↓ Europ. bor. *Dr.* 1.
P. filiformis. *Pers.*
P. pusillus. *Lin.* it. goth.
P. setaceus. *Schum.*
(cfr. P. pectinatus.)
mascarensis. *Schlcht.* Ins. Mascar.
maximus. Roehl. serratus.
microstachys. *Wolfg.* Unalaschka.
montanus. *Presl.* Am. austr.
mucronatus. Schrad. lucens.
natans. *Lin.* 2↓ Eur. As. Afr. Am. *S.* 1. *Dr.* 18.
P. affinis. *Boenngh.* mpt.
P. oblongus. *Vivian.*
P. paludosus. *Boenngh.*
P. parnassifolius. *Schrad.*
P. Plantago. *Bast.*
P. polygonifolius. *Pourr.*
P. serotinus. *Schrad.*
P. uliginosus. *Boenngh.* mpt.
Potamogeton nr. 24. *Gmel.* sib. 843. *Hall.* helv.
natans. Thunb. P. Thunbergii.
nerviger. *Wolfg.* Lithauv.
nitens. *Weber. Nolte. Fries.* 2↓ Europ. *Dr.* 13.
P. curvifolius. *Hartm.*
P. gramineus. *Whlbrg.* ups.
P. heterophyllus lacustris. *Chamss.*
P. Proteus curvifolius. *Chamss.*

nodosus. *Poir.* Ins. Canar.
P. canariensis. *Link* in *Buch.*
P. fluitans. *Roth.* (sec. *R. S.*)
P. lucens. *Lin.* (sec. *Spr.*)
oblongus. Meyen. fluitans.
oblongus. Vivian. natans.
obscurus. Dec. rufescens.
obtusus. Ducr. Gaud. rufescens.
obtusifolius. *M. K.* 2|. Eur. *Dr.* 4.
P. compressus. *Roth.*
P. gramineus. *Smith. Bot. Angl. Gaud.*
Potamogeton nr. 850. *Hall.* helv.
occidentalis. *Sieb.* Martinic.
octandrus. *Poir.* 2|. Cochinch. *S.* 1. *Dr.* 21.
Hydrogeton heterophyllum. *Lour.*
oppositifolius. Dec. densus.
owahiensis. *Schlcht.* Ins. Sandwic.
paludosus. Boenngh. natans.
palustris. Teesd. gramineus.
parnassifolius. Schrad. natans.
pauciflorus. *Pursh.* 2|. Am. sptr. *S.* 21. *Dr.* 26.
P. exstipulatus. *Willd.* hrb.
P. gramineus. *Michx.* (sec. *Schult.* mant.)
pauciflorus. Lam. densus.
paucifolius. Opiz. gramineus.
pectinatus. *Lin.* 2|. Eur. As. Am. *S.* 22. *Dr.* 2.
P. angustifolius. *Opiz.?*
P. interruptus. *Kit.?*
P. marinus. *Plur. autor.*
P. Vaillantii. *R. S.*
Potamogeton nr. 853. *Hall.* helv.
(cfr. P. angustissimus, tenuifolius.)
perfoliatus. *Lin.* 2|. Eur. Am. *S.* 10. *Dr.* 8.
Potamogeton nr. 26. *Gmel.* sib. 845. *Hall.* helv.
Peltopsis perfoliata. *Rafin.*
β. P. Loeselii. *R. S.*
petiolaris. *Presl.* 2|. Sicilia.
petiolatus. Wolfg. P. Besseri.
pinnatus. Walt. Myriophyllum scabratum.
plantagineus. *Du Croz.* 2|. Germ. Helv. *S.* 3. *Dr.* 14.
P. coloratus. *Hornm.*
P. Hornemanni. *Meyer.*
Plantago. Bast. natans.
polygonus. *Chmss. Schlcht.* Brasil.
praelongus. *Wulf.* 2|. Europ. *S.* 9. *Dr.* 10.
P. acuminatus. *Whlbrg.* ups.
P. flexicaulis. *Dethard.*
P. flexuosus. *Wrede. Schleich.*
P. lucens. *Weber.*
P. serratus. *Scop.*
(cfr. P. longifolius.)
Proteus. Chmss. gramineus, lucens, nitens.
pumilus. *Wolfg.* Am. sptr.
purpurascens. Seidl. rufescens.
pusillus. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 18. *Dr.* 3.
P. compressus. *M. K.* (sec. *Koch.*)
P. gramineus *β. Lam.* fl. fr.
Potamogeton nr. 22. *Gmel.* sib. nr. 852. *Hall.* helv.
rigidus. *Wolfg.* Ins. Fluv. Niemen.
rotundifolius. Schultz. lucens.
Roxburghianus. Schult. indicus.
rufescens. *Schrad.* 2|. Europ. *S.* 4. *Dr.* 11.
P. alpinus. *Balb.*
P. annulatus. *Bellard.*
P. fluitans. *Smith.*
P. obscurus. *Dec.*
P. obtusus. *Ducroz. Gaud.*
P. purpurascens. *Seidl.*
P. semipellucidus. *Koch* et *Ziz.*
P. serratus. *Roth.*
rutilus. *Wolfg.* Lithauvia.
salicifolius. *Wolfg.* Lithauv.
semipellucidus. Koch. Ziz. rufescens.
serotinus. Schrad. natans.
serratus. Gay. Suter. longifolius.
serratus. Huds. Poir. crispus.
serratus. Lin. densus.
serratus. Roth. rufescens.
serratus. Scop. praelongus.
serratus. Weber. lucens.
setaceus. Lin. densus, lanceolatus.
setaceus. Pursh. gramineus.
setaceus. Schum. marinus.
setaceus. Tausch. cordylocarpus.
sparganifolius. *Laestad.* Lapponia.
spathulatus. *Schrad. Ziz.* et *Koch.* 2|. Germania. *S.* 2.
striatus. *R. P.* Chili. *S.* 23. *Dr.* 27.
syriacus. *Schlcht.* Syria.
tataricus. *Less.* Sibir. ural.
tenuifolius. *H. B.* 2|. N. Granat. *S.* 19. *Dr.* 24.
P. caricifolius. *Willd.* hrb.
P. pectinatus. *Lin.?* (sec. *Schlcht.*)
Thunbergii. *Chmss. Schlcht.* Pr. b. sp.
P. natans. *Thunb.*
trichoides. *Chmss. Schlcht.* 2|. Europ. Russ. *Dr.* 14.
P. gracilis. *Fries.?*
tuberosus. *Roxb.* Ind. or. *S.* 14. *Dr.* 22.
P. crispus. *Hamilt.* hrb.
(P. indicus. *Roth.* sec. *Spr.*)
uliginosus. Boenngh. natans.
undulatus. *Wolfg.* Lithauvia.
vaginatus. *Turtsch.* Sibir. baical.
Vaillantii. R. S. pectinatus.
variifolius. *Thore.* 2|. Gallia.
verticillatus. Walt. Myriophyllum heterophyllum.
vollhynicus. *Bess.* 2|. Vollhyn.
P. acuminatus. *Trevir.*
P. lucens. *Lin.* var.? *R. S.*
Zizii. Koch. gramineus.
zosteraceus. *Fries.* Eur. bor.
zosteraefolius. Schumach. compressus.
zosterophyllus. Dumort. compressus.
nr. 22. *Gmel.* sib. pusillus.
23. *Gmel.* crispus.
24. *Gmel.* natans.
25. *Gmel.* lucens.
26. *Gmel.* perfoliatus.
843. *Hall.* natans.
844. *Hall.* fluitans.
845. *Hall.* perfoliatus.
846. *Hall.* longifolius.
847. *Hall.* lucens.
848. *Hall.* crispus.
849. *Hall.* densus.
850. *Hall.* obtusifolius.
851. *Hall.* compressus.
852. *Hall.* pusillus.
853. *Hall.* pectinatus.

POTAMOPHILA. *R. Brown. Spr.* 1331. *Dietr.* 231.
Fam. Gramina. *R. Br.* Oryzea. *R. Br.*
parviflora. *R. Br.* 2|. N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.

Potamophila. *Schrank.*
parviflora. Schrank. Microtea debilis.

POTENTILLA. *Lin. Spr.* 1864. *Dec.* II. 571.

Comarum. *Lin. D.* 80.

Fragariastrum. *Sering. D.* 81—98.

Picropogon. *Bunge.* (species fruticosae.)

Potentillastrum. *Sering. D.* 1—79.

Trichothalamus. *Lehm.*
Fam. Calyciflorae pentapetalae. *Roy.* — Dryadeae. *Vent.* — Potentillae. *Rül.* — Rosae. *Adans.* Dryadeae. *Dec.* — Rosaceae Fragariaceae. *Dumort.* — Rosaceae. *Juss.* Potentilleae. *Spr.* — Sarcodiphyta. *Neck.* — Senticosae. *Lin.*
acutifolia. Gilib. recta.
adscendens. Lapeyr. crocea.
adscendens. W. K. inclinata.
adscendens. Wolff. chrysantha.
affinis. Host. crocea.
agrimonoides. *Bbrst.* 2|. Armen. Caucas. *S.* 15.
P. Biebersteiniana. *Tratt.*
Potentilla tab. 38. *Gmel.* sib. III. *
alba. *Lin.* 2|. Europ. *S.* 62. *D.* 85.
P. Clusiana. *Genev.*
P. cordata. *Schrank. Braun.*
P. nitida. *Scop.* carn.
Fragaria alba. *Crantz.*
Fragaria nr. 1123. *Hall.* helv.
(cfr. P. caulescens, Vaillantii.)
albifolia. Wall. micropetala.
alchemilloides. *Lapeyr.* 2|. Pyren. *S.* 67. *D.* 86.
P. pyrenaica. *Willd.* hrb.
alchemilloides. Willd. hrb. intermedia.
alpestris. Hall. fil. crocea.

* *Seringeus* in *Dec.* II. p. 581. P. agrimonoides. *Bbrst.* ad P. mutifidam. *Lin.* refert, auctoritate speciminis a beato *Panzero* communicati. *Panzerus* vero P. multifidae var. majorem (cultam) amicis sub P. agrimonoides. *Bbrst.* communicavit. Hinc plantae diversissimae a *Seringeo* confusae.

altaica. *Bunge. Ledeb.* 4 Sibir. alt.
alternifolia. Rich. intermedia.
ambigua. Gaud. crocea.
ancistrifolia. *Bunge.* 4 China bor.
angustifolia. Dec. hirta.
angustifolia. Willd. hrb. leucophylla.
anserina. *Lin.* 4 Eur. Am. sptr. Afr. sptr. *S.* 24. *D.* 72.
P. argentina. *Huds. Gilib.*
Potentilla nr. 27. *Gmel.* sib.
Argentina vulgaris. *Lam.* fl. fr.
Fragaria anserina. *Crantz.*
Fragaria nr. 1126. *Hall.* helv.
appenina. *Tenor.* 4 Appenin.
P. Bocconi. *Nestl.*
(P. nitida. *Lin.* var. *Spr.*)
approximata. *Bung. Ledeb.* 4 Sibir. alt.
(cfr. P. sericea, nota.)
arachnoidea. *Dougl.* 4 Am. sptr.
arbuscula. *Don.* ♄ Ind. or. *D.* 52.
P. nepalensis. *Spr.* 96.
arenaria. Borckh. subacaulis.
argentea. *Lin.* 4 Europ. As. Am. bor. *S.* 43. *D.* 36.
P. tomentosa. *Gilib.*
Potentilla nr. 37. *Gmel.* sib.
Fragaria argentea. *Crantz.*
Fragaria nr. 1124. *Hall.* helv.
β. P. impolita. *Whlbrg.*
P. incanescens. *Opiz.*
P. neglecta. *Baumg.*
P. norwegica. *Geners.*
γ. P. cinerea. *Willd.* hrb. *Rafin.*
δ. P. calabra. *Tenor.* (sec. *Sering.*)
(cfr. P. Güntheri.)
argentina. Huds. Gilib. anserina.
arguta. *Pursh. Schlcht.* 4 Am. sptr.
P. pensylvanica β. *Ser.* in *Dec.*
arguta. Lehm. bipinnatifida.
argyrophylla. *Wall.* 4 Ind. or.
assurgens. Vill. canescens.
astracanica. *Jacq.* 4 Caucas. Taur. *S.* 41.
P. alterniflora. *Michx.*
P. corymbosa. *Moench.*
P. divaricata. *Dec.* p. msp. *S.* 37.
P. hirta. *Bbrst.* δ. astracanica. *Sering.*
P. rupestris. *Falk.*
P. taurica. *Willd.* hrb.
astragalifolia. *Bung. Ledeb.* 4 Sibir. altaic.
P. bifurca. *Lin.* var. *Bunge.*
atrosanguinea. *Don.* 4 Nepal. *S.* 109. *D.* 46.
β. P. coccinea. *Hort.*
γ. P. fulgens. *Hort.*
δ. P. ignescens. *Hort.*
(cfr. P. Russeliana.)
aurea. *Lin.* 4 Alp. Europ. *S.* 49.
P. Halleri. *Sering.*
P. maculata. *Gilib.*
Fragaria aurea. *Crantz.*
Fragaria nr. 1122. *Hall.* helv.
aurea. Smith. Retz. crocea.
barbata. *Wall.* Ind. or.
(cfr. P. polyphylla.)
Bauhini. Hort. intermedia.
Benyctzkyi. *Frivald.* 4 Romulia.
betonicaefolia. Poir. leucophylla.
Biebersteiniana. Tratt. agrimonoides.
bifida. Pall. bifurca.
biflora. *Willd.* hrb. 4 ♄ Sibir. or. *S.* 82. *D.* 99.
bifurca. *Lin.* 4 Caucas. Sibir. *S.* 19. *D.* 53.
P. bifida. *Pall.*
P. bifurcata. *Poir.*
Potentilla nr. 30. *Gmel.* sib.
(cfr. P. astragalifolia.)
bifurcata. Poir. bifurca.
bipinnatifida. *Dougl.* 4 Am. sptr.
P. arguta. *Lehm.* (non *Pursh.* sec. *Loud.*)
bithynica. *Hornm.* 4 Bithyn. *D.* 103.
P. obscura. *Willd.* var. *Rchbch.*
P. viminea. *Schrad.*
Bocconi. Nestl. appenina.
Brauniana. Hopp. minima.
breviscapa. Vest. micrantha.
calabra. *Tenor.* 4 Neapol. *S.* 44.
P. argentea η calabra. *Sering.* in *Dec.* 36.
canadensis. *Lin.* 4 Am. sptr. *S.* 50. *D.* 25.
P. pumila. *Poir.* (sec. *Sering.*)

candicans. *H. B. Nestl.* 4 *D.* 73.
P. anserina. *Lin.* var.? *Ser.*
β. P. nana. *H. B.*
P. Humboldtiana. *Tratt.*
candicans. Fisch. pensylvanica.
canescens. *Bess.* 4 Eur. Cauc. Am. sptr. *S.* 42. *D.* 42.
P. assurgens. *Vill.*
P. hirta. *Haenke.*
P. hungarica. *Willd.* hrb.
(P. ornithopoda. *Tausch.* sec. *Dec.*)
P. parviflora. *Gaud.*
β. P. adscendens. *W. K.*
P. inclinata. *Vill.*
P. intermedia. *Schult. Whlbrg.*
P. recta. *Jacq. Lam.*
canescens. Harlm. P. Güntheri.
cardiopetola. Besser. laciniosa.
caroliniana. Poir. simplex.
cathaclines. *Lehm.* — —
caulescens. *Lin.* 4 Eur. austr. *S.* 66. *D.* 88.
P. alba β. *Lam.* fl. fr.
Fragaria nr. 1123. *Hall.* helv.
Trichothalamus caulescens. *Spr.*
(cfr. P. lupinoides, petiolata.)
caulescens. Scop. P. Clusiana.
chinensis. *Sering.* 4 China. *D.* 65.
chrysantha. *Trevir.* 4 Germ. Hung.
P. adscendens. *Wolff.*
P. intermedia. *Lin.* (sec. *Schlcht.*)
(non P. thuringiaca. *Bernh.*)
chrysopetala. Bess. hirta.
cicutariaefolia. *Willd.* 4 Galatia. *S.* 7. *D.* 54.
cinerea. Chaix. subacaulis.
cinerea. Rafin. argentea.
Clusiana. *Jacq.* 4 Alp. Austr. *S.* 65.
P. caulescens. *Scop.* (et *Lin.* sec. *Sering.*)
Fragaria caulescens. *Crantz.*
Trichothalamus Clusianus. *Spr.*
(cfr. P. Bocconi.)
coccinea. Hort. atrosanguinea.
collina. *Wibel.* 4 Francon. *S.* 46. *D.* 38.
P. Güntheri. *Pohl.* (sec. *Koch.*)
(cfr. P. Thomasii.)
colorata. Lehm. nepalensis.
comaroides. *H. B.* 4 N. Hisp. *S.* 68. *D.* 87.
P. rubra. *Willd.* hrb.
Comarum. *Scop.* 4 Europ. *D.* 80.
P. palustris. *Moench. Scop. S.* 26.
Argentina rubra. *Lam.* fl. fr.
Comarum palustre. *Lin.*
Comarum rubrum. *Gilib.*
Comarum nr. 40. *Gmel.* sib.
Fragaria palustris. *Crantz.*
Fragaria nr. 1128. *Hall.* helv.
commutata. *Lehm.* 4 — —
concinna. *Richards.* 4 Am. arct.
P. pulchella. *Spr.* 107. (sec. *Spr.*)
conferta. Bunge. sericea, strigosa.
confertiflora. *Torr.* 4 Am. sptr. *S.* 100.
Geum agrimonoides. *Pursh.* (sec. *Torr.*)
cordata. Schrank. alba.
coriandrifolia. *Don.* 4 Nepal. *S.* 104. *D.* 79.
(cfr. P. brevifolia.)
corymbosa. *Pourr.* ♄ — — *D.* 102.
corymbosa. Moench. astracanica.
crassa. Tausch. obscura.
crocea. *Hall. fil.* 4 Alp. Eur. *S.* 48. *D.* 50.
P. adscendens. *Lapeyr.*
P. affinis. *Host.*
P. alpestris. *Hall. fil.*
P. dubia. *Suter.* (sec. *Gaud.*)
P. filiformis. *Vill. Dec.* fl. fr.
P. grandiflora η pyrenaica. *Ser.* in *Dec.*
P. heterophylla. *Lapeyr.*
P. maculata. *Pourr.*
P. pyrenaica. *Ram.*
P. rotundifolia. *Vill.*
P. salisburgensis. *Haenk.*
P. verna. *Whlbrg.* carp.
P. verna β. *Willd.* (γ. *Lapeyr. Nestl.*)
Fragaria nr. 1119 β. *Hall.* helv.
β. P. aurea. *Retz. Smith.*
P. depressa. *Willd.* hrb.
P. juratensis. *Sering.*
P. rubens. *Hornem.*

P. sabauda. *Vill.*
Fragaria villosa. *Crantz.*
γ. P. ambigua. *Gaud.*
P. geranoides. *Schleich.*
(cfr. P. debilis.)
cuneata. *Wall.* Ind. or.
dasyphylla. *Bung. Ledeb.* 4 Sibir. alt.
(cfr. P. sericea.)
davurica. Poir. fruticosa.
dealbata. *Bung.* 4 Sibir. alt.
dealbata. Dougl. P. Hippiana.
debilis. *Schleich.* 4 Helvet.
(P. Lindackeri. *Tausch.* sec. *Rchbch.*)
P. salisburgensis. *Haenk.* var. *Koch.*
P. verna β subpectinata. *Sering.*
declinata. *Hornm.* 4 — — *D.* 104.
dentata. Forsk. viscosa.
denticulosa. *Sering.* 4 Nepal. *D.* 16.
depressa. Willd. crocea.
desertorum. *Bunge.* 4 Sibir. alt.
Dethomasii. *Tenor.* 4 Neapol.
P. collina. *Wibel.* (sec. *Spr.*)
P. Dethomossi. *Tratt.*
P. Thomasii. *Decand. D.* 35.
dichotoma. Moench. norvegica.
diffusa. Willd. ruthenica.
discolor. *Bunge.* 4 China bor.
dissecta. *Pursh.* 4 Sinus Hudson. *S.* 35. *D.* 26.
divaricata. Dec. astracanica.
diversifolia. *Lehm.* 4 Am, sptr. occ.
Dombeyi. *Nestl.* 4 Chili. *S.* 21. *D.* 50.
Drumondii. *Lehm.* 4 Am. sptr. occ.
dubia. Suter. crocea, opaca.
effusa. *Lehm.* 4 Am. sptr. occ.
Egedii. *Wormsk.* 4 Groenland. *S.* 18. *D.* 70.
Ehrenbergiana. *Schlcht.* (Linn. XIII. 261.) 4 Mexico.
elatior. *Schlcht.* 4 Sibir. *S.* 72. *D.* 13.
elegans. *Schlcht.* 4 Camtschatc. *S.* 111.
Tormentilla pusilla. *Willd.* hrb.
elongata. Besser. virgata.
elongata. Gold. intermedia.
emarginata. *Pursh.* 4 Labrad. *S.* 77.
P. Fragaria β emarginata. *Sering. D.* 96.
emarginata. Desf. splendens.
eriocarpa. *Wall.* Ind. or.
exaltata. *Bunge.* 4 China bor.
ferruginea. Paxt. (hybrida.)
filiformis. Vill. crocea.
filipendula. *Willd.* hrb. 4 Dahur. *S.* 8. *D.* 60.
flabelliformis. *Lehm.* 4 Am. sptr. occ.
flagellaris. *Willd.* hrb. 4 Sibir. or. *S.* 58. *D.* 24.
P. reptans γ angustiloba. *Sering. D.* 21.
floribunda. Pursh. fruticosa.
formosa. Don. nepalensis.
Fragaria. Poir. fragariastrum.
fragariaefolia. Gmel. fragariastrum.
fragariastro-alba. Schied. hybrida.
fragariastrum. *Ehrh.* 4 Europ.
P. Fragaria. *Poir. S.* 90. *D.* 96.
P. fragariaefolia. *Gmel.* fl. b.
P. fragarioides. *Vill.*
P. micrantha. *Schleich.* (ex parte.)
P. prostrata. *Moench.*
Camarum fragarioides. *Roth.*
Fraga sterilis. *Lapeyr.*
Fragaria praecox. *Kit.* (sec. *Tratt.*)
Fragaria sicca. *Gilib.*
Fragaria sterilis. *Lin.*
fragarioides. *Lin.* 4 Sibir. *S.* 23. *D.* 83.
P. poterioides. *Schlcht.*
Potentilla nr. 31. *Gmel.* sib.
fragarioides. Habl. geoides.
fragarioides. Poir. rupestris.
fragarioides. Vill. fragariastrum.
fragiformis. *Willd.* hrb. 4 Ins. Aleut. *S.* 74. *D.* 106.
P. grandiflora β fragiformis. *Sering. D.* 8.
frigida. *Vill.* 4 Alp. Eur. *S.* 86. *D.* 7.
P. glacialis. *Hall. fil. D.* 6.
P. helvetica. *Schleich.*
P. norvegica. *All. Suter.*
P. subacaulis γ. *Lapeyr.*
β. P. suffruticosa. *Pourr.*
(cfr. P. glabra, groenlandica, minima.)
frigida. Schied. Depp. leptopetala.
fruticosa. *Lin.* ♄ Eur. As. bor. Am. sptr. *S.* 1. *D.* 31.
P. prostrata. *Lapeyr.*
Potentilla nr. 36. *Gmel.* sib.
β. P. dahurica. *Nestl. Poir.*
P. glabrata. *Willd.* hrb.
γ. P. floribunda. *Pursh.*
P. tenuifolia. *Willd.* hrb.
fruticosa. Lour. P. Loureironis.
fulgens. Hort. atrosanguinea.
fusca. *Schlcht.* (Linn. XIII. 262.) 4 Mexico.
galliciana Besser. tormentilloides.
gariepensis. *Eckl.* (ex *Sweet.*) 4 Pr. b. sp.
Garneriana. Hort. nepalensis.
gelida. *C. A. Meyer.* 4 Caucas.
geminiflora. Schrank. norvegica.
geoides. *Börst.* 4 Tauria. *S.* 11. *D.* 38.
P. fragarioides. *Habl.*
Geum potentilloides. *Pall.* ind. t.
geranoides. *Willd.* 4 Armen. Syria. *S.* 82. *D.* 31.
geranoides. Schleich. crocea, intermedia.
Gerardiana. *Lindl.* Ind. or.
glabra. *Loddig.* ♄ Sibir. Davur.
P. fruticosa alba. *Burch.* ex *Loddig.*
glabrata. Willd. fruticosa.
glacialis. Hall. fil. frigida.
glandulosa. *Lindl.* (B. R. 1583.) 4 California.
β. P. incisa. *Lindl.* (ex *Loud.*)
glaucescens. Willd. subacaulis.
glaucophylla. *Lehm.* 4 Am. sptr.
Grahamiana. Wight. P. Leschenaultiana.
grammopetala. *Morett.* ♃ Ital. Vales.
grandiflora. *Lin.* 4 Alp. Eur. Cauc. Sibir. *S.* 73. *D.* 8.
Potentilla nr. 32. *Gmel.* sib.
Fragaria grandiflora. *Lam.* fl. fr.
Fragaria nr. 1114. *Hall.* helv.
β. P. pyrenaica. *Ram.* (sec. *Sering.*)
(cfr. P. fragiformis.)
grandiflora. Scop. opaca, velutina.
groenlandica. *R. Br.* 4 Groenl.
P. frigida. *Vill.* var.? *R. Br.*
Güntheri. *Pohl.* 4 German. Hungar.
P. argentea ε Güntheriana. *Ser. D.* 36.
P. argentea diffusa. *Wallr.*
P. canescens. *Hartm.*
P. inclinata. *Presl.*
P. intermedia. *Lin.* (sec. *Koch.*)
P. Lindackeri. *Tausch.* (sec. ips. Flora 1830. 561.)
P. opaca. *Krock.*
P. sordida. *Fries.*
P. subargentea. *Krock.*
P. Weinmanni. *Bot. Cabin.*
P. Wiemanniana. *Günth. Schum.*
(cfr. P. collina.)
Gunneri. *Hartm.* 4 Norveg. *S.* 93.
P. nivea. *Gunner.*
haematochrus. *Lehm.* 4 Am. sptr. Mexico.
Halleri. Sering. aurea.
helvetica. Schleich. frigida.
heptaphylla. Mill. intermedia.
heterophylla. Lapeyr. crocea.
Heuffeliana. *Steud.* 4 Hungaria.
P. micropetala. *Rchbch.*
Heynii. *Roth.* 4 Ind. or. *S.* 12. *D.* 56.
P. supina. *Lin.* (sec. *W. A.*)
hiemalis. Chmss. Schlcht. leptopetala.
Hippiana. *Lehm.* 4 Am. sptr.
P. dealbata. *Dougl.* (non *Bunge.*)
P. leucophylla. *Torr.* (non *Pall.*)
hirsuta. *Michx.* ⊙ Am. sptr. *S.* 71.
P. monspeliensis. *Lin.*
P. Morisoni. *Dec. D.* 12.
P. norvegica. *Lin.* var. *Sering. Schlcht.*
Fragaria parviflora. *Lam.*
hirsuta. Vahl. P. Vahliana.
hirta. *Lin.* 4 Eur. austr. *S.* 80. *D.* 45.
P. recta α. *Lam.* fl. fr.
β. P. villosa. *Vill.*
P. sibirica. *Patrin.*
γ. P. angustifolia. *Dec.*
P. chrysopetala. *Bess.*
δ. P. parva. *Frivald.*
(cfr. P. astracanica, laciniosa, obscura, recta, rubens.)
hirta. Börst. taurica.
hirta. Haenk. canescens.
hirta. Visian. laeta.
hispida. Nestl. viscosa.

hispida. Willd. pensylvanica.
Hoopwoodiana. Sweet. (hybrida.)
Humboldtiana. Tratt. candicans.
humifusa. *Nutt.* 4 Missouri. *D.* 19.
P. canescens. *Bess.* (sec. *Spr.*)
humifusa. Willd. opaca.
hungarica. Willd. canescens.
hybrida. *Wallr.* 4 Saxonia. *D.* 97.
P. fragariastro-alba. *Schied.*
Jamesoniana. *Grew.* 4 Groenland. *S.* 95. *D.* 100.
japonica. *Blum.* 4 Java. Japon.
ignescens. Hort. atrosanguinea.
impolita. Whlbrg. argentea.
incana. Moench. subacaulis.
incisa. *Desf.* 4 — *S.* 54. *D.* 40.
P. intermedia. *Poir.* Enc.
P. trilobata. *Poir.*
incisa. Lagasc. P. Lagascana.
incisa. Lindl. glandulosa.
inclinata. Vill. canescens.
integrifolia. Lapeyr. lupinoides.
intermedia. *Lin.* 4 Eur. *S.* 32. *D.* 39.
P. alchemilloides. *Willd.* hrb.
P. Baubini. *Hortor.*
P. geranoides. *Schleich.*
P. heptaphylla. *Mill.*
P. Nestleriana. *Tratt.*
P. opaca. *Smith.*
P. varians. *Moench.*
P. villosa. *Hall, fil.*
β. P. elongata. *Goldb.*
(cfr. P. chrysantha, umbrosa, Güntheri.)
intermedia. Poir. incisa.
intermedia. Roth. recta.
intermedia. Schult. Whlbrg. canescens.
juratensis. Sering. crocea.
Kleiniana. *W. A.* Ind. or.
laciniosa. *W. K.* 4 Hungaria. *S.* 34.
P. cardiopetala. *Besser.*
P. hirta η laciniosa. *Nestl.*
P. recta γ laciniosa. *Koch.*
laeta. *Rchbch.* 4 Dalmatia.
P. hirta. *Visian.*
Lagascana. *Sering.* 4 — *D.* 101.
P. incisa. *Lagasc.*
lanata. Lam. lupinoides.
lanuginosa. *Fisch.* ex *Sweet.* 4 Caucas.
laxa. Willd. opaca.
leptopetala. *Lehm.* 4 Mexico.
P. frigida. *Schied. Depp.*
P. hiemalis. *Chmss. Schlcht.*
Leschenaultiana. *Sering.* 4 Ind. or. *D.* 89.
β. P. Grahamiana. *Wight.*
leuconota. *Don.* Nepal. *S.* 97. *D.* 75.
P. velutina. *Wall.?*
leucophylla. *Pall.* 4 Sibir. or. *S.* 80.
P. angustifolia. *Willd.* hrb.
P. betonicaefolia. *Poir.*
P. nivea macrophylla. *Sering.*
P. nivea pallidior. *Sw.*
P. nivea prostrata. *Retz.*
Potentilla nr. 35. *Gmel.* sib.
leucophylla. Torr. P. Hippiana.
lignosa. *Willd.* hrb. 4 Hyrcania. *S.* 110.
Lehmannia lignosa. *Tratt.*
Trichothalamus lignosus. *Lehm.*
Lindackeri. Tausch. debilis, Güntheri.
lineariloba. *Sessé.* 4 Mexico. *D.* 71.
lineata. *Trevir.* 4 Nepal. *S.* 4.
P. Naspala. *Hamilt.*
P. Siemersiana. *Lehm.*
P. splendens. *Don. Wall. D.* 74.
Loddigesii. Spr. vinosa.
longifolia. Willd. viscosa.
Loureironis. *Tratt.* ♄ China.
P. fruticosa. *Lour.*
lucida. Willd. villosa.
lupinoides. *Willd.* 4 Delphin. Pyren. *S.* 64.
P. caulescens γ nivalis. *Sering. D.* 88.
P. lanata. *Lam.* fl. fr.
P. nivalis. *Lapeyr.*
P. Valderia. *Vill.* (A et B. *Poir.*)
Trichothalamus lupinoides. *Spr.*
β. P. integrifolia. *Lapeyr.*
Mackayana. Sweet. (hybrida.)

macrantha. *Ledeb.* 4 Sibir. *S.* 78. *D.* 3.
P. nivea γ camtschatica. *Chmss. Schlcht.*
macrorrhiza. Juss. speciosa.
macrorrhiza. Willd. ranunculoides.
maculata. Gilib. aurea.
maculata. Pourr. crocea.
Mayana. Hort. nepalensis.
megalontodon. *Lehm.* (Linn. XIV. Lit. 131.) 4 — —
meifolia. *Wall.* Ind. or.
P. coriandrifolia. *Don.* (sec. *Lehm.*)
micrantha. *Ramond.* 4 Gall. Helv. Austr. *S.* 85. *D.* 93.
P. breviscapa. *Vest.*
P. fragariastrum β micrantha. *Nestl.*
P. parviflora. *Clairv.*
Fraga sterilis. *Vill.* (β. parviflora. *Lapeyr.*)
micropetala. *Don.* 4 Nepal. *S.* 99. *D.* 77.
P. albiflora. *Wall.* (sec. *Lehm.*)
Comarum flavum. *Roxb.*
micropetala. Rchbch. P. Heuffeliana.
microphylla. *Don.* 4 Nepal. *S.* 103. *D.* 78.
minima. *Hall. fil.* 4 Europ. *D.* 5.
P. Brauneana. *Hopp. S.* 87.
P. frigida β Brauneana. *Pers.*
P. verna γ. *Dec.*
P. verna α alpestris. *Wallr.*
missurica. *Schrad.* 4 Am. sptr.
P. pensylvanica. *Lin.* var.?
mollissima. *Lehm.* 4 Europ.
monanthos. *Lindl.* Ind. or.
monspeliensis. Lin. hirsuta.
montana. Brot. Schrad. splendens.
Moorcroftii. *Wall.* Ind. or.
Morisoni. Dec. hirsuta.
multicaulis. *Bunge.* 4 China.
multifida. *Lin.* 4 Helv. Ital. Taur. *S.* 22. *D.* 66.
Potentilla nr. 29. *Gmel.* sib.
Fragaria nr. 1125. *Hall.* helv.
(cfr. P. verticillaris, sericea, ornithopoda.)
multifida. Pall. verticillaris.
nana. *Willd.* hrb. 4 Ins. Aleut. *S.* 83. *D.* 11.
nana. H. B. candicans.
Naspala. Hamilt. lineata.
neglecta. Baumg. argentea.
nemorali-formosa. J. Smith. Tongue. nepalensis.
nemoralis. *Nestl.* 4 Europ. *S.* 61.
P. procumbens. *Sibth.*
P. sylvestris. *Renault.*
P. Tormentilla β nemoralis. *Sering. D.* 18.
Tormentilla reptans. *Lin.*
β. P. Neumayeriana. *Tratt.*
nepalensis. *Hook.* 4 Nepal. *S.* 96. *D.* 47.
P. colorata. *Lehm.*
P. formosa. *Don. S.* c. p. 199.
β. P. Garneriana. *Hort.* (hybrida.)
γ. P. Mayana. *Hort.* (hybrida.)
P. nemorali-formosa. *Loud.*
P. tormentillo-formosa. *Tongue.*
δ. P. Tonguei. *Hort.*
(cfr. P. Russeliana.)
Nestleriana. Tratt. intermedia.
Neumanni. Opiz. P. Neumanniana.
Neumanniana. *Reichb.* 4 German. med.
P. Neumanni. *Opiz.*
nevadensis. *Boiss.* 4 Hispan.
Neymayeriana. Tratt. nemoralis.
nitida. *Lin.* 4 Eur. med. Sibir. *S.* 94. *D.* 91.
P. subacaulis. *Scop.*
P. tergloviensis. *Hacq.* (sec. *Lehm. Poir.*)
Trichothalamus nitidus. *Spr.*
nitida. Scop. alba.
nitida. Thuil. splendens.
nivalis. *Torr.* 4 Am. sptr. *S.* 101.
nivalis. Lapeyr. lupinoides.
nivea. *Lin.* 4 Europ. *S.* 79. *D.* 1.
Potentilla nr. 33. *Gmel.* sib.
(cfr. P. leucophylla, macrantha.)
nivea. Gunn. P. Gunneri.
normalis. *Besser.* 4 ad Tyram. *S.* 106.
norvegica. *Lin.* ⊙ Europ. Sibir. *S.* 70. *D.* 10.
P. dichotoma. *Moench.*
P. fragariaefolia. *Hopp.*
P. geminiflora. *Schrank.*
P. trifolia. *Gilib.*
Potentilla nr. 36. *Gmel.* sib.
Fragaria nr. 1115. *Hall.* helv.

Pentaphyllum norvegicum. *Gaert.*
(cfr. P. ruthenica.)
norvegica. All. Suter. frigida.
norvegica. Geners. argentea.
nudicaulis. Willd. viscosa.
obscura. *Willd.* 4 Germ. Gall. Tauria. *S.* 29.
P. crassa. *Tausch.*
P. pilosa. *Willd.*
P. recta. *Vill.* (*Lin.* var. *Poir. Sering.*) *D.* 45.
ochreata. *Lindl.* in *Wall.* 4 Ind. or.
ontopoda. *Dougl.* 4 Am. sptr.
opaca. *Lin.* 4 Eur. As. bor. Am. bor. *S.* 55. *D.* 29.
P. dubia. *Suter.* (sec. *Lehm.*)
P. grandiflora. *Scop.* (sec. *Wallr.*)
P. laxa. *Willd.* hrb.
P. verna. *Fl. dan.*
Fragaria rubens. *Crantz.*
Fragaria nr. 1120. *Hall.* helv.
Potentilla nr. 39. *Gmel.* sib. descpt.
β. P. humifusa. *Willd.* hrb.
(cfr. P. tormentilloides.)
opaca. Fl. Wett. verna.
opaca. Smith. intermedia.
opaca. Vill. Pollich. subacaulis.
ornithopoda. *Tausch.* 4 Bohem.
P. canescens. *Bess.* (sec. *Dec.* negat. *Tausch.* Flora 1831. 561.)
P. multifida. *Lin.* (sec. *Loud.*)
ornithopodioides. *Sweet.* 4 — — †
ovata. Poir. subacaulis.
pallens. Moench. recta.
pallida. Lagasc. recta.
palustris. Scop. P. Comarum.
parva. Frivald. hirta.
parviflora. Clairv. micrantha.
parviflora. Gaud. canescens.
parvifolia. *Fisch.* in *Lehm.* pug. 3.
patula. *W. K.* 4 Morav. Carpath. *S.* 47. *D.* 28.
pectinata. *Fisch.* (ex *Sweet.*) 4 Sibiria.
pedata. Willd. rubens.
peduncularis. *Don.* 4 Nepal. *S.* 98. *D.* 76.
pensylvanica. *Lin.* 4 Am. sptr. Sibir. *S.* 2. *D.* 64.
P. hispida. *Willd.*
P. pectinata. *Fisch.*
(cfr. P. arguta, missurica, sericea, strigosa.)
pensylvanica. Hornm. viscosa.
pentaphylla. Richter. recta.
petiolulata. *Gaud.* 4 Alp. Helv.
P. caulescens β. *Sering.*
petraea. *Willd.* Persia bor. *S.* 51. *D.* 37.
pilosa. Dec. rubens.
pilosa. Vill. hirta.
pilosa. Willd. obscura.
pimpinelloides. *Lin.* 4 Armen. *S.* 6. *D.* 57.
pinnatifida. *Presl.* 4 Sicilia.
polyphylla. *Wall.* Ind. or.
P. barbata. *Wall.* (sec. *Lehm.*)
poterioides. Willd. fragarioides.
procumbens. Clairv. Sibbaldia procumbens.
procumbens. Sibth. nemoralis.
prostrata. Haenk. supina.
prostrata. Lapeyr. fruticosa.
prostrata. Moench. fragariastrum.
pubescens. Moench. viscosa.
pulchella. *R. Br.* Ins. Melvil. *S.* 102. *D.* 69.
pulchella. Richards. concinna.
pulcherrima. *Lehm.* 4 Am. sptr. occ.
pulchra. *Langsd.* — —
pumila. Poir. canadensis.
pusilla. Host. verna.
pyrenaica. Ramond. crocea.
pyrenaica. Willd. alchemilloides.
ranunculoides. *H. B. Nestl.* 4 Mexico. *S.* 38. *D.* 33.
P. macrorrhiza. *Willd.* hrb.
recta. *Lin.* 4 Eur. Caucas. *S.* 28.
P. acutifolia. *Gilib.*
P. hirta. *All.* (ε. recta. *Sering.* in *Dec.* 45.)
P. intermedia. *Roth.* fl. g.
P. pallens. *Moench.*
P. pallida. *Lagasc.*
P. pentaphylla. *Richter.*
P. recta β sulphurea. *Lapeyr.*
Fragaria recta. *Crantz.*
Fragaria nr. 1121. *Hall.* helv.
recta. Jacq. canescens.
recta. Vill. obscura.
reptans. *Lin.* 4 Eur. As. bor. *S.* 60. *D.* 21.
Fragaria Pentaphyllum. *Crantz.*
Fragaria nr. 1118. *Hall.* helv.
β. P. sessilis. *Schmidt.*
(cfr. P. flagellaris.)
retusa. Retz. tridentata.
rigida. *Wall.* Ind. or.
rotundifolia. Vill. crocea.
rubens. *All.* 4 Gall. Ital.
P. hirta α. *Dec.* fl. fr. *Dr.* 45. α.
P. pedata. *Willd.* En. *S.* 33.
P. pilosa. *Dec.*
rubens. Moench. rupestris.
rubens. Vill. crocea.
rubra. Willd. comaroides.
rubricaulis. *Lehm.* 4 Am. sptr. occ.
rupestris. *Lin.* 4 Eur. Sibir. *S.* 25. *D.* 82.
P. fragarioides. *Poir.* Enc.
P. rubens. *Moench.*
Argentina rupestris. *Lam.* fl. fr.
Fragaria rupestris. *Scop.*
Fragaria nr. 1127. *Hall.* helv.
rupestris. Falk. astracanica.
Russeliana. *Hortor.* 4 — —
(Hybrida ex P. atrosanguinea et nepalensis. sec. *Lindl.*)
ruthenica. *Willd.* 4 Sibiria. *D.* 48.
P. diffusa. *Willd.* En.
P. norwegica. *Lin.* var. *Spr.*
P. visurgina. *Weihe.*
sabauda. Dec. crocea.
Sadleri. *Rchbch.* 4 Hungaria.
Salesovii. *Stephan.* ♄ Sibir. *S.* 26. *D.* 81.
salisburgensis. Haenk. crocea.
Sanguisorba. *Willd.* 4 *S.* 9. *D.* 62.
sarmentosa. Willd. simplex.
semidentata. Juss. splendens.
sericea. *Lin.* 4 Sibiria. *S.* 14. *D.* 69. *
serotina. Vill. verna.
sessilis. Schmidt. reptans.
sibirica. Patr. hirta.
Siemersiana. Lehm. lineata.
simplex. *Michx.* 4 Am. sptr. *S.* 59. *D.* 23.
P. caroliniana. *Poir.*
P. sarmentosa. *Willd.*
songarica. *Bunge.* 4 Sibir. alt. China bor.
(cfr. P. sericea. *)
sordida. Fries. P. Guntheri.
speciosa. *Willd.* ♄ Creta. *S.* 88. *D.* 98.
P. macrorrhiza. *Juss.* hrb.
splendens. *Ramond.* 4 Gallia. *S.* 91.
P. alba β splendens. *Sering. D.* 85.
P. emarginata. *Desf.*
P. montana. *Brot. Schrad.*
P. nitida. *Thuil.*
P. semidentata. *Juss.* hrb.
P. Vaillantii. *Nestl.*
Fraga Vaillantii. *Lapeyr.*
splendens. Don. lineata.
Sprengeliana. *Lehm.* 4 Sibir. *S.* 10. *D.* 59.
P. fragarioides. *Willd.* hrb.
stellulata. Rochel. subacaulis, verna.
stipularis. *Lin.* 4 Sibir. *S.* 89. *D.* 44.
Potentilla nr. 38. *Gmel.* sib.
strigosa. *Pall. Tratt. Ledeb.* 4 Sibir.
P. conferta. *Bunge.* (sec. *Bunge.*)
P. pensylvanica. *Lin.* var. *Autor.*
Potentilla nr. 29. *Gmel.* sib. (t. 34. f. 1.)
(cfr. P. sericea. *)
subacaulis. *Lin.* 4 Eur. As. bor. *S.* 25. *D.* 57.
P. arenaria. *Borckh.*
P. cinerea. *Chaix.*
P. glaucescens. *Willd.* hrb.
P. incana. *Fl. Weti. Moench.*
P. opaca. *Pollich. Vill.* (β. *Lapeyr.*)
P. ovata. *Poir.*
P. stellulata. *Roch.* (ex parte.)
P. verna. *Kunth.* fl. ber.
Potentilla nr. 34. *Gmel.* sib.
(cfr. P. velutina.)

* P. approximata, conferta, dasyphylla, multifida, pensylvanica, sericea, songarica, strigosa, verticillaris, viscosa hujus videntur varietates illmo *Bungeo* Mémoires présentés à l'Académie de St. Petersbourg. 1835. p. 552.

subacaulis. Lapeyr. frigida verna.
subacaulis. Scop. nitida.
subargentea. Krock. P. Güntheri.
suffruticosa. Pourr. frigida.
sulphurea. Lam. recta.
supina. *Lin.* ⊙ Eur. Am. As. *S.* 20. *D.* 55.
P. prostrata. *Hook.*
Argentina supina. *Lam.* fl. fr.
Fragaria supina. *Crantz.*
(cfr. P. Heynii.)
sylvestris. Neck. P. Tormentilla.
sylvestris. Renault. nemoralis.
tanacetifolia. *Willd.* 2↓ Sibir. *S.* 13. *D.* 61.
taurica. Willd. astracanica.
tenuifolia. Willd. fruticosa.
tergloviensis. Hacq. nitida.
tetrapetala. Hall. fil. P. Tormentilla.
Thomasii. Dec. P. Dethomasii.
thuringiaca. *Bernh.* 2↓ Thuring.
tomentosa. Gilib. argentea.
Tonguei. Hort. nepalensis.
Tormentilla. *Schrank.* 2↓ Eur. As. *S.* 69. *D.* 18.
P. sylvestris. *Neck.*
P. tetrapetala. *Hall. fil.*
Potentilla nr. 25. *Gmel.* sib.
Fragaria Tormentilla officinalis. *Crantz.*
Fragaria nr. 1117. *Hall.* helv.
Tormentilla erecta. *Lin.*
Tormentilla officinalis. *Curt. Sm.*
Tormentilla tuberosa. *Renault.*
β. Tormentilla alpina. *Vill.*
γ. P. Tormentilla-formosa. *Tongue.* (hybrida.)
(cfr. P. nemoralis.)
tormentillo-formosa. Tongue. nepalensis.
tormentilloides. *Mayer.* 2↓ Galicia.
P. Galiciana. *Schult.*
P. nemoralis. *Nestl.?*
tridentata. *Ait.* 2↓ Groenl. Canad. *S.* 89. *D.* 93.
P. retusa. *Retz.*
Trichothalamus tridentatus. *Spr.*
trifolia. Gilib. norvegica.
trilobata. Poir. incisa.
ucranica. *Loddig* Ucrania.
umbrosa. *Steven.* 2↓ Tauria. *D.* 20.
P. intermedia. *Lin.* (sec. *Spr.*)
uniflora. *Ledeb.* 2↓ Sibir. *S.* 81. *D.* 4.
Vahliana. *Lehm.* 2↓ Groenl. *S.* 84.
P. hirsuta. *Vahl. D.* 14.
Vaillantii. Nestl. splendens.
Valderia. *Lin.* 2↓ Alp. Pedem. *S.* 63. *D.* 90.
Trichothalamus Valderia. *Spr.*
(cfr. P. lupinoides.)
varians. Moench. intermedia.
velutina. *Lehm.* 2↓ Gallia. *S.* 76.
P. grandiflora. *Scop.?* (sec. *Lehm.*)
P. subacaulis. *Dec. Poir.*
Fragaria incana. *Lam.* fl. fr.
velutina. Wall. leuconota.
verna. *Lin.* 2↓ Eur. As. Am. *S.* 56. *D.* 27.
P. minor. *Gilib.*
P. serotina. *Vill.*
P. stellulata. *Rochel.* (ex parte.)
Fragaria verna. *Crantz.*
Fragaria nr. 1119. *Hall.* helv.
β. P. opaca. *Fl. Wett.*
P. subacaulis. *Lapeyr.*
(cfr. P. crocea, minima, subacaulis.)
verticillaris. *Steph.* 2↓ Sibir. *S.* 17. *D.* 68.
P. multifida. *Pall.* (et? *Lin.* sec. *Ledeb.*)
Potentilla nr. 28. *Gmel.* sib.
(cfr. P. sericea. *)
villosa. *Pall. Pursh.* 2↓ Ins. Aleur. Am. bor. *S.* 75. *D.* 9.
P. lucida. *Willd.* hrb.
villosa. Hall. fil. intermedia.
viminea. Schrad. bithynica.
vinosa. *Loddig.* 2↓ Sibir.
P. Loddigesii. *Spr.* 105.
virgata. *Lehm.* 2↓ Podolia. *S.* 36. *D.* 41.
P. elongata. *Besser.*
viscosa. *Don.* 2↓ Sibir. Arab. *S.* 3. *D.* 63.
P. dentata. *Forsk.*
P. hispida. *Nestl.*
P. longifolia. *Willd.* hrb.
P. nudicaulis. *Willd.* hrb.
P. pensylvanica. *Hornm. Willd.* En.

P. pubescens. *Moench.*
(cfr. P. sericea. *)
viscosa. Poir. hirta.
visurgina. Weihe. ruthenica.
Wallichiana. Sering. Fragaria indica.
Weinmannii. Bot. Cab. P. Güntheri.
Wimanniana. Gunth. P. Güntheri.
nr. 25. *Gmel.* sib. P. Tormentilla.
26. *Gmel.* sib. fruticosa.
27. *Gmel.* anserina.
28. *Gmel.* verticillaris.
29. *Gmel.* multifida, strigosa.
30. *Gmel.* bifurca.
31. *Gmel.* fragarioides.
32. *Gmel.* grandiflora.
33. *Gmel.* nivea.
34. *Gmel.* subacaulis.
35. *Gmel.* leucophylla.
36. *Gmel.* norvegica.
37. *Gmel.* argentea.
38. *Gmel.* stipularis.
39. *Gmel.* opaca.

POTERANTHERA. *Bongard.*
Fam. Melastomaceae. *Bong.*
pusilla. *Bong.* ⊙ Brasil.

POTERIUM. *Lin. Spr.* 1976. *Dec.* II. 594.

Leiopoterium. *Dec.* nr. 1. 2.

Pimpinella. *Adans.*

Rutidopoterium. *Dec.* nr. 3—7.
Fam. Miscellaneae. *Lin.* — Dryadeae. *Spach.* — Fructiflorae. *Roy.* — Polygona. *Rül.* — Rosaceae Agrimonieae. *Vent.* — Rosaceae Sanguisorbeae. *Juss.* — Sanguisorbeae. *Loisl.* — Sarcodiphyta. *Neck.*
agrimonifolium. *Cav.* 2↓ Hispan. *S.* 4. *D.* 5.
(cfr. P. hybridum.)
agrimonoides. Lin. hybridum.
ancistroides. *Desf.* 2↓ ♄ Afr. bor. *S.* 3. *D.* 3.
australe. Salisb. Acaena sericea.
caudatum. *Ait.* ♄ Ins. Canar. *S.* 2. *D.* 2.
glaucescens. Rchbch. P. Sanguisorba.
humile. Lam. Acaena magellanica.
hybridum. *Lin.* 2↓ Gallia austr. *S.* 5.
P. agrimonifolium β. *Dec.*
P. agrimonoides. *Lin.* hort. ups.
Pimpinella agrimonoides. *Gaert.*
polygamum. *W. K.* 2↓ Hungar. *S.* 6. *D.* 5.
Sanguisorba auriculata. *Scop.?*
polygamum. H. Par. verrucosum.
polygamum. Lejeun. P. Sanguisorba.
Sanguisorba. *Lin.* 2↓ Eur. *S.* 7. *D.* 4.
Pimpinella minor. *Lam.* fl. fr.
Pimpinella Sanguisorba. *Gaert.*
Pimpinella nr. 706. *Hall.* helv.
Sanguisorba minor. *Scop.*
β. P. glaucescens. *Rchbch.*
P. guestphalicum. *Boengh.*
P. polygamum. *Lejeun.*
spinosum. *Lin.* ♄ Eur. austr. Graec. *S.* 1. *D.* 1.
Pimpinella spinosa. *Gaert.*
verrucosum. *Link. Ehrh.* 2↓ Arab. petr.
P. polygamum. *Hort. Par.* (non *W. K.* sec. *Decaisn.*)
villosum. *Sib. Sm.* 2↓ Ager Bizant. *D.* 7.
P. spinosum. *Lin.* var? *Dec.*

POTHOS. *Lin. Spr.* 3058.

Anthurium. *Schott.*

Monstera. *Schott.*

Scindapsus. *Schott.*
Fam. Ara. *Rül.* — Aroideae. *Juss.* Orantieae. *R. Br.* — Emphroophyta. *Neck.* — Piperitae. *Lin.*
acaulis. *Lin.* 2↓ Ind. occ. *S.* 13.
P. Scolopendrium. *Spr.*
Anthurium acaule. *Sweet.*
acaulis. Sieb. fl. martin. *Hort.* brachypodos.
adunca. *Arrab.* 2↓ Brasil.
anceps. Spr. (ex *Schult.*) Gymnostachys anceps.
angustata. *H. B.* 2↓ Orinoco. *S.* 3.
aurita. *Willd.* mpt. *H. B.* 2↓ Am. austr.
bifaria. *Wall.* Ind. or.
brachypodos. *Tausch.* 2↓ Martinic.
P. acaulis. *Sieb.* fl. mart. *Hort.* (non *Lin.*)
camtschatica. *Spr.* 2↓ Camtschatca. *S.* 14.
Dracontium camtschaticum. *Lin.* amoen.
Symplocos camtschaticus. *Bong.*
cannaefolia. *Sims.* ♄ Am. austr. *S.* 12.
P. cannaeformis. *H. B.*

P. odorata. *Anders.*
Arum cannaefolium. *Lin. fil.?*
Monstera cannaefolia. *Schott.*
Philodendrum cannaefolium. *Sweet.* (non? *Mart.*;
cannaeformis. H. B. cannaefolia.
cartilaginea. *Desf.* (H. Par. ed. 3. 386.) 2. — —
caudata. *Roxb.* ♄ Ins. Princ. Wallis.
P. pinnata. *Lin.* var? *Wall.*
Monstera caudata. *Schott.*
Scindapsus caudatus. *Sweet.*
cordata. *Lin.* 2. Am. austr. *S.* 1.
Anthurium cordatum. *Sweet.*
coriacea. *Grah.* 2. Brasil. *S.* 30.
Anthurium coriaceum. *Sweet.*
crassinervia. *Jacq.* 2. Am. austr. *S.* 10.
Anthurium crassinervium. *Sweet.*
Philodendrum crassinervium. *Lindl.*
crenata. *Lin.* 2. Ins. Carib. *S.* 18.
Cuscuaria. *Gmel.* syst. *Vitm.* ☌ Guinea.
decursiva. *Roxb.* 2. Silhet. *S.* 25.
Monsteria decursiva. *Schott.*
Scindapsus decursivus. *Sweet.*
digitata. *Jacq.* 2. Am. austr. *S.* 28.
Anthurium digitatum. *Sweet.*
Dracontium pentaphyllum. *Aubl.* (sec. *Spr.*)
drupacea. *Dennst.* Ind. or.
(*Rheed Hort.* malab. VII. t. 42.)
elegans. *Wall.* Ind. or.
enneaphylla. *Arrab.* Brasil.
erythraea. *Tausch.* 2. — —
foetida. *Sims.* 2. Am. sptr. *S.* 5.
Dracontium foetidum. *Lin.*
Spathyema. *Rafin.*
Symplocarpus foetida. *Nutt.*
gigantea. *Roxb.* 2. Ins. princ. Wallis. *S.* 7.
Monstera gigantea. *Schott.*
Scindapsus giganteus. *Sweet.*
glauca. *Lk. Otto.* (et? *Parm. Desf.*) 2. Mexico.
glauca. Wall. P. Wallichii.
gracilis. *Rudg.* 2. Guiana. *S.* 19.
Anthurium gracile. *Lindl.*
gracilis. Roxb. tenera.
grandiflora. Jacq. macrophylla.
Harrisii. *Grah.* 2. Brasil. *S.* 31.
Anthurium Harrisii. *Sweet.*
hederacea. *Vitm.* 2. Guiana.
heptaphylla. *Arrab.* 2. Brasil.
heterophylla. *Roxb.* 2. ♄ Bengal. *S.* 23.
Dracontium spinosum. *Lin.*
Lasia heterophylla. *Schott.*
lanceolata. *Lin.* 2. Am. austr. *S.* 17.
Anthurium lanceolatum. *Sweet.*
Lasia. *Roxb.* 2. Circas. Cochinch. *S.* 22.
P. pinnata. *Lin.* (sec. *Willd.*)
Lasia aculeata. *Lour.*
β. P. spinosa. *Hamilt.* hrb.
longifolia. *Lk. Otto.* (et? *Tausch.*) 2. Mexico.
Anthurium longifolium. *Sweet.*
Loureiri. *Hook. Arn.* China.
Flagellaria repens. *Lour.*
macrophylla. *Swartz.* 2. Am. austr. *S.* 2.
P. grandifolia. *Jacq.*
Anthurium macrophyllum. *Sweet.*
Dracontium cordatum. *Aubl.*
marginata. *Wall.* Ind. or.
maxima. *Desf.* (Hort. Par. ed. 3. 386.) 2. Am. austr.
microphylla. *Hook.* 2. Brasil.
Anthurium microphyllum. *Sweet.*
microstachya. H. B. violacea.
myosuroides. *H. B.* 2. N. Granat. *S.* 9.
obliqua. *Wall.* Ind. or.
oblongifolia. *Tausch.* 2. — —
obtusifolia. *Ait.* 2. Barbad.
Anthurium obtusifolium. *Sweet.*
odorata. Andr. cannaefolia.
officinalis. *Roxb.* 2. Bengal.
Calla ovata. *Hamilt.* hrb.
Monstera officinalis. *Schott.*
Scindapsus officinalis. *Sweet.*
palmata. *Lin.* 2. Am. austr. *S.* 26.
Anthurium palmatum. *Sweet.*
panduraeformis. *H. B.* 2. Am. austr.
parasitica. *Arrab.* 2. Brasil.
pedata. *H. B.* 2. N. Granat. *S.* 37.
Peepla. *Roxb.* 2. Silhet.
P. Pipla. *Roxb.* in *R. S.* mant.
Monstera Peepla. *Schott.*
Scindapsus Peepla. *Sweet.*
pentandra. *Dennst.* Ind. or.
(*Rheed. Hort.* mal. VII. t. 30.)
pentaphylla. *Willd.* ♄ Guiana.
Anthurium pentaphyllum. *Sweet.*
Dracontium pentaphyllum. *Aubl.*
(cfr. P. digitata.)
pertusa. *Roxb.* 2. Ind. or. *S.* 21.
Monstera pertusa. *Schott.*
Scindapsus pertusus. *Schott.*
pinnata. *Lin.* ♄ Ins. Molucc. *S.* 24.
Monstera? pinnata. *Schott.*
Scindapsus pinnatus. *Decaisn.*
(cfr. P. Lasia.)
pinnatifida. *Roxb.* Ind. or.
Monstera? pinnatifida. *Schott.*
Scindapsus pinnatifidus. *Sweet.*
Pipta. R. S. P. Peepla.
platyneuron. Desf. Caladium platyneuron.
podophyllus. *Chmss. Schlcht.* Mexico.
Putorii. *Bart.* ♄ — —
quinquenervia. *H. B.* 2. Am. austr. *S.* 8.
reflexa. *Lk. Otto.* 2. Brasil.
Anthurium reflexum. *Sweet.*
reptans. *Lk. Otto.* 2. Brasil.
Anthurium reptans. *Sweet.*
rigida. *Aubl. Vitm.* 2. Guiana.
rubescens. *Lk. Otto.* 2. Brasil.
Anthurium rubescens. *Sweet.*
(cfr. P. suaveolens.)
rubrinervia. *Link.* 2. Am. austr.
Anthurium rubrinervium. *Sweet.*
sagittata. *Sims.* 2. Ind. occ. *S.* 5.
Anthurium sagittatum. *Sweet.*
(cfr. P. subsagittata.)
sagittifolia. Rudg. Dracontium sagittifolium.
scandens. *Lin.* ♄ Ind. or. Chin. *S.* 15.
Flagellaria repens. *Lour?* (sec. *Spr.*)
scolopendrioides. *Desf.* 2. — —
Scolopendrium. Spr. acaulis.
solitaria. *Arrab.* 2. Brasil.
spinosa. Hamilt. P. Lasia.
suaveolens. *Desf.* (H. Par. ed. 3. 386.) ♄ — —
P. rubrinervia. *Link?* (sec. *Dyck.*)
subcaulescens. *Arrab.* 2. Brasil.
subsagittata. *H. B.* 2. Am. austr.
P. sagittata. *Sims.* (sec. *Spr.*)
tenera. *Wall.* Amboina. *S.* 20.
P. gracilis. *Roxb.*
triphylla. *Willd.* mspt. *H. B.* 2. Am. austr.
undulata. *Hort.* 2. — —
venosa. *Willd. H. B.* 2. N. Andalus.
violacea. *Swartz.* 2. Ind. occ. *S.* 13.
P. microstachya. *Willd. H. B. S.* 10.
Anthurium violaceum. *Sweet.*
viridis. *Parment. Desf.* 2. — —
Wallichii. *Steud.* 2. Ind. or.
P. glauca. *Wall.* cat. (non *Otto.*)

Pothos. *Adans.* Polianthes.

Potima. *Pers.* Coffea, Faramea.

POTTSIA. *Hook. Arn.*
Fam. Apocyneae. *Hook.* Echiteae. *Endl.*
cantoniensis. *Hook. Arn.* ♄ China.

POUCHETIA. *Rich. Dec.* IV. 393. *Dietr.* 934.
Fam. Rubiaceae. *Rich.* Cinchonaceae Gardeniaceae. *Endl.* — Rubiaceae Gardeniaceae. *Dec.*
africana. *Dec.* ♄ Afr. or. *D.* 1. *Dr.* 1.
Gardenia parviflora. *Smeath.*
Psydax dicoccos. *Gaert.* (sec. *Rich.*)

POUPARTIA. *Commers. Spr.* c. p. 158. *Dec.* II. 75
Fam. Amyrideae. *Spach.* — Terebinthaceae. *Juss.*
borbonica. *Lam.* ♄ Ins. Borbon. *S.* c. p. 188. *D.* 1.
dulcis. *Blum.* ♄ Java. Ins. societ.
mangifera. Blum. Spondias mangifera.

POUROUMA. *Aubl.*
Fam. Artocarpeae. *Dumort. Endl.* — Urticeae. *Juss.*
guianensis. *Aubl.* ♄ Ins. Carib.
palmata. *Poep. Endl.* ♄ Peru.

POURRETIA. *Willd. Dec.* I. 477.
Fam. Bombaceae. *Dec.*
alpestris. *Poep. Endl.* ♄ Chili.

arborea. *Willd.* ♄ Peru. *D.* 1.
Cavanillesia cordata. *Spr.* 2457. 1.
Cavanillesia umbellata. *R. P.*
platanifolia. *H. B.* ♄ Carthagen. *D.* 2.
Cavanillesia platanifolia. *Kunth. S.* 2457. 2.
tuberculata. *Mart.* ♄ Brasil. (Reise II. 582.)

Pourretia. *Ruiz* et *Pav.*
aenanthos. Rossi. Tillandsia dianthoidea.
coarctata. R. P. Puya chilensis.
coerulea. Miers. Puya coerulea.
ferruginea. Spr. Meyer. Pitcairnia ferruginea.
inermis. E. Meyer. Pitcairnia inermis.
lanata. H. B. Puya lanata.
lanuginosa. R. P. Puya lanuginosa.
magnispatha. Colla. Bilbergia amoena.
paniculata. R. P. Pitcairnia paniculata.
pyramidata. H. B. Puya Bonplandiana.
pyramidata. R. P. Puya pyramidata.
rubricaulis. Miers. Puya rubricaulis.
sympaganthera. R. P. Guzmania tricolor.

Pouteria. *Aubl.*
guianensis. Aubl. Labatia pedunculata.
macrocarpa. Mart. Labatia macrocarpa.
sessiliflora. Poir. Labatia sessiliflora.

Pouzolzia. *Gaudich.* Parietaria.
parietariaefolia. Decaisn. Parietaria Decaisnei.

POZOA. *Lagasc. Spr.* 1033. *Dec.* IV. 82. *Dietr.* 1267.
Fam. Umbelliferae. *Lagasc.* Mulineae. *Dec.*
coriacea. *Lagasc.* 4 Cordilleras. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Astrantia grandiflora. *Poep.*
Hacquetia bracteogama. *Dec.* IV. p. 668.
Mulinum angulatum. *Dec.* IV. p. 80. nr. 6. (syma. sec. *Hook.*)
denticulata. *Lagasc.* (et? *Meyen.* Reise I. 315.) Chili. Peru?
incisa. *Lagasc.* (et? *Meyen.* ibid.) Chili. Peru?

PRANGOS. *Lindl. Dec.* IV. 239. *Dietr.* 1396.

Pteromathrum. *Koch.*
Fam. Umbelliferae. *Lindl.* Smyrneae. *Dec.*
anisopetala. *Dec.* 4 Syria. *D.* 6. *Dr.* 6.
cylindracea. *Dec.* 4 Calabria. *D.* 3. *Dr.* 3.
Cachrys cylindracea. *Guss.*
ferulacea. *Lindl.* 4 Persia. Caucas. Ital. *D.* 2. *Dr.* 2.
Cachrys alata. *Hoffm. Bbrst. S.* 1052. 6.
Cachrys Libanotis. *Guss.*
Laserpitium ferulaceum. *Lin.*
Thapsia Laserpitii. *Spr.*
foeniculacea. *C. A. Mey.* 4 Caucas.
pabularia. *Lindl.* 4 Ind. or. *D.* 1. *Dr.* 1.
thapsioides. *Dec.* 4 Atlas. *D.* 5. *Dr.* 5.
Laserpitium atlanticum. *Poir.* (sec. *Dec.*)
Laserpitium thapsioides. *Desf.*
(cfr. Cnidium Fontanesii.)
uloptera. *Dec.* 4 Persia. *D.* 4. *Dr.* 4.

Prasanthea. *Decand.* Rytidophyllum.

PRASIUM. *Lin. Spr.* 2054.

Levina. *Adans.*
Fam. Corytophyta. *Neck.* — Labiatae. *Adans. Juss.* Prasieae. *Benth.* — Ringentes gymnospermae. *Roy.* — Verticillatae. *Lin.* Melissae. *Rül.*
coccineum. Walt. Physostegia virginiana.
glabrum. Gaudich. Phyllostegia Chamissonis.
grandiflorum. Gaudich. Phyllostegia grandiflora.
hirsutum. Poir. Stachys Swainsoni.
javanicum. Blum. Gomphostemma javanicum.
incarnatum. Walt. Macbridea pulchra, Physostegia virginiana.
macrophyllum. Gaudich. Phyllostegia macrophylla.
majus. *Lin.* ♄ Regio mediter. *S.* 1.
(cfr. P. minus.)
melissaefolium. Roxb. Gomphostemma melissaefolium.
minus. *Lin.* ♄ Gallia. Creta. *S.* 2.
P. majus. *Lin.* var. *Benth.*
parviflorum. Gaudich. Phyllostegia parviflora.
phlomoides. Blum. Gomphostemma phlomoides.
purpureum. Walt. Physostegia virginiana.

PRASOPHYLLUM. *R. Brown.*
Fam. Orchideae. *R. Br.* Neottieae. *Lindl.*
alpinum. *R. Br.* 4 Terra Diemen. *S.* 8.
australe. *R. Br.* 4 Terra Diemen. *S.* 2.
Baueri. Poir. Genoplesium Baueri.
elatum. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 1.
fimbriatum. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 12.
flavum. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 4.
fuscum. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 7.
gibbosum. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 6.
macrostachyum. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 3.
nigricans. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 10.
patens. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 9.
rufum. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 11.
striatum. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 5.

PRATIA. *Gaudich. Dec.* VII. 340.

Eupratia. *Endl.*
Fam. Lobeliaceae. *Gaudich.*
begonifolia. Lindl. Piddingtonia nummularia.
boliviensis. *Dec.* 4 Bolivia. *D.* 3.
corymbosa. G. Don. Isolobus corymbosus.
erecta. Gaudich. Isolobus concolor.
hederacea. *Chamiss.* 4 Brasil.
P. serpyllacea. *Presl.*
β. Lobelia odorata. *Grah.*
radicans. G. Don. Isolobus Roxburghii.
repens. *Gaudich.* 4 Ins. Maclov. *D.* 2.
rugulosa. Don. Lobelia rugulosa.
serpyllacea. Presl. hederacea.
Thunbergii. G. Don. Isolobus radicans.

Praxelis. *Cassin.*
villosa. Cass. Ooclinium villosum.

PREMNA. *Lin. Spr.* 2118.
Fam. Labiatae Verbeneae. *Rchbch.* — Plasyrgophyta. *Neck.* — Verbenaceae. *R. Br.* Lantaneae. *Endl.* — Vitices. *Juss.* Verbeneae. *Spr.*
acuminata. *R. Br.* ♄ N Holl.
P. tomentosa. *Willd.* (sec. *Spr.*)
amplectens. *Wall.* Ind. or.
angustata. *Wall.* Ind. or.
arborea. *Roth.* ♄ Ind. or.
asperrima. *Wall.* (ex *Sweet.*) ♄ Ind. or.
attenuata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 3.
barbata. *Wall.* Ind. or.
bracteata. *Wall.* Ind. or.
cana. *Wall.* Ind. or.
cordata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 5.
cordifolia. *Roxb.* in *Wall.* Ind. or.
P. Doncaria. *Hamilt.* hrb.
corymbosa. Rottl. integrifolia.
densiflora. *Wall.* Ind. or.
divaricata. *Wall.* Ind. or.
Doncaria. Hamilt. cordifolia.
esculenta. *Roxb.* ♄ Ind. or.
flavescens. *Juss.* ♄ Ind. or.
P. tomentosa. *Willd.* (sec. *Spr.*)
foetida. *Reinw. Blum.* ♄ Java.
grossa. *Wall.* Ind. or.
integrifolia. *Lin.* ♄ Ind. or.
P. corymbosa. *Rottl.*
Cornutia corymbosa. *Burm.*
interrupta. *Wall.* Ind. or.
latifolia. *Roxb.* ♄ Ind. or.
longifolia. *Roxb.* Ind. or.
macrophylla. *Wall.* Ind. or.
media. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 4.
mollissima. *Roth.* ♄ Ind. or. *S.* 7.
P. integrifolia. *Heyne.*
mucronata. *Roxb.* Ind. or.
obtusifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2.
ovalifolia. *Wall.* Ind. or.
ovata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 11.
parasitica. *Blum.* Java.
parvifolia. *Heyn. Roth.* ♄ Ind. or. *S.* 5.
procumbens. *Wall.* Zeylon.
pubescens. *Blum.* Java.
Punduana. *Wall.* Ind. or.
pygmaea. *Wall.* Ind. or.
pyramidata. *Wall.* Ind. or.
racemosa. *Wall.* Ind. or.
ramosa. *Wall.* Ind. or.
reticulata. *Juss.* ♄ Jamaic. *S.* 10.
Citharexylon melanocardium. *Sw.*
Roxburgiana. *Wall.* Ind. or.
salvifolia. Spr. Pityrodia salvifolia.
sambucina. *Wall.* Ind. or.
serratifolia. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 13.
spinosa. *Roxb.* ♄ Ind. or.
timoriana. *Decaisn.* Ins. Timor.
tomentosa. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 6.
Callicarpa lanata. *Lam.*
Cornutia corymbosa. *Lam.*
(cfr. P. acuminata, flavescens.)
viburnoides. *Wall.* cat. Ind. or.

Hostana scandens. *Wight.* hrb.
β. P. integrifolia. *Hrbr. Madr.*
Wightiana. *Wall.* Ind. or.

PRENANTHES. *Lin. Spr.* 2883. *Dec.* VII. 194.
Lygodesmia. *Don. Dec.* VII. 194.
Fam. Cichoraceae. *Juss.* — Compositae Cichoraceae. *Spr.* — Compositae hieracia. *Rül.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Compositae Lactucae. *Adans.* — Glossariphyta. *Neck.* — Synantherae Lactucaceae. *Cass.*
acanthifolia. Willd. Phaenopus acanthifolius.
acaulis. Roxb. Youngia acaulis.
alba. Bigel. Nabalus cordatus, nanus.
alba. Ell. Nabalus Fraseri.
alba. Lin. Nabalus suavis.
alliariaefolia. *Dec.* Ind. or. *D.* 5.
altissima. Lin. Nabalus altissimus.
amplexicaulis. Mill. purpurea.
aphylla. *Nutt.* ♃ Florida. *S.* 4.
Lygodesmia aphylla. *Dec.* VII. 198.
(cfr. P. pumila.)
arborea. *Brouss.* ♄ Ins. Canar. *S.* 3.
aspera. Michx. Nabalus illinoensis.
aspera. Schrad. Chrondrilla Schraderi.
aspera. Willd. Youngia aspera.
asplenifolia. Willd. Microrhynchus asplenifolius.
autumnalis. Gronow. Nabalus Fraseri.
autumnalis. Walt. Nabalus virgatus.
bulbosa. Dec. Aethiorrhiza bulbosa.
Brunoniana. *Wall.* Ind. or. *D.* 3.
Candolleana. Wall. Hieracium silhetense.
chinensis. Thunb. Youngia chinensis.
chondrilloides. Lin. Chondrilla prenanthoides.
chondrilloides. Pall. Chondrilla graminea.
cordata. Pursh. Nabalus cordatus.
crepidina. Michx. Nabalus crepidinus.
cymosa. *Spr.* Ins. Canar. *D.* 42.
Chondrilla cymosa. *Poir.*
Chondrilla pinnatifida. *Poir.*
debilis. *Thunb.* ☉ Japon. *S.* 16.
deltoidea. Bbrst. Lactuca deltoidea.
deltoidea. Ell. Nabalus deltoideus.
dentata. Thunb. Youngia dentata.
denticulata. Houtt. Youngia dentata.
dichotoma. Wall. cat. Microrhynchus asplenifolius.
diversifolia. Ledeb. Crepis baicalensis.
erysanifolia. Willd. Lactuca erysimifolia.
erysimifolia. Bbrst. Lactuca erysimifolia.
fastigiata. Blum. Youngia fastigiata.
fruticosa. Willd. Trixis frutescens.
gigantea. Rafin. Nabalus crepidinus.
glabra. Heyn. Lactuca glabra.
glauca. Rafin. Nabalus glaucus.
glomerata. Rchbch. Senecio pubigerus.
graciliflora. Wall. Lactuca graciliflora.
graminea. Fisch. Lactuca Fischeriana.
hastata. Thunb. Youngia hastata.
hieracifolia. Willd. Crepis pulchra.
hispida. Bbrst. Phaenopus tuberosus.
hispida. Pall. Chondrilla juncea.
hispidula. *Dec.* Ind. or. *D.* 7.
humilis. Thunb. Youngia humilis.
japonica. Hort. Youngia mauritiana.
japonica. Lin. Youngia japonica.
illinoensis. Pers. Nabalus illinoensis.
indica. Klein. Lactuca Heyneana.
integra. Thunb. Youngia lanceolata.
juncea. *Pursh.* ♃ Louisiana. *S.* 5.
Lygodesmia juncea. *Don. D.* VII. p. 198. nr. 1.
laciniata. Houtt. squarrosa.
laevigata. *Wall.* cat. Ind. or.
lanceolata. Houtt. Youngia lanceolata.
lutea. *Arrab.* ☉ Brasil.
lyrata. Thunb. Lactuca lyrata.
miamensis. *Riddel.* ♃ Am. sptr.
minor. *Steud.* Am. sptr.
Lygodesmia minor. *Hook. D.* VII. 198. 2.
multiflora. Thunb. Youngia multiflora.
multiflosculosa. Nees. Lactuca muralis.
muralis. Lin. Lactuca muralis.
nana. Torr. Nabalus nanus.
napifolia. *Wall.* cat. Ind. or.
Negretii. Requien. Barkhausia leontodontoides.
obtusa. Hamilt. Brachyramphus obtusus.
ovata. *Riddel.* ♃ Am. sptr.
paniculata. Moench. Crepis pulchra.
parviflora. *Riddel.* ♃ Am. sptr.
patens. Wall. Microrhynchus patens.
pauciflora. *Torr.* Am. septr.
pinnata. Lin. fil. Sonchus leptocephalus.
polymorpha. Ledeb. Barkhausia flexuosa, nana.
Poosia. Wall. Youngii Poosia.
procumbens. Roxb. Youngia procumbens.
proteophylla. *Riddel.* ♃ Am. sptr.
pulchra. Dec. Crepis pulchra.
pumila. *Baldw.* ♃ Am. sptr.
P. aphylla. *Nutt.* var? *Dec.*
Lygodesmia pumila. *Don.*
purpurea. *Lin.* ♃ Eur. *S.* 15. *D.* 2.
P. amplexicaulis. *Mill.*
Chondrilla purpurea. *Lam.*
pygmaea. Ledeb. Barkhausia nana.
quinqueloba. *Wall.* Ind. or. *D.* 4.
racemosa. Michx. Nabalus racemosus.
racemosa. Roxb. Lactuca Heyneana.
ramosissima. All. Phaenopus vimineus.
repens. Lin. Chorisis repens.
rhombifolia. *Humb.* Caracas. *S.* 20. *D.* 12.
rigida. Hamilt. Lactuca rigida.
rostrata. *Blum.* Java. *D.* 8.
rubicunda. Willd. Nabalus Fraseri.
runcinata. *Lagasc.* ♃ Hispan. *S.* 29. *D.* 13.
Sonchus reflexus. *Lagasc.*
sarmentosa. Wall. Emilia prenanthoides.
sarmentosa. Willd. Macrorhynchus sarmentosus.
Serpentaria. Pursh. Nabalus Serpentaria.
simplex. Pursh. Nabalus virgatus.
sonchifolia. Willd. Lactuca Heyneana.
sonchoides. Dec. Mulgedium acuminatum.
spinosa. Forsk. Sonchus spinosus.
squarrosa. *Thunb.* Japan. *S.* 37. *D.* 14.
P. laciniata. *Houtt.*
Chondrilla squarrosa. *Poir.*
suavis. Salisb. Nabalus suavis.
subdentata. *Hook.* Peru. *D.* 15.
taraxacoides. Wall. Brachyramphus taraxacoides.
tenuifolia. *Lin.* ♃ Eur. austr. *S.* 7. *D.* 1.
Chondrilla tenuifolia. *Lam.*
transalpina. *Arrab.* ☉ Brasil.
triquetra. Labil. Phaenopus triqueter.
tuberosa. Steven. Phaenopus tuberosus.
viminea. Lin. Phaenopus vimineus.
virgata. Michx. Nabalus virgatus.
viscosa. Baumg. Crepis pulchra.

Preonanthus. *Ehrh.* Pulsatilla.

PREPUSA. *Mart.*
Fam. Gentianeae. *Mart.*
montana. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* c. p. 342.

PRESCOTIA. *Lindl. Spr.* 2955.
Fam. Orchideae Gastroideae. *R. Br.*
colorans. *Lindl.* ♃ Brasil.
lanceaefolia. *Link. Otto.* ♃ Brasil.
ophioglossoides. Spr. Microstylis ophioglossoides.
plantaginea. Lindl. plantaginifolia.
plantaginifolia. *Lindl.* ♃ Brasil. *S.* 1.
P. plantaginea. *Lindl.* in tab.

PRESLAEA. *Mart.*
Preslea. *Spr. Dietr.* 780.
Schleidenia. *Endl.*
Fam. Asperifoliae Ehretiaceae. *Meissn.* — Heliotropeae. *Mart.*
paradoxa. *Mart.* ♃ Brasil. *S.* c. p. 338. *Dr.* 1.

Preslia. *Opiz.*
glabriflora. Opiz. Mentha cervina.
villiflora. Opiz. Mentha cervina.

PRESTINARIA. *C. H. Schultz.* Bipont.
Fam. Compositae. *Schultz.*
abyssinica. *C. H. Schultz.* (hrb. un. it. nr. 332.) Abyssin.
bidentoides. *C. H. Schultz.* (hrb. un. it. nr. 62.) Abyssin.

PRESTONIA. *R. Brown. Spr.* 690. *Dietr.* 839.
Fam. Apocyneae. *R. Br.* Echiteae. *Endl.* — Contortae Apocyneae. *Spr.*
glabrata. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 5. *Dr.* 4.
hirsuta. *Spr.* ♄ Am. austr. *S.* 2. *Dr.* 2.
Echites hirsuta. *R. P.*
Echites hirtella. *H. B.*
mollis. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 3. *Dr.* 3.

peruviana. *Spr.* ♄ Peru. *S.* 4. *Dr.* 5.
Echites glandulosa. *R. P.*
quinqueangularis. *Spr.* ♄ Am. austr. *S.* 6. *Dr.* 6.
Echites quinqueangularis. *Jacq. Dr.* 1.
tomentosa. *R. Br.* ♄ Brasil. *S.* 1.

Prestonia. *Scop.* Pavonia.
Pretera. *Gay.* Dicerocaryum.
Prevoita. *Adans.* Cerostium pentandrum.
Prevostea. *Choisy.*
glabra. Chois. Reinwardtia glabra.
ferruginea. Chois. Reinwardtia ferruginea.
sericea. Chois. Reinwardtia sericea.
umbellata. Chois. Reinwardtia umbellata.
PRIESTLEYA. *Dec. Spr.* c. p. 264. *Dec.* II. 121.
Aneisothea. *Dec.* nr. 4—12.
Eisothea. *Dec.* nr. 1—3.
Liparia. *Autor. Spr.* 2575.
Fam. Cassieae Genisteae. *Rchbch.* — Leguminosae Loteae. *Dec.* — Papilionaceae Loteae. *Spach.*
angustifolia. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
P. cephalotes β angustifolia. *Walp.*
axillaris. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 9.
Borbonia axillaris. *Lam.*
Xyphotheca axillaris. *Eckl. Zeyh.*
capitata. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 4.
P. laevigata β glabra. *E. Meyer.*
Liparia capitata. *Thunb. S.* 11.
cephalotes. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
Crotalaria capitata. *Lam. Dec.* II. 129. nr. 56.
(cfr. P. angustifolia.)
elliptica. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 10.
elliptica. E. Meyer. Amphithalea densa.
ericaefolia. Dec. Amphithalea ericaefolia.
graminifolia. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 5.
Borbonia graminifolia. *Lam.*
Liparia graminifolia. *Lin. S.* 2.
hirsuta. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 2.
Liparia hirsuta. *Thunb. S.* 4.
laevigata. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 3.
Borbonia laevigata. *Lin.*
Liparia laevigata. *Thunb.*
Liparia umbellata. *Lin.* mant.
(cfr. P. capitata.)
lanceolata. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
Liparia villosa. *Thunb.* (non *Lin. fil.*)
Priestleya lanceolata. *E. Meyer.*
Xiphoteca lanceolata. *Eckl. Zeyh.*
leiocarpa. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
myrtifolia. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
Liparia myrtifolia. *Thunb. S.* 5.
polycarpa. *Steud.* ♄ Afr. austr.
P. rotundifolia. *Walp.* var. *Walp.*
Xiphotheca polycarpa. *Eckl. Zeyh.*
rotundifolia. *Walp.* ♄ Afr. austr.
Xiphotheca rotundifolia. *Eckl. Zeyh.*
(cfr. P. polycarpa.)
sericea. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 8.
Borbonia sericea. *Lam.*
Crotalaria imbricata. *Burm. Lin.*
Indigofera sericea. *Lin.*
Liparia sericea. *Lin. S.* 10.
Xiphotheca sericea. *Eckl. Zeyh.*
tecta. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 13.
Liparia tecta. *Thunb. S.* 9.
teres. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 6.
Liparia teres. *Thunb. S.* 3.
tomentosa. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 14.
Liparia tomentosa. *Thunb.*
Xiphotheca tomentosa. *Eckl. Zeyh.*
umbellifera. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 15.
Liparia umbellifera. *Thunb. S.* 12.
vestita. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 12.
Borbonia tomentosa. *Lin.* (ex parte sec. *Meyer.*)
Liparia vestita. *Thunb.*
Liparia villosa. *Andr.* (non *Lin.*)
villosa. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 11.
Borbonia tomentosa. *Lin.* (ex parte.)
Liparia villosa. *Lin.* mant. *S.* 7.
Xiphotheca villosa. *Eckl. Zeyh.*

Prieurea. *Decand.*
senegalensis. Dec. Jussiaea Prieurea.

PRIMULA. *Lin. Spr.* 616. *Dietr.* 815.
Fam. Anagallides. Adans. — Darinyphyta. *Neck.* — Lysimachiae. *Juss.* — Oligantherae pentandrae uniloculares. *Roy.* — Preciae. *Lin.* — Primulae. *Rül.* — Primulaceae. *Rchbch.*
acaulis. *Jacq.* 24 Europ. *S.* 6. *Dr.* 5.
P. breviscapa. *Murr.*
P. brevistyla. *Dec.*
P. calycantha. *Retz.* (sec. *Dec.*)
P. clatior β acaulis. *Willd.*
P. grandiflora. *Lam.*
P. hybrida. *Schleich. Schrank.*
P. sylvestris. *Scop.*
P. uniflora. *Pall.* ind. t. *Gmel.* fl. b.
P. variabilis. *East.* (α. *Tratt.*)
P. veris γ acaulis. *Lin.*
P. vulgaris. *Smith.*
Primula nr. 608. *Hall.* helv.
(cfr. P. bicolor.)
alba. *Hffmsg.* (Verz. II. 185.) 24 Alp. Eur. med.
P. nivalis. *Hort.* (non *Pall.*)
algida. Adam. nivalis.
Allionii. Loisl. villosa.
alpina. *Schleich.* 24 Alp. Vales.
P. heloetica. *Don.*
P. villosa. *Jacq.?* (sec. *Rchbch.*)
alpina. Loisl. viscosa.
altaica. *Lehm.* 24 Alp. altaic. *S.* 35. *Dr.* 43.
P. nivalis. *Turtsch.*
β. P. exaltata. *Lehm.* (sec. *Bunge.*) *S.* 33. *Dr.* 41.
P. longiscapa. *Ledeb.*
altaica. Pall. P. Pallasii.
altissima. *Don.* 24 Nepal. *S.* 52. *D.* 25.
P. reticulata. *Wallich.*
amoena. *Bbrst.* 24 Caucas. *S.* 8. *Dr.* 8.
(cfr. P. Sibthorpii.)
angustifolia. *Torr.* 24 Am. sptr. *S.* c. p. 57.
aretiodes. *Lehm.* 24 Persia. *S.* 18. *Dr.* 18.
P. caespitosa. *Willd.*
Auricula. *Lin.* 24 Alp. Europ. *S.* 23. *Dr.* 27.
P. lutea. *Lam.*
Primula nr. 612. *Hall.* helv.
Auricula ursi. *Adans.* *
(cfr. P. pubescens.)
Auricula. Vill. marginata.
auriculata. *Lam. Ledeb.* 24 Sibir.
P. longifolia. *Bbrst. Ledeb.*
Primula nr. 29. var. III. *Gmel.* sib.
Balbisii. *Lehm.* 24 Alpes Ital. Austr. Helv. *S.* 9. *Dr.* 9.
P. auricula var.? *Spr.*
P. ciliata. *Morett. Balb.*
P. nivalis. *Don.*
P. nivea. *Hort.*
bicolor. *Rafin.* 24 Am. sptr.
P. acaulis. *Jacq.* (sec. *Spr.*)
breviscapa. Murr. acaulis.
brevistyla. Dec. acaulis, elatior.
caespitosa. Willd. aretioides.
calycantha. Retz. acaulis.
calycina. Dub. Gaud. glaucescens.
Candolleana. Rchbch. integrifolia.
carniolica. *Jacq.* 24 Alp. Austr. *S.* 44. *Dr.* 32.
P. grandiflora. *Bast.*
P. integrifolia. *Scop.*
carniolica. Pollin. P. Polliniana.
chinensis. *Lour.* 24 China. *S.* 47. *Dr.* 35.
chinensis. Lindl. praenitens.
ciliata. *Schrank.* 24 Alp. Europ. austr. *S.* 13. *Dr.* 13.
P. hirsuta. *Dec.*
P. latifolia. *Lapeyr.*
P. viscosa. *Vill. Gaud.* (non *All.*)
ciliata. Morett. Balb. P. Balbisii.
Clusiana. Tausch. spectabilis.
Columnae. Tenor. elatior.
cortusioides. *Lin.* 24 Sibir. Japon. *S.* 2. *Dr.* 2.
Primula nr. 33. *Gmel.* sib.

---

* Varietates hortorum: Alexandri *Sweet.* fl. guid. t. 10. — albiflora. (*Sweet.* t. 3.) — calycantha. *Hort.* — dilecta. (*Sweet.* t. 131.) — gloriosa. (*Sweet.* t. 79.) — Grimesii. (*Sweet.* t. 29.) — Hedgeana. (*Sweet.* t. 22.) — Hilliana (*Sweet.* t. 118.) — hortensis. (*Tratt.* tab. 432.) — independens. (*Sweet.* t. 91.) — integerrima. (*Tratt.* tab. 431.) — Lawrieana. (*Sweet.* t. 94.) — lutea. *Hort.* — melanocycla. (*Sweet.* t. 63.) — Moreana. (*Sweet.* t. 58.) — obconura. (*Sweet.* t. 45.) — Oldenburghii. (*Sweet.* t. 2.) — Quirogiana. (*Sweet.* t. 129.) — Redmani. (*Sweet.* t. 69.) — Pollitiana. (*Sweet.* t. 32.) — Smithii. (*Sweet.* t. 76.) — undulata. (*Sweet.* t. 15.) — venusta. (*Sweet.* t. 84.) — violacea. (*Sweet.* t. 103.) — Warrisoniana. (*Sweet.* t. 134.

Androsace primuloides. *Moench.*
(cfr. P. dentiflora.)
crassifolia. *Lehm.* 4 As. min. *S.* 21. *Dr.* 23.
crenata. Lam. marginata.
cuneifolia. Ledeb. saxifragaefolia.
Cushia. Hamilt. petiolaris.
davurica. *Spr. Lehm.* 4 Davuria. *S.* 34. *Dr.* 42.
P. intermedia. *Sims.*
decora. Sims. villosa.
dentata. Don. dentiflora.
denticulata. *Smith.* 4 Ind. or. *S.* 15. *Dr.* 15.
dentiflora. *Andr.* 4 Ind. or.
P. cortusioides. *Lin.* var. *Lehm.*
P. dendata. *Don.?*
deusta. *Banks.* — — †
Dinyana. *Lagger.* (Flora 1839. 670.) 4 Helvet.
domestica. *Hffmsg.* (Verz. II. 185.) 4 Eur. austr.
egallicensis. *Hornem.* 4 Groenland. *S.* 40. *Dr.* 48.
elatior. *Jacq.* ♄ Europ. *S.* 7. *Dr.* 6.
P. inodora. *Hoffm.*
P. lateriflora. *Goupil.*
P. montana. *Opiz.*
P. officinalis. *Thuil.* (β. elatior. *Lam.*)
P. polyantha. *Mill.*
P. variabilis β elatior. *Tratt.*
P. veris β elatior. *Lin.*
Primula nr. 32. *Gmel.* sib.
Primula nr. 609. *Hall.* helv.
P. vulgaris β elatior. *Huds.*
β. P. calycantha. *Retz.*
P. acaulis B. *Poir.*
P. grandiflora γ. *Lam.*
γ. P. Columnae. *Tenor.*
δ. P. variabilis δ aurea. *Tratt.*
(cfr. P. Perreiniana.) *
erosa. *Wall.* Ind. or.
exaltata. Lehm. altaica.
farinosa. *Lin.* 4 Europ. *S.* 28. *Dr.* 35.
Primula nr. 19. var. I. *Gmel.* sib. **
Androsace farinosa. *Spr.* pug.
Aretia nr. 623. *Hall.* helv.
(cfr. P. longiflora.)
farinosa. Nutt. pusilla.
farinosa. Sm. fl. lap. *Hornm.* stricta.
finnmarchica. Jacq. norwegica.
Floerkeana. *Schrad.* 4 Alp. Austr. *S.* 48. *Dr.* 56.
P. intermedia. *Tratt.*
P. minima hybrida. *Rchbch.* ic.
Flüggeana. Lehm. P. Perreiniana.
Freyeri. Hopp. venusta.
gigantea. *Jacq.* 4 Sibir. *S.* 37. *Dr.* 45.
Primula nr. 31. *Gmel.* sib.
glacialis. *Willd.* Hrb. 4 Caucas.
glaucescens. *Morett.* 4 Ital. Austr. helv. *S.* 46. *Dr.* 54.
P. calycina. *Gaud.* mpt.
P. laevigata. *Duby.*
P. integrifolia. *Wulff. Sturm.*
glutinosa. *Lin. fil.* 4 Eur. med. *S.* 43. *Dr.* 51.
glutinosa. All. villosa.
glutinosa. Lapeyr. viscosa.
grandiflora. Bast. carniolica.
grandiflora. Lam. acaulis, elatior.
helvetica. Don. viscosa.
hirsuta. All. latifolia, pedemontana, villosa.
hirsuta. Dec. ciliata.
Hornemanniana. Lehm. stricta.
humilis. *Steud.* 4 Ind. or.
P. pusilla. *Wall.* (non *Gold.*)
hybrida. Schrank. Schleich. acaulis.
hyperborea. *Spr.* Ins. Aleut. *S.* 51. *Dr.* 59.
incisa. Lam. integrifolia.
inflata. *Lehm.* 4 Hungar. *S.* 4.
P. veris β. *Rchbch.*
inodora. Hoffm. elatior.
integrifolia. *Lin.* 4 Alp. Pyren. Helv. *S.* 45. *Dr.* 53.
P. Candolleana. *Rchbch. Dr.* 20.
P. incisa. *Lam.* fl. fr.

* Varietates hortorum: Burnardiana. *Sweet.* — calycantha. *Hort.* — Fletcheri. *Sweet.* — polyantha. *Hort.* — Shadiana. *Sweet.*

** Varietates hortorum: lilacina. (*Sweet.* br. fl. gard. 2 t. 65. b.) — nivea. (*Sweet.* ib. id. t. 65. c.) — violacea. (*Sweet.* ibid. t. 65. a.)

Primula nr. 615. *Hall.*
(cfr. P. spectabilis.)
integrifolia. Guan. norwegica.
integrifolia. Marzar. P. Pollinina.
integrifolia. Scop. carniolica.
integrifolia. Sturm. spectabilis.
intermedia. Ledeb. sibirica.
intermedia. Sims. davurica.
intermedia. Tratt. P. Floerkeana.
intrusa. *Rchbch.* 4 Sibiria.
involucrata. *Wall.* cat. (non *Hort.*) 4 Ind. or.
involucrata. Hort. verticillata.
lactea Lam. Androsace lactea.
laevigata. Duby. glaucescens.
lateriflora. Gouipil. elatior.
latifolia. *Lapeyr.* 4 Pyren. Vales. *S.* 14. *Dr.* 14.
P. hirsuta. *All.*
P. villosa. *M. K.*
P. viscosa. *Dec.*
longiflora. *All.* 4 Alp. Eur. med. *S.* 27. *Dr.* 34.
P. farinosa. var. *Scop.*
Primula nr. 611. *Hall.* helv.
Primula nr. 29. var. II. *Gmel.* sib.
longifolia. Bbrst. auriculata.
longiscapa. Ledeb. altaica.
lutea. Lam. P. Auricula.
macrocalyx. *Bunge.* 4 Sibir. altaica. *Dr.* 19.
macrophylla. *Don.* Nepal. *S.* 55. *Dr.* 32.
magellanica. *Lehm.* 4 Magellan. *S.* 33. *Dr.* 46.
marginata. *Curt.* 4 Alp. Eur. med. *S.* 26. *Dr.* 30.
P. Auricula. *Vill.*
P. crenata. *Lam.*
maxima. *Hort.* — — †
microcalyx. *Lehm.* 4 Liguria. *S.* 25. *Dr.* 29.
P. pubescens. *Jacq.* (sec. *Rchbch.*)
minima. *Lin.* 4 Alp. Eur. med. *S.* 49. *Dr.* 57.
Primula nr. 614. *Hall.* helv.
(cfr. P. Floerkeana, truncata.)
minuta. *Banks.* — — †
mistassinica. *Michx.* 4 Canada. *S.* 39. *Dr.* 47.
montana. Opiz. elatior.
Moorcroftiana. *Wall.* 4 Ind. or.
mutabilis. Lour. Hydrangea hortensis.
nana. Wallich. tridendata.
nivalis. Don. B. Balbisii.
nivalis. *Pall.* 4 Sibir. *S.* 57. *Dr.* 40.
P. algida. *Adams* in *R. S.* 42. *Dr.* 50.
P. orientalis. *Willd.* hrb. (sec. *Schlchtd.*)
P. speciosa. *Gmel.* jun. (sec. *Bunge.*)
nivalis. Hort. alba.
nivalis. Turtsch. altaica.
nivea. Hort. P. Balbisii, villosa.
norwegica. *Retz.* 4 Norweg. *S.* 41. *Dr.* 49.
P. finnmarchica. *Jacq.*
P. integrifolia. *Gunn.*
obovata. *Wall.* Ind. or.
P. involucrata. *Wall.* hrb.
Androsace obovata. *Wall.* hrb.
(cfr. P. floribunda.)
odontophylla. *Wall.* cat. 4 Ind. or.
officinalis. Jacq. P. veris.
officinalis. Thuil. elatior.
orientalis. Willd. hrb. nivalis.
ornata. *Banks.* 4 — — †
Palinuri. *Petagn.* 4 Ital. infer. *S.* 24. *Dr.* 28.
Pallasii. *Lehm.* 4 Sibir. *S.* 22. *Dr.* 24.
P. altaica. *Pall. Willd.* Hrb.
pedemontana. *Thom.* 4 Pedemont.
P. hirsuta. *All.* (β. *Dec.*)
P. pubescens. *Rchbch.*
Perreiniana. *Flügg.* ⊙ Hispan.
P. acaulis var. *M. K.*
P. elatior. *Jacq.* var. *Rec. Lips.*
P. Flüggeana. *Lehm. Dr.* 7.
petiolaris. *Wall.* 4 Ind. or. Nepal.
P. Cushia. *Hamilt.*
(cfr. P. sessilis.)
pistillaris. *Hffmsg.* (Verz. II. 187.) 4 — —
Polliniana. *Morett.* 4 Ital.
P. carniolica. *Pollin.* (non *Jacq.*)
P. integrifolia. *Marzar.*
P. venusta. *Hort.?* (sec. *Morett.*)
polyantha. Mill. elatior.

praenitens. *Ker.* 4 China. *S.* 1. *Dr.* 1. *
P. chinensis. *Lindl. Hort.*
P. semperflorens. *Loisl.*
P. sertulosa. *Kickx.*
prolifera. *Wallich.* 4 Nepal. *S.* 19. *Dr.* 21.
pubescens. *Jacq.* 4 Alp. Eur. med. *S.* 11. *Dr.* 11.
P. auricula glandulosa. *Sering.*
P. hirsuta. *Vill.*
P. rhaetica. *Gaud.*
P. villosa. *Ait.* (*β. M. K.*)
(cfr. P. microcalyx.)
pusilla. *Goldie.* 4 Canad. *S.* 29. *Dr.* 36.
P. farinosa. *Nutt.*
pusilla. Wall. humilis.
reticulata. Wallich. altissima.
rhaetica. Gaud. pubescens.
rotundifolia. *Wallich.* 4 Nepal. *S.* 54. *Dr.* 31.
rotundifolia. Pall. sibirica.
saxifragifolia. *Lehm.* 4 Ins. Aleut. *S.* 50. *Dr.* 58.
P. cuneifolia. *Ledeb.*
scotica. *Hook.* 4 Scotia. *S.* 31. *Dr.* 38.
sedifolia. Salisb. Aretia Vitalliana.
semperflorens. Loisl. praenitens.
sertulosa. Kickx. praenitens.
sessilis. *Roxb.* 4 Ind. or.
P. petiolaris. *Wall.* var.? *Wall.*
sibirica. *Jacq.* 4 Sibir. *S.* 36. *D.* 44.
P. intermedia. *Ledeb.*
P. rotundifolia. *Pall.*
Primula nr. 30. *Gmel.* sib.
Sibthorpii. *Hort.* 4 Iber. Graec.
P. amoena *β.* acaulis. *Bbrst.*
P. vulgaris *β* rubra. *Sibth.*
simplicissima. *Ledeb.* 4
Simsii. Sweet. villosa.
speciosa. *Don.* 4 Nepal. *S.* 53. *Dr.* 26.
speciosa. Gmel. jun. nivalis.
spectabilis. *Tratt.* 4 Alp. Austr.
P. Clusiana. *Tausch.*
P. integrifolia. *Jacq. Sturm.* (*Lin.* ex parte.)
β. P. calycina. *Rchbch.* ic. (non *Gaud.*)
P. integrifolia. *Tausch.*
stricta. *Hornem.* 4 Lappon.
Androsace stricta. *Hartm.*
P. farinosa. *Sm.* fl. lap. (*β.* stricta *Whlbg.*)
P. Hornemanniana. *Lehm. Dr.* 37.
Stuartii. *Wallich.* Nepal. *S.* 56. *Dr.* 33.
suaveolens. *Bertol.* 4 Ital. *S.* 3. *Dr.* 3.
P. veris *β* ampliata. *Koch.*
P. veris *γ. Rchbch.*
sylvestris. Scop. acaulis.
tridentata. *Don.* 4 Nepal. *S.* 59.
P. nana. *Wallich.*
P. petiolaris. *Wallich.*
truncata. *Lehm.* 4 Alp. Salisb. *S.* 17. *Dr.* 17.
P. Jiraseckiana. *Tratt.*
P. minima. *Habl.*
uniflora. Gmel. Pall. acaulis.
uralensis. *Fisch.* 4 Sibir.
variabilis. Bast. acaulis, elatior, veris.
venusta. *Host.* Alp. Austr.
P. Freyeri. *Hopp.*
β. P. Weldeniana. *Rchbch.*
(cfr. P. Polliniana.)
veris. *Lin.* 4 Eur. As. Afr. *S.* 5. *Dr.* 4.
P. officinalis. *Jacq.*
P. variabilis ε officinalis. *Tratt.*
Primula nr. 610. *Hall.* helv.
(cfr. P. acaulis, elatior, inflata, suaveolens.)
verticillata. *Forsk.* 4 Arab. *S.* 20. *Dr.* 22.
β. P. involucrata. *Hort.*
villosa. *Jacq.* 4 Alp. Eur. med. *S.* 12. *Dr.* 12.
P. Allionii. *Loisl. Dr.* 16.
P. ciliata. *Schrank.* (sec. *Koch.*)
P. decora. *Sims.*
P. glutinosa. *All.*
P. hirsuta. *All. Vill.*
P. viscosa. *Dec. Gaud.*
β. P. Simsii. *Sweet.*
P. nivea. *Hort.*
(cfr. P. alpina, pubescens.)
villosa. Curt. pubescens.

* Varietates hortorum: albiflora. *Sweet.* — dentiflora. *Lindl.* — rosea. *Bot Mag.* fimbriata alba — fimbriata rosea.

villosa. M. K. latifolia.
villosa. Lam. Androsace villosa.
villosa. Lapeyr. viscosa.
viscosa. *All.* 4 Alp. Pedemont. *S.* 10. *Dr.* 10.
P. glutinosa. *Lapeyr.*
P. villosa. *Lapeyr.*
Primula nr. 613. *Hall.* helv.
viscosa. Dec. latifolia.
viscosa. Vill. ciliata.
Vitalliana. Lin. Aretia Vitalliana.
vulgaris. Smith. acaulis, elatior.
nr. 29. *Gmel.* sib. farinosa, longifolia, auriculata.
30. *Gmel.* sibirica.
31. *Gmel.* gigantea.
32. *Gmel.* elatior.
33. *Gmel.* cortusoides.
608. *Hall.* acaulis.
609. *Hall.* elatior.
610. *Hall.* veris.
611. *Hall.* longiflora.
612. *Hall.* auricula.
613. *Hall.* viscosa.
614. *Hall.* minima.
615. *Hall.* integrifolia.

PRINOS. *Lin. Spr.* 1317. *Dec.* II. 16. *Dietr.* 1445.
Ageria. *Adans. Dec.* 5—7.
Prinoides. *Dec.* 1—4.
Winterlia. *Moench. Dec.* 8—13.
Fam. Arcythophyta. *Neck.* — Aquifoliaceae. *Spach.* — Dumosae. *Lin.* — Celastrinae. *Dec.* — Iliceae. *Dumort.* — Pancistamineae. *Crantz.* — Rhamni. *Juss.* — Sambuci. *Rül.* — Sapotaceae. *Spr. Rchbch.* — Vaccinia. *Adans.*
ambiguus. *Michx.* ♄ Carolin. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 1.
Cassine caroliniana. *Walt.?*
ambiguus. Nutt. integrifolius.
ambiguus. Pursh. verticillatus.
asprellus. *Hook. Arn.* ♄ China.
atomarius. *Nutt.* ♄ Georg. Carol. *S.* 9. *D.* 9. *Dr.* 9.
P. coriaceus. *Pursh.* (sec. *Ell.*)
canadensis. *Lodd.* ♄ Canada.
cassinoides. *Hort.* ♄ Am. sptr. †
confertus. Moench. verticillatus.
coriaceus. *Pursh.* ♄ Georgia. *S.* 10. *D.* 10. *Dr.* 10.
(cfr. P. atomarius.)
deciduus. Dec. Ilex prinoides.
dioicus. *Vahl.* ♄ Ins. Carib. *S.* 5. *D.* 4. *Dr.* 3.
glaber. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 8. *D.* 8. *Dr.* 8.
Winterlia triflora. *Moench.*
Gronowii. Michx. verticillatus.
integerrimus. *Arrab.* ♄ Brasil.
integrifolius. *Ell.* ♄ Am. sptr.
P. ambiguus. *Nutt.*
laevigatus. *Pursh.* ♄ Am. sptr. *S.* 3. *D.* 6. *Dr.* 6.
lanceolatus. *Pursh.* (et? *Desf.*) ♄ Georg. Carol. *D.* 7. *Dr.* 7.
longifolius. *Desf.* ♄ Am. sptr.
lucidus. Ait. Nemopanthes canadensis.
montanus. *Sw.* ♄ Jamaic. *S.* 6. *D.* 11. *Dr.* 11.
myricoides. *Willd.* mpt. ♄ Am. austr. †
nitidus. *Vahl.* ♄ Ins. Carib. *S.* 4. *D.* 3. *Dr.* 15.
obtusatus. *Willd.* mpt. ♄ Am. aust. † *Dr.* 14.
padifolius. Willd. verticillatus.
prunifolius. *Desf.* (*H. B.* ed. 2. 272.) ♄
serratus. *Arrab.* ♄ Brasil.
sideroxyloides. *Sw.* ♄ Ins. Carib. *S.* 8. *D.* 13. *Dr.* 13.
verticillatus. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 1. *D.* 8. *Dr.* 4.
P. confertus. *Moench.*
P. Gronovii. *Michx.*
P. padifolius. *Willd.*
β. P. ambiguus. *Pursh.* (non *Michx.*)
undulatus. *Hort.* ♄ — —

PRINSEPIA. *Royle.*
Cycnia. *Lindl.*
Fam. Rosaceae Chrysobalaneae. *Lindl.*
utilis. *Royl.* ♄ Ind. or.

PRINTZIA. *Cassin. Dec.* VII. 13.
Fam. Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae Mutisiaceae. *Less.* — Synantherae Astereae. *Cass.*
aromatica. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
Inula aromatica. *Lin. S.* 2761. 3. *

* *A. Decandolleo* repetita synonyma: Asteropterus Calicornia, Calicornia gnaphalodes, Leyssera Calicornia. *Willd.* ad Leysseram gnaphalodes. *Lin. Dec.* V. 278. rectius sunt relata.

Bergii. *Cass.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
Aster chamaedrifolius. *Lam.*
Aster papposus. *Willd.* hrb. (sec. *Less.*)
Aster polifolius. *Lin. S.* 2762. 2.
Aster tomentosus. *E. Meyer.*
Conyza verrucosa. *Houtt.*
Inula cernua. *Berg.*
Inula coerulea. *Lin.*
Leyssera polifolia. *Thunb.*
pyrifolia. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 3.

PRIONACHNE. *Nees.* (in *Lindl.*)
Fam. Gramineae Rottboellieae. *Nees.*
Ecklonii. *Nees.* Pr. b. sp.

Prionanthes. *Schrank.*
antimoenorrhoea. Schrank. Trixis divaricata.

Prionitis. *Adans.*
Falcaria. Dumort. est: Falcaria Rivini.

Prionitis. *Lin.* Barleria Prionitis.

PRIONIUM. *E. Meyer.*
Fam. Junceae. *E. Meyer.*
Palmita. *E. Mey.* 2↓ Pr. b. sp.
Acorus Palmita. *Lichtst.*
Juncus serratus. *Thunb. S.* 1275. 65. *Dr.* 1579. 105.

Prionoschoenus. *Rchbch.* Juncus.

PRIONOTES. *R. Brown. Spr.* 677. *Dec.* VII. 765. *Dietr.* 888.
Fam. Epacrideae. *R. Br.* — Lysimachicae Epacrideae. *Rchbch.*
americana. Hook. Alodaphne americana.
cerinthoides. *R. Br.* ♄ Ins. Diemen. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Epacris cerinthoides. *Labil.*
secunda. Spr. Dracophyllum secundum.

Priotropis. *Wight. Arn.*
cytisoides. W. A. Crotalaria cytisoides.

Prismantanthus. *Hook. Arn.*
bartsioides. Hook. Arn. Siphonostegia chinensis.

PRISMATOCARPUS. *Herit. Dec.* VII. 442. 789.

Campanopsis. *R. Br.*

Campanula. *Thunb. Spr.* 788. *Dietr.* 959.

Codonia. *Spr.*

Roella. *Banks.*

Roelloides. *Banks.*
Fam. Campanulaceae. *Herit.*
altiflorus. *Herit.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 11.
Campanula altiflora. *Pers. Dr.* 207.
Roella erecta. *Banks.* hrb.
Bergianus. *Chmss. Schl.* Afr. austr. *Dr.* 7.
Campanula Bergiana. *D. Dietr.* 216.
brevilobus. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 3.
Candollianus. *Chmss. Schlcht.* ♄ Afr. austr. *D.* 6.
Campanula Candolleana. *D. Dietr.* 215.
confertus. Moench. Specularia hybrida.
cordatus. Rchbch. Specularia hybrida.
crispus. *Herit.* 2↓ Pr. b. sp. *D.* 12.
Campanula crispa. *Banks.* hrb.
Campanula longirostris. *Banks.* hrb. *Dr.* 209.
Campanula plicata. *Pers.*
diffusus. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 2.
P. laricinus. *Presl.* (sec. *Dec.*)
Campanula diffusa. *D. Dietr.* 204.
Lobelia laricina. *Spr. fil.*
Trachelium diffusum. *Thunb. Lin. fil. S.* 789. 3.
Ecklonii. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 13.
P. fruticosus. *Eckl.* in hrb. *Dunant.* (non *Herit.*)
falcatus. Tenor. Specularia falcata.
fastigiatus. *Presl.* 2↓ ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
fruticosus. *Herit.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 10.
Campanula fruticosa. *Banks.* hrb. *Dr.* 208.
Roella fruticosa. *Herit.* in *Banks.* hrb.
fruticosus. Eckl. (olim.) P. Ecklonii.
grandiflorus. *E. Mey.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 6.
hirtus. Tenor. Specularia Speculum.
hirtus. Urvil. Specularia coa.
interruptus. *Herit.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 7.
Campanula interrupta. *Pers. Dietr.* 205.
Roellia interrupta. *Banks.* hrb.
interruptus. Eckl. (olim) paniculatus.
junceus. *Eckl. Zeyh.* 2↓ ♄ Afr. austr. *D.* 13.
Campanula juncea. *D. Dietr.* 214.
laricinus. Presl. diffusus.
linariaefolius. *Dec. fil.* 2↓ Afr. austr. *D.* 14.
Campanula linearifolia. *D. Dietr.* 210.
lycopodioides. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 4.
nitidus. *Herit.* 2↓ Pr. b. sp. *D.* 16.
Campanula Prismatocarpus. *Ait. S.* 165. *Dr.* 212.
Roella nitida. *Banks.* hrb.
paniculatus. *Herit.* 2↓ ♄ Pr. b. sp. *D.* 5.
P. pedunculatus. *Herit.* ex cit. *Gmel.*
Campanula ericoides. *Lam.*
Campanula fruticosa. *Hill.*
Campanula pedunculata. *Gmel.* syst.
Campanula roelloides. *Juss.* hrb.
Roella ericoides. *Spr.* 785. 9.
β. P. interruptus. *Eckl.* (olim.)
pedunculatus. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 8.
Campanula pedunculata. *Gmel.* syst.
Roella pedunculata. *Berg. S.* 785. 5.
pentagonius. Herit. Specularia pentagonia.
scaber. Lowe. Specularia falcata.
sessilis. *Eckl.* 2↓ Afr. austr. *Dr.* 17.
Campanula sessilis. *D. Dietr.* 213.
Campanula nr. 152 et 194. *Hrbr. cap. nn. it.*
speculum. Herit. Specularia speculum.
strictus. *Dec. fil.* 2↓ Pr. b. sp. *D.* 15.
Campanula sessiliflora. *D. Dietr.* 211.
Lightfootia sessiliflora. *Spr.* in *Zeyh.* hrb.
subulatus. *Dec. fil.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 9.
Campanula subulata. *Thunb. Dr.* 206.
Lightfootia ciliata. *Spr.* 906. 5.
tenerrimus. *Buek.* 2↓ ♄ Afr. austr. *D.* 15. **
Campanuia tenerrima. *D. Dietr.* 217.

Pristocarpha. *E. Meyer.*
capitata. E. Meyer. Holophyllum capitatum.

PRIVA. *Adans. Juss. Spr.* 2112.
Fam. Labiatae Verbenaceae. *Rchbch.* — Verbenae. *Adans.* — Lippieae. *Endl.* — Vitices Verbenaceae. *Spr.*
aspera. *H. B.* 2↓ N. Hispan. *S.* 3.
crenata. *Schrad.* 2↓ Mexico.
dentata. *Pers.* Arabia. Afr. ausr. *S.* 4.
P. Forskohlei. *E. Meyer.*
Phryma. *Forsk.*
Tamonea arabica. *Mirb.*
Verbena Forskohlei. *Vahl.*
Zapania arabica. *Poir.*
echinata. Juss. lappulacea.
Forskohlei. Meyer. dentata.
hispida. Juss. mexicana.
laevis. *Juss.* ⊙ Am. austr. *S.* 6.
Castelia cuneato-ovata. *Cav.*
lappulacea. *Pers.* Ind. occ. Am. austr. *S.* 1.
P. echinata. *Juss.*
P. mexicana. *Sieb.* hrb. mart.
Blairia. *Houst.*
Tamonea lappulacea. *Poir.*
Verbena lappulacea. *Lin.*
Zapania lappulacea. *Lam.*
leptostachya. *Juss.* 2↓ Ind. or.
Streptium asperum. *Roxb. Spr.* 2116. 1.
Tortula aspera. *Willd.*
Verbena Forskoelii. *Hrbr. Madr.*
mexicana. *Pers.* 2↓ Mexico. *S.* 2.
P. hispida. *Juss.*
Blairia cordifolia. *Moench.*
Blairia mexicana. *Gaert.*
Verbena mexicana. *Lin.*
Zapania mexicana. *Lam.*
mexicana. Sieb. lappulacea.
virgata. *Spr.* ♄ Peru. *S.* 5.
Aloysia virgata. *Pers.*
Verbena triphylla. *Herit.* (sec. *Nocca.*)
Zapania virgata. *Poir.*

PROBLASTES. *Reinw.*
Fam. Onagrae. *Reinw.*
cuneifolia. *Reinw.* ♄ Java. (Sylloge II. 10.)
Bruguiera obtusa. *Dennst.*

Proboscidea. *Schmidel.*
cordifolia. Moench. Martinia Proboscidea.
Jussieui. Schmidel. Martinia Proboscidea.

Proboscidia. *Rich.* Rhynchanthera.

PROCKIA. *Lin. Spr.* 1967. *Dec.* I. 260.

Aphloia. *Dec.*

Lightfootia. *Swartz.*

Prockiaria. *Dec.*

Tinea. *Spr.*
Fam. Bixineae. *Dec.* — Capparideae. *Spach.* — Catizophyta. *Neck.* — Dubii ordinis. *Lin.* — Rosaceae. *Juss.*
Crucis. *Lin.* ♄ Ins. Carib. Am. austr. *S.* 1. *Dr.* 1.
Tinea triplinervia. *Spr.* Entd.

deltoides. *Lam.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 3. *D.* 2.
integrifolia. *Willd.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 6. *D.* 4.
Lightfootia integrifolia. *Vahl.*
β. P. ovata. *Lam. Poir.*
laciniata. Poir. theaeformis.
lobata. *Poir.* ♄ — — *D.* 6.
Litsaea lobata. *Lam.* ill.
lucida. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
macrostachya. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *D.* 7.
ovata. Lam. integrifolia.
racemosa. *H. Lecchi. Colla.* ♄. — —
rotundifolia. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
Celastrus rotundifolius. *Thunb. S.* 843. 10. *Dec.* II. nr. 57.
septemnervia. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 2.
serrata. *Willd.* ♄ Ins. Carib. *S.* 5.
Lightfootia serrata. *Sw.*
theaeformis. *Willd.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 4. *D.* 5.
Lightfootia theaeformis. *Vahl.*
β. P. laciniata. *Poir.*
Ludia heterophylla. *Bory.* (sec. *Spr.*)

Prockiaria. *Dec.* Prockia.

PROCRIS. *Commers. Spr.* 3101.

Elatostemma. *Forst.*

Langefeldia. *Gaudich.*

Pellionia. *Gaudich.*

Sciophila. *Gaudich.*

Vaniera. *Lour.*
Fam. Urticeae. *Juss.*
acuminata. *Poir.* ♄ Java. *S.* 11.
Boehmeria acuminata. *Pers.*
Langefeldia acuminata. *Gaudich.*
approximata. *Wall.* Ind. or.
australis. *Spr.* Ins. Societat. *S.* 12.
Dorstenia pubescens. *G. Forst.*
Elatostemma sessile. *J. R. Forst.*
cantoniensis. *Spr.* China austr. *S.* 6.
Boehmeria chinensis. *Pers.*
Vaniera chinensis. *Lour.*
caulescens. Poir. Dorstenia caulescens.
cephalida. *Commers.* 2|. Ins. Mascar.
Boehmeria cephalida. *Pers.*
cochinchinensis. *Spr.* ♄ Cochinch. *S.* 7.
Boehmeria cochinchinensis. *Pers.*
Vaniera cochinchinensis. *Lour.*
cuneata. *Blum.* Java.
divaricata. *Steud.* Ins. Marian.
Pellionia divaricata. *Gaudich.*
diversifolia. *Wall.* Ind. or.
elatostomoides. *Steud.* Ins. Molucc.
Pellionia elatostomoides. *Gaudich.*
elegans. *Wall.* Ind. or.
excelsa. *Steud.* ♄ Ins. Juan Fernand.
Urtica nr. 1521. Hrbr. *Berter.*
fagifolia. *Poir.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 14.
P. hypocrypta. *Commers.*
Boehmeria fagifolia. *Pers.*
Elatostemma fagifolium. *Gaudich.*
ficoidea. *Wall.* Ind. or.
frutescens. *Blum.* ♄ Java.
gibbosa. *Wall.* Ind. or.
glabra. *Hook.* Ins. Sandvic.
gracilis. *Blum.* Java.
Heyneana. *Wall.* Ind. or.
Cissampelos dimidiata. *Heyn.*
Cissampelos subdimidiata. *Heyn.*
hirsuta. *Blum.* Java.
hyprocripta. Comm. fagifolia.
integrifolia. *Don.* 2|. Nepal. *S.* 17.
Parietaria laevigata. *Poir.?* (sec. *Spr.*)
lacta. *Wall.* Ind. or.
laevigata. *Blum.* Java.
lateriflora. Poir. Boehmeria lateriflora.
latifolia. *Blum.* Java.
littoralis. Poir. Boehmeria littoralis.
longifolia. *Blum.* Java.
lucida. *Spr.* Ins. Societat. *S.* 4.
Dorstenia lucida. *G. Forst.*
Elatostemma lucidum. *Pers.*
Elatostemma pedunculatum. *J. R. Forst.*
maculata. *Poir.* 2|. Java. *S.* 10.
Boehmeria maculata. *Pers.*
Elatostemma maculatum. *Gaudich.*
melastomoides. *Spr.* Domingo. *S.* 6.
membranacea. *Blum.* Java.
mollis. *Wall.* Ind. or.
monandra. *Hamilt.* Nepal. *S.* 16.
montana. *Steud.* Ins. Norfolk.
Elatostemma montanum. *Endl.*
nudiflora. Poir. Boehmeria nudiflora.
obtusa. *Wall.* Ind. or.
paludosa. *Blum.* Java.
parva. *Blum.* Java.
peduncularis. *Wall.* Ind. or.
piperifolia. *Wall.* Ind. or.
polycephala. *Wall.* Ind. or.
punctata. *Hamilt.* 2|. Nepal. *S.* 3.
quinquenervia. *Spr.* Domingo. *S.* 2.
Dorstenia caulescens. *Lin.*
rostrata. *Reinw. Blum.* Java.
rugosa. *Poir.* Peru. *S.* 9.
rupestris. *Hamilt.* Nepal. *S.* 13.
sesquifolia. *Reinw. Blum.* Java.
Sieberi. *Steud.* ♄ Ins. Trinit.
Anonyma nr. 105. *Sieb.* hrb. Trinit.
sinuata. *Blum.* Java.
Sonnerati. *Spr.* Ind. or. *S.* 15.
Parietaria Sonnerati. *Poir.*
strigosa. *Blum.* Java.
Torresiana. *Steud.* Ins. Marian.
Elatostemma Torresianum. *Gaudich.*
Sciophila Torresiana. *Gaudich.*
trinervata. *Poir.* 2|. Doming. *S.* 1.
Boehmeria trinervata. *Pers.*
urticaefolia. *Poir.* ♄ Domingo. *S.* 8.
Boehmeria urticaefolia. *Pers.*
Wightiana. *Wall.* Ind. or.

Proiphys. *Herbert.*
amboinensis. Herb. Eurycles sylvestris.

PRONACRON. *Cassin. Dec.* V. 508.
Fam. Compositae Asteroideae. *Less.* — Compositae Senecionideae. *Dec.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
ramosissimum. *Cass.* ⊙ Guiana. *D.* 1.

PRONAYA. *Hügel.*
Fam. Pittosporeae. *Hügel.*
elegans. *Hügel.* 2|. ♄ N. Holl.
Campylanthera Fraseri. *Hook.*
Spiranthera Fraseri. *Hook.*

Proselia. *Don.*
serrata. Don. Chaetanthera chilensis.

PROSERPINACA. *Lin. Spr.* 370. *Dec.* III. 76. *Dietr.* 384.
Fam. Aristolochiae. *Adans.* — Catabophyta. *Neck.* — Halorageae. *Dec.* — Hydrocharides. *Juss.* — Inundatae. *Lin.* — Junci. *Rül.* — Onagrae. *Cassel.*
palustris. *Lin.* 2|. ⊙? Am. sptr. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Trixis palustris. *Gaert.*
(cfr. P. pectinata.)
pectinata. *Lam.* ⊙ 2|? Am. sptr. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.
P. palustris *β. Michx.*

Prosopia. *Rchbch.* Pedicularis sceptrum.

PROSOPIS. *Lin. Spr.* 1592. *Dec.* II. 446.

Adenopis. *Dec.* 1.

Algarobia. *Dec.* 2—15.
Fam. Chorisophyta. *Neck.* — Cassiae. *Rül.* — Leguminosae. *Juss.* Mimoseae. *Dec.* — Mimoseae. *Rchb.*
adstringens. *Gill.* in *Hook.* ♄ Chili.
affinis. *Spr.* ♄ Montevid. *S.* 5. *D.* 15.
Bonplandiana. *Spr.* ♄ Caracas. *S.* 9.
Adenanthera Bonplandiana. *H. B. Dec.* II. 446. 3.
bracteolata. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 11.
cumanensis. *H. B.* ♄ Cumana. *S.* 2. *D.* 10.
Acacia cumanensis. *Willd.*
domingensis. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 12.
dubia. *H. B.* N. Granat. *S.* 11. *D.* 6.
dulcis. *H. B.* ♄ N. Hisp. *S.* 3. *D.* 4.
P. inermis. *Gill.* mpt.
Acacia laevigata. *Willd.* sp.
(non Acacia edulis. *Willd.* En. sec. *Schlchtd.*)
dulcis. Gill. flexuosa.
elegans. *Spr.* ♄ Rio Grand. *S.* 4.
elephantorrhiza. *Spr.* ♄ Afr. austr. *S.* 13.
P. elephantina. *E. Mey.*
Acacia elephantorrhiza. *Burch. Dec.* II. 457. 97.
ephedroides. *Gill.* in *Hook.* ♄ Chili.
faeculifera. *Desv.* Ind. or.
Inga faeculifera. *Desv.* in *Hamilt.*
flexuosa. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 9.
Acacia flexuosa. *Lagasc.*
β. P. dulcis. *Gill.* mpt.

fruticosa. *Meyen.* (Reise I. 376.) ♄ Chili.
glandulosa. *Torr.* ♄ Am. sptr.
globosa. *Gill.* in *Hook.* ♄ Chili.
horrida. *Kunth.* ♄ Am. austr. *S.* 6. *D.* 2.
humilis. *Gill.* in *Hook.* ♄ Bonaria.
inermis. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 10. *D.* 3.
inermis. Gill. dulcis.
juliflora. *Dec.* ♄ Jamaica. *S.* 14. *D.* 13.
Acacia falcata. *Desf.*
Acacia juliflora. *Willd. S.* 1471. 129.
Mimosa piliflora. *Sw.*
β. Acacia furcata. *Desv.*
microphylla. *H. B.* ♄ Mexico. *D.* 5.
pallida. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 4. *D.* 7.
Acacia pallida. *Willd.*
sericantha. *Gill.* in *Hook.* ♄ Chili.
Siliquastrum. *Dec.* ♄ Chili.
Acacia Siliquastrum. *Lagasc.*
spicata. Burm. spicigera.
spicigera. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *D.* 1.
P. spicata. *Burm.*
β. Adenanthera aculeata. *Roxb.*
Stephaniana. Kunth. Lagonychium Stephanianum.
tamariscina. Spr. Gagnebina tamariscina.
torquata. *Dec.* ♄ Amer. austr. *D.* 14.
Acacia torquata. *Lagasc.*

Prososperma. *Vogel.* Cassia.

PROSTANTHERA. *Labil. Spr.* 2066.
Fam. Labiatae. *R. Br.* Prostanthereae. *Benth.*
aspalathoides. *Cunniagh.* in *Benth.* ♄ N. Holl.
atriplicifolia. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
Baxteri. *Cunningh.* ♄ N. Holl. *S.* 5.
Calyei. *Benth.* ♄ N. Holl.
coerulea. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 5.
cotinifolia. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
cryptandroides. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
denticulata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1.
empetrifolia. Sieb. Chilodia scutellarioides.
incana. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
incisa. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 7.
incisa. Sieb. P. Sieberi.
Lasianthus. *Labil.* ♄ N. Holl. *S.* 13.
linearis. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 10.
linearis. Sieb. Westringia longifolia.
marifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2.
microphylla. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
nivea. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
ovalifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 12.
prunelloides. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 11.
retusa. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 4.
retusa. Sieb. thymifolia.
rhombae. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 3.
rotundifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 6.
rugosa. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
Sieberi. *Benth.* ♄ N. Holl.
P. incisa. *Sieb.* (non *R. Br.*)
saxicola. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 8.
thymifolia. *Benth.* ♄ N. Holl.
P. retusa. *Sieb.* (non *R. Br.*)
violacea. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 9.

Prostea. *Cambess.*
pinnata. Cambess. Schmidelia pinnata.

PROSTHESIA. *Blume.*
Fam. Buttneriaceae? *Blum.* — Ericineae? *Blum.* — Violarieae Alsodineae. *Meissn.*
javanica. *Blum.* ♄ Java.

PROTEA. *Lin. Spr.* 500. *Dietr.* 620.

Erodendron. *Salisb.*

Leucandrum. *Neck.*

Vionaea. *Neck.*
Fam. Aggregatae. *Lin.* — Proteaceae. *Juss.* — Scabiosae. *Rül.* — Thymelaeae. *Adans.*
abietina. Lichst. Spatalla abietina.
abrotanifolia. Andr. Serruria phylicoides, odorata.
abyssinica. *Willd.* ♄ Abyssin. *S.* 17. *Dr.* 18.
P. Gagnedi. *Gmel.* syst.
acaulis. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 24. *Dr.* 35.
P. glaucophylla. *Salisb.* (sec. *R. Br.*)
P. nana. *Lam.* (non *Thunb.*)
Leucadendron acaulon. *Lin.*
(cfr. P. angustata, elongata, laevis.)
acerosa. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 35. *Dr.* 39.
β. P. virgata. *Andr.*
acufera. Cav. Isopogon anethifolius.
acuminata. *Sims.* ♄ Pr. b. sp.
acutifolia. Salisb. rosacea.
adscendens. Thunb. Serruria adscendens.
alba. Thunb. Leucadendron cinereum.
alopecuroides. Lam. Nivenia sceptrum.
amplexicaulis. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 33. *Dr.* 37.
P. repens. *Andr.*
Erodendron amplexicaule. *Salisb.*
anemonifolia. Salisb. Isopogon anemonifolius.
anethifolia. Salisb. Isopogon anethifolius.
angustata. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 27.
P. acaulis. *Thunb.* var.? *R. Br.*
angustifolia. Salisb. P. Scolymus.
arborescens. *Hort.* ♄ Pr. b. sp. †
arcuata. Lam. Leucadendron plumosum.
argentea. Lin. Leucadendron argenteum.
argentiflora. Andr. Serruria triternata.
asplenifolia. *Hort.* ♄ Pr. b. sp. †
aulacea. Thunb. Aulax umbellata.
barbata. Lam. speciosa.
bracteata. Thunb. Aulax pinifolia.
brassicaefolia. *Hort.* ♄ Pr. b. sp. †
bruniades. Lin. fil. Leucadendron corymbosum.
Brownei. Poir. Serruria diffusa.
caespitosa. Andr. turbiniflora.
callosa. Wendl. Leucadendron callosum.
canaliculata. *Andr.* ♄ Afr. austr. *S.* 23. *Dr.* 24.
P. polygaloides. *Willd.* (sec. *Spr.*)
candicans. Andr. Leucospermum candicans.
candicans. Thunb. Serruria albicans.
carinata. *Hort.* ♄ Pr. b. sp. †
carnosa. *Hort.* ♄ Pr. b. sp. †
caudata. Thunb. Spatalla caudata, Thunbergii.
cerifera. *Hort.* ♄ Pr. b. sp. †
chamaelea. Lam. Leucadendron decurrens.
ciliaris. Voigt. Wendl. Leucadendron marginatum.
ciliata. Desf. Leucadendron grandiflorum.
ciliata. Hort. Leucadendrum marginatum.
cinerea. Ait. Leucadendron cinereum.
cinerea. Willd. Leucadendron tortum.
coarctata. Thunb. Serruria scariosa.
coccinea. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 5. *Dr.* 5.
P. rangiferina. *Hort.*
comosa. Thunb. Leucadendron comosum.
compacta. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 3. *Dr.* 3.
concava. Lam. Nivenia concava.
concolor. *Hort.* ♄ Pr. b. sp. †
conica. Lam. Leucadendron adscendens, strictum.
conifera. Andr. Leucadendrum strictum.
conifera. Lin. Leucadendron adscendens, salignum.
conocarpa. Thunb. Leucadendron conocarpum, ellipticum.
cordata. *Thunb.* ♄ Afr. austr. *S.* 32. *Dr.* 36.
P. cordifolia. *Sims.*
cordifolia. Sims. cordata.
coriacea. Lichtst. Mimetes coriacea.
coronata. Andr. formosa.
coronata. Curt. lorea.
coronata. Lam. speciosa.
corymbosa. Thunb. Leucadendron corymbosum.
criniflora. Lin. Leucospermum oleaefolium.
crinita. Jacq. Leucadendron oleaefolium.
crinita. Thurb. Leucadendron crinitum.
cristata. *Lam* ♄ Pr. b. sp.
P. Lepidocarpodendron β. *Lin.*
P. Lepidocarpon. *R. Br. S.* 10. *Dr.* 10.
P. speciosa. *Thunb.*
Leucadendron Lepidocarpodendron. *Lin.*
(cfr. P. Melaleuca.)
crithmifolia. Poir. Nivenia crithmifolia.
cucullata. Lam. Mimetes Hartogii.
cucullata. Lin. Mimetes cucullata.
cyanoides. Lin. Serruria cyanoides,
cyanoides. Thunb. Serruria nitida.
cynaroides. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *Dr.* 1.
Leucadendron cynaroides α. *Lin.*
(cfr. P. grandiflora, ovata.)
daphnoides. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp.
declinata. *Hort.* ♄ Pr. b. sp. †
decora. Hort. Leucadendron grandiflorum.
decumbens. Andr. Serruria Niveni.
decumbens. Thunb. Serruria decumbens.
densa. *Ait.* ♄ Pr. b. sp. †
dichotoma. Cav. Petrophila pulchella.

dichotoma. Lam. Mimetes dichotoma, divaricata.
divaricata. Lin. Isopogon divaricatus.
diversifolia. Willd. Leucadendron salignum.
elliptica. Thunb. Leucopogon ellipticus.
elongata. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 26.
P. acaulis. *Thunb.* var.? *R. Br.*
erecta. Thunb. Serruria hirsuta.
ericoides. *Hort.* ♄ Pr. b. sp. †
eriocephala. Lichtst. Serruria eriocephala.
erosa. Lichtst. Leucospermum grandiflorum.
flavescens. Willd. Leucadendron flavescens.
florida. Thunb. Serruria florida.
formosa. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 8. *Dr.* 8.
P. coronata. *Andr.*
Erodendron formosum. *Salisb.*
fucifolia. Salisb. Petrophila pulchella.
fusca. Lin. Leucadendron Levisanus.
fusciflora. Jacq. Leucadendron fusciflorum.
Gagnedi. Gmel. abyssinica.
glabra. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp.
Leucadendri species? *R. Br.*
glauca. *Hort.* ♄ Pr. b. sp. †
glaucophylla. *Salisb. Link.* ♄ Pr. b. sp.
(cfr. P. acaulis.)
globosa. Andr. Leucadendron concolor.
globularia. Lam. Leucadendron globularia.
glomerata. Andr. Serruria pedunculata.
glomerata. Lin. Serruria glomerata.
glomerata. Thunb. Serruria elongata.
glomerata. Willd. hrb. Serruria adscendens.
glutinosa. *Hort.* ♄ Pr. b. sp. †
graminea. *Hort.* ♄ Pr. b. sp. †
grandiceps. Tratt. speciosa.
grandiflora. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 16. *Dr.* 17.
P. cynaroides β. *Lin.*
P. nitida. *Mill.*
β. P. marginata. *Lam.* (sec. *Poir.*)
grandis. *Hort.* ♄ Pr. b. sp. †
gustaviana. Poir. Nivenia parvifolia.
helvola. Lichtst. Serruria helvola.
heterophylla. Thunb. Leucospermum diffusum.
hirsuta. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp.
hirsuta. Willd. hrb. Leucadendron Levisanus.
hirta. Lin. Mimetes hirta.
hirtella. *Hort.* ♄ Pr. b. sp. †
humiflorens. Andr. humilis.
humifusa. *Hort.* ♄ Pr. b. sp. †
humilis. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 34. *Dr.* 38.
P. humiflorens. *Andr. Willd.* En.
Pleuranthe glastifolia. *Salisb.*
hypophylla. Thunb. Leucospermum hypophyllum.
hypophyllocarpodendrum. Lin. Leucospermum hypophyllum.
imbricata. Thunb. Sorocephalus imbricatus.
imbricata. Wendl. Leucadendron buxifolium.
incana. *Hort.* ♄ Pr. b. sp. †
incompta. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 13. *Dr.* 14.
incurva. Andr. Leucadendron aemulum.
incurva. Thunb. Spatalla incurva.
inflexa. Willd. Leucadendron inflexum.
intermedia. Poir. Nivenia media.
involucrata. Lichtst. Leucospermum involucratum.
lacticolor. Salisb. longiflora.
laevis. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 30.
P. acaulis. *Thunb.* var.? *R. Br.*
P. longifolia. *Salisb.*
Erodendrum longifolium. *Knight.* et *Salisb.*
laevis. Thunb. Nivenia Lagopus.
Lagopus. Andr. Nivenia crithmifolia.
Lagopus. Thunb. Nivenia Lagopus.
lanata. Thunb. Sorocephalus lanatus.
lanceolata. *Hort.* ♄ Pr. b. sp. †
latifolia. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2. *Dr.* 2.
P. radiata. *Andr.*
P. spectabilis. *Lichtst.* (sec. *Spr.*)
Erodendron eximium. *Knight. Salisb.*
Laureola. Lam. Leucadendron decorum.
Lepidocarpodendron. Lin. cristata, longifolia, speciosa.
Lepidocarpon. Curt. P. Melaleuca.
Lepidocarpon. R. Br. cristata.
leucantha. *Hort.* ♄ Pr. b. sp. †
Levisanus. Lin. Leucadendrum Levisanus, imbricatum.
ligulaefolia. Knight. longifolia.
linearis. Houtt. Leucadendron lineare.
linearis. Thunb. Leucospermum lineare.
linguiformis. *Hort.* ♄ Pr. b. sp.
linifolia. Jacq. Leucadendron linifolium.
longiflora. *Lam.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 4. *Dr.* 4.
P. cristata. *Lam.* var.? *Poir.*
P. lacticolor. *Salisb.*
P. ochroleuca. *Smith.*
Erodendrum bombycinum. *Salisb.*
longifolia. *Andr.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 14. *Dr.* 15.
P. Lepidocarpodendron. *Lin.* hrb.
β. P. ligulaefolia. *Sweet. Knight.*
Erodendron ligulaefolium. *Salisb.*
γ. P. umbonalis. *Knight.*
Erodendron umbonale. *Salisb.*
longifolia. Salisb. laevis.
lorea. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 29. *Dr.* 33.
P. coronata. *Andr.*
macrocephala. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp.
macrophylla. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 7. *Dr.* 7.
magnifica. *Knight. Andr.* ♄ Pr. b. sp.
marginata. Thunb. melaleuca.
marginata. Willd. Leucadendron marginatum.
melaleuca. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 9. *Dr.* 9.
P. cristata. *Lam.* var.? *Poir.*
P. Lepidocarpon. *Curt.*
P. marginata. *Thunb.?* (sec. *R. S.*)
P. speciosa nigra. *Andr.*
mellifera. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 15. *Dr.* 16.
P. repens. *Lin.* mant.
Erodendrum mellifluum. *Salisb.*
Leucadendron repens α. *Lin.*
micrantha. *Hort.* ♄ Pr. b. sp. †
mollis. *Hort.* ♄ Pr. b. sp. †
mollissima. *Hort.* ♄ Pr. b. sp. †
mucronata. Hort. mucronifolia.
mucronifolia. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 19. *Dr.* 20.
P. mucronata. *Hort.?*
P. odoratissima. *Mass.*
multifida. *Hort.* ♄ Pr. b. sp.
mutica. Poir. Leucadendron spathulatum.
myrtifolia. Thunb. Mimetes myrtifolia.
nana. Lam. acaulis.
nana. Thunb. rosacea.
nectarina. Schrad. Wendl. Lambertia formosa.
nereifolia. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 11. *Dr.* 11.
(cfr. P. pulchella.)
nitens. Thunb. Mimetes nitens.
nitida. Mill. grandiflora.
nutans. Poir. Leucospermum nutans.
obliqua. Lam. Leucadendron concolor.
obliqua. Lin. Leucadendron squarrosum.
obliqua. Thunb. Leucadendron plumosum.
obovata. *Andr.* ♄ Pr. b. sp.
Serruriae species? *R. Br.*
obtusa. *Knight.* ♄ Pr. b. sp.
P. speciosa. *Bot. Mag.* (non *Lin.*)
Erodendrum obtusum. *Hort.*
obtusata. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp.
ochroleuca. Smith. longiflora.
odorata. Thunb. Leucadendron odoratum.
odoratissima. Mass. mucronifolia.
ovata. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp.
P. cynaroides. *Lin.* var.? *Spr.*
pallens. Lin. Leucadendron adscendens.
pallens. Thunb. Leucadendron decurrens.
parviflora. Lin. Leucadendron plumosum.
passerina. *Desf.* ♄ Pr. b. sp. †
patens. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 12. *Dr.* 13.
P. speciosa patens. *Andr.*
patens. Poir. Leucospermum patulum.
patula. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp.
pedunculata. Lam. Serruria glomerata.
pendula. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 21. *Dr.* 22.
phylicoides. Lam. Serruria villosa.
phylicoides. Schmidt. Serruria congesta.
phylicoides. Thunb. Serruria hirsuta.
pinastrifolia. *Hort.* ♄ Pr. b. sp. †
P. Pinaster. *Hort.?*
pinifolia. Lin. Aulax pinifolia.
pinnata. *Cav.* ♄ Pr. b. sp. †
pinnata. Andr. Serruria pinnata.
plumigera. Thunb. Serruria simplicifolia.
plumosa. Ait. Leucadendron plumosum.
polygaloides. Willd. canaliculata, Leucadendron polygaloides.

procumbens. Lin. Serruria decumbens.
prolifera. Thunb. Spatalla prolifera.
prostrata. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp.
(cfr. Leucadendron tortum.)
pulchella. *Andr.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 12.
P. nereifolia. *R. Br.* var. *Spr.*
pulchella. Schrad. Petrophila pulchella.
purpurea. Lin. Protea purpurea.
pyramidalis. Thunb. Leucadendron pyramidale.
racemosa. Lichtst. Spatalla laxa.
racemosa. Lin. Spatalla bracteata.
racemosa. Thunb. Spatalla ramulosa.
radiata. Andr. longifolia.
radula. *Hort.* ♄ Pr. b. sp. †
P. radulifolia. *Don.*
radulifolia. Don. radula.
rangiferina. Hort. coccinea.
reflexa. *Hort.* ♄ Pr. b. sp. †
repens. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 28. *Dr.* 32.
Leucadendron repens β. *Lin.*
repens. Andr. amplexicaulis.
repens. Lin. mellifera.
reticulata. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp.
retroflexa. *Dietr.* ♄ Pr. b. sp. †
revoluta. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 25. *Dr.* 28.
rosacea. *Lin.* ♄ Pr. b. sp.
P. acutifolia. *Salisb.*
P. nana. *Thunb. S.* 20. *Dr.* 21.
Leucadendrum nanum. *Berg.*
rugosa. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp.
saligna. Andr. Leucadendrum floridum.
saligna. Lin. Leucadendron adscendens, salignum.
saligna. Thunb. Leucadendron uliginosum.
scabra. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 27. *Dr.* 31.
scabrida. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp.
P. speciosa. *Lin.* var.?
sceptrum. Thunb. Nivenia sceptrum.
scolopendrium. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 31. *Dr.* 35.
scolymocephala. Lin. P. Scolymus.
Scolymus. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 18. *Dr.* 19.
P. angustifolia. *Salisb.*
P. scolymocephala. *Lin.*
sericea. Lin. Leucadendrum sericeum.
Serruria. Lin. Serruria Burmanni.
setacea. *Hort.* ♄ Pr. b. sp. †
spathulata. Thunb. Nivenia spathulata.
spathulata. Willd. Nivenia parvifolia.
speciosa. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 6. *Dr.* 6.
P. barbata. *Lam.*
P. coronata. *Lam.*
P. grandiceps. *Tratt.*
P. Lepidocarpodendrum β. *Lin.*
Erodendrum magnificum. *Salisb.*
Leucadendron Lepidocarpodendrum. *Lin.*
(cfr. P. melaleuca, patens, scabrida.)
speciosa. Bot. Mag. obtusa.
speciosa. Thunb. cristata.
spectabilis. Lichtst. latifolia, Mimetes spectabilis.
sphaerocephala. Houtt. Poir. Serruria hirsuta, pedunculata, scariosa.
sphaerocephala. Lin. Serruria phylicoides.
sphaerocephala. Thunb. Serruria rubricaulis.
sphaerocephala. Willd. hrb. Serruria arenaria.
spicata. Andr. Nivenia media.
spicata. Lin. Nivenia spicata.
spiralis. *Hort.* ♄ Pr. b. sp. †
staticefolia. *Hort.* ♄ Pr. b. sp. †
stellaris. Sims. Leucadendron stellare.
stricta. Don. Leucadendron adscendens.
strobilina. Don. Leucadendron concolor.
strobilina. Lin. Leucadendron squarrosum.
strobilina. Thunb. Leucadendron ovale.
subacaulis. *Hort.* ♄ Pr. b. sp. †
tenax. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 22. *Dr.* 23.
Erodendron tenax. *Salisb.*
tenella. *Hort.* ♄ Pr. b. sp. †
tenera. *Hort.* ♄ Pr. b. sp. †
tenuifolia. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 26. *Dr.* 29.
tenuifolia. Thunb. P. Thunbergii.
teretifolia. Andr. Leucadendron abietinum.
Thunbergii. *Steud.* ♄ Pr. b. sp.
P. tenuifolia. *Thunb.* (non *R. Br.*)
thyrsoides. Lam. Serruria elongata.
tomentosa. Thunb. Leucospermum tomentosum.
torta. Thunb. Leucospermum tortum.
Totta. Lin. Leucospermum Totta.
tridactylites. Cav. Isopogon anemifolius.
tridentata. *Hort.* ♄ Pr. b. sp. †
triternata. Andr. Serruria triplicato-ternata.
triternata. Thunb. Serruria triternata.
truncata. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp.
turbinata. Thunb. longifolia.
turbiniflora. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 30. *Dr.* 34.
P. caespitosa. *Andr.*
Erodendron turbiniflorum. *Salisb.*
uliginosa. Hort.
umbellata. Lin. Aulax umbellata.
umbonalis. Knight. longifolia.
venosa. *Lam.* ♄ Pr. b. sp.
venosa. Thunb. venulosa.
venulosa. *Steud.* ♄ Pr. b. sp.
P. venosa. *Thunb.*
verticillata. Thunb. Sorocephalus verticillatus.
vestita. Lam. Leucospermum ellipticum.
villifera. *Lindl.* ♄ Pr. b. sp.
villosa. Lam. Serruria villosa.
villosa. Poir. Leucospermum grandiflorum.
villosa. Thunb. Serruria pilosa.
villosa. Willd. hrb. Leucospermum buxifolium.
villosiuscula. Banks. Leucospermum grandiflorum.
virgata. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp.
virgata. Andr. acerosa.
viscosa. *Hort.* ♄ Pr. b. sp. †

Proteina. *Sering.* Saponaria.

PROTIUM. *Burm. Dec.* II. 78. *Dietr.* 1721.
Fam. Terebinthaceae. *Dec.*
caudatum. *W. A.* ♄ Ind. or. *Dr.* 1.
gileadense. *W. A.* ♄ Ind. or. *Dr.* 4.
Amyris gileadensis. *Roxb.* fl. ind. (non *Lin.*)
Amyris spinosa. *Hrbr. Madr.*
Balsamodendrum Berryi. *Arn.* in *Wight.* ill. p. 185.
javanicum. *Burm.* ♄ Java. *D.* 1. *Dr.* 5.
Amyris Protium. *Lin. S.* 1446. 16.
pubescens. *W. A.* ♄ Ind. or. *Dr.* 3.
Roxburghianum. *W. A.* ♄ Ind. or. *Dr.* 2.
Amyris acuminata. *Roxb.?*

Protolepis. *Mart.* Vernonia.

PROUSTIA. *Lagasc. Less. Spr.* 2742. *Dec.* VII. 27.

Baccharoides. *Dec.* nr. 4.

Euproustia. *Dec.* nr. 1—3.

Harmodia. *Don. Dec.* nr. 6.

Thelecarpaea. *Dec.* nr. 5.
Fam. Compositae Chaenanthophoreae. *Lagasc.* — Compositae Homoianthae. *Rchbch.* — Compositae Mutisiaceae. *Less.* — Compositae Perdicieae. *Spr.* — Synantherae Carlineae. *Cass.*
baccharoides. *Don.* ♄ Chili. *D.* 4.
cuneifolia. Don. pungens.
domingensis. Spr. Vernonia domingensis.
glandulosa. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 3.
ilicifolia. Hook. pungens.
mexicana. Don. Dumerilia Humboldtii.
oblongifolia. *Don.* 2↓ Peru. *D.* 2.
pungens. *Poepp.* ♄ Chili. *D.* 6.
P. cuneifolia. *Don.*
β. P. ilicifolia. *Hook.*
pyrifolia. *Dec.* ♄ Chili. *S.* 1. *D.* 1.
reticulata. *Don.* ♄ Mexico. *D.* 5.
Perdicium serrulatum. *Moç. Sess.*

Prozetia. *Neck.* Labatia.

PRUNELLA. *Lin. Spr.* 2051.

Brunella. *Juss. Moench. Hall.*
Fam. Corytophyta. *Neck.* — Labiatae. *Juss.* Melisseae. *Spr.* — Labiatae Scrophularineae. *Benth.* — Ringentes gymnospermae. *Roy.* — Verticillatae. *Lin.* Melissae. *Rül.*
aequinoctialis. *H. B.* 2↓ N. Granat. *S.* 6.
P. mariquitensis. *Willd.* hrb.
P. vulgaris. *Lin.* (sec. *Chmss. Schlch. Benth.*)
alba. Pall. laciniata.
angustifolia. Wender. pensylvanica.
australasica. *Moric. Hamilt.* 2↓ N. Holl.
P. Browniana. *Penny.*
P. vulgaris γ elongata. *Benth.*
Browniana. Penny. australis.
canadensis. *Mill.* 2↓ Am. sptr.
P. hyssopifolia. *Lam.* (sec. *Benth.*)
caroliniana. *Mill.* 2↓ Carolina.
P. vulgaris. *Lin.* (sec. *Benth.*)

dissecta. Wender. vulgaris.
elongata. Dougl. pensylvanica.
Fischeriana. *Hamilt.* 2l Ins. Unalaschk.
P. vulgaris. *Lin.?* (sec. *Benth.*)
grandiflora. *Lin.* 2l Eur. Cauc. *S.* 3.
P. laciniata. *Leyss.*
P. officinalis β. *Crantz.*
P. speciosa. *Wender?* (sec. *Benth.*)
Brunella nr. 278. *Hall.* helv.
β. P. hastata. *Spr.* 6.
P. hastaefolia. *Brot.*
P. laciniata hastaefolia. *Hffmsg. Lk.*
P. lusitanica. *Perrault.*
hastaefolia. Brot. grandiflora.
hastata. Spr. grandiflora.
hirsuta. Wender. vulgaris.
hirta. Bernh. vulgaris.
hyssopifolia. *Lin.* 2l Eur. austr. *S.* 7.
(cfr. P. canadensis.)
hyssopifolia. Thuil. vulgaris.
incisa. Link. vulgaris.
indica. Burm. Acrocephalus capitatus.
intermedia. Brot. vulgaris.
intermedia. Rchbch. Cleonia lusitanica.
laciniata. *Lin.* 2l Eur. Caucas. *S.* 4.
P. alba. *Pall.*
P. grandiflora β. *Willd.*
P. sulphurea. *Mill.*
P. vulgaris ε. *Lin.*
Brunella nr. 279. *Hall.* helv.
laciniata. Autor. vulgaris.
laciniata. Leyss. grandiflora.
laciniata. Walt. pensylvanica.
latifolia. Don. pensylvanica.
longifolia. Pers. vulgaris.
lusitanica. Perrault. laciniata.
macrophylla. Hamilt. pensylvanica.
mariquitensis. Willd. aequinoctialis.
Marryatae. *Hort.* 2l — —
odorata. Lam. Cleonia lusitanica.
officinalis. Crantz. grandiflora, vulgaris.
ovata. *Benth.* (in *Wall.* cat. 2133. omissa in monogr.)
Ind. or.
ovata. Desf. Pers. pensylvanica.
parviflora. Poir. vulgaris.
pensylvanica. *Willd.* 2l Am. sptr. *S.* 2.
P. angustifolia. *Wender.*
P. australasica. *Moric.* (sec. *Benth.*)
P. laciniata. *Wulf.*
P. latifolia. *Don.*
P. novae Angliae. *Mill.?*
P. vulgaris γ elongata. *Benth.*
β. P. macrophylla. *Hamilt.*
P. ovata. *Desf. Pers.*
reptans. Dumort. vulgaris.
pinnatifida. Pers. vulgaris.
speciosa. Wender. grandiflora.
sulphurea. Mill. laciniata.
surrecta. Dumort. vulgaris.
Thouini. Hort.
vulgaris. *Lin.* 2l Totus orbis terr. *S.* 1.
P. officinalis. *Crantz.*
P. reptans. *Dumort.*
P. surrecta. *Dumort.*
Brunella nr. 64. *Gmel.* sib. nr. 277. *Hall.* helv.
β. P. parviflora. *Poir.*
γ. P. hirta. *Bernh.*
P. hirsuta. *Wender?*
P. hispida. *Benth.* in *Wall.* pl. rar.
δ. P. pinnatifida. *Pers.*
P. dissecta. *Wender.*
P. incisa. *Link.*
P. intermedia. *Brot.*
P. laciniata. *Autor. quor.*
P. longifolia. *Pers.*
(cfr. P. aequinoctialis, caroliniana, Fischeriana, grandiflora, laciniata, pensylvanica.)
Webbiana. *Hort. Loud.* 2l — —
nr. 64. *Gmel.* sib. vulgaris.
277. *Hall.* helv. vulgaris.
278. *Hall.* grandiflora.
279. *Hall.* helv. laciniata.

PRUNUS. *Lin. Spr.* 1816. *Dec.* II. 532.
Cerasophora. *Neck.*
Cerasus. *Adans. Dec.* II. 533.

Prunophora. *Neck.*
Fam. Amygdalineae. *Dumort.* — Calyciflorae pentapetalae. *Roy.* — Pomaceae. *Lin.* — Pruni. *Rül.* — Rosaceae. *Juss.* Amygdaleae. *Spr.* — Sarcodiphyta. *Neck.* — Zizyphi. *Adans.*
Acacia. Crantz. spinosa.
acida. Ehrh. P. Cerasus.
acinaria. Desf. hyemalis.
* *acinaria. Hort.* †
acuminata. *Michx.* ♄ Virginia. *D.* 7.
P. maritima. *Wnghm.?* (sec. *Poir. Spr.*)
β. P. reclinata. *Bosc.*
acuminata. Wall. P. Wallichii.
adenophylla. *Wall.* hrb. ♄ Ind. or.
Cerasus capricida. *Wall.* cat.
Amarella. *Rchbch.* ♄ Eur. austr.
Armeniaca duracina. *Dierb.*
Armeniaca vulgaris α ovalifolia. *Sering.*
amygdalina. *Hort. Webb.* ♄ Hispan.
(non P. spinosa. *Lin.* var. *Webb.*)
Armeniaca. *Lin.* ♄ Oriens. *S.* 13.
Armeniaca epirotica. *Fl. Wett.*
Armeniaca vulgaris. *Pers. Lam. D.* 532. 1.
(cfr. P. Amarella, dasycarpa.)
* *Armenioides. Sering.*
aspera. *Thunb.* ♄ Japon. *S.* 4.
Cerasus aspera. *Loisl. D.* 15.
* *Aubertiana. Sering.*
austera. Ehrh. P. Cerasus.
avium. *Lin.* ♄ Europ. *S.* 18.
P. Bigarella. *Hort.*
P. Cerasus. *Scop.* (γ. *Huds.* δ. *Smith.*)
P. nigra. *Mill.* (non *Ait.*)
P. nigricans. *Ehrh.*
P. rubicunda. *Bechst.*
P. sylvestris. *Pers.*
P. varia. *Ehrh.*
Cerasus avium. *Moench. D.* 2.
Cerasus dulcis. *Borckh.*
Bigarella. Hort. Dumort. avium, Cerasus, duracina.
borealis. *Poir.* ♄ Am. bor.
P. nigra. *Ait.* var.? *Pers.*
P. pensylvanica. *Ait.* (sec. *Spr.*)
Cerasus borealis. *Michx. D.* 13.
(cfr. P. persicifolia.)
brachybotrya. *Zucc.* ♄ Mexico.
brasiliensis. *Steud.* (et? *Schott.*) ♄ Brasil.
Cerasus brasiliensis. *Chmss. Schlcht.*
(cfr. P. sphaerocarpa.)
Brigantiaca. *Vill.* ♄ Gallia.
P. sibirica. *Lin.* var.? *Sering.*
Armeniaca Brigantiaca. *Pers. D.* II. 532. 4.
* *Brignola. Rchbch. Hort.*
canadensis. *Lin.* ♄ Am. sptr.
Cerasus canadensis. *Loisl. D.* 28.
(cfr. P. serotina.)
candicans. *Willd. Balb.* ♄ — —
Capollin. *Zucc.* ♄ Mexico.
P. virginiana. *Moç. Sess.*
Cerasus canadensis. *Moç. Sess.*
(cfr. P. Capuli.)
capricida. *Wallich.* in *Dec.* ♄ Nepal.
P. undulata. *Hamilt.* msp.
Cerasus undulata. *Dec.* 31.
Caproniana. Hort. P. Cerasus.
Capuli. *Cav.* ♄ Peru. *S.* 31.
P. Capollin. *Zucc.?*
Cerasus Capuli. *Sering. D.* 41.
caroliniana. *Ait.* ♄ Am. sptr. *S.* 39.
P. sempervirens. *Willd.*
Bumelia serrata. *Pursh.* (sec. *Nutt.*)
Cerasus caroliniana. *Michx. D.* 38.
Padus caroliniana. *Mill. Borckh.*
cartilaginea. *Lehm.* ♄ Am. sptr.
* *Catesbaei. Hort.*
* *catharinea. Sering.*
cerasifera. *Ehrh.* ♄ Am. sptr. *S.* 2.
P. domestica ζ myrobalana. *Lin.*
P. maritima. *Wnghm.?*
P. myrobalana. *Desf.*
cerasoides. *Don.* ♄ Nepal. *S.* 43.
Cerasus Phoshia. *Hamilt. D.* 1.
Cerasus. *Lin.* ♄ Europ. *S.* 19.

† Species asterisco notatae sunt varietates Pruni domesticae.

P. acida. *Ehrh.*
P. austera. *Ehrh.*
P. Bigarella. *Dumort.* (ex parte.)
P. Caproniana. *Gaud.*
Cerasus austera. *Hort.*
Cerasus avium. *Hort.*
Cerasus Caproniana. *Dec.* 5.
Cerasus dulcis. *Hort.*
Cerasus hortensis. *Pers.*
Cerasus juliana. *Dec.* 4.
Cerasus plena. *Hort.*
Cerasus rosea. *Hort.*
Cerasus vulgaris. *Mill.*
(cfr. P. Chamaecerasus, samydoides.) †
Cerasus. Scop. avium.
* *cerea. Hort.*
* *cereola. Hort. Rchbch.*
Chamaecerasus. *Lin.* ♄ Eur. Asia. *S.* 27.
P. fruticosa. *Pall.*
P. intermedia. *Poir.*
Cerasus Chamaecerasus. *Loisl. D.* 7.
Cerasus humilis. *Host.*
Cerasus intermedia. *Loisl.*
Cerasus nr. 1. *Gmel.* sib.
β. P. fruticans. *Weihe.*
Chicasa. *Michx.* ♄ Carolina. *S.* 11.
P. insititia. *Walt.*
Cerasus Chicasa. *Dec.* 20.
chinensis. *Blum.* ♄ China. Java.
* *claudiana. Hort.*
Cocomilia. *Tenor.* ♄ Calabr. *S.* 16. *D.* 4.
communis. Huds. domestica.
cornuta. *Steud.* ♄ Ind. or.
Cerasus cornuta. *Wall.* cat.
* *damascena. Hort.*
dasycarpa. *Ehrh.* ♄ Oriens? *S.* 12.
Armeniaca atropurpurea. *Loisl.*
Armeniaca dasycarpa. *Pers. Borckh.*
Armeniaca nigra. *Desf. Dec.* II. 532. 2.
Armeniaca sibirica. *Pers.* var.? *Pers.*
densiflora. *Steud.* ♄ Am. sptr.?
Cerasus densiflora. *Spach.*
depressa. *Pursh.* ♄ Am. sptr. *S.* 25.
P. pumila. *Michx.*
P. Susquehanae. *Willd.*
Cerasus depressa. *Sering. D.* 17.
Cerasus Susquehanae. *Sweet.*
* *diapraea. Hort.*
divaricata. *Ledeb.* ♄ Caucas. *D.* 10.
P. syriaca. *Borckh.?*
domestica. *Lin.* ♄ Europ. *S.* 9. *D.* 9.
P. communis. *Huds.*
Prunus nr. 1079. *Hall.*
(cfr. P. insititia, pyramidalis et species asterisco notatas.)
duracina. *Hort.* ♄ Eur. austr.
P. avium β. γ. *Lin.*
P. Bigarella. *Dumort.* (ex parte.)
P. Cerasus δ. *Lam.* fl. fr.
P. macrophylla. *Poir.*
P. nicotianaefolia. *Loisl.*
Cerasus duracina. *Dec.* 3.
elliptica. *Thunb.* ♄ Japon. *S.* 38.
Cerasus elliptica. *Loisl. D.* 32.
* *enucleata. Poir.*
exigua. Bechst. insititia.
ferruginea. *Steud.* ♄ Mexico.
Cerasus ferruginea. *Dec.* 39.
ferruginea. Wall. rufa.
fimbriata. *Steud.* ♄ Am. sptr.?
Cerasus fimbriata. *Spach.*
floribunda. Weihe. vinaria.
fruticans. Weihe. P. Chamaecerasus.
fruticosa. Pall. P. Chamaecerasus.
galatensis. Hort. pyramidalis.
glandulosa. *Thunb.* ♄ Japon. *S.* 6.
Cerasus glandulosa. *Loisl. D.* 14.
glaucifolia. *Wall.* hrb. ♄ Ind. or.
Cerasus glaucifolia. *Wall.* cat.
graeca. *Desf.* ♄ Graecia.
Cerasus Fontanesiana. *Spach.*

† Varietates cultae: Cerasus: asplenifolia. *Hort.* cordigera. *Ser.* globetta. *Ser.* griotta. *Ser.* Montmorencyana. *Ser.* multiplex. *Ser.* persiciflora. *Ser.* pallescens. *Ser.* polygyna. *Ser.* variegata. *Ser.*

hirsuta. *Ell.* ♄ Am. sptr.
Cerasus hirsuta. *Spach.*
Hixa. *Brouss.* ♄ Ins. Canar. *S.* 37.
P. multiglandulosa. *Cav.*
Cerasus Hixa. *Sweet.*
Cerasus lusitanica β Hixa. *Sering.*
hortensis. Pers. P. Cerasus.
humilis. *Bunge.* ♄ China bor.
* *hungarica. Hort.*
hyemalis. *Michx.* ♄ Am. sptr. *S.* 22.
P. acinaria. *Desf.*
P. nigra. *Ait.* var.? *Poir.*
Cerasus hyemalis. *Sering. D.* 18.
japonica. *Thunb.* ♄ Japon. China. *S.* 5.
P. sinensis. *Pers.*
Cerasus japonica. *Loisl. D.* 22.
β. Amygdalus pumila. *Lin. S.* 1815. 3.
Cerasus chinensis. *G. Don.*
* *imperialis. Poir.*
incana. Steven. prostrata.
incisa. *Thunb.* ♄ Japon. *S.* 7.
Cerasus incisa. *Loisl. D.* 16.
insititia. *Lin.* ♄ Eur. *S.* 10. *D.* 2.
P. domestica β. *Dec.* fl. fr.
P. exigua. *Bechst.*
P. sylvestris. *Habl.*
Prunus nr. 1081. *Hall.*
insititia. Wall. chicasa.
integerrima. *Steud.* ♄ Ind. or.
Cerasus integerrima. *Wall.*
intermedia. *Reichb.* ♄ Austr.
Cerasus intermedia. *Host.*
intermedia. Poir. P. Chamaecerasus.
italica. *Borckh.* ♄ Italia. †
juliana. Hort. P. Cerasus.
Kerii. *Steud.* ♄ Japon.
Cerasus japonica. *Ker.* (non *Loisl.*)
lanceolata. Willd. pensylvanica.
latifolia. (*Raeusch.*) ♄ Americ. †
laurifolia. *Decaisn.* ♄ Ins. Timor.
laurifolia. Schlcht. P. Schiedeana.
Laurocerasus. *Lin.* ♄ Asia. Eur. austr. *S.* 36.
P. lusitanica. *Güldenst.*
Cerasus Laurocerasus. *Loisl. D.* 36.
Padus Laurocerasus. *Mill. Borckh.*
lusitanica. *Lin.* ♄ Lusitan. Ital. *S.* 35.
Cerasus lusitanica. *Mill. Loisl. D.* 35.
Padus eglandulosa. *Moench.*
Padus lusitanica. *Mill.*
(cfr. P. Hixa.)
lusitanica. Güldst. P. Laurocerasus.
* *lutea. Bechst.*
macrophylla. Poir. duracina.
Mahaleb. *Lin.* ♄ Eur. *S.* 29.
P. odorata. *Lam.* fl. fr.
Cerasus Mahaleb. *Mill. D.* 25.
Padus Mahaleb. *Borckh.*
(cfr. P. Marasca.)
* *maliformis. Hort.*
Marasca. *Rchb.* ♄ Dalmatia.
P. Mahaleb. *Lin.* var.? *Rchb.*
Cerasus Marasca. *Host.*
maritima. *Wnghm.* in *Willd.* ♄ Am. sptr. *S.* 3. *D.* 6.
(cfr. P. acuminata, cerasifera.)
martabanica. *Steud.* ♄ Ind. or.
Cerasus martabanica. *Wall.*
micrantha. *Steud.* ♄ — —
Cerasus micrantha. *Spach.*
microcarpa. *C. A. Meyer.* ♄ Caucasia.
mollis. *Torr.* ♄ Am. sptr. *S.* 44.
montana. *Hort.* ♄ Am. sptr. †
multiglandulosa. Cav. P. Hixa.
myrobalana. Desf. cerasifera.
* *mytellina. Hort.*
nana. *Duroi.* ♄ Am. sptr.
nepaulensis. *Steud.* ♄ Nepal.
Cerasus nepaulensis. *Sering. D.* 30.
nicotianaefolia. Loisl. duracina.
nigra. *Ait.* ♄ Am. sptr. *S.* 21.
Cerasus nigra. *Loisl. D.* 12.
β. P. pygmaea. *Raeusch. Rchbch.*
Cerasus pygmaea. *Loisl.*
(cfr. P. persicifolia.)
* *nigra. Rchbch.*
nigricans. Ehrh. P. avium.

occidentalis. *Sw.* ♄ Ind. occ. *S.* 33.
Cerasus occidentalis. *Loisl. D.* 34.
odorata. Lam. P. Mahaleb.
* *oeconomica. Borckh.*
* *oxycarpa. Bechst.*
Padus. *Lin.* ♄ Eur. As. Am. *S.* 42.
P. racemosa. *Lam.* fl. fr.
Cerasus Padus. *Dec.* 26.
Cerasus racemosa. *Dum. Cours.*
Padus avium. *Mill.*
Padus germanica. *Borckh.*
Padus vulgaris. *Host.*
Prunus nr. 5. *Gmel.* sib.
β. P. rubra. *Willd.* arb.
Cerasus rubra. *Sweet.*
γ? Cerasus oxypyrena. *Spach.*
paniculata. *Thunb.* ♄ Japon. *S.* 30.
Cerasus paniculata. *Loisl. D.* 24.
paniculata. Ker. P. Pseudocerasus.
pauciflora. *Bunge.* ♄ China bor.
pendula. *Desf.* ♄ — —
pensylvanica. *Ait.* ♄ Am. sptr. *S.* 20.
P. lanceolata. *Willd.* arb.
Cerasus pensylvanica. *Loisl. D.* 23.
(cfr. P. borealis.)
persicifolia. *Desf.* ♄ Am. sptr.
P. borealis. *Pers.* (sec. *Spach.*)
P. nigra. *Ait.* (sec. *Spr.*)
Cerasus persicifolia. *Loisl. D.* 8.
* *pertigona. Hort.*
petraea. *Tausch.* ♄ Sudeti.
plena. Hort. P. Cerasus.
* *praecox. Hort.*
prostrata. *Labil.* ♄ Syria. Cauc. Dalm. Afr. bor. *S.* 17.
Amygdalus prostrata. *Sweet.*
Cerasus prostrata. *Loisl. Spach.*
β. P. incana. *Steven.*
Amygdalus incana. *Pall.*
Cerasus incana. *Spach.*
* *Pruneauliana. Sering.*
Pseudocerasus. *Steud.* ♄ China.
P. paniculata. *Ker.* (non *Thunb.*)
Cerasus Pseudocerasus. *Lindl.*
pubescens. *Pursh.* ♄ Am. sptr. *S.* 23.
P. sphaerica. *Willd.*
P. sphaerocarpa. *Michx.*
Cerasus pubescens. *Sering. D.* 21.
pubescens. Poir. pubigera.
pubigera. *Steud.* ♄ — —
P. pubescens. *Poir.* (non *Pursh.*) *D.* 8.
Puddum. *Roxb.* ♄ Nepal.
Cerasus Puddum. *Wallich. D.* 9.
pumila. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 24.
Cerasus canadensis. *Mill.*
Cerasus glauca. *Moench.*
Cerasus pumila. *Michx.*
pumila. Michx. depressa.
pygmaea. Raeusch. nigra.
* *pyramidalis. Dec.*
racemosa. Lam. P. Padus.
Ramburei. *Boiss.* ♄ Hispan.
reclinata. Bosc. acuminata.
* *regia. Hort.*
rosea. Hort. P. Cerasus.
* *rubella. Bechst.*
rubicunda. Bechst. P. avium.
rubra. Ait. virginiana.
rubra. Willd. P. Padus.
rufa. *Steud.* ♄ Ind. or.
Cerasus ferruginea. *Wall.* hrb.
Cerasus rufa. *Wall.* cat.
salicifolia. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 32.
Cerasus salicifolia. *Sering. D.* 40.
salicina. *Lindl.* ♄ China.
Cerasus salicina. *Loudon.*
samydoides. *Schlcht.* ♄ Mexico. (Linn. XIII. 404.)
P. Cerasus samydoides. *Schlcht.* (l. c. 92.)
Schiedeana. *Steud.* ♄ Mexico.
P. laurifolia. *Schlcht.* (Linn. XIII. 404. non *Decaisn.*)
Cerasus nr. 579. *Schlcht.* (Linn. V. 570.)
semperflorens. *Ehrh.* ♄ Eur. Am. sptr. *S.* 28.
P. serotina. *Roth.*
Cerasus effusa. *Host.?*
Cerasus semperflorens. *Borckh. D.* 6.

sempervirens. Willd. caroliniana.
serotina. *Ehrh.* ♄ Am. sptr. *S.* 40.
P. virginiana. *Duroi.*
Cerasus serotina. *Loisl. D.* 33.
Padus serotina. *Borckh.*
Padus virginiana. *Mill.*
serotina. Roth. semperflorens.
serrulata. *Lindl.* ♄ China.
Cerasus serrulata. *Loudon. Spach.*
sibirica. *Lin.* ♄ Sibir. *S.* 15.
Prunus nr. 4. *Gmel.* sib.
Armeniaca sibirica. *Pers. D.* II. 532. 3.
sinensis. Desf. Pers. japonica.
sphaerica. Willd. pubescens.
sphaerocarpa. *Sw.* ♄ Ind. occ. Brasil. *S.* 34.
P. brasiliensis. *Schott.*
Cerasus sphaerocarpa. *Loisl. D.* 37.
sphaerocarpa. Michx. pubescens.
spinosa. *Lin.* ♄ Eur. Am. sptr. *S.* 1. *D.* 1.
P. Acacia. *Crantz.*
P. sylvestris. *Mill.*
Prunus nr. 1080. *Hall.*
* *subrotunda. Bechst.*
Susquehanae. Willd. depressa.
sylvestris. Habl. insititia.
sylvestris. Mill. spinosa.
sylvestris. Pers. avium.
syriaca. Borckh. divaricata.
tomentosa. *Thunb.* ♄ Japon. *S.* 8. *D.* 5.
trichocarpa. *Bunge.* ♄ China bor.
triflora. *Roxb.* ♄ Ind. or.
Cerasus triflora. *Wall.*
* *turonensis. Sering.*
undulata. Hamilt. capricida.
varia. Ehrh. avium.
virginalis. *Wender.* ♄ — —
virginiana. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 41.
P. rubra. *Ait.*
Cerasus virginiana. *Michx.*
Padus oblonga. *Moench.*
Padus virginica. *Borckh.*
virginiana. Duroi. serotina.
Wallichii. *Steud.* ♄ Ind. or.
P. acuminata. *Wall.* hrb.
Cerasus acuminata. *Wall.* cat.
nr. 2. *Gmel.* sib. Amygdalus nana.
3. *Gmel.* sib. Amygdalus nana.
4. *Gmel.* sib. P. sibirica.
5. *Gmel.* sib. P. Padus.
1079. *Hall.* helv. domestica.
1080. *Hall.* spinosa.
1081. *Hall.* insititia.

PSACALIUM. *Cass. Dec.* VI. 334.
Cacalia. *Autor. Spr.* 2674.
Pentacalia. *Cass.*
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.* — Synantherae Adenostyleae. *Cass.*
arboreum. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 3.
Cacalia arborea. *H. B. S.* 23.
Pentacalia arborea. *Cass.*
glabratum. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 4.
Cacalia glabrata. *H. B. S.* 18.
kleinioides. *Dec.* ♄ N. Granat. *D.* 6.
Cacalia kleinioides. *H. B. S.* 28.
peltatum. *Cass.* ♄ Mexico. *D.* 1.
Cacalia peltata. *H. B. S.* 67.
Pentacalia peltata. *Cass.*
thyrsoideum. *Dec.* 2↳ Mexico. *D.* 2.
vaccinioides. *Dec.* ♄ N. Granat. *D.* 5.
Cacalia vaccinioides. *H. B. S.* 17.

Psamma. *Beauv.*
arenaria. R. S. Ammophila arundinacea.
baltaica. R. S. Ammophila baltaica.
littoralis. Beauv. Ammophila arundinacea.
pallida. Presl. Ammophila arundinacea.

PSAMMOTROPHA. *Eckl. Zeyh.*
Mallogonum. *Fenzl.*
Fam. Paronychieae. *Eckl. Zeyh.*
parvifolia. *Eckl. Zeyh.* 2↳? Afr. austr.

Psanacetum. *Neck.* Tanacetum.
Psanchum. *Neck.* Cynanchum.
PSATHURA. *Commers. Dec.* IV. 462.
Chicoinaea. *Commers.*
Psathyra. *Spr.* 1313.

Psatura. *Poir.*
Fam. Rubiaceae. *Juss.* Guettardineae. *Dec.*
borbonica. *Gmel.* ♄ Ins. Borbon. *S.* 1. *D.* 1.
P. corymbosa. *Gaert. fil.*
corymbosa. Gaert. borbonica.
myrtifolia. *Rich.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 2.
terniflora. *Rich.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 3.
PSATHUROCHAETA. *Decand.* V. 609.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
Dregei. *Dec.* 2↓? Afr. austr. *D.* 1.
Psathyra. *Spr.* Psathura.
Psatura. *Poir.* Psathura.
Psedera. *Neck.* Hedera.
Psedomelia. *Neck.* Bromelia.
PSELIUM. *Lour. Spr.* 3185. *Dec.* I. 99.
Fam. Laurineae. *Rchbch.* — Menispermeae. *Spr.*
heterophyllum. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 1. *D.* 1.
Psephellus. *Cassin.*
calocephalus. Cass. Centaurea dealbata.
carthamoides. Fisch. Mey. Amberboa carthamoides.
phaeopappus. Fisch. Mey. Amberboa phaeopappa.
spectabilis. Fisch. Mey. Amberboa spectabilis.
Pseudacacia. *Medic. Moench.*
odorata. Moench. Robinia Pseudacacia.
PSEUDALEIA. *Petit. Thouar. Dec.* I. 533.
Fam. Guttiferae. *Pet. Th.* — Olacinae. *Dec.*
madagascariensis. *Dec.* ♄ Madagasc. *D.* 1.
Olax Pseudaleia. *Willd.* hrb.
PSEUDALEIOIDES. *Petit. Thouar. Dec.* I. 533.
Fam. Guttiferae. *Pet. Th.* — Olacinae. *Dec.*
Thouarsii. *Dec.* ♄ Madagasc. *D.* 1.
Olax Pseudaleioides. *Willd.* hrb.
Pseudangelica. *Dec.* Angelica.
PSEUDANTHUS. *Sieber. Spr.* c. p. 22.
Fam. Santaleae. *Spr.*
pimeleioides. *Sieb.* ♄ N. Holl.
PSEUDARTHRIA. *Wight. Arn.*
Fam. Leguminosae Hedysareae. *W. A.*
Hookeri. *W. A.* 2↓ Ins. Maurit.
pilosa. *W. A.* 2↓ Ind. or.
Rhynchosia pilosa. *Wall.* cat.
viscida. *W. A.* 2↓ Ind. or. Java.
Desmodium viscidum. *Dec.* II. 336. nr. 98.
Glycine viscida. *Willd. Pers. S.* 2519. 9.
Hedysarum prostratum. *Roxb.* mus. ind.
Hedysarum viscidum. *Lin.*
Hedysarum viscosum. *Burm.?*
Rhynchosia viscida. *Dec.* II. 387. nr. 27.
Pseudastilbe. *Dec.* Tiarella.
Pseudathrixia. *Dec.* Athrixia.
Pseudelephantopus. *Rohr.* Distreptus.
Pseuderemia. *Benth.* Erica.
Pseudevax. *Dec.* Evax.
Pseudoarabis. *C. A. Meyer.* Arabis.
Pseudobasilicum. *Adans.* (Fam. Pistaceae. *Adans.* quid?)
Pseudocapsicum. *Medic. Moench.*
diphyllum. Medic. Solanum diphyllum.
lancifolium. Moench. Solanum lanceolatum.
torulosum. Moench. Solanum aethiopicum.
undulatum. Moench. Solanum Pseudocapsicum.
Pseudochironia. *Griseb.* Exacum.
Pseudocistus. *Dec.* Helianthemum.
Pseudocynometra. *Wight. Arn.* Cynometra.
Pseudodictamnus. *Moench.*
acutus. Moench. Marrubium hispanicum.
emarginatus. Moench. Marrubium africanum.
Pseudoelephantopus. *Rohr.* Distreptus.
Pseudofumaria. *Borckh.* Fumaria.
Pseudolinum. *Dec.* Camelina.
Pseudolirion. *Endl.* Lilium.
Pseudomelissa. *Benth.* Micromeria.
Pseudosabbatia. *Griseb.* Chironia.
Pseudosebaea. *Griseb.* Exacum.
Pseudosophora. *Dec.*
alopecuroides. Sweet. Sophora alopecuroides.
sericea. Sweet. Sophora sericea.
Pseudostemma. *Dec.* Exostemma.
Pseudostoechas. *Benth.* Lavandula.
Pseudothapsus. *Benth.* Celsia.
Pseudothymbra. *Benth.* Thymus.
Pseudovanda. *Lindl.* Cymbidium.
Pseva. *Rafin.* est: Chimaphila.

PSIADIA. *Jacq. Dec.* V. 318.
Alix. *Commers.* hrb.
Glandularia. *Dec.* nr. 8.
Glutinaria. *Commers. D.* 1—7.
Fam. Compositae Asteroideae. *Less.*
balsamica. *Dec.* ♄ Ins. Mauritan. *D.* 2.
Baccharis arguta. *Pers.*
Conyza balsamica. *Wallich.*
Elephegea crenata. *Cassin.?*
Elephegea latifolia. *Cassin.*
Eupatorium flexuosum. *Roxb.*
dentata. *Dec.* ♄ Ins. Borbon. *D.* 4.
Elphegea dentata. *Cassin.*
glutinosa. *Jacq.* ♄ Ins. Maurit.
Conyza glutinosa. *Lam. Spr.* 2789. 22.
Erigeron glutinosum. *Desf.* h. P.
Erigeron viscosus. *Desf.* h. P.
Solidago viscosa. *Schrad.*
integerrima. *Dec.* ♄ Ins. Maurit. Ind. or. *D.* 6.
Baccharis viscosa. *Lam.*
Elphegea minor. *Cassin.*
β. P. trinervia. *Willd.*
γ. Elphegea quinquenervia. *Cass.*
linearifolia. *Dec.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 5.
Baccharis linearifolia. *Pers. S.* 2723. 18.
Conyza linearifolia. *Pers.*
Elphegea lanceolata. *Cassin.*
madagascariensis. *Dec.* 2↓
Baccharis madagascariensis. *Pers. S.* 2723. 48.
Conyza madagascariensis. *Lam.*
penninervia. *Dec.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 7.
Psiadia glutinosa. *Bojer.* in litt.
retusa. *Dec.* ♄ Ins. Borbon. *D.* 3.
Conyza retusa. *Lam.*
PSIDIUM. *Lin. Spr.* 1825. *Dec.* III. 233.
Guaiava. *Adans.*
Fam. Calyciflorae pentapetalae. *Roy.* — Hesperideae. *Roy.* — Myrtaceae. *Juss.* — Pyri. *Rül.* — Sarcodiphyta. *Neck.*
acre. *Tenor.* — —
acutangulum. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 3.
amplexicaule. *Pers.* ♄ Ins. Antil. *S.* 5.
P. cordatum. *Sims.* (sec. *Dec.*) *S.* 7.
amygdalinum. *Hook. Arn.* ♄ La Plata.
angustifolium. Lam. pumilum.
anthomega. *Arrab.* ♄ Brasil.
apricum. *Arrab.* ♄ Brasil.
Araca. *Radd.* ♄ Brasil. *S.* 16. *D.* 20.
P. minus. *Mart.* hrb.
arboreum. *Arrab.* ♄ Brasil.
aromaticum. *Aubl.* ♄ Guiana. Cayen. *S.* 2. *D.* 2.
Burchardia. *Neck.*[*]
β. P. grandiflorum. *Aubl.*
Brownianum. *Mart.* ♄ Bahia. *D.* 31.
caninum. *Lour.* ♄ China. *S.* 14. *D.* 36.
Cattleianum. *Sabin.* ♄ China. Brasil. *S.* 3. *D.* 33.
P. coriaceum. *Mart.* hrb.
chinense. *Lodd.* ♄ China.
cinereum. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 13.
cordatum. Sims. amplexicaule.
coriaceum. Mart. P. Cattleianum.
Cujavillus. Burm. pumilum.
decaspermum. Lin. fil. Nelitris Jambosella.
decussatum. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 26.
Myrtus decussata. *Mart.*
densicomum. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 22.
desertorum. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 26.
dichotomum. *Weinm.* ♄ Brasil. (Sylloge II. 166.)
dubium. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 15. *D.* 35.
dulce. *Arrab.* ♄ Brasil.
eugenioides. *Cambess.* ♄ Brasil.
ferrugineum. *Presl.* (Isis XXI. 274.) ♄ Ins. Maurit.
Eugenia ferruginea. *Sieb.* maurit.
fluviatile. *Rich.* ♄ Cayenne. *D.* 21.
P. guianense. *Pers.*
fragrans. *Lodd.* ♄ Guiana.
fruticosum. *Arrab.* ♄ Brasil.
grandiflorum. Aubl. aromaticum.
grandifolium. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 15.
Guaiava. Radd. pomiferum, pyriferum.
Guavirola. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 25.
guianense. Pers. fluviatile.

[*] Genus toto coelo a Psidio diversum! *Neck.*

guienense. *Sw.* ♄ Ins. Carib. *S.* 11. *D.* 18.
hians. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 11.
humile. *Arrab.* ♄ Brasil.
incanescens. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 14.
indicum. *Radd.* ♄ Brasil. *D.* 39.
latifolium. *Link.* ♄ Am. austr. *D.* 40.
littorale. *Radd.* ♄ Brasil. *S.* 17. *D.* 23.
maribense. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 7.
mediterraneum. *Arrab.* ♄ Brasil.
montanum. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 13. *D.* 8.
multiflorum. *Cambess.* ♄ Brasil.
myrsinites. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 30.
Myrtus myrsinites. *Mart.*
myrtifolium. *Lodd.* ♄ — —
nigrum. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 16. *D.* 37.
obovatum. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 32.
oligospermum. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 29.
pilosum. *Arrab.* ♄ Brasil.
polycarpum. *Lamb.* ♄ Ins. Trinit. *S.* 10. *D.* 19.
pomiferum. *Lin.* ♄ Ind. or. Am. austr. *S.* 9. *D.* 10.
P. Guaiava *β*. *Radd.*
P. sapidissimum. *Jacq.*
pubescens. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 17.
pumilum. *Vahl.* ♄ Ind. or. *S.* 8. *D.* 1.
P. angustifolium. *Lam.*
P. Cujavillus. *Burm.*
punctulatum. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 5.
pygmaeum. *Arrud.* ♄ Pernamb. *D.* 42.
pyriferum. *Lin.* ♄ Ins. Carib.
P. Guaiava. *Radd.*
P. vulgare. *Rich.*
Guaiava pyriformis. *Gaert.*
racemosum. *Arrab.* ♄ Brasil.
riparium. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 24.
rivulare. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 6.
rubrum. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 12. *D.* 38.
rufum. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 16.
sapidissimum. Jacq. pomiferum.
striatulum. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 4.
tenuifolium. *Mart.* ♄ Brasil.
terminale. *Arrab.* ♄ Brasil.
ternatifolium. *Cambess.* ♄ Brasil.
transalpinum. *Arrab.* ♄ Brasil.
turbiniflorum. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 12.
vulgare. Rich. pyriferum.
Willemetianum. *Dec.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 41.
Jossiniae species? *Dec.*

Psiguria. *Neck.* Anguria.
Psilanthus. *Dec.* Tacsonia.
Psilathera. *Link.*
tenella. Link. Sesleria tenella.

PSILOBIUM. *Jack. Spr.* c. p. 50. 74. *Dec.* IV. 619. *Dietr.* 955.
Fam. Rubiaceae. *Jack.*
nutans. *Jack.* ♄ Sumatra. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
tomentosum. *Jack.* ♄ Ind. or. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.

Psilocarpaea. *Dec.* Bidens.

PSILOCARYA. *Torrey.* (Ann. Lyc. Nov. III. 359.)
Fam. Cyperaceae. *Torr.*
rhynchosporoides. *Torr.* Florida.
scirpoides. *Torr.* Am. sptr.
texensis. *Torr.* Texas.

Psilogyne. *Decand.* Besleriae species. *Arrabid.*

PSILONEMA. *C. A. Meyer.*
Fam. Cruciatae Alyssoideae. *Fisch. Meyer.*
dasycarpum. Meyer. Alyssum dasycarpum.
homalocarpum. *Fisch. Meyer.* (Linn. XIV. Lit. 163.) ⊙ ♂ Arab. petr.

PSILOPOGON. *Hochst.*
Fam. Gramineae Andropogoneae. *Hochst.*
Schimperi. *Hochst.* (Hrbr. un. it. nr. 96.) Abyssin.

Psilopsis. *Neck.* Galeobdolon.
Psilorhegma. *Vogel.* Cassia.
Psilostemon. *Dec.* Borago.

PSILOSTOMA. *Klotzsch.* in *Eckl. Zeyh.*
Fam. Rubiaceae Coffeaceae. *Klotzsch.* — Rubiaceae Psychotrieae. *Endl.*
ciliata. *Klotzsch.* ♄ Afr. austr.
Plectronia ciliata. *D. Dietr.* 1102. 6.

PSILOSTROPHE. *Decand.* VII. 261.
Fam. Compositae. *Dec.*
gnaphalodes. *Dec.* ♃ ♄ Mexico. *D.* 1.

Psilostylis. *Andrz.* Cheiranthus.
Psilostylium. *Dec.* Sisymbrium.

PSILOTHAMNUS. *Decand.* VI. 41.
Jacquemontia. *Belang.* mspt. (non *Chois.*)
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
adpressifolius. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 2.
ericaefolius. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.

Psilothonna. *Dec. E. Meyer.*
Tagetes. E. Meyer. Gamolepis annua.

PSILOTRICHUM. *Blum.*
Fam. Amaranthaceae. *Blum.*
trichotomum. *Blum.* ♃ ♄ Java.

PSILURUS. *Trin. Spr.* 42. *Dietr.* 32.
Fam. Gramineae Rottboelliaceae. *Kunth.*
nardoides. *Trin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 1. *Dr.* 1.
Asprella nardiformis. *Host.*
Monerma monandra. *Beauv.*
Nardus aristata. *Lin.*
Nardus incurva. *Gouan.*
Rottboellia monandra. *Cav.*

Psistus. *Neck.* Helianthemum.

Psittacanthus. *Mart.*
acinarius. Mart. Loranthus acinarius.
americanus. Mart. Loranthus Jacquini.
bicalyculatus. Mart. Loranthus bicalyculatus.
cinctus. Mart. Loranthus cinctus.
crassifolius. Mart. Loranthus crassifolius.
dichrous. Mart. Loranthus dichrous.
falcifrons. Mart. Loranthus falcifrons.
flagellaris. Mart. Loranthus flagellaris.
furcatus. Mart. Loranthus furcatus.
grandifolius. Mart. Loranthus grandiflorus.
robustus. Mart. Loranthus robustus.

PSITTACOGLOSSUM. *La Llav. Lindl.* pag. 154.
Fam. Orchideae. *La Llav.* Vandeae. *Lindl.*
atratum. *La Llav.* ♃ Mexico. *L.* 1.

Psolanum. *Neck.* Solanum.

PSOPHOCARPUS. *Neck. Dec.* II. 403.
Botor. *Adans.*
Fam. Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae Phaseoleae. *Dec.* — Papilionaceae Fabaceae. *Rchbch.*
palmetorum. *Guill. Perrot.* ♃ ♄ Senegal.
palustris. *Desv.* Senegal.
tetragonolobus. *Dec.* ⊙ Ins. Maurit. *D.* 1.
Dolichos ovatus. *Wall.* cat.
Dolichos tetragonolobus. *Lin. S.* 2363. 12.

PSORALEA. *Lin. Spr.* 2520. *Dec.* II. 216.
Dorycnium. *Moench.*
Ruteria. *Moench.*
Fam. Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae Genistae. *Adans. E. Meyer.* — Leguminosae Loteae. *Dec.* — Leguminosae regulares. *Roy.* — Papilionaceae. *Lin.* Fabaceae. *Rchbch.* — Papilionaceae Loteae. *Spach.*
acaulis. *Steven.* ♃ Iber. occ. *D.* 31.
aculeata. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 24. *D.* 17.
P. acuminata. *Lam.* ill. *Eckl. Zeyh.*
acuminata. Lam. ill. aculeata.
affinis. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
P. arborea. *Eckl. Zeyh.* (non *Sims.* sec. *Walp.*)
P. Krebsii. *Vogel.* mpt.
albicans. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
P. hirta. *Willd.* hrbr.
algoensis. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
P. parviflora. *E. Meyer?*
alopecuroides. Poir. Petalostemum alopecuroides.
americana. Lin. dentata.
angustifolia. Ait. filiformis, verrucosa.
aphylla. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 4. *D.* 12.
P. decidua. *Berg.*
P. denudata. *Hffmsg.*
P. filifolia. *Eckl. Zeyh.*
P. Jacquiniana. *Eckl. Zeyh.* (sec. *Walp.*)
Ruteria decidua. *Moench.*
(cfr. P. filiformis.)
aphylla. Jacq. P. Jacquiniana.
arborea. *Sims.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 30. *D.* 2.
P. pinnata *γ* quinquejuga. *Eckl. Zeyh.* (sec. *Walp.*)
arborea. Eckl. Zeyh. affinis.
arenaria. *Nutt.* ♃ Am. sptr. *D.* 32.
P. elliptica. *Pursh. S.* 31.
P. lanceolata. *Pursh. S.* 33.
argentea. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 14. *D.* 24.
P. Stachyos. *Thunb.* (sec. *E. Meyer.*)
argophylla. *Pursh.* ♄ Missouri. *S.* 32.
P. incana. *Nutt. D.* 41.
astragalifolia. Poir. capitata.

axillaris. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 8.
P. linearis. *Thunb. Eckl. Zeyh.*
axillaris. Poir. verrucosa.
biflora. *Rudolph.* — — †
bituminosa. *Lin.* 2↓ ♄ Eur. austr. *S.* 7. *D.* 35.
P. frutescens. *Poir.?* (sec. *Dec.*)
Aspalathium bituminosum. *Medic.*
Dorychnium angustifolium. *Moench.*
bituminosa. Pall. palaestina.
brachiata. *Dougl.* 2↓ Am. sptr.
bracteata. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 22. *D.* 18.
P. cuneifolia. *Brot.*
Ononis trifoliata. *Lin.*
Trifolium fruticans. *Lin.*
(cfr. P. bracteolata.)
bracteata. Jacq. bracteolata.
bracteolata. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
P. bracteata. *Jacq.*
P. bracteata β Jacquiniana. *Meyer.*
caffra. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
candicans. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
candida. Poir. Petalostemum candidum.
canescens. *Michx.* ♄ Carol. Georg. *S.* 27. *D.* 52.
capitata. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 34. *D.* 27.
P. astragalifolia. *Poir.*
P. multicaulis. *Jacq. S.* 41. *D.* 11.
carnea. Meyer et *Dreg.* P. Mundiana.
carthaginensis. Jacq. Dalea enneaphylla.
cephalotes. *Eckl. Zeyh.* (non *Dreg.*) ♄ Afr. austr.
P. spicata β cephalotes. *Walp.*
cephalotes. Meyer et *Dreg.* P. Dregeana.
cinerea. *Lindl.* ☉ N. Holl.
citriodora. Cav. Dalea citriodora.
corylifolia. *Lin.* ☉ ♂ Ind. or. Arab. *S.* 2. *D.* 29.
Dorychnium corylifolium. *Moench.*
Trifolium unifolium. *Forsk.*
corymbosa. Poir. Petalostemum corymbosum.
Cullen. Poir. glandulosa.
cuneifolia. Brot. bracteata.
cuspidata. *Pursh.* 2↓ Louisian. *S.* 45. *D.* 40.
P. macrorrhiza. *Fraser.*
cytisoides. Lin. Indigofera cytisoides.
Dalea. Lin. Dalea Cliffortiana.
decidua. Berg. aphylla, filiformis.
decumbens. *Ait.* 2↓ ♄ Pr. b. sp. *S.* 25. *D.* 14.
P. mucronata. *Thunb.*
P. ononoides. *Poir.*
Ononis decumbens. *Sieb.*
decumbens. Willd. hrbr. P. Mundiana.
densa. Meyer. Dreg. stachyera.
dentata. *Dec.* ♄ Mader. Maurit. *D.* 54.
P. americana. *Lin. S.* 35.
β. P. polystachya. *Poir. S.* 37.
denudata. Hffmsg. aphylla.
diffusa. Eckl. Zeyh. repens.
divaricata. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 11. *D.* 53.
Dregeana. *Steud.* ♄ Afr. austr.
P. cephalotes. *Meyer. Dreg.* (non *Eckl.*)
Ecklonis. Hort. Viadr. striata.
elliptica. Pursh. arenaria.
emphysodes. Jacq. Dalea phymatodes.
enneaphylla. Bert. Dalea domingensis.
enneaphylla. Lin. Dalea enneaphylla.
esculenta. *Pursh.* 2↓ Missouri. *S.* 43. *D.* 10.
fascicularis. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 55. *D.* 10.
P. tenuifolia. *Thunb.* (non *Lin.*)
P. Thunbergiana. *Eckl. Zeyh.*
Lotus tenuifolius. *Burm.*
filifolia. Eckl. Zeyh. aphylla.
filiformis. *Poir.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 19. *D.* 7.
P. angustifolia. *Ait.?* (sec. *Poir.*)
P. aphylla γ trifoliata. *Meyer. Dreg.*
P. decidua. *Sieb. Berg.?* (sec. *Dec.*)
P. pinnata. *Sieb.* hrb. cap. nr. 36. (sec. *Walp.*)
(P. sinuata. *Sieb.* cit. *Walp.* Linn. XIII. p. 512.)
P. tenuifolia. *Lin.* var.? *Poir.*
foetida. *Presl.* ☉ Sicilia.
foliolosa. Ait. Dalea citriodora.
frutescens. Poir. bituminosa, pubescens.
Gaudichaudiana. *Decaisn.* ♄ Ins. Timor.
genistoides. *Hort.* — — †
glabra. *Meyer. Drege.* ♄ Afr. austr.
glandulosa. *Lin.* ♄ Chili. *S.* 6. *D.* 49.
P. Cullen. *Poir.*

P. lutea. *Molin.*
Cullen. *Feuil. Molin.*
glaucescens. Eckl. Zeyh. oligophylla.
herbacea. Sieb. Ononis anthylloides, Polylobium filiforme.
Higeurilla. *Gill.* in *Hook.* ♄ La Plata.
hilaris. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
hirta. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 17. *D.* 16.
P. Stachyos. *Eckl. Zeyh.* (non *Lin.*)
Ononis strigosa. *Burm.*
(cfr. P. stoechadis, uncinata.)
hirta. Jacq. P. Jacquiniana.
hirta. Thunb. triantha.
hirta. Willd. hrbr. albicans.
humilis. *Mill.* ♄ Vera Crux. *D.* 59.
Jacquiniana. *Sweet.* (non *Eckl.*) ♄ Pr. b. sp.
P. hirta. *Jacq.* H. Schoenbr. (nec *alior.*)
Jacquiniana. Eckl. Zeyh. aphylla.
Jamesii. *Torr.* Am. sptr.
incana. Nutt. argophylla.
intermedia. Besser. verrucosa.
involucrata. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 21. *D.* 19.
Krebsii. Vogel. affinis.
laevigata. Eckl. Zeyh. tenuifolia.
laevigata. Lin. fil. pinnata.
Lagopus. Cav. Dalea Lagopus.
lanceolata. Pursh. arenaria.
lathyrifolia. *Balb.* 2↓ — *D.* 13.
latifolia. *Torr.* Am. sptr.
laxiflora. Poir. Dalea laxiflora.
leporina. Ait. Dalea Lagopus.
linearis. Thunb. axillaris.
longifolia. Pursh. Orobus longifolius.
Lupinellus. *Michx.* 2↓ Am. sptr. *S.* 44. *D.* 42.
lutea. Cav. Dalea lutea.
lutea. Molin. glandulosa.
macrorrhiza. Fraser. cuspidata.
macrostachya. *Dec.* Am. sptr. *S.* 57. *D.* 51.
marginata. *Meyen.* (Reise I. 436.) 2↓ ♄ Peru.
melilothoides. Michx. eglandulosa.
mucronata. Thunb. decumbens.
multicaulis. Jacq. capitata.
multijuga. *Elliot.* Carolin. *S.* 58. *D.* 43.
Mundiana. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
P. carnea. *E. Meyer.*
P. decumbens. *Willd.* hrb.
mutabilis. Cav. Dalea mutabilis.
Mutisii. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 56. *D.* 37.
Indigofera mexicana. *Lin. fil.*
nutans. Cav. Dalea nutans.
obliqua. *Meyer. Dreg.* ♄ Afr. austr.
obtusifolia. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 56.
odoratissima. *Jacq.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 51. *D.* 1.
P. pinnata. *Andr.* (nec *alior.* sec. *Sweet.*)
oligophylla. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
β. P. glaucescens. *Eckl. Zeyh.*
Onobrychis. *Nutt.* 2↓ Louisian. *S.* 29. *D.* 48.
ononoides. Poir. decumbens.
orbicularis. *Lindl.* 2↓ Californ.
palaestina. *Lin.* 2↓ Oriens. *S.* 36. *D.* 34.
P. bituminosa. *Pall.* ind. t.
Aspalathium palaestinum. *Medic.*
Dorychnium rotundifolium. *Moench.*
parviflora. Meyer. Drege. algoensis.
parviflora. Steud. Dalea parviflora.
parviflora. Tausch. P. Tauschiana.
pedunculata. Ker. sericea.
pentaphylla. *Lin.* 2↓ ♄ Mexico. *S.* 42. *D.* 38.
phymatodes. Jacq. Dalea phymatodes.
pinnata. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 49. *D.* 3.
P. decidua. *Sieb.* hrbr. cap. nr. 37. (sec. *Walp.*)
Ruteria pinnata. *Moench.*
β. P. laevigata. *Lin. fil.*
pinnata. Andr. odoratissima.
pinnata. Sieb. filiformis.
plicaefolia. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Trigonella tomentosa. *Meyer.*
Trigonella villosa. *Thunb.*
plicata. *Delil.* ♄ Aegypt. *S.* 5. *D.* 55.
plumosa. *Rchbch.* Dalmatia.
polyphylla. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
polystachya. Poir. dentata.
prostrata. Lin. Polytropia ferulaefolia.
pubescens. *Balb.* ♄ Mexico. *S.* 10. *D.* 50.
P. frutescens. *Poir.?*

pubescens. Poir. (quid?)
punctata. *Desv.* ♄ Afr. austr.
racemosa. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 13. *D.* 23.
reclinata. Cav. Petalostemum reclinatum.
repens. *Lin.* 2l ♄ Pr. b. sp. *S.* 26. *D.* 15.
P. diffusa. *Eckl. Zeyh.*
restioides. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
rotundifolia. *Lin. fil.* Pr. b. sp. *S.* 3. *D.* 28.
rubescens. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 53. *D.* 28.
rupicola. Eckl. Zeyh. striata.
scandens. *Mill.* ♄ Campech. *D.* 60.
scutellata. *Lour.* ♄ Cochinch. *D.* 58.
sericea. *Poir.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 8. *D.* 36.
P. pedunculata. *Ker.*
sibirica. *Poir.* ♄ Sibir. *S.* 38. *D.* 33.
spathulata. *Meyer. Dreg.* ♄ Afr. austr.
speciosa. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
spicata. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 20. *D.* 20.
(cfr. P. cephalotes.)
spicata. Hort. P. Tauschiana.
Stachydis. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 16. *D.* 21.
P. hirta. *Lin.* (sec. *Meyer.*)
P. Stachyos. *Thunb.*
(cfr. P. argentea.)
stachydis. Willd. Indigofera cytisoides.
stachyera. *Eckl. Zeyh.* Afr. austr.
P. densa. *E. Meyer.*
Stachyos. Eckl. Zeyh. hirta.
Stachyos. Thunb. P. Stachydis.
stipulacea. *Decaisn.* ♄ Ins. Timor.
striata. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 12. *D.* 21.
P. Ecklonis. *Hort. Viadr.*
P. rupicola. *Eckl. Zeyh.*
Tauschiana. *Steud.* Pr. b. sp. †
P. parviflora. *Tausch.* (non? *Meyer.*)
P. spicata. *Hort.*
tenuiflora. *Pursh.* 2l Missour. *S.* 30. *D.* 44.
tenuifolia. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 40. *D.* 9.
P. laevigata. *Eckl. Zeyh.* (non *Lin. fil.* sec. *Walp.*)
Ruteria tenuifolia. *Moench.*
tenuifolia. Thunb. fascicularis.
tenuifolia. Willd. hrb. verrucosa.
tenuissima. *Meyer. Dreg.* ♄ Afr. austr.
tetragonoloba. Lin. Cyamopsis psoraloides.
tetraphylla. Poir. Turpinia montevidensis.
Thunbergiana. Eckl. Zeyh. fascicularis.
tomentosa. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 15. *D.* 25.
tomentosa. Cav. Dalea tomentosa.
triantha. *Meyer. Dreg.* ♄ Afr. austr.
P. hirta. *Thunb.*
P. triflora. *Poir.* (non *Thunb.*)
triflora. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 6.
P. verrucosa. *Willd.* (sec. *Spr.*)
triflora. Eckl. Zeyh. verrucosa.
triflora. Poir. triantha.
tuberculata. Cav. Dalea tuberculata.
uncinata. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
P. hirta β Jacquiniana. *Dec. Meyer.*
velutina. *Meyer. Dreg.* ♄ Afr. austr.
venusta. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
verrucosa. *Willd.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 47. *D.* 5.
P. angustifolia. *Jacq.*
P. tenuifolia. *Willd.* hrb.
P. triflora. *Eckl. Zeyh.* (non *Lin.* sec. *Walp.*)
β. P. intermedia. *Besser.*
P. axillaris. *Poir?*
(cfr. P. triflora.)
violacea. Poir. Petalostemum violaceum.
virgata. *Nutt.* 2l Florida. *S.* 1. *D.* 30.
Genista micrantha. *Willd.* hrb. et? *Orteg.*

Psorophytum. *Spach.*
undulatum. Spach. Hypericum balearicum.

Psorospermum. *Spach.*
citrifolium. Spach. Haronga lanceolata.
discolor. Spach. Haronga revoluta.
febrifugum. Spach. Haronga febrifuga.
senegalense. Spach. Vismia guineensis.

Psychanthus. *Rafin.* Polygala.

PSYCHINE. *Desf. Spr.* 2304. *Dec.* I. 224.
Fam. Cruciferae Psychineae. *Dec.* — Tetradynamae septatae. *Rchbch.*
arabica. Spr. Schouwia arabica.
numidica. Spr. stylosa.
stylosa. *Desf.* ☉ Mauritan. *D.* 1.
P. numidica. *Spr.* 1.
Thlaspi Psychine. *Willd.*

Psychosperma. *Dumort.* lege. Psychosperma.

PSYCHOTRIA. *Lin. Spr.* 792. *Dec.* IV. p. 504. *Dietr.* 969.
Fam. Lonicerae. *Rül.* — Rubiaceae. *Juss.* Coffeaceae. *Dec.* — Rubiaceae Psychotrieae. *Dec.* — Spanidophyta. *Neck.* — Stellatae. *Lin.*
acutiflora. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 17. *Dr.* 17.
Guettarda acutiflora. *Bartl.*
adenophylla. *Wallich.* ♄ Ind. or. *S.* 100. *D.* 147. *Dr.* 148.
agnata. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 8. *Dr.* 8.
alba. *R. P.* ♄ Am. austr. *S.* 91. *D.* 35. *Dr.* 35.
P. ardisiaefolia. *H. B. S.* 14.
P. decicuda. *Arrab.*
P. densiflora. *Willd.*
P. patula. *Willd. S.* 88.
alpina. Poir. Palicourea eriantha.
alpina. Sw. Palicourea alpina.
ambigua. *W. A.* ♄ Ind. or.
amethystina. R. P. Palicourea amethystina.
amplifolia. Hort. Geophila violacea.
anacardifolia. Willd. Palicourea macrocarpa.
anceps. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 19. *D.* 65. *Dr.* 67.
angustifolia. *Poir.* ♄ Domingo. *D.* 123. *Dr.* 125.
Antherura. R. S. Antherura rubra.
ardisiaefolia. H. B. alba.
aristata. *Willd.* ♄ Am. mer. *D.* 128. *Dr.* 130.
P. reticulata. *R. P.* sec. *Spr.*
Arnottiana. *Steud.* ♄ Ind. or.
P. laevigata. *W. A.* (non *Dec.*)
asiatica. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 62.
P. collina. *Labil.* (sec. *Spr.*) *D.* 175. *Dr.* 175.
(cfr. P. Roxburghii.)
asiatica. Lam. P. Brownei.
asiatica α. *Poir.* glabrata.
attenuata. *Willd.* ♄ Am. merid. *D.* 131. *Dr.* 133.
P. pedunculata. *Sw.* (sec. *Willd.*)
aurantiaca. *Wallich.* ♄ Ind. or. *S.* 107. *D.* 145. *Dr.* 146.
(cfr. P. malayana.)
aureola. *Bartl.* ♄ Mexico. *D.* 83.
axillaris. *Arrab.* ♄ Brasil.
axillaris. Willd. Ronabea erecta, latifolia.
bahiensis. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 45. *Dr.* 45.
Balbisiana. *Dec.* ♄ Jamaic. *D.* 116. *Dr.* 118.
P. lucida. *Spr.* in *Balb.* hrb.
barbata. *Poir.* 2l Martinic. *S.* 49. *D.* 124. *Dr.* 126.
barbiflora. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 44. *Dr.* 44.
Berteriana. *Dec.* ♄ Doming. Portoric. *D.* 98. *Dr.* 100.
Nonatelia pubescens. *Spr.* 797. 8.
biaristata. *Bartl.* ♄ Mexico. *D.* 80. *Dr.* 82.
bicolor. Willd. Palicourea crocea.
bisulcata. *W. A.* ♄ Ind. or.
borjensis. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 13. *D.* 69. *Dr.* 71.
P. ligustrina. *Willd.* hrb.
brachiata. *Sw.* ♄ Jamaic. Doming. *S.* 54. *D.* 99.
P. bracteata. *D. Dietr.* 101. (non 71.)
Nonatelia officinalis. *Spr.* in hrb. *Balb.*
brachiata. Spr. in *Balb.* hrb. citrifolia.
bracteata. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 59. *Dr.* 61. (non 101.)
bracteata. D. Dietr. (nr. 101.) brachiata.
bracteata. Dietr. Palicourea laxa.
bracteata. W. A. P. Arnottiana.
brasiliensis. *Arrab.* ♄ Brasil.
brevipes. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 61. *Dr.* 63.
Brownei. *Spr.* ♄ Ins. Antil. *S.* 27. *D.* 115. *Dr.* 117.
P. asiatica. *Lam.*
byrsophylla. Spr. Palicourea rigida.
calycina. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 45. *D.* 63. *Dr.* 65.
capitata. *R. P.* ♄ Peru. *D.* 31. *Dr.* 31.
Cephaelis peruviana. *Spr.* 794. 21.
capitata. Sieb. Chasalia capitata.
capitellata. *Dec.* ♄ Ins. Trinit. *D.* 93. *Dr.* 97.
carthagenensis. *Jacq.* ♄ Am. austr. *S.* 85. *D.* 62. *Dr.* 64.
cernua. *Steud.* ♄ Brasil.
P. villosa. *Arrab.*
chaenotricha. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 43. *Dr.* 43.
chimarrhoides. *Dec.* ♄ Ins. Carib. *D.* 94. *Dr.* 96.
circinnata. Willd. Palicourea elliptica.
citrifolia. *Sw.* ♄ Ind. occ. *S.* 82. *D.* 113. *Dr.* 115.
P. brachiata. *Spr.* in *Balb.* hrb.
coccinea. Poit. Palicourea coccinea.

coerulea. R. P. Palicourea coerulea.
collina. Labil. asiatica.
commutata. *Dec.* ♄ Am. mer. *D.* 133. *Dr.* 134.
P. elliptica. *Willd.* (non *Ker.*)
congesta. *Spr.* in *Balb.* hrb. ♄ Jamaic. *D.* 104. *Dr.* 106.
connata. *Wallich.* ♄ Ind. or. *S.* 99. *D.* 142. *Dr.* 144.
cordifolia. Dietr. Geophila macropoda.
cordifolia. H. B. Siderodendrum paniculatum.
coriacea. *Poir.* ♄ Am. mer. *S.* 33. *D.* 127. *Dr.* 129.
(cfr. P. exserta.)
cornifolia. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 42. *D.* 67. *Dr.* 69.
cornifolia. Willd. orinoccensis.
coronata. *Arrab.* ♄ Brasil.
corymbosa. *Sw.* Domingo. *S.* 34. *D.* 102. *Dr.* 104.
corymbosa. Sieb. (quid?)
crocea. Sw. Palicourea crocea.
cumanensis. *Willd.* ♄ Cumana. *D.* 77. *Dr.* 79.
P. magnoliaefolia. *H. B.?* sec. *Spr.*
cuneifolia. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 28. *Dr.* 28.
P. glabrata. *Bartl.* in *Haenk.* hrb.
curviflora. *Wallich.* ♄ Ind. or. *S.* 101. *D.* 148. *Dr.* 149.
cuspidata. *Willd. Bredem.* ♄ Caracas. *D.* 40. *Dr.* 40.
(cfr. P. flexuosa.)
cyanea. *Arrab.* ♄ Brasil.
cymosa. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 22. *D.* 19. *Dr.* 19.
daphnoides. *Cunningh.* ♄ N. Holl. *Dr.* 178.
decidua. Arrab. alba.
deflexa. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 57. *Dr.* 59.
densiflora. Willd. alba.
denticulata. *Wallich.* ♄ Nepal. *S.* 198. *D.* 146. *Dr.* 147.
dichotoma. *Willd.* ♄ Am. mer. *D.* 132. *Dr.* 134.
diervilloides. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 16. *D.* 72. *Dr.* 74.
divaricata. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 40. *D.* 26. *Dr.* 26.
divaricata. Blum. divergens.
divaricata. Willd. glaucescens.
divergens. *Blum.* ♄ Java. *D.* 155. *Dr.* 156.
P. divaricata. *Blum.*
domingensis. Jacq. Palicourea domingensis.
elliptica. *Ker.* ♄ Brasil. *S.* 64. *D.* 42. *Dr.* 42.
elliptica. Willd. commutata.
emetica. *Mutis. Lin. fil.* ♄ 2|. N. Granat. *S.* 7. *D.* 2. *Dr.* 2.
Cephaelis emetica. *Pers.*
erythrocarpha. *Chams.* ♄ Mexico. *Dr.* 49.
excelsa. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 5. *D.* 1. *Dr.* 1.
expansa. *Blum.* ♄ Java. *D.* 165. *Dr.* 165.
exserta. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 119. *Dr.* 121.
P. coriacea (ex Domingo). *Spr.*
fastigiata. Spr. Palicourea fastigiata.
ficigemma. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 54. *Dr.* 56.
flavescens. Spr. Palicourea flavescens.
flexuosa. *Willd.* 2|. ♄ Cayenne. *D.* 56. *Dr.* 58.
P. cuspidata. *Willd.* (sec. *Spr.*)
Nonatelia paniculata. *Aubl. S.* 797. 5.
Oribasia paniculata. *Gmel.* syst.
floribunda. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 17. *D.* 89. *Dr.* 91.
(cfr. P. Willdenowii.)
fluminensis. *Arrab.* ♄ Brasil.
foetens. *Sw.* ♄ Jamaica. *D.* 110.
P. patens. *D. Dr.* 112. (non 107.)
formosa. *Chams. Schlcht.* ♄ Brasil. *D.* 38. *Dr.* 38.
foveolata. *R. P.* 2|. Peru. *S.* 39. *D.* 25. *Dr.* 25.
P. rugulosa. *H. B.* (sec. *Spr.*)
foveolata. Spr. nr. 87. Coffea foveolata.
furcata. *Dec.* ♄ Panama. *D.* 79. *Dr.* 81.
Cephaelis furcata. *Bartl.* in *Haenk.* hrb.
gandarussaefolia. *Blum.* ♄ Java. *D.* 157. *Dr.* 158.
glabrata. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 63. *D.* 118. *Dr.* 120.
P. asiatica α. *Lam.*
(cfr. P. revoluta.)
glabrata. Bartl. cuneifolia.
glabrata. Sieber. tenuifolia.
glaucescens. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 15. *D.* 70. *Dr.* 72.
P. divaricata. *Willd.*
glomerata. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 11. *D.* 21. *Dr.* 21.
gracilis. R. P. Geophila gracilis.
grandifolia. *Hffmsg.* ♄ Brasil. *S.* 78. *D.* 48. *Dr.* 48.
P. macrophylla. *Willd.* hrb.
grandifolia. Sieb. Chasalia grandifolia.
grandis. *Sw.* ♄ Jamaic. Mexic. *S.* 65. *D.* 121. *Dr.* 123.
guianensis. Raeusch. Palicourea guianensis.
Haenkeana. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 29. *Dr.* 29.
P. pedunculata. *Bartl.* in *Haenk.* hrb.
hebeclada. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 82. *Dr.* 84.
P. pubescens. *Bartl.* in *Haenk.* hrb.
hederacea. Willd. Geophila violaefolia.
herbacea. Lin. Geophila reniformis.
herbacea. Roxb. Geophila diversifolia.
hirsuta. *Sw.* ♄ Jamaic. *S.* 51. *D.* 109. *Dr.* 111.
β. P. loniceroides. *Sieb.* (sec. *Spr.*)
(cfr. P. villosa.)
hirta. *Willd.* ♄ N. Granat. *S.* 4. *D.* 3. *Dr.* 3.
hirta. H. B. rufescens.
Hookeriana. *Steud.* ♄ Ins. Juan Fernand.
P. triflora. *Hook. Arn.*
Hedyotis triflora. *Bert.* (non *R. P.*)
horizontalis. *Sw.* ♄ Domingo. *S.* 52. *D.* 101. *Dr.* 103.
(cfr. P. mollis.)
horizontalis. Spr. in *Balb.* hrb. oligotricha.
hundensis. *Willd.* ♄ Am. mer. *D.* 76. *Dr.* 78.
P. mitis. *R. P.* (sec. *Spr.*)
hyacinthiflora. R. P. Palicourea hyacinthiflora.
hyacinthoides. Pers. Palicurea hyacinthiflora.
involucrata. Sw. Nanatelia officinalis.
involucrata. Willd. hrb. nonateloides.
justicoides. *Chams.* ♄ Mexico. *Dr.* 50.
ixoroides. *Bartl.* ♄ Luzon. *D.* 170. *Dr.* 170.
Kolly. *Schumch.* ♄ Guiana. *D.* 13. *Dr.* 13.
laciniata. *Arrab.* ♄ Brasil.
laevigata. *Willd.* ♄ Am. mer. *D.* 75. *Dr.* 77.
P. speciosa. *Spr.* 79.
Palicourea speciosa. *H. B.* (sec. *Spr.*)
laevigata. W. A. P. viticina.
laevis. *Dec.* ♄ Portorico. *D.* 7. *Dr.* 7.
P. Phytolacca. *Spr.* in *Balb.* hrb.
lamprophylla. *Spr.* ♄ Am. mer. *S.* 94. *D.* 130. *Dr.* 132.
P. salicifolia. *Willd.* hrb.
lanceolata. *Arrab.* ♄ Brasil.
lanceolata. *Nutt.* ♄ Florida. *D.* 87. *Dr.* 89.
latifolia. *Willd.* ♄ Am. austr. *S.* 77. *D.* 74. *Dr.* 76.
latifolia. Blum. robusta.
laurifolia. *Sw.* ♄ Jamaic. Doming. *S.* 81. *D.* 114. *Dr.* 116.
laurifolia. Spr. in *Balb.* hrb. polyantha.
laxa. *Sw.* ♄ Jamaic. *S.* 67. *D.* 92. *Dr.* 94.
laxa. R. P. Palicourea laxa.
laxiflora. *Blum.* ♄ Java. *D.* 166. *Dr.* 166.
leiocarpa. *Chams. Schlcht.* ♄ Brasil. *D.* 36. *Dr.* 36.
leucocarpa. *Blum.* ♄ Java. *D.* 168. *Dr.* 168.
linearis. *Bartl.* ♄ Ins. Manill. *D.* 173. *Dr.* 173.
lineata. Spr. oligantha.
lineata. Willd. Palicourea spicata.
longiflora. Poir. Palicourea longiflora.
longiflora. Willd. Nonatelia longiflora.
longifolia. *Hffmsg. Willd.* ♄ Brasil. *D.* 47. *Dr.* 47.
longifolia. Spr. nr. 76. Palicourea longifolia.
loniceroides. *Sieb.* ♄ N. Holl. *D.* 176. *Dr.* 176.
P. hirsuta. *Sw.* var. *Spr.*
lucida. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 43. *D.* 66. *Dr.* 68.
P. viburnoides. *Willd. R. S.* (non *H. B.*)
lucida. H. B. viburnoides.
lucida. Spr. in *Balb.* hrb. P. Balbisiana.
Luschnathiana. *Klotzsch.* (Linn. XIV. 293.) Brasil.
lutea. Sieber. (quid?)
lutea. Willd. Nonatelia lutea.
luteo-virescens. Pers. Palicourea laxa.
macrobotrys. R. P. Palicourea macrobotrys.
macrophylla. *R. P.* 2|. Peru. *S.* 8. *D.* 4. *Dr.* 4.
macrophylla. Vent. platyphylla.
macropoda. R. P. Geophila macropoda.
magnoliaefolia. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 18. *D.* 20. *Dr.* 20.
(cfr. P. cumanensis.)
magnoliaefolia. Willd. P. Willdenowii.
Malayana. *Jack.* Ins. Malay. *D.* 183. *Dr.* 184.
P. aurantiaca. *Wall.* (sec. *Jack.*)
Manillensis. *Bartl.* ♄ Ins. Manil. *D.* 174. *Dr.* 174.
Mapouria. R. S. nitida.
mapourioides. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 50. *Dr.* 52.
Marcgravii. Spr. Palicourea Marcgravii.
marginata. *Sw.* ♄ Jamaic. Mexico. *S.* 83. *D.* 108. *Dr.* 110.
Mariana. *Bartl.* ♄ Ins. Marian. *D.* 171. *Dr.* 171.
maypurensis. Willd. Patabea alba.
megalosperma. Vahl. Chione glabra.
membranacea. *Willd.* ♄ Am. mer. *D.* 134. *Dr.* 136.
membranifolia. *Bartl.* ♄ Ins. Philipp. *D.* 172. *Dr.* 172.
mexicana. *Willd.* ♄ Mexico. *D.* 85. *Dr.* 87.
(cfr. Palicourea fastigiata.)
micrantha. *H. B.* ♄ Am. mer. *S.* 53. *D.* 33. *Dr.* 33.
P. rufescens. *Willd.*

PSYCHOTRIA

mitis. R. P. Palicourea mitis.
mollis. *Poir.* ♄ Mexico. *D.* 81. *Dr.* 83.
P. horizontalis. *Sw.* sec. *Spr.*
montana. *Blum.* ♄ Java. *D.* 158. *Dr.* 159.
multiflora. *Schum.* ♄ Guinea. *D.* 11. *Dr.* 11.
Myrtiphyllum. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 37. *D.* 106. *Dr.* 108.
P. Myrstiphyllum. *Willd.*
nervosa. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 38. *D.* 91. *Dr.* 93.
nervosa. Don. P. Wallichiana.
neurotricha. *Dec.* ♄ Portorico. *D.* 9. *Dr.* 9.
nitida. *Willd.* ♄ Guiana. *S.* 93.
P. Mapouria. *R. S. D.* 49. *Dr.* 51.
Mapouria guianensis. *Aubl.*
Simira nitida. *Poir.*
nitidula. *Chams. Schlcht.* ♄ Brasil. *D.* 37. *Dr.* 37.
nónatelioides. *Chams. Schlcht.* ♄ Brasil. *D.* 39. *Dr.* 39.
P. involucrata. *Willd.* hrb.
noxia. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 96. *D.* 41. *Dr.* 41.
P. stenophylla. *Schott.* (sec. *Spr.*)
nubica. *Chail. Delil.* ♄ Nubia. *D.* 135. *Dr.* 137.
nudiflora. *W. A.* ♄ Ind. or.
nutans. *Sw.* ♄ Domingo. *S.* 9. *D.* 103. *Dr.* 105.
nutans. Sieb. Ocotea guianensis.
obovata. R. P. Palicourea obovata.
obtusifolia. *Poir.* ♄ Madagasc. *S.* 84. *D.* 137. *Dr.* 139.
obtusifolia. Sieb. Gaertnera coriacea.
officinalis. Raeusch. Nonatelia involucrata.
oligantha. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 96. *Dr.* 98.
P. lineata. *Spr.* in *Balb.* hrb.
oligotricha. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 93. *Dr.* 95.
P. horizontalis. *Spr.* in *Balb.* hrb.
ophioxyloides. *Wallich.* ♄ Ind. or. *S.* 102. *D.* 149. *Dr.* 150.
orinocensis. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 73. *Dr.* 75.
P. cornifolia. *Willd.* hrb.
padifolia. *Willd.* ♄ Xalapa. *D.* 85. *Dr.* 88.
(cfr. Palicurea crocea.)
Palicourea. Sw. Palicourea guianensis.
Palicurea. Willd. Palicurea petiolaris.
pallida. Willd. hrb. Palicurea crocea.
paniculata. *Willd.* ♄ Surinam. Am. calid. *D.* 58. *Dr.* 60.
Chiococca paniculata. *Lin. fil.*
parasitica. *Sw.* ♄ Ins. Carib. *S.* 36. *D.* 107. *Dr.* 109.
Viscoides pendulum. *Jacq.*
parviflora. *Willd.* ♄ Guiana. *S.* 29. *D.* 31.
P. Simira. *R. S. Dr.* 53.
Simira tinctoria. *Aubl.*
patens. *Sw.* ♄ Jamaica. Doming. *S.* 86. *D.* 105. *Dr.* 107.
patens. D. Dr. nr. 112. foetens.
Patrisii. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 52. *Dr.* 54.
patula. Willd. alba.
pauciflora. *Bartl.* ♄ Luzon. *D.* 169. *Dr.* 169.
Pavetta. Sw. Palicourea Pavetta.
pedunculata. *Sw.* ♄ Jamaic. *S.* 26. *D.* 122. *Dr.* 124.
(cfr. P. attenuata.)
pedunculosa. Rich. Palicourea pedunculosa.
petiolaris. Spr. Palicourea petiolaris.
philippensis. *Chams. Schlcht.* ♄ Luzon. *D.* 15. *Dr.* 15.
Phytolacca. *Poir.* ♄ Am. austr. *S.* 25. *D.* 126. *Dr.* 128.
pilosa. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 21. *D.* 18. *Dr.* 18.
platyphylla. *Dec.* ♄ Portorico. *D.* 120. *Dr.* 122.
P. macrophylla. *Vent.* in Hrb. *Deless.*
platypoda. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 60. *Dr.* 62.
polyantha. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 112. *Dr.* 114.
P. laurifolia. *Spr.* in *Balb.* hrb.
polyneura. *Dec.* ♄ Nepal. *D.* 150. *Dr.* 151.
porophylla. *Arrab.* ♄ Brasil.
portoriccensis. *Dec.* ♄ Portorico. *D.* 97. *Dr.* 99.
P. hirsuta (ex Domingo). *Spr.* 51.
procumbens. *Arrab.* 2↓ Brasil.
psathuroides. *Dec.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 136. *Dr.* 138.
pubescens. *Sw.* ♄ Jamaic. Doming. *S.* 50. *D.* 100. *Dr.* 102.
pubescens. Bartl. in *Haenk.* hrb. hebeclada.
punicea. R. P. Palicourea punicea.
pyrifolia. *Hook. Arn.* ♄ Ins. Juan Fernand.
Hyppotis pyrifolia. *Bert.* mspt. (ex *Hook.*)
Hyppotis triflora var? *Bert.* hrb. nr. 1465.
quadrifolia. Rudg. Palicourea quadrifolia.
racemosa. *Rich.* 2↓ Guiana. *D.* 55. *Dr.* 57.
racemosa. Willd. Nonatelia racemosa.
Reevesii. *Wallich.* ♄ China. *S.* 106. *D.* 144. *Dr.* 145.
Grumilea Reevesii. *Hook. Arn.*
repanda. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 23. *D.* 24. *Dr.* 24.
reticulata. *R. P.* 2↓ Peru. *S.* 57. *D.* 16.
(cfr. P. aristata.)
revoluta. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 117. *Dr.* 119.
P. glabrata (ex Domingo). *Spr.* 63.
Rhinocerotis. *Reinw.* ♄ Java. *D.* 161. *Dr.* 162.
rigida. Willd. Spr. Palicourea rigida.
robusta. *Blum.* ♄ Java. *D.* 163.
P. latifolia. *Blum.*
rostrata. *Blum.* ♄ Java. *D.* 159. *Dr.* 160.
Roxburghii. *Dec.* ♄ Ins. Moluccae. *D.* 139. *Dr.* 141.
P. asiatica. *Lin.?*
rubra. Poir. Antherura rubra.
rufescens. *H. B.* ♄ Am. calid. *S.* 20. *D.* 71. *Dr.* 73.
Bertiera ferruginea. *Willd.*
β. P. hirta. *H. B.*
γ. P. r. Haenkeana. *Dec.*
P. rufescens. *Bartl.*
rufescens. Willd. micrantha.
rugulosa. *H. B.* ♄ Peru. *D.* 22. *Dr.* 22.
(cfr. P. foveolata.)
salicifolia. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 44. *D.* 64. *Dr.* 66.
P. domingensis. *Jacq ?* (sec. *Spr.*)
salicifolia. Willd. hrb. lamprophylla.
sambucina. *Link.* ♄ Brasil. *D.* 46. *Dr.* 46.
sarmentosa. *Blum.* ♄ Java. *D.* 167. *Dr.* 167.
scabriuscula. *Bartl.* ♄ Am. austr. *D.* 84. *Dr.* 86.
scandens. *Hook. Arn.* ♄ China.
serpens. *Lin.* 2↓ China. *S.* 46. *D.* 138. *Dr.* 140.
sessiliflora. *Willd.* ♄ Orinoco. *S.* 12. *D.* 78. *Dr.* 80.
sessilis. *Arrab.* ♄ Brasil.
Simira. R. S. parviflora.
Sororia. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 53. *Dr.* 55.
speciosa. *Forst.* ♄ Ins. Taheit. *D.* 177. *Dr.* 177.
Cephaelis speciosa. *Spr.* 794. 23.
speciosa. Spr. Psychotria speciosa.
sphaerocarpa. *Wallich.* ♄ Ind. or. *S.* 97. *D.* 140. *Dr.* 142.
splendens. *Spr.* ♄ Am. austr. *S.* 10. *D.* 129. *Dr.* 131.
P. lucida. *Willd.* hrb.
stenophylla. Schott. noxia.
stenophylla. Spr. Palicourea angustifolia.
stipulacea. *Wallich.* ♄ Ind. or. *S.* 105. *D.* 143.
stipulacea. Sw. nervosa.
stipulata. *Arrab.* ♄ Brasil.
strepens. Mart. Palicourea rigida.
subtomentosa. *R. P.* ♄ Peru. *D.* 34. *Dr.* 34.
Cephaelis subtomentosa. *Spr.* 794. 22.
sulphurea. R. P. Palicourea sulphurea.
sylvana. Pers. Geophila reniformis.
sylvatica. *Blum.* ♄ Java. *D.* 164. *Dr.* 164.
tabernaefolia. Poir. Palicourea tabernaefolia.
tenuifolia. *Sw.* ♄ Domingo. *D.* 90. *Dr.* 92.
P. glabrata. *Sieb.*
terminalis. *Arrab.* ♄ Brasil.
tetrandra. *Blum.* ♄ Java. *D.* 160. *Dr.* 161.
thyrsiflora. R. P. Palicourea thyrsiflora.
tinctoria. R. P. Palicourea tinctoria.
tinifolia. Willd. Palicourea tinifolia.
tortilis. *Blum.* 2↓ Java. *D.* 154. *Dr.* 155.
trifl[illegible]a. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 2. *D.* 30. *Dr.* 30.
triflora. *Schum.* ♄ Guinea. *D.* 10. *Dr.* 10.
triflora. Hook. Arn. P. Hookeriana.
trifolia. Sieb. (Apocyneae species.)
truncata. *Wallich.* ♄ Ind. or. *S.* 98. *D.* 141. *Dr.* 143.
tubulosa. *Arrab.* ♄ Brasil.
uliginosa. *Sw.* 2↓ Jamaic. *S.* 6. *D.* 6. *Dr.* 6.
umbellata. *Arrab.* ♄ Brasil.
umbellata. *Schum.* ♄ Guinea. *D.* 12. *Dr.* 12.
undata. *Jacq.* ♄ Ins. Baham. *S.* 28. *D.* 88. *Dr.* 90.
P. undulata. *Poir.*
undulata. Poir. undata.
vaginans. Dec. Sykesia Koenigii.
viburnoides. *H. B.* ♄ Orinoco. *D.* 68. *Dr.* 70.
viburnoides. Willd. lucida.
villosa. *R. P.* ⊙ Peru. *D.* 32. *Dr.* 32.
P. hirsuta. *Sw.* (sec. *Spr.*)
villosa. Arrab. cernua.
violacea. Aubl. Geophila violacea.
violacea. Willd. Nonatelia violacea.
virgata. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 30. *D.* 27. *Dr.* 27.
viridiflora. *Reinw.* ♄ Java. *D.* 163. *Dr.* 163.
viridis. *R. P.* ♄ Peru. *D.* 23. *Dr.* 23.
Palicourea viridis. *R. S.*
(cfr. Palicourea tinctoria.)
viticina. *Steud.* ♄ Ind. or.

P. laevigata. *W. A.* (non *Willd.*)
Vitex laevigata. *Hrbr. Madr.*
volubilis. Roxb. Paederia foetida.
Wallichiana. *Spr.* ♄ Nepal. *S.* 103. *D.* 151. *Dr.* 152.
P. nervosa. *Don.*
Westii. *Dec.* ♄ Portorico. *D.* 111. *Dr.* 113.
Willdenowii. *Dec.* ♄ Am. mer. *D.* 5. *Dr.* 5.
P. floribunda. *H. B.* var. *Spr.*
P. magnoliaefolia. *Willd.*
nr. 53. *Sieber.* fl. trin. (non est Rubiacea. *Dec.*)
54. *Sieber.* fl. maur. Gaertnera truncata.
271. *Sieber.* fl. maur. Chasalia stipulosa.
332. *Sieber.* fl. maur. Gaertnera hebepoda.

Psychrophila. *Dec.* Caltha.

Psydarantha. *Neck.* Marantha.

PSYDAX. *Gaert. Dec.* IV. 476.

Canthium. *Lin.* (sec. *Endl.*)
Fam. Rubiaceae Coffeaceae. *Dec.*
angustifolia. *Rich.* ♄ Madagasc. *D.* 4.
dicoccos. Gaert. Canthium didymum, Pouchaetia africana.
major. *Rich.* ♄ Madagasc. *D.* 2.
minor. *Rich.* ♄ Madagasc. *D.* 3.

Psyllium. *Juss.*
aegyptiacum Mirb. Plantago squarrosa.
annuum. Mirb. Plantago Psyllium.
annuum. Thuil. Plantago arenaria.
erectum. St. Hil. Plantago Psyllium.
genevense. Poir. Plantago Cynops.
suffruticosum. St. Hil. Plantago Cynops.

PSYLLOCARPUS. *Mart. Spr.* c. p. 37. *Dec.* IV. 570.
Fam. Rubiaceae. *Mart.* Spermacoceae. *Dec.*
asparagoides. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 2. *D.* 3.
ericoides. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 1. *D.* 1.
laricinus. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 3.
P. laricoides. *Mart. D.* 2.
thymbroides. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 4. *D.* 4.

Psyllocarpus. *Pohl.*
cordifolius. Pohl. Declieuxia cordigera.
divergentiflorus. Pohl. Declieuxia divergentiflora.
foliosus. Pohl. Declieuxia foliosa.
galioides. Pohl. Declieuxia galioides.
glaber. Pohl. Declieuxia glabra.
imbricatus. Pohl. Declieuxia imbricata.
pruinosus. Pohl. Declieuxia pruinosa.
trichotomus. Pohl. Declieuxia mucronulata.

Psylostylum. *Dec.* Sisymbrium.

Ptacoseca. *Ehrh.* Carex leporina.

PTAEROXYLON. *Eckl. Zeyh.*
Fam. Sapindaceae. *Eckl. Zeyh.*
utile. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.

PTARMICA. *Neck. Dec.* VI. 19.

Achillea. spec. *Autor. Spr.* 2823.

Anthemis. spec. *Autor.*
Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae Senecionideae. *Dec.*
alpina. *Dec.* 4 Alp. Eur. *D.* 14.
Achillea alpina. *Lin. S.* 10.
Achillea cristata. *Willd.* achil.
Achillea punctata. *Moench.*
Achillea nr. 116. *Hall.* helv.
β. Achillea angustifolia. *Hort. Prag.*
atrata. *Dec.* 4 Alp. Eur. *D.* 4.
Achillea atrata. *Lin. S.* 33.
Achillea Halleri. *Crantz.*
Achillea nr. 111. *Hall.*
Anthemis corymbosa. *Haenke.*
(cfr. P. Clusiana.)
biserrata. *Dec.* 4 Iberia. *D.* 22.
Achillea biserrata. *Bbrst. S.* 7.
(cfr. P. speciosa.)
Barrelieri. *Dec.* 4 Mont. Aprutii. *D.* 1.
Anacyclus Barrelieri. *Guss.*
Anthemis Barrelieri. *Tenor.*
β. Anthemis alpina. *Lin.* amoen.
Bocconi. *Steud.* 4 Sibiria.
Achillea Bocconi. *Koch.* h. Erl.
Achillea nr. 161. *Gmel.* sib.
borealis. *Dec.* 4 Ins. Sitcha. As. bor. *D.* 7.
Achillea borealis. *Bong.*
Clavennae. *Dec.* 4 Alp. Austr. Ital. *D.* 11.
Achillea argentea. *Visian.*
Achillea capitata. *Willd.*
Achillea Clavennae. *Lin. S.* 13.
Achillea sericea. *Visian.*
Achillea tyrolensis. *Wender.*
Achillea nr. 114. *Hall.*
Clusiana. *Steud.* 4 Alp. Austr.
P. atrata γ. *Dec.*
Achillea atrata. *Jacq.* (non *Lin.*)
Achillea Clusiana. *Tausch.*
Achillea Clusii. *Sautter.*
cristata. *Dec.* 4 Italia. *D.* 18.
Achillea cristata. *Retz.* (non *Willd.*) 4 *S.* 8.
grandiflora. *Dec.* 4 Caucas. *D.* 21.
Achillea dracunculoides. *Desf.*
Achillea grandiflora. *Bbrst.*
Achillea leucanthema. *Pers.*
Anthemis ptarmicaefolia. *Adam.*
Chrysanthemum ptarmicaefolium. *Muss. Pusch.*
Pyrethrum ptarmicaefolium. *Willd.*
Herba-rota. *Dec.* 4 Gall. Pedemont. *D.* 19.
Achillea cuneifolia. *Lam. S.* 2.
Achillea herba-rota. *All.*
Achillea nana. *Lam.* fl. fr.
impatiens. *Dec.* 4 Sibirica. *D.* 15.
Achillea impatiens. *Lin. S.* 18.
Achillea nitida. *Quorund.*
Achillea nr. 162. *Gmel.* sib.
ircutiana. *Dec.* 4 Dahuria. *D.* 17.
Achillea lenensis. *Turcz.* mpt.
lingulata. *Dec.* 4 Hungar. Transylv. *D.* 24.
Achillea lingulata. *W. K. S.* 1.
macrophylla. *Dec.* 4 Alp. Eur. *D.* 9.
Achillea macrophylla. *Lin. S.* 41.
Achillea nr. 115. *Hall.*
mongolica. *Dec.* 4 Dahuria. *D.* 16.
Achillea mongolica. *Fisch.*
moschata. *Dec.* 4 Alp. Eur. austr. *D.* 5.
Achillea Genipi. *Murr.*
Achillea livea. *Scop.*
Achillea moschata. *Jacq. S.* 32.
Achillea nr. 112. *Hall.*
β. Achillea impunctata. *Vest.*
mucronulata. *Dec.* 4 Mont. Aprutii. *D.* 2.
Anacyclus mucronulatus. *Guss.*
Anthemis mucronulata. *Bertol.*
multifida. *Dec.* 4 Olympus. Bithyn. *D.* VII. 295.
Achillea setacea. *Anch.* (non *W. K.*)
nana. *Dec.* 4 Alp. Eur. *D.* 6.
Achillea lanata. *Lam.* fl. fr.
Achillea nana. *Lin. S.* 34.
Achillea nr. 113. *Hall.* helv.
oxyloba. *Dec.* 4 Alp. Austr. *D.* 3.
Anthemis alpina. *Lin. S.* 2822. 3.
Chamaemelum alpinum. *All.*
Chamomilla alpina. *Hall.*
serrata. *Dec.* 4 Helvet? Sibir? *D.* 13. †
Achillea serrata. *Retz. S.* 11.
speciosa. *Dec.* 4 Sibir. *D.* 23.
Achillea biserrata. *Bbrst.* (sec. *Critic. Hall.*)
Achillea serrulata. *Hornm.*
Achillea speciosa. *Haenkel. S.* 6.
Thomasiana. *Dec.* 4 Vallesia. *D.* 10.
Achillea montana. *Schleich.* (sec. *Dec.*)
Achillea Thomasiana. *Hall. fil.*
Achillea Thomasii. *C. C. Gmel.*
umbellata. *Dec.* 4 Graecia. *D.* 12.
Achillea umbellata. *Sib. Sm. S.* 11.
valesiaca. *Dec.* 4 Valesia. *D.* 8.
Achillea helvetica. *Murr.*
Achillea incisa. *Clairv.*
Achillea valesiaca. *Suter. S.* 40.
Achillea nr. 110. *Hall.* helv.
vulgaris. *Dec.* 4 Eur. Sibir. *D.* 20.
Achillea ptarmica. *Lin. S.* 4.
Achillea nr. 160. *Gmel.* sib.
Achillea nr. 117. *Hall.* helv.
β. Achillea multiplex. *Renar.*
γ. Achillea pyrenaica. *Sibth.* in *Herit.* hrb.
δ. Achillea linearis. *Dec.*
Achillea fragilis. *Balb.*
ε. Achillea cartilaginea. *Ledeb.*
Achillea salicifolia. *Besser?*

PTELEA. *Lin. Spr.* 489. *Dec.* II. 82. *Dietr.* 594.
Belluca. *Adans.*
Fam. Aceres. *Spr.* — Eredophyta. *Neck.* — Pistaceae. *Adans. Rül.* — Rutaceae. *Rchbch.* — Terebinthaceae. *Juss.* Ptelcaceae. *Kunth.* — Zanthoxyleae. *Spach.*
americana. Hort. (quid?)
caroliniana. Hort. monophylla.
microphylla. D. Dietr. monophylla.
monophylla. *Lam.* ♄ Carolin. *S.* 2. †
P. caroliniana. *Hort?*
P. microphylla. *Dietr.* 2.
ovata. *Lour.* ♄ Cochinchina. *D.* 4.
(cfr. Ptelidium ovatum.)
pentandra. *Moç. Sess.* ♄ Mexico.
pentaphylla. Münchh. trifoliata.
pinnata. Lin. Blackburnia pinnata.
podocarpa. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 3.
P. trifoliata. *Moç. Sess.*
trifoliata. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
β. P. pentaphylla. *Münchh.*
viscosa. Burm. Dodonaea Burmanniana.
PTELIDIUM. *Pet. Thouar. Dec.* II. 11.
Fam. Aceres. *Spr.* — Celastrinae. *Dec.* — Theaceae. *Rchbch.*
ovatum. *Poir.* ♄ Madagasc. *D.* 1.
Ptelea ovata. *Lour.?* (sec. *Willd.*)
Seringia ovata. *Spr.* 460. 1.
Pteracanthus. *Nees.* Strobilanthes.
PTERANDRA. *Juss.* in *St. Hil.*
Fam. Malpighiaceae. *Juss.*
psidiaefolia. *Juss.* ♄ Brasil.
pyroidea. *Juss.* ♄ Brasil.
PTERANTHUS. *Forsk. Spr.* 487. *Dietr.* 660.
Fam. Aizoideae Atripliceae. *Rchbch.* — Chenopodeae. *Spr.* — Paronychieae Cometeae. *Meissn.* — Urticeae. *Juss.*
echinatus. *Desf.* ⊙ Afr. bor. Arab. Cypr. *S.* 1. *Dr.* 1.
P. Forskohlei. *Mirb.*
Camphorosma Pteranthus. *Lin.*
Louichea cervina. *Herit.*
Louichea Pteranthus. *Autor.*
Forskohlei. Mirb. echinatus.
Pterigeron. *Decand.* Erigeron.
PTERIGOSTACHYUM. *Nees.*
Fam. Gramineae. *Nees.*
Lehmanni. *Nees.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
Pterygium. *Correa.*
costatum. Corr. Dipterocarpus costatus.
teres. Corr. Dipterocarpus teres.
Pterilema. *Reinw.*
acerifolia. Reinw. Engelhardia acerifolia.
Pterisanthes. *Blum.*
cissoides. Blum. Cissus involucrata.
PTERIUM. *Desv.*
Fam. Gramineae. *Desv.*
elegans. *Desv.* ⊙ Oriens.
PTERNANDRA. *Jack.*
Fam. Melastomaceae. *Jack.*
capitellata. *Jack.* ♄ Ind. or.
coerulescens. *Jack.* ♄ Ind. or.
echinata. *Jack.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
paniculata. *Benth.* in *Wall.* cat.
PTEROCARPUS. *Lin. Spr.* 2510. *Dec.* II. 418.
Atelcia. *Moç. Sess. Dec.* nr. 19—22.
Echinodiscus. *Dec.* nr. 9—12.
Griselinia. *Neck.* (non *Forst.*)
Lingoum. *Adans.*
Moutouchia. *Aubl. Dec.* 1—3.
Santalaria. *Dec.* 13—18.
Weinreichia. *Rchbch.*
Fam. Cytcophyta. *Neck.* — Leguminosae Coronillae. *Adans.* — Leguminosae Dalbergieae. *Dec.* — Papilionaceae. *Lin.* Dalbergieae. *Spach.* — Papilionaceae Hedysareae. *Rchbch.*
Adansonii. *Dec.* ♄ Senegal. *D.* 9.
P. erinaceus. *Lam. D.* 11. (sec. *Guill. Perrot.*)
P. senegalensis. *Vahl.*
Amerimnum. Poir. Amerimnum Brownei.
Amphymenium. Dec. Amphymenium pubescens.
angolensis. *Dec.* ♄ Angola. *D.* 12.
anterus. Raeusch. Drepanocarpus lunatus.
Apalatoa. Rich. Crudia spicata.
apterus. Gaert. Drepanocarpus lunatus.
Atelia. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 19.
Atelia pterocarpa. *Moç. Sess.*
australis. *Endl.* ♄ Ins. Norfolk.
Berterii. Spr. Ecastaphyllum Berterii.
bilobus. Roxb. P. marsupium.
buxifolius. Murr. Brya Ebenus.
crispatus. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *D.* 3.
Moutouchia crispata. *Benth.*
cultratus. Arrab. Phellocarpus laxiflorus.
dalbergioides. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 8.
(cfr. P. Wallichii.)
Draco. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 10. *D.* 1.
P. hemipterus. *Gaert.*
P. officinalis. *Jacq.*
Moutouchia Draco *Benth.*
(cfr. P. suberosus.)
Draco. Lam. indicus.
dubius. Spr. Ecastaphyllum dubium.
Ebenus. Pers. Brya Ebenus.
Ecastaphyllum. Arrab. Ecastaphyllum Monetaria.
Ecastaphyllum. Lin. Ecastaphyllum Brownei.
echinatus. *Juss. Pers.* ♄ Senegal. *D.* 10.
erinaceus. Lam. P. Adansonii.
falcatus. *Arrab.* ♄ Brasil.
flavus. *Lour.* ♄ China. *S.* 7. *D.* 16.
P. luteus. *Poir.*
floribundus. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
frutescens. Arrab. Trioptololemea montana.
glaber. Reich. Brya Ebenus.
gummifer. *Bert.* ♄ Doming. *D.* 21.
hemipterus. Gaert. P. Draco.
indicus. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 9. *D.* 13.
P. Draco. *Lam.* ill.
indicus. Hrbr. Madr. Pongamia elongata.
latifolius. Poir. Amerimnum latifolium.
lucens. *Leprieur.* ♄ Senegal.
lunatus. Lin. fil. Drepanocarpus lunatus.
lunulatus. Sieb. Machaerium Sieberi.
luteus. Arrab. Hymenolobium luteum.
luteus. Poir. flavus.
Marsupium. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 8. *D.* 7.
P. bilobus. *Roxb.* in *Lamb.* hrb. *G. Don.*
β. P. santalinus. *Hamilt.* hrb.
γ. P. Vijaya. *Hamilt.* hrb.
microcarpus. *Pers.* ♄ Am. austr. *D.* 20.
Moutuchi. Lam. suberosus.
niger. Arrab. Miscolobium violaceum.
officinalis. Jacq. P. Draco.
orbiculatus. Moç. Sess. Amphymenium orbiculatum.
paniculatus. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 6.
Peltaria. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 22.
Clypeola capensis. *Burm.*
Peltaria capensis. *Burm.*
polyspermus. *Arrab.* ♄ Brasil.
pubescens. Poir. Amerimnum pubescens.
pubescens. Spr. est: Amphymenium pubescens. *H. B.*
quercinus. Arrab. Ecastaphyllum Monetaria.
Richardi. Poir. Ecastaphyllum Richardi.
Rohrii. Vahl. Amphimerium Rohrii.
santalinoides. *Herit.* ♄ Sierra Leon. *D.* 16.
santalinus. *Lin. fil.* ♄ Ind. or. *S.* 2. *D.* 14.
santalinus. Hamilt. hrb. P. Marsupium.
scandens. *Poir.* ♄ Carac. *D.* 18.
Amerimnum scandens. *Willd. S.* 2509. 6.
senegalensis. Hook. Drepanocarpus senegalensis.
senegalensis. Vahl. P. Adansonii.
Sissoo. Roxb. Dalbergia Sissoo.
suberosus. *Pers.* ♄ Guinea. *D.* 2.
P. Moutouchi. *Lam.*
Griselinia. *Scop. Neck.*
Moutouchi suberosa. *Aubl.*
ternatus. *Poir.* ♄ — —
uliginosus. Roxb. Pongamia uliginosa.
violaceus. *Vogel.* ♄ Brasil.
Wallichii. *Wight.* et *Arn.* ♄ Ind. or.
P. dalbergioides var. *D. Wall.* cat.
PTEROCARYA. *Kunth.*
Fam. Juglandeae. *Kunth.*
caucasica. *C. A. Meyer.* ♄ Caucas.
P. fraxinifolia. *Spach.*
Juglans pterocarpa. *Michx. S.* 3127. 5.
Rhus obscurum. *Bbrst.*
(cfr. Juglans fraxinifolia.)
fraxinifolia. Spach. caucasica.

PTEROCAULON. *Elliot. Dec.* V. 453.
Chlaenobolus. *Cassin. D.* 1—6.
Pterocaulopsis. *Dec.* nr. 7.
Fam. Compositae Asteroideae. *Less. Dec.*
alopecuroideum. *Dec.* ♄ Ind. occ. *D.* 2.
Chlaenobolus alopecuroides. *Cass.*
Conyza alopecuroides. *Sw. S.* 2759. 126.
Pluchea alopecuroides. *Less.*
angustifolium. *Dec.* 2↓ Brasil. *D.* 5.
interruptum. *Dec.* 2↓ ♄ Brasil. *D.* 4.
polystachyum. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 7.
pycnostachyum. *Elliot.* 2↓ Am. sptr. *D.* 1.
Chlaenobolus pycnostachyus. *Cassin.*
Conyza pycnostachya. *Michx.*
Gnaphalium undulatum. *Walt.*
Pluchea pycnostachya. *Less.*
spicatum. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 3.
Chlaenobolus rugosus. *Cass.*
Conyza alopecuroides. *H. B.?*
Conyza rugosa. *Vahl.* (sec. *Dec.*) *S.* 2759. 57.
Pluchea rugosa. *Less.*
β. Chlaenobolus spicatus. *Cass.*
Conyza spicata. *Lam.*
Pluchea spicata. *Less.*
virgatum. *Dec.* 2↓ ♄ Ins. Carib. *D.* 6.
Chlaenobolus virgatus. *Cass.*
Conyza virgata. *Lin. S.* 2759. 128.
Gnaphalium virgatum. *Lin.* amoen.
Pluchea virgata. *Less.*
Pterocaulopsis. *Dec.* Pterocaulon.
Pterocelastrus. *Meiss.* Asterocarpus.
PTEROCEPHALUS. *Coult. Spr.* 378. *Dec.* IV. 653.
Fam. Aggregatae. *Spr.* — Caprifoliaceae. *Rchbch.* — Dipsaceae. *Dec.*
brachiatus. Spr. palaestinus.
brevis. *Coult.* ⊙ — — *D.* 2.
Scabiosa brevis. *D. Dietr.* 528. 26.
Trichera brevis. *Schult.* mant.
Broussonetii. *Coult.* 2↓ Gibraltar. *D.* 6.
P. lusitanicus. *Dec.* var.? *Dec.*
Scabiosa Broussonetii. *D. Dietr.* 528. 30.
canus. *Coult.* 2↓ Oriens. *D.* 11.
Scabiosa cana. *D. Dietr.* 528. 35.
diandrus. Lagasc. papposus.
dumetorum. *Coult.* ♄ Teneriffa. *S.* 5.
Scabiosa dumetorum. *Brouss. Dr.* 528. 37.
Trichera dumetorum. *R. S.*
(cfr. P. lasiospermus.)
frutescens. *Hochst.* (Hrbr. un. it. nr. 235.) ♄ Abyssin.
involucratus. Spr. papposus.
lasiospermus. *Link.* ♄ Ins. Canar. *D.* 12.
P. dumetorum var. pusilla. *Coult.*
Scabiosa fruticulosa. *Smith.* msp.
Scabiosa lasiosperma. *D. Dietr.* 528. 36.
lusitanicus. *Dec.* 2↓ Lusit. *D.* 5.
Asterocephalus intermedius. *Lagasc.?* (sec. *Dec.*)
Cephalaria plumosa. *R. S.*
Scabiosa gramuntia. *Brot.*
Scabiosa intermedia. *R. S.?*
Scabiosa lusitanica. *D. Dietr.* 528. 29.
Scabiosa maritima. *Lagasc.?*
Scabiosa plumosa. *Hffmsg. Link.*
Scabiosa tenuifolia. *Lagasc.?*
(cfr. P. Broussonetii, papposus.)
marcescens. Moench. papposus.
niveus. *Coult.* 2↓ Hispan. *D.* 9.
P. spathulatus. *Coult.* (sec. *Spr.*)
Scabiosa nivea. *Agardh. Dr.* 528. 33.
palaestinus. *Coult.* ⊙ Dalm. Graec. Syria. *D.* 4.
P. brachiatus. *Spr.* 6.
Asterocephalus brachiatus. *Rchbch.* fl. exc.
Knautia palaestina. *Lin.*
Scabiosa brachiata. *Smith.*
Scabiosa palaestina. *D. Dietr.* 528. 28.
β. Asterocephalus silenefolius. *Spr.* 377. 14.
Scabiosa multiseta. *Visian.*
Scabiosa silenefolia. *W. K.*
papposus. *Coult.* ⊙ Lusit. Hisp. Graec. *D.* 1.
P. involucratus. *Spr.* 4.
P. Vaillantii. *Lagasc. S.* 3.
Scabiosa divaricata. *Spr.* Entd.
Scabiosa involucrata. *Sib. Sm.*
Scabiosa papposa. *Lin. Dr.* 528. 25.
β. P. diandrus. *Lagasc. S.* 13.
Cephalaria diandra. *R. S.*
Scabiosa diandra. *Lagasc.*
Parnassi. Spr. perennis.
perennis. *Dec.* 2↓ ♄ Parnassus. *D.* 8.
P. Parnassi. *Spr.* 7.
Scabiosa perennis. *D. Dietr.* 528. 32.
Scabiosa pterocephala. *Lin.*
plumosus. *Coult.* ⊙ Oriens. Caucas. Dalmat. *S.* 2. *D.* 3.
P. marcescens. *Moench.*
Cephalaria Willichii. *R. S.*
Knautia plumosa. *Lin.*
Scabiosa papposa. *Gaert. Host.*
Scabiosa plumosa. *Sib. Sm. Dr.* 528. 27.
Scabiosa Willichii. *Link.*
Trichera Willichii. *Schult.* mant.
sanctus. *Decaisn.* Arab. petr.
Sibthorpianus. *Steud.* ⊙ Cyprus.
P. palaestinus. *Coult.* var. *Coult.*
Scabiosa decemaristata. *Portschl.* mpt.
Scabiosa Sibthorbiana. *Smith.*
spathulatus. *Coult.* ♄ Hispan. *S.* 8.
Knautia spathulata. *Lagasc.*
Scabiosa spathulata. *D. Dietr.* 528. 34.
(cfr. P. niveus.)
tomentosus. *Coult.* 2↓ Creta. *D.* 7.
Asterocephalus sphacioticus. *Spr.* 377. 27.
Scabiosa sphaciotica. *R. S.*
Scabiosa tomentosa. *Sib. Sm. Dr.* 528. 31.
Vaillantii. Spr. papposus.
Pterochilus. *Hook.*
plantaginea. Hook. Microstylis plantaginea.
Pterochlamis. *Fisch.* Panderia.
Pterocladis. *Lambert.*
genistelloides. Lamb. Baccharis genistelloides.
Pterococcus. *Pall.*
aphyllus. Pall. Calligonum Pallasii.
Pterocoma. *Decand.* Dicoma.
PTERODON. *Vogel.*
Fam. Caesalpineae. *Vogel.*
emarginatus. *Vogel.* ♄ Brasil.
Dipteryx emarginata. *Spr.* mpt.
Pterogynus. *Decand.* Goniocarpus.
Pterolepis. *Decand.* Osbeckia.
Pterolepis. *Schrad.*
scirpoides. Schrad. Scirpus Pterolepis.
PTEROLOBIUM. *R. Brown.*
Fam. Leguminosae Caesalpinieae. *R. Br.*
Kantuffa. *W. A.* ♄ Abyssinia.
Acacia Kantuffa. *Bruce.*
Fillaea Brucei. *Fresen.*
Kantuffa. *Bruce.*
Mimosa Kantuffa. *Dec.* II. 431. nr. 65.
lacerans. *R. Br.* ♄ Ind. or. Abyssin.?
Caesalpinia lacerans. *Roxb.*
Caesalpinia ligulata. *Rottl. Heyn.*
Reichardia decapetala. *Wight.* hrbr.
Reichardia hexapetala. *Roth. S.* 1625. 1. *D.* II. 484. nr. 1.
PTEROLOMA. *Hochst. Steud.*
Fam. Cruciferae. *Hochst. Steud.*
arabicum. *Hochst. Steud.* 2↓ Arab. felix.
Dipterygium glaucum. *Decais.*
Pterolophus. *Cass.*
lanceolatus. Cass. Centaurea Pterolopha.
pinnatifidus. Cass. Centaurea leucolepis.
Pteromarathrum. *Koch.* Prangos.
PTERONEURON. *Decand. Spr.* 2310. *Dec.* I. 154.
Fam. Cruciferae. *Dec.* Arabideae. *Dec.* — Tetradynamae siliquosae. *Rchbch.*
bipinnatum. *Rchbch.* ♂ Dalmatia.
carnosum. *Dec.* 2↓ Croatia. Dalmat. *S.* 1. *D.* 1.
Cardamine carnosa. *W. K.*
(cfr. Cardamine glauca.)
dalmaticum. Visian. maritimum.
decurrens. *Blum.* Java. *S.* 3.
graecum. *Dec.* ⊙ Dalm. Ital. Graec. *S.* 2. *D.* 2.
Cardamine graeca. *Lin.*
javanicum. *Blum.* Java. *S.* 4.
maritimum. *Rchbch.* ♂ Dalmat.
P. dalmaticum. *Visian.*
Cardamine maritima. *Portenschl.*
Cardamine microphylla. *Presl.*

PTERONIA. *Lin. Spr.* 2683. *Dec.* V. 356.
Henanthus. *Less.*
Pachyderis. *Cass. Dec.* nr. 28—52.
Pterophora. *Neck.*
Pterophorus. *Cass. Dec.* nr. 53—55.
Scepinia. *Neck. Dec.* nr. 1—27.
Fam. Compositae Achilleae. *Rül.* — Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae Asteroideae. *Less. Dec.* — Compositae Carduaceae. *Loudon.* — Compositae discoideae. *Lin.* — Compositae Eupatorineae. *Spr.* — Compositae Xeranthemae. *Adans.* — Cynarocephalae. *Juss.* — Siphoniphyta. *Neck.* — Synantherae Astereae. *Cass.*
acerosa. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 4.
acuminata. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 34.
aspalatha. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
aspera. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 26. *D.* 55.
Pterophorus asper. *Less.*
baccharoides. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 3.
Osteospermum teretifolium. *Thunb.*
Osteospermum trigonum. *Spr.* 2871. 12.
beckeoides. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 20.
callosa. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 38.
camphorata. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 21. *D.* 53.
Pterophorus camphoratus. *Cassin.*
caroliniana. Walt. Liatris squarrosa.
cephalotes. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 18. *D.* 29.
(cfr. P. elongata.)
centauroides. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 35.
Chamaepeuce. Spr. Chamaepeuce mutica.
Chamaepeuce. Tenor. Chamaepeuce gnaphalodes.
chrysocomifolia. *Poir.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 23. *D.* 57.
P. stricta. *Ait.* (sec. *Spr.*)
ciliata. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 17. *D.* 22.
P. pallens. *Lin. fil.* (sec. *Spr.*)
cinerea. *Thunb. Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2. *D.* 10.
connata. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 25.
P. flexicaulis. *Thunb.?* (non *Lin. fil.*)
crassifolia. *Poir.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 28. *D.* 56.
cylindracea. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 42.
divaricata. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 7.
Chrysocoma oppositifolia. *Lin. S.* 2670. 3.
Eupatorium divaricatum. *Berg.*
echinata. Thunb. Felicia echinata.
elongata. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 37.
P. cephalotes. *Thunb.* (sec. *Spr.*)
empetrifolia. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 48.
erythrochaeta. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 15.
fasciculata. *Lin. fil. Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 14. *D.* 27.
fastigiata. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 20. *D.* 58.
fastigiata. Zeyh. pl. cap. flexicaulis.
flexicaulis. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 24. *D.* 26.
P. fastigiata. *Zeyh.* pl. cap. exs.
(cfr. P. connata.)
glabrata. *Lin. fil. Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 12. *D.* 36.
glauca. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 4. *D.* 61.
glaucescens. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 2.
glomerata. *Lin. fil. Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 16. *D.* 17.
P. succulenta. *Thunb.* (sec. *Spr.*)
Scepinia lepidophylla. *Cass.*
gymnocline. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 21.
heterocarpa. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 49.
hirsuta. *Lin. fil. Thunb.* ♄ *S.* 10. *D.* 28.
P. uniflora. *Poir.*
incana. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 12.
P. rigida. *Berg.*
Chrysocoma incana. *Burm.*
Eupatorium cinereum. *Thunb. S.* 2668. 66.
inflexa. *Lin. fil. Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 6. *D.* 63.
laricina. Houtt. stricta.
latisquama. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 47.
leptolepis. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 46.
P. oppositifolia. *Meyer.* (non *Lin.*)
Pachyderis obtusifolia. *Cassin.*
leptospermoides. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 45.
leucoloma. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 41.
lucilioides. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 14.
lupulina. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 8.
membranacea. *Lin. fil. Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 7. *D.* 33.
microphylla. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 16.
minuta. Lin. fil. Nestleria minuta, Stilpnophytum axillare.
mucronata. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 39.
onobromoides. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 52.

oppositifolia. *Lin.* ♄ Afr. austr. *S.* 1. *D.* 9.
oppositifolia. Meyer. leptolepis.
ovalifolia. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 31.
pallens. *Lin. fil. Thunb.* ♄ Afr. austr. *D.* 18.
P. ciliata. *Thunb.* (sec. *Spr.*)
paniculata. *Thunb.* ♄ Afr. austr. *S.* 23. *D.* 59.
pauciflora. *Sims.* Pr. b. sp. *S.* 11.
Helichrysi species. *Dec.* inter synma.
Porophyllum. Cav. Dysodia Porophyllum.
quinqueflora. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 44.
retorta. *Lin. fil. Thunb.* ♄ *S.* 5. *D.* 62.
rigida. Berg. incana.
scariosa. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 8. *D.* 32.
sesuviifolia. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 24.
spinosa. Lin. fil. Hoplophyllum spinosum.
staehelinoides. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 50.
stricta. *Ait.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 54.
P. chrysocomifolia. *Poir.* (sec. *Spr.*)
Pterophorus strictus. *Less.*
succulenta. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 23.
P. glomerata. *Thunb.* (sec. *Spr.*)
tenuifolia. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 43.
tomentosa. *Lour.* ♄ China. *S.* 15.
tricephala. *Dec.* Afr. austr. *D.* 19.
turbinata. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 40.
uncinata. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 5.
undulata. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 30.
uniflora. Poir. hirsuta.
verticillata. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 6.
villosa. *Lin. fil. Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 27. *D.* 60.
viscosa. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 3. *D.* 51.
xantholepis. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 11.
Pterononis. *Dec.* Ononis.
Pteropappus. *Less.* Mairia.
Pterophora. *Neck.* Pteronia.
Pterophorus. *Adans. Dec.* Pteronia.
PTEROPHYLLA. *Don.*
Fam. Cunoniaceae. *Don.* — Saxifragaceae Cunoniaceae. *Meissn.*
fraxinea. *Don.* ♄ Ins. Molucc.
Weinmannia fraxinea. *Smith.* hrb.
sessilis. Hort. Dyck. (quid?)
Pterophyllum. *Nutt.* Coptis.
Pterophyton. *Cassin.*
alatum. Cass. Actinomeris tetraptera.
alternifolium. Cass. Actinomeris alternifolia.
procerum. Cass. Actinomeris procera.
PTEROPODIUM. *Decand.* mpt. (ex *Meissn.*)
Fam. Bignoniaceae. *Dec.*
(duae species ex Bolivia.)
Pteropodium. *Willd.*
arundinaceum. Willd. Trisetum decuxioides.
effusum. Willd. Calamagrostis effusa.
heterophyllum. Willd. Calamagrostis eriantha.
junceum. Willd. Calamagrostis effusa.
planifolium. Willd. Calamagrostis planifolia.
rigidum. Willd. Calamagrostis rigida.
strictum. Willd. Calamagrostis Humboldtiana.
PTEROPOGON. *Decand.* (non *Neck.*) *Dec.* VI. 245.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
chilense. *Fisch. Mey.* (Linn. XIV. Lit. 163.) ⊙ Chili.
Gnaphalium eriospermum. *Trev.*
Gnaphalium nr. 1027. *Bert.* hrbr. (et ex parte 301.)
β. Gnaphalium nr. 301. *Bert.* hrb. (ex parte.)
(cfr. Gnaphalium resedaefolium.)
pygmaeum. *Dec.* ⊙ N. Holl. *D.* 1.
Pteropogon. *Neck.* Scabiosa.
Pterorrhynchium. *Nees.* Rhynchospora.
Pteroselinum. *Rchbch.*
alsaticum. Rchbch. Peucedanum alsaticum.
austriacum. Rchbch. Peucedanum austriacum.
Chabraei. Rchbch. Peucedanum Chabraei.
glaucum. Rchbch. Peucedanum Schottii.
montanum. Rchbch. Peucedanum austriacum.
peucedanoides. Rchbch. Peucedanum involucratum.
rablense. Rchbch. Peucedanum rablense.
sibiricum. Rchbch. Peucedanum baicalense.
PTEROSPERMUM. *Schreb. Spr.* 2414. *Dec.* I. 500.
Pterolaena. *Dec.* nr. 4.
Velaga. *Adans. Dec.* nr. 1—3.
Fam. Byttneriaceae. *Dec.* — Geranaceae Byttnerieae. *Rchbch.* — Hermanniaceae Dombeyaceae. *Dumort.* — Malvae. *Adans. Cassel.* — Pentapeteae. *Spr.*
acerifolium. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *D.* 1.
Dombeya acerifolia. *Gaert.*

Pentapetes acerifolia. *Lin.*
Velaga xylocarpa. *Gaert.*
aceroides. Wall. glabrescens.
canescens. Roxb. suberifolium.
diversifolium. Blum. Dombeya diversifolia.
grabrescens. *Wight. Arn.* ♄ Ind. or.
P. aceroides. *Wall.* cat. (sec. *W. A.*)
P. Heyneanum var. G. *Wall.* cat.
Heyneanum. *Wall.* ♄ Ind. or.
P. suberifolium *Willd.* plurium autor. sec. *W. A.*
Velaga xylocarpa. *Gaert.* (sec. *W. A.*)
(cfr. P. glabrescens.)
Jackianum. *Wall.* ♄ Ind. or.
lanceaefolium. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 3. *D.* 3.
oblongum. *Wall.* ♄ Ind. or.
obtusifolium. *Wight.* (ill. p. 78.) ♄ Ind. or.
platanifolium. *Lodd.* ♄ Ind or.
reticulatum. *Wight.* et *Arn.* ♄ Ind. or.
rubiginosum. *Heyne* in *Wall.* ♄ Ind. or.
semisagittatum. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 4.
Eriolaena Roxburghii. *Spr.* 2450. 2.
suberifolium. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 2. *D.* 2.
P. canescens. *Roxb.*
Pentapetes suberifolia. *Lin.*
(cfr. P. Heyneanum.)

PTEROSPORA. *Nutt. Spr.* 1550. *Dec.* VII. 779.
Fam. Ericeae. *Rchbch.* — Monotropeae. *Nutt.*
andromedea. *Nutt.* Am. sptr. *S.* 1. *D.* 1.

PTEROSTEGIA. *Fisch.* et *Meyer.*
Fam. Polygoneae. *F. M.*
drymarioides. *F. M.* ⊙ N. Californ.

PTEROSTELMA. *Wight. Dietr.* 1183.
Fam. Asclepiadeae. *Wight.* Pergularieae. *Endl.*
acuminatum. *Wight.* ♄ Ind. or. *Dr.* 1.

PTEROSTIGMA. *Benth.*
Fam. Scrophularinae Gratioleae. *Benth.*
capitatum. *Benth.* Ind. or. Ceylon.
P. spicatum. *Arn.*
grandiflorum. *Benth.* ♃ China.
Digitalis chinensis. *Lour. S.* 2163. 8.
Gerardia glutinosa. *Lin. S.* 2183. 5.
Spathestigma glutinosa. *Hook. Arn.* (olim.)
spicatum. Arn. capitatum.

PTEROSTYLIS. *R. Brown. Spr.* 2976.
Fam. Orchideae. *R. Br.* Arethuseae. *Lindl.*
acuminata. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 6.
Banksii. *Lindl.* ♃ N. Zeeland.
concinna. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 10.
cucullata. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 4.
(cfr. P. dubia.)
curta. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 8.
dubia. *R. Br.* ♃ N. Holl.
P. cucullata var.? *R. Br.*
gibbosa. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 16.
grandiflora. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 1.
P. revoluta. *R. Br.* (sec. *Spr.*)
hirsuta. *Ait.* — — †
longifolia. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 13.
mutica. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 17.
nana. *R. Br.* ♃ Terra Diemen. *S.* 11.
nutans. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 5.
obtusa. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 3.
ophioglossa. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 9.
pedunculata. *R. Br.* Terra Diem. *S.* 7.
reflexa. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 2.
Disperis alata. *Labil.*
revoluta. *R. Br.* ♃ N. Holl.
(cfr. P. grandiflora.)
rufa. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 15.
squamata. *R. Br.* ♃ Terra Diemen. *S.* 14.

Pterota. *Adans.* Fagara.

PTEROTHECA. *Cassin.* (non *Presl.*) *Dec.* VII. 179.
Fam. Compositae Cichoraceae. *Dec.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Synantherae Lactucaceae. *Cass.*
bifida. *Fisch. Mey.* ⊙ Dalmat. Caucas.
P. nemausensis. *Rchbch.* (non *Cass.*)
Crepis bursifolia. *Pall.*
Lagoseris bifida. *Koch.*
Trichocrepis bifida. *Visiani.*
β. Crepis nemausensis. *Bbrst.*
P. nemausensis. *C. A. Meyer.*
Crepinia Marschalliana. *Rchbch.*
Lagoseris nemausensis. *Bbrst.* mpt.
nemausensis. *Cass.* ⊙ Eur. austr. *D.* 1.
Andryala nemausensis. *Vill.*
Andryala nudicaulis. *Lam.*
Crepis nemausensis. *All. Gouan.*
Crepis nuda. *Lam.*
Hieracium Gmelini. *Willd.* hrb.
Hieracium sanctum. *Lin.*
nemausensis. Rchbch. Meyer. bifida.
?Ruppellii. *Steud.* ⊙ Arab.
Lagoseris Ruppellii. *Schultz.* (Flor. 1839. 19.)
Trichoseris Ruppellii. *Schultz.* in litt.

Pterotheca. *Presl.*
Vahlii. Presl. Rhynchospora barbata.

PTEROTHRIX. *Decand.* VI. 279.
Lucilioides. *Less. Dec.* nr. 2.
Relhanioides. *Dec.* nr. 1.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
spinescens. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
tomentosa. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 2.
Athrixia tomentosa. *Less.*
Relhania tomentosa. *Thunb.*

Pterotropis. *Dec.* Thlaspi.

PTEROTUM. *Lour. Spr.* 1783.
Fam. Incertae sedis. *Mirb. Rchbch.*
procumbens. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 1.

PTERYGODIUM. *Swartz. Spr.* 2939. *Lindl.* p. 366.
Fam. Orchideae. *Swartz* Ophrydeae. *Lindl.*
acutifolium. *Lindl.* ♃ Pr. b. sp. *L.* 3.
alatum. *Sw.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 1. *L.* 4.
Ophrys alata. *Lin. fil.*
atratum. Sw. Ceratandra atrata.
caffrum. *Sw.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 4. *L.* 4.
Ophrys caffra. *Lin.*
carnosum. *Lindl.* ♃ Pr. b. sp. *L.* 5.
catholicum. *Sw.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 2. *L.* 2.
Arethusa alaris. *Raeusch.*
Ophrys alaris. *Lin. fil.*
Ophrys catholica. *Lin.*
inversum. *Sw.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 5. *L.* 8.
Ophrys inversa. *Thunb.*
platypetalum. *Lindl.* ♃ Pr. b. sp. *L.* 1.
venosum. *Lindl.* ♃ Pr. b. sp. *L.* 7.
volucre. Sw. Ommatodium volucris.

PTERYGOTA. *Schott* et *Endl.*
Fam. Sterculiaceae. *Spach.* — Byttneriaceae. *Endl.*
Roxburghii. *Schott. Endl.* ♄ Ind. or.
Sterculia alata. *Roxb. S.* 2418. 18.

Ptilimnium. *Rafin.*
capillaceum. Rafin. Discopleura capillacea.
costatum. Rafin. Discopleura costata.
junceum. Rafin. Discopleura juncea.

Ptilepida. *Rafin.* Cephalophora.

Ptileris. *Rafin.* Neoceis.

Ptilium. *Lin.*
imperiale. St. Hil. Fritillaria imperialis.

Ptilocnema. *Don.*
bracteata. Don. Pholitota pallida.

Ptilophyllum. *Nutt.* Myriophyllum.

Ptilostemum. *Cass.*
appendiculatum. Cass. Chamaepeuce fruticosa.
muticum. Cass. Chamaepeuce mutica.

PTILOSTEPHIUM. *Humb. Bonpl. Spr.* 2777. *Dec.* V. 678.
Fam. Compositae Heliantheae. *Kunth.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Compositae senecionideae. *Less.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
balbisioides. H. B. Sogalgina balbisioides.
coronopifolium. *H. B.* ⊙ Mexico. *S.* 2. *D.* 2.
trifidum. *H. B.* ⊙ Mexico. *S.* 3. *D.* 2.
Carpostephium trifidum. *Cassin.*

Ptilotrichum. *C. A. Meyer.*
canescens. Meyer. Lobularia canescens.
elongatum. Meyer. Lobularia elongata.
longicaule. Boiss. Lobularia longicaulis.
purpureum. Boiss. Lobularia Lagascae.
tenuifolium. Meyer. Lobularia tenuifolia.

Ptilotus. *R. Brown.*
conicus. R. Br. Trichinium conicum.
corymbosus. R. Br. Trichinium corymbosum.
distans. Poir. Trichinium distans.
fusiformis. Poir. Trichinium fusiforme.
gracilis. Poir. Trichinium gracile.
incanum. Poir. Trichinium incanum.
macrocephalum. Poir. Trichinium macrocephalum.
spathulatum. Poir. Trichinium spathulatum.

PTILURUS. *Don. Dec.* VII. 56.
Fam. Compositae Labiatiflorae. *Don.* — Compositae Nassauvieae. *Less.*
daucifolius. *Don.* 4 Peru. *D.* 1.
Ptychocarpa. *R. Brown.* Grevillea.
Ptychocentrum. *Wight. Arn.* Rhynchosia.
PTYCHOCARYA. *R. Brown.*
Fam. Cyperaceae. *R. Br.*
macrocarpa. *R. Br.* Ind. or.
Scleria macrocarpa. *Wall.* cat.
Ptychosperma. *Labil.*
gracilis. Labil. Seaffortia gracilis.
PTYCHOTIS. *Koch. Dec.* IV, 107. *Dietr.* 1287.
Ammoides. *Adans.*
Euptychotis. *Dec.* nr. 1. 2.
Heteroptycha. *Dec.* nr. 8—10.
Trachyspermum. *Link. Dec.* nr. 3—7.
Fam. Umbelliferae. *Koch.* Ammieae. *Dec.*
achilleaefolia. *Dec.* Nepal. *D.* 7. *Dr.* 7.
Athamantha achilleaefolia. *Wallich.*
Ajowan. *Dec.* ⊙ Ind. or. *D.* 5. *Dr.* 5.
Athamanta Ajowan. *Wallich.* cat.
Ligusticum Ajawain. *Schult.*
Ligusticum Ajouan. *Roxb.*
ammoides. Koch. verticillata.
anethifolia. *Dec.* ⊙ Nepal. *D.* 4. *Dr.* 4.
Athamanta anethifolia. *Wallich.*
Pimpinella anethifolia. *Don.*
barbata. *Dec.* ⊙ Oriens. *D.* 9. *Dr.* 9.
Bunius. Rchbch. heterophylla.
coptica. *Dec.* ⊙ Aegypt. Creta. *D.* 3. *Dr.* 3.
Ammi copticum. *Lin.*
Bunium copticum. *Spr.* 1069. 2.
Daucus copticus. *Pers.*
Trachyspermum copticum. *Link.*
β. Seseli ammoides. *Jacq.*
Seseli foeniculifolium. *Poir.*
Sison Ammi. *Lam.* hrb. *Lin. S.* 1045. 13.
heterophylia. *Koch.* ♂ Eur. austr. *D.* 1. *Dr.* 1.
P. Bunius. *Rchbch.*
Aethusa Bunius. *Murr.*
Aethusa montana. *Lam.*
Carum Bunius. *Jacq. Lin.* syst.
Critamus heterophyllus. *Dec.*
Critamus saxifragus. *Rchbch. Moessl.*
Ligusticum Bunius. *Link.*
Meum Bunius. *Loudon.*
Meum heterophyllum. *Moench.*
Pimpinella genevensis. *Vill.*
Seseli Bunius. *Vill.*
Seseli saxifragum. *Lin.*
Sison divaricatus. *Spr.* 1045. 12. (ex parte.)
Sium saxifragum. *Roth.*
puberula. *Dec.* ⊙ Oriens. *D.* 8. *Dr.* 8.
Roxburghiana. Dec. Pimpinella involucrata.
vargasiana. *Dec.* Caracas. *D.* 10. *Dr.* 10.
verticillata. *Duby.* ⊙ Eur. austr. *D.* 2. *Dr.* 2.
P. ammoides. *Koch.*
Seseli ammoides. *Gouan.*
Seseli corsicum. *Link. Spr.* 1045. 21.
Seseli pusillum. *Brot.*
Seseli Turbith. *Tenor.*
Seseli verticillatum. *Desf.*
Sison Ammi. *Ucria.*
PUERARIA. *Decand. Spr.* c. p. 263. *Dec.* II. 240.
Pueraria. *Wall.* cat.
Fam. Leguminosae Loteae. *Dec.* — Papilionaceae fabaceae. *Rchbch.* — Papilionaceae Loteae. *Spach.*
Candollei. *Wall.* cat. Ind. or.
composita. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
peduncularis. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
tuberosa. *Dec.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *D.* 1.
Hedysarum tuberosum *Roxb.*
Wallichii. *Dec.* ♄ Nepal. *S.* 2. *D.* 2.
PUGIONIUM. *Gaert. Vent. Spr.* 2260. *Dec.* I. 185.
Fam. Cruciferae Myagroideae. *Vent.* — Tetradynamae Lomentaceae. *Rchbch.*
cornutum. *Gaert.* Oriens. *S.* 1. *D.* 1.
Bunias cornuta. *Lin.*
PULCHIA. *Arrab.*
Fam.? (Octandria monogynia.)
curiosa. *Arrab.* ♄ Brasil.
Pulegium. *Adans. Mill.*
cervinum. Mill. Mentha cervina.
erectum. Mill. (quid?)
vulgare. Mill. Mentha Pulegium.
PULICARIA. *Gaert. R. Brown. Dec.* V. 477.
Inula. *Lin. Autor. Spr.* 2761.
Tubilium. *Cassin.*
Fam. Compositae Asteroideae. *Less.* — Synantherae Inuleae. *Cass.*
angustifolia. *Dec.* 4 ♄ Ind. or. *D.* 6.
annua. Gaert. Stenactis annua.
arabica. *Cassin.* ⊙ Afr. bor. Creta. Hisp. *D.* 2.
P. villosa. *Link.*
Inula arabica. *Lin. S.* 19.
Inula villosa. *Vahl.*
aromatica. *R. Br.* in *Salt.* Abyssin.
bellidiflora. Wall. Stenactis annua.
calycina. *Presl.* 4 Sicilia.
P. odora. *Rchbch.?* (sec. *Dec.*)
Inula calycina. *Spr.* 10.
Inula conyzoides. *Desf.?*
Inula montana. *Bivon.* (non *Lin.*)
capensis. *Dec.* 4 Afr. austr. *D.* 11.
Inula capensis. *Spr.*
dentata. *Dec.* 4 Ins. Creta. *Dr.* 13.
Inula dentata. *Sibth.*
Inula Pulicaria β. *Lin.*
(cfr. P. paludosa.)
desertorum. *Dec.* 4 Arabia. *D.* 3.
Inula arabia. *Bové.*
dysenterica. *Gaert.* 4 Europ. *D.* 7.
Aster dysentericus. *All. Scop.*
Aster undulatus. *Moench.*
Aster nr. 79. *Hall.* helv.
Inula britannica. *Pall.* ind. t.
Inula conyzaea. *Lam.* fl. fr.
Inula dysenterica. *Lin. S.* 28.
Inula Pulicaria. *Urvill.*
(cfr. P. planifolia.)
dysenterica. Bbrst. uliginosa.
erigeroides. *Dec.* 4 Afr. austr. *D.* 12.
Erigeron scabrum. *Thunb.*
foliolosa. *Dec.* 4 Ind. or. *D.* 15.
Conyza foliolosa. *Hamilt.*
germanica. Presl. vulgaris.
hydrabadensis. *Lindl.* ⊙ Ind. or. *D.* 16.
Aster hydrabadensis. *Wallich.*
incisa. *Dec.* ⊙ Senegal. *D.* 9.
inuloides. *Dec.* 4 Mogador. *D.* 14.
Erigeron inuloides. *Poir.*
Tubilium angustifolium. *Cassin.*
involucrata. *R. Br.* in *Salt.* Abyssinia.
odora. *Rchbch.* 4 Eur. austr. *D.* 10.
Aster odorus. *All.*
Inula dumetorum. *Salzm.*
Inula odora. *Lin. S.* 11.
(cfr. P. calycina.)
paludosa. *Steud.* ⊙? Lusitan.
P. dentata. *Dec.?* (sec. *Dec.*)
Inula paludosa. *Link.*
Inula Pulicaria. *Brot.*
planifolia. *Steud.* 4 Lusitan.
P. dysenterica. *Gaert.* var.? *Dec.*
Inula dysenterica. *Brot.*
Inula planifolia. *Link.*
Schimperi. *Dec.* ⊙ Arab. fel. *D.* VII. 285.
trichocephala. *Dec.* ⊙ Oriens. *D.* 1.
uliginosa. *Steven.* 4 Tauria. Caucas. *D.* 5.
P. dysenterica. *Bbrst.*
Inula repens. *Fisch.*
undulata. *Dec.* ⊙ ♂ Aegypt. Arab. *D.* 8.
Inula crispa. *Sieb.* hrb.
Inula odora. *Forsk.?*
Inula undulata. *Lin. S.* 20.
villosa. Link. arabica.
viscida. *R. Br.* in *Salt.* Abyssinia.
vulgaris. *Gaert.* 4 Eur. As. *D.* 4.
P. germanica. *Presl.*
Aster Pulicaria. *Scop.*
Aster nr. 80. *Hall.* helv. nr. 137. *Gmel.* sib.
Inula cylindrica. *With. Hall.*
Inula Pulicaria. *Lin. S.* 18.
Inula uliginosa. *Sibth.*
PULMONARIA. *Lin. Spr.* 583. *Dietr.* 723.
Fam. Asperifoliae. *Lin.* Anchuseae. *Endl.* — Borragineae. *Juss.* — Oligantherae pentandrae asperifoliae. *Roy.* — Trachytophyta. *Neck.*

alpina. *Torr.* (non *Mill.*) Am. sptr.
alpina. Mill. officinalis.
amoena. Stev. Lithospermum davuricum.
angustata. Schrad. azurea.
angustifolia. *Lin.* 24 Europ. *S.* 2. *Dr.* 2.
P. officinalis. *Lin.* var.?
P. tuberosa. *Schrank. S.* 3.
Pulmonaria nr. 597. *Hall.*
angustifolia. Bess. mollis.
armena. Schrank. Lithospermum davuricum.
azurea. *Bess.* 24 Galic. Austr. Hungar. *S.* 1. *Dr.* 1.
P. angustata. *Schrad.*
P. angustifolia. *Schrank.* (*Lin.* var. *β. Poir.*)
P. Clusii. *Baumg.*
P. montana. *Wulf.*
Bessera azurea. *Schult.*
bracteata. Willd. hrb. Lithospermum Pallasii.
Clusii. Baumg. azurea.
davurica. Sims. Lithospermum davuricum.
denticulata. R. S. Lithospermum denticulatum.
elegans. Hort. paniculata.
gracilis. *Willd.* hrb. Sibiria.
Casselia gracilis. *Dumort.*
grandiflora. Dec. officinalis.
lanceolata. Pursh. Lithospermum marginatum.
maculata. Dietr. officinalis.
marginata. Nutt. Lithospermum marginatum.
maritima. Lin. Steenhammera maritima.
mollis. *Wolff.* 24 Eur. med. *S.* 4. *Dr.* 3.
P. angustifolia. *Bess.*
P. media. *Host.?* (sec. *Rchbch.*)
P. officinalis. *Patrin.* (*Lin.* var.?)
P. saccharata. *Mill.* (sec. *Spr.*)
Pulmonaria nr. 6. *Gmel.* sib.
montana. Wulff. azurea.
oblongata. *Schrad.* 24 Europ. *Dr.* 4.
P. angustifolia. *Fl. d.* (*β. Koch.*)
P. media. *Host.?*
P. officinalis. *Hayne.* (*Lin.* var.?)
officinalis. *Lin.* 24 Europ. *S.* 5. *Dr.* 6.
Pulmonaria nr. 597. *Hall.*
β. P. grandiflora. *Dec.*
P. maculosa. *Dietr.*
γ? P. alpina. *Mill.*
(cfr. P. angustifolia, mollis, oblongata.)
orientalis. Mill. Nonea rosea.
paniculata. *Ait.* 24 Sinus Hudson.
P. elegans. *Hort.*
Casselia paniculata. *Dumort.*
Lithospermum paniculatum. *Lehm. S.* 582. 52. *Dr.* 722. 54.
Mertensia paniculata. *G. Don.*
Platynema paniculatum. *Schrad.*
parviflora. Michx. Steenhammera maritima.
pilosa. *Chamis.* 24 Sinus Eschscholtz. *Dr.* 7.
pubescens. *Willd.* Hrb. Ins. Curil.
pumila. Schrank. Lithospermum Schreberianum.
saccharata. Mill. mollis.
sibirica. *Lin.* 24 Sibiria. *S.* 49.
Anchusa nr. 15. *Gmel.* sib. (sec. *Ledeb.*)
Casselia sibirica. *Dumort.*
Lithospermum sibiricum. *Lehm. S.* 582. 49. *Dr.* 722. 51.
Mertensia sibirica. *G. Don.*
sibirica. Pursh. Lithospermum denticulatum.
simplicissima. *Ledeb.* 24 Sibir. or.
Casselia simplicissima. *Dumort.*
Lithospermum simplicissimum. *Lehm. S.* 582. 47. *Dr.* 722. 49.
Mertensia simplicissima. *G. Don.*
suffruticosa. Lin. Lithospermum graminifolium.
tuberosa. Schrank. angustifolia.
villosula. *R. S.* 24 Carpath.
Casselia villosula. *Dumort.*
Lithospermum villosulum. *Lehm. S.* 582. 49. *Dr.* 722. 40.
virginica. *Lin.* 24 Am. sptr.
Casselia virginica. *Dumort.*
Lithospermum pulchrum. *Lehm. S.* 582. 51. *Dr.* 722. 53.
Mertensia pulmonarioides. *Roth.*
nr. 6. *Gmel.* sib. mollis.
597. *Hall.* officinalis.
598. *Hall.* angustifolia.

PULSATILLA. *Mill. Spr.* 2044.
Anemone. *Dec.* I. 16. nr. 1—10.
Campanularia. *Endl.*
Preonanthus. *Ehrh.*
Fam. Ranunculaceae. *Rchbch. Spr.*
affinis. Lasch. vulgaris.
africana. *Spr.* 24 Afr. austr. *S.* 11.
Anemone arborea. *Hort.*
Anemone capensis. *D.* 11.
Atragene capensis. *Lin.*
Clematis capensis. *Poir.*
alba. Rchbch. alpina.
albana. *Spr.* 24 Caucas. *S.* 4.
Anemone albana. *Steven. D.* 7.
alpana. *Spr.* 24 Alp. Eur. med. *S.* 1.
P. alba. *Rchbch.*
Anemone alpina. *Lin. D.* 10.
β. Anemone apiifolia. *Hopp. Wulff.*
Anemone sulphurea. *Lin.*
γ. P. Burseriana. *Rchbch.*
Anemone Burseriana. *Scop.*
Anemone millefoliata. *Bert.*
Anemone myrrhidifolia. *Vill.*
δ. Anemone micrantha. *Hort.*
P. micrantha. *Sweet.*
ε. Anemone grandiflora. *Hopp.*
Bungeana. *Ledeb.* 24 Sibir. alt.
caffra. *Eckl. Zeyh.* 24 Pr. b. sp.
cernua. *Spr.* 24 Japon. *S.* 10.
Anemone cernua. *Thunb. D.* 3.
chinensis. *Bung.* 24 China. bor.
Anemone chinensis. *Bung.*
davurica. *Spr.* 24 Davuria. *S.* 3.
Anemone davurica. *Fisch. D.* 8.
grandis. *Wender.* 24 —
Hackelii. *Rchbch.* 24 Austr. Bohem.
P. Halleri. *Presl.*
P. hybrida. *Mikan.*
Anemone Hackelii. *Pohl.*
Anemone patens. *Hop. Sturm.*
β? Anemone Wolfgangiana. *Besser.*
Halleri. *Willd.* 24 Alp. Eur. med. austr. *S.* 8.
Anemone Halleri. *All. D.* 2.
Halleri. Presl. A. Hackelii.
intermedia. *Fisch.* 24 Sibiria (Sylloge I. 221.)
intermedia. Lasch. patens.
media. Bogenh. vulgaris.
micrantha. Sweet. alpina.
montana. *Rchbch.* 24 Alp. Eur. austr.
Anemone intermedia. *Hopp.*
Anemone montana. *Hopp.*
Anemone Pulsatilla nutans. *Gaud.*
nigricans. Stoerk. pratensis.
Nuttalliana. *Spr.* 24 Am. sptr. *S.* 2.
Anemone ludoviciana. *Nutt.*
Anemone Nuttalliana. *Dec.* 9.
Anemone patens. *Lin.* (sec. *Hook.*)
Clematis hirsutissima. *Pursh.*
obsoleta. *Sweet.* H. brit. 24 — —
patens. *Mill.* 24 Eur. Sibir. *S.* 7.
Anemone longipetala. *Schleich.*
Anemone patens. *Lin. D.* 4.
β. P. intermedia. *Lasch.*
Anemone nr. 35. *Gmel.* sib.
(cfr. P. Nuttalliana.)
pratensis. *Mill.* 24 Europ. *S.* 5.
P. nigricans. *Stoerk.*
Anemone pratensis. *Lin.*
Anemone sylvestris. *Vill.*
β. Anemone obsoleta. *Hort.*
propinqua. Lasch. vernalis.
tenuifolia. *Spr.* 24 Pr. b. sp. 12.
Anemone tenuifolia. *Dec.* 12.
Atragene tenuifolia. *Lin. fil.*
Clematis tenuifolia. *Poir.*
vernalis. *Mill.* 24 Europ. *S.* 9.
Anemone sulphurea. *All.*
Anemone vernalis. *Lin.*
Anemone nr. 1147. *Hall.* helv.
β. P. propinqua. *Lasch.*
vulgaris. *Mill.* 24 Eur. Sibir. *S.* 6.
Anemone collina. *Salisb.*
Anemone pratensis. *With. Hall.* (non *Lin.*)
Anemone nr. 34. *Gmel.* sib.
Anemone nr. 1146. *Hall.* helv.

β. Anemone rubra. *Lam.*
γ. Anemone intermedia. *Schult.*
Anemone acutipetala. *Schleich.*
Anemone tenuifolia. *Schleich.* (non *Dec.*)
γ. P. affinis. *Lasch.*
ε. P. media. *Bogenh.* (Flora 1840. 74.)

Pulsatilloides. *Dec.* Anemone.

PULTENAEA. *Smith. Spr.* 1654. *Dec.* II. 110. *Dietr.* 2077.

Hymenota. *Dec.* nr. 1—28.

Pulteneya. *Hffmsg.*
Fam. Cassieae Sophoreae. *Rchbch.* — Leguminosae Sophoreae. *Dec.* — Papilionaceae Sophoreae. *Schultz. Spach.*

aciphylla. *Benth.* ♄ N. Holl.
alopecuroides. Hort.
amoena. Sieb. linophylla.
argentea. *Cunningh.* ♄ N. Holl. *Dr.* 26.
aristata. *Sieb.* ♄ N. Holl. *S.* 28. *D.* 22. *Dr.* 24.
aspera. Sieb. Phyllota aspera.
baeckeoides. *Cunngh.* ♄ Terra Diemen.
biloba. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 4. *D.* 3. *Dr.* 3.
P. deltoidea. *Sieb.*
β. P. scabra. *R. Br.* in *Ait.*
Brunonis. *Benth.* ♄ N. Holl.
candida. *Lodd.* ♄ N. Holl. *Dr.* 44.
canescens. *Cunngh.* ♄ N. Holl. *Dr.* 20.
capitellata. *Sieb.* ♄ N. Holl. *S.* 22. *D.* 17. *Dr.* 18.
comosa. Sieb. Phyllota comosa.
cordifolia. *Hook.* ♄ Terra Diemen.
P. cordata. *Graham.* B. M. *Dr.* 46.
crassifolia. *Lodd.* ♄ N. Holl.
cuneata. *Benth.* ♄ N. Holl.
daphnoides. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
deltoidea. Sieb. biloba.
dentata. *Labil.* ♄ N. Holl. *S.* 8. *D.* 25. *Dr.* 29.
echinata. Spr. echinula.
echinula. *Sieb.* ♄ N. Holl. *D.* 23. *Dr.* 25.
P. echinata. *Spr.* 14.
elliptica. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 15. *D.* 8. *Dr.* 9.
P. tuberculata. *Pers.*
ericaefolia. *Benth.* ♄ N. Holl. *Dr.* 38.
ericoides. Vent. Daviesia ericoides.
eriophora. *Loddig.* ♄ N. Holl.
euchila. Dec. Spadostyles Sieberi.
fasciculata. *Benth.* ♄ Terra Diemen.
ferruginea. *Rudg.* ♄ N. Holl. *S.* 14. *D.* 4. *Dr.* 4.
P. lanata. *Sieb.*
flexilis. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 12. *D.* 14. *Dr.* 15.
Dillwynia teucrioides. *Sieb.*
flexilis. Sweet. P. Sweetii.
foliolosa. *Cunningh.* ♄ N. Cambria.
glaucescens. Sieb. linophylla.
Gunnii. *Benth.* ♄. Terra Diemen.
hypolampra. *Sieb.* ♄ N. Holl. *S.* 21. *D.* 11. *Dr.* 12.
ilicifolia. Andr. Podolobium trilobatum.
incarnata. *Mackay.* ♄ N. Holl.
incurvata. *Cunningh.* ♄ N. Holl. *Dr.* 6.
juncea. Willd. Viminaria denudata.
juniperina. *Labil.* ♄ N. Holl. *S.* 17. *D.* 26. *Dr.* 30.
lanata. *Cunningh.* (non *Sieb.*) ♄ N. Cambria.
lanata. Sieb. ferruginea.
linophylla. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 7. *D.* 18. *Dr.* 19.
P. glaucescens. *Sieb.*
β. P. amoena. *Sieb.*
microphylla. *Sieb.* ♄ N. Holl. *S.* 31. *D.* 19. *Dr.* 22.
mucronata. *Bot. Cab.* ♄ N. Holl. *Dr.* 45.
myrtoides. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
nana. Andr. Chorizema nana.
obcordata. *Andr.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.
obtusa. Hort. (quid?)
oxalidifolia. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
paleacea. *Sm.* ♄ N. Holl. *S.* 26. *D.* 21. *Dr.* 23.
parviflora. *Sieb.* ♄ N. Holl. *S.* 18. *D.* 6. *Dr.* 7.
P. stenophylla. *Cunningh.* in *Don. Dr.* 35.
peduncularis. *Hook.* ♄ N. Holl. *Dr.* 34.
petiolaris. *Cunningh.* ♄ N. Cambria.
phylicoides. Sieb. Phyllota phylicoides.
plumosa. *Sieb.* ♄ N. Holl. *S.* 19. *D.* 9. *Dr.* 10.
polifolia. *Cunningh.* ♄ N. Holl. *Dr.* 21.
polygalaefolia. *Rudg.* ♄ N. Holl. *S.* 16. *D.* 13. *Dr.* 14.
procumbens. *Cunningh.* ♄ N. Holl. *Dr.* 27.
proteoides. Dec. stipularis.
psoraleoides. Sieb. stipularis.
racemulosa. *Sieb.* ♄ N. Holl. *S.* 17. *D.* 5. *Dr.* 5.
retorta. Wendl. Dillwynia ericifolia.
retusa. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 6. *D.* 16. *Dr.* 17.
rosmarinacea. Sieb. Aotus villosa.
rosmarinifolia. *Lindl.* (B. R. 1584. et? *Endl.* in N. stirp. decad. nr. 5.) ♄ N. Holl. *Dr.* 39.
rubiaefolia. Andr. Mirbelia rubiaefolia.
scabra. R. Br. biloba.
sericea. Hort. (quid?)
setigera. *Cunngh.* ♄ N. Holl.
squarrosa. Sieb. Phyllota squarrosa.
staphylloides. D. Dr. styphelioides.
stenophylla. Cunngh. parviflora.
stipularis. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 10. *D.* 20. *Dr.* 33.
P. proteoides. *Sieb.* in *Dec.*
P. psoraloides. *Sieb.*
stricta. *Sims.* ♄ Van Diemen. *S.* 3. *D.* 7. *Dr.* 8.
styphelioides. *Cunngh.* in *Don.* ♄ N. Holl.
P. staphylloides. *D. Dr.* 36.
subumbellata. *Hook.* ♄ Terra Diemen. *Dr.* 37.
Sweetii. *G. Don.* ♄ N. Holl.
P. flexilis. *Sweet.* (fl. austr. t. 35. non. *Sm.*)
sylvatica. Sieb. Oxylobium Pultenaea.
tenuifolia. *R. Br.* ♄ Van Diemen. *S.* 9. *D.* 27. *Dr.* 31.
thymifolia. *Sieb.* ♄ N. Holl. *S.* 20. *D.* 10. *Dr.* 11.
tuberculata. Pers. elliptica.
uncinata. *Cunngh.* ♄ N. Cambria.
vestita. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 13. *D.* 24. *Dr.* 28.
villifera. *Sieb.* ♄ N. Holl. *S.* 19. *D.* 12. *Dr.* 13.
villosa. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 11. *D.* 28. *Dr.* 32.
villosa. Andr. Daviesia ericoides.
virgata. Sieb. Aotus virgata.

Pulteneya. *Hffmsg.* Pultenaea.

PUNICA. *Lin. Spr.* 1828.
Fam. Calyciflorae pentapetalae. *Roy.* — Granateae. *Don. Dec.* — Lythrariae. *Rchb.* — Myrti. *Adans. Juss.* — Mytineae Granateae. *Meissn.* — Pomaceae. *Lin.* — Pyri. *Rütl.* — Sarcodiphyta. *Neck.*

Granatum. *Lin.* ♄ Maurit. Eur. austr. *S.* 1. *D.* 1.
β. P. grandiflora. *Hort.*
(cfr. P. nana.)
grandiflora. Hort. P. granatum.
nana. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 2. *D.* 2.
P. Granatum. *Lin.* var.? *Pers.*

Pupal. *Adans.* Desmochaeta flavescens.

PUPALIA. *Mart.* (non *Juss.*) *Dietr.* 1126.
Fam. Amaranthaceae. *Mart.*

densiflora. *Mart.* 2↓ Am. austr. *Dr.* 1.
Desmochaeta achyranthoides. *H. B. S.* 926. 7.
Desmochaeta densiflora. *H. B.*
Desmochaeta uncinata. *Willd.*
globosa. *Hochst. Steud.* (Hrbr. un. it. 392.) 2↓ Abyssin.
prostrata. *Mart.* 2↓ Ind. or.
Achyranthes prostrata. *R. S.*
Cyathula geniculata. *Lour.* (sec. *Spr.*)
Cyathula prostrata. *Blum.*
Desmochaeta prostrata. *Dec.* 926. *S.* 3. *Dr.* 1125. 3.
Schimperiana. *Hochst.* (hrbr. un. it. nr. 3.) ♄ Abyssin.

Pupalia. *Juss.*
echinata. Juss. Desmanthus flavescens.
lappacea. Juss. Desmochaeta atropurpurea.
patula. Juss. Desmochaeta patula.
styracifolia. Juss. Desmanthus flavescens.

Purgosea. *Haw.* Pyrgosea.

Puraria. *Wall.* cat. Pueraria.

Purchia. *Dumort.* lege: Purshia (Onosmodium).

PURKINJIA. *Presl.*
Fam. Myrsineae? *Presl.*
nodosa. *Presl.* ♄ Mexico.

PURSHIA. *Decand.* II. 541.
Fam. Rosaceae Spiraeaceae. *Dec.* — Spiraeacea *Spach.*
tridentata. *Dec.* ♄ Am. sptr. *D.* 1.
Kunzia tridentata. *Spr.* 1814. 1,
Tigarea tridentata. *Pursh.*

Purshia. *Dennst.*
ciliata. Dennst. (H. mal. IX. t. 68. quid?)

Purshia. *Rafin.*
humilis. Rafin. Myriophyllum ambiguum.

Purshia. *Spr.*
hispida. Lehm. Onosmodium hispidum.
mollis. Lehm. Onosmodium molle.

Puschkinia. *Adams.*
scilloides. Adams. Adamsia scilloides.
scilloides. Sieber. Hyacinthus nanus.

PUTORIA. *Pers. Dec.* IV. 577.
Fam. Rubiaceae. *Pers.* Spermacoceae. *Dec.*
calabrica. *Pers.* ♄ Calabr. Creta. Syria. *D.* 1.
Asperula calabrica. *Lin. fil.*
Ernodea montana. *Sibt. Sm.* 397. 2.
Lonicera sicula. *Ucria.*
Pavetta foetidissima. *Cyril.*
Sherardia foetida. *Lam.*
indica. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 2.
(cfr. Hedyotis villosa.)
PUTRANJIVA. *Wall.*
Fam. Antidesmeus affinis. *Endl.* — Myriceae? *Wall.* — Putranjiveae. *Endl.*
Roxburghii. *Wall.* ♄ Ind. or.
Nageia? Putranjiva. *Hamilt.* hrb.
Putterlickia. *Endlich.* est: Celastrus pyracanthus. *Nmcltr.* I. p. 315.
PUYA. *Molin.*
Fam. Bromeliaceae. *Kunth.*
Bonplandiana. *Schult.* ♄ Am. austr.
Pitcairnia furfuracea. *Willd. S.* 1168. 10.
Pitcairnia pyramidata. *Link.*
Pourretia Bonplandiana. *D. Dr.* 1466. 5.
Pourretia pyramidata. *H. B.*
chilensis. *Molin.* ♃ Chili.
P. suberosa. *Molin.*
Pitcairnia chilensis. *Loddig.*
Pitcairnia coarctata. *Pers.*
Pourretia coarctata. *R. P. S.* 1169. 4. *Dr.* 1466. 3.
coerulea. *Steud.* ♃ Chili.
Pourretia coerulea. *Miers.*
lanata. *Schult.* ♃ Peru.
Bromelia lasiantha. *Willd.* msp.
Pitcairnia lanata. *Dietr.*
Pourretia lanata. *H. B. S.* 1169. 2. *Dr.* 1466. 1.
lanuginosa. *Schult.* ♃ Am. austr.
Pitcairnia crystallina. *Pers.*
Pourretia lanuginosa. *R. P. S.* 1169. 1. *Dr.* 1466. 2.
pyramidata. *Schult.* ♃ Peru.
Pitcairnia pyramidata. *Pers.*
Pourretia pyramidata. *R. P. Dr.* 1466. 3.
rubricaulis. *Steud.* ♃ Chili.
Pourretia rubricaulis. *Miers.*
saxatilis. Mart. Encholirium spectabile.
suberosa. Molin. chilensis.
PYCNANTHEMUM. *Michx. Spr.* 2083.
Brachystemum. *Michx.*
Koellia. *Moench.*
Tullia. *Leavenworth.*
Fam. Labiatae. *Juss.* Satureinae. *Benth.*
aristatum. *Michx.* (non *Pursh.*) ♃ Am. sptr. *S.* 7.
P. verticillatum. *Pursh.*
Origanum clinopodioides. *Walt.*
aristatum. Parsh. hyssopifolium.
hyssopifolium. *Benth.* ♃ Am. sptr.
P. aristatum. *Pursh.*
P. setosum. *Nutt.*
incanum. *Michx.* ♃ Am. sptr. *S.* 10.
Clinopodium incanum. *Lin.*
Origanum incanum. *Walt.*
lanceolatum. *Pursh.* ♃ Am. sptr. *S.* 2.
α. P. l. latifolium. *Benth.*
P. verticillatum. *Pers.*
Brachystemum verticillatum. *Michx.*
Thymus verticillatus. *Poir.*
β. P. l. angustifolium. *Benth.*
P. virginicum. *Pers.*
Brachystemum lanceolatum. *Willd.*
Brachystemum virginicum. *Michx.*
Nepeta virginica. *Willd.*
Thymus lanceolatus. *Poir.*
linifolium. *Pursh.* ♃ Am. sptr. *S.* 1.
P. tenuifolium. *Schrad?*
Brachystemum linifolium. *Willd.* En.
Koellia capitata. *Moench.*
Origanum flexuosum. *Walt.*
Origanum lineare. *Hort.*
Thymus virginicus. *Lin.*
Loomisii. *Nutt.* ♃ Georgia.
Monardella. Michx. Monardella caroliniana.
montanum. Michx. Monardella montana.
muticum. *Pers.* ♃ Am. sptr. *S.* 3.
P. pilosum. *Nutt.* (sec. *Benth.*) *S.* 5.
Brachystemum muticum. *Michx.*
Satureia virginiana. *Lin.* hrb. (et? spec.)
Thymus serratus. *Poir.*
nudum. *Nutt.* ♃ Am. sptr. *S.* 4.
ovatum. *West.* (ex *Sweet.*) ♃ Am. sptr.)
pilosum. Nutt. muticum.
setosum. Nutt. hyssopifolium.
tenuifolium. Schrad. linifolium.
Torrei. *Benth.* ♃ Am. sptr.
P. virginicum. *Nutt.*
Tullia. *Benth.* ♃ Am. sptr.
Tullia pycnanthemoides. *Leavenw.*
verticillatum. Pers. lanceolatum.
verticillatum. Pursh. aristatum.
virginicum. Nutt. P. Torrei.
virginicum. Pers. lanceolatum.
Pycnobotrys. *Benth.* Teucrium.
Pycnoblaeria. *Benth.* Blaeria.
PYCNOCEPHALUM. *Decand.* V. 83.
Fam. Compositae Vernoniaceae. *Dec.*
plantaginifolium. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 3.
Vernonia plantaginifolia. *Less.*
scapigerum. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 2.
Vernonia scapigera. *Less.*
spathulaefolium. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 1.
Vernonia spathulaefolia. *Mart.*
Pycnocoma. *Hffmsg. Link.*
rutaefolium. Hffmsg. Lk. Scabiosa urceolata.
PYCNOCYCLA. *Royle. Decaisn.*
Fam. Umbelliferae. *Royle.* Echinophoreae. *Meissn.* — Umbelliferae Scandicinae. *Lindl.*
glauca. *Royle.* ♃ Himelaya.
spinosa. *Decaisn.* ♃ Persia.
tomentosa. *Decaisn.* ♃ Arab. petr.
Pycnonepeta. *Benth.* Nepeta.
PYCNOSORUS. *Benth. Dec.* VI. 153.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
globosus. *Benth.* ♄ N. Holl. *D.* 1.
Pycnosphace. *Benth.* Salvia.
PYCNOSPORA. *R. Brown.* mpt.
Fam. Leguminosae Loteae. *Wight. Arn.*
hedysaroides. *R. Br.* N. Holl.
nervosa. *Wight. Arn.* Ind. or.
Crotolaria nervosa. *Grah.* in *Wall.* cat.
Flemingia polysperma. *Moon?*
PYCNOSTACHYS. *Hook. Spr.* c. p. 222.
Fam. Labiatae. *Hook.* Ocimoideae. *Benth.*
abyssinica. *Fresen.* Abyssin.
coerulea. *Hook.* ⊙ Madagasc. *S.* c. p. 227.
PYCNOSTELMA. *Bunge.*
Fam. Apocyneae. *Bunge.* (ex *Endl. Meissn.*)

— — —

Pycnothymus. *Benth.* Satureia.
Pycreus. *Beauv.*
angulatus. Nees. Cyperus bromoides.
Baccha. Nees. Cyperus Baccha.
capillaris. Nees. Cyperus capillaris.
densiflorus. Nees. Cyperus densiflorus.
Elliottianus. Nees. Cyperus fasciculatus.
flavescens. Rchbch. Cyperus flavescens.
laevigatus. Nees. Gyperus mucronatus.
lateralis. Nees. Cyperus lateralis.
Linnaeanus. Nees. (quid?)
Monti. Beauv. Pycreus Monti.
mucronatus. Nees. Cyperus mucronatus.
Mundtii. Nees. Cyperus Mundtii.
Paccha. Kunth. in ind. lege: Baccha.
paniculatus. Nees. Cyperus paniculatus.
pannonicus. Beauv. Cyperus pannonicus.
polystachyus. Beauv. Cyperus polystachyus.
pulvinatus. Nees. Cyperus punctatus.
pumilus. Nees. Cyperus pumilus.
pygmaeus. Nees. Cyperus pygmaeus.
sanguinolentus. Nees. Cyperus Eragrostis.
squarrosus. Nees. Cyperus squarrosus.
umbrosus. Nees. Cyperus umbricola.
PYGEUM. *Gaertn.*
Fam. Rosaceae Amygdaleae. *Meissn.*
acuminatum. *Colebr.* ♄ Ind. or.
P. denudatum. *Hamilt.* hrb.
denudatum. Hamilt. acuminatum.
zeylanicum. *Gaertn.* ♄ Zeylon.
PYRAMIA. *Chamss. Dietr.* 1964.
Fam. Melastomaceae. *Chamss.*
pityrophylla. *Chamss.* ♄ Brasil. *Dr.* 1.

Osbeckia pytirophylla. *Dec.* III. 139. nr. 3.
Rhexia acuminata. *Schrank.* mpt.
Rhexia pityrophylla. *Mart.* hrbr.
salviaefolia. *Chamiss.* ♄ Brasil. *Dr.* 2.

Pyramidium. *Benth.* Plectranthus.

Pyrarda. *Cassin.*
ceruanoides. Cass. Grangea ceruanoides.

PYRENACANTHA. *Wight. Hook.*
Fam. Antidismeae. *Endl.* — Stilagineae. *Wight.*
volubilis. *Wight.* ♄ Ind. or.

PYRENARIA. *Blum.*
Fam. Cunoniaceae? *Blum.* — Rosaceae Spiraeaceae. *Meissn.* — Ternstroemiaceae? *Blum.*
serrata. *Blum.* ♄ Java.

Pyrethraria. *Decand.* Amacyclus.

Pyrethraria. *Pers.*
dichotoma. Pers. Cotula Pyrethraria.

PYRETHRUM. *Gaertn. Spr.* 2810. *Dec.* VI. 53.

Chrysanthemum. *Lin.*
Fam. Compositae Anthemoideae. *Loudon.* — Compositae Radiatae. *Spr.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Synantherae Anthemideae. *Cass.*
Achilleae. *Dec.* 2↓ Italia. *D.* 25.
P. corymbosum β. *Bertol.*
P. tenuifolium. *Tenor.*
Chrysanthemum Achilleae. *Lin.*
Chrysanthemum tenuifolium. *Tenor.*
Matricaria corymbosa. *Savi.*
Achilleae. Wendl. macrophyllum.
achilleaefolium. *Bbrst.* 2↓ Sibir. Caucas. *S.* 47. *D.* 30.
Pyrethrum nr. 174. *Gmel.* sib.
β. Achillea aurea. *Lam. Willd.* hrb.
Achillea pauciflora. *Willd.* hrb.
Gymnocline xanthocephala. *Cass.*
γ. Achillea pubescens. *Desf.*
Gymnocline Vaillantii. *Cass.*
adauctum. Link. Chrysanthemum pinnatifidum.
alpinum. *Willd.* 2↓ Alp. Europ. *S.* 16. *D.* 9.
P. saxatile. *Loddig.*
Pyrethrum nr. 96. *Hall.* helv.
Chrysanthemum alpinum. *Lin.*
Leucanthemum alpinum. *Lam.* fl. fr.
Matricaria alpina. *Desr.*
γ. P. tomentosum. *Clairv.* (non *Dec.*)
Chrysanthemum minimum. *Vill.*
Matricaria minima. *Desr.*
ambiguum. *Ledeb.* 2↓ Sibir. alt. *D.* 3.
anethifolium. *Willd.* ♄ Teneriffa. *S.* 2.
argenteum. Adam. niveum.
arvense. *Salzm.* ⊙ Afr. bor. *D.* 4.
P. tingitanum. *Hort.*
Chrysanthemum praecox. *Hort.*
Chrysanthemum tingitanum. *Bernh.*
Phalacrodiscus arvensis. *Fisch. Meyer.*
Aucherianum. *Dec.* 2↓ Armen. *D.* VII. 297.
Balsamita. *Willd.* 2↓ Oriens. Persia. *S.* 13. *D.* 53.
Chrysanthemum Balsamita. *Lin.*
Barrelieri. Dufour. P. Halleri.
bipinnatum. *Willd.* 2↓ Sibiria. *S.* 45. *D.* 40.
Chrysanthemum bipinnatum. *Lin.*
Pyrethrum nr. 172. *Gmel.* sib.
Bocconi. *Willd.* 2↓ Hispan. *S.* 42. *D.* 44.
Chrysanthemum aragonense. *Asso.*
Chrysanthemum Bocconi. *Pourr.*
Bonplandianum. H. B. Xanthocephalum Bonplandianum.
breviradiatum. Ledeb. Chrysanthemum Roxburghii.
Broussonetii. Chamiss. Chrysanthemum Broussonetii.
cappadocicum. *Dec.* 2↓ ♄ Cappadoc. *D.* VII. 297.
carneum. *Bbrst.* 2↓ Caucas. *S.* 37. *D.* 12.
P. roseum. *Lindl.* (non *Bbrst.*)
Chrysanthemum coccineum. *Sims.*
Chrysanthemum carneum. *Steud.*
caucasium. *Willd.* 2↓ Caucas. Persia. *S.* 28. *D.* 19.
Anthemis caucasica. *Adam.*
Chrysanthemum alpinum. *Bbrst.* casp.
Chrysanthemum caucasicum. *Pers.*
ceratophylloides. *Tenor.* 2↓ Ital. *S.* 19. *D.* 17.
P. leucanthemoides. *Tausch.*
Chrysanthemum ceratophylloides. *All.*
ceratophiloides. Willd. Leucanthemum corsicum.
chiliophyllum. *Fisch. Meyer.* 2↓ Caucas. *D.* 32.
Achillea pauciflora. *Willd.* hrb. nr. 16,344. (sec. *Mey.*)
chrysanthemifolium. Hort. Anthemis parthenoides.
cinenariaefolium. *Trevir.* 2↓ Dalmat. *S.* 24. *D.* 13.
Chrysanthemum rigidum. *Visian.*
Chrysanthemum Turreanum. *Visian.*
conicum. *Less.* ⊙ ad fluv. Ural.
coronopifolium. Willd. Chysanthemum grandiflorum.
corymbosum. *Willd.* 2↓ Europ. *S.* 23. *D.* 24.
Pyrethrum nr. 171. *Gmel.* sib.
Pyrethrum nr. 95. *Hall.* helv.
Chrysanthemum corymbiferum. *Lin.* sp.
Chrysanthemum corymbosum. *Lin.* syst.
Matricaria corymbosa. *Desr.*
Matricaria inodora. *Lam.* fl. fr. (non *Lin.*)
β. P. tenuifolium. *Willd.* En. (non *Tenor.*)
γ. Chrysanthemum lanuginosum. *Geners.*
crithmifolium. Willd. Chrysanthemum foeniculaceum.
decipiens. *Fisch. Meyer.* 2↓ Persia. *D.* 34.
densum. *Labil.* ♄ Syria. *D.* 37.
Chrysanthemum densum. *Steud.*
discoideum. *Ledeb.* ⊙ Ditio Kirghis. *D.* 36.
diversifolium. Grah. Brachystephium leucanthemoides.
elegans. *Pollin.* Mons Baldo. *S.* 33.
Chrysanthemum elegans. *Steud.*
elongatum. *Fisch. Meyer.* 2↓ Persia. *D.* 20.
foeniculaceum. Willd. Chrysanthemum foeniculaceum.
frutescens. Willd. Chrysanthemum frutescens.
fruticulosum. Schult. Spr. niveum.
fuscatum. *Willd.* ⊙ Afr. bor. *S.* 27. *D.* 5.
Chrysanthemum fuscatum. *Desf.*
glabratum. Less. Matricaria glabrata.
glabrum. *Lagasc.* ⊙ Hispan. *S.* 34. *D.* 2.
grandiflorum. Willd. Chrysanthemum grandiflorum.
Halleri. *Willd.* 2↓ Alp. Eur. med. *S.* 14. *D.* 10.
P. alpestre. *Clairv.*
Pyrethrum nr. 97. *Hall.* helv. et nr. 169. *Gmel.* sib. (ex syn. sed vix.)
Chrysanthemum coronopifolium. *Vill.*
Chrysanthemum Halleri. *Suter.*
Matricaria Halleri. *Poir.*
β. P. Barrelieri. *Dufour.* mspt.
hirtum. Less. Matricaria hirta.
hybridum. Wender. macrophyllum.
incanum. Ledeb. tanacetoides.
indicum. *Cass.* ♄ China. Jap. Ind. or. *D.* 49.
Arctotis elegans. *Thunb.* fl. cap. (sec. *Less.*)
Chrysanthemum indicum. *Lin. S.* 2809. 18.
Chrysanthemum japonicum. *Thunb.*
Chrysanthemum procumbens. *Lour.?*
Chrysanthemum purpureum. *Pers.*
Chrysanthemum tripartitum. *Sweet.*
indicum. Roxb. Chrysanthemum Roxburghii.
inodorum. Smith. Matricaria inodora.
Kirilowii. *Turcz.* ⊙ Baical. *D.* 48.
lanatum. Spr. Egletes bellidifolia.
latifolium. Willd. Leucanthemum latifolium.
leptophyllum. *Steven.* 2↓ Caucas. *S.* 36. *D.* 39.
leucanthemoides. Thunb. ceratophylloides.
macrophyllum. *Willd.* 2↓ Croat. Hungar. *S.* 22. *D.* 29.
P. Achillea. *Wendl.* in Flora?
P. hybridum. *Wender?*
Achillea macrophylla. *Pill.* et *Mitlb.* (non *Lin.*)
Achillea sambucifolia. *Desf.*
Achillea sambucina. *Thouin.*
Chrysanthemum macrophyllum. *W. K.*
Gymnocline leucocephala. *Cass.*
Gymnocline macrophylla. *Blff. Fngrh.*
Mandianum. *Hort.* 2↓ Ins. Francia.
maritimum. *Smith.* 2↓ ♄ Europ. *S.* 35. *D.* 1.
Chrysanthemum maritimum. *Pers.*
Matricaria maritima. *Lin.*
maximum. Hffmsg. Leucanthemum latifolium.
millefoliatum. *Willd.* 2↓ Tauria. Bessarab. *S.* 46. *D.* 38.
Anthemis millefolia. *Lin.*
Chrysanthemum millefoliatum. *Lin.*
Pyrethrum nr. 173. *Gmel.* sib.
millefoliatum. Ledeb. tanacetoides.
minimum. Dec. tomentosum.
multicaule. *Willd.* 2↓ Afr. bor. *S.* 39. *D.* 45.
Chrysanthemum multicaule. *Desf.*
multifidum. *Dec.* 2↓ Oriens. *D.* 31.
P. pinnatifidum. *Willd.* spec.
Chrysanthemum Balsamita. β. *Desf.* h. Par. (olim.)
Chrysanthemum glaucum. *Pers.*
Chrysanthemum multifidum. *Desf.*
Matricaria tanacetifolia. *Desr.*
Myconis. *Moench.* ⊙ Eur. austr. *S.* 40. *D.* 47.

Chrysanthemum Myconis. *Lin.*
Coleostephus Myconis. *Cass.*
β. Chrysanthemum hybridum. *Guss.*
myriophyllum. *Meyer.* 2 Caucas. *D.* 31.
β. Achillea bipinnata. *Lin.*
Tanacetum myriophyllum. *Willd.*
Tanacetum setaceum. *Tausch.*
nivale. *Adam.* Caucas.
niveum. *Lagasc.* 2 Iberia. *D.* 29.
P. argenteum. *Adam.*
P. fruticulosum. *Schult. S.*
P. parthenifolium β. *Bbrst. S.* 26.
P. pulverulentum. *Willd.* En. (nec. *alior.*)
Matricaria pulverulenta. *Poir.*
oligocephalum. *Dec.* 2 ♄ Armen. *D.* 39.
oppositifolium. Spr. Chrysanthemum oppositifolium.
orientale. Willd. Anthemis Rudolphiana.
palmatifidum. *Dec.* 2 Hispan. *D.* 7.
palustre. *Willd.* 2 Armenia. *S.* 20. *D.* 6.
Chrysanthemum palustre. *Pers.*
Matricaria punctata. *Desr.*
parthenifolium. *Willd.* 2 Caucas. Persia. *S.* 26. *D.* 27.
P. parthenifolium α. *Bbrst.*
Chrysanthemum parthenifolium. *Pers.*
Chrysanthemum praealtum. *Pers. Vent.*
Matricaria praealta. *Poir.*
(cfr. P. niveum.)
Parthenium. *Smith.* 2 Europ. As. med. *S.* 25. *D.* 28.
Matricaria nr. 100. *Hall.* helv.
Matricaria odorata. *Lam.* fl. fr.
Matricaria Parthenium. *Lin.*
parviflorum. Willd. Matricaria praecox.
pinnatifidum. Chois. Chrysanthemum grandiflorum.
pinnatifidum. Willd. multifidum.
praecox. Bbrst. Matricaria praecox.
ptarmicaefolium. Willd. Ptarmica grandiflora.
pulchellum. *Turcz.* 2 Sibiria. *D.* 11.
pulchrum. *Ledeb.* 2 Sibir. altaic. *D.* 16.
Pulicaria. Willd. hrb. Lidbeckia americana.
pulverulentum. *Lagas.* ⊙ Hispan. *D.* 43.
Chrysanthemum minimum. *Brot.?*
Chrysanthemum pallens. *Lam.*
Chrysanthemum pallidum. *Lag. Mill.*
Chrysanthemum pulverulentum. *Pers.*
Matricaria minima β. *Lam.* Enc.
Matricaria pallida. *Poir.*
pulverulentum. Willd. niveum.
pusillum. Willd. Matricaria praecox.
radicans. *Dec.* 2 ♄ Hispan. *D.* 42.
Chrysanthemum radicans. *Cav. S.* 2809. 3.
roseum. *Bbrst.* 2 Caucas. Persia. *S.* 38. *D.* 18.
Chrysanthemum coccineum. *Willd.* (non *Sims.*)
Chrysanthemum roseum. *Adam.*
roseum. Lindl. carneum.
Roylei. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 15.
santolinoides. *Dec.* 2 ♄ Sinai. *D.* 35.
Santolina sinaica. *Fresen.*
Tanacetum sinaicum. *Delil.*
saxatile. Lodd. alpinum.
segetum. Moench. Chrysanthemum segetum.
sericeum. *Bbrst.* 2 ♄ Iberia. *D.* 14.
Chrysanthemum argenteum. *Willd.*
Chrysanthemum sericeum. *Adam.*
Matricaria argentea. *Lin.*
serotimum. *Willd.* 2 Am. sptr. *S.* 11. *D.* 22.
Chrysanthemum serotinum. *Lin.*
silaifolium. *Steven.* 2 Caucas. *D.* 21.
simplicifolium. Willd. Egletes domingensis.
sinense. *Dec.* ♄ Japon. *D.* 50.
Anthemis artemisiaefolia. *Willd.*
Anthemis grandiflora. *Ramat. Dec.* h. monsp.
Anthemis stipulacea. *Moench.*
Chrysanthemum indicum. *Thunb. Lour.* (non *Lin.*)*
Chrysanthemum sinense. *Sabin.*

* Varietates hortorum: album semiduplex. — atropurpureum. — aurantiacum. — aureum. — bicolor. — blandum. — chryseides. — chrysocomum. — cupreum. — discolor. — expansum. — fasciculatum. — flammeum. — fulvescens. — fulvum. — involutum. — leucanthum. — lilacinum. — mutabile. — ornatum. — pallens. — pallidum. — papyraceum. — parvulum. — Parkii. — purpurascens. — purpureum. — Sabini. — salmoneum. — serotinum. — stellatum. — stramineum. — sulphureum. — superbum. — tesselatum. — tubulosum. — variabile. — verecundum. — versicolor. — Waratah.

speciosum. Willd. Chrysanthemum grandiflorum.
tanacetoides. *Dec.* 2 Sibir. alt. *D.* 33.
P. incanum. *Ledeb.*
P. millefoliatum. *Ledeb.* (non *Willd.*)
Tanacetum. *Lin.* 2 Eur. austr. *D.* 53.
Balsamita major. *Desf.*
Balsamita suaveolens. *Pers.*
Balsamita vulgaris. *Willd. S.* 2715. 6.
Chrysanthemum apetalum. *Hort.?*
Matricaria apetala. *Hort.*
Tanacetum Balsamita. *Lin.*
Tanacetum nr. 133. *Hall.* helv.
tenuifolium. Tenor. P. Achilleae.
tenuifolium. Willd. corymbosum.
tingitanum. Hort. arvense.
tomentosum. *Dec.* 2 Corsica. *S.* 18. *D.* 8.
P. minimum. *Dec.* fl. fr.
Chrysanthemum tomentosum. *Loisl.*
tomentosum. Clairv. alpinum.
trifurcatum. *Willd.* 2 Afr. bor. *S.* 41. *D.* 46.
Chrysanthemum macrocephalum. *Vivian.*
Chrysanthemum trifurcatum. *Desf.*
uliginosum. *W. K.* 2 Hungar. *S.* 12. *D.* 23.
Chrysanthemum uliginosum. *Pers.*
Matricaria inciso-serrata. *Poir.*
uniflorum. *Fisch. Meyer.* 2 Persia. *D.* 41.
P. orientale. *Willd.?* (sec. *Dec.*)
nr. 93. *Hall.* corymbosum.
96. *Hall.* alpinum.
97. *Hall.* Halleri.
169. *Gmel.* sib. P. Halleri.
170. *Gmel.* Leucanthemum arcticum.
171. *Gmel.* P. corymbosum.
172. *Gmel.*
173. *Gmel.* P. millefoliatum.
174. *Gmel.* P. achilleaefolium.

Pyrethrum. *Medic.*
Acmella. Medic. Spilanthus Pseudoacmella.
Spilanthus. Medic. Spilanthus oleraceus.

PYRGOSEA. *Haworth.*
Crassula. *Autor. Spr.* 1149. *Dec.* III. 383. *Dietr.* 1429.
Purgosea. *Sweet.*
Purgosia. *Loud.*
Turgosea. *Haworth.**
Turgosia. *Loud.*
Fam. Crassulaceae. *Haw.*
aloides. *Haw.* ♂ Afr. austr.
Crassula aloidea. *Ait. S.* 75. *D.* 49. *Dr.* 51.
capitella. *Haw.* ⊙ Pr. b. sp.
Crassula capitella. *Lin. fil. S.* 53.
Crassula capitellata. *Dec.* 44. *Dr.* 46.
corymbosula. *Loudon.* ♄ Pr. b. sp.
P. pertusa. *Haw.*
Aloe pertusa. *Haw.*
Crassula corymbosula. *Link. S.* 38. *D.* 41. *Dr.* 43.
linguaefolia. *Haw.* 2 Pr. b. sp.
Crassula linguaefolia. *Haw. S.* 19. *D.* 36. *Dr.* 38.
Crassula tomentosa. *Lin.* var.? *Haw.*
obovata. *Haw.* 2 Pr. b. sp.
Crassula obovata. *Haw. D.* 48. *Dr.* 50.
pertusa. Haw. corymbosula.
sediflora. *Eckl. Zeyh.* 2 ♄ Afr. austr.
Crassula sediflora. *D. Dr.* 40.
thyrsiflora. *Haw.* ♂ Pr. b. sp.
Crassula thyrsiflora. *Lin. fil. S.* 56. *D.* 47.
Orostachys thyrsiflora. *Fisch.?*
tomentosa. *Haw.* 2 Afr. austr.
Crassula tomentosa. *Lin. fil. S.* 65. *D.* 39.
Sphaeritis tomentosa. *Eckl. Zeyh. Dr.* 1431. 10.
(cfr. Crassula hirta.)
turrita. *Haw.* 2 Afr. austr.
Crassula turrita. *Thunb. S.* 52. *D.* 52. *Dr.* 54.

Pyrgus. *Lour.*
racemosa. Lour. Ardisia Pyrgus.

Pyrochaeta. *Dec.* Aplopappus.

PYROLA. *Lin. Spr.* 1574. *Dec.* VII. 773. *Dietr.* 1919.
Moneses. *Salisb.*
Fam. Bicornes. *Lin.* — Dicroophyta. *Neck.* — Ericae. *Rül. Juss.* — Vaccinia. *Adans.*

* Loco *Turgosea*, nomine ab *Haworthio* in Revisione Succulentarum adhibito sphalmate, semper legendum Pyrgosea sec. correctionem autoris in *Philos. Magaz.* 1828.

americana. Don. rotundifolia.
aphylla. *Smith.* Am. sptr. *S.* 12. *D.* 9. *Dr.* 9.
asarifolia. *Michx.* 4 Am. sptr. *S.* 7. *D.* 2. *Dr.* 2.
P. chlorantha. *Nutt.* (non *Sw.*)
P. rotundifolia β nummularifolia. *Mhlbrg.*
asarifolia. Radd. Ruthe. chlorantha.
bracteata. *Hook.* 4 Am. sptr. *D.* 7. *Dr.* 7.
chlorantha. *Sw* 4 Eur. Am. sptr. *S.* 8. *D.* 4. *Dr.* 4.
P. asarifolia. *Radd. Ruthe.*
P. convoluta. *Bartl.*
P. intermedia. *Schleich.* (ex parte.)
P. media. *Hayn.*
P. minor. *Pursh.*
P. rotundifolia. *Sturm.* fas. 13.
P. virens. *Schweig.*
chlorantha. Nutt. asarifolia.
conferta. Willd. rotundifolia.
convoluta. Bartl. chlorantha.
declinata. Moench. rotundifolia.
dentata. *Smith.* 4 Am. sptr. *S.* 10. *D.* 6. *Dr.* 6.
elliptica. *Nutt.* 4 Pensylv. *S.* 7. *D.* 3. *Dr.* 3.
P. reticulata. *Rafin.*
grandiflora. Radd. rotundifolia.
groenlandica. *Hornm.* 4 Groenl.
Halleri. Vill. est: Moneses grandiflora. *Salisb.*
hybrida. Vill. secunda.
incarnata. Fisch. rotundifolia.
intermedia. Schleich. chlorantha, minor.
maculata. Lin. Chimaphila maculata.
major. Lam. rotundifolia.
media. *Sw.* 4 Europ. *S.* 1. *D.* 10. *Dr.* 10.
P. rotundifolia. *Fl. d.*
media. Hayn. chlorantha.
Menziesii. R. Br. Chimaphila Menziesii.
minor. *Lin.* 4 Eur. As. Am. *S.* 3. *D.* 11. *Dr.* 11.
P. intermedia. *Schleich.* (ex parte.)
P. rosea. *Smith.*
P. rotundifolia. *Pall.* ind. t.
Pyrola nr. 16. *Gmel.* sib.
Pyrola nr. 1009. *Hall.* helv.
minor. Gilib. rotundifolia.
noveboracensis. Gold. rotundifolia.
occidentalis. *R. Br.* 4 Am. sptr. occ. *S.* 9. *D.* 5. *Dr.* 5.
picta. *Smith.* 4 Am. sptr. *S.* 11. *D.* 8. *Dr.* 8.
reticulata. Rafin. elliptica.
rosea. Smith. minor.
rotundifolia. *Lin.* 4 Eur. Am. sptr. *S.* 5. *D.* 1. *Dr.* 1.
P. americana. *G. Don.*
P. declinata. *Moench.*
P. grandiflora. *Radd.*
P. major. *Lam.* fl. fr.
P. minor. *Gilib.* fl. lith.
P. noveboracensis. *Gold.*
Pyrola nr. 15. *Gmel.* sib.
Pyrola nr. 1010. *Hall.* sib.
β. P. conferta. *Willd.* hrb.
P. incarnata. *Fisch.*
γ. P. grandiflora. *Radd.*
rotundifolia. Fl. d. media.
rotundifolia. Pall. ind. t. minor.
rotundifolia. Sturm. chlorantha.
secunda. *Lin.* 4 Eur. As. Am. sptr. *S.* 2. *D.* 12. *Dr.* 12.
Pyrola nr. 17. *Gmel.* sib.
Pyrola nr. 1008. *Hall.* helv.
β. P. hybrida. *Vill.*
umbellata. Lin. Chimaphila umbellata.
uniflora. Lin. Moneses grandiflora.
urceolata. Poir. Galax aphylla.
virens. Schweig. media.
nr. 15. *Gmel.* sib. rotundifolia.
16. *Gmel.* minor.
17. *Gmel.* secunda.
18. *Gmel.* Chimaphila umbellata.
19. *Gmel.* Moneses grandiflora.
1008. *Hall.* secunda.
1009. *Hall.* minor.
1010. *Hall.* rotundifolia.
1011. *Hall.* Moneses grandiflora.

Pyrolirion. *Herbert.*
aureum. Herb. Amaryllis peruviana.
flammeum. Herb. Amaryllis flammea.
flavum. Herb. Amaryllis flava.

Pyronium. *Benth.* Erica.

Pyrophorum. *Neck.* Pyrus.

PYROSTOMA. *Meyer. Spr.* 2123.
Fam. Labiatae. *Meyer.* — Verbenaceae Lantaneae. *Endl.*
ternatum. *Meyer.* ♄ Guiana. *S.* 1.

PYROSTRIA. *Commers. Spr.* 408. *Dec.* IV. 464. *Dietr.* 570.
Fam. Rubiaceae. *Juss.* Guettardineae. *Dec.*
Commersonii. Gmel. oleoides.
cordifolia. *Rich.* ♄ Ins. Borbon. *D.* 4. *Dr.* 4.
hexasperma. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.
(cfr. Timonius Rumphii.)
macrophylla. *Rich.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 6. *Dr.* 6.
oleoides. *Lam.* ♄ Ins. Borbon. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
P. Commersonii. *Gmel.*
P. salicifolia. *Willd.*
orbicularis. *Rich.* ♄ Ins. Borbon. *D.* 3. *Dr.* 3.
polymorpha. *Rich.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 5. *Dr.* 5.

Pyrotheca. *Salisb.*
tinctoria. Salisb. Lachnanthes tinctoria.

Pyrrhanthus. *Jack.*
albus. Wall. Bruguiera madagascariensis.
littoreus. Wall. Bruguiera littorea.

PYRRHOPAPPUS. *Decand.* VII. 144.
Crinissa. *Don. Dec.* nr. 1—5.
Piesis. *Dec.* nr. 6.
Fam. Compositae Cichoraceae. *Dec.*
carolinianus. *Dec.* 4 Am. sptr. *D.* 1.
Barckhausia caroliniana. *Nutt. S.* 2881. 25.
Chondrilla laevigata. *Pursh.*
Leontodon carolinianus. *Walt.*
Scorzonera pinnatifida. *Michx.* (non *Lour.*)
multicaulis. *Dec.* Mexico. *D.* 2.
pauciflorus. *Dec.* 4 Mexico. *D.* 4.
Chondrilla pauciflora. *Don. Moç. Sess.* (non *Ledeb.*)
scaposus. *Dec.* ♂ Mexico. *D.* 3.
Sessaeanus. *Dec.* 4 Mexico. *D.* 5.
Chondrilla Sessaeana. *Don.*
taraxacoides. *Dec.* 4 Pr. b. sp. *D.* 6.

Pyrrhosa. *Blum.* Myristica.

PYRRHOTRICHIA. *Arnot.*
Fam. Leguminosae Loteae. *Arnot.*
tuberosa. *Arn.* ⊙ Ind. or.
Crotalaria tuberosa. *Hamilt. S.* 2548. 45. *D.* II. 129. nr. 62.
Rhynchosia virgata. *Grah.* in *Wall.* cat.

PYRROCOMA. *Hook. Dec.* V. 350.
Chromochaeta. *Dec.* nr. 3. 4.
Eupyrrocoma. *Dec.* nr. 1. 2.
Fam. Compositae Asteroideae. *Hook.*
angustifolia. *Dec.* ♄ Cordilleras chilens. *D.* 4.
carthamoides. *Hook.* Am. sptr. occ. *D.* 1.
grindelioides. *Dec.* ♄ 4 California. *D.* 2.
parvifolia. *Dec.* ♄ Cordiller. chilens. *D.* 3.

Pyrularia. *Michx.*
pubera. Michx. Hamiltonia oleifera.

PYRUS. *Lin. Spr.* 1857. *Dec.* II. 633.
Adenorachis. *Dec.* nr. 36. 37.
Apyrophorum. *Neck.*
Aria. *Dec.* nr. 23. 24.
Chamaemespilus. *Dec.* nr. 38.
Eriolobus. *Dec.* nr. 26.
Malus. *Mill. Dec.* nr. 14—22.
Pyrophorum. *Neck. Dec.* nr. 1—13.
Sorbus. *Lin. Dec.* nr. 27—34.
Torminalia. *Dec.* nr. 25.
Fam. Calyciflorae pentapetalae. *Roy.* — Pomaceae. *Lin.* — Pyri. *Rül.* — Rosaceae. *Adans. Juss.* Pomaceae. *Spr.* — Sarcodiphyta. *Neck.*
acerba. *Dec.* ♄ Europ. *D.* 14.
P. Malus sylvestris. *Fl. d.*
Malus acerba. *Merat.*
Achrus. Gaert. P. communis.
alnifolia. *Lindl.* ♄ Am. sptr. *S.* 3. *D.* 38.
Aronia alnifolia. *Nutt.*
alpina. *Willd.* ♄ — — *S.* 26.
P. Aria β? *Dec.* (sec. *Dec.*)
Azarolus alpina. *Borckh.*
Crataegus alpina. *Hort.*
(cfr. P. densiflora.)
Amelanchier. Lin. Amelanchier vulgaris.
americana. *Spr.* ♄ Am. sptr. *S.* 37. *D.* 31.
Sorbus americana. *Pursh. Willd.*
Sorbus Aucuparia β. *Michx.*
amygdaliformis. *Vill.* ♄ Gallia. *D.* 4.
P. communis. *Gouan.*

P. cuneifolia. *Guss.* (sec. *Spach.*)
P. elaeagnifolia. *Pall.* var. *Spr.*
P. nivalis. *Lindl.* (sec. *Spach.*)
P. salicifolia. *Loisl. Balb.*
angustifolia. *Ait.* ♄ Carolina. *S.* 9. *D.* 22.
P. coronaria. *Wngnhm.*
P. sempervirens. *Desf.*
Malus sempervirens. *Poir.*
angustifolia. Decais. P. Bovei.
anthyllidifolia. Sm. Osteomeles anthyllidifolia.
apetala. Münchh. dioica.
apiosa. Hort. P. Malus.
arbutifolia. *Lin. fil.* ♄ Am. sptr. *S.* 20. *D.* 36.
Aronia pyrifolia. *Pers.*
Crataegus pyrifolia. *Lam.*
Crataegus serrata. *Poir.*
Mespilus arbutifolia. *Lin.*
Mespilus pumila. *Schmidt.*
(cfr. P. melanocarpa.)
arguta. Tausch. intermedia.
Aria. *Ehrh.* 2l Europ. *S.* 28. *D.* 23.
Aria nivea. *Host.*
Crataegus Aria. *Lin.*
Lazarolus Aria. *Borckh.*
Mespilus Aria. *Scop.*
Sorbus Aria. *Crantz.*
β. Crataegus longifolia. *Duham.*
γ. Crataegus hybrida. *Bechst.*
ε? Crataegus graeca. *Spach.*
Pyrus Aria. *Sib. Sm.*
Sorbus graeca. *Loddig.*
Sorbus nivea. *Hortul.*
(cfr. P. alpina, edulis, obtusata.)
Aria. Wimm. Grabr. P. sudetica.
Aucuparia. *Gaertn.* ♄ Eur. As. *S.* 36. *D.* 30.
Aucuparia. *Medic.*
Mespilus Aucuparia. *All. Scop.*
Sorbus Aucuparia. *Lin.*
Sorbus nr. 19. *Gmel.* sib.
β. Sorbus subserrata. *Opiz.*
auriculata. *Lindl.* ♄ Aegypt.? *D.* 27.
Sorbus auriculata. *Pers.*
Azarolus. Scop. Crataegus Azarolus.
baccata. *Lin.* ♄ Sibir. Dahur. *S.* 13. *D.* 20.
P. microcarpa. *Wendl. Moench.*
Crataegus nr. 11. *Gmel.* sib.
Malus baccata. *Desf.*
Malus sibirica. *Borckh.*
Mespilus baccata. *Dum. Cours.*
baccata. Hort. rubicunda.
Bartramiana. *Tausch.* ♄ Am. sptr.
Aronia praecox. *Neumann.*
Bollwylleriana. Dec. P. Pollveria.
Botryppium. Lin. Amelanchier canadensis.
Bovei. *Steud.* ♄ Syria.
P. angustifolia. *Decaisn.*
canescens. *Spach.* ♄ — —
capitata. Hort. pubens.
cavillea. Hort. P. Malus.
cerasifera. *Tausch.* ♄ Sibiria.
Malus baccata. *Loisl. Duham.* (non *Desf.*)
Malus cerasifera. *Spach.*
Malus prunifolia. *Desf.* H. P. (non *Willd.*)
ceratocarpa. *Wender.* ♄ — —
cestiana. Hort. P. Malus.
Chamaemespilus. *Ehrh. Lindl.* ♄ Europ. *S.* 2. *D.* 38.
Aronia Chamaemespilus. *Pers.*
Chamaemespilus. *Medic.*
Crataegus Chamaemespilus. *Desf. Jacq.*
Crataegus humilis. *Lin.*
Lazarolus Chamaemespilus. *Borckh.*
Mespilus Chamaemespilus. *Lin.*
Sorbus fruticosa. *Crantz.*
chinensis. Hort. communis.
chinensis. Spr. Cydonia sinensis.
communis. *Lin.* ♄ Europ. *S.* 1. *D.* 1.
P. Achras. *Gaert.*
P. Pyraster. *Hort.*
P. sylvestris. *Moench.*
Sorbus Pyrus. *Crantz.*
β. P. jaspida. *Hort.*
γ. P. pompejana. *Hort.*
δ. P. favoria. *Hort.*
ε. P. valerna. *Hort.*
ζ. P. chinensis. *Hort.*
η. P. liquescens. *Hort.*
ϑ. P. rufescens. *Hort.*
ι. P. pyramidalis. *Hort.*
communis. Gouan. amygdaliformis.
communis. Lour. sinensis.
coronaria. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 14. *D.* 21.
Malus coronaria. *Mill.*
coronaria. Wnghm. angustifolia.
Cotoneaster. Moench. Cotoneaster vulgaris.
crataegifolia. Savi. Crataegus florentina.
crenata. *Don.* ♄ Nepal. *S.* 42. *D.* 8.
P. vestita. *Wall.*
cretica. Willd. Amelanchier cretica.
cuneifolia. Guss. amygdaliformis.
Cydonia. Lin. Cydonia vulgaris.
dasyphylla. *Borckh.* ♄ Transylv. Belgium.
P. Pollveria. *Lejeun.*
P. upsaliensis. *Hort.*
decipiens. Bechst. intermedia.
densiflora. *Steud.* ♄ — —
P. alpina. *Willd.* En. (sec. *Spach.*)
Aronia densiflora. *Spach.*
Crataegus arbutiflora. *Desf.* h. Par.
depressa. *Lindl.* ♄ — —
P. prunifolia. *Hort.*
Aronia depressa. *Spach.*
dioica. *Willd.* ♄ — — *S.* 17. *D.* 16.
P. apetala. *Münchh.*
P. divisa. *Link.*
Malus dioica. *Desf.*
diversifolia. *Bongard.* ♄ Ins. Sitcha.
divisa. Link. dioica.
domestica. Smith. P. Sorbus.
edulis. *Willd.* ♄ Gallia. *S.* 27.
P. Aria. *Ehrh.* (sec. *Koch.*)
P. intermedia β? *Dec.*
Crataegus edulis. *Hort.*
edulis. Wats. Crataegus corymbosa.
elaeagnifolia. *Pall.* ♄ Tauria. Caucas. *S.* 31. *D.* 5.
P. nivalis. *Pall.* ind. t.
P. orientalis. *Hornem.*
P. persica. *Pers.*
P. salicifolia. *Habl.*
epirotica. Hort. P. Malus.
eriopleura. *Rchbch.* ♄ Dalmat.
P. parviflora. *Welden.*
favonia. Hort. communis.
florentina. *Tozzet.* ♄ Italia.
floribunda. *Lindl.* ♄ China.
Aronia floribunda. *Spach.*
foliolosa. *Wall.* ♄ Ind. or.
Sorbus foliolosa. *Spach.*
Fontanesiana. *Steud.* ♄ — —
Malus astracanica. *Dum. Cours.?*
Malus Fontanesiana. *Spach.*
Malus hybrida. *Desf.* (non *Loisl.*)
glandulosa. Moench. Crataegus glandulosa.
glutinosa. *Madiot.* ♄ — —
graeca. *Hort.* ♄ Graecia. †
grandifolia. *Lindl.* ♄ Am. sptr.
Aronia grandifolia. *Spach.*
jaspida. Hort. communis.
hadiensis. *Forsk.* ♄ Arabia.
heterophylla. *Steud.* ♄ — —
Malus heterophylla. *Spach.*
hybrida. Moench. spuria.
hybrida. Smith. pinnatifida.
hybrida. Steud. prunifolia.
japonica. Thunb. Chaenomeles japonica.
indica. Wall. Cydonia indica.
integerrima. Wallich. Photinia integerrima.
intermedia. *Ehrh.* ♄ Europ. *S.* 29. *D.* 24.
P. decipiens. *Bechst.*
P. rotundifolia. *Bechst.* (et? *Moench.*)
P. suecica. *Roel.*
Aria Hostii. *Jacq.*
Crataegus Aria β. *Lin.*
Crataegus inermis. *Lin.* fl. lap.
Crataegus scandica. *Whlbrg.*
Crataegus suecica. *Autor.*
Lazarolus intermedia. *Borckh.*
Sorbus intermedia. *Pers.*
Sorbus scandica. *Fries.*

β. P. latifolia. *Lindl.*
P. arguta. *Tausch.* (Flora 1834. 490.)
P. semilobata. *Bechst.*
Crataegus dentata. *Thuil.*
Crataegus latifolia. *Poir.*
Sorbus latifolia. *Pers.*
(cfr. P. edulis.)

irregularis. Duroi. P. Pollveria.
kamounensis. *Wall.* ♄ Ind. or.
lanata. *Don.* ♄ Nepal. *S.* 43. *D.* 7.
lanuginosa. *Dec.* ♄ Hungaria? *D.* 33.
Sorbus lanuginosa. *Kit.* in litt.
latifolia. Lindl. intermedia.
liquescens. Hort. communis.
lusitanica. Hort. Cydonia vulgaris.
malifolia. *Spach.* ♄ — —
maliformis. Hort. Cydonia vulgaris.
Malus. *Lin.* ♄ Eur. As. *S.* 16. *D.* 15.
Malus communis. *Desf.*
Malus dasyphylla. *Borckh.*
Malus sylvestris. *Mill. Moench.*
Sorbus Malus. *Crantz.*
β. P. paradisiaca. *Hort.*
P. praecox. *Pall. Hort.*
P. pumila. *Hort.*
Malus paradisiaca. *Borckh.*
Malus praecox. *Borckh.*
Malus pumila. *Mill.*
γ. P. parsomila. *Hort.*
δ. P. rubelliana. *Hort.*
ε. P. cestiana. *Hort.*
ζ. P. cavillea. *Hort.*
η. P. epirotica. *Hort.*
ϑ. P. apiosa. *Hort.*

melanocarpa. *Willd.* ♄ Am. sptr. *S.* 4. *D.* 36.
P. arbutifolia β nigra. *Lin.*
Aronia arbutifolia. *Pers.*
Mespilus arbutifolia. *Lam.*
Mespilus arbutifolia β melanocarpa. *Michx.*
Michauxii. *Bosc.* ♄ Persia. *S.* 8. *D.* 12.
P. sinaica. *Guimp.* et *Hayn.* (non *Thouin.*)
microcarpa. *Spr.* ♄ Am. sptr. *S.* 38. *D.* 29.
Sorbus acuparia α. *Michx.*
Sorbus micrantha. *Dum. Cours.*
Sorbus microcarpa. *Pursh.*
microcarpa. Wendl. baccata.
microphylla. *Wall.* ♄ Ind. or.
montis Sinai. Hort. sinaica.
nepalensis. *Lodd.* ♄ Nepal.
Neumanniana. *Tausch.* ♄ — —
Aronia affinis. *Neumann.*
nivalis. *Lin.* ♄ Austr. *S.* 25. *D.* 11.
nivalis. Lindl. amygdaliformis.
nivalis. Pall. elaeagnifolia.
Nussia. *Don.* ♄ Nepal. *S.* 40. *D.* 9.
oblonga. Hort. Cydonia oblonga.
oblongifolia. *Spach.* ♄ — —
obtusata. *Steud.* ♄ — —
Crataegus Aria rotundifolia. *Hort.*
Crataegus obtusata. *Spach.*
orientalis. Hort. sinaica.
ovalis. Willd. Amelanchier ovalis.
paradisiaca. Hort. P. Malus.
parasomila. Hort. P. Malus.
parviflora. *Desf.* ♄ Creta. *S.* 24. *D.* 13.
Pashia. *Hamilt.* ♄ Nepal. *S.* 39.
P. variolosa. *Wall.* (sec. *Loud.*)
pensylvanica. *Fisch.* ♄ Am. sptr. †
persica. Pers. elaeagnifolia, sinaica.
pinnatifida. *Ehrh.* ♄ Scandinav. Britan. *S.* 33. *D.* 28.
P. hybrida. *Smith.*
Crataegus fennica. *Lin.* fl. zeyl.
Lazarolus pinnatifida. *Borckh.*
Sorbus hybrida. *Lin.*
Pollveria. *Lin.* ♄ Germ. Alsat. *S.* 22.
P. Bollwylleriana. *Dec.* 2.
P. irregularis. *Münchh. Duroi.*
P. Pollvilleria. *Hort.*
P. tomentosa. *Moench.*
Lazarolus Pollvilleriana. *Borckh.*
pompejana. Hort. communis.
praecox. Hort. P. Malus.
prasomila. Hort. P. Malus.
prunifolia. *Willd.* ♄ Sibir. *S.* 11. *D.* 19.

P. hybrida. *Nmcltr.* ed. 1.
P. Malus β. *Ait.*
Malus hybrida. *Loisl.* in *Duh.* (non *Desf.* sec. *Spach.*)

prunifolia. Hort. depressa.
pubens. *Lindl.* ♄ — —
P. capitata. *Hort.*
Aronia pubens. *Spach.*
pumila. Hort. P. Malus.
pumila. Neumann. (hybrida.)
pyramidalis. Hort. communis.
Pyraster. Hort. communis.
rivularis. *Dougl.* ♄ Am. sptr. occ.
rotundifolia. Autor. Amelanchier vulgaris.
rotundifolia. Bechst. Moench. intermedia.
rubelliana. Hort. P. Malus.
rubicunda. *Hffmsg.* ♄ — — *D.* 41.
P. baccata. *Hort.* (non? *Lin.*)
rufescens. Hort. communis.
salicifolia. *Lin.* ♄ Sibir. Caucas. *S.* 32. *D.* 6.
salicifolia. Balb. Loisl. amygdaliformis.
salicifolia. Habl. elaeagnifolia.
salvifolia. *Dec.* ♄ Gallia.
sambucifolia. *Chmss. Schlcht.* ♄ Camtschatca.
sanguinea. Pursh. Amelanchier sanguinea.
semilobata. Bechst. intermedia.
Sieversii. *Ledeb.* ♄ Sibir. alt.
Pyrus nova species. *Sievers.* in *Pall.* Beitr.
sinaica. *Thouin.* ♄ Mons Sinai. *S.* 30. *D.* 10.
P. montis Sinai. *Hort.*
P. orientalis. *Hort.*
P. persica. *Pers.*
P. Sinai. *Desf.*

sinaica. Guimp. Hayn. P. Michauxii.
sinensis. *Lindl.* (non *Hort.*) ♄ China.
P. communis. *Lour.* (non *Lin.*)
sinensis. Hort. Cydonia sinensis.
sorbifolia. *Chmss.* ♄ Camtschatca. *S.* 44.
Sorbus. *Gaert.* ♄ Europ. *D.* 32.
P. domestica. *Smith. S.* 35.
Cornus domestica. *Spach.*
Malus Sorbus. *Borckh.*
Mespilus domestica. *All.*
Sorbus domestica. *Lin.*

spectabilis. *Ait.* ♄ China. *S.* 12. *D.* 18.
Malus sinensis. *Dum. Cours.*
Malus spectabilis. *Desf.*
Mespilus spectabilis. *Hort.*

sphaerocarpa. *Wender.* ♄ — —
spinosa. *Forsk.* ♄ Natolia.
spuria. *Dec.* ♄ — — *D.* 34.
P. hybrida. *Moench. S.* 34.
Aronia sorbifolia. *Spach.*
Mespilus sorbifolia. *Poir.*
Pyrus sorbifolia. *Wats.*
Sorbus spuria. *Pers.*

suaveolens. *Wender.* ♄ — —
sudetica. *Tausch.* (Flora 1834. 76.) ♄ Sudeti.
P. Aria. *Wimm. Grabr.* Fl. sil. (non *Ehrh.*)
suecica. Roehl. intermedia.
Sumboshia. Spr. Cydonia Sumboshia.
sylvestris. Moench. communis.
tomentosa. *Dec.* ♄ Sibir. *D.* 39.
Malus tomentosa. *Dum. Cours.*

torminalis. *Ehrh.* ♄ Europ. *S.* 15. *D.* 25.
Crataegus torminalis. *Lin.*
Lazarolus torminalis. *Borckh.*
Mespilus torminalis. *Borckh.*
Sorbus torminalis. *Crantz.*

trilobata. *Dec.* ♄ Libanon. *D.* 26.
Crataegus trilobata. *Labil.*
upsaliensis. *Hort. Lodd.* ♄ Suecia.
ursina. *Wall.* ♄ Ind. or.
Valerna. Hort. communis.
variolosa. Wall. P. Pashia.
vestita. Wallich. crenata.
Wangenheimiana. *Tausch.* ♄ Am. sptr.
P. Botryapium. *Wnghm.*
Aronia nivea. *Neumann.*

Pythagorea. *Lour.*
cochinchinensis. Lour. Blackwellia fagifolia.

Pythagorea. *Rafin.*
alata. Rafin. Lythrum alatum.

linearis. Rafin. Lythrum lineare.
virgata. Rafin. Lythrum virgatum.
Pythion. *Mart.*
campanulatum. Mart. Arum campanulatum.
Pythonium. *Schott.* Arum.

Pyxidanthera. *Michx.*
barbulata. Michx. Diapensia cuneifolia.
spathulata. Mhlbrg. Lepuropetalum spathulatum.
Pyxipoma. *Fenzl.*
polyandrum. Fenzl. Trianthema polyandrum.

Q.

Quadrella. *Decand.* Capparis.
Quadria. *Ruiz.* et *Pav.*
Avellana. Gaert. fil. Guevina Avellana.
heterophylla. R. P. Guevina Avellana.
QUALEA. *Aubl. Spr.* 22. *Dec.* III. 28. *Dietr.* 18.
Fam. Cratoophyta. *Neck.* — Onagreae Myrobalaneae. *Rchbch.* — Vochysieae. *Vent.*
calcarata. Link. Erisma violaceum.
coerulea. *Aubl.* ♄ Guiana. *S.* 3. *D.* 2. *Dr.* 2.
cordata. Spr. Amphilochia cordata.
disticha. Spr. Callisthene major.
ecalcarata. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 7. *D.* 4. *Dr.* 4.
fasciculata. Spr. Callisthene fasciculata.
Gestasiana. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 6. *D.* 3. *Dr.* 3.
grandiflora. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 8. *Dr.* 5.
lutea. Willd. Erisma nitidum.
macroptera. *Link. A. Dietr.* ♄ Brasil. *Dr.* 9.
minor. Spr. Callisthene minor.
multiflora. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 5. *Dr.* 6.
parviflora. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 6. *Dr.* 7.
Perrinii. *Spr.* ♄ Guiana. *S.* 2. *D.* 8.
(Leguminosa quaedam sec. *Mart.* et *Zucc.* in *Schult.* mant.)
rosea. *Aubl.* ♄ Guiana. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Q. violacea. *Mart.* et *Zucc.* (sec. *Schult.*)
subvillosa. *Link.* ♄ Brasil. *Dr.* 10.
verticillata. Spr. Vochysia verticillata.
violacea. Mart. rosea.
QUAMOCLIT. *Moench. Chois. G. Don.*
Fam. Convolvulaceae. *Chois.*
coccinea. Moench. Ipomoea coccinea.
digitata. Don. Ipomoea digitata.
globosa. Don. Morenoa globosa.
grandiflora. Don. Morenoa grandiflora.
hastigera. Don. Ipomoea hastigera.
hederaefolia. Don. Ipomoea hederaefolia.
longiflora. Don. Ipomoea longiflora.
luteola. Don. Ipomoea luteola.
phoenicea. *Chois.* ⊙ Ind. or.
Convolvulus angulatus. *Hamilt.* hrbr.
Convolvulus phoeniceus. *Spr.* 643. 94. *Dr.* 862. 105.
Ipomoea angularis. *Willd.* cat. Ber.?
Ipomoea coccinea. *Andr.* (sec. *Don.*)
Ipomoea phoenicea. *Roxb.*
Ruiziana. Don. Ipomoea dubia.
sanguinea. Don. Ipomoea sanguinea.
serotina. Don. Ipomoea serotina.
triloba. Don. Ipomoea triloba.
vulgaris. *Chois.* ⊙ Ind. or.
Convolvulus pennatifolius. *Salisb.*
Convolvulus pennatus. *Lam.*
Convolvulus Quamoclit. *Spr.* 643. 18. *Dr.* 861. 19.
Ipomoea Quamoclit. *Lin.*
Quapoya. *Aubl.*
Pana-Pary. Aubl. Clusia macrocarpa.
scandens. Aubl. Clusia microcarpa.
Quararibea. *Aubl.*
guianensis. Aubl. Myrodia longiflora.
turbinata. Poir. Myrodia turbinata.
QUASSIA. *Lin. Spr.* 1578. *Dec.* I. 733. *Dietr.* 1923.
Fam. Gruinales. *Lin.* — Magnoliae. *Juss.* — Pistaceae. *Rül.* — Rutaceae Simarubeae. *Rchbch.* — Simarubeae. *Rich.* — Synathrophyta. *Neck.*
amara. *Lin.* ♄ Surinam. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Aruba. D. Dietr. Zwingera Aruba.
crocea. Vahl. Zwingera amara.
excelsa. Sw. Simaruba excelsa.
ferruginea. Dietr. Zwingera ferruginea.
floribunda. Dietr. Zwingera floribunda.
glauca. Steud. Spr. Simaruba glauca.
guianensis. Dietr. Zwingera amara.
orinoccensis. Dietr. Zwingera orinoccensis.
polygama. Wright. Simaruba excelsa.
Simaruba. Lin. Simaruba officinalis.
suaveolens. Dietr. Zwingera suaveolens.
trichilioides. Dietr. Zwingera trichilioides.
undulata. Rich. Zwingera undulata.
versicolor. Dietr. Simaruba versicolor.
QUEBITEA. *Aubl.*
Fam. Aroideae. *Rchbch.*
guianensis. *Aubl.* ♄ Guiana.
Dracontii species. *Rchbch.*
QUEKETTIA. *Lindl.*
Fam. Orchideae Vandeae. *Lindl.*
microscopica. *Lindl.* 4 — —
Queltia. *Haworth.*
alba. Haw. Narcissus albidus.
ampla. Salisb. Narcissus incomparabilis.
aurantia. Haw. Narcissus aurantius.
capax. Salisb. Narcissus capax.
concolor. Haw. Narcissus concolor.
galanthifolia. Haw. Narcissus galanthifolius.
incomparabilis. Haw. Narcissus incomparabilis.
poculiformis. Haw. Narcissus poculiformis.
poculigera. Haw. Narcissus poculiformis.
semipartita. Haw. Narcissus semipartitus.
QUERCUS. *Lin. Spr.* 3124.
Fam. Amentaceae. *Lin.* — Axonophyta. *Neck.* — Castaneae. *Adans.* — Cupuliferae. *Rich.* — Querci. *Rül. Presl.*
abelicea. *Lam.* ♄ — —
acuminata. *Roxb. Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Q. glabra. *Hamilt.* hrbr.?
acuminata. Hort. annulata.
acuminata. Michx. Q. Castanea.
acuta. *Thunb.* ♄ Japon. *S.* 25.
acuta. Hamilt. Castanea microcarpa.
acutifolia. *Nee.* ♄ N. Hispan. *S.* 82.
aegilopifera. Lam. Pers. hispanica.
Aegilops. *Lin.* ♄ Eur. As. min. *S.* 81.
Q. Valani. *Olivier.*
Aegilops. All. Bonam. Q. Cerris.
africana. Barrow. Oreodaphne bullata.
agrifolia. *Nee.* ♄ Am. sptr. *S.* 43.
alba. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 99.
β. Q. pubescens. *Willd.* arbr.
almaguerensis. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 67.
alpestris. *Boiss.* ♄ Hispan.
Alzina. Lapeyr. Q. Ilex.
ambigua. *Michx.* ♄ Am. sptr.
Q. borealis. *Michx.*
Q. rubra. *Lin.* var. *Spr.*
ambigua. H. B. Q. Bonplandii.
Amherstiana. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
angustata. *Blum.* ♄ Java.
annulata. *Smith.* ♄ Nepal.
Q. acuminata. *Hort.* (non? *Roxb.*)
Q. glauca. *Lodd.* (et? *Thunb.*)
Q. Kamroopii. *D. Don. S.* 69.
Q. Phullata. *Hamilt.* mpt. *S.* 62. (synma sec. *Loud.*)
appenina. *Lam.* ♄ Ital. Gall. *S.* 102.
Q. conglomerata. *Pers.* (sec. *Spr.*)
aquatica. *Walt.* ♄ Am. sptr. *S.* 77.
Q. nigra aquatica. *Lam.*
Q. uliginosa. *Wnghm.*
(cfr. Q. hemisphaerica, nana.)
Arcaula. *Hamilt.* ♄ Nepal. *S.* 6.
Q. spicata. *Smith.* in *Rees.*
argyrophylla. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
armata. Roxb. Castanea microcarpa.
asperata. Bosc. Q. Cerris.
australis. Link. lusitanica.
austriaca. Willd. Q. Cerris.
Auzia. *Bosc.* ♄ Am. sptr.
Ballota. *Desf.* ♄ Hispan. Afr. bor. *S.* 93.
Q. Ilex. *Brot.*
β. Q. rotundifolia. *Brot.* (sec. *Dec.*)
Banja. Hamilt. lanata.
Banisteri. Michx. ilicifolia.

bicolor. Willd. Q. Michauxii.
Bonplandiana. *Sweet.* ♄ Mexico.
Q. ambigua. *H. B.* (non *Michx.*) *S.* 27.
borealis. Michx. ambigua.
brevifolia. Lam. Q. Phellos.
brossa. Bosc. humilis.
Brutia. *Tenor.* ♄ Italia.
Calliprinos. *Webb.* ♄ Hispan.
Q. Pseudococcifera. *Labil.* (non *Desf.*)
calophylla. *Chmss. Schlcht.* ♄ Mexico.
calycina. *Poir.* ♄ Eur. austr.
Q. Ilex. *Lin.* var. *Spr.*
cana. Hort. Q. Cerris.
canariensis. Brouss. lusitanica.
candicans. *Nee.* ♄ N. Hispan. *S.* 83.
candida. *Hort.* ♄ Am. sptr. †
Cassura. *Hamilt.* ♄ Nepal. *S.* 70.
castallana. Bosc. Q. Toza.
castallana. Poir. Q. Ilex.
Castanea. *Willd.* ♄ Pensylvan. *S.* 55.
Q. Prinos γ acuminata. *Michx.*
Castanea. Nee. mucronata.
castaneaefolia. *C. A. Mey.* ♄ Caucas.
castanicarpa. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 5.
Catesbaei. *Michx.* ♄ Carol. Georg. *S.* 89.
caudata. *Lindl. Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Cerris. *Lin.* ♄ Eur. As. min. *S.* 94.
Q. Aegilops. *All. Bonam.*
Q. crinita α, β. *Lam.* Enc.
Q. lanuginosa. *Lam.* fl. fr.
α. Q. C. vulgaris. *Loud.*
Q. frondosa. *Mill.*
β. Q. C. pendula. *Neill. Loud.*
γ. Q. variegata. *Lodd.*
δ. Q. austriaca. *Willd.*
Q. Cerris. *Host.*
Q. crinita γ Cerris. *Lin.*
ε. Q. cana. *Hort.*
ζ. Q. Rangal. *Lodd.*
η. Q. C. fulhamensis. *Loud.*
Q. C. quinquedentata. *Wats.*
Q. hybrida dentata. *Sweet.*
ϑ. Q. Lucombeana. *Sweet.*
Q. exoniensis. *Lodd.*
ι. Q. crispa. *Hort.*
κ. Q. suberosa. *Hort.*
λ. Q. incisa. *Hort.*
μ. Q. dentata. *Hort.*
ν. Q. heterophylla. *Hort.*
(cfr. Q. haliphleos, hispanica, Tournefortii.)
Cerris. Pall. pubescens.
chinensis. *Bunge.* ♄ China.
Chinquapin. Pursh. Q. Prinos.
chrysophylla. *H. B.* ♄ N. Hispan. *S.* 66.
cinerea. *Michx.* ♄ Am. sptr. *S.* 12.
Q. humilis. *Walt.*
Q. Phellos cinerea. *Ait.*
circinnata. *Nees.* ♄ N. Hispan. *S.* 53.
coccifera. *Lin.* ♄ Eur. As. Afr. *S.* 34.
(cfr. Q. Pseudococcifera, rigida.)
coccinea. *Wngnhm.* ♄ Am. sptr. *S.* 88.
Q. rubra β coccinea. *Ait.*
collina. Schleich. pubescens.
concentrica. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 23.
Q. depressa. *Blum.?* (non *H. B.*)
conferta. *Kit. Schult.* ♄ Slavonia.
Q. glomerata. *Lam.?*
confertifolia. *H. B.* ♄ N. Hisp. *S.* 17.
congesta. *Presl.* ♄ Sicilia.
conglomerata. *Pers.* ♄ Gallia.
Q. Robur ε. *Lam.*
(cfr. Q. appenina.)
Cookii. *Hort. Loud.* ♄ Gibralt. †
cornea. *Lour.* ♄ China.
costata. *Blum.* ♄ Java.
crassifolia. *H. B.* ♄ N. Hispan. *S.* 47.
Q. pedunclularis. *Nee.*
Q. tomentosa. *Willd.* (sec. *Spr.*)
crassipes. *H. B.* ♄ N. Hispan. *S.* 16.
Q. mexicana. *H. B* var. *Chmss. Schlcht.*
crenata. Lam. hispanica.
cretensis. Lam. Planera Abelicea.
crinita. Lam. Q. Cerris, haliphleos, Tauzia.
crinita. Olivier. Q. Tournefortii.

crispa. Hort. Q. Cerris.
cuneata. *Roxb. Wall.* cat. ♄ Ind. or.
cuneata. Wngnhm. falcata.
cuspidata. *Thunb.* ♄ Japon. *S.* 41.
Dalechampii. *Tenor.* ♄ Ital. infer.
daphnoidea. *Blum.* ♄ Java.
dealbata. *Royle. Lindl.* ♄ Nepal.
dentata. *Thunb.* ♄ Japon. *S.* 72.
dentata. Hort. Q. Cerris.
dentosa. *Lindl.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
depressa. *H. B.* ♄ N. Hispan. *S.* 65.
dilatata. *Lindl. Wall.* cat. ♄ Ind. or.
discolor. *Willd.* ♄ Am. sptr. *S.* 86.
Q. nigra. *Duroi.*
Q. rubra. *Walt.*
Q. tinctoria sinuosa. *Michx.*
Q. valentina. *Lam.*
discolor. Ait. ed. 1. falcata.
discolor. Lodd. Q. Michauxii.
discolor. Michx. pannosa.
discolor. Willd. arb. tinctoria.
diversifolia. *Nee.* ♄ N. Hispan. *S.* 63.
dubia. *Lindl. Wall.* cat. ♄ Ind. or.
elegans. *Blum.* ♄ Java.
elliptica. *Nee.* ♄ Mexico. *S.* 26.
elongata. Ait. nana.
elongata. Willd. falcata.
Esculus. *Lin.* ♄ Graecia. As. min. *S.* 92.
Q. Secundati. *Pers.*
exoniana. *Bosc.* ♄ Am. sptr.
exoniensis. Lodd. Q. Cerris, hispanica.
expansa. *Poir.* ♄ — —
Q. Ilex. *Lin.* var. *Spr.*
faginea. *Lam.* ♄ Eur. austr. *S.* 103.
Q. Frainetto. *Tenor.*
(cfr. Q. lusitanica, pubescens.)
falcata. *Michx.* ♄ Am. sptr.
Q. discolor. *Ait.* ed. 1.
Q. elongata. *Willd.*
Q. rubra montana. *Marsh.*
β. Q. triloba. *Michx. S.* 79.
Q. cuneata. *Wngnhm.*
falkenbergensis. *Booth.* ♄ Hannov. †
fastigiata. Lam. pedunculata.
fenestrata. *Roxb. Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Fennessi. Hort. pedunculata.
ferox. Roxb. Castanea tribuloides.
ferruginea. Michx. nigra.
filicifolia. Hort. pedunculata.
flava. *Nee.* ♄ Mexico. *S.* 11.
foeminea. Mill. pedunculata.
Fontanesii. *Guss.* ♄ Sicil. Afr. bor.
Q. Pseudosuber. *Desf.* (non *Santi.*)
Frainetto. Tenor. faginea.
frondosa. Mill. Q Cerris.
fructipendula. Schrank. pendula.
fruticosa. Brot. humilis.
fulhamensis. Hort. Q. Cerris.
gemelliflora. *Blum.* ♄ Java.
germana. *Chmss. Schlcht.* ♄ Mexico.
glaberrima. *Blum.* ♄ Java.
glabra. *Thunb.* ♄ Japon. *S.* 25.
glabra. Hamilt. hrb. acuminata.
glauca. *Thunb.* ♄ Japon. *S.* 40.
glauca. Bosc. prasina.
glauca. Lodd. annulata.
glaucescens. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 68.
glomerata. *Roxb. Wall.* cat. ♄ Ind. or.
glomerata. Lam. conferta.
gramuntia. *Lin.* ♄ Hispan. *S.* 36.
Q. hispanica β. *Lam.*
Q. rotundifolia. *Lam.* (sec. *Spr.*)
grandifolia. *Don.* ♄ Nepal. *S.* 4.
haliphloeos. *Lam.* ♄ Gallia.
Q. Cerris var. *Desf.*
Q. crinita. *Lam.* (ex parte.)
(cfr. Q. Tournefortii.)
hemisphaerica. *Bartr.* ♄ Am. sptr.
Q. aquatica. *Walt.* var. *Michx. Spr.*
heterophylla. *Michx.* ♄ Am. septr.
heterophylla. Hort. Q. Cerris.
heterophylla. Lam. Q. Ilex.
hirsuta. *Lindl. Wall.* cat. ♄ Ind. or.
hispanica. *Lam.* ♄ Eur. austr. Afr. bor.
Q. aegilopifolia. *Pers.*

Q. crenata. *Lam.*
Q. exoniensis. *Lodd.*
Q. lucombeana. *Sweet.*
Q. Pseudosuber. *Desf. S.* 33. (Synma sec. *Webb.*)
Hodginsii. Lodd. pedunculata.
Humboldtii. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 28.
humilis. *Lam.* ♄ Gall. Hispan.
Q. Brossa. *Bosc.*
Q. fruticosa. *Brot.*
Q. prasina. *Bosc.*
humilis. Walt. cinerea.
hybrida. Brot. lusitanica.
iberica. *Steven.* ♄ Caucas.
Ilex. *Lin.* ♄ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 31.
Q. Alcina. *Lapeyr.*
Q. castellana. *Poir.*
β. Q. heterophylla. *Lam.*
Q. variifolia. *Sweet.* *
(cfr. Q. calycina, crenata, expansa, Lezermiana, lusitanica.)
Ilex. Brot. Q. Ballota.
ilicifolia. *Wngnhm.* ♄ Am. sptr. *S.* 91.
Q. Banisteri. *Michx.*
Q. nigra pumila. *Marsh.*
imbricaria. *Michx.* ♄ Am. sptr. *S.* 10.
Q. latifolia. *Hort.*
imbricata. *Hamilt.* ♄ Nepal. *S.* 60.
Q. hispanica γ. *Lam.?* (sec. *Spr.*)
incana. *Roxb. Wall.* cat. ♄ Ind. or.
incana. Royle. lanata.
incisa. Hort. Q. Cerris.
induta. *Blum.* ♄ Java.
infectoria. Oliv. lusitanica.
integrifolia. Hort. Q. Ilex. *
intermedia. Boenngh. pedunculata.
ithaburensis. *Decaisn.* ♄ Mons Tabor Syriae.
Kamroopii. Don. annulata.
laciniata. Lodd. pedunculata.
laevis. Walt. rubra.
lamellosa. *Hamilt. Wall.* ♄ Ind. or.
lanata. *Smith.* ♄ Ind. or.
Q. Banja. *Hamilt.* mpt.
Q. incana. *Royle?* (non? *Roxb.*)
Q. lanuginosa. *D. Don. S.* 61.
Q. oblongata. *D. Don.?*
lanceaefolia. Hamilt. Castanea sphaerocarpa.
lanceaefolia. Roxb. Q. Tema.
lanceolata. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 15.
lancifolia. *Chmss. Schlcht.* ♄ Mexico.
lanuginosa. Don. lanata.
lappacea. *Roxb.* in *Wall.* ♄ Ind. or.
latifolia. Hort. imbricaria.
laurifolia. *Michx.* ♄ Carolina. *S.* 9.
laurina. *H. B.* ♄ N. Hispan. *S.* 44.
laxiflora. *Lindl.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Lezermiana. *Bosc. Poir.* ♄ Eur. austr.
Q. Ilex. *Lin.* var. *Spr.*
Libani. *Oliv.* ♄ Syria.
Lindleyana. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
lineata. *Blum.* ♄ Java.
lobata. *Nee.* ♄ N. Hispan.
Q. lyrata. *Walt.* (sec. *Spr.*)
lobulata. *Smith.* in *Abbot.* ♄ — —
longaeva. Salisb. pedunculata.
lucumbeana. Sweet. Q. Cerris, hispanica.
lusitanica. *Lam.* ♄ Lusit. Ins. Canar. As. min.
Q. australis. *Link. S.* 59.
Q. canariensis. *Willd.*
Q. faginea. *Lam.*
Q. hybrida. *Brot.*
Q. Ilex. *Lin.* var. *Spr.*
H. infectoria. *Oliv.*
Q. Turneri. *Willd.*
Q. valentina. *Cav.* (Synma sec. *Webb.*)
lutea. *Nee.* ♄ Mexico.
lyrata. *Walt.* ♄ Carol. Florid. *S.* 97.
(cfr. Q. lobata.)
macranthera. *Fisch. Mey.* ♄ Caucas.
macrocarpa. *Michx.* ♄ Am. sptr. *S.* 95.
macrophylla. *Nee.* ♄ N. Hisp. *S.* 75.
magnoliaefolia. *Nee.* ♄ Mexico. *S.* 8.
maritima. *Willd.* ♄ Carolin. *S.* 13.
Q. Phellos maritima. *Michx.*
mespilifolia. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
mexicana. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 19.
(cfr. Q. crassipes.)
Michauxii. *Nutt.* ♄ Am. sptr. *S.* 58.
Q. bicolor. *Willd. S.* 57.
Q. discolor. *Lodd.*
Q. pannosa. *Bosc. Desf.*
Q. Prinus discolor. *Michx. fil.*
Q. Prinus tomentosa. *Michx.*
microcarpa. Lapeyr. pedunculata.
microphylla. *Nee.* ♄ N. Hispan. *S.* 18.
Q. repanda. *H. B.* (sec. *Spr.*)
mitis. *Banks.* hrb. (jam anno: 1766.) *Lowe.* ♄ Madera.
molucca. *Lin.* ♄ Ins. Molucc. *S.* 7.
mongolica. *Hort.* ♄ China. bor.
montana. *Willd.* ♄ Virgin. Carol. *S.* 56.
Q. Prinus. *Marsh. Smith* in *Abbot.*
Q. Prinus β. monticola. *Michx.*
mucronata. *Willd.* ♄ N. Hisp. *S.* 73.
Q. Castanea. *Nee.*
myrtifolia. *Willd.* ♄ Carolin. *S.* 30.
nana. *Willd.* ♄ Carolin. *S.* 80.
Q. aquatica γ elongata. *Ait.*
nepaulensis. *Desf.* (H. P. ed. 3. 414.) ♄ Ind. or.
nigra. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 78.
Q. ferruginea. *Michx. fil.*
(cfr. Q. aquatica.)
nigra. Duroi. discolor.
nigra. Marsh. ilicifolia, tinctoria.
nigra. Thore. Q. Tauzin.
oblongata. D. Don. lanata.
obovata. *Bunge.* ♄ China.
obtecta. *Poir.* ♄ Mauritan. *S.* 1.
obtusata. *H. B.* ♄ N. Hispan. *S.* 46.
obtusifolia. *Don.* ♄ Nepal. *S.* 5.
obtusifolia. Lam. virens.
obtusiloba. Michx. stellata.
oenomanensis. Desp. Q. Tauzin.
oleoides. *Chmss. Schlcht.* ♄ Mexico.
olivaeformis. *Michx.* ♄ Am. sptr. *S.* 96.
ovalifolia. *Bosc.* ♄ Hispan.
Q. faginea. *Lam.* var? *Pers.*
paleacea. *Desv.* ♄ — —
pallida. *Blum.* ♄ Java.
palustris. *Duroi. Michx.* ♄ Am. sptr. *S.* 90.
Q. Banisteri. *Lodd.*
Q. montana. *Lodd.* (sec. *Loud.*)
Q. rubra dissecta. *Lam.*
Q. rubra ramosissima. *Marsh.*
pandurata. *H. B.* ♄ N. Hispan. *S.* 54.
pannosa. Bosc. Desf. Q. Michauxii.
peduncularis. Nee. tomentosa.
pedunculata. *Willd.* ♄ Eur. *S.* 101.
Q. foemina. *Mill. Fl. d.*
Q. fructipendula. *Schrank.*
Q. intermedia. *Boengh.*
Q. longaeva. *Salisb.*
Q. microcarpa. *Lapeyr.*
Q. racemosa. *Lam.*
Q. Robur. *Lin. Smith.* (β. *Lam.* fl. fr.)
β. Q. pubescens. *Lodd.*
γ. P. fastigiata. *Lam.*
Q. pyramidalis. *Hort.*
δ. Q. pendula. *Lodd.*
ε. Q. Fennessii. *Hort.*
Q. filicifolia. *Hort.*
Q. laciniata. *Lodd.*
Q. salicifolia. *Hort.*
ζ. Q. purpurea. *Lodd.*
η. Q. Hodginsii. *Lodd.*
Quercus nr. 1. *Gmel.* sib.
Quercus nr. 1626 α. *Hall.* helv.
pendula. Lodd. pedunculata.
pendulina. *Kit. Schult.* ♄ Hungar.
Phellodrys. *Link.* ♄ — —
Phellos. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 14.
β. Q. brevifolia. *Lam.*
Q. humilis. *Wnghm.*
(cfr. Q. cinerea, maritima, sericea, virescens.)
phullata. Hamilt. annulata.
placentaria. *Blum.* ♄ Java. Ind. or.
Q. depressa. *Blum.* (in Batav. Verhandl.)
(cfr. Q. concentrica.)

* Caeterum varietates: integrifolia. *Lodd.* serratifolia. *Lodd.* fagifolia. *Lodd.* crispa. *Lodd.* latifolia. *Lodd.* (= Q. J. oblonga. *Hort.*) longifolia: *Lodd.* variegata. *Hort.*

platanoides. Lam. Q. Prinus.
platycarpa. *Blum.* ♄ Java.
polyantha. *Lindl.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
polymorpha. *Chmss. Schlcht.* ♄ Mexico.
polystachya. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
prasina. *Pers.* ♄ Hispan.
Q. glauca. *Bosc.*
Q. pseudococcifera. *Desf.* var? *Pers.*
prasina. Bosc. humilis.
Prinoides. *Willd.* ♄ Am. sptr. *S.* 64.
Q. Chinquapin. *Pursh.*
Q. Prinus Chincapin. *Michx. fil.*
Q. Prinus humilis. *Marsh.*
Q. pumila. *Michx.*
Prinus. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 42.
Q. platanoides. *Lam.*
Q. Prinus palustris. *Michx.*
(cfr. Q. castanea, montana, Michauxii, prinoides.)
pruinosa. *Blum.* ♄ Java.
Castanea? latifolia. *Blum.* Bydr.
Pseudococcifera. *Desf.* ♄ Eur. austr. Afr. bor.
Q. coccifera. *Lin.* var. *Spr.*
Pseudococcifera. Labil. Q. Calliprinos.
Pseudomolucca. *Blum.* ♄ Java.
Pseudosuber. Desf. Q. Fontanesii, hispanica.
pubescens. *Willd.* ♄ Eur.
Q. Cerris. *Pall.* ind. t. *Habl.*
Q. collina. *Schleich.*
Q. faginea. *Lam.?* (sec. *Spr.*)
Q. lanuginosa. *Thuil.*
Q. Robur δ lanuginosa. *Lam. Dec.*
Q. sessiliflora β. *Smith.*
pubescens. Brot. Q Tauzin.
pubescens. Willd. arb. alba.
pulchella. *H. B.* ♄ N. Hisp. *S.* 48.
pumila. Walt. sericea.
purpurea. Lodd. pedunculata.
pyramidalis. Hort. pedunculata.
pyrenaica. Willd. Q. Tauzin.
racemosa. Lam. pedunculata.
Rangul. Lodd. Q. Cerris.
repanda. *H. B.* ♄ N. Hispan.
(cfr. Q. microphylla.)
reticulata. *H. B.* ♄ N. Hisp. *S.* 51.
Q. rugosa. *Nee.* (sec. *Spr.*)
rigida. *Willd.* ♄ As. min. *S.* 37.
Q. coccifera γ. *Lam.*
Robur. *Willd.* ♄ Eur. Sibir. *S.* 100.
Q. Robur α platyphylla. *Lam.*
Q. Robur β sessilis. *Lin.*
Q. sessiliflora. *Smith.*
Q. sessilis. *Ehrh.*
Quercus nr. 1626 β. *Hall.* helv.
(cfr. Q. pedunculata, sublobata, pubescens.)
rotundata. *Blum.* ♄ Java.
rotundifolia. *Lam.* ♄ Hispan.
Q. Ilex. *Lin.* var. *Gmel. Spr.*
rotundifolia. Brot. Q. Ballota.
rubra. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 87.
Q. laevis. *Walt.*
(cfr. Q. coccinea, falcata, palustris.)
rubra. Walt. discolor.
rugosa. *Nee.* ♄ N. Hispan.
(cfr. Q. reticulata.)
salicifolia. *Nee.* ♄ Mexico. *S.* 22.
salicifolia. Hort. pedunculata.
Secondati. Pers. Q. Esculus.
semecarpifolia. *Smith. Wall.* cat. ♄ Ind. or.
sempervirens. Walt. virens.
sericea. *Willd.* ♄ Carol. Florid. *S.* 20.
Q. Phellus pumila. *Michx.*
Q. Phellus sericea. *Ait.*
Q. pumila. *Walt.*
serrata. *Thunb.* ♄ Japon. *S.* 71.
sessiliflora. Smith. Q. pubescens, Robur.
sessilis. Ehrh. Q. Robur.
sideroxyla. *H. B.* ♄ N. Hispan. *S.* 50.
sinuata. *Walt.* ♄ Carolina.
spicata. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 52.
spicata. Smith. Q. Arcaula.
spicata. Wall. squamata.
splendens. *Nee.* ♄ N. Hispan. *S.* 74.
squamata. *Roxb.* ♄ Nepal.
Q. spicata. *Wall.* (non *H. B.*)
stellata. *Wngnhm.* ♄ Am. sptr. *S.* 98.
Q. obtusiloba. *Michx.*
stipularis. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 45.
stolonifera. Lapeyr. Q. Tauzin.
Suber. *Lin.* ♄ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 32. *
suberoides. *Rafin.* ♄ Sicilia. †
suberosa. Hort. Q. Cerris.
sublobata. *Kit. Schult.* ♄ Hungaria.
Q. Robur platyphylla. *Lam.?*
sundaica. *Blum.* ♄ Java.
Tauza. Desf. Q. Tauzin.
Tauzin. *Pers.* ♄ Gall. Hisp.
Q. Cerris γ. *Dec.* fl. fr.
Q. crinita ε. *Lam.*
Q. humilis. *Bosc.*
Q. nigra. *Thore.*
Q. pubescens. *Brot.* (non *Willd.*)
Q. pyrenaica. *Willd.*
Q. stolonifera. *Lap.*
Q. Tauza. *Desf.*
Q. Toza. *Bosc. S.* 105.
β. Q. oenomanensis. *Desp.*
Tema. *Hamilt.* ♄ Ind. or.
Q. lanceaefolia. *Roxb.* (non? *Hamilt.*)
Thomasii. *Tenor.* ♄ Calabr. *S.* c. p. 314.
tinctoria. *Willd.* ♄ Am. sptr. *S.* 84.
Q. discolor. *Willd.* hrb.
Q. nigra. *Marsh.*
Q. tinctoria angulosa. *Michx.*
Q. velutina. *Lam.*
(cfr. Q. discolor.)
tolimensis. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 29.
tomentosa. Willd. pedunculariis.
Tournefortii. *Willd.* ♄ Armenia. Graecia.
Q. Cerris. *Oliv.* (*Lin.* var. *Spr.*)
Q. crinita. *Oliv. Sib. Sm.*
Q. halephleos. *Bosc.* (et? *Lam.*)
Toza. Bosc. Q. Tauzin.
tridens. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 76.
triloba. Michx. falcata.
turbinata. *Blum.* ♄ Java.
Turneri. Willd. lusitanica.
uliginosa. Wngnhm. aquatica.
undulata. *Torr.* ♄ Am. sptr.
Valani. Oliv. Q. Aegilops.
valentina. Cav. lusitanica.
valentina. Lam. discolor.
variegata. Lodd. Q. Cerris.
variifolia. Sweet. Q. Ilex.
velutina. *Wall.* (non *Lam.*) ♄ Ind. or.
velutina. Lam. tinctoria.
villosa. *Walt.* ♄ Carolina.
viminalis. Bosc. Q. Robur.
virens. *Ait.* ♄ Am. sptr. *S.* 21.
Q. obtusifolia. *Lam.*
Q. Phellos β. *Lin.*
Q. sempervirens. *Walt.*
Q. virginiana. *Mill.*
virginiana. Mill. virens.
Wallichiana. *Lindl.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
xalapensis. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 49.
nr. 1. *Gmel.* sib. pedunculata.
1626. *Hall.* helv. Q. Robur, pedunculata.

QUERIA. *Lin. Spr.* 1681. *Dec.* III. 379. *Dr.* 2152.
Fam. Aclithrophyta. *Neck.* — Alsines. *Rül.* — Caryophylleae. *Juss.* Mollugineae. *Spr.* — Paronychieae. *Dec.* — Portulacaceae Paronychieae. *Rchb.* — Scleranthaceae Queriaceae. *Don.* — Saginae. *Adans.*
canadensis. Lin. Anychia dichotoma.
capillacea. Nutt. Anychia capillacea.
chilensis. *Steud. Hochst.* ⊙ Chili.
Donatia fascicularis. *Bert.* hrb. nr. 959.
dichotoma. Moench. Anychia dichotoma.
hispanica. *Lin.* ⊙ Hispan. Caucas. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Alsine hispanica. *Fenzl.*
multiflora. Hort. Anychia dichotoma.
trichotoma. *Thunb.* Japan. *D.* 2.

QUINA. *Aubl. Gaert. fil.*
Fam. Aurantiae?
guianensis. *Aubl.* ♄ Guiana.

* Q. S. latifolium, angustifolium, dentatum. *Lond*

QUILESIA. *Blanco.*
Fam. Olacineae. *Lindl.*
— — Ins. Philip.
QUILLAIA. *Molin. Juss. Spr.* 1796. *Dec.* II. 547. *Dietr.* 3166.
Fam. Rosaceae. *Juss.* Spiraeae. *Dec.* — Spiraeaceae. *Spach.*
lancifolia. *Don.* ♄ Peru.
Q. lanceolata. *Dr.* 2.
Molinae. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 2.
Q. Saponaria. *Molin. Dr.* 1.
petiolaris. *Don.* ♄ Chili.
Saponaria. Molin. Q. Molinae.
Saponaria. Poir. Q. Smegmadermos.
Smegmadermos. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 1.
Q. Saponaria. *Poir.* (et *Molin.* sec. *Spach.*)
Smegmadermos emarginata. *R. P.*
Smegmaria emarginata. *Willd.*
Quinaria. *Lour.*
Lancium. Lour. Cookia punctata.
Quinaria. *Rafin.* Ampelopsis hederacea.
QUINCHAMALA. *Willd. Spr.* 576. *Dietr.* 714.
Quinchamalium. *Molin.*
Fam. Elaeagni. *Juss.* — Santalaceae. *R. Br.*
chilensis. Willd. fruticulosa, tenuis.
fruticulosa. *Steud.* ♄ Chili.
Q. chilensis. *Molin.* (ex parte. *Bert.* hrb. nr. 1271.) *S.* 1. *Dr.* 1.
Q. procumbens. *R. P.*
patagonica. *Spr.* Patagon. *S.* 2. *Dr.* 2.
Arjona tuberosa. *Cav.*
procumbens. R. P. fruticulosa.
tenuis. *Steud.* ⊙ Chili.
Q. chilensis. *Molin.* (ex parte. *Bert.* hrb. nr. 581.)
Quinchamalium. *Molin.* Quinchamala.
QUINETIA. *Cassin. Dec.* VI. 158.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.* — Synantherae Inuleae. *Cass.*
Urvillei. *Cass.* ⊙ N. Holl. *D.* 1.
Quinquefolium. *Adans.* Potentilla.
Quinquina. *Endl.* Cinchona.
QUINTINIA. *Dec. fil. Dec.* IV. 5.
Fam. Saxifragaceae. *Dec. fil.* — Cunoniaceae. *Spach.*
Sieberi. *Dec. fil.* ♄ N. Holl. *D.* 1.
Ericineis Campanulaceisve affinis. *Sieb.* hrb. N. Holl. nr. 261.
QUISQUALIS. *Lin. Spr.* 1619. *Dec.* III. 22. *Dietr.* 2031.
Sphalanthus. *Jack.?* (sec. *Meissn.*)
Fam. Combretaceae. *R. Br.* — Coryphophyta? *Neck.* — Onagrariae. *Cassel.* — Passerinae. *Rül.* — Pyrontophyta? *Neck.* — Thymelaeceae. *Juss.* — Vepreculae. *Lin.*
densiflora. *Wall.* ♄ Ind. or.
ebracteata. *Beauv.* ♄ Guinea. *S.* 4. *D.* 2. *Dr.* 2.
glabra. *Burm.* ♄ Java. Cochinch. *S.* 3. *D.* 3.
Q. indica. *Lour.* et *Lin.* (sec. *W. A.*)
Q. Loureiri. *G. Don.*
indica. Lin. pubescens, villosa.
indica. Lour. glabra.
Loureri. Don. glabra.
pubescens. *Burm.* ♄ Ins. Moluc. Java. *S.* 1.
Q. indica. *Lin. D.* 1. *Dr.* 1.
villosa. *Roxb.* ♄ Pegu. *S.* 2. *D.* 4.
Q. indica. *Lin.* (sec. *W. A.*)
QUIVISIA. *Commers. Spr.* 2387. *Dec.* I. 620.
Fam. Hesperideae Melicae. *Rchbch.* — Meliaceae. *Dec.*
decandra. Cav. racemosa.
heterophylla. *Cav.* ♄ Ins. Maurit. *S.* 3. *D.* 4.
Gilibertia heterophylla. *Willd.*
heterophylla. Sieb. ovata.
oppositifolia. *Cav.* ♄ Ins. Maurit. *S.* 4. *D.* 2.
Gilibertia oppositifolia. *Willd.*
ovata. *Cav.* ♄ Ins. Borbon. *S.* 2. *D.* 3.
Q. heterophylla. *Sieb.* hrb. Martin. (sec. *Presl.*)
Gilibertia ovata. *Willd.*
Gilibertia rutilans. *Smith.*
racemosa. *Pers.* ♄ Ins. Maurit. *S.* 1.
Q. decandra. *Cav. D.* 1.
Gilibertia decandra. *Willd.*
QUOYA. *Gaudich.*
Fam. Personatae Bignoniaceae. *Rchbch.* — Verbenaceae. *Gaud.*
cuneata. *Gaud.* in *Freyc.* 2 ♄ N. Holl.

R.

Rabdochloa. *Beauv.*
cruciata. Beauv. Chloris cruciata.
domingensis. Beauv. Leptochloa domingensis.
monostachya. Beauv. Leptochloa monostachya.
mucronata. Beauv. Dactyloctenium aegyptiacum.
virgata. Beauv. Chloris virgata, Leptochloa virgata.
RACARIA. *Aubl.*
Fam. Sapindaceae. *Rchbch.*
sylvatica. *Aubl.* ♄ Guiana.
Rachicallis. *Decand.*
caracassana. Dec. Hedyotis caracassana.
nitida. Dec. Hedyotis Humboldtiana.
rupestris. Dec. Hedyotis rupestris.
setosa. Dec. Hedyotis setosa.
RACKA. *Bruce.*
Fam. Ampelideae?
ovata. *R. S.* ♄ Arab. Nubia. Abyss.
R. torrida. *Brac.*
torrida. Bruc. ovata.
Racletia. *Adans.* (Fam. Cisti. *Adans.* quid?)
Racoma. *Willd.* Rocama.
Racoubea. *Aubl.*
guianensis. Aubl. Homalium Racoubea.
RADACHIA. *Endl.*
Fam. Leguminosae Cassieae. *Endl.*
— — Ins. Radack.
Raddia. *Bertol.*
brasiliensis. Bert. Olyra floribunda.
Raddia. *Leand.* (in *Spr.*)
Raddisia. *Leand.*
arborea. Leand. Anthodon undulatum.
Rademachia. *Thunb.*
arborea. Leand. Anthodra undulata.
incisa. Thunb. Artocarpus incisa.
integra. Thunb. Artocarpus integrifolia.
Radia. *Richard.*
tubiflora. Rich. Kunth. Vellozia tubiflora.
Radiana. *Rafin.*
petiolata. Rafin. Cypselea humifusa.
Radiata. *Medic.* Medicago radiata.
Radicula. *Moench. Hall.*
lancifolia. Moench. Sisymbrium aquaticum.
palustris. Moench. Sisymbrium palustre.
pinnata. Moench. Sisymbrium sylvestre.
nr. 486. *Hall.* helv. Nasturtium amphibium.
RADIOLA. *Smith. Spr.* 565. *Dec.* I. 428. *Dietr.* 698.
Millegrana. *Adans.*
Fam. Amaranthi. *Adans.* — Caryophylleae. *Spr.* — Hypericinae Lineae. *Rchbch.* — Lineae. *Dec.*
dichotoma. Moench. R. Millegrana.
linoides. Gmel. R. Millegrana.
Millegrana. *Smith.* ⊙ Eur. *S.* 1.
R. dichotoma. *Moench.*
R. linoides. *Gmel.* syst. *D.* 1. *Dr.* 1.
Linum multiflorum. *Lam.* fl. fr.
Linum Radiola. *Lin.*
Linum tetrapetalum. *Gilib.*
tetrapetalum. Gilib. R. Millegrana.
Radiusia. *Rchbch.*
alopecuroides. Rchbch. Sophora alopecuroides.
RAFFLESIA. *R. Brown. Spr.* 3209.
Fam. Asarinae. *R. Br.* — Cytineae. *Rchbch.* — Hydnorinae. *Agardh.* — Rafflesiaceae. *R. Br.* — Rhizantheae. *Blume.*
Arnoldi. *R. Br.* Sumatra.
Horsfieldi. *R. Br.* Java.
Patma. *Blum.* Ins. Nusa Kambanga prope Java.
RAFNIA. *Thunb. Spr.* 2538. *Dec.* II. 118.
Fam. Cassieae. *Rchbch.* — Leguminosae Sophoreae. *Dec.* — Papilionaceae Sophoreae. *E. Mey. Spach.*
alpina. *Eckl.* ♄ Mons tabul. Pr. b. sp.
amplexicaulis. Thunb. Vascoa amplexicaulis.

Gen 5324. Spec. 59,018

angulata. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 10. *D.* 8.
(cfr. R. angustifolia, filifolia.)
angustifolia. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 12. *D.* 10.
R. angulata β. *Meyer.*
R. Ecklonis. *Meyer?*
axillaris. Thunb. Pelecynthis axillaris.
cordata. *Mart.* 2↓ Pr. b. sp. *D.* 1.
Hallia cordata. *Thunb.* (sec. *Spr.*) *
cuneifolia. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 3. *D.* 3.
Crotalaria cuneiformis. *Lam. S.* 2548. 19.
Spartium ovatum. *Berg.*
dichotoma. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
diffusa. Eckl. Zeyh. triflora.
diffusa. Thunb. Pelecynthis diffusa.
Ecklonis. Meyer. angustifolia.
elliptica. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2. *D.* 2.
R. triflora. *Thunb.* (sec. *E. Mey.*)
erecta. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 7. *D.* 9.
fastigiata. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
R. ovata. *E. Mey.* (sec. *Walp.*)
filifolia. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 13. *D.* 11.
R. angulata γ. *E. Mey.*
humilis. *Eckl. Zeyh.* ♄ Mons tabul. Pr. b. s.
intermedia. Vogel. triflora.
lancea. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 5.
Oedmannia lancea. *Thunb. S.* 2499. 1.
opposita. Thunb. Pelecynthis opposita.
ovata. Mey. Dreg. fastigiata.
pauciflora. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
perfoliata. Mey. Dreg. Vascoa perfoliata.
perfoliata. Willd. Baptisia perfoliata.
racemosa. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
retroflexa. Thunb. Pelecynthis retroflexa.
retusa. Vent. Templetonia retusa.
rhomboidea. *Walp.* ♄ Afr. austr.
Wiborgia fusca. *Willd.* hrb. (non *Thunb.*)
spicata. Thunb. Pelecynthis corymbosa.
triflora. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 6. *D.* 4.
R. diffusa. *Eckl. Zeyh.* sec. *Walp.*
R. intermedia. *Vogel.* mpt. in Hrb. Berol.
Borbonia cordata. *Andr.*
Borbonia triflora. *Hort.*
Crotalaria triflora. *Lin.*
(cfr. R. elliptica.)
virens. *Mey. Dreg.* ♄ Pr. b. sp.

RAJANIA. *Lin. Spr.* 1381.

Janraia. *Adans.*
Fam. Aristolochiae. *Adans.* — Asparagi. *Rül. Juss.* — Daphonophyta. *Neck.* — Dioscoreae. *Loudon.* — Sarmentaceae. *Lin.* Dioscoreae. *Rchbch.* — Smilaceae. *Vent.*
angustifolia. *Sw.* ⊙ Doming. *S.* 10.
carolinia. Gmel. Brunnichia cirrhosa.
cordata. *Lin.* 2↓ Ind. occ. *S.* 4.
flexuosa. *Poir.* Peru. *S.* 5.
hastata. *Lin.* 2↓ Domingo. *S.* 7.
hexaphylla. *Thunb.* 2↓ Japon. *S.* 1.
lobata. *Poir.* Peru. *S.* 6.
mucronata. *Willd.* 2↓ Domingo. *S.* 9.
ovata. *Sw.* ♄ Domingo. *S.* 8.
ovata. Walt. Brunnichia cirrhosa.
quinata. *Thunb.* 2↓ Japon. *S.* 2.
quinquefolia. *Lin.* 2↓ Ind. occ. *S.* 3.
verticillata. *Arrab.* ♄? Brasil.

RAILLARDIA. *Gaudich. Dec.* VI. 440.
Fam. Compositae Senecionideae. *Gaud.*
ciliolata. *Dec.* ♄ Ins. Sandvic. *D.* 2.
laxiflora. *Dec.* ♄ Ins. Sandvic. *D.* 3.
linearis. *Gaud.* ♄ Ins. Sandvic. *D.* 1.
scabra. *Dec.* ♄ Ins. Sandvic. *D.* 4.

RAMATUELLA. *Humb. Bonpl. Dec.* III. 16.
Fam. Combretaceae. *Kunth.* — Onagreae Myrobalaneae. *Rchbch.*
argentea. *H. B.* ♄ Am. austr. *D.* 1.

RAMONDIA. *Rich. Spr.* 629. *Dietr.* 646.
Fam. Solaneae. *Spr.* — Scrophularinae? *Endl.*
Myconi. Rchbch. pyrenaica.
pyrenaica. *Rich.* 2↓ Pyrenaei. *S.* 1. *Dr.* 1.
R. Myconi. *Rchbch.*
R. scapigera. *St. Hil.*
Chaixia Myconi. *Lapeyr.*
Myconia boraginea. *Lapeyr.*
Myconia pyrenaica. *Autor.*
Verbascum Myconi. *Lin.*
scapigera. St. Hil. pyrenaica.

Ramphospermum. *Andrz.* Sinapis.

Ramspekia. *Neck.* Posoqueria.

Ramtilla. *Decand.*
oleifera. Dec. Heliopsis platyphylla.

Ranaria. *Chamiss.*
monnierioides. Chmss. Herpestes Ranaria.

Rancagua. *Poepp. Endl.*
Bridgesii. Poepp. Endl. Lastenia Bridgesii.
Fevillei. Poepp. Endl. Lastenia obtusifolia.

RANDIA. *Lin. Dec.* IV. 384.

Euclinia. *Salisb. Dec.* nr. 27—35.

Gardenia. *Spr.* 825.

Oxyceros. *Lour. Dec.* nr. 1—26.
Fam. Aparines. *Juss.* — Arcytophyta. *Neck.* — Dubii ordinis. *Lin.* — Lonicerae. *Rül.* — Rubiaceae. *Juss.* Cinchonaceae Gardeniaceae. *Endl.* — Rubiaceae Gardeniaceae. *Dec.* — Vagae. *Royen.*
aculeata. Lin. latifolia.
armata. *Dec.* ♄ Ind. occ. *D.* 18.
Forscarenia spinosa. *Vand?*
Gardenia armata. *Sw. S.* 11.
Gardenia tetracantha. *Lam.* (non *Cav.*)
Mussaenda spinosa. *Lin.*
? auriculata. *Steud.* ♄ Ind. or.
Cupia auriculata. *Dec.* IV. 393. nr. 6.
Webera auriculata. *Wall. S.* 814. 4.
Bowieana. *Cunningh.* ♄ Brasil.
calycina. *Chamis.* ♄ Brasil.
Candolleana. *W. A.* ♄ Ind. or.
capitata. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 20.
corymbosa. *W. A.* ♄ Ind. or.
? Cupia. *Steud.* ♄ Ind. or.
Cupia scandens. *Dec.* IV. 393. nr. 8.
Webera scandens. *Roxb. S.* 814. 9.
drupacea. *Dec.* ♄ Java. *D.* 36.
Posoqueria drupacea. *Gaert. fil.*
(cfr. R. virosa.)
dumetorum. *Lam.* ♄ Ind. or. *D.* 6.
R. spinosa. *Blum.*
Canthium coronatum. *Lam.*
Ceriscus malabaricus. *Gaert.* (sec. *Gaert.*)
Gardenia dumetorum. *Retz. S.* 7.
Gardenia spinosa. *Lin. fil.*
Posoqueria dumetorum. *Roxb.*
echinocarpa. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *D.* 5.
fasciculata. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 13.
Posoqueria fasciculata. *Roxb.*
ferox. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 19.
Gardenia ferox. *Chams. Schlcht.*
floribunda. *Dec.* ♄ Coromand. *D.* 11.
Gardenia floribunda. *Spr.* 43.
Posoqueria floribunda. *Roxb.*
foliolosa. *W. A.* ♄ Ind. or.
genipaeflora. *Dec.* ♄ Sierra Leon. *D.* 34.
horrida. *R. S.* ♄ Cochinch. *D.* 25.
Gardenia horrida. *Spr.* 17.
Oxyceros horridus. *Lour.*
Humboldtiana. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 22.
Gardenia Humboldtiana. *R. S.*
Gardenia pubescens. *Bartl.*
Mussaenda Humboldtiana. *Steud.* ed. 1.
Mussaenda pubescens. *H. B.*
latifolia. *Lam.* ♄ Ins. Carib. *D.* 1.
R. aculeata. *Lin.*
Gardenia aculeata. *Ait. S.* 3.
Gardenia lycioides. *Hort.*
Gardenia Randia. *Sw.*
β. R. mitis. *Lin.*
Gardenia Randia β mitis. *Sw.*
(cfr. R. obovata.)
longispina. *Dec.* ♄ Coromand. *D.* 8.
Gardenia longispina. *Spr.* 41.
Posoqueria longispina. *Roxb.*
longiflora. *Lam.* ♄ Ind. or. *D.* 12.
R. sinensis. *R. S.?* (sec. *Hook.*)
Gardenia multiflora. *Willd. S.* 15.
Posoqueria longiflora. *Roxb.*
Posoqueria multiflora. *Blum.*
longiflora. Salisb. macrantha.
longistyla. *Dec.* ♄ Gambia. *D.* 32.
macrantha. *Dec.* ♄ Sierra Leona. *D.* 31.

* *Eckion* Enum. pag. 159 et 172 utramque distinctam enumerat.

R. longiflora. *Salisb.*
Gardenia longiflora. *R. S.*
Gardenia macrantha. *R. S. S.* 22.
maculata. *Dec.* ♄ Guinea. *D.* 27.
Rothmannia longiflora. *Salisb.*
madagascariensis. *Dec.* ♄ Madagasc. *D.* 33.
Gardenia madagascariensis. *Lam. S.* 32.
malabarica. Lam. Griffithia fragrans.
mitis. Lin. latifolia.
Mussaenda. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 29.
Gardenia maritima. *Vahl.* hrb.
Gardenia Mussaenda. *Lin. S.* 28.
Mussaenda formosa. *Jacq.*
nitida. *Dec.* ♄ N. Granat. *D.* 23.
Mussaenda nitida. *H. B.*
Rondeletia spinescens. *Spr.* 775. 31.
nutans. *Roxb.* Ind. or. ♄ *D.* 9.
Ceriscus malabaricus. *Gaert.?* (sec. *Dec.*)
Gardenia nutans. *Spr.* 40.
Posoqueria nutâns. *Roxb.*
obovata. *H. B.* ♄ N. Granad. *D.* 2.
R. aculeata. *H. B.* (sec. *Spr.*)
obovata. R. P. pubescens.
parviflora. *Lam.* ♄ Ind. or. *D.* 10.
Gardenia micrantha. *Thunb.?*
Gardenia Sonneratii. *Spr.* 14.
parvifolia. Lam. Catesbaea parvifolia.
polysperma. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 37.
pubescens. *R. P.* ♄ Andes. Peru. *D.* 3.
R. obovata. *R. P.*
Gardenia obovata. *Dietr. Spr.* 4.
racemosa. Roxb. Petunga Roxburghii.
rigida. *Dec.* ♄ Nepal. *D.* 14.
Gardenia spinosa. *Thunb.* (sec. *Spr.*)
Rottleri. *W. A.* ♄ Ind. or.
Gardenia stipularis. *Rottl. D.* IV. 383. 40.
rotundifolia. *R. P.* ♄ Peru. *D.* 4.
Gardenia rotundifolia. *Dietr. Spr.* 5.
Ruiziana. *Dec.* ♄ Andes. Peru. *D.* 30.
Gardenia longiflora. *R. P. S.* 21.
scandens. *Dec.* ♄ Java. *D.* 16.
Tocayena scandens. *Blum.*
sinensis. *R. S.* ♄ China. *D.* 26.
Gardenia chinensis. *Spr.* 18.
Oxyceros sinensis. *Lour.*
(cfr. longiflora.)
speciosa. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 28.
spinosa. Blum. dumetorum.
spinosa. Poir. Canthium sinense.
stricta. *Roxb.* ♄ Bengal. *D.* 15.
Hyptianthera stricta. *W. A.*
Macrocnemum strictum. *Willd.* mpt.
Rondeletia stricta. *Roth.*
Talangninia. *Dec.* ♄ Madagasc.
Talangninia. *Chapel.* msp.
tetracantha. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 21.
Gardenia armata. *Bartl.*
Gardenia tetracantha. *Spr.* 11.
Mussaenda tetracantha. *Cav.*
tetrandra. *Dec.* ♄ N. Granat. *D.* 17.
Catesbaea strigosa. *Willd.* hrb.
Gardenia parviflora. *H. B. S.* 2.
tomentosa. *W. A.* ♄ Ind. or.
triflora. *Hamilt. Don.* ♄ Nepal. *D.* 24.
Gardenia esculenta. *Spr.* (sec. *Spr.*)
uliginosa. *Dec.* ♄ Coromand. *D.* 7.
Gardenia uliginosa. *Retz. S.* 9.
Posoqueria uliginosa. *Roxb.*
virosa. *Hamilt.* ♄ Ind. or.
R. drupacea. *Gaert.?*
Catunaregam. *Adans.*
Limonia torulosa. *Dennst.* (sec. syn. *Rheed.* IV. t. 13.)

Rangium. *Juss.* Forsythia.
Ranmanissa. *Endlich.* Cleome.
Ranunculastrum. *Dec.* Ranunculus.
RANUNCULUS. *Lin. Spr.* 2037. *Dec.* I. 26.
Apnanostemma. *St. Hil.*
Batrachium. *Dec.* nr. 1—3.
Callianthemum. *C. A. Meyer.*
Casalea. *St. Hil.*
Echinella. *Dec.* nr. 136—149.
Hecatonia. *Dec.* nr. 33—135.
Krapfia. *Dec.*
Ranunculastrum. *Dec.* nr. 4—28.
Thora. *Dec.* nr. 29—32.

Fam. Acascophyta. *Neck.* — Multisiliquae. *Lin.* — Multistamineae. *Crantz.* — Polyantherae. *Roy.* — Ranunculaceae. *Juss.* — Ranunculi. *Rül.*
abortivus. *Lin.* 4 Am. sptr. *S.* 75. *D.* 65.
R. auricomus. *Lin.* var. *Biria.*
β. R. nitidus. *Walt. Pursh.*
abrotanifolius. Autor. divaricatus.
acaulis. *Banks.* ⊙ N. Zeeland. *S.* 60. *D.* 71.
acetosellaefolius. *Boiss.* 4 Hispan.
aconitifolius. *Lin.* 4 Eur. *S.* 55. *D.* 41.
R. lobatus. *Clair. Murrith.*
Ranunculus nr. 1164. *Hall.*
β. R. medius. *Bernh.*
γ. R. heterophyllus. *Lapeyr.*
δ. R. palmatus. *Murrith.*
R. platanifolius. *Lin.*
ε. R. dealbatus. *Lapeyr.*
acris. *Lin.* 4 Eur. Sibir. *S.* 106. *D.* 88.
R. nâpellifolius. *Crantz?* (sec. *Poir.*)
R. subterraneus. *Gilib.*
Ranunculus nr. 53. *Gmel.* sib.
Ranunculus nr. 1169. *Hall.* helv.
β. R. sylvaticus. *Thuil.*
γ. R. siculus. *Presl.* (sec. *Spr.*)
(cfr. R. major, Steveni, rufulus, Villarsii.)
acris. Bull. R. Steveni.
adscendens. Brot. chaerophyllus.
affinis. *R. Br.* 4 Ins. Melvill. *S.* 138.
R. arcticus. *Richards. S.* 156.
R. pedatifidus. *Schlcht.* ran. (non *Dec.*)
Agerii. *Bertol.* 4 Bonon. *S.* 148.
aggregatus. Hort. (quid?)
agrarius. All. philonotis.
alatus. Poir. Gymnostyles pterosperma.
alismoides. *Bory.* 4 Hispan.
R. angustifolius. *Dec.?* (sec. *Dec.*)
alpestris. *Lin.* 4 Alp. Eur. med. *S.* 54. *D.* 39.
R. crenatus. *Baumg.* (sec. *Spr.*)
R. mugellensis. *Quorund.*
R. mugellensis. *Tenor.*
Ranunculus nr. 1167. *Hall.* helv.
β. R. dissectus. *Portenschl.* (non *Bbrst.*)
γ. R. Traunfellneri. *Hopp.*
(cfr. R. crenatus.)
altaicus. Lam. frigidus.
Ammanni. Gunn. hyperboreus.
ammoides. Pall. trilobus.
amoenus. *Ledeb.* 4 Sibir. alt.
amplexicaulis. *Lin.* 4 Alp. Eur. austr. *S.* 31. *D.* 47.
R. plantaginifolius. *Salisb.*
Ranunculus nr. 1179. *Hall.*
(cfr. R. angustifolius.)
amplexicaulis. Gouan. parnassifolius, pyrenaeus.
anemonefolius. *Dec.* 4 Cappadocia. *D.* 97.
anemonoides. *Zahlbr.* 4 Styria.
Callianthemum rutaefolium. *Rchbch.*
anemonoides. Sievers. isopyroides.
angulatus. *Presl.* 4 Sicil. *S.* 159.
angustifolius. *Dec.* 4 Pyrenaei. *S.* 30. *D.* 46.
R. amplexicaulis β. *Dec.* fl. fr.
R. pyrenaeus α. *Lapeyr.*
(cfr. R. alismoides.)
apiifolius. *Pers.* 4 Buenos Ayr. *S.* 57. *D.* 43.
Aphanostemma apiifolium. *S. Hil.*
apiifolius. Desf. monspeliacus.
aquatilis. *Lin.* 4 Eur. As. Afr. Am. sptr. *S.* 3. *D.* 3.
R. capillaris. *Gater.*
R. diversifolius. *Gilib. Schrank.*
R. heterophyllus. *Hoffm.*
Ranunculus nr. 55. *Gmel.* sib.
Ranunculus nr. 1163. *Hall.* helv.
Batrachium aquatile. *Dumort.*
β. R. peltatus. *Moench. Schrank.*
γ. R. capillaceus. *Thuil. Hoffm.*
R. flaccidus. *Pers.* in *Usteri.*
R. foeniculaceus. *Gilib.*
R. pantothrix α capillaceus. *Dec.* syst.
R. pectinatus. *Duby.*
R. trichotomus. *Chaix. Vill.*
R. tripartitus. *Nolt.* (non *Dec.*)
Ranunculus nr. 1162. *Hall.* helv.
δ. R. paucistamineus. *Tausch.* (Flora 1824. 525.)
ε. R. Bauhini. *Tausch.*
(cfr. R. divaricatus, peucedanifolius.)

RANUNCULUS

arachnoideus. *C. A. Meyer.* 4 Caucas.
arcticus. Richards. affinis.
arvensis. *Lin.* ⊙ Eur. Afr. bor. Sibir. *S.* 146. *D.* 138.
R. echinatus. *Crantz. Gilib.* (non *Vent.*)
Ranunculus nr. 52. *Gmel.* sib.
Ranunculus nr. 1176. *Hall.* helv.
β. R. segetalis. *Kit.*
(cfr. R. tuberculatus.)
ascendens. Brot. chaerophyllus.
asiaticus. *Lin.* 4 Oriens. *S.* 19. *D.* 22.
β. R. sanguineus. *Mill.**
asiaticus. Thunb. japonicus.
aureus. Schleich. nemorosus.
auricomus. *Lin.* 4 Eur. Sibir. Am. sptr. Japan. *S.* 73. *D.* 63.
R. mitis. *Gilib.*
R. polymorphus. *All.*
R. Thora. *Weig. Patrin.*
R. variifolius. *Salisb.*
R. vernus. *Spenn.*
Ranunculus nr. 47. *Gmel.* sib.
Ranunculus nr. 1177. *Hall.* helv.
β. R. cassubicus. *Geners. Spr.* fl. h. (non *Lin.*)
Balbisii. *Moris.* 4 Sardinia.
R. cymbalarifolius. *Moris.* El.
Bauhini. Tausch. aquatilis.
belgicus. *Dumort.* (Comment. bot. p. 52. nota.) Belgium.
(R. gramineus et platanifolius, hybridus.)
Belvisii. *Dec.* 4 Am. sptr. *S.* 122. *D.* 123.
Berardi. Vill. rutaefolius.
Berteronianus. Steud. trisepalus.
binatus. *Kit.* 4 Transylvan.
biternatus. *Smith.* 4? Magellan. *S.* 48. *D.* 33.
blepharicarpos. *Boiss.* 4 Hispan.
Blumei. *Steud.* Java.
R. geranioides. *Blum.* (non *H. B.*)
bonariensis. *Poir.* ⊙? Am. merid. *S.* 39. *D.* 55.
R. heterophyllus. *Smith.* in *Rees.*
R. phyteumaefolius. *Spr.* 151.
Casalea ficarifolia. *St. Hil.*
Bonplandianus. *H. B.* 4 N. Granat. *S.* 96. *D.* 128.
brachiatus. Schleich. bulbosus.
bracteatus. Schleich. bulbosus.
brevicaulis. *Hook.* 4 Lacus Huron.
brevifolius. Tenor. hybridus.
breviscapus. *Dec.* 4 Peru. *S.* 59. *D.* 62.
Breyninus. *Crantz.* 4 Montosa alpina Eur.
R. aureus. *Schleich.*
R. Breynianus. *Spr.* 103.
R. Breynii. *Gmel. Schult.***
R. Crantzii. *Hedw.* in *Roem.* coll.?
R. Hornschuchii. *Hopp.*
R. nemorosus β. *Dec.*
R. polyanthemus. *Hornm.* fl. d. (et verus *Lin.* sec. *Fries.*)
R. ponticus. *Willd.*
R. villosus. *St. Aman.*
(cfr. R. Gouani.)
Breynianus. Spr. R. Breyninus.
bruttius. *Tenor.* 4 Calabr. *S.* 107.
(cfr. R. tuberosus.)
bulbosus. *Lin.* 4 Europ. Am. sept. *S.* 5. *D.* 4.
R. flabellatus. *Bivon.*
R. laetus. *Salisb.*
Ranunculus nr. 1174. *Hall.*
β. R. bracteatus. *Schleich.*
R. brachiatus. *Schleich.*
(cfr. R. Philonotis.)
bullatus. *Lin.* 4 Eur. austr. *S.* 5. *D.* 4.
Bungei. *Steud.* 4 China bor.
R. hydrophilus. *Bung.* (non *Gaudich.*)
bupleurifolius. Labil. pyrenaeus.
bupleuroides. *Brot.* 4 Lusitan. *S.* 35. *D.* 50.
R. gramineus β. *Biria.*
R. plantagineus. *Pers.* (non *All.*)
caespitosus. *Wall.* cat. Ind. or.
caespitosus. Thuil. divaricatus.
Caleyanus. *G. Don.* 4 Anglia.
camtschaticus. Dec. Caltha kamtschatica.
canadensis. Jacq. pensylvanicus.
cantoniensis. *Dec.* ⊙ China. *S.* 101. *D.* 155.
Adonis pilosa. *Willd.*
Hecatonia pilosa. *Lour.*
capensis. *Thunb.* Pr. b. sp.
capillaceus. Hffm. Thuil. aquatilis.
capillaris. Gater. aquatilis.
cappadocicus. *Willd.* 4 Cappadocia. *S.* 91. *D.* 102.
R. chaerophyllus var. g. *Biria.*
cardiophyllus. *Hook.* 4 Canada.
carnosus. Wall. indicus.
carolinianus. Dec. nitidus.
cassubicus. *Lin.* 4 Boruss. Sibir. *S.* 74. *D.* 64.
R. auricomus. *Lin.* var. *Hagen. Rudolph. Schl. Mey.*
R. reniformis. *Gilib.*
caucasicus. *Bbrst.* 4 Caucas. *S.* 108. *D.* 91.
chaerophyllus. *Lin.* 4 Eur. austr. Afr. bor. *S.* 20. *D.* 5.
β. R. gregarius. *Brot.*
(R. Thomasii. *Tenor.* sec. *Spr.*)
γ. R. adscendens. *Brot. S.* 21.
R. flabellatus. *Desf.*
R. rufulus. *Brot.* (sec. *Roem.*)
δ. R. comatus. *Link.*
(cfr. R. cappadocicus, Forskoehlei, paludosus.)
Chamissonis. *Schlchtd.* 4 Sinus Laurent. *S.* 52. *D.* 37.
chilensis. *Dec.* 4 Chili. *S.* 127. *D.* 110.
chinensis. *Bunge.* 4 China bor.
Chius. *Dec.* ⊙ Ins. Scio. *S.* 144. *D.* 140.
cicutarius. *Schlcht.* 4 Sibir. or. *S.* 28. *D.* 15.
circinnatus. Sibth. divaricatus.
cochlearifolius. Hornm. ophioglossifolius.
cochlearifolius. R. P. macropetalus.
collinus. *R. Br.* ⊙ Terra Diemen. *S.* 83. *D.* 72.
Colonorum. *Endl.* N. Holl.
Columnae. All. R. Seguieri.
comatus. Link. chaerophyllus.
Commersonii. Poir. triternatus.
constantinopolitanus. *Urvill.* 4 Turcia.
R. lanuginosus γ. *Dec.*
cordatus. Murr. parnassifolius.
cordifolius. *Spr.* Monte Video. *S.* 150.
Casalea adscendens. *St. Hilair.*
cordifolius. Bast. ophioglossifolius.
cordigerus. *Vivian.* Corsica. *S.* 139.
cornutus. *Dec.* ⊙ Oriens. *S.* 141. *D.* 141.
coronatus. *Ehrnbg.* (ex *Sweet.*) 4 Sinai.
corsicus. Dec. palustris.
cortusaefolius. *Willd.* 4 Teneriffa. *S.* 15. *D.* 28.
R. creticus var. b. *Biria.*
R. heucheraefolius. *Presl.* (sec. *Spr.*)
R. Teneriffae. *Pers.*
Crantzii. Hedw. R. Breyninus.
crassicaulis. *Hort. Chels. Loudon.* 4 Europa.
crenatus. *W. K.* 4 Hungar. *S.* 33. *D.* 40.
R. alpestris. *Lin.* var. *Baumg.*
R. vaginatus. *Sommerayer.*
creticus. *Lin.* 4 Creta. Afr. bor. *S.* 14. *D.* 27.
R. tuberosus. *Sieb.* hrb. cret.
β. R. macrophyllus. *Desf.*
(cfr. R. cortusaefolius.)
creticus. Sieb. hrb. mart. tuberosus.
Cymbalariae. *Pursh.* 4 Sibir. Am. sptr. Ind. or.? *S.* 44. *D.* 59.
R. hederaceus. *Pall.* it.
R. nanus. *Fisch.* in *Dec.*
R. saxifragaefolius. *Stephan.* hrb.
Ranunculus nr. 51. *Gmel.* sib.
β? R. salsuginosus. *Pall.* (et? *Wall.* cat.)
cymbalarifolius. *Balb.* (non *Moris.*) 4 Corsica.
cymbalarifolius. Moris. R. Balbisii.
dealbatus. Lapeyr. aconitifolius.
debilis. *Rafin.* Pensylvan. *D.* 153.
declinatus. Gilib. R. flammula.
delphinifolius. *H. B.* 4 Mexico. *S.* 97. *D.* 131.
delphinifolius. Fries. polyanthemus.
demissus. *Dec.* 4 Libanus. *S.* 70. *D.* 83.
β. R. d. hispanicus. *Boiss.*
R. nivalis. *Lagasc.* (non *Lin.*)
depressus. *Fisch.* — — †
dichotomus. *Moçin. Sess.* 4 Mexico. *S.* 79. *D.* 115.
(cfr. R. orthorhynchus.)
diffusus. *Dec.* 4 Nepal. *S.* 113. *D.* 108.
digitatus. Gilib. sceleratus.
dissectus. *Bbrst.* 4 Sibir. Tauria. *S.* 90. *D.* 100.
R. nivalis. *Pall.* ind. t.

---

* Hortorum varietates sunt: Agricoli, ater, aterrinus, Burnsii, Carlosianus, carus, Clarenceanus, Douglasii, Galitzini, haemanthus, incomparabilis, Juliusianus, mixtus, Nomiasi, pictus, variegatus, Victorianus.

** Nomen minime ab autore, sed ab alpium Austriae inferioris jugo „Breyn" deductus.

dissectus. Portenschl. alpestris.
divaricatus. *Moench. Schrank.* 4 Europ.
R. abrotanifolius. *Autor.*
R. aquatilis γ. δ. *Dec.*
R. caespitosus. *Thuil.*
R. circinnatus. *Sibth.*
R. pumilus. *Poir.*
R. rigidus. *Hffm.*
R. stagnatilis. *Wallr.*
Batrachium rigidum. *Dumort.*
diversifolius. Gilib. Schrank. aquatilis.
echinatus. Crantz. Gilib. arvensis.
echinatus. Vent. muricatus.
Eschscholtzii. *Schlchtd.* 4 Ins. Unalasch. *S.* 67. *D.* 80.
falcatus. Bbrst. Ceratocephalus orthoceras.
falcatus. Lin. Ceratocephalus falcatus.
fascicularis. *Mhlbrg.* 4 Am. sptr. *S.* 121. *D.* 122.
R. recurvatus. *Poir.*
β. R. trifoliatus. *Mhlbrg.* in *Willd.* hrb.
fascicularis. Chmss. Schlcht. R. Hookeri.
fascicularis. Schlcht. R. Schlechtendalii.
fibrosus. *Wall.* cat. Ind. or.
Ficaria. Lin. Ficaria ranunculoides.
Ficaria. Walt. Caltha ficarioides.
ficarioides. *Bory* et *Chaub.* Graecia.
filiformis. *Michx.* 4 Am. sptr.
R. flammula. *Lin.* var.? *Schlchtd.*
R. reptans β filiformis. *Dec.*
fistulosus. Brign. ophioglossifolius.
flabellatus. Bivon. bulbosus.
flabellifolius. *Heuffel.* 4 Hungaria.
flaccidus. Pers. aquatilis.
flagelliformis. *Smith.* 4 Am. austr. *S.* 41. *D.* 57.
R. Hydrocotyle. *Domb.*
Casalea flagelliformis. *St. Hil.*
flammula. *Lin.* 4 Eur. As. Afr. Am. *S.* 37. *D.* 52.
R. declinatus. *Gilib.*
β. R. reptans. *Lin.*
Ranunculus nr. 48. *Gmel.* sib.
Ranunculus nr. 1182. *Hall.* helv.
γ. R. ovatus. *Pers.*
δ. R. flammuloides. *Rafin.*
R. lanceolatus. *Pall.* hrb.
(cfr. R. filiformis, ophioglossifolius.)
flammula. Walt. ophioglossifolius.
flammuloides. Rafin. flammula.
fluitans. Fl. d. peucedanifolius.
fluviatilis. Bigel. multifidus.
fluviatilis. Willd. peucedanifolius.
foeniculaceus. Gilib. aquatilis.
fontanus. *Presl.* ⊙ Sicilia. *S.* 153.
Forskohlei. *Dec.* Arab. *D.* 154.
R. chaerophyllus. *Lin.* var. *Biria.*
R. multifidus. *Forsk.*
frigidus. *Willd.* 4 As. bor. Sibir. *S.* 66. *D.* 78.
R. altaicus. *Laxm.*
R. nivalis. *Sievers.* in *Pall.* Beitr.
R. sulphureus. *Dec.* syst. (nec. synon.)
frigidus. Schrank. lacerus.
fumariaefolius. *Desf.* 4 *S.* 24. *D.* 11.
R. rutaefolius. *Mill.*
furcatus. Berg. R. Gouani.
garganicus. *Tenor.* 4 Neapol.
R. millefoliatus β grandiflorus. *D. Don.*
gelidus. Hffmsg. glacialis.
geoides. *H. B.* 4 Mexico. *S.* 93. *D.* 129.
geranioides. *H. B.* 4 N. Granat. *S.* 99. *D.* 109.
geranioides. Blum. R. Blumei.
glaberrimus. *Hook.* 4 Am. sptr.
glacialis. *Lin.* 4 Alp. Eur. *S.* 51. *D.* 36.
Ranunculus nr. 1166. *Hall.* helv.
β. R. gelidus. *Hffmsg.*
Gmelini. *Dec.* 4? Sibir. *D.* 63. *D.* 75.
R. Langsdorffii. *Dec.* (sec. *Hook.*)
R. Purshii β. *Richards.*
R. pusillus. *Ledeb.?* (sec. *Schlchtd.*)
Ranunculus nr. 49. *Gmel.* sib.
Gouani. *Willd.* 4 Pyrenaei. *S.* 105. *D.* 87.
R. Breyninus. *Crantz.* var. *Rchbch.*
R. furcatus. *Berg.*
R. involucratus. *Lapeyr.*
R. montanus var. g. *Biria.*
R. pyrenaeus. *Gouan.*
Gouani. Smith. montanus.

gracilis. *Dec.* 4 Ins. Cos. *S.* 23. *D.* 10.
gracilis. Schleich. montanus.
gramineus. *Lin.* 4 Ital. Gall. Lusit. Helv. *S.* 34. *D.* 49.
R. amplexicaulis. *Gouan.*
R. graminifolius. *Salisb.*
(cfr. R. bupleuroides.)
gramineus. Habl. illyricus.
graminifolius. Salisb. gramineus.
grandiflorus. *Lin.* 4 Cappadoc. *S.* 98. *D.* 133.
grandifolius. *C. A. Meyer.* 4 Sibir. altaic.
grandifolius. Lowe. megaphyllus.
gregarius. Brot. chaerophyllus.
Gunnianus. *Hook.* N. Holl.
Guzmanni. *Humb.* 4 Andes. *S.* 16. *D.* 25.
Haarbachii. *De Notaris.* Mediolani. (Linnaea XIII Lit. 86.)
halophilus. *Schlcht.* Sibir. *S.* 43.
hastatus. *Walker.* (in *Wight.* ill. p. 5.) Ind. or.
hederaceus. *Lin.* 4 Eur. occ. *S.* 1. *D.* 1.
R. hederaefolius. *Salisb.*
Batrachium hederaceum. *Dumort.*
(cfr. R. tripartitus.)
hederaceus. Pall. it. R. Cymbalariae.
hederaefolius. Salisb. hederaceus.
heterophyllus. Lapeyr. aconitifolius.
heterophyllus. Smith. bonariensis.
heucheraefolius. Presl. cortusaefolius.
hirsutus. Ait. philonotis.
hirtus. *Banks.* 4 N. Zeeland. *S.* 117. *D.* 118.
hirtus. Mhlbrg. recurvatus.
hispidus. *Michx.* 4 Carol. infer. *S.* 118. *D.* 119.
Hollianus. *Rchbch.* 4 Lusitania.
Hookeri. *Chmss.* 4 Mexico.
R. fascicularis. *Chmss. Schlcht.* (non *Mhlbrg.*)
Hornemanni. *Schlcht.* 4 Am. sptr. *S.* 157.
R. tuberosus. *Hornm.*
humilis. *Collie.* (non *Pers.*) 4? Chili.
humilis. Pers. ophioglossifolius.
hybridus. *Biria.* 4 Alp. Austr. Ital. *D.* 32.
R. Pseudothora. *Host.*
R. Pthora. *Crantz.*
R. Thora. *Hop. Sturm.* (*Lin.* var. *Spr.*)
R. Thora var. petiolatus. *Whlbrg.*
β. R. brevifolius. *Tenor.* (sec. *Schlchtd.*) *D.* 31.
hydrocotyle. Domb. flagelliformis.
hydrocotyloides. *Wall.* cat. Ind. or.
hydrophilus. *Gaudich.* Ins. Falkl. *S.* 154.
hydrophilus. Bunge. R. Bungei.
hyperboraeus. *Rottb.* 4 Scandinav. *S.* 62. *D.* 76.
R. Ammanni. *Gunn.*
R. montanus var. a. *Biria.*
japonicus. *Thunb.* 4 Japon. *S.* 18. *D.* 23.
R. asiaticus. *Thunb.* jap.
japonicus. Langsd. Fisch. R. Langsdorffii.
javanicus. *Blum.* Java.
illyricus. *Lin.* 4 Austr. Taur. *S.* 11. *D.* 19.
R. gramineus. *Habl.*
R. sericeus. *Russel.*
R. tomentosus. *Moench.*
illyricus. Gouan. Vill. monspeliacus.
indicus. *Roxb.* in *Wall.* cat. Ind. or.
R. carnosus. *Wall.* hrbr.
infestus. Salisb. repens.
insubricus. *Cesati.* Mediol. (Linn. XIII. Lit. 85.)
insularis. *Vivian.* Corsica. Sardin.
intermedius. Poir. philonotis.
inundatus. *R. Br.* ⊙ N. Cambr. *S.* 69. *D.* 67.
involucratus. Lapeyr. R. Gouani.
isopyroides. *Dec.* 4 Sibiria. *S.* 50. *D.* 35.
R. anemonoides. *Sievers.*
R. rutaefolius var. *Willd.*
kamtschaticus. Dec. Caltha camtschatica.
Krapfia. *Dec.* 4 Chili. *S.* 17. *D.* 24.
Anemone pubescens. *Domb.*
Krapfia ranunculina. *Dec.* syst.
lacerus. *Bellard.* 4 Valles. Gall. *S.* 58. *D.* 44.
R. laciniatus. *Murrith.*
R. plantagineus. *All.*
R. pyrenaeus var. C. *Vill.*
R. vallesiacus. *Suter.*
Ranunculus nr. 1180 β. *Hall.*
β. R. frigidus. *Schrank.*
laciniatus. *Baumg.* 4 Transylv. *S.* 147. *D.* 159.
laciniatus. Murrith. lacerus.

laetus. *Wall.* cat. Ind. or.
laetus. Salisb. bulbosus.
Lagascanus. *Dec.* 4 Hispan. *D.* 156.
R. pubescens. *Lagasc.*
lanceolatus. Murrith. pyrenaeus.
lanceolatus. Pall. hrb. flammula.
Langsdorffii. *Spr.* 4 Japon. *S.* 78.
R. japonicus. *Langsd. Fisch. D.* 107. (non 23.)
Langsdorffii. Dec. R. Gmelini.
lanuginosus. *Lin.* 4 Europ. *S.* 110. *D.* 95.
R. tuberosus. *Sieb.* (sec. *Spr.*)
Ranunculus nr. 1172. *Hall.*
(cfr. R. constantinopolitanus, strigosus, tomentosus.)
lanuginosus. Pursh. carolinianus, tomentosus.
lanuginosus. Walt. recurvatus.
lappaceus. *Smith.* 4 N. Holl. *S.* 128. *D.* 111.
lapponicus. *Lin.* 4 Lappon. *S.* 61. *D.* 74.
R. montanus var. c. *Biria.*
lapponicus. Fl. d. nivalis.
lapponicus. Vill. montanus.
lasiocarpus. *C. A. Meyer.* 4 Sibir. alt.
lateriflorus. *Dec.* ⊙ Oriens. *D.* 149.
R. Nendtvichii. *Frivald.*
R. nodiflorus. *Lin.* (sec. *Spr.*)
Lenormandi. *Schultz.* 4 Gallia.
R. tripartitus. *Dubourg. Lenorm.* (non *Dec.*)
leptaleus. *Dec.* 4 Oriens. *S.* 27. *D.* 14.
Lingua. *Lin.* 4 Eur. Sibir. Am. *S.* 36. *D.* 51.
R. longifolius. *Lam.* fl. fr.
Ranunculus nr. 44. *Gmel.* sib.
Ranunculus nr. 1181. *Hall.* helv.
Llaveanus. *Schlcht.* Mexico.
lobatus. Moench. muricatus.
lobatus. Murrith. aconitifolius.
lomatocarpus. *Fisch.* et *Meyer.* ⊙ Caucas.
R. tuberculatus. *Meyer.* En. pl. cauc.
longicaulis. *C. A. Meyer.* 4 Sibir. alt.
longifolius. Lam. R. Lingua.
lucidus. Poir. repens.
macropetalus. *Dec.* 4 Peru. *S.* 8. *D.* 26.
R. cochlearifolius. *R. P.* in *Lamb.* hrb.
macrophyllus. Desf. creticus.
magellanicus. Commers. petiolaris.
magellensis. Tenor. alpestris.
major. *Dumort.* (Fl. belg. 128.) 4 Belgium.
R. acris. *Lin.* var.?
marginatus. *Urvil.* 4 Graecia. *S.* 126. *D.* 106.
Marschlinsii. *Steud.* 4? Corsica.
R. tenellus. *Marschl.* (Flora 1834. 84. non? *Vivian.*)
marylandicus. *Poir.* 4 Am. sptr. *S.* 129. *D.* 124.
medius. Bernh. aconitifolius.
megaphyllus. *Steud.* Madera.
R. grandifolius. *Lowe.* (non *Meyer.*)
membranaceus. *Fresen.* Abyssin.
millefoliatus. *Vahl.* 4 Afr. bor. Sicil. Graec. *S.* 22. *D.* 9.
R. Thomasii. *Tenor.* (sec. *Schlchtd.*)
(cfr. R. garganicus, oreophilus.)
millefolius. Russel. myriophyllus.
minimus. Hort. ophioglossifolius.
mitis. Gilib. auricomus.
mollis. *Wall.* cat. Ind. or.
monspeliacus. *Lin.* 4 Terra mediter. *S.* 12. *D.* 20.
R. illyricus. *Gouan.*
β. R. apiifolius. *Dec.*
γ. R. monspeliacus. *Gouan.*
R. saxatilis. *Balb.*
montanus. *Willd.* 4 Europ. *S.* 72. *D.* 83.
R. nivalis. *Scop. Jacq.*
R. polymorphus. *Rochel.* (ex parte.)
Ranunculus nr. 1168. *Hall.*
β. R. gracilis. *Schleich.*
R. tenuifolius. *Schleich.*
γ. R. Gouani. *Autor.*
R. trilobatus. *Hit.* in *Willd.* hrb.
(cfr. R. Gouani, hyperboreus, lapponicus.)
mugellensis. Autor. alpestris.
multifidus. *Pursh.* 4 Louisiana. *S.* 77. *D.* 69.
R. fluviatilis. *Bigel.*
R. Purshii. *Richard. Hook.*
multifidus. Forsk. R. Forskohlei.
muricatus. *Lin.* ⊙ Eur. Afr. bor. Am. *S.* 143. *D.* 139.
R. lobatus. *Moench.*
β. R. echinatus. *Vent.*

γ. R. ventricosus. *Vent.*
(cfr. R. orbicularis.)
muricatus. Moench. parviflorus.
Myosurus. Afz. Myosurus minimus.
myriophyllus. *Dec.* 4 Syria. *S.* 25. *D.* 12.
R. millefolius. *Russel.*
nanus. Fisch. R. Cymbalariae.
napaulensis. Dec. nepalensis.
napellifolius. *Dec.* 4 Graecia. *S.* 98. *D.* 98.
napellifolius. Crantz. acris, Breyninus, polyanthemus.
natans. *C. A. Meyer.* 4? ⊙? Sibir. altaic.
neapolitanus. *Tenor.* 4? Neapol.
nemorosus. *Dec.* 4 Helv. Gall. Germ. *D.* 94.
R. polyanthemus. *Suter. Whlbrg.* (α *Schlchtd.*)
(cfr. R. Breyninus, tuberosus.)
Nendtvichii. Frival. lateriflorus.
nepalensis. *Spr.* 4 Nepal. *S.* 114.
R. napaulensis. *Dec.* 113.
R. trilobatus. *Don.* (sec. *Spr.*)
nitidus. *Mhlbrg. Hook.* 4 Am. sptr.
R. carolinianus. *Dec. S.* 130. *D.* 125.
R. septentrionalis. *Pursh.*
nitidus. Walt. abortivus.
nivalis. *Lin.* 4 Scandinav. Sibir. *S.* 65. *D.* 78.
R. lapponicus. *Fl. dan.*
R. polymorphus. *Rochel.* (ex parte.)
β. R. sulphureus. *Phipps.*
(cfr. R. pygmaeus.)
nivalis. Autor. montanus.
nivalis. Pall. polyrrhizos.
nivalis. Sievers. frigidus.
nodiflorus. *Lin.* ⊙ Gall. Hungar. *S.* 135. *D.* 148.
(cfr. R. lateriflorus.)
nubigenus. *H. B.* 4 Peru. *S.* 46. *D.* 61.
obtectus. *Wall.* cat. Ind. or.
obtusifolius. *Hornm.* 4 Hispan. *D.* 158.
obtusiusculus. *Rafin.* Am. sptr. *D.* 150.
olyssiponensis. Pers. spicatus.
ophioglossifolius. *Dec.* ⊙ Eur. austr. *S.* 133. *D.* 146.
R. cochlearifolius. *Hornm.*
R. cordifolius. *Bast.*
R. fistulosus. *Brign.*
R. flammula. *Walt. Michx.* (var. f. *Biria.*)
R. humilis. *Pers.*
R. minimus. *Hortul.*
R. ophioglossoides. *Willd.*
R. pusillus. *Poir. S.* 38.
R. telonensis. *Robert.*
β. R. uliginosus. *Tenor. S.* 134. *D.* 147.
(cfr. R. polyphyllus.)
ophioglossoides. Willd. ophioglossifolius.
orbicularis. *Steud.* 4 Chili.
R. muricatus var. *Bert.* hrb. nr. 582. (ex parte.)
oreophilus. Bbrst. R. Villarsii.
orientalis. *Lin.* ⊙? 4? Oriens. *S.* 26. *D.* 13.
orthorhynchus. *Hook.* 4 Am. sptr.
R. dichotomus. *Moç. Sess.* (sec. *Schlchtd.*)
oryzetorum. *Bunge.* 4 China bor.
ovalis. *Rafin.* (et? *Hook.*) 4 Canada. *D.* 151.
ovatifolius. Pursh. rhomboideus.
ovatus. Pers. flammula.
oxyspermus. *Willd.* 4 Caucas. Sibir. *S.* 142. *D.* 16.
palensis. Berg. philonotis.
Pallasii. *Schlcht.* 4 Am. arctic. *S.* 47.
pallidior. Vill. philonotis.
pallidus. Russel. philonotis.
palmatus. Murrith. aconitifolius.
paludosus. *Poir.* 4 Barbaria. *D.* 7.
R. chaerophyllus var. d. *Biria.*
palustris. *Lin. Sm.* 4 Oriens. Corsic. *S.* 131. *D.* 134.
R. corsicus. *Dec.* fl. fr.
pantothrix. Brot. Dec. aquatilis, peucedanifolius.
pardalianches. Pers. R. Thora.
parnassifolius. *Lin.* 4 Gall. Helv. Austr. *S.* 32. *D.* 48.
R. cordatus. *Murrith.*
Ranunculus nr. 1179. *Hall.*
β. R. parviflorus. *Thom. Schleich.*
parviflorus. *Lin.* 4 Europ. *D.* 143.
R. muricatus. *Moench.*
R. pauciflorus. *Spr.* 138.
β? R. Xatardi. *Lapeyr.*
(cfr. R. pinnatus, trilobus.)
parviflorus. Gouan. philonotis.
parviflorus. Schleich. Thom. parnassifolius.
parvulus. Clairv. R. Villarsii.

parvulus. Gmel. it. Ceratocephalus orthoceras.
parvulus. Lin. philonotis.
pauciflorus. Spr. parviflorus.
paucistamineus. Tausch. aquatilis.
pectinatus. Dub. aquatilis.
pedatifidus. *Smith.* 4 Sibir. Sinus Laurent. *S.* 86. *D.* 84.
pedatifidus. Schlcht. affinis.
pedatus. *W. K.* 4 Hungar. Tatar. *S.* 9. *D.* 17.
peduncularis. *Smith.* 4 Magellan. *S.* 92. *D.* 152.
R. magellanicus. *Commers. Vahl.*
R. polypetalus. *Gill.* mpt.
pedunculatus. *Vivian.* Corsica. *S.* 83.
peltatus. Moench. aquatilis.
pensylvanicus. *Lin.* ⊙ ♂ 4 Am. sptr. *S.* 120. *D.* 121.
R. canadensis. *Jacq.*
R. triflorus. *Moench.*
(cfr. R. recurvatus.)
persicus. *Dec.* 4 Persia. *S.* 80. *D.* 116.
peruvianus. *Juss. Pers.* 4 Peru. *S.* 84. *D.* 81.
petiolaris. *H. B.* 4 Mexico. *S.* 115. *D.* 114.
petroselinus. *Biria.* 4 Ins. Borbon. *S.* 10. *D.* 18.
peucedanifolius. *All.* 4 Eur. Afr. Am. sptr. *S.* 4.
R. aquatilis δ. *Lin.*
R. aquatilis ε peucedanifolius. *Dec.*
R. fluitans. *Fl. d. Lam.*
R. fluviatilis. *Willd.*
R. pantothrix γ. *Dec.* syst.
R. peucedanoides. *Desf.*
Ranunculus nr. 1161. *Hall.*
Batrachium peucedanifolium. *Dumort.*
peucedanoides. Desf. peucedanifolius.
philonotis. *Retz.* ⊙ Eur. Am. sptr. *S.* 145. *D.* 136.
R. agrarius. *All.*
R. bulbosus β. *Huds.*
R. hirsutus. *Ait.*
R. palensis. *Berger.*
R. pallidior. *Vill.*
R. pallidus. *Russel.*
R. sardous. *Crantz. Hagen.*
R. verrucosulus. *Poir.* (ex parte.)
β. R. intermedius. *Poir.*
R. pumilus. *Thuil.*
γ. R. parviflorus. *Gouan.*
R. parvulus. *Lin.*
(cfr. R. pratensis, trilobus.)
Phthora. Crantz. hybridus, thora.
phyteumaefolius. Spr. bonariensis.
pilosus. *H. B.* 4 Am. mer. *S.* 100. *D.* 112.
pinnatus. *Poir.* 4 Ind. Pr. b. sp. *S.* 140. *D.* 142.
R. parviflorus var. c. *Biria.*
plantagineus. All. pyrenaeus.
plantagineus. Brot. Pers. bupleuroides.
plantaginifolius. Murr. salsugineus.
plantaginifolius. Salisb. amplexicaulis.
platanifolius. Lin. aconitifolius.
platensis. *Spr.* in ind. La Plata.
R. sessiliflorus. *Spr.* 160. (non 136.)
Casalea sessiliflora. *St. Hil.*
platyspermus. *Fisch.* 4 Sibir. altaic. *S.* 123. *D.* 99.
plebeius. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 116. *D.* 117.
polyanthemus. *Lin.* 4 Eur. Sibir. *S.* 104. *D.* 93.
R. delphinifolius. *Fries.*
R. multiflorus. *Gilib.*
R. napellifolius var. *Crantz.*
R. polyanthos. *Neck.*
(cfr. R. Breyninus, nemorosus.)
polyanthos. Neck. polyanthemus.
polymorphus. All. auricomus.
polymorphus. Rochél. montanus, nivalis.
polypetalus. Gill. peduncularis.
polyphyllus. *Willd. W. K.* 4 Hungaria.
R. ophioglossifolius. *Dec.* var. sec. *Schlchtd.*
polyrrhizos. *Stephan.* 4 Caucas. *S.* 71. *D.* 82.
R. nivalis. *Pall.* it.
ponticus. Willd. R. Breyninus.
praecox. Salisb. Ficaria ranunculoides.
praemorsus. *H. B.* 4 Am. austr. *S.* 94. *D.* 127.
pratensis. *Presl.* 4 Sicilia.
R. Philonotis. *Lin.* var. *Spr.*
procerus. *Moris.* Sardin.
propinquus. *C. A. Meyer.* 4 Sibir. altaic.
prostratus. Poir. repens.
protractus. *Steud.* 4 Chili.
R. pubescens. *Bert.* hrb. nr. 1276.

Pseudothora. Host. hybridus.
pubescens. *Thunb.* Pr. b. sp.
pubescens. Bert. protractus.
pubescens. Lagasc. R. Lagascanus.
pulchellus. *C. A. Meyer.* 4 Sibir. altaic.
Pumilio. *R. Br.* ⊙ Van Diemen. *S.* 102. *D.* 73.
pumilus. Poir. divaricatus.
pumilus. Thuil. philonotis.
Purshii. *Richards.* 4 Am. arctic. *S.* 157.
(cfr. R. Gmelini, radicans.)
pusillus. Ledeb. R. Gmelini.
pusillus. Poir. ophioglossifolius.
pygmaeus. *Whlbrg.* 4 Eur. Am. arctic. *S.* 77. *D.* 64.
R. nivalis var. pygmaeus. *Whlbrg.* lapp.
pygmaeus. Güldenst. Ceratocephalus orthoceras.
pyrenaeus. *Lin.* 4 Eur. med. *S.* 29. *D.* 45.
R. amplexicaulis γ. *Gouan.*
Ranunculus nr. 1180. *Hall.* helv.
β. R. bupleurifolius. *Lapeyr.*
R. lanceolatus. *Murrith.*
γ. R. plantagineus. *All.*
δ. R. tauriensis. *All.*
(cfr. R. angustifolius, lacerus.)
pyrenaeus. Gouan. R. Gouani.
radicans. *C. A. Meyer.* 4 Sibir. altaic.
R. Purshii. *Hook.* (sec. *Schlchtd.*)
Ranunculus nr. 30. *Gmel.* sib.
recurvatus. *Poir.* 4 Am. sptr. *S.* 119. *D.* 120.
R. hirtus. *Mhlbrg.* in *Willd.* hrb.
R. lanuginosus. *Walt.?*
R. pensylvanicus var. *Biria.*
R. saniculaeformis. *Mhlbrg. Bigel.*
(cfr. R. fascicularis.)
reniformis. *Wall.* Ind. or.
reniformis. Gilib. cassubicus.
repens. *Lin.* Europ. Sibir. Am. sptr. *S.* 125. *D.* 105.
R. infestus. *Salisb.*
R. prostratus. *Poir.*
Ranunculus nr. 54. *Gmel.* sib.
Ranunculus nr. 1173. *Hall.* helv.
β. R. lucidus. *Poir.*
γ. R. semidecurrens. *Opiz.*
reptans. Lin. flammula.
rhoeadifolius. *Dec.* (et? *Poir.*) 4 Mogador. Ins. Canar. *S.* 124. *D.* 104.
rhomboideus. *Goldie.* 4 Canada.
R. ovatifolius. *Pursh.* in hrb. *Lamb.*
rigidus. Hffm. divaricatus.
rivularis. *Banks.* ⊙? N. Zeeland. *S.* 68. *D.* 70.
Rosani. Tenor. trilobus.
rufulus. *Brot.* 4 Lusitan. *D.* 92.
R. acris. *Lin.* var. *Spr.*
R. chaerophyllus var. c. *Biria.*
rutaefolius. *Lin.* 4 Alp. Europ. Sibir. *S.* 49. *D.* 34.
R. Berardi. *Vill.* (sec. *Hegetschw.*)
Ranunculus nr. 1165. *Hall.* helv.
Callianthemum coriandrifolium. *Rchbch.*
Callianthemum rutaefolium. *C. A. Meyer.*
rutaefolius. Mill. fumariaefolius.
ruthenicus. Jacq. salsuginosus.
Sabinii. *R. Br.* 4 Ins. Melvil. *S.* 135.
salsuginosus. *Dec.* 4 Russia. *S.* 42. *D.* 58.
R. plantaginifolius. *Murr.*
R. ruthenicus. *Jacq.*
Ranunculus nr. 46. *Gmel.* sib.
salsuginosus. Pall. R. Cymbalariae.
sanguineus. Mill. asiaticus.
saniculaefolius. *Vivian.* 4 Afr. bor. *S.* 2.
saniculaeformis. Bigel. Mhlbrg. recurvatus.
sardous. Bellard. sceleratus.
sardous. Crantz. philonotis.
saxatilis. Balb. monspeliacus.
saxifragaefolius. *Steud.* 4 Chili.
Ranunculus an nova species. *Bert.* hrb. nr. 586.
saxifragaefolius. Stephan. R. Cymbalariae.
scaber. *Presl.* 4 Sicilia. *S.* 149.
sceleratus. *Lin.* ⊙ Eur. Sibir. Chin. *S.* 76. *D.* 66.
R. digitatus. *Gilib.*
R. sardous. *Bellard.*
Ranunculus nr. 48. *Gmel.* sib.
Ranunculus nr. 1175. *Hall.* helv.
Hecatonia palustris. *Lour.*
β. R. umbellatus. *Roxb.*

Schlechtendalii. *Hook.* 2l Am. sptr.
R. fascicularis. *Schlcht.* (non *Mhlbrg.*)
Schraderianus. *Fisch. Mey.* ⊙ — —
scutatus. W. K. R. Thora.
segetalis. Kit. arvensis.
Seguieri. *Vill.* 2l Alp. Gall. Austr. Ital. *S.* 53. *D.* 38.
R. Columnae. *All.*
semidecurrens. Opiz. repens.
septentrionalis. Pursh. Poir. nitidus.
sericeus. *Poir.* 2l Ins. Maurit. *S.* 112. *D.* 103.
sessiliflorus. *R. Br.* ⊙ N. Holl. *S.* 136. *D.* 145.
sessiliflorus. Spr. nr. 160. platensis.
sibbaldioides. *H. B.* 2l Am. austr. *S.* 81. *D.* 130.
sibiricus. *Spr.* Sibir. or. *S.* 82.
sibiricus. Straub. in *Schlcht.* (delendus plane erroneus.)
siculus. Presl. acris.
sinensis. *Fresen.* 2l? Abyssin.
spicatus. *Desf.* 2l Lusit. Alger. *S.* 13. *D.* 21.
β. R. olyssiponensis. *Pers.*
Stevenii. *Besser.* 2l Eur. med. *D.* 90.
R. acris. *Lin.* var. *Spr.*
striatus. *Hochst.* (hrb. un. it. 140.) 2l Abyssin.
subpinnatus. *Wight. Arn.* Ind. or.
subtuberosus. Gilib. acris.
sulphureus. Dec. frigidus.
sylvaticus. Thuil. acris.
tauriensis. All. pyrenaeus.
tembensis. *Fresen.* Abyssin.
tenellus. *Vivian.* Aegyptus.
tenellus. Marschl. R. Marschlinsii.
Teneriffa. Pers. cortusaefolius.
tenuifolius. Schleich. montanus.
ternatus. *Thunb.* 2l Ins. Nipon. Japon. *S.* 56. *D.* 42.
testiculatus. Bbrst. Ceratocephalus orthoceras.
testiculatus. Crantz. Ceratocephalus falcatus.
Thomasii. *Tenor.* 2l Italia.
(cfr. R. chaerophyllus, millefoliatus.)
Thora. *Lin.* 2l Alp. Eur. austr. *S.* 5. *D.* 29.
R. Phthora. *Crantz.*
Ranunculus nr. 1178. *Hall.*
β. R. scutatus. *W. K.*
Thora. Hop. Sturm. hybridus.
Thora. Patrin. Weig. auricomus.
tomentosus. *Poir.* 2l Carolin. *S.* 93. *D.* 126.
R. lanuginosus var. *Pursh.*
R. saniculaefolius. *Mhlbrg.*
tomentosus. Moench. illyricus.
trachycarpus. *Fisch. Mey.* ⊙ Prope Lenkoran.
Traunfellneri. Hopp. alpestris.
trichophyllus. Chaix. aquaticus.
tridentatus. *H. B.* 2l Am. sptr. *S.* 45. *D.* 60.
trifoliatus. Mhlbrg. fascicularis.
trifolius. Moench. pensylvanicus.
trilobatus. Kit. montanus.
trilobus. *Desf.* 2l Terra mediter. *S.* 137. *D.* 144.
R. ammoides. *Pall.* hrb.
R. parviflorus var. *Bivon.*
R. Rosani. *Tenor.*
R. verrucosulus. *Poir.* (ex parte.)
tripartitus. *Dec.* 2l Gall. occ. *D.* 2.
R. aquatilis. *Lin.* var. *Spr.*
R. hederaceus β. *Dec.* synops.
tripartitus. Dubourg. Lenorm. R. Lenormandi.
tripartitus. Nolt. aquatilis.
trisepalus. *Gill. Hook.* 2l? Am. austr. Chili.
R. Berteronianus. *Steud.* hrb.?
Ranunculus a flabelliformi diversus. *Bert.* hrb. nr. 1788. ?
triternatus. *Smith.* — — †
R. Commersonii. *Poir.*
tuberculatus. *Kit.* 2l Hung. Iber. Taur. *D.* 137.
R. arvensis. *Lin.* var. *Spr. Rochel.*
tuberculatus. Meyer. lomatocarpus.
tuberosus. *Lapeyr.* (non *seq.*) ♄ Pyren. *S.* 109. *D.* 96.
B. Brutius. *Tenor.* (sec. *Tausch.*) *S.* 107.
R. creticus. *Sieber.* (non *Lin.*)
R. nemorosus. *Dec.* (sec. *Link.*)
tuberosus. Hornm. R. Hornemanni.
tuberosus. Sieb. creticus, lanuginosus.
uliginosus. Willd. ophioglossifolius.
umbellatus. Roxb. sceleratus.
vaginatus. Sommerauer. crenatus.
valesiacus. Suter. lacerus.
variifolius. Salisb. auricomus.
velutinus. *Tenor.* 2l? Neapol.
ventricosus. Vent. muricatus.
verrucosulus. Poir. philonotes, trilobus.
vestitus. *Wall.* cat. Ind. or.
Villarsii. Dec. montanus.
villosus. *Dec.* 2l Persia. *D.* 103. *S.* 111.
villosus. St. Aman. R. Breyninus.
Wallichianus. *Wight. Arn.* 2l Ind. or.
Xatardi. Lapeyr. parviflorus.
nr. 44. *Gmel.* sib. lingua.
45. *Gmel.* flammula δ.
46. *Gmel.* salsuginosus.
47. *Gmel.* auricomus.
48. *Gmel.* sceleratus.
49. *Gmel.* R. Gmelini.
50. *Gmel.* radicans.
51. *Gmel.* cymbalariae.
52. *Gmel.* arvensis.
53. *Gmel.* acris.
54. *Gmel.* repens.
55. *Gmel.* aquatilis.
1160. *Hall.* Ficaria ranunculoides.
1161. *Hall.* peucedanifolius.
1162. *Hall.* aquatilis.
1163. *Hall.* aquatilis.
1164. *Hall.* aconitifolius.
1165. *Hall.* rutaefolius.
1166. *Hall.* glacialis.
1167. *Hall.* alpestris.
1168. *Hall.* montanus.
1169. *Hall.* acris.
1170. *Hall.* R. Breyninus.
1171. *Hall.* polyanthemos.
1172. *Hall.* lanuginosus.
1173. *Hall.* repens.
1174. *Hall.* bulbosus.
1175. *Hall.* sceleratus.
1176. *Hall.* arvensis.
1177. *Hall.* auricomus.
1178. *Hall.* thora.
1179. *Hall.* parnassifolius.
1179. *Hall.* add. amplexicaulis.
1180. *Hall.* α. pyrenaeus.
1180. *Hall.* β. lacerus.
1181. *Hall.* lingua.
1182. *Hall.* flammula.
1183. *Hall.* flammula δ.

Rapa. *Adans. Mill.*
Napus. Mill. Brassica Napa.
oblonga. Mill. Brassica Rapa.
rotunda. Mill. Brassica oleracea.

Rapanea. *Aubl.*
guianensis. Aubl. Samara floribunda.

RAPATEA. *Aubl.*

Mnasium. *Schreb. Spr.* 1179. *Dietr.* 1443.
Fam. Commelinaceae. *Lindl.* — Coronariae spathaceae. *Spr.* — Juncaceae Rapateae. *Endl.* — Junci. *Juss.*
paludosa. *Aubl.* 2l Guiana.
Mnasium paludosum. *Willd. S.* 1. *Dr.* 1.
sphaerocephala. *Schult. fil.* 2l Guiana.
Mnasium spaerocephalum. *Rudg. Dr.* 3.
squarrosa. *Kunth.* 2l Am. austr.
Dichromena squarrosa. *Willd.* hrb.
unilateralis. *Schult. fil.* 2l Guiana.
Mnasium unilaterale. *Rudge. Dr.* 2.
Sapanthus unilateralis. *Desv.*

Raphanis. *Moench.*
magna. Moench. Cochlearia Armoracea.

Raphanistrum. *Adans. Gaert.*
Gayanum. Fisch. Meyer. Raphanus sativus.
innocuum. Moench. Raphanus Raphanistrum.
Lampsana. Gaert. Raphanus Raphanistrum.
odessanum. Andrz. Raphanus odessanus.
segetum. Baumg. Raphanus Raphanistrum.

RAPHANUS. *Lin. Spr.* 2274. *Dec.* I. 228.

Rondisia. *Neck.*

Ormycarpus. *Neck.*

Raphanis. *Dec.* nr. 1. 2.

Raphanistrum. *Dec.* nr. 3—6.
Fam. Cruciferae Raphani. *Adans.* — Cruciferae. *Juss.* Eurucagineae. *Vent.* — Siliquosae. *Lin.* Sisymbria. *Rül.* — Tetradynamae Lomentaceae. *Rchbch.*

aegyptius. Herit. hrb. Enarthrocarpus pterocarpus.
albiflorus. *Presl.* Sicilia. *S.* 8.
albus. Boenngh. R. Raphanistrum.
amplexicaulis. Visian. Brassica cyrenaica.
arcuatus. Willd. Chorispora tenella.
articulatus. Stock. R. Raphanistrum.
biarticulatus. *Willd.* ⊙ China. *S.* 2. *D.* 9.
cakiloideus. Dec. Erucaria Oliverii.
caudatus. *Lin.* ⊙ Java. *S.* 3. *D.* 2.
cheiranthiflorus. Willd. Brassica cheiranthiflora.
chinensis. Mill. sativus.
Erucaria. *Raeusch.* Aleppo. †
Erucastrum. Crantz. Erucastrum obtusangulum.
erucoides. Lin. fil. Sinapis Allionii.
fugax. *Presl.* Sicilia.
R. Raphanistrum. *Lin.* var. *Spr.*
Gayanus. Sweet. sativus.
ibericus. Steven. Bbrst. Chorispora iberica.
infestus. Salisb. Raphanus Raphanistrum.
laevigatus. Bbrst. Goldbachia laevigata.
lanceolatus. Willd. Sinapis lanceolata.
Landra. *Morett.* ♂ 2 Italia *D.* 5.
R. maritimus. *Lin.* (sec. *Spr.*)
R. Raphanistrum. *Lin.* var. *Spach.*
Landra. Hort. sativus.
lyratus. Forsk. Enarthrocarpus lyratus.
maritimus. *Smith. Loisl.* ♂ 2 Angl. *S.* 7. *D.* 6.
R. Raphanistrum. *Lin.* var. *Spach.*
(cfr. R. Landra.)
niger. Mill. Merat. sativus.
oleifer. Hort. sativus.
orbicularis. Mill. sativus.
pilosus. Willd. Cleome raphanoides.
orientalis. Willd. Erysimum brachycarpum.
pinnatus. Vivian. Brassica pinnata.
pterocarpus. Pers. Enarthrocarpus pterocarpus.
radicula. Pers. Hort. sativus.
Raphanistrum. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 6. *D.* 4.
R. articulatus. *Stock.*
R. infestus. *Salisb.*
R. sylvestris. *Lam.*
Raphanus nr. 468. *Hall.* helv.
Durandea unilocularis. *Delarb.*
Raphanistrum arvense. *Medic. Wallr.*
Raphanistrum innocuum. *Moench.*
Raphanistrum Lampsana. *Gaert.*
Raphanistrum segetum. *Baumg.*
Rapistrum arvense. *All.*
Rapistrum Raphanistrum. *Crantz.*
Sinapis arvensis. *Fl. d.* t. 678. (non 753.)
β. R. albus. *Boenngh.*
(cfr. R. Landra, maritimus, rostratus.)
recurvatus. Pers. Enarthrocarpus lyratus.
rostratus. *Dec.* ⊙ Persia. *S.* 5. *D.* 3.
R. Raphanistrum. *Lin.* var. *Spach.*
rotundifolius. Bbrst. Erysiymum brachycarpum.
rotundus. Mill. sativus.
sativus. *Lin.* ⊙ ♂ Europ. As. *S.* 1. *D.* 1.
R. radicula. *Pers.*
R. rotundus. *Mill.*
β. R. chinensis. *Mill.*
R. oleifer. *Hort.*
γ. R. niger. *Mill.*
δ. R. orbicularis. *Mill.*
ε. R. Gayanus. *Sweet.*
R. Landra. *Hort.* (non *Morett.*)
Raphanistrum Gayanum. *Fisch.* et *Meyer.* (sec. *Webb.*)
sibiricus. Lin. Chorispora sibirica.
strictus. Fisch. Chorispora stricta.
sylvestris. Lam. R. Raphanistrum.
tataricus. Falk. Chorispora tenella.
tauricus. Adam. Erysimum brachycarpum.
tauricus. Hoffm. Sobolewskia lithophila.
tenellus. Pall. Chorispora tenella.
turgidus. Pers. Sinapis turgida.
nr. 28. *Gmel.* sib. Chorispora sibirica.
468. *Hall.* helv. R. Raphanistrum.

Raphia. *Beauv.*
pedunculata. Poir. Sagus pedunculata.
vinifera. Beauv. Sagus vinifera.

Raphidospora. *Nees.* Rhaphidospora.

RAPHIOLEPIS. *Lindl. Spr.* 1855. *Dec.* II. 630.
Fam. Pomaceae. *Lindl.* — Rosaceae. *Dec.*
indica. *Lindl.* Ind. Chin. *S.* 1. *D.* 1.
Crataegus indica. *Lin.*
laevis. *Lodd.* ♄ China.
latifolia. *Lodd.* China.
Loureiri. Spr. L. Pheostemon.
Pheostemon. *Lindl.* ♄ China. *D.* 2.
R. indica. *Bot. Reg.*
R. Loureiri. *Spr.* 3.
Crataegus indica. *Lour.*
rubra. *Lindl.* ♄ China. *S.* 4. *D.* 3.
Crataegus rubra. *Lour.*
Mespilus sinensis. *Poir.?*
salicifolia. *Lindl.* ♄ China. *S.* 4. *D.* 4.

Raphis. *Lour.*
trivialis. Lour. Andropogon acicularis.

RAPHISTEMMA. *Wallich.*
Fam. Asclepiadeae. *Wall.* Cynancheae. *Endl.*
pulchellum. *Wall.* ♄ Ind. or.
Lobelia subincisa. *Wall.* (cat. nr. 1310. p. 158. non p. 35.)
Pergularia campanulata. *Hamilt.*

Rapinia. *Lour.*
herbacea. Lour. Sphenoclea zeylania.

RAPISTRUM. *All. Moench. Dec.* I. 227.
Fam. Cruciferae Myagroideae. *Vent.* — Tetradynamae Lomentaceae. *Rchbch.*
aegyptiacum. R. Br. Ochthodium aegyptiacum.
arvense. All. Raphanus Raphanistrum.
bursaefolium. Berg. Calepina Corvini.
Cakile. Berg. Cakile maritima.
clavatum. *Dec.* ⊙ Syria. *D.* 4.
Cakile clavata. *Spr.* 2262. 9.
Myagrum clavatum. *Poir.*
costatum. *Dec.* 2 Oriens. *D.* 5.
Myagrum perenne. *Stev.* in litt.
Myagrum rugosum β. *Bbrst.*
diffusum. Crantz. perenne.
filiforme. Moench. Crambe filiformis.
glabrum. *Host.* 2 Austr. litt.
R. rugosum. *All.* var. *Koch.*
glandulosum. Berg. Bunias orientalis.
hirsutum. Host. rugosum.
hirtum. *Host.* ⊙ Styria.
R. rugosum. *All.* var.? *Koch.*
hispanicum. Medic. Crambe hispanica.
maritimum. Berg. Cakile maritima.
orientale. *Dec.* ⊙ Oriens. *D.* 3.
Bunias raphanifolia. *Sibth. S.* 2269. 2.
Bunias verrucosa. *Moench.*
Cakile orientalis. *Herit.*
Myagrum orientale. *Lin.*
Schrankia sulcata. *Moench.*
paniculatum. Gaert. Neslia paniculata.
perfoliatum. Berg. Myagrum perfoliatum.
perenne. *Berg.* 2 Europ. *D.* 1.
R. diffusum. *Crantz.*
Arthrolobus perennis. *Andrz.*
Bunias perennis. *Smith.*
Cakile perennis. *Herit. S.* 2262. 7.
Myagrum biarticulatum. *Crantz.*
Myagrum perenne. *Lin.*
Schrankia divaricata. *Moench.*
Raphanistrum. Schrank. Raphanus Raphanistrum.
rugosum. *All. Berg.* ⊙ Eur. Oriens. *D.* 2.
R. hirsutum. *Host.*
Arthrolobus rugosus. *Andrz.*
Cakile rugosae. *Herit.*
Myagrum orientale. *Pall.* ind. t.
Myagrum perenne. *Scop.* (non *Lin.*)
Myagrum rugosum. *Lin.*
Myagrum nr. 325. *Hall.* helv.
Schrankia rugosa. *Medic.*
β. Myagrum stylosum. *Gochn.* in *Dec.*
γ. Myagrum venosum. *Pers.*
(cfr. R. glabrum, hirtum.)
scabrum. Moench. Crambe hispanica.
nr. 522. *Hall.* helv. Neslia paniculata.

Rapourea. *Neck. Rchbch.* lege: Ropourea

Rapunculus. *Hall. Mill. Moench.*
comosus. Mill. Phyteuma comosum.
esculentus. Fl. dan. Campanula rotundifolia.
hemisphaericus. Mill. Phyteuma hemisphaericum
orbicularis. Mill. Phyteuma orbiculare.
pauciflorus. Mill. Phyteuma pauciflorum.
spicatus. Mill. Phyteuma spicatum.

nr. 678. *Hall.* helv. Jasione montana.
679. *Hall.* Phyteuma hemisphaericum.
680. *Hall.* Phyteuma pauciflorum.
681. *Hall.* Phyteuma orbiculare.
682. *Hall.* Phyteuma Scheuchzeri.
683. *Hall.* Phyteuma Halleri.
684. *Hall.* Phyteuma spicatum.

Rapuntium. *Mill. Gaert. Moench. Presl.*
acuminatum. Presl. Tupa acuminata.
acutangulum. Presl. Lobelia acutangula.
affine. Presl. (nr. 14.) Lobelia affinis.
affine. Presl. (nr. 117.) Lobelia xalapensis.
alatum. Presl. Lobelia anceps.
alsinoides. Presl. Lobelia alsinoides.
amoenum. Presl. Lobelia amoena.
amygdalinum. Presl. Lobelia amygdalina.
anceps. Presl. Lobelia anceps.
angulatum. Presl. Lobelia angulata.
aquatica. Presl. Lobelia aquatica.
arabideum. Presl. Laurentia arabidea.
arenarioides. Presl. Lobelia arenarioides.
Besserianum. Presl. Tupa Besseriana.
bellidifolium. Presl. Lobelia bellidifolia.
bicolor. Presl. Lobelia bicolor.
bifidum. Presl. Lobelia bifida.
blandum. Presl. Tupa blanda.
Boryanum. Presl. Lobelia serpens.
bracteosum. Presl. Tupa bracteosa.
brevifolium. Presl. Tupa brevifolia.
Breynii. Presl. Lobelia Breynii.
Bridgesii. Presl. Tupa Bridgesii.
Brownianum. Presl. Lobelia Browniana.
Burmannianum. Presl. Lobelia Burmanniana.
caespitosum. Presl. Lobelia caespitosa.
campanuloides. Presl. Isolobus campanuloides.
camporum. Presl. Lobelia camporum.
capillifolium. Presl. Lobelia capillifolia.
capitatum. Presl. Parastranthus capitatus.
cardinale. Mill. Lobelia cardinalis.
Cavanillesianum. Presl. Lobelia laxiflora.
ceratophyllum. Presl. Lobelia ceratophylla.
chamaedrifolium. Presl. Lobelia chamaedrifolia.
Chamaepitys. Presl. Lobelia Chamaepytis.
cheiranthifolium. Presl. Lobelia serpens.
chenopodifolium. Presl. Lobelia Cliffortiana.
chinense. Presl. Lobelia chinensis.
cinereum. Presl. Lobelia cinerea.
circaeoides. Presl. Lobelia circaeoides.
cirsiifolium. Presl. Tupa cirsiifolia.
Claytonianum. Presl. Lobelia Claytoniana.
Cliffortianum. Mill. Lobelia Cliffortiana.
coccineum. Moench. Lobelia cardinalis.
coeruleum. Presl. Lobelia coerulea.
collinum. Presl. Lobelia collina.
coloratum. Presl. nr. 104. Lobelia colorata.
coloratum. Presl. nr. 159. Lobelia hortensis.
cordatum. Presl. Lobelia Preslii.
cordifolium. Moench. Lobelia Cliffortiana.
cordigerum. Presl. Lobelia cordigera.
coronopifolium. Presl. Lobelia coronopifolia.
cuneiforme. Presl. Lobelia anceps.
decurrens. Presl. Lobelia decurrens.
dentatum. Presl. Lobelia dentata.
Dortmanna. Presl. Lobelia Dortmanna.
Dregeanum. Presl. Lobelia Dregeana.
Ecklonianum. Presl. Lobelia Eckloniana.
ericoides. Mill. Lobelia ericoides.
erinoides. Presl. Enchysia erinoides.
Erinus. Mill. Lobelia Erinus.
euphrasioides. Presl. Lobelia euphrasioides.
exaltatum. Presl. Lobelia exaltata.
fastigiatum. Presl. Lobelia fastigiata.
fenestrale. Presl. Lobelia fenestralis.
fervens. Presl. Lobelia fervens.
filiforme. Presl. Lobelia filiformis.
flaccidum. Presl. Lobelia flaccida.
flexuosa. Presl. nr. 40. Lobelia natalensis.
flexuosum. Presl. nr. 92. Lobelia flexuosa.
fluviatilis. Presl. Lobelia fluviatilis.
foliosum. Presl. Lobelia decurrens.
fulgens. Presl. Lobelia fulgens.
genistoides. Presl. Lobelia genistoides.
gibbosum. Presl. Lobelia gibbosa.
glabrifolium. Presl. Lobelia leptocarpa.
glandulosum. Presl. Lobelia glandulosa.
gracile. Presl. Lobelia gracilis.
gramineum. Presl. Lobelia graminea.
gruinum. Presl. Lobelia gruina.
Haenkeanum. Presl. Lobelia Haenkeana.
heteromallum. Presl. Lobelia triquetra.
heterophyllum. Presl. Lobelia heterophylla.
hirsutum. Presl. Lobelia hirsuta.
hirtum. Mill. Lobelia hirsuta.
hyssopifolium. Presl. Tupa hyssopifolia.
incisum. Presl. Lobelia incisa.
irriguum. Presl. Lobelia irrigua.
Kalmii. Presl. Lobelia Kalmii.
kamtschaticum. *Presl.* Lobelia camtschatica.
Kohautianum. Presl. Lobelia senegalensis.
Krebsianum. Presl. Lobelia Krebsiana.
Kunthianum. Presl. Lobelia laxiflora.
laciniatum. Presl. Siphocampylus Lamarckii.
lasianthum. Presl. Lobelia lasiantha.
laxiflorum. Presl. Lobelia laxiflora.
Leschenaultiana. Presl. Lobelia excelsa.
linarioides. Presl. Lobelia linarioides.
longiflorum. Mill. Isotoma longiflora.
longifolium. Presl. Lobelia longifolia.
Lucaeanum. Presl. Lobelia Lucaeana.
lutea. Presl. Parastranthus luteus.
maculare. Presl. Lobelia macularis.
membranaceum. Presl. Lobelia membranacea.
Michauxii. Presl. Lobelia Michauxii.
micranthum. Presl. Lobelia micrantha.
microdon. Presl. Lobelia microdon.
molle. Presl. Lobelia mollis.
mucronatum. Presl. Tupa mucronata.
multicaule. Presl. Lobelia multicaulis.
muscoides. Presl. Lobelia muscoides.
nanum. Presl. Lobelia nana.
nummularium. Presl. Piddingtonia nummularia.
Nuttallianum. Presl. Lobelia Nuttallii.
obovatum. Presl. Tupa obovata.
Ottonianum. Presl. Lobelia Ottoniana.
ovatum. Presl. nr. 44. Lobelia cuneifolia.
ovatum. Presl. nr. 158. Tupa ovata.
paludosum. Presl. Lobelia paludosa.
parvifolium. Presl. Lobelia parvifolia.
patulum. Presl. Lobelia patula.
paucidentatum. Presl. Lobelia paucidentata.
pauciflorum. Presl. Lobelia pauciflora.
pedunculare. Presl. Lobelia longipes.
pedunculatum. Presl. Lobelia pedunculata.
persicifolium. Presl. Tupa persicifolia.
pinifolium. Presl. Lobelia pinifolia.
platicaulon. Presl. Lobelia madagascariensis.
Poeppigianum. Presl. Tupa polyphylla.
polyphyllum. Presl. Tupa polyphylla.
procumbens. Presl. Lobelia procumbens.
pteropodum. Presl. Lobelia pteropoda.
puberulum. Presl. Lobelia puberula.
pubescens. Presl. Lobelia pubescens.
purpurascens. Presl. Lobelia purpurascens.
purpureum. Presl. Tupa purpurea.
pusillum. Presl. Lobelia pusilla.
pygmaeum. Presl. Lobelia pygmaea.
pyramidale. Presl. Lobelia pyramidalis.
quadrangulare. Presl. Lobelia quadrangularis.
racemosum. Presl. Lobelia racemosa.
radicans. Presl. Isolobus radicans.
Rapunculoides. Presl. Lobelia rapunculoides.
reniforme. Presl. Lobelia reniformis.
Richardianum. Presl. Lobelia decumbens.
rigidulum. Presl. Lobelia rigidula.
roseum. Presl. Lobelia rosea.
rugulosum. Presl. Lobelia rugulosa.
rupestre. Presl. Lobelia rupestris.
scabripes. Presl. Lobelia scabripes.
secundum. Presl. Tupa secunda.
serpens. Presl. Lobelia serpens.
serrulatum. Presl. Lobelia urens.
setaceum. Presl. Lobelia setacea.
simplex. Presl. Lobelia simplex.
simplicicaule. Presl. Lobelia simplicicaulis.
Simsii. Presl. Lobelia Simsii.
sonchifolium. Presl. Lobelia sonchifolia.
spartioides. Presl. Lobelia spartioides.
speciosum. Presl. Lobelia syphilitica.
spicatum. Presl. Lobelia spicata.
strictum. Presl. Tupa stricta,

subdentatum. Presl. Tupa subdentata.
subtile. Presl. Lobelia micrantha.
succulentum. Presl. Lobelia succulenta.
syphiliticum. Presl. Lobelia syphilitica.
telephioides. Presl. Lobelia telephioides.
tenerum. Presl. Lobelia tenera.
tenuifolium. Presl. Lobelia ericetorum.
tenuius. Presl. Lobelia tenuior.
thapsoideum. Presl. Lobelia thapsoidea.
thermale. Presl. Parastranthus thermalis.
Thunbergii. Presl. Lobelia coronopifolia.
tomentosum. Presl. Lobelia tomentosa.
trialatum. Presl. Lobelia trialata.
triquetrum. Presl. Lobelia triquetra.
Tupa. Presl. Tupa Feuillei.
uranocomum. Presl. Lobelia uranocoma.
urens. Mill. Lobelia urens.
variifolium. Presl. Parastranthus variifolius.
veronicaefolium. Presl. Lobelia veronicaefolia.
Wallichianum. Prel. Lobelia pyramidalis.
xalapense. Presl. Lobelia xalapensis.
zeylanicum. Persl. Lobelia zeylanica.

RAPUTIA. *Aubl. Dec.* I. 734.

Pholiandra. *Neck.*
Fam. Borragineae? *Gassel.* — Chasmatophyta. *Neck.* — Fraxinellae. *Nees. Mart.* — Labiatae. *Rchbch.* — Simarubeae. *Dec.* — Viticeae Myoporeae. *Spr.*
aromatica. *Aubl.* ♄ Guiana. *D.* 1.
Galipea aromatica. *Spr.* e. p. 91.
Sciuris aromatia. *Vahl. S.* 73. 1.
Conchocarpus. *Schult.* ♄ Guiana.
Conchocarpus macrophyllus. *Mikan.*
heterophylla. *Dec.* ♄ Porto-Rico. *D.* 2.

Raram. *Adans. Autor.* lege: Roram.

Raspailia. *Brongn.*
microphylla. Brongn. Brunia microphylla.

Raspailia. *Presl.*
agrostoides. Presl. Nowodwoskia agrostoides.

Rassia. *Neck.* Gentiana.

Rathkea. *Schum.*
glabra. Schum. Pictetia squamaa.

Ratibida. *Rafin.*

Ratabida. *D. Don.*
columnaris. Hort. Obeliscaria columna.
pulcherrima. Don. Obeliscaria pulcherrima.
sulcata. Rafin. Obeliscaria columnaris.

RATZEBURGIA. *Kunth.*
Fam. Gramineae Rottboelliaceae. *Kunth.*
pulcherrima. *Kunth.* ♃ Ind. or.
Aikinia elegans. *Wallich.* pl. as.
Ophiurus auriculatus. *Trin.* mpt.
Rottboellia pulcherrima. *Wallich.* mpt. *Dr.* 447. 22.
Schimperi. *Steud.* Mons Gesser, Arab. felic. Ind. or.
Elionurus Royleanus. *Nees.* fl. ind.
Habrurus (elegantissimus.) *Hochst.*
Rottboellia elegantissima. *Hochst. Steud.* hrb. arab. un. it. nr. 831.

Rauia. *Nees. Mart.*
racemosa. Nees. Mart. Galipea Fontanesiana.
resinosa. Nees. Mart. Galipea resinosa.

RAUWOLFIA. *Lin. Spr.* 957. *Dietr.* 1166.
Fam. Apocyna. *Rül. Juss.* Ophioxyleae. *Endl.* — Campylophyta. *Neck.* — Contortae. *Lin.* Carisseae. *Spr.* — Paucistamineae. *Crantz.*
brasiliensis. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 6. *Dr.* 6.
canescens. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 7. *Dr.* 7.
R. hirsuta. *Jacq.*
R. subpubescens. *Lin.*
flexuosa. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 11. *Dr.* 11.
glabra. Cav. Vallesia dichotoma.
heterophylla. *Willd.* hrb. ♄ Am. austr.
hirsuta. Jacq. canescens.
laevigata. Willd. hrb. Tabernaemontana jasminoides.
ligustrina. Willd. hrb. ternifolia.
lycioides. *Cav.* — — †
macrophylla. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 10. *Dr.* 10.
nitida. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 1. *Dr.* 1.
R. nitidissima. *Jacq.*
(cfr. R. psychotrioides.)
nitidissima. Jacq. nitida.
oppositifolia. Spr. Sulzeria odorata.
parvifolia. *Bert.* ♄ Am. austr. *Dr.* 5. *S.* 5.
psychotrioides. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 3. *Dr.* 3.
R. nitida. *Lin.* (sec. *Chmss. Schlcht.*)
R. viridis. *Willd.* hrb.
pubescens. Willd. Citharexylon molle.
spinosa. *Cav.* ♄ Peru. *S.* 9. *Dr.* 9.
striata. Poir. Ochrosia borbonica.
subpubescens. Lin. canescens.
sumatrana. *Jack.* ♄ Sumatra. *S.* 12. *Dr.* 12.
ternifolia. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 4. *Dr.* 4.
R. ligustrina. *Willd.* hrb.
tomentosa. *Jacq.* ♄ Am. austr. *S.* 8. *Dr.* 8.
viridis. Willd. psychotrioides.
vomitoria. *Afzel.* ♄ Guinea. *S.* 2. *Dr.* 2.

RAVENALA. *Adans. Sonner.*
Fam. Musae. *Juss.* Uranieae. *Endl.*
guyanensis. *Rich.* ♄ Guyana.
madagascariensis. *Sonner. Poir.* ♄ Madagas.
Urania madagascariensis. *Raeusch.*
Urania Ravenalia. *Rich.*
Urania speciosa. *Willd. S.* 1286. 1.

RAVENIA. *Arrab.*
Fam.? (Diandria monogynia.)
infelix. *Arrab.* ♄ Brasil.

Ravensara. *Sonner.*
aromatica. Sonner. Agathophyllum aromaticum.

Ravia. *Spr.* lege: Rauia.

Razoumowskia. *Fisch.*
capensis. Fisch. H. mosq. Viscum capense.
caucasia. Fisch. Viscum Oxycedri.
jamaicensis. Fisch. Viscum opuntioides.
mexicana. Fisch. Viscum vaginatum.

RAZUMOVIA. *Spr.* 2194.
Fam. Personatae Rinantheae. *Spr.*
tranquebarica. *Spr.* ⊙? Tranqueb. *S.* 1.

Razumovia. *Spr.*
paniculata. Spr. Humea elegans.

REA. *Berter. Dec.* VII. 243.
Fam. Compositae Cichoraceae. *Decais.*
leucantha. Bert. neriifolia.
Berteriana. *Decaisn.* ♄ Ins. Juan. Fernand. *D.* 1.
Dendroseris Berteriana. *Hook.*
macrantha. *Bert.* ♄ Ins. J. Fern. *D.* 2.
Dendroseris macrophylla. *Don.*
marginata. *Bert.* ♄ Ins. J. Fern. *D.* 6.
Dendroseris marginata. *Hook. Arn.*
micrantha. *Bert.* ♄ Ins. J. Fern. *D.* 5.
Dendroseris micrantha. *Hook. Arn.*
mollis. *Bert.* ♄ Ins. J. Fern. *D.* 7.
Dendroseris mollis. *Hook. Arn.*
neriifolia. *Decaisn.* ♄ Ins. J. Fern. *D.* 4.
R. leucantha. *Bert.*
Dendroseris neriifolia. *Hook. Arn.*
pinnata. *Bert.* ♄ Ins. J. Fern. *Dr.* 3.
Dendroseris pinnata. *Hook. Arn.*

REAUMURIA. *Lin. Spr.* 2012. *Dec.* III. 456.
Fam. Aizoideae. *Spr.* — Tamarisceae. *Rchbch.* — Aquaticae Calitriches. *Rül.* Catizophyta. *Neck.* — Ficoideae. *Juss.* — Portulacae. *Adans.* — Succulentae. *Lin.* — Tamariscinae. *Spach.*
cistoides. Adam. hypericoides.
hypericoides. *Willd.* ♄ Syria. Taur. *S.* 2. *D.* 2.
R. cistoides. *Adam.*
R. linifolia. *Salisb.*
R. vermiculata β latifolia. *Bbrst.*
Beaumulix. *Willd.*
Hypericum alternifolium. *Labil.*
linifolia. Salisb. hypericoides.
vermiculata. *Lin.* ⊙ ♄ Ital. Afr. bor. *S.* 2. *D.* 2.
(cfr. R. hypericoides.)

Rebis. *Spach.*
alpinoides. Spach. Ribes alpinoides.
discolor. Spach. Ribes albifolium.
frigida. Spach. Ribes hirtum.
Gayana. Spach. Ribes Gayanum.
macrobotrys. Spach. Ribes macrobotrys.
punctata. Spach. Ribes punctata.

REBOULEA. *Kunth. Dietr.* 404.
Fam. Gramineae festucaceae. *Kunth.*
gracilis. *Kunth.* ♃ Am. sptr. *Dr.* 1.
Aira mollis. *Mhlbrg. S.* 292. 3.
Aira nitida. *Spr.* mant. *Dr.* 384. 20.
Aira obtusata. *Michx. S.* 292. 2. (ex parte.)
Aira pensylvanica. *Spr.*
Aira truncata. *Mhlbrg.*
Airopsis obtusata. *Desv.*
Eutonia purpurascens. *Rafin.*
Poa obtusata. *Beauv.*
Koeleria pensylvanica. *Dec.*

Trisetum lobatum. *Trin.*
Trisetum pensylvanicum. *Trin.*
RECCHIA. *Moç. Sess. Spr.* 1689. *Dec.* I. 71. *Dietr.* 2115.
Fam. Dilleniaceae. *Dec.*
mexicana. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
RECEVEURA. *Arrab.*
Fam.? (Polyandria trigynia.)
cordata. *Arrab.* ♄ Brasil. †
graveolens. *Arrab.* ♄ Brasil. †
Redoutea. *Vent.*
heterophylla. Vent. Fugosia heterophylla.
tripartita. H. B. Fugosia tripartita.
REDOWSKIA. *Chamss. Schlcht.*
Fam. Cruciatae. *Chamss. Schlcht.*
sophiaefolia. *Chamss. Schlcht.* 2↳ Asia bor.
REEVESIA. *Lindl.*
Fam. Byttneriaceae. *Lindl.* — Sterculiaceae. *Spach.*
thyrsoideae. *Lindl.* ♄ China.
REHMANNIA. *Liboschitz.*
Fam. Rhinanthaceae. *Libos.* — Scrophularinae Digitalieae. *Benth.*
chinensis. *Fisch.* 2↳ China bor.
R. glutinosa. *Libosch.*
Digitalis glutinosa. *Gaert.* Com. Petr.
Gerardia glutinosa. *Bung.* (non? *Lin.*)
glutinosa. Libos. chinensis.
REICHARDIA. *Dennst.*
Fam.?
grandiflora. *Dennst.* Ind. or. (H. mal. VI. t. 48.)
jasminoides. *Dennst.* Ind. or. (ibid. t. 47.)
Reichardia. *Roth.*
decapetala. Roth. Caesalpinia sepiaria.
decapetala. Wight. Pterolobium lacerans.
hexapetala. Roth. Pterolobium lacerans.
Reichardia. *Roth.* Abhdl.
integrifolia. Moench. Picridium vulgare.
picroides. Roth. Picridium vulgare.
runcinata. Moench. Picridium tingitanum.
tingitana. Roth. Picridium tingitanum.
Reichelia. *Schreb.*
guianensis. Spr. Hydrolea quadrivalvis.
montevidensis. Spr. Caesarea montevidensis.
palustris. Willd. Hydrolea quadrivalvis.
REICHENBACHIA. *Spreng.* 120. *Dietr.* 138.
Fam. Nyctagineae. *Spr.*
caniflora. *Mart.* Brasil.
hirsuta. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 1. *Dr.* 1.
REIFFENSCHEIDIA. *Presl.*
Fam. Dilleniaceae. *Presl.*
speciosa. *Presl.* ♄ Am austr.
REIMARIA. *Flügg. Spr.* 133. *Dietr.* 148.
Fam. Gramineae Paniceae. *Flügg.*
acuta. *Flügg.* 2↳ Am. austr. *S.* 1. *Dr.* 1.
Agrostis brasiliensis. *Spr.* (sec. *Trin.*)
Milium repens. *Willd.* hrb. nr. 1667. (ex *Trin.* mpt.)
β. R. conferta. *Nees. Dr.* 2.
conferta. Nees. acuta.
diffusa. Spr. Zizania miliacea.
elegans. Flügg. Paspalum pulchellum.
fascicularis. Link. Panicum Schraderi.
laxa. Rchbch. Panicum leucophaeum.
puberula. Link. Panicum puberulum.
purpurascens. Link. Panicum denudatum.
Reinera. *Dennst.*
baypinensis. Dennst. Curinila Rheedii.
Reineria. *Moench.*
reflexa. Moench. Tephrosia reflexa.
REINWARDTIA. *Spreng.* 1005.
Calycobolus. *Willd.*
Dethardingia. *Nees. Mart.*
Dufourea. *Humb. Bonpl.*
Prevostea. *Chois.*
Fam. Convolvulaceae. *Kunth.*
ferruginea, *Steud.* Brasil.
Prevostea ferruginea. *Chois.*
glabra. *Spr.* Orinoco. *S.* 1.
Dufourea glabra. *H. B.*
Prevostea glabra. *Chois.*
heterantha. *Steud.* Brasil.
Dufourea heterantha. *Nees. Mart.*
sericea. *Spr.* N. Granat. *S.* 2.
Calycobolus emarginatus. *Willd.*
Dufourea sericea. *H. B.*
Prevostea sericea. *Chois.*
umbellata. *Steud.* Brasil.
Calycobolus pulchellus. *Willd.*
Prevostea umbellata. *Chois.*
Reinwardtia. *Dumort.*
indica. Dumort. est: Linum trigynum. *Roxb.*
Reinwardtia. *Blum.*
javanica. Blum. Sauravia Blumia.
REJOUA. *Gaudich.*
Fam. Apocyneae. *Gaud.*
aurantiaca. *Gaud.* in *Freyc.* ♄ Ins. Molucc.
Tabernaemontana aurantiaca. *Gaud.*
REISSEKIA. *Endlich.*
Fam. Rhamneae. *Endl.*
smilacina. *Steud.* ♄ Brasil.
Celastrus umbellatus. *Arrab.*
Gouania cordifolia. *Radd. S.* 914. 9. *D.* II. p. 38. 7.
Gouania smilacina. *Smith. S.* 914. 8. *D.* I. c. nr. 4.
Relbunium. *Endlich.* Rubia.
RELHANIA. *Herit. Spr.* 2817. *Dec.* VI. 286.
Metalasioides. *Dec.* nr. 1—3.
Pilophyllum. *Less.* nr. 4—6.
Fam. Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae corymbiferae. *Mirb.* — Compositae Heliantheae. *Loudon.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Corymbiferae. *Schultz.* — Synantherae Inuleae. *Cass.*
acicularis. Desf. Eclopes acicularis.
Bellidiastrum. Poir. Osmites Bellidiastrum.
calycina. Poir. Peyrousea calycina.
cuneata. Thunb. Eclopes cuneata.
decussata. Herit. Eclopes decussata.
dichotoma. Willd. Nestlera humilis.
dumosa. E. Meyer. Nestlera conferta.
ericoides. Cass. paleacea.
faginea. Gmel. Curtisia faginea.
genistifolia. Herit. Eclopes genistifolia.
lateriflora. Herit. Rhynchopsidium sessiliflorum.
lateriflora. Link. Eclopes trinervis.
laxa. *Herit.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 9.
linifolia. Willd. Polychaetia relhanioides.
microphylla. *Herit.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 16. *D.* 7.
multipunctata. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 6.
paleacea. *Herit.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 9. *D.* 2.
R. ericoides. *Cass.*
Eclopes paleacea. *Gaertn.*
Leyssera ericoides. *Berg.*
Leyssera paleacea. *Lin.*
passerinoides. Herit. Polychaetia passerinoides.
pedunculata. *Herit.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2. *D.* 10.
Zoegea capensis. *Lin. fil.?*
(non R. pumila. *Thunb.*)
pinnata. Thunb. Sphenogyne pinnata.
pumila. Thunb. Rhynchopsidium pumilum.
pungens. Herit. Eclopes subpungens.
pungens. Ker. Eclopes trinervis.
quinquenervis. Thunb. Eclopes trinervis.
recurva. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 5.
reflexa. Thunb. Nestlera reflexa.
rotundifolia. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 3.
Gorteria ovata. *Vahl.* hrb.
santolinoides. *Herit.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 7. *D.* 1.
sessiliflora. Thunb. Rhynchopsidium sessiliflorum.
squarrosa. *Herit.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 14. *D.* 4.
Athanasia squarrosa. *Lin.*
Santolina squarrosa. *Lin.* amoen.
tomentosa. Thunb. Pterothrix tomentosa.
triflora. E. Meyer. Polychaetia triflora.
trinervis. Thunb. Eclopes trinervis.
virgata. *Herit.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 11.
R. cuneata. *Herit.* var.? *Spr.*
viscosa. *Herit.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 18. *D.* 8.
Relhanioides. *Dec.* Pterothrix.
Rembertia. *Adans.* Diapensia.
REMIJIA. *Decand.* IV. 357.
Cinchona. *D. Dietr.* 933.
Fam. Rubiaceae Cinchonaceae. *Dec.*
ferruginea. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 1.
Cinchona ferruginea. *St. Hil. Dr.* 19.
Macrocnemum nr. 1. *Velloz.* in *Vand.*
Hilarii. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 3.
Cinchona Remijiana. *St. Hil. Spr.* 760. 11. *Dr.* 21.
paniculata. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 4.
Cinchona paniculata. *D. Dietr.* 22.
Vellozii. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 2.

Cinchona Vellozii. *St. Hil. Dr.* 20.
Macrocnemum nr. 2. *Velloz.* in *Vand.*
REMIREA. *Aubl. Spr.* 237. *Dietr.* 256.
Fam. Cyperoideae. *R. Br.* — Scirpoideae. *Pers.*
maritima. *Aubl.* ♃ Am. austr. *S.* 1. *Dr.* 1.
pedunculata. *R. Br.* ♃ N. Holl. Ind. or. *S.* 2. *Dr.* 2.
β. R. Wightiana. *Wall.* cat.
Wightiana. Wall. pedunculata.
RENANTHERA. *Lour. Lindl.* pag. 217.
Fam. Orchideae. *Lour.* Vandeae. *Lindl.*
arachnites. Lindl. Aerides arachnites. *Sw.* Nmeltr. 1. p. 30.
adde: Arachnites moschifera. *Blum.*
coccinea. *Lour.* ♃ China. *L.* 1.
Epidendrum Renanthera. *Raeusch.*
elongata. *Lindl.* ♃ Java. *L.* 4.
Aerides elongata. *Blum.*
matutina. *Lindl.* ♃ Java. *L.* 5.
Aerides matutina. *Blum.*
Sulingi. *Lindl.* ♃ Java.
Aerides Sulingi. *Blum.*
Renealmia. *R. Brown.*
grandiflora. Banks. Libertia grandiflora.
paniculata. R. Br. Libertia paniculata.
pulchella. R. Br. Libertia pulchella.
Renealmia. *Gaert. fil.*
pendula. Gaert. Tillandsia pendula.
Renealmia. *Houtt.*
capensis. Houtt. Villarsia ovata.
Renealmia. *Lin.*
breviscapa. Poep. Endl. Alpinia breviscapa.
calcarata. Andr. Alpinia calcarata.
exaltata. Lin. Alpinia exaltata.
fasciculata. Rosc. Alpinia fasciculata.
macrantha. Poep. Endl. Alpinia macrantha.
minor. Desf. Alpinia calcarata.
mutica. Salisb. Alpinia mutica.
nutans. Andr. Alpinia nutans.
racemosa. Poep. Endl. Alpinia Ruiziana.
strobilifera. Poep. Endl. Alpinia strobilifera.
thyrsoidea. Poep. Endl. Alpinia thyrsoidea.
Renggeria. *Meissn.* Schweiggera.
Repandra. *Lindl.* Disa.
REQUIENIA. *Decand.* II. 168.
Fam. Cassieae. *Rchbch.* — Leguminosae Loteae. *Dec.*
obcordata. *Dec.* ♄ Senegal. *D.* 1.
Borbonia obcordata. *Spr.* 2500. 9.
Crotalaria ramiflora. *Perrot.*
Podalyria obcordata. *Lam.*
Sophora senegalensis. *Deless.* hrb.
sphaerosperma. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 2.
Borbonia sphaerosperma. *Spr.* 2500. 10.
RESEDA. *Lin. Spr.* 1791.
Astrocarpus. *Neck.*
Caylusea. *St. Hil.*
Ellimia. *Nutt.*
Leucoreseda. *G. Don.*
Oligomeris. *Cambess.*
Phyteuma. *G. Don.*
Resedella. *Webb.*
Sesamella. *Rchbch. G. Don.*
Xanthoreseda. *G. Don.*
Fam. Capparideae. *Juss. Don.* — Eredophyta. *Neck.* — Miscellaneae. *Lin.* — Polyantherae. *Roy.* — Resedaceae. *Schultz.* — Tetradynamae Coilocarpeae. *Rchbch.*
abyssinica. *Fresen.* Abyssin.
alba. *Lin.* ☉ ♂ Eur. austr. *S.* 19.
R. undata. *Dec.* fl. fr. (et *Lin.* sec. *Delil.*)
amblycarpa. *Fresen.* Abyssin.
bipinnata. *Willd.* ♄ Hispan. *S.* 21.
calicinalis. Lam. R. Phyteuma.
canescens. Lin. podocarpos, sesamoides.
capensis. Thunb. dipetala.
chinensis. *Lour.* ☉ China. *S.* 9.
Clusii. Spr. sesamoides.
cochinchinensis. *Lour.* ☉ Cochinchin. *S.* 10.
crispa. Mill. lutea.
crispata. *Link.* ☉ Eur. austr.
R. luteola. *Lin.* var. *Spr.*
crystallina. *Webb.* ♂ Ins. Canar.
decussiva. Forsk. undata.
difformis. Moench. mediterranea.
dipetata. *Ait.* ☉ ♂ Afr. austr. *S.* 4.
R. capensis. *Thunb.*
R. glauca. *Sieb.* aegypt. (sec. *Presl.*)
erecta. Lagasc. ramosissima.
fruticulosa. *Lin.* ♃ ♄ Hispan. Ital. *S.* 20.
glauca. *Lin.* ♃ Hispan. Aegypt. *S.* 3.
glauca. Sieb. aeg. dipetala.
globulosa. *Fisch. Mey.* ♂ Caucasia.
gracilis. *Tenor.* ♃ Neapol.
hexagyna. Forsk. canescens.
incisa. *Tenor.* ☉ Italia.
inodora. *Rchbch.* Eur. austr.
R. mediterranea. *Hort.*
lanceolata. *Lagasc.* Hispan.
R. Luteola. *Lin.* var. *Spr.*
linifolia. *Hornem.* Eur. austr. Aegypt. *S.* 2.
(cfr. R. subulata.)
lutea. *Lin.* ☉ Europ. *S.* 17.
R. undata. *Habl.*
R. vulgaris. *Mill.*
β. R. crispa. *Mill.*
Luteola. *Lin.* ☉ ♂ Europ. *S.* 7.
Luteola. *Medic.*
(cfr. R. crispata, lanceolata.)
macrosperma. *Rchbch.* ☉ Lusitan. (Flora 1830. 130.)
media. Lagasc. R. Phyteuma.
mediterranea. *Lin.* ☉ Afr. bor. *S.* 11.
R. difformis. *Moench.*
R. hexagyna. *Forsk.*
myriophylla. *Tenor.* ♃ Italia infer.
ochracea. Moench. undata.
odorata. *Lin.* ☉ Afr. bor. *S.* 12.
pedunculata. *R. Br.* in *Salt.* Abyssin.
Phyteuma. *Lin.* ☉ Eur. austr. *S.* 13.
R. calicinalis. *Lam.* fl. fr.
R. media. *Lagasc.*
Phyteuma. Forsk. pruinosa.
podocarpos. *Vivian.* Aegypt.
R. canescens. *Fresen.* (et? *Lin.*) *S.* 6.
R. hexagyna. *Forsk.*
pruinosa. *Delil.* ♃ Aegypt.
R. Phyteuma. *Forsk.?*
pseudovirens. *Frivald.* Romulia.
purpurascens. *Lin.* ☉ Eur. austr.
R. sesamoides β. *Dec.* fl. fr.
Astrocarpus purpurascens. *Dec.*
Sesamella spathulata. *Rchbch.*
ramosissima. *Pourr.* Hispan. *S.* 14.
R. erecta. *Lagasc.*
saxatilis. *Pourr.* ♃ Hispan. *S.* 15.
R. stricta. *Thib. Pers.*
scoparia. *Brouss.* ♄ Teneriffa. *S.* 5.
sesamoides. *Lin.* Eur. austr. *S.* 1.
R. canescens. *Lin.?* (ex synon.)
R. Clusii. *Spr.*
R. stellata. *Lam.*
Astrocarpus sesamoides. *Dec.*
Sesamella Tournefortii. *Rchbch.*
(cfr. R. purpurascens.)
stellata. Lam. sesamoides.
stricta. Pers. saxatilis.
subulata. *Forsk. Delil.* Aegyptus.
R. linifolia. *Hornem.?* (sec. *Spr.*)
tetragyna. Forsk. mediterranea.
Tournefortii. *Hort.* Oriens? †
tridens. *Vivian.* Aegyptus.
truncata. *Fisch. Mey.* ☉? ♃? Natolia.
undata. *Lin.* ♃ Eur. austr. *S.* 18.
R. alba. *Lin.* var. *Delil.*
R. decussiva. *Forsk.*
R. ochracea. *Moench.*
undata. Habl. lutea.
virescens. *Hornem.* ☉ ♂ Hispan. *S.* 8.
vulgaris. Mill. lutea.
Resedella. *Webb.* Reseda.
RESTIARIA. *Lour.*
Fam.? (Dioecia polyandr.)
cordata. *Lour.* China.
RESTIO. *Lin. Spr.* 208.
Fam. Junceae. *Juss.* — Restiaceae. *R. Br.*
acuminatus. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp.
(non Chondropetalum nudum. *Rottb.* (sec. *Nees.*)
acuminatus. Herbar. alboaristatus.
alboaristatus. *Nees.* ♃ Pr. b. sp.
R. acuminatus. *Herbar.*

applanatus. *Spr.* N. Holl. *S.* 20.
R. compressus. *R. Br.*
argenteus. *Thunb.* 2l Pr. b. sp. *S.* 17.
aristatus. *Thunb.* 2l Pr. b. sp. *S.* 4.
Baeothryon Hystrix. *A. Dietr.*
Schoenus Hystrix. *Thunb.*
articulatus. Retz. Chondrachne articulata, Scirpus coniferus.
asperiflorus. *Nees.* 2l Pr. b. sp.
australis. *R. Br.* 2l Ins. Diemen. *S.* 8.
bifidus. *Thunb.* 2l Pr. b. sp.
R. aristatus. *Thunb.* (sec. *Spr.*)
R. filiformis. *Lam.?* (sec. *Nees.*)
β. R. triflorus. *Steud.*
Restio nr. 845. *Hrb. cap. un. it.*
γ. R. monostachyus. *Steud.*
Restio nr. 840. *Hrb. un. it.*
cernuus. *Lin. fil.* 2l Pr. b. sp. *S.* 7.
R. umbellatus. *Thunb. S.* 15.
Restio nr. 841. *Hrb. un. it.*
Chondropetalum. *Nees.* Pr. b. sp.
R. filiformis. *Lam. Poir.* (sec. *Spr.*)
R. tectorum. *Lin. fil. S.* 11.
Restio nr. 839. *Hrb. un. it.*
Chondropetalum deustum. *Rottb.*
cinerascens. *R. Br.* N. Holl. *S.* 22.
clavatus. *R. Br.* N. Holl. *S.* 37.
complanatus. *R. Br.* N. Holl. *S.* 18.
compressus. *Rottb.* Pr. b. sp. *S.* 31.
Restio nr. 92 et 842. *Hrb. un. it.*
(cfr. R. cuspidatus.)
compressus. R. Br. applanatus.
crispatus. *R. Br.* N. Holl. *S.* 40.
cuspidatus. *Thunb.* Pr. b. sp.
R. compressus. *Rottb.* (sec. *Spr.*)
R. squarrosus. *Lam.* (sec. *Nees.*)
debilis. *Nees.* Pr. b. sp.
Thamnochortus debilis. *Spr.* in *Zeyh.* hrb.
deformis. *R. Br.* N. Holl. *S.* 5.
dichotomus. *Thunb.* Pr. b. sp.
R. vimineus. *Rottb.*
Schoenus capensis. *Lin.*
Thamnochortus dichotomus. *Spr.* 210. 2.
β. R. triflorus. *Rottb. Lin.*
(cfr. R. pauciflorus.)
dichotomus. Gaert. Willdenowia teres.
dichotomus. Rottb. R. Thamnochortus.
diffusus. *Spr.* N. Holland. *S.* 23.
R. laxus. *R. Br.* nr. 12. (non nr. 3.)
digitatus. *Thunb.* 2l Pr. b. sp. *S.* 34.
Willdenowia tristachya. *Spr.* in *Zeyh.* hrb.
digitatus. Zeyh. hrb. Nematanthus Ecklonei.
dimorphus. *R. Br.* N. Holl. *S.* 39.
distachyos. Rottb. Leptocarpus distachyos.
distychus. *Rottb.* Pr. b. sp. *S.* 32.
elegans. *Poir.* 2l Pr. b. sp. *S.* 49.
Elegia paniculata. *Pers.*
β. R. virgatus. *Rottb.*
γ. R. Scopa. *Thunb.*
Elegia. Lin. Elegia juncea.
elongatus. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 13.
equisetaceus. Rchbch. verticillaris.
erectus. *Thunb.* 2l Pr. b. sp. *S.* 16.
R. thyrsifer. *Rottb.* (sec. *Nees.*)
Elegia bracteolata. *Rchbch.* hrb.
fasciculatus. *R. Br.* N. Holl. *S.* 43.
fastigiatus. *R. Br.* N. Holl. *S.* 38.
filiformis. Poir. bifidus.
flexuosus. *R. Br.* N. Holl. *S.* 47.
fruticosus. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 26.
Restio nr. 849. *Hrb. un. it.*
(cfr. R. paniculatus.)
glomeratus. *Thunb.* 2l Pr. b. sp. *S.* 33.
gracilis. *R. Br.* N. Holl. *S.* 10.
grandis. *Nees.* Pr. b. sp.
Elegia grandis. *Zeyh.* hrb.
Willdenowia teres. *Zeyh.* hrb.
imbricatus. *Thunb.* 2l Pr. b. sp.
R. spicigerus β. *Nees.*
Leptocarpus? imbricatus. *R. Br. S.* 209. 3.
incurvatus. *Thunb.* 2l Pr. b. sp. *S.* 30.
R. vimineus. *Rottb.* (sec. *Nees.*)
Restio nr. 847. *Ecklon.* hrb. un. it.
intermedius. Steud. membranaceus.
junceus. Nees. Elegia juncea.

lateriflorus. Nees. in *Sieb.* tropicus.
lateriflorus. R. Br. Lepyrodia elongata.
laxus. *R. Br.* (nr. 3.) N. Holl. *S.* 6.
laxus. R. Br. (nr. 12.) diffusus.
lucens. Poir. R. Thamnochortus.
Ludwigii. *Steud.* Pr. b. sp.
R. nutans. *Steud.*
membranaceus. *Nees.* Pr. b. sp.
R. intermedius. *Steud.*
Restio nr. 836. *Hrb. un. it.*
micans. *Nees.* Pr. b. sp.
microstachys. *R. Br.* N. Holl. *S.* 25.
monocephalus. *R. Br.* Ins. Diemen. *S.* 2.
monostachyus. Steud. bifidus.
mucronatus. *Nees.* Pr. b. sp.
Elegia mucronata. *Rchbch.* hrb.
multiflorus. *Spr.* Pr. b. sp. *S.* 52.
R. paniculatus. *Link.*
nudus. *Nees.* Pr. b. sp.
Chondropetalum nudum. *Rottb.*
nutans. *R. Br.* N. Holl. *S.* 21.
nutans. Steud. R. Ludwigii.
nutans. Thunb. R. Thamnochortus.
pallens. *R. Br.* N. Holl. *S.* 9.
paniculatus. *Rottb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 50.
R. fruticosus. *Thunb.* (sec. *Nees.*)
paniculatus. Link. multiflorus.
parviflorus. *Thunb.* 2l Pr. b. sp. *S.* 12.
Elegia juncea. *Zeyh.* hrb. cap.
pauciflorus. *Poir.* Pr. b. sp.
R. dichotomus. *Thunb.* (sec. *Spr.*)
propinquus. *Nees.* Pr. b. sp.
pubescens. *R. Br.* N. Holl. *S.* 42.
quinquefarius. *Nees.* Pr. b. sp.
racemosus. *Lam.* — — †
ramiflorus. *Nees.* Pr. b. sp.
R. Thamnochortus. *Willd.* hrb.
scariosus. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp.
Thamnochortus fruticosus. *Berg.*
Thamnochortus scariosus. *R. Br. S.* 210. 3.
scopa. Thunb. elegans.
simplex. Forst. Leptocarpus simplex.
simplex. Steud. R. Thamnochortus.
sphacelatus. *R. Br.* N. Holl. *S.* 41.
spicigerus. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp.
Thamnochortus spicigerus. *R. Br. S.* 210. 1.
Willdenowia teres. *Zeyh.* hrb.
squamosus. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 35.
squarrosus. *Lam.* Pr. b. sp. *S.* 48.
(cfr. R. cuspidatus.)
squarrosus. Steud. vaginatus.
tectorum. Lin. fil. R. Chondropetalum.
tetragonus. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 28.
tetraphyllus. *Labil.* Ins. Diem. *S.* 36.
Thamnochortus. *Thunb.* Pr. b. sp.
R. dichotomus. *Rottb.*
R. lucens. *Pour. S.* 51.
R. nutans. *Thunb.*
R. simplex. *Steud.?*
R. vimineus. *Lin.*
Restio nr. 838. *Hrb. un. it.*
Schoenus capensis. *Lin.*
thyrsifer. Rottb. Elegia juncea.
tremulus. *R. Br.* N. Holl. *S.* 19.
triflorus. Lin. Rottb. dichotomus.
triflorus. Steud. bifidus.
triticeus. *Rottb.* 2l Pr. b. sp. *S.* 29.
tropicus. *R. Br.* N. Holl. *S.* 24.
R. lateriflorus. *Nees.* in *Sieb.* (sec. *Spr.*)
umbellatus. Thunb. cernuus.
uncinatus. Nees. Caustis flexuosa.
vaginatus. *Thunb.* 2l Pr. b. sp. *S.* 3.
R. squarrosus. *Steud.*
Restio nr. 848. *Hrb. un. it.*
verticillaris. *Thunb.* 2l Pr. b. sp.
R. verticillatus. *Spr.* 44.
verticillatus. Spr. verticillaris.
vimineus. Lin. R. Thamnochortus.
vimineus. Rottb. R. incurvatus, dichotomus.
virgatus. Rottb. elegans.

RESTREPIA. *Humb. Bonpl. Spr.* 3033. *Lindl.* p. 14.
Fam. Orchideae. *Kunth.* Malaxideae. *Lindl.*
antennifera. *H. B.* 2l N. Granat. *S.* 1. *L.* 1.
tentaculata. *Poep. Endl.* 2l Peru.

Retanilla. *Brongn.*
Ephedra. Brongn. Colletia Ephedra.
obcordata. Brongn. Colletia obcordata.
Retinaria. *Gaert.*
scandens. Gaert. Gouania Retinaria.
volubilis. Gaert. Gouania Retinaria.
RETINIPHYLLUM. *Humb. Bonpl. Dec.* IV. 466.
Fam. Rubiaceae Guettardeae. *Kunth.*
secundiflorum. *H. B.* ♄ Orinoco. *D.* 1.
Nonatelia secundiflora. *Spr.* 797. 4. *Dr.* 987. 12.
Rettbergia. *Raddi.*
bambusaeoides. Radd. Chusquea Gaudichaudii.
RETZIA. *Thunb. Spr.* 641. *Dietr.* 863.
Fam. Convolvulaceae. *Juss.* — Darinyphyta. *Neck.* — Retziaceae. *Bartl. Meissn.* — Solanaceae Retziaceae. *Endl.*
campanuloides. *Spr.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 2. *Dr.* 3.
Polemonium campanuloides. *Thunb.*
capensis. Thunb. spicata.
pilosa. Rottl. Convolvulus Rottlerianus.
roelloides. *Spr.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 3. *Dr.* 2.
Polemonium roelloides. *Thunb.*
spicata. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *Dr.* 1.
R. capensis. *Thunb.*
REUSSIA. *Endlich.*
Fam. Pontederaceae. *Endl.*
— — 2↓ Brasil.
Reussia. *Dietr.*
sarmentosa. Dietr. Paederia Vallikara.
REUTERA. *Boiss.*
Fam. Umbelliferae Ammieae. *Endl.*
gracilis. *Boiss.* Hispan.
procumbens. *Boiss.* ♂ Hispan.
REYNAUDIA. *Kunth. Dietr.* 289.
Fam. Gramineae Phalarideae. *Kunth.*
filiformis. *Kunth.* 2↓ Domingo. *Dr.* 1.
Polypogon filiformis. *Spr.* in hrb. *Berter.*
Reyniba. *Rchbch.* Capparis.
REYNOUTHRIA. *Gmel.* Syst.
Fam.? (Decandria monogynia.)
japonica. *Gmel. Houtt.* Japon. †
Rhabarbarum. *Moench.*
palmatum. Moench. Rheum palmatum.
Rhaponticum. Lin. Rheum Rhaponticum.
Ribes. Moench. Rheum Ribes.
RHABDIA. *Martius. Spr.* c. p. 340. *Dietr.* 782.
Fam. Asperifoliae Tournefortieae. *Endl.* — Ehretiaceae. *Mart.*
lycioides. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* c. p. 340. *Dr.* 1.
Rhabdocaulon. *Benth.* Keithia.
Rhabdochloa. *Beauv.* Rabdochloa.
Rhabdocrinum. *Rchbch.* Nectarobotryum.
RHABDOTHAMNUS. *Cunningh.*
Fam. Cyrtandraceae. *Cunningh.* — Gesneriaceae Cyrtandreae? *Endl.*
scabrosus. *Cunningh.* ♄ N. Zeeland.
Columnea scabrosa. *Banks.* hrbr.
Rhabdotheca. *Cassin.*
sonchoides. Cass. Microrhynchus nudicaulis.
Rhacoma. *Adans.* Rhaponticum.
Rhacoma. *Lin.*
Crossopetalum. Lin. Myginda Rhacoma.
RHADINOCARPUS. *Vogel.*
Fam. Leguminosae Hedysareae. *Vogel.*
acutifolius. *Vogel.* ♄ Brasil.
brasiliensis. *Vogel.* ♄ Brasil.
multiflorus. *Vogel.* ♄ Columbia.
RHAGADIOLUS. *Neck. Gaert. Spr.* 2007. *Dec.* VII. 77.
Fam. Cichoraceae. *Juss.* — Compositae Cichoraceae. *Spr.* — Glossariphyta. *Neck.* — Synantherae Lactuceae. *Cass.*
edulis. *Gaert.* ⊙ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 2.
R. intermedius. *Tenor.*
R. lampsanifolius. *Mirb.*
R. lampsanoides. *Desf.*
R. stellatus. *Bbrst. Gaert.* var. *Dec.*
Lapsana lampsanaefolia. *Mill.*
Lapsana Rhagadiolus. *Lin.*
Lapsana stellata. *Pall.* ind. t.
Hedypnois. *Fisch. Mey.* ⊙ Persia bor.
intermedius. Tenor. edulis.
Koelpinia. *Lam.* ⊙ Sibir. *S.* 3.
Koelpinia linearis. *Pall. Dec.* VII. 78.
Lapsana Koelpinia. *Lin.*
lampsanaefolius. Mirb. edulis.
lampsanoides. Desf. edulis.
stellatus. *Gaert.* ⊙ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 1. *D.* 1.
Lapsana stellata. *Lin.*
stellatus. Bbrst. edulis.
nr. 7. *Hall.* helv. Thrincia hirta.
Rhagadiolus. *Allion.*
creticus. All. Hyoseris cretica.
Hedypnois. All. Hyoseris Hedypnois.
radiata. All. Hyoseris radiata.
scaber. All. Hyoseris scabra.
taraxacoides. All. Thrincia hirta, hispida.
Zazintha. All. Zazintha verrucosa.
RHAGODIA. *R. Brown. Spr.* 935. *Dietr.* 1145.
Fam. Aizoideae Atripliceae. *Rchbch.* — Chenopodeae. *R. Br.* Riviniaceae. *Dumort.*
Billardieri. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.
Chenopodium baccatum. *Labil.*
crassifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *Dr.* 2.
hastata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 4. *Dr.* 4.
linifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 3. *Dr.* 3.
nutans. *R. Br.* 2↓? N. Holl. *S.* 7. *Dr.* 7.
parabolica. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 5. *Dr.* 5.
spinescens. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 6. *Dr.* 6.
Rhamnoides. *Moench.*
Hippophae. Moench. Hippophae rhamnoides.
Rhamnopsis. *Reichb.* Flacourtia sepiaria.
RHAMNUS. *Lin. Spr.* 837. *Dec.* II. 23. *Dietr.* 1029.
Alaternus. *Mill. Dec.* nr. 1—8.
Marcorella. *Neck.*
Antirhamnus. *Dec.* nr. 34—37.
Cervispina. *Moench. Dec.* nr. 9—33.
Forgerouxia. *Neck.*
Frangula. *Adans. Mill.*
Girtanneria. *Neck.* (ex parte.)
Hettlingeria. *Neck.*
Paliurus. *Adans.* (ex parte.)
Verlangia. *Neck.*
Fam. Dumosae. *Lin.* — Incompletae. *Roy.* — Plyrouthophyta. *Neck.* — Rhamni. *Rül. Juss. Cassel.* — Vepreculae. *Lin.* (olim.)
affinis. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 10.
Alaternus. *Lin.* ♄ Europ. austr. *S.* 45. *D.* 1. *Dr.* 1.
R. balearicus. *Hort. Par.*
R. rotundifolius. *Dum. Cours.*
Alaternus balearicus. *Duham.*
β. R. hispanicus. *Hortul.*
Alaternus latifolius. *Mill.*
γ. Alaternus Phylica. *Mill. Medic.*
δ. Alaternus glabra. *Mill.*
(cfr. R. Clusii.)*
alnifolius. *Herit.* ♄ Am. bor. *S.* 32. *D.* 26.
R. franguloides. *Michx. S.* 45?
Frangula americana. *Mill.?*
alnifolius. Pursh. R. Purshianus.
alpinus. *Lin.* ♄ Europ. *S.* 40. *D.* 24. *Dr.* 30.
Rhamnus nr. 823. *Hall.* helv.
Frangula latifolia. *Mill.*
β. R. hydriensis. *Hacq.* (sec. *R. S.*)
(cfr. R. dahuricus, hybridus.)
amygdalinus. *Desf.* ♄ Atlas. Rupes Archipel. *D.* 17. *Dr.* 23.
R. oleoides. *Lin.* var. *Spr.* 8.
(cfr. R. prunifolius.)
amygdalinus. Moris. persicaefolius.
angulatus. Pers. Zizyphus angulatus.
angustifolius. Hort. R. Clusii.
aphyllus. Gmel. Anabasis spinosissima.
arragonensis. Asso. lycioides.
asiaticus. Lam. Ceanothus asiaticus.
balearicus. Hort. R. Alaternus.
biflorus. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *D.* 35. *Dr.* 40.
biniflorus. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *D.* 35.
brasiliensis. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 24. *D.* 47. *Dr.* 52.
buxifolius. *Poir.* (et? *Brot.*) ♄ Numid. (Lusit.) *D.* 15. *Dr.* 21.
R. oleoides. *Lin.* var.? *Desf. Spr.* 8.
californicus. *Eschsch.* ♄ N. Californ. *Dr.* 11.
capensis. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 3.
cardiocarpus. Willd. hrb. tinctorius.

* Varietates insuper hortorum: aureus, argenteus, integrifolius, laciniatus, maculatus, variegatus.

carolinianus. *Walt.* ♄ Am. sptr. *S.* 29. *D.* 28. *Dr.* 33.
carpinifolius. Pall. Planera Richardi.
cassinoides. *Lam.* ♄ Domingo. *D.* 52. *Dr.* 57.
catharticus. *Lin.* ♄ Europ. Sibir. *S.* 4. *D.* 9. *Dr.* 12.
Rhamnus nr. 83. *Gmel.* sib. nr. 824. *Hall.* helv.
Cervispina cathartica. *Moench.*
β. Rhamnus hydriensis. *Hacq.* (sec. *Dec.*)
catharticus. Hamilt. virgatus.
celtifolius. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 31. *D.* 8. *Dr.* 8.
R. prinoides. *Herit.* var.? *Dec.*
cinerascens. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 63.
circumcissus. Lin. Scutia indica.
circumcissus. Russ. Zizyphus rotundata.
Clusii. *Willd.* ♄ Gallia austr. Lusit. *S.* 46.
R. Alaternus β. *Willd.* δ. *Dec.* 1.
R. angustifolius. *Autor.*
Alaternus angustifolius. *Mill. Ait.*
β. Alaternus hispanicus. *Hort.*
γ. Alaternus rotundifolius. *Hort.*
δ. Alaternus variegatus. *Hort.*
colubrinus. Lin. Ceanothus colubrinus.
coriaceus. Brouss. Nees. integrifolius.
corymbosus. *Vahl.* ♄ Ind. or. *D.* 54. *Dr.* 59.
crenulatus. *Ait.* ♄ Teneriffa. *D.* 18. *Dr.* 24.
cubensis. Lin. Ceanothus cubensis.
cubensis. Pers. Rhus lineatifolia.
cuneatus. *Hook.* ♄ California.
cuneifolius. Poir. oleoides.
dahuricus. *Pall.* ♄ Dahuria. *D.* 25. *Dr.* 31.
R. alpinus. *Lin.* var. *Spr.* 40.
domingensis. Duham. Ceanothus reclinatus.
elegans. *H. B.* ♄ Am. mer. *D.* 37. *Dr.* 42.
ellipticus. Ait. Ceanothus reclinatus.
Ephedra. Domb. Colletia Ephedra.
Erythroxylon. *Pall.* ♄ Sibiria. *S.* 11. *D.* 21. *Dr.* 27.
Erythroxylon. Bbrst. R. Pallasii.
ferreus. Vahl. Ceanothus ferreus.
filiformis. Roth. Berchemia parviflora.
Frangula. *Lin.* ♄ Europ. Sibir. *S.* 12. *D.* 30. *Dr.* 35.
Rhamnus nr. 85. *Gmel.* sib. nr. 821. *Hall.* helv.
Frangula Alnus. *Mill. Moench.*
Frangula vulgaris. *Rchbch.*
franguloides. Michx. alnifolius.
franguloides. Willd. hrb. R. Humboldtianus, umbellatus.
glabratus. Heyn. Zizyphus rugosa.
glandulosus. *Ait.* ♄ Ins. Canar. *S.* 34. *D.* 3. *Dr.* 3.
globosus. *Bunge.* ♄ China bor.
R. virgatus. *Roxb.?* (sec. *Bunge.*)
Guayaquilensis. *H. B.* ♄ Littora maris pacif. *D.* 41. *Dr.* 46.
heterogeneus. Burm. Zizyphus heterogenea.
hirsutus. *Wight.* et *Arn.* ♄ Ind. or.
hispanicus. Hort. R. Alaternus.
Humboldtianus. *Schult.* ♄ Am. austr. *D.* 33. *Dr.* 38.
R. franguloides. *Willd.* hrb. sec. *Dec.*
(cfr. R. umbella.)
hybridus. *Herit.* ♄ In hortis. *D.* 2. *Dr.* 2.
R. burgundicus. *Desf.*
R. sempervirens. *Hort.*
(R. alpinus et R. Alaternus. *Lin.* progenies hybrida.)
hydriensis. Hacq. alpinus, catharticus, pumilus.
Iguanea. Cav. Jacq. Mertensia rhamnoides.
Iguanea. Lin. Mertensia Iguanea.
iguaneus. *Arrab.* ♄ (non *prior.*) Brasil.
incanus. *Roxb.* ♄ Ins. Molucc. *S.* 51. *Dr.* 15.
inebrians. *Salt.* ♄ Abyssinia.
infectorius. *Lin.* ♄ Europ. austr. *S.* 7. *D.* 12. *Dr.* 18.
R. Lycium. *Scop.* (sec. *Jacq. Wulf.*)
R. minor. *Mill.?*
R. saxatilis. *Hort.*
R. tinctorius. *Willd. W. K.* (sec. *Breit. M. K.*)
integrifolius. *Dec.* ♄ Teneriffa. Nov. Hisp. *D.* 4. *Dr.* 4.
R. coriaceus. *Brouss. Nees. S.* 23.
R. Teidis. *Brouss. Roem.* hrb.
Condalia coriacea. *Rchbch.*
Jujuba. Lin. Zizyphus Jujuba.
laevigatus. Vahl. Ceanothus laevigatus.
lanceolatus. *Pursh.* ♄ Am. sptr. *S.* 36. *D.* 30. *Dr.* 35.
latifolius. *Herit.* ♄ Ins. Azor. *S.* 20. *D.* 31. *Dr.* 36.
leprosa. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 14.
lineatifolius. R. S. Rhus lineatifolia.
lineatus. Lin. Berchemia lineata.
lineatus. Lour. Berchemia Loureiriana.
lineatus. Poir. Berchemia Poiretiana.

longifolius. *Desf.* ♄ Am. bor.? *S.* 38. *D.* 6. *Dr.* 6.
R. Willdenowianus. *R. S.*
longifolius. Mill. saxatilis.
Lotus. Lin. Zizyphus Lotus.
lucidus. Roxb. Scutia Commersonii.
lycioides. *Lin.* ♄ Hispan. *S.* 9. *D.* 20. *Dr.* 26.
β. R. arragonensis. *Asso.*
lycioides. Brot. oleoides.
lycioides. Pall. R. Pallasii.
Lycium. Scop. infectorius, saxatilis.
mauritianus. Willem. Vitm. Zizyphus rotundata.
micranthus. Lin. Boehmeria ramiflora, Sponia micrantha.
microphyllus. *Willd.* ♄ Mexico. *S.* 1. *D.* 42. *Dr.* 47.
microphyllus. Roxb. Zizyphus rotundifolia.
minor. Mill. infectorius.
minutiflorus. *Michx.* ♄ Am. sptr. *S.* 47. *D.* 51. *Dr.* 56.
myrtinus. Burm. Scutia indica.
mystacinus. Ait. Ceanothus mystacinus.*
Napeca. Forsk. Zizyphus spina Christi.
Napeca. Lin. Zizyphus Napeca.
Napeca. Roxb. Zizyphus rotundifolia.
Nerija. Spr. Elaeodendrum Roxburghii.
nummularia. Burm. Zizyphus rotundifolia.
obscurus. *Schrank.* ♄ Ind. occ. (Sylloge I. 202.)
Oenoplia. Lin. Rhamnus Oenoplia.
oleifolius. *Hook.* ♄ California.
oleoides. *Lin.* ♄ Europ. austr. *S.* 8. *D.* 14. *Dr.* 20.
R. prunifolius. *Sieb.* hrb. or.
β. R. lycioides. *Brot.*
γ. R. cuneifolius. *Poir.*
(cfr. R. buxifolius, amygdalinus, pubescens.)
Paliurus. Lin. Paliurus australis.
Pallasii. *Fisch. Meyer.* ♄ Caucasia.
R. Erythroxylon. *Bbrst.* (non *Pall. Willd.*)
R. lycioides. *Pall.* fl. ross.
parviflorus. Klein. Willd. Berchemia parviflora.
parvifolius. *Bunge.* ♄ China bor.
pentaphyllus. Lin. Rhus pentaphylla.
persicaefolius. *Moris.* ♄ Sardin.
R. amygdalinus. *Moris.* El. (non *Desf.*)
polifolius. *Vahl.* ♄ Nova Zeeland. *S.* 16. *D.* 44. *Dr.* 49.
prinoides. *Herit.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 44. *D.* 7. *Dr.* 7.
Zizyphus lucidus. *Moench.*
(cfr. R. celtifolius.)
prunifolius. *Sib. Sm.* ♄ Creta. *S.* 10. *D.* 19. *Dr.* 25.
R. amygdalinus. *Desf.?* (sec. *Poir.*)
prunifolius. Sieb. oleoides.
pubescens. *Poir.* ♄ Gallia austr. Oriens. *D.* 16. *Dr.* 22.
R. oleoides. *Lam.* fl. fr. (*Lin.* var. *Spr.*)
pubescens. Sib. Sm. R. Sibthorpianus.
pumilus. *Lin.* ♄ Europ. med. et austr. *S.* 27. *D.* 22. *Dr.* 28.
R. hydriensis. *Hacq.* (sec. *Poir.*)
R. repens. *Hort.*
Frangula rotundifolia. *Mill.*
Frangula Wulfenii. *Rchbch.*
β. R. rupestris. *Vill.*
pumilus. Cav. valentinus.
pumilus. Wulf. R. Wulfenii.
Purshianus. *Dec.* ♄ Am. sptr. *D.* 27. *Dr.* 32.
R. alnifolius. *Pursh.*
pusillus. *Tenor.* ♄ Neapol. *S.* 42.
R. pumilus δ neapolitanus. *Dec.* 22.
quitensis. *Willd.* msp. ♄ Quito. *S.* 39. *D.* 56. *Dr.* 61.
racemosus. Duham. Celastrus Hamelii.
ramiflorus. *Rich.* ♄ Cayenna. *D.* 48. *Dr.* 53.
ramosissimus. Autor. Paliurus Aubletia.
repens. Page. pumilus.
Retanilla. Domb. Colletia obcordata.
rotundifolius. Roth. Zizyphus Xylipyrus.
rufus. *Arrab.* ♄ Brasil.
rumeliaceus. *Frivald.* ♄ Mons Rhodope.
rupestris. Scop. R. Wulfenii.
rupestris. Vill. pumilus.
sanguineus. *Orteg.* ♄ Galicia. *D.* 32. *Dr.* 37.
Sarcamphalus. Lin. Ceanothus Sarcamphalus.
saxatilis. *Lin.* ♄ Europ. austr. *S.* 6. *D.* 13. *Dr.* 19.
R. longifolius. *Mill.*
R. Lycium. *Scop.?* (sec. *R. S.*)
Rhamnus nr. 822. *Hall.* helv.
Frangula saxatilis. *Cramer.*

* Adde Synonyma: Helinus mystacinus. *E. Meyer.* — Calycocrypta Schimperi. *Steudel.* in coll. sem. Abyssin. — Willemetia scandens. *Eckl. Zeyh.* — Ceanothus scandens. *D. Dietr.* Nmcltr. I. p. 313.

saxatilis. Host. infectorius.
scandens. Hill. Berchemia volubilis.
scandens. Spr. Tralliana scandens.
sempervirens. Hortul. hybridus.
senticosus. *H. B.* ♄ Peru. *D.* 40. *Dr.* 45.
Colletia spicata. *Willd. R. S.*
serrulatus. *H. B.* ♄ Mexico. *Dr.* 34.
Sibthorpianus. *Schult.* ♄ Parnassus. *D.* 33. *Dr.* 29.
R. pubescens. *Sib. Sm.*
siculus. Lin. Argania Sideroxylon.
soporifer. Lour. Zizyphus soporifera.
spartium. Domb. Colletia serratifolia.
spathulaefolius. *Fisch. Mey.* ♄ Caucasia.
sphaerospermus. Sw. Celastrus sphaerocarpus.
spina Christi. Lin. Zizyphus spina Christi.
splendens. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 9.
surinamensis. *Scop.* ♄ Surinam. *D.* 5. *Dr.* 5.
Teidis. Brouss. integrifolius.
terniflorus. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *D.* 36. *Dr.* 41.
tetragonus. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 26. *D.* 43. *Dr.* 48.
Thea. Osb. theezans.
theezans. *Lin.* ♄ China. *S.* 2. *D.* 38. *Dr.* 43.
R. Thea. *Osb.*
Sageretia theezans. *Brongn.*
tinctorius. *W. K.* ♄ Bannatus. *S.* 5. *D.* 11. *Dr.* 17.
R. cardiospermus. *Vest. Willd.* hrb.
R. infectorius. *Lin.* sec. *M. K.*
trigynus. *Don.* ♄ Napaul. *S.* 48. *D.* 39. *Dr.* 44.
R. terminalis. *Hamilt.*
Berchemia hamosa. *Wall.* cat.
Berchemia oppositifolia. *Wall.* cat. (non *Brongn.*)
Sageretia hamosa. *Brongn.*
Zizyphus hamosa. *Wallich.*
Zizyphus oppositifolia. *Wall.*
trinervis. Cav. Zizyphus exserta.
tripartitus. Ucria. Rhus ziziphina.
umbellatus. *Cav.* ♄ Nov. Hisp. *S.* 25. *D.* 34. *Dr.* 39.
R. franguloides. *Willd.* hrb. sec. *Spr.*
Zizyphus umbellata. *Poir.*
valentinus. *Willd.* ♄ Regn. Valent.
R. pumilus. *Cav.* var. γ. *Dec.*
velutinus. *Boiss.* ♄ Hispan.
venosus. Lam. Ceanothus reclinatus.
virgatus. *Roxb.* ♄ Napaul. *S.* 30. *D.* 10. *Dr.* 16.
R. catharticus. *Hamilt.* (non *Lin.*)
(cfr. R. globosus.)
virginicus. *Page.* ♄ Am. sptr. †
vitis idaea. Burm. Phyllanthus rhamnoides.
volubilis. Lin. Zizyphus volubilis.
Wightii. *Wight.* et *Arn.* ♄ Ind. or.
Ceanothus Wightiana. *Wall.*
Wihhor. *Luce.* ♄ Riga. *D.* 57. *Dr.* 62.
Willdenowianus. R. S. longifolius.
Wulfenii. *Hopp.* ♄ Littorale. *S.* 28.
R. pumilus. *Walf.* in *Jacq.*
R. pumilus var. ε Wulfenii. *Dec.* 22.
R. rupestris. *Scop.* (non *Vill.*)
Frangula Wulfenii. *Rchbch.*
xylopyrus. Retz. Zizyphus xylopyrus.
zizyphoides. *Soland.* ♄ Ins. Societ. *S.* 17. *D.* 45. *Dr.* 50.
Pomaderris zizyphoides. *Hook. Arn.*
Zizyphus. Lin. Zizyphus vulgaris.
nr. 83. *Gmel.* sib. catharticus.
84. *Gmel.* Paliurus australis.
85. *Gmel.* R. Frangula.
821. *Hall.* helv. R. Frangula.
822. *Hall.* saxatilis.
823. *Hall.* alpinus.
824. *Hall.* catharticus.

RHAMPHICARPA. *Benth.*
Fam. Scrophularinae Buchnereae. *Benth.*
tubulosa. *Benth.* ♄ Afr. austr.
Gerardia tubulosa. *Lin. S.* 2183. 7.

Rhamphospermum. *Andrz.*
album. Andrz. Sinapis alba.

RHANTERIUM. *Desf. Spr.* 2778. *Dec.* V. 463.
Fam. Compositae. *Desf.* Amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae Asteroideae. *Less.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Synantherae Inuleae. *Cass.*
suaveolens. *Desf.* ♄ Tunis. *S.* 1. *D.* 1.

Rhaphia. *Autor.* Raphia.

RHAPHIDOSPORA. *Nees. Dietr.* 97.

Rhaphidosperma. *Don.* in *Sweet.*
Fam. Acanthaceae Justicieae. *Nees.*
glabra. *Nees.* ⊙ Ind. or. *Dr.* 1.
Justicia glabra. *Koen. Dr.* 90. 108.
β. Justicia cymosa. *Hrbr. Madr.*
Justicia dichotoma. *Hrbr. Madr.*
Justicia umbellata. *Hrbr. Madr.*
γ. Justicia glabrata. *Russ. Rottl.*
vestita. Don. Sweet. Nelsonia tomentosa.

Rhaphis. *Lour.*
arguta. Nees. Chrysopogon argutus.
trivalvis. Lour. Chrysopogon acicularis.

RHAPIS. *Lin. fil. Spr.* 1335. *Dietr.* 1627.
Fam. Palmae. *Lin.* Coryphinae. *Mart.*
acaulis. Willd. Sabal Adansoni.
arundinacea. *Gisek. Ait.* ♄ Carolina. *S.* 2. *Dr.* 2.
Chamaerops arundinacea. *Rees.*
flabelliformis. *Lin. fil. Ait.* ♄ China. Japan. *S.* 1. *Dr.* 1.
Chamaerops excelsa. *Thunb.*

RHAPISTEMMA. *Wallich.*
Fam. Asclepiadeae. *Wall.*
pulchellum. *Wall.* ♄ Ind. or.

RHAPONTICUM. *Scop. Lam. Dec.* VI. 663.

Cestrinoides. *Dec.* nr. 9.

Cestrinus. *Cass. Dec.* nr. 8.

Eurhaponticum. *Dec.* nr. 3—7.

Rhacoma. *Adans.*

Rhapontica. *Don.*

Stemmacantha. *Cass. Dec.* nr. 1. 2.
Fam. Compositae Cardui. *Adans.* — Compositae Cynareae. *Less.*
acaule. *Dec.* 24 Barbar. Cyprus. *D.* 8.
Cestrinus carthamoides. *Cass.*
Cynara acaulis. *Lin.*
Cynara humilis. *Juss.* (non *Lin.*)
Serratula acaulis. *Dec. S.* 2652. 14.
atriplicifolium. *Dec.* 24 Dahur. *D.* 1.
Carduus atriplicifolius. *Trevir. S.* 2646. 44.
Cirsium atriplicifolium. *Fisch.*
Cirsium filifolium. *Fisch.*
Onopordon deltoides. *Ait.*
Silybum atriplicifolium. *Fisch.*
Stemmacantha ficifolia. *Turtsch.*
Stephanocoma atriplicifolium. *Turtsch.*
canariense. *Dec.* Ins. Canar. *D.* 7.
Centaurea cynaroides. *Link. C. Smith.*
Leuzea conifera. *Dec.* (sec. *Spr.* vix.)
ciliatum. Lam. Centaurea nigra.
cynaroides. *Less.* 24 Pyrenaei. *D.* 2.
Cnicus centauroides. *Lin.*
Cnicus Cynara. *Lam.* fl. fr.
Serratula cynarifolia. *Poir.*
Serratula cynaroides. *Dec.* fl. fr. *S.* 2652. 1.
Stemmacantha cynaroides. *Cass.*
β. Cirsium inerme. *Link.*
Carduus inermis. *Pers.*
Cnicus inermis. *Willd.*
Serratula inermis. *Poir.*
dahuricum. *Fisch.* ex *Sweet.* 24 Dahuria.
doronicaefolium. *Fisch.* ex *Sweet.* 24 Sibiria.
nitidum. *Fisch.* Regio casp. or. *D.* 3.
Pallasii. Don. scariosa.
pulchrum. *Fisch.* et *Meyer.* 24 Caucas. *D.* 6.
pygmaeum. *Dec.* 24 Syria. *D.* 9.
salinum. Less. Leuzea salina.
scariosum. *Lam.* 24 Alpes. Eur. med. *D.* 4.
Centaurea rhapontica. *Lin.*
Centaurium nr. 160. *Hall.* helv.
Serratula Rhaponticum. *Dec.* fl. fr. *S.* 2652. 2.
β. Centaurea lyrata. *Bell.*
R. Pallasii. *D. Don.*
uniflorum. *Dec.* 24 Sibir. Dahur. *D.* 5.
Centaurea membranacea. *Lam.*
Centaurea nr. 67. *Gmel.* sib.
Cnicus uniflorus. *Lin.*
Leuzea dahurica. *Bunge.*
Serratula uniflora. *Spr.* 2652. 3.

Rhaponticum. *Hall.*
195. *Hall.* Centaurea jacea.
196. *Hall.* Centaurea amara.
197. *Hall.* Centaurea alba.

RHAPTOSTYLUM. *Humb. Bonpl. Dietr.* 2025.
Fam. Celastrineae? *Kunth.*
acuminatum. *H. B.* ♄ N. Granat. *Dr.* 1.

RHAZYA. *Decaisn.*
Fam. Apocyneae. *Decaisn.* Plumierieae. *Endl.*

stricta. *Decaisn.* ♄ Arabia felix.
Amsoniae nova species. *Steud. Hochst.* hrb. un. it. arab. nr. 812.

RHEEDIA. *Lin. Spr.* 1960. *Dec.* I. 564.
Fam. Catizophyta. *Neck.* — Dubii ordinis. *Lin.* — Garcinieae. *Spach.* — Guttiferae. *Juss.*
americana. Hort. lateriflora.
javanica. *Hort. Loudon.* ♄ Java.
lateriflora. *Lin.* ♄ Ins. Antill. *S.* 1.
R. americana. *Hort.*
Mammea humilis. *Vahl.?* (sec. *Spr.*)
lateriflora. Bert. Hoarea Berteriana.

Rhetinodendron. *Meissn.* Balbisia.

Rhetza. *Wight. Arn.* Zanthoxylon.

RHEUM. *Lin. Spr.* 1520. *Dietr.* 1865.
Fam. Holoraceae. *Lin.* — Incompletae. *Roy.* — Polygona. *Rül. Juss.* — Sysellophyta. *Neck.* — Vaginales. *Lin.* (olim.)
australe. *Don.* 4 Nepal. *S.* 7. *Dr.* 7.
R. Emodi. *Wall.*
austriacum. Andr. Loud. (quid?)
caspicum. *Willd.* 4 Mare caspic.
compactum. *Lin.* 4 Tibet. Mongol. *S.* 2. *Dr.* 2.
(cfr. R. leucorrhizon, tataricum.)
cordatum. *Hort.* 4 — — †
crassinervium. *Mart.* (Linn. XIV. Lit. 135.) 4 — —
crispum. *Andr. Loud.* 4 — —
dentatum. *Mart.* (Linn. XIV. 135.) 4 — —
digynum. Whlbrg. Oxyria reniformis.
Emodi. Wall. australe.
fenestratum. *Anders. Loudon.* 4 — —
hybridum. *Ait.* 4 Mongolia. *S.* 3. *Dr.* 3.
leucorrhizum. *Pall.* 4 Sibir.
R. compactum. *Lia.* var. *Spr.*
R. nanum. *Sievers.*
nanum. Sievers. leucorrhizum.
nutans. *Fisch.* 4 Sibiria.
palmatum. *Lin.* 4 Ind. or. Mongol. *S.* 1. *Dr.* 1.
Rhabarbarum palmatum. *Moench.*
Rhabarbarum. Lin. undulatum.
Rhaponticum. *Lin.* 4 Thrac. Sibir. *S.* 5. *Dr.* 5.
R. sibiricum. *Pall.*
R. undulatum. *Pall.* it.
Rhabarbarum Rhaponticum. *Moench.*
Rhaponticum. Delarb. Rumex alpinus.
Ribes. *Lin.* 4 Syria. Persia. *S.* 6. *Dr.* 6.
Rhabarbarum Ribes. *Moench.*
rotundifolium. *Fisch.* ex *Sweet.* 4 — —
rugosum. *Desf.* (H. Par. ed. 3. 389.) 4 — —
sibiricum. Pall. R. Rhaponticum.
tataricum. *Lin.* 4 Tataria.
R. compactum. *Lin.* (sec. *Spr.*)
tetragonopus. *Mart.* (Linn. XIV. 335.) 4 — —
undulatum. *Lin.* 4 As. med. *S.* 4. *Dr.* 4.
R. Rhabarbarum. *Lin.*
undulatum. Pall. R. Rhaponticum.

RHEXIA. *Lin. Spr.* 1558. *Dec.* III. 121. 198. *Dietr.* 1723.
Fam. Calycanthemae. *Lin.* — Epilobia. *Rül.* — Lythrarieae Melastomeae. *Rchbch.* — Melastomaceae. *Juss.* — Salicariae. *Adans.*
acerosa. Mart. Marcetia acerosa.
Acisanthera. Lin. Acisanthera quadrata.
Acisanthera. Willd. hrb. Microlicia recurva.
acuminata. Schrank. Pyramia pityrophylla.
adamantium. Hilair. Cambessedesia adamantium.
agrestis. Mart. Trembleya agrestis.
Agrostemma. Mart. Chaetogastra gracilis.
alata. Raddi. Lasiandra Fontanesiana.
alba. Mart. Lavoisiera alba.
Alifana. Walt. glabella.
alpestris. Mart. Osbeckia alpestris.
alsinefolia. Mart. Microlicia alsinefolia.
alternans. Mart. Microlicia variolosa.
Amazonum. Schrank. Pachyloma coriaceum.
angustifolia. *Nutt.* 4 Am. sept. *S.* 68. *D.* 8. *Dr.* 8.
R. lanceolata. *Walt.*
R. mariana γ exalbida. *Michx.*
angusturensis. H. B. Arthrostemma angusturense.
anomala. Mart. Macairea rufescens.
aquatica. Sw. Spennera aquatica.
arenaria. Mart. Meisneria arenaria.
arenariaefolia. Mart. Microlicia arenariaefolia.
armata. Spr. Chaetostoma pungens.
aspera. Willd. Tibouchina aspera.
avicularis. Mart. Microlicia variolosa.
axillaris. Pav. Meriana prunifolia.
baccharoides. Mart. Microlicia variolosa.
balsamifera. Mart. Cambessedesia balsamifera.
berberifolia. H. B. Comolia berberifolia.
bicolor. Andr. Aciotis discolor.
bicornis. (*Raeusch.*) ♄ India.
bicuspis. Schrank. Pachyloma coriaceum.
bidentata. Nees et *Mart.* Cambessedesia bidentata.
bilocularis. Mart. Meisneria paludosa.
bivalvis. Vahl. Microlicia bivalvis.
blepharocentra. Mart. Lavoisiera imbricata.
Bonplandii. H. B. Arthrostemma Bonplandii.
bracteolaris. Mart. Osbeckia bracteolaris.
brasiliana. *Roem.* Brasil. *D.* b. 7.
brasiliensis. Hffmsg. Lühea speciosa.
brevifolia. Rich. Microlicia brevifolia.
Burcardia. Schrank. Cambessedesia latevenosa.
campanularis. H. B. Arthrostemma campanulare.
Candolleana. Mart. Lasiandra Candolleana.
canescens. H. B. Arthrostemma Bonplandianum, Chaetogastra canescens.
capitata. H. B. Osbeckia glomerata.
cardinalis. H. B. Chaetogastra cardinalis.
cataphracta. Mart. Lavoisiera cataphracta,
cerastiifolia. Mart. Arthrostemma Martiusianum.
cernua. H. B. Chaetogastra cernua.
chamaecistus. Sieber. Chaetogastra strigosa.
chamaedrifolia. Mart. Cambessedesia Espora.
Christophoriana. Mart. Rhynchanthera dichotoma.
ciliata. Mart. Lavoisiera imbricata.
ciliosa. *Michx.* 4 Carolina. *S.* 67. *D.* 3. *Dr.* 3.
R. petiolata. *Walt.?*
cinerea. Mart. Marcetia taxifolia.
circaeaefolia. H. B. Spennera circaeaefolia.
Cochobambae. Mart. Microlicia variolosa.
cognata. *Weinm.* 4 — — (Sylloge II. 20.)
compta. Mart. Lavoisiera compta.
conferta. H. B. Chaetogastra conferta.
cordata. Spr. Microlicia cordata.
cordigera. Mart. Marcetia cordigera.
corymbosa. Mart. Cambessedesia corymbosa.
crassifolia. Mart. Lavoisiera crassifolia.
crenulata. Mart. Cambessedesia crenulata.
dasystaminea. Mart. Lasiandra Fontanesiana.
decumbens. H. B. Osbeckia decumbens.
Deppeana. Chmss. Schlcht. Arthrostemma Schiedeanum.
dicrananthera. R. P. Arthrostemma dicrananthеron.
diffusa. Spr. Microlicia recurva.
divaricata. H. B. Chaetogastra divaricata.
diversifolia. Domb. Heteronoma diversifolium.
echinata. R. P. Chaetogastra echinata.
elachistophylla. Mart. Microlicia variolosa.
elegans. *Schlcht.* 4 ♄ Mexico.
Heeria elegans. *Schlcht.* (Linn. XIII. 432.)
enervia. Mart. Microlicia variolosa.
ericoides. Spr. Chaetostoma ericoides.
Espora. Hilair. Cambessedesia Espora.
estrellensis. Raddi. Lasiandra stenocarpa.
euphorbioides. Mart. Microlicia variolosa.
excelsa. H. B. Graffenrieda excelsa.
excordicata. Mart. Marcetia excorticata.
exul. Mart. Microlicia graveolens, variolosa.
fasciculata. *Spr.* Brasil. *S.* 8. *D.* b. 2.
fasciculata. Mart. Microlicia variolosa.
firmula. Mart. Lavoisiera firmula.
fissinervia. Mart. Lasiandra fissinervia.
flexuosa. R. P. Chaetogastra lanceolata.
floribunda. Mart. Lavoisiera imbricata.
floribunda. Schlcht. Arthrostemma floribundum.
Fontanesii. H. B. Lasiandra Fontanesii.
fothergilla. Mart. Lasiandra fothergilla.
frigidula. Mart. Lasiandra frigidula.
fulva. Spr. Microlicia serpyllifolia.
galioides. Mart. Cambessedesia Hilariana.
gentianoides. Mart. Lavoisiera gentianoides.
glabella. *Michx.* 4 Carol. Georg. *S.* 69. *D.* 5. *Dr.* 5.
β. R. Alifanus. *Walt.*
glandulosa. H. B. Spennera glandulosa.
glomerata. Rottb. Osbeckia glomerata.
glutinosa. Lin. fil. Bucquetia glutinosa.
gracilis. H. B. Chaetogastra gracilis.
grandiflora. H. B. Rhynchanthera grandiflora.

grandifolia. *Schlcht.* 2[4] ♄ Mexico.
Plagiophyllum grandifolium. *Schlcht.* (Linn. XIII. 429.)
graveolens. Mart. Microlicia graveolens.
helvola. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 48. *D.* b. 3.
herbacea. Mart. Arthrostemma herbaceum.
heteranthera. H. B. Osbeckia heteranthera.
heterophylla. *Hook. Arn.* ☉? Banda or.
heterostemon. Mart. Trembleya heterostemon.
hexandra. Schrank. Spennera paludosa.
hieracioides. Mart. Chaetogastra hieracioides.
Hilariana. H. B. Cambessedesia Hilariana.
hirsuta. Mart. Microlicia graveolens, variolosa.
hispida. Rich. Arthrostemma ladanoides.
holosericea. H. B. Lasiandra argentea.
hospita. Mart. Lasiandra hospita.
hygrophila. Mart. Lasiandra hygrophila.
hypericoides. Willd. Chaetogastra hypericoides.
ilicifolia. Mart. Cambessedesia Espora.
imbricata. *Thunb.* Brasil.
inaequalifolia. Moç. Sess. Heteronoma diversifolium.
inaequilateralis. *Chmss. Schlcht.* ☉ Mexico.
Centradenia inaequilateralis. *Don.*
Plagiophyllum parvifolium. *Schlcht.* (Linn. XIII. 428.)
Rhexia parvifolia. *Schlcht.*
incana. Spr. Arthrostemma Bonplandii.
inconstans. Vahl. Chaetogastra strigosa.
indecora. H. B. Spennera indecora.
inundata. Mart. Microlicia inundata.
isophylla. Mart. Microlicia isophylla.
itambana. Mart. Lavoisiera itambana.
jucunda. Mart. Jucunda Martiana.
jungermannoides. Mart. Microlicia jungermannoides.
juniperina. H. B. Spr. Marcetia juniperina.
jussiaeoides. *Lin. fil.* ♄ Surinam. *D.* b. 6.
ladanoides. H. B. Arthrostemma ladanoides.
lanceaeflora. Mart. Microlicia lanceaeflora.
lanceolata. H. B. Chaetogastra lanceolata.
lanceolata. Lam. angustifolia.
Langsdorfiana. H. B. Lasiandra Langsdorfiana, Marcetia pubescens.
lasiandra. Mart. Lasiandra Martiusiana.
latevenosa. Mart. Cambessedesia latevenosa.
latifolia. Aubl. Arthrostemma Aubletii.
lepidota. H. B. Chaetogastra lepidota.
leptophylla. H. B. Tricentrum leptophyllum.
leucantha. Sw. Meriania leucantha.
Leuzeana. H. B. Triblemma Leuzeanum.
limnobios. Mart. Microlicia limnobios.
limosa. Mart. Rhynchanthera limosa.
linearifolia. Poir. lutea.
linifolia. Mart. Lavoisiera linifolia.
longifolia. Vahl. Chaetogastra longifolia.
ludoviciana. Rafin. mariana.
lutea. *Michx.* 2[4] Georg. Florid. *S.* 71. *D.* 7. *Dr.* 7.
R. linearifolia. *Poir.*
lutescens. R. P. Arthrostemma lutescens.
Lychnitis. Mart. Trembleya Lychnitis.
lychnitoides. Mart. Chaetogastra lychnitoides.
macrochiton. Mart. Lasiandra macrochiton.
mariana. *Lin.* 2[4] ☉ Am. septr. *S.* 64. *D.* 1. *Dr.* 1.
R. ludoviciana. *Rafin?*
R. trichotoma β. *Pers.*
(cfr. R. angustifolia.)
Martiusiana. Ser. Arthrostemma Martiusianum.
microphylla. H. B. Osbeckia microphylla.
mollis. H. B. Chaetogastra mollis.
Moricandiana. Mart. Lasiandra Moricandiana.
mucorifera. Mart. Lavoisiera mucorifera.
multiflora. H. B. Arthrostemma multiflorum.
muricata. H. B. Chaetogastra muricata.
myrtoidea. H. B. Arthrostemma myrtoideum.
napaulensis. Sering. Osbeckia angustifolia.
Nianga. Mart. Clidemia Nianga.
nummularioides. H. B. Arthrostemma nummularioides.
nymphaeifolia. H. B. Triblemma nymphaeifolium.
ochypetala. R. P. Lasiandra ochypetala.
oleaefolia. Mart. Osbeckia oleaefolia.
ornata. H. B. Chaetogastra strigosa.
pachyloma. Mart. Pachyloma coriacea.
paniculata. Hamilt. Spr. Oxyspora paniculata.
paniculata. Mart. Arthrostemma Martiusianum, Davya paniculata.
parnassifolia. Mart. Osbeckia parnassifolia.
pendulifolia. H. B. Osbeckia pendulifolia.
pentanthera. Sering. Rhynchanthera Schrankiana.
petiolata. Walt. ciliosa.
phlogiformis. Mart. Trembleya phlogiformis.
piloselloides. H. B. Arthrostemma piloselloides.
pityrophylla. Mart. Pyramia pityrophylla.
polygonoides. Mart. Arthrostemma polygonoides.
polystachya. H. B. Spennera polystachya.
princeps. H. B. Osbeckia princeps.
proteaeformis. Mart. Lasiandra proteaeformis.
pulcherrima. Mart. Lavoisiera pulcherrima.
pumila. H. B. Osbeckia pumila.
punctata. Mart. Lavoisiera punctata.
punctatissima. Mart. Microlicia punctatissima.
pungens. Mart. Chaetostoma pungens.
purpurata. Mart. Cambessedesia purpurata.
purpurea. Sw. Meriania purpurea.
Purshii. Spr. stricta.
quadrivalvis. Mart. Marcetia glandulosa.
quaternifolia. Mart. Osbeckia oleaefolia.
quinquenervis. R. P. Arthrostemma quinquenerve.
Raddiana. Moric. Lasiandra Raddiana.
radula. H. B. Macairea radula.
recurva. Rich. Microlicia recurva.
repanda. Mart. Osbeckia repanda.
reptans. Mart. Chaetogastra clinopodifolia.
resinosa. Schrank. est: Cambessedesia sincorensis.
reticulata. H. B. Chaetogastra reticulata.
rosmarinifolia. R. P. Arthrostemma rosmarinifolium.
rosmarinoides. Mart. Trembleya rosmarinoides.
rostrata. Mart. Rhynchanthera rostrata.
rotundifolia. H. B. Graffenrieda rotundifolia.
rufipilis. Schlcht. Chaetogastra rufipilis.
sarmentosa. H. B. Chaetogastra sarmentosa.
scabriuscula. Schlcht. Chaetogastra scabriuscula.
scandens. Mart. Adelobotrys scandens.
Schiedeana. Chmss. Schlcht. Chaetogastra Schiedeana.
Schrankiana. Mart. Rhynchanthera Schrankiana.
scoparia. Hilair. Microlicia scoparia.
scoparia. Mart. Chaetostoma tetrasticha.
semiadnata. Schrank. Osbeckia alpestris.
semidecandra. Mart. Lasiandra semidecandra.
semiserrata. Mart. Huberia semiserrata.
septemnervia. Walt. virginica.
Seringiana. Mart. Microlicia Seringiana.
serrulata. *Nutt.* Georg. Florid. *D.* 4. *Dr.* 4.
R. virginica. *Lin.* var. *Spr.*
serrulata. Rich. Rhynchanthera serrulata.
sertularia. Mart. Marcetia sertularia.
setosa. Mart. Microlicia subsetosa.
setosa. Spr. Microlicia setosa.
Sherardioides. Schrank. Chaetogastra Sherardioides.
sileniflora. H. B. Spennera sileniflora.
sincorensis. Mart. Cambessedesia sincorensis.
sipaneoides. Mart. Osbeckia sipaneoides.
speciosa. Berter. Meriania leucantha.
speciosa. H. B. Chaetogastra speciosa.
spicata. Mart. Clidemia brachystachya.
stachyoides. H. B. Chaetogastra stachyoides.
stachyoides. Mart. Rhynchanthera stachydimorpha.
stenocarpa. Mart. Lasiandra stenocarpa.
stricta. *Pursh.* Georgia. Carol. *S.* 70. *D.* 6. *Dr.* 6,
R. glabella. *Michx.* var? *Nutt.*
R. Purshii. *Spr.* in ind.
stricta. H. B. Chaetogastra stricta.
strigillosa. Mart. Chaetogastra strigillosa.
strigosa. *Willd.* hrb. ♄ Cayenne. *S.* 46. *D.* b. 3,
strigosa. Rich. Chaetogastra strigosa.
striphnocalyx. Mart. Osbeckia striphnocalyx,
suberosa. Spr. Cambessedesia Hilariana.
tamariscina. Mart. Marcetia tamariscina.
taxifolia. Hilair. Marcetia taxifolia.
tenella. H. B. Erndelia tenella.
tenuifolia. Mart. Marcetia tenuifolia.
tetragona. Mart. Lavoisiera tetragona.
tetrasticha. Mart. Chaetostoma tetrasticha.
thymifolia. H. B. Appendicularia thymifolia.
thymifolia. Mart. Microlicia variolosa, thymifolia.
tibouchinoides. Mart. Lasiandra tibouchinoides.
tortuosa. H. B. Chaetogastra tortuosa.
trichocalycina. Mart. Microlicia trichocalycina.
trichotoma. *Vahl.* ☉ Surinam. *S.* 66. *D.* b. 4,
trichotoma. Sieb. Osbeckia glomerata.
triflora. Mart. Trembleya triflora.

trifolia. Mart. Lasiandra trifolia.
trivalvis. Vahl. Microlicia brevifolia.
uda. Mart. Arthrostemma ladanoides.
uncata. Mart. Microlicia isophylla.
uniflora. Raddi. Lasiandra Raddiana.
uniflora. Vahl. Microlicia recurva.
urceolaris. Mart. Osbeckia urceolaris.
variabilis. Mart. Microlicia variabilis.
variolosa. Mart. Microlicia variolosa, cordata.
venusta. Mart. Microlicia variolosa.
veronicaefolia. Mart. Siphanthera cordata.
versicolor. Lindl. Arthrostemma versicolor.
vestita. Mart. Microlicia vestita.
villosa. Aubl. Arthrostemma villosum.
villosissima. H. B. Chaetogastra hypericoides.
viminalis. Mart. Lavoisiera viminalis.
viminea. Don. Pleroma vimineum.
violacea. Mart. Microlicia violacea.
virgulata. Mart. Microlicia variolosa.
viscidula. Mart. Microlicia viscidula.
virginica. *Lin.* 4 Am. sptr. *S.* 63. *D.* 2. *Dr.* 2.
β. R. septemnervia. *Nutt.*
(cfr. R. serrulata.)
zeylanica. Link. Hort. (quid?)

RHIGOZUM. *Burch.*

Rhizogum. *Reichb.*
Fam. Bignoniaceae. *Burch.*
obovatum. *Burch.* ♄ Afr. austr.
trichotomum. *Burch.* ♄ Afr. austr.

RHINACATHUS. *Nees. Dietr.* 91.
Fam. Acanthaceae Justicieae. *Nees.*
calcaratus. *Nees.* ♄ Ind. or. *Dr.* 3.
Justicia calcarata. *Wall.*
communis. *Nees.* ♄ Ind. or. *Dr.* 1.
Justicia nasuta. *Lin. S.* 106. 37. *Dr.* 90. 43.
Justicia scandens. *Roth. Heyn.*
Rottlerianus. *Nees.* Ind. or. *Dr.* 2.

RHINACTINA. *Lessing. Dec.* V. 378.
Fam. Compositae Asteroideae. *Less.*
limonifolia. *Less.* 4 Sibir. altaic. *D.* 1.
Aster obovatus. *Meyer* in *Ledeb.*
uniflora. *Bunge.* 4 Sibir. altaic. *D.* 2.
Aster eremophilus. *Bunge.* (olim in litt.)

Rhinactina. *Willd.*
cinerarioides. Willd. hrb. Jungia ferruginea.
purpurea. Willd. (quid?)

RHINANTHERA. *Blum.*
Fam. Capparideae? *Blum.* — Flacourtianeae? *Blum.* — Homalineae. *G. Don.*
Blumei. *Steud.* ♄ Java.

RHINANTHUS. *Lin. Spr.* 2150.

Alecterolophus. *All. Hall.*

Elephas. *Adans.*

Proboscidiphora. *Neck.*
Fam. Chasmatophyta. *Neck.* — Melampyraceae. *Rich.* — Pediculares. *Juss.* — Personatae. *Lin.* — Rhinantheae. *Spr.* — Rhinanthoideae. *Vent.* — Ringentes angiospermae. *Roy.* — Ringentes Pediculares. *Rül.* — Scrophularinae Rhinantheae. *Benth.* — Veronieae. *Cassel.*
Alecterolophus. Pollich. villosus.
alpestris. Whlbrg. major.
alpinus. *Baumg. Koch.* ⊙ Sudeti. Carpath.
R. major var. *Wimm. Grab.*
alpinus. Lam. Bartsia alpina.
angustifolius. Gmel. minor.
bifidus. *Don.* ⊙? Nepal.
R. orientalis. *Lin.* (sec. *Spr.*)
capensis. Thunb. Bartsia capensis.
creticus. Dietr. Bartsia Trixago.
crista galli. Lin. major, minor, villosus.
Elephas. *Lin.* ⊙ Calabr. As. min. *S.* 2.
glaber. Lam. major.
hirsutus. Lam. villosus.
indicus. Lin. Burm. Geniosporum elongatum.
major. *Ehrh.* ⊙ ♂ Eur.
R. crista galli. *Lin.* (ex parte.)
R. glaber. *Lam.*
Rhinanthus nr. 12. *Gmel.* sib.
Alectorolophus crista galli. *Bbrst. S.* 2151. 1.
Alectorolophus glaber. *All.*
Alectorolophus grandiflorus. *Wallr.*
Alectorolophus major. *Rchbch.*
Alectorolophus nr. 314. *Hall.* helv.

Mimulus crista galli. *Scop.*
β. R. alpestris. *Whlbrg.*
R. pulcher. *Schummel.*
maximus. Lam. Desf. Bartsia viscosa.
maximus. Willd. Bartsia Trixago.
minor. *Ehrh.* ⊙ Eur.
R. crista galli *β*. *Lin.*
Alectorolophus crista galli. *Spr.* var.
Alectorolophus minor. *Rchbch.*
Alectorolophus parviflorus. *Wallr.*
Alectorolophus nr. 313. *Hall.* helv.
β. R. angustifolius. *Gmel.*
orientalis. *Lin.* ⊙ Caucas. As. min. *S.* 1.
(cfr. R. bifidus.)
pulcher. Schummel. major.
scaber. Thunb. Bartsia scabra.
spicatus. Poir. Bartsia Fagonii.
trifidus. Vahl. Bungea trifida.
Trixago. Thuil. villosus.
Trixago. Willd. Bartsia Trixago.
versicolor. Lam. Bartsia Trixago.
villosus. *Pers.* ⊙ Eur.
R. Alectorolophus. *Pollich.*
R. crista galli *β*. *Lin.*
R. hirsutus. *Lam.*
R. Trixago. *Thuil.*
Alectorolophus hirsutus. *Moench.*
Alectorolophus villosus. *All.*
Mimulus Alectorolophus. *Scop.*
virginicus. Lin. Bartsia quercifolia.
nr. 12. *Gmel.* sib. major.

RHINCHOGLOSSUM. *Blum.*

Loxitis. *R. Br.* (sec. *Endl.*)

Rhynchoglossum. *Meissn.*
Fam. Rhinantheae. *Blum.*
obliquum. *Blum.* 4? Java.
Wulfenia obliqua. *Wall.?*

Rhinium. *Schreb.* Tetratheca Tigarea.

Rhinocarpus. *Berter.*
excelsa. Bert. Anacardium Rhinocarpus.

RHINOPETALUM. *Fisch.*
Fam. Liliaceae. *Fisch.* Tulipaceae. *Endl.*
Carelini. *Fisch.* 4 Ural.

Rhipidodendron. *Willd.*
dichotomum. Willd. Aloe dichotoma.
distichum. Willd. Aloe plicatilis.
plicatile. Haw. Aloe plicatilis.

Rhipogonum. *Autor.* Ripogonum.

RHIPSALIS. *Gaert. Dec.* III. 475.

Cactus. *Autor. Spr.* 1838.

Hariota. *Adans.**
Fam. Cacteae. *Dec.*
calamiformis. Hort. funalis.
Cassytha. *Gaert.* ♄ Jamaic. Doming. *D.* 1.
R. pendula. *Hort.*
Cactus pendulus. *Swartz. S.* 57.
Cassytha baccifera. *Mill.*
Cassytha filiformis. *Mill.*
Cassytha polysperma. *Ait.*
β. Cactus cassythoides. *Moç. Sess.*
γ. Cactus pendulus. *H. B.*
δ. Cactus pendulinus. *Sieb.*
(cfr. R. floccosa, funalis, Hookeriana.)
Cereuscula. *Haw.* ♄ Brasil.
crispata. *Pfeiff.* ♄ — —
Cereus crispatus. *H. Berol.*
Epiphyllum crispatum. *Haw.*
cylindrica. *Steud.* ♄ Brasil.
Cactus cylindricus. *Arrab.* (non *Lam.*)
echinata. Hort. mesembryanthemoides.
fasciculata. *Haw.* ♄ Ins. Carib. *D.* 2.
R. parasitica. *Haw.*
Cactus fasciculatus. *Willd.* En. *S.* 58.
Cactus parasiticus. *Lin. Lam.*
floccosa. *Salm.* ♄ — —
R. Cassytha *β* major. *Salm.*
funalis. *Salm.* ♄ Am. austr. *D.* 3.
R. calamiformis. *Hort.*
R. grandiflora. *Haw.*
Cactus funalis. *Spr.* 59.
β. R. Cassytha pilosiuscula. *Salm.*
grandiflora. Haw. funalis.

* Non est Genus in *Adans.* fam. des plantes.

Hookeriana. *Loudon.* ♄ Ind. occ. Mexico.
R. Cassytha β Hookeriana. *Dec.*
mesembryanthemoides. *Haw.* ♄ Am. austr. *D.* 5.
R. echinata. *Hort.*
R. salicornoides β *Haw.*
micrantha. *Dec.* ♄ Quito. *D.* 7.
Cactus micranthus. *H. B. S.* 60.
pachyptera. *Pfeiff.* ♄ Ind. occ.
Cactus alatus. *Bot. Mag.*
Cereus alatus. *Lk. Otto.*
Epiphyllum alatum. *Haw.*
parasitica. Dec. undulata.
parasitica. Haw. fasciculata.
pendula. Hort. R. Cassytha.
pentaptera. *Pfeiff.* ♄ Brasil.
platycarpa. *Pfeiff.* ♄ Brasil.
Epiphyllum platycarpum. *Zuccar.*
ramulosa. *Pfeiff.* ♄ — —
Cereus ramulosus. *Salm.*
Epiphyllum ciliare. *Hort.*
Epiphyllum ciliatum. *Hort.*
Epiphyllum ramulosum. *Hort.*
rhombea. *Pfeiff.* ♄ — —
Cactus torquatus. *Hort. Lugd.*
Cereus crispatus crenulatus. *H. Berol.*
Cereus rhombeus. *Salm.*
Epiphyllum crenulatum. *Hort.*
Epiphyllum rhombeum. *Hort.*
salicornoides. Haw. Hariota salicornoides.
spathulata. *Otto.* (ex *Sweet.*) ♄ — —
Swartziana. *Pfeiff.* ♄ Jamaica.
Cactus alatus. *Swartz.*
Cereus alatus. *Dec.* III. 470. nr. 66.
Epiphyllum alatum. *Haw.?*
teres. *Steud.* ♄ Brasil.
Cactus teres. *Arrab.*
trigona. *Pfeiff.* ♄ Brasil.
undulata. *Pfeiff.* ♄ Ins. Carib.
R. parasitica. *Dec.* 6.

Rhiziridium. *Don.* Allium.

Rhizobolus. *Gaert.*
butyrosus. Gaert. Caryocar butyrosum.
glaber. Correa. Caryocar glabrum.
Pekea. Gaert. Caryocar tomentosum.
Souari. Autor. Caryocar glabrum.
tuberculosum. Raeusch. Caryocar tomentosum.

Rhizobotrya. *Tausch.*
alpina. Tausch. Draba Rhizobotrya.

Rhizogum. *Rchbch.* Rhigozum.

RHIZOPHORA. *Lin. Spr.* 1476. *Dec.* III. 31. *Dietr.* 1767.

Azophora. *Neck.*
Bruguiera. *Lam.* (*Dec.* nr. 9. 10.)
Kandelia. *Dec.* (nr. 5. 6.)
Kanilia. *Dec.* (nr. 7. 8.)
Mangles. *Dec.* (nr. 7. 8.)
Paletuviera. *Pet. Th.* (*Dec.* nr. 9. 10.)
Fam. Candelares. *Lin.* (olim.) — Caprifoliaceae. *Juss.* — Holoraceae. *Lin.* — Osariphyta. *Neck.* — Loranthaceae. *Juss.* — Rhizophoreae. *R. Br.*
Aegiceras. Gaert. Aegiceras minor.
apiculata. Blum. conjugata.
australis. *Steud.* ♄ N. Holl.
Bruguiera australis. *Cunningh.*
Candel. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 5. *D.* 5. *Dr.* 5.
Bruguiera Candel. *Dennst.*
Kandelia Rheedii. *Wight. Arn.*
Candelaria. Dec. conjugata.
Candelaria. Wall. cat. mucronata.
caryophylloides. *Jack.* ♄ Ins. Molucc. *D.* 8. *Dr.* 8.
Bruguiera caryophylloides. *Blum. Wight.*
caseolaris. Lin. Sonneratia acida.
ceratophylloides. *Burm.* ♄ Ind. *D.* 14. *Dr.* 14.
conjugata. *Lin.* ♄ Ind. or. Java. *S.* 6. *D.* 11. *Dr.* 11.
R. apiculata. *Blum.*
R. Candelaria. *Dec.* 2. *Dr.* 2.
R. Mangle. *Lin.* var.?
corniculata. Lin. Aegiceras major.
cylindrica. *Lin* ♄ Malab. *S.* 4. *D.* 7. *Dr.* 7.
Bruguiera cylindrica. *Wight. Arn.*
Bruguiera malabarica. *Arn.*
cylindrica. Roxb. H. bengh. parviflora.
decandra. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 13. *Dr.* 13.
Bruguiera decandra. *Griffith.*
Ceriops Roxburghiana. *Arn. Wight.* (ill. p. 209.).
eriopetala. *Steud.* ♄ Ind. or.
Bruguiera eriopetala. *Wight.* (ill. p. 209.)
Bruguiera gymnorrhiza. *Wight. Arn.* prod. (ex parte.)
gymnorrhiza. *Lin.* ♄ Ind. or. *D.* 10. *Dr.* 10.
Bruguiera gymnorrhiza. *Lam. S.* 1938. 1.
(cfr. R. eriopetala, Rheedii.)
macrorrhiza. Griff. mucronata.
Mangle. *Lin.* ♄ Ind. or. occ. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Bruguiera Mangle. *Dennst.*
(cfr. R. conjugata, mucronata.)
mucronata. *Lam.* ♄ Ins. Maurit. *S.* 2. *D.* 4. *Dr.* 4.
R. Candelaria. *Wall.* cat. (non *Dec.*)
R. macrorrhiza. *Griff.*
R. Mangle. *Lin.* (ex parte.)
Palun. *Dec.* ♄ Ins. Molucc. *D.* 12. *Dr.* 12.
parviflora. *Roxb.* fl. ind. ♄ Ind. or.
R. cylindrica. *Roxb.* H. bengh.
Bruguiera parviflora. *Wight. Arn.*
racemosa. *Meyer.* ♄ Guiana. *S.* 3. *D.* 3. *Dr.* 3.
R. Mangle. *Lin.* var? *Wight.*
Rheedii. *Steud.* ♄ Ind. or.
R. gymnorrhiza. *Lin.* (ex parte. *Rheed.* VI. t. 31. 32.)
Bruguiera Rheedii. *Blum. Wight.*
sexangula. *Lour.* ♄ Cochinch. *D.* 9. *Dr.* 9.
Bruguiera sexangula. *Steud.*
Bruguiera sexangularis. *Spr.* 1938. 2.
timoriensis. *Dec.* ♄ Ins. Timor. *D.* 6. *Dr.* 6.
Bruguiera Arnottiana. *Wight.* in litt.
Ceriops Candolleana. *Arn.* (*Wight.* ill. p. 209.)

RHODAMNIA. *Jack.*
Fam. Myrtaceae. *Jack.*
cinerea. *Jack.* ♄ Sumatra.

RHODANTHE. *Lindl. Dec.* VI. 159.
Fam. Compositae Senecionideae. *Lindl.*
Manglesii. *Lindl.* ☉ N. Holl. *D.* 1.

Rhodax. *Spach.*
Chamaecistus. Spach. Helianthemum Rhodax.
dichotomus. Spach. Helianthemum dichotomum.
polyanthos. Spach. Helianthemum polyanthum.

Rhodea. *Endl.* Rohdea.

Rhodia. *Adans.*
officinarum. Crantz. Sedum Rhodiola.

Rhodiola. *Lin.*
asiatica. Don. Sedum asiaticum.
biternata. Lour. Sapindacea quaedam? *Dec.*
minor. Mill. Sedum Rhodiola.
rosea. Lin. Sedum Rhodiola.
sibirica. Hart. Sedum altaicum.
nr. 88. *Gmel.* sib. Sedum Rhodiola.

Rhodochiton. *Zuccar.*
volubile. Zucc. Lophospermum Rhodochiton.

Rhodochlaena. *Spr.* Rhodolaena.

Rhodocistus. *Spach.*
Berthelotianus. Spach. Cistus vaginatus.

RHODODENDRON. *Lin. Spr.* 1548. *Dec.* VII. 719. *Dietr.* 1898.
Adodendron. *Neck.* (*Dec.* nr. 31. 32.)
Anthodendron. *Rchbch.*
Beverinckia. *Salisb.* mpt. (*Dec.* nr. 33—37.)
Booram. *G. Don. Endl.* (*Dec.* nr. 1—4.)
Brachycalyx. *Sweet.* (*Dec.* nr. 5—29.)
Buramia. *Dec.* (nr. 1—4.)
Chamaecistus. *G. Don.* (*Dec.* nr. 31. 32.)
Eurhododendron. *Dec.* (nr. 5—30.)
Hymenanthes. *Blum.* (*Dec.* nr. 4.)
Lepipherum. *G. Don.* (*Dec.* nr. 5—29.)
Loiseleuria. *Rchbch.* (*Dec.* nr. 33—37.)
Pentanthera. *G. Don.*
Pogonanthum. *G. Don.* (*Dec.* nr. 30.)
Ponticum. *G. Don.* (*Dec.* nr. 5—29.)
Rhodothamnus. *Rchbch.* (*Dec.* nr. 31. 32.)
Tsutsusi. *G. Don.* (*Dec.* nr. 33—37.)

Vireya. *Blum.*
Fam. Bicornes. *Lin.* — Dicroophyta. *Neck.* — Ericae. *Rül.* Rhododendreae. *Spr.* — Paucistamineae. *Crantz.* — Rhododendra. *Juss.* — Vaccinia. *Adans.*
albiflorum. *Hook.* ♄ Am. sptr. *D.* 37. *Dr.* 37.
R. album. *Hffmsg.?*
album. *Blum.* ♄ Java. *D.* 7. *Dr.* 7.
Azalea alba. *Blum.*
Vireya alba. *Blum.*
album. Hamilt. arboreum.
album. Hffmsg. albiflorum.
algarvense. *Page.* ♄ Hispan. ♀

altaclerense. Lindl. arboreum.
angustifolium. Hort. (quid?)
Anthopogon. *D. Don.* ♄ Ind. or. *S.* 11. *D.* 30. *Dr.* 30.
R. aromaticum. *Wall.*
arboreum. *Smith.* ♄ Ind. or. *S.* 4. *D.* 1. *Dr.* 1.
R. puniceum. *Roxb.*
β. R. nilagiricum. *Zenker.*
R. roseum. *Hort.*
γ. R. album. *Hamilt.*
δ. R. cinnamomeum. *Wall.*
(cfr. R. barbatum.)
arborescens. Torr. Don. Azalea arborescens.
aromaticum. Wall. R. Anthopodon.
aureum. Georg. chrysanthum.
azaleoides. Desf. ponticum.
barbatum. *Don.* (non *Wall.*) ♄ Ind. or. *D.* 3. *Dr.* 3.
barbatum. Wall. setosum.
bicolor. Don. Azalea bicolor.
bigener. Hort. maximum.
brachycarpum. *G. Don.* ♄ Japon. *D.* 14. *Dr.* 14.
Burmanni. *G. Don.* ♄ Ind. or. *D.* 35. *Dr.* 35.
Azalea rosmarinifolia. *Burm. Blum.*
calendulaceum. Torr. Don. Azalea calendulacea.
campanulatum. *Wall.* ♄ Nepal. *S.* 30. *D.* 5. *Dr.* 5.
camtschaticum. *Pall.* ♄ Camtsch. Ins. Aleut. *S.* 15. *D.* 32. *Dr.* 32.
Chamaerhododendron. *Gmel.* sib. nr. 13.
canescens. G. Don. Azalea canescens.
Cartonianum. *Dec.* ♄ — — *D.* 41. *Dr.* 41.
Carvarvoni. *Lindl.* ♄ (hybridum?) — —
catawbiense. *Michx.* ♄ Am. sptr. *S.* 14. *D.* 13. *Dr.* 13.
catawbiense. Hort. arboreum, ellipticum, latifolium.
Catesbaeum. *Desf. Dum. Cours.* ♄ Am. sptr.
R. Catesbaei. *Don.?*
caucasicum. *Pall.* ♄ Caucas. *D.* 16. *Dr.* 16.
β. R. c. stramineum. *Hook.*
γ. R. pulcherrimum. *Lindl.*
δ. R. Nobleanum. *Lindl.*
ε. R. c. venustum. *D. Don.*
celebicum. *Dec.* ♄ Ins. Celebes. *D.* 29. *Dr.* 29.
Azalea celebica. *Blum.*
Chamaecistus. *Lin.* ♄ Alp. Noric. carn. *S.* 16. *D.* 31. *Dr.* 31.
Rhodothamnus Chamaecistus. *Rchbch.*
chrysanthum. *Pall. Lin. fil.* ♄ Davuria. *S.* 8. *D.* 15. *Dr.* 15.
R. aureum. *Georg.*
R. officinale. *Salisb.*
Andromeda nr. 9. *Gmel.* sib.
cinnamomeum. Wall. arboreum.
davuricum. *Lin.* ♄ Sibir. *S.* 6. *D.* 25. *Dr.* 25.
Andromeda nr. 10. *Gmel.* sib.
deciduum. Andr. ponticum.
decumbens. G. Don. Azalea decumbens.
ellipticum. *Hffmsg.* (Verz. II. 194.) ♄ — —
R. catawbiense. *Hffmsg.* (olim.)
R. obtusum. *Wats.?* (sec. *Dec.*)
enneandrum. *Dec.* ♄ — — *D.* 43. *Dr.* 43.
Azalea hybrida enneandra. *Lindl.*
Farrere. *Tate* ex *Sweet.* ♄ China. *D.* 26. *Dr.* 26.
ferrugineum. *Lin.* ♄ Eur. As. med. *S.* 7. *D.* 18. *Dr.* 18.
Rhododendrum nr. 1015 *Hall.* helv.
β. R. intermedium. *Tausch. Wender?*
flavum. G. Don. Azalea pontica.
formosum. *Wall.* ♄ Ind. or. *D.* 2. *Dr.* 2.
fragrans. Hort. maximum.
glaucum. Torr. Azalea glauca.
Gowenianum. *Sweet.* ♄ (hybridum.) *D.* 42. *Dr.* 42.
hirsutum. *Lin.* ♄ Eur. med. *S.* 17. *D.* 19. *Dr.* 19.
Rhododendron nr. 1016. *Hall.* helv.
hispidum. Torr. Azalea hispida.
hyacinthiflorum. Hort. ponticum.
hybridum. Hook. maximum.
javanicum. *Benn.* ♄ Java. *D.* 6. *Dr.* 6.
Azalea javanica. *Blum.*
Vireya javanica. *Blum.*
indicum. *Sweet.* ♄ Ind. or. *D.* 33. *Dr.* 33.
Azalea indica. *Lin.** *S.* 671. 4.
(cfr. R. ledifolium.)
intermedium. Tausch. Wender. ferrugineum.
lancifolium. Moench. ponticum.
lapponicum. *Whlbrg.* ♄ Regio boreal. *S.* 18. *D.* 23. *Dr.* 23.
Azalea lapponica. *Lin.*
Azalea nr. 11. *Gmel.* sib.
latifolium. *Hffmsg.* (Verz. II. 195.) ♄ — —
R. catawbiense. *Hort.* (non *Michx.*)
R. maximum. *Lin.* var.? *Dec.*
ledifolium. *Don. Dec.* ♄ China. *D.* 36. *Dr.* 36.
Azalea ledifolia. *Hook.*
β. R. leucanthum. *Bunge.*
γ. R. phoeniceum. *G. Don.*
R. indicum speciosum. *Sweet.*
R. pulchrum. *Sweet.* (sec. *Sweet.*) *D.* 34. *Dr.* 34.
Azalea ledifolia β phoenicea. *Hook.*
Azalea pulchra. *Hort.*
δ? R. mucronatum. *G. Don.*
Azalea mucronata. *Blum.*
lepidotum. *Wall.* ♄ Ind. or. *D.* 22. *Dr.* 22.
leucanthum. Bunge. ledifolium.
linearifolium. *Poir.* ♄ Ind. or. *S.* 17.
Loureirianum. Don. Azalea punctata.
Lowei. Loud. ponticum.
macrophyllum. *G. Don.* ♄ Am. sptr. *D.* 12. *Dr.* 12.
malayanum. *Jack.* ♄ Sumatra. *D.* 28. *Dr.* 28.
maximum. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 1. *D.* 9. *Dr.* 9.
R. procerum. *Salisb.*
R. roseum. *Hort.*
β. R. bigener. *Hort.*
R. fragrans. *Hort.*
R. hybridum bigener. *Lindl.*
γ. R. hybridum. *Hort.*
(cfr. R. purpureum, Purshii.)
maximum. Thunb. R. Metternichii.
Metternichii. *Sieb.* et *Zucc.* ♄ Japon. *D.* 4. *Dr.* 4.
R. maximum. *Thunb.*
R. scabrum. *G. Don?*
Hymenanthes japonica. *Blum.*
micranthum. *Turcz.* ♄ China. *D.* 39. *Dr.* 39.
minus. Michx. punctatum.
Morterii. Don. Sweet. (hybridum.)
mucronulatum. *Turcz.* ♄ China bor. *D.* 38. *Dr.* 38.
myrtifolium. *Lodd.* ♄ Gibralt.
R. ponticum δ myrtifolium. *Dec.*
nilagiricum. Zenker. arboreum.
nitidum. Torr. Azalea nitida.
nobile. *Wall.* ♄ Ind. or.
Nobleanum. Hort. caucasicum.
nudiflorum. Torr. Azalea nudiflora.
obtusum. *Wats.* ♄ Gibralt.
R. ponticum η? obtusum. *Dec.*
(cfr. R. ellipticum.)
odoratum. Lodd. ponticum.
officinale. Salisb. chrysanthum.
palustre. *Turcz.* ♄ Montes Baical. *D.* 24. *Dr.* 24.
parviflorum. Hort. punctatum.
phoeniceum. G. Don. ledifolium.
polifolium. Scop. Andromeda polifolia.
ponticum. *Lin.* ♄ As. min. Iberia. *S.* 2. *D.* 8. *Dr.* 8.
R. lancifolium. *Moench.*
Anthodendron ponticum. *Rchbch.*
β. R. Lowei. *Loud.*
γ. R. azaleoides. *Desf.*
R. deciduum. *Hort.*
R. odoratum. *Lodd.?***
(cfr. R. myrtifolium, obtusum.)
ponticum. Schreb. Azalea pontica.
procerum. Salisb. maximum.
pulchellum. Salisb. Rhodora canadensis.
pulcherrimum. Lindl. caucasicum.
pulchrum. Sweet. ledifolium.
punctatum. *Andr.* ♄ Am. sptr. *S.* 3. *D.* 17. *Dr.* 17.

---

* Varietates hybridae: R. altaclerense. *Lindl.* = R. catawbiense. *Don.* — niveum. *Sweet.* — R. purpureum. *Don.* = R. Russellianum. *Sweet.* — sanguineum. *Lindl.* — R. Smithii. *Sweet.* — R. undulatum. *Sweet.* — R. venustum. *Don. in Sweet.*

* Varietates hortenses: R. i. ignescens. *Sweet.* — incarnatum. *Dec.* — lateritium. *Dec.* — luteum. *Sweet.* — puniceum. *Sweet.* — purpureum. *Sims.* — Smithii. *Sweet.* — speciosum. *Sweet.* — variegatum. *Host.*

** Caeterum varietates hortorum: album, angustifolium, arbutifolium, bromeliaefolium, bullatum, cassinefolium, coerulescens, contortum, frondosum, hyacinthiflorum, intermedium, macrophyllum, marginatum, multiplex, nepalense, ovatum, purpureum, roseum, rubescens, salicifolium, Smithii, variegatum.

R. minus. *Michx.*
R. parviflorum. *Hort.*
puniceum. Roxb. arboreum.
purpureum. *G. Don.* ♄ Am. sptr. *D.* 10. *Dr.* 10.
R. maximum γ purpureum. *Pursh.*
β. R. Russelianum. *Hort.* (hybridum.)
γ. R. tigrinum. *Hort.*
Purshii. *G. Don.* ♄ Am. septr. *D.* 11. *Dr.* 11.
R. maximum β album. *Pursh.*
reticulatum. *D.* et *G. Don.* ♄ Japon. *D.* 40. *Dr.* 40.
retusum. *Benn.* ♄ Java. Sumatr. *D.* 21. *Dr.* 21.
Vireya retusa. *Blum.*
Rhodora. Gmel. Rhodora canadensis.
roseum. Hort. arboreum, maximum, ponticum.
Russelianum. Sweet. purpureum.
scabrum. Don. R. Metternichii.
setosum. *Don. Wall.* ♄ Ind. or. *S.* 12. *D.* 20. *Dr.* 20.
R. barbatum. *Wall.?* (non *Don.* sec. *Dec.*)
Seymouri. *Herbert.* ♄ — — *D.* 44. *Dr.* 44.
Azalea Seymouri. *Lindl.*
(Hybrida? ex Azalea pontica et Rhodora canadensi.)
sinense. Sweet. Azalea chinensis.
Smithii. Sweet. arboreum.
speciosum. Don. Azalea speciosa.
tigrinum. Hort. purpureum.
tricolor. Sweet. (hybrida.)
tubiflorum. *Dec.* ♄ Java. *D.* 27. *Dr.* 27.
Vireya tubiflora. *Blum.*
undulatum. Sweet. arboreum.
venustum. Don. arboreum.
viscosum. Torr. Don. Azalea viscosa.

RHODOLAENA. *Pet. Thouars. Dec.* I. 522.

Rhodochlaena. *Spr.* 1914.
Fam. Chleraceae. *Pet. Th.* — Hypericinae Chlenaceae. *Rchbch.*
altivola. *Pet. Th.* ♄ Madagasc. *S.* 1. *D.* 1.

Rhodomyrtus. *Dec.* Myrtus.

Rhodophora. *Neck.* Rosa.

Rhodopsis. *Spach.* Cistus.

RHODORA. *Lin. Spr.* 1623. *Dec.* VII. 719. *Dr.* 2036.
Fam. Bicornes. *Lin.* — Ericae. *Rül.* Rhododendreae. *Spr.* — Rhododendra. *Juss.* — Vaccinia. *Adans.*
canadensis. *Lin.* ♄ Canad. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
R. congesta. *Moench.*
Rhododendrum pulchellum. *Salisb.*
Rhododendrum Rhodora. *Gmel.*
congesta. Moench. canadensis.

Rhodothamnus. *Rchbch.*
Chamaecistus. Rchbch. Rhododendrum Chamaecistus.

Rhombifolium. *Rich.*
canescens. Rich. Neurocarpum guineense.

RHOMBOLYTRUM. *Link.*
Fam. Gramineae. *Link.*
rhomboideum. *Link.* (ex *Trin.* mpt.) — —

Rhopala. *R. Brown.* Rupala.

RHOPIUM. *Schreb. Spr.* 3049.

Tephranthus. *Neck.*
Fam. Eredophyta. *Neck.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.*
citrifolium. *Willd.* ♄ Guiana.
Meborea guianensis. *Aubl.*

RHUACOPHILA. *Blume.*
Fam. Asparagineae. *Blum.* — Liliaceae Asphodeleae Asparagineae. *Endl.*
celebica. *Blum.* ♄ Celebes.
javanica. *Blum.* ♄ Java.

RHUS. *Lin. Spr.* 1108. *Dec.* II. 66. *Dietr.* 1392.
Cotinus. *Lin. Adans. Neck. Dec.* nr. 1.
Lobadium. *Rafin. Dec.* nr. 76. 77.
Metopium. *Dec.* nr. 2.
Pocophorum. *Neck.* (*Dec.* nr. 25—73.)
Schmalzia. *Desv.* (*Dec.* nr. 76. 77.)
Sumac. *Dec.* nr. 3—73.
Thezera. *Dec.* nr. 74. 75.
Toxidodendrum. *Mill.*
Turpinia. *Rafin.*
Vernix. *Adans.*
Fam. Cassuvieae. *Spach.* — Dumosae. *Lin.* — Eredophyta. *Neck.* — Fructiflorae. *Roy.* — Pistaceae. *Adans. Rül.* — Terebinthaceae. *Juss.*
abyssinica. *Hochst.* (hrbr. un. it. nr. 259.) ♄ Abyssin.
acuminata. *Dec.* ♄ Napaul. *D.* 18. *Dr.* 17.
aequalis. *Pers.* ♄ —
R. villosa. *Lin.* var.? *Dec.*
affinis. *Wall.* ♄ Ind. or.
africana. *Mill.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 83. *Dr.* 100.
aglaophylla. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 33.
ailanthoides. *Bunge.* ♄ China bor.
alata. Thunb. Hippobromus alatus.
albicans. Willd. albida.
albida. *Schousb.* ♄ Marocco. *S.* 43. *D.* 40. *Dr.* 52.
R. albicans. *Willd.*
Amela. Don. semialata.
angustifolia. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 28. *D.* 53. *Dr.* 65.
R. argentea. *Mill.*
arborea. *Dec.* ♄ Jamaica. *D.* 85. *Dr.* 102.
Toxicodendrum arboreum. *Mill.*
arborescens. *Dec.* ♄ Cartagena. *D.* 86. *Dr.* 103.
Toxicodendrum arborescens. *Mill.*
argentea. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 88.
argentea. Mill. angustifolia.
aromatica. *Ait.* ♄ Am. bor. *S.* 33. *D.* 77. *Dr.* 97.
R. canadense. *Marsh.*
R. suaveolens. *Ait?* sec. *Torr.*
Lobadium aromaticum. *Rafin.*
Myrica trifoliata. *Hortul.*
Schmalzia aromatica. *Desv.*
Turpinia aromatica. *Rafin.*
atomaria. *Jacq.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 38. *Dr.* 50.
R. pubescens. *Thunb.?* sec. *Poir.*
R. villosa. *Lin.* sec. *Link. Spr.* 30.
atra. *Forst.* ♄ Nova Caledon. *S.* 49. *D.* 78. *Dr.* 104.
bicolor. *Lichtst.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 51. *Dr.* 63.
brasiliensis. *Hffmsg.* ♄ Brasil.
Bucki-Amelam. Roxb. semialata.
Burmanni. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 33. *Dr.* 39.
R. lucidum α. *Ait.*
Cacodendrum. Ehrh. Ailanthus glandulosa.
calycinum. Stead. Loxostylis alata.
canadensis. Mill. viridiflora, Ailanthus glandulosa.
caroliniana. Mill. glabra.
caustica. Miers. Mauria simplicifolia.
Cavanillesii. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 32. *Dr.* 38.
R. lucidum. *Cav.* (non *Lin.*)
chinensis. *Mill.* ♄ China. *D.* 11. *Dr.* 101.
ciliata. *Lichtst.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 26. *D.* 50. *Dr.* 62.
cirrhiflora. Lin. Cissus cirrhiflora.
Cobbe. Lin. Schmidelia Cobbe.
Cominia. Lin. Schmidelia Cominia.
Commersonii. *Poir.* ♄ Brasil. *D.* 17. *Dr.* 16.
R. meridionalis. *Spr.?* 2.
concinna. *Burch.* ♄ Pr. b. sp.
copallina. *Lin.* ♄ Am. bor. *S.* 5. *D.* 14. *Dr.* 13.
β. R. leucantha. *Jacq.*
Coriaria. *Lin.* ♄ Europ. austr. *S.* 9. *D.* 4. *Dr.* 3.
Cotinus. *Lin.* ♄ Europ. austr. *S.* 48. *D.* 1. *Dr.* 98.
Rhus nr. 827. *Hall.* helv.
Cotynus Coccygria. *Moench.*
Cotynus Coggygria. *Scop.*
Cotynus Coriaria. *Duham.*
crataegiformis. Cav. oxyacantha.
crenata. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 35. *D.* 72. *Dr.* 86.
cuneifolia. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 38. *D.* 62. *Dr.* 76.
decipiens. *Wight.* et *Arn.* ♄ Ind. or.
dentata. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 36. *D.* 71. *Dr.* 85.
denudata. *Lichtst.* ♄ Terra Coronarum. *D.* 48. *Dr.* 60.
digitata. Lin. Cissus Thunbergii.
dimidiata. Thunb. Cissus dimidiata.
dioica. *Brouss.* ♄ Maroceo. *D.* 57. *Dr.* 71.
R. oxyacantha. *Cav.?*
R. oxyacanthoides. *Dum. Cour.*
dissecta. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 41. *D.* 68. *Dr.* 82.
divaricata. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 45.
elegans. Ait. glabra.
elliptica. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 42. *Dr.* 54.
R. tomentosa. *Lin.* sec. *Spr.*
elongata. Jacq. laevigata.
erosa. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 45. *D.* 60. *Dr.* 74.
R. undulata. *Jacq.* sec. *Spr.*
excisa. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 41. *Dr.* 53.
R. lucida. *Lin.* sec. *Spr.* 20.
fastigiata. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 46.
filicina. *Dec.* ♄ Mexic. *D.* 3. *Dr.* 2.
fragrans. *Lichtst.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 47. *Dr.* 59.
R. viminalis. *Lin.* sec. *Spr.* 23.
fraxinifolia. *D. Don.* ♄ Nepal.
glabra. *Lin.* ♄ Am. bor. *S.* 11. *D.* 8. *Dr.* 7.
α. R. g. hermaphrodita. *Dec.*

R. glabra. *Willd.*
Toxicodendrum glabrum. *Mill.*
β. R. g. dioica. *Dec.*
γ? R. g. coccinea. *Dec.*
R. caroliniana. *Mill.*
R. elegans. *Ait.*
glauca. *Desf.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 28. *Dr.* 28.
R. lucida. *Lin.* sec. *Spr.* 21.
glauca. Pers. lucida.
glauca. Thunb. R. Thunbergiana.
grandidentata. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 66. *Dr.* 80.
heterophylla. *Dec.* ♄ — *D.* 81.
horrida. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 91.
humilis. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 47.
hypsilodendrum. Moench. Ailanthus glandulosa.
javanica. Lin. semialata.
incana. Mill. villosa.
incisa. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 42. *D.* 70. *Dr.* 84.
indica. Hrbr. Madr. mysorensis.
juglandifolia. *Willd.* ♄ Nov. Granata. *D.* 23. *Dr.* 22.
juglandifolia. Wallich. vernicifera, Wallichii.
laevigata. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 24. *D.* 44. *Dr.* 56.
β. R. elongata. *Jacq.*
R. trifoliata. *Willd.* En. supl. (sec. *Link.*)
lancea. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 46. *Dr.* 58.
R. viminalis. *Lin.* sec. *Spr.* 23.
leucantha. Jacq. copallina.
lineatifolia. *Orteg.* ♄ Cuba. *D.* 27. *Dr.* 27.
R. lineata. *Spr.* 12.
Rhamnus cubensis. *Pers.*
Rhamnus lineatifolius. *R. S.*
lobata. *Poir.* ♄ Teneriffa. *D.* 59. *Dr.* 73.
lobata. Hook. varielobata.
longispina. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 32.
lucida. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 21. *D.* 31. *Dr.* 37.
R. lucida β. *Ait.*
(cfr. R. Burmanni.)
lucida. Cav. R. Cavanillesii.
Meerburgiana. *Schult.* ♄ — *D.* 84. *Dr.* 101.
R. pumila. *Meerb.*
meridionalis. Spr. R. Commersonii.
Metopium. *Lin.* ♄ Jamaica. *S.* 1. *D.* 2. *Dr.* 1.
micrantha. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 40. *D.* 67. *Dr.* 81.
microcarpa. Dec. R. radicans.
mollis. *H. B.* ♄ Mexico. *D.* 80. *Dr.* 106.
mucronata. Thunb. nervosa.
mysurensis. *Heyne* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
R. indica. *Hrbr. Madr.*
nervosa. *Poir.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 34. *Dr.* 40.
β. R. mucronata. *Thunb. S.* 22.
nodosa. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 24.
obliqua. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 8. *D.* 16. *Dr.* 15.
obscura. Bbrst. Pterocarya caucasica.
Odina. *Hamilt.* ♄ Ind. or.
Haberlia grandis. *Dennst.*
Odina Woodier. *Roxb.* h. Bengh. *Rheed.* IV. t. 32.)
odorata. *Nois.* ♄ — †
Osbeckii. Dec. semialata.
Oxyacantha. *Schousb.* ♄ Marocco. *S.* 47. *D.* 58. *Dr.* 72.
R. crataegiformis. *Pers.*
Oxyacantha. Cav. dioica.
oxyacanthoides. Dum. Cours. dioica.
pallens. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 31.
paniculata. *Wall.* ♄ Ind. or.
parviflora. *Roxb.* ♄ Napaul. *D.* 39. *Dr.* 51.
pauciflora. Lin. fil. Fagarastrum inaequale.
pendulina. *Jacq.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 25. *D.* 43. *Dr.* 55.
pentaphylla. *Desf.* ♄ Sicil. Barb. *S.* 18. *D.* 74. *Dr.* 94.
Rhamnus pentaphyllus. *Jacq.*
β. R. Thezera. *Pers.*
perniciosa. *H. B.* ♄ Nova Hispan. *D.* 22. *Dr.* 21.
plicaefolia. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 34.
Pluckenetiana. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
pruinosa. *Hffmsg.* ♄ Ind. or.
puberula. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 43.
pubescens. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 29. *D.* 37. *Dr.* 49.
(cfr. R. atomaria.)
pubigera. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 25.
pumila. *Mich.* ♄ Carolina. *S.* 16. *D.* 9. *Dr.* 8.
pumila. Meerb. R. Meerburgiana.
pyroides. *Burch.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 36. *Dr.* 48.
quercifolia. Mich. R. Toxicodendrum.
Radaelijavel. *Mill.* ♄ Ceylon.
Conocarpus monocarpus. *Lin.?*

radicans. *Lin.* ♄ Am. bor. *D.* 25.
α. R. r. vulgaris. *Dec.*
R. Toxicodendrum vulgare. *Pursh.*
Toxicodendrum vulgare. *Mill.*
β. R. r. volubile. *Dec.*
Toxicodendrum volubile. *Mill.*
γ. R. r. microcarpa. *Dec.*
R. Toxicodendrum microcarpum. *Pursh.*
(cfr. Philostemum radicans.)
refracta. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 42.
rigida. *Mill.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 49. *Dr.* 61.
rimosa. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 90.
rosaefolia. *Hffmsg.* ♄ Brasil.
rosmarinifolia. *Vahl.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 27. *D.* 54. *Dr.* 66.
Roxburgii. Dec. semialata.
rufescens. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 68.
Sacneb. *Forsk.* ♄ Arabia. *D.* 79. *Dr.* 105.
saxatilis. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 63. *Dr.* 77.
schinoides. *Willd.* ♄ Brasilia. *D.* 10. *Dr.* 9.
scoparia. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 36.
scytophylla. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 89.
semialata. *Murr.* ♄ Ind. or. Cochinch. *D.* 5. *Dr.* 4.
β. R. s. Osbeckii. *Dec.*
R. javanica. *Lin. S.* 13.
γ. R. s. Roxburgii. *Dec.*
R. Amela. *Don.*
R. Bucki-Amelam. *Roxb.*
sericea. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 44.
serraefolia. *Burch.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 55. *Dr.* 67.
sinuata. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 37. *D.* 61. *Dr.* 75.
Myrica trifoliata. *Lin.* (sec. *Thunb.*)
spathulata. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 35.
spicata. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 44. *D.* 73. *Dr.* 87.
stenophylla. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 69.
striata. *R. P.* ♄ Chinchao. *S.* 7. *D.* 24. *Dr.* 23.
suaveolens. *Ait.* ♄ Carolina. *S.* 34. *D.* 76. *Dr.* 96.
Lobadium suaveolens. *Rafin.*
Myrica trifoliata. *Lin.* (sec. *Turp. Rafin.*)
Schmaltzia suaveolens. *Desv.*
Toxicodendrum crenatum. *Mill.* (sec. *Poir.*)
Turpinia suaveolens. *Rafin.*
(cfr. R. aromaticum.)
succedanea. *Lin.* ♄ Japonia. *S.* 4. *D.* 19. *Dr.* 18.
Toxicodendrum altissimum. *Mill.*
Sumae. *Tozzett.* ♄ — —
terebinthifolia. *Chmss. Schtch.* ♄ Mexico. *Dr.* 92.
theezans. Hortul. undulata.
Thezera. Pers. pentaphylla.
Thunbergiana. *Schult.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 29. *Dr.* 29.
R. glaucum. *Thunb.*
tomentosa. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 32. *D.* 69. *Dr.* 83.
(cfr. R. elliptica.)
Toxicodendrum. *Lin.* ♄ Am. bor. *D.* 26. *Dr.* 26.
R. Toxicodendrum quercifolium. *Mich.*
Toxicodendrum pubescens. *Mill.*
β. Toxicodendrum serratum. *Mill.*
Toxicodendrum magnum. *Bertram.* in *Mill.*
(cfr. R. radicans.)
tridactyla. *Burch.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 52. *Dr.* 64.
tridentata. Thunb. Cissus tridentata.
trifoliata. Willd. laevigata.
trijuga. *Poir.* ♄ Brasilia. *S.* 6. *D.* 15. *Dr.* 14.
typhina. *Lin.* ♄ Amer. bor. *S.* 10. *D.* 6. *Dr.* 5.
α. R. t. arborescens. *Willd.*
β. R. t. frutescens. *Willd.*
undulata. *Jacq.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 56. *Dr.* 70.
R. theezans. *Hortul.*
(cfr. R. erosa.)
variclobata. *Steud.* ♄ Columbia. Californ.
R. lobata. *Hook.* (non *Poir.*) *Dr.* 93. (non 73.)
velutina. *Wall.* ♄ Ind. or.
venenata. *Dec.* ♄ Am. bor. *D.* 21. *Dr.* 20.
R. Vernix. *Lin.* spec. *S.* 3.
Toxicodendrum pinnatum. *Mill.*
vernicifera. *Dec.* ♄ Japonia. Napaul. *D.* 20. *Dr.* 19.
(R. juglandifolia. *Wall. Don.* [non *Willd.*] sec. *Dec.*)
R. Vernix. *Lin.* mat. med.
Vernix. Lin. venenata, vernicifera.
villosa. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. Senegal. *S.* 30. *D.* 35. *Dr.* 41.
R. incana. *Mill.*
(cfr. R. atomaria.)

viminalis. *Vahl.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 23. *D.* 45. *Dr.* 57.
(cfr. R. fragrans; lancea.)
viridiflora. *Poir.* ♄ Am. bor. *D.* 7. *Dr.* 6.
R. canadensis. *Mill.*
R. glabra. *Lin.* var.? *Dec.*
Wallichii. *Sweet.* ♄ Nepal.
R. juglandifolia. *Don.* prodr. (non *H. B.*)
R. vernicifera. *Dec.* (sec. *Dec.*)
Zizyphina. *Tineo.* ♄ Sicilia. *D.* 75. *Dr.* 95.
Rhamnus tripartita. *Ucria.*
Zizyphus tripartita. *R. S.*
nr. 827. *Hall.* helv. R. Cotinus.

RHYNCHANTHERA. *Dec.* III. 107. *Dr.* 1969.
Proboscidia. *Rich.* hrbr.

Rhexia. *Autor.*
Fam. Melastomaceae. *Dec.*
brachyrhyncha. *Chmss. Schlcht.* 2 Brasil. *Dr.* 16.
cordata. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 4. *Dr.* 4.
Melastoma cordata. *Schrank. Mart.*
dichotoma. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 3. *Dr.* 3.
Melastoma dichotoma. *Desr.*
Melastoma serrulata. *Spr.* 1536. 72. *Dec.* III. pag. 208. 32. (sec. *Schlchtd.*)
Rhexia Christophoriana. *Schrank. Mart.*
Fothergillae. Dec. Lasiandra Fothergillae.
grandiflora. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 1. *Dr.* 1.
Melastoma Aubletiana. *Vahl.*
Melastoma grandiflora. *Aubl.*
Osbeckia Aubletiana. *Spr.* 1559. 1.
Rhexia grandiflora. *Bonpl.*
Haenkeana. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 5. *Dr.* 5.
R. limosa. *Dec.* var. *Schlcht.*
Melastoma grandiflora. *Schrnk.* mpt.
Melastoma Haenkeana. *Mart.* mpt.
limosa. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 10. *Dr.* 9.
Meriania violacea. *Schrk.* mpt.
Rhexia limosa. *Mart.* hrbr.
(cfr. R. Haenkeana.)
mexicana. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 10. *Dr.* 8.
Thenardia rosea. *Moç. Sess.*
monodynama. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 7. *Dr.* 7.
Melastoma Fothergilloides. *Schrk. Mart.*
novemnervia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 2. *Dr.* 2.
pentanthera. Dec. R. Schrankiana.
rostrata. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 11. *Dr.* 10.
Rhexia rostrata. *Schrk. Mart.*
salicifolia. *Dec.* ⊙ Brasil. *D.* 15. *Dr.* 14.
Rhexia salicifolia. *Schrk. Mart.*
Schrankiana. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 6. *Dr.* 6.
R. pentanthera. *Dec.* (sec. *Mart.*) *D.* 8.
Rhexia pentanthera. *Sering.*
Rhexia Schrankiana. *Mart.* hrb.
serrulata. *Dec.* ⊙ ♄ Guiana. *D.* 14. *Dr.* 13.
Rhexia serrulata. *Rich. Bonpl.* (non *Nutt.*)
stachydimorpha. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 13. *Dr.* 12.
Rhexia stachyoides. *Schrk. Mart.*
verbenoides. *Schlcht.* Brasil. *Dr.* 15.

RHYNCHELYTRUM. *Nees.*
Fam. Gramineae Paniceae. *Nees.*
Dregeanum. *Nees.* Pr. b. sp.

Rhynchocarpa. *Schrad.*
foetida. Schrad. Melothria foetida.

Rhynchocarpus. *Less.*
lateriflorus. Less. Rhynchopsidium sessiliflorum.

Rhynchoglossum. *Meissn.* Rhinchoglossum.

RHYNCHOPETALUM. *Fresen. Dec.* VII. 396.
Fam. Lobeliaceae. *Fresen.*
montanum. *Fres.* ♄ Abyssin. *D.* 1.

RHYNCHOPSIDIUM. *Decand.* VI. 290.
Nanophytum. *Less.*

Rhynchocarpus. *Less.*
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
pedunculatum. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 2.
pumilum. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 3.
Athanasia pumila. *Lin. fil.*
Eclopes pumila. *Less.*
Nanophytum pumilum. *Less.*
Relhania pumila. *Thunb.*
sessiliflorum. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 1.
Athanasia sessiliflora. *Lin. fil.*
Relhania sessiliflora. *Thunb.*
β. Relhania lateriflora. *Herit. S.* 2817. 3.
Rhynchocarpus lateriflorus. *Less.*

RHYNCHOSIA. *Lour. Spr.* 2512. *Dec.* II. 384.
Arcyphyllum. *Elliot.*
Copisma. *E. Meyer.*
Eriosema. *Dec.* nr. 44—51.
Eurhynchosia. *Wight. Arn.*
Euriosma. *Desv.*
Glycine. *Lin. Autor. Spr.* 2519.
Phyllomatia. *Wight. Arn.*
Ptychocentrum. *Wight. Arn.*
Fam. Leguminosae Phaseoleae. *Dec.* — Papilionaceae Fabaceae. *Rchbch.* — Papilionaceae Phaseoleae. *Spach.*
acuminata. *Eckl. Zeyh.* 2 ♄ Afr. austr.
Copisma falcatum. *E. Mey.*
adenodes. *Eckl. Zeyh.* 2 ♄ Afr. austr.
Copisma effusum. *E. Mey.*
amatymbica. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Copisma viscidulum. *E. Mey.*
angustifolia. Dec. Chrysoscias calycina.
aurea. Dec. Nomismia aurea.
barbata. *Steud.* Peru.
Euriosma barbata. *Desv.*
biflora. Dec. Cantharospermum pauciflorum.
cajanoides. *Guill. Perrot.* 2 ♄ Senegal.
cana. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 24.
Glycine cana. *Willd. S.* 6.
Glycine flexuosa. *Heyn.* hrb.
β. Glycine suaveolens. *Heyn.* hrbr.
R. suaveolens. *Dec.* (sec. *Wall.* cat.)
Candollei. *Decaisn.* ♄ Ins. Timor.
R. rhombifolia β timoriensis. *Dec.?*
capitata. Dec. Nomismia capitata.
caribaea. *Jacq.* ♄ Ins. Carib. Am. sptr. *D.* 5.
Copisma caribaeum. *E. Meyer.*
Glycine caribaea. *Jacq. S.* 12.
Glycine reflexa. *Nutt.*
Glycine sublobata. *Schum.*
cephalotes. *Steud.* Afr. austr.
Eriosema capitatum. *E. Mey.*
chrysoposta. *Steud.* ♄? Pr. b. sp.
Eriosema chrysoposta. *E. Mey.*
cordata. *Steud.* Afr. austr.
Eriosema cordatum. *E. Mey.*
crinita. *Dec.* ♄ N. Andalus. *D.* 47.
Glycine crinita. *H. B. S.* 38.
crotalarioides. Dec. Flemingia congesta.
densiflora. *Dec.* Ind. or. *D.* 17.
Cylista capitata. *Roen.*
Desmodium punctatum. *Dec.* II. 338. 131.
Glycine densiflora. *Roth.*
Glycine rhombifolia. *Hrbr. Madr.*
Hedysarum aureum. *Roen. Hrbr. Madr.*
Hedysarum punctatum. *Roth.* (non *Poir.*)
difformis. *Dec.* 2 Carolina. *D.* 3.
Glycine tomentosa var. volubilis. *Michx.*
diffusa. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 46.
Glycine diffusa. *H. B. S.* c. p. 269.
Glycine procumbens. *Willd.* hrbr.
Dregei. *Steud.* Afr. austr.
Eriosema Dregei. *E. Mey.*
Eckloni. *Steud.* 2 ♄ Afr. austr.
Eriosema reticulatum. *E. Mey.*
Eriosema sericeum. *Eckl. Zeyh.*
elongata. Dec. Nomismia aurea.
erecta. *Dec.* 2 Am. sptr. *D.* 4.
Arcyphyllum erectum. *Ell.*
Glycine caroliniana. *Spr.*
Glycine erecta. *Nutt.*
Glycine tomentosa erecta. *Michx.*
ervoidea. *Dec.* 2 Ind. or. *D.* 21.
Glycine medicaginea β. *Wight. Arn.*
erythrinoides. *Chmss. Schlcht.* ♄ Mexico.
faginea. *Guill. Perr.* Senegal.
filicaulis. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
Fridericiana. *Dec.* ♄ Ins. Manil. *D.* 29.
Glycine Fridericiana. *Weinm.*
Garcini. *Dec.* Persia. *D.* 38.
gibba. *Steud.* Pr. b. sp.
Copisma gibbum. *E. Mey.*
glabra. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 34.
Copisma glabrum. *E. Mey.*
Glycine glabra. *Spr.* 2.
glandulosa. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 40.
Copisma glandulosum. *E. Meyer*

Glycine glandulosa. *Thunb.*
Phaseolus capensis. *Burm.*
glomerata. *Guill. Perr.* Senegal.
Glycine rufa. *Schum.?* (sec. *Guill. Perr.*)
Grahami. *Wall.* cat. Ind. or.
grandiflora. *Chmss. Schlchtd.* ♄ Mexico.
grandifolia. *Steud.* Afr. austr.
Copisma grandifolium. *E. Mey.*
Heynii. *Wight. Arn.* Ind. or.
Cylista reticulata. *Heyn.* in *Wall.* cat.
hirsuta. *Eckl. Zeyh.* 2↳ ♄ Afr. austr.
Copisma diversifolium. *E. Mey.*
humilis. *Eckl. Zeyh.* 2↳ ♄ Afr. austr.
Copisma trichodes. *E. Mey.*
lucida. *Dec.* Ins. Societ. *D.* 31.
Glycina lucida. *Forst. S.* 26.
Luschnathiana. *Walp.* (Linn. XIV. 295.) ♄ Brasil.
macrophylla. *Dec.* ♄ Cuba. *D.* 12.
Glycine macrophylla. *H. B. S.* 42.
medicaginea. *Dec.* ⊙ Ind. or. *D.* 25.
R. nuda. *Wall.* cat. (non *Dec.*)
R. rhomboifolia. *Dec.* 23.
Dolichos medicagineus. *Lam. S.* 2563. 40.
Dolichos scarabaeoides. *Roxb.* (ex parte.)
Glycine rhombifolia. *Willd.*
(cfr. R. Candollei, ervoidea, microphylla, tenuicaulis, Cantharospermum pauciflorum.)
Memnonia. *Dec.* 2↳ Aegypt. *D.* 16.
Dolichos Memnonia. *Delil.*
Glycine Memnonia. *Spr.* 11.
mendacinensis. *Gill.* in *Hook.* Chili.
menispermoides. *Dec.* 2↳ N. Hispan. *D.* 1.
Glycine menispermoides. *Spr.* 44.
mexicana. *Steud.* ♄ Mexico.
Eriosema grandiflora. *G. Don.* ex *Sweet.*
Meyeri. *Steud.* Afr. austr.
Eriosema reticulatum. *E. Mey.*
microphylla. *Heyn. Wall.* cat. Ind. or.
R. medicaginea. *Dec.* var.? *Wight. Arn.*
minima. *Dec.* 2↳ Ins. Carib. *D.* 7.
Dolichos minimus. *Lin. S.* 2563. 38.
Glycine Lamarckii. *H. B. S.* 41.
Glycine rhombea. *Schum.* (sec. *Guill. Perr.*)
mollis. *Dec.* ♄ Guinea. *D.* 42.
Glycine mollis. *Willd. S.* 24.
nitida. *Steud.* Afr. austr.
Copisma nitidum. *E. Mey.*
nuda. *Dec.* 2↳ Ind. or. *D.* 8.
Hedysarum nudum. *Rottl.*
nuda. Wall. cat. medicaginea.
nummularia. Dec. Nomisma nummularia.
paniculata. *Steud.* Afr. austr.
R. rigidula. *Eckl. Zeyh.* (non *Dec.*)
Copisma paniculatum. *E. Mey.*
parviflora. *Steud.* Afr. austr.
Eriosema parviflorum. *E. Mey.*
parvifolia. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 14.
phaseoloides. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 10.
Abrus. *Lam.* ill.
Austerium. *Poit.*
Dolichos pyramidalis. *Lam.*
Glycine phaseoloides. *Swartz. S.* 15.
picta. (*Nmcltr.* I. p. 416. lege: secunda.)
pilosa. *Steud.* Afr. austr.
Copisma pilosum. *E. Mey.*
polystachya. *Steud.* Afr. austr.
Eriosema polystachyum. *E. Mey.*
precatoria. *Dec.* ♄ N. Granat. *D.* 11.
Glycine precatoria. *H. B. S.* 3.
Indigofera volubilis. *Wendl.*
prostrata. *Grah. Wall.* cat. Ind. or.
Glycine prostrata. *Hamilt.*
psoraloides. *Dec.* ♄ Madagasc. *D.* 49.
Crotalaria psoraloides. *Lam.*
(cfr. Crotalaria villosa.)
puberula. *Steud.* 2↳ ♄ Afr. austr.
Eriosema puberulum. *E. Mey.*
pubescens. *Dec.* ♄ Abyssin. *D.* 15.
Glycine abyssinica. *Juss.* in *Herit.* hrbr.
Glycine pubescens. *Balb.*
pulchella. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 48.
Glycine pulchella. *H. B.*
punctata. *Dec.* 2↳ Cayenne. *D.* 5.
Glycine littoralis. *Vahl.*

reniformis. *Dec.* 2↳ Am. sptr. *D.* 2.
Arcyphyllum simplicifolium. *Ell.*
Glycine monophylla. *Nutt.*
Glycine reniformis. *Pursh.*
Glycine tomentosa monophylla. *Michx.*
Trifolium simplicifolium. *Walt.*
reticulata. *Dec.* ♄ Jamaic. Guadal. *D.* 13.
Glycine reticulata. *Sw. Vahl. S.* 13.
rhombifolia. Dec. medicaginea.
rigidula. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 43.
rigidula. Eckl. Zeyh. paniculata.
riparia. *Eckl. Zeyh.* Afr. austr.
rosea. *Dec.* ♄ Ins. Societ. *D.* 30.
Glycine rosea. *Forst. S.* 25.
rufa. *Dec.* ♄ N. Andalus. *D.* 44.
Glycine rufa. *H. B. S.* 39.
rotundifolia. *Steud.* Afr. austr.
Copisma rotundifolium. *E. Mey.*
rufescens. *Dec.* Ind. or. *D.* 33.
Cylista graveolens. *Grah.* in *Wall.* cat.
Flemingia Rothiana. *Dec.* II. 351. 6.
Glycine pondicheriensis. *Spr.* 7.
Glycine rufescens. *Willd.*
Hallia trifoliata. *Roth.*
Hedysarum rufescens. *Rottl.*
Lespedeza indica. *Spr.* 2522. 4.
saligna. *Steud.* Afr. austr.
Eriosema salignum. *E. Mey.*
scarabaeoides. Dec. Cantharospermum pauciflorum.
secunda. *Eckl. Zeyh.* 2↳ Pr. b. sp.
Copisma pictum. *E. Mey.*
Copisma secundum. *Walp.*
Glycine secunda. *Thunb. S.* 33. *D.* II. 242. 19.
Senna. *Gill.* in *Hook.* Laplata.
sericea. *Gill.* in *Hook.* Chili?
sessiliflora. *Dec.* ♄ Porto Rico. *D.* 50.
Cytisus sessiliflorus. *Poir. S.* 2530. 23.
Eriosema sessiliflora. *Desv.*
simplicifolia. *Dec.* ♄ Orinoco. *D.* 51.
Glycine simplicifolia. *H. B. S.* 36.
singulifolia. *Steud.* Afr. austr.
Copisma singulifolium. *E. Mey.*
suaveolens. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 26.
Cojanus suaveolens. *Grah.* in *Wall.* cat.
Glycine suaveolens. *Lin. S.* 4.
Hedysarum venosum. *Rottl.*
(cfr. R. cana.)
tenuicaulis. *Wall.* Ind. or.
R. medicaginea. *Dec.* var.? *Wight. Arn.*
tenuis. *Steud.* Afr. austr.
Copisma tenue. *E. Mey.*
totta. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 41.
Copisma tottum. *E. Mey.*
Glycine totta. *Thunb. S.* 31.
trinervis. *Steud.* Afr. austr.
Eriosema trinerve. *E. Mey.*
velutina. *Wight. Arn.* (non *Grah.*) Ind. or.
velutina. Grah. in *Wall.* cat. Atylosia rugosa.
vestita. *Wall.* cat. Ind. or.
violacea. *Dec.* ♄ Guiana. *Dec.* 45.
Crotalaria lineata. *Lam.*
Cytisus violaceus. *Aubl.*
Eriosema violacea. *G. Don.*
Glycine pilosa. *Vahl. S.* 5.
virgata. Grah. Pyrrhotrichia tuberosa.
viscida. Dec. Pseudarthria viscida.
viscidula. *Steud.* Afr. austr.
Copisma viscidulum. *E. Mey.*
viscosa. Dec. Dolichos glutinosus.
volubilis. *Lour.* 2↳ China. *S.* 1. *D.* 9.
Wightiana. Grah. Atylosia Candollei.
Zeyheri. *Steud.* Afr. austr.
Desmodium squarrosum. *Eckl. Zeyh.* (non *Dec.*)
Eriosema squarrosum. *Walp.*
Hedysarum squarrosum. *Thunb.* (sec. *Walp.*)

Rhynchoglossum. *Blum.* Loxotis.

RHYNCHOSPERMUM. *Reinw. Blum. Dec.* V. 296.
Fam. Compositae Asteroideae. *Reinw.*
verticillatum. *Reinw. Blum.* 2↳ Java. *D.* 1.

RHYNCHOSPORA. *Vahl. Spr.* 218. *Dietr.* 277.

Cephaloschoenus. *Nees.*

Echinoschoenus. *Nees.*

Eriochaete. *Torr.*

RHYNCHOSPORA

Itaplostylis. *Nees.*
Mitrospora. *Nees.*
Morisia. *Nees.*
Pterorrhynchium. *Nees*
Schoenus. *Lin. Autor.*
Fam. Cyperaceae. *R. Brown.*
alba. *Vahl.* 2↓ Eur. Am. sptr. *S.* 3. *Dr.* 12.
Schoenus albus. *Lin.*
Scirpus nr. 1341. *Hall.* helv.
(cfr. R. fusca.)
albiceps. *Kunth.* Brasil.
alpina. Spr. Carpha alpina.
amazonica. *Poepp. Kunth.* Am. austr.
armerioides. *Presl.* 2↓ Panama. *Dr.* 4.
articulata. *Schult. Spr.* 2↓ Ind. or. *S.* 38. *Dr.* 48.
R. aurea. *Heyn.* hrb.
Rhynchospora nr. 3424. *Wall.* cat.
Cephaloschoenus articulatus. *Nees.*
Schoenus articulatus. *Roxb.*
Scirpus corymbosus. *Heyn.* hrb.
Scirpus umbellatus. *Roxb.* ic. ined.
aurea. *Vahl.* 2↓ Ind. or. occ. N. Holl. *S.* 29. *Dr.* 45.
R. surinamensis. *Nees.*
Chaetospora aurea. *H. B.*
Schoenus corymbosus. *Pers.*
Schoenus longirostris. *Sieb.* hrb. mart.? (*sec. Kunth.*)
Schoenus surinamensis. *Rottb.*
Scirpus corymbosus. *Lin.*
(cfr. R. corymbifera, florida, globulifera.)
aurea. Heyn. articulata.
aurea. Sieb. globulifera, polyphylla.
avenacea. Spr. Carpha avenacea.
Baldwinii. *Gray.* 2↓ Am. sptr.
bahiensis. *Steud.* 2↓ Brasil.
R. barbata. *Kunth.* (sec. *Kunth.*)
Haplostylis bahiensis. *Nees.*
barbata. *Kunth.* sec. *Kunth.*
R. macrostylis. *A. Dietr.*
Eleocharis macrostylis. *Spr.* Ent.
Haplostylis barbata. *Nees.*
Pterotheca Vahlii. *Presl.*
Schoenus barbatus. *Vahl.*
Schoenus globosus. *Rudge.*
(cfr. R. bahiensis, pterocarpa, macrostylis.)
binervis. Nees. Hypolytrum mauritianum.
bromoides. *Kunth.* Brasil.
Brownei. *R. S.* N. Holl. *Dr.* 26.
R. castanea. *Nees.*
R. lavarum. *Nees.* in *Kunth.* hrb.
R. laxa. *R. Br.* (non *Vahl.*)
Schoenus laxus. *Poir.*
Schoenus pauciflorus. *Willd.* hrb. (sec. *Kunth.*)
(cfr. R. ferruginea, punctata, setacea, Thouarsii.)
brunnea. Willd. hrb. glauca.
caduca. *Ell.* 2↓ Am. sptr. *S.* 33. *Dr.* 34.
capillacea. *Torr.* Am. sptr. *Dr.* 10.
Schoenus setaceus. *Mhlbrg.*
capitata. *R. S.* 2↓ Orinoco. *S.* 16. *Dr.* 3.
R. lanceolata. *Willd.* hrb.
Chaetospora capitata. *H. B.*
Schoenus capitatus. *Poir.*
capitellata. Ell. Torr. glomerata.
capitellata. Vahl. glauca.
castanea. Nees. R. Brownei.
cephalantha. *Gray.* Am. sptr.
cephalotes. *Vahl.* 2↓ Am. austr. *S.* 14. *Dr.* 1.
Schoenus cephalotes. *Rottb.*
Scirpus cephalotes. *Lin.*
Scleria fasciculata. *Willd.* hrb. (ex parte.)
ceylonica. *Kunth.* Ceylon.
Cephaloschoenus zeylanicus. *Nees.*
ciliata. *Vahl.* Carol. Florid. *S.* 22. *D.* 27.
Schoenus ciliaris. *Michx.*
clandestina. Spr. Carpha clandestina.
comata. Link. sylvatica.
comata. Schult. Schoenus comatus.
conica. *Hamilt.* Cayenne. *Dr.* 25.
corniculata. Gray. longirostris.
corymbifera. *Nees.* — —
R. aurea. *Vahl.* (sec. *Kunth.*)
cymosa. *Nutt. Torr.* (non *Ell.*) Am. sptr. *Dr.* 33.
R. distans. *Vahl.* sec. *Kunth.*
Schoenus cymosus. *Mhlbrg.*
Scirpus cymosus. *Spr.* 223. 85.
cymosa. Ell. fascicularis.
cyperoides. Mart. Schoenus cyperoides.
deusta. Spr. Carpha deusta.
diandra. Spr. Carpha diandra.
distans. *Vahl.* 2↓ Am. sptr. *S.* 23. *Dr.* 30.
R. filiformis. *Balb.* hrb.
R. setacea. *Willd.* hrb.
Schoenus axillaris. *Lam.*
Schoenus distans. *Michx.*
Schoenus setaceus. *Vahl.* hrb. (ex parte.)
β. R. tenuis. *Baldw.* mptr.
distans. Beyr. glauca.
distans. Ell. A. Elliottii.
distans. Willd. glomerata.
dodecandra. *Baldw.* Am. septr.
echinata. Willd. R. Wallichiana, Arthrostylis Thouarsii.
elatior. *Kunth.* Brasil.
Elliotti. *Gray.* Am. sptr.
R. distans. *Elliot.* (non *Vahl.*)
R. Grayii. *Kunth.*
Schoenus distans. *Mhlbrg.*
Schoenus fuscus. *Mhlbrg.*
Elliottii. A. Dietr. multiflora.
exaltata. *Kunth.* Brasil.
fascicularis. *Natt.* (et? *Vahl.*) 2↓ Am. sptr. *S.* 20. *Dr.* 23.
R. cymosa. *Ell.?*
Schoenus fascicularis. *Michx.*
fascicularis. Vahl. hrb. *Willd.* hrb. glauca.
ferruginea. *R. S.* 2↓ Am. austr. *S.* 31. *Dr.* 42.
R. glauca. *Vahl.* (sec. *Kunth.*)
Chaetospora ferruginea. *H. B.*
ferruginea. Sieb. paniculata.
filifolia. *Torr.* (non *Kunth.*) Carolina.
filifolia. Kunth. R. Sellowiana.
filiformis. Balb. distans.
filiformis. Nees. Sieb. glauca.
filiformis. Vahl. Dichromena filiformis.
filiformis. Willd. hrb. Dichromena caracassana.
florida. *A. Dietr.* 2↓ Guiana. *Dr.* 44.
R. aurea. *Vahl.* (sec. *R. Br. Kunth.*)
Calyptrostylis Rudgei. *Nees.*
Schoenus floridus. *Rudg.*
fusca. *R. S. Lindl.* 2↓ Europ. Am. sptr. *S.* 4. *Dr.* 11.
R. alba β fusca. *Vahl.*
Schoenus albus β fuscus. *Huds. Sm.*
Schoenus fuscus. *Lin.*
Schoenus setaceus. *Thuil.*
fusca. Gray. gracilenta.
gigantea. *Willd.* hrb. 2↓ Brasil. *Dr.* 38.
glauca. *Vahl.* Am. austr. *S.* 32. *Dr.* 22.
R. brunnea. *Willd.* hrb.
R. capitellata. *Vahl. S.* 19. *Dr.* 9.
R. distans. *Beyr.*
R. fascicularis. *Vahl.* hrb. *Willd.* hrb.
R. filiformis. *Nees.* in *Kunth.* hrb. (et *Sieb.* sec. *Kunth.*)
R. humilis. *Beyr.*
R. parviflora. *Beyr.*
R. rigida. *Schrad.* in Hrbo Berol.
Schoenus rugosus. *Vahl.* Ecl.
Scirpus capitatus. *Pers.*
(cfr. R. ferruginea, glomerata, gracilis, pauciflora.)
globosa. *R. S.* 2↓ Am. austr. *S.* 17. *Dr.* 5.
Cephaloschoenus Armeria. *Nees.*
Cephaloschoenus globosus. *Nees.*
Chaetospora globosa. *H. B.*
Schoenus cerasiformis. *Poir.*
Schoenus globosus. *Willd.* hrb.
globosa. Hamilt. R. Hamiltonii.
globulifera. *Hffmsg. Willd.* hrb. 2↓ Am. austr. *Dr.* 46.
R. aurea. *Sieb.* martin. (ex parte et *Vahl.* sec. *Spr.*)
R. polycephala. *Wydler. Kunth. Presl.*
Schoenus globuliferus. *Willd.* hrb.
Schoenus holoschoenoides. *Rich*
Schoenus polycephalus. *Pers.*
Schoenus sparganoides. *Lindl.*
Cephaloschoenus polycephalus. *Nees.*
Scirpus muricatus. *Poir.*
(cfr. R. triceps.)
glomerata. *Vahl.* 2↓ Am. sptr. *S.* 21. *Dr.* 25.
R. capitellata. *Ell.* (et *Vahl.* sec. *Torr.*)
R. distans. *Willd.* hrb.
R. intermedia. *Beyr.*

Schoenus axillaris. *Lam.* ill.
Schoenus capitellatus. *Michx.*
Schoenus glomeratus. *Lin.*
glomerata. Vahl. in *Endl.* hrb. Isolepis dubia.
gracilenta. *Gray.* Am. sptr.
R. fusca. *Gray.* (non *R. S.*)
gracilis. *Vahl.* Jamaica. *S.* 12. *Dr.* 19.
R. glauca. *Vahl.* (sec. *Kunth.*)
Schoenus gracilis. *Swartz.*
gracilis. Nees in *Sieb.* laxa.
gracilis. Willd. hrb. polyphylla.
Grayii. Kunth. R. Elliottii.
Haenkei. *Presl.* 2l Luzon. *Dr.* 7.
Hamiltonii. *Kunth.* Cayenne.
R. globosa. *Hamilt.* (non *R. S.*)
hirsuta. Vahl. Dichromena hirsuta.
humilis. Beyr. glauca.
inexpansa. *Vahl.* Carol. Georg. *S.* 37. *Dr.* 32.
Schoenus inexpansus. *Michx.*
inexpansa. Sieb. Dichromena filiformis.
intermedia. Beyr. glomerata.
juncea. Willd. hrb. laxa.
Kunthii. *Nees.* Mexico.
Gahnia ferruginea. *Willd.* hrb.
Kyssor. A. Dietr. Scirpus Kyssor.
lanceolata. Willd. hrb. capitata.
lavarum. *Gaudich.* Ins. Sandwic.
lavarum. Nees. R. Brownei.
laxa. R. Br. R. Brownei.
laxa. Vahl. longirostris.
leucocephala. *Nees.* et *Meyen.* — —
longiflora. *Presl.* Martin.
Schoenus longirostris. *Sieb.* (non *Michx.*)
longirostris. *Ell.* Am. sptr. *Dr.* 31.
R. corniculata. *Gray.*
R. laxa. *Vahl.* (non *R. Br.*) *S.* 27.
Cephaloschoenus longirostris. *Torr.*
Schoenus corniculatus. *Lam.*
Schoenus longirostris. *Michx.*
longisetis. *R. Br.* N. Holl. *S.* 15. *Dr.* 2.
Cephaloschoenus longisetis. *Nees.*
macrostachya. *Torr.* 2l Am. sptr.
Cephaloschoenus macrostachys. *Torr.*
macrostylis. *A. Dietr.* 2l Cuba. *Dr.* 51.
R. barbata. *Kunth.* (sec. *Kunth.*)
Eleocharis macrostylis. *Spr.* Entd.
Scirpus macrostylis. *Spr.* 223. 84.
Marisculus. *Nees.* — —
megalocarpa. *Gray.* Carolina.
R. pycnocarpa. *Gray.* (sec. *Torr.*)
micrantha. Gray. R. Torreyana.
micrantha. Pursh. setacea.
micrantha. Vahl. Dichromena micrantha.
microcarpa. *Baldw.* Florid. Carol.
miliacea. Gray. sparsa.
mollis. Schult. Fimbristylis mollis.
multiflora. *Gray.* Am. sptr.
R. Elliotti. *A. Dietr.* (non *Gray.*) *Dr.* 37.
Scirpus schoenoides. *Ell. S.* 223. 86.
nitida. Spr. Elynanthus compar.
oligantha. *Gray.* Texas.
R. triflora. *Curtis* in Bost. journ. (non *Vahl.*)
oligosantha. Endl. Isolepis dubia.
paniculata. *Presl.* Martinic.
R. ferruginea. *Sieb.* hrb.
paniculata. Gray. paniculigera.
paniculigera. *Steud.* Am. sptr.
R. paniculata. *Gray.*
paraensis. *Schrad.* 2l Brasil.
parva. *Kunth.* — —
Cephaloschoenus parvus. *Nees.*
parviflora. Beyr. glauca.
parviflora. Vahl. hrb. Dichromena micrantha.
patula. *Gray.* Georg. Florid.
pauciflora. *Presl.* Martin.
R. filiformis. *Sieb.* hrb.
R. glauca. *Vahl.* (sec. *Kunth.*)
pauciflora. Willd. hrb. Arthrostylis Thouarsii.
pilulifera. *Bertol.* Brasil. *Dr.* 15.
plumosa. *Ell.* 2l Am. sptr. *S.* 6. *Dr.* 14.
Schoenus ciliaris. *Mhlbrg.*
polycephala. Wydl. globulifera.
polyphylla. *Vahl.* 2l Ind. occ. *S.* 30. *Dr.* 43.
R. aurea. *Sieb.* hrb. Mart. (ex parte sec. *Kunth.*)

R. gracilis. *Willd.* hrb. (ex parte.)
Mitrospora polyphylla. *Nees.*
Schoenus polyphyllus. *Vahl.*
(cfr. R. pyramidata, rigida, Schoenus comatus.)
polyphylla. Balb. Dichromena micrantha.
Prescottiana. *Wall.* Ind. or.
pterocarpa. *R. S.* 2l Am. austr. *S.* 18. *Dr.* 8.
R. barbata. *Kunth.* (sec. *Kunth.*)
Chaetospora pterocarpa. *H. B.*
Haplostylis Humboldtii. *Nees.*
Schoenus hemisphaericus. *Willd.* hrb.
punctata. *Ell.* Georg. *Dr.* 29.
(R. laxa. *R. Br.* sec. *Spr.*)
pycnocarpa. Gray. megalocarpa.
pyramidata. *Hamilt.* Jamaica. *Dr.* 36.
R. polyphylla. *Vahl.?* sec. *Kunth.*
rariflora. *Elliot.* Am. sptr.
Schoenus rariflorus. *Michx.*
(cfr. R. setacea.)
rigida. *Spr.* Jamaica. *S.* 28. *Dr.* 47.
R. polyphylla. *Vahl.* (sec. *Kunth.*)
Holoschoenus rigidus. *Nees.*
rigida. Schrad. glauca.
Schiedeana. *Kunth.* Mexico.
Chaetosporae species. *Schlcht.* Linnaea VI. 29.
sclerioides. *Hook. Arn.* Ins. Sandwic.
Sellowiana. *Steud.* Brasil.
R. filifolia. *Kunth.* (non *Presl.*)
semiinvolucrata. *Presl.* 2l Peru. *Dr.* 3.
semiplumosa. *Gray.* N. Orleans.
setacea. *Vahl.* Am. austr. *S.* 13. *Dr.* 21.
P. micrantha. *Pursh.?*
Schoenus glaucus. *Poir.*
(Schoenus rariflorus. *Michx.* sec. *Kunth.*)
setacea. Willd. hrb. distans.
sinensis. *Nees.* et *Meyen.* China. Ind. or.
Rhynchospora nr. 3421. *Wall.* cat.
R. laxa. *R. Br.* (sec. *Kunth.*)
sparsa. *Vahl.* 2l Carol. Georg. *S.* 11. *Dr.* 18.
R. miliacea. *Gray.*
Schoenus miliaceus. *Lam.*
Schoenus sparsus. *Michx.*
sparsa. Sieb. Dichromena micrantha.
spicata. Spr. Scleria pleostachya.
stenocarpa. *Kunth.* Brasil.
surinamensis. Nees. aurea.
sylvatica. *Nees.* 2l Brasil.
R. comata. *Link.? Dr.* 39.
Schoenus comatus. *Link.?*
tenerrima. Nees. Dichromena setacea.
tenuirostris. *Kunth.* — —
Cephaloschoenus tenuirostris. *Nees.*
tenuis. Baldw. distans.
tenuis. Willd. hrb. Dichromena gracilis.
Thouarsii. *Nees.* Ins. Borbon.
R. laxa. *R. Br.* (sec. *Kunth.*)
thyrsoidea. *Nees.* Ins. Sandwic.
Torreyana. *Gray.* 2l Am. sptr.
R. micrantha. *Gray.* (non *Pursh.*)
triceps. *Steud.* Am. austr.
R. polycephala. *Wydl.* (sec. *Kunth.*)
Chaetospora triceps. *Chmss. Schlch.*
Echinoschoenus triceps. *Nees.*
triflora. *Vahl.* Ind. or. *S.* 20. *Dr.* 24.
Scirpus triflorus. *Poir.*
trigyna. *Hochst.* 2l Abyssin.
Eriospora abyssinica. *Hochst.* (Hrbr. un. it. nr. 223.)
umbraticola. *Poep. Kunth.* Peru.
vicozensis. *Schult.* Brasil. *Dr.* 41.
Chaetospora vicozensis. *Schrad.*
Wallichiana. *Kunth.* 2l Ind. or.
R. echinata. *Willd.* hrb.
Cephaloschoenus parvus. *Nees.*
Haplostylis Meyeni. *Nees.*
Morisia capitata. *Nees* in Linnaea.
Morisia Wallichii. *Nees.* in *Wight.*
Scirpus retusus. *Roen. Wall.* cat.

Rhynchostylis. *Tausch.* Chaerophyllum.
RHYNCHOTECHUM. *Blum.* Bydr.
Rhynchotnechum. *Blum.* fl. jav.
Rhynchothecum. *Endl.*
Fam. Bignoniaceae. *Blum.* — Cyrtandraceae. *Meissn.*
— Gesneriaceae Cyrtandreae. *Endl.*
parviflorum. *Blum.* ♄ Java.

RHYNCHOTHECA. *Ruiz. Pav. Spr.* 1671. *Dec.* I. 637.
Fam. Geraniaceae. *Dec.*
diversifolia. *H. B.* ♄ Quito. *D.* 2.
R. spinosa. *R. P. S.* 1.
(cfr. R. integrifolia.)
integrifolia. *H. B.* ♄ Quito. *D.* 1.
R. spinosa. *R. P.* var. *Spr.*
spinosa. R. P. diversifolia, integrifolia.
Rhyncostylis. *Blum.*
praemorsa. Blum. Saccolobium praemorsum.
retusa. Blum. Saccolobium guttatum.
Rhysospermum. *Gaert. fil.*
ellipticum. Gaert. Notelaena nervosa.
nervosa. Gaert. Notelaena nervosa.
RHYTACHNE. *Desv.*
Fam. Gramineae. *Desv.*
rottboellioides. *Desv.* Ins. Antill.
Rhytidanthe. *Benth.*
scabra. Benth. Morna nitida.
Rhytiglossa. *Nees.* Rytiglossa.
RHYTIS. *Lour. Spr.* 3204.
Fam. Tricoccae? *Spr.*
fruticosa. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 1.
Rhytispermum. *Link.* Lithospermum.
Riana. *Aubl.*
guianensis. Aubl. Alsodea prunifolia.
RIBEIREA. *Arrud.*
Fam. Rosaceae?
sorbilis. *Arrud.* ♄ Pernamb.
RIBES. *Lin. Spr.* 911. *Dec.* III. 477. *Dietr.* 1098.
Berisia. *Spach.* (sect. Ribes.)
Botrycarpum. *Rich.*
Cerophyllum. *Dougl.*
Chrysobotrya. *Spach.*
Conostylium. *Spach.* (sect. Ribes.)
Coreosma. *Spach.*
Cylindrostylium. *Spach.* (sect. Ribes.)
Cynosbatium. *Spach.* (sect. Grossulariae.)
Distylium. *Spach.* (sect. Grossulariae.)
Grossularia. *Mill. Adans. Spach. Dec.* nr. 2—16.
Rebis. *Spach.*
Ribesia. *Berland. Dec.* nr. 17—50.
Robsonia. *Berland. Dec.* 1.
Symphocalyx. *Berland. Dec.* nr. 51. 52.
Fam. Cacti. *Juss.* — Calyciflorae pentandrae. *Roy.* — Cerei. *Spr.* — Coryphophyta. *Neck.* — Grossularieae. *Dec.* — Pomaceae. *Lin.* — Portulacaeae. *Adans.* — Pyri. *Rül.* — Ribesiaceae. *Link.* — Saxifragae. *Vent.*
acerrimum. Rochel. carpathicum.
aciculare. *Smith.* ♄ Sibir. *D.* 7. *Dr.* 51.
R. Grossulariae affinis. *Sievers.*
R. uva crispa. *Siev. Pall.*
Grossularia acicularis. *Spach.*
acidum. *Turtsch.* ♄ Sibir. baical.
β. R. baicalense. *Turtsch.*
acuminatum. *Wall.* ♄ Ind. or.
affine. *Dougl. Bong.* ♄ Ins. Sitcha. *Dr.* 39.
cfr. R. laxiflorum.)
affine. H. B. campanulatum.
albifolium. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 25. *D.* 24. *Dr.* 4.
Rebis discolor. *Spach.*
albinervium. *Michx.* ♄ Canada. *D.* 41. *Dr.* 24.
R. rubrum. *Lin.* var. *Spr.*
alpinoides. *Steud.* ♄ Chili.
Rebis alpinoides. *Spach.*
alpinum. *Lin.* ♄ Eur. Sibir. *S.* 2. *D.* 20. *Dr.* 1.
R. dioicum. *Moench.*
R. multiflorum. *Willd.* En.
Ribes nr. 7. *Gmel.* sib. nr. 817. *Hall.* helv.
alpinum. Siev. saxatile.
altaicum. Lodd. triste.
americanum. Mill. floridum.
atropurpureum. C. A. Mey. petraeum, triste.
augustum. Dougl. sanguineum.
aureum. *Pursh.* ♄ Am. septr. *S.* 23. *D.* 31. *Dr.* 35.
R. fragrans. *Lodd.*
β. R. longiflorum. *Fras.*
γ. R. flavum. *Colla.*
R. missuriense. *Lodd.*
Chrysobotrya intermedia. *Spach.*
δ. R. palmatum. *Desf.*
R. aureum. *Ker.* B. R.
Chrysobotrya revoluta. *Spach.*
(cfr. R. tenuiflorum.)
baicalense. Turtsch. acidum.
Biebersteinii. *Berland.* ♄ Caucas. *D.* 39. *Dr.* 22.
R. caucasicum. *Bbrst.* (non *Adams.*) *S.* 21.
boreale. Turtsch. R. Dikuscha.
bracteosum. *Dougl. Bong.* ♄ Ins. Sitcha. *Dr.* 38.
callibotrys. *Wendl.* ♄ — —
campanulatum. *H. B. Willd.* ♄ Mexico. *D.* 36. *Dr.* 19.
R. affine. *H. B.* in *Kunth. S.* 41.
Coreosma affinis. *Spach.*
campanulatum. Moench. floridum.
carpathicum. *Kit. Schult.* ♄ Carpathi. *Dr.* 33. *D.* 15.
R. acerrimum. *Rochel.*
R. vulgare sylvestre. *Lam.?*
caucasicum. *Adams.* ♄ Caucas. *S.* 21. *D.* 9. *Dr.* 52.
R. uva crispa. *Lin.* var.? *Dec.*
caucasicum. Bbrst. R. Biebersteinii.
cereum. *Dougl.* ♄ Am. sptr. Columb. *Dr.* 37.
Cerophyllum Douglassii. *Spach.*
ciliatum. *Willd. H. B.* ♄ Mexico. *D.* 22. *Dr.* 3.
R. jorullense. *H. B.*
R. xorullense. *Spr.* 42.
cucullatum. *Hook. Arn.* ♄ Chili.
cuneifolium. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 1. *D.* 16. *Dr.* 62.
Cynosbati. *Lin.* Canad. ♄ Japan. *S.* 38. *D.* 14. *Dr.* 61.
R. triflorum. *Lin.* var.? *Loud.*
Grossularia Cynosbati. *Mill.*
decumbens. *Ledeb.* ♄ Sibir.
dependens. Domb. macrobotrys.
Diacantha. *Lin. fil.* ♄ Dahur. Sibir. *S.* 35. *D.* 19. *Dr.* 58.
Grossularia diacantha. *Mill.*
(cfr. R. saxatile.)
Dikuscha. *Fisch.* ♄ Sibir.
R. boreale. *Turtsch.*
Dillenii. Medic. floridum.
dioicum. Moench. alpinum.
divaricatum. *Dougl.* ♄ Am. sptr. occ. *Dr.* 46.
R. triflorum. *Lin.* var.? *Loud.*
Grossularia divaricata. *Spach.*
ebracteatum. Berl. flavum.
echinatum. Dougl. lacustre.
ferox. *Smith.* ♄ Californ. *D.* 3. *Dr.* 47.
flavum. *Dec.* ♄ — — *D.* 52. *Dr.* 36.
R. ebracteatum. *Berland.*
flavum. Colla. aureum.
floridum. *Herit.* ♄ Am. sptr. *S.* 17. *D.* 50. *Dr.* 33.
R. americanum. *Mill.*
R. campanulatum. *Moench.* meth.
R. Dillenii. *Medic.*
R. nigrum β. *Lin.*
R. nigrum americanum. *Moench.* Weissst.
R. pensylvanicum. *Lam.*
(cfr. R. reclinatum, rigens.)
floridum. Hort. Schoenbr. R. Schmidtianum.
fragrans. *Pall.* ♄ Sibir. *S.* 8. *D.* 26. *Dr.* 6.
R. suaveolens. *Turtsch.*
fragrans. Lodd. aureum.
frigidum. H. B. hirtum.
fuchsioides. Sessé. stamineum.
glaciale. *Wall.* ♄ Ind. or. *Dr.* 41.
glandulosum. *R. P.* ♄ Chili. *S.* 11. *D.* 35. *Dr.* 18.
glandulosum. Ait. prostratum.
glutinosum. *Benth.* ♄ Am. sptr. occ.
gracile. *Michx.* ♄ Am. sptr. *S.* 32. *D.* 12. *Dr.* 56.
graveolens. *Bunge.* ♄ Sibir. altaic.
Grossularia. Lin. R. uva crispa.
grossularioides. Michx. oxyacanthoides.
heterotrichum. *C. A. Mey.* ♄ Sibir. altaic. *Dr.* 8.
hirtellum. *Michx.* ♄ Am. sptr. *S.* 31. *D.* 11. *Dr.* 45.
Grossularia hirtella. *Spach.*
hirtum. *Willd.* ♄ Am. austr. *D.* 25. *Dr.* 5.
R. frigidum. *H. B.*
Rebis frigida. *Spach.*
Hladnickianum. *Freyer.* ♄ Carniol.
Grossularia rubra. *Scop.*
hortense. Lam. rubrum.
Hudsonianum. *Rich.* ♄ Am. sptr.
R. petiolare. *Dougl.*
hybridum. Bess. R. uva crispa.
inebrians. *Lind.* ♄ Am. sptr. *Dr.* 34.
Cerophyllum inebrians. *Spach*
intermedium. *Tausch.* ♄ — —
jorullense. H. B. ciliatum.

irriguum. *Dougl.* ♄ Am. sptr. occ.
R. triflorum. *Lin.* var.? *Loud.*
Grossularia irrigua. *Spach.*
Kunthii. *Berland.* ♄ Mexico. *D.* 37. *Dr.* 20.
R. mexicanum. *Spr.* 40.
R. multiflorum. *H. B.*
Coreosma multiflora. *Spach.*
lacustre. *Poir.* ♄ Am. sptr. *S.* 37. *D.* 4. *Dr.* 48.
R. echinatum. *Dougl.* (sec. *Spach.*)
R. grossularioides. *Michx.*
R. oxyacanthoides. *Michx.* (non *Lin.*)
R. oxyacanthoides β lacustre. *Pers.*
laxiflorum. *Pursh.* ♄ Am. sptr. *S.* 9. *D.* 46. *Dr.* 29.
R. affine. *Dougl.* mspt.
R. prostratum. *Lin.* var. *Loud.*
longiflorum. Fras. aureum.
longiflorum. Hort. odoratum.
macranthum. *Lodd.* ♄ — —
macrobotrys. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 26. *D.* 23.
R. dependens. *Domb.* mpt.
Rebis macrobotrys. *Spach.*
magellanicum. *Poir.* ♄ Magellan. *S.* 14. *D.* 42. *Dr.* 25.
malvaceum. Smith. sanguineum.
Menziesii. *Pursh.* ♄ Am. sptr. *S.* 29. *D.* 5. *Dr.* 49.
mexicanum. Spr. R. Kunthii.
microphyllum. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 46. *D.* 13. *Dr.* 57.
missourensis. Lodd. aureum.
multiflorum. *Kit.* ♄ Croatia. *S.* 22. *D.* 28. *Dr.* 10.
R. spicatum. *Schult.* fl. austr.
β. R. vitifolium. *Host.* (sec. *Spach.*)
multiflorum. Kunth. R. Kunthii.
multiflorum. Willd. alpinum.
nigrum. *Lin.* ♄ Eur. Sibir. *S.* 16. *D.* 33. *Dr.* 14.
R. olidum. *Moench.*
Ribes nr. 6. *Gmel.* sib. nr. 819. *Hall.* helv.
Botryocarpum nigrum. *Rich.*
Grossularia nigra. *Mill.*
(cfr. R. floridum.)
niveum. *Lindl.* ♄ Am. sptr. occ.
Grossularia nivea. *Spach.*
odoratum. *Wendl.* ♄ Am. sptr.
R. aureum. *Link.* En.
R. longiflorum. *Hort. Lodd.*
officinale. Dum. Cours. rubrum.
olidum. Moench. nigrum.
opulifolium. *Hort. Loud.* ♄ Russia.
orientale. *Desf. Poir.* ♄ Syria. *S.* 39. *D.* 17. *Dr.* 59.
R. punctatum. *Lindl.*
R. resinosum. *Bot. Mag.* (t. 1583.)
oxyacanthoides. *Lin.* ♄ Canada. *S.* 28. *D.* 2.
Grossularia oxyacanthoides. *Mill.*
oxyacanthoides. Michx. lacustre.
palmatum. Desf. aureum.
pensylvanicum. Lam. floridum.
petiolare. Dougl. R. Hudsonianum.
petraeum. *Jacq.* ♄ Europ. *S.* 3. *D.* 31. *Dr.* 12.
R. alpinum. *Delarb.*
R. atropurpureum. *Ledeb.* (sec. *Spach.*)
petraeum. H. Prag. urceolatum.
polycarpum. Gmel. procumbens.
procumbens. *Pall.* ♄ Dahur. *S.* 6. *D.* 37. *Dr.* 9.
R. polycarpum. *Gmel.* syst.
Ribes nr. 8. *Gmel.* sib.
prostratum. *Herit.* ♄ Am. sptr. *S.* 7. *D.* 38. *Dr.* 21.
R. glandulosum. *Ait.*
(cfr. R. laxiflorum, rigens.)
punctatum. *R. P.* ♄ Chili. *S.* 24. *D.* 44. *Dr.* 27.
Rebis punctata. *Spach.*
punctatum. Lindl. orientale.
reclinatum. Lin. R. uva crispa.
recurvatum. *Michx.* ♄ Am. sptr. *D.* 45. *Dr.* 28.
R. floridum. *Lin.* var. *Spr.*
resinosum. *Pursh.* ♄ Am. sptr. *S.* 10. *D.* 21. *Dr.* 2.
R. viscosum. *Hort.?*
resinosum. Bot. Mag. orientale.
rigens. *Michx.* ♄ Am. sptr. *S.* 5. *D.* 40. *Dr.* 23.
R. floridum. *Lin.* var. *Loud.*
R. prostratum. *Herit.* (sec. *Spach.*)
rotundifolium. *Michx.* ♄ Carolin. *S.* 30. *D.* 10. *Dr.* 43.
rubrum. *Lin.* ♄ Europ. *S.* 15. *D.* 30. *Dr.* 11.
R. officinale. *Dum. Cours.*
R. vulgare. *Lam.*
Ribes nr. 9. *Gmel.* sib. nr. 818. *Hall.* helv.
Grossularia rubra. *Mill.*

β. R. vinosum. *Dum. Cours.*
(cfr. R. albinervum.)
sanguineum. *Pursh.* ♄ Am. sptr. *S.* 20. *D.* 48. *Dr.* 31.
R. atrorubens. *Hort.*
R. augustum. *Dougl.*
R. malvaceum. *Smith. D.* 49. *Dr.* 32.
Calobotrya sanguinea. *Spach.*
Coreosma sanguineum. *Spach.*
saxatile. *Pall.* ♄ Sibir. *S.* 36. *D.* 18. *Dr.* 60.
R. alpinum. *Sievers.*
R. diacantha. *Lin.* var. *Spach.*
Schmidtianum. *Tausch.* ♄ Am. sptr.?
R. floridum. *H. Schoenbr.* (olim.)
setosum. *Lindl.* ♄ Am. sptr.
speciosum. Pursh. stamineum.
spicatum. *Robs.* ♄ Anglia. *S.* 4. *D.* 29. *Dr.* 13.
spicatum. Schult. multiflorum.
spinosum. Lam. R. uva crispa.
Stackori. *Fisch.* ex *Sweet.* ♄ Sibir.
stamineum. *Smith.* ♄ Californ. *D.* 1. *Dr.* 44.
R. fuchsioides. *Sessé.*
R. speciosum. *Pursh. S.* 34. *D.* 6. *Dr.* 50.
Robsonia speciosa. *Spach.*
stamineum. Hornm. triflorum.
suaveolens. Turtsch. fragrans.
tenuiflorum. *Lindl.* ♄ Am. sptr.
R. aureum. *Desf. H. Par. Colla.* (*Lin.* var.? *Lindl.*)
Chrysobotrya Lindleyana. *Spach.*
trifidum. *Michx.* ♄ Am. sptr. *S.* 19. *D.* 34. *Dr.* 17.
R. prostratum. *Herit.* (sec. *Spach.*)
triflorum. *Willd.* ♄ Am. sptr. *S.* 33. *D.* 16.
R. stamineum. *Hornm.*
Grossularia triflora. *Spach.*
(cfr. R. Cynosbati, divaricatum, irriguum.)
trilobum. *Meyen.* (Reise I. 314.) ♄ Chili.
triste. *Pall.* ♄ Sibir. *S.* 18. *D.* 32. *Dr.* 16.
R. altaicum. *Lodd.*
R. atropurpureum. *C. A. Mey.* (sec. *Bunge.*) *Dr.* 7.
tubulosum. *Eschscholz.* ♄ N. Californ. *Dr.* 40.
urceolatum. *Tausch.* — —
R. petraeum. *Hort. Prag.*
uva crispa. *Lin.* ♄ Europ. Sibir. Ind. or. *D.* 8. *Dr.* 44.
R. spinosum. *Lam.* fl. fr.
Ribes nr. 820. *Hall.* helv.
Grossularia uva crispa. *Mill.*
Grossularia vulgaris. *Spach.*
β. R. reclinatum. *Lin. Dr.* 45.
Grossularia reclinata. *Mill.*
γ. R. hybridum. *Bess.*
δ. R. Grossularia. *Lin. S.* 27. *Dr.* 43.
Grossularia hirsuta. *Mill.*
uva crispa. Pall. Siev. R. aciculare.
villosum. *Wall.* ♄ Ind. or. *Dr.* 42.
vinosum. Dum. Cours. rubrum.
viscosissimum. *Pursh.* ♄ Am. sptr. *S.* 13. *D.* 47. *Dr.* 30
Coreosma viscosissima. *Spach.*
viscosum. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 12. *D.* 43. *Dr.* 26.
R. scabrum. *Domb.* mpt.
Coreosma Dombeyana. *Spach.*
viscosum. Cels. resinosum.
vitifolium. Host. multiflorum.
vulgare. Lam. rubrum.
xorulense. Spr. ciliatum.
nr. 6. *Gmel.* sib. nigrum.
7. *Gmel.* alpinum.
8. *Gmel.* procumbens.
9. *Gmel.* rubrum.
817. *Hall.* helv. alpinum.
818. *Hall.* rubrum.
819. *Hall.* nigrum.
820. *Hall.* uva crispa.

Ribesia. *Berland.* Ribes.
Richaeia. *Petit. Th.*
maddagascariensis. Poir. Cassipourea madagascariensis.
RICHARDIA. *Lin. Spr.* 1309.
Ricardia. *Adans.*
Richardsonia. *Kunth. Dec.* IV. 567.
Schiedea. *Bartl.* mpt.
Fam. Aparines. *Adans.* — Galia. *Rül.* — Phyllastrophyta. *Neck.* — Rubiaceae. *Juss.* Spermacoceae. *Dec.* — Stellatae. *Lin.*
adscendens. *Dec.* 4 Mexico. *D.* 9.

R. villosa. *Moç. Sess.*
Spermacoce adscendens. *Pav.* in hrb. *Moric.*
brasiliensis. Gomez. scabra.
divergens. *Dec.* Brasil. *D.* 5.
Spermacoce divergens. *Pohl.*
emetica. Mart. rosea.
grandiflora. *Chamis. Schlcht.* 4 Brasil. *D.* 3.
Haenkeana. *Dec.* 4 ♄ Mexico. *D.* 10.
Schiedea mexicana. *Bartl.*
humistrata. *Chams. Schlcht.* 4 Monte Vid. *D.* 8.
lateralis. *Dec.* Brasil. *D.* 4.
Spermacoce lateralis. *Pohl.*
pilosa. R. P. scabra.
rosea. *St. Hil.* 4 Brasil. *S.* 2. *D.* 2.
R. emetica. *Mart. S.* 3.
scabra. *Lin. St. Hil.* 4 Brasil. *S.* 1. *D.* 1.
R. brasiliensis. *Gomez.*
R. pilosa. *R. P.*
Spermacoce hexandra. *Rich.*
Spermacoce hirsuta. *Willd. R. S.*
sparsa. *Dec.* Brasil. *D.* 6.
Spermacoce sparsa. *Pohl.*
stellaris. *Chmss. Schlcht.* ⊙ Brasil. *D.* 7.

Richardia. *Kunth.*
aethiopica. Kunth. Zantedeschia aethiopica.

Richardsonia. *Kunth.* Richardia.

RICHEA. *R. Brown. Spr.* 679. *Dec.* VII. 769. *Dr.* 887.
Fam. Epacrideae. *R. Br.* — Ericeae Epacrideae. *Spr.*
dracophylla. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.

Richea. *Labil.*
glauca. Labil. Craspedia uniflora.

Richeia. *Steud.* Richaeia.

RICHERIA. *Vahl. Spr.* 834. *Dietr.* 1028.
Fam. Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.* — Tricoccae. *Spr.*
grandis. *Vahl.* ♄ Ins. Carib. *S.* 1. *Dr.* 1.

Richiea. *R. Brown.*
fragrans. R. Br. Crataeva fragrans.

RICINOCARPUS. *Desf.*

Echinosphaera. *Sieb.*
Fam. Euphorbiaceae. *Endl.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.* — Tricoccae. *Spr.*
glaucus. *Endl.* in *Hügel.* ♄ N. Holl.
pinifolius. *Desf.* ♄ N. Holl.
Roeperia pinifolia. *Spr.* 2472. 1.

RICINUS. *Lin. Spr.* 3138.
Fam. Cyrtosiphyta. *Neck.* — Euphorbiae. *Rül. Juss.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Spr.* — Tithymali. *Adans.* — Tricoccae. *Lin.*
africanus. *Mill. Willd.* ♄ Afr. bor.
R. communis. *Desf. Lin.* var. *Poir. Spr.*
americanus. Mill. Jatropha Curcas.
apelta. Lour. Rottlera cantoniensis.
armatus. Andr. communis.
communis. *Lin.* ⊙ ♄ Eur. austr. Amer. *S.* 1.
R. vulgaris. *Mill.*
β. R. armatus. *Andr.*
γ. R. minor. *Mill.*
δ. R. undulatus. *Hort.*
ε. R. Krappa. *Hort.*
ζ. R. macrocarpus. *Hort.*
(cfr. R. africanus, inermis, medicus, speciosus, viridis.)
communis. Desf. africanus.
communis. Thunb. lividus.
dioicus. Chevalier. integrifolius.
dioicus. Forst. Mappa tanensis.
glaucus. *Hffmsg.* (Verz. II. 199.) ♄ Nepal.
globosus. Willd. Mappa jamaicensis.
inermis. *Jacq.* ♄ Ind. or.
R. communis. *Lin.* var. *Poir. Spr.*
R. rugosus. *Mill.?*
integrifolius. *Willd.* ♄ Ins. Maurit.
R. dioicus. *Chevalier.* (non *Jacq.*)
Krappa. Hort. Berol. communis.
laevis. *Dec.* (Mem. Gen. I. 461.) ♄ — —
leucocarpus. *Hort. Bologn.* — — †
lividus. *Jacq.* ♄ Pr. b. sp.
R. communis. *Thunb.*
R. perennis. *Hort.*
macrocarpus. Hort. communis.
macrophyllus. *Hort. Bologn.* — — †
Mappa. Lin. Mappa moluccana.
medicus. *Forsk.* ♄ Arabia.
R. communis. *Lin.* var. *Delil. Poir.*
megalosperma. *Caill. Delil.* ⊙ ♄ Aegyptus.
minor. Mill. communis.
paniculatus. *Link. Otto.* ⊙ — —
perennis. Hort. lividus.
rugosus. Mill. inermis.
rutilans. *H. Berol.* ⊙ — —
speciosus. *Burm.* Java.
R. communis. *Lin.* var. *Spr.*
spectabilis. *Blum.* ♄ Java.
Tanarius. Lin. Mappa tanaria.
tunisensis. *Desf.* (H. P. nomen.) ♄ Tonis?
undulatus. Hort. communis.
urens. Mill. Jatropha Curcas.
viridis. *Willd.* ⊙ Ind. or.
R. communis. *Lin.* var. *Spr.*

RICOTIA. *Lin. Spr.* 2282. *Dec.* I. 157.
Fam. Brachytophyta. *Neck.* — Cruciferae Alyssoideae. *Vent.* — Cruciferae Lunariae. *Adans.* — Siliquosae. *Lin.* Sisymbria. *Rül.* — Tetradynamae Septatae. *Rchbch.*
aegyptiaca. Lin. R. Lunaria.
cantoniensis. *Lour.* China. *D.* 3.
Lunaria Ricotia. *Desv.*
Lunaria. *Dec.* ⊙ Syria. *S.* 1. *D.* 1.
R. aegyptiaca. *Lin.*
R. pinnata. *Moench.*
Cardamine Lunaria. *Lin.*
Isatis Lunaria. *Crantz.*
Lunaria aegyptiaca. *Desv.*
Lunaria Ricotia. *Gaert.*
Scopolia. *Adans.*
pinnata. Moench. R. Lunaria.
tenuifolia. *Sibth. Sm.* ⊙ As. min. *S.* 2. *D.* 2.
Peltaria caramaniensis. *Sibth.*

Ridan. *Adans.* Actinomeris alternifolia.

RIEDELIA. *Chamiss.*
Fam. Verbenaceae. *Chmss.*
lippioides. *Chmss.* 4 Brasil.

Riedelia. *Trin.*
Mikani. Trin. Arundinella Mikani.

Riedlea. *Vent.* Riedleia.

RIEDLEIA. *Dec.* I. 490.

Aleurodendron. *Reinw.*

Glossospermum. *Wall.*

Riedlea. *Vent.*

Visenia. *Houtt. Spr.* 2350.
Fam. Buttneriaceae. *Dec.* — Geraniaceae Byttnerieae. *Rchbch.* — Hermanniaceae. *Spr. Dumort.*
Aleurodendron. *Steud.* ♄ Java.
Aleurodendron album. *Reinw.*
Berteriana. *Dec.* Guadalup. *D.* 16.
Melochia Berteriana. *Balb.* in litt.
Visenia Berteriana. *Spr.* 7.
borbonica. *Dec.* ♄ Borbonia. *D.* 15.
R. nodiflora. *Dec.* var. *Spr.*
Melochia borbonica. *Cav.*
caracasana. *Dec.* ♄ Caracas. *D.* 22.
Melochia caracasana. *Jacq.*
Mougeotia caracasana. *H. B.*
Visenia caracasana. *Spr.* 5.
concatenata. *Dec.* 4 Ind. or. oc. *D.* 20.
R. radiata. *Blum.* (sec. *W. A.*)
Melochia concatenata. *Lin.*
Melochia corchorifolia var. J. *Wall.* cat.
Visenia concatenata. *Spr.* 16.
corchorifolia. *Dec.* ⊙ Ceylon. Java. *D.* 12.
Melochia corchorifolia. *Lin.*
Mougeotia corchorifolia. *Kunth.*
Visenia corchorifolia. *Spr.* 9.
(cfr. R. radiata.)
cordata. *Steud.* ♄ Ind. or.
Glossospermum cordatum. *Wall.*
corymbosa. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 7.
Visenia corymbosa. *Spr.* 2.
crenata. *Dec.* ♄ Am. sptr. *D.* 4.
Melochia crenata. *Vahl.*
Melochia diffusa. *Berl.*
Visenia crenata. *Spr.* 13.
depressa. *Dec.* ♄ Havanna. *D.* 9.
Melochia depressa. *Lin.*
Visenia depressa. *Spr.* 14.
(cfr. R. peruviana.)

eriantha. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 17.
graminifolia. *Steud.* ♄ Brasil.
Melochia graminifolia. *St. Hil.*
Visenia graminifolia. *Spr.* 21.
hirsuta. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 18.
Melochia hirsuta. *Cav.*
Mougeotia hirsuta. *H. B.*
Visenia hirsuta. *Spr.* 12.
jamaicensis. *Dec.* ♄ Jamaica. *D.* 21.
Melochia jamaicensis. *Balb.*
Mougeotia polystachya. *H. B.* (sec. *Spr.*)
inflata. *Dec.* 2|. N. Granat. *D.* 13.
Mougeotia inflata. *H. B.*
Visenia inflata. *Spr.* 4.
interrupta. *Schlecht.* 2|. Mexico.
mollis. *Dec.* ♄ N. Granat. *D.* 2.
Mougeotia mollis. *H. B.*
Visenia mollis. *Spr.* 3.
nodiflora. *Dec.* ♄ Ind. occ. *D.* 14.
Melochia carpinifolia. *Wendl.*
Melochia nodiflora. *Sw.*
Mougeotia nodiflora. *H. B.*
Visenia nodiflora. *Spr.* 8.
(cfr. R. borbonica.)
odorata. *Dec.* ♄ N. Hebrid. *D.* 5.
Melochia odorata. *Forst.*
Visenia indica. *Houtt.*
Visenia umbellata. *Spr.* 1.
(cfr. R. tiliaefolia, velutina.)
peruviana. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 10.
R. depressa. *Dec.* (sec. *Spr.*)
Melochia peruviana. *Desv.*
polystachya. *Dec.* 2|. Am. austr. *D.* 1.
R. jamaicensis. *Dec.* (sec. *Spr.*)
Mougeotia polystachya. *H. B.*
Visenia polystachya. *Spr.* 11.
quinquealata. *Steud.* ♄ Ind. or.
Glossospermum quinquealatum. *Wall.*
radiata. *Blum.* Java.
R. corchorifolia. *Dec.* (sec. *Spr.*)
sericea. *Steud.* ♄ Brasil.
Melochia sericea. *St. Hil.*
Visenia sericea. *Spr.* 20.
serrata. *Vent.* 2|. Portoric. Doming. *D.* 23.
Melochia depressa. *Poepp.*
Melochia hirsuta. *Willd.* hrb. nr. 12,344.
Visenia serrata. *Spr.* 6.
supina. *Dec.* Ind. *D.* 11.
Melochia supina. *Lin.*
Visenia supina. *Spr.* 18.
tiliaefolia. *Dec.* ♄ Ins. Timor. *D.* 3.
R. odorata. *Dec.* (sec. *Spr.*)
truncata. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 8.
Dictyocarpus truncatus. *Wight.*
Melochia truncata. *Willd. S.* 2349. 5.
Sida cuneifolia. *Roxb.* Hort. bengh.
Sida retusa. *Roxb.* mus. ind.
Ulmariae. *Steud.* ♄ Rio grande.
Melochia ulmarioides. *St. Hil.*
Visenia Ulmariae. *Spr.* 19.
velutina. *Dec.* ♄ Bengal. *D.* 6.
R. odorata. *Dec.* (sec. *Spr.*)
venosa. *Dec.* ♄ Jamaica. *D.* 19.
Melochia venosa. *Sw.*
Wallichiana. *Steud.* ♄ Ind. or.
Glossospermum velutinum. *Wall.*

RIESENBACHIA. *Presl.*
Fam. Onagrariae. *Presl.* — Lopezicae. *Spach.*
racemosa. *Presl.* ⊙ Mexico.

RINCOURTIA. *Cassin. Dec.* V. 503.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
glomerata. *Cassin.* Guiana. *D.* 2.
Tetrantha suaveolens. *Poit.* msp.
spiculifera. *Cassin.* Am. austr.? *D.* 1.

Rindera. *Pallas.*
Columnae. R. S. Cynoglossum Columnae.
cristata. R. S. Cynoglossum cristatum.
glastifolia. R. S. Cynoglossum glastifolium.
laevigata. R. S. Cynoglossum laevigatum.
lateriflora. R. S. Cynoglossum lateriflorum.
magellensis. R. S. Cynoglossum magellense.
pilosa. R. S. Cynoglossum pilosum.
tetraspis. Pall. Cynoglossum laevigatum.

Rinorea. *Aubl.*
guianensis. Aubl. Alsodeia Rinorea.
integrifolia. Ging. Alsodeia integrifolia.

Ripidium. *Trin.*
japonicum. Trin. est: Erianthus japonicus. *Beauv.* Nmcltr. I. p. 567.
Ravennae. Trin. Erianthus Ravennae.
strictum. Trin. Saccharum strictum.

RIPOGONUM. *Forst. Spr.* 1271.

Rhipogonum. *Dietr.* 1538.
Fam. Asparagi. *Mirb.* — Smilaceae. *R. Br.* Convallarieae. *Endl.*
album. *R. Br.* ♄ Port Jacks. N. Holl. *S.* 2. *Dr.* 2.
dubium. *Endl.* ♄ Ins. Norfolk.
parviflorum. *R. Br.* ♄ N. Zeeland. *S.* 1. *Dr.* 1.
R. scandens. *Forst.*
Smilax Ripogonum. *Forst.* pr.
scandens. Forst. parviflorum.

RIQUERIA. *Ruiz. Pav. Spr.* 560. *Dietr.* 703.
Fam. Rubiaceae? *Spr.*
avenia. *Ruiz. Pav.* ♄ Peru. *S.* 1. *Dr.* 1.

RISSOA. *W. Arnot.*
Fam. Aurantiaceae. *Arn.*
ceylanica. *Arn.* ♄ Ceylon.
Limonia citrifolia. *Moon.* (non *Roxb.*)

Ritchiea. *Sweet.* (lege Richiea.)

Ritinophora. *Neck.* Amyris.

Rittera. *Schreb.*
dodecandra. Vahl. Swartzia dodecandra.
grandiflora. Vahl. Swartzia grandiflora.
pinnata. Vahl. Swartzia pinnata.
simplex. Vahl. Swartzia simplicifolia.
triphylla. Sw. Swartzia triphylla.

RIVEA. *Chois.*
Fam. Convolvulaceae. *Chois.*
bona nox. *Chois.* 2|. Bengal.
Argyreia bona nox. *Sweet.*
Lettsomia bona nox. *Roxb.*
hypocrateriformis. *Chois.* 2|. ♄ Ind. or.
Argyreia uniflora. *Sweet.*
Convolvulus candicans. *R. S.* (nr. 167. non *Roth.*)
Convolvulus hypocrateriformis. *Desv.*
Lettsomia uniflora. *Roxb.*
obtecta. *Chois.* ♄ Ind. or.
Convolvulus obtectus. *Wall.* cat.
ornata. *Chois.* ♄ Ind. or.
Argyreia ornata. *Sweet.*
Convolvulus candicans. *Roth.* (*R. S.* nr. 61. non 167.)
Lettsomia ornata. *Roxb. Wall.*
tiliaefolia. *Chois.* ♄ Ind. or.
Convolvulus gangeticus. *Roxb. Wall. S.* 643. 337. *Dr.* 862. 103.
Convolvulus grandiflorus. *Hort. brit.*
Convolvulus leuganthus. *Hrbr. Madr.?* (sec. *Chois.*)
Convolvulus marginalis. *Hamilt.* hrb.? (sec. *Chois.*)
Convolvulus platyphyllus. *Juss.* hrb.
Convolvulus spectabilis. *Hort. brit.*
Convolvulus tiliaefolius. *Desv. S.* 643. 80. *Dr.* 862. 83.
Ipomoea baccifera. *Russ.* hrb.
Ipomoea benghalensis. *Roth. R. S.*
Ipomoea gangetica. *Sweet.*
Ipomoea salicifolia. *Hrbr. Madr.*
Ipomoea tiliaefolia. *R. S.*
β? Convolvulus campanulatus. *Spr.* 262. *Dr.* 293.
Ipomoea campanulata. *Lin.* (non? *Lour.*)

Riveria. *Humb. Bonpl.*
nitens. H. B. Swartzia nitens.

RIVINA. *Lin. Spr.* 482. *Dietr.* 638.
Fam. Aclithrophyta. *Neck.* — Aizoideae Atripliceae. *Rchbch.* — Atriplices. *Juss.* — Blita. *Adans.* — Chenopodeae Amaranthi. *Spr.* — Chenopodiaceae Rivineae. *Dumort.* — Holeraceae. *Lin.* — Incompletae. *Lin.* — Phytolaccae. *Rül. Bartl.* — Rivinaceae. *Agardh.*
acuminata. *H. B.* ♄ Am. austr.
R. laevis. *Lin.* var. *Spr.*
R. lanceolata. *Willd.* mpt.
affinis. *Nees. Mart.* ♄ Brasil. *S.* 7.
brasiliensis. *Nocca.* ♄ Brasil. *S.* 3. *Dr.* 3.
Solanoides undulata. *Moench.*
β. R. viridis. *Schmidt.*
(cfr. R. glabrata.)
canescens. *Don.* ♄ Ind. occ.

R. humilis β. *Willd.*
Piercea tomentosa. *Mill.*
dodecandra. Jacq. octandra.
glabrata. *H. B.* ♄ N. Hispan.
R. brasiliensis. *Nocca.* (sec. *Spr.*)
humilis. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 1. *Dr.* 1.
Solanoides pubescens. *Moench.*
humilis. Mill. laevis.
laevis. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 2. *Dr.* 2.
R. humilis. *Mill.*
Piercea glabra. *Mill.*
Solanoides laevis. *Moench.*
(cfr. R. acuminata, purpurascens, latifolia.)
lanceolata. Willd. acuminata.
Latbenia. *Wall.* cat. Ind. or.
latifolia. *Lam.* ⊙ Ind. occ.
R. laevis. *Lin.* (sec. *Spr.*)
Mutisii. Willd. mpt. octandra.
octandra. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 6. *Dr.* 6.
R. dodecandra. *Jacq.*
R. Mutisii. *Willd.* mpt. (sec. *Kunth.*)
R. scandens. *Mill.*
paniculata. Lin. Salvadora persica.
puberula. *H. B.* ♄ Ind. occ.
(R. purpurascens. *Schrad.* sec. *Spr.*)
purpurascens. *Schrad.* ♄ Ind. occ. *Dr.* 4.
R. laevis altera. *Schult.*
(cfr. R. puberula.)
secunda. R. P. Mohlana secunda.
tetrandra. *Desf.* ♄ — —
tinctoria. *Hamilt. Loud.* ♄ Caracas.
viridis. Schmidt. brasiliensis.

Rizoa. *Cavan.*
ovalifolia. Cavan. Gardoquia multiflora.

ROBBERGIA. *Schreb. Spr.* 1735.
Fam. Osariphyta. *Neck.* — Terebinthaceae. *Juss.*
frutescens. *Willd.* ♄ Guiana. *S.* 1.
Rourea frutescens. *Aubl.*
glabra. *Spr.* ♄ Orinoc. *S.* 2.
Rourea glabra. *H. B.*

ROBERTIA. *Decand. Spr.* 2887. *Dec.* VII. 96.
Fam. Compositae Cichoraceae. *Dec.* — Synantherae Lactucaceae. *Cass.*
pinnatifida. Spr. Achyrophorus pinnatifidus.
taraxacoides. *Dec.* 4 Corsic. Ital. inf. *S.* 2. *D.* 1.
Seriola taraxacoides. *Loisl.*
β. Seriola uniflora. *Bivon.*

Robertia. *Merat.*
hyemalis. Merat. Eranthis hyemalis.

Robertia. *Neck.* Sideroxylon.

Robertsonia. *Hawort.*
crenata. Haw. Saxifraga umbrosa.
cuneifolia. Haw. Saxifraga cuneifolia.
dentata. Haw Saxifraga hirsuta.
micranthifolia. Haw. Saxifraga erosa.
polita. Haw. Saxifraga hirsuta.
serrata. Haw. Saxifraga serrata.
sphaeroidea. Haw. Saxifraga hirsuta.
umbrosa. Haw. Saxifraga umbrosa.

ROBINIA. *Lin. Spr.* 2358. *Dec.* II. 261.
Fam. Cytcophyta. *Neck.* — Leguminosae Genistae. *Adans.* — Leguminosae Loteae. *Dec.* — Leguminosae regulares. *Roy.* — Papilionaceae. *Lin.* Loteae. *Rchbch.*
aculeata. Juss. Pictetia Jussieui.
acuminata. *Schlcht.* ♄ Mexico.
Lonchocarpus spec. altera. *Chmss. Schlcht.* Linnaea V. 581.
alata. Mill. Piscidia Erythrina.
Altagana. Herit. Caragana Altagana.
amara. *Lour.* ♄ China. Cochinch. *S.* 29. *D.* 5.
ambigua. Poir. dubia.
amorphaefolia. Hort. R. Pseudacacia.
argentea. Sievers. Ammodendrum Sieversii.
aturensis. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 15.
Glycine pulcherrima. *Willd.* hrb.
candida. Roxb. Tephrosia candida.
Caragana. Lin. Caragana arborescens.
Chamlagu. Lam. Caragana Chamlagu.
coccinea. Aubl. Ormosia coccinea.
cubensis. *H. B.* ♄ Cuba. *D.* 13.
davurica. *Lodd.* ♄ Dahuria.
domingensis. Spr. Corynella domingensis.
dubia. *Pouc.* ♄ Am. septr.? *D.* 2.
R. ambigua. *Poir.*
R. hybrida. *Autor.*
R. viscosa. *Lin.* var. *Spr.*
dubia. Poir. Sabinea dubia.
echinata. Mill. R. Pseudacacia.
Ehrenbergia. *Schlcht.* ♄ Mexico.
ferruginea. *H. B.* ♄ Caracas. *D.* 14.
filiformis. Roxb. Galactia tenuiflora.
flava. *Lour.* ♄ Chin. bor. *S.* 30. *D.* 15.
Caragana flava. *Poir.*
florida. Vahl. Sabinea florida.
frutescens. Lin. Caragana frutescens.
Galuga. Roxb. Tephrosia racemosa.
glabra. *Mill.* ♄ Ager Campech. *D.* 9.
glandulosa. Spr. Poiretia psoraloides.
glutinosa. Curt. viscosa.
glyciphylla. *Poir.* ♄ Martinic. *S.* 26. *D.* 6.
grandiflora. Bbrst. Caragana grandiflora.
guineensis. *Willd.* ♄ Guinea. *D.* 7.
Cytisus hispidus. *Willd. S.* 2530. 38.
Halodendrum. Lin. fil. Halimodendrum argenteum.
Heynei. Wall. Virgilia aurea.
hispida. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 21. *D.* 4.
R. montana. *Bartr.*
R. rosea. *Duham.* (et? *Elliot.*)
Aeschynomene hispida. *Roxb.*
Pseudacacia hispida. *Moench.*
β. R. macrophylla. *Schrad.*
hybrida. Autor. dubia.
javanica. Burm. Cassia glauca.
inermis. Dum. Cours. R. Pseudacacia.
jubata. Pall. Caragana jubata.
latifolia. *Mill.* ♄ Ager Campech. *D.* 8.
latifolia. Poir. Poitea Campanilla.
macrophylla. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 16.
macrophylla. Roxb. Pongamia macrophylla.
macrophylla. Schrad. hispida.
maculata. H. B. Lonchocarpus maculatus.
martinicensis. Pers. Sabinea dubia.
melanocarpa. *Schlcht.* ♄ Mexico.
Lonchocarpus spec. tertia. *Chmss. Schlcht.* (Linnaea V. p. 581.)
microphylla. Hort. R. Pseudacacia.
microphylla. Pall. Caragana microphylla.
mitis. Lin. Pongamia glabra.
mollis. Bbrst. Caragana mollis.
mongolica. *Sw. Fisch.* ♄ Mongol. †
monstrosa. *Hort. Loud.* ♄ Am. sptr.
montana. Bartr. hispida.
nana. *Ell.* ♄ Carol. Georg.
Nicou. Aubl. Lonchocarpus Nicou.
Panacoco. Aubl. Swartzia tomentosa.
pendula. *Orteg.* ♄ Peru. *D.* 10.
R. viscosa. *Lin.* var. *Spr.*
pinnata. *Hort.* — — †
polyanthos. Sw. Corynella polyantha.
procera. Hort. R. Pseudacacia.
Pseudacacia. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 19. *D.* 1.
Aeschynomene Pseudacacia. *Roxb.*
Pseudacacia odorata. *Moench.*
β. R. spectabilis. *Dum. Cours.*
γ. R. inermis. *Dum. Cours.*
R. umbraculifera. *Dec.*
δ. R. sophoraefolia. *Hort.*
ε. R. amorphaefolia. *Hort.*
ζ. R. microphylla. *Hort.*
η. R. procera. *Hort.*
(cfr. R. stricta, tortuosa.)
purpurea. *Hort. Link.* ♄ Am. sptr. *D.* 11.
pygmaea. Lin. Caragana pygmaea.
pyramidata. *Mill.* ♄ Ager Campech. *D.* 16.
racemosa. Roxb. Tephrosia racemosa.
radicans. *Sw. Fisch.* ♄ — — †
rosea. *Mill.* (et? *Ell.*) ♄ Ager Campech. Carolina?
rosea. Duham. hispida.
rubiginosa. *Nees. Mart.* (non *Poir.*) ♄ Brasil. *D.* 12.
rubiginosa. Poir. Cupania Poiretii.
scandens. Willd. Lonchocarpus scandens.
Schiedeana. *Schlcht.* ♄ Mexico.
Lonchocarpus spec. prima. *Chmss. Schlcht.* Linnaea V. 581.
sennoides. Roxb. Tephrosia suberosa.
sepium. Jacq. Lonchocarpus sepium.
sepium. Sw. Lonchocarpus Swartzii.
sericea. Poir. Lonchocarpus sericeus.
sophoraefolia. Hort. R. Pseudacacia.

spectabilis. Dum. Cour. R. Pseudacacia.
spinifolia. Desv. Pictetia Desvauxii.
spinosa. Lin. Caragana spinosa.
spinosissima. Laxm. Caragana spinosa.
squamata. Vahl. Pictetia squamata.
squamosa. Poir. Pictetia squamosa.
striata. Willd. Geoffrea pubescens.
stricta. *Hffmsg. Loudon.* ♄ Am. sptr.
R. Pseudacatia ε stricta. *Link.*
subdecandra. Herit. Virgilia aurea.
suberosa. Roxb. Tephrosia suberosa.
tomentosa. Fisch. Caragana mollis.
tomentosa. Willd. Swartzia tomentosa.
tortuosa. *Hffmsg.* ♄ Am. septr.
R. Pseudacacia η tortuosa. *Link.*
tragacanthoides. Pall. Caragana tragacanthoides.
triflora. Herit. Halimodendrum argenteum.
uliginosa. Roxb. Pongamia uliginosa.
umbraculifera. Dec. R. Pseudacacia.
variegata. *Schlcht.* ♄ Mexico.
vesicaria. Spr. Glottidium floridanum.
violacea. Beauv. Lonchocarpus formosianus.
violacea. Lin. Lonchocarpus violaceus.
viscosa. *Vent.* ♄ Am. sptr. *S.* 20. *D.* 3.
R. glutinosa. *Sims.*
(cfr. R. dubia, pendula.)
nr. 19. *Gmel.* sib. Halimodendrum argenteum.
20. *Gmel.* Caragana frutescens.
21. *Gmel.* Caragana pygmaea.
22. *Gmel.* Caragana arborescus.

ROBINSONIA. *Decand.* VI. 447.
Eleuterochaeta. *Dec.* nr. 2. 3.
Eleuterolepis. *Dec.* nr. 4.
Symphiochaeta. *Dec.* nr. 1.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
Gayana. *Decaisn.* ♄ Ins. Juan Fernand. *D.* 2.
gracilis. *Decaisn.* ♄ Ins. Juan Fernand. *D.* 2.
Senecio stenophyllus. *Bert.* hrb. nr. 1510.
macrocéphala. *Decaisn.* ♄ Chili. Ins. Fernand. *D.* 1.
Senecio nova species. *Bertr.* hrb. nr. 1306.
thurifera. *Decaisn.* Ins. Juan Fernand. *D.* 3.
Senecio thurifer. *Bert.* hrb. nr. 1511.

Robinsonia. *Schreb.*
guianensis. Raeusch. Touroulia guianensis.
melianthifolia. Willd. Touroulia guianensis.

Robiquetia. *Gaudich.*
ascendens. Gaud. Saccolabium ascendens.

Robsonia. *Berland.* Ribes.

Rocama. *Forsk.*
arabica. Gmel. Trianthema pentandra.
digyna. Forsk. Trianthema pentandra.

Roccardia. *Neck.* Staehelina.

ROCHEA. *Decand.* III. 393.
Crassula. *Autor. Spr.* 1149. *Dietr.* 1429.
Danielia. *Dec.* nr. 1—3.
Franssicea. *Dec.* nr. 4—9.
Fam. Corniculatae Crassulaceae. *Rchbch.* — Crassulaceae. *Dec.*
albiflora. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 3.
Crassula albiflora. *Sims. S.* 34. *Dr.* 96.
Curtogyne albiflora. *Eckl. Zeyh.*
bicolor. *Steud.* ♄ Pr. b. sp.
R. odoratissima β bicolor. *Dec.*
Dieterichia bicolor. *Eckl. Zeyh.*
Kalosanthes bicolor. *Haw.*
β. R. odoratissima. γ. *Dec.*
Crassula capitata. *Lodd.* B. C.
biconvexa. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 9.
Crassula biconvexa. *Haw. S.* 10. *Dr.* 102.
Kalosanthes biconvexa. *Haw.*
Burmanniana. *Steud.* ♄ Pr. b. sp.
Crassula Burmanniana. *D. Dr.* 89.
Curtogyne Burmanniana. *Eckl. Zeyh.*
coccinea. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 4.
Crassula coccinea. *Lin. S.* 18. *Dr.* 97.
Dietrichia coccinea. *Tratt.*
Kalosanthes coccinea. *Haw.*
Larochea coccinea. *Pers.*
cymosa. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 11.
Crassula capitata. *Lam.*
Crassula cymosa. *Lin. S.* 13. *Dr.* 104.
Kalosanthes cymosa. *Haw.*
Larochea cymosa. *Haw.*
dejecta. *Steud.* ♄ Pr. b. sp.
Crassula dejecta. *Jacq. S.* 25. *Dr.* 87.
Crassula undata. *Haw.*
Curtogyne dejecta. *Dec.* III. 392. 1.
Curtogyne undata. *Haw.*
falcata. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
Crassula falcata. *Willd. Dr.* 94.
Crassula obliqua. *Andr.*
Crassula retroflexa. *Meerb.*
Larochéa falcata. *Haw.*
fascicularis. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 12.
Crassula fascicularis. *Lam. Dr.* 105.
Larochea fascicularis. *Schult.*
flava. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 10.
Crassula flava. *Lin. S.* 16. *Dr.* 103.
Kalosanthes flava. *Haw.*
Larochea flava. *Haw.*
jasminea. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 8.
Crassula jasminea. *Sims. S.* 37. *Dr.* 101.
Crassula jasminiflora. *Haw.*
Crassula obtusa. *Haw.* supl.
Dieterichia jasminea. *Eckl. Zeyh.*
Kalosanthes jasminea. *Haw.* revis.
media. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 5.
Crassula media. *D. Dr.* 98.
Dieterichia media. *Eckl. Zeyh.*
Kalosanthes media. *Haw.*
odoratissima. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 7. *Dr.* 100.
Crassula odoratissima. *Andr. S.* 14.
Dietrichia odoratissima. *Tratt.*
Kalosanthes odoratissima. *Haw.*
Larochea odoratissima. *Haw.*
(cfr. R. bicolor.)
perfoliata. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 2.
Crassula perfoliata. *Lin. S.* 27. *Dr.* 95.
Larochea perfoliata. *Haw.*
undosa. *Steud.* ♄ Pr. b. sp.
Curtogyne undosa. *Haw. Don.*
undulata. *Steud.* ♄ Pr. b. sp.
Crassula undulata. *Haw. Dr.* 88.
Curtogyne undulata. *Haw. D.* III. 392. 2.
versicolor. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 6.
Crassula versicolor. *Burch. S.* 23. *Dr.* 99.
Dieterichia versicolor. *Eckl. Zeyh.*
Kalosanthes versicolor. *Haw.*

ROCHEFORTIA. *Swartz. Spr.* 1003. *Dietr.* 1225.
Fam. Contortae Gentianeae. *Rchbch.* — Gentianeae. *Spr.* — Hydroleaceae. *Lindl.* — Rhamni. *Cassel.*
brasiliensis. *Willd.* hrb. ♄ Brasil. *S.* 3. *Dr.* 3.
cuneata. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 1. *Dr.* 1.
ovata. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 2. *Dr.* 2.

Rochelia. *Roem. Schult.*
barbata. R. S. Echinospermum barbatum.
borbonica. R. S. Echinospermum borbonicum.
condylophora. R. S. Echinospermum condylophorum.
cynoglossoides. R. S. Echinospermum cynoglossoides.
deflexa. R. S. Echinospermum deflexum.
echinophora. R. S. Echinospermum minimum.
gracilis. R. S. Echinospermum gracile.
javanica. R. S. Echinospermum javanicum.
Lappula. R. S. Echinospermum Lappula.
leiocarpa. Ledeb. Lithospermum Ledebourii.
marginata. R. S. Echinospermum marginatum.
patula. R. S. Echinospermum patulum.
Redowskii. R. S. Echinospermum Redowskii.
saccharata. Rchbch. Lithospermum dispermum.
spinocarpos. R. S. Echinospermum Vahlianum.
squarrosa. R. S. Echinospermum squarrosum.
stellulata. Rchbch. Lithospermum dispermum.
strigosa. R. S. Echinospermum strigosum.
virginica. R. S. Echinospermum virginicum.
zeylanica. R. S. Echinospermum zeylanicum.

ROCHONIA. *Decand.* V. 345.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
cinerarioides. *Dec.* ♄ Madagasc. *D.* 1.
Conyza cinerarioides. *Bojer.* in litt.
cuneata. *Dec.* ♄ Madagasc. *D.* 2.
Conyza cuneata. *Bojer.*

RODIGIA. *Spreng.* 2882. *Dec.* VII. 98.
Fam. Compositae Cichoraceae. *Spr.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.*
alliata. G. Don. Seriola laevigata.
commutata. *Spr.* ☉ Ins. Jonic. *S.* 1. *D.* 1.
Seriola commutata. *Less.*
laevigata. Spr. Seriola laevigata.

RODRIGUEZIA. *Ruiz* et *Pav. Spr.* 2984. *Lindl.* pag. 194.

Gomesa. *Steud.* ed. 1.
Gomesia. *Spr.* 3007.
Gomeza. *Ruiz* et *Pav.*
Physanthera. *Berter.*
Fam. Orchideae. *R. Brown.* Vandeae. *Lindl.*
Barkeri. *Hook.* 2l Brasil.
Batemanni. *Lindl.* 2l Peru.
ensiformis. *R. P.* 2l Peru. *L.* 3.
lanceolata. *R. P.* 2l Peru. *L.* 2.
laxiflora. *Lindl.* 2l Brasil.
mascarensis. *Spr.* 2l Ins. Mascar. *S.* 2.
Amphorchis inermis. *Pet. Th.*
(cfr. Arnotia mauritiana.)
planifolia. *Lindl.* 2l Brasil. *L.* 5.
Gomezia recurva. *Lodd.* (non *R. Br.*)
recurva. *Lindl.* 2l Brasil. *L.* 4.
Gomezia recurva. *R. Br. S.* 1.
secunda. *H. B.* 2l N. Granat. Ins. Carib. *S.* 1. *L.* 1.
Pleurothallis coccinea. *Hook.*
stricta. *Steud.* 2l Jamaic. *S.* 2.
Gomesia stricta. *Spr.* 2.
Physanthera callistachys. *Berter.*
suaveolens. *Lindl.* 2l Brasil. *L.* 6.
Pleurothallis foliosa. *Bot. Mag.*
RODSCHIEDIA. *Dennst.*
Fam.?
serrata. *Dennst.* Ind. or. (H. Mal. V. 56.)
Rodschiedia. *Flora Wett.*
bursa pastoris. Fl. Wett. Capsella bursa pastoris.
Roea. *Hügel.*
linophylla. Hügel. Hugelroea linophylla.
Roehlingia. *Dennst.*
suaveolens. Dennst. Tetracera Rheedia.
ROELLA. *Lin. Spr.* 758. *Dec.* VII. 445 et 790. *Dietr.* 925.
Fam. Campanaceae. *Lin.* — Campanulaceae. *Juss.* — Fructiflorae. *Roy.* — Sygalliphyta. *Neck.*
angustifolia. Roxb. Wahlenbergia angustifolia.
bracteata. *Dec. fil.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 8. *Dr.* 18.
Campanula bracteata. *Thunb. S.* 788. 45.
bryoides. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.* *Dr.* 13.
caespitosa. Banks. muscosa.
campestris. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D* 11.
cernua. Brouss. Wahlenbergia lobelioides.
ciliata. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 4. *D.* 3. *Dr.* 2.
R. reticulata. *Lam.* (sec. *Spr.*)
ciliata. Dreg. hrb. R. Dregeana et Merciera brevifolia.
cinerea. *Dec. fil.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 7. *Dr.* 6.
R. glabrella. *Banks.* hrb.
Campanula cinerea. *Thunb. Lin. fil.*
compacta. Banks. Thunb. Merciera tenuifolia.
decurrens. *Herit.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 2. *D.* 16. *Dr.* 16.
decurrens. Andr. Wahlenbergia capensis.
Dregeana. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 2.
R. ciliata. *Dreg.* hrb. (ex parte.)
Dunantii. *Dec. fil.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 5. *Dr.* 5.
Eckloniana. *Bueck.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 11.* *Dr.* 11.
elegans. *Paxt.* (mag. 6. p. 27.) ♄ Pr. b. sp.
erecta. Banks. hrb. Prismatocarpus altiflorus.
ericoides. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr. *D.* 16.* *Dr.* 13.
ericoides. Spr. Prismatocarpus paniculatus.
filiformis. Lam. squarrosa.
filiformis. Poir. Lightfootia tenella.
fruticosa. Banks. Herit. Prismatocarpus fruticosus.
glabra. Poir. Lightfootia tenella.
glabrella. Banks. cinerea.
glauca. *Eckl. Zeyh.* 2l Pr. b. sp. *D.* 16.** *Dr.* 19.
glomerata. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 10.
gracilis. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 7.* *Dr.* 12.
incurva. *Dec. fil.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1. *Dr.* 1.
interrupta. Banks. Prismatocarpus interruptus.
lateriflora. Banks. Merciera brevifolia.
latiloba. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 9.
linifolia. Roxb. Wahlenbergia foliosa.
minor. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 13.* *Dr.* 10.
muscosa. *Lin. fil.* 2l ♄ Pr. b. sp. *S.* 7. *D.* 15. *Dr.* 9.
R. caespitosa. *Banks.* hrb.
nitida. Banks. Prismatocarpus nitidus.
paniculata. Roxb. Wahlenbergia paniculata.
pedunculata. Berg. Prismatocarpus pedunculatus.
pinifolia. Banks. Merciera tenuifolia.
prostrata. *E. Mey.* 2l Pr. b. sp. *D.* 13.
recurva. Banks. Lightfootia paniculata.
recurvata. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 12.
reflexa. Banks. Lightfootia fasciculata.
reticulata. *Lin.* (non? *Lam.*) ♄ Afr. austr. *Dr.* 3.
reticulata. Lam. ciliata.
rigidula. Banks. squarrosa.
secunda. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 16.* *Dr.* 15.
spicata. *Lin. fil.* 2l Pr. b. sp. *S.* 3. *Dr.* 7.
squarrosa. *Lin. fil.* 2l Pr. b. sp. *S.* 7. *D.* 14. *Dr.* 8.
R. filiformis. *Lam.*
R. rigidula. *Banks.* hrb.
tenuifolia. Thunb. Merciera tenuifolia.
Thunbergii. *Dec. fil.* 2l Pr. b. sp. *D.* 6. *Dr.* 4.
Campanula ciliata. *Thunb.*
Campanula Thunbergii. *R. S.*
Roelloides. *Banks.* Prismatocarpus.
ROEMERIA. *Medic. Dec.* I. 122.
Fam. Papaveraceae. *Dec.*
bivalvis. *Dec.* ⊙ Mesopotam. *D.* 3.
Glaucium mesopotamicum. *Spr.* 1888. 4.
hybrida. *Dec.* ⊙ Eur. austr. Afr. bor. *D.* 1.
R. violacea. *Moench.*
Chelidonium hybridum. *Lin.*
Chelidonium violaceum. *Lam.*
Glaucium hybridum. *Dum. Cours.*
Glaucium trivalve. *Moench.*
Glaucium violaceum. *Juss. Sm. S.* 1888. 6.
β. Chelidonium dodecandrum. *Forsk.*
γ. Chelidonium hybridum. *Bbrst.*
Glaucium spurium. *Steven.*
refracta. *Dec.* ⊙ Tauria. *D.* 2.
Glaucium refractum. *Steven. S.* 1888. 5.
Roemeria. *Dennst.*
Lobelia. Dennst. Scaevola Bella Modagam.
Roemeria. *Moench.*
polygonoides. Moench. Amaranthus polygonoides.
Roemeria. *Thunb.*
argentea. Thunb. Sideroxylon argenteum.
inermis. Thunb. Sideroxylon inerme.
melanophleos. Thunb. Myrsine melanophleos.
Roemeria. *Zea.*
Zeae. R. S. Diarrhena americana.
ROEPERIA. *A. Juss.*
Fam. Zygophyllaceae. *Juss.*
aurantiaca. *Lindl.* ♄ N. Holl.
fabagifolia. *Juss.* ♄ N. Holl.
fruticulosa. *Juss.* ♄ N. Holl.
Zygophyllum fruticulosum. *Dec. S.* 1586. 15. *D.* 1. 705. nr. 7.
Roeperia. *Spr.*
pinifolia. Spr. Ricinocarpus pinifolius.
Roeslinia. *Moench.*
angustifolia. G. Don. Chironia frutescens.
baccifera. G. Don. Chironia baccifera.
decussata. G. Don. Chironia frutescens.
frutescens. G. Don. Chironia frutescens.
ROGERIA. *Gay.*
Fam. Pedalineae. *Endl.* — Sesameae. *Delil.*
adenophylla. *Gay.* ⊙ Aegyptus. Senegamb.
ROHDEA. *Roth. Spr.* 1291.
Rhodea. *Endl. Dietr.* 1546.
Fam. Acorninae. *Link.* — Aroideae. *Spr.* — Smilaceae? Aspidistreae. *Endl.*
japonica. *Roth.* 2l Japon. *S.* 1. *Dr.* 1.
Orontium japonicum. *Thunb.*
nutans. Schult. Tupistra nutans.
Tupistra. Schult. Tupistra squalida.
Rohria. *Schreb.*
petioliflora. Willd. Tapura guianensis.
Rohria. *Thunb.*
armata. Thunb. Berkheya carthamoides.
bisulca. Thunb. Cullumia bisulca.
carlinoides. Thunb. Berkheya carlinoides.
carthamoides. Thunb. Berkheya carthamoides.
ciliaris. Thunb. Cullumia ciliaris.
cruciata. Thunb. Berkheya cruciata.
cuneata. Thunb. Berkheya cuneata.
cynaroides. Thunb. Berkheya cynaroides.
decurrens. Thunb. Stephanocoma berkheyoides.
grandiflora. Thunb. Berkheya grandiflora.
hispida. Thunb. Cullumia hispida.
ilicifolia. Vahl. Berkheya grandiflora.
incana. Thunb. Berkheya incana.
lanceolata. Thunb. Berkheya lanceolata.
monanthos. Thunb. Berkheya uniflora.
obovata. Thunb. Berkheya obovata.
palmata. Thunb. Berkheya palmata.
patula. Thunb. Cullumia patula.

pectinata. Thunb. Cullumia pectinata.
pungens. Thunb. Berkheya pungens.
revoluta. Vahl. Berkheya lanceolata.
setosa. Thunb. Cullumia setosa, decurrens.
spinosissima. Thunb. Berkheya spinosissima.
squarrosa. Thunb. Cullumia squarrosa.
sulcata. Thunb. Cullumia sulcata.

Rojoc. *Adans.* Morinda.

Rokejeka. *Forsk.*
capillaris. Forsk. Gypsophila Rokejeka.
deserti. Poir. Gypsophila Rokejeka.

ROLANDRA. *Rottb. Spr.* 2911. *Dec.* V. 90.
Fam. Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Compositae Carduaceae Echinopsideae. *Loudon.* — Compositae Vernoniaceae. *Dec.* — Synantherae Vernoniaceae. *Cass.*
argentea. *Rottb.* ♄ Am. austr. *S.* 1. *D.* 1.
Echinops fruticosus. *Lin.*
Echinops nodiflorus. *Lam.*
reptans. Willd. Trichospira menthoides.
terminalis. Spr. Clibadium commelinoides.

Roldana. *Lallav.* et *Lex.*
lobata. Lall. et *Lex.* Senecio Roldana.

Rolfinkia. *Zink.*
centauroides. Zink. Decaneurum reticulatum.

ROLLANDIA. *Gaudich. Dec.* VII. 344.
Fam. Lobeliaceae. *Gaud.*
ambigua. G. Don. Delissea ambigua.
crispa. *Gaud.* in *Freyc.* ♄ Ins. Sandvic. *D.* 2.
lanceolata. *Gaud.* ♄ Ins. Sandvic. *D.* 1.
Lobelia Rollandia. *Gaud.*
β. Lobelia lanceolata. *Hook.* in *Beechy* voy.
pinnatifida. G. Don. Delissea pinnatifida.

ROLLINIA. *St. Hilar. Spr.* c. p. 202. 214.
Fam. Anoneae. *St. Hil.*
dolabripetala. St. Hil. longifolia.
emarginata. *Schlcht.* ♄ Brasil.
exsucca. *Dec. fil.* ♄ Guiana.
Anona exsucca. *Dunal. S.* 2027. 19. *D.* I. 83. nr. 27.
fagifolia. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 2.
laurifolia. *Schlcht.* ♄ Brasil.
longifolia. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 1.
β. R. dolabripetala. *St. Hil.*
Anona dolabripetala. *Radd.*
Anona xestropetala. *Spr.* 2027. 23.
orthopetala. *Dec. fil.* ♄ Demerary.
parviflora. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 3.
puberula. *Dec. fil.* ♄ Cayenne.
pulchrinervia. *Dec. fil.* ♄ Cayenne
rugulosa. *Schlcht.* ♄ Brasil.
salicifolia. *Schlcht.* ♄ Brasil.
Sieberi. *Dec. fil.* ♄ Ins. Trinit.
Anona reticulata. *Sieb.*
tenuifolia. *Dec. fil.* ♄ Surinam.

Rolofa. *Adans.* Glinus.

ROMANA. *Arrab.*
Fam. Rubiaceae? *Steud.* (IV. 1.)
campestris. *Arrab.* ♄ Brasil.
crenata. *Arrab.* ♄ Brasil.
integerrima. *Arrab.* ♄ Brasil.

ROMANZOVIA. *Chmss. Spr.* 632.
Fam. Hydroleaceae? *Chois.* — Personatae Rhinantheae. *Rchbch.* — Saxifragaceae? *Spr.* — Scrophularinae? *Chmss.*
sitchensis. *Chmss.* 2l Ins. Sitcha.
unalaschcensis. *Chmss.* 2l Ins. Aleutic. *S.* 1.
Saxifraga nutans. *Don. Dec.* IV. p. 37. nr. 96. *Dr.* 2119. 39.
Saxifraga secunda. *Willd.* hrb.

Rombut. *Adans.* Cassyta.

Romulea. *Sebast. Maur.*
arenaria. Eckl. Trichonema arenarium.
bulbocodioides. Eckl. Trichonema caulescens.
Bulbocodium. Sebast. Trichonema Bulbocodium.
chloroleuca. Eckl. Trichonema chloroleucum.
Columnae. Sebast. Trichonema Columnae.
cruciata. Eckl. Trichonema cruciatum.
filifolia. Eckl. Trichonema filifolium.
fragrans. Eckl. Sparaxis fragrans.
hirsuta. Eckl. Trichonema hirsutum.
minuta. Eckl. Galaxia minuta.
parviflora. Eckl. Trichonema parviflorum.
ramiflora. Tenor. Trichonema ramiflorum.
ramosa. Eckl. Trichonema ramosum.
recurva. Eckl. Trichonema recurvifolium.
reflexa. Eckl. Trichonema reflexum.
rosea. Eckl. Trichonema roseum.
similis. Eckl. Trichonema simile.
vulgaris. Eckl. Trichonema cruciatum.
Zeyheri. Eckl. Trichonema Zeyhera.

RONABEA. *Aubl. Spr. Dec.* IV. 503.
Fam. Rubiaceae. *Juss.* Coffeaceae. *Dec.* — Rubiaceae Psychotrieae. *Endl.* — Spanidophyta. *Neck.*
australis. *A. Rich.* ♄ N. Zeeland.
didymocarpos. *Rich.* ♄ Guiana. *D.* 4.
erecta. *Aubl.* ♄ Guiana. *D.* 2.
R. latifolia *β. Gmel.* syst.
Psychotria axillaris *β. Willd.*
latifolia. *Aubl.* ♄ Guiana. *D.* 1.
Psychotria axillaris *α. Willd. S.* 792. 3.
morindoides. *Rich.* ♄ Guiana. *D.* 4.
myodendron. *Rich.* ♄ Brasil. *D.* 3.

Rondachine. *Bosc.* Brasenia.

RONDELETIA. *Lin. Spr.* 775. *Dietr.* 929.
Arachnimorpha. *Desv.*
Lightfootia. *Schreb.*
Willdenovia. *Gmel.* syst.
Fam. Dumosae. *Lin.* — Rubiaceae. *Juss.* Cinchonaceae Hedyotideae. *Rchb.* — Rubiaceae Hedyotideae. *Dec.* — Sambuci. *Rül.* — Sphanidophyta. *Neck.*
americana. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 1. *D.* 12. *Dr.* 12.
R. dichotoma. *Pers.*
(cfr. R. cumanensis.)
asiatica. Lin. Stylocoryne Webera.
Berteriana. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 21. *Dr.* 22.
R. hirsuta. *Spr.* in *Balb.* hrb.
biflora. Lin. fil. Sipanea biflora.
brachyacantha. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 26. *Dr.* 27.
buxifolia. *Vahl.* ♄ Brasil. *D.* 23. *Dr.* 24.
Catesbaea inermis. *Spr.*
Catesbaea parviflora. *Spr.* in *Balb.* hrb.
Ixora buxifolia. *Spr.* 401. 23.
byrsophylla. Spr. Wendlandia coriacea.
cinerea. Wallich. Wendlandia cinerea.
coccinea. Moç. Sess. odorata.
coriacea. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 7. *D.* 30. *Dr.* 31.
Mussaenda coriacea. *Spr.* Entd.
coriacea. Wallich. Wendlandia coriacea.
corymbosa. Jack. Greenia Jackii.
cumanensis. *H. B.* ♄ N. Andal. *D.* 13. *Dr.* 13.
R. americana. *Lin.* (sec. *Spr.*)
cymosa. Pers. Canthium didymum.
dentiflora. Blum. Wendlandia dentiflora.
discolor. *H. B.* ♄ N. Granat. *D.* 17. *Dr.* 18.
Hedyotis discolor. *Spr.* 411. 3.
disperma. *Jacq.* ♄ Am. austr. *D.* 30. *Dr.* 30.
R. parviflora. *Poir.* (sec. *Spr.*)
elongata. *Bartl.* ♄ Mexico. *D.* 19. *Dr.* 20.
exserta. Roxb. Wendlandia exserta.
glomerulata. Spr. Mussaenda glomerulata.
Heynii. R. S. Wendlandia exserta.
hirsuta. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 13. *D.* 9. *Dr.* 9.
hirta. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 14. *D.* 7. *Dr.* 7.
hirta. Bartl. panamensis.
incana. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 10. *D.* 6. *Dr.* 6.
incana. Spr. in *Balb.* hrb. royenaefolia.
laevigata. *Ait.* ♄ Ins. Cuba. Trinit. *D.* 11. *Dr.* 11.
Anonyma nr. 374. *Sieber.* hrb. Trinit.
(cfr. R. racemosa.)
lanceolata. Spr. Mussaenda luteola.
Landia. Spr. Mussaenda Landia.
laurifolia. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 3. *Dr.* 1.
leptacantha. *Dec.* ♄ Cuba. *D.* 25. *Dr.* 26.
leucophylla. *H. B.* ♄ Mexico. *D.* 20. *Dr.* 21.
Hedyotis leucophylla. *Spr.* 411. 4.
longiflora. *Chmss.* ♄ Brasil. *Dr.* 16.
longifolia. Wallich. Adenosacme longifolia, nepalensis.
microdon. *Dec.* ♄ Cuba. *D.* 14. *Dr.* 14.
obovata. Lin. syst. odorata.
odorata. *Jacq.* ♄ Cuba. Mexico. *S.* 11. *D.* 15. *Dr.* 15.
R. coccinea. *Moç. Sess.*
R. obovata. *Lin.* syst.
R. speciosa. *Lodd.*
orissensis. Roth. Wendlandia exserta.
panamensis. *Dec.* ♄ Panama. *D.* 8. *Dr.* 8.
R. hirta. *Bartl.* in *Haenk.* hrb.
paniculata. Roxb. Wendlandia paniculata.
parviflora. *Poir.* ♄ Martinic. *S.* 4. *D.* 27. *Dr.* 28.
(cfr. R. disperma.)

pendula. Wallich. Wendlandia pendula.
pilosa. Sw. triflora.
proxima. Don. Wendlandia exserta.
pubescens. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 12. *D.* 18. *Dr.* 19.
racemosa. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.
R. laevigata. *Ait.* (sec. *Spr.*)
rhynchospora. *H. B.* ♄ N. Granat. *D.* 28. *Dr.* 29.
(cfr. Bertiera guianensis.)
royenaefolia. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 24. *Dr.* 25.
R. incana. *Spr.* in *Balb.* hrb.
scandens. *Roxb.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 26.
speciosa. Loddig. odorata.
spicata. Wallich. Greenia Jackii.
spinescens. Spr. Randia nitida.
stricta. Roth. Randia stricta.
tetrandra. Roxb. Wendlandia tetrandra.
thyrsiflora. Roth. Wendlandia exserta.
thyrsoidea. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 18. *D.* 3. *Dr.* 3.
tinctoria. Roxb. Wendlandia tinctoria.
tomentosa. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 16. *D.* 5. *Dr.* 5.
Petesia stipularis. *Lin.?*
triflora. *Vahl.* ♄ Ins. Carib. Martin.
R. pilosa. *Sw. D.* 22. *Dr.* 23.
Hedyotis longiflora. *Spr.* 411. 2.
Oldenlandia longiflora. *Lam.*
trifoliata. *Lin.* ♄ Jamaica. *S.* 17. *D.* 10. *Dr.* 10.
umbellulata. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 11. *D.* 4. *Dr.* 4.
Petesia villosa. *Spr.* in *Rees.?*
virgata. *Sw.* ♄ Domingo. *D.* 16. *Dr.* 17.
Hedyotis cordifolia. *Spr.* 411. 1.
volubilis. Moç. Sess. Lygodisodea mexicana.

Ropala. *Autor.* Rupala.

Ropourea. *Aubl.*
guianensis. Aubl. Camax fraxinea.

Roram. *Adans.* Cenchrus.

Rorella. *All. Hall.*
rotundifolia. All. Drosera rotundifolia.
833. *Hall.* helv. Drosera longifolia.
834. *Hall.* Drosera rotundifolia.

Rorida. *Roem Schult.*
arabica. R. S. Cleome droserifolia.

RORIDULA. *Lin. Spr.* 873. *Dietr.* 1045.
Fam. Acascophyta. *Neck.* — Capparideae. *Spr.* — Droseraceae. *Cassel.* — Dubii ordinis. *Rül. Juss.*
dentata. *Lin.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
R. muscicarpa. *Gaert.*
R. verticillata. *Autor.*
Drosera Roridula. *Thunb.*
Ireum verticillatum. *Burm.*
muscicarpa. Gaert. dentata.
verticillata. Autor. dentata.

Roridula. *Forsk.*
arabica. Gmel. Cleome droseraefolia.
tetrandra. Vitm. Cleome droseraefolia.

Roripa. *Scop. Spach.*
amphibia. Scop. Nasturtium amphibium.
austriaca. Spach. Nasturtium austriacum.
Camelinae. Spach. Nasturtium Camelinae.
nasturtioides. Spach. Nasturtium palustre.
pyrenaica. Spach. Nasturtium pyrenaicum.

ROSA. *Lin. Spr.* 1874. *Dec.* II. 597.

Rhodophora. *Neck.*
Fam. Calyciflorae pentapetalae. *Roy.* — Rosaceae. *Juss.* — Sarcodiphyta. *Neck.* — Senticosae. *Lin.* Pyri. *Rül.*
abyssinica. *R. Br.* in *Salt.* ♄ Abyssinia. *S.* 98. *D.* 5.
acantha. Waitz.
Acharii. *Billb.* ♄ Suecia.
R. pratensis. *Sw.* hrb.
acicularis. *Lindl.* ♄ Sibir. *S.* 35.
R. alpina ε aculeata. *Sering.* in *Dec.* 69.
R. polyphylla. *Willd.?* (sec. *Sering.*)
aciphylla. Rau. canina.
acuminata. *Rafin.* ♄ Am. sptr. *D.* 115.
acuminata. Sw. cinnamomea.
acuta. *Fisch.* (ex *Sweet.*) ♄ Caucas.
adenophora. *Rit. Schult.* ♄ Hungar.
adenophylla. *Willd.* ♄ — — *S.* 68. *D.* 105.
affinis. Rau. dumetorum.
affinis. Sternb. pimpinellifolia.
Afzeliana. Fries. canina.
agrestis. Gmel. gallica.
agrestis. Savi. rubiginosa.
agrestis. Sw. canina.
alba. *Lin.* ♄ Eur. Caucas. *S.* 62. *D.* 103.
R. Boreykiana. *Bess.* (sec. *Ser.*)
R. canina. *Lin.* var. *Koch.*
R. cannabina. *Pelletier.*
R. digitaria. *Bosc.*
R. usitatissima. *Gater.*
β. R. carnea. *Dum. Cours.*
R. incarnata. *Mill.?* *
(cfr. R. albiflora.)
alba. Fl. Wett. tomentosa.
albiflora. *Steven.* ♄ Tauria.
R. alba. *Lin.* var.? *Bbrst.*
R. montana. *Steven.*
albiflora. Opiz. rubiginosa.
alpina. *Lin.* ♄ Europ. Sibir. *S.* 27. *D.* 69.
R. hispida. *Krock.*
R. hybrida. *Vill.*
R. inermis. *Mill. Delaun. Krock.*
R. lagenaria. *Vill.*
R. monspeliaca. *Gouan.*
R. mutica. *Müll. fl. d.*
R. odoratissima. *Scop.*
R. pendulina. *Ait. Leers.*
R. pyrenaica. *Gouan.*
R. reversa. *Presl.* (non *W. K.*)
R. rupestris. *Crantz.*
R. suavis. *Willd.*
R. tenuis. *Beck.*
R. turbinata. *Vill.* (non *Ait.*)
R. venusta. *Waitz.*
Rosa nr. 11. *Gmel.* sib. nr. 1107. *Hall.* helv.
(cfr. R. Portenschlagiana, Wulfenii.)
alpina. Pall. pygmaea.
altaica. Willd. pimpinellifolia.
amabilis. Wrede. perfecta.
ambigua. *Waitz.* ♄ — — *S.* 25. *D.* 38.
ambigua. Lejeun. canina.
americana. Waitz. cinnamomea.
amoena. *Waitz. Link.* ♄ — —
amygdalifolia. *Sering.* ♄ China. *D.* 21.
andegavensis. Bast. canina.
Andrewsii. *Tratt.* ♄ — — *D.* 139.
R. inermis. *Andr.*
Andrzejowskii. Steven. tomentosa.
anglica. Hort. centifolia.
apiifolia. Willd. centifolia.
arborea. *Olivier.* ♄ Persia.
R. bracteata. *Vent.* var.? *Pers.*
arduensis. Lejeun.
arenaria. Bbrst. R. Willdenowii.
arguta. Muss. Pusk.
arguta. Steven.
aristata. Lapeyr.
armata. Steven. canina.
Armidae. *Webb.* ♄ Teneriffa.
arvensis. *Huds. Lin.* ♄ Europ. *S.* 97. *D.* 1.
R. glauca. *Dierb.*
R. Herporrhodon. *Ehrh.?*
R. montana. *Vill.* (sec. *Spr.*)
β. R. repens. *Scop. Willd.*
R. arvensis. *Hoffm.*
R. fusca. *Moench?*
R. ovata. *Lejeun.*
R. procumbens. *Sering.*
R. serpens. *Wibel.*
R. sylvestris. *Herm.*
R. tugurionum. *Willd.*
Rosa nr. 1102. *Hall.* helv.
γ. R. bibracteata. *Bast.*
δ. R. prostrata. *Dec.*
ε. R. Ayreshirea. *Hort.*
R. capreolata. *Neil.*
arvensis. Roth. dumetorum.
arvina. Krock. gallica.

---

* Varietates hortenses: Agate, Agate magnifique, Agate Marie Louise, Agate nouvelle, Agate prolifère, Agate royale, Agate superbe, Agate Thalie, belle Aurore, belle Henriette, blanche à cœur vert, blanche de Belgique, blush double white, bouquet blanc, Cocarde, Coelestial, Duc d'York, Eliza, fausse unique (cuisse de Nymphe en bouquets), feuille ferme, full double white (*Lawr.* t. 25.), grande cuisse de Nymphe, Jeanne d'Arc, Maidens blush cluster, Maidens blush great, Maidens blush small, Morage la favorite, muscate rouge, nova coelestis, nova plena, petite cuisse de Nymphe, rosea, semidouble white, Limonville, spineless virgin, thornless virgin, triangularis.

atropurpurea. *Brot.* ♄ Lusitan. *D.* 16.
R. indica. *Lin.* var.? *Sering.*
atrovirens. Vivian. sempervirens.
aurantiaca. Hort. R. Eglanteria.
austriaca. Crantz. gallica.
Axmanni. Gmel. gallica.
Ayreshirea. Hort. arvensis.
baicalensis. *Turtsch.* ♄ Sibir. baical.
balearica. Desf. carolina, sempervirens.
balsamea. Besser. sepium.
balsamica. Willd. canina.
baltica. *Roth.* ♄ Prope Rostochium. *S.* 87. *D.* 80.
R. canina. *Lin.* var.? *Trevir.*
Banksiae. *R. Br.* in *Ait.* ♄ China. *S.* 109. *D.* 18.
basilica. Roes. gallica.
batavica. *Hort.* — — ♄ †
belgica. Dum. Cours. gallica.
belgica. Mill. damascena.
belgica. Poir. centifolia.
Belladonna. *Hort.* ♄ — — †
benghalensis. Pers. semperflorens.
berberifolia. *Pall.* ♄ Persia Tatar. *S.* 1. *D.* 25.
R. monophylla. *Hort.*
R. persica. *Michx.*
R. simplicifolia. *Salisb.*
Hulthemia berberifolia. *Dumort. Colla.*
Lowea berberifolia. *Lindl.*
Besseri. Tratt. pimpinellifolia.
bibracteata. Bast. arvensis.
bicolor. Jacq. R. Eglanteria.
Biebersteinii. *Lindl.* ♄ Caucas.
R. ferox. *Bbrst.* (non *Lam.*)
bifera. Dupont. Red. damascena.
bipinnata. Hort. hybrida.
biserrata. Merat. canina.
blanda. *Ait.* ♄ Am. sptr. *S.* 19.
R. alpina β laevis. *Red.*
R. cinamomea ζ blanda. *Red.*
R. corymbosa. *Bosc. Poir.*
R. fraxinifolia. *Sering. D.* 45.
R. mutica. *Fl. d.* (sec. *Rchbch.*)
R. sinica. *Desf.* in litt.
β. R. Heritieriana. *Red.*
γ. R. turgida. *Pers.*
R. fraxinea. *Willd.*
R. fraxinifolia. *Dum. Cours. Borckh. S.* 20.
R. turneps. *Hort.*
R. virginiana. *Mill.* sec. *Spr.*
blanda. Andr. Pursh. nitida.
Borckhausenii. Gaud. collina.
Borckhausenii. Tratt. tomentosa.
borealis. Tratt. pimpinellifolia.
Boreykiana. Besser. alba, collina.
Borreri. Woods. inodora, dumetorum.
Boursaultii. Hort. (hybrida.)
bracteata. *Wendl. Roxb.* ♄ China. *S.* 7. *D.* 22.
R. lucida. *Lawr.*
bracteata. Sieb. involucrata.
bractescens. Woods. coriifolia, dumetorum.
brevistyla. Red. stylosa.
Brownii. Spr. R. Brunonii.
Brunonii. *Lindl.* ♄ Nepal. *D.* 3.
R. Brownii. *Spr.* 101.
burgundica. Gmel. parvifolia.
burgundica. Pers. Roess. centifolia.
caesia. *Smith.* ♄ Anglia. *S.* 80.
R. canina. *Lin.* var. *Ser.*
calendarum. Borckh. damascena.
californica. *Schlcht.* ♄ Californ.
calycina. Bbrst. coriifolia, canina.
campanulata. Ehrh. turbinata.
campestris. *Dumort.* (Fl. belg. 93.) ♄ Belgium.
campestris. Sw. collina.
campestris. Wallr. pimpinellifolia.
camtschatica. *Vent.* ♄ Camtschatc. Taur. *S.* 4. *D.* 46.
β. R. ferox. *Ait. S.* 2.
R. echinata. *Dupont.*
R. horrida. *Bess. Fisch.*
R. kamtschatica. *Red.*
R. provincialis. *Bbrst.*
Candolleana. Red. pimpinellifolia, rubella.
canescens. *Krock.* ♄ Silesia. *D.* 143. †
canina. *Lin.* ♄ Eur. As. *S.* 77. *D.* 75.
R. aciphylla. *Rau.*

R. Afzeliana. *Fries.* (sec. *Spr.*)
R. andegavensis. *Bast.*
R. armata. *Steven.* (sec. *Spr.*)
R. balsamica. *Willd.*
R. biserrata. *Merat.*
R. calycina. *Bbrst.*
R. Cynorrhodon. *Wallr.*
R. dumalis. *Bechst.*
R. fastigiata. *Bast.*
R. glauca. *Loisl. Schott.*
R. glaucescens. *Lejeun. Merat.* et *Bess.*
R. lanceolata. *Opiz.*
R. malmundariensis. *Lejeun.*
R. nitens. *Merat.*
R. nuda. *Woods.*
R. obtusifolia. *Desv.*
R. polymorpha. *Schimp. Spenn.*
R. sarmentacea. *Woods.*
R. sempervirens. *Bast.*
R. senticosa. *Achar.*
R. squarrosa. *Rau.*
R. stipularis. *Merat.*
R. surculosa. *Woods.*
R. Swartziana. *Afzel. Fries. D.* 82.
R. venosa. *Sw. D.* 121.
R. verticillacantha. *Desv.*
Rosa nr. 17. *Gmel.* sib.? nr. 1101. *Hall.* helv.
(cfr. R. alba, collina, dumetorum, Montezumae, sepium, tomentosa.)
canina. Sievers. R. Gmelini.
capreolata. Hort. Neil. arvensis.
cardinalis. Lawr. gallica.
carnea. Hort. centifolia.
carolina. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 17. *D.* 36.
R. balearica. *Desf.* (sec. *Sering.*)
R. corallina. *Willd.* En.
R. corymbosa. *Ehrh.*
R. elongata. *Roess.*
R. enneaphylla. *Rafin.*
R. euratina. *Bosc. Poir.* (sec. *Spr.*)
R. florida. *Don.*
R. fraxinifolia. *Roess.*
R. Hudsoniana. *Red.*
R. orthosepala var. *Schimp.* et *Spenn.*
R. palustris. *Roess.*
R. pensylvanica. *Michx.*
R. virginiana. *Duroi.*
(cfr. R. Lindleyi.)
carolina. Duroi. parviflora.
carolina. Walt. lucida.
caroliniana. Michx. parviflora.
caryophyllacea. Besser. rubiginosa, iberica.
caryophyllea. Poir. centifolia.
caucasica. *Bbrst.* ♄ Iberia. *S.* 81. *D.* 81.
β. R. leucantha. *Bbrst.*
R. canina. *Lin.* var. *Koch.*
γ. R. montana. *Steven.*
centifolia. *Lin.* ♄ Oriens? *S.* 50. *D.* 97. *

* Varietates hortenses: achatea minor, achatea regia, aculeata incarnata, African black, alba unica, amabilis pallida, amata nova, anglica major, Aurora, basilica, beauté touchante, belgic, belle d'Aunay, belle Courtisanne, belle irrégulaire, belle Menare, belle de Vergny, bengal florida, blackmottled, Blandford (*Lawr.* 21.), blush Royal (*Lawr.* 47.), Bourbon, bright crumpled, brullent Cunego, bullata, Cabbage blush, Cabbage single, carmine, carmine superb, caryophylla, Centfeuilles Anemone, Centfeuilles de Bruxelles, Centfeuilles Gaufré, Centfeuilles de Hesse, Chamois, chinensis Wattii, chremesina corona, chremesina splendens, chremesina superba, Clusford maid blush, Constance, corona rubrorum, corymbosa, couleur de ponce, Cramois, crimson perpetual, Cumberland, dark Mignon, decus speciosum, deparade, Dido, divionensis, Dragon, Duchesse d'Angoulême, Duchesse de Berry, Duchesse de Montebello, dulceolens, Elysian, Emperor, Felicité, frankofurtensis, fringed Rose, fusca rubra, fusca superba, gemma rubra, gemma superba, gloria rubrorum, grand chamois, grand marblet, grand Provins, grande Negrette, grande rougeâtre, grande triomphante, grandeur royale, grandiflora excellens, grisea punctata, grisea rubra, Guirlande, hybrid Davoust, hybrid mordant de Launy, hybride la Nubienne, hybrid ranuncule, illustre beauté, imperator, imperatrix, incarnata laevigata, incarnata laxa, incomparable, jucunda fulgens, Juno, Lee, Lee perpetuel, light purple, lilacina mixta, Louis XVIII., magnifique, major, Malden blush, Malta (= maldensis), marmorea, mère gryone, mignonne crimson, mignonne purple, mignon scarlet, millefolia coccinea, minima (= Rose de Meaux), minor, mirabilis fusca, mirabilis rubra, Morning-Rose, mottled-purple, multifolia, neapolitana, Oillet,

R. apiifolia. *Willd.*
R. burgundica. *Pers.*
R. carnea. *Hort.*
R. caryophyllea. *Poir.*
R. hollandica. *Pers.*
R. lacteola. *Waitz.*
R. maxima. *Desf.*
R. meldensis. *Dum. Cours.*
R. monstrosa. *Hort.?*
R. muscosa. *Ait.*
R. nivea. *Hort.*
R. parvifolia. *Ehrh.*
R. pomponia. *Dec.*
R. provincialis. *Ait.*
R. remensis. *Desf.*
R. unguiculata. *Desf.*
R. unica. *Hort.*

cerea. Roess. R. Eglanteria.
Chamaerhodon. Vill. gallica.
cherokensis. Don. nivea.
chinensis. Jacq. indica.
chlorophylla. Ehrh. R. Eglanteria.
ciliato-petala. Bess. villosa.
cinerascens. *Dumort.* (Fl. belg. 93.) ♄ Belgium.
cinerea. *Swartz.* ♄ Suecia.
R. cinamomea. *Lin.* var. *Spr.*
R. daurica. *Pall.*
cinnabarina. *Wrede.* ♄ — —
cinnamomea. *Lin.* ♄ Eur. Am. sptr. *S.* 21. *D.* 39.
R. acuminata. *Sw.*
R. aristata. *Lapeyr.?* (sec. *Spr.*)
R. collincola. *Ehrh.*
R. fluvialis. *Fl. d.*
R. majalis. *Retz. Herman.*
R. mutica. *Fl. d.*
R. orthosepala γ. *Schimp.* et *Spenn.*
R. spinosissima. *Whlbrg.* casp.
β. R. foecundissima. *Münchh.*
γ. R. turbinella. *Sw. S.* 83. *D.* 120.
δ. R. gemella. *Willd.*
(cfr. R. cinerea, blanda, clinophylla, daurica.)
cinnamomea. Roth. R. Eglanteria.
clinophylla. *Red.* ♄ Ind. or.? *D.* 40.
R. cinnamomea pallida. *Sering.* mus. helv.
R. involucrata. *Roxb.* (sec. *Spr.*)
Clusiana. *Waitz.* ♄ — — *D.* 130.
R. blanda. *Ait.* var.? *Rchbch.*
coccinea. Wrede.
collina. *Jacq.* ♄ Europ. *S.* 78.
R. ambigua. *Lejeun.*
R. armata. *Steven.* (sec. *Rchbch.*)
R. Boreykiana. *Bess.*

---

omnium calendarum, onesided, ornata rubra, ornatissima incomparabilis, Osmanes grandis, Pallium, pencilled, perfecta Palmyra, Persian, petite Hollande, Pomponia (*Lawr.* 50.), Pomponia alba, Pomponia de Meaux (*Lawr.* 31.), Pomponia de Rheims (*Lawr.* 71.), P. Dwarf Bagshot, P. Dwarf provins, P. mignon charmante, P. minor, P. mossy de Meaux, P. proliferous, P. st. Francis, P. small provins, Poniatowski, Pope autumnal, prolifica, provins blush (*Lawr.* 1.), provins cabbage, provins childings (*Lawr.* 43.), provins Colvills, provins common, provins damask, provins dutch, provins dwarfs, province early, provins grand, provins imperial, provins invincible, provins royal, provins scarlet (*Lawr.* 22.), provins semidouble, provins Shailer's (*Lawr.* 76.), provins single, provins White (*Lawr.* 4.), Pucelle d'Orleans, puella erubescens, pulchra chremesina, pulchra fastuosa, pulchritudo amabilis, pulchritudo splendens, pulchritudo summa, purpurea amoena, purpurea incomparabilis, purpurea maxima, purpurea pyramidalis, purpurea ranunculiflora, purpurea singularis, ranunculiflora, red belgic. regalis maxima, regalis rubra, regia, regina major, reine d'Hongrie, retusa, rouge pénétrante, rouge superbe, royal crimson, rubescens, rubor vividus, rubra lilacina, rubra striata, sans pétales, saturata variegata, Schoenbronnensis, sertum minus, sertum striatum, sessiliflora bifera, souchet, speciosa, Spongs, striped Nosegay, sulphurea minor, Sultana, superb-carmine, superba phoenicea, superbe beaute, surpassante, Syren, Temple d'Apollo, tenera, Toskang black, Trafalgar, Trianon belle de, tricolor, triomphante, turbinata lucida, umbra striata, umbra superba, unica (centifolia alba), unica carnea, unica pallida, unica variegata, Versailles, Vilmorin transparent, Viola striata, violacea amoena, violacea coronaria, violette nouvelle, violette sans aigillon, Wellington.

Centifolia muscosa. Varietates: alba nova, blush moss, Bristol white moss, common moss, dark moss, la Flèche, major, minima, minor, mottled moss, prolific moss, royal moss, salviaefolia, scarlet moss, semidouble moss, Shailers white moss, striped moss, variegata.

R. bractescens. *Woods.*
R. campestris. *Swartz.*
R. canina collina. *Desv. Koch. Dec.*
R. caucasica. *Bbrst.*
R. fastigiata. *Bast.*
R. flexuosa. *Rau.*
R. Friedlanderiana. *Besser.*
R. glandulosa. *Bess.* (non *Bellard.*)
R. humilis. *Bess.*
R. Jundzilli. *Bbrst.*
R. Jundzilliana. *Bess.*
R. leucantha. *Bbrst.*
R. nitidula. *Bess.*
R. platyphylla. *Rau.*
R. psilophylla. *Rau.*
R. puberula. *Desv.* ined. (sec. *Sering.*)
R. Ratomsciana. *Rau.*
R. Ravi. *Tratt.*
R. sempervirens. *Rau.* (non *Lin.*)
R. trachyphylla. *Rau.*
(cfr. R. canina, dumetorum, Kosinskiana, saxatilis, taurica.)

collina. Smith. E. B. sylvestris.
collina. Wallr. dumetorum.
collincola. Ehrh. cinnamomea.
columnifera. Fries. sylvestris.
concavifolia. *Waitz. Link.* ♄ — — *D.* 136.
concinna. *Hort. Humb.* (1834.) ♄ — —
corallina. Willd. caroliniana.
cordifolia. Host. gallica.
coriacea. Opiz.
coriifolia. *Fries.* ♄ Suecia. Dania. *S.* 86. *D.* 122.
R. bractescens. *Woods.?* (sec. *Rchbch.*)
R. calycina. *Bbrst.* (sec. *Rchbch.*)
R. canina fulgens. *Lemeunier.*
R. canina grandiflora. *Red.* (sec. *Rchbch.*)
R. collina γ. *Whlbrg.*
R. erassifolia. *Liljebl.*
R. sepincola. *Sw.*
R. sepium. *Sw.*
coruscans. *Link. Waitz.* ♄ — —
corymbifera. Borckh. sylvestris, dumetorum.
corymbosa. Bosc. Poir. blanda.
corymbosa. Breit. perfecta.
corymbosa. Ehrh. carolina.
crassifolia. Liljebl. Wallm. coriifolia.
cretica. Desv. rubiginosa.
cretica. Vest. villosa.
cretica. Wallr. glandulosa.
crispa. Hort. hybrida.
cuprea. Jacq. gallica.
cursor. *Rafin.* ♄ Kentucky. *D.* 64. †
cuspidata. *Bbrst.* ♄ Tauria. Belgia? *S.* 73. *D.* 92.
R. pseudorubiginosa. *Lejeun.* (sec. *Rchbch.*)
R. spinulifolia β. Foxyana. *Thory. Red.*
R. tomentosa. *Smith.* var. *Koch.*
cymosa. Tratt. microcarpa.
Cynorrhodon. Wallr. canina.
Czackiana. Bess. gallica.
damascena. *Lin.* ♄ Syria. *S.* 49. *D.* 98.
R. belgica. *Mill.*
R. bifera. *Pers.*
R. calendarum. *Borckh.*
R. gallica portlandica. *Bosc.*
R. menstrua. *Andr.*
R. myropolarum. *Duham.*
R. semperflorens. *Desf.* *
(cfr. R. verecunda.)
dasistema. *Rafin.* ♄ Am. sptr. *D.* 118. †

---

* Varietates hortenses: Agathe rouge, alba, alba laevis, Archiduchesse Henriette, argentea, Auguste belle, Aurora, belgique blush, belgique carnée, belgique red, belgique violette, belle couronée, bifera carnea, bifera de Naples, bifera grandiflora, blush damask, blush early, blush imperial, blush monthly (*Lawr.* 18.), blush Watsons, Brunswick (*Lawr.* 30.), Cluster pale, Couronnée belle, Couronnée petite, damas argente, damas pourpre, damask blush, damask red (*Lawr.* 38.), damask white, Egyptian, Emperor, favorite mignonne, felicité, Goliath (*Lawr.* t. 80.), gracieuse, grand monarque, great royal, incomparable, lesser belgic, minor, Paestana, Paragon, Parnassus, perpetual (de tous les mois), petit hundred laved, prolific, quatre saisons, quatre saisons blanche, quatre saisons flesh-colored, quatre saisons français, quatre saisons panaché, quatre saisons pompone, quatre saisons sans épine, quatre saisons semidouple, red monthly (*Lawr.* t. 5.), rouge Agathe, Swiss, Valiant, varians, Versailles, whit monthly (*Lawr.* t. 17.), York and Lancaster (*Lawr.* t. 10.), Zealand.

daurica. *Pall.* ♄ Dahuria. *D.* 42.
R. cinerea. *Swartz.* (sec. *Rchbch.*)
R. cinnamomea. *Lin.* var. *Spr.*
Rosa nr. 18. *Gmel.* sib.?
densiflora. Tausch.
Dicksoni. *Lindl.* ♄ Hibernia.
R. pulverulenta. *Bbrst.?* (sec. *Rchbch.*)
digitaria. Bosc. alba.
dijonensis. Roess.
dimorpha. Bess. Bbrst. tomentosa.
diversifolia. Vent. indica.
Doniana. *Woods.* ♄ Scotia. *S.* 48.
R. Sabini β. *Lindl.*
dubia. Wibel. tomentosa.
dumalis. Bechst. canina.
dumetorum. *Thuil.* ♄ Europ. *S.* 79.
R. affinis. *Rau.*
R. agrestis. *Swartz.*
R. arvensis. *Wibel.*
R. Borreri. *Woods.*
R. bractescens. *Woods.* (sec. *Koch.*)
R. caesia. *Woods.*
R. canina dumetorum. *Red. Koch.*
R. collina. *Lejeun. Woods. Dec.* fl. fr.
R. corymbifera. *Borckh.* (sec. *Spr. Koch.*)
R. fastigiata. *Lejeun.*
R. Forsteri. *Smith.*
R. frutetorum. *Besser.*
R. hibernica. *Woods. S.* 65. *D.* 87.
R. laciniata. *Lejeun.*
R. platyphylla. *Rau.* (sec. *Koch.*)
R. sepium. *Borckh.*
R. solstitialis. *Besser.*
R. sylvestris. *Schultz.*
R. umbellata. *Lejeun.*
R. uncinella. *Besser. S.* 70.
dumetorum. Smith. inodora.
echinata. *Waitz. Link.* ♄ — — †
echinata. Dupont. camtschatica.
Eglanteria. *Lin.* ♄ Europ. *D.* 49.
R. cerea. *Roess.*
R. chlorophylla. *Ehrh.*
R. foetida. *Herman. All.*
R. hispida. *Sims.*
R. lutea. *Mill. S.* 66.
R. luteola. *Thory. Redout.*
R. sulphurea. *Thory. Red.*
R. vulpina. *Wallr.*
Rosa nr. 1103. *Hall.* helv. (ex parte.)
β. R. bicolor. *Jacq.*
R. aurantiaca. *Hort.*
R. punicea. *Red. Mill.*
R. turcica. *Hortul.*
R. subrubra. *Thory. Red.*
γ. R. pampinula. *Roess.*
Eglanteria. Mill. rubiginosa.
elegans. *Rafin.* ♄ Am. sptr. *D.* 62.
elliptica. *Tausch.* ♄ Bohemia. *D.* 137. †
R. rubiginosa. *Guimpel.*
elongata. Roess. carolina.
enneaphylla. Rafin. carolina.
episcopalis. Hortor. gallica.
erubescens. *Andr.* ♄ — — *D.* 128.
Euratina. Bosc. carolina, rubiginosa, villosa.
farinosa. Bechst. tomentosa.
fastigiata. Bast. canina.
fenestralis. Hort. rubrifolia.
fenestrata. Don. rubrifolia.
ferox. Bbrst. R. Biebersteinii.
ferox. Lawr. Ait. Andr. camtschatica.
ferruginea. Hort. rubrifolia.
Fischeriana. *Besser. Link.* ♄ Russia.
flava. *Wickstr.* ♄ Tauria? *S.* 42. *D.* 53.
flavescens. Hort. (hybrida.)
flexuosa. *Rafin.* ♄ Am. sptr. *D.* 114.
R. Rafinesqueana. *Tratt.*
flexuosa. Rau. collina.
floribunda. *Steven. Bess.* ♄ Tauria. *S.* 116. *D.* 102.
R. rubiginosa. *Bbrst.*
floribunda. Hortor. multiflora.
florida. Poir. multiflora.
fluvialis. Retz. cinnamomea.
foecundissima. Münchh. cinnamomea.
foetida. *Bast.* ♄ Gallia.
R. collina. *Jacq.* var.? *Red.*
R. tomentosa. *Sm.* var. *Lindl.*
foetida. All. R. Eglanteria.
formosa. Roess. gallica.
Forsteri. Smith. sylvestris, dumetorum.
fragariaefolia. *Sering.* ♄ China. *D.* 19.
frankofurtana. Münchh. turbinata.
frankofurtensis. Desf. turbinata.
Fraseriana. Hort. (hybrida.)
fraxinea. Willd. blanda.
fraxinifolia. Hort. Gmel. Sering. blanda.
fraxinifolia. Roess. carolina.
Friedlanderiana. Bess. collina.
frondosa. *Steven.* ♄ Podol. *S.* 82.
frutetorum. Besser. dumetorum.
fusca. *Wrede.* ♄ — — †
fusca. Moench. Fl. Wett. sempervirens.
gallica. *Lin.* ♄ Eur. Caucas. *S.* 51. *D.* 30.
R. agrestis. *Gmel.*
R. arvina. *Rau.*
R. basilica. *Roess.*
R. belgica. *Mill.*
R. bourbonica. *Roess.*
R. Candolleana. *Thory.*
R. cardinalis. *Lawr.?*
R. Chamaerrhodon. *Vill.*
R. cordifolia. *Host.*
R. episcopalis. *Hort.*
R. formosa. *Roess.*
R. geminata. *Rau.*
R. germanica. *Maerkl.*
R. Herporrhodon. *Ehrh.?*
R. mundi. *Hort.*
R. papaverina. *Moench.*
R. Polliniana. *Spr.*
R. prenaestina. *Mill.*
R. provincialis. *Ait. Andr. Ait.*
R. repens. *Münchh.*
R. rubra. *Lam.* fl. fr.
R. striata. *Wrede.*
R. sylvestris. *Gater.*
R. varia. *Schump.* et *Spenn.*
R. versicolor. *Hort.*
R. Villmosina. *Hort.?*
Rosa nr. 1104. *Hall.* helv.
β. R. pumila. *Jacq.*
R. cuprea. *Jacq*
R. holosericea. *Roess. Duroi.*
R. humilis. *Tausch.*
R. Makeka. *Dupont.*
R. mutabilis. *Dum. Cours.*
R. olympica. *Don.*
R. sanguinea. *Roess.*
γ. R. provincialis. *Ait.*
R. burgundica. *Roess.*
R. meldensis. *Dum. Cours.*
R. parvifolia. *Ehrh.*
R. pomponia remensis. *Red.*
δ. R. hybrida. *Koch. Zic. Schleich.*
R. Czackiana. *Bess.*
ε. R. livescens. *Bess.*
R. humifusa. *Red.*

---

* Varietates hortenses: admirable, aigle noir, Albanian, Amaranth, anemonaeflora perfecta, Antwerp, Atlas, atrocoerulea, atropurpurea, beauté aimable, beauté rouge, beauté suprême, belle Aurore, belle cramoisie, belle Herminie, belle pourpre, belle violette, bicolor, Bijou, Bishop (*Lawr.* t. 20.), black Frizzled, blanche de Castille, Blue, Blue and pourpre, boule de Hortensie, Bouquet rouge-royal, bright purple, brunette, Brussels, Buonaparte, burning coal, Cardinal (*Lawr.* t. 39.), Carmine, Carmine brillante, Carmin proliferous, Carnation, Catalonian, Champion, Chancellor, Changeable, Cherry, cinerascens, cinerea maxima, Clementine, Coquette, coronata, couleur de feu, cramoisine belle, cramoisine grande, Crimson dutch, Crimson purple, Crimson royal, Crown, Cupid, damask black, delicious, Diademe de Flore, Diana dilecta, dingy, Duc de Guiche, Duchesse d'Orléans, Du Roy, Dutch tree, Dwarf proliferous, enchanter, enfient de France, Eucharis, Fanny Bias, favourite purple, fiery, flammea, Flanders, Flemish, formidable, fringed (*Lawr.* t. 82.), garnet, Gay, giant, (*Lawr.* t. 49.), glabra, gloria mundi, gloria superba, granaatappel, grandiflora, grand monarque, grand Sultan, Henry IV., Heroy, holosericea, Hundred-leaved blush, Hundred leaved dutch, hundred leaved singleton's, impératrice, incomparable, infernal, Italian, Josephine, Junon, king, La Dauphine, la grande belle pourpre, Leyden, Light-purple, Linely, l'ombre agréable, l'ombre superbe, lucida, lurid, maiden, Majorca, Malabar, Malta, manteau royal, marbled,

gemella. Willd. cinnamomea.
geminata. Rau. gallica.
gentilis. *Sternb.* ♄ Austr. littor.
R. pyrenaica. *Gouan.* (sec. *Rchbch.*)
(cfr. R. reversa.)
georgina. *Hort. Hamb.* ♄ — —
germanica. Hort. turbinata.
germanica. Maerkl. gallica.
glaberrima. *Dumort.* (Fl. belg. 94.) ♄ Belgium.
glabra. *Andr.* ♄ — — *D.* 131.
glabra. Meyen. R. Meyeniana.
glabrata. Vest. glandulosa.
glandulifera. Roxb. moschata.
glandulosa. *Bellard.* ♄ Gall. Helv. Austr.
R. cretica. *Wallr.*
R. glabrata. *Vest.*
R. montana. *Schleich.* (et *Vill.* sec. *Rchbch.*)
R. Reyneri. *Hall. fil.*
R. rubrifolia ζ glandulosa. *Sering.*
glandulosa. Bess. collina.
glauca. Desf. rubrifolia.
glauca. Dierb. arvensis.
glauca. Schott. in *Besser. Loisl.* canina.
glaucescens. Desv. Lejeun. canina.
glaucescens. Wulf. rubrifolia.
glaucifolia. Opiz.
glaucophylla. Ehrh. sulphurea.
globosa. *Rafin.* ♄ Am. sptr. *D.* 63.
glutinosa. *Sibth. Sm.* ♄ Creta. Sicilia. *S.* 75.
R. pulverulenta. *Guss.*
R. rubiginosa cretica. *Red.*
R. rubiginosa sphaerocarpa. *Desv.*
glutinosa. Schultz. sepium.
Gmelini. *Bunge.* ♄ Sibir.
R. canina. *Sievers.*
Rosa nr. 15. *Gmel.* sib.
gorenkensis. *Bess. Fisch.* ♄ Ager Mosquens. *S.* 114.
gracilis. *Woods.* ♄ Europ. *S.* 57.
R. Sabini. *Woods.* var. *Rchbch.*
R. villosa. *Sm.* E. B.
grandiflora. Lindl. pimpinellifolia, oxyacantha.
grandiflora. Wall. inodora.
Grevillei. *Hort.* ♄ China.
grisea. *Wrede.* ♄ — — ‡
guttensteinensis. Jacq. fil. rubrifolia.
Heckeliana. *Tratt.* ♄ Sicil. *D.* 127.
helvetica. *Roem. Hall. fil.* villosa.
hemisphaerica. *Spr.* — — *S.* 112.
Heritieriana. Red. blanda.
Herporrhodon. Ehrh. arvensis, gallica.
heterophylla. Woods. tomentosa.
hibernica. Smith. dumetorum.
Hillebrandtii. *Weitenw.* (Linnaea Lit. XIII. 17.) ♄ Bohem.
hispanica. *Mill.* ♄ Hispan. *D.* 104.
hispida. Borkh. tomentosa.
hispida. Krock. alpina.
hispida. Poir. villosa.
hispida. Red. pimpinellifolia.
hispida. Sims. R. Eglanteria.
hollandica. Pers. centifolia.
holosericea. Duroi. Roess. gallica.
Hookeriana. *Wall.* ♄ Ind. or.
R. torulosa. *Wall.* hrb.
horrida. Bess. Fisch. camtschatica.
horrida. Spr. viminea.
Hudsoniana. Red. carolina.
humifusa. Red. gallica.
humilis. Besser. collina.
humilis. Marsh. parviflora.
humilis. Tausch. gallica.
hyacinthina. Hort. (hybrida.)
hybrida. *Dietr.* ♄ — — †
R. bipinnata. *Hortul.*
R. crispa. *Hortul.*
hybrida. Schleich. gallica.
hybrida. Vill. alpina.
hystrix. *Lindl.* ♄ China. Japan. *S.* 107. *D.* 10.
R. nivea. *Dec.* (sec. *Loudon.*)
japonica. *Waitz.* ♄ Japon.
R. multiflora. *Andr. Sims. Ait.* (non *Thunb.*)
iberica. *Bbrst.* ♄ Iberica. *D.* 89.
R. caryophyllacea. *Bess.* (sec. *Spr.*)
incana. *Kit.* ♄ Hungaria. *D.* 129. †
incana. Falk. laxa.
incarnata. Mill. alba.
indica. *Lin.* ♄ China. *S.* 92. *D.* 15.
R. benghalensis. *Pers.*
R. chinensis. *Jacq.*
R. diversifolia. *Vent.*
R. longifolia. *Willd.*
R. Noisettiana. *Red.*
R. odoratissima. *Hort. Sweet.*
R. paniculata. *Hort. Genev.*
R. reclinata. *Red.* (ex parte.)
R. semperflorens. *Curt.*
R. sinica. *Smith.*
R. subinermis. *Red.*
R. Thea. *Hort.*
inermis. Andr. R. Andrewsii.
inermis. Delaun. Mill. alpina.
inermis. Red. turbinata.
inodora. *Fries. Hook.* ♄ Europ. *D.* 90.
R. Borreri. *Woods.* (sec. *Rchbch.*)
R. dumetorum. *Sm.* Eng. Bot.
R. grandiflora. *Wallr.*
R. rubiginosa inodora. *Fries.*
involucrata. *Roxb.* ♄ Ind. or. China. *S.* 4. *D.* 23.
R. bracteata. *Sieb.* maurit. (sec. *Presl.*)
R. Lindleyana. *Tratt.*
R. palustris. *Buchan.*
involuta. *Smith.* ♄ Scotia. Hebrid. *S.* 45.
R. nivalis. *Don.*
R. pimpinellifolia var. π involuta. *Sering. D.* 54.
R. Redouteana. *Thory.*
Jundzilli. Bbrst. collina.
Jundzilliana. Bess. collina.
kamtschatica. Red. camtschatica.
kentuckensis. *Rafin.* ♄ Kentucky. *D.* 60.
Kluckii. Besser. sepium.
Kosinskiana. *Bess.* ♄ Ad fium. Tyran. *S.* 23.
R. collina. *Jacq.* var.?
labradora. *Hort. Hamb.* ♄ Labrador.
Krockeri. *Tratt.* ♄ Silesia. ‡
R. pygmaea. *Krock.*
laciniata. Lejeun. dumetorum.
lacteola. Waitz. centifolia.
laevigata. *Michx.* ♄ Am. sptr. *S.* 104. *D.* 13.
R. nivea. *Dec.* (sec. *Red.*)
laevigata. Tausch.
lagenaria. Vill. alpina.
lanceolata. Opiz. canina.
Lawrenceana. *Sweet.* ♄ China. *S.* 93.
R. semperflorens minima. *Sims.*
laxa. *Retz.* ♄ Sibir. *S.* 22. *D.* 37.
β. R. incana. *Falk.*
laxa. Lindl. R. Lindleyi.
laxa. Thunb.
Leeana. *Sweet.* — — ♄

---

marbled dark, marbled double, marbled grand, Margaret, marmorea, matchless, Mauve, maxima, mexicana, mignonne blush, mignonne dark, mignonne incised, mignonne red, mignon semidouble, mignon striped, Mirabelle, Mogul, Montauban, Morocco, mottled black, Natalie, Negrette, Negro, Ninon d'Euclos, nonpareil, nonsuch, noir d'Holland, Normandy, officinal blush, officinal carmin, Orléans, ornement de parade, Paestana, pallida, paradise, paragon, pavot, Pazart, perruque, perfecta, petite panachée, Phoenix, plicate (*Lawr.* t. 35.), Pluto (*Lawr.* t. 32.), Pomana, Pompadur, pompon, Poniatowsky, Poppy, porcelaine, Portland, pourpre-bouque, pourpre-charmante, pourpre de Tyr, pourpre grand belle, pourprée poit, pourprée velours, Prince, Prince William V., Princess, Princess Josephine d'Hohenzollern, prolific, Pronville, Proserpine, Provins pulmonaire, purple blue, purple bright, purple favorite, purple light, Pyramid, queen, Ranunculus, Ranunculus early, red and violet, Roi de France, Roi de purpres, rosa mundi, rose de parade, Royal red, Royal virgine, (*Lawr.* t. 7.), sable, St. Johns, sanspareil, sceptre, shell (*Lawr.* t. 89.), Spanish, splendens, Stadthalter, Stepney (*Lawr.* t. 46.), striped nosegay, Sultana (*Lawr.* t. 35.), superb red, Trafalgar, triumphant, turbinata, Tuscany (B. R. t. 448.), two-colored, velvet double, velvet semidouble, velved single, velvet striped, Venetian, versicolor, Victory, violet dark, violet et rouge.

* Varietates hortenses: alba, animating, atronigra, bengale a bouquet, bengale à flore panachée, Bengale blanche, Bichonna, carnescens, centifolia, Cerise éclatante, Chiffonée, cucullata, elegans, florida, gigantea, lie de vin, lucida, major, minor, monstrosa, moonshine, nigra, ochroleuca, purpurea, sanguinea, sans épines, Thisbe, veloutée.

Ledebourii. *Spr.* ♄ Caucas. *S.* 48.
R. mollis. *Ledeb. D.* 94.
Leschenaultiana. *Red.* et *Thor.* ♄ Ind. or.
R. sempervirens γ. *Ser.* in *Dec.*
R. Wallichii. *Sabin.*
leucantha. Bbrst. caucasica.
leucantha. Loisl. collina, stylosa.
leucochroa. Desv. stylosa.
Libertiana. Tratt. rubiginosa.
Lindleyana. Tratt. involucrata.
Lindleyi. *Spr.* ♄ Am. sptr. *S.* 13. *D.* 33.
R. caroliniana ε. *Ait.*
R. laxa. *Lindl.*
R. pseudolucida. *Besser.*
Lindleyi. Wall. moschata.
livescens. Besser. gallica.
longifolia. Willd. indica.
Lougii. Sweet. (hybrida.)
lucida. *Ehrh.* ♄ Am. sptr. *S.* 12. *D.* 26.
R. carolina. *Walt.*
lucida. Lawr. bracteata.
lugdunensis. Wrede. lyonensis.
lurida. Andr. rubrifolia.
lutea. Brot. sulphurea.
lutea. Mill. R. Eglanteria.
lutescens. *Pursh.* ♄ Sibir. *S.* 38. *D.* 51.
R. hispida. *Sims.*
R. ochroleuca. *Waitz.* (et? *Wender.*)
Lyellii. *Lindl.* ♄ Nepal. *S.* 8. *D.* 17.
Lyonii. *Pursh.* ♄ Am. sptr. *S.* 18. *D.* 41.
macartnea. *Dum. Cours.* nivea.
macrocarpa. Merat. sepium.
macrophylla. Lindl. ♄ Ad Himelayan. *S.* 26. *D.* 73.
majalis. Herm. Retz. cinnamomea.
majalis. Wall. rubrifolia.
makeka. Dupont. gallica.
malmundariensis. Lejeun. canina.
marginata. Wall. rubiginosa, tomentosa.
maritima. *Wrede.* ♄ — — †
marmorea. *Roess.* ♄ — — †
massiliensis. *Hort.* ♄ — — †
Maukschii. *Schult.* ♄ Hungaria. *D.* 138.
maxima. Desf. centifolia.
melanocarpa. Link. pimpinellifolia.
meldensis. Dum. Cours. centifolia.
menstrua. Axdr. damascena.
Meyeniana. *Steud.* ♄ Chili.
R. glabra. *Meyen.* (Reise II. 302.)
micrantha. Smith. Dec. rubiginosa.
microcarpa. *Lindl.* ♄ China. *S.* 108. *D.* 20.
R. cymosa. *Tratt.*
(cfr. R. triphylla.)
microcarpa. Thunb.
microcarpa. Bess. pimpinellifolia.
microphylla. *Roxb.* ♄ China. *S.* 6. et 90.
microphylla. Desf. sempervirens.
microphylla. Willd. hrb. R. Willdenowii.
miniata. *Wrede.* ♄ — — †
minuta. *Hort. angl.* ♄ Britannia. †
Missonia. *Hort.* ♄ — — †
missourensis. *Hort.* ♄ — — †
mitissima. Gmel. pimpinellifolia.
mollis. *Ledeb.* ♄ Caucas. *D.* 94.
R. Ledebourii. *Spr.* 58.
mollis. Smith. tomentosa, villosa.
mollissima. Borckh. Willd. tomentosa.
monspeliaca. Gouan. alpina.
monophylla. Hort. berberifolia.
monstrosa. Hort. centifolia.
montana. Dec. fl. fr. tomentosa.
montana. Steven. caucasica.
montana. Vill. arvensis, glandulosa.
Montezumae. *H. B.* Mexico. *S.* 94. *D.* 76.
R. canina Montezumae. *Sering.* mus. helv.
R. mexicana. *Willd.* hrb.
Moorcrostii. *Wall.* ♄ Ind. or.
moschata. *Ait. Mill.* ♄ Madera. Afr. bor. *S.* 102. *D.* 4.
R. glandulifera. *Roxb.* hrb. (ex *Wall.* cat.)
R. nivea. *Dupont.*
R. Noisettiana. *Red.* (sec. *Spr.*)
R. Opsostemma. *Ehrh.*
R. sempervirens. *Dupont.*
β. R. nepalensis. *Lindl.*
R. Lindleyi. *Wall.* hrb.
mosquensis. *Spr.* ♄ Ager Mosquens. *S.* 113.
multiflora. *Thunb.* ♄ Japon. China. *S.* 100. *D.* 6.
R. florida. *Poir. Curt.*
R. floribunda. *Hort.?*
R. prolifera. *Hort.?*
β. R. Thoryi. *Tratt.*
multiflora. Andr. Sims. japonica.
multiflora. Reyn. rubrifolia.
multiflora. Wrede. polyantha.
muricata. *Waitz.* ♄ — — *D.* 109.
muscosa. Ait. centifolia.
mutabilis. Dum. Cours. gallica.
mutica. Fl. d. blanda, cinnamomea.
myriacantha. Dec. pimpinellifolia.
myropolarum. Duham. damascena.
myrtifolia. Hall. fil. sepium.
nankinensis. *Lour.* ♄ China. *S.* 44. *D.* 58.
nemorosa. Libert. rubiginosa.
nepalensis. Lindl. moschata.
nitens. Merat. canina.
nitida. *Willd.* ♄ Ins. Terra nova. *S.* 10. *D.* 26.
R. blanda. *Pursh. Andr.*
R. parviflora. *Dupont.*
R. Redoutea rufescens. *Thory.*
R. rubrispina. *Bosc. D.* 124.
nitidula. Besser. collina.
nivea. *Dec.* ♄ China. *D.* 11.
R. cherokensis. *Don.*
R. macartnea. *Dum. Cours.*
R. sinica. *R. Br. Lindl. S.* 105.
R. ternata. *Poir.*
R. trifoliata. *Hort.*
(cfr. R. laevigata, hystrix.)
nivea. Dupont. moschata.
nivea. Hort. centifolia.
nivea. Rafin. R. Rafinesquii.
Noisettiana. Red. indica.
normandica. Hortul.
nuda. Woods. canina.
obovata. *Rafin.* ♄ Noveborac. *D.* 65. †
obtusifolia. Desv. canina.
ochroleuca. *Swartz.* ♄ Sibiria. *D.* 37.
R. altaica. *Willd.?* (sec. *Rchbch.*)
R. hispida. *Sims.?* (sec. *Wickstr.*)
R. pimpinellifolia. *Lin.* var.? *Spr.*
ochroleuca. Waitz. lutescens.
odoratissima. Hort. Sweet. indica.
odoratissima. Scop. alpina.
oleicarpa. Thuil. sepium.
olympica. Don. gallica.
Opsostemma. Ehrh. moschata.
Orbesiana. Red. turbinata.
orientalis. *Dupont.* ♄ Persia. *D.* 47.
orthosepala. Schimp. et *Spenn.* carolina, cinnamomea, rubrifolia.
ovata. Lejeun. arvensis.
oxyacantha. *Bbrst.* ♄ Sibiria. *S.* 41. *D.* 55.
R. grandiflora. *Lindl.*? (sec. *Spr.*)
Rosa nr. 16. *Gmel.* sib. (sec. *Bbrst.*)
pallens. *Retz.* ♄ Suecia. *S.* 111.
palustris. Don. Buchan. involucrata.
palustris. Roess. caroliniana.
pampinula. Roess. R. Eglanteria.
paniculata. Hort. indica.
papaverina. Moench. gallica.
parisiensis. Wrede.
parviflora. *Ehrh.* ♄ Am. sptr. *S.* 14. *D.* 34.
R. carolina. *Duroi. Michx.*
R. caroliniana. *Michx.*
R. humilis. *Marsh.*
R. parvifolia. *Lindl.*
R. pensylvanica. *Wngnhm.*
R. rubiginosa var. resinosa. *Ehrh.*
parvifolia. Ehrh. gallica.
parvifolia. Lindl. parviflora.
parvifolia. Tratt. pimpinellifolia.
pauciflora. *Lindl.* ♄ Sibir.
pendulina. Ait. alpina.
pendulina. Lin. stricta.
pensylvanica. Michx. carolina.
pensylvanica. Wngnhm. parviflora.
pentaphylla. *Schrank.* ♄ China. (Sylloge I. 215.)
perfecta. *Wrede.* ♄ — —
R. corymbosa. *Breit.*
β. R. sertorum. *Wrede.*
γ. R. amabilis. *Wrede.*

persica. Michx. bérberifolia.
picta. *Wrede.* ♄ — —
pilosa. *Hort.* ♄ Oriens. †
pilosa. Opiz.
pilosiuscula. Opiz.
pimpinellifolia. *Lin.* ♄ Eur. As. med. *D.* 54.
R. borealis. *Tratt.*
R. campestris. *Wallr. Balb.*
β. R. spinosissima. *Lin. S.* 39.
R. parvifolia. *Tratt.*
R. Villarsiana. *Smith.*
Rosa nr. 12. *Gmel.* sib.? nr. 1106. *Hall.* helv.
γ. R. altaica. *Willd.*
R. grandiflora. *Lindl.*
R. rossica. *Pall.*
R. sibirica. *Tratt.*
Rosa nr. 16. *Gmel.* sib.? (sec. *Ledeb.*)
δ. R. myriacantha. *Lindl. Dec.*
R. Besseri. *Tratt.*
R. melanocarpa. *Link.*
R. microcarpa. *Bess.*
R. parvifolia. *Pall.?*
R. velutina. *Clairv.? D.* 108.
ε. R. poteriifolia. *Besser.*
ζ. R. versicolor. *Tratt.*
η. R. sanguisorbaefolia. *Don.*
R. sorbifolia. *Hort.?*
ϑ. R. reversa. *Lindl.*
ι. R. affinis. *Sternb.*
κ. R. hibernica. *Lindl.*
R. scotica. *Mill. Desf.*
λ. R. hispida argentea. *Red.*
μ. R. Candolleana flavescens. *Red.* *
platyphylla. Rau. collina.
Polliniana. Spr. gallica, turbinata.
polyantha. *Roess.* ♄ — — †
R. multiflora. *Wrede.*
polymorpha. Schimp. Spenn. canina.
polyphylla. acicularis, rubella.
pomifera. Herm. Gmel. villosa.
pomponia. Dec. centifolia.
Portenschlagiana. *Tratt.* ♄ — — *D.* 133.
R. alpina. *Lin.* var. *Wallr.*
Portlandia. Hort. ruficaulis.
poteriifolia. Bess. pimpinellifolia.
praecox. *Hort. angl.* ♄ Britannia. †
praenestina. Mill. gallica.
pratensis. *Rafin.* ♄ Kentuky. *D.* 116. †
pratensis. Sw. hrb. R. Acharii.
procera. *Hort.* ♄ Sibiria. †
procumbens. Sering. arvensis.
prolifera. Hort. multiflora.
prostrata. Dec. arvensis.
provincialis. Ait. gallica.
provincialis. Brbst. rubiginosa.
pruinosa. *Lindl.* ♄ Sibiria.
pseudolucida. Besser. R. Lindleyi.
pseudorubiginosa. Lejeun. tomentosa.
psilophylla. Rau. collina.
puberula. Desv. collina.
pubescens. *Fisch.* ♄ — — †
pubescens. Schleich.
pulchella. *Willd.* ♄ — — *D.* 107.
R. gallica. *Lin.* var.? *Lindl.*
R. Willdenowii. *Tratt.*
pulchella. Woods. tomentosa, villosa.
pulverulenta. *Bbrst.* ♄ Caucas. *S.* 69. *D.* 88.
R. Dicksonii. *Lindl.?* (sec. *Rchbch.*)
R. tomentosa. *Smith.* var. *Koch.*
pulverulenta. Guss. glutinosa.
pumila. Lin. gallica.
punicea. Mill. R. Eglanteria.
purpurascens. *Fisch.* (ex *Sweet.*) ♄ Sibir.
purpurea. Hort. (hybrida.)
pusilla. *Rafin.* ♄ Kentucky. *D.* 68.
pygmaea. *Bbrst.* ♄ Caucas. Tauria. *D.* 32.
R. alpina. *Pall.*
R. gallica. *Lin.* var. *Sering. Koch.*
pygmaea. Krock. R. Krockeri.
pyramidalis. *Wrede.* ♄ — — †
pyrenaica. Gouan. alpina.
Raffinesqueiana. Tratt. flexuosa.
Raffinesquii. *Sering.* ♄ Am. sptr. *D.* 67.
ranunculiformis. Hort.
Rapa. *Bosc.* ♄ Florida. *S.* 11. *D.* 27.
R. turgida. *Pers.* (sec. *Red.*)
Ratemsciana. Besser. collina.
Ravi. Tratt. collina.
recurva. *Roxb. Lindl.* ♄ Nepal. *D.* 14.
Redoutea. Thory. nitida, rubrifolia.
Redowskiana. *Bess.* (ex *Sweet.*) ♄ — —
reginae. Hortul. rubricans.
remensis. Dec. gallica.
repanda. *Hort. angl.* ♄ Scotia. †
repens. Münchh. gallica.
repens. Scop. arvensis.
resinosa. Lejeun. rubiginosa.
resinosa. Sternb. villosa.
reversa. *W. K.* ♄ Hungar. *S.* 46.
R. alpina. *Lin.* var. *Sering. D.* 69. η.
R. gentilis. *Sternb.* var.? *Koch.*
reversa. Presl. alpina.
Reynerii. Hall. fil. tomentosa.
riparia. *Rafin.* ♄ Maryland. *D.* 117.
Rosenbergiana. Red. turbinata.
rossica. Pall. pimpinellifolia.
rotundifolia. Rchbch. rubiginosa.
Roxburghii. *Hort.* ♄ Anglia. *S.* 30.
R. alpina. *Pall.*
R. Candolleana. *Red.* et *Thor.*
R. pendulina. *Roth.*
R. polyphylla. *Willd.*
(cfr. R. stricta.)
rubicunda. Hall. fil. rubrifolia.
rubifolia. *R. Br.* ♄ Am. sptr. *S.* 103. *D.* 7.
R. fenestrata. *Don.*
rubifolia. Don. rubrifolia.
rubiginosa. *Lin.* ♄ Eur. As. med. Am. sptr. *S.* 67. *D.* 85.
R. Cynorrhodon δ Aiglanteria. *Wallr.*
R. Eglanteria. *Mill.*
R. polymorpha var. glandulosa. *Schimp. Spenn.*
R. suaveolens. *Pursh.*
R. suavifolia. *Lightf. Fl. dan.*
Rosa nr. 1103. *Hall.* helv.
β. R. agrestis. *Savi.*
R. albiflora. *Opiz.*
R. myrtifolia. *Hall. fil.*
γ. R. umbellata. *Leers.*
R. Eglanteria cymosa. *Woods.*
R. Eurathina. *Poir.*
R. grandiflora. *Wall.*
R. sempervirens. *Roth.*
R. tenuiglandulosa. *Merat.*
R. villosa Eurathina. *Red.*

* Varietates hortenses: Aberden, Aberfoil, Aegina, alba, Alemana, Alloa, Ancram, Anderson's double lady's blush, Arbroat, Argyll, Arrochar, Artemisia, Aurora borealis, balloch, Bannochburn, banff, Borisdal, Bass, Bengloe, Ben Lomond, Ben More, Berwick, bicolor, Biggar, Birnam, Blair-Athol, Boharm, Borthwick, Buchan, Bute, Caithness, Calder, Callender, Callista, Campsie, carnea, carnescens, Carron, Cheviot, ciphieri, Cleopatra, Clydesdale, Creusa, Cromarty, Contess of Dumon, Dalkeith, Darlample, Dornock, double blush Princess, double blush Provins, double crimson, double crimson mottled, double dark marbled, double dark red, double lady's blush, double light marbled, double light purple, double pink, double purple, double rose blush, Douglas, Duchess of Gloucestre, Duchess of Hamilton, Dumbarton, Dumblane, Dumfernline, Dumfries, Dunbar, Duncrieff, Dundee, Dunglass, Dunkeld, Dunlop, Dunmore, Duth double blush, dwarf bicolor, Dysart, Eden, Elgin, Etterick, Fairy, Falkirk, Falkland, Falla, Fife, flavescens, Forfar, Forth, Fort William, fulgens, Furness, Galloway, Glasgow, Glenco, Glenfallach, Glengarry, Gouvock, Grahamston, Grampian, Greenock, Haddington, Halkirk, Hamilton, Hawick, Hawthorndean, Hector, Hecuba, Hercules, Hoocker, humilis, Huntly, Janus, Jedburgh, incarnata, Inverary, Jura, Keith, Kelso, Kilmarnok, Kinkardine, Kinnaird, Kinross, Kirkaldy, Kirkwall, Lanark, Laxford, Leith, Leslie, Lismore, Lochaber, Lochaird, Loch fine, Lochleven, Lochlomond, Lothian, Lynedock, Maidenkirk, Maidens blush, Melrose, Moncrieff, Monteigh, Montgomery, Montrose, Mount Stuart, Moray, Mull, mutabilis, Nevis, Northumberland, Orpheus, Paisley, penicillata, Pentland, perpetual, picta (*Lawr.* 687.), Princess Elisabeth, Proteus. red double light, Robertson, Rosslyn, Rothsay, rubicunda, Selkirk, Shetland, Sky, small double light purple, small double whit, small double yellow, Staffa, Stirling, Strathmore, straminea, striata, Stronsa, Sutherland, Tiviotdale, Tarbet, Thorhill, Thurso, true double red, Trunent, twocoulred, transparent, variegata, venulosa glabra, venulosa hispida, white large double, white large semidouble, white smalle double, Whitleys double white, yellow globe double, yellow large double, yellow pale double, zebrina.

δ. R. rotundifolia. *Rchbch.*
ε. R. micrantha. *Smith.*
R. glutinosa. *Sib. Sm.*
R. resinosa. *Lejeun.*
ϑ. R. nemorosa. *Libert.*
R. Libertiana. *Tratt.*
ζ. R. spinulifolia. *Demart.*
ι. R. caryophyllacea. *Bess.*
κ. R. cretica. *Desv.*
λ. R. Sabina. *Dup.* *
(cfr. R. sepium, Serafinii.)
rubiginosa. Bbrst. floribunda.
rubra. Lam. gallica.
rubricans. *Roess.* ♄ — —
R. reginae. *Hortul.*
R. virginalis. *Wrede.*
rubrifolia. *Vill.* ♄ Europ. med. *S.* 89. *D.* 56.
R. canina β. *Suter.*
R. cinnamomea oblonga. *Desv.*
R. cinnamomea rubrifolia. *Red.*
R. ferruginea. *Hort.*
R. glauca. *Desf.*
R. glaucescens. *Wulf.*
R. lurida. *Andr.*
R. multiflora. *Reyn.*
R. orthosepala var. *Schimp. Spenn.*
R. rubicunda. *Hall. fil.*
R. vestita. *Sternb.*
Rosa nr. 1101. β. *Hall.* helv.
β. R. livida. *Host.*
R. guttensteinensis. *Hort. Lindl.*
rubripetala. *Roem.* Hort. turic. †
rubrispina. Bosc. nitida.
ruficaulis. *Ehrh.* ♄ Amer. sptr.? *D.* 110.
R. portlandica. *Hortul.*
Ruga. Bot. Reg. (t. 1389. hybrida.)
rugosa. *Thunb.* ♄ Japon. *S.* 3. *D.* 48.
rugosa. Demat.
rupestris. Crantz. alpina.
rupicola. *Fisch.* (ex *Sweet.*) ♄ Sibir. alt.
Russeliana. *Hort. Loudon.* ♄ — —
Sabina. Dub. rubiginosa.
Sabini. *Woods.* ♄ Scotia. *S.* 47. *D.* 83.
β. R. Doniana. *Woods. S.* 48.
(cfr. R. gracilis.)
sanguinea. Roess. gallica.
sanguisorbaefolia. Don. Besser. pimpinellifolia.
sanguisorbaefolia. Nois. turbinata.
sarmentacea. Woods. canina.
saxatilis. *Steven.* ♄ Tauria. *S.* 88. *D.* 77.
R. collina. *Jacq.* var. *Koch.*
scabriuscula. Woods. tomentosa.
scandens. Brot. Mill. sempervirens.
scandens. Wallr. arvensis.
Schimperiana. *Hochst. Steud.* (Hrbr un. it. 189.) ♄ Abyssin.
Scopolina. Tratt. simplex.
scotia. Mill. pimpinellifolia.
semperflorens. Curt. indica.
semperflorens. Desf. damascena.
sempervirens. *Lin.* ♄ Eur. austr. *S.* 99. *D.* 2.
R. atrovirens. *Vivian.*
R. balearica. *Desf.*
R. fusca. *Fl. Wett.*
R. prostrata. *Dec.*
R. scandens. *Brot. Mill.*
(cfr. R. Leschenaultiana.)
sempervirens. Bast. canina.
sempervirens. Dup. moschata.
sempervirens. Rau. collina.
sempervirens. Roth. rubiginosa.
senticosa. Achar. canina.
sepincola. Sw. coriifolia.
sepium. *Thuil.* ♄ Europ.
R. balsamea. *Besser.*
R. glutinosa. *Schultz.*
R. Kluckii. *Bess.*
R. resinosa. *Lejeun.*
R. rubiginosa, glabra. *Rau.*
R. rubiginosa resinosa. *Wallr.*
R. rubiginosa sepium. *Sering.*
R. stipularis. *Merat.* (sec. *Desv.*)
sepium. Borckh. dumetorum.
sepium. Rau. sylvestris.
sepium. Sw. coriifolia.
Serafinii. *Visian.* ♄ Corsica. *D.* 140.
R. rubiginosa. *Lin.* var. *Spr.*
sericea. *Lindl.* ♄ prope mont. Himelayam. *S.* 91. *D.* 74.
serpens. Wibel. Ehrh. arvensis.
serrulata. *Rafin.* ♄ Am. sptr. *D.* 66.
sertorum. Wrede. perfecta.
setigera. *Michx.* ♄ Am. sptr. *S.* 106. *D.* 9.
setosa. *Bess. Link.* ♄ Podolia. †
Sherardi. *Davies.* ♄ Britan.
sicula. *Tratt.* ♄ Sicilia. *D.* 125.
simplex. *Scop.* ♄ — — *D.* 142.
R. Scopoliana. *Tratt.*
sinica. Desf. blanda.
sinica. Tratt. nivea.
solstitialis. Bess. dumetorum, sylvestris.
songorica. *Bunge.* ♄ Sibir. altaic.
sorbifolia. Hort. pimpinellifolia.
spinosissima. Lin. pimpinellifolia.
spinosissima. Whlbrg. cinnamomea.
spinatifolia. Demart. rubiginosa.
Sprengeliana. *Tratt.* ♄ — — *D.* 132. †
R. virginica. *Curt. Spr.* n. prov.
stipularis. Merat. canina, sepium.
striata. Wrede. gallica.
stricta. *Mühlbrg.* ♄ Am. sptr. *S.* 33. *D.* 72.
R. rubella. *Smith. E. B.* (sec. *Koch.*)
(cfr. R. suavis.)
stylosa. *Desv.* ♄ Europ. *S.* 8.
R. brevistyla. *Red. Thory.*
R. collina. *Sm.* Eng. B.
R. corymbosa. *Desv.*
R. leucantha. *Loisl.* (sec. *Desv.*)
R. leucochroa. *Desv.*
R. systyla. *Woods. S.* 96.
suaveolens. Pursh. rubiginosa.
suavifolia. Lightf. rubiginosa.
suavis. *Willd.* ♄ — — *S.* 34. *D.* 71.
R. stricta. *Whlbrg.* (sec. *Lindl.*)
subalba. *Hort.* ♄ China. †
subglobosa. Smith. tomentosa.
subrubra. Thory. Red. R. Eglanteria.
sulphurea. *Ait.* ♄ Oriens. *S.* 37. *D.* 50.
R. glaucophylla. *Ehrh.*
R. lutea multiplex. *Duroi.*
R. pimpinellifolia. *Lin.* var. *Wallr.*
sulphurea. Thory. Red. R. Eglanteria.
superbissima. *Waitz.* ♄ — — †
surculosa. Woods. canina.
Swartziana. Fries. canina.
sylvatica. *Tausch.* ♄ Bohemia. *D.* 146. †
sylvestris. *Rchbch.* ♄ Europ.
R. corymbifera. *Borckh.*
R. dumetorum var. *Koch.*
R. Forsteri. *Sm.*
R. sepium. *Rau.*
R. solstitialis. *Bess.*
β? R. columnifera. *Fries.*
sylvestris. Gater. gallica.
sylvestris. Herrm. Pollich. Schrank. arvensis.
sylvestris. Lindl. tomentosa.
sylvestris. Schultz. dumetorum.
systyla. Woods. stylosa.
taurica. *Bbrst.* ♄ Tauria. *D.* 78.
R. collina. *Jacq.* var. *Spr.*
teneriffensis. *Hort.* ♄ Teneriffa. †
tenuiglandulosa. Merat. rubiginosa.
terebinthacea. *Bess.* ♄ Galicia.
terebinthacea. Besser. tomentosa.
ternata. Poir. nivea.
Thea. Hort. indica.
tomentosa. *Smith.* ♄ Europ. *S.* 86. *D.* 92.
R. alba. *Fl. Wett.*
R. Andrzciowskii. *Steven.*
R. Borckhausenii. *Tratt.*
R. dubia. *Wibel.*
R. hispida. *Borckh.*
R. mollissima. *Willd.* (ex parte.)

* Varietates hortenses: american single, blush, Clementine, cluster, double mossy sweet briar (*Lawr.* t. 72.), double red sweet briar, double rosy sweet briar, double tree sweet briar, eglantine sweet briar, Eglanteria alba, evergreen sweet briar, large blus sweet briar, maiden sweet briar, Mannings sweet briar (*Lawr.* t. 41.), monstrous sweet briar, Mossy, petite Hessoise, royal sweet briar, scarlet sweet briar, semidouble dwarf, semidouble white sweet briar, Zabet.

R. polymorpha tomentosa. *Schimp. Spenn.*
R. sylvestris. *Lindl.?*
R. villosa. *Multor. autor.*
β. R. dimorpha. *Bess.*
γ. R. terebinthacea. *Bess.*
δ. R. scabriuscula. *Smith.*
R. montana. *Dec.*
ε. R. foetida. *Bast.*
ζ. R. heterophylla. *Woods.*
R. mollis. *Sm.* E. B.
R. pulchella. *Woods.*
η. R. farinosa. *Bechst.*
R. frutetorum. *Bess.*
ϑ. R. cuspidata. *Bbrst.*
R. pseudo rubiginosa. *Lejeun.*
ι. R. marginata. *Wallr.* *
(cfr. R. pulverulenta, villosa.)
torulosa. Wall. R. Hookeriana.
trachyphylla. Rau. collina.
trichocarpa. *Waitz.* ♄ — — *D.* 135. †
tricolor. Hort.
trifoliata. Hort. nivea.
trifoliolata. *Rafin.* ♄ Am. sptr. *D.* 61. †
triphylla. *Roxb.* ♄ China. *D.* 12.
R. microcarpa. *Lindl.?* (sec. *Lindl.*)
tugurionum. Willd. arvensis.
turbinata. *Ait.* ♄ Europ. *S.* 64. *D.* 29.
R. campanulata. *Ehrh.*
R. Chamaerrhodon turbinata. *Wallr.*
R. francofurtana. *Münchh.*
R. francofurtensis. *Desf.*
R. germanica. *Hort.*
R. Orbessanea. *Red.*
R. Polliniana. *Spr.* (sec. *Rchbch.*)
R. scandens. *Hort.*
β. R. Rosenbergiana. *Red.*
R. inermis. *Red.* (sec. *Spr.*)
turbinata. Vill. alpina.
turbinella. Sw. cinnamomea.
turgida. Pers. blanda.
turneps. Hort. blanda.
umbellata. Leers. Rau. rubiginosa.
umbellata. Lejeun. dumetorum.
uncinella. Besser. dumetorum.
unguiculata. Desf. centifolia.
unica. Hort. centifolia.
usitatissima. Gater. alba.
varia. Schimp. Spenn. gallica.
velutina. Clairv. pimpinellifolia.
venosa. Sw. canina.
Ventenatiana. *Red.* ♄ — — *D.* 70.
venusta. Waitz. alpina.
verecunda. *Waitz.* ♄ — — *D.* 99.
R. damascena. *Lin.* var.? *Sering.*
verticillacantha. Merat. canina.
versicolor. Hort. gallica.
versicolor. Tratt. pimpinellifolia.
vestita. Sternb. rubrifolia.
Villarsiana. Smith. pimpinellifolia.
villosa. *Lin.* ♄ Eur. As. med. *S.* 55. *D.* 95.
R. Andrzeiowskii. *Bess.* (sec. *Sering.*)
R. ciliatopetala. *Bess.*
R. cretica. *Vest.*
R. Euratina. *Bosc.* (sec., *Sering.*)
R. hispida. *Poir.*
R. mollis. *Sm. E. B.* (sec. *Spach.*)
R. mollissima. *Willd.* (ex parte.)
R. pomifera. *Herm.*
R. resinosa. *Sternb.*
R. rubiginosa cretica. *Thor. Red.*
Rosa nr. 1105. *Hall.* helv.
(cfr. R. tomentosa.) **
villosa. Sm. E. B. gracilis.
Vilmosina. Hort. gallica.
viminea. *Lindl.* ♄ Russia. *D.* 32.
R. horrida. *Spr.* 36.
violacea. Hort.
virginalis. Wrede. rubricans.
virginiana. Duroi. carolina.
virginiana. Mill. carolina.

* Varietates canescens, incana, resinosa, sylvestris.
** Varietates hortenses: coccinea, coerulea, concavifolia, suberecta.

virginica. Curt. R. Sprengeliana.
viscida. *Tausch.* ♄ Bohemia. †
vulpina. Wallr. R. Eglanteria.
Waitziana. *Rchbch. Tratt.* ♄ Saxonia. *D.* 123. †
Wallichii. *Sabin.* ♄ Ind. or.
Webbeana. *Wallich.* ♄ Ind. or.
Willdenowii. *Spr.* ♄ Sibir.? Mar. casp.? *S.* 9. *D.* 101.
R. arenaria. *Bbrst.*
R. microphylla. *Willd.* hrb.
Willdenowii. Tratt. pulchella.
Wilsoni. *Don.* (E. B. 2722.) ♄ Angl.
Wolfgangiana. *Bess.* ♄ Galicia. *D.* 79. †
Woodsii. *Lindl.* ♄ Missouri. *S.* 13. *D.* 35.
Wulfenii. *Tratt.* ♄ Carinthia. *D.* 134.
xerampolina. Hort.
nr. 13. *Gmel.* sib. pimpinellifolia.
14. *Gmel.* R. alpina.
15. *Gmel.* R. Gmelini.
16. *Gmel.* R. oxyacantha, pimpinellifolia.
17. *Gmel.* R. canina.
18. *Gmel.* R. dahurica.
1101. *Hall.* helv. canina, rubrifolia.
1102. *Hall.* arvensis.
1103. *Hall.* rubiginosa, Eglanteria.
1104. *Hall.* gallica.
1105. *Hall.* villosa.
1106. *Hall.* pimpinellifolia.
1107. *Hall.* alpina.

Rosalesia. *Lallav.* et *Lex.*
glandulosa. Lallav. et *Lex.* Eupatorium Rosalesia.

Roscia. *D. Dietr.* lege: Boscia.

ROSCOEA. *Smith. Spr.* 8. *Dietr.* 5.
Fam. Scitamineae. *Smith.* — Zingiberaceae. *Rich.*
capitata. *Smith.* 2↓ Nepal. *Dr.* 5.
elatior. *Smith.* 2↓ Nepal. *Dr.* 3.
gracilis. *Smith* 2↓ Nepal. *Dr.* 2.
purpurea. *Smith.* 2↓ Nepal. *S.* 1. *Dr.* 1.
spicata. *Smith.* 2↓ Nepal. *Dr.* 4.

Roscoea. *Roxb.*
pentandra. Roxb. Congea pentandra.
tomentosa. Roxb. Congea azurea.
villosa. Roxb. Congea azurea.

Roscyna. *Spach.*
americana. Spach. Hypericum pyramidatum.
Gebleri. Spach. Hypericum Gebleri.
Gmelini. Spach. Hypericum Ascyrum.

Rosea. *Mart.*
elatior. Mart. Iresine elatior.

ROSENIA. *Thunb. Spr.* 2799. *Dec.* V. 280.
Fam. Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Synantherae Inuleae. *Cass.*
glandulosa. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 1.
spinescens. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 2.

ROSILLA. *Less. Dec.* V. 668.
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.*
lutea. *Less.* ☉ Mexico. *D.* 1.

Roslinia. *G. Don.* lege: Roeslinia.

Roslinia. *Neck.* Justicia.

ROSMARINUS. *Lin. Spr.* 95. *Dietr.* 104.
Fam. Corytophyta. *Neck.* — Labiatae. *Adans. Juss.* Monardeae. *Benth.* — Labiatae Salvieae. *Spr.* — Ringentes gymnospermae. *Roy.* — Verticillatae. *Lin.* Salviae. *Rül.*
angustifolius. Mill. officinalis.
chilensis. Molin. Sphacele campanulata.
latifolius. Mill. officinalis.
officinalis. *Lin.* ♄ Eur. aust. Oriens. Afr. bor. *S.* 1. *Dr.* 1.
R. latifolius. *Mill.*
Rosmarinus nr. 230. *Hall.* helv.
β. R. angustifolius. *Mill.*
nr. 230. *Hall.* helv. officinalis.

ROSSENIA. *Arrab.* (non *Thunb.*)
Fam. Terebinthaceae? *Steud.*
pentaphylla. *Arrab.* ♄ Brasil.

Rossolis. *Adans.*
rotundifolia. Moench. Drosera rotundifolia.

ROSTELLARIA. *Nees. Dietr.* 82.

Justicia. *Autor. Spr.* 106.
Fam. Acanthaceae Justicieae. *Nees.*
adenostachya. *Nees.* 2↓ Ind. or. *Dr.* 7.
Justicia diffusa. *Rottl. Hrbr. Madr.*
Justicia procumbens. *Wall.* cat. (ex parte.

crinita. *Nees.* Ind. or. *Dr.* 5.
Justicia hispida. *Heyn.* hrbr.? (sec. *Wall.*)
Justicia micrantha. *Wall.*
diffusa. *Nees.* Ind. or. *Dr.* 3.
Justicia diffusa. *Willd. S.* 62.
Justicia procumbens δ thyrsiflora. *R. S.*
hedyotidifolia. *Nees.* Ind. or. *Dr.* 2.
Justicia hedyotidifolia. *Wall.* cat.
mollissima. *Nees.* Ind. or.
Justicia hispida. *Heyn.* hrbr. (sec. *Nees.*)
Justicia micrantha. *Heyn.* hrbr.
Justicia mollissima. *Wall.*
peploides. *Nees.* Ind. or.
Justicia procumbens. *Wall.* cat. (ex parte.)
procumbens. *Nees.* ⊙ 4 Ind. or.
Justicia hirtella. *Walt.*
Justicia procumbens. *Lin. S.* 61.
β. Justicia simplex. *Don.* pr.
quinqueangularis. *Nees.* 4 Nepal.
Justicia juncea. *Russ.* hrbr.
Justicia quinquangularis. *Koen. S.* 60.
β. Justicia diffusa. *Hamilt.* hrbr.
rotundifolia. *Nees.* Ind. or. *Dr.* 1.
Justicia mollissima. *Wall.* cat. (ex parte.)
Justicia procumbens. *Vahl.* En.
Justicia rotundifolia. *Wall.* (ex parte.)
Justicia Vahlii β imberbis. *Roth.*
Schimperi. Hochst. in litt. huc: Justicia calcarata. *Hochst.* Nmcltr. I. 837.
Vahlii. *Nees.* Ind. or. *Dr.* 10.
Justicia alata. *Heyn.* hrbr.
Justicia diffusa. *Vahl.*
Justicia Vahliana. *R. S.*
Justicia Vahlii. *Roth. S.* 68.

Rostellaria. *Gaert. fil.* (Sapotaceae.)
Lessertiana. Gaert. fil. (quid?)

Rostkovia. *Desv.*
sphaerocarpa. Desv. Juncus magellanicus.

Rostraria. *Trin.*
laevis. Trin. Trisetum neglectum.
pubescens. Trin. Koeleria phleoides.

Rosularia. *Dec.* Umbilicus.

ROTALA. *Lin. Spr.* 200. *Dec.* III. 75.
Fam. Aclitrophyta. *Neck.* — Caryophylleae. *Juss.* — Lythrarieae. *Dec.* — Salicariae. *St. Hil.*
decussata. *Dec.* ⊙ N. Holl. *D.* 2.
Eutelia ammannioides. *R. Br.* msp.
Ortegioides decussata. *Soland.* msp.
fimbriata. *Wight.* (ic. pl. ind. or. t. 217.) ♄ Ind. or.
mexicana. *Chmss. Schlcht.* Mexico.
petaloidea. Wight. verticillaris.
Roxburghiana. Wight. (ill. p. 206.) est: Ammannia pentandra. *Roxb.* Nmcltr. I. p. 77.
verticillaris. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 1. *D.* 1.
β. R. petaloidea. *Wight.* hrbr.

Rotang. *Adans.* Calamus.

ROTHERIA. *Meyen.*
Fam. Rubiaceae Hedyotideae. *Meyen.*
lanceolata. *Meyen.* 4 ♄ Chili. (Reise I. 402.)

Rothia. *Lam.*
carolinensis. Lam. Hymenopappus scabiosaeus.

Rothia. *Pers.*
trifoliata. Pers. Westonia humifusa.

Rothia. *Schreb.*
andryaloides. Gaert. Andryala Rothia.
argentea. Lapeyr. Andryala lyrata.
cheiranthifolia. Roth. Andryala sinuata.
runcinata. Roth. Andryala integrifolia.

Rothmannia. *Thunb.*
capensis. Thunb. Gardenia Rothmannia.
longiflora. Salisb. Randia maculata.

Rotmannia. *Neck.* Eperua.

ROTTBOELLIA. *Lin. Spr.* 313. *Dietr.* 447.
Fam. Gramina. *Juss.* hordeacea. *Kunth.*
adscendens. Brot. Lepturus subulatus.
altissima. Poir. Hemarthria fasciculata.
arabica. Willd. hrb. Lepturus filiformis.
articulata. Thunb. Hemarthria fasciculata.
barbata. Spr. Xerochloa barbata.
barbata. Willd. hrb. Stenotaphrum subulatum.
Beyreichii. *Trin.* mpt.
biflora. *Roxb.* Ind. or. *Dr.* 12.
R. Roxburghiana. *Schult.* mant.
biflora. Roth. Lepturus pannonicus.
ciliaris. Willd. hrb. Aegilops ciliaris.
ciliata. *Nutt.* Georgia. *S.* 9. *Dr.* 9.
Coelorhachis. *Forst.* Ins. Tann. N. Caledon. *Dr.* 2.
R. exaltata. *Lin.* var. *Spr.*
R. setosa. *Presl.* (sec. *Trin.* non? *Meyen.*)
complanata. Sw. Stenotaphrum complanatum.
compressa. Guss. Lepturus filiformis.
compressa. Lin. Hemarthria compressa.
corrugata. Baldw. Hemarthria rugosa.
corymbosa. Lin. Ophiurus corymbosus.
cylindrica. Willd. Lepturus subulatus.
Cymbachne. *Willd.* Bengal. *S.* 22. *Dr.* 13.
Cymbachne ciliata. *Retz.*
digitata. *Sib. Sm.* 4 Bithynia. *S.* 23. *Dr.* 15.
R. Sandorii. *Frivalds.* (ex *Trin.* mpt.)
Pholiurus graecus. *Trin.*
dimidiata. Thunb. Stenotaphrum americanum.
diversiflora. *Salzm.* Bahia.
R. Salzmanni. *Trin.* mspt.
elegantissima. Hochst. Steud. Ratzeburgia Schimperi.
erecta. Savi. Lepturus filiformis.
exaltata. *Lin.* ⊙ N. Holl. Ind. or. *S.* 19. *Dr.* 1.
Stegosia cochinchinensis. *Lour.*
(cfr. R. Coelorhachis.)
fasciculata. *Brongn.* (non *Lam. Desf.*) Ins. Bourb. *Dr.* 8.
fasciculata. Desf. Lam. Hemarthria fasciculata.
filiformis. Roth. Lepturus filiformis.
formosa. *R. Br.* N. Holl. *S.* 16. *Dr.* 4.
glabra. *Roxb.* Bengal. *S.* 26. *Dr.* 10.
glandulosa. *Trin.* Ind. or. Java.
Coelorhachis muricata. *Brongn.* (sec. *Trin.*)
gracilis. Mill. Lepturus filiformis.
Hamiltoni. *Trin.* mspt. Bengal.
hirsuta. *Vahl.* 4 Aegypt. Arab. *S.* 18. *Dr.* 5.
Coelorhachis hirsuta. *Brongn.*
Ischaemum hirsutum. *Nees.* in litt.
Ischaemum mastrucatum. *Trin.*
Triticum aegilopsoides. *Forsk.*
incurvata. Lin. Lepturus incurvatus.
laevis. *Retz.* Tranguebar. *S.* 8. *Dr.* 21.
R. perforata. *Roxb.* (sec. *Kunth.*) *Dr.* 20.
Mnesithea laevis. *Kunth.*
Thyridostachyum laeve. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
loliacea. *Bory* et *Chaub.* ⊙ Graecia. *Dr.* 23.
loricata. *Trin.* Brasil.
monandra. Cav. Psilurus nardoides.
muricata. *Retz.* ⊙ Ind. or. Ins. Moluc. *S.* 12. *Dr.* 7.
Aegylops muricata. *Retz.*
Coelorhachis muricata. *Brongn.*
Ischaemum rottboellioides. *R. Br.?* (sec. *Brongn.*)
(cfr. R. glandulosa.)
ocreata. *Trin.* Brasil.
paniculata. Salzm. Spartina bahiensis.
paniculata. Spr. Lepturus paniculatus.
pannonica. Host. Lepturus pannonicus.
perforata. Roxb. laevis, Hemarthria laevis.
pilosa. *Roth.* Ind. or. *Dr.* 11.
R. trichantha. *Roth. S.* 17.
pilosa. Willd. Oropetium Thomaeum.
pulcherrima. Wallich. Ratzeburgia pulcherrima.
punctata. Retz. Ophiurus corymbosus.
ramosa. Cav. Lepturus ramosus.
repens. Forst. Lepturus repens.
Roxburghiana. Schult. biflora.
rugosa. Nutt. Hemarthria rugosa.
salina. Spr. Lepturus pannonicus.
salsa. Fisch. Lepturus pannonicus.
Salzmanni. Trin. diversiflora.
Sandorii. Frivalds. digitata.
sanguinea. *Retz.* China. *Dr.* 14.
Thelepogon sanguineus. *Spr.* 812. 2.
scorpioides. Poir. Ctenium americanum.
setacea. Roxb. Microchloa setacea.
setosa. *Meyen.* (Reise II. 266. nomen.) Luzonia.
setosa. Presl. R. Coelorhachis.
spathacea. Tenor. Spartina stricta, Hemarthria fasciculata.
stigmosa. *Trin. Schlchtd.* Mexico.
stolonifera. Poir. Stenotaphrum americanum.
stricta. Hort. Spartina stricta.
subulata. Savi. Lepturus subulatus.
Thomaea. Willd. Oropetium Thomaeum.
Tranchelli. Gmel. Hemarthria compressa.
trichantha. Roth. pilosa.
tripsacoides. Lam. Hemarthria compressa, Stenotaphrum americanum.

uncinata. Beauv. Hemarthria uncinata.
villosa. *Poir.* Ind. or. *Dr.* 6.
Ischaemum hirsutum. *Spr.?* (sec. *Spr.*)
Xerochloa. Spr. Xerochloa imberbis.
Rottboellia. *Neck. Scop.* Ximenia.
ROTTLERA. *Roxb. Spr.* 3136.
Fam. Euphorbiaceae Crotoneae. *Blum.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.* — Tricoccae. *Spr.*
acuminata. *Juss.* ♄ Ins. Sechel. Java. *S.* 4.
Croton acuminatum. *Lam.*
Croton maculatum. *Vahl.*
alba. *Roxb.* ♄ Ind. or.
Blumei. *Decais.* ♄ Java. Timor.
R. tiliaefolia. *Blum.*
brasiliensis. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 1.
Corton polyandrum. *Spr.* Entd.
cantoniensis. *Spr.* ♄ China. *S.* 8.
Ricinus apelta. *Lour.*
chinensis. *Juss.* ♄ China. *D.* 7.
Croton chinense. *Vahl.*
dispar. *Blum.* ♄ Java.
japonica. *Spr.* 24 Japon. *S.* 10.
Croton japonicum. *Thunb.*
indica. Willd. Trewia nudiflora.
multiglandulosa. *Blum.* ♄ Java. Timor.
oppositifolia. *Blum.* ♄ Java.
paniculata. *Juss.* ♄ Java. Zeylon. *S.* 5.
Croton paniculatum. *Lam.*
philippensis. *Juss.* ♄ Ins. Philipp. *S.* 2.
Croton philippense. *Lam.*
punctata. *Juss.* ♄ Cochinch. *S.* 3.
Croton punctatum. *Lour.*
rusciflora. *Spr.* ♄ Ind. or. *S.* 7.
Trewia rusciflora. *Roth.*
scabrifolia. *Juss.* ♄ Java.
R. viscida. *Blum.* (sec. *Decaisn.*)
Schimperi. *Hochst. Steud.* (Hrbr. un. it. 196.) Abyss.
tiliaefolia. *Decaisn.* ♄ Ind. or.
Croton tiliaefolium. *Lam.*
tiliaefolia. Blum. R. Blumei.
tinctoria. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 9.
viscida. Blum. scabrifolia.
Rottlera. *Vahl.*
incana. Vahl. Henkelia incana.
ROTULA. *Lour. Spr.* 734. *Dietr.* 785.
Fam. Asperifoliae. *Rchbch.* — Ehretiaceae. *Meissn.*
aquatica. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 1. *Dr.* 1.
Roubieva. *Moq. Tand.*
multifida. Moq. Tand. Chenopodium multifidum.
Roucela. *Dumort.*
Erinus. Dumort. Campanula Erinus.
hederacea. Dumort. Wahlenbergia hederacea.
Rouhamon. *Aubl.*
guianensis. Aubl. Lasiostoma cirrhosa.
ROUMEA. *Poit. Spr.* 2014. *Dec.* I. 256.
Fam. Capparideae. *Poit.* — Flacourtianeae. *Rich. Dec.*
chinensis. Wall. Phoberos chinensis.
cochinchinensis. Wall. Phoberos cochinchinensis.
coriacea. *Poit.* ♄ Domingo. *S.* 1. *D.* 1.
Bessera spinosa. *Spr.* pug.
Drypetes crocea. *Poit.* (sec. *Spr.*)
Koelera laurifolia. *Willd.*
Limacia laurifolia. *Dietr.*
Schaeffera lateriflora. *Sw. S.* 548. 2.
Jangomas. *Spr.* ♄ Cochinch. Java. *S.* 2.
Stigmarota Jangomas. *Lour. D.* I. 257.
inermis. Dec. Drypetes benghalensis.
Roupala. *Aubl.* Rupala.
Rourea. *Aubl.*
frutescens. Aubl. Connarus pubescens.
glabra. H. B. Connarus glaber.
santaloides. Wight. et *Arn.* Connarus santaloides.
ROUSSEA. *Smith. Spr.* 429. *Dec.* VII. 522. *Dr.* 522.
Roussaea. *Decand.* mpt. *Meissn.*
Rousseauvia. *Bojer.*
Roussoa. *Roem. Schult.*
Fam. Campanulaceae. *St. Hil.* — Roussaeaceae. *Dec. Meissn.* — Sapotaceae. *Rchb.* — Scrophularinae. *Bojer.* — Solanaceae. *Cassel.*
salicifolia. Spr. Labatia salicifolia.
simplex. *Smith.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Rousseauvia. *Bojer.* Roussea.
ROUSSEAUXIA. *Decand.* III. 152.
Fam. Lythrariae Melastomeae. *Rchbch.* — Melastomaceae. *Dec.*
articulata. *Dec.* ♄ Madagasc. *D.* 2.
Melastoma articulata. *Desrous.*
Melastoma ciliata. *Rich.* sec. *Spr.*
chrysophylla. *Dec.* ♄ Madagasc. *D.* 1.
Melastoma bicolor. *Mill.?*
Melastoma chrysophylla. *Desr. S.* 1556. 22.
Roussoa. *Roem. Schult.* Roussea.
ROXBURGHIA. *Jones. Spr.* 1433. *Dietr.* 1740.
Fam. Aroideae Taccaceae. *Rchbch.* — Roxburghiaceae. *Wall.* — Sapindi. *Cassel.* — Smilaceae? *Spr.* Roxburghiaceae. *Endl.*
gloriosa. Pers. gloriosoides.
gloriosoides. *Roxb.* 2? Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 1.
R. gloriosa. *Pers.*
R. viridiflora. *Smith.*
Stemona. *Steud.* ♄ China.
Stemona tuberosa. *Lour.*
viridiflora. Smith. gloriosoides.
Roxburghia. *Koenig.*
baccata. Koen. Olax scandens.
ROYDSIA. *Roxb. Spr.* 1958.
Fam. Thymelaeaceae. *Rchbch.* — Rosaceae Chrysobalaneae. *Meissn.?* — Capparideae. *Lindl.*
suaveolens. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 1.
ROYENA. *Lin. Spr.* 1686. *Dietr.* 2110.
Fam. Bicornes. *Lin.* — Dicroophyta. *Neck.* — Diplosantherae. *Roy.* — Ericae. *Rül.* — Guaiacanae. *Juss.* — Paucistamineae. *Crantz.* — Sapotaceae Lucumeae. *Rchbch.* — Styraceae. *Spr.* — Vaccinia. *Adans.*
ambigua. Vent. Diplonema ambigua.
angustifolia. *Willd.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 7. *Dr.* 7.
Diospyros pubescens. *Pers.?*
cuneata. *Poir.* ♄ India occ. *Dr.* 5.
R. pubescens. *Willd.* (sec. *Spr.*)
glabra. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2. *Dr.* 3.
hirsuta. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 5. *Dr.* 6.
Diospyros hirsuta. *Desf.*
Diospyros pubescens. *Pers.?*
hirsuta. Jacq. pubescens.
latifolia. *Willd.* ♄ — — † *Dr.* 8.
lucida. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *Dr.* 1.
lycioides. Desf. Diospyros lycioides.
media. *Hort.* ♄ Pr. b. sp. †
myrtifolia. *Wendl.* ♄ Pr. b. sp.
pallens. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 3. *Dr.* 4.
polyandra. Lin. fil. Diplonema elliptica.
pubescens. *Willd.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 4.
R. hirsuta. *Jacq.*
(cfr. R. cuneata.)
scabra. Burm. villosa.
villosa. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 6. *Dr.* 2.
R. scabra. *Burm.*
Royena. *Houst.* Hoitzia.
ROYLEA. *Wallich.*
Fam. Labiatae. *Wall.* Stachydeae. *Benth.*
elegans. *Wall.* ♄ Ind. or.
Ballota cinerea. *Don. S.* 2099. 3.
Phlomis calycina. *Roxb.*
Roylea. *Nees.*
Pennisetum. Nees. Pommereulla Royleana.
Rubentia. *Bojer.*
angustifolia. Bojer. Toddalia angustifolia.
Rubentia. *Juss.*
angustifolia. Colla. Elaeodendrum orientale.
longifolia. Juss. Elaeodendrum orientale.
mauritiana. Desf. Elaeodendrum orientale.
olivina. Gmel. syst. Elaeodendrum orientale.
Rubeola. *Moench.*
heterophylla. Moench. Crucianella monspeliaca.
linearifolia. Moench. Crucianella angustifolia.
maritima. Moench. Crucianella maritima.
Rubeola. *Tausch.* Galium.
RUBIA. *Lin. Spr.* 389. *Dec.* IV. 588. *Dietr.* 550.
Aparine. *Adans.* (ex parte.)
Relbunium. *Endl.* (Galii Subgenus. *Endlich. Dec.* nr. 21. 35.)
Fam. Aparines. *Adans.* — Fructiflorae. *Roy.* — Galia. *Rül.* — Phyllastrophyta. *Neck.* — Rubiaceae *Juss.* — Stellatae. *Lin.*
acalyculata. *Cav.* ♄ 24 Madras. *S.* 15. *D.* 7. *Dr.* 29.
alata. *Wallich.* 24 Nepal. *D.* 4. *S.* 6. *Dr.* 26.
R. cordifolia. *Lin.* (sec. *Don.* et *Spr.* c. p.)
anglica. Huds. peregrina.

angustifolia. *Lin.* 4 Lusitan. Ins. Balear. *S.* 21. *D.* 9. *Dr.* 31.
R. tinctorum. *Lin.* var. *Camboss.*
angustissima. *Wall.* cat. Ind. or.
aspera. *Pohl.* 4 Brasil. *D.* 38. *Dr.* 21.
Bocconi. *Petagn.* 4 Ital. infer. *S.* 4. *D.* 14. *Dr.* 36.
(R. peregrina. *Lin.* sec. *Bertol. Schult.* mant. III.)
Brownei. Michx. R. Walteri.
Brownei. Spr. orinoccensis, hypocarpa.
canariensis. Poir. fruticosa.
charaefolia. *Wall.* cat. Ind. or.
chilensis. *Molin.* 4 Chili. *S.* 14. *D.* 21. *Dr.* 4.
(cfr. R. crocea.)
chilensis. Willd. R. Relbun.
ciliata. *Dec.* Peru. *D.* 26. *Dr.* 9.
Galium ciliatum. *R. P.*
Galium involucratum. *H. B. S.* 386. 13.
cordata. Thunb. R. Munjista.
cordifolia. *Lin.* 4 Sibir. *S.* 5. *D.* 1. *Dr.* 23.
R. secunda. *Moon.*
(cfr. R. alata, Munjista.)
cordifolia. Blum. javana.
cordifolia. Thunb. petiolaris.
corymbosa. *Dec.* Peru. *D.* 31. *Dr.* 14.
Galium corymbosum. *R. P. S.* 386. 22.
crocea. *Dec.* Peru. *D.* 29. *Dr.* 11.
R. chilensis. *R. P.* (sec. *R. S. Spr.*)
Galium croceum. *R. P.*
debilis. *H. B.* 4 Quito. *S.* 12. *D.* 43. *Dr.* 43.
diffusa. *Pohl.* 4 Brasil. *D.* 39. *Dr.* 22.
ephedroides. *Chmss. Schlcht.* 4 Brasil. *D.* 41. *Dr.* 41.
equisetoides. *Chmss. Schlcht.* 4 Brasil. *D.* 40. *Dr.* 40.
fruticosa. *Ait.* ♄ Ins. Canar. *S.* 19. *D.* 6. *Dr.* 28.
R. canariensis. *Poir. S.* 18.
β. R. galioides. *Poir. S.* 17.
guadaloupensis. *Spr.* 4 Guadal. *S.* 7. *D.* 19. *Dr.* 2.
Haenkeana. *Gill.* in *Hook.* Chili.
hirta. *H. B.* 4 Quito. *S.* 8. *D.* 36. *Dr.* 19.
hispida. Willd. incana.
hypocarpia. *Dec.* Jamaica. *D.* 32. *Dr.* 15.
R. Brownei. *Spr.* (ex parte.)
Valantia hypocarpia. *Lin.*
javanica. *Dec.* 4 Java. *D.* 2. *Dr.* 24.
R. cordifolia. *Blum.*
incana. *H. B.* 4 Quito. *S.* 8. *D.* 30. *Dr.* 18.
R. hispida. *Willd.* hrb.
indecora. *Chmss. Schlcht.* 4 Brasil. *D.* 20. *Dr.* 3.
intricata. *Hook. Arn.* Am. austr.
laevigata. *Dec.* ☉ Mexico. *D.* 30. *Dr.* 12.
Galium laevigatum. *Bartl.* msp.
laevis. *Poir.* ♄ Afr. bor. *S.* 22. *D.* 8. *Dr.* 30.
laevis. Thunb. R. Thunbergii.
longifolia. *Poir.* 4 Corsica. *D.* 10. *Dr.* 34.
R. Requienii. *Duby.*
R. tinctorum. *Lin.* var. *Spr.*
lucida. *Lin.* 4 Eur. austr. *S.* 3. *D.* 13. *Dr.* 35.
R. peregrina. *Latour.*
R. rotundifolia. *Poir.?*
R. tenuifolia. *Urvill.*
lucida. Urvill. peregrina.
Manjith. Roxb. R. Munjista.
monantha. *Dec.* Peru. *D.* 27. *Dr.* 10.
Galium monanthum. *Bartl.* in *Haenk.* hrb.
mucronata. Hook. Arn. Galium leucocarpum.
Munjista. *Roxb.* 4 Ind. or. Japan. *D.* 3. *Dr.* 25.
R. cordata. *Thunb.*
R. cordifolia. *Lin.* var. *Don.*
R. Manjith. *Roxb.* in *Desv.* jour.
nitida. *H. B.* 4 Quito. *S.* 11. *D.* 24. *Dr.* 7.
noxia. *St. Hil.* Brasil. *S.* 23. *D.* 37. *Dr.* 20.
Olivierii. *Rich.* Ins. Scio. *D.* 16. *Dr.* 38.
orinoccensis. *H. B.* 4 Orinoco. *D.* 34. *Dr.* 17.
R. Brownei. *Spr.* (ex parte.)
Galium pauciflorum. *Willd.* hrb.
ovalis. *Dec.* Peru. *D.* 28. *Dr.* 13.
Galium ovale. *R. P. S.* 386. 12.
peregrina. *Lin.* 4 Eur. austr. *S.* 2. *D.* 12. *Dr.* 34.
R. anglica. *Huds.*
R. lucida. *Urvill. Savi.*
R. tinctorum. *With. Bertol.*
Rubia nr. 40. *Gmel.* sib.?
(cfr. R. Bocconi.)
peregrina. Latour. lucida.
peregrina. Murrith. tinctorum.
peregrina. Walt. R. Brownei.
petiolaris. *Dec.* 4 Pr. b. sp. *D.* 5. *Dr.* 27.
R. cordifolia. *Thunb.*
pusilla. *Gill.* in *Hook.* Chili.
ramosissima. *Pohl.* 4 Brasil. *D.* 22. *Dr.* 5.
Relbun. *Chmss. Schlcht.* 4 Chili. Bras. *D.* 33. *Dr.* 16.
R. chilensis. *Willd.* (non *Molin.*)
Requienii. Duby. longifolia.
Richardiana. *Gill.* in *Hook.* Chili.
rotundifolia. *Russel.* Syria.
rotundifolia. Poir. lucida.
scabra. *H. B.* ☉ Quito. *S.* 13. *D.* 42. *Dr.* 42.
secunda. Moon. cordifolia.
Sellowiana. *Chmss.* 4? Brasil.
splendens. *Hffmsg. Link.* 4 Lusitan. *S.* 16. *D.* 15. *Dr.* 37.
R. sylvestris. *Brot.*
sylvestris. Brot. splendens.
sylvestris. Mill. tinctorium.
techensis. Rafin. R. Walteri.
tenuifolia. Urvill. lucida.
Thunbergii. *Dec.* Pr. b. sp. *D.* 17. *Dr.* 39.
R. laevis. *Thunb.* (non *Poir.*)
tinctorum. *Lin.* 4 Eur. austr. Oriens. *S.* 1. *D.* 11. *Dr.* 33.
R. peregrina. *Murrith.*
R. sylvestris. *Mill.*
Rubia nr. 708. *Hall.*
β. R. tinctorum. *Mill.*
tinctorum. Lap. Galium Aparine.
tinctorum. With. peregrina.
valantioides. *Chmss. Schlcht.* 4 Brasil. *D.* 23. *Dr.* 6.
vilis. *Chmss. Schlcht.* 4 Brasil. *D.* 25. *Dr.* 8.
Walteri. *Dec.* 4 Carol. Flor. *D.* 18. *Dr.* 1.
R. Brownei. *Michx.*
R. peregrina. *Walt.*
R. techensis. *Rafin.*
nr. 40. *Gmel.* sib. peregrina.
708. *Hall.* R. tinctorum.

Rubioides. *Soland.* Opercularia.

RUBUS. *Lin. Spr.* 1862. *Dec.* II. 556.
Fam. Calycifiorae polypetalae. *Roy.* — Dryadeae. *Vent. Bartl. Spach.* — Potentillae. *Rüling.* — Rosaceae. *Adans. Juss.* Dryadeae. *Dec.* — Sarcodiphyta. *Neck.* — Senticosae. *Lin.*
abruptus. *Lindl.* (coll. bot.) ♄ Anglia.
acaulis. *Michx.* 4 Am. bor. *D.* 80.
R. pistillatus. *Smith. S.* 67.
acerifolius. *Wall.* ♄ Ind. or.
R. moluccanus. *Wall.* hrb. (olim.)
aculeatus. *Spr.* ♄ (non in S. V.)
acuminatus. *Smith.* ♄ Napaul. *S.* 55. *D.* 103.
adenotrichus. *Schlcht.* (Linn. XIII. 267.) ♄ Mexico.
aegopodioides. *Sering.* 4 Amer. *D.* 82.
R. saxatilis. *Bigel.* in litt.
affinis. *Weihe.* ♄ Suec. Germ. *D.* 36.
R. caesius. *Wibel.*
R. collinus. *Dec.* h. monsp.
R. fruticosus. *Lin.* fl. suec. (*Lin.* spec. var.)
agrestis. *W. K.* ♄ Hungar. Transylv. *D.* 31.
R. tomentosus. *Willd.* var. *Spr.*
albicans. *Kit.* ♄ Hungar. *D.* 40.
R. fruticosus. *Lin.* var. *Tratt.*
alcaefolius. Poir. rugosus.
alpestris. *Blum.* ♄ Java.
althaefolius. *Host.* ♄ Austria. *D.* 52.
amoenus. *Hoehl.* ♄ Silesia.
amoenus. Portenschl. sanguineus.
apetalus. *Poir.* ♄ Ins. Franciae. *S.* 3. *D.* 14.
(cfr. R. borbonicus.)
apiculatus. *Weihe.* ♄ Westphal.
appendiculatus. *Tratt.* ♄ Hungaria. *D.* 47.
arcticus. *Lin.* 4 Sibir. Canad. *S.* 66. *D.* 79.
Rubus nr. 22. *Gmel.* sib.
arduennensis. *Lejeun.* ♄ Belgia. *Dec.* 111.
arenarius. Hoehl. fruticosus.
argenteus. *Weihe.* ♄ Westphal.
argenteus. Gmel. tomentosus.
argutus. *Link.* ♄ Am. sptr. *D.* 67.
Aschoffii. Weihe. corylifolius.
asper. *Donn.* ♄ Nepal. *D.* 20.
R. rosaefolius. *Wall.* hrb. (non *Sm.*)
(cfr. R. biflorus.)
asper. *Presl.* ♄ Bohemia. †
australis. *Forst.* ♄ Nova Zeeland. *S.* 42. *D.* 5.
avellanaefolius. Hoehl. plicatus.

Bellardi. *Weihe.* ♄ German. Gall.
R. flagelliformis. *Koehl.* msp.
R. glandulosus. *Bellard. S.* 32.
R. hybridus. *Vill.*
R. Koehleri. *Weihe.* in litt.
R. villosus. *Ait.* var. β. *Sering.* in *Dec.*
(cfr. R. Güntheri.)
betulinus. *Don.* ♄ Napaul. *S.* 67. *D.* 107.
biflorus. *Buchan.* ♄ Napaul. *S.* 7. *D.* 18.
R. asper. *Donn.* (sec. *Spr.*)
bifrons. *Vest.* ♄ Styria. *D.* 35.
R. corylifolius. *Sm.* (sec. *Spr.*)
bogotensis. *H. B.* ♄ Bogota. *S.* 38. *D.* 33.
bonariensis. *Steud.* hrbr. ♄ Buenos Ayres.
borbonicus. *Pers.* ♄ Ins. Borbon. *D.* 10.
R. apetalus. *Poir.* sec. *Spr. S.* 8.
R. tomentosus. *Bory.*
(cfr. R. rosaefolius.)
caesius. *Lin.* ♄ Europa. *S.* 30. *D.* 24.
β. R. c. arvensis. *Wallr.*
R. pseudocaesius. *Weihe.*
Rubus nr. 1108. *Hall.* helv.
γ. R. c. grandiflorus. *Sering.*
δ. R. c. parvifolius. *Wallr.*
calycinus. *Wallich.* 2↓ Nepalia. *S.* 77.
R. lobatus. *Wall.* in *Roxb.* hrb.
canadensis. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 58. *D.* 77.
candicans. Lasch. fruticosus.
canescens. Dec. tomentosus.
canus. *Kit.* in *Rochel.* ♄ Bannatus.
carpinifolius. *Presl.* ♄ Bohem.
R. Preslii. *Weitenw.* (*Opiz. Tausch.* 346.)
carpinifolius. Weihe. villicaulis.
celebicus. *Blam.* ♄ Ins. Celebes.
Chamaemorus. *Lin.* 2↓ Eur. Am. bor. *S.* 69. *D.* 87.
Rubus nr. 23. *Gmel.* sib.
Morus norwegica. *Tillands.*
Chamaemorus. Fisch. in litt. stellatus.
chinensis. *Sering.* ♄ China. *D.* 8.
chrysocarpus. *Schlcht.* ♄ Afr. austr. *S.* 80.
cochinchinensis. *Tratt.* ♄ China. *D.* 48.
R. fruticosus. *Lour.*
collinus. *Dec.* ♄ Gall. austr. *D.* 53.
R. tomentosus. *Willd.* var. *Spr.*
Commersonii. Poir. rosaefolius.
compar. *R. Br.* in *Salt.* Abyssinia.
corchorifolius. *Lin. fil.* ♄ Japon. *S.* 53. *D.* 105.
R. villosus. *Thunb.*
cordatus. *Bluff.* ♄ Bohemia.
R. cordifolius. *Presl.*
cordifolius. *Weihe.* ♄ Westphal. *D.* 55.
(cfr. R. rhamnifolius.)
cordifolius. Donn. paniculatus, tiliaceus.
cordifolius. Presl. cordatus.
coriaceus. *Poir.* 2↓ Peru. *S.* 65. *D.* 89.
R. roseus. *Poir.* var. *Poir.*
coronarius. Sims. rosaefolius.
corylifolius. *Smith.* ♄ Europ. *S.* 15. *D.* 30.
R. fruticosus. *Autor. quorund. Lin.* var. *Koch.*
R. hybridus β. *Vill. Loisl.*
R. suberectus. *Smith.?*
ε. R. Aschoffii. *Weihe.*
γ. R. nutans. *Vest.*
(cfr. R. bifrons, plicatus.)
corylifolius. Hayn. nitidus.
crataegifolius. *Bunge.* ♄ China bor.
cuneifolius. *Pursh.* ♄ Am. sptr. *S.* 27. *D.* 69.
R. parvifolius. *Walt.*
Dalibarda. Lin. Dalibarda repens.
deliciosus. *Torr.* Am. sptr.
digitatus. *Spr.* ♄ — *D.* 109.
discolor. *Weihe.* ♄ Germ. Brasil. Ins. Canar.
dissectus. *Tenor.* 2↓ Neapol.
distans. *Don.* ♄ Napaul. *D.* 13.
R. pinnatus. *Don.* (sec. *Dec.*)
diversifolius. *Lindl.* ♄ Britannia.
Donianus. Spr. foliolosus.
Douglasii. *Steud.* ♄ Am. sptr. occ.
R. leucostachys. *Dougl.* (non *Schleich.*)
dumetorum. *Weihe.* ♄ German.
R. Fieberi. *Ortm.*
R. mollis. *Presl.*
R. ulmifolius. *Presl.*
α. R. ferox. *Vest.* (sec. *Weihe.*)
β. R. nemorosus. *Hayne.*
R. nutans. *Vest.*
γ. R. gracilis. *Presl.*
R. hypoleucos. *Vest.*
R. tomentosus β. *Presl.*
dumetorum. Schlcht. R. Schiedeanus.
echinatus. *Lindl.* ♄ Britan.
Eglanteria. *Tratt.* ♄ Nov. Holland. *D.* 2.
ellipticus. *Smith.* ♄ Napaul. *S.* 41. *D.* 65.
R. rotundifolius. *Wall.* cat.
elongatus. *Smith.* ♄ Java. *S.* 54. *D.* 101.
Enslenii. *Tratt.* ♄ Am. sptr. *D.* 74.
erectus. *Koehl.* ♄ Silesia.
fagifolius. *Chmss. Schlcht.* ♄ Mexico.
fastigiatus. *Weihe.* ♄ German. Helv. Pr. b. sp. *D.* 54.
R. fruticosus. *Pollich.* (*Lin.* var. *Lasch.*)
R. plicatus. *Weihe.* (sec. *Wimmer.*)
R. suberectus. *Anders.* (sec. *Spr.*)
ferox. *Wall.* (non *Vest.*) ♄ Ind. or.
ferox. Vest. horridus, dumetorum.
ferrugineus. *Wickst.* ♄ Guadaloup.
Fieberi. Ortm. dumetorum.
Finlaysonianus. *Wall.* cat. Ind. or.
flagellaris. *Willd.* ♄ Am. sptr. *D.* 29.
R. hispidus. *Lin.* var. *Spr.*
(cfr. R. inermis.)
flagelliformis. Koehl. R. Bellardi.
flavus. *Hamilt.* ♄ Napaul. *S.* 75. *D.* 26.
floribundus. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 13. *D.* 37.
R. Idaeus. *Arrab.?*
floribundus. Weihe. thyrsiflorus.
floridus. *Tratt.* ♄ Am. sptr. *D.* 88.
foliolosus. *Don.* ♄ Napaul. *D.* 27.
R. Donianus. *Spreng.* in ind.
R. microphyllus. *Don. S.* 97.
frambaesianus. Lam. idaeus.
Frangipani. *Tineo.* in *Guss.* ♄ Sicilia.
fraxinifolius. *Poir.* ♄ Java. *S.* 9. *D.* 3.
fruticosus. *Lin.* ♄ Europ. *S.* 12. *D.* 42.
R. sanctus. *Pall.* ind. t.
R. sulcatus. *Koehl.*
Rubus nr. 21. *Gmel.* sib. nr. 1109. *Hall.* helv.
β. R. silesiacus. *Weihe.*
R. arenarius. *Koehler* in litt.
γ. R. candicans. *Lasch.*
δ. R. sanctus. *Sieb.* (sec. *Presl.*)
(cfr. R. affinis, albicans, corylifolius, inermis, Linkianus, sanctus, tomentosus.)
fruticosus. Fl. Wett. Willd. pr. plicatus.
fruticosus. Lour. cochinchinensis.
fruticosus. Poll. fastigiatus.
fruticosus. Roth. Spr. Grundz. rhamnifolius.
fruticosus. Walt. hispidus.
furfuraceus. *Wall.* ♄ Ind. or.
fuscoater. *Weihe.* ♄ Germ. sptr.
fuscus. *Weihe.* ♄ Germ. sptr.
geoides. Sm. Dalibarda geoides.
glaber. Mill. idaeus.
glabratus. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 40. *D.* 51.
glandulosus. Beil. R. Bellardi.
glandulosus. Günth. R. Güntheri.
glandulosus. Schlcht. Willd. R. Schleicheri.
glandulosus. Spr. corylifolius.
glomeratus. *Blum.* ♄ Java.
Gowreephul. *Roxb.* Ind. or.
R. paniculatus. *Moon.?*
R. rotundifolius. *Wall.* cat. (sec. *W. A.*)
Grabowskii. *Weihe.* ♄ Silesia.
gracili-. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 9.
gracilis. Presl. dumetorum.
grandifolius. *Lowe.* ♄ Madera.
R. pedatus. *Banks.* hrbr. (non *Smith.*)
Güntheri. *Weihe.* ♄ Silesia. Sudeti.
R. glandulosus. *Günth.* (*Bellard.* var. *Spr.*)
Hamiltonianus. Sering. rugosus.
heptaphyllus. *Opiz.* ♄ Bohemia.
heterocanthus. Lejeun. rosaceus.
heterophyllus. *Willd.* ♄ Nov. Eborac. *S.* 37. *D.* 68.
R. villosus. *Torr.*
hexagynus. Roxb. indicus.
hirsutus. *Presl.* ♄ Bohemia.
hirtus. *W. K.* ♄ Transylv. Silesia. *S.* 33.
R. villosus. *Ait.* var. *Dec.*
hirtus. Roxb. R. Wallichianus.
hispidus. *Lin.* ♄ Canada. *S.* 36. *D.* 73.

Gen 5375 Spec 61.857.

R. flagellaris. *Willd.*
R. procumbens. *Mhlbrg.*
R. prostratus. *Seidel.*
R. trivialis. *Michx.*
hispidus. Walt. villosus.
histrix. *Weihe.* ♄ German.
histrix. Koehl. R. Koehleri.
holosericeus. *Vest.* ♄ Styria. *D.* 46.
horridus. *Weihe.* ♄ Germ. austr. *S.* 25.
R. ferox. *Vest.*
horridus. Koel. R. Schleicheri.
humifusus. *Weihe.* ♄ Westphal.
humifusus. Schlcht. humistratus.
humistratus. *Steud.* ♄ Mexico.
R. humifusus. *Schlcht.* (Linn. XIII. 270.)
hybridus. Vill. R. Bellardi.
hypoleucus. Vest. tomentosus.
jamaicensis. *Lin.* ♄ Jamaica. *S.* 29. *D.* 72.
japonicus. Lin. Kerria japonica.
javanicus. *Blum.* ♄ Java.
Idaeus. *Lin.* ♄ Eur. As. bor. Am. sptr. *S.* 11. *D.* 22.
R. frambaesianus. *Lam.* fl. fr.
Rubus nr. 20. *Gmel.* sib. nr. 1108. *Hall.* helv.
β. R. i. albus. *Ait.*
γ. R. i. laevigatus. *Ait.*
R. glaber. *Mill.*
Idaeus. Arrab. floribundus.
imperialis. *Schlcht.* ♄ Brasil. *S.* 81.
incisus. *Thunb.* ♄ Japan. *S.* 52. *D.* 90.
indicus. *Leschen.* ♄ Ind. or. *D.* 108.
R. hexagynus. *Wall. Roxb.*
indicus. Heyn. lasiocarpus.
inermis. *Willd.* ♄ Pensylv. *S.* 59.
R. flagellaris β. *Dec.*
R. fruticosus. *Lin.* δ. inermis. *Ait.*
infestus. *W. K.* ♄ Germ. Hungar.
intermedius. *Ortm.* (Flora 1835. 496.) ♄ Bohem.
Koehleri. *Weihe.* ♄ Silesia, Sudeti.
R. histrix. *Koehler.* msp.
Koehleri. Weihe. in litt. R. Bellardi.
laciniatus. *Willd.* ♄ — *S.* 28. *D.* 23.
laevigatus. *Wall.* ♄ Ind. or.
Lambertianus. *Sering.* ♄ China. *D.* 106.
lanatus. *Wall.* ♄ Ind. or.
lanuginosus. *Steven.* ♄ Montes Lagidahnici. *D.* 75.
lasiocarpus. *Smith.* ♄ Ind. or. *S.* 5. *D.* 21.
R. indicus. *Heyne.* hrb.
R. mysorensis. *Roth.* (sec. *Spr. Wall.*)
R. pinnatus. *Don.?* (sec. *Spr.*)
Lejeunei. *Weihe.* ♄ Germ. sptr.
leucocarpus. *W. Arn.* ♄ Zeylon.
leucodermis. *Dougl.* ♄ Am. sptr.
leucostachys. *Schleich.* ♄ German. Angl. Helv. *S.* 17. *D.* 61.
R. Wiegmanni. *Weihe.* (sec. *Spr.*)
leucostachys. Dougl. R. Douglasii.
lineatus. *Reinw. Blum.* ♄ Java.
Lingua. *Weihe.* ♄ Germ. sptr.
Linkianus. *Sering.* ♄ — *D.* 39.
R. fruticosus. *Lin.* var. *Spr.*
R. paniculatus. *Schlcht.*
lobatus. Wall. calycinus.
longifolius. Wall. pauciflorus.
longipetalus. *Dougl.* ♄ Am. sptr. occ.
Ludwigii. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
macroacanthus. *Weihe.* ♄ Germ. sptr.
macropetalus. *Dougl.* ♄ Am. sptr. occ.
macrophyllus. *Weihe.* ♄ Germ. sptr.
macropodus. *Sering.* ♄ Botany Bay. *D.* 16.
Menkei. *Weihe.* ♄ German. *D.* 56.
R. glandulosus. *Menke.*
R. velutinus. *Vest.* (sec. *Spr.*) *D.* 45.
Menziesii. *Hook. Arn.* ♄ California.
R. ursinus. *Chmss. Schlcht.?* (sec. *Hook.*)
micranthus. *Don.* ♄ Napaul. *S.* 72. *D.* 11.
R. pauciflorus. *Wallich.* (sec. *Spr.*)
microphyllus. *Lin. fil.* ♄ Japon. *S.* 51. *D.* 93.
R. palmatus. *Thunb.?*
microphyllus. Don. foliolosus.
microphyllus. Rchbch. pygmaeus.
Mikani. *Koehl.* ♄ Silesia.
mollis. Presl. (et? *Wender.*) dumetorum.
moluccanus. *Lin.* ♄ Amboin. *S.* 45. *D.* 97.
moluccanus. Ait. reflexus.
moluccanus. Roxb. rugosus.
moluccanus. Wall. hrb. acerifolius.
montanus. *Lejeun.* ♄ Belgium. *D.* 110.
mucronatus. *Ser.* 2↓ Terra nova. *D.* 81.
Mundii. *Schlcht.* ♄ Afr. austr. *S.* 79.
mysorensis. *Heyne.* Mysore. *D.* 12.
(cfr. R. lasiocarpus.)
nemorosus. Heyne. dumetorum.
nessensis. Haller. suberectus.
nitidus. *Weihe.* ♄ Germ. Helv. *S.* 16. *D.* 64.
R. corylifolius. *Hayne. Dec.* H. monsp.
R. fruticosus. *Lin.* var. *Lasch.*
R. plicatus. *Weihe.* (sec. *Wimmer.*)
(cfr. R. suberectus.)
niveus. *Wall.* ♄ Ind. or.
nubigenus. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 39. *D.* 41.
nutans. *Wall.* (non *Vest.*) ♄ Ind. or.
nutans. Vest. corylifolius.
nutkanus. *Moçin.* (et? *Dougl.*) ♄ Am. bor. *D.* 92.
obovalis. *Michx.* 2↓ Am. sptr. *S.* 60. *D.* 83.
R. obovatus. *Tratt.*
obovatus. *Hook.* (non *Tratt.*) ♄ Am. sptr.
obovatus. Tratt. obovalis.
obtusifolius. Willd. sanctus.
occidentalis. *Lin.* ♄ Canada. *S.* 35. *D.* 19.
odoratus. *Lin.* ♄ Am. bor. *S.* 62. *D.* 91.
oleifluus. *Steud.* hrbr. ♄ Buenos Ayres.
oxyphyllus. *Wall.* cat. Ind. or.
pallescens. Weihe. scaber.
pallidus. *Weihe.* ♄ Westphal.
palmatus. Thunb. microphyllus.
paniculatus. *Smith.* ♄ Napaul. *S.* 50. *D.* 102.
R. cordifolius. *Don.*
paniculatus. Moon. gowreephul.
paniculatus. Roxb. R. Roxburghianus.
paniculatus. Schlcht. R. Linkianus.
paniculatus. Wall. hrb. tiliaceus.
Pappei. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
parviflorus. *Nutt.* 2↓ Ins. Cacus. Huron. *S.* 63. *D.* 84.
parvifolius. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 10. *D.* 76.
(cfr. R. triphyllus. *Thunb.*)
parvifolius. Walt. cuneifolius.
pauciflorus. *Wallich.* ♄ Ind. or. *D.* 15.
R. longifolius. *Wall.* hrb.
(cfr. R. micranthus.)
pedatus. Sm. Dalibarda pedata.
pedatus. Banks. hrb. grandifolius.
pedunculatus. *Don.* ♄ Napaul. *S.* 74.
pensylvanicus. Poir. strigosus.
pentagonus. *Wall.* ♄ Ind. or.
petraeus. Koel. pygmaeus.
pinnatus. *Willd.* ♄ Ins. Helen. Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 4.
pinnatus. Don. distans, lasiocarpus.
pistillatus. Smith. acaulis.
plicatus. *Weihe.* ♄ Germ. Angl. *S.* 19. *D.* 39.
R. avellanaefolius. *Koehl.*
R. corylifolius. *Schultz. Heller.* (et *Sm.* sec. *Wimmer.*)
R. fruticosus. *Fl. Wett. Willd.* pr. (*Lin.* var.)
R. Wiegmanni. *Weihe.* (sec. *Spr.* in *Dec.*)
(cfr. R. fastigiatus, corylifolius, nitidus.)
Preslii. Weitenweb. carpinifolius.
procumbens. Mhlbrg. hispidus.
prostratus. Dec. tomentosus.
prostratus. Seidel. hispidus.
pseudocaesius. Weihe. caesius.
pubescens. *Vest.* ♄ Styria. *D.* 28.
pubescens. *Weihe.* ♄ Westphal.
pubinervis. *Blum.* ♄ Java.
purpureus. *Bunge.* ♄ China bor.
pygmaeus. *Weihe.* ♄ Silesia, Sudeti.
R. microphyllus. *Rchbch.* in litt.
R. petraeus. *Koehler.*
pyrifolius. Smith. Dalibarda pyrifolia.
radicans. *Cav.* 2↓ Chili. *S.* 68.
Radula. *Weihe.* ♄ German.
R. villicaulis. *Koehl.* var. *Wimmer.*
R. villosus. *Lasch.*
reflexus. *Ker.* ♄ China. *S.* 47. *D.* 93.
R. alceaefolius. *Roxb.* (sec. *Hook.*) *S.* 46. *D.* 100.
R. moluccanus. *Ait.*
reflexus. Lindl. rugosus.
Reichenbachii. *Weihe.* ♄ Siles. Sudet.
reticulatus. *Wall.* ♄ Ind. or.
rhamnifolius. *Weihe.* ♄ German. *S.* 18. *D.* 62.

R. fruticosus. *Roth. Wibel. Dec.* h. monsp.
R. rubricaulis. *Weihe.*
R. Thuilleri. *Poir.* (sec. *Weihe.*)
R. tomentosus. *Thuil.*
rhombifolius. *Weihe.* ♄ Europ.
ribifolius. Willd. spectabilis.
roridus. *Lindl.* ♄ Madagasc.
rosaceus. *Weihe.* ♄ German. rhen.
R. heteracanthus. *Lejeun.*
rosaefolius. *Smith.* ♄ Ins. Maurit. Ind. or. *S.* 2. *D.* 1.
R. borbonicus. *Pers.* (sec. *Tratt.*)
β. R. Commersonii. *Poir.*
R. coronarius. *Sims.*
R. sinensis. *Hortul.*
rosaefolius. Wall. hrb. asper.
roseus. *Poir.* 4 Peru. *S.* 43. *D.* 50.
(cfr. R. coriaceus.)
rotundifolius. Wall. ellipticus, gowreephul.
Roxburghianus. *Wall.* ♄ Ind. or.
R. paniculatus. *Roxb.* (non *Spr.*)
rubicaulis. Weihe. rhamnifolius.
rudis. *Weihe.* ♄ Germ. sptr.
rugosus. *Smith.* ♄ Am. austr. *S.* 48. *D.* 98.
R. alceaefolius. *Poir.* (sec. *Wall. W. A.*) *S.* 46. *D.* 100.
β. R. reflexus. *Lindl.* (sec. *Wall.*)
R. Hamiltonianus. *Sering. D.* 96.
R. moluccanus. *Roxb.* (non *Lin.*)
rugosus. Hamilt. R. Hamiltonianus.
sanctus. *Schreb.* ♄ Oriens. *D.* 44.
R. fruticosus β. *Bbrst.*
R. obtusifolius. *Willd.*
R. tomentosus. *Willd.* var. *Spr.*
sanctus. Pall. Sieb. fruticosus.
sanguineus. *Friwald.* ♄ Turcia.
R. amoenus. *Portenschl.* (non *Koehl.*)
sanguinolentus. *Link.* ♄ Ins. Franc. *S.* 8. *D.* 70.
sapidus. *Schlcht.* (Linn. XIII. 269.) ♄ Mexico.
saxatilis. *Lin.* 4 Eur. Am. sptr. Asia. *S.* 64. *D.* 78.
Rubus nr. 1111. *Hall.* helv.
β. R. s. americanus. *Pers.*
R. s. canadensis. *Pursh.*
saxatilis. Bigel. aegopodioides.
scaber. *Weihe.* ♄ Germ. sept.
R. pallescens. *Weihe.* in litt.
Schiedeanus. *Steud.* ♄ Mexico.
R. dumetorum. *Schlcht.* (Linn. XIII. 267.)
Schlechtendalii. *Weihe.* ♄ Germ. sptr. *S.* 22. *D.* 57.
Schleicheri. *Weihe.* ♄ Germ. Helv. *S.* 24. *D.* 59.
R. glandulosus. *Schleich. Willd.* En.
R. horridus. *Köhler.* mspt.
Schummelii. *Weihe.* ♄ Silesia.
Selloi. *Schlcht.* ♄ Monte Video. *D.* 81.
senticosus. *Koehl.* ♄ Silesia.
serratus. (*Raeusch.*) ♄ — —
setosus. *Bigel.* ♄ Am. sptr. *S.* 63.
Sieboldii. *Blum.* ♄ Java.
silesiacus. Weihe. fruticosus.
sinensis. Hortul. rosaefolius.
spectabilis. *Pursh.* ♄ Am. sptr. *S.* 61. *D.* 32.
R. ribifolius. *Willd.* hrb.
R. stenopetalus. *Chmss.*
Sprengelii. *Weihe.* ♄ Germ. *S.* 20.
R. caesius var. Sprengelii. *Ficin.*
R. suberectus var. *Baer.*
R. villosus β. vulpinus. *Sering. Dec.*
R. vulpinus. *Desf.*
stellatus. *Smith.* 4 Am. sptr. *D.* 86.
R. Chamaemorus. *Fisch.* in litt.
stenopetalus. Chmss. spectabilis.
strigosus. *Michx.* ♄ Am. sptr. *S.* 57. *D.* 17.
R. pensylvanicus. *Poir.*
suberectus. *Anders.* ♄ Angl. Scot. *D.* 6.
R. nessensis. *Hall.*
R. nitidus. *Weihe.* (sec. *Nees.*)
(cfr. R. fastigiatus, sulcatus, corylifolius.)
sulcatus. *Vest.* ♄ Styria. *D.* 26.
R. suberectus. *Anders.* (sec. *Spr.*)
sulcatus. Koehl. fruticosus.
sundaicus. *Blum.* ♄ Java.
tagallus. *Chmss.* ♄ Ins. Luzon. *S.* 78.
Thuillieri. Poir. rhamnifolius, tomentosus.
Thunbergii. *Blum.* ♄ Java.
thyrsiflorus. *Weihe.* ♄ Westphal.
R. floribundus. *Weihe.* in litt.
tiliaceus. *Smith.* ♄ Napaul. *S.* 49. *D.* 99.
R. paniculatus. *Wall.* hrb. (olim, non *Sm.*)
tiliaefolius. *Weihe.* ♄ Germ. *S.* 23. *D.* 38.
tomentosus. *Willd.* ♄ Germ. Gallia. *S.* 31. *D.* 43.
R. fruticosus β. *Pers.*
R. hypoleucus. *Vest.*
R. Thuillieri. *Poir.* (sec. *Dec.*)
R. triphyllus. *Bellard.*
β. R. canescens. *Dec.*
R. argenteus. *Gmel.* fl. b.
(cfr. R. agrestis, collinus, rhamnifolius, sanctus, triphyllus.)
tomentosus. Bory. borbonicus.
Trevinani. *Koehl.* ♄ Silesia.
trichomallus. *Schlcht.* (Linn. XIII. 268.) ♄ Mexico.
trifidus. *Moçin.* ♄ Mexico. *D.* 94.
trifidus. *Thunb.* 4 Japon. *S.* 71. *D.* 85.
triflorus. *Richards.* 4 Am. sptr.
trifoliatus. *Weihe.* ♄ Germ.
triphyllus. *Thunb.* ♄ Japon.
R. parvifolius. *Ker.* (non *Lin.* sec. *Tratt.*)
triphyllus. Bellard. tomentosus.
trivialis. Michx. hispidus.
ulmifolius. *Presl.* ♄ Bohem.
R. fruticosus β. *Presl.* fl. cech.
ulmifolius. *Schott.* ♄ Hispan. *S.* 34. *D.* 38.
uncatus. *Wall.* ♄ Ind. or.
ursinus. *Chmss.* ♄ California. *S.* 83.
(cfr. R. Menziesii.)
urticaefolius. *Poir.* ♄ Peru. *S.* 44. *D.* 66.
velutinus. *Hook. Arn.* ♄ California.
velutinus. Vest. R. Menkei.
vestitus. *W. K.* ♄ Germ. Hung.
villicaulis. *Koehler.* ♄ Silesia.
R. vulgaris. *Weihe.*
β. R. carpinifolius. *Weihe.*
γ. R. Wimmeri. *Weihe.*
δ. R. mollis. *Weihe.*
(cfr. R. Radula.)
villosus. *Ait.* ♄ Am. *S.* 26. *D.* 71.
(cfr. R. Bellardi, hirtus.)
villosus. Lasch. R. Radula.
villosus. Thunb. corchorifolius.
villosus. Torr. heterophyllus.
vitifolius. *Chmss.* California. *S.* 84.
vulgaris. Weihe. villicaulis.
vulpinus. Desf. R. Sprengelii.
Wallichianus. *W. A.* Ind. or.
R. hirtus. *Roxb.*
Weigelii. *Koehl.* ♄ Silesia.
Weihei. *Koehl.* ♄ Silesia.
Wiegmanni. Weihe. leucostachys, plicatus.
nr. 20. *Gmel.* sib. idaeus.
21. *Gmel.* sib. fruticosus.
22. *Gmel.* sib. arcticus.
23. *Gmel.* R. Chamaemorus.
1108. *Hall.* helv. R. Idaeus.
1109. *Hall.* fruticosus.
1110. *Hall.* caesius.
1111. *Hall.* saxatilis.

RUCKERIA. *Decand.* VI. 483.
Fam. Compositae Cynareae. *Dec.*
Euryopsidis. *Dec.* 4 Afr. austr. *D.* 1.
othonnoides. *Dec.* 4 Afr. austr. *D.* 2.
tagetoides. *Dec.* 4 Afr. austr. *D.* 3.

RUDBECKIA. *Lin. Spr.* 2847. *Dec.* V. 555.
Centrocarpha. *Don.*
Obeliscotheca. *Adans.*
Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae Calthae. *Adans.* — Compositae Helianthi. *Hül. Kunth.* — Compositae oppositifoliae. *Lin.* — Compositae radiatae. *Roy.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Corymbiferae. *Juss.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
alata. Jacq. Helenium quadridentatum.
amplexicaulis. Vahl. Dracopis amplexicaulis.
amplexifolia. Jacq. Dracopis amplexicaulis.
angustifolia. Lin. Helianthus angustifolius.
aristata. Pursh. triloba.
aspera. Desf. fulgida.
asperrima. *Hornm. Mannd.* (bot. gard. 674.) 4 Am. sptr.
bellidioides. *Smith.* Monte Vid. *D.* 21.
chrysomela. *Mill.* 4 Am. sptr. *S.* 12.

R. fulgida. *Ait.* (sec. *Dec.*)
Centrocarpha chrysomela. *Don.*
chrysomela. Michx. hirta.
cicutaefolia. *Spr.* Louisiana. *S.* 20.
Heliophthalmum cicutaefolium. *Rafin.*
cinerea. Hort. Obeliscaria pinnata.
citriodora. Hort. Obeliscaria pinnata.
columnaris. Sims. Obeliscaria columnaris.
columnifera. Fras. Obeliscaria columnaris.
decumbens. *Smith.* Monte Vid. *D.* 20.
densifolia. *Smith.* Monte Vid. *D.* 19.
digitata. *Mill.* 4 Am. sptr. *S.* 18. *D.* 2.
R. laciniata β angustifolia. *Pers.*
R. laevis. *Hffmsg.?*
digitata. Willd. Obeliscaria pinnata.
discolor. *Pursh.* 4 Florida. *S.* 10. *D.* 11.
Drummondi. *Paxt.* (mag. 6. p. 51.) 4 Am. sptr.
fulgida. *Ait.* 4 Am. sptr. *S.* 11. *D.* 5.
R. aspera. *Desf. Pers.*
Centrocarpha fulgida. *Don.*
glabra. *Dec.* Georgia. *D.* 13.
gracilis. *Nutt.* 4 Am. sptr. *S.* 3. *D.* 15.
Centrocarpha gracilis. *Don.*
(cfr. R. spathulata.)
grandiflora. *Gmel.* Hort. Carls. 4 Am. sptr. *D.* 7.
R. nudicaulis. *Nutt.* msp.
Centrocarpha grandiflora. *Don.*
hirta. *Lin.* 4 ⊙ Am. sptr. *S.* 13. *D.* 6.
Centrocarpha hirta. *Don.*
β. R. chrysomela. *Michx.* (sec. *Poir.*)
hispida. Hffmsg. Echinacea serotina.
laciniata. *Lin.* 4 Am. sptr. *S.* 17. *D.* 1.
β. R. quinata. *Mill.*
laevigata. *Pursh.* 4 Georgia. *S.* 17. *D.* 12.
laevis. Hffmsg. digitata.
leucantha. *Lagasc.* ♄ Mexico. *S.* 5. *D.* 17.
mollis. *Elliot.* 4 Georgia. *D.* 9.
moschata. *Lodd.* 4 Am. sptr.
Centrocarpha moschata. *J. Cree.*
Neumanni. *Loudon.* 4 Am. austr.
Centrocarpha acutifolia. *Don.*
β. Centrocarpha chrysantha. *Dens.* (ex *Loud.*)
napifolia. *H. B.* 4 N. Hispan. *S.* 1. *D.* 16.
Echinacea napifolia. *Sweet.*
nudicaulis. *Pers.* Monte Vid. *S.* 2. *D.* 18.
nudicaulis. Nutt. grandiflora.
odorata. Hort. Obeliscaria pinnata.
oppositifolia. Lin. Heliopsis laevis.
pauciflora. Zinn. Zinnia pauciflora.
perfoliata. Cav. Dracopis amplexicaulis.
pinnata. Vent. Obeliscaria pinnata.
purpurea. Lin. Echinacea purpurea, serotina.
quinata. Mill. laciniata.
radula. *Pursh.* ♂ Georgia. *S.* 14. *D.* 10.
R. aspera. *Pers.?* (sec. *Spr.*)
Centrocarpha radula. *Don.*
scabra. Cav. triloba.
serotina. Sweet. Echinacea serotina.
spathulata. *Michx.* ♂ Carol. Florid. *S.* 4. *D.* 14.
R. gracilis. *Banks.?*
Centrocarpha spathulata. *Don.*
speciosa. *Wender. Schrad.* 4 Am. sptr. *D.* 8.
speciosa. Link. Echinacea serotina.
subtomentosa. Pursh. tomentosa.
Tagetes. James. Obeliscaria Tagetes.
tomentosa. *Elliot.* 4 Georg. *D.* 4.
R. subtomentosa. *Pursh.?*
R. triloba var. tomentosa. *Michx.?*
Centrocarpha subtomentosa. *Don.*
Centrocarpha triloba. *Don.?*
triloba. *Lin.* 4? ⊙? Am. sptr. *S.* 15. *D.* 3.
R. aristata. *Pursh.*
Centrocarpha aristata. *Don.*
Centrocarpha triloba. *Loudon.* (non? *Don.*)
(cfr. R. tomentosa.)

Rudbeckia. *Houst. Adans.* Elaeagnus.

RUDGEA. *Salisb. Spr.* 805. *Dec.* IV. 503. *Dietr.* 963.
Fam. Rubiaceae. *Salisb.* Coffeaceae. *Dec.* — Rubiaceae Psychotrieae. *Endl.*
ciliata. Spr. Coffea ciliata.
lanceaefolia. *Salisb.* ♄ Guiana. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
ovalifolia. *Salisb.* ♄ Guiana. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.
racemosa. Spr. Coffea racemosa.
spicata. Spr. Coffea spicata.
verticillata. Spr. Coffea verticillata.

RUDOLPHIA. *Willd. Spr.* 2554. *Dec.* II. 414.
Fam. Leguminosae Vicieae. *Dec.* — Papilionaceae Fabaceae. *Rchbch.* — Papilionaceae Phaseoleae. *Spach.*
dubia. H. B. Centrosema hastatum.
elliptica. *Desv.* Brasil.
frondosa. Poir. Butea frondosa.
peltata. *Willd.* ♄ Domingo. *S.* 2. *D.* 3.
Butea peltata. *Pers.*
Erythrina planisiliqua. *Lin.*
portoricensis. Sweet. volubilis.
rosea. *Juss.* ♄ Domingo. *D.* 2.
scandens. Poir. volubilis.
superba. Poir. Butea superba.
volubilis. *Willd.* ♄ Portoric. Mexico. *S.* 1. *D.* 1.
R. scandens. *Poir.*
Butea volubilis. *Pers.*
β. R. portoricensis. *Sweet.*
Erythrina cordifolia. *Juss.*
Erythrina portoricensis. *Desf.*

Rudolphia. *Medic.*
edulis. Medic. Malpighia urens.

RUELLIA. *Lin. Spr.* 2214.

Asystasia. *Blum.*

Aubletia. *Neck.*
Fam. Acanthaceae. *Juss.* Ruellieae. *Nees.* — Chasmatophyta. *Neck.* (ex parte.) — Personatae. *Lin.* Rhinantheae. *Rchbch.* — Plasyrgophyta. *Neck.* (ex parte.) — Ringentes angiospermae. *Roy.* — Ringentes Digitales. *Rül.*
acaulis. *R. Br.* N. Holl. *S.* 24.
achyranthifolia. *Desf.* (H. P. ed. 3. 391.) 4 — —
acicularis. *Roth.* Ind. or. *S.* 11.
acutangula. *Nees. Mart.* 4? Brasil.
adhaerens. *Forsk.* Arabia.
alata. *Blum.* (non *Wall.*) Java.
alata. Wall. Strobilanthes alata.
albicaulis. *Bert.* Fluv. Magd. *S.* 32.
alopecuroides. Vahl. Aetheilema alopecuroides.
alternata. Burm. Java. †
amplectens. Wall. Strobilanthes amplectens.
amygdalaefolia. Hort. anisophylla.
Anagallis. *Burm.* Java. Amboin. †
angustifolia. Poir. Hygrophila angustifolia.
angustifolia. Sw. Blechum angustifolium.
anisophylla. *Wall.* 4 Nepal.
R. amygdalaefolia. *Hort.*
R. persicifolia. *Bot. Reg.*
Goldfussia anisophylla. *Nees.*
antipoda. Lin. Gratiola serrata, veronicaefolia.
arcuata. *Hrbr. Madr.* Ind. or.
argentea. Wall. Strobilanthes Sabiniana.
aristata. *Vahl.* Arab. *S.* 60.
aristata. Thunb. Chaetacanthus Persoonii.
aromatica. Roxb. Dipteracanthus patulus.
atropurpurea. Wall. Strobilanthes atropurpurea.
atroviridis. *Wall.* Nepal.
auriculata. Wall. Crossandra spicata.
australis. *Cav.* N. Holl. *S.* 5.
axillaris. *Wall.* Ind. or.
Ebermaiera axillaris. *Nees.*
balsamea. Lin. fil. Adenosma balsamea.
barbata. Sieb. Gonzalagunea Coccocypselum.
barbata. Vahl. Hygrophila barbata.
barlerioides. Roth. Petalidium barlerioides.
biceps. *Steud.* Ind. or.
Goldfussia biceps. *Nees. Wall.*
biflora. *Lin.* 4 Carolina. *S.* 10.
R. oblongifolia. *Michx.*
Calophanes oblongifolia. *D. Don.*
Dizygandra biflora. *Meissn.*
bilabiata. Reinw. Sautiera tinctorum.
blechioides. Sw. Blechum laxiflorum.
Blechum. Lin. Blechum Brownei.
Blumei. *Steud.* Java.
R. tetragona. *Blum.* (non *Link.*)
bracteata. *R. Br.* N. Holl. *S.* 22.
bracteata. *Heyn.* in *Wall.* cat. Ind. or.
Goldfussia bracteata. *Nees.*
bracteata. Roxb. hrbr. Petalidium barlerioides.

brasiliensis. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 27.
Brunoniana. Wall. Strobilanthes Brunoniana.
callosa. Wall. Strobilanthes carnosa.
calycina. *Wall.* Ind. or.
Asystasia calycina. *Nees.*
capitata. *Don.* Nepal. *S.* 84.
carolinensis. *Steud.* Carolina. †
Patersonia carolinensis. *Walt.*
cayennensis. *Spr.* Cayenne. *S.* 40.
R. longiflora. *Pers. Rich.*
R. longifolia. *Raeusch.*
R. ventricosa. *Poir.*
cephalotes. *Wall.* Ind. or.
cernua. *Heyn.* ♃ Ind. or.
Adenosma Thymus. *Nees.*
chelonoides. *Wall.* Ind. or.
R. secunda. *Vahl.*? (sec. *Wall.*)
Asystasia chelonoides. *Nees.*
chenopodifolia. *Poir.* — —
ciliaris. Hamilt. Hygrophila salicifolia.
ciliaris. Pers. cordata.
ciliata. *Hornm.* ♄ Ind. or. *S.* 4.
Dipteracanthus ciliatus. *Nees.*
ciliata. Hrbr. Madr. Strobilanthes barbata.
ciliata. Wight. Strobilanthes ciliata.
ciliatiflora. *Bot. Mag.* (t. 3718.) Buenos Ayr.
ciliosa. *Pursh.* ♃ Georgia. *S.* 33.
clandestina. *Lin.* ♃ Ind. occ. *S.* 47.
coccinea. *Vahl.* ♃ Ind. occ. *S.* 1.
Barleria coccinea. *Lin.*
collina. Wall. Strobilanthes collina.
colorata. *Arrab.* ♃ Brasil.
colorata. Blum. R. Hamiltoniana.
commutata. *Steud.* ♃ Ind. or.
R. cernua. *Wall.* cat. (ex parte.)
Dyschoriste cernua. *Nees* in *Wall.*
comosa. *Arrab.* ♃ Brasil.
comosa. Wall. eucoma.
concavifolia. Orteg. ocimoides.
cordata. *Thunb.* Pr. b. sp.
R. ciliaris. *Pers.*
cordifolia. *Vahl.* ♄ Ind. or. *S.* 63.
coromandeliana. *Hrbr. Madr.* ♃ Ind. or.
R. filiformis. *Heyn.* hrbr.
R. secunda. *Wall.* cat.
Asystasia coromandeliana. *Nees.*
β. R. intrusa. *Forsk.?*
γ. R. secunda. *Vahl S.* 52.
R. obliqua. *Wight.* hrbr.
δ. R. umbrosa. *Hrbr. Madr.*
(cfr. R. nemorum.)
crispa. *Lin.* ♃ China. *S.* 61.
(R. urens. *Roxb.* sec. *Spr.*)
cristata. Andr. Aphelandra cristata.
Crossandra. *Steud.* Ind. or.
R. diffusa. *Wall.*
Crossandra diffusa. *Hamilt.*
Crucis. *Steud.* Cruz de Cosma. Bahia.
R. Neesiana. *Klotzsch.* (Linn. XIV. 289.)
curviflora. *Nees. Mart.* ♄ Brasil. *S.* 81.
Cusia. *Hamilt.* Ind. or.
Goldfussia Cusia. *Nees.*
cuspidata. *Heyn.* hrbr. Ind. or.
Lepidagathis cuspidata. *Nees.*
denticulata. *Wall.* Ind. or.
Asystasia denticulata. *Nees.*
decipiens. *Nees* in *Wall.* ♄ Luzonia.
dependens. *Roxb.* ♃ Ind. or.
β. R. disticha. *Hamilt.* hrbr.
depressa. *Lin. fil.* Pr. b. sp. *S.* 15.
difformis. Lin. fil. Hygrophila difformis.
diffusa. *Arrab.* ♃ Brasil.
diffusa. Wall. R. Crossandra, latebrosa.
discolor. Lecchi. nova.
disticha. Hamilt. dependens.
divaricata. *Wall.* Nepal.
Goldfussia divaricata. *Nees.*
divaricata. Hffmsg. R. Hoffmannseggii.
dorsiflora. Retz. Aetheilema imbricatum.
dulcis. *Cav.* Chili. *S.* 49.
dulcis. Wall. dulcissima.
dulcissima. *Steud.* ♃ Ind. or.
R. dulcis. *Wall.* (non *Cav.*)
Lepidagathis dulcis. *Nees.*
echinata. Wall. Strobilanthes echinata.
elegans. *Bot. Mag.* (t. 3389.) ⊙ Ind. or.
elegans. Poir. formosa.
elongata. *Beauv.* Guinea. *S.* 73.
erecta. Burm. neglecta.
erecta. Hamilt. hrbr. latebrosa.
erecta. Roth. Dipteracanthus erectus.
eucoma. *Steud.* Ind. or.
R. comosa. *Wall.* (non *Arrab.*)
extensa. *Steud.* Ind. or.
Goldfussia extensa. *Nees.*
falcata. *Steud.* ♄ Ind. or.
R. scariosa. *Wall.* cat. 7166. (non 2354.)
Lepidagathis falcata. *Nees.*
fasciculata. Hrbr. Madr. latebrosa.
fasciculata. Vahl. Lepidagathis fasciculata.
filiformis. Heyn. coromandeliana.
fimbriata. Wall. Strobilanthes fimbriata.
flava. *Juss. Pers.* Ind. or.
Eranthemum flavum. *Hort.*
flexuosa. *Wall.* Ind. or.
Goldfussia flexuosa. *Nees.*
floribunda. *Hook.* Lima.
foetida. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 6.
R. pulchella. *Schott.*
formosa. *Andr.* ♄ Brasil. *S.* 38.
R. elegans. *Poir.*
formosa. H. B. Hygrophila formosa.
formosa. Ledeb. (quid?)
fragrans. Forst. Adenosma fragrans.
fulgida. Andr. Geissomeria fulgida.
geminiflora. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 9.
geniculata. *Arrab.* ♃ Brasil.
gigantea. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 80.
Trichanthera? gigantea. *H. B.*
glabra. Heyn. glandulosa.
glabrata. Wall. Strobilanthes glabrata.
glandulosa. *Roth.* Ind. or. *S.* 53.
R. glabra. *Heyn.* mpt.
glaucescens. Wall. Strobilanthes glaucescens.
glomerata. *Wall.* Ind. or.
Goldfussia glomerata. *Nees.*
(cfr. R. nutans.)
glomerata. Hrbr. Madr. imbricata.
glutinosa. Wall. Strobilanthes glutinosa.
gossypina. Wall. Aechmanthera gossypina.
grandiflora. *Poir.* Quadal. *S.* 41.
grandiflora. Pers. longiflora.
graveolens. *Hffmsg.* (Verz. II. 202.) ⊙ Nepal.
guttata. *Forsk.* Arabia. *S.* 64.
Hamiltoniana. *Steud.* ♃ Ind. or.
R. colorata. *Hamilt.* in *Wall.* cat.
Goldfussia colorata. *Ness.*
hirsuta. *Arrab.* ♃ Brasil.
hirta. Hamilt. sarmentosa.
hirta. Vahl. Strobilanthes hirta.
Hochstetteri. *Steud.* ♃ Abyssin.
R. radicans. *Hochst.* (hrbr. un. it. nr. 17 et 177. non *Wall.*)
Hoffmannseggii. *Steud.* ♃ — —
R. divaricata. *Hffmsg.* (Verz. I. 195.)
R. lactea. *Hort. Ber.* (non *Cav.*)
homonyma. *Steud.* ♄ Ind. or.
R. Kunthiana. *Wall.* cat. (nr. 2419. non 2367.)
Asystasia Kunthiana. *Nees.*
humifusa. *Juss. Pers.* Ins. Pralia. †
humistrata. *Michx.* Georg. Florid. *S.* 14.
hybrida. *Pursh.* ♃ Georgia. *S.* 34.
japonica. *Thunb.* Japon. *S.* 65.
imbricata. *Roxb.* Ind. or.
R. glomerata. *Hrbr. Madr.*
imbricata. Forsk. Aetheilema imbricata.
inaperta. *Spr. Dietr.* — —
incana. *Blum.* ♃? Java.
inflata. *Rich.* Cayenne.
infundibuliformis. Andr. Harrachia speciosa.
intrusa. *Forsk.* Arabia.
(cfr. R. coromandeliana.)
inundata. *H. B.* ♃ Fluv. Magdal. *S.* 55.
involucrata. *Vahl.* ♃ Ind. or. *S.* 59.
involucrata. Heyn. hrbr. Strobilanthes Heyneana.

isophylla. *Steud.* Ind. or.
Goldfussia isophylla. *Nees Wall.*
Kunthiana. Wall. cat. 2367 est: Phlebophyllum Kunthianum. *Nees.* Nmeltr. II. p. 320.
Kunthiana. Wall. cat. 2419. homonyma.
lactea. *Cav.* 2↓ Mexico. *S.* 46.
lactea. Hort. Ber. R. Hoffmannseggii.
lacustris. *Chmss. Schlcht.* 2↓ Mexico.
lamiifolia. *Wall.* Ind. or.
Goldfussia lamiifolia. *Ness.*
latebrosa. *Roth.* (et? *Roxb.*) Ind. or. *S.* 68.
R. diffusa B. *Wall.* cat.
R. fasciculata. *Wall.* cat.
Crossandra radicans. *Hrbr. Madr.*
β. R. obscura. *Russ.* hrbr.
(cfr. R. sarmentosa.)
leptostachya. *Wall.* Ind. or.
littoralis. *Lin.* Ind. or. *S.* 23.
R. madurensis. *Poir.*
Dyschoriste littoralis. *Nees.*
Justicia madurensis. *Burm.*
longiflora. *Vahl.* ♄ Arab. *S.* 19.
R. grandiflora. *Pers.* (non *Poir.*)
Camellia grandiflora. *Forsk.*
longiflora. Rich. cayennensis.
longifolia. Hrbr. Madr. Hygrophila salicifolia.
longifolia. Raeusch. cayennensis.
longifolia. Roth. Hygrophila obovata.
lupulina. Wall. Strobilanthes involucrata, lupulina.
macrocarpa. *Wall.* Ind. or.
Asystasia macrocarpa. *Nees.*
macrophylla. *Vahl.* 2↓ Am. austr. *S.* 42.
madurensis. Poir. littoralis.
matutina. Hochst. Steud. pallida.
Methia. Hamilt. ringens.
microphylla. *Cav.* N. Hispan. *S.* 12.
mollissima. *Vahl.* Madagasc. *S.* 58.
monadelpha. Wall. Strobilanthes monadelpha.
montana. *Wall.* Ind. or.
Barleria dianthera. *Hrbr. Madr.*
Barleria montana. *Hrbr. Madr.*
mucronata. *Wall.* cat. Ind. or.
Lepidagathis mucronata. *Nees.*
β. R. tenuis. *Hamilt.*
(cfr. R. purpuricaulis, ustulata.)
multicaulis. *Hochst.* (hrbr. un. it. 43.) Abyssin.
mysurensis. Roth. Strobilanthes mysurensis.
Nagcheana. *Hamilt. Wall.* cat. Ind. or.
Dipteracanthus Nagcheana. *Nees.*
Asystasia Neesiana. *Nees.*
nana. *Nees. Eckl.* 2↓ Afr. austr.
Neesiana. *Wall.* 2↓ ♄ Ind. or.
Neesiana. Klotzsch. R. crucis.
neglecta. *Steud.* India.
R. erecta. *Burm.* (Fl. ind. t. 41. f. 3.)
nemorum. *Russ. Wall.* Ind. or.
R. coromandeliana. B. C. F. *Wall.* cat.
Asystasia intrusa. *Blum.* (sec. *Nees.*)
Asystasia nemorum. *Nees.*
Nibbutia. Hamilt. purpuricaulis.
nova. *Colla. Hort. Vind.* ♄ — —
R. discolor. *Lecchi.*
nubica. *Caill. Delil.* Aegypt.
nutans. *Steud.* Ind. or.
R. glomerata. *Wall.* cat. (ex parte.)
Goldfusia nutans. *Nees.*
obliqua. *Juss. Pers.* Java.
obliqua. Wight. coromandelina.
oblongifolia. *Bot. Cab.* (t. 1889.) ♄ Brasil.
oblongifolia. Michx. biflora.
obovata. *Blum.* Java.
obovata. Hamilt. difformis.
obovata. Roxb. Hygrophila obovata.
obscura. Russ. latebrosa.
ocimoides. *Cav.* Mexico. *S.* 3.
R. concavifolia. *Orteg.*
ovata. *Cav.* 2↓ Mexico. *S.* 35.
Dizygandra ovata. *Meisn.*
ovata. Thunb. pilosa.
Vahl. pallida. ♄ Arabia. *S.* 2.
R. matutina. *Hochst. Steud.*
R. patula. *Jacq.*? (sec. *Nees.*)
R. strepens. *Forsk.* (non *Lin.*)

Panichanga. *Hamilt.* Ind. or.
Asystasia Panichanga. *Nees.*
paniculata. *Lin.* 2↓ Am. austr. *S.* 50.
Browallia alienata. *Lin.*
Justitia furcata. *Lam.*
patula. Jacq. pallida, Dipteracanthus patulus.
pauciflora. *Wall.* Ind. or.
Asystasia pauciflora. *Blum.*
pectinata. *Wall.* Ind. or.
pentastemoides. *Wall.* Ind. or.
Goldfussia pentastemoides. *Nees.*
persica. Burm. Blepharis edulis.
persicaefolia. *Bot. Reg.* anisophylla.
phlomoides. *Wall.* Ind. or.
Hygrophila phlomoides. *Nees.*
Hygrophila undulata. *Blum.* (sec. *Nees.*)
picta. *Bot. Cab.* (t. 1448.) ♄ Domingo.
pilosa. *Lin. fil.* (et? *Arrab.*) ♄ Pr. b. sp. *S.* 20.
R. ovata. *Thunb.*
R. pubescens. *Pers.*
polysperma. Roth. Adenosma polysperma.
prismatica. *Arrab.* 2↓ Brasil.
prostrata. *Poir.* Ind. or. *S.* 25.
R. repens. var. A. D. *Wall.* cat.
R. Wightiana. *Wall.* cat.
Dipteracanthus prostratus. *Nees.*
pubescens. Pers. pilosa.
pulchella. *Schott.* foetida.
pumilio. *R. Br.* N. Holl. *S.* 17.
purpuricaulis. *Wall.* mpt. Ind. or.
R. mucronata C. D. F. *Wall.* cat.
R. Nibbutia. *Hamilt.* hrbr.
Lepidagathis purpuricaulis. *Nees.*
quadrangularis. *Wall.* Nepal.
quadrangularis. Arrab. tetragona.
quadrifaria. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
quadrivalvis. *Hamilt.* Ind. or.
R. barbata. *Vahl.*? (sec. *Nees.*)
R. salicifolia. *Wall.* cat. ex parte.
Hygrophila quadrivalvis. *Nees.* in *Wall.*
quitensis. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 8.
racemosa. Roxb. est: Elythracanthus racemosus. *Nees.* Nmeltr. I. p. 395.
radicalis. Hamilt. Lepidagathis Hamiltoniana.
radicans. *Wall.* Ind. or.
Hygrophila radicans. *Nees.*
radicans. Hochst. R. Hochstetteri.
repanda. *Lin.* Java. Amboin. *S.* 75.
repens. *Lin.* (non *Wall.*) Ind. or. *S.* 13.
Dipteracanthus lanceolatus. *Nees.* in *Wall.*
repens. Heyn. Dipteracanthus erectus.
repens. Wight. Wall. prostrata, ringens, Sibua.
ringens. *Russ.* hrbr. Ind. or.
R. repens. *Wight. Wall.* cat. (ex parte.)
Dipteracanthus dejectus. *Nees.*
β. R. Methia. *Hamilt.* hrbr.
(cfr. R. Sibua.)
ringens. Lin. Hygrophila ringens.
rivinaefolia. Wall. Gendarussa vasculosa.
rivularis. *Schlcht.* 2↓ Mexico.
rotundifolia. *Don.* Nepal.
rubicunda. Wight. Leptacanthus rubicundus.
rubra. *Aubl.* 2↓ Guiana. *S.* 51.
rubricaulis. *Cav.* 2↓ Mexico. *S.* 31.
rufescens. *Roth.* Ind. or. *S.* 69.
(cfr. Buteraea.)
rupestris. *Swartz.* Ins. Antill. Carib. *S.* 77.
Gerardia tuberosa. *Lin.*? (sec. *Willd.*)
Russeliana. Wall. Stenosiphonium Russelianum.
Sabiniana. Wall. Strobilanthes Sabiniana.
salicifolia. Hrbr. Madr. quadrivalvis.
salicifolia. Vahl. Hygrophila salicifolia.
sarmentosa. *Nees.* Ind. or.
R. hirta. *Hamilt.* hrbr.
R. latebrosa. *Wall.* cat. (ex parte.)
β. R. diffusa. *Wall.* cat.
R. urens. *Roth* et *Roxb.* (sec. *Nees.*)
scabra. Wall. Strobilanthes scabra.
scabrosa. *Swartz.* 2↓ Domingo. *S.* 78.
scariosa. *Wall.* (cat. nr. 2354.) ♄ Ind. or.
Lepidagathis lanata. *Wall. Wight.* hrbr.
Lepidagathis scariosa. *Nees.*

scariosa. Wall. (cat. nr. 7166.) falcata.
secunda. Vahl. coromandeliana.
secunda. Wight. Endopogon hypoleucus.
semitetrandra. Jacq. (ex *Sweet.*) ♄ — —
serrata. *Thunb.* — —
sesamoides. Hrbr. Madr. Endopogon Amomum, hypoleucus.
setigera. *Wight.* (non *Pers.* 2↳ Ind. or.
R. depressa. *Hrbr. Madr. Wall.* cat.
Dyschoriste depressa. *Nees.*
β. R. cernua B. *Wall.* cat.
setigera. Pers. Chaetacanthus Persoonii.
Sibua. *Hamilt.* 2↳? Ind. or.
R. repens. var. F. *Wall.* cat.
Dipteracanthus Sibua. *Nees.* in *Wall.*
solitaria. *Arrab.* 2↳ Brasil.
speciosa. *Schott.* Brasil. *S.* c. p. 409.
spicata. Arrab. Stephanophysum attenuatum.
spinescens. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 16.
strepens. *Lin.* 2↳ Am. sptr. Ind. occ. *S.* 45.
Dizygandra strepens. *Meissn.*
strepens. Forsk. pallida.
strobilina. *Wall.* Ind. or.
subsericea. Wall. Stenosiphonium subsericeum.
sumatrensis. *Roth.* Sumatra.
tentaculata. *Lin.* India.
tennis. Hamilt. mucronata.
tetragona. *Link.* 2↳ Brasil. *S.* 67.
R. quadrangularis. *Arrab.?*
tetragona. Blum. R. Blumei.
tetragonostachya. Wall. Neuracanthus tetragonostachus.
thomana. *Spr.* (ubi?) Ins. Thomas.?
tomentosa. *Wall.* Nepal.
Aechmanthera tomentosa. *Nees.*
triflora. Roxb. est: Adenosma triflora. *Nees.*
trinervis. Hamilt. Barleria trinervis.
tuberosa. *Lin.* 2↳ Jamaica. *S.* 44.
tubiflora. *H. B.* 2↳ Am. austr. *S.* 7.
uliginosa. Lin. fil. Adenosma uliginosa.
ulmifolia. Wall. est: Buteraea ulmifolia. *Nees.*
umbrosa. Hrbr. Madr. coromandelina.
undulata. Vahl. Hygrophila undulata.
urens. Roth. Roxb. sarmentosa, crispa.
urophylla. *Wall.* Ind. or.
Dipteracanthus urophyllus. *Nees.*
urticaefolia. *Wall.* Ind. or.
ustulata. *Hamilt.* Ind. or.
R. mucronata. B. E. *Wall.* cat.
Lepidagathis ustulata. *Nees.*
varians. Heyn. Eranthemum montanum.
varians. Vent. Eranthemum nervosum.
ventricosa. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 39.
ventricosa. Poir. cayennensis.
venosa. *Blum.* 2↳ Java.
verticillata. *Spr.* Monte Vid. *S.* 28.
verticillata. Wall. verticilliflora.
verticilliflora. *Steud.* Ind or.
R. verticillata. *Wall.*
Adenosma verticillata. *Nees.*
Blepharis verticillata. *Heyn.* hrbr.
violacea. *Aubl.* 2↳ Guiana. *S.* 18.
viscidula. *Schrank.* Mart. 2↳ Brasil. (Sylloge II. 63.)
viscosa. *H. B.* 2↳ Orinoco. *S.* 54.
Wightiana. Wall. prostrata.

Rugenia. *Neck.* Eugenia.
Rugunia. *Rafin.* Scleria.

RUIZIA. *Cavan. Spr.* 2449. *Dec.* I. 497.
Fam. Geraniaceae Büttnerieae. *Rchbch.* — Büttneriaceae. *Dec.* — Hermanniaceae Dombeiaceae. *Dumort.* — Malvaceae. *Juss.*
aurea. *Hort. Angl.* ♄ Ins. Bourb.
cordata. *Cav.* ♄ Ins. Bourb. *S.* 1. *D.* 1.
diversifolia. Jacq. variabilis.
integrifolia. *Hort. angl.* ♄ Ins. Bourb.
laciniata. Cav. variabilis.
lobata. *Cav.* ♄ Ins. Bourb. *S.* 2. *D.* 2.
palmata. Cav. variabilis.
variabilis. *Willd.* ♄ Ins. Bourb. *S.* 3. *D.* 3.
R. diversifolia. *Jacq.*
R. palmata. *Cav.*
β. R. laciniata. *Cav.*

Ruizia. *Pavon.*
fragans. Pavon. Peumus Boldus.
Rulac. *Adans.* Acer Negundo.
RULINGIA. *R. Brown.* (non *Ehrh.*)
Fam. Büttneriaceae. *R. Br.* — Hermanniaceae Büttneriaceae. *Dumort.*
corylifolia. *Grah.* ♄ N. Holl.
dasyphylla. Sweet. Büttneria dasyphylla. *Gay.* Nmcltr. I. p. 242.
grandiflora. *Endl.* in *Hügel.* 2↳ ♄ N. Holl.
hermanniaefolia. Sweet. Büttneria hermanniaefolia. *Gay.* Nmcltr. I. p. 242.
pannosa. R. Br. Büttneria pannosa.
parviflora. *Endl.* ♄ N. Holl.
Rulingia. *Ehrh. Haw.*
Anacampseros. Ehrh. Anacampseros Telephiastrum.
arachnoides. Haw. Anacampseros arachnoides.
angustifolia. Haw. Anacampseros angustifolia.
filamentosa. Haw. Anacampseros filamentosa.
polyphylla. Haw. Anacampseros polyphylla.
patens. Ehrh. Talinum patens.
rufescens. Haw. Anacampseros rufescens.
triangularis. Ehrh. Talinum triangulare.
varians. Haw. Anacampseros varians.
Rumea. *Autor.* Roumea.

RUMEX. *Lin. Spr.* 1385. *
Acetosa. *Neck.*
Lapathum. *Adans. Moench.*
Fam. Incompletae *Roy.* — Holoraceae. *Lin.* — Polygona. *Adans. Juss.* — Portulacaceae Polygoneae. *Rchbch.* — Vaginales. *Lin.*
abyssinicus. *Jacq.* 2↳ ♄ Abyssin. *S.* 46. *Dr.* 49.
R. arifolius. *Ait.*
R. sagittifolius. *Plenk.?*
Acetosa. *Lin.* 2↳ Eur. Sibir. *S.* 44. *Dr.* 61.
Acetosa magna. *Gilib.*
Acetosa. pratensis. *Mill.*
Lapathum Acetosa. *Scop.*
Lapathum pratense. *Lam.* fl. fr.
Lapathum nr. 1597. *Hall.* helv.
Rumex nr. 88. *Gmel.* sib.
β. Acetosa sterilis. *Mill.*
γ. R. sagittifolius. *Campd.*
(cfr. R. hispanicus, intermedius, montanus, rugosus, thyrsiflorus, tuberosus.
Acetosella. *Lin.* 2↳ Eur. As. Afr. Am. *S.* 43. *Dr.* 63.
Rumex nr. 87. *Gmel.* sib.
Acetosa Acetosella *Mill.*
Acetosa hastata. *Moench.*
Acetosa parva. *Gilib.*
Lapathum Acetosella. *Scop.*
Lapathum arvense. *Lam.* fl. fr.
Lapathum nr. 1596. *Hall.*
β. R. pyrenaicus. *Pourr. Lapeyr.*
γ. R. multifidus. *Thuil. Flor. aut.*
aculeatus. *Lin.* 2↳ Hispan. Oriens. *S.* 59. *Dr.* 88.
acuminatus. *Campd.* 2↳ — — *Dr.* 60.
acutus. Lin. obtusifolius, Nemolapathum.
acutus. Autor. maximus, nemorosus, pratensis, sylvestris.
acutus. Pollich. maritimus.
aegyptiacus. *Lin.* ⊙ Aegypt. *S.* 22. *Dr.* 2.
aegyptiacus. Bbrst. R. Marschallianus.
aegyptiacus. Rchbch. Sieb. comosus.
aethnensis. *Presl.* 2↳ Aetna.
R. scutatus. *Lin.* var. *Bivon. Jan. Spr.*
alexandrinus. *Hort.* — — †
alismaefolius. *Fresen.* Abyssin.
alpestris. Jacq. scutatus.
alpinus *Lin.* 2↳ Eur. Caucas. *S.* 50. *Dr.* 48.
R. Patientia. *Pall.* ind. t.
Acetosa alpina. *Moench.*
Lapathum alpinum. *Lam.* fl. fr.
Rheum rhaponticum. *Delarb.*
Lapathum nr. 1587. *Hall.* helv.
(cfr. R. domesticus.)
ambiguus. Gay. pratensis.
americanus. *Campd.* Amer. †
amplexicaulis *Lapeyr.* 2↳ Pyren. *S.* 48. *Dr.* 54.
(cfr. R. oblongus, rugosus.)
angustifolius. *Campd.* As. min. *S.* 12. *Dr.* 1.

* De speciebus Pr. b. sp. cfr. *Meissner* in Linnaea XIV. 491.

angustissimus. *Ledeb.* 4 Russia. *Dr.* 65.
(cfr. R. graminifolius.)
Anthoxanthum. Murr. maritimus.
aquaticus. *Lin.* 4 Europ. *S.* 28. *Dr.* 36.
R. acutus. *Ehrh.*
R. Hippolapathum. *β. Fries.*
Lapathum nr. 1588. *Hall.*
Lapathum aquaticum. *Scop.*
β.? R. paludosus. *Huds.*
(cfr. R. maximus.)
aquaticus. Smith. R. Hydrolapathum.
arifolius. *Lin.* ♄ Pr. b. sp.? *S.* 47. *Dr.* 50
R. abyssinicus. *Desf.?*
R. macrophyllus. *Campd.* (sec. *Spr.*)
arifolius. Ait. Lin. fil. abyssinicus.
arifolius. All. montanus.
atriplicifolius. Rchbch. lucidus.
auratus. *Smith.* 4 Helv. *Dr.* 20.
R. aureus. *Reyn.*
R. pulcher. *Lin.* var. *Spr.*
aureus. Reyn. auratus.
aureus. With. maritimus.
auritus. *Campd.* Oriens. †
bidens. *R. Br.* Ins. Diemen. *S.* 57. *Dr.* 98.
bipinnatus. *Lin. fil.* 4 Maurit. *S.* 53. *Dr.* 71.
Acetosa bipinnata. *Mill.*
bonariensis. *Campd.* Bonaria. *Dr.* 95.
brasiliensis. *Link.* ⊙ Brasil. *Dr.* 29.
R. incomptus. *Weinm.*
R. littoralis. *H. B.* (sec. *Spr.*)
Britannica. *Lin.* 4 Am. sptr. *S.* 2. *Dr.* 32.
R. Claytoni. *Campd.*
R. xantorrhizus. *Hffmsg.*
Lapathum bienne. *Moench.*
Britannica. Huds. Roth. R. Hydrolapathum.
Brownianus. *Campd.* N. Holl. *Dr.* 10.
R. Brownii. *Spr.* 43.
R. fimbriatus. *R. Br.*
Brownii. Spr. R. Brownianus.
bucephalophorus. *Lin.* ⊙ Terrae medit. *S.* 41. *Dr.* 87.
R. lacerus. *Hort.*
R. leucocephalus. *Hort.*
Lapathum bucephalophorum. *Lam.* fl. fr.
β. R. membranosus. *Poir.*
bulbosus. *Campd.* — — †
Burchelli. *Campd.* ♄ Afr. austr. *S.* 34. *Dr.* 80.
R. sagittatus. *Thunb.* (sec. *Campd.*)
R. tuberosus. Hrb. un. it. nr. 710.
calthaefolius. *Campd.* Aegypt. †
campestris. Savi. R. Nemolapathum.
chalepensis. *Mill.* ♄ Aleppo. *Dr.* 89.
chilensis. *Moris.* Chili. (Flora 1833. 126.)
Rumex nr. 594. *Bert.* hrbr.
chinensis. *Campd.* ⊙ China. *Dr.* 4.
R. denticulatus. *Dunal. Campd. Dr.* 91.
R. Loureiri. *Campd.* (sec. *Hook.*)
R. persicarioides. *Lin.* (sec. *Spr.*)
Claytoni. Campd. R. Britannica.
Commersonianus. *Campd.* Buenos Ayr. *Dr.* 102.
comosus. *Forsk.* ⊙ Aegypt. *Dr.* 3.
R. aegyptiacus. *Rchbch. Sieb.*
condylodes. Bbrst. nemorosus.
confertus. *Willd.* 4 Sibir. Volhyn. *Dr.* 42.
R. Patientia. *Lin.* (sec. *Spr.*)
R. undulatus. *Desf.*
(cfr. R. cristatus.)
conglomeratus. Roth. R. Nemolapathum.
conspersus. Hartm. domesticus.
cordatus. *Desf.* 4 Pr. b. sp. *S.* 33. *Dr.* 81.
R. scutatus. *Banks.* hrbr.
(cfr. R. sarcorrhizus.)
cordifolius. *Hornem.* 4 Alp. Eur. Sibir. *Dr.* 44.
R. alpinus. *Lin.* var. *Smith.*
R. cristatus. *Hort.*
R. rheifolius. *Hort.*
creticus. *Campd.* Creta. †
crispatulus. *Michx.* ⊙ Am. sptr. *Dr.* 9.
R. crispatus. *Pers.*
R. dentatus. *Murr.* (sec. *Spr.*)
R. persicarioides. *Lin.* var? *Poir.*
crispatus. Pers. crispatulus.
crispus. *Lin.* 4 Europ. As. Am. *S.* 6. *Dr.* 33.
R. longifolius. *H. B.* (sec. *Chmss. Schtd.*)
Rumex nr. 90. *Gmel.* sib.
Lapathum crispum. *Lam.* fl. fr.
Lapathum nr. 1589. *Hall.* helv.
β. R. elongatus. *Guss.*
crispus. Lin. fl. lap. domesticus.
crispus. Lour. R. Loureirianus.
cristatus. *Dec.* 4 — — *Dr.* 43.
R. acutus. *Lin.* var.? *Rec. Lips.*
R. confertus *β. Poir.*
R. undulatus. *Desf.* (sec. *Desf.*)
cristatus. Hort. cordifolius.
cristatus. Wall. pratensis.
cuneifolius. *Campd.* 4 Am. austr. *S.* 10. *Dr.* 26.
R. montevidensis. *Spr.* 60.
(cfr. R. spathulatus.)
dentatus. *Lin.* ⊙ Aegypt. Corom. *S.* 23. *Dr.* 11.
R. multiflorus. *Pers.*
R. undulatus. *Willd.* hrbr. (sec. *Spr.*)
(cfr. R. crispatulus, strictus, ucranicus.)
denticulatus. Dun. chinensis.
distans. *Dumort.* (fl. Belg. 17.) 4 Belgium.
digynus. Lin. Oxyria digyna.
divaricatus. Lin. pulcher.
divaricatus. Thuil. R. Nemolapathum.
domesticus. *Hartm.* 4 Region. arctic. *S.* 38. *Dr.* 35.
R. alpinus. *Willd.* hrbr. sec. *Spr.*
R. aquaticus *β. Whlbrg.* lap.
R. conspersus. *Hartm.* scand.
R. crispus *α. Lin.* fl. Cap.
R. Hippolapathum. *Fries.*
R. strepens. *Hort.*
Dregeanus. *Meissn.* Pr. b. sp.
dubius. Retz. R. Nemolapathum.
Ecklonianus. *Meissn.* 4 Pr. b. sp.
elongatus. Guss. crispus.
erosus. Hort.
exsanguis. Kit. nemorosus.
ferrugineus. Willd. hrbr. R. Nemolapathum.
fimbriatus. *Lam. Poir.* 4 Pr. b. sp. *S.* 42. *Dr.* 84.
β. R. repandus. *Bosc.*
fimbriatus. R. Br. R. Brownianus.
Fischeri. *Rchbch.* 4 Sibir. *Dr.* 39.
flexuosus. *Forst. Spr.* N. Zealand. *S.* 51. *Dr.* 67.
frutescens. *Pet. Th.* ♄ Ins. Tristan d'Acuna. *S.* 54. *Dr.* 85.
garipensis. *Meissn.* 4 Pr. b. sp.
giganteus. *Ait.* ♄ Ins. Owahu. *S.* 55. *Dr.* 86.
glaber. Forsk. Emex spinosa.
glaucus. Jacq. scutatus.
glomeratus. Schreb. R. Nemolapathum.
Gmelini. *Tartsch.* Sibir. baical.
graminifolius. *Georgi.* 4 Camtschatc. *Dr.* 64.
R. angustissimus. *Ledeb.* (sec. *Spr.*)
granulosus. Wender. — —
hamatus. *Trevir.* 4 Nepal. *Dr.* 15.
R. nepalensis. *Spr.* 18.
R. Roxburghianus. *Schult. Dr.* 16.
R. tuberosus. *Roxb.* in *Willd.* hrbr.
β. R. uncatus. *Hort.*
R. uncinulatus. *Schrad.*
hastatus. *Don.* 4 Nepal. *Dr.* 78.
R. scutatus. *Lin.* (sec. *Spr.*)
hastifolius. Bbrst. scutatus.
hastulatus. *Smith.* ♄ Chili. *S.* 52. *Dr.* 66.
heterophyllus. Schultz. maximus.
hexagynus. Autor.
Hippolapathum. Fries. domesticus, aquaticus.
hirsutus. *Tenor.* Neapol.
hispanicus. Gmel. fl. b. montanus.
hostilis. *Lour.* Cochinch. *S.* 56. *Dr.* 100.
Hydrolapathum. *Huds.* 4 Europ. *S.* 1. *Dr.* 38.
R. acutus. *Whlbrg.* (et *Lin.* sec. *Rchbch.*)
R. aquaticus. *Smith. Pollich.*
R. Britannica. *Huds.*
R. conglomeratus. A. *Poir.*
R. longifolius. *Dec.*
R. maximus. *Gmel.* fl. b.
R. palustris. *Sm.* comp. fl. br. ed. *Hoffm.*
Lapathum Hydrolapathum. *Scop.?*
incomtus. Weinm. brasiliensis.
intermedius. *Dec.* 4 Europ.
R. Acetosa *β* auriculatus. *Wall.*
R. acetosella *α Gouan.* h. msp.

R. multifidus. *All. Loisl.*
R. tuberosus. *Autor.*
β. R. Tournefortii. *Campd.?*
intermedius. Guss. thyrsoides.
italicus. Hort. par. montanus.
Kunthianus. Campd. longifolius.
lacerus. *Balb.* 4 Aegypt. *S.* 40. *Dr.* 70.
R. pictus. *Forsk.?* (sec. *Campd.*)
R. roseus. *Poir. Delil. Sieb.*
lacerus. Hort. bucephalophorus.
lacerus. Hrbr. multifidus.
lachanus. *Forsk.* Graecia. Natol. *Dr.* 93.
laevigatus. *Willd.* Polonia. *S.* 15. *Dr.* 17.
R. obtusifolius. *Lin.* var.?
lanceolatus. *Thunb.* Pr. b. sp. *Dr.* 101.
lanuginosus. *Campd.* Oriens. †
latifolius. *Willd.* Am. austr. *Dr.* 94.
lativalvis. *Meissn.* Pr. b. sp.
lentatus. *Gouan.* h. msp. — — †
leucocephalus. Hort. bucephalophorus.
limosus. Thuil. palustris.
linearis. *Campd.* Pr. b. sp. *S.* 11. *Dr.* 21.
littoralis. *H. B.* 4 Peru. *Dr.* 28.
R. parvifolius. *Willd.*
(cfr. R. brasiliensis.)
longifolius. *H. B.* Am. austr. *S.* 32.
R. Kunthianus. *Campd. Dr.* 34.
(cfr. R. crispus.)
longifolius. Dec. R. Hydrolapathum.
Loureirianus. *Campd.* Cochinch. *Dr.* 90.
R. crispus. *Lour.*
(cfr. R. chinensis.)
lucidus. *Campd.* 4 Afr. bor. *Dr.* 69.
R. atriplicifolius. *Rchbch.* in litt.
Ludovicianus. *Rafin.* Louisian. *Dr.* 97.
Lunaria. *Lin.* ♄ Ins. Canar. *S.* 37. *Dr.* 83.
R. polygamus. *Cav.*
Acetosa Lunaria. *Mill.*
Lapathum arborescens. *Moench.*
luxurians. *Lin. fil.* 4 Pr. b. sp. *S.* 49. *Dr.* 79.
R. sagittatus. *Thunb.* (sec. *Smith.*)
luxurians. Fl. europ. scutatus.
macrophyllus. Campd. arifolius.
magellanicus. *Campd.* Magellan. *Dr.* 96.
maritimus. *Lin.* 4 ⊙ Europ. Sibir. *S.* 20. Dr. 6.
R. acutus. *Pollich.* pal.
R. Anthoxanthum *Murr.*
R. Aureus. *With. Hoffm.*
Lapathum maritimum. *Moench.*
Lapathum minus. *Lam.* fl. fr.
(cfr. R. palustris.)
Marschallianus. *Rchbch.* ⊙ 4 Sibir. Taur.
R. aegyptiacus. *Bbrst.* (non *Lin.*)
maximus. *Schreb.* 4 Europ. *S.* 3. *Dr.* 37.
R. acutus. *Hartm. Schultz.* et *pl. aur.*
R. aquaticus. *Berg.* et. *pl. hrbr.*
R. aquaticus β latifolius. *Whlbrg.* fl. suec.
R. heterophyllus. *Schulz.*
maximus. Gmel. fl. b. R. Hydrolapathum.
membranosus. Poir. bucephalophorus.
Meyeri. *Meissn.* 4? Pr. b. sp.
microcarpus. *Campd.* China. *Dr.* 92.
montanus. *Desf.* 4 Alp. Europ. *Dr.* 53.
R. Acetosa. var. *Lin.* et *pl. autor.*
R. arifolius. *All. Suter.*
R. hispanicus. *Gmel.* fl. b.
R. italicus. *Hort. par.*
Lapathum nr. 1598. *Hall.* helv.
montanus. Campd. monticola.
montevidensis. Spr. cuneifolius.
monticola. *Schult.* Toscana. †
R. montanus. *Campd.*
multifidus. *Lin.* 4 Eur. austr.
R. Acetosella δ *Lin.*
R. Acetosella δ lacera. *Wallr.*
R. lacerus. *Hrbr.*
R. supinus. *Campd.?*
Acetosella multifida. *Mill.*
multifidus. Thuil. Autor. R. Acetosella.
nebroides. *Campd.* — — †
Nemolapathum. *Ehrh.* 4 Europ. *S.* 5.
R. acutus. *Smith.* et *plur. aut. Dr.* 22.
R. crispus β. *Pollich.* pal.
R. conglomeratus. *Roth.*
R. dubius. *Retz.*
R. glomeratus. *Schreb.*
R. Hydrolapathum. *Wight.*
R. paludosus. *With.*
R. tauricus. *Hort.*
R. undulatus. *Schrank.*
R. virgatus. *Haenk.*
Rumex nr. 91. I. *Gmel.* sib.
Lapathum acutum. *Scop.?*
Lapathum sylvestre β. *Lam.* fl. fr.
Lapathum virgatum. *Moench.*
Lapathum nr. 1590. *Hall.* helv.
β. R. campestris. *Savi.*
R. divaricatus. *Thuil.*
R. pycnocarpus. *Wallr.*
R. Winterli. *Hrbr.*
γ. R. pusillus. *Delarb.*
(cfr. R. nemorosus, sanguineus.)
nemorosus. *Schrad.* 4 Europ. *Dr.* 23.
R. acutus. *Curt.* β *Huds.*
R. condyloces. *Bbrst. Dr.* 24.
R. exsanguis. *Kit.*
R. Nemolapathum. *Whlbrg. Plur. autr. S.* 5.
R. sanguineus β viridis. *Smith.*
R. sylvaticus. *Hrbr.*
R. viridis. *Sibth.*
nepalensis. Spr. hamatus.
nervosus. *Vahl.* ♄ Arabia. *S.* 36. *Dr.* 51.
R. persicarioides. *Forsk.*
oblongus. *Campd.* 4 — — *Dr.* 57.
R. amplexicaulis. *Labil.* (sec. *Spr.*)
obtusifolius. *Lin.* 4 Europ. As. Am. *S.* 17. *Dr.* 19.
R. acutus. *Retz. Lin.* it. scan. *Willd.* pr. etc.
Lapathum obtusifolium. *Moench.*
Lapathum sylvestre α. *Lam.* fl. fr.
Lapathum nr. 1592. *Hall.* helv.
Ranunculus nr. 91. *Gmel.* sib.
β? R. sepium. *Bbrst.*
(cfr. R. pratensis, purpureus, sylvestris.)
ochotensis. *Hort.* — — †
orientalis. *Bernh.* ♂ 4 Oriens. *Dr.* 41.
Oxylapathum. Wall. pratensis.
oxyotus. Campd. scutatus.
pallidus. Bigel. salicifolius.
paludosus. Ait. With. R. Nemolapathum.
paludosus. Huds. aquaticus.
palustris. *Smith.* 4 Europ. *S.* 19. *Dr.* 5.
R. aureus. *Mill.?*
R. maritimus. *With.* et *plur. aut.*
R. maritimus β. *Huds. Poir.*
R. Steini. *Becker.* (sec. *Rchbch.*)
parvifolius. Willd. littoralis.
Patientia. *Lin.* 4 Eur. austr. *S.* 7. *Dr.* 40.
Lapathum hortense. *Lam.* fl. fr. *Moench*
Patientia. Pall. ind. t. alpinus.
pauciflorus. *Campd.* 4 — — *Dr.* 47.
R. pulcher. *Lin.* (sec. *Spr.*)
peregrinus. *Schult.* 4 — — *Dr.* 45.
R. uncatus. *Hort.*
persicarioides. *Lin.* ⊙ Am. sptr. *S.* 4. *Dr.* 7.
Lapathum persicarioides. *Moench.*
(cfr. R. chinensis, ucranicus.)
persicarioides. Forsk. nervosus.
persicarioides. Poir. it. crispatulus.
pictus. Forsk. lacerus, roseus.
polygamus. Cav. R. Lunaria.
polygonifolius. *Loud.* (Hort. 703.) 4 Russia.
pratensis. *Mert. Koch.* 4 Europ. *Dr.* 46.
R. acutus. *Willd.* et *plur. autor.*
R. ambiguus. *Gay.* in *Gaud.*
R. cristatus. *Wallr.* sched.
R. obtusifolius. *Gaertn.*
R. Oxylapathum. *Wallr.* in litt.
pulcher. *Lin.* 4 Eur. As. Am. Pr. b. sp. *S.* 26. *Dr.* 14
Lapathum pulchrum. *Moench.*
Lapathum sinuatum. *Lam.* fl. fr.
Lapathum nr. 1593. *Hall.* helv.
Rumex nr. 91. *Gmel.* sib.
β. R. divaricatus. *Lin.*
(cfr. R. auratus.)
pulcherrimus. Hort. ucranicus.
purpureus. *Poir.* 4 Europ. *Dr.* 18.

R. obtusifolius β discolor. *Mert. Koch.*
R. obtusifolius α purpurascens. *Wallr.*
R. sanguineus var. latifolius. *Desf.*
pusillus. Delarb. R. Nemolapathum.
pycnocarpus. Wallr. R. Nemolapathum.
pyrenaicus. Pourr. Lapeyr. R. Acetosella.
repandus. Bosc. fimbriatus.
reticulatus. *Bess.* ⊙ Caucasia. *Dr.* 13.
(non R. ucranicus. *Hornem.*)
retroflexus. *Lagasc.* 4 — — *Dr.* 59.
rheifolius. Hort. cordifolius.
roseus. *Lin.* ⊙ Aegypt. Cypr. *S.* 39. *Dr.* 72.
R. pictus. *Forsk.? Dr.* 99.
Acetosa rosea. *Mill.*
roseus. Sieb. lacerus.
Roxburghianus. Schult. hamatus.
rubellus. Steud. ucranicus.
rugosus. *Campd.* 4 Helv. Gall. *Dr.* 55.
R. amplexicaulis. *Lapeyr.* (sec. *Spr.*)
sagittatus. Thunb. R. Burchelli, luxurians.
sagittifolius. Campd. R. Acetosa.
sagittifolius. Plenk. abyssinicus.
salicifolius. *Weinm.* 4 ♄ California. *Dr.* 30.
R. pallidus. *Bigel.*
R. verticillatus. *Rich.*
sanguineus. *Lin.* 4 Eur. Am. sptr. *Dr.* 25.
R. Nemolapathum β sanguineus. *Roth.*
Lapathum sanguineum. *Lam.* fl. fr. *Moench.*
Lapathum nr. 1590. *Hall.?*
(cfr. R. nemorosus, purpureus.)
sarcorrhizus. *Link.* Pr. b. sp. *Dr.* 82.
R. cordatus. *Desf.* (sec. *Desf.*)
Schultzii. *Rafin.* Am. sptr.? †
scutatus. *Lin.* 4 Eur. med. austr. *S.* 29. *Dr.* 77.
Acetosa scutata. *Mill.*
Lapathum scutatum. *Lam.* fl. fr.
Lapathum nr. 1594. *Hall.* helv.
β. R. glaucus. *Jacq.*
R. alpestris. *Jacq.*
Lapathum alpestre. *Scop.*
γ. R. hastaefolius. *Bbrst.*
δ. R. luxurians. *Hort.*
ε. R. oxyotus. *Campd. Dr.* 56.
(cfr. R. aethnensis.)
sepium. Bbrst. obtusifolius.
setaceus. *Hamilt. Wall.* cat. Ind. or.
sinuatus. Nathhort. tingitanus.
spathulatus. *Thunb.* Pr. b. sp. *Dr.* 27.
R. cuneifolius. *Campd.?* (sec. *Campd.*)
spinosus. Lin. Emex spinosa.
spurius. *Rafin.* Am. sptr.? †
Steini. Becker. palustris.
stenophyllus. *Ledeb.* 4 Sibiria alt.
Steudelii. *Hochst.* (Hrb. un. it. 380.) 4 Abyssin.
strepens. Hort. domesticus.
strictus. *Link.* ⊙ ♄ Aegyptus. *Dr.* 12.
R. dentatus. *Murr.* (sec. *Spr.*)
subrotundus. *Campd.* Oriens. †
suffruticosus. *Gay.* 4 ♄ Asturia.
supinus. Campd. multifidus.
sylvaticus. Hrbr. nemorosus.
sylvestris. *Wallr.* 4 Europ. *S.* 16.
R. acutus. *Autor. quorund.*
R. obtusifolius. *Lin.* var. *M. K. Rchbch.*
tauricus. Hort. R. Nemolapathum.
thyrsoides. *Desf.* 4 Terrae medit. *Dr.* 62.
R. abyssinicus. *Lin.* (sec. *Spr.*)
R. intermedius. *Guss.*
tingitanus. *Lin.* 4 Terrae medit. *S.* 31. *Dr.* 68.
R. sinuatus. *Nathhort.?*
Tournefortii. Campd. intermedius.
triangularis. *Dec.* 4 Sicilia. *Dr.* 76.
R. abyssinicus. *Lin.* (sec. *Spr.*)
R. tuberosus. *Poir.*
trifidus. *Campd.* 4 — — *Dr.* 73.
tuberosus. *Lin.* 4 Terr. medit. *Dr.* 58.
R. Acetosa. *Lin.* var. *Spr.*
Acetosa tuberosa. *Mill.*
tuberosus. Eckl. hrb. un. it. R. Burchelli.
tuberosus. Poir. triangularis.
tuberosus. Roxb. hamatus.
ucranicus. *Bess.* 4 As. med. *Dr.* 8.
R. dentatus. *Murr.* (*Lin.* var.?)
R. persicarioides. *Trevir.* act. Leop.
Lapathum rubellum. *Moench.*
uliginosus. *Guss.* Ital. infer.
uncatus. Hort. hamatus, peregrinus.
uncinatus. Hort. hamatus.
uncinulatus. *Schrad. H. Turin.* ♂ Nepal. *Dr.* 52.
undulatus. Desf. confertus, cristatus.
undulatus. Schrank. R. Nemolapathum.
undulatus. Willd. hrb. dentatus.
venosus. *Pursh.* 4 Louisian. *S.* 35. *Dr.* 75.
verticillatus. *Lin.* 4 Am. sptr. *S.* 9. *Dr.* 31.
verticillatus. Rich. salicifolius.
vesicarius. *Lin.* ⊙ Afr. bor. Sicil. Am. *S.* 30. *Dr.* 74.
Lapathum vesicarium. *Moench.*
virgatus. Haenk. R. Nemolapathum.
viridis. Sibth. nemorosus.
Winterli. Hrbr. R. Nemolapathum.
xanthorrhizus. Hffmsg. R. Britannica.
nr. 87. *Gmel.* sib. R. Acetosella.
88. *Gmel.* R. Acetosa.
89. *Gmel.* Oxyria reniformis.
90. *Gmel.* crispus.
91. *Gmel.* R. Nemolapathum, pulcher.

RUMFORDIA. *Dec.* V. 549.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
floribunda. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 1.

RUMIA. *Hoffm. Dec.* IV. 98. *Dietr.* 1276.
Fam. Umbelliferae. *Hoffm.* Ammieae. *Dec.*
athamantoides. *Dec.* Sibir. *D.* 4. *Dr.* 4.
Athamanta carvifolia. *Willd.* hrb.
Cachrys athamantoides. *Bbrst. S.* 1052. 15.
Stenocoelium athamantoides. *Ledeb.*
capensis. Link. Capnophyllum africanum.
leiogona. C. A. Meyer. Trinia Hoffmanni.
microcarpa. *Hoffm.* 4 Caucas. *D.* 2. *Dr.* 2.
Cachrys microcarpa. *Bbrst. S.* 1052. 14.
Cachrys sicula. *Güldst.*
(cfr. Cachrys crispa.)
seseloides. *Hoffm.* 4 Sibiria. *D.* 3. *Dr.* 3.
Athamanta carvifolia. *Willd.* hrb.
Cachrys seseloides. *Bbrst. S.* 1052. 16.
Seseli glabratum. *Willd.* hrb. (sec. *Schult.*)
Stenocoelium divaricatum. *Turtsch.*
Trinia dahurica. *Turtsch.*
Trinia seselioides. *Ledeb.*
taurica. *Hoffm.* 4 Tauria. *D.* 1. *Dr.* 1.
Artedia squamata. *Pall.* act. petrop.
Cachrys taurica. *Willd. S.* 1052. 13.
Sanicula crithmifolia. *Willd.*

RUMPHIA. *Lin. Spr.* 192. *Dec.* II. 90.
Tiemtani. *Adans.*
Fam. Dubii ordinis. *Lin.* — Onagreae Myrobalaneae. *Rchbch.* — Rhamni. *Rül.* — Terebinthaceae. *Juss.* — Zizyphi. *Adans.*
amboinensis. *Lin.* ♄ Malabar. *S.* 1.
R. tiliaefolia. *Lam. D.* 1.
tiliaefolia. Lam. amboinensis.

RUNGIA. *Nees. Dietr.* 92.
Fam. Acanthaceae Justicieae. *Nees.*
ciliata. *Nees.* ♄ Am. austr. *Dr.* 8.
linifolia. Nees. (*Dr.* 1.) est: Justicia linifolia. *Heyn.*
origanoides. *Nees.* Ind. or. *Dr.* 4.
Justicia pectinata. *Blum.* (non *Lin.*)
parviflora. *Nees.* ♄ Ind. or. *Dr.* 2.
pectinata. *Nees.* ♄ Ind. or.
Dicliptera coerulea. *Blum.* (sec. *Nees.* in *Wall.*)
Dicliptera pectinata. *Juss. S.* 107. 5. *Dr.* 93. 7.
Justicia ciliaris. *Retz.* hrbr. (ex *Wall.* cat.)
Justicia parviflora. *Retz.*
Justicia pectinata. *Lin.*
polygonoides. *Nees.* Ind. or. *Dr.* 3.
Punduana. *Nees.* Ind. or. *Dr.* 7.
repens. *Nees.* 4 Ind. or. *Dr.* 5.
Adhadota spicata. *Burm.*
Dicliptera repens. *Juss. S.* 107. 4.
Justicia repens. *Lin.*
Wightiana. *Nees.* Ind. or. *Dr.* 6.

RUPALA. *Willd. Spr.* 525. *Dietr.* 645.
Dickneckeria. *Arrab.* (sec. *Endl.*)
Leinckeria. *Neck.*
Rhopala. *R. Br. Wall. Pohl.*
Ropala. *Schreb.*
Roupala. *Aubl.*
Fam. Aclithrophyta. *Neck.* — Proteaceae. *Juss.*

affinis. *Schult. Pohl.* ♄ Brasil.
attenuata. *Jack.* ♄ Ind. or.
R. robusta. *Roxb.* var.? *Wall.*
Helicia attenuata. *Blum.*
cochinchinensis. *R. Br.* ♄ Cochinch. *Dr.* 5.
Helicia cochinchinensis. *Lour.*
Samara Helicia. *D. Dr.* 597. 6.
(cfr. R. robusta.)
complicata. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 5.
Embothrium curvatum. *Willd.* hrb.
cordifolia. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 7.
Embothrium cordifolium. *Willd.* hrb.
dentata. *R. Br.* ♄ Guiana. *S.* 13. *Dr.* 7.
Dickneckeria. *Steud.* ♄ Brasil.
Dickneckeria legalis. *Arrab.*
diversifolia. *R. Br.* ♄ Peru. *S.* 14. *Dr.* 9.
Embothrium pinnatum. *R. P.*
(cfr. Lomatia ferruginea.)
diversifolia. Schott. heterophylla.
elegans. *Schott. Pohl.* ♄ Brasil.
excelsa. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 11.
Helicia excelsa. *Blum.*
ferruginea. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 4.
glabrata. *Wall.* Ind. or.
hameliaefolia. Rudg. sessilifolia.
heterophylla. *Pohl.* ♄ Brasil.
R. diversifolia. *Schott.* (non *R. Br.*)
javanica. *Steud.* ♄ Java.
R. serrata. *Reinw. Blum.* (non *R. Br.*)
Helittophyllum javanicum. *Blum.*
inaequalis. *Pohl.* ♄ Brasil.
longepetiolata. *Pohl.* ♄ Brasil.
R. montana. *Schott.* in hrb. Vind.?
macrophylla. *Schott. Pohl.* ♄ Brasil.
media. *R. Br.* ♄ Guiana. *Dr.* 2.
R. montana. *Aubl.* (sec. *Spr.*)
moluccana. *R. Br.* ♄ Ins. Molucc. *S.* 3. *Dr.* 4.
Helicia moluccana. *Blum.*
montana. *Aubl.* ♄ Guiana. *S.* 1. *Dr.* 1.
(cfr. R. media.)
montana. Schott. longepetiolata.
multiflora. Schott Andriapetalum reticulatum.
myrtoidea. *Poepp. Endl.* ♄ Chili.
nitida. *Rudg.* ♄ Guiana. *S.* 2. *Dr.* 3.
obovata. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 8.
ovalis. *Pohl.* ♄ Brasil.
peruviana. *R. Br.* ♄ Peru. *S.* 9. *Dr.* 8.
Embothrium monospermum. *R. P.*
pinnata. *Poir.* (et? *R. Br.*) ♄ Guiana. *S.* 15.
Euplassa meridionalis. *Salisb.*
polystachya. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 6.
Embothrium polystachyum. *R. S.*
robusta. *Roxb.* ♄ Silhet. *S.* 10.
Helicia cochinchinensis. *Lour.* (sec. *Spr.*)
Helicia robusta. *Blum.*
(cfr. R. attenuata.)
serrata. *R. Br.* ♄ Ins. Molucc. *S.* 12. *Dr.* 6.
Helicia serrata. *Blum.*
Helittophyllum parviflorum. *Zipp.* mspt.
sessilifolia. *Rich.* ♄ Guiana. *S.* 16. *Dr.* 10.
R. hameliaefolia. *Rudg.*
Panopsis hameliaefolia. *Salisb.*
tomentosa. *Pohl.* ♄ Brasil.
Wallichii. *Steud.* ♄ Ind. or.
Helicia macrophylla. *Wall.* cat.

Rupifraga. *Otih.* Silene.

RUPPIA. *Lin. Spr.* 567. *Dietr.* 706.
Fam. Aquaticae Myriophylla. *Rül.* — Catabophyta. *Neck.* — Fluviatiles. *Vent.* — Inundatae. *Lin.* — Najades. *Juss.* — Palmae incompletae. *Roy.* — Potamogetoneae. *Rchbch.* — Potamophilae. *Rich.*
antarctica. Labil. Kernera antarctica.
didyma. *Sw.* 4 Ins. Carib. *S.* 4. *Dr.* 4.
maritima. *Lin.* ⊙ Eur. Am. *S.* 1. *Dr.* 1.
(cfr. R. rostellata.)
rostellata. *Koch.* ⊙ Mare baltic. *S.* 3. *Dr.* 2.
R. maritima. *Lin.* var. *Mert. Koch.*

RUSCUS. *Lin. Spr.* 2337.
Fam. Asparagi. *Rül. Juss.* — Gonoophyta. *Neck.* — Incompletae. *Roy.* — Liliaceae Asparagi. *Adans.* — Sarmentaceae. *Lin.* Ruscineae. *Spr.* — Smilaceae. *Vent.*
aculeatus. *Lin.* ♄ Angl. Helv. Eur. austr. *S.* 1.
Ruscus nr. 1238. *Hall.* helv.
(cfr. R. laxus.)
androgynus. *Lin.* ♄ Ins. Canar. *S.* 4.
flexuosus. Mill. laxus.
frutescens. *Mill.* ♄ N. Hispan.
Hypoglossum. *Lin.* ♄ Ital. Graec. *S.* 3.
Hypophyllum. *Lin.* ♄ Ital. Graec. Caucas. *S.* 2.
laurifolius. Hort. racemosus.
laxus. *Smith.* ♄ Angl. Cauc. Ital.
R. aculeatus *β. Sm.*
R. flexuosus. *Mill.?*
racemosus. *Lin.* ♄ Ins. maris aegei. *S.* 5.
Danae laurus. *Medic.*
Danae racemosa. *Moench.*
Danaida. *Link.*
β? R. laurifolius. *Hort.*
reticulatus. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 6.
trifoliatus. *Mill.* ♄ Ins. Graecia.
troadensis. *Clark.* ♄ Graecia.
volubilis. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp.
Myrsiphyllum asparagoides. *Willd.?* (sec. *Spr.*)
nr. 1238. *Hall.* aculeatus.

RUSSEGERA. *Endlich.*
Fam. Acanthaceae. *Endl.*
collina. *Endl.* (N. stirp. dec. nr. 46.) ♄ Afr. med.

RUSSELIA. *Jacq. Spr.* 2192.
Fam. Personatae Scrophularinae. *Spr.* — Scrophularinae. *Juss.* Digitalieae. *Benth.*
alata. *Chmss. Schlcht.* 4 Brasil.
alternifolia. *Pers.* ♄ Peru.
Agassizia. *Chavan.*
Galvesia fruticosa. *Juss.*
americana. Raeusch. sarmentosa.
equisetiformis. *Chmss. Schlcht.* ♄ Mexico.
floribunda. *H. B.* 4 Mexico. *S.* 2.
juncea. *Zuccar.* ♄ Mexico.
multiflora. *Sims.* ♄ Mexico. *S.* 4.
polyedra. *Zuccar.* 4 Mexico.
rotundifolia. *Cav.* ♄ N. Hispan. *S.* 3.
sarmentosa. *Jacq.* ♄ Cuba. Panam. *S.* 1.
R. americana. *Raeusch.*
syringaefolia. *Chmss. Schlcht.* ♄ Mexico.
ternifolia. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 5.
verticillata. *H. B.* ♄ N. Hispan. *S.* 6.

Russelia. *Lin. fil.*
capensis. Lin. fil. Vahlia capensis.
oldenlandioides. Roxb. Vahlia Oldenlandia.
viscosa. Roxb. Vahlia sessiliflora.

RUTA. *Lin. Spr.* 1580. *Dec.* I. 709. *Dietr.* 1926.
Fam. Diplosantherae. *Roy.* — Eredophyta. *Neck.* — Multisiliquae. *Lin.* Thalictri. *Rül.* — Pistaciae. *Adans.* — Rutaceae. *Juss.*
acutifolia. *Dec.* 4 Persia. *S.* 13. *D.* 20. *Dr.* 19.
albiflora. Hook. Boenninghausenia albiflora.
altera. Mill. graveolens.
angustifolia. *Pers.* 4 Eur. austr. As. min. China. *S.* 7. *D.* 6. *Dr.* 5.
R. chalepensis. *Vill. Lap.* (*β. Lin.*) *Lour.*
R. graveolens *α. Lin.*
bracteosa. *Dec.* ♄ Sicil. Ins. mediter. *S.* 3. *D.* 4.
R. chalepensis tenuifolia. *D'Urvill.*
Buxbaumii. *Poir.* 4 Asia min. *S.* 19. *D.* 19. *Dr.* 18.
R. suaveolens. *Dec.* (sec. *Spr.*)
R. villosa. *Sieb.* hrbr. (sec. *Presl.*)
Aplophyllum Buxbaumii. *Juss.*
chalepensis. Lin. angustifolia, macrophylla.
ciliata. Savi. glabra.
cordata. *Don.* Nepal. *S.* 23.
corsica. *Dec.* 4 ♄ Corsica. *S.* 4. *D.* 9. *Dr.* 6.
R. divaricata. *Salzm.*
crithmifolia. Moric. divaricata.
Dampatis. Hamilt. est: Boenninghausenia albiflora.
davurica. *Dec.* 4 Dahuria. *S.* 22. *D.* 23. *Dr.* 22.
Ruta nr. 95. *Gmel.* sib.
Aplophyllum dahuricum. *Juss.*
Peganum dahuricum *β. Lin.*
(cfr. R. thesioides.)
dichotoma. *Dec.* 4 ♄ Persia. *S.* 12. *D.* 11. *Dr.* 10.
divaricata. *Tenor.* 4 ♄ Ital. Taur. Graec. *S.* 2. *D.* 5. *Dr.* 4.
R. crithmifolia. *Moric. D.* 8.
R. graveolens. *Lin.* var. *Tausch.*
R. intermedia. *Quorund.*
divaricata. Salzm. corsica.
diversifolia. *Wender.* 4 — —

fruticulosa. *Labil.* 2 ♄ Syria. Palaest. *S.* 15. *D.* 13. *Dr.* 12.
R. villosa. *Sieb.*
glabra. *Dec.* 2 Persia. *S.* 14. *D.* 15. *Dr.* 14.
R. ciliata. *Savi.*
R. tuberculata. *Vivian.* (non *Forsk.*)
graveolens. *Lin.* 2 ♄ Eur. austr. *S.* 1. *D.* 3. *Dr.* 3.
R. altera. *Mill.*
R. hortensis. *Mill. Lam.*
Ruta nr. 1003. *Hall.* helv.
(cfr. R. divaricata.)
hortensis. Lam. Mill. graveolens.
intermedia. Hort. divaricata.
legitima. Jacq. montana.
linearis. *Dec.* 2 Sibir. *S.* 20. *D.* 21. *Dr.* 20.
linifolia. *Lin.* 2 Hisp. Afr. bor. *S.* 18. *D.* 17. *Dr.* 16.
R. patavina. *Portschl.* (non *Lin.*)
Aplophyllum linifolium. *Juss.*
macrophylla. *Ker.* ♄ Afr. bor. Syria. *S.* 5. *D.* 7. *Dr.* 7.
R. chalepensis α. *Lin.*
Mombretii. *Vivian.* ♄ Aegypt.
R. tuberculata β Mombretii. *Dec.*
montana. *Lin.* 2 ♄ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 8. *D.* 1. *Dr.* 2.
R. legitima. *Jacq.*
R. sylvestris. *Mill.*
R. tenuifolia. *Desf.*
Ruta nr. 1004. *Hall.*
obtusifolia. *Ledeb. Mey.* Caucas.
parviflora. Desf. villosa.
patavina. *Lin.* 2 ♄ Ital. sup. *S.* 10. *D.* 10. *Dr.* 9.
Aplophyllum patavinum. *Juss.*
patavina. Poir. pubescens.
patavina. Portschl. linifolia.
pinnata. *Lin.* ♄ Ins. Canar. *S.* 9. *D.* 1. *Dr.* 1.
pubescens. *Willd.* 2 Hispan. *S.* 11. *D.* 12. *Dr.* 11.
R. patavina. *Poir.*
Aplophyllum pubescens. *Juss.*
punctata. *Presl.* 2 Sicilia.
rosmarinifolia. *Pers.* 2 Hispan. *S.* 21. *D.* 24. *Dr.* 23.
spathulata. *Sibth.* 2 Graecia. Tauria.
R. linifolia. *Bbrst.* (β. *Lin.*)
R. linifolia β grandiflora. *Sims.*
R. suaveolens. *Dec.* 18. *Dr.* 17.
Aplophyllum spathulatum. *Rchbch.*
Aplophyllum suaveolens. *Sweet.*
(cfr. R. Buxbaumii.)
suaveolens. Dec. spathulata.
sylvestris. Mill. montana.
tenuifolia. Desf. spathulata.
thesioides. *Fisch.* 2 Mare caspic. *D.* 22. *Dr.* 21.
R. dahurica. *Dec.* (sec. *Spr.*)
tuberculata. *Forsk.* 2 Aegypt. Arab. *S.* 17. *D.* 14. *Dr.* 13.
Aplophyllum tuberculatum. *Juss.*
(cfr. R. Mombretii.)
tuberculata. Vivian. glabra.
villosa. *Bbrst.* 2 ♄ Caucas. Iber. *S.* 16. *D.* 16. *Dr.* 15.
R. parviflora. *Desf.*
Aplophyllum villosum. *Juss.*
villosa. Sieb. fruticulosa, Buxbaumii.
nr. 93. *Gmel.* sib. davurica.
1003. *Hall.* graveolens.
1004. *Hall.* montana.

Ruteria. *Medic. Moench.*
decidua. Moench. Psoralea aphylla.
pinnata. Med. Psoralea pinnata.

Rutica. *Neck.* Urtica.

RUTIDEA. *Decand.* IV. 493. *Dietr.* 961.

Rytidea. *Spr.* 801.
Fam. Rubiaceae Coffeaceae. *Dec.* — Rubiaceae Psychotrieae. *Endl.*
mollis. *Blum.* ♄ Ins. Pulv. Pinang. *D.* 2. *Dr.* 2.
parviflora. *Dec.* ♄ Sierra Leon. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.

Rutidopoterium. *Dec.* Poterium.

RUTIDOSIS. *Decand.* VI. 158.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
helichrysoides. *Dec.* 2 N. Holl. *D.* 1.

RUTILIA. *Arrab.*
Fam.? (Octandria monog.)
ternata. *Arrab.* ♄ Brasil.

RUYSCHIA. *Jacq. Spr.* 877. *Dec.* I. 566. *Dietr.* 1070.

Loghania. *Neck.*
Fam. Bixineae. *Spach.* — Guttiferae. *Dec.* — Incertae sedis. *Juss.*
amazonica. *Mart.* et *Zucc.* ♄ Brasil. *Dr.* 3.
bahiensis. *Mart.* et *Zucc.* ♄ Bahia. *Dr.* 6.
clusiaefolia. *Jacq.* ♄ Guian. Ins. Carib. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.
corallina. *Mart.* et *Zucc.* ♄ Brasil. *Dr.* 5.
guianensis. Vitm. R. Surubea.
Souroubea. Dec. R. Surubea.
Spixiana. *Mart.* ♄ Brasil. *Dr.* 4.
Surubea. *Sw.* ♄ Guiana. *S.* 1.
R. guianensis. *Vitm.*
R. Souroubea. *Dec.* 1. *Dr.* 1.
Logania pentacrina. *Gmel.* syst.
Souroubea guianensis. *Aubl.*
Surubea Aubletii. *Meyer.*

Ruyschiana. *Adans. Mill.*
laciniata. Mill. Dracocephalum austriacum.
spicata. Mill. Dracocephalum Ruyschiana.
verticillata. Mill. Dracocephalum peregrinum.

Ryania. *Vahl.*
speciosa. Vahl. Patrisia pyrifera.

Rymia. *Endl.* Royena polyandra.

Ryparia. *Blum.* Ryparosa.

RYPAROSA. *Blum.*

Ryparia. *Blum.* fl. jav.
Fam. Euphorbiaceae Crotoneae. *Blum.*
caesia. *Blum.* ♄ Java.

Ryssopteris. *Blum.* Hiraea.

Rytidea. *Spr.* Rutidea.

RYTIDOPHYLLUM. *Mart. Dec.* VII. 524.

Gesneria. *Autor. Spr.* 2237.

Paliavana. *Vand.*

Prasanthea. *Dec.* (sect. Gesneriae.)
Fam. Gesneriaceae. *Mart.*
auriculatum. *Hook.* ♄ Brasil. *D.* 7.
Berteronianum. *Mart.* ♄ Ind. occ. *D.* 3.
Gesneria scabra. *Spr.* (non *Sw.*) *S.* 3.
crenulatum. *Dec.* ♄ Ins. Cuba. *D.* 5.
Gesneria crenulata. *Dec. fil.*
Gesneria tomentosa. *Jacq. H. B.* (non *Lin.*)
grande. *Mart.* ♄ Ind. occ. *D.* 1.
Gesneria grandis. *Sw. S.* 3.
petiolare. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 4.
Gesneria tomentosa. *Berter.*
Plumerianum. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 2.
Gesneria grandis. (e Domingo.) *Spr.*
prasinatum. *Mart.* ♄ Brasil.
Codonophora grandiflora. *Lindl.*
Columnea speciosa. *Wendl.*
Gesneria prasinata. *Ker. S.* 11. *D.* VII. 532. 39.
Orobanche racemosa. *Arrab.*
tomentosum. *Mart.* ♄ Ind. occ. *D.* 6.
Codonophora lanceolata. *Lindl.*
Gesneria tomentosa. *Lin. S.* 1.

RYTIGLOSSA. *Nees.*
Fam. Acanthaceae Justicieae. *Nees.*
ciliata. *Nees.* ♄ 2 Afr. austr.
Eckloneana. *Nees.* Afr. austr.
origanoides. Nees. Nelsonia origanoides.

Rytilix. *Rafin.*
glandulosa. Rafin. Manisuris granularis.

S.

SABAL. *Adans. Spr.* 1333. *Dietr.* 1623.
Fam. Palmae. *Adans.* Coryphinae. *Mart.*
Adansoni. *Guerns.* ♄ Carol. Georg. *Dr.* 1.
S. carolinianum. *Hort.*
S. minor. *Pers. S.* 1.
Chamaerops acaulis. *Michx.*
Chamaerops glabra. *Mill.?* (sec. *Schult.*
Chamaerops humilis β. *Rees.*
Corypha minor. *Jacq.*
Corypha pumila. *Walt.*
Rhaphis acaulis. *Willd.*
Blackburnianum. *Glazebrook.* Terrae tropicae. *Dr.* 6.
Corypha minor. *Hort.*
carolinianum. Hort. S. Adansoni.

giganteum. Fulchir. umbracaliferum.
graminifolium. *Lodd.* ♄ Am. austr.
Hystrix. Nutt. (*Dr.* 4.) est: Chamaerops Hystrix. *Pursh.* Nmcltr. I. p. 344. et? Corypha Hystrix. *Desf.*
minimum. *Nutt.* 2|. Florida. *Dr.* 3.
minus. Pers. S. Adansoni.
Palmetto. Lodd. (*Dr.* 5.) est: Chamaerops Palmetto. *Michx.*
rubrum. Hort. (quid?)
serrulatum. Nutt. (*Dr.* 2.) est: Chamaerops serrulatum. *Michx.*
umbraculiferum. *Lodd.* ♄ Am. austr.
S. giganteum. *Fulchir.?*

SABBATA. *Arrab.*
Fam. Compositae Cichoraceae. *Steud.*
polyphylla. *Arrab.* ☉? Brasil. †
romana. *Arrab.* ☉? Brasil. †

SABBATIA. *Adans. Spr.* 620. *Dietr.* 823.
Fam. Apocyna. *Adans.* — Gentianeae. *Spr.*
angularis. *Pursh.* ♂ Am. sptr. *S.* 2. *Dr.* 1.
Chironia angularis. *Lin.*
Chironia cymosa. *Lam.?*
australis. Schlcht. Zygostigma australe.
brachiata. *Ell.* ♂? Carolina. *S.* 6. *Dr.* 5.
calycosa. *Pursh.* ♂ Carolina. *S.* 4. *Dr.* 3.
Chironia calycosa. *Michx.*
Chironia dichotoma. *Walt.?*
Gentiana calycina. *Lam.*
campanulata. Torr. gracilis.
campestris. *Nutt.* Am. sptr. austr. *Dr.* 13.
chloroides. *Pursh.* ♂ Am. sptr. *S.* 3. *Dr.* 2.
Chironia chloroides. *Michx.*
Chironia decandra. *Walt.*
Chironia dodecandra. *Lin.*
Chlora dodecandra. *Lin.*
corymbosa. *Ell.* ♂ Carolina. *S.* 8. *Dr.* 8.
Chironia lanceolata. *Walt.*
(cfr. S. paniculata.)
Elliotii. *Steud.* Carol. Georg.
S. paniculata. *Ell.* (non *Pursh.*)
gentianoides. *Ell.* ♂ Georgia. *S.* 5. *Dr.* 4.
gracilis. *Salisb.* ☉ ♂ Am. sptr. *S.* 10. *Dr.* 9.
S. campanulata. *Torr.* (ex *Griseb.*)
Chironia campanulata. *Lin.*
Chironia gracilis. *Michx.*
gracilis. Ell. stellaris.
macrophylla. *Hook.* Am. sptr. occ. *Dr.* 12.
paniculata. *Pursh.* 2|. Am. sptr. *S.* 7. *Dr.* 6.
S. corymbosa. *Baldw. Ell.* (sec. *Griseb.*)
Chironia cymosa. *Lam.* (sec. *Griseb.*)
Chironia paniculata. *Michx.*
Swertia difformis. *Lin.*
paniculata. Ell. Baldw. S. Elliotii.
pulchella. Spr. Cicendia pulchella.
stellaris. *Pursh.* ♂ Carolin. *S.* 9. *Dr.* 7.
S. gracilis. *Ell.* (non *Salisb.*)
verticillaris. Spr. Schübleria stricta.

Sabbatia. *Moench.*
corymbosa. Moench. Micromeria Juliana.

Sabbazia. *Cass.*
humilis. Cass. Baziasa humilis.
sarmentosa. Less. Baziasa sarmentosa.
urticaefolia. Dec. Baziasa urticaefolia.

SABIA. *Colebr. Spr.* 852. *Dietr.* 1018.

Gomphocarpus. *R. Br.* (sec. *Rchbch.*)
Fam. Asclepiadeae. *Colebr.*
campanulata. *Wall.* ♄ Nepal. *S.* 3. *Dr.* 3.
lanceolata. *Colebr.* ♄ Ind. or. *S.* 1.
limoniacea. *Wall.* cat. ♄ Ind. or,
parviflora. *Wall.* ♄ Ind. or. *S.* 2. *Dr.* 2.

SABICEA. *Aubl. Dec.* IV. 439.

Schwenkfeldia. *Schreb. Spr.* 830. *Dietr.* 995.
Fam. Rubiaceae. *Juss.* Cinchoneae. *Endl.* — Rubiaceae Hamelieae. *Dec.* — Sphanidophyta. *Neck.*
aspera. *Aubl.* ♄ Guiana. *D.* 7.
Schwenkfeldia aspera. *Willd. Dr.* 9.
aurea. Spr. Steud. est: Coccocypselum aureum. *Spr.* Nmcltr. I. p. 390.
cinerea. *Aubl.* ♄ Guiana. *D.* 1.
Schwenkfeldia cinerea. *Swartz. S.* 7. *Dr.* 1.
diversifolia. *Pers.* ♄ Ins. Mascar. *D.* 6.
Schwenkfeldia diversifolia. *Spr.* 8. *Dr.* 6.
eriantha. *Dec.* ♄ Bahia. *D.* 4.
S. grisea. *Chmss. Schlcht.*
Schwenkfeldia eriantha. *D. Dr.* 4.
grisea. Chmss. Schlcht. eriantha.
hirsuta. *H. B.* ♄ Am. austr. *D.* 3.
S. villosa. *R. S.*
Schwenkfeldia hirsuta. *Spr.* 6. *Dr.* 3.
Schwenkfeldia villosa. *Willd.* mpt. *Dr.* 7.
hirta. *Dec.* ♄ Ind. occ. *D.* 3.
Schwenkfeldia hirta. *Swartz. S.* 1. *Dr.* 2.
macrophylla. Spr. Nonatelia macrophylla.
Perrottettii. Rich. Uncariae species. *Dec.*
pumila. *Bartl.* ♄ Peru. *D.* 9.
Schwenkfeldia pumila. *D. Dietr.* 11.
triflora. *Dec.* ♄ Madagasc. *D.* 5.
Schwenkfeldia triflora. *D. Dietr.* 5.
Triosteum triflorum. *Vahl. S.* 810. 3.
umbellata. *Pers.* ♄ Peru. *D.* 8.
Schwenkfeldia umbellata. *R. P. S.* 2. *Dr.* 10.
villosa. R. S. hirsuta.

SABINEA. *Decand. Spr.* c. p. 263. *Dec.* II. 263.
Fam. Leguminosae Loteae. *Dec.* — Papilionaceae Loteae. *Rchbch.*
dubia. *Dec.* ♄ Martin. *S.* 2. *D.* 2.
Robinia dubia. *Lam. Spr.* 2358. 12.
Robinia martinicensis. *Pers.*
florida. *Dec.* ♄ Ind. occ. *S.* 1. *D.* 1.
Robinia florida. *Vahl. S.* 2358. 13.

Sabulina. *Reichb.*
austriaca. Rchbch. Arenaria austriaca.
bannatica. Rchbch. Arenaria bannatica.
biflora. Rchbch. Stellaria biflora.
caespitosa. Rchbch. Arenaria verna.
capillacea. Rchbch. est: Arenaria capillacea. *All.*
fastigiata. Rchbch. Arenaria fastigiata.
Gerardi. Rchbch. Arenaria verna.
graminifolia. Rchbch. Arenaria clandestina, graminifolia.
lanceolata. Rchbch. Arenaria lanceolata.
laricifolia. Rchbch. Arenaria laricifolia.
macrocarpa. Rchbch. Arenaria laricifolia.
mucronata. Rchbch. Arenaria mucronata.
polygonoides. Rchbch. Arenaria polygonoides.
Ponae. Rchbch. Arenaria Ponae.
procera. Rchbch. est: Arenaria procera. *Spr.* Nmcltr. I. p. 126.
recurva. Rchbch. Arenaria recurva.
rostrata. Rchbch. Arenaria rostrata.
setacea. Rchbch. Arenaria setacea.
sphagnoides. Rchbch. est: Arenaria polygonoides β nana. *Gaud.*
striata. Rchbch. Arenaria laricifolia.
stricta. Rchbch. Arenaria uliginosa.
tenuifolia. Rchbch. Arenaria tenuifolia.
verna. Rchbch. Arenaria verna.
Villarsii. Rchbch. Arenaria Villarsii.
viscosa. Rchbch. Arenaria tenuifolia.

SACCELLIUM. *Humb. Bonpl. Spr.* 3112.
Fam. Asperifoliae. *Rchbch.* — Boragineae. *Kunth.* — Cordiaceae. *Endl.* — Rhamneae. *Spr.*
lanceolatum. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 1.

Saccharophorum. *Neck.* Saccharum.

SACCHARUM. *Lin. Spr.* 296. *Dietr.* 457.

Saccharophorum. *Neck.*
Fam. Achyrophyta. *Neck.* — Carices. *Rül.* — Gramina. *Lin.* digyna simplicia. *Roy.* — Gramina Saccharina. *Kunth.*
acinaciforme. Spr. Dimeria acinaciformis.
aegyptiacum. Willd. spontaneum.
alopecuroideum. Nutt. Erianthus saccharoides.
angustifolium. Trin. Erianthus angustifolius.
Antillarum. R. S. Panicum Antillarum.
appressum. Kit. strictum.
argenteum. Brouss. Andropogon argenteus.
arundinaceum. *Retz.* 2|. Trangueb. *S.* 11. *Dr.* 9.
Panicum holcoides. *Roxb.* (sec. *Spr.*)
(cfr. S. exaltatum, Andropogon caricosus.)
aureum. Spr. Erianthus aureus.
Baldwini. Spr. Erianthus strictus.
benghalense. *Retz.* 2|. Bengal. *Dr.* 13.
biflorum. Forsk. spontaneum.
brasilianum. Trin. Erianthus asper.
brevibarbe. Pers. Erianthus brevibarbis.
caducum. Tausch. spontaneum.
canaliculatum. *Roxb.* Bengal. *Dr.* 14.
caudatum. *Meyer.* 2|. Essequeb. Portoric. *Dr.* 17.
S. contractum. *Poit.*

Anatherum portoricense. *Spr.* 300. 3. (sec. *Trin.*)
Imperata caudata. *Trin.*
(cfr. S. confertum.)
chinense. Roxb. sinense.
confertum. *Presl.* 2|. Ins. Luzon. *Dr.* 19.
S. caudatum. *Rchbch.* in *Weigelt.* hrbr. (et? *Meyer.*)
S. contractum. *H. B.* (sec. *Thiele.*)
conjugatum. Spr. Andropogon conjugatus.
contortum. Nutt. Erianthus contortus.
contractum. *H. B.* (et? *Poit.*) 2|. Amer. austr. *S.* 4. *Dr.* 15.
(cfr. S. caudatum, confertum.)
cylindricum. *Lam.* 2|. Eur. As. Afr. Am. *S.* 14.
S. europaeum. *Pers.*
S. laguroides. *Pourr.*
S. Ravennae. *Bbrst.*
S. spicatum. *Burm.*
Arundo epigeios. *Forsk.*
Calamagrostis Lagurus. *Koel.*
Imperata arundinacea. *Cyril. Dr.* 458. 1.
Lagurus cylindricus. *Lin.*
β. S. Sisca. *Cav.*
Imperata Sisca. *Beauv.*
γ. Imperata Sieberi. *Opiz.*
S. cylindricum. *Sieb.* hrbr. cret.
(cfr. S. Koenigii, Thunbergii.)
diandrum. Koen. S. Koenigii.
dubium. *H. B.* 2|. Am. austr. *Dr.* 15.
Anatherum Berterianum. *Schult.*
Anatherum caudatum. *Sieb.* hrb. mart.
Anatherum portoricense. *Spr.* 300. 3. (sec. *Kunth.*)
europaeum. Pers. cylindricum.
exaltatum. *Roxb.* ♄ Ind. or. *Dr.* 11.
S. arundinaceum. *Retz.* (sec. *Spr.*)
Imperata exaltata. *Brongn.*
fasciculatum. Willd. hrbr. Andropogon leucostachyum.
fatuum. *Bechey.* — —
floridulum. Labil. Erianthus floridulus.
fulvum. R. Br. Erianthus fulvus.
fuscum. Roxb. Eriochrysis fusca.
giganteum. Pers. Erianthus saccharoides.
hirsutum. *Forsk.* Arabia. *Dr.* 21.
jaculatorium. *Lour.* 2|. Cochinchina. *Dr.* 22.
Imperata jaculatoria. *R. S.*
jamaicense. *Trin.* Jamaica.
japonicum. Thunb. est: Erianthus japonicus. *Beauv.* Nmcltr. I. p. 567.
indum. Pers. S. Koenigii.
insulare. *Brongn.* Ins. Ufalan. Carolina.
S. spontaneum. *Lin.* var.? *Trin.* mpt.
irritans. R. Br. Erianthus irritans.
Koenigii. *Retz.* 2|. Ind. or. *S.* 13.
S. cylindricum. *Roxb.* (et *Lam.* sec. *Kunth.*)
S. diandrum. *Koen.*
S. indum. *Pers.*
Imperata Koenigii. *Beauv.*
(cfr. S. Thunbergii.)
laguroides. Pourr. cylindricum.
mexicanum. *Brouss.* ☉ Mexico. *Dr.* 20.
Munjia. *Roxb.* 2|. Ind. or. *S.* 12. *Dr.* 12.
obscurum. *Trin.* mpt.
officinarum. *Lin.* 2|. Ind. or. occ. *S.* 1. *Dr.* 3.
(cfr. S. violaceum.)
Palisoti. *Tausch.* Afr. or. aequin.
S. spontaneum. *Beauv.*
paniceum. Lam. Pogonatherum crinitum.
pappiferum. Lam. Pappophorum alopecuroideum.
pedicellare. *Trin.* Ins. Nukahiva.
polydactylum. Thunb. est: Erianthus japonicus. *Beauv.* Nmcltr. I. p. 567.
polydactylum. Willd. Panicum saccharoides.
polystachyum. Sieb. Panicum leucophaeum.
polystachyum. Sw. Panicum saccharoides.
procerum. *Roxb.* 2|. Ind. or. *S.* 9. *Dr.* 5.
S. Thunbergii. *Retz.* (sec. *Spr.*)
rarum. Beauv. Perotis rara.
Ravennae. Bbrst. cylindricum.
Ravennae. Lin. Erianthus Ravennae.
repens. Willd. Erianthus repens.
reptans. Lam. Panicum reptans.
sagittatum. Aubl. Gynerium saccharoides.
Sara. *Roxb.* 2|. Ind. or. *Dr.* 10.
Imperata? Sara. *Schult.*
semidecumbens. *Roxb.* 2|. Ind. or. *Dr.* 2.
Tricholaena? semidecumbens. *Schult.*
(S. spontaneum. *Lin.* sec. *Spr.*)
sinense. *Roxb.* China. *S.* 8. *Dr.* 6.
Sisca. Cav. cylindricum.
speciosissimum. *Tausch.* 2|. Aegypt.
spicatum. *Presl.* (non *seq.*) 2|. Luzon. *Dr.* 18.
spicatum. Burm. cylindricum.
spicatum. Lin. Perotis latifolia.
spontaneum. *Lin.* 2|. Ind. or. Arab. *S.* 7. *Dr.* 8.
S. aegyptiacum. *Willd. S.* 7. *Dr.* 7.
S. biflorum. *Forsk.*
Imperata spontanea. *Beauv.*
β. S. caducum. *Tausch.*
(cfr. S. insulare, semidecumbens.)
spontaneum. Beauv. S. Palisoti.
strictum. *Spr.* 2|. Hungar. Gall. Oriens. *S.* 21.
S. adpressum. *Kit.* in *Willd.* hrbr.
Andropogon strictus. *Host.*
Ripidium strictum. *Trin.*
strictum. Nutt. Erianthus strictus.
Teneriffae. *Sib. Sm.* 2|. Graecia.
(Novum genus sec. *Presl.* Cyper. sic. p. 18.)
Teneriffae. Lin. Panicum Teneriffae.
ternatum. Spr. Andropogon ternatus.
Thunbergii. *Retz.* Ind. or.
S. Koenigii. *Retz?* (sec. *Hook. Arn.*)
S. spicatum. *Thunb.*
Imperata Thunbergii. *Beauv.*
(non Saccharum cylindricum. *Lin.*)
(cfr. S. procerum.)
tridentatum. Spr. Andropogon tridentatus.
tripsacoides. Beauv. Hemarthria compressa.
violaceum. *Juss.* 2|. Ind. or. occ. *S.* 3. *Dr.* 4.
S. officinarum β officinale. *Pers.*

SACCIDIUM. *Lindl.* p. 301.
Fam. Orchideae Ophrydeae. *Lindl.*
pilosum. *Lindl.* 2|. Pr. b. sp. *L.* 1.

SACCOLABIUM. *Blum. Lindl.* pag. 220.

Gastrochilus. *Don.*

Gussonea. *Rich.*

Rhyncostylis. *Blum.*
Fam. Orchideae. *Blum.* Vandeae. *Lindl.*
acutifolium. *Lindl.* 2|. Ind. or. *L.* 15.
Aerides umbellata. *Wall.* ic.
ampullaceum. Lindl. rubrum.
aphyllum. Lindl. (nr. 20.) Angraecum aphyllum. Nomencltr. I. p. 98.
ascendens. *Lindl.* 2|. Ins. Molucc. *L.* 19.
Robiquetia ascendens. *Gaudich.*
bifidum. *Bot. Reg.* 2|. Manilla.
brevifolium. *Lindl.* 2|. Zeylon. *L.* 27.
calceolare. *Lindl.* 2|. Ind. or. *L.* 16.
Aerides calceolare. *Smith.* in *Rees.*
Gastrochilus calceolaris. *Don.* prodr.
coriaceum. Lindl. (nr. 22.) Aerides coriacea. *Sw.* Nomencltr. I. p. 30.
clavatum. *Lindl.* 2|. Ind. or. *L.* 17.
Epidendrum clavatum. *Retz.*
Limodorum clavatum. *Willd.* spec.
curvifolium. *Lindl.* 2|. Ind. or. *L.* 10.
densiflorum. *Lindl.* 2|. Ind. or. *L.* 3.
Aerides densiflora. *Wall.* ic.
dasypogon. *Lindl.* 2|. Nepal. *L.* 13.
Aerides dasypogon. *Smith.* in *Rees.*
Epidendrum umbellatum. *Hamilt.* mpt.
gemmatum. *Lindl. Bot. Reg.* 2|. Ind. or.
giganteum. *Lindl.* 2|. Ind. or.
gracile. *Lindl.* 2|. Zeylon. *L.* 29.
guttatum. Lindl. (nr. 4.)
Aerides guttata. *Roxb.* msp.
Aerides retusa. *Sw.* Nmcltr. I. p. 30.
Cymbidium retusum. *Hamilt.* hrbr.
Epidendrum retusum. *Lin.*
Limodorum retusum. *Sw.*
Rhyncostylis retusa. *Blum.*
Sarcanthus guttatus. *Lindl.*
lineare. Lindl. S. Wightianum.
micranthum. *Lindl.* 2|. Ind. or. *L.* 2.
niveum. *Lindl.* 2|. Zeylon. *L.* 25.
obliquum. *Lindl.* 2|. Ind. or. *L.* 18.
papillosum. *Lindl.* 2|. Ind. or. *L.* 12.
Aerides undulata. *Smith.* in *Rees.*
Cymbidium praemorsum. *Sw.*
Epidendrum praemorsum. *Sw. Roxb.*

Sarcanthus praemorsus. *Lindl.* (ubi? ex *Spr.*)
Sarcochilus praemorsus. *Spr.* 2990. 2.
praemorsum. Lindl.
Aerides praemorsa. *Willd.* Nmeltr. I. p. 30.
Rhyncostylis praemorsa. *Blum.*
pusillum. *Blum.* 4 Java. *L.* 1.
racemiferum. *Lindl.* 4 Ind. or. *L.* 24.
Aerides racemifera. *Wall.* ic.
ramosum. *Lindl.* 4 Ind. or. *L.* 23.
Aerides ramosa. *Wall.* ic.
reflexum. *Lindl.* 4 Ind. or. *L.* 26.
repens. *Lindl.* 4 Ind. or.
ringens. *Lindl.* 4 Ind. or. *L.* 7.
roseum. *Lindl.* 4 Zeylon. *L.* 28.
rubrum. *Lindl.* 4 Ind. or. *L.* 11.
S. ampullaceum. *Lindl.* in *Wall.* cat.
spicatum. *Lindl.* 4 Nepal. *L.* 5.
Aerides spicata. *Don.* prodr.
Epidendrum Hippium. *Hamilt.* mpt.
striatum. Lindl. (nr. 21.) Angraecum striatum. *P. Th.* Nmcltr. I. p. 98.
undulatum. *Lindl.* 4 Ind. or. *L.* 14.
Wightianum. *Lindl.* 4 Ind. or. *L.* 9.
S. lineare. *Lindl.* in *Wall.* cat.

Sacconia. *Endl.* Chinone.

Sacellium. *Spr.* lege: Saccellium.

SACOGLOTTIS. *Mart.*
Fam. Humiriaceae. *Mart.*
amazonica. *Mart.* ♄ Brasil.

Saelanthus. *Forsk.*
digitatus. Forsk. Cissus digitata.
glandulosus. Forsk. est: Cissus glandulosa. *Gmel.* Nomencltr. I. p. 372.
quadragonus. Forsk. Cissus quadrangularis.
rotundifolius. Forsk. Cissus rotundifolia.
ternatus. Forsk. Cissus ternata.

SAGERETIA. *Brongn.*
Fam. Rhamneae. *Brongn.*
divergens. *Steud.* ♄ Chili.
Ceanothus divergens. *Poep.* mspt.
Ochetophila divergens. *Poep.*
hamosa. Brongn. Rhamnus trigynus.
oppositifolia. *Brongn.* ♄ Am. austr.
parviflora. Don. Berghemia parviflora.
riparia. *Steud.* ♄ Chili.
Ceanothus riparius. *Poep.*
Ochetophila riparia. *Poep.*
theezans. Brongn. Rhamnus theezans.
trinervis. *Gill.* in *Hook.* ♄ Chili.

SAGINA. *Lin. Spr.* 562. *Dec.* I. 389. *Dietr.* 696.
Agina. *Neck.*
Fam. Alsines. *Adans. Rül.* — Caryophylleae. *Juss.* — Catotaphyta. *Neck.* — Diplosantherae. *Roy.*
ammannioides. *Heyn. Wall.* cat. Ind. or.
apetala. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 2. *D.* 7. *Dr.* 5.
S. depressa. *Schultz.* (sec. *Spr.*)
S. erecta β. *Lam.*
(cfr. S. ciliata.)
bryoides. *Froel.* ⊙ Europ. *Dr.* 4.
S. muscoides. *Koch.* synops.
cerastioides. Smith. Moenchia cerastoides.
ciliata. *Fries.* ⊙ Suecia. Germ. *S.* 3. *D.* 6. *Dr.* 3.
S. apetala β brevifolia. *Boenngh.*
S. depressa. *Schultz.* (sec. *Koch.*)
decandra. Rchbch. Arenaria hirta, sedoides.
depressa. Schultz. apetala, ciliata.
erecta. Lin. Moenchia erecta.
erecta β. *Lam.* apetala.
fasciculata. *Poir.* 4 Afr. bor. *D.* 10. *Dr.* 8.
S. procumbens. *Lin.* (sec. *Spr.*)
filiformis. *Pourr.* ⊙ Pyrenaei. *S.* 5. *D.* 3. *Dr.* 9.
S. maritima. *Smith.* (sec. *Rchbch.*)
glabra. Fenzl. Spergula glabra.
laricina. Fenzl. Spergula laricina.
Linnaei. Presl. Spergula saginoides.
maritima. *Smith.* ⊙ Europ. *S.* 4. *D.* 4.
S. stricta. *Fries. Dr.* 6.
(cfr. S. filiformis.)
muscoides. Koch. bryoides.
nodosa. Fenzl. Spergula nodosa.
pilifera. Fenzl. Spergula pilifera.
procumbens. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 1. *D.* 2. *Dr.* 2.
Alsine procumbens. *Crantz.*
Alsine nr. 69. *Gmel.* sib. 861. *Hall.* helv.
(cfr. S. fasciculata, Spergula subulata.)
procumbens. Thunb. Spergula japonica.
quitensis. H. B. Colobanthus quitensis.
Spergella. Fenzl. Spergula saginoides.
stricta. Fries. maritima.
subulata. Presl. Spergula subulata.
urceolata. *Vivian.* ⊙ Corsica. *Dr.* 10.
virginica. Lin. Centaurella autumnalis.
viscida. *Steud.* Chili.
Sagina procumbens. *Bert.* hrbr. nr. 596. 1826.

Sagitta. *Moench.* Sagittaria.
nr. 1185. *Hall.* Sagittaria sagittifolia.

SAGITTARIA. *Lin. Spr.* 2015.
Sagitta. *Moench. Hall.*
Fam. Acascophyta. *Neck.* — Alismaceae. *Rich.* — Aquaticae Alismata. *Rül.* — Butomi. *Mirb.* — Hydrocharides. *Spr.* — Junci. *Juss.* — Polyantherae. *Roy.* — Tripetaloideae. *Lin.* Potamophilae. *Whlbrg.*
acutifolia. *Lin. fil.* 4 Surinam. *S.* 15.
acutifolia. Pursh. S. Purshii.
alpina. *Willd.* 4 Dahuria. *S.* 10.
S. natans. *Pall.* (non *Michx.*)
angustifolia. *Bot. Reg.* 4 Ind. occ.
aquatica. Lam. sagittifolia.
chilensis. *Chmss. Schlchtd.* 4 Chili.
chinensis. *Sims.* 4 China. *S.* 16.
S. sagittifolia. *Lour.* (non *Lin.*)
S. trifolia. *Lin.?*
cordifolia. *Lam.* 4 — —
Doniana. *Sweet.* 4 Nepal.
S. hastata. *Don.* prdr. (non *Pursh.*)
echinocarpa *Mart.* Brasil.
falcata. Michx. lancifolia.
gracilis. *Pursh.* 4 Pensylvan.
S. hastata. *Pursh.* var. *Spr.*
graminea. *Michx.* 4 Am. sptr. *S.* 13.
guayanensis. *H. B.* 4 N. Gran. *S.* 5.
hastata. *Pursh.* 4 Am. sptr. *S.* 6.
(cfr. S. gracilis.)
hastata. Don. pr. S. Doniana.
heterophylla. *Pursh.* 4 Am. sptr. *S.* 7.
heterophylla. Berter. incrassata.
heterophylla. Schreb. sagittifolia.
incrassata. *Steud.* 4? Chili.
S. heterophylla. *Berter.* hrbr. nr. 597.
lancifolia. *Lin.* 4 Ind. occ. *S.* 9.
S. falcata. *Michx.*
(cfr. S. ovata.)
latifolia. *Willd.* 4 Am. septr.
S. sagittifolia. *Michx.* (*Lin.* var. *Spr.*)
macrophylla. *Bunge.* 4 China bor.
macrophylla. Zuccar. mexicana.
major. Scop. sagittifolia.
mexicana. *Steud.* 4 Mexico.
S. macrophylla. *Zuccar.* (non *Bunge.*,
minor. Mill. sagittifolia.
montevidensis. *Chmss. Schlcht.* 4 Montevid.
natans. *Michx.* 4 Carolin. *S.* 8.
natans. Pall. alpina.
nymphaeifolia. *Hochst.* (Hrbr. *Kotschy* nr. 423.) Cordof.
obtusa. *Willd. Mhlbrg.* 4 Am. sptr. *S.* 3.
S. simplex. (*Pers.*)
obtusifolia. *Lin.* 4 Ind. or. *S.* 4.
ovata. *Red.* 4 Ind. occ.
S. lancifolia. *Lin.* var.? *Ker.*
palaefolia. *Nees. Mart.* 4 Brasil. *S.* 17.
pubescens. *Mhlbrg.* 4 Am. sptr. *S.* 2.
Purshii. *Steud.* 4 Am. sptr.
S. acutifolia. *Pursh.* (non? *Lin. fil.*)
pusilla. *Nutt.* 4 Am. sptr. *S.* 14.
Alisma subulatum. *Pursh.*
ranunculoides. *Arrab.* 4 Brasil.
rhombifolia. *Chmss.* 4 Brasil.
rigida. *Pursh.* 4 Am. sptr. *S.* 11.
sagittifolia. *Lin.* 4 Eur. As. Am. sptr. *S.* 1.
S. aquatica. *Lam.* fl. fr.
S. major. *Scop.*
Sagittaria nr. 56. *Gmel* sib.
Sagitta nr. 1185. *Hall.* helv.
β. S. minor. *Mill.*
γ. S. heterophylla. *Schreb.* (non *Pursh.*
sagittifolia. Lour. chinensis.
sagittifolia. Michx. latifolia.

simplex. *Pursh.* 2|. Am. sptr. *S.* 12.
simplex. Pers. obtusa.
sinensis. Ker. chinensis.
trifolia. *Lin.* 2|. China.
(cfr. S. chinensis.)
nr. 56. *Gmel.* sib. sagittifolia.

Sagonea. *Aubl.*
aquatica. Aubl. Hydrolea quadrivalvis.
palustris. Vitm. Hydrolea quadrivalvis.

SAGRAEA. *Decand.* III. 170. *Dietr.* 2001.

Melastoma. *Autor. Spr.* 1556.
Fam. Melastomaceae. *Dec.*
Berterii. *Dec.* ♄ Jamaic. *D.* 9. *Dr.* 9.
Melastoma umbrosa. *Spr.* 149. (non *Sw.*)
capillaris. *Dec.* ♄ Jamaic. *D.* 6. *Dr.* 6.
Melastoma capillaris. *Swartz. S.* 122.
columneaefolia. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 1. *Dr.* 1.
S. sessiliflora. *Dec.* (sec. *Chamss.*)
Melastoma columneaefolia. *Schrank.*
domingensis. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 10. *Dr.* 10.
Melastoma pilosa. *Spr.* 151. (ex Domingo.)
fascicularis. *Dec.* ♄ Jamaica. *D.* 3. *Dr.* 4.
Melastoma fascicularis. *Sw. S.* 125.
guadalupensis. *Dec.* ♄ Guadal. *D.* 5. *Dr.* 5.
Melastoma Acinodendrum. *Lin.?*
hirsuta. *Dec.* ♄ Jamaica. *D.* 14. *Dr.* 14.
Melastoma hirsuta. *Sw. S.* 119.
hirtella. *Dec.* ♄ Jamaica. *D.* 7. *Dr.* 7.
Melastoma hirtella. *Sw. S.* 123.
microphylla. *Dec.* ♄ Jamaica. *D.* 13. *Dr.* 13.
Melastoma microphylla. *Sw.* (non *Spr.* sec. *Dec.*)
pilosa. *Dec.* ♄ Jamaica. *D.* 12. *Dr.* 12.
Melastoma pilosa. *Sw. S.* 151.
rariflora. *Dec.* ♄ Cumana. *D.* 15. *Dr.* 15.
Melastoma rariflora. *Bonpl. S.* 148.
scabrida. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 4. *Dr.* 3.
Melastoma rariflora. *Spr.* in *Balb.* hrbr.
sessiliflora. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 2. *Dr.* 2.
Clidemia heteromalla. *Bonpl.*
Melastoma rubra. *Aubl. Rich.*
Melastoma sessiliflora. *Vahl. S.* 150.
(cfr. S. columneaefolia.)
tetragona. *Dec.* ♄ Dominic. *D.* 11. *Dr.* 11.
umbrosa. *Dec.* ♄ Ind. occ. *D.* 8. *Dr.* 8.
Melastoma umbrosa. *Sw. S.* 149.

Saguerus. *Adans.* Arenga.

SAGUS. *Gaertn.*

Metroxylon. *Roen. Spr.* 1341. *Dietr.* 1633.
Fam. Palmae. *Gaertn.* Lepidocarynae. *Mart.*
americana. Poir. Mauritia Sagus.
farinifera. Gaert. S. Rumphii.
filifera. *Gisek.* ♄ Ind. or.
(*Rumph.* amb. I. 84. t. 19.)
gemina. *Labil.* ♄ Ind. or.
Metroxylon Sagus. *Rottb.*
genuina. Gisek. S. Rumphii.
laevis. *Reinw.* ♄ Java.
Palma-Pinus. Gaertn. vinifera.
pedunculata. *Poir.* ♄ Madagasc.
S. Ruffia. *Jacq.* sec. *Spr.*
Raphia pedunculata. *Beauv.*
Raphia. Poir. vinifera.
Ruffia. *Jacq.* ♄ Madagasc.
Metroxylon Ruffia. *Spr.* 3. *Dr.* 3.
Rafia. *Bory.*
(cfr. S. vinifera.)
Rumphii. *Willd.* ♄ Ins. Molucc.
S. farinifera. *Gaertn.*
S. genuina. *Gisek.*
Metroxylon Sagus. *Roen. S.* 1. *Dr.* 1.
taedigera. *Mart* ♄ Brasil.
Metroxylon taedigerum. *Spr.* 4. *Dr.* 4.
vinifera. *Pers.* ♄ Am. austr.
S. Palma-Pinus. *Gaertn.*
S. Raphia. *Poir.*
S. Ruffia β. *Willd.*
Metroxylon viniferum. *Spr.* 2. *Dr.* 2.
Raphia vinifera. *Poir.*

Saintmorysia. *Endl.* Morysia.

Sairanthus. *G. Don.*
glutinosus. Don. Nicotiana glutinosa.

Saivala. *Hamilt.*
valisnerioides. Hamilt. Blyxa Saivala.

Salabertia. *Neck.* Tapira.

Salacca. *Reinw.*
edulis. Reinw. Calamus Zalacca.

SALACIA. *Lin. Dec.* I. 570. *Dietr.* 211.

Calypso. *Pet. Thouars.*

Johnia. *Roxb. Spr.* 188. *Dec.* I. 571. *Dietr.* 213.

Tonsella. *Schreb. Spr.* 194.

Tontelea. *Aubl.*
Fam. Aceres. *Mirb.* — Daphonophyta. *Neck.* — Ercdophyta. *Neck.* — Hippocrateaceae. *Dec.* — Rosaceae. *Spr.* — Theaceae. *Rchbch.*
africana. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 4. *Dr.* 4.
Tonsella africana. *Willd. S.* 4.
Brunoniana. *Wight. Arn.* ♄ Ind. or.
Salacia Roxburghii var. E. *Wall.* cat.
Calypso. *Dec.* ♄ Madagasc. *D.* 7. *Dr.* 7.
Calypso salacioides. *Pet. Th.*
Tonsella Calypso. *Spr.* 8.
chinensis. *Lin.* ♄ China. *D.* 10. *Dr.* 10.
Tonsella chinensis. *Spr.* 9.
cochinchinensis. *Lour.* ♄ Cochinch. *D.* 9. *Dr.* 9.
S. chinensis. *Lin.* var. *Spr.*
(cfr. S. Finlaysonii.)
densiflora. *Wall.* ♄ Ind. or.
β. S. longifolia. *Wall.*
Finlaysonii. *Wall.* ♄ Ind. or.
S. cochinchinensis. *Lour.?* (sec. *Wall.*)
floribunda. *Wight.* (ill. p. 134.) ♄ Ind. or.
fruticosa. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Tonsella fruticosa. *Heyn.*
javanensis. *Blum.* ♄ Java.
laevigata. *Dec.* ♄ — — *D.* 2. *Dr.* 2.
Tonsella laevigata. *Hffmsg. S.* 20.
laevigata. Wight. in *Hook.* Hippocratea obtusifolia.
longifolia. Wall. densiflora.
macrophylla. *Blum.* ♄ Cochinch. Java.
madagascariensis. *Dec.* ♄ Madagasc. *D.* 6. *Dr.* 6.
Hippocratea madagascariensis. *Lam.*
Hippocratea verticillata β. *Pers.*
Tonsella madagascariensis. *Vahl. S.* 6.
memecyloides. *Wall.* ♄ Ind. or.
multiflora. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 3. *Dr.* 3.
Hippocratea multiflora. *Lam.* ill.
Hippocratea obovata. *Rich.*
Tonsella obovata. *Lam. S.* 3.
multiflora. Wight. polyantha.
oblonga. *Wall.* ♄ Ind. or.
S. oblongifolia. *Rottl.*
oblongifolia. *Blum.* ♄ Java.
oblongifolia. Rottl. oblonga.
paniculata. Wall. Hippocratea lanceolata.
patens. *Decaisn.* ♄ Ins. Timor.
polyantha. *Steud.* ♄ Ind. or.
S. multiflora. *Wight.* (ill. p. 134.)
pomifera. *Wall.* ♄ Ind. or.
prinoides. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 8. *Dr.* 8.
S. Wightiana. *Wall.* cat.
Johnia coromandelina. *Roxb. S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 2.
Tonsella prinoides. *Willd. S.* 21.
β. Johnia serrata. *Hamilt.* hrbr.
pyriformis. *Steud.* ♄ Sierra Leon.
Calypso pyriformis. *G. Don.*
Tonsella pyriformis. *Sweet.*
Radula. *Steud.* ♄ Brasil.
Tonsella Radula. *Spr.* 2.
reticulata. *Wight.* (ill. p. 134.) ♄ Ceylon.
Roxburghii. *Wall.* ♄ Ind. or.
Johnia salacioides. *Roxb. S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
S. chinensis. *Lin.?* (sec. *Wight. Arn.*)
(cfr. S. Brunoniana.)
rugosa. *Wall.* ♄ Ind. or.
scabra. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 1. *Dr.* 1.
Hippocratea aspera. *Lam.*
Tonsella scabra. *Vahl.*
Tontelea scandens. *Aubl.*
senegalensis. *Dec.* ♄ Senegal. *D.* 5. *Dr.* 5.
Hippocratea senegalensis. *Lam.*
Hippocratea verticillata α. *Pers.*
Tonsella senegalensis. *Vahl.*
sylvestris. *Steud.* ♄ Brasil.
Calypso campestris. *St. Hil.?*
Calypso sylvestris. *Mart.*
viminea. *Wall.* ♄ Ind. or.
Wightiana. Wall. prinoides.

Salakka. *Reinw.* Salacca.

SALAXIS. *Salisb. Spr.* 1409. *Dec.* VII. 711. *Dr.* 1695.
Coccosperma. *Klotzsch. Dec.* nr. 8—10.
Eusalaxis. *Benth. Dec.* nr. 1—7.
Fam. Ericeae. *Salisb.*
abietina. Salisb. (*Dr.* 16.) Philippia abietina.
arborescens. Salisb. (*Dr.* 15.) Philippia arborescens.
aristata. D. Dr. (12.) est: Philippia aristata. *Dec.*
artemisioides. *Klotzsch.* ♄ Afr. austr. *D.* 5. *Dr.* 24.
Erica artemisioides. *E. Meyer.* mpt.
(cfr. S. hexandra.)
axillaris. *Salisb.* ♄ Afr. austr. *D.* 1. *Dr.* 20.
Erica axillaris. *Thunb. S.* 1408. 193.
brachyphylla. D. Dr. (17.) est: Philippia brachyphylla. *Dec.*
brevifolia. D. Dr. ciliata.
Chamissonis. D. Dr. (2.) est: Philippia Chamissonis. *Klotzsch.*
ciliata. *Benth.* in *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 4.
S. brevifolia. *D. Dr.* 23.
ciliata. D. Dr. (3.) est: Philippia ciliata. *Dec.*
densa. Bojer. (*Dr.* 4.) Philippia densa.
flexuosa. *Klotzsch.* ♄ Afr. austr. *D.* 2. *Dr.* 21.
floribunda. D. Dr. (9.) est: Philippia floribunda. *Dec.*
galioides. D. Dr. (10.) est: Philippia galioides. *Dec.*
Goudetiana. D. Dr. (6.) est: Philippia Goudotiana. *Klotzsch.*
gracilis. D. Dr. (18.) est: Ericinella gracilis. *Dec.*
hexandra. *Klotzsch.* ♄ Afr. austr. *D.* 8. *Dr.* 27.
Coccosperma Forbesianum. *Klotzsch.*
Erica artemisioides. *E. Mey.* (ex parte.)
imbricata. Willd. Philippia abietina.
Leeana. D. Dr. (1.) est: Philippia Leeana. *Klotzsch.*
mauritiana. Bojer. Philippia abietina, montana.
micrantha. *Benth.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 7. *Dr.* 26.
montana. Willd. Philippia montana.
multiflora. D. Dr. (19.) est: Ericinella multiflora. *Klotzsch.*
octandra. *Klotzsch.* ♄ Afr. austr. *D.* 6. *Dr.* 25.
parviflora. D. Dr. (7.) est: Philippia parviflora. *Benth.*
puberula. *Klotzsch.* ♄ Afr. austr. *D.* 3. *Dr.* 22.
ramosissima. D. Dr. (11.) est: Philippia ramosissima. *Benth.*
rugosa. *Benth.* ♄ Afr. austr. *D.* 9. *Dr.* 29.
Coccosperma rugosum. *Klotzsch.*
Sieberi. *Benth.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 10. *Dr.* 29.
tenuifolia. D. Dr. (8.) est: Philippia tenuifolia. *Benth.*
tenuissima. D. Dr. (14.) est: Philippia tenuissima. *Klotzsch.*
viscosa. D. Dr. (13.) est: Philippia viscosa. *Benth.*

SALDANHA. *Arrab.*
Fam.? (Hexandria monogyn.)
illustris. *Arrab.* ♄ Brasil.
nobilis. *Arrab.* ♄ Brasil.

SALDINIA. *Rich. Dec.* IV. 413.
Fam. Rubiaceae. *Rich.* Coffeaceae. *Dec.* — Rubiaceae Psychotrieae. *Endl.*
Pseudomorinda. *Rich.* ♄ Madagasc. *D.* 1.
Morinda axillaris. *Poir. S.* 795. 14.

Salhbergia. *Medic.* Gardenia.

Salicaria. *Adans. Lam.*
Graefferi. Hort. Ber. Lythrum Hyssopifolia.
hyssopifolia. Lam. Lythrum Hyssopifolia.
spicata. Lam. Lythrum Salicaria.
thymifolia. Lam. Lythrum Thymifolia.
nr. 854. *Hall.* helv. Lythrum Salicaria.
855. *Hall.* Lythrum Hyssopifolia.

SALICORNIA. *Lin. Spr.* 29. *Dietr.* 29.
Fam. Aizoideae Atripliceae. *Rchbch.* — Blita. *Adans.* — Chenopodeae. *Spr.* Salicornieae. *Dumort.* — Holeraceae. *Lin.* — Incompletae. *Roy.* — Salsolae. *Rül.* — Sysellophyta. *Neck.*
acetaria. Pall. herbacea.
Alpini. Lagasc. fruticosa, indica.
ambigua. *Michx.* ⊙ Carolina. *S.* 4. *Dr.* 11.
S. fruticosa. *Lin.* var. *Poir.*
S. herbacea. *Lin.* var. *A. Dietr.*
amplexicaulis. *Vahl.* ♄ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 12. *Dr.* 14.
anceps. *Lagasc.* ♄ Hispan. *S.* 10.
annua. Smith. herbacea.
arabica. Lin. Halocnemum arabicum.
Arbuscula. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 8. *Dr.* 8.
Arbuscula. Moric. macrostachya.
biennis. Afz. radicans.
brachiata. *Roxb.* 2↓ Ind. or. *Dr.* 4.
caspica. Pall. Halocnemum caspicum.
cruciata. *Forsk.* ♄ Aegypt. *S.* 7. *Dr.* 10.
S. glauca. *Delil.*
equisetifolia. Willd. peruviana.
europaea. Huds. fruticosa, herbacea, procumbens, radicans.
foliata. *Lin.* ♄ Sibir.
S. foliosa. *Autor.*
S. strobilacea. *Gaert.*
Halocnemum foliatum. *Spr.* 30. 5.
foliosa. Autor. S. foliata.
fruticosa. *Lin.* ♄ Europ. Afr. bor. *S.* 3. *Dr.* 5.
S. Alpini. *Lagasc.* (sec. *Dietr.*)
S. europaea β perennis. *Gouan.*
S. europaea γ. *Huds.*
S. sempervirens. *Sauvag.*
Halocnemum fruticosum. *Dietr.*
(cfr. S. ambigua, macrostachya, radicans.)
glauca. Delil. cruciata, mucronata, virginica.
herbacea. *Lin.* ⊙ Eur. *S.* 1. *Dr.* 1.
S. acetaria. *Pall.*
S. annua. *Smith.*
S. europaea α. *Huds.*
S. stricta. *Willd.* hrb.
S. virginica. *Scholl.*
Salicornia nr. 2. *Gmel.* sib.
(cfr. S. ambigua, procumbens, pygmaea, virginica.)
indica. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 5. *Dr.* 7.
S. Alpini. *Lagasc.* (sec. *Spr.*)
macrostachya. *Moric.* ♄ Austr. litt. *Dr.* 6.
S. arbuscula. *Moric.*
S. fruticosa. *Lin.* var. *Spr.*
mucronata. *Lagasc.* ♄ Hispan.
S. glauca. *Delil.* (sec. *Schult.* Sylloge I. 15.)
Neei. Lagasc. peruviana.
perennans. *Willd.* 2↓ Sibir. Cauc. *S.* 6.
S. herbacea β. *Pall.*
S. procumbens β. *Nmeltr.* ed. 1.
S. prostrata. *Pall.* ill.
perfoliata. *Forsk.* ♄ Aegypt. *S.* 11. *Dr.* 12.
S. arabica. *Lin.* var. *Poir.*
S. foliata. *Lin.* var. *Poir.*
peruviana. *H. B.* ♄ Peru. Chili. *S.* 9. *Dr.* 9.
S. Neei. *Lagasc.*
procumbens. *Smith.* ⊙ Europ. *Dr.* 2.
S. europaea η. *Huds.*
S. herbacea. *Ehrh.* (δ. *Sm.* fl. br.)
prostrata. Pall. perennans.
pygmaea. *Pall.* ⊙ Tauria.
S. herbacea γ. *Bbrst.*
radicans. *Smith.* ♂ 2↓ Angl. German. *Dr.* 3.
S. biennis. *Afz.*
S. europaea β. *Huds.*
S. fruticosa. *Lin.* var. *Uechtr.*
S. herbacea. *Sm.* fl. br. (β. *Roth.* fl. g.)
sempervirens. Sauv. fruticosa.
stricta. Willd. herbacea.
strobilacea. Gaert. foliata.
strobilacea. Pall. Halocnemum strobilaceum.
virginica. *Lin.* ⊙ Am. sptr.
S. glauca. *Delil.*
S. herbacea. *Lin.* var. *Spr.*
nr. 2. *Gmel.* sib. herbacea, Halocnemum strobilaceum.

SALIMORI. *Adans. Poir.*
Fam. Borragineae. *Adans.*
— — ♄

Salisburia. *Smith.*
adianthifolia. Sm. Ginkgo biloba.
Billardieri. Rich. Phyllocladus rhomboidalis.
Ginkgo. Rich. Ginkgo biloba.

Salivaria. *Dec.* Spilanthes.

SALIX. *Lin. Spr.* 129.

Amerina. *Dumort.*

Chamaetia. *Dumort.*

Helix. *Dumort.*

Vetrix. *Dumort.*

Vimen. *Dumort.*
Fam. Amentaceae. *Lin.* — Axonophyta. *Neck.* — Castaneae. *Adans.* — Querci. *Rül.* — Salicineae. *Rich.*
acuminata. *Smith.* ♄ Europ.
S. holosericea. *Gaud.* (sec. synon. non? *Willd.*)
S. longifolia. *Host.* (planta masc. sec. *Koch.*)

S. phlomoides. *Bbrst.* (sec. *Dec.*)
S. Smithiana. *Koch.* in Flora.
β. S. mollissima. *Smith. S.* 47.
S. lanceolata. *Fries. Whlbg.*
γ. S. aquatica. *Schleich.*
δ. S. nana. *Schleich.*
acuminata. Besser. aurita.
acuminata. Hffm. cinerea.
acuminata. Schleich. stipularis.
acuminata. Thuil. rufinervis.
acuminata. Trevir. S. Seringiana.
acutifolia. *Willd.* ♄ Norweg. Podol. Reg. caspic. *S.* 7.
S. caspica. *Hort.*
S. daphnoides. *Vill.* var. *Trautvett.*
S. pruinosa. *Wendl. Rchbch.*
S. violacea. *Andr. Sm.*
acutifolia. Hornm. daphnoides.
adscendens. Smith. repens.
aegyptiaca. *Lin.* ♄ Aegypt. *S.* 75.
S. nitida. *Gmel.* it.
S. Safsaf. *Forsk.*
(cfr. S. serotina.)
alaternoides. Schleich. phylicifolia.
alba. *Lin.* ♄ Europ. *S.* 17.
Salix nr. 12. *Gmel.* sib. nr. 1635. *Hall.* helv.
β. S. coerulea. *Smith.*
S. heterophylla. *Bray.* (sec. *Trautvett.*)
γ. S. vitellina. *Lin. S.* 16.
(cfr. S. hippophaefolia.)
albescens. Schleich. phylicifolia.
albicans. Schleich. stipularis.
albida. Schleich. glauca.
alnifolia. Schleich. phylicifolia.
alopecuroides. Tausch. amygdalina, undulata.
alpestris. Host. S. Waldsteiniana.
alpestris. Wulf. prunifolia.
alpina. Schleich. hastata.
alpina. Scop. S. Jacquini.
alpina. Suter. prunifolia.
alpina. Walt. S. Mühlenbergiana.
Amanniana. Willd. S. phylicifolia.
ambigua. *Ehrh.* ♄ Europ.
S. aurita. *Lin.* var. *Spr. Ser.*
S. incubacea. *Lin.* (sec. *Fries.*)
S. plicata. *Fries.*
S. Schultziana. *Willd.*
S. spathulata. *Willd.*
S. uliginosa. *Sering.*
S. versifolia. *Sering. Gaud.*
β. S. prostrata. *Smith.*
(cfr. S. aurita, fusca.)
ambigua. Pursh. amygdalina, Purshiana.
amplexicaulis. Bory et *Chaub.* est: Apocymum venetum. *Lin.!!* (sec. *Buching.* in litt.)
amygdalina. *Lin.* ♄ Eur. Am. sptr.
S. denudata. *Bray.*
S. pendulina. *Banks.* hrbr.
S. semperflorens. *Host.* (sec. *Trautv.*)
S. undulata. *Bess.*
Salix nr. 9. *Gmel.* sib. nr. 1637. *Hall.*
B. S. triandra. *Lin. S.* 25.
S. alopecuroides. *Tausch.*
S. ligustrina. *Host.*
S. Hoffmanniana. *Sm.* En. Bot. (sec. *Trautv.*)
Salix nr. 1638. *Hall.* helv.
γ. S. Villarsiana. *Willd.*
S. incerta. *Lapeyr?*
S. sempervirens (loco: semperflorens) *Host.* sec. *Koch.*
S. speciosa. *Host.* (sec. *Koch.*)
S. tenuiflora. *Host.* (sec. *Koch.*)
S. varia. *Host.* (sec. *Trautv.*)
δ. S. Hoppeana. *Willd.*
S. androgyna. *Hopp.*
ε. S. ambigua. *Pursh.* (sec. *Spr.*)
S. dubia. *Trautv.*
η. S. auriculata. *Mill.*
amygdalina. Pollich. S. Russeliana.
amygdalina. Thuil. fragilis.
Andersoniana. Smith. phylicifolia.
androgyna. Hopp. amygdalina.
androgyna. Roth. fragilis.
anglorum. *Chamss.* ♄ Am. arct.
S. arctica. *R. Br.* in *Parry* (non *Pall.*) *S.* 117.
(cfr. S. glauca.)
angustata. *Pursh.* ♄ Am. sptr. *S.* 3.
angustifolia. *Willd.* ♄ Regio caspica.
S. caspica. *Pall.?* (sec. *Willd.*)
angustifolia. Bbrst. S. Wilhelmsiana.
angustifolia. Poir. in *Duham.* incana.
angustifolia. Wulf. repens.
annularis. *Hort. Lond.* ♄ —
S. babylonica var. crispa. *Loud.*
S. crispa. *Hort.*
Ansoniana. Forb. phylicifolia.
antifebrilis. Gmel. fragilis.
appendiculata. Vahl. glauca.
appendiculata. Vill. caprea, phylicifolia.
aquatica. Smith. aurita, cinerea.
arbuscula. *Whlbrg.* ♄ Alp. Europ. *S.* 88.
S. arbuscula α. *Lin.*
Salix nr. 1647. *Hall.* (sec. *Suter.*)
Salix nr. 21. *Gmel.* sib.
β. S. phylicifolia. *Sm.* fl. br.
S. radicans. *Sm.* fl. br.
γ. S. humilis. *Willd.*
S. tetrapla. *Walker.*
δ. S. Dicksoniana. *Sm. E. B.*
S. myrtilloides. *Sm.* fl. br.
S. Weigeliana. *Willd.*
ε. S. laurina. *Sm.*
S. bicolor. *Sm.*
S. coruscans. *Willd.*
S. Croweana. *Sm.* (sec. *Koch.*)
S. laurifolia. *Hort.*
S. majalis. *Whlbrg.*
S. nepetaefolia. *Presl.?* (sec. *Rchbch.*)
S. petraea. *Andrs.*
S. tenuifolia. *Sm.*
ζ. S. discolor. *Schrad.* (et? *Host.*)
S. Schraderiana. *Willd.*
(cfr. S. hastata, livida.)
arbuscula. Jacq. S. Waldsteiniana.
arbuscula. Schleich. phylicifolia.
arbuscula. Smith. rosmarinifolia.
arbutifolia. Pall. hastata.
arbutifolia. Sering. Willd. myrsinites.
arctica. *Pall.* ♄ Alp. Sibir. bor.
S. crassijulis. *Trevir.*
S. torulosa. *Ledeb.*
arctica. R. Br. glauca.
arenaria. *Lin.* ♄ Alp. Eur.
S. buxifolia. *Schleich.*
S. canescens. *Willd.*
S. glaucophylla. *Willd.* En.
S. helvetica. *Vill. Sering.*
S. hybrida. *Thom.*
S. lactea. *De Bray.*
S. Lapponum. *Lin.* (sec. *Trautv.*)
S. leucophylla. *Willd.*
S. limosa. *Whlbrg. S.* 86.
S. nepetifolia. *Presl.?*
S. nivea. *Sering.*
S. spuria. *Schleich.*
S. Stuartiana. *Smith.*
S. sudetica. *Host.*
S. tomentosa. *Host.*
S. velutina. *Schleich.*
Salix nr. 1642. *Hall.*
Salix nr. 20. *Gmel.* sib.
arenaria. Fl. d. glauca.
arenaria. Pollich. repens.
argentea. Clairv. phylicifolia.
argentea. Smith. repens.
ascendens. Smith. repens.
atrocinerea. Brot. phylicifolia.
atropurpurea. Forb. (Sal. Worb. 136.) phylicifolia.
atrovirens. Schleich. phylicifolia β.
aubonensis. Schleich. phylicifolia.
auriculata. Mill. amygdalina.
aurigerana. Lapeyr. caprea.
aurita. *Lin.* ♄ Europ. *S.* 49.
S. acuminata. *Bess.*
S. ambigua. *Ehrh.* (sec. *Gaud. Trautv.*)
S. aquatica. *Smith.* (sec. *Trautv.*)
S. caprea. *Thuil.*
S. cinerea. *Schleich.*
S. conformis. *Schleich.*
S. heterophylla. *Host.* (sec. *Koch.*)

S. rugosa. *Sering.*
S. uliginosa. *Willd.*
S. ulmifolia. *Vill.* (sec. *Gaud.*)
Salix nr. 1652. *Hall.*
β. S. cladostemma. *Hayne.*
australis. Schleich. phylicifolia.
austriaca. Host. S. Pontederana.
australis. *Hils* et *Bojer.* ♄ Madagasc. Pr. b. sp.
arangiana. Lejeun. (quid?)
babylonica. *Lin.* ♄ Asia. Graecia. *S.* 19.
S. propendens. *Sering.*
(cfr. S. crispa, Napoleona.)
berberifolia. *Pall.* ♄ Dauria.
S. ilicifolia. *Willd.* hrb.
Salix nr. 15. *Gmel.* sib.
berberifolia. Schangin. S. Brayi.
Besseriana. Host. S. Starkeana.
betulifolia. *Forb. Sweet!* ♄ Anglia.
S. myrsinites. *Sm.* E. B. (non *Lin.*)
betulina. *Hort. Laud.* ♄ — —
bicolor. Ehrh. S. Starkeana.
bicolor. Smith. arbuscula.
bigemmis. Hoffm. daphnoides.
Blumhardtiana. *Schimp.* (Hrbr. un. it. nr. 250.) ♄ Abyssin.
Bonplandiana. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 34.
Boreriana. *Smith.* ♄ Scotia.
Brayi. *Ledeb.* ♄ Sibir. altaic.
S. berberifolia. *Schangin.*
buxifolia. Schleich. arenaria.
caesia. *Vill.* ♄ Gall. Helvet. Sibir.
S. minutifolia. *Turtsch.* (sec ipsum.)
S. myrtilloides. *Willd.* (non *Lin.*)
S. prostrata. *Ehrh.*
S. sibirica. *Pall.* var. sec. *Trautv.*
campestris. Fries. fusca.
candida. *Flügg. Willd.* ♄ Am. sptr. *S.* 72.
candidula. Schleich. phylicifolia.
candidula. Willd. caprea.
canaliculata. *Bess.* ♄ Volhynia.
canescens. Willd. arenaria.
Caprea. *Lin.* ♄ Europa. *S.* 50.
S. appendiculata. *Vill.* (sec. *Lap.*)
S. candidula. *Willd.*
S. aurigerana. *Lapeyr.*
S. lanata. *Vill. Lightf.*
S. montana. *Willd.*
S. phlomoides. *Brbst.* (sec. *Trautv.*)
S. sphacelata. *Sm.*
S. ulmifolia. *Thuil.*
S. tomentosa. *Sering.*
Salix nr. 11. *Gmel.* sib.
Salix nr. 1651. *Hall.*
caprea. Aubr. rufinervis.
caprea. Thuil. aurita.
carinata. Smith. myrsinites, prunifolia.
carniolica. Host. purpurea.
caroliniana. Michx. nigra.
carpinifolia. *Schleich. Gaud.* ♄ Helvet.
S. Halleri. *Sering.*
(cfr. S. phylicifolia β.)
caspica. Hort. acutifolia.
caspica. Pall. angustifolia, Ledebourina, pallida.
cerasifolia. Spr. Schl. hastata.
chilensis. *Molin.* ♄ Chili.
chinensis. *Burm. Vitt.* ♄ China. Japan.
chlorostachya. *Turtsch.* ♄ Sibir. baical.
chrysanthos. Vahl. fl. d. lanata.
ciliata. Dec. pyrenaica, glauca.
cinerascens. Schleich. hastata, phylicifolia β.
cinerascens. Willd. grandifolia.
cinerea. *Lin.* ♄ Europ. *S.* 2.
S. acuminata. *Hoffm.*
S. aquatica. *Smith.*
S. dumetorum. *Suter.*
S. glaucesens. *Moench.*
S. Hoffmanniana. *Bluff. Fingrh.*
S. fusca. *Clairv.?*
S. lanata. *Clairv.? Suter?*
S. oleaefolia. *Smith.*
S. polymorpha. *Host.*
S. Rothii. *Hopp.*
S. Timmii. *Schkr.*
Salix nr. 1653. *Hall.*

cinerea. Schleich. phylicifolia β.
cineria. Willd. daphnoides.
cinnamomea. Schleich.
cistifolia. Tausch.
cladostemma. Hayne. aurita.
clethraefolia. Schleich.
cochleata. *Dumort.* (Fl. belg. 13.) ♄ Belgium.
coerulea. Smith. alba.
coluteoides. *Mirb.* ♄ Senegamb.
S. senegalensis. *Mertens.*
comosa. *Fries.* ♄ Ins. Canar.
comosa. Tausch. (quid?)
composita. Tausch. (quid?)
concolor. Host. Ficin. rubra.
concolor. Schleich. phylicifolia.
conformis. *Forbes.* ♄ Am. sptr.
conformis. Schleich. aurita.
conica. Willd. conifera.
conifera. *Mhlbrg.* ♄ Am. sptr. *S.* 58.
S. alpina. *Walt.?* (sec. *Poir.*)
S. conica. *Willd.*
S. longirostris. *Michx.*
conifera. Hort. sericans.
cordata. *Mhlbrg.* ♄ Am. sptr. *S.* 24.
cordata. Michx. rigida.
cordato-ovata. Schleich. phylicifolia β.
cordifolia. *Pursh.* ♄ Labrador. *S.* 110.
cordifolia. Banks. rigida.
coriacea. Schleich. phylicifolia.
coruscans. Willd. arbuscula, Wulfeniana.
corylifolia. *Turtsch.* ♄ Sibir. alt.
cotinifolia. Schleich. Smith. phylicifolia.
crassifolia. Schleich. phylicifolia.
crataegaefolia. Berthol. hastata.
crispa. Hort. annularis.
crispo-serrata. Schleich. phylicifolia β.
Croweana. Smith. arbuscula, Pontederana.
curvirostris. Tausch.
cuspidata. *Schultz.* ♄ Suecia. Germ. bor.
S. Ehrhartiana. *Schmidt.*
S. hexandra. *Ehrh.*
S. fragilis. *Host.* (sec. *Koch.*)
S. Meyeriana. *Willd. S.* 29.
S. pentandra β. *Lin.* fl. suec.
S. tetrandra. *Lin.* (sec. *Fries. Koch.*)
S. tinctoria. *Smith.*
cuspidata. Don. cuspidigera.
cuspidigera. *Steud.* ♄ Ind. or.
S. cuspidata. *Don.* (non *Schultz.*)
cydonifolia. Schleich. phylicifolia β.
damascena. *Forb.* (E. B. supl. 2709.) ♄ Anglia.
daphnoides. *Vill.* ♄ Europ.
S. bigemmis. *Hoffm.*
S. cinerea. *Smith. Willd.*
S. fragilis. *Host. Vill.*
S. pomeranica. *Willd.*
S. praecox. *Hopp. S.* 1.
S. pruinosa. *Besser.* (sec. *Trautv.*)
(cfr. S. acutifolia.)
dasycarpa. Turtsch. S. Jacquiniana.
Davalliana. Smith. phylicifolia.
decipiens. Hoffm. Smith.
decumbens. Schleich. (quid?)
denudata. Bray. amygdalina.
denudata. Schleich. phylicifolia.
depressa. Hoffm. repens.
depressa. Lin. lanata, Starkeana.
Dicksoniana. Smith. arbuscula.
diffusa. Schleich. phylicifolia.
discolor. *Mhlbrg.* ♄ Am. sptr. *S.* 73.
discolor. Host. S. Pontederiana.
discolor. Schrad. arbuscula.
disperma. *Roxb.* ♄ Ind. or.
divaricata. *Pall.* ♄ Davuria. *S.* 105.
Doniana. *Smith.* ♄ Scotia.
dubia. Suter. myrsinites.
dubia. Trautv. amygdalina.
dumetorum. Suter. cinerea.
dura. Schleich. phylicifolia.
Ehrhartiana. Smith. cuspidata.
elaeagnifolia. Tausch. rubra.
Elaeagnoides. Willd. Schleich. glauca.
Elaeagnos. Scop. incana.
elegans. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
β. S. Gowaniana. *Wall.*

elliptica. Schleich. phylicifolia.
elongata. Poir. longifolia.
eriantha. Schleich. phylicifolia.
eriocephala. *Michx.* ♄ Am. sptr.
eriostachya. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
excelsa. *Gmel.* it. ♄ Sibiria.
excelsior. Host. fragilis.
fagifolia. Schleich. phylicifolia.
fagifolia. W. K. silesiaca.
falcata. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 32.
falcata. Pursh. S. Purshiana.
feruginea. *Anders.* ♄ Britann.
finnmarchica. Willd. fusca.
firma. Schleich. phylicifolia.
fissa. Ehrh. Hoffm. rubra.
flava. Schoepf. S. Mühlenbergiana.
flavescens. *Host.* ♄ Salisb. alpes. †
flavissima. Tausch.
flavovirens. Hornm. nigra.
floribunda. *Forb.* (sal. Worb. t. 54.) ♄ Anglia.
Flüggeana. Willd. salviaefolia.
foetida. Schleich. prunifolia.
foliosula. Afzel. Willd. livida.
Forbesiana. *Loud.* ♄ — —
S. Weigeliana. *Forbes.*
Forbesii. Sweet. lucida.
Forbyana. Smith. helix, rubra.
formosa. Willd. prunifolia.
Forsteriana. Smith. phylicifolia, Pontederana.
fragilior. Host. fragilis.
fragilis. *Lin.* ♄ Europ. *S.* 14.
S. amygdalina. *Thuil.*
S. androgyna. *Roth.*
S. antifebrilis. *Autor.*
S. decipiens. *Hoffm.*
S. excelsa. *Tausch.* pl. sel. (sec. *Koch.*)
S. excelsior. *Host.*
S. fragilior. *Host.*
S. fragilissima. *Host.*
S. gracilenta. *Tausch.*
S. palustris. *Host.*
S. persicifolia. *Schleich.*
S. Russeliana. *Schleich.*
S. viridis. *Fries.*
S. Treviranii. *Spr.*
S. Wargiana. *Lejeun.*
Salix nr. 1636. *Hall.*
(cfr. S. Russeliana.)
fragilis. Forsk. subserrata.
fragilis. Host. daphnoides, cuspidata.
fragilissima. Host. fragilis.
frangula. Schleich. phylicifolia.
fumosa. *Turtsch.* ♄ Sibir. baical.
fusca. *Lin. Smith. Fries.* ♄ Eur. bor.
S. ambigua *β. Koch.*
S. campestris. *Fries.*
S. Finnmarchica. *Willd.*
S. myrtylloides. *Vahl.*
S. onusta. *Besser.*
S. sphacelata. *Sommerf.*
S. versifolia. *Whlbrg.* (synom. sec. *Fries.* in *Rchb.*)
fusca. Clairv. cinerea.
fusca. Jacq. S. Jacquini.
fusca. Poir. rosmarinifolia.
fuscata. *Pursh.* ♄ Am. sptr. *S.* 60.
gariepina. *Burch.* ♄ Afr. austr.
S. tetrasperma. *Roxb.* (sec. *Spr.*)
geminata. *Forb.* ♄ Britan.
glabra. Scop. Koch. S. Wulfeniana.
glabrata. Schleich. phylicifolia *β.*
glabrescens. *Lindl.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
glabricarpa. Schleich.
glareosa. Schleich.
glauca. *Lin.* ♄ Europ. *S.* 92.
S. albida. *Schleich.*
S. appendiculata. *Fl. d.*
S. arctica. *R. Br.?*
S. arenaria. *Fl. d.*
S. elaeagnoides. *Schleich.*
S. Gmeliniana. *Willd.* (sec. *Spr.*)
S. Jacquiniana. *Hegetschw.*
S. Lapponum. *Lin.* (sec. *plur. autor.*)
S. sericea. *Vill.*
Salix nr. 1643. *Hall.*
β. S. macrocarpa. *Ledeb.*
γ. S. melanolepis. *Ledeb.*
glaucescens. Host.
glaucescens. Moench. cinerea.
glaucescens. Schleich. phylicifolia.
glaucophylla. Schleich. phylicifolia.
glaucophylla. Willd. En. arenaria.
Gmelini. Pall. stipularis.
Gmeliniana. Pall. Willd. glauca.
Gowaniana. Wall. elegans.
gracilenta. Tausch. fragilis.
grandifolia. *Sering.* ♄ Germ. Helv. Angl. *S.* 66.
S. acuminata. *Schleich.*
S. cinerascens. *Willd.*
S. obtusa. *Schleich.*
S. pubescens. *Schleich.*
S. sphacelata. *Schleich.*
S. stipularis. *Sering.* (non *Smith.*)
S. uliginosa. *Schleich.*
grionensis. Schleich. phylicifolia.
grisea. *Willd.* ♄ Am. sptr. *S.* 64.
S. sericea. *Mhlbrg.*
(cfr. S. petiolaris.)
grisea. Wall. cat. pseudogrisea.
grisophylla. Schleich. phylicifolia.
Halleri. Vitm. Sering. Schl. phylicifolia, carpinifolia.
hastata. *Lin.* ♄ Europ. *S.* 10.
S. alpina. *Schleich.*
S. arbuscula. *Suter. Clairv. Vahl.* fl. d.
S. arbuscula *β. Lin.*
S. arbutifolia. *Pall.* fl. ross.
S. cerasifolia. *Schleich. Spr.* pug.
S. cinerascens. *Schleich.*
S. coruscans. *Willd.* (sec. *Trautv.*)
S. Ludwigii. *Schkr. Schleich.*
S. majalis. *Whlbrg.* (sec. *Trautv.*)
S. malifolia. *Smith.*
S. pilosa. *Schleich.*
S. Pontederae. *Vill.*
S. serrulata. *Willd.*
S. tenuifolia. *Smith.*
S. viburnoides. *Schleich.*
Salix nr. 13. *Gmel.* sib.
Salix nr. 14. *Gmel.* sib. (sec. *Trautv.*)
Salix nr. 1647. *Hall.* helv. (sec. *Gaud.*)
Salix nr. 1654. *Hall.* (sec. *Suter.*)
(cfr. S. rhamnifolia.)
hastata. Hop. phylicifolia.
Helix. *Smith. Tausch.* (Flora 1834. 519.) ♄ Eur. Afr. bor.
S. Forbyana. *Smith.* (sec. *Tausch.*)
S. tenuis. *Tausch.* (olim.)
Helix. Bot. austr. rubra.
Helix. Lin. purpurea.
helvetica. Vill. arenaria.
herbacea. *Lin.* 24 ♄ Alp. Europ. *S.* 40.
S. retusa *β. Lam.* fl. fr.
Salix nr. 1649. *Hall.*
herbacea. Liljeb. polaris.
hermaphroditica. Lin. pentandra.
heterophylla. Bray. alba.
heterophylla. Host. aurita.
heterophylla. Schleich. phylicifolia.
hexandra. Ehrh. cuspidata.
hippophaefoliae. *Thuil.* ♄ Europ.
S. alba. *Lin.* var. *Sering.*
S. fragilis. *Lin.* var. *Spr.*
S. undulata. *Trevir.* et *Ehrh.* sec. *Gaud.*
S. violacea. *Hollandr.* (sec. *Koch.*)
hirsuta. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 109.
hirta. Smith. phylicifolia.
Hoffmanniana. Bluff. Fingrh. cinerea.
Hoffmanniana. Sm. E. B. amygdalina.
Hohenwartiana. Vest.
holosericea. *Willd.* ♄ Germ. Helvet.
S. Smithiana. *Willd.* En. (sec. *Gaud.*)
S. velutina. *Schrad.*
β. S. Micheliana. *Forb.*
holosericea. Hort. sericans.
holosericea. Sering. S. Seringeana.
Hoppeana. Willd. amygdalina.
Hosteana. Willd. S. Waldsteineana.
Houstoniana. *Pursh.* ♄ Virgin. Carol. *S.* 112.
S. tristis. *Hortul.*
Humboldtiana. *Willd.* ♄ Am. austr. *S.* 31.
S. viridis. *Dec.?* (sec. *Trautv.*)

Gen 5572. Spec 62.766

humilis. Dec. prunifolia.
hybrida. Hoffm. phylicifolia.
hybrida. Tausch. silesiaca.
Jacquiniana. *Willd.* ♄ Alp. Austr. Hung. Sibir.
S. alpina. *Scop.*
S. dasycarpa. *Turtsch.* (sec. ipsum.)
S. fusca. *Jacq.*
S. Jacquinii. *Host.*
S. myrsinites. *Lin.* var. *Spr.*
Jacquiniana. Hegetschw. glauca.
Jacquiniana. Sturm. S. myrsinites.
Jacquinii. Host. S. Jacquiniana.
japonica. *Thunb.* ♄ Japon. *S.* 106.
ichnostachya. *Lindl.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
illicifolia. Willd. berberifolia.
incana. *Schrank.* ♄ Europ.
S. angustifolia. *Poir.* in *Duham.*
S. Elaeagnos. *Scop.*
S. lavandulaefolia. *Lapeyr. Sering. Thom.*
S. riparia. *Willd. Whlbrg.* helv. *Hegetschw. Schl.*
S. rosmarinifolia. *Gouan. Host.*
S. viminalis. *Sut. Vill.* (sec. *Gaud.*)
Salix nr. 1641. α. *Hall.*
β. S. linearis. *Forb.*
incana. Michx. S. Mühlenbergiana.
incana. Schleich. phylicifolia β.
incanescens. Schleich. Forb. ♄ Helvetia.
incerta. Lapeyr. amygdalina.
incubacea. Lin. rosmarinifolia, ambigua.
indica. *Heyne. Roth.* ♄ Ind. or.
integra. *Thunb.* ♄ Japon. *S.* 107.
intermedia. (*Raeusch.*) ♄ Japon. †
intermedia. Host. S. Seringiana.
iserana. *Presl. Rchbch.* ♄ Sudeti.
juratensis. Schleich. phylicifolia β.
Kamaunensis. *Lindl.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Kanderiana. Sering. S. Seringeana.
Kitaibeliana. Willd. retusa.
Kochiana. *Trautv.* ♄ Sibir. Caucas.
S. Pontederiana. *Ledeb.* fl. alt.
lactea. Bray. arenaria.
lacustris. Schleich. phylicifolia.
laeta. *Fries.* ♄ Ruthenia.
laeta. Schultz. fl. starg. repens.
Lambertiana. *Smith.* ♄ Eur. Sibir.
S. monandra. *Hoffm.*
S. mutabilis. *Host.*
S. oppositifolia. *Host.*
S. pratensis. *Scop.?*
S. ramulosa. *Angl.*
S. Wolgariana. *Sm.* E. B. (symna sec. *Trautv.*)
(non S. purpurea. *Lin.* sec. *Trautv.*)
Lambertiana. Besser. rubra.
lanata. *Lin.* ♄ Eur. bor. Sibir. *S.* 27.
S. chrysanthos. *Vahl.*
S. depressa. *Lin.*
S. lanuginosa. *Pall.* fl. ross.
lanata. Lightf. Vill. caprea.
lanata. Roth. Thuil. repens.
lanceolata. Fries. acuminata.
lanceolata. Sering. S. Seringeana.
lanceolata. Smith. undulata.
Lapponum. Lin. arenaria, glauca.
latifolia. Forb. (sal. Worb. 118.) quid?
laurifolia. Hort. arbuscula.
laurina. Smith. arbuscula.
lavandulaefolia. Lapeyr. incana.
laxa. Schleich.
laxiflora. *Borrer.* (E. B. supl. 2749.) ♄ Anglia.
Ledebouriana. *Trautv.* ♄ Sibir. alt.
S. caspica. *Pall.?* (sec. *Led.*)
S. pallida. *Ledeb.*
Salix nr. 3. *Gmel.* sib.
Lemana. Schleich. phylicifolia.
lenta. *Fries.* ♄ Nepal.
leucantha. Tausch.
leucophylla. Willd. En. arenaria.
ligustrina. *Michx.* ♄ Am. sptr.
ligustrina. Host. amygdalina.
ligustroides. Schleich. phylicifolia.
limosa. Whlbrg. arenaria.
Lindleyana. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
linearis. Forb. incana.
livida. Schleich.
livida. Whlbrg. S. Starkeana.
longifolia. *Mhlbrg.* ♄ Am. septr. *S.* 90.
S. elongata. *Poir.*
longifolia. Host. acuminata, stipularis.
longifolia. Lam. viminalis.
longifolia. Schleich. S. Seringeana.
longirostris. Michx. conifera.
lucida. *Mhlbrg.* ♄ Am. sptr. *S.* 22.
S. Forbesii. *Sweet.*
Ludwigii. Schkr. hastata.
lutescens. Schleich. phylicifolia.
Lyonii. *Schleich. Forb.* (ex *Loud.*) ♄ Helvet.
macrocarpa. Ledeb. glauca.
macrostipularis. Schleich. phylicifolia.
magellanica. *Poir.* ♄ Patagon. *S.* 115.
majalis. Whlbrg. arbuscula, hastata.
malifolia. Besser. S. Starkeana.
malifolia. Schleich. phylicifolia.
malifolia. Smith. hastata.
melanolepis. Ledeb. glauca.
membranacea. Thuil. rubra.
menthaefolia. Host. phylicifolia.
Meyeriana. Willd. cuspidata.
Micheliana. Forb. holosericea.
microdonta. Schleich. phylicifolia.
microphylla. *Chmss. Schlcht.* ♄ Mexico.
microstachya. *Turcz. Trautv.* ♄ Sibir.
minutifolia. Turcz. caesia.
mirabilis. Host. purpurea.
mollis. Schleich. phylicifolia β.
mollissima. *Ehrh.* ♄ Germ. Hungar. *S.* 46.
S. pubera. *Koch. Boenngh.*
mollissima. Smith. acuminata.
monandra. Ard. Hffm. purpurea, Lambertiana.
monandra. Brot. S. Otites.
monandra. Forb. S. Woolgariana.
monandra. Pall. tenuijulis.
montana. Host.
montana. Schleich. phylicifolia.
montana. Willd. caprea.
mucronata. Thunb. ♄ Pr. b. sp. *S.* 108.
Mühlenbergiana. *Willd.* ♄ Am. sptr. *S.* 63.
S. alpina. *Walt.*
S. flava. *Schoepff.*
S. incana. *Michx.*
S. tristis. *Mhlbrg.*
murina. Schleich. phylicifolia β.
mutabilis. Host. purpurea, Lambertiana.
mutabilis. Schleich. phylicifolia β.
myricoides. *Mhlbrg.* ♄ Am. sptr. *S.* 21.
myrsinites. *Lin.* ♄ Eur. Sibir. *S.* 84.
S. arbutifolia. *Sering.*
S. carinata. *Sm.* (sec. *Spr.*)
S. dubia. *Suter.*
S. Jacquiniana. *Sturm.* (25. t. 13.)
S. rectijulis. *Ledeb.*
S. retusa. *Dicks.*
S. sericea. *Murrith.* (non *Vill.*)
Salix nr. 1645. et? 1646. *Hall.*
(cfr. S. Jacquiniana, Waldsteiniana.)
myrsinites. Hoffm. phylicifolia.
myrsinites. Light. prunifolia.
myrsinites. Sm. E. B. betulifolia.
myrtilloides. *Lin.* ♄ Europ. As. *S.* 36.
S. elegans. *Bess. Host.*
Salix nr. 1648. β? *Hall.*
myrtilloides. Smith. arbuscula.
myrtilloides. Willd. caesia.
nana. Schleich. acuminata.
Napoleana. *Hort. Loudon.* ♄ Ins. St. Helena.
S. babylonica. *Lin.* var. *Loud.*
nepetaefolia. Presl. arenaria.
nereifolia. Schleich.
nervosa. Schleich. phylicifolia β.
nigra. *Whlbrg.* ♄ Am. sptr. *S.* 25.
S. caroliniana. *Michx.*
C. flavovirens. *Hornm.* (sec. *Trautv.*)
S. pentandra. *Walt.*
nigrescens. Schleich. phylicifolia.
nigricans. Smith. phylicifolia.
nigricans. Whlbrg. lap. silesiaca.
nitens. *Anders.* ♄ Scotia.
nitens. Tausch.
nitens. Turtsch. nitidula.

nitida. Gmel. aegyptiaca.
nitidula. *Steud.* ♄ Sibir. baical.
S. nitens. *Turtsch.* (nec *alior.*)
nivea. Sering. arenaria.
nobilis. *Fries.* ♄ Nepal.
obovata. *Pursh.* ♄ Am. sptr. *S.* 74.
obovata. Wall. cat. S. Wallichiana.
obtusa. Schleich.
obtuse-serrata. Schleich. phylicifolia β.
obtusifolia. Willd. S. Seringiana.
occidentalis. *Bosc.* ♄ Cuba.
octandra. Sieber. subserrata, tetrasperma.
odorata. Mielich. prunifolia.
oleaefolia. Smith. cinerea.
oleaefoliae. Sering. Vill. salviaefolia.
olivacea. Thuil. rubra.
oppositifolia. Host. Lambertiana, purpurea.
Otites. *Schrad.* ♄ Lusitan.
S. monandra. *Brot.*
ovata. Host.
ovata. Sering. S. Waldsteiniana.
oxyphylla. *H. B.* ♄ N. Hispan. *S.* 33.
pallescens. Schleich. phylicifolia β.
pallida. *H. B.* ♄ N. Hispan.
pallida. Ledeb. S. Ledebouriana.
pallida. Schleich. phylicifolia.
paludosa. Schleich. phylicifolia β.
palustris. Host. fragilis.
pannosa. Schleich.
paradoxa. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 77.
parietariaefolia. Host. phylicifolia.
parviflora. Host. rosmarinifolia.
parvifolia. Smith. repens.
patens. *Forbes.* ♄ — —
patula. Schleich. phylicaefolia.
patula. Sering. salviaefolia.
pectinatoserrata. Schleich. phylicifolia.
pedicellaris. *Pursh.* ♄ Am. sptr. *S.* 18.
S. pensylvanica. *Hort.*
pedicellata. *Desf.* ♄ Afr. bor. Sicil. *S.* 9.
pendula. Moench. babylonica.
pendula. Sering. S. Russeliana.
pendulina. Banks. amygdalina.
pensylvanica. Hort. pedicellaris.
pentandra. *Lin.* ♄ Europ. *S.* 28.
S. hermaphroditica. *Lin.*
S. polyandra. *Schrank. Weigel. Bray. S.* 20.
S. tetrandra. *Willd.*
S. tinctoria. *Sm.* E. B. (sec. *Koch.*)
Salix nr. 7. *Gmel.* sib.
Salix nr. 1639. *Hall.*
pentandra. Walt. nigra.
persicaefolia. Schleich. fragilis.
petiolaris. *Smith.* ♄ Anglia. *S.* 68.
S. grisea. *Willd.* var. *Koch.*
petraea. Anders. arbuscula.
petrosa. Schleich.
phlomoides. Bbrst. caprea.
phillyreaefolia, *Anders.* ♄ Scotia.
phylicifolia. *Lin.* ♄ Europ. *S.* 11.
α. S. p. glabricapsularis.
S. Ammaniana. *Willd.*
S. Andersoniana. *Sm.*
S. appendiculata. *Vill.*
S. Davalliana. *Sm.*
S. hastata. *Hopp. Sering.*
S. hybrida. *Hopp.*
S. menthaefolia. *Host.*
S. myrsinites. *Hoffm.*
S. parietariaefolia. *Host.*
S. prunifolia. *Host.*
S. rivalis. *Host.*
S. stylaris. *Sering.*
S. stylosa. *Dec.*
Salix nr. 1655. *Hall.*
β. S. p. pubicapsularis.
S. cotinifolia. *Smith. S.* 37.
S. Forsteriana. *Smith.*
S. Halleri. *Sering.*
S. hirta. *Sm. E. B.*
S. nigricans. *Smith. S.* 54.
S. parvifolia. *Sering.*
S. phylicifolia β. *Lin.*
S. rupestris. *Sm. E. B.*
S. septentrionalis. *Lodd.*
S. ulmifolia. *Host.* **
phylicifolia. Thuil. S. Seringeana.
phylicifolia. Wulf. S. Wulfeniana.
pilosa. Schleich. hastata
planifolia. *Pursh.* ♄ Labrador. *S.* 111.
plicata. *Fries.* ♄ Succia.
polaris. *Whlbrg.* ♄ Norweg. Spizberg. *S.* 89.
S. herbacea. *Liljebl.*
polyandra. Schrank. Bray. pentandra.
polygonifolia. Schleich. phylicifolia β.
polymorpha. Host. cinerea.
polyphylla. Schleich. phylicifolia.
polymorpha. Ehrh. repens.
pomeranica. Willd. daphnoides.
Pontederae. Vill. hastata.
Pontederana. *Willd.* ♄ Alp. Helvet. Bohem. Sib. alt. *S.* 53.
S. austriaca. *Host.* (sec. *Koch.*)
S. Croweana. *Smith.* (sec. *Trautv.*) *S.* 98.
S. discolor. *Host.* (sec. *Koch.*)
S. Forsteriana. *Smith.* (sec. *Spr.*)
Pontederiana. Ledep. fl. alt. S. Kochiana.
populifolia. Schleich. phylicifolia β.
praecox. Hopp. daphnoides.
pratensis. Host. repens.
pratensis. Schleich. prunifolia.
prinoides. *Pursh.* ♄ Am. sptr. *S.* 59.
procumbens. *Forb.* (E. B. supl. 2753.) ♄ Scotia.
propendens. Sering. babylonica.
propinqua. *Borrer.* (E. B. supl. 2729.) ♄ Britan.
prostrata. Ehrh. caesia.
prostrata. Smith. ambigua, repens.
proteaefolia. *Schleich. Forb.* (sal. Worb. t. 75.) ♄ Helvet.
pruinosa. Besser. daphnoides.
pruinosa. Rchb. Wendl. acutifolia.
pruinosa. Schleich. phylicifolia β.
prunifolia. *Smith.* ♄ Europ. Sibir. *S.* 83.
S. alpina. *Scop. Suter.*
S. arbuscula. *Jacq. Hop. Hegetschw.* (β. γ. *Koch.*)
S. carinata. *Smith.*
S. foetida. *Dec. Schleich.*
S. formosa. *Willd.*
S. glauca. *Wilid.* arb.
S. myrsinites. *Lightf.?*
S. pratensis. *Schleich.?*
S. spuria. *Schleich.* (sec. *Trautv.*)
S. thymelaeoides. *Schleich.*
S. vaccinifolia. *Smith. Rees.*
S. venulosa. *Schleich. Thomas.*
(cfr. S. Waldsteiniana.)
prunifolia. Host. phylicifolia.
pseudogrisea. *Steud.* ♄ Ind or.
S. grisea. *Wall.* cat. (non *Willd.*)
psilocarpa. Schleich. phylicifolia.
pubera. Koch. mollissima.
pubescens. Schleich. stipularis.
pulchella. *Host.* ♄ Alpes Carniol. †
pumila. Schleich. phylicifolia.
punctata. *Whlbrg.* ♄ Lappon. *S.* 13.
S. phylicifolia. *Lin.* var. *Fries* in *Rchbch.*
purpurea. *Lin. Sm.* ♄ Eur. Sibir.
S. carniolica. *Host.*
S. helix. *Lin.?* (non *Sm.*)
S. mirabilis. *Host.*
S. monandra. *Ard. Autor.*
S. mutabilis. *Host.*
S. oppositifolia. *Host.*

* Huc: Salices *Schleicherianae:* S. alaternoides, albescens, alnifolia, Ansoniana. *Forb?* (Sal. Worb. 107.) arbuscula, (atropurpurea. *Forb?* sal. Worb. 136.)? aubonnensis, australis, candidula, concolor, coriacea, cotinifolia, crassifolia, denudata, diffusa, dura, elliptica, firma, frangula, glaucescens, glaucophylla, gisophylla, gryonensis, Halleri, lacustris, ligustroides, lutescens, macrostipularis, malifolia, microdonta, montana, nigrescens, pallida, patula, pectinato-serrata, polygonifolia, polyphylla, psilocarpa, pumila, pyrifolia, rivularis, rostrata (rotundata *Forb.* sal. Worb. 104.)? rugulosa, Schleicheriana, silesiaca, sordida, spiraeaefolia, tenuifolia, tiliaefolia, tomentosa, torfacea, ulmifolia, undulata, vaccinoides, vallesiaca, varians, vaudensis.

** Huc: *Schleicherianae:* S. atrovirens, carpinifolia, cinerascens, cinerea, clethraefolia, cordato-ovata, crispo-serrata, cydoniaefolia, elliptica, eriantha, fagifolia, glabrata, incana, juratensis, mollis, murina, mutabilis, nervosa, obtuse-serrata, pallescens, paludosa, polygonifolia, populifolia, pruinosa, recurvata, reflexa, strepida, trichocarpa, ulmifolia.

S. tenuijulis. *Ledeb.*
Salix nr. 1640. *Hall.*
(cfr. S. Helix, Lambertiana.)
Purshiana. *Spr.* in ind. ♄ Am. septr.
S. ambigua. *Pursh.* (sec. *Loud.*)
S. falcata. *Pursh. S.* 113.
pyrenaica. *Gouan.* ♄ Pyrenaei. *S.* 91.
S. ciliata. *Dec.* fl. fr.
pyrina. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
pyrolaefolia. *Ledeb.* ♄ Sibir. alt.
radicans. Smith. arbuscula.
ramifusca. *Forb.* (sal. Worb. t. 53.) ♄ Anglia.
rectijulis. Ledeb. myrsinites.
recurvata. *Pursh.* ♃ Am. sptr. *S.* 61.
recurvata. Schleich. phylicifolia β.
reflexa. *Forbes.* (non *Schleich.* ♄ — —
reflexa. Schleich. phylicifolia β.
reflexiflora. Tausch.
repanda. *Dumort.* (fl. belg. 12.) ♄ Belgium.
repens. *Lin.* ♄ Europ. Sibir.
S. adscendens. *Smith.*
S. angustifolia. *Wulf.*
S. arenaria. *Pollich.*
S. argentea. *Smith.*
S. depressa. *Hoffm. S.* 79.
S. fusca. *Smith.*
S. incubacea. *Thuil. Roth.*
S. laeta. *Schultz.* fl. starg.
S. lanata. *Thuil.*
S. parvifolia. *Smith.*
S. polymorpha. *Ehrh.*
S. pratensis. *Host.*
S. prostrata. *Smith.*
S. rosmarinifolia. *Roth. Suter. Thuil.* (et *Lin.* sec. *Trautv.*)
S. rostrata. *Thuil.*
Salix nr. 19. *Gmel.* sib.
Salix nr. 1644. *Hall.*
(cfr. S. rosmarinifolia.)
reticulata. *Lin.* ♄ Eur. Am. sptr. *S.* 95.
S. rotundifolia. *Willd.* hrb.
Salix nr. 1650. *Hall.* helv.
β. S. vestita. *Pursh.* (sec. *Trautv.*)
retusa. *Lin.* ♄ Europ. *S.* 37.
Salix nr. 1648 α. *Hall.*
Salix nr. 14. *Gmel.* sib.
β. S. Kitaibeliana. *Willd.*
S. arbuscula. *Geners.*
γ. S. serpyllifolia. *Scop. Jacq.*
δ. S. serrulata. *Rochel.*
retusa. Dicks. myrsinites.
rhamnifolia. *Pall.* ♄ Sibir. *S.* 104.
S. hastata. *Lin.* var. sec. *Trautv.*
Rhodani. Schleich.
rigida. *Mhlbrg.* ♄ Am. sptr. *S.* 23.
S. cordata. *Michx.*
S. cordifolia. *Banks.*
riparia. Willd. incana.
rivalis. Host. phylicifolia.
rivularis. Schleich. phylicifolia.
rosmarinifolia. *Lin.* ♄ Europ.
S. arbuscula. *Sm.* fl. br. (sec. *Koch.*)
S. heterophylla. *Schultz.*
S. incubacea. *Lin.*
S. parviflora. *Host.*
S. repens. *Lin.* var. *Spr. Trautv.*
S. tenuis. *Host.*
rosmarinifolia. Gouan. Host. incana.
rosmarinifolia. Suter. Roth. Thuil. repens.
rostrata. *Richards.* ♄ Am. arct. *S.* 116.
rostrata. Schleich. phylicifolia.
rostrata. Thuil. repens.
Rothii. Hopp. cinerea.
rotundata. Forb. phylicifolia.
rotundifolia. Willd. reticulata.
rubens. Presl.
rubens. Schrank. S. Russeliana.
rubra. *Huds. Sm.* ♄ Europ. *S.* 42.
S. concolor. *Host.*
S. fissa. *Ehrh.*
S. membranacea. *Thuil.*
S. olivacea. *Thuil.*
S. virescens. *Vill.*
β. S. Forbiana. *Sw.* (sec. *Koch.*)
γ. S. elaeagnifolia. *Tausch.*
rufescens. *Turtsch.* ♄ Sibir. baical.
rufinervis. *Dec.* ♄ Gallia.
S. acuminata. *Thuil.*
S. caprea. *Aubry.*
S. Smithiana. *Willd.* (sec. *Spr.*)
rugosa. Sering. aurita.
rugulosa. Schleich. phylicifolia.
rupestris. Smith. phylicifolia.
Russeliana. *Smith.* ♄ Europ.
S. amygdalina. *Pollich.?*
S. fragilis. *Lin.* var. *Spr.*
S. pendula. *Sering.*
S. rubens. *Schrank.*
S. viridis. *Fries.*
sabulosa. *Turtsch.* ♄ Sibir. baical.
Safsaf. Forsk. aegyptiaca, subserrata.
salviaefolia. *Link.* ♄ Europ. austr. Helv. *S.* 103.
S. Flüggeana. *Willd.*
S. oleaefolia. *Vill. Sering.*
S. patula. *Sering.*
sanguinea. Tausch.
saxatilis. *Turtsch.* ♄ Sibir. baical.
Schleicheriana. Willd. Schleich. phylicifolia.
Schraderiana. Willd. arbuscula.
Schultziana. Willd. ambigua.
semperflorens. Host. amygdalina.
sempervirens. *Host.* in *Koch.* lege: semperflorens.
senegalensis. Mert. coluteoides.
septentrionalis. Lodd. phylicifolia.
sericea. Mühlbrg. grisea.
sericea. Murrith. myrsinites.
sericea. Vill. glauca.
sericans. *Tausch.* ♄. — —
S. conifera. *Hort.*
S. holosericea. *Hort.*
S. stipularis. *Hort.*
Seringeana. *Gaud.* ♄ Helvet. Tyrol.
S. holosericea. *Sering.*
S. intermedia. *Host.* (sec. *Koch.*)
S. Kanderiana. *Sering.*
S. lanceolata. *Sering. Dec.*
S. longifolia. *Schleich.*
S. subalpina. *Schleich.*
serotina. Pall. stipularis.
serpens. Tausch.
serpyllifolia. Scop. retusa.
serrulata. Rochel. retusa.
serrulata. Willd. hastata.
sibirica. *Pall.* ♄ Sibir.
(cfr. S. caesia.)
Sieboldiana. *Blum.* ♄ Java.
silesiaca. *Willd.* ♄ Sudeti. Croat. *S.* 5.
S. sudetica. *Quorund.*
β. S. fagifolia. *Willd. S.* 102.
sitchensis. *Bongard.* ♄ Ins. Sitcha.
skiaphila. Tausch.
Smithiana. Willd. acuminata.
sordida. Schleich. phylicifolia.
spathulata. Willd. ambigua.
speciosa. Host. undulata, amygdalina.
speciosa. *Hook. Arn.* ♄ Sinus Kotzebue.
spectabilis. *Host.* ♄ Polonia. Bukowin.
sphacelata. Schleich. stipularis.
sphacelata. Smith. caprea.
sphacelata. Sommerf. fusca.
sphenogyna. Tausch.
spiraeaefolia. Willd. phylicifolia.
splendens. *Turtsch.* ♄ Sibir. baical.
splendens. Bray. Presl.
spuria. Schleich. arenaria, prunifolia.
Starkeana. *Willd.* ♄ Eur. bor. Sibir. *S.* 78.
S. arbuscula β. *Lin.* sp. (γ. *Lin.* fl. lap.)
S. Besseriana. *Host.* in litt.
S. bicolor. *Fries.*
S. depressa. *Lin.* fl. suec. (sec. *Fries.*)
S. foliolosa. *Afz.*
S. livida. *Whlbrg.*
S. malifolia. *Besser.*
Salix nr. 10. *Gmel.* sib.
stipularis. *Smith.* ♄ Eur. Sibir.
S. Gmelini. *Pall.*
S. longifolia. *Host.* planta foem. (sec. *Koch.*)
S. serotina. *Pall.*
stipularis. Hort. sericans.

stipularis. Sering. grandifolia.
strepida. Schleich. phylicifolia β.
striata. Host.
Stuartiana. Smith. arenaria.
stylaris. Sering. phylicifolia.
stylosa. Dec. phylicifolia.
subalpina. Schleich. S. Seringeana.
subserrata. *Willd.* ♄ Aegypt.
S. fragilis. *Forsk.?*
S. octandra. *Sieb.* (sec. *Trautv.*)
S. Safsaf beledi. *Forsk.*
sudetica. Host. arenaria.
sudetica. Quorund. silesiaca.
symphysandra. Host.
taxifolia. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 114.
tenuifolia. Schleich. phylicifolia.
tenuifolia. Smith. hastata.
tenuiflora. Host. amygdalina.
tenuijulis. Ledeb. purpurea.
tenuior. *Borrer.* ♄ Scotia.
tenuis. Host. rosmarinifolia.
tenuis. Tausch. S. Helix.
tetrandra. Lin. cuspidata.
tetrandra. Willd. pentandra.
tetrapla. *Link. Loud.* ♄ Scotia.
tetrasperma. *Roxb.* ♄ Ind. or. Java. *S.* 30.
(S. octandra. *Sieb.* sec. *Spr.*)
(cfr. S. gariepina.)
thymelaeoides. Schleich. prunifolia.
tiliaefolia. Schleich. phylicifolia.
tinctoria. Smith. cuspidata, pentandra.
tomentella. Schleich.
tomentosa. Host. arenaria.
tomentosa. Schleich. phylicifolia.
tomentosa. Sering. caprea.
torfacea. Schleich. phylicifolia.
torulosa. Ledeb. arctica.
Treviranii. Spr. fragilis.
triandra. Lin. amygdalina.
trichocarpa. Schleich. phylicifolia β.
tridentata. *Vivian.* ♄ Magn. Syrt. Afr. bor.
tristis. *Ait.* ♄ Am. sptr. *S.* 62. (non 63.)
tristis. Hort. S. Houstoniana.
tristis. Mühlbrg. S. Mühlenbergiana.
tuberculata. *Dumort.* (fl. belg. 13.) ♄ Belgium.
tuberculata. Moench.
turgida. Schleich.
uliginosa. Sering. ambigua.
uliginosa. Willd. aurita.
ulmifolia. Host. Willd. Schleich. phylicifolia.
ulmifolia. Thuil. caprea.
undulata. *Ehrh.* ♄ German. Angl. *S.* 67.
S. alopecurioides. *Tausch.* (sec. *Trautv.*)
S. lanceolata. *Smith.*
S. speciosa. *Host.* (sec. *Trautv.*)
undulata. Besser. amygdalina.
undulata. Schleich. phylicifolia.
undulata. Trevir. hippophaefolia.
urophylla. *Lindl.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
uva ursi. *Pursh.* ♄ Labrador. *S.* 38.
vaccinifolia. Smith. prunifolia.
vallesiaca. Schleich. phylicifolia.
varia. Host. amygdalina.
varians. Schleich. phylicifolia.
vaudensis. Schleich. phylicifolia.
velutina. Schleich. arenaria.
velutina. Schrad. holosericea.
venulosa. Smith. prunifolia.
venusta. Host.
versicolor. *Forb.* (sal. Worb. 77.) ♄ Helvet.?
versifolia. Sering. ambigua.
versifolia. Mhlbrg. fusca.
vestita. *Pursh.* ♄ Labrad. *S.* 96.
S. reticulata. *Lin.* var. *Trautv.*
viburnoides. Schleich. hastata.
Villarsiana. Willd. amygdalina.
villosa. Forb. (sal. Worb. 92. quid?)
viminalis. *Lin.* ♄ Europ. Sibir.
S. longifolia. *Lam.* fl. fr.
Salix nr. 16 et 17. *Gmel.* sib.
viminalis. Suter. Vill. incana.
violacea. Andrews. acutifolia.
virescens. Vill. rubra.
virgata. Schleich. Forb.
viridis. Dec. S. Humboldtiana.
viridis. Fries. fragilis.
vitellina. Lin. alba.
Waldsteiniana. *Willd.* ♄ Hung. Austr.
S. alpestris. *Host.*
S. arbuscula. *Jacq.* (α Waldsteiniana. *Koch.*)
S. Hosteana. *Willd.*
S. myrsinites. *Lin.* var. *Spr.*
S. prunifolia. *Sm.* var. *Trautv.*
Wallichiana. *Steud.* ♄ Ind. or.
S. obovata. *Wall.* cat. (non *Pursh.*)
Wargiana. Lejeun. fragilis.
Weigeliana. Willd. arbuscula.
Wilhelmsiana. *Bbrst.* ♄ Iberia. *S.* 44.
S. angustifolia. *Bbrst.* (et *Willd.?* sec. *Trautv.*)
Woolgariana. *Borrer.* ♄ Scotia.
S. monandra. *Forb.* (sal. Worb. 4.)
Wulfeniana. *Willd.* ♄ Austria. *S.* 4.
S. coruscans. *Willd.* (sec. *Koch.*)
S. glabra. *Scop.*
S. hastata. *Lin.* var. *Koch. Trautv.*
S. phylicifolia. *Wulf.*
nr. 7. *Gmel.* sib. pentandra.
8. *Gmel.* S. Ledebouriana.
9. *Gmel.* amygdalina.
10. *Gmel.* S. Starkeana.
11. *Gmel.* caprea.
12. *Gmel.* alba.
13. *Gmel.* hastata.
14. *Gmel.* retusa.
15. *Gmel.* berberiflora.
16. *Gmel.* viminalis.
17. *Gmel.* viminalis.
18. *Gmel.*
19. *Gmel.* repens.
20. *Gmel.* arenaria.
21. *Gmel.* arbuscula.
1635. *Hall.* alba.
1636. *Hall.* fragilis.
1637. *Hall.* amygdalina.
1638. *Hall.* amygdalina.
1639. *Hall.* pentandra.
1640. *Hall.* purpurea.
1641. *Hall.* incana.
1642. *Hall.* arenaria.
1643. *Hall.* glauca.
1644. *Hall.* repens.
1645. *Hall.* myrsinites.
1646. *Hall.* myrsinites.
1647. *Hall.* hastata, arbuscula.
1648. *Hall.* retusa.
1649. *Hall.* herbacea.
1650. *Hall.* reticulata.
1651. *Hall.* caprea.
1652. *Hall.* aurita.
1653. *Hall.* cinerea.
1654. *Hall.* hastata.
1655. *Hall.* phylicifolia.

Salkea. *Adans.* Pongamia uliginosa.

Salmalia. *Schott. Endl.*
insignis. Sch. Endl. Bombax insigne.
malabarica. Sch. Endl. Bombax malabaricum.

Salmasia. *Schreb.*
guianensis. Gmel. Tachibota guianensis.
racemosa. Willd. Tachibota guianensis.
spinosa. Spr. Xanthoxylon Ochroxylon.

SALMEA. *Decand.* V. 493.

Hopkirkia. *Spr.* 2688.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.* — Compositae Heliantheae. *Loud.* — Compositae Eupatorineae. *Spr.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
curviflora. *R. Br.* ♄ — — *D.* 4.
Eupatoria. *Dec.* ♄ Ins. Carib. *D.* 1.
S. grandiceps. *Cassin.*
Bidens scandens. *Sw.?*
Eupatorium Gouani. *Host.*
Eupatorium Houstonis. *Host.*
Hopkirkia Eupatoria. *Spr.* 1.
grandiceps. Cass. S. Eupatoria.
hirsuta. *Dec.* ♄ Jamaica. *D.* 3.
S. oppositiceps. *Cass.*
Bidens hirsuta. *Sw.*
Eupatorium vestitum. *Spr.* 2668. 81.
Hopkirkia hirsuta. *Spr.* 3.

oppositiceps. Cass. hirsuta.
parviceps. Cass. scandens.
scandens. *Dec.* ♄ Jamaic. Ins. Carib. *D.* 2.
S. parviceps. *Cass.*
Bidens frutescens. *Mill.*
Bidens scandens. *Lin.*
Calea Amellus. *Lin.*
Hopkirkia scandens. *Spr.* 2.
Isocarpha Amellus. *Spr.* in *Balb.* hrb.
Santolima Amellus. *Lin.* amoen.

SALMIA. *Willd. Spr.* 3065. (non *Cav.*)
Carludovica. *Ruiz.* et *Pav.*
Ludovia. *Pers.*
Fam. Aroideae. *Spr.* — Cyclantheae. *Poit.* — Palmae. *Rchbch.* — Pandaneae. *Endl.*
acuminata. *Willd.* Peru. *S.* 4.
Carludovica acuminata. *R. P.*
Ludovia acuminata. *Pers.*
(cfr. S. tetragona.)
angustifolia. *Willd.* ♄ Peru. *S.* 6.
Carludovica angustifolia. *R. P.*
Ludovia angustifolia. *Pers.*
funifera. *Spr.* 2↓ Guiana. *S.* 2.
Carludovica funifera. *Poit.*
Ludovia funifera. *Poit.*
humilis. *Steud.* 2↓ Peru.
Carludovica humilis. *Poep. Endl.*
jamaicensis. *Steud.* 2↓ Jamaica.
Carludovica jamaicensis. *Loddig.*
latifolia. *Willd.* 2↓ Peru. *S.* 3.
Carludovica latifolia. *R. P.*
Ludovia latifolia. *Pers.*
palmaefolia. *Willd.* 2↓ Domingo. *S.* 1.
Carludovica palmaefolia. *Sweet.*
palmata. *Willd.* ♄ N. Granat. *S.* 7.
Carludovica palmata. *R. P.*
Ludovia palmata. *Pers.*
subacaulis. Schult. trigona.
tetragona. *R. S.* 2↓ N. Granat.
S. acuminata. *Willd.* (sec. *Spr.*)
Carludovica tetragona. *H. B.*
trigona. *Willd.* Peru. Guiana. *S.* 5.
Carludovica trigona. *R. P.*
Ludovia trigona. *Pers.*
β. Ludovia subacaulis. *Poit.*
S. subacaulis. *Schult.* mant.

Salmia. *Cavan.*
ebracteata. Cav. Sansevieria lanuginosa.
guineensis. Cav. Sansevieria guineensis.
spicata. Cav. Sensevieria spicata.

Salmonea. *Vahl.* Salomonia.
Salmonia. *Neck.* Vochysia.

SALOMONIA. *Lour. Spr.* 26. *Dec.* I. 333.
Fam. Acanthi.? *Cassel.* — Pediculares. *Mirb.* — Polygaleae. *Dec.*
cantoniensis. *Lour.* ☉ China. Nepal. *S.* 1. *D.* 1.
S. petiolata. *Don. Spr.* c. p. 248.
Polygala trinervata. *Hamilt.* hrbr.
β. S. edentula. *Dec.* 2.
ciliata. *Dec.* ☉ Ind. or. *D.* 4.
Polygala ciliata. *Lin. S.* 2487. 112.
Polygala ramosa. *Wight.* in *Wall.* cat.
β. Polygala prostrata. *Willd. S.* 2487. 113. *D.* 1. 333. nr. 134.
Polygala arvensis. *Roxb.* in mus. ind. or.
cordata. *Walk. Arn.* Ceylon.
edentula. Dec. cantoniensis.
leptostachya. *Wall.* cat. Ind. or.
oblongifolia. *Dec.* ☉ Nepal. *D.* 3.
S. sessilifolia. *Don. S.* c. p. 248.
obovata. *Wight.* (ill. p. 49.) Ind. or.

Salpianthus. *Humb. Bonpl.*
arenarius. H. B. Boldoa lanceolata.

SALPIGLOSSIS. *Ruiz. Pav. Spr.* 2230.
Fam. Bignoniaceae. *Pers. Spr.* — Scrophularinae Salpiglossideae. *Endl.* — Personatae Scrophularinae. *Rchbch.*
atropurpurea. *Graham.* 2↓ Chili.
Barcklayana. Penny. (hybrida.)
fulva. *Courtois.* — —
integrifolia. *Lodd.* ☉ Buenos Ayres.
intermedia. Sweet. (hybrida.)
linearis. *Hook.* ☉ Buenos Ayr.
Nierenbergia intermedia. *Grah.*
parviflora. *G. Don.* 2↓ Chili.
picta. Sweet. staminea.
prostrata. *Hook. Arn.* 2↓ Californ.
sinuata. *R. P.* 2↓ Chili. *S.* 1.
straminea. *Hook.* ☉ Chili.
S. picta. *Sweet.*

SALPINGA. *Mart. Dec.* III. 112. *Dietr.* 1072.
Fam. Lythrariae Melastomeae. *Rchbch.* — Melastomaceae. *Mart.*
cristata. *Dec.* ☉ Guiana. *D.* 3. *Dr.* 3.
Aulacidium cristatum. *Rich.*
fasciculata. *Dec.* ☉ Guiana. *D.* 2. *Dr.* 2.
Aulacidium fasciculatum. *Rich.*
parviflora. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 4. *Dr.* 4.
secunda. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 1. *Dr.* 1.

SALSOLA. *Lin. Spr.* 1093. *Dietr.* 1377.
Kali. *Adans.*
Fam. Aizoideae, Atriplicae. *Rchbch.* — Atriplices. *Juss.* — Blita. *Adans.* — Chenopodeae. *R. Br.* Salsoleae. *Dumort.* — Holeraceae. *Lin.* — Incompletae. *Roy.* — Solsolae. *Rül.*
acuminata. D. Dr. Schoberia acuminata.
africana. Hort. Caroxylon Salsola.
alopecurioides. *Delil.* Aegypt. *S.* 26. *Dr.* 28.
altissima. Cav. Schoberia trigyna.
altissima. Lin. Schoberia altissima.
annularis. *Poir.* ♄ Arabia felix.
Chenopodium altissimum. *Lin.* (sec. *Vilm.*)
Suaeda annularis. *Forsk.*
Suaeda fruticosa. *Forsk.*
anomala. *Eichw.* et *Meyer.* ♂ Caucas. casp. *Dr.* 26.
aphylla. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 39. *Dr.* 43.
aphylla. Lin. Caroxylon Salsola.
arborescens. Lin. Halimocnemis malacophylla.
arbuscula. *Pall.* As. med. *S.* 20. *Dr.* 20.
arenaria. Bbrst. Kochia dasyantha.
arenaria. W. K. Kochia arenaria.
articulata. Forsk. Anabasis aphylla.
atriplicifolia. Spr. radiata.
Atriplicis. Schult. radiata.
australis. *R. Br.* N. Holl.
baccata. Poir. Euchylaena aegyptiaca.
baccifera. Pall. foliosa.
baccifera. Schrad. Schoberia baccifera.
brachiata. *Pall.* ☉ As. med. *S.* 29. *Dr.* 31.
S. Pallasiana. *Vest.*
brachyphylla. Spr. Kochia brevifolia.
brevifolia. *Desf.* ♄ Am. sptr. *S.* 5. *Dr.* 5.
buxifolia. *Hort.* — — †
camphorosmoides. Desf. S. Echinus.
canescens. Pers. Kochia sericea.
carinata. *Ledeb. Meyer.* (non *Spr.*) ♄ Caucas.
carinata. Spr. Blitum carinatum.
caroliniana. *Walt. Michx.* Carolina. *S.* 32. *Dr.* 34.
celtifolia. Schult. ciliata.
ciliata. *Willd.* ☉ — — †
S. celtifolia. *Schult.*
cinerea. W. K. Kochia sedoides.
clavifolia. Bbrst. Pall. foliosa.
collina. *Pall.* ☉ Sibir. alt.
S. Kali γ. *Pall.* ill.
S. Soda. *Pall.* it?
coquimbana. *Molin.* Chili.
corniculata. D. Dr. Schoberia corniculata.
corticosa. *Meyen.* (Reise I. 378.) ♄ Chili.
crassa. *Bbrst.* ☉ Caucas. *S.* 16. *Dr.* 16.
S. rosacea. *Bbrst.* casp.
dasyantha. Pall. Kochia dasyantha.
decumbens. Lam. S. Kali.
dendroides. Pall. ericoides.
depressa. Pursh. Schoberia americana.
didyma. *Lour.* Mozambico.
diffusa. Thunb. Kochia sericea.
dioeca. Spr. Kochia dioeca.
divergens. Poir. Chenopodium hortense.
Echinus. *Labil.* ♄ Syria. Aegypt. *S.* 37. *Dr.* 39
S. camphorosmoides. *Desf.*
S. mucronata. *Forsk.*
S. spinifex *Pall.*
Anabasis Echinus. *Bbrst.*
Anabasis spinosissima. *Lin.*

Halogeton spinosissimus. *C. A. Meyer.*
Rhamnus aphyllus. *S. G. Gmelin.*
elata. *Wight.* hrbr. ♄ Ind. or.
S. fruticosa. *Hrbr. Madr. Wall.* cat.
eriantha. Hort. Kochia eriophora.
ericaefolia. Adams. ericoides.
ericoides. *Bbrst.* ♄ As. min. *S.* 23. *Dr.* 23.
S. dendroides. *Pall.*
S. ericaefolia. *Adams.*
Salsola nr. 72. *Gmel.* sib.
eriophora. Steven. Dec. Kochia eriophora.
erubescens. *Schrad.* Sibiria.
farinosa. *Poir.* ♄ Aegypt.
S. vera. *Schult.*
Suaeda vera. *Forsk.*
ferox. Delil. Kochia monacantha.
flavescens. Cav. Chenopodium flavescens.
foetida. *Vest. Pall.* hrb. — —
foetida. Delil. Chenopodium baryosmum.
foliosa. *Schult. Schrad.* ⊙ As. med. Sibir.
S. baccifera. *Pall.* ill.
S. clavifolia. *Pall.* it.
Salsola nr. 77. *Gmel.* sib. (descpt. nec icon.)
Anabasis foliosa. *Lin.*
fruticosa. Bbrst. casp. Schoberia dendroides.
fruticosa. Cav. oppositifolia.
fruticosa. Lin. Schoberia fruticosa.
fruticosa. Wall. elata.
gemmascens. Pall. verrucosa.
genistoides. *Juss. Poir.* ♄ Hispan. *S.* 38. *Dr.* 42.
glauca. *Bbrst.* ♄ As. med. *S.* 28. *Dr.* 30.
S. spicata. *Pall.* ill.
globulifolia. *Poir.* ♄ Aegypt.
Suaeda vermiculata. *Forsk.*
glomerata. Stephan. Halogeton glomeratus.
glomerulata. *Delil.* in *Juss.* hrb. †
glomerulata. Meyen. lanuginosa.
grandiflora. *Link.* ♄ Lusitan.
S. Soda. *Brot.*
Helenae. *Bory.* in *Willd.* hrb. ♄ Ins. Helenae.
hirsuta. Lin. Chenopodium hirsutum.
hortensis. Desf. Chenopodium hortense.
Hostii. *Tratt.* ♄ Dalmatia.
hyssopifolia. Pall. Bbrst. Kochia hyssopifolia.
imbricata. *Forsk.* ♄ Arabia. *S.* 41. *Dr.* 45.
incanescens. *Ledeb. Meyer.* ♄ Caucas.
indica. *Hrbr. Madr. Wall.* cat. Ind. or.
S. sativa. *Hrbr. Madr.?*
inermis. *Forsk.* ♄ Aegypt. *S.* 40. *Dr.* 44.
Kali. *Lin.* ⊙ Eur. As. Amer. *S.* 36. *Dr.* 38.
S. decumbens. *Lam.* fl. fr.
Salsola nr. 69. *Gmel.* sib. (excl. var.)
Kali Soda. *Moench.*
Tragum Kali. *Medic.*
β. S. rosacea. *Cav.* (non *Lin.*)
(cfr. S. collina, tamariscina, Tragus.)
lanata. Pall. laniflora.
laniflora. *Lin. fil.* Asia med. *S.* 24. *Dr.* 25.
S. lanata. *Pall.*
laniflora. Gmel. it. Kochia dasyantha.
laniflora. Hort. Kochia eriophora.
lanuginosa. *Steud.* ♄ Chili.
S. glomerulata. *Meyen.* (Reise I. 375.)
laricina. Pall. vermiculata.
latifolia. Hort. radiata.
leiosperma. D. Dietr. Schoberia leiosperma.
longifolia. Forsk. oppositifolia.
longifolia. Lam. S. Soda.
macrophylla. *R. Br.* N. Holl.
S. monocrophylla. *Steud.* Nmcltr. ed. 1.
maritima. Bbrst. Schoperia maritima.
microphylla. *Cav.* ⊙ Hispan. *S.* 21. *Dr.* 21.
mollis. *Desf.* ♄ Aegyptus.
Suaeda mollis. *Delil.*
monandra. Lin. Halageton monandrus.
monobracteata. Forsk. Delil. Kochia muricata.
monocrophylla. Steud. macrophylla.
monoica. Poir. Schoberia monoica.
Moorcroftiana. *Wall.* Ind. or.
mucronata. Forsk. S. Echinus.
muricata. Bbrst. Kochia sedoides.
muricata. Lin. Kochia muricata.
nitida. Clark. Chenopodium nitidum.
nitraria. Pall. spissa.

nudiflora. *Willd.* 2ł Ind. or.
obtusifolia. *Ledeb.* ⊙ Sibir.
oppositiflora. Pall. Halogeton oppositiflorus.
oppositifolia. *Desf.* ♄ Sicil. Afr. bor. *S.* 30. *Dr.* 32.
S. fruticosa. *Cav.*
S. longifolia. *Forsk.*
oppositifolia. Pall. Halimocnemis sibirica.
orientalis. Gmel. it. rigida.
Pallasiana. Vest. brachiata.
physophora. Schrad. Enchylaena physophora.
pinnatifida. *Schult.* Aegypt.
Suaeda pinnatifida. *Delil.*
platyphylla. Michx. radiata.
polyclonos. *Lin.* ⊙ Hispan. Sicil. *S.* 12. *Dr.* 12.
prostrata. Lin. Kochia prostrata.
prostrata. Pall. it. vermiculata.
radiata. *Desf.* ⊙ Am. sptr. *S.* 1. *Dr.* 1.
S. atriplicifolia. *Spr.*
S. Atriplicis. *Schult.* obs.
S. chenopodioides. *Hortul.*
S. latifolia. *Hortul.*
S. paniculata. *Hort.*
S. platyphylla. *Michx.*
S. stellata. *Hort.*
Chenopodium radiatum. *Schrad.*
Cyclolepis platyphylla. *Moq. Tand.*
Kochia atriplicifolia. *Roth.*
Kochia dentata. *Willd.*
Kochia platyphylla. *Roth.*
recurva. *Wall.* Ind. or.
rigida. *Pall.* ♄ Sibir. *S.* 17. *Dr.* 17.
S. orientalis. *Gmel.* it.
S. vermiculata. *Pall.* it.
rosacea. *Lin.* ⊙ As. med. Sibir. *S.* 33. *Dr.* 35.
S. rosea. *Falk.*
Salsola nr. 75. *Gmel.* sib.
Kali rosacea. *Moench.*
Tragum rosaceum. *Medic.*
rosacea. Bbrst. crassa.
rosacea. Cav. S. Kali.
salsa. Cav. Chenopodium spicatum.
salsa. Lin. Schoberia salsa.
salsa. Pursh. Nutt. Schoberia americana.
sativa. *Lin.* ⊙ Hispan. *S.* 11. *Dr.* 11.
sativa. Cav. Schoberia crassifolia.
sativa. Hort. Chenopodium maritimum.
sativa. Hrbr. Madr. indica.
scoparia. Bbrst. Kochia scoparia, Sieversiana.
sedoides. Pall. Kochia sedoides.
sericea. Ait. Kochia sericea.
setigera. Lagas. Schoberia setigera.
sibirica. Koel. Anabasis cretacea.
Sieversiana. Pall. Kochia scoparia.
Soda. *Lin.* ⊙ Eur. austr. Afr. bor. Asia. *S.* 10. *Dr.* 10.
S. longifolia. *Lam.*
Kali inermis. *Moench.*
Kali Soda. *Scop. Medic.*
Soda. Brot. grandiflora.
Soda. Pall. it. collina.
songarica. Sievers. Kochia scoparia.
spicata. Pall. glauca.
spicata. Willd. Chenopodium spicatum.
spinifex. Pall. S. Echinus.
spinifex. Poir. Kochia sedoides.
spinosa. Lam. S. Tragus.
spissa. *Bbrst.* ⊙ Caucas. *S.* 19. *Dr.* 19.
S. nitraria. *Pall.* ill.
S. vermiculata var. annua. *Bbrst.* casp.
stricta. *Spr.* Ind. or. *S.* 3. *Dr.* 3.
Chenopodium strictum. *Roth.*
strobilifera. Hort. Chenopodium spicatum.
Suaeda. *Poir.* ♄ Arabia.
Suaeda nr. 19. *Forsk.*
subaphylla. *Ledeb. Meyer.* ♄ Caucas.
tamariscifolia Falk. tamariscina.
tamariscifolia. Lag. Koel. Halogeton tamariscifolius.
tamariscina. *Pall.* ⊙ Taur. Cauc. Sibir. *S.* 34. *Dr.* 36.
S. tamariscifolia. *Falk.*
Salsola nr. 69. var. I. t. 17. f. 1. *Gmel.* sib.
(cfr. Chenopodium flavescens.)
tenuifolia. Bbrst. Kochia dasyantha.
tetragona. *Delil.* Aegypt. *S.* 14. *Dr.* 14.
tetranda. *Forsk.* ♄ Aegyptus.
Tragus. *Lin.* ⊙ Eur. As. Afr. bor. *S.* 35. *Dr.* 37.
S. Kali β pontica. *Pall.*

S. spinosa. *Lam.* fl. fr.
Salsola nr. 68. *Gmel.* sib.
Kali Tragus. *Scop.*
Tragium Tragus. *Medic.*
triandra. Donnersm. Kochia hyssopifolia.
trigyna. Hort. Chenopodium maritimum.
trigyna. Willd. Schoberia trigyna.
turgida. *Dumort.* (fl. belg. 23.) 2 Holland.
vermiculata. *Lin.* ♄ As. med. *S.* 27. *Dr.* 29.
S. laricina. *Pall.*
S. prostrata. *Pall.* it.
Salsola nr. 71. *Gmel.* sib.
vermiculata. Bbrst. casp. verrucosa.
vermiculata. Pall. rigida.
verrucosa. *Bbrst.* ♄ Caucas. Caspic. *S.* 22. *Dr.* 22.
S. gemmascens. *Pall.*
S. vermiculata. *Bbrst.* casp.
Salsola nr. 77. II. t. 21. f. 2. *Gmel.* sib.
verticillata. *Schousb.* ♄ Mogador.
villosa. *Delil.* Aegypt. *S.* 18. *Dr.* 18.
nr. 68. *Gmel.* sib. S. Tragus.
69. *Gmel.* S. Kali, tamariscina, Halimocnemis monandra.
70. *Gmel.* Kochia prostrata.
71. *Gmel.* S. vermiculata.
72. *Gmel.* ericoides.
73. *Gmel.*
74. *Gmel.* Kochia sedoides.
75. *Gmel.* rosacea.
76. *Gmel.*
77. *Gmel.* verrúcosa.
78. *Gmel.* Anabasis aphylla.

Saltia. *R. Brown.* in *Salt.*
abyssinica. Salt. Cometes abyssinica.

Saltia. *R. Brown.* in *Wall.* pl. rar. Diotis candidissima.

SALVADORA. *Lin. Spr.* 437. *Dietr.* 518.
Fam. Aclithrophyta. *Neck.* — Aizoideae Atriplicear. *Rchbch.* — Atriplices. *Juss.* — Chenopodiaceae Rivineae. *Dumort.* — Dubii ordinis. *Lin.* — Myrti. *Rül.* — Thymelaeeae. *Spr.*
biflora. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 3. *Dr.* 3.
capitulata. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 2. *Dr.* 2.
paniculata. *Zuccar.* ♄ Senegal.
persica. *Lin.* ♄ Persia. Arab. *S.* 1. *Dr.* 1.
Cissus arborea. *Forsk.*
Embelia Burmanni. *Retz.*
Embelia Grossularia. *Retz.?*
Embelia indica. *Gmel.?*
Pella ribesioides. *Gaert.*
Rivina paniculata. *Lin.*
surinamensis. *Spr. fil.* (Tentam. p. 7.) Surinam.
Wallenia myriantha. *Rchbch.* in *Weigelt.* hrb.
Weigelta myrianthos. *Dec. fil.*

SALVERTIA. *Saint. Hil. Spr.* 23. *Dec.* III. 28. *Dietr.* 20.
Fam. Onagreae Myrobalaneae. *Rchb.* — Vochysieae. *St. Hil.*
convallariodora. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
thyrsiflora. *Pohl.* ♄ Brasil. *Dr.* 2.

SALVIA. *Lin. Spr.* 94. *Dietr.* 103.

Aethiopis. *Benth.*
Gymnosphace. *Benth.*
Hemisphace. *Benth.*
Heterosphace. *Benth.*
Horminum. *Benth.*
Hymenosphace. *Benth.*
Microsphace. *Benth.*
Notiosphace. *Benth.*
Plethiosphace. *Benth.*
Pycnosphace. *Benth.*
Fam. Corytophyta. *Neck.* — Labiatae. *Adans. Juss.* Monardeae. *Benth.* — Ringentes gymnospermae. *Roy.* — Verticillatae. *Lin.*
abyssinica. Hochst. nubica.
abyssinica. Jacq. nilotica.
abyssinica. Lin. fil. nudicaulis, spinosa.
abyssinica. R. Br. Meriandra benghalensis.
acaulis. *Rottl. Vahl.* Ind. or. *S.* 126. *Dr.* 273.
S. ocimoides. *Roxb. Benth.* in *Wall.* cat.
acetabulosa. *Lin.* ♄ Oriens. *S.* 20. *Dr.* 16.
acuminata. *R. P.* 2 Peru. *Dr.* 233.
S. amarissima. *Orteg.* (sec. *Spr.*)
S. melissodora. *Lagas.*
acuminata. Pers. azurea.
acuminatissima. Vent. azurea.
acutata. Link. clandestina.
acutifolia. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 94. *Dr.* 259.
acutifolia. Lam. nutans.
adglutinans. *Lagasc.* N. Hispan. *Dr.* 219.
(S. amethystina. *Sm.* sec. *Spr.*)
aegyptiaca. *Lin.* 2 Aegypt. Ins. Canar. *S.* 105.
Melissa perennis. *Forsk.*
Thymus hirtus. *Vivian.*
Thymus syrticus. *Spr.* 2058. 35.
Aethiopis. *Lin.* ♂ Austr. Graec. *S.* 171. *Dr.* 46.
Sclaraea Aethiopis. *Mill.*
Sclaraea lanata. *Moench.*
Aethiopis. Brot. argentea.
affinis. *Schlcht.* ♄ Jalappa. *Dr.* 253.
affinis. Spr. virgata.
africana. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 112. *Dr.* 23.
S. barbata. *Lam.*
S. colorata. *Vahl.*
S. integerrima. *Mill.*
agrestis. *Arrab.* Brasil.
agrestis. Lin. dumetorum, pratensis.
agrestis. Vill. Bertol. polymorpha.
albicaulis. *Benth.* ♄ Afr. austr.
albida. Jacq. odorata.
algeriensis. *Desf.* ☉ Afr. bor. *S.* 115. *Dr.* 60.
(cfr. S. latifolia.)
alpestris. Hort. sylvestris.
altissima. *Pohl.* Brasil. *Dr.* 208.
amara. Jacq. amarissima.
amarissima. *Orteg.* 2 ☉ Mexico. *S.* 98. *Dr.* 148.
S. amara. *Jacq.*
S. circinnata. *Cav.*
S. nepetoides. *H. B.* (sec. *Benth.*) *S.* 83.
(cfr. S. acuminata.)
amethystina. *Smith.* 2 ♄ N. Granat. *S.* 91. *Dr.* 243.
S. mollis. *H. B.* in tab.
S. venusta. *H. B. S.* 86.
(cfr. S. adglutinans.)
amoena. Curt. S. Boosiana.
amplexicaulis. *Lam.* 2 Hispan. *S.* 143.
S. valentina. *Vahl.*
(cfr. S. sylvestris, virgata.)
angulata. *Benth.* 2 Caracas. *Dr.* 141.
angustifolia. *Cav.* 2 Mexico. *S.* 29. *Dr.* 103.
S. reptans. *Jacq.*
S. virgata. *Orteg.*
angustifolia. Hort. officinalis.
angustifolia. Michx. azurea.
applanata. Willd. nilotica.
arborea. *Hort.* ♄ — —
arenaria. *St. Hil.* ♄ Brasil. *Dr.* 123.
argentea. *Lin.* ♂ Creta. *S.* 146. *Dr.* 48.
S. candidissima. *Guss. Aut. ital.* (non *Vahl.*)
S. orientalis. *Hort. Par.*
S. pyramidalis. *Petagn.?* (sec. *Benth.*)
Sclaraea argentea. *Mill.*
(cfr. S. candidissima, patula, verbascifolia.)
argentea. Hortul. odorata.
arguta. Benth. salicifolia.
Arrabidae. *Steud.* Brasil.
S. sylvestris. *Arrab.* (non *Lin.*)
asiodophylla. Schult. lanceolata.
asperifolia. *Benth.* 2 ♄ Brasil. *Dr.* 197.
asperula. Hort. sylvestris.
assurgens. *H. B.* 2 Mexico. *S.* 46. *Dr.* 114.
atlantica. Pers. patula.
Aucheri. *Benth.* Oriens.
aurea. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 8. *Dr.* 22.
S. colorata. *Lin.* (sec. *Benth.*)
auriculata. Mill. triloba.
aurita. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 177. *Dr.* 266.
aurita. Schult. officinalis.
austriaca. *Lin.* 2 Austr. Hung. *S.* 151. *Dr.* 63.
S. distans. *Pohl.*
S. Sclaraea. *Crantz.*
Sclaraea distans. *Moench.*
axillaris. *Moç. Sess.* 2 ♄ Mexico. *Dr.* 164.
ayavazensis. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 71. *Dr.* 232.
azurea. *Lam.* 2 Carolin. Georg. *S.* 31. *Dr.* 103.
S. acuminata. *Pers.*
S. acuminatissima. *Vent.*
S. angustifolia. *Michx.*
S. elata. *Poir.*
S. mexicana. *Walt.* (non *Lin.*,

azurea. Hortul. lamiifolia.
baccifera. Ettling. triloba.
baetica. *Boiss.* Hispan.
balaustina. *Pohl.* ♄ Brasil. *Dr.* 196.
ballotaeflora. *Benth.* ♄ Mexico. *Dr.* 167.
barbata. Lam. africana.
Barrelieri. *Ettling.* 2↓ Hispan. Calabr. *S.* 183. *Dr.* 85.
Barrelieri. Hort. S. Sibthorpii, virgata.
Barrelieri. Schrank. Tenor. S. Tenorii.
Bauhini. Hort. virgata.
bengalensis. Roxb. Meriandra bengalensis.
Betonica. *Willd.* hrb. 2↓ N. Hispan.
S. elongata. *H. B. Dr.* 111.
S. simplex. *Spr.* 33.
betonicaefolia. Ettling. nutans, pendula.
betonicaefolia. Lam. S. Verbenaca.
bicolor. *Lam. Desf.* 2↓ Afr. bor. *S.* 180. *Dr.* 59.
S. crassifolia. *Jacq. Cav.*
bifida. Forsk. S. Forskohlei.
biflora. R. P. tubiflora.
Bonplandiana. Dietr. discolor.
Boosiana. *Jacq. fil.* ♄ 2↓ Peru. *S.* 35.
S. amoena. *Sims.*
S. azurea. *Hortul.*
S. Boosii. *Tratt.*
S. coerulea. *Hortul.*
S. cyanea. *Fisch.*
S. hyemalis. *Bosc.*
S. lamiifolia. *Jacq. Dr.* 252.
S. latifolia. *Anders.*
S. melissaefolia. *Desf.* (sec. ips.)
S. thymiflora. *Willd.* En.
S. violacea. *Hortul.*
Boosii. Tratt. S. Boosiana.
brachiata. Roxb. plebeia.
bracteata. *Russel.* Syria. *S.* 14. *Dr.* 13.
S. incarnata. *Ettling?* (sec. *Poir.*)
S. pilantha. *Link.* (sec. *Spr.*)
S. rosaefolia. *Smith?* (sec. *R. S.*)
bracteata. Poir. hirsuta.
bracteata. Sims. S. Simsiana.
brasiliensis. Spr. splendens.
breviflora. *Moç. Sess.* N. Hispan. *Dr.* 177.
Broussonetii. *Benth.* 2↓ Teneriff. Afr. bor.? *Dr.* 50.
bullata. *Schousb.* 2↓ Hispan. Lusit. *Dr.* 77.
S. elongata. *Spr.* pug.
S. lusitanica. *Poir. S.* 130.
S. polymorpha var. *Uechtr.*
S. Sclaraeoides. *Brot.* (sec. *Benth.*)
(cfr. S. mollis.)
bullata. Orteg. micrantha.
bullata. Vahl. polymorpha.
bupleuroides. *Presl.* in *Benth.* 2↓? Mexico. *Dr.* 168.
byzantina. *Juss.* ♂ Turcia.
Horminum parviflorum. *Moench.*
byzantina. Hort. Verbenaca.
caduca. Hornm. virgata.
caesia. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 52.
S. lineatifolia. *Lagasc.*
S. polystachya. *Willd.* En. *Orteg. Dr.* 142.
(cfr. S. lamiifolia.)
calaminthaefolia. *Vahl.* ♄ Doming. *S.* 43. *Dr.* 166.
calycina. *Sib. Sm.* ♄ Graecia. *S.* 3. *Dr.* 19.
campanulata. *Wall.* 2↓ Ind. or. *Dr.* 28.
campestris. Bbrst. S. Sibthorpii.
cana. Wall. lanata.
canariensis. *Lin.* ♄ Ins. Canar. *S.* 4. *Dr.* 27.
Schraderia hastata. *Moench.*
Sclaraea tomentosa. *Mill.*
Candelabrum. *Boiss.* ♄ Hispan.
candidissima. *Vahl.* 2↓ Armenia. Cyprus. *S.* 133. *Dr.* 40.
S. argentea. *Lin.* var. *Uechtr.*
S. crassifolia. *Sibt Sm.*
candidissima. Bbrst. verbascifolia.
candidissima. Guss. argentea.
canescens. *C. A. Meyer.* 2↓ Caucas. *Dr.* 55 et 88.
canescens. Benth. pallida.
Cardinalis. *H. B.* 2↓ Mexico. *S.* 85.
(cfr. S. fulgens.)
cardiophylla. *Benth.* 2↓ ♄ Am. austr. *Dr.* 150.
carduacea. *Benth.* 2↓? California. *Dr.* 261.
carnea. *H. B.* ♄ N. Granad. *S.* 84. *Dr.* 153.
carnosa. Dougl. hrb. Audibertia incana.
caucasica. Schrank. Hortul. S. Sibthorpii, virgata.
ceratophylla. *Lin.* ♂ Mauritan. As. med. *S.* 186. *Dr.* 86.
S. exasperata. *Cav.* (sec. *Vahl.*)
Sclaraea ceratophylla. *Mill.*
ceratophylla. Meyer. clandestina.
ceratophylla. Tenor. ceratophylloides.
ceratophylloides. *Lin.* 2↓ ♂ Sicilia. Aegypt. *Dr.* 65.
S. ceratophylla. *Tenor.* et *plur. autor.*
S. exasperata. *Cav.* (sec. *Pers.*)
ceratophylloides. Forsk. lanigera.
ceratophylloides. Willd. En. laciniata, clandestina.
chamaedrifolia. Andr. chamaedryoides.
chamaedryoides. *Cav.* ♄ Mexico. *S.* 81. *Dr.* 118.
S. chamaedrifolia. *Andr.*
S. Chamaedrys. *Willd.* En.
Chamaedrys. Willd. chamaedryoides.
chamaeelaeagna. Berg. paniculata.
chinensis. *Benth.* 2↓? China. *Dr.* 275.
chromatica. Hffmsg. officinalis.
ciliata. *Benth.* 2↓? Mexico. *Dr.* 212.
ciliata. Hort. Par. Poir. hirsuta.
circinnata. Cav. amarissima.
clandestina. *Lin.* ♂ Graecia. Dalmat. *S.* 182. *Dr.* 80.
S. acutata. *Link.*
S. clandestinoides. *Link.*
S. micrantha. *Desf.*
S. oblongata. *Rchbch.*
S. obtusata. *Link.*
S. pallidiflora. *St. Aman.*
S. parviflora. *Link.*
S. polymorpha. *Link.* (ex parte.)
S. praecox. *Savi.*
S. variabilis. *Loisl.* (ex parte.)
S. verbenacea. *Vahl. Rchbch.* pl. autor. (non *Lin.*)
S. verbenacoides. *Brot.*
S. Viviani. *Spr.* in *Sieb.* hrb.
Sclaraea decidua. *Moench.*
β. S. multifida. *Sib. Sm.*
S. ceratophylla. *Meyer?*
S. ceratophylloides. *Willd.*
S. erosa. *Desf.*
S. laciniata. *Willd.*
(cfr. S. oblongata, Verbenaca.)
clandestina. Lin. hrbr. controversa.
clandestinoides. Link. clandestina.
clausa. *Arrab.* Brasil.
Claytoni. *Nutt.* 2↓ Am. sptr. *Dr.* 278.
S. verbenaca. *Lin.* (sec. *Spr.*)
clinopodioides. *H. B.* 2↓ N. Hispan. *S.* 47. *Dr.* 171.
Clusii. Jacq. triloba.
coarctata. Vahl. compressa, tingitana.
coccinea. *Lin.* 2↓ Florida. *S.* 79. *Dr.* 224.
S. collinea. *Murr.*
Horminum coccineum. *Moench.*
(cfr. S. fulgens, glaucescens, rosea.)
coerulea. *Benth.* 2↓? Brasil. *Dr.* 249.
coerulea. Hort. S. Boosiana.
collina. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 36. *Dr.* 113.
S. spicata. *Willd.* hrbr.
collina. Lowe. S. Lowei.
colorans. Hort. splendens.
colorata. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 113.
S. aurea. *Lin.* (sec. *Benth.*)
S. integerrima. *Mill.*
colorata. Thore. S. Horminum.
colorata. Vahl. africana.
columbaria. *Benth.* 2↓ Californ. *Dr.* 262.
commutata. Benth. dominica.
complanata. *Wall.* Emodi montes.
compressa. *Vahl.* 2↓ Oriens. *S.* 162. *Dr.* 47.
S. coarctata. *Vahl.* (sec. *Poir.*)
concolor. *Lamb.* (in *Benth.*) ♄ Mexico. *Dr.* 248.
confertiflora. *Pohl.* ♄ Brasil. *Dr.* 183.
confusa. Benth. officinalis.
controversa. *Tenor.* 2↓ Regio medit. *Dr.* 81.
S. clandestina. *Lin.* hrbr.
S. lanigera. *Poir. Bové.*
cordata. *Benth.* 2↓ Brasil. *Dr.* 160.
corrugata. *Vahl.* ♄ Peru. *S.* 60. *Dr.* 112.
corymbosa. Heyne. brachiata.
crassifolia. *Desf.* ♄ Eur. austr. *Dr.* 4.
S. officinalis. *Lin.* var.? *Benth.*
crassifolia. Jacq. bicolor.
crassifolia. Sibth. candidissima.
cremecensis. Bess. pendula.

cretica. *Lin.* ♄ Hispan. Creta. *S.* 106. *Dr.* 2.
S. hispanorum. *Lagasc.*
S. officinalis. *Lin.* var. *Ettling.*
(cfr. S. lavandulaefolia.)
crispa. *Tenor.* — —
crispula. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
Cruishanksii. *Benth.* 2? Peru. *Dr.* 136.
S. rhombifolia β. *Hook.*
cryptanthos. Schalt. hirsuta.
cuneifolia. *Benth.* 2 ♄ Mexico. *Dr.* 165.
cupheaefolia. *H. B.* 2 Peru. *S.* 37. *Dr.* 255.
curviflora. *Benth.* ♄ Mexico. *Dr.* 205.
cuspidata. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 93. *Dr.* 149.
cyanea. *Benth.* ♄ Mexico. *Dr.* 245.
cyanea. Hort. S. Boosiana.
cyaniflora. *Hort.* ♄ — —
deltoidea. Pers. S. Regla.
densiflora. *Benth.* 2? Ins. Dominica. *Dr.* 143.
dentata. *Ait.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 7. *Dr.* 25.
S. rigida. *Thunb.*
deserta. Schangin. sylvestris.
deserti. *Decaisn.* ♄ 2 Mons Sinai. *Dr.* 82.
dianthera. Roth. Meriandra bengalensis.
discolor. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 68. *Dr.* 258.
S. Bonplandiana. *Dietr.*
disermas. *Lin.* 2 Syria. *S.* 139. *Dr.* 72.
S. tingitana. *Ettling.* (sec. *Vahl.*)
Horminum disermas. *Moench.*
distans. Pohl. austriaca.
diversifolia. *Benth.* in *Eckl.* hrb. ♄ Pr. b. sp.
doliostachys. Lagasc. pulchella.
dominica. *Lin.* 2 Syria? Italia?
S. commutata. *Benth. Dr.* 37.
S. syriaca. *Gouan.* hrb.
dominica. Sw. Vahl. serotina.
Dregeana. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
dumetorum. *Andrz.* 2 As. med. Cauc. *Dr.* 67.
(S. agrestis. *Lin.* sec. *Ledeb.* sed vix.)
elata. Host. sylvestris.
elata. Poir. azurea.
elegans. *Vahl.* ♄ Mexico. *S.* 114. *Dr.* 213.
S. incarnata. *Cav.*
S. microcaulis. *Poir.*
elongata. H. B. S. Betonica.
elongata. Spr. bullata.
eriocalyx. *Bert. Schult.* ♄ Jamaica. *Dr.* 182.
erosa. Desf. clandestina.
exasperata. Cav. ceratophylla, ceratophylloides.
excisa. R. P. tubiflora.
farinacea. *Benth.* Mexico. *Dr.* 178.
fimbriata. H. B. tiliaefolia.
flavescens. *Juss. Delil.* — — †
flexuosa. *Presl.* in *Benth.* Mexico. *Dr.* 100.
flexuosa. Schrank. (Sylloge II. 57. delenda. *Benth.*)
foetida. Lam. tingitana.
foliosa. *Benth.* ⊙ Mexico.
formosa. Herit. leonuroides.
Forskohlei. *Lin.* 2 Oriens. *S.* 178. *Dr.* 34.
S. bifida. *Forsk.*
fragifera. Ettling. pomifera.
fruticetorum. *Benth.* 2? Brasil. *Dr.* 207.
fruticosa. Mill. triloba.
fruticulosa. *Benth.* ♄ Mexico. *Dr.* 146.
fulgens. *Cav.* 2 Mexico. *S.* 78. *Dr.* 229.
S. cardinalis. *H. B.* (sec. *Link.*)
S. coccinea. *Lin.* var. *Uechtr.*
S. pyrifolia. *Domb.*
galeata. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 11. *Dr.* 137.
garganica. Tenor. virgata.
garipensis. *E. Meyer.* 2 ♄ Afr. austr.
Gerardiana. *Wall.* Ind. or.
gigantea. Desf. virgata.
Gillesii. *Benth.* ♄ Chili. *Dr.* 151.
glabrata. *H. B.* ♄ N. Andalus. Mexico. *S.* 82. *Dr.* 244.
glandulifera. *Cav.* Chimboras. *S.* 9. *Dr.* 134.
glaucescens. *Pohl.* 2 Brasil.
S. coccinea. *Lin.* (sec. *Benth.*)
glechomaefolia. *H. B.* 2 N. Hispan. *S.* 119. *Dr.* 120.
glumacea. *H. B.* ♄ N. Hispan. *S.* 70. *Dr.* 191.
glutinosa. *Lin.* 2 Europ. austr. *S.* 100. *Dr.* 29.
Salvia nr. 252. *Hall.* helv.
Sclaraea glutinosa. *Mill.*
gracilis. *Benth.* 2 N. Hispan. *Dr.* 127.
Grahami. *Benth.* ♄ Mexico. *Dr.* 221.
grandidentata. Tenor. virgata.
grandiflora. *Ettling.* ♄ Tauria. *S.* 135. *Dr.* 5.
S. officinalis. *Pall.* ind. t. (δ. *Poir.*)
S. tomentosa. *Mill.*
grandiflora. Hornm. pendula.
grandiflora. Nee. patens.
grandiflora. Tenor. officinalis.
grata. Vahl. oppositiflora.
graveolens. *Vahl.* ♄ Aegypt. *S.* 99. *Dr.* 57.
guaranitica. *St. Hil.* ♄ Brasil. *Dr.* 251.
Habliziana. *Willd.* 2 Tauria.
S. pinifolia. *Pall.* (sec. *R. S.*)
S. Scabiosae. *Pers.*
S. scabiosaefolia. *Lam. S.* 21. *Dr.* 14.
S. taurica. *Habliz.*
S. vulnerariaefolia. *Willd. S.* 72.
haematodes. *Lin.* 2 Italia. Hispan. *S.* 138.
S. pratensis. *Lin.* (sec. *Benth.*)
β. S. virgata. *Savi.*
(cfr. S. campestris.)
haematodes. Scop. S. Sclaraea.
Haenkei. *Benth.* ♄ Peru. *Dr.* 203.
Halleri. *Fisch.* — — †
hastata. Ettling. nutans.
hastaefolia. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
helianthemifolia. *Benth.* 2? Mexico. *Dr.* 116.
herbacea. *Benth.* 2? Mexico. *Dr.* 131.
heterophylla. Hortul. Verbenaca.
hians. *Royle. Benth.* 2? Ind. or. *Dr.* 31.
Hilarii. *Benth.* ♄ Brasil. *Dr.* 201.
hirsuta. *Jacq.* ⊙ Mexico. *S.* 24. *Dr.* 170.
S. bracteata. *Poir.*
S. ciliata. *Hort. Par. Poir.*
S. cryptanthos. *Schult.*
S. nepetifolia. *Poir.*
S. phlomoides. *Cav.*
S. praecox. *Hortul.*
S. Sideritidis. *Vahl.*
S. tetragona. *Hortul.*
hirta. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 10. *Dr.* 133.
hirta. Schrank. S. Scorodonia.
hirtella. *Vahl.* 2? Peru. *S.* 58. *Dr.* 210.
(cfr. S. phoenicea.)
hispanica. *Lin.* ⊙ Gallia. Hispan. *S.* 61. *Dr.* 140.
S. tetragona. *Moench.*
(cfr. S. prismatica.)
Hispanorum. Lagasc. cretica, lavandulaefolia.
horminoides. Pourr. Verbenaca.
Horminum. *Lin.* ⊙ Ital. Gall. Graec. *S.* 163. *Dr.* 33.
S. colorata. *Thore.*
Horminum coloratum. *Moench.*
Horminum sativum. *Mill.*
Humboldtiana. Dietr. spicata.
Humboldtiana. R. S. lavanduloides.
Humboldtii. Spr. spicata.
humilis. *Benth.* Mexico. *Dr.* 96.
hydrangea. *Dec.* in *Benth.* Persia. *Dr.* 17.
hyemalis. Boose. S. Boosiana.
hypanica. Andrz. S. Sibthorpii.
japonica. *Thunb.* ⊙ Japon. *S.* 187. *Dr.* 274.
illyrica. Schult. S. Verbenaca.
inamoena. *Schousb.* Hispan. *S.* 152. *Dr.* 62.
incarnata. *Ettling.* 2 Oriens. *S.* 15. *Dr.* 11.
(cfr. S. bracteata.)
incarnata. Cav. elegans.
incisa. *Benth.* in *Eckl.* hrb. 2? Pr. b. sp.
inconspicua. *Benth.* Mexico. *Dr.* 97.
incurvata. *R. P.* 2 Peru. *S.* 90. *Dr.* 139.
indica. *Lin.* 2 Ind. or. *S.* 131. *Dr.* 36.
Sclaraea indica. *Mill.*
indica. Heyne. Meriandra bengalensis.
integerrima. Mill. africana.
integrifolia. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 59. *Dr.* 189.
integrifolia. Hardw. lanata.
intermedia. Schult. nilotica.
interrupta. *Schousb.* ♄ Maurit. *S.* 17. *Dr.* 8.
involucrata. *Cav.* ♄ Mexico. *S.* 53. *Dr.* 216.
S. laevigata. *H. B.* (sec. *Benth.*) *S.* 121.
Karwinskii. *Benth.* ♄ Mexico. *Dr.* 244.
Keerlii. *Benth.* ♄ Mexico. *Dr.* 144.
lachnostachys. *Benth.* Brasil.
laciniata. Willd. clandestina.
laevigata. H. B. involucrata.
laevis. *Benth.* Mexico. *Dr.* 107.

Geo. 5581 Spec 83.142

lamiifolia. Jacq. S. Boosiana.
lampsanaefolia. Vahl. verticillata.
lanata. *Roxb.* Ind. or. *S.* 124. *Dr.* 52.
S. cana. *Hardw.*
S. integrifolia. *Hardw. Dr.* 53.
Stenarrhena lanata. *Don. S.* c. p. 225.
lanceaefolia. Poir. lanceolata.
lanceolata. *Brouss. Jacq.* 4 N. Hispan. Am. sptr. *S.* 23. *Dr.* 101.
S. aspidophylla. *R. S.*
S. lanceaefolia. *Poir.*
S. reflexa. *Hornm.*
S. trichostemmoides. *Pursh.* (sec. *Benth.*) *S.* 30.
lanceolata. Lam. nivea.
lanigera. *Desf.* (et? *Poir.*) ♂ Afr. bor.
S. ceratophylloides. *Forsk.*
(cfr. S. controversa.)
lasiantha. *Benth.* ♄ Mexico. *Dr.* 184.
latifolia. *Vahl.* Afr. bor. *S.* 62. *Dr.* 61.
latifolia. Anders. lamiifolia.
lavandulaefolia. *Vahl.* ♄ Eur. austr. *Dr.* 1.
S. cretica. *Lin.* (sec. *Spr.*)
S. hispanorum. *Lag.* (sec. *Benth.*)
S. officinalis. *Lin.* var. *Uechtr.*
S. rosmarinifolia. *Hort.*
β? S. tenuior. *Desf.?*
lavandulaefolia. Spr. lavanduloides.
lavanduloides. *H. B.* 4 N. Hispan. *Dr.* 109.
S. Humboldtiana. *R. S.*
S. lavandulaefolia. *Spr.* 27.
lechnostachys. *Benth.* Brasil. *Dr.* 158.
Leonia. *Benth.* Mexico.
Leonia salvifolia. *Llav.* et *Lex.*
leonuroides. *Gloxin.* ♄ Peru. *S.* 72. *Dr.* 194.
S. formosa. *Herit.*
S. nodosa. *R. P.*
S. pyrifolia. *Domb.*
Jungia formosa. *Moench.*
Leonura spaendochea. *Usteri.*
leptophylla. *Benth.* Mexico. *Dr.* 102.
leptostachys. *Benth.* Mexico. *Dr.* 128.
leucantha. *Cav.* 4 Mexico. *S.* 25. *Dr.* 180.
leucanthera. *Visian.* (Linn. XIV. Lit. 137.) 4 ♄ — —
leucocephala. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 88. *Dr.* 176.
limbata. *Meyer.* 4 Caucas. *Dr.* 64 et 89.
lineata. *Benth.* Mexico. *Dr.* 226.
lineatifolia. Lagasc. caesia.
Linkiana. Schult. pilantha.
longiflora. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 73. *Dr.* 234.
longiflora. Willd. tubifera.
longifolia. Nutt. azurea.
longifolia. Willd. hrb. stachyoides.
longistyla. *Benth.* Mexico. *Dr.* 242.
Lowei. *Steud.* 4 Madera.
S. collina. *Lowe.* (non *H. B.*)
S. verbenscoides. *Brot.?* (sec. *Lowe.*)
lusitanica. *Jacq. fil.* Hispan. *Dr.* 68.
Sclaraea lusitanica. *Mill.*
lusitanica. Poir. bullata.
lutea. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 153. *Dr.* 186.
lyrata. *Lin.* 4 Carolin. Virgin. *S.* 173. *Dr.* 271.
Cunila lyrata. *Schrank.*
Horminum lyratum. *Mill. Moench.*
Horminum virginicum. *Lin.*
macrophylla. *Benth.* Peru. *Dr.* 239.
macrostachya. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 81. *Dr.* 174.
marginata. *E. Meyer.* 4 Afr. austr.
Mariana. *Mart.* ♄ Brasil. *Dr.* 200.
marubioides. Vahl. triloba.
Mathewsii. *Benth.* Peru. *Dr.* 175.
melissaefolia. Desf. S. Boosiana, mexicana.
melissaeodora. Lagasc. acuminata, scorodonia.
membranacea. *Benth.* Mexico. *Dr.* 129.
mentiens. *Pohl.* Brasil. *Dr.* 214.
merjamie. Forsk. nudicaulis.
mexicana. *Lin.* ♄ Mexico. *S.* 42. *Dr.* 246.
S. melissaefolia. *Desf.* (sec. *Benth.*)
Jungia altissima. *Moench.*
Sclaraea mexicana. *Mill.*
β. S. nitidifolia. *Orteg.*
S. papilionacea. *Cav. S.* 40.
mexicana. Walt. azurea.
micrantha. *Vahl.* 4 Am. austr. *S.* 77. *Dr.* 94.
S. bullata. *Orteg.* (non *Schousb.*)
S. serotina. *Vahl.* (non *Lin.* sec. *Benth.*)
micrantha. Desf. clandestina, verbenaca.
micrantha. (Jungia.) *Moench.* (*Meth.* supl. 141. quid?)
microcaulis. Poir. elegans.
microphylla. *H. B.* ♄ N. Hispan. *S.* 48. *Dr.* 222.
miltiorhiza. *Bunge.* 4 China bor. *Dr.* 35.
minutiflora. *Bunge.* 4 China bor.
misella. *H. B.* 4 N. Hispan. *S.* 65. *Dr.* 91.
S. occidentalis. *Sw.* var.? *Benth.*
mitis. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 41. *Dr.* 138.
Moçinni. *Benth.* N. Hispan. *Dr.* 169.
mollis. Don. verticillata.
mollis. Jacq. S. Sibthorpii.
mollis. Willd. venusta.
Molucella. *Benth.* Syria. *Dr.* 21.
monticola. *Benth. Eckl.* 4 Afr. austr.
Moorcroftiana. *Wall.* Ind. or. *Dr.* 51.
moschata. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 45. *Dr.* 209.
multicaulis. *Desf. Vahl.* 4 Oriens. *S.* 2. *Dr.* 20.
multifida. Sib. Sm. S. Verbenaca.
mutilata. Medic. (Bot. Beob. 1783. p. 115.)
nana. *H. B.* 4 Peru. *S.* 128. *Dr.* 121.
napifolia. *Jacq.* 4 Gallia. Ital. *Dr.* 283.
S. verticillata β. *Pers.*
Covola napifolia. *Medic.*
napifolia. Hort. nilotica.
neglecta. *Tenor.* — —
nemorosa. Lin. sylvestris.
Neovidensis. *Benth.* ♄ Brasil. *Dr.* 206.
nepetaefolia. Desf. Poir. hirsuta.
nepetoides. H. B. amarissima.
nervosa. *Benth.* Brasil. *Dr.* 161.
nilotica. *Murr.* 4 Aegypt. *S.* 174. *Dr.* 263.
S. abyssinica. *Lin. fil.*
S. applanata. *Willd.* En.? (sec. *Benth.*)
S. intermedia. *Schult.*
S. napaefolia. *Plur. autor.* (non *Jacq.*)
S. nubia. *Murr. S.* 145.
S. spinosa. *Moench.?*
Horminum napifolium. *Mill.?*
Horminum niloticum. *Moench.*
nilotica. Lam. nubia.
nitidifolia. Orteg. mexicana.
nivea. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 107. *Dr.* 26.
S. lanceolata. *Lam.*
nodosa. R. P. leonuroides.
nubia. *Ait.* 4 Abyssin. *Dr.* 83.
S. abyssinica. *Hochst.* (hrbr. un. it. 160.)
nubia. Murr. nilotica.
nubicola. *Wall.* 4 Ind. or. *Dr.* 30.
nudicaulis. *Vahl.* 4? Arabia. *S.* 127. *Dr.* 78.
S. abyssinica. *Lin. fil.?*
S. merjamie. *Forsk.*
nutans. *Lin. Kit.* 4 Hungar. Galic. *S.* 158. *Dr.* 76.
S. acutifolia. *Lam.*
S. betonicaefolia. *Ettling.*
S. hastata. *Ettling.*
S. pendula. *Besser.*
oblongata. Rchbch. clandestina.
oblongata. Vahl. S. Verbenaca.
obovata. *Ell.* Am. sptr. *Dr.* 272.
obscura. *Benth.* Jamaica. *Dr.* 92.
obtusata. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 181. *Dr.* 277.
obtusata. Link. clandestina.
occidentalis. *Sw.* 4 Ind. occ. *S.* 32. *Dr.* 90.
S. procumbens. *Lam.* ill. *R. P. S.* 56.
S. radicans. *Poir.*
Hyptis glandulosa. *Sieb.* fl. mart.
ocimoides. Roxb. acaulis.
odorata. *Willd.* ♄ Persia. *S.* 134. *Dr.* 39.
S. albida. *Jacq.* obs.
S. argentea. *Hortul.*
officinalis. *Lin.* ♄ Eur. austr. Sibir. *S.* 109. *Dr.* 3.
S. chromatica. *Hffmsg.?*
S. grandiflora. *Tenor.*
S. papillosa. *Hffmsg.?*
Salvia nr. 47. *Gmel.* sib.
β. S. aurita. *Schult.*
S. confusa. *Benth. Dr.* 6.
(cfr. S. lavandulaefolia.)
officinalis. Pall. grandiflora.
oppositiflora. *R. P.* ♄ Quito. *S.* 39. *Dr.* 190.
S. grata. *Vahl.*
orientalis. Hort. argentea.
orientalis. Mill. rosaefolia.

ovalifolia. *St. Hil.* 2l Brasil. *Dr.* 157.
S. repens. *Benth.* in hrb. Berol.
ovata. Dietr. triloba.
palaefolia. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 102. *Dr.* 154.
palaestina. *Benth.* 2l? Palaest. Syria. *Dr.* 43.
S. sinaica. *Delil.* mpt.
pallida. *Benth.* Brasil. *Dr.* 104.
S. canescens. *Benth.* in hrb. Berol.
pallidiflora. St. Am. clandestina.
paniculata. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 111. *Dr.* 24.
S. chamaeelaeagna. *Berg.*
papilionacea. Cavan. mexicana.
papillosa. Hffmsg. officinalis.
parquenensis. *Moç. Sess.* N. Hispan. *Dr.* 173.
parviflora. *Vahl.* 2l Syria. *S.* 148. *Dr.* 87.
S. varia. *Vahl.* (sec. *Spr.*) *Dr.* 58.
parviflora. Link. clandestina.
patens. *Cavan.* 2l ♄ N. Hispan. *S.* 101. *Dr.* 241.
S. grandiflora. *Nee.*
S. spectabilis. *H. B.* (sec. *Benth.*) *S.* 166.
patula. *Desf.* 2l Lusit. Afr. bor. *S.* 167.
S. Aethiopis. *Brot.*
S. argentea. *Lin.* (sec. *Benth.*)
S. atlantica. *Pers.*
pauciflora. *H. B.* ♄ N. Hispan. *S.* 89. *Dr.* 260.
Pavonii. *Benth.* ♄ Peru. *Dr.* 188.
pendula. *Vahl.* 2l Eur. or. *Dr.* 75.
S. betonicaefolia. *Ettling.* (ex parte.)
S. cremenecensis. *Bess.*
pendula. Besser. nutans.
persicifolia. *St. Hil.* ♄ Brasil. *Dr.* 199.
petiolaris. *H. B.* 2l Fluv. Magdal. *S.* 156. *Dr.* 237.
phlomoides. *Asso.* ♂ Arragon. *S.* 116. *Dr.* 54.
phlomoides. Cav. hirsuta.
phoenicea. *H. B.* ♄ Quito. *Dr.* 227.
S. hirtella. *Vahl.* (sec. *Spr.*)
pilantha. *Link.* ♄ Oriens?
S. bracteata. *Russel.* (sec. *Spr.*)
S. Linkiana. *Schult. Dr.* 15.
S. rosaefolia. *Hort.*
pilosa. *Domb.* Peru. *S.* 95.
S. rhombifolia. *R. P.?*
pinifolia. Pall. S. Habliziana.
pinnata. *Lin.* ♂ Oriens. Creta. *S.* 18. *Dr.* 10.
Pitscheri. *Torr.* Am. sptr. *Dr.* 106.
plebeja. *R. Br.* ♄ N. Holl. Ind. or. *S.* 108. *Dr.* 279.
S. brachiata. *Roxb.*
S. parviflora. *Roxb.* h. Beng.?
Lumnitzera fastigiata. *Spr.* 2048. 5.
Ocimum fastigiatum. *Roth.*
plumosa. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 75. *Dr.* 195.
polymorpha. Link. clandestina.
polystachya. Orteg. caesia.
pomifera. *Lin.* ♄ Creta. Graecia. Syria. *S.* 1. *Dr.* 18.
S. fragifera. *Ettling.*
praecox. *Vahl.* 2l Afr. bor. *Dr.* 45.
S. spinosa. *Lin.?*
praecox. Hort. hirsuta.
praecox. Loisl. S. Sibthorpii.
praecox. Savi. clandestina.
pratensis. *Lin.* 2l Europ. *S.* 137. *Dr.* 66.
S. rubicunda. *Wender.*
Salvia nr. 46. *Gmel.* sib. nr. 253. *Hall.* helv.
Sclaraea pratensis. *Mill.*
β. S. agrestis. *Lin.*
γ. S. rostrata. *Schmidt.*
S. dumetorum. *Andrz.*
(cfr. S. haematodes, Tenorii, variegata.)
pratensis. Habl. S. Sibthorpii.
prismatica. *Cav.* ⊙ Mexico.
S. hispanica. *Lin.* (sec. *Spr.*)
procumbens. R. P. Lam. occidentalis.
procurrens. *Benth.* 2l? Am. austr. *Dr.* 155.
propinqua. *Benth.* 2l? Brasil. *Dr.* 156.
prunelloides. *H. B.* 2l Mexico. *S.* 117. *Dr.* 122.
pseudococcinea. *Jacq.* ♄ N. Andalus. *S.* 33. *Dr.* 225.
pubescens. *Benth.* ♄ Mexico. *Dr.* 218.
pulchella. *Dec.* ♄ Am. austr.? *S.* 80. *Dr.* 228.
S. coccinea et fulgens var. hybrida. *Uechtr.*
S. doliostachya. *Lagasc.*
pulchella. H. B. spicata.
pumila. *Benth.* Ind. or. *Dr.* 280.
punctata. *R. P.* ♄ Quito. *S.* 12. *Dr.* 187.
purpurea. *Cav.* 2l Mexico. *S.* 54. *Dr.* 254.
pyramidalis. *Petagn.* 2l Calabr. *S.* 165.
S. argentea. *Lin.* (sec. *Benth.*)
S. Sclaraea. *Lin.* var. *Tenor.*
pyrenaica. *Lin.* 2l Pyrenaei. *S.* 141. *Dr.* 86.
S. virgata. *Lin.* (sec. *Benth.*)
Sclaraea viscosissima. *Moench.*
pyrifolia. Domb. fulgens, leonuroides.
quercifolia. Hort. virgata.
racemosa. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 74. *Dr.* 152.
radicans. Poir. occidentalis.
raphanifolia. *E. Meyer.* 2l Afr. austr.
rectiflora. *Visian.* (Linn. XIV. Lit. 138.) 2l ♄ — —
reflexa. Hornm. lanceolata.
Regla. *Cav.* 2l Mexico. *S.* 8. *Dr.* 220.
S. deltoidea. *Pers.*
repens. *Burch.* 2l? Pr. b. sp. *Dr.* 270.
repens. Benth. in hrb. Berol. ovalifolia.
reptans. Jacq. angustifolia.
revoluta. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 26. *Dr.* 179.
rhombifolia. *R. P.* 2l Peru. *S.* 57. *Dr.* 130.
S. foliosa. *Benth.* in *Bot. Reg.*
(cfr. S. pilosa, Cruikshanksii.)
rigida. *Benth.* Brasil. *Dr.* 162.
rigida. Thunb. dentata.
ringens. *Sibth.* 2l Graecia. *S.* 19. *Dr.* 9.
riparia. *H. B.* 2l Peru. *S.* 154. *Dr.* 98.
rosaefolia. *Smith.* ♄ Armenia. *S.* 16. *Dr.* 12.
S. orientalis. *Mill.?* (sec. *Benth.*)
rosaefolia. Hort. pilantha.
Rosani. Tenor. viridis.
rosea. *Vahl.* ♄ Ind. or. *S.* 38.
S. coccinea. *Lin.* (sec. *Benth.*)
rosmarinifolia. Hort. lavandulaefolia.
rosmarinoides. *St. Hil.* 2l ♄ Brasil. *Dr.* 163.
rostrata. Schmidt. pratensis.
rubescens. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 87. *Dr.* 230.
rubicunda. Wender. pratensis.
rubra. Spr. virgata.
rudis. *Benth.* Afr. austr.
rufida. Willd. hrb. rufula.
rufula. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 40. *Dr.* 236.
S. rufida. *Willd.* hrb.
S. tolimensis. *H. B.* (sec. *Spr.*)
rugosa. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 129. *Dr.* 71.
rumicifolia. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 104. *Dr.* 235.
runcinata. *Lin. fil.* 2l ♄ Pr. b. sp. *S.* 184. *Dr.* 268.
S. erosa. *Desf. Poir.* (sec. *Benth.*)
S. scabra. *Benth.* (sec. *E. Meyer.*)
Russelii. *Benth.* 2l Syria. *Dr.* 284.
ruthenica. *Weinm.* 2l Russia.
sagittata. *R. P.* 2l Peru. *S.* 103. *Dr.* 238.
salicifolia. *Pohl.* ♄ Brasil. *Dr.* 202.
S. arguta. *Benth.* in hrb. Berol.
saligna. Willd. spicata.
saxicola. *Wall.* Ind. or. *Dr.* 281.
Scabiosae. Pers. S. Habliziana.
scabiosaefolia. Lam. S. Habliziana.
scabra. *Thunb.* (*Benth.* in *Eckl.* hrb.) Pr. b. sp. *Dr.* 267.
(cfr. S. runcinata.)
scabrida. *Pohl.* 2l ♄ Brasil. *Dr.* 198.
Sclaraea. *Lin.* ♂ Eur. austr. Oriens. *S.* 170. *Dr.* 41.
S. haematodes. *Scop.*
Sclaraea vulgaris. *Mill. Moench.*
(cfr. S. tingitana, pyramidalis, Simsiana.)
Sclaraea. Crantz. austriaca.
sclaraeoides. Brot. S. Verbenaca.
Scorodonia. *Poir.* ♄ Mexico. *Dr.* 147.
S. hirta. *Schrank.*
S. melissaeodora. *Lagasc.*
scorodoniaefolia. *Desf.* (H. P. ed. 3. 393.) ♄ — —
scrobiculata. *Meyen.* (Reise II. 45.) Peru.
scutellarioides. *H. B.* 2l Quito. *S.* 155. *Dr.* 240.
secunda. *Benth.* Brasil. *Dr.* 211.
semiatrata. *Zuccar.* ♄ Mexico. *Dr.* 143.
serotina. *Lin.* ♄ Chio? *Dr.* 95.
S. dominica. *Vahl.* (non *Lin.*)
serrata. *Benth.* Brasil. *Dr.* 124.
Sessei. *Benth.* ♄ N. Hispan. *Dr.* 217.
Sibthorpii. *Smith.* 2l Eur. mediter. *S.* 175. *Dr.* 73.
S. amplexicaulis. *Hort.*
S. Barrelieri. *Hort.*
S. campestris. *Bbrst. Rchbch. S.* 144.
S. caucasica. *Hort.*
S. hypanica. *Andrz. Bess.*
S. mollis. *Jacq. fil.*

S. praecox. *Loisl.*
S. pratensis. *Habl.*
S. taurica. *Hort.*
S. virgata. *Hort.*
Sideritidis. *Presl.* Peru. *Dr.* 117.
Sideritidis. Vahl. hirsuta.
simplex. Spr. S. Betonica.
Simsiana. *Schult.* 2 Russia.
S. bracteata. *Sims.*
S. Sclaraea. *Lin.* (sec. *Benth.*)
sinaica. Delil. palaestina.
sipylea. Lam. triloba.
speciosa. *Presl.* in *Benth.* ♄ Peru. *Dr.* 172.
spectabilis. H. B. patens.
spicata. *R. S.* ♄ N. Hispan. *Dr.* 115.
S. Humboldtiana. *Dietr.*
S. Humboldtii. *Spr.* 110.
S. pulchella. *H. B.*
S. saligna. *Willd.* hrb.
spicata. Willd. hrb. collina.
Spielmanni. *Scop.* ⊙ 2 Italia. *S.* 118.
S. rosea. *Spielm.*
S. truncata. *Donn.*
S. viridis. *Lin.* (sec. *Benth.*)
Spielmanni. Willd. S. Verbenaca.
Spielmanniana. Bbrst. S. Verbenaca.
spinosa. *Lin. Jacq.* 2 Aegypt. Persia. *S.* 122. *Dr.* 42.
S. abyssinica. *Lin. fil.?* (sec. *Benth.*)
S. aegyptiaca. *Lin.* mant.
S. praecox. *Desf.* H. P. (et? *Vahl.*)
Horminum suaveolens. *Moench.*
spinosa. Moench. nilotica.
splendens. *Ker.* ♄ Brasil. *S.* 13.
S. brasiliensis. *Spr.* 6.
S. colorans. *Hort.*
squalens. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 69. *Dr.* 231.
stachydea. Willd. hrb. *Klein.* Meriandra bengalensis.
stachyoides. *H. B.* 2 Mexico. *S.* 28. *Dr.* 110.
S. elongata. *H. B.* var.? *Benth.*
S. longifolia. *Willd.* hrb.
stenophylla. *Burch.* Afr. austr. *Dr.* 269.
strictiflora. *Hook.* ♄ Brasil. *Dr.* 192.
subrotunda. *St. Hil.* Brasil. *Dr.* 223.
subsessilis. *E. Meyer.* 2 Afr. austr.
subtriflora. R. S. tubiflora.
subtriloba. Schrank. triloba.
sylvestris. *Lin.* 2 Eur. med. *S.* 160. *Dr.* 74.
S. alpestris. *Hort.*
S. amplexicaulis. *Lam.?*
S. asperula. *Hort.*
S. deserta. *Schangin.*
S. valentina. *Vahl.*
Salvia nr. 45. *Gmel.* sib.
Sclaraea sylvestris. *Crantz.*
β. S. nemorosa. *Lin.*
S. elata. *Host.*
Sclaraea nemorosa. *Mill.*
Sclaraea punctata. *Moench.*
Sclaraea syriaca. *Mill.*
sylvestris. Arrab. S. Arrabidae.
sylvicola. *Burch.* Afr. austr. *Dr.* 264.
sypilea. Lam. triloba.
syriaca. *Lin.* ♄ Syria. *S.* 149. *Dr.* 38.
syriaca. Gouan. dominica.
Tafallae. *Benth.* Peru. *Dr.* 132.
taurica. Aubl. S. Habliziana.
taurica. Hort. S. Sibthorpii, virgata.
tenella. *Sw.* ⊙ Jamaica. *S.* 66. *Dr.* 93.
Tenorii. *Schrank.* 2 Calabria. *S.* 136.
S. Barrelieri. *Tenor. Schrank.*
S. pratensis. *Lin.* (sec. *Benth.*)
tenuifolia. Burch. triangularis.
tenuior. Desf. lavandulaefolia.
tetragona. Hort. hirsuta.
tetragona. Moench. hispanica.
thymiflora. Willd. S. Boosiana.
thymoides. *Benth.* 2 ♄ N. Hispan. *Dr.* 119.
tiberina. Mauri. virgata.
tiliaefolia. *Vahl.* 2 N. Hispan. *S.* 76. *Dr.* 99.
S. fimbriata. *H. B.*
tingitana. *Ettling.* ♄ Afr. bor. *S.* 169. *Dr.* 44.
S. coarctata. *Vahl.* (sec. *Benth.*)
S. foetida. *Lam.* ill.
S. Sclaraea. *Lin.* var. *Uechtr.*
(cfr. S. disermas.)

tolimensis. *H. B.* ♄ N. Granad.
(cfr. S. rufula.)
tomentella. *Pohl.* ♄ Brasil. *Dr.* 185.
tomentosa. Mill. grandiflora.
tortuosa. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 44. *Dr.* 204.
triangularis. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 64. *Dr.* 276.
S. tenuifolia. *Burch.* (sec. *E. Meyer.*) *Dr.* 265.
trichostemoides. Pursh. lanceolata.
tricolor. Hort. variegata.
triloba. *Lin.* ♄ Ins. Archipel. As. min. *S.* 176. *Dr.* 7.
S. auriculata. *Mill.*
S. baccifera. *Ettling.*
S. Clusii. *Jacq.*
S. fruticosa. *Mill.?* (sec. *Benth.*)
S. marrubioides. *Vahl.*
S. subtriloba. *Schrank.*
S. sypilea. *Lam.*
β. S. ovata. *Dietr.*
truncata. Willd. S. Spielmanni.
tubifera. *Cav.* 2 Mexico. *S.* 49. *Dr.* 250. (anonyma.)
S. longiflora. *Willd.*
tubiflora. *Smith.* 2 ♄ Lima. *S.* 92. *Dr.* 193.
S. biflora. *R. P. S.* 97.
β. S. excisa. *R. P. S.* 96.
uliginosa. *Benth.* 2 Brasil. *Dr.* 108.
undulata. *Wender.* — —
urticaefolia. *Lin.* 2 Am. sptr. *S.* 120. *Dr.* 125.
uruguayensis. *Benth.* Brasil. *Dr.* 125.
valentina. Vahl. amplexicaulis.
varia. Vahl. parviflora.
variabilis. Loisl. clandestina.
variegata. *W. K.* 2 Hungar.
S. pratensis. *Lin.* var. *M. K. Spr.*
S. tricolor. *Hortul.*
velutina. *Benth.* Brasil. *Dr.* 181.
venusta. H. B. amethystina.
verbascifolia. *Bbrst.* 2 Caucas. *S.* 132. *Dr.* 51.
S. argentea. *Lin.* var. *Uechtr.*
S. candidissima. *Bbrst.*
Verbenaca. *Lin.* 2 Eur. austr. *Dr.* 79.
S. betonicaefolia. *Lam.*
S. byzantina. *Hort.*
S. heterophylla. *Hort.*
S. horminoides. *Pourr.*
S. illyrica. *Schult.*
S. micrantha. *Desf.*
S. oblongata. *Vahl.*
S. polymorpha. *Link.* (ex parte.)
S. Spielmanni. *Willd.*
S. Spielmanniana. *Bbrst.*
S. variabilis. *Poir.*
Horminum verbenaceum. *Mill.*
β. S. clandestina. *Vill.*
S. praecox. *Vivian.*
S. sclaraeoides. *Brot. Dr.* 84.
(cfr. S. Claytoni, clandestina.)
verbenacoides. Brot. collina, clandestina.
versicolor. *Lagasc.* 2 Hispan.
verticillata. *Lin.* 2 Europ. *S.* 140. *Dr.* 282.
Salvia nr. 251. *Hall.*
Covola verticillata. *Medic.*
Horminum verticillatum. *Moench.*
β. S. lampsanaefolia. *Vahl.*
γ. S. mollis. *Don.*
(cfr. S. napifolia.)
violacea. *R. P.* ⊙ Quito. *S.* 55. *Dr.* 133.
violacea. Donn. Hort. S. Boosiana.
virgata. *Ait.* 2 Armenia. *S.* 161. *Dr.* 69.
S. affinis. *Spr.*
S. amplexicaulis. *Lam.?* (sec. *Benth.*)
S. Barrelieri. *Hort.*
S. Bauhini. *Hort.*
S. caduca. *Hornm.?*
S. caucasica. *Schrank.*
S. garganica. *Tenor.*
S. quercifolia. *Hort.*
S. rubra. *Spr.* c. p. 17.
S. taurica. *Hort.*
S. tiberina. *Mauri.*
Sclaraea virgata. *Moench.*
virgata. Hort. taurica.
virgata. Orteg. angustifolia.
virgata. Savi. haematodes.
viridis. *Lin.* ♂ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 164. *Dr.* 32.

Horminum viride. *Moench.*
(cfr. S. Spielmanni. *Jacq.*)
viscida. *St. Hil.* 2|. ♄ Brasil. *Dr.* 159.
viscosa. *Jacq.* 2|. Italia. *S.* 142. *Dr.* 70.
viscosa. Wight. Meriandra bengalensis.
vitifolia. *Benth.* Mexico. *Dr.* 236.
Viviani. Sieber. Spr. S. Verbenaca.
vulnerariaefolia. Willd. S. Hablitziana.
nr. 45. *Gmel.* sib. sylvestris.
46. *Gmel.* pratensis.
47. *Gmel.* officinalis.
251. *Hall.* verticillata.
252. *Hall.* glutinosa.
253. *Hall.* pratensis.

SALZMANNIA. *Decand.* IV. 617.
Fam. Rubiaceae. *Dec.* Psychotrieae. *Endl.*
nitida. *Dec.* ♄ Bahia. *D.* 1.

Salzwedelia. *Flora Wetter.*
sagittalis. Fl. Wett. Genista sagittalis.

Samadera. *Gaert.*
indica. Gaert. Vitmannia elliptica.

Samandura. *Lin.* Heritiera littoralis.

SAMARA. *Lin. Spr.* 463. *Dietr.* 597.
Fam. Osariphyta. *Neck.* — Sapotaceae. *Spr.* — Rhamni. *Juss.*
Blackburnia. *Spr.* ♄ Ins. Norfolck. *S.* 4. *Dr.* 4.
Blackburnia pinnata. *Forst.*
coriacea. Sw. Myrsine coriacea.
floribunda. Willd. Myrsine Rapanea.
Helicia. D. Dr. Rupala cochinchinensis.
Izquierda. *Spr.* ♄ Peru. *S.* 5. *Dr.* 5.
Izquierda aggregata. *R. P.*
laeta. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 1.
Memecylum umbellatum. *Gaert.*
laeta. Sw. Myrsine laeta.
myricoides. Willd. hrb. Myrsine popayanensis.
myrtifolia. Willd. Myrsine myrtifolia.
paniculata. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 2. *Dr.* 2.
pentandra. Ait. Myrsine Samara.
picta. *Hamilt.* hrb. ♄ Ind. or.
polygma. *Roxb.* ♄ Ins. Molucc. *S.* 3. *Dr.* 3.
saligna. Willd. Myrsine saligna.

SAMBUCUS. *Lin. Spr.* 1104. *Dec.* IV. 321. *Dietr.* 1405.
Fam. Caprifoliae. *Adans. Juss.* — Dumosae. *Lin.* — Lonicereae Sambuceae. *Endl.* — Fructiflorae. *Roy.* — Sambuceae. *Kunth.* — Sphanidophyta. *Neck.* — Sambuci. *Rül. Batsch.*
adnata. *Wallich.* ♄ Nepal. *D.* 4. *Dr.* 4.
australis. *Chmss. Schlcht.* ♄ Brasil. *D.* 11. *Dr.* 11.
bipinnata. Chmss Schlcht. mexicana.
canadensis. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 3. *D.* 8. *Dr.* 8.
canadensis. Burm. Cistus pedata, Turpinia nepalensis.
chinensis. *Lindl.* 2|. China. *D.* 2. *Dr.* 2.
cochinchinensis. Spr. S. Loureiriana.
ebuloides. *Desv.* ♄ China. *D.* 14. *Dr.* 14.
Phyteuma bipinnata. *Lour.*
Ebulus. *Lin.* 2|. Europ. Caucas. *S.* 1. *Dr.* 1.
S. humilis. *Lam.* fl. fr.
Sambucus nr. 671. *Hall.* helv.
β. S. humilis. *Mill.*
Gaudichaudiana. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 6. *Dr.* 5.
graveolens. Willd. peruviana.
hirta. *Tausch.* ♄ — —
humilis. Lam. Mill. S. Ebulus.
japonica. *Thunb.* ♄ Japon. *S.* 6. *D.* 17. *Dr.* 17.
javanica. *Reinw.* ♄ Java. *D.* 5. *Dr.* 6.
laciniata. Mill. nigra.
Loureiriana. *Dec.* ♄ China. *D.* 16. *Dr.* 16.
S. cochinchinensis. *Spr.* 5.
S. nigra. *Lour.*
lucida. *Tausch.* ♄ — —
mexicana. *Presl.* ♄ Mexico. *D.* 7. *Dr.* 7.
S. bipinnata. *Chmss. Schlcht.*
monstrosa. Hort. nigra.
nigra. *Lin.* ♄ Eur. Asia. *S.* 2. *D.* 9. *Dr.* 9.
S. vulgaris. *Lam.* fl. fr.
Sambucus nr. 670. *Hall.* helv.
β. S. virescens. *Desf.*
γ. S. laciniata. *Mill.*
δ. S. rotundifolia. *Lodd.* *

* Varietates hortenses: albida, aurea, leucocarpa, monstrosa, pulverulenta, variegata, viridis.

palmensis. *Link.* Ins. Canar. *D.* 3. *Dr.* 3.
peruviana. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 4. *D.* 11. *Dr.* 10.
S. graveolens. *Willd.* mspt.
phyteumoides. *Dec.* ♄ Cochinch. *D.* 15. *Dr.* 15.
Phyteuma cochinchinensis. *Lour.*
pubens. *Michx.* ♄ Am. sptr. *S.* 8. *D.* 13. *Dr.* 13.
S. pubescens. *Pers.*
pubescens. Pers. pubens.
racemosa. *Lin.* ♄ Europ. Sibir. *S.* 7. *D.* 12. *Dr.* 12.
Sambucus nr. 17. *Gmel.* sib.
Sambucus nr. 672. *Hall.* helv.
rotundifolia. Lodd. nigra.
tiliaefolia. Wallich. Toricellia tiliaefolia.
virescens. Desf. nigra.
vulgaris. Lam. nigra.
Wightiana. *Wall.* ♄ Ind. or.
nr. 17. *Gmel.* sib. racemosa.
670. *Hall.* helv. nigra.
671. *Hall.* S. Ebulus.
672. *Hall.* S. racemosa.

Sameraria. *Desv.*
armena. Desv. Isatis armena.

SAMOLUS. *Lin. Spr.* 765. *Dietr.* 923.
Fam. Daryniphyta. *Neck.* — Fructiflorae. *Roy.* — Lysimachiae. *Juss.* — Portulacae. *Adans.* — Primulae. *Rül. R. Br.* — Preciae. *Lin.*
ambiguus. *R. Br.* N. Holl. *S.* 7. *Dr.* 7.
americanus. *Spr.* N. Caesarea. *S.* 2. *Dr.* 2.
aquaticus. Lam. S. Valerandi.
campanuloides. *R. Br.* 2|. Pr. b. sp. *S.* 3. *Dr.* 3.
S. porosus. *Thunb.*
Campanula porosa. *Thunb.*
caulescens. Willd. floribundus.
ebracteatus. *H. B.* 2|. Cuba. *S.* 4. *Dr.* 4.
floribundus. *H. B.* 2|. Am. austr.
S. caulescens. *Willd.* hrb.?
S. Valerandi. *Lin.* var. *Spr.*
junceus. *R. Br.* N. Holl. Patagon. *S.* 5. *Dr.* 5.
Androsace spathulata. *Cav.* (sec. *Spr.*)
littoralis. *R. Br.* 2|. N. Holl. N. Zeel. *S.* 6. *Dr.* 6.
S. repens. *Pers.*
Sheffieldia repens. *Lin. fil.*
β. Sheffieldia incana. *Labil.*
porosus. Thunb. campanuloides.
repens. Pers. littoralis.
Valerandi. *Lin.* ☉ ♂ Omnis terrar. orb. *S.* 1. *Dr.* 1.
S. aquaticus. *Lam.* fl. fr.
Samolus nr. 707. *Hall.* helv.

SAMYDA. *Lin. Spr.* 1666. *Dec.* II. 47. *Dietr.* 2100.

Eusamyda. *Dec.* nr. 1—8.

Geunzea. *Neck.*

Guidonia. *Dec.* nr. 9—12.
Fam. Amygdalaceae Samydeae. *Rchbch.* — Cisti. *Rül.* — Comyzophyta. *Neck.* — Dubii ordinis. *Lin. Juss.* — Rhamneae. *Cassel.* — Samydeae. *Gaert. fil.*
affinis. *Spr.* ♄ Domingo. *S.* 2. *Dr.* 9.
arborea. Rich. Casearia stipularis.
Bazanica. Hamilt. Casearia ovata.
Canziala. *Hamilt.* ♄ Ind. or.
(*Rheed.* IV. t. 49. non Casearia ovata. *Willd.*)
comocladifolia. Poir. Casearia comocladifolia.
coriacea. Vent. Casearia coriacea.
crenata. Poir. Casearia nitida.
decurrens. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 6. *Dr.* 10.
denticulata. Poir. serrulata.
fragilis. Poir. Casearia fragilis.
glabra. Hamilt. Casearia Hamiltonii.
glabrata. *Sw.* ♄ Jamaic. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
grandiflora. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 5. *Dr.* 16.
greviaefolia. Poir. Casearia greviaefolia.
hirsuta. Poir. Casearia hirsuta.
icosandra. Sw. Laetia Guidonia.
ilicifolia. Poir. Casearia ilicifolia.
lucida. *Hort.* ♄ Ind. occ. †
macrocarpa. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *S.* 15. *D.* 8. *Dr.* 5.
macrophylla. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 13. *D.* 11. *Dr.* 16.
S. viridiflora. *Poir.* (sec. *Spr.*)
multiflora. *Cav.* ♄ Insul. Carib. *S.* 14. *D.* 10. *Dr.* 15.
nitida. *Lin.* ♄ Jamaica. *S.* 12. *D.* 12. *Dr.* 13.
Niviana. Poir. Casearia serrulata.
parvifolia. Poir. Casearia parvifolia.
Piscidia. *Hamilt.* ♄ Ind. or.
Anavinga lanceolata. *Lam.?*
Casearia elliptica. *Willd.?* (sec. *Hamilt.*)

Pitumba. Poir. Casearia macrophylla.
polyandra. Willd. Casearia Melistaurum.
pubescens. *Lin.* ♄ Domingo. *S.* 9. *Dr.* 17.
(S. rosea. *Sims.* sec. *Dec.*)
rosea. *Sims.* ♄ Domingo. *D.* 6. *Dr.* 7.
S. serrulata. *Andr.*
(cfr. S. pubescens.)
rubra. *Moçin. Sess.* ♄ Mexico. *D.* 7. *Dr.* 8.
Selloi. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 4. *Dr.* 12.
Bigelovia brasiliensis. *Spr.* Entd.
serrulata. *Lin.* ♄ Ins. Carib. *S.* 10. *D.* 3.
S. denticulata. *Poir.* (in dict. d. sc. nat.)
spinescens. *Sw.* ♄ Domingo. *S.* 3. *D.* 9. *Dr.* 14.
spinosa. Lin. Casearia spinosa.
spinulosa *Vent.* ♄ Ins. Carib. *S.* 7. *D.* 4. *Dr.* 3.
stipularis. Poir. Casearia stipularis.
sylvestris. Poir. Casearia sylvestris.
tinifolia. *Vent.* ♄ Ind. or. *S.* 11. *Dr.* 11.
tomentosa. Sweet. Casearia hirta.
velutina. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 8. *Dr.* 6.
villosa. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 8. *D.* 2. *Dr.* 2.
viridiflora. Poir. macrophylla, Casearia viridiflora.

Sanamunda. *Adans.* Passerine.

Sanamunda. *Neck.* Daphne.

SANCHEZIA. *Ruiz. Pav. Spr.* 71. *Dietr.* 67.
Fam. Personatae Rhinantheae. *Spr. Rchbch.* — Scrophularinae Rhinantheae? *Endl.*
glabra. Pers. oblonga.
hirsuta. Pers. ovata.
oblonga. *R. P.* Peru. *S.* 1. *Dr.* 1.
S. glabra. *Pers.*
ovata. *R. P.* Peru. *S.* 2. *Dr.* 2.
S. hirsuta. *Pers.*

SANDORICUM. *Lam. Cav. Spr.* 2389. *Dec.* I. 621.
Fam. Hesperideae Melieae. *Rchbch.* — Melieae. *Juss.* — Melioideae Melieae. *Meiss.*
indicum. *Cav.* ♄ Ins. Molucc. Philip. Ind. or. *S.* 1. *D.* 1.
Melia Koetjape. *Burm.*
Trichilia nervosa. *Vahl. S.* 2391. 15. *D.* I. 623. 15.
Trichilia venosa. *Spr.* 2392. 16. (synma sec. *W. A.*)
nervosum. *Blum.* ♄ Java.

SANGUINARIA. *Lin. Spr.* 1944.
Fam. Catizophyta. *Neck.* — Papavera. *Rül. Juss.* — Rhoeades. *Lin.*
acaulis. Moench. canadensis.
canadensis. *Lin.* 4 Am. sptr. *S.* 1. *D.* 1.
S. acaulis. *Moench.*
S. virginiana. *Gaert.*
β. S. stenopetala. *Otto.*
grandiflora. *Rosc.* 4 Am. sptr.
stenopetala. Otto. canadensis.
virginiana. Gaert. canadensis.

Sanguinella. *Gleichen.*
Thunbergii. Gleich. (an eadem quae sequens?)
tripsacoides. Gleich. Hemarthria compressa.

SANGUISORBA. *Lin. Spr.* 455. *Dec.* II. 593. *Dietr.* 506.
Fam. Coryphophyta. *Neck.* — Dryadeae. *Spach.* — Fructiflorae. *Roy.* — Miscellaneae. *Lin.* — Polygona. *Rül.* — Rosaceae Agrimonieae. *Vent.* — Rosaceae Sanguisorbeae. *Juss.*
alpina. *Bunge. Ledeb.* 4 Sibir. alt.
Sanguisorba nr. 14. *Gmel.* sib.
altissima. Moench. officinalis.
Andersonii. *Don.* 4 Sibir.
angustifolia. *Fisch.* 4 Sibir.
auriculata. All. Scop. officinalis.
bracteosa. *Besser.* 4 Galicia.
canadensis. *Lin.* 4 Am. sptr. *S.* 4. *D.* 6. *Dr.* 4.
carnea. *Fisch. Link.* 4 Galicia. *D.* 2.
S. cernua. *Bess.*
S. officinalis. *Lin.* var. *Spr.*
S. rubra. *Schrank.*
Sanguisorba nr. 13. *Gmel.* sib.
cernua. Besser. carnea.
cordifolia. Opiz. officinalis.
diandra. *Wall.* Ind. or.
dodecandra. *Morett.* 4 Vall. Tellina.
S. macrostachya. *Comolli.* mpt.
hispanica. Mill. officinalis.
ingrica. *Sweet.* 4 — —
macrostachya. Comolli. dodecandra.
mauritanica. *Desf.* 4 Algeria. *S.* 3. *D.* 3.
media. *Lin.* 4 Canada. *S.* 2. *D.* 5. *Dr.* 3.
minor. Scop. Poterium Sanguisorba.
neglecta. G. Don. officinalis.
officinalis. *Lin.* 4 Europ. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Pimpinella officinalis. *Gaert.*
Pimpinella nr. 705. *Hall.* helv.
β. S. altissima. *Mill.*
S. auriculata. *All. Scop. Dr.* 2.
S. cordifolia. *Opiz.*
S. praecox. *Bess.*
γ. S. sabauda. *Mill.*
δ. S. hispanica. *Mill.*
ε? S. neglecta. *G. Don.*
(cfr. S. carnea.)
praecox. Besser. officinalis.
rubra. Schrank. carnea.
sabauda. Mill. officinalis.
tenuifolia. *Fisch. Link.* 4 Sibir. *S.* 5. *D.* 4. *Dr.* 5.
nr. 13. *Gmel.* sib. carnea.
14. *Gmel.* alpina.

Sanhilaria. *Leand.* Stiftia.

Sanicla. *Dec.* Sanicula.

Sanicoria. *Dec.* Sanicula.

SANICULA. *Lin. Spr.* 1030. *Dec.* IV. 84. *Dietr.* 1270.

Sanicla. *Dec.* nr. 1—10.

Sanicoria. *Dec.* nr. 11.
Fam. Scadiophyta. *Neck.* — Umbellatae. *Lin.* Saniculeae. *Dec.*
arctopoides. *Hook.* Am. sptr.
bipinnatifida. *Dougl.* Am. sptr. occ.
brasiliensis. D. Dietr. est: Klotzschia brasiliensis. *Chamiss.*
canadensis. Thunb. fl. cap. capensis.
canadensis. Thunb. jap. elata.
capensis. *Eckl. Zeyh.* 4 Pr. b. sp.
S. canadensis. *Thunb.* fl. cap.
S. europaea var. capensis. *Chmss. Schlcht.*
chilensis. Bert. graveolens.
chinensis. *Bunge.* 4 China bor.
crassicaulis. Poepp. S. Liberta.
crithmifolia. Willd. Rumia taurica.
elata. *Hamilt.* 4 Nepal. *S.* 5. *D.* 7. *Dr.* 8.
S. canadensis. *Thunb.* jap.
S. hermaphrodita. *Don. S.* 4.
europaea. *Lin.* 4 Eur. As. Afr. austr. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
S. officinalis. *Gouan.*
S. officinarum. *Lam.* fl. fr. *Moench.*
Sanicula nr. 737. *Hall.* helv.
Astrantia Diapensia. *Scop.*
Caucalis Sanicula. *Crantz.*
(cfr. S. capensis.)
graveolens. *Poepp.* 4 Chili. *D.* 11. *Dr.* 11.
S. chilensis. *Bert.*
hermaphrodita. Don. elata.
javanica. *Blum.* 4 Java. *D.* 8. *Dr.* 9.
Liberta. *Chmss. Schlcht.* 4 Chili. *D.* 5.
S. crassicaulis. *Poepp. D.* 6. (sec. *Hook.*)
marylandica. *Lin.* 4 Am. sptr. *S.* 3. *D.* 3. *Dr.* 3.
Menziesii. *Hook.* et *Arn.* Am. sptr.
mexicana. *Dec.* 4 Mexico. *D.* 4.
montana. *Reinw.* Java. *D.* 9. *Dr.* 10.
Triclinium. *Dec.* 4 Louisiana. *D.* 10. *Dr.* 12.
Triclinium odoratum. *Rafin.*
nr. 737. *Hall.* europaea, Hacquetia epipactis.

SANSEVIELLA. *Rchbch.*
Fam. Aroideae Taccaceae. *Rchbch.*
carnea. *Rchbch.* 4 China.
Aletris chinensis. *Hort.*
Sanseviera carnea. *Andr. Spr.* 1254. 11. *Dr.* 1529. 13.
Sanseviera rosea. *Dietr.*
Sanseviera sarmentosa. *Jacq.*
Sanseviera sessiliflora. *Gawl.*

SANSEVIERA. *Thunb. Spr.* 1254. *Dietr.* 1529.
Fam. Asparagineae. *Link.* — Coronariae. *Spr. Rchbch.* — Liliaceae. *Cassel.* Aloineae. *Endl.*
aethiopica. *Thunb.* 4 Pr. b. sp. *Dr.* 6.
(cfr. S. guineensis, zeylanica.)
cannaefolia. Spr. Cordyline cannaefolia.
carnea. Andr. Sanseviella carnea.
ensifolia. *Haw.* 4 Ind. or.
flexuosa. *Blum.* 4 Java. *Dr.* 17.
fragrans. Jacq. Dracaena fragrans.
fruticosa. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 18.
Terminalis angustifolia. *Medic.*
fulvocincta. *Haw.* ♄ Brasil. *S.* 8. *Dr.* 14.
glauca. *Haw.* 4 Sierra Leon. *S.* 4. *Dr.* 9.
grandicuspis. *Haw.* 4 — — *S.* 2. *Dr.* 11.

guineensis. *Willd.* 4 Guinea. *S.* 1. *Dr.* 1.
S. hyacinthoides. *Hort.*
S. thyrsiflora. *Thunb.*
Acyntha guineensis. *Medic.*
Aletris guineensis. *Jacq.*
Aletris hyacinthoides β guineensis. *Lin.*
Aloe guineensis. *Jacq.*
Salmia guineensis. *Cav.*
β. S. pumila. *Spin.?* (sec. *Schult.*)
hyacinthoides. Hort. guineensis.
javanica. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 16.
laetevirens. *Haw.* 4 Brasil. *S.* 7. *Dr.* 2.
(cfr. Aletris cochinchinensis.)
lanuginosa. *Willd.* 4 Ind. or. *S.* 6. *Dr.* 7.
Aletris zeylanica β. *Lam.*
Salmia ebracteata. *Cav.*
(cfr. Cordyline hemichrysa.)
longiflora. *Bot. Mag.* 4 Afr. aequin. *Dr.* 3.
polyphylla. *Haw.* 4 Sierra Leon. *S.* 3. *Dr.* 10.
pumila. *Haw.* 4 Pr. b. sp. *Dr.* 13.
(cfr. S. guineensis, zeylanica.)
rosea. Dietr. Sanseviella carnea.
Roxburghiana. *Schult.* 4 Ind. or. *Dr.* 5.
S. zeylanica. *Roxb.*
sarmentosa. Jacq. Sanseviella carnea.
sessiliflora. Gawl. Sanseviella carnea.
spicata. *Haw.* 4 Cochinchina. *S.* 9. *Dr.* 8.
Lirope spicata. *Lour.?*
Pleomeles. *Salisb.*
Salmia spicata. *Cav.*
stenophylla. *Link.* ♄ — — *Dr.* 12.
S. ensifolia, an grandicuspis. *Haw.*?
striata. *Don.* — — †
thyrsiflora. Thunb. guineensis.
venosa. *Don.* — — †
zeylanica. *Willd.* 4 Zeylon. *S.* 10. *Dr.* 4.
S. aethiopica. *Thunb.* (sec. *Willd.*)
(S. pumila. *Haw.* sec. *Spr.*)
Aletris hyacinthoides α. *Lin.*
Aletris zeylanica. *Mill.*
Aloe hyacinthoides. *Lin.*
Aloe zeylanica. *Jacq.*
zeylanica. Roxb. S. Roxburghiana.

Santalaria. *Dec.* Pterocarpus.

SANTALUM. *Lin. Spr.* 538. *Dietr.* 676.
Fam. Bicornes. *Lin.* — Caprifolia. *Adans.* — Coryphophyta. *Neck.* * — Ericae. *Rül.* — Onagrae. *Juss.* — Santaleae. *R. Br.* — Sphanidophyta. *Neck.* — Osyrideae. *Juss.*
album. *Lin.* ♄ Ind. or. *Dr.* 8.
(cfr. S. myrtifolium.)
ellipticum. *Gaudich.* in *Freyc.* Ins. Sandwic. *Dr.* 6.
Freycinetianum. *Gaudich.* in *Freyc.* Ins. Sandwic. *Dr.* 5.
lanceolatum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 6. *Dr.* 9.
myrtifolium. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 1.
S. album. *Burm.?*
S. verum. *Lin.?*
Sirium myrtifolium. *Lin.*
oblongatum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 4. *Dr.* 4.
obtusifolium. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 5. *Dr.* 7.
ovatum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *Dr.* 2.
paniculatum. *Hook. Arn.* ♄ Ins. Wahou. *Dr.* 10.
venosum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 3. *Dr.* 3.

SANTIA. *Wight.* et *Arn.* (non *Savi.*)
Fam. Rubiaceae. *W. A.* Guettardineae. *Endl.*
venulosa. *W. A.* ♄ Ind. or.

Santia. *Savi.*
plumosa. Savi. Polypogon monspeliensis.

SANTOLINA. *Lin. Spr.* 2707. *Dec.* VI. 35.

Babounya. *Dec.* nr. 9.

Chamaecyparissus. *Dec.* nr. 1—8.
Fam. Compositae Achilleae. *Rül.* — Compositae Amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae discoideae. *Lin.* — Compositae nudae. *Roy.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Compositae Xeranthema. *Adans.* — Corymbiferae. *Juss.* — Siphoniphyta. *Neck.* Synantherae Anthemideae. *Cass.*
alpina. *Lin.* 4 Italia. *D.* 5.
S. erecta. *Pers.*
alpina. Bertol. Lasiospermum pedunculare.
alpina. Sieb. Lyonnetia abrotanifolia.
Amellus. Lin. Salmea scandens.
anthemoides. Lin. Lyonnetia abrotanifolia.
canescens. *Lagasc.* ♄ Hispan. *D.* 8.
S. minor. *Mill.?*
S. rosmarinifolia. *Lin.* var. *Spr.*
Chamaecyparissus. *Lin.* ♄ Eur. austr. *S.* 5. *D.* 1.
S. cupressiformis. *Lam.* fl. fr.
S. dentata. *Moench.*
S. incana. *Lam.* Enc.
Santolina nr. 123. *Hall.* helv.
β. S. tomentosa. *Pers.*
S. squarrosa. *Moris.*
γ. S. ericoides. *Poir.*
S. squarrosa. *Willd.*
S. villosa. *Mill.*
δ. S. villosissima. *Poir.*
chamaemelifolia. *Mill.* ♄ — —
erithmifolia. Hornm. Lasiospermum erithmifolium.
cupressiformis. Lam. viridis.
decumbens. *Mill.* 4 — —
dentata. Moench. S. Chamaecyparissus.
elegans. *Boiss.* 4 ♄ Hispan. *D.* VI. 296.
erecta. Lam. Lasiospermum pedunculare.
erecta. Pers. alpina.
ericoides. Poir. S. Chamaecyparissus.
eriosperma. Desf. Pers. Lasiospermum pedunculare.
flava. Forsk. Anthemis tinctoria.
fragrantissima. *Forsk.* ♄ Aegyptus. Arab. Oriens. *S.* 1. *D.* 9.
β. S. ptarmicoides. *Lam.*
S. simplicifolia. *Herit.*
jamaicensis. Lin. Calea jamaicensis.
leucantha. Bertol. pinnata.
maritima. Smith. Otanthus maritimus.
maschalantha. Spr. Lasiospermum pedunculare.
minor. Mill. canescens.
montana. Sib. Sm. Lyonnetia tenuiloba.
muricata. Guss. Lyonnetia muricata.
oppositifolia. Lin. Isocarpha oppositifolia.
pectinata. *Benth. Lag.* ♄ Pyrenaei. *S.* 6. *D.* 3.
pinnata. *Vivian.* ♄ Ital. *D.* 4.
S. leucantha. *Bertol.*
pinnata. Don. Lasiospermum pedunculare.
ptarmicoides. Lam. fragrantissima.
pygmaea. *Sieber.*
rigida. Sibth. Sm. Lyonnetia rigida.
rosmarinifolia. *Lin.* ♄ Eur. austr. *S.* 2. *D.* 7.
S. tuberculosa. *Lam.* fl. fr.
(cfr. S. viridis.)
sinaica. Fresen. Pyrethrum santolinoides.
squarrosa. Lin. Relhania squarrosa.
squarrosa. Willd. S. Chamaecyparissus.
suaveolens. *Parsh.* ⊙ Am. sptr. *S.* 11. *D.* 11.
terrestris. Forsk. Cyrtolepis monanthos.
tinctoria. Molin. Cephalophora glauca.
tomentosa. Desf. Pers. S. Chamaecyparissus.
tomentosa. Lam. Otanthus maritimus.
villosa. Mill. S. Chamaecyparissus.
villosissima. Poir. S. Chamaecyparissus.
virens. Mill. viridis.
viridis. *Willd.* ♄ Eur. austr. *S.* 3. *D.* 2.
S. cupressiformis. *Lam.* fl. fr.
S. rosmarinifolia γ. *Lin.*
S. virens. *Mill.*
viscosa. *Lagasc.* ♄ Hispan.
nr. 123. *Hall.* helv. S. Chamaecyparissus.

SANVITALIA. *Gualt. Lam. Spr.* 2803. *Dec.* V. 628.
Fam. Compositae corymbiferae. *Mirb.* — Compositae Helianthcae. *Loudon.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Synantheae Heliantheae. *Cass.*
acinifolia. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 2.
helianthoides. *Rich.* Peru. *S.* 1. (nec. synon.) *D.* 5.
ocymoides. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 3.
procumbens. *Lam.* ⊙ Mexico. *S.* 2. *D.* 1.
S. villosa. *Cav.*
Lorentea atropurpurea. *Orteg.*
tragiaefolia. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 4.
villosa. Cav. procumbens.

Saouari. *Aubl.*
glabra. Aubl. Caryocar glabrum.
villosa. Aubl. Caryocar villosum.

SAPINDUS. *Lin. Spr.* 1504. *Dec.* I. 607. *Dietr.* 1798.
Fam. Acascophyta. *Neck.* — Aceres. *Rül.* — Diplosantherae. *Roy.* — Pistaciae. *Adans.* — Sapindaceae. *Juss.* — Trihilatae. *Lin.*

* Quoad: S. myrtifolium.

abruptus. *Lour.* ♄ China. *S.* 18. *D.* 20. *Dr.* 26.
abstergens. Roxb. detergens.
abyssinicus. *Fresen.* ♄ Abyssin.
acutus. Roxb. laurifolius.
alternifolius. Hamill. rubiginosus.
angulatus. *Poir.* ♄ — — *S.* 11. *D.* 10. *Dr.* 19.
arborescens. *Aubl.* ♄ Guiana. *S.* 8. *D.* 6. *Dr.* 16.
S. microcarpus. *Dietr.*
(cfr. S. senegalensis.)
benghalensis. Roxb. Euphoria Longan.
chinensis. Lin. Koelreuteria paniculata.
deficiens. *Wight.* et *Arn.* ♄ Ind. or.
detergens. *Roxb.* ♄ Ind. or.
S. abstergens. *Roxb.* mus. ind.
divaricatus. *St. Hil.* (non *Hffmsg.*) ♄ Brasil. *Dr.* 5.
divaricatus. Hffmsg. inaequalis.
edulis. Ait. Euphoria Litschi.
edulis. Blum. H. Buitenz. Vitenia edulis.
emarginatus. *Vahl.* ♄ Ind. or. *S.* 13. *D.* 16. *Dr.* 21.
esculentus. *St. Hil.* ♄ Brasil. *Dr.* 7.
Forsythii. *Dec.* ♄ Ins. Carib. *S.* 3. *D.* 3. *Dr.* 3.
fraxinifolius. Dec. rubiginosus.
frutescens. *Aubl.* ♄ Guiana. *S.* 15. *D.* 7. *Dr.* 23.
(cfr. S. surinamensis, Cupania frutescens.)
guineensis. *Don.* ♄ Guinea. *Dr.* 8.
inaequalis. *Dec.* ♄ Guadaloup. *S.* 6. *D.* 9. *Dr.* 14.
S. divaricatus. *Hffmsg.* in *Willd.* hrb.? sec. *Chamss. Schlecht.*
S. laurifolius. *Balb.* hrb.
indicus. *Poir.* ♄ Ind. or. *D.* 22.
juglandifolius. *St. Hil.* ♄ Brasil. *Dr.* 6.
laurifolius. *Vahl.* ♄ Malabar. *S.* 7. *D.* 14. *Dr.* 15.
S. acutus. *Roxb.* (sec. *W. A.*)
S. trifoliatus. *Lin.*
laurifolius. Balb. inaequalis.
longifolius. *Vahl.* ♄ Ind. or. *S.* 12. *D.* 15. *Dr.* 20.
longifolius. Hamilt. rubiginosus.
marginatus. *Willd.* ♄ Georgia. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.
S. Saponaria. *Michx.*
microcarpus. Dietr. arborescens.
microcarpus. Wight. et *Arn.* Millingtonia Arnottiana.
Mucorossi. *Gaert.* ♄ Japan. *S.* 16. *D.* 21. *Dr.* 24.
obovatus. *Wight.* et *Arn.* ♄ Ind. or. *Dr.* 10.
pinnatus. Mill. S. Rarax.
Rarax. *Dec.* ♄ China. Ind. or. *S.* 17. *D.* 19. *Dr.* 25.
S. pinnatus. *Mill.?*
S. Saponaria. *Lour.*
rigidus. *Mill. Ait.* ♄ Am. austr. *S.* 5. *D.* 5. *Dr.* 13.
rubiginosus. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 14. *D.* 17. *Dr.* 9. et 22.
S. alternifolius. *Hamilt.* hrb.
S. fraxinifolius. *Dec.* 18.
S. longifolius. *Hamilt.* hrb.
Moulinsia cupanioides. *Campes.*
Moulinsia rubiginosa. *Don.* (Synma sec. *W. A.*)
salicifolius. *Dec.* ♄ Ins. Timor. *S.* 10. *D.* 13. *Dr.* 18.
Saponaria. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Saponaria. Lour. S. Rarax.
Saponaria. Michx. marginatus.
senegalensis. *Poir.* ♄ Senegalia. *D.* 11.
S. arborescens. *Aubl.* (sec. *Spr.*)
stenopterus. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 4. *S.* 4. *Dr.* 4.
spinosus. Lin. Fagarae species?
squamosus. *Roxb.* ♄ Ind. or.
Stenopterus. *Dec.* ♄ Domingo. *S.* 4. *D.* 4. *Dr.* 4.
surinamensis. *Poir.* ♄ Surinam. *D.* 8.
S. frutescens. *Aubl.* (sec. *Spr.*)
tetraphyllus. Vahl. Cupania canescens.
trifoliatus. Lin. laurifolius.

SAPIUM. *Jacq. Spr.* 3085.
Fam. Cyrtosiphyta. *Neck.* — Euphorbiaceae. *Juss.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.* — Tithymali. *Adans.*
aucuparium. *Jacq.* ♄ Ind. occ. Surin. *S.* 1.
Hippomane biglandulosa. *Aubl.*
aucuparium. Willd. S. Hippomane.
bingerium. Roxb. indicum.
Hippomane. *Meyer.* ♄ Ind. occ. *S.* 2.
S. aucuparium. *Willd.* (non *Jacq.*)
Hippomane biglandulosa. *Lin.*
ilicifolium. Willd. Hippomane spinosa.
indicum. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 3.
S. bingerium. *Roxb.*
(cfr. S. zelayense.)
laevigatum. *Lam.* ♄ Ins. Borbon. *S.* 7.
lauroceracum. *Desf.* Ins. Antill. (H. P. ed. 3. 411.)
lineatum. *Lam.* ♄ Ins. Borbon. *S.* 5.
obtusifolium. *Lam.* ♄ Ins. Borbon. *S.* 6.
obtusifolium. H. B. peruvianum.
peruvianum. *Steud.* ♄ Peru.
S. obtusifolium. *H. B.*
salicifolium. *H. B.* ♄ Fluv. Magdal. *S.* 4.
sebiferum. Juss. Mirb. Stillingia sebifera.
zelayense. *H. B.* ♄ N. Hispan.
S. indicum. *Willd.* (sec. *Spr.*)

SAPONARIA. *Lin. Spr.* 1696. *Dec.* I. 365. *Dietr.* 2130.
Bolanthus. *Sering. Dec.* nr. 10—15.
Bootia. *Neck. Dec.* 3—5.
Proteinia. *Sering. Dec.* 6—9.
Vaccaria. *Moench. Dec.* 1. 2.
Fam. Alsines. *Adans.* — Caryophylleae. *Lin.* — Catotaphyta. *Neck.* — Diplosantherae. *Roy.* — Lychnides. *Rül.* — Sileneae. *Spach.*
amplissima. Mill. S. Vaccaria.
bellidifolia. *Smith.* 2 Dalmat. Calabr. *S.* 7. *D.* 15.
caespitosa. *Sib. Sm.* 2 Graecia. *S.* 11.
S. Smithii. *Sering. D.* 16.
caespitosa. Bivon. depressa.
caespitosa. Dec. elegans.
calabrica. *Guss.* ♄ Ital. infer. *Dr.* 5.
cerastoides. *Fisch. C. A. Meyer.* ⊙ Caucas. Persia. *Dr.* 9.
cretica. Lin. Tunica cretica.
depressa. *Bivon.* 2 Sicil. *S.* 4. *D.* 12.
S. caespitosa. *Biv.* in *Rafin.*
S. sicula. *Rafin.*
diffusa. Lam. Gypsophila repens.
dioica. Moench. Lychnis dioica.
dioica. Schlcht. Gypsophila dioica.
elegans. *Lapeyr.* 2 Pyrenaei. *S.* 3.
S. caespitosa. *Dec.* 13.
fastigiata. Lam. Gypsophila fastigiata.
fruticulosa. *Bory* et *Chaub* 2 ♄ Graecia. *Dr.* 7.
glutinosa. *Bbrst.* ♂ Tauria. *S.* 2. *D.* 5. *Dr.* 6.
Silene Armeria. *Pall.* ind. t.
hirsuta. Labil. Gypsophila hirsuta.
hirta. Steud. Gypsophila hirsuta.
hybrida. Mill. officinalis.
illyrica. Lin. Tunica illyrica.
lutea. *Lin.* 2 Alp. Vales. Pedem. *S.* 6. *D.* 14.
muralis. Lam. Gypsophila muralis.
ocimoides. *Lin.* 2 Eur. austr. *S.* 8. *D.* 4. *Dr.* 4.
S. repens. *Lam.* fl. fr.
officinalis. *Lin.* 2 Eur. *S.* 1. *D.* 3. *Dr.* 3.
Bootia vulgaris. *Neck.*
Lychnis officinalis. *Scop.*
β. S. hybrida. *Mill.*
orientalis. *Lin.* ⊙ Oriens. Carniol. *S.* 9. *D.* 9.
Lychnis orientalis. *Scop.*
pentagona. Hort. S. Vaccaria.
perfoliata. *Roxb.* ⊙ Ind. or. *D.* 2. *Dr.* 2.
S. Vaccaria. *Lin.* var. *Spr. Wight.* et *Arn.*
Vaccaria perfoliata. *Sweet.*
porrigens. *Lin.* ⊙ As. min. *S.* 10. *D.* 8.
Hagenia filiformis. *Moench.*
Silene porrigens. *Lin.*
prostrata. *Willd.* 2 Oriens. *S.* 5. *D.* 10.
pungens. *Bunge.* ♄ Sibir. alt. *Dr.* 8.
repens. Lam. ocimoides.
rubra. Lam. S. Vaccaria.
saxatilis. *Bory.* 2 Sierra Nevada. *D.* 17.
segetalis. Neck. S. Vaccaria.
Smithii. Sering. caepitosa.
Vaccaria. *Lin.* ⊙ Europ. *D.* 1. *Dr.* 1.
S. rubra. *Lam.* fl. fr.
S. segetalis. *Neck.*
Chlora perfoliata. *Gorter.* (sec. *Ehrh.*)
Gypsophila Vaccaria. *Sib. Sm. S.* 1695. 2.
Lychnis Vaccaria. *Scop.*
Vaccaria parviflora. *Moench.*
Vaccaria pyramidata. *Medic. Fl. Wett.*
Vaccaria sessiliflora. *Sweet.*
Vaccaria vulgaris. *Host.*
β. S. amplissima. *Mill.*
S. pentagona. *Hort.?*
(cfr. S. perfoliata.)
viscosa. *C. A. Meyer.* ⊙ Caucas.

Sapota. *Adans. Mill.*
Alchras. Mill. Achras Sapota.
elongata. Gaert. Lucuma elongatum.
mammosa. Mill. Lucuma mammosum.
Sappania. *Decand.* Caesalpinia.
SAPROSMA. *Blum. Dec.* IV. 493. *Dietr.* 543.
Fam. Rubiaceae. *Blum.* Coffeaceae. *Dec.* — Rubiaceae Psychotrieae. *Endl.*
arboreum. *Blum.* ♄ Java. *D.* 1. *Dr.* 1.
fruticosum. *Blum.* ♄ Java. *D.* 2. *Dr.* 2.
Saraca. *Lin.*
arborescens. Blum. Jonesia Asoca.
indica. Lin. Jonesia Asoca.
SARACHA. *Ruiz* et *Pav.*
Atropa. *Cav. Spr.* 751. *Dietr.* 898.
Bellinia. *Roem. Schult.*
Sarracha. *Endl.*
Fam. Solanaceae. *Juss.* Solaneae. *Endl.*
biflora. *R. P.* 2 Peru.
S. procumbens. *R. P.* var. *Spr.*
Atropa biflora. *Pers.* nr. 12. *Dr.* 8.
Bellinia biflora. *R. S.*
brasiliensis. *Klotzsch.* (Linn. XIV. 290.) Brasil.
contorta. *R. P.* ⊙ Peru.
Atropa contorta. *Pers. S.* 12. *Dr.* 12.
Bellinia contorta. *R. P.*
dentata. *R. P.* ⊙ ♄ Peru.
Atropa dentata. *Pers. S.* 14. *Dr.* 14.
Bellinia dentata. *R. S.*
Jaltomata. *Schlchtd.* Mexico.
Jaltomata edulis. *Schlchtd.* Lin. XIII. Lit. 98.)
micrantha. *Dec.* Am. austr. †
Bellinia micrantha. *R. S.*
peruviana. Dietr. (confusa spec.)
procumbens. *R. P.* ⊙ Peru.
Atropa plicata. *Roth.* catal.
Atropa procumbens. *Cav. S.* 13. *Dr.* 13.
Bellinia procumbens. *R. S.*
Physalis solanacea. *Mert.*
Solanum procumbens. *Dec.*
(cfr. S. biflora.)
pubescens. *Willd.* hrb. ♄ Peru.
Bellinia pubescens. *R. S.*
punctata. *R. P.* 2 ♄ Peru.
Atropa punctata. *Pers. S.* 4. *Dr.* 4.
Bellinia punctata. *R. S.*
umbellata. *Dec.* Am. austr.
Atropa Rothii. *Poir. S.* 11. *Dr.* 11.
Atropa umbellata. *Roth.* (non *R. P.*)
Bellinia umbellata. *R. S.*
viscosa. *Schrad.* 2 ♄ Mexico.
Saragodra. *Hort.*
glabra. Hort. Gelonium fasciculatum.
SARCANTHEMUM. *Cassin. Dec.* V 367.
Fam. Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae Asteroideae. *Less.* — Synantherae Astereae. *Cass.*
Coronopus. *Cass.* ♄ Ins. Masc. *D.* 1.
Conyza Coronopus. *Lam. Spr.* 2759. 47.
SARCANTHUS. *Lindl.* pag. 233.
Fam. Orchideae Vandeae. *Lindl.*
guttatus. Lindl. Saccolabium guttatum.
paniculatus. Lindl. Vanda paniculata.
praemorsus. Lindl. Saccolabium papillosum.
rostratus. Lindl. Vanda recurva.
succisus. *Lindl.* 2 China. *L.* 3.
teretifolius. *Lindl.* 2 China. *L.* 4.
Vanda teretifolia. *Lindl.*
timorensis. *Decais.* Ins. Timor.
SARCOCALYX. *Walp.* (Linnaea XIII. 479.)
Fam. Leguminosae Loteae. *Walp.*
capensis. *Walp.* ♄ Pr. b. sp.
Aspalathus sarcodes. *Vogel* in *Kunth.* hrbr.
SARCOCAPNOS. *Dec. Spr.* 2486. *Dec.* I. 129.
Fam. Fumariaceae. *Dec.* — Papaveraceae. *Rchbch.*
crassifolia. *Dec.* 2 Mauritania. *S.* 2. *D.* 2.
Fumaria crassifolia. *Desf.*
enneaphylla. *Dec.* 2 Lusitan. *S.* 1. *D.* 1.
Corydalis enneaphylla. *Dec.* fl. fr.
Fumaria enneaphylla. *Lin.*
Sarcocarpa. *G. Don.* Scaevola.
Sarcocarpon. *Blum.*
scandens. Blum. Kadsura scandens.
Sarcocaulon. *Dec. Eckl. Zeyh.*
Burmanni. Eckl. Zeyh. Monsonia Burmanni.
Heritieri. Eckl. Zeyh. Monsonia Heritieri.
Patersonii. Dec. Monsonia Patersonii.
SARCOCEPHALUS. *Afzel. Dec.* IV. 367.
Fam. Rubiaceae Cinchonaceae. *Dec.*
esculentus. *Afzel.* ♄ Senegamb. Guin. *D.* 1.
Cephalina scandens. *Thonn.*
Nauclea latifolia. *Smith* in *Rees.*
SARCOCHILUS. *R. Brown. Spr.* 2990.
Fam. Orchideae. *R. Br.* Vandeae. *Lindl.*
falcatus. *R. Br.* 2 N. Holl. *S.* 1.
nepalensis. *Spr.* 2 Nepal. *S.* 3.
Gastrochilus calceolaris. *Don.*
olivaceus. *Lindl.* 2 N. Holl.
praemorsus. Spr. Sarccolabium papillosum.
Sarcochlaena. *Spr.* Sarcolaena.
SARCOCOCCA. *Lindl.*
Fam. Euphorbiaceae. *Lindl.*
pruniformis. *Lindl.* ♄ Ind. or.
Buxus coriacea. *Spr.* 3107. 8.
Buxus saligna. *Don.* S. 3107. 5.
Pachysandra coriacea. *Hook.*
Sarcocolla. *Neck. Kunth.* Pennaea.
Sarcocordylis. *Wall.* Balanophora gigantea.
Sarcocrambe. *Decand.* Crambe.
SARCODACTYLIS. *Gaertn. fil.*
Fam. Malvaceae?
helicterioides. *Gaert. fil.* ♄ Guiana.
Sarcodium. *Pers.* Sarcodum.
SARCODUM. *Lour. Spr.* 2360. *Dec.* II. 522.
Sarcodium. *Pers.*
Fam. Leguminosae Detarieae. *Dec.* — Papilionaceae Fabaceae. *Rchbch.*
scandens. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 1. *D.* 1.
SARCOGLOTTIS. *Presl.*
Fam. Orchideae. *Presl.*
speciosa. *Presl.* 2 Peru.
Sarcogonum. *G. Don.*
adpressum. G. Don. est: Coccoloba appressa. *Meissn.* Nmeltr. I. p. 390.
SARCOLAENA. *Petit. Thouars. Dec.* I. 521.
Sarcochlaena. *Spr.* 1912.
Tantalus. *Noronh.*
Fam. Chlenaceae. *Pet. Th.* — Hypericineae. *Rchbch.*
eriophora. *Pet. Th.* ♄ Madagasc. *S.* 2. *D.* 3.
grandiflora. *Pet. Th.* ♄ Madagasc. *S.* 1. *D.* 3.
multiflora. *Pet. Th.* ♄ Madagasc. *S.* 3. *D.* 2.
Metrosideros macrophylla. *Lam.* ill.? (sec. *Dec.* 3. 226.)
SARCOLIPES. *Eckl. Zeyh.*
Fam. Crassulaceae. *Eckl. Zeyh.*
pubescens. *Eckl. Zeyh.* ⊙ Afr. austr.
SARCOLOBUS. *R. Brown. Spr.* 976. *Dietr.* 1196.
Fam. Asclepiadeae. *R. Br.* — Pergularicae. *Endl.* — Contortae Asclepiadeae. *Spr.*
Banksii. *Schult.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 1.
carinatus. *Wallich.* ♄ Ind. or. *S.* 2. *Dr.* 3.
globosus. *Wallich.* ♄ Ind. or. *S.* 3. *Dr.* 2.
SARCOPHYLLUM. *Thunb. Spr.* 2539. *Dec.* II. 137.
Sarcophyllus. *Thunb.* pr.
Fam. Cassieae Genisteae. *Rchbch.* — Leguminosae Loteae. *Dec.* — Papilionaceae Loteae. *Spach.*
carnosum. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 1.
carnosum. E. Mey. Lebeckia Meyeriana.
carnosum. Sims. Lebeckia sarcophylloides.
grandiflorum. *E. Mey.* ♄ Afr. austr.
Sarcophyllus. *Thunb.* Sarcophyllum.
SARCOPHYTE. *Sparrm.*
Fam. Balanophoreae. *Endl.*
sanguinea. *Sparm.* 2 Pr. b. sp.
Ichthyosma Wehdemanni. *Schlchtd.*
Sarcoplacuntia. *Blum.* Medinilla.
SARCOPYRAMIS. *Wallich. Spr.* c. p. 342. *Dec.* III. 485.
Fam. Lythrarieae Melastomeae. *Rchbch.* — Melastomaceae. *Wallich.*
lanceolata. *Wall.* cat. Ind. or.
nepalensis. *Wallich.* ⊙ Nepal. *S.* 1. *D.* 1.
SARCOSTEMMA. *R. Brown. Spr.* 992. *Dietr.* 1212.
Fam. Asclepiadeae. *R. Br.* — Cynancheae. *Endl.* — Contortae Asclepiadeae. *Spr.*
annulare. *Roth.* ♄ Ind. or. *S.* 7. *Dr.* 10.
Asclepias annularis. *Heyn.* hrbr.
(cfr. Holostemma Rhedianum.)

aphyllum. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 3. *Dr.* 4.
S. viminale. *R. Br.* var?
Asclepias aphylla. *Thunb.*
Cynanchum aphyllum. *Lin.* syst.?
australe. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *Dr.* 6.
bonariense. *Hook. Arn.* ♄ Bonaria.
brevistigma. *Wight. Arn.* ♄ Coromand. *Dr.* 3.
Brownei. *Meyer.* ♄ Ins. Antil. *S.* 6. *Dr.* 9.
S. clausum. *Schult.*
Asclepias viminalis. *Sw.?*
Cynanchum clausum. *Jacq.*
Cynanchum parviflorum. *Sieb.* hrb. mart.
Brunonianum. *Wight. Arn.* ♄ Coromand. *Dr.* 2.
clausum. Schult. S. Brownei.
cumanense. *H. B.* 2↓ Cumana.
S. pubescens. *H. B.* (sec. *Spr.*)
Forskohlianum. *Schult.* ♄ Arab.
Asclepias aphylla. *Forsk.*
Cynanchum viminale. *Lin.?* (sec. *Lam.*)
β. Asclepias contorta. *Forsk.*
glaucum. *H. B.* 2↓ Am. austr. *S.* 8. *Dr.* 11.
Cynanchum pedunculare. *Lam.* (sec. *Spr.*)
lineare. *Spr.* ♄ Cumana. *S.* 4. *Dr.* 7.
ovatum. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 5.
pubescens. *H. B.* 2↓ Am. austr. *S.* 9. *Dr.* 12.
(cfr. S. cumanense.)
pyrotechnicum. *Schult.* ♄ Arabia.
Cynanchum pyrotechnicum. *Forsk.*
Cynanchum viminale. *Lin.* var?
stipitaceum. *Schult.* ♄ Arabia.
Asclepias stipitacea. *Forsk.*
Cynanchum viminale. *Lin.* var?
Swartzianum. *Schult.* 2↓ Jamaic. Doming. *S.* 5. *Dr.* 8.
Asclepias scandens. *Mill.*
Asclepias viminalis. *Sw.*
Schollia viminalis. *Jacq. fil.*
(cfr. S. Brownei.)
viminale. *R. Br.* ♄ Afr. Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 1.
Apocynum viminale. *Bass.*
Cynanchum viminale. *Lin.*
Euphorbia viminalis. *Lin.*
(cfr. S. aphyllum, Forskohlianum, pyrotechnicum, stipitaceum.)

SARCOSTIGMA. *Wight* et *Arn.*
Fam. Hernandiaceae. *W. A.*
Kleinii. *W. A.* ♄ Ind. or.

Sarcostoma. *Blum.*
juncea. Blum. Dendrobium Sarcostoma.

SARCOSTYLES. *Presl. Dec.* IV. 15.

Cornidia. *Ruiz. Pav.* (sec. *Meissn.*)
Fam. Saxifragaceae. *Presl.* — Cunoniaceae. *Spach.*
peruviana. *Presl.* mpt. ♄ Peru. *D.* 1.

SARDINIA. *Arrab.*
Fam.? (Hexandria monogyn.)
bella. *Arrab.* ♄ Brasil.

Sareacia. *Rchbch.* Casearia.

Sariava. *Reinw.* Decadia.

Sarissus. *Gaert.*
anceps. Gaert. Hydrophylax maritima.

SARMIENTA. *Ruiz. Pav. Spr.* 68. *Dec.* VII. 547. *Dietr.* 68.
Fam. Gesneraceae Gesnerieae. *Endl.* — Personatae. *Spr.* — Scrophularinae. *Rchbch.*
repens. *R. P.* Chili. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
S. scandens. *Pers.*
Urceolaria chilensis. *Molin.*
scandens. Pers. repens.

Sarodonia. *Don.* Scrophularia.

Sarothamnus. *Wimmer.*
baeticus. Webb. Cytisus baeticus.
patens. Webb. Cytisus patens.
scoparius. Wimm. Genista scoparia.
virgatus. Webb. Cytisus virgatus.
vulgaris. Wimm. Genista scoparia.

SAROTHRA. *Linn. Spr.* 1123.
Fam. Caryophylleae. *Juss.* — Catotaphyta. *Neck.* — Alsines. *Adans.* — Gentianeae. *Rül. Vent.* — Hypericinae. *Rchbch.* — Rotaceae. *Lin.*
Drummondii. *Grev.* et *Hook.* ad. fl. Missuri.
gentianoides. *Lour.* Cochinchina.
S. Loureiriana. *R. S. S.* 1.
gentianoides. Lin. hypericoides.
hypericoides. *Nutt.* ⊙ Am. sptr.
S. gentianoides. *Lin.*
Brathys gentianoides. *Spach.*
Hypericum nudicaule. *Walt.*
Hypericum Sarothra. *Michx.*
Loureiriana. R. S. gentianoides.

SARRACENIA. *Lin. Spr.* 1932. *

Sarrazinia. *Hffmsg.*
Fam. Catizophyta. *Neck.* — Dubii ordinis. *Rül. Juss.* — Aroideae Nepentheae. *Rchbch.* — Papaveraceae. *Cassel.* — Sarraceniaceae. *De la Pyl.*
adunca. Smith. variolaris.
calceolata. Nutt. psyttacina.
Catesbaei. *Ell.* 2↓ Am. sptr.
S. flava. *Lin.* var. *Croom.*
S. heterophylla. *Ell.* cat.
Drummondii. *Croom.* 2↓ Am. sptr.
flava. *Lin.* 2↓ Am. sptr. *S.* 4.
(cfr. S. Catesbaei.)
heterophylla. Ell. S. Catesbaei.
leucophylla. *Rafin.* Louisiana. *S.* 5.
minor. *Walt.* 2↓ Am. sptr.
S. variolaris. *Michx.?* (sec. *Croom.*)
psyttacina. *Michx.* 2↓ Am. sptr.
S. calceolata. *Nutt.*
S. pulchella. *Croom.*
pulchella. Croom. psyttacina.
purpurea. *Lin.* 2↓ Am. sptr. *S.* 1.
rubra. *Walt.* 2↓ Am. sptr. *S.* 2.
variolaris. *Michx.* 2↓ Am. sptr.
S. adunca. *Smith.*
(cfr. S. minor.)

Sarracha. *Endl.* Saracha.

Sarrazinia. *Hoffmsg.* Sarracenia.

Sasali. *Adans.* Grewia.

Sassa. *Bruce.*
gummifera. Gmel. Acacia gummifera.

SASSAFRAS. *Nees. Dietr.* 1851.
Fam. Laurineae. *Nees.*
albidum. *Nees.* ♄ Carolina. *Dr.* 2.
Evosmus albida. *Nutt.*
Tetranthera albida. *Spr.* 1523. 14.
officinale. *Nees.* ♄ Am. sptr. *Dr.* 1.
Laurus Sassafras. *Lin.*
Persea Sassafras. *Spr.* 1522. 38.
Parthenoxylon. *Nees.* ♄ Sumatra. *Dr.* 3.
Camphora Parthenoxylon. *Nees* in *Wall.* pl. as.
Laurus Parthenoxylon. *Jack.*
Laurus porrecta. *Roxb.*
Laurus Pseudosassafras. *Blum.*
Laurus Sassafras. *Lour.?* (non *Lin.*)

Sassafras. *Siebold.* Lindera.

Sassia. *Molin.*
perdicaria. Molin. Oxalis lobata.
tinctoria. Molin. Oxalis violacea.

SATUREJA. *Lin. Spr.* 2085.
Fam. Corytophyta. *Neck.* — Labiatae. *Adans. Juss.* Ringentes gymnospermae. *Roy.* — Satureineae. *Benth.* — Verticillatae. *Lin.*
americana. Poir. Hyptis scoparia.
angustifolia. *Presl.* Sicilia.
approximata. *Frivald.* (non *Bivon.*) ♄ Rumelia.
approximata. Bivon. Micromeria approximata.
Campanella. *Ehrnb.* 2↓ ♄ Afr. bor.
canescens. Guss. Micromeria canescens.
capitata. Desf. Micromeria nervosa.
capitata. Lin. Thymus capitatus.
condaea. Juss. Hyptis scoparia.
congesta. Hornm. Micromeria graeca.
consentina. Tenor. Micromeria graeca.
cuneifolia. Tenor. montana, virgata.
ericoides. Willd. hrbr. Gardoquia microphylla.
fasciculata. Rafin. Micromeria approximata.
fasciculata. Tausch. spicata.
filiformis. *Desf.* ♄ Atlas. *S.* 2.
(cfr. Micromeria microphylla.)
filiformis. Tenor. Micromeria nervosa.
globifera. *Desf.* — — †
graeca. Lin. Micromeria graeca.
hirsuta. *Presl.* 2↓ Sicilia.
(cfr. Micromeria Juliana.)
hirta. Host. micromeria graeca.
hortensis. *Lin.* ⊙ Taur. Caucas. *S.* 15.
S. viminea. *Burm.* (non *Lin.*)

* cnfr. *H. B. Croom:* Observations on the genus Sarracenia. Annales of N. York. IV. p. 95.

hyssopifolia. Bert. Autor. pygmaea.
illyrica. Host. subspicata.
incana. Spr. Micromeria obovata.
inodora. *Salzm.* (non *Host.*) 2l ♄ Afr. bor.
inodora. Host. Micromeria parviflora.
intermedia. *C. A. Meyer.* 2l ♄ Caucasia.
juliana. Lin. Micromeria juliana.
juliana. Pall. montana.
lanata. Link. Micromeria lanata.
longiflora. *Presl.* Sicilia.
Mastichina. Lin. Thymus Mastichinus.
micrantha. Hffmsg. Lk. Micromeria graeca.
microphylla. Guss. Micromeria microphylla.
mollis. *Webb.* ♄ Teneriffa.
montana. *Lin.* ♄ Eur. austr. *S.* 7.
S. cuneifolia. *Tenor.* (sec. *Webb.*)
S. juliana. *Pall.* ind. t.
S. trifida. *Moench.*
Micromeria montana. *Rchbch.*
(cfr. S. obovata, pygmaea, variegata.)
mutica. *Fisch. Mey.* 2l ♄ Caucasia.
nervosa. Willd. Micromeria nervosa.
obovata. *Lagas.* ♄ Hisp. *S.* 9.
S. montana. *Lin.* (sec. *Benth. Webb.*)
S. viminea. *Willd.* hrb.
S. virgata. *Visian.* (sec. *Benth.* add.)
Olla. *Ehrnb.* 2l ♄ Afr. bor.
origanoides. Lin. Cunila mariana.
ovata. R. Br. in *Salt.* Micromeria ovata.
parviflora. *Presl.* 2l Sicil.
parviflora. Visian. Micromeria parviflora.
punctata. R. Br. in *Salt.* Micromeria punctata.
pygmaea. *Sieb.* ♄ Istria. Dalmat.
S. hyssopifolia. *Quorund.*
S. illyrica. *Host.*
S. montana β subspicata. *Bernh. Benth.*
S. subspicata. *Bartl. Visian.*
Micromeria pygmaea. *Rchbch.*
rigida. *Bartr.* 2l ♄ Am. sptr.
rupestris. *Wulf.* ♄ Carniol. *S.* 8.
S. thymifolia. *Scop.*
Calamintha rupestris. *Host.*
Calamintha thymifolia. *Rchbch.*
β. Calamintha alba. *Rchbch. Link.*
Melissa alba. *W. K.*
Melissa fruticosa. *Willd.* hrbr.
Mentha croatica. *Bot. Zeit.* (1830. 218.)
Nepeta croatica. *Spr.* 295. 2.
Nepeta pumila. *Spr.* cent. pl.
scabra. *Presl.* Sicilia.
Thymus scaber. *Presl.* del. Prag.
sessiliflora. *Presl.* Sicilia.
Sophia. Hort. juliana.
spicata. *Visian.* 2l Dalmat.
S. fasciculata. *Tausch?* (sec. *Benth.*)
S. virgata. *Visian.*
Micromeria spicata. *Rchbch.*
spinosa. *Lin.* ♄ Creta. *S.* 2.
stricta. Russel. Nepeta heliotropifolia.
subspicata. Bartl. pygmaea.
Teneriffae. *Willd.* ♄ Teneriffa. *S.* 14.
S. microphylla. *Guss.?* (sec. *Benth.*)
tenuifolia. Tenor. Micromeria tenuifolia.
tenuis. Link. Micromeria tenuis.
Thymbra. *Lin.* ♄ Graec. Afr. bor. As. min. *S.* 17.
S. Tragoriganum. *Tausch.*
Thymus Tragoriganum. *Willd.* hrb. (sec. *Benth.*)
thymifolia. Scop. rupestris.
thymoides. Lowe. Micromeria varia.
tragoriganum. Tausch. S. Thymbra.
trifida. Moench. montana.
varia. Benth. Micromeria varia.
variegata. *Host.* 2l Austr. littor.
S. montana. *Lin.* sec. *Benth.*
Micromeria variegata. *Rchbch.*
viminea. Burm. hortensis.
viminea. Lin. Micromeria obovata.
virgata. Visian. spicata.
virginiana. Lin. Pycnanthemum linifolium.

SATYRIDIUM. *Lindl.* pag. 345.
Fam. Orchideae Ophrydeae. *Lindl.*
rostratum. *Lindl.* 2l Pr. b. sp. *L.* 1.

SATYRIUM. *Lin. Spr.* 2934. *Lindl.* pag. 335.
Fam. Orchideae. *Adans. Lin.* — Ophrydeae. *Lindl.*
Palmae gyandreae. *Roy.* — Synarmophyta. *Neck.*

aculeatum. Lin. Eulophia aculeata.
acuminatum. *Lindl.* 2l Pr. b. sp. *L.* 17.
adnatum. Sw. Pelexia adnata.
albidum. Lin. Peristylus albidus.
alpinum. Pers. Chamaerepes alpina.
alpinum. Schmidt. Peristylus viridis.
amoenum. *Rich.* Ins. Borbon. *L.* 8.
Diplectrum amoenum. *Pet. Th.*
anthropomorphum. Lin. Ophrys anthropomorpha.
anthropophorum. Lin. Ophrys anthropophora.
atlanticum. Desf. Peristylus atlanticus.
barbatum. Thunb. Disa barbata.
bicallosum. *Thunb.* 2l Pr. b. sp. *S.* 8. *L.* 32.
Diplectrum bicallosum. *Pers.*
bicorne. Thunb. cucullatum, carneum.
bifidum. Thunb. Disa bifida.
bifolium. Whlbrg. Platanthera bifolia.
bracteatum. *Thunb.* 2l Pr. b. sp. *S.* 7. *L.* 30.
Diplectrum bracteatum. *Pers.*
Habenaria bracteata. *R. Br. Ait.*
Ophrys bracteata. *Lin. fil.*
Orchis bracteolaris. *Salisb.*
bracteatum. Ker. lineatum.
bracteatum. Pers. Peristylus bracteatus.
candidum. *Lindl.* 2l Pr. b. sp. *L.* 16.
capense. Houtt. Eulophia tristis.
capense. Lin. Eulophia pedicellata.
carneum. *R. Br.* 2l Pr. b. sp. *S.* 3. *L.* 3.
S. bicorne var. *Thunb.*
Orchis carnea. *Ait.*
cassideum. *Lindl.* 2l Pr. b. sp. *L.* 24.
cernuum. Thunb. Disa physodes.
ciliatum. *Lindl.* 2l Ind. or. *L.* 26.
conopseum. Whlbrg. Gymnadenia conopsea.
cordifolium. *Lindl.* 2l Pr. b. sp. *L.* 35.
coriifolium. *Sw.* 2l Pr. b. sp. *S.* 4. *L.* 25.
S. cucullatum. *Lodd.* (b. c. t. 104. sec. *Sweet.*)
Diplectrum coriifolium. *Pers.*
Ochis cornuta. *Houtt.* (sec. *Thunb.*)
cornutum. Thunb. Disa cornuta.
cucullatum. *Sw.* 2l Pr. b. sp. Ins. Mascar. *S.* 1. *L.* 15.
S. bicorne. *Thunb.*
Diplectrum cucullatum. *Pers.*
Orchis bicornis. *Lin.*
(cfr. S. parviflorum.)
cucullatum. Lodd. corifolium.
cylindricum. Thunb. Disa cylindrica.
densiflorum. *Lindl.* (non *Brot.*) 2l Pr. b. sp. *L.* 19.
densiflorum. Brot. Peristylus densiflorus.
diphyllum. Link. Peristylus cordatus.
Draconis. Thunb. Disa Draconis.
elatum. Sw. Spiranthes elata.
Epigogium. Lin. Epigogium Gmelini.
erectum. *Sw. Thunb.* 2l Pr. b. sp. *L.* 22.
Diplectrum erectum. *Pers.*
(non S. coriifolium. *Sw.* sec. *Lindl.*)
eriostomum. *Lindl.* 2l Pr. b. sp. *L.* 29.
excelsum. Thunb. Disa excelsa.
ferrugineum. Schmidt. Peristylus viridis.
ferrugineum. Thunb. Disa ferruginea.
flexuosum. Pet. Thouars. Platanthera graminea.
flexuosum. Thunb. Disa flexuosa.
foliosum. *Sw.* 2l Pr. b. sp. *S.* 2. *L.* 6.
Diplectrum foliosum. *Pers.*
foliosum. Heyn. hrbr. Coeloglossum secundum.
fuscum. Huds. Peristylus viridis.
giganteum. Lin. fil. Cyrtopera gigantea.
gracile. *Lindl.* 2l Madagasc. *L.* 13.
gramineum. Pet. Th. Platanthera graminea.
grandiflora. Thunb. Disa grandiflora.
hians. Lin. fil. Disa hians.
hircinum. Lin. Himantoglossum hircinum.
hirtellum. *Sw.* 2l Jamaica.
Orchis hirtella. *Sw.*
humile. *Lindl.* 2l Pr. b. sp. *L.* 18.
lanceum. Pers. Ophrys lancea.
latifolium. Pet. Thouars. Benthamia latifolia.
ligulatum. *Lindl.* 2l Pr. b. sp. *L.* 27.
lineatum. *Lindl.* 4. Pr. b. sp. *L.* 33.
S. bracteatum. *Ker.?* in *Brand.* Journ.
longicauda. *Lindl.* 2l Pr. b. sp. *L.* 10.
longicolle. *Lindl.* 2l Pr. b. sp. *L.* 2.
lupulinum. *Lindl.* 2l Pr. b. sp. *L.* 14.
macrophyllum. *Lindl.* 2l Pr. b. sp. *L.* 11.
maculatum. *Burch.* (non *Desf.*) 2l Pr. b. sp. *L.* 9.

maculatum. Desf. Himantoglossum secundiflorum.
Platystylus atlanticus.
membranaceum. *Sw.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 5. *L.* 1.
S. bicorne var. *Thunb.*
Diplectrum membranaceum. *Pers.*
militare. *Lindl.* 2↓ Pr. b. sp. *L.* 28
monorchis. Pers. Herminium Monorchis.
muticum. *Lindl.* 2↓ Pr. b. sp. *L.* 36.
nepalense. *Don.* 2↓ Nepal. *S.* 6. *L.* 20.
nigrum. Lin. Nigritella angustifolia.
obsoletum. Pers. Peristylus obsoletus.
orchioides. Sw. Stenorrhynchus orchioides.
orobanchoides. Lin. fil. Corycium orobanchoides.
papillosum. *Lindl.* 2↓ Pr. b. sp. *L.* 23.
parviflorum. *Sw.* 2↓ Pr. b. sp. *L.* 4.
S. bicorne var. *Thunb.*
S. cucullatum. *Sw.* var. *Spr.*
Diplectrum parviflorum. *Pers.*
Orchis bicornis. *Ait. Jacq.*
parviflorum. Pers. Himantoglossum secundiflorum.
pedicellatum. Lin. fil. Eulophia pedicellata.
pictum. *Lindl.* 2↓ Pr. b. sp. *L.* 34.
plantagineum. Lin. Stenorrhynchus orchioides.
praealtum. Pet. Th. Habenaria praealta.
pumilum. *Thunb.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 10.
Diplectrum pumilum. *Pers.*
repens. Lin. Goodyera repens.
repens. Michx. Goodyera pubescens.
retusum. *Lindl.* 2↓ Pr. b. sp. *L.* 31.
rosellatum. Pet. Th. Gymnadenia rosellata.
rostratum. *Lindl.* 2↓ Madagasc. *L.* 12.
rufescens. Thunb. Monadenia rufescens.
sagittale. Thunb. Disa sagittalis.
scanense. Lin. Peristylus albidus.
secundum. Thunb. Disa secunda.
spathulatum. Thunb. Disa spathulata.
sphaerocarpum. *Lindl.* 2↓ Pr. b. sp. *L.* 7.
spirale. Pet. Th. Spiranthes africana.
spirale. Sw. Spiranthes tortilis.
stenopetalum. *Lindl.* 2↓ Pr. b. sp. *L.* 5.
striatum. *Thunb.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 9. *L.* 38.
Diplectrum striatum. *Pers.*
tabulare. Lin. fil. Cymbidium tabulare.
tenellum. Thunb. Disa tenella.
tortum. Thunb. Schizodium tortum.
trinerve. *Lindl.* 2↓ Madagasc. *L.* 37.
triste. Lin. fil. Eulophia tristis.
venosum. *Rafin.* — — †
virescens. Pers. Habenaria virescens.
viride. Lin. Gymnadenia viridis.
Wightianum. *Lindl.* 2↓ Ind. or. *L.* 21.

Saul. *Roxb.*
Jallarea. Roxb. Vatica laccifera.
Tumbagia. Roxb. Vatica Tumbagia.

SAURAVIA. *Willd. Spr.* 1982. et c. p. 210. *Dec.* I. 524.
Apatelia. *Dec.* I. 526.
Leucothea. *Moc. Sess.*
Palava. *Ruiz. Pav.* (non *Cavan.*)
Fam. Ternstroemiaceae. *Dec.* — Theaceae Ternstroemieae. *Rchbch.*
biserrata. *Spr.* ♄ Peru. *S.* 18.
Apatelia biserrata. *Dec.* 3.
Palava biserrata. *R. P.*
Blumeana. *Spr.* ♄ Java. *S.* 13.
S. gigantea. *Blum.* (non *Dec.*)
Blumia. *Steud.* ♄ Java.
Blumia javanica. *Spr.* 2461. 1.
Reinwardtia javanica. *Blum.*
bracteolata. *Dec.* ♄ Java. *S.* 8. *D.* 7.
S. cuneata. *Blum.*
bracteosa. *Dec.* ♄ Java. *S.* 7. *D.* 8.
cauliflora. *Dec.* ♄ Java. *S.* 3. *D.* 12.
Marumia cauliflora. *Reinw.*
Scapha cauliflora. *Noronh.* ined.
crenulata. *Dec.* ♄ Java. *S.* 4. *D.* 11.
Vanalphimia Djinote. *Leschen.*
cuneata. Blum. bracteolosa.
excelsa. *Willd.* ♄ N. Granat. *S.* 1. *D.* 1.
Palava scabra. *H. B.*
fasciculata. *Wall.* ♄ Ind. or.
Ternstroemia fasciculata. *Wall.* hrb.
gigantea. *Dec.* ♄ Java. Nepal. *S.* 5. *D.* 10.
Scapha gigantea. *Noronh.*
Ternstroemia racemosa. *Don.* (sec. *Spr.*)
gigantea. Blum. S. Blumeana.
glabrata. *Steud.* ♄ Peru.
S. serrata. *Dec.* (sec. *Spr.*)
Apatelia glabrata. *Dec.* 2.
Palava glabrata. *R. P.*
hirsuta. *Blum.* ♄ Java. *S.* 16.
lanceolata. *Dec.* ♄ Java. *S.* 11. *D.* 5.
S. spadicea. *Blum.*
Vanalphimia lanceolata. *Leschen.* mspt.
(cfr. S. Ruiziana.)
leucocarpa. *Schlchtd.* ♄ Mexico.
micrantha. Blum. nepalensis.
muricata. *Steud.* ♄ Java.
Marumia muricata. *Reinw.*
nepalensis. *Dec.* ♄ Nepal. *S.* 6. *D.* 4.
S. micrantha. *Blum.*
Ternstroemia paniculata. *Wall.* hrb.
Noronhiana. *Blum.* ♄ Java. *S.* 14.
nudiflora. *Dec.* ♄ Java. *S.* 12. *D.* 6.
panduana. *Wall.* ♄ Ind. or.
Ternstroemia panduana. *Wall.* hrb.
pendula. *Blum.* ♄ Java. *S.* 15.
Reinwardtiana. Blum. bracteosa.
Roxburghii. *Wall.* ♄ Ind. or.
Ternstroemia serrata. *Roxb.*
Ruiziana. *Steud.* ♄ Peru.
S. lanceolata. *Dec.?* (sec. *Spr.* sed vix.)
Apatelia lanceolata. *Dec.* 1.
Palava lanceolata. *R. P.*
serrata. *Dec.* ♄ Mexico. *S.* 10. *D.* 3.
Davya serrata. *Moç. Sess.*
Leucothea serrata. *Moç. Sess.* mpt.
(cfr. S. glabrata.)
spadicea. Blum. lanceolata.
tomentosa. *Spr.* ♄ Am. austr. *S.* 17.
Palava tomentosa. *H. B.*
tristyla. *Dec.* ♄ Ins. Molucc. *S.* 9. *D.* 9.
villosa. *Dec.* ♄ Mexico. *S.* 2. *D.* 2.
Leucothea excelsa. *Moç. Sess.*

Sauromatum. *Schott.*
guttatum. Schott. Arum guttatum.
pedatum. Schott. Arum pedatum.

SAUROGLOSSUM. *Lindl.*
Fam. Orchideae, Neottieae. *Lindl.*
elatum. *Lindl.* 2↓ Brasil.

SAUROPUS. *Blum.*
Fam. Euphorbiaceae Phyllantheae. *Blum.*
albicans. *Blum.* ♄ Java..
rhamnoides. *Blum.* ♄ Java.

SAURURUS. *Lin. Spr.* 1406. *Dietr.* 1882.
Fam. Alismaceae. *Rchbch.* — Aroideae. *Rül. Spr.* — Emproophyta. *Neck.* — Najades. *Juss.* — Palmae incompletae. *Roy.* — Piperitae. *Lin.* — Saurureae. *Rich.*
cernuus. *Lin.* 2↓ Am. sptr. *S.* 1. *Dr.* 1.
Anonymus aquaticus. *Walt.*
Mattuschkaea aquatica. *Gmel.* syst.
chinensis. *Hort. Loudon.* 2↓ China.
lucidus. *Don. Jacq.* 2↓ Am. calid. *D.* 2. *Dr.* 2.
natans. Lin. Aponogetum monostachyum.

SAUSSUREA. *Decand. Spr.* 2642. *Dec.* VI. 531.
Benedicta. *Dec.* nr. 10—28.
Bennetia. *Gray.*
Cyathidium. *Royl.*
Eusaussurea. *Meyer.*
Heterotrichum. *Bbrst.*
Lagurostemon. *Cass. Dec.* nr. 1—9.
Theodorea. *Cassin. Dec.* nr. 29—39.
Fam. Compositae Carduaceae. *Loudon.* — Compositae Cynareae. *Dec.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Cynarocephalae. *Schultz.* — Synantherae Carlineae. *Cass.*
acuminata. *Turcz.* 2↓ Dahuria. *D.* 24.
affinis. Spr. Aplotaxis carthamoides.
alata. *Dec.* 2↓ Sibir. *S.* 4. *D.* 35.
Heterotrichum squalidum. *Bbrst.* mpt.
Serratula decurrens. *Ledeb.*
Serratula salsuginosa. *Demid.* hrb.
Serratula squalida. *Stephan.*
Cirsium. nr. 62. *Gmel.* sib.
alpina. *Dec.* 2↓ Europ. Sibir. *S.* 13. *D.* 18.
Bennetia alpina α. *Gray.*
Cirsium alpinum α. *Dec.* fl. fr.
Serratula alpina α. β. *Lin.*
Staehelina alpina. *Schrank.*

β. S. pumilla. *Fisch.* mpt.
(cfr. S. serrata.)
amara. *Dec.* 4 Sibir. Dahur. *S.* 10. *D.* 30.
Cirsium nr. 55. *Gmel.* sib.
Serratula amara. *Lin.*
Theodorea amara. *Cassin.*
(cfr. S. parviflorā, glomerata.)
amurensis. *Turcz.* 4 Dahuria. *D.* 16.
angustifolia. *Dec.* 4 Sibir. *S.* 11. *D.* 19.
Serratula alpina δ. *Lin.*
Serratula angustifolia. *Willd.*
Cirsium nr. 59. *Gmel.* sib.
atriplicifolia. Bbrst. serrata.
caespitosa. Wall. Aplotaxis caespitosa.
cana. *Ledeb.* 4 Sibir. alt. *D.* 6.
Candolleana. Wall. Aplotaxis Candolleana.
carthamoides. Hamilt. Aplotaxis carthamoides.
congesta. *Turcz.* 4 Dahuria. *D.* 21.
controversa. Dec. discolor.
crassifolia. *Dec.* 4 Sibir. *S.* 7. *D.* 10.
S. salsa. *Ledeb. S.* 9.
Cirsium nr. 60. *Gmel.* sib. (sec. *Dec.*)
Heterotrichum salsum. *Bbrst.*
Serratula salina. *Pall.* it.
Serratula salsa. *Pall.* it. *Bbrst.*
(cfr. S. elongata.)
denticulata. *Ledeb.* 4 Sibir. *D.* 20.
denticulata. Wall. Aplotaxis denticulata.
discolor. *Dec.* 4 Alp. Eur. med. Sibir. *S.* 14. *D.* 17.
S. controversa. *Dec.*
Cirsium nr. 52. *Gmel.* sib.
Cirsium alpinum β. *Dec.* fl. fr.
Serratula alpina. *Vill. Pall.* it. (γ *Lin.*)
Serratula discolor. *Willd.*
β. S. eriolepis. *Bunge.*
dissecta. Ledeb. pulchella.
elata. *Ledeb.* 4 Sibir. alt. *D.* 5.
elegans. *Ledeb.* 4 Sibir. alt. *D.* 8.
elongata. *Dec.* 4 Sibir. *D.* 12.
S. salsa. *Ledeb.* (sec. *Ledeb.*)
β. S. polypodiifolia. *Dec. S.* 6.
Cirsium nr. 61. *Gmel.* sib.
Heterotrichum Stelleri. *Bbrst.*
Serratula Stelleri. *Stephan.* hrb.
eriolepis. Bunge. discolor.
eriostemon. Wall. Aplotaxis nepalensis.
flavescens. Spr. Serratula flavescens.
foliosa. *Ledeb.* 4 Sibir. alt. *D.* 23.
Frolovii. Ledeb. Aplotaxis Frolovii.
glauca. Ledeb. S. Laxmanni.
glomerata. *Poir.* 4 Sibir. *D.* 31.
S. amara var. integrata. *Dec.* an. d. Mus.
S. laevigata. *Tausch.* (Flora 1828. 484.)
Cirsium nr. 56. *Gmel.* sib. (sec. *Ledeb.*)
Gmelini. Sweet. Serratula Gmelini.
gossypifera. Spr. Aplotaxis gossypina.
gossypina. Wall. Aplotaxis gossypina.
gossypiphora. Don. Aplotaxis gossypina.
graminifolia. *Wall.* Ind. or. *D.* 26.
S. integerrima. *Spr.* mspt.
hypoleuca. Spr. Aplotaxis auriculata.
japonica. *Dec.* 4 Japon. *S.* 5. *D.* 29.
Serratula japonica. *Thunb.*
integerrima. Spr. graminifolia.
intermedia. *Turcz.* 4 Mongol. *D.* 36.
laciniata. *Ledeb.* 4 Sibir. alt. *D.* 38.
laevigata. Tausch. glomerata.
latifolia. *Ledeb.* 4 Sibir. alt. *D.* 13.
Laxmanni. *Turtsch.* Sibir. baical.
S. glauca. *Ledeb.*
liatroides. *Fisch.* ♂ Sibir. *D.* 1.
S. pycnocephala. *Ledeb.*
Lagurostemon liatroides. *Fisch. Wydl.*
Serratula liatroides. *Adams.* mpt.
lyrata. *Fisch.* (ex *Loudon.*) 4 Sibiria.
macrocephala. *Less.* 4 Sibir. *D.* 32.
macrophylla. *Sauter.* (Flora 1840. 412.) 4 Alp. Tyrol.
mollis. Spr. Jurinea humilis.
monocephala. Cass. pygmaea.
monticola. *Richards.* 4 Am. arct. *D.* 22.
multiflora. Dec. in *Juss.* hrb. Jurinea linearifolia.
nepalensis. Spr. Aplotaxis nepalensis.
nuda. *Ledeb.* 4 Camtschatc. *D.* 27.
obvallata. Wall. Aplotaxis obvallata.
papposa. *Turcz.* 4 Mongol. *D.* 11.
parviflora. *Dec.* 4 Sibir. *D.* 15.
pectinata. *Bunge.* 4 China. *D.* 39.
polypodiifolia. Dec. elongata.
polypodiifolia. Turcz. runcinata.
pulchella. *Fisch.* 4 Sibir. Dahur. *D.* 33.
S. dissecta. *Ledeb.*
Heterotrichum pulchellum. *Fisch.*
Serratula pulchella. *Sims.*
Theodorea pulchella. *Cass.*
pycnocephala. Ledeb. liatroides.
pygmaea. *Spr.* 4 Alp. Eur. Sibir. *S.* 16. *D.* 2.
S. monocephala. *Cass.*
Carduus pygmaeus. *Jacq.*
Cirsium pygmaeum. *Scop.*
Cnicus pygmaeus. *Lin.*
Lagurostemon pygmaeus. *Cass.*
β. S. pygmaea. *Ledeb.*
Heterotrichum Schanginl. *Bbrst.*
(cfr. Cirsium Pumilio.)
rigida. *Ledeb.* 4 Sibir. alt. *D.* 4.
robusta. *Ledeb.* 4 Sibir. alt. *D.* 34.
runcinata. *Dec.* 4 Sibir. *S.* 3. *D.* 37.
S. polypodiifolia. *Turcz.*
Serratula runcinata. *Demid.* hrb.
salicifolia. *Dec.* 4 Sibir. Dahur. *S.* 12. *D.* 7.
S. multiflora. *Dec.*
Cirsium nr. 53. *Gmel.* sib.
Heterotrichum leptophyllum. *Bbrst.*
Serratula salicifolia. *Lin.*
β. Cirsium nr. 54. *Gmel.* sib.
salsa. Ledeb. Spr. elongata.
scabra. *Less.* Sibiria ad lacum Karakul.
serrata. *Dec.* 4 Sibir. alt. *D.* 14.
Cirsium nr. 58. *Gmel.* sib.
Serratula alpina β cynoglossifolia. *Lin. Willd.*
β. S. atriplicifolia. *Bbrst.* mpt. (ex *Turtsch.*)
stricta. Spr. Aplotaxis multicaulis.
subsinuata. *Ledeb.* 4 Camtsch. *D.* 28.
taraxacifolia. *Wall.* 4 Ind. or. *D.* 3.
Aplotaxis taraxacifolia. *Dec.* in litt.
Cyathidium taraxacifolium. *Lindl.*
(cfr. Aplotaxis pungens.)
tenuis. *Ledeb.* 4 Sibir. alt. *D.* 9.
Tilesii. *Ledeb.* 4 Camtsch. *D.* 25.
Serratula Tilesii. *Ledeb.*
uniflora. Wall. Aplotaxis uniflora.

Saussurea. *Salisb.* Funckia.

Saussuria. *Moench.*
pinnatifida. Moench. Nepeta multifida.

SAUTIERA. *Decaisn.*
Fam. Acanthaceae. *Decaisn.* Justicieae. *Nees.*
tinctorum. *Decaisn.* 4 ♄ Timor.
Ruellia bilabiata. *Reinw.* cat.

Sauvagea. *Neck.* Sauvagesia.

SAUVAGESIA. *Lin. Spr.* 892. (c. p. 93.) *Dec.* I. 315. *Dietr.* 1087.

Sauvagea. *Neck.*
Fam. Alsines. *Rül.* — Cappariderae. *Spr.* — Droseraceae. *Jacq.* — Incertae sedis. *Juss.* — Sauvagesieae. *Bartl.* — Vagae. *Lin.* — Violarieae. *Dec.* — Ypsoophyta. *Neck.*
Adima. Autor. erecta.
Adima. Mart. Zucc. gracilis.
elegantissima. St. Hil. Lavradia elegantissima.
erecta. *Lin. St. Hil.* 4 Am. austr. *S.* 4. *D.* 2. *Dr.* 2.
S. Adima. *Autor. Dr.* 1.
S. geminiflora. *Ging. D.* 1.
S. peruviana. *R. S.* (sec. *St. Hil.*)
(cfr. S. nutans.)
erecta. Spr. Ent. serpyllifolia.
ericoides. *Ging.* ⊙ 4 Brasil. *D.* 5.
S. pendula. *Mart.*
fruticosa. *Mart. Zucc.* ♄ Brasil. *D.* 6.
(non S. linearifolia. *St. Hil.*)
geminiflora. Moç. Sess. Ging. erecta.
laxa. Mart. rubiginosa.
linearifolia. St. Hil. pusilla.
nutans. *Pet. Thouars.* ⊙ Madagasc. *D.* 3
S. erecta. *Lin.* (sec. *St. Hil.*)
ovata. *Mart. Zucc.* 4 Brasil. *Dr.* 3
S. racemosa. *St. Hil. S.* 3.
peruviana. R. S. erecta.

pusilla. *Mart. Zucc.* ⊙ Brasil. *Dr.* 4.
S. linearifolia. *St. Hil. S.* 5. *Dr.* 6.
racemosa. St. Hil. ovata.
rubiginosa. *St. Hil.* ♄ 2|. Brasil. *S.* 3.
S. laxa. *Mart.*
salicifolia. *Ging.* ♄ Brasil. *D.* 7.
serpyllifolia. *Mart. Zucc.* ♄ Brasil. *Dr.* 5.
S. erecta. *Spr.* Entd.
S. Sprengelii. *St. Hil.*
Sprengelii. St. Hil. serpyllifolia.
tenella. *Lam.* ⊙ Am. austr. *S.* 6.

Sava. *Adans.* Onosma.

Savastana. *Schrank.*
hirta. Schrank. Hierochloa borealis.

Savastonia. *Neck.* Tibouchina.

SAVIA. *Willd. Spr.* 3181.
Fam. Euphorbiaceae. *Cassel.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.* — Tricoccae. *Spr.*
sessiliflora. *Willd.* ♄ Domingo. *S.* 1.
Croton sessiliflorum. *Sw.*

Savia. *Rafin.* Amphicarpaea.

SAVIGNIA. *Decand.* I. 157.
Fam. Cruciferae Alyssineae. *Dec.* — Tetradynamae septatae. *Rchbch.*
aegyptiaca. *Dec.* ⊙ Aegypt. *D.* 1.
Farsetia parviflora. *Spr.* 2295. 12.
Lunaria parviflora. *Delil.*

SAXIFRAGA. *Lin. Spr.* 1694. *Decand.* IV. p. 17. *Dietr.* 2119.

Aizoonia. *Tausch. Dec.* 5—29.

Antiphylla. *Haw. Dec.* 1—4.

Arabidia. *Tausch. Dec.* 109—113.

Aulaxis. *Haw. Dec.* 114—123.

Bergenia. *Moench. Dec.* 97—99. *Spr.* 1. 2.

Calliphyllum. *Gaud. Dec.* 1—4.

Chondrosea. *Haw. Dec.* 5—29.

Ciliaria. *Haw.*

Cotylea. *Haw. Dec.* 124—131.

Cotyledon. *Gaud. Dec.* 5—29.

Dactyloides. *Tausch. Dec.* 30—96.

Dermasea. *Haw. Dec.* 100—108.

Diptera. *Borckh. Dec.* 114—123.

Eropheron. *Tausch. Dec.* 97—99.

Geryonia. *Schkr. Dec.* 97—99.

Gymnopera. *Don. Spr.* 3—14.

Hirculus. *Haw. Tausch. Dec.* 132—150.

Hydatica. *Neck. Tausch. Dec.* 114—123.

Kingstonia. *Gray. Dec.* 132—150.

Leiogyne. *Don. Spr.* 15—42.

Leptarrhena. *R. Brown. Dec.* IV. p. 48.

Leptasea. *Haw.*

Ligularia. *Haw.*

Lobaria. *Haw.*

Megasea. *Haw. Dec.* 97—99.

Micranthes. *Tausch. Dec.* 100—108. *Spr.* 43—50.

Micropetalum. *Tausch. Dec.* 124—131.

Miscopetalum. *Haw.*

Muscaria. *Haw. Dec.* 30—96.

Porophyllum. *Gaud. Dec.* 5—29.

Porphyrion. *Tausch. Dec.* 1—4.

Robertsonia. *Haw. Dec.* 113—124.

Saxifraga. *Spr.* 51—117.

Saxifragaria. *Rchbch.*

Spathularia. *Haw. Dec.* 109—113.

Tridactylites. *Rchbch. Haw.*

Trigonophyllum. *Gaud. Dec.* 5—29.

Triplinervium. *Gaud. Dec.* 30—96.

Zahlbrucknera. *Rchbch.*
Fam. Diplosantherae. *Roy.* — Portulacae. *Adans.* — Saxifrageae. *Cassel. Dec.* — Sediflorae Saxifrageae. *Rchbch.* — Succulentae. *Lin.* Saxifragae. *Rül. Juss.* Ypsoophyta. *Neck.*
acaulis. Gaud. muscoides.
adscendens. *Vahl.* 2| Pyrenaei. *D.* 54.
S. aquatica. *Lapeyr. S.* 113.
β. S. petraea. *Gouan.*
adscendens. All. Wulf. controversa.
adscendens. Haw. altifida.
aestivalis. Fisch. hirsuta.
affinis. Don. hypnoides.
ajugaefolia. *Lin.* 2| Pyren. Carpath. *S.* 109. *D.* 52. *Dr.* 126.
(cfr. S. capitata.)
aizoides. *Lin.* 2| Alp. Eur. Amer. *S.* 33. *D.* 148. *Dr.* 51.
S. autumnalis. *Lin.*
Saxifraga nr. 971. *Hall.* helv.
Leptasea aizoides. *Haw.*
β. S. atrorubens. *Bertol.*
Leptasea aizoides crocea. *Haw.*
Aizoon. *Lin.* 2| Alp. Eur. *S.* 53. *D.* 7. *Dr.* 78.
S. Cotyledon ε. *Lin.*
S. rosularis. *Schleich.*
S. rosulenta. *Ehrh.*
S. submutica. *Hort.*
Chondrosea Aizoon. *Haw.*
Chondrosea rosularis. *Haw.*
β. S. recta. *Lapeyr.*
γ. S. neglecta. *Tenor.*
S. erecta. *Tenor.* prdr.
S. retusa. *D. Don.*
Aizoon. Guss. australis.
Aizoon. Tenor. marginata.
Allionii. Baumg. pedemontana.
Allionii. Gaud. caespitosa.
alpina. Pav. peruviana.
altaica. Stephan. melaleuca.
altifida. *Haw.* 2| — — *D.* 84. *Dr.* 44.
S. adscendens. *Haw.* misc.
ambigua. Dec. aretioides, media.
amplexifolia. *Sternb.* 2| Ins. Unalaschka. *S.* 71.
S. micrantha. *Fisch.*
Leptarrhena amplexifolia. *R. Br. Dec.* IV. p. 48.
β. S. coriacea. *Fisch.*
ampullacea. Tenor. muscoides.
andicola. *Don.* 2| Quito. *D.* 56. *Dr.* 137.
andicola. H. B. peruviana.
androsacea. *Lin.* 2| Alp. Eur. *S.* 75. *D.* 33. *Dr.* 110.
S. ciliaris. *Lap.* (sec. *Benth.*)
Saxifraga nr. 984. *Hall.* helv.
β. S. a. tridentata. *Gaud.*
S. a. trifida. *Haw.*
S. a. trifolia. *Sternb.*
S. pyrenaica. *Scop.*
S. tridens. *Jan.*
(cfr. S. depressa.)
androsacea. Comoll. sedoides.
angustifolia. Hall. fil. S. Seguieri.
angustifolia. Hort. hypnoides.
annua. Lap. tridactylites.
aphylla. Sternb. stenopetala.
aphylla. Tenor. sedoides.
aquatica. Bbrst. irrigua.
aquatica. Lap. adscendens.
arachnoidea. *Sternb.* ⊙? Alp. rhaet. *S.* 27. *D.* 80. *Dr.* 161.
Lobaria arachnoidea. *Haw.*
arenarioides. Brign. tenella.
aretioides. *Lapeyr.* 2| Pyren. *S.* 60. *Dr.* 84.
Chondrosea aretioides. *Haw.*
arguta. *Don.* 2| Am. septr. *S.* 10. *D.* 110. *Dr.* 11.
aspera. *Lin.* 2| Alp. Eur. *S.* 39. *D.* 138. *Dr.* 58.
S. cherlerioides. *Don. Dr.* 60.
S. intermedia. *Hegetschw.*
Saxifraga nr. 970. *Hall.* helv.
Ciliaria aspera. *Haw.*
β. S. bryoides. *Lin. S.* 41. *Dr.* 59.
Saxifraga nr. 969. *Hall.* helv.
Ciliaria bryoides. *Haw.*
aspera. Bbrst. flagellaris.
atropurpurea. Wulf. Sternb. muscoides.
atrorubens. Bertol. aizoides.
atrorubens. Sternb. muscoides.
aurea. Fl. d. Chrysospienium alternifolium, oppositifolium.
australis. *Moric.* 2| Neapol. *D.* 8.
S. Aizoon. *Guss.*
S. longifolia. *Lapeyr.* var. *Moretti.*
S. pyramidalis. *Tenor.*
autumnalis. Lin. aizoides.
Bellardi. All. controversa, stellaris.
biflora. *All.* 2| Alp. Eur. aust. *S.* 64. *D.* 3. *Dr.* 70.
S. oppositifolia β. *Willd.*
S. rosea. *Lapeyr.*
Saxifraga nr. 981. *Hall.* helv.
Antiphylla biflora. *Haw.*

* S. ambigua. *Dec.* Lapeyrousii. *Don.* luteopurpurea. *Lapeyr.* sunt species hybridae ex S. aretioide et S. media. *Gouan.*

Bonplandii. Don. peruviana.
Boussingaultii. *Brongn.* 4 Chimborasso.
brachypoda. *Don. Wall.* 4 Nepal. *S.* 37. *D.* 139. *Dr.* 49.
bracteata. *Don.* 4 Sibir. or. *S.* 21. *D.* 95. *Dr.* 36.
bronchialis. *Lin.* 4 Sibir. Am. bor. *S.* 35. *D.* 145. *Dr.* 52.
Saxifraga nr. 76. *Gmel.* sib.
Brunoniana. D. Dr. S. Brunonis.
Brunonis. *Wallich.* 4 Nepal. *D.* 135.
S. Brunoniana. *D. Dr.* 48.
bryoides. Lin. aspera.
bulbifera. *Lin.* 4 Europ. austr. *S.* 17. *D.* 90. *Dr.* 33.
S. vivipara. *Vest.* (sec. *Dec.*)
Saxifraga nr. 976. *Hall.* helv. (ex parte.)
β. S. veronicaefolia. *Bertol.*
S. bulbifera arctica. *Haw.?*
(cfr. S. cernua, Russi.)
bulbifera. Fl. d. cernua.
Burseriana. *Lin.* 4 Alp. Eur. austr. *S.* 61. *D.* 27. *Dr.* 96.
Saxifraga nr. 983. *Hall.* helv.
Chondrosea Burseriana. *Haw.*
(cfr. S. Vandelli.)
caesia. *Lin.* 4 Alp. Eur. austr. *S.* 65. *D.* 20. *Dr.* 88.
S. recurvifolia. *Lap.*
Saxifraga nr. 982. *Hall.* helv.
Chondrosea caesia. *Haw.*
β. S. patens. *Gaud. Dr.* 89.
Chondrosea patens. *Haw.*
(cfr. S. diapensoides, media, squarrosa.)
caespitosa. *Lin.* 4 Eur. bor. *D.* 48.
S. Allionii. *Gaud.* (sec. *Rchbch.*)
S. groenlandica. *Lin. D.* 47.
S. hypnoides. *Aut.* suec. (sec. *Whlbrg.*)
S. lasiostigma. *Pers.*
S. uniflora. *R. Br. Dr.* 138.
S. venosa. *Haw.?* sec. *R. Br.*
caespitosa. Birol. Pollin. secunda.
caespitosa. Chmss. hypnoides.
caespitosa. Fl. d. incurvifolia.
caespitosa. Huds. Sternb. Whlbg. muscoides.
caespitosa. Smith. decipiens.
caespitosa. Vill. exarata.
callosa. Smith. longifolia.
calyciflora. Lap. media.
Candollei. Salzm. cervicornis.
Candollei. Tausch. geranioides.
canescens. *Haw.* — — †
capitata. *Lap.* 4 Pyrenaei. *D.* 83. *Dr.* 128.
S. ajugaefolia *β. Dec.* fl. fr. *Sternb.*
S. geranioides. *Geners.*
S. perdurans. *Kit.*
caroliniana. Hort. pensylvanica.
caroliniana. Schleich. erosa.
cartilaginea. *Willd.* 4 Caucas. *D.* 10.
S. Aizoon. *Lin.* var.? *Sering.*
S. intacta. *Willd.* var. *Don.*
S. recta. *Lap.* (sec. *Spr.*)
Chondrosea cartilaginea. *Haw.*
ceratophylla. *Ait.* 4 Hispan. *S.* 89. *Dr.* 124.
S. paniculata. *Hornem.* (sec. *Schleich.* in litt.) *Dr.* 145.
S. trifurcata. *Schrad. D.* 63.
cernua. *Lin.* 4 Alpes Eur. Sibir. *S.* 18. *D.* 89. *Dr.* 34.
S. bulbifera. *Fl. d.?* (sec. *R. Br.*)
S. penduliflora. *Bast.* (sec. *Spr.*)
S. vivipara. *Vest.* (sec. *Spr.*)
Saxifraga nr. 74. *Gmel.* sib.
Lobaria cernua. *Haw.*
β. S. c. ramosa. *Sering.*
cervicornis. *Vivian.* 4 Corsica. (Flora 1834. Beibl. 47.)
S. Candollei. *Salzm.*
(cfr. S. pedemontana, petraea.)
Chamissoi. *Sternb.* 4 Ins. Aleut. *S.* 83. *D.* 146. *Dr.* 65.
Chamissonis. Sternb. S. Laurentiana.
cherlerioides. Don. aspera.
chinensis. Lour. sarmentosa.
ciliaris. Lapeyr. androsacea.
Clusii. *Gouan.* 4 Pyren. Amer.? *D.* 109.
S. leucanthemifolia. *Lapeyr. S.* 12.
Spathularia Clusii. *Haw.*
Spathularia leucanthemifolia. *Haw.*
cochlearis. *Rchbch.* 4 Pedemont. *Dr.* 79.
coerulea. Pers. oppositifolia.
columnaris. All. pedemontana.
compacta. Sternb. valdensis.
condensata. Gmel. hypnoides.
congesta. Schl. hypnoides.
controversa. *Sternb.* ⊙ Alp. Europ. *S.* 92. *D.* 82. *Dr.* 164.
S. ascendens. *All.*
S. petraea. *Dec.* fl. fr. *Gaud. Gunn.*
S. tridactylites *β* alpicola. *Don.*
Tridactylites petraea. *Haw.*
β. S. Scopolii. *Vill.*
S. hypnoides. *Scop.?*
γ. S. Bellardi. *All.*
controversa. Hort. decipiens.
cordifolia. *Haw.* 4 Sibir. *D.* 98. *Dr.* 2.
S. crassifolia. *Lin.* var. *Spr.*
Geryonia cordifolia. *Schrank.*
Megasea cordifolia. *Haw.*
cordillerarum. *Presl.* 4 Peru.
S. andicola. *H. B.* (sec. *Presl.*)
(cfr. S. magellanica, peruviana, stellata.)
coriacea. Fisch. amplexifolia.
Cotyledon. *Lin.* 4 Alp. Eur. *S.* 51. *D.* 5. *Dr.* 73.
S. multiflora. *Ehrh.*
S. pyramidalis. *Lapeyr.*
S. pyramidata. *Mill.*
Saxifraga nr. 978. *Hall.* helv.
Chondrosea pyramidalis. *Haw.*
β. S. paniculata. *Mill.?*
(cfr. S. Aizoon, longifolia.)
Cotyledon. Tenor. marginata.
crassifolia. *Lin.* 4 Sibir. *S.* 1. *D.* 97. *Dr.* 1.
Saxifraga nr. 78. *Gmel.* sib.
Bergenia bifolia. *Moench.*
Geryonia crassifolia. *Schrank.*
Megasea crassifolia. *Haw.*
β. Megasea media. *Haw.*
(cfr. S. cordifolia.)
crateriformis. Hort. hypnoides.
crenata. Steud. umbrosa.
crocea. *Gaud.* 4 Alp. Sabaud. *D.* 37. *Dr.* 117.
Muscaria crocea. *Haw.*
crustata. Vest. longifolia.
cuneata. *Willd.* 4 Hispan. *S.* 108. *D.* 37. *Dr.* 151.
S. cuneifolia. *Cav.*
Lobaria cuneifolia. *Haw.*
cuneifolia. *Lin.* 4 Alp. Eur. med. *S.* 7. *D.* 118. *Dr.* 7.
S. daurica. *Schleich.*
S. punctata. *Gunner.*
Saxifraga nr. 974. *Hall.* helv.
Robertsonia cuneifolia. *Haw.*
cuneifolia. Cav. cuneata.
curvata. Schl. hypnoides.
cuscutaeformis. Loddig. sarmentosa.
cuspidata. Schl. Link. geranoides.
Cymbalaria. *Lin.* 4 Oriens. *S.* 25. *D.* 131. *Dr.* 23.
S. hederacea. *Bbrst.*
S. orientalis. *Jacq. Willd.* (sec. *Sm.*)
Cymbalaria. Bbrst. sibirica.
cymosa. W. K. pedemontana.
dahurica. *Pall. Willd.* 4 Dahur. *S.* 49. *D.* 103. *Dr.* 108.
S. punctata. *Pall.*
dahurica. Schleich. cuneifolia.
decipiens. *Ehrh.* 4 Europ. *Dr.* 131.
S. caespitosa. *Smith. S.* 103. *Dr.* 157.
S. decipiens var. canescens, et hirsuta. *Haw.*
S. dubia. *Schleich.*
S. hirta. *Don.*
S. hypnoides aristata et septifida. *Haw.*
S. hypnoides ♀ villosa. *Walk. Arn. D.* 65.
S. incurvifolia. *Don.* (sec. *Ser.*)
S. intermedia. *Tausch.*
S. Lapeyrousii. *Sternb.*
S. media. *Tausch.* in *Lk.* En.
S. palmata. *Smith. Lapeyr.*
S. petraea. *Roth.* Fl. g.
S. rupestris. *Schleich.*
S. Steinmannii. *Tausch.*
S. uniflora. *Sternb.*
S. villosa. *Willd.*
β. S. d. controversa. *Haw.*
S. controversa. *Hort.*
S. elongata. *Panzer.*
S. hybrida. *Haw.?*
S. hypnoides latifolia. *Haw.*
S. hypnoides Sternbergii. *Walk. Arn. D.* 65. *γ.*

S. intermedia α. *Gaud.*
S. palmata. *Panzer.*
densa. Haw. hypnoides.
densifolia. Schleich. hypnoides.
dentata. Link. hirsuta.
denudata. Don. hypnoides.
depressa. *Sternb.* 4 Italia. *D.* 34. *Dr.* 115.
S. androsacea. *Lin.* var. *Spr.*
diapensoides. *Bellar.* 4 Alp. Pedem. Helv. *S.* 66. *D.* 16. *Dr.* 85.
S. caesia β. *Lam.*
S. glauca. *Murrith.*
Chondrosea diapensoides. *Haw.*
diapensoides. Fisch. S. Fischeri.
dichotoma. *Willd. Sternb.* 4 Hispan. *D.* 76. *Dr.* 142.
S. pedatifida. *Ehrh.* var. *Spr.*
digitata. Lap. pentadactylis.
digitata. Pourr. muscoides.
dissimilis. *G. Don.* 4 Scotia.
divaricata. Lam. exarata.
diversifolia. *Wallich.* 4 Nepal. *D.* 129. *Dr.* 21.
β. S. parnassifolia. *Wallich.*
γ. S. Moorcroftiana. *Wallich.*
dubia. Schleich. hypnoides.
elatior. Mert. Koch. S. Hostii.
elegans. *Zeyh. Schrank.* 4 — — (Sylloge I. 208.)
elegans. Mack. hirsuta.
elongata. *Sternb.* 4 Am. septr. *D.* 106.
S. pilosa. *Haw.*
S. verna. *Hort.*
S. vernalis. *Hort.*
S. virginiensis. *Don.*
Dermasea elongata. *Haw.*
(cfr. S. melaleuca, virginiensis.)
elongata. Panzer. decipiens.
elongella. Haw. muscoides.
elongella. Smith. hypnoides.
erecta. Tenor. S. Aizoon.
erosa. *Pursh.* 4 Virgin. Carol. *S.* 14. *D.* 114. *Dr.* 18.
S. caroliniana. *Schl.*
S. gracilis. *Schl.*
S. micranthifolia. *Steud.* Nmcltr. ed. 1.
Aulaxis micranthifolia. *Haw.*
Aulaxis nuda. *Haw.*
Robertsonia micranthifolia. *Haw.*
Eschscholtzii. *Sternb.* 4 Am. bor. *D.* 4. *Dr.* 72.
(cfr. S. fimbriata.)
Eschscholtzii. Chmss. S. Fischeri.
evolvuloides. *Wallich.* 4 Napaul. *D.* 144. *Dr.* 62.
S. hispidula. *Don.* var.? *Sering.*
exarata. *Vill.* 4 Alp. Helv. Sabaud. Pyren. *S.* 99. *D.* 46.
S. divaricata. *Lam.*
S. hypnoides. *All.*
S. intermedia β. *Gaud.* fl. h.
S. intricata. *Lap.* (ex parte.)
S. moschata. *Wulf.* var. *Spr.*
S. nervosa. *Lap.*
S. palmata. *Lap.*
S. pseudohypnoides. *Murrith.*
S. striata. *Hall. fil.* (sec. *Ser.*)
Saxifraga nr. 990. *Hall.* helv.
β. S. caespitosa. *Vill.*
(cfr. S. pentadactylis, pubescens, pulchella, quinquefida.)
exarata. All. muscoides.
exilis. *Stephan.* ⊙ Sibiria. *S.* 107. *D.* 86. *Dr.* 41.
exilis. Pollin. tridactylites.
ferruginea. *Graham.* 4 Am. septr.
filamentosa. Chmss. flagellaris.
filicaulis. *Wallich.* 4 Nepal. *D.* 140. *Dr.* 54.
fimbriata. *Don.* 4 Am. septr. *S.* 68. *D.* 17.
S. Eschscholtzii. *Sternb.* (sec. *Spr.*)
fimbriata. Wallich. S. Wallichiana.
Fischeri. *Sering.* 4 Ins. fluv. Laurent. *D.* 23.
S. diapensoides. *Fisch.* in litt.
S. Eschscholtzii. *Chmss.* in litt. (non *Sternb.*)
S. serpyllifolia. *Pursh.* (sec. *Dietr.*)
flagellaris. *Willd. Sternb.* 4 Reg. arctic. Amer. As. Caucas. *S.* 32. *D.* 134. *Dr.* 47.
S. aspera. *Bbrst.*
S. filamentosa. *Chmss.* mspt.
S. prorepens. *Fisch.* (sec. *Spr.*)
S. setigera. *Pursh.*
Hirculus flagellaris. *Haw.*
flava. Lam. S. Hirculus.
flavescens. Sternb. hypnoides.
floribunda. D. Dr. florulenta.
florulenta. *Moretti.* Nizza. *D.* 12. †
S. floribunda. *D. Dr.* 81.
foliolosa. *R. Br.* 4 Ins. Melvil. *S.* 118.
S. foliosa. *D. Dr.* 13.
S. stellaris var. comosa. *Willd.* (var. γ. *Lin.* fl. lap.)
foliosa. D. Dietr. foliolosa.
fragilis. Schrank. pedatifera.
fragilis. Sieber. rotundifolia.
furcata. *Lap.* Pyren. †
gemmifera. Pers. hypnoides.
gemmulosa. *Boiss.* 4 Hispan.
geranioides. *Lin.* 4 Pyren. Sibir. *S.* 111. *D.* 59. *Dr.* 119.
S. cuspidata. *Schl.*
S. paniculata. *Schl.*
S. quinquefida. *Lam.* fl. fr.
Saxifraga nr. 83. *Gmel.* sib. (ex synon.)
β. S. Candollii. *Tausch.?* (Sylloge II. 242.)
(cfr. S. irrigua, pedatifera.)
geranioides. Geners. capitata.
geranioides. Host. petraea.
Geum. Lin. hirsuta.
Geum. Pursh. spicata.
glabella. *Bertol.* 4 Italia med. *D.* 44.
glandulosa. *Wallich.* 4 Napaul. *D.* 136.
glandulosa. Willd. S. Kruhsiana.
glauca. Murrith. diapensoides.
globulifera. *Desf.* 4 Atlas. Hispan. *S.* 97. *D.* 64. *Dr.* 152.
S. g. gibraltarica. *Sering.*
Gmelini. Host. hypnoides.
gracilis. Schleich. erosa.
gracilis. Stephan. Mack. hirsuta.
gracilis. Sternb. hypnoides.
grandiflora. Sternb. sibirica.
granulata. *Lin.* 4 Europ. *S.* 16. *D.* 88. *Dr.* 31.
Saxifraga nr. 976. *Hall.* helv. (ex parte.)
β. S. rivularis. *Thom.?*
γ. S. penduliflora. *Bast. Dec.* (sec. *Sering.*)
granulata. Bbrst. Steven. sibirica.
groenlandica. Lin. caespitosa.
hederacea. *Lin.* ⊙ Creta. Iberia. *S.* 28. *D.* 124. *Dr.* 24.
Lobaria hederacea. *Haw.*
hederacea. Bbrst. S. Cymbalaria.
heterantha. *Hook.* 4 Am. sptr. *Dr.* 30.
heterophylla. Sternb. pedemontana.
hieracifolia. *W. K.* 4 Hungar. Norw. Groenl. Sibir. *S.* 43. *D.* 104. *Dr.* 98.
S. nivalis var. racemosa. *Towns.*
S. rigida. *Chr. Sm.*
S. rotundifolia. *Geners.*
S. uliginosa. *Fisch.*
Micranthes hieracifolia. *Haw.*
Micranthes hirta. *Haw.?*
Hirculus. *Lin.* 4 Eur. Am. arct. *S.* 29. *D.* 132. *Dr.* 45.
Saxifraga nr. 77. *Gmel.* sib. nr. 972. *Hall.* helv.
Hirculus hieracioides. *Haw.*
β. S. propinqua. *R. Br.*
Hirculus propinquus. *Haw.*
hirsuta. *Lin.* 4 Sibir. Hibern. *S.* 4. *D.* 120. *Dr.* 5.
S. elegans. *Mack.*
S. gracilis. *Mack.*
S. polita. *Hort.*
β. S. punctata. *Lin. S.* 6.
S. aestivalis. *Fisch.*
S. Geum. *Patrin.* hrb.
S. gracilis. *Stephan. Sternb.*
S. semidecandra. *Fisch.*
S. serrata. *Ott.*
S. Wormskioldii. *Fisch.*
Saxifraga nr. 71. *Gmel.* sib.
γ. S. Geum. *Lin. S.* 3. *Dr.* 4.
S. dentata. *Link.*
S. umbrosa punctata. *Smith.*
Robertsonia dentata. *Haw.*
Robertsonia polita. *Haw.*
δ. S. hybrida. *Vill. Lap.*
S. hirsuta. *Haw.?*
ε. S. sphaeroidea. *Steud.*
Robertsonia sphaeroidea. *Haw.*
hirta. *Haw.* 4 — — †
hirta. Don. Sm. decipiens.
hispidula. *Don.* 4 Nepal. *S.* 40. *D.* 143. *Dr.* 61.
(cfr. S. evolvuloides.)

Hohenwarthi. Sternb. sedoides.
Hostii. *Tausch.* 4 Alpes. Carinth. Carniol.
S. elatior. *M. K. Dr.* 74.
S. longifolia. *Sturm.* (33. fig. sinistra.)
S. longifolia β media. *Sternb.*
hybrida. *Sternb.* (non? *Vill.*) 4 Pyrenael. *Dr.* 20.
hybrida. Haw. decipiens.
hybrida. Vill. Lap. hirsuta.
hyperborea. *R. Br.* 4 Island. *S.* 120. *D.* 93. *Dr.* 38.
hypnoides. *Lin.* 4 Eur. austr. *S.* 96. *D.* 65. *Dr.* 153.
Saxifraga nr. 989. *Hall.* helv.
α. S. h. gemmifera. *Ser.*
β. S. h. angustifolia. *Ser.*
S. curvata. *Schleich.*
S. densa. *Schl.*
S. densifolia. *Schl.*
S. elongella. *Schleich. Sm. Dr.* 155.
S. hypnoides. *Sm. Ehrh.* (δ. Aitoni. *Haw.*)
S. sponhemica. *Gmel.* fl. b.
γ. S. h. condensata. *Ser.*
S. caespitosa. *Chmss.* in litt.
S. condensata. *Gmel.* fl. b. *Dr.* 154.
S. flavescens. *Sternb.*
S. Gmelini. *Host.*
S. palmata. *Lejeun. Panz.*
S. Sternbergii. *Willd.*
δ. S. h. leptophylla. *Ser.*
S. angustifolia. *Hort.*
S. denudata. *Don. Dr.* 134.
S. hypnoides rhodopetala. *Haw.*
S. leptophylla. *Pers. S.* 94. *Dr.* 159.
S. planipetala. *D. Dr.* 132.
S. platypetala. *Smith. S.* 102.
S. procumbens. *Juss.* hrb.
S. recurva. *Schl.*
S. retroflexa. *Hort.*
S. Schraderi. *Sternb.*
ε. S. h. elongella. *Ser.*
S. affinis. *Don. Dr.* 127.
S. congesta. *Schl.*
S. elongella. *Smith. S.* 95.
S. laetevirens. *Don. S.* 93. *D.* 66. *Dr.* 160.
S. laevis. *Schl. Don.*
S. latifida. *Haw.*
S. rupestris. *Schl.*
S. trifida. *Schl.* (et? *Vandel.* Roem. script. 59.)
ζ. S. h. spathulata. *Haw.*
S. crateriformis. *Hort.*
S. dubia. *Schl.*
(cfr. S. decipiens, denudata.)
hypnoides. All. exarata.
hypnoides. Autor. Suec. caespitosa.
hypnoides. Scop. controversa.
Jamesii. *Torr.* 4 Am. septr. *D.* 127. *Dr.* 27.
imbricata. Bertol. squarrosa.
imbricata. Lam. retusa.
immaculata. Fl. Nicro. Danub. intacta.
incrustata. Aut. longifolia.
incurva. Mack. incurvifolia.
incurvifolia. *Don.* 4 Hibernia. *S.* 103. *D.* 68. *Dr.* 133.
S. caespitosa. *Fl. dan?* (sec. *Spr.*)
S. incurva. *Mack.*
(cfr. S. decipiens.)
intacta. *Willd.* 4 Alp. Europ. *D.* 9. *Dr.* 78.
S. Aizoon. *Lin.* var. *Willd.* sp.
S. immaculata. *Fl. Nicro. Danub.*
S. lingulata. *Morett.*
S. longifolia. *Morett.*
(cfr. S. cartilaginea, mutata.)
integrifolia. *Hook.* 4 Am. sptr. *Dr.* 104.
intermedia. *Sweet.* 4 — —
Chondrosea intermedia. *Haw.*
intermedia. Gaud. exarata.
intermedia. Hegetschw. aspera.
intermedia. Tausch. decipiens.
intricata, Lapeyr. exarata, pubescens.
irrigua. *Bbrst.* 4 Tauria. Sibir. *S.* 112. *Dr.* 120.
S. aquatica. *Bbrst.*
S. geranioides β irrigua. *Ser. D.* 59. β.
S. petraea. *Pall.* ind. t.
juniperina. *Adans. Bbrst.* 4 Caucas. *S.* 68. *D.* 29. *Dr.* 67.
Kochii. *Horng.* (Bot. Zeit. 1835. 465.) 4 Valles. *Dr.* 71.
Krubsiana. *Fisch.* 4 Sibiria. *D.* 141. *Dr.* 55.
S. glandulosa. *Willd.* hrb.

ladanifera. Sternb. Lap. pedatifida.
laetevirens. Don. hypnoides.
laevis. *Bbrst.* 4 Caucas. *S.* 34. *D.* 149. *Dr.* 63.
laevis. Haw. Don. hypnoides.
lanceolata. *Haw.* 4 Alp. Europ. *D.* 77. †
Lapeyrousii. *Don.* 4 Pyren. *S.* 59.
S. aretioides et mediae var. hybrida. *Dec.*
S. luteopurpurea. *Lap.*
Lapeyrousii. Sternb. decipiens.
lasiostigma. Pers. caespitosa.
latifida. *Don.* 4 Hispania. *S.* 104. *Dr.* 130.
S. latifolia. *Dec.* 67.
latifida. Haw. hypnoides.
latifolia. Dec. latifida.
Laurentiana. *Sering.* ♂ Ins. St. Laur. *D.* 88. *Dr.* 42.
S. Chamissonis. *Sternb.* ined.
leptophylla. Froel. stenopetala.
leptophylla. Pers. hypnoides.
leucanthemifolia. Lapeyr. S. Clusii.
ligulata. *Wallich.* 4 Nepal. *S.* 2. *D.* 99. *Dr.* 3.
S. Pacumbis. *Buchan.* mpt.
Megasea ciliata. *Haw.*
ligulata. Murr. sarmentosa.
lingulata. Bell. longifolia.
lingulata. Morett. intacta.
longifolia. *Lapeyr.* 4 Alp. Eur. med. aust. *S.* 52. *D.* 6.
α. S. l. nutans. *Sternb.*
S. lingulata α. *Don.*
Chondrosea longifolia. *Haw.*
β. S. l. media. *Sternb.*
S. lingulata β media. *Don.*
Chondrosea intermedia. *Haw.*
γ. S. l. minor. *Sternb.*
S. callosa. *Smith.*
S. crustata. *Vest. Dr.* 76.
S. incrustata. *Vest.* in litt.
S. lingulata. *Bellar.*
(cfr. S. australis.)
longifolia. Morett. intacta.
longifolia. Tenor. marginata.
longiscapa. *Don.* 4 Sibiria. *D.* 102. *Dr.* 106.
S. nivalis. *Lin.* β. *Lin.?* (sec. *R. Br.*)
luteopurpurea. Lapeyr. S. Lapeyrousii.
maderensis. *Don.* 4 Madera. *S.* 115. *D.* 61. *Dr.* 121.
magellanica. *Poir.* 4 Magellan. *D.* 40. *Dr.* 141.
S. cordillerarum. *Presl.* var. *Presl.*
Muscaria magellanica. *Haw.*
β? S. magellanica. *Juss. Pers.*
marginata. *Sternb.* 4 Neapol. *S.* 56. *D.* 11. *Dr.* 80.
S. Aizoon. *Tenor.*
S. Cotyledon. *Tenor.*
S. longifolia. *Tenor.*
S. recta. *Tenor.* (sec. *Moretti* in *Dec.*)
marylandica. Hort. pensylvanica, semipubescens.
media. *Gouan.* 4 Pyren. Apen. As. min. *S.* 58. *D.* 14. *Dr.* 82.
S. ambigua. *Dec.* (sec. *Spr.*)
S. caesia. *Lin.* Mant.
S. calyciflora. *Lapeyr.*
S. porophylla. *Bertol.*
Chondrosea calyciflora. *Haw.*
media. Tausch. decipiens.
melaleuca. *Fisch.* 4 Alp. Altaic. *S.* 47. *D.* 112. *Dr.* 15.
S. altaica. *Stephan.*
S. elongata β glabra. *Sternb.*
Merkii. *Fisch.* 4 Sibir. *S.* 37. *D.* 35. *Dr.* 116.
Mertensiana. *Bongard.* 4 Ins. Sitcha.
micrantha. Fisch. amplexifolia.
micranthifolia. Steud. erosa.
minor. *Sieber.* — — †
mixta. Lapeyr. pubescens.
modesta. *Rchbch.* 4 — —
mollis. *Smith.* ⊙ Sicil. Graec. *S.* 26.
S. parviflora. *Bivon. D.* 130. *Dr.* 22.
Moorcroftiana. Wallich. diversifolia.
moschata. Wulf. muscoides.
multiflora. *Ledeb.* 4 Sibir. *Dr.* 57.
multiflora. Ehrh. S. Cotyledon.
muscoides. *Wulf.* 4 Alp. Eur. *S.* 8. *D.* 41. *Dr.* 156.
S. varians. *Sieber.*
α. S. m. microphylla. *Gaud.*
S. caespitosa. *Scop. Suter. Murrith. Lap.*
S. moschata. *Smith.*
S. pygmaea. *Haw.*

S. pyrenaica. *Vill.*
Saxifraga nr. 988. *Hall.* helv.
Muscaria caespitosa. *Haw.*
β. S. m. elatior. *Gaud.*
S. caespitosa. *Sternb.*
S. elongella. *Haw.*
S. moschata. *Schl.*
S. muscoides. *Sternb.* in *Sturm.* (δ. *Sternb.* sax.
S. muscosa. *Suter.*
S. nervosa. *Schleich.*
Muscaria muscoides β elongella. *Haw.*
γ. S. m. crassifolia. *Gaud.*
δ. S. m. uniflora. *Gaud.*
S. acaulis. *Gaud.*
S. caespitosa. *Lapeyr.*
S. muscoides β nana. *Sternb.*
Muscaria acaulis. *Haw.*
ζ. S. m. capitata. *Gaud.*
η. S. m. moschata, *Gaud.*
S. digitata. *Pourr.?*
S. exarata. *All.?* (non *Vill.*)
S. moschata. *Wulf. S.* 90.
S. muscoides β. *Whlbrg.*
S. striata. *Hall. fil.* (sec. *Ser.*)
ϑ. S. m. atropurpurea. *Sering.*
S. ampullacea. *Tenor.*
S. atropurpurea. *Sternb.*
Muscaria atropurpurea. *Haw.*
(cfr. S. exarata, pubescens, venosa.)
muscoides. All. planifolia.
muscosa. Suter. muscoides.
mutata. *Lin.*♃ Alp. Eur. med. austr. *S.* 55. *D.* 13. *Dr.* 77.
Saxifraga nr. 979. *Hall.*
Chondrosea mutata. *Haw.*
myosotifolia. *Don.* ♃ Sibir. *S.* 31. *D.* 133. *Dr.* 46.
neglecta. *Bray.* ♃ Sibir. Camtsch. *S.* 74. *D.* 122.
neglecta. Tenor. S. Aizoon.
Nelsoniana. *Don.* ♃ Am. sptr. *S.* 9. *D.* 117. *Dr.* 10.
Nelsoniana. Hook. Arn. S. Richardsoniana.
nervosa. Lapeyr. exarata.
nitida. *Schreb. Sternb.* ♃ — — *D.* 24. *Dr.* 93.
S. tenella. *Wulf.* (sec. *Spr.*)
Chondrosea nitida. *Haw.*
nivalis. *Lin.* ♃ Eur. arct. Sudeti. Am. sptr. *S.* 48. *D.* 100. *Dr.* 105.
Dermasea nivalis. *Haw.*
β. S. n. tenuis. *Whlbrg.*
S. punctata. *Rottb.*
(cfr. S. hieracifolia.)
nivalis. Mhlbrg. virginiensis.
Notkeana. Moçin. stellaris.
nuda. *Haw.* — — *D.* 115. †
nudicaulis. *Don.* ♃ Am. sptr. *S.* 20. *D.* 94. *Dr.* 29.
nutans. Don. (*Dr.* 39.) Romanzovia unalaschkensis.
obtusifida. *Don.* ♃ Hispan. *S.* 86. *D.* 62. *Dr.* 125.
odontophylla. *Wall.* ♃ Ind. or. *Dr.* 32.
oppositifolia. *Lin.* ♃ Alp. Europ. Sibir. *S.* 63. *D.* 1. *Dr.* 68.
S. coerulea. *Pers.*
Saxifraga nr. 79. *Gmel.* sib. nr. 980. *Hall.* helv.
Antiphylla coerulea. *Hav.*
(cfr. S. biflora, retusa.)
oppositifolia. Reinw. Hohw. S. Rudolphiana.
orientalis. *Jacq.* ⊙ Oriens. Georgia. *S.* 24. *D.* 125. *Dr.* 25.
S. reticulata. *Willd.*
Lobaria orientalis. *Haw.*
Lobaria reticulata. *Haw.*
(cfr. S. paradoxa, orientalis.)
Pacumbis. Buchan. ligulata.
pallida. *Wallich.* ♃ Nepal. *D.* 101. *Dr.* 107.
palmata. Lapeyr. exarata.
palmata. Lejeun. hypnoides.
palmata. Panzer. Sm. decipiens.
palmata. Stephan. S. Stephaniana.
palustris. Hort. Link. pensylvanica.
paniculata. Hornm. ceratophylla.
paniculata. Mill. S. Cotyledon.
paniculata. Schleich. geranioides.
paradoxa. *Sternb.* ⊙? Carinth.
S. Cymbalaria. *Lin.?* sec. *Spr.*
S. orientalis. *Jacq.?* sec. *Ser.*
Lobaria paradoxa. *Haw.*
Zahlbrucknera paradoxa. *Rchbch.*
parnassifolia. *Don.* ♃ Nepal. *S.* 70. *D.* 38. *Dr.* 109.
parnassifolia. Wallich. diversifolia.

parviflora. Bivon. mollis.
patens. Gaud. caesia.
patens. Sternb. valdensis.
pauciflora. *Sternb.* ♃ Sibir. Camtsch. *S.* 72. *D.* 121. *Dr.* 8.
Pavonii. *Don.* ♃ Andes Peruv. *S.* 84. *D.* 51. *Dr.* 143.
pectinata. Pursh. Lutkea sibbaldioides.
pedatifida. *Ehrh. Sm.* ♃ Scotia. Pyren. Helv. *S.* 110. *Dr.* 122.
S. fragilis. *Schrank.*
S. geranioides δ. pedatifera. *Ser. D.* 59. δ.
S. ladanifera. *Lapeyr.*
S. Ponae. *Sternb.* (sec. *Rec. Halens.*)
S. quinquefida. var. *Lam.*
(cfr. S. dichotoma.)
pedemontana. *All.* ♃ Alp. Eur. aust. *S.* 114. *D.* 55.
S. Allionii. *Baumg.*
S. cervicornis. *Vivian.* (sec. *Morett.* in *Dec.*)
S. cymosa. *W. K.*
S. heterophylla. *Sternb.*
β. S. columnaris. *All.*
pendaliflora. Bast. granulata, cernua.
pensylvanica. *Lin.* ♃ Am. septr. *S.* 44. *Dr.* 99.
S. caroliniana. *Hort.*
S. marylandica. *Hort.*
S. palustris. *Hort.*
Micranthes pensylvanica. *Haw.*
pentadactylis. *Lapeyr.* ♃ Pyren. *D.* 60. *Dr.* 129.
S. digitata. *Lap.?*
S. exarata. *Vill.* var. *Spr.*
perdurans. Kit. capitata.
peruviana. *Sternb.* ♃ Andes Peruv. *D.* 75.
S. alpina. *Pavon.* mspt.
S. Bonplandii. *Don. Dr.* 140.
S. cordillerarum. *Presl.* var. *Presl.*
(cfr. S. andicola.)
petiolaris. *R. Br.* in *Ross.* Am. arct. *S.* 21.
petraea. *Lin.* ⊙? ♃? Alp. Eur. aust. *S.* 98. *D.* 81. *Dr.* 162.
S. cervicornis. *Visian.* (sec. *Spr.*)
S. geranioides. *Host.*
S. Ponae. *Sternb.*
S. rupestris. *Willd.*
Saxifraga nr. 987. *Hall.* helv.
petraea. Bell. Gunn. controversa.
petraea. Gouan. adscendens.
petraea. Pall. irrigua.
petraea. Roth. decipiens.
petrosa. Vahl. quid? non? S. petraea. *Lin.*
pilosa. Banks. virginiensis.
pilosa. Haw. elongata.
planifolia. *Lap.* ♃ Alp. Eur. med. aust. *S.* 79. *D.* 32.
S. muscoides. *All.*
S. tenera. *Suter. Dr.* 114.
Saxifraga nr. 985. *Hall.* helv.
planipetala. D. Dr. hypnoides.
platypetala. Smith. hypnoides.
polita. Hort. hirsuta.
Ponae. Sternb. petraea, pedatifida.
porophylla. Bertol. media.
procumbens. Juss. hypnoides.
propinqua. R. Br. hirculus.
prorepens. Fisch. flagellaris.
pseudohypnoides. Murrith. exarata.
pubescens. *Dec.* ♃ Alp. Gall. *D.* 50.
S. exarata var. γ. β. *Don.*
S. intricata. *Lap.* (ex parte.)
S. mixta. *Lap.*
S. moschata. *Lap.* (ex parte.)
pulchella. *Don.* ♃ Germania. *D.* 69. *Dr.* 138.
S. exarata. *Vill.?* (sec. *Spr.*)
punctata. Gunn. cuneifolia.
punctata. Lin. hirsuta.
punctata. Pall. dahurica.
punctata. Roth. nivalis.
purpurea. All. retusa.
pygmaea. Haw. muscoides.
pyramidalis. Lap. S. Cotyledon.
pyramidalis. Tenor. australis.
pyramidata. Mill. S. Cotyledon.
pyrenaica. Scop. androsacea.
pyrenaica. Vill. muscoides.
pyrolaefolia. *Don.* ♃ Camtsch. Ins. Aleut. *S.* 50.
Leptarrhena pyrolaefolia. *R. Br.*
quinquedens. *Haw.?* ♃? — — *Dr.* 144.
quinquefida. *Haw.* ♃ Scotia. *D.* 45. 78. *Dr.* 149.
S. exarata. *Vill.* var.? *Ser.*

quinquefida. Lam. pedatifida, geranioides.
ramulosa. *Wallich.* 4 Nepal. *D.* 19. *Dr.* 87.
ranunculifolia. *Hook.* 4 Am. sptr. *Dr.* 40.
ranunculoides. *Desf.* (H. P. ed. 2. p. 275) 4
recta. Lap. S. Aizoon, cartilaginea.
recta. Tenor. marginata.
recurva. Schl. hypnoides.
recurvifolia. Lam. caesia.
reflexa. *Hook.* Am. sptr. *Dr.* 103.
repanda. Willd. Sternb. rotundifolia.
reticulata. Willd. orientalis.
retroflexa. Hort. hypnoides.
retusa. *Gouan.* 4 Alp. Gall. *S.* 62. *D.* 2. *Dr.* 69.
S. imbricata. *Lam.* fl. fr.
S. oppositifolia γ. *Willd.*
S. purpurea. *All.*
Antiphylla retusa. *Haw.*
Richardsonii. *Hook.* 4 Am. arct. *Dr.* 18.
S. Nelsoniana. *Hook. Arn.* in *Beech.* (non *Don.*)
rigida. Chr. Sm. hieracifolia.
rivularis. *Lin.* 4 Alp. Eur. bor. Am. sptr. *S.* 22. *D.* 92. *Dr.* 37.
Lobaria rivularis. *Haw.*
Saxifraga nr. 82. *Gmel.* sib.
rivularis. Thom. granulata.
rivularis. Towns. sibirica.
Rocheliana. *Sternb.* 4 Banatus. *D.* 21. *Dr.* 90.
rosea. Lap. biflora.
rosularis. Hort. S. Aizoon.
rosulenta. Ehrh. S. Aizoon.
rotundifolia. *Lin.* 4 Europ. *S.* 15. *D.* 128. *Dr.* 19.
Saxifraga nr. 72. *Gmel.* sib. nr. 975. *Hall.* helv.
Geum rotundifolium. *Moench.*
Miscopetalum rotundifolium. *Haw.*
β. S. repanda. *Sternb.*
rotundifolia. Geners. hieracifolia.
Rudolphiana. *Hornsch. Koch.* 4 Alp. Austr.
S. oppositifolia. *Rein.* et *Hohenw.*
rupestris. Schl. decipiens.
rupestris. Thom. valdensis.
rupestris. Willd. petraea.
Russi. *Presl.* 4 Sicilia. *D.* 126. *Dr.* 26.
S. bulbifera. *Lin.* sec. *Spr.*
saginoides. Froel. sedoides.
sarmentosa. *Lin.* 4 China. Japon. *S.* 13. *D.* 123. *Dr.* 17.
S. chinensis. *Lour.*
S. ligulata. *Murr.*
S. stolonifera. *Jacq.*
Diptera sarmentosa. *Borckh.*
Ligularia sarmentosa. *Duval. Haw.*
Sekika sarmentosa. *Medic. Moench.*
β. S. cuscutaeformis. *Loddig.* (sec. *Ser.*) *S.* 119.
Ligularia minor. *Haw.*
scapigera. *Sternb. Fisch.*
Schleicheri. Don. stellaris.
Schraderi. Sternb. hypnoides.
Scopolii. Vill. controversa.
secunda. *Morett.* 4 Ital. sup. *D.* 42. *Dr.* 146.
S. caespitosa. *Birol. Pollin.*
secunda. Willd. hrb. Romanzovia unalaschkensis.
sedoides. *Lin.* 4 Alp. Eur. med. *S.* 78. *D.* 30. *Dr.* 112.
S. androsacea. *Comoll.*
S. aphylla. *Tenor.*
S. Hohenwartii. *Sternb. Dr.* 143.
S. trichodes. *Scop.*
Saxifraga nr. 80. *Gmel.* sib.
β. S. saginoides. *Froel.*
(cfr. S. Seguieri.)
Seguieri. *Spr.* 4 Alp. Helv. *D.* 36. *Dr.* 138.
S. angustifolia. *Hall.* fil.
S. planifolia γ Seguieri. *Sternb.*
S. sedoides. *Dec.* fl. fr. (*Lin.* var. *Spr.*)
semidecandra. Fisch. hirsuta.
semipubescens. *Sweet. Steud.* 4 Am. sptr. *S.* 45. *D.* 108. *Dr.* 100.
S. marylandica. *Hort.*
S. palustris. *Link.* (sec. *Spr.*)
Micranthes semipubescens. *Haw.*
septifida. *Haw.* Hibernia.
serpyllifolia. *Pursh.* 4 Am. sptr. *S.* 69. *D.* 39. *Dr.* 92.
(cfr. S. Fischeri, planifolia.)
serrata. *Link.* 4 Hibernia.
S. hirsuta. *Lin.* var.?
S. serratifolia. *Mack. Rchbch.*
Robertsonia serrata. *Haw.*

serratifolia. Mack. serrata.
setigera. Pursh. flagellaris.
sibirica. *Lin.* 4 Sibiria. *S.* 19. *D.* 91. *Dr.* 35.
S. Cymbalaria. *Bbrst.*
S. grandiflora. *Sternb.*
S. granulata β. *Steven.*
S. rivularis. *Towns.*
Lobaria sibirica. *Haw.*
Saxifraga nr. 73. *Gmel.* sib.
sileniflora. *Hook. Chamss.* 4 Sinus Laurent. *Dr.* 150.
spathularis. Brot. umbrosa.
spathulata. *Desf.* 4 Atlas. Ins. Melvil. *S.* 77. *D.* 72. *Dr.* 111.
Antiphylla spathulata. *Haw.*
β. S. s. arctica. *Ser.*
Antiphylla arctica. *Haw.*
spathulata. Haw. hypnoides.
sphaeroidea. Steud. Haw. hirsuta.
spicata. *Don.* 4 Am. sept. *S.* 8. *D.* 116. *Dr.* 9.
S. Geum. *Pursh.*
spinulosa. *Adans.* 4 Alp. ad lac. Baical. *S.* 30. *D.* 150. *Dr.* 64.
sponhemica. C. C. Gmel. hypnoides.
squarrosa. *Sieber.* 4 Alp. Tyrol. *D.* 18. *Dr.* 86.
S. caesia. *Scop.* (non *Lin.*)
S. imbricata. *Bertol.*
Steinmanni. Tausch. decipiens.
stellaris. *Lin.* 4 Alp. Eur. Am. bor. *S.* 11. *D.* 111. *Dr.* 12.
S. Schleicheri. *Don.*
β. S. st. uniflora. *Dec.*
Saxifraga nr. 75. *Gmel.* sib.
Saxifraga nr. 973. *Hall.* helv.
S. st. pumila. *Gaud.*
γ. S. st. acaulis. *Hall.* fil.
S. Bellardi. *All.* (sec. *Spr.*)
δ. S. Notkana. *Moç.*
(cfr. S. foliolosa.)
stellata. *Don.* 4 Andes Peruv. *S.* 101. *D.* 49. *Dr.* 139.
S. cordillerarum. *Presl.* var. *Presl.*
Stelleriana. *Merk.* 4 Sibir. or. *D.* 142. *Dr.* 56.
stenopetala. *Gaud.* 4 Alp. Austr. Helv. *D.* 31. *Dr.* 118.
S. aphylla. *Sternb.*
S. leptophylla. *Froel.*
S. sedoides. *Lin.* var.? *Steud.*
S. uniflora. *Froel.*
Stephaniana. *Sternb.* 4 Sibir. *S.* 116. *D.* 87. *Dr.* 43.
S. palmata. *Stephan.* in litt.
Sternbergii. Willd. hypnoides, tridentata.
stolonifera. Jacq. sarmentosa.
striata. Hall. fil. muscoides.
strigosa. *Wallich.* 4 Nepal. *D.* 113. *Dr.* 16.
submutica. Hort. S. Aizoon.
tenella. *Wulf.* 4 Alp. Carniol. Carpath. *S.* 36. *D.* 25. *Dr.* 53 et 94.
S. arenarioides. *Brign. D.* 26. *Dr.* 95.
Chondrosea tenella. *Haw.*
(cfr. S. nitida, Vandelli.)
tenera. Suter. planifolia.
terektensis. *Bunge. Ledeb.* 4 Sibir. alt. *Dr.* 146.
thyrsoidea. *Tausch.* 4 Apenninі. (Sylloge II. 240.) —
trichodes. Scop. sedoides.
tricuspidata. *Roth.* 4 Groenland. *S.* 82. *D.* 147. *Dr.* 66.
Leptasea tricuspidata. *Haw.*
tridactylites. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 91. *D.* 83. *Dr.* 163.
S. annua. *Lapeyr.?*
Saxifraga (Geum) nr. 81. *Gmel.* sib. nr. 986. *Hall.* helv.
Tridactylites annua. *Haw.*
β. S. exilis. *Pollin.*
(cfr. S. controversa.)
tridens. *Haw.* 4 Scotia. †
tridens. Jan. androsacea.
tridentata. *Don.* 4 — — *D.* 70. *Dr.* 136.
S. Sternbergii. *Willd.* (sec. *Spr.*)
trifida. Haw. Schl. hypnoides.
trifurcata. Schrad. ceratophylla.
uliginosa. Fisch. hieracifolia.
umbrosa. *Lin.* 4 Hispan. Pyren. *S.* 5. *D.* 119. *Dr.* 7.
S. spathularis. *Brot.*
Geum umbrosum. *Moench.*
Robertsonia umbrosa. *Haw.*
β. Robertsonia crenata. *Haw.*
S. crenata. *Steud.*
uniflora. Froel. stenopetala.

uniflora. R. Br. caespitosa.
uniflora. Sternb. decipiens.
Vahlii. Ramond. S. petrosa. *Vahl.*
valdensis. *Dec.* 2|. Alp. Valdens. Mons Cenis. *D.* 22. *Dr.* 91.
S. caesia β major. *Don.*
S. caesia var. *Willd.* nota.
S. compacta. *Sternb.* supl.
S. patens. *Sternb.* in ic.
S. rupestris. *Thomas.*
Vandelli. *Sternb.* 2|. Alp. Ital. sup. Pyren. *D.* 28. *Dr.* 97.
S. Burseriana. *Lapeyr.*
S. Burseriana β spinosa. *Jacq.*
S. Burseriana γ Vandelli. *Don.*
Chondrosea Vandelli. *Haw.*
vanians. Sieber. muscoides.
venosa. *Hav.* Ins. Melvil. *D.* 43. *Dr.* 148.
S. muscoides var.? *Ser.*
(cfr. S. caespitosa. *Lin.*)
verna. Hort. elongata.
vernalis. Hort. elongata.
vernalis. Willd. virginiensis.
veronicaefolia. Bertol. bulbifera.
villosa. Willd. decipiens.
virginica. Nutt. virginiensis.
virginiensis. *Michx.* 2|. Am. septr. *S.* 46. *D.* 105. *Dr.* 101.
S. elongata β subspathulata. *Sternb.*
S. nivalis. *Mhlbrg.*
S. pilosa. *Banks.* hrb.
S. vernalis. *Willd. Dr.* 102.
S. virginica. *Nutt.*
viscosa. *Haw.* — — *D.* 58. *Dr.* 123.
vivipara. Vest. bulbifera, cernua.
Wallichiana. *Steud.* 2|. Nepal.
S. fimbriata. *Wallich. D.* 137. (non 17.) *Dr.* 50.
Wormskioldii. Fisch. hirsuta.
nr. 71. *Gmel.* sib. hirsuta.
72. *Gmel.* sib. rotundifolia.
73. *Gmel.* sibirica.
74. *Gmel.* cernua.
75. *Gmel.* stellaris.
76. *Gmel.* bronchialis.
77. *Gmel.* hirculus.
78. *Gmel.* crassifolia.
79. *Gmel.* oppositifolia.
80. *Gmel.* sedoides.
81. *Gmel* tridactylites.
82. *Gmel.* rivularis.
83. *Gmel.* geranioides.
969. *Hall.* helv. aspera.
970. *Hall.* aspera.
971. *Hall.* aizoides.
972. *Hall.* hirculus.
973. *Hall.* stellaris.
974. *Hall.* cuneifolia.
975. *Hall.* rotundifolia.
976. *Hall.* granulata.
977. *Hall* bulbifera, granulata.
978. *Hall.* cotyledon.
979. *Hall.* mutata.
980. *Hall.* oppositifolia.
981. *Hall.* biflora.
982. *Hall.* caesia.
983. *Hall.* burseriana.
984. *Hall.* androsacea.
985. *Hall.* planifolia.
986. *Hall.* tridactilites.
987. *Hall.* petraea.
988. *Hall.* muscosa.
989. *Hall.* hypnoides.
990. *Hall.* exarata.

Saxifragaria. *Rchbch.* Saxifraga.
SCABIOSA. *Lin. Spr.* 375. *Dec.* IV. 684. *Dietr.* 328.
Asterocephalus. *Coult. Wallr. Spr.* 377. *Decand.* nr. 1—17.
Chetaria. *Neck.*
Columbaria. *Thuil.*
Sclerostemma. *Schott.*
Spongostemma. *Rchbch.*
Succisa. *Coult. Dec.* nr. 22— 39.
Vidua. *Coult. Dec.* nr. 18—21.
Fam. Aggregatae. *Lin.* — Caprifoliaceae Dipsaceae. *Rchbch.* — Dipsaceae. *Juss.* — Psydomorphyta. *Neck.* — Scabiosae. *Dec.* — Scabiosae. *Adans. Rül.*

acaulis. Lin. pumila.
acutiflora. *Rchbch.* 2|. Eur. austr. *D.* 17. *Dr.* 54.
Asterocephalus acutiflorus. *Rchbch.* fl. exc.
africana. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 22. *Dr.* 59.
Asterocephalus africanus. *Spr.* 10.
β. S. incisa. *Mill.*
Succisa incisa. *Moench.*
(cfr. S. indurata, altissima.)
agrestis. *W. K.* ♂ Hungaria. Croat.
S. Columbaria var. *Bbrst. Dec.* 29. δ.
S. Columnae. *Tenor.?*
S. Gramuntia. *Lin.* sec. *Bertol.*
S. laxiflora. *Hort.*
S. longepedunculata. *Don.*
Asterocephalus agrestis. *Spr.* 45.
Sclerostemma agreste. *Schott.*
agrestis. Schmidt. Trichera arvensis.
alba. Scop. ucranica.
albescens. Willd. Cephalaria leucantha.
aleppica. *Coult.* ⊙ Aleppo. *D.* 9. *Dr.* 47.
alpina. Lin. Cephalaria alpina.
altissima. *Jacq.* ♄ Afr. austr.
S. africana. *Lin.* var. *Murr.*
Asterocephalus altissimus. *Spr.* 38.
Sclerostemma altissimum. *Schott.*
(cfr. S. laciniata.)
altissima. Mill. Cephalaria tatarica.
ambigua. *Tenor.* 2|. Neapol. *D.* 21. *Dr.* 58.
S. Saviana. *Rchbch.* (sec. *Rchbch.*)
Asterocephalus ambiguus. *Rchbch.*
ambigua. Frivald. S. Frivaldskyi.
ambigua. Lallem. pyrenaica.
ambrosioides. Sibth. Cephalaria centauroides.
amoena. *Jacq.* 2|. Russia. *D.* 26. *Dr.* 63.
S. Columbaria. *Lin.* var. α. *Coult.*
S. longepedunculata. *Fisch.*
S. nitida. *Bernh.*
Asterocephalus amoenus. *Spr.* 20.
amplexicaulis. *Lin.* — — *D.* 43. *Dr.* 80.
Succisa amplexicaulis. *Spr.* 376. 14.
Trichera arvensis var.? *Coult.*
anethifolia. *Eckl. Zeyh.* Afr. austr.
angulata. Rafin. maritima.
angustifolia. *Hffmsg.* 2|. — — *D.* 61. *Dr.* 98.
arenaria. *Forsk. Delil.* ⊙ Aegypt.
Asterocephalus arenarius. *Visian.*
argentea. Lin. ucranica.
arvensis. Lin. Trichera arvensis.
arvensis. Tenor. Trichera hybrida.
arvensis. Ucria. prandiflora.
asterocephala. Thuil. suaveolens.
atrata. Lagas. Cephalaria tatarica.
atropurpurea. *Lin.* ⊙ Ind. or.? *D.* 18. *Dr.* 55.
S. calyptocarpa. *St. Am.*
Asterocephalus atropurpureus. *Spr.* 23.
Sclerostemma atropurpureum. *Schott.*
Succisa atropurpurea. *Moench.*
β. S. rosea. *Hort.*
(cfr. S. grandiflora, maritima, semipapposa, setifera.)
attenuata. Lin. fil. Cephalaria attenuata.
australis. *Wulf.* 2|. Ital. sup. Styr. Panon. *S.* 12. *D.* 39. *Dr.* 76.
S. repens. *Brign.*
Lepicephalus inflexus. *Kluck.*
Succisa australis. *Schott.*
β. S. pseudaustralis. *R. S.*
S. inflexa. *Besser.*
S. Triumfetti. *Moretti.*
baetica. *Boiss.* ♂ 2|. Hispan.
bannatica. *W. K.* ♂ Bannatus.
S. Columbaria var. bannatica. *Dec.* 29. γ.
S. Columnae. *Tenor.* (sec. *Spr.*)
Asterocephalus bannaticus. *Spr.* 44.
(cfr. S. diversifolia.)
bellidifolia. Lam. Trichera arvensis.
bidens. Sib. Sm. Trichera hybrida.
Biebersteinii. R. S. micrantha.
bohemica. Schmidt. Trichera arvensis.
bracteata. Sm. Pterocephalus palaestinus.
Brunoniana. *Wall.* Ind. or.
Buekiana. *Eckl. Zeyh.* 2|. Afr. austr.
canescens. Hort. taur. Trichera arvensis.

campestris. Bess. Trichera arvensis.
Candollei. *Wallich.* 2|. ♄ Nepal. *D.* 3. *Dr.* 40.
canescens. W. K. suaveolens.
capillata. R. S. mollis.
carpathica. Fisch. Trichera pubescens.
caucasica. *Bbrst.* 2|. Caucasus. *D.* 1. *Dr.* 38.
S. coerulea. *Fisch. Straub.?*
S. grandiflora. *Dietr.*
Asterocephalus caucasicus. *Spr.* 24.
Sclerostemma caucasicum. *Schott.*
β. S. elegans. *Spr.*
S. connata. *Hornem.*
Asterocephalus elegans. *Lagasc.*
Sclerostemma connatum. *Schott.*
centauroides. Lam. Cephalaria centauroides.
centauroides. Mill. (quid?)
centauroides. Sieb. Cephalaria cretacea.
ceratophylla. *Tenor.* ♄ Italia.
S. Columbaria var. *Dec.* 29. ζ.
S. Gramuntia. *Lin.* (sec. *Bertol.*)
ceratophylla. R. S. nr. 78. coronopifolia.
ciliata. Spr. Trichera ciliata.
cinerea. Lam. pyrenaica.
cochinchinensis. *Lour.* China. *D.* 44. *Dr.* 81.
Asterocephalus cochinchinensis. *Spr.* 4.
coerulea. Fisch. caucasica.
coerulea. Hort. S. Columbaria.
collina. Req. Trichera arvensis.
Columbaria. *Lin.* 2|. Sibir. *D.* 29. *Dr.* 66.
S. polymorpha. *Weigl.*
Scabiosa nr. 4. *Gmel.* sib.
Asterocephalus Columbaria. *Spr.* 37.
Columbaria rubella. *Presl. Opiz.*
Columbaria vulgaris. *Presl.*
Sclerostemma Columbaria. *Schott.*
Succisa Columbaria. *Moench.*
Succisa nr. 202. *Hall.* helv.
β. S. C. prolifera. *Willd.*
S. coerulea *Hort.*
(cfr. S. agrestis, amoena, commutata, daucoides, gramuntia, grandiflora, hispanica, holosericea, ochroleuca, pauciseta, pyrenaica, suaveolens, styriaca.)
Columnae. Tenor. bannatica, holosericea, Gramuntia.
commutata. *R. S.* 2|. Sibiria.
S. Columbaria var. *Dec.* 29. φ.
comosa. Fisch. R. S. S. Fischeri.
connata. Hornm. caucasica.
coriacea. Willd. Cephalaria centauroides.
corniculata. Willd. Cephalaria centauroides.
Cornucopiae. *Vivian.* Italia. *D.* 47. *Dr.* 84.
coronopifolia. *Willd.* hrb. Sibiria. *D.* 50. *Dr.* 87.
S. ceratophylla. *R. S.* nr. 76. (non *Tenor.*)
coronopifolia. Sib. Sm. crenata.
crenata. *Cyrill.* 2|. Ital. Graec. *D.* 14. *Dr.* 51.
S. coronopifolia. *Sib. Sm.*
S. longipedunculata. *Donn.?*
Asterocephalus crenatus. *Spr.* 30.
β. S. coronopifolia hirsuta. *Bivon.*
Columbaria crenata. *Presl.*
cretacea. Bbrst. Cephalaria centauroides.
cretica. *Lin.* ♄ Creta. Sicil. *D.* 2. *Dr.* 39.
Asterocephalus creticus. *Spr.* 6.
β? Scabiosa frutescens. *Mill.*
Cupani. Guss. maritima.
daucoides. *Desf.* ♂ Algeria. *D.* 20. *Dr.* 57.
S. Columbaria var. pyrenaica. *Coult.*
Asterocephalus daucoides. *Spr.* 47.
dahurica. *Willd.* Dahuria. *D.* 45. *Dr.* 82.
dahurica. Fisch. S. Fischeri.
decemaristata. Portsch. Pterocephalus Sibthorpianus.
decurrens. Sib. Sm. Cephalaria graeca.
decurrens. Thunb. Cephalaria decurrens.
diandra. Lagas. Pterocephalus papposus.
dichotoma. *Ucria.* ⊙ Mauritan. Sicil. *D.* 36. *Dr.* 73.
S. parviflora. *Desf.*
Asterocephalus dichotomus. *Lagas. S.* 9.
dichotoma. Lam. Cephalaria syriaca.
diffusa. *Rchbch.* Teneriffa.
Asterocephalus diffusus. *Spr.* 48.
dipsacifolia. *Schott.* (Bot. Zeit. 1824. Beil. 41.) —
divaricata. Clarke. Spr. Pterocephalus papposus.
divaricata. Jacq. ucranica.
divaricata. Lam. urceolata.
diversifolia. *Baumg.* 2|. Transylvan. *S.* 5.
S. bannatica. *W. K.* (sec. *Rchbch.*)
Knautia diversifolia. *Dec.* IV. p. 632.
Succisa diversifolia. *Spr.* N. Entd.
Trichera diversifolia. *Schult.* mant.
dubia. Moench. Trichera arvensis.
dumetorum. Brous. Pterocephalus dumetorum.
eburnea. Sib. Sm. ucranica.
elata. Hornem. Cephalaria tatarica.
elegans. Spr. caucasica.
fimbriata. Mill. palaestina.
Fischeri. *Dec.* 2|. Dahuria. *D.* 23. *Dr.* 60.
S. comosa. *R. S.?*
S. dahurica. *Fisch.* (non *Willd.*)
flava. Sibth. Cephalaria graeca.
Frivaldskyi. *Steud.* Rumelia.
S. ambigua. *Friv.* (non *Tenor.*)
frutescens. Mill. cretica.
fruticulosa. C. Sm. Pterocephalus lasiospermus.
Gemonae. D. Dietr. humilis.
gigantea. Ledeb. Cephalaria tatarica.
glabrata. Schott. succisa.
Gmelini. St. Hil. ucranica.
gracilis. R. S. gramuntia.
graminifolia. *Lin.* 2|. Eur. austr. *D.* 4. *Dr.* 41.
Asterocephalus graminifolius. *S.* 5.
Succisa graminifolia. *Moench.*
Succisa nr. 203. *Hall.* helv.
Gramuntia. *Lin.* 2|. Eur. austr. Afr. bor.
S. Columbaria. *Lin.* var. *Dec.* 29. ε.
S. Columnae. *Tenor.* (sec. *Bertol.*)
S. triandra. *Lin.*
Asterocephalus Gramuntius. *Spr.* 42.
Succisa bipinnata. *Moench.*
β. S. gracilis. *R. S.?*
γ. S. mollissima. *Visian.*
(cfr. S. agrestis, ceratophylla, mollis, pauciseta.)
Gramuntia. Brot. Cephalaria plumosa.
Gramuntia. Lam. Pterocephalus Lusitanicus.
grandiflora. *Scop.* 2|. Ital. Afr. bor.
S. arvensis. *Ucria.* (non *Lin.*)
S. atropurpurea γ. *Dec.*
S. Columbaria. *Lin.* var.?
grandiflora. Dietr. caucasica.
grandiflora. Guss. S. Cornucopiae.
Hacquetii. Poir. Cephalaria leucantha.
Heraclea. *Willd.* Fretum Gadit. *D.* 51. *Dr.* 88.
heterophyllos. Gmel. ochroleuca.
hirsuta. Lapeyr. Trichera arvensis.
hirta. *Willd.* Sibir. *D.* 46. *Dr.* 83.
hispanica. *Willd.* 2|. Hispan. *D.* 49. *Dr.* 87.
S. Columbaria. *Lin.* var.? *Coult.*
hispida. Portensch. Trichera ciliata.
Hladnikiana. *Host.* 2|. Carniolia. *D.* 57. *Dr.* 94.
S. lucida. *Vill.* var. *Rchbch.*
holosericea. *Bertol.* 2|. Ital. Dalmat. Pyren. *D.* 31. *Dr.* 68.
S. cinerea. *Lam.* (sec. *Lap.*)
S. Columbaria holosericea. *Coult.*
S. Columnae. *Tenor.* (sec. *Rchbch.*)
S. laxiflora. *Willd.* Eu. (sec. *Link.*)
Asterocephalus Columnae. *Rchbch.*
Asterocephalus holosericeus. *Spr.* 25.
Hornemanni. *Spr.* 2|. — — *S.* 14.
Scabiosa pyrenaica. *Hornm.* in litt.
humilis. *Host.* 2|. Carniol. *D.* 58.
S. Gemonae. *D. Dietr.* 95.
humilis. Thunb. Cephalaria humilis.
hybrida. All. Trichera hybrida.
hybrida. Bouch. Trichera arvensis.
Jacquini. R. S. monspeliensis.
incana. Schult. suaveolens.
incana. Willd. hrb. ucranica.
incisa. Moench. africana.
indurata. *Lin.* ♄ Afric.
S. africana. *Lin.* var. *Dec.*
Asterocephalus induratus. *Spr.* 11.
inflexa. Besser. australis.
integrata. *Hffmsg. Lk.* 2|. Lusitania. *D.* 48. *Dr.* 86.
integrifolia. Hort. Trichera hybrida.
integrifolia. Lin. Trichera integrifolia.
integrifolia. Roth. Trichera arvensis.
integrifolia. Savi. Trichera sylvatica.
intermedia. R. S. Pterocephalus lusitanicus.
involucrata. Sibth. Pterocephalus papposus.
joppensis. Rchbch. Cephalaria joppensis.

isetensis. *Lin.* 4 Sibir. Caucas. *D.* 13. *Dr.* 50.
S. rupestris. *Bbrst.*
Scabiosa nr. 7. *Gmel.* sib.
Asterocephalus isetensis. *Spr.* 43.
Sclerostemma isetense. *Schott.*
Sclerostemma rupestre. *Schott.*
Kitaibelii. Schult. Trichera ciliata.
laciniata. *Lichst.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 60. *Dr.* 97.
S. altissima. *Jacq.* var. *Spr.*
laevigata. W. K. Cephalaria centauroides.
laxiflora. Willd. holosericea, pyrenaica.
legionensis. Lagasc. Trichera legionensis.
leucantha. Lin. Cephalaria leucantha.
leucocephala. Autor. Cephalaria leucantha.
limonifolia. *Vahl.* ♄ Sicilia. *D.* 40. *Dr.* 77.
Asterocephalus limonifolius. *Spr.* 7.
longifolia. W. K. Trichera longifolia.
longipedunculata. Fisch. amoena.
lucida. *Vill.* 4 Alp. Europ. med. *D.* 25. *Dr.* 62.
S. Columbaria. *Lin.* var. *Autor.*
S. norica. *Vest.*
S. stricta. *W. K.*
Asterocephalus lucidus. *Rchbch.*
Asterocephalus strictus. *Spr.* 13.
Columbaria norica. *Presl.*
Sclerostemma lucidum. *Schott.*
(cfr. S. Hladnickiana.)
lucida. Towns. nitens.
lutea. *Hort. Fisch. Loud.* 4 Russia.
lyrata. *Forsk.* ♂ Dardanell. *D.* 16. *Dr.* 53.
Asterocephalus lyratus. *Spr.* 17.
maritima. *Lin.* ⊙ ♂ Gall. Ital. *D.* 29. *Dr.* 56.
S. angulata. *Rafin.?*
S. atropurpurea. *Lin.* var. *Coult.*
S. Cupani. *Guss.*
Asterocephalus maritimus. *Spr.* 34.
maritima. Lagasc. Pterocephalus lusitanicus.
maritima. Thunb. S. Thunbergii.
maritima. Vill. pyrenaica.
maritima. Wulf. ucranica.
mediterranea. Vivian. Cephalaria leucantha.
micrantha. *Desf.* ⊙ Taur. Caucas. *D.* 11. *Dr.* 48.
S. Biebersteinii. *R. S.*
S. sicula. *Bbrst.*
S. stellata. *Pall.* ind. t.
S. ucranica var. δ. *Coult.*
Asterocephalus micranthus. *Spr.* 18.
Sclerostemma Biebersteinianum. *Schott.*
moldavica. Hort. Trichera hybrida.
mollis. *Willd.* 4 — — *D.* 33. *Dr.* 70.
S. capillata. *R. S.*
S. gramuntia. *Lin.* (sec. *Spr.*)
mollis. Schleich. pyrenaica.
mollissima. Dec. pyrenaica.
mollissima. Vivian. gramuntia.
monspeliensis. *Jacq.* ⊙ Gall. Barbar. *D.* 7. *Dr.* 44.
S. Jacquini. *R. S.*
S. simplex. *Dec.*
S. stellata. *Lin.* var. *Dec.* fl. fr.
Asterocephalus simplex. *Spr.* 46.
Asterocephalus stellatus. *Spr.* 21.
montana. Bbrst. Trichera montana.
montana. Mill. Trichera arvensis.
multiseta. Visian. Pterocephalus palaestinus.
neglecta. *Hornem.* ⊙ Italia? *D.* 39. *Dr.* 96.
nitens. *R. S.* 4 Ins. Azoric. *D.* 42. *Dr.* 79.
S. lucida. *Ait.*
Asterocephalus lucidus. *Spr.* 8.
nitida. Bernh. amoena.
nivea. Agh. Pterocephalus niveus.
norica. Wulf. lucida.
nudicaulis. Lam. pumila.
nudicaulis. Sieber. (quid?)
ochroleuca. *Lin.* 4 Europ. Sibir. *D.* 27. *Dr.* 64.
S. Columbaria var. ochroleuca. *Coult.*
S. heterophyllus. *Gmel.* it.
S. polymorpha var. δ. *Weigel.*
S. tenuifolia. *Roth. Baumg.*
Scabiosa nr. 5. *Gmel.* sib.
Asterocephalus ochroleucus. *Wallr. Spr.* 41.
Columbaria ochroleuca. *Presl.*
(cfr. S. pauciseta.)
Olivieri. *Coult.* Persia. *D.* 12. *Dr.* 49.
orientalis. Lagasc. Knautia orientalis.
ovatifolia. Lagasc. Trichera ovatifolia.
palaestina. *Lin.* ⊙ ♂ Syria. Palaest. *D.* 8.
S. fimbriata. *Mill.*
S. Vahlii. *Coult. Dr.* 45.
Asterocephalus palaestinus. *Spr.* 12.
pannonica. Jacq. Trichera sylvatica.
papposa. Gaert. Cephalaria plumosa.
papposa. Hort. Cephalaria Willichii.
papposa. Lin. Pterocephalus papposus.
parviflora. Desf. dichotoma.
pauciseta. *Dec.* 4 Italia. *D.* 28. *Dr.* 63.
S. Columbaria. *Lin.* var. *Pollin.*
S. gramuntia. *Lin.* var. *Seb. Maur. Bertol.*
S. tenuifolia var. *Savi.*
Asterocephalus paucisetus. *Loudon.*
pectinata. *Lagasc.* ⊙ Arabia. *D.* 15. *Dr.* 52.
Asterocephalus pectinatus. *Lagasc. S.* 32.
pilosa. R. S. argentea.
plumosa. Hffmsg. Lk. Pterocephalus lusitanicus.
plumosa. Sib. Sm. Pterocephalus plumosus.
polymorpha. Schmidt. Trichera arvensis.
polymorpha. Weigel. S. Columbaria, ochroleuca.
pratensis. Schmidt. Trichera arvensis.
prolifera. *Lin.* ⊙ Graecia. Afr. bor. *D.* 5. *Dr.* 42.
Asterocephalus proliferus. *Spr.* 5.
propontica. Lagasc. Knautia propontica.
pseudaustralis. R. S. australis.
pterocephala. Lin. Pterocephalus perennis.
pubescens. Whlbrg. Trichera ciliata.
pubescens. W. K. Trichera pubescens.
pulsatilloides. *Boiss.* 4 Hispan.
pumila. *Lin.* 4 Pr. b. sp. *D.* 34. *Dr.* 71.
S. acaulis. *Lin.*
S. nudicaulis. *Lam.*
Asterocephalus pumilus. *Spr.* 28.
pyrenaica. *All.* 4 Eur. austr. *D.* 30. *Dr.* 67.
S. cinerea. *Lam.*
S. Columbaria. *Lin.* var. *Coult.*
S. maritima. *Vill.*
Scabiosa nr. 207. *Hall.* helv.
Sclerostemma pyrenaicum. *Schott.*
β. S. mollissima. *Visian.*
S. laxiflora. *Link.?*
S. mollis. *Schleich.?*
Asterocephalus mollissimus. *Spr.* 39.
γ. S. tomentosa. *Cav. Gmel.*
Asterocephalus tomentosus. *Spr.*
δ. S. ambigua. *Lallem.?*
pyrenaica. Hornem. S. Hornemanni.
radiata. Schmidt. Trichera arvensis.
repens. Brign. australis.
reversa. *Ledeb.* 4 Sibiria. *S.* 13. *D.* 35. *Dr.* 92.
rhizantha. *Vivian.* 4 Mont. Cyrenaic. *D.* 36. *Dr.* 93.
rigida. Lin. Cephalaria rigida.
rigida. Mill. Cephalaria leucantha.
rosea. Hort. atropurpurea.
rotata. Bbrst. stellata.
rupestris. Bbrst. isetensis.
rutaefolia. Vahl. urceolata.
Salcedi. Lagasc. Trichera Salcedi.
Saviana. Rchbch. ambigua.
saxatilis. *Cav.* 4 Valentia. *D.* 41. *Dr.* 78.
Asterocephalus saxatilis. *Spr.* 1.
scabra. Thunb. Cephalaria scabra.
Scopolii. *Link. Hort.* 4 Eur. austr. *D.* 54.
Asterocephalus Scopolii. *Rchbch.*
semipapposa. *Salzm.* Afr. bor. *D.* 24. *Dr.* 61.
S. atropurpurea. *Lin.* var. *Coult.*
serrata. Lam. Trichera integrifolia.
setifera. *Lam.* 4 Gall. Ital.
S. atropurpurea β. *Dec.*
Asterocephalus setifer. *Spr.* 16.
sibirica. Lam. Cephalaria syriaca.
Sibthorpiana. Sm. Pterocephalus Sibthorpianus.
sicula. Bbrst. micrantha.
sicula. Lin. ucranica.
silenifolia. W. K. Pterocephalus palaestinus.
simplex. Desf. monspeliensis, stellata.
sphaciotica. R. S. Pterocephalus tomentosus.
squamaeflora. Sieber.
stellata. *Lin.* ⊙ Reg. Mediter. *D.* 6. *Dr.* 43.
S. rotata. *Bbrst.*
Asterocephalus rotatus. *Spr.* 22.
Asterocephalus stellatus. *Rchbch. S.* 21.
Succisa stellata. *Moench.*
β. S. simplex. *Desf.?*

stellata. Pall. micrantha.
stricta. Seidl. Trichera arvensis.
stricta. W. K. lucida.
styriaca. *Vest.* 4 Styria infer. *D.* 53.
S. Columbaria. *Lin.* var. *Spr.*
S. syriaca. *D. Dr.* 90.
suaveolens. *Desf.* 4 Eur. med. austr. *D.* 35. *Dr.* 72.
S. asterocephala. *Thuil.*
S. canescens. *W. K.*
S. Columbaria odorata. *Thuil.*
S. incana. *Schult.* obs.
S. virga pastoris. *Mill.?*
Asterocephalus canescens. *Spr.* 15.
Asterocephalus suaveolens. *Wallr.*
Columbaria canescens. *Presl.*
subpubescens. Hort. Trichera pubescens.
succisa. *Lin.* 4 Europ. *D.* 38. *Dr.* 75.
Scabiosa nr. 2. *Gmel.* sib.
Asterocephalus succisa. *Wallr.*
Succisa pratensis. *Moench. S.* 376. 1.
Succisa vulgaris. *Presl.*
Succisa nr. 301. *Hall.* helv.
β. S. glabrata. *Schott.*
sylvatica. Lin. Trichera sylvatica.
sympaganthera. R. P. Calycera balsamitaefolia.
syriaca. D. Dr. (lege:) styriaca.
syriaca. Lin. Cephalaria syriaca.
syriaca. Urvil. Cephalaria transylvanica.
tatarica. Habl. Cephalaria uralensis.
tatarica. Hornem. Trichera montana.
tatarica. Lin. Cephalaria tatarica.
tatarica. Lumtz. Trichera ciliata.
tatarica. Vivian. Cephalaria transylvanica.
tenuifolia. *Presl.* 4 — —
tenuifolia. *Willd.* hrb. Tauria. †
tenuifolia. Frivald. triniaefolia.
tenuifolia. Lagasc. Pterocephalus lusitanicus.
tenuifolia. Roth. ochroleuca.
tenuifolia. Savi. pauciseta.
Thunbergii. *R. S.* Pr. b. sp.
S. maritima. *Thunb.*
tomentosa. All. Cav. Gmel. pyrenaica.
tomentosa. Sm. Pterocephalus tomentosus.
transylvanica. All. Cephalaria centauroides.
transylvanica. Lin. Cephalaria transylvanica.
transylvanica. Sieb. Cephalaria joppensis.
Trenta. Hacq. Cephalaria leucantha, transylvanica.
triandra. Lin. S. Gramuntia.
trifida. Thunb. Cephalaria attenuata.
triniaefolia. *Frivald.* Romelia.
S. tenuifolia. *Frivald.*
Triumfetti. Morett. australis.
trivialis. Schmidt. Trichera arvensis.
ucranica. *Lin.* 4 Eur. austr. *D.* 10. *Dr.* 46.
S. alba. *Scop.*
S. argentea. *Lin.*
S. Gmelini. *St. Hil.*
S. pilosa. *R. S.*
Scabiosa nr. 6. *Gmel.* sib.
Asterocephalus argenteus. *Spr.* 33.
Asterocephalus pilosus. *Lagasc. S.* 40.
Asterocephalus ucranicus. *Spr.* 37.
Sclerostemma argenteum. *Schott.*
Sclerostemma Scopolii. *Schott.*
β. S. divaricata. *Jacq.*
S. eburnea. *Sib. Sm.*
S. maritima. *Wulf.*
S. sicula. *Lin.*
S. Wulfenii. *R. S.*
Asterocephalus divaricatus. *Lagasc.*
Asterocephalus eburneus. *Spr.* 35.
Asterocephalus siculus. *Spr.* 19.
Sclerostemma siculum. *Schott.*
Succisa macrocalycina. *Moench.*
γ. S. incana. *R. S. Dr.* 89.
uniseta. Savi. pauciseta.
uralensis. Murr. Cephalaria centauroides.
urceolata. *Desf.* 4 Ital. Afr. bor. *D.* 37. *Dr.* 74.
S. divaricata. *Lam.*
S. rutaefolia. *Vahl.* (et? *Tenor.*)
Asterocephalus urceolatus. *Spr.* 31.
Pycnocomon rutaefolium. *Hffmsg. Lk.*
ustulata. Thunb. Cephalaria ustulata.
Vahlii. Coult. palaestina.
Vaillantii. Bbrst. Cephalaria Vaillantii.
verbenacea. Lam. Cephalaria attenuata.
villosa. *Schousb.* Marocco. †
virga pastoris. Mill. suaveolens.
vivipara. *Nees.* 4 — — †
Webbiana. *Don.* 4 Phryg. As. min. *D.* 32. *Dr.* 69.
Asterocephalus Webbianus. *Spr.* 29.
Willichii. Link. Pterocephalus plumosus.
Wulfenii. R. S. ucranica.
nr. 2. *Gmel.* sib. S. succisa.
3. *Gmel.* Trichera arvensis, sylvatica.
4. *Gmel.* S. Columbaria.
5. *Gmel.* S. ochroleuca.
6. *Gmel.* S. ucranica.
7. *Gmel.* S. isetensis.
204. *Hall.* helv. Trichera sylvatica.
205. *Hall.* Trichera sylvatica.
206. *Hall.* Trichera arvensis.

Scabrita. *Lin.* Nyctanthes arbor tristis.

SCAEVOLA. *Lin. Spr.* 798. *Dec.* VII. 505. *Dietr.* 985.

Crossotoma. *G. Don.* (*Dec.* nr. 54—56.)

Gymnostegia. *Benth.* (*Dec.* nr. 20—26.)

Lobelia. *Adans.*

Pogonandra. *Dec.* (nr. 48—53.)

Pogonanthera. *G. Don.* (*Dec.* nr. 48—53.)

Pogonetes. *Lindl.*

Sarcocarpaea. *G. Don.* (*Dec.* nr. 1—26.)

Scaevolaria. *Dec.* (nr. 57.)

Xerocarpaea. *G. Don.* (*Dec.* nr. 27—47.)

Fam. Campanulaceae. *Juss.* — Caprifoliae. *Adans.* — Goodenoviae. *R. Brown.* — Lobeliaceae. *Spr.* — Sphanidophyta. *Neck.*
aemula. *R. Brown.* N. Holl. N. Caled. *S.* 12. *D.* 32. *Dr.* 18.
S. saligna. *Forst.* (sec. *Spr.*)
anchusaefolia. *Benth.* in *Hügel.* ♄ N. Holl. *D.* 41.
angulata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 22. *D.* 47. *Dr.* 28.
attenuata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 7. *D.* 27. *Dr.* 14.
Bela-Modagam. *Roem. Schult.* ♄ Ind. or. *D.* 3.
Roemeria Lobelia. *Dennst.*
Lobelia Taccada. *Gaert.*
Billardieri. D. Dr. montana.
caespitosa. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 18. *D.* 39. *Dr.* 24.
calliptera. *Benth.* in *Hügel.* ♄ N. Holl. *D.* 52.
canescens. *Benth.* 4 ♄ N. Holl. *D.* 44.
Chamissoniana. *Gaudich.* in *Freyc.* ♄ Ins. Sandwic. *D.* 10. *Dr.* 8.
S. Gaudichaudiana. *Chmss.* (sec. *Dietr.*)
ciliata. *G. Don.* ♄ Ins. Sandwic. *D.* 11.
S. Gaudichaudiana. *Chmss.* (sec. *G. Don.*)
crassifolia. *Labil.* ♄ N. Holl. *S.* 9. *D.* 20. *Dr.* 16.
cuneiformis. *Labil.* 4 N. Holl. *S.* 13. *D.* 33. *Dr.* 19.
Cunninghami. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 23.
S. Novae Zeelandiae. *Cunningh.?*
Drummondi. *Dec.* 4 ♄ N. Holl. *D.* 22.
fasciculata. *Benth.* ♄ N. Holl. *D.* 26.
Gaudichaudi. *Hook. Arn.* ♄ Ins. Sandwic. *D.* 17.
S. montana. *Gaudich.* in *Freyc. Dr.* 10.
Gaudichaudiana. Chmss. ciliata, Chamissoniana.
glabra. *Hook.* ♄ Ins. Sandwic. *D.* 16. *Dr.* 11.
glandulifera. *Dec.* 4 ♄ N. Holl. *D.* 43.
globulifera. *Labil.* ♄ N. Holl. *S.* 10. *D.* 21. *Dr.* 17.
grandiflora. *Benth.* N. Holl. *D.* 57.
hispida. *Cav.* 4 N. Holl. *S.* 3. *D.* 49. *Dr.* 3.
Goodenia ramosissima. *Smith.*
humilis. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 15. *D.* 35. *Dr.* 21.
ivaefolia. *G. Don.* (ex *Sweet.*) ♄ Ins. Trinit.
Koenigii. *Vahl.* ♄ Ind. or. Ins. Molucc. *S.* 5. *D.* 1. *Dr.* 5.
S. Lobelia. *Lin.* hrbr.
S. Taccada. *Link.* (sec. *Spr.*)
Cerbera salutaris. *Lour.*
laevigata. Pers. microcarpa.
lanceolata. *Benth.* 4 ♄ N. Holl. *D.* 42.
Leschenaultii. *Dec.* ♄ Java. *D.* 7.
linearis. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 20. *D.* 45. *Dr.* 26.
Lobelia. Lin. S. Koenigii.
Lobelia. Thunb. S. Thunbergii.
Lobelia. Vahl. S. Plumieri.
lycioides. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 56.
macrodonta. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 48.
macropoda. *Dec.* ♄ 4 N. Holl. *D.* 31.
membranacea. *Benth.* 4 N. Holl. *D.* 51.
Menziesiana. *Chmss.* ♄ Ins. Sandwic. *D.* 15. *Dr.* 13.
micrantha. *Presl.* ♄ Ins. Luzon. *D.* 18.
microcarpa. *Cavan.* 4 N. Holl. *S.* 16. *D.* 36. *Dr.* 22.
S. laevigata. *Pers.*

Goodenia albida. *Smith.*
Goodenia laevigata. *Curt.*
(cfr. S. pallida.)
mollis. *Hook.* ♄ Ins. Sandwic. *D.* 8. *Dr.* 12.
montana. *Labil.* ♄ N. Caledon. *D.* 4. *S.* c. p. 81.
S. Billardieri. *D. Dietr.* 29.
montana. Gaudich. S. Gaudichaudi.
nitida. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 8. *D.* 28. *Dr.* 15.
Novae Zeelandiae. Cunningh. S. Cunninghami.
oleoides. *Dec.* ♄ N. Cambria. *D.* 55.
oppositifolia. *Roxb.* ♄ Ins. Molucc. *S.* 24. *D.* 19. *Dr.* 30.
ovalifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 11. *D.* 29.
pallida. *R. Br.* 2↓ N. Holl. *D.* 37.
S. microcarpa. *Cav.* var. *Spr.*
paludosa. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 21. *D.* 46. *Dr.* 27.
pilosa. *Benth.* 2↓ N. Holl. *D.* 50.
Plumieri. *Lin. Vahl.* ♄ Ind. occ. *S.* 4. *D.* 12. *Dr.* 4.
S. Lobelia. *Vahl. Willd.*
Lobelia frutescens. *Mill.*
Lobelia Plumieri. *Lin.*
Plumieri. Burm. S. Taccada.
polystachya. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 25.
revoluta. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 19. *D.* 40. *Dr.* 25.
saligna. Forst. aemula.
semiamplexicaulis. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 30.
senegalensis. *Presl.* ♄ Senegal. *D.* 14.
sericea. *Forst.* ♄ N. Holl. *S.* 6. *D.* 5. *Dr.* 6.
sinuata. *R. Br.* 2↓ N. Holl. *S.* 14. *D.* 34. *Dr.* 20.
spinescens. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 54. *Dr.* 1.
striata. *R. Br.* 2↓ N. Holl. *D.* 53.
S. stricta. *Spr.* 5. *Dr.* 2.
Baudinia humilis. *Leschen.*
stricta. Spr. Dietr. striata.
suaveolens. *R. Br.* 2↓ N. Holl. *S.* 17. *D.* 38. *Dr.* 23.
Goodenia calendulacea. *Andr.*
Goodenia stricta. *Smith.* var.? *Poir.*
Taccada. *Roxb. Link.* ♄ Ind. or. *D.* 2.
S. Plumieri. *Blum.*
Lobelia Plumieri. *Burm.* (non *Lin.*)
Lobelia Taccada. *Gaert.*
(cfr. S. Koenigii.)
thesioides. *Benth.* 2↓ ♄ N. Holl. *D.* 24.
Thunbergii. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 13. *Dr.* 7.
S. Lobelia. *Thunb.*
tomentosa. *Gaudich.* ♄ N. Holl. *D.* 9. *Dr.* 9.
Tournoa. *Willd.* En. ♄ — — †
velutina. *Presl.* ♄ Ins. Marian. *Dr.* 6.

Scaevolaria. *Dec.* Scaevola.

SCALESIA. *Arnot. Dec.* VII. 308.
Fam. Compositae Heliopsideae. *Arn.*
atractyloides. *Arn.* ♄ Ins. Gallipagos. *D.* 1.

Scalia. *Sims.*
jacioides. Sims. Podolepis virgata.

Scaligera. *Adans. Presl.* Aspalathus.

SCALIGERIA. *Dec.* IV. 248. *Dietr.* 1365.
Fam. Umbelliferae, Smyrneae. *Dec.*
microcarpa. *Dec.* Orient. *D.* 1. *Dr.* 1.

SCALPIOPSIS. *Walp.*
Fam. Compositae Senecionideae. *Walp.*
Lucaeana. *Walp.* (Linn. XIV. 318.) 2↓ N. Holl.

Scandalida. *Adans. Medic. Neck.*
siliquosa. Medic. Tetragonolobus siliquosus.
tetragonoloba. Medic. Tetragonolobus purpureus.

SCANDIX. *Lin. Spr.* 1071. *Dec.* IV. 220. *Dietr.* 1345.
Dasyspermum. *Neck.*
Fam. Scadiophyta. *Neck.* — Umbellatae. *Lin.* Scandicineae. *Dec.*
aegyptiaca. Hort. (quid?)
Anthriscus. Lin. Anthriscus vulgaris.
apiculata. *Dec.* ⊙ Orient. *D.* 6. *Dr.* 6.
aurea. Roth. Chaerophyllum aureum.
australis. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 2. *D.* 4. *Dr.* 4.
S. pecten *β*. *Lam.* fl. fr.
S. petraea. *Quorand.*
Chaerophyllum australe. *Crantz.*
Chaerophyllum rostratum *β*. *Lam.* Enc.
Myrrhis australis. *All.*
Wylia australis. *Hoffm.*
(cfr. S. falcata.)
brachycarpa. *Guss.* ⊙ Sicil. Syria. *S.* 7. *D.* 3. *Dr.* 3.
Bulbocastanum. Moench. Carum Bulbocastanum.
Cerefolium. Lin. Anthriscus Cerefolium.
chilensis. *Molin.* Chili. *S.* 6. *D.* 10. *Dr.* 9.
Chaerophyllum chilense. *Poir.*
dulcis. Mhlbrg. Osmorhiza longistylis.
falcata. *Loud.* ⊙ Tauria. *D.* 5. *Dr.* 5.
S. australis *β*. *Bbrst.*
Wylia radians. *Schult.*
falcata. Bbrst. iberica.
fumarioides. W. K. Anthriscus fumarioides.
gilanica. *S. G. Gmel.* it. Persia. *D.* 9. *Dr.* 10.
glaberrima. Desf. Bunium glaberrimum.
glochidiata. Labil. Daucus brachiatus.
grandiflora. *Lin.* ⊙ Graecia. Tauria. Dalmat. *S.* 5. *D.* 7. *Dr.* 7.
S. hirsuta. *Biasol.?*
Chaerophyllum grandiflorum. *Lam.*
Wylia grandiflora. *Hoffm.*
hirsuta. Biasol. grandiflora.
hirsuta. Scop. Chaerophyllum hirsutum.
iberica. *Bbrst.* ⊙ Iberia. Persia. *S.* 4. *D.* 8. *Dr.* 8.
S. falcata. *Bbrst.*
Chaerophyllum rostratum *γ*. *Lam.*
Wylia iberica. *Hoffm.*
inferta. Jacq. Torilis neglecta.
infesta. Lin. Torilis helvetica.
latifolia. Sibth. Sm. Lecokia cretica.
macrosperma. Willd. Grammosciadium meoides.
nodosa. Lin. Chaerophyllum nodosum.
nutans. Moench. Chaerophyllum temulum.
odorata. Lin. Myrrhis odorata.
parviflora. *Retz.* ⊙ — —
S. pinnatifida. *Vent.?* (vix sec. *Schult.*)
Pecten-Veneris. *Lin.* ⊙ Eur. austr. Orient. Afr. bor. *S.* 1. *D.* 2. *Dr.* 2.
Chaerophyllum pecten Veneris. *Crantz.*
Chaerophyllum rostratum *α*. *Lam.* Enc.
Myrrhis pecten Veneris. *All.*
Myrrhis nr. 754. *Hall.* helv.
persica. *Mart.* (H. Monac. sem. 1837.) Persia.
petraea. Autor. australis.
pinnatifida. *Vent.* ⊙ Asia med. *S.* 34. *D.* 1. *Dr.* 1.
S. Stella. *Russel.*
Chaerophyllum pinnatifidum. *Poir.*
(cfr. S. parviflora.)
procumbens. Lin. Chaerophyllum procumbens.
Stella. Russel. pinnatifida.
temula. Roth. Chaerophyllum temulum.
ternata. Moench. Cryptolaena canadensis.
tinctoria. Scop. Chaerophyllum aromaticum.
trichosperma. Lin. Torilis trichosperma.

Scapha. *Noronh.*
cauliflora. Noronh. Sauravia cauliflora.
gigantea. Noronh. Sauravia gigantea.

Scaphium. *Schott. Endl.*
Wallichii. Schott. Endl. Sterculia scaphigera.

SCAPHYGLOTTIS. *Poepp. Endl.*
Fam. Orchideae. *Poepp. Endl.* Vandeae. *Lindl.*
affinis. *Poepp. Endl.* 2↓ Peru.
conferta. *Poepp. Endl.* 2↓ Peru.
Fernandezia conferta. *R. P.?*
graminifolia. *Poepp. Endl.* 2↓ Peru.
pallidiflora. *Lindl.* 2↓ Ins. Trinit.
parviflora. *Poepp Endl.* 2↓ Peru.
pendula. *Poepp. Endl.* 2↓ Peru.
reflexa. *Lindl.* 2↓ Demerara.
stellata. *Lindl.* 2↓ Demerara.
violacea. *Lindl.* 2↓ Demerara.

SCEPA. *Lindl.*
Fam. Antidesmeae? *Lindl. Endl.*
villosa. *Lindl.* ♄ Ind. or.
Lepidostachys? villosa. *Wall.* cat.

SCEPASMA. *Blum.*
Fam. Euphorbiaceae Phyllantheae. *Blum.*
buxifolia. *Blum.* ♄ Java.

Scepinia. *Neck.*
lepidophylla. Cass. Pteronia glomerata.

SCEPSOTHAMNUS. *Chmss.*
Fam. Rubiaceae Gardeniaceae. *Chmss.*
gardenioloides. *Chmss.* ♄ Brasil.
rotunda. *Chmss.* ♄ Brasil.
vinosa. *Chmss.* ♄ Brasil.

Sceptranthes. *Grah.*
Drummondii. Grah. Amaryllis Drummondii.

Sceura. *Forsk.*
marina. Forsk. Avicennia alba, tomentosa.

SCHAEFFERIA. *Jacq. Spr.* 848. *Dec.* II. 40. *Dietr.* 686.
Fam. Berberideae. *Spr.* Ani. — Celastrineae? *Bartl.* — Incertae sedis. *Juss.* — Osariphyta. *Neck.* — Rhamneae. *Spr.* syst.
completa. *Sw.* ♄ Jamaic. Doming. *S.* 1. *Dr.* 1.
S. frutescens. *Jacq. D.* 1.
frutescens. Jacq. completa.
lateriflora. *Sw.* ♄ Domingo. *S.* 2. *Dr.* 2.
Drypetes crocea. *Poit.*
paniculata. *Spr.* Ent. ♄ Brasilia. * *D.* 2.
racemosa. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *D.* 4.
viridescens. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *D.* 3.

SCHANGINIA. *C. A. Meyer. Ledeb.*
Fam. Aizoideae Atripliceae. *Rchbch.* — Chenopodeae. *Meyer.*
altissima. C. A. Mey. Schoberia altissima.
linifolia. *Meyer.* ⊙ Sibir. alt.
Chenopodium linifolium. *Schult.*
Suaeda linifolia. *Pall.*

SCHAUERIA. *Nees.*
Fam. Acanthaceae Justicieae. *Nees.*
calicotricha. *Nees.* (Linn. XIII. Lit. 119.) Brasil.
Justicia calicotricha. *Lk. Otto. S.* 106. 129. *Dr.* 90. 17.
Justicia calitricha. *Hook.*
Justicia flavicoma. *Lindl.*

Schedonorus. *Beauv.* **
Schenodorus. *Autor.*
Schoenodorus. *Roem. Schult.*
alpinus. Hopp. Festuca Drymeia.
altissimus. Beauv. Festuca sylvatica.
americanus. R. S. Festuca poaeoides.
arundinaceus. Dumort. Festuca elatior.
arundinaceus. R. S. Festuca borealis.
asper. Gaud. Bromus asper.
auratus. R. S. Festuca aurata.
bonariensis. R. S. Poa bonariensis.
calamarius. R. S. Festuca sylvatica.
Caldasii. R. S. Festuca Caldasii.
coerulescens. R. S. Festuca coerulescens.
compressus. R. S. Festuca compressa.
curvatus. Beauv. Festuca pratensis.
divaricatus. R. S. Festuca divaricata.
dumetorum. Beauv. Festuca rubra.
elatior. Beauv. Festuca elatior.
erectus. Gaud. Bromus erectus.
Eskia. Beauv. Festuca varia.
exaltatus. Schult. Festuca exaltata.
ferrugineus. Vest. Festuca ferruginea.
giganteus. Gaud. Bromus giganteus.
glaucus. Beauv. Festuca glauca.
inermis. R. S. Bromus inermis.
lanatus. R. S. Festuca mollis.
latifolius. R. S. Festuca latifolia.
littoralis. R. S. Arundo triodioides.
lividus. R. S. Festuca livida.
loliaceus. R. S. Festuca loliacea.
longifolius. Trin. Bromus inermis.
nigrescens. R. S. Festuca nigrescens.
nitidus. R. S. Festuca nitida.
nutans. R. S. Festuca Scheuchzeri.
obtusus. R. S. Festuca nutans.
patulus. R. S. Festuca patula.
phoenicioides. R. S. Triticum phoenicioides.
pilosus. Beauv. Festuca rhaetica.
poaeformis. R. S. Festuca rhaetica.
pratensis. Beauv. Festuca pratensis.
procerus. R. S. Festuca eminens.
pulchellus. Beauv. Festuca Scheuchzeri.
pumilus. R. S. Festuca pumila.
quadridens. R. S. Festuca quadridens.
radicans. Dumort. an? Festuca elatior. *Smith.*
rhaeticus. Beauv. Festuca rhaetica.
scaber. Nees. Festuca Neesiana.
Scheuchzeri. R. S. Festuca Scheuchzeri.
serotinus. R. S. Molinia serotina.
spadiceus. R. S. Festuca spadicea.
spicatus. R. S. Festuca spicata.
sylvaticus. Hopp. Festuca sylvatica.
tenellus. R. S. Festuca tenella.
trichodes. Schult. Bromus trichodes.
triflorus. R. S. Festuca triflora.
unioloides. R. S. Bromus unioloides.
varius. Beauv. Festuca varia.
violaceus. Link. Festuca rhaetica.
violaceus. R. S. Festuca violacea.

Schefflera. *Forst.*
digitata. Forst. Aralia Schefflera.

SCHELHAMMERA. *R. Brown. Spr.* 1263. *Dietr.* 1577.
Fam. Coronariae. *Rchbch.* — Melanthaceae. *R. Br.* Veratreae. *Endl.* — Sarmentaceae. *Lin.* — Asphodeleae. *Loisl.*
glandulifera. *Loisl.* — —
multiflora. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 2. *Dr.* 2.
undulata. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.

Schelhammeria. *Moench.*
capitata. Moench. Carex cyperoides.
cyperoides. Rchbch. Carex cyperoides.

Schelveria. *Nees.*
arguta. Nees. Angelonia procumbens.

Schenodorus. *Spr.* Schedonorus.

SCHEPPERIA. *Neck. Dec.* I. 215.
Fam. Amorphophyta. *Neck.* — Capparideae. *Dec.*
aphylla. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
Cleome aphylla. *Thunb.*
juncea. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
Cleome juncea. *Lin. fil. S.* 1299. 53.
Macromerum junceum. *Burch.*

Schetti. *Adans.* Ixora.

SCHEUCHZERIA. *Lin. Spr.* 1360. *Dietr.* 1661.
Fam. Alismaceae. *Dec.* Juncagineae. *Endl.* — Butomi. *Mirb.* — Calamariae. *Lin.* — Gonoophyta. *Neck.* — Juncagines. *Rich.* — Junci. *Rül. Juss.* — Lilia polygyna. *Roy.* — Liliaceae Junci. *Adans.* — Tripetaloideae Juncagines. *Whlbrg.*
palustris. *Lin.* 4 Eur. Sibir. Am. sptr. *S.* 1. *Dr.* 1.
Scheuchzeria nr. 1310. *Hall.* helv.
pseudoasphodelus. Scop. Tofieldia alpina.
unicapsularis. Commers. Juncus grandiflorus.
nr. 1310. *Hall.* helv. palustris.

SCHIEDEA. *Chmss. Schlcht.*
Fam. Caryophyllaceae. *Chmss.* — Portulacaceae. *Fenzl.*
ligustrina. *Chmss. Schlcht.* ♄ Ins. Sandw.
Stellaria ligustrina. *Spr* 1712. 51.

Schiedea. *Bartl.* Richardsonia.

Schiedea. *Rich.*
martinicensis Rich. Tertrea martinicensis.

Schillera. *Rchbch.* Wallichia.

Schilleria. *Kunth.*
abutiloides. Kunth. Piper abutiloides.
aequalis. Kunth. Piper aequale.
aurita. Kunth. Piper auritum.
barbata. Kunth. Piper barbatum.
callosa. Kunth. Piper callosum.
Carpunya. Kunth. Piper Carpunya.
catalpaefolia. Kunth. Piper catalpaefolium.
caudata. Kunth. Piper caudatum.
Churumayu. Kunth. Piper Churumayu.
colubrina. Kunth. Piper colubrinum.
cornifolia. Kunth. Piper cornifolium.
coruscans. Kunth. Piper coruscans.
corylifolia. Kunth. Piper corylifolium.
cumanensis. Kunth. Piper cumanense.
grandifolia. Kunth. Piper grandifolium.
halesiaefolia. Kunth. Piper halesiaefolium.
heterophylla. Kunth. Piper heterophyllum.
Hilariana. Kunth. Piper Hilarianum.
inaequalifolia. Kunth. Piper inaequalifolium.
indecora. Kunth. Piper indecorum.
Jussiaeana. Kunth. Piper Jussiaeanum.
Karwinskiana. Kunth. Piper Karwinskianum.
lanceaefolia. Kunth. Piper lanceaefolium.
lapathifolia. Kunth. Piper lapathifolium.
laurifolia. Kunth. Piper laurinum.
lentaginoides. Kunth. Piper lentaginoides.
leptura. Kunth. Piper lepturum.
lineata. Kunth. Piper lineatum.
longifolium. Kunth. Piper longifolium.
Lucaeana. Kunth. Piper Lucaeanum.
macrophylla. Kunth. Piper macrophyllum.
marginata. Kunth. Piper marginatum.
Martiana. Kunth. Piper Martianum.
melastomoides. Kunth. Piper melastomoides.

* In Syst. Veget. omissa species.
** Schedonorus, unica legitima lectio a σχεδον (prope) et ορος (terminus). Hinc, ne error propagetur, semper Schedonorus scripsi.

Mikaniana. Kunth. Piper Mikanianum.
oblonga. Kunth. Piper oblongum.
obovata. Kunth. Piper obovatum.
persicariaefolia. Kunth. Piper persicariaefolium.
pilulifera. Kunth. Piper piluliferum.
populifolia. Kunth. Piper Kunthianum.
riparia. Kunth. Piper riparium.
rivinoides. Kunth. Piper rivinoides.
rudis. Kunth. Piper rude.
ulmifolia. Kunth. Piper ulmifolium.
umbrosa. Kunth. Piper umbrosum.
variegata. Kunth. Piper variegatum.
velutina. Kunth. Piper velutinum.
xylosteoides. Kunth. Piper xylosteoides.

Schima. *Autor.* Schima.

Schima. *Reinw.*
excelsa. Reinw. Gordonia excelsa.
Noronhae. Reinw. Gordonia Wallichii.

SCHIMPERA. *Hochst. Steud.*
Fam. Cruciferae Isatideae. *H. St.*
arabica. *H. St.* 2? Arab. fel.

SCHINNONGIA. *Schrank.*
Fam. Irideae. *Schrank.*
ciliata. *Schrank.* (Denksch. d. b. G. Regensb. II. 223.) 2 Pr. b. sp.

SCHINUS. *Lin. Spr.* 1711. *Dec.* III. 74.

Molle. *Adans.*
Fam. Dumosae. *Lin.* — Eredophyta. *Neck.* — Pistaciae. *Rül. Adans.* — Terebinthaceae. *Juss.*
Areira. *Lin.* ♄ Peru. *S.* 3.
S. Molle. *Lin.* var. *Willd. Dec.*
benghalensis. Hamilt. Icicia indica.
dentatus. *Andr.* ♄ Ins. Sandwic. *S.* 4.
dependens. Orteg. Amyris polygama.
Huygan. *Molin.* ♄ Chili. *S.* 2. *D.* 3.
Molle. *Lin.* ♄ Brasil. Peru. *S.* 1. *D.* 1.
S. Mulli. *Autor.*
(cfr. S. Areira.)
Molleoides. *Arrab.* ♄ Brasil.
S. rhoifolius. *Mart.?*
Mulli. Aut. S. Molle.
myricoides. Lin. Cuscuta africana.
Niara. Hamilt. Icicia indica.
rhoifolius. Mart. S. Molleoides.
Saheria. Hamilt. Icicia indica.
tenuifolius. *Gill.* in *Hook.* ♄ Chili.
terebinthifolius. *Radd.* ♄ Brasil. *S.* 5. *D.* 2.
tragodes. Lin. Fagara tragodes.
virgatus. *Sweet.* ♄ Lima.

Schinzia. *Dennst.*
inconspicua. Dennst. (*Rheed.* mal. V. t. 7.)

Schisandra. *Autor.* Schizandra.

Schisanthes. *Autor.* Schizanthes.

SCHISMOCERUS. *Presl.*
Fam. Orchideae. *Presl.*
disticha. *Presl.* 2 Ins. Luzon.

SCHISMUS. *Beauv. Spr.* 349. *Dietr.* 413.

Electra. *Panzer*

Hemisacris. *Steud.*
Fam. Gramina Bromea. *Kunth.* — Gramina Festucacea. *Spr.*
brevifolius. *Trin.* mpt. Pr. b. sp.?
Electra brevifolia. *Nees.* mpt.
fasciculatus. Beauv. marginatus, Panicum horizontale.
Gouani. Trin. Deschampsia juncea.
hirsutus. Trin. minutus.
marginatus. *Beauv.* ⊙ Eur. austr. As. med. Pr. b. sp. *S.* 1. *Dr.* 1.
S. fasciculatus. *Trin.* (et? *Beauv.*)
Agrostis calycina. *Willd.* hrbr. (ex *Trin.* mpt.)
Electra nitida. *Panz*
Festuca barbata. *Lam.*
Festuca calycina. *Lin.*
Festuca pilosa. *Quorund.*
Hemisacris gonatodes. *Steud.*
Koeleria calycina. *Dec.*
minutus. *R. S.* ⊙ Tauria. Caucas. *S.* 2. *Dr.* 2.
S. hirsutus. *Trin.*
Festuca minuta. *Stev.*
ovalis. *Trin.* mpt. Pr. b. sp.
Electra ovalis. *Nees.* mpt.
patens. Presl. Leptochloa patens.
scaberrimus. *Trin.* mpt. — —
Electra scaberrima. *Nees.* mpt.
Villarsii. Trin. Deschampsia juncea.

Schistocarpha. *Less.*
bicolor. Less. Perymenium discolor.

SCHISTOGYNE. *Hook. Arn.*
Fam. Asclepiadeae. *Hook.* Cynancheae. *Endl.*
sylvestris. *Hook. Arn.* ♄ Am. austr.

SCHISTOPHRAGMA. *Benth.* (ex *Endl.*)
Fam. Scrophularinae Gratioleae. *Benth.*
2 Mexico.

SCHISTOSTEPHIUM. *Krebs. Dec.* VI. 74.
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.*
flabelliforme. *Krebs.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.

SCHIVERECKIA. *Andrz. Dec.* I. 160.
Fam. Cruciferae Alysseae. *Dec.* — Tetradynamae septatae. *Rchbch.*
podolica. *Andrz.* 2 Podol. Volhyn. *D.* 1.
Alyssum Besseri. *Stev.*
Alyssum podolicum. *Bess.*
Draba uralensis. *Willd.* hrbr. *S.* 2298. 32.

Schizachyrium. *Nees.*
brevifolium. Nees. Andropogon brevifolius.
filiforme. Nees. Andropogon campestris.
hirtiflorum. Nees. Andropogon hirtiflorus.
intermedium. Nees. Andropogon consanguineus.
semiberbe. Nees. Andropogon semiberbis.
striatum. Nees. Andropogon striatus.
tenerum. Nees. Andropogon tener.
zeylanicum. Nees. Andropogon Grayia.

SCHIZANDRA. *Michx. Spr.* 1155. *Dietr.* 1441.

Schisandra. *Autor.*
Fam. Laurineae. *Rchbch.* — Menispermeae. *Spr.* Schizandraceae. *Meissn.* — Schizandreae. *Blum.*
coccinea. *Michx.* ♄ Carolina. *S.* 1. *Dr.* 1.

Schizanthes. *Haw.*
orientalis. Haw. Narcissus orientalis.

SCHIZANTHUS. *Ruiz. Pav. Spr.* 72. *Dietr.* 61.

Scizanthus. *Pers.*
Fam. Personatae Scrophularinae. *Spr.* — Scrophularinae Salpiglossideae. *Endl.*
Grahami. *Hook.* ⊙ Chili.
Hookeri. *Gill.* ⊙ Chili.
humilis. Hort. pinnatus.
major. Hffmsg. porrigens.
pinnatus. *R. P.* ⊙ Chili. *S.* 2. *Dr.* 2.
S. humilis. *Hort.*
porrigens. *Hook.* ⊙ Chili. *S.* 1. *Dr.* 1.
S. major. *Hffmsg.?*
retusus. *Hook.* ⊙ Andes Peruv. *Dr.* 3.

SCHIZOCARPUM. *Schrad.*
Fam. Cucurbitaceae. *Schrad.*
filiforme. *Schrad.* ⊙ Mexico.

Schizocarya. *Spach.*
crispa. Spach. Gaura crispa.
Drummondii. Spach. Gaura Drummondii.
Kunthii. Spach. Gaura epilobioides.
micrantha. Spach. Gaura micrantha.

Schizochiton. *Spreng.*
divergens. Spr. Chisogeton divergens.
patens. Spr. Chisogeton patens.

Schizochlaena. *Spreng.* Schizolaena.

SCHIZODIUM. *Lindl.* pag. 358.

Disa. *Autor. Spr.* 2938.
Fam. Orchideae Ophrydeae. *Lindl.*
arcuatum. *Lindl.* 2 Pr. b. sp. *L.* 2.
clavigerum. *Lindl.* 2 Pr. b. sp. *L.* 6.
flexuosum. *Lindl.* 2 Pr. b. sp. *L.* 1.
Disa flexuosa. *Swartz. S.* 13.
Orchis flexuosa. *Lin.*
Orchis undulata. *Poir.*
Satyrium flexuosum. *Thunb.*
inflexum. *Lindl.* 2 Pr. b. sp. *L.* 8.
Disa inflexa. *Mundt.*
longipetalum. *Lindl.* 2 Pr. b. sp. *L.* 3.
maculatum. *Lindl.* 2 Pr. b. sp. *L.* 9.
Disa maculata. *Lin. S.* 22.
obliquum. *Lindl.* 2 Pr. b. sp. *L.* 5.
obtusatum. *Lindl.* 2 Pr. b. sp. *L.* 4.
rigidum. *Lindl.* 2 Pr. b. sp. *L.* 7.
torta. *Steud.* 2 Pr. b. sp.
Disa torta. *Swartz. S.* 12. *
Orchis biflora. *Lin.*
Orchis satyroides. *Lin.* amoen.
Satyrium tortum. *Thunb.*

* Species typica, sed inter prioribus contenta sec. *Lindl.*

SCHIZOGLOSSUM. *E. Meyer.*
Fam. Asclepiadeae. *Meyer.* Cynancheae. *Endl.*
atropurpureum. *Meyer.* 2l Afr. austr.
bidens. *Meyer.* 2l Afr. austr.
cordifolium. *Meyer.* 2l Afr. austr.
euphorbioides. *Meyer.* 2l Afr. austr.
hamatum. *Meyer.* 2l Afr. austr.
virens. *Meyer.* 2l Afr. austr.

SCHIZOGYNE. *Cass. Dec.* V. 473.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.* — Synantherae Inuleae. *Cass.*
glaberrima. *Dec.* ♄ Ins. Canar. *D.* 2.
obtusifolia. Cass. sericea.
sericea. *Dec.* ♄ Ins. Canar. Azor. *D.* 1.
S. obtusifolia. *Cass.*
Chrysocoma sericea. *Lin. fil.*
Conyza canescens. *Bory.*
Conyza sericea. *Ait.*
Conyza tenuifolia. *Salisb.*
Gnaphalium canariense. *Willd.* hrbr.?
Gnaphalium compressum. *Poir. S.* 2724. 33.
Gnaphalium multiflorum. *Poir.*
Gnaphalium Teneriffae. *Spr.* 2724. 12.

SCHIZOLAENA. *Pet. Thouars. Dec.* I. 521.

Schizochlaena. *Spr.* 1913.
Fam. Chlenaceae. *Pet. Th.* — Hypericineae. *Rchbch.*
cauliflora. *Pet. Th.* ♄ Madagasc. *S.* 1. *D.* 3.
elongata. *Pet. Th.* ♄ Madagasc. *S.* 3. *D.* 2.
rosea. *Pet. Th.* ♄ Madagasc. *S.* 2. *D.* 1.

SCHIZOLOBIUM. *Vogel.*
Fam. Caesalpineae. *Vogel.*
excelsum. *Vogel.* ♄ Brasil.

SCHIZOMERIA. *D. Don.*
Fam. Araliaceae. *D. Don.* — Cunoniaceae. *Spach.*
ovata. *Don.* ♄ N. Holl.
Ceratopetalum ovatum. *Caley.* mpt.

Schizonepeta. *Benth.* Nepeta.

Schizonotus. *Lindl.*
Lindleyanus. Wall. Spiraea Lindleyana.
sorbifolius. Lindl. Spiraea sorbifolia.

SCHIZOPETALUM. *Sims. Spr.* 2329. *Dec.* I. 236.
Fam. Cruciferae. *Dec.* Schizopetaleae. *Don.* — Tetradynamae Siliquosae. *Rchbch.*
Walkeri. *Sims.* ⊙ ♂ Chili. *S.* 1. *D.* 1.

Schizopogon. *Reichb.*
decumbens. Rchbch. Andropogon brevifolius.

SCHIZOSTACHYUM. *Nees. Dietr.* 434.
Fam. Gramineae Bambuseae. *Nees.*
Blumei. *Nees.* ♄ Brasil. *Dr.* 1.

SCHIZOSTIGMA. *Arnott.* (ex *Meissn.* gen.)
Fam. Rubiaceae Hamelieae. *Arn.*
hirsutum. *Arn.* ♄ Ind. or.

Schizotheca. *C. A. Meyer.* Atriplex.

SCHKUHRIA. *Roth. Spr.* 2784. *Dec.* V. 654.
Fam. Compositae amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae Helianthi. *Loudon.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Compositae Senecionideae. *Less. Dec.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
abrotanoides. *Roth.* ⊙ Peru. *S.* 1. *D.* 2.
Pectis bipinnata. *Lam.*
Pectis multifida. *Orteg.*
Pectis pinnata. *Lam.* jour. h. n.
Tetracarpum pinnatum. *Moench.*
octoaristata. *Dec.* ⊙ Peru. *D.* 1.
senecioides. Nees. Achyropappus Schkuhrioides.
virgata. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 3.
Mieria virgata. *Lallav.* et *Lex.*

Schkuhria. *Moench.*
dichotoma. Moench. Siegesbeckia flosculosa.

SCHLECHTENDALIA. *Less.* (non *seq.*) *Dec.* VII. 2.
Fam. Compositae Mutisiaceae. *Less.*
luzulaefolia. *Less.* 2l Brasil. *D.* 1.

Schlechtendalia. *Spreng.*
speciosa. Spr. Mollia speciosa.

Schlechtendalia. *Willd.*
glandulosa. Willd. Adenophyllum coccineum.

Schleichera. *Willd.*
pubescens. Roth. Melicocca pubescens.
trijuga. Willd. Melicocca trijuga.

Schleidenia. *Endl.* Preslea.

Schlosseria. *Mill.* Coccoloba uvifera.

Schmaltzia. *Desv.*
aromatica. Desv. Rhus aromatica.

SCHMIDELIA. *Lin. Spr.* 1459. *Dec.* I. 610.
Fam. Sapindaceae. *Juss.*
affinis. *Guill. Perrot.* ♄ Senegal.
africana. *Dec.* ♄ Owaria. *S.* 8. *D.* 7.
S. racemosa. *Afz.* (sec. *Spr.*)
S. senegalensis. *Rchbch. Sieb.*
Allophyllus africanus. *Beauv.*
(cfr. S. timoriensis.)
Allophyllus. *Dec.* ♄ Zeylon. *S.* 2. *D.* 17.
Allophyllus zeylanicus. *Lin.*
Ornitrophe Allophyllus. *Juss. Pers.*
bantamensis. *Blum.* ♄ Java.
Cobbe. *Dec.* ♄ Zeylon. N. Caledon. Cochinch. *S.* 3. *D.* 4.
S. cochinchinensis. *Dec.* 15.
Allophyllus Cobbe. *Sw.*
Allophyllus ternatus. *Lour.*
Aporetica ternata. *Forst. D.* I. 610. *
Ornitrophe asiatica. *Hort.*
Ornitrophe Cobbe. *Willd.*
Pometia ternata. *Willd.*
Rhus Cobbe. *Lin.*
Toxicodendrum Cobbe. *Gaert.*
(cfr. S. guaranitica.)
cochinchinensis. *Spr.* ♄ Cochinch. *S.* 4.
Aporetica gemella. *Dec.*
Gemella trifoliata. *Lour.*
(cfr. S. distachya.)
cochinchinensis. Dec. S. Cobbe.
Cominia. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 7. *D.* 6.
Allophyllus Cominia. *Sw.*
Ornitrophe Cominia. *Willd.*
Ornitrophe panigera. *Labil.* (sec. *Spr.*)
Rhus Cominia. *Lin.*
Toxicodendrum arboreum. *Mill.*
(cfr. S. mollis, viticifolia.)
distachya. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 8.
S. cochinchinensis. *Spr.* var. *Spr.*
Allophyllus ternatus. *Roxb.* (non *Lour.* sec. *W. A.*)
edulis. *St. Hilair.* ♄ Brasil.
fulvinervis. *Blum.* ♄ Java.
glabra. *Steud.* ♄ Ind. or.
Ornitrophe glabra. *Roxb.*
glabrata. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 9. *D.* 12.
Ornitrophe glabrata. *Poir.*
guaranitica. *St. Hil.* ♄ Brasil. *D.* 14.
S. Cobbe. *Dec.* var. *Spr.*
javanensis. *Blum.* ♄ Java.
integrifolia. *Dec.* ♄ Ins. Borbon. *S.* 10. *D.* 2.
Ornitrophe integrifolia. *Lam.*
littoralis. *Blum.* ♄ Java.
macrophylla. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 1.
Ornithrophe macrophylla. *Poir.*
mollis. *H. B.* ♄ N. Granat. *D.* 13.
S. Cominia. *Sw.* var. *Spr.*
Ornitrophe mollis. *Poir.*
occidentalis. *Sw.* ♄ Domingo. Ind. occ. *S.* 11. *D.* 9.
Allophyllus racemosus. *Sw.*
Ornitrophe occidentalis. *Willd.*
orientalis. Sw. racemosa.
pinnata. *Dec.* ♄ N. Hebrid. *S.* 12. *D.* 18.
Aporetica pinnata. *Fort.* (sec. *Spr.*)
Euphorbia Pometia. *Poir.*
Nephelium pinnatum. *Cambess.*
Ornitrophe pinnata. *Poir.*
Pometia pinnata. *Forst.*
Prostea pinnata. *Cambess.*
racemosa. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 5. *D.* 5.
S. orientalis. *Sw.*
Ornitrophe Schmidelia. *Pers.*
Usubis triphylla. *Burm.*
rigida. *Sw.* ♄ Domingo. *S.* 1. *D.* 16.
Allophyllus rigidus. *Sw.*
Ornitrophe rigida. *Willd.*
senegalensis. Rchb. Sieb. africana.
serrata. *Dec.* ♄ Ind. or. *S.* 6. *D.* 3.
Ornitrophe aporetica. *Roxb.?* (sec. *W. A.*)
Ornitrophe serrata. *Roxb.*
spicata. *Dec.* ♄ — — *D.* 10.
Ornitrophe spicata. *Poir.*
timoriensis. *Dec.* ♄ Ins. Timor. *D.* 11.
S. africana. *Dec.* var. *Spr.*
viticifolia. *H. B.* ♄ Cuba.
S. Cominia. *Sw.* (sec. *Spr.*)

* Sec. *Spr.* fide specimina ex Hrbio. *Forsteri. Spr.* in *Krsch.*

Schmidtia. *Moench. Cass.*
abyssinica. Schultz. Tolpis abyssinica.
ambigua. Cass. Tolpis altissima.
anethifolia. Rchbch. Tolpis pectinata.
capensis. Rchbch. Hieracium capense.
fruticosa. Moench. Tolpis fruticosa.
quercifolia. Rchbch. Tolpis crinita.
Schmidtia. *Tratt.*
subtilis. Tratt. Coleanthus subtilis.
utriculosa. Sternb. Coleanthus subtilis.
SCHNELLA. *Radd. Dec.* II. 512.
Fam. Cassieae. *Rchbch.* Caesalpinieae. *Spach.* — Leguminosae Cassieae. *Radd.*
macrostachya. *Radd.* ♄ Brasil. *D.* 2.
Bauhinia ungulata. *Lin.* (sec. *Spr.*)
microstachya. *Radd.* ♄ Brasil. *D.* 1.
Bauhinia variegata. *Lin.* (sec. *Spr.*)
Schnizleinia. *Steud.*
nodiflora. Steud. Trochiscanthes nodiflorus.
SCHOBERIA. *C. A. Meyer. Ledeb.*
Cochliospermum. *Lagasc.*
Dondia. *Adans.*
Lerchea. *Medic.*
Fam. Aizoideae Atripliceae. *Rchbch.* — Chenopodeae. *C. A. Meyer.* — Blita. *Adans.*
acuminata. *Meyer.* ⊙ Sibir. alt.
Salsola acuminata. *D. Dr.* 1377. 40.
altissima. *Meyer.* ⊙ Rossia. Hisp.
Chenopodium altissimum. *Schrad. S.* 1091. 42.
Chenopodium filiforme. *Moench.*
Cochliospermum altissimum. *Lagasc.*
Lerchea altissima. *Medic.*
Salsola altissima. *Lin.*
Schanginia altissima. *Meyer.*
Suaeda altissima. *Pall.*
americana. *Meyer.* Am. sptr.
Chenopodium americanum. *Spr.* 1091. 46.
Chenopodium salsum β americanum. *Schult.*
Salsola depressa. *Pursh.*
Salsola salsa. *Pursh. Nutt.*
australis. *Meyer.* N. Holl.
Chenopodium australe. *R. Br. S.* 1091. 43.
baccifera. *Meyer.* ⊙ ad Borysthenem.
Enchylaena Borysthenis. *Spr.* 1092. 2.
Salsola baccifera. *Schrad.*
Suaeda baccifera. *Pall.*
Biebersteinianum. *Meyer.* Caucas.
Chenopodium Biebersteinianum. *Schult.*
Chenopodium crassifolium. *Bbrst.*
Chenopodium villosum. *Spr.* 1091. 42.
Clemente. *Steud.* Hispan.
Chenopodium Clemente. *Spr.* 1091. 54.
Cochliospermum Clemente. *Lagasc.*
corniculata. *Meyer.* ⊙ Sibir. alt.
Salsola corniculata. *D. Dr.* 1377. 41.
crassifolia. *Steud.* Hispan.
Chenopodium crassifolium. *Desf. S.* 1091. 53.
Cochliospermum Cavanillesii. *Lagasc.*
Salsola sativa. *Cavan.*
dendroides. *C. A. Mey.* ♄ Caucas.
Chenopodium fruticosum. *Bbrst.* fl.
Chenopodium microphyllum. *Bbrst.* supl.
Salsola fruticosa. *Bbrst.* casp.
Dumortieri. *Steud.* ⊙ Holland.
Chenopodium filiforme. *Dumort.* in litt. (non *Moench.*)
Suaeda filiformis. *Dumort.* (fl. belg. 22.)
fruticosa. *Meyer.* ♄ Eur. Afr. bor.
Chenopodium fruticosum. *Moench. Schrad.*
Lerchea fruticosa. *Moench.*
Lerchea obtusifolia. *Hall.*
Salsola fruticosa. *Lin.*
Suaeda fruticosa. *Dumort.*
(cfr. S. monoica.)
fruticulosa. *Less.* ♄ Sibiria.
glauca. *Bunge.* ♃ China bor.
hortensis. *Steud.* ♄ Aegypt.
Chenopodium hortense. *Schult.*
Salsola divergens. *Poir.*
Salsola hortensis. *Desf.*
Salsola trigyna. *Cav.?*
Suaeda hortensis. *Forsk.*
leiosperma. *Meyer.* ⊙ Sibir. altaic.
Salsola leiosperma. *D. Dr.* 1377. 24.
macrocarpa. *Meyer.* ⊙ Gallia.
Chenopodium macrocarpum. *Desv.*
maritima. *Meyer.* ⊙ ♂ Eur. As. med.
Chenopodium maritimum. *Lin. S.* 1091. 44.
Chenopodium nr. 64. *Gmel.* sib.
Salsola maritima. *Bbrst.*
Suaeda chenopodioides. *Pall.*
Suaeda maritima. *Dumort. Moq.*
(cfr. S. salsa, trigyna.)
microphylla. *Meyer.* ♄ Caucas.
Chenopodium parvifolium. *Schult. S.* 1091. 41.
Suaeda macrophylla. *Pall.*
microsperma. *Eichw.* et *Meyer.* Caucas. caspic.
monoica. *Steud.* ♄ Aegypt. Arab.
Salsola monoica. *Poir.*
Suaeda fruticosa. *Delil.*
Suaeda monoica. *Forsk.*
Pallasiana. *Meyer.* ⊙ Caucas. caspic.
Chenopodium Pallasianum. *Schult.*
Suaeda crassifolia. *Pall.* ill.
parviflora. *Less.* ⊙ Sibir. ural.
physophora. *Meyer.* ♄ Caspic.
Enchylaena physophora. *Spr.* 1092. 3.
Salsola physophora. *Schrad.*
Suaeda physophora. *Pall.*
prostrata. *Meyer.* ⊙ As. med.
Chenopodium prostratum. *Schult.*
Suaeda prostrata. *Pall.*
salsa. *Meyer.* ⊙ Dalmat. Hisp. Aegypt. As. med.
Chenopodium maritimum β. *Bbrst.*
Chenopodium salsum. *Schult. S.* 1091. 45.
Cochliospermum salsum. *Lagasc.*
Lerchea salsa. *Medic.*
Salsola salsa. *Lin.*
(cfr. S. spicata.)
setigerum. *Meyer.* ⊙ Hispan. Gall.
Chenopodium setigerum. *Dec. S.* 1091. 51.
Salsola sativa. *Cav.?*
Salsola setigera. *Lagasc.*
Suaeda setigera. *Moq.*
spicata. *Meyer.* ⊙ Hispan.
Chenopodium spicatum. *Schult.*
Salsola salsa. *Cav.* (*Lin.* var.? *Spr.*)
Salsola spicata. *Willd.*
Salsola strobilifera. *Hort.*
trigyna. *Meyer.* ⊙ Hispan.
Chenopodium trigynum. *Schult.*
Cochliospermum hispanicum. *Lagasc.*
Kochia trigyna. *Link.*
Salsola altissima. *Cav.*
Salsola trigyna. *Willd.*
Schoebera. *Neck. Scop.* Heliotropium.
Schoenanthus. *Adans.* Ischaemum.
SCHOENEFELDIA. *Kunth. Dietr.* 362.
Fam. Gramineae Chlorideae. *Kunth.*
gracilis. *Kunth.* Senegalia. *Dr.* 1.
Schoenidium. *Nees.*
laterale. Nees. Ficinia lateralis.
SCHOENOBIBLUS. *Mart.*
Fam. Thymelaeaceae. *Mart.*
daphnoides. *Mart.* Brasil.
Schoenocaulon. *Gray.* (Ann. Novbr. IV. 127.)
gracile. Gray. est: Helorias dubia. *Michx.*
Schoenocaulon. *Reichb.* Eriocaulon.
Schoenodorus. *Autor.* Schedonorus.
Schoenodum. *Labil.*
gracile. Poir. Anarthria gracilis.
laevis. Poir. Anarthria laevis.
pauciflorum. Poir. Anarthria pauciflora.
proliferum. Poir. Anarthria prolifera.
scabra. Poir. Anarthria scabra.
tenax. Labil. Leptocarpus tenax, Lyginia tenax.
Schoenoprasum. *Humb. Bonpl.*
lineare. H. B. Allium Kunthii.
longifolium. H. B. Allium longifolium.
SCHOENORCHIS. *Reinw. Lindl.* pag. 243.
Fam. Orchideae. *Reinw.* Vandeae. *Lindl.*
juncifolia. *Reinw.* ♃ Java. (Sylloge II. 4.) *L.* 1.
micrantha. *Reinw.* ♃ Java. *L.* 2.
paniculata. *Blum.* ♃ Java. *L.* 3.
SCHOENOXIPHIUM. *Nees.*
Fam. Cyperaceae Sclericeae. *Nees.*
capense. Nees. S. Meyerianum, Sickmannianum, Carex spartea.
Dregeanum. *Kunth.* Pr. b. sp.
Ecklonii. *Nees.* ♃ Pr. b. sp.
Meyerianum. *Kunth.* Pr. b. sp.

S. capense. *Nees.* (ex parte.)
Schoenus lanceus. *Thunb.?* *S.* 215. 43. *Dr.* 222. 38.
rufum. *Nees.* 4 Pr. b. sp.
Sickmannianum. *Kunth.* 4 Pr. b. sp.
S. capense. *Nees.* (ex parte.)
Carex ramosa. *Eckl.* hrb. un. it. nr. 851.
Schoenus lanceus. *Thunb.?*
Thunbergii. *Nees.* 4 Pr. b. sp.
Carex capensis. *Thunb.*
Carex nr. 853. *Eckl.* hrb. un. it.

SCHOENUS. *Lin. Spr.* 215. *Dietr.* 222.
Scirpus. *Adans.* (ex parte.)
Fam. Calamariae. *Lin.* Cyperaceae. *Whlbrg.* — Carices. *Rül.* — Chortodiphyta. *Neck.* — Cyperoideae. *Juss.* — Gramina, Cyperi. *Adans.* — Gramina monogyna. *Roy.*
aculeatus. Lin. Crypsis aculeata.
acuminatus. *R. Br.* N. Holl. *S.* 32. *Dr.* 34.
acutus. Labil. Cladium schoenoides.
aggregatus. Lucae. hrb. Ficinia tenuifolia.
aggregatus. Spr. Isolepis digitata.
aggregatus. Thunb. Elynanthus spathaceus.
albus. Lin. Rhynchospora alba.
anceps. Poir. Chaetospora anceps.
angularis. Spr. Kyllingia aphylla.
angustifolius. Vahl. Dulichium spathaceum.
aphyllus. *Vahl.* Ins. Mascar. *S.* 5. *Dr.* 5.
apogon. R. S. Chaetospora imberbis.
arenarius. Schrad. Elynanthus arenarius.
aristatus. *Thunb.* 4 Pr. b. sp. *S.* 7. *Dr.* 18.
aristatus. Nees. Elynanthus cuspidatus.
articulatus. Roxb. Rhynchospora articulata.
arundinaceus. Vahl. Asterochaete arundinacea.
asper. *Schrad.* 4 Brasil. *Dr.* 26.
atratus. Schrad. Ficinia atrata.
axillaris. Lam. Rhynchospora distans, glomerata.
axillaris. Poir. Chaetospora axillaris.
barbatus. Vahl. Rhynchospora barbata.
Bobartiae. *Retz.* 4 Zeylon. *S.* 13. *Dr.* 14.
Bonanni. Presl. Blysmus Bonanni.
brevifolius. *R. Br.* N. Holl. *S.* 11. *Dr.* 12.
brevisetis. Poir. Chaetaria brevisetis.
bromoides. Lam. Lepidosperma thermale.
brunneus. Soland. Blysmus rufus.
bulbosus. Lin. Ficinia bulbosa.
bulbosus. Thunb. Ficinia secunda.
Burmanni. Vahl. spicatus.
calostachys. Poir. Chaetospora calostachya.
capillaceus. Thunb. fasciatus, Chaetospora capillacea.
capillaris. Swartz. Mariscus capillaris.
capitatus. Pers. Rhynchospora glomerata.
capitatus. Poir. Rhynchospora capitata.
capitellatus. Michx. Rhynchospora glomerata.
Capitellum. Thunb. Ficinia Capitellum.
caricoides. Steud. Hemichlaena angustifolia.
castaneus. Willd. hrb. Cladium Mariscus.
cephalotes. Rottb. Rhynchospora cephalotes.
cerasiformis. Poir. Rhynchospora globosa.
ciliaris. Michx. Rhynchospora ciliata.
ciliaris. Mhlbrg. Rhynchospora plumosa.
ciliatus. Meyer. Dichromena ciliata.
circinalis. Schrad. Chaetospora circinalis.
Cladium. Swartz. Cladium Mariscus.
coarctatus. Seenus. Juncus maritimus.
coloratus. Lin. Kyllingia monocephala.
comatus. Link. Rhynchospora sylvatica.
compar. Lin. Elynanthus compar.
compressus. Lin. Blysmus compressus.
confervoides. Willd. hrb. Scirpus confervoides.
congestus. *Willd.* hrb. *Pet. Th.* Ins. Borbon.
corniculatus. Lam. Rhynchospora longirostris.
coronatus. Steud. Ficinia Capitellum.
corymbosus. Pers. Rhynchospora aurea.
curvifolius. Poir. Chaetospora curvifolia.
cuspidatus. Rottb. Thunb. Elynanthus cuspidatus.
cymosus. Mhlbrg. Rhynchospora cymosa.
cymosus. Willd. hrb. Scirpus polyphyllus.
cyperoides. *Swartz.* Jamaica. *S.* 59.
Rhynchospora cyperoides. *Mart. Dr.* 277. 40.
cyperoides. Retz. Abildgardia tristachya.
dactyloides. Nees. Lepidosperma thermale.
dactyloides. Vahl. Asterochaete glomerata.
deformis. Poir. Chaetospora deformis.
deustus. Berg. Ficinia scariosa.
dispar. Spr. Ficinia secunda.
distans. Michx. Rhynchospora distans.
distans. Mhlbrg. Rhynchospora Elliottii.
distans. Poir. Dichromena filiformis.
effusus. Swartz. Cladium Mariscus.
elongatus. *Willd.* hrb. *Pet. Th.* Ins. Borbon.
ericetorum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 26. *Dr.* 11.
Fabri. Rottb. Panicum leucophaeum.
falcatus. *R. Br.* N. Holl. *S.* 36. *Dr.* 37.
falcatus. Nees. in *Sieb.* hrb. Cladium schoenoides.
fasciatus. *Rottb.* 4 Pr. b. sp. *S.* 28. *Dr.* 29.
S. capillaceus. *Thunb.?* (sec. *Kunth.*) *Dr.* 28.
fascicularis. Michx. Rhynchospora fascicularis.
ferrugineus. *Lin.* 4 Europ. *S.* 44.
S. nigricans. *Hopp.* (non *Lin.*)
Chaetospora ferruginea. *Rchbch. Kunth.*
Streblidia ferruginea. *Link.*
ferrugineus. Huds. Blysmus rufus.
festucoides. Willd. hrb. Isolepis festucoides.
filiformis. Lam. Ficinia filiformis, tenuifolia.
filiformis. Thunb. Ficinia fastigiata.
filiformis. Willd. hrb. Melancranis scariosa.
filum. Labil. Cladium filum.
flavus. *H. B. Willd.* hrb. Am. austr.
(Rapateae species. *Kunth.*)
flexuosus. Lucae. hrb. Elynanthus cuspidatus.
flexuosus. Thunb. Chaetospora flexuosa.
floribundus. Willd. hrb. Cladium Mariscus.
floridus. Rudge. Rhynchospora florida.
fragiferus. Rudge. Calyptrocarya fragifera.
fuscus. Lin. Rhynchospora fusca.
fuscus. Mhlbrg. Rhynchospora Elliottii.
globosus. H. B. Dichromena globosa.
globosus. Willd. hrb. Rhynchospora globosa.
globuliferus. Willd. hrb. Rhynchospora globulifera.
glomeratus. Lin. Rhynchospora glomerata.
glomeratus. Thunb. Asterochaete glomerata.
gracilis. Swartz. Rhynchospora gracilis.
hemisphaericus. Willd. Rhynchospora pterocarpa.
hirsutus. Vahl. Dichromena hirsuta.
hispidulus. *Lam.* (non? *Vahl.*) Carolina. *S.* 41. *Dr.* 31.
hispidulus. Vahl. Dichromena hispidula.
holoschoenoides. Rich. Rhynchospora globulifera.
hypomelus. *Spr.* Pr. b. sp. *S.* 27. *Dr.* 3.
S. nigricans. *Thunb.* (non *Lin.*)
Hystrix. Vahl. Restio aristatus.
imberbis. *R. Br.* N. Holl. *S.* 10. *Dr.* 10.
imberbis. Poir. Chaetospora imberbis.
inanis. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 21. *Dr.* 24.
incanus. Forsk. (nec generis nec familiae.)
indicus. Lam. Ficinia striata.
inermis. Willd. Cladium triglomeratum.
inexpansus. Michx. Rhynchospora inexpansa.
involucratus. Rottb. Lepidosperma involucratum.
junceus. Willd. Isolepis supina.
juncoides. Vahl. Isolepis consanguinea.
laevis. *Thunb.* 4 Pr. b. sp. *S.* 42. *Dr.* 27.
lanatus. Labil. Chaetospora lanata.
lanatus. Willd. hrb. Isolepis lanata.
lanceus. Thunb. Schoenoxiphium Meyerianum, Sickmannianum.
lateralis. Vahl. Ficinia lateralis.
latifolius. *Vahl.* Portorico.
Dichromena Vahlii. *A. Dietr. Dr.* 234. 10.
Scleria communis. *Kunth.* var. monstrosa? *Kunth.*
laxus. Poir. Rhynchospora Brownei.
lithospermus. Lin. Scleria flagellum.
longifolius. Rudge. Calyptrocarya longifolia.
longirostris. Michx. Rhynchospora longirostris.
longirostris. Sieb. Rhynchospora aurea.
marginatus. Kunze. Carex aphylla.
mariscoides. Mhlbrg. Cladium triglomeratum.
Mariscus. Lin. Cladium Mariscus.
maritimus. Lam. mucronatus.
melanostachys. *R. Br.* N. Holl. *S.* 12. *Dr.* 13.
microstachys. Vahl. Chaetospora circinalis.
miliaceus. Lam. Rhynchospora sparsa.
moniliferus. Sparrm. Scleria margaritifera.
monoceus. Smith. Elyna caricina.
mucronatus. *Lin.* 4 Eur. austr. Afr. bor. *S.* 15. *Dr.* 16.
S. maritimus. *Lam.* fl. fr.
Cyperus aegyptiacus. *Glox.*
Cyperus capitatus. *Vand.*
Cyperus macrorrhizus. *Rich.* ined. (sec. *Nees.*)

Mariscus mucronatus. *Presl.*
Scirpus Kali. *Forsk.*
nemorum. Vahl. Hypolyptum nemorum.
nigricans. *Lin.* 2l. Europ. *S.* 3. *Dr.* 1.
Chaetospora nigricans. *Kunth.*
Cyperus nigricans. *With.*
Cyperus nr. 1347. *Hall.*
nigricans. Hopp. ferrugineus.
nitens. Poir. Chaetospora nitens.
nitens. Willd. hrb. Asterochaete nitens.
niveus. Lin. Kyllingia triceps.
odoratus. Aubl. Kyllingia triceps.
oliganthos. (*Steud.* falso cit. *Kunth.*) Ficinia filiformis.
pallens. Schrad. Ficinia pallens.
paniculatus. *Burm.* India.
paradoxus. Spr. Isolepis paradoxa.
pauciflorus. Willd. hrb. Rhynchospora Brownei.
pedicellatus. Poir. Chaetospora pedicellata.
pilosus. Willd. Abildgardia pilosa.
polycephalus. Pers. Rhynchospora polycephala.
polymorphus. Rottb. Fimbristylis arvensis.
polyphyllus. Vahl. Rhynchospora polyphylla.
puberulus. *C. A. Meyer.* 2l. Nepal.
pubescens. H. B. Dichromena pubera.
punctatus. *R. Br.* N. Holl. *S.* 35. *Dr.* 36.
punctorius. Vahl. Bueckia punctoria.
pungens. Willd. hrb. Elynanthus compar.
pusillus. Swartz. Dichronema pusilla.
radiatus. Forst. Asterochaete arundinacea.
radiatus. Lin. fil. Ficinia radiata.
rariflorus. Michx. Rhynchospora rariflora.
restioides. Swartz. Machaerina restioides.
ruber. *Lour.* Cochinch. *S.* 14. *Dr.* 15.
rubiginosus. *Soland. Forst.* N. Zeeland.
Fuirena rubiginosa. *Spr.* mant.
Melancranis rubiginosa. *Spr.* 233. 3.
rufus. Huds. Blysmus rufus.
rugosus. Vahl. Rhynchospora glauca.
scariosus. Thunb. Melancranis scariosa.
scariosus. Vahl. Ficinia scariosa.
secans. Lin. Scleria flagellum.
secundus. Vahl. Ficinia secunda.
setaceus. Berg. Dichromena setacea.
setaceus. Mhlbrg. Rhynchospora capillacea.
setaceus. Thuil. Rhynchospora fusca.
setaceus. Vahl. hrb. Rhynchospora distans.
spadiceus. H. B. Isolepis paradoxa.
spadiceus. Vahl. Nemum spadiceum.
sparganoides. Lindl. Rhynchospora globulifera.
sparsus. Michx. Rhynchospora sparsa.
sparteus. *R. Br.* N. Holl. *S.* 23. *Dr.* 35.
spathaceus. Lin. Dulichium spathaceum.
spermodon. Schrad. Dichromena setacea.
spicatus. *Burm.* 2l. Pr. b. sp.
Schoenus Burmanni. *Vahl.*
spicatus. Thunb. Ficinia bulbosa.
stellatus. Lam. Sw. Dichromena leucocephala.
striatus. Thunb. Ficinia striata.
stygius. Poir. Chaetospora stygia.
subserratus. Stead. Ficinia striata.
surinamensis. Rottb. Rhynchospora aurea.
tener. Spr. Chaetospora tenera.
tenuiflorus. *Willd.* hrb. *H. B.* Am. austr.
tenuifolius. H. B. Dichromena tenuifolia.
thermalis. Lin. Lepidosperma thermale.
triceps. Vahl. Rhynchospora triceps.
tristachyos. *Thunb.* 2l. Pr. b. sp. *S.* 16. *Dr.* 17.
tuberosus. *Burm.* India.
umbellatus. Jacq. Mariscus ovularis.
umbellatus. Walt. Fimbristylis castanea.
ustulatus. *Lin.* 2l. Pr. sp. *S.* 38. *Dr.* 39.
Elynanthus ustulatus. *Nees.*
Lepisia ustulata. *Presl.*
velutinus. Schrad. Dichromena velutina.
villosus. *R. Br.* N. Holl. *S.* 31. *Dr.* 33.
Chaetospora villosa. *Nees.*
viscosus. Schrad. Elynanthus compar.

SCHOEPFIA. *Schreb. Spr.* 790. *Dec.* IV. 319. *Dietr.* 968.
Fam. Caprifoliae. *Spr.* — Ebenaceae. *Bartl.* — Loranthaceae. *Dec.* — Myrsineae? *Meisn.* — Styracineae. *Meissn.*
acuminata. *Wall.* ♄ Nepal. *D.* 4.
americana. Willd. arborescens.
arborescens. *R. S.* ♄ Peru. *D.* 1.
S. americana. *Willd. S.* 1. *Dr.* 1.
S. Schreberi. *Lam.*
Codonium arborescens. *Vahl.*
flexuosa. *R. S.* ♄ Peru. *D.* 2.
Celastrus Haenkea. *Spr.* c. p. 88.
Haenkea flexuosa. *R. P.*
fragrans. *Wall.* ♄ Nepal. *D.* 4.
S. odorata. *Wall.* cat.
Symphoricarpos odorata. *Hamilt.*
odorata. Wall. fragrans.

SCHOLLERA. *Roth. Heyn.*
Oxycoccos. *Adans. Neck. Dec.* VII. 576.
Vaccinium. *Lin.* (ex parte.) *Spr.* 1421. *Dietr.* 1703.
Fam. Bicornes. *Lin.* — Caprifoliaceae. *Rchbch.* — Ericae. *Rül. Juss.* — Dicroophyta. *Neck.* — Fruciflorae. *Roy.* — Vaccinia. *Adans.*
erythrocarpa. *Roth.* ♄ Am. sptr.
Oxycoccos erectus. *Pursh.*
Oxycoccos erythrocarpos. *Pers.*
Vaccinium erythrocarpum. *Michx.*
hispidula. Roth. Gaultheria serpyllifolia.
macrocarpa. *Roth.* ♄ Am. sptr.
Oxycoccos macrocarpus. *Dec.* 2.
Oxycoccos palustris β macrocarpa. *Pers.*
Vaccinium hispidulum. *Wnghm.*
Vaccinium macrocarpum. *Ait. S.* 47. *Dr.* 26.
Vaccinium oblongifolium. *Hort.*
Vaccinium Oxycoccos β oblongifolium. *Michx.*
Oxycoccos. *Roth.* ♄ Eur. Am. sptr.
S. paludosa. *Baumg.*
Oxycoccos europaeus. *Nutt.*
Oxycoccos palustris. *Besser. D.* 1.
Oxycoccos vulgaris. *Pursh.*
Vaccinium Oxycoccos. *Lin. S.* 46. *Dr.* 25.
Vaccinium nr. 12. *Gmel.* sib. nr. 1023. *Hall.* helv.
paludosa. Baumg. S. Oxycoccos.

Schollera. *Rohr.*
debilis. Rohr. Microtea debilis.

Schollera. *Willd.*
graminifolia. Willd. Heteranthera graminea.

Schollia. *Jacq. fil.*
carnosa. Schrank. Hoya carnosa.
chinensis. Jacq. Hoya chinensis.
cochinchinensis. Jacq. Hoya cochinchinensis.
crassifolia. Jacq. Hoya carnosa.
volubilis. Jacq. Hoya viridiflora.

SCHOMBURGHIA. *Decand.* VII. 293.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
caleoides. *Dec.* Guiana. *D.* 1.

SCHOMBURGHKIA. *Lindl.*
Fam. Orchideae Vandeae. *Lindl.*
marginata. *Lindl.* 2l. Surinam.

Schorigeram. *Adans.* Tragia.
SCHOTIA. *Jacq. Spr.* 1593. c. p. 254. *Dec.* II. 507.
Omphalobioides. *Dec.* nr. 6.
Schottiaria. *Dec.* nr. 5.
Scotia. *Thunb.*
Fam. Caesalpineae. *Meyer. Spach.* — Cassieae. *Rchbch.* — Leguminosae Cassieae. *Dec.*
afra. Thunb. speciosa.
alata. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 4.
S. tamarindifolia. *Afz.?* (sec. *Spr.*)
angustifolia. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
diversifolia. *Walp.* ♄ Afr. austr.
S. latifolia. *Eckl. Zeyh.* (non *Jacq.*)
latifolia. *Jacq.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 6.
Omphalobium Schotia. *Jacq.*
latifolia. Eckl. Zeyh. diversifolia.
simplicifolia. *Vahl.* ♄ — — *S.* 5. *D.* 5.
speciosa. *Jacq.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2. *D.* 1.
S. afra. *Thunb.*
Guaiacum afrum. *Lin.*
Theodora speciosa. *Medic.*
stipulata. *Ait.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 4. *D.* 3.
Theodora stipulata. *Eckl. Zeyh.*
tamarindifolia. *Afz.* — ♄ *S.* 3. *D.* 2.
(cfr. S. alata.)

Schotiaria. *Dec.* Schotia.
Schousboea. *Willd.* (*Dietr.* 2032.)
coccinea. Willd. Cacoucia coccinea.
commutata. Spr. (*Dr.* 1.) Laguncularia racemosa.
Schowia. *Sweet.* Schouwia.

SCHOUWIA. *Decand.* I. 224.
Schowia. *Sweet.*
Fam. Cruciferae Velleae. *Dec.* — Tetradynamae septatae. *Rchbch.*
arabica. *Dec.* ⊙ Arabia. *D.* 1.
Psychine arabica. *Spr.* 2304. 2.
Subularia purpurea. *Forsk.*
Thlaspi arabicum. *Vahl.*
Schouwia. *Schrad.*
semiserrata. Schrad. Goethea sempervirens.
SCHRADERA. *Vahl. Spr.* 1314. *Dec.* IV. 443. *Dietr.* 1453.
Fam. Caprifoliae. *Spr.* — Onagrae. *Cassel.* — Rubiaceae Cinchonaceae. *Endl.* — Rubiaceae Hamelieae. *Dec.*
brasiliensis. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 2. *Dr.* 3.
capitata. *Vahl.* ♄ Ins. Carib. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Urceolaria exotica. *Gmel.* syst.
cephalotes. *Willd.* ♄ Jamaic. *S.* 2. *D.* 3. *Dr.* 2.
Fuchsia involucrata. *Sw.*
ligularis. Rudge. Cephaelis ligularis.
polycephala. *Dec.* ♄ Guiana.
Schradera. *Willd.*
scandens. Willd. Croton trilobatum.
Schraderia. *Moench.*
hastata. Moench. Salvia canariensis.
SCHRANKIA. *Willd. Spr.* 1416. *Dec.* II. 443.
Fam. Leguminosae Mimoseae. *Dec.* — Mimoseae. *Rchbch.*
aculeata. *Willd.* 2↓ Vera Crux. *S.* 1. *D.* 1.
Mimosa quadrivalvis. *Lin.*
distachya. *Moç. Sess.* 2↓ Mexico. *D.* 4.
hamata. *H. B.* 2↓ Am. austr. *S.* 2. *D.* 3.
Mimosa tetragona. *Poir.*
leptocarpa. *Dec.* 2↓ Domingo. *D.* 2.
? nova. *Schlcht.* 2↓ Mexico.
uncinata. *Willd.* 2↓ Am. sptr. *S.* 3. *D.* 5.
Mimosa horridula. *Michx.*
Mimosa Intsia. *Walt.*
Mimosa microphylla. *Smith.* in *Abb.*
Schrankia. *Moench.*
divaricata. Moench. Rapistrum perenne.
rugosa. Moench. Rapistrum rugosum.
sulcata. Moench. Rapistrum orientale.
Schrankia. *Scop.*
quinquefaria. Scop. Goupia glabra.
SCHREBERA. *Roxb. Spr.* 67. *Dietr.* 116.
Fam. Bignoniaceae. *Roxb.* — Personatae Bignoniaceae. *Rchbch.*
Swietenioides. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 1.
Schrebera. *Lin.*
schinoides. Lin. Cuscuta africana.
schinoides. Thunb. Hartogia capensis.
Schrebera. *Retz.*
albens. Retz. Elaeodendron glaucum.
Schreiberia. *Pohl.* Augustea.
SCHUBERTIA. *Mart.*
Pentaphragma. *Zuccar.?* (sec. *Endl.*)
Fam. Asclepiadeae. *Mart.* Cynancheae. *Endl.*
grandiflora. *Mart.* ♄ 2↓ Am. austr.
graveolens. *Lindl.* 2↓ Brasil.
longiflora. *Mart.* ♄ 2↓ Am. austr.
Cynanchum longiflorum. *Jacq.*
Macroscepis longiflora. *Spr.* 987. 1.
multiflora. *Mart.* ♄ Brasil.
Cynanchum multiflorum. *Spr.* 990. 34.
SCHUBLERIA. *Martius.*
Curtia. *Chmss. Schlchtd.*
Hippion. *Spr.* 640. (ex parte.)
Slevogtia. *Rchbch.*
Fam. Gentianeae. *Spr.*
conferta. *Mart.* ⊙ Brasil.
S. diffusa. *Mart.* var. *Spr.*
diffusa. *Mart.* ⊙ Brasil.
Curtia diffusa. *Chmss.*
Exacum brachiatum. *Spix* et *Mart.* Reise.
Hippion diffusum. *Spr.* 5.
patula. *Mart.* ⊙ Brasil.
Hippion patulum. *Spr.* 6.
pusilla. *Griseb.* ⊙ Brasil.
stricta. *Mart.* ⊙ Brasil.
Curtia gentianoides. *Schlcht.*
Hippion controversum. *Spr.* 4.
Sabbatia verticillaris. *Spr.* 620. 1. *Dr.* tenella. *Mart.* ⊙ Brasil.
Curtia tenella. *Chmss.*
Schufia. *Spach.*
arborescens. Spach. Fuchsia arborescens.
SCHULTESIA. *Martius.*
Fam. Contortae Gentianeae. *Rchbch.* — Gentianeae. *Mart.*
aptera. *Chmss.* ⊙ Brasil.
australis. *Griseb.* ⊙ Brasil.
brachyptera. *Chmss.* ⊙ Brasil.
crenuliflora. *Mart.* ⊙ Brasil.
Sebaea brasiliensis. *Spr.* c. p. 338. *Dr.* 513. 13.
gracilis. *Mart.* ⊙ Brasil.
Sebaea gracilis. *Spr. Dr.* 513. 14.
stenophylla. *Mart.* ⊙ Am. austr.
Erythraea jorullensis. *H. B.*
Exacum cubense. *Poepp.*
Exacum guianense. *Aubl.*
Exacum purpureum. *Lam.*
Sebaea guianensis. *Spr.* 443. 5. *Dr.* 513. 6.
Sebaea jorullensis. *Spr.* 443. 6. *Dr.* 513. 7.
Schultesia. *Roth.*
hederacea. Roth. Wahlenbergia hederacea.
Schultesia. *Schrad.*
capitata. Schrad. Gomphrena rupestris.
Schultesia. *Spreng.*
petraea. Spr. Eustachys petraea.
SCHULTZIA. *Rafin.*
Obolaria. *Lin.* (sec. *Endl.*)
Fam. Orobancheae. *Rafin.*
obolarioides. *Rafin.* 2↓ Am. sptr.
Schultzia. *Nees.* Hygrophila tetrandra.
Schultzia. *Spreng.*
crinita. Spr. Atamanta crinita.
Schultzia. *Wall.*
Lindleyi. Wall. Cortia Lindleyi.
SCHUMACHERIA. *Vahl.*
Pleurodesmia. *Arn.* mpt.
Fam. Dilleniaceae. *Endl.*
castaneaefolia. *Vahl.* ♄ Zeylon.
Schumacheria. *Spr.* (*Dietr.* 1398.)
raphanoides. Spr. (*Dr.* 1.) est: Cleome raphanoides. *Dec.*
SCHWABEA. *Endlich.*
Fam. Acanthaceae. *Endl.*
modesta. *Endl.* (N. stirp. dec. nr. 91.) ⊙ Afr. tropic.
Schwaegerichenia. *Rchbch.* Hedwigia.
Schwaegerichenia. *Spreng.*
flavida. Spr. Anigozanthes flavida.
rufa. Spr. Anigozanthes rufa.
SCHWALBEA. *Lin. Spr.* 2184.
Fam. Chasmatophyta. *Neck.* — Personatae. *Lin.* Scrophularinae. *Spr.* — Ringentes Antirrhina. *Rül.* — Rhinantheae. *Benth.* — Verbenae. *Adans.*
americana. *Lin.* 2↓ Am. sptr. *S.* 1.
SCHWEIGGERA. *Mart.*
Ringgeria. *Meissn.*
Fam. Garcinieae. *Spach.* — Guttiferae. *Mart.*
comata. *Mart.* ♄ Brasil.
Schweiggeria. *Spreng.*
floribunda. St. Hil. Glossarrhen floribundus.
fruticosa. Spr. Glossarrhen floribundus.
mexicana. Schlecht. Glossarrhen mexicanus.
SCHWEINITZIA. *Elliot. Dec.* VII. 780.
Fam. Monotropeae. *Nutt.*
caroliniana. Don. odorata.
odorata. *Ell. Nutt.* 2↓ Carolina. *D.* 1.
S. caroliniana. *Don.*
Monotropsis odorata. *Schwntz.*
SCHWENCKIA. *Lin. Spr.* 69. *Dietr.* 54.
Fam. Personatae Scrophularinae. *Spr.* — Plasyrgophyta. *Neck.* — Scrophularinae. *Juss.* — Solana. *Rül.*
adscendens. *Willd.* hrb. ⊙ Am. austr. *Dr.* 3.
S. americana. *H. B.*
americana. H. B. adscendens.
americana. Lin. glabrata.
brasiliensis. *Poir.* ♄ Brasil. *Dr.* 5.
Chaetochilus lateriflorus. *Vahl.*
(cfr. S. browalloides, Turraea herbacea.)
browalloides. *H. B.* 2↓ Caracas. *S.* 4. *Dr.* 4.
Chaetochilus lateriflorus. *Vahl.* (sec. *Spr.*)
glabrata. *H. B.* ⊙ N. Granat. *Dr.* 1.
S. americana. *Lin. S.* 3.
Hilariana. *Dec.* ⊙ Brasil. *S.* 7. *Dr.* 8.

hirta. *Klotzsch.* (Linn. XIV. 289.) Brasil.
mollissima. *Nees. Mart.* Brasil. *S.* 5. *Dr.* 7.
pallens. D. Dr. patens.
patens. *H. B.* ⊙ Venezuel. *S.* 2.
S. pallens. *D. Dr.* 2.
pubescens. *Nees. Mart.* Brasil. *S.* 6. *Dr.* 6.

Schwenkfeldia. *Schreb.*
aspera. Spr. Ent. Coccocypselum canescens.
aspera. Sw. Sabicea aspera.
aurea. Spr. Coccocypselum aureum.
cinerea. Sw. Sabicea cinerea.
diversifolia. Spr. Sabicea diversifolia.
eriantha. D. Dietr. Sabicea eriantha.
glabra. Spr. Urophyllum glabrum.
hirsuta. Spr. Sabicea hirsuta.
hirta. Sw. Sabicea hirta.
macrophylla. Spr. Nonatelia macrophylla.
malaccensis. Spr. Urophyllum villosum.
umbellata. R. P. Sabicea umbellata.
villosa. D. Dietr. Urophyllum villosum.
villosa. Willd. hrb. Sabicea hirsuta.

Schweyckerta. *C. G. Gmel.*
nymphoides. Gmel. Lymnanthemum nymphoides.

SCHYCHOWSKYA. *Endlich.*
Fam. Urticeae. *Endl.*
ruderalis. *Endl.* 24 Ins. Societat.
Urtica ruderalis. *Forst. S.* 3099. 98.

SCIAPHILA. *Blum.*
Fam. Urticeae. *Blum.*
tenella. *Blum.* 24? Java.

SCILLA. *Lin. Spr.* 1217. *Dietr.* 1551.
Fam. Antherica. *Rül.* — Asphodeli. *Juss.* — Coronariae. *Lin.* Liliaceae. *Spr.* — Gonoophyta. *Neck.* Liliaceae. *Adans.* Asphodeleae Hyacintheae. *Endl.* — Lilia hexapetala. *Roy.*
alliifolia. Lapeyr. umbellata.
amethystina. Visian. pratensis.
amoena. *Lin.* 24 Eur. med. austr. *S.* 15. *Dr.* 26.
(cfr. S. sibirica.)
amoena. Bbrst. amoenula.
amoenula. *Hornem.* 24 Russ. Tauria. *Dr.* 27.
S. amoena. *Bbrst.*
S. azurea. *Goldb.*
S. sibirica. *Red.*
β. S. cernua. *Bbrst. S.* 7.
γ. S. uniflora. *Willd.* mspt.
anthericoides. *Poir.* 24 Numidia. *S.* 24. *Dr.* 2.
Ornithogalum anthericoides. *Link.*
Urginea anthericoides. *Steinh.*
β. S. serotina. *Schousb.?*
autumnalis. *Lin.* 24 Europ. *S.* 17. *Dr.* 22.
Anthericum autumnale. *Scop.*
Ornithogalum autumnale. *Lam.* fl. fr.
(cfr. S. fallax.)
azurea. Goldb. cernua.
Bertolonii. Dub. italica.
biflora. *Ruiz. Pav.* 24 Peru. *S.* 25. *Dr.* 17.
Ornithogalum biflorum. *D. Don.*
bifolia. *Lin.* 24 Eur. As. min. *S.* 11. *Dr.* 24.
Anthericum bifolium. *Scop.*
Ornithogalum bifolium. *Lam.* fl. fr. *Neck.*
Phalangium nr. 1211. *Hall.*
Stellaris bifolia. *Moench.*
β. S. praecox. *Willd.*
bifolia. Fl. d. Lightf. verna.
bifolia. Hort. belg. rosea.
bifolia. Retz. italica.
bifolia. Sieb. Hyacinthus nanus.
bifolia. Thunb. orientalis.
brachyphylla. *Schult.* 24 Pr. b. sp. *Dr.* 33.
S. brevifolia. *Ker.* (non *Thunb.*)
brevifolia. *Thunb.* 24 Pr. b. sp. *S.* 4. *Dr.* 34.
Hyacinthus brevifolius. *Thunb.*
brevifolia. Ker. brachyphylla.
brumalis. *Haw.* (ex *Sweet.*) 24 — —
byzantina. *Poir.* 24 Oriens. *S.* 23. *Dr.* 11.
campanulata. *Ait.* 24 Hispan. Lusit. *S.* 2. *Dr.* 38.
S. campanulata major. *Ait. Ker.*
S. hispanica. *Mill.*
S. hyacinthoides. *Jacq.*
S. Jacquini. *Gmel.* syst.
Agraphis campanulata. *Link.*
Hyacinthoides racemosa. *Medic.?*
Hyacinthus pratensis β cernuus. *Brot.* (sec. *Gawl.*, (cfr. S. patula.)
campestris. Savi. Ornithogalum umbellatum.
carnea. Sweet. rosea.
cernua. *Hffms. Link.* 24 Lusit. Hisp. *Dr.* 41.
S. non scripta β. *Bot. Mag.*
S. nutans var. *Sm.* in *Rees.*
Agraphis cernua. *Rchbch.*
Endymion cernuus. *Dumort.* (Fl. belg. 140.)
Hyacinthus belgicus. *Hort.*
Hyacinthus cernuus. *Lin.*
Hyacinthus pratensis β cernuus. *Brot.* (sec. *Link.*)
cernua. Bbrst. amoenula.
comata. Hffmsg. peruviana.
corymbosa. *Gawl.* 24 Pr. b. sp. *S.* 3. *Dr.* 35.
Hyacinthus corymbosus. *Thunb.*
Massonia corymbosa. *Sims.*
Cupaniana. *Guss.* 24 Sicilia. *Dr.* 4.
S. fistulosa. *Rafin.*
Ornithogalum coeruleum. *Rafin.*
eriophora. Mill. hyacinthoides.
esculenta. Gawl. Camassia esculenta.
fallax. *Steinheil.* 24 Barbaria.
S. autumnalis var. *Poir.* it.
fastigiata. *Vivian.* 24 Corsic. Sardin.
S. verna. *Moris.*
Hyacinthus Pouzolzii. *Gay.*
festalis. Salisb. nutans.
fistulosa. Rafin. S. Cupaniana.
hispanica. Mill. campanulata.
Hohenackeri. *Fisch. Mey.* 24 Caucas. *Dr.* 31.
hyacinthoides. *Lin.* 24 Eur. austr. *S.* 29. *Dr.* 3.
Scilla eriophora. *Mill.*
(cfr. S. plumbea.)
hyacinthoides. Hort. Edinb. italica.
hyacinthoides. Jacq. campanulata.
Jacquini. Gmel. campanulata.
japonica. *Thunb.* 24 Japon. *S.* 31. *Dr.* 43.
indica. *Roxb.* 24 Ind. or.
intermedia. *Gusson.* 24 Sicilia. *Dr.* 21.
italica. *Lin.* 24 Ital. Helv. austr. *S.* 16. *Dr.* 7.
S. Bertolonii. *Duby.*
S. bifolia. *Retz.* act. suec.
S. hyacinthoides. *Hort. Edinb.*
S. pauciflora. *Link.*
S. verna. *Suter.?*
Phalangium nr. 1212. *Hall.*
(cfr. S. lusitanica, odorata.)
italica. Host. pratensis.
lanceolata. *Vivian.* 24 Corsica. *Dr.* 29.
latifolia. *Willd.* 24 Teneriffa. *Dr.* 15.
ligulata. Steud. lingulata.
Lilio-hyacinthus. *Lin.* 24 Hisp. Gall. *S.* 12. *Dr.* 12.
Helonias. *Adans.*
Ornithogalum squamosum. *Lam.* fl. fr.
lingulata. *Desf.* 24 Afr. bor. *S.* 22. *Dr.* 13.
S. ligulata. *Steud.*
lusitanica. *Lin.* 24 Hispan. Lusit. *S.* 28. *Dr.* 6.
S. italica β. *Smith* in *Rees.*
macrogona. *Link.* Lusitania.
S. campanulata. *Ait.* var.? *Schult.*
maculata. Schrank. Drimia lanceaefolia.
maritima. *Lin.* 24 Terrae mediter. *S.* 26. *Dr.* 1.
Ornithogalum maritimum. *Lam.* fl. fr. *Brot.*
Ornithogalum squilla. *Gawl.*
Stellaris scilla. *Moench.*
Urginea Scilla. *Steinh.*
mauritanica. *Schousb.* 24 Mauritania. *S.* 5. *Dr.* 36.
S. mauritiana. *Steud.* Nomencl. ed. 1.
mauritiana. Steud. mauritanica.
monophyllos. *Link.* 24 Lusitan.
S. pumila. *Brot. Dr.* 23.
S. unifolia. *Lin.* (sec. *Sweet.*)
montana. Savi. Ornithogalum narbonense.
non scripta. Link. nutans.
numidica. Poir. parviflora.
nutans. *Smith.* 24 Anglia. Eur. austr. *S.* 1. *Dr.* 40.
S. festalis. *Salisb.*
S. non scripta. *Link.*
Agraphis nutans. *Link. Rchb.*
Endymion nutans. *Dumort.* (Fl. belg. 140.)
Hyacinthus cernuus. *Thuil.*
Hyacinthus non scriptus. *Lin.*
Hyacinthus nutans. *Hortul.*

Hyacinthus pratensis. *Lam.* fl. fr.
Hyacinthus spicatus. *Moench.*
Hyacinthus nr. 1248. *Hall.* helv. (sec. *Suter.*)
Muscari nutans. *Bbrst.*
Usteria hyacinthiflora. *Medic.*
β? Usteria secunda. *Medic.*
obtusifolia. *Poir. Desf.* 4 Sardin. Afr. bor. *S.* 20. *Dr.* 19.
odorata. *Link. Brot.* 4 Lusitan. *Dr.* 5.
S. italica. *Lin.?* (sec. *Spr.*)
orientalis. *Thunb.* 4 Japon. *S.* 30. *Dr.* 25.
S. bifolia. *Thunb.* jap.
paradoxa. *Bbrst.* 4 Iberia. *Dr.* 42.
S. unifolia. *Lin.?* (sec. *Spr.*)
parviflora. *Desf.* 4 Afr. bor. *S.* 18. *Dr.* 20.
S. autumnalis β. *Smith.* in *Rees.*
S. numidica. *Poir.*
patula. *Redout.* 4 Gall. Lusit. Ital. *Dr.* 39.
S. campanulata β minor. *Ker.*
Agraphis patula. *Rchbch.*
Endymion patulus. *Dumort.* (Fl. belg. 140.)
Hyacinthus amethystinus. *Lam.*
Hyacinthus cernuus. *Ait.* ed. 1.
Hyacinthus non scriptus. *Thuil.*
Hyacinthus patulus. *Desf.*
Hyacinthus spicatus. *Moench.*
Hyacinthus nr. 1248. *Hall.* helv.? (sec. *Gaud.*)
Usteria disperma. *Medic.?*
pauciflora. Link. italica.
peruviana. *Lin.* 4 Lusit. Ital. Afr. bor. *S.* 27. *Dr.* 18.
S. comata. *Hffmsg.*
Ornithogalum speciosum. *Rafin.*
peruviana. Bot. Mag. praebracteata.
plumbea. *Lindl.* 4 Pr. b. sp. *Dr.* 32.
S. hyacinthoides. *Lin.* (sec. *Sweet.*)
pomeridiana. Dec. Anthericum pomeridianum.
praebracteata. *Haw.* 4 Hispan.
S. peruviana. *Bot. Mag.* (t. 749. non *Lin.*)
praecox. Don. sibirica.
praecox. Willd. bifolia.
pratensis. *W. K.* 4 Croatia. *Dr.* 8.
S. italica. *Host.*
β. S. amethystina. *Visian.*
pratensis. Berger. umbellata.
pumila. Brot. monophyllos.
purpurea. *Mill.* 4 Italia. *Dr.* 45.
Ramburei. *Boiss.* 4 Hispan.
romana. Gawl. Hyacinthus romanus.
rosea. *Lehm.* 4 N. Holl. *Dr.* 30.
S. bifolia. *Hort. belg.*
S. carnea. *Sweet.*
serotina. Gawl. Uropetalum fulvum, serotinum.
serotina. Schousb. anthericoides.
sibirica. *Andr.* 4 Sibiria. *Dr.* 28.
S. amoena β sibirica. *Bot. Mag.*
S. praecox. *Don.*
sibirica. Red. amoenula.
sylvestris. Savi. Ornithogalum sulphureum.
tetraphylla. *Lin.* 4 Afric. *S.* 32. *Dr.* 44.
tingitana. *Schousb.* 4 Afr. bor. *S.* 6. *Dr.* 37.
Ughii. *Tineo* in *Guss.* supl. 4 Sicilia.
umbellata. *Ramond.* 4 Pyrenaei. *S.* 14.
S. alliifolia. *Lapeyr.*
S. pratensis. *Berger.*
S. verna. *Lapeyr.* (*Huds.* β. *Schult.*)
undulata. *Desf.* 4 Sardin. Cors. Afr. bor. *S.* 19. *Dr.* 16.
Urginea undulata. *Steinh.*
uniflora. Willd. amoenula.
unifolia. Lin. Ornithogalum unifolium.
verna. *Huds.* 4 Angl. Hispan. *S.* 13. *Dr.* 10.
S. bifolia. *Lightf. Fl. d.*
(cfr. S. umbellata.)
verna. Lapeyr. umbellata.
verna. Moris. fastigiata.
villosa. *Desf.* 4 Afr. bor. *S.* 21. *Dr.* 14.
vincintina. *Hffmsg. Link.* 4 Lusitania. *Dr.* 9.

Scindapsus. *Schott.* Pothos.
caudatus. Sweet. Pothos caudata.
decursivus. Sweet. Pothos decursiva.
giganteus. Sweet. Pothos gigantea.
officinalis. Sweet. Pothos officinalis.
Peepla. Sweet. Pothos Peepla.
pertusus. Sweet. Pothos pertusa.
pinnatifidus. Sweet. Pothos pinnatifida.
pinnatus. Decaisn. Pothos pinnata.

SCIODAPHYLLUM. *Brown. Poir. Spr.* 1139. *Dec.* IV. 259. *Dietr.* 1436.
Fam. Araliaceae. *Spr.* — Umbelliferae Araliaceae. *Rchbch.*
abyssinicum. *Steud.* ♄ Abyssin.
Aralia abyssinica. *Hochst.* (hrbr. un. it. 283.)
acuminatum. *Poir.* ♄ Peru. *S.* 5. *D.* 15. *Dr.* 15.
Actinophyllum acuminatum. *R. P.*
angulatum. *Poir.* ♄ Peru. N. Granat. *S.* 2. *D.* 13. *Dr.* 13.
Actinophyllum angulatum. *R. P.*
anomalum. *G. Don.* ♄ Ins. Trinit.
Carolinea insignis. *Hort.* (non *Sw.*)
Brownei. *Spr.* ♄ Jamaica. *S.* 1. *D.* 10. *Dr.* 10.
Aralia Sciodaphyllum. *Sw.*
Hedera Sciodaphyllum. *Sw.*
Vitis heptaphylla. *Lin.*
conicum. *Poir.* ♄ Peru. *S.* 4. *D.* 11. *Dr.* 11.
Actinophyllum conicum. *R. P.*
digitatum. *G. Don.* ♄ Ind. or.
Actinophyllum digitatum. *Wall.*
divaricatum. *Blum.* ♄ Java. *D.* 8. *Dr.* 8.
Actinophyllum divaricatum. *Blum.* in Flora.
ellipticum. *Blum.* ♄ Java. *D.* 7. *Dr.* 7.
humile. *Blum.* ♄ Java. *D.* 1. *Dr.* 1.
lucidum. *Blum.* ♄ Java. *D.* 9. *Dr.* 9.
palmatum. *Blum.* ♄ Java. *D.* 2. *Dr.* 2.
parasiticum. *Blum.* ♄ Java. *D.* 4. *Dr.* 4.
pedicellatum. *Poir.* ♄ Peru. *S.* 3. *D.* 14. *Dr.* 14.
Actinophyllum pedicellatum. *R. P.*
pentandrum. *Poir.* ♄ Peru. *S.* 6. *D.* 12. *Dr.* 12.
Actinophyllum pentandrum. *R. P.*
quinduense. Dec. Aralia quinduensis.
scandens. *Blum.* ♄ Java. *D.* 3. *Dr.* 3.
subavene. *Blum.* ♄ Java. *D.* 5. *Dr.* 5.
tomentosum. *Blum.* ♄ Java. *D.* 6. *Dr.* 6.
β. S. farinosum. *Blum.*
Actinophyllum farinosum. *Blum.* cat.

Sciophila. *Heller.*
convallarioides. Hell. Smilacina bifolia.

Sciothamnus. *Endl.* Ifdregea.

Scirpidium. *Nees.*
aciculare. Nees. Eleocharis acicularis.
nigrescens. Nees. Eleocharis nigrescens.
tenuis. Nees. Eleocharis tenuis.

SCIRPUS. *Lin. Spr.* 223. *Dietr.* 235.
Actaeogeton. *Rchbch.*
Adenotrix. *Rafin.*
Aplostemon. *Rafin.* (ex parte.)
Baeothogon. *Nees.*
Baeothryon. *A. Dietr. Dr.* 229.
Blysmus. *Panzer. Dr.* 226.
Clavula. *Dumort.*
Dichismus. *Rafin.*
Dichostylis. *Lestib.*
Dichromena. *Vahl.*
Diplacium. *Rafin.*
Eleocharis. *R. Br. Dr.* 228.
Eleogiton. *Nees.*
Elythrospermum. *C. A. Meyer.*
Ficinia. *Schrad.*
Fimbrystilis. *Rich. Spr.* 221. *Dr.* 232.
Fuirena. *Rottb. Spr.* 234. *Dr.* 232.
Heleocharis. *Lestib.*
Heleogiton. *Lestib.*
Heliophylax. *Lestib.*
Hexotrix. *Rafin.*
Hippotrix. *Rafin.*
Holoschoenus. *Link. Dr.* 233.
Isolepis. *R. Br. Dr.* 231.
Limnochloa. *Rchbch.*
Malacochaete. *Nees.*
Taphrogeton. *Rchbch.*
Trichelostylis. *Lestib.* * *Dr.* 232. b.
Fam. Calamariae. *Lin.* — Chortodiphyta. *Neck.* — Cyperoideae. *Juss.* — Gramina monogyna. *Roy.* — Scirpoideae. *Pers. Cassel.*
acicularis. Lin. Eleocharis acicularis.
acicularis. Oed. fl. d. Eleocharis palustris.

* Genera (et subgenera), melius forsan cum *Sprengelio* in unum conjungenda, cum plurium characteres nimis laeves et variabiles ne sectiones quidem naturales condere valeant, huc collecta; quoad species, ne sententiae plurium autorum repugnetur, separta suo loco notata.

acicularis. Salzm. Isolepis pygmaea.
acicularis. Willd. hrb. Eleocharis exigua.
acrostachys. Steud. Ficinia composita.
acuminatus. Mhlbrg. Eleocharis acuminata.
acuminatus. Steud. Ficinia acuminata.
acutangulus. Roxb. Eleocharis fistulosa.
acutus. Mhlbrg. barbulatus, lacustris.
acutus. Presl. S. Preslii.
acutus. Spr. Eleocharis acuta.
acutus. Willd. hrb. Eleocharis trichodes.
adscendens. Willd. hrb. Isolepis uninodis.
aegyptiacus. *Poir.* 2|. Aegypt. Ital.
S. corymbosus. *Forsk.*
S. macrostachys. *Willd.* hrb.
S. maritimus δ. *Willd.* spec. (ε. *Vahl.* Enum.)
aestivalis. Retz. Fimbristylis aestivalis.
aestivalis. Wall. Fimbristylis squarrosa.
affinis. *Roth.* Ind. or. *Dr.* 46.
S. cephalotes. *Heyn.*
S. macrostachys. *Mhlbrg.* (sec. *Spr.*)
S. maritimus. *Lin.* var. *Kunth.*
alpinus. Schleich. S. Baeothryon.
ambiguus. Schult. divaricatus.
americanus. Pers. pungens.
anceps. Poir. Vincentia anceps.
anceps. Roxb. Willd. Fimbristylis complanata.
Andrzejowskii. *Bess.* Podolia.
angulatus. Willd. Eleocharis fistulosa.
annuus. All. Fimbristylis annua, dichotoma.
annuus. Thuil. Eleocharis ovata.
anomalus. Retz. Hypelytrum trinervium.
antarcticus. Lin. fil. Thunb. Ficinia antarctica.
antarcticus. Vahl. Isolepis barbata.
argenteus. Rottb. Koen. Fimbristylis argentea.
aristatus. *Vahl.* Ind. or. *S.* 101. *Dr.* 39.
S. pilosus. *Retz.*
articulatus. Lin. Isolepis articulata.
articulatus. Vahl. Isolepis praelongata.
arvensis. Retz. Fimbristylis arvensis.
asper. *Presl.* 2|. Chili. *Dr.* 50.
Chaetospora? laeta. *Kunz.* in *Poepp.*
asperulus. Willd. Isolepis asperula.
atropurpureus. Retz. Eleocharis atropurpurea.
atropurpureus. Willd. hrb. Eleocharis capitata.
atrovirens. Willd. Holoschoenus atrovirens.
australis. Lin. Holoschoenus australis.
autumnalis. Lin. Fimbristylis autumnalis.
badius. *Presl.* 2|. Chili. Californ. *Dr.* 7.
S. melas. *Kunze* in *Poepp.*
Baeothryon. *Lin.* 2|. Europ. *S.* 3.
S. acicularis. *Oed.* fl. d.
S. caespitosus. *Poll. Thuil.* (et *Lin.* am. sec. *Whlbrg.*)
S. Halleri. *Vill. Gmel.* fl. b.
S. pauciflorus. *Lightf. Host.*
S. sepium. *Verz. all. Gew. Deutschl.*
Scirpus 1335. *Hall.* helv.
(Baeothryon parviflorum. *Dietr.* ex falsa cit. *Kunth.*)
Baeothryon pauciflorum. *A. Dietr. Dr.* 229. 2.
Clavula Baeothryon. *Dumort.*
Limnochloa Baeothryon. *Rchbch.*
β. S. campestris. *Roth.*
γ. S. alpinus. *Schleich.*
Baeothryon. Timm. caespitosus.
Baeothryon. Wohlleb. Eleocharis palustris.
Balduinianus. Schult. Fimbristylis Baldwiniana.
balearicus. Willd. hrb. littoralis.
barbatus. Rottb. Isolepis barbata.
barbatus. Vahl. Ecl. Isolepis vestita.
barbatulus. *Kunth.* 2|. Am. sptr.
S. acutus. *Mhlbrg. Dr.* 24.
S. lacustris. *Lin.* (sec. *Torr.* ex syn. *Mhlbrg.*)
Bellardi. Whlbrg. Elyna spicata.
benghalensis. Pers. Fimbristylis miliacea.
Bergianus. Spr. Isolepis Bergiana.
bicapitatus. Poir. Ficinia bulbosa.
biceps. R. S. Ficinia bulbosa.
bicolor. Spr. Isolepis bicolor.
bifolius. Wallr. Blysmus rufus.
bispicatus. Koen. Fimbristylis bispicata.
bisumbellatus. Forsk. Fimbristylis dichotoma.
bivalvis. *Lam.* Madagasc. *S.* 103. *Dr.* 41.
bonariensis. Poir. Fimbristylis ferruginea.
brachyceras. *Hochst.* (hrbr. un. it. nr. 288.) Abyssin.
brachyphyllus. Willd. hrbr. Isolepis capillaris.
bracteatus. *Bigel.* 2|. Am. sptr. †
Aplostemon bracteatum. *Rafin.*
Brayii. *Hopp.* 2|. Livonia.
brevifolius. Bernh. Isolepis capillaris.
brevifolius. Roxb. Fimbristylis brachyphylla.
brevis. Urvill. Isolepis pygmaea.
brizoides. Willd. hrb. lineatus.
bromeliaefolius. Rudge. Diplasia karataefolia.
Brownei. Spr. Eleocharis setacea.
brunneus. Mhlbrg. Holoschoenus brunneus.
bufonius. Spr. Willd. hrb. Isolepis bufonia.
bulbosus. Rottb. Ficinia scariosa.
caducus. Delil. Eleocharis caduca.
caespitosus. *Lin.* 2|. Eur. Am. sptr. *S.* 26.
Scirpus Baeothryon. *Timm.* in *Willd.* hrb.
Scirpus nr. 1334. *Hall.* helv.
Baeothryon caespitosum. *A. Dietr. Dr.* 229. 1.
Clavula caespitosa. *Dumort.*
Eleocharis caespitosa. *Link.*
Limnochloa caespitosa. *Rchbch.*
(cfr. S. flavescens.)
caespitosus. Poll. Thuil. S. Baeothryon.
caespitosus. Willd. hrb. Eleocharis palustris.
californicus. *Steud.* 2|. Californ.
S. riparius. *Presl.* (sec. *Kunth.*)
Elythrospermum californicum. *C. A. Meyer.*
campestris. Roth. S. Baeothryon.
campestris. Willd. hrb. Eleocharis palustris.
camtschaticus. *C. A. Meyer.* Camtschatca.
Candelabrum. Willd. hrb. Fimbristylis Candelabrum.
capensis. Burm. maritimus.
capensis. Rottb. Ficinia bulbosa.
capillaceus. Michx. pusillus, Eleocharis acicularis.
capillaris. Lin. mant. Isolepis capillaris.
capillaris. Lin. spec. Isolepis barbata.
capillaris. Rottb. Isolepis gracilis.
capitatus. Burm. Cyperus aristatus, Fuirena uncinata.
capitatus. Lin. Eleocharis capitata.
capitatus. Mhlbrg. Eleocharis obtusa, simplex.
capitatus. Willd. hrbr. Eleocharis tenuis.
capsularis. *Lour.* China.
caribaeus. Rottb. Eleocharis capitata.
caricinus. Schrad. Blysmus compressus.
Caricis. Retz. Blysmus compressus.
carinatus. *Smith.* 2|. Europ. *S.* 95. *Dr.* 21.
S. Duvalii. *Hoppe.*
S. lacustris γ. *Smith.* fl. br.
S. trigonus. *Roth.*
Heleogiton trigonum. *Rchbch.*
(cfr. S. pungens.)
carolinianus. Lam. Fimbristylis castanea.
carolinianus. Panzer. in *Willd.* hrb. Dichromena nitens.
cartilagineus. Spr. Isolepis cartilaginea.
castaneus. Michx. Fimbristylis castanea.
castaneus. Mhlbrg. Isolepis coarctata.
castaneus. Willd. hrb. Fimbristylis autumnalis, Dichromena nitens.
cephalotes. Heyne. affinis.
cephalotes. Jacq. Kyllingia monocephala.
cephalotes. Lin. Rhynchospora cephalotes.
cephalotes. Walt. Hypolytrum maculatum.
cernuus. Vahl. Isolepis cernua.
Chaeta. Schult. Eleocharis acicularis.
chaetarius. Spr. Eleocharis chaetaria.
chaetodes. Link. Isolepis setacea.
chilensis. *Nees.* (*Meyen* Reis. I. 380.) Chili.
chinensis. Osb. Isolopis squarrosa.
ciliaris. Lin. Fuirena glomerata.
ciliaris. Pers. Fuirena pubescens.
ciliatifolius. Darlingt. Isolepis capillaris.
ciliatifolius. Ell. Isolepis ciliatifolia.
cinereofuscus. Willd. Fimbristylis arvensis, ferruginea, Sieberiana.
cinnamometorum. Vahl. Fimbristylis cinnamometorum.
coarctatus. Ell. Fimbristylis coarctata.
comosus. *Dumort.* 2|. Belgium.
Clavula comosa. *Dumort.* (Fl. belg. 143.)
comosus. Wall. Eriophorum comosum.
compactus. Hoffm. maritimus.
compactus. Spr. Eleocharis compacta.
complanatus. Retz. Fimbristylis complanata.
compressus. Moench. Eleocharis ovata.
compressus. Pers. Blysmus compressus.
confervoides. *Poir.* Madagasc. *S.* 34.

Baeothryon confervoides. *A. Dietr. Dr.* 229. 12.
Schoenus confervoides. *Willd.* hrb.
congestus. Hamilt. Eleocharis congesta.
congestus. Rchbch. Isolepis junciformis.
conglomeratus. *H. B.* 2|. Peru. *S.* 58. *Dr.* 10.
coniferus. Poir. Lepironia mucronata.
constrictus. Schrad. Eleocharis constricta.
coronarius. Vahl. Cyperus coronarius.
corymbosus. Forsk. aegyptiacus.
corymbosus. Heyn. Rhynchospora articulata.
corymbosus. Lin. Rhynchospora aurea.
corymbosus. Roth. Isolepis corymbosa.
crinitus. Poir. Ficinia filiformis.
cubensis. *Poep. Kunth.* 2|. Cuba.
cuspidatus. Roth. Fuirena cuspidata.
cuspidatus. Willd. hrb. Isolepis puberula.
cylindraceus. Willd. hrb. Fuirena cylindrica.
cymosus. Lam. Fimbristylis rigida.
cymosus. Spr. Rhynchospora distans.
cyperiformis. Mhlbrg. Cyperus filiculmis.
cyperinus. *Kunth.* 2|. Am. sptr.
S. thyrsiflorus. *Willd.* hrb.
Eriophorum cyperinum. *Lin.*
Trichophorum cyperinum. *Pers. S.* 224. 1. *Dr.* 242. 1.
β. S. Eriophorum. *Michx.*
cyperoides. Lin. Mariscus umbellatus.
cyperoides. Spr. Isolepis cyperoides.
debilis. *Mühlbrg. Pursh.* 2|. Am. sptr. *S.* 54. *Dr.* 4.
debilis. Lam. Fimbristylis ferruginea.
decumanus. Willd. hrb. maritimus.
densus. Wall. Isolepis densa.
depauperatus. Mhlbrg. Fimbristylis verrucosa.
depressus. *Arrab.* 2|. Brasil.
diabolicus. Steud. Ficinia antarctica.
dichotomus. Bbrst. Fimbristylis annua.
dichotomus. Lin. Fimbristylis dichotoma.
dichotomus. Willd. hrb. Fimbristylis falcata.
diphyllus. Retz. Fimbristylis diphylla.
dipsaceus. Rottb. Isolepis dipsacea.
dipsaceus. Vahl. Isolepis Dregeana.
divaricatus. *Ell.* Am. sptr. *S.* 154.
S. ambiguus. *Schult.* mant. (sec. *Torr.*)
S. lineatus. *Mhlbrg.* (non *Michx.*)
Isolepis divaricata. *A. Dietr. Dr.* 231. 88.
domingensis. *Hamilt.* Domingo.
domingensis. Pers. Fimbristylis speciosa.
Donianus. *Spr.* 2|. Nepal. *S.* 169. *Dr.* 43.
S. quadrangulus. *Don.*
dubius. *Roxb.* Ind. or.
Isoetes coromandelina. *Lin. fil.?*
Duvalii. Hopp. carinatus.
echinatus. Lin. Mariscus ovularis.
Ecklonianus. Steud. Fimbristylis Steudelii.
elegans. H. B. Eleocharis geniculata.
Elliotii. Spr. Fimbristylis Baldwiniana.
ellipticus. Willd. hrb. Eleocharis elliptica.
ellyphniarius. *Molin.* Chili.
elongatus. Hamilt. Don. Eriophorum comosum.
equ setoides. Elliot. Eleocharis Elliottii.
erectus. Poir. Isolepis supina.
Eriophorum. Michx. cyperinus.
eriophorus. Poep. stramineus.
exaltatus. Pursh. brunneus.
exiguus. H. B. Eleocharis exigua.
exilis. Willd. hrb. Fimbristylis exilis.
falcatus. Vahl. Fimbristylis falcata.
fascicularis. Willd. hrb. Isolepis fluitans.
fastigiatus. Thunb. Ficinia fastigiata.
ferrugineus. Lin. Fimbristylis ferruginea.
festucoides. Poir. Isolepis festucoides.
ficinoides. *Kunth.* 2|. Pr. b. sp.
filamentosus. Vahl. Isolepis filamentosa.
filiformis. Lam. Vahl. Isolepis elliptica, filiformis.
filiformis. Savi. Isolepis Saviana.
filiculmis. Vahl. Isolepis filiculmis.
fimbriatus. Poir. Fimbristylis puberula.
fimbriatus. Willd. Fimbristylis pilosa.
fimbrisetus. *Delil.* 2|. Aegyptus.
S. littoralis. *Schrad.* (sec. *Spr. Kunth.*)
fistulosus. Forsk. Isolepis articulata.
fistulosus. Poir. Eleocharis fistulosa.
fistulosus. Willd. hrb. Isolepis praelongata.
flaccidus. Rchbch. Eleocharis capitata.
flavescens. Poir. Eleocharis capitata.
floridanus. Michx. pusillus.
fluitans. Lin. Isolepis fluitans.
fluitans. Spr. fl. hal. parvulus.
fragrans. *R. P.* Peru. *S.* 102. *Dr.* 40.
fuscescens. Willd. hrb. Fimbristylis dichotoma.
fuscus. Willd. hrb. Isolepis asperula.
Gaudichaudianus. *Kunth.* Brasil.
geniculatus. Lin. Eleocharis geniculata, interstincta.
giganteus. *Kunth.* Brasil.
glaucescens. Willd. Eleocharis glaucescens.
glaucus. *Nees.* Chili.
glaucus. Lam. Poir. maritimus.
glaucus. Smith. S. Tabernaemontani.
glaucus. Torr. glaucescens.
globosus. Spr. Holoschoenus nodosus.
globuliferus. Lin. fil. Holoschoenus Linnaei.
globulosus. Retz. Fimbristylis globulosa.
globulosus. Roxb. Fimbristylis Roxburghii.
glomeratus. Lin. Kyllingia triceps.
glomeratus. Retz. Fimbristylis rigida.
glomeratus. Scop. mucronatus.
gracilis. Nees. Eleocharis maculosa.
gracilis. Poir. Fuirena Poiretii.
gracilis. Spr. in *Zeyh.* hrb. Fimbristylis gracilis.
gracilis. Willd. hrb. Fimbristylis tenuis.
gramineus. Neck. sylvaticus.
grossus. *Lin. fil. Vahl.* 2|. Ind. or. *S.* 115. *Dr.* 52.
Hymenochaete grossa. *Nees.*
β? Hymenochaete haematodes. *Nees.*
Halleri. Vill. S. Baeothryon.
Halleri. Vittm. Isolepis supina.
hamulosus. Steven. Isolepis hamulosa.
hemisphaericus. Roth. Hemicarpha Isolepis.
hirsutus. Willd. hrb. Isolopis vestita.
hirtellus. Vahl. Fimbristylis hirtella.
hirtus. Willd. hrb. Fimbristylis squarrosa.
hispidulus. *Vahl.* Guinea. *S.* 123. *Dr.* 58.
Holoschoenus. Fl. d. S. Tabernaemontani.
Holoschoenus. Host. Holoschoenus filiformis.
Holoschoenus. Lin. Holoschoenus Linnaei.
Holoschoenus. Schott. Holoschoenus exserens.
Holoschoenus. Thunb. Holoschoenus Thunbergii.
Hookeri. *Kunth.* Chili.
Scirpus minimus. *Hook. Arn.*
Hoppii. Weihe. triqueter.
hottentottus. Lin. Fuirena hirta.
Humboldtii. A. Dietr. Isolepis Humboldtii.
Humboldtii. Spr. Isolepis junciformis.
humilis. *Arrab.* 2|. Brasil.
humilis. Wallr. parvulus.
humilis. Willd. hrb. Isolepis scabra.
Hystrix. Nees. rivularis.
hystrix. Thunb. Isolepis Hystrix.
Janii. *Bess.* Podolia.
javanus. *Nees.* Java. Ind. or.
incurvatus. Roxb. Isolepis incurvata.
intermedius. Gray. Eleocharis olivacea.
intermedius. Mhlbrg. Eleocharis intermedia.
intermedius. Poir. Holoschoenus Linnaei.
intermedius. Thuil. Eleocharis palustris.
interstinctus. Poep. pl. cub. Eleocharis geniculata.
interstinctus. Vahl. Eleocharis interstincta.
intricatus. Lam. Cyperus aristatus.
inundatus. Spr. Isolepis inundata.
iridifolius. Bory. Vincentia latifolia.
iridifolius. Poir. Lepidosperma iridifolium.
junceus. Forst. Fimbristylis juncea.
junciformis. *Retz.* China. *S.* 120. *Dr.* 56.
junciformis. Nees in *Wight.* juncoides.
juncoides. *Roxb.* 2|. Ind. or. Java. *S.* 69. *Dr.* 3.
S. junciformis. *Nees* in *Wight.*
S. supinus. *Roxb.* mus. ind.
Eleocharis juncoides. *Schult.* mant.
juncoides. Willd. hrb. Isolepis junciformis.
Kali. Forsk. Schoenus mucronatus.
Kielmeyeri. Schimp. Fimbristylis complanata.
Kysoor. *Roxb.* Bengal. *S.* 87.
Rhynchospora Kysoor. *A. Dietr. Dr.* 227. 50.
laciniatus. Thunb. Ficinia laciniata.
lacustris. *Lin.* 2|. Eur. Am. sptr. As. *S.* 93. *Dr.* 23.
S. acutus. *Mühlbrg.* (sec. *Torr.*)
S. Holoschoenus. *Fl. d.* (sec. *Mert. Koch.*)
Scirpus nr. 1. *Gmel.* sib. nr. 1337. *Hall.* helv.
(cfr. S. carinatus, macrophyllus, validus, Tabernae montani.)

lacustris. R. Br. validus.
lappaceus. Lam. Cyperus aristatus.
lateralis. *Forsk.* Aegypt. *S.* 68. *Dr.* 20.
Isolepis uninodis. *Delil.* (sec. *Spr.*)
lateralis. Retz. Isolepis supina.
latifolius. *Bertolon.* Brasil.
Isolepis latifolia. *A. Dietr. Dr.* 231. 91.
lavarum. Poir. Vincentia latifolia.
Lejeunii. Weihe. triqueter.
lemburgensis. Lejeun.
lenticularis. *Torr.* (non *Spr.*) Am. sptr.
lenticularis. Spr. Isolepis lenticularis.
leptaleus. Koch. Isolepis setacea.
leucostachys. Willd. hrb. Isolepis leucostachia.
limosus. Schrad. Eleocharis limosa.
lineatus. *Michx.* 4 Am. sptr. *Dr.* 60.
S. ambiguus. *R. S.*
S. brizoides. *Willd.* hrb.
S. pendulus. *Mhlbrg.*
Isolepis lineata. *R. S.*
Trichophorum lineatum. *Pers.*
lithospermus. Lin. Scleria lithosperma.
lithuanicus. *Bess.* (in *Schult.* mant. 535.) Lithuan.
littoralis. *Schrad.* 4 Europ. Asia. Aegypt. *S.* 56. *Dr.* 13.
S. balearicus. *Willd.* hrb.
S. fimbrisetus. *Delil.*
S. lacustris. *Willd.* hrb. (ex parte.)
S. triqueter. *Lapeyr.* abr. (non *Lin.*)
Fimbristylis mucronata. *Vahl.* hrb.
Heleogiton littorale. *Rchbch.*
longibracteatus. Salzm. Holoschoenus Linnaei.
longifolius. *Hook. Arn.* Chili.
longifolius. Rich. Hypolytrum longifolium.
lucidus. Less. maritimus.
lupulinus. Spr. Cyperus filiculmis.
luzoniensis. *Presl.* 4 Ins. Luzon. Borbon. *Dr.* 5.
S. mucronatus var. tenuior. *Vahl.* hrb.
luzoniensis. Decais. timorensis.
Luzulae. *Lin.* Ind. or. *Dr.* 48.
Cyperus Luzulae. *Rottb.* (sec. *Spr.*)
luzulinus. Rchbch. Isolepis junciformis.
macrophyllus. *Bess.* 4 Lithuan.
S. lacustris. *Lin.* var.? *Schult.* mant. 535.
macrostachyus. Lam. maritimus.
macrostachyus. Mhlbrg. maritimus.
macrostachyus. Willd. En. aegyptiacus.
maculosus. Vahl. Fuirena maculosa.
marginatus. Mhlbrg. Eleocharis quadrangulata.
marginatus. Thunb. Ficinia filiformis.
maritimus. *Lin.* 4 Omnis terrar. orbis. *S.* 112. *Dr.* 44.
S. capensis. *Burm. Vahl.*
S. compactus. *Hoffm.*
S. cyperoides. *Lam.* fl. fr.
S. decumanus. *Willd.* hrb.
S. glaucus. *Lam.*
S. Holoschoenus. *Krock.*
S. lucidus. *Less.* mpt.
S. macrostachyus. *Michx.*
S. mucronatus. *Pall.* ind. t.
S. riparius. *Pers.*
S. robustus. *Pursh. Dr.* 45.
S. salinus. *Schmidt.*
S. swampianus. *Bock* in *Willd.* hrbr.
S. tridentatus. *Rocs. S.* 118. *Dr.* 49.
S. tuberosus. *Desf.*
Scirpus nr. 2. *Gmel.* sib. 1339. *Hall.* helv.
(cfr. S. aegyptiacus, affinis.)
Martii. Dufour. Isolepis Martii.
maximus. *Roxb.* 4 Ind. or.
Hymenochaete maxima. *Nees.*
Isolepis maxima. *A. Dietr. Dr.* 231. 86.
medius. Roxb. Eleocharis media.
megapotamicus. Spr. fil. Cyperus megapotamicus.
melanospermus. *C. A. Meyer.* ⊙ Caucas.
melanostachys. Urvill. Eleocharis palustris.
melas. Kunze. badius.
membranaceus. Thunb. Ficinia membranacea.
Meyenii. Nees. S. validus.
Michauxii. Pers. Fimbristilis autumnalis.
Michelianus. Lin. Isolepis Micheliana.
Michelianus. Sieb. Willd. hrb. Cyperus pygmaeus.
micranthus. Vahl. Isolepis micrantha.
microcarpus. *Presl.* 4 Sinus Nootka. *Dr.* 33.
miliaceus. Lin. Fimbristylis miliacea.
miliaceus. Roxb. Fimbristylis diphylla.
miliaceus. Thunb. Fimbristylis brevifolia.
minimus. Hook. S. Hookeri.
minimus. Pursh. Isolepis micrantha.
minimus. Roxb. Isolepis elachista.
minimus. Sieb. Isolepis Bergiana.
minimus. Vahl. Isolepis capillaris.
minimus. Willd. hrb. Hemicarpha Schraderi.
mollis. Wall. Roxb. Fimbristylis mollis.
monander. Rottb. Fimbristylis argentea.
monander. Roxb. Isolepis barbata.
monander. Willd. mpt. Hypolytrum gracile.
monophyllus. *Presl.* 4 Peru. *Dr.* 6.
monostachys. Koen. Fimbristylis schoenoides.
montanus. H. B. Eleocharis montana.
mucronatus. *Lin.* 4 Eur. Am. Ind. or. N. Holl. *S.* 55.
S. glomeratus. *Scop.*
S. triangulatus. *Roxb. Dr.* 16.
S. tricarinatus. *Pers.*
mucronatus. Ehrh. Roth. pungens.
mucronatus. Host. Poll. triqueter.
mucronatus. Pall. maritimus.
mucronulatus. Michx. Fimbristylis autumnalis.
Mühlenbergianus. *Schult.* Am. sptr.
Scirpus nr. 4. *Mhlbrg.* gram.
Mühlenbergii. Spr. Isolepis capillaris.
multicaulis. Autor. germ. Eleocharis palustris.
multicaulis. Gmel. fl. b. Eleocharis ovata.
multicaulis. Smith. Eleocharis multicaulis.
multicaulis. Vahl. hrb. Eleocharis elliptica.
muricatus. Poir. Rhynchospora polycephala.
mutatus. Lin. Eleocharis mutata.
muticus. *Don.* 4 Nepal. *S.* 160. *Dr.* 15.
nanus. Poir. Fimbristylis argentea.
nanus. Quorund. Eleocharis palustris.
nanus. Spr. parvulus.
natans. Thunb. Isolepis natans.
nigricans. Clairv. Schoenus nigricans.
nigricans. Spr. Isolepis nigricans.
niloticus. Gmel. Fimbristylis dichotoma.
nitens. Vahl. Dichromena nitens.
nitidulus. Willd. hrb. Fimbristylis nitidula.
nodosus. Rottb. Holoschoenus nodosus.
nodulosus. Roth. Eleocharis nodulosa.
numidianus. Vahl. Isolepis numidiana.
nutans. Retz. Fimbristylis nutans.
obtusifolius. Heyn. Fimbristylis junciformis.
obtusifolius. Lam. Vahl. Fimbristylis obtusifolia.
obtusus. Willd. Eleocharis obtusa.
oliganthus. Steud. Ficinia filiformis.
ovatus. Roth. Eleocharis ovata.
pallescens. Roxb. Fimbristylis pallescens.
pallescens. Willd. hrb. Fimbristylis arvensis, Humboldtii.
palmaris. Willd. Eleocharis capitata.
paludicola. *Kunth.* 4 Afr. austr.
palustris. Lin. Eleocharis palustris, multicaulis.
parviflorus. Willd. hrb. Fimbristylis miliacea.
parvulus. *R. S.* ⊙ Saxonia.
S. fluitans. *Spr.* mant.
S. humilis. *Wallr.*
S. nanus. *Spr.* pug. *S.* 28.
Baeothryon nanum. *A. Dietr. Dr.* 229. 3.
Eleogiton parvula. *Link.*
Limnochloa parvula. *Rchbch.*
pauciflorus. Light. S. Baeothryon.
pectinatus. Roxb. subulatus.
pendulus. Mhlbrg. lineatus.
pentagonus. Roxb. Fimbristylis quinquangularis.
pilosus. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 109. *Dr.* 37.
pilosus. Retz. aristatus.
planifolius. *Mhlbrg. Torr.* 4 Am. sptr. *S.* 47.
Eleocharis planifolia. *Nees.*
Eleogiton planifolia. *A. Dietr. Dr.* 230. 8.
Isolepis planifolia. *Spr.*
plantagineus. Retz. Eleocharis plantaginea.
plantagineus. Roxb. Fimbristylis quinquangularis.
plantagineus. Swartz. Eleocharis interstincta.
plantaginoides. Rottb. Eleocharis plantaginea.
plumosus. *R. Br.* N. Holl. *S.* 98. *Dr.* 26.
pollicaris. *Delil.* Aegyptus.
polyphyllus. Vahl. Holoschoenus atrovirens, brunneus.
polytrichoides. Retz. Fimbristylis polytrichoides.

praelongatus. Poir. Isolepis praelongata.
Preslii. *A. Dietr.* 2|. Luzon. *Dr.* 9.
S. acutus. *Presl.*
prolifer. Rottb. Isolepis prolifera.
proliferus. Pet. Th. Isolepis Thouarsii.
Pseudoschoenus. Steud. Ficinia tristachya.
Pterolepis. *Kunth.* 2|. Pr. b. sp.
Malacochaete Pterolepis. *Nees.*
Pterolepis scirpoides. *Schrad. Dr.* 224. 1.
puberulus. Michx. Fimbristylis puberula.
puberulus. Poir. Isolepis puberula.
pubescens. Desf. Lam. Fuirena pubescens.
pubescens. H. B. in *Willd.* hrb. Fimbristylis pubescens.
pubescens. Pers. Fimbristylis puberula.
pubigera. Bernh. Fimbristylis pubigera.
pulcher. Rudg. Hypolytrum pungens.
Pumilio. Spr. Eleocharis pusilla.
pumilus. Vahl. Isolepis pumila.
pumilus. Willd. hrb. Isolepis pygmaea.
pungens. *Vahl.* 2|. Eur. Am. *S.* 57. *Dr.* 11.
S. americanus. *Pers.*
S. mucronatus. *Ehrh. Roth.*
S. Rothii. *Hopp.*
S. tenuifolius. *Dec.*
S. triqueter. *Roth. Autor.*
S. triqueter β angularis. *Pers.*
Eleocharis leptophylla. *Schult.* mant.
pungens. Willd. hrb. S. Tabernaemontani.
pusillus. Lucae. hrb. Eleocharis acicularis.
pusillus. Vahl. Eleocharis pygmaea.
pusillus. Willd. hrb. Eleocharis reclinata.
pygmaeus. Lam. Eleocharis chaetaria.
quadrangulatus. Michx. Eleocharis quadrangulata.
quadrangulus. Don. S. Donianus.
quinquangularis. Vahl. Fimbristylis quinquangularis.
quinqueflorus. Vitm. Eleocharis acicularis.
racemosus. Spr. Isolepis racemosa.
radiatus. Poir. Eleocharis radicans.
radiatus. Thunb. Ficinia radiata.
radicans. Schkr. sylvaticus.
reclinatus. Beyrich. Eleocharis reclinata.
repens. Willd. hrb. Eleocharis capitata.
reptans. Rich. Dichromena repens.
reptans. Thuil. Eleocharis palustris.
reticulatus. *Lam.* Carolina.
retroflexus. Poir. Eleocharis depauperata.
retrofractus. Lam. Mariscus retrofractus.
retusus. Roen. Rhynchospora Wallichiana.
rigescens. Willd. hrb. Fimbristylis rigida.
riparius. *Presl.* 2|. Am. austr. Califor. *Dr.* 28.
Elythrospermum californicum. *C. A. Meyer.*
Malacochaete riparia. *Nees.*
riparius. Pers. maritimus.
riparius. Spr. Isolepis riparia.
rivularis. Don. Fuirena rivularis.
robustus. Pursh. maritimus.
romanus. Lin. Holoschoenus Linnaei, filiformis.
rostellatus. *Torr.* (Lyc. N. bor. III. 318.) Amer. sptr.
Rothii. Hopp. pungens.
rufus. Schrad. Blysmus rufus.
salbundius. Hamilt. Fimbristylis salbundia.
salinus. Schmidt. maritimus.
Savii. Sebast. Maur. Isolepis Saviana.
scaber. Roxb. Fimbristylis polytrichoides.
Scheuchzeri. Vitm. * (delenda.)
schoenoides. Ell. Rhynchospora Elliottii.
schoenoides. Koen. Abildgardia monostachya.
schoenoides Retz. Fimbristylis schoenoides.
schoenoides. Roxb. Abildgardia Rottboelliana.
senegalensis. Lam. Hypoelytrum argenteum.
sepium. Autor. S. Baeothryon.
serrulatus. Vahl. Fimbristylis serrulata.
sesquipollicaris. Willd. Isolepis Humboldtii.
setaceus. Bivon. Isolepis Saviana.
setaceus. Brot. Isolepis pygmaea.
setaceus. Lin. Isolepis setacea.
setaceus. Sieb. hrb. cret. Isolepis controversa.
setaceus. Thunb. Isolepis Bergiana.
simplex. Ell. Eleocharis simplex.
sinensis. Osb. Isolepis squarrosa.
soloniensis. Dubois. Eleocharis ovata.
spadiceus. Lin. Fimbristylis spadicea.
Sparrmanni. Lam. Ficinia membranacea.
spathaceus. Michx. Dulichium spathaceum.
sphacelatus. Spr. Eleocharis sphacelata.
spiralis. Bosc. Eleocharis tortilis.
spiralis. Rottb. Eleocharis spiralis.
spiralis. Willd. hrb. Eleocharis plantaginea.
squarrosus. Lin. Isolepis squarrosa.
squarrosus. Spr. Isolepis acugnana.
stans. *Hamilt.* Ind. occ.
stenophyllus. Ell. Isolepis stenophylla.
stolonifer. Roth. Isolepis fluitans.
stramineus. *Presl.* (Isis XXI. 269.) Am. sptr.
S. eriophorus. *Poepp.* (non *Michx.*)
strictus. Roxb. Fimbristylis Wightiana.
strobilinus. *Roxb.* Ind. or. *S.* 52. *Dr.* 2.
subarticulatus. Roxb. Isolepis praelongata.
subsquarrosus. Mhlbrg. Isolepis micrantha.
subterminalis. *Torr.* Am. sptr. *Dr.* 1.
subulatus. *Vahl.* 2|. Ind. or. *S.* 99. *Dr.* 27.
S. pectinatus. *Roxb. Dr.* 17.
Malacochaete pectinata. *Nees.*
sulcatus. Ell. Fimbristylis Baldwiniana.
sulcatus. Pet. Th. Isolepis sulcata.
sulcatus. Roth. Fimbristylis sulcata.
supinus. Lin. Isolepis supina.
supinus. Roxb. juncoides.
swampianus. Bosc. maritimus.
sylvaticus. *Lin.* 2|. Eur. *S.* 116. *Dr.* 54.
S. gramineus. *Neck.*
Scirpus nr. 3. *Gmel.* sib. nr. 1340. *Hall.* helv.
Seidlia sylvatica. *Opiz.*
β. S. radicans. *Schkhr. Dr.* 66.
Seidlia radicans. *Opiz.*
Tabernaemontani. *Gmel.* fl. b. 2|. Eur. *S.* 94. *Dr.* 22.
S. glaucus. *Smith. Lindl.*
S. Holoschoenus. *Fl. d.* (sec. *Schrad.*)
S. lacustris β. *Smith.* fl. b. (γ. *Schrad.*)
S. pungens. *Willd.* hrbr. fol. 2.
Scirpus nr. 1. var. α. *Gmel.* sib.
Scirpus nr. 1337. β. *Hall.* helv.
Heleogiton glaucum. *Rchbch.*
Tatora. *Kunth.* Peru.
Malacochaete Tatora. *Nees.*
tenellus. Roxb. Fimbristylis tenera.
tenellus. Willd. hrb. Isolepis tenella.
tener. Spr. Eleocharis gracilis.
tenuiculus. *Schrad.* Brasil.
Baeothryon tenuiculum. *A. Dietr.*
tenuifolius. Dec. pungens.
tenuifolius. Rudge. Isolepis tenuifolia.
tenuis. Schreb. Eleocharis palustris.
tenuis. Spr. Isolepis tenuis.
tenuis. Willd. Eleocharis tenuis.
tetragonus. Poir. Fimbristylis quadrangularis.
Thouarsianus. Schult. Isolepis Thouarsii.
Thouarsii. R. S. Isolepis puberula.
Thouarsii. Spr. Isolepis sulcata.
Thunbergii. *Spr. fil.* tent. p. 4. Pr. b. sp.
thyrsiflorus. Willd. cyperinus.
timorensis. *Kunth.* Ins. Timor.
S. luzonensis. *Decaisn.* hrb. Timor?
tortilis. Willd. hrb. Eleocharis tortilis.
tranquebariensis. Roth. Fimbristylis arvensis.
triangularis. Pers. pungens.
triangulatus. Roxb. mucronatus.
tricarinatus. Pers. mucronatus.
trichodes. Mhlbrg. Eleocharis acicularis.
trichoides. H. B. Eleocharis trichoides.
trichophyllus. Willd. Fimbristylis Vahlii.
tridentatus. Roxb. maritimus.
triflorus. Poir. Rhynchospora triflora.
trigynus. Lin. Ficinia scariosa.
triqueter. *Lin.* 2|. Eur. N. Holl. *Dr.* 12.
S. Hoppii. *Weih.*
S. Lejeunei. *Weih.*
S. mucronatus. *Pollich.*
Scirpus nr. 1338. *Hall.* Helv.
Heleogiton Lejeunei. *Rchbch.*
Heleogiton triquetrum. *Rchbch.*
(cfr. S. pungens.)
trispicatus. Thunb. Ficinia membranacea.
tristachyus. Lin. Rottb. Ficinia tristachya.
tristachyus. Roxb. Fimbristylis bispicata.
tristachyus. Vahl. hrb. Ficinia Bergiana.

* citata Tab. VII. fig. 1 *Scheuzeri* est capitulum Eriophori vaginati nondum evolutum.

truncatus. Sieb. Fimbristylis lateralis.
truncatus. Thunb. Fuirena truncata.
tuberculatus. Beyr. Eleocharis tortilis.
tuberculosus. Michx. Eleocharis tuberculosa.
tuberosus. Desf. maritimus.
tuberosus. Roxb. Eleocharis tuberosa.
tumidus. Roxb. Eleocharis tumida.
turgidus. Thuil. Eleocharis ovata.
umbellaris. Lam. Fimbristylis globulosa.
umbellatus. Roxb. Rhynchospora articulata.
uncinatus. Willd. Fuirena uncinata.
uniglumis. Link. Eleocharis palustris.
vaginatus. Thunb. Ficinia bulbosa.
Vahlii. Lam. Fimbristylis Vahlii.
Vahlii. Willd. hrb. Cyperus filifolius.
validus. *Vahl.* 24 Amer. Ins. Sandwic. *Dr.* 25.
S. lacustris. *Torr.* (et *Lin.* sec. *Torr.*)
S. Meyenii. *Nees.*
variegatus. Poir. Eleocharis variegata.
varius. Schreb. Eleocharis palustris.
verrucosulus. Steud. Isolepis Eckloneana.
vestitus. Rchbch. Isolepis vestita.
villosus. Poir. Fimbristylis villosa.
viscosus. Poir. Cyperus viscosus.
Wallichianus. Spr. Isolepis Wallichiana.
Wallichii. *Nees.* 24 Ind. or.
Wallrothii. Bot. Zeit. Blysmus rufus.
Willemetii. *Vahl.* Ins. Maurit.
Wolfgangii. *Bess.* Lithauia.
nr. 1. *Gmel.* sib. lacustris, Tabernaemontani.
2. *Gmel.* maritimus.
3. *Gmel.* sylvaticus.
4. *Gmel.* Carex cyperoides.
5. *Gmel.* Cyperus flavescens.
6. *Gmel.* Cyperus hamulosus.
7. *Gmel.* Eleocharis acicularis.
8. *Gmel.* Eleocharis palustris.
9. *Gmel.* Isolepis setacea.
1334. *Hall.* helv. caespitosus.
1335. *Hall.* S. Baeothryon.
1336. *Hall.* Eleocharis palustris.
1337. *Hall.* lacustris, Tabernaemontani.
1338. *Hall.* triqueter.
1339. *Hall.* maritimus.
1340. *Hall.* sylvaticus.
1341. *Hall.* Rhynchospora alba.

Sciuris. *Schreb.*
aromatica. Vahl. Galipea aromatica.
bracteata. Nees. Mart. Ticorea bracteata.
corymbosa. Spr. Galipea Cusparia.
multiflora. Nees. Mart. Ticorea jasminiflora.
odoratissima. D. Dietr. est: Galipea odoratissima. *Lindl.* Nmcltr. I. p. 656.
Ossana. Nees. Mart. Galipea Ossana.
simplicifolia. Nees. Mart. Ticorea simplicifolia.
simplicifolia. Spr. Galipea macrophyla.
trifoliata. Nees. Mart. Galipea trifoliata.

Scizanthus. *Pers.* Schizanthus.

Sclaraea. *Mill. Moench.*
Aethiopis. Mill. Salvia Aethiopis.
argentea. Mill. Salvia argentea.
ceratophylla. Mill. Salvia ceratophylla.
decidua. Moench. Salvia clandestina.
distans. Moench. Salvia austriaca.
glutinosa. Mill. Salvia glutinosa.
indica. Mill. Salvia indica.
lanata. Moench. Salvia Aethiopis.
lusitanica. Mill. Salvia lusitanica.
mexicana. Mill. Salvia mexicana.
nemorosa. Mill. Salvia sylvestris.
pratensis. Mill. Salvia pratensis.
punctata. Moench. Salvia sylvestris.
sylvestris. Mill. Salvia sylvestris.
syriaca. Mill. Salvia sylvestris.
tomentosa. Mill. Salvia canariensis.
tuberosa. Mill. Salvia pratensis.
viscosissima. Moench. Salvia pyrenaica.
vulgaris. Mill. Moench. Salvia Sclaraea.

Sclerachne. *Torr.*
arkansana. Torr. Limnas arkansana.

SCLERANTHUS. *Lin. Spr.* 1699. *Dec.* III. 378. *Dietr.* 2124.

Knavel. *Adans.*
Fam. Blita. *Adans.* — Chenopodeae. *R. Brown.* — Incompletae. *Roy.* — Paronychieae. *Dec* — Polygona. *Rül.* — Portulacaceae. *Juss.* — Sysellophyta. *Neck.* — Scleranthеae. *Bartl.*
annuus. *Lin.* ☉ ♂ Eur. Oriens. Am. sptr. *S.* 3. *D.* 2. *Dr.* 1.
Scleranthus nr. 31. *Gmel.* sib.
Knavel annuum. *Scop.*
Loefflingia hispanica. *Hort.* (cfr. Flora 1834. 368.)
β. S. collinus. *Hornung.*
(cfr. S. polycarpus.)
collinus. Hornung. annuus, verticillatus.
comosus. *Dumort.* Belgium. ☉ (Fl. belg. 23.)
diandrus. *R. Br.* Van Diemen. *S.* 5. *D.* 6. *Dr.* 6.
divaricatus. *Dumort.* ☉ Belgium.
fastigiatus. Hochst. perennis.
hirsutus. *Presl.* ☉ Aethna. *S.* 2. *D.* 4. *Dr.* 3.
intermedius. Boennigh. perennis.
marginatus. Guss. neglectus.
neglectus. *Rochel.* 24 ♄ Hungar.
S. marginatus. *Guss.*
perennis. *Lin.* 24 Eur. Oriens. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
β. S. fastigiatus. *Hochst.*
S. intermedius. *Boenngh.*
polycarpus. *Lin.* ☉ Gallia. Ital. *D.* 3. *Dr.* 2.
S. annuus β. *Dec.* fl. fr.
pungens. *R. Br.* ☉ N. Holl. *S.* 4. *D.* 5. *Dr.* 4.
verticillatus. *Tausch.* ☉ Saxon. Hungar.
S. collinus. *Hornung.*
nr. 31. *Gmel.* sib. annuus.

Sclerella. *Rchbch.* Scleria.

SCLERIA. *Lin. Spr.* 3089.

Foveolidia. *Rafin.*

Lithocarpella. *Rchbch.*

Margaleia. *Rafin.*

Rugunia. *Rafin.*

Sclerella. *Rchbch.*
Fam. Cyperoideae. *R. Br.* — Sclerineae. *Kunth.* Scirpoideae. *Cassel.*
abortiva. *Nees.* 24 Madagasc.
affinis. Presl. communis.
androgyna. *Nees.* Ind. or.
angustata. *Nees.* 24 Madagasc. Pr. b. sp.
annularis. Kunth. Hypoporum annulare.
arundinacea. *Kunth.* 24 N. Holl.
S. latifolia. *Sieb.* agrost.
auricoma. *Otto.* (ex *Sweet.*) ☉ Am. sptr.
biflora. Roxb. tesselata.
bracteata. *Cav.* 24 Am. austr. *S.* 6.
S. papillata. *Willd.* hrb.
(cfr. S. floribunda.)
Browneі. *Kunth.* N. Holl.
S. distans. *R. Br.* (non *Poir.*)
capillaris. R. Br. Hypoporum capillare.
capitata. *Willd.* 24 Guiana. *S.* 23.
caroliniana. *Willd.* 24 Carol. Virgin.
S. hirtella. *Michx.* (et *Swartz.* sec. *Spr.*)
cenchroides. *Kunth.* 24 Pr. b. sp.
chinensis. *Kunth.* China.
S. ciliaris. *Nees* in *Wight.*
ciliaris. Nees. chinensis.
ciliata. *Michx.* 24 Carolina.
S. hirtella. *Sw.* var. *Spr.*
communis. *Kunth.* Am. austr. N. Holl.
S. affinis. *Presl.* in Isid.
S. margaritifera. *Nees* in *Sieb.* agr.
S. pratensis. *Nees* in *Lindl.* hrb.
Schoenus latifolius. *Vahl?* (sec. *Kunth.*)
cyanocarpa. *Kunth.* 24 Brasil.
cyperina. *Willd.* hrb. 24 Cumana.
diffusa. Michx. Hypoporum diffusum.
distans. *Poir.* Portorico.
(S. pauciflora. *Mhlbrg.* sec. *Spr.*)
distans. R. Br. S. Brownei.
divaricata. *Nees.* (l. c. nomen.) — —
Dregeana. *Kunth.* Pr. b. sp.
elongata. *Presl.* 24 Mexico.
fasciculata. Willd. hrb. Rhynchospora cephalotes.
filiformis. *Swartz.* 24 Ind. occ. *S.* 29.
S. gracilis. *Rich.*
(cfr. S. purpurea.)
Flagellum. *Swartz.* 24 Am. austr. N. Holl. *S.* 1.
S. flagellum nigrorum. *Berg.*
S. margaritifera. *Gaert. Cav.*
Arundo farcta. *Aubl.?* (sec. *Poir.*)

Carex flagellum. *Gmel.* syst.
Carex lithosperma. *Lin.*
Schoenus lithospermus. *Lin.*
Schoenus secans. *Lin.*
floribunda. *H. B.* 4 N. Granat. *S.* 11.
S. bracteata. *Cav.* (sec. *Kunth.*)
foveolata. *Cav.* Panama. *S.* 7.
glaucescens. Presl. lithosperma.
gracilis. Ell. Hypoporum gracile.
gracilis. Rich. filiformis.
hebecarpa. *Nees.* Ceylon.
hirta. Willd. hrb. interrupta.
hirtella. H. B. Hypoporum humile.
hirtella. Michx. caroliniana.
hirtella. Swartz. Hypoporum hirtellum.
holcoides. *Kunth.* Pr. b. sp.
interrupta. Michx. Hypoporum interruptum, verticillatum.
junciformis. *Kunth.* 4 Brasil.
laevis. *Retz.* 4 Ind. or. *S.* 12.
latifolia. *Swartz.* 4 Jamaica. *S.* 5.
Carex latifolia. *Gmel.* syst.
latifolia. Sieb. arundinacea, scindens, Sieberi.
laxa. *R. Br.* N. Holl. *S.* 31.
laxa. Torr. S. Mühlenbergiana.
leptocladia. *Poepp. Kunth.* 4 Fluv. Amazon.
leptostachya. *Kunth.* 4 Brasil.
lithosperma. *Willd.* 4 Ind. or. *S.* 16.
S. glaucescens. *Presl.*
S. tenuis. *Retz.*
Scirpus lithospermus. *Lin.*
macrocarpa. Wall. Ptychocarpg macrocarpa.
macrophylla. *Presl.* 4 Luzon.
macrosperma. Nees. racemosa.
margaritifera. *Willd.* Ins. Tanna. N. Holl. *S.* 2.
Carex lithosperma. *Forst.*
Schoenus moniliferus. *Sparrm.*
margaritifera. Gaert. S. flagellum.
margaritifera. Nees in *Sieb.* communis.
melaleuca. *Rchbch.* in *Weigelt.* hrb. 4 Am. austr.
melanomphala. *Kunth.* 4 Pr. b. sp.
Meyeriana. *Kunth.* Pr. b. sp.
micrantha. *Poir.* 4 Portorico.
R. minutiflora. *Rich.* (sec. *Spr.*
(S. reticularis. *Michx.* sec. *Spr.*)
microcarpa. *Nees.* 4 Am. austr.
S. ovuligera. *Rchbch.* in *Weiglt.* hrb.
mitis. *Berg.* 4 Ind. occ. *S.* 8.
Carex mitis. *Gmel.* syst.
(cfr. S. mucronata.)
mollis. *Kunth.* 4 Brasil.
mucronata. *Poir.* 4 Ind. or.
(S. mitis. *Berg.* sec. *Spr.*)
Mühlenbergii. *Stend.* 4 Am. sptr.
S. laxa. *Torr.* (non *R. Br.*)
S. reticularis. *Mhlbrg. Pursh.* (non *Michx.*)
myriocarpa. *Kunth.* 4 Brasil.
Neesiana. *Hook. Arn.* China.
Neesii. Kunth. Hypoporum capitatum.
nervosa. *Wickstr.* Guadal.
nigricans. *Presl.* 4 Columbia.
nitida. *Willd.* 4 Carolin.
notoptera. *Nees.* (l. c. nomen.)
nutans. Willd. hrb. Hypoporum humile.
oligantha. *Michx. Torr.* Am. sptr.
(non S. pauciflora. *Mhlbrg.* sec. *Torr.*)
olyroides. *Kunth.* 4 Brasil.
oryzoides. *Presl.* 4 Ind. or. Luzon.
ovuligera. Rchbch. microcarpa.
paludosa. *Poep. Kunth.* Peru.
panicoides. *Kunth.* Brasil.
papillata. Willd. hrb. bracteata.
pauciflora. *Mhlbrg.* 4 Am. sptr.
(cfr. S. distans, oligantha, reticularis, triglomerata.)
pergracilis. Kunth. Hypoporum pergracile.
pleostachya. *Kunth.* 4 Brasil.
Rhynchospora spicata. *Spr.* 218. 1.
poaeformis. *Retz.* 4 Ind. or. *S.* 18.
Carex poaeformis. *Gmel.* syst.
pratensis. Nees. communis.
pterota. Presl. scindens.
purpurea. *Poir.* 4 Ins. Carib. *S.* 28.
S. filiformis. *Swartz.* (sec. *Kunth.*)
pygmaea. Nees. in *Sieb.* Dichromena micrantha.
pygmaea. R. Br. Hypoporum pygmaeum.
racemosa. *Poir.* 4 Madagasc. *S.* 19.
S. macrosperma. *Nees* in *Lindl.* hrb.
reflexa. *H. B.* 4 Am. austr. *S.* 10.
S. flagellum. *Willd.* hrb.
reticularis. *Michx.* 4 Am. sptr. *S.* 9.
Carex lithosperma. *Walt.*
(cfr. S. micrantha, setacea.)
reticularis. Mhlbrg. S. Mühlenbergii.
rigida. *Kunth.* 4 Brasil.
Fuirena verticillata. *Spr.* n. prov.
riparia. *Poep. Kunth.* Peru.
rugosa. *R. Br.* N. Holl. *S.* 30.
scabra. *Willd.* 4 Cumana. *S.* 14.
scindens. *Nees.* 4 Antill.
S. latifolia. *Sieb.* hrb. mart. (nec. alior. collect.)
S. pterota. *Presl.* in Isid.
scrobiculata. *Nees.* Ins. Manil.
S. tesselata. *Decaisn. Hrb. Paris.* (non *Willd.*)
S. timorensis. *Nees.*
Sellowiana. *Kunth.* Brasil.
setacea. *Poir.* 4 Portorico.
(S. reticularis. *Michx.* sec. *Spr.*)
Sieberi. *Nees.* 4 Maurit.
S. latifolia. *Sieb.* hrb. maurt. agrost.
Sororia. *Kunth.* 4 Brasil.
stricta. *Kunth.* Brasil.
sumatrensis. *Retz.* 4 Ind. or. *S.* 13.
sylvestris. *Poep. Kunth.* Peru.
tenella. *Kunth.* Guiana.
S. verticillata. *Nees* in *Kunth.* hrb.
tenuiflora. Willd. hrb. verticillata.
tenuis. *Retz.* 4 Zeylon. *S.* 13.
S. pygmaea. *Nees* in *Sieb.* sec. *Spr.*
Carex tenuis. *Gmel.* syst.
(cfr. S. lithosperma, Dichromena micrantha.)
tesselata. *Willd.* 4 Ind. or. *S.* 15.
S. biflora. *Roxb.*
Carex indica. *Koen.*
tesselata. Decais. scrobiculata.
testacea. *Nees.* 4 Ins. Sandwic.
timorensis. Nees. scrobiculata.
trialata. *Poir.* 4 Madagasc. *S.* 3.
triglomerata. *Michx.* 4 Am. sptr.
(S. pauciflora. *Mhlbrg.* sec. *Spr.*)
(non Cladium triglomeratum. *Nees.* sec. *Torr.*)
verrucosa. *Willd.* 4 Afr. occ. *S.* 4.
verticillata. Mhlbrg. Hypoporum verticillatum.
verticillata. Nees in *Kunth.* hrb. tenella.

Sclerobasis. *Cassin.*
rigida. Cass. Senecio rigidus.
Sonneratii. Cass. Senecio Sonneratii.

SCLEROCARPUS. *Jacq. Spr.* 2840. *Dec.* V. 566.
Fam. Compositae amphicarpanthae. *Rchbch.* — Compositae Heliantheae. *Loud.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Corymbiferae. *Juss.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
africanus. *Jacq.* ☉ Senegal. *S.* 1, *D.* 2.
(cfr. Melampodium Baranquillae.)
exiguus. *Smith.* ☉ Am. sptr. *D.* 3.
oracilis. *Smith.* ☉ Am. sptr. *D.* 2.

Sclerochaetium. *Nees.*
involucratum. Nees. Lepidosperma involucratum.
Rottboellii. Nees. Lepidosperma thermale.
thermale. Nees. Lepidosperma thermale.

Sclerochloa. *Beauv.*
angusta. Nees. (ex *Trin.* mpt. quid?)
arenaria. Nees. Glyceria distans.
articulata. Link. Festuca divaricata.
dichotoma. Link. Festuca maritima.
divaricata. Beauv. Festuca expansa.
dura. Beauv. Sesleria dura.
expansa. Link. Festuca expansa.
maritima. Rchbch. Festuca maritima.
patens. Presl. Festuca rigida.
procumbens. Beauv. Festuca procumbens.
rigida. Panzer. Festuca rigida.

Sclerococcus. *Bartl.*
angustifolius. Bartl. Metabolos angustifolius.
ferrugineus. Bartl. Metabolos ferrugineus.
laevigatus. Bartl. Metabolos laevigatus.
lineatus. Bartl. Metabolos lineatus.
radicans. Bartl. Metabolos radicans.

SCLEROLAENA. *R. Brown.*
Fam. Aizoideae Atripliceae. *Rchbch.* — Chenopodeae. *R. Br.*

biflora. *R. Br.* ♄ N. Holl.
paradoxa. *R. Br.* ♄ N. Holl.
uniflora. *R. Br.* ♄ N. Holl.

SCLEROLEPIS. *Cassin. Dec.* V. 114.
Fam. Compositae Eupatoriaceae. *Less.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Synantherae Eupatorineae. *Cass.*
verticillata. *Cass.* 2|. Am. sptr. *D.* 1.
Ethulia uniflora. *Walt.*
Sparganophorus verticillatus. *Michx. S.* 2716. 2.

Scleroleпis. *Monnier.* (non *Cass.*)
Kalmii. Monn. Pachylepis Kalmii.

SCLEROLOBIUM. *Vogel.*
Fam. Caesalpineae. *Vogel.*
denutatum. *Vogel.* ♄ Brasil.
macrophyllum. *Vogel.* ♄ Brasil.
paniculatum. *Vogel.* ♄ Brasil.

Scleromitrion. *Wight. Arn.* Hedyotis.

Sclerophyllum. *Gaud.*
pulchrum. Gaud. Crepis pulchra.

Scleropoa. *Dumort.* Poae subgenus pro: Poa rigida.

SCLEROPUS. *Schrad.*
Fam. Amaranthaceae. *Schrad.*
amaranthoides. *Schrad.* Ins. St. Thomas.
Amaranthus crassipes. *Schlchtd.*

SCLEROSCIADIUM. *Koch. Dec.* IV. 140.
Fam. Umbelliferae. *Koch.* Seselineae. *Dec.*
humile. *Koch.* ⊙ Marocco. *D.* 1.
Bunium rigens. *Spr.?* (sec. *Koch.* vix.)
Conium rigidum. *Mertens.* hrb.
Oenanthe nodiflora. *Schousb.*

Sclerostemma. *Schott.*
agreste. Schott. Scabiosa agrestis.
altissimum. Schott. Scabiosa altissima.
argenteum. Schott. Scabiosa ucranica.
atropurpureum. Schott. Scabiosa atropurpurea.
Biebersteinianum. Schott. Scabiosa micrantha.
caucasicum. Schott. Scabiosa caucasica.
columbarium. Schott. Scabiosa Columbaria.
connatum. Schott. Scabiosa caucasica.
isetense. Schott. Scabiosa isetensis.
lucidum. Schott. Scabiosa lucida.
pyrenaicum. Schott. Scabiosa pyrenaica.
rupestre. Schott. Scabiosa isetensis.
Scopolii. Scott. Scabiosa ucranica.
siculum. Schott. Scabiosa ucranica.

SCLEROSTYLIS. *Blum.*
Fam. Aurantiaceae. *Blum.*
Arnottiana. *Wight.* (ill. p. 109.) ♄ Ceylon.
atalantoides. *Wight* et *Arn.* ♄ Ind. or.
Atalantia bilocularis. *Wall.*
Limonia bilocularis. *Roxb.*
ceylanica. *Wight.* (ill. p. 109.) ♄ Ceylon.
lanceolata. *Blum.* ♄ Java.
macrophylla. *Blum.* ♄ Java.
(cfr. Glycosmis macrophylla.)
parvifolia. *Wight.* (ill. p. 109.) ♄ Ind. or.
Atalantia racemosa. *Wight. Arn.* (ex parte.)
pentaphylla. *Blum.* ♄ Java.
racemosa. Wight. (ill. p. 109.) est: Atalantia racemosa. *Wight. Arn.* (Nmeltr. I. p. 166. ex parte.)
spinosa. *Blum.* ♄ Java.
trifoliata. *Blum.* ♄ Java.

SCLEROTHAMNUS. *R. Brown. Spr.* 1655. *Dec.* II. 109. *Dr.* 2078.
Fam. Cassieae Sophoreae. *Rchbch.* — Leguminosae Sophoreae. *R. Br.* — Papilionaceae Sophoreae. *Spach.*
microphyllus. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.

SCLEROTHECA. *Decand. fil. Dec.* VII. 356.
Fam. Lobeliaceae. *Dec. fil.*
arborea. *Dec. fil.* ♄ Ins. Societ. *D.* 1.
Delissea? arborea. *Presl.*
Lobelia arborea. *Forst.*

SCLEROTHRIX. *Presl.*
Fam. Loaseae. *Presl.*
fasciculata. *Presl.* Mexico.

Scleroxylon. *Willd.*
canariense. Willd. Myrsine canariensis.
Manglillo. Willd. Myrsine Manglillo.
melanophleos. R. Br. Myrsine melanophleos.
mite. Willd. Myrsine mitis.
racemosum. Willd. Myrsine racemosa.
venulosum. Willd. Myrsine venulosa.

SCOBEDIA. *Labil.*
Fam. Labiatae. *Labil.*
asperifolia. *Labil.* (ubi?) †

Scolobus. *Rafin.* Thermopsis rhombifolia.

Scolochloa. *Mert. Koch.*
arundinacea. Mert. Koch. Arundo Donax.
Donax. Gaud. Arundo Donax.
festucacea. Link. Festuca borealis.

Scolopacium. *Eckl. Zeyh.*
incarnatum. Eckl. Zeyh. Erodium incarnatum.

SCOLOPIA. *Schreb.*

Scopolia. *Lam.* ill.
Fam. Agrumeneae. *Spr.*
pusilla. *Willd.* ♄ Zeylon.
Limonia pusilla. *Gaert.*

SCOLOSANTHUS. *Vahl. Dec.* IV. 484. *Dietr.* 846.

Antacanthus. *Rich.* msp.
Fam. Rubiaceae. *Cassel.* Coffeaceae. *Dec.* — Rubiaceae Psychotrieae. *Endl.*
triacanthus. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 2. *Dr.* 2.
Catesbaea triacantha. *Spr.* 416. 3.
versicolor. *Vahl.* ♄ Porto Rico. Ins. Crucis. *D.* 1. *Dr.* 1.
Catesbaea parviflora. *Lam.*
Chomelia versicolor. *Spr.* 405. 2.

SCOLOSPERMUM. *Less. Dec.* V. 509.
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.*
baltimoroides. *Less.* Mexico.
S. Fougerouxiae. *Dec.* 1.
Fougerouxiae. Dec. baltimoroides.

SCOLYMUS. *Lin. Spr.* 2909. *Dec.* VII. 75.

Euscolymus. *Dec.* nr. 1.

Myscolus. *Cass. Dec.* nr. 2. 3.
Fam. Cichoraceae. *Juss.* — Compositae Cichoreae. *Spr.* — Compositae hieracia. *Rül.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Compostiae Lactucae. *Adans.* — Compositae semiflosculosae. *Lin.* — Glossariphyta. *Neck.* — Synantherae Lactuceae. *Cass.*
angiospermus. Gaert. hispanicus.
annuus. Lin. maculatus.
congestus. Lam. Moench. hispanicus.
giganteus. *Roem.* hort. turic. — — †
grandiflorus. *Desf.* 2|. Numidia. *S.* 2. *D.* 3.
Myscolus megacephalus. *Cass.*
gymnospermus. Gaert. maculatus.
hispanicus. *Lin.* 2|. Eur. austr. Afr. bor. *S.* 3. *D.* 2.
S. angiospermus. *Gaert.*
S. congestus. *Moench. Lam.* fl. fr.
S. perennis. *Gerard.*
S. vivax. *Sauvag.*
Myscolus microcephalus. *Cass.*
maculatus. *Lin.* ⊙ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 1. *D.* 1.
S. annuus. *Lin.* hort. ups.
S. gymnospermus. *Gaert.*
S. pectinatus. *Cass.*
paniculatus. *Ucria.* Sicilia.
pectinatus. Cass. maculatus.
perennis. Gerard. hispanicus.
vivax. Sauvag. hispanicus.

SCOPARIA. *Lin. Spr.* 439. *Dietr.* 503.

Kreideck. *Adans.*
Fam. Darinyphyta. *Neck.* — Gentianeae. *Spr.* — Jasmina. *Adans.* — Paucistamineae. *Crantz.* — Personatae. *Lin.* Scrophularinae. *Rchbch.* — Plantagines. *Rül.* — Scrophularinae. *R. Br.* — Veroniceae. *Benth.*
annua. *Chmss. Schlchtd.* ⊙ Mexico.
arborea. Lin. fil. Chilianthus arborens.
australis. Sieb. Teucrium corymbosum.
dulcis. *Lin.* ⊙ Terrae austral. totius orbis. *S.* 1. *Dr.* 1.
S. ternata. *Forsk.*
β. S. procumbens. *Lin. Dr.* 2.
ellipticá. *Chmss.* Brasil.
ericacea. *Chmss. Schlchtd.* ♄ Brasil.
flava. *Chmss. Schlchtd.* 2|. Montevid.
Microcarpaea montevidensis. *Spr.* 70. 3.
pinnatifida. *Chmss.* ♄ Brasil.
plebeia. *Chmss. Schlchtd.* 2|. Brasil.
procumbens. Lin. dulcis.
ternata. Forsk. dulcis.

Scopolia. *Adans.* Ricotia Lunaria.

Scopolia. *Forst.*
lucida. Forst. Griselina lucida.

Scopolia. *Lam.* Scolopia.

Scopolia. *Jacq.*
carniolica. Jacq. Scopolina atropoides.
trichotoma. Moench. Scopolina atropoides.
Scopolia. *Smith.*
aculeata. Sm. Toddalia aculeata.
angustifolia. Spr. Toddalia angustifolia.
inermis. Willd. Toddalia paniculata.
lanceolata. Spr. Toddalia lanceolata.
megapotamica. Spr. Toddalia megapotamica.
micrantha. Blum. Toddalia micrantha.
nitida. Willd. Toddalia Willdenowii.
paniculata. Spr. Toddalia paniculata.
venosa. Spr. Toddalia venosa.
SCOPOLINA. *Schult.*
Fam. Solanaceae. *Juss.* Hyoscyameae. *Endl.*
atropoides. *Schult.* 4 Austr. Hungar.
Atropa carniolica. *Scop.*
Hyosciamus Scopolia. *Lin. S.* 650. 1. *Dr.* 855. 11.
Scopolia carniolica. *Jacq.*
Scopolia trichotoma. *Moench.*
Hladnickiana. *Biatz.* 4 Carinthia.
SCOPULARIA. *Lindl.* pag. 303.
Fam. Orchideae Ophrydeae. *Lindl.*
Burchelli. *Lindl.* 4 Pr. b. sp.
Scordium. *Cav.*
spinosum. Cav. Teucrium spinosum.
Scorodon. *Koch.* Allium.
Scorodonia. *Adans. Moench.*
Arduini. Rchbch. Teucrium Arduini.
betonicaefolia. Moench. Teucrium betonicum.
Botrys. Sering. Teucrium Botrys.
cordata. Moench. Teucrium massiliense.
Fontanesiana. Sering. Teucrium Pseudoscorodonia.
heteromalla. Moench. Teucrium Scorodonia.
lancifolia. Moench. Teucrium asiaticum.
macrophylla. Moench. Teucrium canadense.
massiliensis. Link. Teucrium massiliense.
Salviastrum. Link. Teucrium Pseudoscorodonia.
spicata. Moench. Teucrium hyrcanicum.
spinosa. Link. Teucrium spinosum.
sylvestris. Link. Teucrium Scorodonia.
Scorpioides. *Adans. Moench.*
sulcata. Moench. Scorpiurus sulcata.
vermiculata. Moench. Scorpiurus vermiculata.
SCORPIURUS. *Lin. Spr.* 2604. *Dec.* II. 308.
Scorpius. *Loisl.*
Fam. Leguminosae Coronillae. *Adans.* — Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae irregulares. *Roy.* — Leguminosae Hedysareae. *Dec.* — Papilionaceae. *Lin.* Hedysareae. *Rchbch.*
acutifolia. *Vivian.* ⊙ Lybia. Corsic. *D.* 5.
S. subvillosa. *Lin.* (sec. *Spr.*)
echinata. Lam. muricata, subvillosa, sulcata.
laevigata. *Sib. Sm.* ⊙ Ins. Archipel. *S.* 2. *D.* 1.
S. muricata. *Lin.* var.? *Poir.*
muricata. *Lin.* ⊙ Regio medit. *S.* 4. *D.* 2.
S. echinata α. *Lam.* Enc.
S. muricata α. *Lam.* fl. fr.
(cfr. S. laevigata. sulcata.)
pinnata. *Mill.* ⊙ Eur. austr. †
purpurea. *Desf.* ⊙ Algeria. *S.* 1. *D.* 7.
subvillosa. *Lin.* 4 Regio medit. *S.* 6. *D.* 4.
S. echinata γ. *Lam.* Enc.
S. muricata γ. *Lam.* fl. fr.
sulcata. *Lin.* ⊙ Reg. medit. *S.* 5. *D.* 3.
S. echinata β. *Lam.* Enc.
S. muricata β. *Lam.* fl. fr.
Scorpioides sulcata. *Moench.*
vermiculata. *Lin.* ⊙ Regio medit. *S.* 3. *D.* 6.
Scorpioides vermiculata. *Moench.*
Scorpiurus. *Haller.*
nr. 589. *Hall.* helv. Echinospermum Lappula.
590. *Hall.* Myosotis arvensis.
591. *Hall.* Myosotis palustris, sylvatica.
592. *Hall.* Myosotis nana.
Scorpius. *Loisl.* Scorpiurus.
Scorpius. *Moench.*
spinosus. Moench. Genista germanica.
Scorpius. *Medic.* Ornithopus scorpioides.
SCORZONERA. *Lin. Spr.* 2896. *Dec.* VII. 117.
Euscorzonera. *Dec.* nr. 1—42.
Galasia. *Less.*
Gelasia. *Cass. Dec.* nr. 43—46.
Lasiospermum. *Fisch.*
Lasiospora. *Cass. Dec.* 47—55.

Pentachlamys. *Dec.* nr. 56. 57.
Polyclada. *Dec.* nr. 58—60.
Fam. Cichoraceae. *Juss.* — Compositae Cichoraceae. *Spr.* — Compositae Hieracia. *Rül.* — Compositae Lactucae. *Adans.* — Compositae semiflosculosae. *Lin.* — Glossariphyta. *Neck.* — Synantherae Lactucaceae. *Cass.*
acaulis. Willd. Taraxacum palustre.
africana. *Poir.* ♄ Afr. or. *D.* 61.
S. pinnatifida. *Lour.* (non *Michx.*)
albicaulis. *Bunge.* 4 China sptr. *D.* 1.
alpina. Hopp. aristata.
ambigua. *Dec.* 4 Melos. Romul. *D.* 62.
S. araneosa. *Urvil.* (non *Sib. Sm.*)
ancyritana. *Dec.* Anatol. Armen. *D.* 46.
angustifolia. *Lin.* 4 Eur. med. austr. *D.* 15.
Scorzonera nr. 11. *Hall.* helv.
(cfr. S. villosa.)
angustifolia. Plur. aut. austriaca.
angustifolia. Wohlb. bispanica.
araneosa. *Sib. Sm.* 4 Graecia. *D.* 4.
S. lanata. *Bbrst.* (sec. *Spr.*)
araneosa. Urvil. ambigua.
aristata. *Ram. Dec.* 4 Pyrenaei. Alp. Austr. *D.* 18.
S. alpina. *Hopp.*
S. graminifolia. *All.?*
S. grandiflora. *Lapeyr. S.* 10.
S. Hoppeana. *Sieb.*
aspera. Desf. Hymenonema asperum.
asperrima. Willd. Asterothrix asperrima.
astrachanica. *Dec.* 4 Astrachan. *D.* 7.
S. pusilla ex Astrachan. *Bbrst.*
Aucheriana. *Dec.* 4 Cappadocia. *D.* 54.
S. divaricata. *Aucher.* (non *Turcz.*)
austriaca. *Willd.* 4 Austria.
S. angustifolia. *Plur. aut.*
S. humilis. *Jacq.* (non *Lin.* β *Dec.*)
Scorzonera nr. 10. *Hall.* helv.
austriaca. Balb. tenuifolia.
autumnalis. Lin. Oporinia autumnalis.
bohemica. Schmidt. humilis, glastifolia.
brevicaulis. Vahl. coronopifolia.
buphthalmoides. *Dec.* 4 Syria. *D.* 30.
S. graminifolia. *Aucher.*
bupleuroides. *Don.* ⊙ Nepal. *S.* 19. *D.* 56.
calcitrapifolia. Vahl. Podospermum calcitrapifolium.
callosa. Moris. Podospermum callosum.
calvescens. *Dec.* 4 Ins. Scio. *D.* 42.
capensis. Thunb. Lactuca capensis.
caricifolia. Pall. parviflora.
chondrilloides. *Pourr.* Hispan. *S.* 12. *D.* 63.
ciliata. Forsk. Picridium tingitanum.
Columnae. Guss. Podospermum Columnae.
coronopifolia. *Desf.* 4 Afr. bor. *S.* 32. *D.* 41.
S. brevicaulis. *Vahl.*
S. laciniata. *Vahl.* hrb.
crepioides. Poir. Sonchus crepioides.
cretica. *Willd.* 4 Creta. *S.* 11. *D.* 40.
Lasiospora cretica. *Cass.*
crispa. *Bbrst.* 4 Tauria. *S.* 25. *D.* 23.
crocifolia, *Sibt. Sm.* 4 Graecia. *S.* 8. *D.* 20.
dalmatica. *Host.* 4 Ins. Lissa. *D.* 64.
deliciosa. *Guss.* 4 Sicilia. *D.* 8.
denticulata. Lam. hispanica.
dichotoma. Vahl. Microrhynchus nudicaulis.
divaricata. *Turcz.* 4 Mongol. *D.* 58.
divaricata. Aucher. S. Aucheriana.
edulis. Moench. glastifolia.
elongata. Willd. Hymenonema graecum.
ensifolia. *Bbrst.* 4 Caucas. casp. *S.* 18. *D.* 50.
Lasiospermum ensifolium. *Fisch.*
Lasiospora ensifolia. *Cass.*
eriosperma. *Bbrst.* 4 Caucas. *S.* 14. *D.* 48.
Lasiospermum angustifolium. *Fisch.*
Lasiospora angustifolia. *Cass.*
eriosperma. Aucher. ramosissima.
eriosperma. Gouan. hirsuta.
eriophora. *Dec.* 4 Cappadoc. *D.* 53.
fistulosa. *Brot.* 4 Lusitan. *D.* 40.
glandulosa. Pourr. Zollikofera pumila.
glastifolia. *Willd.* 4 Europ. *D.* 27.
S. bohemica. *Schmidt.* (sec. *Presl.*)
S. edulis. *Moench.*
S. hispanica β. *Wallr. Koch.*

S. graminifolia. *Roth. Hoffm.*
β. S. angustifolia. *Wohlb. Schrad.*
(cfr. S. stricta.)
glastifolia. Hegetschw. plantaginea.
graeca. Hort. Hymenonema graecum.
graminifolia. *Lin.* 4 Sibir. As. min. *S.* 6. *D.* 65.
Podospermum subulatum. *Dec.* (ubi?)
Scorzonera nr. 3. *Gmel.* sib.
graminifolia. All. aristata.
graminifolia. Aucher. buphthalmoides.
graminifolia. Hoffm. Roth. glastifolia.
graminifolia. Lagasc. macrocephala.
grandiflora. Lapeyr. aristata.
halophila. *Fisch. Meyer.* 4 Persia. *D.* 34.
hirsuta. *Lin.* 4 Eur. austr. *S.* 36. *D.* 47.
S. eriosperma. *Gouan.* (non *Bbrst.*)
S. Julia. *Vest.*
Gelasia Jacquini. *Cass.*
Geropogon calyculatus. *Lin.*
Geropogon hirsutus. *All.*
Hieracium capillaceum. *All.*
Lasiospermum hirtum. *Fisch.*
Lasiospora hirsuta. *Cass.*
Tragopogon calyculatus. *Jacq.*
(cfr. S. hispida, villosa.)
hispanica. *Lin.* 4 Eur. As. bor. *S.* 23. *D.* 24.
S. denticulata. *Lam.* fl. fr.
S. sativa. *Gater.*
Scorzonera nr. 4. *Gmel.* sib.
β. S. montana. *Mutel.* (sec. *Koch.*) *D.* 28.
(cfr. S. glastifolia.)
hispida. *Forsk.* Galatia. *D.* 66.
S. hirsuta. *Lin.?* (sec. *Dec.*)
hispida. Bbrst. Asterothrix asperrima.
hispidula. Spr. Oporinia hispidula.
Hoppeana. Sieb. aristata.
humilis. *Lin.* 4 Eur. Sibir. *S.* 24. *D.* 22.
S. angustifolia. *Wigg.*
S. austriaca. *Gaud.* (sec. *Dec.*)
S. bohemica. *Schmidt.?*
S. lanata. *Schrank.*
S. macrorrhiza. *Schleich.*
S. nervosa. *Lam.*
S. plantaginea. *Schlch.* (sec. *Koch. Gaud.*)
humilis. Hegetschw. plantaginea.
humilis. Jacq. austriaca.
incisa. *Dec.* Cappadoc. *D.* 13.
julia. Vest. hirsuta.
laciniata. Bbrst. Podospermum canum.
laciniata. Lin. Podospermum laciniatum.
laciniata. Sib. Sm. Podospermum messeniacum.
laciniata. Vahl. hrb. coronopifolia.
lanata. *Bbrst.* 4 Iber. Caucas. *S.* 15. *D.* 51.
Lasiospora lanata. *Fisch. Mey.*
Leontodon lanatus. *Lin.* amoen.
Tragopogon lanatus. *Willd.*
Troximon lanatus. *Pers.*
lanata. Schrank. humilis.
lanuginosa. *Baumg.* 4 Transylvan. *D.* 67.
latifolia. *Dec.* 4 Persia. *D.* 52.
Lasiospora latifolia. *Fisch. Meyer.*
macrocephala. *Dec.* ♂ Hispan. *D.* 31.
S. graminifolia. *Lagasc.* (*Lin.* ex Lusitan.)
macrosperma. *Turcz.* 4 Dahuria. *D.* 26.
macrorrhiza. Schleich. humilis.
messeniaca. Bory et *Chaub.* Podospermum messeniacum.
mollis. *Bbrst.* 4 Tauria. *D.* 36.
S. tomentosa. *Pall.*
S. undulata. *Vahl.* (sec. *Spr.*)
Podospermum molle. *Fisch. Mey.* (Linn. XIV. Lit. 163.)
mollis. Fisch. Meyer. S. Scowitzii.
montana. Mutel. hispanica.
multifida. Link. (ubi?)
muricata. Balb. Podospermum laciniatum.
nervosa. *Trevir.* 4 Armenia. *D.* 55.
nervosa. Lam. humilis, plantaginea.
octangularis. Roth. Podospermum octangulare.
orientalis. Lin. Picridium orientale.
papposa. *Dec.* 4 Syria. *D.* 12.
paradoxa. *Fisch. Meyer.* Persia. *D.* 14.
parviflora. *Jacq.* 4 Eur. As. med. *S.* 20. *D.* 29.
S. caricifolia. *Pall.*

paucifida. Lam. Podospermum laciniatum.
petiolaris. Lapeyr. Podospermum laciniatum.
picroides. Lin. Picridium vulgare.
pinifolia. Gouan. Podospermum lacinatum.
pinnatifida. Lour. africana.
pinnatifida. Michx. Pyrrhopappus carolinianus.
plantaginea. *Schlchtd.* 4 Eur. med. *D.* 16.
S. glastifolia. *Hegetschw.*
S. humilis. *Willd.* spec. (*Lin.* var. *Koch.*)
S. nervosa α. *Poir.*
plurifida. Lam. Podospermum calcitrapifolium.
pusilla. *Pall.* 4 Taur. Caucs. casp. *S.* 1. *D.* 6.
pumila. Cav. Zollikoferia pumila.
purpurea. *Lin.* 4 Germ. Sibir. *S.* 7. *D.* 9.
Podospermum purpureum. *Koch.* (olim.)
β. S. p. Gmelini. *Dec.*
S. purpurea. *Ledeb.*
Scorzonera nr. 5. *Gmel.* sib.
(cfr. S. rorea.)
pygmaea. *Sibt. Sm.* 4 Olympus. *S.* 3. *D.* 43.
radiata. *Fisch.* 4 Sibir. Chin. bor. *D.* 32.
Scorzonera nr. 2. *Gmel.* sib.
ramosissima. *Dec.* 4 Oriens. *D.* 59.
S. eriosperma. *Aucher.*
resedifolia. Lin. Zollikoferia chondrilloides.
resedifolia. Retz. Podospermum calcitrapifolium.
rigida. *Aucher.* 4 Cappadocia. *D.* 44.
rosea. *W. K.* 4 Austr. Hungar. *D.* 10.
S. purpurea. *Scop. Host.* syn. (*Lin.* var. *Spr.*)
Roylei. *Dec.* Ind. or. *D.* 57.
rumicifolia. *Hort. Vind. Link.* 4 — —
sativa. Gater. hispanica.
semicana. *Dec.* 4 As. min. *D.* 17.
serrulata. Viv. trachysperma.
stricta. *Hornm.* 4 Caucas. Sibir. Casp. *D.* 33.
S. tomentosa. *Sievers* in *Pall.* Beitr.
S. villosa. *Bbrst.* (non *Scop.*)
(cfr. Podospermum villosum.)
stylosa. Pers. Hymenonema asperum.
subulata. Lam. Podospermum laciniatum.
Szowitzii. *Dec.* 4 Persia. *D.* 2.
S. mollis. *Fisch. Meyr.*
S. mollis β leptophylla. *D.* 36.
Taraxaci. Roth. Taraxacum palustre.
taraxacifolium. Jacq. Hypochaeris Balbisii.
taurica. *Bbrst.* 4 Tauria. *S.* 17. *D.* 25.
Tenorii. Presl. Podospermum Tenorii.
tenuifolia. *Schrad.* 4 Pedemont. *S.* 21.
S. austriaca. *Balb.*
tingitana. Lin. Picridium tingitanum.
tomentosa. *Lin.* 4 Armen. *S.* 34. *D.* 37.
tomentosa. Pall. mollis.
tomentosa. Sievers. stricta.
trachysperma. *Günth.* 4 Ital. inf. *S.* 9. *D.* 11.
S. serrulata. *Vivian.*
tuberosa. *Pall.* 4 Taur. Cauc. casp. *S.* 2. *D.* 5.
undulata. *Desf. Vahl.* 4 Afr. bor. Sicilia. *S.* 16. *D.* 3.
S. purpurea. var. *Poir.* it.
(cfr. S. mollis.)
velutina. *Dec.* 4 Syria. *D.* 39.
villosa. *Scop.* ♂ 4 Austr. litt. *S.* 35. *D.* 45.
S. angustifolia. *Host.* syn. (et *Lin.* sec. *Koch.*)
S. hirsuta. *Lin.* var. *Poir.*
Gelasia villosa. *Cass.*
villosa. Bbrst. stricta, Podospermum villosum.
virgata. *Dec.* 4 Ind. or. *D.* 60.
nr. 2. *Gmel.* sib. radiata.
3. *Gmel.* graminifolia.
4. *Gmel.* hispanica.
5. *Gmel.* purpurea.
10. *Hall.* helv. austriaca.
11. *Hall.* angustifolia.
12. *Hall.* Podospermum laciniatum.

Scorzoneroides. *Moench.*
autumnalis. Moench. Apargia autumnalis.
Scotanum. *Adans.* Ficaria.
Scotia. *Thunb.* Schotia.
Scottea. *Dec.* Scottia.
SCOTTIA. *R. Brown. Spr.* 2503.
Scottea. *Dec.* II. 118.
Fam. Cassieae Genisteae. *Rchbch.* — Leguminosae. *R. Br.* Loteae. *Dec.* — Papilionaceae Loteae. *Spach.*
angustifolia. *Lindl.* ♄ N. Holl.

dentata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1.
laevis. *Lindl.* ♄ N. Holl.
Scovitzia. *Fisch. Mey.* Scowitsia.
Scribaea. *Fl. Wetter.*
divaricata. Fl. Wett. Cucubalus bacciferus.
Scrobicularia. *Cass.*
ilicifolia. Cass. Senecio Scrobicularia.
SCROPHULARIA. *Lin. Spr.* 2162.
Canina. *D. Don.*
Sarodonia. *Don.*
Venilla. *Don.*
Fam. Chasmatophyta. *Neck.* — Personatae. *Lin.* Scrophularinae. *Spr.* — Ringentes angiospermae. *Roy.* — Ringentes Digitales. *Rül.* — Scrophulariae. *Juss.* Verbasceae. *Benth.*
adscendens. *Willd.* 4 — — *S.* 9.
altaica. Murr. Sibiria. *S.* 22.
anomala. *Vest.* 4 — — (Flora 1829. Ergbl. 62.)
appendiculata. Balb. aquatica.
appendiculata. Jacq. trifoliata.
aquatica. *Lin.* 4 Europ. Caucas. *S.* 15.
S. appendiculata. *Balb.* Hrb.
S. auriculata. *Asso. Schkr. All.*
S. Balbisii. *Hornem.* (sec. *Wydler.*)
Scrophularia nr. 325. *Hall.* helv.
arguta. *Ait.* ⊙ Insul. Canar. *S.* 18.
S. peregrina. *Lin.?* (sec. *Wydler.*)
atropurpurea. Moretti. canina.
auriculata. *Lin.* 4 Hispan. *S.* 26.
β. S. sulphurea. *Mill.*
(cfr. S. racemosa.)
auriculata. All. Asso. aquatica.
auriculata. Brot. trifoliata.
auriculata. Scop. S. Scopolii.
Balbisii. Hornm. aquatica.
betonicaefolia. *Lin.* 4 Lusit. Ital. *S.* 23.
S. hirsuta. *Hornem.* (sec. *Spr.*)
S. rugosa. *Hort. Lugd.*
(cfr. S. cordata.)
bicolor. Sib. et *Sm.* chrysanthemifolia.
biserrata. *Willd.* 4 — — *S.* 17.
A. glabrata. *Ait.* var.? *Wydler.*
caesia. *Sibt.* et *Sm.* 4 Graecia. *S.* 33.
californica. *Chmss. Schlcht.* Californ. †
canina. *Lin.* 4 ⊙ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 43.
S. atropurpurea. *Morett.*
S. chrysanthemifolia. *Balb.* Hrb.
S. multifida. *Lam.* fl. fr.
Scrophularia nr. 328. *Hall.* helv.
β. S. juratensis. *Schl.*
γ? S. pubescens. *Hort.*
(cfr. S. chrysanthemifolia, Hoppii, pyramidalis.)
Castagreana. *Wydler.* Byzant.
chinensis. *Lin.* China.
chrysanthemifolia. *Willd.* 4 Taur. As. min. *S.* 44.
S. bicolor. *Sib.* et *Sm.*
S. canina β. *Lin. Wydl.*
S. lucida. *Pall.*
S. pinnata. *Mill.*
chrysanthemifolia. Balb. canina.
coccinea. *Lin.* ♂ N. Hispan. *S.* 10.
cordata. W. K. vernalis.
cretacea. *Fisch.* 4 Sibir. *S.* 1.
deserti. *Delil.* 4 Aegypt. *S.* 31.
divaricata. *Bunge. Ledeb.* 4 Iberia.
ebulifolia. *Link.* 4 Lusitan.
S. lyrata. *Lin.* (sec. *Rec. Salisb.*)
ebulifolia. Bbrst. orientalis.
elatior. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
elongata. *Webb.* ♄ Teneriffa.
filicifolia. *Smith. Mill.* 4 Graecia. *S.* 46.
foetida. *Wydler.* — —
fluminensis. *Arrab.* 4 Brasil.
frutescens. *Lin.* ♄ Lusit. Afr. bor. *S.* 7.
(cfr. S. pinnatifida.)
frutescens. Dec. ramosissima.
frutescens. Sib. Sm. S. Sibthorpiana.
geminiflora. Lam. peregrina.
glabrata. *Ait.* ♂ Ins. Canar. *S.* 16.
(cfr. S. nepetaefolia, Smithii, biserrata.)
glandulosa. W. K. S. Scopolii.
Gmelini. Turtsch. S. Stelleriana.
grandidentata. *Tenor.* 4 Italia.
S. italica. *Mill.?*
S. Scorodonia. *Lin.* (sec. *Spr.*)
grandiflora. *Dec.* 4 Am. merid. *S.* 36.
grandiflora. Rchbch. sambucifolia.
hastata. *Rafin.* Am. sptr. †
Herminii. *Hffmsg.* et *Lk.* 4 Lusitania.
heterophylla. *Willd.* 4 Ins. Archipel. *S.* 28.
(cfr. S. Sibthorpiana.)
hirsuta. Hornem. betonicaefolia.
hirta. *Lowe.* Madera.
hispida. *Desf.* 4 Afr. bor. *S.* 41.
Hoppii. *Koch.* ♂ Carniol. Ital.
S. canina. *Hopp.* cent. Sieb. hrb. fl. austr.
S. canina β. γ. *Dec.* fl. fr.
humilis. *Desf.* (H. P. ed. 3. 396.) 4 — —
hypericifolia. *Wydler.* Arabia.
incisa. Weinm. S. Stelleriana.
italica. Mill. grandidentata.
juratensis. Schleich. canina.
laciniata. *W. K.* 4 Croatia. *S.* 30.
S. lucida. *Bbrst.* (sec. *Koch.*)
S. verbenaefolia. *Desf.*
laevigata. Vahl. trifoliata.
lanata. *Fisch.* 4 Sibiria.
lanceolata. *Pursh.* 4 Am. septr. *S.* 3.
livida. *Sib.* et *Sm.* ⊙ As. min. *S.* 48.
lucida. *Lin.* 4 Eur. austr. Afr. bor. *S.* 45.
S. filicifolia. *Mill.*
lucida. Bbrst. laciniata.
lucida. Pall. chrysanthemifolia.
lyrata. *Willd.* 4 — — *S.* 37.
(cfr. S. ebulifolia.)
marilandica. *Lin.* 4 Am. sptr. Sibir. *S.* 12.
S. nodosa β. americana. *Michx.*
Scrophularia nr. 2. *Gmel.* sib.
melissaefolia. *Urvill.* 4 As. min. *S.* 4.
mellifera. Vahl. sambucifolia.
meridionalis. Lin. Alonsoa Mutisii.
micrantha. *Hamilt.* Domingo.
micrantha. *Urvil.* 4 Ins. Thera. *S.* 27.
minima. *Bbrst.* 4 Iberia. *S.* 11.
minor. Savi. peregrina.
multifida. *Willd.* 4 Sicil. As. min. *S.* 47.
S. silaifolia. *Clark.* (sec. *Spr.*)
nepetaefolia. *Presl.* ♄ Hispan. austr.
S. glabrata. *Ait.* (sec. *Spr.*)
nepetaefolia. Smith. S. Scopolii.
nodosa. *Lin.* 4 Europ. Sibir. *S.* 14.
Scrophularia nr. 326. *Hall.*
Scrophularia nr. 3. *Gmel.* sib.
(cfr. S. marilandica.)
nudicaulis. *Wydler.* As. min.
oblongifolia. *Loisl.* 4 Corsica.
obtusifolia. *Kit.* 4 Hungaria.
Olivieriana. *Wydler.* Oriens.
orientalis. *Lin.* 4 Oriens. Caucas. *S.* 5.
β? S. ebulifolia. *Bbrst. S.* 35. (sec. *Wydl.*)
orientalis. Habl. rupestris.
pallida. *Fisch.* (ex *Sweet.*) 4 Iberia.
paniculata. Seenus. peregrina.
Patriniana. *Wydler.* Davuria.
peregrina. *Lin.* ⊙ Ital. Graec. *S.* 13.
S. geminiflora. *Lam.*
S. minor. *Savi.*
S. paniculata. *Seenus.*
S. sexangularis. *Moench.*
(cfr. S. arguta.)
physalodes. Moç. Sess. Lophospermum physalodes.
pinnata. Mill. chrysanthemifolia.
pinnatifida. *Brot.* ♄ Lusitan. *S.* 32.
S. frutescens. *Lin.* var. *Link.*
procumbens. *Arrab.* 4 Brasil.
pubescens. Hort. canina.
pyramidalis. *Wydler.* Littora Ponti.
S. canina. *Lin.* var.? *Wydler.*
racemosa. *Lowe.* Madera.
S. auriculata. *Lin.* var.? *Lowe.*
ramosissima. *Loisl.* ♄ 4 Corsica. *S.* 8. Gallia.
S. frutescens. *Dec.*
rivularis. *Moris.* 4 Sardinia.
rugosa. Hort. Lugd. betonicaefolia.
rugosa. Willd. S. Scopolii.
rupestris. *Bbrst.* 4 Iberia. *S.* 6.
S. orientalis. *Habl.*
sambucifolia. *Lin.* 4 Hisp. Lusit. Afr. bor. Oriens. *S.* 39.
S. mellifera. *Vahl.*

Gen. 5733 Spec 64 771

S. viridiflora. *Poir.*
β. S. s. hirsuta. *Wydler.*
S. grandiflora. *Rchbch.* (non *Dec.*)
S. sambucifolia. *Link. Willd.* En.
Sckellii. *Spr.* — — *S.* 2.
Scopolii. *Hoppe.* 4 Alp. Eur. austr. Cauc.
S. auriculata. *Scop.*
S. glandulosa. *W. K. S.* 20.
S. nepetaefolia. *Smith.*
S. rugosa. *Willd.*
S. Scorodonia. *Host.* fl. austr. (sec. *Koch.*)
Scorodonia. *Lin.* 4 Ins. Jersey. Sibir. Lusit. Afr. bor. *S.* 21.
Scropularia nr. 5 *Gmel.* sib. (sec. *Wydl.*)
Scorodonia. Host. S. Scopolii.
sexangularis. Moench. peregrina.
Sibthorpiana. *Spr.* ♄ Graecia. *S.* 40.
S. frutescens. *Sib.* et *Sm.*
S. heterophylla. *Willd.?* (sec. *Wydl.*)
silaifolia. Clark. multifida.
Smithii. *Hornm.* ♄ Ins. Canar.
S. glabrata. *Ait.* (sec. *Spr.*)
Stelleriana. *Steud.* 4 Sibiria.
S. Gmelini. *Turtsch.?*
S. incisa. *Weinm.*
Scrophularia nr. 4. *Gmel.* sib.
subhastata. *Arrab.* 4 Brasil.
suffruticans. Pall. tanacetifolia.
sulphurea. Mill. auricula.
tanacetifolia. *Willd.* 4 Am. septr. *S.* 42.
S. suffruticans. *Pall.*
trifoliata. *Lin.* ♄ Corsic. Lusit. Afr. bor. *S.* 29.
S. appendiculata. *Jacq.*
S. auriculata. *Brot.*
S. laevigata. *Vahl.*
umbrosa. *Dumort.* (Fl. belg. 37.) ♂ Belgium.
urticifolia. *Wall.* cat. Ind. or.
Urvilleana. *Wydler.* Ins. Melos.
S. micrantha. *Urvill.* var.? *Wydler.*
variegata. *Bbrst.* ♄ Caucas. Constant. *S.* 34.
verbenaefolia. Desf. laciniata.
vernalis. *Lin.* ♂ Eur. austr. *S.* 19.
S. cordata. *W. K.*
Scrophularia nr. 327. *Hall.*
verticillata. *Moris.* Sardinia.
viridiflora. Poir. sambucifolia.
nr. 2. *Gmel.* sib. marylandica.
3. *Gmel.* nodosa.
4. *Gmel.* S. Stelleriana.
5. *Gmel.* S. Scorodonia.
325. *Hall.* helv. aquatica.
326. *Hall.* nodosa.
327. *Hall.* vernalis.
328. *Hall.* canina.

Scuria. *Rafin.* Carex.
Scurrula. *Rafin.* Loranthus.
SCUTELLARIA. *Lin. Spr.* 2064.
Cassida. *Adans. Hall.*
Galericularia. *Hamilt. Kunth.*
Heteranthesia. *Benth.*
Lupulinaria. *Hamilt. Benth.*
Maschalostachys. *Benth.*
Stachymacris. *Hamilt. Benth.*
Stachymorpha. *Don. Sweet.*

Fam. Corytophyta. *Neck.* — Labiata. *Adans.* Melisseae. *Spr.* — Labiatae Scutellarineae. *Benth.* — Ringentes gymnospermae. *Roy.* — Verticillata. *Lin.* Melissae. *Rül.*

Adamsii. *Spr.* Casan. *S.* 14.
S. angustifolia. *Adams.*
S. scordifolia. *Fisch.* (sec. *Benth.*)
Scutellaria nr. 57. *Gmel.* sib. (sec. *Bunge. Ledeb.*)
agrestis. *St. Hil.* Brasil.
albida. *Lin.* 4 Graecia. As. min. *S.* 27.
S. cretica. *Mill. Hortul.* (sec. *Benth.*)
(cfr. S. nigrescens, pallida.)
alpina. *Lin.* 4 Eur. med. *S.* 20.
S. compressa. *Hamilt.* (sec. *Benth.*)
S. variegata. *Spr. fil.* (sec. *Benth.*)
β. S. sanguinea. *D. Don.*
Cassida nr. 281. *Hall.* helv.
(cfr. S. lupulina.)
altaica. *Fisch. Ledeb.* 4 Sibir. alt.
altissima. *Lin.* 4 Taur. Caucas. Sibir. *S.* 22.
S. commutata. *Guss Benth.*
S. peregrina. *W. K.* (sec. *Benth.*)
Cassida altissima. *Moench.*
(cfr. S. Columnae.)
altissima. Hamilt. S. Columnae.
ambigua. Nutt. parvula.
angulosa. Benth. scandens.
angustifolia. *Pursh.* 4 Am. sptr. *S.* 13.
angustifolia. Adams. S. Adamsii.
antirrhinoides. *Benth.* Am. sptr.
atriplicifolia. *Benth.* Peru.
barbata. Don. rivularis.
bonariensis. Willd. hrb. rumicifolia.
breviflora. *Benth.* Peru.
breviflora. Turcz. minor.
cana. Wall. repens.
canescens. *Nutt.* Am. sptr.
S. incana. *Spr. Mhlbrg.*
S. integrifolia. *Autor. quor.*
S. pubescens. *Mhlbrg.?*
S. serrata. *Spr.* 36. (non *Andr.*)
caroliniana. Lam. integrifolia.
caroliniana. Walt. pilosa.
caucasica. Hamilt. orientalis.
celtidifolia. Hamilt. scandens.
coccinea. *H. B.* 4 Am. austr. *S.* 31.
coerulea. *Moç. Sess.* Mexico.
Colebrookiana. *Wall.* Ind. or.
S. indica. *Heyne.* hrb. (non *Lin.*)
Columnae. *All.* 4 Eur. austr. *S.* 24.
S. altissima. *Hamilt. Autor.* (et? *Lin.*)
S. pallida. *Guss.*
S. peregrina. *Sib. Sm.* (non *Lin.*)
Cassida racemosa. *Moench?*
commutata. Guss. altissima.
compressa. Hamilt. alpina.
cordifolia. Mhlbrg. versicolor.
cretica. Lin. Teucrium Arduini.
cretica. Mill. albida.
cumanensis. *H. B.* ♄ Cumana. *S.* 11.
cunenta. Willd. hrb. pilosa.
decumbens. Sieb. hirta.
discolor. *Colebr.* Ind. or.
S. indica. *Don.* (non *Lin.*)
Drumondii. *Benth.* Am. sptr. Texas.
dumetorum. *Schlcht.* Mexico.
elliptica. Mhlbrg. pilosa.
epilobiifolia. Hamilt. galericulata.
Felisberti. Nees. Mart. purpurascens.
fruticosa. *Desf.* ♄ Syria. Persia.
galericulata. *Lin.* 4 Eur. As. Am. sptr. *S.* 1.
S. epilobiifolia. *Hamilt.*
Scutellaria nr. 48. *Gmel.* sib.
Cassida galericulata. *Scop.*
Cassida nr. 280. *Hall.* helv.
gracilis. Nutt. nervosa.
grandiflora. *Sims.* 4 Sibir. altaic. *S.* 16.
S. pulchella. *Bunge.*
grandiflora. Adam. macrantha.
grossa. *Wall.* 4 ♄. Ind. or.
hastaefolia. *Lin.* 4 Europ. *S.* 2.
Cassida hastifolia. *Scop.*
hastaefolia. Tenor. minor.
havanensis. *Jacq.* 4 Cuba. *S.* 6.
heterophylla. Willd. hrbr. rumicifolia.
hirta. *Sib. Sm.* 4 Creta. Syria. *S.* 19.
S. decumbens. *Sieber.*
S. utriculata. *Labil.* (sec. *Spr. Benth.*)
humilis. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 8.
hyssopifolia. Lin. integrifolia.
japonica. *Morren* et *Decais.* Japon.
incana. Spr. canescens.
incarnata. *Vent.* Am. sptr. *S.* 32.
incurva. *Wall.* Ind. or.
indica. *Lin.* Japon. China. Java. *S.* 43.
indica. Don. discolor.
indica. Roxb. violacea.
integrifolia. *Lin.* 4 Am. sptr.
S. caroliniana. *Lam.*
S. hyssopifolia. *Lin.*
S. polymorpha. *Hamilt.*
(cfr. S. ovalifolia.)
integrifolia. Autor. serrata.
lateriflora. *Lin.* 4 Am. sptr. *S.* 17.
Cassida lateriflora. *Moench.*
linearis. *Benth.* 4 Ind. or.

longifolia. *Benth.* N. Hispan.
lupulina. *Lin.* 4 Sibir. *S.* 28.
S. alpina β. *Benth.*
S. verna. *Besser.*
Scutellaria nr. 52. *Gmel.* sib.
luridiflora. *Fisch. Mey.* (Linnaea Lit. XIII. 115.) 4 ♂ Natolia.
macrantha. *Fisch. Lodd.* 4 Sibir.
S. grandiflora. *Adam.*
Scutellaria nr. 50. *Gmel.* sib.
malvaefolia. *H. B.* 4 N. Granat. *S.* 15.
microphylla. *Moç. Sess.* N. Hispan.
minor. *Lin.* 4 Eur. As. med. *S.* 5.
S. breviflora. *Turcz.*
S. hastifolia. *Thore.*
Mociniana. *Benth.* N. Hispan.
mollis. *R. Br.* N. Holl. *S.* 9.
multiflora. *Benth.* N. Holl.
nervosa. *Pursh.* 4 Am. sptr. *S.* 34.
S. gracilis. *Nutt.*
S. parviflora. *Rafin.*
S. teucriifolia. *Smith.*
nigrescens. *Spr.* 4 Creta. *S.* 26.
S. albida. *Lin.?* (sec. *Benth.*)
S. hirta. *Sieber.*
nodulosa. Hamilt. violacea.
oblonga. *Benth.* Ceylon.
orientalis. *Lin.* 4 As. min. Caucas. *S.* 18.
S. caucasica. *Hamilt.*
S. Sieversii. *Bunge* in *Ledeb.*
β. S. pectinata. *Hohenack.*
ovalifolia. Pers. pilosa.
ovata. Hill. parvula.
pallida. *Bbrst.* 4 Taur. Caucas. *S.* 23.
S. albida. *Lin.* (sec. *Benth.*)
S. verna. *Bess.* (sec. *Schult.*)
Scutellaria nr. 52. *Gmel.* sib.? (sec. *Bbrsl.*)
pallida. Guss. S. Columnae.
parviflora. Rafin. nervosa.
parvula. *Michx.* ♂ Am. sptr. Texas. *S.* 7.
S. ambigua. *Nutt.*
S. ovata. *Hill.?*
S. pygmaea. *Willd.* hrbr.
pectinata. *Hohenack.* orientalis.
peregrina. *Lin.* 4 Tauria. Sicil. *S.* 21.
S. rubicunda. *Hornm.*
Scutellaria nr. 49. *Gmel.* sib.
Cassida racemosa. *Moench.*
peregrina. Roxb. rivularis.
peregrina. Sib. Sm. S. Columnae.
peregrina. W. K. altissima.
pilosa. *Michx.* 4 Am. sptr. *S.* 35.
S. caroliniana. *Wall.*
S. elliptica. *Mhlbrg.*
S. ovalifolia. *Pers.*
β. S. cuneata. *Willd.* hrbr.
pinnatifida. *Hamilt.* Oriens.
polymorpha. Hamilt. integrifolia.
prostrata. *Jacquem.* Ind. or.
pubescens. Mhlbrg. canescens.
pulchella. Bung. grandiflora.
purpurascens. *Swartz.* 4 Am. austr. *S.* 30.
S. Felisberti. *Nees. Mart.*
pygmaea. Willd. hrbr. parvula.
racemosa. Pers. rumicifolia.
repens. *Hamilt.* Ind. or.
S. cana. *Wall.*
S. Wallichiana. *Hamilt.*
resinosa. *Torr.* Am. sptr.
rivularis. *Wall.* As. med. Ind. or.
S. barbata. *Don.*
S. peregrina. *Roxb.* (non *Lin.*)
S. squamulosa. *Hamilt.*
rubicunda. Hornm. peregrina.
rumicifolia. *H. B.* 4 Mexico. *S.* 10.
S. bonariensis. *Willd.* hrbr.
S. heterophylla. *Willd.* hrbr.
S. racemosa. *Pers.*
salviaefolia. *Benth.* 4 Graecia.
sanguinea. D. Don. alpina.
scandens. *Don.* Ind. or. *S.* 42.
S. angulosa. *Benth.* in *Wall.* pl. rar.
S. celtidifolia. *Hamilt.*
scordiifolia. *Fisch.* 4 Sibir. *S.* 39.
Scutellaria nr. 51. *Gmel.* sib.
(cfr. S. Adamsii.)
serrata. *Andr.* (non *Spr.*) 4 Am. sptr.
serrata. Spr. canescens.
Sieversii. Bunge. orientalis.
splendens. *Lk. Klzsch. Otto.* (Ic. pl. H. Berl. I. 31.) 4 —
squamulosa. Hamilt. rivularis.
tenerifolia. Smith. nervosa.
Tournefortii. *Benth.* 4 Persia. Caucas.
tuberosa. *Benth.* California.
tubiflora. *Benth.* Brasil.
uliginosa. *St. Hill.* in *Benth.* Brasil.
utriculata. Labil. hirta.
variegata. Spr. fil. alpina.
verna. Bess. lupulina.
versicolor. *Nutt.* Am. sptr. *S.* 38.
S. cordifolia. *Mhlbrg.*
villosa. *Elliot.* Am. sptr.
violacea. *Heyne.* Ind. or.
S. indica. *Roxb.* (non *Lin.*)
S. nodulosa. *Hamilt.?*
S. Wightiana. *Benth.* in *Wall.* pl. rar.
viscida. *Spr. fil.* (Tent. p. 15.) As. bor.
viscidula. *Bunge.* China bor.
volubilis. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 12.
Wallichiana. Hamilt. repens.
Wightiana. Benth. violacea.
nr. 48. *Gmel.* sib. galericulata.
49. *Gmel.* peregrina.
50. *Gmel.*
51. *Gmel.* scordiifolia.
52. *Gmel.* lupulina.

SCUTIA. *Commers. Brongn.*
Fam. Rhamneae. *Brongn.*
capensis. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Ceanothus capensis. *Dec. Dr.* 1032. 5.
Rhamnus capensis. *Thunb. S.* 837. 3.
capensis. Commers. Zizyphus capensis.
Commersonii. *Brongn.* ♄ Ins. Mascar.
Ceanothus circumcissus β. *Dec.* II. 30. nr. 4.
Ceanothus nova species. *Sieb.* hrb. maurit. nr. 75.
Rhamnus lucidus. *Roxb. S.* 837. 39.
indica. *Brongn.* ♄ Ind. or.
Catha zeylanica. *G. Don.*
Ceanothus circumcissus. *Gaert. Pers. Spr.* 841. 18. *Dr.* 1032. 4.
Ceanothus zeylanicus. *Heyn. Dr.* 1032. 6.
Celastrus zeylanicus. *Roth. S.* 841. 20. *D.* II. 30. nr. 6. *Dr.* 1033. 88.
Rhamnus circumcissus. *Lin.*
Rhamnus myrtinus. *Burm.*
(cfr. S. Commersonii.)
paniculata. *G. Don.* ♄ Ind. or.
Ceanothus paniculatus. *Heyne. Dr.* 1032. 35.
Celastrus nutans. *Roxb. D.* II. 33. nr. 17. *Dr.* 1033. 24.
Celastrus paniculatus. *Willd. S.* 841. 4. *D.* II. 33. nr. 38. *Dr.* 1033. 36.
Celastrus Rothianus. *Schult. D.* l. c. 44. *Dr.* l. c. 52.
sphaersperma Don. est: Ceanothus spaerocarpus. *Dec.* Nmcltr. I. p. 313.

SCUTULA. *Lour. Spr.* 1449. *Dec.* III. 7.
Fam. Caprifoliaceae. *Rchbch.* — Memecyleae. *Dec.* — Onagrariae. *Juss.*
scutellata. *Lour.* ♄ Cochinchin. *S.* 1. *D.* 1.
umbellata. *Lour.* ♄ Cochinchin. *S.* 2. *D.* 2.

SCYBALIUM. *Schott. Endlich.*
Fam. Rhizantheae Balanophoreae. *Endl.*
fungiforme. *Schott. Endl.* Brasil.

SCYPHAEA. *Presl.*

Anisostycte. *Bartl.*
Fam. Hypericinae. *Presl.* — Guttiferae. *Bartl.*
racemosa. *Presl.* ♄ Martinic.
Capparis commutata. *Sieb. Spr.* 1894. 77. *Dec.* I. 253. nr. 112.
Monoporina oenotherioides. *J. S. Presl.*

Scyphanthus. *Don.*
elegans. Don. Grammatocarpus volubilis.
grandiflorus. Sweet. Grammatocarpus volubilis.

SCYPHIPHORA. *Gaert. fil. Dec.* IV. 577. *Dietr.* 564.
Fam. Rubiaceae. *Rchbch.* Spermacoceae. *Dec.*
hydrophyllacea. *Gaert. fil.* ♄ Ins. Molucc. *D.* 1. *Dr.* 1.

SCYPHOGYNE. *Brongn. Dec.* VII. 709.

Blepharophyllum. *Klotzsch.*
(**Blepharispermum.** *Klotzsch.* (falso in *Dec.*,
Omphalocaryon. *Klotzsch.*

Tristemon. *Klotzsch.*
Fam. Ericeae. *Brongn.*
brevifolia. *Benth.* ♄ Afr. austr. *D.* 8.
capitata. *Benth.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 5.
Omphalocaryon capitatum. *Klotzsch.*
divaricata. *Benth.* ♄ Afr. austr. *D.* 7.
Blepharophyllum divaricatum. *Klotzsch.*
eglandulosa. *Benth.* ♄ Afr. austr. *D.* 6.
Omphalocaryon eglandulosum. *Klotzsch.*
fasciculatum. *Benth.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 4.
inconspicua. *Brongn.* ♄ Afr. austr. *D.* 3.
Omphalocaryon muscosum. *Klotzsch.*
puberula. *Benth.* ♄ Afr. austr. *D.* 2.
Tristemon puberulum. *Klotzsch.*
urceolatum. *Benth.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
Tristemon urceolatum. *Klotzsch.*

Scytala. *E. Meyer.*
Papionum. Meyer. Oldenburgia Papionum.

Scytalia. *Gaert.*
chinensis. Gaert. Euphoria Litschi.
crinita. Raeusch. Euphoria Nephelium.
informis. Raeusch. Euphoria informis.
Litschi. Raeusch. Euphoria Litschi.
Longan. Raeusch. Euphoria Longan.

Scytalis. *E. Meyer.*
Catjang. Mey. Dolichos Catjang.
Heliopus. Mey. Dolichos Heliopus.
hispida. Mey. Dolichos hispidus.
protracta. Mey. Dolichos protractus.
retusa. Mey. Dolichos retusus.
tenuis. Mey. Dolichos capensis.

SCYTOPHYLLUM. *Eckl. Zeyh.*

Celastrus. *Autor. Spr.* 843. *Dec.* II. 5. *Dietr.* 1033.
Fam. Celastrineae. *Eckl. Zeyh.*
laurinum. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Celastrus laurinus. *Thunb. S.* 16. *D.* 15. *Dr.* 4.
(cfr. S. obtusum, oleoides.)
obtusum. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Celastrus laurinus. *Thunb.* var. *Spr.*
Celastrus obtusus. *Thunb. D.* 3. *Dr.* 3.
oleoides. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Celastrus laurinus. *Thunb.* var. *Schlcht.*
Celastrus oleoides. *Lam. S.* 5. *D.* 18. *Dr.* 5.
Cassine oleifolia. *Pers.*
Cassine oleoides. *Lam.*

SEAFORTHIA. *R. Brown. Spr.* 1990.
Fam. Palmae. *R. Br.* Areceae. *Mart.*
elegans. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1.
gracilis. *Mart.* ♄ N. Holl.
Ptychosperma gracilis. *Labil.*

Seala. *Adans.* Pectis.

SEBAEA. *R. Brown. Spr.* 443. *Dietr.* 513.
Fam. Gentianeae. *R. Br.*
albens. *R. Br.* ☉ Pr. b. sp. *S.* 3. *D.* 4.
Exacum albens. *Lin. fil.*
Gentiana albens. *Thunb.*
(cfr. Exacum pedunculatum.)
ambigua. *Chamss. Schlcht.* ☉ Afr. austr.
aurea. *R. Br.* ☉ Pr. b. sp. *S.* 2. *Dr.* 2.
S. minima. *Jarosz.*
Exacum aureum. *Lin. fil.*
Gentiana aurea. *Thunb.*
β. S. cymosa. *Jarosz. Dr.* 8.
(cfr. S. congesta.)
Boyeri. *Griseb.* ☉ Madagasc.
brasiliensis. Spr. Schultesia crenuliflora.
brachyphylla. *Griseb.* ☉ Madagasc.
brasiliensis. Spr. Schultesia crenuliflora.
capitata. *Schlcht.* ☉ Pr. b. sp. *S.* 11. *Dr.* 12.
Exacum grandiflorum. *Gaert.*? (sec. *Grieseb.*)
capitata. Schrad. congesta.
carinata. Spr. Exacum pedunculatum.
congesta. *Schrad.* ☉ Pr. b. sp.
S. aurea β pallens. *Griseb.*
S. capitata. *Schrad.* (non *Schlcht.*)
cordata. *R. Br.* ☉ Pr. b. sp. *S.* 1. *Dr.* 1.
Belmontia cordata. *E. Meyer.*
Exacum cordatum. *Lin. fil.*
Exacum grandiflorum. *Gaertn.*?
Gentiana exacoides. *Lin.*
crassulaefolia. *Schlcht.* ☉ Afr. austr. *S.* 10.
cymosa. Jarosz. aurea.
elongata. *E. Mey.* Afr. austr.
gracilis. *Cunningh.* N. Zeeland.
gracilis. Spr. Schultesia gracilis.
grandis. *Steud.* Afr. austr.
Belmontia grandis. *E. Meyer.*
guianensis. Spr. Schultesia stenophylla.
jorulensis. Spr. Schultesia stenophylla.
minima. Jarosz. aurea.
Ohlendorffiana. *Eckl.* ☉ Pr. b. sp.
ovata. *R. Br.* ☉ N. Holl. *S.* 4. *Dr.* 5.
Exacum ovatum. *Labil.*
Gentiana ovata. *Dietr.*
pallida. *E. Meyer.* Afr. austr.
pentandra. *E. Meyer.* Afr. austr.
pusilla. Eckl. Lagenias pusillus.
spathulata. *Steud.* Afr. austr.
Belmontia spathulata. *E. Meyer.*
sulcata. Spr. Exacum sulcatum.
sulphurea. *Schlcht.* ☉ Pr. b. sp. *S.* 9. *Dr.* 3.
S. tabularis. *Eckl.* mpt.
tabularis. Eckl. sulphurea.

Sebastiana.
brasiliensis. Spr. Excoecaria glandulosa.
riparia. Schrad. est? Excoecaria riparia. *Schlcht.* Nomenclatr. I. p. 622.
viminea. Nees. est: Excoecaria riparia. *Schlcht.*

Sebastiania. *Bertol.*
heterophylla. Bertol. Chrysanthellum procumbens.

Sebeckia. *Neck.* Gentiana.

Sebestena. *Adans. Gaert.*
officinalis. Gaert. Cordia Myxa.

Sebifera. *Lour.*
glutinosa. Lour. Tetranthera Roxburghii.

Sebipira. *Martius. Vogel.*
ferruginea. Vogel. Bowdichia Sebipira.
major. Mart. Bowdichia Sebipira.

SECALE. *Lin. Spr.* 326. *Dietr.* 437.
Fam. Achyrophyta. *Neck.* — Gramina. *Lin.* digyna. *Roy.* — Gramina hordeacea. *Kunth.* — Gramina Tritica. *Adans.*
arundinaceum. *Trautv.* — —
barbatum. Moench. cereale.
campestre. Schult. fragile.
cereale. *Lin.* ☉ ♂ As. min. *S.* 1. *Dr.* 1.
S. barbatum. *Moench.*
S. creticum. *Sieb.* hrb. cret.
S. triflorum. *Beauv.* (ex *Trin.* mpt.)
Secale nr. 1421. *Hall.* helv.
α. S. hybernum. *Lin.*
β. S. vernum. *Lin.*
γ. S. compositum. *Koel.*
(cfr. S. montanum.)
cereale. Bbrst. fragile.
compositum. Koel. cereale.
creticum. *Lin.* Creta. Corsica. *Dr.* 3.
Hordeum bulbosum. *Sieb.* hrb. cret.
Hordeum Sieberianum. *Bess. Schult.*
Triticum creticum. *R. S.*
creticum. Sieb. cereale.
fragile. *Bbrst.* ♂ Russia. Caucas. *Dr.* 2.
S. campestre. *Schult.*
S. cereale. *Bbrst.* fl. t. c.
S. spontaneum. *Fisch.* h. Gornk.
S. sylvestre. *Host.*
Triticum fragile. *Link.*
glaucum. *Urvil.* ♃ Mare nigr. *Dr.* 4.
hirtum. Lam. Triticum orientale.
hybernum. Lin. cereale.
montanum. *Guss on.* ♃ Sicilia. *Dr.* 5.
S. cereale. *Lin.* var. *Trin.* mpt.
orientale. Lin. Triticum orientale.
orientale. Schreb. Hordeum bifarium.
prostratum. Pall. Triticum prostratum.
pumilum. Pers. Triticum prostratum.
pungens. Pers. Triticum squarrosum.
reptans. Pall. Triticum prostratum.
spontaneum. Fisch. fragile.
sylvestre. Host. fragile.
triflorum. Beauv. cereale.
vernum. Lin. cereale.
villosum. Huds. Elymus europaeus.
villosum. Lin. Triticum villosum.
nr. 1419. *Hall.* helv. cereale.

SECAMONE. *R. Brown. Spr.* 966. *Dietr.* 1176.
Fam. Asclepiadeae. *R. Br.* Secamoneae. *Endl.* — Contortae Asclepiadeae. *Spr.*
aegyptiaca. Don. Sweet. S. Alpini.

Alpini. *Schult.* ♄ Aegypt. Pr. b. sp. *S.* 4. *Dr.* 11.
S. aegyptiaca. *Don. Sweet.*
Periploca Secamone. *Lin.*
auriculata. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 6.
crassifolia. Wall. Toxocarpus crassifolius.
elliptica. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *Dr.* 9.
emetica. *R. Br.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 1.
Cynanchum vomitorium. *Lam.?* (sec. *Poir.*)
Periploca emetica. *Retz.*
Finlaysoni. *Wight.* ♄ Ind. or. *Dr.* 2.
lanceolata. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 8.
lineata. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 7.
macrophylla. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 4.
maritima. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 5.
mauritiana. Don. Periploca mauritiana.
occidentalis. *Spr.* ♄ Cuba. Doming. *S.* 5. *Dr.* 12.
ovata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 3. *Dr.* 10.
Thunbergii. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
Periploca Sec mone. *Thunb.* (non *Lin.*)
villosa. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 3.

SECHIUM. *Brown. Lin. Spr.* 2367. *Dec.* III. 313.

Cocho. *Adans.*
Fam. Bryoniae. *Adans.* — Cucurbitaceae. *Dec.* — Euphorbieae. *Juss.*
americanum. *Lam.* ⊙ Jamaic. *D.* 2.
edule. *Sw.* ⊙ Ind. occ. *S.* 1. *D.* 1.
Chayota edulis. *Jacq.*
Sicyos edulis. *Sw.* pr. *Jacq.*
palmatum. *Moç. Sess.* ⊙ Mexico. *D.* 3.

SECURIDACA. *Lin. Spr.* 2495. *Dec.* I. 340.

Elsota. *Adans.*
Fam. Aceres. *Rül.* — Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae. *Juss.* — Papilionaceae. *Lin.* — Polygaleae. *Dec.* — Tithymali. *Adans.*
acuminata. *St. Hilair.* Brasil.
brasiliensis. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 2.
complicata. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 7.
S. pendula. *Bonpl.*
(cfr. S. hebeclada, pubescens.)
coriacea. Bonpl. mollis.
declinata. *Arrab.* ♄ Brasil.
divaricata. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 4.
erecta. *Lin.* ♄ Doming. St. Thom. *S.* 1. *D.* 7.
hebeclada. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 5.
S. complicata. *H. B.* (sec. *Spr.*)
lanceolata. *St. Hil.* Brasil.
legitima. Gaert. Securigera Coronilla.
longepedunculata. *Fresen.* Abyssin.
lutea. Mill. Securigera Coronilla.
mollis. *H. B.* ♄ Amazon. fluv. *D.* 3.
S. coriacea. *Bonpl.*
S. volubilis. *Lin.* (sec. *Spr.*)
paniculata. *Lam.* ♄ Cayenne. *S.* 3. *D.* 8.
paniculata. Roxb. scandens.
pendula. Bonpl. complicata.
pubescens. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 4.
S. complicata. *H. B.* (sec. *Spr.*)
scandens. *Hamilt. Wall.* cat. ♄ Ind. or.
S. paniculata. *Roxb.* (non *Lam.*)
sylvestris. *Schlcht.* (Linn. XIV. 381.) ♄ Mexico.
Tovayana. *Wall.* cat. Ind. or.
vera. Hort. Securigera Coronilla.
virgata. *Sw.* ♄ Ind. occ. *S.* 5. *D.* 1.
volubilis. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 6. *D.* 2.
(cfr. S. mollis.)

SECURIGERA. *Decand.* II. 313.

Bonaveria. *Neck.*
Fam. Leguminosae Hedysareae. *Dec.* — Papilionaceae Hedysareae. *Rchbch.*
Coronilla. *Dec.* ⊙ Eur. austr. *D.* 1.
Bonaveria Securigera. *Scop.*
Coronilla Securidaca. *Lin. S.* 2602. 17.
Securidaca legitima. *Gaert. Moench.*
Securidaca lutea. *Mill.*
Securidaca vera. *Hort.*
Securilla Securidaca. *Pers.*
Securina. *Medic.*

Securilla. *Pers.*
Securidaca. Pers. Securigera Coronilla.

Securina. *Medic.* Securigera Coronilla.

SECURINEGA. *Juss. Spr.* 940. *Dietr.* 1414.
Fam. Euphorbiaceae. *Juss.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.* — Tricoccae. *Spr.*
Commersonii. *Ait.* (ex *Sweet.*) ♄ — —
durissima. Gmel. nitida.
nitida. *Willd.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 1. *Dr.* 1.
S. durissima. *Gmel.* syst.
nitida. Lindl. Lithoxylon Lindleyi.

SEDDERA. *Hochst. Steud.*

Breveria. *R. Br.* (sec. *Meissn.*)
Fam. Convolvulaceae. *Hochst. Steud.*
intermedia. *Hochst. Steud.* ♄ 2↓ Arab. fel.
latifolia. *Hochst. Steud.* ♄ 2↓ Arab. fel.
virgata. *Hochst. Steud.* ♄ 2↓ Arab. fel.

SEDGWICKIA. *Griffith.*
Fam. Hamamelideae. *Griff.*
— — ♄ Ind. or.

SEDUM. *Lin. Spr.* 1730. *Dec.* III. p. 401. *Dietr.* 2172.

Anacampseros. *Adans. Haw.*

Rhodiola. *Lin.*
Fam. Corniculatae, Crassulaceae. *Rchbch.* — Crassulaceae. *Dec.* — Diplosantherae. *Royen.* — Seda. *Adans.* — Sempervivae. *Juss.* — Succulentae. *Lin.* b. Seda. *Rül.* — Synathrophyta. *Neck.*
acre. *Lin.* 2↓ Europ. *S.* 42. *D.* 51. *Dr.* 70.
β. S. glaciale. *Clarion.*
(cfr. S. sexangulare.)
adenotrichum. *Wall.* cat. Ind. or.
aestivum. All. saxatile.
aizoides. *Dyck.* (Hort. p. 371. non *Dec.*) 2↓ — —
aizoides. Dec. Sempervivum aizoides.
Aizoon. *Lin.* 2↓ Sibir. *S.* 3. *D.* 4. *Dr.* 6.
Sedum nr. 86. *Gmel.* sib.
Anacampseros Aizoon. *Haw.*
albescens. *Haw.* 2↓ Angl. Dania. *D.* 56. *Dr.* 75.
S. glaucum. *Smith. Haw.* (non *W. K.*)
S. reflexum. *Fl. d.* (*Lin.* var.? *Dec.*)
albicans. Steud. S. Telephium.
album. *Lin.* 2↓ Europ. *S.* 37. *D.* 48. *Dr.* 55.
S. teretifolium α. *Lam.* fl. fr. *Dr.* 58.
β. S. micranthum. *Bast. Dr.* 56.
γ. S. turgidum. *Ramond.*
algidum. *Ledeb.* 2↓ Sibir. alt. *Dr.* 12.
alpestre. Vill. saxatile, repens.
alsinaefolium. All. S. Cepaea.
altaicum. *Don.* 2↓ Sibir. *Dr.* 4.
Rhodiola sibirica. *Fisch. Hort.*
altissimum. *Poir.* 2↓ ♄ Eur. austr. *S.* 33. *D.* 61. *Dr.* 82.
S. dioicum. *Donn.*
S. fruticulosum. *Brot.* (sec. *Dec.*)
S. Jacquini. *Haw.*
S. nicaense. *All.*
S. rufescens. *Tenor.*
S. rupestre α. *Gouan.*
Sempervivum sediforme. *Jacq.*
β. S. ochroleucum. *Smith.*
altum. *Clark.* Palaestina. *S.* 15. *D.* 73. *Dr.* 98.
americanum. Banks. hrb. ternatum.
amplexicaule. *Dec.* 2↓ Eur. austr. Graecia. *S.* 45. *D.* 54. *Dr.* 72.
S. carinatum. *Link.*
S. rostratum. *Tenor.*
Sempervivum anomalum. *Lagasc.*
Sempervivum tenuifolium. *Sib. Sm.*
Anacampseros. *Lin.* 2↓ Gall. Helv. *S.* 69. *D.* 23.
S. rotundifolium. *Lam.* fl. fr.
Anacampseros sempervirens. *Haw.*
andegavense. *Dec.* ⊙ Gallia. Sardin. *D.* 41. *Dr.* 48.
S. atratum. *Bast.*
S. commutatum. *Spr.* sem. Hal.
Crassula andegavensis. *Dec.* fl. fr. *Spr.* 1149. 74.
Crassula globulifolia. *Moris.*
Andersonii. G. Don. glaucum.
anglicum. *Huds.* ⊙ Angl. Gall. Norw. Lusit. *S.* 35. *D.* 34. *Dr.* 44.
S. annuum. *Gunner.*
S. atratum. *Aubry.*
S. dasyphyllum β. *Dec.* pl. gr.
S. Guettardi. *Vill.* (in nota.)
S. hirsutum. *Brot.* (sec. *Roem.*)
S. rubens. *Fl. d. Lightf.*
β? S. oblongum. *Haw. Dr.* 43.
annuum. All. repens.
annuum. Gunn. anglicum.
annuum. Lin. saxatile.
anopetalum. *Dec.* 2↓ Gall. austr. Littor. Helv. *S.* 40. *D.* 62. *Dr.* 83.
S. hispanicum. *Dec.* fl. fr. (non *Lin.*)

S. rupestre. *Vill.* (non *Lin.*)
(non S. rufescens. *Tenore.*)
arboreum. Orteg. Crassula obliqua.
arenarium. *Brot.* 4 Lusitan. *S.* 25.
(non S. anglicum. *Huds.* sec. *Brot.* ed. 2.)
argutum. *Haw.* 4 Carpathi.
aristatum. *Vill.* 4 Delphinat. *D.* 77. *Dr.* 102.
aristatum. Tenor. hispanicum.
asiaticum. *Dec.* 4 Napaul. *S.* 68. *D.* 2. *Dr.* 2.
Rhodiola asiatica. *Don.*
Athoma. D. Dr. athoum.
athoum. *Dec.* 4 Graecia. *D.* 49.
S. Athoma. *D. Dr.* 60.
S. turgidum. *Urvill.* (non *Dec.*,
atlanticum. Pers. hispidum.
atratum. *Lin.* ⊙ Alp. Europ. med. *S.* 54. *D.* 35. *Dr.* 46.
S. haematodes. *Scop.*
(cfr. S. repens.)
atratum. Aubry. anglicum.
atratum. Bast. andegavense.
atratum. Willem. villosum.
azureum. Desf. coeruleum.
Baselicis. *Tenore.* Neapol.
bicolor. *H. B.* 4 Caracas. *S.* 21. *D.* 83. *Dr.* 106.
boloniense. *Loisl.* 4 Gallia. German. *S.* 44. *D.* 53.
S. Forsterianum. *Rchbch.* ic. (sec. ips.)
S. schistosum. *Lejeun.*
S. sexangulare. *Lin.* (sec. *Koch.*)
Boryanum. *Dec.* Hispan. *D.* 84. *Dr.* 107.
bracteatum. *Vivian.* ⊙ Afr. bor. *S.* 66. *D.* 32. *Dr.* 63.
brevifolium. *Dec.* 4 Pyren. Corsica. *S.* 63. *D.* 43. *Dr.* 50.
S. sphaericum. *Lapeyr.*
bupleuroides. *Wall.* cat. Ind. or.
caespitosum. *Dec.* ⊙ Hisp. Gall. Taur. *D.* 40. *Dr.* 68.
Crassula caespitosa. *Cav.*
Crassula Magnolii. *Dec. Spr.* 1149. 73.
Crassula rubens β. *Dec.* fl. fr.
Crassula verticillaris. *Lin.* mant.
Tillaea erecta. *Sauv.*
Tillaea rubra. *Gouan.*
calabricum. *Tenor.* ♂ Ital. infer.
carinatum. Link. amplexicaule.
Cepaea. *Lin.* ⊙ Eur. med. austr. *S.* 18. *D.* 28. *Dr.* 25.
S. paniculatum. *Lam.* fl. fr.
Anacampseros Cepaea. *Haw.*
β. S. galioides. *All.*
S. verticillatum. *Latour.* (non *Lin.*)
γ. S. spathulatum. *W. K.*
Anacamperos spathulata. *Hortor.*
δ. S. tetraphyllum. *Sib. Sm. Dr.* 23.
ε. S. alsinefolium. *All. S.* 23.
ciliare. Haw. dentatum.
coerulescens. Haw. stenopetalum.
coeruleum. *Vahl.* Afr. bor. Sicil. *D.* 30. *Dr.* 61.
S. azureum. *Desf.* (et? *Wender.*)
S. heptapetalum. *Poir.?*
collinum. Willd. reflexum.
commutatum. Spr. andegavense.
confertum. *Delil.* Aegypt. *D.* 81. *Dr.* 104.
Sedum nr. 243. *Forsk.*
coriaceum. *Wall.* cat. Ind. or.
corsicum. *Duby.* 4 Corsica. *D.* 44. *Dr.* 51.
Cotyledon. Jacq. Echeveria caespitosa.
Cotyledon. Sieber. creticum.
crassicaule. Link. reflexum.
crassipes. *Wall.* cat. Ind. or.
creticum. *Presl.* (Isis XXI. 273.) Creta.
S. Cotyledon. *Sieb.* hrb. cret.
cristatum. Schrad. S. Forsterianum, reflexum.
cruciatum. *Desf.* 4 Pedemont. *S.* 62. *D.* 17.
S. monregalense. *Balb. Dr.* 18.
cyaneum. *Rudolph.* Sibir. *D.* 29. *Dr.* 28.
S. lilacinum. *Ledeb.?* (sec. *Chmss.*)
dasyphyllum. *Lin.* 4 Europ. *S.* 58. *D.* 42. *Dr.* 49.
S. glaucum. *Lam.* fl. fr.
β. S. gracile. *Dec.* (non *C. A. Meyer.*)
γ. S. reticulatum. *Schrank.*
deficiens. Donn. ternatum.
deltoideum. *Tenor.* ⊙ Neapol. *S.* 14. *D.* 26. *Dr.* 29.
dendroideum. *Sessé.* ♄ Mexico. *D.* 71. *Dr.* 96.
dentatum. *Hortul.* 4 Caucas. *D.* 14. *Dr.* 34.
S. ciliare. *Haw.*
S. denticulatum. *Don.*
S. oppositifolium. *Sims.* (sec. *Sweet.*)
S. spurium. *Hortul.* (non *Bbrst.*)
Anacampseros ciliaris. *Haw.*
dentatum. Willd. hrb. S. Stephani.
denticulatum. Don. dentatum.
dioicum. Don. altissimum.
divaricatum. Ait. Sempervivum aizoides.
divaricatum. Lap. saxatile.
Douglasii. *Hook.* 4 Fluv. Columbia. Am. bor. *Dr.* 9.
ebracteatum. *Sessé.* 4 ♄ Mexico. *D.* 72. *Dr.* 97.
edule. *Nutt.* mpt. 4 Californ. *Dr.* 59.
elegans. Lejeun. reflexum.
elongatum. *Wall.* (non *Ledeb.*) 4 Ind. or.
elongatum. Ledeb. S. Rhodiola.
eriocarpum. *Sib. Sm.* ⊙ Pelopon. *S.* 31. *D.* 74. *Dr.* 27.
Ewersii. *Ledeb.* 4 Sibir. alt. *Dr.* 38.
Fabaria. Koch. S. Telephium.
farinosum. *Lowe.* 4 Madera.
filiforme. Poir. hispidum.
Forsteri. Haw. S. Forsterianum.
Forsterianum. *Smith.* 4 Anglia. *D.* 57.
S. cristatum. *Hort. Germ. Schrad.* (sec. *Spr.*)
S. Forsteri. *Haw.*
S. rupestre. *Dec.* pl. gr.?
(cfr. S. reflexum δ.)
Forsterianum. Rchbch. it. boloniense.
fragile. *Dumort.* (Fl. belg. 85.) 4 Belgium.
fruticulosum. Brot. altissimum.
fusiforme. *Lowe.* 4 ♄ Madera.
galioides. All. S. Cepaea.
Gerardianum. *Wall.* cat. Ind. or.
glaciale. Clarion. acre.
glaucum. *W. K.* ♂ Hungaria. *S.* 52. *D.* 36.
S. Andersonii. *G. Don.*
S. hungaricum. *Poir.*
(cfr. S. hispanicum, sexfidum.)
glaucum. Sm. Haw. albescens.
globiferum. Pourr. hirsutum.
globulifolium. *Moris.* (ex *Sweet.*) 4 — —
gracile. *C. A. Meyer.* (non *Dec.*) 4 Caucas. *Dr.* 57.
gracile. Dec. dasyphyllum.
Guettardi. Vill. anglicum, repens.
haematodes. *Mill.* 4 Louisiana. *D.* 24. *Dr.* 31.
haematodes. Scop. atratum.
heptapetalum. *Hornem.* Russia.
heptapetalum. *Poir.* ⊙ Afr. bor. Ins. Ital. *S.* 65. *D.* 31. *Dr.* 62.
(non S. Cotyledon. *Sieber.*)
(cfr. S. coeruleum.)
hexapetalum. *Haw.* 4 — —
himalense. *Don.* 4 Himalaya. *S.* 67. *D.* 3. *Dr.* 5.
S. himalayanum. *Wall.*
hirsutum. *All.* ♂ 4 Alp. pennin. Pyren. Corsic. *S.* 61. *D.* 45. *Dr.* 52.
S. globiferum. *Pourr.*
S. hispidum. *Poir.*
hirsutum. Brot. anglicum.
hispanicum. *Lin.* 4 Europ. austr. *S.* 51. *D.* 47. *Dr.* 54.
S. glaucum. *W. K.?*
S. pallidum. *Bbrst.* (sec. *Trevir.*)
S. rubens. *Pollin.* (sec. *Trevir.*)
hispidum. *Desf.* Atlas. *S.* 46. *D.* 67. *Dr.* 91.
S. atlanticum. *Pers.*
hungaricum. Poir. glaucum.
hybridum. *Lin.* 4 Sibir. *S.* 8. *D.* 5. *Dr.* 7.
Sedum nr. 85. *Gmel.* sib.
Anacampseros hybrida. *Haw.*
hypericifolium. *Wall.* cat. Ind. or.
Jacquini. Haw. altissimum.
ibericum. *Steven.* 4 Iberia sptr. *D.* 13. *Dr.* 35.
S. spurium. *Bbrst.* (sec. *Spr.*)
S. stoloniferum. *Gmel.* jun. (sec. *C. A. Meyer.*)
involucratum. *Bbrst.* 4 Caucas. *S.* 6. *D.* 6. *Dr.* 13.
latifolium. Bertol. maximum.
laxiflorum. *Dec.* ♄ Tenerifla. *D.* 69. *Dr.* 93.
Ledebourü. Hort. S. Rhodiola.
libanoticum. Lin. Cotyledon samicum.
lilaceum. Ledeb. cyaneum.
lineare. *Thunb.* Japon. *S.* 80. *D.* 75. *Dr.* 100.
littoreum. *Guss.* ⊙ Ital. infer. *Dr.* 86.
lividum. *Willd.* 4 — *S.* 11. *D.* 16. *Dr.* 17.
Anacampseros livida. *Haw.*
magellense. *Tenor.* ⊙ Neapol. *S.* 24. *D.* 80. *Dr.* 19.
malacophyllum. Steud. Umbilicus malacophyllus.
maximum. *Reich. Hoffm.* 4 Europ. med.
S. latifolium. *Bert. S.* 1. *D.* 8. *Dr.* 14.

S. Telephium ε maximum. *Lin.*
Anacampseros maxima. *Haw.*
melanantherum. *Dec.* Hispan. *D.* 85. *Dr.* 108.
micranthum. Bast. album.
minus. Dec. saxatile.
minus. Haw. rupestre.
miserum. *Lindl.* ⊙ Mexico. *Dr.* 92.
monregalense. Balb. cruciatum.
Moorcroftianum. *Wall.* cat. Ind. or.
moranense. *H. B.* 2 Mexico. *S.* 56. *D.* 33. *Dr.* 43.
multicaule. *Wall.* cat. Ind. or.
multiflorum. *Boenghs.* (ex *H. Dyck.*) 2 — —
mutabile. *Wender.* — —
neglectum. *Tenor.* 2 Mont. Aprutii.
nicaeense. All. altissimum.
Notarjanni. *Tenor.* ♂ ♄ Neapol. *S.* 13. *D.* 22. *Dr.* 23.
S. Notarjanni. *Spr.*
nudum. *Ait.* ♄ Madera. *S.* 32. *D.* 68. *Dr.* 94.
oblongum. Haw. anglicum.
obtusifolium. *C. A. Meyer.* 2 Caucas. *Dr.* 15.
ochroleucum. Sm. altissimum.
octogonum. Hortul. ternatum.
Oederi. Retz. saxatile.
oppositifolium. *Sims.* 2 Caucas. *S.* 4. *D.* 18. *Dr.* 20.
Crassula crenata. *Desf.*
(cfr. S. dentatum.)
oreganum. *Nutt.* mpt. 2 Am. sptr. *Dr.* 11.
oxypetalum. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 20. *D.* 70. *Dr.* 95.
pallidum. Bbrst. rubens.
palustre. Poir. villosum.
paniculatum. *Wall.* cat. (non *Lam.*) Ind. or.
paniculatum. Lam. S. Cepaea.
paucidens. *Haw.* 2 Europ.
pectinatum. *Dec.* 2 — *D.* 15. *Dr.* 16.
Anacampseros pectinata. *Haw.*
pilosum. *Bbrst.* 2 Caucas. *S.* 30. *D.* 46. *Dr.* 53.
Cotyledon pubescens. *C. A. Meyer.*
Umbilicus pubescens. *Don.*
populifolium. *Lin.* ♄ Sibiria. *S.* 5. *D.* 21. *Dr.* 22.
Anacampseros populifolia. *Haw.*
portulacoides. Willd. ternatum.
procumbens. *Schrank.* Bavaria. *D.* 88.
pruinatum. *Brot.* ⊙ Lusitania. *D.* 78. *Dr.* 103.
Sempervivum pruinatum. *Spr.* 1809. 22.
puberulum. *Dec.* (ex *D. Dr.*) Calabria. *Dr.* 66.
pubescens. *Vahl.* ⊙ Tunis. *S.* 26. *D.* 66. *Dr.* 90.
pulchellum. *Michx.* 2 Am. bor.
S. pulchrum. *Dec. D.* 20. *Dr.* 33.
pulchrum. Dec. pulchellum.
purpureum. Link. S. Telephium.
pusillum. Michx. Diamorpha pusilla.
quadrifidum. *Pall.* 2 Asia bor. arctic. *S.* 49. *D.* 50. *Dr.* 69.
quinquefidum. *Haw.* 2 — —
quitense. *H. B.* 2 Quito. *S.* 22. *D.* 82. *Dr.* 105.
recurvatum. Willd. reflexum.
reflexum. *Lin.* ♄ Europ. *S.* 37. *D.* 58. *Dr.* 76.
β. S. recurvatum. *Willd.*
γ. S. collinum. *Willd.*
δ. S. elegans. *Lejeun.*
S. rupestre. *Dec.* pl. gr.
δ. S. cristatum. *Schrad.*
S. crassicaule. *Hortul.*
S. reflexum. *Willd.* En.
(cfr. S. virens.)
reflexum. Dec. pl. gr. rupestre.
repens. *Scheich. Dec.* ⊙ Alp. Europ. med. *S.* 48. *D.* 65. *Dr.* 89.
S. alpestre. *Vill.* (sec. *Koch.*)
S. annuum. *All.*
S. atratum β. *Dec.* fl. fr.
S. Guettardi. *Vill.* tab. 45.
S. rubens. *Haenke.*
S. saxatile. *All.*
reticulatum. Schrank. dasyphyllum.
Rhodiola. *Dec.* 2 Eur. med. *S.* 10. *D.* 1. *Dr.* 1.
S. elongatum. *Ledeb.* (sec. *Chmss.*) *Dr.* 3.
S. Ledebourii. *Hort. Berol.*
S. roseum. *Scop.*
Sedum nr. 953. *Hall.* helv.
Rhodia officinarum. *Crantz.*
Rhodiola odorata. *Lam.*
Rhodiola rosea. *Lin.*
Rhodiola nr. 88. *Gmel.* sib.
β. Rhodiola minor. *Mill.*
rivulare. *Boiss.* 2 Hispan.
roseum. *Steven.* 2 Caucas. or. *S.* 28. *D.* 12. *Dr.* 36.
roseum. Scop. S. Rhodiola.
rostratum. Tenor. amplexicaule.
rotundifolium. Lam. S. Anacampseros.
rubellum. *Wender.* (Ind. sem. H. Marb. 1824. quid?)
rubens. *Lin.* ⊙ Eur. med. austr. *S.* 53. *D.* 39. *Dr.* 65.
α. S. r. decandrum. *Dec.*
S. pallidum. *Bbrst. Dr.* 67.
S. saxatile. *Pall.* ind. t.
S. stellatum. *Habl.*
β. S. r. pentandrum. *Dec.*
Crassula rubens. *Lin.*
Crassula nr. 960. *Hall.* helv.
rubens. Fl. d. anglicum.
rubens. Haenke. repens.
rubens. Pollin. hispanicum.
rufescens. Tenor. altissimum.
rupestre. *Lin.* 2 Europ. *S.* 35. *D.* 55. *Dr.* 73.
S. minus. *Haw.*
S. reflexum. *Dec.* pl. gr..
β. S. septangulare. *Haw. Dr.* 74.
rupestre. Dec. pl. gr. reflexum.
rupestre. Fl. d. saxatile.
rupestre. Gouan. altissimum.
rupestre. Vill. anopetalum.
sarmentosum. *Bunge.* 2 China bor.
saxatile. *Wigg.* (non *All.*) ⊙ Europ. *D.* 64. *Dr.* 87.
S. aestivum. *All.*
S. annuum. *Lin. S.* 47.
S. Oederi. *Retz.*
S. rupestre. *Fl. d.*
β. S. alpestre. *Vill.*
γ. S. divaricatum. *Lap.*
S. schistosum. *Lejeun.?* (sec. *Dec.*)
saxatile. Pall. rubens.
Scheuchzeri. Gmel. Hort. Carls.
schistosum. Lejeun. boloniense, saxatile, sexangulare.
sempervivoides. *Fisch. Bbrst.* 2 Iberia.
S. Sempervivum. *Ledeb. S.* 27. *D.* 25. *Dr.* 30.
Sempervivum. Ledeb. sempervivoides.
septangulare. Haw. rupestre.
sexangulare. *Lin.* 2 Europ. *S.* 41. *D.* 52. *Dr.* 71.
S. acre β. *Lam.* fl. fr.
S. schistosum. *Lejeun.* (sec. *Koch.*)
S. spirale. *Haw.*
sexfidum. *Bbrst.* ⊙ Caucas. *D.* 37. *Dr.* 47.
(non S. glaucum. *W. K.* sec. *Bbrst.* supl.)
Sieboldii. *Hort. Sweet.* 2 Japan.
sparsiflorum. *Torr. Gray.* ⊙ Am. sptr. *Dr.* 10.
spathulatum. *Hook.* 2 Columbia Fluv. Am. bor. *Dr.* 8.
spathulatum. W. K. S. Cepaea.
sphaericum. Lap. brevifolium.
spinosum. Thunb. Willd. Umbilicus spinosus.
spirale. Haw. sexangulare.
spurium. *Bbrst.* 2 Caucas. *D.* 11. *Dr.* 37.
Anacampseros spuria. *Haw.*
stellatum. *Lin.* ⊙ Helv. Ital. Gall. *S.* 12. *D.* 27. *Dr.* 24.
Anacampseros stellata. *Haw.*
stellatum. Habl. rubens.
stellatum. Pollin. Sempervivum Seguieri.
stenopetalum. *Pursh.* 2 Am. sptr. *S.* 43. *D.* 60. *Dr.* 80.
β. S. coerulescens. *Haw. Dr.* 81.
Stephani. *Chmss.* 2 Sibiria.
S. dentatum. *Steph.* in *Willd.* hrb.
stoloniferum. Gmel. ibericum.
subclavatum. *Haw.* 2 Am. sptr. *Dr.* 79.
tectorum. Scop. Sempervivum tectorum.
telephioides. *Michx.* 2 Virgin. Carol. *D.* 10. *Dr.* 39.
S. Telephium. *Lin.* var. *Spr.*
Anacampseros telephioides. *Haw.*
Telephium. *Lin.* 2 Europ. *S.* 2. *D.* 9. *Dr.* 40.
α. S. T. album. *Lin.*
S. vulgare. *Link. Dr.* 41.
Sedum nr. 84. *Gmel.* sib.
Anacampseros vulgaris. *Haw.*
β. S. triphyllum. *Steud.*
S. purpureum. *Link.*
S. Telephium β purpureum. *Lin.*
S. verticillatum. *Donn.*
Anacampseros purpurea. *Haw.*
Anacampseros triphylla. *Haw.*
γ. S. albicans. *Steud.*
S. Telephium δ. *Willd.*

Anacampseros albicans. *Haw.*
δ. Anacampseros arguta. *Haw.*
ε. Anacampseros paucidens. *Haw.*
ζ. S. Fabaria. *Koch.*
S. purpureum. *Tausch.*
(cfr. S. maximum, telephioides.)
tenellum. *Bbrst.* 4 Caucas. *D.* 76. *Dr.* 88 et 101.
S. turgidum. *Dec.* (sec. *Spr.*)
tenuifolium. Sibth. amplexicaule.
teretifolium. Lam. album.
teretifolium. Moç. Sess. Echeveria teretifolia.
ternatum. *Michx.* 4 Am. sptr. *S.* 19. *D.* 19. *Dr.* 21.
S. americanum. *Banks.* hrb.
S. deficiens. *Donn.*
S. octogonum. *Hortul.*
S. portulacoides. *Willd.*
Anacampseros ternata. *Haw.*
tetraphyllum. Sib. Sm. S. Cepaea.
Torreyi. *G. Don.* 4 Am. sptr. *Dr.* 99.
trifidum. *Wall.* cat. Ind. or.
triphyllum. Steud. S. Telephium.
turgidum. Bast. Ram. album.
turgidum. Urvill. athoum.
Urvillei. *Dec.* ⊙ Sebastianopol. *D.* 63. *Dr.* 84.
S. pallidum. *D'Urvill.*
verticillatum. *Lin.* 4 Camtsch. *S.* 3. *D.* 7. *Dr.* 42.
verticillatum. Latour. S. Cepaea.
villosum. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 60. *D.* 38. *Dr.* 64.
S. atratum. *Willem.* (non *Lin.*)
β. S. v. pentandrum. *Dec.*
γ. S. palustre. *Poir.*
virens. *Ait.* 4 Lusitania. *D.* 79. *Dr.* 78.
S. reflexum. *Lin.* var. *Spr.*
virescens. *Willd.* 4 Sibiria. *S.* 39. *D.* 59. *Dr.* 78.
viridulum. *Haw.* 4 Europ. *Dr.* 85.
vulgare. Link. S. Telephium.
nr. 84. *Gmel.* sib. S. Telephium.
85. *Gmel.* sib. hybridum.
86. *Gmel.* sib. S. Aizoon.
953. *Hall.* helv. S. Rhodiola.
954. *Hall.* helv. S. Telephium.
955. *Hall.* maximum.
956. *Hall.* S. Anacampseros.
957. *Hall.* stellatum.
958. *Hall.* S. Cepaea.
959. *Hall.* album.
960. *Hall.* Crassula rubens.
961. *Hall.* dasyphyllum.
962. *Hall.* villosum.
963. *Hall.* atratum.
964. *Hall.* saxatile.
965. *Hall.* sexangulare.
966. *Hall.* acre.
967. *Hall.* reflexum.

Sedum. *Adans.* Sempervivum.

SEEZENIA. *R. Brown.*
Fam. Sapindaceae Zygophylleae. *Rchbch.* — Zygophylleae. *R. Br.*
africana. *R. Br.* ♄ Afr.-austr.
S. prostrata. *Eckl. Zeyh.*
Zygophyllum lanatum. *Willd.?* (sec. *Meissn.*)
Zygophyllum prostratum. *Thunb. S.* 1586. 11. *D.* I. 706. nr. 17.
orientalis. *Decaisn.* ♄ Arabia.

SEGUIERA. *Lin. Spr.* 1959.
Fam. Catizophyta. *Neck.* — Dubii ordinis. *Lin. Juss. Rchbch. Spr.* — Phytolacceae. *Spach.*
aculeata. Jacq. americana.
americana. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 1.
S. aculeata. *Jacq.*
asiatica. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 2.

Sehima. *Forsk.*
ischaemoides. Forsk. Ischaemum Sehima.

Seidlia. *Opiz.*
atrovirens. Opiz. Holoschoenus atrovirens.
radicans. Opiz. Scirpus sylvaticus.
sylvatica. Opiz. Scirpus sylvaticus.

Sekika. *Medic. Moench.*
sarmentosa. Moench. Saxifraga sarmentosa.

SELAGO. *Lin. Spr.* 2108.

Euselago. *Chois.*

Macria. *E. Meyer.*

Noltia. *Eckl.* mpt.

Vormia. *Adans.*
Fam. Aggregatae. *Lin.* — Personatae Rhinantheae. *Rchbch.* — Plasyrgophyta. *Neck.* — Ringentes angiospermae. *Roy.* — Ringentes Digitales. *Rül.* — Selagineae. *Chois.* — Thymelaeae. *Adans.* — Vitices. *Juss.* Myoporeae. *Spr.*
angustifolia. Thunb. Agathelpis angustifolia.
apiculata. *E. Meyer* 4 ♄ Afr. austr.
appressa. *Chois.* ♄ Afr. austr.
arguta. *E. Meyer.* Afr. austr.
articulata. *Thunb.* ♄ Afr. austr. *S.* 3.
ascendens. *E. Meyer.* Afr. austr.
bracteata. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 19.
Burmanni. *Chois.* 4 ♄ Pr. b. sp.
canescens. Lin. fil. glabrata.
capitata. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1.
capitata. Berg. Microdon ovatum.
cephalophora. *Thunb.* 4 Pr. b. sp. *S.* 34.
Choisiana. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
ciliata. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 18.
cinerascens. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
cinerea. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 7.
S. corymbosa β. *Poir.*
coccinea. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 23.
coerulea. *Hort. Bernh.* — — †
comosa. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
cordata. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 35.
corymbosa. *Lin.* ♄ Afr. austr. *S.* 28.
(cfr. S. cinerea, corymbosa.)
decipiens. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
decumbens. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 8.
dentata. *Poir.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 21.
S. spuria β. *Chois.*
S. teretifolia. *Berg. Link.* (sec. *Spr.*)
diffusa. *Thunb.* ♄ Afr. austr. *S.* 11.
S. spinea. *Link.* (sec. *Spr.*)
distans. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
divaricata. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 30.
divaricata. Chois. triquetra.
dubia. Lin. Agathelpis angustifolia.
ericoides. Lin. Stilbe ericoides.
fasciculata. *Lin.* ♄ Afr. austr. *S.* 25.
β. S. hirta. *Chois.* (non *Thunb.* sec. *E. Meyer.*)
(cfr. S. serrata.)
fruticosa. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2.
(cfr. S. glabrata.)
fulvomaculata. *Berg. Link.* ♄ Pr. b. sp.
S. rapunculoides. *Lin.* var. *Spr.*
geniculata. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 10.
Gillii. Bot. Reg. myrtifolia.
glabrata. *Chois.* ♄ Pr. b. sp.
S. canescens. *Thunb.? S.* 9.
S. triquetra. *Lin. fil.?*
β. S. fruticosa. *Thunb.*
glomerata. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 5.
glutinosa. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
guttata. *E. Meyer.* Afr. austr.
hamulosa. *E. Meyer.* ⊙ Afr. austr.
herbacea. *Chois.* ⊙ Pr. b. sp.
hermannioides. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
heterophylla. *Thunb.* 4 ♄ Pr. b. sp. *S.* 33.
hirta. *Lin. fil.* ⊙ Pr. b. sp.
Manulea hirta. *Gaert.?*
hirta. Chois. fasciculata.
hispida. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 13.
hyssopifolia. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
leptostachya. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
lucida. Vent. Microdon lucidum.
lychnidea. Lin. Erinus fragrans.
micrantha. *Chois.* ♄ Afr. austr.
mimutissima. *Chois.* ♄ Afr. austr.
myrtifolia. *Rchbch.* ♄ Pr. b. sp.
S. Gillii. *Hook.* (B. M. t. 1504.)
ovata. Thunb. Microdon ovatum.
pallida. Salisb. spuria.
paniculata. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 6.
peduncularis. *E. Meyer.* Afr. austr.
Pinastra. Lin. Stilbe Pinastra.
pinea. *Link.* ♄ Afr. austr.
pinguicula. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
polygaloides. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 22.
polystachya. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 20.
S. corymbosa. *Lin.* var. *E. Meyer.*
pterophylla. *Otto.* (ex *Sweet.*) ♄ Afr. austr.
pulchella. Salisb. rapunculoides.

purpurea. H. Cels. (quid?)
pusilla. *Thunb.* ♄ Afr. austr. *S.* 29.
ramulosa. *Link.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 17.
rapunculoides. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 24.
S. pulchella. *Salisb.*
(cfr. S. fulvo-maculata.)
recurva. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
rotundifolia. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 27.
(cfr. Microdon ovatum.)
saxatilis. *Chois.* ♄ Afr. austr.
scabrida. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 16.
serrata. *Berg. Poir.* ♄ Pr. b. sp.
S. fasciculata. *Lin.* (sec. *Spr. Chois.*)
spicata. *Link.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 13.
spinea. *Link.* ♄ Pr. b. sp.
(cfr. S. diffusa.)
spuria. *Lin.* ♂ Pr. b. sp. *S.* 32.
S. pallida. *Salisb.*
(cfr. S. dentata.)
stricta. *Berg.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 4.
stricta. Chois. tephrodes.
tenuis. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
tephrodes. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
S. stricta. *Chois.?* (non *Berg.* sec. *Meyer.*)
teretifolia. *Berg. Link.* ♄ Pr. b. sp.
S. dentata. *Poir.* (sec. *Spr.*)
teretifolia. Berg. Lk. dentata.
tomentosa. Lin. Manulea tomentosa.
trinervia. *E. Meyer.* Afr. austr.
triquetra. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 14.
S. divaricata. *Chois.?* (non *Thunb.* sec. *Murr.*)
(cfr. S. glabrata.)
verbenacea. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 26.
Witbergensis. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.

Selas. *Spreng.*
lanceolatum. Spr. Jambolifera pedunculata.

SELENIA. *Nutt.*
Fam. Cruciferae. *Nutt.* — Tetradynamae Septatae. *Rchbch.*
aurea. *Nutt.* ⊙ Am. sptr. ad fluv. Arkansa.

Selenocarpaea. *Dec. Eckl. Zeyh.*
diffusa. Eckl. Zeyh. Aubrietia diffusa.
Peltaria. Eckl. Zeyh. Aubrietia lepidioides.
pinnata. Eckl. Zeyh. Aubrietia lepidioides.

Selenogyna. *Cass.* Eriocephalus.

Selinoides. *Dec.* Peucedanum.

Selinon. *Adans.* Apium graveolens.

SELINUM. *Lin. Spr.* 1081. *Dec.* IV. 165. *Dietr.* 1316.
Allinum. *Neck.*
Thysselinum. *Adans.*
Fam. Scadiophyta. *Neck.* — Umbellatae. *Lin.* Sphondylia. *Adans.* — Umbellatae Angeliceae. *Dec.*
acaule. *Turtsch.* (non *sequent.*) Sibir. baical.
acaule. Cav. Mulinum acaule.
acaule. Pursh. Cymopterus glomeratus.
alatum. Poir. Ligusticum alatum.
alpinum. Bbrst. Seseli coloratum.
alsaticum. Crantz. Peucedanum alsaticum.
Anethum. Roth. Angelica graveolens.
Angelica. Roth. Angelica sylvestris.
Angelicastrum. Link. Angelica lancifolia.
angulatum. Lam. S. Carvifolia.
appianum. Pers. Carum rigidulum.
appuanum. Vivian. Carum rigidulum.
Archangelica. Link. Archangelica officinalis.
argenteum. All. Peucedanum involucratum.
argenteum. Crantz. Peucedanum austriacum.
atropurpureum. Link. Angelica atropurpurea.
austriacum. Bertol. Peucedanum alsaticum.
austriacum. Jacq. Peucedanum austriacum.
baicalense. Redowsk. Peucedanum baicalense.
bannaticum. *Kit.* in *Rochel.* 4 Bannatus.
Bellardi. Balb. Peucedanum rablense.
canadense. Michx. Cnidium canadense.
Candollei. *Dec.* 4 Nepal. *D.* 2. *Dr.* 2.
Angelica Candollei. *Wallich.*
cantabrigense. Fisch. Peucedanum sylvestre.
Carvifolia. *Lin.* 4 Europ. *D.* 1. *Dr.* 1.
S. angulatum. *Lam.* fl. fr.
S. membranaceum. *Vill.*
S. palustre. *Crantz.* (sec. *Moench.*)
S. pseudocarvifolia. *All.*
Selinum nr. 892. *Hall.* helv.
Angelica Carvifolia. *Spr.* 1086. 9.
Carvi sulcatum. *Bernh.*
Laserpitium selinoides. *Scop.*
Mylinum Carvifolia. *Gaud.*
Peucedanum cuneifolium. *Vill.*
Seseli carvifolia. *Mill.*
β? S. Seguieri. *Baumg.* (sec. *Trevir.*)
Carvifolia. Crantz. Palimbia Chabraei.
Carvifolia. Gilib. Cenolophium Fischeri.
Carvifolia. Vill. Seseli coloratum, puberulum.
caucasicum. Bbrst. Imperatoria caucasica.
Cervaria. Scop. Peucedanum Cervaria.
Chabraei. Jacq. Palimbia Chabraei.
Chabraei. Kunth. Rebent. Cnidium Monnieri.
collinum. Kit. Peucedanum baicalense.
decipiens. Schrad. Melanoselinum decipiens.
dimidiatum. Dec. Seseli annuum.
dissectum. *Wall.* Ind. or.
elegans. Balb. Peucedanum rablense.
Galbanum. Spr. Bubon Galbanum.
glaucum. *Wall.* Ind. or.
glaucum. Lam. Peucedanum Cervaria.
Gmelini. Bray. Conioselinum Gmelini.
gummiferum. Spr. Bubon gummiferum.
Imperatoria. Crantz. Imperatoria Ostruthium.
imperatorioides. Link. Imperatoria angustifolia.
intermedium. Besser. Peucedanum sylvestre.
Lachenalii. Gmel. Angelica pyrenaica.
lactescens. Lam. Palimbia Chabraei.
latifolium. Bbrst. Peucedanum latifolium.
lineare. Schumach. Peucedanum rablense.
livonicum. Ledeb. Angelica chaerophylla.
membranaceum. Vill. S. Carvifolia.
microphyllum. Cav. Mulinum microphyllum.
Monnieri. Lin. Cnidium Monnieri.
montanum. Schleich. Peucedanum austriacum.
neglectum. *Lang.* Bannatus.
nigricans. Gaud. Peucedanum austriacum.
nigricans. Lam. Peucedanum austriacum.
odoratum. Bernh. Ostericum pratense.
Opoponax. Craxtz. Opoponax Chironium.
Oreoselinum. Scop. Peucedanum Oreoselinum.
palustre. Crantz. S. Carvifolia.
palustre. Lin. Peucedanum sylvestre.
palustre. Thuil. Peucedanum Chabraei.
paniculatum. *Spr.* — — *S.* 12. †
Pastinaca. Crantz. Pastinaca sativa.
peregrinum. Willd. Carum rigidulum.
peucedanoides. Desf. Peucedanum involucratum.
Peucedanum. Roth. Peucedanum officinale.
podolicum. Besser. Peucedanum Chabraei.
polymorphum. Spr. Peucedanum austriacum.
pratense. Spr. Cnidium venosum.
proliferum. Cav. Mulinum microphyllum.
pseudocarvifolia. All. S. Carvifolia.
pubescens. Moench. Angelica sylvestris.
pyrenaicum. Gouan. Angelica pyrenaica.
rablense. Gaud. Peucedanum rablense.
ramosissimum. *Wall.* Ind. or.
rigidulum. Vivian. Carum rigidulum.
scabrum. Lapeyr. Angelica scabra.
Schiwereckii. Besser. Peucedanum sylvestre.
Seguieri. Baumg. S. Carvifolia.
Seguieri. Lin. Ligusticum Seguieri.
sibiricum. Retz. Peucedanum selinoides.
spinosum. Cav. Mulinum spinosum.
stellatum. *Don.* 4 Nepal. *Dr.* 3.
sylvestre. Crantz. Angelica sylvestris.
sylvestre. Lin. Peucedanum sylvestre.
tenuifolium. *Wall.* Ind. or.
terebinthaceum. Fisch. Trev. Peucedanum baicalense.
Thysselinum. Crantz. Peucedanum sylvestre.
turfosum. Baumg. Cnidium venosum.
uliginosum. Link. Laserpitium peucedanoides.
venetum. Spr. Peucedanum alsaticum.
verticillare. Link. Imperatoria verticillaris.
nr. 17. *Gmel.* sib. Peucedanum sylvestre.
18. *Gmel.*
19. *Gmel.* Anchriscus nemorosa.
798. *Hall.* helv. Peucedanum alsaticum.
799. *Hall.* Peucedanum austriacum, sylvestre.
800. *Hall.* Laserpitium prutenicum.
801. *Hall.* Peucedanum Chabraei.
802. *Hall.* S. Carvifolia.
803. *Hall.* Peucedanum Oreoselinum.
804. *Hall.* Peucedanum Cervaria.

Selliera. *Cavan.*
radicans. Cav. Goodenia radicans.
SELLOA. *Humb. Bonpl. Dec.* V. 612.
Fam. Compositae amphicarpanthae. *Rchb.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
linearis. *Dec.* 24 Montevid. *D.* 2.
Feaea linearis. *Spr.* 2805. 2.
plantaginea. *H. B.* 24 Mexico. *D.* 1.
Feaea plantaginea. *Spr.* 2805. 1.
Selloa. *Spr.*
capensis. Spr. Denekia capensis.
glutinosa. Spr. Gymnosperma glutinosa.
nudata. Nutt. Gymnospermum nudatum.
SELLOWIA. *Roth. Dec.* III. 380.
Fam. Caryophylleae? *Spr.* — Paronychieae. *Dec.* — Portulacaceae Paronychieae. *Rchbch.*
uliginosa. *Roth.* Ind. or.
Winterlia uliginosa. *Spr.* 864. 1. *Dr.* 1043. 1.
Semarillaria. *Ruiz. Pav.*
acutangula. R. P. Paullinia acutangula.
Cururu. R. P. Paullinia Cururu.
obovata. R. P. Paullinia obovata.
subrotunda. R. P. Paullinia subrotunda.
SEMECARPUS. *Lin. fil. Spr.* 1107. *Dec.* II. 62. *Dietr.* 1391.
Fam. Cassuvieae. *Spach.* — Terebinthaceae. *Juss.* Anacardieae. *Dec.*
Anacardium. *Lin. fil.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Anacardium officinarum. *Gaert.*
(cfr. S. Cassuvium, latifolium.)
Cassuvium. *Spr.* ♄ Ins. Moluc. Philip. *S.* 2. *Dr.* 2.
S. Anacardium β angustifolium. *Dec.*
Anacardium longifolium. *Lam.*
cuneifolia. *Wall.* ♄ Ind. or.
Grahamii. *Wight.* ♄ Ind. or.
grandifolia. *Wall.* ♄ Ind. or.
latifolia. *Pers.* ♄ Ins. Maurit.
S. Anacardium γ obtusiusculum. *Dec.*
Anacardium latifolium. *Lam.*
microcarpa. *Wall.* ♄ Ind. or.
subpanduraeformis. *Wall.* ♄ Ind. or.
SEMEIONITIS. *Schott.*
Fam. Leguminosae. *Schott.*
floribunda. *Schott.* ♄ Brasil.
SEMONVILLEA. *Gay.*
Fam. Phytolacceae. *Gay.*
fenestrata. *Fenzl.* Pr. b. sp. (N. stirp. dec. nr. 48.)
punctata. *Gay.* Senegal.
SEMPERVIVUM. *Lin. Spr.* 1809. *Dec.* III. 411.
Chronobium. *Dec.* nr. 1—20.
Jovibarba. *Dec.* nr. 21—27.
Monanthes. *Dec.* nr. 28.
Sedum. *Adans. Haller.*
Fam. Corniculatae Crassulaceae. *Rchbch.* — Crassulaceae. *Dec.* — Diplosantherae. *Roy.* — Seda. *Adans.* — Semperviva. *Juss.* — Succulentae. *Lin.* Seda. *Rül.* — Synathrophyta. *Neck.*
abyssinicum. *Hochst.* (Hrbr. un. it. nr. 138.) Abyssin.
africanum. *Mill.* 24 Pr. b. sp. *D.* 29.
S. arboreum. *Lin.* (sec. *Spr.*)
aizoides. *Lam.* ♄ Madera. *D.* 1.
Anacampseros divaricata. *Haw.*?
Sedum aizoides. *Dec.*
Sedum divaricatum. *Ait.*?
anomalum. Lagas. Sedum amplexicaule.
arachnoideum. *Lin.* 24 Alp. Eur. austr. *S.* 15.
arboreum. *Lin.* ♄ Graecia. Lusit. *S.* 1. *D.* 8.
(cfr. S. africanum.)
aureum. *Christ. Smith.* ♂ ♄ Ins. Canar. *S.* 20. *D.* 16.
S. caliciforme. *Haw.*
barbatum. *Christ. Smith.* ♄ Ins. Canar. *S.* 8. *D.* 13.
S. lineolare. *Haw.*
S. spathulatum. *Hornem.*
barbatum. Hornm. caespitosum.
bifurcum. *Webb.* 24 Ins. Canar.
bracteatum. *Vivian.* Magn. Syrt. Afr. bor.
Braunii. *Funk. Koch.* 24 Salisb. Karinth.
caespitosum. *Christ. Smith.* ♄ Ins. Canar. *S.* 17. *D.* 14.
S. barbatum. *Hornm.*
S. ciliare. *Haw.*
S. ciliatum. *Sims.*
S. Simsii. *Sweet.*
calyciforme. Haw. aureum.
canariense. *Lin.* ♄ Ins. Canar. *S.* 3. *D.* 11.
ciliatum. *Brouss. Willd.* ♄ Teneriff. *S.* 2. *D.* 4.
ciliatum. Sims. caespitosum.
claviculatum. Sieber.
cuspidatum. Haw. Umbilicus spinosus.
dichotomum. *Dec.* ♂ Ins. Canar. *D.* 19.
dodrantale. *Willd.* ♂ Ins. Canar. *S.* 23. *D.* 15.
flagelliforme. *Fisch.* 24 Sibiria. *S.* 19. *D.* 24.
foliosum. Christ. Smith. S. Smithii.
frutescens. *Haw.* ♄ Teneriffa. *D.* 9.
Funkii. *Braun. Koch.* 24 Alp. Tyrol. Austr.
glandulosum. *Ait.* ♄ Madera. *S.* 6. *D.* 6.
glaucum. *Tenor.* 24 — —
globiferum. *Lin. Mill.* 24 Eur. austr. *S.* 11. *D.* 22.
S. grandiflorum. *Haw.*
S. soboliferum. *Bot. Mag.*
globiferum. Wulf. S. Wulfenii.
glutinosum. *Ait.* ♄ Madera. *S.* 5. *D.* 6.
Goochieae. *Webb.* ♄ Ins. Canar.
grandiflorum. Haw. globiferum.
Haworthii. *Hort. angl.* 24 — —
hirtum. *Lin.* 24 Austr. Hungar. (*S.* 13. *D.* 21.)
(cfr. S. soboliferum.)
hispanicum. *Willd.* 24 Hispan. *S.* 24. *D.* 31.
hybridum. *Haw.* ♄ — —
latifolium. *Hffmsg.* (Verz. II. 208.) ♄ Teneriffa.
laxum. *Haw.* 24 Ins. Canar. *D.* 32.
lineolare. Haw. barbatum.
majus. Neck. montanum.
micranthes. *Webb.* 24 Ins. Canar.
Monanthes spathulata. *Cree.*
monanthum. *Ait.* 24 Ins. Canar. *S.* 26. *D.* 28.
Monanthes polyphylla. *Haw.*
montanum. *Lin.* 24 Europ. med. *S.* 12. *D.* 25.
mutabile. *Schlchtd. Breit.* 24 — — †
pruinatum. Spr. Sedum pruinatum.
pumilum. *Bbrst.* 24 Caucas. *S.* 14. *D.* 27.
punctatum. *Christ. Smith.* ⊙ ♂ Ins. Canar. *D.* 17.
pygmaeum. *Christ. Smith.* 24 Ins. Canar. *D.* 20.
retusum. *Haw.* ♄ Teneriffa.
sediforme. Jacq. Sedum altissimum.
Seguieri. *Dec.* 24 Mons Baldo. *D.* 30. †
Sedum stellatum. *Pollin.*
Smithii. *Sims.* ♄ Ins. Canar. *S.* 7. *D.* 12.
S. foliosum. *Christ. Smith.*
soboliferum. *Sims.* 24 German.
S. globiferum. *Mill. Rchbch.*
S. hirtum. *Lin.* (sec. *Dec.*)
spathulatum. Hornem. barbatum.
stellatum. *Smith.* ⊙ Madera. *S.* 25. *D.* 18.
S. villosum. *Ait.* (sec. *Salm Dyck.*)
tabulaeforme. *Haw.* ♄ Madera. *S.* 9. *D.* 10.
tectorum. *Lin.* 24 Europ. *S.* 10. *D.* 23.
S. majus. *Neck.*
Sedum tectorum. *Scop.*
tenuifolium. Sib. Sm. Sedum amplexicaule.
tortuosum. *Ait.* ♄ 24 Ins. Canar. *S.* 4. *D.* 2.
urbicum. *Lindl. Hornm.* ♄ Teneriffa.
uviferum. *Webb.* ♄ Teneriffa.
villosum. *Haw.* ♄ Ins. Canar. *D.* 3.
(cfr. S. stellatum.)
Wulfenii. *Hopp.* 24 Alp. austr.
S. globiferum. *Wulf.*
Senacia. *Lam.*
elliptica. Lam. Celastrus dubius.
glauca. Lam. Elaeodendrum glaucum.
lanceolata. Lam. Celastrus lanceolatus.
Maytenus. Lam. Maytenus chilensis.
nepalensis. Loud. Celastrus nepalensis.
octogona. Poir. Maytenus octogonus.
undulata. Lam. Celastrus undulatus.
SENAPEA. *Aubl.*
Fam.?
guianensis. *Aubl.* ♄ Guiana.
SENEBIERA. *Poir. Decand.* I. 202.
Carara. *Medic. Dec.* nr. 6. 7.
Coronopus. *Hall. Spr.* 2266.
Cotyliscus. *Dec.* nr. 8.
Nasturtiolum. *Medic. Dec.* nr. 1—5.
Fam. Cruciferae, Lepidineae. *Dec.* — Tetradynamae septatae. *Rchbch.*
Coronopus. *Poir.* ⊙ ♂ Europ. *D.* 6.
Bunias glomerata. *Lapeyr.* (sec. *Desv.*)
Cochlearia Coronopus. *Lin.*

Coronopus depressus. *Moench.*
Coronopus Ruelli. *Gaert. S.* 1.
Coronopus vulgaris. *Desf.*
Coronopus nr. 502. *Hall.* helv.
Lepidium cristatum. *Lapeyr.* (sec. *Desv.*)
Lepidium squamatum. *Forsk.*
Myagrum Coronopus. *Crantz.*
didyma. *Pers.* ⊙ Europ. Amer. N. Holl.
S. pinnatifida. *Dec.* 5.
Coronopus didyma. *Smith. S.* 6.
Coronopus pinnata. *Hornm.*
Lepidium anglicum. *Scop. Huds.*
Lepidium didymum. *Lin.*
Lepidium prostratum. *Savi.*
Nasturtium pinnatum. *Moench.*
β. S. incisa. *Willd.*
S. supina. *Thore.*
Biscutella apetala. *Walt.*
Cochlearia humifusa. *Michx.*
diffusa. *Bert.* ⊙ Chili.
dubia. H. B. Lepidium Humboldtii.
Heleniana. *Dec.* ⊙ Ins. St. Helen. *D.* 3.
Coronopus Helenae. *Spr.* 5.
incisa. Willd. didyma.
integrifolia. *Dec.* Madagasc. *D.* 1.
Coronopus integrifolius. *Spr.* 3.
linoides. *Dec.* Pr. b. sp. *D.* 2.
Coronopus linoides. *Spr.* 4.
Lepidium linoides. *Thunb.*
nilotica. *Dec.* ⊙ Aegypt. *D.* 7.
Cochlearia nilotica. *Delil.*
Coronopus niloticus. *Spr.* 7.
Cotiliscus niloticus. *Desv.*
Lepidium niloticum. *Sieb.*
pectinata. *Dec.* Quito. *D.* 4.
S. pinnatifida. *H. B.* (*Dec.* var. *Spr.*)
pinnatifida. Dec. didyma.
pinnatifida. H. B. pectinata.
serrata. *Poir.* ♃ Montevid. *D.* 7.
Coronopus serratus. *Desv S.* 2.

SENECILLIS. *Gaert. Spr.* 2780. *Dec.* VI. 313.
Fam. Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Compositae Senecionideae. *Less.*
glauca. *Gaert.* ♃ Sibir. *S.* 1. *D.* 1.
Cineraria glauca. *Lin.*
Solidago nr. 138. *Gmel.* sib.
glauca. Ledeb. Ligularia altaica.
purpurea. Gaert. Cineraria purpurata.

SENECIO. *Lin. Spr.* 2768. *Dec.* VI. 340.
Adenotrichia. *Lindl. Fisch. Meyer.*
Aetheolaena. *Cass.* (*Dec.* nr. 484.)
Anecio. *Neck.*
Aspelina. *Cass.* (*Dec.* 593.)
Bethencourtia. *Chois.* (*Dec.* 410.)
Cacalia. *Lin.* (ex parte.)
Carderina. *Cass.* (*Dec.* 341.)
Cineraria. *Lin.* (ex parte.)
Crociseris. *Rchbch.* (*Dec.* 84—92.)
Doria. *Thunb.*
Dorobaea. *Cass.*
Eriopappus. *Dumort.* (*Dec.* 113. 114.)
Eudorus. *Cass.* (*Dec.* 60.)
Heloseris. *Rchbch.* (*Dec.* 113. 114.)
Herbichia. *Zawadsk.*
Hubertia. *Bory.* (*Dec.* 201. 202.)
Jacobaea. *Thunb.* (*Dec.* 39—54.)
Obaejaca. *Cass.* (*Dec.* 7—12.)
Pericallis. *Don.* (*Dec.* 401—403.)
Pithosillum. *Cass.* (*Dec.* 196.)
Roldana. *Lallav.* et *Lex.* (*Dec.* 544.)
Sclerobasis. *Cass.* (*Dec.* 308.)
Scrobicaria. *Cass.* (*Dec.* 480.)
Synarthrum. *Cass.* (*Dec.* 204.)
Tephroseris. *Rchbch.* (*Dec.* 93—112.)
Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae Achilleae. *Rül.* — Compositae Conyzae. *Adans.* — Compositae corymbiferae. *Lin.* — Compositae discoideae. *Lin.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Compositae radiatae. *Roy. Spr.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Corymbiferae. *Juss.* — Synantherae Senecionideae. *Cass.*
Abadianus. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 491.
abrotanifolius. *Lin.* ♃ ♄ Eur. med. austr. *S.* 125. *D.* 40.
Solidago nr. 71. *Hall.* helv.
abrotanifolius. Gouan. artemisiaefolius.
abrotanifolius. Whlbrg. S. Herbichia.
abrotanifolius. Wohllb. tenuifolius.
abrotanoides. *E. Meyer.* ♃ Afr. austr. *D.* 331.
abruptus. *Thunb.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 106. *D.* 571.
abyssinicus. *C. H. Schultz.* (hrbr. un. it. nr. 67.) Abyss.
achilleaefolius. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 328.
acuminatus. *Wall.* ♄ ♃ Nepal. *D.* 147.
acutifolius. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 363.
adenodontos. *Dec.* ♄ Madagasc. *D.* 220.
Senecio laniger. *Bojer.*
adenotrichius. *Dec.* ♄ Chili.
Adenotrichia amplexicaulis. *Lindl.*
Heterolepis conyzoides. *Bert.* hrb. nr. 1044.
adnatus. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 284.
adonidifolius. Loisl. artemisiaefolius.
adscendens. *Bojer.* ♃ Madagasc. *D.* 217. (non 492.)
adscendens. Dec. nr. 492. floccoso-araneosus.
aegyptius. *Lin.* ⊙ Aegypt. *S.* 148. *D.* 8.
Jacobaea sinuata. *Moench.*
(cfr. S. arabicus, triflorus, verbenaefolius.)
aethnensis. *Jan.* ⊙ Ital. infr. *D.* 22.
Jacobaea carnosa. *Presl.*
β. S. chrysanthemifolius. *Bivon.*
Jacobaea incisa. *Presl.*
(cfr. S. byzantinus. *Lin.?*)
affinis. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 265.
africanus. Hortul. Gynura haematophylla.
Aitonianus. G. Don. est: Cineraria canescens. *Wendl.* Nmcltr. I. p. 364.
alatus. *Wall.* ♃ Nepal. *D.* 149.
Cacalia thyrsoidea. *Spr.* mpt.
Solidago alata. *Wall.*
albanensis. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 264.
albidus. *E. Meyer.* ♃ Afr. austr. *D.* 338.
albifolius. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 290.
aloides. *Dec* ♄ Afr. austr. *D.* 361.
alpestris. *Dec.* ♃ Alp. Austr. *D.* 100.
Cineraria alpestris. *Hopp.*
Cineraria alpina. *Hopp. S.* 2767. 46.
Cineraria Clusiana. *Host.*
Cineraria crassifolia. *Kit.*
Cineraria integrifolia. *Willd.* spec.
Cineraria integrifolia alpina. *Jacq.*
β. S. ovirensis. *Dec.* 98.
Cineraria ovirensis. *Koch.*
alpestris. Gaud. S. Fuchsii.
alpinus. *Scop.* ♃ Europ. *S.* 93. *D.* 32.
S. baldensis. *Poir.*
S. cordatus. *Koch.*
S. cordifolius. *G. Don.* (non *Lin. fil.*)
Senecio nr. 63. *Hall.* helv.
Cineraria alpina. *Lin.*
Cineraria cordifolia. *Lin. fil. Jacq.*
Cineraria difformis. *Rochel.*
β. S. subalpinus. *Koch.*
S. alpinus β auriculatus. *Rchbch.*
Cineraria alliariaefolia. *Desf.* tabl.
Cineraria alpina. *Whlbrg.*
Cineraria cordifolia auriculata. *Jacq.*
(cfr. S. lyratifolius.)
alpinus. Lin. fil. lyratifolius.
altissimus. Mill. S. Doria.
amabilis. *Dec.* Afr. austr. *D.* 388.
amabilis. Arrab. S. Arrabidae.
Ambavilla. *Pers.* ♄ Ins. Borbon. *S.* 23. *D.* 201.
Hubertia Ambavilla. *Bory.*
β. S. taxifolius. *Poir.*
ambiguus. *Dec.* ♄ Ital. infer. *D.* 77.
Cineraria ambigua. *Biv. Bern.*
Cineraria bicolor. *Willd.* spec.
β. Cineraria ceratophylla. *Tenor.*
ambraceus. *Turcz.* ♃ Mongol. *D.* 35.
Cineraria ambracea. *Hornm.*
americanus. *Dec.* (VI. p. 310.) ♄ N. Granat.
Cineraria americana. *Lin. fil. S.* 2767. 12.
amplexicaulis. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 12. *D.* 498.
amplexicaulis. Wall. Ligularia amplexicaulis.
ampullaceus. *Hook.* ⊙ Texas. *D.* 525.
anacampserotis. *Dec.* ♃ ♄ N. Holl. *D.* 187.
analogus. *Dec.* ♃ Ind. or. *D.* 137.
andryaloides. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 464.
Andrieuxii. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 541.
anethifolius. *Cunningh.* ♄ N. Holl. *S.* 169.

angulatus. *Lin. fil.* ♄ 2 Pr. b. sp. *S.* 72. *D.* 372.
Cineraria laevis. *Spr.* in *Zeyh.* hrb.
angulifolius. *Dec.* 2 ♄ Mexico. *D.* 547.
Cineraria angulata. *Mairet.*
angulosus. *Wall.* ♄ Ind. or. *D.* 153.
S. Cappa. *Hamilt.* in *Don. S.* 9.
Solidago angulata. *Wall.* hrb.
angustifolius. *Willd.* 2 Pr. b. sp. *S.* 157. *D.* 345.
Jacobaea angustifolia. *Thunb.*
angustifolius. Forst. australis.
angustifolius. Wall. saxatilis.
anomalus. *Dec.* 2 Graecia. (*Dec.* VI. p. 310.)
Cineraria anomala. *Sib. Sm. S.* 2767. 62.
anthemifolius. Sieber. delpinifolius.
anthemoides. *Steud.* Ind. or. †
Cineraria anthemoides. *Lam. S.* 2767. 65.
anthoraefolius. Rchbch. praealtus.
apargiaefolius. *Walp.* (Linn. XIV. 309.) 2 N. Holl.
appendiculatus. *Dec.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 204.
Conyza appendiculata. *Lam. S.* 2759. 13.
Conyza discolor. *Bory.*
Synarthrum appendiculatum. *Cass.*
appendiculatus. Poir. auriculatus.
appenninus. Tausch. S. Doronicum.
apuanus. *Tausch.* 2 Alp. Apuan. (Sylloge II. 252.)
aquaticus. *Huds.* 2 Europ. *S.* 95. *D.* 46.
(non S. barbaraefolius. *Krock.* sec. *Bueck* in Fl. 1838.)
S. Jacobaea aquaticus. *Gaud.* (ε. *Vill.*)
S. Jacobaea palustris. *Spenn.*
S. pratensis. *Richt.*
S. quercifolius. *Pourr.* (non *Thunb.*)
aquaticus. Loisl. erraticus.
aquifoliaceus. *Dec.* 2 Pr. b. sp. *D.* 316.
arabicus. *Lin.* ⊙ ♂ Aegypt. Arab. *S.* 185.
S. aegyptius. *Lin.* var.? *Dec.*
S. hieracifolius. *Forsk.*
S. intactus. *Moench.*
arachnoideus. *Sieb.* 2 Austr. litt. Ital. *D.* 86.
S. lanatus. *Scop.*
S. Scopolii. *Hopp.* et *Hornsch.*
Arnica floccosa. *Bertol.*
Arnica lanigera. *Tenor.*
Cineraria arachnoidea. *Rchbch.*
arachnoideus. Wall. araneosus.
araneosus. *Dec.* Ind. or. *D.* 123.
S. arachnoideus. *Wall.*
araneosus. E. Meyer. arnicaeflorus.
arbutifolius. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 34. *D.* 499.
arenarius. *Thunb.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 75. *D.* 572.
arenarius. Bbrst. praealtus.
arenarius. Salzm. humilis.
argenteus. *Kunze.* ♄ Chili. *D.* 437.
S. linearifolius. *Colla.*
S. tillandsiaefolius. *Poepp.*
Senecio an Culcitri species? nr. 620. *Bert.* hrb.
Cineraria tillandsiaefolia. *Poepp.*
argutus. *H. B.* 2 Mexico. *S.* 15. *D.* 535.
arnicaeflorus. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 296.
S. araneosus. *E. Meyer.*
arnicoides. Hook. et *Arn.* plantagineus.
arnicoides. Wall. Ligularia arnicoides.
aronicoides. *Dec.* 2 California. *D.* 512.
Arnottianus. *Dec.* Ind. or. *D.* 143.
Arrabidae. *Steud.* 2 Brasil.
S. amabilis. *Arrab.* (non *Dec.*)
artemisiaefolius. *Pers* 2 Hisp. Gall. *S.* 126. *D.* 89.
S. abrotanifolius. *Gouan.*
S. adonidifolius. *Loisl.*
S. tenuifolius. *Dec.* fl. fr.
asarifolius. Bojer. Cacalia asarifolia.
asclepiadeus. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 481.
Aspelina. *Dec.* Americ. *D.* 593.
Aspelina. *Cassin.*
Gnaphalium niveum. *Juss.* hrb.
asper. Ait. rosmarinifolius.
asperulus. *Dec.* 2 Afr. austr. *D.* 273.
Assuayensis. *Dec.* 2 Afr. austr. *D.* 483.
Cacalia senecioides. *H. B.*
Aucheri. *Dec.* 2 Bithynia. *D.* 105.
aurantiacus. *Less. Dec.* 2 Eur. Sibir. *D.* 108.
Cineraria alpina. *All.*
Cineraria aurantiaca. *Hoppe. S.* 2767. 47.
Cineraria conformis. *Rochel.* (ex parte.)
Cineraria integrifolia A. *Vill.*
Solidago nr. 130. var. IV. *Gmel.* sib.
(cfr. S. capitatus.)
auratus. *Dec.* 2 Sibiria. *D.* 37.
Cineraria aurea. *Lin. S.* 2767. 55.
aureus. *Lin.* 2 Am. sptr. *S.* 104. *D.* 554.
S. fastigiatus. *Schwnz.* in *Ell.*
(cfr. S. Cymbalaria.)
auricomus. Link. caespitosus.
auriculatus. *Vahl.* ♄ Arabia. *S.* 101. *D.* 44.
S. appendiculatus. *Poir.*
S. lyratus. *Forsk.*
Jacobaea auriculata. *Schrank.*
auriculatus. *Burm. Vitm.* Java. †
auriculatus. Desf. auritus.
auriculatus. Rchbch. alpinus.
auriculatus. Wall. rufinervis.
auritus. *Willd.* ⊙ 2 Afr. bor. *S.* 149. *D.* 43.
S. auriculatus. *Desf.*
australis. *Willd.* N. Holl. *S.* 137. *D.* 191.
S. angustifolius. *Forst.*
S. dryadeus. *Sieb.*
S. longifolius. *Labil.*
axillaris. *Arrab.* 2 Brasil.
baccharidifolius. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 430.
Cacalia baccharidifolia. *Poepp.*
baccharoides. H. B. Gynoxys baccharoides.
Badaroi. Morett. delphinifolius.
Balbisianus. *Dec.* 2 Pedemont. *D.* 103.
Cineraria longifolia. *All.* (var. pedemontana. *Dec.* fl. fr.)
Cineraria papposa. *Rchbch.?* (sec. *Dec.*)
baldensis. Lam. Poir. alpinus, S. Doronicum.
Balsamita. *Mhlbrg.* 2 Am. austr. *D.* 551.
S. carolinianus. *Spr.* 102.
S. glabellus. *Poir.*
S. lobatus. *Pers.*
S. lyratus. *Michx.*
Barba Joannis. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 543.
Cineraria parviflora. *Moç. Sess.*
barbaraefolius. Krock. erraticus.
barbatus. *Dec.* 2 Afr. austr. *D.* 384.
barbellatus. *Dec.* 2 Afr. austr. *D.* 281.
Barrelieri. Gouan. S. Doronicum.
Barrelieri. Hoppe. S. Jacquinianus.
belbeyseus. Delil. Acleia belbeysia.
bellidifolius. *H. B.* 2 Mexico. *S.* 86. *D.* 531.
Bergianus. E. Meyer. rosmarinifolius.
Berterianus. *Colla.* ♄ Chili. *D.* 447.
S. bipinnatifidus. *Hook.* et *Arn.?*
Senecio nr. 1305? *Bert.* hrb.
betonicaefolius. *Dec.* 2 Am. austr. *D.* 482.
bidentatus. *Willd.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 163. *D.* 566.
Jacobaea bidentata. *Thunb.*
biflorus. *Vahl.* ♄ Arabia. *S.* 161. *D.* 71.
S. linifolius. *Forsk.* (*Lin.* var. *Dec.*)
biflorus. *Burm. Vitm.* Java. †
bipinnatifidus. Hook. Arn. S. Berterianus, sinuatilobus.
bipinnatus. *Less.* 2 Pr. b. sp. *D.* 333.
Cacalia bipinnata. *Thunb.*
Cacalia pinnatifida. *Lin.* (sec. *Spr.*)
Cineraria bipinnata. *Willd.* (sec. *Dec.*)
(cfr. S. incertus.)
blattarioides. *Dec.* ♂ ♄ Afr. austr. *D.* 313.
Blumei. Dec. Cacalia volubilis.
Bojeri. *Dec.* 2 Madagasc. *D.* 205.
S. leontodontifolius. *Bojer.* in litt.
bogotensis. *Spr.* 2 N. Granat. *S.* 57. *D.* 490.
S. macrophyllus. *H. B.*
bohemicus. Tausch. paludosus.
Boissieri. *Dec.* 2 Hispan. *D.* VII. 300.
S. granatensis. *Boiss.* mpt.
Bonplandianus. *Dec.* ♄ Quito. *D.* 475.
Cacalia cinerarioides. *H. B.*
borysthenicus. Andrz. praealtus.
brachychaetus. *Dec.* 2 Europ. *D.* 111.
Cineraria alpina δ helenetis. *Lin.*
Cineraria conformis. *Rochel.* (ex parte.)
Cineraria longifolia. *Jacq.*
Cineraria spathulaefolia. *Bbrst. Rchb.* (sec. *Dec.*)
Cineraria tenuifolia. *Gaud.* sec. *Dec.* VII. 301.
Othonna helenitis. *Lin.*
brachylaenus. *Dec.* 2 N. Holl. *D.* 163.
brachypodus. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 368.
brachyrhynchoides. *Dec.* 2 Pr. b. sp. *D.* 284.

brasiliensis. *Less.* ♄ Brasil. *D.* 457.
Cineraria brasiliensis. *Spr.* 2767. 27.
breviscapus. *Dec.* 24 Chili. *D.* 455.
Bridgesii. *Hook. Arn.* ♄ Chili.
Senecio nr. 622. *Bert.* hrb. (ex parte.)
Buimalia. *Hamilt.* ♄ Nepal. *D.* 156.
S. scandens. *Wall.*
Cacalia volubilis. *Hamilt.*
bulbinefolius. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 362.
Burchellii. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 351.
S. pinnulatus. *Sieb.* (non *Thunb.*)
buxifolius. H. B. Gynoxys buxifolia.
byzantinus. *Lin.* Thracia. *S.* 53.
S. aethnesis. *Jan?* (sec. *Dec.*)
Cacaliaster. *Lam.* 24 Gallia. *S.* 51. *D.* 61.
S. croaticus. *W. K.* (sec. *Koch.*)
Cacalia sarracenica. *Lin.*
Cacaliaster. Guss. sarracenicus.
cacalioides. Fisch. Erechtites cacalioides.
cacalioides. Link. Erechtites ambigua.
caespitosus. *Brot.* 24 Lusitania. *D.* 69.
S. auricomus. *Link.*
S. Doria. *Lin.* (sec. *Spr.*)
cakilefolius. *Dec.* ⊙ Afr. austr. *D.* 397.
calcarius. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 31. *D.* 534.
Caledoniae. *Schlcht.* ♄ N. Caledon. *D.* 178.
Cineraria Caledoniae. *Spr.* 2767. 25.
californicus. *Dec.* ⊙ California. *D.* 513.
calvescens. *Moris* et *Notar.* (Linn. XIV. 91.) Ital.
campestris. *Dec.* 24 Eur. Asia. *D.* 106.
Cineraria alpina. *Huds. Lam.*
Cineraria alpina integrifolia. *Lin.*
Cineraria campestris. *Retz.*
Cineraria conformis. *Rochel.* (ex parte.)
Cineraria crispa. *Ledeb.* fl. alt.
Cineraria integrifolia. *Sowerb. Sm.*
Cineraria integrifolia pratensis. *Jacq.*
Solidago nr. 130. *Gmel.* sib. (ex parte.)
β. Cineraria capitata. *Ledeb.* (sec. *Dec.*)
δ. Cineraria papposa. *Rchbch.* (sec. *Dec.*)
(cfr. S. tomentosus.)
campylodes. *Dec.* 24? Ind. or. *D.* 160.
S. flexuosus. *Wall.*
Cineraria divaricata. *Spr.* (in *Wall.*)
canadensis. *Lin.* Canada. *S.* 130. *D.* 592.
canaliculatus. *Bojer.* ♂ Madagas. *D.* 214.
canalipes. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 378.
cancellatus. *Dec.* Domingo. *D.* 586.
Cacalia cancellata. *Rudol. Ledeb.*
candicans. *Wall.* Ind. or. *D.* 155.
Cineraria sarmentosa. *Leschen.*
candidans. *Dec.* 24 Ins. Maclov. *D.* 417.
Cacalia candidans. *Vahl.* (non *Poepp.*)
candidus. *Dec.* 24 Sicilia. *D.* 76.
Cineraria candida. *Presl.*
Cineraria nebrodensis. *Guss.*
Candolleanus. *Wall.* Ind. or. *D.* 120.
canus. *Hook.* 24 Am. arct. *D.* 561.
capillaris. *Gaudich.* ♄ Ins. Sandvic. *D.* 195.
canescens. Bernh. erucaefolius.
cannabifolius. *Less.* 24 Dahuria. *D.* 41.
S. cicutarius. *Steven.* mpt.
S. dahuricus. *Fisch.* mpt.
Solidago palmata. *Pall.?*
capitatus. *Steud.* 24 Carpath. Caucas.
S. aurantiacus δ capitatus. *Dec.* 108. δ.
Cineraria capitata. *Whlbrg.*
Cineraria conformis. *Rochel.* (ex parte.)
Cineraria fulva. *Steven.*
Cappa. Hamilt. angulosus.
cardaminefolius. *Dec.* ⊙ Afr. austr. *D.* 247.
cardnifolius. Desf. Erechtites carduifolia.
carniolicus. *Willd.* 24 Austr. Helv. *S.* 113. *D.* 81.
S. incanus. *Scop.*
Jacobaea carniolica. *Schrank.*
carnosus. *Thunb.* 24? Pr. b. sp. *S.* 109. *D.* 400.
carnosus. Lam. S. Doria.
carnulentus. *Dec.* N. Holl. *D.* 175.
S. lautus. *Forst.?*
S. pinnatifolius. *Rich.* et. *Less.*
carolinianus. Spr. S. Balsamita.
carroensis. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 324.
carthagenensis. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 470.
caspicus. Less. racemosus.
castagneanus. *Dec.* 24 Constantinop. *D.* 87.
castaneaefolius. *Dec.* 24 Orinoco. *D.* 506.
caucasicus. *Dec.* 24 Caucas. *D.* 33.
Cineraria caucasica. *Bbrst. S.* 2767. 70.
Ligularia caucasica. *Don* in *Sweet.*
caudatus. *Dec.* 24 Afr. austr. *D.* 261.
caulopterus. *Dec.* 24 Afr. austr. *D.* 285.
cernuus. Lin. Cremocephalum cernuum.
chamaedrifolius. Less. nigrescens.
chamaemelifolius. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 250.
cheiranthifolius. *H. B.* 24 Mexico. *D.* 529.
S. pauciflorus. *H. B.* var. *Spr.*
chenopodifolius. *Dec.* 24 Nepal. *D.* 121.
Micania chenopodioides. *Wall.*
chenopodioides. *H. B.* 24 Mexico. *S.* 60. *D.* 524.
chilensis. *Less.* ♄ Chili. *D.* 438.
chinensis. *Dec.* ♄ China. *D.* 116.
Cineraria chinensis. *Spr.* 2767. 54.
Cineraria repanda. *Lour.*
(cfr. S. vagans.)
chrysanthemifolius. *Poir.* ⊙ ♂ 24 Eur. Ind. or.? *D.* 23.
S. squalidus. *Lin. S.* 116.
S. vernus. *Urvill.?*
(cfr. S. dentatus.)
chrysanthemifolius. Bivon. aethnensis.
chrysanthemifolius. Morett. praealtus.
chrysanthemoides. *Dec.* 24 Ind. or. *D.* 131.
S. Jacobaea. *Lin.* (sec. *Spr.*)
S. stipulatus. *Wall.* (nr. 3123 non 3126.)
β. S. laciniosus. *Wall.*
chrysanthemoides. Cyril. Roem. h. Tur. (quid?)
cicutarius. Steven. cannabifolius.
ciliatus. Walt. Erigeron canadense.
ciliolatus. *Dec.* ⊙ N. Holl. *D.* 192.
Cineraria. *Dec.* 24 ♄ Terrae mediter. *D.* 74.
S. maritimus. *Rchbch.* (non *Lin.*)
Cineraria maritima. *Lin. S.* 2767. 29.
Jacobaea tomentosa. *Moench.*
β? Cineraria acanthifolia. *Spr.?* (sec. *Dec.*) *S.* 2767. 13.
cinerarioides. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 33. *D.* 536.
cinerarioides. Rich. S. Richardianus.
cinerarioides. Vivian. erucaefolius.
cinerascens. *Ait.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 138. *D.* 289.
cinereus. *Colla.* Chili. *D.* 453.
cinereus. *Moret.* 24 — — *D.* 595.
cochlearifolius. *Bojer.* 24 Madagasc. *D.* 222.
collinus. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 469.
Commersonii. Spr. Faujasia pinifolia.
commutatus. Hell. Spen. S. Fuchsii, Jacquinianus.
concolor. *Dec.* 24 Afr. austr. *D.* 391.
congestus. *Dec.* Ins. Melvil. *D.* 114.
Cineraria congesta. *R. Br.*
consanguineus. *Dec.* ⊙ Afr. austr. *D.* 240.
conyzoides. *Dec.* ♄ Doming. *D.* 415.
cordifolius. *Lin. fil.* ⊙ 24 Pr. b. sp. *S.* 82. *D.* 314.
cordifolius. G. Don. alpinus.
cordato-rotundus. *Steud.* ♄ Chili.
Cineraria nr. 1829. *Bert.* hrb.
cordatus. Wall. tetrandrus.
coriaceus. *Ait.* 24 Oriens. *S.* 48. *D.* 68.
S. orientalis. *Mill.* (non *Willd.*)
coronopifolius. *Desf.* ⊙ Afr. bor. *S.* 154. *D.* 19.
S. glaucus. *Lin.?* (sec. *Delil.*)
coronopifolius. Burm. javanicus.
corymbiferus. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 358.
corymbosus. *Wall.* ♄ Ind. or. *D.* 122.
Staehelina corymbosa. *Wight.*
Cotyletonis. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 360.
crassiflorus. *Dec.* Am. austr. *D.* 418.
Cineraria crassiflora. *Lam.*
Cineraria vestita. *Spr.* 2767. 67.
crassifolius. *Willd.* ⊙ Eur. medit. *S.* 146. *D.* 18.
crassiusculus. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 357.
crassus. *Arrab.* Brasil.
crenatus. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 3. *D.* 307.
crenulatus. *Dec.* 24 Afric. austr. *D.* 267.
crepidifolius. *Dec.* Peru. *D.* 507.
crispatus. *Dec.* 24 Austr. Sib. *D.* 95.
Cineraria conformis. *Rochel.* (ex parte.)
Cineraria crispa. *Lin. fil. Jacq. S.* 2767. 44.
β. Senecio rivularis. *Dec.* 96.
Cineraria rivularis. *W. K.*
γ. S. sudeticus. *Dec.* 93.
Cineraria sudetica. *Koch.*

δ. S. Schkuhrii. *Dec.* 97.
Cineraria integrifolia. *Schkr.*
Cineraria Schkuhrii. *Rchbch.*
ε. S. croceus. *Dec.* 94.
Cineraria crocea. *Tratt.*
crispus. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 81. *D.* 573.
cristatus. Thunb. rosmarinifolius.
crithmifolius. *Rich.* et *Lesson.* ♄ N. Holl. *D.* 176.
crithmifolius. Scop. Inula crithmifolia.
croaticus. W. K. S. Cacaliaster.
croceus. Dec. crispatus.
cruciatus. Lin. fil. rosmarinifolius.
cruentus. *Dec.* ♃ Teneriffa. *D.* 404.
Cineraria aurita. *Andr.*
Cineraria cruenta. *Mass.*
Tussilago rubra. *Riedl.* hrb.
β. Cineraria hybrida. *Willd.* En.? (non *Spr.*)
Cineraria lactea. *Jacq.* (non *Willd.*)
cruentus. Roth. in *Roem.* Magaz. (quid?)
Cuminghami. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 164.
cuspidatus. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 460.
Cineraria montevidensis. *Spr.?* 2767. 36.
cydoniaefolius. *Steud.* ♄ Chili.
Cineraria an Solidago. *Bert.* hrb. nr. 178.
Cymbalaria. *Pursh.* ♃ Am. sptr. *D.* 555.
S. aureus. *Lin.* var? *Dec.*
cymbalariaefolius. Less. Brachyrhynchus cymbalariaefolius.
cypriaefolius. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 379.
dahuricus. Fisch. cannabifolius.
daphnoides. Poir. S. Hubertia.
Decaisnei. *Dec.* ☉ Arabia. *D.* 4.
Crassocephalum flavum. *Decaisn.* (*Hochst. Steud.*)
decurrens. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 286.
delphinifolius. *Vahl.* ♂ Ital. Afr. bor. *S.* 124. *D.* 27.
S. anthemifolius. *Sieber.*
S. Badaroi. *Morett.*
S. flabellatus. *Vivian.*
delphinifolius. Rchbch. praealtus.
deltoideus. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 375.
S. patulus. *Burm.* hrb.
Cacalia fimbrillifera. *Cass.*
Cacalia scandens. *Thunb. S.* 2674. 57.
Eupatorium auriculatum. *Lam.* (non *Vahl.*)
Eupatorium scandens. *Link. Spr.* (non *Lin.*) *S.* 2661. 141.
Mikania auriculata. *Spr.* 2669. 24.
densiflorus. *Wall.* ♄ Nepal. *D.* 152.
Solidago densiflora. *Wall.* hrb.
dentatus. *Jacq.* ☉ ♂ Pr. b. sp. *D.* 227.
S. chrysanthemifolius. *Poir.* var? *Dec.*
S. squalidus. *Lin.* (sec. *Spr.*)
dentatus. Wall. S. Wallichii.
denticulatus. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 439.
Cineraria americana. *Lin. fil.*
Cineraria denticulata. *Hook. Arn.*
Danaa Yegua. *Colla.*
Cineraria nr. 918. *Berter.* hrb.
denticulatus. Müll. fl. d. lividus.
denudatus. Don. obtusatus.
desiderabilis. *Arrab.* ♃ Brasil.
desideratus. *Dec.* ♄ Patagonia. *S.* 421.
desquamatus. Link. gallicus.
difficilis. Dufour. gallicus.
diffusus. *Lin. fil.* ☉ Afr. austr. *S.* 128. *D.* 374.
digitalifolius. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 336.
Diodon. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 346.
Aster linifolius. *Burm.* (nec. *alior.*)
discolor. *Dec.* ♄ Jamaica. *D.* 416.
Cineraria discolor. *Sw.*
discolor. Bojer. hypargyraeus.
discolor. Desf. Gynura haematophylla.
divaricatus. Lin. Gynura divaricata.
diversifolius. *Wall.* ♃ Nepal. *D.* 134.
diversifolius. Dumort. S. Kickxii.
Dombeyanus. *Dec.* ♃ Am. austr. *D.* 452.
Doria. *Lin.* ♃ Eur. austr. Oriens. *S.* 50. *D.* 38.
S. altissimus. *Mill.*
S. carnosus. *Lam.* fl. fr.
(cfr. S. caespitosus, macrophyllus.)
Doria. Kickx. S. Kickxii.
doriaeformis. *Dec.* ♃ Libanus. *D.* 39.
doronicifloras. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 263.
Doronicum. *Lin.* ♃ Eur. med. austr. *S.* 88. *D.* 85.
Senecio nr. 67. *Hall.* helv.
Doronium helveticum. *Mill.*
Solidago Doronicum. *Lin.*
β. S. appeninus. *Tausch.*
S. Barrelieri. *Gouan.*
S. montanus. *Lam.*
S. orientalis. *Tenor.*
γ. S. rotundifolius. *Lapeyr. S.* 65.
δ. Lepicaune tomentosa. *Lapeyr.*
Douglasii. *Dec.* ♃ ♄ Californ. *D.* 532.
dracumuloides. *Dec.* ♄ Afr. cap. *D.* 351.
Dregeanus. *Dec.* ♂? Afr. austr. *D.* 390.
dryadeus. Sieb. australis.
dubius. *Ledeb.* ☉ Sibir. *D.* 2.
S. vulgaris. *Lin.* var? *Dec.*
dunensis. *Dumort.* (Fl. belg. 66.) ♃ Belgium.
S. Jacobaea. *Lin.* var?
Duriaei. *Gay.* ♃ Asturia. *D.* 48.
echinatus. *Dec.* ♃ Teneriffa. *D.* 409.
Cacalia echinata. *Lin. fil.*
Cineraria ramentosa. *Herit.*
Ecklonianus. *Dec.* ♃ Afr. capens. *D.* 257.
elatior. Bouché. multiflorus.
elatus. *H. B.* ♃ Peru. *S.* 56. *D.* 505.
elegans. *Lin.* ☉ Pr. b. sp. *S.* 110. *D.* 295.
(cfr. S. pseudoelegans.)
ellipticus. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 465.
elodes. *Boiss.* ♃ Hispan. *D.* VII. 301.
elongatus. *Pursh.* ♃ Am. sptr. *S.* 177. *D.* 550.
Endlicheri. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 180.
S. lautus. *Endl.* in litt. (non *Forst.*)
eriobasis. *Dec.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 283.
eriospermus. *Dec.* ♂ ♃ Cappadoc. *D.* 91.
erodiifolius. *Dec.* ☉ Afr. austr. *D.* 237.
erosus. *Lin. fil.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 282.
Cineraria crenata. *Spr.* in *Zeyh.* hrb.
β. S. strictus. *E. Meyer.*
erraticus. *Bertol.* ♃ Ital. Gall. Graec. *S.* 96. *D.* 45.
S. aquaticus. *Loisl.* (non *Huds.*)
S. barbaraefolius. *Krock.* (sec. *Buek.*)
erubescens. *Ait.* ♂ Pr. b. sp. *D.* 387.
S. purpureus. *Lin.* (sec. *Spr.*)
erucaefolius. *Lin. Huds.* ♃ Europ. *D.* 50.
S. canescens. *Bernh. Schrad.*
S. cinerarioides. *Vivian.* (sec. *Dec.*)
S. lycopifolius. *Desf.* (sec. *Dec.*) *S.* 118.
S. neglectus. *Desv.*
S. scanorensis. *Lin.* it. scan.
S. siculus. *Jan.*
Senecio nr. 135. *Gmel.* sib. (ex parte.)
Cineraria ceratophylla. *Tenor.*
Jacobaea rubella. *Moench.*
β. S. napifolius. *Schrad.*
γ. S. tenuifolius. *Jacq. S.* 115.
Senecio nr. 62 δ. *Hall.* helv.
erysimoides. *Dec.* ☉ Afr. austr. *D.* 248.
eudorus. *Dec.* ♃ — — *D.* 60.
Cacalia senecioides. *Desf.* h. p. (1829.)
Chrysocoma senecioides. *Desf.* (1815.)
Eudorus senecioides. *Cass.*
euriopoides. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 329.
exsquameus. Brot. gallicus.
fastigiatus. Schwntz. aureus.
filaginoides. *Dec.* ♃ ♄ Chili. *D.* 423.
filifolius. Berg. umbellatus.
Fischerianus. *Steud.* ♃ Armenia.
S. thyrsoideus. *G. Don.* (non *Dec.*)
Cineraria thyrsoidea. *Fisch.*
fistulosus. *Poep.* ♃ Chili. *D.* 451.
flabellatus. Vivian. delphinifolius.
flaccidus. Rich. Erechtites sonchoides.
flammeus. *Dec.* ♃ Dahuria. *D.* 109.
Cineraria flammea. *Turcz.*
flexuosus. Less. Cacalia flexuosa.
flexuosus. Wall. campylodes.
flocciferus. *Dec.* ☉ Californ. *D.* 514.
flocoso-araneosus. *Steud.* ♄ Peru.
S. adscendens. *Dec.* 492. (non 217.)
floribundus. Wall. triligulatus.
fluminensis. *Steud.* ♃ Brasil.
S. stipulatus. *Arrab.* (non *Wall.*)
foeniculaceus. *Tenor.* ☉ Ital. *D.* 11.
S. nebrodensis. *Lin.* (sec. *Spr.*)
foliosus. *Salzm.* ♃ Afr. bor. *D.* 51.
formosus. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 87. *D.* 523.

Forsteri. *Schlcht.* ♄ N. Hebrid. *D.* 179.
Cineraria Forsteri. *Spr.* 2767. 2.
fragrans. *Fisch.* 24 Sibiria. *S.* 188.
fragrans. Lehm. Erigeron fragrans. (ubi addendum: Cineraria fragrans. *Hffmsg.*)
frigidus. *Less.* 24 Sibir. Am. arct. *D.* 30.
Cineraria atropurpurea. *Ledeb. S.* 2767. 75.
Cineraria frigida. *Richards. S.* 2767. 68.
frigidus. Boiss. linifolius.
frondosus. Tausch. S. Jacquinianus.
fruticosus. *Arrab.* ♄ Brasil.
fruticulosus. *Sib. Sm.* 24 ♄ Creta. *S.* 6. *D.* 72.
Fuchsii. *Gmel.* 24 Germ. Gall. *D.* 63.
S. alpestris. *Gaud.*
S. commutatus. *Heller.* (α. β. *Spenn.*)
S. nemophilus. *Dumort.*
S. nemorensis. *Lorey* et *Dar.*
S. ovatus. *Willd.*
S. salicifolius. *Wallr.*
S. sarracenicus. *Pollich.*
Senecio nr. 55. *Hall.* helv.
Jacobaea ovata. *Fl. Wett.*
fuliginosus. H. B. Gynoxis fuliginosa.
gallicus. *Vill.* ⊙ Hisp. Gall. *D.* 25.
S. desquamatus. *Link.*
S. exsquameus. *Brot.*
S. laxiflorus. *Vivian.*
S. Scheuchzeri. *Gaud.?*
S. squalidus. *Willd.* (et? *Lin.*) *S.* 116.
S. uliginosus. *Dec.* 38. (sec. *Bernh.*)
Senecio nr. 62. *Hall.* helv.
Cineraria uliginosa. *Link. Ledeb.*
(cfr. S. chrysanthemifolius.)
Gaudichianus. *Rich.* ⊙ N. Holl. *D.* 161.
Gayanus. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 428.
geniculatus. *Steud.* ♄ Afr. austr.
Cineraria geniculata. *Bartl.*
Georgianus. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 165.
germanicus. Wallr. S. Jacquinianus, octoglossus.
gibbosus. Dec. ♄ 24 Ital. infer. *D.* 75.
Cineraria gibbosa. *Guss.*
Cineraria littoralis. *Vest?*
Cineraria maritima. *Wulf.*
giganteus. *Desf.* 24 Algeria. *S.* 150. *D.* 42.
glabellus. *Dec.* 24 Dahuria. *D.* 102.
Cineraria glabella. *Turcz.*
glabellus. Poir. S. Balsamita.
glaber. *Less.* 24 ♄ Chili. *D.* 443.
Senecio nr. 621. *Bert.* hrb.
glaber. Clairv. Adenostyles glabra.
glaberrimus. *Dec.* 24? Afr. austr. *D.* 366.
glabratus. *Hook. Arn.* ♄ 24 Chili. *D.* 446.
S. auriculatus. *Poepp.*
S. valparadisiacus. *Colla.*
Senecio nr. 1778. *Bert.* hrb.
glabrifolius. *Dec.* 24? Afr. austr. *D.* 389.
glandulosus. Cunning. Erechtites glandulosa.
glastifolius. *Lin. fil.* 24 ♄ Pr. b. sp. *S.* 55. *D.* 399.
S. serratifolius. *Weinm.*
Jacobaea glastifolia. *Schrank.* (Sylloge I. 45.)
glaucescens. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 323.
glaucescens. Spr. glaucus.
glaucus. *Lin.* ♂ Afr. bor. *S.* 144. *D.* 20.
S. glaucescens. *Spr.?* 117. (sec. *Dec.*)
(cfr. S. coronopifolius.)
glomeratus. Desf. Erechtites glomerata.
glutinarius. *Dec.* ⊙ Afr. austr. *D.* 239.
S. glutinosus. *E. Meyer.* (non *Thunb.*)
glutinosus. *Thunb.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 107. *D.* 236.
S. hastulatus. *Lin.* (sec. *Spr.*)
glutinosus. E. Meyer. glutinarius.
gnaphalodes. *Sieb.* 24 Ins. Creta. *S.* 32. *D.* 83.
gonocaulos. *Dec.* 24 Am. austr. *D.* 501.
graciliflorus. *Dec.* 24 Nepal. *D.* 130.
Cacalia grandiflora. *Wall.*
Cacalia pauciflora. *Spr.* mpt.
gracilis. *Pursh.* 24 Am. sptr. *S.* 66. *D.* 357.
S. strictus. *Banks.* hrb.
Jacobaea gracilis. *Rafin.*
gracilis. Arnot. zeylanicus.
graminifolius. Jacq. reclinatus.
granatensis. Boiss. S. Boissieri.
grandiflorus. *Berg.* ♂ 24 Pr. b. sp. *S.* 123. *D.* 397.
S. venustus. *Ait. S.* 131.
(cfr. S. laevigatus.)
grindeliaefolius. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 440.
hadiensis. *Forsk.* ♄ Arab. fel. *S.* 8. *D.* 73.
haematophyllus. Willd. Gynura haematophylla.
Haenkei. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 422.
hakeaefolius. *Bert.* ♄ Chili. *D.* 442.
halimifolius. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 4. *D.* 306.
S. sessilis. *Thunb.*
hamamelidifolius. *H. B.* 24 Quito. *S.* 61. *D.* 505.
hastatus. Willd. hastulatus.
hastifolius. *Less.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 375.
Cineraria hastifolia. *Lin. fil. S.* 2767. 73.
hastulatus. *Lin.* 24 Pr. b. sp. *D.* 253.
S. hastatus. *Willd.*
(cfr. S. glutinosus.)
Haworthii. *Steud.* 24 Pr. b. sp.
S. vestitus. *Sweel.*
Cacalia vestita. *Haw.*
hebespermus. *Dec.* Mesopotam. *D.* VII. 301.
Herbichia. *Steud.* 24 Galicia.
S. abrotanifolius. *Whlbrg.* carp.?
Herbichia carpatica. *Zawadsk.*
Heritieri. *Dec.* ♄ Teneriffa. *D.* 401.
Cineraria lanata. *Herit. S.* 2767. 34.
heteroclinius. *Dec.* ⊙ Afr. austr. *D.* 229.
heterophyllus. *Thunb.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 7. *D.* 226.
heterophyllus. Dec. (nr. 429.) phyllomorphus.
heterotrichius. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 461.
hieracifolius. Forsk. arabicus.
hieracifolius. Lin. Erechtites hieracifolia.
hieracifolius. Rich. Erechtites prenanthoides.
hieracioides. *Dec.* 24 Afr. austr. *D.* 258.
hirsutus. Clairv. Adenostyles Petasites.
hirtellus. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 355.
hirtifolius. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 315.
hispidulus. Rich. Erechtites hispidula.
Hochstetteri. *C. H. Schultz.* (hrb. un. it. nr. 268.) Abyssin.
Hualtata. *Bert.* 24 Chili. *D.* 450.
S. Ualtata. *Bert.* hrb. nr. 619 et 1308.
Hubertia. *Pers.* ♄ Ins. Borbon. *D.* 202.
S. daphnoides. *Poir.*
Hubertia tomentosa. *Bory.*
β. Hubertia conyzoides. *Bory.*
Humboldtianus. *Dec.* ♄ Quito. *D.* 474.
Cacalia angustifolia. *H. B. S.* 2674. 14.
humilis. *Desf.* ⊙ Afr. bor. *D.* 140. *D.* 21.
hyemalis. *Salzm.* Afr. bor.
hypargyraeus. *Dec.* ♄ Madagasc. *D.* 221.
S. discolor. *Bojer.*
Jacobaea. *Lin.* ⊙ 24 Eur. Sibir. *S.* 114. *D.* 47.
Senecio nr. 62. *Hall.* helv.
Jacobaea vulgaris. *Gaert.*
Solidago nr. 135. *Gmel.* sib.
(cfr. S. chrysanthemoides, dunensis.)
Jacquinianus. *Rchbch.* 24 Europ. *D.* 66.
S. Barrelieri. *Hopp.*
S. commutatus β. *Spenn.*
S. frondosus. *Tausch.*
S. germanicus α. *Wallr.*
S. nemorensis. *Lin. Jacq. S.* 42.
Jacobaea nemorensis. *Moench.*
Senecio nr. 64. *Hall.* helv.
(cfr. S. Fuchsii, octoglossus.)
Jagensis. *Steud.* ♄ Chili.
Senecio (cum notula: planta nigrescit). *Bert.* hrb. sine nr.
jamaicensis. *Dec.* ♄ Jamaica. *D.* 414.
Cineraria incana. *Swartz. S.* 2761. 13.
Gynoxis incana. *Less.*
javanicus. *Willd.* 24? Java. *D.* 562.
S. coronopifolius. *Burm.*
icoglossus. *Dec.* 24 Brasil. *D.* 466.
ilicifolius. *Thunb.* 24 ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 302.
ilicifolius. Berg. lyratus.
inaequidens. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 352.
inamoenus. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 243.
incanus. *Lin.* 24 Alp. Europ. *S.* 112. *D.* 79.
Senecio nr. 61. *Hall.* helv.
β. S. italicus. *Pers.*
(cfr. S. parviflorus.)
incanus. Scop. carniolicus.
incanus. Gouan. Lapeyr. leucophyllus.

incarnatus. Lowe. crassifolius.
incertus. *Dec.* 2l? Pr. b. sp. *D.* 367.
Cineraria pinnatifida. *Willd. S.* 2768. 93.
Doria pinnatifida. *Thunb.*
incisus. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 76. *D.* 380.
Cineraria incisa. *Thunb.?* (non *Willd.*)
Doria incisa. *Thunb.*
inconstans. *Dec.* ⊙ Afr. austr. *D.* 241.
inornatus. *Dec.* 2l Afr. austr. *D.* 266.
intactus. Moench. arabicus.
integerrimus. *Nutt.* 2l Missuri. *S.* 69. *D.* 256.
integrifolius. Clairv. spathulaefolius.
involucratus. *Dec.* 2l Peru. *D.* 484.
Aetheolaena involucrata. *Cass.*
Cacalia involucrata. *H. B. S.* 2674. 46.
juniperinus. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 29. *D.* 299.
Kaempferi. *Dec.* 2l Japon. *D.* 118.
Arnica tussilaginea. *Burm. S.* 2771. 18.
Ligularia Kaempferi. *Dec.* VII. 301.
Tussilago japonica. *Lin.*
Kalmii. *Nutt.* 2l Canada. *D.* 589.
Cineraria canadensis. *Lin. S.* 2767. 63.
Cineraria tomentosa. *Mill.*
Kickxii. *Steud.* 2l Belgium.
S. diversifolius. *Dumort.* (Fl. belg. 66.)
S. Doria. *Kickx.*
Kirghisicus. *Dec.* 2l Desert. Kirghis. *D.* 110.
Cineraria glabrata. *Ledeb.*
Kirilowii. *Turcz.* 2l China. *D.* 107.
Kunthianus. *Wall.* ♄ Emodus. *D.* 151.
Cineraria dealbata. *Spr.* mpt.
laciniatus. *Dec.* ♄ Jamaica. *D.* 413.
Cineraria laciniata. *Sw. S.* 2767. 21.
Gynoxis laciniata. *Less.*
laciniatus. Bert. rupestris.
laciniatus. H. B. lacinifolius.
lacinifolius. *Steud.* 2l Quito.
S. laciniatus. *H. B. D.* 311. (non 413.)
laciniosus. Arn. multifidus.
laciniosus. Wall. chrysanthemoides.
lactescens. Brot. Barkhausia foetida.
laevicaulis. *Dec.* ♄ 2l Chili. *D.* 427.
laevigatus. *Thunb.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 244.
S. grandiflorus. *Berg.* (sec. *Spr.*)
Lagascanus. *Dec.* 2l Hispan. *D.* 84.
lampsanoides. *Dec.* 2l Caucasia. *D.* 36.
Cineraria parviflora. *Bbrst. S.* 2767. 56.
lanatus. *Dec.* ♄ N. Granat. *D.* 479.
Cacalia lanata. *H. B. S.* 2674. 19.
lanatus. Burm. verbascifolius.
lanatus. Lin. fil. Cineraria tomentosa.
lanatus. Scop. arachnoideus.
lanceus. *Ait.* 2l ♄ Pr. b. sp. *S.* 21. *D.* 317.
S. littoreus. *Thunb.?*
S. oporinus. *Willd.? S.* 54.
lanuginosus. *Spr.* ⊙ — — *S.* 183. *D.* 596.
laricifolius. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 37. *D.* 493.
S. peruvianus. *Pers.?* (sec. *Spr.*)
laurifolius. H. B. Gynoxis laurifolia.
lautus. Forst. carnulentus.
lautus. Willd. oligocephalus.
lavandulaefolius. *Wall.* 2l Ind. or. *D.* 145.
laxiflorus. Vivian. gallicus.
laxus. *Dec.* 2l Afr. austr. *D.* 234.
ledifolius. *Dec.* ♄ N. Granat. *D.* 478.
Cacalia asclepiadea. *Mutis.* (sec. *Spr.*)
Cacalia ledifolia. *H. B.*
leiocarpus. *Dec.* 2l Pr. b. sp. *D.* 295.
leontodontifolius. Bojer. S. Bojeri.
leptocarpus. *Dec.* 2l Ins. Diemen. *D.* 172.
leptolobus. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 458.
leptophyllus. *Dec.* ♄ Afr. aust. *D.* 347.
Lessonianus. *Steud.* 2l N. Holl.
S. linearifolius. *Rich.* et *Lesson.* (non *Poepp.*) *D.* 188.
leucanthemifolius. *Poir.* ⊙ Ital. Afr. bor. *S.* 139. *D.* 16.
S. trilobus. *Lin.?* (sec. *Dec.*) *S.* 64.
S. vernus. *Bivon.*
Jacobaea incisa. *Presl.?* (sec. *Spr.*)
leucophyllus. *Dec.* ♄ Pyrenaei. *S.* 111. *D.* 78.
S. incanus. *Gouan.*
S. palmatus. *Lapeyr.*
S. tomentosus. *Rothe* mpt.
lilacinus. *Link.* (ex *London.* et *Jacq. fil.* in *Spr. fil.* tent. p. 24.) ♄ Pr. b. sp.?

linariaefolius. *Poepp.* ♄ Chili. *D.* 431.
linearifolius. Rich. et *Less.* S. Lessonianus.
linearis. *Dec.* Ins. Maurit. *D.* 198.
lineatus. *Dec.* 2l ♄ Pr. b. sp. *D.* 322.
S. persicifolius. *Burm.* hrb.
Cineraria lineata. *Lin. fil. S.* 2767. 16.
lineolatus. *Dec.* 2l Mexico. *D.* 520.
Lingua. *Poir.* 2l Ins. Maurit. *S.* 171. *D.* 199.
linifolius. *Lin.* 2l Hispan. Ins. Balear. *S.* 80. *D.* 70.
β. S. frigidus. *Boiss. D.* VII. 300.
linifolius. Burm. rosmarinifolius.
linifolius. Forsk. biflorus.
linifolius. Thunb. longifolius.
linoides. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 337.
Aster linifolius. *Burm.?*
littoralis. *Gaudich.* Ins. Falckl. *S.* 187. *D.* 420.
littoralis. Poepp. sinuatilobus.
littoreus. *Thunb.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 224.
S. oporinus. *Willd.* (sec. *Spr.*)
(cfr. S. lanceus.)
lividus. *Lin.* ⊙ Hispan. Gall. *S.* 141. *D.* 12.
S. viscosus var. *Holl.* et *Rchbch.*
lividus. Nolte. sylvaticus.
lividus. Sow. viscosus.
lobelioides. *Dec.* ⊙ Afr. capens. *D.* 242.
longidentatus. *Dec.* 2l Am. sptr. *D.* 526.
longifolius. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 28. *D.* 349.
S. linifolius. *Thunb.?*
longiscapus. *Bojer.* 2l Madagasc. *D.* 206.
Lopezii. *Boiss.* Hispan.
lucidus. *Dec.* ♄ Ind. occ. *D.* 411.
Cineraria glabrata. *Sw.* var. *Spr.*
Cineraria lucida. *Sw.*
Gynoxis lucida. *Less.*
lugens. *Richards.* Am. arct. *S.* 79. *D.* 560.
lycopifolius. *Desf.* 2l Neapol. *S.* 118.
S. erucaefolius. *Huds.?* (sec. *Dec.*)
Cineraria ceratophylla. *Tenor.* (sec. *Spr.*)
lyratifolius. *Rchbch.* 2l Europ. *S.* 94. *D.* 31.
S. alpinus. *Lin. fil.*
Cineraria alpina β alata. *Lin.*
Cineraria senecifolia. *Poir.*
Cineraria Zahlbruckneri. *Host.*
lyratus. *Lin. fil.* ♂ Pr. b. sp. *S.* 105. *D.* 232.
S. ilicifolius. *Berg.*
(cfr. S. penninervius.)
lyratus. Forsk. auriculatus.
macquariensis. *Dec.* 2l N. Holl. *D.* 177.
macranthus. *Rich.* et *Less.* 2l N. Holl. *D.* 186.
macrocephalus. *Dec.* ♂ 2l Pr. b. sp. *D.* 392.
macrodontos. *Dec.* 2l N. Holl. *D.* 182.
S. persicifolius. *Rich.* et *Less.*
macroglossus. *Dec.* 2l Pr. b. sp. *D.* 371.
macrophyllus. *Bbrst.* 2l Caucas. *D.* 57.
S. microphyllus. *Spr.* 49.
Solidago nr. 133. var. *Gmel.* sib.
Jacobaea macrophylla. *Meyer.*
macrophyllus. H. B. bogotensis.
macropodus. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 369.
macrospermus. *Dec.* 2l Afr. austr. *D.* 262.
madagascariensis. *Poir.* Madagasc. *D.* 213.
S. leucanthemifolius. *Poir.* (sec. *Spr.*)
maderensis. *Dec.* ♄ Madera. *D.* 402.
Cineraria aurita. *Herit. S.* 2767. 6.
Mairetianus. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 538.
malvaefolius. *Dec.* 2l Ins. Azoric. *D.* 407.
Cineraria bracteata. *C. Smith.?*
Cineraria malvaefolia. *Herit. S.* 2767. 40.
marginatus. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2. *D.* 381.
maritimus. *Lin. fil.* 2l Pr. b. sp. *S.* 74. *D.* 376.
maritimus. Rchbch. S. Cineraria.
Marmorae. *Moris.* ⊙ Sardinia. *D.* 17.
matricariaefolius. *Dec.* ⊙ Afr. austr. *D.* 251.
mauritianus. *Willem.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 365.
medius. *Sweet.* 2l Hungar.
Cineraria media. *W. K.* (ex *Sweet.*)
megapotamicus. Spr. pinnatus.
melanolepis. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 494.
membranifolius. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 238.
mesembryanthemoides. *Bojer.* Madagasc. *D.* 215.
micaniaeformis. *Dec.* 2l Afr. austr. *D.* 377.
micranthus. *Hornm.* ⊙ — — *D.* 594.
microglossus. *Dec.* 2l Afr. austr. *D.* 319.
microphyllus. Spr. macrophyllus.

micropifolius. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 424.
microspermus. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 298.
Mikaniae. *Dec.* 4 Afr. austr. *D.* 376.
minimus. Poir. Erechtites minima.
minutus. *Dec.* ⊙ Hispan. *D.* 28.
Cineraria heterophylla. *Orteg.*
Cineraria minuta. *Cav. S.* 2767. 79.
missisippianus. *Dec.* ⊙ Am. sptr. *D.* 515.
mixtus. Rich. Erechtites mixta.
mollis. *Willd.* ♂ 4 Cappadocia. *S.* 78. *D.* 92.
Cineraria Balsamita. *Lam.*
montanus. Hortul. squalidus.
montanus. Lam. S. Doronicum.
montanus. Willd. rupestris.
monticola. *Dec.* 4 Afr. austr. *D.* 259.
mucronatus. *Willd.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 158. *D.* 292.
multangularis. Tausch. rupestris.
multicaulis. *Dec.* ♂ Afr. austr. *D.* 340.
multicaulis. Richards. Erechtites glomerata.
multifidus. *Willd.* ⊙ Java. Ind. or. *D.* 127.
S. laciniosus. *Arn.?*
S. tenuifolius. *Burm.* (non *Jacq.*)
multiflorus. *Dec.* 4 Ins. Canar. *D.* 405.
Cineraria elatior. *Bouché?*
Cineraria multiflora. *Herit.*
muricatus. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 41. *D.* 582.
myosotidifolius. *Benth.* N. Holland. *D.* 166.
myrrhifolius. *Thunb.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 129. *D.* 577.
napifolius. Schrad. erucaefolius.
Neaei. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 426.
Cacalia canescens. *Poepp.*
nebrodensis. *Lin.* 4 Ital. Helv. *S.* 142. *D.* 49.
Jacobaea lanuginosa. *Presl.*
(cfr. S. rupestris, vernalis.)
nebrodensis. Dec. fl. fr. lividus.
neelgherianus. *Dec.* ♄ 4 Ind. or. *D.* 144.
neglectus. *A. Rich.* et *Less.* N. Zeeland. *D.* 193.
neglectus. Desv. erucaefolius.
nemophilus. Dumort. S. Fuchsii.
nemorensis. Jacq. Lin. S. Jacquinianus.
nemorensis. Ledeb. ortoglossus.
nemorensis. Lorey et *Dur.* S. Fuchsii.
nervatus. *Rchbch.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 186.
nigrescens. *Hook. Arn.* 4 Chili. *D.* 438.
S. chamaedrifolius. *Less.*
nitidus. *Dec.* ♄ Quito. *D.* 477.
Cacalia nitida. *H. B.*
Culcitium nitidum. *Spr.* 2675. 2.
niveus. *Willd. Less.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 159. *D.* 293.
Cineraria nivea. *Willd. S.* 2768. 83.
Doria nivea. *Thunb.*
Jacobaea nivea. *Thunb.*
niveus. Wall. cat. Oreoseris nivea.
nubigenus. *H. B.* 4 Quito. *S.* 134. *D.* 509.
nudicaulis. Hamilt. violaceus.
nudiusculus. *Dec.* 4 Afr. austr. *D.* 255.
oblongifolius. *Steud.* ♄ Chili.
Cineraria nr. 179. *Bert.* hrb.
obovatus. *Mhlbrg.* 4 Am. sptr. *D.* 553.
S. Balsamitae. *Willd.* (sec. *Spr.*)
S. obtusatus. *Banks.* hrb.
obscurus. *Fisch.* (ex *Sweet.*) 4 Sibir.
obtusatus. *Wall.* 4 Ind. or. *D.* 140.
S. denudatus. *Don.?* (sec. *Dec.*)
S. violaceus. *Wall.* var.? *Dec.*
obtusatus. Banks. obovatus.
octoglossus. *Dec.* 4 German.? Sibir. *D.* 65.
S. germanicus var. 3. *Wallr.*
S. nemorensis. *Ledeb.* (*Lin.* var.)
Solidago nr. 137. *Gmel.* sib.
odontopterus. *Dec.* 4? Afr. austr. *D.* 385.
odoratus. *Hornm.* et *Rich.* 4 N. Holl. *D.* 167.
S. otiphyllus. *Cunningh.*
Cacalia odorata. *Desf.*
oederiaefolius. *Dec.* 4 ♄ Pr. b. sp. *D.* 297.
oliganthus. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 294.
Cacalia tomentosa. *Thunb. S.* 2674. 27.
oliganthos. Spr. S. Vulneraria.
oligocephalus. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 184.
S. lautus. *Willd.?* (non *Forst.*)
oporinus. Willd. lanceus.
opuntiaefolius. *Dec.* Missisip. *D.* 590.
Jacobaea opuntiaefolia. *Rafin.*
orientalis. *Willd.* 4 Armen. *S.* 52. *D.* 89.
orientalis. Mill. coriaceus.
orientalis. Tenor. S. Doronicum.
oronocensis. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 488.
Othonnae. *Bbrst.* 4 Iber. Caucas. *S.* 121. *D.* 53.
Cacalia pinnata. *Willd.* En.
Cineraria anomala. *Sibt. Sm.*
Jacobaea Othonnae. *Meyer.*
othonnaefolius. Cunningh. Elachothamnos Cunninghami.
otiphyllus. Cunningh. odoratus.
Otites. *Kunze.* 4 Chili. *S.* 449.
ovatus. Willd. S. Fuchsii.
ovirensis. Dec. alpestris.
oxyodontos. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 303.
oxyphyllus. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 463.
paarlensis. *Dec.* ⊙ Afr. austr. *D.* 249.
pallens. *Wall.* 4 Ind. or. *D.* 138.
pallidus. *Arrab.* 4 Brasil.
palmatus. *Less.* (non *Lap.*) Japon. *D.* 564.
Arnica palmata. *Thunb. S.* 2771. 16.
palmatus. Lapeyr. leucophyllus.
palmensis. *Link.* ♄ Ins. Canar. *D.* 410.
Bethencourtia palmensis. *Chois.*
Cineraria palmensis. *Nees.*
paludicola. *Steud.* 4 Brasil. †
S. palustris. *Arrab.* (non *Dec.*)
paludosus. *Lin.* 4 Europ. *S.* 46. *D.* 62.
S. riparius. *Wallr.*
S. Sadleri. *Lang.*
S. tomentosus. *Host.*
Senecio nr. 66. *Hall.* helv.
Jacobaea paludosa. *Fl. Wett.*
β. S. bohemicus. *Tausch.* (Sylloge II. 253.)
(cfr. S. Tournefortii.)
palustris. *Dec.* ⊙ ♂ Eur. As. bor. *D.* 113.
Cinerea palustris. *Lin. S.* 2767. 53.
Othonna palustris. *Lin.* it. scan.
Solidago nr. 131. *Gmel.* sib.
palustris. Arrab. paludicola.
panduratus. *Less.* 4 Pr. b. sp. *D.* 252.
Cineraria incisa. *Willd.*
Cineraria pandurata. *Thunb.*
Doria incisa. *Thunb.*
(non Cineraria viscosa. *Ait.*)
paniculatus. *Berg.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 162. *D.* 344.
Jacobaea paniculata. *Thunb.*
papposus. *Less.* 4 As. arct. Hungar. Austr. *D.* 104.
Cineraria papposa. *Rchbch.*
papyraceus. *Dec.* 4 Ins. Canar. *D.* 406.
parviflorus. *All.* 4 Alp. Pedemont. *D.* 80.
S. incanus. *Lin.* var. *Spr.*
parvifolius. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 326.
patens. *Dec.* 4 Quito. *D.* 487.
Cacalia patens. *H. B. S.* 2674. 60.
patulus. Burm. deltoideus.
paucidentatus. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 432.
Senecio nr. 1305. *Bert.* hrb.
pauciflorus. *Pursh.* 4 Labrad. Carolin. *S.* 178. *D.* 549.
S. tussilaginoides. *Walt.?*
pauciflorus. H. B. S. Vulneraria.
paucifolius. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 367.
pauciligulatus. *Rich.* et *Less.* 4 N. Holl. *D.* 183.
paucilobus. *Dec.* Persia. *D.* 54.
pauperculus. *Michx.* Canada. *S.* 91. *D.* 558.
pectinatus. *Dec.* 4 Ins. Diemen. *D.* 171.
pedicularifolius. *H. B.* 4 Quito. *S.* 133. *D.* 508.
pedicularifolius. Dec. in *Eckl.* hrb. S. Pseudosceptrum.
peguanus. *Dec.* ⊙ Pegu. *D.* 128.
pellucidus. *Dec.* ⊙ Afr. austr. *D.* 233.
peltatus. *Dec.* 4 Afr. austr. *D.* 380.
peltiformis. *Dec.* 4 Afr. austr. *D.* 382.
penicillatus. Dec. Cacalia penicillata.
penninervius. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 320.
Pentlandianus. *Dec.* ♄ Bolivia. *D.* 473.
Perrottetii. *Dec.* ⊙ Senegamb. *D.* 15.
persicifolius. *Lin.* 4 ♄ Pr. b. sp. *S.* 160. *D.* 291.
Jacobaea persicifolia. *Thunb.*
persicifolius. Burm. lineatus.
persicifolius. Ram. S. Tournefortii.
persicifolius. Rich. et *Less.* macrodontus.
peruvianus. *Pers.* ♄ Peru. *D.* 587.
S. laricifolius. *H. B.?* (sec. *Spr.*)
Hubertia peruviana. *Juss.*
Petasites. *Dec.* ♄ Mexico. Brasil. *D.* 546.
Cineraria Petasites. *Sims.*
Cineraria platanifolia. *Schrank.* (et? *Desf. S.* 2767. 1.)

petiolaris. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 568.
Cineraria undulata. *Willd. S.* 2767. 85.
Doria undulata. *Thunb.*
peucedanifolius. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 164. *D.* 335.
Cacalia peucedanifolia. *Jacq.*
Jacobaea peucedanifolia. *Thunb.*
phagnaloides. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 434.
phalacrolaenus. *Dec.* 2 Afr. austr. *D.* 312.
phylicaefolius. *Poepp.* ♄ Chili. *D.* 433.
phyllomorphus. *Steud.* 2 ♄ Chili.
S. heterophyllus. *Dec.* nr. 429. (non *Thunb. D.* 226.)
Cacalia heterophylla. *Poepp.*
pimpinellaefolius. *H. B.* 2 Am. austr. *S.* 135. *D.* 310.
Dorobaea pimpinellifolia. *Cass.*
pinifolius. *Lam. Spr.* (non *Pers.*) ♄ Pr. b. sp. *S.* 38. *D.* 343.
Cineraria laricifolia. *Lam.*
Hubertia pinifolia. *Sieber.*
Inula pinifolia. *Lin.*
pinifolius. Pers. Faujasia pinifolia.
pinnatisectus. *Dec.* ⊙ 2? Mexico. *D.* 517.
Cineraria pinnata. *Llav.* et *Lex.*
pinnatifidus. *Less.* 2 Pr. b. sp. *D.* 332.
Cacalia pinnatifida. *Berg.*
Cineraria bipinnata. *Willd. S.* 2767. 94.
Doria bipinnata. *Thunb.*
pinnatifolius. *Rich.* (Astrol. II. 117.) N. Holl. (ubi in *Dec.?*)
pinnatulus. *Thunb.* ♄ Afr. austr. *S.* 40. *D.* 327.
pinnatulus. Sieb. S. Burchelii.
pinnatus. *Poir.* ♄ Brasil. *D.* 459.
Cineraria megapotamica. *Spr.* 2767. 28.
Pithosillum. *Dec.* ⊙ Ins. Maurit. *D.* 196.
Pithosillum lyratum. *Cassin.*
Placillae. *Steud.* ♄ Chili.
Senecio nr. 1819. *Bert.* hrb.
plantagineus. *Bert.* 2 Chili. *D.* 454.
Aster plantagineus. *Poepp.*
β? Senecio arnicoides. *Hook. Arn.*
platylepis. *Dec.* ⊙ N. Holl. *D.* 170.
platyphyllus. *Dec.* 2 Caucas. *D.* 55.
Cacalia macrophylla. *Bbrst. S.* 2674. 54.
Cineraria caucasica. *Hoffm.*
Cineraria macrophylla. *Ledeb.*
plebeius. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 225.
polyanthemus. *Dec.* ♄ 2 Pr. b. sp. *D.* 301.
polyphyllus. *Kunze.* ♄ Chili. *D.* 436.
populifolius. *Dec.* ♄ Ins. Canar. *D.* 403.
Cacalia appendiculata. *Lin. fil. S.* 2674. 26.
Cineraria appendiculata. *Poir.*
Cineraria populifolia. *Herit.*
populifolius. Burm. verbascifolius.
populifolius. Lin. solidagineus.
praealtus. *Bertol.* 2 Ital. Podolia. Taur. *S.* 127. *D.* 52.
S. anthoraefolius. *Rchbch.*
S. arenarius. *Bbrst.*
S. borysthenicus. *Andrz.*
S. chrysanthemifolius. *Morett.*
S. delphinifolius. *Rchbch.* ic.
praecox. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 545.
Cineraria praecox. *Cav. S.* 2674. 9.
pratensis. *Dec.* 2 Salisb. Galic. Sibir. *D.* 101.
Cineraria glabella. *Turtsch.*
Cineraria pratensis. *Hopp.*
β. Cineraria capitata. *Hopp.*
pratensis. Richt. aquaticus.
prenanthoides. Rich. Erechtites prenanthoides.
procumbens. *H. B.* 2 Mexico. *S.* 83. *D.* 521.
Pseudo-arnica. *Less.* 2 Am. arct. Sibir. *D.* 87.
Arnica maritima. *Lin.*
Aster nr. 145. *Gmel.* sib.
Pseudochina. Andr. speciosus.
Pseudochina. Lin. Gynura Pseudochina.
pseudo-elegans. *Less.* ⊙ 2 Pr. b. sp. *D.* 394.
S. elegans. *Willd. Autor.* β *Lin.*
Jacobaea elegans. *Moench.*
Pseudosceptrum. *Steud.* 2 Pr. b. sp.
S. pedicularifolius. *Dec.* in *Eckl.* hrb. (non *H. B.*)
ptarmicaefolius. *Bory.* 2 Ins. Borbon. *D.* 197.
pterocarpus. *Dec.* 2 Am. austr. *D.* 287.
puberulus. *Dec.* ⊙ Afr. austr. *D.* 231.
pubigerus. *Lin.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 132. *D.* 311.
S. squamosus. *Thunb.*
Prenanthes glomerata. *Rchbch.* in *Sieb.* hrb.

pulchellus. *Dec.* (non *H. B.*) ♄ N. Granat. *D.* 472.
Cacalia pulchella. *H. B. S.* 2674. 16.
pulchellus. H. B. Gynoxis pulchella.
pumilus. Poir. Erechtites pumila.
pungens. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 476.
Cacalia pungens. *H. B. S.* 2674. 15.
purpureus. *Lin.* 2 Pr. b. sp. *S.* 179. *D.* 383.
Cacalia villosa. *Jacq.*
Jacobaea purpurea. *Thunb.*
pusillus. *Rich.* et *Less.* ⊙ N. Holl. *D.* 162.
pusillus. Guss. pygmaeus.
pygmaeus. *Dec.* ⊙ Sicilia. *D.* 3.
S. pusillus. *Guss.* mspt.
pyramidatus. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 364.
quadridentatus. Labil. Erechtites quadridentata.
quercifolius. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 39. *D.* 583.
quercifolius. Pourr. aquaticus.
quinqueflorus. *Dec.* 2 Afr. austr. *D.* 330.
quinquelobus. *Dec.* 2 ♄ Pr. b. sp. *D.* 373.
Cacalia quinqueloba. *Thunb. S.* 2674. 63.
quinqueradiatus. *Boiss.* ♄ Hispan. *D.* VII. 300.
racemosus. *Dec.* 2 Caucas. Sibir. *D.* 90.
S. caspicus. *Pers.*
Cineraria auriculata. *Ledeb.* fl. alt.
Cineraria caspica. *Pers.*
Cineraria glabrata. *Ledeb.* ic.
Cineraria racemosa. *Bbrst. S.* 2767. 58.
racemosus. Wall. Ligularia racemosa.
ramosissimus. *Dec.* 2 N. Holl. *D.* 168.
ramosus. *Wall.* ⊙ Ind. or. *D.* 125.
(cfr. S. tetrandrus.)
raphanifolius. *Wall.* 2 Nepal. *D.* 132.
S. Jacobaea. *Don.*
S. tenuifolius. *Jacq.* var. *Spr.* in litt. ad *Wall.*
rapistroides. *Dec.* ⊙ Caucas. *D.* 26.
Jacobaea squalida. *Meyer.*
reclinatus. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 156. *D.* 341.
S. Chrysocoma. *Meerb.*
S. graminifolius. *Jacq.*
Carderina. *Cass.*
Chrysocoma sphacelata. *Moench.*
Jacobaea reclinata. *Thunb.*
recurvatus. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 35. *D.* 495.
reflexus. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 14. *D.* 496.
regiomontanus. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 533.
reniformis. Wall. Ligularia reniformis.
repandus. *Thunb.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 71. *D.* 235.
repens. *Dec.* 2 Quito. *D.* 486.
resectus. *Bojer.* 2 Madagasc. *D.* 218.
resedifolius. *Less.* 2 Am. As. arct. *D.* 29.
β. Cineraria heterophylla. *Fisch.?*
Cineraria lyrata. *Ledeb.*
reticulatus. *Dec.* 2 Mexico. *D.* 548.
retusus. Wall. Ligularia retusa.
rhyncholaenus. *Dec.* ♄ 2 Afr. austr. *D.* 334.
Richardianus. *Dec.* 2 N. Holl. *D.* 190.
S. cinerarioides. *Rich.* (non *H. B.*)
rigescens. *Jacq.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 26. *D.* 305.
rigidus. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 22. *D.* 308.
Sclerobasis rigida. *Cass.*
ringens. Lin. Othonna parviflora.
riparius. *Dec.* ♄ Madagasc. *D.* 207.
riparius. Wallr. paludosus.
rivularis. Dec. crispatus.
robertiaefolius. *Dec.* 2 Afr. austr. *D.* 256.
Roldana. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 544.
Cineraria angulata. *Alam.*
Cineraria lobata. *Mairet.*
Roldana lobata. *Lall.* et *Lex.*
rosmarinifolius. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 27. *D.* 350.
S. asper. *Ait.*
S. cristatus. *Thunb.*
β. S. Bergianus. *E. Meyer.*
S. linifolius. *Burm.*
S. longifolius. *Berg.*
γ. S. cruciatus. *Thunb.*
rostellatus. *Bojer.* ⊙ Madagasc. *D.* 209.
rotundifolius. Lapeyr. S. Doronicum.
Royleanus. *Dec.* Ind. or. *D.* 135.
rubens. Jacq. Cremocephalum cernuum.
rufescens. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 425.
rufinervis. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 154.
S. auriculatus. *Wall.*
Cineraria hypoleuca. *Spr.* ap. *Wall.*
runcinatus. Less. Erechtites runcinata.

rupestris. *W. K.* ⊙ Germ. Hung. *S.* 97.
S. laciniatus. *Bertol.*
S. montanus. *Willd. S.* 98.
S. nebrodensis β. *Dec.* 49.
S. paradoxus. *Hopp.*
β. S. vernalis. *Hopp.*
γ. S. multangularis. *Tausch.*
rupicola. *Rich.* et *Less.* 4 N. Holl. *D.* 173.
sabulosus. *Dec.* 4 Quito. *D.* 485.
Cacalia arenaria. *H. B. S.* 2674. 44.
Sadleri. Lang. paludosus.
salicifolius. *Pers.* 4 Ins. Borbon. *S.* 25. *D.* 200.
Conyza serrata. *Bory.*
Hubertia salicifolia. *Juss.*
salicifolius. Wallr. S. Fuchsii.
salignus. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 540.
Cineraria angustifolia. *H. B.* var. *Spr.*
Cineraria dracunculoides. *Moç. Sess.*
Cineraria salicifolia. *H. B. S.* 2767. 18.
sandwicensis. *Less.* 4 Ins. Owahu. *D.* 194.
Sanguisorbae. *Dec.* ⊙? 4? Mexico. *D.* 518.
sarcobasis. Bojer. Gynura sarcobasis.
sarcophyllus. *Steud.* ♄ Chili.
Senecio nr. 1304. *Bert.* hrb.
sarracenicus. *Lin.* 4 Eur. Sibir. *S.* 44. *D.* 64.
Jacobaea sarracenica. *Fl. Wett. Moench.*
Solidago angustifolia. *Müll.*
sarracenicus. Gmel. Pollich. S. Fuchsii.
saxatilis. *Wall.* 4 Ind. or. *D.* 142.
S. angustifolius. *Wall.* (non *Willd.*)
scaber. *Willd.* 4? Pr. b. sp. *S.* 172. *D.* 569.
Jacobaea scabra. *Thunb.*
scabriusculus. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 325.
scandens. *Dec.* 4 ♄ Pr. b. sp. *D.* 374.
Cacalia scandens. *Thunb.? Zeyh.*
scandens. Hamilt. S. Wightianus.
scandens. Juss. Gynoxys cordifolia.
scandens. Wall. S. Buimalia.
scanorensis. Lin. erucaefolius.
scapiger. Sieber. Brachycome scapigera.
scaposus. *Dec.* 4 Pr. b. sp. *D.* 365.
Cacalia tomentosa. *Eckl.* hrb. nr. 43.
Scheuchzeri. Gaud. gallicus.
Schimperi. *C. H. Schultz.* (hrbr. un. it. nr. 127.) Abyssin.
Schkuhrii. Dec. crispatus.
Scopolii. Hopp. arachnoideus.
Scrobicaria. *Dec.* ♄ Bogota. *D.* 480.
S. ilicifolius. *Less.* syn. (non *Lin.*)
Cacalia ilicifolia. *H. B.*
Culcitium ilicifolium. *Spr.* 2675. 1.
Scrobicaria ilicifolia. *Cass.*
Staehelina ilicifolia. *Lin. fil.*
scrobicarioides. *Dec.* ♄ Mexico. Peru? *D.* 537.
scytophyllus. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 13. *D.* 497.
Selloi. *Dec.* 4 Brasil. *D.* 462.
Cineraria Selloi. *Spr.* 2767. 52.
seminudus. Bory. Erechtites hieracifolia.
serratifolius. Weinm. glastifolius.
serratuloides. *Dec.* 4 Afr. austr. *D.* 318.
serrulatus. *Dec.* Afr. austr. *D.* 354.
sessilis. *Arrab.* (non *Thunb.*) 4 Brasil.
sessilis. Thunb. halimifolius.
sibiricus. *Lin.* 4 Sibiria. *S.* 68.
sibiricus. Lepech. Ligularia sibirica.
siculus. Jan. erucaefolius.
Sieberianus. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 181.
simplicissimus. *Bojer.* ⊙ Madagasc. *D.* 208.
sinuatilobus. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 448.
S. mollis. *Poepp.*
Senecio nr. 1777. *Bert.* hrb.
sinuatus. *H. B.* 4 Mexico. *S.* 62. *D.* 519.
sisymbriifolius. *Dec.* ⊙ Afr. austr. *D.* 246.
sisymbriiformis. *Dec.* 4 Ind. or. *D.* 136.
skirrhodon. *Dec.* Afr. austr. *D.* 353.
Smithii. *Dec.* ♄ Terra ignis. *D.* 419.
Cineraria gigantea. *Smith. S.* 2767. 4.
solidagineus. *Spr.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 5. *D.* 584.
S. populifolius. *Lin.*
S. solidaginoides. *Berg.*
solidaginoides. Berg. solidagineus.
sonchifolius. Moench. Emilia sonchifolia.
sonchoides. *H. B.* 4 Peru. *S.* 58. *D.* 502.
Sonneratii. *Steud.* 4 Pr. b. sp. †
Sclerobasis Sonneratii. *Cass.*
sophioides. *Dec.* ⊙ Afr. austr. *D.* 245.
sparsiflorus. *Bojer.* 4 Madagasc. *D.* 219.
spathulaefolius. *Dec.* 4 Germ. Helv. *D.* 112.
S. integrifolius. *Clairv.*
S. nemorensis. *Pollich.*
Senecio nr. 68. *Hall.* helv.
Cineraria integrifolia. *Roth.* fl. g. *Wallr.*
Cineraria longifolia. *Sturm.*
Cineraria tenuifolia. *Gaudin.* (sec. *Dec.*)
spathulatus. *Rich.* et *Less.* 4 ♄ N. Holl. *D.* 185.
speciosus. *Willd.* 4 China. *S.* 90. *D.* 393.
S. Pseudochina. *Andr.* (non *Lin.*)
spectabilis. *Wall.* 4 Ind. or. *D.* 133.
Cineraria decipiens. *Spr.* ap. *Wall.*
spicatus. *Sweet.* 4 — — †
spinosus. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 467.
spiraeaefolius. *Thunb.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 108. *D.* 578.
squalidus. Lin. chrysanthemifolius, gallicus.
squamosus. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 63.
squarrosus. Rich. Erechtites Richardiana.
Stauntonii. *Dec.* 4 China. *D.* 117.
stenophyllus. Bert. Robinsonia gracilis.
Sternbergianus. *Dec.* 4 Peru. *D.* 503.
stipulatus. *Wall.* (nr. 3126.) et? *Rottl.* Ind. or. *S.* 59. *D.* 157.
stipulatus. Arrab. fluminensis.
stipulatus. Wall. (nr. 3126.) chrysanthemoides.
stoechadiformis. *Dec.* 4 Mexico. *D.* 530.
striatus. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 84.
strictus. *Dec.* ⊙ Senegal. *D.* 14.
suaveolens. Ell. Cacalia suaveolens.
subalpinus. Koch. alpinus.
subcordatus. Bojer. Cacalia flexuosa.
subdentatus. *Ledeb.* ⊙ Sibir. *D.* 13.
subensiformis. *Dec.* Japon. *D.* 115.
Cineraria japonica. *Thunb. S.* 2767. 69.
sublobatus. *Dec.* (VI. p. 310.) — —
Cineraria angulata. *Alam.*
subnudus. *Dec.* 4 Am. sptr. *D.* 522. (non 381.)
subnudus. Dec. (381.) subpeltatus.
subpeltatus. *Steud.* 4 Afr. austr.
S. subnudus. *Dec.* nr. 381. (non 522.)
subsinuatus. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 356.
subverticillatus. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 542.
Cineraria verticillata. *Mair.*
succulentus. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 359.
succulentus. Forsk. Inula crithmifolia.
sudeticus. Dec. crispatus.
sulcatus. *Dec.* 4 Pr. b. sp. *D.* 260.
Swartzii. *Dec.* ♄ Jamaica. *D.* 412.
Cineraria glabra. *Sw.* pr.
Cineraria glabrata. *Sw. S.* 2767. 15.
Gynoxys glabrata. *Less.*
sylvaticus. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 151. *D.* 10.
S. Jacobaea β. *Lam.* fl. fr.
S. lividus. *Nolte.*
S. viscosus β. *Huds.*
Senecio nr. 69. *Hall.* helv.
Jacobaea sylvatica. *Moench.*
Obaejaca sylvatica. *Cass.*
sylvaticus. Nestl. S. Fuchsii.
tamoides. *Dec.* Afr. austr. *D.* 370.
tampicanus. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 516.
taraxacifolius. *Dec.* 4 Iber. Cauc. *D.* 34.
Cineraria taraxacifolia. *Bbrst. S.* 2767. 61.
tataricus. *Less.* 4 Sibir. ural.
Solidago (Senecio) nr. 134. *Gmel.* sib. (excl. syn.)
taxifolius. Poir. S. Ambavilla.
telephifolius. *Jacq.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 143. *D.* 230.
tenellus. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 223.
tenuiculus. *Steud.* 4 ♄ Chili.
Senecio nr. 622. *Bert.* hrb. (ex parte.)
tenuiflorus. Sieb. Erechtites tenuiflora.
tenuifolius. Burm. multifidus.
tenuifolius. Dec. fl. fr. artemisiaefolius.
tenuifolius. Jacq. erucaefolius.
tenuilobus. *Dec.* 4 Afr. austr. *D.* 339.
tenuiscapus. *Bojer.* 4 Madagasc. *D.* 216.
teretifolius. *Dec.* ♄ Quito. *D.* 468.
Cacalia teretifolia. *H. B. S.* 2674. 4.
tetrandrus. *Hamilt.* ⊙ Ind. or. *D.* 126.
S. ramosus B. *Wall.*
tetranthus. *Dec.* 4 Nepal. *D.* 138.
S. cordatus. *Wall.*

thapsoides. *Dec.* 2 Euboea. *D.* VII. 301.
Cacalia verbascifolia. *Aucher.*
Thunbergianus. *Schrad.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 309.
thurifer. Bert. Robinsonia thurifera.
thyrsoideus. *Dec.* 2? Afr. austr. *D.* 386.
thyrsoideus. G. Don. S. Fischerianus.
tillandsiaefolius. Poepp. argenteus.
toluccanus. *Dec.* 2 Mexico. *D.* 527.
tomentosus. *Michx.* 2 Am. sptr. *D.* 559.
S. campestris. *Dec.* var.? *Dec.*
S. integrifolius. *Nutt.*
Cineraria dubia. *Spr.* 2767. 64.
Cineraria heterophylla. *Pursh.*
Cineraria integrifolia. *Pursh.*
tomentosus. Clairv. Adenostyles leucophylla.
tomentosus. Rohde. leucophyllus.
tomentosus. Salisb. cinerascens.
tortuosus. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 304.
Tournefortii. *Lapeyr.* 2 Pyren. *S.* 45. *D.* 88.
S. nemorensis α. *Gouan.*
S. paludosus β. *Lam.*
S. persicaefolius. *Ram.*
triangularis. *Hook.* 2 Am. arct. *D.* 552.
tridentatus. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 500.
triflorus. *Lin.* ☉ Aegypt. *S.* 147. *D.* 7.
trifurcatus. *Less.* 2 Magellan. *D.* 591.
Cineraria trifurcata. *Spr.* 2767. 77.
Tussilago trifurcata. *Forst.*
triligulatus. *Hamilt. Don.* 2 Nepal. *S.* 7. *D.* 148.
S. floribundus. *Wall.*
Cacalia ramosa. *Spr.* ap. *Wall.*
trilobus. Lin. leucanthemifolius.
tripartitus. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 456. (non 174.)
tripartitus. Rich. et *Less.* triplipartitus.
triplinervius. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 321.
Cineraria lineata. *Vahl.* in *Burm.* hrb. (ex *Dec.*)
triplipartitus. *Steud.* 2 N. Holland.
S. tripartitus. *Rich.* et *Less. D.* 174. (non 456.)
triqueter. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 342.
S. gonoclados. *Dec.* in *Eckl.* hrb. nr. 576.
truncatus. *Hamilt.* 2 Ind. or. *D.* 141.
Turczaninovii. *Dec.* 2 Dahuria. *D.* 99.
Tussilaginis. *Lindl.* ☉ Teneriffa. *D.* 408.
Cineraria Tussilaginis. *Herit. S.* 2767. 39.
tussilaginoides. Walt. pauciflorus.
Ualtata. Bert. S. Hualtata.
uliginosus. Dec. gallicus.
umbellatus. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 122. *D.* 398.
S. filifolius. *Berg.*
umbrosus. *W. K.* 2 Hungar. *S.* 47. *D.* 56.
uncinellus. *Dec.* ♄ Nepal. *D.* 150.
S. aureus. *Wall.* (non *Lin.*)
Cineraria uncinata. *Spr.* ap. *Wall.*
undulatus. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 73. *D.* 579.
uniflorus. *All.* 2 Alp. Eur. med. *S.* 89. *D.* 82.
Inula provincialis. *Gouan.*
Solidago nr. 70. *Hall.* helv.
uniflorus. Retz. Cremocephalum cernuum.
ustulatus. *Dec.* ☉ Afr. austr. *D.* 228.
vagans. *Wall.* 2 Nepal. *D.* 146.
Cineraria chinensis. *Spr.* (sec. *Spr.* sed falso. *Dec.*)
valerianaefolius. Wolf. Link. Desf. Erechtites valerianaefolia.
vallestris. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 471.
varicosus. *Lin. fil.* ☉ Aegypt. *S.* 145. *D.* 563.
variifolius. *Dec.* 2 Afr. austr. *D.* 310.
velleoides. *Cunningh.* N. Holl. *D.* 188.
venustus. *Ait.* ♂ Pr. b. sp. *S.* 131.
verbascifolius. *Burm.* 2 ♄ Pr. b. sp. *D.* 288.
S. lanatus. *Burm.?*
S. populifolius. *Burm.?*
Cineraria hypoleuca. *Rchbch.* in *Sieb.* hrb.
Cineraria tussilaginea. *Thunb.* (non *Herit.*)
verbenaefolius. *Jacq.* ☉ Aegypt. *D.* 6.
S. arabicus. *Lin.* var.? *Dec.*
S. triflorus. *Lin.* var. *Spr.*
vernalis. *W. K.* ☉ Hung. Germ. Graec. *S.* 99. *D.* 24.
Jacobaea vernalis. *Meyer.*
β. Jacobaea anthoraefolia. *Presl.* (sec. *Spr.*)
vernalis. Hopp. rupestris.
vernus. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 539.
Cineraria angustifolia. *H. B.*
Cineraria salicifolia. *Moç. Sess.* (*H. B.* var. *Spr.*)
Cineraria verna. *Mair.*
vernus. Bivon. leucanthemifolius.

vernus. Urvil. chrysanthemifolius.
vestitus. *Berg.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 166. *D.* 585.
Jacobaea vestita. *Thunb.*
vestitus. Sweet. S. Haworthii.
vimineus. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 348.
violaceus. *Wall.* 2 Nepal. *D.* 139.
S. nudicaulis. *Hamilt.*
Cineraria pauciflora. *Spr.* ap. *Wall.*
(cfr. S. obtusatus.)
virgatus. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 167. *D.* 570.
Jacobaea tomentosa. *Thunb.?*
viscosissimus. *Colla.* ♄ Chili. *D.* 445.
Senecio nr. 1302. *Bert.* hrb.
Cineraria humilis. *Poepp.*
viscosus. *Lin.* ☉ Europ. *S.* 152. *D.* 9.
Senecio nr. 60. *Hall.* helv.
Obaejaca viscosa. *Cass.*
(cfr. S. lividus, sylvaticus.)
vittarifolius. *Bojer.* ☉ Madagasc. *D.* 212.
volubilis. *Hook.* Peru. *D.* 489.
vulgaris. *Lin.* ☉ Eur. As. Afr. Am. *S.* 182. *D.* 1.
Senecio nr. 58. *Hall.* helv. nr. 117. *Gmel.* sib.
Vulneraria. *Dec.* 2 Mexico. *D.* 528.
S. oliganthos. *Spr.* in ind.
S. pauciflorus. *H. B.* (non *Pursh.*)
Cineraria Vulneraria. *Alam.*
Walkeri. *Arn.* ♄ Zeylon. *D.* 124.
Wallichii. *Dec.* 2 ♄ Nepal. *D.* 119.
S. dentatus. *Wall.* cat. (non *Jacq.*)
Cineraria Doria. *Spr.* ap. *Wall.*
Wightianus. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 139.
S. scandens. *Hamilt.* in *Don.?*
Cacalia Wightiana. *Wall.*
zeylanicus. *Dec.* ☉? Zeylon. *D.* 129.
S. gracilis. *Arnot.* (non *Pursh.*)
nr. 58. *Hall.* helv. vulgaris.
59. *Hall.* sylvaticus.
60. *Hall.* viscosus.
61. *Hall.* incanus.
62. *Hall.* S. Jacobaea, erucaefolius, gallicus.
63. *Hall.* alpinus.
64. *Hall.* S. Jacquinianus.
65. *Hall.* S. Fuchsii.
66. *Hall.* paludosus.
67. *Hall.* S. Doronicum.
68. *Hall.* spathulaefolius.
117. *Gmel.* sib. vulgaris.
118. *Gmel.* Cacalia hastata.
618. *Bert.* hrb. plantaginifolius.
619. *Bert.* S. Hualtata.
620. *Bert.* argenteus.
621. *Bert.* glaber.
622. *Bert.* S. Bridgesii, tenuiculus.
1302. *Bert.* viscosissimus.
1303. *Bert.* S. Berterianus.
1304. *Bert.* sarcophyllus.
1305. *Bert.* paucidentatus.
1306. *Bert.* Robinsia macrocephala.
1307. *Bert.* hakeaefolius.
1308. *Bert.* S. Hualtata.
1777. *Bert.* sinuatilobus.
1778. *Bert.* glabratus.
1819. *Bert.* S. Placillae.

Senega. *Dec.* Polygala.

Senites. *Adans.* Zeugites.

Senkenbergia. *Flor. Wett.*
ruderalis. Fl. Wett. Lepidium ruderale.

Senna. *Mill. Roxb.*
Absus. Roxb. Cassia Absus.
alata. Roxb. Cassia alata.
alexandrina. Mill. Cassia lanceolata.
arborescens. Roxb. Cassia glauca.
aurata. Roxb. Cassia aurata.
auriculata. Roxb. Cassia auriculata.
bicapsularis. Roxb. Cassia bicapsularis.
demidiata. Klein. Cassia Kleinii.
esculenta. Roxb. Cassia Sophora.
exigua. Roxb. Cassia exigua.
glauca. Roxb. Cassia setigera.
italica. Mill. Cassia Senna.
obtusa. Roxb. Cassia obtusa.
occidentalis. Roxb. Cassia occidentalis.
officinalis. Gaert. Cassia lanceolata.
officinalis. Mill. Cassia Senna.

prostrata. Roxb. Cassia pumila.
purpurea. Roxb. Cassia Sophora.
sensitiva. Roxb. Cassia angustissima.
Sophora. Roxb. Cassia Sophora.
speciosa. Roxb. Cassia suffruticosa.
sumatrana. Roxb. Cassia florida.
tenella. Roxb. Cassia angustissima.
Tora. Roxb. Cassia Tora.
toroides. Roxb. Cassia Tora.

Senra. *Cavan.*
incana. Cav. Serraea incana.

Senraea. *Willd.*
incana. Willd. Serraea incana.

SEPTAS. *Lin. Dec.* III. 383.
Fam. Anagallides. *Adans.* — Corniculatae Crassulaceae. *Rchbch.* — Crassulaceae. *Dec.* — Lina. *Rül.* — Sempervivae. *Juss.* — Succulentae. *Lin.* — Syarmophyta. *Neck.*
capensis. *Lin.* 4 Pr. b. sp. *D.* 1.
Crassula Septas. *Thunb. S.* 1149. 95.
(cfr. S. globifera.)
globifera. *Sims.* 4 Pr. b. sp.
S. capensis β globifera. *Dec.*
Crassula globiflora. *Spr.* 1149. 96.
trichotoma. *Lam.* Pr. b. sp. †
Umbella. Haw. Petrogeton Umbella.

Septas. *Lour.*
repens. Lour. Thunbergia repens.

SERAPIAS. *Lin. Spr.* 2944. *Lindl.* p. 377.
Fam. Orchideae. *Lin.* Ophrydeae. *Lindl.* — Palmae gynandrae. *Roy.* — Synarmophyta. *Neck.*
abortiva. Scop. Limodorum abortivum.
aculeata. Thunb. Cymbidium aculeatum.
aphylla. *Arrab.* 4 Brasil.
Athensis. *Hocquart.* 4 Belgium.
atrorubens. Hoffm. Epipactis atrorubens.
autumnalis. Poir. Pterostylis cucullata.
biflora. *Arrab.* 4 Brasil.
camtschatea. Steud. Neottia camtschatea.
capensis. Lin. Eulophia barbata.
Caravata. Aubl. Cymbidium hirsutum.
coccinea. *Arrab.* 4 Brasil.
congesta. *Arrab.* 4 Brasil.
convallarioides. Sw. Neottia cordata.
cordata. Sw. Neottia cordata.
cordigera. *Lin.* 4 Eur. austr. Afr. bor. *S.* 1. *L.* 1.
S. glabra. *Lapeyr.*
S. Lingua. *Merl.* (β. *Lam.*)
S. ovalis. *Rich.*
Helleborine cordigera. *Pers.*
(cfr. S. oxyglottis.)
cucullata. Pers. Eriochylus autumnalis.
Damasonium. Mill. Cephalanthera pallens.
ensifolia. Roth. Cephalanthera ensifolia.
epidendraea. Retz. Eulophia virens.
Epigogium. Lin. Epigogium Gmelini.
erecta. Thunb. Pelexia japonica.
falcata. Thunb. Pelexia falcata.
fasciculata. *Arrab.* 4 Brasil.
flava. Sw. Stenorrhynchos flavum.
Gavila. Pav. Asarca speciosa.
glabra. Lapeyr. cordigera.
grandiflora. Fl. d. Cephalanthera ensifolia.
grandiflora. Lin. Cephalanthera pallens.
Helleborine. Lin. Cephalanthera ensifolia, Epipactis latifolia.
hirsuta. Lapeyr. S. Lingua.
lancifera. *Urvill.* 4 Ins. Archipel.
S. Lingua. *Lin.* var. *Spr.*
(cfr. S. oxyglottis.)
lancifolia. Roth. Cephalanthera pallens.
lancifolia. St. Amans. oxyglottis.
lancigera. St. Amans. longipetala.
latifolia. Fl. d. t. 811. Epipactis viridiflora.
latifolia. Fl. d. t. 1938. Epipactis atrorubens.
latifolia. Smith. Epipactis latifolia.
Lingua. *Lin. Sw.* 4 Eur. austr. *S.* 2. *L.* 2.
S. hirsuta. *Lapeyr.*
Helleborine Lingua. *Pers.*
Orchis Lingua. *All. Scop.*
Orchis nr. 1267. *Hall.* helv.
(cfr. S. lancifera, oxyglottis.)
Lingua. Bertol. longipetala.
Lingua. Merl. cordigera.
Loeselii. Hoffm. Liparis Loeselii.
longifolia. Lin. Epipactis palustris.
longifolia. Scop. Cephalanthera ensifolia.
longipetala. *Pollin.* 4 Austr. litt. Ital. *L.* 3.
S. lancifera. *St. Amans.*
S. Lingua. *Pollin.*
S. pseudocordigera. *Moric.*
Helleborine longipetala. *Tenor.*
Helleborine pseudocordigera. *Sebast.*
lutea. Commers. Pers. Epipactis lutea.
melaleuca. Thunb. Penthea melaleuca.
microphylla. Ehrh. Epipactis microphylla.
Neotria. (*Raeusch.*) 4 Am. austr. †
nidus avis. Pers. Neottia nidus avis.
nitida. *Arrab.* 4 Brasil.
nivea. Vill. Desf. Cephalanthera ensifolia.
occultata. *Gay.* 4 Asturia.
ochroleuca. Stead. Epipactis ochroleuca.
ovalis. Rich. cordigera.
ovata. All. Sw. Neottia latifolia.
oxyglottis. *Willd.* 4 Austr. litt. Ital. *L.* 4.
S. cordigera var. longipetala. *Lindl.*
S. lancifolia. *St. Amans.*
S. Lingua. *Lin.* var. *Spr.*
Helleborine oxyglottis. *Pers.*
β. Helleborine leucoglottis. *Pers.*
pallida. Whlbrg. Cephalanthera pallens.
palustris. Scop. Epipactis palustris.
parviflora. *Parlator.* 4 Ital. inf.
patens. Thunb. Penthea patens.
pedicellata. Thunb. Cymbidium pedicellatum.
polyadens. *Arrab.* 4 Brasil.
polystachya. Sw. Stenorrhynchus polystachyum.
porrifolia. Willd. Microtis porrifolia.
pseudocordigera. Moric. longipetala.
pubescens. Steud. Neottia pubera.
pumila. *Arrab.* 4 Brasil.
reflexa. Pers. Acianthus bifolius.
regularis. Forst. Thelymitra Forsteri.
rubra. Lin. Cephalanthera rubra.
Salassia. Pers. Neottia Salassia.
speciosa. (*Raeusch.*) Am. austr. †
spiralis. Scop. Spiranthes autumnalis.
sylvestris. Murr. Epipactis viridiflora.
tabularis. Thunb. Cymbidium tabulare.
tomentosa. *Arrab.* 4 Brasil.
triloba. *Vivian.* 4 Liguria. *L.* 5.
viridiflora. Hoffm. Epipactis viridiflora.
viridis. *Arrab.* 4 Brasil.
Xiphophyllum. Lin. Cephalanthera ensifolia.
nr. 6. *Gmel.* sib. Orchidium arcticum.
7. *Gmel.* sib. Epipactis latifolia.

Sergilus. *Gaert.*
scoparius. Gaert. Baccharis scoparia.

SERIANA. *Schumach. Spr.* 1502. *Dec.* I. 602. *Dietr.* 1795.
Fam. Sapindaceae. *Cassel.*
acapulcensis. *H. B.* ♄ Mexico. *D.* 3. *Dr.* 3.
S. emarginata. *H. B.* var.? *Kunth.*
angustifolia. *Willd.* ♄ Ind. occ. *S.* 15. *Dr.* 18.
Paullinia mexicana. *Jacq.*
australis. *Spr.* ♄ N. Holl. *S.* 17. *Dr.* 35.
Dodonaea pinnata. *Smith. D.* I. 617. nr. 17.
Cambessediana. *Chmss. Schlcht.* ♄ Mexico *Dr.* 33.
caracassana. *Willd.* ♄ Am. austr. *S.* 10. *D.* 6. *Dr.* 13.
Paullinia caracassana. *Jacq.*
(cfr. S. glabrata, lucida, ossana, paucidentata.)
cardiospermoides. *Chmss. Schlcht.* ♄ Mexico. *Dr.* 5.
clematidifolia. *St. Hil.* ♄ Brasil. *Dr.* 21.
communis. *St. Hil.* ♄ Brasil. *Dr.* 22.
cuspidata. *St. Hil.* ♄ Brasil. *Dr.* 6.
divaricata. *Schum.* ♄ Jamaica. *S.* 9. *D.* 5. *Dr.* 12.
Paullinia divaricata. *Sw.*
Dombeyana. *St. Hil.* ♄ Brasil. *Dr.* 24.
dubia. *Spr.* ♄ Porto Rico. *S.* 8. *Dr.* 11.
elegans. *St. Hil.* ♄ Brasil. *Dr.* 25.
emarginata. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 4. *D.* 4. *Dr.* 4.
(cfr. S. acapulcensis.)
glabrata. *H B.* ♄ Peru. *D.* 7.
S. caracassana. *Willd.* var. *Spr.*
grandiflora. *St. Hil.* ♄ Brasil. *Dr.* 37.
Guarumima. *Mart.* ♄ Brasil.
Paullinia Guarumima. *Arrab.*
heterophylla. *Dec.* ♄ Am. austr. *S.* 19. *D.* 21. *Dr.* 37.

hirsuta. *St. Hil.* ♄ Brasil. *Dr.* 30.
lanceolata. *St. Hil.* ♄ Brasil. *Dr.* 7.
Laroutteana. *St. Hil.* ♄ Brasil. *Dr.* 31.
letalis. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 20. *Dr.* 19.
lucida. *Schum.* ♄ Ins. St. Crucis. *D.* 17.
S. caracassana. *Willd.* (sec. *Spr.*)
lupulina. *Schum.* ♄ Am. austr. *S.* 7. *D.* 16. *Dr.* 10.
meridionalis. *St. Hil.* ♄ Brasil. *Dr.* 29.
mexicana. *Willd.* ♄ Mexico. *S.* 6. *D.* 13. *Dr.* 9.
Paullinia mexicana. *Lin.*
mollis. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 3. *D.* 2. *Dr.* 2.
multiflora. *St. Hil.* ♄ Brasil. *Dr.* 28.
noxia. *Cambess.* ♄ Brasil. *Dr.* 23.
ossana. *Dec.* ♄ Havana. *D.* 11.
S. caracassana. *Willd.* (sec. *Spr.*)
oxyphylla. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 14. *D.* 18. *Dr.* 17.
paludosa. *St. Hil.* ♄ Brasil. *Dr.* 32.
paniculata. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 13. *D.* 15. *Dr.* 16.
parviflora. *H. B.* ♄ Fluv. Amazon. *S.* 18. *D.* 20. *Dr.* 36.
paucidentata. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 10.
S. caracassana. *Willd.* (sec. *Spr.*)
Plumeriana. *Spr.* ♄ Ind. occ. *S.* 1.
Paullinia Seriana. *Lin.*
polyphylla. *Poir.* ♄ Guiana. †
Paullinia polyphylla. *Aubl.* (non *Lin.*)
pubescens. *H. B.* ♄ Caracas. *S.* 12. *D.* 12. *Dr.* 15.
racemosa. *Schum.* ♄ N. Hisp. *S.* 11. *D.* 8. *Dr.* 14.
reticulata. *St. Hil.* ♄ Brasil. *Dr.* 26.
sinuata. *Schum.* ♄ Domingo. *S.* 2. *D.* 1. *Dr.* 1.
(non Paullinia Seriana. *Lin.* sec. *Spr.*)
spectabilis. *Schum.* ♄ Am. austr. *S.* 5. *D.* 9. *Dr.* 8.
stans. *Schott.* ♄ Brasil. *S.* c. p. 405.
triternata. *Willd.* ♄ Am. austr. *S.* 16. *D.* 19. *Dr.* 34.
Paullinia polyphylla. *Lin.*
Paullinia triternata. *Lin.* mant.
(cfr. Paullinia diversifolia.)
velutina. *Cambess.* ♄ Brasil. *Dr.* 20.

Serjana. *Arrab.* (Fam.? Diandria.)
aquatica. Arrab. (quid?)

SERIOCARPUS. *Nees. Dec.* V. 261.
Fam. Compositae Asteroideae. *Nees.*
conyzoides. *Nees.* 4 Am. sptr. *D.* 2.
Aster conyzoides. *Willd.* (non *Desf.*) *S.* 2762. 18.
Aster marylandicus. *Michx.*
Conyza asteroides. *Lin.*
β. Aster plantaginifolius. *Nutt.*
rigidus. *Lindl.* 4 Am. sptr. *D.* 3.
solidagineus. *Nees.* 4 Am. sptr. *D.* 1.
Aster solidagineus. *Michx. S.* 2762. 78.
Aster solidaginoides. *Willd.*
tortifolius. *Nees.* 4 Carolin. *D.* 4.
Aster tortifolius. *Michx. S.* 2762. 67.
Conyza bifoliata. *Walt.*

Sericocodon. *Endlich.* Symphyandra.
Sericodon. *Dec.* lege: Sericocodon.
Sericophysum. *Dec.* Helipterum.
Seridia. *Cassin.*
aspera. Webb. Centaurea microcephala.
glomerata. Cass. Centaurea glomerata.
megacephala. Cass. Centaurea Seridis.
microcephala. Cass. Centaurea aspera.
sonchifolia. Cass. Centaurea sonchifolia.
sphaerocephala. Cass. Centaurea sphaerocephala.
Serigrostis. *Rafin.* Mühlenbergia capillaris.

SERINGIA. *Gay. Decand.* I. 488.
Fam. Byttneriaceae Lasiopetalae. *Dec.* — Geraniaceae Byttneriaceae. *Rchbch.* — Hermanniaceae Lasiopetalae. *Dumort.* — Lasiopetalae. *Gay.*
platyphylla. *Gay.* ♄ N. Holl. *D.* 1.
Gaya platyphylla. *Spr.* 1152. 1.
Lasiopetalum arborescens. *Ait.*

Seringia. *Spreng.*
ovata. Spr. Ptelidium ovatum.

Serinia. *Rafin.*
caespitosa. Rafin. Krigia oppositifolia.

SERIOLA. *Lin. Spr.* 2888. *Dec.* VII. 95.
Agenora. *Don.*
Fam. Cichoraceae. *Juss.* — Compositae Cichoraceae. *Spr.* — Compositae Hieracia. *Rül.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Compositae semifloscu-losae. *Lin.* — Glossariphyta. *Neck.* — Synantherae Lactuceae. *Cass.*
aethnensis. Lin. Metabasis aethnensis.
albicans. Tineo. laevigata.
alliata. Bivon. laevigata.
Andina. Poepp. Achyrophorus andinus.
apargioides. Hook. Arn. Achyrophorus apargioides.
brasiliensis. *Less.* Brasil. *D.* 5.
S. Twedii. *Hook. Arn.*
Porcellites brasiliensis. *Less.*
commutata. Less. Rodigia commutata.
cretensis. Desf. Achyrophorus oxydontos.
cretensis. Lin. Metabasis cretensis.
depressa. *Vivian.* Corsica. *D.* 4.
S. urens. *Vivian.* (non *Lin.*)
glauca. Tineo. laevigata.
hieracioides. *Raeusch.* Barbaria. †
hispida. Moench. Metabasis aethnensis.
incana. *Hook. Arn.* ⊙ Am. austr. *D.* 6.
laevigata. *Lin.* 4 Sicil. Afr. bor. *D.* 3.
Agenora laevigata. *Don.*
Piptopogon decipiens. *Cass.*
Rodigia laevigata. *Spr.* 2882. 2.
β. S. glauca. *Tineo. S.* 3.
Hypochaeris glauca. *Presl.*
γ. S. albicans. *Tineo. S.* 5.
S. alliata. *Bivon.*
Hypochaeris albicans. *Ucria.*
Rodigia alliata. *G. Don.*
petiolaris. Hook. Arn. Achyrophorus petiolaris.
rubescens. Tineo. Metabasis cretensis.
scabra. Hortor. (quid?)
taraxacifolia. *Salzm.* ⊙ Corsic.
Hypochaeris radiata. *Lin.?* (sec. *Dec.*)
taraxacoides. Hook. Arn. Achyrophorus Scorzonerae.
taraxacoides. Loisl. Robertia taraxacoides.
tenuifolia. Hook. Arn. Achyrophorus tenuifolius.
Tweedii. Hook. Arn. brasiliensis.
uniflora. Bivon. Robertia taraxacoides.
urens. All. Metabasis aethnensis.
urens. Lam. Endoptera aspera.
urens. Lin. Metabasis cretensis.
urens. Vivian. depressa.

SERIPHIUM. *Lin. Decand.* VI. 261.
Acrocephalum. *Cassin. Dec.* nr. 7—12.
Eremanthis. *Cassin. Dec.* 1.
Euseriphium. *Dec.* 2—12.
Pleurocephalum. *Cass. Dec.* 2—6.

Stoebe. *Lin. Spr.* 2686.
Fam. Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae Artemisiae. *Rül.* — Compositae Conysae. *Adans.* — Compositae corymbiferae. *Lin.* (olim.) — Compositae nucamentaceae. *Lin.* — Compositae nudae. *Roy.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Corymbiferae. *Juss.* — Siphoniphyta. *Neck.* — Synantherae Inuleae. *Cass.*
adpressum. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 14.
aethiopicum. Steud. Stoebe aethiopica.
alopecuroides. Lam. Stoebe alopecuroides.
ambiguum. Lin. vermiculatum.
asperum. Pers. Helichrysum asperum.
capitatum. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 9.
Stoebe capitata. *Berg.*
cernuum. Pers. Elytropappus Rhinocerotis.
cinereum. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 3.
S. squarrosum. *Forst.*
Stoebe alopecuroides. *Sieb.* (non *Less.*)
Stoebe cinerea. *Thunb. S.* 16.
(cfr. S. plumosum.)
cinereum. Berg. vermiculatum.
corymbiferum. Lin. Stoebe gomphrenoides.
distichum. Lin. fil. Trichogyne seriphioides.
ericoides. Pers. Disparago ericoides.
fasciculatum. Thunb. Trichogyne seriphioides.
filagineum. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 11.
fuscum. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 6.
Achyroclyne tamariscina. *Schrank.*
Stoebe ericoides. *Willd.*
Stoebe fusca. *Thunb.*
gnaphaloides. Pers. Stoebe gomphrenoides.
gomphrenoides. Pers. Stoebe gomphrenoides.
incanum. Lam. indicum.
incanum. Thunb. Stoebe incana.
indicum. *Pers.* ♄ Ind. or.? †
S. incanum. *Lam.* (non *Thunb.*)
juniperifolium. Lam. Stoebe aethiopica.
laricifolium. Lam. Trichogyne laricifolia.
nervigerum. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 7.

niveum. Pers. Helichrysum niveum.
passerinoides. *Lam.* ♄ Ins. Borbon. *D.* 1.
Artemisia fruticans. *Commers.* hrb.
Stoebe paniculata. *Cass.*
perotrichoides. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 10.
Seriphium nr. 73. *Herb. Eckl.* un. it.
phleoides. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 5.
phylicoides. Pers. Stoebe phylicoides.
phyllostachyum. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 4.
plumosum. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
Stoebe plumosa. *Thunb. S.* 13.
β. S. cinereum. *Less.* (*α. β.*)
S. virgatum. *Steud.*
Artemisia vermiculata. *Lam.* (non *Lin.*)
Stoebe fasciculata. *Cass.*
Stoebe virgata. *Thunb. S.* 19.
prostratum. *Lam.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 12.
Stoebe prostrata. *Lin. S.* 3.
reflexum. Pers. Trichogyne reflexa.
Rhinocerotis. Pers. Elytropappus Rhinocerotis.
scabrum. Pers. Elytropappus glandulosus.
tomentosum. Moç. Sess. Shawia corymbosa.
uniflorum. Moç. Sess. Monosis salicifolia.
vermiculatum. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 13.
S. ambiguum. *Lin.*
S. cinereum. *Berg.* (non *Lin.*)
Artemisia ambigua. *Thunb.?* (non *Lin.*)
Artemisia vermiculata. *Lin.* mant.
Stoebe artemisioides. *E. Meyer.*
virgatum. Steud. plumosum.

SERIS. *Lessing. Dec.* VII. 19.
Fam. Compositae Mutisiaceae. *Less.*
denticulata. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 3.
discoidea. *Less.* ♃ Brasil. *D.* 2.
polymorpha. *Less.* ♃ *D.* 1.
Onoseris brevifolia. *Don.*

Seris. *Willd.*
onoseroides. Willd. Isotypus onoseroides.

SERISSA. *Commers. Juss. Spr.* 808. *Dec.* IV. 575. *Dietr.* 977.
Fam. Rubiaceae. *Juss.* Putorieae. *Dec.*
capensis. Thunb. Plectronia ventosa.
foetida. *Commers.* ♄ China. Japan. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
S. japonica. *Thunb.*
Buchozia coprosmoides. *Herit.*
Dysoda fasciculata. *Lour.*
Dysoda foetida. *Salisb.*
Lycium foetidum. *Lin. fil.*
Lycium japonicum. *Thunb.*
Lycium indicum. *Retz.*
Spermacoce fruticosa. *Hort. Par.* (olim.)
japonica. Thunb. foetida.

Serpentaria. *Reichb.* Aristolochia.

SERPICULA. *Lin. Spr.* 3173. *Dec.* III. 65.
Fam. Aquaticae Myriophylla. *Rül.* — Coryphophyta. *Neck.* — Halorageae. *R. Br.* — Hydrocharideae. *Spr.* — Onagreae. *Juss.*
capensis. Raeusch. repens.
brevipes. *Wight. Arn.* Ind. or.
hirsuta. *W. A.* Ind. or.
occidentalis. Pursh. Elodea canadensis.
repens. *Lin.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 1.
S. capensis. *Raeusch.*
S. serpyllifolia. *Burm.*
Laurenbergia capensis. *Gmel.* syst.
Laurenbergia repens. *Berg.*
rubicunda. *Burch.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 3.
serpyllifolia. Burm. repens.
thymifolia. *Burm.* Pr. b. sp. *D.* 4.
Jonidii species? *Dec.*
veronicaefolia. *Willd.* ♃ Ins. Borbon. *D.* 2.
verticillata. Pursh. Udora verticillata.
verticillata. Roxb. Wall. Hydrilla Roxburghii.

SERRAEA. *Spreng.* 2409.

Serra. *Dec.* I. 457.

Serraea. *Willd.*

Serra. *Cav.*
Fam. Malvaceae. *Cav.*
incana. *Cav.* ♄ Arab. *D.* 1.
Dumreichera arabica. *Hochst. Steud.?*

Serraria. *Roem. Schult.* Serruria.

SERRATULA. *Lin. Spr.* 2652. *Dec.* VI. 667.

Klasea. *Cass. Dec.* nr. 3—21.

Mastrucium. *Cass. Dec.* 2.

Oligochaeta. *Dec.* 22.

Pereuphora. *Hffmsg.* (*Dec.* 2.)

Psilosanthus. *Neck.*

Sarreta. *Dec.* 1.
Fam. Compositae capitatae. *Lin.* — Compositae Cardui. *Rül.* — Compositae Cynareae. *Spr.* — Compositae homoianthae. *Rchb.* — Compositae Xeranthemae. *Adans.* — Cynarocephalae. *Juss.* — Siphoniphyta. *Neck.* — Synantherae Carduinae. *Cass.*
acaulis. Dec. Rhaponticum acaule.
acutifolia. Poir. Lucilia acutifolia.
alata. Desf. Willd. Jurinea alata.
alata. Poir. Jurinea cyanoides.
albescens. Wall. Aplotaxis albescens.
albida. Pers. Heterocoma albida.
alpina. Lin. Saussurea alpina, angustifolia, discolor, serrata.
altissima. Lin. Vernonia altissima.
amara. Lin. Saussurea amara.
amara. Pall. Acroptilon Picris.
ambigua. Dec. Jurinea ambigua.
angustifolia. Willd. Saussurea angustifolia.
anthelmintica. Roxb. Vernonia anthelmintica.
arguta. Fisch. tinctoria.
arvensis. Lin. Cirsium arvense.
aspera. *Link.* Nepal. *D.* 23.
autaretica. Poir. Cirsium ambiguum.
babylonica. Lin. Centaurea babylonica.
Barrelieri. Dufour. pinnatifida.
Behen. Lam. Centaurea cerinthifolia.
bifrons. Pers. Chronopappus bifrons.
blanda. Bbrst. Jurinea blanda.
boetica. *Boiss.* Hispan. *D.* VII. 306.
Bouoni. Guss. Jurinea humilis.
caespitosa. Wall. Aplotaxis caespitosa.
campestris. Schweig. Cirsium arvense.
carniolica. Poir. Cirsium rufescens.
caroliniana. *Mill.* ♃ Carolina.
Vernoniae species? *Dec.*
carthamoides. Roxb. Aplotaxis carthamoides.
caspica. Pall. Karelinia caspica.
centauroides. *Lin.* ♃ Sibiria. *S.* 16. *D.* 5.
Carduus nr. 38. *Gmel.* sib. (sec. *Ledeb.*)
centauroides. Bbrst. S. Gmelini, glauca.
chaetocarpa. Ledeb. Jurinea chaetocarpa.
Chamaepeuce. Lin. Chamaepeuce mutica.
cichoracea. *Dec.* ♃ Ital. Caucas. *D.* 5.
Carduus cichoraceus. *Cyril.*
Centaurea cichoracea. *Lin.*
Cirsium cichoraceum. *Spr.* 2637. 4.
Klasea cichoracea. *Webb.*
ciliata. Vahl. Cirsium incanum.
cinerea. Roxb. Vernonia cinerea.
complanata. Hagen. Cirsium setosum.
complicata. Schweig. Cirsium setosum.
compta. Banks. Liatris graminifolia.
conica. Lam. Staehelina dubia.
conifera. Dec. Brot. Leuzea conifera.
cordata. Cass. Centaurea cerinthefolia.
coriacea. *Fisch. Meyer.* ♃ Persia. *D.* 4.
coronaria. Sievers. coronata.
coronata. *Lin.* ♃ Sibir. Caucas. *S.* 23. *D.* 2.
S. coronaria. *Sievers.*
Carduus nr. 41. *Gmel.* sib.
Mastrucium pinnatifidum. *Cass.*
Pereuphora coronata. *Hffmsg.* (Verz. II. 173.)
coronata. Dec. fl. fr. tinctoria.
cyanoides. Dec. Jurinea cyanoides.
cyanoides. Gaert. Jurinea mollis.
cynarifolia. Poir. Rhaponticum cynaroides.
cynaroides. Dec. Rhaponticum cynaroides.
cynoglossifolia. Willd. Saussurea serrata.
decurrens. Ledeb. Saussurea alata.
dentata. Poir. Cirsium dentatum.
depressa. Steven. Jurinea depressa.
discolor. Poir. Cirsium discolor.
discolor. Willd. Saussurea discolor.
dissecta. *Ledeb.* ♃ Sibir. alt. *D.* 11.
divaricata. *Fisch. Meyer.* ⊙ Persia. *D.* 22.
dubia. *Scop. Vitm.* ♃ Am. sptr. †
dubia. Brot. Staehelina dubia.
echinocephala. Poir. Chamaepeuce echinocephala.
elegans. Ait. Liatris elegans.
elegans. Steven. Jurinea elegans.
fasciculata. Poir. Lachnospermum ericaefolium.

flavescens. *Poir.* ⊙ Hispan. *D.* 18.
Carduus flavescens. *Lin.*
Cnicus flavescens. *Willd.*
Saussurea flavescens. *Spr.* 2642. 1.
foliosa. *Hill. Vitm.* 4 Am. sptr.
fruticosa. Lam. Staehelina fruticosa.
furcata. Spr. Tricholepis furcata.
glandulifera. *Turcz.* 4 Russia. *D.* 21.
glauca. *Ledeb.* (non *Lin.*) 4 Caucas. Sibir. alt. *D.* 9.
S. centauroides. *Bbrst.?* (non *Lin.* sec. *Ledeb.*)
S. Laxmanni. *Fisch.* (sec. *Dec.*)
S. marginata. *Tausch.* (Flora 1828. 484.)
Carduus altaicus. *Patr.*
Carduus uniflorus. *Turcz.*
Centaurea Cardunculus. *Pall.?* (sec. *Ledeb.*)
Centaurea nr. 69. *Gmel.* sib. (sec. *Dec.*)
Centaurea nr. 70. *Gmel.* sib. (sec. *Ledeb.*)
(cfr. S. Gmelini.)
glauca. Lin. Vernonia glauca.
Gmelini. *Ledeb.* (in litt.) 4 Caucas. Sibir. *D.* 7.
S. centauroides. *Bbrst.* (non *Lin.*)
Centaurea nr. 70. *Gmel.* sib.
Saussurea Gmelini. *Sweet.*
Gmelini. Tausch. radiata.
gnaphalodes. Lin. Syncarpha gnaphalodes.
gossypiphora. Don. Aplotaxis gossypina.
gracilis. *Hill. Vitm.* 4 Am. sptr. †
graeca. Spr. Jurinea glycacantha.
hastata. Lam. Linosyris hastata.
heterophylla. *Desf.* 4 Gallia. Hungar. *S.* 8. *D.* 12.
Carduus lycopifolius. *Vill.*
Klasea heterophylla. *Cass.*
β. S. nitida. *Bess.* (non *Fisch.*)
S. Kitaibelii. *G. Don.*
Carduus nitidus. *W. K.*
heterophylla. Vill. radiata.
humilis. Desf. Jurinea humilis.
japonica. Thunb. Saussurea japonica.
incana. Gmel. Cirsium incanum.
indica. Klein. Amberboa indica.
indica. Russ. hrb. Echinops echinatus.
indica. Willd. Tricholepis angustifolia.
indivisa. Poir. tinctoria.
inermis. Poir. Rhaponticum cynaroides.
Kitaibelii. G. Don. heterophylla.
lanata. Poir. Cirsium lanatum.
leucantha. *Dec.* ⊙ Hispan. *D.* 19.
Carduus leucanthus. *Cav.*
leucocephala. Poir. Cirsium leucocephalum.
liatroides. Adans. Saussurea liatroides.
linearifolia. Dec. Jurinea linearifolia.
lucida. Poir. Cirsium lucidum.
lyrata. Spr. Jurinea alata.
macrophylla. *Wender.* — — †
mollis. Cav. Jurinea humilis, cyanoides.
Monardi. Dufour. Jurinea Monardi.
mucronata. *Desf.* 4 Barbar. *S.* 11. *D.* 17.
multicaulis. Wall. Aplotaxis multicaulis.
multiflora. *Lour.* ♄ China. *D.* 25.
multiflora. Lin. Jurinea multiflora.
nemorum. *Lavy.* — — *D.* 29.
nitens. Spr. Centaurea nitens.
nivea. Wall. Aplotaxis nivea.
nitida. *Fisch.* 4 Sibir. or. *S.* 24. *D.* 8.
noveboracensis. Lin. Vernonia noveboracensis.
nudicaulis. *Dec.* 4 Gall. Hispan. *S.* 9. *D.* 14.
S. cirsioides. *Tenor.*
Calcitrapa nudicaulis. *Lam.* fl. fr.
Carduus cerinthifolius. *Nutt.*
Carduus cerinthoides. *Willd.*
Carduus glaucus. *Cav.* (non *Ledeb.*)
Centaurea nudicaulis. *Lin.*
numidica. Poir. Cirsium numidicum.
oleracea. Poir. Cirsium oleraceum.
oligocephala. *Dec.* 4 Aleppo. *D.* 10.
orientalis. Poir. Cirsium orientale.
pallida. *Dec.* Ind. or. *D.* 20.
Centaurea pallida. *Wall.*
pannonica. Spr. Cirsium pannonicum.
parviflora. Poir. Saussurea parviflora.
pauciflora. Poir. Cirsium pauciflorum.
pedunculata. Pers. Hololepis pedunculata.
Picris. Bbrst. Acroptilon Picris.
pilosa. Ait. Liatris pilosa.
pinnata, *Kit.* in *Schult.* fl. a. H. p. 454. 4 Hungaria.
pinnatifida. *Poir.* ⊙ Hispan. *D.* 13.
Carduus pinnatifidus. *Cav.*
Cirsium pinnatifidum. *Spr.* 2637. 54.
Cnicus pinnatifidus. *Willd.*
Klasea pinnatifida. *Webb.*
β. S. Barrelieri. *Dufour.*
pinnatifida. Desf. radiata.
Pollichii. Dec. Jurinea cyanoides.
polyclonos. Dec. Jurinea polyclonus.
praealta. Lin. Vernonia praealta.
pulchella. Fisch. Meyer. Jurinea pulchella.
pulchella. Sims. Saussurea pulchella.
pumila. Thore. tinctoria.
pungens. Poir. Cirsium siculum.
pygmaea. Jacq. Saussurea pygmaea.
quinquefolia. *Bbrst.* 4 Caucas. *S.* 17. *D.* 3.
Klasea quinquefolia. *Cass.*
radiata. *Bbrst.* 4 Caucas. Hungar. *S.* 13. *D.* 6.
S. Gmelini. *Tausch.* (Flora 1828. 485.)
S. heterophylla. *Vill.* (non *Desf.*)
S. pinnatifida. *Desf.*
Carduus radiatus. *W. K.*
Centaurea nr. 70. *Gmel.* sib. (sec. *Dec.*)
Klasea pinnatifida. *Cass.*
rhapontica. Dec. Rhaponticum scariosum.
runcinata. Demid. Saussurea runcinata.
salicifolia. Lin. Saussurea salicifolia.
salicifolia wolgensis. Hffm. Jurinea linearifolia.
salina. Pall. Saussurea crassifolia.
salsa. Bbrst. Pall. Saussurea crassifolia.
scariosa. Lin. Liatris scariosa.
Scordium. *Lour.* 4 China. *D.* 24.
semiserrata. Willd. Vernonia serratuloides.
setosa. Willd. Cirsium setosum.
simplex. Dec. Jurinea moschata, simplex.
sonchifolia. *Bess.* Bannatus. Podol. †
speciosa. Ait. Liatris elegans.
spicata. Lin. Liatris spicata.
spinosa. Poir. Iphiona spinosa.
squalida. Stephan. Saussurea alata.
squarrosa. Lin. Liatris squarrosa.
Stelleria. Stephan. Saussurea elongata.
stoechadifolia. Bbrst. Jurinea stoechadifolia.
subacaulis. Poir. Jurinea humilis.
Tilesii. Ledeb. Saussurea Tilesii.
tincta. Cass. Jurinea linearifolia.
tinctoria. *Lin.* 4 Europ. *S.* 22. *D.* 1.
Carduus tinctorius. *Scop.*
Carduus nr. 163. *Hall.* helv.
β. S. arguta. *Fisch.*
γ. S. indivisa. *Poir.*
δ. S. pumila. *Thore.*
ε. S. coronata. *Dec.* fl. fr. (non *Lin.*)
tomentosa. Hffm. Jurinea stoechadifolia.
transylvanica. Spr. Jurinea mollis.
uniflora. Spr. Rhaponticum uniflorum.
varia. *Hill. Vitm.* 4 Noveborac. †
xeranthemoides. *Bbrst.* 4 Taur. Caucas. *S.* 26. *D.* 13.
Centaurea radiata. *Lin.*
Xeranthemum crucifolium. *Lin.*
Xeranthemum nr. 72. *Gmel.* sib.
nr. 63. *Gmel.* sib. Vernonia praealta.
197. * *Hall.* helv. add. Centaurea Crupina.

Serronia. *Guiellem.*
Jaborandi. Guill. Ottonia Anisum.

SERRURIA. *Salisb. Spr.* 503. *Dietr.* 623.
Holderlinia. *Neck.*
Protea. *Autor.*
Serraria. *Burm. Adans. Roem Schult.*
Fam. Proteaceae. *Salisb.* — Psydomorphyta. *Neck.*
Thymelaeae. *Adans.*
abrotanifolia. *Knight.* ♄ Afr. austr.
Protea abrotanifolia hirta. *Andr.*
acrocarpa. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 3. *Dr.* 3.
adscendens. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 27. *Dr.* 28.
Protea adscendens. *Thunb.*
Protea glomerata. *Willd.* hrb.
aemula. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 24. *Dr.* 25.
Aitonii. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 5. *Dr.* 5.
albicans. *R. S.* ♄ Pr. b. sp.
Nivenia? candicans. *R. S.*
Protea candicans. *Thunb.*
arenaria. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 9. *Dr.* 9.

arenaria. Knight. emarginata.
artemisiaefolia. *Knight.* ♄ Afr. austr.
Bergii. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp.
Leucadendrum sphaerocephalum. *Berg.*
Burmanni. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 36. *Dr.* 34.
Leucadendrum Serraria. *Berg.*
Protea Serraria. *Lin.*
(cfr. S. candicans.)
candicans. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp.
S. Burmanni. *R. Br.* var. *Spr.*
ciliata. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 20. *Dr.* 20.
compar. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp.
S. decipiens. *R. Br.* var. *Spr.*
congesta. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 21. *Dr.* 21.
Protea phylicoides. *Schmidt.* (cfr. Flora. 1830. 555.)
(cfr. S. triplicato-ternata.)
crithmifolia. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 34. *Dr.* 37.
cyanoides. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 10. *Dr.* 10.
Leucadendrum cyanoides. *Lin.*
Protea cyanoides. *Lin.*
(cfr. S. nitida.)
cygnea. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2. *Dr.* 2.
decipiens. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 31. *Dr.* 32.
(cfr. S. compar.)
decumbens. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 26. *Dr.* 27.
Protea decumbens. *Thunb.*
Protea procumbens. *Lin.*
diffusa. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 7. *Dr.* 7.
Protea Brownei. *Poir.*
elevata. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 4. *Dr.* 4.
elongata. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 33. *Dr.* 36.
Leucadendrum elongatum. *Berg.*
Protea glomerata. *Thunb.*
Protea thyrsoides. *Lam.*
(cfr. S. helvola.)
emarginata. *Sweet.* ♄ Pr. b. sp.
S. arenaria. *Knight.* (non *R. Br.*)
Protea abrotanifolia minor. *Andr.*
eriocephala. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp.
Protea eriocephala. *Lichtst.*
flagellaris. *R. Br.* Afr. austr. *S.* 28. *Dr.* 29.
florida. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 25. *Dr.* 25.
Protea florida. *Thunb.*
foeniculacea. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 19. *Dr.* 19.
furcellata. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 11. *Dr.* 11.
glaberrima. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *Dr.* 1.
glomerata. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 30. *Dr.* 31.
Leucadendrum glomeratum. *Lin.*
Leucadendrum Serraria β. *Lin.*
Protea glomerata. *Lin.*
Protea patula. *Thunb.*
helvola. *R. S.* ♄ Pr. b. sp.
S. elongata. *R. S.* (sec. *Spr.*)
Protea helvola. *Lichtst.*
hirsuta. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 15. *Dr.* 15.
Protea erecta. *Thunb.?*
Protea phylicoides. *Thunb.*
Protea sphaerocephala. *Houtt.?*
millefolia. *Knight.* ♄ Afr. austr.
nitida. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 22.
S. cyanoides. *R. Br.* var. *Spr.*
Protea cyanoides. *Thunb.?* (non *Lin.*)
Niveni. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 17. *Dr.* 17.
Protea decumbens. *Andr.* (non *Thunb.*)
odorata. *Sweet.* ♄ Afr. austr.
Protea abrotanifolia odorata. *Andr.*
parilis. *Knight.* ♄ Afr. austr.
pedunculata. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 12. *Dr.* 13.
Protea glomerata. *Andr.*
Protea pedunculata. *Lam.*
Protea sphaerocephala. A. *Poir.*
phylicoides. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 23. *Dr.* 24.
Leucadendrum phylicoides. *Berg.*
Protea abrotanifolia. *Curt.*
Protea sphaerocephala. *Lin.*
(cfr. S. odorata.)
pilosa. *R. S.* ♄ Pr. b. sp.
Protea pinnata. *Andr.* (non *Cav.*)
pinnata. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 8. *Dr.* 8.
Roxburghii. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 32. *Dr.* 33.
rubricaulis. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 29. *Dr.* 30.
Protea sphaerocephala. *Thunb.*
scariosa. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 13. *Dr.* 12.
Protea coarctata. *Thunb.?*
Protea sphaerocephala. *Lam.*
scoparia. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 14. *Dr.* 14.
simplicifolia. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 6. *Dr.* 6.
Protea plumigera. *Thunb.?*
sphaerocephala. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp.
Protea sphaerocephala. *Houtt.*
(cfr. S. hirsuta, pedunculata.)
squarrosa. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 22. *Dr.* 23.
Stilbe. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 16. *Dr.* 16.
tridentata. D. Dr. triternata.
triplicato ternata. *R. S.* ♄ Pr. b. sp.
S. congestra. *R. Br.?*
Protea triternata. *Andr.* (non *Thunb.*)
triternata. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 35.
S. tridentata. *D. Dietr.* 35.
Protea argentiflora. *Andr.*
Protea triternata. *Thunb.*
villosa. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 18. *Dr.* 18.
Protea phylicoides. *Poir.* (non *Thunb.*)
Protea villosa. *Lam.*

SERSALISIA. *R. Brown.*
Fam. Sapotaceae. *R. Br.*
laurifolia. *Rich.* (Astrol. II. 84.) ♄ N. Holl.
obovata. *R. Br.* ♄ N. Holl.
Sideroxylon argenteum. *Thunb.?* (sec. *Spr.*)
sericea. *R. Br.* ♄ N. Holl.
Sideroxylon sericeum. *Ait. Spr.* 721. 8. *Dr.* 752. 7.

SERTURNERA. *Mart.*
Pfaffia. *Spr. D. Dietr.* 1129.
Fam. Aizoideae Atripliceae. *Rchbch.* — Amarantaceae. *Mart.*
glauca. *Mart.* 2↓ Brasil.
Gomphrena stenophylla. *Spr.* 931. 15.
Iresine glomerata. *Spr.* N. Entd.
Pfaffia glauca. *Spr.* c. p. 107. *Dr.* 8.
iresinoides. *Mart.* ♄ 2↓ N. Granat.
Alternanthera iresinoides. *H. B.*
Illecebrum iresinoides. *Spr.* 927. 2.
Pfaffia iresinoides. *Spr.* c. p. 106. *Dr.* 9.
luzulaeflora. *Mart.* 2↓ Brasil.
Pfaffia luzulaeflora. *D. Dietr. Dr.* 10.

Sesamella. *Rchbch.*
spathulata. Rchbch. Reseda purpurascens.
Tournefortii. Rchbch. Reseda sesamoides.

Sesamopteris. *Endl.*
alata. Dec. Sesamum alatum.
radiata. Dec. Sesamum radiatum.

SESAMUM. *Lin. Spr.* 2200.
Eusesamum. *Endl.*
Sesamopteris. *Endl.*
Fam. Bignoniaceae. *Juss.* Sesameae. *Endl.* — Luridae. *Lin.* — Personatae Bignoniaceae. *Rchbch.* — Plasyrgophyta. *Neck.* — Ringentes angiospermae. *Roy.* — Ringentes Martyniae. *Rül.*
alatum. *Schum.* Guinea.
Sesamopteris alata. *Dec.* prdr. mspt.
auriculatum. *Presl.* (Isis XXI. 275.) Creta.
S. orientale. *Sieb.* hrbr. cret.
brasiliense. *Arrab.* 2↓ Brasil.
edule. Hort. orientale.
gracile. Endl. radiatum.
javanicum. Burm. Achimenes sesamoides.
indicum. *Lin.* ☉ Ind. or. *S.* 4.
laciniatum. *Willd. Klein.* ☉ Ind. or. *S.* 5.
β? S. trifoliatum. *Mill.* (sec. *Poir.*)
luteum. *Retz.* ☉ Ind. or. *S.* 2.
oleiferum. Moench. orientale.
orientale. *Lin.* ☉ Ind. or. *S.* 1.
S. edule. *Hort.*
S. oleiferum. *Moench.*
orientale. Sieb. hrb. cret. auriculatum.
prostratum. *Retz.* ♄ Ind. or. *S.* 3.
(non Torenia asiatica. *Lin.*)
pterospermum. *R. Br.* in *Salt.* Abyssin.
radiatum. *Schum.* ☉ Guinea.
S. gracile. *Endl.*
Sesamopteris. radiata. *Dec.* prdr. mpt.
trifoliatum. Mill. laciniatum.

Sesamum. *Adans.* Martynia.
Sesban. *Adans.* Aeschynomene, Sesbania.
Sesbana. *Ait.* Sesbania.
SESBANIA. *Pers. Dec.* II. 264.
Sesban. *Adans.* (ex parte.)
Sesbana. *R. Br. Ait. Spr.* 2377.
Fam. Leguminosae Loteae. *Dec.* — Leguminosae Phaseoli. *Adans.* — Papilionaceae Loteae. *Rchb.*

aculeata. *Pers.* ⊙ Ind. or. *S.* 5. *D.* 4.
S. bispinosa. *Spr.*
S. Candira. *Hamilt.* hrb.
Aeschynomene bispinosa. *Jacq.* ic.
Aeschynomene cannabina. *Roxb.*
Aeschynomene Sesban. *Jacq.* coll.
Aeschynomene spinulosa. *Roxb.*
Coronilla aculeata. *Willd.*
Emerus aculeata. *Schumch.*
(cfr. S. exasperata.)
aegyptiaca. *Pers.* ♄ Senegal. Aegypt. Ind. or. *S.* 4. *D.* 1.
Aeschynomene indica. *Burm.*
Aeschynomene Sesban. *Lin. Burm.*
Coronilla Sesban. *Willd.*
Dolichos Aeschynomene Sesban. *Forsk.*
β. Aeschynomene Suyminta. *Roxb.*
affinis. *Schrad.* ⊙ Ind. or. *D.* 6.
S. cannabina. *Hort.* (et *Pers.* sec. *Spr.*)
Aeschynomene cannabina. *Hort.*
arabica. *Hochst. Steud.* ♄ Arabia.
bispinosa. Spr. aculeata.
Candira. Hamilt. aculeata.
cannabina. *Retz. Pers.* ⊙ Malabar. *S.* 7. *D.* 5.
Aeschynomene cannabina. *Retz.*
Coronilla cannabina. *Willd.*
(cfr. S. affinis, gracilis, paludosa.)
coccinea. Poir. Agati coccinea.
cochinchinensis. *Dec.* ♄ Cochinch. *D.* 17.
Coronilla cochinchinensis. *Lour.*
disperma. Pursh. Glottidium floridanum.
dubia. *Steud.* ♄ Brasil. †
Lotus palustris. *Arrab.* (non *Willd.*)
dubia. H. B. Coursetia dubia.
exasperata. *H. B.* ♄ Am. austr. *D.* 3.
S. aculeata. *Poir.* (sec. *Spr.*)
ferruginea. *Hochst.* (hrbr. un. it. 215.) ♄ Abyssin.
fusca. *Desv.* — —
Aeschynomene fusca. *Deef.* H. Par.
geminiflora. Schrad.
gracilis. *Schrad.* ⊙ — — *D.* 13.
S. cannabina. *Pers.* (sec. *Spr.*)
grandiflora. Poir. Agati grandiflora.
leptocarpa. *Dec.* ⊙ Senegal. *D.* 14.
S. picta. *Pers.* (sec. *Spr.*)
longifolia. *Dec.* ♄ N. Hispan. *D.* 15.
Aeschynomene longifolia. *Orteg.*
macrocarpa. *Mhlbrg.* ⊙ Louisiana. *D.* 10.
S. picta. *Pers.* (sec. *Spr.*)
occidentalis. *Pers.* ♄ Am. austr. *S.* 3. *D.* 2.
Coronilla occidentalis. *Willd.*
Emerus herbacea. *Mill.* (sec. syn. *Plumier.*)
pachycarpa. *Dec.* Senegal. *D.* 8.
S. picta. *Pers.* (sec. *Spr.*)
paludosa. *Jacq.* ⊙ Ind. or.?
S. cannabina. *Pers.* (sec. *Spr.*)
Aeschynomene paludosa. *Roxb.?* (sec. *Dec.*)
picta. *Pers.* ⊙ N. Hispan. *S.* 6. *D.* 9.
Aeschynomene picta. *Cav.*
Coronilla picta. *Willd.*
(cfr. S. leptocarpa, macrocarpa, pachycarpa, pubescens, punctata.)
platycarpa. Pers. Glottidium floridanum.
procumbens. *Wight. Arn.* ⊙ Ind. or.
Aeschynomene diffusa. *Roxb.* mus. ind.
Aeschynomene procumbens. *Roxb.* fl. ind.
pubescens. *Dec.* Guinea. *D.* 11.
S. picta. *Pers.* (sec. *Spr.*)
Aeschynomene pubescens. *Vahl.*
Emerus pubescens. *Schumch.*
punctata. *Dec.* Senegal. *D.* 7.
S. picta. *Pers.* (sec. *Spr.*)
sericea. *Link.* — — *S.* 9. *D.* 16.
Coronilla sericea. *Willd.* En.
stricta. *Schrad.* 2? — —
uliginosa. *Roxb.* ⊙ Ind. or.
virgata. Pers. Coursetia virgata.

SESELI. *Lin. Spr.* 1044. *Dec.* IV. p. 144. *Dietr.* 1305.
Euseseli. *Dec.* nr. 9—24.
Hippomarathroides. *Dec.* nr. 3—8.
Hippomarathrum. *Roel. Dec.* 1. 2.
Marathrum. *Rafin.*
Musineon. *Rafin.*
Notarisia. *Ceiat.* (*Dec.* nr. 2.)

Fam. Scadiophyta. *Neck.* — Umbellatae. *Lin.* Chaerophylleae. *Adans.* — Umbellatae Seselineae. *Dec.*
Aegopodium. Scop. Aegopodium Podograria.
alpinum. *Bbrst.* 2 Alp. Caucas.
Lomatocarpum alpinum. *Fisch. Mey.* (Linn. XIV. Lit. 158.)
(non Cnidium venosum. *Koch.*)
Ammi. Willd. Ptychotis verticillata.
ammoides. Gouan. Ptychotis verticillata.
ammoides Pers. Ptychotis foeniculifolia.
Amomum. Scop. Sison Amomum.
annuum. *Lin.* ♂ 2 Europ. Taur. *S.* 6.
S. bienne. *Crantz.*
S. carvifolium. *Vill.?*
S. coloratum. *Ehrh. D.* 19. *Dr.* 8.
S. simplex. *Poir.*
Seseli nr. 762. *Hall.* helv.
Carum simplex. *Steph. Willd.*
Selinum annuum. *Roth.* (sec. *Spr.*)
Selinum carvifolium. *Vill.?* (sec. *Dec.*)
Sium annuum. *Roth.*
Sium tortuosum. *Roth.* (sec. *Spr.*)
β. S. ferulaceum. *Steven.*
annuum. Pall. tortuosum.
arenarium. Bbrst. campestre.
aristatum. Ait. Ligustinum pyrenaeum.
articulatum. Crantz. S. Hippomarathrum.
athamantoides. Ledeb. Libanotis sibirica.
bengalense. Roxb. Dasyloma bengalense.
bienne. Crantz. annuum.
Bocconi. *Spr. Gusson.* 2 Sicilia. *S.* 17. *D.* 24. *Dr.* 31.
Bubon siculus. *Spr.* in *R. S.*
buchtormense. Koch. Libanotis buchtormensis.
Bunius. Vill. Ptychotis heterophylla.
caespitosum. *Sib. Sm.* 2 Olympus. *S.* 14. *D.* 18. *Dr.* 28.
Gaya pyrenaica. *Gaud.?* (sec. *Dec.*)
campestre. *Besser.* 2 Ucania. Podol. *S.* 8. *D.* 22. *Dr.* 29.
S. arenarium. *Bbrst.*
S. tortuosum. *Trevir.* Mgz. Berl.
Carum. Scop. Carum Carvi.
Carvi. Roth. Carum Carvi.
carvifolia. Mill. Selinum carvifolia.
carvifolium. Vill. annuum.
cervariaefolium. Dec. Athamanta cervariaefolia.
chaerophylloides. *Thunb.* 2 Pr. b. sp. *S.* 14. *D.* 26. *Dr.* 33.
Conium chaerophylloides. *Eckl. Zeyh.?*
chaerophylloides. Hort. varium.
coloratum. Ehrh. annuum.
coronatum. *Ledeb.* 2 Sibir. alt. *Dr.* 21.
corsicum. Ledb. Link. Ptychotis verticillata.
crassifolium. Schrad. S. Pallasii.
cuneifolium. *Bbrst.* 2 Caucas. *D.* 6. *Dr.* 12.
Bubon cuneifolius. *Spr.* 1068. 6.
defoliatum. *Ledeb.* 2 Sibir. alt. *Dr.* 25.
dichotomum. *Bbrst.* 2 Tauria. *D.* 3. *Dr.* 10.
Bubon dichotomus. *Link. S.* 1068. 5.
Bubon rigidior β. *R. S.*
dioicum. Dufour. Trinia Dufourii.
dioicum. Vill. Trinia vulgaris.
divaricatum. *Pursh.* 2 Am. sptr. *S.* 18. *D.* 11. *Dr.* 17.
S. lucidum. *Fras.*
Adorium crassifolium. *Rafin.*
Marathrum. *Rafin.*
Musineon. *Rafin.*
dubium. Schkr. Cnidium venosum.
elatum. *Gouan.* (et? *Lin.*) 2 Eur. austr. *S.* 1. *D.* 12.
S. Gouani. *Koch. Dr.* 3.
S. teres. *Moench.*
elatum. Güldst. Thuil. montanum.
Falcaria. Crantz. Falcaria Rivini.
ferulaceum. Steven. Falcaria Rivini.
ferulaefolium. Poir. Ligusticum pyrenaeum.
filifolium. Thunb. Oeranthe filiformis.
foeniculifolium. Poir. Ptychotis foeniculifolia.
fragile. *Gouan.* ♂ — — *D.* 27. *Dr.* 34. †
Gilliesii. *Hook. Arn.* Chili.
Petroselinum sativum. *Hook. Gill.*
glabratum. Willd. Rumia seseloides.
glaucum. Bbrst. varium.
glaucum. Lam. Trinia vulgaris.
glaucum. Lin. montanum.
Gouani. Koch. elatum.

globiferum. *Visiani.* 4 Dalmatia.
gracile. *W. K.* 4 Panon. Transylv. *S.* 20. *D.* 9. *Dr.* 15.
graveolens. Ledeb. (*Dr.* 24.) Libanotis Patriniana.
graveolens. Scop. Apium graveolens.
gummiferum. *Sm.* ♂ Tauria. Graec. Sibir. *D.* 4. *Dr.* 11.
Bubon eriocephalus. *Spr.* 1063. 7.
Bubon rigidus. *Spr.* 1063. 3.
β. S. g. crithmifolium. *Dec.*
Athamanta crithmifolia. *Juss.* hrb.
Hippomarathrum. *Lin.* 4 Germ. Gall. *S.* 10. *D.* 1. *Dr.* 1.
S. articulatum. *Crantz.*
Hippomarathrum pelviforme. *Fl. Wett.*
Hippomarathrum vulgare. *Roel.*
Sium Hippomarathrum. *Roth.*
Hippomarathrum. Pall. petraeum.
hispidum. *Hort.* — — †
indicum. *W. A.* Ind. or.
Ligusticum indicum. *Klein.* in *Wall.* cat.
intricatum. *Boiss.* (Elench. nr. 84.) 4 ♄ Hispan.
junceum. *Sib. Sm.* 4 Graecia. *D.* 14. *Dr.* 18.
S. glaucum. *Lin.* (sec. *Spr.*)
leiocarpum. *Hook.* Am. sptr.
leucospermum. *W. K.* 4 ♂ Pannon. *S.* 12. *D.* 8. *Dr.* 14.
Athamanta leucosperma. *Poir.*
Libanotis. Koch. Libanotis vulgaris.
Lobelianum. *H. Dorp.* ♂ Europ. austr.
lucidum. Fras. divaricatum.
Meum. Scop. Meum athamanticum.
Meyeri. D. Dr. Soranthus Meyeri.
montanum. *Dec.* 4 Eur. austr. med. *D.* 15. *Dr.* 6.
α. S. m. laxiusculum. *Dec.*
S. montanum. *Lin. S.* 4.
β. S. glaucum. *Lin. S.* 3. *Dr.* 4.
S. elatum. *Güldst.* (et? *Lin.* sec. *Rchbch.*)
S. osseum. *Crantz.*
γ. S. multicaule. *Retz. Jacq.*
δ. S. peucedanifolium. *Merat.*
S. elatum. *Thuil.*
multicaule. Retz. Jacq. montanum.
Mutellina. Hall. Meum Mutellina.
nanum. Dufour. Gaya pyrenaica.
nodiflorum. Scop. Helosciadium nodiflorum.
osseum. Crantz. montanum.
Pallasii. *Bess.* 4 Russia. *D.* 16. *Dr.* 19.
S. crassifolium. *Hort.*
Peucedanum Matthioli. *Spr.?*
patens. Güldst. tortuosum.
petraeum. *Bbrst.* 4 Taur. Caucas. *D.* 23. *Dr.* 30.
S. Hippomarathrum. *Pall.* ind. t.
Bubon glaucus. *Spr.* 1068. 2.
peucedanifolium. *Besser.* 4 Podolia. *D.* 7. *Dr.* 13.
S. proliferum. *Spr.?* (sec. *Dec.*)
Bubon peucedanifolius. *Spr.* 1068. 4.
peucedanifolium. Merat. montanum.
pimpinelloides. Lin. Carum rigidulum.
pimpinelloides. Spr. Palimbia Chabraei.
polyphyllum. *Tenor.* 4 Neapol. *D.* 17. *Dr.* 27.
pratense. Crantz. Silaus pratensis.
proliferum. *Spr.* 4 — — *S.* 13.
puberulum. *Dec.* 4 Turcia. *D.* 20. *Dr.* 9.
β. S. p. pallidum. *Dec.*
Selinum carvifolium. *Vill.?*
pumilum. All. Trinia vulgaris.
pumilum. Lin. Trinia Kitaibelii.
pusillum. Brot. Ptychotis verticillata.
pyrenaeum. Lin. Angelica pyrenaea.
quinquefolium. *Hort.* — — †
rigidum. *W. K.* 4 Banatus. *D.* 5.
Bubon rigidus γ. *Spr.* in *R. S.*
saxifragum. Lin. Ptychotis heterophylla.
saxifragum. Scholl. Cnidium venosum.
selinoides. Bess. Cnidium venosum.
selinoides. Jacq. Silaus pratensis.
simplex. Poir. annuum.
striatum. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 19. *D.* 25. *Dr.* 32.
strictum. *Ledeb.* ♂ Sibir. alt. *Dr.* 23.
tauricum. Link. varium.
tenuifolium. *Ledeb.* 4 Sibir. alt. *Dr.* 20.
teres. Moench. elatum.
tomentosum. *Visian.* 4 Dalmatia. *D.* 2. *Dr.* 2.
tortuosum. *Lin.* ♂ 4 Gall. austr. *S.* 11. *D.* 21. *Dr.* 7.
S. annuum. *Pall.* ind. t.
S. patens. *Güldst.*
Oenanthe striata rigida. *Lin.*
Oenanthe nr. 20. *Gmel.* sib.
tortuosum. Pall. annuum.
triternatum. *Pursh.* 4 Am. sptr. *S.* 22. *D.* 10. *Dr.* 16.
Turbith. Lin. Athamanta Matthioli.
Turbith. Tenor. Ptychotis verticillata.
vaginatum. *Ledeb.* 4 Davur. *Dr.* 22.
varium. *Trevir.* 4 Caucas. Austr. *D.* 13. *Dr.* 5.
S. glaucum. *Bbrst.*
S. tauricum. *Link. S.* 4.
β. S. chaerophylloides. *Hort.*
venosum. Hoffm. Cnidium venosum.
verticillatum. Desf. Ptychotis verticillata.
zeylanicum. Hrbr. Madr. Helosciadium Heyneanum.
nr. 28. *Gmel.* sib. Meum Mutellina.
762. *Hall.* helv. annuum.
763. *Hall.* Meum Mutellina.

SESLERIA. *Arduin. Scop. Spr.* 334. *Dietr.* 399.
Fam. Gramina Poae. *Adans.* — Gramina festucaceae. *Spr.* — Gramina bromea. *Kunth.*
alba. *Sib. Sm.* 4 Prope Belgrad. *Dr.* 2.
Carex dubia. *Sibt.* mps.
alba. Mart. elongata.
albicans. *Kit.* 4 Carpathi. *Dr.* 13.
americana. *Nees.* Am. sptr.
Arduini. Desf. coerulea.
argentea. Savi. cylindrica.
coerulans. *Frivald.* Rumelia.
coerulea. *Arduin.* 4 Europ. *S.* 7. *Dr.* 1.
S. Arduini. *Desf.*
Sesleria nr. 1446. *Hall.* helv.
Aira varia. *Jacq.* vind.
Alopecurus varius. *Gaorund.*
Cynosurus coerulescens. *Autor.*
Cynosurus coeruleus. *Lin.*
Cynosurus rupestris. *Wulff.* in hrbo. *Schrad.* (ex *Trin.* mpt.)
(cfr. S. cylindrica, mutica, tenella.)
cylindrica. *Dec.* 4 Gallia. Ital. *Dr.* 4.
S. argentea. *Savi.*
S. coerulea β. *Pollin. Dec.* fl. fr.
S. pallescens. *Hartm.*
Cynosurus coeruleus. *Turio.*
Cynosurus cylindricus. *Balb.*
Festuca argentea. *Savi.*
Koeleria coerulea. *Tenor.*
(cfr. S. elongata.)
dactyloides. *Nutt.* Missuri. *Dr.* 16.
Bulbilis. *Rafin.*
distycha. *Pers.* 4 Eur. austr. *D.* 4. *Dr.* 11.
Sesleria nr. 1447. *Hall.* helv.
Cynosurus distychus. *Hoffm.*
Oreochloa distycha. *Link.*
Poa distycha. *Wulf.*
Poa seslerioides. *All.*
dura. *Kunth.* ⊙ Europ. Caucas. *Dr.* 12.
Cynosurus durus. *Lin.*
Eleusine dura. *Lam.*
Festuca dura. *Vill.*
Lolium nr. 1419. *Hall.*
Poa dura. *Scop. S.* 341. 116.
Sclerochloa dura. *Beauv.*
echinata. *Lam.* ⊙ Barbaria. *Dr.* 8.
Calotheca pungens. *Spr.* 342. 5.
Dactylis pungens. *Schreb.*
Koeleria pungens. *Spr.* pug.
echinata. Host. Echinaria capitata.
elongata. *Host.* 4 Austr. litt. Helvet. Ital. *Dr.* 9.
S. alba. *Mart.?*
S. cylindrica. *Dec.* (sec. *Rchbch.*)
S. nitida. *Tenor.* (in hrb. *Deless.?*) *Dr.* 14.
Aira alba. *Wulf.*
Phleum autumnale. *Scop.*
interrupta. Visian. tenuifolia.
juncifolia. Host. Suffr. tenuifolia.
lagopodioides. Spr. Aeluropus pubescens.
leucocephala. Dec. sphaerocephala.
microcephala. Pers. tenella.
mollis. Spr. Triraphis mollis.
mutica. *Badaro.* Italia. *Dr.* 15.
S. coerulea. *Ard.* (sec. *Trin.* mpt.)
nitida. Tenor. elongata.
pallescens. Hartm. cylindrica.
phleoides. *Bbrst.* Caucasia. *S.* 5. *Dr.* 3.

pumilio. Spr. Triraphis pumilio.
pungens. Spr. Triraphis pungens.
quitensis. Spr. Festuca quadridentata.
rigida. *Heuffel.* 4 Bannatus. *Dr.* 10.
sphaerocephala. *Arduin.* 4 Alp. Eur. med. *S.* 2. *Dr.* 6.
Cynosurus sphaerocephalus. *Wulf.*
β. S. leucocephala. *Dec.*
spicata. Spr. Elytrophorus articulatus.
tenella. *Host.* 4 Alp. Eur. med. *S.* 3. *Dr.* 7.
S. microcephala. *Pers.*
Cynosurus capitatus. *Wulf.*
Cynosurus microcephalus. *Hoffm.*
Cynosurus ovatus. *Hop.*
Psilathera tenella. *Link.*
tenuifolia. *Schrad.* 4 Austr. litt. *S.* 8. *Dr.* 5.
S. interrupta. *Visian.*
S. juncifolia. *Suffr.* in *Host.* gram.
Aira juncifolia. *Wulf.*
Cynosurus juncifolius. *Quorund.*
vallesiaca. Beauv. Festuca valesiaca.
nr. 1446. *Hall.* helv. coerulea.
1447. *Hall.* disticha.

SESSEA. *Ruiz* et *Pav.* 630. *Dietr.* 820.
Fam. Bignoniàceae. *Spr.* — Personatae Bignoniaceae. *Rchbch.* — Sesameae. *Roem. Schult.* — Solanaceae Vestieae. *Endl.*
dependens. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 2. *Dr.* 2.
petiolaris. *Spr.* ♄ Peru. *S.* 3. *Dr.* 3.
Cestrum petiolare. *H. B.*
stipulata. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 1. *Dr.* 1.

SESUVIUM. *Lin. Spr.* 1852. *Dec.* III. 453.
Fam. Aizoideae. *Spr. Rchbch.* — Ficoidcae. *Juss.* — Sarcodophyta. *Neck.* — Succulentae. *Lin.* Seda. *Rül.*
edule. *Wight.* hrbr. Ind. or.
S. repens var.? D. *Wall.* cat.
longifolium. *H. B.* ⊙ Am. austr. *S.* 2. *D.* 2.
S. Portulacastrum. *H. B.* (sec. *Dec.*)
S. spathulatum. *H. B.* (sec. *Spr.*)
microphyllum. *Willd.* 4 Cuba. *S.* 5. *D.* 5.
S. spathulatum. *H. B.* (sec. *Dec.*)
Ortegae. Spr. revolutifolium.
parviflorum. Dec. S. Portulacastrum.
pedunculatum. Pers. S. Portulacastrum.
Portulacastrum. *Lin.* 4 Am. austr. *S.* 1. *D.* 1.
S. pedunculatum. *Pers.*
Aizoon canariense. *Andr.*
Holosteum succulentum. *Lin.?*
β. S. sessile. *Dec. Pers.*
S. parviflorum. *Dec.* 6. (sec. *Hook.*)
Trianthema americana. *Gill.* mpt.
Portulacastrum. H. B. longifolium.
Portulacastrum. Roxb. repens.
repens. *Willd.* ⊙ Ind. or. *S.* 4. *D.* 4.
S. Portulacastrum. *Roxb.*
revolutifolium. *Orteg.* 4 Am. aust. *S.* 3. *D.* 3.
S. Portulacastrum *β. Sims.*
S. revolutum. *Pers.*
sessile. Pers. S. Portulacastrum.

Setaria. *Beauv.* Panicum.
affinis. Schult. Panicum purpurascens.
alopecurus. Fisch. Panicum macrourum.
ambigua. Schrad. Panicum pseudoholcus.
Antillarum. Kunth. Panicum Antillarum.
aurea. Hochst. Panicum chrysanthum.
barbata. Kunth. Panicum prostratum.
brachiata. Kunth. Panicum chloroticum.
canescens. Kunth. Panicum canescens.
caudata. R. S. Panicum caudatum.
cenchroides. R. S. Pennisetum setosum.
cernua. H. B. Panicum cernuum.
composita. H. B. Panicum macrourum.
compressa. Kunth. Pennisetum compressum.
corrugata. Schult. Panicum corrugatum.
crus Ardeae. Willd. Panicum crus Ardeae.
cylindrica. Schult. Panicum setosum.
dioica. Hochst. Panicum adoense.
disticha. H. B. Panicum distichum.
Elliotiana. Schult. Cenchrus Elliottii.
elongata. Spr. Panicum caudatum.
erubescens. R. S. Pennisetum erubescens.
erythrosperma. Spr. Panicum italicum, laevigatum.
flava. Kunth. Panicum glaucum.
floribunda. Spr. Panicum floribundum.
geniculata. R. S. Panicum geniculatum.
geniculata. Sieb. Panicum prostratum.
germanica. Beauv. Panicum italicum.
glauca. Beauv. Panicum glaucum.
globularis. Presl. Panicum globulare.
gracilis. H. B. Panicum glaucum.
gracilis. Spr. mpt. Panicum onurus.
helvola. R. S. Panicum helvolum.
hirsuta. Kunth. Panicum Helopus.
hirta. Kunth. Panicum Rothii.
hirtella. Schult. Panicum setarium.
humifusa. Dumort. Panicum glaucum.
imberbis. R. S. Panicum imberbe.
impressa. Kunth. Panicum impressum.
intermedia. R. S. Panicum intermedium.
italica. Beauv. Panicum italicum.
lachnaea. Kunth. Panicum lachnaeum.
laevigata. Schult. Panicum laevigatum.
leiophylla. Nees. Panicum leiophyllum.
leucophylla. D. Dietr. Panicum leiophyllum.
longifolia. Link. Panicum Linkii.
longiseta. Beauv. Panicum rescissum.
luxurians. Spr. Panicum Willdenowii.
macrochaeta. Hochst. Panicum adoense.
macrochaeta. Spr. Panicum italicum.
macrostachya. H. B. Panicum setosum.
maritima. R. S. Panicum italicum.
mauritiana. Spr. Panicum mauritianum.
megapotamica. Spr. Panicum caudatum.
Melinis. Link. Panicum italicum.
Meyeri. Kunth. Panicum pilosum.
multiseta. Dumort. Panicum setosum.
muricata. R. S. Panicum crus galli.
nana. Dumort. Panicum viride.
nubica. Link. Panicum verticillatum.
ocreata. Spr. Panicum ocreatum.
Pennisetum. R. S. Panicum distichum.
pilifera. Spr. Panicum Helopus.
pilosa. Kunth. Panicum pilosum.
Poiretianum. Kunth. Panicum Poiretianum.
polygonata. Kunth. Panicum polygonatum.
polystachya. Schrad. Panicum macrourum.
pumila. R. S. Panicum glaucum.
pumila. Schult. Panicum italicum.
purpurascens. H. B. Panicum purpurascens.
purpurascens. Opiz. viride.
purpurea. R. S. Panicum purpureum.
rariflora. Mikan. Panicum caudatum.
rariflora. Presl. Panicum dissitiflorum.
Rottleri. Spr. Panicum intermedium.
rubicunda. Dumort. Panicum italicum.
scabrifolia. Kunth. Panicum scabrifolium.
scandens. Schrad. Panicum scandens.
Schraderi. Kunth. Panicum pilosum.
semirugosa. Kunth. Panicum semirugosum.
sericea. R. S. Panicum sericeum.
setosa. Beauv. Panicum setosum.
stricta. Kunth. Panicum Kunthii.
subcordata. Kunth. Panicum prostratum.
sulcata. Radd. Panicum sulcatum.
tejucensis. Kunth. Panicum glaucum.
tenacissima. Schrad. Panicum scandens.
tomentosa. Kunth. Panicum tomentosum.
Trinii. Kunth. Panicum scandens.
umbrosa. Beauv. Panicum prostratum.
vaginata. Spr. Panicum utriculatum.
Ventenatii. Kunth. Panicum Ventenatii.
verticillata. Beauv. Panicum verticillatum.
verticilliformis. Dumort. Panicum verticillatum.
villosa. Beauv. Panicum villosum.
viridis. Beauv. Panicum viride.
vulpiseta. R. S. Panicum vulpisetum.
Weinmanni. R. P. Panicum viride.

SETHIA. *Humb. Bonpl. Dec.* I. 576.
Fam. Erythroxyleae. *Kunth.* — Violaceae Erythroxyleae. *Rchbch.*
acuminata. *Arn.* ♄ Ceylon.
erythroxyloides. *Wight.* (ill. p. 136.) ♄ Ind. or.
indica. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 1.
Erythroxylon monogynum. *Roxb. S.* 1710. 20.
Erythroxylon sideroxyloides. *Roxb.* fl. ind.
β. Erythroxylon areolatum. *Hrbr. Madr.*
γ. Erythroxylon hypericifolium. *Heyn.* hrbr.
Kunthiana. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
lanceolata. *Wight.* Ind. or.

Seutera. *Rchbch.* Ceropegia palustris.

SEYMERIA. *Pursh. Spr.* 2189.
Fam. Personatae. *Spr.* Scrophularinae. *Rchbch.* — Scrophularinae Gesnerieae. *Benth.*
auriculata. *Spr.* ⊙ Virgin. *S.* 2.
Gerardia auriculata. *Michx.*
macrophylla. *Nutt.* Ohio. *S.* 1.
pectinata. *Pursh.* ⊙ Am. sptr. *S.* 3.
tenuifolia. *Pursh.* ⊙ Am. sptr. *S.* 4.
Afzelia cassioides. *Gmel.* syst.
Gerardia Afzelia. *Michx.*
Gerardia cassinoides. *Pers.*

Seymouria. *Sweet.* Pelargonium.
asarifolia. Sweet. Pelargonium asarifolium.
Heritieri. Sweet. Pelargonium dipetalum.

Shallonium. *Rafin.* Gaultheria.

SHAWIA. *Forst. Spr.* 2910. *Dec.* V. 78.
Fam. Compositae amphigynanthae vel homoianthae. *Rchbch.* — Compositae Vernoniaceae. *Less. Dec.*
paniculata. *Forst.* ♄ N. Zeeland. *S.* 1. *D.* 1.

Sheffieldia. *Forst.*
incana. Labil. Samolus littoralis.
repens. Forst Samolus littoralis.

SHEPHERDRIA. *Nutt. Spr.* 1488.

Lepargyreia. *Rafin.*
Fam. Elaeagneae. *Rich.* — Santaleae Elaeagneae. *Rchbch.*
argentea. *Nutt.* ♄ Missouri. *S.* 1.
Hippophae argentea. *Pursh.*
canadensis. *Nutt.* ♄ Am. sptr. *S.* 2.
Hippophae canadensis. *Willd.*

SHERARDIA. *Lin. Spr.* 390. *Dec.* IV. 581. *Dietr.* 555.
Fam. Fructiflorae. *Roy.* — Galia. *Rül.* — Phyllastrophyta. *Neck.* — Rubiaceae. *Juss.* Stellatae. *Dec.* — Stellatae. *Lin.*
arvensis. *Lin.* ⊙ Eur. As. med. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Sherardia nr. 734. *Hall.* helv.
erecta. Sibt. Sm. Galium verticillatum.
foetida. Lam. Putoria calabrica.
foetidissima. Cyrill. Putoria calabrica.
fruticosa. *Lin.* ♄ Ins. Adscension. *S.* 2. *D.* 2.
muralis. Lin. Galium murale.
muralis. Pall. Galium verticillatum.
muralis. Stev. Galium recurvum.
pusilla. *Bory* et *Chaub.* 4 Graecia. *Dr.* 2.

Shorea. *Roxb.*
laccifera. Heyn. Wall. Vatica laccifera.
laurifolia. Wall. Vatica laurifolia.
obtusa. Wall. Vatica obtusa.
robusta. Roth. Vatica laccifera.
robusta. Roxb. Vatica robusta.
Roxburghii. Don. Vatica laccifera.
Talura. Roxb. Vatica laccifera.
trinervia. Banks. Dipterocarpus turbinatus.
Tumbagia. Roxb. Vatica Tumbagia.

Shultzia. *Rafin.* Schultzia.

Shutereia. *Chois.*
bicolor. Chois. Hewittia bicolor.

Shutevia. *Wight* et *Arn.* *
glabrata. W. A. Glycine glabrata.
vestita. W. A. Glycine vestita.

SHUTTLEWORTHIA. *Meissn.*
Fam. Verbenaceae Lippieae. *Meissn.*
Berterii. *Meissn.* 4 ♄ Chili.
Verbena nr. 744. *Bert.* hrbr.
Diceras. *Meissn.* 4 ♄ Chili.
Verbena Diceras. *Bertr.* hrbr. nr. 1392. 1809.
pulchella. *Meissn.* Am. austr.
Verbena pulchella. *Hort.*
(cfr. Verbena tenera.)
sulphurea. *Meissn.* Am. austr.
Verbena sulphurea. *Don.*

SIAGONANTHUS. *Poepp. Endl.*
Fam. Orchideae. *Endl.*
multicaulis. *Poepp. Endl.* 4 Peru.

Siagonarrhen. *Mart.* Hyptis.

SIALODES. *Eckl. Zeyh.*
Fam. Ficoideae. *Eckl. Zeyh.*
glauca. *Eckl. Zeyh.* 4 ♄ Afr. austr.

---

* Genus quidem bene constitutum, sed ob Suteriam *Dec.* et Shutereiam *Chois.* vix tolerandum ad Glycinem interea relatum.

SIBBALDIA. *Lin. Spr.* 1145. *Dec.* I. 586. *Dietr.* 1424.
Fam. Calyciflorae pentapetalae. *Roy.* — Dryadeae. *Spach.* — Plyrontophyta. *Neck.* — Potentillae. *Rül.* — Rosaceae. *Juss.* Dryadeae. *Dec.* — Rosaceae Sanguisorbeae. *Spr.* — Rosaceae Senticoseae. *Lin.*
adpressa. *Bunge. Ledeb.* ♄ Sibir. altaic. *Dr.* 2.
altaica. *Lin.* 4 Sibir. altaic. *S.* 4. *D.* 3. *Dr.* 4.
Sibbaldia nr. 42. var. I. *Gmel.* sib.
Chamaerhodos altaica. *Bunge.*
californica. Spr. Horkelia californica.
congesta. D. Dr. (9) est: Horkelia congesta.
erecta. *Lin.* 4 ♂ Sibir. *S.* 3. *D.* 4. *Dr.* 5.
Sibbaldia nr. 42. *Gmel.* sib.
Chamaerhodos erecta. *Bunge. Ledeb.*
β. S. polygyna. *Willd. S.* 6. *D.* 6. *Dr.* 7.
Chamaerhodos polygyna. *G. Don.*
grandiflora. *Pall.* 4 Dahur. Sibir. *S.* 5. *D.* 5. *Dr.* 6.
Chamaerhodos grandiflora. *Bunge.*
octopetala. Mill. procumbens.
parviflora. *Willd.* 4 Cappadoc. *S.* 2. *D.* 2.
S. procumbens. *Lin.* var. *Schlcht.*
polygyna. Willd. erecta.
procumbens. *Lin.* 4 Eur. As. Am. *S.* 1. *D.* 1.
Fragaria nr. 1116. *Hall.* helv.
Potentilla procumbens. *Clairv.*
β? S. octopetala. *Mill.*
(cfr. S. parviflora.)
sabulosa. *Steud.* ♄ Sibir. alt.
Chamaerhodos sabulosa. *Bung. Ledeb.*
tetrandra. *Bung.* 4 Sibir. alt.
nr. 41. *Gmel.* sib. procumbens.
42. *Gmel.* altaica, erecta.

Sibia. *Dec.* Lagerstroemia.

SIBTHORPIA. *Lin. Spr.* 2204. *Dietr.* 853.
Fam. Dubii ordinis. *Lin.* — Pediculares. *Juss.* — Plasyrgophyta. *Neck.* — Personatae. *Adans. Spr.* Rhinantheae. *Rchbch.* — Rhinanthoideae. *Vent.* — Scrophularinae Veronicae. *Benth.* — Succulentae Saxifragae. *Roy.* — Veronicae. *Cassel.*
africana. Lin. Disandra prostrata.
europaea. *Lin.* 4 Angl. Lusit. *S.* 1. *Dr.* 2.
S. prostrata. *Salisb.*
evolvulacea. Lin. fil. Dichondra repens.
peregrina. Lin. Disandra prostrata.
pichinensis. *H. B.* 4 Quito. *S.* 3. *Dr.* 3.
prostrata. Salisb. europaea.
retusa. *H. B.* 4 N. Hisp. *S.* 2. *Dr.* 1.

Siburatia. *Pet. Thouars.* Baeobotrys.

Sicelium. *Brown. Adans.* Coccocypselum.

SICKINGIA. *Willd. Spr.* 657. *Dec.* IV. 621. *Dietr.* 945.
Fam. Bignonieae. *Spr.* — Cinchoneae. *Rich.* — Personatae Bignoniaceae. *Rchbch.* — Rubiaceae. *Dec.*
Erythroxylon. *Willd.* ♄ N. Granat. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
longifolia. *Willd.* ♄ Caracas. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.
orinocensis. Spr. Platycarpium orinoccense.

Sickmannia. *Nees.*
radiata. Nees. Ficinia radiata.

SICYDIUM. *Schlcht.*
Fam. Cucurbitaceae. *Schlcht.*
Schiedeanum. *Schlcht.* 4? Brasil.

Sicyoides. *Moench.*
angulata. Moench. Sycios angulata.

SICYOS. *Lin. Spr.* 2366. *Dec.* III. 309.
Fam. Bryoniae. *Adans.* — Calyciflorae monopetalae. *Roy.* — Cucurbitaceae. *Lin. Juss.* — Sygoniphyta. *Neck.*
acuta. *Rafin.* Louisiana. *D.* 3 †
S. angulata. *Lin.* (sec. *Spr.*)
angulata. *Lin.* ⊙ Am. sptr. *S.* 1. *D.* 1.
Sicyoides angulata. *Moench.*
australis. *Endl.* Ins. Norfolk.
Baderoa. *Hook. Arn.* Chili.
S. bryoniaefolia. *Moris.* (Flora 1832. Lit. 80.)
Badaroa bryoniaefolia. *Bert.* hrb. nr. 838.
bryoniaefolia. Moris. S. Baderoa.
edulis. Sw. Sechium edule.
Garcini. Lin. Bryonia Garcini.
glandulosa. Poir. Drusa oppositifolia.
hederifolia. *Decaisn.* Ins. Timor.
laciniata. *Lin.* ⊙ Ind. occ. *S.* 4. *D.* 6.
lobata. Michx. Momordica echinata.
microphylla. *H. B.* ⊙ Mexico. *S.* 5. *D.* 4.
oxyantha. *Wall.* cat. Ind. or.

pachycarpos. *Hook.* Ins. Sandwic.
parviflora. *Willd.* ⊙ Quito. *S.* 2. *D.* 2.
pentandra. *Wall.* cat. Ind. or.
trifoliata. Lin. Cissus acida.
triquetra. *Moç. Sess.* ⊙ Mexico. *D.* 7.
vitifolia. *Willd.* ⊙ — — *S.* 3. *D.* 5.

SIDA. *Lin. Spr.* 2447. *Dec.* I. 459.
Abutiloides. *Dec.* nr. 93—107.
Abutilon. *Kunth. Dec.* nr. 108—164.
Bastardia. *Kunth.*
Gaya. *Kunth.*
Malvinda. *Medic. Dec.* nr. 1—92.
Napaea. *Lin.*
Fam. Columniferae, *Lin. Roy.* — Malvae. *Adans.* — Malvaceae. *Juss.* — Omoplephyta. *Neck.*

abscissa. *Willd.* Am. austr. *S.* 99.
abutilifolia. *Mill. Houst.* Am. austr. †
abutilifolia. Moench. S. Abutilon.
abutiloides. *Jacq.* ⊙ Jamaica. *S.* 118. *D.* 140.
Abutilon. *Lin.* ⊙ Eur. austr. Afr. bor. Ind. *S.* 34. *D.* 139.
S. abutilifolia. *Moench.*
S. mollissima. *Willd.* (sec. *Spr.?*)
Abutilon Avicennae. *Gaert.*
Abutilon pubescens. *Moench.*
Abutilon Theophrasti. *Medic.*
Abutilon nr. 1075. *Hall.*
acaulis. *Cav.* 2 Chimboraco. *S.* 170. *D.* 91.
acerifolia. *Cav. Lagasc.* ♄ N. Hispan. *S.* 85. *D.* 164.
S. palmata. *Moç. Sess.?*
S. spinifex. *Moç. Sess.*
Abutilon acerifolium. *Schlcht.*
acerifolia. Medic. Moench. Lagunea lobata.
acerifolia. Zucc. Anoda acerifolia.
acrantha. *Link. Sello.* ♄ Brasil. *D.* 171.
acuminata. *Dec.* Domingo. *S.* 27. *D.* 44.
S. maculata. *Berter.* (non *Cav.*)
acuminata. R. Br. acutifolia.
acuta. *Burm. Cav.* ♄ Ind. or. China. *S.* 8. *D.* 6.
S. lanceolata. *Retz. S.* 9.
S. scoparia. *Lour.*
S. Stauntoniana. *Dec.* 8. (Synma sec. *W. A.*)
acutangula. *Steud.* 2 ♄ Senegal.
Bastardia angulata. *Guil. Perrot.*
acutifolia. *Steud.* Abyssin.
S. acuminata. *R. Br.* in *Salt.*
adscendens. *St. Hil.* Brasil.
affinis. *Spr.* ♄ Monte Video. *S.* 156.
africana. Poir. altheaefolia.
alba. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 31. *D.* 7.
Malvinda alba. *Medic.*
S. spinosa. *Lin.* (quoad plant. Ind. or.)
β. S. retusa. *Wight.*
γ. S. glandulosa. *Roxb.*
alba. Cav. canariensis.
albida. *Willd.* ♄ Ins. Canar. *S.* 119. *D.* 160.
Abutilon aloidum. *Schlcht.*
alcaeoides. *Michx.* 2 Am. sptr. *D.* 163.
alnifolia. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 18. *D.* 28.
Malvinda alnifolia. *Medic.*
alpestris. *St. Hil.* Brasil.
altheaefolia. *Swartz.* ♄ Jamaic. N. Granat. *S.* 59. *D.* 71.
S. africana. *Beauv.*
S. herbacea. *Sieb.* hrb. fl. maurit. nr. 170.
(cfr. S. micans.)
ambigua. *Tenor.* — —
americana. *Lin.* ⊙ Jamaic. *S.* 112. *D.* 138.
Abutilon americanum. *Don.*
amoena. *Desf.* (H. P. p. 247. nomen.) ♄ Brasil.
amoena. *Weinm.* ♄ China. (Sylloge I. 120. et? *Wall.*)
amplexicaulis. *Arrabid.* ♄ Brasil.
amplexicaulis. Lam. crispa.
amplexifolia. *Moç. Sess.* 2 Mexico. *D.* 132.
S. crispa. *Lin.* (sec. *Spr.*)
Abutilon amplexifolium. *Schlcht.*
angulata. *Arrabid.* ♄ Brasil.
angustifolia. *Juss. Cav.* ♄ Ins. Borbon. *S.* 6. *D.* 3.
S. ulmifolia. *Retz.*
Anoda angustifolia. *Spr.*
Malvinda angustifolia. *Medic. Moench.*
angustifolia. Mill. S. Milleri.
angustissima. *St. Hil.* Brasil.
angusturensis. Willd. hrbr. Hibiscus affinis.
anomala. *St. Hil.* Brasil. Mexico.
arabica. Raeusch. ovata.
arborea. *Lin. fil.* ♄ Peru. *S.* 130. *D.* 134.
S. grandiflora. *Poir.*
S. peruviana. *Cav.*
Abutilon arboreum. *Don. Sweet.*
arborescens. *Schrank.* ♄ Brasil.
arguta. *Sw.* ♄ Jamaic. Guadal. *S.* 49. *D.* 65.
S. glabra. *Mill.*
arguta. Fisch. verruculata.
aristata. Willd. pungens.
Arnottiana. *Gill* in *Hook.* ♄ Am. austr.
Arrabidae. *Steud.* ♄ Brasil.
S. truncata. *Arrabid.* (nec *allor.*)
asiatica. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 129. *D.* 141.
Abutilon asiaticum. *Don.*
Abutilon hirsutissimum. *Moench.*
atropurpurea. *Blum.* Java.
atrosanguinea. *Jacq.* ♄ Am. austr. *S.* 67.
S. capillaris. *Cav.*
S. paniculata. *Lin.* var. *Dec.*
(cfr. S. floribunda, peduncularis.)
aurantiaca. *St. Hil.* Brasil.
aurea. *Lodd.* ♄ Ind. or.
Abutilon aureum. *Don.*
aurita. *Wallich.** ♄ Bengal. *S.* 153. *D.* 117.
Abutilon auritum. *G. Don. Sweet.*
Balbisiana. *Dec.* Portorico. *S.* 12. *D.* 14.
S. stipulata. *Cav.?* (sec. *W. A.*)
Bastardia. *Dec.* ♄ Fluv. Amazon. *S.* 115. *D.* 102.
Bastardia parviflora. *H. B.*
bella. *Steud.* ♄ Brasil.
Abutilon elegans. *Juss.* in *St. Hil.*
Beloere. Herit. populifolia.
Berteriana. *Balb. Dec.* Portorico. *D.* 11.
Berteriana. Spr. brachypetala.
betonicaefolia. *Balb.* Ins. St. Martha. *S.* 54. *D.* 46.
S. hispida. *Berter.* (non *Pursh.*)
betulaefolia. *Schrank.* ♄ Brasil. (Sylloge II. 74.)
betulaefolia. Hort. Malva tricuspidata.
betulina. *Hornm.* ⊙ ♄ Am. austr. *D.* 174.
betulina. Bonat. Lagasc. carpinifolia.
bicolor. *Cav.* 2 ♄ N. Hispan. *S.* 94. *D.* 33.
S. obliqua. *Moç. Sess.*
bicuspidata. Raeusch.
biflora. *Cav.* ♄ — — *D.* 189.
S. ibarrensis. *Dec.?* (sec. *Spr.*)
bivalvis. *Cav.* Domingo. *S.* 39. *D.* 61.
bonariensis. *Willd.* hrb. ♄ Buenos Ayr. *S.* 137.
borbonica. *Cav.* ♄ Ins. Mascaren. *S.* 47. *D.* 67.
borussica. *Meyen.* (Reise II. 31.) Peru.
brachypetala. *Dec.* ♄ Martiniq. Doming. *D.* 15.
S. Berteriana. *Spr.* 13.
S. stipulata. *Cav.* sec. *W. A.*
brachystemon. *Moçin. Sess.* Mexico. *D.* 2.
bracteolata. *Dec.* ♄ Am. austr. *S.* 29. *D.* 17.
S. carpinifolia. *Lin.* (sec. *St. Hil.*)
brasila. Schrank. S. Schrankii.
brasiliensis. *Cav. Schrad.* Brasil. *D.* 176.
brevipes. *Dec.* ⊙ Ins. St. Marthae. *D.* 105.
S. graveolens. *Roxb.?* (sec. *Spr.*)
byssina. *Schrank.* ♄ Brasil. (Sylloge II. 70.)
calycina. *Cav.* Ins. Borbon. *S.* 141. *D.* 56.
calyptrata. Cav. nutans.
calyxhymenia. *Gay.* ♄ N. Holl. *D.* 41.
campi. *Arrabid.* ♄ Brasil.
canariensis. *Willd.* ♄ Ins. Canar. *S.* 24. *D.* 34.
S. alba. *Cav.* (non *Lin.*)
candicans. *Dec.* ♄ Quito. *S.* 176. *D.* 97.
Gaya canescens. *H. B.*
canescens. Cav. rhombifolia.
capensis. *Cav.* Pr. b. sp. *S.* 92. *D.* 22.
capillaris. Cav. atrosanguinea.
capitata. Lin. Malachra capitata.
carnea. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *D.* 178.
carpinifolia. *Lin. fil.* ♄ Mader. Ins. Canar. Ind. or. *S.* 28. *D.* 15.
S. planicaulis. *Cav.*
β. S. betulina. *Lagasc.*
S. carpinifolia. *Jacq.*
Malvinda carpinifolia. *Medic. Moench.*
(cfr. S. bracteolata.)
carpinifolia. Hort. Malva tricuspidata.

* Vix *Schrank.* Sylloge II. 74. quid?

carpinoides. Dec. Malva tricuspidata.
centrota. Spr. Anoda hastata.
ceratocarpa. *Hook. Arn.* Chili.
chilensis. *Spr.* Chili. *S.* 1.
Cristaria betonicaefolia. *Pers.* (non *Balb.*) *Dec.* 458.
chinensis. Retz. philippica.
chlorophis. *Wall.* ♂ Ind. or.
cilaris. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 102. *D.* 26.
circinnata. *Willd.* hrb. ♄ Fluv. Amazon. *S.* 126.
cistiflora. Blum. S. Sonneratia.
cistiflora. Herit. mollissima.
cistoides. Hort. mollissima.
coccinea. *Dec.* 2↓ Missouri. *S.* 159. *D.* 84.
Christaria coccinea. *Pursh.*
Malva coccinea. *Fras. Nutt.*
collina. *Schlcht.* ♄ Mexico.
(cfr. S. costata.)
compressa. *Dec.* ♄ Nepal. S. 93. *D.* 32.
conferta. *Link.* ♄ Brasil. *D.* 185.
contracta. *Link.* ♄ Madagasc. *D.* 184.
Abutilon contractum. *Sweet.*
corchorifolia. *Tenor.* — —
cordifolia. *Lin.* ⊙ Ind. or. Afr. bor. *S.* 40. *D.* 60.
Malvinda cordifolia. *Medic.*
S. herbacea. *Cav. S.* 41. *D.* 57.
S. rotundifolia. *Cav. S.* 52. *D.* 58.
cordifolia. Forsk. indica.
cornuta. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 62. *D.* 154.
Abutilon cornutum. *Don. Sweet.*
coromandelina. Hort. Malva tricuspidata.
coronata. Scop. mauritiana.
corylifolia. *Wall.* Ind. or.
costata. *Schlcht.* ♄ Mexico.
S. collina. var? *Schlcht.*
crassifolia. *Herit.* ♄ Hispan. *S.* 51. *D.* 161.
S. tricuspidata. *Cav.*
β. S. tomentosa. *Cav.*
crenatiflora. *Pers.* ⊙ N. Hispan. *S.* 161.
S. Ortegae. *Steud.?*
Anoda crenatiflora. *Orteg.*
Anoda Ortegae. *Spr.?* h. Hal. *
Anoda parviflora. *Cav. Dec.* I. 459.
crispa. *Lin.* ⊙ 2↓ Am. austr. *S.* 131. *D.* 131.
S. amplexicaulis. *Lam.*
S. amplexifolia. *Sessé.*
S. montana. *Klein. Willd.* hrb. (sec. *Spr.*)
Abutilon crispum. *Medic.*
Herissortia. *Medic.*
Napaea crispa. *Moench.*
(cfr. S. imberbis.)
crispifolia. *Cav.* ♄ Am. austr. *S.* 2. *D.* 83.
cristata. Lin. Anoda cristata, hastata.
cuneifolia. Roxb. Riedleya truncata.
deltoidea. Hornm. Anoda triangularis.
densiflora. *Hook. Arn.* ♄ Am. austr.
denticulata. *Fres.* 2↓ Arabia.
denudata. *Nees. Mart.* ♄ Brasil. *S.* 68. *D.* 107.
diffusa. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 143. *D.* 54.
digitata. Spr. Nuttallia digitata.
Dilleniana. Willd. Anoda cristata.
dioica. *Cav.* 2↓ Virgin. *S.* 167. *D.* 89.
Napaea dioica. *Lin.*
Napaea palmata. *Medic. Moench.*
Napaea scabra. *Lin.*
dissecta. *Steud.* Chili.
Cristaria dissecta. *Hook. Arn.*
disticha. *Cav.* ♄ N. Hispan. *S.* 174. *D.* 99.
Gaya disticha. *Schlcht.*
diversifolia. Spr. Lagunaea lobata.
Dombeyana. *Dec.* ⊙? Lima. *D.* 51.
S. hederaefolia. *Cav.?* (sec. *Spr.*)
dumosa. *Sw.* ♄ Ind. occ. *S.* 71. *D.* 75.
echinata. *Willd.* hrb. ♄ Quito. *S.* 142.
ecornis. *Arrabid.* ♄ Brasil.
elata. Hort.
elegans. *Colla.* ♄ St. Martha.
elliptica. *Steud.* ♄ Mexico.
Abutilon ellipticum. *Schlcht.*
elongata. *Blum.* Java.
emarginata. *Willd.* ⊙ ♄ Domingo. *S.* 37. *D.* 64.
S. truncata. *Herit.*
eriantha. *Steud.* Chili.
Cristaria eriantha. *Hook. Arn.*
erosa. *Link.* 2↓ Brasil.
erubescens. *Schrank.* ♄ — —
Corchorus americanus. *Hortul.*
esculenta. *Steud.* ♄ Brasil.
Abutilon esculentum. *Juss.* in *St. Hil.*
Eteromischos. Cav. populifolia.
excelsior. *Cav.* ♄ Peru. *D.* 110.
S. nudiflora. *Herit.* (sec. *Spr.*)
exstipularis. *Cav.* ♄ Ins. Borbon. *S.* 114. *D.* 150.
fasciculata. *Willd.* hrb. Cumana. *S.* 46.
ferruginea. *Dec.* ♄ Peru. *S.* 30. *D.* 109.
Abutilon ferrugineum. *H. B.*
filiformis. *Jacq.* 2↓ Am. austr. †
filiformis. *Moric.* (non? *Jacq.*) Mexico.
flavescens. *Willd.* ♄ Monte Video. *S.* 106. *D.* 55.
S. prostrata. *Cav.*
β. S. flavescens. *Cav.*
floribunda. *H. B.* ♄ N. Granat. *D.* 76.
S. atrosanguinea. *Jacq.* (sec. *Spr.*)
fluminensis. *Steud.* ♄ Brasil.
S. pilosa. *Arrabid.* (nec. *alior.*)
fluviatilis. *Arrabid.* ♄ Brasil.
foetida. *Cav.* ⊙ Peru. Martinic. *S.* 107. *D.* 104.
S. viscosa. *Herit.*
Abutilon foetidum. *Moench.*
Bastardia foetida. *Sweet.*
fragrans. *Herit.* ♄ Domingo. *S.* 36. *D.* 68.
frutescens. *Cav.* ♄ Ins. Maurit. *S.* 14. *D.* 31.
fruticosa. *Mill.* ♄ Jamaic. *D.* 167.
fulva. *St. Hil.* ♄ Brasil.
Gaya. *Dec.* ♄ Mexico. *S.* 175. *D.* 96.
Gaya hermannioides. *H. B.*
geminiflora. *Dec.* 2↓ Caracas. *S.* 140. *D.* 145.
Abutilon geminiflorum. *H. B.*
geranioides. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 192.
gigantea. *Jacq.* ♄ Caracas. *S.* 163. *D.* 126.
Abutilon giganteum. *Sweet.*
glabra. Mill. arguta.
glandulosa. Roxb. alba.
glauca. *Cav.* ♄ Senegal. *S.* 120. *D.* 139.
S. mutica. *Delil.* (sec. *Guil. Perrot.*)
Abutilon asiaticum. *Perrot. Guil.* (non *Walk. Arn*
Abutilon glaucum. *G. Don. Sweet.*
glaucophylla. *Spr.* Chili. *S.* 4.
Cristaria glaucophylla. *Cav. D.* 458. nr. 2.
globiflora. *Hook.* ♄ Ins. Maurit.
glomerata. *Cavan.* — — *D.* 12.
S. jamaicensis. *Lin.* (sec. *Spr.*)
glutinosa. *Cav.* Ins. Maurit. *S.* 58. *D.* 69.
S. racemosa. *Burm.*
glutinosa. Roxb. mysorensis.
gracilis. *Rich.* ♄ Ins. Antill. *D.* 177.
gracilis. R. Br. S. Saltii.
grandiflora. Poir. arborea.
grandifolia. Willd. mollis.
graveolens. *Roxb.* ⊙ Ind. or. *S.* 108. *D.* 181.
Grevilliana. *Gill* in *Hook.* ♄ Chili.
grewioides. *Guil. Perrot.* 2↓ ♄ Senegal.
Guichenotiana. *Steud.* ♄ Ins. Timor.
Abutilon Guichenotianum. *Decaisn.*
Guilleminiana. *Steud.* ♄ Senegal.
Abutilon frutescens. *Guil. Perrot.*
hastata. Sims. Anoda acerifolia.
hastata. Willd. Anoda hastata.
hederaefolia. *Cav.* Domingo. *S.* 55. *D.* 49.
(cfr. S. Dombeyana.)
herbacea. Cav. cordifolia.
herbacea. Sieber. althaeifolia.
hermanniaefolia. *Willd.* hrb. ♄ Mexico. *S.* 100.
hermannioides. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 19. *D.* 30.
hernandioides. *Herit.* ♄ Domingo. *S.* 110. *D.* 111.
Abutilon hernandioides. *Don. Sweet.*
heterophylla. *Cavan.* ⊙ 2↓ Chili. *S.* 3. *D.* 82.
Cristaria heterophylla. *Hook. Arn.*
heterophylla. Klein. Heyn. Lagunaea lobata.
Hilaireana. *Steud.* 2↓ ♄ Brasil.
Abutilon carneum. *Juss.* in *St. Hil.*
hirsuta. *Mill.* — — *D.* 186.
hirsuta. Arrabid. megalantha.
hirsutissima. *Mill.* ♄ Am. austr.
hirta. *Cavan. Lam.* ⊙ Ind. or. *S.* 123. *D.* 147.
S. pilosa. *Herit.*

* In System. Veget. omissa.

Abutilon hirtum. *Don.*
Napaea incurva. *Moench.*
hirta. Wall. mysorensis.
hispida. *Pursh.* 4 Georgia. amer. *D.* 168.
hispida. Berter. betonicaefolia.
holosericea. *Willd.* hrb. ♄ Orinoco. *S.* 38.
S. pellita. *H. B.* (non *Willd.* hrb.) *D.* 62.
hondensis. *H. B.* ♄ N. Granat. *D.* 36.
Hookeri. *Steud.* Chili.
Cristaria pinnatifida. *Hook.*
humilis. *Cav.* ☉ Ind. or. *S.* 146. *D.* 52.
S. nervosa. *Wall.* cat. (non *Dec.*)
S. pilosa. *Retz.* (non *Cav.*)
S. Retzii. *Raeusch?*
S. unilocularis. *Herit.*
(cfr. S. morifolia, multicaulis, veronicaefolia.)
jamaicensis. *Lin.* ♄ Jamaic. Doming. *S.* 11. *D.* 13.
(cfr. S. glomerata.)
jamaicensis. Mill. Malva tricuspidata.
iatrophoides. *Herit.* ☉ Peru. *S.* 168. *D.* 87.
S. palmata. *Cav.* (t. 131. fig. 3.) *Jacq.*
javanensis. *Cav.* Java. *S.* 80. *D.* 79.
ibarrensis. *Dec.* ♄ Quito. *S.* 148. *D.* 143.
Abutilon ibarrense. *H. B.*
(cfr. S. biflora.)
imberbis. *Dec.* Guadal. Doming. *D.* 130.
S. crispa. *Lin.* (sec. *Spr.*)
inaequalis. *Link.* ♄ Brasil. *S.* 97.
incana. *Link.* ♄ Ins. Sandwich. *D.* 120.
S. triquetra. *Link.* (sec. *Spr.*)
Abutilon incanum. *Sweet.*
incarnata. Spr. Anoda triangularis.
indica. *Lin.* ☉ Ind. or. *S.* 122. *D.* 157.
S. cordifolia. *Forsk.*
Abutilon elongatum. *Moench.*
Abutilon indicum. *Don.*
β? Abutilon arborescens. *Medic.*
γ? Abutilon frutescens. *Medic.*
(cfr. S. populifolia.)
interrupta. *Balb.* ♄ Ins. Martha. *S.* 63. *D.* 70.
Julianae. *Steud.* ♄ Ins. Norfolk.
Abutilon Julianae. *Endl.*
juncea. Banks. Soland.
Jussiaeana. *Dec.* ☉ Peru. *S.* 147. *D.* 50.
S. repens. var. *Cav.*
Keerlena. *Steud.* ♄ Mexico.
Abutilon floribundum. *Schlcht.*
Kotschyi. *Hochst.* (hrbr. Kotschy nr. 380.) Cordofan.
lanceolata. Retz. acuta.
lasiostega. *Link.* ♄ Brasil. *S.* 130. *D.* 188.
laxiflora. *Steud.* 4 ♄ Senegal.
Abutilon laxiflorum. *Guil. Perrot.*
leiophylla. *Spr.* ♄ Portorico. *S.* 151.
Leschenaultiana. *Dec.* Ind. or. *D.* 114.
S. periplocaefolia. *Lin.?* (sec. *Spr.*)
Abutilon Leschenaultianum. *Sweet.*
lignosa. *Cav.* ♄ Domingo. *S.* 133. *D.* 122.
linearis. *Cav.* ♄ N. Hispan. *S.* 90. *D.* 4.
lineata. *Arrabid.* ♄ Brasil.
linifolia. *Cav.* ♄ Ind. occ. Peru. Brasil. *S.* 105. *D.* 1.
S. viminea. *Fisch.* in *Link. S.* 169.
Malva hirsuta. *Aubl.*
longicuspis. *Hochst.* (Hrbr. un. it. nr. 258.) Abyssin.
Luciana. *Dec.* Ins. St. Luciae. *D.* 112.
S. nudiflora. *Herit.* (sec. *Spr.*)
Abutilon Lucianum. *Sweet.*
Luschnathiana. *Steud.* Brasil.
S. viscidula. *Klotsch.* (Linn. XIV. 301. non *Blum.*)
macrantha. *Steud.* ♄ Brasil.
Abutilon macranthum. *Juss* in *St. Hil.*
macrodon. *Dec.* Brasil. *S.* 136. *D.* 59.
macropodon. *Steud.* ♄ 4 Senegamb.
Abutilon macropodon. *Guil. Perrot.*
maculata. *Cav.* ♄ Domingo. *S.* 64. *D.* 43.
S. suberosa. *Herit.* (sec. *Dec.*)
maderensis. *Lowe.* ♄ Madera.
Magdalenae. *Dec.* ♄ Fluv. Magdalen. *S.* 109. *D.* 106.
malacophylla. Link. Lopimia malacophylla.
malvacea. *Arrabid.* ♄ Brasil.
malvaeflora. *Bot. Reg.* (t. 1036. non? *Moç.*) 4 Columbia.
malvaeflora. Moç. Sess. Nuttallia malvaeflora.
martiana. *St. Hil.* Brasil.
mauritiana. *Herit.* ☉ ♄ *S.* 44. *D.* 135.
S. coronata. *Scop.?* (sec. *Vitm.*)
S. planifolia. *Cav.*
Abutilon mauritianum. *Medic.*
megalantha. *Steud.* ♄ Brasil.
S. hirsuta. *Arrabid.*
megapotamica. *Spr. fil.* (Tent. p. 19.) ♄ Brasil.
mendanha. *Arrabid.* ♄ Brasil.
mexicana. *Scop.* ☉ Mexico. †
micans. *Cav.* 4 Ind. or. *S.* 26. *D.* 42.
S. althaeaefolia. *Sw.?* (sec. *Kunth.*)
micrantha. *St. Hil.* (et? *Schrank.* Sylloge II. 72.) Brasil.
microphylla. *Cav.* 4 Ind. or. *S.* 21. *D.* 23.
microsperma. *Cav.* ♄ — — *S.* 32. *D.* 129.
Milleri. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 166.
S. angustifolia. *Mill.* (non *Cav.*)
mollicoma. *Willd.* ♄ — — *S.* 164. *D.* 148.
S. sericea. *Cav.?* (sec. *Dec.*)
Abutilon mollicomum. *G. Don. Sweet.*
mollis. *Orteg.* ♄ Peru. *S.* 152. *D.* 148.
S. grandifolia. *Willd.* (et? *Ker. Eduards.*)
Abutilon grandifolium. *Bot. Reg.*
Abutilon molle. *Sweet.*
mollis. Rich. patula.
mollissima. *Cav.* ♄ Peru. *S.* 35. *D.* 149.
S. cistiflora. *Herit.*
Abutillon mollissimum. *Sweet.*
Pentapetes ovata. *Lam.?*
montana. Klein. crispa.
morifolia. *Cav.* ☉ Ind. or.
S. humilis β. *Willd. Dec.*
Lamarckia morifolia. *Medic.*
mucronulata. *Dec.* ♄ Java. *D.* 20.
multicaulis. *Cav.* ☉ Malabar. *S.* 145. *D.* 47.
S. humilis. *Willd.* (sec. *W. A.*)
multifida. *Cav.* ☉ Peru. *S.* 5.
S. pterosperma. *Herit.*
Cristaria multifida. *Pers. D.* p. 458. nr. 3.
multiflora. *Cav.* ♄ Brasil. *S.* 50. *D.* 63.
multiflora. Pers. nr. 32. undiflora.
muricata. *Cav.* N. Hispan. *S.* 10. *D.* 10.
mutica. *Delil.* ☉ Aegypt. sup. *S.* 111. *D.* 137.
Abutilon muticum. *Sweet.*
(cfr. S. glauca.)
mysorensis. *Hrbr. Madr. W. A.* Ind. or.
S. glutinosa. *Roxb.*
S. hirta. *Wall.* cat. (non *Lam.*)
S. olens. *Hamilt.* in *Wall.* cat.
S. tenax. *Hamilt.*
Napaea. *Cav.* 4 Virginia. *S.* 166. *D.* 88.
Napaea hermaphrodita. *Mill.*
Napaea laevis. *Lin.*
Napaea lobata. *Medic. Moench.*
neelgerrensis. *Steud.* Ind. or.
Abutilon neelgerrense. *Monro* in *Wight.* (ill. p. 6.)
nervosa. *Dec.* Domingo. *D.* 78.
S. paniculata. *Lin.* (sec. *Spr.*)
nervosa. Wall. humilis, urticaefolia.
nudiflora. *Herit.* ♄ Doming. *S.* 69. *D.* 115.
S. multiflora. *Pers.* nr. 32.
S. periplocifolia β. *Lin.*
S. stellata. *Cav.*
Abutilon nudiflorum. *Sweet.*
(cfr. S. excelsior.)
nutans. *Herit.* ♄ Peru. *S.* 173. *D.* 100.
S. calyptrata. *Cav.*
Gaya nutans. *Sweet.*
obliqua. Moçin. Sess. bicolor.
obovata. *Wall.* Ind. or.
obtusa. *Cavan.* (et? *Vogel* in *Spr.*) — — *S.* 82. *D.* 123.
occidentalis. *Lin.* ☉ Am. sptr. *S.* 172. *D.* 93.
Abutilon deflexum. *Moench.*
Abutilon occidentale. *Medic.*
Gaya occidentalis. *Sweet.*
olens. Hamilt. mysorensis.
orbiculata. *Dec.* ♄ China. *S.* 134. *D.* 136.
orientalis. *Cav.* 4 ♄ Ind. or. *S.* 91. *D.* 21.
Ortegae. Steud. Anoda crenatiflora.
ovata. *Forsk.* Arabia.
S. arabica. *Raeusch.*
ovata. Cavan. supina.
oxyphylla. *Moçin. Sess.* Mexico. *S.* 81. *D.* 80.
oxyphylla. Wall. S. Wallichii.
palmata. Cav. (t. 3. f. 3.) ricinoides.
palmata. Jacq. (*Cav.* t. 131. 3.) iatrophoides.

palmata. Moç. Sess. acerifolia.
paniculata. *Lin.* ♄ Peru. Brasil. *S.* 66. *D.* 77
(cfr. S. atrosanguinea, nervosa.)
pannosa. *R. Br.* in *Salt.* Abyssin.
parviflora. *Dec.* 2↓ Ins. Borbon. *D.* 29. *S.* 101.
parviflora. Cav. crenatiflora.
patens. *Andr.* ☉ Abyssin. *S.* 42. *D.* 183.
patula. *Pers.* Cayenne. *D.* 175.
S. mollis. *Rich.* (non *Orteg.*)
paucifolia. *Dec.* ♄ Ins. Timor. *D.* 165.
pedata. Spr. Nuttallia pedata.
pedicularifolia. *Meyen.* (Reise I. 460.) Peru.
pedunculáris. *Dec.* ♄ Fluv. Amazon. *S.* 128.
S. atrosanguinea. *Jacq.* (sec. *Spr.*)
Abutilon pedunculare. *H. B.*
pellita. *Willd.* hrb. ♄ N. Granat. *S.* 73.
pellita. H. B. holosericea.
pentacarpos. *Roxb.* ☉ Ind. or. *S.* 165. *D.* 190.
periplocifolia. *Lin.* ☉ ♄ Ind. or. Am. austr. *S.* 70. *D.* 108.
Abutilon periplocifolium. *Don.*
Wissadula zeylania. *Medic.*
(cfr. S. Leschenaultiana, nudiflora.)
periptera. *Sims.* ♄ N. Hispan. *S.* 89.
S. Malvaviscus. *Sess.* ind.
S. rubra. *Tenor.*
Anoda punicea. *Lagasc.*
Periptera punicea. *Lag. D.* p. 459.
permollis. *Willd.* ♄ Peru. *S.* 61. *D.* 153.
Abutilon permolle. *Don Sweet.*
persica. *Burm.* Persia. *D.* 187.
peruviana. Cav. arborea.
petiolaris. *Dec.* ♄ N. Granat. *S.* 113. *D.* 144.
Abutilon petiolare. *H. B.*
philippica. *Dec.* ♄ Ins. Philipp. *S.* 96. *D.* 39.
S. chinensis. *Retz.*
S. retusa. *Cav.?* (ex Ins. Philipp.)
Phyllanthus. *Cav.* 2↓ Peru. *S.* 169. *D.* 195.
S. saxifraga. *H. B.* (sec. *Spr.*)
pichinchensis. *H. B.* 2↓ Quito. *S.* 171. *D.* 92.
picta. *Gill.* in *Hook.* Bonaria.
pilosa. *Cavan.* ☉ Ins. Carib. *S.* 53. *D.* 45.
pilosa. Arrabid. fluminensis.
pilosa. Herit. hirta.
pilosa. Mill. Riedleia venosa.
pilosa. Retz. humilis.
pimpinellifolia. *Mill.* ♄ Ind. or.
pinnata. *Cav.* 2↓ Am. austr. *S.* 88. *D.* 90.
planicaulis. Cav. carpinifolia.
planiflora. Cav. mauritiana.
plumosa. Cav. Malachra plumosa.
polyandra. *Roxb. Wall.* Ind. or.
S. persica. *Burm.*
Abutilon polyandrum. *Wight. Arn.*
polyantha. *Schlcht. Link.* ♄ — — *D.* 116.
S. nudiflora. *Herit.?* (sec. *Spr.*)
Abutilon polyanthum. *Sweet.*
polystachya. *Arrab.* ♄ Brasil.
populifolia. *Lam.* ☉ Ind. or. *S.* 124. *D.* 146.
S. Beloere. *Herit.*
S. Eterosmischos. *Cav.*
Abutilon indicum β. *Wight* et *Arn.*
Abutilon populifolium. *Sweet.*
portoricensis. *Spr.* Portorico. *S.* 60.
procumbens. Sw. supina.
prostrata. Cav. flavescens.
pseudoabutilon. *Desf.* ☉ — —
plenosperma. Herit. multifida.
pubescens. *Cav.* Domingo. *S.* 43. *D.* 155.
pulchella. *Bonpl. Willd.* ♄ N. Holl. *D.* 121.
S. ramosa. *Cav.?* (sec. *Spr.*)
Abutilon pulchellum. *Sweet.*
Plagiantus Lampenii. *Booth.*
pulcherrima. *Herit. Roem.* Hort. Turic. — — †
pulchra. *Berter. Colla.* ♄ Ins. St. Martha.
Abutilon pulchrum. *Don. Sweet.*
pungens. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 84. *D.* 81.
S. aristata. *Willd.* hrb.? (sec. *Spr.*)
purpurascens. *Link.* ♄ Brasil. *D.* 182.
pusilla. *Cav.* Ins. Mahe. *S.* 104. *D.* 27.
pyramidata. *Cav.* ♄ Ind. occ. *S.* 65. *D.* 74.
quaternata. *Schrank.* ☉ Brasil. (Syiloge II. 73.)
quinqueloba. Moç. Sess. Anoda acerifolia.
racemiflora. *Steud.* ♄ Mexico.
Abutilon racemosum. *Schlcht.*
racemosa. *Arrabid.* ♄ Brasil.
racemosa. Burm. glutinosa.
radiata. Lin. Malachra radiata.
radicans. *Cav.* 2↓ Ind. or. *S.* 144. *D.* 48.
ramosa. *Cav.* 2↓ ♄ Senegal. *S.* 75. *D.* 124.
Abutilon ramosum. *Guil. Perrot.*
ramosa. Willd. hrb. diffusa.
recisa. *Link.* 2↓ Brasil. *S.* 98. *D.* 40.
reflexa. *Cav.* ♄ Peru. *S.* 132. *D.* 127.
S. retrorsa. *Herit.*
Abutilon reflexum. *Sweet.*
repanda. *Roth.* ♄ — — *S.* 15. *D.* 16.
S. stipulata. *Cav.?* (sec. *W. A.*)
repens. *Cav.* 2↓ Peru.
(cfr. S. Jussiaeana.)
reticulata. *Schrank.* ♄ Brasil. (Sylloge II. 72.)
retrofracta. *Dec.* ♄ Martinic. *S.* 116. *D.* 103.
retrorsa. Herit. reflexa.
retusa. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 25. *D.* 38.
retusa. Wight. alba.
Retzii. Raeusch. humilis.
rhombifolia. *Lin.* ♄ Am. austr. Ind. or. *S.* 22. *D.* 35.
Napaea rhombifolia. *Medic. Moench.*
β. S. canescens. *Cav.*
rhombifolia. Wall. rhomboidea.
rhomboidea. *Roxb.* ♄ Bengal. Timor. *S.* 95. *D.* 37.
S. rhombifolia. *Wall.* cat. (ex parte var. F.)
Ricini. Spr. ricinoides.
ricinoides. *Herit.* ☉ Peru. *D.* 86.
S. palmata. *Cav.* (t. 3. f. 3.)
S. Ricini. *Spr.* 87.
Malvinda palmata. *Moench.*
rosea. Link. speciosa.
rotundifolia. Cav. cordifolia.
rubra. *Hort. Casert. Tenor.* — — †
rufinervis. *Steud.* ♄ Brasil.
Abutilon rufinerve. *Juss.* in *St. Hil.*
Saltii. *Steud.* Abyssin.
S. gracilis. *R. Br.* in *Salt.* (non *Rich.*)
saxifraga. H. B. S. phyllanthos.
scabrida. *Wight. Arn.* Ind. or.
Schimperiana. *Hochst.* (hrbr. un. it. nr. 282.) Abyssin.
Schlechtendahlii. *Steud.* ♄ Mexico.
Abutilon erosum. *Schlcht.*
Schrankii. *Dec.* 2↓ Brasil. *D.* 173.
S. brasila. *Schrank.*
scoparia. *Arrabid.* ♄ Brasil.
scoparia. Lour. acuta.
semicrenata. *Link.* 2↓ Manila. *D.* 170.
sericea. *Mill.* 2↓? Ind. occ. †
sericea. Cav. mollicoma.
serrata. *Willd.* hrb. ♄ Orinoco. *S.* 20.
Sessei. *Lagasc.* ♄ N. Hispan. *D.* 191.
sessiliflora. *Hook.* ♄ Am. austr.
sessilis. *Arrabid.* ♄ Brasil.
Sonneratiana. *Cav.* ☉ Pr. b. sp. *S.* 125. *D.* 142.
sordida. Willd. viscosa.
sparmannioides. *Steud.* 2↓ ♄ Senegal.
Abutilon sparmannioides. *Guil. Perrot.*
speciosa. *Willd.* hrb. ♄ Brasil. Cumana. *S.* 129.
S. rosea. *Link.* (sec. *Spr.*)
Abutilon speciosum. *Sweet.*
spicata. *Cav.* ♄ Domingo. *S.* 157. *D.* 113.
spiciflora. *Dec.* ♄ Guiana. *S.* 158. *D.* 113.
Abutilon spicatum. *H. B.*
spinifex. Moç. Sess. acerifolia.
spinosa. *Lin.* ☉ Ind. or. Senegal. Aegypt. *S.* 7. *D.* 5.
Malachodendron corchoroides. *Raeusch.*
Malvinda spinosa. *Medic. Moench.*
Stewartia corchoroides. *Forsk.*
(cfr. S. alba.)
spiraeaefolia. *Link.* ♄ — — *S.* 16. *D.* 172.
(non S. carpinoides. *Dec.*)
S. ulmifolia. *Willd.* En.
Stauntoniana. Dec. acuta.
stellata. *Torr.* (non *Cav.*) Am. sptr.
stellata. Cav. nudiflora.
stipulata. *Cav.* Ins. Maurit. *D.* 9.
(cfr. S. Balbisiana, brachypetala, repanda.)
subcuneata. *St. Hil.* Brasil.
suberosa. Herit. maculata.
suberosa. Hort. Anoda triangularis.
subtriloba. *H. B.* ♄ N. Granat. *D.* 98.

sundaica. *Blum.* Java.
S. sundensis. *Spr.* 181.
sundensis. Spr. sundaica.
supina. *Herit.* 2↵ Doming. *S.* 57. *D.* 53.
S. obovata. *Cav.*
S. procumbens. *Sw.*
sylvatica. *Cav.* ♄ Peru. *S.* 139. *D.* 94.
tenax. Hamilt. mysorensis.
terminalis. *Cav.* ♄ Brasil. *S.* 155. *D.* 152.
ternata. *Lin. fil. Thunb.* 2↵ Pr. b. sp.
S. triloba. *Cav.* (descp. non tab.)
tiliaefolia. *Fisch.* ☉ China. Tibet. *S.* 33. *D.* 136.
Abutilon tiliaefolium. *Sweet.*
timoriensis. *Dec.* Ins. Timor. *S.* 154. *D.* 118.
Abutilon timoriense. *Decaisn.*
tomentosa. *Roxb.* Ind. or.
Abutilon tomentosum. *Wight* et *Arn.*
tomentosa. Arrabid. S. Velloziana.
tomentosa. Cav. crassifolia.
triangularis. H. B. Anoda triangularis.
tricuspidata. Cav. crassifolia.
tricuspis. *Desf.* (H. P. ed. 3. p. 407.) ♄ — —
tridentata. *Cav.* Domingo. *S.* 103. *D.* 24.
triflora. *Arrabid.* ♄ Brasil.
triloba. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 162. *D.* 85.
(cfr. S. ternata.)
triquetra. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 117. *D.* 119.
S. trisulcata. *Jacq.*
Abutilon triquetrum. *Sweet.*
(cfr. S. incana.)
tristis. *Schlcht.* ♄ Ins. St. Thomas.
trisulcata. Jacq. triquetra.
truncata. *Cav.* ☉ Domingo. *S.* 135. *D.* 151.
truncata. Arrabid. S. Arrabidae.
truncata. Herit. emarginata.
ulmifolia. *Cav.* ♄ Domingo. *S.* 48. *D.* 66.
ulmifolia. Retz. angustifolia.
ulmifolia. Willd. En. spiraeaefolia.
umbellata. *Lin.* ☉ Jamaica. *S.* 74. *D.* 125.
Abutilon umbellatum. *Sweet.*
Malvinda umbellata. *Medic. Moench.*
unilocularis. Herit. humilis.
urens. *Lin.* Jamaic. Guadal. *S.* 149. *D.* 72.
(cfr. Pavonia urens.)
urticaefolia. *Wight. Arn.* Ind. or.
S. nervosa. *Wall.* cat. var. E.
Velloziana. *Steud.* ♄ Brasil.
S. tomentosa. *Arrab.* (non *Roxb.*)
velutina. *Willd.* hrb. ♄ Ind. or. *S.* 72.
velutina. Schrank. vestita.
venusta. *Schlcht.* ♄ Mexico.
veronicaefolia. *Cav.* ☉ Ind. or. *S.* 56.
S. humilis γ. *Willd. Dec.*
verruculata. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 180.
S. arguta. *Pisch.*
verticillata. *Cav.* Brasil. *S.* 142. *D.* 73.
vesicaria. *Cav.* ♄ Mexico. *S.* 121. *D.* 158.
Abutilon vesicarium. *Schlcht.*
vestita. *Steud.* ♄ Brasil.
S. velutina. *Schrank.* (Sylloge II. 71.)
viarum. *St. Hil.* Brasil.
villosa. *Mill.* ♄ Am. austr. *D.* 179.
viminea. Fisch. Link. linifolia.
virgata. *Cav.* ♄ Peru. *S.* 43. *D.* 133.
Abutilon virgatum. *Sweet.*
viscidula. *Blum.* Java.
viscidula. Klotsch. S. Luschnathiana.
viscosa. *Lin.* ♄ Jamaic. Thomas. *S.* 138. *D.* 101.
Bastardia viscosa. *H. B.*
β. S. sordida. *Willd.* hrb. (sec. *Spr.*)
viscosa. Herit. foetida.
vitifolia. *Cav.* ♄ Chili. *S.* 86. *D.* 163.
Wallichii. *Steud.* Ind. or.
S. oxyphylla. *Wall.* (non *Moç.*)
Zuccagnii. Spr. Anoda acerifolia.

Pideranthus. *Fraser.*
integrifolius. Fras. Chrysopsis villosa.
spinulosus. Fras. Sweet. Aplopappus spinulosus.
villosus. Sweet. Chrysopsis villosa.

SIDERITIS. *Lin. Spr.* 2080.
Burgsdorffia. *Moench.*
Empedoclea. *Rafin.*
Eusideritis. *Benth.*
Francastora. *Adans.*

Hesiodia. *Moench. Benth.*
Marrubiastrum. *Moench. Benth.*
Fam. Corytophyta. *Neck.* — Labiatae. *Juss.* Nepeteae. *Spr.* — Labiatae Stachydeae. *Benth.* — Ringentes gymnospermae. *Roy.* — Verticillatae. *Lin.* Hyssopi. *Rül.*
aegyptiaca. *Pers.* Aegyptus.
S. rosea. *Desf. S.* 22. (sec. *Spr.*)
alopecuros. Scop. Stachys alopecuros.
alpina. Pourr. Vill. pyrenaica.
angustifolia. *Lam. Lagasc.* Hisp. austr. *S.* 28.
S. incana. *Cav.* (non *Lin.*)
S. linearifolia. *Lag.?*
(non S. virgata. *Desf.* sec. *Benth.* in supl.)
approximata. *Gasp.* in *Guss.* Sicilia.
arborescens. *Salzm.* ♄ Hispan.
brutia. Tenor. sicula.
bullata. H. B. Sphacele bullata.
calycantha. Bbrst. Stachys lavandulaefolia.
canariensis. *Lin.* ♄ Ins. Canar. *S.* 1.
Marrubiastrum tomentosum. *Moench.*
(cfr. S. macrostachya.)
candicans. *Ait.* ♄ Madera. *S.* 2.
S. cretica. *Lin.* (sec. *Benth.*)
Cavanillesii. *Lagasc.* Hispan.
S. scordioides. *Cav.* (non *Lin.*)
(cfr. S. crispata.)
chamaedrifolia. *Cav.* 2↵ ♄ Hispan. Lusit. *S.* 35.
S. hirtula. *Brot.* (sec. *Spr.*)
ciliata. *Thunb.* Japon. *S.* 15.
crenata. Lapeyr. pyrenaica.
cretica. *Lin.* ♄ Creta. *S.* 3.
(cfr. S. candicans.)
crispata. *Willd.* 2↵ Hispan. *S.* 38.
S. Cavanillesii. *Lagasc.* (sec. *Spr.*)
decumbens. Moench. sicula.
decumbens. Thunb. Stachys Lamarckii.
discolor. Willd. hrb. macrostachya.
distans. *Willd.* ♄ Oriens?
S. pullulans. *Vent.?* (sec. *Benth.*)
S. syriaca. *Lin.* (sec. *Spr.*)
dura. *Benth.* 2↵ ♄ — —
elegans. Murr. lanata, nigricans.
foetens. *Clement.* 2↵ ♄ Hispan. *S.* 26.
foetida. Poir. Desf. scordioides.
fruticulosa. Pourr. scordioides.
glacialis. Boiss scordioides.
glauca. *Cav.* 2↵ Hispan. *S.* 27.
hirsuta. *Lin.* 2↵ Eur. austr. *S.* 37.
S. hispanica. *Mill.* (sec. *Benth.*)
S. rotundifolia. *Willd.* hrb.
S. scordioides var. lanata et latifolia. *Benth.* pyr.
S. tomentosa. *Mill.*
hirsuta. Sieb. Stachys italica.
hirta. Roth. scordioides.
hirtula. Brot. chamaedrifolia, scordioides.
hispanica. Mill. hirsuta.
hyssopifolia. *Lin.* 2↵ Eur. austr. *S.* 33.
Betonica nr. 260. *Hall.* helv.
(cfr. S. foetida, pyrenaica, scordioides.)
ilicifolia. *Willd.* 2↵ As. min. *S.* 31.
incana. *Lin.* ♄ Hispan. *S.* 24.
S. virgata. *Desf.* (sec. *Benth.*) *S.* 25.
incana. Cav. angustifolia.
incana. Dec. scordioides.
incana. Habl. taurica.
lanata. *Lin.* ☉ Oriens. Aegypt. *S.* 41.
S. elegans. *Murr.* (sec. *Sib. Sm.*)
S. nigricans. *Pers. Lam.*
Marrubiastrum elegans. *Moench.*
lanata. Steud. Hochst. remota.
lasiantha. *Juss. Pers.* As. min. *S.* 18.
leucantha. *Cav.* 2↵ ♄ Hispan. austr. *S.* 19.
libanotica. *Labil.* ♄ As. min. Syria. Libanus. *S.* 12.
S. pullulans. *Vent.* (sec. *Decaisn.*)
linearifolia. Lag. angustifolia.
linearifolia. Lam. Stachys stenophylla.
linearifolia. Willd. hrb. scordioides.
lurida. *Gay.* 2↵ Asturia.
macrostachya. *Poir.* ♄ Ins. Canar.
S. canariensis. *Lin.* (sec. *Spr.*)
S. discolor. *Willd.* hrb.
Massoniana. *Benth.* ♄ Madera.
montana. *Lin.* 2↵ Europ. *S.* 4.

Hesiodia bicolor. *Moench.*
Hesiodia montana. *Dumort.*
Leria. *Adans.*
montana. Sib. Sm. remota.
mucronata. *Sieb.* Palaestina. *S.* 13.
nervosa. Desf. Thymus micranthus.
nigricans. Lam. lanata.
ocimastrum. Gouan. Stachys hirta.
oleaefolia. *Mill.* ♄ Créta.
ovata. *Cav.* 2↓ Peru. *S.* 40.
pallida. *Thunb.* Pr. b. sp.
(cfr. Stachys rosmarinifolia.)
paniculata. H. B. Sphacele paniculata.
parvifolia. *Lam.* — — *S.* 23.
Micromeriae species? *Benth.*
perfoliata. *Lin.* ♂ ♄ Eur. austr. As. min. *S.* 14.
peruviana. Willd. hrb. (Salviae species. *Benth.*)
plumosa. Thunb. Stachys integrifolia.
prostrata. *Zucc.* — —
pullulans. Vent. libanotica.
punctata. *Smith.* in *Tuck.* Ins. Canar.
pungens. *Benth.* 2↓ ♄ Hispan.
purpurea. *Talbot.* in *Benth.* ☉ Ins. Corfu. Zante.
pyrenaica. *Poir.* 2↓ Alp. Europ. austr. *S.* 34.
S. alpina. *Pourr. Vill.*
S. crenata. *Lapeyr.*
S. hyssopifolia β. *Willd.*
S. scordioides δ. *Benth.*
remota. *D'Urvill.* ☉ Ins. Samos. *S.* 5.
S. lanata. *Hochst. Steud.* hrb. smyrn.
S. montana. *Sib. Sm.* (non *Lin.*)
rhytidea. *Spr.* in ind. Syria.
S. rugosa. *Poir. Labil. S.* 17.
romana. *Lin.* ☉ ♂ Ital. *S.* 7.
S. spathulata. *Lam.* fl. fr.
Burgsdorffia rigida. *Moench.*
Burgsdorffia romana. *Hffmsg. Lk.*
rosea. Desf. aegyptiaca.
rotundifolia. Willd. hrb. hirsuta.
rugosa. Poir. rhytidea.
rugosa. Thunb. Stachys Burchellii.
rugosa. Willd. hrb. Sphacele bullata.
salviaefolia. H. B. Sphacele salviaefolia.
scordioides. *Lin.* 2↓ Eur. austr. *S.* 36.
S. hyssopifolia β. *Lam.* fl. fr.
S. linearifolia. *Willd.* hrb.
S. spinosa. *Benth.* pyr. *Willd.* hrb. (non *Lam.*)
S. subspinosa. *Cav.* (sec. *Benth.*)
Betonica nr. 261. *Hall.* helv.
Tetrahit. *Adans.*
β. S. hirta. *Roth.*
S. hirsuta. *Lam.*
S. hirtula. *Perrot.?* (sec. *Benth.*)
S. tomentosa. *Pourr.* (non *Ucria.*)
γ. S. fruticulosa. *Pourr.*
δ. S. incana. *Gouan. Dec.* fl. fr.
ε. S. glacialis. *Boiss.*
(cfr. S. pyrenaica.)
scordioides. Cav. S. Cavanillesii.
sericea. *Pers.* 2↓ ♄ Hispan.
serrata. *Lagasc.* 2↓ Hispan. *S.* 32.
S. spinosa. *Lam.* (sec. *Benth.*)
sicula. *Ucria.* 2↓ ♄ Europ. austr.
S. brutia. *Tenor.*
S. decumbens *Moench.*
Empedoclea montana. *Rafin.*
Navicularia Heisteri. *Fabric.?*
spathulata. Lam. romana.
spinosa. *Lam.* ♄ Hispan. Afr. bor. *S.* 30.
S. subspinosa. *Cav.* (sec. *Spr.*)
(cfr. S. serrata.)
spinosa. Benth. pyr. scordioides.
subspinosa. Cav. spinosa, scordioides.
suffruticosa. Mill. S. Tragoriganum.
syriaca. *Lin.* ♄ Oriens. *S.* 11.
S. decumbens. *Moench.*
Navicularia Heisteri. *Fabric.*
syriaca. Pall. taurica.
taurica. *Willd.* ♄ Tauria.
S. incana. *Habl.*
S. syriaca. *Pall.* (*Lin.* var. *Spr.*)
teucriifolia. *Juss. Delil.* Aegypt.
tomentosa. *Ucria.* Sicilia.
tomentosa. Pourr. scordioides.
Tragoriganum. *Lagasc.* 2↓ ♄ Hispan. *S.* 29.
S. suffruticosa. *Mill.?*
virgata. Desf. incana.

SIDERODENDRUM. *Vahl. Spr.* 403. *Dec.* IV. 478. *Dietr.* 542.
Fam. Rubiaceae. *Juss.* Coffeaceae. *Dec.* — Rubiaceae Psychotrieae. *Endl.*
ferreum. Lam. triflorum.
multiflorum. *Rich.* ♄ Guiana. *D.* 2. *Dr.* 2.
paniculatum. *Willd.* hrb. ♄ Am. austr. *D.* 3. *Dr.* 3.
Psychotria cordifolia. *H. B.*
triflorum. *Vahl.* ♄ Martinic. Montserrat. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
S. ferreum. *Lam.*
Sideroxyloides ferreum. *Jacq.*

Sideroxyloides. *Jacq.*
ferreum. Jacq. Siderodendrum triflorum.

SIDEROXYLON. *Lin. Spr.* 721. *Dietr.* 752.
Fam. Apocyna. *Adans.* — Campylophyta. *Neck.* — Dumosae. *Lin.* — Hilospermae. *Vent.* — Pauci-stamineae. *Crantz.* — Rhamni. *Rül.* — Sapoteae. *Juss.* — Vepreculae. *Lin.* (olim.)
argenteum. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 9. *Dr.* 9.
Bumelia argentea. *R. S.*
Heeria argentea. *Meissn.*
Roemeria argentea. *Thunb.*
(cfr. Sersalisia obovata.)
armatum. *Roth.* ♄ Ind. or.
S. tomentosum. *Roxb.* (sec. *Spr.*)
atrovirens. Lam. inerme.
atrovirens. Willd. inerme, nigricans.
cantoniense. *Lour.* ♄ China.
chrysophylloides. Michx. Bumelia tenax.
cinereum. *Lam.* ♄ Ins. Borbon. Ind. or.
S. inerme. *Lin.?* (sec. *Lam.* negat. *Poir.*)
cymosum. Lin. Olinia cymosa.
decandrum. *Lin.* ♄ Am. sptr.
foetidissimum. Lin. Bumelia foetidissima.
grandifolium. *Wallich.* ♄ Ind. or. *S.* 10. *Dr.* 10.
guadalupense. *Spr.* ♄ Guadalup. *S.* 7. *Dr.* 8.
inerme. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 3. *Dr.* 3.
S. atrovirens. *Lam. Willd.* En.
Heeria inermis. *Meissn.*
Roemeria inermis. *Thunb.*
laeve. Walt. Bumelia lycioides.
lanuginosum. Michx. Bumelia lanuginosa.
laurifolium. Lam. Myrsine melanophleos.
lucidum. Soland. Bumelia lucida.
lycioides. Lin. Bumelia lycioides.
lycioides. Wnghm. Ilicis aut Prinus species.
Manglilla. Lam. Myrsine Manglilla.
Marmulana. *Smith.* in *Tuckey. Lowe.* ♄ Madera.
Mastichodendrum. Balb. in *Dec.* hrb. Myrsine Berterii.
Mastichodendrum. Lam. Bumelia Mastichodendrum.
melanophleos. Lin. Myrsine melanophleos.
mite. Lin. Myrsine mitis.
multiflorum. Lam. Bumelia multiflora.
nigricans. *Dum. Cours.* ♄ — — †
nigrum. Gaert. fil. Bumelia nigra.
nigrum. Soland. Bumelia salicifolia.
nitidum. *Blum.* ♄ Java.
nitidum. Lam. Bumelia lucida.
obovatum. *Gaert. fil.* ♄ — — †
obovatum. Lam. Bumelia cuneata.
oppositifolium. Mill. Bumelia foetidissima.
pallidum. Spr. Bumelia pallida.
pauciflorum. Jacq. Bumelia pauciflora.
pauciflorum. Lam. Bumelia pentagona.
punctatum. *Lam.* ♄ Carolina.
Bumelia punctata. *R. S.*
Myrsine floridana. *Michx.?* (sec. *Dec. fil.*)
reclinatum. Michx. Bumelia reclinata.
regium. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
rugosum. *Wall.* cat. (non *R. S.*) ♄ Ind. or.
rugosum. R. S. Chrysophyllum rugosum.
salicifolium. Lam. Bumelia salicifolia.
sericeum. Ait. Sersalisia sericea.
sericeum. Walt. Bumelia tenax.
spinosum. *Lin.* ♄ Afr. bor. *S.* 1. *Dr.* 1.
Argania Sideroxylon. *R. S.*
Elaeodendrum Argan. *Retz.*
Rhamnus siculus. *Lin.* syst. ed. 3.
strigosum. Willd. Bumelia strigosa.
tenax. Lin. Bumelia tenax.

tenax. Walt. Bumelia lanuginosa.
tomentosum. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 2. *Dr.* 2.
(cfr. S. armatum.)
Wightianum. *Wall.* ♄ Ind. or. China.

SIEBERA. *Gay. Cass. Dec.* VI. 531.
Fam. Compositae Cynareae. *Dec.* — Synantherae Carlineae. *Cass.*
Gayana. Cass. pungens.
pungens. *Gay.* Oriens. *D.* 1.
S. Gayana. *Cass.*
Xerauthemum pungens. *Lam.* (non *Lin.*)

Siebera. *Presl.*
baselloides. Presl. Beriesa baselloides.

Siebera. *Rchbch.* Trachymene.

Siebera. *Schrad. Hop.*
argentea. Steud. Cherleria imbricata.
cherlerioides. Schrad. Hop. Cherleria imbricata.

Sieberia. *Spreng.* Gymnadenia.

SIEGESBECKIA. *Lin. Spr.* 2820. *Dec.* V. 495.
Locheria. *Neck.*
Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae amphicarpanthae. *Rchbch.* — Compositae Asteroideae. *Less.* — Compositae Bidentes. *Adans.* — Compositae Heliantheae. *Rül. Hunth.* — Compositae oppositifoliae. *Lin.* — Compositae radiatae. *Roy. Spr.* — Corymbiferae. *Juss.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
brachiata. Roxb. orientalis.
cordifolia. *H. B.* ⊙ Am. austr. *D.* 3.
S. orientalis. *Lin.* var. *Spr.*
cordifolia. Poepp. serrata.
dichotoma. Schkr. Dietr. flosculosa.
droseroides. Sweet. jorullensis.
flosculosa. *Herit.* ⊙ Peru. *S.* 2. *D.* 8.
S. dichotoma. *Schkr. Dietr.*
Schkuhria dichotoma. *Moench.*
Trimeranthes dichotoma. *Cassin.*
glutinosa. Wall. orientalis.
gracilis. *Dec.* N. Holl. *D.* 7.
iberica. *Willd.* ⊙ Caucas. Taur. *D.* 5.
S. orientalis. *Bbrst.* (*Lin.* var. *Spr.*)
jorullensis. *H. B.* ♃ ⊙ Mexico. *D.* 2.
S. droseroides. *Sweet.*
S. triangularis. *Cav.?*
laciniata. Poir. Verbesina sinuata.
microcephala. *Dec.* N. Holland.
occidentalis. Lin. Verbesina phaetusa.
occidentalis. Walt. Verbesina Siegesbeckia.
orientalis. *Lin.* ⊙ Ind. or. China. *S.* 1. *D.* 1.
β. S. brachiata. *Roxb.*
γ. S. glutinosa. *Wall.* hrbr.
(cfr. S. cordifolia, iberica, jorullensis.)
portoricensis. Bert. Ogiera portoricensis.
serrata. *Dec.* ⊙ Chili. *D.* 4.
S. cordifolia. *Poepp.*
triangularis. *Cav.* ⊙ Mexico.
trinervata. Moench. Verbesina Siegesbeckia.

Sieglingia. *Bernh.*
decumbens. Bernh. Danthonia decumbens.

Sieversia. *Willd.*
anemonoides. Willd. Geum anemonoides.
geoides. Spr. Geum Laxmanni.
glacialis. Spr. Geum glaciale.
humilis. R. Br. Geum humile.
montana. Spr. Geum montanum.
paradoxa. Don. Geum paradoxum.
Peckei. R. Br. Geum Peckei.
reptans. Spr. Geum reptans.
rosea. Grah. Geum Grahami.
Rossii. R. Br. Geum Rossii.
rotundifolia. Chmss. Geum rotundifolium.
triflora. Spr. Geum triflorum.

Sigillaria. *Rafin.* Smilacina.

Sigmatophyllum. *D. Dr.* lege: Stigmatophyllum.

SILAUS. *Besser. Dec.* IV. 161. *Dietr.* 1312.
Peucedanum. *Lin.*
Fam. Umbelliferae. *Besser.* Seselineae. *Dec.*
alpestris. Bess. S. Besseri.
Besseri. *Dec.* ♃ Podol. Sibir. *D.* 3. *Dr.* 3.
S. alpestris. *Bess.*
Peucedanum alpestre. *Spr.* (non? *Lin.*)
Peucedanum Silaus. *Bbrst.* (sec. *Bess.*)
carvifolius. C. A. Meyer. Bunium peucedanoides.
longifolius. *Ledeb.* ♃ Sibir. *Dr.* 5.
Angelica Fischeri. *Spr.*
Athamanta denudata. *Fisch.*
Cenolophium Fischeri. *Koch. Dec.* IV. 151.
Cnidium Fischeri. *Spr.* 1047. 10.
Crithmum campestre. *Güldst.*
Crithmum mediterraneum. *Bbrst.*
Ligusticum Fischeri. *Link.*
Ligusticum longifolium. *Willd.* (sec. *Ledeb.*)
Oreoselinum album. *Hoffm.*
Peucedanum album. *Hortor.*
Peucedanum minus. *Poir.*
Peucedanum nr. 4. *Gmel.* sib.
β. Cnidium divaricatum. *Ledeb.*
Ligusticum divaricatum. *Dec.* p. 139. nr. 4.
Matthioli. Koch. tenuifolius.
peucedanoides. *Dec.* ⊙? Am. austr. *D.* 4. *Dr.* 4.
Cnidium peucedanoides. *H. B.*
Peucedanum junceum. *Willd.* mpt.
pratensis. *Bess.* ♃ Europ. *D.* 1. *Dr.* 1.
Cnidium Silaus. *Spr.*
Ligusticum Silaus. *Lam. Link.*
Peucedanum pratense. *Lam.* fl. fr.
Peucedanum Silaus. *Lin.*
Peucedanum nr. 797. *Hall.* helv.
Seseli pratense. *Crantz.*
Seseli selinoides. *Jacq.*
Sium Silaus. *Roth.*
serotinus. Rchbch. tenuifolius.
tenuifolius. *Dec.* ♃ Hungaria? *D.* 2. *Dr.* 2.
S. Matthioli. *Koch.*
S. serotinus. *Rchbch.*
Ligusticum arenarium. *Link.*
Meum sibiricum. *Spr.* 1050. 5.
Peucedanum Matthioli. *Spr.*
Peucedanum serotinum. *Pers.*
Peucedanum tenuifolium. *Desf.*

SILENE. *Lin. Spr.* 1715. *Dec.* I. 367. *Dietr.* 2134.
Atocion. *Adans. Dec.* nr. 190—203.
Behenantha. *Otth. Dec.* nr. 3—23.
Conoimorpha. *Otth. Dec.* nr. 39—43.
Corone. *Hffmsg.* *
Kaleria. *Adans.*
Nanosilene. *Otth. Dec.* nr. 1—2.
Otites. *Adans. Dec.* nr. 24—38.
Rupifraga. *Otth. Dec.* nr. 96—120.
Siphonomorpha. *Otth. Dec.* nr. 121—189.
Stachymorpha. *Otth. Dec.* nr. 44—95.
Fam. Alsines. *Adans.* — Caryophylleae. *Lin. Juss.* Sileneae. *Dec.* — Catotaphyta. *Neck.* — Diplosantherae. *Roy.* — Lychnides. *Rül.* — Paucistamineae. *Crantz.* — Sileneae. *Spach.*
acaulis. *Lin.* ♃ Alp. Europ. *S.* 9. *D.* 1. *Dr.* 1.
Cucubalus acaulis. *Gunn. Huds. Spach.*
Cucubalus muscosus. *Lam.* fl. fr.
Lychnis acaulis. *Scop.*
Viscago nr. 919. *Hall.*
β. S. elongata. *Delarb.*
S. subacaulis. *Vill.?*
γ. S. exscapa. *All.*
δ. S. norwegica. *Vahl.*
adscendens. *Lagasc.* ⊙ Hispan. *Dr.* 249.
S. corsica. *Dec.?* (sec. *Spr.*)
aegyptiaca. *Lin. fil.* ⊙ Aegypt. *S.* 14. *D.* 151. *Dr.* 205.
Cucubalus aegyptiacus. *Lin.*
Allamanni. *Otth.* ⊙ Mexico. *D.* 140. *Dr.* 189.
alpestris. *Jacq.* ♃ Austria. Hungar. *S.* 114. *D.* 97. *Dr.* 125.
S. austriaca. *Hort.*
S. viscida. *Spr.* pug. *D.* 118.
Cucubalus saxatilis α. *Lam.*
Lychnis alpestris. *Lin. fil.*
Lychnis quadrifida. *Scop.* (non *Lin.*)
alsinoides. *Vivian.* ♃ Corsica. *Dr.* 157.
altaica. Otth. in *Dec.* turgida.
altaica. Pers. dianthifolia.
amblevana. Lejeun. nutans.
amoena. *Lin.* ♃ Tataria. *S.* 114. *D.* 88. *Dr.* 224.
amoena. Huds. inflata.
anastomosans. Lagasc. picta.
andicola. *Gill.* Chili. *Dr.* 113.
anglica. *Lin.* ⊙ Angl. Gall. Carniol. *S.* 56. *D.* 44. *Dr.* 53.

* Species petalorum corona connata.

S. arvensis. *Salisb.*
S. gallica γ. anglica. *Koch.*
Cucubalus sylvestris β. *Lam.*
(cfr. S. lusitanica.)
angustifolia. *Bbrst.* 24 Caucas. *S.* 31. *D.* 23. *Dr.* 32.
S. petraea. *Adam. Hoffm.* h. mosq.
angustifolia. Dietr. arenarioides.
angustifolia. Poir. it. Tunica compressa.
annulata. Thore. rubella.
antirrhina. *Lin.* ⊙ Virgin. *S.* 122. *D.* 104. *Dr.* 133.
antirrhina. Hort. Madr. diversifolia.
apetala. *Willd.* ⊙ Hispan. Dalmat. *S.* 67. *D.* 17. *Dr.* 25.
S. aspera. *Hort.*
S. nocturna. *Lin.* (sec. *Webb.*)
aprica. *Turcz.* ⊙ Regio Baicalens. China bor. *Dr.* 164.
arenaria. Desf. nicaeensis.
arenarioides. *Desf.* 24 Barbar. *D.* 132. *Dr.* 176.
S. angustifolia. *Dietr.* (non *Bbrst.*)
S. linifolia. *Willd.?* (sec. *Spr.*)
arenicola. Presl. nicaeensis.
Armeria. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 76. *D.* 198. *Dr.* 260.
S. umbellata. *Gilib.*
Cucubalus fasciculatus. *Lam.*
Lychnis Armeria. *Scop.*
Viscago nr. 916. *Hall.*
Armeria. Bbrst. compacta.
Armeria. Pall. Saponaria glutinosa.
articulata. *Vivian.* Afr. bor. *S.* 69. *Dr.* 71.
arvatica. Lagasc. ciliata.
arvensis. Salisb. anglica.
aspera. Hort. apetala.
Atocion. *Murr.* ⊙ Oriens. *S.* 78. *D.* 194. *Dr.* 215.
S. orchidea. *Lin. fil. Dr.* 257.
auriculata. *Sib. Sm.* 24 Ital. Graec. *S.* 11. *D.* 211. *Dr.* 19.
S. lanuginosa. *Bertol.* (sec. *Rchbch.*)
austriaca. Autor. alpestris.
baccifera. Roth. Cucubalus bacciferus.
baicalensis. Turcz. jenisea.
Balduini. *Nutt.* Florida. *S.* 90. *D.* 184. *Dr.* 245.
bassanensis. Sternb. paradoxa.
Behen. *Lin.* 24 Creta. Graecia. *S.* 142. *D.* 9. *Dr.* 9.
bellidifolia. *Thunb.* Pr. b. sp.
bellidifolia. Jacq. vespertina.
Bergerii. *Schott.* 24 Ital. *S.* 91. *Dr.* 255.
bicolor. *Thore.* ⊙ Gallia occid. *S.* 155. *Dr.* 210.
S. portensis. *Bonam.*
S. reticulata. *Desf.*
(cfr. S. picta.)
bicolor. Moench. nocturna.
bifida. Roth. vespertina.
bipartita. Desf. vespertina.
Boryi. *Boiss.* Hispan.
S. longiflora. *Bory.* (non *Ehrh.*)
brachypetala. *Dec.* ⊙ Massilia. *S.* 62. *D.* 56. *Dr.* 65.
S. nocturna. *Lin.* (sec. *Webb.*)
buglossifolia. *Smith.* 24 Oriens. *Dr.* 239.
bupleuroides. *Lin.* 24 ♂ Persia. *S.* 93. *D.* 180. *Dr.* 240.
bupleuroides. Schang. tenuis.
Burchelli. *Otth.* Pr. b. sp. *D.* 83. *Dr.* 103.
(cfr. S. cernua.)
caesia. *Sib. Sm.* 24 Parnassus. *S.* 98. *D.* 202. *Dr.* 15.
caespitosa. *Stev. Bbrst.* 24 Caucas. *S.* 19 et 81. *D.* 191. *Dr.* 253.
calycina. *Presl.* Sicilia. *S.* 148. *Dr.* 237.
campanula. *Pers.* 24 Pedemont. *D.* 117. *Dr.* 150.
Cucubalus alpestris. *All.*
campanulata. Sault. inflata.
cana. *Otth.* 24 — — *D.* 181. *Dr.* 241.
canariensis. *Willd.* hrb. ⊙ Teneriff. *S.* 85. *Dr.* 73.
canescens. *Tenor.* ⊙ Liguria. *Dr.* 78.
S. decumbens. *Bivon? Dr.* 80.
S. sericea. *Badarro.*
S. vespertina. *Curt.* (et *Retz.* sec. *Webb.*)
canopica. *Delil.* ⊙ Aegypt. *S.* 30. *Dr.* 153.
S. vespertina. *Retz.* (sec. *Gay.* in litt. et *Webb.*)
(cfr. S. cuneifolia.)
capensis. *Otth.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 144. *Dr.* 192.
carnosa. *Moench.* ⊙ — — *D.* 20. *Dr.* 31.
caroliniana. Walt. virginica.
caryophylloides. *Otth.* As. min. *S.* 37. *D.* 20. *Dr.* 30.
Cucubalus caryophylloides. *Poir.*
caspica. *Pers.* 24 Caucas. *D.* 165. *Dr.* 221.
S. fruticulosa. *Dietr.*
S. suffrutescens. *Bbrst.*
Catesbaei. *Walt.* 24 Virginia. *D.* 142.
S. virginica. *Michx. Pursh.* (et *Lin.* sec. *Spr.*)
catholica. *Ait. Otth.* 24 Italia. Tyrol. *S.* 107. *D.* 103. *Dr.* 178.
S. glutinosa. *Pers.*
S. Mussini. *Hornem.*
Cucubalus catholicus. *Lin.*
Cucubalus glutinosus. *Retz.*
Viscago fusca. *Moench.*
(cfr. S. chlorantha.)
cerastoides. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 59. *D.* 51. *Dr.* 60.
S. Clusii. *Schott.*
S. gallica. *Lin.* var. *Koch.*
S. micropetala. *Dec.* (sec. *Schlcht.*) *Dr.* 68.
S. rigidula. *Lin.*
Lychnis cerastoides. *Scop.*
(cfr. S. coarctata, matutina, micrantha.)
cernua. *Thunb.* ♂ Pr. b. sp. *S.* 54. *D.* 217. *Dr.* 105.
(cfr. S. Burchelli, pilosellaefolia.)
cheiranthoides. Poir. virginica.
cheirantifolia. *Schott.* ⊙ Brasil. *D.* 78. *Dr.* 93.
chia. Spr. sciotica.
chloraefolia. *Smith.* 24 ♄ Armenia. *S.* 33. *D.* 172. *Dr.* 228.
S. Smithii. *Gmel.* syst.
chlorantha. *Ehrh.* 24 German. *S.* 136. *D.* 128. *Dr.* 171.
Cucubalus catholicus. *Krok.* (β. *Lin.*)
Cucubalus chloranthus. *Willd.*
Viscago chlorantha. *Moench.*
chlorantha. Steven. elata.
ciliata. *Pourr.* 24 Creta. Pyren. *D.* 89. *Dr.* 112.
S. arvatica. *Lagasc.*
S. Pourretii. *Poir. S.* 46.
S. stellata. *Lapeyr.*
β. S. geniculata. *Pourr.*
(cfr. S. legionensis.)
ciliata. Willd. vespertina.
cinerea. *Desf.* ⊙ Algeria. *D.* 55. *Dr.* 64.
S. clandestina. *Jacq.* (sec. *Spr.*)
cisplatensis. *Cambess.* Am. austr.
clandestina. *Jacq.* ⊙ ♂ Pr. b. sp. *S.* 66. *Dr.* 131.
S. nyctantha. *Willd.* (sec. *Spr.*)
β. S. portensis. *Lin. Dr.* 132.
(cfr. S. cinerea.)
clavata. Moench. vallesia.
Clusii. Schott. cerastoides.
coarctata. *Lagasc.* ⊙ Hispan. *D.* 48. *Dr.* 57.
S. cerastoides. *Lin.* (sec. *Koch.*)
S. disticha. *Willd.* (sec. *Webb.*)
S. tridentata. *Hort.*
coccinea. Moench. virginica.
colorata. *Schousb.* ⊙ Afr. bor. *S.* 146. *Dr.* 99.
colorata. Fisch. obtusifolia.
colorata. Friwald. S. Friwaldskyana.
colorata. Poir. vespertina.
commutata. Guss. saponariaefolia.
compacta. *Hornm. Bbrst.* ♂ Tauria. Transylv. *S.* 77. *Dr.* 264.
S. Armeria. *Bbrst. Loddig.*
S. purpurea. *Knowl* et *Westc.*
congesta. *Sib. Sm.* ⊙ Graecia. Pyren. *S.* 82. *D.* 200. *Dr.* 263.
congesta. Schott. tricuspidata.
conica. *Lin.* ⊙ Eur. Oriens. *S.* 42. *D.* 39. *Dr.* 48.
S. conoidea. *Huds.* (et *Lin.* sec. *Spr.*)
S. oppositifolia. *Gmel.* it.
Cucubalus conicus. *Lam.* fl. fr.
Lychnis conica. *Scop.*
β. S. subconica. *Friwald.*
conifera. *Nees.* ⊙ Mesopotam. *D.* 41. *Dr.* 71.
conoidea. *Lin.* ⊙ Hisp. Gall. Germ. *D.* 40. *Dr.* 49.
Cucubalus conoideus. *Lam.* fl. fr.
conoidea. Huds. conica.
Constantia. *Eckl. Zeyh.* ⊙ Pr. b. sp. *Dr.* 212.
S. crassifolia β angustifolia. *Bartl.*
cordifolia. *All.* 24 Pedemont. *S.* 23. *D.* 190. *Dr.* 251.
coronaria. Clairv. Lychnis coronaria.
corsica. *Dec.* 24 Corsica. *S.* 4. *D.* 149. *Dr.* 199.
S. valesia β. *Poir.*
(cfr. S. adscendens.)
corsica. Hort. Erf. fruticosa.
costata. *Oith.* 24 — — *D.* 110. *Dr.* 143.
Coulteriana. *Otth.* 24 Iberia, Turcia. *D.* 6. *Dr.* 8.
crassifolia. *Lin.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 53. *D.* 82. *Dr.* 101.
(cfr. S. Constantia.)
crassifolia. Thore. inflata.

crassifolia. Thunb. S. Thunbergiana.
cretacea. *Fisch.* 4 Sibiria. *S.* 18. *Dr.* 142.
cretica. *Lin.* ⊙ Creta. *S.* 124. *D.* 108. *Dr.* 196.
S. parviflora. *Moench.*
crispa. *Poir.* ⊙ Afr. bor. *D.* 197. *Dr.* 259.
crispa. Moench. pendula.
cryptantha. *Vivian.* Tripolis. *S.* 26. *Dr.* 66.
Cserei. Baumg. saponariaefolia.
Cucubalus. Wibel. inflata.
cuneifolia. *Gmel.* 4 Aegypt.
S. canopica. *Delil.* (sec. *Tausch.*)
S. villosa. *Forsk. D.* 62. *Dr.* 75.
cuprea. Hort. livida.
cylindriflora. *Otth.* 4 Oriens. *D.* 42. *Dr.* 51.
dahurica. *Fisch.* (ex *Sweet.*) 4 Dahuria.
decumbens. Bivon. caneseens.
decumbens. Schreb. procumbens.
densiflora. *D'Urvill.* 4 Tauria.
S. Otites. *Pers.* var. *Otth.*
depressa. *Bbrst.* 4 Iberia. Caucas. *S.* 4. *D.* 170. *Dr.* 226.
depressa. Baumg. dinarica.
dianthifolia. *Otth.* Sibiria. *D.* 69. *Dr.* 82.
Cucubalus fruticosus. *Pall.*
β. S. altaica. *Pers.* (non *Otth.*) *Dr.* 111.
dianthoides. *Pers.* Oriens. *S.* 20. *D.* 189. *Dr.* 250.
Silene nr. 283. *Hrb. arab. un. it.*
Cucubalus saxifragus. *Lin.*
dichotoma. *Ehrh.* ⊙ ♂ Austr. Hungar. Oriens. *S.* 74. *D.* 72. *Dr.* 86.
S. membranifolia. *Poir.*
S. trinervis. *Russel.*
(cfr. S. iberica.)
dichotoma. Gilib. noctiflora.
dichotoma. Sibth. Sm. S. Sibthorpiana.
diffusa. *Otth.* 4 Littora Massens. *D.* 70. *Dr.* 83.
S. sericea. *Berthol.* (non *All.*)
S. vespertina. *Retz.* (sec. *Webb.*)
diffusa. Forsk. S. Forskohlei.
Dilleniana. *Schott.* (*Desf.* H. P. ed. 3. 264. nomen.) ⊙ Gallia.
dinarica. *Spr.* 4 Transylvan. *S.* 10. *Dr.* 2.
S. depressa. *Baumg.*
discolor. *Retz.* ♂ — — †
discolor. *Sib. Sm.* ⊙ Cyprus. *S.* 71. *D.* 214.
S. nocturna. *Lin.* (sec. *Rchbch.*)
distachya. Brot. vespertina.
distans. *Otth.* 4 — — *D.* 30. *Dr.* 41.
disticha. *Willd.* 4 — — *D.* 50. *Dr.* 59.
S. hispida. *Hort.* (et *Desf.* sec. *Spr.*)
S. microcephala. *Roem. Schrank.*
S. pilosa. *Hort.*
S. tricuspidata. *Desf.*
(cfr. S. coarctata.)
divaricata. *Sib. Sm.* ♂ Graecia. *D.* 89. *Dr.* 136.
S. iberica. *Bbrst.* (sec. *Spr.*)
S. racemosa. *Otth. D.* 209. *Dr.* 96.
divaricata. Clement. sicula.
diversifolia. *Otth.* ⊙ — — *D.* 134. *Dr.* 181.
S. antirrhina. *Hort. madr.*
Douglassii. *Hook.* 4 Am. sptr. *Dr.* 14.
Drumondii. *Hook.* California. *Dr.* 120.
S. nicaeensis. *Chmss. Schlcht.* in Linnaea I.? (sec. *Hook.*)
echinata. *Otth.* ⊙ — — *D.* 160. *Dr.* 217.
effusa. *Otth.* 4 Wolga. Bannat. *D.* 27. *Dr* 30 et 269.
S. wolgensis. *Spr.* 118. *D.* 25. *Dr.* 35.
Cucubalus effusus. *Fisch.*
Cucubalus wolgensis. *Willd.* En.
elata. *Otth.* 4 Tauria. *D.* 32. *Dr.* 43.
S. chlorantha. *Steven.* mspt.
elegans. *Brot.* ⊙ Lusitan. *S.* 3. *D.* 135. *Dr.* 182.
Elisabethae. *Jan.* 4 Ital. sup. *Dr.* 4.
elongata. *Forsk.* Aegypt. †
elongata. Bellard. acaulis.
eranthema. Wibel. linicola.
eriophora. Willd. hrb. laxiflora.
exaltata. *Frivalds.* Rumelia.
exscapa. All. acaulis.
fabaria. *Smith.* 4 Sicil. Creta. *S.* 29. *Dr.* 12.
Cucubalus fabarius. *Lin.*
falcata. *Sib. Sm.* 4 Olympus. *S.* 6. *D.* 212. *Dr.* 149.
filiformis. *Otth.* — — *D.* 112.
fimbriata. *Sims.* 4 Creta. Sicilia. *S.* 144. *D.* 3. *Dr.* 5.
Cucubalus fimbriatus. *Bbrst.*
Cucubalus multifidus. *Adam. Hoffm.*
Fischeri. *Steud.* 4 Siberia.
S. scabra. *Fisch.* (in *Sweet.*)
fistulosa. Don. latifolia.
flavescens. *W. K.* 4 Hungaria. *S.* 22. *D.* 106. *Dr.* 158.
S. mollis. *Hornem.*
foetida. *Link.* ⊙ Lusitan. *S.* 24. *Dr.* 267.
S. fuscata var. *Brot.*
fontana. Tenor. quadridentata.
Forskohlei. *Steud.* Aegypt. †
S. diffusa. *Forsk.*
Friwaldskyana. *Hampe.* 4 Turcia.
S. colorata. *Friwald.*
fruticosa. *Lin.* ♄ 4 Sicilia. *S.* 92. *D.* 164. *Dr.* 252.
S. nitida. *Lagasc.*
β. S. suffruticosa. *Desf.*
γ. S. corsica. *Hort. Erf.*
(cfr. S. Requienii.)
fruticulosa. *Sieb.* 4 ♄ Creta. *D.* 114. *Dr.* 145.
S. Saxifraga. *Lin.* var. *Rchbch.*
fruticulosa. Dietr. caspica.
fuscata. *Link. Brot.* Lusitan. *S.* 121. *Dr.* 177.
S. gallica. *Lin.* var.?
(cfr. S. foetida.)
gallica. *Lin.* ⊙ Europ. med. austr. *S.* 57. *D.* 47. *Dr.* 56.
Cucubalus sylvestris α. *Lam.* fl. fr.
Viscago nr. 914. *Hall.*
(cfr. S. anglica, cerastoides, coarctata, hirsuta, lusitanica, quinquevulnera, sylvestris.)
Gallinyi. *Heuffel.* ⊙ Bannatus. *Dr.* 206.
geminiflora. *Willd.* ⊙ — — *D.* 105. *Dr.* 134.
S. sericea. *All.* (sec. *Spr.*)
geniculata. Pourr. ciliata.
gibraltarica. *Boiss.* 4 ♄ Gibralt.
gigantea. *Lin.* ♂ 4 Afr. Graecia. *S.* 137. *D.* 36. *Dr.* 46.
Viscago gigantea. *Moench.*
glauca. *Zea* in *Poir.* ⊙ — — *D.* 138. *Dr.* 186.
glauca. Lagasc. Pourr. secundiflora.
glauca. Smith. Willd. inflata.
glaucifolia. *Lagasc.* 4 Hispan. *D.* 100. *Dr.* 129.
glutinosa. Pers. catholica.
gracilis. *Dec.* ⊙ — — *D.* 84. *Dr.* 106.
Graefferi. *Guss.* 4 Sicilia. *Dr.* 63.
graminifolia. *Otth.* 4 Alp. altaic. *D.* 12. *Dr.* 20.
S. stylosa. *Bunge.* in fl. alt. (sec. *Bunge.*)
graminifolia. Bunge. in fl. alt. turgida.
grata. Donnersm. reticulata.
Gypsophila. *Desf.* 4 Sibiria. *S.* 86. *D.* 19. *Dr.* 40.
S. ramosissima. *Pers.* (sec. *Spach.*)
S. sobolifera. *Schott. Hortul.*
Cucubalus congestus. *Willd.* hrb.
(cfr. S. repens.)
gypsophiloides. *Schrank.* ⊙ — — (Sylloge I. 212.)
Haenkeana. *Presl.* ⊙ Chili.
halophila. *Willd.* hrb. 4 Hispan. *S.* 25.
S. hispanica. *Otth. D.* 21. *Dr.* 29.
S. parviflora. *Zea* in *Poir.*
S. prostrata. *Willd.* hrb.
hirsuta. *Presl.* ⊙ Sicilia.
S. gallica. *Lin.* var. *Koch.*
hirsuta. Lagasc. sabuletorum.
hirsuta. Poir. hispida.
hirsutissima. Otth. sabuletorum.
hispanica. Jacq. vespertina.
hispanica. Otth. halophila.
hispida. *Desf.* ⊙ Afr. bor. Ital. *S.* 81. *D.* 63. *Dr.* 76.
S. hirsuta. *Poir.*
S. trinervia. *Sebast.*
(cfr. S. disticha, trinervia, sabuletorum.)
Hoefftiana. *Fisch. C. A. Mey.* 4 Caucas. *Dr.* 123.
holopetala. *Bunge. Ledeb.* 4 Sibir. altaic. *Dr.* 39.
Hookeri. *Nutt.* 4 Am. sptr. *Dr.* 201.
Hornemanni. *Steud.* 4 Europ. austr.
S. latifolia. *Hornem.* (non *Poir.*) *S.* 140. *Dr.* 169.
humilis. *C. A. Mey.* Caucas.
iberica. *Bbrst.* Iber. Tatar. *S.* 73. *D.* 71. *Dr.* 84.
S. dichotoma. *Ehrh.* var.? (sec. *Otth.*)
S. divaricata. *Smith.*
jenisea. *Steph.* mspt. Sibir. alt.
S. baicalensis. *Turcz.* mpt.
S. jenisensis. *Willd.* En. *Dr.* 110.
S. viscaginoides. *Otth.* in *Dec.* 13.
β. S. parviflora. *Turcz.* mpt.
γ. S. setifolia. *Turcz.* mpt.

* Non S. microphylla *Roem* uti falso citat *Otth* in *Dec.* l. c.

jenisensis. Willd. jenisea.
imbricata. *Desf.* ⊙ Afr. bor. *S.* 52. *D.* 85. *Dr.* 107.
inaperta. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 113. *D.* 102. *Dr.* 183.
S. polyphylla. *Dec.* fl. fr.
Cucubalus inapertus. *Lam.* fl. fr.
Lychnis inaperta. *Scop.*
incarnata. Lodd. pensylvanica.
inclusa. *Hornem. Vahl.* ⊙ — — *D.* 215. *Dr.* 70.
inconspicua. Roem. hort. turic.
indica. *Roxb.* 4 Nepal. *S.* 125. *Dr.* 18.
(cfr. S. intrusa.)
inflata. *Smith.* 4 Europ. *S.* 141. *D.* 7. *Dr.* 10.
S. Cucubalus. *Wibel.*
S. oleracea. *Ficin.*
S. vesicaria. *Schrad.* (olim in hort. Goett.)
Behen vulgaris. *Moench.*
Cucubalus Behen. *Lin.*
Cucubalus inflatus. *Salisb.*
Cucubalus venosus. *Gilib.*
Lychnis Behen. *Scop.*
Lychnis nr. 28. *Gmel.* sib.
Viscago Behen. *Baumg.*
Viscago nr. 913. *Hall.*
β. S. linearis. *Sweet.* (non *Decaisn.*)
Cucubalus angustifolius. *Mill. Schrank. Tenor.*
Cucubalus angustissimus. *Balb. Nocca.*
γ. S. amoena. *Huds. Lightf.* (non *Lin.*)
S. maritima. *With. Sm. Dr.* 11.
Cucubalus Behen β. *Lin. Bbrst. Lapeyr.*
Cucubalus littoralis. *Pers.*
Cucubalus maritimus. *Lam.*
Lychnis nr. 35. *Gmel.* sib.
δ. S. Personii. *Schott.*
Cucubalus alpinus. *Lam.*
Cucubalus Antelopum. *Vest.*
Cucubalus marginatus. *Kit. Schult.* fl. austr.
Cucubalus montanus. *Vest.*
Cucubalus viridis. *Lam.*
ε. S. glauca. *Smith.*
S. Willdenowii. *Sweet.*
Cucubalus glaucus. *Willd. Link.*
ζ. S. uniflora. *Roth.*
η. Cucubalus crassifolius. *Thore.*
Cucubalus Thorei. *Dufour.*
ϑ. Cucubalus fabarius. *Thore.*
ϰ. Cucubalus rotundifolius. *All.*
λ. S. campanulata. *Sautt.*
Cucubalus latifolius. *Mill.*
infracta. W. K. nutans.
insubrica. Gaud. pelidna.
integrifolia. Hort.
integripetala. *Bory* et *Chaub.* ⊙ Graecia.
intrusa. *Wight* et *Arn.* Ind. or. *Dr.* 202.
S. indica var. ε. *Wall.* cat. nr. 624.
involuta. *Forsk.* 4 ♄ Hellespont. *D.* 38. *Dr.* 47.
italica. *Pers.* 4 ♂ Ital. Gall. *S.* 106. *D.* 173. *Dr.* 229.
S. clavicarpa. *Roch.*
S. sicula. *Presl.* (sec. *Spr.*)
Cucubalus italicus. *Lin.*
Cucubalus silenoides. *Vill.*
Lychnis nr. 34. *Gmel.* sib.
Viscago clavata. *Moench.*
β. Cucubalus mollissimus. *Loisl.* (non *Lin.*)
(cfr. S. nemoralis, ocimoides, pelidna, pilosa, Salzmanni, sicula.)
italica. Pollin. livida.
juncea. *Sib. Sm.* ⊙ As. min. *S.* 100. *D.* 208. *Dr.* 232.
juncea. Roth. longiflora.
juvenalis. *Delil.* (ex *Sweet.*) ⊙ Aegypt.
Kaulfussii. Spr. rupestris.
lacera. *Sims.* ♂ 4 Caucas. *S.* 145. *D.* 4. *Dr.* 6.
Cucubalus lacerus. *Bbrst.*
laciniata. *Cav.* ⊙ Am. austr. *S.* 41 *D.* 186. *Dr.* 247.
Lychnis pulchra. *Willd.* hrb.
laevigata. *Sib. Sm.* ⊙ Cyprus. *S.* 99. *D.* 157. *Dr.* 16.
lanuginosa. *Bertol.* 4 Ital. *S.* 127. *D.* 11.
(cfr. S. auriculata.)
latiflora. Link. in *Schrad. Jour.* laxiflora.
latifolia. *Poir.* 4 Barbaria. *D.* 213.
S. fistulosa. *G. Don. Dr.* 121.
latifolia. Hornem. S. Hornemanni.
laxiflora. *Brot.* ⊙ Lusit. Hisp. *S.* 48. *D.* 64. *Dr.* 77.
S. eriophora. *Willd.* hrb.
S. latiflora. *Link.* in *Schrad.* Journ.
(cfr. S. sabuletorum,)
legionensis. *Lagasc.* 4 Hispan. *D.* 90. *Dr.* 114.
S. ciliata. *Pourr.* (sec. *Spr.*)
Lerchenfeldiana. *Baumg.* 4 Transylv. *S.* 80. *D.* 67. *Dr.* 261.
leucophaea. *Sib. Sm.* ⊙ Cyprus. *S.* 102. *D.* 207. *Dr.* 198.
ligulata. *Vivian.* ⊙ Ager Tripolit. *Dr.* 72.
linacola. Wibel. linicola.
linearifolia. *Otth.* ⊙ Caucas. *D.* 86. *Dr.* 109.
linearis. *Decaisn.* 4 Arab. petr. *Dr.* 214.
linearis. Sweet. inflata.
linicola. *Gmel.* ⊙ German. *Dr.* 209.
S. eranthema. *Wibel.* in litt.
S. linacola. *Wibel.*
(cfr. S. marginata, stricta.)
linifolia. *Willd.* ⊙ Hispan. Afr. bor. *S.* 21. *D.* 107. *Dr.* 135.
linifolia. Sib. Sm. linoides.
linoides. *Otth.* 4 Parnassus. *D.* 206. *Dr.* 141.
S. linifolia. *Sib. Sm.*
littorea. Brot. sericea.
livida. *Willd.* 4 Austr. litt. Hungar. *S.* 132. *Dr.* 166.
S. cuprea. *Hort.*
S. italica. *Pollin.?*
S. lurida. *Hort.*
S. nutans. *Lin.* var. ζ. *Otth. D.* 123.
S. rubens. *Vest.*
longicaulis. *Pourr.* ⊙ Hispan. *D.* 93. *Dr.* 117.
longicilia. *Otth.* 4 Lusitan. *S.* 130. *D.* 122.
S. longifolia. *D. Dr.* 161.
Cucubalus longicilius. *Brot.*
longiflora. *Ehrh.* 4 Hungar. Tauria. *S.* 97. *D.* 179. *Dr.* 238.
β. S. juncea. *Roth.*
longiflora. Bory. S. Boryi.
longifolia. (*Otth.* ex) *D. Dr.* longicilia.
longipetala. *Vent.* ⊙ Syria. *D.* 121. *Dr.* 160.
S. macropetala. *Spr.* 129.
lurida. Hort. livida.
lusitanica. *Lin.* ⊙ Lusitan. *S.* 58. *D.* 45. *Dr.* 54.
S. anglica. *Willd.* En. (et *Lin.* sec. *Link.*)
S. gallica. *Willd.* En. (*Lin.* var. *Koch.*)
S. reflexa. *Moench.*
S. sardoa. *Moris.* (sec. *Spr.*)
lychnidea. *C. A. Meyer.* 4 Caucas. *Dr.* 33 et 173.
lychnidiflora. *Otth.* ⊙ Creta. *D.* 101. *Dr.* 130.
macropetala. Spr. longipetala.
macrorrhiza. *Gay.* 4 Hispan.
macrostemma. *Schrank. Schreb.* hrb. Galatia. †
marginata. *Schott.* 4 Brasil? (Sylloge I. 210.)
S. linicola. *Gmel.* (sec. *D. Dr.* sed vix.)
maritima. With. Sm. inflata.
Marschallii. *C. A. Meyer.* 4 Caucas. *Dr.* 235.
Cucubalus mollissimus. *Bbrst.* (non *Lin.*)
matutina. *Presl.* Sicilia.
S. cerastoides. *Lin.* (sec. *Spr.*)
membranacea. Poir. dichotoma.
Menziesii. *Hook.* 4 Am. sptr. *Dr.* 156.
mexicana. *Moç. Sess.* 4 Mexico. *D.* 143. *Dr.* 191.
micrantha. *Link. Cav.* ⊙ Lusitan. *D.* 59. *Dr.* 69.
S. cerastoides. *Lin.* (sec. *Spr.*)
S. micropetala. *Lagasc.*
micropetala. Dec. cerastoides, mutabilis.
micropetala. Lagas. micrantha.
micropetala. Roem. Schrank. disticha.
mollis. Hornem. flavescens.
mollissima. *Smith.* 4 As. min. *S.* 94. *Dr.* 243.
Cucubalus mollissimus. *Lin.*
mollissima. Otth. Dec. pilosa.
Moçiniana. *Dec.* 4 Mexico. *D.* 185. *Dr.* 246.
Moorcroftiana. *Wall.* Ind. or.
multicaulis. *Guss.* 4 Ital. infer. *D.* 146. *Dr.* 200.
multiflora. *Pers.* ⊙ ♂ Sibir. Hungar. *S.* 120. *D.* 31. *Dr.* 42.
Cucubalus multiflorus. *Ehrh. W. K.*
Viscago multiflora. *Baumg.*
Mundiana. *Eckl. Zeyh.* 4 Afr. austr. *Dr.* 213.
muscipula. *Lin.* ⊙ Hisp. Ital. Afr. bor. *S.* 112. *D.* 146. *Dr.* 197.
Cucubalus dichotomus. *Lam.* fl. fr.
Mussini. Hornem. catholica.
mutabilis. *Lin.* ⊙ Ital. Hispan. *S.* 65.
S. micropetala. *Dec.* (sec. *Spr.*) *D.* 58. *Dr.* 68.
S. nocturna β. *Otth. D.* 54.
S. reflexa. *Ait.*
Cucubalus reflexus. *Lin.*

neglecta. *Tenor.* app. Neapol.
S. nocturna β. *Tenor.* fl. n. (*Lin.* sec. *Webb.*)
Cucubalus reflexus. *Tenor.* (et? *Lin.*)
(cfr. S. obtusifolia.)
nemoralis. *W. K.* ♂ Germ. Hung. *D.* 178. *Dr.* 236.
S. italica. *Lin.* var. *Jan.*
Cucubalus catholicus. *Ficin.*
Cucubalus floccosus. *Ficin.*
(cfr. S. patula.)
nicaeensis. *All.* ⊙ Gall. Ital. Lusit. Afr. bor. *S.* 47. *D.* 130. *Dr.* 174.
S. arenaria. *Desf.*
S. arenicola. *Presl.*
S. Psammitis. *Link. D.* 129. *Dr.* 172.
S. villosa. *Moench.*
(cfr. S. viscosissima.)
nicaeensis. Chmss. Schl. S. Drummondii.
nitida. Lagasc. fruticosa.
nivea. *Mhlbrg.* Am. sptr. *D.* 120. *Dr.* 155.
Cucubalus niveus. *Nutt.*
noctiflora. *Lin.* ⊙ Europ. Am. sptr. *S.* 39. *D.* 147. *Dr.* 193.
S. dichotoma. *Gilib.*
S. viscida. *Moench.*
Cucubalus noctiflorus. *Lam.* fl. fr.
Lychnis noctiflora. *Schreb.*
Viscago nr. 911. *Hall.*
nocturna. *Lin.* ⊙ Eur. austr. Am. sptr. *S.* 64. *D.* 54. *Dr.* 62.
S. bicolor. *Moench.*
S. spicata. *Dec.*
Cucubalus spicatus. *Lam.* fl. fr.
(cfr. S. apetala, brachypetala, discolor, mutabilis, neglecta, nyctantha, pinguis, setacea.)
nodulosa. *Vivian.* 4 Corsica. *S.* 5. *Dr.* 151.
norvegica. Vahl. acaulis.
Notarisii. *Cesati.* 4 Mediolan. (Linn. XII. Litt. 84.)
S. Saxifraga. *Orsin.* pl. exs.
novissima. Hort. (quid?)
nutans. *Lin.* 4 Eur. *S.* 131. *D.* 123. *Dr.* 162.
Lychnis nutans. *Scop.*
Lychnis nr. 31. *Gmel.* sib.
Viscago nr. 915. *Hall.*
β. S. infracta. *W. K. Dr.* 165.
S. amblevana. *Lejeun.*
S. latifolia. *Hornem.*
γ. Cucubalus quadrifidus. *Pollin.*
δ. S. saxatilis. *Sims.* (sec. *Otth.*)
(cfr. S. livida.)
nutans. Habl. viridiflora.
nyctantha. *Willd.* ⊙ — — *D.* 73. *Dr.* 85.
S. nocturna. *Lin.* (sec. *Webb.*)
(cfr. S. clandestina.)
oblongifolia. *Otth.* ⊙ — — *D.* 16. *Dr.* 24.
obtusifolia. *Willd.* Neapol. *S.* 50. *D.* 80. *Dr.* 98.
S. colorata. *Fisch.*
S. neglecta. *Tenor.* (sec. *Spach.*)
ocimoides. *Desf.* ⊙ — — *D.* 49. *Dr.* 58.
S. italica. *Lin.* (sec. *Rchbch.*)
S. pedicellata. *Poir.*
S. quinquevulnera. *Lin.* (sec. *Spr.*)
odoratissima. *Bung. Ledeb.* 4 Sibir. altaic.
oleracea. Ficin. inflata.
Oliveriana. *Otth.* ⊙ Aleppo. *D.* 68. *Dr.* 81.
oppositifolia. Gmel. conica.
orchidea. Lin. fil. S. Atocion.
orientalis. *Mill.* ⊙ Oriens. †
ornata. *Ait.* ♂ Pr. b. sp. *S.* 40. *D.* 148. *Dr.* 194.
Otites. *Pers.* 4 Europ. *S.* 117. *D.* 24. *Dr.* 34.
Cucubalus dioicus. *Gilib.*
Cucubalus Otites. *Lin.*
Cucubalus parviflorus. *Lam.* fl. fr.
Lychnis Otites. *Scop.?*
Lychnis nr. 36. *Gmel.* sib.
Viscago Otites. *Baumg.*
Viscago nr. 920. *Hall.*
β? Cucubalus hermaphroditus. *Gilib.*
(cfr. S. densiflora, Pseudo-Otites.)
ovata. *Pursh.* 4 Georg. Carolin. *S.* 123. *D.* 8. *Dr.* 13.
β? Cucubalus polypetalus. *Walt.*
paniculata. *Otth.* 4 — — *D.* 174. *Dr.* 230.
paradoxa. *Lin.* 4 Ital. Angl. Gall. *S.* 105. *D.* 171. *Dr.* 227.
Cucubalus viscosus. *Huds.*
(cfr. S. Salzmanni.)

parviflora. *Pers.* 4 Hungaria. *S.* 119. *D.* 26.
S. Roemeri. *Frivald.*
Cucubalus effusus. *Fisch.* (sec. *Spr.*)
Cucubalus parviflorus. *Ehrh.*
Viscago parviflora. *Baumg.*
(cfr. S. effusa, verticillata.)
parviflora. Moench. cretica.
parviflora. Turcz. jenisea.
parviflora. Zea. Poir. halophila.
parvifolia. *Otth.* 4 — — *D.* 113. *Dr.* 144.
patula. *Desf.* 4 Afr. bor. *S.* 96. *D.* 176. *Dr.* 233.
S. nemoralis. *W. K.* (sec. *Spr.*)
pauciflora. *Salzm.* 4 Corsic. Sardin. *S.* 146. *D.* 175. *Dr.* 231.
pedicellata. Poir. ocimoides.
pelidna. *Rchbch.* 4 Ital. sup. Helvet.
S. insubrica. *Gaud.*
S. italica. *Lin.* var. *Koch.*
pendula. *Lin.* ⊙ Sicilia. Afr. bor. *S.* 43. *D.* 92. *Dr.* 116.
S. crispa. *Moench.*
β. S. scabriflora. *Brot.*
pensylvanica. *Michx.* 4 Amer. sptr. *S.* 16. *D.* 161. *Dr.* 218.
S. incarnata. *Lodd.*
perfoliata. *Otth.* ♂ Oriens. *D.* 203. *Dr.* 265.
Cucubalus chloraefolius. *Poir.*
pernoctans. *Link.* ⊙ Lusitania. *S.* 55. *Dr.* 108.
Persoonii. Schott. inflata.
petraea. *Ledeb. Schrank.* 4 Sibir. (Sylloge I. 211.)
petraea. *W. K.* 4 Hungar. *S.* 8. *D.* 116. *Dr.* 148.
petraea. Adam. Hffm. angustifolia.
picta. *Pers.* ⊙ Gall. Hisp. Afr. bor. *D.* 153. *Dr.* 208.
S. anastomosans. *Lagas.*
S. Reinwardtii. *Roth.*
S. reticulata. *Hort.* (et *Desf.* sec. *Spr.*)
(cfr. S. bicolor.)
pilosa. *Spr.* ♂ Hungar. Ital. *S.* 95. *Dr.* 242.
S. mollissima. *Dec.* (non *Pers.* sec. *Rchbch.*)
Cucubalus italicus var. pilosus. *Hort. Wratisl. Koch.*
Cucubalus mollissimus. *Kit.*
Cucubalus pilosus. *W. K.*
Viscago mollissima. *Baumg.*
pilosellaefolia. *Chmss. Schlchtd.* 4 Pr. b. sp.
S. cernua. *Thunb.* (sec. *Spr.*)
S. piloselloides. *D. Dr.* 104.
pinguis. *Vahl. Hornm.* ⊙ 4 Cap Spartel. *D.* 216. *Dr.* 94.
S. nocturna. *Lin.* (sec. *Webb.*)
platypetala. *Otth.* 4 Gibralt. *D.* 213.
polygonoides. *Pers.* 4 Ins. Naxus. *D.* 196. *Dr.* 256.
Cucubalus polygonoides. *Willd.*
polyphylla. *Lin.* 4 Austr. Hungar. *S.* 110. *D.* 177. *Dr.* 234.
Cucubalus polyphyllus. *Schrad.*
polyphylla. Bbrst. spergulaefolia.
polyphylla. Dec. fl. fr. inaperta.
porrigens. Lin. Saponaria porrigens.
portensis. Bonam. bicolor.
portensis. Lin. clandestina.
Pourretii. Poir. ciliata.
primulaeflora. *Eckl. Zeyh.* ⊙ Afr. austr. *Dr.* 102.
procumbens. *Murr.* 4 Sibir. *S.* 28. *D.* 14. *Dr.* 22.
S. decumbens. *Schreb.*
Cucubalus polyphyllus. *Fisch.*
Psammitis. Link. nicaeensis.
Pseudoatocion. *Desf.* ⊙ Afr. bor. *S.* 79. *D.* 195. *Dr.* 258.
Pseudolinum. Ramond. rubella.
Pseudootites. *Besser.* 4 Austr. lit. Podol. *Dr.* 268.
Cucubalus Otites. *Aut. region. medit.*
Lychnis Otites. *Scop.?*
pubescens. *Loisl.* ⊙ Corsica. *D.* 150. *Dr.* 203.
S. hirta. *Willd.*
S. sericea. *All.* (sec. *Sering. Spr.*)
S. vespertina. *Retz.* (sec. *Gay.* in litt. et *Webb.*)
pudibunda. Hffmsg. quadridentata.
Pumilio. *Wulf.* 4 Alp. Austr. Ital. *S.* 12. *D.* 2. *Dr.* 3.
Cucubalus Pumilio. *Lin.*
Lychnis Pumilio. *Scop.*
purpurea. Knowl. et *Westc.* compacta.
pusilla. W. K. quadridentata.
pygmaea. *Link.* (ex *Sweet.*) ⊙ Europ.
pygmaea. Adam. spathulata.
quadridentata. *Pers.* ⊙ 4 Alp. Eur. austr. *S.* 35. *D.* 96.
S. quadrifida. *Lin. Dr.* 168.

S. fontana. *Tenor? Dr.* 124.
Cucubalus quadrifidus. *Lin.*
Lychnis quadridentata. *Lin.*
Lychnis quadrifida. *Scop.*
Viscago nr. 918. *Hall.* helv.
β. S. pusilla. *W. K.*
Lychnis pusilla. *Link.*
γ. S. pudibunda. *Hffmsg.*
quadrifida. *Otth.* 4 Verona. *D.* 125.
Cucubalus quadrifidus. *Pollin.*
quadrifida. Lin. quadridentata.
quinquevulnera. *Lin.* ⊙ Europ. Sibir. *S.* 60. *D.* 52.
S. gallica β quinquevulnera. *Koch.*
Corone quinquevulnera. *Hffmsg.*
Cucubalus variegatus. *Lam.* fl. fr.
Lychnis vulnerata. *Scop.*
(cfr. S. anglica, ocimoides, sylvestris.)
racemosa. Otth. divaricata.
Ramburiana. *Webb.* 4 ♄ Hispan.
ramosa. *Otth.* ⊙ Creta. *D.* 158.
S. ramosissima. *Sib. Sm. S.* 101. *Dr.* 140.
S. sedoides. *Desf.* (sec. *Sm. Spr.*)
S. Tommasinii. *Visian. Dr.* 126.
ramosa. G. Don. ramosissima.
ramosissima. *Desf.* 4 Afr. bor. *D.* 131.
S. ramosa. *G. Don.* (non *Otth.*) *Dr.* 175.
(cfr. S. Gypsophila.)
ramosissima. Sib. Sm. ramosa.
recta. *Bartl.* ⊙ Pr. b. sp. *Dr.* 87.
Silene nr. 760. *Hrb. cap.* un. itin.
regia. *Sims.* 4 Armenia. *D.* 183. *Dr.* 244.
S. virginica var. illinoensis. *Michx.*
Reinwardtii. Roth. picta.
reflexa. Ait. mutabilis.
reflexa. Moench. lusitanica.
repens. *Patrin.* 4 Sibiria. *S.* 17. *D.* 137. *Dr.* 185.
S. Gypsophila. *Desf.* (sec. *Schott.* in *Desf.* H. P. ed. 3. 264.)
Requienii. *Otth.* 4 Corsica. *D.* 167. *Dr.* 224.
S. fruticosa. *Lin.* var. *Webb.*
reticulata. *Desf.* ⊙ Algieria. *S.* 108. *D.* 159. *Dr.* 216.
S. grata. *Donnersm.* (sec. *Spr.*) *Dr.* 127.
(cfr. S. bicolor, picta.)
retroflexa. Pers. aegyptiaca.
rigida. *Russel.* Aleppo.
rigidula. *Sib. Sm.* ⊙ Graecia. *S.* 103. *D.* 204. *Dr.* 137.
rigidula. Lin. cerastoides.
Roemerii. Friv. parviflora.
rotundifolia. *Nutt.* 4? Ohio. *S.* 27. *D.* 187. *Dr.* 248.
Royeni. Pers. viscosa.
rubella. *Lin.* ⊙ Eur. austr. Oriens. Afr. bor. *S.* 115. *D.* 15. *Dr.* 23.
S. inaperta. *Dec.* fl. fr.
S. Pseudolinum. *Ramond.*
S. segetalis. *Dufour.* (sec. *Webb.*)
β. S. annulata. *Thore.*
rubens. Vest. livida.
rugosa. *Pers.* — — *D.* 154. *Dr.* 211.
rupestris. *Lin.* 4 Alp. Eur. *S.* 36. *D.* 99. *Dr.* 128.
S. Kaulfussii. *Spr.*
Cucubalus saxatilis β. *Lam.* fl. fr.
Lychnis nr. 32. *Gmel.* sib.
Viscago nr. 917. *Hall.*
ruthenica. *Otth.* 4 Russia. *D.* 33. *Dr.* 44.
sabuletorum. *Link.* ⊙ Lusit. Hispan. *D.* 76. *Dr.* 92.
S. hirsuta. *Lagasc.*
S. hirsutissima. *Otth. D.* 37. *Dr.* 67.
S. hispida. *Desf.* (sec. *Spach.*)
S. laxiflora. *Brot.* (sec. *Spr.*)
Salzmanni. *Otth.* 4 Corsica. *D.* 166. *Dr.* 223.
S. italica. *Lin.* (sec. *Spr.*)
S. paradoxa. *Lin.* (sec. *Rchbch.*)
(cfr. S. velutina.)
saponariaefolia. *Schott.* ⊙ Ital. Bannat.
S. commutata. *Guss.*
S. Cserei. *Baumg.*
Cucubalus saponariaefolius. *Bonato.*
sardoa. *Moris.* ⊙ Sardinia.
(cfr. S. lusitanica.)
saxatilis. *Bbrst.* 4 Caucas. *S.* 123. *Dr.* 167.
S. tenuis. *Willd.?* (sec. *Spr.*)
saxatilis. Sims. nutans.
Saxifraga. *Lin.* 4 Alp. Europ. *S.* 7. *D.* 115. *Dr.* 147.
Cucubalus saxifragus. *Lam.* fl. fr.
Lychnis saxifraga. *Scop.*
(cfr. S. fruticulosa.)
Saxifraga. Orsini. S. Notarisii.
scabra. *Kit. Schult.* fl. austr. ⊙ Hungar. †
scabra. Fisch. S. Fischeri.
scabriflora. Brot. pendula.
Schafta. *Gmel.* jun. (Linn. XII. Lit. 115.) 4 Caucasia.
sciotica. *Otth.* ⊙ Ins. Scios. *D.* 52. *Dr.* 61.
S. chia. *Spr.* 63.
Scouleri. *Hook.* ⊙ Am. sptr. *Dr.* 17.
secunda. *Steud.* 4 Lithavia.
Cucubalus secundus. *Gilib.*
Cucubalus tataricus. *Lin.* var.? *Gilib.*
secundiflora. *Otth.* ⊙ — — *D.* 94. *Dr.* 118.
S. glauca. *Pourr. Lagasc.*
sedoides. *Jacq. Desf.* ⊙ Creta. *S.* 38. *D.* 110. *Dr.* 139.
(cfr. S. ramosa.)
segetalis. Dufour. rubella.
sericea. *All.* ⊙ Eur. austr. *S.* 44. *D.* 152. *Dr.* 205.
S. velutina. *Pourr. Desf.* (sec. *Koch.*)
S. vespertina. *Retz.* (sec. *Webb.*)
β. S. littorea. *Brot.*
(cfr. S. pubescens.)
sericea. Bertol. diffusa.
serpyllifolia. Hort.
sessiliflora. *Desf. Poir.* ⊙ Syria. *D.* 91. *Dr.* 115.
S. dichotoma. *Ehrh.* (sec. *Spr.*)
setacea. *Otth.* ⊙ Ins. Melos. *D.* 61. *Dr.* 74.
S. nocturna. *Lin.* (sec. *Spr.*)
setacea. Vivian. S. Vivianii.
setifolia. Turcz. jenisea.
sibirica. *Pers.* 4 Sibir. *S.* 87. *D.* 29. *Dr.* 38.
Cucubalus sibiricus. *Lin.*
Lychnis nr. 34. *Gmel.* sib.
Sibthorpiana. *Rchbch.* ♂ Graecia.
S. dichotoma. *Sib. Sm.*
sicula. *Cyrill.* (et? *Ker. Ucria. Schrank.*) ⊙ Sicilia.
S. divaricata. *Clement.* (non *Sib. Sm.*) *D.* 109.
(cfr. S. italica.)
Siegeri. *Baumg.* 4 Transylv. *S.* 13. *D.* 199. *Dr.* 262.
S. Zawadzkii. *Herbich?* (sec. *Herb.*)
Lychnis Siegeri. *Baumg.* in litt.
Smithii. Gmel. chloraefolia.
sobolifera. Schott. S. Gypsophila.
spathulata. *Bbrst.* 4 Caucas. *S.* 15. *D.* 136. *Dr.* 184.
S. pygmaea. *Adam. Hffm.*
spergulaefolia. *Bbrst.* 4 Armen. *S.* 126. *D.* 18. *Dr.* 28.
S. polyphylla. *Bbrst.*
Cucubalus fruticulosus. *Pall.* it. (sec. *Spr.*)
Cucubalus spergulaefolius. *Willd*
spicata. Dec. nocturna.
spinescens. *Sibt. Sm.* ♄ As. min. *S.* 104. *D.* 205. *Dr.* 179.
staticifolia. *Sibt. Sm.* 4 Oriens. *S.* 83. *D.* 34. *Dr.* 79.
Cucubalus staticaefolius. *Poir.*
stellata. *Ait.* 4 Virgin. Canad. *S.* 143. *D.* 5. *Dr.* 7.
Cucubalus stellatus. *Lin.*
Viscago stellata. *Rchbch.*
stellata. Lapeyr. ciliata.
stellerioides. *Nutt.* 4? Am. sptr. *Dr.* 159.
stenopetala. *Ledeb.* ⊙ Sibir.
stepusiensis. *W. K.* ⊙ 4 Hungar. Caucas.
Stevenii. *Spr.* (cat. sem. Halens.) 4
stricta. *Lin.* ⊙ Hispan. Graecia. *S.* 111. *Dr.* 195.
(cfr. S. linicola. *Wibel.*)
stylosa. *Bung. Ledeb.* 4 Sibir. altaic. *Dr.* 27.
suavis. *Schrad.* ⊙ Europ.
subacaulis. Vill. acaulis.
subconica. Frivald. conica.
subvinosa. *H. Monsp.* (Linn. XIII. Lit. 105.) Gall. austr.
succulenta. *Forsk. Delil.* 4 Aegypt. *S.* 116. *D.* 162. *Dr.* 219.
suffrutescens. Bbrst. caspica.
suffruticosa. Desf. fruticosa, velutina.
suffruticosa. Pall. altaica.
supina. *Bbrst.* 4 Caucas. Sib. *S.* 49. *D.* 169. *Dr.* 225.
sylvestris. *Schott.* ⊙ Eur. austr.
S. gallica. *Autor.*
Cucubalus sylvestris α. *Lam.*
(cfr. S. quinquevulnera.)
tatarica. *Pers.* 4 Tatar. Boruss. *S.* 139. *D.* 35. *Dr.* 45.
S. viscaginoides. *Hornm.* (non *Otth.* in *Dec.* sec. *Bunge.*)
Cucubalus tataricus. *Lin. Dr.* 21.

Lychnis nr. 33. *Gmel.* sib.
Viscago unilateralis. *Moench.*
taurica. *Fisch.* (ex *Sweet.*) 4 Tauria.
tejedensis. *Boiss.* Hispan.
tenella. *C. A. Meyer.* 4 Caucasia. *Dr.* 152.
tenerrima. *Presl.* ⊙ Bohemia. *Dr.* 207.
tenuiflora. *Guss.* 4 Ital. infer. *Dr.* 26.
tenuifolia. *Otth.* ⊙ Dahuria. *D.* 139. *Dr.* 188.
tenuis. *Willd.* 4 Sibir. *D.* 124. *Dr.* 180.
S. bupleuroides. *Schang.* hrb. Petrop.
S. saxatilis. *Bbrst.?* (sec. *Bbrst.*)
Cucubalus dauricus. *Pall.*
Thorei. Dufour. inflata.
Thunbergiana. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
S. crassifolia. *Thunb.* (non *Lin.*)
Silene nr. 758. *Hrb. cap. un. it.*
thymifolia. *Sibth. Sm.* 4 Cyprus. *S.* 72. *D.* 210. *Dr.* 100.
thysanodes. *Fenzl.* (N. stirp. dec. nr. 39.) ♄ Am. austr.
tomentosa. *Otth.* 4 Gibraltar. *D.* 192. *Dr.* 254.
Tommasini. Visian. ramosa.
tricuspidata. *Desf.* — —
S. congesta. *Schott.* (non? *Sib. Sm.*)
tricuspidata. Hort. disticha.
tridentata. *Desf.* ⊙ Hispan. Afr. bor. *S.* 61. *D.* 46. *Dr.* 55.
trifida. *Tenor.* — — †
trinervia. *Sebast. Maur.* ⊙ Ager Roman. *D.* 74. *Dr.* 88.
S. hispida. *Desf.* (sec. *Spr.*)
trinervis. Russ. dichotoma.
tubiflora. Dufour. vespertina.
turgida. *Bbrst.* mpt. 4 Sibir. alt.
S. altaica. *Otth.* in *Dec.* (non *Pers.*) *D.* 88.
S. graminifolia. *Bunge* in *Ledeb.* fl. alt. (non *Otth.*)
Cucubalus fruticulosus. *Gmel.* syst.
Cucubalus saxifragus. *Schang.* hrb.
umbellata. Gilib. S. Armeria.
undulaefolia. Sweet. undulatifolia.
undulata. *Ait.* ♂ Pr. b. sp. *D.* 43. *Dr.* 53.
undulata. Moench. (Meth. p. 707.)
undulatifolia. *Moris.* ⊙ Sardin. *S.* 147. *Dr.* 187 et 266.
S. undulaefolia. *Sweet.*
uniflora. Roth. inflata.
Urvillei. *Schott.* 4 Ins. Cos. *S.* 34. *D.* 119. *Dr.* 154.
vallesia. *Lin.* 4 Alp. Helv. Gall. *S.* 1. *D.* 163. *Dr.* 220.
S. clavata. *Moench.*
Viscago nr. 910. *Hall.*
(cfr. S. corsica.)
variegata. *Desf.* Creta.
Cucubalus cyclamineus. *Sieb.*
velutina. *Pourr.* ♄ Corsica. *S.* 84. *D.* 75. *Dr.* 91.
S. Salzmanni. *Otth.* (sec. *Webb.*)
S. suffruticosa. *Desf.* (sec. *Webb.*)
verticillata. *Otth.* 4 — — *D.* 28. *Dr.* 37.
S. parviflora. *Pers.* (sec. *Spr.*)
Cucubalus caespitosus. *Desf. Poir.*
vesicaria. Schrad. inflata.
vespertina. *Retz.* ⊙ Eur. austr. Afr. bor. *D.* 79. *Dr.* 96.
S. bellidifolia. *Jacq.* (sec. *Spr.*) *S.* 45. *Dr.* 93.
S. bipartita. *Desf.*
S. colorata. *Poir.*
S. decumbens. *Bivon.*
S. distachya. *Brot. Dr.* 97.
S. hispanica. *Jacq. frag.* (sec. *Rchbch.*)
S. tubiflora. *Dufour.* (sec. *Webb.*)
Corone vespertina. *Hffmsg.*
(cfr. S. canopica, diffusa, pubescens.)
vespertina. Curt. canescens.
villosa. *Cambess.* ⊙ Hispan. *Dr.* 138.
villósa. Forsk. cuneifolia.
villosa. Moench. nicaeensis.
virginica. *Lin.* 4 Am. sptr. *S.* 88. *D.* 141. *Dr.* 190.
S. caroliniana. *Walt.*
S. cheiranthoides. *Poir.*
S. coccinea. *Moench.*
S. pensylvanica. *Michx.*
(cfr. S. Catesbaei.)
viridiflora. *Lin.* ♂ Lusit. Ital. Banuat. *S.* 135. *D.* 127. *Dr.* 170.
S. nutans. *Habl.* (non *Lin.*)
Lychnis nr. 37. *Gmel.* sib.
(cfr. S. livida.)
viscaginoides. Hornem. tatarica.
viscaginoides. Otth. in *Dec.* jenisea.
viscida. Moench. noctiflora.
viscida. Spr. alpestris.
viscosa. *Pers.* ♂ Eur. As. med. *S.* 138. *D.* 37. *Dr.* 163.
Cucubalus viscosus. *Lin.*
Lychnis viscosa. *Scop.*
Viscago glutinosa. *Baumg.*
Viscago viscosa. *Moench. Baumg.*
β. Cucubalus Royeni. *Bbrst.*
viscosissima. *Tenor.* ⊙ Neapol. *D.* 93. *Dr.* 119.
S. nicaeensis. *All.* (sec. *Spr.*)
Vivianii. *Steud.* Afr. bor.
S. setacea. *Vivian.* (non *Otth.*) *S.* 68.
wolgensis. Bess. Spr. S. effusa.
xeranthema. *Vivian.* Corsica. *S.* 32. *Dr.* 122.
Zawadskii. *Herbich.* 4 Bucovina.
(cfr. S. Siegeri.)

Silenophyllum. *Griseb.* Chironia.

SILER. *Gaert. Crantz. Spr.* 1055. *Decand.* IV. 200. *Dietr.* 1333.
Fam. Umbelliferae. *Crantz.* Silerineae. *Dec.*
alpinum. Blum. Laserpitium trilobum.
aquilegifolium. *Gaert.* 4 Eur. As. *S.* 1.
S. trilobum. *Crantz. D.* 1. *Dr.* 1.
Angelica aquilegifolia. *Lam.*
Laserpitium aquilegifolium. *Lin.*
Laserpitium trilobum. *Lin.*
Laser trilobum. *Baumg.*
caucasicum. Spr. Agasyllis caucasica.
lancifolium. Moench. Laserpitium Siler.
montanum. Crantz. Roel. Laserpitium Siler.
salsum. Spr. Palimbia salsa.
trilobum. Crantz. aquilegifolium.
trilobum. Scop. Laserpitium trilobum.

Siliquaria. *Forsk.*
glandulosa. Forsk. Cleome arabica.

Siliquastrum. *Adans. Medic.*
cordatum. Moench. Cercis canadensis.
orbiculatum. Moench. Cercis siliquastrum.

SILOXERUS. *Labil.*
Fam. Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Compositae Senecionideae. *Rchbch.* — Synantherae Inuleae. *Cass.*
humifusus. *Labil.* ⊙ N. Holl.
Ogcerostylus. *Cass.*
Styloncerus humifusus. *Spr.* 2704. 1. *Dec.* VI. 149.

SILPHIUM. *Lin. Spr.* 2872. *Dec.* V. 511.
Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae Helianthi. *Rül.* — Compositae Asteroideae. *Less.* — Compositae amphicenianthae. *Rchb.* — Compositae oppositifoliae. *Lin.* — Compositae radiatae. *Roy. Spr.* — Compositae Senecionideae. *Dec.* — Corymbiferae. *Juss.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
arborescens. *Mill.* ♄ N. Hispan.
Asteriscus. *Lin.* 4 Am. sptr. *S.* 4. *D.* 8.
S. reticulatum. *Moench.*
β. S. dentatum. *Elliot.*
S. scabrum. *Walt.*
Asteriscus. Hornem. S. Hornemanni.
atropurpureum. Retz. ternatum.
compositum. *Michx.* 4 Am. sptr. *S.* 9. *D.* 4.
S. laciniatum. *Walt.*
S. pseudolaciniatum. *Fras.* in *Herit.* hrb.
S. sinuatum. *Banks.* hrb.
conjunctum. Willd. perfoliatum.
connatum. *Lin.* 4 Am. sptr. *S.* 3. *D.* 15.
S. scabrum. *Moench.*
connatum. Desf. S. Hornemanni.
dissectum. *Poir.* 4 Am. sptr.
S. laciniatum. *Lin.* (sec. *Spr.*)
elatum. Pursh. terebinthinaceum.
erythrocaulon. *Bernh.* 4 Am. sptr. *S.* 12. *D.* 19.
glaucum. *Weinm.* 4 Am. sptr. *S.* 6.
(cfr. Coreopsis latifolia.)
Hornemanni. *Schrad.* 4 Am. sptr. *D.* 14.
S. Asteriscus. *Hornem.* hort. Hafn.
S. connatum. *Desf.* hort. Paris.
S. perfoliatum. *Poir.* Enc. supl.?
gummiferum. *Elliot.* 4 Georg. occ. Am. *D.* 2.
integrifolium. *Michx.* 4 Am. sptr. *S.* 13. *D.* 17.
laciniatum. *Lin.* 4 Am. sptr. *S.* 8. *D.* 1.
S. spicatum. *Poir.* Enc. supl.
(cfr. S. dissectum.)
laciniatum. Walt. compositum.
laevigatum. *Pursh.* 4 Georgia. *S.* 11. *D.* 18.
latifolium. *Hill. Vitm.* (Summa pl. V. 154.) ♂ Carol.
Nuttallianum. *Torr.* Am. sptr.

patulum. Banks. pumilum.
perfoliatum. *Lin.* 4 Am. sptr. *S.* 10. *D.* 13.
S. tetragonum. *Moench.*
β. S. conjunctum. *Willd.*
γ. S. petiolatum. *Poir.* (sec. *Spr.*)
perfoliatum. Poir. S. Hornemanni.
petiolatum. Poir. perfoliatum.
pinnatifidum. *Elliot.* (et? *Nees.*) 4 Georgia. *D.* 3.
pseudolaciniatum. Fras. compositum.
pumilum. *Michx.* 4 Florida. Georg. *S.* 7. *D.* 7.
S. patulum. *Banks.*
β. S. tomentosum. *Pursh.*
quercifolium. *Dec.* 4 — — *D.* 9.
reniforme. Rafin. terebinthinaceum.
reticulatum. *Pursh.* 4 Florida. *D.* 10.
reticulatum. Moench. S. Asteriscus.
rigidum. *Moench.* (Meth. supl. p. 258.) 4 — —
scaberrimum. *Elliot.* 4 Am. sptr. *D.* 16.
scabrum. Moench. connatum.
scabrum. Walt. S. Asteriscus.
sinuatum. Banks. compositum.
solidaginoides. Lin. Heliopsis laevis.
spicatum. Poir. laciniatum.
subacaule. *Nutt.* Florida. *D.* 5.
terebinthinaceum. *Lin. fil.* 4 Carol. Louis. *S.* 5. *D.* 6.
S. elatum. *Pursh.*
S. reniforme. *Rafin.*
ternatum. *Retz.* 4 Am. sptr. *S.* 2. *D.* 12.
S. ternifolium. *Michx.*
S. trifoliatum. *Desf.* hort. Par. *Hook.* b. M. t. 3355.
β. S. atropurpureum. *Retz.*
ternatum. Desf. trifoliatum.
ternifolium. Michx. ternatum.
Tetragonotheca. Gaert. Tetragonotheca helianthoides.
tetragonum. Moench. perfoliatum.
tomentosum. Pursh. pumilum.
trachopus. *Rafin.* 4 Am. sptr. *D.* 20.
trifoliatum. *Lin.* 4 Am. sptr. *S.* 14. *D.* 11.
S. ternatum. *Desf.* hort. Par.
trilobatum. Lin. Wedelia carnosa.
vaginatum. Hort.

Silvia. *Arrab.*
curialis. Arrb. Escobedia Silvia.

SILYBUM. *Adans. Gaert. Spr.* 2656. *Dec.* VI. 616.
Fam. Compositae Cardui. *Adans. Loud.* — Compositae Cynareae. *Spr.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.*
atriplicifolium. Fisch. Rhaponticum atriplicifolium.
cernuum. Gaert. Alfredia cernua.
maculatum. Moench. marianum.
marianum. *Gaert.* ⊙ Europ. *S.* 1. *D.* 1.
S. maculatum. *Moench.*
Carduus marianus. *Lin.*
Carthamus maculatus. *Lam.*
Cirsium maculatum. *Scop.*
Silybum. nr. 181. *Hall.* helv.
β. S. pygmaeum. *Cass.*
pygmaeum. Cass. marianum.
squarrosum. Tausch. Alfredia cernua.
nr. 181. *Hall.* helv. marianum.

Simaba. *Aubl.*
Aruba. St. Hilair. Zwingera Aruba.
bahiensis. Moric. Zwingera bahiensis.
bicolor. Zucc. Zwingera bicolor.
ferruginea. Hilair. Zwingera ferruginea.
floribunda. Hilair. Zwingera floribunda.
guianensis. Aubl. Zwingera amara.
orinocensis. H. B. Zwingera orinocensis.
quassioides. Don. Zwingera quassioides.
suaveolens. Hilair. Zwingera suaveolens.
trichilioides. Hilair. Zwingera trichilioides.
undulata. Guil. Perr. Zwingera undulata.

SIMARUBA. *Aubl. Dec.* I. 733.
Fam. Rutaceae Simarubeae. *Rchbch.* — Simarubeae. *Rich. Dec.*
amara. Aubl. officinalis.
excelsa. *Dec.* ♄ Jamaica. *D.* 3.
Quassia excelsa. *Sw. S.* 1578. 2.
Quassia polygama. *Wright.*
glauca. *Dec.* ♄ Cuba. *D.* 2.
Quassia glauca. *Spr.* 1578. 4.
officinalis. *Dec.* ♄ Guian. Ins. Carib. *D.* 1.
S. amara. *Aubl.*
Quassia Simaruba. *Lin. S.* 1578. 3.
versicolor. *St. Hil.* ♄ Brasil.
Quassia versicolor. *Spr.* 1578. 4.

SIMBLOCLINE. *Decand.* V. 297.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
Haenkei. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 1.

SIMBULETA. *Forsk.*
Fam. Personatae Scrophularinae. *Rchbch.*
arabica. *Poir.* 4 Arabia.
S. Forskohlei. *Gmel.* syst.
Anarrhini species. *Rchbch.*
Forskohlei. Gmel. arabica.

Simira. *Aubl.*
nitida. Poir. Psychotria Mapouria.
Palicourea. Poir. Palicourea guianensis.
tinctoria. Aubl. Psychotria parviflora.

SIMOCHEILUS. *Klotzsch. Dec.* VII. 702.
Erica. *Autor. Spr.* 1408.
Eusimocheilus. *Benth.* (*Dec.* nr. 3—9.)
Octogonia. *Klotzsch.* (*Dec.* nr. 10—14.)
Pachycalyx. *Klotzsch.* (*Dec.* nr. 15— 17.)
Plagiostemon. *Klotzsch.* (*Dec.* nr. 1. 2.)
Thamnus. *Klotzsch.* (*Dec.* nr. 3. 4.)
Thoracosperma. *Klotzsch.* (*Dec.* nr. 3. 4.)
Fam. Ericeae. *Klotzsch.*
barbiger. *Klotzsch.* ♄ Afr. austr. *D.* 9.
bicolor. *Benth.* ♄ Afr. austr. *D.* 1.
Blaeria bicolor. *Klotzsch.*
Plagiostemon bicolor. *Klotzsch.*
carneus. *Klotzsch.* ♄ Afr. austr. *D.* 5.
Blaeria carnea. *Klotzsch. Dr.* 419. 8.
depressus. *Benth.* ♄ Afr. austr. *D.* 11.
Blaeria depressa. *Lichtst.*
Blaeria fasciculata. *Drege.*
Blaeria glabella var. Bartlingiana. *Klotzsch.*
Erica embolifera. *Salisb.*
Erica expromta. *Spr.* 235.
Gypsocallis expromta. *G. Don.*
Octogonia glabella var. *Klotzsch.*
Ecklonianus. *Benth.* ♄ Afr. austr. *D.* 16.
Pachycalyx pubescens. *Klotzsch.*
glabellus. *Benth.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 10.
Blaeria glabella α Thunbergiana. *Klotzsch.*
Blaeria purpurea. *Berg.*
Blaeria pusilla. *Lin.? Dr.* 519. 5.
Erica glabella. *Thunb.*
Octogonia glabella α. *Klotzsch.*
(cfr. S. depressus.)
glaber. *Benth.* ♄ Pr. b. b. sp. *D.* 15.
Pachycalyx glaber. *Klotzsch.*
Pachycalyx inaequalis. *Klotzsch.*
hirsutus. *Benth.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 12.
Octogonia hirta. *Klotzsch.*
hispidus. *Benth.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 17.
Pachycalyx hispidus. *Klotzsch.*
Klotzchianus. *Benth.* ♄ Afr. austr. *D.* 2.
Plagiostemon pubescens. *Klotzsch.*
multiflorus. *Klotzsch.* ♄ Afr. austr. *D.* 6.
Blaeria aggregata. *Wendl.* hrbr.
Blaeria multiflora. *Klotzsch. Dr.* 419. 10.
Blaeria sessiliflora. *Wendl.*
oblongus. *Benth.* ♄ Afr. austr. *D.* 14.
Syndesmanthus capitellatus. *Klotzsch.*
obovatus. *Benth.* ♄ Afr. austr. *D.* 1.
Erica paniculata. *Thunb.?*
Thamnus multiflorus. *Klotzsch.*
Thoracosperma paniculata. *Klotzsch.*
patens. *Benth.* ♄ Afr. austr. *D.* 13.
pubescens. *Klotzsch.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 8.
quadriflorus. *Benth.* ♄ Afr. austr. *D.* 4.
submuticus. *Benth.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 7.

SIMSIA. *Pers. Dec.* V. 377.
Fam. Compositae Helianthcae. *Loudon.* — Compositae. *Pers.* Senecionideae. *Dec.*
amplexicaulis. *Pers.* Mexico. *D.* 8.
Coreopsis amplexicaulis. *Cav. S.* 2848. 12.
auriculata. *Dec.* Mexico. *D.* 4.
Encelia mexicana. *Mart.* hrb.
Ximenesia hirta. *Mart.* hrb.
cordata. *Cassin.* 4 Mexico. *D.* 6.
Ximenesia cordata. *H. B.*
Ximenesia encelioides. *Cav.* (sec. *Spr.*)
Dombeyana. *Dec.* Am. austr. *D.* 7.
ficifolia. *Pers.* ⊙ Mexico. *D.* 2.
Coreopsis foetida. *Cav.*
Ximenesia foetida. *Spr.* 3830. 3.
heterophylla. *Dec.* 4 Mexico. *D.* 3.

S. Kunthiana. *Cassin.*
Ximenesia heterophylla. *H. B. S.* 2830. 2.
heterophylla. Pers. Echinacea heterophylla.
hispida. *Cassin.* 2|. Mexico. *D.* 5.
Ximenesia hispida. *H. B. S.* 2830. 4.
lagascaeformis. *Dec.* Mexico. *D.* 1.

Simsia. *R. Brown.*
anethifolia. R. Br. Stirlingia anethifolia.
latifolia. R. Br. Stirligia latifolia.
tenuifolia. R. Br. Stirlingia tenuifolia.

Sinapidendron. *Lowe.*
frutescens. Lowe. Sinapis frutescens.
rupestre. Lowe. Sinapis rupestris.
salicifolium. Lowe. Sinapis angustifolia.

SINAPIS. *Lin. Spr.* 2325. *Dec.* I. 217.

Ceratosinapis. *Dec.* nr. 7—25.

Disaccium. *Dec.* nr. 34. 35.

Hirschfeldia. *Dec.* nr. 26. 27.

Kabrera. *Rchbch.*

Leucosinapis. *Dec.* nr. 28—33.

Melanosinapis. *Dec.* nr. 1—6.
Fam. Cruciferae. *Juss.* Erucagineae. *Vent.* — Cruciferae Erucae. *Adans.* — Siliquosae. *Lin.* — Sisymbria. *Rül.* — Styridophyta. *Neck.* — Tetradynamae Siliquosae. *Rchbch.*

alba. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 19. *D.* 28.
Bonannia officinalis. *Presl.*
Leucosinapis alba. *Spach.*
Napus leucosinapis. *Spenn.*
Raphanus albus. *Crantz.*
Rhamphospermum album. *Andr.*
Sinapis nr. 466. *Hall.*
(cfr. S. foliosa.)

Allionii. *Jacq.* ⊙ Aegypt. *S.* 12. *D.* 24.
Raphanus erucoides. *Lin. fil.*
Sinapistrum arvense β. *Spach.*

alpina. Mart. h. Erl.

amplexicaulis. *Dec.* ⊙ Afr. bor. *S.* 1. *D.* 6.
Sisymbrium amplexicaule. *Desf.*

angustifolia. *Dec.* ♄ Madera. *D.* 35.
Brassica frutescens. *Soland.* in *Banks.* hrb.
Sinapidendron salicifolium. *Lowe.*
(cfr. S. frutescens.)

apula. *Tenor.* Apulia. *D.* 33.

arvensis. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 10. *D.* 18.
S. taurica. *Fisch. H. Gor.*
S. torosa. *Gilib.*
Sinapis nr. 467. *Hall.*
Napus Agriasinapis. *Spenn.*
Sinapistrum arvense. *Spach.*
β. S. retrohirsuta. *Bess.*
S. orientalis. *Autor.* germ.
(cfr. S. Allionii, Kaber, orientalis, Timoriana, turgida.)

arvensis. Fl. d. t. 678. Raphanus arvensis.

auriculata. *Dec.* ⊙ — — *D.* 9.
S. brassicata. *Lin.* (sec. *Spr.*)
S. laevigata. *Poir.* Enc. (non *Lin.*)

baetica. *Boiss.* (Elench. nr. 14.) 2|. Hispan.

benghalensis. Roxb. Nasturtium benghalense.

bipinnata. Desf. Didesmus bipinnatus.

bracteata. Sweet. est: Brassica bracteolata.

brassicata. *Lin.* ⊙ China. *S.* 5. *D.* 13.
β. S. trilocularis. *Hamilt.* hrb. (non? *Roxb.*)
(cfr. S. auriculata, japonica, timoriana.)

brassicata. Lour. juncea.

Burmanni. *Ecklon.* ⊙? Pr. b. sp.
S. laevigata. *Burm.* pr.
S. nigra. *Lin.* var. ε. *Dec.*

campestris. Jacq. laevigata.

cernua. *Thunb.* ⊙ Japon. China. *D.* 14.
S. nigra. *Lin.* (sec. *Spr.*)

cernua. Poir. laevigata.

Cheiranthus. Hoch. Brassica Cheiranthus.

chelidonifolia. Hort. (quid?)

chinensis. *Lin.* ⊙ China. *S.* 7. *D.* 12.
S. tenella. *Moench.*
(cfr. S. timoriana.)

circinnata. *Desf.* ⊙ Afr. bor. Sicil. *S.* 24. *D.* 17.

crassifolia. Rafin. Diplotaxis crassifolia.

cuneifolia. *Roxb.* ⊙ Thibet.

dichotoma. *Roxb.* ⊙ Ind. or.

dissecta. *Lagasc.* ⊙ Hispan. *S.* 21. *D.* 30.
Leucosinapis alba β. *Spach.*

divaricata. *Roxb.* ⊙ Ind. or.

elongata. Spach. Erucastrum elongatum.

Eruca. Clairv. Eruca sativa.

erucoides. Lin. Diplotaxis erucoides.

erysimoides. *Roxb.* ⊙ Malabar.
S. Gorraea. *Hamilt.* hrbr.

exotica. Hort. Eruca sativa.

flexuosa. Lam. hispida.

foliosa. *Willd.* ⊙ Oriens. *D.* 32.
S. alba. *Lin.* (sec. *Spr.*)

frutescens. *Ait.* ♄ Madera. *D.* 34.
S. angustifolia. *Dec.* (sec. *Spr.*)
Hesperis diffusa. *Banks. S.* 2321. 18.
Sinapidendron frutescens. *Lowe.*

geniculata. *Desf.* ⊙ Afr. bor. *S.* 26. *D.* 2.

glauca. *Roxb.* ⊙ Bengal.

glauca. Hort. (quid?)

Gorraea. Hamilt. erysimoides.

Harra. Forsk. Diplotaxis hispida.

hastata. *Desf.* ⊙ N. Holl. *S.* 17. *D.* 31.

heterophylla. *Lagasc.* ⊙ Hisp. *S.* 22. *D.* 27.
Hirschfeldia inflexa. *Presl.*

hispanica. Banks. hrb. Erucaria latifolia.

hispanica. Lagasc. Diplotaxis catholica.

hispanica. Lam. fl. fr. *Thuil.* Sisymbrium hispanicum.

hispanica. Lin. Erucaria tenuifolia.

hispida. *Schousb.* ⊙ Ins. Canar. Afr. bor. *S.* 20. *D.* 29.
S. flexuosa. *Lam.*
Leucosinapis hispida. *Spach.*

hispida. Balb. orientalis.

japonica. *Thunb.* Japon. *D.* 15.
S. brassicata. *Lin.* (sec. *Spr.*)

incana. *Lin.* ♂ Europ. *S.* 14. *D.* 20.
S. taurica. *Bbrst.* (sec. *Fisch. et Meyer.*) *S.* 11. *D.* 21.
Sinapis nr. 463. *Hall.*
Cakile hispanica. *Herit.*
Cordylocarpus pubescens. *Smith.*
Erucaria hyrcanica. *Dec.* (sec. *Fisch. Meyer.*)
Erucaria persica. *Hort.*
Erucastrum incanum. *Koch.*
Hirschfeldia adpressa. *Moench.*
Myagrum hispanicum. *Lin.*

incana. Thuil. nigra.

integrifolia. *Willd.* ⊙ Ind. or. China. *S.* 4. *D.* 10.

integrifolia. West. lanceolata.

juncea. *Lin.* ⊙ China. Aegypt.? *S.* 6. *D.* 11.
S. brassicata. *Lour.*
S. nigra. *Forsk.* (sec. *Delil.*)

Kaber. *Dec.* ⊙ Persia. *S.* 16. *D.* 23.
Sinapistrum arvense γ. *Spach.*

laevigata. *Lin.* ⊙ Lusit. Hisp. *S.* 3. *D.* 8.
S. campestris. *Jacq. fil.*
S. cernua. *Poir.*
S. oleracea. *Presl.*
S. virgata. *Presl.*
Erucastrum oleraceum. *Presl.*
Erucastrum virgatum. *Presl.*

laevigata. Burm. S. Burmanni.

laevigata. Pall. Erucastrum elongatum.

laevigata. Poir. Enc. auriculata.

lanceolata. *Dec.* ⊙ Ins. Antill. *S.* 2. *D.* 7.
S. integrifolia. *West.*

leptopetala. *Dec.* 2|? Pr. b. sp. *S.* 18. *D.* 5.

maritima. All. Sisymbrium austriacum.

mesopotamica. Spr. Sinapis mesopotamica.

millefolia. Jacq. Sisymbrium millefolium.

muralis. R. Br. Ait. Diplotaxis muralis.

Napus. Brot. Brassica Napus.

nasturtiifolia. Lam. Sisymbrium obtusangulum.

nigra. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 8. *D.* 1.
Raphanus officinarum. *Crantz.*
β. S. torulosa. *Pers.*
γ. S. turgida. *Pers.*
δ. S. incana. *Thuil.*
S. villosa. *Merat.*
Brassica nigra. *Koch.*
Brassica sinapoides. *Roth.*
Melanosinapis communis. *Spenn.*
(cfr. S. Burmanni, cernua, Oliveriana.)

nigra. Forsk. juncea.

nudicaulis. *Lagasc.* 2|. Hispan. *D.* 39.

oleracea. Presl. laevigata.

Oliveriana. *Dec.* ⊙ ♂ Persia. *D.* 4.
S. nigra. *Lin.* var. *Spr.*
orientalis. *Lin.* ⊙ Eur. austr. Oriens. *S.* 23. *D.* 19.
Sinapistrum arvense β. *Spach.*
β. S. hispida. *Balb.*
(cfr. S. Allionii.)
orientalis. Autor. germ. arvensis.
panormitana. *Spr. S.* c. p. 244. Sicilia.
Hirschfeldia integrifolia. *Presl.*
patens. *Roxb.* ⊙ Ind. or.
pekinensis. *Lour.* ⊙ China. *D.* 36.
philaeana. Delil. Morettia philaeana.
polymorpha. *Geners.* in *Schult.* obs. — — *D.* 37.
procumbens. *Poir.* ⊙? Mauritiana. *D.* 38.
prostrata. *Roxb.* ⊙ China.
pubescens. *Lin.* 2|. Hisp. Ital. *S.* 25. *D.* 16.
pusilla. *Roxb.* ⊙ Coromand.
pyrenaica. Lin. Sisymbrium acutangulum.
radicata. Desf. Brassica fruticulosa.
ramosa. *Roxb.* ⊙ Ind. or.
Rapa. Brot. Brassica rapa.
recurvata. All. Brassica Cheiranthus.
retrohirsuta. Besser. arvensis.
retrorsa. *Pursh.* ♂ Afr. austr. *S.* 9. *D.* 3.
rugosa. *Roxb.* ⊙ Thibet.
rupestris. *Steud.* ♄ Madera.
Sinapidendron rupestre. *Lowe.*
setigera. *Gay* in *Durieu* pl. exs. Hispania.
subbipinnatifida. *Lagasc.* ⊙ Hispan. *S.* 25. *D.* 22.
Subularia. *Sweet.* ⊙ — —
taurica. Bbrst. incana.
taurica. Fisch. H. Gor. arvensis.
tenella. Moench. chinensis.
tenuifolia. R. Br. in *Ait.* Diplotaxis tenuifolia.
tetraedra. Presl. Erysinum cuspidatum.
Timoriana. *Dec.* Ins. Timor. *D.* 20.
S. arvensis. *Lin.* var. *Spr.*
S. brassicata. *Gaudich.* in *Freyc.?* (sec. *Decaisn.*)
S. chinensis. *Gaudich.* in *Freyc.* (sec. *Decais.*)
torosa. Gilib. arvensis.
torulosa. Presl. nigra.
Tournefortii. All. Brassica Cheiranthus.
trilocularis. *Roxb.* ⊙ Nepal.
(cfr. S. brassicata.)
tripinnata. Pursh. Sisymbrium tripinnatum.
tuberosa. Poir. Brassica Rapa.
turgida. *Delil.* ⊙ Aegypt. *S.* 13. *D.* 25.
Raphanus turgidus. *Pers.*
Sinapistrum arvense δ. *Spach.*
turgida. Pers. nigra.
villosa. Lejeun. Merat. nigra.
virgata. Cavan. Diplotaxis virgata.
virgata. Presl. laevigata.
zeylanica. Hort.
nr. 463. *Hall.* incana.
464. *Hall.* Eruca sativa.
465. *Hall.* nigra.
466. *Hall.* alba.
467. *Hall.* arvensis.

Sinapistrum. *Medic. Moench.*
decandrum. Moench. Cleome dodecandra.
giganteum. Moench. Cleome gigantea.
lanatum. Moench. Cleome arabica.
pentaphyllum. Medic. Cleome pentaphylla.
violaceum. Moench. Cleome violacea.
viscosum. Moench. Cleome viscosa.

Sinapistrum. *Spach.*
arvense. Spach. Sinapis Allionii, arvensis, Kaber, orientalis, turgida.

SINGANA. *Aubl.*

Mylosphora. *Neck.*
Fam. Catizophyta. *Neck.* — Garcinieae. *Spach.* — Guttiferae. *Juss.* — Tetradynamae Coilocarpicae. *Rchbch.*
guianensis. *Aubl.* ♄ Guiana.
Sternbeckia lateriflora. *Pers.*
Sternbeckia lateriflora. *Willd. S.* 1625. 1.

Sinistrophorum. *Schrank.* Camelina.

Sinningia. *Nees. Spr.*
calycina. Hort. Loud. Conradia calycina.
guttata. Lindl. Gloxinia guttata.
Helleri. Nees. Gloxinia Helleri.
velutina. Lindl. Gloxinia guttata.
villosa. Lindl. Gloxinia villosa.

Sipanea. *Aubl.*
biflora. Dec. Virecta biflora.
dichotoma. H. B. Virecta dichotoma.
erythraeoides. Chamss. Virecta erypthraeoides.
glomerata. H. B. Virecta glomerata.
pratensis. Aubl. Virecta pratensis.
radicans. Endl. Virecta radicans.

SIPARUNA. *Aubl.*
Fam. Incertae sedis. *Juss.*
guianensis. *Aubl.* (*Vahl.* Ecl. am. III. 42.) ♄ Guiana.

SIPHANTHERA. *Pohl. Dec.* IV. 121. *Dietr.* 608
Fam. Lythrariae Melastomeae. *Rchbch.* — Melastomaceae. *Pohl.*
cordata. *Pohl.* ⊙ Brasil. *D.* 1. *Dr.* 1.
Rhexia veronicaefolia. *Mart.* hrb.
subtilis. *Pohl.* ⊙ Brasil. *D.* 2. *Dr.* 2.
tenera. *Pohl.* ⊙ Brasil. *D.* 3. *Dr.* 3.

Siphidia. *Rafin.* Aristolochia.

Sipho. *Endlich.* Aristolochia.

SIPHOCAMPYLUS. *Pohl. Dec.* VII. 396. *Dietr.* 949.

Eusiphocampylus. *Dec. fil. Dec.* nr. 6—83.

Hemisiphocampylus. *Dec.* nr. 1—5.

Lobelia. *Autor. Spr.* 779.
Fam. Lobeliaceae. *Pohl.*
acuminatus. G. Don. Tupa acuminata.
Andropogon. G. Don. Centropogon Andropogon.
attenuatus. *Dec. fil.* ♄ Peru. *D.* 7.
Lobelia attenuata. *Presl.*
barbatus. *G. Don.* ♄ Peru. N. Granat. *D.* 30.
Lobelia barbata. *Cav. S.* 4. *Dr.* 4.
Beretrianus. G. Don. Centropogon Berterianus.
Beslerioides. G. Don. Centropogon Beslerioides.
betulaefolius. *G. Don. Chamss.* ♄ Brasil. *D.* 15. *Dr.* 14.
Lobelia betulaefolia. *Chamss. Presl.*
bicolor. *G. Don.* (ex *Sweet.*) ♄ Am. sptr.
biserratus. *Dec. fil.* 2| ♄ Peru. *D.* 1.
S. Cavanillesianus. *G. Don.*
Lobelia biserrata. *Cav. S.* 22. *D.* 21.
campanulatus. *Dec. fil.* ♄ Chimboraz. *D.* 26.
Canonanthus campanulatus. *G. Don.*
Lobelia affinis. *Mirb.*
Lobelia campanulata. *Cav. Presl.* (non *Lam.*)
Lobelia pulverulenta. *Pers.* (non *Hook.*) *S.* 6. *Dr.* 6.
canescens. *Dec. fil.* ♄ Mexico. *D.* 28.
Lobelia canescens. *Presl.*
canus. *Pohl.* ♄ Brasil. *D.* 36. *Dr.* 2.
Lobelia cana. *Presl.*
Caoutschouc. *G. Don.* ♄ N. Granat. *D.* 32.
Lobelia Caoutschouc. *H. B. S.* 2. *Dr.* 2.
cardiophyllus. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 39. *Dr.* 6.
Lobelia cardiophylla. *Presl.*
Cavanillesianus. G. Don. biserratus.
Chamissonianus. *Dec. fil.* Brasil. *D.* 55.
S. duploserratus. *Pohl.* (ex parte.)
Lobelia Chamissoniana. *Presl.*
cirsiifolius. G. Don. Tupa cirsiifolia.
Columnae. *D. Don.* ♄ N. Granat. *D.* 10.
Lobelia Columnae. *Lin. fil. S.* 5. *Dr.* 5.
comosus. *G. Don.* 2| Mexico. *D.* 43.
Lobelia comosa. *Cav. S.* 66. *Dr.* 86.
convolvulaceus. *Chamis.* ♄ Brasil. *D.* 22. *Dr.* 15.
Lobelia convolvulacea. *Presl.*
corymbiferus. *Pohl.* 2| Brasil. *D.* 41. *Dr.* 8.
Lobelia corymbifera. *Presl.*
crenatifolius. *Pohl.* ♄ Brasil. *D.* 37. *Dr.* 3.
Lobelia crenata. *Presl.*
decumbens. *Dec. fil. Juss.* hrbr. Domingo. *D.* 3.
dependens. *G. Don.* ♄ Peru. *D.* 13.
Lobelia dependens. *R. P.*
Dombeyanus. *Dec. fil.* 2| Peru. *D.* 30.
Lobelia Dombeyana. *Presl.*
domingensis. *Dec. fil.* 2| Domingo. *D.* 2.
duploserratus. *Pohl.* 2| Brasil. *D.* 45. *Dr.* 10.
Lobelia triphylla. *Presl.*
(cfr. S. Chamissonianus, Sellowianus.)
ferrugineus. *Dec. fil.* ♄ N. Granat. *D.* 33.
Lobelia asclepiadea. *Willd.* hrbr. *R. S.*
Lobelia ferruginea. *Lin. fil. S.* 3. *Dr.* 3.
foetidus. *G. Don.* ♄ N. Granat. *D.* 51.
Lobelia foetida. *H. B.*
fuscus. *G. Don.* ♄ Peru. *D.* 35.
Lobelia fusca. *Presl.*
giganteus. *G. Don.* ♄ Quito. *D.* 52.

Lobelia gigantea. *Cav. S.* 9. *Dr.* 9.
Lobelia Tupa. *Ait. Donn.*
glabratus. *G. Don.* ♄ N. Granat. *D.* 48.
Lobelia glabrata. *H. B. S.* 19. *Dr.* 19.
grandidentatus. *Schlcht.* 2|. Mexico. *D.* 57.
Lobelia grandidenta. *Presl.*
grandis. G. Don. Centropogon grandis.
hirtus G. Don. Centropogon hirtus.
Jamesonianus. *Dec. fil.* ♄ Quito. *D.* 27.
Lobelia Jamesoniana. *Presl.*
Lobelia pulverulenta. *Hook.* (non *Pers.*)
imbricatus. *Chmss.* ♄ Brasil. *D.* 18. *Dr.* 16.
Lobelia imbricata. *Chamss. Presl.*
Krausii. Sweet. Lobelia Krausii.
laciniatus. *G. Don.* ♄ Peru. *D.* 4.
Lobelia biserrata. *R. P.*
Lobelia laciniata. *Presl.*
Lamarckii. *Dec. fil.* ♄? Domingo. *D.* 5.
Lobelia laciniata. *Lam. S.* 38. *Dr.* 52.
Lobelia sonchifolia. *Swartz?*
Rapuntium laciniatum. *Presl.*
lantanifolius. *Dec. fil.* ♄ Caracas. *D.* 15.
longepedunculatus. *Pohl.* ♄ Brasil. *D.* 23. *Dr.* 5.
Lobelia pedicellaris. *Presl.*
lycioides. *Chamss.* 2|. Brasil. *D.* 19. *Dr.* 17.
Lobelia lycioides. *Chamss. Presl.*
macranthus. Pohl. Centropogon surinamensis.
macrophyllus. *G. Don.* ♄ Peru. *D.* 42.
Lobelia macrophylla. *Presl.*
macropodus. *G. Don.* ♄ Brasil. *D.* 54.
Lobelia macropoda. *Swartz. S.* 32. *Dr.* 46.
macrostemon. *Dec. fil.* 2|. Brasil. *D.* 54.
Lobelia macrostemon. *Presl.*
Matthiaei. *Dec. fil.* 2|. Peru. *D.* 49.
Mutisianus. *G. Don.* ♄ N. Granat. *D.* 29.
Lobelia Mutisiana. *H. B. S.* 20. *Dr.* 20.
nitidus. *Pohl.* ♄ Brasil. *D.* 40. *Dr.* 7.
Lobelia nitida. *Presl.*
Orbignyanus. *Dec. fil.* Bolivia. *D.* 47.
pendulifolius. *Dec. fil.* ♄ Peru. *D.* 8.
persicifolius. D. Don. Tupa persicifolia.
peruvianus. *Dec. fil.* ♄ Peru. *D.* 24.
prunifolius. *Dec. fil.* ♄ Am. austr.? *D.* 25.
Lobelia prunifolia. *Presl.*
psilophyllus. *Pohl.* 2|. Brasil. *D.* 44. *Dr.* 9.
Lobelia psilophylla. *Presl.*
rosmarinifolius. *G. Don.* ♄ Peru. *D.* 11.
Lobelia purpurea. *R. P.* in *Lamb.* hrb.
Lobelia rosmarinifolia. *Presl.*
rugosus. *Dec. fil.* ♄ Peru. *D.* 12.
Lobelia rugosa. *Presl.*
scaber. *Dec. fil.* ♄ Brasil. *D.* 16.
Lobelia scabra. *Presl.* (nec *alior.*)
scandens. *G. Don.* ♄ Peru. *D.* 20.
Lobelia obtusifolia. *Willd.* in *R. S.*
Lobelia scandens. *H. B. S.* 25. *Dr.* 33.
Sellowianus. *Dec. fil.* Brasil. *D.* 56.
S. duploserratus. *Chamss.* ex parte.
Lobelia Sellowiana. *Presl.*
spectabilis. G. Don. Centropogon surinamensis.
surinamensis. G. Don. Centropogon surinamensis.
umbellatus. *G. Don.* ♄ Peru. *D.* 53.
Lobelia umbellata. *H. B. S.* 8. *Dr.* 7.
β. Lobelia ayavacensis. *Willd.* in *R. S.*
γ. Lobelia Kunthiana. *Presl.*
verbascifolius. *Dec. fil.* ♄ Peru. *D.* 31.
Lobelia verbascifolia. *Presl.*
verticillatus. *Chamss.* Brasil. *D.* 17. *Dr.* 13.
Lobelia verticillata. *Chamss. Presl.*
villosulus. *Pohl.* ♄ Brasil. *D.* 38. *Dr.* 4.
Lobelia villosula. *Presl.*
virgata. *Dec. fil.* 2|. Peru. *D.* 1.
Lobelia virgata. *Poepp.*
volubilis. *G. Don.* ♄ Orinoco. *D.* 21.
Lobelia cordata. *Willd.* in *R. S.*
Lobelia volubilis. *H. B.* (non *Lin.*) *S.* 18. *Dr.* 18.
Westinianus. *Pohl.* ♄ Brasil. *D.* 46. *Dr.* 11.
Lobelia Westiniana. *Rchbch. Thunb.*

Siphonanthus. *Lin.*
angustifolia. Willd. Clerodendrum Siphonanthus.
indica. Lin. Clerodendrum Siphonanthus.

SIPHONIA. *Rich. Spr.* 2405.
Fam. Euphorbiaceae. *Cassel.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.* — Tithymaloideae. *Vent.* — Tricoccae. *Spr.*
brasiliensis. *H. B.* ♄ Brasil.
Cahuchu. Rich. elastica.
elastica. *Pers.* ♄ Guian. Brasil. *S.* 1.
S. Cahuchu. *Rich.*
S. elastica. *Pers.*
S. guianensis. *Juss.*
Hevea guianensis. *Aubl.*
Jatropha elastica. *Lin. fil.*
guianensis. Juss. elastica.

Siphonisma. *Dec.* Moquinia.
Siphonolochia. *Rchbch.* Aristolochia.
Siphonomorpha. *Otth.* Silene.

SIPHONOSTEGIA. *Benth.*
Fam. Scrophularinae Rhinantheae. *Benth.*
chinensis. *Benth.* 2|? China.
Prismatanthus bartioides. *Hook. Arn.* mpt.

Siphotoxis. *Bojer.*
rosea. Bojer. Achyrospermum fruticosum.

Sirium. *Lin.*
myrtifolium. Lin. Santalum myrtifolium.

Sisarum. *Adans.* Sium.

SISON. *Lin. Spr.* 1045. *Dec.* IV. 110. *Dietr.* 1289.

Alacospermum. *Neck.*
Fam. Scadiophyta. *Neck.* — Umbellatae. *Lin.* Ammieae. *Dec.*
acaule. Sieb. S. Sieberianum.
aegopodioides. Spr. Smyrnium aegopodioides.
alpinum. Sieb. S. Sieberianum.
Ammi. Hrbr. Madr. Ammi paucifolium.
Ammi. Jacq. Helosciadium leptophyllum.
Ammi. Lin. Ptychotis coptica.
Ammi. Ucria. Ptychotis verticillata.
Amomum. *Lin.* ♂ Eur. austr. Angl. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
S. heterophyllum. *Moench.* *
Cicuta Amomum. *Crantz.*
Seseli Amomum. *Scop.*
Sium Amomum. *Roth.*
Sium aromaticum. *Lam.*
Anisum. Spr Pimpinella Anisum.
arvensis. Brot. Petroselinum segetum.
aureus. Spr. Zizia aurea.
bulbosum. Michx. Erigenia bulbosa.
canadense. Lin. Cryptotaenia canadensis.
capensis. Spr. Pimpinella capensis.
capillaceus. Spr. Helosciadium leptophyllum.
carvifolius. Berter. Bunium flexuosum.
crinitus. Pall. Athamanta crinita.
cunciifolius. *Wall.* Ind. or.
divaricatus. Spr. Leptocaulis divaricatus, Ptychotis heterophylla.
diversifolius. *Wall.* Ind. or.
fasciculatus. Spr. Helosciadium leptophyllum.
flexuosus. Tenor. Bunium flexuosum.
Gussonianus. Balb. Petagnia saniculaefolia.
Gussoni. Spr. Petagnia saniculaefolia.
Haenkei. Presl. Helosciadium heterophyllum.
heterophyllus. Moench. S. Amomum.
integerrimus. Spr. Zizia integerrima.
inundatus. Lin. Helosciadium inundatum.
laciniatus. Herit. Helosciadium laciniatum.
marginatus. Michx. Archemora rigida.
nodiflorus. Brot. Helosciadium nodiflorum.
peregrinus. Spr. Petroselinum peregrinum.
Podagraria. Spr. Aegopodium Podagraria.
prolifer. Brochi. Bunium carvifolium.
pumilus. Brot. Ammi pumilum.
pusillus. Michx. Leptocaulis divaricatus.
ranunculaefolius. Presl. Helosciadium ranunculaefolium.
rotundifolius. Spr. Pimpinella rotundifolia.
Ruta. Burm. Helosciadium Ruta.
salsum. Lin. Palimbia salva.
segetum. Lin. Petroselinum segetum.
Sieberianus. *Dec.* Creta. *D.* 2. *Dr.* 2.
S. acaulis. *Sieb.* (citatur in Flora 1822. p. 609.)
S. alpinus. *Sieb.*
Ormosolenia cretica. *Tausch.*
Peucedananum creticum. *Sieb.*
sylvaticus. Brot. Physospermum aquilegifolium.
tener. Wallich. Helosciadium tenerum.
Thomasii. Tenor. Cryptolaenia Thomasii.
trifidus. Burm. Helosciadium Ruta.
trifoliatus. Michx. Cryptolaenia canadensis.

* Sphalmate *Decand.* citat: Smyrnium heterophyllum. *Moench.*

trinervius. *Hamilt. Don.* 4 Nepal. *S.* 16. *Dr.* 3.
verticillato inundatus. Thore. Helosciadium intermedium.
verticillatus. Lin. Carum verticillatum.
verticillatus. Pall. Palimbia salsa.

Sisymbrella. *Spach.*
aspera. Spach. Sisymbrium asperum.
sylvestris. Spach. Nasturtium sylvestre.

SISYMBRIUM. *Lin. Spr.* 2321. *Dec.* I. 191.
Andreoskia. *Dec.* I. 190.
Arabidopsis. *Dec.* nr. 38—44.
Descurea. *C. A. Meyer.*
Dontostemon. *Andrzeios.*
Eruca. *Neck.*
Erysimum. *Adans*
Hesperidopsis. *Dec.* syst.
Irio. *Dec.* nr. 6—31.
Kibera. *Adans.*
Norta. *Adans. Dec.* nr. 3. 4.
Pachypodium. *Webb.*
Psilostylium. *Dec.* nr. 5.
Sophia. *Adans. Dec.* 24—31.
Velarum. *Dec.* nr. 1. 2.
Fam. Cruciferae. *Juss.* Cheiranthoideae. *Vent.* — Cruciferae Erucae. *Adans.* — Siliquosae. *Roy.* — Styridophyta. *Neck.* — Tetradynamae Siliquosae. *Rchbch.*

acaule. *Sieber.* Corsica.
acre. Lam. Diplotaxis tenuifolia.
acutangulum. *Dec.* ♂ Gallia. Ital. *S.* 41. *D.* 10.
S. austriacum β acutangulum. *Koch.*
S. contortum. *Cav.* (sec. *Rchbch.*)
S. pyrenaicum. *Vill.* (non *Lin.*)
S. sinapoides. *R. Br.* in *Ait.*
Erysimum pyrenaicum. *Vill.*
Sinapis pyrenaica. *Lin.*
(cfr. S. fugax, heteromallum, multisiliquosum.)
aegyptium. Juss. hrb. Diptolaxis hispida.
affine. Willd. austriacum, subhastatum, taraxacifolium.
album. Pall. Smelowskia cinerea.
Alliaria. Scop. Erysimum Alliaria.
altissimum. Lin. S. Columnae.
altissimum. Pall. pannonicum.
amarum. Salisb. Nasturtium officinale.
amphibium α. *Huds.* Nasturtium palustre.
amphibium. Lin. Nasturtium amphibium.
amplexicaule. Desf. Sinapis amplexicaulis.
anceps. Whlbrg. Nasturtium anceps.
apetalum. Desf. Nasturtium indicum.
apetalum. Lour. Nasturtium apetalum.
aquaticum. Schkr. Nasturtium amphibium.
arenosum. Lin. fl. suec. Arabis petraea.
arenosum. Lin. sp. Arabis arenosa.
Arnottianum. *Gill.* in *Hook.* Chili.
asperum. *Lin.* ☉ 4? Eur. austr. *S.* 36. *D.* 23.
Sisymbrella aspera. *Spach.*
asperum. Pall. pectinatum.
atomarium. Adans. integrifolium.
atrovirens. Hornm. Nasturtium atrovirens.
austriacum. *Jacq.* ♂ Germ. Gall. Ital. *S.* 44. *D.* 12.
S. acutangulum Tilleri. *Gaud.*
S. affine. *Willd.* (sec. *Rchbch.*)
S. compressum. *Moench.*
S. eckartbergense. *Willd.*
S. erysimifolium. *Pourr.*
S. multisiliquosum. *Hoffm.*
Sinapis maritima. *All.*
(cfr. S. acutangulum, taraxacifolium.)
Barbarea. Crantz. Barbarea vulgaris.
Barbareae. All. Barbarea praecox.
Barbareae. Lin. Barbarea vulgaris.
barbareaefolium. Delil. Nasturtium palustre.
Barrelieri. Lin. Diplotaxis Barrelieri.
Barrelieri. Thuil. Diplotaxis muralis.
bellidifolium. Poir. Arabis Commersonii.
binerve. *C. A. Meyer.* Caucas.
bonariense. Poir. Nasturtium bonariense.
brachycarpon. Richards. canescens.
brachylobum. *Otto.* — — †
S. asperum. *Hort.* (non *Lin.*)
brassicaeforme. *C. A. Meyer. Ledeb.* ♂ Montes Arkaul. Sibir. alt.
brevicaule. Wibel. Diplotaxis viminea.
Burchellii. *Dec.* ☉ Pr. b. sp. *S.* 30. *D.* 21.
Bungei. *Steud.* ☉ China. bor.
Andreoskia dentata. *Bunge.*
burgundiacum. Hort. Brassica cheiranthiflora.
bursifolium. *Lin.* ☉ Sicilia. Pyrenaei. *S.* 35. *D.* 37.
Arabis bursifolia. *Lam.*
Hesperis dentata. *Lin.*
bursifolium. Gouan. Vill. pinnatifidum.
bursifolium. Patrin. Nasturtium bursifolium.
canescens. *Nutt.* ☉ Am. sept. et austr. *S.* 49. *D.* 26.
S. brachycarpum. *Richards.*
S. myriophyllum. *Willd.* hrbr. (sec. *Spr.*)
S. Sophia. *Pursh.*
canescens. Hook. incanum.
capense. *Thunb.* Pr. b. sp. *D.* 49.
S. gariepinum *Burch. Dec. S.* 31. *D.* 22.
cartilagineum. *Pall.* ♂ 4 Tauria. Iberia. *D.* 19.
Stanleya cartilaginea. *Spr.* 2323. 2.
catholicum. Lin. Diplotaxis catholica.
ceratophyllum. Desf. Nasturtium ceratophyllum.
cinereum. *Desf.* ☉ Afr. bor. *S.* 22. *D.* 42.
clandestinum. Hort. Nasturtium clandestinum.
coeruleum. Gilib. Arabis coerulea.
Columnae *Lin.* ☉ Eur. austr. As. med. *S.* 26. *D.* 16.
S. altissimum. *Lin.* (sec. *Dec.*)
S. Erysimastrum β. *Lam.*
S. Irio. *Crantz.*
S. Loeselii. *Thuil. Dec.* fl. fr.
S. orientale. *Lin.*
S. villosum. *Moench.*
S. Walteri. *Crantz.*
Pachypodium Columnae. *Webb.*
compressum. Moench. austriacum.
contortuplicatum. *Dec.* ☉ Caucasia. *S.* 5. *D.* 44.
Chicranthus contortuplicatus. *Stephan. Willd.*
Hesperis contortuplicata. *Bbrst.*
contortum. Cav. Desf. acutangulum, taraxacifolium.
corniculatum. *Cav.* Hispan. *D.* 2.
corniculatum. Lam. polyceratum.
coronopifolium. Desf. Nasturtium coronopifolium.
crassifolium. *Cav.* 4 Hispan. *D.* 51.
Cumingianum. *Fisch.* et *Meyer.* ☉ Chili.
dentatum. All. pinnatifidum.
diversifolium. Stock. Nasturtium amphibium.
domingense. Poir. Nasturtium pyrenaicum.
dubium Pers. Nasturtium indicum.
eckartbergense. Willd. austriacum.
eglandulosum. *Dec.* ☉ Sibiria. *S.* 4.
Andreoskia eglandulosa. *Dec.* I. 190. nr. 2.
S. Sieversianum. *Redowsk.*
Erucastrum. Gouan. Diplotaxis muralis.
Erucastrum. Pollich. Erucastrum Pollichii.
Erucastrum. Vill. Erucastrum obtusangulum.
erucoides. Desf. Diplotaxis erucoides.
erysimastrum. Lam. S. Columnae, Irio.
erysimifolium. Pourr. austriacum.
erysimoides. *Desf.* ☉ Hisp. Afr. bor. *S.* 40. *D.* 40.
S. nitidum. *Zea.* (sec. *Webb.*)
S. rigidulum. *Lagasc.*
S. Zeae. *Spr.* 43.
Pachypodium erysimoides. *Webb.*
exacoides. Dec. Malcolmia exacoides.
filifolium. Willd. Leptaleum filifolium.
fluviatile. *Arrab.* Brasil.
frutescens. *Gill.* in *Hook.* ♄ Chili.
fugax. *Lagasc.* 4 Hispan. *D.* 52.
S. acutangulum. *Dec.* (sec. *Rchbch.*)
S. taraxacifolium. *Dec.* (sec. *Spr.*)
gallicum. Willd. Erucastrum Pollichii.
gangeticum. Hamilt. Nasturtium gangeticum.
gariepinum. Burch. capense.
geraniifolium. Poir. Cardamine geraniifolia.
glabrum. Hort. S. Irio.
glaciale. Forst. Cardamine glacialis.
glaucum. Sieb. (quid?)
halophilum. *C. A. Meyer. Ledeb.* 4 Sibir. altaic.
Hara. Stead. Diptotaxis hispida.
heteromallum. *C. A. Meyer. Ledeb.* ☉ ♂ Sibir. altaic.
heterophyllum. Forst. Cardamine debilis.
hirsutum. *Lagasc.* (non *Dec.*) ☉ Hispan. *S.* 25.
Erysimum hirsutum. *Link.*
hirsutum. Dec. villosum.
hirsutum. Gilib. Leptocarpaea Loeselii.
hispanicum. *Jacq.* ♂ Hisp. Gall. *S.* 7. *D.* 6.
hispidum. Moench. S. Loeselii.

hispidum. Poir. Steud. Nasturtium hispidum.
hispidum. Vahl. Diplotaxis hispida.
hispidum. Willd. hrb. Sisymbrium rigidum.
humile. C. A. Meyer. Ledeb. Matthiola nana.
hybridum. Thuil. Nasturtium palustre.
jacobaeaefolium. Berger. obtusangulum.
incanum. *Bernh.* ⊙ Am. sptr. Chili.
S. canescens. *Hook.* (non *Nutt.*)
S. Richardsoni. *Sweet.*
indicum. Lin. Nasturtium indicum.
integrifolium. *Lin.* ⊙ ♂ Sibir. *S.* 3.
S. atomarium. *Adams.*
Sisymbrium nr. 38. *Gmel.* sib. (non ic.)
Andreoskia integrifolia. *Dec.* I. 190. 1.
Cheiranthus muricatus. *Weinm.*
Hesperis glandulosa. *Pers.*
Irio. *Lin.* ⊙ Europ. Arab. *S.* 39. *D.* 13.
S. erucaefolium. *Gilib.*
S. erysimastrum α. *Lam.* fl. fr.
S. glabrum. *Willd.*
S. pinnatifidum. *Forsk.*
S. Waltheri. *Crantz.*
Descurainia Irio. *Webb.* et *Benth.*
Irio. Crantz. S. Columnae.
Irio. Wibel. Diplotaxis viminea.
islandicum. Fl. d. Nasturtium palustre.
junceum. *Bbrst.* ⊙ ♂ 24 Sibir. Hungar. Caucas. S. 6. *D.* 4.
S. strictissimum. *Pall.* ind. t.
Brassica polymorpha. *Murr.*
Cheiranthus junceus. *W. K.*
Cheiranthus virgatus. *Patrin.* hrb.
Erysimum junceum. *Willd.*
(cfr. S. multifidum.)
kahikir. Hort. (quid?)
laevigatum. Willd. Diplotaxis tenuifolia.
laxiflorum. *Boiss.* (Elench. nr. 10.) ⊙ Hispan.
leptocarpum. *Hook. Arn.* Chili.
leptopetalum. *Rafin.* Louisiana. *D.* 53.
lineare. *Dec.* Sibiria. *S.* 2. *D.* 7.
Sisymbrium nr. 38. var. fl. lut. *Gmel.* sib.
Cheiranthus leptophyllus. *Willd.* hrb.
lippizense. Wulf. Nasturtium lippicense.
Loeselii. *Lin.* ⊙ Europ. Graec. Tauria.
S. hirsutum. *Gilib.*
S. hispidum. *Moench.*
Leptocarpaea Loeselii. *Dec.* I. 140. 1.
Turritis Loeselii. *R. Br. S.* 2314. 4.
Loeselii. Thuil. S. Columnae.
Ludovicianum. Nutt. Cardamine Ludoviciana.
lyratum. *Burm.* 24 Pr. b. sp. *S.* 29. *D.* 20.
S. strigosum. *Thunb.?* (sec. *Pers.*)
S. sylvestre. *Burm.* hrb.
Brassica strigosa. *Dec.?* I. 216. 26.
Erysimum scabrosum. *Banks.* hrb.?
Meyeri. *Steud.* ♂ Sibir. alt. Mons Baical.
Andreoskia parviflora. *Turtsch.*
Dontostemon micranthus. *C. A. Meyer.*
mexicanum. Sessé. Nasturtium palustre.
micranthum. *Roth.* Ind. or.
micranthum. Willd. En. supl.
millefolium. *Ait.* ♄ Teneriffa. *S.* 51. *D.* 29.
Sinapis millefolia. *Jacq.*
minus. Lam. Diplotaxis muralis.
molle. Jacq. Nasturtium sagittatum.
mollissimum. *C. A. Meyer.* 24 ♂ Sibir. alt.
monense. Gilib. Brassica cheiranthus.
monense. Lin. ed. 1. Brassica monensis.
monense. Lin. ed. 2. Diplotaxis saxatilis.
multifidum. *Willd.* hrb. Sibiria. *S.* 40.
S. junceum. *Bbrst.* var. *C. A. Meyer.*
multisiliquosum. Hoffm. austriacum.
murale. Bbrst. Diplotaxis saxatilis.
murale. Lin. Diplotaxis muralis.
muricatum. Willd. hrb. pectinatum.
myriophyllum. *H. B.* Quito. *D.* 31.
Nasturtium myriophyllum. *Spr.* 2307. 27.
(cfr. S. canescens.)
nanum. Dec. Matthiola nana.
nasturtiifolium. Gilib. Nasturtium sylvestre.
Nasturtium. Lin. Nasturtium officinale.
nebrodense. Poir. Nasturtium nebrodense.
nitidulum. *Lagasc.* Hispan. *S.* 14.
nitidum. Zea. erysimoides.

obtusangulum. Willd. Schleich. Erucastrum obtusangulum.
officinale. *Scop.* ⊙ Eur. Afr. bor. Am. sptr. *S.* 27. D. 1.
S. officinarum Erysimum. *Crantz.*
Chamaeplium officinale. *Wallr.*
Erysimum officinale. *Lin.*
Erysimum ruminatum. *Gilib*
Erysimum nr. 478. *Hall.*
Klukia officinalis. *Andrz.*
officinarum Erysimum. Crantz. officinale.
orientale. Lin. S. Columnae.
Pallasii. *Spr.* Sibiria. *S.* 11.
S. tenuifolium. *Pall.* in *Willd.* hrb.
palustre. Garsault. Nasturtium amphibium.
palustre. Leys. Roth. Nasturtium palustre.
pannonicum. *Jacq. Ait.* ⊙ Europ. As. med. *S.* 32. *D.* 17.
S. altissimum. *Pall.* ind. t.
S. Sinapeos. *Retz.*
S. Sinapistrum. *Crantz. Vitm.*
S. tenuifolium. *Geners.?*
Parra. Lin. Brassica sabularia.
parviflorum. Lam. S. Sophia.
patens. *Moench.* ⊙ — — *D.* 48.
Brassica patens. *Murr?* (sec. *Moench.*)
pectinatum. *Fisch.* ♂ Sibir. *S.* 23.
S. asperum. *Pall.* it.
S. muricatum. *Willd.* hrb.
Cheiranthus pinnatifidus. *Willd.*
Hesperis pilosa. *Poir.*
Hesperis pinnata. *Pers.*
Hesperis punctata. *Poir.*
Andreoskia pectinata. *Dec.* I. 190. 3.
pendulum. Desf. Diplotaxis pendula.
pendulum. Lagasc. Diplotaxis Lagascana.
perenne. *Steud.* 24 Sibir. alt.
Dontostemon perennis. *C. A. Meyer.*
perfoliatum. *C. A. Meyer.* ⊙? Caucasia.
persicum. *Bernh. Spr.* ⊙ Persia. *S.* 48. *D.* 25.
peruvianum. *Dec.* Peru. *S.* 8. *D.* 32.
petraeum. Delarb. Arabis petraea.
pinnatifidum. *Dec.* 24 Europ. *S.* 33. *D.* 39.
S. bursifolium. *Gouan. Vill. Suter.*
S. dentatum. *All.*
Sisymbrium nr. 481. *Hall.*
Arabis dentata. *Clairv.*
Arabis pinnatifida. *Lam.*
Braya pinnatifida. *Koch.*
Cardamine runcinata. *Pourr.* (sec. *Dec.*)
Descurainia pinnatifida. *Webb.*
pinnatifidum. Forsk. S. Irio.
polyceratium. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 16. *D.* 36.
S. corniculatum. *Lam.* fl. fr.
Sisymbrium nr. 483. *Hall.*
Chamaeplium polyceratium. *Wallr.*
Erysimum polyceratium. *Link.*
Klukia polyceratia. *Andrz.*
polystachyum. Hort. Berol. Otto. Halimolobus patula.
pumilum. *Stephan.* ⊙ As. med. *S.* 24. *D.* 8.
pumilum. Lam. Diplotaxis viminea.
pusillum. Vill. Nasturtium palustre.
pyrenaicum. Lin. Nasturtium pyrenaeum.
pyrenaicum. Vill. acutangulum.
ramulosum. *Nectoux. Delil.* ⊙ *S.* 37. *D.* 41.
Redowskii. Weinm. Erysimum Redowskii.
repandum. Poir. Diplotaxis saxatilis.
repandum. Willd. Brassica repanda.
Richardsoni. Sweet. incanum.
rigidulum. *Decaisn.* ♂? 24? Arab. petr.
rigidulum. Lagasc. erysimoides.
rigidum. *Bbrst.* ⊙ Tauria. *S.* 20. *D.* 37.
S. hispidum. *Willd.* hrb.
Erysimum cornutum. *Pall.*
Erysimum polyceratium. *Pall.* it.
Hesperis rigida. *Stev. Bbrst.*
Klukia rigida. *Andrz.*
Robesetti. *Steud.* Arab. petr.
Sisymbrium nr. 170. Hrbr. arab. un. it.
Roripa. Scop. Nasturtium amphibium.
runcinatum. *Lagas.* ⊙ Hispan. *S.* 18. *D.* 34.
sagittatum. *Hook. Arn.* Chili.
sagittatum. Ait. Nasturtium sagittatum.
salsugineum. Pall. Turritis salsuginosa.

salsugineum. Schlcht. Arabis toxophylla.
salsuginosum. Gmel. Willd. Turritis salsuginosa.
saxatile. Lam. Diplotaxis saxatilis.
septulatum. *Dec.* Syria. *S.* 52. *D.* 18.
serratum. *Thunb.* Pr. b. sp. *D.* 50.
Sieversianum. Redowsk. eglandulosum.
simplex. *Vivian.* Tunis.
simplicissimum. Lapeyr. Turritis glabra.
sinapeos. Retz. pannonicum.
Sinapis. Burm. Nasturtium indicum.
Sinapistrum. Crantz. pannonicum.
sinapoides. R. Br. acutangulum.
Sophia. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 47. *D.* 24.
S. parviflorum. *Lam.*
S. tenuifolium. *Salisb.*
Sisymbrium nr. 484. *Hall.*
Descurea. *Guett.*
Sophia multifida. *Gilib.*
Sophia. Pursh. canescens.
spathulatum. Poir. Arabis spathulata.
spurium. Hort. (quid?)
stenophyllum. *Gill.* in *Hook.* Chili.
stigmatosum. *Steud.* 2? Arab. petr.
Sisymbrium nr. 192. Hrbr. arab. un. it.
stoloniferum. Presl. Nasturtium amphibium.
strictissimum. *Lin.* 2 Eur. med. *S.* 9. *D.* 3.
Cheirinia strictissima. *Link.*
Eruca nr. 458. *Hall.*
strictissimum. Pall. junceum.
strigosum. Thunb. lyratum.
subbipinnatifidum. Hornm. Sinapis subbipinnatifida.
subhastatum. *Lagas.* ⊙ Ins. Archipel. *S.* 15. *D.* 15.
S. affine. *Willd.* (sec. *Spr.*)
Brassica subhastata. *Willd.*
supinum. *Lin.* ⊙ Gall. Hisp. Helv. *S.* 19. *D.* 33.
Arabis supina. *Lam.*
Braya supina. *Koch.*
Chamaeplium supinum. *Wallr.*
Erysimum supinum. *Link.*
Kibera. *Adans.*
Klukia supina. *Andrz.*
(cfr. Erucastrum obtusangulum.)
sylvestre. Burm. lyratum, Diplotaxis tenuifolia.
sylvestre. Lin. Nasturtium sylvestre, lippicense.
tanacetifolium. *Lin.* 2 Helv. Gall. Ital. *S.* 45. *D.* 30.
Eruca nr. 460. *Hall.*
Erysimum tanacetifolium. *Clairv.*
Hugueninia tanacetifolia. *Rchbch.*
tanacetifolium. Walt. Nasturtium palustre.
taraxacifolium. *Dec.* ♂ Gall. Hisp. *S.* 42. *D.* 11.
S. affine. *Willd.* (sec. *Dec.*)
S. austriacum β. *Koch.*
S. contortum. *Dec.* (sec. *Koch.*)
S. multisiliquosum. *Hoffm.* (sec. *Rchbch.*)
tenuifolium. Genera. pannonicum.
tenuifolium. Lin. Diplotaxis tenuifolia.
tenuifolium. Salisb. S. Sophia.
terrestre. Lin. Nasturtium amphibium.
terrestre. Sm. With. Nasturtium palustre.
Thalianum. Gaud. Arabis Thaliana.
Tilesii. Ledeb. Arabis ambigua.
Tillieri. Pallas. austriacum.
tomentosum. Steven. Stevenia cheiranthoides.
torulosum. *Desf.* ⊙ Cyprus. Afr. bor. *S.* 10. *D.* 43.
toxophyllum. C. A. Meyer. Arabis toxophylla.
trinerve. *C. A. Meyer.* Caucasia.
tripinnatum. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 50. *D.* 28.
Sinapis? tripinnata. *Burch.*
tuberosum. Lag. Cardamine tuberosa.
valentinum. Lin. Biscutella ambigua, coronopifolia, Brassica valentina.
villosum. *Lagasc.* Hispan. *S.* 17.
S. hirsutum. *Dec.* (non *Lagasc.*) *D.* 35.
villosum. Moench. S. Columnae.
vimineum. Bbrst. Diplotaxis viminea.
vineale. Gater. Diplotaxis viminea.
vulgare. Pers. Nasturtium palustre.
Walteri. Crantz. S. Columnae.
Walteri. Ell. Nasturtium palustre.
Zeae. Spr. erysimoides.
nr. 31. *Gmel.* sib. Camelina austriaca, Nasturtium natans.
32. *Gmel.* Nasturtium sylvestre.
33. *Gmel.* Barbarea vulgaris.
34. *Gmel.* Nasturtium officinale.

35. *Gmel.* Cardamine macrophylla.
36. *Gmel.* Smelowskia cinerea.
37. *Gmel.* Cardamine parviflora.
38. *Gmel.* S. integrifolium, lineare.
481. *Hall.* helv. pinnatifidum.
482. *Hall.* Nasturtium officinale.
483. *Hall.* polyceratium.
484. *Hall.* S. Sophia.
485. *Hall.* Nasturtium sylvestre.

SISYRANTHUS. *E. Meyer.*
Fam. Asclepiadeae. *E. Meyer.* Stapelieae. *Endl.*
virgatus. *E. Meyer.* Afr. austr.

SISYRINCHIUM. *Lin. Spr.* 170. *Dietr.* 155.
Syorhynchium. *Hffmsg.*
Fam. Coronariae Spathaceae. *Spr.* — Ensatae. *Lin.* — Irides. *Rül. Juss.* — Liliaceae Irides. *Adans.* — Palmae triandrae. *Roy.* — Ymnodiphyta. *Neck.*
adenocarpum. *Steud.* 2 Chili.
S. Libertioides. *Steud. Hochst.* (ex parte.)
Libertia ixioides. *Bert.* hrb. nr. 1084. (non 370.)
anceps. *Lam.* 2 Am. sptr.* *S.* 6. *Dr.* 6.
S. angustifolium. *Mill.*
S. Bermudiana α. *Lin.*
S. gramineum. *Curt.*
Bermudiana graminifolia. *Medic.*
Marica anceps. *Ker.*
angustifolium. Mill. anceps.
aphyllum. *Spr.* 2 Pr. b. sp. *S.* 1. *Dr.* 1.
Moraea aphylla. *Thunb.*
arenarium. *Poepp.* 2 Chili.
S. flexuosum. *Lindl.* (non *Spr.*)
ascendens. *Poepp.* 2 Chili.
S. graminifolium β pumilum. *Lindl.?* (sec. *Poepp.*)
aurantiacum. Zuccag. Moraea aurantiaca.
aureum. *Arrab.* 2 Brasil.
Bermudiana. *Lin.* 2 Ins. Bermud. Pr. b. sp. *S.* 5. *Dr.* 5.
S. iridioides. *Curt.*
Bermudiana graminea. *Gaert.*
Bermudiana iridifolia. *Medic.*
Marica Bermudiana. *Ker.*
Moraea Bermudiana. *Thunb.*
Syorhynchium Bermudiana. *Hffmsg.*
(cfr. S. anceps, Nuttallii.)
bogotense. *H. B.* 2 Bogota. *S.* 11. *Dr.* 14.
bulbosum. Mill. latifolium.
californicum. *Spr.* 2 Californ. *S.* 8. *Dr.* 10.
Hydrastylis californicus. *Salisb.*
Marica californica. *Ker.*
capitatum. Pers. latifolium.
Cervantesii. *E. Mey.* in *Presl.* reliq. 2 Mexico. *Dr.* 8.
chilense. *Hook.* 2 Chili. *Dr.* 7.
S. graminifolium. *Bert.* hrb. nr. 631 et 1322.
(cfr. S. guttatum.)
coeruleum. *Arrab.* 2 Brasil.
collinum. Cav. Moraea collina.
Comes. *Steud.* 2 Brasil.
Souza Comes. *Arrab.*
convolutum. *Nocca.* 2 Pr. b. sp. *S.* 9. *Dr.* 11.
S. flavum. *Hoffmsg.*
S. luteum. *Fisch.* (sec. *Spr.*)
S. triquetrum. *Hort. angl.*
Marica convoluta. *Ker.*
(cfr. S. tinctorium.)
crenatum. *Arrab.* 2 Brasil.
Cummingii. *Penny.* 2 Chili.
cuspidatum. *Poepp.* 2 Chili.
Douglassii. *A. Dietr.* 2 Am. sptr. *Dr.* 24.
S. grandiflorum. *Dougl.* (non *Cav.*)
elegans. *Willd.* 2 Pr. b. sp. *S.* 19. *Dr.* 22.
Homeria elegans. *Sweet.*
Moraea elegans. *Jacq.*
Fernandezianum. *Steud. Hochst.* 2 Ins. Juan Fernand.
Sisyrinchium nr. 1316 et 1313. *Bert.* hrb.
filiforme. *Spr.* 2 Pr. b. sp. *S.* 4. *Dr.* 4.
Moraea filiformis. *Lin. fil.*
filiforme. Gaudich. S. Gaudichaudii.
filiforme. Steud. Hochst. S. junceum.
flavum. Hoffmsg. convolutum.
flavum. Miers. pedunculatum.
flexuosum. *Spr.* 2 Pr. b. sp. *S.* 21. *Dr.* 25.
Hexaglottis flexuosa. *Sweet.*

* et prope Mannheim. cfr. Flora 1833. 510.

Hexaglottis longifolia. *Vent.*
Ixia longifolia. *Jacq.*
Moraea flexuosa. *Lin. fil.*
Moraea longifolia. *Pers.*
flexuosum. Lindl. arenarium.
fluminense. *Arrab.* 4 Brasil.
frigidum. *Poepp.* 4 Chili.
Galaxia obscura. *Cav.* (sec. *Poepp.*)
Gaudichaudii. *A. Dietr.* Ins. Maclovian. *Dr.* 28.
S. filiforme. *Gaudich.*
gladiatum. *Spr.* 4 Pr. b. sp. *S.* 7. *Dr.* 9.
Ixia gladiata. *Lin. fil.*
Marica gladiata. *Ker.*
Moraea gladiata. *Thunb.*
glaucophyllum. *Penny.* 4 Am. sptr.
gramineum. Curt. anceps.
graminifolium. *Lindl.* 4 Chili.
(cfr. S. ascendens.)
graminifolium. Bert. chilense.
grandiflorum. *Cav.* 4 Pr. b. sp. *S.* 18. *Dr.* 21.
Moraea grandiflora. *Pers.*
grandiflorum. Dougl. S. Douglassii.
grandiflorum. Poepp. xiphioides.
guttatum. *Moris.* 4 Chili.
S. chilense. *Hook.?*
hirtellum. *Penny.* 4 Am. sptr.
inundatum. *Eckl.* 4 Pr. b. sp.
iridifolium. *H. B.* 4 Caracas. Chili. *S.* 14. *Dr.* 17.
S. laxum. *Link. S.* 22.
S. pubescens. *Chamss.*
Marica iridifolia. *Bot. Reg.*
iridioides. Curt. S. Bermudiana.
junceum. *E. Meyer* in *Presl.* reliq. 4 Chili. *Dr.* 27.
S. filiforme. *Steud. Hochst.*
Sisyrinchium nr. 630. 1320. *Bert.* hrb.
junciforme. *Poepp.* 4 Chili.
ixioides. Forst. Libertia ixioides.
latifolium. *Ait.* 4 Ins. Carib. *Dr.* 20.
S. bulbosum. *Mill.*
S. capitatum. *Pers.*
S. palmifolium. *Cav.*
S. plicatum. *Spr.* 17.
Galathea vespertina. *Salisb.* mpt.
Marica plicata. *Ker.*
Moraea palmifolia. *Jacq.*
Moraea plicata. *Swartz.*
laxum. Link. iridifolium.
leucanthum. *Steud.* 4 Chili.
Sisyrinchium nr. 1806. *Bert.* hrb.
Libertioides. *Steud. Hochst.* 4 Chili.
Libertia ixioides. *Bert.* hrb. 370. (nec 1084.)
lutescens. *Loddig.* 4 Chili.
luteum. Bert. tingens.
luteum. Pisch. convolutum.
macrocephalum. *Grah.* 4 Buenos Ayr.
maculatum. *Bot. Mag.* 4 Chili. *Dr.* 29.
majale. *Link. Klotsch. Otto.* (Ic. rar. *H. Berol.* I. 24.) 4 Chili.
Marchio. *Steud.* 4 Brasil.
Souza Marchio. *Arrab.*
melaleucum. Eckl. Aristea melaleuca.
micranthum. *Cav.* 4 Peru. *S.* 12. *Dr.* 15.
mucronatum. *Michx.* 4 Am. sptr. *S.* 20. *Dr.* 23.
multiflorum. *Steud.* 4 N. Holl.
Orthrosanthus multiflorus. *Sweet.*
narcissoides. Cav. Galaxia narcissoides.
Nunna. *Steud. Hochst.* 4 Chili.
Sisyrinchium nr. 1319. *Bert.* hrbr.
Nuttallii. *Sweet.* 4 Am. sptr.
S. Bermudianum. *Nutt.* (non *Lin.*)
odoratissimum. *Lindl.* 4 Am. austr. *Dr.* 26.
palmifolium. *Lin.* 4 Am. austr. *S.* 10. *Dr.* 13.
S. racemosum. *Pers.*
Moraea alata. *Vahl.*
Moraea palmifolia. *Thunb.*
palmifolium. Cav. latifolium.
paniculatum. R. Br. Libertia paniculata.
pedunculatum. *Gill. et Hook.* 4 Chili.
S. flavum. *Miers?* (ex sched. *Bert.*)
Sisyrinchium nr. 627 et 1318. *Bert.* hrb.
Syorhynchium flavum. *Hoffmsg.?*
plicatum. Spr. latifolium.
Proregia. *Steud.* 4 Brasil.
Souza Proregia. *Arrab.*
pubescens. Chamis. iridifolium.

pulchellum. R. Br. Libertia pulchella.
pusillum. *H. B.* 4 Quito. *S.* 15. *Dr.* 18.
racemosum. Pers. palmifolium.
restioides. *Spr.* Monte Vid. *S.* 3. *Dr.* 3.
reticulatum. Quorund. striatum.
scabriusculum. *Steud.* 4? Chili.
Sisyrinchium nr. 629. *Bert.* hrb.
scabrum. *Chmss. Schlcht.* 4 Mexico.
scirpiforme. *Poepp.* 4 Chili.
sertiflorum. Salisb. striatum.
sessiliflorum. *Hook. Poepp.* 4 Chili.
spathaceum. Pers. Aristea spathacea.
speciosum. *Hook.* 4 Chili. *Dr.* 30.
spicatum. Cav. striatum.
striatum. *Smith.* 4 Mexico. Chili. *S.* 16. *Dr.* 19.
S. reticulatum. *Quorund.*
S. sertiflorum. *Salisb.*
S. spicatum. *Cav.*
Bermudiana striata. *Moench.*
Marica striata. *Curt.*
Moraea serrata. *Jacq.*
tenuifolium. *H. B.* 4 Mexico. *S.* 13. *Dr.* 16.
Marica tenuifolia. *Ker.*
tinctorium. *H. B.* 4 Guiana. *Dr.* 12.
S. convolutum. *Nocca.* (sec. *Spr.*)
tingens. *Steud.* 4 Chili.
S. luteum. *Bert.* hrb. nr. 628. (et? *Miers.* sec. *Bert.*)
triquetrum. Hort. convolutum.
vaginatum. *Spr.* Monte Vid. *S.* 2. *Dr.* 2.
xiphioides. *Poepp.* diss. 4 Chili.
S. grandiflorum. *Poepp.* in *Frorp.* Not.

Sitanium. *Rafin.*
elymoides. Rafin. Elymus Sitanion.
Sitodium. *Gaert.*
cauliflorum. Gaert. Artocarpus integrifolia.
Sitospelos. *Adans.* Elymus.
SIUM. *Lin. Spr.* 1078. *Dec.* IV. 124. *Dietr.* 1296.
Berula. *Koch. Dec.* nr. 89.
Eusium. *Koch.*
Mauchartia. *Neck.* (ex parte.)
Sisarum. *Dec.* nr. 1—7.
Fam. Scadiophyta. *Neck.* — Umbellatae. *Lin.* Chaerophylla. *Adans.* — Umbelliferae Ammieae. *Dec.*
Amomum. Roth. Sison Amomum.
angustifolium. *Lin.* 4 Eur. Caucas. *S.* 3. *D.* 8. *Dr.* 8.
S. Berula. *Gouan.*
S. erectum. *Huds.*
S. Ferula. *Raeusch?*
S. incisum. *Pers.*
S. nodiflorum. *Fl. d.*
Sium nr. 778. *Hall.* helv.
Apium Sium. *Crantz.*
Berula angustifolia. *Koch.*
angustifolium. Thunb. S. Thunbergii.
annuum. Roth. Seseli coloratum.
Apium. Lam. Apium graveolens.
aromaticum. Lam. Sison Ammomum.
asperum. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 23. *D.* 11. *Dr.* 11.
Berula. Gouan. angustifolium.
Berula. Gmel. syst. latifolium.
brevifolium. Hort. S. Sisarum.
Bulbocastanum. Spr. Carum Bulbocastanum.
bulbosum. Poir. Erigenia bulbosa.
bulbosum. Thore. Helosciadium intermedium.
canadense. Lam. Cryptotaenia canadensis.
Carvi. Bernh. Carum Carvi.
Cicuta. Vest. Cicuta virosa.
cicutaefolium. Gmel. Falcaria dahurica.
Cordienii. Loisl. Bunium virescens.
crassipes. Spr. Helosciadium crassipes.
decumbens. *Thunb.* Japon. *S.* 14. *D.* 18. *Dr.* 18.
S. graecum. *Lour.?*
denticulatum. Baldw. Archemora denticulata.
Douglasii. *Dec.* 4 Am. sptr. *D.* 7. *Dr.* 7.
erectum. Huds. angustifolium.
Falcaria. Lin. Falcaria Rivini.
falcatum. Dub. Falcaria Rivini.
Ferula. Raeusch. angustifolium.
ferulaefolium. Spr. Bunium ferulaefolium.
filifolium. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 25. *D.* 13. *Dr.* 13.
Conium tenuifolium. *Vahl.*
filifolium. Mhlbrg. Ell. Oenanthe carolinensis.
graecum. Gusson. Ferula nudicaulis.

graecum. Lin. Kundmannia sicula.
graecum. Lour. decumbens.
grandiflorum. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 15. *D.* 14. *Dr.* 14.
graveolens. Vest. Apium graveolens.
Hippomarathrum. Roth. Seseli Hippomarathrum.
hispidum. *Thunb.* Pr. b. sp. *D.* 10. *Dr.* 10.
Anthriscus capensis. *Spr.* 1074. 5.
japonicum. *Thunb.* Japon. *S.* 11. *D.* 17. *Dr.* 17.
javanicum. Blum. Falcaria javanica.
incisum. Pers. angustifolium.
intermedium. Dec. Helosciadium intermedium.
inundatum. Lam. Helosciadium inundatum.
laciniatum. Blum. Falcaria laciniata.
lancifolium. *Bbrst.* 24 Taur. Caucas. *S.* 2. *D.* 3. *Dr.* 3.
S. latifolium. *Bbrst.* fl. t. c.
S. latifolium ucranicum. *Fisch.*
Sium nr. 13 et 14. *Gmel.* sib.
Berula lancifolia. *Bess.*
lancifolium. Schrank. latifolium.
latifolium. *Lin.* 24 Eur. Am. sptr. *S.* 1. *D.* 4. *Dr.* 4.
S. Berula. *Gmel.* syst.
S. lancifolium. *Schrank.*
S. lunifolium. *Gmel.* syst.
S. sulcatum. *Pers.*
Sium nr. 777. *Hall.* helv.
Coriandrum latifolium. *Crantz.*
Drepanophyllum palustre. *Hoffm.*
β. S. longifolium. *Presl. Dr.* 5.
(cfr. Falcaria dahurica.)
limosum. Moris. Helosciadium crassipes.
lineare. *Michx.* 24 Am. sptr. *S.* 10. *D.* 6. *Dr.* 6.
S. suave. *Walt.*
S. tenuifolium. *Mhlbrg.*
lobatum. Moon. Heracleum nepalense.
longifolium. Presl. latifolium.
longifolium. Pursh. Archemora ambigua.
luteum. Spr. Bunium luteum.
napiforme. Schult. Spr. Bunium creticum.
Ninsi. Thunb. S. Sisarum.
nodiflorum. Lin. Helosciadium nodiflorum.
nudicaule. Lam. Palimbia salsa.
oppositifolium. *Kit. Schult.* Hungaria. *D.* 19. *Dr.* 19.
paniculatum. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 16. *D.* 16. *Dr.* 16.
patulum. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 17. *D.* 15. *Dr.* 15.
peucedanoides. Spr. Bunium peucedanoides.
podolicum. Hort. S. Sisarum.
radiatum. Visian. Helosciadium nodiflorum.
repens. Dec. fl. fr. Helosciadium nodiflorum.
repens. Lin. Helosciadium repens.
rigidius. Lin. Archemora rigida.
rigidius. Walt. Archemora tricuspidata.
saxifragum. Roth. Ptychotis heterophylla.
segetum. Lam. Petroselinum segetum.
siculum. Lin. Kundmannia sicula.
Silaus. Roth. Silaus pratensis.
sisaroideum. *Dec.* 24 Persia. *D.* 2. *Dr.* 2.
Sisarum. *Lin.* 24 Asia orient. *S.* 8. *D.* 1. *Dr.* 1.
S. brevifolium. *Hort.*
S. podolicum. *Hort.*
β. S. Ninsi. *Burm. Thunb.*
stoloniferum. *Guss.* Sicilia.
suave. Walt. lineare.
sulcatum. Pers. latifolium.
teretifolium. Ell. Tiedemannia teretifolia.
Thunbergii. *Dec.* 24 Pr. b. sp. *D.* 9. *Dr.* 9.
S. angustifolium. *Thunb.*
tortuosum. Roth. Seseli annuum.
tricuspidatum. Ell. Archemora tricuspidata.
triternatum. Moon. Helosciadium Heyneanum.
verticillatum. Lam. Carum verticillatum.
villosum. Thunb. Pr. b. sp. *S.* 24. *D.* 12. *Dr.* 12.
virens. Hort. Seseli dubium.
virescens. Spr. Bunium virescens.
vulgare. Bernh. Aegopodium Podograria.
nr. 13. *Gmel.* sib. lancifolium.
14. *Gmel.* lancifolium.
15. *Gmel.* Falcaria Rivini.
16. *Gmel.* Cicuta virosa.
777. *Hall.* helv. latifolium.
778. *Hall.* angustifolium.
779. *Hall.* Petroselinum segetum.
780. *Hall.* Helosciadium inundatum.
781. *Hall.* Cicuta virosa.
782. *Hall.* Falcaria Rivini.

Skimmi. *Adans.* Ilicium.
Skimmia. *Thunb.*
japonica. Thunb. Ilex Skimmia.
Skinnera. *Forst.*
coccinea. Moench. Fuchsia coccinea.
excorticata. Forst. Fuchsia excorticata.
Skinneria. *Chois.*
caespitosa. Chois. Hewittia caepitosa.
SKIRRHOPHORUS. *Decand.* VI. 150.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
Cunninghami. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 1.
Skirroglyphis. *Dec.* Tragoceras.
SKOLEMORA. *Arrud.*
Fam.?
pernambucensis. *Steud.* ♄ Pernambuc.
SKYTANTHUS. *Meyen.*
Fam. Apocyneae. *Meyen.*
acutus. *Meyen.* (Reise I. 376.) 24 ♄ Chili.
Slateria. *Desv.*
japonica. Desv. Ophiopogon japonicus.
Slevogtia. *Rchbch.* est: Hippion. *Spreng.*
SLOANEA. *Lin. Spr.* 1964. *Dec.* I. 515.
Foveolaria. *Dec.* nr. 5.
Gynostoma. *Dec.* nr. 2.
Myriochaeta. *Dec.* nr. 3.
Oxyandra. *Dec.* nr. 4.
Fam. Amentaceae. *Lin.* — Culminiae. *Lin.* (olim.) — Dapsylophyta. *Neck.* — Querci. *Rül.* — Tiliaceae. *Juss.*
alnifolia. *Mart.* ♄ Brasil.
Aubletii. Swartz. sinemariensis.
Berteriana. *Chois.* ♄ Domingo. *D.* 5.
Rheedia lateriflora. *Bert.* msp.
corymbiflora. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 4.
cuneifolia. *Mart.* ♄ Brasil.
dentata. *Lin.* ♄ Guiana. Cayen. *S.* 1. *D.* 1.
S. grandiflora. *Smith.*
S. Plumierii. *Aubl.*
Castanea Sloanea. *Mill.*
(cfr. S. Massoni.)
grandiflora. Smith. dentata.
Massoni. *Sw.* ♄ Ins. Carib. *D.* 2.
S. dentata. *Lin.* (sec. *Spr.*)
monosperma. *Arrab.* ♄ Brasil.
Plumierii. Aubl. dentata.
sinemariensis. *Aubl.* ♄ Guiana. Ins. Carib. *S.* 2. *D.* 3.
S. Aubletii. *Sw.*
Sloteria. *Quorand.* Slateria.
SMEATHMANNIA. *Banks. Dec.* III. 322.
Billowia. *Schumach.* (sec. *Endl.*)
Fam. Asclepiadeae Passifloreae. *Rchbch.* — Passifloreae. *Dec.*
laevigata. *Soland. Banks.* ♄ Sierra Leona. *D.* 2.
pubescens. *Soland. Banks.* ♄ Sierra Leona. *D.* 1.
Smegmadermos. *Ruiz* et *Pav.*
emarginata. R. P. Quillaja Saponaria.
Smegmaria. *Willd.*
emarginata. Willd. Quillaja Saponaria.
SMELOWSKIA. *C. A. Meyer.*
Hutchinsia. *R. Br.* (ex parte.)
Fam. Cruciferae. *Meyer.*
alpina. *Meyer.* 24 Alp. Europ.
Draba alpina. *Baumg.* (non *Lin.*)
Draba Nasturtiolum. *Scop.*
Hutchinsia alpina. *R. Br. S.* 2285. 9. *D.* I. 178. nr. 4.
Lepidium alpinum. *Lin.*
Lepidium Halleri. *Crantz.*
Lepidium nr. 516. *Hall.* helv.
Noccaea alpina. *Rchbch.*
bifurcata. *Turcz.* Duhuria.
brevicaulis. *Steud.* 24 Europ. Alp.
Hutchinsia brevicaulis. *Hopp.*
Lepidium brevicaule. *Hopp.*
Noccaea brevicaulis. *Rchbch.*
calycina. *Meyer.* 24 Alp. Sibir. alt.
Hutchinsia calycina. *Desv. S.* 2285. 8. *D.* I. 178. nr. 8.
Lepidium alpinum. *Sievers* in *Pall.* Beitr.
Lepidium calycinum. *Stephan.* in *Willd.*
cinerea. *Meyer.* 24 Sibir.
Nasturtium album. *Spr.* 2307. 24.
Sisymbrium album. *Pall.*
Sisymbrium nr. 36. *Gmel.* sib.
cordifolia. Tartsch. Cochlearia cordifolia.

integrifolia. *Meyer.* 4 Sibir. att.
Cochlearia integrifolia. *Dec.* I. 174. nr. 20. *S.* 2299. 15.
SMILACINA. *Desv. Spr.* 1259. *Dietr.* 1534.
Evallaria. *Neck.*
Sigillaria. *Rafin.*
Stynandra. *Rafin.*
Tovaria. *Neck.*
Fam. Asparageae. *Juss.* — Gymnophyta. *Neck.* — Sarmentaceae. *Spr.* — Smilacinae Convallarieae. *Endl.*
anomala. *C. Smith.* in *Jack.* Ins. St. Jacob.
bifolia. *Ker.* 4 Europ. Sibir.
S. cordifolia. *Becker.* fl. franc.
Bifolium cordatum. *Fl. Wett.*
Convallaria bifolia. *Lin.*
Convallaria quadrifida. *Lam.* fl. fr.
Convallaria nr. 3. *Gmel.* sib.
Evallaria. *Neck.*
Majanthemum bifolium. *Dec. S.* 480. 1. *Dr.* 666. 1.
Majanthemum Convallaria. *Roth.*
Majanthemum cordifolium. *Moench.*
Sciophila convallarioides. *Wibal.*
Styrandra bifolia. *Rafin.*
Unifolium quadrifidum. *All.*
Unifolium nr. 1240. *Hall.* helv.
(cfr. S. canadensis.)
borealis. *Sims.* 4 Am. bor. *S.* 1. *Dr.* 7.
Convallaria borealis. *Poir.*
Clintonia ciliata. *Rafin.*
Dracaena borealis. *Ait.*
(cfr. S. umbellata.)
canadensis. *Pursh.* 4 Am. sptr.
S. bifolia. *Ker.* var. *Spr.*
Convallaria bifolia. *Michx.*
Convallaria canadensis. *Poir.*
Majanthemum canadense. *Desf. Dr.* 666. 2.
Styrandra cenadensis. *Rafin.*
ciliata. *Desf.* 4 Am. sptr. *S.* 5. *Dr.* 3.
Convallaria ciliata. *Poir.*
cordifolia. Becker. bifolia.
dahurica. *Turcz.* 4 Dahuria. *Dr.* 8.
divaricata. *Wall.* cat. 4 Ind. or.
flexicaulis. *Wender.* 4 —
Forskaliana. *Schult.* 4 Arabia. *Dr.* 2.
Convallaria racemosa. *Forsk.*
purpurea. *Wall.* 4 Ind. or.
racemosa. *Desf.* 4 Am. sptr. *S.* 6. *Dr.* 1.
Convallaria racemosa. *Lin.*
Majanthemum racemosum. *Link.*
Polygonatum racemosum. *Moench.*
ramosa. *G. Don.* 4 Sibiria.
stellata. *Desf.* 4 Am. sptr. *S.* 4. *Dr.* 4.
Convallaria hybrida. *Marchand.*
Convallaria stellata. *Lin.*
Majanthemum stellatum. *Link.*
trifolia. *Desf.* 4 Sibir. Am. arct. *S.* 3. *Dr.* 5.
Convallaria trifolia. *Lin.*
Convallaria nr. 4. *Gmel.* sib.
umbellata. *Desf.* 4 Am. sptr. *S.* 2. *Dr.* 6.
S. borealis α. *Gawl.*
Clintonia ciliata β. *Rafin.*
Convallaria umbellata. *Poir.*
Convallaria umbellulata. *Michx.*
Majanthemum umbellatum. *Link.*

SMILAX. *Lin. Spr.* 1273.
Fam. Asparagi. *Rill. Juss.* — Gonoophyta. *Neck.* — Incompletae. *Roy.* — Liliaceae Asparagi. *Adans.* Smilaceae. *Vent. R. Br.* Convallarieae. *Endl.*
acanthophylla. *Arrabid.* ♄ Brasil.
aculeata. *Arrabid.* ♄ Brasil.
acuminata. *Willd.* ♄ Ind. occ. *S.* 29.
alba. *Pursh.* ♄ Carolina. *S.* 37.
(cfr. S. lanceolata.)
Alpini. *Willd.* ♄ Graecia. *S.* 46.
anceps. *Willd.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 45.
aristolochiaefolia. *Willd.* ♄ Domingo. *S.* 43.
S. hastata. *Jacq.*
aristolochiaefolia. Mill. S. Milleri.
aspera. *Lin.* ♄ Eur. austr. Oriens. *S.* 1.
β. S. variabilis. *Lam.*
(cfr. S. hastata.)
auriculata. *Walt.* ♄ Carolina. †
australis. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 31.
barbata. *Wall.* cat. Ind. or.
bermudensis. Duham. catalonica.
Berterii. *Spr.* ♄ Domingo. *S.* 56.
bona nox. *Lin.* ♄ Carolina. Georg. *S.* 43.
S. variegata. *Walt.*
bona nox. Michx. hastata.
bracteata. *Presl.* 4 Ins. Luzon.
S. perfoliata. *Lour.?* (sec. *Presl.*)
brasiliensis. *Spr.* Brasil. *S.* 18.
caduca. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 40.
calophylla. *Wall.* cat. Ind. or.
canariensis. *Willd.* ♄ Teneriffa. *S.* 60.
canellaefolia. Mill. pseudochina.
catalonica. *Poir.* ♄ Catalon. *S.* 3.
S. bermudensis. *Duham.*
cercidifolia. *Pursh.* ♄ Carolina austr. *S.* 19.
China. *Lin.* ♄ China. Cochinch. Japon. *S.* 26.
China. Arrab. fluminensis.
China. Gmel. it. excelsa.
China. Walt. S. Walteri.
cordato-ovata. *Rich.* ♄ Cayenne. *S.* 27.
cordifolia. *H. B.* ♄ N. Hisp. Guadal. *S.* 20.
coriacea. *Spr.* Domingo. *S.* 61.
cumanensis. *H. B.* ♄ Cumana. Jamaic. *S.* 49.
cuspidata. *Poir.* ♄ Ind. occ. *S.* 34.
(cfr. S. laurifolia.)
decipiens. *Spr.* ♄ Ind. or. *S.* 51.
dentata. *H. B.* ♄ Cuba. *S.* 6.
β. S. ovata. *Duham. Jaum.* (sec. *Pers.*)
domingensis. *Willd.* ♄ Domingo. *S.* 48.
dulcis. Desf. (quid)
elegans. *Wall.* cat. Ind. or.
elliptica. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 62.
excelsa. *Lin.* ♄ Caucas. Oriens. *S.* 5.
S. China. *Gmel.* it.
excelsa. Duham. mauritiana.
extensa. *Wall.* cat. Ind. or.
ferox. *Wall.* cat. Ind. or.
fluminensis. *Steud.* ♄ Brasil.
S. China. *Arrabid.*
fulgens. *Wall.* cat. Ind. or.
gemina. *Arrab.* ♄ Brasil.
glabra. *Roxb.* ♄ Ind. or. China.
S. lanceolata. *Burm. Lour.*
glauca. *Mart.* ♄ Brasil. (Reise I. 283.)
glauca. Walt. Michx. S. Sarsaparilla.)
globifera. *Meyer.* ♄ Surinam. *S.* 55.
glyciphylla. *Smith. R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 59.
guianensis. *Burm. Vitm.* 4 Guiana.
hastata. *Willd.* ♄ Am. sptr. *S.* 23.
S. aspera δ. *Poir.*
S. bona nox. *Michx.* (β. *Lin.*)
β. S. lanceolata. *Walt. S.* 24.
hastata. Jacq. aristolochiaefolia.
havanensis. *Jacq.* ♄ Cuba. *S.* 41.
hederaefolia. Mill. S. pseudochina.
herbacea. *Lin.* 4 Am. sptr. *S.* 52.
heterophylla. Rafin.
horrida. *Desf.* ♄ Am. sptr. *S.* 8.
Houstoniana. *Steud.* ♄ Vera Crux.
S. spinosa. *Mill.* (non *Poir.*)
humilis. Mill. peduncularis.
indica. *Burm. Vitm.* 4 Ind. or. (H. Malabar. 7. 31.)
S. Pseudochina. *Hook.* et *Arn.* (et? *Lin.*)
indica. Duham. zeylanica.
inermis. *Walt.* 4 Carolina. †
laevis. *Wall.* cat. Ind. or.
lanceaefolia. *Wall.* cat. Ind. or.
lanceolata. *Lin.* ♄ Am. septr.
S. alba. *Pursh.?* (sec. *Spr.*)
lanceolata. Burm. Lour. glabra.
lanceolata. Walt. hastata.
lappacea. *H. B.* ♄ Caracas. *S.* 25.
latifolia. *R. Br.* ♄ Holl. *S.* 47.
laurifolia. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 35.
S. cuspidata. *Poir.* (sec. *Poir.*)
longifolia. *Rich.* ♄ Cayenne. *S.* 13.
longifolia. Wats. S. Watsonii.
lutescens. *Arrab.* ♄ Brasil.
luzonensis. *Presl.* 4 Ins. Luzon.
macrophylla. *Willd.* ♄ Ind. occ. *S.* 57.
S. megalophylla. *Duham.*
maculata. *Roxb.* ♄ Nepal.
mauritanica. *Poir.* ♄ Mauritan. *S.* 4.
S. excelsa. *Duham.*
S. tetragona. *Lin. fil.?* *S.* 44.

medica. *Chamss. Schlcht.* ♄ Mexico.
megalophylla. Duham. macrophylla.
Milleri. *Steud.* ♄ N. Hispan.
S. aristolochiaefolia. *Mill.* (non *Willd.*)
mollis. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 67.
montevidensis. *Hort.* ♄ Montevid.
nigra. *Willd.* ♄ Hispan. Lusit. *S.* 2.
obliqua. *Spr.* ♄ Ind. or. *S.* 64.
obliquata. *Poir.* ♄ Peru. *S.* 15.
oblongata. *Sw.* ♄ Ins. Carib. *S.* 17.
officinalis. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 11.
orbiculata. *Labil.* ♄ N. Caledon. *S.* 70.
ovalifolia. *Roxb.* ♄ Nepal. *S.* 69.
ovata. *Pursh.* ♄ Georgia. *S.* 36.
ovata. Jaum. Duham. dentata, spinosa.
oxyphylla. *Wall.* cat. Ind. or.
pandurata. *Pursh.* ♄ Am. sptr. *S.* 22.
papyracea. *Jaum. Duham.* ♄ Cayenne. *S.* 9.
parvifolia. *Wall.* cat. Ind. or.
pedunculariS. *Mhlbrg.* 24 Am. sptr. *S.* 54.
S. humilis. *Mill.*
S. pulverulenta. *Michx.*
pendulina. *Lowe.* ♄ Madera.
perfoliata. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 21.
polyacantha. *Wall.* ♄ Ind. or.
prolifera. *Roxb.* ♄ Ind. or.
(cfr. S. bracteata.)
Pseudo-china. *Lin.* ♄ Virgin. Jamaic. *S.* 58.
S. canellaefolia. *Mill.*
β. S. hederaefolia. *Mill.*
Pseudochina. Hook. Arn. indica.
Pseudosarsa. *Visian.* (Linn. XIV. Lit. 138.) ♄ — —
pubens. Willd. pubera.
pubera. *Michx.* ♄ Carol. Georg. *S.* 66.
S. pubens. *Willd.* En.
S. pumila. *Walt.*
pulverulenta. Michx. pedunculariS.
pumila. Walt. pubera.
purpurata. *Forst.* ♄ N. Caledon. *S.* 63.
quadrangulariS. *Willd.* ♄ Am. sptr. *S.* 12.
S. virginiana. *Mill.*
quinquenervia. *Arrabid.* ♄ Brasil.
rigida. *Russel.* Syria.
rigida. Wall. S. Wallichii.
Ripogonum. Forst. Ripogonum scandens.
rotundifolia. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 33.
Roxburgiana. *Wall.* ♄ Ind. or.
rubens. *Wats.* ♄ Am. sptr.
rubra. *Willd.* ♄ Gibraltar.
sagittaefolia. *Bot. Mag.* ♄ China.
Sarsaparilla. *Lin.* ♄ Virgin. *S.* 14.
S. glauca. *Walt. Michx.*
scabriuscula. *H. B.* ♄ Am. austr. Ind. occ. *S.* 48.
(cfr. S. viscifolia.)
spicata. *Arrabid.* ♄ Brasil.
spinosa. *Poir.* ♄ Ind. or. *S.* 7.
β. S. ovata. *Jaum. Duham.* (sec. *Poir.*)
spinosa. Mill. S. Houstoniana.
subinermis. *Presl.* 24 Chili? Peru?
subsessiliflora. *Duham. Poir.* ♄ Brasilia. *S.* 32.
syphilitica. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 38.
tamnifolia. Michx. tamnoides.
tamnoides. *Lin.* 24 Am. sptr. *S.* 39.
S. tamnifolia. *Michx.*
Telfaireana. *Wall.* cat. Ind. or.
tetragona. Lin. fil. mauritanica.
tomentosa. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 68.
triplinervia. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 65.
tuberculata. *Presl.* 24 Quayaquil.
umbellata. *Arrabid.* ♄ Brasil.
variabilis. Lam. aspera.
variegata. Walt. bona nox.
Villardia. *Wall.* cat. Ind. or.
virginiana. Mill. quadrangularis.
virosa. Hamilt. Dioscorea virosa.
viscifolia. *Duham. Poir.* ♄ Domingo.
S. scabriuscula. *H. B.* (sec. *Spr.*)
Wallichii. *Steud.* ♄ Ind. or.
S. rigida. *Wall.* cat. (non *Russel.*)
Walteri. *Pursh.* ♄ Virgin. Carol. *S.* 28.
S. China. *Walt.*
Watsonii. *Sweet.* ♄ Am. sptr.
S. longifolia. *Wats.*
zeylanica. *Lin.* ♄ Ind. or. Ins. Molue. *S.* 10.
β. S. indica. *Duham.*

SMITHIA. *Aiton. Spr.* 2599. *Dec.* II. 323.
Fam. Leguminosae. *Juss.* Hedysareae. *Dec.* — Papilionaceae, Hedysareae. *Reichb.*
aspera. Roxb. Aeschynomene aspera, Roxburghii.
blanda. *Wall.* cat. Ind. or.
capitata. Desv. conferta.
conferta. *Smith.* ⊙ N. Holl. *D.* 2.
S. capitata. *Desv.*
cristata. Wight. Geissaspis cristata.
disperma. Wight. Geissaspis cristata.
domingensis. Balb. Aeschynomene pleuronervia.
geminiflora. *Roth.* ⊙ Ind. or. *D.* 3.
S. sensitiva β. *W. A.*
martinicensis. *Spr.* Martinic. *S.* 2.
paniculata. *W. Arn.* Ceylon.
racemosa. *Heyn.* in *Wall.* cat. Ind. or.
sensitiva. *Ait.* ⊙ Ind. or. *S.* 1. *D.* 1.
Coronilla surattensis. *Garc.* in *Burm.* hrb.
Damapana. *Adans?* (ex syn. *Rheed.* IX. t. 38. sec. *Dennst.*)
Hedysarum ciliatum. *Roxb.* mus. ind.
Petagnana sensitiva. *Gmel.* syst.
spicata. *Spr.* ♄ Senegamb. *S.* 3. *D.* 4.
Smithia. *Gmel.*
Thouinia. Gmel. Humbertia madagascariensis.
Smithia. *Neck.* Xanthe.

SMYRNIUM. *Lin. Spr.* 1031. *Dec.* IV. 247. *Dietr.* 1364.
Fam. Scadiophyta. *Neck.* — Umbellatae. *Lin.* Foenicula. *Adans.* — Umbelliferae Smyrneae. *Koch.*
acuminatum. Smith. Zizia aurea.
aegopodioides. *H. B.* ⊙ Mexico. *D.* 5. *Dr.* 5.
Sison aegopodioides. *Spr.* 1045. 5.
aegypliacum. Lin. rotundifolium.
americanum. D. Dr. (7.) est: Perideridia americana. *Rchbch.*
apifolium. *Willd.* ♂ Creta. *S.* 4. *D.* 2. *Dr.* 2.
S. creticum. *Mill.*
(cfr. Anosmia idaea.)
atropurpureum. Lam. Thapsium atropurpureum.
aureum. Lin. Zizia aurea.
barbinode. Mhlbrg. Thapsium barbinode.
cicutarium. Bbrst. Physospermum cicutarium.
cordatum. Walt. Zizia cordata.
creticum. Mill. apiifolium.
Dioscoridis. Spr. perfoliatum.
Dodonaei. Spr. rotundifolium.
heterophyllum. (*Moench* ex *Dec.*) Sison Ammomum.
integerrimum. Lin. Zizia integerrima.
laterale. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 7. *D.* 6. *Dr.* 6.
Matthioli. *Presl.* 24 Sicilia. Creta.
S. rotundifolium. *Mill.* (sec. *Dec.*)
nodiflorum. All. Trochiscanthes nodiflora.
nudicaule. Bbrst. Physospermum nudicaule.
nudicaule. Pursh. Ferula Nuttalii.
Olusatrum. *Lin.* ♂ Eur. austr. Anglia. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
perfoliatum. *Mill.* ♂ Eur. austr. *D.* 4. *Dr.* 4.
S. Dioscoridis. *Spr.* 3.
β. S. perfoliatum. *W. K.*
(cfr. S. rotundifolium.)
rotundifolium. *Mill.* ♂ Ins. Mediter. *D.* 4. *Dr.* 3.
S. aegyptiacum. *Lin.*
S. Dodonaei. *Spr.* 2.
S. perfoliatum. *Lin.* (α. *Lam.*)
S. ramosum. *D'Urvill.*
(cfr. S. Matthioli.)
trifoliatum. Mhlbrg. Zizia cordata.

Soberbaea. *D. Dietr.* Lege: Sowerbaea.

SOBOLEWSKIA. *Bbrst. Spr.* 2258. *Dec.* I. 212.
Macrospermum. *Dec.* mpt.
Fam. Cruciferae. *Bbrst.* — Tetradynamae septatae. *Rchbch.*
lithophila. *Bbrst.* ⊙ ♂ 24 Tauria. *S.* 1. *D.* 1.
Cochlearia sibirica. *Willd.*
Crambe macrocarpa. *Bbrst.*
Raphanus tauricus. *Adams. Fisch.*

SOBRALIA. *Ruiz. Pav. Spr.* 3042. *Lindl.* pag. 176.
Fam. Orchideae. *Pers.* Vandeae. *Lindl.*
amplexicaulis. *R. P.* 24 Peru. *S.* 1. *L.* 5.
(cfr. Epistephium amplexicaule.)
biflora. *R. P.* 24 Peru. *S.* 3. *L.* 2.
citrina. Llave. Cattleia citrina.

dichotoma. *R. P.* 4 Peru. *S.* 2. *L.* 1.
Elisabethae. *Schomburgk.* 4 Guiana.
fimbriata. *Poep. Endl.* 4 Peru.
Liliastrum. *Lindl.* 4 Brasil. *L.* 3.
Epidendrum Liliastrum. *Salzm.*
rosea. *Poep. Endl.* 4 Peru.
setigera. *Poep. Endl.* 4 Peru.

Sobreyra. *Ruiz. Pav.*
oblonga. R. P. Enhydra oblonga.
sessiliflora. R. P. Enhydra Sobreyra.

Sobrya. *Pers.* Sobreyra. *Ruiz. Pav.*

SODADA. *Forsk. Spr.* 1425. *Dec.* I. 245.
Fam. Capparideae. *Juss.*
decidua. *Forsk.* ♄ Aegypt. Arab. *S.* 1. *D.* 1.
Capparis Sodada. *R. Br. Spr.* c. p. 145.
Hombak. *Adans.*
Lindackera capparoidea. *Sieb.*

SOEMMERINGIA. *Mart.*
Fam. Leguminosae Hedysareae. *Mart.*
semperflorens. *Mart.* 4? Brasil.

SOGALGINA. *Cassin. Dec.* V. 678.

Sogaligna. *Steud.* ed. 1.
Fam. Compositae amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
balbisioides. *Cass.* ⊙ Mexico. *D.* 2.
Galinsogea balbisioides. *H. B.*
Ptilostephium balbisioides. *Spr.* 2777. 1.
trilobata. *Cass.* ⊙ Mexico. *D.* 1.
Galinsogea trilobata. *Cav.*
β. Galinsogea trifida. *Pers.*

Sohrea. *Steud.* Shorea.

SOJA. *Moench. Dec.* II. 396.
Fam. Leguminosae Phaseoleae. *Dec.* — Papilionaceae Fabaceae. *Rchbch.* — Papilionaceae Phaseoleae. *Spach.*
hispida. *Moench.* ⊙ Ind. or. *D.* 1.
S. javanica. *Savi.*
Dolichos Soja. *Lin. Spr.* 2563. 44.
javanica. Grah. Johnia Wightii.
javanica. Savi. hispida.
Wightii. Grah. in *Wall.* Johnia Wightii.

Solanandra. *Pers.*
cordifolia. Pers. Galax aphylla.

SOLANDRA. *Swartz. Spr.* 760. *Dietr.* 913.
Fam. Solanaceae. *Cassel.* Datureae. *Endl.*
grandiflora. *Swartz.* ♄ Jamaica. *S.* 1. *Dr.* 1.
Datura sarmentosa. *Lam.*
Swartzia grandiflora. *Gmel.* syst.
guttata. *Don.* Mexico.
nitida. Zuccag. ♄ Ind. or.
Datura sarmentosa β. *Lam.*
Portlandia grandiflora. *Hort.*
oppositifolia. *Hort.* ♄ Zeylon.
scandens. *Willd.* (*H. B.*) ♄ Am. austr.
viridiflora. *Ker.* ♄ Brasil. *S.* 2. *Dr.* 2.

Solandra. *Lin.*
capensis. Lin. Hydrocotyle Solandra.

Solandra. *Murr. Poir.*
aculeata. Poir. Hibiscus ficulneus.
lobata. Murr. Lagunaea lobata.
spinosa. Poir. Hibiscus ficulneus.
squamea. Poir. Hibiscus Patersonius.
ternata. Cav. Lagunaea ternata.

Solanoides. *Moench.*
laevis. Moench. Rivina laevis.
pubescens. Moench. Rivina humilis.
undulata. Moench. Rivina brasiliensis.

SOLANUM. *Lin. Spr.* 747. *Dietr.* 902.

Acquartia. *Jacq.*

Androcera. *Nutt.*

Bassovia. *Aubl.*

Ceranthera. *Rafin.*

Dulcamara. *Moench.*

Lycospersicum. *Neck.*

Nycterium. *Vent.*

Psolanum. *Neck.*
Fam. Arcythophyta. *Neck.* — Luridae. *Lin.* — Oligantherae pentandrae. *Roy.* — Solanaceae. *Adans. Juss.* Solaneae. *Endl.*
abyssinicum. Jacq. marginatum.
acanthifolium. Hort. heterophylum.
acanthifolium. Hort. Par. torvum.
acanthifolium. Mill. campechiense.
acerifolium. *H. B.* ♄ Granad. *S.* 176. *Dr.* 195.
acetosaefolium. *Lam.* ♄ Java. Ind. or. *S.* 170. *Dr.* 189.
S. trilobatum. *Burm.* (et *Lin.* sec. *Nees.*)
aciculare. *Sw.* Brasil. *S.* 216. *Dr.* 241.
aculeatissimum. *Jacq.* ♄ Am. austr. *S.* 181. *Dr.* 200.
aculeatissimum. Moench. (meth. p. 575.)
acuminatum. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 93. *Dr.* 102.
acutifolium. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 145. *Dr.* 162.
acutilobum. *Dunal.* ♄ Brasil. *S.* 190. *Dr.* 209.
adenotrichum. *Dunal.* ♄ Brasil.
adhaerens. Willd. scabrum.
adoense. *Hochst.* (hbr. un. it. 147.) ♄ Abyssin.
adulterinum. Hamilt. verbascifolium.
aegyptiacum. Forsk. villosum.
aegyptiacum. Lam. hirsutum.
aethiopicum. *Lin.* ⊙ As. et Afr. trop. *S.* 38. *Dr.* 40.
Lycopersicum aethiopicum. *Mill.*
Pseudocapsicum torulosum. *Moench.*
β. S. integrifolium. *Poir.*
aethiopoides. *Cav. Hort.* — — †
africanum. *Dunal.* Africa. †
africanum. Mill. Witheringia crassifolia.
aggregatum. *Jacq.* ♄ Ind. occ. Afr. trop. *S.* 108. *Dr.* 124.
S. guineense. *Lin.* spec. ed. 2.
S. sempervirens. *Lin.* spec. ed. 1.
Atropa solanacea. *Lin.* mant.
Saracha solanacea. *Pers.*
agreste. *Roth.* Ind. or. *S.* 163. *Dr.* 183.
S. diffusum. *Roxb.* sec. *Spr.*
S. indicum. *Lin.* (sec. *Ness.*)
S. virginianum. *Russ.* hrb.
agreste. Brouss.
alatum. Moench. miniatum, pterocaulon.
albicaule. *Kotzschy.* (hrbr. un. it. nr. 309.) Cordofan.
albidum. *Dunal.* ♄ Peru. *S.* 189. *Dr.* 208.
S. incanum. *R. P.*
album. *Lour.* 4 Ins. Moluc. Cochinch. *S.* 217. *Dr.* 242.
allogonum. *Bernh.* Mexico.
alternato-pinnatum. *Steud.* 4 Brasil.
S. oleraceum. *Arrab.* (non *Dun.*)
amazonium. *Ker.* ♄ Mexico. *S.* 215. *Dr.* 240.
Nycterium amazonium. *Lamb.*
ambiguum. *Dunal.* ♄ Martinic. *S.* 231. *Dr.* 256.
amblophyllum. *Hook.* ♄ Lima.
ambrosiacum. *Arrabid.* 4 Brasil.
americanum. *Mill.* ⊙ Virginia. †
amygdalifolium. *Steud.* 4 ♄ Brasil.
S. persicaefolium. *Mart.* (non *Burm.*)
anceps. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 120. *Dr.* 136.
Anguivi. *Lam.* ♄ Madagasc. *S.* 168. *Dr.* 187.
angulatum. R. P. quitense.
angulosum. Hrbr. Madr. bigeminatum.
Angurium. *Dunal.* ♄ Vera Crux.
S. angustifolium. *Mill.*
angustifolium. *Lam.* Buenos Ayres.
angustifolium. Mill. S. Angurium.
angustifolium. R. P. pulverulentum.
annonaefolium. *Dunal.* ♄ N. Granat. *S.* 46. *Dr.* 63.
appendiculatum. *H. B.* ♄? Mexico. *S.* 4. *Dr.* 2.
Aquartia. Dunal. Aquartia aculeata.
aquaticum. *Hort. Par. Dum. Cours.* ♄ — —
arabicum. *Dunal.* ⊙ Arabia.
S. armatum. *Forsk*
aracalscha. Besser. Hort.
arborescens. Moench. bonariense.
arboreum. *H. B.* ♄ Cumana. *S.* 92. *Dr.* 101.
ardisioides. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 112.
argenteum. *Dunal.* ♄ Brasil. *S.* 102. *Dr.* 118.
argenteum. Heyn. farinosum.
argyracantha. Dum. Cours. incanum, marginatum.
armatum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 159. *D.* 179.
armatum. Forsk. arabicum.
Arrabidae. *Steud.* ♄ Brasil.
S. elegans. *Arrab.* (non *Dun.*)
Arrebenta. *Arrab.* 4 Brasil.
aspero-lanatum. R. P. lanatum.
asperum. *Vahl.* ♄ Am. austr. *S.* 68. *Dr.* 77.
asperum. Pers. lanatum.
asperum. Rich. S. Radula.
assimile. Frivald. persicum.
asterophorum. *Mart.* ♄ Brasil.
astroites. *Jacq. Eckl.* ⊙ Am. austr.
atriplicifolium. Desp. nigrum.
atropurpureum. *Schrank.* ♄ Brasil. (Sylloge I. 200.)
atrovirens. *Dunal.* ♄ Ind. occ. *Dr.* 302.

aturense. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 262. *Dr.* 287.
aureum. *H. B.* ♄ Chimboras. *S.* 62. *Dr.* 71.
aureum. Swartz. S. Swartzianum.
auriculatum. *Ait.* ♄ Madagas. Ins. Mascar. *S.* 74. *Dr.* 83.
S. mauritianum. *Scop.*
aviculare. Forsk. laciniatum.
axilliflorum. *Dunal.* ♄ Vera Crux.
S. scandens. *Mill.*
baccatum. Hort. bonariense.
bahamense. *Lin.* ♄ Ins. Baham. *S.* 245. *Dr.* 270.
S. fruticosum. *Mill.*
buhamense. Forsk. glabratum.
bahamense. Mill. verbascifolium.
Balbisii. *Dunal.* 2 ♂ ♄ Am. austr. *S.* 151. *Dr.* 171.
S. brancaefolium *Jacq. fil.*
S. decurrens. *Balb.*
S. formosum. *Weinm.*
S. inflatum. *Hornem.*
S. mauritianum. *Willd. Hort.*
S. sisymbriifolium. *Lam.*
S. Thouinii. *Gmel.* H. Carls.
S. viscidum. *Schweig.*
S. viscosum. *Dec.*
Banksianum. *Vandel.* 2 Brasil. (*Roem.* script. 55.)
barbisetum. *Nees.* ⊙ Ind. or. *Dr.* 234.
S. Melongena E. *Wall.* cat.
Bassovia. *Dunal.* ♄ Brasil. *S.* 100. *Dr.* 109.
S. rugosum. *Rich.* hrb.
Bassovia sylvatica. *Aubl.*
Bauerianum. *Endl.* Ins. Norfolk. *Dr.* 307.
Beltortianum. *Vand.* ♄ Brasil.
Berterii. *H. Par.* (ed. 3. 427. nomen.) ⊙ Chili.
Besseri. *Weinm.* ⊙ Amer.
betaceum. *Cavan.* ♄ N. Hispan. *S.* 47. *Dr.* 55.
S. crassifolium. *Orteg.*
bicolor. Willd. verbascifolium.
bilissum. *Arrabid.* (t. 111. non 129.) ♄ Brasil.
bifissum. Arrabid. (t. 129. spectabile.
biflorum. *Lour.* ♄ Ind. or. China. *S.* 130. *Dr.* 147.
(cfr. S. pachypetalum.)
biflorum. R. P. dianthophorum.
biformifolium. *R. P.* 2 Peru. *S.* 144. *Dr.* 161.
bifurcum. *Hochst.* (Hrbr. un. it. nr. 201.) Abyssin.
bigeminatum. *Nees.* 2 ♄ Ind. or. *Dr.* 110.
S. angulosum. *Hrbr. Madr.*
S. flexuosum. *Hrbr. Madr.*
Blumei. *Nees.* ♄ Java. *Dr.* 113.
S. violaceum. *Blum.*
bombense. *Jacq.* ♄ Mexic. Am. austr. *S.* 65. *Dr.* 74.
bonariense. *Lin.* ♄ Buenos Ayres. *S.* 230. *Dr.* 255.
S. arborescens. *Moench.*
S. baccatum. *Hort.*
S. grandiflorum. *Hort.*
β. S. guaraniticum. *St. Hil.*
Botelhianum. *R. Br.* ♄ Brasil.
S. Botelho. *Vand.*
S. Rothelianum. *Dunal.*
brachyacanthum. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 263. *Dr.* 288.
bracteatum. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 35. *Dr.* 37.
brancaefolium. Jacq. S. Balbisii.
brasilianum. *Dunal.* ♄ Brasil. *Dr.* 303.
brevifolium. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 105. *Dr.* 121.
brevipile. *Dunal.* Ind. occ. *S.* 237. *Dr.* 262.
Brownii. *Dunal.* ♄ N. Holl. *S.* 225. *Dr.* 250.
S. violaceum. *R. Br.*
Bulbocastanum. *Moç. Sess.* Mexico. *S.* 24. *Dr.* 24.
bullatum. *Arrabid.* ♄ Brasil.
Caavurana. *Arrab. Mart.* ♄ Brasil.
cajanumense. *H. B.* ♄ H. Granat.
Caldasii. *H. B.* 2? Quito. *S.* 5. *Dr.* 4.
calycinum. *Moç. Sess.* 2 Mexico. *S.* 32. *Dr.* 32.
calycinum. Nees. S. Esenbeckii.
calygnaphalum. R. P. gnaphalodes.
campaniforme. *R. S.* ♄ Brasilia.
S. campanulatum. *Willd.* msp.
campanulatum. *R. Br.* ⊙ N. Holl. *S.* 200. *Dr.* 219.
campanulatum. Willd. campaniforme.
campechiense. *Lin.* ♄ N. Hispan. *S.* 204. *Dr.* 223.
S. acanthifolium. *Mill.*
(cfr. S. fuscatum.)
campylacanthum. *Hochst.* (hrbr. un. it. 123.) Abyssin.
candicans. *Dunal.* ♄ Peru.
S. lycioides. *R. P.*
S. lycioides tomentosum. *Dunal.* ed. 1.
candidum. *Bot. Reg.* ♄ Mexico.
canescens. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 231.
S. incanum. *Forsk.?*
capense. *Lin.* 2 Pr. b. sp. *S.* 162. *Dr.* 182.
S. humile. *Lam.?* (sec. *Poir.*)
S. Milleri. *Jacq.* (sec. *Spr.*)
capsicoides. *Mart.* 2? Brasil.
capsicoides. Hort. Par. ciliatum.
caracassanum. *R. S.* ♄ Caracas.
S. heterophyllum. *Willd.* msp.
Cari. *Molin.* Chili.
caripense. *H. B.* ♄ Cumana. *S.* 45. *Dr.* 53.
carolinense. *Lin.* 2 Carolina. *S.* 198. *Dr.* 217.
carolinense. Mill. S. verae crucis.
cernuum. *Arrabid.* ♄ Brasil.
Cervantesii. Lagasc. pubigerum.
cestrifolium. *Jacq.* ♄ — — *S.* 37. *Dr.* 39.
chenopodioides. *Lam.* ⊙ Chili. *S.* 43. *Dr.* 44.
S. rubrum. *Mill.* (sec. *Nees.*)
chinense. *Dunal.* ♄ China. *Dr.* 306.
chloranthum. *Spr.* Brasil. *S.* 78. *Dr.* 87.
chrysophyllum. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 141. *Dr.* 158.
ciliare. Willd. ciliatum.
ciliatum. *Lam.* ⊙ 2 Brasilia. *S.* 207. *Dr.* 227.
S. capsicoides. *Hort. Par.*
S. ciliare. *Willd.*
S. sinuatifolium. *Arrab.*
cinereum. *R. Br.* ⊙ N. Holl. *S.* 188. *Dr.* 178.
cinereum. Salt. S. Saltianum.
cirrhosum. *H. B.* ♄ Cumana. *S.* 51. *Dr.* 59.
S. salignum. *Willd.* hrb.
citrifolium. *Willd.* msp. ♄ Fluv. Magdalen.
cladotrichum. *Dunal.* ♄ Brasil.
(cfr. S. megalochiton.)
coagulans. *Forsk.* ♄ Abyssin. Arab. *S.* 220. *Dr.* 245.
coagulans. Steud. Hochst. (hrbr. arab. et aegypt. nr. 786 et 951.) sanctum.
coccineum. *Jacq.* ♄ Ind. occ. *S.* 238. *Dr.* 263.
S. tomentosum β coccineum. *Willd.*
coccineum. H. Par. sanctum.
coeruleum. *Arrabid.* ♄ Brasil.
Commersonii. *Poir.* ⊙ La Plata. *S.* 2. *Dr.* 14.
commutatum. Spr. Lycopersicum commutatum.
congense. *Link.* ♄ Ad fluv. Congo.
S. sessiliflorum. *Dun.* (sec. *Spr.*)
congestum. *Arrabid.* ♄ Brasil.
conicum. *R. P.* ⊙ Peru. *S.* 16. *Dr.* 16.
conicum. Arrabid. fluminense.
conocarpum. *Rich.* ♄ Ind. occ. *S.* 107. *Dr.* 123.
cordatum. *Forsk.* ♄ Arabia.
cordifolium. *Dunal.* ♄ Brasil. *S.* 242. *Dr.* 267.
S. subscandens. *Arrab.* (t. 128.)?
coriaceum. *Dunal.* ♄ Cayenne. *S.* 270. *Dr.* 295.
coriaceum. Hook. S. Hookerianum.
cormanthum. *Arrab.* ♄ Brasil.
cornifolium. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 96. *Dr.* 105.
cornutum. *Lam.* N. Hispan. *S.* 150. *Dr.* 170.
S. heterandrum. *Juss.*
Nycterium cardaminaefolium. *Vent.*
Nycterium cornutum. *Link.*
coronatum. *Arrab.* ♄ Brasil.
corymbiferum. Gmel. corymbosum.
corymbosum. *Jacq.* 2 Peru. *S.* 23. *Dr.* 23.
S. corymbiferum. *Gmel.* syst.
S. cymosum. *R. P.*
S. parviflorum. *Nocca* in *Usteri.*
corymbosum. Wight. vagum.
crassifolium. Lam. Witheringia crassifolia.
crassifolium. Orteg. betaceum.
crassipetalum. Wallich. pachypetalum.
crinitum. *Lam.* ♄ Cayenne. *S.* 174. *Dr.* 193.
crispum. *R. P.* ♄ Chili. *S.* 61. *Dr.* 70.
croceum. Dunal. cuneifolium.
crotonifolium. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 75. *Dr.* 84.
(cfr. S. narense.)
crotonoides. *Lam.* ♄ Ins. Carib. *S.* 253. *Dr.* 278.
(cfr. C. reticulatum.)
cumanense. Schlecht. in *R. S.* sylvaticum.
cuneatum. Moench. violaceum.
cuneifolium. *Dunal.* ♄ Cayen. Doming. *S.* 234. *Dr.* 260.
S. croceum. *Dunal.*
S. dubium. *Dunal.*
S. jamaicense. *Mill.*
cuneifolium. Willd. hrb. (*R. S.* IV. p. 623.)

cutacense. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 138. *Dr.* 155.
cyanocarpum. *Blum.* ⊙ Java. *Dr.* 232.
cylindricum. *Arrab.* Brasil.
cymbosum. Hort.
cymosum. Orteg. oporinum.
cymosum. R. P. corymbosum.
dealbatum. *Lindl.* ♄ Chili.
S. saponaceum. *Hook.* (non? *Dunal.*)
decemdentatum. *Roxb.* 2↓ Ind. or.
S. decemfidum. *Roxb.*
decemfidum. Roxb. decemdentatum.
decurrens. *Arrab.* ♄ Brasil.
decurrens. Balb. S. Balbisii.
denticulatum. *Blum.* 2↓ ♄ Ind. or. Java.
S. subtruncatum. *Wall.* cat.
(cfr. S. pachypetalum.)
diantherum. *Arrab.* ♄ Brasil.
dianthophorum. *Dunal.* 2↓ N. Holl. *S.* 259. *Dr.* 284.
S. biflorum. *R. Br.* (non *Lour.*)
dichotomum. *Lour.* ♄ China. *S.* 79. *Dr.* 88.
dichotomum. Rich. uniflorum.
dichotomum. R. P. riparium.
dichotomum. Vand. S. Vandellianum.
dictyoticum. *R. S.* ♄ — —
S. reticulatum. *Willd.* mspt.
didymum. *Dunal.* ♄ Brasil.
diffusum. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 17. *Dr.* 17.
diffusum. Arrab.
diffusum. Link. S. Linkianum.
diffusum. Roxb. agrestre, Gula, Jacquini.
diflorum. *Arrab.* ♄ Brasil.
Dillenii. *Schult.* ⊙ Europ. *Dr.* 301.
S. nigrum β patulum. *Willd.*
S. patulum. *Pers.*
(cfr. S. nodiflorum.)
diphyllum. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 91. *Dr.* 100.
Pseudocapsicum diphyllum. *Medic.*
diphyllum. Forsk. microcarpum.
discolor. *R. Br.* N. Holl.
S. stelligerum. *Smith.* (sec. *Spr.*)
diversifolium. *H. B.* ♄ Caracas. *S.* 10. *Dr.* 9.
domingense. *Willd.* mspt. ♄ Domingo.
dubium. *Fres.* (non *Dun.*) Arab.
S. sanctum. *Hochst. Steud.* hrbr. aeg. ar. nr. 903. (non *Forsk.*)
dubium. Dunal. cuneifolium.
Dulcamara. *Lin.* ♄ Europ. *S.* 21. *Dr.* 21.
S. scandens. *Lam.* fl. fr.
Solanum nr. 50. *Gmel.* sib.
Solanum nr. 575. *Hall.* helv.
Dulcamara flexuosa. *Moench.*
Lycopersicum Dulcamara. *Medic.*
β. S. rupestre. *Schmidt.*
γ. S. littorale. *Raab. Link.*
(cfr. S. persicum, Witheringia crassifolia.)
dulcamarioides. Poir. macrantherum.
dumetorum. *Willd.* hrb. ♄ — —
Dunalianum. *Gaudich.* in *Freyc.* Ins. Molucc.
echinatum. *R. Br.* N. Holl.
S. ellipticum. *R. Br.* (sec. *Spr.*)
echinocarpum. *Bredem.* 2↓ Caracas.
edule. *Arrab.* 2↓ Brasil.
elaeagnifolium. *Cav.* ♄ Am. austr. *S.* 254. *Dr.* 279.
elaeagnifolium. Willd. hrb. obtusifolium.
elatum. *Link.* ♄ — —
elegans. *Dunal.* ♄ N. Holl. *S.* 224. *Dr.* 249.
elegans. Arrab. S. Arrabidae.
ellipticum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 260. *Dr.* 285.
(cfr. S. echinatum.)
ellipticum. *Arrab.* ♄ Brasil.
elongatum. Hort. virgatum.
erianthon. Don. verbascifolium.
eriocalyx. *Dunal.* ♄ Carthagena.
S. racemosum. *Mill.*
eriophyllum. *Dun.* ♄ N. Holl. *S.* 241. *Dr.* 266.
S. lasiophyllum. *Poir.*
erythraeum. Dunal. fistulosum.
erythrocarpum. *Meyer.* 2↓ Guiana. *S.* 113. *Dr.* 129.
esculentum. *Dunal.* ⊙ As. et Afr. trop. *S.* 247. *Dr.* 272.
S. incanum. *Lin.*
S. longum. *Roxb.*
S. Melongena. *Lin.*
Melongena tereta. *Mill.*
β. Melongena incurvata. *Mill.*
esculentum. Neck. tuberosum.

Esenbeckii. *Steud.* ♄ Ind. or.
S. calycinum. *Nees.* (non *Moç. Sess.*)
S. Neesianum. *D. Dr.* 34. (non *Wall.*)
etuberosum. *Lindl.* 2↓ Chili.
Solanum tuberosum. *Berter.* hrb. nr. 1328.
farinosum. *Wallich.* ♄ Ind. or.
S. argenteum. *Heyn.* hrb. (non *Dun.*)
S. giganteum. *Jacq.* (sec. *Spr.*)
fasciatum. *R. S.* ♄ Am. austr. †
S. fuscatum. *Schlcht.*
S. pinnatum. *Willd.* mpt.
fasciculatum. *Arrab. Mart.* ♄ Brasil.
fastigiatum. *Willd.* ♄ Mexico. *S.* 229. *Dr.* 254.
ferox. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 202. *Dr.* 221.
S. hirsutum. *Roxb.*
S. involucratum. *Blum.*
S. lasiocarpum. *Dunal. S.* 178. *Dr.* 197.
S. mammosum. *Lour.* (Synma sec. *Nees.*)
S. quadriloculare. *Spr.* 281. (ex syno. *Roxb.*) *Dr.* 257.
ferox. Burm. S. Gula.
ferox. Wight. hrb. lasiocarpum.
ferrugineum. *Jacq.* ♄ Am. austr. *S.* 194. *Dr.* 213.
S. torvum. *Sw.* (sec. *Desf.*)
ficifolium. Orteg. torvum.
filiforme. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 80. *Dr.* 89.
fistulosum. *Rich. Dunal.* ⊙ Ins. Maurit. Ind. or.
S. nigrum. *Wall.* cat. (ex parte.)
S. rhinocerotis. *Blum?* (sec. *Nees.*)
β. S. erythraeum. *Dun.*
S. rubrum. *Murr. Willd.*
flaccidum. *Arrab.* 2↓ Brasil.
flavescens. *Dunal.* ♄ Ins. Trinit. *S.* 177. *Dr.* 196.
S. ferox β. *Nees.*
flavidum. *Torr.* Am. sptr.
flavum. *Kit.* ⊙ Eur. med. *S.* 41. *Dr.* 47.
S. ochroleucum. *Bast. Dunal.*
(cfr. S. incertum, miniatum, rubrum.)
flexuosum. *Willd.* mspt. Domingo.
flexuosum. Hrbr. Madr. bigeminatum.
flexuosum. Vahl. lanceaefolium.
fluminense. *Steud.* ♄ Brasil.
S. conicum. *Arrab.* (non *R. P.*)
foetidum. *R. P.* ♄ Peru. N. Granat. *S.* 94. *Dr.* 163.
foetidum. Rottb. S. Rottboellianum.
Fontanesianum. *Dunal.* ⊙ Brasil. *S.* 147. *Dr.* 167.
Nycterium Fontanesianum. *Loudon.*
Fontanesianum. Schrank. melanocerasum, tectum.
formosum. *H. B. Dun.* ♄ Orinocó. *S.* 213. *Dr.* 238.
formosum. Weinm. S. Balbisii.
Forskohlei. *Dunal.* Arabia.
S. villosum. *Forsk.*
fragrans. *Hook.* ♄ Brasil. austr.
fructu tecto. Cav. tectum.
fruticosum. Mill. bahamense.
fugax. *Jacq.* ♄ Am. austr. *S.* 126. *Dr.* 143.
furcatum. *Poir. Dun.* Peru.
S. nigrum. *Lin.* (sec. *Spr.*)
furfuraceum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 255. *Dr.* 280.
fuscatum. *Lin.* ⊙ Am. austr. *S.* 185. *Dr.* 204.
S. campechiense β fuscatum. *Lin.* syst.
fuscatum. Schlcht. fasciatum.
fuscum. Heyn. hrb. trilobatum.
geminatum. *Vahl.* ♄ Cayenne. *S.* 129. *Dr.* 146.
geminiflorum. Chmss. Schlecht. geminifolium.
geminifolium. *Schlcht.* ♄ Mexico.
S. geminiflorum. *Chmss. Schlcht.* (ex err. typogr.)
giganteum. *Jacq.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 274. *Dr.* 299.
S. niveum. *Thunb. Vahl.*
S. papilionaceum. *Hort.*
(cfr. S. farinosum.)
Gilo. *Raddi.* Brasilia. *S.* 275. *Dr.* 51.
glaberrimum. *Dunal.* Ins. Timor. *S.* 12. *Dr.* 11.
glabratum. *Dunal.* ♄ Arab.
S. Bahamense. *Forsk.*
Solanum nr. 962. *Hochst. Steud.* hrb. arb.
glandulosum. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 137. *Dr.* 154.
glaucescens. *Zuccar.* ♄ Mexico.
glaucophyllum. *Desf.* (H. P. ed. 3. 396.) ♄ — —
glutinosum. *Dunal.* ♄ — — *S.* 226. *Dr.* 251.
gnaphalocarpum. *Arrab.* ♄ Brasil.
gnaphaloides. *Pers.* ♄ Peru. *S.* 88. *Dr.* 97.
S. calygnaphalum. *R. P.*
gracile. *Otto.* (ex *Loudon.*) 2↓ — —
graciliflorum. *Dunal.* ♄ Java. *S.* 244. *Dr.* 269.

grandiflorum. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 27. *Dr.* 27.
grandiflorum. Desf. oporinum.
grandiflorum. Hort. bonariense.
guaraniticum. St. Hil. bonariense.
guineense. *Lam.* Afr. trop. Am. sptr. *S.* 112. *Dr.* 128.
S. nigrum δ guineense. *Willd.*
guineense. Lin. aggregatum.
Gula. *Hamilt.* ☉ Ind. or.
S. diffusum. *Roxb.* (sec. *Hamilt.*)
S. ferox. *Burm.* (non *Lin.*)
hastifolium. *Hochst.* (Hrbr. *Kotschy.* nr. 393.) Cordofan.
havanense. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 106. *Dr.* 122.
hebephorum. *H. B. Dun.* 2↓ Peru. *S.* 20. *Dr.* 20.
Herbertianum. *Hort. Paxt.* (Mag. 5. 260.) ♄ — —
Hermanni. Lam. sodomaeum.
Hernandesii. *Moç. Sess.* 2↓ Mexico. *S.* 208. *Dr.* 228.
heteracanthum. *Dunal.* Afric. *S.* 184. *Dr.* 203.
heterandrum. *Pursh.* ☉ Am. sptr. *S.* 149. *Dr.* 169.
Androcera lobata. *Nutt.*
Nycterium lobatum. *Sweet.*
Nycterium luteum. *Torr.*
(cfr. S. rostratum.)
heterandrum. Juss. cornutum.
Heteranthera. Willd. Witheringia angustifolia.
heterodoxum. *Dunal.* ☉ Mexico. *S.* 146. *Dr.* 166.
S. Mullus. *Hort.*
Nycterium heterodoxum. *Link.*
heterophyllum. *Lam.* ♄ Guiana. *S.* 233. *Dr.* 259.
S. acanthifolium. *Hort.*
heterophyllum. Willd. caracasanum.
heterotrichum. *Dunal.* ♄ Am. austr. *S.* 235.
Heynii. *R. S.* ♄ Ind. or. *S.* 160. *Dr.* 180.
S. indicum β. *Nees.*
S. pinnatifidum. *Roth.*
hexandrum. *Arrab.* ♄? Brasil.
hirsutum. *Pers. Dun.* ☉ Aegypt.
S. aegyptiacum. *Lam.*
S. memphiticum. *Gmel.* syst.
S. nigrum β. hirsutum. *Vahl.*
S. villosum. *Lam.* (sec. *Spr.*)
hirsutum. Roxb. ferox.
hirtum. *Vahl.* ♄ Ins. Trinitat. *S.* 243. *Dr.* 268.
hispidum. *Pers.* ♄ Peru. *S.* 192. *Dr.* 211.
S. stellatum. *R. P.*
Hookerianum. *Spr. fil.* (Tent. p. 9.) ♄ Mexic. *Dr.* 300.
S. coriaceum. *Hook.* B. Mag. (non *Dunal.*)
horridum. *Dunal.* ♄ N. Holl. *S.* 261. *Dr.* 286.
Houstoni. *Dunal.* ♄ Vera Crux.
S. quercifolium. *Mill.*
Humboldtii. Willd. Lycopersicum Humboldtii.
humile. *Bernh.* ☉ Eur. austr. *Dr.* 45.
S. nigrum. *Lin.* var. *Spr.*
S. viridescens. *Hort.*
humile. Lam. capense, rigescens.
hybridum. *Jacq.* ♄ Guinea. *S.* 239. *Dr.* 264.
hygrophilum. *Schlcht.* ♄ Mexico.
Hystrix. *R. Br.* N. Holl. *S.* 154. *Dr.* 174.
Jacquini. *Willd.* ☉ Ind. or. *S.* 157. *Dr.* 177.
S. diffusum. *Roxb.*
S. virginianum. *Jacq.*
S. xanthocarpum. *Schrad.* et *Wendl.* (sec. *Nees.*)
jamaicense. *Sw.* ♄ Jamaic. *S.* 236. *Dr.* 261.
jamaicense. Mill. cuneifolium.
Jamesii. *Torr.* Am. sptr.
javitense. H. B. monachophyllum.
igneum. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 249. *Dr.* 274.
(cfr. S. persicaefolium, subarmatum.)
impediens. *Weinm.* ♄ — (Syllоge II. 162.)
S. Jussiaei. *Dun.?*
inaequale. *Arrab. Mart.* ♄ Brasil.
incanum. *Dunal.* ♄ Ins. Mascar. Zeyl. *S.* 221. *Dr.* 246.
S. argyracantha. *Dum. Cours.*
S. marginatum β argyracantha. *Pers.*
S. Melongena. *Lin.* var. *Nees.*
S. zeylanicum. *Lam.*
incanum. Forsk. canescens, sanctum.
incanum. Kit. villosum.
incanum. R. P. albidum.
incarceratum. *R. P.* ♄ Peru. Brasil. *S.* 180. *Dr.* 199.
incertum. *Dunal.* 2↓? Malabar. China.
S. flavum. *Kit.* (sec. *Spr.*)
S. nigrum. *Lour. Wall.* cat. (ex parte.)
incurvum. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 119. *Dr.* 135.
S. recurvum. *Poir.*

indicum. *Lin.* sp. ♄ Ins. Barbad. *S.* 183. *Dr.* 204.
S. canescens. *Blum.*
β. S. violaceum. *Hamilt.* hrb. (et *Jacq.* sec. *Nees.*)
γ. S. sodomaeum. *Russ.* hrb.
(cfr. S. agreste, Heynei.)
indicum. Lin. fl. zeyl. violaceum.
inflatum. Hornem. S. Balbisii.
inodorum. *Arrabid.* ♄ Brasil.
insanum. Lin. esculentum.
insidiosum. *Mart.* ♄ Brasil.
integerrimum. *Dunal.* ♄ Brasil. *S.* 64. *Dr.* 73.
integrifolium. Poir. aethiopicum.
involucratum. Blum. hirsutum.
jubatum. *Willd.* ♄ Orinoco. †
Jubeba. Arrab. paniculatum.
judaicum. Bess. Schult. pterocaulon.
juglandifolium. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 7. *Dr.* 6.
Juripeba. Arrab. pycnanthemum.
Juripeba. Rich. obscurum.
Jussieui. Dunal. micracanthum, impediens.
Kieseritzii. *C. A. Meyer.* 2↓ ♄ Caucasia.
Kitaibelii. Schult. villosum.
laciniatum. *Ait.* 2↓ ♄ N. Holl. *S.* 11. *Dr.* 10.
S. aviculare. *Forst.*
S. pinnatifidum. *R. Br.*
S. reclinatum. *Hortul.*
laciniatum. R. P. nemorense.
lacteum. *Arrab.* ♄ Brasil.
laeve. *Dunal.* Java. *S.* 110. *Dr.* 126.
S. membranaceum. B. *Wall.* cat.
laevigatum. *H. B. Dun.* ♄ *S.* 89. *Dr.* 98.
lanatum. *Dunal.* ♄ Peru. *S.* 223. *Dr.* 248.
S. aspero-lanatum. *R. P.*
S. asperum. *Pers.*
lanceaefolium. *Jacq.* ♄ Am. austr. *S.* 265. *Dr.* 290.
S. sarmentosum. *Lam.*
β. S. flexuosum. *Vahl.*
lanceolatum. *Cav.* ♄ Mexico. *S.* 272. *Dr.* 297.
S. mexicanum. *Moç. Sess.* (sec. *Spr.*)
Pseudocapsicum lancifolium. *Moench.*
lanceolatum. R. P. patulum.
lanuginosum. *Dun. H. B.* ♄ Quito. *S.* 140. *Dr.* 157.
lasiocarpum. Dun. ferox.
lasiophyllum. *Dun.* ♄ N. Granat. *S.* 139. *Dr.* 156.
lasiophyllum. Poir. eriophyllum.
latifolium. *Poir.* ♄ Am. austr. *S.* 175. *Dr.* 194.
laurifolium. *Lin. fil.* ♄ Am. austr. *S.* 73. *Dr.* 82.
laurifolium. Mill. subinerme.
laxum. *Spr.* ♄ Monte Video. *S.* 82. *Dr.* 91.
lentum. *Cav.* ♄ Am. austr. *S.* 135. *Dr.* 152.
lepidotum. *H. B. Dun.* ♄ N. Granat. *S.* 70. *Dr.* 79.
(cfr. S. Swartzianum.)
leprosum. *Orteg.* ♄ Chili. *S.* 246. *Dr.* 271.
leptanthum. *Moç. Sess. Dun.* ☉ Mexico. Peru. *S.* 22. *Dr.* 22.
leucocarpum. *Rich.* ♄ Ind. occ. *S.* 97. *Dr.* 106.
Lichtensteinii. *Willd.* ♄ Pr. b. sp.
ligustrinum. *Lodd.* ♄ Chili.
lineatum. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 143. *Dr.* 160.
Linkianum. *R. S.* ♄ Brasil.
S. diffusum. *Link.* hrb.
littorale. Link. Raab. S. Dulcamara.
lividum. *Link.* in *Willd.* hrb. ♄ Madag. *S.* 187. *Dr.* 206.
S. recurvum. *Hffmsg.* (olim.)
longiflorum. *Vahl.* ♄ Guiana. *S.* 58. *Dr.* 67.
S. longifolium. *Dun.*
S. salvifolium β. *Pers.*
longifolium. Dun. longiflorum.
longum. Roxb. esculentum.
loxense. *H. B. Dun.* 2↓ Quito. *S.* 117. *Dr.* 133.
luridum. *Moric.* Bahia.
lusitanicum. *Dun.* Lusitan. †
luteoalbum. *Pers.* ♄ Peru. *S.* 77. *Dr.* 86.
S. pubescens. *R. P.*
luteum. Gmel. Mill. villosum.
lycioides. *Lin.* ♄ Peru. *S.* 121. *Dr.* 137.
(cfr. S. candicans.)
Lycopersicum. Lin. Lycopersicum esculentum.
lyratum. *Thunb.* Japon. *S.* 29. *Dr.* 29.
lysimachioides. *Wallich.* 2↓ Ind. or.
Maccai. *Dunal. Rich.* ♄ Cayenne. *S.* 193. *Dr.* 212.
(cfr. S. tricuspidatum.)
macranthemum. R. S. macrantherum.
macrantherum. *Dunal.* ♄ Mexico. Amer. austr. *S.* 63. *Dr.* 72.

S. dulcamarioides. *Poir.*
S. macranthemum. *R. S.*
macranthum. *Dunal.* ♄ Brasil. *S.* 173. *Dr.* 192.
macrocarpum. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 31. *Dr.* 31.
macrodon. *Wall.* ♄ Ind. or. *Dr.* 111.
macrophyllum. *Dunal.* oporinum.
mammosum. *Lin.* ☉ Carol. Ind. occ. *S.* 206. *Dr.* 225.
S. villosissimum. *Zucc.*
mammosum. *Lour.* ferox.
Manoelii. *Moric.* Bahia.
marginatum. *Lin. fil.* ♄ Afr. trop. *S.* 182. *Dr.* 204.
S. abyssinicum. *Jacq.*
S. argyracanthum. *Dum. Cours.*
S. niveum. *All.* act. Taur.
Martiusianum. *Steud.* 2↓ Brasil.
S. molle. *Schrank.* (Sylloge I. 199.)
mauritianum. *Roth. Willd.* S. Balbisii.
mauritianum. *Scop.* auriculatum.
megalochiton. *Mart.* ♄ Brasil.
S. cladotrichum. *Velloz.?* (sec. *Mart.*)
S. perianthomega. *Arrab.?* (sec. *Mart.*)
melanocerasum. *Willd.* pterocaulon.
melanoxylon. *Link.* ☉ — — *S.* 203. *Dr.* 222.
Melongena. *Lin.* esculentum, ovigerum, serpentinum.
membranaceum. *Wall.* Ind. or.
(cfr. S. laeve.)
memphiticum. *Mart.* 2↓ — —
memphiticum. *Gmel.* syst. hirsutum.
mexicanum. *Moç. Sess. Dun.* ♄ Mexico.
(cfr. S. lanceolatum.)
mexicanum. *Willd.* modestum.
micracanthum. *Lam.* Am. austr. *S.* 266.
S. Jussieui. *Dun.* (sec. *Spr.*)
S. micranthum. *D. Dr.* 291.
micranthum. *Willd.* msp. ♄ Mexico.
micranthum. *D. Dr.* micracanthum.
microcarpum. *Vahl.* ♄ Aegypt. *S.* 53. *Dr.* 61.
S. diphyllum. *Forsk.*
microcarpum. *Brouss.* pubigerum.
microphyllum. *Dunal.* Aquartia microphylla.
microspermum. *Dunal.* — —
Milleri. *Jacq. Lam.* ♄ Pr. b. sp.
S. subbiflorum. *Orteg.*
S. trilobatum. *Mill.*
(cfr. S. capense.)
miniatum. *Bernh.* ☉ Europ. *Dr.* 46.
S. alatum. *Moench.*
S. flavum. *Kit.* (sec. *Spr.*)
S. incertum var. *Nees.*
S. nigrum. *Forsk.?* (*Wall.* cat. ex parte.)
S. nigrum judaicum. *Lin.?*
S. rubrum. *Lumnitz?*
mite. *R. P.* ☉ Peru. *S.* 15. *Dr.* 15.
modestum. *R. P.* ♄ Mexico.
S. mexicanum. *Willd.* msp.
Moenchii. *Dunal.* 2↓ — — †
S. stellatum. *Moench.*
molle. *Dunal. H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 211. *Dr.* 236.
molle. *Schrank.* S. Martiusianum.
mollissimum. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 138.
monachophyllum. *Dunal.* ♄ Orinoco.
S. javitense. *H. B. S.* 264. *Dr.* 289.
(cfr. S. obscurum.)
monanthum. *R. S.* 2↓ N. Hispan.
S. uniflorum. *Lagasc.*
(cfr. S. Mozinianum.)
montanum. *Lin.* Witheringia montana.
montevidense. *Spr.* ♄ Montevid. *S.* 109. *Dr.* 125.
moschatum. (*Pers.*) villosum.
Mozinianum. *Dunal.* ☉ Mexico. *S.* 123. *Dr.* 140.
S. uniflorum. *Lagas.* (sec. *Spr.*)
Mullus. *Hort.* heterodoxum.
multiangulatum. *Arrab.* 2↓? Brasil.
multifidum. *Lam.* Witheringia pinnatifida.
multifidum. *R. P.* Witheringia multifida.
multiflorum. *Roth.* Ind. or.
S. silarium. *Hamilt.*
S. torvum β. *Nees.*
muricatum. *Ait.* ♄ Peru. Chili. *S.* 44. *Dr.* 52.
S. scabrum. *Lam.*
S. variegatum. *R. P.*
myriacanthum. *Dunal.* — — *S.* 205. *Dr.* 224.
myrtifolium. *Lodd.* ♄ — —
Naralida. *Hamilt.* spirale.

narense. *Dun. H. B.* Am. austr.
S. crotonifolium. *Willd.* (sec. *Spr.*)
Neesianum. *Wall.* 2↓ ♄ Ind. or.
Neesianum. *D. Dr.* S. Esenbeckii.
neglectum. *Dunal.* ♄ Am. austr. *S.* 125. *Dr.* 142.
nemorense. *Dunal.* ♄ Peru. *S.* 196. *Dr.* 215.
S. laciniatum. *R. P.* (non *Ait.*)
nicotianaefolium. *Lagas.* ♄ — —
nigrum. *Lin.* ☉ Europ. As. Afr. Am. *S.* 40. *Dr.* 42.
S. nigrum α vulgatum. *Lin.*
S. vulgatum. *Willd.*
Solanum nr. 576. *Hall.* helv.
β. S. atriplicifolium. *Desport.*
(cfr. S. Dillenii, guineense, hirsutum, miniatum, nodiflorum, pterocaulon, rubrum, Rumphii, villosum, virginicum.)
nigrum. *Arrab.* tenuiflorum.
nigrum. *Forsk.* miniatum.
nigrum. *Lour.* incertum.
nigrum. *Wall.* fistulosum, incertum.
nitidum. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 59. *Dr.* 68.
niveum. *All.* marginatum.
niveum. *Thunb. Vahl.* giganteum.
nodiflorum. *Jacq.* ☉ ♄ Ind. occ. Ins. Mascar. *S.* 111. *Dr.* 127.
S. nigrum β patulum. *Lin.* (sec. *Poir.*)
S. strictum. *Zuccag.*
nudum. *Dun. H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 90. *Dr.* 99.
nutans. *R. P.* ♄ Peru. Brasil. *S.* 84. *Dr.* 93.
obliquum. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 48. *Dr.* 56.
oblongifolium. *Dun. H. B.* 2↓? N. Granat. *S.* 116. *Dr.* 132.
oblongum. *R. P.* triste.
obovatum. *Dun. H. B.* ♄ Quito. *S.* 99. *Dr.* 108.
obscurum. *Vahl.* ♄ Cayenne.
S. Juripeba. *Rich.*
S. monachophyllum. *Dun.* (sec. *Spr.*)
S. styracifolium. *Willd.* hrb.
obtusifolium. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 210. *Dr.* 235.
S. elaeagnifolium. *Willd.* hrb.
obtusifolium. *Willd.* S. Willdenowii.
ochranthum. *Dun. H. B.* ♄ Quito. *S.* 6. *Dr.* 5.
ochroleucum. *Bast. Dun.* flavum.
ochroneurum. *Link.* rubiginosum.
odoriferum. *Arrab.* 2↓ Brasil.
oleraceum. *Rich. Dun.* ☉ Brasil. Cayenne. *Dr.* 49.
S. nigrum. *Lin.* var. *Spr.*
S. rubrum β. *Nees.*
oleraceum. *Arrab.* alternato-pinnatum.
oliganthum *Dun. H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 46. *Dr.* 54.
oliganthum. *Link.* rariflorum.
oporinum. *Willd.* ♄ Mexico. *S.* 227. *Dr.* 242.
S. cymosum. *Orteg.*
S. grandiflorum. *Desf.*
S. macrophyllum. *Dun.*
oppositifolium. *R. P.* urceolatum.
orbiculatum. *Dunal.* ♄ N. Holl. *S.* 256. *Dr.* 281.
S. parvifolium. *R. Br.* (sec. *Spr.*)
orinocense. *H. B. Dun.* ♄ Orinoco. *S.* 201. *Dr.* 220.
ovalifolium. *Dun. H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 214. *Dr.* 239.
ovigerum. *Dun.* ☉ Ind. or. Arab. *S.* 248. *Dr.* 273.
S. Melongena β. *Lam.*
S. pseudo-undatum. *Blum.*
Melongena ovata. *Mill.*
β? Melongena spinosa. *Mill.*
pachypetalum. *Spr.* ♄ Nepal. *S.* 278. *Dr.* 163.
S. biflorum. *Don.* (et? *Lour.*)
S. crassipetalum. *Wallich.*
S. denticulatum α. *Blum?* (sec. *Nees.*)
paludosum. *Moric.* Bahia.
paniculatum. *Lin.* ♄ Brasil. *S.* 191. *Dr.* 210.
β. S. Jubeba. *Arrab.*
Papa. *Palacio.* S. Valenzuelae.
papilionaceum. *Hort.* giganteum.
parasiticum. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 114.
paratyense. *Arrab.* 2↓ Brasil.
Parmenterii. *Molin.* tuberosum.
parviflorum. *Cav.* polyacanthos.
parviflorum. *Usteri.* corymbosum.
parvifolium. *R. Br.* ♄ N. Holl.
(cfr. S. orbiculatum.)
parvifolium. *Vahl.* igneum.
patulum. *Pers.* ♄ Peru. *S.* 87. *Dr.* 66.
S. lanceolatum. *R. P.*
patulum. *Willd.* S. Dillenii.

pauciflorum. *Vahl.* 2l Martinic. *S.* 131. *Dr.* 148.
pedunculatum. *Willd.* msp. ♄ — —
pendulum. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 9. *Dr.* 8.
pendulum. Link. Witheringia pendula.
pentadactylon. *G. Don.* ♄ Ins. Trinit.
perianthomega. Arrabid. megalochiton.
persicaefolium. Mart. amygdalifolium.
persicifolium. *Dun. Burm.* ♄ Ins. Carib.
S. igneum. *Lin.* (sec. *Spr.*)
persicum. *Willd.* mspt. ♄ Persia. Romul. Sibir.
S. assimile. *Frivald.*
S. Dulcamara. *Lin.* var.? *Besser.*
peruvianum. Lin. Lycopersicum peruvianum.
phillyraeoides. *Dun. H. B.* ♄ N. Gran. *S.* 134. *Dr.* 151.
phyllanthum. Cav. Witheringia phyllantha.
pimpinellifolium. Lin. Lycopersicum pimpinellifolium.
pinnatifidum. Lam. laciniatum, reclinatum.
pinnatifidum. R. P. Witheringia pinnatifida.
pinnatifidum. Roth. Solanum Heynei.
pinnatum. *Cav.* ⊙ Chili. *S.* 4. *Dr.* 3.
pinnatum. Willd. fasciatum.
platanifolium. *Sims.* ♄ Am. austr. *S.* c. p. 72. *Dr.* 226.
platyphyllum. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 188. *Dr.* 207.
S. saponaceum. *Dun.* (sec. *Spr.*)
S. undecimangulare. *Willd.* msp.
(cfr. S. Vaillantii.)
Plukenetii. *Dun.* India. *Dr.* 305.
pogogenum. *Moric.* Bahia.
Poka. *Dunal.* 2l Java. *S.* 228. *Dr.* 253.
polyacanthum. *Lam.* ♄ Ind. occ. *S.* 250. *Dr.* 275.
S. parviflorum. *Cav.*
polygamum. *Vahl.* ♄ Ins. Carib. *S.* 251. *Dr.* 276.
polytrichum. *Moric.* Bahia.
pomiferum. Cav. Lycopersicum pomiforme.
pressum. *Dunal.* Ins. Molucc.
procumbens. *Lour.* ♄ Cochinchin. *S.* 186. *Dr.* 205.
S. prostratum. *Raeusch?*
procumbens. Dec. Saracha procumbens.
procumbens. Poir. Lycopersicum procumbens.
prostratum. Raeusch. procumbens.
prunifolium. *Willd.* ♄ Caracas. †
Pseudocapsicum. *Lin.* ♄ Madera. *S.* 101. *Dr.* 117.
Pseudocapsicum undulatum. *Moench.*
Pseudochina. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 276. *Dr.* 64.
Pseudolycopersicum. Jacq. Lycopersicum cerasiforme.
pseudosaponaceum. Blum. saponaceum.
pseudoundatum. Blum. ovigerum.
psychotrioides. *Dun. H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 98. *Dr.* 107.
pterocaulon. *Dunal.* ⊙ Europ. Am. sptr. *Dr.* 48.
S. alatum. *Moench.*
S. judaicum. *Bess.*
S. melanocerasum. *Willd.*
S. nigrum ε virginicum. *Lin.*
S. scabrum. *Mill.*
S. virginicum. *Pers.*
pteropodum. *Dun. H. B.* 2l? Quito. *S.* 115. *Dr.* 131.
pubescens. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 86. *Dr.* 95.
pubescens. R. P. luteoalbum.
pubescens. Roxb. verbascifolium.
pubigerum. *Dun.* ♄ Mexico. *S.* 66. *Dr.* 75.
S. Cervantesii. *Lagas.*
S. microcarpum. *Brouss. Cervant.*
pulchrum. *Dun.* ♄ Brasil. *S.* 55. *Dr.* 62.
pulverulentum. *Pers.* ♄ Peru. *S.* 60. *Dr.* 69.
S. angustifolium. *R. P.*
(cfr. S. stenophyllum.)
pungetium. *R. Br.* ⊙ N. Holl. *S.* 199. *Dr.* 218.
pycnanthemum. *Mart.* ♄ Brasil.
S. Juripeba. *Arrab.?*
pygmaeum. *Cav.* ⊙ Buenos Ayres. *S.* 30. *Dr.* 30.
pyracanthum. *Jacq. Lam.* ♄ Afric. aequin. *S.* 155. *Dr.* 175.
S. runcinatum. *Wendl.*
(cfr. S. xanthocarpum.)
pyrifolium. *Lam.* 2l? Martinc. *S.* 118. *Dr.* 134.
pyriforme. Poir. Lycopersicum pyriforme.
quadrangulare. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 33. *Dr.* 35.
S. triangulare β. *Poir.*
quadriloculare. Spr. ferox.
quercifolium. *Lin.* 2l Peru. *S.* 13. *Dr.* 12.
(cfr. S. runcinatum.)
quercifolium. Mill. S. Houstoni.
quercifolium. R. P. radicans.
quinquangulare. *Willd.* ♄ Caracas.
quitense. *H. B.* ♂ Quito. *S.* 28. *Dr.* 28.
S. angulatum. *R. P.*
S. quittoense. *Lam.*
racemiflorum. *Dunal.* ⊙ Am. austr. *S.* 36. *Dr.* 38.
S. scabrum. *Jacq.* Schoenbr.
racemosum. *Lin.* ♄ Ins. Martin. Guadal. *S.* 49. *Dr.* 57.
S. ramosum. *Lam.*
racemosum. Mill. eriocalyx.
radicans. *Lin. fil.* 2l N. Granat. *S.* 14. *Dr.* 13.
S. quercifolium. *R. P.*
Radula. *Vahl.* ♄ Am. austr. *S.* 69. *Dr.* 78.
S. asperum. *Rich.*
S. salvifolium. *Lam.*
ramosum. Lam. racemosum.
riparium. *Steud.* ♄ — —
S. oliganthum. *Link.*
reclinatum. *Herit.* 2l Peru.
S. laciniatum. *Ait.* (sec. *Spr.*)
S. pinnatifidum. *Lam.*
reclinatum. Hort. laciniatum.
recurvum. Hffmsg. lividum.
recurvum. Poir. incurvum.
repandum. *Forst.* 2l? Ins. mar. pacific.
repandum. Arrab. variabile.
repens. *Dunal.* Brasil.
reticulatum. *Dun.* ♄ Doming.
S. crotonoides. *Lam.* (sec. *Spr.*)
reticulatum. Willd. mspt. dictyoticum.
retrofractum. *Vahl.* ♄ Am. austr. *S.* 128. *Dr.* 145.
rhinocerotis. Blum. fistulosum.
Richardi. *Dunal.* ♄ Martinic. *S.* 166. *Dr.* 185.
rigescens. *Jacq.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 169. *Dr.* 188.
S. humile. *Lam.*
rigidum. *Lam.* ♄ — — *S.* 164. *Dr.* 184.
riparium. *Pers.* ♄ Peru. Brasil. *S.* 72. *Dr.* 81.
S. dichotomum. *R. P.*
Rodschiedii. *Meyer.* ♄ Guiana.
rostratum. *Dunal.* ⊙ Mexico. *S.* 148. *Dr.* 168.
Nycterium rostratum. *Link.*
(S. heterandrum. *Pursh.* sec. *Spr.*)
Rothelianum. Dun. S. Botelhianum.
Rottboellianum. *R. S.* Surinam.
S. foetidum. *Rottb.*
rubiginosum. *Vahl.* ♄ Cayenne. Brasil. *S.* 268. *Dr.* 297.
S. ochroneurum. *Link.* (sec. *Spr.*)
rubrum. *Mill.* ⊙ Europ. Ind. or. *Dr.* 50.
S. nigrum η rubrum. *Willd.*
(cfr. S. chenopodioides, oleraceum, Rumphii.)
rubrum. Lumnitz. miniatum.
rubrum. Murr. erythraeum.
rugosum. Rich. S. Bassovia.
Rumphii. *Dunal.* ⊙ Amboina.
S. nigrum. *Mill.* var. *Nees.*
S. villosum. *Lam.* (sec. *Spr.*)
runcinatum. *R. P.* Peru. Chili.
S. quercifolium. *Lin.?* (sec. *R. S. Poir.*)
runcinatum. Wendl. pyracanthum.
rupestre. Raab. S. Dulcamara.
salignum. Willd. cirrhosum.
Saltianum. *Schult.* Abyssin.
S. cinereum. *R. Br.* in *Salt.*
salvifolium. Lam. S. Radula.
sanctum. *Lin.* ♄ Palaest. Aegypt. Arab. *S.* 219. *Dr.* 244.
S. coagulans. *Hochst. Steud.* hrbr. arab. nr. 786 et 951. (non *Forsk.*)
S. coccineum. *Hort. Paris.*
S. incanum. *Forsk.* (sec. *Vahl.*)
sanctum. Steud. Hochst. hrbr. arab. nr. 903. dubium.
sandvicense. *Hook.* ♄ Ins. Sandvicens. *Dr.* 116.
saponaceum. *Dunal.* ♄ Peru.
S. scabrum. *R. P.*
S. torvum. *Sw.* (sec. *Nees.*)
β. S. pseudosaponaceum. *Blum. Dr.* 230.
(cfr. S. dealbatum, platyphyllum.)
sarmentosum. *Nees.* Ind. or.
S. Melongena var. F. *Wall.* cat.
sarmentosum. Lam. lanceaefolium.
scabrum. *Vahl.* ♄ Am. austr. *S.* 212. *Dr.* 237.
S. adhaerens. *Willd.* mspt.
scabrum. Jacq. racemiflorum.
scabrum. Lam. muricatum.
scabrum. Mill. melanocerasum.
scabrum. R. P. saponaceum.
scabrum. Zucc. S. Zuccagnianum.

scandens. *Lin. fil.* ♄ Surinam. *S.* 142. *Dr.* 159.
scandens. Mill. axilliflorum.
scandens. Neck. Lam. S. Dulcamara.
scandens. Sw. volubile.
Schimperianum. *Hochst.* (hrbr. un. it. 202.) Abyssin.
Schiruschuna. *Mill.* ☉ Malabar.
(non S. Milleri. *Jacq.* sec. *Poir. R. S.*)
Schrankii. *Steud.* ♄ Brasil.
S. uncinatum. *Schrank.* (Sylloge I. 200.)
Seaforthianum. *Andr.* ♄ Am. austr. *S.* 8. *Dr.* 7.
sempervirens. Lin. aggregatum.
septemlobum. *Bunge.* 2 China bor.
sericeum. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 104. *Dr.* 120.
sericeum. Arrabid.
serpentinum. *Desf.* (H. P. ed. 3. 397.) ☉ — —
S. Melongena. *Lin.* var.? *Desf.*
sessile. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 54.
sessiliflorum. *Dunal.* ♄ Brasil. *S.* 172. *Dr.* 191.
(cfr. S. congense.)
sideroxyloides. *Schlchtd.* ♄ Mexico.
Silarium. Hamilt. multiflorum, stramonifolium.
singuliflorum. *Steud.* 2 Brasil.
S. uniflorum. *Arrab.*
sinuatifolium. Arrab. ciliatum.
sinuatum. *Ait.* (ex *Loud.*) ♄ — —
sinuatum. Willd. tectum.
sisymbriifolium. Lam. S. Balbisii.
sodomaeum. *Lin.* ♄ Ital. Afr. N. Holl. *S.* 161. *Dr.* 181.
S. Hermanni. *Dunal.*
sodomaeum. Russel. indicum.
speciosum. *Dunal.* ♄ Ins. Carib. *S.* 124. *Dr.* 141.
spectabile. *Steud.* 2 Brasil.
S. bifissum. *Arrab.* (t. 129. non t. 111.)
sphaerocarpum. *Moric.* Bahia.
spinosissimum. *Lodd.* ♄ — —
spirale. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 277. *Dr.* 65.
S. Naratida. *Hamilt.* hrb.
spurium. Balb. Lycopersicum pomiferum.
spurium. Gmel. S. Pseudolycopersicum.
stagnale. *Moric.* Bahia.
stellatum. *Jacq.* ♄ Am. austr. *S.* 127. *Dr.* 144.
stellatum. Moench. S. Moenchii.
stellatum. R. P. hispidum.
stelligerum. *Smith.* 2 N. Holl. *S.* 258. *Dr.* 283.
(cfr. S. discolor.)
stenophyllum. *Dun. H. B.* 2 Peru.
S. pulverulentum. *Pers.* (sec. *Spr.*)
stipulaceum. *Willd.* mspt. ♄ Brasilia.
stipulatum. *Arrabid.* ♄ Brasil.
stoloniferum. *Schlcht.* 2 Mexico.
S. tuberosum. *Chmss. Schlcht.* (Linn. V.)
stramoniaefolium. *Jacq.* ♄ Ind. or. Cochinch. *S.* 179. *Dr.* 198.
β. S. torvum. *Hamilt.* hrb.?
γ. S. Silarium. *Hamilt.* hrb.
stramoniaefolium. Lam. torvum.
strictum. Zucc. nodiflorum.
strigosum. *Vandel.* ♄ Brasil. *S.* 165.
styracifolium. Willd. obscurum.
subarmatum. *Willd.* ♄ Ind. occ.
S. igneum. *Lin.* var. *Poir. Spr.*
subbiflorum. Orteg. S. Milleri.
subinerme. *Jacq.* ♄ Ind. occ. *S.* 271. *Dr.* 296.
S. laurifolium. *Mill.*
sublobatum. *Willd.* mspt. 2 Buenos Ayres.
subrepandum. Desf. hort. Par.
subscandens. *Arrab. Mart.* ♄ Brasil.
(cfr. S. cordifolium.)
subtruncatum. Wall. denticulatum.
subumbellatum. *Arrab.* ♄ Brasil.
subviscidum. *Schrank.* ♄ Brasil.
suffruticosum. *Schousb.* ♄ Afr. bor. *S.* 34. *Dr.* 36.
sulcatum. (*Raeusch.*) ☉ ♄ America. †
surattense. Burm. virginianum.
Swartzianum. *R. S.* ♄ Brasil.
S. aureum. *Sw.* in litt.
S. lepidotum. *Dun.* (sec. *Spr.*)
sylvaticum. *Dun. H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 133. *Dr.* 150.
S. cumanense. *Schlcht.* in *R. S.*
S. umbellatum. *Willd.* hrb.
tabaccifolium. *Arrab. Mart.* ♄ Brasil.
tectum. *Pers.* ☉ Mexico. *S.* 152. *Dr.* 172.
S. fructu tecto. *Cav.*
S. sinuatum. *Willd.*
S. villosum. *Dietr.*
β? S. Fontanesianum. *Schrank.*
Tegore. *Aubl.* ♄ Guian. *S.* 25. *Dr.* 25.
tenuiflorum. *Steud.* 2 Brasil.
S. nigrum. *Arrabid.*
terminale. *Forsk.* ♄ Arab. *S.* 67. *Dr.* 76.
Solanum nr. 838. *Steud. Hochst.* hrb. arab.
terminale. Arrab. (quid?)
ternatum. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 19. *Dr.* 19.
tetrandrum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 81. *Dr.* 90.
Thonningianum. *Jacq.* Ecl. ♄ Am. austr.
Thouinii. Gmel. S. Balbisii.
thymifolium. *Willd.* msp. ♄ Buenos Ayres.
tomentosum. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 240. *Dr.* 265.
(cfr. S. coccineum.)
Topira. *Dun. H. B.* 2 Am. austr. *S.* 26. *Dr.* 26.
torvum. *Sw.* ♄ Ind. occ. *S.* 195. *Dr.* 214.
S. acanthifolium. *Hort. par.*
S. ficifolium. *Orteg.*
S. indicum. *Lin.* spec.
S. stramonifolium. *Lam.* (non *Jacq.*)
(cfr. S. ferrugineum, saponaceum.)
torvum. Hamilt. stramonifolium.
toxicarium. *Lam. Rich.* ♄ Guiana. *S.* 197. *Dr.* 216.
trachyphyllum. *Dun. H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 76. *Dr.* 85.
triangulare. *Lam.* ☉ Ind. or. *S.* 114. *Dr.* 130.
(cfr. S. quadrangulare.)
tricolor. *Moç. Sess.* 2 Mexico. *S.* 132. *Dr.* 149.
tricuspidatum. *Rich.* ♄ Guiana.
S. Maccai. *Rich.* (sec. *Spr.*)
tridynamum. *Moç. Sess.* ☉ Mexico. *S.* 209. *Dr.* 229.
triflorum. *Nutt.* ☉ Am. sptr. *S.* 18. *Dr.* 18.
trifoliatum. *Burm.* ♄ Coromandel. *Dr.* 304.
trilobatum. *Lin.* ♄ Jamaica. *S.* 171. *Dr.* 190.
S. acetosaefolium. *Lam.* (sec. *Nees.*)
β. S. fuscum. *Heyn.* hrb.
trilobatum. Burm. Gmel. acetosaefolium.
trilobatum. Mill. S. Milleri.
triphyllum. *Arrab.* Brasil.
triquetrum. *Cav.* ♄ N. Hispan. *S.* 52. *Dr.* 60.
triste. *Jacq.* ♄ Am. austr. *S.* 95. *Dr.* 104.
S. oblongum. *R. P.*
S. Trutel. *Jacq.*
Trongum. *Poir.* 2 ♄ Ins. Molucc. Java. *S.* 218. *Dr.* 243.
Trutel. Jacq. triste.
tuberosum. *Lin.* 2 Chili. *S.* 1. *Dr.* 1.
S. esculentum. *Neck.*
S. Parmenterii. *Molin.*
Lycopersicum tuberosum. *Mill.*
tuberosum. Berter. etuberosum.
Tweedianum. *Hook.* ☉? Buenos Ayres.
uliginosum. *Blum.* 2? Java.
umbellatum. *Mill.* ♄ Ager Campechiens.
umbellatum. Willd. sylvaticum.
umbelliferum. *Eschscholtz.* 2 ♄ N. Californ. *Dr.* 116.
umbrosum. *Dun. H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 267. *Dr.* 292.
uncinatum. *R. Br.* in *Salt.* Abyssin.
uncinatum. Schrank. S. Schrankii.
undatum. *Lam.* ♄ Ins. Mascar. Ind. or. *S.* 222. *Dr.* 247.
undecimangulare. Willd. platyphyllum.
unguens. *Weinm.* 2 Brasil.
uniflorum. *Dun.* ♄ Doming. *S.* 122. *Dr.* 139.
S. dichotomum. *Rich.*
S. Melongena. *Lin.* var. *Spr.*
uniflorum. Arrab. singuliflorum.
uniflorum. Lagasc. monanthum.
urceolatum. *Pers.* ♄ Peru. *S.* 103. *Dr.* 119.
S. oppositifolium. *R. P.*
vagum. *Heyn.* ♄ Ind. or. *Dr.* 33.
S. corymbosum. *Wight.* hrb.
Vaillantii. *Dun.* ♄ — —
S. platyphyllum. *H. B.* (sec. *Spr.*)
Valadares. *Vandel.* ♄ Brasil. *S.* 153. *Dr.* 173.
Valenzuelae. *Palacio. Dun.* N. Granat.
S. Papa. *Palacio.*
Vandellianum. *Dun.* ♄ Brasilia.
S. dichotomum. *Vand.*
variabile. *Mart.* ♄ Brasil.
S. repandum. *Arrab.?* (sec. *Mart.*)
variegatum. R. P. muricatum.
velleum. *Swartz.* Brasil.
Vellozianum. *Dun.* ♄ Brasil. *S.* 87. *Dr.* 98.
velutinum. *Dun.* ♄ Cayenn. *S.* 269. *Dr.* 294.
venosum. *Dun. H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 85. *Dr.* 94.

verae crucis. *Steud.* ♄ Vera Crux.
S. carolinianum. *Mill.*
verbascifolium. *Lin.* ♄ Am. austr. Ind. or. N. Holl. *S.* 71. *Dr.* 80.
S. adulterinum. *Hamilt.* hrb.
S. bahamense. *Mill.?*
S. bicolor. *Willd.* msp.
S. erianthum. *Don. S.* 279. *Dr.* 164.
S. pubescens. *Roxb.* (Synma sec. *Nees.*)
vernicatum. *Lindl.* ⊙ Buenos Ayr.
verrucosum. *Schlcht.* (Linn. XIV. Lit. 129.) 2 Mexico.
Vespertilio. *Ait.* ♄ Ins. Canar. *S.* 273. *Dr.* 298.
Nycterium cordifolium. *Vent.*
Nycterium Vespertilio. *Link.*
villosissimum. Zuccag. mammosum.
villosum. *Lam. Moench.* ⊙ Eur. As. Afr. *S.* 42.
S. aegyptiacum. *Forsk.*
S. Kitaibelii. *Schult.*
S. luteum. *Gmel.* fl. bad.
S. moschatum. (*Pers.*)
S. nigrum γ villosum. *Willd.*
(cfr. S. Rumphii.)
villosum. Dietr. tectum.
villosum. Forsk. S. Forskohlei.
violaceum. *Jacq. Orteg.* ♄ Ind. or. *S.* 167. *Dr.* 186.
S. cuneatum. *Moench.*
S. indicum. *Lin.* fl. zeyl.
(cfr. S. indicum.)
violaceum. Blume. S. Blumei.
violaceum. Hamilt. indicum.
violaceum. R. Br. S. Brownei.
violaefolium. *Schott.* Brasil. *S.* c. p. 403. *Dr.* 165.
virgatum. *Lam.* ♄ Ins. Canar. Carib. *S.* 136. *Dr.* 153.
S. elongatum. *Hort.*
virginianum. *Lin.* ⊙ Am. sptr. *S.* 156. *Dr.* 176.
β. S. surattense. *Burm.*
virginianum. Jacq. S. Jacquini.
virginianum. Pers. pterocaulon.
virginianum. Russ. agreste.
viride. *Forst. R. Br.* ♄ N. Holl. N. Zeeland. *S.* 83. *Dr.* 92.
viridiflorum. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 50. *Dr.* 58.
viscidum. Schweig. S. Balbisii.
viscosum. Dec. Lagasc. S. Balbisii.
volubile. *Sw.* ♄ Doming. *S.* 232. *Dr.* 258.
S. scandens. *Sw.* pr.
vulgatum. Willd. nigrum.
Wightii. *Nees.* in *Wall.* 2 ♄ Ind. or. *Dr.* 233.
Wildianum. *Wender.* — —
Willdenowii. R. S. S. Zuccagnianum.
xanthocarpum. *Schrad. Wendl.* ⊙ Aethiop.
S. Jacquini. *Willd.* (sec. *Nees.*)
S. pyracanthum. *Lam.* (sec. *Spr.*)
zeylanicum. Lam. Scop. incanum.
Zuccagnianum. *Dun.* ⊙ — — *S.* 39. *Dr.* 41.
S. obtusifolium. *Willd.* hrb.
S. scabrum. *Zuccag.*
S. Willdenowii. *R. S.*
50. *Gmel.* sib. S. Dulcamara.
573. *Hall.* helv. S. Dulcamara.
576. *Hall.* nigrum.

SOLDANELLA. *Lin. Spr.* 615. *Dietr.* 814.

Godia. *Adans.*
Fam. Anagallides. *Adans.* — Darinyphyta. *Neck.* — Lysimachiae. *Juss.* — Oligantherae pentandrae. *Roy.* — Preciae. *Lin.* — Primulae. *Lin. Spr.*
affinis. Cree. montana.
alpina. *Lin.* 2 Alp. Europ. *S.* 1. *Dr.* 1.
S. alpina β Clusii. *Willd.*
S. Clusii. *Schmidt.* (B. M. t. 2163.)
Soldanella nr. 634. *Hall.* helv.
(cfr. S. minima, montana, pusilla.)
alpina. Schmidt. montana.
Clusii. Bot. Mag. t. 872. pusilla.
Clusii. Bot. Mag. t. 2163. alpina.
Clusii. Schmidt. alpina.
Clusii. Thomas. pusilla.
crenata. *Penny. Loud.* 2 — —
minima. *Hopp. Sturm.* 2 Alp. Karinth. Tyrol. *Dr.* 3.
S. alpina. *Lin.* var. *Spr.*
minima. Hopp. Taschb. pusilla.
montana. *Willd.* 2 Bohem. Transylv. Bavar. *Dr.* 2.
S. affinis. *J. Cree.*
S. alpina. *Schmidt.* (*Lin.* var. *Dec. Spr.*)
pusilla. *Baumg.* 2 Transylv. Austr. *Dr.* 4.
S. alpina. *Lin.* var. *Spr.*
S. Clusii. *Thomas.* (B. M. t. 872.)
S. minima. *Hopp.* Taschb.
nr. 634. *Hall.* helv. alpina.

SOLDEVILLA. *Lagasc. Spr.* 2908.
Fam. Compositae Cichoraceae. *Spr.* — Compositae Homoianthae. *Rchbch.* — Synantherae Lactucaceae. *Cass.*
setosa. *Pers.* ⊙ Hispan. *S.* 1.
Arctotis Hispidella. *Juss.* hrb.
Hispidella Barnardesii. *Cassin.*
Hispidella hispanica. *Lam. Dec.* VII. 258.

Solea. *Spreng.*
alba. Spr. Jonidium album.
anomala. Spr. Jonidium anomalum.
atropurpurea. Spr. Jonidium atropurpureum.
bicolor. Spr. Jonidium bicolor.
bigibbosa. Spr. Jonidium bigibbosum.
brevicaulis. Spr. Jonidium brevicaule.
buxifolia. Spr. Jonidium buxifolium.
Calceolaria. Spr. Jonidium Calceolaria.
calycina. Spr. Jonidium calycinum.
capensis. Spr. Jonidium capense.
circaeoides. Spr. Jonidium circaeoides.
communis. Spr. Jonidium commune.
concolor. Ging. Dec. Jonidium Sprengelianum.
enneasperma. Spr. Jonidium enneaspermum.
erecta. Spr. Jonidium erectum.
glutinosa. Spr. Jonidium glutinosum.
guaranitica. Spr. Jonidium guaraniticum.
heterophylla. Spr. Jonidium heterophyllum.
Ipecacuanha. Spr. Jonidium Ipecacuanha.
Itoubow. Spr. Jonidium Itoubow.
lanata. Spr. Jonidium lanatum.
linifolia. Spr. Jonidium linifolium.
longifolia. Spr. Jonidium strictum.
microphylla. Spr. Jonidium microphyllum.
monopetala. Spr. Jonidium monopetalum.
nana. Spr. Jonidium nanum.
oppositifolia. Spr. Jonidium oppositifolium.
parietariaefolia. Spr. Jonidium parietariaefolium.
pariflora. Spr. Jonidium pariflorum.
Poaya. Spr. Jonidium Poaya.
riparia. Spr. Jonidium riparium.
scariosa. Spr. Jonidium scariosum.
setigera. Spr. Jonidium setigerum.
stricta. Spr. pug. Jonidium Sprengelianum.
stricta. Spr. syst. Jonidium strictum.
sylvatica. Spr. Jonidium sylvaticum.
urticaefolia. Spr. Jonidium urticaefolium.
verbenacea. Spr. Jonidium verbenaceum.
verticillata. Spr. Jonidium polygalaefolium.
viscidula. Spr. Jonidium viscidulum.

Solena. *Lour.*
heterophylla. Lour. Bryonia Solena.

Solena. *Willd.*
decora. D. Dr. Posoqueria decora.
gracilis. Rudg. Posoqueria gracilis.
havanensis. D. Dr. Posoqueria havanensis.
latifolia. Rudg. Posoqueria latifolia.
longiflora. Willd. Posoqueria longiflora.
revoluta. D. Dr. Posoqueria revoluta.
Trinitatis. D. Dr. Posoqueria Trinitatis.

Solenandria. *Beauv. Vent.*
cordifolia. Vent. Galax aphylla.

Solenantha. *G. Don.*
spinosa. Don. Cryptandra spinosa.

Solenanthis. *Kunth.* Isotoma.

SOLENANTHUS. *Ledeb.*
Fam. Asperifoliae. *Ledeb.* Cynoglosseae. *Endl.*
circinnatus. *Ledeb.* 2 Sibir. alt.
Echinospermum circinnatum. *D. Dr.* 743. 16.

SOLENISIA. *Decand.* VII. 737.
Fam. Epacrideae. *Dec.*
elegans *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 1.

SOLENOCARPUS. *Wight. Arn.*
Fam. Terebinthaceae. *W. A.*
indica. *W. A.* ♄ Ind. or.

SOLENOGYNE. *Cassin. Dec.* V. 367.
Fam. Compositae Asteroideae. *Less.* — Synantherae Asteroideae. *Cass.*
bellidioides. *Cass.* 2 N. Holl. *D.* 1.

Solenopsis. *Presl.*
Bivonaeana. Presl. Laurentia tenella.
canariensis. Presl. Laurentia canariensis.
Dregeana. Presl. Laurentia Dregeana.
Laurentia. Presl. Laurentia Michelii.
minuta. Presl. Laurentia minuta.
Salzmanniana. Presl. Laurentia Michelii.
Solenostemma. *Hayne.* Cynanchum Argel.
Solenostemon. *Schumach.*
ocymoides. Schum. Coleus africanus.
Solenostigma. *Endlich.*
paniculatum. Endl. Sponia Solenostigma.
SOLIDAGO. *Lin. Spr.* 2763. *Dec.* V. 330.
Doria. *Adans.*
Euthamia. *Nutt. Dec.* nr. 87. 88.
Virgaurea. *Dec.* nr. 1—86.
Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae Achilleae. *Rül.* — Compositae amphigynantheae. *Rchbch.* — Compositae Asteroideae. *Less. Dec.* — Compositae corymbiferae. *Lin.* — Compositae discoideae. *Lin.* — Compositae Jacobaeae. *Adans.* — Compositae radiatae. *Roy. Spr.* — Corymbiferae. *Juss.*
acaulis. Spr. Liabum acaule.
alata. Wallich. Senecio alatus.
alba. Mill. bicolor.
alpestris. W. K. S. Virgaurea.
altissima. *Lin.* 4 Am. sptr. *S.* 16. *D.* 21.
S. rigidula. *Bosc.*
β. S. recurvata. *Mill.*
γ. S. virginica. *Mill.*
(cfr. S. rugosa, villosa.)
altissima. Bosc. villosa.
ambigua. *Ait.* 4 Am. sptr.? *S.* 43. *D.* 48.
angulata. *Mhlbrg. Mart.* 4 Am. sptr. *D.* 8.
angulosa. Wallich. Senecio angulosus.
angustifolia. *Elliot.* 4 Am. sptr. *D.* 84.
angustifolia. Mill. Senecio saracenicus.
anisata. *Lodd.* 4 Am. sptr.
arborescens. Forst. Steiractis arborescens.
arcuata. Tausch. canadensis.
arenaria. Poir. Kit. S. Virgaurea.
argentea. Hort. arguta.
argentea. Lodd. pulverulenta.
arguta. *Ait.* 4 Am. sptr. *S.* 26. *D.* 29.
S. argentea. *Hort.*
S. flabellata. *Schrad.* (sec. *Spr.*)
S. flabelliformis. *Wendl.?*
(cfr. S. elliptica.)
aspera. *Ait.* 4 Am. sptr. *S.* 14. *D.* 20.
asperata. *Pursh.* 4 Canada. *S.* 15. *D.* 91.
axillaris. *Pursh.* 4 Am. sptr. *S.* 42. *D.* 42.
S. lateriflora. *Rafin.* in litt.
bicolor. *Lin.* 4 Am. sptr. *D.* 41.
S. alba. *Mill.?*
Aster bicolor. *Nees. S.* 2762. 136.
Bosciana. Moret. villosa.
caesia. *Lin.* 4 Am. sptr. *S.* 34. *D.* 53.
caespitosa. Hort.
cambrica. Huds. S. Virgaurea.
canadensis. *Lin.* 4 Am. sptr. *S.* 4. *D.* 1.
S. arcuata. *Tausch.*
S. glabra. *Desf.*
S. humilis. *Mill.*
S. praecox. *Moench. Wigm.*
S. virginiana. *Mill.?*
(cfr. S. pilosa, procera.)
cantoniensis. *Lour.* 4 China. *S.* 60. *D.* 89.
carinata. *Schrad.* 4 Am. sptr.? *D.* 63.
carnosa. Mill. sempervirens.
carpathica. Schrad. S. Virgaurea.
ceylanica. Arn. Amphiraphis zeylanica.
chilensis. *Meyen.* (Reise I. 311.) Chili.
chinensis. Spr. Senecio vagans.
ciliaris. *Mhlbrg.* 4 Am. sptr. *S.* 8.
S. glabra. *Hort. Par.* (1829.)
cinerascens. *Schweinitz.* 4 Carolin. Georg. *D.* 30.
Cleliae. *Dec.* — — *D.* 12.
S. dubia. *Scop.*
conferta. *Desf. Poir.* 4 — —
conferta. Mill.
confertiflora. *Dec.* 4 Amer. bor. *D.* 71.
cordifolia. Mill. Aster cordifolius.
corymbosa. *Elliot.* (et? *Poir.*) 4 Georgia. *S.* 36. *D.* 42.
cuspidata. Wallich. Amphirhapis cuspidata.
Cymbalaria. Moench. Munychia Cymbalaria.
decemflora. *Dec.* 4 Mexico. *D.* 15.
decurrens. *Lour.* ♄ China. *S.* 52. *D.* 90.
deflexa. Moench. serotina.
densiflora. Wall. Senecio densiflorus.
domingensis. *Spr.* 4 Domingo. *S.* 13. *D.* 86.
Doronicum. Lin. Senecio Doronicum.
dubia. *Schult.* 4 — — *D.* 93.
dubia. Scop. S. Cleliae.
elata. *Elliot.* (et? *Pursh.*) 4 Georgia. Carolin. *D.* 61.
(cfr. S. lithospermifolia.)
elliptica. *Ait.* 4 Am. sptr. *D.* 32.
S. arguta. *Ait.* var. *Spr.*
S. latissimifolia. *Mill.*
S. plantaginea. *Desf.*
erecta. *Pursh.* 4 Carolina. *S.* 57.
fistulosa. Mill.
flabellata. Schrad. arguta.
flabelliformis. *Wendl.* 4 — — *D.* 47.
(cfr. S. arguta.)
flexicaulis. *Lin.* 4 Am. sptr. *S.* 41. *D.* 44.
β. S. scrophulariaefolia. *Mill.*
(cfr. S. latifolia.)
fragrans. *Willd.* 4 Am. sptr. *S.* 9. *D.* 6.
fruticosa. *Mill.* ♄ Vera Crux.
fuscata. *Desf.* 4 Am. sptr. *D.* 75.
gigantea. *Ait.* 4 Am. sptr. *S.* 7. *D.* 10.
glabra. *Desf.* 4 Am. sptr. *S.* 10. *D.* 9.
S. altissima glabra. *Herit.* hrb.
S. elliptica. *Ait.?*
S. elliptica glabra. *Pers.*
(cfr. S. ciliaris.)
glabra. Mill. sempervirens.
glauca. Gmel. Senecillis glauca.
glomerata. *Michx.* 4 Carolin. *D.* 59.
S. macrophylla. *Pursh.* (sec. *Spr.*)
gonoclada. *Dec.* 4 Mexico. *D.* 38.
gracilis. *Poir.* 4 Am. sptr. *D.* 50.
S. lanceolata. *Lin.* (sec. *Spr.*)
gracilis. Schrad. S. Schraderi.
graminifolia. *Elliot.* 4 Am. sptr. *D.* 87.
S. lanceolata. *Willd.* (α major. *Michx.*)
Chrysocoma graminifolia. *Lin.*
Chrysocoma virginiana. *Hort. Par.* (olim.)
Euthamia graminifolia. *Nutt.*
grandiflora. *Desf.* 4 Am. sptr.? *D.* 57.
grandiflora. Rafin. integrifolia.
graveolens. Lam. Inula graveolens.
heterotricha. Wallich. Amphirhapis heterotricha.
hieracioides. Spr. Liabum hieracioides.
hirsutissima. Mill. procera.
hirta. *Willd.* 4 Am. sptr. *S.* 39. *D.* 56.
hispida. *Mhlbrg.* 4 Am. sptr. *S.* 35. *D.* 55.
humilis. *Desf.* 4 Am. sptr. *D.* 46.
humilis. Mill. canadensis.
humilis. Pursh. leiocarpa.
integerrima. Mill. viminea.
integrifolia. *Desf. Pers.* 4 Am. sptr. *D.* 79.
S. grandiflora. *Rafin.*
S. laevigata. *Ait.* (sec. *Spr.*)
S. sempervirens. *Michx.?*
S. speciosa. *Nutt.?*
integrifolia. Roxb. Melanodendrum integrifolium.
juncea. *Ait.* 4 Am. sptr. *S.* 28. *D.* 31.
laevigata. *Ait.* 4 Am. sptr. *S.* 54.
(cfr. S. integrifolia.)
lanceolata. Ait. Michx. graminifolia, tenuifolia.
lanceolata. Bosc. hrb. odora.
lapponica. With. S. Virgaurea.
lateriflora. *Ait.* 4 Am. sptr. *S.* 12. *D.* 7.
lateriflora. Rafin. axillaris.
latifolia. *Lin.* 4 Am. sptr. *D.* 45.
S. flexicaulis β. *Willd.*
latifolia. Mill. S. Virgaurea.
latissimifolia. Mill. elliptica.
laxa. Tausch. S. Virgaurea.
leiocarpa. *Dec.* 4 Am. sptr. *D.* 69.
S. humilis. *Pursh.?* (sec. *Dec.*) *S.* 49.
lepida. *Dec.* 4 Am. sptr. *S.* 70.
Leucadendron. Forst. Lachanodes Leucadendron.
leucanthemifolia. *Loud.* 4 — —
limonifolia. *Pers.* 4 Am. sptr. *D.* 77.
S. mexicana. *Lin. S.* 55.
S. obliqua. *Moench.*
(cfr. S. multiflora.)

linearifolia. *Dec.* 4? Chili. *D.* 85.
lithospermifolia. *Willd.* 4 Am. sptr. *S.* 56. *D.* 74.
S. elata. *Pursh.?* (sec. *Spr.*)
littoralis. Savi. S. Virgaurea.
livida. *Willd.* 4 Am. sptr. *D.* 54.
S. caesia. *Ait.* (sec. *Spr.*)
longifolia. *Schrad.* 4 Am. sptr. *D.* 3.
macrophylla. *Pursh.* 4 Am. sptr. *S.* 40. *D.* 60.
(cfr. S. glomerata.)
marginella. *Dec.* ♄ 4 Brasil. *D.* 19.
marylandica. *Mill.* 4 Am. sptr. †
mexicana. H. B. paniculata.
mexicana. Lin. limonifolia.
microglossa. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 18.
minor. Brot. S. Virgaurea.
minuta. Lin. S. Virgaurea.
mollis. *Bartl.* 4 Am. sptr. *D.* VII. 279.
montana. Poir. S. Virgaurea.
multiflora. *Desf. Poir.* 4 Am. sptr. *D.* 49.
S. mexicana. *Lin.* (sec. *Spr.*)
multiradiata. *Ait.* 4 Am. sptr. *S.* 47. *D.* 68.
nemoralis. *Ait.* 4 Am. sptr. *S.* 22. *D.* 23.
nepalensis. Don. Amphirhapis pubescens.
noveboracensis. *Lin.* 4 Am. sptr. *D.* 92.
noveboracensis. Mill. sempervirens.
nudiflora. Vivian. S. Virgaurea.
nutans. *Desf.* 4 Am. sptr. *D.* 4.
obliqua. Moench. limonifolia.
odora. *Ait.* 4 Am. sptr. *S.* 23. *D.* 37.
S. lanceolata. *Bosc.* hrb.
S. retrorsa. *Michx.* (sec. *Dec.*)
odora. Michx. tortifolia.
ohioensis. *Riddell.* 4 Am. sptr.
paniculata. *Dec.* 4 Mexico. *D.* 81.
S. mexicana. *H. B.?*
patula. *Mhlbrg.* 4 Pensylvan. *S.* 24. *D.* 27.
pauciflosculosa. Michx. Bigelowia uniligulata.
petiolaris. *Ait.* 4 Am. sptr. *S.* 31. *D.* 43.
petiolata. *Mill.* 4 Am. sptr. †
pilosa. *Mill. Tausch.* 4 Am. sptr.
S. canadensis γ. *Willd.*
plantaginea. Desf. elliptica.
polifolia. *Lodd.* 4 Am. sptr.
polyglossa. *Dec.* 4 Brasil. *D.* 17.
praecox. Wigm. Moench. canadensis.
procera. *Ait.* 4 Am. sptr. *S.* 5. *D.* 2.
S. hirsutissima. *Mill.?*
S. Tournefortii. *Tausch?* (Flora 1828. 500.)
puberula. *Nutt.* 4 N. Caesar. *S.* 37. *D.* 26.
pubescens. Wallich. Amphirhapis pubescens.
pulverulenta. *Nutt.* 4 Carolin. Georg. *S.* 30. *D.* 67.
S. argentea. *Lodd.*
pumila. Pers. S. Virgaurea.
puncticulata. *Dec.* 4 Mexico. *S.* 16.
pyramidalis. *Moench.* 4 — — †
pyramidata. *Pursh.* 4 Georgia. *S.* 19. *D.* 36.
recurvata. *Willd.* 4 Am. sptr. *S.* 18. *D.* 34.
S. retrorsa. *Michx.* (sec. *Spr.*)
recurvata. Mill. altissima.
reflexa. *Ait.* 4 Am. sptr. *S.* 11. *D.* 5.
reticulata. Lapeyr. S. Virgaurea.
retrorsa. Michx. odora, recurvata.
retusa. Burm. Nitorella foetida.
Riddellii. *Frank.* in *Riddell.* 4 Am. sptr.
rigida. *Lin.* 4 Am. sptr. *S.* 44. *D.* 38.
rigidula. Bosc. altissima.
rosmarinifolia. Cass. Eurybia rosmarinifolia.
rotundifolia. *Dec.* 4 Mexico. *D.* 73.
rotundifolia. Roxb. Commidendron rotundifolium.
rubricaulis. Wall. Amphirhapis rubricaulis.
rugosa. *Mill.* 4 Am. sptr. *S.* 20. *D.* 22.
S. altissima ε. *Ait.*
salicifolia. Wall. hrb. Amphirhapis albescens.
salicina. *Elliot.* 4 Georgia. *D.* 52.
Sarothrae. Pursh. Brachyris Euthamiae.
scabra. *Mhlbrg.* 4 Am. sptr. *S.* 21. *D.* 24.
Schraderi. *Dec.* 4 — — *D.* 51.
S. gracilis. *Schrad.*
sempervirens. *Lin.* 4 Am. sptr. *S.* 27. *D.* 39.
S. carnosa. *Mill.*
S. noveboracensis. *Mill.*
S. tardiflora. *Moench.*
β? S. glabra. *Mill.*
sempervirens. Michx. integrifolia.
Sera. (*Raeusch.*)
serotina. *Ait.* 4 Am. sptr. *S.* 6.
S. deflexa. *Moench.*
simplex. *H. B.* 4 Mexico. *S.* 48. *D.* 66.
spathulata. *Dec.* 4 Mexico. *D.* 72.
speciosa. Nutt. integrifolia, viminea.
spuria. Forst. Commidendrum spurium.
squarrosa. *Nutt.* 4 Am. sptr. *S.* 33. *D.* 62.
stricta. *Ait.* 4 Am. sptr. *S.* 32. *D.* 12.
suaveolens. (*Raeusch.*)
tardiflora. Moench. sempervirens.
tenuifolia. *Pursh.* 4 Am. sptr. *D.* 88.
S. lanceolata β minor. *Michx.*
Euthamia tenuifolia. *Nutt.*
thyrsoidea. *E. Meyer.* 4 Labrador. *D.* VII. 279.
tortifolia. *Elliot.* 4 Carol. Georg. *D.* 35.
S. odora. *Michx.* (non *Ait.*)
Tournefortii. Tausch. procera.
ulmifolia. *Mhlbrg.* 4 Am. sptr. *S.* 25. *D.* 28.
urticaefolia. Mill. Calea urticaefolia.
velutina. *Dec.* 4 Mexico. *D.* 14.
S. mexicana. *Berland.*
verrucosa. *Schrad.* 4 Am. sptr. *D.* 33.
villosa. *Pursh.* 4 Am. sptr. *S.* 17. *D.* 23.
S. altissima. *Bosc.* hrb. (β. *Ait.*)
S. Bosciana. *Morett.*
viminea. *Ait.* 4 Am. sptr. *S.* 38.
S. integerrima. *Mill.*
S. speciosa. *Nutt.?* (sec. *Spr.*)
virgata. *Michx.* 4 Carolin. *S.* 29. *D.* 64.
Virgaurea. *Lin.* 4 Eur. As. bor. *S.* 46. *D.* 67.
S. alpestris. *W. K.*
S. arenaria. *Hornem.*
S. cambrica. *Ait.*
S. lapponica. *With.*
S. latifolia. *Mill.*
S. laxa. *Tausch.* (Sylloge II. 254.)
S. littoralis. *Savi.*
S. minor. *Brot.*
S. minuta. *Lin. Autor. S.* 52.
S. montana. *Poir.*
S. nudiflora. *Vivian.*
S. reticulata. *Lapeyr. S.* 59.
S. vulgaris. *Lam.*
Solidago nr. 69. *Hall.* helv. nr. 136. *Gmel.* sib.
Virgaurea. Wall. hrb. Amphirhapis pubescens.
virginiana. Mill. altissima.
viscosa. Lam. Inula viscosa.
viscosa. Schrad. Psiadia glutinosa.
vulgaris. Lam. S. Virgaurea.
nr. 69. *Hall.* helv. S. Virgaurea.
70. *Hall.* Senecio uniflorus.
71. *Hall.* Senecio abrotanifolius.
130. *Gmel* sib. Senecio campestris, aurantiacus.
131. *Gmel.* Senecio palustris.
132. *Gmel.*
133. *Gmel.* Senecio macrophyllus.
134. *Gmel.* Senecio tataricus.
135. *Gmel.*
136. *Gmel.* S. Virgaurea.
137. *Gmel.* Senecio Jacobaea, erucaefolius.
138. *Gmel.* Senecillis glauca.
139. *Gmel.* Ligularia sibirica.
140. *Gmel.*

Soliva. *Ruiz* et *Pav.*
alata. Dec. Gymnostyles alata.
anthemifolia. R. Br. Gymnostyles anthemifolia.
Barcklayana. Dec. Gymnostyles Barcklayana.
lusitanica. Less. Gymnostyles lusitanica.
mexicana. Dec. Gymnostyles pedunculata.
Mutisii. H. B. Gymnostyles Mutisii.
nasturtiifolia. Dec. Gymnostyles nasturtiifolia.
pedicellata. Pers. Gymnostyles peruviana.
pedunculata. R. P. Gymnostyles peruviana.
pterosperma. Less. Gymnostyles pterosperma.
pygmaea. H. B. Gymnostyles minuta.
radiata. Poepp. Apalus anthemifolius.
sessilis. R. P. Gymnostyles chilensis.
stolonifera. Loud. Gymnostyles lusitanica.

Sollya. *Lindl.*
angustifolia. Lindl. Billardiera angustifolia.
heterophylla. Lindl. Billardiera fusiformis.

Solori. *Adans.* Dalbergia.

Sommea. *Bory.*
calcitrapa. Bory. Acicarpha spathulata.

SOMMERA. *Chmss.*
Fam. Rubiaceae. *Chmss.*
arborescens. *Chmss.* (Linn. IX. 602.) ♄ Mexico.
Sommerauera. *Hoppe.*
quadrifida. Hop. Cherleria imbricata.
SOMMERFELTIA. *Less. Dec.* V. 302.
Fam. Compositae Asteroideae. *Less.*
spinulosa. *Less.* ♄ Brasil. *D.* 1.
Conyza spinulosa. *Spr.* 2759. 1.
Sommerfeltia. *Schumach.*
obovata. Schum. Drepanocarpus lanatus.
Somphocarya. *Torrey.* Eleocharis.
Sonchidium. *Decand.* Dubyaea.
SONCHUS. *Lin. Spr.* 2880. *Dec.* VII. 184.
Anoleptus. *Dec.* nr. 1. 2.
Atalanthus. *Don. Dec.* nr. 34—36.
Eusonchus. *Dec.* nr. 3—33.
Hieracium. *Adans.* (ex parte.)
Fam. Cichoraceae. *Juss.* — Compositae Cichoreae. *Spr.* — Compositae Hieracia. *Rül.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Compositae Lactucae. *Adans.* — Compositae semiflosculosae. *Lin.* — Glossariphyta. *Neck.*
abbreviatus. Link. S. Jacquini.
acanthoides. Clairv. Mulgedium Plumieri.
acaulis. Dum. Cours. S. Jacquini.
acidus. *Schousb.* ♄ Afr. bor. *S.* 6. *D.* 30.
acuminatus. Willd. Mulgedium acuminatum.
adscendens. Bojer. Emilia adscendens.
agrestis. Sw. Erechtites hieracifolia.
albanus. Steven. Mulgedium albanum.
alpinus. Lin. Mulgedium alpinum.
alpinus. Smith. Mulgedium ambiguum.
amboinensis. Hort. Emilia sonchifolia.
angustifolius. *Desf.* 2↓ Mauritan. *S.* 47. *D.* 16.
angustifolius. Neck. maritimus.
aquatilis. *Pourr.* 2↓ Pyrenaei.
S. maritimus. *Lin.* var.? *Dec.*
arboreus. *Dec.* ♄ Ins. Canar. *D.* 34.
Atalanthus arboreus. *Sweet.*
Prenanthes arborea. *Brouss. S.* 2883. 3.
arvensis. *Lin.* 2↓ Eur. Am. sptr. *S.* 25. *D.* 23.
Sonchus nr. 10. *Gmel.* sib. nr. 21. *Hall.* helv.
Hieracium arvense. *Scop.*
Pieracium spinulosum. *Spr.* 2879. 94.
Lepicaune spinulosa. *Lapeyr.*
asper. *Vill. Rchbch. Koch.* ☉ Europ. *S.* 22.
S. fallax. *Wallr.*
S. ferox. *Wall.*
S. glaber. *Thunb.*
S. infestus. *Poepp.*
S. oleraceus γ. δ. *Lin.*
S. spinosus. *Lam.* fl. fr.
S. umbellatus. *E. Meyer.*
S. umbellifer. *Thunb.*
Sonchus nr. 9. *Gmel.* sib. nr. 22. *Hall.* helv.
asper. Gaert. ciliatus.
asper. Wulf. Picris sonchioides.
australis. Hort. longifolius.
azurens. Ledeb. Mulgedium azureum.
biennis. Moench. Mulgedium floridanum.
Bocconi. Jan. Zollikoferia chondrilloides.
brachyotus. *Dec.* 2↓ Sibir. alt. *D.* 18.
S. uliginosus. *Turcz.* mpt. (non *Bbrst.*)
Broussonetii. Desf. S. Jacquini.
cacaliaefolius. Bbrst. Mulgedium cacaliaefolium.
calyculatus. Roxb. Lactuca Heyneana.
canadensis. Lin. Mulgedium alpinum.
canadensis. Presl. Mulgedium macrophyllum.
capitatus. Spr. Lomatolepis glomerata.
carolinianus. *Walt.* ☉ Carol. Luisian. *D.* 10.
caucasicus. *Bbrst.* 2↓ Caucas. *D.* 37.
S. cacaliaefolius. *Bbrst.* var. *Spr.*
chinensis. *Fisch. Schrank.* ☉ China.
chondrilloides. Desf. Zollikoferia chondrilloides.
cichoraceus. Moench. Mulgedium Plumieri.
ciliatus. *Lam.* ☉ Europ. *D.* 6.
S. asper. *Gaert.*
S. laevis. *Vill.*
S. oleraceus α. β. *Lin.*
Sonchus nr. 8. *Gmel.* sib. nr. 21. *Hall.* helv.
Hieracium oleraceum. *Scop.*
(cfr. S. sundaicus.)
coeruleus. Smith. Mulgedium alpinum.
congestus. Brouss. S. Jacquini.
cordifolius. Desf. Mulgedium macrophyllum.
cornutus. *Hochst.* (Hrbr. *Kotschy* nr. 157.) Cordofan.
crassifolius. *Pourr.* 2↓ Hispan. *S.* 20. *D.* 22.
(S. umbellifer. *Thunb.* sec. *Spr.* vix!)
crepioides. *Smith.* Numidia. *D.* 38.
Scorzonera crepioides. *Poir.*
crispus. *Poir.* ♄ Ins. Canar.?
S. maritimus. *Lin.?* (sec. *Dec.*)
Cumbulus. Hamilt. S. Wallichianus.
cuspidatus. *Blum.* ☉? Java. *D.* 8.
cyaneus. Wall. Mulgedium cyaneum.
dentatus. *Ledeb.* 2↓ Sibir. alt. *D.* 20.
dentatus. Banks. ustulatus.
dichotomus. Bbrst. Picridium dichotomum.
dichotomus. Delil. Microrhynchus nudicaulis.
divaricatus. Desf. Microrhynchus nudicaulis.
divaricatus. Sieb. Picridium dichotomum.
Dregeanus. *Dec.* 2↓ Pr. b. sp. *D.* 1.
dulosus. *Fisch. Mey.* (ex *Sweet.*) ☉ — —
Ecklonianus. *Dec.* 2↓ Pr. b. sp. *D.* 2.
eryngioides. *Dec.* ☉? Ins. Maurit. *D.* 9.
fallax. Wallr. asper.
ferox. *Wall.* cat. Ind. or.
S. oleraceus. *Wall.* var.? *Wall.*
flexuosus. *Ledeb.* 2↓ Caucas. *D.* 39.
Crepis flexuosa. *Bernh.*
floridanus. Lin. Mulgedium floridanum.
floridanus. Rich. Mulgedium acuminatum.
fruticosus. *Lin. fil.* ♄ Madera.
S. squarrosus. *Dec. S.* 1. *D.* 25.
fruticosus. Jacq. Sonchus Jacquini.
glaber. Schult. uliginosus.
glaber. Thunb. asper.
glaucus. Brouss.
goraeensis. Less. Mulgedium hastátum.
gramineus. Bojer. Emilia graminea.
gummifer. *Link.* ♄ Ins. Canar. *S.* 8. *D.* 32.
hantoniensis. *Sweet.* 2↓ Anglia.
hastatus. Walt. Mulgedium cyaneum.
hispanicus. Jacq. Picridium hispanicum.
hispidulus. Bové. Picridium tingitanum.
hispidus. Ledeb. Mulgedium hispidum.
hyoseridifolius. Hornm. ustulatus.
Jacquini. *Dec.* ♄ Ins. Canar. *S.* 3. *D.* 28.
S. fruticosus. *Jacq.* (non *Lin.*)
β. S. abbreviatus. *Link.*
S. acaulis. *Dum. Cours.?*
S. Broussonetii. *Desf.*
S. congestus. *Willd.*
S. macranthus. *Poir.*
javanicus. Spr. Prenanthes javanica.
infestus. Poepp. asper.
italicus. Spr. tenerrimus.
lacerus. Willd. tenerrimus.
lactucoides. *Bunge.* 2↓ China. *D.* 40.
laevigatus. *Willd.* ♄ Madera. *D.* 26.
β. S. lyratus. *Willd.*
laevis. *Arrab.* Brasil.
laevis. Vill. ciliatus.
lapponicus. Froel. Willd. Mulgedium floridanum.
leptocephalus. *Cass.* ♄ Ins. Canar. *D.* 35.
Atalanthus pinnatus. *Don.*
Chondrilla pinnata. *Lam.*
Prenanthes pinnata. *Lin. fil. S.* 2883. 2.
leucophaeus. Willd. Mulgedium leucophaeum.
littoralis. Rchbch. maritimus.
longifolius. *Trevir.* ☉ — — *D.* 3.
S. australis. *Hort.*
longifolius. Wall. S. Wallichianus.
Ludovicianus. Nutt. Lactuca Ludoviciana.
luxurians. Schrad. Mulgedium macrophyllum.
lyratus. Willd. laevigatus.
macranthus. Poir. S. Jacquini.
macrophyllus. Willd. Mulgedium macrophyllum.
maritimus. *Lin.* 2↓ Eur. medit. *S.* 18. *D.* 21.
S. angustifolius. *Neck.*
S. nitidus. *Vill.*
β. S. littoralis. *Rchbch.*
(cfr. S. crispus, aquatilis.)
montanus. Lam. Mulgedium alpinum.
multiflorus. Desf. Mulgedium multiflorum.
nigricans. *Tausch.* ☉ Neapol.
nitidus. Vill. maritimus.

occidentalis. Spr. Erechtites hieracifolia.
oleraceus. Lin. asper, ciliatus.
oleraceus. Wall. S. Wallichianus, ferox.
orixensis. *Roxb.* ☉ Ind. or. *D.* 42.
pallidus. Willd. Lactuca canadensis.
palustris. *Lin.* ♃ Eur. As. min. *S.* 24. *D.* 24.
S. sagittatus. *Moench.*
paniculatus. Moç. Sess. Trachodes paniculata.
parviflorus. *Lejeun.* ☉ Belgium. *D.* 43.
pectinatus. *Dec.* ♃ Gall. austr. *S.* 44. *D.* 15.
pensylvanicus. Spr. (in syst. omiss.)
picroides. Lam. Picridium vulgare.
pinnatifidus. *Desf.* (tabl. ed. 2. p. 274.) ♄ — — †
pinnatus. *Ait.* ♄ Madera. *S.* 10. *D.* 29.
Plumieri. Lin. Mulgedium Plumieri.
prenanthoides. Bbrst. Mulgedium prenanthoides.
pulchellus. Pursh. Lactuca pulchella.
quercifolius. *Desf.* ♄ Afr. bor. *D.* 27.
racemosus. Lam. Mulgedium multiflorum.
radicatus. *Ait.* ♄ Madera. Teneriff. *S.* 4. *D.* 31.
S. radiatus. *Willd.* En. supl.
reversus. *E. Meyer.* ☉ Pr. b. sp. *D.* 13.
roseus. *Bess.* ♃ Podolia. *S.* 43. *D.* 44.
Royleanus. *Dec.* ☉ Ind. or. *D.* 5.
sagittatus Moench. palustris.
serratus. Perrot. Lactuca taraxacifolia.
setosus. *Ehrnbrg.* (ex *Sweet.*) ☉ — —
sibiricus. Lin. Mulgedium albanum, sibiricum.
spicatus. Lam. Mulgedium leucophaeum.
spinosus. *Dec.* (non *Lam.*) ♄ Hispan. Arab. *D.* 36.
Atalanthus spinosus. *Don.*
Lactuca spinosa. *Lam.*
Phoenixopus spinosus. *Cass.*
Prenanthes spinosa. *Forsk. S.* 2883. 1.
spinosus. Lam. asper.
spinulosus. *Bigel.* ☉ Am. sptr. *D.* 11.
squamosus. Lam. Picridium vulgare.
squarrosus. Dec. fruticosus.
subacaulis. *Dum. Cours. Hort.* — — †
sundaicus. *Blum.* ☉ Java.
S. ciliatus. *Lam.* var.? *Dec.*
taraxacifolius. Spr. Brachyramphus caribaeus.
taraxacifolius. Willd. Lactuca taraxacifolia.
tataricus. Lin. Mulgedium tataricum.
tenax. *Fisch.* (ex *Sweet.*) ♃ Sibir.
tenerrimus. *Lin.* ☉ ♂ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 48. *D.* 14.
S. italus. *Spr.* 46.
S. lacerus. *Willd.*
tingitanus. Lam. Picridium tingitanum.
tuberosus. Lin. Lactuca sonchifolia.
uliginosus. *Bbrst.* ♃ Taur. Caucas. *S.* 23. *D.* 17.
S. glaber. *Schult.* obs.
uliginosus. Turcz. brachyotus.
umbellatus. E. Meyer. asper.
umbellifer. Thunb. asper.
ustulatus. *Lowe.* ♄ Madera. *D.* 33.
S. hyoseridifolius. *Hornm.?*
β. S. dentatus. *Banks.* hrb. (non *Ledeb.*)
vaginatus. *Hortor.* — —
virgatus. Desf. Nabalus virgatus.
Wallichianus. *Dec.* ☉ ♂ Ind. or. *D.* 12.
S. Cumbulus. *Hamilt.*
S. longifolius. *Wall.* (non *Trevir.*)
S. oleraceus A. *Wall.*
(cfr. S. ferox.)
Wightianus. *Dec.* ♃ Ind. or. *D.* 19.
zazinthoides. *Dec.* ☉ Pr. b. sp. *D.* 4.
nr. 8. *Gmel.* sib. ciliatus.
9. *Gmel.* asper.
10. *Gmel.* arvensis.
11. *Gmel.* Mulgedium sibiricum, tataricum.
12. *Gmel.* Mulgedium hispidum.
13. *Gmel.* Mulgedium fissifolium.
20. *Hall.* helv. Mulgedium alpinum.
21. *Hall.* ciliatus.
22. *Hall.* asper.
23. *Hall.* arvensis.
208. *Hrb. arab. un. it.* Zollikoferia chondrilloides.
227. *Hrb. arab. un. it.* Zollikoferia pumila.

Sondaria. *Dennst.*
cranganovrensis. Dennst. (*Rheed.* H. m. V. t. 40. quid?)

SONERILA. *Roxb. Spr.* 143. *Dietr.* 187.
Fam. Burmannieae. *Spr.* — Ericaceae. *Rchbch.* — Lythrarieae. *Rchb.* — Melastomaceae. *Wight. Arn.*
affinis. *Arn.* Ind. or.
angustifolia. *Roxb.* Bengal. *Dr.* 3.
arguta. *R. Br.* in *Wall.* cat. Ind. or.
begoniaefolia. *Blum.* (Flora 1831. 490.) Java.
Brunonis. *Wight. Arn.* Ind. or.
emaculata. *Roxb.* Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 1.
erecta. *Jack.* Ins. Malay.
glaberrima. *Arn.* Ind. or.
heterophylla. *Jack.* Sumatra.
hirsuta. *Arn.* Ind. or.
maculata. *Roxb.* ♃ Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 1.
S. Rottleri. *Wall.* cat.
moluccana. *Roxb.* Silhet. Ind. or. *S.* 3.
pauciflora. *Blum.* Java.
Rheedii. *Wall.* cat. Ind. or.
Cassebeeria maculata. *Dennst.*
robusta. *Arn.* Ind. or.
Rottleri. Wall. cat. maculata.
secunda. *R. Br.* in *Wall.* cat. Ind. or.
speciosa. *Zenker.* ♃ Ind. or. *Dr.* 5.
squarrosa. *Wall.* ♃ Silhet. *S.* 4. *Dr.* 4.
tenera. *R. Br.* in *Wall.* cat. Ind. or.
tenuifolia. *Blum.* Java.
Wightiana. *Arn.* Ind. or.
zeylanica. *Wight. Arn.* Zeylon.

SONNERATIA. *Lin. fil. Spr.* 1833. *Dec.* III. 231.
Bletti. *Adans.*
Fam. Myrtaceae. *Juss.* — Sarcodiphyta. *Neck.*
acida. *Lin. fil.* Ins. Molucc. *S.* 1. *D.* 1.
Aubletia caseolaris. *Gaert.*
Rhizophora caseolaris. *Lin.*
alba. *Smith.* ♄ Ins. Molucc. *D.* 2.
apetala. *Roxb. Buchan.* ♄ Ind. or. *S.* 2. *D.* 3.

Sonninia. *Reichb.* Diplolepis.
Sophandra. *D. Don.* Erica.
Sophia. *Adans.* Sisymbrium Sophia.

SOPHORA. *Lin. Spr.* 1639. *Dec.* II. 95. *Dietr.* 2054.
Disemoea. *G. Don.*
Eusophora. *Dec.* nr. 1—10.
Pseudosophora. *Dec.* nr. 11.
Fam. Cassiae. *Adans.* Sophoreae. *Rchbch.* — Leguminosae. *Juss.* Sophoreae. *Spr.* — Papilionaceae. *Lin.* Sophoreae. *Spach.*
acuminata. *Desv.* ♄ Amer. *D.* 13. *Dr.* 17.
affinis. *Torr.* et *Gray.* ♄ Am. sptr.
alba. Lin. Baptisia alba.
albicans. Duham. alopecuroides.
alopecuroides. *Lin.* ♃ As. min. Cauc. *S.* 4. *D.* 11. *Dr.* 15.
S. albicans. *Jaum.* in *Duham.*
Sophora nr. 45. *Gmel.* sib.
Pseudosophora alopecuroides. *Sweet.*
Rodiusia alopecuroides. *Rchbch.*
alpina. Pall. Thermopsis corgonensis.
arenicola. Nees. littoralis.
argentea. Pall. Ammodendrum Sieversii.
aurea. Ait. Virgilia aurea.
australis. Lin. Baptisia australis.
biflora. Houtt. Podalyria styracifolia.
biflora. Lin. Podalyria myrtillifolia.
biflora. Retz. Podalyria argentea, subbiflora.
bifolia. Pall. Ammodendrum Sieversii.
buxifolia. Retz. Podalyria buxifolia.
calyptrata. Retz. Podalyria styracifolia.
capensis. Lin. Virgilia capensis.
chinensis. *Loddig.* ♄ China. *Dr.* 2.
coerulea. Moench. Baptisia australis.
cordata. Thunb. Podalyria Burchelli, cordata.
crassifolia. *Jaum.* in *Duham.* ♄ Senegal. *S.* 8. *D.* 4. *Dr.* 5.
cuneifolia. Stend. Podalyria cuneifolia.
denudata. Bory. Edwardsia denudata.
fabacea. Pall. Thermopsis fabacea.
flavescens. *Ait.* ♃ Sibir. *S.* 6. *D.* 10. *Dr.* 11
S. glabra. *Moench.*
S. macrosperma. *Jaum.* in *Duham.*
galegoides. *Pall.* ♄ ♃ Sibir. baical. *Dr.* 12.
S. flavescens β. *Dec.*
galioides. Berg. Cyclopia galioides, genistoides.
glabra. Moench. flavescens.
glauca. *Leschen.* ♄ Ind. or. *S.* 10. *D.* 2. *Dr.* 3.
havanensis. *Jacq.* ♄ Havana. *D.* 5. *Dr.* 6.
S. tomentosa. *Lin.* (sec. *Spr.*)
heptaphylla. *Lin.* ♄ Ind. or. Zeylon. *S.* 3. *D.* 9. *Dr.* 10.
hirsuta. Ait. Podalyria hirsuta.

Houghiana. *Wall.* cat. Ind. or.
japonica. *Lin.* ♄ Japon. China. *S.* 2. *D.* 1. *Dr.* 1.
S. sinica. *Rosier.*
Styphnolobium japonicum. *Schott.*
(cfr. S. pubescens.)
intermedia. Hort.
juncea. Schrad. Viminaria denutata.
lanceolata. Walt. Baptisia uniflora.
littoralis. *Schrad.* ♄ Brasil. *S.* 11. *D.* 8. *Dr.* 9.
Sophora arenicola. *Nees.*
S. tomentosa. *Lin.* (sec. *Torr.* et *Gray.*)
lupinoides. Lin. Thermopsis lanceolata.
macrocarpa. *Smith.* ♄ Chili. *S.* 9. *D.* 7. *Dr.* 8.
Edwardsia chilensis. *Miers.*
macrocarpa. Bert. (ex Ins. Juan Fernand.) Edwardsia microphylla.
macrosperma. Jaum. flavescens.
microphylla. Ait. Edwardsia microphylla.
mollis. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
monosperma. Sw. Ormosia dasycarpa.
myrtillifolia. Retz. Podalyria myrtillifolia.
nitida. Sm. Edwardsia nitida.
obliqua. Pers. Acacia Thibaudiana.
occidentalis. Lin. tomentosa.
oroboides. Berg. Virgilia capensis.
pentaphylla. *Desv.* ♄ Peru.
perfoliata. Walt. Baptisia perfoliata.
pubescens. *Tausch.* (Flora 1834. 489.) ♄ —
S. japonica. *Lin.* var.?
retusa. Pers. Edwardsia denudata.
robinoides. *Walp.* ♄ Ind. or. *Dr.* 14.
robusta. *Roxb.* ♄ Ind. or.
rotundifolia. Thunb. Podalyria myrtillifolia.
secundiflora. *Lagasc.* ♄ N. Hispan. *D.* 6. *Dr.* 7.
Broussonetia secundiflora. *Orteg.*
Virgilia secundiflora. *Cav. S.* 1642. 3.
sericea. *Nutt.* (non *seq.*) Am. septr. *Dr.* 16.
Astragalus carnosus. *Pursh.* (non *Nutt.*)
Pseudosophora sericea. *Sweet.*
sericea. Andr. Podalyria sericea.
sericea. Jaum. Edwardsia nitida.
sylvatica. Burch. Virgilia sylvatica.
tetraptera. Ait. Edwardsia grandiflora.
tetraptera. Lin. fil. Edwardsia microphylla.
tinctoria. Lin. Baptisia tinctoria.
tomentosa. *Lin.* ♄ Ind. or. Ins. Carib. *S.* 1. *D.* 3. *Dr.* 4.
β. S. occidentalis. *Lin.*
(cfr. S. havanensis.)
trifolia. Lin. Tephrosia trifoliata.
velutina. *Lindl.* ♄ Ind. or. *Dr.* 13.
villosa. Walt. Baptisia villosa.
nr. 45. Gmel. sib. alopecurioides.

Sophronia. *Lichtenst.*
caespitosa. Lichtenst. Witsenia partita.

SOPHRONITIS. *Lindl.*
Fam. Orchideae, Arethuseae. *Lindl.*
cernua. *Lindl.* 2↓ Brasil.
grandiflora. *Lindl.* 2↓ Brasil.
Cattleya coccinea. *Lindl.* Bot. Reg.

SOPUBIA. *Hamilt. Spr.* c. p. 222.
Fam. Scrophularinae. *Hamilt.* Gerardieae. *Benth.*
delphinifolia. Don. est: Gerardia delphinifolia. *Lin.* Nmcltr. I. p. 680.
trifida. *Hamilt.* Nepal. *S.* c. p. 235.

Soramia. *Aubl.*
guianensis. Aubl. Dolichocarpus Soramia.

Soranthe. *Salisb.*
ciliciiflora. Salisb. Sorocephalus lanatus.
glanduligera. Salisb. Sorocephalus imbricatus.

SORANTHUS. *Ledeb. Dec.* IV. 669.
Fam. Umbellatae. *Ledeb.* Seselineae. *Dec.*
Meyeri. *Ledeb.* 2↓ Sibir. *D.* 1.
Seseli Meyeri. *D. Dr.* 1305. 26.

Sorbus. *Lin.*
Amelanchier. Crantz. Amelanchier vulgaris.
americana. Willd. Pyrus americana.
arbuscula. Bosc. Poir.
Aria. Crantz. Pyrus Aria.
Aucuparia. Lin. Pyrus Aucuparia.
Aucuparia. Michx. Pyrus americana, microcarpa.
auriculata. Pers. Pyrus auriculata.
Cydonia. Crantz. Cydonia vulgaris.
domestica. Lin. Pyrus Sorbus.
foliolosa. Spach. Pyrus foliolosa.
fruticosa. Crantz. Pyrus Chamaemespilus.
graeca. Lodd. Pyrus Aria.
hybrida. Lin. Pyrus pinnatifida.
intermedia. Pers. Pyrus intermedia.
Malus. Crantz. Pyrus Malus.
microcarpa. Pursh. Pyrus microcarpa.
nivea. Host. Pyrus Aria.
Pyrus. Crantz. Pyrus communis.
spuria. Pers. Pyrus spuria.
subserrata. Opitz. Pyrus Aucuparia.
torminalis. Crantz. Pyrus torminalis.
vestita. Lodd. Crataegus cuspidata.
nr. 19. *Gmel.* sib. Pyrus aucuparia.

SORGHUM. *Moench. Pers. Spr.* 303.
Andropogon. *Lin. Autor. Dietr.* 463.
Fam. Gramina Saccharoidea. *Spr.*
album. Hortul. vulgare.
Arduini. Jacq. caffrorum.
Arduini. R. S. rubens.
asperum. Beauv. Pentameris papillosa.
avenaceum. Beauv. Pentameris curvifolia.
barbatum. Steud. Hochst. Tristachya barbata.
bicolor. Moench. vulgare.
caffrorum. *Beauv.* ⊙ Pr. b. sp.
S. Arduini. *Jacq.* Ecl. (non? *R. S.*)
Andropogon caffrorum. *Kunth. Dr.* 112.
Holcus cafer. *Ard.*
Holcus caffrorum. *Thunb.*
Panicum caffrorum. *Retz? Dr.* 400. 418.
capillare. *Beauv.* Pr. b. sp.
Andropogon capillaris. *Kunth.*
Holcus capillaris. *Thunb.*
cernuum. *Willd.* ⊙ ♂ 2↓ Ind. or. *S.* 6.
Andropogon cernuus. *Roxb. Dr.* 108.
Holcus cernuus. *Willd.*
Holcus compactus. *Lam.*
commune. Beauv. vulgare.
Crupina. Link. halepense.
decolorans. *Beauv.* Am. austr. *S.* 7.
S. halepense. *Pers.* var. mutica. *Trin.* mpt.
Andropogon decolorans. *H. B. Dr.* 114.
Holcus decolorans. *Willd.*
elongatum. *Beauv.* N. Holl.
Andropogon elongatus. *Spr.* 297. 53. *Dr.* 130.
Holcus elongatus. *R. Br.*
flavum. Beauv. fulvum.
fulvum. *Beauv.* N. Holl.
S. flavum. *Beauv.*
Andropogon tropicus. *Spr.* 297. 51. *Dr.* 117.
Holcus fulvus. *R. Br.*
halepense. *Pers.* 2↓ Eur. austr. As. Am. N. Holl. *S.* 1.
Andropogon arundinaceus. *Scop.*
Andropogon avenaceus. *H. B.*
Andropogon halepensis. *Sibth. Sm. Dr.* 113.
Blumenbachia halepensis. *Koel.*
Holcus exiguus. *Forsk.*
Holcus halepensis. *Lin.*
Trachypogon avenaceus. *Nees.*
β. S. Crupina. *Link.* (ex *Trin.* mpt.) *Dr.* 463. 153.
Andropogon Crupina. *Kunth.*
medium. Hort. vulgare.
muticum. *Wight.* Ind. or.?
nervosum. *Besser.* China.
Andropogon Besseri. *Kunth.*
nigricans. Hortul. vulgare.
nigrum. R. S. vulgare.
nitidum. *Pers.* Ind. or.
S. vulgare. *Pers.* var. *Trin.* mpt.
Andropogon nitens. *Schreb.* (ex *Trin.* mpt.)
Andropogon nitidus. *Kunth.*
Holcus nitidus. *Vahl.*
pallidum. Beauv. Chrysopogon pallidus.
parviflorum. *Beauv.* N. Holl.
Anatherum parviflorum. *Spr.* 300. 4.
Andropogon micranthus. *Kunth. Dr.* 127.
Holcus parviflorus. *R. Br.*
parviflorum. Humilt. Andropogon avenaceus.
plumosum. *Beauv.* N. Holl.
Andropogon australis. *Spr.* 297. 52. *Dr.* 129.
Holcus plumosus. *R. Br.*
pyramidale. Hort. vulgare.
rubens. *Willd.* ⊙ — — *S.* 3.
S. vulgare γ rubens. *Pers.*
Andropogon rubens. *Kunth. Dr.* 110.
β? S. Arduini. *R. S.*
Holcus Arduini. *Gmel.* syst.

saccharatum. *Moench. Pers.* ☉ Ind. or. Arab. *S.* 2.
Andropogon saccharatus. *Roxb. Dr.* 111.
Holcus Dochna. *Forsk.*
Holcus saccharatus. *Lin.*
serratum. R. S. Panicum serratum.
setifolium. R. S. Andropogon setifolius.
vulgare. *Pers.* ☉ Ind. or. Arab. *S.* 4.
S. (Holcus) album. *Hort.*
S. medium. *Hort.*
S. (Holcus) pyramidale. *Hort.*
Andropogon Sorghum. *Roth. Roxb. Dr.* 106.
Holcus Dona. *Mieg.*
Holcus Durra. *Forsk.*
Holcus rubens. *Gaertn.*
Holcus Sorghum. *Lin.*
β. S. bicolor. *Willd. S.* 5.
Andropogon bicolor. *Roxb. Dr.* 109.
Holcus bicolor. *Lin.*
γ. S. nigrum. *R. S.*
S. nigricans. *Hort.*
Andropogon niger. *Kunth. Dr.* 107.
Holcus niger. *Gmel.*
Holcus nigerrimus. *Ard.*
Holcus nigricans. *Hort.*

Soria. *Adans.*
syriaca. Desv. Euclidium syriacum.

SOPINDEIA. *Pet. Thouars. Dec.* II. 80.
Fam. Amyrideae. *Spach.* — Terebinthaceae. *Dec.*
africana. *C. Smith.* ♄ Congo. *D.* 2.
madagascariensis. *Dec.* ♄ Madagasc. *D.* 2.
S. pinnata. *Desf.* (H. P. ed. 3. 331. excl. syn.)
Bursera acutifolia. *Sieb.* hrbr. mart.
Mangifera pinnata. *Lam.* Enc. (non *Lin.*)
pinnata. Desf. madagascariensis.

SOROCEA. *St. Hilair.*
Fam. Artocarpeae. *Endl.* — Urticeae. *St. Hil.*
— — ♄ Brasil.

SOROCEPHALUS. *R. Brown. Spr.* 505. *Dietr.* 625.

Cardiocaryon. *Endl.*

Mischocaryon. *Endl.*
Fam. Proteaceae. *R. Br.*
diversifolius. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 8. *Dr.* 8.
imberbis. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 3. *Dr.* 3.
imbricatus. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 7. *Dr.* 7.
Protea imbricata. *Thunb.*
Soranthe glanduligera. *Salisb.*
lanatus. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 6. *Dr.* 6.
Protea lanata. *Thunb.*
Soranthe ciliciiflora. *Salisb.*
salsoloides. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 2. *Dr.* 2.
setaceus. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 1. *Dr.* 1.
spatalloides. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 4. *Dr.* 4.
tenuifolius. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 5. *Dr.* 5.
verticillatus. *R. Br.* ♄ Afr. austr.
Protea verticillata. *Thunb.*

Souari. *Autor.* lege: Saouari.

Soubeyrania. *Neck.* Barleria.

SOULAMEA. *Lam. Spr.* 2490. *Dec.* I. 335. *Dietr.* 1621.
Fam. Polygaleae. *Dec.*
amara. *Lam.* ♄ Ins. Molucc. Ind. or. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Cardiocarpus amarus. *Reinw.*

Soulangia. *Brongn.*
arborescens. Eckl. Zeyh. Phylica arborescens.
axillaris. Brongn. Phylica rosmarinifolia.
buxifolia. Brongn. Phylica buxifolia.
cordata. Brongn. Phylica cordata.
dioica. Don. Phylica dioica.
hirsuta. Eckl. Zeyh. Phylica hirsuta.
ledifolia. Eckl. Zeyh. Phylica ledifolia.
lutescens. Eckl. Zeyh. Phylica lutescens,
microphylla. Eckl. Zeyh. Phylica microphylla.
oleaefolia. Brongn. Phylica oleaefolia.
oppositifolia. Reissek. Phylica cotinifolia.
orientalis. Sweet. Phylica orientalis.
paniculata. Brongn Phylica paniculata.
pinea. Eckl. Zeyh. Phylica pinea.
rubra. Eckl. Zeyh. Phylica rubra.
thymifolia. Brongn. Phylica thymifolia.

Souroubea. *Aubl.*
guianensis. Aubl. Ruyschia Surubaea.

Southwallia. *Salisb.*
angustifolia. Wight. Sterculia angustifolia.
Balanghas. Wight. Sterculia Balanghas.
Blumii. Wight. Sterculia cordata.
nobilis. Salisb. Sterculia nobilis.
Tragacanthae. Wight. Sterculia Tragacanthae.
versicolor. Wight. Sterculia versicolor.

Souza. *Arrab.*
Comes. Arrab. Sisyrinchium Comes.
Marchio. Arrab. Sisyrinchium Marchio.
Proregia. Arrab. Sisyrinchium Proregia.

SOWERBAEA. *Smith. Spr.* 1187.

Soberbaea. *D. Dietr.* 1549.
Fam. Asphodeleae. *R. Br.* — Commelinaceae *Rchbch.*
— Coronariae spathaceae. *Spr.*
juncea. *Smith.* 2 N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.

Soymida. *Juss.*
febrifuga. Juss. Swietenia febrifuga.

Soyeria. *Monnier.*
blattarioides. Monn. Crepis blattarioides.
grandiflora. Monn. Crepis grandiflora.
lampsanoides. Monn. Crepis lampsanoides.
montana. Monn. Crepis montana.
sibirica. Monn. Crepis sibirica.

Spachea. *Adr. Juss.* Byrsonima, Malpighia.

Spadactis. *Cassin.*
flava. Cass. Atractylis flava.
radiciflora. Cass. Atractylis radiciflora.

Spadonia. *Less.*
paniculata. Less. Moquinia paniculata.
polymorpha. Less. Moquinia polymorpha.
racemosa. Less. Moquinia racemosa.

Spadonisma. *Decand.* Moquinia.

SPADOSTYLES. *Benth.*
Fam. Leguminosae Sophoreae. *Benth.*
Benthamii. *Endl.* ♄ N. Holl.
concolor. *Endl.* ♄ N. Holl.
Cunninghami. *Benth.* ♄ N. Holl.
Oxylobium dilatatum. *Cunngh.* mpt.
Hügelii. *Endl.* ♄ N. Holl.
ramulosa. *Endl.* ♄ N. Holl.
Sieberii. *Benth.* ♄ N. Holl.
Dillwynia cuneata. *Sieb.*
Pultenaea euchila. *Dec.* II. 212. nr. 15. *S.* 1054. 30. *Dr.* 2077. 16.

Sphaendoncea. *Desf.*
tamarindifolia. Desf. Cadia purpurea.

SPALLANZANIA. *Decand.* IV. 406.
Fam. Rubiaceae Cinchonaceae Hedyotideae. *Endl.* — Rubiaceae Hedyotideae. *Dec.*
corymbosa. *Dec.* ♄ Madagasc. *D.* 1.

Spallanzania. *Neck.* Gustavia.

Spallanzania. *Pollin.*
agrimonoides. Pollin. Aremonia agrimonoides.

SPANANTE. *Jacq. Spr.* 1035. *Dec.* IV. 81. *Dietr.* 1266.
Fam. Umbelliferae Mulineae. *Dec.* — Umbelliferae Araliaceae. *Rchbch.*
Huanaca. Lagasc. Huanaca Cavanillesii.
paniculata. *Jacq.* ☉ Carac. Peru. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
S. setosa. *Moench.*
Hydrocotyle Spananthe. *Willd.*
Phellandrium ciliatum. *Hrbr.*
saniculaefolia. Spr. Diposis saniculaefolia.
setosa. Moench. paniculata.
sinuata. Spr. Hydrocotyle acutifolia.

SPANIOPTILON. *Less. Dec.* VI. 621.
Fam. Compositae Cynareae. *Less.*
lineare. *Less.* ♄ 2 Japon. *D.* 1.
Carduus linearis. *Thunb. S.* 2646. 43.

Sparattosperma. *Mart.* mspt. (ex *Meisn.*)
(Bignoniae species. *Autor.*)

SPARAXIS. *Ker. Spr.* 153. *Dietr.* 167.
Fam. Irideae. *Gawl.*
albiflora. Eckl. bulbifera.
anemoneflora. *Ker.* 2 Pr. b. sp. *S.* 5. *Dr.* 5.
Ixia anemoneflora. *Jacq.*
bicolor. Ker. Hebea bicolor.
blanda. *Sweet.* 2 Pr. b. sp.
S. tricolor *γ* subrosea-albida. *Bot. Mag.*
bulbifera. *Ker.* 2 Pr. b. sp. *S.* 3. *Dr.* 3.
S. albiflora. *Eckl.*
Belemcanda bulbifera. *Moench.*
Ixia bulbifera. *Lin.*
Moraea bulbifera. *Jacq.*
β. Ixia monantha. *Laroch.*
γ. S. lacera. *Curt.*
(cfr. S. grandiflora.)
cana. *Eckl.* 2 Pr. b. sp.

fimbriata. *Gawl.* 4 Pr. b. sp.
S. grandiflora. *Ker.* var.?
Ixia fimbriata. *Lam.*
fragrans. *Ker.* 4 Pr. b. sp. *S.* 4. *Dr.* 4.
Gladiolus odorus. *Schrank.*
Ixia fragrans. *Jacq.*
Ixia uniflora. *Jacq.* (sec. *Spr.*)
galeata. Ker. Hebea galeata.
grandiflora. *Ker.* 4 Pr. b. sp. *S.* 2. *Dr.* 2.
Belemcanda aristata. *Moench.*
Belemcanda semiflexuosa. *Moench.?*
Ixia aristata. *Ait.*
Ixia bulbifera α. *Thund.* diss.
Ixia bulbifera β holosericea. *Vahl.*
Ixia holosericea. *Jacq.*
Ixia sparsa. *Mill.*
Ixia uniflora. *Lin.*
(cfr. S. fimbriata, Liliago.)
Griffini. *Sweet.* 4 Pr. b. sp.
S. tricolor γ violaceo-purpurea. *Bot. Mag.*
Liliago. *Sweet.* 4 Pr. b. sp.
S. grandiflora γ Liliago. *Bot. Reg.*
Ixia Liliago. *Red.*
lineata. *Sweet.* 4 Pr. b. sp.
lutea. *Eckl.* 4 Pr. b. sp.
luteo-violacea. *Eckl.* 4 Pr. b. sp.
Meleagris. *Eckl.* 4 Pr. b. sp.
pendula. *Ker.* 4 Pr. b. sp. *S.* 6. *Dr.* 6.
Ixia pendula. *Thunb. Lin. fil.*
Watsonia palustris. *Pers.*
stellaris. *D. Don.* 4 Pr. b. sp.
tricolor. *Ker.* 4 Pr. b. sp. *S.* 1. *Dr.* 1.
Ixia stellata tricolor. *Host.*
Ixia tricolor. *Curt.*
(cfr. S. blanda, Griffini.)
versicolor. *Sweet.* 4 Pr. b. sp.
Synnotia versicolor. *Sweet.*
violacea. *Eckl.* 4 Pr. b. sp.

SPARGANIUM. *Lin. Spr.* 3090.
Fam. Alismaceae. *Rchbch.* — Aquatiae Calitriches. *Rül.* — Aroideae. *R. Br.* — Calamariae. *Lin.* Typhinae. *Whlbrg.* — Chordodiphyta. *Neck.* — Gramina diclyna. *Roy.* — Inundatae. *Lin.* (olim.) Thyphae. *Juss.*
alpinum. D. Don. simplex.
americanum. Nutt. angustifolium.
angustifolium. *Mich.* 4 Am. sptr. N. Holl. *S.* 3.
S. americanum. *Nutt.*
S. natans. *Lin.* var.? *Willd.*
erectum. Lin. ramosum.
longifolium. *Turcz.* Dahuria.
natans. *Lin.* 4 Europ. *S.* 4.
S. simplex β. *Huds.*
Sparganium nr. 69. var. α. *Gmel.* sib.
ramosum. *Smith.* 4 Eur. Sibir. Am. sptr. *S.* 1.
S. eretum. *Lin.*
S. trifidum. *Poir.* (sec. *Spr.*)
Sparganium nr. 1303 α. *Hall.* helv.
simplex. *Smith.* 4 Eur. Am. spt. Sibir. *S.* 2.
S. erectum β. *Lin.*
Sparganium nr. 69. *Gmel.* sib.
Sparganium nr. 1303 β. *Hall.*
β? S. alpinum. *D. Don.*
stoloniferum. *Hamilt.* in *Wall.* cat. Ind. or.
trifidum. Poir. ramosum.
nr. 69. *Gmel.* sib. simplex.
nr. 1303. *Hall.* ramosum, simplex.

SPARGANOPHORUS. *Gaert. Spr.* 2716. *Dec.* V. 11.
Athenaea. *Adans.*
Fam. Compositae Eupatorineae. *Spr.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Compositae Tanaceta. *Adans.* — Compositae Vernoniaceae. *Less.*
africanus. *Steud.* ☉ Senegal. Owar. *D.* 2.
Struchium africanum. *Beauv.*
ageratoides. Lagasc. Ageratum coelestinum.
fuscatus. Lam. S. Vaillantii.
obtusifolius. Lagasc. Ageratum conyzoides.
sonchifolius. Spr. Cephalopappus sonchifolius.
Struchium. Pers. S. Vaillantii.
Vaillantii. *Gaert.* ☉ Ind. occ. *S.* 1. *D.* 1.
S. fasciatus. *Lam.*
S. struchium. *Pers.*
Ethulia nodiflora. *Lam.*
Ethulia sparganophora. *Lin.*
Ethulia Struchium. *Sw.*
Struchium americanum. *Poir.*
Struchium Ethulia. *Mirb.*
verticillata. Michx. Sclerolepis verticillata.

SPARMANNIA. *Thunb. Lin. fil. Spr.* 1893. *Dec.* I. 303.
Fam. Catizophyta. *Neck.* — Tiliaceae. *Juss.*
abyssinica. *Hochst.* (hrbr. un. it. 244.) ♄ Abyssin.
acerifolia. Hort. africana.
africana. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 1.
S. acerifolia. *Hort.*
palmata. Hort. Entelea palmata.
rugosa. *Bivon.* (ex *Sweet.*) ♄ Pr. b. sp.

SPARTIANTHUS. *Link.*
Fam. Leguminosae Loteae. *Dec.* — Papilionaceae Loteae. *Spach.*
americanus. *Steud.* ♄ Peru.
Spartium americanum. *Meyen.* (Reise I. 445.)
junceus. *Link.* ♄ Europ. austr.
Genista juncea. *Scop. S.* 2529. I.
Genista odorata. *Moench.*
Spartium junceum. *Lin. Dec.* II. 145.
β. Spartium odoratissimum. *D. Don.*
γ? Spartium acutifolium. *Lindl.*

SPARTINA. *Schreb. Spr.* 270. *Dietr.* 260. *
Fam. Gramina Agrostidea. *Kunth.* — Gramina Hordeacea. *Spr.*
alterniflora. *Loisl.* 4 Gallia. austr. *S.* 5. *Dr.* 14.
Trachynotia alterniflora. *Dec.*
arundinacea. *Carmich.* 4 Ins. Trist. Acuna. *S.* 4. *Dr.* 10.
Ponceletia arundinacea. *Pet. Th.*
brasiliensis. *Radd.* 4 Brasil. *Dr.* 7.
capensis. *Nees.* 4 Pr. b. sp.
ciliata. *Kunth.* Brasil. *Dr.* 8.
coarctata. *Trin.* Monte Vid.
cynosuroides. *Willd.* 4 Am. sptr. *S.* 3. *Dr.* 5.
Dactylis cynosuroides. *Lin.*
Limnetis cynosuroides. *Pers.*
Trachynotia cynosuroides. *Michx.*
(cfr. S. polystachya.)
densiflora. *Brongn.* Chili. *Dr.* 4.
fasciculata. *Beauv.* Am. austr. *S.* 6. *Dr.* 13.
Dactylis fasciculata. *Lam.*
foliosa. *Trin.* Californ.
geniculata. *Beauv.* 4 Java. *Dr.* 15.
Dactylis geniculata. *Burm.*
glabra. Mhlbrg. laevigata.
gracilis. *Trin.* Am. sptr.
humilis. Willd. Chondrosium Humboldtianum.
juncea. *Willd.* 4 Am. sptr. *S.* 1. *Dr.* 1.
S. americana. *Roth.* in *Martens.* hrbr.
Cynodon tenuis. *Trin.* in *Spr.* Entd.
Dactylis patens. *Don.*
Limnetis juncea. *Pers.*
Trachynotia juncea. *Michx.*
(cfr. S. laevigata, patens.)
laevigata. *Link. Willd.* hrb. 4 Am. sptr. *Dr.* 3.
S. glabra. *Mhlbrg.*
S. juncea. *Willd.* var. *Spr.*
Dactylis maritima. *Walt.*
patens. *Mhlbrg.* 4 Am. sptr. *Dr.* 12.
S. juncea. *Willd.* var. *Spr.*
Dactylis patens. *Ait.*
Trachynotia patens. *Poir.*
pectinata. *Bosc.* in *Willd.* hrb. 4 Am. sptr. *Dr.* 9.
phleoides. Roth. Crypsis schoenoides.
polystachya. *Willd.* 4 Am. sptr. *Dr.* 6.
S. cynosoroides. *Willd.* var. *Spr. Pursh.*
Limnetis polystachya. *Pers.*
Trachynotia polystachya. *Michx.*
pumila. *Roth.* 4 Am. sptr. *Dr.* 10.
stricta. *Roth.* 4 Angl. Eur. austr. *S.* 2. *Dr.* 2.
S. pungens. *Beauv.*
Dactylis cynosuroides. *Loeffl. Huds.*
Dactylis stricta. *Willd.*
Limnetis pungens. *Pers.*
Paspalum cynosuroides. *Brot.*

* cfr. *Trinius*: Agrostidea (ex Acad. Caes sc. Ser. VI. T. VI., p. 86. etc.

Paspalum strictum. *Brot.*
Rottboella spathacea. *Tenor.*
Trachynotia stricta. *Dec.*

Spartium. *Lin.*
acanthocladum. Spr. Genista acanthoclada.
acutifolium. Lindl. Spartianthus junceus.
aethnense. Bivon. Genista aethnensis.
albicans. Cav. Genista canariensis.
album. Desf. Cytisus albus.
alpinum. Host.
americanum. Meyen. Spartianthus americanus.
angulatum. Lin. Genista parviflora.
angulatum. Rafin. Genista angulata.
apetalum. Labil.
aphyllum. Lin. fil. Genista aphylla.
arborescens. Mill. est: Brya Ebenus. *Dec.*
arboreum. Desf. Cytisus arboreus.
argenteum. Hort. angl. Ins. Canar. quid?
aspalatoides. Desf. Genista aspalatoides.
biflorum. Desf. Genista biflora.
capense. Lin. Pelecynthis opposita.
capitatum. Cav. Genista umbellata.
cinereum. Willd. Genista cinerea.
complicatum. Gouan. Adenocarpus telonensis.
complicatum. Lin. Adenocarpus parvifolius.
congestum. Willd. Genista congesta.
contaminatum. Ait. Indigofera juncea.
contaminatum. Lin. Lebeckia contaminata.
corsicum. Loisl. Genista corsica.
creticum. Desf. Anthyllis aspalathi.
Cupani. Spr. Genista Cupani.
cuspidatum. Cav. Genista cuspidata.
cuspidosum. Burch. Genista cuspidosa.
cytisoides. Lin. Lebeckia cytisoides.
dalmaticum. Spr. Genista dalmatica.
decumbens. Ait. Vitm. Genista prostrata.
decumbens. Jacq. Host. Genista diffusa.
dispermum. Willd. Cytisus albus.
ellipticum. Willd. Genista elliptica.
ephedroides. Spr. Genista ephedroides.
erinacoides. Loisl. Genista Lobelii.
ferox. Poir. Genista ferox.
fragrans. Lam. Cytisus fragrans.
Gasparinii. Guss. Genista Gasparinii.
glabrum. Mill. Cytisus glabratus.
grandiflorum. Brot. Cytisus grandiflorus.
gymnopterum. Vivian. Genista Gasparinii.
Halleri. Jacq. Genista prostrata.
heterophyllum. Herit. Genista ferox.
hirsutum. Mill. Cytisus Milleri.
horridum. Sibt. Sm. Genista acanthoclada.
horridum. Vahl. Genista horrida.
hispanicum. Spr. Genista hispanica.
infestum. Presl. Genista infesta.
interruptum. Cav. Genista triacanthos.
junceum. Lin. Spartianthus junceus.
Laburnum. Cav. Cytisus Laburnum.
lanigerum. Desf. Cytisus laniger.
linifolium. Desf. Cytisus linifolius.
lusitanicum. Mill. Cytisus grandiflorus.
microphyllum. Cav. Genista microphylla.
molle. Cav. Genista mollis.
monospermum. Lin. Genista monosperma.
multicaule. Desf. Genista multicaulis.
multiflorum. Ait. Cytisus albus.
nitens. Willd. Genista nitens.
nubigenum. Ait. Cytisus fragrans.
nudum. Willd. Genista nuda.
odoratissimum. D. Don. Spatianthus junceus.
ovatum. Berg. Rafnia cuneifolia.
parviflorum. Vent. Genista parviflora.
patens. Cav. Genista patens.
patens. Lin. Cytisus patens.
persicum. Willd. Cytisus persicus.
pilosum. Roth. Genista pilosa.
pinastrifolium. Burm. Lebeckia sepiaria.
procerum. Willd. Cytisus procerus.
pungens. Willd. Cytisus pungens.
purgans. Lin. Genista purgans.
radiatum. Lin. Genista radiata.
ramosissimum. Desf. Genista ramosissima.
rigidum. Vivian. Cytisus laniger.
rostratum. Poir. Genista triacanthos.
sagittale. Roth. Genista sagittalis.
scoparium. Lin. Genista scoparia.
Scorpius. Lin. Genista Scorpius.
sepiarium. Lin. Lebeckia sepiaria.
sericeum. Ait. Genista sericea.
sericeum. Presl. Genista infesta.
sericeum. Vent. Genista clavata.
sessilifolium. Spr. Genista sessilifolia.
sophoroides. Berg. Hypocalyptus obcordatus.
sphaerocarpum. Lapeyr. Genista cinerea.
sphaerocarpum. Lin. Genista sphaerocarpa.
spinosum. Brot. Cytisus laniger.
spinosum. Lin. Cytisus spinosus.
stylosum. Spr. Genista stylosa.
supranubium. Lin. Cytisus fragrans.
thebaicum. Delil. Crotalaria thebaica.
tinctorium. Roth. Genista tinctoria.
tricuspidatum. Cav. Genista tricuspidata.
tridens. Spr. Genista tridens.
triquetrum. Lam. Genista triquetra.
trispermum. Smith. Genista aethnensis.
umbellatum. Desf. Genista umbellata.
villosum. Vahl. Cytisus lanigerus.
virgatum. Ait. Genista virgata.
nr. 354. *Hall.* helv. Genista scoparia.
355. *Hall.* Genista prostrata.

SPARTOTHAMNUS. *Cunningh.*
Fam. Myoporinae. *Cunningh.*
junceus. *Cunningh.* ♄ N. Holl.

Spatalanthus. *Sweet.*
speciosus. Sweet. Trichonema monadelphum.

SPATALLA. *R. Brown. Spr.* 506. *Dr.* 626.

Coilostigma. *Endl.*

Cyrtostigma. *Endl.*
Fam. Proteaceae. *R. Br.*
abietina. *R. S.* ♄ Afr. austr.
Protea abietina. *Lichtst.*
bracteata. *R. Br.* ♄ *S.* 6. *Dr.* 6.
Protea racemosa. *Lin.* mant.?
brevifolia. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 15. *Dr.* 15.
caudata. *R. Br.* Afr. austr. *S.* 13. *D.* 13.
P. caudata. *Tunb.* ic.
incurva. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 11. *Dr.* 11.
Protea incurva. *Thunb.*
laxa. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 5. *Dr.* 5.
Protea racemosa. *Lichtst.* in *Willd.* hrb.
mollis. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 1. *Dr.* 1.
nivea. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 3. *Dr.* 3.
pedunculata. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 2. *Dr.* 2.
polystachya. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 10. *Dr.* 10.
prolifera. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 8. *Dr.* 8.
Protea prolifera. *Thunb.*
propingua. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 12. *Dr.* 12.
pyramidalis. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 9. *Dr.* 9.
ramulosa. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 4. *Dr.* 4.
Leucadendrum racemosum. *Lin.?*
Protea racemosa. *Thunb.?*
sericea. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 7. *Dr.* 7.
Thunbergii. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 14. *Dr.* 14.
Protea caudata. *Thunb.* descpt.

Spatellaria. *St. Hil.*
longifolia. St. Hil. Amphirrhox longifolia.

SPATHANDRA. *Guill.* et *Perrot.* (non *Rchbch.*) *Dietr.* 2018.
Fam. Melastomaceae. *Guil. Per.*
coerulea. *Guil. Perrot.* ♄ Senegamb. *Dr.* 1.

Spathandra. *Rchbch.* Xerotes.

Spathandus. *Desv.*
unilateralis. Desv. Rapatea unilateralis.

SPATHELIA. *Lin. Spr.* 1121. *Dec.* II. 84. *Dietr.* 1394.
Fam. Aceres. *Rül.* — Amyrideae. *Spach.* — Terebinthaceae. *Juss.* — Ypsoophyta. *Neck.*
rhoifolia. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 1. *Dr.* 1.
simplex. *Lin.* ♄ Jamaica. *S.* 1. *D.* 1.

Spathestigma. *Hook. Arn.*
glutinosum. Hook. Arn. Pterostigma grandiflorum.

SPATHICARPA. *Wilson. Hook.*
Fam. Aroideae. *Wilson.* Anaporeae. *Schott.*
hastifolia. *Wilson.* Am. austr.

SPATHIOSTEMON. *Blum.*
Fam. Euphorbiaceae Crotoneae. *Blum.*
javense. *Blum.* ♄ Java.

Spathiphyllum. *Scholt.* Dracontium.

Spathium. *Lour.*
chinense. Lour. Aponogetum monostachyum.
SPATHODEA. *Beauv. Spr.* 2227.
Dolichandra. *Chamss.*
Fam. Bignoniaceae. *Pers.* Bignonieae. *Endl.* — Personatae Bignoniaceae. *Rchbch.*
alternifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 13.
atrovirens. *Spr.* ♄ Ind or. *S.* 6.
S. crispa. *G. Don.*
Bignonia atrovirens. *Roth.*
Bignonia crispa. *Roxb.*
campanulata. *Beauv.* ♄ Guinea. *S.* 10.
corymbosa. *Vent.* ♄ Ins. Trinit. *S.* 3.
crispa. G. Don. atrovirens.
Dolichandra. *Steud.* ♄ Brasil.
Dolichandra cynanchoides. *Chamss.*
falcata. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Bignonia falcata. *Banks.* hrbr.
β. Bignonia spathacea. *Wight.* hrbr.
γ. Bignonia parviflora. *Hrbr. Madr.*
fraxinifolia. H. B. Bignonia fraxinifolia.
gigantea. *Blum.* ♄ Java.
glandulosa. *Blum.* ♄ Java.
heterophylla. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 5.
indica. *Pers.* ♄ Ind. or. Chin.
Bignonia indica. *Lour.*
laevis. *Beauv.* ♄ Guinea. *S.* 9.
laurifolia. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 4.
longiflora. *Vent.* ♄ Java. Zeylon. Malab. *S.* 11.
Bignonia spathacea. *Lin.*
(cfr. S. Rheedii.)
magnolioides. *Chamss.* ♄ Brasil.
montana. Spr. Zeyheria montana.
obovata. H. B. Bignonia obovata.
obtusifolia. *Chamss.* ♄ Brasil.
Bignonia obtusifolia. *Lam.?*
orinocensis. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 12.
pentandra. Hook. Calosanthes indica.
Rheedii. *Spr.* ♄ Ind. or. Ins. Molucc. *S.* 7.
Bignonia spathacea. *Retz.* (et? *Lin.*)
Roxburghii. *Spr.* ♄ Ind. or. *S.* 8.
Bignonia quadrilocularis. *Roxb.*
stipulata. *Wall. G. Don.* ♄ Ind. or.
Bignonia stipulata. *Roxb.*
uncata. *Spr.* ♄ Ind. or. *S.* 1.
Bignonia uncata. *Sims.*
uncinata. *Spr.* ♄ Surinam. *S.* 2.
Bignonia uncinata. *Meyer.*
verniciosa. *Chamss.* ♄ Brasil.
SPATOGLOTTIS. *Blum. Lindl.* pag. 119.
Fam. Orchideae. *Blum.* Epidendreae. *Lindl.*
ixioides. *Lindl.* 4 Ind. or. *L.* 3.
Cymbidium ixioides. *Don.* prodr.
plicata. *Blum.* 4 Java. *L.* 1.
Bletia angustata. *Gaudich.*
pubescens. *Lindl.* 4 Ind. or. *L.* 2.
trivalvis. *Lindl.* 4 Ind. or. *L.* 4.
Spathularia. *St. Hil.*
longifolia. St. Hil. Amphirrhox longifolia.
Spathularia. *Haw.*
Clusii. Haw. Saxifraga Clusii.
leucanthemifolia. Haw. Saxifraga Clusii.
stellaris. Haw. Saxifraga stellaris.
Spathyema. *Rafin.* Pothos foetidus.
SPECKLINIA. *Lindl.* pag. 8.
Dendrobium. *Autor.*
Fam. Orchideae Malaxideae. *Lindl.*
acuminata. *Lindl.* 4 Am. austr.
Dendrobium acuminatum. *H. B.*
atropurpurea. *Lindl.* 4 Jamaica.
ciliaris. *Lindl.* 4 Mexico.
dichotoma. *Poep. Endl.* 4 Peru.
elegans. *Lindl.* 4 N. Granat.
Dendrobium elegans. *H. B.*
emarginata. *Lindl.* 4 Jamaica. *L.* 3.
Cymbidium corniculatum. *Spr.* 2991. 8.
Dendrobium corniculatum. *Sw.*
Epidendrum corniculatum. *Sw.*
Epidendrum monophyllum. *Hook.*
Liparis monophylla. *Spr.* 3029. 10.
flexuosa. *Poep. Endl.* 4 Peru.
horibunda. *Lindl.* 4 Peru.
Dendrobium ophioglossoides. *Sieb.* hrb. mart.
graminea. *Poep. Endl.* 4 Peru.
Lanceola. *Lindl.* 4 Jamaic. *L.* 2.
Dendrobium Lanceola. *Sw.*
Epidendrum Lanceola. *Sw.*
Pleurothallis Lanceola. *Spr.* 3009. 2.
linearis. *Lindl.* 4 Mexic. Peru. *L.* 5.
Humboldtia purpurea. *R. P.*
Stelis purpurea. *Pers. S.* 3008. 13.
orbicularis. *Lindl.* 4 Demerara.
plantaginea. *Poep. Endl.* 4 Peru.
pusilla. *Lindl.* 4 Peru.
Dendrobium pusillum. *H. B.*
retusa. *Lindl.* 4 Am. austr.
scariosa. *Lindl.* 4 Am austr.
Dendrobium scariosum. *La Llav.*
sertularioides. *Lindl.* 4 Jamaic. *L.* 8.
Dendrobium sertularioides. *Sw.*
Epidendrum sertularioides. *Sw.*
Pleurothallis sertularioides. *Spr.* 3009. 3.
SPECULARIA. *Heist. Dec. fil. Dec.* VII. 489.
Campanula. *Lin. Spr.* 788. *Dietr.* 959.
Apenula. *Neck.*
Legouzia. *Durand.*
Primatocarpus. *Herit.*
Triodallus. *Rafin.*
Fam. Campanulaceae. *Dec.* — Sigolliphyta. *Neck.*
biflora. *Fisch. Mey.* ⊙ Russia.
coa. *Dec.* ⊙ Ins. Cos. *D.* 5.
Campanula coa. *Dr.* 231.
Campanula speculum. *Lin.* var. *Urvil.* En.
Prismatocarpus hirtus var.? *Urv.* in *Dec.* hrb.
falcata. *Dec.* ⊙ Regio mediter. *D.* 2.
Campanula falcata. *R. S. S.* 162. *Dr.* 228.
Campanula hybrida. *Balb.* (non *Lin.*)
Prismatocarpus falcatus. *Tenor.*
β. Prismatocarpus scaber. *Lowe.*
ghilanensis. *Dec.* ⊙ Persia. *D.* 6.
Campanula ghilanensis. *Pall.* in *R. S. Dr.* 232.
hirsuta. Don. S. speculum.
hybrida. *Dec.* ⊙ Eur. temp. *Dr.* 4.
Campanula hybrida. *Lin. S.* 164. *Dr.* 230.
Campanula spuria. *Pall.* in *R. S.*
Campanula nr. 704. *Hall.* helv.
Legouzia parviflora. *Gray.*
Prismatocarpus confertus. *Moench.*
Prismatocarpus hybridus. *Herit.*
pentagonia. *Dec.* ⊙ Oriens. *D.* 1.
Campanula pentagonia. *Lin. S.* 163. *Dr.* 227.
Prismatocarpus pentagonius. *Herit.*
perfoliata. *Dec.* ⊙ Am. sept. et austr. *D.* 7.
Campanula amplexicaulis. *Michx.*
Campanula angulata. *Rafin.*
Campanula anticensis. *Kunz. Poepp.*
Campanula biflora. *R. P.*
Campanula flagellaris. *H. B.*
Campanula montevidensis. *Spr.* 171.
Campanula perfoliata. *Lin. S.* 169. *Dr.* 233.
Lobelia Humboldtiana. *Schult.*
Lobelia sessilifolia. *Willd.* mpt.
speculum. *Dec.* ⊙ Eur. temp. Afr. bor. *D.* 3.
Campanula pulchella. *Salisb.*
Campanula speculum. *Lin. S.* 161. *Dr.* 229.
Campanula nr. 703. *Hall.* helv.
Legouzia arvensis. *Durand.*
Legouzia Durandi. *Delarb.*
Legouzia speculum. *Vent.*
Pentagonia speculum. *Fisch.*
Prismatocarpus speculum. *Herit.*
β. Campanula cordata. *Visian.*
Prismatocarpus cordatus. *Rchbch.*
γ. S. hirsuta. *Don.*
Campanula hirta. *R. S.*
Prismatocarpus hirtus. *Tenor.*
SPENNERA. *Martius. Dec.* III. 115. *Dietr.* 1729.
Fam. Melastomaceae. *Mart.*
acuminifolia. *Mart.* ⊙ Brasil. *D.* 9. *Dr.* 14.
acutiflora. *Mart.* Brasil.
annua. *Mart.* ⊙ Brasil. *D.* 2. *Dr.* 7.
Melastoma annua. *Schrank.*
aquatica. *Mart.* ⊙ Am. austr. *D.* 13. *Dr.* 2.
Aciotis aquatica. *Don.*
Melastoma aquatica. *Aubl.*
Rhexia aquatica. *Sw. S.* 1558. 1.

brachybotrya. *Dec.* ⊙? Brasil. *D.* 3. *Dr.* 8.
Choetodon. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 19. *Dr.* 19.
Melastoma Choetodon. *Schrnk.* et *Mart.*
circaeifolia. *Dec.* ⊙ Brasil. *D.* 12. *Dr.* 1.
Rhexia circaeifolia. *H. B. S.* 1558. 72.
circaeoides. *Schrnk. Mart.* ♄? Brasil. *D.* 10. *Dr.* 15.
fragilis. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 5. *Dr.* 10.
Melastoma fragilis. *Rich.* hrb.
glandulosa. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 18. *Dr.* 18.
Rhexia glandulosa. *Bonpl.*
indecora. *Dec.* 2↓? Brasil. *D.* 15. *Dr.* 4.
Rhexia indecora. *Bonpl. S.* 1558. 76.
latifolia. *Dec.* ⊙ Brasil. *D.* 4. *Dr.* 9.
laxa. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 11. *Dr.* 16.
Rhexia laxa. *Rich.* hrb.
longifolia. *Mart.* ⊙ Brasil. *D.* 7. *Dr.* 12.
paludosa. *Mart.* 2↓? Brasil. *D.* 1. *Dr.* 6.
Rhexia hexandra. *Schrnk.* msp.
pellucida. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 6. *Dr.* 11.
Melastoma pellucens. *Rich.* hrb.
pendulifolia. *Dec.* 2↓ Guiana. *D.* 17. *Dr.* 17.
Rhexia pendulifolia. *Bonpl.*
polystachya. *Dec.* ⊙ Brasil. *D.* 14. *Dr.* 3.
Rheyia polystachya. *Bonpl. S.* 1558. 73.
rubricaulis. *Mart.* ⊙ Brasil. *D.* 8. *Dr.* 13.
Melastoma rubricaulis. *Schrnk.* mpt.
sileniflora. *Dec.* 2↓ Brasil. *D.* 16. *Dr.* 5.
Rhexia sileniflora. *Bonpl. S.* 1558. 77.

Spergella. *Rchbch.*
glabra. Rchbch. Spergula glabra.
nodosa. Lin. Spergula nodosa.
saginoides. Rchbch. Spergula saginoides.
subulata. Rchbch. Spergula subulata.

SPERGULA. *Lin. Spr.* 1722. *Dec.* I. 349. *Dietr.* 2156.
Arenaria. *Adans.* (ex parte.)
Buda. *Adans.*
Spergella. *Rchbch.*
Fam. Alsines. *Adans. Rül. Spach.* — Caryophylleae. *Lin. Juss.* — Catotaphyta. *Neck.* — Diplosantherae. *Roy.*
aestiva. *Koen. Wall.* cat. Ind. or.
apetala. *Labil.* N. Holl. *S.* 9. *D.* 14. *Dr.* 11.
arenarioides. *Sering.* Mexico. *D.* 10.
arvensis. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
S. geniculata. *Pers.*
S. maxima. *Boenningh.*
S. refracta. *Dethard.*
S. sativa. *Boenningh.*
S. viscosa. *Dethard.* (et *Lagasc.* sec. *Spr.*)
S. vulgaris. *Boenningh.*
Alsine arvensis. *Crantz.*
Alsine nr. 57. *Gmel.* sib. nr. 873. *Hall.* helv.
Arenaria arvensis. *Wallr.*
Spergularia arvensis. *Cambess.*
Stellaria arvensis. *Scop.*
(cfr. S. villosa.)
canadensis. D. Dr. (23.) est: Arenaria canadensis. *Pers.*
Cerviana. D. Dr. (25.) est: Arenaria Cervianae. *Chamss. Schlcht.*
ciliaris. *Brot.* ⊙ Lusitan.
Sagina ciliaris. *Fenzl.*
droseroides. Brot. Drosophyllum lusitanicum.
filipensis. D. Dr. (20.) est: Arenaria Spergula. *Dufour.*
fontinalis. *Short.* et *Peter.* ⊙ Am. sptr. *Dr.* 9.
geniculata. Pers. arvensis.
glabra. *Willd.* 2↓ Alp. Europ. *S.* 5. *D.* 11.
S. laricina. *Wulff.* (sec. *Willd.* sed vix.)
S. saginoides. *All.*
S. subulata β. *Pers.*
Sagina glabra. *Fenzl.*
Saginella glabra. *Rchbch.*
glandulosa. Besser. nodosa.
glutinosa. Dr. (19,) est: Holosteum liniflorum. *Stev.*
grandis. Pers. Arenaria grandis.
humifusa. *Cambess.* ⊙ Brasil. *Dr.* 12.
japonica. *Sw.* Japon.
Sagina procumbens. *Thunb.* jap.
imbricata. D. Dr. (30.) est: Arenaria imbricata. *Bbrst.*
laricina. *Lin.* 2↓ Sibir. *S.* 4. *D.* 7.
Alsine laricina. *Crantz. Fenzl.*
Alsine nr. 61. *Gmel.* sib.
Arenaria laricina. *Schlecht. S.* c. p. 182.
Sagina laricina. *Fenzl.*
laricina. Fl. dan. saginoides.
laricina. Lightf. subulata.
laricina. Wulf. glabra, pilifera.
leptophylla. Dr. (12.) est: Arenaria leptophylla. *Chmss. Schl.*
levis. *D. Dr.* Brasil. *Dr.* 28.
Spergularia levis. *Cambess.*
marina. Dufour. Arenaria rubra.
maxima. Dufour. Arenaria rubra.
maxima. Weihe. arvensis.
media. G. Don. (*Dr.* 21.) est: Arenaria media. *Lin.*
micrantha. *Bunge. Ledeb.* ⊙ Sibiria.
nodosa. *Lin.* 2↓ Europ. *S.* 3. *D.* 6. *Dr.* 5.
S. palustris. *Pers.*
Alsine nodosa. *Crantz.*
Alsine nr. 58. *Gmel.* sib.
Alsine nr. 871. *Hall.*
Arenaria nodosa. *Wallr.*
Phaloe nodosa. *Dumont.*
Spergella nodosa. *Rchbch.*
Spergula nodosa. *Fenzl.*
Stellaria nodosa. *Scop.*
β. S. glandulosa. *Besser.*
pallida. *Salisb.* 2↓ Pr. b. sp. *Dr.* 4.
palustris. Pers. nodosa.
pentandra. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.
Alsine marginata. *Schreb.*
Alsine pentandra. *Crantz.*
Arenaria media. *Pollich.*
Arenaria pentandra. *Wallr.*
Spergularia pentandra. *G. Don.*
Stellaria pentandra. *Scop.*
pilifera. *Dec.* 2↓ Corsica. *S.* 6. *D.* 10. *Dr.* 8.
S. laricina. *Wulff.* (sec. *Spr.*)
Sagina pilifera. *Fenzl.*
prostrata. D. Dietr. Polycarpaea prostrata.
purpurea. D. Dr. (15.) est: Arenaria purpurea. *Pers.*
racemosa. *D. Dr.* 2↓ Brasil. *Dr.* 29.
Spergularia racemosa. *Cambess.*
radicans. D. Dr. est: Arenaria radicans. *Spr.*
refracta. Dethard. arvensis.
rimarum. *Gay.* Hispan.
rubra. D. Dr. (17.) est: Arenaria rubra. *Lin.*
rupestris. D. Dr. (27.) est: Arenaria bonariensis. *Gill.*
sabuletorum. *Gay.* Hispan.
saginoides. *Lin.* 2↓ ⊙ Europ. Am. sept. *S.* 7. *D.* 9. *Dr.* 6.
S. laricina. *Wulff.?* (sec. *Pers.*)
Alsine saginoides. *Crantz.*
Alsine nr. 64. *Gmel.* sib.
Alsine nr. 862. *Hall.* helv.
Phaloe saginoides. *Dumort.*
Sagina Linnaei. *Presl.*
Sagina Spergella. *Fenzl.*
Spergella saginoides. *Rchbch.*
saginoides. All. glabra.
saginoides. Retz. subulata.
salina. D. Dr. (18.) est: Arenaria rubra β. Nmcltr. 1. p. 127.
sativa. Boenningh. arvensis.
segetalis. Vill. Arenaria segetalis.
stricta. Sw. Arenaria uliginosa.
subulata. *Sw.* ⊙ Europ. *S.* 8. *D.* 9. *Dr.* 7.
S. laricina. *Fl. d. Huds. Wulf.*
S. saginoides. *Retz. Lam.* fl. fr.
Phaloe subulata. *Dumort.*
Sagina procumbens. β. *Lin.*
Spergella subulata. *Rchbch.*
succulenta. D. Dr. (16.) est: Arenaria succulenta. *Ser.*
villosa. *Pers.* Monte Vid.
S. arvensis. *Lin.* var. *Spr.*
Spergularia villosa. *Cambess.*
viscosa. *Lagasc.* 2↓ Hispan. *Dr.* 3.
S. arvensis. *Lin.* var. *Spr.*
viscoso-pubescens. *Loisl.* ⊙ Corsica. *Dr.* 26.

Spergularia. *Presl. Cambess.*
arvensis. Cambess. Spergula arvensis.
glutinosa. Don. Holosteum liniflorum.
grandis. Cambess. Arenaria grandis.
levis. Cambess Spergula levis.
macrocarpa. Presl. Arenaria grandis.
racemosa. Cambess. Spergula racemosa.
radicans. Presl. Arenaria radicans.

rubra. Presl. Cambess. Arenaria rubra.
rupestris. Cambess. Arenaria bonariensis.
salina. Presl. Arenaria marina.
villosa. Cambess. Spergula villosa.

SPERGULASTRUM. *Michx. Dec.* I. 421.
Fam. Caryophylleae. *Dec.*
gramineum. *Michx.* Pensylvan. *D.* 3.
Micropetalum gramineum. *Pers.*
Stellaria graminea. *Chamss. Schlch.* (et *Lin.* sec. *Spr.*)
lanceolatum. *Michx.* Am. septr. *D.* 2.
Micropetalum lanceolatum. *Pers. S.* 1719. 1.
Stellaria borealis. *Bigelow. Fenzl.*
lanuginosum. *Michx.* ⊙ Am. sptr. *D.* 1.
Micropetalum lanuginosum. *Pers. S.* 1719. 2.

Spergulus. *Brot.*
droseroides. Brot. Drosera lusitanica.

SPERLINGIA. *Vahl.*
Fam. Asclepiadeae. *Vahl.*
opposita. *Vahl.* ♄ Ind. or. †
Hoya opposita. *G. Don.*
verticillata. *Vahl.* ♄ Ind. or. †
Hoya verticillata. *G. Don.*

SPERMACOCE. *Lin. Spr.* 398. Dec. IV. p. 552. *Dietr.* 557.

Chenocarpus. *Neck.*

Covelia. *Neck.*

Tardavel. *Adans.*
Fam. Aparines. *Adans.* — Fructiflorae. *Roy.* — Galia. *Rül.* — Phyllastrophyta. *Neck.* — Rubiaceae. *Juss.* — Spermacoceae. *Dec.* — Stellatae. *Lin.*
aculeata. Schlcht. Borreria distans.
adscendens. Fisch. Mitracarpum Fischeri.
adscendens. Pav. Richardsonia adscendens.
adscendens. Willd. Borreria adscendens.
affinis. Pohl. Borreria affinis.
alata. Aubl. Borreria alata.
angustifolia. *Wall.* Ind. or.
apiculata. Willd. Borreria distans, Diodia rigida.
aquatica. *Arrab.* 2↳ Brasil.
arenosa. Pohl. Diodia arenosa.
articularis. *Lin. fil.* ⊙ Coromandel. *S.* 30. *D.* 25. *Dr.* 27.
S. scabra. *Wall.* cat. (ex parte.)
articulata. Pohl. Diodia articulata.
aspera. Aubl. Borreria Perrottetii.
aspera. Vahl. Borreria parviflora.
assurgens. *R. P.* 2↳ Lima. *S.* 31. *D.* 43. *Dr.* 45. (cfr. S. tenuior.)
aturensis. H. B. Borreria aturensis.
Avana. *Wall.* Ind. or.
barbata. Lam. Diodia barbata.
barbata. Spr. Diodia latiflora.
bogotensis. H. B. Diodia bogotensis.
brasiliensis. Spr. Borreria rubrostipulata.
Brunonis. *Wall.* Ind. or.
Burmanni. *Dec.* ♄ Ind. occ. *D.* 21. *Dr.* 23.
S. corymbosa. *Burm.* (non *Lin.*)
calyptera. *Decaisn.* Arab. petr.
capitata. Moç. Sess. Crusea calocephala.
capitata. R. P. Borreria capitata.
capitata. Willd. Borreria tenella.
capitellata. Spr. N. Ent. obscura.
capitellata. Willd. Borreria capitellata.
cephalotes. *Willd.* Brasil. *S.* 42. *D.* 42. *Dr.* 44.
chaetocephala. *Dec.* ⊙ Afr. aeq. *D.* 16. *Dr.* 16.
coccinea. Pav. Crusea coccinea.
coerulea. *Pohl.* Brasil. *D.* 4. *Dr.* 4.
coerulescens. *Aubl.* Guiana. Cayen. *S.* 14. *D.* 52. *Dr.* 54.
commutata. Schult. Diodia maritima.
compressa. Wall. cat. Hedyotis Wightiana.
conferta. Schott. Diodia conferta.
cornifolia. Fisch. Borreria cornifolia.
corymbosa. Lin. procumbens.
corymbosa. Roth. Knoxia Heyneana.
corymbosa. R. P. Borreria corymbosa.
costata. *Roxb.* ♂ 2↳ Ins. Molucc. *S.* 57. *D.* 30. *Dr.* 32.
S. cristata. *Willd.* hrb.?
Hedyotis auricularia. *Lin.?* (sec. *Roxb.*)
crassifolia. Hort. Mitrocarpum stylosum.
cristata. Willd. costata.
cymosa. Spr. Borreria cymosa.
decidua. Bosc. latifolia.
declinata. Pav. Diodia villosa.
decurrens. *Arrab.* 2↳ Brasil.
dichotoma. H. B. Borreria dichotoma.
dichotoma. Willd. hrb. tenuior.
diffusa. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 32. *D.* 7. *Dr.* 7.
diffusa. Pohl. Borreria diffusa.
diodina. Michx. Diodia teres.
discolor. Meyer. Diodia discolor.
distans. H. B. Borreria distans.
divergens. Pohl. Richardia divergens.
diversifolia. *H. B.* ⊙ Mexico. *S.* 48. *D.* 56. *Dr.* 58.
Knoxia simplex. *Willd.* hrb.
(cfr. S. reclinata.)
echioides. *H. B.* 2↳ Mexico. *D.* 55. *Dr.* 57.
S. aspera. *Aubl.* (sec. *Spr.*)
elliptica. *Thunb.* ⊙ Brasil. *S.* 41. *Dr.* 43.
ericaefolia. Lichtst. Anthospermum Lichtensteinii.
erioclada. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 48. *Dr.* 50.
S. scaberrima. *Bartl.*
exserta. Roxb. Knoxia corymbosa.
fasciculata. Pohl. Borreria rubrostipulata.
ferruginea. St. Hil. Borreria ferruginea.
filina. *Wall.* Ind. or.
Fischeri. Link. Mitrocarpum Fischeri.
flagellaris. Willd. flagelliformis.
flagelliformis. *Poir.* ⊙ Ins. Maurit. *S.* 37. *D.* 17. *Dr.* 17.
S. flagellaris. *Willd.*
Hedyotis verticillata. *Lam.* ill.
flavescens. Pohl. Borreria flavescens.
flexuosa. *Lour.* ♄ China. *S.* 18. *D.* 26. *Dr.* 28.
frigida. Willd. Mitrocarpum Humboldtianum.
fruticosa. Pohl. Borreria globularioides.
galeopsidis. *Dec.* Senegamb. *D.* 14. *Dr.* 14.
Gardneri. *Wall.* Ind. or.
gentianoides. St. Hil. Borreria pratensis.
glabra. *Michx.* ⊙ Am. sptr. *S.* 2. *D.* 39. *Dr.* 61.
Diodia glabra. *Pers.*
glabra. Roxb. Knoxia glabra.
globosa. Pohl. Borreria ferruginea.
globosa. Schum. Borreria Kohautiana.
gracilis. *R. P.* ⊙ Peru. *D.* 45. *Dr.* 47.
S. distans. *H. B.* (sec. *Spr.*)
Bigelowia gracilis. *Spr.* 394. 6.
gracilis. Pohl. Borreria remotifolia.
gracillima. *Pohl.* Borreria gracillima.
grandiflora. Spr. Diodia grandiflora.
havanensis. *Jacq.* ♄ Havana.
hebecarpa. *Dec.* Carac. Doming. *D.* 6. *Dr.* 6.
hedyotidea. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 27. *Dr.* 29.
Hedyotis fruticosa. *Retz.* (et? *Lin.* sec. *Dec.*)
hexagona. Willd. sexangularis.
hexandra. Rich. Richardia scabra.
hexangularis. Poir. sexangularis.
hirsuta. Willd. Richardia scabra.
hirta. Heyn. tubularis.
hirta. Lin. Jacq. Mitracarpum villosum.
hirta. Pav. Crusea calocephala.
hirta. Rottl. scabra.
hirta. Sw. Mitracarpum hirtum.
hispida. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 4. *D.* 23. *Dr.* 25.
S. hirta. *Rottl.*
S. rigida. *Salisb.*
S. scabra. *Willd. S.* 27. *D.* 24. *Dr.* 26. (sec. *W. A.*)
Holmiana. Schult. strigosa.
humifusa. *Willd. H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 54. *D.* 47. *Dr.* 49.
hyssopifolia. *Smith.* in *Abbot.* Asia aeq.
hyssopifolia. H. B. Diodia hyssopifolia.
hyssopifolia. Pers. Borreria verticillata.
inconspicua. *Bartl.* ♄ Peru. *D.* 44. *Dr.* 46.
insularis. Spr. Knoxia glabra.
involucrata. *Pursh.* Carolina. *D.* 60. *Dr.* 62.
S. rubra. *Jacq.* sec. *Spr.*)
Kleinii. *Steud.* Ind. or. *Dr.* 21.
Bigelowia Kleinii. *W. A.*
Spermacoce ocymoides. *Hrbr. Madr.* (non *Burm.*)
laevis. Lam. Borreria parviflora.
laevis. Roxb. Knoxia laevis.
lanceolata. *Willd. Link. Sweet.* ⊙ Ind. occ.
lanceolata. Hort. tenuior.
lanifera. Pohl. Tessiera lanigera.
lasiantha. *Rafin.* Louisian. *D.* 58. *Dr.* 60.
lasiocarpa. *R. Br.* in *Wall.* Ind. or.
S. stricta. *Roxb. Heyne.* (non *Lin.*)
Bigelowia lasiocarpa. *W. A.*

latifolia. *Aubl.* ♂ Guian. Cayen. *S.* 10. *D.* 53. *Dr.* 55.
(cfr. S. ocymifolia.)
lavandulaefolia. Pohl. Borreria tenella.
linearis. *H. B.* ♄ Orinoco. *D.* 9. *Dr.* 9.
Bigelowia linearis. *Spr.* 394. 7.
lineata. *Roxb.* Ins. Molucc. *D.* 32. *Dr.* 34.
linifolia. Nees. Borreria Neesiana.
linifolia. Vahl. Borreria linifolia.
lithospermoides. Bartl. Tessiera lithospermoides.
longicaulis. *R. Br.* in *Wall.* cat. Ind. or.
longiflora. D. Dr. longifolia.
longiflora. H. B. Crusea rubra.
longifolia. *Aubl.* ♄ Guiana. *S.* 17. *D.* 3.
S. longiflora. *D. Dr.* 3.
longifolia. Bartl. tenuior.
longifolia. Herit. Borreria densiflora.
longiseta. Pohl. Borreria tenella.
lutescens. Pohl. Borreria lutescens.
megapotamica. *Spr.* ♄ Am. austr. *S.* 62.
microphylla. Pohl. Borreria microphylla.
minima. Pohl. Borreria minima.
mucronata. Nees. rotata, Borreria verticillata.
muriculata. *Dec.* Ins. Maurit. *D.* 18. *Dr.* 19.
nana. *Roxb.* Ind. or. *S.* 34. *D.* 31. *Dr.* 33.
Neesiana. Schult. Borreria Neesiana.
obscura. *Dec.* Cuba. Doming. *D.* 39. *Dr.* 41.
S. capitellata. *Spr.* N. Entd.
ocymifolia. *Willd.* Ind. or. *S.* 26. *D.* 38. *Dr.* 40.
S. decidua. *Bosc.*
S. latifolia. *Aubl.* (sec. *Link.*)
ocymoides. Burm. Borreria ocymoides.
ocymoides. Heyn. tenera.
ocymoides. Hrbr. Madr. S. Kleinii.
Oldenlandiae. *Dec.* Chili. *D.* 46. *Dr.* 48.
Oldenlandia uniflora. *R. P.* (non *Lin.*)
Hedyotis uniflora. *Dec.* IV. p. 421. nr. 18.
oronocensis. Willd. Borreria tenella.
palmetorum. *Dec.* Afr. austr. *D.* 10. *Dr.* 10.
Diodia scabra. *Schum.?*
parviflora. Salisb. tenuior.
pauciflora. *Arrab.* 2↳ Brasil.
peruviana. Pers. Borreria corymbosa.
philippensis. *Spr.* Ins. Philip. *S.* 19. *D.* 33. *D.* 35.
phyllocephala. *Dec.* ⊙ Afr. aeq. *D.* 12. *Dr.* 12.
pilosa. *Dec.* Guinea. *D.* 11. *Dr.* 11.
Diodia pilosa. *Schum.*
Poaya. St. Hil. Borreria nervosa, Poaya.
polycephala. *Bartl.* Mexico. *D.* 54. *Dr.* 56.
polyphylla. *Arrab.* 2↳ Brasil.
portoricensis. *Balb.* Portorico. *D.* 2. *Dr.* 2.
(cfr. Borreria capitellata.)
procumbens. *Lin.* Ind. or. *S.* 60. *D.* 28. *Dr.* 30.
S. corymbosa. *Lin.*
prostrata. *Aubl.* Guiana. *S.* 15. *D.* 50. *Dr.* 52.
psyllioides. H. B. Borreria psyllioides.
pumila. Pohl. Borreria pumila.
pusilla. Pohl. Borreria cupularis.
pusilla. Wallich. Borreria pusilla.
radiata. Sieber. Borreria radiata.
radicans. *Aubl.* 2↳ Guiana. *S.* 16. *D.* 51. *Dr.* 53.
radicans. Willd. Diodia radiata.
radula. Willd. Diodia radula.
ramisparsa. Pohl. Borreria ramisparsa.
ramosa. *Wall.* Ind. or.
ramosissima. *R. Br.* in *Wall.* Ind. or.
reclinata. *Nees.* 2↳ Mexico. *D.* 57. *Dr.* 59.
S. diversifolia. *H. B.* (sec. *Spr.*)
reflexa. Pohl. Staelia reflexa.
remota. *Lam.* Domingo. *S.* 35. *D.* 37. *Dr.* 39.
rigida. H. B. Diodia rigida.
riparia. *Chamss. Schlcht.* 2↳ Brasil. *D.* 5. *Dr.* 5.
rotata. *Poit.* Domingo. *S.* 21. *D.* 36. *Dr.* 38.
S. mucronata. *Nees.* (sec. *Spr.*)
Roxburghiana. *Wall.* ⊙ Ind. or. *Dr.* 20.
Bigelowia Roxburghiana. *W. A.*
Roxburghiana. Schult. Knoxia laevis.
Roxburghii. Spr. Knoxia laevis.
rubra. Jacq. Crusea rubra.
rubrostipulata. Pohl. Borreria rubrostipulata.
Ruelliae. *Dec.* ⊙ Afr. aeq. *D.* 15. *Dr.* 15.
scaberrima. *Blum.* Java. *D.* 22. *Dr.* 24.
scaberrima. Bartl. erioclada.
scabra. Willd. articularis, hispida.
scandens. Gmel. Borreria scandens.
semierecta. *Roxb.* Sumatr. *S.* 33. *D.* 29. *Dr.* 31.
serpyllifolia. *Willd.* Madagasc. *D.* 19. *Dr.* 18.
serrulata. Beauv. Diodia serrulata.
setosa. Willd. Diodia rigida.
sexangularis. *Aubl.* Guiana. *S.* 47. *D.* 49. *Dr.* 51.
S. hexagona. *Willd.*
S. hexangularis. *Poir.*
sexangularis. Sieb. tenuior.
sparsa. Pohl. Richardia sparsa.
spinosa. Lin. Borreria spinosa.
squarrosa. Jacq. Mitracarpum squarrosum.
stachydea. *Dec.* ⊙ Afr. aeq. *D.* 13. *Dr.* 13.
stellata. Willd. Borreria verticillata.
stricta. Heyn. Roxb. lasiocarpa.
stricta. Lin. Borreria stricta.
strigosa. *Thunb.* ⊙ Brasil. *Dr.* 42.
S. Holmiana. *Schult.*
strigosa. Sims. Crusea rubra.
stylosa. Link. Mitrocarpum stylosum.
subulata. Pav. Borreria subulata.
suffrutescens. *Jacq.* ♄ — — *D.* 8. *Dr.* 8.
S. suffruticosa. *Spr. S.* 13.
S. tetragona. *Hort. Berol.*
sumatrensis. Retz. Knoxia corymbosa.
sumatrensis. Roxb. Knoxia mollis.
tenella. H. B. Borreria tenella.
tenera. *R. Br.* in *Wall.* Ind. or.
S. ocymoides. *Heyn.* hrb.
tenuior. *Lin.* ⊙ Ind. occ. Am. aust. *S.* 25. *D.* 1. *Dr.* 1.
S. assurgens (e Porto Rico.) *Spr.*
S. dichotoma. *Willd.* hrb.
S. lanceolata. *Willd.* hrb. *Hort.*
S. parviflora. *Salisb.*
β. S. longifolia. *Bartl.* in *Haenk.* hrb.
tenuis. Pohl. Borreria tenuis.
teres. Roxb. Knoxia corymbosa.
terminalis. *Arrab.* 2↳ Brasil.
Borreria arabioides. *Chamss. Schlcht.?*
tomentosa. *Arrab.* 2↳ Brasil.
triandra. Hamilt. Borreria pusilla.
tubularis. *R. Br.* Ind. or.
S. hirta. *Heyn.* (non *Lin.*)
vaginata. Willd. Borreria vaginata.
verticillata. Lin. Borreria Kohautiana, verticillata.
villosa. Sw. Mitracarpum villosum.
virgata. Willd. Mitracarpum villosum.

SPERMADICTYON. *Roxb. Spr.* 762. *Dietr.* 921.

Hamiltonia. *Roxb.* (non *Mhlbrg.*) *Dec.* IV. 462.
Fam. Rubiaceae. *Spr.* Guettardineae. *Dec.*
azureum. Lindl. scabrum.
mysorense. *Stead.* ♄ Ind. or.
Hamiltonia mysorensis. *W. A.*
pilosum. *Spr.* ♄ Ins. Molucc. *S.* 3. *Dr.* 3.
Hamiltonia pilosa. *Roxb. D.* 3.
scabrum. *Spr.* ♄ Nepal. *S.* 2.
S. azureum. *Lindl. Dr.* 2.
Hamiltonia Dulina. *Hamilt.*
Hamiltonia scabra. *Don. D.* 2.
Hamiltonia suaveolens, var. azurea. *Wallich.*
Nonatelia filamentosa. *Hamilt.*
suaveolens. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *D.* 1.
Hamiltonia suaveolens. *Roxb.*
Lasianthus tubiflorus. *Blum.*
(cfr. S. scabrum.)

Spermatura. *Rchbch.* Osmorhiza.

SPERMAXYRON. *Labil. Dec.* I. 532. *Dietr.* 215.
Fam. Olacineae. *Dec.*
aphyllum. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 3. *Dr.* 3.
Olax aphylla. *R. Br. S.* 187. 7.
Phyllanthi. *Labil.* ♄ N. Holl. *D.* 1. *Dr.* 1.
Olax Phyllanthi. *R. Br. S.* 187. 5.
strictum. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 2. *Dr.* 2.
Olax stricta. *R. Br.*

Spermodon. *Nees.*
edentulus. Nees. Dichromena junciformis.
setaceus. Nees. Dichromena setacea.

Spermolepis. *Rafin.*
divaricata. Rafin. Leptocaulis divaricatus.

Spermophylla. *Nees.* Sphenogyne.

Spermoptera. *Dec.* Chrysanthemum.

SPHACELE. *Bentham.*
Sideritis. *Humb. Bonpl.*
Phytoxis. *Molin.*
Fam. Labiatae Stachydeae. *Benth.*
bullata. *Benth.* ♄ Am. aequin.
Sideritis bullata. *H. B. S.* 2080. 39.
Sideritis rugosa. *Willd.* hrb.
calycina. *Benth.* 2 ♄ Californ.
campanulata. *Benth.* ♄ Chili.
Dracocephalum chamaedryoides. *Balb.*
Phytoxis acidissima. *Molin. S.* 2081. 1. (non *Bert.*)
Rosmarinus chilensis. *Molin.? Dr.* 104. 2.
lamiifolia. *Benth.* ♄ Peru.
Lindleyi. *Benth.* ♄ Chili.
Stachys Salviae. *Lindl.*
paniculata. *Benth.* 2 ♄ Quito.
Sideritis paniculata. *H. B. S.* 2080. 21.
salviaefolia. *Benth.* ♄ Am. aequin.
Sideritis salviaefolia. *H. B. S.* 1081. 20.
speciosa. *St. Hil.* in *Benth.* ♄ Brasil.
subhastata. *Benth.* ♄ Chili.
tomentosa. *Benth.* 2 ♄ Peru.
Sphaeralcea. *Juss.* in *St. Hil.*
abutiloides. Spach. Malva abutiloides.
angustifolia. Spach. Malva angustifolia.
cisplatina. St. Hil. Malva cisplatina.
elegans. Don. Sweet. Malva elegans.
lactea. Spach. Malva lactea.
miniata. Spach. Malva miniata.
Munroana. Spach. Malva Munroana.
obtusiloba. Don. Sweet. Malva obtusiloba.
rosea. Don. Sweet. Malva rosea.
umbellata. Spach. Malva umbellata.
Sphaeranthoides. *Cunningh.* Monentes sphaeranthoides.
SPHAERANTHUS. *Lin. Spr.* 2667. *Dec.* V. 369.
Cuspidella. *Dec.* nr. 4—6.
Eusphaeranthus. *Dec.* nr. 1—3.
Oligolepis. *Cassin.*
Polycephalos. *Forsk. Dec.* nr. 7—17.
Fam. Cinarocephalae. *Juss.* — Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae asteroideae. *Less.* — Compositae Cardui. *Rül.* — Compositae Cynareae. *Spr.* — Compositae Echinopi. *Adans.* — Compositae nudae. *Roy.* — Compositae radiatae. *Lin.* — Siphonophyta. *Neck.* — Synantherae Inulcae. *Cass.*
africanus. Burm. Dichrocephala latifolia.
africanus. Lin. Wallich. microcephalus.
amaranthoides. *Burm.* 2 Ind. or. *D.* 9.
S. zeylanicus. *Heyn.* in *Wallich.* hrb.
angustifolius. *Dec.* Senegalia. *D.* 5.
chinensis. *Lin.* Ind. or. China. *S.* 6. *D.* 12.
S. laciniatus. *Wallich.?* (sec. *Dec.*)
cochinchinensis. *Lour.* Cochinch. China. *S.* 1. *D.* 11.
cotuloides. *Dec.* Madagasc. *D.* 10.
Cotula reptans. *Bojer.*
glaber. *Dec.* N. Holl. *D.* 7.
globosus. Wallich. microcephalus.
hirtus. *Willd.* Ind. or. *S.* 4. *D.* 2.
S. africanus. *Wallich.* cat.
S. indicus. *Wight.*
indicus. Lam. suaveolens.
indicus. Lin. microcephalus.
indicus. Wight. hirtus.
laciniatus. Wallich. Athroisma laciniatum.
microcephalus. *Willd.* Ind. or. Java. *S.* 2. *D.* 2.
S. africanus. *Wallich.* cat. et? *Lin.*
S. globosus. *Wallich.* hrb.
S. indicus. *Lin.* fl. zeyl. (*β. Blum.*)
S. laevigatus. *Wallich.*
mollis. *Roxb.* Ind. or. *D.* 3.
paniculatus. Cass. senegalensis.
peduncularis. *Dec.* Afr. austr. *D.* 6.
senegalensis. *Dec.* ⊙ Senegalia. *D.* 4.
S. africanus. *Cass.*
S. paniculatus. *Cass.*
suaveolens. *Dec.* 2 Aegypt. *D.* 8.
S. indicus. *Lam. Gaert.*
Polycephalus suaveolens. *Forsk.*
Sphaeridiophorum. *Desv.*
linifolium. Dec. Indigofera linifolia.

SPHAERITIS. *Eckl. Zeyh. Dietr.* 1431.
Fam. Crassulaceae. *Eckl. Zeyh.*
biconvexa. *Eckl. Zeyh.* 2 ♄ Afr. austr. *Dr.* 9.
incana. *Eckl. Zeyh.* 2 ♄ Afr. austr. *Dr.* 8.
margaritifera. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 4.
muricata. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 3.
Crassula muricata. *Thunb. S.* 1149. 7. *D.* III. 384. nr. 20.
Crassula capitata. *Lam.* (sec. *Spr.*)
paucifolia. *Eckl. Zeyh.* 2 ♄ Afr. austr. *Dr.* 5.
puberula. *Eckl. Zeyh.* 2 ♄ Afr. austr.
setigera. *Eckl. Zeyh.* 2 ♄ Afr. austr. *Dr.* 11.
stenophylla. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 2.
subaphylla. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 7.
trachysantha. *Eckl. Zeyh.* 2 ♄ Afr. austr. *Dr.* 6.
typica. *Eckl. Zeyh.* 2 ♄ Afr. austr. *Dr.* 1.
Sphaerocapnus. *Dec.* Fumaria.
Sphaerocarpaea. *Griseb.* Lisianthus.
Sphaerocarpus. *Rich.*
racemosus. Rich. Conocarpus racemosus.
SPHAEROCARYA. *Wallich. Spr.* c. p. 51. *Dietr.* 1100.
Fam. Rhamneae? *Spr.* — Aquifoliaceae. *Spach.* — Santalaceae. *Wall.*
edulis. *Wall.* ♄ Nepal. *S.* c. p. 101. *Dr.* 1.
vestita. *Wall.* ♄ Ind. or.
Wallichiana. *Wight. Arn.* ♄ Ind. or.
Sphaerocaryum. *Nees.*
elegans. Nees. Panicum elegans.
Sphaerocephalus. *Lagasc.*
Lagascae. Don. Caloptilium Lagascae.
SPHAEROLOBIUM. *Smith. Spr.* 1650. *Dec.* II. 107. *Dietr.* 2074.
Fam. Cassieae Sophoreae. *Rchbch.* — Leguminosae Sophoreae. *Dec.* — Papilionaceae Sophoreae. *Spach.*
acuminatum. *Benth.* ♄ N. Holl.
alatum. *Benth.* ♄ N. Holl.
fornicatum. *Benth.* ♄ N. Holl.
grandiflorum. *Benth.* ♄ N. Holl.
medium. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.
minus. Labil. vimineum.
vimineum. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
S. minus. *Labil.*
Sphaeroma. *Schlcht.*
angustifolium. Schlcht. Malva angustifolia.
floribundum. Schlcht. Malva floribunda.
rosea. Schlcht. Malva rosea.
umbellatum. Schlcht. Malva umbellata.
SPHAEROMORPHAEA. *Decand.* VI. 140.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
centipeda. *Dec.* ⊙ China. *D.* 2.
Artemisia minima. *Lin.*
Centipeda orbicularis. *Lour.*
Cotula minima. *Willd. S.* 2734. 7.
petiolaris. *Dec.* 2 N. Holl. *D.* 1.
Russeliana. *Dec.* 2 ♄ Ind. or. *D.* 3.
Artemisia Chrysanthemum. *Russ.*
Cotula Russeliana. *Wall.*
SPHAEROPHYSA. *Decand.* II. 271.
Fam. Leguminosae Loteae. *Dec.* — Papilionaceae Loteae. *Rchbch.*
caspica. *Dec.* 2 Caucas. *D.* 2.
Colutea caspica. *Bbrst.* fl. cauc.
Phaca salsula. *Bbrst.* casp.
salsula. *Dec.* 2 Dahuria. *D.* 1.
Colutea davurica. *Spr.* 2549. 3.
Phaca salsula. *Pall.* (non *Bbrst.*)
Sphaerosacme. *Wallich.*
decandra. Wall. Aglaea decandra.
laxa. Wall. Amoora cucullata.
polystachya. Wall. Amoora polystachya.
Rohituka. Wall. Amoora Rohituka.
spicata. Wall. Amoora Rohituka.
Sphaerospora. *Sweet.*
imbricata. Sweet. est: Gladiolus imbricatus. *Lin.*
triphylla. Sweet. est: Gladiolus triphyllus. *Sib. Sm.*
SPHAEROSTEMMA. *Blum. Spr.* c. p. 247.
Fam. Anonaceae. *Spr.* — Menispermeae Schizandraceae. *Meisn.* — Schizandraceae. *Blum.*
axillare. *Blum.* ♄ Java. *S.* c. p. 261.
elongatum. *Blum.* ♄ Java. *S.* c. p. 261.
propinquum. *Blum.* ♄ Ind. or.
Kadsura propinqua. *Wall.*

pyrifolium. *Blum.* ♄ Java.
Uvaria pyrifolia. *Reinw.* mpt.
Sphaerostigma. *Sering.*
Chamissonis. Fisch. Mey. Oenothera dentata.
cheiranthifolium. F. M. Oenothera cheiranthifolia.
hirtum. F. M. Oenothera dentata.
minutiflorum. F. M. Oenothera minutiflora.
spirale. F. M. Oenothera spiralis.
strigulosum. F. M. Oenothera strigulosa.
SPHAEROTELE. *Presl.*
Fam. Amaryllideae. *Presl.*
peruviana. *Presl.* 2↓ Peru.
Amaryllis cyrtanthoides. *Sims.?*
SPHAEROTHECA. *Chmss.*
Fam. Scrophularinae. *Chmss.* Gratioleae. *Benth.*
scoparioides. *Chmss.* 2↓ Brasil.
SPHALANTHUS. *Jack.*
Quisqulis. *Lin.* (sec. *Meissn.*)
Fam. Combretaceae. *Jack.*
ovatifolia. *Jack.* ♄ Ind. or.
SPHALLEROCARPUS. *Besser. Dec.* IV. 230.
Fam. Umbelliferae. *Bess.* Scandicineae. *Dec.*
Cyminum. *Bess.* ⊙ ♂ Dahuria. Vollhyn. *D.* 1.
Chaerophyllum Cyminum. *Fisch.*
Chaerophyllum gracile. *Bess.* H. Crem.
Myrrhis gracilis. *Spr.* e. p. 120. *Dr.* 1349. 6.
SPHENANDRA. *Benth.*
Fam. Scrophularinae Buchnereae. *Benth.*
viscosa. *Benth.* 2↓ ♄ Afr. austr.
Buchnera viscosa. *Ait.*
Manulea satureioides. *Desr.?*
Manulea viscosa. *Willd. S.* 2147. 8.
SPHENANTHA. *Schrad.*
Fam. Cucurbitaceae. *Schrad.*
scandens. *Schrad.* ⊙ Mexico.
Sphenocarpus. *Rich.* Laguncularia.
SPHENOCLEA. *Gaertn. Spr.* 655. *Dec.* VII. 548. *Dietr.* 868.
Fam. Aizoideae. *Spr.* — Campanulaceae. *Arnot. Decais.* — Ficoideae. *Meissn.* — Sphenocleaceae. *Mart.*
Pongatium. Dec. zeylanica.
zeylanica. *Gaert.* ⊙ As. Afr. Am. *S.* 1. *Dr.* 1.
S. Pongatium. *Dec.* 1.
Gaertnera Pongati. *Retz.*
Pongatium indicum. *Lam.*
Rapinia herbacea. *Lour.*
Sphenodesme. *Jack.*
pentandra. Jack. Congea Jackiana.
SPHENOGYNE. *R. Brown. Dec.* V. 681.
Anthemoides. *Less. Dec.* nr. 1—9.
Arctotis. *Lin.* (ex parte.)
Oligaerion. *Cassin.*
Spermophylla. *Neck.*
Thelythamnos. *Spr. fil. Dec.* nr. 1—44.
Ursinia. *Gaertn.* (ex parte.) *Spr.* 2830.
Xerolepis. *Less. Dec.* nr. 44—49.
Fam. Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae radiatae. *Spreng.* — Compositae Senecionideae. *Lessing.* — Synantherae Anthemideae. *Cass.*
abrotanifolia. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 14.
Ursinia abrotanifolia. *Spr.* 7.
adonidifolia. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 4.
anethifolia. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 22.
anethoides. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 23.
anthemoides. *R. Br.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 1.
Arctotis anthemoides. *Lin.*
Arctotis cernua. *Thunb.*
Arctotis paradoxa. *Ait.*
Arctotis pinnata. *Thunb.*
Leptotis anthemoides. *Hffmsg.* (olim.)
Ursinia anthemoides. *Poir. S.* 11.
anthemoides. E. Meyer. Ursinia paradoxa.
brevifolia. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 27.
calendulaeflora. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 6.
chamaemeloides. *Dec.* ♄ Algoa. Afr. austr. *D.* 25.
chamomillaefolia. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 21.
chrysanthemoides. *Less.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 3.
ciliaris. *Dec.* 2↓ ♄ Afr. austr. *D.* 43.
coronopifolia. *Dec.* 2↓ Afr. austr. *D.* 10.
crithmifolia. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 31.
Arctotis crithmoides. *Berg.* (non *Jacq.*)
Arctotis paleacea. *Lin.*
β. Arctotis trifurcata. *Burm.*
Ursinia crithmifolia. *Spr.* 3.
dentata. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 17.
Arctotis dentata. *Lin.* (non *Thunb.*)
Arctotis pectinata. *Thunb.*
Arctotis piligera. *Berg.*
Ursinia dentata. *Poir. S.* 4.
Ursinia piligera. *Poir. S.* 9.
discolor. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 30.
Arctotis dentata. *Thunb.* (non *Lin.*)
Dregeana. *Dec.* 2↓ ♄ Pr. b. sp. *D.* 12.
filipes. *E. Meyer.* ⊙? Pr. b. sp. *D.* 44.
foeniculacea. *Less.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 5.
Arctotis foeniculacea. *Jacq.*
Ursinia foeniculacea. *Poir. Spr.* 10.
gracilis. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 24.
grandiflora. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 29.
heterodonta. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 38.
hispida. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 11.
incisa. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 46.
leptaglossa. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 41.
macropoda. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 16.
microcephala. *Dec.* ⊙ Afr. austr. *D.* 9.
nudicaulis. *Less.* 2↓ Pr. b. sp. *D.* 19.
Arctotis nudicaulis. *Thunb.*
odorata. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 49.
Anthemis odorata. *Ait.*
Ursinia odorata. *Spr.* 2.
paleacea. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 28.
Arctotis paleacea. *Thunb.* (non *Lin.*)
Ursinia paleacea. *Poir.*
pallida. *Dec.* ⊙ Afr. austr. *D.* 8.
pauciloba. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 33.
peduncularis. E. Meyer. sericea.
pilifera. *Ker.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 47.
Arctotis pilifera. *Thunb.*
β. Arctotis crithmoides. *Jacq.*
Ursinia crithmoides. *Poir.*
pinnata. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 35.
Arctotis pinnata. *Thunb.* (ex parte.)
Relhania pinnata. *Thunb. S.* 2817. 13.
Ursinia filiformis. *Grisel.*
punctata. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 32.
Arctotis punctata. *Thunb.*
pusilla. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 7.
quinquepartita. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 36.
rigidula. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 26.
scapiformis. *Dec.* 2↓ ♄ Pr. b. sp. *D.* 20.
S. nudicaulis. *Less.* var.? *Dec.*
scariosa. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 48.
Arctotis scariosa. *Willd.*
Ursinia scariosa. *Poir. S.* 5.
sericea. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 15.
S. peduncularis. *E. Meyer.*
Arctotis sericea. *Thunb.*
serrata. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 45.
S. Sonneratii. *Cassin.*
Arctotis serrata. *Thunb.*
Ursinia serrata. *Poir. S.* 8.
setigera. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 18.
Sonneratii. Cass. serrata.
speciosa. *Mannd.* ⊙ Am. austr.
subflosculosa. *E. Meyer.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 34.
subhirsuta. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 13.
tenuifolia. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 42.
Arctotis tenuifolia. *Lin.*
Ursinia tenuifolia. *Spr.* 1.
trifida. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 40.
Arctotis trifida. *Thunb.*
triloba. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 40.
tripartita. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 37.
versicolor. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 2.
Sphenopus. *Trin.*
divaricatus. Rchbch. Festuca expansa.
Gouani. Trin. Festuca expansa.
SPHENOSTYLES. *E. Meyer.*
Fam. Papilionaceae Vicieae. *E. Meyer.*
marginata. *E. Mey.* 2↓ ♄ Afr. austr.
Sphenotoma. *R. Brown. Sweet.*
capitatum. Lindl. Dracophyllum capitatum.

gracile. Sweet. Dracophyllum gracile.
squarrosum. Don. Dracophyllum squarrosum.
Sphincterostigma. *Schott.* Philodendron.
SPHINCTOLOBIUM. *Vogel.*
Fam. Dalbergieae. *Vogel.*
floribundum. *Vogel.* ♄ Brasil.
nitidum. *Vogel.* ♄ Brasil.
virgilioides. *Vogel.* ♄ Brasil.
Sphingium. *E. Meyer.*
canaliculatum. Mey. Melolobium alpinum.
canescens. Mey. Melolobium squarrosum.
decumbens. Mey. Melolobium collinum.
lampolobum. Mey. Melolobium adenodes.
microphyllum. Mey. Melolobium microphyllum.
spicatum. Mey. Melolobium spicigerum.
velutinum. Mey. Melolobium candicans.
viscidulum. Mey. Melolobium cernuum.
Sphondylium. *Adans. Hoffm. Scop.*
alpinum. Scop. Heracleum alpinum.
asperum. Hoffm. Heracleum asperum.
austriacum. Scop. Heracleum austriacum.
branca. All. Heracleum Spondylium.
conforme. Moench. Heracleum flavescens.
decipiens. Hoffm. Heracleum pyrenaicum.
giganteum. Hoffm. Heracleum villosum.
marginatum. Hoffm. Heracleum villosum.
Panaces. Gaert. Heracleum Panaces.
pubescens. Hoffm. Heracleum pubescens.
subvillosum. Hoffm. Heracleum villosum.
villosum. Hoffm. Heracleum villosum.
nr. 809. *Hall.* helv. Heracleum Sphondylium.
810. *Hall.* Heracleum alpinum.
SPHONDYLOCOCCA. *Willd.*
Spondilococcus. *Rchbch. Dietr.* 1421.
Fam.? (Pentandria pentagyn. cfr. *R. S.* VI. 799.)
malabarica. *Willd.* mpt. 2 Ind. or. *Dr.* 1.
SPHYROSPERMUM. *Poepp.* et *Endl. Dec.* VII. 794.
Fam. Ericeae Vaccineae. *Poepp. Endl.*
buxifolium. *Poepp. Endl.* ♄ Andes peruv. *D.* 1.
longifolium. *Poepp. Endl.* ♄ Andes peruv.
Spica. *Benth.* Lavandula.
Spicaria. *Benth.* Hyptis.
Spicaria. *Griseb.* Erythraea.
Spicillaria. *A. Rich.* Petunga.
SPIELMANNIA. *Medic. Spr.* 2127.
Fam. Labiatae Verbeneae. *Rchbch.* — Plasyrgophyta. *Neck.* — Verbeneae. *Adans. Spr.* Lantaneae. *Endl.* — Vitices. *Juss.*
africana. *Willd.* ♄ Afr. austr. *S.* 1.
S. decurrens. *Moench.*
S. Jasminum. *Medic.*
Lantana africana. *Lin.*
Lantana capensis. *Thunb.*
Lantana crispa. *Thunb.*
Oftia. *Adans.*
decurrens. Moench. africana.
Jasminum. Medic. africana.
revoluta. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
Spielmannia. *Cusson.* Trinia.
Spiesia. *Neck.* Phaca.
SPIGELIA. *Lin. Spr.* 634. *Dietr.* 866.
Arapabaca. *Adans.*
Fam. Contortae Carisseae. *Rchbch.* — Darinyphyta. *Neck.* — Gentianeae. *Juss.* — Jasmina. *Adans.* — Loganiaceae Spigeliaceae. *Meissn.* — Paucistamineae. *Crantz.* — Spigeliaceae. *Mart. Endl.* — Stellatae. *Lin.*
Anthelmia. *Lin.* ⊙ Am. austr. *S.* 1. *Dr.* 1.
Beyrichiana. *Schlcht.* 2 Brasil. *S.* 8. *Dr.* 8.
Flemmingiana. *Schlcht.* ⊙ Brasil. *S.* 7. *Dr.* 7.
fruticulosa. *Lam.* ♄ Cayenne.
S. hamellioides. *H. B.* (sec. *Spr.*)
glabrata. Mart. laurina.
hamellioides. *H. B.* 2 N. Granat. *S.* 2. *Dr.* 2.
(cfr. S. fruticulosa, Humboldtiana.)
Humboldtiana. *Schlcht.* 2 Am. austr.
S. hamellioides. *H. B.* (sec. *Spr.*)
laurina. *Schlcht.* ♄ Brasil. *Dr.* 9.
S. glabrata. *Mart.* (sec. *Mart.*) *S.* c. p. 339.
Lonicera. Mill. marilandica.
marilandica. *Lin.* 2 Am. sptr. *S.* 5. *Dr.* 5.
S. Lonicera. *Mill.*
Lonicera marilandica. *Lin.*
Martiana. *Chmss.* 2? Brasil. *Dr.* 16.
Olfersiana. *Schlcht.* ♄ Brasil. *S.* 11. *Dr.* 11.
S. pulverulenta. *Mart.* (sec. *Mart.*)
peduncularis. *H. B.* 2 Am. austr. *Dr.* 3.
S. pedunculata. *Willd.* hrb. *S.* 3.
pedunculata. Willd. peduncularis.
pulchella. *Mart.* 2 Brasil. *S.* 12. *Dr.* 12.
pulverulenta. Mart. S. Olfersiana.
pusilla. *Mart.* ⊙ Brasil. *S.* 13. *Dr.* 13.
scabra. *Schlcht.* 2 Brasil. *S.* 6. *Dr.* 6.
scabrella. *Benth.* (Pl. Hartwigianae nr. 346.) 2? Mexico.
Schlechtendaliana. *Mart.* 2 Brasil. *Dr.* 14.
Selloi. Spr. S. Sellowiana.
Sellowiana. *Schlcht.* ♄ Brasil.
S. Selloi. *Spr.* 10. *Dr.* 10.
spartioides. *Chmss.* ♄ Brasil. *Dr.* 15.
speciosa. *H. B.* 2 Mexico. *S.* 4. *Dr.* 4.
Spilacron. *Cass.*
crupinoides. Cass. Centaurea wolgensis.
SPILANTHES. *Jacq. Spr.* 2689. *Dec.* V. 620.
Acmella. *Rich. Dec.* nr. 1—28.
Athronia. *Neck.*
Ceruchis. *Gaert.* mpt.
Pyrethrum. *Medic.*
Salivaria. *Dec.* nr. 29—42.
Spilanthus. *Lin. Autor.*
Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae Eupatorineae. *Spr.* — Compositae Helianthi. *Rül.* — Compositae Senecionideae. *Less. Dec.* — Synantherae Helianthеae. *Cass.*
abyssinica. *C. H. Schultz.* (hrbr. un. it. nr. 134.) Abyssin.
Acmella. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 7. *D.* 1.
Acmella brachyglossa. *Cassin.*
Acmella Linnaei. *Cassin.*
Verbesina Acmella. *Lin.*
(cfr. S. ciliata, fimbriata.)
Acmella. Wallich. calva.
africana. *Dec.* Afr. austr. *D.* 24.
alba. *Herit.* ⊙ Peru. *S.* 4. *D.* 31.
S. Salivaria. *Murr.*
Bidens ocimifolia. *Lam.*
arborea. Forst. Petrobium arboreum.
arnicoides. *Dec.* 2 Brasil. *D.* 1.
atriplicifolia. Lin. Calydermos atriplicifolius.
Beccabunga. *Lin.* 2 Mexico. *D.* 13.
blepharicarpa. *Dec.* 2 Brasil. *D.* 4.
brasiliensis. *Spr.* ⊙ Brasil. *S.* 6. *D.* 43.
caespitosa. *Dec.* 2 Brasil. *D.* 17.
calva. *Dec.* Ind. or. *D.* 36.
S. Acmella. *Wallich.*
ciliata. *H. B.* ⊙ Am. austr. *D.* 10.
S. Acmella. *Lin.* var. *Spr.*
Acmella ciliata. *Cassin.*
crocata. Sims. Verbesina crocata.
debilis. *H. B.* ⊙ Orinoco. *S.* 8. *D.* 27.
Acmella debilis. *Cass.*
(cfr. S. tenella.)
doronicoides. *Dec.* 2 Brasil. *D.* 2.
exasperata. *Jacq.* ⊙ Venezuela. *S.* 10. *D.* 40.
S. radicans. *Jacq.* (non *Schrad.*)
Isocarphae species? *Cass.*
fimbriata. *H. B.* ⊙ N. Granat. *D.* 9.
S. Acmella. *Lin.* var. *Spr.*
Acmella fimbriata. *Cass.*
fusca. Desf. oleracea.
grandis. *Dec.* Brasil. *D.* 12.
hirta. *Steud.* Am. austr. †
Acmella hirta. *Lagasc. S.* 2821. 5.
insipida. *Jacq.* ♄ Havana. *S.* 11. *D.* 41.
Bidens insipidus. *Lam.*
intermedia. *Dec.* Americ. *D.* 28.
S. Mutisii. *H. B.* var. *Pers.*
Acmella intermedia. *Rich.* in *Pers.*
Karwinskiana. *Dec.* 2 Mexico. *D.* 18.
leiocarpa. *Dec.* 2 Peru. *D.* 39.
leptophylla. *Dec.* 2 Brasil.
leucantha. *H. B.* ⊙ Quito. *S.* 9. *D.* 32.
Isocarpha Kunthii. *Cass.*
longifolia. *Dec.* 2 Brasil. *D.* 3.
Lundii. *Dec.* 2 Brasil. *D.* 15.
macropoda. *Dec.* Brasil. *D.* 5.

Mariannae. *Dec.* ⊙ Brasil. *D.* 19.
mauritiana. *Dec.* Ins. Maurit. *D.* 34.
Acmella mauritiana. *Rich.* in *Pers.*
multiflora. *Otto. Sweet.* ⊙ — —
Mutisii. *H. B.* ⊙ Am. austr. *D.* 11.
Acmella Mutisii. *Cass.*
Acmella occidentalis. *Pers.?*
Anthemis americana. *Mutis. Lin. fil.*
Anthemis occidentalis. *Willd.*
Anthemis oppositifolia. *Lam.*
Heliopsis dubia. *Duval. S.* 2828. 4.
(cfr. Anthemis intermedia.)
nitida. *Lallav.* et *Lex.* ♄ Mexico. *D.* 43.
oleracea. *Lin* ⊙ Ind. or. Am. austr. *S.* 5. *D.* 30.
Bidens acmelloides. *Berg.*
Bidens fervida. *Lam.*
Bidens oleracea. *Cav.*
Pyrethrum Spilanthus. *Medic.*
β. S. fusca. *Desf. Pers.*
Bidens fusca. *Lam.*
(cfr. S. ciliata, fimbriata.)
paniculata. *Wallich.* Ind. or. *D.* 37.
Poeppigii. *Dec.* Chili. *D.* 14.
portoricensis. *Spr.* Portorico. *S.* 3.
S. urens. *Jacq.?* (sec. *Dec.*)
Pseudoacmella. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 3. *D.* 35.
S. Acmella. *Blum.*
Pyrethrum Acmella. *Medic.*
Verbesina pseudoacmella. *Lin.*
β. Acmella lanceolata. *Link.* (sec. *Spr.*)
Pseudogummifera. Forst. Petrobium arboreum.
radicans. *Schrad.* ♃ — — *D.* 29.
radicans. Jacq. exasperata.
repens. *Michx.* ♃ Carolina. *D.* 22.
Acmella repens. *Pers. S.* 2821. 4.
Anthemis repens. *Walt.*
repens. Spr. in *Balb.* hrb. urens.
rugosa. *Blum.* Java. *D.* 38.
Salivaria. Murr. alba.
Salzmanni. *Dec.* ⊙ Brasil. *D.* 23.
sphaerocephala. *Dec.* Brasil. *D.* 8.
stolonifera. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 7.
subhirsuta. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 16.
tenella. *H. B.* ⊙ Caracas. *D.* 26.
S. debilis. *H. B.* var. *Spr.*
Acmella tenella. *Cass.*
tetrandra. Roxb. Petrobium arboreum.
tinctoria. Lour. Adenostemma tinctorium.
uliginosa. *Sw.* ⊙ Ind. occ. Am. austr. *D.* 25.
Acmella uliginosa. *Cass.*
Jaegeria uliginosa. *Spr.* 2818. 2.
urens. *Jacq.* ♃ Am. austr. *S.* 1. *D.* 33.
S. repens. *Spr.* in *Balb.* hrb.
Bidens angustifolia. *Lam.*
Cotula Spilanthus. *Willd.*
(cfr. S. portoricensis.)

SPINACIA. *Lin. Spr.* 3179.
Fam. Aizoideae Atriplicineae. *Rchbch.* — Atriplices. *Rül. Juss.* — Blita. *Adans.* — Chenopodeae. *Dec. Spr.* Atripliceae. *Dumort.* — Holeraceae. *Lin.* — Incompletae. *Roy.* — Sysellophyta. *Neck.*
divaricata. *Turtsch.* Sibir. baical.
fera. *Lin.* ⊙ Sibiria. *S.* 2.
Spinacia nr. 67. *Gmel.* sib.
fera. Pall. it. Atriplex roseum.
glabra. *Mill. Dec.* ⊙ — —
S. inermis. *Moench.*
S. oleracea β. *Lin. S.* 1.
inermis. Moench. glabra.
oleracea. Lin. glabra, spinosa.
spinosa. *Moench. Dec.* ⊙ — —
S. oleracea α. *Lin. S.* 1.
tetrandra. *Steven.* (et? *Hamilt.* in *Wall.* cat.) ⊙ Armenia.
nr. 66. *Gmel.* sib. Atriplex sibiricum.
67. *Gmel.* Spinacia fera.

SPINIFEX. *Lin. Spr.* 244. *Dietr.* 319.
Fam. Achyrophyta. *Neck.* — Gramineae. *Juss.* Paniceae. *Kunth.*
dealbatus. *Nees* et *Meyen.* China.
fragilis. *R. Br.* N. Holl. *S.* 3. *Dr.* 2.
hirsutus. *Labil.* N. Holl. *S.* 5. *Dr.* 4.
Ixalum inerme. *Forst.* hrb.

longifolius. *R. Br.* N. Holl. *S.* 2. *Dr.* 1.
sericeus. *R. Br.* N. Holl. *S.* 4. *Dr.* 3.
squarrosus. *Lin.* ♃ Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 5.
Stipa spinifex. *Lin.*

SPIRACANTHA. *Lin. Spr.* 2912. *Dec.* V. 90.
Fam. Compositae Echinopsideae. *Kunth.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Compositae Vernoniaceae. *Less. Dec.* — Synantherae Vernoniaceae. *Cass.*
cornifera. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 1. *D.* 1.
Acosta Rolandrae. *Dec.* mpt.

SPIRADICLIS. *Blum. Dec.* IV. 419.
Fam. Rubiaceae. *Blum.* Cinchonaceae. *Endl.* — Rubiaceae Hedyotideae. *Dec.*
caespitosa. *Blum.* ♃ Java. *D.* 1.

SPIRAEA. *Lin. Spr.* 1850. *Dec.* II. 541.
Alipendula. *Neck.*
Aruncus. *Lin. Dec.* nr. 29.
Chamaedryon. *Sering. Dec.* nr. 2—18.
Filipendula. *Adans. Neck.*
Physocarpos. *Camb. Dec.* nr. 1.
Schizonotus. *Lindl.*
Sobraria. *Sering. Dec.* nr. 28.
Spiraria. *Sering. Dec.* nr. 19—27.
Ulmaria. *Moench. Dec.* nr. 30—38.
Fam. Calycifiorae pentapetalae. *Roy.* — Comosae. *Lin.* (olim.) — Pomaceae. *Lin.* — Potentillae. *Rül.* — Pyri. *Rül.* — Rosaceae. *Juss.* Spiraeae. *Spr.* — Sarcodiphyta. *Neck.* — Spiraeaceae. *Spach.*
acutifolia. Willd. obovata.
alba. *Ehrh.* ♄ Am. sptr.
S. paniculata. *Willd. Autor.*
S. salicifolia. *Bot. Am.*
S. salicifolia paniculata. *Ait.*
alpestris. *Don.* ♄ Sibir.
S. salicifolia β. *Pall. Willd.*
alpina. *Pall.* ♄ Sibiria. *S.* 1. *D.* 11.
altaica. Pall. laevigata.
altaiensis. Laxm. laevigata.
ambigua. Pall. obovata.
americana. Michx. S. Aruncus.
angustifolia. Mill. filipendula.
angustiloba. Turtsch. lobata.
aquilegifolia. Pall. thalictroides.
argentea. *Lin. fil.* ♄ N. Granat. *S.* 7. *D.* 13.
argentea. Loud. nutans.
ariaefolia. *Sm.* in *Rees.* ♄ Am. sptr. *D.* 24.
S. discolor. *Pursh.* (sec. *Spach.*)
Aruncus. *Lin.* ♃ Eur. Am. sptr. *S.* 23. *D.* 29.
Spiraea nr. 57. *Gmel.* sib.
Spiraea nr. 1134. *Hall.*
β. S. americana. *Michx.*
S. Aruncus. *Bot. Am.*
(cfr. S. triternata.)
Aruncus. Thunb. jap. Hoteia japonica.
barbata. *Wall.* ♄ Ind. or.
Astilbe rivularis. *G. Don.*
belgica. *Dumort.* (Fl. belg. 98.) ♄ Belgium.
bella. *Sims.* ♄ Nepal. *S.* 33. *D.* 5.
(cfr. S. callosa.)
Besseriana. *Sweet.* ♄ Podolia.
S. crenata. *Bess.* (non *Lin.*)
betulaefolia. *Pall.* ♄ Sibir. *S.* 9. *D.* 19.
(non S. corymbosa. *Rafin.*)
S. crataegifolia. *Link?* (sec. *Sering.*)
Spiraea nr. 48. *Gmel.* sib.
betulaefolia. Wats. corymbosa.
Blumei. *G. Don.* ♄ Java.
S. chamaedrifolia javanica. *Blum.*
callosa. *Thunb.* ♄ Japon. *S.* 15. *D.* 25.
S. bella. *Sims.* (ex *Wall.* cat.)
S. japonica. *Lin. fil.*
S. stellata. *Wall.* hrb. (ex *Wall.*)
β. S. glauca. *Wall.* (ex *Wall.*)
(cfr. S. fastigiata.)
camtschatica. *Pall.* ♃ Camtsch. Ins. Aleut. *S.* 29. *D.* 33.
S. vestita. *Wallich.*
Spiraea nr. 55. *Gmel.* sib.
cana. *W. K.* ♄ Croat. Dalmat. *S.* 35. *D.* 8.
canadensis. Hort. — —
canescens. *Don.* ♄ Nepal. *S.* 34. *D.* 16.
cantoniensis. Lour. lanceolata.
capitata. *Pursh.* ♄ Am. sptr. *S.* 10. *D.* 2.
carnea. Hort. salicifolia.
carpinifolia. *Willd.* ♄ Styria. Am. sptr.

S. obovata. *Rafin.* (non *W. K.* sec. *Sering.*)
S. salicifolia δ. latifolia. *Ait.*
ceanothifolia. *Hornm.* ♄ — —
chamaedrifolia. *Lin.* ♄ Hung. Transylv. Sibir. Canad. *S.* 4. *D.* 6.
S. incisa. *Hort.* (non *Thunb.*)
S. media. *Pursh. Sweet.*
Spiraea nr. 49. *Gmel.* sib.
(cfr. S. Blumei, oblongifolia.)
chamaedrifolia. Jacq. ulmifolia.
coerulescens. *Poir.* ♄ Ind. or. *S.* 21. *D.* 26.
corymbosa. *Rafin.* ♄ Am. sptr. *D.* 18.
S. betulaefolia. *Watson.* (non *Pall.*)
(cfr. S. sororia.)
corymbosa. Roxb. Sieb. lanceolata.
crataegifolia. *Link.* ♄ — — *S.* 12.
(cfr. S. betulaefolia.)
crenata. *Lin.* ♄ Hungar.
S. hypericifolia δ. *Sering.* in *Dec.*
(cfr. S. obovata.)
crenata. Bess. S. Besseriana.
crenata. Thunb. S. Thunbergii, prunifolia.
cuneifolia. *Wall.* ♄ Ind. or.
cuneifolia. Wender. (quid?)
dasyantha. *Bunge.* ♄ China bor.
daurica. *Hort. Angl.* ♄ Dauria. †
decumbens. *Koch.* ♄ Aust. litt.
S. flexuosa. *Rchbch.* (non *Cambess.*)
denudata. Presl. S. Ulmaria.
digitata. *Willd.* 2↓ Sibir. *S.* 27. *D.* 34.
S. palmata. *Pall.* (non *Lin.*)
Spiraea nr. 56. *Gmel.* sib.
discolor. *Pursh.* ♄ Am. sptr. *S.* 11. *D.* 27.
(cfr. S. ariaefolia.)
Douglasii. *Hook.* ♄ Am. sptr.
dubia. *Steud.* Sibiria.
Spiraea nr. 54. *Gmel.* sib.
expansa. *Wall.* ♄ Ind. or.
fastigiata. *Wall.* ♄ Ind. or.
S. callosa. *Thunb.* var.? *Lindl.*
filipendula. *Lin.* 2↓ Eur. *S.* 24. *D.* 35.
Filipendula vulgaris. *Moench.*
Spiraea nr. 52. *Gmel.* sib.
Spiraea nr. 1136. *Hall.* helv.
β. S. pubescens. *Dec.*
γ. S. angustifolia. *Mill.*
flabellata. *Guss.* Ital. infer.
flexuosa. *Fisch.* ♄ Sibiria.
S. alpina. *Hort.*
S. ulmifolia. *Lin.* var.? *Sering.*
flexuosa. Rchbch. decumbens.
foliosa. Poir. hypericifolia, ulmifolia.
glauca. Schultz. ulmaria.
glauca. Wall. callosa.
grandiflora. *Sweet. Loddig.* ♄ Camtsch.
S. sorbifolia β alpina. *Dec.*
hypericifolia. *Lin.* ♄ Eur. As. Am. sptr. *S.* 3. *D.* 15.
S. foliosa. *Poir.* (sec. *Spr.*)
S. picoviensis. *Bess. D.* 14.
β. S. sawranica. *Bess.*
γ. S. crenata. *Fisch. Pall.* (et *Lin.* sec. *Spr. Ser.*)
S. uralensis. *Loud.*
(cfr. S. crenata, obovata.)
japonica. *Siebold. Blum.* (non *seq.*) ♄ Japon. Java.
japonica. Cambess. Kerria japonica.
japonica. Lin. callosa.
incisa. *Thunb.* ♄ Japon. *S.* 19. *D.* 9.
incisa. Hort. chamaedrifolia.
inflexa. *Hort.* ♄ — —
laevigata. *Lin.* ♄ Sibir. *S.* 20.
S. altaica. *Pall.*
S. altaicensis. *Laxm.*
lanceolata. *Poir.* ♄ Ins. Mascar. China. *S.* 18. *D.* 7.
S. cantoniensis. *Lour.* (sec. *Cambess. Hook.*)
S. corymbosa. *Roxb.?* (sec. *Hook.*) *Sieb.* sec. *Presl.*
latifolia. Willd. salicifolia.
laxiflora. *Bot. Reg.* (ex *Sweet.*) ♄ Ind. occ.
Lindleyana. *Wall.* ♄ Ind. or.
Schizotus Lindleyanus. *Wall.*
lobata. *Murr.* 2↓ Am. sptr. Sibir. *S.* 28. *D.* 31.
S. palmata. *Lin. fil.* (non *Pall.* nec *Thunb.*)
S. S. angustiloba. *Turtsch.*
magellanica. *Poir.* ♄ Magellan. *S.* 17. *D.* 21.
media. Pursh. chamaedrifolia.
Menziesii. *Hook.* ♄ Am. sptr. occ.
monogyna. *Torr.* Am. sptr.
Icoturus montanus. *Rafin.*
nepalensis. *Lodd.* ♄ Ind. or.
nutans. *Royle.* ♄ Ind. or.
S. argentea. *Loud.* (nr. 307.)
oblongata. *Wender.* ♄ — —
oblongifolia. *W. K.* ♄ Hungar.
S. chamaedrifolia. *Lin.* var. γ. *Cambess. Ser.*
obovata. *W. K.* ♄ Hung. Gall.
S. acutifolia. *Willd.* (sec. *Rchbch.*)
S. ambigua. *Pall.* (sec. *Ledeb.*)
S. hypericifolia. *Lin.* var. *Ser. Spr.*
S. sibirica. *Hort. Par.*
obovata. Rafin. carpinifolia, salicifolia.
opulifolia. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 13. *D.* 1.
palmata. *Thunb.* 2↓ Japon. *D.* 32.
palmata. Lin. fil. lobata.
palmata. Pall. digitata.
paniculata. Willd. alba.
parviflora. *Benth.* (Pl. Hartw. nr. 284.) ♄ Mexico.
picoviensis. Bess. hypericifolia.
pinnata. Blum. Arnoldia pinnata.
pinnata. Moench. sorbifolia.
prunifolia. *Sieb. Zucc.* ♄ Japon.
S. crenata var. *Thunb.* jap.
pubescens. Dec. filipendula.
quinqueloba. *Baumg.* 2↓ Transylv. *S.* 26. *D.* 38.
rhamnifolia. *Wall.* ♄ Ind. or.
salicifolia. *Lin.* ♄ Europ. Sibir. *S.* 16. *D.* 22.
Spiraea nr. 47. *Gmel.* sib.
β. S. carnea. *Hort.*
γ. S. obovata. *Rafin.* (non *W. K.*)
S. latifolia. *Willd.*
(cfr. S. alba, carpinifolia, alpestris.)
Sawranica. Bess. hypericifolia.
saxatilis. *Turtsch.* Sibir. baical.
sibirica. Hort. obovata.
sorbifolia. *Lin.* ♄ Sibir. Camtsch. *S.* 22. *D.* 28.
S. pinnata. *Moench.*
Spiraea nr. 51. *Gmel.* sib.
Schizonotus sorbifolius. *Lindl.*
(cfr. S. grandiflora.)
sororia. *Penny.* ♄ Am. sptr.
S. corymbosa. *Rafin.* var. *Loud.*
stellata. Wall. callosa.
stipulata. Mhlbrg. Gillenia stipulacea.
thalictroides. *Pall.* ♄ Sibir. *S.* 6. *D.* 12.
S. aquilegifolia. *Pall.* it.
Thunbergii. *Siebold. Blum.* ♄ Japon. Java.
S. crenata. *Thunb.* (non *Lin.*)
tobolskia. *Lodd.* ♄ Sibiria.
tomentosa. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 14. *D.* 23.
trifoliata. Lin. Gillenia trifoliata.
triloba. *Lin.* ♄ Sibir. *S.* 5. *D.* 10.
Spiraea nr. 50. *Gmel.* sib.
triternata. *Wall.* ♄ Ind. or.
S. Aruncus americana. *Dec.* (sec. *Lindl.* ex *Wall.* cat.)
Ulmaria. *Lin.* 2↓ Europ. *S.* 25. *D.* 30.
Ulmaria palustris. *Moench.*
β. S. denudata. *Presl.*
S. ulmarioides. *Bory.*
Spiraea nr. 53. *Gmel.* sib.
Spiraea nr. 1135. *Hall.* helv.
γ. S. glauca. *Schultz.*
ulmarioides. Bory. S. Ulmaria.
ulmifolia. *Scop.* ♄ Carniol. Sibir. *S.* 8. *D.* 3.
S. chamaedrifolia. *Jacq.*
S. foliosa. *Poir.* (sec. *Sering.*)
Spiraea nr. 53. *Gmel.* sib.
uralensis. Loud. hypericifolia.
vaccinifolia. *Don.* ♄ Nepal. *S.* 32. *D.* 36.
vestita. Wall. camtschatica.
nr. 47. *Gmel.* sib. salicifolia.
48. *Gmel.* betulaefolia.
49. *Gmel.* chamaedrifolia.
50. *Gmel.* triloba.
51. *Gmel.* sorbifolia.
52. *Gmel.* filipendula.
53. *Gmel.* S. Ulmaria.
54. *Gmel.* dubia.
55. *Gmel.* camtschatica.
56. *Gmel.* digitata.
57. *Gmel.* S. Aruncus.
1134. *Hall.* helv. S. Aruncus.

1135. *Hall.* S. Ulmaria.
1136. *Hall.* filipendula.
Spiragyne. *Neck.* Gentiana.
Spiralepis. *D. Don.*
declinata. Don. Helichrysum declinatum.
glomerata. Don. Leontonyx glomeratus.
modesta. Don. Helipterum gnaphaloides.
squarrosa. Don. Leontonyx squarrosus.
SPIRANTHERA. *St. Hilair. Dec.* I. 728. *Dietr.* 1049.
Fam. Rutaceae. *St. Hil.* — Diosmeae. *Spach.*
odoratissima. *St. Hil.* ♄ Brasil. *Dr.* 1.
Terpnanthus jasminiodorus. *Nees. Mart. S.* 868. 1.
Spiranthera. *Hook.*
Fraseri. Hook. Pronaya elegans.
SPIRANTHES. *Rich. Spr.* 2939.
Fam. Orchideae. *Rich.*
aestivalis. *Rich.* 4 Eur. austr. *S.* 3.
Epipactis nr. 1294. *Hall.* helv. (ex parte.)
Neottia aestivalis. *Dec.*
Ophrys aestivalis. *Lam.*
Ophrys spiralis γ. *Lin.*
africana. *Lindl.* 4 Ins. Mascar. Madagas. *S.* 17.
Habenaria spiralis. *Rich.*
Satyrium spirale. *Pet. Th.*
amoena. *Bbrst.* 4 Sibir. Nepal. China. *S.* 4.
S. congesta. *Lindl.*
Aristotelea spiralis. *Lour.*
Epipactis nr. 10. *Gmel.* sib.
Neottia parviflora. *Sm.* in *Rees.*
Ophrys spiralis δ. *Lin.*
australis. *Lindl.* 4 N. Holl. *S.* 5.
Neottia australis. *R. Br.*
autumnalis. *Rich.* 4 Europ. *S.* 1.
Epipactis spiralis. *All. Schmidt.*
Epipactis nr. 1294. α. β. *Hall.* helv.
Neottia spiralis. *Sw.*
Ophrys spiralis. *Lin.*
Satyrium spirale. *Hffm.*
Serapias spiralis. *Scop.*
bicolor. *Lindl.* 4 Ins. Trinit. *S.* 15.
Neottia bicolor. *Ker.*
bracteosa. *Lindl.* 4 St. Catharine.
cernua. *Rich.* 4 Am. sptr. *S.* 7.
Limodorum autumnale. *Walt.?*
Neottia cernua. *Willd.*
Ophrys cernua. *Lin.*
congesta. Lindl. amoena.
diuretica. *Lindl.* 4 Chili. *S.* 12.
S. Nuil. *Rich.*
Neottia diuretica. *Willd.*
Ophris unilateralis. *Poir.*
elata. *Lindl.* Jamaic. Doming. *S.* 13.
Neottia elata. *Sw.*
Neottia minor. *Jacq.*
Satyrium elatum. *Sw.*
flexuosa. *Spr.* Nepal. *S.* 10.
Neottia flexuosa. *Sm.* in *Rees.*
grandiflora. *Lindl.* 4 Brasil.
Neottia grandiflora. *Hook.* B. M.
inaequalilatera. *Poep. Endl.* 4 Peru.
indica. *Lindl.* Ind. or. China.
Aristotelia spiralis. *Lour.?*
Lindleyana. *Lk. Klotzsch. Ott.* (Ic. pl. H. Berol. I. 24.)
4 Am. austr.
Llaveana. Lindl. est: Neottia micrantha. *Lindl.* B. M.
macrophylla. Spr. Herminium monophyllum.
macrostachya. *Poep. Endl.* 4 Peru.
monophylla. *Spr.* Ind. or. *S.* 18.
Neottia monophylla. *Don.*
Nuil. Rich. diuretica.
peruviana. *Presl.* 4 Peru.
picta. *Lindl.* Ins. Trinit. *S.* 16.
Arethusa picta. *Sims.*
Neottia acaulis. *Sm.*
Neottia picta. *Sims. Ait.*
plantaginea. *Spr.* Nepal. *S.* 9.
Neottia plantaginea. *Don.*
pudica. *Lindl.* 4 China. Nepal. Davur. *S.* 6.
Neottia australis β. *Ker.*
Neottia pudica. *Sweet.*
quadridentata. *Lindl.* 4 Ind. occ. *S.* 14.
Neottia quadridentata. *Willd.*
Ophrys peruviana. *Aubl.*
Ophrys quinquelobata. *Poir.*
Romanzoffiana. *Chmss. Schlchtd.* 4 Unalaschk.
tortilis. *Rich.* 4 Ind. occ. Am. sptr.
Neottia tortilis. *Sw.*
unalascensis. *Spr.* Ins. Aleutic. *S.* 3.
(cfr. Platanthera Schischmareffiana.)
villosa. *Poep. Endl.* 4 Peru.
Wightiana. *Wall.* cat. 4 Ind. or.
Spirastigma. *Herit.* Pitcairnia.
Spirocarpea. *Dec.* Helicteres.
Spirocarpus. *Sering.* Medicago.
Spirodela. *Schleiden.*
polyrrhiza. Schleid. Lemna polyrrhiza.
SPIRONEMA. *Hochst.*
Fam. Verbenaceae. *Hochst.*
myricoides. *Hochst.* (hrbr. un. it. 330.) Abyssin.
SPIROSPERMUM. *Pet. Thouars.*
Fam. Laurineae. *Rchbch.* — Menispermeae. *Poir.*
peduliflorum. *Dec.* ♄ Madagasc.
Spirostylis. *Presl.*
Haenkeana. Presl. Loranthus spirostylis.
Spitzelia. *Schultz.*
aegyptiaca. Schultz. Picris pilosa.
coronopifolia. Schultz. Picris coronopifolia.
lyrata. Schultz. Picris lyrata.
Sieberi. Schultz. Picris radiata.
SPIXIA. *Leand.*
Pera. *Mutis.* (sec. *Endl.*)
Fam. Euphorbiaceae. *Leand.* — Rhamneae. *Rchbch.*
heteranthera. *Leand.* ♄ Brasil. *S.* c. p. 317.
Spixia. *Schrank.*
violacea. Schrank. Centratherum intermedium.
SPODIOPOGON. *Trin.*
Fam. Gramineae Andropogoneae. *Trin.*
angustifolius. *Trin.* Nepal.
arcuatus. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
Byronis. *Trin.* Ins. Sandwic.
chordatus. *Trin.* Ins. Marian.
ciliaris. Nees. Ischaemum ciliare.
inaequalivalvis. *Nees.* China.
latifolius. *Nees.* Ind. occ. Brasil.
Andropogon latifolius. *Spr.* 297. 46.
Andropogon pilosus. *Sieb.* hrb. martin.
Andropogon nr. 12. *Sieb.* hrb. Trinit.
Ischaemum latifolium. *Hunth. Dr.* 465. 24.
obliquivalvis. *Nees.* China.
petiolaris. *Trin.* Nepal.
pilosus. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
sibiricus. *Trin.* China bor. Sibir.
Spogopsis. *Michx.* Gilia.
SPONDIAS. *Lin. Spr.* 1737. *Dec.* II. 78.
Mombin. *Adans.*
Fam. Cassuvieae. *Spach.* — Dubii ordinis. *Lin.* — Pistaciae. *Adans.* — Rhamni. *Rül.* — Terebinthaceae. *Juss.* — Vagae. *Roy.*
acida. *Blum.* ♄ Java.
acuminata. *Roxb.* ♄ Ind. or.
amara. Lam. mangifera.
Amra. Hamilt. mangifera.
axillaris. *Roxb.* ♄ Nepal.
Birrea. *A. Rich.* ♄ Senegamb.
cytherea. Sonner. Lam. dulcis.
dubia. *Rich.* ♄ Senegal.
dulcis. *Forst.* ♄ Ins. Societ. Mascar. Java. *S.* 3. *D.* 4.
S. cytherea. *Sonner. Lam.*
Poupartia dulcis. *Blum.*
elliptica. Rottb. Buchanania latifolia.
lutea. *Lin.* ♄ Ind. occ. Am. austr. *D.* 2.
S. Mombin. *Jacq.* am.
S. Myrobalanus. *Lin.* syst. *S.* 2.
mangifera. *Pers.* ♄ Ind. or. *D.* 3.
S. amara. *Lam.*
S. Amra. *Hamilt. S.* 4.
S. paniculata. *Roxb.* mus. ind.
Baldingera glandulosa. *Dennst.*
Evia amara. *Commers.*
Mangas. *Adans.* (ex parte.)
Mangifera pinnata. *Lin. fil.*
Poupartia mangifera. *Blum.*
microcarpa. *A. Rich.* ♄ Senegamb.
Mombin. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 1.
S. Myrobalanus. *Jacq. Gaert.*
S. purpurea. *Mill. D.* 1.
Mombin. Jacq. lutea.
Myrobalanus. Lin. lutea.
Oghigee. *G. Don.* ♄ Guinea.

parviflora. *Willd.* hrbr. (Linn. XIV. 295.) ♄ Brasil.
pubescens. *Bouton.* ♄ Mauritius.
purpurea. Mill. S. Mombin.
simplicifolia. Autor. Buchanania angustifolia, Mauria simplicifolia.
sinensis. *Lour.* ♄ China.
tuberosa. *Arrud.* ♄ Pernambuc.
Zanzee. *G. Don.* ♄ Guinea.

Spondioides. *Smeathm.*
villosa. Smeath. Omphalobium villosum.

SPONDYLANTHA. *Presl.*
Fam. Onagrariae. *Presl.*
aphylla. *Presl.* ☉ Mexico.

Spondylococcus. *Willd. (Rchbch.)* Sphondylococca.

Spongostemma. *Rchbch.* Scabiosa.

Spongotrichum. *Nees.* Eurybia.

SPONIA. *Commers. Decais.**

Celtis. *Autor. Spr.* 1101.

Solenostigma. *Endlich.* (sec. ips.)
Fam. Celtideae. *Decais.*
amboinensis. *Decais.* ♄ Amboina.
Celtis amboinensis. *Vent.*
(Celtis sinensis. *Pers.* sec. *Spr.*)
Andaresa. *Commers.* ♄ Am. austr. Ind. or.?
S. orientalis. *G. Don.*
Celtis amboinensis. *Wall.?* (non *Vent.* sec. *Hook.*)
Celtis orientalis. *Lin. S.* 16.
aspera. *Decaisn.* ♄ Ind. or.
Celtis aspera. *Brongn.*
canescens. *H. B.* ♄ Mexico.
Celtis albicans. *Willd.* hrb.
Celtis canescens. *H. B.*
(Celtis Lima. *Sw.* sec. *Spr.*)
crassifolia. *G. Don.* ♄ Am. septr.
Celtis cordata. *Desf.*
Celtis cordifolia. *Duham.*
Celtis crassifolia. *Lam. S.* 12.
Celtis orientalis. *Hort.*
discolor. *Decaisn.* ♄ Ind. or.?
Celtis discolor. *Ct.***
laevigata. G. Don. Celtis laevigata.
Lamarckiana. *Decaisn.* ♄ Martinic.
C. Lima. *Lam.* (non *Sw.*)
? Lima. *Decaisn.* ♄ Ind. occ.
Celtis Lima. *Swartz.*
(cfr. S. canescens.)
macrophylla. *Decaisn.* ♄ Am. austr.
Celtis macrophylla. *H. B. S.* 15.
micrantha. *Decaisn.* ♄ Ind. occ.
Celtis micrantha. *Sw. S.* 10.
Rhamnus micranthus. *Lin.* (quoad synon.)
occidentalis. G. Don. Celtis occidentalis.
orientalis. G. Don. S. Andaresa.
pumila. *G. Don.* ♄ Am. sptr.
Celtis pumila. *Pursh.*
Celtis tenuifolia. *Lam.?* (sec. *Nutt.*)
Celtis trinervia. *Lam.* (sec. *Spr.*)
rigida. *Decaisn.* ♄ Java.
Celtis rigida. *Blum.*
riparia. *Decaisn.* ♄ Am. austr.
(Celtis Lima. *Sw.* var. *Spr.*)
Celtis riparia. *H. B.*
rugosa. *Decaisn.* ♄ Porto Rico.
Celtis rugosa. *Willd. S.* 13.
? sinensis. *Decaisn.* ♄ China.
Celtis sinensis. *Pers. S.* 11.
(cfr. S. amboinensis, Celtis caucasica.)
Solenostigma. *Steud.* ♄ Ins. Norfolk.
Solenostigma paniculatum. *Endlich.*
timorensis. *Decaisn.* ♄ Ins. Timor.
trinervia. *Decaisn.* ♄ Domingo.
(Celtis pumila. *Pursh.* sec. *Spr.*)
Celtis trinervia. *Lam.*
Willdenowiana. *G. Don.* ♄ China.
Celtis sinensis. *Willd.* arb.
Celtis Willdenowiana. *Schult.*

Sporobolus. *R. Brown.*
aeneus. Kunth. Vilfa aenea.
affinis. Kunth. Vilfa affinis.
argutus. Kunth. Vilfa arguta.
asper. Kunth. Vilfa aspera, clandestina.
atrovirens. Kunth. Vilfa atrovirens.
caespitosus. Kunth. Vilfa caespitosa.
capensis. Kunth. Vilfa capensis.
Carmichaeli. Kunth. Vilfa Carmichaeli.
cilatus. Presl. Vilfa Preslii.
commutatus. Kunth. Vilfa commutata.
compressus. Kunth. Vilfa compressa.
consimilis. Fres. Vilfa consimilis.
coromandelinus. Kunth. Vilfa coromandelina.
diander. Beauv. Vilfa Retzii.
diander. R. Br. Vilfa orientalis.
domingensis. Kunth. Vilfa domingensis.
durus. Brongn. Vilfa Brongniartii.
elongatus. R. Br. Vilfa elongata.
eminens. Presl. Vilfa eminens.
fastigiatus. Presl. Vilfa fastigiata.
humifusus. Kunth. Vilfa humifusa.
humilis. Presl. Vilfa humilis.
indicus. R. Br. Vilfa indica.
Jacquemontii. Kunth. Vilfa Jacquemontii.
junceus. Kunth. Vilfa juncea.
Lamarckii. Desf. Vilfa indica.
littoralis. Kunth. Vilfa littoralis.
minor. Kunth. Vilfa rupestris.
minutiflorus. Link. Vilfa minutiflora.
minutus. Link. Vilfa parvula.
Mühlenbergii. Kunth. Vilfa Mühlenbergii.
orientalis. Kunth. Vilfa orientalis.
parviflorus. Kunth. Vilfa parviflora.
piliferus. Kunth. Vilfa pilifera.
pulchellus. R. Br. Vilfa pulchella.
pungens. Kunth. Vilfa pungens.
purpurascens. Hamilt. Vilfa purpurascens.
pyramidalis. Beauv. Vilfa pyramidalis.
ramosissimus. Kunth. Vilfa ramosissima.
ramulosus. Kunth. Vilfa ramulosa.
repens. Presl. Vilfa repens.
robustus. Kunth. Vilfa robusta.
rupestris. Kunth. Vilfa rupestris.
Ruppellianus. Fres. Vilfa Ruppelliana.
scoparius. Presl. Vilfa scoparia.
spicatus. Kunth. Vilfa spicata.
Sprengelii. Kunth. Vilfa elatior.
subtilis. Kunth. Vilfa subtilis.
tenacissimus. Beauv. Vilfa tenacissima.
tenellus. Kunth. Vilfa brevifolia.
tremulus. Kunth. Vilfa tremula.
villosus. Kunth. Vilfa villosa.
virginicus. Kunth. Vilfa virginica.

Sprekelia. *Herbert.*
formosissima. Herb. Amaryllis formosissima.

Sprengalia. *Andr.* Sprengelia.

SPRENGELIA. *Smith.* (non *Schult.*) *Spr.* 675. *Dec.* VII. 768. *Dietr.* 883.

Sprengalia. *Andr.*
Fam. Epacrideae. *Smith.*
incarnata. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Poiretia cucullata. *Cav.*
montana. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *D.* 3. *Dr.* 2.
propinqua. *Cunningh.* ♄ Ins. Diemen. *D.* 2.

Sprengelia. *Schult.*
modesta. Schult. Pentapetes ovata.

SPYRIDIUM. *Fenzl.*
Fam. Rhamneae. *Fenzl.*
eriocephalum. *Fenzl.* in *Hügel.* ♄ N. Holl.

Squamaria. *Adans. Scop.*
Orobanche. Scop. Lathraea squamaria.
nr. 297. *Hall.* helv. Lathraea squamaria.

STAAVIA. *Thunb. Dec.* II. 45. *Dietr.* 1042.

Astrocoma. *Neck.*

Levisanus. *Schreb.*

Stavia. *Spr.* 861.
Fam. Bruniaceae. *Dec.* — Rhamneae. *Vent.*
adenandraefolia. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 3.
ciliata. Brongn. Brunia ciliata.
glutinosa. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.
Brunia glutinosa. *Lin.*
nuda. *Brongn.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 4.
S. pinifolia. *Willd.*
pinifolia. Willd. nuda.
radiata. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Brunia radiata. *Lin.*
Phylica radiata. *Lin.*
rupestris. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.

Stachyandra. *Rchbch.* Xerotes.

* Herb. Timoriense in N. annal. d. Mus. IV. 498.
** Quem autorem intelligat autor, dubium.

STACHYANTHUS. *Decand.* V. 84.
Fam. Compositae Vernoniaceae. *Dec.*
Martii. *Dec.* 2 ♄ Brasil. *D.* 1.
Vernonia Stachyanthus. *Mart.* hrb.
Stachymacris. *Hamilt.* Scutellaria.
Stachymorpha. *Don.* Scutellaria.
Stachymorpha. *Ott.* Silene.
STACHYS. *Lin. Benth. Spr.* 2097.
Alopecuros. *Benth.*
Ambleia. *Benth.*
Betonica. *Lin.*
Bonamya. *Neck.*
Calostachys. *Benth.*
Chamaesideritis. *Benth.*
Eriostachys. *Benth.*
Eriostomum. *Hffmsg. Link.*
Galeopsis. *Adans.* (ex parte.)
Olisia. *Benth.*
Stachyotypus. *Benth.*
Tetrahitum. *Hffmsg. Link.*
Trixago. *Moench. Hffmsg. Link.*
Fam. Corytophyta. *Neck.* — Labiatae. *Juss.* Nepeteae. *Spr.* — Labiatae Stachydeae. *Benth.* — Ringentes gymnospermae. *Roy.* — Verticillatae. *Lin.* Hyssopi. *Rül.*
acutifolia. Bory. Link. germanica.
aegyptiaca. *Pers.* Aegyptus. *S.* 37.
aethiopica. *Lin.* 2 Afr. austr. *S.* 5.
affinis. *Fres.* 2 ♄ Aegypt. Arab.
S. orientalis. *Forsk.*
S. palaestina. *Vahl.* (non *Lin.*)
S. pauciflora. *Benth.*
affinis. Bunge. palustris.
agraria. *Chmss. Schlcht.* ⊙ Mexico.
ajugoides. *Benth.* Californ.
alba. *Mill.* ♂ Ital.
S. germanica. *Lin.?* (sec. *Benth.*)
alba. Latour. germanica.
albicaulis. *Lindl.* 2 Chili.
Alopecuros. *Benth.* 2 Eur. med. austr.
Betonica Alopecuros. *Lin. S.* 2100. 5.
Betonica alpina. *Mill.?*
Betonica lutea. *Lam.*
Sideritis Alopecuros. *Scop.*
alpina. *Lin.* 2 Eur. med. *S.* 49.
Stachys nr. 256. *Hall.* helv.
Eriostomum alpinum. *Hffmsg. Link.*
Galeopsis fusca. *Moench.*
(cfr. S. cretica, intermedia, orientalis.)
altissima. Hort. Par. (quid?)
ambigua. Smith. palustris.
angustifolia. *Bbrst.* 2 Tauria. *S.* 7.
S. recta. *Urvill.?* (non *Lin.* sec. *Benth.*)
S. tenuifolia. *Pall. Link. Rchbch.* ic. (non *Willd.*)
angustifolia. Gilib. palustris.
angustifolia. Pall. hrb. baicalensis.
annua. *Lin.* ⊙ Eur. Caucas. *S.* 7.
S. Betonica. *Crantz.*
S. nervosa. *Gater.*
Betonica annua. *Lin. Moench.*
Betonica nr. 263. *Hall.* helv.
(cfr. S. pubescens.)
annua. Sib. Sm. recta.
arabica. *Hornm.* ⊙ Arabia.
arenaria. *Vahl.* 2 Regio mediter. *S.* 25.
S. congesta. *Urvill.* (sec. *Benth.*) *S.* 36.
S. diffusa. *Schweig.*
S. iberica. *Bbrst. S.* 21.
S. prostrata. *Lagasc.*
S. purpurea. *Poir.*
S. rubra. *Don.*
S. scordifolia. *Willd.*
argentea. Tausch. germanica.
Artemisiae. Lour. Leonurus sibiricus.
arvensis. *Lin.* ⊙ Europ. Afr. bor. As. med. *S.* 19.
S. brasiliensis. *Hortul.*
Cardiaca arvensis. *Lam.*
Glechoma arvensis. *Lin.*
Glechoma Marrubiastrum. *Vill.*
Trixago arvensis. *Hffmsg. Link.*
Trixago colorata. *Presl.*
Trixago cordifolia. *Moench.*
Trixago nr. 232. *Hall.* helv.
β. S. purpurea. *Poir.*
arvensis. Wall. aspera.
aspera. *Michx.* 2 Am. sptr. *S.* 22.
S. arvensis. *Walt.*
S. hispida. *Pursh.*
S. tenuifolia. *Willd.* hrb.
baicalensis. *Fisch.* Dahur. Sibir.
S. angustifolia. *Pall.* hrb.
Balbisii. Link. pubescens.
barbata. Lapeyr. heraclea.
barbigera. *Vivian.* Corsica.
betaefolia. *Pers.* — — *S.* 38.
Betonica. *Benth.* (non *Scop.*) 2 Eur. As.
Betonica affinis. *Wender.*
Betonica alpina. *Mill.* (sec. *Benth.*)
Betonica elongata. *Willd.* hrbr.
Betonica foliosa. *Presl.*
Betonica hirta. *Leyss. Rchbch.*
Betonica legitima. *Link.*
Betonica montana. *Lejeun.*
Betonica officinalis. *Lin. S.* 2100. 1.
Betonica serotina. *Host.*
Betonica stricta. *Ait. Rchbch. S.* 2100. 2.
Betonica nr. 66. *Gmel.* sib.
β? Betonica divulsa. *Tenor?*
Betonica nr. 264. *Hall.* helv.
γ? Betonica nutans. *Kit.*
γ? Betonica recurvidens. *Petterm.*
Betonica. Crantz. annua.
Betonica. Scop. recta.
betonicaefolia. Desf. spinulosa.
betonicaefolia. Pers. maritima.
biennis. Roth. germanica.
biflora. *Hook. Arn.* Am. austr.?
bogotensis. *H. B.* Am. austr. *S.* 28.
boraginoides. *Chmss. Schlcht.* 2 Mexico.
brachiata. *Bojer.* 2 Madagasc.
brasiliensis. Hort. arvensis.
Bridgesii. *Benth.* China.
Bufonia. Thuil. recta.
bullata. *Benth.* California.
S. coccinea. *Hook. Arn.* (non *Jacq.*)
Burchellii. *Benth.* 2 ♄ Afr. austr.
Phlomis micrantha. *Burch.*
Sideritis rugosa. *Thunb.*
canariensis. Jacq. sylvatica.
candida. *Benth.* Oriens.
S. macedonica. *Don.* mpt.?
S. mollis. *Willd.* hrbr.
candida. Bory et *Chaub.* Marrubium velutinum.
Chamissonis. *Benth.* California.
Chamissonis. Hook. Arn. S. Macraei.
chinensis. *Bunge.* China bor.
ciliata. *Dougl.* Am. sept. occ.
cinerea. Hort. germanica.
circinnata. *Herit.* ♄ 2 Hispan. Afr. bor.
S. latifolia. *Ait.*
S. velutina. *Willd.* Eu.
(cfr. S. mollissima.)
coccinea. *Jacq.* 2 Mexico.
coccinea. Hook. Arn. bullata.
coerulea. *Burch.* 2 ♄ Afr. capens.
congesta. Urvill. arenaria.
cordato-folia. Gilib. sylvatica.
corsica. *Pers.* ⊙ Eur. mediter. *S.* 6.
Glechoma grandiflora. *Dec.*
cretica. Forsk. heraclea.
cretica. Lin. germanica. intermedia.
cuneata. *Banks.* 2 ♄ Afr. capens.
curviflora. Tausch. intermedia.
dasyantha. Rafin. germanica.
debilis. *H. B.* 2? Am. austr. *S.* 41.
decemdentata. Forst. Leucas decemdentata.
decumbens. *Pers.* — —
S. mollissima. *Willd.?* (sec. *Benth.*)
decumbens. Rchbch. Willd. pubescens.
densiflora. *Benth.* 2 Eur. austr.
Betonica danica. *Mill.*
Betonica hirsuta. *Lin. S.* 2100. 7.
Betonica incana. *Ait. S.* 2100. 3.
Betonica macrostachys. *Wender?*
Betonica Monnieri. *Gouan.*
Betonica rubicunda. *Wender?*
Betonica nr. 265. *Hall.* helv.
denticulata. *Burch.* 2 ♄ Afr. capens.

diffusa. Schweig. arenaria.
discolor. *Benth.* 4 Caucas.
Betonica nivea. *Steven. S.* 2100. 9.
divaricata. Vivian. hirta.
Dregeana. *E. Meyer.* Afr. cap.
Drummondii. *Benth.* ⊙ Mexico.
elliptica. *H. B.* 4 Am. austr. *S.* 29.
elongata. Hortul. germanica.
eriantha. *Benth.* ⊙ Mexico.
excelsa. Hortul. germanica.
floccosa. *Benth.* Ind. or.
fluminensis. *Arrab.* Brasil.
(Planta alius generis.)
foeniculum. Pursh. Lophanthus anisatus.
foliosa. *Benth.* in *Eckl.* hrb. Afr. austr.
fragilis. Visian. pubescens.
fruticulosa. *Bbrst.* 4 ♄ Caucas. *S.* 4.
fusca. Moench. germanica.
germanica. *Lin.* ♂ 4 Europ. *S.* 44.
S. acutifolia. *Bory. Link.*
S. alba. *Mill. Latour.*
S. argentea. *Tausch.*
S. biennis. *Roth.*
S. cinerea. *Hortul.*
S. cretica. *Sib. Sm.* (*Lin.* ex parte.)
S. dasyantha. *Rafin.*
S. elongata. *Hort.*
S. excelsa. *Hortul.*
S. heterophylla. *Moench.*
S. intermedia. *Hortul.* (non *Ait.*)
S. lanata. *Crantz.*
S. lusitanica. *Steud.*
S. nova. *Sadler.*
S. orientalis. *Hortul.* (non *Lin.*)
S. pannonica. *Lang.*
S. polystachya. *Tenor.*
S. sibirica. *Hortul.*
S. spectabilis. *Chois.*
S. tomentosa. *Gater.*
S. verbascifolia. *Hortul.*
Stachys nr. 67. *Gmel.* sib.
Stachys nr. 255. *Hall.* helv.
Eriostomum germanicum. *Hffmsg. Link.*
Eriostomum lusitanicum. *Hffmsg. Link.*
Eriostomum polystachyum. *Presl.*
Gilliesii. *Benth.* Chili.
glaucescens. *Mussin.* 4 Caucasia. *S.* 42.
glaucescens. Willd. hrbr. sylvatica.
glutinosa. *Lin.* 4 ♄ Eur. medit. *S.* 3.
glutinosa. Sib. Sm. recta.
Grahami. *Benth.* Mexico.
grandidentata. *Lindl.* (et? *Bert.* nr. 668.) 4 Chili.
grandiflora. *Benth.* 4 Sibir. Caucas.
Betonica grandiflora. *Stev. Willd. S.* 2100. 8.
Clinopodium grandiflorum. *Güldenst.*
grandiflora. Host. menthaefolia.
grandifolia. *E. Meyer.* Afr. austr.
heraclea. *All.* 4 Eur. austr. *S.* 40.
S. barbata. *Lapeyr.*
S. intermedia. *Tenor.*
S. phlomoides. *Willd.* En.
β. S. obliqua. *W. K.*
S. cretica. *Forsk.* (non *Lin.*)
S. orientalis. *Vahl.*
heterophylla. Moench. germanica.
hirsuta. *H. B.* 4 Mexico. *S.* 30.
hirta. *Lin.* 4 Eur. austr. Afr. bor. As. min. *S.* 18.
S. divaricata. *Vivian.*
S. inscripta. *Rchbch.*
Galeopsis hirsuta. *Lin.*
Galeopsis hispanica. *Mill.*
Sideritis ocimastrum. *Gouan.*
Tetrahitum hirtum. *Hffmsg. Link.*
(cfr. S. menthaefolia.)
hispida. Pursh. aspera.
humifusa. *Burch.* Afr. austr.
hyssopifolia. *Michx.* 4 Am. sptr. *S.* 11.
S. palustris. *Walt.*
S. tenuifolia. *Willd.?* (sec. *Benth.*)
hyssopifolia. Vahl. rosmarinifolia.
hyssopioides. *Burch.* 4 ♄ Afr. austr.
iberica. Bbrst. arenaria.
inflata. *Benth.* 4 ♄ Afr. sptr. Persia.
inscripta. Rchbch. hirta.

integrifolia. *Vahl.* 4 ♄ Afr. austr.
Betonica heraclea. *Lin. S.* 2100. 6.
Phlomis parvifolia. *Burch.*
Sideritis plumosa. *Thunb.*
intermedia. *Ait.* 4 Sibir. *S.* 45.
S. alpina β. *Benth.*
S. cretica. *Lin.* (ex parte.)
S. curviflora. *Tausch.*
S. orientalis. *Lin.*
S. sibirica. *Link.*
S. urticaefolia. *Tausch.*
intermedia. Hortul. germanica.
intermedia. Tenor. heraclea.
italica. *Mill. Jan.* 4 Eur. medit.
S. altissima. *Hort. Par.*
S. salviaefolia. *Tenor. S.* 47.
Eriostomum salviaefolium. *Presl.*
β. S. pungens. *Russel.*
Sideritis hirsuta. *Sieber.*
jugalis. *Burch.* 4 ♄ Afr. austr.
Keerlii. *Benth.* ⊙? Mexico.
Lamarckii. *Benth.* 4 ♄ Afr. austr.
S. rugosa. *Lam.* ill. (non *Ait.*)
Sideritis decumbens. *Thunb. S.* 2080. 8.
lanata. *Jacq.* Tauria. Caucas. *S.* 15.
Eriostomum lanatum. *Hffmsg.*
lanata. Moench. palaestina.
lasiantha. *Guss.* Neapol.
latifolia. Ait. circinnata.
lavandulaefolia. *Vahl.* 4 ♄ Caucas.
Sideritis calycantha. *Bbrst. S.* 2080. 10.
Zietenia lavandulaefolia. *Link.*
Zietenia orientalis. *Gledit.*
linearis. *Burch.* 4 ♄ Afr. austr.
longifolia. *Benth.* 4 Caucas.
Betonica grandiflora. *Thuil.?* (sec. *Loisl.*)
Betonica orientalis. *Lin. S.* 2100. 4.
longifolia. Bert. sideritidoides.
lusitanica. Steud. germanica.
Lyallii. *Benth.* ⊙ Madagasc.
macedonica. Don. candida.
macilenta. *E. Meyer.* Afr. austr.
Macraei. *Benth.* 4 Chili. Californ.
S. Chamissonis. *Hook. Arn.* (non *Benth.*)
maritima. *Lin.* 4 Reg. medit. *S.* 16.
S. betonicaefolia. *Pers.*
marrubiifolia. *Vivian.* ⊙ Corsica. Afr. bor.
S. arvensis γ purpurea. *Poir.*
S. Poiretii. *Tenor.*
mauritiana. Pers. Sieb. Anisomeles malabarica.
melissaefolia. *Benth.* Ind. or.
mediterranea. *Arrab.* 4 Brasil.
menthaefolia. *Visian.* 4 Dalmat.
S. grandiflora. *Host.*
S. hirta. *Lin.* (sec. *Rchbch.*)
mexicana. *Benth.* Mexico.
mollis. Willd. hrbr. candida.
mollissima. *Willd.* 4 Corfu.
S. circinnata. *Herit.* (sec. *Spr.*)
mucronata. *Sieb.* 4 ♄ Creta.
nepetaefolia. *Desf.* 4 Hispan. As. min. *S.* 24.
Nepeta circinnata nr. 1. *Willd.* hrb. (sec. *Benth.*)
nervosa. Gater. annua.
nigricans. *E. Meyer.* Afr. austr.
nivea. *Labil.* 4 ♄ Syria. *S.* 8.
nova. Sadler. germanica.
nutans. *Benth.* 4 ♄ Afr. austr.
obliqua. W. K. heraclea.
oblongifolia. *Wall.* Ind. or.
olympica. *Poir.* Graecia. *S.* 35.
orientalis. Forsk. pauciflora.
orientalis. Lin. intermedia.
orientalis. Vahl. heraclea.
palaestina. *Lin.* ♄ Palaestina. *S.* 32.
S. lanata. *Moench.* (non *Jacq.*)
palustris. *Lin.* 4 Europ. As. Am. sptr. *S.* 43.
S. affinis. *Bunge.*
S. angustifolia. *Gilib.* (non *Bbrst.*)
S. segetum. *Hagen.*
Stachys nr. 237. *Hall.* helv.
β. S. ambigua. *Sm. Rchbch.*
S. palustri- sylvatica. *Schiede.*
palustris. Walt. hyssopifolia.
palustri-sylvatica. Schied. palustris.

pannonica. Lang. germanica.
patens. Sw. Hyptis verticillata.
pauciflora. Benth. affinis.
persica. Gmel. sericea.
peruviana. *Domb.* ☉ Peru.
phlomoides. Willd. heraclea.
pilosa. *Nutt.* Am. sptr.
Poiretii. Tenor. marrubiifolia.
polystachya. Tenor. germanica.
procumbens. Lam. recta.
procumbens. Willd. hrb. pubescens.
prostrata. *Lagas.* (*Dec.* mem. Gen. I. 453.) 24 — —
pubescens. *Tenor.* 24 Eur. austr.
S. Balbisii. *Link.*
S. decumbens. *Willd.* En.?
S. fragilis. *Visian.*
S. procumbens. *Willd.* hrbr.
pumila. *Russel.* 24 ♄ Syria.
pungens. Russel. italica.
purpurea. Poir. arenaria.
ramosissima. *Rochel.* (ex *Sweet.*) 24 —
recta. *Lin.* 24 Europ. Caucas. *S.* 39.
S. annua. *Sib. Sm.*
S. Betonica. *Crantz.*
S. bufonia. *Thuil.*
S. decumbens. *Rchbch.*
S. glutinosa. *Sib. Sm.* (non *Lin.*)
S. procumbens. *Lam.*
S. Sideritis. *Vill.*
S. sylvestris. *Forsk.*
Betonica decumbens. *Moench.*
Betonica hirta. *Gouan.*
Betonica nr. 262. *Hall.* helv.
Sideritis hirsuta. *Gouan.*
(cfr. S. subcrenata.)
Riederi. *Chmss.* 24? Camtschatca.
rosmarinifolia. *Benth.* ♄ Pr. b. sp.
S. hyssopifolia. *Vahl.* hrb.
Sideritis pallida. *Thunb.?*
rotundifolia. *Moç. Sess.* ☉ Mexico.
rubra. Don. arenaria.
rugosa. *Ait. Jacq.* 24 ♄ Pr. b. sp.
rugosa. Lam. S. Lamarckii.
Salviae. Lindl. Sphacele Lindlei.
salviaefolia. Tenor. italica.
Schiedeana. *Schlcht.* 24 Mexico.
scordifolia. Willd. arenaria.
scordioides. *Poir.* ♄ Afr. sptr. *S.* 14.
segetum. Hagen. palustris.
sericea. *Wall.* 24 Asia. centr. Caucas. Persia.
S. persica. *Gmel.* jun.
serrulata. *Burch.* ☉ Afr. austr.
sessilifolia. *E. Meyer.* Afr. austr.
setifera. *C. A. Meyer.* 24 Caucasia.
sibirica. Link. intermedia.
sideritidoides. *Gill.* in *Benth.* 24 Chili.
S. longifolia. *Berth.* hrb. nr. 669. (non *Benth.*)
Sideritis. Vill. recta.
spathulata. *Burch.* 24 ♄ Afr. austr.
speciosa. Hook. Gardoquia elliptica.
spectabilis. Chois. germanica.
spinosa. *Lin.* 24 ♄ Creta. *S.* 1.
spinulosa. *Sib. Sm.* ☉ Reg. mediter. *S.* 15.
S. betonicaefolia. *Desf.* (sec. *Urvill.*)
Galeopsis orientalis. *Mill.*
splendens. *Wall.* Ind. or.
stenophylla. *Spr.* 24 ♄ Hispan. *S.* 12.
Sideritis linearifolia. *Lam.* (sec. *Spr.*)
subcrenata. *Visian.* 24 Dalmatia.
S. recta β. *Bertol.*
subsessilis. *Burch.* 24? Afr. austr.
Swainsoni. *Benth.* 24 Graecia.
Prasium hirsutum. *Poir.*
sylvatica. *Lin.* 24 Eur. As. med. *S.* 27.
S. canariensis. *Jacq.* ic. rar.
S. cordatofolia. *Gilib.*
S. glaucescens. *Willd.* hrb. (sec. *Benth.*)
Cardiaca nr. 276. *Hall.* helv.
β. S. canariensis. *Jacq.*
sylvestris. Forsk. recta.
tenuifolia. *Fisch. Dec.* (mem. Gen. I. 454.) 24 Russia.
tenuifolia. Pall. angustifolia.
tenuifolia. Willd. hyssopifolia, aspera.
Thunbergii. *Benth.* Pr. b. sp.
Galeopsis hispida. *Thunb. S.* 2092. 7.
tomentosa. Gater. germanica.
Tournefortii. *Poir.* 24 Creta. *S.* 52.
truncata. *Kunze.* ☉ Chili.
urticaefolia. Tausch. alpina.
valentina. *Lagasc.* Hispan.
velutina. Willd. circinnata.
venosa. *Pers.* — — †
verbascifolia. Hort. germanica.
vestita. *Benth.* Ind. or.
virgata. *Bory* et *Chaub.* 24 Graecia.
Zuccarinii. *Benth.* Graecia.
nr. 67. *Gmel.* sib. germanica.
255. *Hall.* helv. germanica.
256. *Hall.* alpina.
257. *Hall.* palustris.

STACHYTARPHETA. *Vahl. Spr.* 87. *Dietr.* 112.
Abena. *Neck.*
Cymburus. *Salisb.*
Stachytarpha. *Link.*
Verbena. *Lin. Autor.*
Zapania. *Poir.*
Fam. Corytophyta. *Neck.* — Labiatae Verbeneae. *Rchbch.* — Vitices. *Cassel.*
angustifolia. *Vahl.* ☉ Am. austr. *S.* 1. *Dr.* 1.
Verbena angustifolia. *Mill.*
Verbena indica. *Jacq.* obs. (non *Lin.*)
aristata. *Vahl.* ♄ Am. austr. *S.* 8. *Dr.* 4.
Verbena aristata. *Vahl.*
cajennensis. *Vahl.* ♄ Am. austr. *S.* 4. *Dr.* 12.
Verbena cajennensis. *Rich.*
Zapania cajennensis. *Mirb.*
canescens. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 12. *Dr.* 14.
crassifolia. *Schrad.* ♄ Brasil. *Dr.* 18.
dichotoma. *Vahl.* ♄ Mexico. *S.* 10. *Dr.* 7.
Verbena dichotoma. *R. P.*
Verbena jamaicensis. *Lin.* (sec. *Nocca.*)
discolor. *Chmss.* ♄ Brasil.
elatior. *Schrad.* ☉ Brasil. *S.* 18. *Dr.* 3.
gesnerioides. *Chmss.* Brasil.
glabra. *Chamiss.* ♄ Brasil.
hirsutissima. *Link.* 24 Brasil.
S. hirta. *H. B.* (sec. *Spr.*)
hirta. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 11. *Dr.* 8.
(cfr. S. hirsutissima.)
hispida. *Nees. Mart.* ♄ Brasil. *Dr.* 20.
S. strigosa. *Vahl.* (sec. *Spr.*)
jamaicensis. *Vahl.* ☉ Am. austr. *S.* 3. *Dr.* 5.
Verbena decurrens. *Moench.*
Verbena jamaicensis. *Lin.*
(cfr. S. dichotoma, pilosiuscula.)
indica. *Vahl.* ☉ Ceylon. Guinea. *S.* 2. *Dr.* 2.
Valerianoides indica. *Medic.*
Verbena indica. *Lin.*
Verbena lancifolia. *Moench.*
marginata. *Vahl.* ♄ Ind. occ. *S.* 6. *Dr.* 9.
Zapania marginata. *Mirb.*
mutabilis. *Vahl.* ♄ Caracas. *S.* 14. *Dr.* 14.
Cymburus mutabilis. *Salisb.*
Verbena mutabilis. *Jacq.*
β. St. Zuccagni. *R. S.*
Zapania mutabilis. *Zaccagn.*
orubica. *Vahl.* ♄ ♂ N. Granat. *S.* 13. *Dr.* 13.
Verbena orubica. *Lin.*
pilosiuscula. *H. B.* 24 Am. austr. *S.* 9.
S. jamaicensis. *Vahl.* (sec. *Link.*)
Pohliana. *Chamss.* ♄ Brasil.
prismatica. *Vahl.* ♂ Am. austr. *S.* 7. *Dr.* 17.
Verbena prismatica. *Lin.*
quadrangula. *Nees* et *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 16. *Dr.* 19.
scaberrima. *Chamss.* Brasil.
squamosa. *Vahl.* 24 — — *Dr.* 22.
Verbena squamosa. *Jacq.*
strigosa. *Vahl.* ♄ Ind. occ. *S.* 15. *Dr.* 10.
Zapania strigosa. *Mirb.*
trispicata. *Nees. Mart.* ♄ Brasil. *S.* 17. *Dr.* 21.
umbrosa. *H. B.* ♄ Cumana. *S.* 5. *Dr.* 11.
S. urticaefolia. *Sims.* (sec. *Spr.*)
urticaefolia. *Sims.* ♂ 24 Am. austr.? *Dr.* 6.
Cymburus urticaefolius. *Salisb.*
Zapania urticaefolia. *Poir.*
(cfr. S. umbrosa.)
veronicaefolia. *Chamss.* ♄ Brasil.

villosa. *Chamss.* ♄ Brasil.
Melasanthus villosus. *Pohl.*
Zuccagni. R. S. mutabilis.
Stachyura. *Rchbch.* Nepeta.
STACHYURUS. *Siebold. Zuccar.*
Fam. Pittosporeae? *Sieb. Zucc.*
japonicus. *Siebold.* ♄ Japon.
STACKHOUSIA. *Smith. Spr.* 1122. *Dietr.* 1382.
Fam. Rutaceae Rutariae. *Rchbch.* — Stackhouseae. *R. Br.* — Terebinthaceae. *Cassel.*
Hügelii. *Endl.* in *Hügel.* N. Holl.
linariifolia. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
monogyna. *Labil.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.
pubescens. *Rich.* ♄ N. Holl.
spathulata. *Sieb.* ♄ 2? N. Holl. *S.* 2.
Stadmannia. *Lamarck.*
australis. R. Br. Melicocca australis.
bijuga. D. Dietr. est: Melicocca bijuga. *Lin.*
dentata. D. Dr. est: Melicocca dentata. *Juss.*
diversifolia. Spr. Melicocca diversifolia.
olivaeformis. D. Dr. est: Melicocca olivaeformis. *H. B.*
oppositifolia. Lam. Cupania Sideroxylon.
paniculata. D. Dr. est: Melicocca paniculata. *Juss.*
pubescens. Spr. Melicocca pubescens.
Sideroxylon. Dec. Cupania Sideroxylon.
trijuga. Spr. Melicocca trijuga.
STAEHELINA. *Lin. Spr.* 2654. *Dec.* VI. 543.
Fam. Cinarocephalae. *Juss.* — Compositae Achilleae. *Rül.* — Compositae Carduaceae. *Loudon.* — Compositae corymbiferae. *Lin.* — Compositae Cynareae. *Spr. Less.* — Compositae discoideae. *Lin.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Compositae Xeranthema. *Adans.* — Siphoniphyta. *Neck.* — Synantherae Carlineae. *Cass.*
alpina. Schrank. Saussurea alpina.
apiculata. *Labil.* 2 ♄ Libanus. *D.* 3.
S. Lobelii. *Dec.*
S. syriaca. *Spr.* 4.
Serratula apiculata. *Poir.*
arborescens. *Lin.* ♄ Creta. Ins. Stoech. *S.* 1. *D.* 5.
Barbellina sericea. *Cass.*
Serratula arborescens. *Lam.*
baetica. *Dec.* ♄ Hispan. austr. *D.* 1.
Chamaepeuce. Lin. Chamaepeuce mutica.
centauroides. Burm. Eclopes centauroides.
corymbosa. Thunb. Lin. fil. Vernonia corymbosa.
corymbosa. Wight. Senecio corymbosus.
cretica. Zucc. Chamaepeuce cretica.
dubia. *Lin.* ♄ Eur. austr. *S.* 3. *D.* 2.
S. rosmarinifolia. *Cass.*
Serratula conica. *Lam.*
Serratula dubia. *Brot.*
elegans. Walt. Liatris elegans.
fasciculata. Thunb. Lachnospermum ericaefolium.
fimbriata. Forst. Craspedia fimbriata.
fruticosa. *Lin.* ♄ Creta. *S.* 2. *D.* 4.
Centaurea fruticosa. *Lin.*
Hirtellina lanceolata. *Cass.*
Serratula fruticosa. *Lam.*
gnaphaloides. Lin. Helipterum gnaphaloides.
hastata. Vahl. Linosyris hastata.
ilicifolia. Lin. fil. Senecio Scrobicaria.
imbricata. Thunb. Erythropogon imbricatus.
Lobelii. Dec. apiculata.
pinnata. Lagasc. Jurinea pinnata.
solidaginoides. Willd. Vernonia subrepanda.
spinosa. Vahl. Iphiona spinosa.
syriaca. Spr. apiculata.
unifloseulosa. *Sibt. Sm.* ♄ Parnass. mons. *S.* 5. *D.* 6.
Staehelina. *Haller.*
nr. 312. *Hall.* helv. Bartsia alpina.
STAELIA. *Chamss. Dec.* IV. 573. *Dietr.* 561.
Fam. Rubiaceae. *Chamss.* Spermacoceae. *Dec.*
galioides. *Dec.* Brasil. *D.* 2. *Dr.* 2.
Spermacoce galioides. *Pohl.*
reflexa. *Dec.* Brasil. *D.* 3. *Dr.* 3.
Spermacoce reflexa. *Pohl.*
thymoides. *Chamss.* 2 Brasil. *D.* 1. *Dr.* 1.
STAGMARIA. *Jack.*
Fam. Terebinthaceae. *Jack.*
verniciflua. *Jack.* ♄ Ind. or.
Stalagmites. *Murr.*
acida. Cambess. Garcinia cochinchinensis.
Cambogia. Pers. Xanthochymus ovalifolius.
Cowa. Don. Garcinia Cowa, purpurea.
dulcis. Cambess. Xanthochymus dulcis.
javanensis. Spach. Xanthochymus javanensis.
ovalifolia. Don. Xanthochymus ovalifolius.
pictoria. Roxb. Xanthochymus pictorius.
Stammarium. *Willd.*
hyssopifolium. Willd. Lorentea auricularis.
STANHOPEA. *Hook. Lindl.* pag. 157.
Ceratochilus. *Lindl.* in *Lodd.* (non *Blum.*)
Fam. Orchideae. *Hook.* Vandeae. *Lindl.*
Bucephalus. *Lindl.* 2 Mexico. *L.* 2.
Cavendishii. *Lindl.* (ex *Sweet.*) 2 Peru.
devoniensis. *Lindl.* 2 Mexico.
Anguloa Hernandesii. *Kunth.*
Maxillaria lyncea. *Lindl.*
eburnea. *Lindl.* 2 Brasil. *L.* 4.
grandiflora. *Lindl.* 2 Ins. Trinit. *L.* 3.
Ceratochilus grandiflorus. *Lodd.*
insignis. *Hook.* 2 Quito. *L.* 1.
Anguloa grandiflora. *H. B.* (sec. *Lindl.*)
Ceratochylus insignis. *Lindl.*
Lindleyi. *Zuccar.* 2 Mexico.
Lindleyi. Batem. oculata.
oculata. *Lindl.* 2 Mexico. *L.* 5.
S. Lindleyi. *Batem.* (non *Zucc.*)
Ceratochilus oculatus. *Lodd.*
quadricornis. *Lindl.* (B. R. ser. 2. t. 5.) 2 Am. sptr. occ.
tigrina. *Batem.* 2 Mexico.
Wardii. *Lodd.* Sert. Orch. 2 Mexico.
STANLEYA. *Nutt. Spr.* 2325. *Dec.* I. 200.
Fam. Cruciferae. *Nutt.* — Tetradynamae Siliquosae. *Rchbch.*
amplexifolia. *Nutt.* Florida. *S.* 4. *D.* 3.
cartilaginea. Spr. Sisymbrium cartilagineum.
gracilis. *Dec.* ⊙ Am. sptr. *S.* 3. *D.* 2.
Cleome laevigata. *Soland.* in *Banks.* hrb.
heterophylla. *Nutt.* in *Torr. Gray.* Am. sptr.
integrifolia. *Torr.* Am. sptr.
pinnatifida. *Nutt.* 2 Louisian. *S.* 1. *D.* 1.
Cleome pinnata. *Pursh.*
Podolopus. *Rafin.*
Washitiana. *Dec.* Am. sptr. †
Brassica Washitiana. *Mhlbrg.*
STAPELIA. *Lin. Spr.* 967. *Dietr.* 1177.
Asclepias. *Adans.* (ex parte.)
Fam. Apocyneae. *Juss.* — Asclepiadeae. *R. Br.* Stapelieae. *Endl.* — Campylophyta. *Neck.* — Contortae. *Lin.* Asclepiadeae. *Spr.* — Oligantherae pentandrae folliculaceae. *Roy.* — Paucistamineae. *Crantz.*
acuminata. *Mass.* ♄ Pr. b. sp. * *S.* 35. *Dr.* 35.
adscendens. Roxb. Caralluma adscendens.
ambigua. *Mass.* ♄
S. hirsuta. *Lin.* var. *Spr.*
anguinea. *Jacq.* ♄
S. clypeata. *Jacq.* var. *Spr.*
Orbea anguinea. *Haw.*
anonyma. Poir. multangula.
aperta. *Mass.* ♄ *S.* 21. *Dr.* 21.
Caruncularia aperta. *Sweet.*
arida. *Mass.* ♄ *S.* 14. *Dr.* 14.
Piaranthus aridus. *Sweet.*
articulata. *Ait.* ♄ *S.* 54. *Dr.* 54.
Pectinaria articulata. *Haw.*
Asterias. *Mass.* ♄ *S.* 34. *Dr.* 34.
atropurpurea. *Dyck.* (Hort. 372.) ♄
barbata. Mass. Huernia barbata.
beffoniana. Hort. bufonia.
bidentata. *Hort.* ♄ — —
bifolia. *Hort.* ♄ †
bisulca. *Don.* ♄
S. bufonia. *Jacq.* var. sec. *Spr.*
S. trisulca. *Jacq.*
Orbea bisulca. *Haw.*
Orbea trisulca. *Don.*
brevirostris. *Willd. Linn.* ♄
bufonia. *Jacq.* ♄ *S.* 16. *Dr.* 16.
S. beffoniana. *Hort.*
S. buffoniana. *Hort.*
Orbea bufonia. *Haw.*
caespitosa. *Mass.* ♄ *S.* 2. *Dr.* 2.
Duvalia caespitosa. *Haw.*

* Omnes Stapeliae patriam habent: Promont. bon. sp. nisi alia indicata.

campanulata. Mass. Huernia campanulata.
canescens. *Haw.* ♄
caudata. *Thunb.* ♄
chinensis. Lour. Hoya chinensis.
ciliata. *Thunb.* ♄ *S.* 3. *Dr.* 3.
Podanthes ciliata. *Mass.*
clavata. *Willd.* ♄
clavigera. Jacq. Huernia clavigera.
clypeata. *Jacq.* ♄ *S.* 17. *Dr.* 17.
Orbea clypeata. *Haw.*
(cfr. S. anguinea.)
cochinchinensis. Lour. Hoya cochinchinensis.
comata. *Jacq.* ♄
S. grandiflora. *Mass.* (sec. *Spr.*)
compacta. *Schult.* ♄
S. replicata. *Jacq.* (sec. *Spr.*)
Duvalia compacta. *Haw.*
concinna. *Mass. S.* 28. *Dr.* 28.
concolor. *Dyck.* (Hort. 372.) ♄
conspurcata. *Willd.* ♄ *S.* 19. *Dr.* 19.
Orbea conspurcata. *Haw.*
cordata. *Jacq.* ♄
crassa. *Donn.* ♄
crassa. Hort. tubata.
Curtisii. *Schult.* ♄
S. variegata. *Curt.* (non *Lin.*)
Orbea Curtisii. *Haw.*
cymosa. *Hort.* ♄ †
decora. *Mass.* ♄ *S.* 44. *Dr.* 44.
Obesia? decora. *Mass.*
deflexa. *Jacq.* ♄ *S.* 45. *Dr.* 45.
Duvalia deflexa. *G. Don.*
(cfr. S. reflexa.)
dejecta. *Dyck.* (Hort. 372.) ♄
dentata. *Forsk.* ♄ Arab. fel.
depressa. *Jacq.* ♄ *S.* 30. *Dr.* 30.
Tridentea depressa. *Haw.*
Desmidorchis. *Steud.* ♄ Ins. Dalac maris rubr.
Desmidochus. *Rchbch.* conspet.
Desmidorchis species. *Ehrnbg.*
(cfr. St. quadrangularis.)
divaricata. *Mass.* ♄ *S.* 48. *Dr.* 48.
Gorostemon divaricatum. *Haw.*
duodecimfida. Jacq. Huernia tubata.
elegans. *Mass.* ♄
St. hirtella. *Jacq.* (sec. *Spr.*)
Duvalia elegans. *Haw.*
elongata. *Sweet.* ♄
S. Sororia var. *Jacq.*
emarginata. *Hort.* ♄ †
europaea. *Gass.* ♄ Ins. Lampedusa.
S. Gussoneana. *Jacq. fil.*
Apteranthes Gussoniana. *Mikan.*
Piaranthus Gussonianus. *Don.*
fasciculata. *Thunb.* ♄
Piaranthus? fasciculatus. *Schult.*
fissirostris. *Jacq.* ♄ *S.* 49. *Dr.* 49.
flavicomata. *Don. Sweet.* ♄.
fuscata. *Jacq.* ♄ Pr. b. sp.
Tromotriche fuscata. *Haw.*
(cfr. S. revoluta.)
geminata. *Mass.* ♄ *S.* 43. *Dr.* 43.
Obesia geminata. *Haw.*
gemmifera. *Hort.* ♄
gemmiflora. *Mass.* ♄ *S.* 22. *Dr.* 22.
Tridentea gemmiflora. *Haw.*
glandulifera. *Don. Haw.* (non *Willd. Pers.*) ♄
glandulifera. Willd. Pers. glanduliflora.
glanduliflora. *Mass.* ♄ *S.* 46. *Dr.* 46.
S. glandulifera. *Willd. Pers.*
S. hispidula. *Hornm.* (sec. *Spr.*)
glauca. *Jacq.* ♄ *S.* 36. *Dr.* 36.
Tromotriche glauca. *Haw.*
(cfr. S. obliqua.)
glomerata. *Hort.* ♄ †
Duvalia glomerata. *Haw.*
Gordoni. *Mass.* ♄ *S.* 47. *Dr.* 47.
grandiflora. *Mass.* (non *Curt.*) ♄ *S.* 32. *Dr.* 32.
(cfr. S. comata, multiflora.)
grandiflora. Curt. spectabilis.
Gussoneana. Jacq. europaea.
guttata. Mass. Huernia guttata.
hamata. *Jacq.* ♄ *S.* 33. *Dr.* 33.
S. stellaris. *Jacq. Haw.* (sec. *Spr.*)
hircosa. *Jacq.* ♄ *S.* 23. *Dr.* 23.
hirsuta. *Lin.* ♄ *S.* 29. *Dr.* 29.
(cfr. S. ambigua.)
hirtella. *Jacq.* ♄ *S.* 1. *Dr.* 1.
Duvalia hirtella. *Loud.*
(cfr. S. elegans.)
hispidula. Hornm. glanduliflora.
humilis. Mass. Huernia humilis.
Jacquiniana. *Schult.* ♄
S. radiata. *Jacq.* (non *Sims.*)
Duvalia Jacquiniana. *G. Don.*
incarnata. *Lin.* ♄ *S.* 41. *Dr.* 41.
Piaranthus incarnatus. *Don.*
inodora. *Haw.* ♄
Orbea inodora. *Haw.*
irronata. *Mass.* ♄ *S.* 55. *Dr.* 55.
Podanthes irronata. *Haw.*
Juvencula. *Jacq.* ♄ *S.* 26. *Dr.* 26.
Tridentea juvencula. *Haw.*
laevigata. *Hort.* ♄
Duvalia laevigata. *Haw.*
lanifera. *Haw.* ♄
lentiginosa. Sims. Huernia guttata.
lepida. *Jacq.* ♄ *S.* 12. *Dr.* 12.
Orbea lepida. *Loudon.*
Podanthes lepida. *Haw.*
lucida. *Dec.* ♄
S. sororia. *Mass.* (sec. *Spr.*)
lunata. *Sweet.* ♄
S. sororia var. *Jacq.*
maculosa. *Jacq.* ♄ *S.* 9. *Dr.* 9.
β? S. mixta. *Don.*
Orbea maculosa. *Haw.*
mammillaris. *Lin.* ♄
Piaranthus mammillaris. *G. Don.*
marginata. *Willd.* ♄
Orbea marginata. *Haw.*
marmorata. *Jacq.* ♄ *S.* 15. *Dr.* 15.
Orbea marmorata. *Loudon.*
Massoni. *Haw.* ♄
mastoides. *Jacq.* ♄ *S.* 5. *Dr.* 5.
Duvalia mastoides. *Loudon.*
mixta. *Mass.* ♄
Orbea mixta. *Haw.*
mixta. Don. maculosa.
monstrosa. *Hort.* ♄ †
moschata. *Don.* ♄
Tridentea moschata. *Haw.*
multangula. *Forsk.* ♄ Arab. fel.
S. anonymos. *Poir.*
multiflora. *Dec.* ♄
S. grandiflora. *Mass.* (sec. *Spr.*)
mutabilis. Jacq. rufa.
normalis. *Jacq.* ♄ *S.* 20. *Dr.* 20.
Orbea normalis. *Haw.*
obliqua. *Willd.* ♄
S. glauca. *Haw.* (sec. *Spr.*)
Tromotriche obliqua. *Loudon.*
ocellata. Jacq. Huernia ocellata.
ophiuncula. *Jacq.* ♄
orbicularis. *Donn. Andr.* ♄
Orbea orbicularis. *Haw.*
pallens. Hort. pallida.
pallida. *Wendl.* ♄
S. pallens. *Hort.?*
Gonostemon pallidus. *Haw.*
paniculata. *Willd.* ♄ *S.* 24. *Dr.* 24.
Tridentea paniculata. *Haw.*
papillosa. *Dec.* ♄
parviflora. *Mass.* ♄ *S.* 52. *Dr.* 52.
Piaranthus parviflorus. *Loudon. Don.*
patula. *Willd.* ♄
S. Sororia. *Jacq.* (non *Mass.*)
pedunculata. *Mass.* ♄ *S.* 50. *Dr.* 50.
Caruncularia Massoni. *Sweet.*
Caruncularia pedunculata. *Haw.*
β. St. pedunculata Simsii. *Jacq.*
Caruncularia Simsii. *Sweet.*
γ. St. pedunculata. *Jacq.*
Caruncularia Jacquini. *Sweet.*
penduliflora. *Stead.* ♄
Caruncularia penduliflora. *Sweet.*
S. pedunculata alia. *Jacq.*
picta. *Donn.* ♄
S. variegata. *Jacq.* misc.? (non *Lin.*)
Orbea picta. *Haw.*

pilifera. *Lin.* ♄ *S.* 27. *Dr.* 27.
Piaranthus piliferus. *Sweet.*
planiflora. *Jacq.* ♄
S. bufonia. *Jacq.* var. *Spr.*
Orbelia planiflora. *Haw.*
plicata. *Hort.* ♄ —
pruinosa. *Mass.* ♄ *S.* 37. *Dr.* 37.
Tromotriche pruinosa. *Haw.*
pulchella. *Mass.* ♄ *S.* 13. *Dr.* 13.
Podanthes pulchella. *Haw.*
pulchella. Hort. pulchra.
pulchra. *Schult.* ♄ *Dr.* 39.
S. variegata. *Hort.*
Podanthes pulchra. *Haw.*
β. S. verrucosa. *Sims.* (non *Mass.*)
S. pulchella. *Hort.*
pulla. *Ait.* ♄ *S.* 53. *Dr.* 53.
Piaranthus pullus. *Haw. R. Br.*
pulvinata. *Mass.* ♄ *S.* 8. *Dr.* 8.
punctata. *Mass.* ♄ *S.* 51. *Dr.* 51.
Obesia? punctata. *Haw.*
Piaranthus punctatus. *R. Br.*
quadrangula. *Forsk.* ♄ Arab. fel.
Desmidorchis species. *Ehrnbrg.* (Linnaea IV. 94.)
quinquenervia. *Schult.* ♄
Orbea quinquenervia. *Haw.*
radiata. *Sims.* ♄ *S.* 4. *Dr.* 4.
Duvalia radiata. *Haw.*
radiata. Jacq. S. Jacquiniana.
ramosa. *Mass.* ♄
S. replicata. *Jacq.* (sec. *Spr.*)
Piaranthus ramosus. *Sweet.*
reclinata. *Mass.* ♄ *S.* 6.
Duvalia reclinata. *Haw.*
reflexa. *Haw.* ♄
S. deflexa. *Hort.*
replicata. *Jacq.* ♄ *S.* 7. *Dr.* 7.
Duvalia replicata. *Loud.*
(cfr. S. compacta, ramosa.)
reticulata. Mass. (*Dr.* 6.) Huernia reticulata.
retusa. *Schult.* ♄
Orbea retusa. *Haw.*
revoluta. *Mass.* ♄ *S.* 38. *Dr.* 38.
(S. fuscata. *Jacq.* sec. *Spr.*)
Tromotriche revoluta. *Haw.*
roriflua. *Jacq.* ♄ *S.* 40. *Dr.* 40.
S. stricta. *Ker.* (sec. *Spr.*)
Podanthes roriflua. *Haw.*
rufa. *Mass.* ♄
S. mutabilis. *Jacq.* (sec. *Spr.*) *S.* 10. *Dr.* 10.
Orbea mutabilis. *Haw.*
Tromotriche mutabilis. *Sweet.*
rufescens. *Dyck.* (Hort. 373.) ♄
rugosa. *Jacq.* ♄ *S.* 18. *Dr.* 18.
Orbea rugosa. *Haw.*
Tridentea rugosa. *D. Don.*
rugosa. Wendl. S. Wendlandiana.
? sarmentosa. *Steud.* ♄ Arab. fel.
S. variegata. *Forsk.* (non *Lin.*)
serrulata. *Jacq.* ♄ *S.* 42. *Dr.* 42.
Caruncularia serrulata. *G. Don.*
Obesia serrulata. *Haw.*
Simsii. *Schult.* ♄
S. vetula. *Sims.* (non *Mass.*)
Tridentea Simsii. *Haw.*
Sororia. *Mass.* ♄ *S.* 31. *Dr.* 31.
S. Sororia var. *Jacq.*
(cfr. S. elongata, lucida, lunata, patula.)
spectabilis. *Haw.* ♄
S. grandiflora. *Curt.* (non *Mass.*)
stellaris. Jacq. Haw. hamata.
strieta. *Steud.* ♄ Pr. b. sp.
Gonostemon strictus. *Haw.*
stygia. *Schult.* ♄
Tridentea stygia. *Haw.*
subulata. *Forsk.* ♄ Arab. fel.
tridentata. *Hort.* ♄ †
trifolia. *Hort.* ♄ †
trisulca. Jacq. bisulca.
tubata. Jacq. Huernia tubata.
tuberculata. *Hort.* ♄
Duvalia tuberculata. *Haw.*
tubulosa. Hort. Huernia tubata.
umbellata. Don. Roxb. Caralluma umbellata.
variegata. *Lin.* ♄ *S.* 11. *Dr.* 11.
Orbea variegata. *Haw.*
variegata. Curt. S. Curtisii.
variegata. Forsk. sarmentosa.
variegata. Jacq. misc. picta.
venusta. Mass. Huernia venusta.
verrucosa. *Mass.* ♄ *S.* 39. 56. *Dr.* 56.
Podanthes verrucosa. *Haw.*
verrucosa. Hort. pulchra.
verticillata. *Hort.* ♄ †
vetula. *Mass.* ♄ *S.* 25. *Dr.* 25.
Tridentea vetula. *Haw.*
vetula. Sims. S. Simsii.
virgata. *Hort.* ♄ †
Wendlandiana. *Schult.* ♄
S. rugosa. *Wendl.* (non *Jacq.*)
Orbea Wendlandiana. *Loudon.*
Woodfordiana. *Hort.* ♄
Orbea Woodfordiana. *Haw.*

Staphisagria. *Dec.* Delphinium.

STAPHYLEA. *Lin. Spr.* 1124. *Dec.* II. 2. *Dietr.* 1389.
Fam. Aceres. *Rül.* — Celastrineae. *Dec.* Rhamni. *Juss.* — Sapindaceae. *Rchbch.* — Staphyleaceae. *Bartl.* — Synathrophyta. *Neck.* — Trihilatae. *Lin.*
Bumalda. *Dec.* ♄ Japon. *D.* 2. *Dr.* 6.
Bumalda trifolia. *Thunb. S.* 1019. 1.
corymbosa. *Dec.* ♄ Jamaica. *D.* 5. *Dr.* 3.
Emodi. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
heterophylla. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 4. *D.* 3. *Dr.* 2.
indica. Burm. Leea Staphylea.
montana. Roxb. Celastrus montanus.
occidentalis. *Sw.* ♄ Ind. occ. *S.* 1. *D.* 6. *Dr.* 4.
Turpinia occidentalis. *Sweet.*
pinnata. *Lin.* ♄ Eur. med. austr. *S.* 2. *Dr.* 4. *Dr.* 1.
Staphylodendrum pinnatum. *Scop. Moench.*
trifolia. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 3. *D.* 1. *Dr.* 5.
Staphylodendrum trifoliatum. *Moench.*
vepretum. Roxb. Celastrus emarginatus.

Staphylodendrum. *Scop. Moench.*
pinnatum. Scop. Staphylea pinnata.
trifoliatum. Moench. Staphylea trifolia.
nr. 831. *Hall.* helv. Staphylea pinnata.

STARBIA. *Pet. Thouars.*

Glossostylis. *Chamss.* (sec. *Benth. Endl.*)
Fam. Personatae Rhinantheae. *Rchbch.* — Scrophularinae Gerardieae. *Endl. Benth.*
madagascariensis. *Steud.* Madagasc.
Bartsiae species. *Juss.*

Starkea. *Willd.*

Starkia. *Juss.*
pinnata. Nutt. Aplopappus spinulosus.
umbellata. Willd. Liabum Brownei.

STATICE. *Lin. Spr.* 1146. *Dietr.* 1425.

Limonium. *Adans.*
Fam. Aggregatae. *Lin.* — Lychnides. *Rül.* — Plumbagineae. *Juss.* — Psydomorphyta. *Neck.* — Staticeae. *Cassel.* — Thymelaeae. *Adans.*
acerosa. *Bbrst.* ♄ Graec. Caucas. *S.* 55. *Dr.* 64.
S. Echinus. *Willd.* sp. (non *Lin.*)
acutifolia. Rchbch. rupicola.
aegyptiaca. *Pers.* Aegypt.
S. Thouini. *Vivian.* (sec. *Spr.*)
S. tripteris. *Hort. Par.*
airoides. *Tausch.* 24 Sardinia. (Sylloge II. 255.)
alata. Willd. S. Thouini.
albida. *Guss.* 24 Sicilia.
alliacea. Cav. Armeria alliacea.
alliacea. Sib. Sm. undulata.
alpina. Steud. Armeria alpina.
altaica. *Hort. Loud.* 24 Sibiria.
angustifolia. *Tausch.* 24 Austr. litt. (Sylloge II. 254.)
S. Limonium. *Lin.* var.
annulata. Spr. (*Dr.* 52.) Aegialitis annulata.
aphylla. Forsk. pruinosa.
aphylla. Poir. decipiens.
arborea. *Brouss.* ♄ Ins. Canar. *S.* 39. *Dr.* 45.
arenaria. Pers. Armeria vulgaris.
argentea. Sievers. speciosa.
aristata. *Sib. Sm.* ⊙ Cyprus. Creta. *S.* 26. *Dr.* 28.
S. echioides. *Willd.* En.? (et *Lin.* sec. *Rchbch.*)
Armeria. Autor. Armeria vulgaris.
Armeria. Brot. Armeria littoralis.
Armeria. Lin. Sm. Armeria maritima.
Armeria. Loisl. Armeria plantaginea.

articulata. *Loisl.* 4 Eur. austr. *S.* 57.
S. echioides. *Lin.* syst. (non sp.)
S. rorida. *Sib. Sm.* (sec. *Rchbch.*)
aspera. Lam. echioides.
attenuata. *Schult.* Abyssin.
Taxanthemum attenuatum. *R. Br.* in *Salt.*
aurea. *Lin.* 4 Sibir. *S.* 6. *Dr.* 6.
Statice nr. 11. *Gmel.* sib.
auriculaefolia. *Vahl.* 4 Hispan. Lusit. *S.* 20. *Dr.* 22.
auriculaefolia. Guss. densiflora.
auriculaefolia. Poir. S. Willdenowiana.
auriculae ursifolia. Pourr. S. Willdenowiana.
auriculata. Hort. (quid?)
australis. *Spr.* N. Holl. *S.* 34. *Dr.* 40.
S. Taxanthema. *Schult.*
Taxanthema australis. *R. Br.*
axillaris. *Forsk.* ♄ Arabia. *S.* 52. *Dr.* 58.
bellidifolia. *Dec.* 4 Gall. austr. Hungar.
S. cordata. *Suffr.*
S. Limonium γ bellidifolia. *Gouan.*
Limonium bellidifolium. *Dumort.*
bellidifolia. Sib. Sm. S. Sibthorpiana.
Besseriana. *Schult.* 4 Vollhyn. *Dr.* 63.
S. graminifolia. *Bess.* (in *R. S.* VI. 789.)
bicolor. *Bunge.* 4 China. bor.
binervosa. *G. E. Smith.* 4 Anglia.
bracteosa. *Visian.* Aegypt.
caespitosa. Cav. juniperifolia.
caespitosa. Poir. Armeria maritima.
canescens. Host. Armeria denticulata.
capitata. Lam. Armeria vulgaris.
caroliniana. *Walt.* 4 Carolin.
S. Limonium. *Lin.* var. *Spr.*
caspia. *Willd.* 4 Caucas. Sibir. *S.* 22. *Dr.* 24.
S. reticulata. *Bbrst.* (non *Lin.*)
Statice nr. 12. *Gmel.* sib.
cephalotes. Ait. Armeria latifolia.
cinerea. *Poir.* 4 Pr. b. sp. *S.* 30. *Dr.* 33.
congesta. *Ledeb.* 4 Sibir. alt. *Dr.* 36.
conspicua. *Sims.* 4 Sibiria.
S. speciosa. *Lin.* (sec. *Spr.*)
coralloides. *Tausch.* 4 Sibiria. (Sylloge II. 255.)
cordata. *Lin.* 4 Terr. mediter. *S.* 21. *Dr.* 23.
S. maritima β. *Lam.* fl. fr.
S. obtusa. *Dum. Cours.*
Limonium cordatum. *Mill.*
cordata. Poir. it. spathulata.
cordata. Suffr. bellidifolia.
Coriaria. Pall. latifolia.
cosyrensis. *Guss.* Sicilia.
crispa. Dum. Cours. mucronata.
cuneata. *Hortor. Loudon.* 4 Sibiria.
cylindrica. Steud. cylindrifolia.
cylindrifolia. *Forsk.* ♄ Arab. Afr. bor. *S.* 53. *Dr.* 59.
S. cylindrica. *Steud.* ed. 1.
decipiens. *Ledeb.* 4 Sibir. alt. *Dr.* 34.
S. reticulata. *Sievers.*
densiflora. *Guss.* Sicilia.
S. auriculaefolia. *Guss.* pr. (non *Vahl.*)
dentata. Hort. (quid?)
denticulata. Steud. Armeria denticulata.
dichotoma. *Cav.* 4 Hispan. Graec. *S.* 24. *Dr.* 26.
S. reticulata β. *Willd.* spec.
dictyophora. *Tausch.* 4 Dalmatia.
S. reticulata. *Lin.* var.? *Rchbch.*
diffusa. *Pourr.* 4 Gall. Lusit. *S.* 3. *Dr.* 3.
divaricata. Cav. reticulata.
dubia. *Andr.* in *Dec.* hrb. *Guss.* supl. 4 Sicilia.
echinata. Hort. Gor. (quid?)
Echinus. *Lin.* 4 Eur. austr. As. Afr. bor. *S.* 56. *Dr.* 62.
S. Echinus β. *Willd.* spec.
(cfr. S. acerosa.)
echioides. *Lin.* ⊙ Eur. austr. As. minor. *S.* 25. *Dr.* 27.
S. aspera. *Lam.* fl. fr.
S. sibirica. *Dum. Cours.*
Limonium echioideum. *Mill.?*
(cfr. S. aristata.)
echioides. Hort. reticulata virgata.
elata. *Fisch.* 4 Sibir. *S.* 9. *Dr.* 10.
elongata. Hoffm. Armeria vulgaris.
emarginata. *Willd.* 4 Gibralt.
S. cordata. *Lin.* (sec. *Spr.*)
fasciculata. Vent. Armeria fasciculata.
ferulacea. *Lin.* 4 ♄ Eur. austr. *S.* 2. *Dr.* 2.
filicaulis. *Boiss.* ♄ Hispan.

flexuosa. *Lin.* 4 Sibir. *S.* 15. *Dr.* 15.
S. rosea. *Pall.*
Statice nr. 10. *Gmel.* Hispan. Dalm. *Dr.* 32.
S. cancellata. *Bernh.* mpt.
S. pruinosa. *Forsk.?*
S. pubescens. *Dec.* (sec. *Spr.*)
S. rorida. *Aut.* fl. Dalm.
glauca. *Less.* (et? *Willd.* mpt.) 4 Sibiria.
glauca. Pers. spathulata.
globulariaefolia. *Desf.* 4 Ital. Afr. bor. Sardin. *S.* 16. *Dr.* 18.
globulariaefolia. Guss. S. Gussoniana.
glomerata. *Tausch.* 4 Sardinia.
S. spathulata. *Aut.* fl. Sard.
Gmelini. *Willd.* 4 Caucas. Sibir. *S.* 10. *Dr.* 11.
S. Limonium. *Pall.* ind. t.
Statice nr. 14. *Gmel.* sib.
graeca. *Poir.* ♄ Graecia. *S.* 50. *Dr.* 56.
graminifolia. *Ait.* 4 Regio Wolgae. *S.* 4. *Dr.* 4.
grandiflora. Herit. Armeria grandiflora.
Gussoniana. *Steud.* 4 Sicilia.
S. globulariaefolia. *Guss.* prdr. *Sib. Sm.*
S. Sibthorpiana. *Guss.* supl. (non *Steud.*)
hirta. Steud. Armeria hirta.
humilis. Link. Armeria humilis.
hybrida. *Montag.* 4 Gall. austr.
imbricata. *Webb.* 4 Teneriffa.
incana. *Lin.* 4 Taur. Sibir. Afr. bor. *S.* 32. *Dr.* 35.
S. rubella. *Gmel.* it.
S. speciosa. *Forsk.*
incana. Potter. tatarica.
intermedia. *Guss.* 4 Sicilia.
juniperifolia. *Pall. Willd.* mspt. ♄ Persia.
juniperifolia. Vahl. Armeria juniperifolia.
lanceolata. *Link. Hffmsg.* ♄ Lusitan.
latifolia. *Smith* 4 Caucas. As. med. *S.* 12. *Dr.* 14.
S. Coriaria. *Pall. Bbrst.*
Statice nr. 13. *Gmel.* sib.
leucantha. *Loisl.* 4 Corsica.
Limonium. *Lin.* 4 Europ. *S.* 8. *Dr.* 9.
S. maritima. *Lam.* fl. fr.
Limonium vulgare. *Mill. Moench.*
β. Limonium humile. *Mill.*
γ. Limonium narbonnense. *Mill.*
δ. St. limonioides. *Bernh.*
(cfr. S. bellidifolia, caroliniana, Pseudolimonium, serotina.)
Limonium. Pall. S. Gmelini.
linearifolium. Loisl. Armeria vulgaris.
linifolia. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 54. *Dr.* 60.
littoralis. Link. Armeria littoralis.
lobata. *Lin.* Afr. *S.* 41. *D.* 48.
longifolia. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 5. *Dr.* 5.
lusitanica. Poir. Armeria plantaginea.
lyrata. Bbrst. spicata.
macrophylla. *Link.* 4 Ins. Canar. *S.* 28. *Dr.* 44.
macrorrhiza. *Ledeb.* 4 Sibir. alt. *Dr.* 8.
marginata. *Schott.* Brasil?
maritima. Mill. Armeria maritima.
maritima. Lam. cordata, limonium.
Maurocenia. Dum. Cours. †
minuta. *Lin.* Terr. mediter. *S.* 28. *Dr.* 32.
minuta. Morett. rupicola.
minutiflora. *Guss.* 4 Sicilia.
monopetala. *Lin.* ♄ Eur. austr. *S.* 51. *Dr.* 57.
S. scabra. *Hort.*
S. suffruticosa. *Hort.*
Limoniastrum articulatum. *Moench.*
Limonium siculum. *Mill.*
montana. Mill. Armeria alpina.
mucosa. *Salzm.* 4 Afr. bor.
mucronata. *Lin.* 4 Afr. bor. *S.* 44. *Dr.* 81.
S. crispa. *Dum. Cours.*
S. speciosa. *Hort.* (non *Lin.*)
nana. *Penny.* 4 Anglia.
ocymifolia. *Poir. Desf.* ♄ Oriens.
S. palmaris. *Sib. Sm.* (sec. *Spr.*)
S. Willdenowii. *Poir.* (sec. *Urvill.*)
oleaefolia. *Pourr.* 4 Eur. austr. *S.* 13. *Dr.* 17.
oleaefolia. Host. reticulata.
oleaefolia. Scop. S. Willdenowii.
ovalifolia. *Poir. Desf.* 4 Marocco. Ins. Canar.
St. Gmelini. *Willd?* (sec. *Spr.*)
palmaris. *Sib. Sm.* 4 As. min. *S.* 14. *D.* 16
(cfr. S. ocymifolia.)

pectinata. *Ait.* ♄ Ins. Canar. *S.* 35. *Dr.* 41.
peregrina. Berg. purpurata.
pinifolia. Brot. 2 Armeria pinifolia.
plantaginea. All. Armeria plantaginea.
prolifera. *Urvill.* ♄ Ins. Archipel.
pruinosa. *Lin.* 2 Aegypt. *S.* 1. *Dr.* 1.
S. aphylla. *Forsk.*
(cfr. S. tubiflora.)
pruinosa. Forsk. furfuracea.
Pseudoarmeria. *Jacq.* Armeria latifolia.
Pseudolimonium. *Rchbch.* 2 Eur. bor. *Dr.* 13.
S. Limonium. *Lin.* var.?
puberula. *Webb.* 2 ♄ Ins. Gratiosa. *Dr.* 37.
pubescens. *Dec.* 2 Gall. Hispan. *S.* 29. *Dr.* 31.
(cfr. S. furfuracea.)
pubescens. Smith. Armeria maritima.
pubigera. *Desf.* (H. P. ed. 3. 391.) ♄ — —
pungens. Brot. Armeria pungens.
purpurata. *Lin.* 2 Afr. austr. *S.* 46. *Dr.* 53.
S. peregrina. *Berg.*
pyramidata. *Lowe.* Ins. Porto santo.
ramosissima. Poir. globulariaefolia.
reticulata. *Lin.* 2 Eur. austr. Angl. *S.* 23. *Dr.* 25.
S. divaricata. *Cav.*
S. echioides. *Hort.*
S. oleaefolia. *Host.*
Limonium reticulatum. *Mill.*
(cfr. S. dichotoma, viminea, virgata.)
reticulata. Bbrst. caspia.
rorida. Aut. fl. Dalm. furfuracea.
rorida. Smith. articulata.
rosea. *Smith.* ♄ Afr. austr. *S.* 33 et 47. *Dr.* 39.
rosea. Pall. flexuosa.
rubella. Gmel. incana, tatarica.
rupicola. *Badar.* 2 Ital. sup.
S. acutifolia. *Rchbch.*
S. minuta. *Morett.* (non *Lin.*)
scabra. *Thunb.* Afr. austr. *S.* 48. *Dr.* 54.
scabra. Hort. monopetala.
scabra. Pall. Armeria scabra.
scoparia. *Pall.* ♄ Caucas. Sibir. Hungar. *S.* 11. *Dr.* 12.
scorzoneraefolia. Link. Armeria scorzoneraefolia.
serotina. *Rchbch.* 2 Dalmat. *Dr.* 46.
S. Limonium. *Lin.* var.?
sibirica. Dum. Cours. echioides.
Sibthorphana. *Steud.* 2 Graecia.
St. bellidifolia. *Sib. Sm.* (non *Dec.*) *S.* 17. *Dr.* 19.
sinuata. *Lin.* Ital. Graec. As. min. Afr. bor. *S.* 42. *Dr.* 49.
Limonium sinuatum. *Mill.*
(cfr. St. Thouini.)
spathulata. *Desf.* 2 Afr. bor. Creta. *S.* 19. *Dr.* 21.
S. cordata. *Poir.* it.
S. glauca. *Pers.*
spathulata. Willd. S. Willdenowii.
speciosa. *Lin.* ♂ Sibir. *S.* 37. *Dr.* 43.
S. argentea. *Siev.* in *Pall.* Beitr.
Statice nr. 15. *Gmel.* sib.
Limonium speciosum. *Moench.*
speciosa. Forsk. incana.
speciosa. Hort. mucronata.
spicata. *Willd.* ⊙ Caucas. *S.* 40. *Dr.* 47.
S. lyrata. *Bbrst.*
Statice nr. 17. *Gmel.* sib.
splendens. Lagasc. Armeria splendens.
squamata. *Poir. Desf.* ♄ Aegypt.
suffruticosa. *Lin.* ♄ Tauria. Sibir. *S.* 49. *Dr.* 55.
Statice nr. 9. *Gmel.* sib.
suffruticosa. Hort. monopetala.
tatarica. *Lin.* ♂ 2 Tauria. As. med. *S.* 31. *Dr.* 35.
S. trigona. *Pall.*
S. trigonoides. *H. Par.*
Statice nr. 16. *Gmel.* sib.
Limonium latifolium. *Moench.*
Limonium tataricum. *Mill.*
β. S. rubella. *Gmel.* (sec. *Poir.*)
Taxanthema. Schult. australis.
tenuicula. *Tineo* in *Guss.* supl. Sicilia.
tetragona. *Thunb.* Afr. austr. *S.* 36. *Dr.* 42.
Thouini. *Vivian. Hornm.* ♂ 2 Aegypt. *S.* 43. *Dr.* 50.
S. alata. *Willd.*
S. sinuata β. *Lin.*
Limonium africanum. *Mill.*
(cfr. S. aegyptiaca.)
trigona. Pall. tatarica.
tripteris. H. Par. aegyptiaca.
tubiflora. *Delil.* 2 Aegypt. *S.* 27. *Dr.* 29.
ulicina. *Willd.* hrb. ♄ As. min. *S.* 7. *Dr.* 7.
undulata. *Bory* et *Chaub.* 2 Graecia.
S. alliaria. *Sib. Sm.*
viminea. *Schrad.* 2 — —
S. reticulata. *Lin.* (sec. *Spr.*)
virgata. *Willd.* 2 Hisp. Sicil.
S. echioides. *Hort.*
S. reticulata γ. *Willd.* spc.
Willdenowiana. *Poir.* Gall. austr. *S.* 18. *Dr.* 20.
S. auriculaefolia. *Poir.* (non *Vahl.*)
S. auriculae ursifolia. *Pourr.*
S. ocymifolia. *Poir.* (sec. *Urvil.*)
S. oleaefolia. *Scop.*
S. spathulata. *Willd.* (non *Desf.*)
nr. 9. *Gmel.* sib. suffruticosa.
10. *Gmel.* flexuosa.
11. *Gmel.* aurea.
12. *Gmel.* caspia.
13. *Gmel.* latifolia.
14. *Gmel.* S. Gmelini.
15. *Gmel.* speciosa.
16. *Gmel.* tatarica.
17. *Gmel.* spicata.
835. *Hall.* Armeria vulgaris.

STAUNTONIA. *Decand.* II. 96.
Fam. Laurineae. *Rchbch.* — Menispermeae. *Dec.*
angustifolia. *Steud.* ♄ Ind. or.
Holboellia angustifolia. *Wall. S.* c. p. 342.
Brunoniana. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
chinensis. *Dec.* ♄ China. *D.* 1.
hexaphylla. Decaisn. est: Rajania hexaphylla. *Thunb.*
latifolia. *Wall.* ♄ Ind. or.
Holboellia latifolia. *Wall. S.* c. p. 342.

Stauracanthus. *Link.*
aphyllus. Link. Ulex provincialis.

STAURANTHERA. *Wall.*
Fam. Gesneriaceae Cyrtandraceae. *Endl.* — Scrophularinae. *Benth.*
— — Ind. or.

Staurogalium. *Tausch.* Galium.

Staurogeton. *Reichb.* Lemna.

STAUROGYNE. *Wall.* *
Fam. Acanthaceae? *Wall.*
angustifolia. *Wall.* cat. Ind. or.
argentea. *Wall.* cat. Ind. or.

Staurospermum. *Thonn.*
verticillatum. Thonn. Mitracarpum senegalense.

Stavia. *Autor.* Staavia.

STECHMANNIA. *Decand.* VI. 343.
Fam. Compositae Cynareae. *Dec.*
Staehelina. *Dec.* ♄ Libanus mons. *D.* 1.

Steegia. *Decand.*
Lavatera. Dec. Lavatera trimestris.

STEENHAMMERA. *Reichb.*
Fam. Asperifoliae. *Rchbch.* Heliotropeae. *Endl.*
maritima. *Rchbch.* 2 Eur. Am. arct.
Casselia maritima. *Dumort.*
Lithospermum maritimum. *Lehm. S.* 282. 30. *Dr.* 722. 32.
Mertensia maritima. *Roth.*
Pulmonaria maritima. *Lin.*
β. Pulmonaria parviflora. *Michx.*
Casselia parviflora. *Dumort.*
Mertensia parviflora. *G. Don.*

Steffensia. *Kunth.*
acutifolia. Kunth. Piper acutifolium.
aduncа. Kunth. Piper aduncum.
alnoides. Kunth. Piper alnoides.
ampla. Kunth. Piper amplum.
angustifolia. Kunth. Piper angustifolium.
anonaefolia. Kunth. Piper anonaefolium.
asperiuscula. Kunth. Piper asperiusculum.
caracasana. Kunth. Piper caracasanum.
Carpunya. Kunth. (Linn. XIII. 690.) lege: Schilleria.
celtidifolia. Kunth. Piper celtidifolium.
chimonanthifolia. Kunth. Piper chimonanthifolium.
citrifolia. Kunth. Piper citrifolium.
coccoloboides. Kunth. Piper coccoloboides.
consanguinea. Kunth. Piper consanguineum.

* Genus a *Neesio* in Monographia Acanthacearum indicarum (*Wallich* Plantae asiaticae rariores III. p. 70. etc.) omissum. An re vera Acanthacea?

crassinervia. Kunth. Piper crassinervium.
crocata. Kunth. Piper crocatum.
diospyrifolia. Kunth. Piper diospyrifolium.
elongata. Kunth. Piper elongatum.
eucalyptifolia. Kunth. Piper eucalyptifolium.
evonymifolia. Kunth. Piper evonymifolium.
eximia. Kunth. Piper eximium.
flexuosa. Kunth. Piper Jacquinianum.
fuliginea. Kunth. Piper fuligineum.
Gaudichaudiana. Kunth. Piper Gaudichaudianum.
geniculata. Kunth. Piper geniculatum.
glabrata. Kunth. Piper glabratum.
hirsuta. Kunth. Piper hirsutum.
hydrangeifolia. Kunth. Piper hydrangeifolium.
Jacquemontiana. Kunth. Piper Jacquemontianum.
insignis. Kunth. Piper insigne.
lacunosa. Kunth. Piper lacunosum.
Lhotzkyana. Kunth. Piper Lhotzkyanum.
Luschnathiana. Kunth. Piper Luschnathianum.
mollis. Kunth. Piper mollicomum.
nitida. Kunth. Piper nitidum.
nubigena. Kunth. Piper nubigenum.
obliqua. Kunth. Piper obliquum.
oblongum. Kunth. Piper Chamissonis.
Olfersiana. Kunth. Piper Olfersianum.
Opizii. Kunth. Piper Opizii.
plantaginea. Kunth. Piper commutatum.
Poeppigii. Kunth. Piper Poeppigii.
pothifolia. Kunth. Piper pothifolium.
Pseudo-Churumayu. Piper Pseudo-Churumayu.
Radula. Kunth. Piper Radula.
rhododendrifolia. Kunth. Piper rhododendrifolium.
richardiaefolia. Kunth. Piper richardiaefolium.
salicariaefolia. Kunth. Piper salicariaefolium.
Schlechtendalii. Kunth. Piper decumanum.
scopulorum. Kunth. Piper scopulorum.
secunda. Kunth. Piper secundum.
Sellowiana. Kunth. Piper Sellowianum.
tectoniaefolia. Kunth. Piper tectoniaefolium.
tiliaefolia. Kunth. Piper Schiedeanum.
tuberculata. Kunth. Piper tuberculatum.
tumida. Kunth. Piper tumidum.
verrucosa. Kunth. Piper verrucosum.
xylopioides. Kunth. Piper xyloploides.

Steganotropis. *Lehm.*
conjugata. Lehm. Centrosema conjugatum.

Stegionepeta. *Benth.* Nepeta.

Stegosia. *Lour.*
cochinchinensis. Lour. Rottboellia exaltata.

Steinheilia. *Decaisn.*
radicans. Decaisn. Cynanchum radicans.

Steinschisma. *Rafin.* Panium debile.

STEIRACTIS. *Decand.* V. 345.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
arborescens. *Dec.* ♄ N. Zeeland. *D.* 1.
Solidago arborescens. *Forst. S.* 2763. 1.

Steirocoma. *Decand.* Disparago, Dicoma.

STEIRODISCUS. *Less. Dec.* VI. 74.
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.*
capillaceus. *Less.* ☉ Pr. b. sp. *D.* 1.
Cineraria capillacea. *Thunb. S.* 2767. 81.
linearilobus. *Dec.* Afr. austr. *D.* 2.

STEIROGLOSSA. *Decand.* VI. 38.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
chamomillaefolia. *Dec.* ☉ N. Holl. austr. *D.* 1.
humilis. *Dec.* ☉? N. Cambria. *D.* 3.
lineariloba. *Dec.* ☉? N. Holl. *D.* 4.
rigidula. *Dec.* 4? N. Holl. *D.* 2.

Steironema. *Rafin.*
ciliata. Rafin. Lysimachia ciliata.
heterophylla. Rafin. Lysimachia heterophylla.
longifolia. Rafin. Lysimachia longifolia.
revoluta. Rafin. Lysimachia revoluta.

Steirostilpna. *Dec.* Disparago.

Stelephurus. *Adans.* Phleum.

STELIS. *Swartz. Spr.* 3008. *Lindl.* pag. 11.
Fam. Orchideae. *Swartz.* Malaxideae. *Lindl.*
acutiflora. *Willd.* 4 Peru. *S.* 4.
Humboldtia acutiflora. *R. P.*
alba. *H. B.* 4 Ind. occ. Am. austr. *L.* 1.
(Dendrobium lavum. *Sw.* sec. *Spr.*)
angustifolia. *H. B.* 4 N. Granat. *L.* 6.
S. polystachya. *Willd.* var. *Spr.*
aspera. *Pers.* 4 Peru.
Humboldtia aspera. *R. P.*
biflora. *Smith. Buchan.* 4? — —
carnosa. *H. B.* 4 Am. austr. *S.* 5. *L.* 4.
caudata. Don. Bolbophyllum odoratissimum.
concinna. *Lindl.* Peru.
connata. *Presl.* 4 Peru.
contorta. *Pers.* 4 Peru.
Humboldtia contorta. *R. P.*
cordata. Willd. Pleurothallis cordata.
disticha. *Poep. Endl.* 4 Peru.
elongata. *H. B.* 4 N. Granat. *S.* 7. *L.* 7.
floribunda. H. B. polystachya.
Hallii. *Lindl.* Peru.
hirta. Smith. Bolbophyllum hirtum.
Jamesoni. *Lindl.* Peru.
intermedia. *Poep. Endl.* 4 Peru.
lanceolata. *Willd.* 4 Peru. *S.* 6.
Humboldtia lanceolata. *R. P.*
Pleurothallis? lanceolata. *Lindl.* (pag. 5. nr. 5.)
macrocarpa. *H. B.* 4 N. Granat. *S.* 12. *L.* 9.
micrantha. *Sw.* 4 Jamaic. *S.* 1. *L.* 2.
S. parviflora. *Pers.*
Dendrobium micranthum. *Sw.*
Epidendrum micranthum. *Sw.*
Humboldtia parviflora. *R. P.*
micrantha. Sieb. Herb. maur. Liparis gregaria.
oblonga. *Willd.* 4 Peru. *S.* 11.
Humboldtia oblonga. *R. P.*
odoratissima. Smith. Bolbophyllum odoratissimum.
ophioglossoides. *Sw.* 4 Ind. occ. *S.* 2. *L.* 1.
Dendrobium ophioglossoides. *Sw.*
Epidendrum ophioglossoides. *Lin.*
Epidendrum trigoniflorum. *Sw.*
parviflora. Pers. micrantha.
polystachya. *Willd.* 4 Am. austr. *S.* 15.
S. floribunda. *H. B. L.* 5.
Humboldtia polystachya. *R. P.*
pulchella. H. B. Pleurothallis pulchella.
purpurea. Willd. Specklinia linearis.
pusilla. *H. B.* 4 Quito. Jamaic. *L.* 3.
(Dendrobium alpestre. *Sw.* sec. *Spr.*)
racemosa. *Smith. Buchan.* ♄ Ind. or.
Empusa paradoxa. *Lindl.?* (sec. *Spr.*)
revoluta. *Willd.* 4 Peru. *S.* 8.
Humboldtia revoluta. *R. P.*
spiralis. Pers. Pleurothallis spiralis.
spathulata. *Poep. Endl.* 4 Peru.
tristyla. *Lindl.* 4 Brasil.
tubata. Lodd. Physosiphon Loddigesii.

Stella. *Medic.* Astragalus sesameus.

Stellanthe. *Don.* Erica.

STELLARIA. *Lin. Spr.* 1712. *Dec.* I. 396. *Dietr.* 2131.

Dichodon. *Bartl.*

Hylebia. *Koch.* syn.

Labraea. *St. Hil.*
Fam. Alsines. *Adans. Rül.* — Caryophylleae. *Lin.* Alsineae. *Whlbrg.* — Caryphylleae Stellarineae. *Spr.* — Catotaphyta. *Neck.* — Paucistamineae. *Crantz.*
aculeata. Scop. Arenaria grandiflora.
alpestris. *Fries.* Lapponia.
S. uliginosa. *Laestad.*
Alsine. Afz. media.
Alsine. Reich. Hoffm. uliginosa.
alsinoides. Schleich. media.
anomala. Rchbch. viscida.
apetala. *Ucria.* Sicilia. †
aquatica. Pollich. uliginosa.
aquatica. Scop. Cerastium aquaticum.
Arenaria. *Lin.* ☉ Hispan. *D.* 35. *Dr.* 51.
Arenaria hispanica. *Spr.* 1713. 16.
(cfr. Arenaria spathulata.)
aristata. *Sering.* 4 Mexico. *D.* 6. *Dr.* 6.
Alsine aristata. *Moç. Sess.*
arvensis. Hoffm. graminea.
biflora. *Lin.* 4 Alp. Lappon. Helv. austr.? *D.* 33.
Alsine biflora. *Whlbrg.*
Alsinella biflora. *Sw.*
Arenaria arctica δ lapponica. *Bunge.*
Arenaria scandinavica. *Spr.* 1713. 97.
Cerastium biflorum. *Lin.*
Sabulina biflora. *Rchbch.*
biflora. Host. Arenaria polygonoides.
biflora. Jacq. Wulff. Arenaria austriaca.
borealis. *Hook.* (non? *Bigel.*) 4 Canad. *Dr.* 76.
borealis. Bigelow. Spergulastrum lanceolatum.

borealis. Bbrst. Adenonema petraeum.
brachypetala. *Bunge. Ledeb.* 24 Sibir. altaic. *Dr.* 12. et 75.
brachypetala. Bongard. sitchana.
bracteata. Richt. helodes.
breviflora. Gilib. uliginosa.
brevifolia. *Schumach.* 24 Zeeland. *Dr.* 40.
S. crassifolia β brevifolia. *Pers.*
brevifolia. Walth. fl. Gies. graminea.
bulbosa. *Wulff.* 24 Carinth. Carniol. *S.* 20. *D.* 16. *Dr.* 23.
S. dichotoma. *Scop.*
caespitosa. Vest. holostea.
calycantha. Bongard. Arenaria calycantha.
Cerastium. Murr. latifolia.
cerastoides. *Lin.* 24 Alp. Eur. Groenl. *S.* 16. *D.* 31. *Dr.* 44.
S. elegans. *Sering.* (sec. *Ledeb.*) *S.* 14. *D.* 33. *Dr.* 70.
S. glareosa. *Turtsch.*
S. multicaulis. *Willd.*
Centunculus alpinus. *Scop.* (sec. *Vest.*)
Cerastium carinthiacum. *Vest.*
Cerastium elegans. *Fisch.*
Cerastium lapponicum. *Crantz.*
Cerastium refractum. *All.*
Cerastium stellarioides. *Hartm.*
Cerastium trigynum. *Vill.*
cerastioides. Merlet. dubia.
cerastioides. Wulff. multicaulis.
ciliata. *Pers. Vahl.* Peru. *S.* 4. *D.* 13. *Dr.* 30.
ciliata. Gilib. holostea.
ciliata. Scop. Arenaria polygonoides.
cordata. *Willd.* Am. austr. *S.* 8. *D.* 4. *Dr.* 4.
S. rotundifolia. *H. B.* (non *Poir.*)
(cfr. Drymaria cordata.)
cordata. Lin. syst. *Gilib.* nemorum.
crassifolia. *Ehrh.* ⊙ 24 Europ. Sibir. *S.* 21. *D.* 27. *Dr.* 42.
S. dichotoma. *Wigg. Weber.*
S. humifusa. *Retz.* (non *Rottb.*)
Cerastium tetragonum. *Baumg.* (sec. *Spr.*)
Larbrea crassifolia. *Rchbch.*
crispa. *Chamiss.* 24? Ins. Aleut. *S.* 45. *Dr.* 50.
crispata. Wall. monosperma.
cuspidata. *Willd. H. B.* 24 Quito. *S.* 2. *Dr.* 2.
davurica. *Willd.* hrb. 24 Dahuria. *S.* 23. *D.* 45. *Dr.* 61.
S. peduncularis. *Bunge?* (sec. *Bunge.*)
dichotoma. *Lin.* ⊙ 24 Alp. Sibir. *S.* 5. *D.* 14. *Dr.* 21.
Alsine nr. 50. *Gmel.* sib.
Cerastium dichotomum. *Crantz.*
β. S. Stephaniana. *Willd. D.* 40. *Dr.* 56. (sec. *Bunge.*)
dichotoma. Patrin. Roth. nemorum.
dichotoma. Scop. bulbosa.
dichotoma. Web. Wigg. crassifolia.
dichotoma. Willd. hrb. S. Pallasiana.
diffusa. *Pall. Willd.* hrb. 24? Sibir. *S.* 34. *D.* 43. *Dr.* 59.
Dilleniana. Leers. uliginosa.
Dilleniana. Moench. Roth. Rchbch. glauca.
domingensis. *Spr.* Domingo. *S.* 12.
dubia. Bast. Dec. viscida.
Edwardsii. *R. Br.* 24 Am. arct. *S.* 43. *Dr.* 41.
Edwardsii. Chamss. Schl. peduncularis.
elegans. Sering. cerastoides,
elongata. *Nutt.* Carol. Georg. *S.* 25. *D.* 50. *Dr.* 66.
exigua. Stephan. Adenonema petraeum.
falcata. Sering. Cerastium falcatum.
Fischeriana. *Sering.* 24 Sibir. or. *D.* 37. *Dr.* 53.
S. peduncularis. *Bunge?* (sec. *Bunge.*)
S. scapigera. *Ait.* (sec. *Spr.*)
flaccida. *Petterm.* Saxonia. †
florida. *Fisch.* 24 Camtschac. *S.* 22. *D.* 38. *Dr.* 54.
fontana. Wulff. uliginosa.
Friesiana. *Sering.* 24 Suecia. Germ. *D.* 24. *Dr.* 23.
S. longifolia. *Fries.* (non *Mhlbrg.*)
S. uliginosa γ. *Whlbrg.*
glandulosa. *Kit. Schult.* Alp. Hungar.
glareosa. Turtsch. cerastoides.
glauca. *With.* 24 Europ. Sibir. *S.* 50. *D.* 25. *Dr.* 34.
S. graminea β. *Lin.*
S. media. *Sibth.* ox.
S. palustris. *Retz.*
Alsine nr. 56. *Gmel.* sib.? nr. 882. β. *Hall.*
β. S. Dilleniana. *Moench. Roth. Rchbch.*
glauca. Frivald. Cerastium manticum.
glauca. Meyer. stricta.
gracilis. *Richards.* Sinus Hudson. *S.* 50. *Dr.* 46.
graminea. *Lin.* 24 Europ. *S.* 28. *D.* 23. *Dr.* 36.
S. arvensis. *Hoffm.*
S. grandiflora. *Gilib.*
S. paniculata. *Pall.* ind. t.
Alsine nr. 882. α. *Hall.*
Cerastium gramineum. *Crantz.*
β. S. brevifolia. *Walth.* Gies.
(cfr. S. glauca, longifolia, uliginosa.)
grandiflora. Gilib. graminea.
groenlandica. *Retz.* ⊙ Groenl. *D.* 34. *Dr.* 48.
Alsine groenlandica. *Fenzl.*
Arenaria groenlandica. *Spr.* 1713. 99.
helodes. *Bbrst. Bess.* 24 Eur. Caucas.
S. bracteata. *Richt.*
S. crassifolia. *Ehrh.* var.? *Koch.*
Larbrea bracteata. *Rchbch.*
Holostea. *Lin.* 24 Europ. *S.* 18. *D.* 20. *Dr.* 28.
S. ciliata. *Gilib.*
Alsine nr. 45. *Gmel.* sib. nr. 884. *Hall.*
Cerastium Holosteum. *Crantz.*
β. S. caepitosa. *Vest.*
humifusa. *Rottb. Sw.* ⊙ Norweg. Ins. Sitcha. *Dr.* 47.
S. crassifolia. *Chmss. Schlcht.*
Arenaria thymifolia. *Pursh.?* (sec. *Torr. Gray.*)
(non Arenaria humifusa. *Whlbrg.* sec. *Bongard.*)
humifusa. Retz. Fl. d. crassifolia.
hypericifolia. All. Wigg. uliginosa.
Jamesii. *Torr.* 24 Am. sptr. *Dr.* 11.
S. Jamesonii. *G. Don.*
imbricata. *Bunge. Ledeb.* 24 Sibir. talaic. *Dr.* 73.
irrigua. *Bunge.* ⊙? 24? Sibir. alt.
labradorica. *Schrank.* Labrador.
laeta. *Richards.* 24 Am. arct. *S.* 49. *Dr.* 45.
lanceolata. *Poir.* Magell. *S.* 19. *D.* 9. *Dr.* 9. et 17.
lanuginosa. Torr. Gray. est: Spergulastrum lanuginosum. *Mich.*
laricifolia. Scop. Arenaria laricifolia, recurva.
lateriflora. Kröck. uliginosa.
latifolia. Dec. media.
latifolia. Pers. nemorum.
Laxmanni. *Fisch.* 24 Sibir. or. *Dr.* 29.
Alsine nr. 44. *Gmel.* sib.
ligustrina. Spr. Schiedea ligustrina.
linoides. *Tausch.* Sudeti.
longifolia. Mhlbrg. est: Spergulastrum gramineum. *Michx.* (sec. *Torr. Gray.*)
longifolia. Fries. S. Friesiana.
longifolia. Wall. patens.
longipes. *Goldie.* 24 Canada. *S.* 27. *Dr.* 71.
longissima. *Wall.* Ind. or. *Dr.* 78.
macropetala. *Torr. Gray.* ⊙ Arkansas. *Dr.* 16.
mantica. Dec. Cerastium manticum.
marginata. *Chamss.* 24 Fret. Bering. *S.* 44. *Dr.* 49.
media. *Vill. Sm.* ⊙ Europ. Am. sptr. *S.* 3. *D.* 11. *Dr.* 10.
S. Alsine. *Afzel.*
S. monogyna. *Don.* (et? *Wall.*)
Alsine avicularum. *Lam.* fl. fr.
Alsine bipartita. *Gilib.*
Alsine media. *Lin.*
Alsine vulgaris. *Moench.*
Alsine nr. 48. *Gmel.* sib.
β. S. latifolia. *Dec.*
Holosteum Alsine. *Sw.*
S. neglecta. *Weihe. Rchbch.*
γ. Alsine brachypetala. *Opiz.* (Natur. Tausch. 406.)
media. Sibth. glauca.
mollis. Fisch. velutina.
mollis. Willd. hrb. Cerastium Willdenowii.
molluginea. Sweet. est: Arenaria molluginea. *Sering.* Nmcltr. I. 125.
moenchioides. Fenzl. nitens.
monogyna. *Wallich.* ⊙ Nepal. *S.* 41. *Dr.* 18.
(cfr. S. media.)
monosperma. *Hamilt.* 24 Nepal. *S.* 47. *Dr.* 26.
S. crispata. *Wall.*
mosquiensis. *Bbrst.* 24? Moscua. *S.* 36. *D.* 46. *Dr.* 62.
multicaulis. Willd. cerastoides.
muralis. *Link.* ⊙ Creta. *D.* 52. *Dr.* 68.
Arenaria muralis. *Sieb. S.* 1713. 28.
Murmuria. Hamilt. Alsinella Wallichiana.
neglecta. Weihe. media.
nemorum. *Lin.* 24 Europ. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
S. cordata. *Lin* syst. *Gilib.*
S. dichotoma. *Roth.*
S. latifolia. *Pers.*
Alsine nemorum. *Schreb.*

Alsine nr. 47. *Gmel.* sib. (sec. *Ledeb.*)
Cerastium nemorum. *Crantz.*
Myosotis nr. 886 α. *Hall.* helv.
nitens. *Nutt.* ⊙ Am. sptr. *Dr.* 14.
S. moenchioides. *Fenzl.*
nitida. *Hook.* 4 Groenl. *S.* 48. *Dr.* 40.
nodosa. Scop. Spergula nodosa.
Nuttallii. *Torr. Gray.* ⊙ Texas. *Dr.* 15.
Alsine Drummondii. *Fenzl.*
ovalifolia. *Hook.* 4 Am. sptr. occ. *Dr.* 77.
ovata. *Willd.* hrb. *H. B.* 4 Am. austr. *S.* 13. *D.* 49. *Dr.* 65.
S. ciliata. *Willd.* hrb.
Pallasiana. *Sering.* 4 Sibiria. *S.* 6. *D.* 39. *Dr.* 55.
S. dichotoma. *Willd.* hrb.
palustris. Retz. glauca.
paniculata. Pall. graminea.
patens. *G. Don.* 4 Nepal. *S.* 46. *Dr.* 27.
S. longifolia. *Wall.* mpt.
pedunculatis. *Bung. Ledeb.* 4 Sibir. alt. *Dr.* 72.
St. Edwardsii. *Chamss. Schlch.?* (non *R. Br.*)
(cfr. St. daurica, Fischeriana.)
pentandra. Scop. Spergula pentandra.
petraea. Bung. Ledeb. (*Dr.* 74.) Adenomena petraeum.
prostrata. *Baldw.* ⊙ Florid. Georg. *Dr.* 13.
pubera. *Michx.* 4 Am. sptr. *S.* 10. *D.* 15. *Dr.* 22.
pubescens. Willd. Arenaria nemorosa.
pumila. Fenzl. Adenomena petraeum.
radians. *Lin.* ⊙ Sibir. *S.* 40. *D.* 7. *Dr.* 7.
Alsine nr. 46. *Gmel.* sib.
Cerastium radians. *Crantz.*
radicans. *Lapeyr.* 4 Pyrenaei. *S.* 37. *D.* 7. *Dr.* 69.
recurvata. *Willd. H. B.* 4 N. Granat. *S.* 24. *D.* 48. *Dr.* 64.
repens. Scop. Cerastium repens.
rotundifolia. *Poir.* Magellan. *D.* 12. *Dr.* 19.
Drymariae species? *Kunth.*
rotundifolia. H. B. cordata.
rubra. Scop. Arenaria fasciculata.
rupestris. Scop. Arenaria lanceolata.
ruscifolia. *Pall. Willd.* hrb. 4 Sibir. *S.* 7. *D.* 43. *Dr.* 58.
sabulosa. Fisch. viscida.
saxatilis. *Hamilt.* 4 Nepal. *S.* 42. *Dr.* 31.
saxifraga. *Bertol.* 4 Alp. Apennin. *S.* 39. *D.* 3. *Dr.* 3.
Cerastium latifolium. *Vitm.* sagg.
scapigera. *Ait.* 4 Scotia. *S.* 26. *D.* 36. *Dr.* 52.
(cfr. S. Fischeriana.)
Schlechtendaliana. *Sering.* 4? Sibir. *D.* 41. *Dr.* 57.
S. villosa. *Willd.* hrb. (non *Poir.*)
serpyllifolia. *Willd.* hrb. *H. B.* 4 Peru. *S.* 11. *D.* 47. *Dr.* 63.
serpyllifolia. Scop. Arenaria serpyllifolia.
sitchana. *Steud.* Ins. Sitcha Am. spt. occ.
S. brachypetala. *Bongard.* (non *Bung. Ledeb.*)
Stephaniana. Willd. hrb. dichotoma.
stricta. *Richards.* 4 Am. bor. occ. *Dr.* 39.
S. glauca. *Meyer.*
stricta. Sw. Arenaria lapponica.
subulata. *Boeber* in *Willd.* hrb. 4? Sibiria. *S.* 35. *D.* 44. *Dr.* 60.
tetragona. *Blum.* 4 Java. *Dr.* 43.
S. uliginosa. *Sm.* var.? *Spr.* c. p. 180.
thymifolia. *Wall.* Ind. or.
triandra. Debr. est: Holosteum umbellatum.
uliginosa. *Murr.* ⊙ Europ. *S.* 17.
S. Alsine. *Reich. Hoffm.* (non *Afz.*)
S. aquatica. *Pollich.* (non *Scop.*) *Dr.* 41.
S. breviflora. *Gilib.?*
S. crassifolia. *Lejeun.* (non *Ehrh.*)
S. Dilleniana. *Leers.* (non *Moench.*)
S. fontana. *Wulff.*
S. graminea γ. *Lin.*
S. hypericifolia. *Wigg.*
S. lateriflora. *Krock.*
Alsine uliginosa. *Vill.*
Alsine nr. 881. *Hall.*
Larbrea aquatica. *St. Hil. Don.* (non *Ser.* in *Dec.*)
uliginosa. Laestad. alpestris.
undulata. *Thunb.* 4 Japon. *S.* 15. *D.* 30. *Dr.* 42.
uniflora. *Walt.* Carolina.
Arenaria glabra. *Ell.* (non *Michx.*)
velutina. *Sering.* 4? Sibir. *S.* 38. *D.* 22. *Dr.* 30.
S. mollis. *Fisch.*
villosa. *Poir.* Ins. Mascar. *S.* 9. *D.* 8. *Dr.* 8.
villosa. Schlecht. ex *Willd.* hrb. S. Schlechtendaliana.
virgata. *Sering.* — — *D.* 5. *Dr.* 5.
Alsine virgata. *Deless.* hrb.
viscida. *Bbrst.* ♂ ⊙ Eur. Caucas. Sibir. *S.* 31. *D.* 17. *Dr.* 24.
S. anomala. *Rchbch.*
S. cerastoides. *Merlet.*
S. dubia. *Dec.* 19.
S. sabulosa. *Fisch. Dr.* 25.
Cerastium anomalum. *W. K.*

Stellaria. *Hall. Wigg.*
autumnalis. Wigg. Callitriche autumnalis.
intermedia. Wigg. Callitriche verna.
verna. Wigg. Callitriche verna.
nr. 553. *Hall.* helv. Callitriche verna.
554. *Hall.* Callitriche verna.
555. *Hall.* Callitriche autumnalis.

Stellaris. *Moench.*
bifolia. Moench. Scilla bifolia.
corymbosa. Moench. Ornithogalum umbellatum.
erecta. Moench. Ornithogalum pyrenaicum.
latifolia. Moench. Ornithogalum latifolium.
minima. Moench. Gagea arvensis.
Scilla. Moench. Scilla maritima.

Stellera. *Lin.*
altaica. Thib. Passerina racemosa.
Chamaejasme. Lin. Passerina Stelleri.
dichotoma. Fisch. Passerina dichotoma.
Passerina. Lin. Passerina annua.
nr. 15. *Gmel.* sib. Passerine Stelleri.

Stemmacantha. *Cassin.*
cynaroides. Cass. Raponticum cynaroides.
ficifolia. Turcz. Rhaponticum atriplicifolium.

STEMMATOPHYSUM. *Pohl.*

Symplocos. *Jacq.* (sec. *Benth.*)
Fam. Meliaceae. *Pohl.* — Styraceae. *Benth.*
nitens. *Pohl.* ♄ Brasil.
platyphyllum. *Pohl.* ♄ Brasil.
uniflorum. *Pohl.* ♄ Brasil.

Stemmatospermum. *Beauv.*
verticillatum. Beauv. Nastus borbonica.

STEMODIA. *Lin. Spr.* 2191.

Ambulia. *Hamilt.* (et? *Lam.* Nmcltr. I. p. 75.)

Cibbanthera. *Hamilt.*

Diamoste. *Chamss. Schlcht.* (species americanae.)

Modestia. *Chamss. Schlcht.* (species asiaticae.)
Fam. Chasmatophyta. *Neck.* — Dubii ordinis. *Rül.* — Personatae. *Lin.* Scrophularinae. *Spr.* — Scrophulariae. *Juss.* Gratioleae. *Benth.*
aquatica. Willd. Conobea indica.
arenaria. *H. B.* ⊙ 4 Am. austr. *S.* 12.
S. parviflora. *R. Br.* in *Ait.*
Conobea pumila. *Spr.* (sed non sec. *Schlcht.*)
Erinus verticillatus. *Mill.*
arvensis. *Steud.* Ind. or.
S. maritima. *Heyn.* in *Wall.* cat. (non? *Lin.*)
Ambulia arvensis. *Hamilt.* hrbr.
balsamea. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
camphorata. *Vahl.* Zeylon. *S.* 3.
S. cimicina. *Benth.* in *Wall.* cat.
Ambulia aromatica. *Lam.?*
Ambulia camphorata. *Hamilt.* hrbr.
Dodartia orientalis. *Lin.?* (sec. *Vahl.*)
capitata. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
Ambulia capitata. *Hamilt.* hrbr.
chilensis. *Benth.* 4 Chili.
cimicina. Benth. camphorata.
coromandelina. Heyn. viscosa.
diffusa. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
durantaefolia. *Swartz.* ♂ Ind. occ. *S.* 8.
Capraria durantaefolia. *Lin.*
glabra. Spr. Gratiola peruviana.
grandiflora. *Hamilt. Don.* Nepal. *S.* 15.
gratiolaefolia. *St. Hil.* Brasil. *S.* 11.
gratioloides. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
hirsuta. *Heyn.* in *Wall.* cat. Ind. or.
Ambulia ebracteata. *Hamilt.* hrbr.
hypericifolia. Benth. in *Wall.* est: Herpestes connata. *Spr.* et Gratiola sessiliflora. *Wight.* hrb.
hyptoides. *Chamss. Schlcht.* 4 Brasil.
jorullensis. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 6.
lobelioides. *Lehm.* 4 Chili.
macrostachya. *Wall.* cat. Ind. or.
maritima. *Lin.* 4 Ind. occ. *S.* 7.
maritima. Heyn. arvensis.

Menthastrum. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
Ambulia Menthastrum. *Hamilt.* hrbr.
micrantha. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
minuta. G. Don. est: Columnea minuta. *Roxb.*
multifida. *Spr.* Am. sptr. *S.* 13.
Capraria multifida. *Michx.*
muraria. *Roxb. Don.* Nepal. *S.* 14.
palustris. *St. Hil.* 4 Brasil. *S.* 10.
parviflora. Ait. arenaria.
philippensis. *Chamss. Schlcht.* 4 Ins. Luzon.
repens. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
Actinomeris repens. *Hrbr. Madr.*
Gratiola lucida. *Heyn.* hrbr.
ruderalis. *Gaert. Retz.* Ind. or. *S.* 2.
ruderalis. Vahl. Lindenbergia sinaica.
senegalensis. *Desf.* ☉ Senegamb.
sessilis. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
Ambulia sessilis. *Hamilt.* hrbr.
stricta. *Chamss. Schlcht.* 4 Brasil.
suffruticosa. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 1.
S. trifoliata. *Rchbch.*
Columnea trifoliata. *Link.*
Columnea violacea. *Jacq. fil.*
tenuiflora. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
tomentosa. G. Don. est: Columnea tomentosa. *Roxb.*
trifoliata. Rchbch. suffruticosa.
verticillaris. *Link.* ☉ Brasil. *S.* 8.
Conobea verticillaris. *Spr.*
viscosa. *Roxb.* ☉ ♂ Ind. or. *S.* 4.
Cyrilla viscosa. *Wight.* hrbr.
β. S. coromandelina. *Heyn.* hrbr.
xorullensis. Spr. jorullensis.

Stemona. *Lour.*
tuberosa. Lour. Roxburghia Stemona.

STEMONURUS. *Blum.*
Fam. Santaleae. *Blum.* — Olacineae. *Meissn.*
frutescens. *Blum.* ♄ Java.
javanicus. *Blum.* ♄ Java.
secundiflorus. *Blum.* ♄ Java.

STENACTIS. *Cassin. Dec.* V. 298.
Fam. Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae Asteroideae. *Less.* — Synantherae Astereae. *Cass.*
alpina. Cass. Erigeron alpinum.
ambigua. *Dec.* Am. sptr. *D.* 2.
Erigeron ambiguum. *Nutt.*
annua. *Cass.* ☉ ♂ Am. sptr. Europ. *D.* 1.
S. dubia. *Cass.*
Aster annuus. *Lin.*
Cineraria corymbosa. *Moench.*
Diplopappus dubius. *Cass.*
Doronicum bellidiflorum. *Schrank.*
Erigeron annuum. *Ait.*
Erigeron diversifolium. *Richt.*
Erigeron heterophyllum. *Willd.*
Phalacroloma acutifolium. *Cass.*
Phalacroloma annuum. *Dumort.*
Pulicaria annua. *Gaert.*
Pulicaria bellidifolia. *Wallr.*
bellidioides. *Nees.* 4 Nepal. *D.* 6.
Aster bellidioides. *Don. S.* 2762. 153.
Beyrichii. Fisch. Mey. Phalacroloma Beyrichii.
delphinifolia. Cass. Polyactidium delphinifolium.
dubia. Cassin. annua.
glauca. Nees. Erigeron glaucum.
gnaphalioides. Cass. Heterochaeta gnaphalioides.
multiradiata. *Lindl.* 4 Ind. or. *D.* 7.
Aster inuloides. *Don. S.* 2762. 110.
Aster multiradiatus. *Wallich.*
Erigeron radiosus. *Spr.* in litt.
pilosa. *Dec.* ☉ Brasil. *D.* 3.
pubescens. Cassin. Heterochaeta pubescens.
speciosa. Lindl. Erigeron speciosum.
strigosa. *Dec.* ♂ Am. sptr. *D.* 5.
Doronicum ramosum. *Walt.?*
Erigeron australe. *Hornm.*
Erigeron strigosum. *Mhlbrg. S.* 2760. 7.
verna. *Nees.* 4 Carol. Georg. *D.* 4.
Aster vernus. *Lin.*
Doronicum laevifolium. *Walt.?*
Erigeron nudicaule. *Michx. S.* 2760. 40.

STENANDRIUM. *Nees.*
Fam. Acanthaceae Ruellieae. *Nees.*
Mandioccanum. *Nees.* Brasil.

Stenantaeris. *Griseb.* Tetrapteris.

STENANTHERA. *R. Brown. Dec.* VII. 739. *Dietr.* 793.
Fam. Epacrideae. *R. Br.*
pinifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 1. *Dr.* 1.
Styphelia pinifolia. *Spr.* 710. 71.

Stenanthium. *Gray.* Veratrum.

Stenarrhena. *Don.*
lanata. Don. Salvia lanata.

STENGELIA. *C. H. Schultz.*
Fam. Compositae. *Schultz.*
adoensis. *C. H. Schultz.* (hrbr. un. it. 318.) Abyssin.
Kotschyana. *Hochst.* (hrbr. *Kotschy* nr. 290.) Cordofan.

Stengelia. *Neck.* Lacis.

STENIA. *Lindl.*
Fam. Orchideae Vandeae. *Lindl.*
pallida. *Lindl.* 4 Demerara.

Stenocarpa. *Lindl.* Disa.

STENOCARPUS. *R. Brown. Spr.* 530. *Dietr.* 650.
Fam. Proteaceae. *R. Br.*
Cunninghami. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 3.
Forsteri. *R. Br.* ♄ N. Caledonia. *S.* 1. *Dr.* 1.
Cybele umbellifera. *Knight* et *Salisb.*
Embothrium umbellatum. *Lin. fil.*
Embothrium umbelliferum. *Forst.*
salignus. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *Dr.* 2.

STENOCHILUS. *R. Brown. Spr.* 2135.
Fam. Myoporinae. *R. Br.* — Polygaleae Myoporinae. *Rchbch.* — Viticeae Myroporinae. *Spr.* Anl. — Verbeneae. *Spr.* syst.
glaber. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1.
incanus. *Bot. Reg.* ♄ N. Holl.
longifolius. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 3.
maculatus. *Ker.* ♄ N. Holl. *S.* 2.
racemosus. *Endl.* (N. stirp. dec. nr. 57.) ♄ N. Holl.
viscosus. *Graham.* ♄ N. Holl.

Stenocladium. *Trin.* Mühlenbergia.

STENOCLINE. *Decand.* VI. 218.

Chionolepis. *Dec.* nr. 7.

Eustenocline. *Dec.* nr. 4—6.

Tricephalum. *Dec.* nr. 1—3.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
bracteifera. *Dec.* Madagasc. *D.* 1.
chionaea. *Dec.* 4 Brasil. *D.* 7.
ericoides. *Dec.* 4 Madagasc. *D.* 4.
Helichrysum ericoides. *Bojer.*
filaginoides. *Dec.* ☉ Madagasc. *D.* 6.
Gnaphalium filaginoides. *Bojer.*
gymnocephala. *Dec.* 4 Madagasc. *D.* 2.
inuloides. *Dec.* 4 Madagasc. *D.* 5.
Helichrysum inuloides. *Bojer.*
lecheoides. *Dec.* 4 Madagasc. *D.* 3.

Stenocoelium. *Ledeb.*
athamantoides. Ledeb. Rumia athamantoides.
divaricatum. Turtsch. Rumia seselioides.

STENOGLOSSUM. *Humb. Bonpl. Spr.* 3032.
Fam. Orchideae. *Hunth.* Malaxideae. *Lindl.* pag. 62.
corynephorum. *Spr.* 4 N. Granat. *S.* 1.
S. coryophorum. *H. B. L.* 1.
coryophorum. H. B. corynephorum.

STENOGYNE. *Bentham.*
Fam. Labiatae Prasieae. *Benth.*
cordata. *Benth.* Ins. Sandwic.
macrantha. *Benth.* Ins. Sandwic.
microphylla. *Benth.* Ins. Sandwic.
Nelsonii. *Benth.* Ins. Sandwic.
rugosa. *Benth.* Ins. Sandwic.
scrophularioides. *Benth.* Ins. Sandwic.
sessilis. *Benth.* Ins. Sandwic.

Stenogyne. *Cass.* Eriocephalus.

Stenolepis. *Cassin.* Carduus.

STENOLOBIUM. *Bentham.* (non *Don.*)
Fam. Leguminosae Phaseoleae. *Benth.*
coeruleum. *Benth.* ♄ 4 Brasil.
glabrum. *Benth.* ♄ 4 Brasil.
tomentosum. *Benth.* ♄ 4 Brasil.

Stenolobium. *Don.*
castanifolium. Don. Delostoma Stenolobium.

Stenolophus. *Cassin.* Centaurea.

Stenomesson. *Herbert.*
aurantiacum. Herb. Pancratium aurantiacum.
coccineum. Herb. Pancratium coccineum.
croceum. Hort. Pancratium coccineum.
curvidentatum. Herb. Pancratium Herbertianum.
flavum. Herb. Pancratium flavum.

pauciflorum. Sweet. Pancratium Herbertianum.
rubrum. Herb. Pancratium rubrum.
STENOPETALUM. *R. Br. Spr.* 2302. *Dec.* I. 201.
Fam. Cruciferae. *R. Br.* Camelineae. *Dec.* — Tetradynamae septatae. *Rchbch.*
lineare. *R. Br.* ☉ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1.
robustum. *Endlich.* N. Holl.
Stenophyllus. *Rafin.*
caespitosus. Rafin. Isolepis stenophylla.
STENOPTERA. *Presl.*
Fam. Orchideae. *Presl.*
peruviana. *Presl.* 4 Peru.
STENORRHYNCHUS. *Rich. Spr.* 2961.
Fam. Orchideae. *Rich.*
calcaratum. *Rich.* 4 Domingo. *S.* 4.
Neottia calcarata. *Sw.*
flavum. *Rich.* 4 Jamaica. *S.* 7.
Neottia flava. *Sw.*
Serapias flava. *Sw.*
lanceolatum. *Rich.* 4 Ind. occ. *S.* 3.
Limodorum lanceolatum. *Aubl.*
Neottia lanceolata. *Willd.*
laxum. *Poep. Endl.* 4 Peru.
orchioides. *Rich.* 4 Jamaic. *S.* 1.
Neottia orchioides. *Sw.*
Orchis plantaginea. *Sw.?*
Satyrium orchioides. *Sw.*
Satyrium plantagineum. *Lin.?*
polystachyum. *Spr.* 4 Jamaic. *S.* 8.
Neottia polystachya. *Sw.*
Serapias polystachya. *Sw.*
speciosum. *Rich.* 4 Am. austr. *S.* 1.
Neottia speciosa. *Jacq.*
squamulosum. *Spr.* 4 N. Granat. *S.* 5.
Neottia squamulosa. *H. B.*
vaginatum. *Spr.* 4 Peru. *S.* 6.
Neottia vaginata. *H. B.*
Stenosiphon. *Spach.*
virgatus. Spach. Gaura linifolia.
STENOSIPHONIUM. *Nees. Wall.*
Fam. Acanthaceae Ruellieae. *Nees.*
Russelianum. *Nees.* Ind. or.
Ruellia arcuata A. B. *Wall.* cat.
Ruellia Russeliana. *Wall.* cat.
subsericeum. *Nees.* Ind. or.
Ruellia sesamoides. *Wall.* cat.
Stenospermum. *Sweet.*
capitatum. Sweet. Metrosideros capitata.
corifolium. Sweet. Metrosideros corifolia.
Stenostemum. *Juss.* Stenostomum.
STENOSTOMUM. *Gaert. fil. Dec.* IV. 460.
Fam. Rubiaceae. *Juss.* Guettardineae. *Dec.*
acuatum. *Dec.* ♄ Guadal. *D.* 2.
bifurcatum. *Dec.* ♄ Ins. Carib. *D.* 4.
Malanea bifurcata. *Desr.*
Malanea verticillata. *Lam.* (sec. *Spr.*)
dichotomum. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 6.
Laugeria dichotoma. *Moç. Sess.*
lucidum. *Gaert. fil.* ♄ Ins. Carib. *D.* 1.
Guettarda lucida. *Pers. R. S. S.* 791. 6.
Laugeria lucida. *Sw.*
Sturmia lucida. *Gaert. fil.* (in tab.)
nitidum. *Dec.* ♄ Ins. Carib. *D.* 5.
Malanea nitida. *Desr.*
tomentosum. *Dec.* ♄ Jamaica. *D.* 3.
Guettarda tomentosa. *Pers. S.* 791. 4.
Laugeria tomentosa. *Sw.*
STENOTAPHRUM. *Trin. Dietr.* 303.
Fam. Gramineae Paniceae. *Trin.*
americanum. *Schrank.* 4 Am. Guinea. Afr. austr. *Dr.* 3.
S. glabrum. *Trin.*
S. sarmentosum. *Nees.*
Ischaemum secundum. *Walt.*
Rottboellia dimidiata. *Thunb.*
Rottboellia stolonifera. *Poir.*
Rottboellia tripsacoides. *Lam.* (sec. *Hrb. Desf.* ex *Kunth.*)
(cfr. S. Koenigii, complanatum, Hemarthria compressa.)
complanatum. *Schrank.* 4 Ind. or. Ins. Mascar. *Dr.* 1.
S. americanum. *Schrank.* var. *Trin.*
Panicum dimidiatum. *Lin.*
Rottboellia complanata. *Sw.*
glabrum. Trin. americanum.
Koenigii. *Schrank.* Ind. or. *Dr.* 2.
S. glabrum. *Trin.* (sec. *Trin.*)
madagascariense. *Kunth.* Madagasc.
sarmentosum. Nees. americanum.
subulatum. *Trin.* Ins. Marian.
Rottboellia barbata. *Willd.* hrb. nr. 2283. (ex *Trin.* mpt.)
Stenotheca. *Monn.*
mariana. Monn. Hieracium marianum.
subnuda. Monn. Hieracium subnudum.
venosa. Monn. Hieracium venosum.
Stephananthus. *Lehm.*
junceus. Lehm. Baccharis juncea.
Stephania. *Lour.*
longa. Lour. Clypea longa.
rotunda. Lour. Clypea corymbosa.
Stephania. *Willd.*
cleomoides. Willd. Steriphoma cleomoides.
elliptica. Dec. Steriphoma ellipticum.
Stephanium. *Schreb.*
guianense. Gmel. Palicourea guianensis.
Stephanocarpus. *Spach.*
monspeliensis. Spach. Cistus monspeliensis.
STEPHANOCOMA. *Less.*
Berckheyoides. *Less. Dec.* nr. 2.
Carduoides. *Less. Dec.* nr. 1.
Fam. Compositae Cynareae. *Less.*
atriplicifolium. Turtsch. Rhaponticum atriplicifolium.
berckheyoides. *Less.* 4 Pr. b. sp. *D.* 2.
Berckheya decurrens. *Willd. S.* 2836. 15.
Rohria decurrens. *Thunb.*
carduoides. *Less.* 4 Pr. b. sp. *D.* 1.
Stobaea decurrens. *Thunb. S.* 2658. 6.
STEPHANOPHYSUM. *Pohl. Dietr.* 497.
Fam. Acanthaceae. *Pohl.* Ruellieae. *Nees.* — Labiatae. *Mart.*
attenuatum. *Mart.* 4 Brasil.
Ruellia spicata. *Arrab.?*
brevifolium. *Pohl.* 4 ♄ Brasil. *Dr.* 1.
longifolium. *Pohl.* 4 ♄ Brasil. *Dr.* 2.
Stephanotis. *Pet. Thouars.* Ceropegia Stephanotis.
Sterbeckia. *Schreb.*
lateriflora. Willd. Singana guianensis.
STERCULIA. *Lin. Spr.* 2418. *Dec.* I. 481.
Cavalam. *Adans.*
Joira. *Aubl.*
Southwellia. *Salisb. Wight.* (ill. p. 77.)
Fam. Byttnerieae. *R. Brown.* — Cyrtosiphya. *Neck.* — Euphorbiae. *Rül.* — Geraniaceae. *Rchbch.* — Hermanniaceae. *Dumort.* — Malvaceae. *Juss.* — Sterculiaceae. *Spach.* — Tithymali. *Adans.*
abyssinica. *R. Br.* in *Salt.* Abyssin.
acerifolia. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
acuminata. *Beauv.* ♄ Afr. aequin. *S.* 7. *D.* 4.
Cola acuminata. *Schott. Endl.*
alata. Roxb. Pterygota Roxburghii.
angustifolia. *Roxb.* ♄ Nepal. *S.* 3. *D.* 12.
Southwellia angustifolia. *Wight.*
angustifolia. Jack. S. Jackeana.
Balanghas. *Lin.* ♄ Malab. *S.* 6. *D.* 2.
Feronia Balanghas. *Correa.*
Southwellia Balanghas. *Wight.*
(cfr. S. rubiginosa.)
Balanghas. Ait. nobilis.
Blumei. *G. Don.* ♄ Java.
S. lanceolata. *Blum.* non *Cav.*
Candollei. *Wight* et *Arn.* ♄ Ind. or.
S. populifolia β acutiuscula. *Dec.*
Hildegardia Candolleana. *Wight. Schott* et *Endl.*
caricaefolia. *G. Don.* ♄ Sierra Leona.
Chicha. *St. Hil.* ♄ Brasil.
Chichaea. *Presl.*
coccinea. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 2. *D.* 11.
coccinea. Jack. laevis.
colorata. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 24. *D.* 22.
Erythropsis Roxburghiana. *Schott* et *Endl.*
comosa. *Wall.* ♄ Ind. or.
Cavallium comosum. *Schott* et *Endl.*
cordata. *Blum.* ♄ Java.
Southwellia Blumii. *Wight.* ill. (p. 77.)
(cfr. S. macrophylla.)
cordifolia. *Cav.* ♄ Senegal. *S.* 20. *D.* 20.
crinita. Cav. S. Joira.
diversifolia. *G. Don.* ♄ N. Holl.
S. heterophylla. *Cunningh.* (non *Beauv.*)
fulgens. *Wall.* Ind. or.
foetida. *Lin.* ♄. Ind. or. *S.* 27. *D.* 27.
frondosa. *Rich.* ♄ Guiana. *S.* 12. *D.* 9.

grandiflora. *Vent.* ♄ Ind. or. Ins. Mascar. *S.* 13. *D.* 7.
Helicteres paniculata. *Lour.* (sec. *Spr.*)
guineensis. Hort.
guttata. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 14. *D.* 13.
Astrodendrum malabaricum. *Dennst.*
Helicteres. *Pers.* ♄ Carthagen. *S.* 21. *D.* 25.
Helicteres apetala. *Jacq.*
heterophylla. *Beauv.* ♄ Owaria. *S.* 8. *D.* 15.
Cola heterophylla. *Schott* et *Endl.*
heterophylla. Cunningh. diversifolia.
Jackeana. *Wall.* Ind. or.
S. angustifolia. *Jack.* (non *Roxb.*)
imberbis. *Dec.* ♄ Cayenne. *S.* 16. *D.* 17.
S. Ivira. *Rich.* (in *Pers.*)
Ivira. *Swartz.* ♄ Am. austr. *D.* 16.
Ivira crinita. *Cav. S.* 15.
Ivira pruriens. *Aubl.*
Ivira. Rich. imberbis.
laevis. *Wall.* Ind. or.
S. coccinea. *Jack.*
lanceaefolia. Roxb. S. Roxburghii.
lanceolata. *Cav.* ♄ China. Java. *S.* 1. *D.* 1.
Helicteres undulata. *Lour.*
lanceolata. Blum. S. Blumei.
longifolia. *Vent.* ♄ Ind. or. *S.* 10. *D.* 5.
macrocarpa. *Don.* ♄ Guiana.
Cola macrocarpa. *Schott* et *Endl.*
macrophylla. *Vent.* ♄ Ind. or. *S.* 17. *D.* 18.
S. cordata. *Blum.* (sec. *Spr.*)
Hildegardia macrophylla. *Schott* et *Endl. Wight.*
mollis. *Wall.* Ind. or.
monosperma. Vent. nobilis.
nitida. *Vent.* ♄ Afr. *S.* 4. *D.* 8.
Cola nitida. *Schott* et *Endl.*
nobilis. *Smith.* ♄ Ind. or. *S.* 11. *D.* 3.
S. Balanghas. *Ait.* ed. 2.
S. monosperma. *Vent.*
Southwellia nobilis. *Salisb.*
oblongifolia. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *S.* 9. *D.* 14.
ovalifolia. *Wall.* Ind. or.
parviflora. *Roxb.* in *Wall.* Ind. or.
parvifolia. *Wall.* Ind. or.
peltata. *G. Don.* ♄ China.
platanifolia. *Lin. fil.* ♄ China. Japon. *S.* 23.
Culhamia. *Forsk.?*
Firmiana chinensis. *Medic.*
Firmiana platanifolia. *Schott* et *Endl.*
Hibiscus simplex. *Lin.*
populifolia. *Roxb.* ♄ Ind. or. Ins. Timor. *S.* 19. *D.* 19.
Hildegardia Candolleana. *Schott* et *Endl.* (ex parte.)
Hildegardia populifolia. *Wight.*
pubescens. G. Don. S. Tragacantha.
punctata. *Moç. Sess.* ♄ N. Hispan. *S.* 26. *D.* 26.
Punduana: *Wall.* ♄ Ind. or.
pyriformis. *Bunge.* ♄ China bor.
Roxburghii. *Wall.* ♄ Ind. or.
S. lanceaefolia. *Roxb.*
rubiginosa. *Vent.* ♄ Ind. or. *D.* 6.
S. Balanghas. *Lin.* (sec. *Smith.*)
S. urceolata. *Sm.* (sec. *Spr.*)
scaphigera. *Wall.* ♄ Ind. or.
Scaphium Wallichii. *Schott* et *Endl.*
setigera. *Cail. Delil.* Aegyptus.
subpeltata. *Blum.* ♄ Java. *S.* 28.
tomentosa. *Guil. Perr.* ♄ Senegamb.
Cola tomentosa. *Schott* et *Endl.*
Tragacantha. *Lindl.* ♄ Sierra Leona.
S. pubescens. *G. Don.*
Southwellia Tragacantha. *Wight.*
urceolata. *Smith.* ♄ Ind. or. *S.* 5. *D.* 10.
(cfr. S. rubiginosa.)
urens. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 23. *D.* 23.
Cavallium urens. *Schott* et *Endl.*
versicolor. *Wall.* ♄ Ind. or.
Southwellia versicolor. *Wight.*
villosa. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 22. *D.* 24.
Wallichii. *G. Don.* ♄ Ind. or.

STEREODERMA. *Blum.*
Pachyderma. *Blum.*
Fam. Oleaceae Oleineae. *Endl.*
javanicum. *Blum.* ♄ Java.

STEREOSPERUM. *Chmss.*
Fam. Bignoniaceae. *Chmss.*
Kunthianum. *Chmss.* ♄ Brasil.

Stereoxylon. *Ruiz* et *Pav.*
corymbosum. R. P. Escallonia corymbosa.
ciliatum. Poir. Baeckea microphylla.
crenulatum. Poir. Baeckea crenulata.
cuneifolium. R. P. Escallonia cuneifolia.
discolor. Poir. Escallonia discolor.
paniculatum. R. P. Escallonia paniculata.
patens. R. P. Escallonia myrtilloides.
pendulum. R. P. Escallonia pendula.
pulverulentum. R. P. Escallonia pulverulenta.
resinosum. R. P. Escallonia resinosa.
revolutum. R. P. Escallonia revoluta.
rubrum. R. P. Escallonia rubra.
serratum. Poir. Escallonia serrata.
virgatum. R. P. Escallonia virgata.

STERIGMA. *Decand. Spr.* 2271. *Dec.* I. 212.
Fam. Cruciferae Anchonieae. *Dec.* — Tetradynamae Lomentaceae. *Rchbch.*
acanthocarpum. *Fisch.* et *Meyer.* ⊙ Armenia.
elychrisifolium. *Dec.* 2↓ ♂ Armen. Persia. *S.* 4. *D.* 4.
Cheiranthus aureus. *Willd.* hrb.
Cheiranthus lanatus. *Gmel.*
sulphureum. *Dec.* ♂ Syria. *S.* 2. *D.* 2.
Cheiranthus sulphureus. *Russel.*
tomentosum. *Dec.* ♂ Caucas. *S.* 1. *D.* 1.
Cheiranthus caspius. *Lam.* in *Pall.* it. ed. gall.
Cheiranthus (an) littoreus. *Pall.* it.
Cheiranthus ruderalis. *Pall.* hrb.
Cheiranthus salinus. *Pall.* hrb.
Cheiranthus tomentosus. *Willd.*
Sterigmostemum tomentosum. *Bbrst.*
torulosum. *Dec.* ♂ Iberia. *S.* 3. *D.* 3.
Arthrolobus torulosus. *Steven.* in *Dec.*
Cheiranthus torulosus. *Bbrst.*
Sterigmostemum incanum. *Bbrst.*

Sterigmostemum. *Bbrst.*
incanum. Bbrst. Sterigma torulosum.
tomentosum. Bbrst. Sterigma tomentosum.

Steripha. *Gaert.*
reniformis. Gaert. Dichandra repens.

STERIPHOMA. *Spreng.* c. p. 130. *Dietr.* 1479.
Fam. Capparideae. *Juss.*
cleomoides. *Spr.* ♄ Caracas. *S.* 1. *Dr.* 1.
Capparis paradoxa. *Jacq.*
Stephania cleomoides. *Willd. D.* I. 253.
ellipticum. *Spr.* ♄ Ins. Trinit. *Dr.* 2.
Stephania elliptica. *Dec.* I. 253.

Steris. *Adans.* Lychnis Viscaria.

Steris. *Lin.*
aquatica. Burm. Hydrolea zeylanica.
javanica. Lin. Hydrolea zeylanica.
villosa. Pav. Hydrolea zeylanica.

Sternbeckia. *Pers.* Singana.

STERNBERGIA. *Waldst. Kit. Spr.* 1202. *Dr.* 1601.
Fam. Amaryllideae. *Schult.* — Coronariae Liliaceae. *Spr.* — Narcisseae Amaryllideae. *Rchbch.*
aetnensis. *Schult.* 2↓ Aetna. *Dr.* 2.
S. colchiciflora. *Guss.* (non *W. K.*)
Amaryllis aetnensis. *Rafin.*
americana. Hffmsg. (*Dr.* 7.) Haylockia pusilla.
caucasica. *Willd.* 2↓ Caucas.
Colchicum monogynum. *Bbrst.*
Merendera caucasica. *Bbrst.?* (sec. *Schult.*)
citrina. *Ker.* 2↓ Pelopones. *S.* 4. *Dr.* 4.
Amaryllis citrina. *Sib. Sm.*
Oporanthus citrinus. *Herbert.*
Clusiana. *Ker.* 2↓ Thracia. *S.* 2. *Dr.* 3.
Amaryllis Clusiana. *Ker.*
Oporanthus Clusianus. *Herbert.*
colchiciflora. *W. K.* 2↓ Hung. Austr. Litt. Taur. *S.* 1. *Dr.* 1.
Amaryllis colchiciflora. *Ker.*
Oporanthus colchiciflorus. *Herbert.*
colchiciflora. Guss. aetnensis.
exigua. *Ker.* 2↓ Afr. bor. *S.* 3.
Amaryllis exigua. *Ker.*
Oporanthus exiguus. *Herbert.*
lutea. *Ker.* 2↓ Eur. austr. *S.* 5. *Dr.* 5.
Amaryllis lutea. *Lin.*
Oporanthus luteus. *Herbert.*

STEUDELIA. *Presl.*
Fam. Paronychieae. *Presl.*
capillaris. *Eckl. Zeyh.* 2↓ ♄ Afr. austr.
diffusa. *Eckl. Zeyh.* Afr. austr.
Pharnaceum diffusum. *Bartl.*
Pharnaceum nr. 627. *Hrb. un. it.* (ex parte.)

galioides. *Presl.* ⊙ Afr. austr.
Pharnaceum glomeratum. *Thunb.* (hrb. un. it. nr. 628.)
Pharnaceum Mollugo. *Lin.* (sec. *Eckl.*)
sylvatica. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
Galium capense. *Thunb.* (sec. *Eckl.*)

Steudelia. *Mart.*
cymosa. Mart. Leonia cymosa.
racemosa. Mart. Leonia racemosa.

Steudelia. *Spreng.*
brasiliensis. Spr. Erythroxylon havanense.

STEVENIA. *Adams. Spr.* 2305. *Dec.* I. 141.
Fam. Cruciferae. *Adams.* Arabideae. *Dec.* — Tetradynamae siliquosae. *Rchbch.*
alyssoides. *Adams.* ⊙ Sibir. *S.* 1. *D.* 1.
cheiranthoides. *Adams.* ♂ 24 Sibir. *S.* 2. *D.* 2.
Arabis incarnata. *Pall. C. A. Meyer.*
Cheiranthus paniculatus. *Steven.*
Cheiranthus salinus. *Willd.* hrb.
Hesperis incana. *Patrin.* in *Deless.* hrb.
Sisymbrium tomentosum. *Stev.* in litt.

STEVENSIA. *Poit. Spr.* 1310. *Dec.* IV. 349. *Dietr.* 1450.
Fam. Rubiaceae. *Spr.* Cinchonaceae. *Dec.*
buxifolia. *Dec.* ♄ Domingo. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.

STEVIA. *Cavan. Spr.* 2698. *Dec.* V. 115.
Fam. Compositae Eupatorineae. *Spr.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Synantherae Eupatorineae. *Cass.*
adenophora. *Lagasc.* 24 Chili. *S.* 15. *D.* 38.
S. elatior. *H. B.* (sec. *Spr.*)
angustifolia. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 6. *D.* 13.
arbutifolia. Willd. Phania arbutifolia.
callosa. *Cervant.* 24 Mexico.
callosa. Nutt. Florestina callosa.
calycina. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 66.
canescens. *H. B.* 24 Mexico. *D.* 27.
S. incanescens. *Lagasc.* (sec. *Spr.*)
caracassana. *Dec.* 24 Caracas. *D.* 29.
clinopodia. *Dec.* 24 Mexico. *D.* 5.
conferta. *Dec.* 24 Mexico. *D.* 4.
β. S. pilosa. *Lagasc. S.* 33.
connata. *Lagasc.* ♄ Mexico. *S.* 1. *D.* 17.
S. glabrata. *Moç. Sess.*
cordifolia. *Benth.* (Pl. Hartw. nr. 304.) 24? Mexico.
coriacea. *Lagasc.* ♄ Peru. *S.* 3. *D.* 9.
coronifera. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 2.
dissitifolia. *Dec.* 24 Mexico. *D.* 47.
divaricata. *Dec.* 24 Mexico. *D.* 58.
dodecachaeta. *Dec.* 24 Peru. *D.* 55.
elatior. *H. B.* 24 N. Granat. *D.* 41.
(cfr. S. adenophora.)
elongata. *H. B.* 24 N. Granat. *S.* 26. *D.* 7.
enarthrotricha. *Lagasc.* 24 N. Hisp. *S.* 16.
Eupatoria. *Willd.* 24 Mexico. *S.* 28. *D.* 21.
S. hyssopifolia. *Cav.*
S. punctata. *Pers.*
Ageratum punctatum. *Orteg.* (non *Jacq.*)
Mustelia Eupatoria. *Spr.* trans. Linn.
(cfr. S. lanceolata, purpurea.)
Eupatoria. Bot. reg. purpurea.
fascicularis. *Less.* 24 Mexico. *D.* 35.
fastigiata. *H. B.* 24 Mexico. *S.* 13. *D.* 33.
febrifuga. Moç. Sess. Piqueria trinervia.
glabra. Moç. Sess. connata.
glandulifera. *Schlcht.* (Linn. XIV. Lit. 129.) 24 Mexico.
S. latifolia. *Benth.* (Pl. Hartw. nr. 305.)
glutinosa. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 14. *D.* 11.
Haenkeana. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 54.
heptachaeta. *Dec.* 24 Brasil. *D.* 51.
hirsuta. *Dec.* 24 Mexico. *D.* 44.
hispidula. *Dec.* 24 Mexico. *D.* 56.
hymenoppa. Moç. lucida.
hyssopifolia. Cav. S. Eupatoria.
hyssopifolia. H. B. laxiflora.
hyssopifolia. Sims. paniculata.
incanescens. Lag. canescens, microcephala, uniaristata.
jorullensis. *H. B.* 24 Mexico. *S.* 27. *D.* 6.
ivaefolia. *Willd.* 24 Mexico. Bogota. *S.* 30. *D.* 20.
Karwinskyana. *Steud.* 24? Mexico.
S. lanceolata. *Walp.* (Linn. XIV. 319. non *Lag. Dec.*)
lanceolata. *Lagasc.* 24 Mexico. *D.* 26.
S. Eupatoria. *Willd.* (sec. *Spr.*)
lanceolata. Moç. Sess. subpubescens.
lanceolata. Walp. S. Karwinskyana.
latifolia. Benth. glandulifera.
lavandulaefolia. Willd. Palafoxia linearis.
laxiflora. *Dec.* 24 Mexico. *D.* 49.
S. hyssopifolia. *H. B.*
S. purpurea. *Lagasc.* (non *Pers.*) *S.* 32.
leuconeura. *Dec.* ♄ 24 Mexico. *D.* 48.
S. longiseta. *Moç.*
linearifolia. *Dec.* 24 Brasil. *D.* 61.
linearifolia. *Walp.* (Linn. XIV. 320.) 24 Mexico.
linearis. Cav. Willd. Palafoxia linearis.
longifolia. Moç. viminea.
longiseta. Moç. leuconeura.
lucida. *Lagasc.* ♄ Mexico. *S.* 4. *D.* 12.
S. hymenoppa. *Moç.*
Ageratum viscosum. *Orteg.* (sec. *Spr.*)
Lundiana. *Dec.* 24 Brasil. *D.* 52.
megapotamica. *Dec.* 24 ♄ Brasil. *D.* 62.
micrantha. *Lagasc.* ⊙ Mexico. *S.* 8. *D.* 46.
microcephala. *Dec.* 24 Mexico. *D.* 25.
S. incanescens. *Lagasc.?* (sec. *Dec.*)
(cfr. S. uniaristata, pubescens.)
microphylla. *H. B.* 24 Mexico. *S.* 36. *D.* 23.
mollis. *Schrad.* in *Dec.* 24 ♄ — — *D.* 37.
S. tomentosa. *H. B.* var.? *Dec.*
monardaefolia. *H. B.* 24 Mexico. *S.* 12. *D.* 4.
multiaristata. *Spr.* Monte Vid. *S.* 35. *D.* 67.
multifida. *Moç. Sess.* ⊙? Mexico. *D.* 45.
β. S. trifida. *Lagasc. S.* 7.
nepetaefolia. *H. B.* 24 Am. austr. *S.* 24. *D.* 31.
S. pubescens. *Moç. Sess.?*
S. suaveolens. *Lagasc.? S.* 21.
nervosa. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 15.
nitida. *Walp.* (Linn. XIV. 320.) ♄? Mexico.
oligocephala. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 14.
origanifolia. *Walp.* (Linn. XIV. 321.) 24? Mexico.
origanoides. *H. B.* 24 Mexico. *S.* 18. *D.* 24.
ovata. *Lagasc.* 24 Mexico. *S.* 17. *D.* 40.
S. paniculata. *Hort. Par.* (*Lagasc.* var.? *Dec.*)
oxylaena. *Dec.* 24 ♄ Brasil. *D.* 63.
paniculata. *Lagasc.* 24 Mexico. *S.* 20. *D.* 39.
S. hyssopifolia. *Sims.* (non *Cav.* nec *H. B.*)
(cfr. S. ovata.)
pedata. Cav. Florestina pedata.
pilosa. Lagasc. conferta.
podocephala. *Dec.* 24 Mexico. *D.* 43.
polyphylla. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 59.
puberula. *Hook.* Peru. *D.* 57.
pubescens. *Lagasc.* 24 Mexico. *S.* 10. *D.* 28.
(cfr. S. microcephala.)
pubescens. Moç. nepetaefolia.
punctata. Pers. S. Eupatoria.
purpurea. *Pers.* 24 Mexico. *D.* 22.
S. Eupatoria. *Bot. reg.* (*Willd.* var.? *Dec.*)
S. stricta. *Hornem.?* (sec. *Dec.*)
purpurea. Lagasc. laxiflora.
quitensis. *H. B.* 24 Quito. *S.* 23. *D.* 42.
rapunculoides. *Dec.* 24 Mexico. *D.* 65.
reglensis. *Benth.* (Pl. Hartw. nr. 308.) 24? Mexico.
rhombifolia. *H. B.* 24 Mexico. *S.* 22. *D.* 32.
salicifolia. *Cav.* ♄ Mexico. *S.* 5. *D.* 16.
S. sempervirens. *Tenor.* in *Dec.*
Ageratum viscosum. *Orteg.* (sec. *Lagasc.*)
salviaefolia. *Hort. Loudon.* 24 Mexico.
scabrella. *Benth.* (Pl. Hartw. nr. 141.) Mexico.
sempervirens. Tenor. salicifolia.
serrata. *Cav.* 24 ♄ Am. austr. *S.* 31. *D.* 19.
S. virgata. *H. B.?*
Ageratum punctatum. *Jacq.*
stricta. Hornem. purpurea.
suaveolens. Lagasc. nepetaefolia.
suboctoaristata. *Lagasc.* 24 Peru. *S.* 19. *D.* 53.
subpubescens. *Lagasc.* ♄ Mexico. *S.* 2. *D.* 10.
S. lanceolata. *Moç. Sess.?*
ternifolia. *H. B.* 24 Mexico. *S.* 25. *D.* 30.
tomentosa. *H. B.* 24 Mexico. *S.* 11. *D.* 36.
(cfr. S. mollis.)
trachelioides. *Dec.* 24 Mexico. *D.* 3.
trifida. *Lagasc.* 24 N. Hispan.
triflora. *Dec.* 24 Mexico. *D.* 1.
umbellata. Alam. viminea.
uniaristata. *Dec.* 24 Mexico. *D.* 34.
S. incanescens β. γ. *Lagasc.*
urticaefolia. *Thunb.* 24? Brasil. *D.* 68.
Veronicae. *Dec.* 24 Brasil. *D.* 60.
vigentiseta. *Dec.* Mexico. *D.* 64.
violacea. *Cervant.* (ex *Loud.*) 24 Mexico.

virgata. *H. B.* ♄ Am. austr.
(cfr. S. serrata.)
viscida. *H. B.* 2 Mexico. *S.* 34. *D.* 50.
S. villosa. *Moç. Sess.*
Ageratum purpureum. *Moç. Sess.*
viscosa. Hort. an? viscida. *H. B.*
Stevogtia. *Neck.* Convolvulus.
STEWARTIA. *Lin. Spr.* 2459. *Dec.* I. 528.
Stuartia. *Willd.*
Fam. Coniferae. *Lin.* — Malvae. *Adans. Juss.* — Omoplephyta. *Neck.* — Theaceae. *Rchbch.* Ternstroemiaceae. *Dec.*
corchoroides. Forsk. Sida spinosa.
dentata. Hort.
Malachodendrum. *Lin.* ♄ Am. sptr.
S. marylandica. *Andr.*
S. virginica. *Michx. Cav. S.* 1. *D.* 1.
marylandica. Andr. S. Malachodendrum.
monadelpha. *Sieb. Zucc.* ♄ Japon.
pentagyna. Herit. Malachodendrum ovatum.
virginica. Cav. S. Malachodendron.
Stickmannia. *Neck.* Commelina.
Stictophylla. *Dec.* Polychaetia.
STIFTIA. *Mikan. Dec.* VII. 26.
Sanhilaria. *Leand.*
Fam. Compositae Mutisiaceae. *Less.* — Synantherae Carlineae. *Cass.*
chrysantha. *Mikan.* ♄ Brasil. *D.* 1.
Augusta grandiflora. *Leand.*
Mocinia mutisioides. *Dec.* diss.
Plazia brasiliensis. *Spr.* 2744. 2.
parviflora. *Don.* ♄ Brasil. *D.* 2.
Augusta parviflora. *Leand.*
Plazia parviflora. *Spr.* 3.
STIGMANTHUS. *Lour. Dec.* IV. 469.
Stigmatanthus. *Roem. Schult. Spr.*
Fam. Rubiaceae. *R. S.* Guettardaceae. *Dec.*
cymosus. *Lour.* ♄ Cochinchin. *D.* 1.
Cuviera asiatica. *Spr.* 816. 2.
Stigmaphyllium. *Lindl.* Stigmatophyllum.
Stigmarota. *Lour.*
africana. Lour. Flacourtia Ramontchii.
Jangomas. Lour. Roumea Jangomas.
Stigmatanthus. *R. S.* Stigmanthus.
STIGMATOCOCCA. *Willd.*
Fam. Solanaceae. *Endl.?*
solanacea. *Willd.* in *Schult.* mant. ♄ Brasil.
STIGMATOPHYLLUM. *Juss. fil.* *
Banisteria. *Autor. Spr.* 1706. *Dec.* I. 587.
Stigmaphyllum. *Lindl.*
Fam. Malpighiaceae. *Juss.*
alternifolium. *Juss.* ♄ Am. austr.
angulosum. *Juss.* Ind. occ.
Banisteria angulosa. *Lin. S.* 2. *D.* 2.
angustilobum. *Juss.* ♄ Brasil.
aristatum. *Lindl.* ♄ Am. austr.
S. aristatum. *D. Dr.* 2143. 1.
auriculatum. *Juss.* ♄ Brasil.
Banisteria auriculata. *Cav. S.* 5. *D.* 6.
ciliatum. *Juss.* ♄ Brasil.
Banisteria ciliata. *Lam. S.* 6. *D.* 7.
Banisteria nitida. *Arrab.*
dichotomum. *Griseb.* ♄ Am. austr.
Banisteria convolvulifolia. *Cav.*
Banisteria dichotoma. *Lin. S.* 9. *D.* 10.
Gayanum. *Juss.* ♄ Brasil.
hastatum. *Griseb.* ♄ Brasil.
Banisteria angulata. *Arrab.*
iatrophaefolium. *Juss.* ♄ Brasil.
Lalandianum. *Juss.* ♄ Brasil.
littorale. *Juss.* ♄ Brasil.
megacarpum. *Griseb.* ♄ Brasil.
Banisteria megacarpos. *Arrab.*
Paralias. Juss. Brachypteris australis.
puberulum. *Griseb.* ♄ Brasil.
repandum. *Griseb.* ♄ Brasil.
tomentosum. *Juss.* ♄ Brasil.
umbellatum. *Juss.* ♄ Brasil.
vitifolium. *Juss.* ♄ Brasil.
Stilago. *Lin.*
Bunius. Lin. Antidesma Bunius.
diandra. Roxb. Antidesma diandra.
lanceolaria. Roxb. Antidesma lanceolaria.
tomentosa. Roxb. Antidesma Roxburghii.
STILBE. *Lin. Spr.* 422. *Dietr.* 487.
Fam. Psydomorphyta. *Neck.* — Stilbinae. *Kunth.* — Viticeae Myoporinae. *Spr.*
albiflora. *E. Meyer.* ♄ Pr. b. sp.
cernua. Lin. fil. Campylostachys cernua.
ericoides. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2. *Dr.* 2.
Lübea ericoides. *Schmidt?* (cfr. Flora 1830. 555.)
Selago ericoides. *Lin.*
(cfr. S. virgata.)
myrtifolia. *Poir.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 5. *Dr.* 5.
Pinastra. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *Dr.* 1.
S. vestita. *Berg.*
Selago Pinastra. *Lin.*
procumbens. *Spr.* Cochinch. *S.* 6.
Cephalanthus procumbens. *Lour.*
vestita. Berg. S. Pinastra.
virgata. *Lam* ♄ Pr. b. sp. *S.* 4. *Dr.* 4.
S. ericoides. *Thunb.* (sec. *E. Meyer.*)
Stiledium. *Andr.* Stylidium.
Stilidium. *Lour.* Stylis.
STILLINGIA. *Lin. Spr.* 3084.
Fam. Cyrtosiphyta. *Neck.* — Euphorbiae. *Rül. Juss.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.* — Tricoccae. *Spr.*
fruticosa. *Michx.* ♄ Am. sptr. *S.* 4.
S. frutescens. *Bosc.*
ligustrina. *Michx.* ♄ Am. sptr.
nutans. *Vahl.* ♄ Ins. amicor. *S.* 3.
Croton nutans. *Forst.*
populnea. *Vahl.* ♄ Zeylon. *S.* 2.
sebifera. *Michx.* ♄ Am. sptr. Cuba. Chin. *S.* 1.
Croton sebiferum. *Lin.*
Sapium sebiferum. *Mirb.*
Triodica sinensis. *Lour.* (sec. *Hook. Arn.*)
sylvatica. *Lin.* 2 Carol. Florid. *S.* 5.
STILPNOGYNE. *Decand.* VI. 293.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
bellidioides. *Dec.* ⊙ Afr. austr. *D.* 1.
STILPNOPAPPUS. *Mart. Dec.* V. 75.
Fam. Compositae Vernoniaceae. *Dec.*
bicolor. Mart. Strophopappus bicolor.
pratensis. *Mart.* ⊙ Brasil. *D.* 2.
scaposus. *Dec.* 2 Brasil. *D.* 4.
tomentosus. *Mart.* ⊙ Brasil. *D.* 3.
trichospiroides. *Mart.* Brasil. *D.* 1.
STILPNOPHYTUM. *Less. Dec.* VI. 92.
Eustilpnophytum. *Dec.* nr. 1. 2.
Mesosteirus. *Dec.* nr. 3.
Tanacetum. *Thunb.* (ex parte.) *Spr.* 2728.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
axillare. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 4.
Pteronia minuta. *Lin. fil.* (sec. *Less.*)
Tanacetum axillare. *Thunb. S.* 19.
linifolium. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 2.
Tanacetum linifolium. *Thunb. S.* 1.
longifolium. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
Tanacetum longifolium. *Thunb. S.* 2.
oocephalum *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 3.
STIPA. *Lin. Spr.* 264. *Dietr.* 325.
Podopogon. *Rafin.*
Fam. Achyrophyta. *Neck.* — Gramina avenacea. *Spr.* — Gramina phalarides. *Lin.* — Gramina stipacea. *Kunth.*
alpestris. Willd. hrb. Mühlenbergia alpestris.
altaica. *Trin.* 2 Sibir. altaic. *Dr.* 42.
angulata. Lin. Hydropyrum esculentum.
arenaria. *Brot.* 2 Hispan. Lusit. *S.* 15.
S. gigantea. *Link.* in *Schrad.* Journ.
Avena Cavanillesii. *Lagasc.*
Macrochloa arenaria. *Kunth.*
arguens. Lin. Anthistiria arguens.
arguens. Thunb. Anthistiria imberbis.
Aristella. *Lin.* 2 Eur. austr. As. min. *S.* 16. *Dr.* 10.
Achnatherum bromoides. *Beauv.*
Agrostis bromoides. *Lin.*
Andropogon hermaphroditum. *Pourr.*
Aristella bromoides. *Bertol.*
Calamagrostis gracilis. *Seen.*
Aristella. Gouan. S. Calamagrostis.
avenacea. *Lin.* 2 Am. sptr. *Dr.* 17.
S. bicolor. *Cav. Parsh. Trin.*
S. diffusa. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
avenacea. Spr. hyalina.
avenacea. Walt. virginica.

* Confr. *Griesbach* in Linnaea XIII. 201.

avenacea. Willd. hrb. virescens.
barbata. *Desf.* 2l Afr. bor. *S.* 2. *D.* 2.
(cfr. S. Szowitsiana.)
barbata. Michx. virginica.
Bergeri. *Link.* Graecia.
bicolor. *Vahl.* 2l Brasil. Chili. *S.* 19. *Dr.* 19.
bicolor. Cav. Pursh. Trin. avenacea.
bicolor β. Nees. Urachne setosa.
Bungeana. *Trin.* China. Mongol.
caespitosa. Willd. hrb. Aristida jorullensis.
Calamagrostis. *Whlbrg.* 2l Eur. Austr. S. 21.
S. Aristella. *Gouan.* (non *Lin.*)
Achnatherum argenteum. *Beauv.*
Achnatherum Calamagrostis. *Beauv.*
Achnatherum Halleri. *Beauv.*
Agrostis argentea. *Lam.* fl. fr.
Agrostis Calamagrostis. *Lin.*
Agrostis papposa. *Gilib.*
Agrostis speciosa. *Quorund.*
Agrostis stipata. *Koel.*
Arundo Halleri. *Willd.* prod.
Arundo nr. 1521. *Hall.*
Calamagrostis argenthea. *Dec.*
Calamagrostis Arundo. *Gmel.* syst. *Koel.*
Calamagrosis conspicua. *Berg.*
Calamagrostis Leersii. *Koch.* (ex *Trin.* mpt.)
Calamagrostis speciosa. *Host.*
Lasiagrostis Calamagrostis. *Link. Dr.* 323. 1.
Streptachne Calamagrostis. *Dumort.*
canadensis. Poir. Urachne brevicaudata.
capensis. *Thunb.* 2l Pr. b. sp. *S.* 7. *Dr.* 56.
capillaris. Lam. Mühlenbergia capillaris.
capillata. *Lin.* 2l Eur. austr. As. med. *S.* 12. *Dr.* 6.
S. erecta. *Hort. Madr.* (sec. *Trin.*) *Dr.* 9.
S. juncea *β. Lam.* fl. fr.
Festuca nr. 49. *Gmel.* sib.
Trichosantha. *Ehrh.*
Caragana. *Trin.* Mare caspic. *Dr.* 41.
caudata. *Trin.* Chili. *Dr.* 44.
coerulea. *Presl.* 2l Mexico. *Dr.* 25.
comata. *Trin.* mspt.
compressa. *R. Br.* N. Holl. *S.* 32. *Dr.* 36.
conferta. Poir. S. Redowskii.
contracta. Willd. hrb. Mühlenbergia glabrata.
crinita. *Gaudich.* N. Holl. *Dr.* 37.
Cummingiana. *Trin.* Chili.
Dichelachne. *Steud.* Chili.
Dichelachne montana. *Endl.* (ex *Trin.* mpt.)
diffusa. Walt. Mühlenbergia capillaris.
diffusa. Willd. hrb. avenacea.
elegantissima. *Labil.* N. Holl. *S.* 29. *Dr.* 34.
elongata. Roth. parviflora.
eminens. *Cav.* 2l Am. austr. *S.* 27. *Dr.* 15.
erecta. Hort. Madr. capillata.
eriostachya. *H. B.* 2l Am. austr. *S.* 11. *Dr.* 28.
Jarava arundinacea. *Willd.* hrb. nr. 1505.
expansa. Poir. Cinna arachnoidea.
expansa. Willd. hrb. Gymnopogon racemosus.
filifolia. *Nees.* 2l Monte Video. *Dr.* 46.
filiformis. Turcz. mongolica.
fimbriata. *H. B.* 2l Mexico. *S.* 33. *Dr.* 23.
S. heterophylla. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
Avena stipoides. *Willd.* hrb. (sec. *Trin.* mpt.)
flavescens. *Labil.* N. Holl. *S.* 26. *Dr.* 35.
gigantea. *Lagasc.* 2l Hispan. *Dr.* 7.
S. juncea. *Cav.* (non *Lin.*)
gigantea. Link. arenaria.
heterophylla. Willd. fimbriata.
holosericea. *Trin.* Persia. *Dr.* 51.
humilis. *Cav.* Am. austr. *S.* 3. *Dr.* 13.
β. S. papposa. *Nees.* (sec. *Trin.* mpt.)
humilis. Brot. tortilis.
hyalina. *Nees.* Monte Video. *Dr.* 26.
S. avenacea. *Spr.* (non *Lin.* sec. *Nees.*) *S.* 18.
hymenodes. R. S. Urachne lanata.
Jarava. Beauv. S. Ichu.
ibarrensis. *H. B.* 2l Quito. *S.* 8. *Dr.* 14.
Ichu. *Kunth.* Peru. *Dr.* 29.
S. Jarava. *Beauv. S.* 36.
Jarava Ichu. *R. P.*
inconspicua. *Presl.* Peru. *Dr.* 55.
juncea. *Lin.* ♂ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 13. *Dr.* 3.
(cfr. S. Lagascae, capillata.)
juncea. Cav. gigantea.
juncea. Michx. Urachne brevicaudata.
lachnophylla. Trin. Urachne megalantha.
Lagascae. *R. S.* 2l Hispan. *Dr.* 5.
S. juncea *β. Desf.*
S. pubescens. *Lagasc.*
megapotamica. *Spr.* mpt. Brasilia. *Dr.* 45.
melanocarpa. Mhlbrg. Andropogon melanocarpus.
melanosperma. *Presl.* — — *Dr.* 54.
membranacea. Lin. Vulpia membranacea.
membranacea. Pursh. Urachne lanata.
micrantha. *R. Br.* (et? *Cav.*) N. Holl. *S.* 28. *Dr.* 39.
micrantha. Sieb. Agrost. ramosissima.
mierosperma. Willd. hrb. Andropogon stipoides.
mollis. *R. Br.* N. Holl. *S.* 4. *Dr.* 30.
mongolica. *Turcz.* in *Trin.* Sibir. transbaic.
S. filiformis. *Turcz.*
mucronata. *H. B.* 2l Mexico. *S.* 34. *Dr.* 16.
Nuttalliana. *Steud.* Am. sptr.
S. parviflora. *Nutt.* (non *Desf.*)
orientalis. *Trin.* 2l Sibir. alt. Caucas. *Dr.* 50.
ovata. Trin. Urachne setosa.
paleacea. Poir. Vahl. Anthistiria glauca.
paleacea. Smith. S. tortilis.
panicoides. Lam. Urachne setosa.
panicoides. Nees. Urachne panicoides.
papposa. *Nees.* 2l Monte Video. *Dr.* 48.
Calamagrostis plumosa. *Spr.* 262. 19.
(cfr. S. humilis.)
parviflora. *Desf.* Afr. bor. Creta. *Dr.* 12.
S. elongata. *Roth.*
S. tenuifolia. *Sieb.* in *Spr.* hrb.
parviflora. Nutt. S. Nuttalliana.
parvula. *Nees.*
patens. Willd. hrb. Mühlenbergia stipoides.
pennata. *Lin.* 2l Eur. Sibir. *S.* 1. *Dr.* 1.
S. ucranica. *Lam.* (sec. *Trin.* mpt.) *Dr.* 60.
Festuca nr. 50. *Gmel.* sib.
penniglumis. Trin. Chryopogon stipoides.
plumosa. *Trin.* Chili.
pubescens. *R. Br.* N. Holl. *S.* 30. *Dr.* 32.
S. rudis. *Spr.* (ex *Trin.* mpt.) *S.* 38. *Dr.* 59.
pubescens. Lagasc. S. Lagascae.
pungens. *Nees* et. *Meyen.* Peru.
ramosissima. *Trin.* N. Holl. *Dr.* 40.
S. micrantha. *Siebr.* agrost.
Urachne ramosissima. *Trin.*
Redowskii. *Trin.* 2l Sibir. altaic. *S.* 22. *Dr.* 43.
S. conferta. *Poir.*
Richardsoni. *Link.* (ex *Trin.* mpt.)
rostrata. Willd. hrb. Mühlenbergia stipoides.
rudis. Spr. pubescens.
Sellowiana. *Nees.* in hrb. reg. Berol. Brasil.
semibarbata. *R. Br.* N. Holl. *S.* 5. *Dr.* 31.
seminuta. Vahl. Hornm. tortilis.
sericea. Michx. Mühlenbergia capillaris.
setacea. *R. Br.* N. Holl. *S.* 31. *Dr.* 33.
setifolia. Kunth. Urachne panicoides.
setigera. *Presl.* — — *Dr.* 53.
sibirica. *Lam.* 2l Sibir. *S.* 20. *Dr.* 49.
Avena sibirica. *Lin.*
Festuca nr. 48. *Gmel.* sib.
sparta. *Trin.* Am. sptr. *Dr.* 4.
spicata. Thunb. Andropogon spicatus.
spicata. Walt. Campulosus monostachyus.
spinifex. Lin. Spinifex squarrosus.
splendens. *Trin.* 2l Sibir. *S.* 23.
Agrostis longiaristata. *Hrbr. ross.*
Lasiagrostis splendens. *Kunth. Dr.* 323. 2.
(cfr. Urachne lanata.)
striata. *Link.* 2l N. Holl. *Dr.* 58.
stricta. *Lam.* Carolina. *S.* 25. *Dr.* 52.
Szowitziana. *Trin.* Caucasia.
S. barbata. *Desf.?* (sec. *Trin.*)
tenacissima. *Lin.* 2l Afr. bor. Graec. Hisp. *S.* 9.
Macrochloa tenacissima. *Kunth.*
tenuifolia. Sieb. in *Spr.* hrb. parviflora.
tenuis. Willd. hrb. Aristida tenuis.
tenuissima. *Trin.* Chili.
tortilis. *Desf.* ⊙ Eur. austr. Afr. bor. Pr. b. sp. *S.* 10. *Dr.* 11.
S. humilis. *Brot.*
S. paleacea. *Sibt. Sm.*
S. seminuda. *Vahl. Hornm.*
trichotoma. Nees. Urachne trichotoma.

trochlearis. *Nees* et *Meyen.* Peru.
ucranica. Lam. pennata.
verticillata. *Nees.* N. Holl. *S.* 37. *Dr.* 38.
villosa. Walt. Urachne lanata.
virescens. *H. B.* 4 Mexico. *Dr.* 24.
S. avenacea. *Willd.* hrb.
(non S. fimbriata. *H. B.* ex *Trin.* mpt.)
virginica. *Pers.* 4 Carolina. *Dr.* 18.
S. avenacea. *Walt.* (et? *Lin.* sec. *Trin.* mpt.)
S. barbata. *Michx.*
viridula. *Trin.* Am. sptr.

STIPAGROSTIS. *Nees. Dietr.* 328.
Fam. Gramina avenacea. *Nees.*
capensis. *Nees.* Pr. b. sp. *Dr.* 1.
Dregeana. *Nees.* Pr. b. sp.
geminifolia. *Nees.* Pr. b. sp.
obtusa. Nees. Aristida obtusa.

STIPULARIA. *Beauv. Dec.* IV. 619.
Fam. Rubiaceae. *Beauv.*
africana. *Beauv.* ♄ Afr. or. *D.* 1.

Stipularia. *Haworth.*
capensis. Haw. Arenaria capensis.
marina. Haw. Arenaria media.
media. Haw. Arenaria media.
pubescens. Haw. Arenaria media.
rubra. Haw. Arenaria rubra.

STIPULICIDA. *Michx. Dec.* III. 375. *Dietr.* 206.
Fam. Paronychieae. *Dec.* — Portulacaceae Polycarpeae. *Rchbch.*
setacea. *Michx.* 4 Carolina. *D.* 1. *Dr.* 1.
Polycarpum stipulifidum. *Pers. S.* 363. 2.

STIRLINGIA. *Endlich.*

Simsia. *R. Brown.* (non *Pers.*) *Dietr.* 636.
Fam. Proteaceae. *R. Br.*
anethifolia. *Endl.* ♄ N. Holl.
Simsia anethifolia. *R. Br. Dr.* 2.
latifolia. *Steud.* ♄ N. Holl.
Simsia latifolia. *R. Br. Dr.* 3.
tenuifolia. *Steud.* ♄ N. Holl.
Simsia tenuifolia. *R. Br. Dr.* 1.

STISSERA. *Giseck.*
Fam. Scitamineae. *Giseck.*
Curcuma. *Giseck.* 4 China. Malacc.
Curcuma longa. *Koenig.* (non *Lin.*)

STIXIS. *Lour. Spr.* 1784.
Fam. Incertae sedis. *Juss.*
scandens. *Lour.* ♄ Cochinchin. *S.* 1.

Stiza. *E. Meyer.*
erioloba. Mey. Lebeckia pungens.
psiloloba. Mey. Lebeckia psiloloba.

Stizolobium. *R. Brown. Pers.*
altissimum. Pers. Mucuna altissima.
bulbosum. Spr. Pachyrrhizos angulatus.
domingense. Spr. Taeniocarpum articulatum.
ellipticum. Pers. Mucuna elliptica.
giganteum. Spr. Mucuna gigantea.
inflexum. Pers. Mucuna inflexa.
macroceras. Spr. Mucuna macroceratides.
Meyeri. Spr. Mucuna spuria.
mite. Pers. Mucuna mitis.
molle. Spr. Mucuna mollis.
montanum. Spr. Pachyrrhyzos montanus.
Mutisianum. Spr. Mucuna Mutisiana.
nigricans. Pers. Mucuna nigricans.
platycarpum. Pers. Mucuna platycarpa.
pruriens. Pers. Mucuna pruriens.
scarabaeoides. Spr. Rhynchosia scarabaeoides.
tuberosum. Spr. Pachyrrhizos tuberosus.
urens. Pers. Mucuna urens.

Stizolophus. *Cass.* Centaurea.
balsamitaefolius. Cass. Centaurea Balsamita.
coronopifolius. Cass. Centaurea coronopifolia.

STOBAEA. *Thunb. Spr.* 2658. *Dec.* VI. 514.

Apuleia. *Gaert.*

Arelina. *Neck.?*
Fam. Compositae Carduaceae. *Loudon.* — Compositae Cynareae. *Less.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Cynarocephalae. *Schultz.* — Synantherae Carlineae. *Cass.*
acanthopoda. *Dec.* Afr. austr. *D.* 37.
acarnoides. *Dec.* ♂ Afr. austr. *D.* 30.
adenocarpa. *Dec.* Afr. austr. *D.* 2.
aristosa. *Dec.* 4 Pr. b. sp. *D.* 24.
atractyloides. *Thunb.* 4 Pr. b. sp. *S.* 7. *D.* 4.
Apuleia atractyloides. *Less.*
Carlina atractyloides. *Lin.*
(cfr. S. carlinoides.)
atractyloides. E. Meyer. S. Zeyheri.
Bergii. Spr. Dicoma diacanthoides.
biloba. *Dec.* 4 Afr. austr. *D.* 13.
buphthalmoides. *Dec.* 4 Afr. austr. *D.* 16.
cardopatifolia. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 1.
carlinaefolia. *Dec.* Afr. austr. *D.* 11.
A. carlinoides. *E. Meyer.* (non *Thunb.*)
carlinoides. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 8.
S. atractyloides β. *Less. Dec.*
carlinoides. E. Meyer. carlinaefolia.
cirsiifolia. *Dec.* ⊙ Afr. austr. *D.* 29.
crispa. *Dec.* Pr. b. sp. *D.* 20.
decurrens. Thunb. Stephanocoma carduoides.
discolor. *Dec.* ♂ Afr. austr. *D.* 35.
echinopoda. *Dec.* ♂ Afr. austr. *D.* 38.
epitrachys. *Dec.* 4 Afr. austr. *D.* 7.
eriobasis. *Dec.* 4 Afr. austr. *D.* 8.
Erysithales. *Dec.* ♂ Afr. austr. *D.* 31.
Gaertneri. *Dec.* Pr. b. sp. *D.* 42.
Apuleia rigida. *Gaert.*
Gorteria rigida. *Banks.*
glabrata. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 9. *D.* 10.
(cfr. S. lanata.)
glabrata. Alam. Espejoa mexicana.
glabriuscula. *Dec.* Afr. austr. *D.* 27.
glauca. *Dec.* Afr. austr. *D.* 9.
glomerata. Spr. Platycarpha glomerata.
grandifolia. *Dec.* Afr. austr. *D.* 17.
helianthiflora. *Dec.* ♂ Afr. austr. *D.* 34.
heterophylla. *Thunb.* 4 Pr. b. sp. *S.* 4. *D.* 14.
lanata. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 10.
S. glabrata β. *Less. Dec.*
membranifolia. *Dec.* ♂ Afr. austr. *D.* 39.
microcephala. *Dec.* ⊙ Afr. austr. *D.* 32.
multijuga. *Dec.* 4 Afr. austr. *D.* 40.
onobromoides. *Dec.* Afr. austr. *D.* 12.
onopordifolia. *Dec.* Afr. austr. *D.* 41.
oppositifolia. *Dec.* Afr. austr. *D.* 18.
petiolata. *Dec.* ♂ Afr. austr. *D.* 36.
pinnata. Thunb. Berkheya pinnata.
pinnatifida. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 2. *D.* 6.
polyacantha. *Dec.* ♂ Afr. austr. *D.* 28.
purpurea. *Dec.* Afr. austr. *D.* 23.
rhapontica. *Dec.* 4 Afr. austr. *D.* 26.
rigida. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 5. *D.* 15.
Carlina aculeata. *Burm.?*
rubricaulis. *Dec.* Afr. austr. *D.* 3.
scolymoides. *Dec.* ♂ Afr. austr. *D.* 33.
seminivea. *Dec.* Afr. austr. *D.* 22.
speciosa. *Dec.* 4 Afr. austr. *D.* 25.
sphaerocephala. *Dec.* ♂ Afr. austr. *D.* 21.
viscosa. *Dec.* Afr. austr. *D.* 19.
Zeyheri. *Dec.* Afr. austr. *D.* 5.
S. atractyloides. *E. Meyer.* (non *Thunb.*)
Apuleia Zeyheri. *Less.*

STOEBE. *Lin. Spr.* 2686. *Dec.* VI. 259.

Alopecurioides. *Dec.* nr. 9.

Eustoebe. *Cass. Dec.* nr. 1—8.
Fam. Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae Artemisiae. *Rül.* — Compositae Carduaceae Echinopsideae. *Loudon.* — Compositae Conyzae. *Adans.* — Compositae corymbiferae. *Lin.* — Compositae nucamentaceae. *Lin.* — Compositae nudae. *Lin.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Corymbiferae. *Juss.* — Siphoniphyta. *Neck.* — Synantherae Inuleae. *Cass.*
aethiopica. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 7. *D.* 4.
Seriphium aethiopicum. *Pers.*
Seriphium juniperifolium. *Lam.*
aethiopica. Sieb. Seriphium lanatum.
alopecuroides. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 9.
S. cinerea. *Thunb.* hrb. (non *Lin.*)
Seriphium alopecuroides. *Lam.*
alopecuroides. Sieb. Seriphium cinereum.
aspera. Thunb. Helichrysum ericaefolium.
cernua. Thunb. Elytropappus Rhinocerotis.
cinerea. Sieb. Elytropappus cinerascens.
cinerea. Thunb. Seriphium cinereum.
cinerea. Zeyh. Trichogyne verticillata.
colorata. E. Meyer. Seriphium flavescens.

cupressina. Rchbch. Elytropappus Rhinocerotis.
disticha. Thunb. Trichogyne seriphioides.
ericoides. Berg. Disparago seriphioides.
fasciculata. Cass. Seriphium plumosum.
fasciculata. Thunb. Trichogyne seriphioides.
fusca. Thunb. Seriphium fuscum.
gnaphalodes. Thunb. Metalasia pulcherrima.
gomphrenoides. *Berg.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 9.
S. gnaphalioides. *Houtt.* (non *Thunb.*)
Seriphium corymbiferum. *Lin.*
Seriphium gomphrenoides. *Lam.*
incana. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 6. *D.* 6.
S. aethiopica. *Sieb.* (non *Lin.*)
laricifolia. E. Meyer. Trichogyne laricifolia.
leucocephala. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 2.
microcephala. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 3.
mucida. E. Meyer. Elytropappus ambiguus.
muricata. *Spr.* ♄ Afr. austr. †
nivea. Thunb. Helichrysum ericoides.
paniculata. Cass. Seriphium passerinoides.
passerinoides. Willd. Seriphium passerinoides.
plumosa. Thunb. Seriphium plumosum.
prostrata. Lin. Seriphium prostratum.
reflexa. Thunb. Trichogyne reflexa.
Rhinocerotis. Lin. Elytropappus Rhinocerotis.
rigida. *Spr.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2. *D.* 11.
scabra. Thunb. Lin. fil. Elytropappus glandulosus.
spiralis. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 5.
subulata. Smith. Elytropappus cinerascens.
torta. Spr. Disparago ericoides.
tortilis. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 8.
virgata. Thunb. Seriphium plumosum.

Stoechas. *Mill.*
dentata. Mill. Lavandula dentata.
officinarum. Mill. Lavandula Stoechas.
pedunculata. Mill. Lavandula pedunculata.

Stoerkia. *Crantz.*
Draco. Crantz. Dracaena Draco.

STOKESIA. *Herit. Spr.* 2663. *Dec.* V. 71.
Fam. Compositae Carduaceae. *Loudon.* — Compositae Cynareae. *Spr.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Compositae Vernoniaceae. *Less.* — Synantherae Vernoniaceae. *Cass.*
cyanea. *Herit.* ♃ Carolina. *S.* 1. *D.* 1.
Cartesia centauroides. *Cassin.*
Carthamus carolinianus. *Michx.*
Carthamus cyaneus. *Banks.* hrb.
Carthamus laevis. *Hill.*

STOMARRHENA. *Decand.* VII. 738.
Fam. Epacrideae. *Dec.*
serratifolia. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 1.
xerophylla. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 2.

Stomatechium. *Autor.* lege Stomotechium.

STOMOTECHIUM. *Lehm. Spr.* 597. *Dietr.* 736.
Fam. Asperifoliae. *Lehm.* Heliotropeae. *Endl.*
papillosum. *Lehm.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *Dr.* 1.

Stooria. *Neck.* Lobelia.

STRABONIA. *Decand.* V. 481.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
gnaphalodes. *Dec.* ☉? ♃ Persia. *D.* 1.
Inula gnaphalodes. *Vent.*

Stramonium. *Scop. Moench. Gaertn.*
arboreum. Moench. Datura suaveolens.
fastuosum. Moench. Datura fastuosa.
foetidum. All. Scop. Datura Stramonium.
laeve. Moench. Datura laevis.
Metel. Moench. Datura Metel.
spinosum. Lam. Datura Stramonium.
Tatula. Moench. Datura Tatula.
vulgatum. Gaert. Moench. Datura Stramonium.

STRANVAESIA. *Lindl.*
Fam. Rosaceae Pomaceae. *Lindl.*
glaucescens. *Lindl.* ♄ Ind. or.
Crataegus glauca. *Wall.*

STRATIOTES. *Lin. Spr.* 1807.
Fam. Aquaticae Nymphaea. *Rül.* — Aristolochiae. *Adans.* — Daphonophyta. *Neck.* — Hydrocharideae. *Juss.* Stratiotideae. *Endl.* — Incertae sedis. *Mirb.* — Palmae. *Lin. Roy.*
acoroides. Lin. fil. Enhalus acoroides.
alismoides. Lin. Ottelia alismoides.
Aloides. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 1.
Stratiotes nr. 3. *Gmel.* sib.
nymphoides. H. B. Limnocharis Humboldtii.
nr. 3. *Gmel.* sib. S. Aloides.

Straussia. *Dec.* Coffea.
Stravadia. *Pers.* Stravadium.

STRAVADIUM. *Juss. Dec.* III. 289.
Menichea. *Sonner.*
Stravadia. *Pers.*
Fam. Myrtaceae. *Juss.* — Melaleucae. *Rchbch.*
acuminatum. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
acutangulum. Loudon. rubrum.
album. *Pers.* ♄ Ins. Moluc. *D.* 1.
(cfr. Barringtonia racemosa.)
augustum. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
coccineum. *Dec.* ♄ Cochinch. *D.* 3.
S. rubrum. *Pers.* (sec. *Spr.*)
Meteorus coccineus. *Lour. S.* 2466. 1.
excelsum. *Blum.* ♄ Ind. or. *D.* 5.
Barringtonia excelsa. *Blum.*
racemosum. Sweet. Barringtonia racemosa.
rubrum. *Pers.* ♄ Ins. Moluc. Malab. *D.* 2.
S. acutangulum. *Loudon.*
Barringtonia acutangula. *Gaert.*
Eugenia acutangula. *Lin.*
(cfr. S. coccineum.)
spicatum. *Blum.* ♄ Java. *D.* 4.
Barringtonia spicata. *Blum.*

STREBANTHUS. *Rafin.*
Eryngium. *Lin.* (sec. *Endl.*)
Fam. Umbelliferae. *Rafin.*
auriculatus. *Rafin.* ☉ Kentuky.

Streblidia. *Link.*
ferruginea. Link. Schoenus ferrugineus.

Streblocarpus. *Arnott.*
angustifolius. Arn. Maerua angustifolia.
oblongifolius. Arn. Niebuhria oblongifolia.

Streblorrhiza. *Endlich.*
speciosa. Endl. Clianthus speciosus.

Streblus. *Lour.*
asper. Lour. Trophis aspera.
cordatus. Lour. Trophis cordata.

STRELITZIA. *Ait. Spr.* 955. *Dietr.* 1097.
Fam. Musae. *Spr.* Uranieae. *Endl.* — Scitamineae. *Vent.*
angusta. D. Dr. augusta.
angustifolia. *Dryand.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 3.
(cfr. S. juncea, parvifolia, Principis.)
augusta. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 5.
S. angusta. *D. Dr.* 4.
Heliconia alba. *Lin.*
farinosa. *Dryand.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 2.
farinosa. Hoffmsg. ovata.
glauca. *Rich.* ♃ Pr. b. sp.
humilis. *Hortor.* ♃ Pr. b. sp.
S. pumila. *Hort.?*
juncea. *Andr.* ♃ Pr. b. sp.
S. angustifolia. *Dryand.* var. *Spr.*
lanceolata. *Hortor.* ♃ Pr. b. sp.
macrophylla. *Hort.* ♃ Pr. b. sp.
ovata. *Don.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 1. *Dr.* 1.
S. farinosa. *Hoffmsg. Lodd.*
S. Reginae. *Andr. Court.* (non *Ait.*)
Heliconia Bihai. *Mill.* ic.
parvifolia. *Dryand.* ♃ Pr. b. sp. *Dr.* 2.
S. angustifolia. *Dryand.* var. *Spr.*
Principis. *Andr.* ♃ Pr. b. sp.
S. angustifolia. *Dryand.* var. *Spr.*
pumila. Hort. humilis.
Reginae. *Ait.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 4. *Dr.* 3.
Heliconia Strelitzia. *Cmel.* syst.
Reginae. Court. ovata.
teretifolia. *Barrow.* ♃ Pr. b. sp.

STREMPELIA. *Richard. Dec.* IV. 498.
Fam. Rubiaceae. *Rich.* Coffeaceae. *Dec.* — Rubiaceae Psychotrieae. *Endl.*
guianensis. *Rich.* ♄ Guiana. *D.* 1.

Strephium. *Schrad.* in *Nees.*
distichophyllum. Schrad. Olyra polypodioides.
floribundum. Nees. Olyra floribunda.

Strepsia. *Nuttal.*
usneoides. Nutt. Tillandsia usneoides.

STREPTACHNE. *R. Brown. Dietr.* 326.
Fam. Gramina Avenacea. *Spr.* — Gramina Stipacea. *Kunth.*
Calamagrostis. Dumort. Stipa Calamagrostis.
domingensis. Spr. Aristida domingensis.
pilosa. H. B. Aristida jorullensis.
scabra. H. B. Aristida scabra.

stipoides. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 1.
tenuis. H. B. Aristida tenuis.
STREPTANTHERA. *Sweet.*
Fam. Irideae. *Sweet.*
cuprea. *Sweet.* 2[4] Pr. b. sp.
elegans. *Sweet.* 2[4] Pr. b. sp.
STREPTANTHUS. *Nutt.*
Eustreptanthus. *Endl.*
Euclisia. *Nutt.*
Fam. Cruciferae. *Nutt.* — Tetradynamae siliquosae. *Rchbch.*
hyacinthoides. *Hook.* ⊙ Texas.
maculatus. *Nutt.* ⊙ Am. sptr.
obtusifolius. *Hook.* ⊙ 2[4] Am. sptr.
Streptium. *Roxb.*
asperum. Roxb. Priva leptostachya.
STREPTOCARPUS. *Lindl.*
Fam. Bignoniaceae. *Lindl.* — Gesneriaceae Cyrtandreae. *Endl.*
Rexii. *Lindl.* ♄ Pr. b. sp.
Didymocarpus Rexii. *Bowie. Hook.*
STREPTOCAULON. *Wight. Arn. Dietr.* 1189.
Fam. Asclepiadeae Periploceae. *W. A.*
abyssinicum. Hochst. Periploca linearis.
calophyllum. *Wight.* Nepal. *Dr.* 6.
extensum. *Wight.* Ind. or. *Dr.* 4.
Periploca extensa. *Wall.*
Kleinii. *W. A.* 2[4] Ind. or. *Dr.* 2.
sylvestre. *Wight.* Ind. or. *Dr.* 5.
Periploca sylvestris. *Hamilt.* hrb.
tomentosum. *Wight.* 2[4] Ind. or. China. *Dr.* 1.
Asclepias tomentosa. *Wall.* (non *Ell.*)
Wallichii. *Wight.* Ind. or. *Dr.* 3.
Streptochaeta. *Schrad.*
spicata. Schrad. Lepideilema lancifolium.
STREPTOGYNE. *Beauv. Dietr.* 426.
Fam. Gramina bromea. *Kunth.*
crinita. *Beauv.* Carolina. Guian. *D.* 1.
S. guianensis. *Rich.*
guianensis. Rich. crinita.
Streptopodium. *Benth.* Trichostemma.
STREPTOPUS. *Michx. Spr.* 1265. *Dietr.* 1535.
Fam. Liliaceae. *Juss.* — Sarmentaceae. *Spr.* — Smilacinae Convallaricae. *Endl.* — Tulipaceae. *Dec.*
amplexicaulis. Poir. amplexifolius.
amplexifolius. *Dec.* 2[4] Eur. Am. sptr. *Dr.* 1.
S. amplexicaulis. *Poir.*
S. distortus. *Bess. S.* 1.
Uvularia amplexicaulis. *Mill.*
Uvularia amplexifolia. *Lin.*
Uvularia distorta. *Hort.*
Uvularia nr. 1237. *Hall.* helv.
β. S. distortus. *Michx.*
candidus. *Wall.* cat. 2[4] Ind. or.
chinensis. Smith. Disporum pullum.
distortus. Bess. Michx. amplexifolius.
lanuginosus. *Michx.* 2[4] Carolin. *S.* 3. *Dr.* 2.
Uvularia lanuginosa. *Pers.*
multiflorus. D. Dr. (5.) est: Drapiezia multiflora. *Blum.*
pedunculatus. Smith. Disporum Pitsutum.
roseus. *Michx.* 2[4] Am. sptr. *S.* 2. *D.* 3.
Hexorima dichotoma. *Rafin.* *
Uvularia rosea. *Pers.*
simplex. *Don.* 2[4] Nepal. *S.* 4. *Dr.* 4.
Streptostachys. *Desv.*
asperifolia. Desv. Panicum Streptostachys.
hirsuta. Beauv. Panicum Streptostachys.
STRIGA. *Lour. Spr.* 104. *Dietr.* 120.
Buchnera. *Autor.*
Campuleia. *Pet. Thouars.*
Campyleia. *Hook. Spr.* c. p. 222.
Euphrasioides. *Endl.*
Eustrigia. *Endl.*
Orobanchoides. *Endl.*
Fam. Primulaceae.? *Spr.* — Scrophularinae Buchnereae. *Benth.*
Campuleia. *Steud.* Aegypt. Nubia.
S. hermonthica. *Hochst.*
Buchnera hermonthica. *Delil. S.* 2182. 26.
coccinea. *Benth.* Afr. austr.
elegans. *Benth.* Afr. austr.
Eustriga. *Steud.* Madagasc.
Campyleia coccinea. *Hook. S.* c. p. 232.
Euphrasioides. *Steud.* ⊙ Zeylon. China.
Buchnera asiatica. *Vahl. S.* 2182. 28.
β? Buchnera hirsuta. *Wall.?*
γ? Buchnera coccinea. *Benth.* in *Wall.* cat.?
hermonthica. Hochst. S. Campuleia.
lutea. *Lour.* China. *S.* 1. *Dr.* 1.
Orobanchoides. *Steud.* Abbyssin.
Buchnera orobanchoides. *R. Br.* in *Salt.*
Schimperiana. *Hochst.* (hrb. un. it. nr. 23.) Abyssin.
Buchnera Schimperiana. *Hochst.*
Thunbergii. *Benth.* Afr. austr.
Buchnera bilabiata. *Thunb. S.* 2182. 31.
Strigia. *Decand.* Kuhnia.
STRIGILIA. *Cavan. Spr.* 2388. *Dec.* 1. 621.
Styrax. *Lin.* (sec. *Endl.*)
Fam. Hesperideae Melieae. *Rchbch.* — Meliaceae. *Cassel.* — Styraceae. *Endl.*
cordata. *Poir.* ♄ Peru. *S.* 4. *D.* 4.
Foveolaria cordata. *R. P.*
Tremanthus cordata. *Pers.*
crocea. *G. Don.* ♄ Peru.
Foveolaria crocea. *R. P.*
oblonga. *Poir.* ♄ Peru. *S.* 2. *Dr.* 2.
Foveolaria oblonga. *R. P.*
Tremanthus oblonga. *Pers.*
orchidea. *Hochst.* (hrbr. *Kotsch.* nr. 387.) Cordofan.
ovata. *Poir.* ♄ Peru. *S.* 3. *D.* 3.
Foveolaria ovata. *R. P.*
Tremanthus ovata. *Pers.*
racemosa. *Cav.* ♄ Peru. *S.* 1. *D.* 1.
Foveolaria ferruginea. *R. P.*
Tremanthus ferruginea. *Pers.*
STROBILANTHES. *Blum.*
Eustrobilanthes. *Nees.*
Pteracanthus. *Nees.*
Sclerostrobilanthes. *Nees.*
Strobilanthus. *Wall.* pl. as. rar.
Sympagis. *Nees.*
Fam. Acanthaceae. *Blum.* Ruellieae. *Nees.*
alata. *Blum.* (non *Wall.*) Java.
alata. Wall. S. Wallichii.
amplectens. *Nees.* 2[4]? Ind. or.
Ruellia amplectens. *Nees* in *Wall.* cat.
aspera. *Decaisn.* Ins. Timor.
atropurpurea. *Nees* Ind. or.
Ruellia atropurpurea. *Wall.*
auriculata. Wall. est: Crassandra spicata. *Hamilt.*
barbata. *Nees.* ♄ Ind. or.
Ruellia ciliata. *Hrbr. Madr.*
bibracteata. *Blum.* Java.
Brunoniana. *Nees.* ♄ Ind. or.
Ruellia Brunoniana. *Wall.*
callosa. *Nees.* ♄ Ind. or.
Ruellia callosa. *Wall.*
cernua. *Blum.* Java.
ciliata. *Nees.* ♄ Ind. or.
Ruellia ciliata. *Wall. Wight.* hrbr.
crispa. *Blum.* 2[4] Java.
echinata. *Nees.* ♄ Ind. or.
filiformis. *Blum.* Java.
fimbriata. *Nees.* ♄ Ind. or.
Ruellia fimbriata. *Wall.*
glabrata. *Nees.* ♄ Ind. or.
Ruellia glabrata. *Wall.*
glandulosa. *Blum.* Java.
glaucescens. *Nees.* Ind. or.
Ruellia glaucescens. *Wall.* cat.
glutinosa. *Nees.* ♄ Ind. or.
Ruellia glutinosa. *Wall.*
Heyneana. *Nees.* 2[4] Ind. or.
Ruellia involucrata. *Heyn.* hrbr.
hirsuta. Decaisn. Nelsonia hirsuta.
hirta. *Blum.* Java.
Ruellia hirta. *Vahl. S.* 2218. 66. (cfr. R. imbricata.)
imbricata. *Nees.* Ind. or. Java.
Ruellia hirta *β* crenulata. *Blum.*
involucrata. *Blum.* Java. Ind. or.
Ruellia lupulina B. *Wall.* cat.
lupulina. *Nees.* 2[4]? Ind. or.
Ruellia lupulina A. *Wall.* cat. (cfr. S. involucrata.)
monadelpha. *Nees.* Ind. or.
Ruellia monadelpha. *Wall.*

* Hekorima in *Endl.* gen.

moschifera. *Blum.* Java.
mysurensis. *Nees.* Ind. or.
Ruellia mysurensis. *Roth.*
plumulosa. *Nees.* Ind. or.
rosea. *Nees.* Ind. or.
Sabiniana. *Nees.* ♄ Ind. or.
Ruellia Sabiniana. *Wall.*
β. Ruellia argentea. *Wall.*
scabra. *Nees.* ♄ Ind. or.
Ruellia scabra. *Wall.* cat.
sessilis. *Nees.* Ind. or.
speciosa. *Blum.* Java.
virgata. *Blum.* (Flora 1829. 284.) N. Guinea.
Wallichii. *Nees.* Ind. or.
Ruellia alata. A. D. *Wall.* cat.
Wightiana. *Nees.* 4 Ind. or.

Strobilanthus. *Wall.* Strobilanthes.

STROBILOCARPUS. *Klotzsch.*
Fam. Santalaceae. *Klotzsch.*
diversifolius. *Klotzsch.* (Linn. XIII. 381.) ♄ Pr. b. sp.

Strobocalyx. *Blum.* Vernonia.

Stroemia. *Vahl. Spr.*
capparoides. Spr. Cadaba capparoides.
farinosa. R. Br. Cadaba dubia.
farinosa. Vahl. Cadaba farinosa.
glandulosa. Vahl. Cadaba glandulosa.
longifolia. R. Br. Cadaba longifolia.
rotundifolia. Vahl. Cadaba rotundifolia.
tetrandra. Vahl. Cadaba indica.

Strombodurus. *Willd.*
gracilis. Willd. Dentarrhaphis scabra.

STROMBOSIA. *Blum.*
Fam. Ilicineae. *G. Don.* — Marcgraviaceae. *Meissn.* — Rhamneae. *Blum.*
javanica. *Blum.* ♄ Java.

STRONGYLODON. *Vogel.*
Fam. Leguminosae Phaseoleae. *Vogel.*
ruber. *Vogel.* ♄ Ins. Sandwic.

STRONGYLOMA. *Decand.* VII. 52.
Fam. Compositae Nassauviaceae. *Dec.*
axillare. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 1.
Acanthophyllum axillare. *Hook. Arn.*
Nassauvia axillaris. *Don.*
Triptilion axillare. *Don. S.* 2758. 1.
glomerulosum. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 2.
Nassauvia glomerulosa. *Don.*
Triptilion glomerulosum. *Lagasc.*

STRONGYLOSPERMA. *Less. Dec.* VI. 82.
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.*
australe. *Less.* 4 N. Holl. *D.* 1.
Anacyclus australis. *Sieb. S.* 2733. 4.
reptans. *Benth.* N. Holl. *D.* 2.

STROPHANTHUS. *Decand. Spr.* 693. *Dietr.* 842.
Fam. Apocyneae. *Dec.* Echiteae. *Endl.* — Contortae Apocyneae. *Spr.*
alterniflorus. *Spr.* ♄ China. *S.* 6. *Dr.* 6.
Apocynum alterniflorum. *Lour.*
(cfr. Gymnema sylvestre.)
dichotomus. *Dec.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 1.
Echites caudata. *Lin.*
(Echites undulata. *Lin.* falso cit. *D. Dr.*)
Nerium caudatum. *Lam. Roxb.*
(cfr. S. divergens, scandens.)
divaricatus. *Wall.* (non *Hook. Arn.*) ♄ Ind. or.
divaricatus. Hook. Arn. divergens.
divergens. *Grah.* ♄ China. Ind. or.
S. dichotomus β chinensis. *Bot. Reg.*
S. divaricatus. *Hook. Arn.* (non? *Wall.*)
Emericia divaricata. *R. S.*
Nerium chinense. *Hunter* in *Roxb.* fl. ind.
Pergularia divaricata. *Lour.*
Periploca divaricata. *Spr.* 962. 6. *Dr.* 1173. 7.
hirtus. Poir. hispidus.
hispidus. *Dec.* Afr. austr. *S.* 3. *Dr.* 3.
S. hirtus. *Poir.* (in Dict. des sc. nat.)
Vallaris divaricata. *G. Don.*
Jackianus. *Wall.* ♄ Ind. or.
laurifolius. *Dec.* ♄ Sierra Leona.
scandens. *R. R.* ♄ Cochinch. *S.* 4. *Dr.* 4.
S. dichotomus. *Dec.?* (sec. *Hook. Arn.*)
Nerium scandens. *Lour.*
Wightianus. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Cameraria Zeylanica. *Wight.* hrbr.?

STROPHOPAPPUS. *Decand.* V. 75.
Fam. Compositae Vernoniaceae. *Dec.*
bicolor. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 1.
Stilpnopappus bicolor. *Mart.*

Strophostyles. *Elliot.*
angulosa. Ell. Phaseolus angulosus.
capensis. E. Meyer. Phaseolus capensis.
helvola. Ell. Dolichos helvolus.
peduncularis. Ell. Phaseolus vexillatus.

Struchium. *R. Brown. Juss.*
africanum. Beauv. Sparganophorus africanus.
americanum. Poir. Sparganophorus Vaillantii.

STRUCHERIA. *Arrab.*
Fam.? (Monandria monogyn.)
oppugnata. *Arrab.* ♄ Brasil.

STRUMARIA. *Jacq. Spr.* 1203. *Dietr.* 1603.
Fam. Amaryllideae. *Endl.* — Coronariae Spathaceae. *Spr.* — Narcisseae. *Cassel.* Amaryllideae. *Rchb.*
angustifolia. *Jacq.* 4 Pr. b. sp. *S.* 5. *Dr.* 2.
crispa. *Ker.* 4 Pr. b. sp. *S.* 3. *Dr.* 5.
Amaryllis cinnamomea. *Mill. Herit.*
Amaryllis crispa. *Jacq.*
Imhofia crispa. *Herb.*
filifolia. *Jacq.* 4 Pr. b. sp. *S.* 1.
S. liliifolia. *D. Dr.* 1.
Crinum tenellum. *Lin. fil.*
Imhofia filifolia. *Herb.*
Leucojum strumosum. *Ait.*
gemmata. *Sims.* 4 Pr. b. sp. *S.* 10. *Dr.* 9.
S. geminata. *Steud.* (sphalm.)
Imhofia gemmata. *Herb.*
liliifolia. D. Dr. filifolia.
linguaefolia. *Jacq.* 4 Pr. b. sp. *S.* 9. *Dr.* 7.
rubella. *Jacq.* 4 Pr. b. sp. *S.* 7. *Dr.* 3.
spiralis. Ker. Hessea spiralis.
stellaris. *Ker.* 4 Pr. b. sp. *S.* 4. *Dr.* 4.
Amaryllis stellaris. *Jacq.*
Hessea stellaris. *Herbert.*
truncata. *Jacq.* 4 Pr. b. sp. *S.* 8. *Dr.* 8.
undulata. *Jacq.* 4 Pr. b. sp. *S.* 6. *Dr.* 6.

STRUMPFIA. *Lin. Spr.* 912. *Dec.* IV. 469. *Dr.* 1105.

Strumphia. *Pers.*

Patsjotti. *Adans.*
Fam. Campanulaceae. *Rchbch.* — Compositae Artemisiae. *Rül.* — Compositae nucamentaceae. *Lin.* — Coryphophyta. *Neck.* — Incertae sedis. *Juss.* — Onagrae. *Adans.* — Rubiaceae Guettardaceae. *Dec.*
maritima. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.

Struthanthus. *Martius.*
affinis. Mart. Loranthus affinis.
avicularius. Mart. Loranthus avicularius.
citricola. Mart. Loranthus citricola.
concinnus. Mart. Loranthus concinnus.
conduplicatus. Mart. Loranthus conduplicatus.
confertus. Mart. Loranthus confertus.
cuspidatus. Mart. Loranthus cuspidatus.
elegans. Mart. Loranthus elegans.
erythrocarpus. Mart. Loranthus erythrocarpus.
Eschscholtzianus. Mart. Loranthus Eschscholtzianus.
flexicaulis. Mart. Loranthus flexicaulis.
glomeratus. Mart. Loranthus glomeratus.
longepedunculatus. Mart. Loranthus longepedunculatus.
nitens. Mart. Loranthus nitens.
patens. Mart. Loranthus patens.
polyanthus. Mart. Loranthus polyanthus.
polyrrhizos. Mart. Loranthus polyrhyzus.
pterygopus. Mart. Loranthus pterygopus.
rubens. Mart. Loranthus rubens.
rufus. Mart. Loranthus rufus.
salicifolius. Mart. Loranthus salicifolius.
staphylinus. Mart. Loranthus staphylinus.
subcampestris. Mart. Loranthus subcampestris.
syringaefolius. Mart. Loranthus syringaefolius.
tetraqueter. Mart. Loranthus tetraqueter.
virgatus. Mart. Loranthus virgatus.

Struthia. *Royen.* Gnidia.

STRUTHIOLA. *Lin. Spr.* 494. *Dietr.* 656. *
Fam. Aclithrophyta. *Neck.* — Daphnoideae. *Cassel.* — Passerinae. *Rül.* — Thymelaeeae. *Juss.* — Vepreculae. *Lin.*
angustifolia. *Lam.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 6. *Dr.* 6.
argentea. *Lehm.* ♄ Pr. b. sp.
chrysantha. *Lichtst. Meissn.* ♄ Pr. b. sp.
(cfr. S. tomentosa.)
ciliata. Lam. lucens, virgata.

* Cnfr. *Meissner* in Linnaea XIV. 463 et sq.

Dregeana. *Meissn.* ♄ Pr. b. sp.
erecta. *Lin.* ♄ Pr. b. sp.
S. erecta α. γ. *Thunb.*
S. glabra. *Lin. S.* 3. *Dr.* 3.
S. juniperina. *Retz.* (planta junior.) *Dr.* 4.
S. pendula. *Salisb.*
S. subulata. *Lam.*
S. tetragona. *Retz.*
Belvala. *Adans.*
Nectandra tetrandra. *Berg.*
Passerina dodecandra. *Lin.*
Passerina filiformis. *Mill.*
Passerina tetragona. *Lin.*
(cfr. S. hirsuta, tuberculosa.)
erecta. Curt. stricta.
glabra. Lin. erecta.
glabra. Zeyh. parviflora.
glauca. *Loddig.* ♄ Pr. b. sp.
hirsuta. *Wickstr.* ♄ Pr. b. sp.
S. erecta β. *Thunb.*
imbricata. Andr. striata.
incana. Loddig. virgata.
juniperina. Retz. erecta, lineariloba.
lanceolata. Retz. ovata.
lateriflora. Hornm. striata.
laxa. Hortor.
lineariloba. *Meissn.* ♄ Pr. b. sp.
S. erecta β subulata. *Lam.* ill.
S. juniperina. *Retz.* (sec. *Meissn.*)
littoralis. Wendl. Passerina spicata.
longiflora. *Lam.* ♄ Pr. b. sp.
S. virgata. *Lin.* var.? *Wickstr.*
lucens. *Poir.* ♄ Pr. b. sp.
S. ciliata β. *Lam.* ill.
myrsinites. Lam. ovata.
nana. Lin. fil. Gnidia nana.
oppositifolia. *Hort. angl.* ♄ Pr. b. sp. †
ovata. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 9. *Dr.* 9.
S. lanceolata. *Retz.*
S. myrsinites. *Lam.*
(cfr. S. tuberculosa.)
parviflora. *Bartl.* ♄ Pr. b. sp.
S. glabra. *Zeyh.* hrbr. cap.
pubescens. *Retz.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2. *Dr.* 2.
S. virgata. *Smith.* (*Lin.* var. *Wickstr.*)
rubra. Andr. virgata.
striata. *Lam.* ♄ Pr. b. sp.
S. imbricata. *Andr. S.* 7. *Dr.* 7.
S. lateriflora. *Hornm.*
S. sulcata. *Schmidt.*
stricta. *Don.* ♄ Pr. b. sp.
S. erecta. *Curt.* (non *Lin.*)
subulata. Lam. erecta.
subulata. Vahl. S. Vahlii.
sulcata. Schmidt. striata.
superba. *Hort. angl.* ♄ Pr. b. sp.
tetragona. Retz. erecta.
tomentosa. *Andr.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 8. *Dr.* 8.
S. chrysantha. *Lichtst.* (sec. *Spr.*)
S. villosa. *Wickstr.?*
tuberculosa. *Lam.* ♄ Pr. b. sp.
S. glabra. *Lin.* (sec. *Spr.*)
S. ovata β breviflora. *Meissn.*
tuberculosa. Vahl. virgata.
Vahlii. *Wickstr.* ♄ Pr. b. sp.
S. subulata. *Vahl.* hrb.
villosa. Vahl. virgata.
villosa. Wickstr. tomentosa.
virgata. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *Dr.* 1.
S. ciliata. *Andr.*
S. erecta β. *Thunb.*
S. incana. *Lodd.*
S. pubescens. *Retz.*
S. rubra. *Andr. Hort.*
S. tuberculosa. *Vahl.* hrb.
S. villosa. *Vahl.* hrb.
Passerina Zeyheri. *Spr.* in hrbr. *Zeyh.*
(cfr. S. longiflora.)
virgata. Smith. pubescens.

Struthium. *Sering.* Gypsophila.

Strychnodaphne. *Nees.*
lanceolata. Nees. Ocotea lanceolata.
puberula. Nees. Ocotea puberula.

STRYCHNOS. *Lin. Spr.* 741. *Dietr.* 890.
Genipa. *Adans.*
Fam. Apocyneae. *Juss.* Strychneae. *Dec.* — Arcythophyta. *Neck.* — Colubrinae. *Cassel.* — Contortae. *Spr.* Carisseae. *Rchbch.* — Loganiaceae. *R. Br.* Strychneae. *Endl. Meissn.* — Luridae. *Lin.* — Paucistamineae. *Crantz.* — Potalieae. *Mart.* — Solana. *Rül.*
abyssinica. *Hochst.* (Hrbr. un. it. 254.) ♄ Abyssin.
acuminata. *Wall.* ♄ Ind. or.
axillaris. *Colebr.* ♄ Bengal. *S.* 11. *Dr.* 8.
bicirrhosa. *Leschen.* ♄ Ind. or. *S.* 12. *Dr.* 14.
brachiata. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 9. *Dr.* 12.
colubrina. *Lin.* ♄ Ins. Molucc. *S.* 2. *Dr.* 2.
grandis. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Ignatii. *Berg.* ♄ Ins. Philip. *S.* 8. *Dr.* 11.
Caniram de St. Ignaco. *Pet. Th.*
Ignatia amara. *Lin.*
Ignatia philippica. *Lour.*
innocua. *Cail. Delil.* ♄ Aegyptus.
laurina. *Wall.* ♄ Ind. or.
ligustrina. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 13.
lucida. *R. Br.* (non? *Wall.*) ♄ N. Holl. *S.* 7. *Dr.* 10.
lucida. Wall. S. Wallichiana.
madagascariensis. *Poir.* ♄ Madagasc. *S.* 4. *Dr.* 4.
Caniram de Madagascar. *Pet. Th.*
minor. *Dennst.* ♄ Ind. or. (H. mal. VII. 5.)
muricata. *Kosteletz.* ♄ Ins. Timor. *Dr.* 6.
nux vomica. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 1.
Caniram Vomiquier. *Pet. Th.*
ovalifolia. *Wall.* Ind. or.
potatorum. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 3. *Dr.* 3
S. Tetankotta. *Retz.*
Caniram Tetankotta. *Pet. Th.*
Pseudo-Quina. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 5. *Dr.* 5.
spinosa. *Lam.* ♄ Madagasc. *S.* 6. *Dr.* 7.
Caniram Vontac. *Pet. Th.*
Tetankotta. Retz. potatorum.
Ticute. *Lechen.* ♄ Java. *S.* 10. *Dr.* 9.
toxifera. *Schomb.* ♄ Orinoco.
Wallichiana. *Steud.* ♄ Ind. or.
S. lucida. *Wall.* (non *R. Br.*)

STRYPHNODENDRON. *Martius.*
Fam. Mimoseae. *Mart.*
Barbatiman. *Mart.* ♄ Brasil.
Mimosa barba de Timan. *Arrab.*
polyphyllum. *Mart.* ♄ Brasil.
rotundifolium. *Mart.* ♄ Brasil.

Stuartia. *Willd.* Stewartia.

STURMIA. *Hoppe.*
Fam. Gramina Agrostidea. *Spr.* — Gramina Paniceа. *Kunth.* — Gramina Phalarides. *Adans.*
minima. *Hoppe.* ⊙ Europ.
S. verna. *Pers.*
Agrostis minima. *Lin.*
Chamagrostis minima. *Borckh. Dr.* 281. 1.
Knappia agrostidea. *Smith. S.* 268. 1.
Knappia vernalis. *Trin.*
Mibora verna. *Adans.*
Poa minima. *With.*
verna. Pers. minima.

Sturmia. *Gaert. fil.*
lucida. Gaert. fil. Stenostomum lucidum.

Sturmia. *Rchbch.*
Loeselii. Rchbch. Liparis Loeselii.

Stylandra. *Nutt.*
pumila. Nutt. Podostigma pubescens.

Stylaria. *Decand.* Polanisia.

STYLIDIUM. *Swartz. Spr.* 3045. *Dec.* VII. 332 et 782.
Andersonia. *Koenig.* mpt. (*Dec.* nr. 31—56.)
Candollea. *Labil.*
Nitrangium. *Endl.* (*Dec.* 31—56.)
Stiledium. *Andr.*
Tolypangium. *Endl.* (*Dec.* 1—30.)
Ventenatia. *Smith.* (*Dec.* 1—30.)
Famil. Campanulaceae. *Cassel.* — Plumbagineae. *Rchbch.* — Stylideae. *R. Br.*
adnatum. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 37. *D.* 54.
alsinoides. *R. Br.* N. Holl. *S.* 29. *D.* 56.
amoenum. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 22. *Dr.* 22.
androsaceum. *Dec.* 4 N. Holl. *D.* 35.
Armeria. *Rich.* Terra Diemen. *S.* 20. *D.* 6.
Candollea Armeria. *Labil.*

articulatum. *R. Br.* 2|. N. Holl. *S.* 5. *D.* 23.
assimile. *R. Br.* 2|. N. Holl. *S.* 11. *D.* 14.
breviscapum. *R. Br.* 2|. N. Holl. *S.* 34. *D.* 49.
Brunonianum. *Benth.* in *Hügel.* 2|. N. Holl. *D.* 24.
bulbiferum. *Benth.* in *Hügel.* N. Holl. *D.* 45.
buxifolium. Hort. Belv. (quid?)
caespitosum. *R. Br.* 2|. N. Holl. *S.* 13. *D.* 12.
calcaratum. *R. Br.* 2|. N. Holl. *S.* 7. *D.* 29.
canaliculatum. Poir. graminifolium.
capillare. *R. Br.* 2|. N. Holl. *S.* 45. *D.* 31.
carnosum. *Benth.* in *Hügel.* N. Holl. *D.* 1.
caulescens. *Dec.* 2|. N. Holl. *D.* 22.*
corymbosum. *R. Br.* 2|. N. Holl. *S.* 40. *D.* 33.
crassifolium. *R. Br.* 2|. N. Holl. *S.* 42. *D.* 32.
despectum. *R. Br.* 2|. Terra Diemen. *D.* 42.
S. inundatum. *R. Br.* var.? *R. Br.*
dichotomum. *Dec.* 2|. N. Holl. *D.* 49.*
diffusum. *R. Br.* 2|. N. Holl. *S.* 31. *D.* 43.
diversifolium. *R. Br.* 2|. N. Holl. *S.* 4. *D.* 25.
eriopodum. *Dec.* 2|. N. Holl. *D.* 49.***
eriorrhizum. *R. Br.* 2|. N. Holl. *S.* 9. *D.* 17.
falcatum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 36. *D.* 51.
S. sulcatum. *Edit.* in *Isid.*
fasciculatum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 33. *D.* 50.
floribundum. *R. Br.* 2|. N. Holl. *S.* 8. *D.* 18.
fruticosum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 27.
S. glandulosum. *Salisb.*
glandulosum. Salisb. fruticosum.
glaucum. *R. Br.* 2|. N. Holl. *S.* 21. *D.* 16.
Candollea glauca. *Labil.?*
graminifolium. *Sw.* 2|. N. Holl. *S.* 15. *D.* 8.
S. canaliculatum. *Poir.?*
S. lineare. *Sieb.* (non *Sw.*)
S. serrulatum. *Rich.*
Candollea serrulata. *Labil.*
Ventenatia major. *Smith.*
(cfr. S. melastachys.)
guttatum. *R. Br.* 2|. N. Holl. *S.* 41. *D.* 46.
hebegynum. *Dec.* 2|. N. Holl. *D.* 3.**
hirsutum. *R. Br.* 2|. N. Holl. *S.* 18. *D.* 4.
imbricatum. *Benth.* in *Hügel.* N. Holl. *D.* 53.
inundatum. *R. Br.* 2|. N. Holl. *S.* 32. *D.* 41.
(cfr. S. despectum.)
junceum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 23. *D.* 19.
Kunthii. *Wall.* cat. 2|. Ind. or. *D.* 36.
laricifolium. *Rich.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *D.* 28.
(cfr. S. tenuifolium.)
laxiflorum. *Dec.* 2|. N. Holl. *D.* 3.*
leptobotrys. *Dec.* 2|. N. Holl. *D.* 33.**
leptophyllum. *Dec.* 2|. N. Holl. *D.* 33.***
Lessoni. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 52.
lineare. *Sw.* 2|. N. Holl. *S.* 14. *D.* 9.
S. planifolium. *Poir.?*
Ventenatia minor. *Smith.*
lineare. Sieb. graminifolium.
longifolium. *Rich.* N. Holl.
S. pilosum. *Poir. R. Br. S.* 16. *D.* 2.
Candollea pilosa. *Labil.*
longitubum. *Benth.* in *Hügel.* 2|. N. Holl. *D.* 40.
luteum. *R. Br.* 2|. N. Holl. *S.* 6. *D.* 21.
melastachys. *R. Br.* N. Holl. *D.* 7.
S. graminifolium. *Sw.* var.? *R. Br. Spr.*
pedunculatum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 39. *D.* 48.
piliferum. *R. Br.* 2|. N. Holl. *S.* 12. *D.* 13.
pilosum. Poir. R. Br. longifolium.
planifolium. Poir. lineare.
polystachium. Rich. umbellatum.
proliferum. *Dec.* 2|. N. Holl. *D.* 49.**
propinquum. *R. Br.* ⊙? N. Holl. *S.* 38. *D.* 55.
pygmaeum. *R. Br.* 2|. N. Holl. *S.* 30. *D.* 44.
ramosum. Willd. (ubi? quid?)
reduplicatum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 17. *D.* 3.
repens. *R. Br.* 2|. N. Holl. *S.* 33. *D.* 46.
rotundifolium. *R. Br.* 2|. N. Holl. *S.* 47. *D.* 33.
scandens. *R. Br.* 2|. N. Holl. *S.* 3. *D.* 26.
scariosum. *Dec.* 2|. N. Holl. *D.* 35.**
schoenoides. *Dec.* 2|. N. Holl. *D.* 4.*
serrulatum. Rich. graminifolium.
setaceum. *Rich.* 2|. N. Holl. *S.* 26. *D.* 10.
Candollea setacea. *Labil.*
setigerum. *Dec.* 2|. N. Holl. *D.* 12.*
spathulatum. *R. Br.* 2|. N. Holl. *S.* 10. *D.* 15.
spinulosum. *R. Br.* 2|. N. Holl. *S.* 25. *D.* 11.
squamellosum. *Dec.* 2|. N. Holl. *D.* 3.***
stipitatum. *Benth.* in *Hügel.* 2|. N. Holl. *D.* 30.
sulcatum. Edit. in *Isid.* falcatum.
tenellum. *Sw.* (non *R. Br.*) 2|. Malacca. *S.* 27. *D.* 37.
tenellum. R. Br. tenerum.
tenerum. *Spr.* 2|. N. Holl. *S.* 43. *D.* 32.
S. tenellum. *R. Br.* (non *Sw.*)
tenuifolium. *R. Br.* 2|. N. Holl.
S. laricifolium. *Rich.* (sec. *Spr.*)
thesioides. *Dec.* 2|. N. Holl. *D.* 33.**
thyrsiforme. *Dec.* 2|. N. Holl. *D.* 33.*
uliginosum. *Sw.* ⊙ Zeylon. *S.* 28. *D.* 38.
umbellatum. *Poir.* Terra Diem. *S.* 19. *D.* 5.
S. polystachium. *Rich.*
Candollea umbellata. *Labil.*
utricularioides. *Benth.* in *Hügel.* N. Holl. *D.* 39.
violaceum. *R. Br.* 2|. N. Holl. *S.* 24. *D.* 20.
Wightianum. *Wall.* cat. Ind. or.

Stylidium. *Lour.*
chinense. Lour. Marlea begonifolia.

Stylimnus. *Rafin.*
maritimus. Rafin. Pluchea marylandica.

Stylis. *Poir.*
chinensis. Poir. Marlea begonifolia.

Stylismus. *Rafin.* Evolvulus.

STYLOBASIUM. *Desf. Spr.* 1673. *Dec.* II. 92. *Dietr.* 2096.
Fam. Onagreae Myrobalaneae. *Rchbch.* — Rosaceae Chrysobalaneae. *Bartl.* — Terebinthaceae. *Dec.*
spathulatum. *Desf.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.

STYLOCERAS. *Juss. Spr.* 3194.
Fam. Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.* — Tricoccae. *Spr.* Euphorbiaceae. *Juss.*
Kunthianum. *Juss.* ♄ Quito. *S.* 2.
laurifolium. *Kunth.* ♄ N. Granat. *S.* 1.
Trophis laurifolia. *Willd. H. B.*

STYLOCHAETON. *Leprieur.*
Fam. Aroideae. *Lepr.* Cryptocoryneae. *Endl.*
hypogeum. *Lepr.* 2|.? Senegamb.

STYLOCORYNA. *Cavan. Spr.* 827. *Dec.* IV. 377. *Dietr.* 997.

Chomelia. *Lin.* (non *Jacq.*)

Cupi. *Adans.*

Cupia. *Dec.* IV. 393.

Stylocoryne. *Autor.*

Tarenna. *Gaert.*

Wahlenbergia. *Blum.*

Webera. *Schreb. Spr.* 814. *Dietr.* 993.

Zamaria. *Rafin.*
Fam. Rubiaceae. *Rich.* Cinchonaceae Gardenieae. *Endl.* — Rubiaceae Gardeniaceae. *Dec.*
corymbosa. Labil. Olostyla corymbosa.
densiflora. *Steud.* ♄ Ind. or.
Cupia densiflora. *Dec.* 3.
Webera densiflora. *Wall. Roxb. S.* 3. *Dr.* 3.
fragilis. D. Dr. fragrans.
fragrans. *Blum.* ♄ Java. *D.* 2.
S. fragilis. *D. Dr.* 2.
Ceriscus fragrans. *Nees.*
Wahlenbergia fragrans. *Blum.*
laxiflora. *Blum.* ♄ Java. *D.* 3. *Dr.* 7.
macrophylla. *Bartl.* ♄ Ins. Luzon. *Dr.* 5.
malabarica. Dec. Griffithia fragrans.
monosperma. *Wight.* et *Arn.* ♄ Ind. or.
Pandaki. Dec. Griffithia fragrans.
odorata. *Steud.* ♄ Ind. or.
Cupia odorata. *Dec.* 5.
Webera odorata. *Roxb. S.* 7. *Dr.* 5.
oppositifolia. *Steud.* ♄ Ind. or. †
Cupia oppositifolia. *Dec.* 4.
Webera oppositifolia. *Roxb. S.* 6. *Dr.* 4.
pubescens. *Bartl.* ♄ Ins. Manil. *D.* 5. *Dr.* 4.
pubiflora. *Decaisn.* ♄ Ins. Timor.
racemosa. *Cav.* ♄ Ins. Philip. *S.* 1. *Dr.* 1.
Gardenia Stylocoryna. *Quorund.*
Roxburghii. *Steud.* ♄ Ind. or.
Cupia macrophylla. *Dec.* 2.
Webera macrophylla. *Roxb. S.* 8.
tomentosa. *Blum.* ♄ Java. *D.* 4. *Dr.* 3.
Webera. *Rich.* ♄ Ind. or.
Canthium corymbosum. *Pers.*
Cupia corymbosa. *Dec.* 1.
Gardenia Pavetta. *Roxb.*
Ixora alba. *Sm.* hrb. (non *Sm.* in *Rees.*,
Pavetta Wightiana. *Wall*

Polyozus maderaspatanus. *Dec.* IV. 493. nr. 4.
Rondeletia asiatica. *Lin.*
Tarenna zeylanica. *Gaert.*
Webera cerifera. *Moon.*
Webera corymbosa. *Spr.* 814. 1.
Webera zeylanica. *D. Dr.* 993. 11.

Stylolepis. *Lehm.*
gracilis. Lehm. Podolepis gracilis.

Styloncerus. *Spr.*
humifusus. Spr. Siloxerus humifusus.

Stylonema. *Dec.* Erysimum.

STYLOPHORUM. *Nutt. Spr.* 1886.

Cerastites. *Gray.*

Meconopsis. *Dec.* I. 120.
Fam. Papaveraceae. *Nutt.*
cambricum. *Spr.* 4 Pyrenaei. *S.* 1.
Meconopsis cambrica. *Vig. D.* 1.
Papaver cambricum. *Lin.*
crassifolium. *Steud.* 4 California.
Meconopsis crassifolia. *Benth.*
diphyllum. *Nutt.* 4 Am. sptr. *S.* 3.
Chelidonium diphyllum. *Michx.*
Meconopsis diphylla. *Dec.* 3.
heterophyllum. *Steud.* California.
Meconopsis heterophylla. *Benth.*
nepalense. *Spr.* 4 Nepal. *S.* 5.
Meconopsis napaulensis. *Dec.* 4.
Papaver paniculatum. *Don.*
ohiense. Spr. petiolatum.
petiolatum. *Nutt.* 4 Am. sptr.
S. ohiense. *Spr.* 2.
Meconopsis petiolata. *Dec.* 2.
simplicifolium. *Spr.* 4 Nepal. *S.* 4.
Papaver simplicifolium. *Don.*

STYLOSANTHES. *Swartz. Spr.* 2593. *Dec.* II. 317.

Eustylosanthes. *Vogel.*

Hyposanthes. *Vogel.*
Fam. Leguminosae Hedysareae. *Dec.* — Papilionaceae Hedysareae. *Rchbch.*
angustifolia. *Vogel.* Brasil.
Bojeri. *Vogel.* Zanguebar.
bracteata. *Vogel.* 4 ♄ Brasil.
capitata. *Vogel.* Brasil.
elatior. *Sw.* 4 Am. sptr. *S.* 2. *D.* 7.
S. hispida. *Michx.* (non *Rich.*)
Arachis aprica. *Walt.*
Trifolium biflorum. *Lin.*
Trifolium hispidissimum. *Michx.*
erecta. *Beauv.* ♄? Afr. aequin. *S.* 6. *D.* 2.
Ononis coriifolia. *Rchbch.* in *Sieb.* hrbr. seneg.
β. S. guianensis. *Schum.* (non *Sw.* sec. *Vogel.*)
glutinosa. *H. B.* 4 Mexico. *S.* 9. *D.* 6.
gracilis. *H. B.* ⊙ N. Granat. *S.* 10. *D.* 8.
S. guianensis β. *Vogel.*
Trifolium fluminense. *Arrab.?* (sec. *Vogel.*)
guianensis. *Sw.* ⊙ Guiana. *S.* 3. *D.* 10.
Trifolium guianense. *Aubl.*
(cfr. S. gracilis.)
guianensis. Schum. erecta.
hispida. *Rich.* (non *Michx.*) 4 Cayenne. *D.* 9.
hispida. Michx. elatior.
humilis. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 8. *D.* 5.
leiocarpa. *Vogel.* 4 ♄ Brasil.
montevidensis. *Vogel.* Brasil.
mucronata. *Willd.* ♄ 4 Ind. or. *S.* 5. *D.* 4.
Arachis fruticosa. *Retz.*
Hedysarum hamatum. *Burm.*
procumbens. *Sw.* 4 ♄ Ind. occ. *S.* 7.
Hedysarum hamatum α. *Lin.*
Ononis coriifolia. *Rchbch.* in *Sieb.* pl. seneg.
rigida. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 1.
S. scabra. *Vogel?*
scabra. Vogel. rigida.
viscosa. *Sw.* 4 Jamaic. Brasil. *S.* 4. *D.* 3.
Hedysarum hamatum β. *Lin.*

STYLURUS. *Rafin.* (non *Knight.*)
Fam. Ranunculaceae. *Rafin.*
fistulosus. *Rafin.* Louisiana.

Stylurus. *Knight.* et *Salisb.*
buxifolia. Kn. Salisb. Grewillea buxifolia.

STYPANDRA. *R. Brown. Dietr.* 1562.

Arthropodium. *Spr.* 1240. (ex parte.)
Fam. Asphodeleae. *R. Br.* — Coronariae Antherieeae. *Rchb.* — Liliaceae Asphodeleae Anthericeae. *Endl.* — Scitamineae Asphodeleae. *Spr.*
caespitosa. *R. Br.* 4 N. Holl. *Dr.* 4.
Arthropodium caespitosum. *Spr.* 11.
coarctata. *R. Br.* 4 Peru. *Dr.* 8.
Anthericum coarctatum. *R. P.*
Cacsia coarctata. *Spr.* 1242. 8.
Phalangium coarctatum. *Poir.*
coerulea. R. Br. (*Dr.* 7.) Pasithea coerulea.
frutescens. *Know.* et *Westc.* ♄ N. Holl.
glauca. *R. Br.* 4 N. Holl. *Dr.* 2.
Arthropodium glaucum. *Spr.* 8.
imbricata. *R. Br.* 4 N. Holl. *Dr.* 3.
Arthropodium imbricatum. *Spr.* 7.
propinqua. *Cunningh.* 4 N. Holl. *Dr.* 1.
scabra. *R. Br.* 4 N. Holl. *Dr.* 6.
Arthropodium scabrum. *Spr.* 9.
umbellata. *R. Br.* 4 N. Holl. *Dr.* 5.
Arthropodium umbellatum. *Spr.* 10.

STYPHELIA. *Smith. Spr.* 710. *Dec.* VII. 734. *Dietr.* 791.
Fam. Epacrideae. *R. Br.* — Ericeae Epacrideae. *Spr.* — Lysimachiae Epacrideae. *Rchbch.*
abietina. Labil. Cyathodes abietina.
acerosa. Banks. Cyathodes acerosa.
acuminata. Spr. Leucopogon acuminatus.
adscendens. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 7. *D.* 4. *Dr.* 7.
affinis. Spr. Leucopogon affinis.
aggregata. Spr. Acrotriche aggregata.
alternifolia. Spr. Leucopogon alternifolius.
amplexicaulis. Rudg. Leucopogon amplexicaulis.
angustifolia. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 2.
S. laeta. *Siebr.* (*R. Br.* var. angustifolia. *Benth.*)
apiculata. Spr. Leucopogon apiculatus.
appressa. Spr. Leucopogon appressus.
biflora. Spr. Leucopogon biflorus.
Brownii. Spr. Leucopogon reflexus.
carinata. Spr. Leucopogon assimilis, carinatus.
collina. Labil. Leucopogon collinus.
compacta. Spr. Astroloma compactum.
cordata. Labil. Acrotriche subcordata.
cornifolia. Rudg. Trochocarpa laurina.
cucullata. Spr. Leucopogon cucullatus.
cuspidata. Spr. Leucopogon cuspidatus.
Cymbula. Spr. Leucopogon Cymbula.
daphnoides. Smith. Lyssanthe daphnoides.
dealbata. Spr. Cyathodes dealbata.
deformis. Spr. Leucopogon deformis.
denticulata. Spr. Astroloma denticulatum.
denudata. Spr. Leucopogon denudatus.
depressa. Spr. Acrotriche depressa.
distans. Spr. Leucopogon distans.
divaricata. Spr. Acrotriche divaricata.
elliptica. Smith. Monotocca elliptica.
epacrioides. *Hort. Loudon.* ♄ N. Holl.
ericoides. Smith. Leucopogon ericoides.
esquamata. Spr. Leucopogon esquamatus.
fastigiata. Spr. Leucopogon fastigiatus.
flexifolia. Spr. Leucopogon flexifolius.
glabella. Spr. Leucopogon glabellus.
glauca. Labil. Monotocca lineata.
glaucescens. *Sieber.* ♄ N. Holl. *S.* 73. *Dr.* 10.
S. triflora. *R. Br.* (sec. *Benth.* in *Hügel.*)
Gnidium. Vent. Leucopogon parviflorus.
gracilis. Spr. Leucopogon gracilis.
humifusa. Spr. Astroloma humifusum.
imbricata. Spr. Leucopogon imbricatus.
interrupta. Spr. Leucopogon interruptus.
involucrata. Spr. Pentachondra involucrata.
juniperina. Spr. Leucopogon juniperinus.
laeta. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 6. *D.* 3.
S. latifolia. *Sieb.* (hrb. mixt. nr. 610. sec. *Benth.*)
(cfr. S. laeta.)
lanceolata. Smith. Leucopogon lanceolatus.
latifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 5. *Dr.* 1.
latifolia. Sieb. (hrb. mixt. 610.) laeta.
leptospermoides. Spr. Leucopogon leptospermoides.
longifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 8. *D.* 1. *Dr.* 8.
malaica. Spr. Leucopogon Malayanus.
margarodes. Spr. Leucopogon margarodes.
microphylla. Spr. Leucopogon microphyllus.
multiflora. Spr. Leucopogon multiflorus.
obovata. Labil. Leucopogon obovatus.
ovalifolia. Spr. Acrotriche subcordata.
Oxycedrus. Labil. Cyathodes Oxycedrus.
pallida. Spr. Astroloma pallidum.

parviflora. Andr. Leucopogon lanceolatus, parviflorus.
patula. Spr. Acrotriche patula.
pauciflora. Spr. Leucopogon pauciflorus.
pendula. Spr. Leucopogon pendulus.
pinifolia. Spr. Stenanthera pinifolia.
polystachys. Spr. Leucopogon polystachys.
propinqua. Spr. Leucopogon propinquus.
pumila. Spr. Pentachondra pumila.
ramiflora. Spr. Acrotriche ramiflora.
reflexa. *Rudge.* ♄ N. Holl. *S.* 3. *D.* 9.
reflexa. Spr. nr. 12. Leucopogon reflexus.
revoluta. Spr. Leucopogon revolutus.
Richei. Labil. Leucopogon Richei.
rotundifolia. Spr. Leucopogon rotundifolius.
rubricaulis. Spr. Leucopogon rubricaulis.
ruscifolia. Spr. Leucopogon ruscifolius.
scoparia. Smith. Monotoca scoparia.
serrulata. Labil. Astroloma humifusum, Acrotriche serrulata.
setigera. Spr. Leucopogon setigerus.
spuria. Poir. Leucopogon ericoides.
straminea. Spr. Cyathodes straminea.
striata. Spr. Leucopogon nervosus, striatus.
strigosa. Smith. Lissanthe strigosa.
tamariscina. Spr. Leucopogon tamariscinus.
tecta. Spr. Astroloma tectum.
triandra. Spr. triflora.
trichocarpa. Labil. Leucopogon trichocarpus.
triflora. *Andr.* ♄ N. Holl. *S.* 4. *D.* 6.
S. triandra. *Spr.* c. p. 67. (sphalmate.)
(cfr. S. glaucescens.)
tubiflora. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *D.* 8.
verticillata. Spr. Leucopogon verticillatus.
villosa. Spr. Leucopogon villosus.
virgata. Labil. Leucopogon virgatus.
viridiflora. Andr. viridis.
viridis. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 5. *D.* 7.
S. viridiflora. *Andr. R. Br.*

Styphnolobium. *Schott.*
japonicum. Schott. Sophora japonica.

STYPHONIA. *Nutt. Dietr.* 1690.
Fam.? Aurantiaceae. *Nutt.*
integrifolia. *Nutt.* mpt. 4 Am. septr. *Dr.* 1.
serrata. *Nutt.* 4 Am. sptr. *Dr.* 2.

Styposanthes. *Vogel.* Stylosanthes.

Styrandra. *Rafin.*
bifolia. Rafin. Smilacina bifolia.
canadensis. Rafin. Smilacina canadensis.

STYRAX. *Lin. Spr.* 1539. *Dietr.* 1969.

Epigenia. *Arrab.*

Strigilia. *Cav.* sec. *Endl.*
Fam. Aceres. *Rül.* — Arcythophyta. *Neck.* — Bicornes. *Lin.* — Caliciflorae monopetalae. *Roy.* — Ebenaceae. *R. Br.* — Ericeae. *Cassel.* — Hesperideae. *Lin.* (olim.) — Meliaceae. *Juss.* — Paucistamineae. *Crantz.* — Quajacanae. *Juss.* (olim.) — Sapoteae Styraceae. *Rchb.* — Styracineae. *Bartl.* — Vaccinia. *Adans.*
acuminatum. *Pohl.* ♄ Brasil. *Dr.* 12.
agreste. Don. (*Dr.* 20.) est: Cyrta agrestis. *Lour.*
album. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 3. *Dr.* 16.
americanum. Lam. laevigatum.
aureum. *Mart.* ♄ Brasil. *Dr.* 6.
Benzoin. *Dryand.* ♄ Sumatra. *S.* 4. *Dr.* 4.
Benzoin officinale. *Hayne.*
Laurus Benzoin. *Houtt.*
camporum. *Pohl.* ♄ Brasil. *Dr.* 10.
chrysasterum. *Pohl.* ♄ Brasil. *Dr.* 13.
erymophyllum. Pohl. glabratum.
ferrugineum. *Pohl.* ♄ Brasil. *Dr.* 9.
ferrugineum. Nees. Mart. Tremanthus racemosa.
floridum. *Pohl.* ♄ Brasil. *Dr.* 8.
Finlaysonianum. *Wall.* cat. ♄ Ind. or. *Dr.* 25.
glabratum. *Schott.* ♄ Brasil. *Spr.* c. p. 406.
S. erymophyllum. *Pohl. Dr.* 11.
glabrescens. *Benth.* (Pl. Hartw. nr. 489.) ♄ Mexico.
glabrum. *Sw. Vahl.* ♄ Ind. occ.
glabrum. Cav. laevigatum.
grandiflorum. Steud. grandifolium.
grandifolium. *Ait.* ♄ Am. sptr. *S.* 5. *Dr.* 2.
S. grandiflorum. *Steud.* ed. 1. (sphalm.)
S. officinale. *Walt.*
guineensis. *Don.* ♄ Guinea. *Dr.* 38.
javanicum. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 22.
laeve. Walt. laevigatum.
laevigatum. *Ait.* ♄ Carolin. *S.* 7. *Dr.* 3.
S. americanum. *Lam. Rich.*
S. glabrum. *Cav. Michx.* (non *Sw.*)
S. laeve. *Walt.*
laevigatum. Curt. pulverulentum.
latifolium. *Pohl.* ♄ Brasil. *Dr.* 14.
macrophyllum. *Schott.* ♄ Brasil. *Dr.* 15.
(non S. tomentosum. *H. B.*)
officinale. *Lin.* ♄ As. Graec. *S.* 1. *Dr.* 1.
officinale. Walt. grandifolium.
parvifolium. *Pohl.* ♄ Brasil. *Dr.* 7.
Porterianum. *Wall.* ♄ Ind. or. *Dr.* 24.
pulverulentum. *Michx.* ♄ Carolin. *S.* 6. *Dr.* 19.
S. laevigatum. *Curt.*
reticulatum. *Mart.* ♄ Brasil. *Dr.* 7.
Rossamala. *Reinw.* ♄ Java.
serrulatum. *Roxb.* ♄ Ind. or. *Dr.* 26.
Cyrta agrestis. *Hamilt.* hrbr. (non *Lour.*)
suberifolium. *Hook. Arn.* ♄ China.
tomentosum. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 2. *Dr.* 17.
villosum. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 21.
virgatum. *Wall.* cat. ♄ Ind. or. *Dr.* 23.

Suaeda. *Forsk.*
albida. Pall. Chenopodium hirsutum.
altissima. Pall. Schoberia altissima.
baccata. Forsk. Salsola baccata.
baccifera. Pall. Schoberia baccifera.
chenopodioides. Pall. Schoberia maritima.
crassifolia. Pall. Schoberia Pallasiana.
filiformis. Dumort. Schoberia Dumortieri.
fruticosa. Delil. Schoberia monoica.
fruticosa. Dumort. Schoberia fruticosa.
fruticosa. Forsk. Salsola annularis.
hortensis. Forsk. Schoberia hortensis.
hyssopifolia. Pall. Kochia hyssopifolia.
linifolia. Pall. Schanginia linifolia.
maritima. Dumort. Moq. Schoberia maritima.
microphylla. Pall. Chenopodium parvifolium.
mollis. Delil. Salsola mollis.
monoica. Forsk. Schoberia monoica.
muricata. Pall. Kochia muricata.
physophora. Pall. Schoberia physophora.
pinnatifida. Delil. Salsola pinnatifida.
prostrata. Pall. Schoberia prostrata.
salsa. Pall. Chenopodium salsum.
sedifolia. Pall. Kochia sedoides.
sedoides. Pall. Kochia sedoides.
setigera. Moq. Schoberia setigera.
Sieversiana. Pall. Kochia scoparia.
triandra. Donnersm. Kochia hyssopifolia.
vera. Forsk. Salsola farinosa.
vermiculata. Forsk. Salsola globulifera.

Suarda. *Nocca.*
ligustrifolia. Nocc. Eugenia baruensis.

Suardia. *Schrank.*
picta. Schrank. Melinis minutiflora.

SUBULARIA. *Lin. Spr.* 2294. *Dec.* I. 235.
Fam. Brachytophyta. *Neck.* — Cruciferae Lunariae. *Adans.* — Cruciferae Subularieae. *Dec.* — Plantagines. *Rül.* — Siliquosae Cochleariae. *Rül.* — Tetradynamae septatae. *Rchbch.*
alpina. Willd. Arabis vochynensis.
aquatica. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 1. *D.* 1.
Draba Subularia. *Lam.*
purpurea. Forsk. Schouwia arabica.

Succisa. *Neck. Moench. Spreng.*
alpina. Moench. Cephalaria alpina.
ambrosioides. Spr. Cephalaria centauroides.
amplexicaulis. Spr. Scabiosa amplexicaulis.
atropurpurea. Moench. Scabiosa atropurpurea.
australis. Schott. Scabiosa australis.
bipinnata. Moench. Scabiosa Gramuntia.
centauroides. Spr. Cephalaria centauroides.
Columbaria. Moench. Scabiosa Columbaria.
corniculata. W. K. Cephalaria centauroides.
decurrens. Spr. Cephalaria decurrens.
graminifolia. Moench. Cephalaria graminifolia.
humilis. Spr. Cephalaria humilis.
joppica. Spr. Cephalaria joppensis.
laevigata. Spr. Cephalaria centauroides.
lancifolia. Moench. Cephalaria syriaca.
leucantha. Moench. Spr. Cephalaria leucantha.
macrocalycina. Moench. Scabiosa ucranica.
pentaphylla Moench. Cephalaria transylvanica.

pratensis. Moench. Scabiosa succisa.
rigida. Spr. Cephalaria rigida.
scabra. Spr. Cephalaria scabra.
stellata. Moench. Scabiosa stellata.
syriaca. Spr. Cephalaria syriaca.
tatarica. Spr. Cephalaria tatarica.
transylvanica. Spr. Cephalaria transylvanica.
trifida. Spr. Cephalaria attenuata.
uralensis. Spr. Cephalaria centauroides.
ustulata. Spr. Cephalaria ustulata.
nr. 201. *Hall.* helv. Scabiosa succisa.
202. *Hall.* Scabiosa Columbaria.
203. *Hall.* Scabiosa graminifolia.

SUCCOVIA. *Medic. Spr.* 2267. *Dec.* I. 224.
Fam. Cruciferae Velleae. *Dec.* — Tetradynamae septatae. *Rchbch.*
balearica. *Dec.* ⊙ Ins. Balear. Canar. Ital. *S.* 1. *D.* 1.
S. echinata. *Moench.*
Biscutella balearica. *Herit.*
Bunias balearica. *Lin.*
Myagrum balearicum. *Lam.*
Vella annua. *Ucria* h. panor? (sec. *Dec.*)
echinata. Moench. balearica.

Succovia. *Dennst.*
fimbriata. Dennst. Hiptagne Madablota.

SUCHTELENIA. *Karelin.*
Fam. Borragineae. *Dec.* mpt.
cerinthifolia. *Karel.* ⊙ Caucas.
Cynoglossum calycinum. *C. A. Meyer.*

SUFFRENIA. *Bellard. Spr.* 124. *Dec.* III. 76. *Dietr.* 136.
Fam. Lythrarieae. *Dec.* — Salicariae. *R. S.*
filiformis. *Bellard.* ⊙ Italia. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.

SUITRAMIA. *Meissn.* *
Svitramia. *Chamss. Dietr.* 1983.
Fam. Melastomaceae. *Chamss.* Rhexieae. *Meissn.*
pulchra. *Chamss.* ♄ Brasil. *Dr.* 1.

Sukana. *Adans.* Celosia.

Sulitra. *Medic.*
herbacea. Medic. Lessertia annua.
perennans. Medic. Lessertia perennans.
pubescens. Moench. Lessertia annua.

Sulla. *Medic.*
coronaria. Medic. Hedysarum coronarium.
flexuosa. Medic. Hedysarum flexuosum.

SULZERIA. *Roem. Schult.*
Fam. Apocyneae. *R. S.*
odorata. *R. S.* ♄ Am. austr.
Anabata odorata. *Willd.* mpt. *S.* 622. 1. *Dr.* 850. 1.
Rauwolfia oppositifolia. *Spr.*

Sumac. *Decand.* Rhus.

SUNIPIA. *Lindl.* pag. 179.
Fam. Orchideae Vandeae. *Lindl.*
bicolor. *Lindl.* 4 Ind. or. *L.* 2.
scariosa. *Lindl.* 4 Ind. or. *L.* 1.

Suprago. *Gaert.*
glauca. Gaert.
sphaerocephala. Cass. Liatris sphaeroidea.
spicata. Gaert. Liatris spicata.

SUREGADA. *Juss.*
Fam. Euphorbiaceae. *Juss.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.*
— — ♄ Ind. or.

SURIANA. *Lin. Spr.* 1732. *Dec.* II. 91. *Dietr.* 2165.
Fam. Acascophyta. *Neck.* — Polygona. *Rül.* — Rosaceae Spiraeae. *Spr.* — Sedâ. *Adans.* — Succulentae. *Lin.* Seda. *Rül.* — Surinaeae. *Arnott.* — Terebinthaceae. *Dec.*
maritima. *Lin.* ♄ Am. austr. Ind. occ. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.

Surubea. *Meyer.*
Aubletii. Meyer. Ruyschia Surubea.

SUSUM. *Blum.*
Fam. Smilaceae. *Blum.* — Juncageae Xerotideae. *Endl.*
anthelminthicum. *Blum.* 4 Java.

Sutera. *Roth.* (non *Dec.*)
foetida. Roth. Chaenostoma foetidum.
glandulosa. Roth. Lyperia pinnatifida.
oppositifolia. Roth. Chaenostoma hispidum.

Sutera. *Hortor.*
pubescens. Hort. Lessertia perennans.

* *Suitram's* Fahrten. 1839.

SUTERIA. *Decand.* IV. 536.
Fam. Rubiaceae Caffeaceae. *Dec.* — Rubiaceae Psychotrieae. *Endl.*
calycina. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 1.
Cephalis calycina. *Lindl. Dr.* 972. 34.

SUTHERLANDIA. *R. Brown. Spr.* 2551. *Dec.* II. 273.
Fam. Leguminosae. *R. Br.* Loteae. *Dec.* — Papilionaceae Loteae. *Rchbch.*
frutescens. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. Ind. or. *S.* 1. *D.* 1.
β. S. incana. *E. Mey.*
γ. S. microphylla. *Dec.* 2.
Colutea frutescens. *Lin.*
Colutia frutescens. *Medic.*
Colutia rubra. *Moench.*
Colutea Wightiana. *Wall.* cat.
incana. E. Mey. frutescens.
microphylla. Dec. frutescens.
tomentosa. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
tomentosa. Spr. Lessertia tomentosa.
vesicaria. Spr. Lessertia vesicaria.

Sutherlandia. *Raeusch.*
littoralis. Raeusch. (♄ Malabar. Monoec. poly. quid?)

Suttonia. *A. Rich.*
australis. Rich. Myrsine Urvillei.

Suzygium. *Brown. Adans.* Calyptranthes (Suzygium).

Svitramia. *Chamss.* Suitramia.

SWAINSONIA. *Salisb. Spr.* 2550. *Dec.* II. 271.
Fam. Leguminosae Cassieae. *Dec.* — Papilionaceae Cassieae. *Rchbch.*
astragalifolia. Hort. lessertiifolia.
coronillaefolia. *Salisb.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *D.* 2.
S. galegifolia. *R. Br.* var.? *Poir.*
galegifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1.
Colutea galegifolia. *Sims.*
Indigofera coccinea. *Broegelm.*
Loxidium galegifolium. *Vent.*
Vicia galegifolia. *Andr.*
lessertiifolia. *Dec.* ♄ N. Holl. *S.* 3. *D.* 3.
β. S. astragalifolia. *Hort.*

SWAMMERDAMIA. *Decand.* VI. 164.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
Antennaria. *Dec.* ♄ Ins. Diemen. *D.* 1.

SWARTZIA. *Schreb. Spr.* 1878. *Dec.* II. 422.

Gymnanthistrophe. *Poit.* in *Deless.* hrb.

Hoelzelia. *Neck.*

Rittera. *Schreb.*

Rossina. *Aubl. Dec.* nr. 1—15.

Tounatea. *Aubl. Dec.* nr. 16. 17.
Fam. Amorphophyta. *Neck.* — Capparideae. *Spr.* (olim.) — Leguminosae. *Juss.* Swartzieae. *Dec.* — Mimoseae. *Rchbch.*
acuminata. *Willd.* hrb. ♄ Brasil.
β. S. pinnata. *Willd.* hrb. (non *Willd.* spec.)
acutifolia. *Vogel.* ♄ Brasil.
alata. *Willd.* ♄ Guiana. *S.* 6. *D.* 16.
S. guianensis. *Raeusch.*
Tounatea guianensis. *Aubl.*
apetala. *Radd.* ♄ Brasil. *S.* 9. *D.* 17.
S. coriacea. *Rodd.?*
aptera. *Dec.* ♄ Cayen.? Guian.? *S.* 12. *D.* 7.
brachystachya. *Dec.* ♄ Cayenn. *D.* 11.
S. pinnata. *Willd.* (sec. *Spr.*)
brasiliensis. *Vogel.* ♄ Brasil.
coriacea. Radd. apetala.
dicarpa. Moric. dipetala.
dipetala. *Willd.* hrb. ♄ Brasil.
S. dicarpa. *Moric.?* (sec *Vogel.*)
Dinopalium. *Hffmsg.*
dodecandra. *Willd.* ♄ Am. austr. *S.* 3. *D.* 3.
Possira dodecandra. *Poir.*
Rittera dodecandra. *Vahl.*
elegans. *Schott.* ♄ Brasil. *S.* c. p. 407.
Flemingii. *Radd.* ♄ Brasil. *S.* 8. *D.* 13.
Mimosa Pacoba. *Arrab.?*
glabra. *Vogel.* ♄ Brasil.
grandiflora. *Willd.* ♄ Ins. Trinit. *S.* 2. *D.* 2.
Rittera grandiflora. *Vahl.*
Langsdorffii. *Radd.* ♄ Brasil. *S.* 7. *D.* 14.
lomatopus. *Mart.* ♄ Brasil.
longifolia. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 10.
macrophylla. *Willd.* hrb. ♄ Brasil.
madagascariensis. *Desv.* ♄ Madagas.
Cassia madagascariensis. *Poir.*
micropetala. Schott. myrtifolia.
montana. *Vogel.* ♄ Brasil.

multijuga. *Vogel.* ♄ Brasil.
myrtifolia. *Smith.* ♄ Carac. Brasil. *S.* 13.
S. micropetala. *Schott.* (sec. *Spr.*)
nitens. *Vogel.* ♄ N. Granat.
Deguelia arborescens. *Spr.* 2514. 2.
Geoffrea alata. *Willd.* hrb.
Riveria nitens. *H. B. Dec.* II. 524.
ochnacea. *Dec.* ♄ Am. austr. *S.* 11. *D.* 5.
parviflora. *Dec.* ♄ Cayenne. *S.* 10. *D.* 4.
pinnata. *Willd.* ♄ Ins. Trinit. *S.* 5. *D.* 9.
Possira pinnata. *Poir.*
Rittera pinnata. *Vahl.*
(cfr. S. brachystachya.)
pinnata. Willd. hrb. acuminata.
polyphylla. *Dec.* ♄ Cayenn. *S.* 15. *D.* 15.
pulchra. *Vogel.* ♄ Brasil.
robiniaefolia. *Willd.* hrb. ♄ Brasil.
sericea. *Vogel.* ♄ Brasil.
simplex. Spr. simplicifolia.
simplicifolia. *Willd.* ♄ Ins. Carib. *D.* 1.
S. simplex. *Spr.* 1.
Possira simplex. *Sw.*
Rittera simplex. *Vahl.*
tomentosa. *Dec.* ♄ Cayenn. *S.* 14. *D.* 12.
Robinia Panacoco. *Aubl.* (ex parte.)
Robinia tomentosa. *Willd.*
triphylla. *Willd.* ♄ Guian. Brasil. *S.* 4. *D.* 6.
Possiria arborescens. *Aubl.*
Possiria triphylla. *Poir. Gmel.* syst.
Rittera triphylla. *Sw.*

Swartzia. *Gmel.*
grandiflora. Gmel. syst. Solandra grandiflora.

SWEETIA. *Decand.* (non *Spr.*) *Dec.* II. 381.
Fam. Leguminosae Phaseoleae. *Dec.* Papilionaceae Fabaceae. *Rchbch.* — Papilionaceae Phaseolae. *Spach.*
filiformis. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 3.
Galactia filiformis. *Benth.*
Galega filiformis. *Jacq.*
Tephrosia filiformis. *Pers. S.* 2544. 1.
lignosa. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 3.
Glycine lignosa. *Pers.*
longifolia. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 1.
Galactia longifolia. *Benth.*
Galega longifolia. *Jacq.*
Tephrosia longifolia. *Pers. S.* 2544. 3.

Sweetia. *Spreng.*
fruticosa. Spr. Acosmium lentiscifolium.
lentiscifolia. Spr. Acosmium lentiscifolium.

SWERTIA. *Lin. Spr.* 1002. *Dietr.* 1224.
Fam. Apocyna. *Adans.* — Contortae Gentianeae. *Rchbch.* — Darinyphyta. *Neck.* — Gentianae. *Rül. Juss.* — Oligantherae pentandrae multiculares. *Roy.* — Rutaceae. *Lin.*
abyssinica. *Hochst.* (hrbr. un. it. 22.) ⊙? Abyssin.
albicaulis. Dougl. Frasera albicaulis.
alternifolia. *Royle.* Himalaya. *D.* 8.
americana. Spr. Halenia deflexa.
angustifolia. Don. Hamilt. Ophelia angustifolia.
asclepiadea. H. B. Halenia asclepiadea.
brevicornis. H. B. Exadenus brevicornis.
brevicornis. Willd. Halenia asclepiadea.
carinthiaca. Wulf. Pleurogyne carinthiaca.
centrostemma. Wall. Halenia elliptica.
Chirata. Wall. Ophelia Chirata.
coerulea. *Royl.* Ind. or. *Dr.* 5.
S. cuneata. *Wall.* cat. (ex parte.)
cordata. Wall. Orphelia cordata.
corniculata. Lin. Halenia sibirica.
corniculata. Michx. Helenia deflexa.
corymbosa. Wight. Orphelia corymbosa.
cuneata. *Wall.* Himalaya. *Dr.* 4.
(cfr. S. coerulea.)
decumbens. *Vahl.* 2|. Arab. fel. *S.* 4. *Dr.* 3.
Parnassia polynectaria. *Forsk.*
deflexa. Smith. Halenia deflexa.
dichotoma. *Lin* ⊙ Sibiria. *S.* 6.
Anagallidium dichotomum. *Griseb.*
Swertia nr. 79. *Gmel.* sib.
difformis. Smith. Sabbatia paniculata.
elegans. Wall. Ophelia pulchella.
fastigiata. *Pursh.* 2|. Missouri. *S.* 8. *Dr.* 9.
filiformis. *Macfad.* Jamaica.
florida. *Wall.* cat. Ind. or.
gracilis. H. B. Halenia gracilis.
hypericoides. H. B. Halenia hypericoides.
javanica. *Blum.* Java. *Dr.* 10.
kamoonensis. *Wall.* cat. Ind. or.
lutea. Vest. Gentiana lutea.
Michauxiana. Chamss. Schlcht. Halenia Schiedeana.
Michauxiana. R. S. 2| Halenia deflexa.
multicaulis. *Don.* 2|. Himalaya. *S.* 18.
nervosa. Wall. Ophelia nervosa.
obtusa. Ledeb. perennis.
paniculata. Wall. Ophelia paniculata.
parnassifolia. Labil. Villarsia parnassifolia.
parviflora. H. B. Exadenus parviflorus.
paucifiora. Willd. Halenia plantaginea.
perennis. *Lin.* 2|. Eur. Caucas. Sibir. *S.* 1. *Dr.* 1.
Swertia nr. 77. *Gmel.* sib.
Gentiana palustris. *All.*
Gentiana paniculata. *Lam.* fl. fr.
β. S. obtusa. *Ledeb.*
perfoliata. G. Don. petiolata.
petiolata. *Don.* Himalaya. *Dr.* 7.
S. perfoliata. *Royl.* in *G. Don.*
plantaginea. H. B. Halenia plantaginea.
pulchella. Hamilt. Ophelia elegans.
punctata. *Baumg.* 2|. Transylvan. *Dr.* 2.
purpurascens. Wall. Ophelia purpuraseens.
pusilla. Pursh. Pleurogyne Purshii.
quadricornis. Willd. Halenia asclepiadea.
racemosa. Wall. Ophelia racemosa.
recurva. Smith. Halenia gracilis.
rotata. Lin. Pleurogyne rotata.
rotata. Thunb. Ophelia japonica.
speciosa. *Wall.* Ind. or. *Dr.* 6.
sulcata. Rottb. Pleurogyne rotata.
tetrapetala. *Pall.* ⊙ Camtschatc. *S.* 7.
S. Pallasii. *G. Don.*
Anagallidium tetrapetalum. *Griseb.*
turfosa. *Baumg.* 2|. Alpes Transylv.
trichotoma. Wall. Ophelia corymbosa.
umbellata. Mathews. Halenia gracilis.
umbellata. R. P. Halenia asclepiadea.
zeylanica. Walk. Ophelia zeylanica.
nr. 77. *Gmel.* sib. perennis.
78. *Gmel.* Pleurogyne carinthiaca.
79. *Gmel.* dichotoma.
80. *Gmel.* Halenia sibirica.

Swertya. *Ludw. All.*
barbata. All. Tolpis barbata.

SWIETENIA. *Lin. Spr.* 2393. *Dec.* I. 625.
Fam. Cedrelaceae. *Juss.* — Comizophyta. *Neck.* — Hesperideae. *Rchb.* — Melieae. *Juss.* — Melioideae Cedreleae. *Meissn.* — Miscellaneae. *Lin.* — Pistaciae. *Adans. Rül.*
alternifolia. *Steud.* ♄ Campech.
Credela alternifolia. *Steud.*
Cedrus alternifolia. *Mill.*
Chickrassa. Roxb. Chickrassa tabularis.
Chloroxylon. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 4.
Chloroxylon Swietenia. *Dec.* l. c.
febrifuga. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 2. *D.* 2.
S. Soymida. *Dunc.*
Soymida febrifuga. *Juss.*
humilis. *Zuccar.* ♄ Mexico.
Mahagoni. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 1. *D.* 1.
Cedrus Mahagoni. *Mill.*
rubra. *Wight.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
senegalensis. *Desr.* ♄ Senegamb. *S.* 3. *D.* 3.
Khaya senegalensis. *Juss.*
Soymida. *Dunc.* febrifuga.
Sureni. Blum. Cedrela febrifuga.
trilocularis. *Roxb.* (in *G. Don.*) ♄ Ind. or.

SYAGRUS. *Mart. Spr.* 1351. *Dietr.* 1643.
Fam. Palmae Cocoinae. *Mart.*
cocoides. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 1. *Dr.* 1.

Syalita. *Adans.* Dillenia.

Sychinium. *Desv.*
ramosum. Desv. Dorstenia Sychinium.
Xyrideis affine. *Endl.*

SYENA. *Schreb. Spr.* 182. *Dietr.* 196.
Fam. Commelineae. *Mirb.* — Coronariae Commelineae. *Spr.* — Junci. *Juss.* — Ypsoophyta. *Neck.*
fluviatilis. *Willd.* Guiana. Carol. *S.* 1. *Dr.* 1.
S. Mayaca. *Gmel.* syst.
Biaslia. *Vandel.*
Mayaca Aubletii. *Michx.*
Mayaca fluviatilis. *Aubl.*
Mayaca. Gmel. fluviatilis.

Nuttalliana. *Schult.* Am. septr.
Syena. *Nutt.* gen. p. 28.
SYKESIA. *W. Arnot.*
Fam. Loganiaceae Gaertnericae. *Arn.*
Koenigii. *Arn.* ♄ Ceylon.
Ophioxylon arboreum. *Koeng.*
Psychotria vaginans. *Dec.* IV. 520. nr. 152.
thyrsiflora. *Arn.* ♄ Ceylon.
Walkeri. *Arn.* ♄ Ceylon.
SYLITRA. *E. Meyer.*
Fam. Papilionacea Loteae. *E. Meyer.*
biflora. *E. Meyer.* 2↓ Afr. austr.
SYLLYSIUM. *Meyen* et *Schauer.*
Fam. Myrtaceae. *Meyen* et *Schauer.*
buxifolium. *Meyen* et *Schult.* (N. Act. Ac. Leop. XIX. supl. 1.) ♄ China. Macao.
Symbascandra. *Willd.*
repens. Willd. Hilaria cenchroides.
SYMMETRIA. *Blum. Dec.* III. 94.
Fam. Lythrarieae. *Blum.*
obovata. *Blum.* ♄ Java. *D.* 1.
Sympachne. *Beauv.* Philodyce.
Sympagis. *Nees.* Strobilanthes.
Symphiandra. *Dec.* Symphyandra.
Symphiochaeta. *Dec.* Robinsonia.
Symphiotrichum. *Nees.*
unctuosum. Nees. Atser unctuosus.
Symphocalyx. *Berland.* Ribes.
SYMPHONIA. *Lin. fil. Spr.* 2615.
Blackstonia. *Neck.*
Moronobea. *Aubl. Dec.* I. 563.
Piccia. *Neck.*
Fam. Comizophyta. *Neck.* — Garcinieae. *Spach.* — Guttiferae. *Juss.* — Melieae. *Juss.* — Phalarsiphyta. *Neck.*
esculenta. *Steud.* ♄ Pernamb.
Moronobea coccinea. *Aubl. D.* 1.
Moronobea esculenta. *Arrud.*
Platonia insignis. *Mart.* (ex syn. *Arrud.*)
globulifera. *Lin. fil.* ♄ Guiana. *S.* 1.
Moronobea coccinea. *Aubl.* var.? *Dec.*
Moronobea globulifera. *Schlcht.*
β. Moronobea montana. *Schlcht.*
(cfr. S. esculenta.)
grandiflora. *Spr.* ♄ Guiana. *S.* 2.
S. Moronobea. *Raeusch.*
Moronobea grandiflora. *Chois. D.* 2.
Moronobea. Raeusch. grandiflora.
SYMPHOREMA. *Roxb. Spr.* 1418. *Dietr.* 1699.
Fam. Aegiphyleae. *Endl.* — Sapindaceae Dodonaeeae. *Meiss.* — Verbenaceae. *Roxb.*
involucratum. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 1.
paniculatum. Heyn. Congea paniculata.
Symphoria. *Pursh.*
glaucescens. Spr. Symphoricarpos glaucescens.
glomerata. Pursh. Symphoricarpos vulgaris.
microphylla. Spr. Symphoricarpos microphyllus.
montana. Spr. Symphoricarpos montanus.
punicea. Sims. Symphoricarpos puniceus.
racemosa. Pursh. Symphoricarpos racemosus.
Symphoricarpa. *Neck.* Symphoricarpos.
SYMPHORICARPOS. *Adans. Juss. Dec.* IV. 338.
Symphoria. *Pursh. Spr.* 811.
Symphoricarpa. *Neck.*
Fam. Caprifoliaceae. *Juss.* — Lonicereae. *Endl.* — Sphanidophyta. *Neck.*
conglomeratus. Pers. vulgaris.
elongatus. Pers. racemosus.
glaucescens. *H. B.* ♄ Mexico. *D.* 4.
Symphoria glaucescens. *Spr.* 4.
heterophyllus. Presl. racemosus.
imberbis. *Tausch.* ♄ — —
leucocarpus. Hort. racemosus.
microphyllus. *H. B.* ♄ Mexico. *D.* 3.
Anisanthus microphyllus. *Willd.*
Symphoria microphylla. *Spr.* 3.
montanus. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 5.
Symphoria mexicana. *Lodd.*
Symphoria montana. *Spr.* 5.
occidentalis. *Richards.* ♄ Canada.
odorata. Hamilt. Schoepfia fragrans.
orbiculatus. Moench. vulgaris.
parviflorus. Desf. vulgaris.
puniceus. *Steud.* ♄ Am. sptr.
Symphoria punicea. *Sims.*
racemosus. *Michx.* ♄ Am. sptr. *D.* 2.
S. leucocarpus. *Hortor.*
Symphoria racemosa. *Pursh. S.* 2.
β? S. elongatus. *Presl.*
γ. S. heterophyllus. *Presl.*
vulgaris. *Michx.* ♄ Am. sptr. *D.* 1.
S. conglomeratus. *Pers.*
S. orbiculatus. *Moench.*
S. parviflorus. *Desf.*
Lonicera symphoricarpa. *Lin.*
Symphoria glomerata. *Pursh. S.* 1.
SYMPHYANDRA. *Dec. fil. Dec.* VII. 495.
Anotolcalyx. *Dec. fil.* (*Dec.* nr. 1. 2.)
Campanula. *Autor. Spr.* 781. *Dietr.* 959.
Otocalyx. *Dec. fil.* (*Dec.* nr. 3—5.)
Sericocodon. *Endlich.*
Fam. Campanulaceae. *Dec.*
armena. *Dec.* 2↓ Caucas. Armen. *D.* 4.
Campanula armena. *Steven. S.* 121. *Dr.* 235.
cretica. *Dec.* 2↓? Creta. *D.* 1.
Campanula cretica. *D. Dietr.* 234.
Campanula nutans. *Sieb.* hrb. cret. (non *Lam.*) *S.* 29.
ossetica. *Dec.* 2↓ Caucas. Iberia. *D.* 5.
Campanula ossetica. *Bbrst. S.* 120. *Dr.* 236.
pendula. *Dec.* 2↓ Caucas. *D.* 3.
Campanula alliariaefolia. *Willd.?* (sec. *Fisch.*)
Campanula pendula. *Bbrst.*
stylosa. *Royle.* 2↓ Ind. or. *D.* 2.
Symphiolepis. *Endl.* Petrophila.
Symphyanthus. *Dec.* Loranthus.
SYMPHYLOMA. *C. A. Meyer.*
Fam. Umbelliferae Peucedaneae. *Meyer.*
graveolens. *Meyer.* Caucas.
SYMPHYONEMA. *R. Brown. Spr.* 513. *Dietr.* 633.
Fam. Proteaceae. *R. Br.*
abrotanoides. Sieber. montanum.
montanum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *Dr.* 1.
β. S. abrotanoides. *Sieb. S.* 3.
paludosum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 2.
Symphyopoda. *Dec.* Bauhinia.
SYMPHYSIA. *Presl. Dec.* VII. 794.
Fam. Caprifoliaceae. *Rchbch.* — Ericeae. *Presl.* — Loranthaceae. *Preissl.* — Vaccinieae. *Dec.*
martinicensis. *Presl.* ♄ Guadal. Martin.
Andreusia guadalupensis. *Dec.* VII. 560.
Marcgravia umbellata. *Sieb.* hrb. mart. (non *Lin.*)
Peurusa Royenoides. *Rich.*
Tauschia hederaefolia. *Preissl.*
Vaccinium guadalupense. *Swartz. Wickstr.*
SYMPHYTUM. *Lin. Spr.* 598. *Dietr.* 737.
Fam. Asperifoliae. *Lin.* Heliotropeae. *Endl.* — Boragineae. *Juss.* — Oligantherae pentandrae asperifoliae. *Roy.* — Trachytophyta. *Neck.*
album. Host. officinale.
asperrimum. *Bbrst.* 2↓ Caucas. *S.* 3.
S. asperum. *Lepech.*
S. echinatum. *Ledeb.*
asperum. Lepech. asperrimum.
bohemicum. Schmidt. officinale.
boragineum. Tausch. tauricum.
brochum. *Bory* et *Chaub.* 2↓ Graecia. *Dr.* 8.
bulbosum. *Schimp.* 2↓ Eur. med. *S.* 9.
S. Clusii. *Gmel.*
S. filipendulum. *Bisch.*
S. macrolepis. *Gay. Dr.* 3.
S. punctatum. *Gaud.*
S. tuberosum β exsertum. *Loisl.*
bullatum. Hornm. Jacq. tauricum.
Carmosina. *Hort. angl.* Sibiria. †
caucasicum. *Bbrst.* 2↓ Caucas. *S.* 4.
coeruleum. *Hort. angl.* Sibiria. †
Clusii. Gmel. bulbosum.
cordatum. *W. K.* 2↓ Hung. Caucas. *S.* 1. *Dr.* 1.
S. cordifolium. *Baumg.*
S. pannonicum. *Pers.*
cordifolium. Baumg. cordatum.
echinatum. Ledeb. asperrimum.
elatum. Tausch. officinale.
filipendulum. Bisch. bulbosum.
intermedium. *Fisch.* — — †
laeve. *Besser.* Podolia. †
macrolepis. Gay. bulbosum.
officinale. *Lin.* 2↓ Eur. *S.* 5. *Dr.* 5.
S. album. *Hort.*
S. bohemicum. *Schmidt.*

Symphytnm nr. 16. *Gmel.* sib.
Symphytum nr. 600. *Hall.* helv.
β. S. patens. *Sibth. Schweig. Dr.* 6.
γ? S. elatum. *Tausch.*
orientale. *Lin.* 2 Oriens. *Dr.* 4.
(cfr. S. tauricum.)
Ottomanum. *Frivald.* Rumelia.
pannonicum. Pers. cordatum.
patens. Sibth. officinale.
peregrinum. *Ledeb.* 2 Podolia. *S.* 7. *Dr.* 7.
punctatum. Gaud. bulbosum.
racemosum. *Stephan. Willd.* mpt. Persia.
regium. Gmel. Cynoglossum umbellatum.
secundum. Gmel. Echium papillosum.
tauricum. *Willd.* 2 Podol. Caucas.
S. boragineum. *Tausch.*?
S. bullatum. *Hornm. S.* 2.
S. orientale. *Lin.* var.?
tuberosum. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 8. *Dr.* 2.
Zeyheri. *Schimp.* 2 Sicilia.
nr. 16. *Gmel.* sib. officinale.
600. *Hall.* helv. officinale.
601. *Hall.* Onosma stellulatum.

SYMPIEZA. *Lichtst. Spr.* 454. *Dec.* VII. 704.
Eusympieza. *Benth.* (*Dec.* nr. 2—5.)
Microgomphus. *Benth.* mpt. (sec. *Dec.* nr. 1.)
Fam. Ericeae. *Lichtst.*
bachyphylla. *Benth.* ♄ Afr. austr. *D.* 5.
capitellata. *Lichtst.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
Blaeria articulata. *Willd.* hrb.
Blaeria bracteata. *Wendl.*
Erica labialis. *Salisb.*
Eckloniana. *Klotzsch.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 2.
Kunthii. *Klotzsch.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
Blaeria depressa. *Drege.*
Blaeria ericoides. *Drege.* (non *Lin.*)
Blaeria gracilis. *Bartl.*
tenuiflora. *Benth.* ♄ Afr. austr. *D.* 5.

Symplocarpus. *Salisb.*
foetidus. Salisb. Pothos foetidus.
kamtschaticus. Bongard. Pothos camtschaticus.

SYMPLOCOS. *Lin. Spr.* 2626.
Stemmatosiphon. *Pohl.* (sec. *Benth.*)
Fam. Dubii ordinis. *Lin.* — Multistamineae. *Crantz.* — Phalarsiphyta. *Neck.* — Quajacanae. *Juss.* — Sapotaceae. *Rchbch.* — Styraceae. *Spr.* — Symplocineae. *D. Don.*
adenophylla. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Alstonia. *Herit.* ♄ N. Granat. *S.* 6.
Alstonia theaeformis. *Lin. fil.*
Arechea. *Herit.* ♄ Am. austr.
S. martinicensis. *Lin.* var.? *Poir.*
S. serrulata. *H. B.* (sec. *Spr.*)
attenuata. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
caudata. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
cerasifolia. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
cernua. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 2.
Ciponima. *Herit.* ♄ Guiana. *S.* 17.
Ciponima guianensis. *Aubl.*
coccinea. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 3.
crataegoides. Hamilt. paniculata.
fasciculata. Roxb. Eurya Roxburghii, Wightiana.
ferruginea. *Roxb.* ♄ Ind. or.
floribunda. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
grandiflora. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Hamiltoniana. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Decadia racemosa. *Hamilt.* hrbr.
laurina. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Eugenia laurina. *Hrbr. Madr.*
Myrtus laurina. *Wight.* hrbr.
Limoncillo. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 14.
Loha. *Don.* ♄ Nepal. *S.* 8.
lucida. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
macrophylla. *Wall.* cat. ♄ Ind or.
martinicensis. *Lin.* ♄ Ins. Antill. *S.* 16.
(cfr. S. Arechea.)
mollis. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
mucronata. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 5.
nuda. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 4.
obtusa. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
octopetala. *Swartz.* ♄ Jamaic. *S.* 1.
oxyphylla. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
paniculata. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
pentagyna. Spr. Vismia decipiens.
polycarpa. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
pyrifolia. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
racemosa. *Roxb.* ♄ Ind. or.
ramosissima. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
rigida. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
rubiginosa. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
rufescens. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 12.
Schiedeana. *Schlcht.* Brasil.
serrulata. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 11.
(cfr. S. Arechea.)
sinica. *Ker.* ♄ China. *S.* 19.
Myrtus chinensis. *Lour.?* (sec. *Dec.*)
spicata. *Roxb.* ♄ Ind. or.
Sumuntia. *Don.* ♄ Nepal. *S.* 9.
theaefolia. *Don.* ♄ Nepal. *S.* 10.
tinctoria. *Herit.* ♄ Carolina. *S.* 7.
tomentosa. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 13.

Synaedris. *Lindl.* Lithocarpus.
SYNANDRA. *Nutt. Spr.* 2070.
Fam. Labiatae. *Nutt.* Salvieae. *Rchbch.* — Labiatae Stachydeae. *Benth.*
grandiflora. *Nutt.* 2 Am. sptr. *S.* 1.
Lamium hispidulum. *Michx. S.* 2093. 18.

Synandra. *Schrad.*
amoena. Schrad. Aphelandra ignea.

Synanthera. *G. Don.* Conradia.
SYNAPHEA. *R. Brown. Spr.* 318. *Dietr.* 638.
Fam. Proteaceae. *R. Br.*
dilatata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *Dr.* 2.
Conospermum reticulatum. *Smith.*
favosa. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.
petiolaris. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 3. *Dr.* 3.
Polypodium spinulosum. *Burm.?*
polymorpha. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 4.

Synapisma. *Endlich.* est: Crozophora peltata. *Labil.*
Synarthrum. *Cassin.*
appendiculatum. Cass. Senecio appendiculatus.
Synassa. *Lindl.* (Fam. Orchideae Neottiae. *Rchbch.* quid?)
Syncarpha. *Decand.*
staehelinoides. Dec. Helichrysum staehelinoides.
SYNCEPHALANTHA. *Bartl. Dec.* VII. 262.
Fam. Compositae Tageteae. *Bartl.*
decipiens. *Bartl.* Mexico. *D.* 1.
Synchlaena. *Dec. fil.* Codonopsis.
SYNCHODENDRON. *Bojer. Dec.* V. 92.
Fam. Compositae Vernoniaceae. *Dec.*
pauciflorum. *Bojer.* ♄ Madagasc. *D.* 1.
SYNCLOSTEMON. *E. Meyer.*
Fam. Labiatae. *Mey.* Ocimoideae. *Endl.*
densiflorus. *E. Mey.* ♄ Afr. austr.
pariflorus. *E. Mey.* ♄ Afr. austr.
ramulosus. *E. Mey.* ♄ Afr. austr.
rotundifolius. *E. Mey.* ♄ Afr. austr.
SYNDESMANTHUS. *Klotzsch. Dec.* VII. 706.
Blaeria. *Autor. Spr.* 453.
Erica. *Autor.*
Eusyndesmanthus. *Benth.* (*Dec.* nr. 1—4.)
Macrolinum. *Klotzsch.* (*Dec.* nr. 5—7.)
Fam. Ericeae. *Klotzsch.*
articulatus. *Klotzsch.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
Blaeria articulata. *Lin. S.* 5. *Dr.* 519. 17.
Blaeria eriantha. *Willd.* hrb.
Erica articulata. *Thunb.*
Erica eriocephala. *Lam.*
Erica paleacea. *Salisb.*
capitellatus. Klotzsch. Simocheilus oblongus.
ciliatus. *Benth.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 7.
Macrolinum ciliatum. *Klotzsch.*
fasciculatus. *Klotzsch.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 4.
Blaeria fasciculata. *Willd. S.* 3.
Erica fasciculata. *Thunb.*
glaucus. *Klotzsch.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 3.
paucifolius. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 6.
Blaeria flosculosa. *G. Don.*
Blaeria pauciflora. *G. Don.*
Blaeria paucifolia. *Wendl.*
Erica flosculosa. *Salisb.*
Macrolinum paucifolium. *Klotzsch.*
scaber. *Klotzsch.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 2.
Blaeria scabra. *Willd. S.* 6.
Erica exilis. *Salisb.*
Erica scabra. *Thunb.*
squarrosus. *Benth.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 5.

SYNDESMIS. *Wallich. Spr.* c. p. 92. *Dietr.* 1019.
Fam. Terebinthaceae? *Wallich.*

elegans. *Wall.* ♄ Malacca. *S.* c. p. 92. *Dr.* 1.
Tavagana. *Wall.* ♄ Ind. or.

Syndesmon. *Hoffmsg.*
thalictroides. Hffmsg. Thalictrum anemonoides.
tuberosum. Hffmsg. Thalictrum tuberosum.

SYNEDRELLA. *Dec.* V. 629.
Fam. Compositae amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae Helianthae. *Loud.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
nodiflora. *Gaert.* ☉ Ind. occ. *D.* 1.
Bidens dichotoma. *Poir.* (sec. *Spr.*)
Verbesina dichotoma. *Sieb.* fl. martin.
Verbesina nodiflora. *Lin. S.* 2797. 22.

Syngonium. *Schott.*
auritum. Schott. Caladium auritum.

Synnotia. *Sweet.*
bicolor. Sweet. Hebea bicolor.
galeata. Sweet. Hebea galeata.
variegata. Sweet. Sparaxis versicolor.

Synosma. *Rafin.*
reniformis. Rafin. Cacalia reniformis.
suaveolens. Rafin. Cacalia suaveolens.

Synotoma. *G. Don.* Phyteuma.

Synoum. *Juss.*
glandulosum. Juss. Trichilia glandulosa.

Synphyllium. *Griffith.*
torenioides. Griff. Curanga torenioides.

Syntherisma. *Walt.*
aegyptiacum. Schult. Dactyloctenium aegyptiacum.
ciliare. Schrad. Panicum ciliare.
glabrum. Schrad. Panicum glabrum.
malabaricum. Swartz. Poa malabarica.
praecox. Walt. Panicum sanguinale.
serotinum. Walt. Paspalum serotinum.
villosum. Walt. Paspalum filiforme.
vulgare. Schrad. Panicum sanguinale.

Synzyganthera. *Ruiz. Pav.*
purpurea. R. S. Didymandra purpurea.

Syorhynchium. *Hffmsg.* Sisyrrhynchium.

SYPHOMERIS. *Bojer.*
Fam.? — —
Lingum. *Bojer.* Ins. Maurit.

Syrenia. *Andrz.*
angustifolia. Rchbch. Erysimum angustifolium.
Biebersteinii. Andr. Erysimum cuspidatum.
cuspidata. Rchbch. Erysimum cuspidatum.
Ehrharti. Andrz. Erysimum angustifolium.
Lamarckii. Andrz. Erysimum sessiliflorum.
latifolia. Andrz. Erysimum cuspidatum.
siliculosa. Andrz. Erysimum siliculosum.

SYRINGA. *Lin. Spr.* 61. *Dietr.* 50.

Lilac. *Lin. Royen. Adans.*
Fam. Contortae Carisseae. *Rchbch.* — Darinyphyta. *Neck.* — Jasmina. *Rül. Juss.* — Lilacceae. *Vent.* — Oleaceae Fraxineae. *Endl.* — Oligantherae diandrae. *Roy.* — Sepiariae. *Lin.*
albiflora. Opiz. vulgaris.
capita. Gmel. persica.
chinensis. *Willd.* ♄ China. *S.* 2. *Dr.* 2.
S. dubia. *Pers.*
S. media. *Dum. Cours.*
S. rothomagensis. *Hort.*
Lilacum rothomagense. *Renault.*
dubia. Pers. chinensis.
Emodi. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Josikaea. *Jacq. fil.* ♄ Transylvan. *Dr.* 5.
S. vincetoxifolia. *Baumg.* mpt.
laciniata. Hort. persica.
media. Dum. Cours. chinensis.
persica. *Lin.* ♄ Persia. *S.* 3. *Dr.* 3.
Lilac minor. *Moench.*
Lilac persica. *Lam.*
β. S. laciniata. *Hort.*
S. capitata. *Gmel.* syst.
rothomagensis. Hort. chinensis.
suspensa. Thunb. Forsythia suspensa.
villosa. *Vahl.* ♄ China. *S.* 4. *Dr.* 4.
Ligustrum sinense. *Lour.*
vincetoxifolia. Baumg. S. Josinkaea.
vulgaris. *Lin.* ♄ Eur. Persia. *S.* 1. *Dr.* 1.
Syringa nr. 331. *Hall.* helv.
Lilac vulgaris. *Gaert. Moench.*
β. S. albiflora. *Opiz.*
331. *Hall.* helv. vulgaris.

Syringa. *Adans. Moench.*
inodora. Moench. Philadelphus inodorus.
suaveolens. Moench. Philadelphus coronarius.

Syringodea. *D.* et *G. Don.*
acuminata. Don. Erica Massoni δ.
ambigua. Don. Erica Massoni ε.
Archeriana. Don. Erica coccinea.
argentiflora. Don. Erica purpurea.
aurea. Don. Erica aurea.
Bedfordiana. Don. Erica Massoni λ, pellucida.
Bowieana. Don. Erica Bowieana.
brachialis. Don. Erica brachialis.
Broadleyana. Don. Erica Broadleyana.
bucciniformis. Don. Erica bucciniformis.
cephalotes. Don. Erica cephalotes.
cerviciflora. Don. Erica cerviciflora.
clavaeflora. Don. Erica clavaeflora.
clavata. Don. Erica clavata.
coccinea. Don. Erica coccinea.
colorans. Don. Erica colorans.
concinna. Don. Erica concinna.
conspicua. Don. Erica conspicua.
costata. Don. Erica versicolor.
cyrillaeflora. Don. Erica palustris.
densiflora. Don. Erica Uhria.
diaphana. Don. Erica translucens.
dichrus. Don. Erica dichrus.
Dicksoniana. Don. Erica pallens.
discolor. Don. Erica discolor.
doliiformis. Don. Erica blanda.
echiiflora. Don. Erica coccinea.
elongata. Don. Erica elongata.
epistomia. Don. Erica sacciflora.
Ewerana. Don. Erica Uhria.
exposita. Don. Erica pellucida.
exsurgens. Don. Erica exsurgens.
fascicularis. Don. Erica fascicularis.
filamentosa. Don. Erica filamentosa.
flammea. Don. Erica flammea.
flava. Don. Erica purilis.
foliacea. Don. Erica foliacea.
gemmifera. Don. Erica Massoni.
glabra. Don. Erica ventricosa.
grandiflora. Don. Erica grandiflora.
Hibbertiana. Don. Erica Hibbertiana.
hirta. Don. Erica speciosa.
hybrida. Don. Erica Massoni ε.
ignescens. Don. Erica ignescens.
insulsa. Don. Erica insulsa.
Leeana. Don. Erica Leeana.
longifolia. Don. Erica longifolia.
lycopodiifolia. Don. Erica Massoni.
mammosa. Don. Erica mammosa.
mutabilis. Don. Erica cruenta.
nana. Don. Erica nana.
nitens. Don. Erica nitens.
obpyramidalis. Don. Erica pyramidalis.
onosmaeflora. Don. Erica onosmaeflora.
ostrina. Don. Erica coccinea.
pallens. Don. Erica pallens.
Patersoni. Don. Erica Patersoni.
pauciflora. Don. Erica pauciflora.
pellucida. Don. Erica pellucida.
perspicua. Don. Erica Massoni λ.
pinea. Don. Erica vestita.
pinifolia. Don. Erica longifolia.
procera. Don. Erica ignescens.
pura. Don. Erica Leeana.
purpurea. Don. Erica purpurea.
radiata. Don. Erica Massoni π.
refulgens. Don. Erica versicolor.
Rollinsonia. Don. Erica coccinea.
rosea. Don. Erica vestita.
rubida. Don. Erica Massoni σ.
rugosa. Don. Erica Massoni τ.
Salisburia. Don. Erica purpurea.
sanguinea. Don. Erica coccinea.
sceptriformis. Don. Erica spicata.
serratifolia. Don. Erica serratifolia.
sordida. Don. Erica laniflora.
speciosa. Don. Erica speciosa.
spicata. Don. Erica spicata.
splendens. Don. Erica longifolia.
spuria. Don. Erica Massoni φ.
stagnalis. Don. Erica sulphurea.

sulphurea. Don. Erica sulphurea.
triphylla. Don. Erica triphylla.
tubiflora. Don. Erica tubiflora.
tumida. Don. Erica tumida.
velitaris. Don. Erica velitaris.
versicolor. Don. Erica versicolor.
vestita. Don. Erica vestita, fulgida.
virescens. Don. Erica virescens.
viridiflora. Don. Erica viridiflora.
viridis. Don. Erica Leeana.

SYRINGOSMA. *Mart.* (ex *Rchbch.*)
Fam. Contortae Apocyneae. *Rchbch.*
— — — Brasil.?

Syrium. *Lin.*
myrtifolium. Lin. Santalum myrtifolium.

SYRMATIUM. *Vogel.*
Fam. Leguminosae Loteae. *Vogel.*
glabrum. *Vogel.* ♄ Californ.
tomentosum. *Vogel.* ♄ Californ.
Hosackia tomentosa. *Hook.* et *Arn.?*

SYSTREPHA. *Burch.*
Fam. Contortae Apocyneae. *Rchbch.*
filiforme. *Burch.* 2? Pr. b. sp.

SYZIGIUM. *Gaert. Decand.* III. 259.

Calyptranthes. *Willd.*
Fam. Myrtaceae. *Dec.*
acuminatissimum. *Dec.* ♄ Java. *D.* 23.
Myrtus acuminatissima. *Blum.*
altissimum. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
areolatum. *Dec.* ♄ Nepal. *D.* 12.
balsameum. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Eugenia cerasoides. *Roxb.?* (sec. *Wall.*)
Bellutta. *Dec.* ♄ Malabar. *D.* 26.
S. zeylanicum. *Dec.* (sec. *W. A.*)
Calyptranthus malabaricus. *Dennst.* (*Rheed.* V. t. 20.)
buxifolium. *Hook. Arn.* ♄ China.
capillare. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
caryophyllaefolium. Dec. S. Jambolanum.
caryophyllaeum. *Gaert.* ♄ Zeylon. *D.* 14.
Calyptranthes caryophyllata. *Pers.*
Eugenia contracta. *Poir.?* (sec. *Spr.*)
Eugenia corymbosa. *Lam.* (sec. *Spr.* et *W. A.*)
Myrtus caryophyllata. *Lin. S.* 1822. 128.
(cfr. Myrtus corymbosa.)
caudatum. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
cinereum. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Eugenia bracteata. *Roxb.?*
claviflorum. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Eugenia claviflora. *Roxb.*
concinnum. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
S. verecundum. *Wall.* var.? *Wall.*
contractum. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
corticatum. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
S. spicatum. *Dec.?* (sec. *Wall.*)
β. Eugenia corticata. *Finlays.* hrbr.
corymbosum. *Dec.* ♄ Java. *D.* 20.
Calyptranthes corymbosa. *Blume.*
costatum. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
cuneatum. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
cymosum. *Dec.* ♄ Ins. Molucc. *D.* 5.
Eugenia cymosa. *Lam.*
Eugenia nigrescens. *Poir.?*
Myrtus cymosa. *Spr.* 1822. 107.
densiflorum. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
ellipticum. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
excavatum. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
S. suavissimum. *Wall.* var.? *Wall.*
expansum. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
ficifolium. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
filiforme. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
fruticosum. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 13.
Eugenia fruticosa. *Roxb.*
glomeratum. *Dec.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 6.
Eugenia contracta. *Poir.?*
Myrtus acris. *Sieb.* hrb. maur. 101. (non *Sw.*)
Myrtus coriacea. *Sieb.* hrb. maur. 102.
Myrtus glomerata. *Lam. Spr.* 1822. 69.
grande. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Eugenia grandis. *Hamilt.*
gratum. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
guineense. *Dec.* ♄ Guinea. Senegal. *D.* 1.
Calyptranthes guineensis. *Willd. S.* 1846. 7.
Heyneanum. *Wall.* ♄ Ind. or.
Calyptranthes caryophyllata var. *Heyn.* hrb.
hypericifolium. *Dec.* ♄ — — *D.* 29.
Myrtus hypericifolia. *Salisb.*
Jambolanum. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 7.
S. caryophyllifolium. *Dec.* 9. (sec. *W. A.*)
Calyptranthes caryophyllata. *Swartz.*
Calyptranthes caryophyllifolia. *Willd. S.* 1846. 4.
Calyptranthes Jambolana. *Willd. S.* 1846. 5.
Eugenia caryophyllifolia. *Lam.*
Eugenia corticosa. *Lour.*
Eugenia Jambolana. *Lam.*
Eugenia jambolifera. *Roxb.* mus. ind.
Eugenia obtusifolia. *Roxb.* fl. ind.
Myrtus corticosa. *Spr.* 1822. 135.
Myrtus Cumini. *Lin.*
(cfr. S. vastum.)
inophyllum. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 8.
Eugenia inophylla. *Roxb.*
lanceolatum. *Wight* et *Arn.* ♄ Ind. or.
Eugenia lanceolata. *Lam. D.* III. 284. nr. 75.
Myrtus Sonneratii. *Spr.* 1822. 96.
latifolium. *Dec.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 2.
Calyptranthes latifolia. *Poir.*
Calyptranthes nr. 98? *Sieb.* hrb. fl. Maurit.
laxiflorum. *Dec.* ♄ Java. *D.* 19.
Calyptranthes laxiflora. *Blum.*
lineare. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
longifolium. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
lucidum. *Gaert.* ♄ Ind. or.
Calyptranthes nitida. *Raeusch.*
Eugenia lucida. *Banks.* hrb.
(cfr. S. odoratum.)
magnoliaefolium. *Dec.* ♄ Java. *D.* 24.
Myrtus magnoliaefolia. *Blum.*
Makul. *Gaert.* ♄ Zeylon. *D.* 27.
Calyptranthes Makul. *Raeusch.*
Metrosideros. *Dec.* ♄ Cochinch. *D.* 25.
Opa Metrosideros. *Lour.*
myrtifolium. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 28.
Eugenia myrtifolia. *Roxb.*
Neesianum. *Arnot.* ♄ Zeylon.
nervosum. *Dec.* ♄ Ins. Molucc. *D.* 10.
Eugenia operculata. *Roxb.*
oblatum. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
obovatum. *Dec.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 3.
Calyptranthes Pollicina. *Willem.*
Calyptranthes nr. 99. *Sieb.* hrb. maur.
Eugenia obovata. *Poir.*
Myrtus obovata. *Spr.* 1822. 116.
odoratum. *Dec.* ♄ China. *D.* 17.
S. lucidum. *Gaertn.?* (sec. *Dec.*)
Myrtus zeylanica. *Lin.?* (sec. *Spr.*)
Opa odorata. *Lour.*
Panculla. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
paniculatum. *Gaert.* ♄ Ins. Borbon. *D.* 4.
Calyptranthes paniculata. *Raeusch.*
Eugenia paniculata. *Lam.*
Jambolifera pendula. *Lin.* (cit. *Dec.*)
pulchellum. Wall. est: Eugenia pulchella. *Roxb.*
punctulatum. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
S. pyrifolium. *Wall.* cat. (non? *Dec.*)
pyrifolium. *Dec.* ♄ Java. *D.* 21.
Calyptranthes pyrifolia. *Blum.*
pyrifolium. Wall. punctulatum.
racemosum. *Dec.* ♄ Java. *D.* 18.
Calyptranthes racemosa. *Blum.*
ribesioides. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
rigidum. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
rostratum. *Dec.* ♄ Java. *D.* 22.
Calyptranthes rostrata. *Blum.*
rotundifolium. *Arnot.* ♄ Zeylon.
rubicundum. *W. A.* ♄ Ind. or.
(cfr. S. salicifolium.)
salicifolium. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
S. rubicundum. *W. A.?* (sec. *W. A.*)
scoparium. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
speciosum. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
spicatum. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 16.
S. zeylanicum. *Dec.* var.? *Dec. Spr. W. A.*
Eugenia spicata. *Lam.*
(cfr. S. corticatum.)
subdecussatum. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Tatna. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.

tenue. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Calyptranthes tenuis. *Hamilt.* hrbr.
timorianum. *Decaisn.* ♄ Ins. Timor.
vastum. *Wall.* ♄ Ind. or.
S. Jambolanum. *Dec.* var.? *Wall.*
venosum. *Dec.* ♄ Nepal. *D.* 11.
venulosum. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
verecundum. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
(cfr. S. concinnum.)

Tabacina. *Rchbch.* Nicotiana.
Tabacum. *Rchbch.* Nicotiana.
Tabacus. *Moench.*
viscidus. Moench. Nicotiana glutinosa.
Tabebuia. *Gomez.* (ex *Meissn.*)
(Bignoniae species. *Autor.*)
TABERNAEMONTANA. *Lin. Spr.* 696. *Dietr.* 845.
Fam. Apocyna. *Rül. Juss.* — Campylophyta. *Neck.* — Contortae Apocyneae. *Spr.* — Plumierieae. *Endl.*
alba. *Mill.* ♄ Ind. occ. *S.* 5. *Dr.* 5.
T. citrifolia. *Jacq.* am. (non *Lin.*)
alternifolia. Lin. orientalis.
Amsonia. Ait. Amsonia latifolia.
amygdalaefolia. *Jacq.* ♄ Am. austr. *S.* 22. *Dr.* 21.
Cestrum nervosum. *Mill.*
angustifolia. Ait. Amsonia angustifolia.
arcuata. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 26. *Dr.* 26.
aurantiaca. Gaudich. Rejoua aurantiaca.
bovina. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 35. *Dr.* 38.
bufalina. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 36. *Dr.* 39.
calycina. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
cestroides. *Nees. Mart.* ♄ Brasil.
T. macrophylla. *Poir.* var. *Spr.*
citrifolia. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 4. *Dr.* 4.
citrifolia. Jacq. alba.
coriacea. *Link.* ♄ Brasil.
T. macrophylla. *Poir.* (sec. *Spr.*)
coronaria. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 20. *Dr.* 19.
T. divaricata. *R. Br.?* (sec. *R. Br.*)
Nerium coronarium. *Jacq.*
corymbosa. *Roxb.* ♄ Ind. or.
crispa. Hamilt. Roxb. orientalis.
cylindrica. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
cymosa. *Jacq.* ♄ N. Granat. *S.* 12. *Dr.* 11.
T. multiflora. *Link.* (sec. *Spr.*)
densiflora. *Wall.* ♄ Ind. or.
dichotoma. *Roxb.* ♄ Ind. or.
divaricata. *R. Br.* ♄ Zeylon. *S.* 21. *Dr.* 20.
Nerium divaricatum. *Lin. Dr.* 841. 4.
Nyctanthes acuminata. *Gmel.* syst.
Wrightia tinctoria. *Roth?*
(cfr. T. coronaria, Wrightia Rothii.)
divaricata. G. Don. est: Nerium divaricatum. *Lour.*
ebracteata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 16. *Dr.* 15.
echinata. *Aubl.* ♄ Guiana. *S.* 19. *Dr.* 18.
echinata. Arrab. T. Hystrix.
elastica. *Spr.* ♄ Sumatra. *S.* 6. *Dr.* 6.
Urceola elastica. *Roxb.*
elliptica. *Thunb.* 2l Japon.
Amsonia elliptica. *R. S.*
Amsonia salicifolia. *Pursh.* (sec. *Spr.*)
fasciculata. *Poir.* ♄ Cayenne. *S.* 29. *Dr.* 29.
Finlaysoniana. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
flavescens. *Willd.* hrbr. ♄ Brasil.
flavicans. *Willd.* hrbr. ♄ Brasil.
floribunda. *Blum.* Java.
graciliflora. *Wall.* ♄ Ind. or.
grandiflora. *Lin.* ♄ N. Granat. *S.* 27. *Dr.* 27.
Clerckia. *Neck.*
gratissima. Lindl. recurva.
heterophylla. *Vahl.* ♄ Cayenne. *S.* 28. *Dr.* 28.
Heyneana. *Wall.* ♄ Emodus mons.
Hystrix. *Steud.* ♄ Brasil.
T. echinata. *Arrab.* (non *Aubl.*)
jasminoides. *H. B.* ♄ Am. austr.
T. odorata. *Vahl.* (sec. *Spr.*)
Rauwolfia laevigata. *Willd.* hrbr.
indica. *Willd.* hrbr. ♄ Ind. or.
laeta. *Mart.* ♄ Brasil.

vimineum. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Eugenia viminea. *Finlays.*
Wightianum. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
zeylanicum. *Dec.* ♄ Zeylon. *D.* 15.
Myrtus zeylanica. *Lin. Spr.* 1822. 140.
(cfr. S. Belluta, odoratum, spicatum.)
SZOVITSIA. *Fisch.* et *Meyer.*
Fam. Umbelliferae. *Fisch. Mey.* Caucalineae. *Endl.*
callicarpa. *Fisch. Mey.* ☉ Karabach Caucas.

T.

laevis. *Arrab.* ♄ Brasil.
laurifolia. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 7. *Dr.* 24.
littoralis. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 10. *Dr.* 9.
macrophylla. *Poir.* ♄ Am. austr. *S.* 1. *Dr.* 1.
(cfr. T. cestroides, coriacea.)
mauritiana. *Poir.* ♄ Ind. or. Ins. Mascar. *S.* 2. *Dr.* 2.
T. obtusa. *Smith.* (sec. *Spr.*)
Meyeri. *G. Don.* ♄ Essequebo.
T. undulata. *Meyer.* (non *Vahl.*)
microcarpa. *Wall.* ♄ Ind. or.
mollis. *Hook. Arn.* ♄ China.
monocarpa. *Jack.* ♄ Bengal.
multiflora. *Smith* in *Rees.* ♄ Ins. Mascar.
T. persicariaefolia. *Jacq.* (sec. *Spr.*)
multiflora. Link. cymosa.
muricata. *Link.* ♄ Brasil. *S.* 15. *Dr.* 14.
nereifolia. *Vahl.* ♄ Porto Rico. *S.* 31. *Dr.* 35.
nervosa. Desf. persicariaefolia.
obtusa. Smith. mauritiana.
obtusifolia. *Poir.* ♄ Madagasc. *S.* 34. *Dr.* 37.
odorata. *Vahl.* ♄ Am. austr. *S.* 25. *Dr.* 25.
Cameraria lutea. *Lam.*
Cameraria Tamaquarina. *Aubl.*
(cfr. T. jasminoides.)
orientalis. *R. Br.* ♄ Ind. or. N. Holl. *S.* 18. *Dr.* 17.
T. alternifolia. *Lin.*
T. crispa. *Hamilt. Roxb.*
Pandacqui. *Pour.* ♄ N. Guinea. *S.* 8. *Dr.* 7.
parviflora. *Decaisn.* ♄ Ins. Timor.
parviflora. Poir. populifolia.
parviflora. Wall. T. Wallichiana.
pauciflora. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 32.
peduncularis. *Wall.* ♄ Ind. or.
persicariaefolia. *Jacq.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 30. *Dr.* 30.
T. nervosa. *Desf.* (sec. ipsum.)
(cfr. T. multiflora.)
polyantha. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 41.
populifolia. *Poir.* ♄ Am. austr. *S.* 14. *Dr.* 13.
β. T. parviflora. *Poir.*
psychotriaefolia. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 9.
pubescens. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 17. *Dr.* 16.
recurva. *Roxb.* ♄ Ind. or.
T. gratissima. *Wall. Lindl.*
repanda. *E. Meyer.* ♄ Surinam.
riparia. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 11. *Dr.* 10.
rostrata. *Wall.* ♄ Ind. or.
salicifolia. *Wall.* ♄ Ind. or.
Sananho. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 23. *Dr.* 22.
(cfr. T. tetrastachya.)
speciosa. *Poir.* ♄ Cayenne. *S.* 33. *Dr.* 36.
sphaerocarpa. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 33.
squamosa. *Commers. Sm.* in *Rees.* ♄ Madagasc. *Dr.* 3.
Urceolaria elastica. *Roxb.?* (sec. *Poir.*)
Vahea gummifera. *Lam.* (sec. *Spr.*)
(cfr. T. elastica.)
subcapitata. *Wall.* ♄ Ind. or.
Talfaireana. *Wall.* ♄ Ind. or.
tetrastachya. *H. B.* ♄ N. Granat.
T. Sananho. *R. P.* (sec. *Spr.*)
umbrosa. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 24. *Dr.* 23.
undulata. *Vahl.* (non *Meyer.*) ♄ Ins. Trinit. Essequeb. *S.* 32. *Dr.* 34.
undulata. Meyer. T. Meyeri.
utilis. *Arnot.* ♄ Demerara.
verrucosa. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 40.
Wallichiana. *Steud.* ♄ Ind. or.
T. parviflora. *Wall.* cat. (nec *alior.*)
TACCA. *Forst. Lin. fil. Spr.* 1294. *Dietr.* 1617.
Fam. Aristolochiae. *Spr.* — Aroideae Taccaceae. *Rchbch.* — Asparagineae. *Link.* — Narcissi. *Juss.* — Taccaeae. *Presl. Blum.*

aspera. *Roxb.* 2|. Ind. or.
cristata. *Jack.* 2|. Ind. or.
dubia. *Schult.* 2|. Amboina. *Dr.* 2.
guineensis. *Don.* 2|. Ind. or.
integrifolia. Gawl. (*Dr.* 4.) Atacca integrifolia.
laevis. *Roxb.* 2|. Ind. or.
montana. *Schult.* 2|. Ind. or. Java. *Dr.* 3.
T. palmata. *Blum.*
palmata. Blum. montana.
phalifera. *Bojer.* 2|. Madagasc.
pinnatifida. *Lin.* 2|. Ind. or. N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.
Leontice Leontopetaloides. *Lin.*
Rafflesiana. *Jack.* 2|. Ind. or.

Tachia. *Aubl.*
calygona. Griseb. Myrmecia calygona.
cordifolia. Mart. G. Don. est: Leianthus cordifolius. *Griseb.*
guianensis. Aubl. Myrmecia scandens.
longifolia. Mart. G. Don. est: Leianthus longifolius. *Griseb.*
Swartzii. G. Don. est: Leianthus exsertus. *Griseb.*

Tachia. *Pers.*
paniculata. Pers. Tachigalia paniculata.
trigona. Pers. Tachigalia paniculata.

TACHIADENUS. *Griseb.*

Lisianthus. *Autor. Spr.* 636. *Dietr.* 867.
Fam. Gentianeae. *Griseb.*
carinatus. *Griseb.* ♄ Madagasc.
Lisianthus carinatus. *Lam. S.* 27. *Dr.* 26.
longiflorus. *Griseb.* ♄ Madagasc.
Lisianthus leucanthus. *Lyall.*
Lisianthus longiflorus. *Bojer.*
trinervis. *Griseb.* ⊙ Madagasc.
Lisianthus madagascariensis. *Spr.* 11. *Dr.* 10.
Lisianthus trinervis. *Lam.*
tubiflorus. *Griseb.* Madagasc.
Lisianthus tubiflorus. *R. S.*

TACHIBOTA. *Aubl.*
Fam. Violarieae. *Rchbch.*
guianensis. *Aubl.* ♄ Guiana.
Salmasia guianensis. *Gmel.* syst.
Salmasia racemosa. *Willd. S.* 1126. 1. *Dr.* 1383. 1.

Tachigali. *Aubl.* Tachigalia.

TACHIGALIA. *Lam. Dec.* II. 487.

Cubaea. *Schreb.*

Tachia. *Pers.*

Tachigali. *Aubl.*

Tassia. *Rich.* mpt.

Valentinia. *Neck.*
Fam. Caesalpinieae. *Spach.* — Cassieae. *Rchbch.* — Chorisophyta. *Neck.* — Leguminosae. *Juss.* Cassieae. *Dec.*
bijuga. Steud. Leptolobium bijugum.
emarginata. *G. Don.* ♄ Brasil.
Cubaea emarginata. *Spr.* 1631. 3.
floribunda. *Steud.* ♄ Brasil.
Dolichonemia speciosa. *Nees.*
Moldenhaueria floribunda. *Schrad.*
paniculata. *Aubl.* ♄ Guiana. *D.* 1.
Cubaea paniculata. *Willd. S.* 1631. 1.
β. T. trigona. *Aubl. D.* 2.
Cubaea trigona. *Willd. S.* 1631. 2.
trigona. Aubl. paniculata.

Tachycarpus. *Decand.* Brachrynchus.

Tachytes. *Soland.*
umbellata. Soland. Melicytus umbellatus.

TACSONIA. *Juss. Spr.* 2357. *Dec.* III. 333.

Aldinia. *Reichb.*

Bracteogama. *Dec.* nr. 9—17.

Distephana. *Dec.* nr. 18—24.

Distephia. *Salisb.*

Eutacsonia. *Dec.* nr. 1—8.

Psilanthus. *Dec.* nr. 25. 26.
Fam. Asclepiadeae Passifloreae. *Rchbch.* — Malvaceae. *Cassel.* — Passifloreae. *Juss.*
adulterina. *Juss.* ♄ N. Granat. *S.* 4. *D.* 1.
Passiflora adulterina. *Lin.*
anastomosans. *Lamb.* ♄ Peru. *D.* 16.
bilobata. Spr. Passiflora bilobata.
canaliculata. *Juss.* — — —
glaberrima. *Juss.* ♄ Peru. *S.* 9. *D.* 15.
glandulosa. *Juss.* ♄ Cayenne. *S.* 2. *D.* 18.
Passiflora glandulosa. *Cav.*
lanata. *Juss.* N. Granat. *S.* 1. *D.* 2.
longiflora. Pers. mixta.
manicata. *Juss.* ♄ Peru. *D.* 8.
Passiflora manicata. *Pers. S.* 2355. 40.
micradena. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 6.
mixta. *Pers.* ♄ Am. austr. *S.* 7. *D.* 13.
Passiflora mixta. *Lin. fil.*
β. T. longiflora. *Pers.*
T. Tacso. *Pers.*
Passiflora longiflora. *Lam.*
Passiflora Tacso. *Cav.*
mollissima. *H. B.* ♄ N. Granat. *D.* 11.
Murucuia mollissima. *Spr.* 2356. 4.
parvifolia. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 17.
peduncularis. *Juss.* ♄ Peru. *D.* 10.
Murucuia peduncularis. *Spr.* 2356. 8.
Passiflora peduncularis. *Cav.*
pinnatistipula. *Juss.* Chili. *D.* 5.
Passiflora pinnatistipula. *Cav. S.* 2355. 41.
pubescens. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 24.
quadriglandulosa. *Dec.* ♄ Ins. Arowabisch. *D.* 22.
Passiflora quadriglandulosa. *Meyer.*
reflexiflora. Juss. Passiflora reflexiflora.
Rohriana. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 19.
sanguinea. *Dec.* ♄ Ind. occ. *D.* 4.
Passiflora sanguinea. *Sm.* in *Rees.*
speciosa. *H. B.* ♄ N. Granat. *D.* 14.
Murucuia speciosa. *Spr.* 2356. 5.
Stoupyana. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 20.
Tacso. Pers. mixta.
tomentosa. *Juss.* ♄ Peru. *S.* 6. *D.* 7.
Passiflora tomentosa. *Cav.*
trifoliata. *Juss.* ♄ Peru. Chili. *S.* 11. *D.* 3.
Passiflora trifoliata. *Cav.*
trigona. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 9.
Passiflora trigona. *R. P.*
trinervia. *Juss.* ♄ Am. austr. *S.* 3. *D.* 25.
tripartita. *Juss.* ♄ Quito. *S.* 10. *D.* 12.
viridiflora. *Juss.* ♄ Mexico. *D.* 26.
Murucuia viridiflora. *Spr.* 2356. 7.
Passiflora viridiflora. *Cav.*

Tacsonioides. *Dec.* Passiflora.

TAENIOCARPUM. *Desv.*
Fam. Leguminosae. *Desv.* — Papilionaceae Fabaceae. *Rchbch.* — Papilionaceae Phaseoleae. *Spach.*
articulatum. *Desv.* ♄ Domingo.
Dolichos articulatus. *Lam. D.* II. 397. 6.
Stizolobium dominigense. *Spr.* 2564. 6.

TAENIOPHYLLUM. *Blum. Lindl.* pag. 225.
Fam. Orchideae. *Blum.* Vandeae. *Lindl.*
acuminatissimum. *Blum.* 2|. Java.
glandulosum. *Blum.* 2|. Java.
hirtum. *Blum.* 2|. Java
obtusum. *Blum.* 2|. Java.

Taeniostema. *Spach.*
micranthum. Spach. Helianthemum glomeratum.

Taetsia. *Medic.*
ferrea. Medic. Dracaena ferrea.

Tafalla. *Ruiz* et *Pav.*
glauca. R. S. Hedyosmon Bonplandianum.
scabra. R. P. Hedyosmon glabratum.

TAGETES. *Lin. Spr.* 2781. *Dec.* V. 642.

Diglossus. *Cassin.*

Enalcida. *Cassin.*
Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae Bidentes. *Adans.* — Compositae Helianthi. *Rül.* — Compositae Jacobaeae. *Loudon.* — Compositae oppositifoliae. *Lin.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Corymbiferae. *Juss.* — Synantherae Tagetineae. *Cass.*
angustifolia. *H. B.* ⊙ Mexico. *S.* 11. *D.* 21.
bonariensis. Pers. glandulifera.
caracassana. *Humb.* ⊙ Caracas. *S.* 8. *D.* 22.
T. peduncularis. *Cav.?*
clandestina. Lagasc. coronopifolia.
coronopifolia. *Willd.* ⊙ Mexico. *D.* 24.
T. clandestina. *Lagasc. S.* 12.
T. foeniculacea. *Desf.* (non *Poepp.*)
Enalcida foeniculaefolia. *Cassin.*
Enalcida pilifera. *Cassin.*
corymbosa. *Sweet.* ⊙ Mexico. *D.* 7.
T. tenuifolia. *H. B.* (non *Cav.*)
daucoides. *Schrad.* ⊙ — — *D.* 13.

dianthiflora. *H. B.* ⊙ Peru. *S.* 9. *D.* 23.
T. dianthifolia. *Dec.* (sphalm.)
dianthifolia. Dec. dianthiflora.
elliptica. *Smith* in *Rees.* Peru. *D.* 3.
elongata. Willd. patula, peduncularis.
erecta. *Lin.* ⊙ Mexico. *S.* 2. *D.* 6.
T. major. *Gaert.*
Feuillaei. Bert. Lasthenia chilensis.
filifolia. Lagasc. multifida.
florida. *Sweet.* ⊙ Mexico. *D.* 2.
flosculosa. *Spr.* Monte Video. *S.* 15. *D.* 28.
foeniculacea. *Poepp.* ⊙ Peru. *D.* 25.
Diglossus variabilis. *Cass.*
fœniculacea. Desf. coronopifolia.
foetidissima. *Sweet.* ⊙ Mexico. *D.* 14.
T. tanacetifolia. *Hort.*
glandulifera. *Schrank.* ⊙ Am. austr. *D.* 12.
T. bonariensis. *Pers.*
T. glandulosa. *Link.*
T. minuta. *Lin. S.* 7.
T. montana. *Hort.*
T. Porophyllum. *Arrab.*
glandulosa. Link. glandulifera.
gracilis. *Dec.* ⊙ Peru. *D.* 18.
graveolens. *Herit.* ⊙ Peru. *D.* 11.
lucida. *Cav.* ⊙ Mexico. *S.* 17. *D.* 1.
lunulata. *Orteg.* ⊙ Mexico. *D.* 29.
T. tenuifolia. *Cav.* (sec. *Pers.*)
maculata. Hort. (quid?)
major. Gaert. erecta.
Michauxiana. Roem. h. Tur. (quid?)
micrantha. *Cav.* ⊙ Mexico. *S.* 14. *D.* 26.
minuta. Lin. glandulifera.
montana. Hort. glandulifera.
multifida. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 27.
multiflora. *H. B.* ⊙ Quito. *S.* 5. *D.* 16.
T. filifolia. *Lagasc.* (sec. *Sweet.*)
multiseta. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 17.
T. subulata. *Lallav.* et *Lex.?*
oligocephala. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 19.
Ozolis. Spr. (h. Hal. in syst. omissa.)
papposa. Vent. Dysodia chrysanthemifolia.
patula. *Lin.* ⊙ Mexico. *S.* 1. *D.* 5.
T. elongata. *Willd.* (sec. *Spr.*)
pauciloba. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 9.
peduncularis. *Lag.* et *Rod. Cav.* ⊙ Mexico.
T. elongata. *Willd.* (sec. *Dec.*)
(cfr. T. caracassana.)
Porophyllum. Arrab. glandulifera.
pumila. Hort. Dysodia chrysanthemifolia.
punctata. Moç. Sess. Adenophyllum coccineum.
pusilla. *H. B.* ⊙ Quito. *S.* 16. *D.* 20.
rotundifolia. *Mill.* ⊙ Vera Crux.
signata. *Bartl.* Mexico. *D.* VII. 292.
subulata. Lallav. et *Lex.* multiseta.
subvillosa. *Lagasc.* ⊙ Mexico. *S.* 6. *D.* 30.
tanacetifolia. Hort. foetidissima.
tenuifolia. *Cav.* ⊙ Peru. *S.* 10. *D.* 10.
(cfr. T. lunulata.)
tenuifolia. H. B. corymbosa.
terniflora. *H. B.* ⊙ Quito. *S.* 4. *D.* 15.
verticillata. *Lag.* et *Rod.* Cumana. *D.* 31.
zypaquinensis. *H. B.* ⊙ N. Granat. *S.* 3. *D.* 4.

TAINIA. *Blum. Lindl.* pag. 132.
Fam. Orchideae. *Blum.* Epidendreae. *Lindl.*
speciosa. *Blum.* 2l Java. *L.* 1.

TALA. *Blanco.*
Fam. Scrophularinae. *Blanco.*
— — — Ins. Philipp.

Talaugninia. *Chapel.* Randia Talaugninia.

Talasium. *Spr.*
montevidense. Spr. Panicum reptans.

TALAUMA. *Juss. Dec.* I. 81.

Magnolia. *Spr.* 2030. *Dec.* (ex parte l. c.)
Fam. Magnoliaceae. *Juss.* — Ranunculaceae Magnoliaceae. *Rchbch.*
Candollei. *Blum.* ♄ Amboina.
Blumia Candollei. *Nees.*
Magnolia odoratissima. *Reinw.* mpt.
Magnolia pumila. *Spr.* (non *Andr.* sec. *G. Don.*)
coerulea. Janm. T. Plumieri.
mexicana. G. Don. est: Magnolia mexicana. *Dec.*
mutabilis. *Blum.* ♄ Java.
ovata. *St. Hil.* ♄ Brasil.
Magnolia ovata. *Spr.* 18.
Plumierii. *Dec.* ♄ Ins. Carib. *D.* 1.
T. coerulea. *Jaum.*
Annona dodecapetala. *Lam.*
Magnolia fatiscens. *Rich.*
Magnolia Plumierii. *Swartz. S.* 4.
pumila. *Blum.* ♄ Java. China.
Gwillimia indica. *Rottl.*
Liriodendrum liliifera. *Lin.* (sec. *Blum.*)
Magnolia pumila. *Andr. S.* 14. *D.* 14.
(cfr. T. Candollei.)
Roxburghii. G. Don. est: Magnolia sphenocarpa. *Wall.*
Rumphii. *Blum.* ♄ Ins. Molucc.
Liriodendrum liliifera. *Lin.* (sec. *Spr.*)
Magnolia Rumphii. *Spr.* 19.
Sellowiana. *St. Hil.* ♄ Brasil.
Magnolia Selloi. *Spr.* 17.

Talguenea. *Miers.*
costata. Miers. Trevoa quinquenervia.

Tali. *Adans.* Omphalobium.

TALIERA. *Blum. Mart. Spr.* 1158. *Dietr.* 1475.
Fam. Palmae. *Blum.*
bengalensis. Spr. T. Tali.
Gembanga. *Schult.* ♄ Java. *Dr.* 2.
Gembanga rotundifolia. *Blum.*
sylvestris. *Blum.* ♄ Java. Malab. *Dr.* 3.
Tali. *Mart.* ♄ Bengal. *Dr.* 1.
T. bengalensis. *Spr.* 1.
Corypha Taliera. *Roxb.*

Taligalea. *Aubl.*
campestris. Aubl. Amasonia erecta.
punicea. Poir. Amasonia punicea.

Talinastrum. *Dec.* Talinum.

Talinellum. *Dec.* Talinum.

TALINUM. *Adans. Sims. Spr.* 1762. *Dec.* III. 357.

Phemeranthus. *Rafin. Dec.* nr. 1—2.

Talinastrum. *Dec.* nr. 2—7.

Talinellum. *Dec.* nr. 8—11.
Fam. Portulacaceae. *Adans. Juss.*
acaule. Spr. Calandrinia acaulis.
adscendens. Hort. Calandrinia compressa.
album. R. P. Calandrinia alba.
Anacampseros. Willd. Anacampseros Telephiastrum.
Andrewsii. Hort. Calandrinia Andrewsii.
arachnoides. Ait. Anacampseros arachnoides.
caffrum. Eckl. Zeyh. Portulaca caffra.
caulescens. Spr. Calandrinia caulescens, nitida.
ciliatum. R. P. Calandrinia ciliata.
crassifolium. *Willd.* ♄ Ins. Carib. *S.* 2. *D.* 3.
T. paniculatum. *Moench.*
Portulaca crassifolia. *Jacq.*
β. T. fruticosum. *Willd.*
Portulaca fruticosa. *Murr.*
Portulaca paniculata. *Lin.*
crenatum. *R. P.* Peru. *S.* 14. *D.* 11.
cuneifolium. *Willd.* ♄ Arab. fel. *S.* 3. *D.* 7.
Orygia portulacaefolia. *Forsk.*
Portulaca cuneifolia. *Vahl.*
cuneifolium. Wall. indicum.
decumbens. Willd. Orygia decumbens.
dichotomum. R. P. reflexum.
filamentosum. Ait. Anacampseros filamentosa.
fruticosum. Willd. crassifolium.
grandiflorum. Lockh. Loud. Calandrinia Lockhardti.
indicum. *Wight.* ♄ Ind. or.
T. cuneifolium. *Wall.* cat.? (non *Willd.*)
lanceolatum. Link. Anacampseros lanceolata.
lineare. H. B. Calandrina linearifolia.
lineare. Hffmsg. Calandrina pilosiuscula.
lingulatum. R. P. Calandrinia lingulata.
Menziesii. *Hook.* ⊙ Am. sptr.
minus. *Eckl. Zeyh.* 2l ♄ Afr. austr.
monandrum. R. P. Monocosmia corrigioloides.
mucronatum. *H. B.* ⊙ N. Andalus. *S.* 10. *D.* 9
napiforme. *Dec.* 2l Mexico. *D.* 2.
Claytonia tuberosa. *Moç. Sess.*
Eutmon napiforme. *Rafin.*
nitidum. R. P. Calandrinia nitida.
paniculatum. Gaert. patens.
paniculatum. Moench. fruticosum.
paniculatum. R. P. Calandrinia paniculata.
patens. *Willd.* ♄ Ind. occ. *S.* 9. *D.* 5.
T. paniculatum. *Gaert.*
Portulaca paniculata. *Jacq.*
Portulaca patens. *Lin.*

Rulingia patens. *Ehrh.*
(cfr. T. reflexum.)
patens. Andr. Calandrinia Andrewsii.
polyandrum. *R. P.* Peru. *S.* 15. *D.* 10.
polygaloides. *Gill.* (in Edimb. journ.) ♄ Chili.
polyphyllum. Link. Anacampseros polyphylla.
purpureum. *Fisch.* (ex *Sweet.*) ☉ — —
reflexum. *Cav.* ♄ Am. austr. *D.* 6.
T. dichotomum. *R. P.?* (sec. *Dec.*)
T. patens β. *Lin.*
Portulaca reflexa. *Haw.*
retusum. Willd. Anacampseros arachnoides.
revolutum. *H. B.* ☉ Cumana. *S.* 12. *D.* 8.
T. lingulatum. *R. P.* (sec. *Spr.* vix.)
rubens. Hort. Anacampseros rufescens.
strictum. *Wall.* cat. Ind. or.
teretifolium. *Pursh.* 2↓ Am. sptr. *S.* 20. *D.* 1.
T. trichotomum. *Desf.*
Phemaranthus teretifolius. *Pursh.*
triangulare. *Willd.* ♄ Ins. Antill. *S.* 1. *D.* 4.
Portulaca racemosa. *Lin.*
Portulaca triangularis. *Jacq.*
Rulingia triangularis. *Ehrh.*
trichotomum. Desf. teretifolium.
umbellatum. R. P. Calandrinia umbellata.

TALISIA. *Aubl. Spr.* 1461. *Dec.* I. 609. *Dietr.* 1732.
Fam. Sapindaceae. *Juss.*
Acladodea. *Dec.* ♄ Peru. *S.* 4. *D.* 4. *Dr.* 4.
Acladodea pinnata. *R. P.*
glabra. *Dec.* ♄ Guian.? Cayen.? *S.* 3. *D.* 3. *Dr.* 3.
guianensis. Aubl. rosea.
hexaphylla. *Vahl.* ♄ Am. austr. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
mollis. Don. rosea.
rosea. *Vahl.* ♄ Guiana. *S.* 2.
T. guianensis. *Aubl. D.* 1. *Dr.* 2.
T. mollis. *Don.*

Tamara. *Roxb.*
alba. Roxb. Nelumbium speciosum.
rubra. Roxb. Nelumbium speciosum.

TAMARINDUS. *Lin. Spr.* 2479. *Dec.* II. 488.
Fam. Caesalpinieae. *Spach.* — Cassiae. *Rül. Rchbch.* — Chorisophyta. *Neck.* — Diplosantherae. *Roy.* — Leguminosae Cassieae. *Adans.* — Lomentaceae. *Lin.*
indica. *Lin.* ♄ Ind. or. Arab. *S.* 1. *D.* 1.
(cfr. T. occidentalis.)
Intsia. Spr. Intsia madagascariensis.
occidentalis. *Gaert.* ♄ Ind. occ. *S.* 2. *D.* 2.
T. indica. *Lin.* var. *W. A.*

Tamariscus. *All. Lam.* Tamarix.
nr. 948. *Hall.* helv. Tamarix germanica.

TAMARIX. *Lin. Spr.* 1123. *Dec.* III. 95.
Decadenia. *Ehrnb.*
Myricaria. *Desv. Dec.* III. 97.
Oligadenia. *Ehrnb.*
Polyadenia. *Ehrnb.*
Tamariscus. *All. Lam.*
Fam. Aizoideae Tamariscinae. *Rchbch.* — Amaranthi. *Adans.* — Ericae. *Rül.* — Hypericeae. *Dec.* fl. fr. — Oligantherae pentandrae multiloculares. *Roy.* — Onagrariae. *Spr.* — Portulacaceae. *Juss.* — Salicarieae. *St. Hil.* — Succulentae. *Lin.* — Tamariscinae. *Link. Desv.* — Ypsoophyta. *Neck.*
africana. *Poir.* ♄ Terr. medit. *S.* 3. *D.* 2.
T. gallica γ. *Willd.*
amplexicaulis. *Ehrnb.* ♄ Afr. bor.
angustifolia. *Eichw.* et *Meyer.* ♄ Caucas. casp.
arabica. (ex cit. *Pall.* an? gallica.)
articulata. *Vahl.* ♄ Arab. Pers. Ind. or. *S.* 6. *D.* 11.
T. chinensis. *Lour.?* (sec. *Desf.*)
T. orientalis. *Forsk.*
Thuia aphylla. *Lin.*
articulata. Wall. dioica.
canariensis. *Willd.* ♄ Teneriff. *S.* 4. *D.* 4.
T. gallica, canariensis. *Ehrnb.*
canariensis. Bruch. gallica.
canescens. Desv. hispida.
chinensis. *Lour.* ♄ China. *S.* 7. *Dr.* 10.
T. gallica chinensis. *Ehrnb.*
T. gallica. *Thunb.* jap.
(cfr. T. articulata.)
cupressiformis. *Ledeb.* ♄ Sibir. alt.
davurica. *Willd.* ♄ Sibir. Dahur. *S.* 16.
Myricaria davurica. *Dec.* 4.
(cfr. T. squamosa.)
dioica. *Roth.* ♄ Ind. or. *D.* 8.
T. articulata. *Wall.* cat. (non *Vahl.*)
effusa. *Ehrnb.* ♄ Aegypt.
elegans. *Spach.* ♄ Eur. austr.
T. indica. *Hort. Par.*
elongata. *Ledeb.* ♄ Sibir. alt.
epacroides. Smith. indica.
ericoides. *Willd. Roth.* ♄ Ind. or. *S.* 12. *D.* 16.
T. mucronata. *Smith.*
T. tenacissima. *Hamilt.* in *Wall.* cat.
Myricaria vaginata. *Dec.* III. 98. nr. 5.
Trichaurus ericoides. *Arnot.*
gallica. *Lin.* ♄ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 1. *D.* 3.
Tamariscus gallicus. *All.*
Tamariscus pentandrus. *Lam.* fl. fr.
α. T. gallica subtilis. *Ehrnb.*
β. T. g. narbonnensis. *Ehrnb.*
γ. T. g. nilotica. *Ehrnb.*
T. canariensis. *Buch.* (non *Willd.*)
δ. T. g. arborea. *Sieb.*
ε. T. g. heterophylla. *Ehrnb.*
ζ. T. g. mannifera. *Ehrnb.*
(cfr. T. canariensis, africana, hispida, chinensis, indica, Pallasii.)
gallica. Habl. tetrandra.
gallica. Sievers. ramosissima.
gallica. Thunb. jap. chinensis.
germanica. *Lin.* ♄ Eur. Cauc. Sibir. *S.* 13.
T. decandra. *Pall.*
Tamarix nr. 84. *Gmel.* sib.
Myricaria germanica. *Desv. D.* 1.
Tamariscus decandrus. *Lam.* fl. fr.
Tamariscus germanicus. *All. Scop. Medic.*
Tamariscus nr. 948. *Hall.* helv.
β. Tamarix squamosa. *Desv.*
T. davurica var. italica. *Avé Lall.*
Myricaria squamosa. *Desv.*
(cfr. T. herbacea, longifolia.)
gracilis. *Willd.* ♄ Sibir. *S.* 8. *D.* 9.
herbacea. *Willd.* 2↓ Persia. *S.* 14.
T. germanica caspica. *Pers.*
T. germanica subherbacea. *Pall.*
Myricaria herbacea. *Desv. Dr.* 3.
hispida. *Willd.* ♄ Regio caspic. *S.* 2. *D.* 1.
T. canescens. *Desv.*
T. gallica β canescens. *Pers.*
T. pentandra var. *Pall.*
T. tomentosa. *Smith.* in *Rees.*
indica. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 5. *D.* 7.
T. epacroides. *Smith.*
T. gallica, indica. *Ehrnb.*
indica. Hort. Par. elegans.
juniperina. *Bunge.* ♄ China. bor.
laxa. *Willd.* ♄ Russia. Sibir. *S.* 10. *D.* 12.
longifolia. *Willd.* ♄ Sibir. *S.* 15.
T. germanica decandra. *Pall.*
Myricaria linearifolia. *Desv.*
Myricaria longifolia. *Dec.* 2.
mucronata. Smith. ericoides.
orientalis. Forsk. articulata.
Pallasii. *Desv.* ♄ Reg. Caspic. Persia. *D.* 4.
T. gallica. *Lin.* var. *Ehrnb.*
T. paniculata. *Stev.* in litt.
T. pentandra. *Pall.*
parviflora. *Dec.* ♄ — — *D.* 14.
passerinoides. *Delil.* ♄ Aegypt. Arab. *D.* 17.
T. p. divaricata. *Ehrnb.*
β. T. p. Hammonis. *Ehrnb.*
γ. T. p. macrocarpa. *Ehrnb.*
pentandra. Pall. T. Pallasii.
Pharos. *Hamilt.* in *Wall.* cat. Ind. or.
pycnocarpa. *Dec.* ♄ Oriens. *D.* 17.
ramosissima. *Ledeb.* ♄ Sibir. alt.
T. gallia. *Sievers. Falk.?*
senegalensis. *Dec.* ♄ Senegalia. *D.* 6.
songarica. Ewersm. Anabasis Ammodendron.
soongorica. Pall. Hololachne soongorica.
squamosa. Desv. germanica.
taurica. (*Pall.* cit.) tetrandra.
tenacissima. *Hamilt.* in *Wall.* cat. Ind. or.
tetragyna. *Ehrnb.* ♄ Aegypt.
tetrandra. *Pall.* ♄ Tauria. *S.* 9. *D.* 13.

T. gallica. *Aubl.*
T. taurica. (ex cit *Pall.*)?
nr. 84. *Gmel.* sib. germanica.
Tambourissa. *Sonner.*
quadrifida. Sonner. Mithridatea quadrifida.
Tamnus. *Juss.* Tamus.
TAMONEA. *Aubl. Spr.* 2114.
Leptocarpus. *Willd.* mpt.
Fam. Chasmatophyta. *Neck.* — Labiatae Verbeneae. *Rchbch.* — Verbeneae. *Spr.* Lantaneae. *Endl.* — Vitices. *Juss.*
arabica. Mirb. Priva dentata.
curassavica. *Pers.* ⊙ Ins. Carib.
T. spinosa. *Sw.*
T. verbenacea. *Spr.* 1.
Ghinia spinosa. *Willd.*
Ghinia verbenacea. *Sw.*
Kaempfera. *Houst.*
Verbena curassavica. *Lin.*
Zapania curassavica. *Lam.*
lappulacea. Poir. Priva lappulacea.
mutica. *Pers.* ⊙ Guiana. *S.* 2.
T. spicata. *Aubl.*
Ghinia mutica. *Willd.*
Leptocarpus chamaedrifolius. *Willd.* hrb.
scabra. *Chmss. Schlcht.* ♄ Mexico.
spicata. Aubl. mutica.
spinosa. Sw. curassavica.
verbenacea. Spr. curassavica.
TAMUS. *Lin. Spr.* 3187.
Tamnus. *Juss.*
Fam. Aristolochiae. *Adans.* — Aspargi. *Juss.* — Daphonophyta. *Neck.* — Dioscoreae. *Endl.* — Incompletae. *Roy.* — Sarmentaceae. *Lin.* — Smilaceae. *Vent.*
communis. *Lin.* 4 Eur. As. med. *S.* 1.
Tamus nr. 1621. *Hall.* helv.
cretica. *Lin.* 4 Creta. Graec. *S.* 3.
Elephantipes. Herit. Testudinaria Elephantopus.
nr. 1621. *Hall.* helv. communis.
TANACETUM. *Lin. Spr.* 2723. *Dec.* VI. 127.
Brocchia. *Visian. Dec.* nr. 24—38.
Cotula. *Neck.* (ex parte.)
Eutanacetum. *Dec.* nr. 1—16.
Hippioides. *Dec.* nr. 39. 40.
Matricarioides. *Less. Dec.* nr. 23.
Psanacetum. *Neck. Dec.* nr. 17—22.
Fam. Compositae Achilleae. *Rül.* — Compositae Eupatorineae. *Spr.* — Compositae nudae. *Roy.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Compositae Tanaceta. *Adans.* — Siphoniphyta. *Neck.*
achilleoides. *Dec.* 4 ♄ Mongol. *D.* 16.
Artemisia achilleoides. *Turcz.*
acutilobum. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 27.
aegyptiacum. *Juss. Vitm.* ⊙ Aegyptus. †
albidum. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 25.
angulatum. Willd. Achillea filipendulina.
annuum. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 13. *D.* 21.
Balsamita annua. *Dec.* fl. fr.
Sparganophorus. *Adans.* (ex parte.)
argenteum. *Willd.* 4 Sibir. *S.* 9. *D.* 18.
Achillea argentea. *Lam.*
argyraeum. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 40.
Aucheri. *Dec.* 4? Libanus. *D.* VII. 298.
Audiberti. *Dec.* 4 Corsic. Sardin. *D.* 20.
axillare. *Thunb.* Stilpnophytum axillare.
Balsamita. Lin. Pyrethrum Tanacetum.
Barclayanum. *Dec.* 4 Sibir. *D.* 5.
T. incanum. *Hort.*
boreale. *Fisch.* 4 Sibir. Podol. *D.* 2.
Burchellii. *Dec.* Pr. b. sp. *D.* 29.
camphoratum. Less. est: Omalotes camphorata.
canariense. Dec. Gonospermum elegans.
canescens. *Dec.* 4 Fines russic. Pers. *D.* 8.
T. incanum. *Fisch.* et *Meyer.* et? *Lin.* (sec. *Dec.*)
chrysanthemoides. Gaert. Plagius ageratifolius.
cinereum. *Dec.* ⊙ ♄ Aegypt. Arab. *D.* 24.
Brocchia cinerea. *Visian.*
Cotula cinerea. *Delil.*
Grangea cinerea. *Loud.*
cotuloides. Lin. hippiaefolium, Hippia gracilis.
crataegifolium. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 39.
crispum. Autor. vulgare.
crithmifolium. Thunb. Hymenolepis parviflora.
Douglasii. *Dec.* 4 Am. sptr. occ. *D.* 4.
flabelliforme. Willd. Tanacetum flabelliforme.
frutescens. Lin. Hippia frutescens.
fruticosum. C. Sm. Gonospermum fruticosum.
fruticulosum. *Ledeb.* 4 ♄ Sibir. *D.* 9.
T. tomentosum. *Sievers* in *Pall.*
Artemisia Athanasia. *Bess.*
globiferum. *Dec.* ⊙ 4 Pr. b. sp. *D.* 26.
T. obtusum. *Thunb. S.* 18.
Cotula globifera. *Thunb. S.* 2734. 22.
gnaphalodes. Steud. Helichrysum anomalum.
grandiflorum. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 16. *D.* 28.
Cotula tripinnata. *Thunb.* (sec. *Less.*) *S.* 2734. 23.
grandiflorum. Poir. Plagius grandiflorus.
gratum. Wall. Cyatocline lyrata.
heptalobum. *Dec.* Afr. austr. *D.* 35.
hippiaefolium. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 33.
T. cotuloides. *Lin.?*
hispidum. *Dec.* 4 Afr. austr. *D.* 37.
humile. Forsk. Cyrtolepis monanthos.
huronense. *Nutt.* 4 Am. sptr. *D.* 3.
incanum. Hort. T. Barclayanum.
incanum. Lin. canescens.
incanum. Willd. Desf. Artemisia fasciculata.
Kotzebuense. *Besser.* 4? Sibiria. *D.* 19.
Artemisia Kotzebuensis. *Bess.*
leptolobum. *Dec.* ⊙? Afr. austr. *D.* 31.
linearilobum. *Dec.* 4 ♄ Afr. austr. *D.* 36.
linifolium. Thunb. Stilpnophytum linifolium.
longifolium. *Wall.* 4 Ind. or. *D.* 14.
T. purpureum. *Don.?*
longifolium. Thunb. Stilpnophytum longifolium.
macrophyllum. *Fisch.*
millefoliatum. *Fisch. Meyer.* 4 Persia. *D.* 6.
Achillea abrotanifolia. *Lin.?* (sec. *Dec.*)
Achillea myriophylla. *Willd.* En.
microphyllum. *Dec.* 4? Hispan. *D.* 22.
monanthum. Lin. Cyrtolepis monanthos.
multiflorum. *Thunb.* 4 Pr. b. sp. *D.* 14. *D.* 30.
Artemisia tanacetoides. *Less.*
Cotula tanacetifolia. *Willd.*
myriophyllum. Willd. Pyrethrum myriophyllum.
nubigenum. *Wall.* 4 Nepal. *D.* 13.
obtusum. Thunb. globiferum.
orientale. Willd. Artemisia fasciculata.
pauciflorum. *Richards.* ⊙ Am. bor. *D.* 23.
(cfr. Cotula matricarioides.)
pilosum. Berg. Hippia gracilis.
purpureum. Don. longifolium.
purpureum. Hamilt. Cyatocline lyrata.
rotundifolium. *Dec.*? Pr. b. sp. *D.* 34.
Senecionis. *Gay.* 4 ♄ Himalaya. *D.* 12.
Artemisia Senecionis. *Jacq.*
setaceum. Tausch. Pyrethrum myriophyllum.
sibiricum. *Lin.* 4 Sibir. *D.* 11.
Tanacetum nr. 116. *Gmel.* sib.
sibiricum. Falk. vulgare.
sinaicum. Delil. Pyrethrum santolinoides.
suffruticosum. *Lin.* ♄ Afr. austr. *S.* 4.
(cfr. Hippia frutescens, gracilis.)
tenuifolium. *Jacq.* ♄ Himalaya. *D.* 10.
tomentosum. *Dec.* 4 Ind. or. *D.* 15.
tomentosum. Sievers. fruticulosum.
tortuosum. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 32.
trifidum. *Dec.* 4 Mongol. *D.* 17.
Artemisia trifida. *Turcz.*
uliginosum. *Sib. Sm.* ⊙ Creta. *S.* 6. *D.* 41.
Vahlii. *Dec.* ♄ Hispan. *D.* 7.
Achillea pauciflora. *Willd.* (non *Lam.*)
vestitum. Thunb. Morysia fasciculata.
viscosum. Wall. Cyathocline lyrata.
vulgare. *Lin.* 4 Eur. Sibir. *S.* 11. *D.* 1.
T. sibiricum. *Falk.*
Tanacetum nr. 115. *Gmel.* sib. nr. 132. *Hall.* helv.
nr. 115. *Gmel.* vulgare.
116. *Gmel.* sibiricum.
132. *Hall.* helv. vulgare.
133. *Hall.* Pyrethrum Tanacetum.
TANAECIUM. *Swartz. Spr.* 2243.
Fam. Bignoniaceae. *Spr.* — Personatae Scrophularinae. *Spr.* — Solanaceae.? *Cassel.*
Jaroba. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 2.
parasiticum. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 1.
pinnatum. Willd. Tripinnaria africana.
Tripinna. Raensch. Tripinnaria asiatica.

Tangaraca. *Adans.* Hamelia.
Tanghinia. *Pet. Thouars.*
dichotoma. G. Don. est: Cerbera dichotoma. *Dec.*
lactaria. Don. est: Cerbera lactaria. *Hamilt.*
laurifolia. Don. est: Cerbera laurifolia. *Hort.*
maculata. Don. est: Cerbera maculata. *Willd.*
Manghas. Don. est: Cerbera Odallam. *Hamilt.* var.?
Odallam. Don. est: Cerbera Odallam. *Hamilt.*
venenifera. Poir. Cerbera venenifera.
veneniflua. Don. est: Cerbera venenifera. *Steud.*
Tanibouca. *Aubl.*
guianensis. Aubl. Terminalia Tanibouca.
Tanroujou. *Juss.* Hymenaea verrucosa.
Tantalus. *Noronh.* Sarcolaena.
Tanycrania. *Endl.* Cornus.
Taonabo. *Aubl.*
dentata. Aubl. Ternstroemia dentata.
punctata. Aubl. Ternstroemia punctata.
TAPANHUACANGA. *Vandel.* (*Roem.* script. p. 81.)
Fam. Rubiaceae? — (Tetrandr. monog.)
brasiliensis. *Steud.* Brasilia. †
Tapeinia. *Juss.*
magellanica. Juss. Witsenia pumila.
Tapeinotes. *Dec.* Tapina.
TAPHROSPERMUM. *C. A. Meyer.*
Fam. Cruciferae. *Meyer.*
altaicum. *Meyer.* 2 Sibir. alt.
Tapia. *Adans.* Crataeva.
TAPINA. *Mart.*
Tapeinotes. *Dec.* VII. 544.
Fam. Gesneriaceae. *Mart.*
barbata. *Mart.* 2 Brasil.
Tapeinotes barbata. *Dec.* 1.
pusilla. *Mart.* 2 Brasil.
Tapeinotes pusilla. *Dec.* 2.
TAPINIA. *Aubl. Dec.* II. 90. *Dietr.* 2168.
Salabertia. *Neck.*
Fam. Amyrideae. *Bartl. Spach.* — Connaraceae? *G. Don.* — Eredophyta. *Neck.* — Rutaceae Simarubeae. *Rchbch.* — Terebinthaceae. *Juss.*
guianensis. *Aubl.* ♄ Guiana. *D.* 1. *Dr.* 1.
Joucquetia paniculata. *Willd. S.* 1734. 1.
Tapogomea. *Aubl.*
alba. Aubl. Cephaelis alba.
axillaris. Poir. Cephaelis axillaris.
elata. Poir. Cephaelis elata.
glabra. Aubl. Cephaelis glabra.
prunifolia. Poir. Cephaelis prunifolia.
punicea. Poir. Cephaelis punicea.
purpurea. Aubl. Cephaelis purpurea.
tomentosa. Aubl. Cephaelis tomentosa.
violacea. Aubl. Cephaelis violacea.
Tapomana. *Adans.* Connarus.
TAPURA. *Aubl. Dec.* II. 58.
Fam. Chailletiaceae. *R. Br. Dec.* — Personatae Orobancheae. *Spr.* — Personatae Scrophularinae. *Rchbch.* — Terebinthaceae. *Rchbch.* (bis.)
guianensis. *Aubl.* ♄ Guiana. *D.* 1.
Chailletia sessiliflora. *Dec.* annal. *Spr.* 1100. 2.
Rohria petioliflora. *Willd.*
Tara. *Molin.*
tinctoria. Molin. Coulteria chilensis.
Taralea. *Aubl.*
oppositifolia. Aubl. Dipterix oppositifolia.
TARAXACUM. *Hall. Lam. Dec.* VII. 145.
Leontodon. *Lin. Spr.* 2885.
Fam. Cichoraceae. *Schultz.* — Compositae Cichoraceae. *Dec.* — Compositae Lactucae. *Adans.*
* alpestre. *Dec.* 2 Sudeti. *D.* 19.
Leontodon alpestris. *Tausch.*
* apenninum. *Dec.* 2 Neapol. *D.* 20.
Leontodon alpinus. *Guss.*
Leontodon apenninus. *Tenor.*
bicolor. *Dec.* 2 Sibir. altaic. *D.* 22.
Leontodon bicolor. *Turcz.*
Leontodon leucanthus. *Ledeb.*
bithynicum. *Dec.* 2 Olympus bithyn. *D.* 27.
boreale. *Dec.* (inter synon. p. 105.) Russia. bor.
Leontodon borealis. *Turcz.*
bulbosum. Rchbch. Aetheorhiza bulbosa.
* caucasicus. *Dec.* 2 Caucas. Sibir. alt. *D.* 6.
Leontodon caucasicus. *Steven.*
Leontodon Taraxacum. *Sievers.*
caulescens. Moris. Macrorhynchus pterocarpus.
ceratophorum. *Dec.* 2 Sibir. Camtsch. *D.* 7.
Leontodon ceratophorus. *Ledeb.*
collinum. *Dec.* 2 Dahuria. Sibir.? *D.* 23.
Leontodon salinus. *Ledeb.*?
commune. Thunb. Cours. T. dens leonis.
crepidiforme. *Dec.* 2 Asia. min. *D.* 28.
* corniculatum. *Dec.* Europ. *D.* 9.
Leontodon corniculatus. *Kit.*
dens leonis. *Desf.* 2 Eur. As. Afr. *D.* 2.
T. commune. *Dum. Cours.*
T. Leontodon. *Dumort.*
T. officinale. *Vill.*
T. officinarum. *Roth.*
T. vulgare. *Mirb.*
Hedypnois Taraxacum. *Scop.*
Leontodon officinalis. *With.*
Leontodon Taraxacum. *Lin. S.* 1.
Leontodon vulgaris. *Lam.* fl. fr.
Taraxacum nr. 56. *Hall.* helv.*
eriopodum. *Dec.* 2 Nepal. *D.* 16.
Leontodon eriopodon. *Wall.*
Leontodon eriopus. *Don.? S.* 5.
* erythrospermum. *Andrz.* 2 Europ. *D.* 13.
T. laevigatum. *Plur. aut.*
Leontodon obliquus. *Fries.*
β. Leontodon bessarabicus. *Fisch.*
Leontodon salinus. *Bess.*
glabrum. *Dec.* 2 Dahuria. *D.* 11.
Hieracium glabrum. *Turcz.* mpt.
glaucanthum. *Dec.* 2 Sibir. alt. *D.* 10.
Leontodon glaucanthus. *Ledeb.*
* glaucescens. *Rchbch.* 2 Caucas. Ind. or. *D.* 17.
Leontodon eriopodon. *Don.?* (non *Wall.*)
Leontodon glaucescens. *Bbrst.*
Leontodon salsus. *Besser.*
* gymnanthum. *Dec.* 2 Pelopon. *D.* 3.
Leontodon gymnanthum. *Link.*
hirsutum. *Dec.* Am. bor. *D.* 26.
Leontodon hirsutus. *Hook.*
* laevigatum. *Dec.* 2 Eur. As. occ. *D.* 8.
Leontodon alpinus. *Hopp.*
Leontodon cichoraceus. *Schleich.*
Leontodon laevigatus. *Willd.*
Leontodon medius. *Caill.* mpt.
Leontodon praecox. *Kit.*
Leontodon taraxacoides. *Hopp.*
Leontodon Taraxacum β arenarium. *Bluff. Fngrh.*
β. Leontodon arcuatus. *Tausch.*
Leontodon minimus. *Brigant* in *Guss.*
latilobum. *Dec.* Am. bor. *D.* 5.
Leontodon. Dumor. T. dens leonis.
libanoticum. *Dec.* 2 Libanus. *D.* 29.
lyratum. *Dec.* 2 Sibir. altaic. *D.* 18.
Leontodon lyratus. *Ledeb.*
mexicanum. *Dec.* 2 Mexico. *D.* 4.
montanum. *Dec.* 2 Caucas. *D.* 1.
Dubaea sonchoidea. *Dec.* VII. 247. 3.
Lasiopus sonchoides. *Don.* (sec. *Fisch. Mey.*)
Leontodon montanus. *C. A. Meyer.*
nigricans. Rchbch. palustre.
obovatum. *Dec.* 2 Eur. austr. *D.* 14.
Leontodon obovatus. *Willd. S.* 6.
* palustre. *Dec.* 2 Eur. As. bor. *D.* 21.
T. lanceolatum. *Poir.*
T. leptocephalum. *Rchbch.*
T. nigricans. *Rchbch.*
T. Scorzonera. *Rchbch.*
Apargia salina. *Fl. Wett.*
Hedypnois paludosa. *Scop.*
Leontodon dentatus. *Tausch.*
Leontodon erectus. *Schrank.*
Leontodon lividus. *W. K.*
Leontodon palustris. *Smith.*
Leontodon parviflorus. *Tausch.*
Leontodon pinnatifidus. *Tausch.*
Leontodon Raji. *Gouan.*
Leontodon salinus. *Pollich. S.* 9.
Leontodon Scorzonera. *Roth.*
Leontodon Taraxacum. *With.*
Leontodon tenuifolius. *Hopp.*
Scorzonera Taraxaci. *Roth.*

* (cfr. species asterisco (*) notatas, quae forsan omnes hujus speciei varietates.)

parvulum. *Dec.* 4 Ind. or. *D.* 24.
Leontodon parvulum. *Wall.*
pumilum. Gaud. Macrorhynchus pumilus.
serotinum. *Rchbch.* 4 Austr. Hungar. *D.* 12.
Leontodon serotinus. *W. K. S.* 3.
sinense. *Dec.* ⊙ China. *D.* 30.
Leontodon sinensis. *Lour.*
Stevenii. *Dec.* 4 Caucas. Sibir. alt. *D.* 25.
Leontodon alpinus. *Steven.*
Leontodon Stevenii. *Spr.* 11.
Wallichii. *Dec.* 4 Ind. or. *D.* 15.
Leontodon glaucescens. *Wall.*
nr. 56. *Hall.* helv. T. dens leonis.
57. *Hall.* Crepis aurea.

TARCHONANTHUS. *Lin. Spr.* 2709. *Dec.* V. 431.
Fam. Compositae Artemisiae. *Rül.* — Compositae asteroideae. *Less.* — Compositae Eupatorineae. *Spr.* — Compositae nucamentaceae. *Lin.* — Compositae nudae. *Roy.* — Corymbiferae. *Juss.* — Siphoniphyta. *Neck.* — Synantherae Vernonieae. *Cass.*
angustissimus. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 4.
camphoratus. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 1.
camphoratus. Houtt. Brachylaena elliptica.
dentatus. Eckl. Brachylaena nereifolia.
dentatus. Thunb. Brachylaena dentata.
ellipticus. Thunb. Brachylaena elliptica.
ericoides. Lin. fil. Eriocephalus glaber.
glaber. Lin. fil. Brachylaena dentata.
lanceolatus. Thunb. Brachylaena nereifolia.
litakunensis. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 2.
minor. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 4. NB.
obovatus. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 3.
racemosus. Thunb. Brachylaena racemosa.

Tardavel. *Adans.* Spermacoce.

Tarenna. *Gaert.*
zeylanica. Gaert. Stylocoryna Webera.

TARIRI. *Aubl.*
Fam.?
guianensis. *Aubl.* ♄ Guiana.

TARRIETIA. *Blum. Dietr.* 2125.
Fam. Malpighiaceae. *Blum.*
javanica. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 1.

TASMANNIA. *R. Brown. Spr.* 1921. *Dec.* I. 78.
Fam. Magnoliaceae. *R. Br.* — Ranunculaceae Dilleniaceae. *Rchbch.*
aromatica. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1.
Winterana lanceolata. *Poir.*
dipetala. R. Br. insipida.
insipida. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *D.* 2.
T. insipida. *R. Br.* in *Dec.*
monticola. *Rich.* ♄ N. Holl.

Tassia. *Rich.* Tachigalia.

Taurrettia. *Raeusch.* lege: Tourrettia.

TAUSCHERIA. *Fisch. Spr.* 2276. *Dec.* I. 210.
Fam. Cruciferae, Isatideae. *Dec.* — Tetradynamae septatae. *Rchbch.*
gymnocarpa. *Fisch.* ⊙ Regio Kirgis. *S.* 2. *D.* 2.
lasiocarpa. *Fisch.* ⊙ Regio Kirgis. *S.* 1. *D.* 1.

TAUSCHIA. *Chmss.* (non *Presl.*)
Fam. Umbelliferae Scandicinae. *Chmss.*
nudicaulis. *Chmss.* 4 Mexico.

Tauschia. *Presl.*
heteraefolia. Presl. Symphysia martinicensis.

TAVALLA. *Ruiz* et *Pav.*
Fam. Coniferae. *Pers.*
angustifolia. *R. P.* ♄ Peru.
glauca. *R. P.* ♄ Peru.
laciniata. *R. P.* ♄ Peru.
racemosa. *R. P.* ♄ Peru.
scabra. *R. P.* ♄ Peru.

Tavernaria. *Rchbch.* Taverniera.

TAVERNIERA. *Decand.* II. 339.

Tavernaria. *Rchbch.*
Fam. Leguminosae Hedysareae. *Dec.* Papilionaceae Hedysareae. *Rchbch.*
cuneifolia. *W. Arn.* ♄ Ind. or. Ceylon.
Hedysarum cuneifolium. *Roth.*
Onobrychis cuneifolia. *Dec.* II. 348. nr. 37.
lappacea. *Dec.* ♄ Arab. fel. *D.* 3.
Hedysarum lappaceum. *Forsk. S.* 2597. 6.
nummularia. *Dec.* ♄ Oriens. *D.* 1.
Hedysarum nummularifolium. *Dec.* ann.
Hedysarum Oliverii. *Spr.* c. p. 190.
spartea. *Dec.* ♄ Persia. *D.* 2.
Hedysarum sparteum. *Lin. S.* 2597. 2.

Tavomita. *Vitm.* Tovomia.

Taxanthema. *R. Brown.*
attenuatum. R. Br. Statice attenuata.
australe. R. Br. Statice australis.

TAXODIUM. *Rich.*
Fam. Coniferae. *Rich.* — Cupressineae. *Endl.* — Strobilaceae. *Rchbch.*
capense. Loud. juniperoides.
distychum. *Rich.* ♄ Am. sptr.
Cupressus distycha. *Lin.*
Schubertia distycha. *Mirb.* * *S.* 3152. 1.
juniperoides. *Rich.* ♄ Pr. b. sp.
T. capense. *Loud.*
Cupressus juniperoides. *Lin.*
Schubertia capensis. *Spr.* 3152. 2.
Pachylepis juniperoides. *Brongn.*

TAXUS. *Lin. Spr.* 2475.
Fam. Coniferae. *Lin.* Taxineae. *Rich.* — Lepyrophyta. *Neck.* — Taxeae. *Rchbch.*
baccata. *Lin.* ♄ Europ. Asia. *S.* 1.
T. vulgaris. *Rich.*
Taxus nr. 1663. *Hall.* helv.
(cfr. T. canadensis, hibernica.)
capensis. *Lam.* ♄ Pr. b. sp. †
chinensis. Roxb. Podocarpus chinensis.
elongata. Thunb. Podocarpus elongatus.
falcata. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 6.
fastigiata. Lindl. hibernica.
globosa. *Schlcht.* ♄ Mexico.
Harringtonia. *Knight.* ♄ Penang.
hibernica. *Hook. Sweet.* ♄ Hibernia.
T. baccata. *Lin.* var. *Loud.*
T. fastigiata. *Lindl.*
Lambertiana. Wall. Pinus Pindrow.
lancifolia. *Wickstr.* ♄ Guadal.
latifolia. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 7.
macrophylla. Thunb. Podocarpus macrophyllus.
Makoya. *Lowe.* ♄ Japan.
nucifera. Lin. Podocarpus nucifer.
nucifera. Telfair. Podocarpus chinensis.
spinulosa. Smith. Podocarpus spinulosus.
tomentosa. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 7.
verticillata. Thunb. Podocarpus verticillata.
nr. 1663. *Hall.* baccata.

Tazetta. *Decand.* Narcissus.

TECMARSIS. *Decand.* V. 93.
Fam. Compositae Vernoniaceae. *Dec.*
Bojeri. *Dec.* ♄ Madagasc. *D.* 1.

TECOMA. *Juss. Spr.* 2225.
Bignonia. *Autor.*
Eutecoma. *Endl.* (*Spr.* nr. 5. 6.)
Pandorea. *Endl.* (*Spr.* nr. 1.)
Tecomaria. *Endl.* (species capenses.)
Fam. Bignoniaceae. *Juss.* — Personatae Bignoniaceae. *Rchbch.*
africana. G. Don. est: Bignonia africana. *Lam.*
australis. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 3.
T. pandorea. *Juss.*
Bignonia australis. *Ait.*
Bignonia Pandorae. *Sims.*
Bignonia pandorana. *Willd.*
Bignonia pandorea. *Andr.*
azaleaeflora. *H. B.* ♄ Quito.
T. rosaefolia. *H. B.* sec. *Spr.*
capensis. *G. Don.* ♄ Pr. b. sp.
Bignonia capensis. *Thunb.*
digitata. *H. B.* ♄ Brasil.
T. pentaphylla. *Juss.* (sec. *Spr.*)
diversifolia. *G. Don.* ♄ N. Holl.
fulva. G. Don. est: Bignonia fulva. *Cav.*
grandiflora. Sweet. Aescynanthus grandiflorus.
jasminoides. *G. Don.* ♄ N. Holl.
Bignonia jasminoides. *Cunngh.* (non *Thunb.*)
incisa. *G. Don.* ♄ Am. austr.
Bignonia incisa. *Lodd.*
meonantha. G. Don. Sweet. Bignonia meonantha.
mollis. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 4.
ochracea. *Chmss.* ♄ Brasil.
pandorea. Juss. australis.
pentaphylla. *Juss.* ♄ Ind. occ. *S.* 5.

* Varietates hortenses: T. excelsum. *Booth.* nutans. *Ait.* patens. *Ait.* pendulum. *Loud.* sinense. *Nois.*

Bignonia pentaphylla. *Lin.*
(cfr. T. digitata.)
radicans. *Juss.* ♄ Am. sptr. *S.* 5.
Bignonia radicans. *Lin.*
rosaefolia. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 8.
(cfr. T. azaleaeflora.)
sambucifolia. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 7.
serratifolia. G. Don. Bignonia serratifolia.
sorbifolia. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 9.
splendida. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 1.
Esterhazia splendida. *Mikan.*
stans. *Juss.* ♄ Ind. occ. *S.* 6.
Bignonia stans. *Lin.*
suaveolens. G. Don. Bignonia suaveolens.
undulata. G. Don. est: Bignonia undulata. *Smith.*
xylocarpa. *G. Don.* ♄ Ind. or.
Bignonia xylocarpa. *Roxb.*

Tecomaria. *Endl.* Tecoma.

TECOPHILAEA. *Berter.*

Phyganthus. *Poepp.*

Poeppigia. *Kunze* in *Rchbch.*
Fam. Narcisseae. *Rchbch.*
violaeflorae. *Bert.* (hrb. nr. 1350.) 2↓ Chili.

TECTONA. *Lin. fil.*

Tectonia. *Spr.* 704. *Dietr.* 777.

Theca. *Lam. Juss.*
Fam. Arcythophyta. *Neck.* — Labiatae Verbeneae. *Rchbch.* — Vitices. *Juss.* Verbeneae. *Spr.*
grandis. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 1.
T. Theca. *Lour.*
Theca ternifolia. *Hamilt.*
Hamiltoniana. *Wall.* ♄ Ind. or.
Theca. Lour. grandis.

THEDIA. *Rudolph. Spr.* 2248.
Fam. Caprifoliae. *Spr.* — Personatae Scrophularinae. *Rchbch.* — Scrophularinae Gratioleae. *Benth.*
lucida. *Rudolph.* ♂ 2↓ Pr. b. sp. *S.* 1.
Borckhausenia lucida. *Roth.*
Capraria lucida. *Ait.*
pubescens. *Ker. Burch.* ♂ Afr. austr. *S.* 2.

THESDALIA. *R. Brown. Spr.* 2287. *Dec.* I. 178.
Fam. Cruciferae Thlaspideae. *Dec.* — Tetradynamae septatae. *Rchbch.*
caulescens. *Rchbch.* ⊙ Lusitan. (Flora 1831. 131.)
Iberis. Dec. nudicaulis.
Lepidium. Dec. regularis.
nudicaulis. *R. Br.* ⊙ Europ.
T. Iberis. *Dec. S.* 1. *D.* 1.
Guepina Iberis. *Dec.* fl. fr. supl.
Guepina nudicaulis. *Bast.*
Iberis bursifolia. *Berger.*
Iberis nudicaulis. *Lin.*
Iberis nr. 521. *Hall.* helv.
Lepidium scapiferum. *Wallr.*
Thlaspi nudicaule α. *Dec.* fl. fr.
petraea. *Rchbch.* ⊙ Europ.
Hutchinsia petraea. *R. Br. D.* I. 178. nr. 10. *S.* 2285. 11.
Lepidium Linnaei. *Crantz.*
Lepidium petraeum. *Lin.*
Nasturtium nr. 115. *Hall.* helv.
regularis. *Smith.* ⊙ Eur. austr. Afr. bor.
T. Lepidium. *Dec. S.* 2. *D.* 2.
Guepina Lepidium. *Dec.* fl. fr. supl.
Lepidium nudicaule. *Lin.*
Thlaspi coronopifolium. *Berg.*
Thlaspi nudicaule. *Desf.* (β. *Dec.* fl. fr.)
Nasturtium nudicaule. *Vent.*

Teganium. *Schmidel.*
procumbens. Schmidel. Nolana prostrata.

TEICHOSTEMMA. *R. Brown.*
Fam. Compositae. *R. Br.*
fruticosum. *R. Br.* in *Salt.* ♄ Abyssin.

TELEIANDRA. *Nees. Dietr.* 1842.
Fam. Laurineae. *Nees.*
glauca. *Nees.* ♄ Brasil. *Dr.* 1.

Teleianthera. *R. Brown.* Achyranthes.

TELEKIA. *Baumg. Dec.* V. 485.
Fam. Compositae Asteroideae. *Less.*
cordifolia. *Dec.* 2↓ Bannat. Taur. Persia. *D.* 1.
T. speciosa. *Baumg. Hook.*
Buphthalmum cordifolium. *Kit. S.* 2829. 14.
Buphthalmum speciosum. *Schreb.*
Corvisatia caucasica. *Don.*
Inula caucasica. *Pers.*
Molpadia suaveolens. *Cassin.*
speciosa. Baumg. cordifolia.
speciosissima. *Dec.* 2↓ Tyrol. Ital. *D.* 2.
Buphthalmum speciosissimum. *Lin.*

Telephiastrum. *Medic.* Anacampseros.

Telephioides. *Moench.*
procumbens. Moench. Andrachne telephioides.

TELEPHIUM. *Lin. Spr.* 1119. *Decand.* III. 366. *Dietr.* 1401.
Fam. Catotaphyta. *Neck.* — Miscellaneae. *Lin.* — Oligantherae pentandrae multiloculares. *Roy.* — Perforatae. *Lin.* (olim.) — Portulacaceae. *Juss.* — Spergulae. *Adans.* — Succulentae, Seda. *Rül.*
alternifolium. Dec. oppositifolium.
alternifolium. Moench. T. Imperati.
Imperati. *Lin.* 2↓ Europ. Oriens. Afr. bor. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
T. alternifolium. *Moench.*
T. repens. *Lam.* fl. fr.
Telephium nr. 841. *Hall.* helv.
laxiflorum. *Dec.* 2↓ Pr. b. sp. *D.* 3. *Dr.* 3.
oppositifolium. *Lin.* 2↓ Afr. bor. *S.* 2. *Dr.* 2.
T. alternifolium. *Dec.* (sphalm.) *D.* 2.
repens. Lam. T. Imperati.
nr. 841. *Hall.* T. Imperati.

Telfairia. *Hook.*
pedata. Hook. Joliffia africana.

Telina. *E. Meyer.*
angustifolia. Mey. Lotononis angustifolia.
capnitidis. Mey. Krebsia capnitidis.
cytisoides. Mey. Krebsia cytisoides.
eriocarpa. Mey. Krebsia eriocarpa.
excisa. Mey. Lotononis excisa.
genuflexa. Mey. Krebsia genuflexa.
heterophylla. Mey. Lotononis heterophylla.
prostrata. Mey. Krebsia vexillata.
striata. Mey. Krebsia striata.
varia. Mey. Lotononis varia.
villosa. Mey. Lotononis villosa.

Teline. *Medic.*
candidum. Medic. Genista candicans.

TELIPOGON. *Humb. Bonpl. Lindl.* p. 214.

Telopogon. *Mutis.* ex *Spr.* Anl.
Fam. Orchideae. *Kunth.* Vandeae. *Lindl.*
angustifolius. *H. B.* 2↓ N. Granat. *L.* 1.
Tradescantia nervosa. *Lin.*
latifolius. *H. B.* 2↓ Am. austr. *L.* 2.

TELLIMA. *R. Brown. Dec.* IV. 49.

Alletima. *Endl.*

Amilleta. *Endl.*

Lithophragma. *Nutt.* mspt.

Lithophragmella. *Torr.* et *Gray.*
Fam. Saxifragaceae. *R. Br.*
Cymbalaria. *Steud.* 2↓ California.
Lithophragma Cymbalaria. *Torr. Gray.*
Saxifraga californica. *Nutt.* mpt.
glabra. *Steud.* Am. sptr.
Lithophragma glabra. *Nutt.* mpt.
grandiflora. *Lindl.* 2↓ Am. sptr. *D.* 1.
Mitella grandiflora. *Pursh. S.* 1693. 5.
Tiarella alternifolia. *Fisch. Dec.* IV. 50. nr. 4. *Dr.* 2120. 4.
heterophylla. *Hook. Arn.* Californ.
Lithophragma heterophylla. *Hook. Arn.*
parviflora. *Hook.* 2↓ Am. sptr.
Lithophragma parviflora. *Nutt.* in *Torr. Gray.*
β. Lithophragma micrantha. *Nutt.*
tenella. *Nutt.* in *Torr. Gray.* Am. sptr.

Telmatophace. *Schleiden.*
gibba. Schleid. Lemna gibba.

Telopea. *R. Brown.*
speciosissima. R. Br. Embothrium spathulatum.
truncata. R. Br. Embothrium truncatum.

Telopogon. *Mutis.* Telepogon.

Teloxis. *Moq. Tand.*
aristata. Moq. Tand. Chenopodium aristatum.

Tema. *Adans.* est: Panicum crus galli.

TEMPELTONIA. *R. Br. Spr.* 2345. *Dec.* II. 118.
Fam. Cassieae Genisteae. *Rchbch.* — Leguminosae Loteae. *Dec.* — Papilionaceae Loteae. *Spach.*
glauca. *Sims.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *D.* 2.
retusa. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1.
Rafnia retusa. *Vent.*

TEMUS. *Molin. Spr.* 1974. *Dec.* I. 77.
Fam. Magnoliaceae. *Dec.* — Ranunculaceae Dilleniaceae. *Rchbch.*
moschata. *Molin.* ♄ Chili. *S.* 1. *D.* 1.
TENAGOCHARIS. *Hochst.*
Fam. Butomaceae. *Hochst.*
alismoides. *Hochst.* (Hrbr. Kotschy. nr. 193.) Cordof.
TENARIS. *E. Meyer.*
Fam. Asclepiadeae. *E. Meyer.* Pergularieae. *Endl.*
rubella. *E. Meyer.* Afr. austr.
Tenoria. *Berter.*
Berteri. Colla. Trixis frutescens.
calyculata. Bert. Trixis frutescens.
Tenoria. *Spr.*
arborescens. Spr. Heteromorpha arborescens.
canariensis. Spr. Astydamia canariensis.
canescens. Loud. Bupleurum canescens.
coriacea. Spr. Bupleurum coriaceum.
difformis. Spr. Bupleurum difforme.
fruticescens. Spr. Bupleurum fruticescens.
fruticosa. Spr. Bupleurum fruticosum.
plantaginea. Spr. Bupleurum plantagineum.
romana. Schkr. Foeniculum vulgare.
spinosa. Spr. Bupleurum spinosum.
TEPESIA. *Gaert. fil. Dec.* IV. 438.
Fam. Rubiaceae Hamelieae. *Dec.* — Rubiaceae Cinchonaceae. *Lindl.*
dubia. *Gaert. fil.* ♄ Chili. *D.* 1.
Tephranthus. *Neck.* Rhopium.
Tephrodes. *Dec.* Vernonia.
Tephroseris. *Rchbch.* Senecio.
TEPHROSIA. *Pers. Spr.* 2544. *Dec.* II. 248.
Brissonia. *Neck. Dec.* nr. 7—13.
Cracca. *Lin.*
Craccoides. *Dec.* 14—17.
Erebinthus. *Mitch.*
Mundulea. *Dec.* 1—6.
Needhamia. *Scop.*
Reineria. *Moench.*
Robinia. *Roxb.*
Fam. Leguminosae. *Pers.* Loteae. *Dec.* — Papilionaceae Loteae. *Rchbch.*
amoena. *E. Mey.* ♄ Afr. austr.
angulata. *E. Mey.* ♄ Afr. austr.
apollinea. *Dec.* ♄ Aegypt. *S.* 13. *D.* 51.
Galega apollinea. *Delil.*
arabica. *Steud.* 2. Arab.
Tephrosia? nr. 770. *Hochst. Steud.* hrb. arab. un. it.
Leguminosa nr. 840. *Hochst. Steud.* ibid.
argentea. *Pers.* ♄ Ind. or. *S.* 25. *D.* 29.
Galega argentea. *Lam.*
Galega barba jovis. *Burm.*
Galega villosa var. A. *Wall.* cat.
argentea. Wight. in *Wall.* cat. fusca.
astragalina. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 53. *D.* 16.
Barclayana. Sweet. mimosoides.
biflora. *Dec.* ♄ — — *D.* 55.
T. argentea. *Pers.* (sec. *Spr.*)
Galega biflora. *Poir.*
brachyloba. *E. Mey.* 2 Afr. austr.
brachystachya. *Dec.* ♄ Nepal. *S.* 46. *D.* 41.
bracteolata. *Guill. Perrot.* 2 ♄ Senegamb.
candida. *Dec.* ♄ Bengal. Martin. *S.* 48. *D.* 6.
Galedupa arborescens. *Hrbr. Madr.* (ex *Wall.* cat.)
Galega arborescens. *Hrbr. Madr.*
Galega Singa. *Hamilt.*
Robinia candida. *Roxb.*
Xiphocarpus candidus. *Presl.*
Xiphocarpus martinicensis. *Presl.* (sec. *Vogel.*)
(cfr. Lonchocarpus sericeus.)
canescens. *E. Mey.* ♄ Afr. austr.
capensis. *Pers.* 2 ♄ Pr. b. sp. *S.* 22. *Dr.* 37.
T. stricta. *Eckl. Zeyh.* (non *Pers.*)
Galega capensis. *Thunb.*
capitulata. *Link.* 2 Ins. Sandwic. *S.* 33. *D.* 60.
caribaea. *Dec.* ♄ Ins. Carib. *S.* 19. *D.* 18.
Galega caribaea. *Jacq.*
chilensis. *Trevir.* 2 Chili.
chinensis. *Lindl.* 2 China.
chrysophylla. Pursh. prostrata.
cinerea. *Pers.* ⊙ Jamaic. Doming. *S.* 28. *D.* 39.
Galega cinerea. *Lin.*
(cfr. T. coronillaefolia, tomentosa.)
coccinea. *Walt.* ♄ Ind. or.
Colonila. *Hamilt.* ♄ Ind. or.
(cfr. T. purpurea.)
Colutea. *Pers.* ♄ Ind. occ. *S.* 16. *D.* 30.
T. incana. *Grah.*
Galega Colutea. *Burm.*
Galega incana. *Roxb.*
Galega villosa. *Hamilt.* in act. Lond.
Colutea. Wight. T. Hookeriana.
coronillaefolia. *Dec.* ♄ Ins. Borb. *D.* 35.
T. cinerea. *Pers.* var. *Spr.*
T. reflexa. *Dec.* var.? *Dec.*
Brissonia coronillaefolia. *Desv.*
Galega coronillaefolia. *Desf.*
davurica. Pers. Astragalus dahuricus.
dichotoma. *Desv.* Ins. Philip.
dichroocarpa. *Steud. Hochst.* (Hrbr. un. it. 102.) ♄ Abyssin.
diffusa. *Wight. Arn.* ♄ Ind. or.
T. parviflora. *Wight.* in *Wall.* cat.
Galega diffusa. *Roxb.*
Galega procumbens. *Hamilt.*
Galega prostrata. *Koen.*
digitata. *Dec.* ♄ Senegal. *D.* 65.
discolor. *E. Mey.* 2 ♄ Afr. austr.
domingensis. *Pers.* ⊙ Domingo. *S.* 31. *D.* 24.
Galega domingensis. *Willd.*
Dregeana. *E. Mey.* 2 ♄ Afr. austr.
dubia. Pers. Lessertia diffusa.
elegans. *Wall.* cat. Ind. or.
elegans. Nutt. hispidula.
emarginata. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 51. *D.* 19.
falcata. *Pers.* Pr. b. sp. *S.* 7. *D.* 68.
filifolia. Pers. Argyrolobium filiforme.
filiformis. *Pers.* Am. austr. *S.* 1.
Galega filiformis. *Jacq.*
flexuosa. *G. Don.* ♄ Ins. St. Thomas.
frutescens. *Dec.* ♄ Ager Campechian. *D.* 74.
Galega frutescens. *Mill.*
fruticosa. *Dec.* ♄ Ind. or. *S.* 45. *D.* 2.
fusca. *Wight. Arn.* ♄ Ind. or.
T. argentea. *Wight.* in *Wall.* (non *Pers.*)
galegioides. Grah. purpurea.
gracilipes. *Guil. Perrot.* ⊙ Senegal.
gracilis. Nutt. hispidula.
Grahami. Wall. tinctoria.
grandiflora. *Pers.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 12. *D.* 20.
Apodynomene grandiflora. *E. Mey.* (Nmcltr. p. 114.)
Galega grandiflora. *Vahl.*
Galega rosea. *Lam.*
heterophylla. Fisch. hypargyraea.
Heyneana. Wall. tinctoria.
hirta. *Hamilt.* 2 ♄ Ind. or.
hispida. Dec. paucifolia.
hispidula. *Pursh.* 2 Virgin. Georg. *D.* 9.
T. gracilis. *Nutt.* (sec. *Torr. Gray.*)
Galega hispidula. *Michx.*
ℓ. G. ambigua. *Curt.* in Bost. journ.
γ. T. flexuosa. *Chapm.*
δ? T. elegans. *Nutt.*
(non Galega spicata. *Walt.* sec. *Torr. Gray.*)
holosericea. Nutt. virginiana.
Hookeriana. *Wight. Arn.* ♄ Ind. or.
T. Colutea. *Wight.* in *Wall.* cat. (non *Pers.*)
humilis. *Guil. Perrot.* Senegal.
hypargyraea. *Dec.* ♄ Ind. or. *S.* 41. *D.* 42.
T. heterophylla. *Fisch.*
Galega heterophylla. *Fisch.*
(cfr. T. tinctoria.)
incana. Grah. T. Colutea.
intermedia. Grah. tinctoria.
interrupta. *Hochst. Steud.* (hrb. un. it. 344.) ♄ Abyss.
Lagascana. *Dec.* ♄ — — *D.* 44.
lanceaefolia. Link. purpurea.
lanceolata. Grah. purpurea.
lathyroides. *Guil. Perrot.* 2 ♄ Ins. Pr. virid.
leptostachya. *Dec.* ⊙ Senegal. *D.* 27.
T. lineata. *Schumch.?* (sec. *Guil. Perrot.*)
T. purpurea. *Link.* (sec. *Wight. Arn.*)
T. uniflora. *Pers.?* (sec. *Guil. Perrot.*)
leucantha. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 50. *D.* 34.
linearis. *Pers.* ♄ Guinea. *S.* 38. *D.* 47.
Galega linearis. *Willd.*
Indigofera angustifolia. *Pers.* in litt.
lineata. Schum. leptostachya.

littoralis. *Pers.* 2|. Am. tropic. *S.* 30. *D.* 40.
Galega littoralis. *Murr.*
Vicia littoralis. *Jacq.*
lobata. Grah. purpurea.
longifolia. *Pers.* ♄ Am. tropic. *S.* 3.
Clitoria macrantha. *Scop.* (sec. *Dec.*)
Galega longifolia. *Pers.*
lupinifolia. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 3.
Galega lupinifolia. *Burch.*
Mariana. *Dec.* ♄ Ins. Marian. *S.* 49. *D.* 43.
maxima. *Pers.* ♄ Zeylon. *S.* 32. *D.* 28.
T. Mitchelii. *Grah.* in *Wall.* cat.
Galega maxima. *Lin.*
mimosoides. *Pers.* ♄ Ind. or. *S.* 21. *D.* 73.
T. Barclayana. *Sweet.*
Dalbergia Barclayi. *Hook.* (sec. *Spr.*)
Galega mimosoides. *Willd.*
Mitchelii. Grah. maxima.
mollis. *H. B.* ♄ N. Andalus. *D.* 15.
mucronata. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 26.
Galega mucronata. *Thunb.*
myrtifolia. *Dec.* Pr. b. sp. *D.* 62.
Coronilla myrtifolia. *Burm.* (fructifera.)
nervosa. Pers. tinctoria.
oblongifolia. *E. Mey.* 2|. ♄ Afr. austr.
ochroleuca. *Pers.* ♄ Ins. Carib. *S.* 10. *D.* 14.
Galega ochroleuca. *Jacq.*
Galega pubescens. *Lam.*
onobrychoides. *Nutt.* Arkansas.
oroboides. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 52. *D.* 17.
pallens. *Pers.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 39. *D.* 48.
Galega humilis. *Thunb.*
Galega pallens. *Ait.*
parviflora. Wight. diffusa.
paucifolia. *Nutt.* 2|. Georg. Florid. *S.* 36. *D.* 11.
T. hispida. *Dec.?* (sec. *Torr. Gray.*) *D.* 13.
T. spicata. *Torr.* et *Gray.*
(Galega hispidula. *Michx.* sec. *Spr.*)
Galega paucifolia. *Curt.* in Boston. jour.
Galega spicata. *Walt.* (sec. *Torr. Gray.*)
pentaphylla. Roxb. spinosa.
Perriniana. *Dec.* Am. austr. *D.* 25.
Galega Perriniana. *Spr.* Entd.
pinnata. *Pers.* Pr. b. sp. *S.* 34. *D.* 54.
Galega pinnata. *Thunb.*
piscatoria. *Pers.* ♂ ♄ Ind. or. *S.* 18. *D.* 32.
Galega littoralis. *Forst.*
Galega piscatoria. *Ait.*
platycarpa. *Guil. Perrot.* 2|. ♄ Senegam.
polystachya. *E. Mey.* ♄ Afr. austr.
procumbens. *Hamilt.* ♄ Ind. or.
prostrata. *Nutt.* 2|. Georgia. *S.* 37. *D.* 12.
T. chrysophylla. *Pursh.*
Galega chrysophylla. *Steud.*
Galega florida. *Dietr.*
Galega villosa. *Michx.*
pulchra. Grah. Dalbergia tephrosioides.
pumila. *Pers.* Madagasc. *S.* 40. *D.* 50.
Galega pumila. *Lam.*
(cfr. T. uniflora.)
purpurea. *Pers.* 2|. Ind. or. *S.* 17. *D.* 22.
T. galegioides. *Grah.* in *Wall.* cat.
T. lanceaefolia. *Link. D.* 23.
T. lanceolata. *Grah.* in *Wall.* cat.
T. lobata. *Grah.* in *Wall.* cat.
T. stricta. *Grah.* in *Wall.* cat.
T. Taylorii. *Grah.* in *Wall.* cat.
T. tinctoria. *Grah.* in *Wall.* cat.
Galega coerulea. *Rottl.*
Galega Colonila. *Hamilt.*
Galega lanceaefolia. *Roxb.*
Galega purpurea. *Lin.*
Galega sericea. *Hamilt.*
Galega tinctoria. *Lam. Roxb.* fl. ind. (non *Lin.* Synma sec. *Wight. Arn.*)
(cfr. T. leptostachya.)
pusilla. *Pers.* Pr. b. sp. *S.* 8. *D.* 69.
Calycotome pusilla. *E. Mey.*
Galega pusilla. *Thunb.*
Melinospermum pumilum. *Walp.*
racemosa. *Wight. Arn.* ♄ Ind. or.
Pogamia racemosa. *Grah.* in *Wall.* cat.
Robinia Galuga. *Roxb.* mus. ind.
Robinia racemosa. *Roxb.* fl. ind.
reflexa. *Dec.* ♄ — — *D.* 33.
Reineria reflexa. *Moench.*
Rheedii. *Dec.* ♄ Malabar. *D.* 63.
(*Rheed.* IX. t. 22. quae sec. *Dennst.* Aeschynomene sensitiva. *Lin.*)
Schiedeana. *Schlcht.* 2|. Mexico.
Senna. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 43. *D.* 46.
senticosa. *Pers.* ♄ Zeylon. *S.* 23. *D.* 49.
Galega lanceolata. *Hornm.*
Galega sensitiva. *Lin.*
sericea. *Pers.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 5. *D.* 67.
Galega sericea. *Thunb.*
sericea. Dec. nr. 5. suberosa.
sophoroides. *Dec.* ♄ Nepal. *S.* 42. *D.* 3.
spicata. Torr. Gray. paucifolia.
spinosa. *Pers.* ♄ Ind. or. *S.* 24. *D.* 52.
T. pentaphylla. *Grah.* in *Wall.* cat.
Galega pentaphylla. *Roxb.*
Galega spinosa. *Lin. fil.*
stipularis. *Desv.* ♄ Am. austr. *D.* 57.
Brissonia stipularis. *Desv.*
Galega stipularis. *Steud.*
striata. *Pers.* Pr. b. sp. *S.* 27. *D.* 67.
Galega striata. *Thunb.*
striata. Eckl. Zeyh. capensis.
stricta. *Pers.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 14. *D.* 45.
Galega pulchella. *Scop.*
Galega stricta. *Ait.*
Indigofera angustifolia. *Curt. Willd.* hrbr.
Indigofera foliosa. *E. Mey.* (sec. *Walp.*)
Indigofera stricta. *Lin. fil. S.* 2578. 43.
(non Galega mucronata. *Thunb.*)
suberosa. *Dec.* ♄ Ind. or. *S.* 47. *D.* 1.
T. sericea. *Dec.* 5. (non 67.)
Cytisus sericeus. *Willd. S.* 2530. 90.
Robinia sennoides. *Roxb.*
Robinia suberosa. *Roxb.*
subsessilis. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
Taylori. Grah. purpurea.
Telfairii. Sweet. est: Dalbergia Telfairii. *Hook.*
tenuis. *Wall.* cat. Ind. or.
ternata. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 71.
Galega ternata. *Thunb.*
Podalyria ternata. *Thunb.*
Sophora ternata. *Thunb.*
timoriensis. *Dec.* ⊙ Ins. Timor. *D.* 53.
tinctoria. *Pers.* ♄ Ind. or. *S.* 20. *D.* 36.
T. Grahamii. *Wall.* cat.
T. Heyneana. *Wall.* cat.
T. hypargyrea. *Dec.*
T. intermedia. *Grah.* in *Wall.* cat.
T. nervosa. *Pers. D.* 56.
Cracca. *Lin.* fl. zeyl.
Galega Heyneana. *Roxb.*
Galega Heynii. *Willd.*
Galega nervosa. *Juss.* hrbr. (Synma sec. *W. A.*)
tinctoria. Lam. Roxb. purpurea.
tomentosa. *Pers.* Arabia. *D.* 38.
T. cinerea. *Pers.* (sec. *Spr.*)
Galega tomentosa. *Vahl.*
Lathyrus tomentosus. *Forsk.*
Totta. *Pers.* Pr. b. sp. *S.* 6. *D.* 66.
Galega Totta. *Thunb.*
toxicaria. *Pers.* 2|. ♄ Ind. occ. *S.* 11. *D.* 7.
Galega Sinapon. *Buchoz.*
Galega toxicaria. *Swartz.*
trapezicarpa. *Desv.* India. *D.* 58.
Brissonia trapezicarpa. *Desv.*
Galega trapezicarpa. *Steud.*
trifoliata. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 70.
Euriosma argentea. *Desv.*
Galega trifoliata. *Thunb.*
Podalyria trifoliata. *Willd.*
Sophora trifoliata. *Thunb.*
(cfr. Argyrolobium sericeum.)
uliginosa. Spr. Pongamia uliginosa.
uniflora. *Pers.* Senegal. *D.* 59.
T. pumila. *Pers.* (sec. *Spr.*)
Galega uniflora. *Steud.*
(cfr. T. leptostachya.)
velutina. *Spr.* Hispaniol. *S.* 4.
venustula. *H. B.* ♄ Cumana. *S.* 44. *D.* 31.
vicioides. *Schlcht.* 2|. Mexico.
(Tephrosia nr. 649. *Chmss. Schlcht.* Linn. V. 581.)

villosa. *Pers.* 4 Ind. or. *S.* 15. *D.* 21.
Galega hirta. *Hamilt.* act. Linn.
Galega villosa. *Lin.*
virginiana. *Pers.* 4 Am. austr. *S.* 26. *D.* 8.
Galega virginiana. *Lin.*
β. T. holosericea. *Nutt.*
Wallichii. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
Tepion. *Adans.* Verbesina.
TERAMNUS. *R. Brown. Swartz. Spr.* 2546. *Dec.* II. 382.
Fam. Leguminosae Phaseoleae. *Dec.* — Papilionaceae fabaceae. *Rchbch.* — Papilionaceae Phaseoleae. *Spach.*
Botrydium. *Schott.* Brasil.
clandestinus. Spr. Kennedynella clandestina.
hedysaroides. *Spr.* ♄ Guinea. *S.* 4.
Glycine hedysaroides. *Willd. D.* II. 241. 1.
Glycine pentandra. *Spr.* (non *Roxb.*)
labialis. Spr. Glycine labialis.
parviflorus. Spr. Glycine labialis.
tenuiflorus. Spr. Galactia tenuiflora.
uncinatus. *Swartz.* ♄ Jamaic. *S.* 1. *D.* 1.
Dolichos uncinatus. *Lin.*
volubilis. *Swartz.* ♄ Jamaic. *S.* 2. *D.* 2.
Terebinthus. *Moench.*
Lentiscus. Moench. Pistacia Lentiscus.
TERMINALIA. *Lin. Spr.* 1682. *Decand.* III. 10. *Dietr.* 2107.
Badamia. *Gaertn.*
Catappa. *Gaertn.* (*Dec.* nr. 1—10.)
Chunchoa. *Ruiz* et *Pav. Dec.* III. 14.
Gimbernatia. *Ruiz* et *Pav. Spr.* 1684.
Myrobalanus. *Lam.* (*Dec.* 11—20.)
Pentaptera. *Roxb. Dec.* III. 14.
Fam. Combretaceae. *R. Br.* — Daphonophyta. *Neck.* — Dubii ordinis. *Rül.* — Elaeagni. *Juss.* — Onagrariae Myrobalaneae. *Rchbch.* — Mymelaeaceae. *Spreng.*
acuta. Hrb. Madr. paniculata.
adamantum. *St. Hil.* ♄ Brasil. *Dr.* 27.
alata. *G. Don.* ♄ Ind. or. *Dr.* 24.
Pentaptera alata. *Banks.* hrbr.
alata. Hrb. Madr. paniculata.
alata. Roth. tomentosa.
amboinensis. Hort.
angustifolia. *Jacq.* ♄ Ind. or. *D.* 2. *Dr.* 2.
T. Benzoin. *Lin. fil. S.* 2.
Aristotelia resinaria. *Commers.*
Catappa Benzoin. *Gaert.*
Croton Benzoe. *Lin.*
angustifolia. Roxb. travencorensis.
arbuscula. *Swartz.* ♄ Jamaica. *D.* 24.
argentea. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 18. *Dr.* 11.
(cfr. Combretum velutinum.)
Arunja. *Wight. Arn.* ♄ Ind. or. *Dr.* 22.
Pentaptera Arunja. *Roxb. D.* 3.
Aruta. *Hamilt.* ♄ Ind. or. *Dr.* 33.
australis. *St. Hil.* ♄ Brasil. *Dr.* 13.
avicennioides. *Guill. Perrot.* ♄ Senegal. *Dr.* 15.
Badamia. *Dec.* ♄ Madagasc. *D.* 19.
Badamia Commersonii. *Gaert.*
Myrobalanus Terminalia. *Poir.*
Bellerica. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 15. *D.* 13. *Dr.* 29.
T. Chebula. *Willd.?* (non *Retz. Roxb.*)
T. punctata. *Roth. D.* 30.
Myrobalanus Bellirica. *Gaert.*
benghalensis. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 12. *Dr.* 28.
Benzoin. Lin. fil. angustifolia.
Berryi. *Wight. Arn.* ♄ Ind. or. *Dr.* 16.
Pentaptera angustifolia. *Roxb.*
bialata. *Steud.* ♄ Ind. or.
Pentaptera bialata. *Roxb. D.* 9.
Biticaria. *Roxb.* ♄ Ind. or.
brasiliensis. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 25. *D.* 36. *Dr.* 50.
brasiliensis. Radd. jamaicensis.
Brownii. Fresen. cycloptera.
Catappa. *Lin.* ♄ Ind. or. et occ. *S.* 21. *D.* 5. *Dr.* 5.
T. eglandulosa. *Roxb.*
T. intermedia. *Bert.* in *Spr.* 17.
T. moluccana. *Lam. S.* 18. *D.* 6. *Dr.* 6.
T. myrobalana. *Roth.*
T. subcordata. *Willd. S.* 20.
Bucida Buceras. *Sieber.* hrb. mart. (sec. *Presl.*)
Juglans Catappa. *Lour.* (Synma sec. *W. A.*)
Chebula. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 16. *D.* 14. *Dr.* 30.
T. myrobalanus citrina. *Koen.*
T. reticulata. *Roth. D.* 29.
Melanoxylon Cadika-marum. *Koen.*
Myrobalanus Chebula. *Gaert.*
Chebula. Willd. T. Belerica.
ciliata. *Spr.* ♄ Ind. or. *S.* 19. *D.* 28.
citrina. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 15. *Dr.* 31.
Myrobalanus citrina. *Gaert.*
(cfr. T. Hilia.)
coriacea. *Wight.* et *Arn.* ♄ Ind. or. *Dr.* 20.
Pentaptera coriacea. *Roxb. D.* 7.
crenulata. *W. A.* ♄ Ind. or. *Dr.* 17.
Pentaptera crenulata. *Roxb.* (non *Dec.*)
cuneata. Roth. glabra.
cuneifolia. *Wall.* ♄ Ind. or.
cycloptera. *R. Br.* in *Salt.* ♄ Abyssin.
T. Brownii. *Fresen?*
dichotoma. *Meyer.* ♄ Ins. Arowab.
T. latifolia *β. Dec.*
discolor. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 13. *D.* 23.
disticha. *Lodd.* ♄ Ind. or.
eglandulosa. Roxb. T. Catappa.
elliptica. Willd. tomentosa.
erythrophylla. *Burch.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 21.
fagifolia. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 9. *D.* 9. *Dr.* 9.
Fatraea. *Dec.* ♄ Madagasc. *D.* 17. *Dr.* 36.
T. madagascariensis. *Spr.* 12.
Fatraea. *Juss.*
Myrobalanus Fatraea. *Poir.*
firma. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 11. *D.* 35. *Dr.* 49.
gangetica. *Roxb.* ♄ Ind. or.
glabra. *Wight. Arn.* ♄ Ind. or. *Dr.* 18.
T. crenulata. *Roth.*
T. cuneata. *Roth?*
Choncoa glabra. *Hamilt.* hrb.
Pentaptera alata, glabra. *Roxb.* hrb.
Pentaptera crenulata. *Dec.* 6.
Pentaptera cuneata. *Dec.* 5.
Pentaptera glabra. *Roxb. D.* 8.
Pentaptera obovata. *Dec.* 4. (Synma sec. *W. A.*)
Pentaptera tomentosa. *Roxb.* var.? *Wall.*
glabrata. *Forst.* ♄ Ins. amicor. *D.* 7. *Dr.* 7.
T. moluccana. *Lam.?*
glabrescens. *Mart.* ♄ Brasil.
Hilariana. *Steud.* ♄ Brasil.
T. obovata. *St. Hil. Dr.* 26.
Hilia. *Hamilt.* ♄ Ind. or.
T. citrina b. c. *Wall.* cat.
horrida. *Steud.* ♄ Ind. or.
Heydia horrida. *Dennst.*
Myrobalanus indica. *Hamilt.*
Kydiana. Roxb. procera.
januarensis. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 8. *Dr.* 8.
T. brasiliensis. *Radd.* (non? *Spr.*)
intermedia. Bert. T. Catappa.
lanceolata. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 7. *D.* 10. *Dr.* 10.
latifolia. *Sw.* ♄ Ind. occ. *S.* 22. *D.* 11. *Dr.* 25.
(cfr. T. dichotoma.)
lucida. *Hffmsg.* ♄ Brasil. *S.* 10. *D.* 34. *Dr.* 48.
macrocarpa. *Steud.* ♄ Ind. or.
Pentaptera macrocarpa. *Wall.* cat.
macroptera. *Guil. Perrot.* ♄ Senegal. *Dr.* 14.
macrostemon. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 6. *D.* 33. *Dr.* 47.
Maradu. *Hamilt.* ♄ Ind. or. *Dr.* 23.
Pentaptera Maradu. *Hamilt.*
mauritiana. *Lam.* ♄ Ins. Maurit. Bourb. *S.* 23. *D.* 4. *Dr.* 4.
Catappa mauritiana. *Gaert. fil.*
(non Panaea guianensis. *Aubl.*)
microcarpa. *Decaisn.* ♄ Ins. Timor.
moluccana. Lam. T. Catappa.
monaptera. Roth. paniculata.
myrobalana. Roth. T. Catappa, Chebula.
nitida. *Roxb.* ♄ Ind. or. *Dr.* 34.
nitidissima. *Raeusch.* ♄ Cayenne. †
oblonga. *Steud.* ♄ Peru.
Chunchoa oblonga. *Poir. D.* IV. 14. nr. 2.
Gimbernatia oblonga. *R. P. S.* 1684. 2.
obovata. *Steud.* ♄ Peru.
Chunchoa obovata. *Poir. D.* l. c. nr. 1.
Gimbernatia obovata. *R. P. S.* 1684. 1.
obovata. St. Hil. T. Hilariana.
Pamaea. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 20.
Pamaea guianensis. *Aubl.*

paniculata. *Roth.* ♄ Ind. or. *Dr.* 21.
T. acuta. *Hrbr. Madr.*
T. alata. *Hrbr. Madr.*
T. triopteris. *Heyn.*
Gimbernatia trialata. *Wight.* hrb.
Pentaptera Huliva. *Hamilt.* hrb.
Pentaptera paniculata. *Roxb. D.* 2.
Pentaptera triopteris. *Heyn.* hrb. (Synma sec. *Wall.*)
β. T. monaptera. *Roth. D.* 26.
procera. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 16. *Dr.* 35.
T. Kydiana. *Roxb.* hrb.
psidiifolia. *Chail. Delil.* ♄ Aegyptus.
punctata. Roth. bellerica.
pyrifolia. *Steud.* ♄ Ind. or.
Pentaptera pyrifolia. *Wall.* cat.
reticulata. Roth. T. Chebula.
rhomboidea. *Spr.* ♄ Madagasc. *S.* 3. *D.* 18. *Dr.* 37.
Myrobalanus rhomboidea. *Poir.*
rotundifolia. *Lodd.* ♄ Ind. or.
Saja. *Steud.* ♄ Ind. or.
Pentaptera Saja. *Hamilt.* in *Wall.* cat.
sericea. *Burch.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 25. *Dr.* 12.
subcordata. H. B. T. Catappa.
Tanibouca. *Smith.* ♄ Guiana. *D.* 1, *Dr.* 1.
T. guianensis. *Raeusch.*
Catappa guianensis. *Gaert.*
Tanibouca guianensis. *Aubl.*
(non Gimbernatia obovata. *R. P.*)
Telfaireana. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
tomentosa. *Wight* et *Arn.* ♄ Ind. or. *Dr.* 19.
T. alata. *Roth.*
T. alata tomentosa. *Roxb.* hrb.
T. elliptica. *Willd.? S.* 11. *D.* 31.
Chuncoa tomentosa. *Hamilt.* hrb.
Pentaptera tomentosa. *Roxb. D.* 1.
travencorensis. *Wight. Arn.* ♄ Ind. or. *Dr.* 32.
T. angustifolia. *Roxb.* (non *Jacq.*)
trifoliata. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 5. *D.* 32. *Dr.* 46.
triopteris. Heyn. paniculata.
undulata. *Steud.* ♄ Ind. or.
Pentaptera undulata. *Hamilt.* in *Wall.* cat.
venosa. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Vernix. *Lam.* ♄ Ins. Molucc. *S.* 1. *D.* 3. *Dr.* 3.
villosa. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 24. *D.* 22.

Terminalis. *Medic.*
angustifolia. Medic. Sanseviera fruticosa.

Ternatea. *Humb. Bonpl.*
vulgaris. H. B. Clitoria Ternatea.

TERNSTROEMIA. *Lin. Spr.* 1915. *Dec.* I. 523.

Dupinia. *Scop. Neck.*

Tonabea. *Juss.*
Fam. Agrumeneae. *Spr.* — Aurantia. *Juss.* — Catizophyta et Dapsilophyta. *Neck.* — Ternstroemieae. *Dec.* — Theaceae Ternstroemiaceae. *Rchbch.*
acuminata. *Jack.* ♄ Sumatra.
brasiliensis. *Cambess.* ♄ Brasil.
brevipes. *Dec.* ♄ Am. austr. *S.* 1. *D.* 1.
T. meridionalis. *Mutis?*
carnosa. *Cambess.* ♄ Am. austr.
clusiaefolia. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 5. *D.* 6.
coriacea. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
corymbosa. *Smith.* ♄ Guiana. *S.* 6. *D.* 14.
crenulata. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
cuspidata. *Jack.* ♄ Sumatra.
dentata. *Swartz.* ♄ Guinea. *S.* 7. *D.* 7.
Taonabo dentata. *Aubl.*
dumosa. *Wall.* ♄ Ind. or.
Adinandra dumosa. *Jack.*
elliptica. *Swartz.* ♄ Ins. Carib. *S.* 3. *D.* 4.
(cfr. T. lineata.)
fasciculata. Wall. Sauravia fasciculata.
globuliflora. *R. P.* ♄ Peru. *D.* 11.
japonica. Thunb. Cleyera japonica.
integerrima. *Wall.* ♄ Ind. or.
lineata. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 3.
T. elliptica. *Sw.* (sec. *Spr.*)
T. meridionalis. *Moç. Sess.*
Lushia. Don. Cleyera ochnacea.
macrophylla. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
meridionalis. Moç. Sess. lineata.
meridionalis. Mutis. brevipes.
meridionalis. Sw. peduncularis.
panduana. Wall. Sauravia panduana.
paniculata. Wall. Sauravia nepalensis.
Pavoniana. *Moric.* ♄ Peru.
peduncularis. *Dec.* ♄ Ins. Carib. *S.* 2. *D.* 2.
T. meridionalis. *Swartz.?*
pentapetala. Jacq. Cleyera pentapetala.
punctata. *Swartz.* ♄ Guiana. *S.* 4. *D.* 5.
Taonabo punctata. *Aubl.*
quinquepartita. *R. P.* ♄ Peru. *D.* 10.
racemosa. Don. Sauravia gigantea.
reticulata. *Wall.* ♄ Ind. or.
rubiginosa. Jacq. Cleyera rubiginosa.
Ruiziana. *Moric.* ♄ Peru.
salicifolia. *Dec.* ♄ Guadal. *S.* 9. *D.* 8.
sericea. *Wall.* ♄ Ind. or.
serrata. *Jack.* (non *Roxb.*) ♄ Sumatra.
serrata. Roxb. Sauravia Roxburghii.
sylvatica. *Schlcht.* ♄ Mexico.
Tepezapote. *Chmss. Schlcht.* ♄ Mexico.
venosa. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 8. *D.* 9.

Terpnanthus. *Nees. Mart.*
jasminoides. N. M. Spiranthera odoratissima.

Terranea. *Colla.*
Fernandeziana. Colla. Erigeron fruticosum.

TERTREA. *Decand.* IV. 481. *Dietr.* 540.
Fam. Rubiaceae Coffeaceae. *Dec.* — Rubiaceae Psychotriaceae. *Endl.*
martinicensis. *Dec.* ♄ Martinic. *D.* 1. *Dr.* 1.
Schiedea martinicensis. *Rich.*

TESSARIA. *Ruiz. Pav. Dec.* V. 456.

Gyachteria. *Willd.*

Gyneteria. *Spreng.* 2725.
Fam. Compositae Asteroideae. *Less.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Eupatorineae. *Schultz.* — Synantherae Vernonieae. *Cass.*
absinthioides. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 4.
Baccharis absinthioides. *Hook. Arn.*
Bucharis banksiaefolia. *Berter.* hrbr. nr. 81 et 829.
Gyneteria incana. (chilensis.) *Spr.* 1.
ambigua. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 3.
dentata. R. P. legitima.
integrifolia. R. P. legitima.
legitima. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 1.
T. integrifolia. *R. P.*
Gyneteria incana. *Spr.* (ex parte.) *Willd.*
β. T. dentata. *R. P.*
Gyneteria dentata. *Spr.* 2.
mucronata. *Dec.* ♄ N. Granat. *D.* 2.
T. salicifolia. *Willd.*
Conyza riparia. *H. B.?*
Gyneteria incana. (ex region. fl. Magdal.) *Spr.*
Monophalacrus. *Cass.*
Phalacromesus. *Cass.*
redolens. Less. Monenteles redolens.

TESSIERA. *Decand.* IV. 574. *Dietr.* 563.
Fam. Rubiaceae Spermacoceae. *Dec.*
lanigera. *Dec.* 2↓ Brasil. *D.* 1. *Dr.* 1.
Spermacoce lanigera. *Pohl.* in litt.
lithospermoides. *Dec.* 2↓ ♄ Mexico. *D.* 2. *Dr.* 2.
Spermacoce lithospermoides. *Bartl.*

TESTUDINARIA. *Burch. Lindl.*
Fam. Dioscoreae. *R. Br.* — Sarmentaceae. *Lindl.*
Elephantipes. *Lindl.* 2↓ Afr. austr.
Dioscorea Elephantopus. *Spr.* c. p. 143.
Tamus Elephantipes. *Herit. S.* 3187. 2.
montana. *Burch.* 2↓ Afr. austr.
Dioscorea montana. *Spr.* c. p. 143.

Teta. *Roxb.*
viridiflora. Roxb. Pellosanthes Teta.

Tetanosia. *Rich.* Ximenia.

TETILLA. *Decand.* IV. 667. et VII. 778.

Tetraplasium. *Hunze.*
Fam. Francoaceae. *Endlich.* — Saxifragaceae. *Dec.*
hydrocotylaefolia. *Dec.* ⊙ Chili. *D.* 1.
Anarmosa gracilis. *Miers.* mpt.
Dimorphopetalum Tetilla. *Berter.*

Tetracarpum. *Moench.*
pinnatum. Moench. Schkuhria abrotanoides.

Tetracellium. *Turcz.*
ellipsoideum. Turcz. Tetrapoma barbareaefolium.
globosum. Turcz. Nasturtium Camelinae.

TETRACERA. *Lin. Spr.* 2005. *Dec.* I. 67.

Serveria. *Neck.*
Fam. Aceres. *Rül.* — Dilleniaceae. *Spr. Dec.* — Magnoliae et Rosaceae. *Juss.* — Ranunculaceae Dilleniaceae. *Rchbch.* — Rosaceae. *Rchbch.* — Sarcodiphyta et Synathrophyta. *Neck.*

acuminata. *Dec.* ♄ Am. austr. *S.* 5. *D.* 4.
alnifolia. *Willd.* ♄ Guinea. *S.* 9. *D.* 9.
T. Potatoria. *Afz.*
arborescens. *Jack.* ♄ Sumatra.
Assa. *Dec.* ♄ Ind. or. Java. *S.* 14. *D.* 15.
T. malabarica. *Lam.*
T. sericea. *Blum.*
Assa exotica. *Gmel.* syst
Assa indica. *Houtt.*
Breyniana. *Schlcht.* ♄ Brasil.
Calinea. Willd. Doliocarpos Calinea.
canescens. Willd. hrb. Myrtacea (sec. *Schlcht.*)
cuspidata. Meyer. tomentosa.
dichotoma. *Blum.* ♄ Java. *S.* 20.
Doliocarpos. Willd. Doliocarpos Rolandri.
erecta. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *S.* 2. *D.* 20.
Euryandra. *Vahl.* ♄ N. Caledon. *S.* 12. *D.* 13.
Euryandra scandens. *Forst.*
fagifolia. *Blum.* ♄ Java. *S.* 23.
fagifolia. Willd. hrb. T. Willdenowiana.
gracilis. *Blum.* ♄ Java. *S.* 21.
Guillemini. *Steud.* ♄ Senegamb.
T. rugosa. *Perr.* et *Guil.* (non *H. B.*)
Heyneana. *Wall.* ♄ Ind. or.
hispida. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 6.
jamaicensis. *Dec.* ♄ Jamaic. *S.* 7. *D.* 5.
japurensis. *Mart. Zucc.* ♄ Brasil.
juncea. *Hort. Angl.* ♄ N. Holl.
laevis. *Vahl.* ♄ Ind. occ. *S.* 11. *D.* 12.
laevis. Wall. T. Rheedii.
laurifolia. Willd. hrb. Myrtacea (sec. *Schlcht.*)
Lima. *Willd. H. B.* ♄ Brasil. *S.* 4. *D.* 3.
lucida. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
lutea. Spr. Diporidium arboreum.
macrocarpa. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
madagascariensis. *Willd.* hrb. ♄ Madagasc.
malabarica. Lam. T. Assa.
multiflora. *Dec.* ♄ Brasil. *S.* 15. *D.* 8.
Davilla multiflora. *St. Hil.*
nitida. Vahl. Delima nitida.
oblongata. *Dec.* ♄ Brasil. *S.* 3. *D.* 2.
obovata. Dec. senegalensis.
obovata. Willd. Doliocarpus Soranica.
ovalifolia. *Dec.* ♄ Cayenne. *S.* 8. *D.* 6.
S. rotundifolia. *Smith.* (sec. *Spr.*)
Perriniana. *Spr.* ♄ Am. austr. *S.* 18.
plicata. Willd. rugosa.
Poeppigiana. *Schlcht.* ♄ Cuba.
T. volubilis. *Lin.?* *S.* 1. *D.* 1. (sec. *Schlcht.*)
Potatoria. Afz. alnifolia.
Rheedii. *Dec.* ♄ Malabar. *S.* 13. *D.* 14.
T. laevis. *Wall.* cat.
Calophyllum Akara. *Burm.*
rigida. *Blum.* ♄ Java.
Roehlingia suaveolens. *Dennst.*
rotundifolia. *Smith.* ♄ Guiana, Brasil. *D.* 7.
(cfr. T. ovatifolia.)
rugosa. *H. B.* ♄ Brasil. *D.* 7.
T. plicata. *Willd.* hrb.
Davilla Kunthii. *St. Hil.*
rugosa. Perr. et *Guil.* T. Guillemini.
sarmentosa. Vahl. Delima sarmentosa.
Sellowiana. *Schlcht* ♄ Brasil.
senegalensis. *Dec.* ♄ Senegal. *S.* 10. *D.* 11.
T. obovata. *Dec.* (sec. *Perr. Guil.*) *D.* 10.
sericea. Blum. T. Assa.
stricta. Willd. Doliocarpus strictus.
Tigarea. *Dec.* ♄ Guian. Cayen. *S.* 16. *D.* 17.
T. aspera. *Willd.*
Rhinium. *Schreb.*
Tigarea aspera. *Aubl.*
tomentosa. *Willd.* ♄ Cayenne. Surin. *D.* 18.
T. cuspidata. *G. F. W. Meyer.* (sec. *E. Meyer.*) *S.* 19. *D.* 19.
Delima tomentosa. *E. Meyer.*
Tigarea dentata. *Aubl.*
ulmifolia. Willd. hrb. an Trilix? *Schlcht.*
volubilis. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 1. *D.* 1.
Dillenia scandens. *Hort.*
(cfr. T. Poeppigiana.)
Wahlbomia. *Dec.* Java. *D.* 16.
Wahlbomia indica. *Thunb.*
Willdenowiana. *Steud.* ♄ Brasil.
T. fagifolia. *Willd.* hrb. (non *Blum.*)

Tetraceratium. *Decand.* Notoceras.

Tetrachne. *Nees.*
Dregei. Nees. Lasiochloa laevis, Poa glomerata.
Tetracme. *Bunge.*
quadricornis. Bunge. Notoceras quadricornis.
TETRACTIS. *Spreng. Dec.* I. 16.
Fam. Ranunculaceae. *Spr.*
capensis. *Spr.* ♄ Pr. b. sp. (N. Entd. III. 53.) *D.* 1.
TETRADENIA. *Benth.* (non *Nees.*)
Fam. Labiatae Menthoideae. *Benth.*
fruticosa. *Benth.* ♄ Madagasc.
Mentha fruticosa. *Bojer.*
Tetradenia. *Nees.*
consimilis. Nees. Litsaea consimilis.
foliosa. Nees. Litsaea foliosa.
furfuracea. Nees. Litsaea furfuracea.
lanuginosa. Nees. Litsaea lanuginosa.
obovata. Nees. Litsaea obovata.
umbrosa. Nees. Litsaea umbrosa, zeylanica.
zeylanica. Nees. Litsaea zeylanica.
TETRADICLIS. *Steven.*
Fam. Elatineae? *Lindl. Meissn.* — Portulacaceae? *Fenzl.*
salsa. *E. Meyer.* ⊙ Desertum Cunan.
Peplis alternifolia. *Fisch.* H. Gor.
Planta anonyma. *Bbrst.* (supl. p. 277.)
Tetradium. *Lour.*
amarissimum. Poir. Brucea sumatrana.
trichotomum. Lour. Brucea trichotoma.
TETRADYMIA. *Decand.* VI. 440.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
canescens. *Dec.* Am. sptr. occ. *D.* 1.
Tetragastris. *Gaert.*
ossea. Gaert. Trewia nudiflora.
TETRAGLOCHIN. *Kunze. Poepp.*
Fam. Sanguisorbeae. *Kunze. Poepp.*
strictum. *Kunze. Poepp.* ♄ Chili.
(Vix dubie Margyricarpus alatus. *Hook.*)
TETRAGONIA. *Lin. Spr.* 1859. *Dec.* III. 452.
Ludolfia. *Adans.*
Tetragonocarpus. *Commers. Dec.* nr. 4—9.
Tetragonoides. *Dec.* nr. 1—3.
Fam. Aizoideae. *Spr.* — Ficoideae. *Juss.* — Fructiflorae. *Roy.* — Portulacae. *Adans.* — Sarcodiphyta. *Neck.* — Succulentae. *Lin.* Seda. *Rül.*
chenopodioides. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
cornuta. Gaert. Moench. expansa.
crystallina. *Herit.* ⊙ Peru. *S.* 8. *D.* 2.
decumbens. *Mill.* ♄ Pr. b. sp. S. 3. *D.* 7.
echinata. *Ait.* ⊙ ♂ Pr. b. sp. *S.* 7. *D.* 7.
expansa. *Ait.* ⊙ N. Zeeland. Japan. *S.* 9. *D.* 1.
T. cornuta. *Gaert. Moench.*
T. halimifolia. *Forst.*
T. japonica. *Thunb.*
Demidovia tetragonoides. *Pall.*
fruticosa. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 8.
halimifolia. Forst. expansa.
herbacea. *Lin.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 5. *D.* 6.
heterophylla. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
hirsuta. *Lin. fil.* ♂ Pr. b. sp. *S.* 4. *D.* 4.
β. T. villosa. *Poir.*
japonica. Thunb. expansa.
ivaefolia. Lin. Haloragis Cercodia.
linearis. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 10.
nigrescens. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
obovata. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.
peruviana. Hort. Calandrinia Phacosperma.
purpurea. *Otto.* (ex *Sweet.*) ⊙ — —
spicata. *Lin. fil.* ♄ 2↓ Pr. b. sp. *S.* 6. *D.* 5.
Tetrapteris. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2. *D.* 9.
villosa. Poir. hirsuta.
Tetragonioides. *Dec.* Tetragonia.
Tetragonocarpus. *Dec.* Tetragonia.
TETRAGONOLOBUS. *Scop. Moench. Spr.* 2583. *Dec.* II. 215.
Scandalida. *Adans. Medic. Neck.*
Fam. Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae Loteae. *Dec.* — Papilionaceae Loteae. *Rchbch. Spach.*
biflorus. *Sering.* ⊙ Afr. bor. Sicilia. *S.* 3. *D.* 2.
Lotus biflorus. *Desrous.*
Lotus conjugatus. *Poir.* (non *Lin.*)
conjugatus. *Link. Sering.* ⊙ Gall. austr. *S.* 4. *D.* 4.
Lotus conjugatus. *Lin.*
edulis. Link. purpureus.
maritimus. Roth. siliquosus.
prostratus. Moench. siliquosus.

purpureus. *Moench.* ⊙ Eur. austr. *S.* 2. *D.* 1.
T. edulis. *Link.*
Lotus tetragonolobus. *Lin.*
Scandalida tetragonoloba. *Medic.*
siliquosus. *Roth.* 2↓ Europ. *S.* 1. *D.* 3.
T. prostratus. *Moench.*
T. Scandalida. *Scop.*
Lotus pratensis. *Mill.*
Lotus siliquosus. *Lin.*
Lotus nr. 386. *Hall.* helv.
Scandalida siliquosa. *Scop.*
β. T. maritimus. *Roth.*
Lotus maritimus. *Lin.*

TETRAGONOTHECA. *Lin. Spr.* 2831. *Decand.* V. 552.

Bickera. *Adans.*

Gonotheca. *Rafin.*
Fam. Compositae amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae Bidentes. *Adans.* — Compositae Helianthi. *Rül.* — Compositae oppositifoliae. *Lin.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Compositae Senecionideae. *Less.*
abyssinica. Ledeb. Heliopsis platyglossa.
helianthoides. *Lin.* ⊙ Am. sptr. *S.* 1. *D.* 1.
Polymnia Tetragonotheca. *Lin.*
Silphium Tetragonotheca. *Gaert.*

Tetrahit. *Moench.*
Ladanum. Moench. Galeopsis Ladanum.
longiflorum. Moench. Galeopsis ochroleuca.
nodosum. Moench. Galeopsis Tetrahit.

Tetrahit. *Adans.* Sideritis scordioides.

Tetrahitum. *Hffmsg.*
hirtum. Hffmsg. Stachys hirta.

TETRAMELES. *R. Brown.*
Fam. Halorageae Datisceae. *Rchbch.* — Datisceae. *R. Br.*
Horsfieldii. *Steud.* ♄ Java.

Tetramerium. *Gaert. fil.*
coeruleum. Nees. Mart. Faramea coerulea.
jasminoides. H. B. Faramea jasminoides.
latifolium. Chmss. Schl. Faramea latifolia.
montevidense. Chmss. Schlch. Faramea montevidensis.
multiflorum. Bartl. Faramea guayaquilensis.
occidentale. Nees. Mart. Faramea odoratissima.
odoratissimum. Gaert. Faramea odoratissima.
oleaefolium. Spr. Coffea oleaefolia.
paniculatum. Spr. Coffea paniculata.
sessilifolium. H. B. Famarea sessilifolia.
stipulaceum. Chmss. Schlcht. Faramea stipulacea.

TETRAMICRA. *Lind.* pag. 119.
Fam. Orchideae Epidendreae. *Lindl.*
rigida. *Lindl.* 2↓ Domingo. *L.* 1.
Brassavola elegans. *Lindl.* (B. M. 3089. sec. *Loud.*)
Cymbidium rigidum. *Willd. Spr.* 2991. 20.
Epidendrum canaliculatum. *Poir.*

TETRAMOLOPIUM. *Nees. Dec.* V. 262.
Fam. Compositae Asteroideae. *Nees.*
ochraceum. *Nees.* ♄ Quito? *D.* 4.
Aster ochraceus. *H. B.*
Diplostephium ochraceum. *Nees.*
phylicoides. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 3.
Aster phylicoides. *H. B.*
rupestre. *Nees.* ♄ Am. austr. *D.* 1.
Aster pichinchensis. *Willd.* hrb.
Aster rupestris. *H. B.*
tenerrimum. *Nees.* 2↓ Ins. Owahu. *D.* 1.
Aster tenerrimus. *Less.*

TETRAMORPHAEA. *Decand.* VI. 609.
Fam. Compositae Cynareae. *Dec.*
Belangeriana. *Dec.* Oriens. *D.* 2.
Bruguieriana. *Dec.* Oriens. *D.* 1.

Tetranema. *Don. Sweet.*
nutans. Don. Sweet. est: Desmodium nutans. *Grah.* et Hedysarum nutans. *Grah.*

Tetrantha. *Poit.*
suaveolens. Poit. Riencourtia glomerata.

TETRANTHERA. *Jacq. Spr.* 1522. *Distr.* 1854.

Laurus. *Lin.*
Fam. Laurineae. *R. Br.* — Phalarsiphyta. *Neck.*
aestivalis. Spr. geniculata.
albida. Spr. Sassafras albidum.
amara. *Nees.* ♄ Java. *Dr.* 28.
Litsaea amara. *Blum.*
(cfr. T. fruticosa.)
angulata. *Nees.* ♄ Java. *Dr.* 21.
Litsaea angulata. *Blum.*
angusta. *Wall.* ♄ Ind. or. *Dr.* 18.
angustifolia. Nees. in *Wall.* pl. as. Actinodaphne angustifolia.
angustifolia. Wall. cat. saligna.
apetala. Hamilt. laurifolia.
apetala. Roxb. T. Roxburghii.
attenuata. *Wall.* ♄ Ind. or. *Dr.* 13.
T. laurifolia. *Roxb.* (non *Jacq.*)
T. salicifolia. *Roxb.* in *Wall.* cat. (ex parte cfr.)
Baula. Hamilt. nitida.
Berterii. *Spr.* ♄ Am. austr. *S.* 10. *Dr.* 47.
bifurca. *Wall.* ♄ Ind. or.
Blumii. Nees. Actinodaphne Blumii.
caduca. Hamilt. Actinodaphne angustifolia.
californica. Arnott. Oreodaphne californica.
capitata. Roxb. T. Roxburghii.
caudata. Wall. Daphnidium caudatum.
Cervantesii. *Nees.* ♄ Am. austr. *Dr.* 31.
Laurus aestivalis. *Sessé. Lagasc.*
Litsaea Cervantesii. *H. B.*
Ocotea ramentacea. *Mart.* hrb.
chartacea. *Wall.* ♄ Nepal. *Dr.* 24.
citrata. *Nees.* ♄ Java. *Dr.* 36.
Litsaea citrata. *Blum.*
citrifolia. Juss. T. Roxburghii.
coriacea. *Heyn.* ♄ Ind. or. *Dr.* 6.
Cuipala. Don. Litsaea Cuipala, obovata.
Daradmeda. Hamilt. T. Roxburghii.
dealbata. R. Br. Litsaea dealbata.
Diglotia. Hamilt. salicifolia.
Doshia. Don. oblonga.
elliptica. *Nees.* ♄ Java. *Dr.* 27.
Litsaea elliptica. *Blum.*
elongata. Wall. Daphnidium elongatum.
fagifolia. Wall. Beilschmiedia fagifolia.
ferruginea. *R. Br.* ♄ N. Holl. Cochinch. *S.* 6. *Dr.* 11.
Hexanthus umbellatus. *Lour.*
Litsaea Hexanthus. *Pers.*
Litsaea japonica. *Mirb.*
foliosa. Wall. Litsaea foliosa.
fruticosa. *Nees.* ♄ Java. *Dr.* 20.
Laurus fruticosa. *Reinw.*
Litsaea amara. *Blum?*
furfuracea. Wall. Litsaea furfuracea.
geminata. *Nees.* ♄ Java. *Dr.* 35.
Litsaea geminata. *Blum.*
geniculata. *Nees.* ♄ Am. sptr. *Dr.* 44.
T. aestivalis. *Spr.* 11.
Benzoin geniculatum. *G. Don.*
Evosmus geniculata. *Nutt.*
Laurus aestivalis. *Lam.*
Laurus axillaris. *Lam.*
Laurus geniculata. *Michx.*
Laurus glomerata. *Lam.*
Glabraria. *Nees.* ♄ Ind. or. *Dr.* 45.
T. tersa. *Spr.* 8.
Glabraria tersa. *Lin.*
Litsaea glabraria. *Pers.*
Litsaea laevis. *Juss.*
glabrata. *Wall.* ♄ Ind. or. *Dr.* 37.
Laurus salicifolia. *Wight.* hrb.
glauca. *Wall.* ♄ Ind. or. *Dr.* 12.
glaucescens. *Spr.* ♄ Mexico. *Dr.* 16.
Laurus glaucescens. *Willd.* hrb.
Litsaea glaucescens. *H. B.*
glaucescens. Wall. Cecidodaphne glaucescens.
grandiflora. Wall. Dodecadenia grandiflora.
grandis. Wall. Alseodaphne grandis.
Gullavara. Hamilt. Actinodaphne angustifolia.
Hirana. Hamilt. monopetala.
japonica. *Spr.* ♄ Japan. *S.* 2. *Dr.* 7.
Fiwa japonica. *Gmel.* syst.
Litsaea japonica. *Juss.*
Litsaea Thunbergii. *Siebold.*
Tomex japonica. *Thunb.*
iteodaphne. *Nees.* ♄ Zeylon. *Dr.* 19.
laeta. *Wall.* ♄ Ind. or. *Dr.* 25.
lancifolia. *Roxb.* ♄ Ind. or. *Dr.* 1.
lanuginosa. Wall. Litsaea lanuginosa.
laurifolia. *Jacq.* ♄ Japon. Chin. Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 5.
T. apetala. *Wall.* cat. (ex parte.)
T. sebifera. *Spr.*

Berrya chinensis. *Klein.*
Litsaea chinensis. *Lam.*
Litsaea hexantha. *Juss.*
Litsaea obtusa. *Blum.*
Litsaea sebifera. *Pers.*
Litsaea tetranthera. *Willd.*
Tomex tetranthera. *Willd.*
β. T. Roxburghii δ canescens. *Nees* in *Wall.* pl. as.
laurifolia. Hamilt. salicifolia.
laurifolia. Roxb. attenuata.
ligustrina. *Nees.* ♄ Ind. or. *Dr.* 3.
T. laurifolia. *Wall.* cat. C. E.
Litsaea chinensis. *Heyn.* hrb.
Tomex sebifera. *Willd.* (ex parte.)
longifolia. *Nees.* ♄ Zeylon. *Dr.* 10.
lusona. Wall. Daphnidium bifarium.
macrantha. Wall. Lepidadenia Wightiana.
macrocarpa. *Nees.* ♄ Java. *Dr.* 42.
Tetranthera macrocarpa. *Blum.*
macrophylla. Roxb. Wall. monopetala.
megapotamica. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 15.
melastomacea. Wall. Daphnidium melastomaceum.
monopetala. *Roxb.* ♄ Ind. or. *Dr.* 9.
T. macrophylla. *Wall.*
Litsaea monopetala. *Pers.*
Tomex monopetala. *Hffmsg.*
β. T. Hirana. *Hamilt.* hrb.
T. reticulata fruticosa. *Hamilt.* hrb.
Litsaea polyantha. *Juss.*
multiflora. *Nees.* ♄ Java. *Dr.* 22.
Litsaea multiflora. *Blum.*
myristicaefolia. *Wall.* ♄ Ind. or. *Dr.* 32.
(cfr. T. coriacea.)
Neesiana. *Wall.* ♄ Ind. or.
nitida. *Roxb.* ♄ Ind. or. *Dr.* 33.
T. Baula. *Hamilt.* hrb.
oblonga. *Wall.* ♄ Ind. or. *Dr.* 30.
T. Doshia. *Don.*
Tomex Doshia. *Hamilt.* mpt.
obovata. Wall. Litsaea obovata.
obtusa. *Nees.* ♄ Java. *Dr.* 40.
Litsaea obtusa. *Blum.*
oxyphylla. Wall. Daphnidium oxyphyllum.
pallens. Don. Litsaea consimilis.
Panamanja. *Hamilt.* ♄ Ind. or. *Dr.* 38.
Panshia. Hamilt. T. Roxburghii.
pilosa. Spr. Machilus pilosus.
platyphylla. *Nees.* ♄ Ind. or. *Dr.* 46.
Litsaea platyphylla. *Juss. Pers.*
polyantha. *Wall.* ♄ Ind. or. *Dr.* 23.
pulcherrima. Wall. Daphnidium pulcherrimum, Litsaea consimilis, zeylanica.
racemosa. Spr. Oreodaphne rigens, tristis.
resinosa. *Nees.* ♄ Java. *Dr.* 26.
Litsaea resinosa. *Blum.*
reticulata. *Hamilt.* ♄ Ind. or.
(cfr. T. monopetala.)
robusta. *Nees.* ♄ Java. *Dr.* 41.
Litsaea robusta. *Blum.*
rotundifolia. Wall. Actinodaphne chinensis.
Roxburghii. *Nees.* ♄ Ind. or. *Dr.* 4.
T. apetala. *Roxb.*
T. citrifolia. *Juss. S.* 3.
T. Daradmeda. *Hamilt.* hrb.
T. Panshia. *Hamilt.* hrb.
T. sebifera. *Heyn.* hrb.
Litsaea apetala. *Pers.*
Litsaea citrifolia. *Juss.*
Litsaea sebifera. *Pers.*
Tomex sebifera. *Willd.*
β. T. capitata. *Roxb. Wall.*
T. Hirana. *Hamilt.*
Laurus involucrata. *Hrb. Madr.*
Litsaea chinensis. *Roxb.* hort. calc.
rubra. *Nees.* ♄ Java. *Dr.* 39.
Litsaea rubra. *Blum.*
salicifolia. *Roxb.* ♄ Ind. or. *Dr.* 14.
T. attenuata. *Wall.* cat. (ex parte.)
T. Diglotia. *Hamilt.* hrb.
T. laurifolia. *Hamilt.* hrb.
saligna. *Nees.* ♄ Ind. or. *Dr.* 17.
T. angustifolia. *Wall.*
sebifera. Heyn. T. Roxburghii.
sebifera. Spr. laurifolia.
semecarpifolia. *Wall.* ♄ Java. *Dr.* 34.
sericea. *Wall.* ♄ Ind. or. *Dr.* 43.
tersa. Spr. T. Glabraria.
tomentosa. *Roxb.* ♄ Ind. or. *Dr.* 2.
T. japonica foemina. *Wight.* hrb.
Litsaea tomentosa. *Heyn.* hrb.
trinervia. Spr. Daphnidium Myrrha.
umbrosa. Wall. Litsaea umbrosa.
vestita. *Nees.* ♄ Java. *Dr.* 29.
Litsaea vestita. *Blum.*
virens. *Nees.* ♄ Ins. Wales. *Dr.* 15.
Wightii. *Nees.* ♄ Ind. or. *Dr.* 7.
Wightiana. Wall. Cylicodaphne Wightiana.

TETRANTHUS. *Swartz. Spr.* 2719. *Dec.* V. 528.
Fam. Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae Eupatorineae. *Spr.* — Compositae Senecionideae. *Less.*
Berterü. Spr. Pinillosia tetranthoidea.
hirsutus. *Spr.* ☉ Domingo. *D.* 2.
T. littoralis. *Spr.* syst. *S.* 1.
littoralis. *Swartz.* ☉ Domingo. *D.* 1.
littoralis. Spr. hirsutus.

Tetraotis. *Reinw.*
longifolia. Reinw. Enhydra longifolia.
paludosa. Reinw. Enhydra paludosa.

Tetrapathaea. *Decand.* Passiflora.

TETRAPELTIS. *Wall. Lindl.* pag. 212.
Fam. Orchideae Vandeae. *Lindl.*
fragrans. *Wall.* 4 Ind. or. *L.* 1.

Tetraphylax. *G. Don.* Goodonia.

TETRAPHYLE. *Eckl. Zeyh. Dietr.* 1430.
Fam. Crassulaceae. *Eckl. Zeyh.*
campestris. *Echl. Zeyh.* 4? Pr. b. sp. *D.* 11.
corallina. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 7.
Crassula corallina. *Lin. fil. S.* 1149. 46. *D.* 34.
furcata. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 2.
lanceolata. *Eckl. Zeyh.* ☉? Pr. b. sp. *Dr.* 12.
littoralis. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 3.
lycopodioides. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp. *Dr.* 8.
Crassula imbricata. *Ait. Dec.* nr. 58.
Crassula lycopodioides. *Lin. D.* nr. 32.
Crassula mucosa. *Thunb.* (ex parte.)
mucosa. *Echl. Zeyl.* 4 Pr. b. sp. *Dr.* 10.
Crassula muscosa. *Lin. Thunb.* (ex parte.) *S.* 1149. 38.
Crassula muscosa nr. 210. Hrb. cap. un. it.
parvula. *Eckl. Zeyh.* 4 Pr. b. sp. *Dr.* 9.
polpodacea. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 5.
propinqua. *Eckl. Zeyh.* ♄. Pr. b. sp. *Dr.* 4.
pyramidalis. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 6.
Crassula pyramidalis. *Eckl. Zeyh. S.* 1149. 50. *D.* 38
quadrangula. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 1.

TETRAPILUS. *Lour.*
Fam. Jasmineae. *Spr.* — Olaceae Fraxineae? *Endl.*
brachiatus. *Lour.* ♄ China.
Fontanesia phylliraeoides. *Labil?* (sec. *Spr.*)

Tetraplasium. *Kunze.* Tetilla.

TETRAPOGON. *Desf. Spr.* 327.
Fam. Gramineae Saccharineae. *Spr.*
villosus. *Desf.* 4 Afr. bor. *S.* 1.
Chloris Tetrapogon. *Beauv.*
Chloris villosa. *Pers. Dr.* 366. 23.

TETRAPOMA. *Turcz.*
Fam. Cruciferae. *Turcz.*
barbareaefolium. *Turcz.* mpt. ☉ ♂ Dahuria.
Camelina barbareaefolia. *Dec.* I. 201. nr. 5. *S.* 2301. 4.
Tetracellion ellipsoideum. *Turcz.* in litt.
Kruhsianum. *Fisch.* et *Meyer.* 4 ♄ Sibir.
T. barbaraefolium. *Turcz.* var. *Spach.*

TETRAPTERIS. *Cavan. Dec.* I. 587.

Pachytorus. *Griseb.*

Stenantaeris. *Griseb.* (Linnae XIII. 231.)

Triopteris. *Willd. Spr.* 1708.
Fam. Caryophyllea Malpighieae. *Rchbch.* — Malpighiaceae. *Dec.*
acapulcensis. *H. B.* ♄ Mexico. *D.* 2.
T. buxifolia. *Cav.* (sec. *Spr.*)
acutifolia. *Cav.* ♄ Cayenne. *D.* 4.
Triopteris acutifolia. *Willd. S.* 7.
bracteolata. *Griseb.* ♄ Brasil.
buxifolia. *Cav.* ♄ Domingo. *D.* 1.
Triopteris buxifolia. *Willd. S.* 9.
(cfr. T. acapulcensis.)
chamaedrifolia. *Juss.* in *St. Hil.* ♄ Brasil.
cinerea. *Griseb.* ♄ Brasil.
citrifolia. *Pers.* ♄ Jamaica. *D.* 5.

T. inaequalis. *Cav.*
T. Kohauti. *Sieb.* (sec. *Presl.*)
Triopteris bifurca. *Gaert.*
Triopteris citrifolia. *Sw. S.* 5.
Triopteris inaequalis. *Raeusch.*
crebriflora. *Juss.* ♄ Brasil.
Banisteria eglandulata. *Arrab.*
discolor. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 6.
Triopteris discolor. *Meyer. S.* 8.
inaequalis. Cav. citrifolia.
lucida. *Juss.* ♄ Brasil.
Kohauti. Sieb. citrifolia.
mogoriifolia. *Juss.* ♄ Brasil.
mollis. *Griseb.* ♄ Brasil.
mucronata. *Cav.* ♄ Cayenne. *D.* 3.
Triopteris acuminata. *Willd. S.* 6.
(cfr. T. pauciflora.)
ovalifolia. *Griseb.* ♄ Brasil.
pauciflora. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 7.
T. mucronata. *Cav.* (sec. *Spr.*)
Triopteris pauciflora. *Meyer.*
rotundifolia. *Juss.* in *St. Hil.* ♄ Brasil.
Malpighia phlomoides. *Spr.* 1704. 30. (sec. *Griseb.*)
Schiedeana. *Chmss. Schlcht.* ♄ Mexico.

TETRAPTERYGIUM. *Fisch.* et *Meyer.*
Fam. Cruciferae Isatideae. *Fisch. Mey.*
glastifolium. *Fisch. Meyer.* ⊙ Armenia.

TETRARRHENA. *R. Brown. Dietr.* 271.
Fam. Gramineae. *R. Br.* Oryzeae. *Kunth.*
acuminata. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 1.
Ehrharta acuminata. *Spr.* 1265. 7.
distichophylla. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 1.
Ehrharta distichophylla. *Labil. S.* 1285. 6.
juncea. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 3.
Ehrharta juncea. *Spr.* 1285. 8.
laevis. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 4.
Ehrharta laevis. *Spr.* 1285. 9.

TETRASPERMA. *G. Don.*
Fam. Rhamneae. *Don.*
juncea. *Don.* ♄ N. Holl.

TETRASTEMON. *Hook. Arn.*

Myrrhidium. *Schott.* (sec. *Meisen.*)
Fam. Myrtaceae. *Hook.*
loranthoides. *Hook. Arn.* ♄ St. Crux. Brasil.

Tetrastemon. *Dec.* Tetrazygia.

TETRATHECA. *Smith. Spr.* 1434. *Dec.* I. 343. *Dietr.* 1707.
Fam. Polygaleae? *Spr.* — Tiliaceae Tremandreae. *Rchbch.* — Tremandreae. *R. Brown.*
affinis. *Endl.* ♄ N. Holl.
denticulata. *Sieb.* ♄ N. Holl. *S.* 6.
ericaefolia. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 4. *Dr.* 4.
glandulosa. *Labil.* ♄ Terra Diemen. *S.* 5. *D.* 2. *Dr.* 2.
glandulosa. Smith. pilosa.
juncea. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 3. *D.* 1. *Dr.* 1.
oppositifolia. Pers. Boronia tetrathecoides.
pilosa. *Labil.* ♄ Terra Diemen. *S.* 2. *D.* 3. *Dr.* 3.
T. glandulosa. *Smith.* (non *Labil.*)
rubiaeoides. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
setigera. *Endl.* ♄ N. Holl.
thymifolia. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 4. *D.* 5. *Dr.* 5.

Tetrathylax. *G. Don.* Goodenia.

TETRAZYGIA. *Rich. Dec.* III. 172. *Dietr.* 1736.

Octostomon. *Dec.* nr. 2—5.

Tetrastemon. *Dec.* nr. 1.
Fam. Lythrarieae Melastomeae. *Rchbch.* — Melastomaceae. *Dec.*
angustifolia. *Dec.* ♄ Ins. Carib. *D.* 4. *Dr.* 4.
Melastoma angustifolia. *Sw. S.* 1556. 143.
crotonifolia. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 5. *Dr.* 5.
Melastoma crotonifolia. *Desrous.*
discolor. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 2. *Dr.* 2.
Melastoma acuminata. *Vahl.* ecl. *S.* 1556. 144.
Melastoma argyrata. *Presl.* (Ins. XXI. 272.)
Melastoma cinnamomifolia. *Jacq.?* (coll. 2. t. 6. sec. *Pers.*)
Melastoma discolor. *Lin. S.* 1556. 152.
Melastoma elaeagnoides. *Sieb.* fl. trin.
elaeagnoides. *Dec.* ♄ Ins. Carib. *D.* 3. *Dr.* 3.
Melastoma elaeagnoides. *Sw. S.* 1556. 145.
tetrandra. *Dec.* ♄ Ind. occ. *D.* 1. *Dr.* 1.
Melastoma tetrandra. *Swartz. S.* 1557. 164.

Tetrodus. *Cassin.*
quadridentatus. Cass. Helenium quadridentatum.

TETRONCIUM. *Willd. Spr.* 1389.
Fam. Alismaceae Juncagineae. *Endl.* — Juncaceae. *Rchbch. Spr.*
magellanicum. *Willd.* Magellan. *S.* 1.
Triglochin reflexum. *Vahl.*

Tetrorrhiza. *Adans.*
cruciata. Delarb. Gentiana cruciata.

Teucris. *Benth.* Teucrium.

TEUCRIUM. *Lin. Spr.* 2073.

Chamaedrys. *Rchbch. Benth.*

Leucosceptrum. *Benth.*

Murum. *Rchbch.*

Polium. *Rchbch. Benth.*

Pycnobotrys. *Benth.*

Scordium. *Rchbch. Benth.*

Scorodonia. *Adans. Benth.*

Stachyobotrys. *Benth.*

Teurcis. *Benth.*

Teucropsis. *Benth.*
Fam. Corytophyta. *Neck.* — Labiatae. *Adans.* Ajugeae. *Benth.* — Labiatae Nepeteae. *Spr.* — Ringentes gymnospermae. *Roy.* — Verticillatae. *Lin.* Hyssopi. *Rül.*
abutiloidos. *Herit.* ♄ Madera. *S.* 9.
Achaemenis. *Schreb.* ♄ Maritima adriat. *S.* 36.
T. integerrimum. *Steud.*
T. Polium δ *Lin.* (ε *Benth.*)
Polium integerrimum. *Mill.*
aegyptiacum. *Pers.* ♄ Aegypt.
T. capitatum. *Lin.* var. *Spr.*
T. Polium var. aegyptiacum. *Delil.*
T. Polium var. β hirsutum. *Benth.*
africanum. *Thunb.* 2↓ ♄ Pr. b. sp. *S.* 10.
Ajuga africana. *Pers.*
(cfr. T. trifidum.)
album. *Poir.* 2↓ ♄ Lusitan.
T. lusitanicum. *Schreb.* (non *Lam.*) *S.* 42.
T. Polium. *Brot.* (*Lin.* var. *Benth.*)
alpestre. *Sib. Sm.* ♄ Creta. *S.* 5.
T. saxatile. *Sieber.* (non *Cav.*)
angustifolium. Steud. angustissimum.
angustissimum. *Schreb.* 2↓ ♄ Hisp. Lusit. *S.* 27.
T. angustifolium. *Steud.*
T. capitatum. *Lin.* var. *Poir.*
T. Chulilia. *Cav.*
T. Polium var. ζ. *Benth.* (ex parte.)
Arduini. *Lin.* 2↓ ♄ Eur. austr. Graecia. *S.* 58.
Scorodonia Arduini. *Rchbch.*
Scutellaria cretica. *Lin.* (sec. *Smith.*)
(cfr. T. lamiifolium.)
arenarium. Gmel. T. Scordium.
argutum. *R. Br.* 2↓ N. Holl. *S.* 76.
asiaticum. Lin. lusitanicum.
aureum. *Schreb.* ♄ Enr. austr. *S.* 46.
T. flavicans. *Lam.*
T. Polium α. *Lin. Benth.*
T. tomentosum. *Vill.*
Polium aureum. *Moench.*
Polium luteum. *Mill.*
(cfr. T. flavescens.)
australe. Sieb. Anisomeles australis.
Belion. Schreb. capitatum.
betonicaefolium. Jacq. betonicum.
betonicum. *Herit.* ♄ Madera. *S.* 62.
T. betonicaefolium. *Jacq.*
T. canescens. *Forst.*
T. maderense. *Lam.*
Scorodonia betonicaefolia. *Moench. Link.*
bicolor. Sm. T. Cavanillesii.
botryoides. Hort. T. Botrys.
Botrys. *Lin.* ⊙ Eur. As. med. Afr. bor. *S.* 24.
T. botryoides. *Hort.?*
Chamaedrys Botrys. *Moench.*
Chamaedrys nr. 289. *Hall.* helv.
Scorodonia Botrys. *Sering.*
bracteatum. *Desf.* 2↓ Afr. bor. *S.* 22.
brevifolium. *Schreb.* ♄ Creta. *S.* 6.
T. creticum. *Lam.* Enc. (non *Lin.* sec. *Benth.*)
buxifolium. *Schreb.* ♄ Hispan. Creta. *S.* 47.
T. saxatile. *Cav.* (non *Lam.*)
campanulatum. *Lin.* 2↓ Ital. Graecia. *S.* 14.
T. diversiflorum. *Moench.*
canadense. *Lin.* 2↓ Am. sptr. *S.* 57.
T. speciosum. *Hill.?*

Scorodonia macrophylla. *Moench.*
(cfr. T. virginicum.)
canariense. *Lam.* ♄ Ins. Canar.
T. heterophyllum. *Herit.* (non *Cav.*) *S.* 2.
canescens. Forst. betonicum.
canum. *Fisch. Meyer.* 2 Caucas.
capense. Thunb. trifidum.
capitatum. *Lin.* 2 ♄ Eur. austr. *S.* 41.
T. Belium. *Schreb.*
T. corymbiferum. *Desf.* (sec. *Benth.*)
T. lavandulatum. *Pourr.*
T. Polium. *Lin.* var. ζ. *Benth.*)
Polium capitatum. *Mill.*
Polium erectum. *Mill.*
Polium serratum. *Mill.*
Polium smyrnaeum. *Mill.* (syna. sec. *Benth.*)
(cfr. T. aegyptiacum, angustissimum, cylindricum, pycnophyllum.)
capitatum. Habl. T. Polium.
Cavanillesii. *Bert.* (hrb. nr. 689. 1235. 1352.) ♄ Chili.
T. bicolor. *Smith.* in *Rees.*
T. heterophyllum. *Cavan.* (non *Herit.*)
T. orchideum. *Lindl.*
caucasicum. Willd. T. Scordium.
chamaedrifolium. Mill. cubense.
Chamaedrys. *Lin.* 2 ♄ Eur. As. med. *S.* 17.
T. multiflorum. *Hort.* (non *Lin.*)
T. officinale. *Lam.* fl. fr.
T. Pseudochamaedrys. *Wender.* bot. Zeit. (non *Lin.*)
Chamaedrys nr. 286. *Hall.* helv.
(cfr. T. myrtifolium, regium.)
Chamaepitys. Lin. Ajuga Chamaepitys.
charamoniense. Cav. creticum.
chilense. *Desf. H. Par.* (ed. 3. 433.) Chili.
chium. Poir. Ajuga chia.
Chulilia. Cav. angustissimum.
cinereum. *Boiss.* 2 ♄ Hispan.
coeleste. *Schreb.* ♄ Hispan. *S.* 28.
T. Majorana. *Lin.* (sec. *Spr.*)
Commersonii. *Spr.* 2 Brasil. *S.* 49.
T. rotundifolium. *Poir.* (non *Schreb.*)
compactum. *Clem. Lag.* 2 ♄ Hispan. *S.* 39.
corbariense. Lap. resupinatum.
corymbiferum. Desf. capitatum.
corymbosum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 77.
Anisomeles australis. *Spr.* c. p. 226.
Scoparia australis. *Sieb.*
creticum. *Lin.* ♄ Regio mediter. *S.* 72.
T. charamoniense. *Cav.*
T. byssopifolium. *Schreb.*
T. rosmarinifolium. *Lam.*
creticum. Lam. brevifolium.
cubense. *Lin.* 2 ♂ Cuba. Am. austr. *S.* 9.
T. chamaedrifolium. *Mill.*
T. laevigatum. *Vahl.* (sec. *Benth.*) *S.* 13.
cuneifolium. *Sib. Sm.* ♄ Creta. *S.* 38.
cylindricum. *Lam.* ♄ Hispan.
T. capitatum β. *Pers.*
cymosum. *Pers.* ♄ Hispan.
T. Pseudohyssopus. *Schreb.?* (sec. *Spr.*)
divaricatum. Sieb. flavum, microphyllum.
diversiflorum. Moench. campanulatum.
elevatum. *Benth.* (in *Wall.* cat. 2026.) Ind. or. †
fasciculatum. *Poir.* ♄ — — *S.* 32.
filifolium. Willd. Campylanthus salsoloides.
filiforme. Poir. Campylanthus salsoloides.
flavescens. *Schreb.* ♄ Gallia.
T. aureum. *Schreb.* var. *Spr.*
T. flavicans β. *Dec.*
T. Polium var. ζ *Benth.*
Polium angustifolium. *Mill.*
flavicans. Dec. aureum, flavescens.
flavum. *Lin.* ♄ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 64.
Chamaedrys flava. *Moench.*
β. T. divaricatum. *Sieb.?* (sec. *Benth.*)
T. lucidum. *Sib. Sm.* (non *Lin.*)
T. regium. *Hortul.* (et? *Lin.* sec. *Benth.*)
fragile. *Boiss.* 2 ♄ Hispan.
fruticans. *Lin.* ♄ Terrae medit. *S.* 1.
T. latifolium. *Lin.*
T. tomentosum. *Moench.*
Polium latifolium. *Mill.*
garganicum. Hortor. (quid?)
genevense. Crantz. Ajuga genevensis.
gnaphalodes. *Herit.* ♄ Hispan. *S.* 45.
T. lanigerum. *Lag.?* (sec. *Benth.*)
T. Polium δ gnaphalodes. *Benth.*
Haenseleri. *Boiss.* (Elench. nr. 171.) 2 ♄ Hispan.
heterophyllum. Cav. T. Cavanillesii.
heterophyllum. Herit. canariense.
hirtum. Willd. hrb. inflatum.
hispidum. Benth. quadrifarium.
hyrcanicum. *Lin.* 2 Caucas. Persia. *S.* 50
Scorodonia spicata. *Moench.*
hyssopifolia. Schreb. creticum.
japonicum. *Willd. Burm.* 2 Japon. *S.* 55.
T. virginicum. *Thunb.* (non *Lin.*)
inflatum. *Swartz.* ⊙ 2 Am. austr. *S.* 51.
T. hirtum. *Willd.* hrb.
T. palustre. *H. B.* (sec. *Benth.*) *S.* 54.
T. vesicarium. *Mill.*
T. villosum. *Forst. S.* 53.
integerrimum. Steud. T. Achaemenis.
Iva. Lin. Ajuga Iva.
laciniatum. *Torr.* ♄ Am. sptr.
laevigatum. Russel. Ajuga glabra.
laevigatum. Vahl. cubense.
lamiifolium. *Urvill.* ♂ Thracia. *S.* 48.
T. Arduini. *Lin.* (sec. *Benth.*)
lanceolatum. *Benth.* N. Holl.
lanigerum. Lagasc. gnaphalodes, pseudohyssopus.
lanuginosum. Hffmsg. Link. scordioides.
latifolium. Lin. fruticans.
lavandulatum. Pourr. capitatum.
Laxmanni. *Lin.* ♂ Eur. austr. or. As. med. *S.* 3.
Ajuga Laxmanni. *Benth.*
Phleboanthe Laxmanni. *Tausch.*
laxum. *Don.* 2 Nepal. *S.* 81.
Libanotis. *Schreb.* ♄ Hispan. *S.* 30.
T. pumilum. *Lin.?* (sec. *Benth.*)
lucidum. *Lin* 2 Regio mediter. *S.* 17.
Chamaedrys lucida. *Moench.*
lucidum. Sib. Sm. flavum.
lusitanicum. *Lam.* 2 ♄ Eur. austr.
T. asiaticum. *Lin. S.* 8.
T. Salviastrum. *Hffmsg. Link.* (non *Schreb.*)
Scorodonia lancifolia. *Moench.*
lusitanicum. Schreb. album.
macrophyllum. Lam. abutiloides.
macrostachyum. *Wall.* ♄ Ind. or.
Clerodendrum Leucosceptrum. *Don.*
Leucosceptrum canum. *Smith.*
maderense. Lam. betonicum.
Majorana. *Pers.* 2 ♄ Hispan.
(cfr. T. coeleste.)
maritimum. Lam. T. Marum.
Marum. *Lin.* ♄ Regio mediter. *S.* 69.
T. maritimum. *Lam.* fl. fr.
Chamaedrys Marum. *Moench.*
β. T. myrtifolium. *Desf.* (H. P. ed. 3. p. 394.)
massiliense. *Lin.* ♄ Europ. mediter. *S.* 67.
T. odoratum. *Lam.* fl. fr.
Scorodonia cordata. *Moench.*
Scorodonia massiliensis. *Link.*
massiliense. Lour. stoloniferum.
mauritanum. Lin. T. Pseudochamaepithys.
microphyllum. *Desf.* ♄ Creta. *S.* 7.
T. divaricatum. *Sieb.* (sec. *Benth.*)
T. quadratulum. *Sib. Sm.* (sec. *Benth.*)
T. ramosissimum. *Sib.* hrb. cret. (non *Desf.*)
montanum. *Mill.* 2 ♄ Eur. austr. As. med. *S.* 34.
Chamaedrys nr. 286. *Hall.* helv.
Polium montanum. *Mill.*
β. T. supinum. *Lin.*
moschatum. Mill. Ajuga Iva.
mucronatum. Lin. spinosum.
multiflorum. *Lin.* 2 ♄ Hispan. *S.* 16.
multiflorum. Hort. T. Chamaedrys.
myrtifolium. *Poir.* ♄ Oriens.
T. Chamaedrys β. *Webb.*
T. quadratulum. *Schreb.* (sec. *Spr.*)
myrtifolium. Desf. T. Marum.
Nissolianum. Lin. T. Pseudochamaepithys.
nitidum. *Schreb.* ♄ Mauritania. *S.* 66.
nudicaule. *Hook.* Peru.
odoratum. Lam. massiliense.
officinale. Lam. T. Chamaedrys.
Oliverianum. *Ging.* in *Benth.* 2 Arabia.

orchideum. Lindl. T. Cavanillesii.
orientale. *Lin.* 4 Caucas. As. min. *S.* 78.
(cfr. T. parviflorum.)
palustre. H. B. inflatum.
palustre. Lam. T. Scordium.
paniculatum. Hrbr. Madr. tomentosum.
parviflorum. *Schreb.* ♄ Armen. Oriens. *S.* 79.
T. orientale β. *Lam.*
Polium. *Lin.* ♄ Eur. As. *S.* 35.
T. capitatum. *Habl.*
T. Teuthrion. *Schreb.*
T. valentinum. *Friwald.* (non *Lin.*)
Polium album. *Mill.*
Polium diffusum. *Mill.* (sec. *Benth.*)
Polium ramosum. *Mill.*
Polium smyrnaeum. *Mill.*
(cfr. T. Achaemenis, aegyptiacum, album, aureum, capitatum, flavescens, gnaphalodes, pseudohyssopus, pycnophyllum, trifoliatum, valentinum.)
Pseudochamaedrys. *Wender.* (sem. H. Marburg. 1825.)
Pseudochamaepithys. *Lin.* 4 Regio mediter. *S.* 12.
β. T. mauritianum. *Lin.*
T. Nissolianum. *Lin* (sec. *Benth.*) *S.* 11.
Pseudohyssopus. *Schreb.* ♄ Ital. Hisp. *S.* 40.
T. lanigerum. *Lagasc.*
T. Polium. *Lin.* var. *Benth.*
(cfr. T. cymosum.)
Pseudoscorodonia. *Desf.* ♄ Afr. bor. *S.* 61.
Scorodonia Fontanesiana. *Sering.*
Scorodonia Salviastrum. *Link?*
pumilum. *Lin.* ♄ Hispan. *S.* 29.
(cfr. T. Libanotis.)
pycnophyllum. *Schreb.* 4 Hispan. *S.* 43.
T. capitatum. *Lin.* var. *Poir.*
T. Polium. *Lin.* var. *Benth.*
Polium serratum. *Mill.*
pyramidale. Crantz. Ajuga pyramidalis.
pyrenaicum. *Lin.* 4 Eur. austr. *S.* 73.
T. reptans. *Pourr.*
T. rotundifolium. *Schreb.?* (sec. *Benth.*)
Polium pyrenaicum. *Mill.*
quadratulum. *Schreb.* 4 Hispan. *S.* 71.
T. ramosissimum. *Desf.?*
(cfr. T. myrtifolium.)
quadrifarium. *Hamilt.* 4 Ind. or.
T. hispidum. *Benth.* in *Wall.* cat.
T. stoloniferum. *Roxb.* hort. Beng.?
T. vestitum. *Wall.* mpt.
racemosum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 63.
ramosissimum. *Desf.* ♄ Hispan.
(cfr. T. quadratulum.)
regium. *Schreb.* ♄ Hispan. *S.* 15.
T. Chamaedrys. *Lin.* (sec. *Webb.*)
regium. Hortul. flavum.
reptans. Pourr. pyrenaicum.
resupinatum. *Desf.* ⊙ Afr. bor. *S.* 68.
T. corbariense. *Lapeyr.*
rhombifolium. Willd. Hyptis canescens.
rosmarinifolium. Lam. creticum.
rotundifolium. *Schreb.* ♄ Hispan. *S.* 74.
T. saxatile. *Lam.*
(cfr. T. pyrenaicum.)
rotundifolium. Poir. T. Commersonii.
Royleanum. *Wall.* 4 Ind. or.
salicifolium. Lin. Ajuga salicifolia.
Salviastrum. *Schreb.* 4 Lusitania.
Salviastrum. Hffmsg. lusitanicum.
saxatile. Cav. buxifolium.
saxatile. Lam. rotundifolium.
saxatile. Sieb. alpestre.
Scordioides. *Schreb.* 4 Eur. austr. *S.* 20.
T. lanuginosum. *Hffmsg. Link.*
T. Scordium. *Brot.* (non *Lin.*)
Scordium. *Lin.* 4 Eur. As. *S.* 19.
T. arenarium. *Gmel.* it.
T. palustre. *Lam.* fl. fr.
Chamaedrys Scordium. *Moench.*
Chamaedrys nr. 288. *Hall.* helv.
β. T. caucasicum. *Willd.* hrb.
Scordium. Brot. scordioides.
Scorodonia. *Lin.* 4 Europ. *S.* 60.
T. sylvestre. *Lam.* fl. fr.
Chamaedrys nr. 287. *Hall.* helv.
Scorodonia heteromalla. *Moench.*
Scorodonia sylvestris. *Link.*
secundum. Heyn. Anisomeles Heyneana.
sessilifolium. *Clark.* ♄ Thracia. *S.* 4.
sibiricum. Lin. Nepeta ucranica.
sibiricum. Willd. hrbr. Nepeta parviflera.
speciosum. Hill. canadense.
spinosum. *Lin.* ⊙ Terrae mediter. *S.* 23.
T. mucronatum. *Lin.*
Scordium spinosum. *Cav.*
Scorodonia spinosa. *Link.*
stoloniferum. *Hamilt.* 4 Ind. or. China.
T. massiliense. *Lour.?*
stoloniferum. Roxb. quadrifarium.
subspinosum. *Pourr.* 4 Ins. Balear. *S.* 70.
subtriphyllum. Lag. trifoliatum.
supinum. Lin. montanum.
sylvestre. Lam. T. Scorodonia.
Teuthrion. Schreb. T. Polium.
Thea. *Lour.* ♄ China. *S.* 25.
thymifolium. *Schreb.* 4 ♄ Hispan. *S.* 32.
tomentosum. *Heyne.* 4 Ind. or.
T. paniculatum. *Hrbr. Madr.*
tomentosum. Moench. fruticans.
tomentosum. Vill. aureum.
trifidum. *Retz.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 26.
T. africanum. *Lin.?* (sec. *Benth.*)
T. capense. *Thunb.*
Ajuga capensis. *Pers.*
trifoliatum. *Vahl. Willd.* ♄ Hispan. Afr. bor. *S.* 37.
T. Polium trifoliatum. *Vahl.*
β. T. subtriphyllum. *Lagasc.*
tripartitum. *Meyen.* (Reise I. 406.) Chili.
undulatum. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 75.
valentinum. *Schreb.* ♄ Hispan. *S.* 44.
T. Polium. *Lin.* (sec. *Benth.*)
Polium fruticosum. *Mill.*
valentinum. Friwald. T. Polium.
verticillatum. *Cav.* ♄ Hispan.
vesicarium. Mill. inflatum.
vestitum. Wall. quadrifarium.
villosum. Forst. inflatum.
virginicum. *Lin.* 4 Am. sptr.
T. canadense. *Lin.* (sec. *Benth.*)
virginicum. Thunb. japonicum.
viscidum. *Blum.* Java.
Wallichianum. *Benth.* 4 Ind. or.
Webbianum. *Boiss.* (Elench. nr. 168.) 4 ♄ Hispan.

Teucropsis. *Benth.* Teucrium.

Thalamia. *Spreng.*
asplenifolia. Spr. Phyllocarpus rhomboidalis.
cupressina. Spr. Dacrydium cupressinum.

Thalasium. (*Spreng.*) lege: Talasium.

THALASSIA. *Banks. Spr.* 1528.
Fam. Najades. *Spr.* Potamogeteae. *Rchbch.*
ciliata. *Koen.* Mare rubrum. *S.* 2.
Zostera ciliata. *Forsk.*
stipulacea. *Koen.* Mare rubr. *S.* 3.
Zostera stipulacea. *Forsk.*
(cfr. Kernera ovalis.)
testudinum. *Koen.* Mare caribaeum. *S.* 1.
T. vitrariorum. *Pers.*
vitrariorum. Pers. testudinum.

THALIA. *Lin. Spr.* 4.
Fam. Cannae. *Juss. R. Br.* — Commelinae. *Rml.* — Cratoophyta. *Neck.* — Marantaceae. *Mart.* — Palmae ringentes. *Roy.* — Scitamineae. *Lin.*
cannaeformis. Willd. Phrynium dichotomum.
colorata. *Arrud.* 4 Brasil.
dealbata. *Frae.* 4 Am. sptr. *S.* 1.
Maranta dealbata. *Dietr.* 2. 28.
Peronia stricta. *Red.*
dealbata. Hort. Phrynium dichotomum.
dichotoma. Roxb. Phrynium dichotomum.
erecta. *Arrud.* 4 Brasil.
geniculata. *Lin.* 4 Am. sptr. *S.* 2.
Maranta geniculata. *Dietr.* 2. 11.
hexantha. *Poepp. Endl.* 4 Brasil.
latifolia. *Link. Schult.* Am. austr.
Alpinia latifolia. *Willd.* hrb.
marantifolia. *Arrud.* 4 Brasil.
nemorosa. *Willd.* hrb. Am. austr.
pubescens. *Willd.* hrb. Am. austr.
sylvestris. *Willd.* hrb. Am. austr.
tuberosa. *Arrud.* 4 Brasil.
unilateralis. *Poepp. Endl.* 4 Peru.

THALICTRUM. *Lin. Spr.* 2046. *Dec.* I. 11.
Euthalictrum. *Dec.* nr. 9—48.
Physocarpidium. *Rchbch.*
Physocarpum. *Dec.* nr. 4—8.
Syndesmon. *Hffmsg.* (Flora 1832. Intelgbl. p. 34.)
Tripterium. *Dec.* nr. 1—3.
Fam. Acascophyta. *Neck.* — Anemoneae. *Guett.* — Multisiliquae. *Lin.* Thalictra. *Rül.* — Multistamineae. *Crantz.* — Polyantherae. *Roy.* — Ranunculaceae. *Adans. Juss.* Anemoneae. *Dec.* — Ranunculaceae Ranunculeae. *Rchbch.*

acuminatum. Spr. sibiricum, nutans.
acutilobum. *Dec.* 24 Sibir. *S.* 18. *D.* 20.
T. foetidum. *Lin.* var.? *Dec.*
T. sibiricum. *Demid.* in *Deless.* hrb.
alpestre. Gaud. alpinum, foetidum.
alpinum. *Lin.* 24 Eur. Sib. Am. sptr. *S.* 39. *D.* 17.
T. alpestre. *Gaud.* (sec. *Rchbch.*)
T. saxatile. *Vill.?* (sec. *Rchbch.*)
Thalictrum nr. 1140. *Hall.* in nota.
altissimum. *Wender.* (sem. H. Marburg. 1825.) 24 — —
ambiguum. *Schleich.* 24 Helvet. *S.* 23.
T. elatum. *Murr.* var. *Dec.*
T. minus. *Lin.* var. *Koch.*
anemonoides. *Michx.* 24 Am. sptr. *S.* 49. *D.* 48.
Anemone thalictroides. *Lin.*
Syndesmon anemonoides. *Hffmsg.*
angulosum. Desf. flavum.
angustifolium. *Lin.* 24 German. Gall. Graec. *D.* 35.
T. angustissimum. *Crantz.*
T. Bauhini. *Crantz. S.* 28.
T. Bauhinianum. *Wallr.*
T. nigricans. *Gaud.*
β. T. Morisoni. *Gmel.* fl. b.
T. nigricans. *Dec.* (non *Jacq.*)
γ. T. laserpitiifolium. *Willd.* (synma ex *Koch.* syn.)
(cfr. T. heterophyllum, galioides.)
angustifolium. Pollich. galioides.
angustifolium. Vill. flavum.
angustissimum. Crantz. angustifolium.
apiculatum. *Hort. Sweet.* 24 — —
appendiculatum. *Ledeb.* 24 Sibir. alt.
aquilegifolium. *Lin.* 24 Europ. Sibir. *S.* 1. *D.* 1.
Thalictrum nr. 28. *Gmel.* sib.
Thalictrum nr. 1141. *Hall.*
β. T. atropurpureum. *Jacq.*
T. formosum. *Sims.*
γ. T. auriculatum. *Besser.*
atropurpureum. Jacq. aquilegifolium.
auriculatum. Bess. aquilegifolium.
baicalense. *Turcz.* 24 Regio baical.
batula. Buchan. rotundifolium.
Bauhini. Crantz. angustifolium.
Bauhinianum. Wallr. angustifolium.
caffrum. *Eckl. Zeyh.* 24 Pr. b. sp.
calabricum. *Spr.* 24 Calabr. Sicil. *S.* 21. *D.* 26.
T. purpureum. *Tenor.*
capillare. *Rchbch.* 24 Ager Francof.
T. minus. *Lin.* var.? *Koch.*
carolinianum. *Bosc.* (non *Walt.*) 24 Am. sptr. *S.* 13. (non 50.) *D.* 12.
T. dioicum. *Lin.* (sec. *Torr. Gray.*)
T. rugosum. *Pursh.*
carolinianum. Walt. Anemone Walteri.
Chelidonii. *Dec.* 24 Nepal. *S.* 2. *D.* 2.
cinereum. *Desf.* 24 — — *S.* 35. *D.* 41.
clavatum. *Dec.* 24 Am. sptr. *S.* 4. *D.* 4.
collinum. *Wallr.* 24 German.
T. concinnum. *Willd.* hrb. (non H. Berol.)
T. flexuosum. *Rchbch.* (non *Bernh.*)
T. minus. *Jacq.* fl. austr. *Spr.* fl. h.
β. T. squarrosum. *Stephan* in *Willd.* hrb.
(cfr. T. nutans.)
concinnum. *Willd.* Hort. ber. 24 — — *D.* 35.
T. medium. *Jacq.* (sec. *Spr.*)
concinnum. Willd. hrb. collinum.
confertum. Moench. T. Cornuti.
contortum. *Lin.* 24 Sibir. *S.* 3. *D.* 3.
Thalictrum nr. 27. *Gmel.* sib.
cordifolium. Willd. mexicanum.
Cornuti. *Lin. Hook.* 24 Am. sptr.
T. revolutum. *Dec.* (sec. *Hook.*) *S.* 11. *D.* 14.
β. T. corynellum. *Dec. S.* 9. *D.* 9.
T. confertum. *Moench?*
T. pubescens. *Pursh.*
(cfr. T. polygamum, purpurascens, rugosum.)
corynellum. Dec. T. Cornuti.
crenatum. Desf. rugosum.
cultratum. *Wall.* cat. Ind. or.
cynapiifolium. *Fisch.* 24 Sibir.
cysticarpum. *Wall.* cat. Nepal.
Dalingo. Buchan. foliolosum.
densiflorum. *H. B.* 24 Am. austr. *S.* 38. *D.* 42.
dichotomum. Hort. (quid?)
diffusum. Schrad. medium.
dioicum. *Lin.* 24 Am. sptr. *S.* 12. *D.* 11.
T. laevigatum. *Michx.*
(cfr. T. carolinianum.)
discolor. Willd. rugosum.
divaricatum. *Hornm. Willd.* 24 — — *S.* 31. *D.* 51.
divaricatum. Spr. pug. divergens.
divergens. *Link.* 24 Sibir.
T. divaricatum. *Spr.* pug. (non *Willd.*)
dubium. Schum. simplex.
dunense. *Dumort.* (Fl. belg. 126.) 24 Belgium.
elatum. *Jacq.* 24 Hungar. Istr. Sibir. *S.* 22. *D.* 27.
(cfr. T. ambiguum.)
exaltatum. *Meyer. Ledeb.* 24 Sibir. alt.
exaltatum. Gaud. heterophyllum.
filipes. *Torr. Gray.* Carolina sptr.
flaccidum. *Schleich.* 24 Helvet.
T. angustifolium. *Lin.* var. *Steud.* mpt. fl. germ.
flavum. *Lin.* 24 Eur. Sibir. *S.* 27.
T. heterophyllum. *Lejeun.* (sec. *Koch.*)
Thalictrum — — *Wallr.* sched. cr.
Thalictrum nr. 29. *Gmel.* sib.
Thalictrum nr. 1158. *Hall.*
β. T. nigricans. *Jacq.* *
T. rugosum. *Poir.*
γ. T. vaginatum. *Desf.*
δ. T. latifolium. *Tausch.*
ε. T. angustifolium. *Vill.*
T. simplex. *Dec.* 40. (non *Lin.*)
η. T. angulosum. *Desf.* (sec. ips.)
(cfr. T. glaucum.)
flavum. Thunb. T. Thunbergii.
flexuosum. Bernh. sibiricum.
flexuosum. Rchbch. collinum.
foeniculaceum. *Bunge.* 24 China bor.
foetidum. *Lin.* 24 Europ. Sibir. *S.* 40. *D.* 18.
T. saxatile. *Vill.* (sec. *Dec.*)
T. styloideum. *Lin. fil.*
Thalictrum nr. 1140. *Hall.*
β. T. alpestre. *Gaud.?* (sec. *Koch.*)
(cfr. T. pubescens.)
foliolosum. *Dec.* 24 Nepal. *S.* 15. *D.* 14.
T. Dalingo. *Buchan.*
formosum. Sims. aquilegifolium.
galioides. *Nestl.* 24 Germ. Helv. *S.* 30.
T. angustifolium. *Pollich.* (*Lin.* ex parte.)
T. simplex. *Lin.* var.? *Smith.*
glaucescens. *Dec.* 24 Russia. *S.* 47. *D.* 33.
glaucescens. Willd. En. medium.
glaucifolium. *Wender.* (Sem. H. Marb. 1825.) 24 — —
glaucophyllum. *Wender.* (Ibid.) 24 — —
glaucum. *Desf.* 24 Eur. austr. *S.* 37. *D.* 43.
T. flavum hispanicum. *Brot.*
T. flavum speciosum. *Lin.*
β. T. speciosum. *Pers. Poir.* (et? *Wender.*)
glyphocarpum. *Wight. Arn.* 24 Ind. or.
gracile. *Meyer.* 24 Sibir. alt.
heterophyllum. *Lejeun.* 24 German. Helv.
T. exaltatum. *Gaud.* (non *Meyer.*)
T. Morisoni. *Gmel.* (ex *Rchbch.*)
(cfr. T. angustifolium.)
humile. Schleich. minus.
japonicum. Thunb. Coptis asplenifolia.
javanicum. *Blum.* Java. *S.* 53.
isopyroides. *Meyer. Ledeb.* 24 Sibir. alt.
laevigatum. Michx. dioicum.
laserpitiifolium. Willd. lucidum.
latifolium. Tausch. flavum.
longepedunculatum. *Steud. Hochst.* (Hrbr. un. it. 99.) 24 Abyssin.
T. rhynchocarpum. *Rich.* (An. des sc. nat. XIV. 262.)

---

* In horto ex una eademque radice T. flavum et nigricans prodierunt.

longifolium. Krock. lucidum.
longistylum. *Dec.* 4 Am. austr. *S.* 6. *D.* 6.
lucidum. *Jacq.* 4 Eur. austr. *S.* 29. *D.* 36.
T. laserpitiifolium. *Willd.* (sec. *Link.*)
T. longifolium. *Krock?*
T. medium. *Poir.*
T. speciosum. *Mill.*
(cfr. T. medium.)
macrocarpum. *Grenier.* (Flora 1839. 572.) 4 Pyren.
majus. *Jacq.* 4 Gall. Germ. Angl. *S.* 45. *D.* 28.
T. flavum. *Lin.* var. *Whlbrg.*
T. minus. *Lin.* var. *Koch.*
medium. *Jacq.* 4 Europ. *S.* 26. *D.* 30.
T. lucidum. *Lin.?* (sec. *Koch.*)
medium. Pall. ind. t. minus.
medium. Poir. lucidum.
mexicanum. *Dec.* 4 Mexico. *S.* 7. *D.* 49.
T. cordifolium. *Willd.* hrb.
T. peltatum. *Dec.* 7.
microcarpum. *Loud.* 4 Russia.
minus. *Lin.* 4 Eur. Sibir. *S.* 44. *D.* 23.
T. majus. *Jacq. S.* 45. *D.* 28.
T. medium. *Pall.* ind. t.
T. montanum. *Wallr.*
T. nutans. *Gilib.*
T. ruthenicum. *Fisch.?*
Thalictrum nr. 30. *Gmel.* sib.
Thalictrum nr. 1139. *Hall.*
β. T. pubescens. *Schleich. S.* 41. *D.* 19.
T. Cornuti. *Poir.*
T. montanum γ glandulosum. *Wallr.*
γ. T. saxatile. *Schleich. S.* 24. *D.* 25.
T. minus. *Leyss. Pollich. Smith?*
T. montanum virens. *Wallr.*
δ. T. elatum. *Plur. aut.* (non *Jacq.*)
ε. T. trispermum. *Fisch.* (sec. *Link.*)
(cfr. T. ambiguum.)
minus. Fl. d. t. 244. simplex.
montanum. Wallr. minus.
Morisoni. Gmel. angustifolium, heterophyllum.
nanum. Schleich.
nigricans. Jacq. flavum.
nudicaule. *Schwnz.* (ex *Torr. Gray.*) 4 Am. sptr.
nutans. *Desf.* 4 Alp. pennin. *S.* 46. *D.* 29.
T. acuminatum. *Spr.* (sec. *Spr.*)
T. collinum β. *Koch.*
nutans. Gilib. minus.
oligospermum. *Fisch. Loud.* 4 Sibir.
palmatum. *Walt. Mhlbrg.* 4 Am. sptr. *S.* 51.
T. ranunculinum. *Mhlbrg. D.* 46.
parvifolium. Moench. sibiricum.
peltatum. Dec. mexicanum.
petaloideum. *Lin.* 4 Sibir. Mongol. *S.* 16. *D.* 16.
T. stamineum. *Lin. fil.*
podocarpum. *H. B.* 4 N. Granat. *S.* 5. *D.* 5.
polygamum. *Mhlbrg.* 4 Am. sptr. *S.* 10.
T. revolutum. *Dec.* (sec. *Dec.*)
pratense. Lin. flavum.
pubescens. Pursh. T. Cornuti.
pubescens. Schl. Dec. minus.
punduanum. *Wall.* Ind. or.
purpurascens. *Lin.* 4 Am. sptr. *S.* 14. *D.* 13.
T. Cornuti. *Lin.* (sec. *Torr. Gray.*)
purpureum. Tenor. calabricum.
ranunculinum. Mhlbrg. palmatum.
reniforme. *Wall.* cat. Ind. or.
revolutum. Dec. T. Cornuti.
rhynchocarpum. Rich. longepedunculatum.
rosmarinifolium. *Pollin. Nocett.* 4 *S.* 32.
rotundifolium. *Dec.* 4 Nepal. *S.* 32. *D.* 45.
T. batula. *Buchan.*
rufinerve. *Lejeun. Court.* 4 Belgium.
T. rugosum. *Ait.* var.? *Koch.*
rugosum. *Ait.* 4 Am. sptr. *S.* 36. *D.* 44.
T. Cornuti. *Lin.* (sec. *Torr. Gray.*)
T. crenatum. *Desf.*
T. discolor. *Willd.*
rugosum. Poir. flavum.
rugosum. Pursh. carolinianum.
ruthenicum. Schrad. Hort. minus, sibiricum.
rutidocarpum. *Dec.* 4 Am. austr. *S.* 8. *D.* 8.
saniculaeforme. *Dec.* 4 Nepal. *S.* 17. *D.* 15.
saxatile. Schleich. minus.
saxatile. Vill. foetidum.
Schweiggeri. *Spr.* 4 — — *S.* 20.
sibiricum. *Lin.* 4 Sibir. Armen. *S.* 43. *D.* 22.
T. acuminatum. *Spr.* (sec. *Dec.*)
T. parvifolium. *Moench.*
T. ruthenicum. *Spr. Hort.* (sec. *Link.*)
simplex. *Lin.* 4 Eur. bor. *S.* 34.
T. auriculatum. *Bess.*
T. dubium. *Schum.*
T. flavum dubium. *Hornm.*
T. minus. *Fl. d.* t. 244. (non 732.)
T. nutans. *Schleich.*
T. tenuifolium. *Sw.* (sec. *Spr.*)
(cfr. T. galioides.)
simplex. Dec. flavum.
sinense. *Lour.* 4 ♄ China. *D.* 32.
sparsiflorum. *Fisch.* et *Meyer.* 4 Dahuria.
speciosum. Mill. lucidum.
speciosum. Pers. glaucum.
squarrosum. *Stephan.* 4 Sibir. *S.* 42.
(cfr. T. collinum.)
stamineum. Lin. fil. petaloideum.
stipulaceum. *Hort. Loud.* 4 Europ.
styloideum. Lin. fil. foetidum.
tenuifolium. Swartz. simplex.
Thunbergii. *Dec.* 4 Japon. *S.* 33. *D.* 39.
T. flavum. *Thunb.* jap.
trigynum. *Fisch.* 4 Dahur. *S.* 25. *D.* 31.
trispermum. Fisch. minus.
tuberosum. *Lin.* 4 Gallia Hispan. *S.* 48. *D.* 47.
Syndesmon tuberosum. *Hffmg.*
vaginatum. Desf. flavum.
Walleri. Spr. Anemone Walleri.
nr. 27. *Gmel.* sib. contortum.
28. *Gmel.* aquilegifolium.
29. *Gmel.* flavum.
30. *Gmel.* minus.
1137. *Hall.* galioides.
1138. *Hall.* flavum.
1139. *Hall.* minus.
1140. *Hall.* alpinum, foetidum.
1141. *Hall.* aquilegifolium.

THALLIANA. *Lour.*
Fam.?
scandens. *Lour.* ♄ Cochinch.

Thamnacantha. *Dec.* Kentrophyllum.

THAMNEA. *Soland.*
Fam. Bruniaceae. *Brongn.* — Corniculatae Bruniaceae. *Rchbch.*
uniflora. *Soland. Brongn.* ♄ Pr. b. sp.

Thamnium. *Klotzsch.*
puberulum. Klotzsch. Coilostigma puberulum.

Thamnochortus. *Berg.*
debilis. Spr. in *Zeyh.* hrb. Restio debilis.
dichotomus. Spr. Restio dichotomus.
fruticosus. Berg. Restio scariosus.
scariosus. R. Br. Restio scariosus.
spicigerus. R. Br. Restio spicigerus.

Thamnus. *Klotzsch.*
multiflorus. Klotzsch. Simocheilus obovatus.

Thamnus. *Link.* Tamus.

THAPSIA. *Lin. Spr.* 1088. *Dec.* IV. 202. *Dietr.* 1336.
Fam. Scadiophyta. *Neck.* — Umbellatae. *Lin.* Thapsieae. *Dec.*
altissima. *Mill.* 4 Apulia. *D.* 9. *Dr.* 9.
Apulia. Mill. T. Asclepium.
Asclepium. *Lin.* 4 Ital. inf. Graecia. *S.* 5. *D.* 3. *Dr.* 3.
T. Apulia. *Mill.*
decussata. Lagasc. villosa, garganica.
foetida. Lin. Elaeoselinum foetidum.
garganica. *Lin.* 4 Ital. Hisp. Graec. *S.* 7. *D.* 1. *Dr.* 1.
Ferula neapolitana. *Tenor.* (sec. *Spr.*)
β. T. decussata. *Lagasc.* (sec. *Dec.*)
γ. T. transtagana. *Brot?* (sec. *Schult.*) *D.* 7. *Dr.* 7.
(cfr. T. Sylphium.)
glomerata. Nutt. Cymopterus glomeratus.
gummifera. Spr. Laserpitium gummiferum.
Laserpitii. Spr. Prangos ferulacea.
maxima. *Mill.* 4 Hispan. *D.* 8. *Dr.* 8.
T. villosa. *Lin.* var.? *Dec.*
meoides. Guss. Elaeoselinum meoides.
minor. Link. Spr. (ubi? quid?)
polygama. *Desf.* 4 Afr. bor. *S.* 6. *D.* 5. *Dr.* 5.
(non Laserpitium polygamum. *Lam.*)
praealta. *Urvill.* 4 Ins. Cos. *D.* 6. *Dr.* 6.
Laserpitium gummiferum. *Desf.* var. *Spr.*

sylphium. *Vivian.* 4 Montes cyrenaic.
T. garganica. *Lin.* var.? *Guss. Dec.*
tenuifolia. Lagasc. Elaeoselinum Lagacae.
transtagana. Brot. garganica.
trifoliata. Lin. Zizia cordata.
trifoliata. Mill. Thapsium barbinode.
villosa. *Lin.* 4 Eur. austr. *S.* 1. *D.* 2. *Dr.* 2.
T. decussata. *Lagasc.* (sec. *R. S.*)

THAPSIUM. *Nutt. Dec.* IV. 153. *Dietr.* 1309.
Fam. Umbelliferae. *Nutt.* Seselineae. *Dec.*
actaeifolium. *Nutt.* 4 Am. sptr. *D.* 3. *Dr.* 3.
Angelica lobata. *Walt.?*
Angelica lucida. *Ell.* (non *Lin.*)
Ferula canadensis. *Lin.* (quoad synom. *Gronow.*)
Ligusticum actaeifolium. *Michx. S.* 1080. 80.
atropurpureum. *Nutt.* 4 Am. sptr. *D.* 1. *Dr.* 1.
T. cordatum *β. Torr. Gray.*
Cnidium atropurpureum. *Spr.* 1047. 9.
Smyrnium atropurpureum. *Lam.*
aureum. Nutt. Zizia aurea.
barbinode. *Nutt.* 4 Am. sptr. *D.* 2. *Dr.* 2.
Ligusticum barbinode. *Michx.*
Sison trifoliatum. *Willd.* En. (ex parte.)
Smyrnium barbinode. *Mhlbrg.*
Thapsia trifoliata. *Mill.*
cordatum. Torr. Gray. atropurpureum, Zizia cordata.

THEA. *Lin. Spr.* 1942. *Dec.* I. 530.
Fam. Aurantia. *Juss.* — Camellieae. *Dec.* — Catizophyta. *Neck.* — Coadunatae. *Lin.* (olim.) — Columniferae. *Lin.* — Dapsilophyta. *Neck.* — Euphorbiae. *Rül.* — Malvaceae. *Spr.* — Theaceae. *Mirb. Rchbch.*
Bohea. *Lin.* ♄ China. Japon.
T. chinensis *β* Bohea. *Lin. Sims. S.* 1. *D.* 1.
Camellia Thea. *Link.*
(cfr. T. viridis.)
Camellia. Hffmsg. Camellia japonica.
cantoniensis. Lour. viridis.
chinensis. Lin. T. Bohea. viridis.
cochinchinensis. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 2. *D.* 2.
imperialis. Hort. Micromeria obovata.
latifolia. *Lodd.* (B. C. 1828.) ♄ China.
longifolia. Nois. Camellia Sasangua.
oleosa. *Lour.* ♄ China. *S.* 3. *D.* 3.
Sansangua. Nois. Camellia Sasangua.
viridis. *Lin.* ♄ China.
T. Bohea stricta. *Ait.*
T. cantoniensis. *Lour.*
T. chinensis α viridis. *Lin. S.* 1. *D.* 1.
Camellia viridis. *Link.*

Theaphylla. *Rafin.* Camellia.
Thebesia. *Neck.* Knowltonia.
Thecacoris. *Adr. Juss.* est: Acalypha glabrata. *Thunb.* Nmcltr. I. p. 9.
Thecanthes. *Wickstr.*
Cornucopiae. Wickstr. Pimelea Cornucopiae.
punicea. Wickstr. Pimelea punicea.
Theis. *Salisb.* Azalea.
Theka. *Lam.* Tectona.
ternifolia. Hamilt. Tectona grandis.

THELA. *Lour. Spr.* 725. *Dietr.* 753.
Plumbago. *Lin.?* (sec. *Endl.*)
Fam. Plumbagineae. *Roem. Schult.*
alba. *Lour.* ♄ China. Cochinch. *S.* 2. *Dr.* 2.
coccinea. *Lour.* ♄ China. Cochinch. *S.* 1. *Dr.* 1.

THELASIS. *Blum. Lindl.* pag. 253.
Fam. Orchideae. *Blum.* Vandeae, *Lindl.*
capitata. *Blum.* Java. *L.* 3.
carinata. *Blum.* Java. *L.* 2.
obtusa. *Blum.* Java. *L.* 3.

Thelecarpaea. *Decand.* Proustia.

THELEPOGON. *Roth. Spr.* 312. *Dietr.* 470.
Fam. Gramineae. *Roth.* Andropogoneae. *Kunth.*
elegans. *Roth.* Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 1.
sanguineus. Spr. Rottboellia sanguinea.

THELESPERMA. *Less. Dec.* V. 633.
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.*
scabiosioides. *Less.* 4 Brasil. *D.* 1.

THELYCHITON. *Endlich.*
Fam. Orchideae. *Endl.*
argyropus. *Endl.* Ins. Norfolk.
brachypus. *Endl.* Ins. Norfolk.
macropus. *Endl.* Ins. Norfolk.

Thelycrania. *Endl.* Cornus.

THELYGONUM. *Lin. Spr.* 3130.
Fam. Chenopodeae. *Spr.* — Daphonophyta. *Neck.* — Elacagni. *Adans.* — Euphorbiae. *Rül.* — Scabridae. *Lin.* — Theligoneae. *Dumort.* — Urticeae. *Juss.*
alsinoideum. Lam. T. Cynocrambe.
Cynocrambe. *Lin.* ☉ Eur. austr. Afr. bor. Ind. or. *S.* 1.
T. alsinoideum. *Lam.*
Cynocrambe prostrata. *Gaert.*

THELYMITRA. *Forst. Spr.* 2962.
Fam. Orchideae. *Juss.* Neottieae. *Lindl.*
angustifolia. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 3.
canaliculata. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 6.
carnea. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 9.
flexuosa. *Endl.* (n. stirp. dec. nr. 29.) 4 N. Holl.
Forsteri. *Sw.* 4 N. Zeeland.
T. longifolia. *Forst. S.* 1.
Serapias regularis. *Forst.*
(cfr. T. nuda.)
fuscolutea. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 8.
javanica. *Blum.* 4 Java.
ixioides. *Sw.* 4 N. Holl. *S.* 5.
longifolia. Forst. T. Forsteri.
media. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 4.
nuda. *R. Br.* 4 N. Holl.
T. Forsteri. *Sw.* var. *Spr.*
pauciflora. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 2.
tigrina. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 7.
venosa. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 10.

THELYPOGON. *Mutis. Spr.* 3031.
Fam. Orchideae. *Spr.*
angustifolius. *H. B.* 4 N. Granat. *S.* 1.
Tradescantia nervosa. *Lin.*
latifolius. *H. B.* 4 Fluv. Amazon. *S.* 2.

THELYRA. *Pet. Thouars. Dec.* I. 527.
Fam. Chrysobalaneae. *Spach.* — Polypetalae. *Pet. Thouars.* — Rosaceae Chrysobalaneae. *Dec.*
(species plures indescriptae Madagascarienses. ♄)

Thelysia. *Salisb.*
grandiflora. Salisb. Iris alata.

Thelythamnos. *Spreng. fil.*
filiformis. Spr. fil. Sphenogyne pinnata.

Themeda. *Forsk.*
polygama. Forsk. Anthistiria Forskalii.

THENARDIA. *Humb. Bonpl. Spr.* 688. *Dietr.* 837.
Fam. Apocyneae. *Kunth.* Echiteae. *Endl.* — Contortae Apocyneae. *Rchbch.*
floribunda. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 1. *Dr.* 1.
scabra. *Spr.* ♄ N. Caledon. *S.* 3. *Dr.* 3.
Echites scabra. *Labil.*
umbellata. *Spr.* ♄ Cayenne. *S.* 2. *Dr.* 2.
Apocynum umbellatum. *Aubl.*

Thenardia. *Moç. Sess.*
rosea. Moç. Sess. Rhynchanthera mexicana.

THEOBROMA. *Lin. Spr.* 2610. *Dec.* I. 484.
Cacao. *Adans.*
Fam. Byttneriaceae. *Spr. Dec.* — Cisti. *Rül.* — Columniferae, (olim) Culminiae. *Lin.* — Comizophyta. *Neck.* — Diplosantherae. *Roy.* — Geraniaceae Byttnerieae. *Rchbch.* — Hermanniaceae Byttnerieae. *Dumort.* — Malvaceae. *Juss.* — Pistaciae. *Adans.*
angustifolia. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *D.* 4.
T. speciosa. *Willd.* hrb. (sec. *Spr.*)
augusta. Lin. Abroma augusta.
bicolor. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 2. *D.* 3.
Cacao. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 1. *D.* 1.
Cacao minor. *Gaert.*
Cacao sativa. *Lam.*
Cacao Theobroma. *Juss.*
caribaea. *Sweet.* ♄ Ind. occ.
Guazuma. Lin. Bubroma Guazuma.
guianensis. *Willd.* ♄ Guiana. *S.* 3. *D.* 2.
Cacao guianensis. *Aubl.*
microcarpa. *Mart.* ♄ Brasil.
ovatifolia. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *S.* 4. *D.* 3.
speciosa. *Willd.* hrb. ♄ Brasil. *S.* 3.
(cfr. T. angustifolia.)
subincana. *Mart.* ♄ Brasil.
sylvestris. *Mart.* ♄ Brasil.
sylvestris. G. Don. est: Genipa Merianae.

Theodora. *Medic.*
speciosa. Medic. Schotia afra.
stipulata. Eckl. Zeyh. Schotia stipulata.

Theodorea. *Cassin.*
amara. Cass. Saussurea amara.
Theodoria. *Neck.* Sterculia Ivira.
THEOPHRASTA. *Lin. Spr.* 736. *Dietr.* 891.
Fam. Anagallides. *Adans.* — Apocyneae. *Loud.* — Colubrinae. *Cassel.* — Contortae. *Spr.* — Dariny-phyta. *Neck.* — Myrsineae. *Don.* — Oligantherae pentandrae folliculaceae. *Roy.* — Paucistamineae. *Crantz.* — Primulae. *Rül.* — Sapotaceae Ardisieae. *Rchbch.* — Vagae. *Lin.*
americana. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 2. *Dr.* 1.
americana. Juss. Desf. T. Jussieui.
cochinchinensis. *Spr.* ♄ Cochinchin. *S.* 6. *Dr.* 6.
Oncinus cochinchinensis. *Lour.*
glycicarpa. Spr. Leonia racemosa.
Henrici. Hamilt. T. Jussieui.
Jussieui. *Lindl.* ♄ Am. austr. *S.* 5. *Dr.* 5.
T. americana. *Juss. Desf.* (non *Lin.*)
T. Henrici. *Hamilt.?*
latifolia. *Willd.* hrb. ♄ Am. austr. *S.* 3. *Dr.* 3.
longifolia. Jacq. Clavija ornata.
macrophylla. *Link.* ♄ Brasil.
T. longifolia. *Jacq.* (sec. *Spr.*) *Dr.* 2.
madagascariensis. *Willd.* hrb. ♄ Madagasc.
pinnata. *Jacq.* ♄ Caracas.
pungens. *Willd.* hrb. ♄ Am. austr. *S.* 4. *Dr.* 4.
serrata. *Hort. Hffmsg.* (Verz. II. 218.) ♄ Am. austr.
Thermia. *Nutt.*
alpina. Spr. Thermopsis corgonensis.
fabacea. Spr. Thermopsis fabacea.
laburnifolia. Don. Thermopsis napaulensis.
lupinoides. Nutt. Thermopsis lanceolata.
rhombifolia. Nutt. Thermopsis rhombifolia.
THERMOPSIS. *R. Brown. Dec.* II. 99. *Dietr* 2060.
Thermia. *Nutt. Spr.* 1644.
Fam. Cassieae Sophoreae. *Rchbch.* — Leguminosae Sophoreae. *Dec.* — Papilionaceae Sophoreae. *Spach.*
alpina. Ledeb. corgonensis.
corgonensis. *Dec.* 24 Sibir. altaic. *D.* 5. *Dr.* 4.
T. alpina. *Ledeb.*
Podalyria alpina. *Willd.*
Podalyria lupinoides. *Willd.* hrb.
Sophora alpina. *Pall.*
Thermia alpina. *Spr.* 5.
fabacea. *Dec.* 24 Camtsch. *D.* 2. *Dr.* 2.
Sophora fabacea. *Pall.*
Sophora lupinoides var. α. *Lin.?* (sec. *Dec.*)
Thermia fabacea. *Spr.* 4.
(cfr. T. rhombifolia.)
laburnifolia. Don. napaulensis.
lanceolata. *R. Br.* 24 Sibir. Camtsch. *D.* 4. *Dr.* 3.
T. lupinoides. *Lin.*
Podalyria lupinoides. *Pall.*
Sophora lupinoides. *Lin.*
Thermia lupinoides. *Nutt. S.* 1.
lupinoides. Link. lanceolata.
macrophylla. *Hook. Arn.* California.
montana. *Nutt.* (ex *Torr. Gray.*) Am. sptr.
napaulensis. *R. Br.* 24 ♄ Nepal. *D.* 3. *Dr.* 5.
T. laburnifolia. *Don.*
Anagyris indica. *Lindl. Wall.*
Baptisia nepalensis. *Hook.*
Piptanthus nepalensis. *Sweet.*
Thermia laburnifolia. *Spr.* 3.
rhombifolia. *Dec.* 24 Am. sptr. *D.* 1. *Dr.* 1.
T. fabacea. *Dec.* (sec. *Hook.*)
Cytisus rhombifolius. *Pursh.*
Scolobus. *Rafin.*
Thermia rhombifolia. *Nutt. S.* 1.
THEROGERON. *Decand.* V. 283.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
denticulatum. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 1.
integerrimum. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 2.
THESIUM. *Lin. Spr.* 946. *Dietr.* 1185.
Frisca. *Endl.*
Frisea. *Rchbch.*
Thesiosyris. *Rchbch.*
Fam. Elaeagni. *Adans. Juss.* — Incompletae. *Roy.* — Passerinae. *Rül.* — Santaleae. *R. Br.* — Sy-sellophyta. *Neck.* — Vepreculae. *Lin.*
alpinum. *Lin.* 24 Europ. *S.* 4. *Dr.* 6.
T. pyrenaicum. *Pourr.*
Thesium nr. 1574. *Hall.*
(cfr. T. humifusum, ramosum.)
amplexicaule. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 18. *Dr.* 27.
australe. *R. Br.* N. Holl. *S.* 6.
Basninianum. *Turcz.* Dahuria.
bavarum. Schrank. montanum.
Bergeri. *Zuccar.* 24 Graecia.
bibracteatum. *Turcz.* Sibir. baical.
brevicolle. Presl. pratense.
capitatum. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 20. *Dr.* 26.
ciliatum. *R. Br.* Pr. b. sp.
Colpoon. Thunb. Fusanus compressus.
comosum. Roth. ebracteatum.
corymbosulum. Michx. Hamiltonia umbellata.
crassifolium. *R. Br.* Pr. b. sp.
debile. *Spr.* (et? *R. Br.*) * Pr. b. sp. *S.* 25. *Dr.* 31.
decumbens. Gmel. pratense.
divaricatum. *Jan.* (et *Agh. R. S.* V. 582.) 24 Ital. Hisp. *S.* 26. *Dr.* 4 et 32.
drupaceum. Labil. Leptomeria Billardieri.
ebracteatum. *Hayne.* 24 German. *S.* 2. *D.* 7.
T. comosum. *Roth.*
T. pratense. *Vahl.* fl. d.
eifaliense. *Steud.* ♄ Eifal. Belgii.
T. strictum. *Dumort.* (fl. belg. 16. non *Lin.*)
elegans. *Rochel.* 24 Hungar. *S.* 9. *Dr.* 10.
Osyris alba. *Rochel.* pl. exs..
ericoides. *R. Br.* Pr. b. sp.
euphorbioides. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 7. *Dr.* 28.
fragile. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 10. *Dr.* 14.
Frisea. *Lin.* 24 Pr. b. sp. *S.* 19. *Dr.* 29.
fulvipes. *Griesel.* (Flora 1839. 17.) 24? Austria.
funale. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 23. *Dr.* 19.
T. spicatum. *Murr.*
gallicum. Schultz. T. Hussenoti.
graecum. *Zuccar.* ⊙ Graecia.
hispidulum. *Lam.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 15. *Dr.* 23.
humifusum. *Dec.* 24 Gallia. *Dr.* 34.
T. alpinum. *Lin.* (sec. *Spr.*)
humile. *Willd. Vahl.* ⊙ Sicil. Afr. bor. *S.* 5. *Dr.* 9.
Hussenoti. *Schultz.* Gallia.
T. gallicum. *Schultz* in litt.
T. pratense. *Holand.*
β. T. Souardi. *Schultz* in litt.
imbricatum. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 11. *Dr.* 16.
intermedium. Bess. montanum.
intermedium. Schrad. T. Linophyllum.
lineatum. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 24. *Dr.* 15.
Linophyllum. *Lin.* 24 Eur. As. Afr. *S.* 1. *Dr.* 1.
T. intermedium. *Schrad.*
T. ramosum. *Presl.* (non *Hayn.*)
Thesium nr. 30. *Gmel.* sib. (confusa.)
Thesium nr. 1573. *Hall.* helv.
(cfr. T. montanum, ramosum, pratense.)
longifolium. *Turcz.* Dahuria.
maritimum. *C. A. Meyer.* Mare caspic.
montanum. *Ehrh.* 24 Europ. *Dr.* 2.
T. bavarum. *Schrank.*
T. intermedium. *Bess.* (sec. *Whlbrg.*)
T. Linophyllum. *Hayne.* (*Lin.* var. *Spr.*)
multicaule. *Ledeb.* 24 Sibir. altaic. *Dr.* 12.
palatinum. Roth. ramosum.
paniculatum. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 13. *Dr.* 22.
pratense. *Ehrh.* 24 Europ. *Dr.* 4.
T. brevicolle. *Presl.*
T. decumbens. *Gmel.* fl. b.
T. Linophyllum. *Smith.* (*Lin.* var. *Spr.*)
pratense. Holand. T. Hussenoti.
pratense. Vahl. ebracteatum.
procumbens. *C. A. Meyer.* Caucas.
pyrenaicum. Pourr. alpinum.
radicans. *Hochst.* (Hrbr. un. it. nr. 168.) ♄ Abyssin.
ramosum. *Hayne.* 24 Europ. *S.* 3. *Dr.* 3.
T. alpinum β. *Poir.?*
T. Linophyllum. *Pall.* ind. t.
T. palatinum. *Roth. Pollich.*
repens. *Ledeb.* 24 Sibir. alt. *Dr.* 11.
rostratum. *Mert. Koch.* 24 Bavar. Tyrol. *S.* 27. *Dr.* 8.
rupestre. *Ledeb.* 24 Sibir. alt. *Dr.* 13.
saxatile. *Turcz.* Dahuria.
scabrum. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 21. *Dr.* 25.
Schimperianum. *Hochst.* (Hrbr. un. it. 404.) ♄ Abyssin.
serratum. *Kit. Schult.* 24 Pannonia. *Dr.* 33.

* Thesia capensia R. *Brownei* a clbo. autore sine diagnosi in Prodr. N. Holl. p. 209. ed. *Nees* enumerata sunt.

Sonardi. Schultz. T. Hussenoti.
sparteum. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp.
spathulatum. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 35.
spicatum. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 22. *Dr.* 20.
spicatum. Murr. funale.
spinosum. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 16. *Dr.* 17.
squarrosum. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 14. *Dr.* 24.
strictum. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 12. *Dr.* 21.
strictum. Dumort. cifaliense.
teretifolium. *R. Br.* Pr. b. sp.
triflorum. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 8. *Dr.* 30.
umbellatum. Lin. Hamiltonia umbellata.
virgatum. *Lam.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 30. *Dr.* 18.
Wightianum. *Wall.* cat. Ind. or.
nr. 30. *Gmel.* (plures species confusae.)
1573. *Hall.* T. Linophyllum.
1574. *Hall.* alpinum.

THESPESIA. *Correa. Spr.* 2437. *Dec.* I. 456.
Fam. Malvaceae. *Dec.*
altissima. *Spr.* ♄ Java. *S.* 4.
Blumea altissima. *Rchbch.*
Cotylephora altissima. *Meissn.*
Esenbeckia altissima. *Blum.*
Neesia altissima. *Blum.*
brasiliensis. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 2.
grandiflora. *Dec.* ♄ Portorico. *D.* 2.
Hibiscus grandiflorus. *Juss.*
macrophylla. *Blum.* ♄ Java. Ins. Molucc. *S.* 3.
populnea. *Correa.* ♄ Ind. or. occ. *S.* 1. *D.* 1.
Hibiscus populneoides. *Roxb.*
Hibiscus populneus. *Lin.*
Malvaviscus populneus. *Gaert.*

THESPIS. *Decand.* V. 375.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
divaricata. *Dec.* ⊙ Ind. or. *D.* 1.
Cotula divaricata. *Wallich.*
erecta. *Dec.* ⊙ Ind. or. *D.* 2.
Cotula sinapifolia. var. *Wallich.*

THEVENOTIA. *Decand.* VI. 551.
Fam. Compositae Cynareae. *Dec.*
persica. *Dec.* ⊙ Persia. *D.* 1.

THEVETIA. *Arrab.*
Fam.? (Tetrandria monogyn.)
pinnata. *Arrab.* ♄ Brasil.

Thevetia. *Lin. Juss.* Cerbera Ahovai.
nereifolia. Juss. Cerbera Thevetia.

Thezera. *Decand.* Rhus.

THIBAUDIA. *Ruiz. Pav. Spr.* 1553. *Dec.* VII. 560 et 794. *Dietr.* 1881.

Chupalon. *Adans.*

Symphysia. *Presl.*

Tauschia. *Presl.*
Fam. Caprifoliaceae. *Rchbch.* — Ericeae. *Kunth.* — Vaccinieae. *Dec.*
acuminata. *Dec.* (non *Wall. Don.*) ♄ Peru. *D.* 27. *Dr.* 28.
acuminata. Wall. Don. Agapetes acuminata.
alata. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 11. *Dr.* 11.
T. caulialata. *R. P.*
Andromeda alata. *Domb.* hrbr.
Vaccinium alatum. *Domb.* hrbr.
alnifolia. *Dec.* ♄ Caracas. *D.* 26. *Dr.* 27.
ardisiaefolia. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 8. *D.* 24. *Dr.* 24.
bicolor. *R. P.* ♄ Andes. Peruv. *D.* 5. *Dr.* 5.
T. coarctata. *R. P.*
bracteata. *R. P.* ♄ Peru. *D.* 19. *Dr.* 19.
Andromeda trinervis. *Domb.* hrbr.
Vaccinium trinerve. *Domb.* hrbr.
caulialata. R. P. alata.
Cerander. *Dec.* ♄ — — *D.* 28. *Dr.* 29.
coarctata. R. P. bicolor.
cordifolia. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 9. *D.* 16. *Dr.* 16.
coriacea. Blum. Agapetes coriacea.
corymbodendron. R. P. Vaccinium corymbodendron.
diphylla. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 12. *Dr.* 12.
elliptica. *R. P.* ♄ Peru. *D.* 13. *Dr.* 13.
elliptica. Blum. Agapetes elliptica.
emarginata. *R. P.* Peru. *D.* 1. *Dr.* 1.
falcata. *H. B.* ♄ N. Granat. *D.* 6. *Dr.* 6.
T. longifolia. *H. B.* var. *Spr.*
floribunda. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 2. *D.* 3. *Dr.* 3.
floribunda. Blum. Agapetes floribunda.
glandulosa. H. B. Gaylussacia buxifolia.
grandiflora. R. P. Ceratostema grandiflorum.
hirsuta. R. P. Ceratostema cordifolium.
Jussieaei. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 29. *Dr.* 30.
laurifolia. Blum. Agapetes laurifolia.
longifolia. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 3. *D.* 4. *Dr.* 4.
(cfr. T. falcata, macrophylla.)
loranthifolia. Wall. Agapetes loranthifolia.
macrophylla. *H. B.* ♄ N. Granat. *D.* 8. *Dr.* 8.
T. longifolia. *H. B.* var. *Spr.*
madagascariensis. Spr. (nr. 1.) est: Agapetes madagascariensis. *Dec.* Nmcltr. I. p. 33.
melastomoides. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 6. *D.* 17. *Dr.* 17.
(cfr. T. strobilifera.)
mellifera. G. Don. melliflora.
melliflora. *R. P.* mpt. ♄ Peru. *D.* 2. *Dr.* 2.
T. mellifera. *G. Don.*
Moricandi. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 14. *Dr.* 14.
nitida. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 5. *D.* 10. *Dr.* 10.
penduliflora. *Dec.* ♄ Caracas. *D.* 7. *Dr.* 7.
phyllireaefolia. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 25. *Dr.* 25.
pubescens. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 11. *D.* 21. *Dr.* 21.
punctata. Dun. punctatifolia.
punctatifolia. *R. P.* ♄ Peru. *D.* 22. *Dr.* 22.
T. punctata. *Dunal.* mpt.
Vaccinium macrophyllum. *Domb.* hrb.
Quereme. *H. B.* ♄ Columbia. *S.* 7. *D.* 23. *Dr.* 23.
rhodoroides. Lamb. Agapetes variegata.
rupestris. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 4. *D.* 9. *Dr.* 9.
scabriuscula. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 10. *D.* 20. *Dr.* 20.
secundiflora. *Poep. Endl.* ♄ Chili. *D.* 25. * *Dr.* 26.
serrata. *Dec.* (non *Wall.*) ♄ Peru. *D.* 15. *Dr.* 15.
serrata. Wall. Gaylussacia serrata.
setigera. Wall. Agapetes setigera.
Sprengelii. Wall. Agapetes Sprengelii.
strobilifera. *H. B.* ♄ N. Granat. *D.* 18. *Dr.* 18.
T. melastomoides. *H. B.* var. *Spr.*
variegata. Wall. Agapetes variegata.
verticillata. Wall. Agapetes verticillata.
virgata. R. P. Vaccinium attenuatum.

Thiebautia. *Colla.*
nervosa. Colla. Bletia florida.

THIELODOXA. *Chmss.*
Fam. Rubiaceae Gardeniaceae. *Chmss.*
elliptica. *Chmss.* ♄ Brasil.
lanceolata. *Chmss.* ♄ Brasil.

Thiga. *Molin.*
chilensis. Molin. Laurelia aromatica.

Thilachium. *Lour.* Thylachium.

THISANTHA. *Eckl. Zeyh. Dietr.* 1432.
Fam. Crassulaceae. *Eckl. Zeyh.*
decumbens. Eckl. Zeyh. est: Crassula decumbens.
glabra. Eckl. Zeyh. est: Crassula glabra. *Haw. Thunb.*
glomerata. Eckl. Zeyh. est. Crassula glomerata. *Lin.*
patens. *Eckl. Zeyh.* ⊙ Pr. b. sp. *Dr.* 1.
strigosa. Eckl. Zeyh. est: Crassula strigosa. *Lin.*

Thium. *Steud.* Tium.

THLADIANTHA. *Bunge.*
Fam. Cucurbitaceae. *Bunge.*
dubia. *Bunge.* ⊙ China. bor.

THLASPI. *Lin. Spr.* 2300. *Dec.* I. 175.

Carpoceras. *Dec.* nr. 2.

Nasturtium. *Neck.* (ex parte.)

Neurotropis. *Dec.* nr. 6. 7.

Nomisma. *Dec.* nr. 3—5.

Pachyphragma. *Dec.* nr. 1.

Pterotropis. *Dec.* nr. 8—14.
Fam. Brachytophyta. *Neck.* — Cruciferae Alyssoideae. *Vent.* — Cruciferae Thlaspi. *Adans.* — Siliquosae. *Lin.* Cochleariae. *Rül.* — Tetradynamae Septatae. *Rchbch.*
africanum. Burm. Lepidium africanum.
alliaceum. *Lin.* ⊙ ♂ Eur. Am. sptr. *S.* 6. *D.* 8.
T. arvense β. *Lam.* fl. fr.
Myagrum sativum. *Aubry.*
(cfr. T. heterophyllum.)
alliaceum. Habl. montanum.
alpestre. *Lin.* ♂ Europ. *S.* 4. *D.* 11.
T. calaminare. *Fl. belg.*
T. coerulescens. *Presl.*
T. commutatum. *Rochel.* (ex parte.)
T. montanum. *Huds. With.*
T. praecox. *Schleich.* exs.
Hutschinsia corymbosa. *Gay.* (ex *Spr.*)
Lepidium nr. 519. *Hall.* helv.
(cfr. T. rivale.)

alpestre. Gmel. fl. b. *Huds.* perfoliatum.
alpestre. Suter. alpinum.
alpinum. *Jacq.* 4 Alp. Austr. Helv.
T. alpestre. *Suter.*
T. minimum. *Arduin.*
T. montanum γ. *Dec.*
T. sylvium. *Gaud.*
Iberis rotundifolia. *Sturm.* 20. D.
Nasturtium nr. 513. *Hall.* helv.?
alpinum. Crantz. praecox.
amarum. Crantz. Iberis amara.
andicola. *Hook. Arn.* Chili.
apetalum. Poir. Lepidium. incisum.
arabicum. Bbrst. Aethionema Buxbaumii.
arabicum. Desv. Aethionema cristatum.
arabicum. Roth. T. Rothianum.
arabicum. Vahl. Schouwia arabica.
arvense. *Lin.* ⊙ Eur. As. Am. *S.* 11. *D.* 3.
T. baicalense. *Dec.* (sec. *Spr. Koch.*) *D.* 4.
Thlaspi nr. 8. *Gmel.* sib.
Nasturtium nr. 511. *Hall.* helv.
(cfr. T. alliaceum, collinum.)
bispinosum. Hornm. Lepidium spinosum.
bonariense. Poir. Lepidium bonariense.
bursa pastoris. Lin. Capsella bursa pastoris.
bursella. Berg. Capsella bursa pastoris.
Buxbaumii. Fisch. Aethionema Buxbaumii.
calaminare. Fl. Belg. alpestre.
campestre. Lin. Lepidium campestre.
Cardamines. Poir. Lepidium Cardamines.
carneum. Russel. Aethionema stylosum.
cepaeaefolium. *Koch.* 4 Carinth. Ital.
Hutchinsia cepeaefolia. *Dec.* I. 177. nr. 2.
Hutchinsia corymbosa. *Gay.* *S.* 2235. 2.
Iberis cepaeaefolia. *Wulff.* (sec. *Lagger.*)
Lepidium cepaeaefolium. *Rchbch.* in *Moesl.*
Noccaea cepaeaefolia. *Rchbch.*
Ceratocarpum. *Lin. fil.* ⊙ Sibir. *S.* 2. *D.* 2.
T. cornutum. *Clairv.*
Capsella Ceratocarpum. *Moench.*
Capsella cornigera. *Medic.*
Lepidium Ceratocarpum. *Pall.*
cochleariforme. *Dec.* 4 Sibir. Dahur. *S.* 7. *D.* 14.
coerulescens. Presl. alpestre.
collinum. *Bbrst.* ⊙ Armen. *D.* 3.
T. arvense. *Lin.* var. *Spr.*
T. nemorosum Adami. *Hoffm.*
commutatum. Rochel. alpestre, montanum praecox.
cordatum. Desf. Eunomia cordata.
cornutum. Clairv. ceratocarpum.
coronopifolium. Berg. Teesdalia regularis.
divaricatum. Poir. Lepidium divaricatum.
Fischerianum. Bess. orbiculatum.
glastifolium. Poir. Lepidium glastifolium.
hastulatum. *Steven.* 4 Sibir. Caucas. Pers.
Hutchinsia hastulata. *Dec.* I. 388. *Spr.* 2285. 7.
Lepidium chalepense Gmelinianum. *Fisch.*
Lepidium nr. 12. *Gmel.* sib.
heterophyllum. *Dec.* 4 Pyrenaei. *D.* 12.
T. alliaceum. *Lin.* (sec. *Spr.*)
heterophyllum. Cav. perfoliatum.
hirsutum. Lam. Lepidium campestre, hirtum.
hirtum. Lin. Lepidium hirtum.
infestum. Salisb. Capsella bursa pastoris.
latifolium. *Bbrst.* 4 Iber. Caucas. *S.* 1. *D.* 1.
T. macrophyllum. *Hoffm.*
Lepia latifolia. *Desv.*
Pterolobium Biebersteinii. *Andrz.*
luteum. Bivon. Bivonaea lutea.
macrophyllum. Hoffm. latifolium.
magellanicum. *Pers.* Magellan. *S.* 8. *D.* 13.
marginatum. Lapeyr. Aethionema saxatile.
minimum. Ard. alpinum.
montanum. *Lin.* 4 Europ. *S.* 3. *D.* 10.
T. commutatum. *Rochel.* (ex parte.)
T. spathulatum. *Gater.*
Draba carnica. *Scop.?*
Draba carniolica. *Vitm.?*
Lepidium thlaspioides. *Pall.*
Lepidium nr. 518. *Hall.*
(cfr. T. alpinum praecox.)
montanum. Huds. alpestre.
montanum. Poir. Lepidium campestre.
multifidum. Poir. Lepidium bonariense.
Nasturtium. Berg. Lepidium sativum.
nemorosum Adami. Hoffm. collinum.
nudicaule. Dec. Teesdalia nudicaulis, regularis.
oppositifolium. Poir. Eunomia oppositifolia.
orbiculatum. *Steven.* ⊙ Iberia. *S.* 10. *D.* 6.
T. Fischerianum. *Bess.* ined.?
orientale. Willd. hrb. Aethionema saxatile.
peregrinum. Lin. Aethionema saxatile
perfoliatum. *Lin.* ⊙ ♂ Eur. Caucas. *S.* 5. *D.* 9.
T. alpestre. *Huds.*
T. montanum β. *Lam.*
Nasturtium nr. 510. *Hall.*
praecox. *Wulff.* 4 Austr.
T. alpinum. *Crantz.* (sec. *Dec.*)
T. commutatum. *Rochel.* (ex parte.)
T. montanum. *Scop.*
T. montanum β praecox. *Willd. Dec.*
procumbens. Wallr. Lap. Capsella procumbens.
Psychine. Willd. Psychine stylosa.
pubescens. Guss. Lepidium Gussoni.
rivale. *Presl.* ⊙ Sicilia.
T. alpestre. *Lin.* (sec. *Spr.*)
Rothianum. *Steud.* ⊙ Ind. or.
T. arabicum. *Roth.*
Iberis arabica. *Lin.* (sec. *Roth.*)
rotundifolium. *Gaud.* 4 Eur. med. austr.
Hutchinsia rotundifolia. *Dec.* I. 177. 1. *S.* 2283. 1.
Iberis repens. *Lam.* fl. fr.
Iberis rotundifolia. *Lin.*
Lepidium rotundifolium. *All.*
Noccaea rotundifolia. *Moench. Rchbch.*
ruderale. All. Lepidium ruderale.
samolifolium. *Dec.* Cappadocia. *S.* 13. *D.* 15.
Alyssum samolifolium. *Desf.*
sativum. Crantz. Lepidium sativum.
saxatile. Aubl. Iberis taurica.
saxatile. Lin. Aethionema saxatile.
scapiflorum. *Vivian.* 4? Corsica.
Schrankii. Schult. Capsella bursa pastoris.
spathulatum. Gater. montanum.
spinosum. Poir. Lepidium spinosum.
strictum. *Sweet.* ⊙ Persia.
subulatum. Cav. Lepidium subulatum.
tenuifolium. Lam. Lepidium ruderale.
tuberosum. *Nutt.* 4 Pensylvan. *S.* 14. *D.* 16.
umbellatum. *Steven.* ⊙ Persia. *S.* 10. *D.* 7.
virginianum. Poir. Lepidium virginicum.
virginicum. Cav. Lepidium virginicum.
vulgatius. Rouç. Lepidium campestre.
nr. 8. *Gmel.* sib. arvense.
9. *Gmel.* Capsella bursa pastoris.

Thlaspidium. *Andrz.*
sempervirens. Andrz. Iberis semperflorens.

Thlaspidium. *Medic. Moench.*
hieracifolium. Medic. Biscutella apula.
laevigatum. Medic. Biscutella laevigata.
saccatum. Medic. Biscutella auriculata.

Thlaspidium. *Spach.*
sativum. Spach. Lepidium sativum.

Thoa. *Aubl.*
edulis. Willd. Gnetum edule.
urens. Aubl. Gnetum urens.

THOMASIA. *Gay. Spr.* 847. *Dec.* I. 489. *Dietr.* 1033.
Fam. Byttneriaceae. *Gay.* — Geraniaceae Byttnerieae. *Rchbch.* — Hermanniaceae Lasiopetalae. *Dumort.* — Lasiopetaleae. *Dec.*
diffusa. *G. Don.* ♄ N. Holl.
dumosa. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
foliosa. *Gay.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.
macrocarpa. *Hügel.* ♄ N. Holl.
purpurea. *Gay.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Lasiopetalum coccineum. *Hort. Cels.* (sec. *Hoffmsg.*)
Lasiopetalum purpurascens. *Hort.*
Lasiopetalum purpureum. *Sims.*
quercifolia. *Gay.* ♄ N. Holl. *S.* 5. *D.* 5. *Dr.* 5.
Lasiopetalum quercifolium. *Andr.*
solanacea. *Gay.* ♄ N. Holl. *S.* 3. *D.* 3. *Dr.* 3.
Lasiopetalum solanaceum. *Sims.*
Lasiopetalum triphyllum. *Smith.* in *Rees.*
triphylla. *Gay.* ♄ N. Holl. *S.* 4. *D.* 4. *Dr.* 4.
Lasiopetalum triphyllum. *Labil.*

Thommasinia. *Bertol.*
verticillaris. Bertol. Peucedanum verticillare.

THOMPSONIA. *Wallich.* (non *R. Br.*)
Fam. Aroideae. *Wall.*
nepalensis. *Wall.* 2↓ Ind. or.
Thompsonia. *R. Brown.* Deidamia Thompsoniana.
Thora. *Dec.* Ranunculus.
Thoracosperma. *Klotzsch.*
paniculatum. Klotzsch. Simocheilus obovatus.
Thorutonia. *Rchbch.* Hibiscus.
THOTTEA. *Rottb.*
Fam. Aristolochieae. *Rchbch.* — Asarineae. *Dumort.*
grandiflora. *Rottb.* ♄ Ind. or.
Thouarea. *Autor.* Thuarea.
Thouarsia. *Vent.* Psiadia.
THOUINIA. *Poil. Spr.* 1457. *Dec.* I. 612. *Dietr.* 1748.
Fam. Sapindaceae. *Cassel.*
australis. *Rich.* ♄ N. Holl.
decandra. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 7. *D.* 8. *Dr.* 10.
dioica. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 8. *Dr.* 3.
integrifolia. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 1. *D.* 2. *Dr.* 2.
pinnata. *Turpin.* ♄ Doming. *S.* 5. *D.* 6. *Dr.* 8.
polygama. *Meyer.* ♄ Guiana. *S.* 6. *D.* 7. *Dr.* 9.
scandens. *St. Hil.* ♄ Brasil. *Dr.* 7.
simplicifolia. *Poit.* ♄ Doming. *S.* 2. *D.* 1. *Dr.* 1.
tomentosa. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 4. *Dr.* 5.
trifoliata. *Poit.* ♄ Domingo. *S.* 3. *D.* 3. *Dr.* 4.
villosa. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *S.* 4. *D.* 5. *Dr.* 6.
Thouinia. *Lin. fil. Swartz. Willem.*
flavicans. Willem. Linociera flavicans.
ligustrina. Sw. Linociera ligustrina.
nutans. Lin. fil. Linociera purpurea.
Thouinia. *Schreb. Smith.*
spectabilis. Smith. Endrachium madagascariense.
Thrasya. *Humb. Bonpl.*
cultrata. Nees. Panicum monostachyum.
hirsuta. Nees. Panicum thrasyoides.
paspaloides. H. B. Panicum Thrasya.
THRELKELDIA. *R. Brown. Spr.* 203. *Dietr.* 217.
Fam. Aizoideae Atripliceae. *Rchbch.* — Chenopodeae. *R. Br.*
diffusa. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.
THRINAX. *Lin. fil. Spr.* 1164.
Trinax. *D. Dietr.* 1497.
Fam. Palmae. *Lin. fil.* Corypheae. *Mart.*
argentea. *Lodd.* ♄ — — *Dr.* 2.
aurantia. *Fulchiron.* (quid?)
elegans. Hort. radiata.
gracilis. Hort. radiata.
parviflora. *Swartz.* ♄ Jamaic. Doming. *S.* 1. *Dr.* 1.
Corypha palmacea. *Brown.*
pumila. Fulchir. pumilio.
pumilio. *Lodd.* ♄ — — *Dr.* 3.
T. pumila. *Fulchir.*
radiata. *Lodd.* ♄ Ins. Trinit. *Dr.* 4.
T. elegans. *Hort.*
T. gracilis. *Hort.*
THRINCIA. *Roth. Spr.* 2895. *Dec.* VII. 99.
Fam. Compositae Cichoraceae. *Spr.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Synantherae Lactucaceae. *Cass.*
caulescens. *Trevir.* Aegypt. *S.* 5.
Crepis radicata. *Forsk. S.* 2877. 4.
Pieris lyrata. *Delil. S.* 2893. 12.
glabra. Schleich. T. Leysseri.
grumosa. Brot. tuberosa.
hirta. *Dec.* (non *Roth.*) 2↓ Europ. *D.* 1.
T. pilocalyx. *Lagasc.*
Apargia hirta. *Scop.*
Apargia laevis. *Moench.*
Colobium hirtum. *Roth.*
Hedypnois hirta. *Smith.*
Hyoseris cichorioides. *Vill.*
Hyoseris hirta. *Gaert.*
Hyoseris taraxacoides. *Lam.*
Leontodon hirtus. *Lin.*
Rhagadiolus nr. 7. *Hall.* helv.
β. T. nudicalyx. *Lagasc.*
T. psilocalyx. *Rchbch.*
Leontodon psilocalyx. *Merat.*
γ. T. laevis. *Lagasc.*
Leontodon hastilis β arenarius. *Duby.*
hirta. Roth. T. Leysseri.
hispida. *Roth.* ⊙ Europ. *S.* 2. *D.* 2.
T. hirta. *Rchbch. ic.* (non *Roth.* β. crassa. *Richt.*)
T. taraxacoides. *Gaud.*
Apargia incrassata. *Moench.*
Colobium hispidum. *Roth.*
Hyoseris taraxacoides. *Vill.*
Leontodon hispidus. *Poll.?*
Leontodon saxatilis. *Lam.*
Rhagadiolus taraxacoides. *All.*
(cfr. T. maroccana.)
Leyseri. *Wallr.* 2↓ Europ. *D.* 3.
T. glabra. *Schlch.*
T. hirta. *Roth.* (et *Dec.* sec. *Koch.*)
T. taraxacoides β. *Gaud.*
Apargia hirta. *Schkr.*
Leontodon hirtus. *Leyss.*
Leontodon hispidus. *Poll.*
maroccana. *Pers.* ⊙ Afr. bor. *D.* 5.
T. hispida. *Roth.* var. *Koch.*
T. mauritanica. *Spr.* 3.
Hyoseris hispida. *Schousb.*
mauritanica. Spr. maroccana.
nudicalyx. Lagasc. hirta.
nudicaulis. *Lowe.* ⊙ Madera. *D.* 6.
T. pygmaea. *Pers.?* (sec. *Dec.*)
Hyoseris pygmaea. *Ait.*
pilocalyx. Lagasc. hirta.
psilocalyx. Rchbch. hirta.
pygmaea. Pers. nudicaulis.
tuberosa. *Dec.* 2↓ Eur. austr. *S.* 3. *D.* 4.
Apargia bulbosa. *Balb.*
Apargia tuberosa. *Willd.*
Leontodon tuberosus. *Lin.*
Picris tuberosa. *All.*
β. Apargia lyrata. *Tenor.*
THRIXSPERMUM. *Lour.*
Fam. Orchideae. *Lour.*
Centipeda. *Lour.* 2↓ Cochinch.
Epidendrum Thrixspermum. *Raeusch.*
THRYALLIS. *Lin. Spr.* 1605. *Dec.* I. 583.
Fam. Acera. *Juss.* — Caryophylleae Malpighiaceae. *Rchbch.* — Cyrtosiphyta. *Neck.* — Malpighiaceae. *Juss.* — Tricoccae. *Lin.* — Zygophylla. *Rül.*
brachystachya. *Lindl.* ♄ Brasil.
brasiliensis. *Lin.* ♄ Brasil. *S.* 1. *D.* 1.
Galphimia brasiliensis. *Juss.* in *St. Hil.*
latifolia. *Mart.* ♄ Brasil.
longifolia. *Mart.* ♄ Brasil.
Thrycocephalum. *Forst.*
nemorale. Forst. Kyllingia monocephala, triceps.
Thryonachis. *Rafin.* Scirpus.
THRYPTOMENE. *Endl.*
Fam. Myrtaceae. *Endl.*
australis. *Endl.* (N. stirp. dec. nr. 82.) ♄ N. Holl.
THUAREA. *Pers. Spr.* 310.
Thouarea. *Autor. Dietr.* 318.
Microthouarea. *Pet. Thouars.*
Fam. Gramineae Paniceae. *Kunth. Spr.*
involucrata. Eschsch. sarmentosa.
involuta. *R. Br.* Ins. Societ. *S.* 4. *Dr.* 4.
Ischaemum involutum. *Forst.*
latifolia. *R. Br.* N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.
media. *R. Br.* N. Holl. *S.* 2. *Dr.* 3.
T. sarmentosa. *Pers.* (sec. *Trin.*)
sarmentosa. *Pers.* Madagasc. *S.* 3. *Dr.* 2.
T. involucrata. *Eschsch.* (sec. *Trin.*)
(cfr. T. sarmentosa.)
THUIA. *Lin. Spr.* 3148.
Fam. Coniferae. *Lin. Juss.* — Cupressinae. *Bartl. Endl.* — Lepyrophyta. *Neck.* — Pini. *Rül.* — Strobilaceae. *Rchbch.*
acuta. Moench. orientalis.
aphylla. Burm. cupressoides.
aphylla. Lin. Tamarix articulata.
articulata. Vahl. Callitris quadrivalvis.
australis. *Bosc.* ♄ — — *S.* 7.
cupressoides. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 9.
T. aphylla. *Burm.* (non *Lin.*)
Cupressus africana. *Mill.*
Pachylepis cupressoides. *Brongn.*
dolabrata. *Lin.* ♄ Japon. *S.* 4.
excelsa. *Bongard.* ♄ Ins. Sitcha.
filiformis. *Hort. angl.* ♄ Tataria. †
inaequalis. *Desf.* ♄ — — *S.* 5.
lavandulaefolia. Desf. lineata.
lineata. *Desf. Poir.* ♄ — — *S.* 6.
β. T. lavandulaefolia. *Desf.*
nepalensis. *Lodd.* ♄ Nepal.

obtusa. Mill. occidentalis.
occidentalis. *Lin.* ♄ Am. sptr. Sibir. *S.* 1.
T. obtusa. *Moench.*
Cupressus arbor vitae. *Targ. Tozett.*
orientalis. *Lin.* ♄ China. Japon. *S.* 2.
T. acuta. *Moench.*
Cupressus Thuia. *Targ. Toz.*
pendula. *Lamb.* ♄ Tataria.
plicata. *Lam.* ♄ China.
pyramidalis. *Tenor.* ♄ N. Holl.
quadrangularis. *Poit.* in *Duham.* ♄ Madagasc. *S.* 8.
sphaeroidalis. *Rich.* ♄ Am. sptr. *S.* 10.
Cupressus thuioides. *Lin.*
tatarica. *Hort. angl.* ♄ Tataria.
Wareana. *Hort.* ♄ — —

THUNBERGIA. *Lin. fil. Spr.* 2222.
Diplocalymna. *Spr.* (sec. *Nees.*)
Meyenia. *Nees* in *Wall.*
Fam. Acanthaceae. *Juss.* Thunbergieae. *Nees.* — Papilionaceae Acanthaceae. *Rchbch.* — Plasyrgophyta. *Neck.*
alata. *Hook.* ♄ Afr. or. *S.* 5.
angulata. *Hook.* ♄ Madagasc. *S.* 6.
angulata. R. Br. in *Sall.* T. Saltiana.
angustifolia. *Hamilt.* Ind. or.
T. fragrans H. *Wall.* cat.
annua. *Hochst.* (Hrbr. *Kotschy.* nr. 109.) ⊙ Cordofan.
capensis. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 3.
coccinea. Roxb. Wall. quinquenervis, Hexacentris coccinea.
coerulea. Wight. T. Hawtayneana.
cordata. *Colla.* ♄ Ins. Trinit.
cordifolia. Hrbr. Madr. T. Hawtayneana.
Diplocalymna. *Steud.* — —
Diplocalymna volubile. *Spr.* 659. 1. *Dr.* 919. 1.
fragrans. *Roxb.* ♄ Ind. or. Guadal. *S.* 3.
(cfr. T. angustifolia, Roxburghia, tomentosa.)
grandiflora. *Roxb.* Calcutta.
Flemingia grandiflora. *Hrbr. Madr.*
Flemingia racemosa. *Hrb. Madr.*
β. T. malvifolia. *Hamilt.*
hastata. *Decaisn.* Ins. Timor.
Hawtayneana. *Wall.* Ind. or.
T. coccinea. *Hrbr. Madr.*
T. coerulea. *Wight.*
Meyenia Hawtayneana. *Nees.*
heterophylla. *Wall.* Ind. or.
javanica. *Gaert. fil.* Java.
laevis. *Wall.* Ind. or.
leucantha. *Hort.* — —
malvifolia. Hamilt. grandiflora.
quinquenervis. *Hamilt.* Ind. or.
T. coccinea. C. *Wall.* cat.
Hexacentris dentata. *Nees* in *Wall.*
repens. Pers. Lepidagathis repens.
Roxburghia. *Nees.* Ind. or.
T. fragrans F. *Wall.* cat.
Roxburghia rostrata. *Russel.*
Saltiana. *Steud.* Abyssin.
T. angulata. *R. Br.* in *Salt.* (non *Hook.*)
tomentosa. *Nees* in *Wall.* Ind. or.
T. fragrans I. K. *Wall.* cat.
volubilis. *Juss.* Ind. or.

Thunbergia. *Montin.*
capensis. Mont. Gardenia Thunbergia.
Thuraria. *Molin.* Turaria.
Thurnhausera. *Pohl.* mpt. est: Schübleria. *Mart.*
Thylacanta. *Nees. Mart.*
campestris. Mart. est: Angelonia salicariaefolia.

THYLACMIUM. *Lour. Spr.* 1953. *Dec.* I. 254.
Fam. Capparideae. *Dec.*
africanum. *Lour.* ♄ Afr. or. *S.* 2. *D.* 2.
T. ovalifolium. *Juss.*
heterophyllum. *Juss.* ♄ Madagasc. *S.* 3. *D.* 3.
Capparis panduriformis. *Pet. Th.*
lucidum. *Dec.* ♄ Ins. Boby. N. Holl. *S.* 1. *D.* 1.
Capparis lucida. *Banks.* hrbr.
oppositiflorum. *Dec.* ♄ Ins. Carib. *D.* 5.
ovatifolium. Juss. africanum.
panduriforme. *Juss.* ♄ Ins. Maurit. *S.* 4. *D.* 4.
Capparis panduriformis. *Lam.*

Thylactites. *Delarb.* Gentiana acaulis.

THYMBRA. *Lin. Spr.* 2060.
Fam. Corytophyta. *Neck.* — Labiatae. *Adans. Juss.* Labiatae Salvieae. *Rchbch.* — Melisseae. *Spr.* — — Ringentes gymnospermae. *Crantz.* — Verticillatae. *Lin.* Hyssopi. *Rül.*
ambigua. *Clark.* ♄ Graecia. *S.* 2.
T. spicata. *Lin.* (sec. *Benth.*)
T. verticillata. *Lin.* (sec. *Spr.*)
caroliniana. Walt. Macbridea pulchra.
ciliata. Desf. Thymus ciliatus.
ciliata. Tenor. Thymus angustifolius.
hirsuta. Pers. Thymus hirsutissimus.
hirsutissima. Vent. Thymus hirsutissimus.
spicata. *Lin.* ♄ Oriens. *S.* 1.
Abulfali. *Adans.*
(cfr. T. ambigua, verticillata.)
spicata. Pall. Ziziphora taurica.
verticillata. *Lin.* ♄ Oriens.
T. spicata. *Lin.* (sec. *Benth.*)
(cfr. T. ambigua.)
Zotas. Willd. hrb. Thymus ciliatus.

Thymelaea. *Adans. Scop. Moench.*
alpina. Moench. Daphne alpina.
arvensis. Lam. Passerine annua.
Cneorum. All. Fl. Wett. Daphne Cneorum.
dioica. All. Passerine dioica.
Gnidium. All. Daphne Cnidium.
Laureola. Scop. Moench. Daphne Laureola.
Mezereum. All. Scop. Daphne Mezereum.
sanamunda. All. Passerine Tartonraira.

Thymelina. *Hoffmsg.*
sericea. Hoffmsg. Gnidia sericea.
simplex. Hoffmsg. Gnidia imberbis.

THYMOPHYLLA. *Lagasc. Dec.* V. 647.
Fam. Compositae amphigynantae. *Rchbch.* — Compositae Senecionideae. *Less.*
setifolia. *Lagasc.* 4 ♄ Mexico. *D.* 1.

THYMUS. *Lin. Spr.* 2088.
Mastichina. *Adans. Benth.*
Pseudothymbra. *Benth.*
Serpyllum. *Pers. Benth.*
Zygis. *Pers.*
Fam. Corytophyta. *Neck.* — Labiatae. *Adans.* Melisseae. *Spr.* — Labiatae Salviae. *Rchbch.* — Labiatae Satureineae. *Benth.* — Ringentes gymnospermae. *Roy.* — Verticillatae. *Lin.* Melissae. *Rül.*
acicularis. Guss. striatus.
acicularis. W. K. angustifolius.
acinoides. Schleich. Melissa Acinos.
acinoides. Tenor. Melissa patavina.
Acinos. Brot. Melissa patavina.
Acinos. Lin. Melissa Acinos.
adscendens. Bernh. diffusus, pannonicus.
aegyptiacus. *Bernh.* Aegypt. ♀
affinis. Sieb. T. Herba barona.
albicans. *Hffmsg. Lk.* Lusitania. *S.* 25.
albidus. Opiz. angustifolius.
alpinus. Lin. Melissa alpina.
alpinus. Pall. Melissa Acinos.
angustifolius. *Pers.* 4 Eur. As. med.
T. acicularis. *W. K. S.* 11.
T. albidus. *Opiz.*
T. caespititius. *Hffmsg. Lk. Brot. S.* 27.
T. ciliatus. *Lam.* fl. fr.
T. inodorus. *Lejeun.* (nec. *Desf.* nec *Benth.*)
T. micans. *Lowe.*
T. nervosus. *Gay.* in hrb. un. it.
T. odoratissimus. *Bórst. S.* 10.
T. repens. *Lk. Hffmsg.*
T. spinulosus. *Tenor.*
T. variabilis. *Hffmsg. Lk.*
Thymbra ciliata. *Tenor.* (non *Lin.*)
arenarius. Bernh. T. Serpyllum.
athonicus. Bernh. Melissa Nepeta.
austriacus. Bernh. pannonicus.
azureus. *Maund.* ♂ Eur. austr.?
barbatus. Opiz.
Barrelieri. Spr. Micromeria marifolia.
biflorus. Don. Micromeria biflora.
Bowei. *Benth.* ♄ Arab. petr. Persia.
Saturcia nr. 68. *Bové.*
bracteosus. *Visian* in *Benth.* Dalmatia.
Brauneanus. Hopp. Melissa Nepeta, Calamintha.
brevifolius. *Whlbrg.* (Isis XXI. 1002. Syria.
Brownei. Swartz. Micromeria Brownei.

caespititius. Brot. angustifolius.
Calamintha. Scop. Melissa Calamintha.
calaminthoides. Rchbch. Melissa Calamintha.
camphoratus. *Hffmsg. Lk.* Lusitania.
canescens. Dumort. Melissa Acinos.
canus. Steven. Melissa graveolens.
capitatus. *Link.* ♄ Reg. mediterr.
T. creticus. *Brot. S.* 8.
T. Marinosci. *Tenor.*
Sutureia capitata. *Lin.*
capitellatus. *Hffmsg. Lk.* ♄ Lusitan. *S.* 2.
carolinianus. Moench. Melissa caroliniana.
caucasicus. Willd. hrbr. T. Serpyllum.
cephalotes. *Lin.* ♄ Hispan. Lusit. *S.* 3.
T. villosus. *Willd.* hrbr.
Cephalotes. *Adans.*
Chamaedrys. Fries. T. Serpyllum.
Camissonis. Benth. Micromeria Douglassii.
ciliatus. *Benth.* ♄ Afr. bor. Ins. Canar.
Thymbra ciliata. *Desf. S.* 2060. 3.
β. Thymbra zotas. *Willd.* hrb.
ciliatus. Lam. angustifolius.
ciliatus. Moench. T. Mastichina.
ciliatus. Opiz. T. Serpyllum.
citratus. Dumort. T. Serpyllum.
citriodorus. Schrb. T. Serpyllum.
collinus. Bbrst. S. Serpyllum.
clandestinus. Opiz.
comptus. *Frivald.* ♄ Rumelia.
T. vulgaris. *Lin.* var.? *Hampe.*
corsicus. Pers. Melissa microphylla.
crenatus. Willd. hrbr. Gardoquia affinis.
creticus. Brot. capitatus.
creticus. Dec. Micromeria marifolia.
cristatus. *Hampe.* ♄ Romulia.
T. inodorus. *Frivald.* (non *Desf.* nec *Benth.*)
croaticus. Pers. Micromeria Piperella.
debilis. Bunge. Melissa debilis.
decumbens. Bernh. T. Serpyllum.
decussatus. *Benth.* ♄ Mons Sinai.
deflexus. Lejeun. T. Serpyllum.
denticulatus. *Steud.* 2↓ ♄ Cephalonia.
T. Marinosci. *Steud. Hochst.* hrb. un. it.
diffusus. *Salzm.* ⊙ ♄ Hispan.
T. adscendens. *Bernh.?*
T. hirtus. *Willd.* hrbr.
diffusus. Blff. et *Fnght.* Melissa Acinos.
diffusus. Hort. Melissa Nepeta.
Douglassii. Benth. Micromeria Douglasii.
duinensis. Morett. Melissa thymifolia.
effusus. Host. T. Serpyllum.
Eisensteinianus. Opiz.
elatus. Schrad. T. Serpyllum.
elongatus. Link. tomentosus.
ericaefolius. Roth.
exiguus. Sib. Sm. Melissa graveolens.
exserens. Ehrh. T. Serpyllum.
filiformis. Ait. Micromeria filiformis.
filiformis. Sieb. Micromeria nervosa.
floribundus. Willd. hrbr. Micromeria densiflora.
fruticulosus. Bertol. Micromeria approximata.
glaber. Mill. T. Serpyllum.
glabratus. Hffmsg. Link. pannonicus.
glabratus. Schult. T. Serpyllum.
glabrescens. Hffmsg. Lin. pannonicus.
glandulosus. Req. Melissa glandulosa.
gracilis. Willd. hrbr. Micromeria xalapensis.
granatensis. *Boiss.* (Elench. nr. 160.) 2↓ ♄ Hispan.
grandiflorus. Scop. Moench. Melissa grandiflora.
grandiflorus. Sims. Melissa caroliniana.
graveolens. Bbrst. Melissa graveolens.
graveolens. Sib. Sm. T. Piperella.
Herba barona. *Loisl.* ♄ Corsica.
T. affinis. *Sieb.*
T. lucidus. *Guss.?* (sec. *Benth.*)
heterophyllus. Poir. Melissa Acinos.
hirsutissimus. *Poir.* ♄ As. min. *S.* 9.
Thymbra hirsuta. *Pers.*
Thymbra hirsutissima. *Vent.* in *Lamb.* hrb.
hirsutus. *Bbrst.* Graecia. Caucas.
T. incanus. *Willd.* hrbr.
T. vulgaris. *Sib. Sm.* (non *Lin.* sec. *Benth.*)
hirsutus. Autor. pannonicus.
hirtus. Russ. Micromeria graeca.
hirtus. Sieb. Melissa cretica, incana.
hirtus. Vivian. Salvia aegyptiaca.
hirtus. Willd. diffusus, striatus, Willdenowii.
hispanicus. Poir. numidicus.
humifusus. Bernh. T. Serpyllum.
humifusus. Willd. hrb. Micromeria nubigena.
imbricatus. Forsk. Micromeria Forskohlei.
incanus. Sib. Sm. Melissa incana.
incanus. Willd. hrb. hirsutus.
includens. Ehrh. T. Serpyllum.
indicus. Burm. Goniosporum prostratum.
inodorus. Benth. Micromeria varia.
inodorus. Desf. Micromeria inodora.
inodorus. Frivald. cristatus.
inodorus. Lejeun. angustifolius.
intermedius. Schult.
Kollmunzerianus. Opiz. T. Serpyllum.
Kosteleckianus. Opiz.
laevigatus. *Vahl.* ♄ Arabia. *S.* 5.
T. Serpyllum. *Forsk.* (et *Lin.* sec. *Benth.*)
lanceolatus. *Desf.* (non *Poir.*) ♄ Graecia. Afr. bor. *S.* 26.
lanceolatus. Poir. Pycnanthemum lanceolatum.
lanuginosus. Mill. pannonicus.
lanuginosus. Schkr. Link. T. Serpyllum.
linearis. *Benth.* ♄ Ind. or.
Löwianus. Opiz.
longicaulis. *Presl.* Sicilia.
longiflorus. *Boiss.* 2↓ ♄ Hispan.
lucidus. Ehrh. Ziziphora clinopodioides.
lucidus. Guss. T. Herba barona.
lucidus. Willd. hrb. T. Serpyllum.
majoranifolius. Desf. T. Serpyllum.
marginatus. Smith. Micromeria Piperella.
marifolius. Pourr. tomentosus.
marifolius. Willd. Micromeria marifolia.
Marinosci. Steud. Hochst. denticulatus.
Marinosci. Tenor. capitatus.
Marschallianus. Willd. pannonicus.
Mastichina. *Lin.* ♄ Hispan. Afr. bor. *S.* 23.
T. ciliatus. *Moench.*
Satureia Mastichina. *Lin.*
Mastichina. Sib. Sm. Micromeria nervosa.
megapotamicus. *Spr.* 2↓? Brasil. *S.* 54.
melissoides. Bernh. Vahl. Melissa rotundifolia.
melissoides. Fisch. T. Serpyllum.
membranaceus. *Boiss.* 2↓ ♄ Hispan.
micans. Lowe. angustifolius.
micranthus. Brot. Micromeria graeca.
microphyllus. Urvil. Micromeria microphylla.
montanus. Crantz. Melissa alpina.
montanus. W. K. T. Serpyllum.
Moschatella. Pollin. Melissa Calamintha.
multiflorus. Pers. Melissa Calamintha.
Nepeta. Smith. Melissa Nepeta.
nepetoides. Don. Nepeta ruderalis.
nervosus. Gay. angustifolius.
nubigenus. H. B. Melissa nubigena.
numidicus. *Desf.* ♄ Afr. bor. Hisp. *S.* 4.
β. T. capitatus. *Lagasc.*
T. hispanicus. *Poir.*
nummulariaefolius. Loisl. Melissa alpina.
nummularius. Bbrst. T. Serpyllum, pannonicus.
odoratissimus. Bbrst. angustifolius.
origanifolius. Don. Melissa longicaulis.
origanifolius. Visian. Melissa thymifolia.
ovatus. Mill. T. Serpyllum.
pannonicus. *All.* 2↓ ♄ Eur. Asia med.
T. adscendens. *Bernh. Linn.*
T. austriacus. *Bernh.*
T. glabrescens. *Hffmsg. Link.?*
T. hirsutus. *Plur. autor.*
T. lanuginosus. *Mill. Autor.*
T. Marschallianus. *Willd.*
T. odoratissimus. *Mill.*
T. piligerus. *Opiz.*
T. Serpyllum var. δ. *Lin.*
T. Zygis. *Pall.* (non *Lin.*)
Thymus nr. 84. var. 3. *Gmel.* sib. nr. 236. *Hall.* helv.
parviflorus. Requien. Mentha Requieni.
patavinus. Hall. Melissa graveolens.
patavinus. Jacq. Melissa patavina.
piligerus. Opiz. pannonicus.
pilosus. Opiz.
Piperella. *Lin.* 2↓ ♄ Regio mediter. *S.* 52.

T. graveolens. *Sib. Sm.*
Calamintha Piperella. *Rchbch.*
(cfr. Micromeria Piperella.)
piperitus. Don. Melissa longicaulis.
praecox. Opiz.
procerus. Opiz. T. Serpyllum.
pseudoserpyllum. Rchbch. T. Serpyllum.
pulchellus. *C. A. Meyer.* 2|. ♄ Caucas.
pulegioides. Rchbch. T. Serpyllum.
punctatus. Willd. Ziziphora clinopodioides.
purpurascens. Poir. Melissa purpurascens.
reflexus. Lejeun. T. Serpyllum.
repens. Don. Melissa repens.
repens. Link. angustifolius.
Richardi. *Pers.* Ins. balear. *S.* 7.
Origanum majoricum. *Cambess?* (sec. *Benth.*)
rigidus. Rchbch. T. Serpyllum.
rotundifolius. Poir. Melissa rotundifolia.
scaber. Presl. Satureia scabra.
scaber. Willd. Gardoquia affinis.
serpylloides. *Bory.* ♄ Hispan.
Serpyllum. *Lin.* 2|. ♄ Eur. Asia. *S.* 16.
α. T. arenarius. *Bernh.*
T. caucasicus. *Willd.* hrbr.
T. Chamaedrys. *Fries. Rchbch.*
T. citratus. *Dumort.*
T. citriodorus. *Schreb.*
T. collinus. *Bbrst.*
T. decumbens. *Bernh.*
T. deflexus. *Lejeun.*
T. effusus. *Host.*
T. elatus. *Schrad.*
T. exserens. *Ehrh.*
T. glaber. *Mill.*
T. glabratus. *Schult.*
T. humifusus. *Bernh.*
T. includens. *Ehrh.*
T. Kollmunzerianus. *Opiz.*
T. laevigatus. *Vahl.*
T. lanuginosus. *Schkr.*
T. lucidus. *Willd.* hrbr.
T. melissoides. *Fisch.*
T. procerus. *Opiz.*
T. rigidus. *Rchbch.*
T. serratus. *Opiz.*
T. subcitratus. *Schreb.*
T. sudeticus. *Opiz.*
T. sylvestris. *Schreb.*
Thymus. nr. 81. *Gmel.* sib. nr. 235. *Hall.* helv.
β. T. S. montanus. *Benth.*
T. majoranaefolius. *Desf.*
T. montanus. *W. K.*
T. nummularius. *Bbrst.*
T. ovatus. *Mill.*
T. pseudoserpyllum. *Rchbch.*
T. pulegioides. *Lin. Rchbch.*
Cunila thymoides. *Lin.*
Hedeoma thymoides. *Pers.*
Zizyphora thymoides. *R. S.*
serratus. Opiz. T. Serpyllum.
serratus. Poir. Pycnanthemum muticum.
Sibthorpii. *Benth.* 2|. ♄ Graecia.
T. lanceolatus. *Sib. Sm.*
spathulatus. Opiz.
spinulosus. Tenor. angustifolius.
striatus. *Vahl.* 2|. ♄ Eur. austr. *S.* 6.
T. acicularis. *Guss.* (sec. *Benth.*)
T. hirtus. *Willd.* En.?
T. Zygis. *Sib. Sm.* (non *Lin.*)
suaveolens. Sib. Sm. Melissa patavina.
subcitratus. Schreb. T. Serpyllum.
subnudus. Schult. Spr. Mentha Pulegium.
sudeticus. Opiz. T. Serpyllum.
sylvaticus. Bernh. Melissa Clinopodium.
sylvestris. Hffmsg. Link. T. Zygis.
sylvestris. Schreb. T. Serpyllum.
syrticus. Spr. Salvia aegyptiaca.
taxifolius. Willd. Gardoquia taxifolia.
Teneriffae. Hort. Micromeria microphylla.
Teneriffae. Poir. Micromeriae Teneriffae.
tenuifolius. *Mill.* ♄ Hispan. austr.
T. vulgaris. *Lin.* var.? *Benth.*
terebinthinaceus. Willd. Micromeriae Teneriffae.
tomentosus. *Willd.* ♄ Hispan. *S.* 24.
T. elongatus. *Link?*
T. marifolius. *Pourr.*
Tragoriganum. Lin. Satureia Thymbra.
umbrosus. Spr. Melissa Calamintha.
variabilis. Hffmsg. Lk. angustifolius.
veronicaefolius. Spr. Melissa veronicaefolia.
villosissimus. Tausch. Melissa alpina.
villosus. *Lin.* 2|. ♄ Ins. Archipel. Lusit. *S.* 1.
villosus. Willd. hrb. cephalotes.
virgatus. Tenor. Micromeria graeca.
virginicus. Lin. Pycnanthemum linifolium.
vulgaris. *Lin.* ♄ Eur. austr. Sibir. *S.* 22.
Thymus nr. 83. *Gmel.* sib.
(cfr. T. comptus, Zygis.)
vulgaris. Sibt. Sm. hirsutus.
Willdenowii. *Boiss.* 2|. Gibralt.
T. hirtus. *Willd.* En.? (sec. *Boiss.*)
xalapensis. H. B. Micromeria xalapensis.
Zygis. *Lin.* ♄ Hispan. Lusit. *S.* 43.
T. ciliatus. *Lam.* fl. fr.
T. sylvestris. *Hffmsg. Lk.*
T. vulgaris sylvestris. *Lin.* hrb.
(T. angustifolius. *Pers.* sec. *Benth.*)
Zygis. Pall. pannonicus.
Zygis. Sib. Sm. striatus.
nr. 80. *Gmel.* sib. Melissa Acinos.
81. *Gmel.* T. pannonicus, serpyllum.
82. *Gmel.* Zizyphora media.
83. *Gmel.* vulgaris.
235. *Hall.* helv. T. Serpyllum.
236. *Hall.* pannonicus.

Thyridostachyum. *Nees.*
laeve. Nees. Rottboellia laevis.

Thyrophora. *Neck.* Gentiana.

Thyrsanthema. *Neck.* Tussilago.

Thyrsanthus. *Elliot.*
frutescens. Ell. Wisteria frutescens.

Thyrsanthus. *Schrank.*
palustris. Schrank. Lysimachia thyrsiflora.

Thysanachne. *Presl.*
scoparia. Presl. Arundinella martinicensis.

THYSANOCARPUS. *Hook.*
Fam. Cruciferae Thlaspideae. *Hook.*
crenatus. *Nutt.* (ex *Torr. Gray.*) California.
curvipes. *Hook.* ⊙ Am. sptr.
T. runcinatus. *G. Don.*
Deppii. Nutt. elegans.
elegans. *Fisch. Mey.* ⊙ N. Californ.
β. T. Deppii. *Nutt.* (ex *Torr. Gray.*)
laciniatus. *Nutt.* California.
oblongifolius. *Nutt.* Am. sptr.
pulchellus. *Fisch. Mey.* ⊙ N. Californ.
pusillus. *Hook.* California.
runcinatus. G. Don. curvipes.

Thysanolaena. *Nees.*
Agrostis. Nees. Panicum acariferum.

THYSANOTUS. *R. Brown. Spr.* 1244. *Dietr.* 1564.
Fam. Asphodeleae. *R. Brown.* — Coronariae Anthericeae. *Rchbch.* — Scitammineae Asphodeleae. *Spr.* — Liliaceae Asphodeleae Anthericeae. *Endl.*
Banksii. *R. Br.* 2|. N. Holl. *S.* 4. *Dr.* 2.
Baueri. *R. Br.* 2|. N. Holl. *S.* 5. *Dr.* 3.
deformis. *R. Br.* 2|. N. Holl. *S.* 12. *Dr.* 13.
dichotomus. *R. Br.* 2|. N. Holl. *S.* 14. *Dr.* 16.
Ornithogalum dichotomum. *Labil.*
(cfr. T. divaricatus.)
divaricatus. *R. Br.* 2|. N. Holl. *Dr.* 14.
T. dichotomus. *R. Br.* var. *Spr.*
elatior. *R. Br.* 2|. N. Holl. *S.* 6. *Dr.* 4.
elongatus. *R. Br.* 2|. N. Holl. *S.* 10. *Dr.* 8.
flexuosus. *R. Br.* 2|. N. Holl. *S.* 15. *Dr.* 17.
gracilis. *R. Br.* 2|. N. Holl. *S.* 9. *Dr.* 7.
hispidulus. *R. Br.* 2|. N. Holl. *S.* 20. *Dr.* 23.
Chlamysporum hispidulum. *Salisb.*
intricatus. *Paxt.* 2|. N. Holl. *D.* 6.
T. tenuis. *Lind.* (sec. *Loud.*)
isantherus. *R. Br.* 2|. Holl. *S.* 2. *Dr.* 6.
junceus. *R. Br.* 2|. N. Holl. *S.* 8. *Dr.* 11.
Chlamysporum junciforium. *Salisb.*
Menziesii. *R. Br.* 2|. N. Holl. *S.* 16. *Dr.* 18.
multiflorus. *R. Br.* 2|. N. Holl. *S.* 18. *Dr.* 21.
Chlamysporum multiflorum. *Salisb.*
paniculatus. *R. Br.* 2|. N. Holl. *S.* 7. *Dr.* 5.
Patersoni. *R. Br.* 2|. Terra Diemen. *S.* 1. *Dr.* 19.

pauciflorus. *R. Br.* 2|. N. Holl. *S.* 19. *Dr.* 22.
Chlamysporum pauciflorum. *Salisb.*
proliferus. *Lindl.* 2|. N. Holl. *Dr.* 24.
sparteus. *R. Br.* 2|. N. Holl. *S.* 11. *Dr.* 12.
tenuis. *Lindl.* 2|. N. Holl. *Dr.* 9.
(cfr. T. intricatus.)
triandrus. *R. Br.* 2|. N. Holl. *S.* 17. *Dr.* 20.
Chlamysporum triandrum. *Salisb.*
Ornithogalum triandrum. *Labil.*
tuberosus. *R. Br.* 2|. N. Holl. *S.* 3. *Dr.* 1.
volubilis. *R. Br.* 2|. N. Holl. *S.* 13. *Dr.* 15.

THYSANUS. *Lour. Dec.* II. 91.

Thysamus. *Rchbch.*
Fam. Rutaceae Rutariae. *Rchbch.* — Terebinthaceae. *Dec.*
cochinchinensis. Dec. T. palala.
palala. *Lour.* ♄ China.
T. cochinchinensis. *Dec.* 1.

Thysselinum. *Adans. Hoffm. Moench.*
angustifolium. Rchbch. Peucedanum sylvestre.
cantabrigense. Hoffm. Selinum sylvestre.
davuricum. Spr. Callisace dahurica.
grandiflorum. Moench. Pleurospermum austriacum.
involucratum. Moench. Peucedanum selinoides.
lucidum. Moench. (meth. supl. 31. quid?)
nigrum. Moench. Ligusticum pyrenaeum.
palustre. Hoffm. Peucedanum sylvestre.
Plinii. Hoffm. Spr. Peucedanum sylvestre.

TIARELLA. *Lin. Spr.* 1692. *Dec.* IV. 50. *Dietr.* 2120.

Anthonema. *Nutt.* mpt.

Blondia. *Neck. D.* nr. 2.

Eutiarella. *Sering. D.* 1—4.

Mitella. *Adans.* (ex parte.)

Pseudostilbe. *Sering. D.* 6.
Fam. Corniculatae Saxifrageae. *Rchbch.* — Plyronthophyta. *Neck.* — Portulacae. *Adans.* — Saxifragaceae. *Juss.* — Succulentae. *Lin.* Saxifragae. *Rül.*
alternifolia. Fisch. Tellima grandiflora.
biternata. *Vent.* ♂ Am. sptr. *S.* 4. *D.* 6.
Astilbe decandra. *Don.*
Hoteia biternata. *Decaisn.*
bracteata. Torr. Heucheria bracteata.
colorans. Graham. est: Heucheria glabra. *Willd.*
cordifolia. *Lin.* 2|. Am. sptr. Asia. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
laciniata. *Nutt.* in *Hook.* Am. sptr. *Dr.* 7.
Menziesii. Pursh. (*S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 3.) est: Heuchera Menziesii. *Hook.*
Tolmiea Menziesii. *Torr. Gray.*
pentandra. *Torr.* 2|. Am. sptr.
Oreanthus bracteatus. *Rafin.*
polyphylla. *Don. Wallich.* 2|. Nepal. *S.* 5. *D.* 5. *Dr.* 5.
stenopetala. *Presl.* 2|. Notka Sund.? *Dr.* 8.
T. Menziesii. *Pursh.?* (sec. *Torr. Gray.*)
trifoliata. *Lin.* 2|. Asia. Am. sptr. *S.* 3. *D.* 5. *Dr.* 6.
unifoliata. *Hook.* 2|. Am. sptr. *Dr.* 2.

TIARIDIUM. *Lehm. Spr.* 608. *Dietr.* 743. b.

Eutiaridium. *Endl.*

Hieranthemum. *Endl.* (*Spr.* nr. 3.)
Fam. Asperifoliae. *Lehm.* Heliotropeae. *Endl.*
anisophyllum. G. Don. est: Heliotropium anisophyllum. *Beauv.*
elongatum. *Lehm.* ♄ Brasil. *S.* 3. *D.* 3.
Heliotropium elongatum. *Hffmsg.*
heliotropoides. *Chmss.* ♄ Brasil.
Heliotropium tiaridioides. *Chmsg. Dr.* 720. 37.
indicum. *Lin.* ⊙ Ind. or. Am. sptr. *S.* 1. *Dr.* 1.
Heliotropium cordifolium. *Moench.*
Heliotropium hispidum. *Banks.* in *Vahl.* hrb.
Heliotropium indicum. *Lin.*
β. Heliotropium horminifolium. *Mill.*
monostachyum. G. Don. est: Heliotropium monostachyum. *Chmss.*
velutinum. *Lehm.* ⊙ Ind. or. *S.* 2. *Dr.* 2.

TIBOUCHINA. *Aubl. Dec.* III. 143. *Dietr.* 1964.

Savastania. *Neck.*
Fam. Lythrariae Melastomeae. *Rchbch.* — Melastomaceae. *Dec.* — Plyrontophyta. *Neck.*
aspera. *Aubl.* ♄ Guiana. *D.* 1. *Dr.* 1.
Melastoma aromatica. *Vahl.*
Melastoma Tibouchina. *Desv.*
Rhexia aspera. *Willd.*

Ticanto. *Adans.* Caesalpinia. (paniculata.)

TICOREA. *Aubl. Spr.* 2478. *Dec.* I. 730.

Ozophyllum. *Schreb.*
Fam. Diosmeae. *Spach.* — Rutaceae. *Juss.*
bracteata. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 7. *D.* 6.
Galipea bracteata. *Schult.* mant.
Sciuris bracteata. *Nees. Mart.*
febrifuga. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 3. *D.* 3.
foetida. *Aubl.* ♄ Guiana. *S.* 4. *D.* 1.
Ozophyllum foetidum. *Martin* in *Mill.*
Ozophyllum trifoliatum. *Willd.*
jasminiflora. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 2. *D.* 4.
Galipea multiflora. *Schult.* mant.
Sciuris multiflora. *Nees. Mart.*
longiflora. *Dec.* ♄ Guiana. *S.* 6. *D.* 3.
nitida. *Presl.* ♄ Am. austr.
pedicellata. *Dec.* ♄ Guiana. *S.* 5. *D.* 2.
simplicifolia. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 1. *D.* 7.
Galipea simplicifolia. *Schult. fil.*
Sciuris simplicifolia. *Nees* et *Mart.*

TIEDEMANNIA. *Decand.* IV. 187.
Fam. Umbelliferae Peucedancae. *Dec.*
teretifolia. *Dec.* ⊙ Carolina. *D.* 1.
Oenanthe carolinensis. *Pers. Dr.* 1299. 29.
Oenanthe filiformis. *Walt.* (non *Lam.*)
Oxipolis caroliniana. *Rafin.*
Sium teretifolium. *Elliot.*

Tigarea. *Aubl.*
aspera. Aubl. Tetracera Tigarea.
dentata. Aubl. Tetracera tomentosa.

Tigarea. *Pursh.*
tridentata. Purh. Purshia tridentata.

TIGRIDIA. *Juss. Spr.* 175. *Dietr.* 159.
Fam. Irideae. *Juss.*
conchiiflora. *Sweet.* 2|. Mexico.
grandiflora. Salisb. T. Pavonia.
Hebertiana. Herbert. Cypella Herbertiana.
Pavonia. *Pers.* 2|. Mexico. *S.* 1. *Dr.* 1.
T. grandiflora. *Salisb.*
Ferraria Pavonia. *Lin.*
Ferraria Tigridia. *Curt.*
Moraea Pavonia. *Thunb.*
violacea. *Schied.* 2|. Mexico.

Tilca. *Adans.* (quid?)

TILESIA. *Meyer. Dec.* V. 549.
Fam. Compositae radiatae. *Spr.* — Compositae Senecionideae. *Dec.*
capitata. *Meyer.* ♄ Guiana. *D.* 1.
Meyera capitata. *Spr.* 2824. 1.
(cfr. Wollastonia scabriuscula.)

Tilesia. *Thunb.* (act. Upsal.)
incarnata. Thunb. (quid?)
spiralis. Thunb. (quid?)

TILIA. *Lin. Spr.* 1897. *Dec.* I. 512.
Fam. Cisti. *Rül.* — Columniferae. *Whlbrg.* — Culminiae. *Lin.* — Dapsilophyta. *Neck.* — Polyantherae. *Roy.* — Tiliaceae. *Juss.*
affinis. Opiz. grandifolia.
alba. Michx. fil. heterophylla.
alba. W. K. argentea.
americana. Duroi. heterophylla.
americana. Lin. glabra.
americana. Walt. Wnghm. pubescens.
argentea. *Dec.* ♄ Hungar. Graec. *S.* 8. *D.* 9.
T. alba. *W. K.*
T. pannonica. *Jacq.*
T. petiolaris. *Dec.* (ubi? ex *Lang.* bot. Zeit.)
T. rotundifolia. *Vent.*
T. tomentosa. *Moench. Bmgrtn.*
canadensis. Michx. glabra.
caroliniana. Mill. pubescens.
caroliniana. Wnghm. glabra.
communis. Spenn. grandifolia, parvifolia.
corallina. Smith. grandifolia.
cordata. Mill. parvifolia.
cordifolia. Bess. grandifolia.
corinthica. Bosc. rubra.
corylifolia. Host. (hybrida.)
corymbosa. Orth. parvifolia.
europaea. Lin. grandifolia, parvifolia.
flava. *Wolny.* ♄ Bannatus.
glabra. *Vent.* ♄ Am. sptr. *S.* 4. *D.* 5.
T. americana. *Lin.*
T. canadensis. *Michx.*
T. caroliniana. *Wnghm.*
T. hollandica. *Duroi.*
T. nigra. *Borckh. Spach.*
(cfr. T. laxiflora, heterophylla.)

grandifolia. *Ehrh.* ♄ Europ. *S.* 3.
T. affinis. *Opiz.*
T. communis γ. *Spenn.*
T. cordifolia. *Bess.*
T. corymbosa. *Ortm.*
T. europaea β. δ. ε. *Lin.*
T. latebracteata. *Host.*
T. mollis. *Spach. Ortm.*
T. mutabilis. *Host.*
T. obliqua. *Host.*
T. obliquifolia. *Ortm.*
T. ovata. *Ortm.*
T. pauciflora. *Hayne.*
T. platyphylla. *Scop. D.* 4.
T. Preslii. *Ortm.*
T. tenuifolia. *Host.*
Tilia nr. 1030. α. *Hall.* helv.
β. T. europaea corallina. *Ait.*
T. corallina. *Smith.*
T. pyramidalis. *Host.*
T. vitifolia. *Host.*
grandifolia. Hort. languida.
heterophylla. *Vent.* ♄ Am. sptr. *S.* 7. *D.* 8.
T. alba. *Michx.* (et? *Ait.*)
T. americana. *Duroi.*
T. americana var. heterophylla. *Loud.*
T. macrophylla. *Hort.*
hollandica. Duroi. glabra.
hybrida. Bechst. parvifolia.
intermedia. Hayn. Dec. parvifolia.
intermedia. Host. (hybrida.)
languida. *Hffmsg.* (Verz. II. 220.) ♄
T. grandifolia. *Hort.* (non *Ehrh.*)
latebracteata. Host. grandifolia.
laxiflora. *Michx.* ♄ Am. sptr. *S.* 5. *D.* 6.
T. glabra var. laxiflora. *Loud.*
T. pubescens. *Ait.* (β. leptophylla. *Vent.*)
macrophylla, Hort. heterophylla.
mexicana. *Schlcht.* ♄ Mexico.
microphylla. Vent. parvifolia.
missisippensis. *Desf.* ♄ Am. sptr.
T. pubescens β leptophylla. *Vent.*
mollis. Spach. grandifolia.
mutabilis. Host. grandifolia.
neglecta. *Spach.* ♄ Am. sptr.
nigra. Borckh. Spach. glabra.
obliqua. Host. grandifolia.
obliquifolia. Ortm. grandifolia.
ovata. Ortm. parvifolia.
parvifolia. *Ehrh.* ♄ Europ. *S.* 1.
T. communis α. *Spenn.*
T. cordata. *Mill.*
T. europaea γ. *Lin.*
T. microphylla. *Vent. D.* 1.
T. sylvestris. *Desf.*
T. ulmifolia. *Scop.*
Tilia nr. 1030. β. *Hall.* helv.
β. T. intermedia. *Hayn. D.* 2.
T. europaea borealis. *Whlbrg.*
T. vulgaris. *Hayne.*
Tilia nr. 6. *Gmel.* sib.
γ. T. hybrida. *Bechst.*
pauciflora. Hayn. grandifolia.
petiolaris. Dec. argentea.
platyphylla. Scop. grandifolia.
praecox. Host. (hybrida.)
Preslii. Ortm. grandifolia.
pubescens. *Ait.* ♄ Am. sptr. *S.* 6. *D.* 7.
T. americana. *Walt. Wnghm.*
T. caroliniana. *Mill.*
(cfr. T. laxiflora, missisippensis, truncata.)
pyramidalis. Host. grandifolia.
rotundifolia. Vent. argentea.
rubra. *Dec.* ♄ Tauria. *S.* 2. *D.* 3.
T. corinthica. *Bosc.*
T. europaea var. rubra. *Loud.*
T. grandiflora β. *Sm.* E. B.
T. triflora. *Hornem.*
sylvestris. Desf. parvifolia.
tenuifolia. Host. grandifolia.
tomentosa. Moench. argentea.
triflora. Hornm. rubra.
truncata. *Spach.* ♄ Am. sptr.
T. pubescens var. *Vent.*
ulmifolia. Scop. parvifolia.
vitifolia. Host. grandifolia.
vulgaris. Hayne. parvifolia.
nr. 6. *Gmel.* sib. parvifolia.
1030. *Hall.* helv. grandifolia, parvifolia.

Tiliacora. *Colebr.*
racemosa. Colebr. Cocculus acuminatus.

TILLAEA. *Lin. Spr.* 369. *Dec.* I. 381. *Dietr.* 481.
Fam. Corniculatae. *Rchb.* — Crassulaceae. *Dec.* — Seda. *Adans.* — Sempervivae. *Juss.* — Succulentae. *Lin.* Saxifragae. *Rül.* — Synathrophyta. *Neck.*
alata. *Vivian.* ⊙? Aegyptus.
angustifolia. *Nutt.* in *Torr.* et *Gray.* ⊙ Am. sptr.
aquatica. Lam. Brot. Bulliarda Vaillantii.
aquatica. Lin. Bulliarda aquatica.
aquatica. Schkr. Bulliarda Schkuhrii.
ascendens. Eaton. simplex.
capensis. Lin. fil. Helophytum natans.
connata. R. P. rubescens.
cyathiformis. *Arrab.* 2↳ Brasil.
cymosa. Nutt. Diamorpha pusilla.
decumbens. Willd. Crassula Thunbergiana.
diffusa. Willd. hrb. rubescens.
Drummondii. *Torr.* et *Gray.* ⊙ Texas. Louisiana.
erecta. Hook. Arn. minima.
erecta. Sauv. Sedum caespitosum.
hexandra. Lapier. Elatine tripetala.
inanis. Lin. fil. Helophytum inane.
magellanica. *Willd.* hrb. *Schult.* mant. Magellan.
minima. *Miers.* ⊙ Chili. Californ.
T. erecta. *Hook. Arn.* in *Beechy.*
moschata. *Dec.* ⊙ Magellan. *D.* 3.
Bulliarda magellanica. *Dec.*
Crassula moschata. *Forst.*
muscosa. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
pedunclaris. *Smith.* ⊙ Brasil. *D.* 5.
Bulliarda bonariensis. *Dec.*
Crassula bonariensis. *Cambess.*
pedunculata. *Willd. Schult.* mant. ⊙ Lusitania.
pedunculata. Sieb. verticillata.
perfoliata. Lin. Crassula inanis.
pharnaceoides. *Hochst.* (Hrbr. un. it. 104.) Abyssin.
prostrata. Schkr. Bulliarda Schkuhrii.
rubescens. *H. B.* ⊙ Quito. Peru. *D.* 6.
T. connata. *R. P.*
T. diffusa. *Willd.* hrb.
rubra. Gouan. Sedum caespitosum.
Sieberi. Schult. verticillata.
simplex. *Nutt.* ⊙ Am. sptr. *D.* 2.
T. ascendens. *Eaton.*
verticillata. *Dec.* ⊙ N. Holl. *D.* 5.
T. pedunculata. *Sieb.*
T. Sieberi. *Schott.* mant.
Bulliarda Sieberii. *Spr.* c. p. 48.

TILLANDSIA. *Lin. Spr.* 1170. *Dietr.* 1464.
Amalia. *Hort. hisp.*
Caraguata. *Adans.*
Fam. Bromeliaceae. *Juss.* — Coronariae Bromeliae. *Spr.* — Cratoophyta. *Neck.* — Lilia monopetala. *Roy.* — Merendereis affinis. *Mirb.* — Muricatae. *Lin.* — Musae. *Rül.* — Narcissi. *Cassel.* — Zingiberes. *Adans.*
acaulis. *Lindl.* 2↳ Brasil. *Dr.* 70.
acutifolia. *Hort. angl.* 2↳ — — †
aeranthos. Desf. dianthoidea.
aloides. *Chmss. Schlcht.* 2↳ Mexico. *Dr.* 57.
aloifolia. *Hook.* 2↳ Ins. Carib. *S.* 43. *Dr.* 29.
T. flexuosa β. *Lindl.*
T. tenuifolia. *Jacq.* (non *Sw.*)
amoena. Lodd. Billbergia amoena.
angustifolia. *Swartz.* 2↳ Ind. occ. *S.* 26. *Dr.* 31.
apicroides. *Chmss. Schlcht.* 2↳ Mexico. *Dr.* 58.
augusta. *Arrab.* 2↳ Brasil.
azurea. *Presl.* 2↳ Peru. *Dr.* 37.
Balbisiana. *Schult.* 2↳ Jamaic. *Dr.* 27.
T. tenuifolia. *Bert.* in *Balb.* hrb.
Bartrami. *Ell.* 2↳ Georgia. *S.* 4. *Dr.* 7.
T. monostachya. *Bartr.* (sec. *Ell.*)
(cfr. T. tenuifolia, uniflora.)
Bartrami. Nutt. T. Nuttalliana.
Berteroniana. *Schult.* 2↳ Domingo. *Dr.* 46.
biflora. *R. P.* 2↳ Peru. *S.* 38. *Dr.* 69.
bracteata. *Arrab.* 2↳ Brasil.
bromeliaefolia. *Rudg.* 2↳ Guiana. *Dr.* 64.
bulbosa. *Hook.* 2↳ Ins. Carib. Brasil. *S.* 41. *Dr.* 26.

caespitosa. *Lecont.* 2l Am. sptr. *Dr.* 55.
caespitosa. Chmss. Schlcht. multicaulis.
calamifolia. Salisb. Bonapartea juncea.
canescens. *Swartz.* 2l Jamaic. *S.* 25. *Dr.* 32.
capillaris. *R. P.* 2l Peru. *S.* 6. *Dr.* 5.
Caraguata. D. Dr. T. Devillea.
cinerascens. Willd. disticha.
clavata. *Lam.* 2l Domingo. *S.* 18. *Dr.* 62.
clavata. D. Dr. nr. 71. lingulata.
coarctata. Willd. floribunda.
coerulea. *H. B.* 2l Mexico. *S.* 15. *Dr.* 24.
comata. *Arrab.* 2l Brasil.
compressa. *Berter.* 2l Jamaica. *Dr.* 24.
concentrica. *Arrab.* 2l Brasil.
decumbens. Forsk. Cyanotis papilionacea.
Deppeana. *Steud.* 2l Mexico.
T. paniculata. *Chmss. Schlcht.* (non *Lin.*) *Dr.* 56.
Devillea. *Steud.* 2l Porto Rico.
T. Caraguata. *D. Dr.* 65.
Caraguata Berteroniana. *Schult. fil.*
Devillea speciosa. *Balb.* hrb.
dianthoidea. *Rossi.* 2l Brasil. *Dr.* 16.
T. aeranthus. *Desf*
T. subulata. *Arrab.?*
Amalia aerisiniola. *Hort. hisp.?*
Pourretia aeranthos. *Loisl.*
discolor. Hort. (quid?)
distaceia. *Arrab.* 2l Brasil.
disticha. *H. B.* 2l Peru. *S.* 28. *Dr.* 36.
T. cinerascens. *Willd.* mpt.
disticha. Willd. mpt. heliconioides.
elongata. *H. B.* 2l N. Granat. *S.* 29. *Dr.* 50.
ensiformis. *Arrab.* 2l Brasil.
exsudans. Desf. Bromelia bracteata.
farinosa. Hort. (quid?)
fasciculata. *Sw.* 2l Jamaic. *S.* 23. *Dr.* 25.
filifolia. *Chmss. Schlch.* 2l Mexico. *Dr.* 73.
filiformis. *Loddig.* 2l — — †
flexuosa. *Swartz.* 2l Jamaica. *S.* 21. *Dr.* 28.
(cfr. T. aloifolia.)
floribunda. *H. B.* 2l Peru. *S.* 27. *Dr.* 35.
T. coarctata. *Willd.* mpt.
gigantea. *Mart.* 2l Brasil. *Dr.* 52.
glutinosa. *Mart.* 2l Brasil. *Dr.* 54.
gracilis. *Hort. Sweet.* 2l Ind. occ.
heliconioides. *H. B.* 2l N. Granat. *S.* 17. *Dr.* 60.
T. disticha. *Willd.* mpt.
heptandra. Poir. heptantha.
heptantha. *R. P.* 2l Peru. *S.* 14. *Dr.* 12.
T. heptandra. *Poir.*
humilis. *Presl.* 2l Chili. *Dr.* 9.
imbricata. *Arrab.* 2l Brasil.
incarnata. *H. B.* 2l Quito. *S.* 16. *Dr.* 25.
T. striata. *Willd.* mpt.
juncea. Poir. Bonapartea juncea.
juncea. Willd. Agave geminiflora.
Karwinskyana. *Schult.* 2l Mexico. *Dr.* 23.
laevis. *Arrab.* 2l Brasil.
latifolia. *Meyen.* (Reise II. 45.) Peru.
ligulata. Bartr. T. Nuttalliana.
linearis. *Arrab.* 2l Brasil.
lingulata. *Lin.* 2l Ins. Antill. *S.* 9.
T. clavata. *D. Dr.* 71. (non 62.)
Caraguata lingulata. *Lindl.*
loliacea. *Mart.* 2l Brasil. *Dr.* 11.
longibracteata. *Meyen.* (Reise II. 45.) Peru.
maculata. *R. P.* 2l Peru. *S.* 32. *Dr.* 49.
monostachya. *Lin.* 2l Domingo. *Dr.* 63.
monostachya. Bart. T. Bartrami, utriculata.
multicaulis. *Steud.* 2l Mexico.
T. caespitosa. *Chmss. Schl.* (non *Lecont.*)
narthecoides. *Presl.* 2l Quajaquil. *Dr.* 13.
nitida. *Hook.* 2l Jamaica. *S.* 42. *Dr.* 47.
nutans. *Sw.* 2l Jamaic. *S.* 22. *Dr.* 45.
Nuttalliana. *Schult.* 2l Florid. *Dr.* 43.
T. Bartrami. *Nutt.*
T. ligulata. *Bartr.*
T. polystachya. *Mhlbrg.*
obscura. Lodd. (quid?)
paleacea. *Presl.* 2l Chili. *Dr.* 10.
paniculata. *Lin.* 2l Domingo. *S.* 31. *Dr.* 42.
paniculata. Chmss. Schlcht. T. Deppeana.
parviflora. *R. P.* 2l Peru. *S.* 34. *Dr.* 38.
pendula. *Thunb.* in *Gaert. fil.* 2l — —
Renealmia pendula. *Gaert. fil.*
pinifolia. *Lecont.* 2l Am. septr.
pitiphylla. *Mart.* 2l Brasil. *Dr.* 20.
polystachya. *Arrab.* 2l Brasil.
polystachya. *Lin.* 2l Doming. Cuba. *S.* 24. *Dr.* 33.
polystachya. Mhlbrg. T. Nuttalliana.
procera. *Mart.* 2l Brasil. *Dr.* 53.
pruinosa. *Swartz.* 2l Jamaic. *S.* 13. *Dr.* 15.
psittacina. *Hook.* 2l Brasil. *Dr.* 59.
pulchra. *Hook.* 2l Ins. Trinitat. *Dr.* 19.
punctulata. *Chmss. Schlcht.* 2l Mexico. *Dr.* 40.
purpurea. *R. P.* 2l Peru. Domingo. *S.* 35. *Dr.* 39.
ramosa. *Hort. Sweet.* 2l Ind. occ.
recurvata. *Lin.* 2l Amer. austr. *S.* 5. *Dr.* 8.
regina. *Arrab.* 2l Brasil.
rigida. *Hort. Sweet.* 2l Ind. or.
rosea. *Lindl.* 2l Brasil. *Dr.* 67.
rubra. *R. P.* 2l Peru. *S.* 33. *Dr.* 48.
saxatilis. *Arrab.* 2l Brasil.
Schiedeana. *Steud.* 2l Mexico.
T. vestita. *Chmss. Schlcht.* (non *Willd.*)
scoparia. Willd. straminea.
secunda. *H. B.* 2l Quito. *S.* 30. *Dr.* 51.
Pitcairnia secunda. *Dietr.*
serrata. *Lin.* 2l Martin. Jamaic. *S.* 8. *Dr.* 72.
Caraguata serrata. *Schult.*
sessiliflora. *R. P.* 2l Peru. Brasil. *S.* 10. *Dr.* 61.
setacea. *Swartz.* 2l Jamaica. *S.* 11. *Dr.* 18.
simplex. *Arrab.* 2l Brasil.
squamulosa. Willd. coerulea.
straminea. *H. B.* 2l Peru. *S.* 36. *Dr.* 34.
T. scoparia. *Willd.* mpt.
striata. Willd. incarnata.
stricta. *Soland.* 2l Brasil. *S.* 12. *Dr.* 17.
strobilantha. Poir. Bonapartea strobilantha.
subulata. Arrab. dianthoidea.
tenuifolia. *Lin.* 2l Ins. Antill. *S.* 20. *Dr.* 30.
tenuifolia. Bert. T. Balbisiana.
tenuifolia. Jacq. aloifolia.
terminalis. *Arrab.* 2l Brasil.
tetrantha. *R. P.* 2l Peru. *S.* 39. *Dr.* 68.
tetrastachya. *Arrab.* 2l Brasil.
tortuosa. Loddig. (quid?)
trichoides. *H. B.* 2l Cumana. *S.* 2. *Dr.* 2.
tricolor. *Chmss. Schlcht.* 2l Mexico. *Dr.* 41.
triflora. *Arrab.* 2l Brasil.
triglochinoides. *Presl.* 2l Quaiaquil. *Dr.* 14.
tuberosa. *Arrab.* 2l Brasil.
uniflora. *H. B.* 2l Mexico. *Dr.* 6.
T. Bartramii. *Ell.* (sec. *Spr.*)
unispicata. *Arrab.* 2l Brasil.
usneoides. *Lin.* 2l Am. austr. *S.* 1. *Dr.* 1.
Fucus Filum. *Esper.*
Rhizomorpha ochreata. *Achar.*
Strepsia usneoides. *Nutt.*
utriculata. *Lin.* 2l Ind. occ. Florid. *S.* 19. *Dr.* 44.
T. monostachya. *Bartr.* (non *Lin.* sec. *Lecont.*)
variegata. *Arrab.* 2l Brasil.
vestita. *Willd.* mpt. Brasil. *Dr.* 66.
vestita. Chmss. Schlcht. T. Schiedeana.
virescens. *R. P.* 2l Peru. *S.* 3. *Dr.* 4.
xiphioides. *Ker.* 2l Brasil. *S.* 7. *Dr.* 3.

Timbuleta. *Forsk.* Anarrhinum bellidifolium.

Timmia. *Gmel.* syst.
angustifolia. Gmel. Cyrtanthus angustifolius.
obliqua. Gmel. Cyrtanthus obliquus.

TIMONIUS. *Decand.* IV. 461.
Fam. Rubiaceae Guettardineae. *Dec.*
acuminatus. Wall. cat. est: Geniostoma acuminatum. *Wall.* in *Roxb.*
Forsteri. *Dec.* ♄ Ins. Societ. Romanzoffii. *D.* 2.
Burneya Forsteri. *Chmss. Schlcht.*
Erithalis cymosa. *Spr.* pugil.
Erithalis polygama α. *Forst. Willd. S.* 832. 2.
Gaudichaudii. *Dec.* ♄ Ins. Sandwich. *D.* 3.
Bobea elatior. *Gaudich.*
Burneya Gaudichaudi. *Chmss. Schlcht.*
Rumphii. *Dec.* ♄ Amboin. *D.* 1.
Erithalis polygama β. *Willd.*
Erithalis Timon. *Spr.* 832. 3.
Pyrostria hexasperma. *Roxb.?* (sec. *Wall.*)

Timutia. *Dec.* Polygala.

Tina. *Roem. Schult.*
cupanioides. Dec. Cupania Gelonium.
Gelonium. R. S. Cupania Gelonium.

madagascariensis. Dec. Cupania madagascariensis.
rupestris. Blum. Cupania Blumei.
Tinea. *Spr.*
triplinervia. Spr. Prockia Crucis.
Tiniaria. *Meiss.* Polygonum.
Tinus. *Lin.*
occidentalis. Lin. Clethra tinifolia.
Tinus. *Medic. Borckh.*
laurifolius. Borckh. Viburnum Tinus.
Tipalia. *Dennst.*
Limonella. Dennst. Zanthoxylon Rhetsa.
TIPULARIA. *Nutt. Spr.* 3018. *Lindl.* p. 232.
Fam. Orchideae. *Nutt.* Vandeae. *Lindl.*
camtschatica. Spr. Platanthera tipuloides.
discolor. *Nutt.* 4 Am. sptr. *S.* 1. *L.* 1.
Limodorum unifolium. *Mhlbrg.*
Orchis discolor. *Pursh.*
Tiquilia. *Pers.*
dichotoma. Pers. Coldenia dichotoma.
Tiraseckia. *Sweet.* lege: Jiraseckia.
Tissa. *Adans.* Arenaria rubra.
Tita. *Scop.* Cassipourea.
TITANIA. *Endlich.*
Fam. Orchideae, Malaxideae. *Endl.*
miniata. *Endl.* 4 Ins. Norfolk.
TITHONIA. *Desf. Spr.* 2855. *Dec.* V. 585.
Fam. Compositae amphicarpanthae. *Rchb.* — Compositae Heliantheae. *Loud.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Corymbiferae. *Juss.* — Synantherae Heliantheae, *Cass.*
excelsa. *Dec.* 4 Mexico. *D.* 1.
Helianthus excelsus. *Willd.*
Helianthus giganteus. *Cav.* (non *Lin.*)
Helianthus trinervis. *Hort. madr. monsp.*
glutinosa. Colla. Flourensia thurifera.
helianthoides. Weinm. tubaeformis.
pachycephala. *Dec.* 4 Mexico. *D.* 3.
tagetiflora. *Desf.* ⊙ Mexico. *S.* 1. *D.* 1.
tubaeformis. *Cassin.* ⊙ Mexico. *D.* 2.
T. helianthoides. *Weinm.*
Helianthus tubaeformis. *Orteg.*
Tithonia. *Raeusch.*
laciniata. Raeusch. est: Rudbeckia laciniata. *Lin.*
uniflora. Raeusch. (quid?)
Tithymalus. *Neck. Moench. Haw.*
acutifolius. Lam. Euphorbia Pithyusa.
antiquorum. Moench. Euphorbia antiquorum.
arboreus. Lam. Euphorbia dendroides.
auriculatus. Lam. Euphorbia Peplis.
balsamiferus. Haw. Euphorbia balsamifera.
biglandulosus. Haw. Euphorbia biglandulosa.
bracteatus. Haw. Euphorbia bracteata.
bupleurifolius. Haw. Euphorbia bupleurifolia.
Cajogalus. Moench. Euphorbia Cajogala.
Chamaesyce. Moench. Euphorbia Chamaesyce.
cinerascens. Moench. Euphorbia segetatis.
cotinifolius. Haw. Euphorbia cotinifolia.
cyathophorus. Moench. Haw. Euphorbia cyathophora.
Cyparissias. Moench. Euphorbia Cyparissias.
declinatus. Moench. Euphorbia portlandica.
denticulatus. Moench. Euphorbia spinosa.
diffusus. Lam. Euphorbia spinosa.
dulcis. Moench. Euphorbia dulcis.
Esula. Moench. Euphorbia Esula.
exiguus. Moench. Euphorbia exigua.
flaccidus. Moench. Euphorbia mauritanica.
Gerardianus. Moench. Euphorbia Gerardiana.
glaucus. Moench. Euphorbia Moenchiana.
helioscopius. Scop. Lam. Euphorbia helioscopia.
heterophyllus. Haw. Euphorbia heterophylla.
hirsutus. Lam. Euphorbia pilosa.
laetus. Haw. Euphorbia laeta.
Lathyris. Lam. Moench. Euphorbia Lathyris.
maculatus. Moench. Euphorbia maculata.
laurocerasifolius. Mill. Pedilanthus padifolius.
mauritanicus. Haw. Euphorbia mauritanica.
melliferus. Moench. Euphorbia mellifera.
nudiflorus. Haw. Euphorbia nudiflora.
maritimus. Lam. Euphorbia Paralias.
myrtifolius. Mill. Pedilanthus tithymaloides.
nummularis. Lam. Euphorbia Chamaesyce.
palustris. Lam. Moench. Euphorbia palustris.
Paralias. Moench. Euphorbia Paralias.
Paralias. Scop. Euphorbia Gerardiana.
pendulus. Haw. Euphorbia pendula.
Peplus. Gaert. Moench. Euphorbia Peplus.
petiolaris. Haw. Euphorbia petiolaris.
pictus. Haw. Euphorbia picta.
pilosus. Scop. Euphorbia carniolica.
piluliferus. Moench. Euphorbia pilulifera.
piscatorius. Haw. Euphorbia piscatoria.
platyphyllus. Scop. Moench. Euphorbia platyphylla.
prunifolius. Lam. Haw. Euphorbia geniculata.
puniceus. Haw. Euphorbia punicea.
purpureus. Lam. Euphorbia Characias.
repandus. Haw. Euphorbia repanda.
rupestris. Lam. Euphorbia Gerardiana.
Seguieri. Scop. Euphorbia nicaeensis.
silenifolius. Haw. Euphorbia silenifolia.
tuberosus. Haw. Euphorbia tuberosa.
uniflorus. Haw. Euphorbia uniflora.
virgatus. Haw. Euphorbia obtusifolia.
nr. 1044. *Hall.* helv. Euphorbia Lathyris.
1045. *Hall.* Euphorbia amygdalina, characias.
1046. *Hall.* Euphorbia Esula.
1047. *Hall.* Euphorbia Cyparissias.
1048. *Hall.* Euphorbia exigua.
1049. *Hall.* Euphorbia Peplus.
1050. *Hall.* Euphorbia Helioscopia.
1051. *Hall.* Euphorbia dulcis.
1052. *Hall.* Euphorbia verrucosa.
1053. *Hall.* Euphorbia platyphyllos.
1054. *Hall.* Euphorbia palustris.
1055. *Hall.* Euphorbia Gerardiana.
TITTMANNIA. *Reichb. Spreng.* 2172.
Vandellia. *Lin.* sec. *Benth.*
Fam. Personatae Scrophularinae. *Rchbch.*
alsinoides. Spr. Hyogeton alsinoides.
angustifolia. Benth. Vandellia angustifolia.
Colsmanni. Benth. est: Bonnaya verbenaefolia. *Spr.*
elata. Benth. Vandellia elata.
erecta. Benth. Torenia erecta.
grandiflora. *Spr.* 4 Am. sptr. *S.* 7.
Lindernia grandiflora. *Nutt.*
grandiflora. Benth. est: Chirita grandiflora. *Wall.*
hirta. Benth. Torenia hirta.
monticola. *Spr.* Carolina. *S.* 4.
Lindernia monticola. *Nutt.*
obovata. *Bunge.* China bor.
ovata. Rchbch. Torenia crustacea.
pusilla. Benth. Vandellia scabra.
scabra. Spr. Artanema fimbriatum.
scapigera. Spr. Hyogeton scapiger.
subulata. Spr. Hyogeton subulatus.
sulcata. Wight in *Wall.* cat. Vandellia sulcata.
trichotoma. Benth. Vandellia erecta.
viscosa. *Reichb.* ⊙ Ind. or. *S.* 6.
Gratiola viscosa. *Hornm.*
Hornemannia viscosa. *Willd.*
Tittmannia. *Brongn.*
lateriflora. Brongn. Moesslera lateriflora.
Tium. *Medic. Moench.*
hians. Moench. Astragalus hians.
lineare. Moench. Astragalus sulcatus.
Tobinia. *Hamilt.* Zanthoxylon.
TOCOCA. *Aubl. Dec.* III. 165. *Dietr.* 1994.
Fam. Lythrariae Melastomeae. *Rchbch.* — Melastomaceae. *Dec.*
bullifera. *Mart. Schrnk.* ♄ Brasil. *D.* 3. *Dr.* 3.
formicata. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 2. *Dr.* 2.
guianensis. *Aubl.* ♄ Guiana. *D.* 1. *Dr.* 1.
Melastoma physiphora. *Vahl.*
Melastoma Tococa. *Desr. S.* 1556. 73.
heterophylla. Don. Maieta heterophylla.
lanata. *D. Don.* ♄ Ins. Trinit.
Melastoma lanata. *Hort. Chels.*
macrosperma. Mart. Zucc. Myrmidone macrosperma
Majeta. Don. Maieta guianensis.
sanguinea. *Don.* ♄ Peru. *D.* 5.
vesiculosa. *Dec.* ♄ 4 Mexico. *D.* 4.
Melastoma vesiculosa. *Moç. Sess.*
TOCOYENA. *Aubl. Dec.* IV. 374.
Ucriana. *Willd. Spr.* 823. *Dietr.* 1004.
Fam. Rubiaceae. *Juss.* Cinchonaceae Gardenieae. *Endl.* — Rubiaceae Gardeniaceae. *Dec.*
hirsuta. *Moric.* hrb. ♄ Brasil. *D.* 5.
Ucriana hirsuta. *D. Dr.* 5.
insignis. R. S. macrophylla.

latifolia. *Lam.* ♄ Guiana.
T. insignis. *R. S.* (sec. *Spr.*)
longiflora. *Aubl.* ♄ Guiana. *D.* 1.
T. longifolia. *Poir.* (non *H. B.*)
Ucriana longiflora. *D. Dr.* 1.
Ucriana speciosa. *Spr.* 1.
longifolia. *H. B.* ♄ N. Granat. *D.* 3.
Ucriana Humboldtii. *Spr.* 4.
Ucriana longifolia. *D. Dr.* 3.
longifolia. Poir. longiflora.
macrophylla. *H. B.* ♄ Am. austr. *D.* 2.
T. insignis. *R. S.*
Ucriana insignis. *Willd. S.* 2.
Ucriana macrophylla. *D. Dr.* 2.
(cfr. T. latifolia.)
Mutisii. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 4.
Ucriana Mutisii. *Spr.* 5. *Dr.* 4.
scandens. Blum. Randia scandens.

TODDALIA. *Juss. Dec.* II. 83. *Dietr.* 1038.
Crantzia. *Schreb.*
Scopolia. *Smith. Spr.* 849.
Vepris. *Commers. Juss.*
Fam. Rutaceae Rutarieae. *Rchb.* — Terebinthaceae. *Juss.* — Zanthoxyleae. *Spach.*
aculeata. *Pers.* ♄ Ins. Archipel. Ind. or. *D.* 1. *Dr.* 1.
T. asiatica. *Lam.*
Paullinia asiatica. *Lin.*
Scopolia aculeata. *Sm. S.* 5.
β. T. nitida. *Lam.*
(cfr. T. floribunda.)
angustifolia. *Lam.* ♄ Ins. Maurit. Ind. or. *D.* 4. *Dr.* 4.
Rubentia angustifolia. *Bojer.*
Scopolia angustifolia. *Spr.* 4.
asiatica. Lam. aculeata.
bilocularis. *Wight* et *Arn.* ♄ Ind. or.
floribunda. *Wall.* ♄ Ind. or.
T. aculeata. *Pers.* var.? *W. A.*
Zanthoxylon floribundum. *Wall.* cat.
inermis. Pers. paniculata.
lanceolata. *Lam.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 2. *Dr.* 3.
Scopolia lanceolata. *Spr.* 3.
Vepris lanceolata. *G. Don.*
megapotamica. *G. Don.* ♄ Rio grande. *Dr.* 5.
Scopolia megapotamica. *Spr.* 6.
micrantha. *Steud.* ♄ Java.
Scopolia micrantha. *Blum.*
nitida. Lam. aculeata.
paniculata. *Lam.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 3. *Dr.* 2.
T. inermis. *Pers.*
Scopolia inermis. *Smith.*
Scopolia paniculata. *Spr.* 2.
Vepris obovata. *G. Don.*
rubicaulis. *R. P.* ♄ Ind. or.
T. aculeata *γ. Dec.*
venosa. *G. Don.* ♄ Rio grande. *Dr.* 6.
Scopolia venosa. *Spr.* 7.
Willdenowii. *Steud.* ♄ Ins. Mascar.
Scopolia nitida. *Willd.* hrb. *S.* 1.

Todda-Pana. *Adans.* Cycas.
TOFIELDIA. *Huds. Spr.* 1361. *Dietr.* 1654.
Conradia. *Rafin.*
Leptilix. *Rafin.*
Tofielda. *Pers.*
Triantha. *Nutt.*
Fam. Asphodeleae. *St. Hil.* — Colchicaceae. *Dec.* — Junceae. *Spr.* — Melanthaceae. *R. Br.* Veratreae. *Endl.*
allemannica. Bluff. Fngrht. calyculata.
alpina. Hopp. Sternb. borealis.
alpina. Smith. calyculata.
anthericoides. Roth. Schrank. calyculata.
borealis. *Whlbrg.* ♃ Alp. Eur. As. Am. sptr. *Dr.* 11.
T. alpina. *Sternb. Hop.*
T. palustris. *Huds. Sm.*
T. palustris var. alpina. *Gaud.*
Anthericum calyculatum *β. Lin.*
Isidrogalvia borealis. *R. P.*
Helonias borealis. *Willd.*
Narthecium boreale. *Whlbrg.*
Narthecium pusillum. *Michx?*
calyculata. *Whlbrg.* ♃ Europ. *Dr.* 9.
T. allemannica. *Bluff. Fngrht.*
T. alpina. *Smith.*
T. anthericoides. *Schrank.*

T. palustris. *Dec. Sternb. Hop.* (non *Huds. Sm.*)
Anthericum calycinum. *Braune.*
Anthericum calyculatum. *Lin.*
Anthericum pseudoasphodelus. *Jacq.*
Anthericum nr. 1203. *Hall.* helv.
Hebelia allemanica. *Gmel.* fl. b.
Helonias borealis. *Willd.* (ex parte.)
Helonis anthericoides. *Hopp.*
Heritiera anthericoides. *Schrank.*
Narthecium alpinum. *Michx?*
Narthecium calyculatum. *Lam.*
Narthecium flavescens. *Whlbrg.*
Narthecium iridifolium. *Vill.*
Scheuchzeria pseudoasphodelus. *Scop.*
β. T. palustris rubescens. *Hopp.*
T. rubra. *Braune.*
γ. T. palustris capitata. *Hopp.*
δ. T. racemosa. *Hopp.*
T. anthericoides. *Roth.*
T. collina. *Schult.*
Hebelia collina. *Gmelin.* fl. b.
Hebelia Gmelini. *Flor. Nicro-danub.*
T. c. ramosa. *Schult.*
T. ramosa. *Herbar.*
(cfr. T. glacialis, pusilla.)
cernua. *Smith.* ♃ Sibiria. *S.* 5. *Dr.* 4.
T. nutans. *Willd.* mpt.?
Anthericum nr. 39. *Gmel.* sib.
(cfr. T. glabra.)
coccinea. *Richrds.* ♃ Am. arct. *S.* 9. *Dr.* 13.
collina. Schult. calyculata.
falcata. *Pers. Willd.* ♃ Peru. *Dr.* 5.
Iridrogalvia falcata. *R. P.*
Narthecium falcatum. *Poir.*
flexuosa. Willd. frigida.
frigida. *H. B.* ♃ Quito. *S.* 3. *Dr.* 6.
T. flexuosa. *Willd.* mpt.
glaberrima. Macbr. Ell. glabra.
glabra. *Nutt.* ♃ Carolin. *Dr.* 7.
T. cernua. *Smith.* (sec. *Spr.*)
T. glaberrima. *Macbr.* (sec. *Gray.*) *S.* 5. *Dr.* 1.
glacialis. *Gaud.* ♃ Alp. Helv. Gotth. *Dr.* 10.
T. calyculata *β.* glacialis. *Thomas.*
glutinosa. *Willd.* ♃ Am. sptr. *S* 8. *Dr.* 3.
Melanthium aspericaule. *Poir.?* (sec. *Spr.*)
Narthecium glutinosum. *Michx.*
nepalensis. *Wall.* cat. ♃? Ind. or.
nutans. Willd. cernua.
palustris. Dec. alpina.
palustris. Huds. Sm. calyculata.
pubens. *Dryand. Sm.* ♃ Am. sptr. *S.* 7. *Dr.* 2.
T. pubescens. *Pers.*
Anthericum calyculatum. *Lin.* hort. Cliff.
Melanthium aspericaule. *Poir?* (sec. *Schult.*)
Melanthium racemosum. *Walt.* (non *Michx.*)
Narthecium pubens. *Michx.*
pubescens. Pers. pubens.
pusilla. *Pers. Willd.* ♃ Am. sptr. *Dr.* 12.
Narthecium pusillum. *Michx.*
T. calyculata. *Whlbrg.* var. *Spr. Gray.*
racemosa. Hopp. calyculata.
rubra. Braun. calcyulata.
stenopetala. *Smith.* ♃ Am. sptr. *S.* 4. *Dr.* 8.
T. glabra. *Nutt.?* (sec. *Spr.*)

Tolmiea. *Torr.* et *Gray.*
Menziesii. Torr. Gray. est: Heuchera Menziesii. *Hook.*

Tolmiea. *Hook.*
occidentalis. Hook. Cladothamnus pyroliflorus.

TOLPIS. *Adans. Gaert. Spr.* 2902. *Dec.* VII. 86.
Chatelania. *Neck.*
Drepania. *Juss. Dec.* nr. 1. 2.
Schmidtia. *Moench. Dec.* nr. 3—12.
Fam. Cichoraceae. *Juss.* — Compositae Cichoraceae. *Spr.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Compositae Lactucae. *Adans.* — Synantherae Lactucaceae. *Cass.*
abyssinica. *C. H. Schultz.* Abyssin.
Schmidtia abyssinica. *C. H. Schultz.* Bipont hrb. abys. un. it. nr. 1.
altissima. *Pers.* ☉ Gall. Ital. *S.* 4. *D.* 5.
T. grandiflora. *Tenor.*
T. sexaristata. *Bivon.*
T. virgata. *Bertol.*
Crepis altissima. *Balb.*

Crepis ambigua. *Balb.*
Crepis virgata. *Desf.*
Drepania ambigna. *Dec.*
Schmidtia ambigua. *Cassin.*
barbata. *Gaert.* ⊙ Eur. austr. As. min. *S.* 1. *D.* 1.
T. prolifera. *Moench.*
Crepis barbata. *Lin.* (non *Mill.*)
Crepis boetica. *Mill.*
Drepania barbata. *Desf. Dec.* fl. fr.
Drepania fulcata. *Rouss.*
Swertia barbata. *All.*
β. Drepania pallida. *Desf.*
barbata. Bivon. umbellata.
coronopifolia. *Spr.* ⊙ Ital. Ins. Canar. *S.* 5. *D.* 10.
Chondrilla hieracioides. *Roth.*
Crepis coronopifolia. *Desf.*
Crepis succulenta. *Ait.*
Crepis trichotoma. *Moench.*
crinita. *Lowe.* ⊙ Madera. *D.* 3.
Schmidtia quercifolia. *Rchbch.?* (Flora 1831. 131.)
crithmifolia. *Dec.* ⊙ Teneriffa. *D.* 11.
filiformis. *Dec.* ⊙ Madera. *D.* 12.
Aethionia filiformis. *Don.*
Crepis filiformis. *Ait.*
fruticosa. *Schrank.* ♄ Ins. Canar. *D.* 8.
Aethionia fruticosa. *Don.*
Crepis succulenta. *Ait.* (sec. *Lowe.*)
Hieracium fruticosum. *Willd. S.* 2879. 98.
Schmidtia fruticosa. *Moench.*
grandiflora. *Tenor.* ⊙ ♂ Neapol. *D.* 4.
lagopoda. *Smith.* 2 ♄ Ins. Canar. *D.* 6.
Aethionia lagopoda. *Don.*
macrorrhiza. *Dec.* 2 Madera.
Crepis macrorrhiza. *Hook.*
pectinata. *Dec.* ♄ Madera *D.* 9.
Crepis pectinata. *Lowe.*
Crepis tenuifolia. *Banks* hrb. (non *Willd.*)
Schmidtia anethifolia. *Rchbch.?* (Flora 1831. 131.)
pygmaea. Pers. Thrincia nudicaulis.
quadriaristata. *Bivon.* ⊙ Ital.
T. umbellata. *Balb.* (sec. *Spr.*)
Schmidtia quadriaristata. *Less.*
umbellata. *Balb.* ⊙ Ital. Gall. *S.* 2. *D.* 2.
T. barbata. *Bivon.*
Drepania umbellata. *Dec.*
(cfr. T. quadriaristata.)
virgata. *Bivon.* ⊙ Gall. Ital. Afr. bor. *S.* 3.
Crepis virgata. *Desf.*
virgata. Bertol. altissima.

Toluifera. *Lin.*
Balsamum. Lin. Myrospermum toluiferum.
cochinchinensis. Lour. Buchanania angustifolia, Loureira cochinchinensis.

Tolypangium. *Endl.* Stylidium.

Tolypanthus. *Blume.*
coriaceus. Blum. Loranthus coriaceus.
involucratus. Blum. Loranthus involucratus.
loniceroides. Blum. Loranthus loniceroides.

TOMANTEA. *Decand.* VI. 564.
Fam. Compositae Cynareae. *Dec.*
Aucheri. *Dec.* 2 Persia. *D.* 1.

Tomex. *Forsk.*
glabra. Forsk. Dobera glabra.

Tomex. *Lin.*
tomentosa. Lin. Callicarpa lanata.

Tomex. *Thunb.*
Boldo. Hamilt. Daphnidium melastomaceum.
Doshia. Hamilt. Tetranthera oblonga.
japonica. Thunb. Tetranthera japonica.
monopetala. Hffmsg. Tetranthera monopetala.
sebifera. Willd. Tetranthera ligustrina.
tetranthera. Willd. Tetranthera laurifolia.

Tonabea. *Juss.* Ternstroemia.

TONDIN. *Schilling. Vitm.*
Fam.? (Octandria digyn.)
surinamensium. *Schill.* ♄ Surinam.
(Clematis quinquephylla. *Plum.* t. 91.)

Tonina. *Aubl.*
fluviatilis. Aubl. Hyphydra amplexicaulis.

Tonningia. *Neck.* Traedescantia.

Tonsella. *Schreb.*
africana. Willd. Salacia africana.
brasiliensis. Spr. Anthodon Selloanum.
Calypso. Spr. Salacia Calypso.
chinensis. Spr. Salacia chinensis.
crassifolia. Spr. Anthodon crassifolium.
decussata. Vahl. Anthodon decussatum.
disperma. Poir. Hippocratea indica.
elliptica. Spr. Anthodon ellipticum.
glomerata. Spr. Anthodon glomeratum.
grandiflora. Spr. Anthodon grandiflorum.
laevigata. Hffmsg. Anthodon laevigatum.
laevigata. Poir. Hippocratea laevigata.
madagascariensis. Vahl. Salacia madagascariensis.
malpighiaefolia. Meyer. Hippocratea malpighiaefolia.
micrantha. Spr. Anthodon micranthum.
multiflora. Lam. Salacia multiflora.
oblongifolia. Spr. Anthodon oblongifolium.
paniculata. Spr. Anthodon paniculatum.
prinoides. Willd. Salacia prinoides.
pyriformis. Sweet. Loud. Salacia pyriformis.
Radula. Spr. Salacia Radula.
scabra. Vahl. Salacia scabra.
scandens. Vahl. Salacia scabra.
senegalensis. Vahl. Salacia senegalensis.
trinervia. Spr. Anthodon trinerve.
undulata. Spr. Anthodon undulatum.

Tontanea. *Aubl.*
guianensis. Aubl. Coccocypselum Tontanea.
repens. Pers. Coccocypselum Tontanea.

Tontella. *Aubl.*
decussata. Poir. Anthodon decussatum.
scandens. Aubl. Salacia scabra.

Topobea. *Aubl.*
paniculata. Rich. Davya guianensis.
parasitica. Aubl. Blakea parasitica.

Tordylioides. *Wallich.*
Brunonis. Wall. Tordyliopsis Brunonis.

TORDYLIOPSIS. *Decand.* IV. 199.
Fam. Umbelliferae Peucedaneae. *Dec.*
Brunonis. *Dec.* 2 Nepal. *D.* 1.
Tordylioides Brunonis. *Wallich.* mpt.
Tordylium Brunonis. *D. Dr.* 1330. 6.

TORDYLIUM. *Lin. Spr.* 1061. *Dec.* IV. 197. *Dietr.* 1330.

Condylicarpus. *Hoffm. Dec.* nr. 3—5.

Eutordylium. *Dec.* nr. 1. 2.
Fam. Scadiophyta. *Neck.* — Umbelliferae. *Lin.* Peucedaneae. *Dec.*
absinthifolium. Pers. Zozimia absynthifolia.
aegyptiacum. Lam. Hasselquistia aegyptiaca.
americanum. Nutt. Polytaenia Nuttallii.
Anthriscus. Lin. Torilis Anthriscus.
apulum. *Lin.* ⊙ Ital. Graec. Afr. bor. *S.* 3. *D.* 5. *Dr.* 3.
T. grandiflorum. *Moench.*
T. insulare. *Clark.* in *Spr.* Ent.
Condylocarpus apulus. *Hoffm.*
β. T. humile. *Desf. S.* 4.
Condylocarpus humilis. *Hoffm.*
austriacum. Hort. (quid?)
Brunonis. D. Dr. Tordyliopsis Brunonis.
cordatum. Poir. Hasselquistia cordata.
cyrenaicum. Spr. Helosciadium nodiflorum.
divaricatum. Moench. syriacum.
grandiflorum. Moench. apulum.
Hasselquistiae. *Dec.* ⊙ Brasil. *D.* 3. *Dr.* 3.
humile. Desf. apulum.
insulare. Clark. apulum.
latifolium. Lin. Turgenia latifolia.
lusitanicum. Willd. Schult. maximum.
magnum. Brot. maximum.
maximum. *Lin.* ⊙ Eur. Oriens. *S.* 6. *D.* 2. *Dr.* 2.
T. lusitanicum. *Willd. Schult.*
T. magnum. *Brot.*
Tordylium nr. 811. *Hall.* helv.
Heracleum Tordylium. *Spr.* umb.
microspermum. Tenor. officinale,
nodosum. Lin. Torilis nodosa.
officinale. *Lin.* ♂ ⊙ Europ. *S.* 2. *D.* 4. *Dr.* 4.
T. microspermum. *Tenor.*
Condylocarpus officinalis. *Koch.*
peregrinum. Lin. Krubera leptophylla.
segetum. Hort. Par. Torilis helvetica.
Sekakul. Mill. Pastinaca Sekakul.
silifolium. Scop. Heracleum austriacum.
suaveolens. Delil. Pastinaca Sekakul.
sulcatum. *Desf.* 2 (H. Par. ed. 2. supl. quid?)

syriacum. *Lin.* ⊙ Oriens. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
T. divaricatum. *Moench.*
nr. 811. *Hall.* helv. maximum.

TORENIA. *Lin. Spr.* 2169.

Caeta. *Adans.*

Nortenia. *Pet. Thouars.*
Fam. Chasmatophyta. *Neck.* — Personatae. *Lin.* Scrophularinae. *Spr.* — Ringentes Martyniae. *Rül.* — Scrophularinae. *Juss* Gratioleae. *Benth.*

alba. Hamilt. in *Wall.* cat. asiatica et Vandellia alba.
angustifolia. Hamilt. Vandellia angustifolia.
asiatica. *Lin.* 2↓ Ind. or. *S.* 4.
T. alba. *Hamilt.* in *Wall.* cat. (ex parte.)
T. cordifolia. *Benth.* in *Wall.* cat. (non *Roxb.*)
T. diffusa. *D. Don.* (non *Roxb.*)
T. hians. *Roxb.*
T. hirsuta. *Hamilt. Willd.* spec. (et? *Lam.*)
T. peduncularis. *Benth.* in *Wall.* cat.
T. vagans. *Roxb.*
Bonnaya elata. *Spr.* (sec. *Benth.*)
ciliaris. *Smith.* in *Rees.* Ind. or.?
cordifolia. *Roxb.* 2↓ Ind. or. *S.* 5.
cordifolia. Benth. in *Wall.* cat. asiatica.
crustacea. *Chmss. Schlcht.* ⊙ Ind. or. Ins. Societ.
T. lucida. *Hamilt.* in *Wall.* cat.
T. rubella. *Hamilt.* in *Wall.* cat. (ex synom.)
Antirrhinum hexandrum. *Forst.*
Capraria crustacea. *Lin.*
Gratiola aspera. *Roth.* (sec. *Chmss. Schlcht.*)
Gratiola crenata. *Hrbr. Madr.* (ex *Wall.* cat.)
Gratiola lucida. *Roxb.*
Hornemannia ovata. *Lk. Otto.*
Linaria hexandra. *Poir.*
Morgania lucida. *Spr.* 2176. 1.
Tittmannia ovata. *Reichb.* (et? *Wall.* cat.) *S.* 2172. 1.
Vandellia crustacea. *Benth. Hook. Arn.*
Vandellia hirsuta. *Hamilt.* (ex *Wall.* cat.)
diffusa. D. Don. asiatica.
diffusa. Roxb. Vandellia Roxburghii.
edentula. *Griffith.* Ind. or.
erecta. *Hamilt.* Ind. or.
Tittmannia erecta. *Hamilt.* hrb.
fimbriata. Grah. Artanema fimbriatum.
flaccida. *R. Br.* 2↓ N. Holl. *S.* 3.
flava. *Hamilt.* in *Wall.* cat. Ind. or.
globosa. Hamilt. Tittmannia pusilla.
gracilis. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
hians. Roxb. asiatica.
hirsuta. *Lam.* 2↓ Ind. or. *S.* 1.
(cfr. T. asiatica.)
hirta. *Chmss. Schlcht.* ⊙ Ins. Luzon.
hirta. Hamilt. Tittmannia hirta.
lepidota. *Roth.* Ind. or. *S.* 2.
lucida. Hamilt. crustacea.
minuta. *Blum.* 2↓ Ind. or. Java.
(*Rheed* mal. X. t. 50. quae sec. *Dennst.* Gratiola repens. *Sw.*)
molluginoides. Benth. in *Wall.* cat. Vandellia molluginoides.
multiflora. Roxb. Vandellia multiflora.
Nortenia. *Steud.* 2↓ Madagasc. Brasil.
T. pedunculata. *Willd.* hrbr.
T. veronicaefolia. *Willd.* hrbr.
Nortenia Thouarsii. *Chmss. Schlcht.*
oblonga. Hook. Arn. Vandellia oblonga.
obtusa. *Blum.* 2↓ Java.
obtusifolia. *Smith.* in *Rees.* Ind. or.?
parviflora. *Hamilt.* in *Wall.* cat. 2↓? Ind. or.
peduncularis. Benth. in *Wall.* cat. asiatica.
pedunculata. Willd. T. Nortenia.
polygonoides. Benth. est: Herpestes polygonoides. *Benth.* in *Wall.* cat.
racemosa. *Benth.* 2↓ Ind. or.
Roxburghii. Hamilt. Bonnaya reptans.
scabra. R. Br. Artanema fimbriatum.
sessiliflora. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
trichotoma. Hamilt. Vandellia erecta.
vagans. Roxb. asiatica.
veronicaefolia. Willd. T. Nortenia.

TORRICELLIA. *Decand.* IV. 257.
Fam. Araliaceae. *Dec.*
tiliaefolia. *Dec.* ♄ Nepal. *D.* 1.
Sambucus tiliaefolia. *Wallich.* mpt.

TORILIS. *Adans. Gaert. Spr.* 1065. *Dec.* IV. 218 *Dietr.* 1344.

Eutorilis. *Dec.* nr. 1—12.

Trichocarpaea. *Dec.* nr. 13.
Fam. Umbellatae. *Adans. Juss.* Caucalineae. *Dec.*

africana. *Spr.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 8. *D.* 6. *Dr.* 6.
Athamanta capensis. *Burm.*
Caucalis africana. *Thunb.*
Caucalis capensis. *Lam.*
(cfr. Ligusticum capense.)
Anthriscus. *Gmel.* fl. b. ⊙ Europ. *S.* 1. *D.* 2. *Dr.* 1.
T. rubella. *Moench.*
Anthriscus vulgaris. *Bernh.*
Caucalis Anthriscus. *Scop.*
Caucalis aspera. *Lam.*
Caucalis nr. 741. *Hall.* helv.
Scandix Anthriscus. *Fl. d.*
Scandix infesta. *Forsk.*
Tordylium Anthriscus. *Lin.*
Anthriscus Gaert. Moench. Anthriscus vulgaris.
chlorocarpa. *Spr.* Ins. Canar. *S.* 5. *D.* 7. *Dr.* 7.
crinita. Spr. Daucus crinitus.
divaricata. Moench. helvetica.
elata. *Spr. Dec.* ⊙ Nepal. *S.* 10. *D.* 12. *Dr.* 12.
Caucalis coniifolia. *Wallich.* mpt.
Caucalis elata. *Don.*
Friedrichsthalii. *Cesat.* (ap. *Friedrichsth.*) Graecia.
helvetica. *Gmel.* fl. b. ⊙ Europ. *S.* 2. *D.* 4. *Dr.* 3.
T. divaricata. *Moench.*
T. infesta. *Hoffm. Spr.* umb.
T. radiata. *Moench.*
Caucalis arvensis. *Huds. Ait.*
Caucalis aspera β. *Lam.*
Caucalis divaricata. *Heller.*
Caucalis helvetica. *Jacq.*
Caucalis infesta. *Curt.*
Caucalis segetum. *Thuil.*
Caucalis nr. 742. *Hall.* helv.
Scandix infesta. *Lin.* (non *Jacq.* austr.)
Tordylium Anthriscus. *Pall.* ind. t.
Tordylium segetum. *Hort. Par.*
β. T. purpurea. *Tenor.*
heterophylla. *Guss.* ⊙ Eur. austr. *D.* 5. *Dr.* 5.
T. infesta var. caule erecto. *Hrb. un. it.* 1827.
Caucalis linearifolia. *Requien.*
japonica. *Dec.* Japon. *D.* 9. *Dr.* 8.
Caucalis japonica. *Houtt.*
Caucalis orientalis. *Lour.* (sec. *Hook.*)
(cfr. T. scabra.)
infesta. Hoffm. Spr. helvetica.
infesta. Rchbch. neglecta.
macrocarpa. Gaert. Chaerophyllum nodosum.
microcarpa. *Bess.* ⊙ Ucran. Podol. *D.* 1. *Dr.* 9.
T. ucranica. *Spr.* 3.
neglecta. *Schult.* ⊙ Austria. *Dr.* 2.
T. infesta. *Rchbch.*
Caucalis infesta. *Vest.*
Scandix infesta. *Jacq.* (non *Lin.*)
nodosa. *Gaert.* ⊙ Eur. Afr. bor. Oriens. Am. austr. *S.* 4. *D.* 8. *Dr.* 4.
Caucalis nodiflora. *Lam.*
Caucalis nodosa. *Scop. Delil.*
Tordylium nodosum. *Lin.*
β. Caucalis lappulacea. *Poepp.*
(cfr. Caucalis hispanica.)
peruviana. Presl. Daucus toriloides.
radiata. Moench. infesta.
rubella. Moench. T. Anthriscus.
scabra. *Dec.* Japon. *D.* 10. *Dr.* 10.
T. japonica. *Dec.* (sec. *Hook.*)
Chaerophyllum scabrum. *Thunb.*
scandicina. Adans. Anthriscus vulgaris.
trichosperma. *Spr.* ⊙ Afr. bor. Syria. *S.* 6. *D.* 13. *Dr.* 12.
Anthriscus trichospermus. *Pers.* (non *Schult.*)
Caucalis trichosperma. *Delil.*
Chaerophyllum trichospermum. *Lam.*
Scandix trichosperma. *Lin.*
tuberculata. *Spr.* Syria. *S.* 9. *D.* 11. *Dr.* 11.
Caucalis tuberculata. *Poir.*
tumida. Moench. Chaerophyllum nodosum.
ucranica. Bess. microcarpa.

Tormentilla. *Lin.*
erecta. Lin. Potentilla Tormentilla.
humifusa. G. Don. est: Potentilla humifusa. *Nutt.*

officinalis. Curt. Potentilla Tormentilla.
pusilla. Willd. hrb. Potentilla elegans.
reptans. Lin. Potentilla nemoralis.
tuberosa. Regn. Potentilla Tormentilla.

Torpesia. *Endlich.* Trichilia.

TORRENTIA. *Arrab.*
Fam. Compositae Vernoniaceae? *Steud.*
quinquenervis. *Arrab.* Brasil.

Torresia. *Ruiz.* et *Pav.*
antarctica. Beauv. Avena Forsteri.
latifolia. Beauv. Centotheca lappacea.
magellanica. Beauv. Hierochloa antarctica.
redolens. R. S. Hierochloa antarctica.
utriculata. R. P. Hierochloa utriculata.

TORREYA. *Spreng.* 627. *Dietr.* 916.
Fam. Nyctagineae. *Spr.*
paniculata. *Spr.* ♄? Brasil. *S.* 1. *Dr.* 1.

Torreya. *Rafin.*
caespitosa. Rafin. Cyperus Nuttallii.
maritima. Rafin. Cyperus diandrus.

TORRULIA. *Arrab.*
Fam. (Hexandria monogyn.)
opposita. Arrab. ♄ Brasil.

Tortula. *Roxb.*
aspera. Roxb. Priva leptostachya.

Torulinium. *Hamilt.*
confertum. Hamilt. Cyperus Hamiltonii.
ferox. Hamilt. Cyperus ferox.

Tosagris. *Beauv.*
agrostidea. Beauv. Mühlenbergia capillaris.

Touchiroa. *Aubl.*
aromatica. Aubl. Crudia aromatica.
Parivoa. Rich. Crudia Parivoa.

Toulichiba. *Adans.* (Pseudacacia. *Plum.* T. t. 145.

Toulicia. *Aubl.*
guianensis. Aubl. Ponaea saponarioides.

Tounatea. *Aubl.*
guianensis. Aubl. Swartzia alata.

TOURNEFORTIA. *Lin. Spr.* 705. *Dietr.* 778.

Pittonia. *Adans.*
Fam. Asperifoliae. *Lin.* Tournefortieae. *Endl.* — Boragineae. *Juss.* — Ehretiaceae. *Mart. Meissn.* — Oligantherae pentandrae asperifoliae. *Roy.* — Sebestenaceae. *Vent.* — Trachytophyta. *Neck.*
acutifolia. Willd. caracassana.
angulosa. *Desf.* H. Par. ♄ — — †
angustiflora. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 43. *D.* 2. *Dr.* 44.
angustifolia. *R. S.* ♄ Ins. Canar. *S.* 2. *Dr.* 2.
Messerschmidia angustifolia. *Lam.*
arborescens. *Lam.* ♄ Ind. or. *S.* 38. *Dr.* 39.
argentea. *Lin.* ♄ Ind. or. N. Holl. *S.* 32. *Dr.* 33.
Arguzia. *R. Br.* 2↓ Sibir. *S.* 19. *Dr.* 21.
T. sibirica. *Lin.*
Arguzia montana. *Lam.*
Messerschmidia Arguzia. *Lin.*
Messerschmidia nr. 19. *Gmel.* sib.
bicolor. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 40. *Dr.* 41.
T. laevigata. *Lam.?* (sec. *R. S.*)
T. latifolia. *Willd.* hrb.
bifida. *Lam.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 45. *Dr.* 48.
brasiliensis. *Poir.* ♄ Brasil. *S.* 53. *Dr.* 59.
canescens. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 26. *Dr.* 29.
caracassana. *H. B.* ♄ Caracas. *S.* 22. *Dr.* 24.
T. acutifolia. *Willd.* hrb.
carnosa. *Mill.* ♄ Carthagena.
cornifolia. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 47. *Dr.* 50.
corymbosa. Sieber. hirsutissima.
corymbosa. Willd. foeditissima.
cuspidata. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 23. *Dr.* 28.
cymosa. *Lin.* ♄ Jamaic. *S.* 39. *Dr.* 40.
T. macrophylla. *Lam.*
(cfr. T. foetidissima.)
elegans. *Chmss.* ♄ Brasil. *Dr.* 19.
ferruginea. *Lam.* ♄ Ins. Antill. *S.* 11. *Dr.* 11.
floribunda. *Willd. H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 12. *D.* 13.
foetida. Pers. foetidissima.
foetidissima. *Lin.* ♄ Mexico. Jamaic.
T. corymbosa. *Willd.* hrb. (sec. *Chmss.*) *S.* 16. *Dr.* 16.
T. cymosa β. *Poir.*
T. foetida. *Pers.*
T. macrophylla. *Lin.* var. *Poir.*
fruticosa. *R. Br.* ♄ Teneriffa. *S.* 1. *Dr.* 1.
Messerschmidia fruticosa. *Lin.*
fuliginosa. *H. B.* ♄ Jamaic. Am. austr. *S.* 23. *Dr.* 25.
T. rugosa. *Willd.* hrb.
glabra. *Aubl.* ♄ Brasil. *S.* 48. *Dr.* 51.
gnaphalodes. *R. Br.* ♄ Ind. occ. *S.* 35. *Dr.* 36.
Heliotropium gnaphalodes. *Lin.*
Hartwegiana. *Steud.* ♄ Mexico.
T. undulata. *Benth.* (Pl. Hartw. nr. 156. non *R. P.*)
heliotropioides. *Hook.* ♄ Buenos Ayr. *Dr.* 20.
Heyneana. *Wall.* ♄ Ind. or.
hirsutissima. *Swartz.* ♄ Ind. occ. Am. aust. *S.* 21. *Dr.* 23.
T. corymbosa. *Sieb.* hrb.
Cordia pellita. *Willd.* hrb.
Ehretia cymosa. *Willd.* hrb.
hispida. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 29. *Dr.* 27.
humilis. *Lin.* ♄ Am. austr.
(non Heliotropium fruticosum. *Lin.* sec. *Lehm.*)
incana. *Lam.* ♄ Domingo. *S.* 28. *Dr.* 31.
T. suffruticosa. *Lin.* (sec. *R. S.*)
incana. G. Don. sessilifolia.
laevigata. *Lam.* ♄ Am. austr. *S.* 21. *Dr.* 42.
T. laurifolia. *Poepp.* (sec. *Chmss.*)
(cfr. T. bicolor.)
latifolia. D. Dr. laurifolia.
latifolia. Willd. bicolor.
laurifolia. *Vent.* ♄ Ind. occ. *S.* 30.
T. latifolia. *D. Dr.* 56.
Messerschmidia laurifolia. *R. S.*
laurifolia. Poepp. laevigata.
leucophylla. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 36. *Dr.* 37.
longifolia. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 14.
Messerschmidia longifolia. *R. S.*
loxensis. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 28. *Dr.* 26.
lucida. *Desv.* (et? *Desf.* H. P. ed. 3. 397.) ♄ Ins. Antill.
macrophylla. Lam. cymosa, foetidissima.
maculata. *Jacq.* ♄ Am. austr. *S.* 44. *Dr.* 45.
megapotamica. *Spr.* ♄ Rio Grande. *S.* 55. *Dr.* 46.
mexicana. Hortor. (et? *Desv.* in *Hamilt.* prdr.)
microphylla. *Berter.* ♄ Ins. Antil. *S.* 17. *Dr.* 17.
T. volubilis. *Lin.* (sec. *Chmss.*)
microstachya. R. S. Heliotropium microstachyum.
minuta. *Berter.* Jamaic. *S.* 18. *Dr.* 18.
monostachya. Willd. Heliotropium strictum.
montana. *Lour.* Cochinchin. *S.* 54. *Dr.* 60.
Messerschmidia montana. *R. S.*
mutabilis. *Vent.* ♄ Java. *S.* 33. *Dr.* 34.
nitida. *H. B.* 2↓ N. Granat. *S.* 49. *Dr.* 55.
orientalis. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 31. *Dr.* 37.
ovata. *Wall.* ♄ Ind. or.
paniculata. *Chmss.* 2↓ Brasil. *Dr.* 52.
peruviana. *Poir.* ♄ Peru.
T. scandens. *Willd.* En. (non *Mill.*) *S.* 5. *Dr.* 5.
T. volubilis. *R. P.* (non *Lin.*)
Messerschmidia scandens. *R. S.*
polyochros. *Spr.* Jamaica. *S.* 10. *Dr.* 10.
polystachya. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 6. *Dr.* 6.
Messerschmidia polystachya. *R. S.*
psilostachya. *H. B.* ♄ Am. austr.
T. punctata. *Spr.* 3. (sec. *Chmss.*) *Dr.* 7.
T. scandens. *Sieber.*
T. tristachya. *Willd.* hrb.
T. volubilis. *Lin.* (sec. *Spr.*)
Messerschmidia punctata. *Spr.* Entd.
punctata. Spr. psilostachya.
rosmarinifolia. *Willd.* 2↓ Sibir.
Messerschmidia rosmarinifolia. *R. S.*
rufescens. *Willd.* (*H. B.*) ♄ Am. austr.
rugosa. Willd. fuliginosa.
sarmentosa. *Lam.* ♄ Ins. Marcar. *S.* 52. *Dr.* 58.
scabra. *Lam.* ♄ Domingo. *S.* 31. *Dr.* 32.
scabrida. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 30. *Dr.* 35.
scandens. *Mill.* (non *Willd.*) ♄ Jamaica.
Messerschmidia Milleri. *R. S.*
scandens. Willd. peruviana.
Schiedeana. *G. Don.* ♄ Mexico.
T. nova species. *Chmss.* (Linn. VIII. 514.)
sericea. *Vahl.* ♄ Ins. Carib. Brasil. *S.* 7. *Dr.* 7.
Messerschmidia sericea. *R. S.*
serrata. Lin. Cordia mirabiloides.
sessilifolia. *Poir.* ♄ Buenos Ayr. *S.* 20. *Dr.* 22.
β? T. incana. *G. Don.*
Messerschmidia incana. *Meyer?*
sibirica. Lin. M. Arguzia.

suaveolens. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 24.
subsessilis. *Chmss.* Brasil.
suffruticosa. *Lin.* ♄ Jamaic. Doming. *S.* 27. *Dr.* 30.
T. incana. *Lam.*
synzystachya. *R. S.* ⊙ Peru.
Heliotropium synzystachyum. *R. P. S.* 581. 35. *Dr.* 790. 41.
syringaefolia. *Vahl.* ♄ Cayenne. *S.* 15. *Dr.* 13.
Messerschmidia syringaefolia. *R. S.*
tenuiflora. Willd. Declieuxia herbacea.
tenuifolia. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 46. *Dr.* 49.
ternata. *Wall.* Ind. or.
tetragona. *Blum.* Java. *Dr.* 61.
tetrandra. *Wall.* Ind. or.
tomentosa. *Mill.* ♄ Am. austr. *S.* 9. *Dr.* 9.
tristachya. Willd. polystachya.
tuberculosa. *Chmss.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 53.
umbellata. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 13. *Dr.* 12.
undulata. *R. P.* ♄ Cumana. *S.* 42. *Dr.* 43.
undulata. Benth. T. Hartwegiana.
Urvilleana. *Chmss.* ♄ Ins. Luzon. *Dr.* 54.
velutina. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 8. *Dr.* 8.
virgata. *R. P.* Peru. *S.* 37. *Dr.* 38.
viridiflora. *Wall.* Ind. or. *S.* 56. *Dr.* 47.
Heliotropium viridiflorum. *Lehm.*
Lithospermum viridiflorum. *Roxb.*
volubilis. *Lin.* ♄ Mexico. Jamaica. *S.* 4. *Dr.* 4.
Messerschmidia volubilis. *R. S.*
Verrucaria volubilis. *Medic.*
(cfr. T. microphylla.)
volubilis. R. P. peruviana.

Tournesolia. *Scop.* Crozophora.

TOUROUBEA. *Aubl.*
Fam.? (Pentandr. monog.)
guianensis. *Aubl.* ♄ Guiana.

TOUROULIA. *Aubl.*
Fam. Araliaceae? *Meissn.* — Caprifoliaceae? *Meissn.* Hesperideae. *Rchbch.* — Incertae sedis. *Juss.* — Lecythideae? *Lindl.* — Meliaceae. *Schultz.* — Rosaceae. *Spr.* — Sarcodiphyta. *Neck.*
guianensis. *Aubl.* ♄ Guiana.
Robinsonia guianensis. *Raeusch.*
Robinsonia melianthifolia. *Willd. S.* 1827. 1.

TOURRETIA. *Dómb. Spr.* 2233.

Taurretia. *Raeusch.*
Fam. Bignonieae. *Juss.* Tourreticae. *Endl.* — Personatae Bignoniaceae. *Rchbch.* — Sesameae. *Loud.*
lappacea. *Willd.* ⊙ Peru. *S.* 1.
T. volubilis. *Gmel.* syst.
Dombeya lappacea. *Herit.*
volubilis. Gmel. lappacea.

Tovara. *Adans.* Polygonum virginianum.

TOVARIA. *Ruiz* et *Pav. Spr.* 1399. *Dietr.* 1689.
Fam. Capparideae. *Don.* — Primulaceae. *Spr.*
pendula. *R. P.* ♄ ⊙ Peru. *S.* 1. *Dr.* 1.

Tovaria. *Neck.* Smilacina.

Tovomia. *Pers.* Tovomita. *Aubl.*

Tovomita. *Aubl.*
brasiliensis. Mart. Marialva brasiliensis.
calyptrata. Schlcht. Marialva calyptrata.
clusiaefolia G. Don. Micranthera clusiaefolia.
fructipendula. Poir. Marialva fructipendula.
guianensis. Aubl. Marialva guianensis.
madagascariensis. Cambess. Ochrocarpus madagascariensis.
paniculata. St. Hil. Marialva paniculata.
uniflora. G. Don. est: Marialva uniflora.

TOWNSENDIA. *Hook. Dec.* VII. 272.
Fam. Compositae Asteroideae. *Hook.*
sericea. *Hook.* 2? Am. sptr. occ. *D.* 1.
Aster exscapus. *Richards.*

Toxicaria. *Aepnel.*
macassariensis. Aepn. Ipo toxicaria.

Toxicodendrum. *Mill. Gaert.* (non *Thunb.*)
altissimum. Mill. Rhus succedaneum.
arborescens. Mill. Rhus arborescens.
arboreum. Mill. Rhus arborea.
Cobbe. Gaert. Schmidelia Cobbe.
crenatum. Mill. Rhus suaveolens.
glabrum. Mill. Rhus glabrum.
magnum. Bertr. Rhus Toxicodendrum.
pinnatum. Mill. Amyris toxifera.
pubescens. Mill. Rhus Toxicodendrum.
serratum. Mill. Rhus Toxicodendrum.
volubile. Mill. Rhus radicans.
vulgare. Mill. Rhus radicans.

Toxicodendrum. *Thunb.*
capense. Thunb. Hyaenanche capensis.

TOXOCARPUS. *Wight.* et *Arn. Dietr.* 1188.
Fam. Asclepiadeae. *Wight. Arn.* — Secamoneae. *Endl.*
crassifolius. *W. A.* ♄ Ind. or.
Secamone crassifolia. *Wall.*
Kleinii. *W. A.* ♄ Ind. or. *Dr.* 1.
Echites racemosa. *Hrbr. Madr.*
Periploca glabra. *Roxb.*
laurifolius. *Wight.* ♄ Ind. or. *Dr.* 5.
Asclepias laurifolia. *Roxb.*
Asclepias micrantha. *Roxb.*
longistigma. *Wight. Arn.* ♄ Ind. or.
T. Roxburghii. *W. A. Dr.* 3.
Asclepias longistigma. *Roxb.*
Asclepias micrantha. *Roxb.* in *Banks.* herb.
Echites dichotoma. *Klein.* hrbr.
Roxburghii. W. A. longistigma.
Wightianus. *Hook. Arn.* ♄ China.
Asclepias curassavica. *Lour.* (non *Lin.*)

Toxophoenix. *Schott.* Astrocaryum.

Toxylon. *Rafin. Autor.* (lege: Joxylon.)

Tozzettia. *Savi.*
pratensis. Savi. Alopecurus utriculatus.
utriculata. Savi. Alopecurus utriculatus.

TOZZIA. *Lin. Spr.* 2139.
Fam. Chasmatophyta. *Neck.* — Lysimachiae. *Juss.* — Orobanchoideae? *Cassel.* — Personatae. *Lin.* Rhynantheae. *Rchbch.* — Ringentes Pediculares. *Rül.* — Scrophularinae Rhinantheae. *Benth.* — Viticeae, Myoporinae. *Spr.*
alpina. *Lin.* 2 Europ. *S.* 1.
Tozzia nr. 298. *Hall.* helv.

Trachanthera. *Griseb.* Chironia.

TRACHELIUM. *Lin. Spr.* 789. *Dec.* VII. 491. *Dietr.* 958.
Fam. Campanaceae. *Lin.* — Campanulae. *Rül. Juss.* Fructiflorae. *Roy. Crantz.* — Sygolliphyta. *Neck.* — Verbenae. *Adans.*
angustifolium. *Schousb.* ♂ ⊙ Afr. bor. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.
coeruleum. *Lin.* 2 Sardin. Afr. bor. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
diffusum. Lin. fil. Prismatocarpus diffusus.
Rumelianum. *Hampe.* Romulia.
tenuifolium. Lin. fil. Merciera tenuifolia.

TRACHODES. *Don. Dec.* VII. 191.
Fam. Compositae Cichoraceae. *Don.*
paniculata. *Don.* ♂ Mexico. *D.* 1.
Sonchus paniculatus. *Moç. Sess.* hrb.

TRACHYDIUM. *Lindl.*
Fam. Umbelliferae Seselineae. *Lindl.*
Roylei. *Lindl.* Ind. or.

Trachylobium. *Hayne.*
floribundum. G. Don. est: Hymenaea floribunda. *H. B.*
Gaertnerianum. Hayne. est: Hymenaea verrucosa. *Gaert.*
Hornemannianum. Hayne. Hymenaea species nova?
Lamarchianum. Hayne. est: Hymenaea verrucosa. *Lam.* ill.
Martianum. Hayne. est: Hymenaea Martiana. *Heyn.*

Trachymarathum. *Tausch.* Cachrys.

TRACHYMENE. *Rudge. Spr.* 1036. *Dec.* IV. 72. *Dietr.* 1254.

Catepha. *Lechen.* ined.

Dendromene. *Dec.* nr. 3—10.

Platymene. *Dec.* nr. 1. 2.

Siebera. *Rchbch.*
Fam. Umbelliferae. *Rudg.* Hydrocotyleae. *Dec.*
anceps. *Dec.* 2 N. Holl. *D.* 1. *Dr.* 1.
buxifolia. Sieb. ovata.
coerulea. Graham. Didiscus coeruleus.
compressa. *Spr.* 2 N. Holl. *S.* 1. *D.* 2. *Dr.* 2.
Azorella compressa. *Labil.*
Fischera compressa. *Spr.* prodr.
conferta. Gaudich. ovalis.
crassifolia. *Benth.* in *Hügel.* ♄ N. Holl.
cyanea. Cunningh. Didiscus coeruleus.
ericoides. *Sieb.* ♄ N. Holl. *S.* 6. *D.* 6. *Dr.* 6.
incisa. Rudg. Didiscus albiflorus.
lanceolata. *Rudg.* ♄ N. Holl. *S.* 4. *D.* 7. *Dr.* 7.
Azorella lanceolata. *Labil.*
Fischera lanceolata. *Spr.* prdr.
lineatis. *Spr.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *D.* 3. *Dr.* 3.

Azorella linearifolia. *Cav.*
Fischera linearifolia. *Spr.* prdr.
myrtifolia. *Sieb.* ♄ N. Holl. *D.* 8. *Dr.* 8.
ovalis. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 9. *Dr.* 10.
T. conferta. *Gaudich.*
T. ovata. *Spr.* 3.
ovata. *Rudge.* (non *Spr.*) ♄ N. Holl. *D.* 10. *Dr.* 9.
T. buxifolia. *Sieb. S.* 7.
Azorella ovata. *Labil.*
ovata. Spr. ovalis.
ramosissima. *Benth.* in *Hügel.* N. Holl.
subvelutina. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 5. *Dr.* 5.
tenuis. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 4. *Dr.* 4.

Trachynia. *Link.*
distachya. Link. Triticum ciliatum.
rigida. Link. Triticum asperum.

Trachynotia. *Michx.*
alternifolia. Dec. Spartina alterniflora.
cynosuroides. Michx. Spartina cynosuroides.
juncea. Michx. Spartina juncea.
patens. Poir. Spartina patens.
polystachya. Michx. Spartina polystachya.
stricta. Dec. Spartina stricta.

Trachyozus. *Rchbch.* Cenchrus muricatus.

Trachyphyptum. *Nult.* mpt. subgenus Menzeliae. *Lin.*

Trachypleurum. *Rchbch.* Bupleurum.

Trachypogon. *Nees.*
angustifolius. Nees. Andropogon angustifolius.
argenteus. Nees. Andropogon argenteus.
avenaceus. Nees Andropogon halepensis.
capensis. Trin. Andropogon spicatus.
canescens. Nees. Andropogon canescens.
laguroides. Nees. Andropogon laguroides.
ligularis. Nees. Andropogon ligularis.
macroglossus. Trin. Andropogon macroglossus.
minarum. Nees. Chrysopogon stipoides.
mollis. Nees. Andropogon mollis.
Montufari. Nees. Andropogon Montufari.
plumosus. Nees. Andropogon plumosus.
rufus. Nees. Andropogon hirtus.
scaberrimus. Nees. Andropogon scaberrimus.
Schoenanthus. Nees. Andropogon Schoenanthus.
scrobiculatus. Nees. Andropogon scrobiculatus.
stipoides. Nees. Andropogon avenaceus.

Trachyrhyngium. *Nees.*
iridifolium. Nees. Baumea Meyenii.

Trachys. *Pers.*
mucronata. Pers. Cenchrus muricatus.

Trachysciadium. *Dec.* Helosciadium.
capense. Eckl. Zeyh. Helosciadium capense.

Trachispermum. *Link.*
copticum. Link. Ptychotis coptica.
rigens. Don. Bunium rigens.

Trachyspermum. *Hafin.* Limnanthemum lacunosum.

Trachystemma. *Qnorund.* lege: Trachystemon.

Trachystemon. *Don.*
creticum. Don. Borago cretica.
orientale. Don. Borago orientalis.

TRACHYSTELLA. *Decand.* I. 70.
Fam. Ranunculaceae. *Dec.*
Actaea. *Dec.* ♄ China. *D.* 1.
Actaea aspera. *Lour.*
Delima sarmentosa. *Lin.* (sec. *Hook. Arn.*)
Calligonum. *Dec.* ♄ Cochinchin. *D.* 2.
Calligonum asperum. *Lour.*

TRADESCANTIA. *Lin. Spr.* 1287. *Dietr.* 1458.

Craterostegia. *Rchbch.*

Phyllostegia. *Rchbch.*

Tonningia. *Neck.*
Fam. Commelinae. *Rül. R. Br. Endl.* — Coronariae Commelineae. *Spr.* — Ensatae. *Lin.* — Junci. *Juss.* — Lilia calyculata. *Roy.* Vagae. *Lin.* — Liliaceae Junci. *Adans.* — Ymnodiphyta. *Neck.*
ambigua. *Mart.* 2↓ Brasil. *Dr.* 29.
T. capitata. *Arrab?*
Aubletii. Raeusch. Dichorisandra Aubletiana.
axillaris. Lin. Cyanotis axillaris.
barbata. Spr. Cyanotis barbata.
bifida. Roth. erecta.
biflora. *Willd.* Ind. or. *Dr.* 40.
brasiliensis. Loddig.
Callisia. Sw. Callisia repens.
capitata. *Blum.* ⊙ Java. *Dr.* 5.
capitata. Arrab. ambigua.
caricifolia. *Hook.* 2↓ Texas. *Dr.* 38.
cirrhifera. *Mart.* 2↓ Mexico. *Dr.* 30.
Commelina. Neuenh. erecta.
commelinoides. *Schult.* 2↓ Mexico. *Dr.* 39.
congesta. *Penny.* 2↓ Am. sptr.
cordifolia. *Swartz.* ⊙ Jamaica. *S.* 11. *Dr.* 27.
crassifolia. *Cav.* Am. austr. *S.* 19. *Dr.* 32.
β. T. Fischeri. *Weinm.* in *Schult.*
crassipes. Hort. T. Crassula.
Crassula. *Link.* et *Ott.* 2↓ Brasil. *Dr.* 23.
β? T. crassipes. *Hort.*
cristata. Lin. Cyanotis cristata.
cristata. Walt. subaspera.
cucullata. *Roth.* Ind. or. *Dr.* 2.
debilis. *H. B.* 2↓ Quito. *S.* 17. *Dr.* 22.
debilis. Willd. hrb. gracilis.
diaphana. Willd. hrb. (spec. confusa.)
discolor. *Herit.* 2↓ Am. austr. *S.* 6. *Dr.* 41.
T. spathacea. *Sw.*
Ephemerum bicolor. *Moench.*
diuretica. *Mart.* 2↓ Brasil. *S.* 14. *Dr.* 17.
S. hirsuta. *H. B.* (sec. *Spr.*)
divariata. Vahl. Dichorisandra Aubletiana.
effusa. *Mart.* 2↓ Brasil. *Dr.* 10.
elata. *Lodd.* 2↓ Am. sptr.
elongata. *Meyer.* ⊙ Am. austr. *S.* 10. *Dr.* 28.
erecta. *Jacq.* ⊙ Mexico. *S.* 12. *Dr.* 12.
T. bifida. *Roth.*
T. Commelina. *Neuenh.* (et? *Arrab.*)
T. malabarica. *Herbar.*
T. recta. *Raeusch.*
T. undulata. *Vahl.*
Commelina grandiflora. *Herbar.*
Ephemerum racemosum. *Moench.*
fasciculata. Heyne. Cyanotis fasciculata.
Fischeri. Weinm. crassifolia.
fluminensis. *Arrab.* 2↓ Brasil.
formosa. Willd. speciosa.
fuscata. *Loddig.* 2↓ Brasil. *S.* 1. *Dr.* 4.
geniculata. *Lin.* 2↓ Am. austr. *S.* 29. *Dr.* 11.
geniculata. Lour. T. Loureirana.
glomerata. *Willd.* Madagasc. *Dr.* 37.
gracilis. *H. B.* 2↓ Quito. *S.* 18. *Dr.* 21.
T. debilis. *Willd.* hrb.
hirsuta. *H. B.* 2↓ N. Granat. *Dr.* 18.
(cfr. T. diuretica.)
Humboldtiana. *Schult.* 2↓ Mexico. *Dr.* 31.
T. speciosa. *H. B.* (non. *Lin.*)
iridescens. *Lindl. Bot. Reg.* 2↓ Mexico.
Karwinskyana. *Schult.* 2↓ Mexico. *Dr.* 20.
latifolia. *R. P.* ⊙ Peru. *S.* 27. *Dr.* 14.
latifolia. Hamilt. Commelina herbacea.
Loureiriana. *Schult.* 2↓ Cochinch. *Dr.* 43.
T. geniculata. *Lour.*
Lyoni. *Hort. angl.* 2↓ — —
malabarica. *Lin.* ⊙ Malabar. *S.* 2. *Dr.* 3.
malabarica. Herbar. erecta.
marginata. Bousché. Campelia Zanonia.
mexicana. Hortor.
monandra. Sw. Callisia monandra.
multiflora. *Sw.* ⊙ Jamaic. *S.* 24. *Dr.* 24.
multiflora. Jacq. procumbens.
nervosa. Lin. Thelypogon angustifolius.
nodiflora. Lam. speciosa.
ohiensis. *Rafin.* 2↓ Ohio. Am. sptr. *Dr.* 36.
paniculata. *Roxb.* (et? *Roth.*) ⊙ Ind. or. *S.* 30. *Dr.* 8.
papilionacea. Lin. Cyanotis papilionacea.
parviflora. *R. P.* 2↓ Peru. *S.* 26. *Dr.* 26.
T. procumbens β. *Pers.*
pilosa. *Lehm.* 2↓ Am. sptr. *Dr.* 34.
T. pilosissima. *Fraser?*
T. virginica. *Red.* (non *Lin.*)
pilosa. Willd. mpt. Cyanotis pilosa.
procumbens. *Willd.* 2↓ Caracas. *S.* 25. *Dr.* 25.
T. multiflora. *Jacq.*
(cfr. T. parviflora.)
pulchella. *H. B.* 2↓ Mexico. *S.* 16. *Dr.* 19.
recta. Raeusch. erecta.
repens. *Vandel.* 2↓ Brasil. *Dr.* 44.
rosea. *Michx.* 2↓ Am. sptr. *S.* 22. *Dr.* 35.
T. virginica. *Walt.* (non *Lin.*)
rufa. *Presl.* 2↓ Luzonia. *Dr.* 9.
spathacea. Sw. discolor.

speciosa. *Lin.* 4 Pr. b. sp. *S.* 5. *Dr.* 6.
T. formosa. *Lin. fil.*
Commelina speciosa. *Thunb.*
β? T. nodiflora. *Lam.*
speciosa. H. B. T. Humboldtiana.
subaspera. *Ker.* 4 Am. sptr. *S.* 15. *Dr.* 15.
T. cristata. *Walt.?*
terminalis. *Blum.* ⊙ Ins. Banda. *Dr.* 1.
thyrsiflora. Blum. (*Dr.* 7.) Pollia thyrsiflora.
tuberosa. Roxb. Cyanotis tuberosa.
umbellata. *Vahl.* Ins. Trinitat. *S.* 16.
undata. *H. B.* ⊙ Mexico. Cumana. *Dr.* 13. *Dr.* 13.
undulata. Vahl. erecta.
vaga. Lour. Cyanotis vaga.
villosa. Spr. Cyanotis villosa.
virginica. *Lin.* 4 Am. sptr. *S.* 21. *Dr.* 33.
Ephemerum congestum. *Moench.*
virginica. Red. pilosa.
virginica. Walt. rosea.
Zanonia. Hort. est: Campelia Boucheana. *Schult.*
Zanonia. Sw. Campelia Zanonia.

Traevia. *Neck.* Trewa.

Tragacantha. *Adans. Mill.*
argentea. Mill. Astragalus barba Jovis.
glabra. Mill. Astragalus tumidus.
hispanica. Mill. (quid?)
massiliensis. Mill. Astragalus Tragacantha.

Traganthes. *Wallroth.* Eupatorium foeniculaceum.

TRAGANUM. *Delil. Spr.* 921. *Dietr.* 1122.
Fam. Aizoideae Atripliceae. *Rchbch.* — Chenopodeae. *Spr.*
nudatum. *Delil.* ♄ Aegypt. *S.* 1. *Dr.* 1.

TRAGIA. *Lin. Spr.* 3091.

Schorigeram. *Adans.*
Fam. Cyrtosiphyta. *Neck.* — Euphorbiae. *Rül. Juss.* Crotoneae. *Blum.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchb.* — Tithymali. *Adans.* — Tricoceae. *Lin.*
cannabina. *Lin. fil.* Ind. or. *S.* 15.
Croton hastatum. *Lin.*
β. Croton urens. *Lin.*
capensis. *Thunb.* 4 Pr. b. sp. *S.* 16.
Chamaelea. Lin. Cnemidostachys Chamaelea.
colorata. Poir. Acalypha colorata.
cordata. *Vahl.* ♄ Arabia. *S.* 4.
Jatropha pungens. *Forsk.*
cordata. Michx. macrocarpa.
corniculata. Vahl. Cnemidostachys Vahlii.
diffusa. *Arrab.* Brasil.
filiformis. Poir. Acalypha domingensis.
hexandra. *Jacq.* am. ♄ Havanna.
hirsuta. *Blum.* ♄ Java.
hispida. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 5.
infesta. *Mart.* ⊙ Brasil. *S.* 18.
innocua. Walt. urens.
interrupta. *Spr.* Zeylon. *S.* 11.
involucrata. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 8.
macrocarpa. *Willd.* ⊙ Am. sptr. *S.* 7.
T. cordata. *Michx.* (non *Vahl.*)
marginata. Poir. Acalypha marginata.
Mercurialis. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 14.
(cfr. T. urticaefolia.)
nepetaefolia. *Cav.* ⊙ N. Hispan. *S.* 13.
odorata. Poir. Acalypha odorata.
pedunculata. *Beauv.* ♄ Guinea. *S.* 2.
peltata. *Arrab.* Brasil.
pilosa. *Arrab.* Brasil.
plumosa. Desf. virgata.
polyandra. *Arrab.* Brasil.
ramosa. *Torr.* Am. sptr.
reticulata. *Poir.* Ins. Mascar. *S.* 11.
triangularis. *Arrab.* Brasil.
urens. *Lin.* ⊙ Am. sptr. Ind. occ. *S.* 13.
β. T. innocua. *Walt.*
urticaefolia. *Michx.* ⊙ Am. sptr. *S.* 12.
T. mercurialis. *Walt.* (*Lin.* var. β. *Poir.*)
villosa. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 6.
virgata. *Lam.* ♄ — — *S.* 9.
T. plumosa. *Desf.*
volubilis. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 1.

Tragium. *Spreng.*
anisoides. Brigant. Pimpinella bubonoides.
aromaticum. Spr. Pimpinella aromatica.
Broteri. Spr. Pimpinella bubonoides.
canescens. Hoffm. Pimpinella Tragium.
Columnae. Spr. Pimpinella Tragium.
depressum. Sieb. Pimpinella depressa.
eriocarpum. Schult. Pimpinella eriocarpos.
glaucum. Presl. Pimpinella Tragium.
Gussoni Presl. Pimpinella bubonoides.
hirtellum. Hochst. Pimpinella hirtella.
incanum. Chois. Pimpinella Cumbrae.
palmetorum. Hochst. Steud. Pimpinella palmetorum.
peregrinum. Spr. Pimpinella peregrina.
Schousboei. Spr. Pimpinella villosa.
tauricum. Ledeb. Pimpinella peregrina.
tenuifolium. Spr. Pimpinella tenuifolia.
villosum. Hoffm. Pimpinella villosa.

TRAGOCERAS. *Humb. Bonpl. Spr.* 2795. *Dec.* V. 533.

Eutragoceras. *Dec.* nr. 1. 2.

Skirroglyphis. *Dec.* n. 3. 4.
Fam. Compositae amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae Heliantheae. *Kunth.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Compositae Senecionideae. *Lessing.* — Synantherae Lactucaceae. *Cass.*
flavicomum. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 3.
microglossum. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 2.
peucedanifolium. Spr. Isostigma peucedanifolium.
Schiedeanum. *Less.* ⊙ Mexico. *D.* 4.
zinnoides. *H. B.* ⊙ Mexico. *S.* 1. *D.* 1.

TRAGOPOGON. *Lin. Spr.* 2891. *Dec.* VII. 112.

Adopogon. *Neck.*
Fam. Cichoraceae. *Juss.* — Compositae Cichoraceae. *Spr.* — Compositae hieracia. *Rül.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Compositae Lactueae. *Adans.* — Compositae semiflosculosae. *Lin.* — Glossariphyta. *Neck.*
aculeatus. Moench. Urospermum picroides.
angustifolius. *Bellar.* ⊙ Gall. austr. *D.* 23.
T. crocifolius. *Lin.* var. *Poir.*
T. parviflorus. *Hornm.* (sec. *Spr.*)
asper. Lin. Urospermum picroides.
bicolor. Moench. Urospermum Dalechampii.
brevirostris. *Dec.* Caucas. *D.* 15.
T. caucasicus. *Bess.* mpt. (non *Szow.*)
β. T. intermedius. *Bess.* en.
γ. T. podolicus. *Bess.* mpt.
δ. T. lithuanicus. *Bess.* mpt.
calyculatus. Jacq. Scorzonera hirsuta.
campestris. *Bess.* Taur. Podol. Bessar. *D.* 12.
T. pratensis. β. *Dec.* (sec. *Dec.*)
canus. Willd. floccosus.
capensis Jacq. Urospermum capense.
caucasicus. Szow. Fisch. Meyer. graminifolius.
caucasius. Bess. brevirostris.
collinus. *Dec.* Caucas. Persia. *D.* 19.
T. roseus. *Meyer.* (non *Trev.*)
coloratus. *Meyer.* Caucas. Persia. *D.* 4.
T. phaenopappus. Fisch.
crocifolius. *Lin.* ♂ Eur. austr. *D.* 16.
(cfr. T. angustifolius.)
Cupani. *Guss.* Sicilia. *D.* 7.
cuspidatus. Steud. Troximon marginatus.
Dalechampii. Lin. Urospermum Dalechampii.
Dandalion. Lin. Cynthia Dandalion.
dubius. Hornm. livescens.
dubius. Scop. major.
eriospermus. *Tenor.* ♂ Ital. infer. *D.* 5.
floccosus. *W. K.* ♂ Hungar. Boruss. Caucas. *S.* 2. *D.* 13.
T. canus. *Willd.*
T. heterospermus. *Schweig.*
fritillarioides. Less. Picrosia longifolia.
glaucus. Steud. Troximon glaucus.
gracilis. Don. junceus.
graminifolius. *Dec.* Caucas. *D.* 14.
T. caucasicus. *Szow. Fisch. Meyer.*
heterospermus. Schweig. floccosus.
hirsutus. *Gouan.* ♂ Gallia. *D.* 8.
Geropogon hirsutus. *Lin.* (non *All.*)
humilis. *Fisch.* (ex *Sweet.*) ♂ Caucasia.
junceus. *Wall.* 4 Nepal. *D.* 21.
T. gracilis. *Don.*
lanatus. Lin. Scorzonera lanata.
lithuanicus. Bess. brevirostris.
livescens. *Bess.* Galicia. Tauria. *D.* 2.
T. dubius. *Hornm.*
T. major. *Lin.* var.? *Dec.*
major. *Jacq.* 4 Europ. *S.* 13. *D.* 1.

T. dubius. *Scop.*
T. porrifolius C. *Fries.*
(cfr. T. livescens.)
minor. *Mill. Fries.* 4 Europ. *D.* 11.
T. pratensis var. minor. *Fries.*
mutabilis. *Jacq.* ♂ Caucas. *S.* 8. *Dr.* 17.
nervosus. *Russel.* Syria.
novus. Geners. undulatus.
orientalis. Lin. undulatus.
parviflorus. Hornm. angustifolius.
phaenopappus. Fisch. coloratus.
picroides. Lin. Urospermum picroides.
podolicus. Bess. brevirostris.
porrifolius. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 10. *D.* 16.
T. sativus. *Gater.*
Tragopogon nr. 9. *Hall.* helv.
(cfr. T. major.)
pratensis. *Lin.* ♂ Eur. Oriens. *S.* 5. *D.* 10.
Tragopogon nr. 8. *Hall.* helv.
β. T. sinuatus. *Avé. Lallem.*
γ. T. undulatus. *Thuil.*
(cfr. T. campestris, minor.)
pterocarpus. *Dec.* ⊙ Oriens. *D.* 3.
pubescens. *Kit. Schult.* ♂ Hungar.
T. floccosus. *W. K.?* (sec. *Rchbch.*)
pusillus. *Bbrst.* 4 Armen. Cauc. *S.* 4. *D.* 20.
T. orientalis. *Steven.*
revolutus. Schwaegr. undulatus.
roseus. Meyer. collinus.
roseus. Trevir. ruber.
ruber. *S. G. Gmel.* 4 Sibir. *D.* 18.
T. roseus. *Trevir. S.* 3.
sativus. Gater. porrifolius.
sinuatus. Avé. Lallem. pratensis.
undulatus. *Jacq.* ♂ Eur. or. As. occ. *S.* 6. *D.* 9.
T. pratensis γ. *Gaud.*
T. revolutus. *Schwaegr.*
β. T. orientalis. *Lin.*
T. villosus. *Habl.* (non *Lin.*)
undulatus. Thuil. pratensis.
verticillatus. Lam. Urospermum Dalechampii.
villosus. *Lin.* ♂ Hispan. Sibir. *S.* 15. *D.* 22.
villosus. Habl. undulatus.
virginicus. Lin. Cynthia virginica.
nr. 8. *Hall.* helv. pratensis.
9. *Hall.* porrifolius.

TRAGOPYRUM. *Bbrst. Spr.* 1506.
Fam. Polygoneae. *Spr.* — Portulacaceae Polygoneae. *Rchbch.*
buxifolium. *Bbrst.* ♄ Caucas. Sibir. *S.* 5.
Polygonum caucasicum. *Hoffm.*
Polygonum crispulum. *Sims.* (sec. *Spr.*)
Polygonum frutescens. *Güldnst.*
glaucum. *Spr.* Sibiria. *S.* 3.
T. lanceolatum. *Bbrst.* var.? *Ledeb.*
grandiflorum. *Bbrst.* ♄ Armenia. *S.* 4.
Polygonum grandiflorum. *Willd.*
laetevirens. *Ledeb.* ♄ Sibir. alt.
lanceolatum. *Bbrst.* ♄ Sibir. *S.* 2.
Polygonum frutescens. *Lin.*
Polygonum nr. 46. *Gmel.* sib.
(cfr. T. glaucum.)
polygamum. *Spr.* ♄ Carolina. *S.* 6.
Polygonella parviflora. *Michx.*
Polygonum polygamum. *Vent.*
pungens. *Bbrst.* ♄ Sibir. *S.* 1.
Polygonum frutescens var. spinosa. *Pall.* it.
Polygonum nr. 45. *Gmel.* sib.

Tragoriganum. *Benth.* Satureia.

Tragoselinum. *Gmel. Lam.*
dissectum. Moench. Pimpinella magna.
magnum. Moench. Pimpinella magna.
majus. Lam. Pimpinella magna.
minus. Lam. Pimpinella Saxifraga.
saxifragum. Moench. Pimpinella saxifraga.
nr. 32. *Gmel.* sib. Pimpinella Saxifraga.
785. *Hall. helv.* Pimpinella magna.
786. *Hall.* Pimpinella Saxifraga.
787. *Hall.* Pimpinella magna.
788. *Hall.* Trinia vulgaris.

Tragus. *Haller.*
alienus. Schult. Lappago aliena.
Berteronianus. Schult. Lappago aliena.
biflorus. Schult. Lappago biflora.
latipes. Gay. Lappago latipes.
muricatus. Moench. Lappago latipes.
occidentalis. Nees. Lappago aliena.
orientalis. Nees. Lappago racemosa.
racemosa. All. Aira caespitosa.
racemosus. Hall. Lappago racemosa.
senegalensis. Gay. Lappago latipes.

TRALLIANA. *Lour. Dec.* II. 11.
Fam. Celastrineae. *Dec.* Rhamneae. *Juss.* — Theaceae Celastreae. *Rchbch.*
scandens. *Lour.* ♄ Cochinch. *D.* 1.
Rhamnus scandens. *Spr.* 837. 30.

TRAPA. *Lin. Spr.* 472. *Dec.* III. 63. *Dietr.* 613.
Fam. Aquaticae Calcitriches. *Rül.* — Coryphophyta. *Neck.* — Haloragеae. *Rchbch.* — Hydrocharideae. *Juss. Spr.* — Incertae sedis. *Mirb.* — Onagrariae. *Cassel. Juss.* — Vagae. *Lin.*
bicornis. *Lin. fil.* 4 ⊙ China. *S.* 3. *D.* 4. *Dr.* 4.
T. chinensis. *Lour.*
bispinosa. *Roxb.* ♂ Bengal. *S.* 5. *D.* 4. *Dr.* 3.
chinensis. Lour. bicornis.
cochinchinensis. *Lour.* Cochinchin. *S.* 4. *D.* 5. *Dr.* 5.
natans. *Lin.* ⊙ 4 Eur. Sibir. *S.* 4. *D.* 1. *Dr.* 1.
Trapa nr. 87. *Gmel.*
Trapa nr. 527. *Hall.* helv.
quadrispinosa. *Roxb.* ♂ Ind. or. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.
nr. 87. *Gmel.* sib. natans.
nr. 527. *Hall.* natans.

Trapaulos. *Rafin.* Viburnum.

Trasi. *Beauv.* Vincentia.

Trasus. *Gray.* Carex.

Trattenickia. *Pers.*
angustifolia. Pers. Marshallia angustifolia.
lanceolata. Pers. Marshallia lanceolata.
latifolia. Pers. Marshallia latifolia.

TRATTINICKIA. *Willd. Spr.* 628. *Dec.* II. 89. *Dietr.* 917.
Fam. Rutaceae Rutaricae. *Rchbch.* — Terebinthaceae. *Dec. Spr.*
burseraefolia. *Mart.* ♄ Brasil.
rhoifolia. *Willd.* ♄ Brasil. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.

Trautvetteria. *Fisch.* et *Meyer.*
grandis. Nutt. Torr. Gray. est: Cimicifuga palmata. *Hook.* fl. bor. am. (*Michx.* var.?)
palmata. Fisch. et *Meyer.* Actaea palmata.

Treisia. *Haworth.*
Clava. Haw. Euphorbia Clava.
Hystrix. Haw. Euphorbia Hystrix.
taberculata. Haw. Euphorbia Clava.

TREMA. *Lour.*
Fam.? (Monoecia pentandr.)
cannabina. *Lour.* ♄ Cochinchin.

TREMANDRA. *R. Brown. Dec.* I. 314. *Dietr.* 1901.
Fam. Tremandreae. *R. Br.*
diffusa. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 2. *Dr.* 2.
stelligera. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 1. *Dr.* 1.

Tremanthus. *Pers.*
cordata. Pers. Strigilia cordata.
ferruginea. Pers. Strigilia racemosa.
oblonga. Pers. Strigilia oblonga.
ovata. Pers. Strigilia ovata.

TREMBLEYA. *Decand.* III. 125. *Dietr.* 1975.

Abrahamia. *Dec.* nr. 2—5.

Erioleuca. *Dec.* nr. 6.

Jacobia. *Dec.* nr. 1.
Fam. Lythrariae Melastomeae. *Rchbch.* — Melastomaceae. *Dec.*
agrestis. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 3. *Dr.* 3.
Rhexia agrestis. *Mart. Schrnk.* mpt.
calycina. *Chmss.* ♄ Brasil. *Dr.* 8.
heterostemon. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 4. *Dr.* 4.
Rhexia heterostemon. *Mart. Schrnk.* mpt.
Lychnitis. ♄ Brasil. *D.* 6. *Dr.* 6.
Rhexia Lychnitis. *Mart. Schrnk.* mpt.
phlogiformis. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 2. *Dr.* 2.
Rhexia phlogiformis. *Mart. Schrk.* mpt.
pithyoides. *Chmss.* ♄ Brasil. *Dr.* 7.
rosmarinoides. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 1. *Dr.* 1.
Rhexia rosmarinoides. *Mart. Schrnk.* mpt.
triflora. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 5. *Dr.* 5.
Rhexia triflora. *Mart. Schrnk.*

Tremula. *Dumort.* Populus.

Trentepohlia. *Roth.*
integrifolia. Roth. Heliophila amplexicaulis.

lepidioides. Roth. Aubrietia lepidioides.
pinnata. Roth. Heliophila pendula.

TREPNANTHUS. *Nees. Mart.*
Fam. Fraxinellae. *Nees. Mart.*
jasminiodorus. *Nees. Mart.* ♄ Brasil.

TREPOCARPUS. *Nuttall.* in *Dec.* IV. 201. *Dietr.* 1335.
Fam. Umbelliferae. *Nutt.* Cumineae. *Dec.*
Aethusa. *Nutt.* ☉ Am. sptr. *D.* 1. *Dr.* 1.
β. T. brachycarpus. *Dec.* 2. *Dr.* 2. (sec. *Torr. Gray.*)
brachycarpus. Dec. T. Aethusae.

Tretorrhiza. *Delarb.*
cruciata. Delarb. Gentiana cruciata.

Trevauxia. *Scop.* Turia.

Trevirana. *Roth.*
Gratiolae. Roth. Hornemannia bicolor.

Trevirana. *Willd.*
coccinea. Willd. Achimenes coccinea.
grandiflora. Schied. Mart. Achimenes grandiflora.
heterophylla. Mart. Achimenes heterophylla.
pulchella. Mart. Achimenes coccinea.

TREVOA. *Miers. Berter.*
Fam. Rhamneae. *Hook.*
Berteroniana. *Steud.* ♄ Chili.
Colletiae species. *Bert.*
Trevoa species nova. *Bert.* hrb. nr. 1780.
frutilla. *Steud. Hochst.* ♄ Chili.
Colletia Ephedra. *Bert.* nr. 189. (non 924.)
quinquenervia. *Gill.* et *Hook.*
Colletia Tralhuen. *Bert.* hrb. nr. 188.
Talguenea costata. *Miers.* (sec. *Bert.*)
trinervia. *Bert. Miers.* ♄ Chili.
T. triplinervis. *Gill.*
Colletia Trebu. *Bert.* (olim. hrb. nr. 192. 193. 926.)
Retanilla trinervia. *Hook. Arn.*

TREWIA. *Lin. Spr.* 3195.

Tracvia. *Neck.*
Fam. Catizophyta. *Neck.* — Euphorbiae. *Rül.*
hernandifolia. *Roth.* ♄ Ind. or.
T. macrophylla. *Blum.* (non *Roth.*)
Inophyllum. *Spr.* ♄ Ins. N. Hebrid. *S.* 2.
Croton Inophyllum. *Lin. Forst.*
insignis. *Steud.* ♄ Java.
macrophylla. *Roth.* ♄ Ind. or.
T. nudiflora. *Lin.* (sec. *Spr.*)
macrophylla. Blum. insignis.
nudiflora. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 1.
Rottlera indica. *Willd.*
Tetragastis ossea. *Gaert.*
(cfr. T. macrophylla.)
rusciflora Roth. Rottlera rusciflora.
tricuspidata. *Willd.* ♄ China. Cochinch.
Mallotus cochinchinensis. *Lour. Spr.* 1999. 1.

TRIACHNE. *Cassin. Dec.* VII. 50.
Fam. Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Compositae Nassavieae. *Less.* — Synantherae Nassaviaceae. *Cass.*
pygmaea. *Cassin.* 2↓ ♄ Magellan. *D.* 1.

TRIACHYRUM. *Hochst.*
Fam. Gramineae Agrostideae. *Hochst.*
adoense. *Hochst.* (hrbr. un. it. nr. 81.) Abyssin.
cordofanum. *Hochst.* (hrb. *Kotschy.* nr. 30.) Cordofan.

Triadenia. *Spach.*
microphylla. Spach. Hypericum aegyptiacum.
Sieberi. Spach. Hypericum aegyptiacum.
thymifolia. Spach Hypericum Spachianum.
Webbii. Spach. Hypericum Webbii.

Triadenum. *Rafin.*
purpureum. Rafin. Hypericum virginicum.

TRIADICA. *Lour. Spr.* 118.
Fam. Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.* — Tricoccae. *Spr.*
chinensis. *Lour.* ♄ China. *S.* 2.
cochinchinensis. *Lour.* ♄ China. *S.* 1.

Triaena. *Humb. Bonpl.*
racemosa. H. B. Eutriana Triaena.

Triantha. *Nutt.* Tofieldia.

Trianthaea. *Dec.* Vernonia.

TRIANTHEMA. *Lin. Spr.* 1698. *Dec.* III. 351. *Dietr.* 3123.

Reme. *Adans.*

Rocama. *Forsk. Dec.* nr. 6—8.

Zaleya. *Burm. Dec.* 1—5.
Fam. Portulacaceae. *Adans. Juss.* — Succulentae. *Lin.* Saxifragae. *Rül.* — Ypsoophyta. *Neck.*

americana. Gill. Sesuvium Portulacaria.
anceps. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 4. *D.* 5. *Dr.* 6.
cristallina. *Vahl.* ♄ Arab. Ind. or. *S.* 8. *D.* 8. *Dr.* 9.
T. triqueta. *Willd.* (sec. *W. A.*) *Willd. S.* 1. *D.* 3.
Papularia cristallina. *Forsk.*
decandra. *Lin.* ☉ Ind. or. *S.* 2. *D.* 3. *Dr.* 3.
T. diffusa. *Mill.?*
T. glinoides. *Pers.*
Zaleia decandra. *Burm.*
diffusa. Mill. decandra.
fruticosa. Vahl. Gymnocarpum fruticosum.
glinoides. Pers. decandra.
Gowindia. *Hamilt.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or. *Dr.* 2.
humifusa. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 3. *D.* 4. *Dr.* 5.
monogyna. *Lin.* ☉ Am. austr. *S.* 7. *D.* 7. *Dr.* 8.
T. Portulacastrum. *Moench.*
T. procumbens. *Mill.*
obcordata. Roxb. pentandra.
pentandra. *Lin.* ☉ 2↓ ♄ Arabia. Ind. or. *S.* 6. *D.* 6. *Dr.* 7.
Rocama arabica. *Gmel.* syst.
Rocama digyna. *Forsk.*
β. T. obcordata. *Roxb.* (sec. *Dec.*)
polyandra. *Blum.* 2↓ Batavia. *D.* 1. *Dr.* 1.
Pyxipoma polyandra. *Fenzl.*
Portulacastrum. Moench. monogyna.
procumbens. Mill. monogyna.
sedifolia. *Visian.* ☉ Aegypt.
triquetra. Rottl. Willd. crystallina.

TRIAS. *Lindl.* pag. 60.
Fam. Orchideae Malaxideae. *Lindl.*
oblonga. *Lindl.* 2↓ Ind. or. *L.* 1.
ovata. *Lindl.* 2↓ Ind. or. *L.* 2.

Triaseckia. *Sweet.* in indic. lege: Jiraseckia.

Triaspis. *Burch.* Hiraea.

Triathera. *Desv.*
americana. Desv. Eutriana juncea.
juncea. Beauv. Eutriana juncea.

Triathera. *Roth.*
bromoides. Roth. Tripogon bromoides.

TRIBLEMMA. *R. Brown.*

Bertolonia. *Raddi.* (nec alior.) *Dec.* III. 113.
Fam. Melastomaceae. *R. Br.*
acaule. *Steud.* ♄ 2↓ Brasil.
Bertolonia acaulis. *Schlcht.*
Leuzeanum. *Steud.* ♄ 2↓ Brasil.
Bertolonia Leuzeana. *Dec.* 3.
Rhexia Leuzeana. *Bonpl.*
longifolium. *Steud.* 2↓ Brasil.
Bertolonia longifolia. *Schlcht.*
maculata. *Mart.* 2↓ Brasil.
Bertolonia maculata. *Dec.* 4.
nymphaeifolium. *Steud.* 2↓ Brasil.
Bertolonia nymphaeifolia. *Radd. D.* 1.
Rhexia nymphaeifolia. *Kunth.*
nymphaeifolium. Mart. ovatum.
ovatum. *Steud.* 2↓ Brasil.
T. nymphaeifolium. *Mart.*
Bertolonia ovata. *Dec.* 2.

TRIBONANTHES. *Endl.*
Fam. Haemodoraceae. *Endl.*
australis. *Endl.* (12. stirp. dec. nr. 34.) N. Holl.

Tribrachia. *Lindl.*
hirta. Lindl. Bolbophyllum hirtum.
odoratissima. Lindl. Bolbophyllum odoratissimum.
pendula. Lindl. Bolbophyllum pendulum.
purpurea. Lindl. Bolbophyllum Careyanum.
reptans. Lindl. Bolbophyllum reptans.

TRIBULUS. *Lin. Spr.* 1589. *Dec.* I. 703. *Dietr.* 1937.
Fam. Acascophyta. *Neck.* — Diplosantherae. *Roy.* — Gruinales. *Lin.* — Rutaceae. *Juss.* — Sapindaceae Zygophylleae. *Rchbch.* — Succulentae. *Lin.* (olim.) — Zygophylla. *Rül. R. Brown.*
alatus. *Delil.* ☉? Aegypt. *S.* 4. *D.* 4. *Dr.* 4.
T. pentandrus. *Forsk.*
albus. *Poir.* ♄ Senegal. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.
bimucronatus. *Vivian.* Aegyptus.
brasiliensis. Spr. Kallstroemia tribuloides.
cistoides. Chmss. moluccanus.
cistoides. Lin. Kallstroemia cistoides.
lanuginosus. *Lin.* ☉ Zeylon. *S.* 5. *D.* 5. *Dr.* 6.
littoralis. *Ait.* (ex *Sweet.*) 2↓ N. Holl.
longipetalus. *Vivian.* Aegypt.
maximus. Lin. Kallstroemia maxima.

moluccanus. *Decaisn.* Ins. Molucc.
T. cistoides. *Chmss.* (Linn. 1830.)
T. terrestris var. moluccanus. *Blum.*
pentandrus. Forsk. alatus.
pubescens. *Don.* ⊙ Guinea. *Dr.* 9.
subinermis. *Fisch.* ⊙ Tibet. *Dr.* 5.
terrestris. *Lin.* ⊙ Eur. austr. As. Afr. *S.* 3. *D.* 3. *Dr.* 3.
(cfr. T. moluccanus.)
trijugus. *Nutt.* ⊙ Georgia. *D.* 7. *Dr.* 8.

TRICALYSIA. *Richard. Dec.* IV. 445.
Fam. Rubiaceae. *Rich.* Cordiereae. *Dec.*
angolensis. *Rich.* ♄ Angola. *D.* 1.

TRICARYUM. *Lour. Spr.* 3105.
Fam. Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.* — Tricoccae. *Spr.*
cochinchinense. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 1.

TRICENTRUM. *Decand.* III. 123. *Dietr.* 1726.
Fam. Melastomaceae. *Dec.*
leptophyllum. *Dec.* ♄ Orinoco. *D.* 2. *Dr.* 2.
Rhexia leptophylla. *Bonpl.*
ovalifolium. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 1. *Dr.* 1.

Tricera. *Swartz. Schreb.*
citrifolia. Willd. Buxus citrifolia.
cordifolia. Willd. Buxus cordifolia.
laevigata. Sw. Buxus laevigata.

Triceraia. *Willd.*
tinifolia. Willd. Lacepedea insignis.

Triceras. *Andrz.* Mathiola.

TRICERASTES. *Presl.*
Fam. Datisceae. *Presl.*
— — California.

TRICEROS. *Lour. Spr.* 1130. *Dec.* II. 89. *Dietr.* 1395.
Fam. Hippocrateae. *Spr.* — Rutaceae Rutarieae. *Rchbch.* — Terebinthaceae. *Dec.*
cochinchinensis. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
xalapensis. Spr. Lacepedea insignis.

Trichachne. *Nees.*
ferruginea. Nees. Panicum ferrugineum.
insularis. Nees. Panicum leucophaeum.
recalva. Nees. Panicum recalvum.
sacchariflora. Nees. Panicum leucophaeum.
tenuis. Nees. Panicum tenerrimum.
velutina. Nees. Panicum vestitum.

Trichaeta. *Beauv.*
ovata. Beauv. Trisetum ovatum.

Trichandrum. *Neck.* Helichrysum.

TRICHANTHERA. *Ehrnb.* (non *H. B.* nec. *Griseb.*)
Fam. Zygophylleae. *Ehrnb.*
modesta. *Ehrnb.* ⊙? Arab. fel.
(cfr. Hermannia arabica.)

Trichanthera. *Griseb.* Banisteria.

Trichanthera. *Humb. Bonpl.*
gigantea. H. B. Ruellia gigantea.

Trichasma. *Walp.*
calycinum. Walp. Cytisus calycinus.
ciliatum. Walp. Argyrolobium Andrewsianum.

Trichasterophyllum. *Willd.*
hyssopifolium. Willd. hrb. est: Helianthemum glomeratum. *Lagasc.*

Trichaurus. *Arnot.*
ericoides. Arn. Tamarix ericoides.

Trichelostylis. *Lestib. Nees.*
angularis. Nees. Fimbristylis angularis.
capitata. Nees. Fimbristylis capitata.
chaetorrhiza. Ness. Fimbristylis chaetorrhiza.
cinnamometorum. Nees. Fimbristylis cinnamometorum.
complanata. Nees. Fimbristylis complanata.
contexta. Nees. Fimbristylis contexta.
curvifolia. Nees. Fimbristylis curvifolia.
filiformis. Nees. Fimbristylis filiformis.
geminata. Nees. Fimbristylis geminata.
globulosa. Nees. Fimbristylis globulosa.
gracilis. Nees. Fimbristylis gracilis.
junciformis. Nees. Fimbristylis junciformis.
latifolia. Nees. Fimbristylis latifolia.
Ludwigii. Nees. Isolepis Ludwigii.
miliacea. Nees. Fimbristylis miliacea.
obtusifolia. Nees. Fimbristylis obtusifolia.
pentaptera. Nees. Fimbristylis pentaptera.
quinquangularis. Nees. Fimbristylis quinquangularis.
salbundia. Nees. Fimbristylis salbundia.
scabra. Nees. Fimbristylis scabra.
tenella. Nees. Fimbristylis tenella.
tetragona. Nees. Fimbristylis quadrangularis.
torta. Nees. Fimbristylis torta.

TRICHERA. *Schrad.*
Knautiae spec. *Dec.* IV. 650.
Scabiosa. *Spr.* 375. *Dietr.* 528.
Tricheroides. *Dec.*
Fam. Aggregatae. *Lin.* — Caprifoliaceae Dipsaceae. *Rchbch.* — Dipsaceae. *Dec.* — Psydomorphyta. *Neck.* — Scabiosae. *Adans. Rül.*
arvensis. *Schrad.* 2 Europ.
T. hirsuta. *Schult.* mant.
Knautia arvensis. *Coult. D.* 5.
Scabiosa agrestis. *Schmidt.*
Scabiosa arvensis. *Lin. S.* 1. *Dr.* 19.
Scabiosa bohemica. *Schmidt.*
Scabiosa canescens. *Hort. taur.*
Scabiosa collina. *Schmidt. Req.*
Scabiosa dubia. *Moench.*
Scabiosa hirsuta. *Lapeyr.*
Scabiosa hybrida. *Bouch.*
Scabiosa integrifolia. *Roth.*
Scabiosa montana. *Mill.*
Scabiosa polymorpha. *Schmidt.*
Scabiosa pratensis. *Schmidt.*
Scabiosa radiata. *Schmidt.*
Scabiosa stricta. *Seidl.*
Scabiosa trivialis. *Schmidt.*
Scabiosa nr. 3. *Gmel.* sib. ur. 206. *Hall.* helv.
β. T. campestris. *Schult.* mant.
Scabiosa campestris. *Bess. Dr.* 99.
(cfr. T. integrifolia, Salcedi, legionensis, longifolia, Scabiosa amplexicaulis.)
bidens. Schult. mant. hybrida.
brevis. Schult. Pterocephalus brevis.
calycina. *Presl.* 2 Sicilia.
campestris. Schult. arvensis.
ciliata. *R. S.* 2 ♂ Morav. Hungar.
T. leucantha. *Schrad.?*
Knautia ciliata. *Dec.* 8.
Scabiosa ciliata. *Spr.* 7. *Dr.* 22.
Scabiosa Kitaibelii. *Schult.* obs.
Scabiosa pubescens. *Whlbrg.* carp.
Scabiosa tatarica. *Lumnitz.*
diodon. *Presl.* Sicilia.
diversifolia. Schult. Scabiosa diversifolia.
dumetorum. R. S. Pterocephalus dumetorum.
hirsuta. Schult. arvensis.
hybrida. *R. S.* ⊙ Eur. austr.
T. bidens. *Schult* mants.
T. mutabilis. *Schrad.*
Cephalaria Bidens. *R. S.*
Knautia hybrida. *Coult. D.* 4.
Scabiosa arvensis. *Tenor.*
Scabiosa bidens. *Sibt. Sm.*
Scabiosa hybrida. *All. S.* 8. *Dr.* 18.
Scabiosa integrifolia. *Schult.* fl. austr. *Hort.*
Scabiosa moldavica. *Hort.*
integrifolia. *R. S.* ⊙ Hungar. Gall.
Asterocephalus integrifolius. *Lagasc.*
Knautia arvensis γ integrifolia. *Coult.*
Scabiosa bellidifolia. *Lam.*
Scabiosa integrifolia. *Lin. S.* 9.
Scabiosa serrata. *Lam.?*
(cfr. S. pubescens.)
legionensis. *R. S.* 2 Hispan.
T. arvensis. *Schrad.* var.? *Coult.*
Asterocephalus legionensis. *Spr.* 377. 2.
Knautia legionensis. *Dec.* 10.
leucantha. Schrad. ciliata.
longifolia. *R. S.* 2 Hungar. Helvet.
Knautia arvensis ε longifolia. *Coult.*
Scabiosa integrifolia. *Suter.*
Scabiosa longifolia. *W. K. S.* 4.
Scabiosa sylvatica β. *Gaud. Dr.* 4. β.
Knautia sylvatica β. *Duby. Dec.*
montana. *R. S.* ♂ 2 Caucas.
Knautia arvensis var. *Coult.*
Knautia montana. *Dec.* 7.
Scabiosa montana. *Link. S.* 3. *Dr.* 21.
mutabilis. Schrad. hybrida.
ovatifolia. R. S. sylvatica.
pubescens. *Schrad.* 2 Hungar.
Knautia arvensis δ integrifolia. *Coult.*
Scabiosa dipsacifolia. *Schott.*
Scabiosa integrifolia. *Lin.?* (sec. *Dec.*)
Scabiosa pubescens. *W. K. S.* 6.

Scabiosa subpubescens. *Hort.*
β. Scabiosa carpathica. *Fisch.*
Salcedi. *R. S.* 4 Hispan.
T. arvensis. *Schrad.* var.? *Schult.* mant.
Scabiosa Salcedi. *Lagasc*
sylvatica. *Schrad.* 4 Germen.
T. ovatifolia. *R. S.*
Knautia arvensis γ *Coult.*
Knautia sylvatica. *Dec.* 6.
Scabiosa integrifolia. *Savi.*
Scabiosa ovatifolia. *Lagasc.* (sec. *Dec.*)
Scabiosa pannonica. *Jacq*
Scabiosa sylvatica. *Lin. S.* 2. *Dr.* 20.
Scabiosa nr. 3. var. 1. *Gmel.* sib.
Scabiosa nr. 204. *Hall.* helv.
(cfr. T. longifolia.)
Wallichii. Schult. Pterocephalus plumosus.

Tricheroides. *Dec.* Knautia.

TRICHILIA. *Lin. Spr.* 2391. *Dec.* I. 622.

Eutrichilia. *Endl.*

Portesia. *Cav.*

Torpesia. *Endl.*
Fam. Comizophyta. *Neck.* — Hesperideae Melieae. *Rchbch.* — Meliaceae. *Juss.* — Melioideae Meliaceae. *Meissn.* — Pistaceae. *Adans. Rül.* — Trihilatae. *Lin.*

affinis. Juss. Moschoxylon affine.
alliacea. Forst. Hartighsea alliacea.
arborescens. *Spr.* Java. *S.* 21.
Goniocheton arborescens. *Blum.*
bijuga. Labil. Hartighsea Billardieri.
canjerana. *Arrab.* ♄ Brasil.
capensis. Pers. Ekebergia capensis.
cathartica. *Mart.* ♄ Brasil.
catigua. Juss. Moschoxylon catigua.
coriacea. Heyn. Walsura Piscidia.
discolor. *Juss.* ♄ Brasil.
diversifolia. *Juss.* ♄ Ins. Antill. Guian.
elegans. Juss. Moschoxylon elegans.
emetica. *Vahl.* ♄ Arab. *S.* 12. *D.* 5.
Elkaja. *Forsk.*
excelsa. Spr. Hartighsea excelsa.
glabra. *Lin.* ♄ Havan. Mexico.
T. havannensis. *Jacq. S.* 2. *D.* 6.
glandulosa. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 13. *D.* 10.
Synoum glandulosum. *Juss.*
Guara. Lin. Guara trichilioides.
Guarea. Aubl. Trichilia Aubletii.
havannensis. Jacq. glabra.
heterophylla. *Willd.* ♄ Madagasc. *S.* 8. *D.* 13.
Portesia mucronata. *Cav.*
hirta. *Lin.* ♄ Jamaic. *S.* 9. *D.* 1.
inermis. *Spr.* Entd. ♄ Brasil. *D.* 17. †
Torraeae species? *Dec.*
macrocarpa. Spr. Dysoxylon macrocarpum.
mollissima. Spr. Hartighsea mollissima.
monophylla. Rich. Pittosporum tenuifolium.
montana. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 23.
moschata. Sw. Moschoxylon Swartzii.
nervosa. Vahl. Sandoricum indicum.
odorata. Andr. Moschoxylon odoratum.
pallida. *Sw.* ♄ Doming. Mexic. *S.* 3. *D.* 7.
Guarea obtusifolia. *Lam.*
Portesia ovata. *Cav.*
portoricensis. *Spr.* ♄ Portorico. *S.* 17.
Prieureana. *Juss.* ♄ Senegamb.
procera. Forsyth. Xylocarpus procerus.
pteleaefolia. *Juss.* in *St. Hil.* ♄ Brasil.
pubescens. Rich. Guarea pubescens.
quadrijuga. *H. B.* ♄ Portoric. *S.* 1.
quinquejuga. *Arrab.* ♄ Brasil.
repanda. *Arrab.* ♄ Brasil.
Richardiana. Juss. Moschoxylon Richardianum.
rufinervis. Blum. Heynea quinquejuga.
Ruppelliana. *Fresen.* ♄ Abyssin.
scandens. *Lunan.* ♄ Jamaic. *D.* 18.
Schinoides. *Klotzsch.* (Linn. XIV. 300.) Brasil.
similis. Spr. Dysoxylon simile.
simplicifolia. *Spr.* ♄ Martinic. *S.* 18.
Hedwigia simplicifolia. *Spr.* N. E.
spectabilis. Forst. Hartighsea spectabilis.
spinosa. Willd. Atalantia monophylla.
spondioides. *Jacq.* ♄ Ind. occ. *S.* 10. *D.* 2.
terminalis. *Jacq.* ♄ Jamaic. *S.* 5. *D.* 9.
tomentosa. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 11. *D.* 3.
trifoliata. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 14. *D.* 14.
trijuga. *Arrab.* ♄ Brasil.
trinitensis. *Juss.* ♄ Ins. Antill.
venosa. Spr. Sandoricum indicum.
villosa. Wall. Walsura villosa.

TRICHINIUM. *R. Brown. Spr.* 924. *Dietr.* 1119.
Fam. Aizoideae Amaranthaceae. *Rchbch.* — Amaranthaceae. *R. Br.* — Chenopodeae Amaranthi. *Spr.*
alopecuroideum. *Bot. Reg.* ⊙ N. Holl.
conicum. *Spr.* ⊙ N. Holl. *S.* 3.
Ptilotus conicus. *R. Br. Dr.* 1120. 1.
corymbosum. *Spr.* ⊙ N. Holl. *S.* 6.
Ptilotus corymbosus. *R. Br. Dr.* 1120. 2.
corymbosum. Gaudich. T. Gaudichaudii.
distans. *R. Br.* N. Holl. *S.* 4. *Dr.* 3.
Ptilotus distans. *Poir.*
divaricatum. *Gaudich* in *Freyc.* N. Holl. *Dr.* 9.
fusiforme. *R. Br.* N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.
Ptilotus fusiformis. *Poir.*
Gaudichaudii. *Steud.* N. Holl.
T. corymbosum. *Gaud.* in *Freyc.* (non *Spr.*) *Dr.* 7.
gracile. *R. Br.* N. Holl. *S.* 2. *Dr.* 2.
Ptilotus gracilis. *Poir.*
incanum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 8. *Dr.* 6.
Ptilotus incanus. *Poir.*
macrocephalum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 7. *Dr.* 5.
Ptilotus macrocephalus. *Poir.*
obovatum. *Gaudich.* N. Holl. *Dr.* 10.
polystachyum. *Gaudich.* N. Holl. *Dr.* 8.
spathulatum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 6. *Dr.* 4.
Ptilotus spathulatus. *Poir.*

Trichlis. *Haller.* Polycarpon.

TRICHOA. *Person. Dec.* I. 103.

Batschia. *Thunb. Spr.* 1383.
Fam. Laurineae. *Rchbch.* — Menispermeae. *Cassel. Dec.*
conferta. *Dec.* ♄ Am. austr. *D* 2.
T. spicata. *Pers.*
Batschia conferta. *Thunb. S.* 2.
racemosa. *Pers.* Am. austr. *D.* 1.
Batschia racemosa. *Thunb. S.* 1.
spicata. Pers. conferta.

Trichocarpaea. *Dec.* Torilis.

Trichocarpus. *Schreb.*
guianensis. Raeusch. Ablania guianensis.
laurifolia. Willd. Ablania guianensis.

Trichocarpus. *Neck.* Amygdalus.

TRICHOCENTRUM. *Poep. Endl.*
Fam. Orchideae. *Endl.* Vandeae. *Lindl.*
fuscum. *Lindl.* 4 Mexico.
Acoidium fuscum. *Lindl.*
iridifolium. *Lodd.* 4 Demerara.
pulchrum. *Poep. Endl.* 4 Peru.

Trichocephalus. *Brongn.*
atratus. Eckl. Zeyh. Phylica atrata.
callosus. Eckl. Zeyh. Phylica callosa.
comosus. Eckl. Zeyh. Phylica comosa.
ellipticus. G. Don. est: Phylica elliptica.
elongatus. Eckl. Zeyh. Phylica elongata.
gracilis. Eckl. Zeyh. Phylica gracilis.
imberbis. Eckl. Zeyh. Phylica imberbis.
laevis. Eckl. Zeyh. Phylica laevis.
littoralis. Eckl. Zeyh. Phylica littoralis.
ramosissimus. G. Don. est: Phylica ramosissima. *Dec.*
rhizophorus. Eckl. Zeyh. Phylica rhizophora.
ruber. Eckl. Zeyh. Phylica rubra.
spicatus. Brongn. Phylica spicata.
stipularis. Brongn. Phylica stipularis.
trachyphyllus. Eckl. Zeyh. Phylica trachyphylla.
verticillatus. Eckl. Zeyh. Phylica verticillata.
virgata. Eckl. Zeyh. Phylica virgata.

TRICHOCEROS. *Humbl. Bonpl. Spr.* 3011. *Lindl.* p. 174.
Fam. Orchideae. *H. B.* Vandeae. *Lindl.*
antennifer. *H. B.* 4 Quito. *S.* 2. *L.* 2.
Epidendrum antenniferum. *Humbl.*
muralis. *Lindl.* 4 Peru. *L.* 3.
parviflorus. *H. B.* 4 N. Granat. *S.* 1. *L.* 1.

Trichochila. *Lindl.* Disa.

Trichochloa. *Desv.*
alpestris. R. S. Mühlenbergia alpestris.
Berteroniana. Schult. Mühlenbergia Berteroniana.
calycina. Trin. Mühlenbergia glomerata.

capillaris. R. S. Mühlenbergia capillaris.
ciliata. R. S. Mühlenbergia ciliata.
debilis. R. S. Mühlenbergia debilis.
elegans. R. S. Mühlenbergia elegans.
expansa. Dec. Cinna arachnoidea.
foliosa. Trin. Cinna filiformis.
glabrata. R. S. Mühlenbergia glabrata.
glomerata. Trin. Mühlenbergia glomerata.
gracilis. R. S. Mühlenbergia gracilis.
implicata. R. S. Mühlenbergia implicata.
longiseta. Trin. Mühlenbergia Willdenowii.
mexicana. Trin. Cinna mexicana.
microsperma. Dec. Mühlenbergia microsperma.
mucronata. R. S. Mühlenbergia mucronata.
Polypogon. Dec. Mühlenbergia capillaris.
quadridentata. R. S. Mühlenbergia quadridentata.
rigida. R. S. Mühlenbergia rigida.
setosa. R. S. Mühlenbergia setosa.
simplex. Schult. Mühlenbergia simplex.
sobolifera. Trin. Cinna sobolifera.
spicata. Schult. Mühlenbergia spicata.
stipoides. R. S. Mühlenbergia stipoides.
tenella. R. S. Mühlenbergia tenella.
virescens. R. S. Mühlenbergia virescens.

TRICHOCLADUS. *Pers. Spr.* 3161. *Dec.* IV. 269.
Fam. Hamamelideae. *Dec.*
crinitus. *Pers.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 1.
Dahlia crinita. *Thunb.*
ellipticus. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
verticillatus. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.

TRICHOCLINE. *Cassin. Dec.* VII. 20.

Eurytis. *Don.*
Fam. Compositae Mutisiaceae. *Dec.* — Synantherae Mutisiaceae. *Cass.*
cineraria. *Hook. Arn.* 2↓ Brasil. *D.* 8.
Bichenia cineraria. *Don.*
heterophylla. *Less.* 2↓ Brasil. *D.* 7.
Chaptalia heterophylla. *Don.*
Onoseris heterophylla. *Spr.* 2773. 10.
humilis. *Less.* (non? *Hook. Arn.*) 2↓ Brasil. *D.* 6.
humilis. Hook. Arn. T. Tweedii.
incana. *Cass.* 2↓ Brasil. *D.* 1.
Arnica incana. *Pers.*
Bichenia sinuata. *Gill.* et *Don.*
Doronicum incanum. *Lam.*
macrocephala. *Less.* 2↓ Brasil. *D.* 3.
maxima. *Less.* 2↓ Brasil. *D.* 8.
nervosa. *Less.* Brasil. *D.* 9.
pedicullariaefolia. *Walp.* (Linn. XIV. 310.) 2↓ ♄ Chili.
plicata. *Hook. Arn.* 2↓ Chili. *D.* 5.
Bichenia plicata. *Don.*
speciosa. *Less.* 2↓ Brasil. *D.* 2.
Tweedii. *Dec.* 2↓ Montevid.
T. humilis. *Hook. Arn.* (*Less.* var.? *β. Dec.*)

Trichocoma. *Dec.* Beckheya.

Trichocrepis. *Visian.*
bifida. Vis. Pterotheca bifida.

Trichodes. *Dec.* Berckheya.

TRICHODESMA. *R. Brown. Spr.* 599. *Dietr.* 739.

Boraginoides. *Moench. Endl.*

Cynoglossoides. *Endl.*
Fam. Asperifoliae. *Spr.* Cynoglosseae. *Endl.* — Boragineae. *R. Br.*
africanum. *Lehm.* ⊙ Aegypt. Pr. b. sp. *S.* 3. *Dr.* 3.
Boraginoides aculeata. *Moench.*
Borago africana. *Lin.*
Borago verrucosa. *Forsk.*
Pollichia africana. *Medic.*
amplexicaule. *Roth.* Ind. or.
T. indicum. *Lehm.* (sec. *Spr.*)
indicum. *Lehm.* ⊙ Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 1.
Boraginoides sagittata. *Moench.*
Borago indica. *Lin.*
Pollichia indica. *Medic.*
(cfr. T. amplexicaule.)
lithospermoides. *R. S.* Ind. or.?
perfoliatum. *Wall.* Ind. or.
subsessile. *Wall.* Ind. or.
zeylanicum. *R. Br.* ⊙ Ind. or. N. Holl. *S.* 2. *Dr.* 2.
Borago zeylanica. *Lin.*

Trichodium. *Michx.*
affine. Willd. hrb. Agrostis Humboldtiana.
album. Presl. Agrostis clavata.
algidum. R. S. Phippsia algida.
alpestre. Hopp. Agrostis rupestris.
alpinum. Schrad. Agrostis rupestris.
auratum. Sieb. Agrostis alpina.
caninum. Schrad. Agrostis canina.
clavatum. Schult. Agrostis clavata.
coerulescens. Link. Agrostis canina.
decumbens. Michx. Agrostis Cornucopiae.
diffusum. Link. Agrostis canina, rupestris.
effusum. Link. Agrostis effusa.
elatum. Pursh. Agrostis dispar.
elegans. R. S. Agrostis elegans.
filiforme. Spr. Agrostis rupestris.
flavescens. Schult. Agrostis alpina.
glabrum. Presl. Agrostis glabra.
glaucinum. R. S. Agrostis glaucina.
hybridum. R. S. Agrostis canina.
inconspicuum. Kunze. Agrostis rupestris.
intermedium. Hopp. Agrostis alpina.
Kitaibelii. Schult. Agrostis canina.
laxiflorum. Bigel. Michx. Agrostis laxiflora.
laxum. Schult. Agrostis laxiflora.
montanum. Torr. Agrostis oreophila.
montanum. Willd. hrb. Agrostis canina.
Mühlenbergianum. Schult. Agrostis laxiflora.
nanum. Presl. Agrostis nana.
neglectum. Schult. Agrostis Schultesii.
noveboracense. Schult. Agrostis noveboracensis.
perennans. Ell.
pusillum. van Hall. Agrostis pusilla.
pusillum. Nees et *Meyen.*
rubrum. R. S. Agrostis vulgaris.
rupestre. Schrad. Agrostis alpina.
salmanticum. Lagasc. Agrostis salmantica.
scabrum. Mhlbrg. Agrostis laxiflora.
setaceum. R. S. Agrostis setacea.
setifolium. Willd. hrb. Agrostis setacea.
strictum. R. S. Agrostis stricta.
trichanthum. Schult. Agrostis trichantha.

Trichogalium. *Dec.* Galium.

TRICHOGLOTTIS. *Blum. Lindl.* pag. 213.
Fam. Orchideae. *Blum.* Vandeae. *Lindl.*
lanceolaria. *Blum.* 2↓ Java. *L.* 2.
retusa. *Blum.* 2↓ Java. *L.* 1.
rigida. *Blum.* 2↓ Java. *L.* 3.

Trichogonia. *Decand.* Kuhnia.

Trichogonium. *Decand.* Heracleum.

TRICHOGYNE. *Less. Dec.* VI. 264.

Eutrichogyne. *Dec.* nr. 1—5.

Ifloga. *Cass. Dec.* nr. 6—8.
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.*
cauliflora. *Dec.* ⊙ Afr. bor. Ind. or. *D.* 7.
Chrysocoma spicata. *Forsk.*
Gnaphalium aegyptiacum. *Pers.*
Gnaphalium Ammophila. *Wall.*
Gnaphalium cauliflorum. *Desf. S.* 2724. 89.
Gnaphalium Chrysocoma. *Poir.*
Gnaphalium Rupellii. *Fres.*
Ifloga Fontanesii. *Cass.*
decumbens. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
Gnaphalium decumbens. *Thunb. S.* 2724. 70.
laricifolia. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 4.
Artemisia ambigua. *Lin. S.* 2730. 5.
Seriphium laricifolium. *Lam.*
Stoebe laricifolia. *E. Meyer.*
paronychioides. *Dec.* ⊙ Afr. cap. *D.* 8.
Ifloga paronychioides. *Fenzl.*
polycnemoides. *Steud.* 2↓? Pr. b. sp.
Ifloga polycnemoides. *Fenzl.* (Flora 1839. 749.)
radicans. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 5.
reflexa. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 2.
Gnaphalium repens. *Houtt.* (non *Lin.*)
Seriphium reflexum. *Pers.*
Stoebe reflexa. *Lin. fil. S.* 2686. 15.
seriphioides. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 3.
Gnaphalium seriphioides. *Berg. Thunb. S.* 2724. 69.
Metalasia seriphioides. *Don.*
Seriphium distichum. *Lam.*
Stoebe disticha. *Lin. fil.*
Stoebe fasciculata. *Thunb. S.* 2686. 14.
verticillata. *Less.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 6.
Gnaphalium verticillatum. *Thunb. S.* 2724. 176.
Ifloga verticillata. *Fenzl.*
Stoebe cinerea. *Zeyh.* hrb. (non *Thunb.*)

Tricholaena. *Schrad.*
arenaria. Nees. Panicum quale?
capensis. Nees. Panicum capense.

fusca. Schult. Eriochrysis fusca.
grandiflora. Hochst. Panicum insigne.
micrantha. Schrad. Panicum Teneriffae.
rosea. Nees. Panicum Teneriffae.
semidecumbens. Schult. Saccharum semidecumbens.
tonsa. Nees. Panicum Teneriffae.

TRICHOLEPIS. *Decand.* VI. 563.
Achyropappus. *Bbrst.* mspt. (non *H. B.*)
Fam. Compositae Cynareae. *Dec.*
angustifolia. *Dec.* Ind. or. *D.* 5.
Carduus indicus. *Klein.*
Serratula indica. *Willd.*
Candolleana. *Wight Arn.* Ind. or.
elongata. *Dec.* Ind. or. *D.* 2.
Carduus elongatus. *Wall.*
furcata. *Dec.* Nepal. *D.* 1.
Carduus trichocephalus. *Wall.* hrb.
Serratula furcata. *Spr.* ap. *Wall.*
glaberrima. *Dec.* 24 Ind. or. *D.* 4.
radicans. *Dec.* Ind. or. *D.* 3.
Carduus glaber. *Hamilt.* hrb.
Carduus punctatus. *Hrbr. Madr.*
Carduus radicans. *Roxb. Wall.*
Trichomaria. *Hook. Arn.* Tricomaria.

TRICHONEMA. *Ker. Spr.* 152. *Dietr.* 168.
Romulea. *Maratt. Eckl.*
Fam. Irideae. *Ker.* — Coronariae spathaceae. *Spr.*
arenarium. *Steud.* 24 Pr. b. sp.
Romulea arenaria. *Eckl.*
Bulbocodium. *Ker.* 24 Eur. austr. *S.* 1. *Dr.* 1.
T. collinum. *Salisb.* mpt.
Ixia Bulbocodium. *Lin.*
Romulea Bulbocodium. *Sebast. Maur.*
β. Ixia elongata. *Vahl.*
γ? Ixia purpurascens. *Tenor.*
caulescens. *Gawl.* 24 Pr. b. sp.
Ixia bulbocodioides. *Laroch.*
Ixia quadrangula. *Laroch.* (sec. *Ker.*)
Romulea bulbocodioides. *Eckl.*
chloroleucum. *Ker.* 24 Pr. b. sp. *Dr.* 7.
T. ochroleucum. *Ker. S.* 4.
Ixia chloroleuca. *Jacq.*
Ixia crocea. *Thunb.*
Ixia ochroleuca. *Vahl.*
(cfr. T. filifolium, ornithogaloides, tortuosum.)
coelestinum. *Sweet.* 24 Carolina.
Ixia coelestina. *Bart. S.* 158. 2. *Dr.* 162. 2.
collinum. Salisb. T. Bulbocodium.
Columnae. *Rchbch.* 24 Ital. *Dr.* 2.
Ixia Bulbocodium minima. *Tenor.*
Ixia Bulbocodium parviflora. *Vahl.*
Ixia Columnae. *Schult.*
Ixia minima. *Tenor. Hort.*
Romulea Columnae. *Sebast. Maur.*
cruciatum. *Ker.* 24 Pr. b. sp. *S.* 2. *Dr.* 8.
T. longifolium. *Salisb.* mpt.
Ixia Bulbocodium var. α. *Thunb.*
Ixia cruciata. *Jacq.*
Ixia fugax. *Hornm.* (sec. *Spr.*)
Ixia quadrangula. *Laroch.* (sec. *Spr.*)
Ixia rosea. *Banks* hrb.
(cfr. T. reflexum.)
filifolium. *Gawl.* 24 Pr. b. sp.
T. ochroleucum var. *Spr.*
Ixia filifolia. *Dec.*
Romulea filifolia. *Eckl.*
hirsutum. *Steud.* 24 Pr. b. sp.
Romulea hirsuta. *Eckl.*
humile. Gawl. Geissorrhiza humilis.
hypoxidiflorum. Salisb. Geissorhiza humilis.
longifolium. Salisb. cruciatum.
monadelphum. *Sweet.* 24 Pr. b. sp.
Spathalanthus speciosus. *Sweet.*
ornithogaloides. *Dietr.* 24 Pr. b. sp. *Dr.* 6.
T. chloroleucum. *Ker.* var. *Spr.*
Ixia ornithogaloides. *Lichtst.*
parviflorum. *Steud.* 24 Pr. b. sp.
Romulea parviflora. *Eckl.*
pudicum. *Ker.* 24 Pr. b. sp. *Dr.* 10.
T. roseum. *Ker.* var. *Spr.*
Ixia pudica. *R. S.*
purpurascens. *Sweet.* 24 Neap.
Ixia purpurascens. *Tenor.*
quadrangulum. Sweet. Ixia quadrangula.
ramiflorum. *Sweet.* 24 Neapol.
Ixia ramiflora. *Tenor.*
Romulea ramiflora. *Tenor.*
ramosum. *Steud.* 24 Pr. b. sp.
Romulea ramosa. *Eckl.*
recurvifolium. *Gawl.* 24 Pr. b. sp. *Dr.* 4.
T. recurvum. *Spr.* 5.
Ixia recurva. *Dec. Red.* (non *Vahl.*)
Ixia recurvifolia. *R. S.*
Romulea recurva. *Eckl.*
recurvum. Spr. recurvifolium.
reflexum. *Steud.* 24 Pr. b. sp.
Ixia reflexa. *Thunb.*
Romulea reflexa. *Eckl.*
roseum. *Ker.* 24 Pr. b. sp. *Dr.* 3.
Crocus triflorus. *Burm.*
Ixia Bulbocodium. var. 3. *Thunb.*
Ixia campanulata. *Lam.* ill.
Ixia rosea. *Lin.*
Romulea rosea. *Eckl.*
simile. *Steud.* 24 Pr. b. sp.
Romulea similis. *Eckl.*
speciosum. *Ker.* 24 Pr. b. sp. *S.* 6. *Dr.* 9.
Ixia Bulbocodium var. speciosa. *Andr.*
Ixia neglecta. *Schult.*
tortuosum. *Ker.* 24 Pr. b. sp. *Dr.* 5.
T. chloroleuca. *Ker.* var. *Spr.*
Ixia tortuosa. *Lichtst.*
Zeyheri. *Steud.* 24 Pr. b. sp.
Romulea Zeyheri. *Eckl.*
Trichoon. *Roth.*
Karka. Roth. Arundo Karka.
paniceus. Willd. Pennisetum purpurascens.

TRICHOPETALUM. *Lindl.*
Fam. Asphodeleae. *Lindl.* — Liliaceae Asphodeleae. Anthericae. *Endl.*
gracile. *Lindl.* 24 Chili.
Anthericum plumosum. *R. P.*
Bottionaea. *Colla.*
stellatum. *Lindl.* 24 Chili.
Anthericum plumosum. *Bot. Mag.* t. 3084. (et? *Ruiz* et *Pav.*)
Trichophorum. *Pers.*
alpinum. Pers. Eriophorum alpinum.
comosum. D. Dr. est: Eriophorum comosum. *Wall.*
cyperinum. Pers. Scirpus cyperinus.
hudsonicum. Nutt. Eriophorum alpinum.
lineatum. Pers. Scirpus lineatus.
Lockharti. G. Don. Eriophorum. Lockharti.
montevidense. G. Don. Eriophorum montevidense.
pendulum. Whlbrg. Scirpus brizoides.
Trichophyllum. *Nutt.*
angustifolium. Less. Bahia angustifolia.
lanatum. Nutt. Bahia lanata.
oppositifolium. Nutt. Bahia oppositifolia.

TRICHOPILIA. *Lindl.*
Fam. Orchideae Vandeae. *Lindl.*
tortilis. *Lindl.* 24 Mexico.
Trichopodium. *Lindl.* Trichopus.

TRICHOPUS. *Gaert.*
Trichopodium. *Lindl.*
Fam. Aristolochiae? *Endl.* — Commelineae. *Gaert.?*
zeylanicus. *Guert.* Zeylon.

TRICHOPTERYA. *Nees.*
Fam. Gramineae Avenaceae. *Nees.*
— — — Pr. b. sp.

Trichorhiza. *Lindl.*
teretifolia. Lindl. Cymbidium triste.
Trichosantha. *Ehrh.* Stipa capillata.

TRICHOSANTHES. *Lindl. Spr.* 2334. *Dec.* III. 313.
Eutrichosanthes. *Wight. Arn.*
Involucraria. *Sering.*
Fam. Bryoniae. *Adans.* — Caliciflorae monopetalae. *Roy.* — Cucurbitaceae. *Lin. Juss.* — Sygolliphyta. *Neck.*
amara. *Lin.* ⊙ China. *S.* 9. *D.* 13.
Anguina. *Lin.* ⊙ China *S.* 4. *D.* 1.
Cucumis Anguinus. *Lin.*
β. T. Turolata. *Hamilt.* hrbr.
(cfr. T. palmata.)
angulata. *Lam.* ⊙ Ind. or. *S.* 2. *D.* 7.
aspera. Hrb. Madr. palmata.
caudata. Willd. cuspidata.
chinensis. *Sering.* China. *D.* 20.

colubrina. *Jacq.* ⊙ — — *S.* 13. *D.* 3.
cordata. *Roxb. Wall.* cat. ⊙ Ind. or.
(cfr. T. palmata.)
coriacea. *Blum.* ⊙? Java. *D.* 11.
corniculata. *Lam.* 4 Ins. Antill. *D.* 19.
T. tuberosa. *Willd.*
Ceratosanthes tuberosa. *Juss. S.* 2335. 1.
costata. *Blum.* ⊙ Java. *D.* 2.
cucumerina. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 8. *D.* 12.
(cfr. T. laciniosa.)
cuspidata. *Lam.* ⊙ Ind. or. *D.* 6.
T. caudata. *Willd. S.* 7.
dioica. *Roxb. Wall.* cat. 4 Ind. or.
foetidissima. Jacq. Melothria foetida.
globosa. *Blum.* Java. *D.* 23.
grandiflora. *Blum.* ⊙ Java. *D.* 10.
heteroclita. *Roxb. Wall.* cat. ♄ Ind. or.
hexasperma. *Blum.* ⊙? Java. Ind. or. *D.* 14.
kakidonta. Roxb. palmata.
laciniosa. *Klein.* ⊙ Ind. or. *S.* 12. *D.* 18.
T. cucumerina β. *Wight. Arn.*
lobata. *Roxb.* ⊙ Ind. or.
macrocarpa. *Blum.* ♄ Java. *D.* 15.
nervifolia. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 6. *D.* 4.
officinalis. *Hamilt. Wall.* cat. ⊙ Ind. or.
ovigera. *Blum.* ⊙ Java. *D.* 9.
palmata. *Roxb.* 4 ♄ Ind. or.
T. anguina var. F. *Wall.* cat.
T. kakidonta. *Roxb.* mus. ind.
T. laciniosa. *Wight* in *Wall.* cat.
Involucraria Wallichiana. *Ser.? D.* III. 318. 19.
Modecca bracteata. *Lam. S.* 2361. 4. *D.* III. 337. 10.
β. T. cucumerina. *Rottl. Klein.* hrbr.
T. aspera. *Hrbr. Madr.*
T. cordata. E. *Wall.* cat. (Synma sec. *W. A.*)
pilosa. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 11. *D.* 17.
pubera. *Blum.* Java. *D.* 22.
punctata. Lin. Feuillea trilobata.
Russeliana. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
scabra. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 3. *D.* 5.
tamnifolia. *Poir.* Portorico. *S.* 1. *D.* 21.
tricuspidata. *Lour.* ♄ ⊙ Cochinch. *S.* 18. *D.* 16.
trifoliata. *Blum.* ⊙ Java. Ind. or. *D.* 24.
Momordica trifoliata. *Lin. S.* 2322. 14.
tuberosa. Willd. corniculata.
Turolata. Hamilt. T. Anguina.
villosa. *Blum.* ⊙ Java. *D.* 9.

Trichoseris. *Schultz.*
Ruppellii. Schultz. Pterotheca Ruppellii.

TRICHOSIPHON. *Schott. Endl.*
Fam. Sterculiaceae. *Endl.*
australe. *Schott. Endl.* ♄ N. Holl.

TRICHOSPERMUM. *Blum. Spr.* c. p. 202.
Fam. Bixineae. *Blum.*
javanicum. *Blum.* ♄ Java. *S.* c. p. 210.

Trichosphaeria. *Benth.* Hyptis.

TRICHOSPIRA. *Humb. Bonpl. Spr.* 2913. *Dec.* V. 90.
Fam. Compositae Carduaceae. *Kunth.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Compositae Vernoniaceae. *Less.* — Synantherae Vernoniaceae. *Cass.*
biaristata. *Less.* ⊙ 4 Brasil. *D.* 3.
menthoides. *H. B.* 4 Am. austr. *S.* 1. *D.* 1.
Rolandra reptans. *Willd.* hrbr.
Prieurii. *Dec.* ⊙ Guiana. *D.* 4.
Pulegium. *Mart.* 4 Brasil. *D.* 2.

Trichosporum. *Don.*
albidum. Nees. Aescynanthus albidus.
angustifolium. Nees. Aescynanthus angustifolius.
grandiflorum. Don. Aescynanthus grandiflorus.
pulchrum. *Blum.* ♄ Java. (adde sub: Aescynanthus pulcher. *Steud.*)
radicans. Don. Aescynanthus radicans.
volubile. Nees. est: Aescynanthus volubilis. *Jack.*

TRICHOSTEMA. *Lin. Spr.* 2057.

Trichostemma. *Autor.*

Orthopodium. *Benth.*

Streptopodium. *Benth.*

Teucrium. *Adans.* (ex parte.)
Fam. Corythophyta. *Neck.* — Labiatae. *Adans. Juss.* Ajugeae. *Benth.* — Labiatae Melisseae. *Spr.* — Labiatae Salvieae. *Reichb.* — Ringentes gymnospermae. *Roy.* — Verticillatae. *Lin.* Melisseae. *Rül.*

brachiata. Lam. ill. linearis.
brachiata. Lin. Isanthus coeruleus.
dichotoma. *Lin.* ⊙ Am. sptr. *S.* 1.
T. pilosa. *Roth.*
dichotoma. Roth. linearis.
lanata. *Benth.* 4 ♄ Californ.
lanceolata. *Benth.* 4? Am. sptr. occ.
linearis. *Walt. Mhlbrg.* ⊙ Am. sptr. *S.* 2.
T. brachiata. *Lam.* ill. (non *Lin.*)
T. dichotoma. *Roth.*
oblonga. *Benth.* ⊙ Am. sptr. occ.
pilosa. Roth. dichotoma.
spiralis. *Lour.* ⊙ Cochinch. *S.* 3.
Orthosiphon stamineus. *Benth?* (sec. *Benth.*)

Trichostemma. *Cass.*
hispida. Cass. Wedelia Trichostemma.

Trichostephium. *Cass.* Wedelia Trichostephia.

Trichostephus. *Cass.* Wedelia Trichostephia.

Trichostylus. *Griseb.* Erythraea.

Trichothalamus. *Lehm. Spr.*
caulescens. Spr. Potentilla caulescens.
Clusianus. Spr. Potentilla Clusiana.
lignosus. Lehm. Potentilla lignosa.
lupinoides. Spr. Potentilla lupinoides.
nitidus. Spr. Potentilla nitida.
tridentatus. Spr. Potentilla tridentata.
Valderia. Spr. Potentilla Valderia.

TRICHOTOSIA. *Blume. Lindl.* pag. 131.
Fam. Orchideae. *Blum.* Epidendreae. *Lindl.*
annulata. *Blum.* 4 Java. *L.* 2.
ferox. *Blum.* 4 Java. *L.* 3.
microphylla. *Blum.* 4 Java. *L.* 1.
pauciflora. *Blum.* 4 Java. *L.* 4.

Tricliceras. *Decand.*
raphanoides. Dec. Cleone raphanoides.

Triclinium. *Rafin.*
odoratum. Rafin. Sanicula Triclinium.

Triclisperma. *Rafin.*
grandiflora. Rafin. Polygala paucifolia.

TRICOMARIA. *Gillies. Dietr.* 2144.

Trichomaria. *Autor.*
Fam. Malpighiaceae? — —
Usillo. *Hook. Arn.* ♄ Chili. *Dr.* 1.
Banisteria Usillo. *Gill.* mpt.

Tricondylus. *Knight* et *Salisb.*
ferrugineus. Kngt. Salsb. Lomatia ferruginea.
myricaefolius. Kngt. Salsb. Lomatia longifolia.
silaifolius. Kngt. Salsb. Lomatia silaifolia.
tinctorius. Kngt. Salsb. Lomatia tinctoria.

TRICORYNE. *R. Brown. Spr.* 1243. *Dietr.* 1564.
Fam. Asphodeleae. *R. Br.* — Coronariae Anthericeae. *Rchbch.* — Liliaceae Asphodeleae Anthericeae. *Endl.* — Scitammineae Asphodeleae. *Spr.*
acaulis. D. Dr. est: Chloopsis acaulis. *Blum.*
anceps. *R. Br.* N. Holl. *S.* 4. *Dr.* 2.
caulescens. D. Dr. est: Chloopsis caulescens. *Blum.*
elatior. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 4. *Dr.* 2.
scabra. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 3. *Dr.* 3.
simplex. *R. Br.* ♂ N. Holl. *S.* 5. *Dr.* 1.
tenella. *R. Br.* N. Holl. *S.* 2. *Dr.* 4.

Tricratus. *Herit.*
admirabilis. Herit. Abronia umbellata.
arenarius. Spr. Abronia arenaria.
parviflorus. Spr. Colignonia parviflora.

TRICUSPIDARIA. *Ruiz. Pav. Dec.* I. 520.

Tricuspis. *Pers. Spr.* 1753.
Fam. Elaeocarpeae. *Juss.* — Tiliaceae Tremandreae. *Rchbch.*
dependens. *R. P.* ♄ Chili. *D.* 1.
Tricuspis dependens. *Pers. S.* 1.

Tricuspis. *Beauv.*
caroliniana. Beauv. Uralepsis cuprea.
noveboracensis. Beauv. Uralepsis cuprea.
sesleroides. Torr. Uralepsis cuprea.

Tricuspis. *Pers.*
dependens. Pers. Tricuspidaria dependens.

TRICYCLA. *Cavan. Spr.* 572. *Dietr.* 710.
Fam. Nyctagineae. *Juss.*
spinosa. *Cav.* ♄ Bueons Ayr. *S.* 1. *Dr.* 1.

TRICYRTIS. *Wallich.*
Fam. Liliaceae. *Wallich.* — Melanthaceae Veratreae. *Endl.* — Narcisseae. *Rchbch.* — Sarmentaceae. *Spr.*
elegans. Wallich. pilosa.
pilosa. *Wallich.*
T. elegans. *Wallich.* in tab.

Compsanthus maculatus. *Spr.* c. p. 137.
Compsoa maculata. *Don.*
Uvularia birta. *Thunb.?* (sec. *Wallich.*)

Tridactylites. *Haw.*
annua. Haw. Saxifraga tridactylites.

TRIDAX. *Lin. Dec.* V. 679.

Bartolina. *Adans.*
Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae Helianthae. *Rül.* — Compositae Jacobaea. *Adans.* — Compositae oppositifoliae. *Lin.* — Compositae Senecionideae. *Dec.* — Corymbiferae. *Juss.*
gailardioides. *Hook. Arn.* Californ.
Layia gailardioides. *Dec.* VII. 294.
Urostylis gailardioides. *Meissn.*
procumbens. *Lin.* ☉ Ind occ. or. *D.* 1.
Amellus pedunculatus. *Orteg.*
Balbisia divaricata. *Cass.*
Balbisia elongata. *Willd.*
Balbisia pedunculata. *Hffmsg.*
β. Balbisia canescens. *Pers.*

Tridens. *Roem. Schult.*
ambigua. Schult. Uralepis ambigua.
capensis. Nees. Uralepis capensis.
quinquefida. R. S. Uralepis cuprea.
virens. Nees. Uralepis virens.

Tridentea. *Haworth.*
depressa. Haw. Stapelia depressa.
gemmiflora. Haw. Stapelia gemmiflora.
juvencula. Haw. Stapelia juvencula.
moschata. Haw. Stapelia moschata.
paniculata. Haw. Stapelia paniculata.
Simsii. Haw. Stapelia Simsii.
rugosa. Don. Stapelia rugosa.
stygia. Haw. Stapelia stygia.
vetula. Haw. Stapelia vetula.

TRIDESMIS. *Lour.*

Tridesmus. *Rchbch.* (sub: Croton.)
Fam. Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.*
hispida. *Lour.* ♄ China.
tomentosa. *Lour.* ♄ China.

Tridesmis. *Spach.*
ochnoides. Spach. Hypericum Tridesmis.

Tridesmos. *Chois.* Hypericum.

Tridesmus. *Rchbch.* Tridesmis.

Tridophyllum. *Neck.* Potentilla.

Tridynia. *Rafin.* Lysimachia.

TRIENTALIS. *Lin. Spr.* 1392. *Dietr.* 1685.
Fam. Anagallides. *Adans.* — Darinyphyta. *Neck.* — Lina. *Rül.* — Lysimachiae. *Juss.* — Oligantherae heptandrae. *Roy.* — Primulaceae. *Spr.* — Rotaceae. *Lin.*
americana. *Pursh.* 4 Am. sptr. *Dr.* 2.
T. europaea. *Michx.*
T. europaea β. americana. *Pers.*
Trientalis nr. 85. *Gmel.* sib. β.
Alsinanthemos. *Gmel.* sib. nr. 86.
arctica. *Fisch.* 4 Unalasch. *Dr.* 4.
T. europaea. *Chmss. Schlcht.*
europaea. *Lin.* 4 Europ. *S.* 1. *Dr.* 1.
(cfr. T. americana.)
europaea. Chmss. Schlcht. arctica.
europaea. Michx. americana.
latifolia. *Hook.* 4 Am. sptr. *Dr.* 3.
nr. 85. *Gmel.* sib. europaea.

TRIFOLIUM. *Lin. Spr.* 2527. *Dec.* II. 189.

Amarenus. *Presl.*

Amoria. *Presl.*

Calycomorphum. *Presl.*

Chronosemium. *Sering. Dec.* nr. 115—127.

Dactiphyllum. *Rafin.*

Eutriphyllum. *Sering. Dec.* nr. 23—64.

Galearia. *Presl.*

Lagopus. *Sering. Dec.* nr. 1—18.

Lupinaster. *Moench. Dec.* nr. 107—114.

Micrantheum. *Presl.*

Mystyllus. *Presl.*

Parameson. *Presl.*

Perisaema. *Fisch. Mey.*

Phleastrum. *Sering. Dec.* nr. 19—22.

Trifoliastrum. *Sering. Dec.* nr. 65—96.

Triphylloides. *Moench.*

Vesicastrum. *Sering. Dec.* nr. 97—106.

Fam. Cyteophita. *Neck.* — Leguminosae Genistae. *Adans.* — Leguminosae irregulares. *Roy.* — Leguminosae Loteae. *Dec.* — Papilionaceae. *Lin.* Loteae. *Rchbch. Spach.*
aciculare. *Nutt.* in *Torr. Gray.* ☉ Am. sptr.
adscendens. *Hornm.* 4 Georgia. *D.* 140.
affine. *Presl.* (non *Lejeun.*) ☉ — —
affine. Lejeun. medium.
africanum. *Sering.* 4 Afr. austr. *S.* 113. *D.* 80.
Lupinaster africanus. *Eckl. Zeyh.*
β. Lupinaster Burchellianus. *Eckl. Zeyh.*
agrarium. *Lin.* ☉ Europ. *S.* 24. *D.* 116.
T. aureum. *Pollich. Vill.*
T. campestre. *Gmel.* fl. b. (non *Schreb.*)
T. strepens. *Crantz.*
Trifolium nr. 363. *Hall.* helv.
Amaracus agrarius. *Presl.*
agrarium. Gmel. fl. b. procumbens.
agrarium. Huds. Pollich. Vill. campestre.
agrarium. Merat. parisiense.
alatum. *Bivon.* 4 Sicilia. *S.* 103. *D.* 105.
T. Cupani. *Tineo.*
Galearia Cupani. *Presl.*
(cfr. T. physodes, fumens.)
albens. *Fisch.* 4 Sibiria.
T. Lupinaster. β albiflorum. *Sering.*
albiceps. *Ehrnb.* ☉ Aegyptus.
albidum. *Retz.* ☉ — — *D.* 35.
T. ochroleucum δ. *Sering.* in *Dec.* 29.
T. squarrosum. *Savi.?*
albopurpureum. Torr et *Gray.* T. Macraei.
album. Crantz. montanum, ochroleucum.
album. Lam. hybridum, repens.
album. Loisl. Meliotus vulgaris.
alexandrinum. *Lin.* ☉ Aegypt. As. min. *S.* 47. *D.* 28.
T. supinum. *Savi.* var.? *Rchbch.*
alopecuroides. Pers. panonicum.
alpestre. *Lin.* 4 Europ. *S.* 79. *D.* 40.
T. pratense. *Lin.* var. *Afzel.*
T. rubens. *Habl.*
Trifolium nr. 30. *Gmel. sib.*
Triphylloides nervosa. *Moench.*
alpestre. Crantz. medium.
alpinum. *Lin.* 4 Europ. *S.* 5. *D.* 109.
Trifolium nr. 369. *Hall.* helv.
altissimum. *Dougl.* 4 Am. sptr.
amabile. *H. B.* 4 Mexico. *S.* 111. *D.* 72.
T. Humboldtii. *Spr.* 57.
T. pauciflorum. *Willd.* hrbr. nr. 14. 248.
T. repens. *Lin.* var.? *Dec.*
Lupinaster amabilis. *Presl.*
ambiguum. *Bbrst.* 4 Tauria. Caucas. *S.* 10.
T. Vaillantii. *Bbrst.*
Trifolium nr. 368. *Hall.* helv.? (sec. *Bbrst.*)
(cfr. T. caespitosum, elegans, vesiculosum.)
amphianthum. *Torr. Gray.* 4 Texas.
amplectens. *Torr. Gray.* Californ.
andinum. *Nutt.* in *Torr. Gray.* 4 Am. sptr.
angulatum. *W. K.* ☉ Hungar. Monspel. *S.* 7. *D.* 83.
T. hybridum. *Lin.* var.? *Dec.*
Amoria angulata. *Presl.*
angustifolium. *Lin.* ☉ Europ. Afr. austr. *S.* 49. *D.* 1.
Triphylloides angustifolia. *Moench.*
(cfr. T. purpureum.)
anomalum. *Schrank.* 4 — — *D.* 73.
T. repens. *Lin.* var.? *Dec.*
anomalum. Bory et *Chaub.* T. Boryanum.
apulum. Hortul. spumosum.
arachnoideum. Presl. sphaerocephalum.
aristatum. Willd. Lin. ligusticum.
armeniacum. Penny. T. Pennyanum.
armenium. *Willd.* 4 Armen. *S.* 38. *D.* 33.
T. pannonicum. *Lin.* var.? *Dec.*
(cfr. T. trichocephalum.)
arrectisetum. Brot. ligusticum.
arvense. *Lin.* ☉ Eur. As. med. *S.* 52. *D.* 9.
T. Lagopus. *Neck.*
T. pectinatum. *Willd.* hrbr.
Trifolium nr. 373. *Hall.* helv.
β. T. gracile. *Thuil.* (sec. *Dec.*)
arvense. Walt. carolinianum.
asperulum. *Notaris.* (*Lin.* XIII. Lit. 87.) Mediol.
atropurpureum. Nutt. heterodon.
aureum. Genera. badium.
aureum. Pollich. agrarium.
aureum. Thuil. parisiense.

badium. *Schreb.* 4 Europ. *S.* 26. *D.* 115.
T. aureum. *Geners.*
T. spadiceum. *Vill.*
Trifolium nr. 365. *Hall.* helv. (ex parte.)
Amarenus badius. *Presl.*
Melilotus lupulina. *β. Lam.* fl. fr.
baeticum. Lagasc. T. Xatardii.
Balbisianum. *Sering.* 4 Galloprovinc. *D.* 93.
barbatum. Dec. pannonicum.
bejariense. *Moric.* Mexico.
benghalense. Gaert Hedysari species.
Biasolettianum. *Steud. Hochst.* 4 Istria.
T. caespitosum. *Reyn.* var.?
T. prostratum. *Biasol.*
T. repens. *Lin.* var. *Koch.*
Amoria Biasolettiana. *Presl.*
bicolor. Moench. hybridum.
bicorne. Forsk. resupinatum.
biflorum. Lin. Stylosanthes elatior.
bilineatum. *Fresen.* (Flora 1839. 52.) Abyssin.
Billardieri. Spr. speciosum.
Bocconi. *Savi.* ⊙ Eur. aust. *S.* 85. *D.* 19.
T. collinum. *Bast.*
T. semiglabrum. *Brot.*
Bonanni. *Presl.* ⊙ Sicil. *S.* 104.
Galearia Bonanni. *Presl.*
Boryanum. *Steud.* 4 Graecia.
T. anomalum. *Bory* et *Chaub.* (non *Schrank.*)
bracteatum. *Schousb.* ⊙ ♂ Marocc. *S.* 78. *D.* 42.
T. pratense. *Lin.* var.? *Dec.*
Broteri. Link. ligusticum.
brutium. *Tenor.* ⊙ Calabria.
Burchellianum. *Sering.* 4 Afr. aust. *S.* 112. *D.* 79.
Lupinaster Ecklonianus. *Presl.*
Trifolium nr. 807. *Hrbr. cap. un. it.*
(non Lupinaster Burchellianus. *Eckl. Zeyh.*)
Buxbaumii. *Sternb. Hop.* Eur. austr.
T. uniflorum. *Lin.* var. *Dec.*
Lupinaster Buxbaumii. *Presl.*
caespitosum. *Reyn.* 4 Alp. Europ. *D.* 78. *S.* 9.
T. ambiguum. *Bbrst.?* (sec. *Rec. Hal.*)
T. Thalii. *Vill.*
Amoria caespitosa. *Presl.*
β. T. glareosum. *Schleich.*
(cfr. T. Biasolettianum.)
caespitosum. Sturm. pallescens.
calabricum. *Steud.* ⊙ Calabria.
Trifolium circumdatum. *Guss.* (non *Kunze.*)
calocephalum. *Fres.* (Flora 1839. 50). Abyssin.
calocephalum. Nutt. heterodon.
calycinum. *Steud.* Sicilia.
Amoria calycina. *Presl.*
campestre. *Schreb.* ⊙ Eur. Am. bor. *S.* 28.
T. agrarium. *Huds. Curt. Poll. Vill.* (*Lin.* var. *Presl.*)
T. ciliatum. *Clark. D.* 118.
T. erectum. *Poir.*
T. procumbens *β. Dec.* 121.
T. pseudoprocumbens. *Gmel.* fl. b. (sec. *Rchbch.*)
T. spadicum. *Thuil.*
T. Thalii. *Vill.*
campestre. Bess. procumbens.
campestre. Gmel. fl. b. agrarium.
canescens. *Willd.* 4 Cappadoc. *S.* 41. *D.* 31.
canescens. Bot. Mag. trichocephalum.
capense. *Willd.* Pr. b. sp. *D.* 135.
T. diffusum. *Thunb.*
capillatum. *Dumort.* (Fl. belg. 101.) 4 Belgium.
carolinianum. *Michx.* ⊙ Carolina. *S.* 33. *D.* 91.
T. arvense. *Walt.*
T. comosum. *Lin.*
Amoria caroliniana. *Presl.*
(cfr. T. umbellatum.)
caucasicum. Tausch. pannonicum.
cernuum. *Brot.* ⊙ Lusitania. *S.* 8. *D.* 75.
T. serrulatum. *Lagas.?* (sec. *Spr.*)
Cherleri. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 89. *D.* 54.
T. incanum. *Presl.* (sec. *Spr.*)
T. involucratum. *Lam.* fl. fr.
T. obvallatum. *Moench.*
chilense. *Hook.* 4 Chili.
Lupinaster chilensis. *Presl.* repert.
(cfr. T. ochreatum.)
chrysanthum. Gaud. parisiense.
chrysopogon. *Vivian* Aegypt.
ciliatum. Clark. campestre.

ciliosum. Thuil. diffusum.
cinctum. *Dec.* ⊙ Monspel. *S.* 95. *D.* 27.
circumcissum. Pers. diffusum.
circumdatum. *Kunze.* mspt. —
Lupinaster circumdatus. *Presl.*
circumdatum. Guss. calabricum.
clandestinum. *Lagasc.* ⊙ Hispan. *D.* 138.
T. parviflorum. *Ehrh.?* (sec. *Spr.*)
clypeatum. *Lin.* ⊙ Oriens. *S.* 20. *D.* 58.
Triphylloides clypeata. *Moench.*
coarctatum. *Rchbch.* 4 Calabr.
coccineum. *Steud.* Chili.
Trifolium nr. 1363. *Bert.* hrb.
coerulescens. Bbrst. Trigonella azurea.
coeruleum. *Vivian.* Aegyptus.
Amoria Vivianii. *Presl.*
collinum. Bast. T. Bocconi.
comosum. Labil. speciosum.
comosum. Lin. carolinianum, obcordatum.
congestum. *Guss.* ⊙ Sicilia. Graecia. *S.* 97. *D.* 66 et 141.
conicum. *Pers. Savi.* (et *Kit.*) ⊙ Eur. med. *D.* 37.
T. Kitaibelianum. *Sering. D.* 38.
T. scabrum. *Schreb.* in *Sturm.*
T. tenuiflorum. *Tenor.* (sec. *Rchbch.* teste specim.)
conicum. Lagac. T. Lagascanum.
constantinopolitanum. *Savi.* ⊙? Const. *D.* 25.
controversum. Jan. filiforme.
Cupani. Tineo. alatum.
cuspidatum. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 35. *D.* 139.
cyathiferum. *Lindl.* ⊙ Columbia.
dalmaticum. Visian. latinum.
dasyphyllum. *Torr* et *Gray.* 4 Am. sptr.
dasyurum. *Presl.* ⊙ Creta ?
decipiens. *Hornem.* ⊙ — *D.* 119.
dentatum. Kit. Melilotus dentata.
depauperatum. *Desv.* ⊙? Peru. *S.* 110. *D.* 106.
Lupinaster depauperatus. *Presl.*
dichotomum. *Hook. Arn.* Californ.
diffusum. *Ehrh.* ⊙ Hung. Taur. Gall. *S.* 80. *D.* 49.
T. ciliosum. *Thuil.*
T. circumcissum. (*Pers.*)
T. purpurascens. *Roth.*
diffusum. Thunb. capense.
dipsaceum. Thuil. squarrosum, maritimum.
divaricatum. *Hornem.* ⊙ Eur. austr. *D.* 11.
T. ligusticum. *Balb.* (sec. *Presl.*)
dubium. Abbot. filiforme.
echinatum. *Bbrst.* ⊙ Caucasia. *S.* 61. *D.* 15.
T. supinum. *Savi.* (sec. *Fisch. Mey.*)
elegans. *Savi.* 4 Eur. austr. Afr. bor. Asia min. *D.* 88. *S.* 14.
T. ambiguum. *Bbrst.?* (sec. *D'Urville.*)
T. formosum. *Savi.*
T. hybridum. *Poll. Roth.* (et *Lin.* sec. *Koch.*)
T. Vaillantii. *Poir.*
Trifolium nr. 367 *ε. Hall.* helv.
Amoria elegans. *Presl.*
elongatum. *Willd.* 4 Galatia. Thracia. *S.* 40. *D.* 39.
erectum. Poir. campestre.
erectum. Walt. Glycine tomentosa.
erinaceum. *Bbrst.* ⊙ Iberia. *S.* 71. *D.* 16.
eriocephalum. *Nutt.* in *Torr* et *Gray.* 4 Am. sptr.
eximium. Fisch. grandiflorum.
expansum. *W. K.* 4 Hungar. *S.* 81. *D.* 43.
T. pratense. *Lin.* var.? *Dec.*
fabaceum. *Lindl.* ⊙ Californ.
filiforme. *Lin.* ⊙ Europ. *D.* 125.
T. luteum *β. Lam.*
T. minus. *Sm.*
T. procumbens. *Pollich.*
Trifolium nr. 364. *Hall.* helv. (ex parte.)
Amarenus filiformis. *Presl.*
β. T. f. multiflorum. *Dec.*
T. dubium. *Abbot.*
T. procumbens. *Huds. Curt.*
γ. T. f. microphyllum. *Sering.*
T. controversum. *Jan.*
fimbriatum. *Lindl.* 4 Californ.
T. heterodon. *Torr. Gray.* var. sec. *Torr.*
T. Wormskioldii. *Lehm.* (sec. *Presl.*)
flavescens. *Tineo.* ⊙? Sicilia. *S.* 92. *D.* 124.
flavum. *Presl.* Sicilia.
Amarenus flavus. *Presl.*
Fleischeri. *Steud.* et *Hochst.* ⊙ Asia minor.
flexuosum. Jacq. medium.

Gen. 6376 Spec 73.117

fluminense. *Arrab.* 4 Brasil.
(cfr. Stylosanthes gracilis.)
folliculatum. Lam. spumosum.
formosum. *D'Urvil.* ⊙ Ins. Melos. *S.* 39. *D.* 142.
formosum. Curt. suaveolens.
formosum. Savi. elegans.
fragiferum. *Lin.* 4 Europ. Oriens. *S.* 102. *D.* 101.
Trifolium nr. 370. *Hall.* helv.
Galearia fragifera. *Presl.*
β. T. f. proliferum. *Bernard.*
fruticans. Lin. Psoralea bracteata.
fucatum. *Lind.* (*Bot. Reg.* t. 1883.) ⊙ Californ.
T. physopetalum. *Fisch. Mey.* (sec. *Torr.*)
gemellum. *Pourr.* ⊙ Hispan. *S.* 12. *D.* 68.
T. semiglabrum. *Brot.* (sec. *Link,*)
glaciale. Reyner. saxatile.
glareosum. Schleich. caespitosum.
globosum. *Lin.* ⊙ Oriens. China. Ital. *S.* 76. *D.* 56.
Calycomorphum globosum. *Presl.*
glomeratum. *Lin.* ⊙ Europ. austr. *S.* 18. *D.* 67.
gracile. Thuil. arvense, ligusticum.
gracilentum. *Torr. Gray.* ⊙ Am. sptr.
grandiflorum. *Ledeb.* 4 *Sibir* Amer. bor. *S.* 108.
T. eximium. *Stephan. Fisch. D.* 108.
Lupinaster eximius. *Presl.*
β. T. nanum. *Torr.*
grandiflorum. Hook. megalanthum.
guianense. Aubl. Stylosanthes guianensis.
Gussoni. Tineo. speciosum.
gymnocarpum. *Nutt.* in *Torr. Gray.* 4 Am. sptr.
hamosum. Bbrst. Trigonella uncinata.
hedysaroides. *Pall.* 4 Sibiria.
heterodon. *Torr. Gray.* 4 Am. sptr.
β. T. atropurpureum. *Nutt.* mpt.
γ. T. calocephalum. *Nutt.* mpt.
(cfr. T. fimbriatum, spinulosum.)
heterophyllum. Tratt. nivale.
hirsutum. *Thunb.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 75. *D.* 133.
T. lasiocephalum. *Link,* (sec. *Spr.*) *D.* 143.
hirtum. All. hispidum.
hispidissimum. Michx. Stylosanthes elatior.
hispidum. *Desf.* ⊙ Mediter. Tauria. *S.* 82.
T. hirtum. *All. D.* 51.
T. laguroides. *Pourr.*
β. T. pictum. *Roth.*
γ. T. h. pygmaeum. *Sering.*
Humboldtii. Spreng. amabile.
hybridum. *Lin.* ⊙ Eur. austr. Asia med. *S.* 12. *D.* 86.
T. album γ. *Lam.* fl. fr.
T. bicolor. *Moench.*
T. intermedium. *Lapeyr.*
T. polyanthemum. *Tenor.*
Amoria hybrida. *Presl.*
(cfr. T. angulatum, Michelianum.)
hybridum. Poll. Roth. elegans.
hybridum. Savi. pallescens.
incanum. Presl. T. Cherleri.
incarnatum. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 65. *D.* 6.
T. rubens. *Aubry.*
Trifolium nr. 374. *Hall.* helv.
β. T. Molinerii. *Balb.*
intermedium. *Gusson.* ⊙ Sicilia. Ital. *S.* 51. *D.* 2.
intermedium. Lapeyr. hybridum.
intertextum. *Wender.* — — †
involucratum. *Willd.* ⊙ Mexico. *D.* 110.
T. mucronatum. *Willd.* hrb.
T. Willdenowii. *Spr.* 1.
Lupinaster involucratus. *Presl.*
involucratum. Lam. T. Cherleri.
involucratum. Torr. Gray. tridentatum.
irregulare. Pourr. maritimum.
isthmocarpum. *Brot.* Lusitan. *D.* 89.
T. elegans. *Savi.* (sec. *Spr.*)
T. rubicundum. *Vivian.*
Amoria isthmocarpa. *Presl.*
Kitaibelianum. Sering. T. conicum.
laevigatum. Desf. Poir. strictum.
Lagascanum. *Sering. D.* 36.
T. conicum. *Lagas.*
T. phleoides. *Lin.* sec. *Spr.*
Lagopus. *Pourr.* ⊙ Hispan. Pyren. *S.* 67. *D.* 7.
Lagopus. Neck. vid. arvense.
laguroides. Pourr. hispidum.
lanatum. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 56. *D.* 134.
T. polycephalum. *Sering.?* sec. *Dec.* 52.
lappaceum. *Lin.* ⊙ Europ. aust. *S.* 62. *D.* 14.
Triphylloides rigida. *Moench.*
lasiocephalum. Link. hirsutum.
latinum. *Sebast.* 4 Italia med. *S.* 63. *D.* 96.
T. dalmaticum. *Visian.?* (sec. *Presl.*)
leucanthum. *Bbrst.* ⊙ Tauria. Corsica. *S.* 60. *D.* 60.
T. malacanthum. *Link.* (sec. *Fisch. Meyer.*) *D.* 17.
T. obscurum. *Gusson.*
T. stellatum. *Pall.* ind. t.
T. variabile. *Guss.*
libanoticum. *Ehrnbg.* ⊙ Libanus.
ligusticum. *Balb. Savi.* ⊙ Eur. austr. *D.* 10. *S.* 69.
T. aristatum. *Hornem.* h. Hfn. *Link.* En.
T. arrectisetum. *Brot.*
T. Broteri. *Link.*
T. gracile. *Thuil.* (sec. *Presl.*)
(cfr. T. divaricatum.)
longepedunculatum. *Loisl.* ⊙ Corsica.
longipes. *Nutt.* in *Torr. Gray.* 4 Am. sptr.
Lupinaster. *Lin.* 4 Sibiria. *D.* 111.
Trifolium nr. 27. *Gmel.* sib.
Lupinaster pentaphyllus. *Moench.*
Pentaphyllum Ammani. *Ledeb.*
Pentaphyllum Lupinaster. *Pers. S.* 2586. 1.
(cfr. T. albens, purpurascens.)
Lupinaster. Habl. Dorycnium suffruticosum.
lupulinum. Savi. Medicago lupulina.
luteum. Lam. filiforme, procumbens.
luxurians. Hort. Par. repens.
Macraei. *Hook.* ⊙ Chili. Californ.
T. albopurpureum. *Torr* et *Gray.*
macrocalyx. *Hook.* Am. sptr.
macrocephalum. *Poir.* 4 Am. sptr.
T. megacephalum. *Nutt. D.* 112.
Pentaphyllum macrocephalum. *Spr.* 2586. 1.
Lupinaster macrocephalum. *Pursh.*
macropodum. *Steud.* ⊙ Sicilia.
Amoria macropoda. *Presl.*
macrorrhizum. Kit. Melilotus macrorrhiza.
magellanicum. Poir. Oxalis eriocarpa.
malacanthum. Link. leucanthum.
maritimum. *Huds.* ⊙ Europ. littor. *D.* 23.
T. dipsaceum. *Thuil.* sec. *Spr.*
T. irregulare. *Pourr. S.* 72.
T. rigidum. *Savi.*
T. stellatum. *Huds.*
mauritianum. Schousb. Meliotus mauritiana.
mediterraneum. *Arrab.* 4 Brasil.
Stylosanthi species? *Vogel.*
medium. *Lin.* Europ. *S.* 42. *D.* 41.
T. affine. *Lejeun.*
T. alpestre. *Crantz. Autor.*
T. flexuosum. *Jacq.*
T. patulum. *Tausch.*
T. pratense β. *Gorter.*
Trifolium nr. 376. *Hall.* helv.
megacephalum. Nutt. macrocephalum.
megalanthum. *Steud.* 4 Chili.
T. grandiflorum. *Hook. Arn.* in *Beechy.*
T. obcordatum β. *Hook.* misc.
Lupinaster Hookeri. *Presl.* repert.
melananthum. Hook. Arn. variegatum.
Melilotus. Lin. Melilotus officinalis.
Michelianum. *Savi.* ⊙ Eur. austr. *S.* 13. *D.* 87.
T. hybridum. *Savi. Schleich. Thom.* (β. *Lin.*)
T. nigrescens. *Vivian.*
T. Vaillantii. *Loisl.*
Trifolium nr. 368. *Hall.* helv.
Amoria Micheliana. *Presl.*
micranthum. *Vivian.* ⊙ Ager Cyrenaic. *S.* 3. *D.* 126.
microcephalum. *Pursh.* Californ. *S.* 87. *D.* 137.
(cfr. T. variegatum.)
microdon. *Hook. Arn.* Chili. Californ.
micropetalum. *E. Mey.* Pr. b. sp.
T. stipulaceum. *Thunb.* var.? *Walp.*
microphyllum. *Desv.* 4 Gallia. *S.* 86. *D.* 43.
T. pratense. *Lin.* var.? *Dec. Koch.*
minimum. *Barton.* New Yers. *D.* 128.
minus. Sm. filiforme.
Molinerii. Balb. incarnatum.

montanum. *Lin.* 4 Europ. *S.* 23. *D.* 92.
T. album. *Crantz.*
Trifolium nr. 28. *Gmel.* sib. nr. 372. *Hall.* helv.
mucronatum. *Willd.* Hrb. Nov. Hisp. *S.* 4.
mutabile. Portenschl. vesiculosum.
Mutelii. *Grenier.* (Flora 1839. 574.) Algeria.
nanum. Torr. grandiflorum.
nigrescens. Vivian. T. Michelianum.
nigrolineatum. *Whlbrg.* (Isis XXI. 992.) Thracia.
T. nigropunctatum. *G. Don.*
nigropunctatum. G. Don. nigrolineatum.
nivale. *Sieber.* 4 Alp. Austr.
T. expansum. *β. Rchbch.*
T. heterophyllum. *Tratt. D.* 50.
T. pratense alpinum. *Sturm. Hop.*
T. pratense *γ* nivale. *Koch.*
T. vaginatum. *Schleich.*
noricum. *Wulff.* 4 Alp. Noric. Helv. *S* 48. *D.* 46.
T. pannonicum. *Lin.* var. *Uchtr.*
Nuttallii. *Steud.* ⊙ Am. septr.
T. polyphyllum. *Nutt.* in *Torr. Gray.*
obcordatum. *Desv.* 4 Buenos Ayr.
T. comosum. *Lin.?*
Amoria obcordata. *Presl.*
(cfr. T. megalanthum.)
oblongifolium. *Sering.* ⊙ Hispan. *D.* 62.
T. squarrosum. *Lam.* Hrb. *Vahl.*
obscurum. *Savi.* ⊙ Italia. *S.* 64. *D.* 63.
obtusiflorum. *Hook. Arn.* Californ.
obvallatum. Moench. T. Cherleri.
ochreatum. *Kunze.* mspt. Chili.
T. chilense. *Hook.* var.?
Trifolium nr. 710. *Bert.* hrb.
Lupinaster ochreatus. *Presl.*
ochroleucum. *Lin.* 4 Europ. Oriens. *S.* 44. *D.* 29.
T. album *β. Crantz.*
T. roseum. *Presl.* (sec. *Gusson* in *Dec.*)
Trifolium nr. 378. *Hall.* helv.
ochroleucum. Rostc. scabrum.
oliganthum. *Steud.* ⊙ Am. sptr.
T. pauciflorum. *Nutt.* in *Torr. Gray.*
Oliverianum. *Sering.* ⊙ Constantin. *D.* 57.
olympicum. *Hornm. Hook.* ⊙ Graecia.
ornatum. *Clarke.* ⊙ Ins. Cos. *S.* 98. *D.* 144.
ornithopodioides. Lin. Trigonella ornithopodioides.
oxypetalum. *Fisch. Meyer.* 4 Louisiana.
pallescens. *Schreb.* 4 Carinth. Salisb. Helv. *D.* 76. *S.* 11.
T. caespitosum. *Sturm.* (non *Reyn.*)
T. hybridum. *Savi.?*
Amoria pallescens. *Presl.*
pallidum. *W. K.* ⊙ ♂ Banatus. Austr. Italia. *S.* 45. *D.* 48.
(cfr. T. Pignati.)
pannonicum. *Lin.* 4 Alp. Europ. Taur. Oriens. *S.* 37. *D.* 32.
β. T. alopecuroides. *Pers.*
γ. T. caucasicum. *Tausch.?* (Sylloge II. 245.)
paradoxum. *Steud.* 4 Chili.
Trifolium nr. 707. *Hrb. Bert.*
parisiense. *Dec.* ⊙ Europ. *D.* 122.
T. agrarium. *Merat.*
T. aureum. *Thuil.* (*β. Savi.*)
T. chrysanthum. *Gaud.*
T. patens. *Schreb.* var. *Presl.*
T. procumbens. *Lin.* var. *Spr.*
parviflorum. *Ehrh.* ⊙ Hungar. Sibir.
T. strictum. *Schreb.*
Amoria parviflora. *Presl.*
(cfr. T. clandestinum.)
patens. *Schreb.* ⊙ Austr. litt. *D.* 31. D. 122
Amarenus patens. *Presl.*
(cfr. T. parisiense.)
patulum. Tausch. medium.
pauciflorum. *D'Urvill.* ♂ Asia min. *S.* 53. *D.* 53.
pauciflorum. Nutt. oliganthum.
pauciflorum. Willd. amabile.
pectinatum. Willd. arvense.
Pennyanum. *Steud.* 4 Armenia.
T. armeniacum. Penny.
pensylvanicum. *Willd.* 4 Am. bor. *D.* 47.
T. pratense. *Lin.* var. *Spr. Koch.*
phleoides. *Pourr.* ⊙ Hispan. Sicil. *S.* 70. *D.* 13.
(cfr. T. Lagascanum.)
physanthum. *Hook. Arn.* 4 Chili.
physodes. *Bbrst.* Iberia. *D.* 103.
T. alatum. *Bivon.* sec. *Spr.*
physopetalum. Fisch. Mey. fucatum.
pictum. Roth. hispidum.
Pignati. *Bory.* Graecia.
T. pallidum. *W. K.* var.? *Link.*
platycephalum. *Bisch.* (Lin. XIV. Lit. 132.) ⊙ Am. sept.
plicatum. Presl. speciosum.
plumosum. *Dougl.* 4 Am. sptr.
polyanthemum. Tenor. hybridum.
polycephalum. *Sering.* 4 Pr. b. sp. *D.* 52.
(cfr. T. lanatum.)
polymorphum. *Poir.* Fret. Magellan. *S.* 84. *D.* 82.
Amoria polymorpha. *Presl.*
polyphyllum. *C. A. Meyer.* 4 Caucas.
polyphyllum. Nutt. T. Nuttallii.
polystachium. *Fres.* (Flora 1839. 50.) Abyssin.
praetutianum. *Gusson.* Italia. *S.* 114.
T. prutetianum. *Dec.* 95.
pratense. *Lin.* 4 Eur. Amer. *S.* 77. *D.* 44.
T. sativum. *Mill. Rchbch.*
Trifolium nr. 29. *Gmel.* sib. nr. 377. *Hall.* helv.
Triphylloides pratense. *Moench.*
(cfr. T. bracteatum, microphyllum, medium, nivale, pensylvanicum.)
procerum. *Rochel.* ⊙ Bannatus.
procumbens. *Lin.* ⊙ Eur. Amer. bor. *S.* 29. *D.* 121.
T. agrarium. *Gmel.* fl. b.
T. campestre. *Besser. Sturm.*
T. luteum. *α. Lam.* fl. fr.
Trifolium nr. 364. *Hall.* helv.
Amarenus procumbens. *Presl.*
Melilotus lupulina. *Lam.* Enc.
β. T. pseudoprocumbens. *Gmel.* fl. b. (sec. *Koch.*)
(cfr. T. minus, parisiense.)
procumbens. Curt. Poll. filiforme.
procumbens. Smith. campestre.
prostratum. Biasol. T. Biasolettianum.
prutetianum. Dec. praetutianum.
pseudoprocumbens. Gmel. campestre, procumbens.
psoraloites. Walt. Psoralea Melilotus.
purpurascens. *Fisch.* 4 Sibiria.
T. Lupinaster *γ* oblongifolium. *Sering.*
purpurascens. Roth. diffusum.
purpureum. *Loisl.* ⊙ Gallia. Austr. litt. Oriens. *S.* 50. *D.* 3.
T. angustifolium. *Lin.* var. *Lapeyr.*
(cfr. T. sylvaticum.)
radiatum. *Delil.* Aegypt.
radiosum. *Whlbrg.* (Isis XXI. 992.) Thracia.
reclinatum. *W. K.* ⊙ Hungar. *S.* 43.
T. reflexum. *Dec.* (per errorem) *D.* 61.
T. Waldsteinianum. *Sweet.*
recurvum. Hit. vesiculosum.
reflexum. *Lin.* 4 Virginia. *S.* 6. *D.* 90.
Amoria reflexa. *Presl.*
reflexum. Dec. nr. 61. reclinatum.
repens. *Lin.* 4 Eur. Asia med. Amer. *S.* 16. *D.* 71.
T. album. *α. β. Lam.* fl. fr.
Trifolium nr. 26. *Gmel.* sib. nr. 367. *Hall.* helv.
Amoria repens. *Presl.*
β. T. luxurians. *Hort. Par.*
(cfr. T. amabile, anomalum, Biasolettianum.)
resupinatum. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 105. *D.* 100.
T. bicorne. *Forsk.*
T. suaveolens. *Savi.* (sec. *Presl.*)
Galearia resupinata. *Presl.*
rigidum. Savi. maritimum.
rigidum. Schrad. villosum.
roseum. Presl. ochroleucum, striatum.
rotundatum. *Sering.* 4 *D.* 81.
rotundifolium. *Sib.* et *Sm.* ⊙ Pelopon. *S.* 68. *D.* 132.
rubens. *Lin.* 4 Europ. *D.* 4. *S.* 36.
Trifolium nr. 375. *Hall.* helv.
Triphylloides rubens. *Moench.*
rubens. Aubr. incarnatum.
rubens. Habl. alpestre.
rubicundum. *Schousb.* Mauritan. *S.* 21.
rupestre. *Tenor.* 4 In monte Corno. *D.* 94. 136.
Ruppellianum. *Fres.* (Flora 1839. 51.) Abyssinia.
sativum. Mill. Rchbch. pratense.
saxatile. *All.* ⊙ ♂ Delphin. Helv. *S.* 91. *D.* 64.
T. glaciale. *Reyn.*
T. thymiflorum. *Vill.*

scabrum. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 94. *D.* 22.
T. ochroleucum. *Rostc.*
Trifolium nr. 371. *Hall.* helv.
scabrum. Poll. striatum.
Sebastiani. *Savi.* ⊙ Italia med. *S.* 27. *D.* 123.
Amarenus Sebastiani. *Presl.*
semiglabrum. Brot. T. Bocconi.
semipilosum. *Fres.* (Flora 1829. 52.) Abyssin.
serrulatum. Lagas. cernuum.
siculum. *Presl.* Sicilia.
simense. *Fresen.* (Flora 1839. 49.) Abyssin.
simplicifolium. Walt. Rhynchosia reniformis.
spadiceum. *Lin.* 2 Europ. *S.* 25. *D.* 47.
Trifolium nr. 365. *Hall.* helv. (ex parte.)
Amarenus spadiceus. *Presl.*
spadiceum. Thuil. campestre.
spadiceum. Vill. badium.
speciosum. *Willd.* ⊙ Ins. Archipel. Syria. *S.* 32. *D.* 120.
T. Billardieri. *Spr.* 34.
T. comosum. *Labill.*
T. Gussoni. *Tineo.*
T. plicatum. *Presl.*
Amarenus speciosus. *Presl.*
sphaerocephalum. *Desf.* ⊙ Numid. Sicil. *S.* 90. *D.* 55.
T. arachnoideum. *Presl.*
spicatum. Sib. et *Sm.* Melilotus gracilis.
spinulosum. *Dougl.* Californ.
T. heterodon. *Torr. Gray.* var. sec. *Torr.*
β. T. triste. *Nutt.* mpt.
spumosum. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 99. *D.* 99.
T. apulum. *Hortul.*
T. folliculatum. *Lam.* fl. fr.
Trifolium nr. 366. *Hall.* helv.?
Mistyllus spumosus. *Presl.*
squarrosum. *Lin.* ⊙ Eur. merid. *S.* 59. *D.* 34.
T. dipsaceum. *Thuil.*
β. T. s. flavicans. *Ser.*
T. squarrosum. *Savi.*
(cfr. T. albidum.)
stellatum. *Lin.* ⊙ Eur. austr. Graecia. *S.* 58. *D.* 59.
stellatum. Huds. maritimum.
stellatum. Pall. leucanthum.
stipulaceum. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 55. *D.* 131.
(cfr. T. micropetalum.)
stipuluceum. Lap. T. Xatardii.
stoloniferum. *Mühlbrg.* 2 Am. sptr.
stramineum. *Presl.* (non? *Guss.*) Sicilia.
stramineum. Guss. tenuifolium.
strepens. Crantz. agrarium.
striatum. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 84. *D.* 20.
T. roseum. *Presl.* sec. *Spr.*
T. scabrum. *Poll.*
β. T. tenuiflorum. *Tenor. D.* 21. (sec. *Koch.* teste specim.)
strictum. *Lin.* ⊙ Eur. aust. Afr. bor. *S.* 2. *D.* 69.
β. T. laevigatum. *Poir.*
strictum. Schreb. parviflorum.
suaveolens. *Willd.* ⊙ Persia. Italia? *D.* 85.
T. formosum. *Curt.*
suaveolens. Savi. resupinatum.
subterraneum. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 107. *D.* 97.
Calycomorphum subterraneum. *Presl.*
Triphylloides comosa. *Moench.*
subrotundum. *Steud. Hochst.* (Hrbr. un it. 303.) Abyss.
succinctum. *Visian.* ⊙ Dalmat.
suffocatum. *Smith.* ⊙ Eur. aust. Graecia. *S.* 19. *D.* 65.
supinum. *Savi.* ⊙ Eur. austr. *S.* 73. *D.* 24.
(cfr. T. alexandrinum, echinatum.)
sylvaticum. *Gerard.* ⊙ Gall. austr. *D.* 18.
T. purpureum. *Loisl.* var.? *Spr.*
tembense. *Fresen.* (Flora 1839. 51.) Abyssin.
tenue. *Willd.* ⊙ (En. supl.)
tenniflorum. Tenor. conicum, striatum.
tenuifolium. *Tenor.* ⊙ Neapol. *D.* 130.
T. stramineum. *Guss.* in litt.
Thalii. Vill. caespitosum.
thymiflorum. Vill. saxatile.
tomentosum. *Lin.* ⊙ 2 Eur. austr. *S.* 106. *D.* 102.
Galearia tomentosa. *Presl.*
trichocephalum. *Bbrst.* 2 Caucas. *S.* 96. *D.* 30.
T. armenium. *Willd.?* (sec. *Steven.*)
T. canescens. *Bot. Mag.* (t. 1168? sec. *Bbrst.*)
tricuspidatum. *Bert.* 2 Chili.
Trifolium nr. 708 et 709. *Hrb. Bert.*

tridentatum. *Lindl.* 2 Columbia.
T. involucratum. *Torr. Gray.* (non *Willd.*)
tridentatum. Hort. Berol. T. Wormskioldii.
triste. Nutt. spinulosum.
tumens. *Bbrst.* Ileria. *D.* 104.
T. alatum. *Bivon.* sec. *Spr.*
Galearia tumens. *Presl.*
turgidum. Bbrst. vesiculosum.
umbellatum. *Sering.* ⊙ Carolina. *D.* 74.
T. carolinianum. *Michx.* sec. *Spr.*
uniflorum. *Lin.* 2 Gall. Ital. Oriens. *S.* 109. *D.* 107.
Lupinaster uniflorus. *Presl.*
(cfr. T. Buxbaumii. *Sternb.*)
vaginatum. Schleich. rivale.
Vaillantii. Brbst. ambiguum.
Vaillantii. Loisl. T. Michelianum.
Vaillantii. Poir. elegans.
variabile. Gusson. leucanthum.
variegatum. *Nutt.* in *Torr. Gray.* ♂ Am. sptr.
T. melananthum. *Hook. Arn.*
T. microcephalum β. glabrum. *Hook.?*
ventricosum. *Presl.* Sicilia.
versicolor. *Steud.* Chili.
Trifolium nr. 706. *Hrbr. Bert.*
vesiculosum. *Savi.* ⊙ Eur. aust. Caucas. *S.* 100. *D.* 98.
(T. ambiguum. *Bbrst.* sec. *Dec.* falso.)
T. mutabile. *Portschl. S.* 22.
T. recurvum. *W. K.*
T. turgidum. *Bbrst.*
Mistyllus turgidus. *Presl.*
villosum. *Presl.* ⊙ Sicilia. *S.* 93.
villosum. *Seenus.*
T. rigidum. *Schrad.*
volubile. *Lour.* Afr. orient. *D.* 127.
Waldsteinianum. Sweet. reclinatum.
Willdenowii. Spr. involucratum.
Wormskioldii. *Lehm.* 2 Groenland. Californ. *S.* 15.
T. tridentatum. *Hort. Berol.*
Lupinaster Wormskioldi. *Presl.*
(cfr. T. fimbriatum.)
Xatardii. *Dec.* ⊙ Pyren. *S.* 74. *D.* 26.
T. baeticum. *Lagasc.*
T. stipulaceum. *Lapeyr.*
nr. 26. *Gmel.* sib. repens.
27. *Gmel.* T. Lupinaster.
28. *Gmel.* montanum.
29. *Gmel.* pratense.
30. *Gmel.* alpestre.
31. *Gmel.* Medicago lupulina.
32. *Gmel.* Melilotus officinalis.
362. *Hall.* helv. Melilotus officinalis.
363. *Hall.* agrarium.
364. *Hall.* procumbens, filiforme.
365. *Hall.* spadiceum, badium.
366. *Hall.* spumosum.
367. *Hall.* elegans, repens.
368. *Hall.* T. Michelianum.
369. *Hall.* alpinum.
370. *Hall.* fragiferum.
371. *Hall.* scabrum.
372. *Hall.* montanum.
373. *Hall.* arvense.
374. *Hall.* incarnatum.
375. *Hall.* rubens.
376. *Hall.* medium.
377. *Hall.* pratense.
378. *Hall.* ochroleucum.

Trifurcarium. *Decand.* Arthrostemma.
Trigemma. *Salisb.* Erica.
TRIGLOCHIN. *Lin. Spr.* 1366. *Dietr.* 1669.
Fam. Alismaceae. *Dec.* Juncagineae. *Endl.* — Butomi. *Mirb.* — Gonoophyta. *Neck.* — Juncagineae. *Rich.* — Junci. *Rül. Juss.* — Lilia polygina. *Roy.* — Tripetaloideae. *Lin.*
atlanticum. Willd. T. Barrelieri.
Barrelieri. *Loisl.* 2 Eur. aust. Afr. bor. *S.* 11. *Dr.* 2.
T. atlanticum. *Willd.* mpt.
T. bulbosum. *Russel.*
T. palustre. *Brot.*
T. palustre β. *Lin. Willd. Gmel.* fl. b.
bulbosum. *Lin.* 2 Pr. b. sp. *S.* 12. *Dr.* 4.
(cfr. T. patens.)
bulbosum. Russ. T. Barrelieri.
chilense. *Meyen.* (Reise I. 334.) Chili.

ciliatum. *R. P.* 4 Peru. *S.* 10. *Dr.* 12.
decipiens. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 8. *Dr.* 8.
dubium. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 4. *Dr.* 11.
elatum. *Nutt.* 4 Am. sptr. *Dr.* 14.
T. procerum. *R. Br.* (sec. *Spr.*)
filifolium. *Sieb.* 4 N. Holl. *S.* 13. *Dr.* 9.
laxiflorum. *Guss.* 4 Sicil. Corsic. *Dr.* 4.
maritimum. *Lin.* 4 Eur. Am. sptr. *S.* 1. *Dr.* 13.
T. palustre. *Ruching.* fl. ven.
Triglochin nr. 37. *Gmel.* sib.
maritimum. Thunb. montevidense.
mexicanum. *H. B.* 4 Mexico. *Dr.* 15.
T. procerum. *R. Br.* (sec. *Spr.*)
montevidense. *Spr.* 4 Am. austr. Pr. b. sp. *S.* 7. *Dr.* 7.
T. maritimum. *Thunb.* fl. cap. (et? *Berter.* hrbr. nr. 1363.)
T. striatum. *Chmss. Schlcht.* (vix. *R. P.*)
Triglochin nr. 809. Hrb. cap. un. itin.
mucronatum. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 9. *Dr.* 10.
palustre. *Lin.* ♂ Eur. As. Am. *S.* 3. *Dr.* 1.
Juncago palustris. *Moench.*
Triglochin nr. 36. *Gmel.* sib. nr. 1308. *Hall.* helv.
(cfr. T. Barrelieri.)
patens. *Steud.* 4 Pr. b. sp.
T. bulbosum *β. Schult.*
procerum. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 16.
(cfr. T. elatum, mexicanum.)
reflexum. Vahl. Tetroncium magellanicum.
striatum. *R. P.* 4 Peru. Chili. *S.* 6. *Dr.* 6.
striatum. Chmss. Schl. montevidense.
triandrum. *Michx.* 4 Carolina. *S.* 5. *Dr.* 5.
nr. 36. *Gmel.* sib. palustre.
37. *Gmel.* maritimum.

Triglossum. *Fisch.*
bambusinum. Fisch. Arundinaria macrosperma.

TRIGONELLA. *Lin. Spreng.* 2584. *Dec.* II. 181.
Buceras. *Moench. Dec.* 10—27.
Falcatula. *Brot. Dec.* 28—33.
Foenugraecum. *Adans. Dec.* 7—9.
Grammocarpus. *Sering. Dec.* 1—6.
Kentia. *Adans.**
Fam. Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae Genistae. *Adans.* — Leguminosae irregulares. *Roy.* — Leguminosae Loteae. *Dec.* — Papilionaceae *Lin. Rüling.* Loteae. *Rchbch. Spach.*
aegyptiaca. *Poir.* ⊙ Aegypt. *D.* 23.
T. cancellata. *Desf.* sec. *Spr.*
aegyptiaca. Hort. stellata.
americana. Nutt. Hosackia Purshiana.
anguina. *Delil.* ⊙ Aegypt. *S.* 22. *D.* 16.
(cfr. T. flexuosa.)
arabica. *Delil.* Arab. petr.
arcuata. *Fisch.* et *Meyer.* ⊙ Caucas. Reg. caspic.
arguta. *Visian.* ⊙ Aegypt.
armata. *Thnnb.* Pr. b. sp. *S.* 4. *D.* 40.
astroites. *Fisch.* et *Meyer.* ⊙ Caucas.
azurea. *C. A. Meyer.* ⊙ Caucas.
Trifolium coerulescens. *Bbrst. D.* II. 189. 5. *S.* 2527. 66.
Besseriana. *Sering.* ⊙ Podolia. *D.* 2.
T. coerulea. *Dec.* var. *Spr.*
Melilotus procumbens. *Besser.*
brachycarpa. Moris. Medicago brachycarpa.
calliceras. *Fisch.* ⊙ Iberia. *S.* 30. *D.* 6.
T. oxyrhyncha. *Fisch.*
Lotus medicaginoides. *Retz.* sec. *Dec.*
cancellata. *Desf.* ⊙ Aegypt. *S.* 10. *D.* 19.
(cfr. T. aegyptiaca.)
coerulea. *Sering.* ⊙ Eur. austr. Caucas. Afr. bor. *D.* 1.
Melilotus coerulea. *Lam. S.* 2526. 1.
Trifolium Melilotus coerulea. *Lin.*
β. Melilotus connata. *Bernh.*
Trigonella connata. *Meyer.*
(cfr. T. Besseriana.)
connata. Meyer. coerulea.
corniculata. *Lin.* ⊙ Eur. austr. Asia. *S.* 18. *D.* 33.
T. clatior. *Sib. Sm. S.* 14. *D.* 21.
T. esculenta. *Willd. S.* 17. *D.* 34.
Buceras corniculatum. *All.*
Buceras grandiflora. *Moench.*
Medicago esculenta. *Roxb.* mus. ind.
(cfr. T. clatior.)
crassifolia. *Hornem.* ⊙ Aegypt. *D.* 37.
(cfr. T. torta.)
cylindrica. *Desv.* Oriens. *S.* 13. *D.* 44.
divaricata. Clairv. monspeliaca.
dura. *Visian.* ⊙ Aegypt.
elatior. *Sib.* et *Sm.* corniculata.
elongata. Hort. stellata.
esculenta. Willd. corniculata.
Fischeriana. *Sering.* ⊙ Caucas. *D.* 15.
T. flexuosa. *Fisch. Bbrst.* (non *Delil.*)
flexuosa. *Delil.* ⊙ Aegypt. *D.* 14.
T. anguina. *Delil.* var.? *Dec. Spr.*
flexuosa. Fisch. T. Fischeriana.
Foenum graecum. *Lin.* ⊙ Gall. Istria. *S.* 27. *D.* 9.
T. gladiata. *Hortul.* (non *Stev.*)
Buceras foenum graecum. *All.*
Foenum graecum officinale. *Moench.*
(cfr. T. prostrata.)
foenum graecum. Habl. gladiata.
foenum graecum. Hegetschw. Suter. monspeliaca.
glabra. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 8. *D.* 4.
T. hamosa. *Lin.* sec. *Walp.*
gladiata. *Steven.* Austr. litt. ⊙ Tauria. *S.* 29. *D.* 8.
T. foenum graecum. *Habl.*
T. prostrata. *Dec.* sec. *Poir.*
Goalia. Hamilt. Cyamopsis psoraloides.
hamigera. *Clark.* ⊙ Graecia. *D.* 18.
T. tenuis. *Fisch.?* sec. *Spr.* N. Entd.
hamosa. *Lin.* ⊙ Aegypt. *S.* 15. *D.* 12.
T. prostrata. *Desf.?*
(cfr. T. glabra.)
hamosa. Delil. torta.
hirsuta. *Thunb.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 6. *D.* 42.
hybrida. *Pourr.* 4 Gallia. *S.* 35. *D.* 31.
incisa. Hornm. torta.
indica. Lin. Westonia humifusa.
lacinata. Desf. pinnatifida.
laciniata. *Lin.* ⊙ Aegypt. *S.* 34. *D.* 29.
littoralis. *Gusson.* ⊙ Sicilia. *S.* 31. *D.* 5.
marginata. *Hochst. Steud.* (Hrbr. abys. nr. 64.) Abyssin.
maritima. *Delil.* ⊙ Alexand. Aegypt. *S.* 32. *D.* 3.
media. *Hort. madr. Zeyher. Loud.* ⊙ — —
media. Delil. pinnatifida.
mexicana. *G. Don.* ⊙ Mexico.
micrantha. *Desf.* (H. P. ed. 3. 410.) — —
microcarpa. Fresen. stellata.
muiocarpa. *Wallr.* Belgium. *S.* 26.
monantha. *C. A. Meyer.* ⊙ Caucas.
monspeliaca. *Lin.* ⊙ Eur. austr. Tauria. *S.* 19. *D.* 20.
T. divaricata. *Clairv.*
T. foenum graecum. *Suter. Hegetschw.*
Buceras elliptica. *Moench.*
Buceras monspeliaca. *All.*
Buceras nr. 379. *Hall.* helv.
multinervis. *Hochst. Steud.* (Hrbr. un. it. nr. 300.) Abyssin.
occulta. *Delil.* In insulis Nili. *D.* 35.
ornithopodioides. *Dec.* ⊙ Europ. *S.* 25. *D.* 32.
T. purpurascens. *Lam.* fl. fr.
Falcatula falso-Trifolium. *Moench.*
Melilotus ornithopodioides. *Willd.*
Trifolium Melilotus ornithopodioides. *Lin.*
ornithorhynchus. *Fisch.* ⊙ Ruthenia. *D.* 27.
ovalis. *Boiss.* (Elench. nr. 60.) Hispan.
oxyrhyncha. Stev. calliceras.
parviflora. *Smith.* ⊙ Helvetia. (?) *D.* 22.
petiolaris. *Vivian.* ⊙? Ager Cyren. *S.* 24. *D.* 36.
pinnatifida. *Cav.* ⊙ Hispania. *S.* 20. *D.* 23.
T. laciniata. *Desf.?*
T. media. *Delil.*
platycarpos. *Lin.* ♂ Sibiria. *S.* 36. *D.* 30.
T. ruthenica. *Patrin.* (non *Lin.*)
Trigonella nr. 34. *Gmel.* sib.
Buceras platycarpos. *Moench.*
Triphyllum. *Medic.*
polyantha. *Desv.* ⊙ Oriens. *S.* 12. *D.* 26.
polycerata. *Lin.* ⊙ Gall. austr. Taur. *S.* 11. *D.* 24.
Buceras mutica. *Moench.*
Buceras polyceration. *All.*
Medicago polycerata. *Sauvag.*
prostrata. *Dec.* ⊙ Gall. austr. Ital. *S.* 28. *D.* 7.
T. foenum graecum *β. Dec.* fl. fr.
(cfr. T. gladiata.)
purpurascens. Lam. ornithopodioides.

* T. polycerata et spinosa.

Retzii. *Spreng.* ⊙ Sibir. *S.* 7.
Lotus medicaginoides. *Retz.*
(cfr. T. calliceras.)
ruthenica. *Lin.* 4 Sibiria. *S.* 33. *D.* 28.
Trigonella nr. 33. *Gmel.* sib.
ruthenica. Patr. platycarpos.
Schimperi. *Hochst Steud.* (hrbr. abyss. nr. 86.) Abyssin.
spicata. *Sib.* et *Sm.* ⊙ Ins. Seriphos. *S.* 23. *D.* 39.
spinosa. *Lin.* ⊙ Graecia. *S.* 16. *D.* 10.
Buceras spinosa. *Moench.*
stellata. *Forsk.* Aegypt.
T. aegyptiaca. *Hort.*
T. elongata. *Hort.*
T. microcarpa. *Fresen.*
striata. *Lin.* ⊙ Abyssinia. *S.* 9. *D.* 11.
T. tenuis. *Fisch.* sec. *Spr.*
Buceras torosum. *Moench.*
tenuis. Fisch. hamigera, striata.
tetrapetala. Roxb. Cyamopsis psoraloides.
tomentosa. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 3. *D.* 43.
(cfr. Trigonella exigua.)
tomentosa. Meyer. Indigofera plicaefolia.
torta. *Smith.* ⊙ Aegypt. *D.* 13.
T. crassifolia. *Hornm.?*
T. hamosa. *Delil.*
T. incisa. *Hornm.* (sec. *Fisch. Mey.*)
tuberculata. *Presl.* ⊙ Sicilia.
uncinata. *Sering.* (et? *Russel.*) ⊙ Iberia. *D.* 4.
Melilotus hamosa. *Link.*
Melilotus uncinata. *Poir.*
Trifolium Melilotus hamosum. *Bbrst.*
villosa. *Thunb.* 4 Pr. b. sp. *S.* 5. *D.* 38.
(cfr. Indigofera plicaefolia.)
nr. 33. *Gmel.* ruthenica.
nr. 34. *Gmel.* platycarpos.

TRIGONIA. *Aubl. Spr.* 2608. *Dec.* I. 571.
Hoeffnagelia. *Neck.*
Fam. Amorphophyta. *Neck.*—Hippocrateaceae. *Kunth.* — Malpighiae. *Juss.* — Theaceae Hippocrateae.
Cepo. *St. Hil.* ♄ Brasil. *Rchbch.*
crotonoides. *Cambes.* ♄ Brasil.
T. micrantha. *Mart.* mspt.
laevis. *Aubl.* ♄ Guiana. *S.* 2. *D.* 4.
micrantha. Mart. crotonoides.
mollis. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 3.
T. parviflora. *Schott.?* S. c. p. 409.
nivea. *St. Hil.* ♄ Brasil.
parviflora. Schott. mollis.
pubescens. *St. Hil.* ♄ Brasil.
sericea. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 1.
villosa. *Aubl.* ♄ Guiana. *S.* 2. *D.* 2.

TRIGONIDIUM. *Lindl.*
Fam. Orchideae Vandeae. *Lindl.*
acuminatum. *Batem.* 4 Demerara.
Egertonianum. *Lindl.* 4 Honduras.
obtusum. *Lindl.* 4 Demerara.
tenue. *Lindl.* 4 Demerara.

Trigonis. *Jacq.*
tomentosa. Jacq. Cupania tomentosa.

TRIGONOCARPAEA. *Steud.*

Trigonocarpus. *Wall.* (nec. *alior.*)
Fam. Bignoniaceae. *Wall.*
littoralis. *Wall.* ♄ Ind. or.

TRIGONOCARPUS. *Berter.* (non sequent.)

Pleurophora. *Don.?*
Fam. Caryophylleae? *Steud.*
secundiflorus. *Bert.* 4 ♄ Chili.

Trigonocarpus. *Arrab.* (non *Bert.*)
racemosus. Arrab. Cupania castaneaefolia.

Trigonocarpus. *Wall.*
littoralis. Wall. Trigonocarpaea littoralis.

Trigonophyllum. *Gaud.* Saxifraga.

TRIGONOSPERMUM. *Less. Dec.* V. 508.
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.*
adenostemoides. *Less.* ⊙ Mexico. *D.* 1.
melampodioides. *Less.* Mexico. *D.* 2.

TRIGOSTEMON. *Blum.*

Trigonostemon. *Blum.* fl. jav.
Fam. Euphorbiaceae Crotoneae. *Blum.*
serratum. *Blum.* ♄ Java.

TRIGUERA. *Cavan. Spr.* 715. *Dietr.* 802.
Fam. Solanaceae. *Juss*
acerifolia. Cav. Lagunaea lobata.
ambrosiaca. *Cav.* ⊙ Hispan. *S.* 1. *D.* 1.
T. baccata. *Gmel.* syst.
Verbascum Osbeckii. *Lin.* (sec. *Spr.*)
baccata. Gmel. ambrosiaca.
inodora. *Cav.* Hispan. *S.* 2. *Dr.* 2.

Trigula. *Noronh.*
trifoliata. Noronh. Clematis Noronhiana.

TRIGYNAEA. *Schlecht.*
Fam. Anonaceae. *Schlcht.*
oblongifolia. *Schlcht.* ♄ Brasil.

TRILEPIS. *Nees.*
Fam. Cyperaceae Caricineae. *Nees.*
Lhotzkiana. *Nees.* Brasil.
Carex Lhotzkiana. *Endl.* hrb.
Royleana. *Nees.* Ind. or.

TRILEPISIUM. *Pet. Th. Dec.* II. 639.

Trilipsium. *Steud.*
Fam. Rosaceae. *Dec.* — Chrysobalaneae. *G. Don.*
madagascariense. *Dec.* ♄ Madagasc. *S.* 1.

Trilisa. *Cassin. Dec.* Liatris.
odoratissima. Cass. Liatris odoratissima.
paniculata. Cass. Liatris paniculata.

TRILIX. *Lin. Spr.* 1884.

Jacquinia. *Mutis.* (non *Lin.*)
Fam. Catizophyta. *Neck.* — Incertae sedis. *Juss.* — Rosaceae. *Spr.* — Tiliaceae. *Rchbch.*
lutea. *Lin.* ♄ Cuba. *S.* 1.

TRILLIUM. *Lin. Spr.* 1376. *Dietr.* 1665.

Delostylis. *Rafin.*

Irillium. *Rafin.*

Phylantherum. *Rafin.*
Fam. Asparagi. *Rül. Juss.* — Gonoophyta. *Neck.* — Sarmentaceae. *Lin.* — Smilaceae. *St. Hil.* Parideae. *Endl.*
acuminatum. *Rafin.* 4 Pensylvan. *Dr.* 17.
camtschaticum. Pall. obovatum.
Catesbaei. *Elliot.* 4 Carolin. *S.* 11.
cernuum. *Lin.* 4 Am. sptr. *S.* 10. *Dr.* 14.
cernuum. Bigel. Bart. pendulum.
cernuum. Michx. stylosum.
discolor. *Wray.* 4 Georgia. *Dr.* 5.
erectum. Lin. rhomboideum.
erythrocarpum. *Michx.* 4 Am. sptr. *S.* 7. *Dr.* 10.
T. pictum. *Pursh.*
(cfr. T. grandiflorum, undulatum.)
foetidum. Salisb. rhomboideum.
Govanianum. *Wallich.* Ind. or.
grandiflorum. *Salisb. Pursh.* 4 Am. sptr. *S.* 8. *Dr.* 11.
T. erythrocarpum. *Curt.* (*Michx.* var.?)
T. rhomboideum γ grandiflorum. *Michx.*
nervosum. *Ell.* 4 Carol. Georg. *S.* 12. *Dr.* 16.
nivale. *Riddell.* 4 Am. sptr.
obovatum. *Pursh.* 4 Am. sptr. *S.* 5. *Dr.* 8.
T. camtschaticum. *Pall.* in *Lamb.* hrbr.
ovatum. *Pursh.* 4 Am. sptr. occ. *S.* 3. *Dr.* 6.
pendulum. *Willd.* 4 Am. sptr. *S.* 14. *Dr.* 13.
T. cernuum. *Bigel. Bart.*
T. erectum β album. *Pursh.*
T. rhomboideum β album. *Michx.*
petiolatum. *Pursh.* 4 Am. sptr. occ. *S.* 2. *Dr.* 4.
pictum. Pursh. erythrocarpum.
pumilum. Pursh. pusillum.
purpureum. Hin. rhomboideum.
pusillum. *Michx.* 4 Carolin. *S.* 4. *Dr.* 7.
T. pumilum. *Pursh.*
rectum. D. Dr. rhomboideum.
recurvatum. *Beck* in *Sillim.* 4 Am. sptr. *Dr.* 2.
rhomboideum. *Michx.* 4 Am. sptr. *S.* 9.
T. erectum. *Lin.*
T. foetidum. *Salisb.*
T. purpureum. *Hin.* in *Ell.*
T. rectum. *D. Dr.* 12.
(cfr. T. grandiflorum, pendulum.)
roseum. Hort. (quid?)
sessile. *Lin.* 4 Am. sptr. *S.* 1. *Dr.* 1.
Irillium sessile. *Rafin.*
stylosum. *Nutt.* 4 Carol. Virgin. *S.* 13. *Dr.* 15.
Delostylis cernua. *Rafin.*
tinctorum. *Rafin.* Am. sptr. †
undulatum. *Willd.* 4 Am. sptr. *S.* 6. *Dr.* 9.
T. erythrocarpum. *Michx.* (sec. *Pursh.*)
viride. *Beck.* 4 Am. sptr. *Dr.* 3.

Trilopus. *Adans.* Hamamelis.

Trimeranthes. *Cassin.*
dichotoma. Cass. Siegesbeckia flosculosa.

Trimeris. *Presl.*
oblongifolia. Presl. Lobelia scaevolaefolia.
TRIMERIZIA. *Lindl.*
Fam. Aristolochiae? *Lindl.*
— — 4? Zeylon.
TRIMETRA. *Moçin. Dec.* VII. 262.
Fam. Compositae. *Dec.* Eclipteae. *Meissn.*
ficoidea. *Moçin.* ♄ Mexico. *D.* 1.
Trimezia. *Salisb.*
lurida. Salisb. Marica martinicensis.
Trimorphaea. *Cass. Dec.* Erigeron.
acris. Dumort. est: Erigeron acre. *Lin.*
vulgaris. Cass. Erigeron acre.
Trinacte. *Gaert.*
ferruginea. Gaert. Jungia ferruginea.
Trinax. *D. Dietr.* Thrinax.
Trinciatella. *Adans.* Hyoseris.
TRINIA. *Hoffm. Dec.* IV. 103. *Dietr.* 1283.
Apinella. *Neck.*
Pimpinella. *Autor.*
Spielmannia. *Guss.*
Fam. Umbelliferae. *Hoffm.* Ammieae. *Dec.*
dahurica. Turtsch. Rumia seseloides.
Dufourei. *Dec.* 4 Hispan. *D.* 5. *Dr.* 5.
Seseli dioicum. *Dufour.*
elatior. Gaud. vulgaris.
glaberrima. Hoffm. T. Hoffmanni, vulgaris.
glauca. Dumort. T. vulgaris.
glauca. Hoffm. T. Kitaibellii.
Henningii. Hoffm. vulgaris.
hispida. *Hoffm.* ♂ Russia. *D.* 4. *Dr.* 4.
T. Hoffmanni β. *Bbrst.*
Pimpinella dioica. *Urvill.*
Pimpinella dioica rossica. *Fisch.*
Hoffmanni. *Bbrst.* ⊙ Russia. Tauria. *D.* 3. *Dr.* 3.
T. glaberrima. var. *Hoffm.*
Rumia leiogona. *C. A. Meyer.*
Kitaibelii. *Bbrst. Koch.* ♂ Taur. Russia. *D.* 1. *Dr.* 1.
T. glauca. *Hoffm.*
Pimpinella dichotoma. *Spr.* 1042. 5.
Pimpinella glauca. *Hoffm. W. H.*
Seseli pumilum. *Lin.*
β. T. ramosissima. *Fisch. Ledeb. Dr.* 8.
ramosissima. Ledeb. T. Kitaibelii.
seselioides. Ledeb. Rumia seselioides.
swellendamensis. *Eckl. Zeyh.* 4? Afr. austr. *Dr.* 7.
uitenhagensis. *Eckl. Zeyh.* 4? Afr. austr. *Dr.* 6.
vulgaris. *Dec.* ⊙ ♂ Europ. *D.* 1. *Dr.* 2.
T. elatior. *Gaud.*
T. glaberrima. *Hoffm.*
T. glauca. *Dumort.*
T. Henningii. *Hoffm.*
Apium glaucum. *Crantz.*
Apium pumilum. *Crantz.*
Apium Tragoselinum. *Crantz.*
Cicutaria dioica. *Moench.*
Meum Dalechampii. *Tenor.*
Pastinaca glauca. *Scop.* sec. *Spr.* in *R. S.*
Peucedanum alsaticum. *Quorund.*
Peucedanum minus. *Lin.*
Pimpinella dioica. *Lin.*
Pimpinella glauca. *Lin. S.* 1042. 4.
Pimpinella multicaulis. *Poir.*
Pimpinella pumila. *Jacq.*
Seseli dioicum. *Vill.*
Seseli glaucum. *Lam.* fl. fr.
Seseli pumilum. *Lin.*
Spielmannia. *Guss.*
Tragoselinum pumilum. *Lam.* fl. fr.
Tragoselinum nr. 788. *Hall.* helv.
TRIODIA. *R. Brown. Spr.* 335. *Dietr.* 398.
Fam. Gramineae. *R. Brown.* Festucaceae. *Kunth.*
ambigua. *R. Br.* N. Holl. *S.* 7. *Dr.* 6.
avenacea. H. B. Uralepis avenacea.
Billardieri. Spr. Arundo triodioides.
cuprea. Jacq. Uralepis cuprea.
cynosuroides. Spr. Dactylis cynosuroides.
decumbens. *Beauv.* 4 Eur. *S.* 1.
Avena spicata. *All.* (sec. *Balb.*)
Bromus decumbens. *Koel.*
Danthonia decumbens. *Dec.*
Melica decumbens. *Weber.*
Melica rigida. *Wibel.*
Festuca decumbens. *Lin.*
Festuca nr. 1434. *Hall.* helv.
Poa decumbens. *Scop. With.*
Siegelingia decumbens. *Bernh.*
Greenii. Spr. Graphephorum Elliotii.
irritans. *R. Br.* N. Holl. *S.* 3. *Dr.* 5.
littoralis. Spr. Danthonia paradoxa.
melicoides. Spr. Grapheophorum melicoides.
microstachya. *R. Br.* N. Holl. *S.* 4. *Dr.* 4.
pallida. Spr. Glyceria pallida.
parviflora. *R. Br.* N. Holl. *S.* 5. *Dr.* 3.
procera. *R. Br.* N. Holl. *S.* 6. *Dr.* 2.
pulchella. H. B. Uralepis pulchella.
pungens. *R. Br.* N. Holl. *S.* 2. *Dr.* 1.
T. viscida. *R. S.*
viscida. R. S. pungens.
Triodica. *Lour.*
chinensis. Lour. Stillingia sebifera.
TRIODON. *Decand.* IV. 566. *Dietr.* 559.
Fam. Rubiaceae Spermacoceae. *Dec.*
angulatum. *Benth.* (Pl. Hartw. nr. 507.) ♄ Mexico.
anthospermoides. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 1. *Dr.* 1.
Diodia anthospermoides. *Chmss. Schlecht.*
glomeratus. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 2. *Dr.* 2.
Diodia brasiliensis. *Spr.* 395. 10.
Rubia glomerata. *Pohl.*
polymorphus. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 3. *Dr.* 3.
Diodia polymorpha. *Chmss. Schlecht.*
Triodon. *Rich.*
setaceus. Rich. Schoenus setaceus.
Trionum. *Lin. Medic.*
annuum. Medic. Hibiscus Trionum.
cordifolium. Moench. Hibiscus Trionum.
diffusum. Moench. Hibiscus Trionum.
frutescens. Medic. Hibiscus Trionum.
Trionychon. *Wallroth.* Orobanche.
TRICHOPTERIS. *Lin. Spr.* 1708. *Dec.* I. 586. *Dietr.* 2148.
Fam. Acascophyta. *Neck.* — Aceres. *Rül.* — Caryophylleae Malpighieae. *Rchbch.* — Malpighiaceae. *Juss.* — Trihilatae. *Lin.*
acuminata. Willd. Tetrapteris mucronata.
acutifolia. Willd. Tetrapteris acutifolia.
bifurca. Gaert. Tetrapteris citrifolia.
brasiliensis. *Poir.* ♄ Brasil. *D.* 6. *Dr.* 6.
T. jamaicensis. *Lin.* var. *Spr.*
buxifolia. Willd. Tetrapteris buxifolia.
citrifolia. Sw. Tetrapteris citrifolia.
discolor. Meyer. Tetrapteris discolor.
floribunda. *Billb.* ♄ Brasil. *D.* 8. *Dr.* 8.
T. jamaicensis. *Lin.* (sec. *Spr.*)
havanensis. *H. B.* ♄ Havana. *D.* 4. *Dr.* 4.
Hiraea. Gaert. Hiraea reclinata.
jamaicensis. *Lin.* ♄ Jamaic. Doming. *S.* 1. *D.* 5. *Dr.* 5.
(cfr. T. brasiliensis, floribunda.)
inaequalis. Raeusch. Tetrapteris citrifolia.
indica. Willd. Hiraea indica.
lingulata. *Poir.* ♄ Domingo. *D.* 7. *Dr.* 7.
lucida. *H B.* ♄ Cuba. *S.* 2. *D.* 3. *Dr.* 3.
odorata. Poir. Hiraea odorata.
ovata. *Cavan.* ♄ Doming. *S.* 4. *D.* 2. *Dr.* 2.
pauciflora. Meyer. Tetrapteris pauciflora.
pinnata. Willd. Hiraea pinnata.
rigida. *Sw.* ♄ Domingo. *S.* 3. *D.* 1. *Dr.* 1.
sericea. *Schlcht.* (et? *Loddig.*) ♄ Mexico. *Dr.* 8.
TRIOSTEUM. *Lin. Spr.* 810. *Dec.* IV. 329. *Dietr.* 981.
Fam. Aggregatae. *Lin.* — Caprifoliae. *Adans. Juss.* — Lonicerae. *Rül. Endl.* — Sphanidophyta. *Neck.*
angustifolium. *Lin.* 4 Virgin. Carol. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.
T. minus. *Michx.*
Emodorum. Spr. himalayanum.
himalayanum. *Wall.* ♄ Nepal. *D.* 3. *Dr.* 3.
T. Emodorum. *Spr.* 5.
hirsutum. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 4. *D.* 4. *Dr.* 4.
majus. Michx. perfoliatum.
minus. Michx. angustifolium.
perfoliatum. *Lin.* 4 Am. sptr. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
T. majus. *Michx.*
triflorum. Vahl. Sabicea triflora.
TRIPHACA. *Lour. Spr.* 1839. *Dec.* I. 483.
Fam. Byttneriaceae. *Dec.* — Geraniaceae. *Rchbch.*
africana. *Lour.* ♄ Mocambic. *S.* 1. *Dr.* 1.
TRIPHASIA. *Lour. Spr.* 1319. *Dec.* I. 535. *Dietr.* 1444.
Fam. Agrumeneae. *Spr.* — Aurantia. *Mirb. Dec.* — Hesperideae. *St. Hil.*

Aurantiola. *Lour.* ♄ Ind. or. China. Am. austr. *Dr.* 1.
T. trifoliata. *Dec. S.* 2. *D.* 2.
Limonia diacantha. *Dec.* (sec. *W. A.*) *D.* 1. 536. nr. 4.
Limonia trifoliata. *Lin.*
monophylla. *Dec.* ♄ Ins. Timor. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 3.
sarmentosa. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 2.
Sclerostylis species? (sec. *Wight. Arn.*)
trifoliata. Dec. T. Aurantiola.

Triphelia. *R. Brown.*
brunioides. R. Br. Actinodium Cunninghami.

Triphora. *Nutt.*
gentianoides. Nutt. Pogonia gentianoides.
pendula. Nutt. Pogonia pendula.

Triphylloides. *Moench.*
angustifolia. Moench. Trifolium angustifolium.
clypeata. Moench. Trifolium clypeatum.
comosa. Moench. Trifolium subterraneum.
nervosa. Moench. Trifolium alpestre.
rigida. Moench. Trifolium lappaceum.
rubens. Moench. Trifolium rubens.

Triphyllum. *Medic.* Trigonella platycarpos.

TRIPHYSARIA. *Fisch. Meyer.*
Fam. Rhinanthaceae. *F. M.* — Scrophularia Rhinantheae. *Benth.*
versicolor. *F. M.* ⊙ N. Caledon.

Tripinna. *Lour.*
tripinnata. Lour. Tripinnaria asiatica.

TRIPINNARIA. *Pers. Spr.* 2244.
Fam. Bignoniaceae. *Pers.* — Personatae Bignoniaceae. *Rchbch.*
africana. *Spr.* ♄ Afr. med. or. Ins. Mascar. *S.* 2.
Crescentia pinnata. *Jacq.*
Tanaecium pinnatum. *Willd.*
asiatica. *Spr.* ♄ Cochinch. *S.* 1.
T. tripinnata. *Pers.*
Tanaecium Tripinna. *Raeusch.*
Tripinna tripinnata. *Lour.*
tripinnata. Pers. asiatica.

Triplachne. *Nees.*
nitens. Nees. Agrostis nitens.

TRIPLARIS. *Lin. Spr.* 1533.

Blochmannia. *Weigelt.*
Fam. Aceres. *Rül.* — Dubii ordinis. *Lin.* — Junci. *Rül.* — Persicariae. *Adans.* — Polygoneae. *Juss.* Caccolobeae. *Dumort.* — Portulacaceae Polygoneae. *Rchbch.* — Sysellophyta. *Neck.*
americana. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 1.
T. caracasana. *Chmss.*?
T. pyramidalis. *Jacq.*
brasiliana. *Chmss.* ♄ Brasil.
caracasana. Chmss. americana.
laurifolia. *Chmss. Schlcht.* ♄ Brasil.
pyramidalis. Jacq. americana.
ramiflora. *Jacq. Vahl.* ♄ Am. austr. *S.* 2.
salicifolia. *Chmss. Schlcht.* ♄ Brasil.
scandens. *Schott.* ♄ Paraiba.
surinamensis. *Chmss.* ♄ Surinam.
Blochmannia Weigeltiana. *Rchbch.*
viridiflora. *Schott.* ♄ Paraiba.

TRIPLASIS. *Beauv. Dietr.* 380.
Fam. Gramineae avenaceae. *Beauv.*
americana. *Beauv.* Am. sptr. *D.* 1.

TRIPLATEIA. *Bartl.*
Fam. Alsineae. *Spach.* — Caryophylleae Alsineae. *Bartl.*
diffusa. *Bartl.* ⊙ Mexico.

Triplathera. *Endl.* Eutriana.

TRIPLECTRUM. *Don. Dietr.* 1981.
Fam. Melastomaceae. *Don.*
radicans. *Don.* in *Wight* et *Arn.* ♄ Ind. or. *Dr.* 1.

TRIPLEURA. *Lindl.*
Fam. Orchideae. *Lindl.*
pallida. *Lindl.* in *Wall.* cat. Ind. or.
Arethusa pallida. *Hamilt.* hrbr.

Triplima. *Rafin.* Carex.

Triplinervium. *Gaud.* Saxifraga.

Triplocentron. *Cass.* Centaurea.
apulum. Cass. Centaurea apula.
melitense. Cass. Centaurea melitensis.
sulphureum. Webb. Centaurea sulphurea.

Triplosperma. *G. Don.*
cochinchinensis. G. Don. est: Hoya cochinchinensis. *R. Br.*

TRIPLOSTEGIA. *Wallich. Dec.* IV. 642.
Fam. Valerianeae. *Wallich.*
glandulifera. *Wall.* ♃ Nepal. *D.* 1.

TRIPOGON. *Roth.*
Fam. Gramineae. *Roth. Roem. Schult.*
bromoides. *Roth.* Ind. or.
Avena mysorensis. *Spr.* 338. 53.
Festuca mysorensis. *Heyne.*
Triathena bromoides. *Roth.*
filiformis. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
Griffithii. *Nees* et *Arn.* (ex *Trin.* mpt.)
unidentatus. *Nees* in *Royl.* hrb. Ind. or.
zeylanicus. *Nees.* Zeylon.

TRIPOLIUM. *Nees. Dec.* V. 253.

Eurybia. *Gray.* (non *Cass.*)
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
angustum. *Lindl.* Am. sptr. *D.* 2.
conspicuum. *Lindl.* Chili. *D.* 6.
Baccharis asteroides. *Bertro.*? hrb. nr. 83 et 828. et? *Colla.*
flexuosum. *Nees.* ♃ Am. sptr. *D.* 3.
Aster flexuosus. *Nutt.* (non *Fisch.*)
Aster sparsiflorus. *Pursh.*
Aster Tripolium. *Walt.*
Galatella flexuosa. *Dec.* (in indic. Asterum p. 252.
paludosa. Nees. Heleastrum paludosum.
pauciflorum. *Nees.* ♃ Missouri. *D.* 4.
Aster pauciflorus. *Nutt.*
subulatum. *Nees.* ♃ ⊙ Am. austr. *D.* 5.
Aster longifolius. *Desf.*
Aster subulatus. *Michx.*
Erigeron expansus. *Spr.*
Erigeron linifolium. *Bertero.*
vulgare. *Nees.* ♂ Europ. *D.* 1.
Aster acris. *Lin.* hrbr. (sec. *Lindl.*)
Aster longicaulis. *Dufour.*
Aster palustris. *Lam.* fl. fr.
Aster pannonicus. *Jacq.*
Aster salinus. *Schrad.*
Aster Tripolium. *Lin.*
Aster nr. 153. *Gmel.* sib.
Eurybia maritima. *Gray.*

TRIPSACUM. *Lin. Spr.* 319. *Dietr.* 448.

Digitaria. *Adans.*
Fam. Achyrophyta. *Neck.* — Carices. *Rül.* — Gramina. *Lin.* Panicea. *Spr.* — Gramina Rottboelliaceae. *Kunth.* — Gramina Sorga. *Adans.*
aegilopoides. Forsk. Rottboellia hirsuta.
cylindricum. *Michx.* Florida. *Dr.* 3.
dactyloides. *Lin.* ♃ Amer. sptr. *S.* 2. *Dr.* 2.
Coix angularis. *Mill.*
Coix dactyloides. *Lin.*
Ischaemum glabrum. *Walt.*
dactyloides. Schlcht. fasciculatum.
distachyum. Poir. Colladoa distachya.
fasciculatum. *Trin.* mpt. Mexico.
T. dactyloides. *Schlcht.* in Linnaea. VI.
hermaphroditum. Lin. Cenchrus laevigatus.
monostachyum. *Willd.* ♃ Am. sptr. *S.* 1. *Dr.* 1.
pubescens. Willd. Cenchrus pubescens.

Tripterella. *Michx.*
alba. Schult. mant. Burmannia alba.
bicolor. Schult. Burmannia bicolor.
capitata. Michx. Burmannia capitata.
coerulea. Mhlbrg. Burmannia biflora.
dasyantha. Schult. Burmannia dasyantha.
flava. Schult. Burmannia flava.

TRIPTERIS. *Lessing. Dec.* VI. 456.

Calendula. *Lin. Spr.* 2867.
Fam. Compositae Cynareae. *Less.*
Aghillana. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 7.
amplexicaulis. *Less.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 1.
Calendula amplexicaulis. *Lin. S.* 17.
arborescens. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 4.
Calendula arborescens. *Jacq. S.* 1.
Calendula muricata. *Thunb.*
Calendula rigida. *Ait.*
(cfr. Calendula aspera.)
cheiranthifolia. *C. H. Schultz.* (hrbr. un. it. 345.) Abyssin.
clandestina. *Less.* ⊙ Afr. cap. *D.* 14.
Calendula pluvialis. *Thunb.* (ex parte.)
herbacea. *E. Meyer.* Afr. cap. *D.* 12.
hyoseroides. *Dec.* Afr. austr. *D.* 15.

limonifolia. *Dec.* Afr. austr. *D.* 17.
macroptera. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 1.
oppositifolia. E. Meyer. sinuata.
pallescens. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 2.
Calendula oppositifolia. *Ait.? S.* 24.
petiolata. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 5.
polycephala. *Dec.* Afr. austr. *D.* 16.
scariosa. *Dec.* ☉ Pr. b. sp. *D.* 13.
Calendula monstrosa. *Burm.*
sinuata. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 3.
T. oppositifolia. *E. Meyer.*
setifera. *Dec.* 4 ♄ Afr. austr. *D.* 8.
spathulata. *Dec.* Pr. b. sp. *D.* 6.
tomentosa. *Less.* 4 ♄ Afr. austr. *D.* 9.
Calendula tomentosa. *Thunb. S.* 29.
Vaillantii. *Decaisn.* ♄ Sinai. *D.* 10.

Tripterium. *Decand.* Thalictrum.

TRIPTEROCARPUS. *Meissn.*
Fam. Sapindaceae. *Meissn.*
incisifolia. *Meissn.* ♄ Chili.
Bridgesia incisifolia. *Bert.* hrb. nr. 1361. (N. Ann. d. Mus. III. 235.)

TRIPTEROCOCCUS. *R. Brown.*
Fam. Stackhousieae. *R. Br.*
Brunonis. *Endl.* in *Hügel.* 4? N. Holl.

TRIPTEROSPERMUM. *Blume.*
Fam. Gentianeae. *Blume.*
trinerve. *Blum.* ♄ Java.
Crawfurdia Loureiri. *G. Don.*
Gentiana scandens. *Lour.* (sec. *G. Don.*)

TRIPTILIUM. *Ruiz. Pav. Spr.* 2758. *Dec.* VII. 50.
Fam. Compositae Chaetanthophoreae. *Lagasc.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Compositae Labiatiflorae. *Don.* — Compositae Nassauvieae. *Less.* — Compositae Perdicieae. *Spr.* — Synantherae Nassauvieae. *Cass.*
Achilleae. *Dec.* ☉? Chili. *D.* 1.
T. chilense. *Bert.* mpt.
axillare. Lagasc. Strongyloma axillare.
capillatum. *Dec.* ☉ Chili. *D.* 5.
Nassauvia capillata. *Don.*
chilense. Bert. T. Achilleae.
cordifolium. *Lagasc.* ☉ Chili. *S.* 4. *D.* 6.
T. maritimum. *Poepp.*
Nassauvia cordifolia. *Don.*
diffusum. *Don.* 4 Chili. *D.* 4.
Nassauvia diffusa. *Don.*
euphrasioides. *Bert.* 4 Chili. *D.* 2.
glomerulosum. Lagasc. Strangyloma glomerulosum.
laciniatum. Willd. spinosum.
maritimum. Poepp. cordifolium.
spinosum. *R. P.* 4 Chili. *S.* 3. *D.* 3.
T. laciniatum. *Willd.*
Nassauvia spinosa. *Don.*

TRIPTOLEMEA. *Martius.*
Fam. Dalbergieae. *Mart.* — Leguminosae Dalbergieae. *Benth.*
glabra. *Benth.* ♄ Brasil.
latifolia. *Benth.* ♄ Brasil.
Dalbergia variabilis. *Vogel.* (ex parte.)
montana. *Mart.* ♄ Brasil.
Pterocarpus frutescens. *Arrab.*
myriantha. *Mart.* ♄ Brasil.
ovata. *Mart.* ♄ Brasil.
Dalbergia variabilis. *Vogel.* (ex parte.)
pauciflora. *Mart.* ♄ Brasil.
platycarpa. *Mart.* ♄ Brasil.
riparia. *Mart.* ♄ Brasil.

Triquetra. *Medic.* Astragalus baeticus.

TRIRAPHIS. *R. Brown. Dietr.* 356.
Fam. Gramineae. *R. Br.* Pappophoreae. *Kunth.*
mollis. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 2.
Sesleria mollis. *Spr.* 334. 10.
pumilio. *R. Br.* Afr. med. *Dr.* 3.
Sesleria pumilio. *Spr.* c. p. 34. 10.
pungens. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 1.
Pappophorum pungens. *Trin.*
Sesleria pungens. *Spr.* 334. 11.

Trisanthus. *Lour.*
cochinchinensis. Lour. Hydrocotyle abbreviata, asiatica.

TRISECUS. *Willd.*
Fam.? (Pentandria trigyn.)
frangulaefolius. *Willd.* (*H. B.*) Orinoco.

Trisetaria. *Forsk.*
Forskalii. Gmel. Trisetum arenarium.
linearis. Forsk. Trisetum arenarium.

TRISETUM. *Pers. Beauv. Dietr.* 388.
Avena. *Autor. Spr.* 338
Fam. Gramina avenacea. *Spr. Kunth.*
airoides. *R. S.* ☉ Alp. Eur.
T. subspicatum. *Beauv. Dr.* 2.
Aira spicata. *Whlbrg.*
Aira subspicata. *Lin.*
Avena airoides. *Koel.*
Avena spicata. *Pollin.* (ex *Rchbch.*)
Avena subspicata. *Link.*
Avena nr. 1490. *Hall.* helv.
Koeleria aristata. *Loisl.*
Koeleria subspicata. *Mart.*
(cfr. T. molle.)
Alopecuros. *R. S.* ☉ — — *Dr.* 11.
Avena Alopecuros. *Roth.*
Festuca cristata. *C. C. Gmel.*
alpestre. *Beauv.* 4 Eur. med.
Avena alpestris. *Host.*
Avena flavescens β. *Gaud.*
Avena sesquitertia. *Host.* syn.
β. Avena purpurascens. *Dec.*
Avena sesquitertia. *Dec.* fl. fr.
alpinum. R. S. Avena alpina.
antarcticum. *Nees.* Pr. b. sp.
Avena antarctica. *Thunb.* (non *R. S.*) *Dr.* 389. 45.
Avena leonina. *Steud.* (sec. *Nees.*) *Dr.* 389. 25.
Danthonia leonina. *Steud.* mspt.
β. T. imberbe. *Nees.* (ex *Trin.* mspt.)
antarcticum. Trin. Avena antarctica.
arenarium. *Labil.* ☉ Syria. Aegypt.
T. Trisetaria. *R. S.*
Avena arenaria. *Spr.* 5.
Trisetaria Forskalii. *Gmel.* syst.
Trisetaria linearis. *Forsk. Dr.* 386. 1.
argenteum. *R. S.* 4 Alp. Austr. Helv. *Dr.* 18.
T. distichophyllum β. *Trin.*
Avena argentea. *Willd.*
Avena disticha. *Lam.* (sec. *Mert. Koch.*)
Avena distichophylla. *Host. Schrad.*
Avena sesquitertia. *Willd.* sp.
aristidoides. Pers. Avena aristidoides.
aureum. Tenor. condensatum, pumilum.
barbatum. *Steud.* Chili.
Bromus nr. 860. *Berter.* hrbr.
barbinode. *Trin.* Chili.
Berteroanum. Kunth. Deschampsia Berteroana.
brevifolium. R. S. distichophyllum.
carpathicum. *R. S.* 4 Carpathi.
T. fuscum. *R. S.*
Avena carpathica. *Host. Dr.* 389. 6.
Avena flavescens. *Lin.* var. *Spr.*
Avena fusca. *Schult.* fl. austr.
caudulatum. *Trin.* Chili.
Cavanillesii. *Trin.* ☉ Helvet. Ital. *Dr.* 13.
Arundo pygmaea. *Spr.*
Avena Cavanillesii. *Koch.*
Avena Loefflingiana. *Cav. Gaud.*
cernuum. *Trin.* Ins. Sitka.
Avena cernua. *Kunth. Dr.* 389. 48.
condensatum. *Presl.* ☉ Sicil. Neapol. *Dr.* 9.
T. aureum. *Tenor.* (sec. *Trin.*)
T. neglectum. *Presl.* gr. sic.
Avena condensata. *Link.*
Avena pumila. *Urvill.* (ex *Trin.* mspt.)
Avena sicula. *Spr.* 28.
Koeleria glabra. *Gaud.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
deyeuxioides. *Kunth.* 4 Mexico. *Dr.* 15.
Avena deyeuxioides. *H. B.*
Deyeuxia triflora. *Spr.* 263. 10.
distichophyllum. *Beauv.* 4 Alp. Eur. austr. *Dr.* 19.
T. brevifolium. *R. S.*
Avena brevifolia. *Host. Schrad.*
Avena disticha. *Lam.* (sec. *R. S.*)
Avena distichophylla. *Vill. S.* 20.
Avena nr. 1489. *Hall.* helv.
(cfr. T. argenteum.)
elongatum. *Poir. Kunth.* 4 Mexico. *Dr.* 6.
T. toluccense. *Kunth.* var. *Presl.*
Avena elongata. *H. B. S.* 9.
flavescens. *Beauv.* 4 Eur. As. Am. *Dr.* 20.
T. pratense. *Pers. Nutt.*

T. splendens. *Presl.*
Avena flavescens. *Lin. S.* 24.
Avena nr. 67. *Gmel.* sib.
(cfr. T. carpathicum, Bromus bifidus.)
Forskohlei. Beauv. Danthonia Forskohlei.
fuscum. R. S. carpathicum.
glabratum. Schult. Aira glabra.
glaciale. *Boiss.* 2l Hispan.
Avena glacialis. *Bory.*
glomeratum. *Trin.* 2l Ins. Owyhyhee.
Koehleria glabrata. *Kunth.*
Gmelini. *Trin.* Hispan.
Bromus cinereus. *Gmel.*
hirtum. *Trin.* Chili.
hirtum. Nees. Avena symphicarpa.
hispanicum. Pers. T. Loefflingianum, neglectum.
hispidum. Trin. Koeleria hispida.
imberbe. Nees. antarcticum.
Loefflingianum. *Beauv.* ⊙ Hispan. *D.* 12.
T. hispanicum. *Pers.*
Avena Loefflingiana. *Lin.*
lobatum. Trin. Reboulea gracilis.
longifolium. *Nees.* Pr. b. sp.
luteum. Pers. Avena lutea.
macilentum. Trin. Koeleria macilenta.
macra. Beauv. Gaudinia Biebersteinii.
malacophyllum. *Steud.* Chili.
Festuca nr. 997 et 998. *Berter.* hrbr.
micranthum. *R. S.* ⊙ Eur. austr.
Avena parviflora. *Willd.* (non *Desf.*)
Bromus ligusticus. *Herbar.* (non *All.*)
molle. *Kunth. Trin.* Canada. *Dr.* 4.
T. airoides. *R. S.* var. *Trin.*
Avena mollis. *Michx.*
Koeleria canescens. *Torr.* mpt.
(cfr. T. toluccense.)
Morisii. *Trin.* Sardinia.
Avena gracilis. *Moris.*
neglectum. *R. S.* ⊙ Ital. Gall. Lusit. *Dr.* 10.
T. hispanicum β. pisanum. *Pers.*
T. paniceum. *Pers.*
Avena cristata. *Autor. quor.*
Avena Loefflingiana. *Lam.*
Avena neglecta. *Savi.*
Avena panicea. *Lam.* ill. *Pourr.*
Avena pauciflora. *Autor.*
Holcus Savii. *Spr.* (sec. *R. S.*)
Koeleria alopecuroides. *Spr.* ined. (ex *Trin.* mpt.)
Rostraria laevis. *Trin.*
neglectum. Presl. condensatum.
nitidum. *Pers.* Sardin. Afr. bor. *Dr.* 17.
Avena nitida. *Desf. S.* 29.
nudum. Pers. Pentameris Thouarsii.
ovatum. *Pers.* Hispan. Lusit. *Dr.* 1.
Avena ovata. *Gmel. S.* 35.
Bromus ovatus. *Cav.*
Trichaeta ovata. *Beauv.*
pallidum. R. S. Pentameris Thouarsii.
palustre. *Trin.* 2l Am. sptr.
Aira avenacea. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mspt.)
Aira pallens. *Mhlbrg. S.* 292. 36.
Avena caroliniana. *Wall.*
Avena palustris. *Michx. Dr.* 389. 30.
paniceum. Pers. neglectum.
parviflorum. *Pers.* ⊙ Ital. Barbar. *Dr.* 8.
Avena parviflora. *Desf.* (non? *Willd.*)
Festuca segetum. *Savi.*
Holcus Savii. *Spr.* (ex *Trin.* mpt.)
Koeleria parviflora. *Link.*
pensylvanicum. R. S. Avena pensylvanica.
pensylvanicum. Trin. Reboulea gracilis.
phleoides. *Kunth.* 2l Ins. Maclov. *Dr.* 3.
Avena phleoides. *Urvill.*
phleoides. Trin. Koeleria phleoides.
pilosum. R. S. Avena pilosa.
Pourretii. R. S. Avena Pourretii.
praecox. Dumort. Aira praecox.
pratense. Dumort. est: Avena pratensis. *Lin.*
pratense. Pers. Nutt. flavescens.
pubescens. R. S. Avena pubescens.
pubescens. Trin. Koeleria villosa.
pumilum. *Kunth.* ⊙ Afr. bor. *Dr.* 14.
T. aureum. *Tenor.* (sec. *Gay.*)
Avena pumila. *Desf.*
(cfr. Danthonia Forskohlei.)

pungens. *Beauv.* — — †
purpurascens. *Torr.* Am. sptr.
Avena striata. *Michx.* (ex *Trin.* mspt.)
rigidum. *R. S.* 2l Caucas. *Dr.* 16.
T. Wilhelmsii. *Ledeb.*
Arundo Wilhelmsii. *Ledeb.*
Avena brevifolia. *Spr.* 22.
Avena penicillata. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mspt.)
Avena rigida. *Bbrst.*
Avena sesquitertia. *Bbrst.*
Avena Wilhelmsii. *Spr.*
sesquiflorum. *Trin.* Camtschatc. Unalasch.
sesquitertium. Beauv. Avena pubescens.
smyrnaeum. Trin. Koeleria biseta.
splendens. Presl. flavescens.
Steudelii. *Nees.* Pr. b. sp.
T. antarcticum. *Nees.* var.? *Nees.* (vix.)
Avena quinqueseta. *Steud. Dr.* 389. 46.
striatum. Pers. Gaudinia tenuis.
subspicatum. Beauv. airoides.
tenue. R. S. Gaudinia tenuis.
toluccense. *Kunth.* 2l Mexico. *Dr.* 5.
T. airoides. *R. S.* var. *Trin.*
Avena elongata. *H. B.* var. *Spr.*
Avena toluccensis. *H. B.*
Trisetarium toluccense. *Poir.*
Trisetaria. R. S. arenarium.
uniflorum. *Meyen.* Chili.
velutinum. *Boiss.* (Elench. nr. 187.) 2l Hispan.
villosum. Bertol. Avena villosa.
villosum. Bert. Danthonia Thunbergii.
villosum. Sieb. Danthonia tortuosa.
viride. *Kunth.* ⊙ Mexico. *Dr.* 7.
Avena viridis. *H. B.*
Wilhelmsii. Ledeb. rigidum.

Trisiola. *Rafin.* Uniola paniculata.
Trismegista. *Endl.* Mercurialis.
TRISTACHYA. *Nees. Dietr.* 391.
Fam. Gramineae Avenaceae. *Nees.*
barbata. *Nees.* 2l Arab. fel.
Sorghum barbatum. *Steud. Hochst.* hrb. arb.
chrysothrix. *Nees.* 2l Brasil. *Dr.* 3.
leiostachya. *Nees.* 2l Brasil. Mexico. *Dr.* 1.
β. T. mexicana. *Kunth. Dr.* 2.
Monopogon avenaceus. *Presl.*
leucothrix. *Trin.* Pr. b. sp. *Dr.* 4.
Anthistiria hispida. *Thunb. Dr.* 461. 20.
Avena capensis. *Burm.* (non? *Lin.*)
Avena hispida. *Thunb.*
Danthonia hispida. *Spr.* 336. 4.
Ehrharta hispida. *Beauv.*?
mexicana. Kunth. leiostachya.
simplex. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.) Pr. b. sp.?

TRISTAGMA. *Kunze* in *Poep. Endl.*
Fam. Liliaceae Agapanthaceae. *Poep. Endl.*
nivale. *Kunze.* 2l? Chili.

TRISTANIA. *R. Brown.* (non *Poir.*) *Spr.* 2630. *Dec.* III. 210.
Fam. Myrtaceae. *R. Br.*
albens. *Hort. Berol.* ♄ — — *D.* 5. †
albicans. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
arborescens. *Hort. Loud.* ♄ N. Holl.
conferta. *R. Br.* ♄ N. Cambria. *D.* 3.
Melaleuca conferta. *Steud.*
corymbosa. Hort. Jambosa australis.
depressa. *Lodd.* ♄ N. Holl. *D.* 6.
Lophostemum depressum. *Schott.*
laurina. *R. Br.* ♄ N. Cambr. *S.* 2. *D.* 2.
T. macrophylla. *Cunningh.*
Melaleuca laurina. *Smith.*
Melaleuca suaveolens. *Gaert.* (sec. *Poir.*)
macrophylla. Cunningh. laurina.
nereifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1.
T. salicifolia. *Link.*
Crowea neriifolia. *Hort. angl.*
Melaleuca nereifolia. *Sims.*
Melaleuca salicifolia. *Andr.*
persicaefolia. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
salicifolia. Link. suaveolens.
suaveolens. *Smith.* ♄ N. Holl. *D.* 4.
Melaleuca suaveolens. *Gaert.*
(cfr. T. laurina.)

Tristania. *Poir.*
arundinacea. Poir. Spartina arundinacea.

Tristegia. *Rchbch.* Haemanthus.

Tristegis. *Nees.*
glutinosa. Nees. Melinis minutiflora.
Tristellaria. *Rchbch.* Tristellateia.
TRISTELLATEIA. *Pet. Thouars. Dec.* I. 583.
Tristellaria. *Rchbch.*
Fam. Caryophyllaceae Malpighieae. *Rchbch.* — Malpighiaceae. *Dec.*
australis. *Rich.* (Astrol. II. 38.) ♄ N. Guinaea.
madagascariensis. *Poir.* ♄ Madagasc.
Zymum madagascariense. *Spr.* 1607. 1. *Dr.* 1959. 1.
Zymum tristellatum. *Noronh.*
TRISTEMMA. *Juss. Spr.* 1557. *Decand.* III. 144.
Fam. Lythrariae Melastomeae. *Rchbch.* — Melastomaceae. *Juss.*
angustifolium. *Blum.* 2? Java.
erectum. *Guill. Perr.* 2 ♄ Senegal.
hirtum. *Beauv. Vent.* ♄ 2 Owaria. *D.* 2.
T. involucratum. *Vahl.* hrb.
incompletum. *R. Br.* Congo.
T. intermedium. *Steud.* (sphalm.)
(cfr. T. Schumacheri.)
intermedium. Steud. incompletum.
mauritianum. *Juss.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 1.
T. Virusanum. *Vent. Don. D.* 1.
Melastoma Virusana. *Commers.*
Schumacheri. *Guill. Pers.* 2 ♄ Senegal.
T. incompletum. *R. Br.?*
Melastoma sessilis. *Schumch.*
Virusanum. Vent. mauritianum.
Tristemma. *Blum.*
angustifolium. Blum. Osbeckia linearis.
Tristemon. *Klotzsch.*
puberulus. Klotzsch. Scyphogyne puberula.
urceolatus. Klotzsch. Scyphogyne urceolata.
Tristemon. *Rafin.* Triglochin.
Tristerix. *Mart.*
aphyllus. G. Don. est: Loranthus aphyllus. *Miers.*
Reinwardtianus. Mart. Loranthus Reinwardtianus.
tetrandrus. Mart. Loranthus tetrandrus.
viridiflorus. Mart. Loranthus viridiflorus.
TRISTICHA. *Pet. Thouars. Spr.* 50. *Dietr.* 38.
Fam. Hydrocharides? *Spr.* — Junci. *Leman.* — Philocrenaceae. *Bong.* — Podostemeae. *Rich.*
alternifolia. *Pet. Th.* Madagasc. *S.* 2. *Dr.* 2.
Dufourea alternifolia. *Bory.*
bifaria. *Presl.* ⊙ Ins. Philip.
hypnoides. *Spr.* Brasil. *S.* 3. *Dr.* 3.
Dufourea hypnoides. *St. Hil.*
Philocrena. *Steud.* Brasil.
Philocrena pusilla. *Bong.*
trifaria. *Spr.* Madagasc. Ins. Mascar. *S.* 1. *Dr.* 1.
Dufourea trifaria. *Bory.*
Tristimex. *Rafin.* Carex.
Tritamidium. *Endl.* Cephalostigma.
TRITELEIA. *Lindl. Dietr.* 1528.
Fam. Asphodeleae. *Lindl.* — Coronariae. *Benth.* — Liliaceae Agapanthaceae. *Endl.*
bivalvis. *Hook* in *Lindl.* 2? Chili. *Dr.* 1.
grandiflora. *Lindl.* 2 Californ.
laxa. *Benth.* 2 Californ.
pedunculatis. *Benth.* 2 Californ.
porrifolia. *Poep. Endl.* 2 Chili. *Dr.* 2.
uniflora. *Lindl.* 2 Buenos Ayr.
TRITHRINAX. *Mart.*
Fam. Palmae Coryphinae. *Mart.*
♄ Brasil.
TRITICUM. *Lin. Spr.* 328. *Dietr.* 436.
Fam. Achyrophyta. *Neck.* — Gramina digyna composita. *Roy.* — Gramina hordeacea. *Kunth. Spr.* — Gramina Tritica. *Adans.*
acutum. *Dec.* 2 Gall. German. *Dr.* 18.
T. junceum. *Lin.* var. *Spr.*
T. littoreum. *Schum.* (Fl. d. t. 1863 non 1813.)
β. T. affine. *Dethard.*
(cfr. T. littorale.)
Aegilops. Beauv. Aegilops squarrosa.
aegilopsoides. Forsk. Rottboellia hirsuta.
aestivum. Lin. vulgare.
affine. Dethard. acutum.
album. Gaert. vulgare.
amyleum. Sering. dicoccum.
angustifolium. *Link.* 2 Sibir. *Dr.* 32.
Agropyrum angustifolium. *Schult.*
Arias. Lagas. T. spelta.
aristatum. Hall. comm. Goett. vulgare, turgidum.
arvense. Schrb. repens.
asperum. *Dec.* ⊙ Hispan. *Dr.* 52.
Brachypodium asperum. *R. S.*
Brachypodium rigidum. *Link.*
Festuca rigida. *Roth.*
Trachyria rigida. *Link.*
atratum. Host. dicoccum.
attenuatum. *H. B.* 2 Quito. *S.* 28. *Dr.* 22.
barbinode. Tausch. sylvaticum.
Barrelieri. *Kunth.* ⊙ Ital. *Dr.* 49.
Brachypodium Barrelieri. *R. S.*
Brachypodium loliaceum. *R. S.*
Brachypodium Tenorianum. *Schult.*
Bromus loliaceus. *Tenor.*
Festuca Barrelieri. *Tenor.*
Bauhini. Lagasc. durum.
benghalense. *Host.* (ex *Trin.* mpt.) — —
bicorne. *Forsk.* ⊙ Aegyptus. *S.* 6. *Dr.* 11.
Crithodium aegyptiacum. *Trin.* mpt.
biflorum. *Brign.* ⊙ Mons Matajura Forojul. *Dr.* 65.
Agropyrum biflorum. *R. S.*
biunciale. Vill. Festuca Poa.
Buonapartis. Spr. squarrosum.
brachystachium. Lagasc. durum.
brevisetum. *Dec.* ⊙ — — *Dr.* 31.
Brachypodium brevisetum. *R. S.*
brizoides. Lam. Festuca unioloides.
bromoides. Web. Wibel. pinnatum.
Brownei. *Kunth.* N. Holland. *Dr.* 54.
T. pectinatum. *R. Br.*
Festuca pectinata. *Labil.*
caesium. Kunth. repens.
caespitosum. *Dec.* 2 Eur. austr. Afr. bor. *S.* 26.
Brachypodium Allionii. *Presl.* fl. sic.
Brachypodium caespitosum. *Presl.*
Brachypodium Fontanesianum. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
Brachypodium Hostii. *Link.*
Brachypodium obtusifolium. *Link?*
Brachypodium Pluckenetii. *Link.*
Brachypodium ramosum. *R. S.*
Brachypodium retusum. *Beauv.*
Bromus pinnatus β. *Vill.?* (sec. *Dec.*)
Bromus Pluckenetii. *All.*
Bromus ramosus. *Lin.*
Bromus retusus. *Pers.*
Festuca caespitosa. *Desf.*
Festuca ramosa. *Roth.*
β. T. phoenicoides. *Dec. Dr.* 47.
Brachypodium littorale. *R. S.*
Brachypodium phoenicoides. *R. S.*
Festuca phoenicoides. *Lin.*
Festuca sabulicola. *Dufour?* (sec. *Kunth.*)
Schedonorus phoenicoides. *R. S.*
campestre. Kit. Secale fragile.
caninum. *Schreb.* 2 Europ. Sibir. *S.* 21. *Dr.* 26.
T. sepium. *Lam.*
Triticum nr. 58. *Gmel.* sib. nr. 1429. *Hall.*
Agropyrum caninum. *R. S.*
Cynopoa. *Ehrh.*
Elymus caninus. *Lin.*
Festuca nutans. *Moench.*
β. T. c. Gmelini. *Ledeb.*
Triticum nr. 58. *Gmel.* sib.
capense. Spr. Poa Uniolae.
caucasium. Spr. imbricatum.
caudatum. Pers. villosum.
cereale. Schrank. vulgare.
Cevallos. Lagas. polonicum.
chinense. *Trin.* China bor.
Cienfuegos. Lagas. dicoccum.
ciliare. *Trin.* China bor.
ciliatum. *Dec.* ⊙ Eur. austr. Afr. bor. Oriens. *S.* 11. *Dr.* 30.
T. monostachyum. *Lam.*
T. polystachyum. *Lagas.*
Brachypodium ciliatum. *Beauv.*
Brachypodium distachyum. *R. S.*
Brachypodium macrostachyum. *Bess.?*
Brachypodium megastachyum. *Bess.?*
Bromus Buxbaumii. *Tenor.*
Bromus ciliatus. *Lam.* fl. fr.
Bromus distachyus. *Lin.*
Bromus monostachyos. *Lam.*

Bromus pauper. *Gmel.* syst.
Bromus platystachyus. *Lam.* ill.
Festuca ciliata. *Gouan.*
Festuca diandra. *Moench.*
Festuca distachya. *Roth. Koel.*
Festuca monostachya. *Poir.*
Festuca pseudodistachya. *Koel.*
Festuca rigida. *Guss.* (ex *Trin.* mpt.)
Trachynia distachya. *Link.*

ciliatum. Hort. flabellatum, poliens.
cinereum. *Hort. Gorenk. Fisch.* — —
coarctatum. Spr. hrb. Gaudinia geminiflora.
cochleare. Lagasc. durum.
compactum. Host. vulgare.
compositum. Lin. turgidum.
compressum. *Hort. madr. H. Gorenk.* — —
condensatum. *Kunth.* 4? Chili. *Dr.* 23.
Agropyrum condensatum. *Presl.*
creticum. R. S. Secale creticum.
crinitum. *Kunth.* ⊙ — — *Dr.* 34.
Agropyrum crinitum. *Link.*
cristatum. *Schreb.* 4 Pannon. Taur. Cauc. *S.* 30. *Dr.* 29.
Agropyrum cristatum. *R. S.*
Avena cristata. *Quorund.*
Bromus cristatus. *Lin.*
β. T. intermedium. *Bbrst.*
δ. T. muricatum. *Fisch.* (sec. *Trin.*
(cfr. T. imbricatum, pectinatum.)
cynosuroides. Spr. Festuca cynosuroides.
dasyanthum. *Ledeb. Spr.* 4 Russ. austr. *S.* 29. *Dr.* 21.
Agropyrum dasyanthum. *Ledeb.*
densiflorum. *Willd.* 4 Sibir. *S.* 32. *Dr.* 17.
Agropyrum densiflorum. *R. S.*
desertorum. *Fisch.* 4 Sibir. *S.* 35. *Dr.* 31.
Agropyrum desertorum. *Schult.*
dicoccum. *Schrank. Schübl.* ⊙ ♂ Europ. cult. *Dr.* 7.
T. amyleum. *Sering.*
T. atratum. *Host.*
T. Cienfuegos. *Lagasc.*
T. Forskohlei. *Lagasc.* (ex *Trin.* mpt.)
T. Gaertnerianum. *Lagasc.*
T. monococcum majus. *Dumeril.*
T. Spelta. *Host.* (*Lin.* var. *Spr.*)
β. T. tricoccum. *Schübl.*
distychum. *Thunb.* Pr. b. sp. *Dr.* 62.
Agropyrum distychum. *R. S.*
distychum. Schleich. glaucum.
dumetorum. Schreb. repens.
durum. *Desf.* ⊙ Barbar. Hispan. *Dr.* 4.
T. Bauhini. *Lagasc.*
T. brachystachyum. *Lagasc.*
T. cochleare. *Lagasc.*
T. fastuosum. *Lagasc.*
T. hordeiforme. *Host.*
T. platystachyum. *Lagasc.*
T. sativum β. *Pers.*
T. tomentosum. *Bayle.*
T. villosum. *Host.*
T. vulgare palmare. *Delil.* (sec. *Sering.*)
T. vulgare var. turgida. *Spr.* (ex parte.)
elegans. Spr. (ubi? in syst. omissum.)
elongatum. Host. rigidum.
elymoides. Hornm. T. Spelta.
erinaceum. Hort. vulgare.
farctum. Vivian. junceum.
fastuosum. Lagasc. durum.
Festuca. Dec. Festuca Poa.
festucoides. Bertol. Festuca tenuicula.
filiforme. *Poir.* ⊙ Ins. Borbon. *Dr.* 56.
firmum. Presl. repens.
flabellatum. *Tausch.* — —
T. ciliatum. *Hort.* (non *Dec.*)
Forskohlei. Clem. Lagasc. dicoccum.
fragile. *Pers.* 4 — —
Brachypodium fragile. *Beauv.*
fragile. Link. Secale fragile.
Gaertnerianum. Lagasc. dicoccum.
geminatum. Spr. Eleusine indica.
geniculatum. *Trin.* 4 Sibir. *Dr.* 13.
T. repens. *Lin.* var.? *Kunth.*
genuense. *Dec.* 4 Ital. sup. *Dr.* 55.
Bromus pinnatus. *Lin.* var. *Trin.* mpt.
Brachypodium genuense. *R. S.*
T. junceum. *Lin.* var. *Spr.*
Festuca genuensis. *Pollin.*
giganteum. Retz. rigidum.
glaucescens. Quorund. pungens.
glaucum. *Desf.* 4 Europ. *Dr.* 41.
T. intermedium. *Host.*
T. junceum β. *Lam. Spr.*
T. rigidum. *Schleich.*
Triticum nr. 1428. *Hall.*
Agropyrum glaucum. *R. S.*
(cfr. T. obtusiflorum.)
glaucum. Bast. pungens.
glaucum. Dec. Link. junceum.
glaucum. Moench. polonicum.
Gmelini. *Trin. Schrad.* (Linn. XII. 467.) 4 Sibiria.
gracile. Brot. sylvaticum.
gracile. Dec. pinnatum.
Halleri. Vivian. Festuca Poa.
hispanicum. Reichb. Willd. Festuca hispanica.
hispanicum. Vivian. tenuiculum.
hordeiforme. Hort. durum.
hordeiforme. Wallich. Hordeum himalayense.
Hornemanni. Lagasc. monococcum.
Hosteanum. Roxb. Clem. vulgare.
hybernum. Lin. vulgare.
ichyostachyum. *Seidl.* ⊙ — — *Dr.* 59.
imbricatum. *Steven.* 4 Caucas. Sibir. *S.* 31. *Dr.* 27.
T. caucasicum. *Spr.*
T. cristatum. *Opiz.* (*Schreb.* var. *Trin.* mpt.)
Agropyrum cristatum. *Gaert.*
Agropyrum imbricatum. *R. S.*
Bromus distichus. *Georg.*
Festuca nr. 51. *Gmel.* sib.
imbricatum. Hort. Vind. sibiricum.
imbricatum. Lam. repens.
intermedium. Bbrst. cristatum.
intermedium. Host. glaucum.
junceum. *Lin.* 4 Eur. Caucas. *S.* 23. *Dr.* 38.
T. farctum. *Vivian.*
T. glaucum. *Dec.*
T. nodosum. *Stev.* in *Bbrst.*
Triticum nr. 54. *Gmel.* sib.
Agropyrum junceum. *Beauv.*
Bromus truncatus. *Scop.*
Festuca juncea. *Moench.*
(cfr. T. glaucum, rigidum.)
Kirgianum. *Endlich.* Ins. Norfolk.
Koeleri. *Clement.* Sardin. (culta.)
T. sardinicum. *Koel.*
T. vulgare. *Vill.* var.?
Lachenalii. Gmel. Festuca Poa.
laevissimum. Habl. polonicum.
Leersianum. Wulf. repens.
Linnaeanum. Lagasc. turgidum.
littorale. *Host.* 4 Austr. littor. *Dr.* 16.
T. acutum. *Dec.?* (sec. *R. S.*)
T. repens. *Lin.* var. *Bertol.*
Agropyrum littorale. *Rchbch.*
littoreum. Schumch. acutum.
loliaceum. Smith. Festuca rottboellioides.
lolioides. Pers. Festuca Poa.
luzonense. *Kunth.* Ins. Luzon. *Dr.* 45.
Bromus luzonensis. *Presl.*
maritimum. Lin. mant. Festuca hispanica.
maritimum. Lin. sp. Festuca maritima.
maritimum. Vivian. Festuca tenuicula.
maritimum. Wulf. Festuca rigida.
maximum. Vill.
mexicanum. *Schrad.* ⊙? 4? Mexico.
T. scaberrimum. *Tausch?*
Brachypodium mexicanum. *Link.*
Bromus mexicanus. *Hort.*
Festuca mexicana. *R. S.*
Festuca scabra. *Lagasc.*
missuricum. Spr. Festuca spicata.
molle. *Fisch. Hort. Gor.* ⊙ — — †
monococcum. *Lin.* ⊙ Taur. Cauc. *S.* 1. *Dr.* 8.
T. Hornemanni. *Clem.*
T. pubescens. *Bbrst.*
Triticum nr. 1425. *Hall.* belv.
(cfr. T. dicoccum, venulosum.)
monostachyum. Lam. ciliatum.
multiflorum. Rich. repens.
muricatum. *Link.* 4 Sibiria. *Dr.* 28.
Agropyrum muricatum. *Schult.*

muricatum. Fisch. cristatum.
Nardus. Dec. Festuca tenuiflora.
nigricans. *Pers.* Normandia. *Dr.* 63.
Brachypodium nigricans. *R. S.*
nodosum. Steven. junceum.
obtusiflorum. *Dec.* 4 Zeelandia. *Dr.* 37.
T. junceum. *Lin.* var. *Spr.*
Agropyrum obtusiflorum. *R. S.*
obtusifolium. *Boiss.* (Elench. nr. 199.) 4? Hispan.
Brachypodium obtusifolium. *Link?*
orientale. *Bbrst.* ⊙ Oriens. Taur. Sibir. *S.* 7. *Dr.* 35.
Agropyrum orientale. *R. S.*
Secale orientale. *Lin.*
β. Secale hirtum. *Lam.*
patens. Brot. Festuca loliacea.
patulum. Willd. squarrosum.
pectinatum. *Bbrst.* 4 Tauria. *Dr.* 30.
T. cristatum. *Pers.* (et *Lin.* sec. *Spr.*)
T. pectiniforme. *Steud.*
Agropyrum pectiniforme. *R. S.*
pectinatum. R. Br. T. Brownei.
peruvianum. *Lam.* 4 Peru. *Dr.* 57.
Agropyrum peruvianum. *R. S.*
phoenicoides. Dec. caespitosum.
pilosum. *Kunth.* 4 Mexico. *Dr.* 25.
Agropyrum pilosum. *Presl.*
pilosum. Seen. pinnatum.
pinnatum. *Moench.* 4 Eur. Sibir. *S.* 27. *Dr.* 44.
T. bromoides. *Web. Wibel.*
T. gracile. *Dec.*
Triticum nr. 1431. α. β. *Hall.* helv.
Avena laeta. *Salisb.*
Brachypodium caepitosum. *R. S.*
Brachypodium pinnatum. *Beauv.*
Brachypodium rupestre. *R. S.*
Bromus caespitosus. *Host.*
Bromus corniculatus. *Lam.*
Bromus fragilis. *Lam.*
Bromus gracilis. *Leyss.*
Bromus pinnatus. *Lin.*
Bromus rupestris. *Host.*
Bromus tigurinus. *Suter.*
Festuca pinnata. *Moench. Koel. Schrad.*
Festuca ramosa. *Guss.* (ex *Trin.* mpt.)
Poa nr. 47. *Gmel.* sib.
β. Brachypodium contractum. *Presl.* (ex *Trin.* mpt).
planum. Desf. squarrosum.
platystachyum. Lagasc. durum.
Poa. Dec. Festuca Poa.
poliens. *Tausch.* — —
T. ciliatum. *Hort.*
polonicum. *Lin.* ⊙ — — *S.* 5. *Dr.* 5.
T. Cevallos. *Lagasc.*
T. glaucum. *Moench.*
T. laevissimum. *Hall. Comm. Goett.*
Triticum nr. 1423. *Hall.* helv.
polystachyum. Lagasc. ciliatum.
prostratum. *Lin. fil.* ⊙ Eur. Oriens. Sibir. *S.* 9. *Dr.* 33.
Agropyrum prostratum. *R. S.*
Agropyrum triticeum. *Gaert.*
Secale prostratum. *Pall.*
β. T. pumilum. *Lin. fil.*
Agropyrum pumilum. *Beauv.*
Secale pumilum. *Pers.*
Secale reptans. *Pall.*
pubescens. Bbrst. monococcum.
pumilum. Pers. prostratum.
pungens. *Dec. Pers.* 4 German. Gall. *Dr.* 40.
T. glaucum. *Bast.*
T. junceum. *Lin.* var. *Spr.*
T. repens γ. *Sm.* fl. br.
Agropyrum pungens. *R. S.*
pyramidale. Delil. turgidum.
quadratum. Mill. turgidum.
ramosum. *Trin.* 4 Sibir. Caucas. *Dr.* 14.
repens. *Lin.* 4 Eur. Sibir. Amer. *S.* 17. *Dr.* 12.
Triticum nr. 53. *Gmel.* sib.
Triticum nr. 1426. 1427. *Hall.*
Agropyrum repens. *Beauv.*
α. T. arvense. *Schreb.*
Bromus glaber. *Scop.*
β. T. subulatum. *Schreb.*
γ. T. dumetorum. *Schreb.*
Bromus villosus. *Scop.*
δ. T. Vaillantianum. *Schreb.*
ε. T. Leersianum. *Wulf. Schreb.*
T. sepium. *Thuil.* (non *Lam.*)
Agropyrum sepium. *Beauv.*
Elymus caninus β. *Roth. Leers.*
Elymus dumetorum. *Hoffm.*
Agropyrum collinum. *Opiz.*
ε. T. firmum. *Presl.*
Agropyrum caesium. *Presl.*
η. T. imbricatum. *Lam.*
(cfr. T. geniculatum.)
Richardsonii. *Spr.* hrb. *Schrad.* 4 Am. arct.
Agropyrum Richardsoni. *Schrad.* Ind. sem. Goett.
rigidum. *Schrad.* 4 Europ. *Dr.* 42.
T. elongatum. *Host. Schleich.*
T. giganteum. *Retz.*
T. junceum. β giganteum. *Roth.*
T. pilosum. *Seen.*
Agropyrum giganteum. *R. S.*
Agropyrum rigidum. *R. S.*
Festuca juncea. *Moench.*
rigidum. Schleich. glaucum.
Rottboellia. Dec. Festuca rottboellioides.
rufescens. Hort. T. Spelta.
rupestre. Fisch. Link. strigosum.
salinum. *Salzm.*
sardinicum. Koel. T. Koeleri.
sativum. Lam. durum, turgidum, vulgare.
scaberrimum. *Steud.* Ind. or.
Brachypodium scaberrimum. *Walk.* et *Arn.*
Pennisetum orientale. *Hrbr. Berolin.*
scaberrimum. Tausch. mexicanum.
scabrum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 37. *Dr.* 53.
Festuca scabra. *Labil.*
Schimperi. *Hochst.* (hrbr. abyss. nr. 59.) 4? Abyssin.
scirpeum. *Guss.* Italia. 4
Agropyrum scirpeum. *Presl.*
secundum. *Kunth.* 4 Chili. *Dr.* 24.
Agropyrum secundum. *Presl.*
sepium. Lam. caninum.
sepium. Thuil. repens.
sibiricum. *Willd.* 4 Sibiria. *Dr.* 19.
Agropyrum sibiricum. *R. S.*
(cfr. T. variegatum.)
siculum. *R. S.* ⊙ Sicil. Asia. (culta.) *Dr.* 58.
T. vulgare. *Vill.* var. *Spr.*
simplex. *Hort. Vind.* 4 — — †
Spelta. *Lin.* ⊙ ♂ — — *S.* 3. *Dr.* 6.
T. Arias. *Lagasc.*
T. rufescens. *Hort.*
T. Zea. *Host.*
Triticum nr. 1424. *Hall.* helv.
(cfr. T. dicoccum.)
spinulosum. *Lagasc.* ♄ Havana. *S.* 39. *Dr.* 2.
squarrosum. *Roth.* ⊙ Aegypt. *S.* 10. *Dr.* 36.
T. Buonapartis. *Spr.*
T. patulum. *Willd.*
T. planum. *Desf.*
Agropyrum patulum. *Trin.*
Agropyrum squarrosum. *Link.*
Secale pungens. *Pers.*
strictum. *Dethard.* 4 Germ. bor. *Dr.* 39.
T. acutum δ. *Mert. Koch.*
Agropyrum strictum. *Rchbch.*
strigosum. *Spr. Kunth.* 4 Tauria. *S.* 36. *Dr.* 46.
T. rupestre. *Link. Fisch. Dr.* 15.
Brachypodium strigosum. *Schult.*
Bromus strigosus. *Bbrst.*
subsecundum. *Link.* in hrb. Berol. (ex *Trin.* mpt.) —
subulatum. *Russ.* Syria. *Dr.* 64.
Agropyrum subulatum. *R. S.*
supinum. Schrank. Poa littoralis.
sylvaticum. *Moench.* 4 Eur. Cauc. Oriens. *S.* 28. *Dr.* 43.
T. barbinode. *Tausch.* (ex *Trin.* mpt.)
T. gracile. *Brot.*
T. teretiflorum. *Wibel.* (ex synom. *Pollich.*)
Triticum nr. 1432. et 1431. δ. *Hall.* helv.
Brachypodium gracile. *Beauv. Presl.*
Brachypodium sylvaticum. *Beauv.*
Bromus corniculatus. *Lam.*
Bromus dumosus. *Vill.*
Bromus gracilis. *Weig. Willd.*

Bromus pauper. *Schrank.*
Bromus pinnatus. *Fl. d. Pollich.* (β. *Lin.*)
Bromus sylvaticus. *Smith. Pollich. Host.*
Festuca gracilis. *Schrad.*
Festuca pinnata β. sylvatica. *Huds.* ed. 1.
Festuca sylvatica. *Huds.* ed. 2. *With.*
sylvaticum. Salisb. Elymus europaeus.
tenellum. Host. Lam. Festuca tenuiflora.
tenellum. Lin. Festuca gracilis, Festuca Poa.
tenellum. Vivian. Vulpia Myurus.
tenue. Quorund. Lolium perenne.
tenuiculum. Loisl. Festuca tenuicula.
teretiflorum. Willd. sylvaticum, Festuca sylvatica.
tomentosum. Bayle. durum.
trachycaulon. *Link.* in hrb. Berol. (ex *Trin.* mpt.)
tricoccum. Schübl. dicoccum.
Tumonia. Schrad. Hort. taur. — — †
turgidum. *Lin.* ⊙ ♂ — — *Dr.* 3.
T. aristatum δ. *Hall.* Comm. Goett. *Gisek.*
T. compositum. *Lin. fil.*
T. Linnaeanum. *Lagasc. Dr.* 60.
T. polonicum γ. *Pers.*
T. sativum turgidum. *Delil.*
T. vulgare γ turgidum. *Spr.*
β. T. quadratum. *Mill.?*
unilaterale. Lin. Festuca unilateralis.
unilaterale. Vill. Festuca rottboellioides.
unioloides. Ait. Vahl. Festuca unioloides.
vaginans. *Pers.* Am. austr. *Dr.* 61.
Agropyrum vaginans. *R. S.*
Vaillantianum. Schreb. repens.
variegatum. *Fisch.* 4 Sibiria. *S.* 33. *Dr.* 20.
T. hybernum molle. *Fellenb.*
T. sibiricum. *Willd.* var. *Ledeb.*
T. vulgare autumnale. *Less.*
Agropyrum variegatum. *R. S.*
velutinum. Schübl. vulgare.
venulosum. *Sering.* ⊙ Aegypt. *Dr.* 10.
T. monococcum. *Lin.* var.? *Trin.*
villosum. *Beauv.* ⊙ Europ. austr. Oriens. *S.* 8. *Dr.* 9.
T. caudatum. *Pers.*
Agropyrum caudatum. *Beauv.*
Agropyrum villosum. *Link.*
Hordeum ciliatum. *Lam.*
Secale villosum. *Lin.*
villosum. Host. durum.
violaceum. *Hornm.* (Fl. d. 1044.) 4 Grönland.
vulgare. *Vill.* ⊙ ♂ As. med. *S.* 4. *Dr.* 1.
T. aestivum. *Lin. Hall.* Comm. Goett.
T. aristatum. *Gisek.*
Triticum nr. 1422. *Hall.* helv.
β. T. hybernum. *Lin.*
T. compactum. *Host.*
T. erinaceum. *Hort.*
γ. T. velutinum. *Schübl.*
δ. T. Hosteanum. *Clem.* (sec. *Spr.*)
(cfr. T. durum, Koeleri, siculum, turgidum.)
Zea. Host. T. Spelta.
nr. 53. *Gmel.* sib. repens.
54. *Gmel.* sib. junceum.
55. *Gmel.* sib.
56. *Gmel.* sib. Elymus arenarius.
57. *Gmel.* sib.
58. *Gmel.* sib. caninum.
59. *Gmel.* sib. Elymus sibiricus.
1422. *Hall.* helv. vulgare.
1423. *Hall.* polonicum.
1424. *Hall.* spelta.
1425. *Hall.* monococcum.
1426. *Hall.* repens.
1427. *Hall.* repens.
1428. *Hall.* glaucum.
1429. *Hall.* caninum.
1430. *Hall.* Festuca Poa.
1431. *Hall.* pinnatum, sylvaticum.
1432. *Hall.* sylvaticum.

Tritoma. *Ker.*
Burchelli. Sweet. Tritomanthe Burchelli.
media. Ker Tritomanthe media.
pumila. Ker. Tritomanthe pumila.
Uvaria. Ker. Tritomanthe Uvaria.

TRITOMANTHE. *Link.*

Tritomium. *Link.*

Tritoma. *Ker. Spr.* 1220. *Dietr.* 1511.
Fam. Coronariae Dracaeneae. *Rchbch.* — Liliaceae. *Spr.* Aloideae. *Endl.*
Burchellii. *Herbert.* 4 Pr. b. sp.
Tritoma Burchelli. *Sweet.*
media. *Link.* 4 Pr. b. sp.
Alethris sarmentosa. *Andr.*
Tritoma media. *Ker. S.* 3. *Dr.* 2.
Veltheimia media. *Don.*
Veltheimia repens. *Andr.*
Veltheimia sarmentosa. *Willd.*
odorata. *Lodd.* 4 Pr. b. sp.
pumila. *Link.* 4 Pr. b. sp. Abyss.
Aletris pumila. *Ait.*
Tritoma pumila. *Ker. S.* 3. *Dr.* 3.
Veltheimia abyssinica. *Red.*
Veltheimia pumila. *Willd.*
Uvaria. *Link.* 4 Pr. b. sp.
Aletris Uvaria. *Lin.*
Aloe longifolia. *Lam.*
Aloe Uvaria. *Lin.*
Kniphofia aloides. *Moench.*
Tritoma Uvaria. *Ker. S.* 1. *Dr.* 1.
Veltheimia speciosa. *Roth.*
Veltheimia Uvaria. *Willd.*
Tritomium. *Link.* Tritomanthe.
Tritomopteris. *Juss.* Gaudichaudia.
TRITONIA. *Ker. Spr.* 156. *Dietr.* 164.
Bellendenia. *Rafin.*
Waitzia. *Hffmsg. Reichbch.*
Fam. Irideae. *Ker.*
anigozanthaeflora. *Sweet.* 4 Pr. b. sp.
aurantiaca. *Eckl.* 4 Pr. b. sp,
capensis. Ker. rosea.
catenularis. Salisb. lineata.
coccinea. *Eckl.* 4 Pr. b. sp.
concolor. *Sweet.* 4 Pr. b. sp.
crispa. *Ker.* 4 Pr. b. sp. *S.* 2. *Dr.* 2.
Babiana crispa. *Lin.*
Fresea crispa. *Eckl.*
Gladiolus crispus. *Ker.*
crocata. *Ker.* 4 Pr. b. sp. *Dr.* 13.
Gladiolus crocatus. *Pers.*
Ixia crocata. *Lin.*
Ixia hyalina. *Willd.* En.
Ixia iridifolia. *Delar.*
Ixia Milleri. *Berg.*
Ixia planifolia. *Mill.*
Waitzia crocata. *Hffmsg.*
(cfr. T. deusta, fenestrata, miniata, purpurea, squalida.
deusta. *Ker.* 4 Pr. b. sp. *S.* 12. *Dr.* 16.
T. deusta. *Ker.* var. *Herbert.*
Ixia crocata var. nigro-maculata. *Andr.*
Ixia deusta. *Ait.*
Ixia gibba. *Salisb.*
Ixia miniata. *Red.*
dubia. *Eckl.* 4 Pr. b. sp.
fenestrata. *Ker.* 4 Pr. b. sp. *S.* 10. *Dr.* 14.
Ixia crocata β. *Ait.*
Ixia fenestrata. *Jacq.*
Ixia hyalina. *Lin. fil.*
(cfr. T. purpurea.)
flava. *Ker.* 4 Pr. b. sp. *S.* 8. *Dr.* 10.
Freesea flava. *Eckl.*
Gladiolus flavus. *Ait.*
Gladiolus securiger β. *Pers.*
fucata. *Lindl.* 4 Pr. b. sp.
lineata. *Ker.* 4 Pr. b. sp. *S.* 6. *Dr.* 8.
T. crocata. *Ker.* var. *Herbert.*
Gladiolus lineatus. *Salisb. Red.*
Ixia squalida β. *Ait.*
longiflora. *Ker.* 4 Pr. b. sp. *S.* 4. *Dr.* 4.
T. pallida. *Ker.*
Freesea longiflora. *Eckl.*
Gladiolus longiflorus. *Lin. fil.*
Hexaglottis. *Vent.*
Hyalis longiflora. *Salisb.*
β. T. tenuiflora. *Ker.*
Ixia longiflora β. *Willd.*
Ixia tenuiflora. *Vahl.*
miniata. *Ker.* 4 Pr. b. sp. *S.* 11. *Dr.* 17.
T. crocata. *Ker.* var. *Herbert.*
Freesea miniato-lateritia. *Eckl.*

Ixia deusta β. γ. δ. ε. *Vahl.*
Ixia miniata. *Jacq.*
odorata. *Lindl.* 2↓ Pr. b. sp.
pallida. Ker. longiflora.
pectinata. *Ker.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 15. *Dr.* 16.
Ixia pectinata. *Vahl.*
purpurea. *Ker.* 2↓ Pr. b. sp. *Dr.* 15.
Ixia crocata var. c. *Thunb.*
Ixia purpurea. *Lam.*
refracta. *Ker.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 14. *Dr.* 11.
Gladiolus refractus. *Jacq.*
Gladiolus resupinatus. *Pers.*
Rocheana. Sweet. rochensis.
rochensis. *Ker.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 16. *Dr.* 5.
T. Rocheana. *Sweet.*
Gladiolus longiflorus. *Thunb.*
Gladiolus rochensis. *Schult.* mant.
Ixia longiflora. *Berg.*
Ixia paniculata. *Delaroch.*
rosea. *R. Br.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 3. *Dr.* 3.
T. capensis. *Ker.*
Gladiolus amoenus. *Ehrh.*
Gladiolus roseus. *Jacq.*
Gladiolus striatus. *Banks.*
Houttuynia capensis. *Houtt.*
Watsonia amoena. *Pers.*
sanguinea. *Eckl.* 2↓ Pr. b. sp.
secunda. *Steud.* 2↓ Pr. b. sp.
Freesea secunda. *Eckl.*
securigera. *Ker.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 7. *Dr.* 9.
Gladiolus securiger. *Ait.*
Ixia gladiolaris. *Lam.*
Montbretia securigera. *Red.*
squalida. *Ker.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 9. *Dr.* 12.
T. crocata. *Ker.* var. *Spr.*
Ixia fenestrata var. *Jacq.* fragm.
Ixia hyalina. *Red.*
Ixia lancea. *Thunb.*
Ixia similis. *Salisb.*
Ixia squalida. *Ait.*
striata. *Ker.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 5. *Dr.* 7.
Gladiolus formosus. *Pers.*
Gladiolus striatus. *Jacq.*
Hebea formosa. *Pers. Eckl.*
tenuiflora. Ker. longiflora.
viridis. *Ker.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 1. *Dr.* 1.
Gladiolus viridis. *Ait.*
xanthospila. Ker. Anomatheca xanthospila.

TRIUMFETTA. *Lin. Spr.* 1758. *Dec.* I. 506.

Bartramea. *Gaert. Dec.* nr. 4—24.

Lappula. *Dec.* nr. 1—4.

Fam. Catizophyta. *Neck.* — Cisti. *Rül.* — Columniferae. *Lin.* — Culminiae. *Lin.* (olim.) — Diplosantherae. *Roy.* — Tiliaceae. *Juss.*

abutiloides. *St. Hil.* ♄ Brasil.
acuminata. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 15. *D.* 22.
althaeoides. *Lam.* ♄ Ind. occ. *S.* 15. *D.* 21.
T. macrophylla. *Vahl.*
angulata. *Lam.* ♄ Ind. or. *S.* 2. *D.* 14.
T. Bartramia. *Lin.* (ex parte.)
Bartramia. *Lam.* ill.
annua. *Lin.* ⊙ Java. *S.* 10. *D.* 13.
T. indica. *Lam. D.* 20.
annua. D. Don. nipalensis.
Bartramia. *Lin.* ⊙ Ind. or.
Bartramia Lappago. *Gaert.*
(cfr. T. angulata.)
bilocularis. *Wall.* Ind. or.
bogotensis. *Dec.* ♄ N. Granat. *S.* 16. *D.* 5.
T. pilosa. *H. B.* (non *Roth.*)
calyculata. *Arrab.* ♄ Brasil.
cana. *Blum.* ♄ Java.
T. obliqua. *Roth. S.* 19. *D.* 29.
cordifolia. *Rich.* ♄ Senegal.
dumetorum. *Schlcht.* ♄ Mexico.
eriocarpa. *St. Hil.* ⊙ Brasil.
Fabreana. *Gaudich.* in *Freyc.* Ins. Marian.
glabra. *Rottl.* ♄ Ind. or. *S.* 1.
glandulosa. *Lam.* (non *Forsk.*) ♄ Ins. Maurit.
Bartramia. *Lam.* ill. (sec. *Dec.*)
glandulosa. Forsk. T. Vahlii.
glandulosa. Heyn. oblongata.
grandiflora. *Vahl.* ♄ Ins. Carib. *S.* 14. *D.* 23.
graveolens. *Blum.* Java.
havanensis. *H. B.* ♄ Ins. Cuba. *D.* 16.
T. semitriloba. *Lin.* (sec. *Spr.*)
heterophylla. *Lam.* ♄ Domingo. *D.* 2.
hirta. *Vahl.* ♄ ad fl. Magdal. *S.* 4. *D.* 20.
indica. Lam. annua, pilosa.
Lappula. *Lin.* ♄ Ins. Carib. Bermud. *S.* 20. *D.* 1.
T. Plumieri. *Gaert.*
Bartramia Lappula. *Lam.*
longicoma. *St. Hil.* ♄ Brasil.
longiseta. *A. Rich.* ♄ Senegal.
macrophylla. Vahl. althaeoides.
mauritiana. *Presl.* (Isis XXI. 273.) Maurit.
T. velutina. *Sieb.* hrb. maurit. (non *Vahl.*)
micropetala. *Bot. Reg.* ♄ Ind. or.
microphylla. *W. A.* 2↓? Ind. or.
mollissima. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 3. *D.* 17.
neglecta. *W. A.* ⊙ Ind. or.
nemoralis. *St. Hill.* ♄ Brasil.
nipalensis. *G. Don.* ⊙ Ind. or.
T. annua. *D. Don.* (non *Lin.*)
obliqua. Roth. cana.
oblonga. Wallich. trichoclada.
oblongata. *Link.* ⊙ Nepal. *D.* 11.
T. glandulosa. *Heyn.* hrb.
T. trichoclada. *Dec.* (sec. *Spr.*)
obovata. *Chmss. Schlcht.* ♄ Mexico.
obscura. *St. Hil.* ♄ Brasil.
orbiculata. Koen. suborbiculata.
ovata. *Dec.* Ins. Carib. *D.* 10.
oxyphylla. *Moç. Sess.* 2↓ N. Hispan. *D.* 28.
pentandra. *Rich.* 2↓? Senegal.
petiolaris. *Bot. Reg.* ♄ Peru.
T. rhomboidea. *Lindl.* (coll. t. 20. non *Jacq.*)
pilosa. *Roth.* ♄ Ind. or. *S.* 22. *D.* 3.
T. Lappula. *Heyne?*
T. indica. *Lam.?*
T. vestita. *Wall.* (synma. sec. *W. A.*)
pilosa. H. B. bogotensis.
Plumieri. Lam. T. Lappula.
polyandra. *Moq. Sess.* ♄ Mexico. *D.* 24.
polycarpos. *Wall.* Ind. or.
procumbens. *Forst.* Ins. Societ. *S.* 6. *D.* 25.
pseudoangulata. *Blum.* ♄ Java.
T. trilocularis. *Roxb.* var. *Spr.*
rhombaefolia. Sw. rhomboidea.
rhomboidea. *Jacq.* ♄ Ins. Carib. Peru. *S.* 9. *D.* 19.
T. rhombaefolia. *Sw.*
rhomboidea. Lindl. petiolaris.
rotundifolia. *Lam.* (non *Roth.*) ♄ 2↓ Ind. or. *D.* 6.
rotundifolia. Roth. suborbiculata.
rubricaulis. *H. B.* ♄ Caracas. *S.* 17. *D.* 4.
Schimperi. *Hochst.* (hrbr. un. it. 368.) ♄ Abyssin.
semitriloba. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 7. *D.* 15.
(cfr. T. havanensis.)
sepium. *St. Hil.* ♄ Brasil.
spicata. *Blum.* ♄ Java. *S.* 23.
suborbiculata. *Dec.* Ind. or. *D.* 7.
T. orbiculata. *Koen. Roth. Wall.* cat.
T. rotundifolia. *Roth.* (*Lam.* sec. *W. A.*)
suffruticosa. *Blum.* ♄ Java.
tomentosa. *Telfair* in *Wall.* Ins. Zanzibar.
trichoclada. *Dec.* ⊙ Nepal. *S.* 18. *D.* 11.
T. triclada. *Link.*
T. oblonga. *Wallich.* (et? *Hornm.* Sylloge. I. 213.) *S.* 26.
tricuspis. *St. Hil.* ♄ Brasil.
trilocularis. *Roxb.* ♄ Ind. or. Senegel. *S.* 8. *D.* 26.
(cfr. T. pseudoangulata.)
Vahlii. *Poir.* ♄ Arab. fel. Abyssin. *D.* 9.
T. glandulosa. *Forsk.* (et *Lam.* sec. *Spr.*)
velutina. *Vahl.* Ins. Maurit. Guinea. *S.* 5. *D.* 18.
velutina. Sieb. mauritiana.
vestita. Wall. pilosa.
villosiuscula. *Blum.* ⊙ Java. *S.* 25.

Trixaginella. *Rchbch.* Bartsia.

Trixago. *Link.*
apula. Rchbch. Bartsia Trixago.
latifolia. Rchbch. Bartsia latifolia.
purpurea. Stev. Bartsia latifolia.
rhinantina. Link. Bartsia Trixago.
scordifolia. Rchbch. Bartsia scordifolia.
viscosa. Rchbch. Bartsia Trixago.

Trixago. *Moench.*
arvensis. Hffmsg. Stachys arvensis.
scordifolia. Moench. Stachys arvensis.

Trixidium. *Decand.* Clibadium.
TRIXIS. *R. Brown. Spr.* 2740. *Dec.* VII. 67.
Achithoe. *Don.* (*Dec.* nr. 5—10.)
Cleanthes. *Don. Less.* (*Dec.* nr. 28—31.)
Eutrixis. *Hook.* (*Dec.* nr 21—27.)
Oligophyllum. *Less.* (*Dec.* nr. 24—27.)
Polyphyllum. *Less.* (*Dec.* nr. 21—24.)
Prionanthus. *Schrank.* (*Dec.* nr. 11—20.)
Tenorea. *Bert. Colla.* (*Dec.* nr. 11—20.)
Fam. Compositae Chaetanthophoreae. *Lagasc.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Compositae labiatiflorae. *Loudon.* — Compositae Nassauviaceae. *Less.* — Compositae Perdicieae. *Spr.* — Cynarocephalae. *Schultz.* — Synantherae Nassavieae. *Cass.*
alata. *Don.* 2 Mexico. *D.* 8.
angustifolia. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 16.
auriculata. Hook. divaricata.
bracteata. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 6.
brasiliensis. *Dec.* (non *Less.*) 2 Brasil. *S.* 7. *D.* 28.
T. othonnoides. *Less.*
T. Sellowii. *Less.*
Cacalia scabra. *Vahl. S.* 2674. 43.
Cleanthes brasiliensis. *Don.*
Leuceria echioides. *Gill.*
brasiliensis. Less. T. Lessingii.
cacalioides. *Don. Spr.* ♄ Peru. *S.* 2. *D.* 11.
T. frutescens var. denticulata. *Less.*
Perdicium cacalioides. *Don.*
calycina. *Don.* ♄ Brasil. *D.* 3.
Perdicium calycinum. *Mart.*
corymbosa. *Don.* ♄ Mexico. *D.* 4.
Perdicium corymbosum. *Moç. Sess.*
corymbosa. Moçin. Acourtia formosa.
decurrens. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 9.
Perdicium decurrens. *Moç. Sess.*
discolor. *Gill.* Chili. *D.* 19.
divaricata. *Spr.* ♄ Brasil. Quito. *S.* 6. *D.* 15.
T. auriculata. *Hook.*
T. salicifolia. *Don.*
Cacalia flexuosa. *Willd.*
Castra regia. *Arrabid.*
Perdicium divaricatum. *H. B.*
β. T. flexuosa. *Spr.* 5.
Perdicium flexuosum. *H. B.*
Prionanthes antimenorrhoea. *Schrank.*
flexuosa. Less. mollissima.
flexuosa. Spr. divaricata.
glaberrima. *Less.* Brasil. *D.* 22.
glabra. Don. frutescens.
glutinosa. *Don.* ♄ Brasil. *D.* 17.
Perdicium brasiliense. *Mart.* hrb.
havanensis. Spr. frutescens.
hieracioides. *Dec.* 2 Brasil. *D.* 30.
T. ochroleuca. *Hook.* var. *Less.*
Cleanthes hieracioides. *Don.*
frutescens. *R. Brown.* ♄ Am. austr. *S.* 1. *D.* 12.
Inula Trixis. *Lin.*
Perdicium radiale. *Lin.*
Prenanthes fruticosa. *Willd.* hrb.
Tenorea Berterii. *Colla.*
Tenorea calyculata. *Bert.*
β. T. havanensis. *Spr.* 4.
T. laevigata. *Lagasc.*
T. mexicana. *Moç. Sess.* (non *Lex.*)
Perdicium laevigatum. *Berg.*
γ. T. glabra. *Don.*
(cfr. T. cacalioides.)
involucrata. *Don.* ♄ Mexico. *D.* 7.
laevigata. Lagasc. frutescens.
Lessingii. *Dec.* 2 Brasil. *D.* 25.
S. brasiliensis. *Less.* (non. *Dec.*)
Perdicium brasiliense. *Quorund.*
longifolia. *Don.* ♄ Mexico. *D.* 5.
Lundii. *Dec.* 2 Brasil. *D.* 27.
magellani a. Bert. Loxodon chilensis.
megapotamia. *Hook. Arn.* 2? Brasil. *D.* 24.
mexicana. *Lall.* et *Lex.* ♄ Mexico. *D.* 20.
mexicana. Moç. Sess. frutescens.
Michuacana. *Lall.* et *Lex.* 2 Mexico. *D.* 10.
mollissima. *Don.* ♄ Brasil. *D.* 13.
T. flexuosa. *Less.*
Neaeana. *Dec.* ♄ Peru? *D.* 2.
ochroleuca. *Hook. Arn.* 2 Brasil. *D.* 29.
Holocheilus ochroleucus. *Cass.*
Perezia ochroleuca. *Less.*
Platycheilus ochroleucus. *Cass.*
Leuceria conyzoides. *Don.* mpt.
othonnoides. Less. brasiliensis.
pallida. *Less.* 2 Brasil. *D.* 23.
papillosa. *Gill.* et *Don.* Chili. *D.* 18.
paradoxa. *Cass.* 2 Peru. *D.* 1.
pinnatifida. *Less.* 2 Brasil. *D.* 31.
rosea. Poepp. Leuceria andryaloides.
salicifolia. Don. divaricata.
Sellowii. Less. brasiliensis.
senecioides. Hook. Leuceria senecioides.
stricta. *Less.* 2? Brasil. *D.* 28.
Onoseris stricta. *Spr.* 2743. 8.
Vauthieri. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 14.
verbasciformis. *Less.* 2 Brasil. *D.* 21.
Trixis. *Swartz.*
aspera. Swartz. Clibadium asperum.
Barbasco. Aut. Clibadium Barbasco.
crenata. Bojer. Mikania dioscoreaefolia.
dioscoreaefolia. Bojer. Mikania dioscoreaefolia.
erosa. Sw. Clibadium erosum.
floribunda. Bojer. Mikania floribunda.
neriifolia. H. B. Clibadium neriifolium.
pedunculosa. Rich. Clibadium pedunculosum.
pyrifolia. Bojer. Mikania pyrifolia.
scabra. Sw. Clibadium asperum.
terebinthinacea. Sw. Clibadium terebinthinaceum.
thunbergioides. Bojer. Mikania thunbergioides.
Trixis. *Adans. Gaert.*
palustris. Gaert. Proserpinaca palustris.
Trixostis. *Rafin.* Aristida gracilis.
TRIZEUXIS. *Lindl Spr.* 3012. *Lindl.* pag. 140.
Fam. Orchideae Vandeae. *Lindl.*
falcata. *Lindl.* 2 Ins. Trinit. *S.* 1. *L.* 1.
Trochantha. *Bunge.* Gentiana.
Trochera. *Rich.*
bulbosa. Beauv. Ehrharta bulbosa.
calycina. Beauv. Ehrharta calycina.
spicata. Poir. Ehrharta bulbosa.
striata. Rich. Ehrharta bulbosa.
TROCHETIA. *Decand. Spr.* 2413. *Dec.* I. 499.
Fam. Byttneriaceae. *Dec.* — Geraniaceae Byttneriaceae. *Rchbch.*
contracta. *Wall.* Ind. or.
triflora. *Dec.* ♄ Ins. Borbon. *S.* 2. *D.* 2.
uniflora. *Dec.* ♄ Ins. Borbon. *S.* 1. *D.* 1.
TROCHISCANTHES. *Koch. Dec.* IV. 154. *Dietr.* 1309. 6.
Fam. Umbelliferae. *Koch.* Seselinea. *Dec.*
nodiflorus. *Koch.* 2 Eur. med. austr. *D.* 1. *Dr.* 1.
Angelica paniculata. *Lam.*
Imperatoria nodiflora. *Lam.* fl. fr.
Ligusticum nodiflorum. *Vill. S.* 1080. 3.
Podopetalum nodiflorum. *Gaud.* mpt.
Schnizleinia nodiflora. *Steud.* fl. g. mpt. 1824.
Smyrnium nodiflorum. *All.*
(non Laserpitium verticillatum.)
TROCHOCARPA. *R. Brown. Spr.* 713. *Dec.* VII. 758. *Dietr.* 799.
Fam. Epacrideae. *R. Br.* — Ericeae Epacrideae. *Spr.* — Lysimachiae Epacrideae. *Rchbch.*
disticha. Spr. Decaspora disticha.
glauca. Spr. Cyathodes glauca.
laurina. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 4. *D.* 1. *Dr.* 1.
Cyathodes laurina. *Rudg. Banks.* hrbr.
Styphelia cornifolia. *Rudg.*
thymifolia. Spr. Decaspora thymifolia.
TROCHODENDRON. *Siebold* et *Zuccar.*
Fam. Magnoliaceae. *Sieb. Zucc.*
— — — ♄ Japonia.
Trochoseris. *Poepp. Endl.* Macrorhynchus.
TROLLIUS. *Lin. Spr.* 2039. *Dec.* I. 45.
Gaissenia. *Rafin.*
Fam. Multisiliquae. *Lin.* Ranunculi. *Rül.* — Ranunculaceae. *Juss.* — Synathrophyta. *Neck.*
aconitifolius. Hort. europaeus.
altaicus. *C. A. Meyer.* Sibir. alt.
T. caucasicus. *Ledeb.* fl. alt.
altissimus. Wender. Crantz. europaeus.
americanus. *Mhlbrg.* 2 Am. sptr. *S.* 5. *D.* 5.
T. laxus. *Salisb.*
T. pentapetalus. *Banks.* hrb.
Gaissenia verna. *Rafin.*
β. T. decapetalus. *Bosc.* hrb.

asiaticus. *Lin.* 4 Sibir. *S.* 2. *D.* 2.
T. europaeus. *Sobolesk.*
T. sertiflorus. *Salisb.*
Trollius nr. 23. var. 1. *Gmel. sib.*
aureus. *Tausch.* (Flora 1839. 173.) 4 — —
T. caucasicus. *Hort.*
caucasicus. Hort. aureus, grandiflorus.
caucasicus. Ledeb. fl. alt. altaicus.
caucasicus. Steven. patulus.
chinensis. *Bung.* China bor.
connivens. Moench. europaeus.
dahuricus. *Turcz.* 4? Dahuria.
emarginatus. *G. Don.* 4 — —
europaeus. *Lin.* 4 Europ. *S.* 1. *D.* 1.
T. aconitifolius. *Hort.*
T. altissimus. *Crantz. Wendr.*
T. connivens. *Moench.*
T. globosus. *Lam.* fl. fr.
T. montanus. *Salisb.*
T. sphaericus. *Salisb.*
Trollius nr. 1189. *Hall.*
β. T. humilis. *Crantz.*
T. connivens humilior. *Pohl.*
T. minimus. *Wendr.*
T. tauricus. *Hort.* (? *Tausch.* Flora 1839. 173.)
γ. T. medius. *Wender.*
T. napellifolius. *Roep.*
globosus. Lam. europaeus.
grandiflorus. *Tausch.* 4 — — (Flora 1839. 173.)
T. caucasicus. *Hort.*
humilis. Crantz. europaeus.
laxus. Salisb. americanus.
Ledebourii. *Spr. Rchbch.* 4 Sibir. *S.* 6.
lilacinus. *Bunge.* 4 Sibir. alt.
montanus. Salisb. europaeus.
napellifolius. Roep. europaeus.
patulus. *Salisb.* 4 Sibir. Iberia. *S.* 3.
T. caucasicus. *Steven.*
Helleborus ranunculinus. *Smith. Bbrst.*
patulus. Dec. T. Riederianus.
pentapetalus. Banks. americanus.
pumilus. *D. Don.* 4 Nepal. *S.* 7.
Riederianus. *Fisch. Mey.* 4 Kamtschatca.
T. patulus. *Dec. Deless.* (non *Salisb.*) *D.* 5.
sertiflorus. Salisb. asiaticus.
sphaericus. Salisb. europaeus.
tauricus. Hort. europaeus.
nr. 23. *Gmel.* sib. asiaticus.

TROMSDORFFIA. *Mart.*
Fam. Aizoideae Amarantheae. *Rchbch.* — Amaranthaceae. *Mart.*
argentata. *Mart.* 4 ♄ Portorico.
Achyranthes nodosa. *Bert.*
Iresine argenata. *D. Dietr.* 1137. 4.
aurata. *Mart.* 4 Brasil.
Iresine aurata. *D. Dietr.* 1172. 3.
Iresine dysdicta. *Spr.* c. p. 104.
canescens. *Mart.* Columbia.
Alternanthera dubia. *H. B.*
Illecebrum dubium. *Spr.* 927. 3.
Iresine canescens. *Willd.*
pulverulenta. *Mart.* 4 ♄ Peru.
Illecebrum pulverulentum. *Spr.* c. p. 503.
Iresine pulverulenta. *D. Dietr.* 1132. 5.

Tromotriche. *Haworth.*
fuscata. Haw. Stapelia fuscata.
glauca. Haw. Stapelia glauca.
mutabilis. Sweet. Stapelia rufa.
obliqua. Loud. Stapelia obliqua.
pruinosa. Haw. Stapelia pruinosa.
revoluta. Haw. Stapelia revoluta.

Tromsdorffia. *Blume.*
elongata. Blum. Morstdorffia elongata.
speciosa. Blum. Morstdorffia speciosa.

TRONICENA. *Steud.*
Fam. Bignoniaceae. *Blum.*
mirabilis. *Steud.* Java.
Centronia mirabilis. *Blum.*

TROPAEOLUM. *Lin. Spr.* 1466. *Dec.* I. 683. *Dietr.* 1755.

Acriviola. *Ludw.*

Cardamindum. *Adans.*
Fam. Amorphophyta. *Neck.* — Corydales. *Lin.* (olim.) — Diplosantherae. *Roy.* — Gerania. *Adans. Juss.* — Trihilatae. *Lin.* — Tropaeoleae. *Juss. Dec.*

aduncum. *Smith* ⊙ Peru. Mexic. *S.* 10. *D.* 4. *Dr.* 4.
T. peregrinum. *Jacq.* (non? *Lin.*)
azureum. *Miers. Bert.* ⊙? Chili.
bicolor. *R. P.* ⊙ Peru. *S.* 7. *D.* 7. *Dr.* 7.
brachyceras. *Hook* in *Beech.* 4 Chili. *Dr.* 13.
T. chilense an tuberosum var. *Bert.* hrbr. nr. 1370.
T. minimum. *Miers.?* (sec. *Hook.*)
chilense. Bert. brachyceras, linearifolium, subincrassatum, tenuirostre.
ciliatum. *R. P.* ⊙ Chili. *S.* 6. *D.* 10. *Dr.* 10.
coccineum. Miers. tricolorum.
dipetalum. *R. P.* 4 Peru. *S.* 8. *D.* 6. *Dr.* 6.
T. peregrinum. *Lin.?* (sec. *Dec.*)
elegans. *G. Don.* 4 Chili. *D.* 19.
Jarattii. *Paxt.* 4 Sant Jago.
hybridum. Lin. majus.
leptophyllum. *G. Don.* 4 Chili.
(cfr. T. linearifolium.)
linearifolium. *Steud.* Chili.
T. leptophyllum. *Don.?*
Tropaeolum chilense var. eximia. *Bert.* hrb. nr. 720.
majus. *Lin.* ⊙ 4 Peru. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 1.
Cardamindum majus. *Moench.*
β. T. hybridum. *Lin. Dr.* 3.
T. quinquelobum. *Berg.*
minimum. Miers. brachyceras.
minus. *Lin.* ⊙ 4 Peru. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 2.
Cardamindum minus. *Moench.*
Moritzianum. *Klotzsch.* (Ic. pl. Hort. Berol. t. 17.)
mucronatum. *Meyen.* (Reise II. 27.) Peru.
pentaphyllum. *Lam.* 4? Montevideo. *S.* 11. *D.* 11. *Dr.* 11.
Chymocarpus pentaphyllus. *D. Don.*
peregrinum. *Lin.* ⊙ N. Granat. *S.* 9.
T. Smithii. *Dec.* 5. *Dr.* 5.
(cfr. T. aduncum.)
pinnatum. *Ait.* ⊙ Peru. *S.* 3. *D.* 13.
polyphyllum. *Cav.* ⊙ Cordilleras. Chili. *S.* 12. *D.* 12. *Dr.* 13.
T. prostratum. *Miers.?*
prostratum. Miers. polyphyllum.
pubescens. *H. B.* ⊙ Peru. *S.* 4. *D.* 9. *Dr.* 9.
quinquelobum. Berg. majus.
sessilifolium. *Endl.* Chili. *Dr.* 16.
Smithii. Dec. peregrinum.
speciosum. *Endl.* 4 Chili. *Dr.* 12.
subincrassatum. *Steud.* Chili.
T. chilense. *Bert.* hrb. nr. 722.
(cfr. T. tricolorum.)
tenellum. *G. Don.* 4 Chili. *Dr.* 17.
tenuirostre. *Steud.* Chili.
T. chilense var. Hrb. *Bert.* nr. 720.
tricolorum. *Sweet.* 4 Chili. *Dr.* 14.
T. coccineum. *Miers.?*
T. subincrassatum. *Steud.?*
tuberosum. *R. P.* 4 Peru. *S.* 5. *D.* 8. *Dr.* 8.

TROPHIS. *Lin. Spr.* 3172.

Achymus. *Vahl.*
Fam. Aclitrophyta. *Neck.* — Artocarpeae. *Endl.* — Castaneae. *Adans.* — Elaeagni. *Cassel.* — Incertae sedis. *Juss.* — Passerinae. *Rül.* — Thymelaeeae? *Spr.* — Urticeae. *Rchbch.*
aculeata. *Roth.* ♄ Ind. or. *S.* 5.
T. spinosa. *Roxb.?* (sec. *Hook.*)
americana. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 1.
β. Bucephalum racemosum. *Lin.*
aspera. Retz. cochinchinensis.
aspera. Wall. cat. Epicarpurus asper.
cochinchinensis. *Poir.* ♄ Cochinch.
T. aspera. *Retz.* (sec. *Spr. Hook.*) *S.* 2.
Streblus asper. *Lour.*
cordata. *Poir.* ♄ China. *S.* 3.
Broussonetiae species? *Hook.*
Streblus cordatus. *Lour.*
fruticosa. *Hook. Arn.* ♄ Ind. or.
Batis fruticosa. *Roxb.*
Morus ludranus. *Hamilt.* hrb.
Heyneana. *Wall.* cat. Ind. or.
laurifolia. Willd. Thyloceras laurifolium.
Ramon. *Chamss. Schlcht.* ♄ Mexico.
scandens. *Hook. Arn.* ♄ China.
Caturus scandens. *Lour.*
spinosa. *Roxb.* ♄ Ins. Molucc. *S.* 4.
Batis spinosa. *Roxb.*
(cfr. T. aculeata.)
spinosa. Blum. Epicarpurus spinosus.

taxiformis. *Spr.* ♄ Ind. or. *S.* 6.
T. taxoides. *Roth.*
TROPIDIA. *Lindl.*
Fam. Orchideae. *Lindl.*
curculigoides. *Lindl.* in *Wall.* cat. Ind. or.
TROPIDOCARPUM. *Hook.*
Fam. Cruciferae Sisymbreae. *Hook.*
gracile. *Hook.* ☉ Am. sptr.
scabriusculum. *Hook.* ☉ Am. sptr.
Tropidolepis. *Tausch.*
diffusa. Tausch. Chiliotrichum amelloides.
Tros. *Haw.* Narcissus.
Trotula. *Commers.*
Trianthis. Commers. Nesaea triflora.
TROXIMUM. *Gaert. Spr.* 2876. *Dec.* VII. 251.
Agoseris. *Rafin.* (Dec. nr. 1. 2.)
Fam. Compositae Cichoraceae. *Spr.* — Synantherae Lactucaceae. *Cass.*
apargioides. *Less.* ♃ Californ. *D.* 3.
Barkhaussia Lessingii. *Hook. Arn.*
aurantiacum. *Hook.* ♃ Am. sptr. *D.* 4.
bulbosum. *Rafin.* Louisian. †
cuspidatum. Pursh. marginatum.
fritillarioides. *Less.* in *Dec.* ex sphalm. est: Picrosia longifolia.
glaucum. *Pursh.* ♃ Am. sptr. *S.* 1. *D.* 1.
glaucum. Sims. marginatum.
lanatum. Pers. Scorzonera lanata.
marginatum. *Nutt.* ♃ Louisian. *S.* 2. *D.* 2.
T. cuspidatum. *Pursh.*
T. glaucum. *Sims.*
odoratum. *Rafin.* Louisian. †
pallidum. *Rafin.* Louisian. †
virginicum. Pursh. Cynthia virginica.
TRUJANOA. *Lexarza. Dietr.* 1017.
Fam.?
mexicana. *D. Dietr.* ♄ Mexico.
TRUNCARIA. *Decand.* III. 106. *Dietr.* 1968.
Fam. Lythrariae Melastomeae. *Rchbch.* — Melastomaceae. *Dec.*
caryophyllaea. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 1. *Dr.* 1.
Melastoma seu Meriana truncata. *Schrk. Mart.* mpt.
TRYMALIUM. *Fenzl.* in *Hügel.*
Ceanothus. *Labil. Spr.* 841. *Dec.* II. 32.
Pomaderroides. *Dec.* (Sectio Ceanothi. nr. 32. 33.)
Fam. Rhamneae. *Fenzl.*
Billardieri. *Fenzl.* in *Hügel.* ♄ N. Holl.
T. spathulatum. *Sweet.*
Ceanothus spathulata. *Labil. S.* 16. *D.* 33.
Pomaderris spathulata. *Brongn. Dr.* 1037. 13.
capsulare. Sweet. est: Ceanothus asiaticus. *Lin.*
globulosum. *Fenzl.* ♄ N. Holl.
Ceanothus globulosa. *Labil. S.* 15. *D.* 32.
Pomaderris globulosa. *Brong. Don.*
ledifolium. *Fenzl.* ♄ N. Holl.
majoranifolium. *Fenzl.* ♄ N. Holl.
spadiceum. *Fenzl.* ♄ N. Holl.
spathulatum. Sweet. T. Billardieri.
Wendlandianum. Don. Pomaderris Wendlandiana.
TRYMATOCOCCUS. *Poepp.* et *Endl.*
Fam. Artocarpeae. *Endl.*
amazonicus. *Poepp. Endl.* ♄ Brasil.
TRYPHIA. *Lindl.* pag. 333.
Fam. Orchideae Ophrydeae. *Lindl.*
secunda. *Lindl.* ♃ Pr. b. sp. *L.* 1.
Orchis secunda. *Thunb. S.* 2923. 15.
TRYPHERA. *Blum.*
Fam. Amaranthaceae. *Blum.*
prostrata. *Blum.* Java.
TSCHUDYA. *Decand.* III. 155. *Dietr.* 1991.
Fam. Lythrariae Melastomeae. *Rchbch.* — Melastomaceae. *Dec.*
asperiuscula. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 3. *Dr.* 3.
Melastoma asperiuscula. *Rich.* hrb.
pulverulenta. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 4. *Dr.* 4.
Melastoma pulverulenta. *Rich.* hrb.
rufescens. *Dec.* ♄ Brasil. Guian. *D.* 2. *Dr.* 2.
Melastoma heterocarpa. *Schrnk. Mart.* mpt.
Melastoma rufidula. *Rich. hrb.*
verticillata. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 1. *Dr.* 1.
Melastoma verticillata. *Rich.* hrb.
Tsiana. *Gmel.*
speciosa. Gmel. syst. Costus speciosus.
Tsiemtani. *Adans.* Rumphia.
Tsjerucaniram. *Adans.* Cansiera scandens.

Tsjinkia. *Adans.* Lagerstroemia.
Tsubaki. *Adans* Camellia.
Tsutsusi. *Adans.* Azalea, Rhododendron.
Tuberaria. *Decand.* Helianthemum.
annua. Spach. Helianthemum guttatum.
perennis. Spach. Helianthemum Tuberaria.
Tubifera. *Decand.* Conyza.
Tubiflora. *Gmel.* syst.
carolinensis. Gmel. Elytraria virgata.
Tubilium. *Cassin.*
angustifolium. Cassin. Pulicaria inuloides.
siculum. Cass. Jasonia sicula.
Tubocytisus. *Decand.* Cytisus.
TULA. *Adans. Dec.* IV. 418.
Fam. Aparines. *Adans.* — Rubiaceae. *R. S.* Cinchonaceae. *Endl.* — Rubiaceae Hedyotideae. *Dec.*
Adansoni. *R. S.* ♃ Peru. *D.* 1.
TULBAGHIA. *Lin. Spr.* 1181.
Tulbachia. *D. Dietr.* 1495.
Fam. Amaryllideae. *St. Hil.* — Asphodeli. *Mirb.* — Coronariae spathaceae. *Spr.* — Gonoophyta. *Neck.* — Hemerocallideae. *R. Br.* — Liliaceae Asphodelae Tulbaghieae. *Endl.* — Narcissi. *Juss.*
affinis. *Link.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 2. *Dr.* 2.
alliacea. *Lin.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 1. *Dr.* 1.
T. capensis. *Lin.*
T. inodora. *Gaert.*
australis. Link. in *Steud.* (delenda.)
capensis. Lin. alliacea.
cepacea. *Lin.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 3. *Dr.* 4.
Heisteri. Fabr. Agapanthus umbellatus.
hypoxidea. *Smith.* ♃ Pr. b. sp. *Dr.* 3.
inodora. Gaert. alliacea.
Ludwigiana. *Harwey.* ♃ Pr. b. sp. *Dr.* 5.
violacea. *Harwey.* ♃ Pr. b. sp. *Dr.* 6.
TULIPA. *Lin. Spr.* 1209. *Dietr.*
Fam. Coronariae. *Lin.* Liliaceae. *Spr.* — Coronariae Tulipaceae. *Rchbch.* — Gonoophyta. *Neck.* — Lilia hexapetala. *Roy.* — Liliaceae. *Lin. Juss.* Gloriosae. *Vent.* — Liliaceae Lilia. *Adans.* — Liliaceae Tulipaceae. *Endl.* — Tulipaceae. *Dec.*
acuminata. Hort. Loud. media.
acuminata. Vahl. turcica.
acutiflora. Poir. T. oculus solis.
agenensis. Dec. T. oculus solis.
altaica. *Pall.* ♃ Sibir. altaic. *S.* 5. *Dr.* 19.
T. sylvestris. *Falk.*
altaica. Gebler. Ornithyia unifiora.
australis. Link. T. Clusiana.
Biebersteiniana. *Schult.* ♃ Caucas. Podol. *Dr.* 14.
T. sylvestris. *Bbrst.* (non *Lin.*)
biflora. *Lin. fil. Pall.* ♃ Iber. Caucas. *S.* 1. *Dr.* 17.
biflora. Don. T. Clusiana.
biflora. Hort. Loud. patens.
Bonarotiana. Reboul. strangulata.
Breyniana. Bot. Mag. T. Celsiana.
Breyniana. Lin. Kolbea Breyniana.
campsopetala. Delaun. T. Gesneriana.
caucasica. *Otto.* ♃ Caucas.? †
Celsiana. *Red.* ♃ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 2. *Dr.* 15.
T. australis. *Link.*
T. biflora. *Donn.* Cantabr.
T. Breyniana. *Curt.* Bot. Mag. t. 717.
T. sylvestris. *β. Bbrst.*
T. transtagana. *Brot.*
β. T. pumila. *Tausch.* (sec. *Schult.*)
Clusiana. *Vent.* ♃ Eur. austr. *S.* 7. *Dr.* 11.
T. Cypriani. *Hortul.*
T. praecox. *Cavan.*
T. rubroalba. *Brot.*
Clusiana. Shepherd. stellata.
cornuta. Red. turcica.
Cypriani. Hortul. T. Clusiana.
florentina. *Loddig.* — — †
gallica. *Delaun. Loisl.* ♃ Gall. aust.
Gesneriana. *Lin.* ♃ Thrac. As. min. *S.* 11. *Dr.* 4.
T. hortensis. *Moench. Gaert.*
β. T. laciniata. *Hort.* *

---

* Varietates hortenses ex *Sweet* Floriste Guide: Aglaiana. (*Sweet* fl. g. t. 87.) albida. (t. 74. Gloria alborum. *Hort.*) Alexandri. (t. 30. Violet Alexander. *Hort.*) Alexandrina. (t. 138. augusta. (t. 92. Grande Monarque. *Hort.*) Buonapartiana. (t. 72. Burnardiana. (t. 132. Burnards agitator. *Hort.*) Canningiana. t.

heteropetala. *Ledeb.* 4 Sibir. altaic. *Dr.* 20.
hispanica. Willd. maculata.
hortensis. Gaert. Moench. T. Gesneriana.
laciniata. Hort. T. Gesneriana.
maculata. *Roth.* 4 Hispan. *Dr.* 10.
T. Breyniana. *Tratt.? Hort.*
T. hispanica. *Willd.?*
T. sylvestris. *Lin.* var.? *Schrad.* in *Schult.*
maleolens. *Reboul.* 4 Etruria. *Dr.* 3.
media. *Agardh.* 4 — — *Dr.* 9.
T. acuminata. *Hort. Loud.*
montana. *Lindl.* 4 Persia. *Dr.* 8.
oculus solis. *Dec. St. Aman.* 4 Gall. Ital. *S.* 8. *Dr.* 5.
T. acutiflora. *Poir.*
T. agenensis. *Dec.* in *Red.*
(cfr. T. praecox.)
oculus solis. Bot. Reg. praecox.
ornithogaloides. Fisch. Ornithogalum pauciflorum.
patens. *Agardh.* in *Schult.* 4 Sibir. *Dr.* 18.
T. biflora. *Hort. Loud.*
T. sylvestris. *Laxm.*
T. tricolor. *Ledeb. Panz.* hrb. (et? *Fisch. Loud.*)
praecox. *Tenor.* 4 Ital. *S.* 6. *Dr.* 6.
T. oculus solis. *Bot. Reg.*
T. Raddii. *Reboul.*
praecox. Cav. T. Clusiana.
pubescens. Willd. suaveolens.
pumila. Moench. turcica.
pumila. Tausch. T. Celsiana.
Raddii. Reboul. praecox.
repens. *Fisch. Loud.* 4 Sibiria.
rubroalba. Brot. T. Clusiana.
saxatilis. *Sieb.* 4 Creta. *S.* 12.
scabriscapa. *Strangways.* 4 Italia. *Dr.* 22.
Sibthorpiana. *Smith.* 4 Graecia. *Dr.* 16.
stellata. *Hook.* 4 Ind. or. *Dr.* 12.
T. Clusiana. *Shepherd.* (non *Vent.*)
stenopetala. Delaun. turcica.
strangulata. *Reboul.* 4 Etruria.
β. T. Bonarotiana. *Reboul. Dr.* 2.
suaveolens. *Roth.* 4 Eur. austr. *S.* 10. *Dr.* 1.
β. T. pubescens. *Willd. S.* 9.
sylvestris. *Lin.* 4 Europ. As. med. *S.* 2. *Dr.* 13.
Tulipa nr. 1236. *Hall.* helv.
(cfr. T. Celsiana, turcica.)
sylvestris. Bbrst. T. Biebersteiniana.
sylvestris. Falk. altaica.
sylvestris. Laxm. patens.
transtagana. Brot. T. Celsiana.
tricolor. Ledeb. Panz. hrb. patens.
turcica. *Roth.* 4 Persia. *Dr.* 7.
T. acuminata. *Vahl. S.* 63.
T. cornuta. *Red. Bot. Reg.*
T. pumila. *Moench.*
T. stenopetala. *Delaun.*
T. sylvestris β. *Willd.* spec.
wolgensis. Autor. T. Celsiana.
nr. 1236. *Hall.* helv. sylvestris.

Tulipifera. *Mill.*
Liriodendrum. Mill. Liriodendrum Tulipifera.

Tullia. *Leavenworth.*
pycnanthemoides. Leavenworth. Pycnanthemum Tullia.

Tunga. *Roxb.*
diandra. Roxb. Hypolytrum latifolium.
laevigata. Roxb. Hypolytrum laevigatum.
triceps. Roxb. Hypolytrum triceps.

TUNICA. *Koch. Fisch.* et *Mey. Scop.* (ex parte.)

Gypsophila. *Autor. Spr.* 1695. *Dec.* I. 351.
Fam. Caryophylleae Sileneae. *Koch.*
compressa. *Fisch. Mey.* ⊙ Barbaria.
Gypsophila compressa. *Desf. S.* 20. *D.* 32.
Silene angustifolia. *Poir.* it.
cretica. *Fisch. Mey.* 4 Creta.
Gypsophila cretica. *Sib. Sm. S.* 16.
Saponaria cretica. *Lin. D.* I. 366. nr. 7. *Dr.* 2130. 11.
dianthoides. *Fisch. Mey.* 4 Creta.
Gypsophila dianthoides. *Sib. Sm. S.* 30. *D.* 35.
Kohlrauschia Sibthorpii. *Ficin.*
(cfr. Gypsophila glomerata.)
illyrica. *Fisch. Mey.* 4 Eur. medit. Helv.
Gypsophila illyrica. *Sib. Sm. S.* 17.
Saponaria illyrica. *Lin. D.* I. 366. nr. 6. *Dr.* 2130. 10.
ochroleuca. *Fisch. Mey.* ⊙ Graecia.
Gypsophila ochroleuca. *Sib. Sm. S.* 18. *D.* 19.
pachygena. *Fisch. Mey.* ⊙ ♂ Natolia.
saxifraga. *Scop. Hoch.* 4 Europ. Caucas.
Dianthus filiformis. *Lam. Cav.*
Dianthus saxifraga. *Lin.*
Gypsophila multicaulis. *Poir.*
Gypsophila rigida. *Sib. Sm. Rchbch.* (et? *Lin.*)
Gypsophila Saxifraga. *Lin. S.* 24. *D.* 34.
Gypsophila scabra. *Schult.*
Imperata filiformis. *Moench.*
stricta. *Fisch. Mey.* ♂ Sibir. Caucas.
Gypsophila alpina. *Habl.*
Gypsophila stricta. *Bung. Fisch.* et *Mey.*

Tunica. *Adans. Scop. Hall.*
arenaria. Scop. Dianthus monspessulanus.
barbata. Scop. Dianthus barbatus.
Carthusianorum. Scop. Dianthus Carthusianorum.
plumaria. Scop. Dianthus plumarius.
prolifera. Scop. Dianthus prolifer.
velutina. Fisch. Mey. est: Diantus velutinus. *Guss.*
virginea. Scop. Dianthus Scheuchzeri.
nr. 896. *Hall.* helv. Dianthus sylvestris.
897. *Hall.* Dianthus plumarius.
898. *Hall.* Dianthus superbus.
899. *Hall.* Dianthus Carthusianorum.
900. *Hall.* Dianthus Armeria.
901. *Hall.* Dianthus protifer.

TUPA. *Sweet. G. Don. Dec.* VII. 391.

Eutupa. *Dec. fil.* nr. 1—15.

Lobelia. *Autor.* (ex parte.) *Spr.* 779. *Dietr.* 949.

Rapuntium. *Presl.* (ex parte.)

Tylomium. *Presl. Dec.* nr. 16—25.
Fam. Lobeliaceae. *Don.*
acuminata. *Dec. fil.* ♄ Ind. occ. *D.* 24.
Lobelia acuminata. *Swartz. S.* 31. *Dr.* 45.
Lobelia salicina. *Lam.*
Rapuntium acuminatum. *Presl.*
Siphocampylus acuminatus. *G. Don. Sweet.*
arguta. G. Don. salicifolia.
assurgens. *Dec. fil.* ♄ Ind. occ. *D.* 18.
Lobelia assurgens. *Lin. S.* 30. *Dr.* 44.
Tylomium assurgens. *Presl.*
Berterii. *Dec. fil.* 4 Chili. *D.* 2.
Lobelia a Tupa videtur diversa. *Bert.* hrbr. nr. 389.
Besseriana. *Dec. fil.* ♄ Chili. *D.* 11.
Rapuntium Besserianum. *Presl.*
blanda. *D. Don.* 4 Chili. *D.* 10.
Rapuntium blandum. *Presl.*
bracteosa. *Dec. fil.* ♄ Chili. *D.* 14.
Rapuntium bracteosum. *Presl.*
Bridgesii. *Dec. fil.* ♄ Chili. *D.* 15.
Lobelia Bridgesii. *Hook.*
Rapuntium Bridgesii. *Presl.*
Cavanillesiana. G. Don. mucronata.
cirsiifolia. *Dec. fil.* ♄ Ins. St. Vinc. *D.* 23.
Lobelia cirsiifolia. *Lam. S.* 68. *Dr.* 88.
Rapuntium cirsiifolium. *Presl.*
Siphocampylus? cirsiifolius. *G. Don.*
conglobata. *Dec. fil.* 4 Martin. *D.* 19.
Lobelia conglobata. *Lam. S.* 23. *Dr.* 23.
Tylomium conglobatum. *Presl.*
ensifolia. *Dec. fil.* ♄ 4 Domingo. *D.* 25.
Feuillei. *G. Don.* 4 Chili. Peru. *D.* 1.
Lobelia Tupa. *Lin. S.* 27. *Dr.* 40.
Rapuntium Tupa. *Presl.*
flavescens. *Dec. fil.* 4? Martin. *D.* 20.
Lobelia conglobata. *Sieb.*
Tylomium flavescens. *Presl.*
hyssopifolia. *Dec. fil.* Peru? Chili? *D.* 5.
Rapuntium hyssopifolium. *Presl.*
mucronata. *Dec. fil.* ♄ Chili. *D.* 3.

135.) Charlotteana. (*Sweet* t. 23.) coccinea. (*B. M.* t. 380.) Collingwoodi. (t. 85.) Creweae. (t. 153.) Daphneana. (t. 83. Rose Daphne. *Hort.*) Daweyana. t. 35.) Duckettiana. (t. 66.) Fredeririana. (t. 121. fulgens. (t. 5. Rose brillante.) fulminea. (t. 95.) Georgii. (t. 89.) Hilliana. (t. 82.) Hollandiana. (t. 106.) Jenkensoni. (t. 16.) imperialis. (t. 103.) iridiflora. (t. 124.) Juno. (t. 56. laciniata. *Hort.* — Lampsoniana. (t. 100.) lancastriensis. (t. 119.) Leopoldi. (t. 128.) Ludoviana. (t. 150. Louis XVI. *Hort.*) Maria. (t. 48.) majesta. (t. 39.) marginata. (t. 145. Daveys Trafalgar.) Migueli. (t. 19.) Penelopea. (t. 57.) platyantha. (t. 77. Platonia. *Hort.*) Polyphemi. (t. 7.) principissae. (t. 75.) puella. (t. 50. Pucelle d'Orléans.) purpureo-rosea. (t. 116.) regia. (t. 42.) retusa. (t. 26.) sanguifera. (t. 4.) semploniensis (t. 53.) Strongii. (t. 11.) Titiana. (t. 109.) versicolor. (*B. M.* t. 1135.) Victoriana. (*Sweet* t. 38.) virginea. (t. 62.) Winefrediana. (t. 141.) — caeterum cfr. de Literatura: *Roem. Schult.* Syst. Veget. VI. 377. nota.

T. Cavanillesiana. *G. Don.*
Lobelia mucronata. *Cav. S.* 16. *Dr.* 16.
Lobelia Tupae affinis. *Bert.* hrbr. nr. 388.
Rapuntium mucronatum. *Presl.*
obovata. *G. Don.* 4 Peru. *D.* 4.
Lobelia incana. *R. P.*
Rapuntium obovatum. *Presl.*
ovata. *G. Don.* 4 Peru. *D.* 6.
Rapuntium ovatum. *Presl.* (nr. 158 non 44.
persicaefolia. *Dec.* 4 ♄ Guadalup. *D.* 21.
Lobelia dracunculoides. *Willd.* hrb. *Dr.* 69.
Lobelia persicaefolia. *Lam. S.* 56. *Dr.* 76.
Rapuntium persicaefolium. *Presl.*
Siphocampysus persicaefolius. *G. Don.*
polyphylla. *G. Don.* 4 ♄ Chili. *D.* 12.
Lobelia polyphylla. *Hook. Arn.*
Rapuntium polyphyllum. *Presl.*
β. Lobelia Poeppigiana. *Kunze.*
Rapuntium Poeppigianum. *Presl.*
purpurea. *G. Don.* ♄ Chili. *D.* 9.
Lobelia purpurea. *Lindl.*
Rapuntium purpureum. *Presl.*
racemosa. *Dec.* ♄ Ins. Antill. *D.* 16.
Lobelia racemosa. *Sims. S.* 34. *Dr.* 47.
Rapuntium racemosum. *Presl.*
robusta. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 17.
Lobelia robusta. *Grah. Dr.* 23.
Tylomium robustum. *Presl.*
salicifolia. *G. Don.* ♄ Chili. *D.* 8.
T. arguta. *G. Don.*
Lobelia arguta. *Lindl.*
Lobelia Brandtii. *H. Par. Cels.*
Lobelia excelsa. *Bonpl.* H. Malm.
Lobelia gigantea. *Sims.* (non *Cav.*)
Lobelia neriifolia. *Moris.*
Lobelia salicifolia. *Sweet.*
Lobelia Tupa. *Ait.* (non *Lin.*)
secunda. *G. Don.* ♄ Peru. *D.* 7.
Lobelia secunda. *R. P.* (non *Lin.*)
Rapuntium secundum. *Presl.*
stricta. *Dec.* 4 ♄ Guadalup. *D.* 22.
Lobelia areolata. *Rich. Juss.*
Lobelia stricta. *Swartz. S.* 69. *Dr.* 89.
Rapuntium strictum. *Presl.*
subdentata. *Dec.* 4 Chili. *D.* 23.
Rapuntium subdentatum. *Presl.*

Tupeia. *Chamss. Schlecht.*
antarctica. Chmss. Schl. Viscum antarcticum.

Tupelo. *Adans.* Nyssa.

TUPISTRA. *Ker. Spr.* 1292. *Dietr.* 1543.

Turpistra. *Steud.* Nmclt. ed. 1.
Fam. Aroideae. *Ker.*
aurantiaca. *Wall.* cat. 4 Ind. or.
nutans. *Wall.* 4 Ind. or. *Dr.* 2.
Rohdea nutans. *Schult.*
singapureana. *Wall.* cat. Ind. or.
squalida. *Ker.* 4 Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 1.
Rohdea Tupistra. *Schult.*

TURARIA. *Molin. Spr.* 1687. *Dietr.* 2112.

Thuraria. *Autor.*
Fam. Sapotaceae Lucumeae. *Rchbch.* — Solanacea. *Poir.* — Styraceae. *Spr. Endl.*
chilensis. *Molin.* ♄ Chili. *S.* 1. *Dr.* 1.

Turbith. *Tausch.*
Matthioli. Tausch. Athamanta Matthioli.

TURCZANINOVIA. *Decand.* V. 257.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
fastigiata. *Dec.* ♂ 4 Sibir. Dahur. *D.* 1.
Aster fastigiatus. *Fisch.* mem. mosc. (non *Ledeb.*)

TURGENIA. *Hoffm. Dec.* IV. 218. *Dietr.* 1343.
Fam. Umbelliferae. *Hoffm.* Caucalineae. *Dec.*
heterocarpa. *Dec.* ☉ Persia. *D.* 3. *Dr.* 3.
latifolia. *Hoffm.* ☉ Eur. Pers. *D.* 1. *Dr.* 1.
Caucalis latifolia. *Lin. S.* 1063. 2.
Caucalis nr. 738. *Hall.* helv.
Tordylium latifolium. *Lin.*
multiflora. *Dec.* ☉ Byzant. *D.* 2. *Dr.* 2.

Turgosea. *Haw.* Pyrgosea.

TURIA. *Forsk. Dec.* III. 303.

Trevanxia. *Scop.*
Fam. Cucurbitaceae. *Dec.*
cordata. *Forsk.* Arabia felix. *D.* 3.
cylindrica. *Forsk.* Arab. fel. *D.* 1.
Gijef. *Forsk.* Arab. fel. *D.* 4.
Leloja. *Forsk.* 4 Arab. fel. *D.* 2.
Moghadd. *Forsk.* Arab. fel. *D.* 5.

Turitella. *C. A. Meyer.* Arabis.

TURNERA. *Lin. Spr.* 1116. *Dec.* III. 346. *Dietr.* 1397.
Fam. Capparideae. *Link.* — Columniferae. *Lin.* — Epilobia. *Rül.* — Loaseae. *Spr. Rchbch.* — Oligantherae pentandrae multiloculares. *Roy.* — Plyrontophyta. *Neck.* — Portulaceae. *Adans. Juss.* — Turneraceae. *Dec.*
acuta. *Spr.* ♄ Jamaic. *S.* 3. *D.* 5. *Dr.* 5.
(cfr. T. carpinifolia.)
angustifolia. Curt. ulmifolia.
apifera. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 7. *Dr.* 8.
aspera. *Poir.* ☉ Guiana. *S.* 13. *D.* 21. *Dr.* 21.
aturensis. D. Dr. est: Piriqueta tomentosa. *H. B.*
aurea. *St. Hil.* ♄ Brasil.
brasiliensis. *Willd.* ♄ Brasil. *S.* 15. *D.* 25. *Dr.* 28.
capitata. *St. Hil.* ♄ Brasil.
carpinifolia. *H. B.* ♄ Orinoco. *D.* 17. *Dr.* 17.
T. acuta. *Willd.* (et? *Spr.*)
chamaedrifolia. *St. Hil.* ♄ Brasil.
cistoides. *Lin.* ☉ Am. austr. *S.* 12. *D.* 20. *Dr.* 19.
T. hirsuta. *Berter.* mpt.
cistoides. Hort. Piriqueta cistoides.
corchorifolia. *Willd.* ☉ Brasil. *S.* 6. *D.* 28. *Dr.* 30.
coerulea. *Moç. Sess.* 4 Mexico. *D.* 4. *Dr.* 4.
cuneiformis. *Juss.* ♄ Brasil. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.
T. obtusifolia. *Smith.*
β. T. odorata. *Vahl.* in *Juss.* hrb. (non *Rich.*)
(cfr. T. trioniflora.)
Desvauxii. *Dec.* Guiana. *D.* 29. *Dr.* 31.
T. hirta. *Desv.* in *Hamilt.* (non *Willd.*)
diffusa. Willd. microphylla.
Duarteana. *St. Hil.* ♄ Brasil.
elegans. *Otto.* 4 Brasil.
(cfr. T. trioniflora.)
frutescens. *Aubl.* ♄ Guiana. *S.* 9. *D.* 14. *Dr.* 14.
frutescens. Mill. ulmifolia.
genistoides. *St. Hil.* ♄ Brasil.
glabra. *Dec.* ☉? Domingo. *D.* 19. *Dr.* 20.
guianensis. *Aubl.* ☉ Guiana. *S.* 19. *D.* 18. *Dr.* 18.
(cfr. T. Humboldtii.)
helianthemoides. *St. Hil.* ♄ Brasil.
hermannioides. *St. Hil.* ♄ Brasil.
hexandra. Spr. tomentosa.
hirsuta. Berter. cistoides.
hirta. *Willd.* mpt. ☉ Brasil. *S.* 17. *D.* 24. *Dr.* 26.
hirta. Desv. T. Desvauxii.
Humboldtii. *Spr.* Caracas. *S.* 21.
T. guianensis. *Willd.* hrb. (et? *Aubl.* sec. *Dec.*)
incana. *St. Hil.* ♄ Brasil.
integrifolia. *Willd.* — — *S.* 22. *D.* 26. *Dr.* 27.
lamiifolia. *St. Hil.* ♄ Brasil.
lanceolata. *St. Hil.* ♄ Brasil.
longiflora. *St. Hil.* ♄ Brasil.
lutescens. *St. Hil.* ♄ Brasil.
melochioides. *St. Hil.* ♄ Brasil.
microphylla. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 12. *Dr.* 12.
T. diffusa. *Willd.*
T. Pumilea. *Poir.* (non *Lin. Swartz.*)
mollis. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 23. *D.* 9. *Dr.* 9.
nana. *St. Hil.* Brasil.
odorata. *Rich.* (non *Vahl.*) ♄ Cayenne. *D.* 23. *Dr.* 25.
odorata. Vahl. cuneiformis.
opifera. *Mart.* Brasil.
paniculata. *Willd.* Am. austr. *S.* 20.
(Melochiae aut Riedleyae species. *Kunth.*)
peruviana. Willd. sericea.
pinifolia. *St. Hil.* ♄ Brasil.
pinnatifida. *Juss.* ♄ Brasil. *S.* 10. *D.* 10. *Dr.* 10.
β. T. setosa. *Smith.*
Pumilea. *Lin.* ☉ Jamaic. *S.* 7. *D.* 11. *Dr.* 11.
Pumilea. Poir. microphylla.
racemosa. *Jacq.* ☉ Doming. *S.* 18. *D.* 22. *Dr.* 22.
Piriqueta racemosa. *Sweet.*
rosea. *St. Hil.* ♄ 4 Brasil.
rugosa. Willd. Piriqueta villosa.
rupestris. *Aubl.* ♄ Guiana. *S.* 8. *D.* 13. *Dr.* 13.
salicifolia. *St. Hil.* ♄ Brasil.
sedoides. Dec. sidoides.
sericea. *H. B.* ♄ Am. austr. *D.* 8. *Dr.* 7.
T. peruviana. *Willd. S.* 4.
serrata. *Arrab.* ♄ Brasil.
setosa. Smith. pinnatifida.

sidaefolia. *St. Hil.* 2 ♄ Brasil.
sidoides. *Lin.* ♄ Brasil. *S.* 11.
T. sedoides. *Dec.* 16. *Dr.* 16.
subulata. *Smith.* 2 N. Granat. *D.* 6. *Dr.* 6.
tomentosa. *H. B.* ♄ N. Granat. *D.* 15. *Dr.* 15.
T. hexandra. *Spr.* 24.
tomentosa. Willd. Piriqueta tomentosa.
trioniflora. *Sims.* 2 Am. austr. *D.* 3. *Dr.* 3.
T. cuneiformis. *Juss.* (sec. *Spr.*)
(T. elegans. *Otto.* sec. *Spr.*)
ulmifolia. *Lin.* ⊙ Am. austr. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
β. T. angustifolia. *Curt.*
velutina. *Presl.* ♄ Mexico.
villosa. Raeusch. Piriqueta villosa.
virgata. *Willd.* ⊙ ♄ Brasil. *S.* 5. *D.* 27. *Dr.* 29.

TURPINIA. *Vent.* (nec *sequent.*) *Dec.* II. 3. *Dietr.* 1062.
Fam. Celastrinae. *Dec.* — Rhamneae. *Juss.* — Sapindaceae. *Rchbch.* — Staphyleaceae. *Bartl.*
corymbosa. G. Don. est: Staphylea corymbosa. *Dec.*
latifolia. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
martabanica. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
nepalensis. *Wall.* ♄ Ind. or.
Sambucus canadensis. *Burm.* (sec. *W. A.*)
occidentalis. Sweet. Staphylea occidentalis.
paniculata. *Vent.* ♄ Doming. Mexic. *D.* 1. *Dr.* 1.
Dalrymplea domingensis. *Spr.* 839. 1.
pomifera. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 2. *Dr.* 2.
Dalrympelea pomifera. *Roxb.*
Dalrymplea pomifera. *Spr.* 839. 2.

Turpinia. *Humb. Bonpl.*
laurifolia. H. B. Fulcaldea laurifolia.
tomentosa. Lallav et Lex. Monosis tomentosa.

Turpinia. *Pers.*
montevidensis. Spr. Poiretia psoraloides.
punctata. Pers. Poiretia punctata.

Turpinia. *Rafin.*
aromatica. Rafin. Rhus aromaticum.
suaveolens. Rafin. Rhus suaveolens.

TURRAEA. *Lin. Spr.* 2394. *Dec.* I. 620.
Fam. Comizophyta. *Neck.* — Hesperideae. *Rchbch.* — Meliaceae. *Juss.* — Melioideae Melieae. *Meissn.*
abyssinica. *Hochst.* (hrbr. un. it. 28 et 191.) ♄ Abyssin.
alata. Wight. Naregamia alata.
americana. *Arrab.* ♄ Brasil.
Billardieri. *Juss.* ♄ Java.
T. virens β Billardieri. *Dec.*
glabra. Cav. maculata.
herbacea. *Poir.* ⊙ Rio Janeir. *D.* 8.
Schwenkia brasiliensis. *Poir.* (sec. *Juss.*)
heterophylla. *Smith.* ♄ Guinea. *S.* 7. *D.* 7.
lanceolata. Cav. Calodryum tubiflorum.
maculata. *Smith.* ♄ Madagasc. *S.* 3. *D.* 3.
T. glabra. *Cav.*
pinnata. Wall. Munronia Wallichii.
pubescens. *Hellen.* ♄ China austr. *S.* 2. *D.* 2.
quercifolia. *G. Don.* ♄ Sierra Leon.
rigida. *Vent.* ♄ Ins. Maurit. *S.* 6. *D.* 6.
sericea. *Smith.* ♄ Madagasc. *S.* 4. *D.* 4.
T. tomentosa. *Cav.*
stricta. *Vent.* ♄ Insul. Borbon.
tomentosa. Cav. sericea.
virens. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *D.* 1.
(cfr. T. Billardieri.)
virens. Hellen. Atalantia monophylla.

TURRETTA. *Arrab.*
Fam.? (Icosandria monogyn.)
racemosa. *Arrab.* ♄ Brasil. †

Turrita. *Wallroth.*
major. Wallr. Arabis Turrita.

Turritina. *Rchbch.* Arabis.

TURRITIS. *Lin. Spr.* 2314. *Dec.* I. 141.
Fam. Cruciferae Erucae. *Adans.* — Siliquosae. *Lin.* Sisymbria. *Rül.* — Styridophyta. *Neck.* — Tetradynamae Siliquosae. *Rchbch.*
alpestris. Schleich. Arabis ciliata.
alpina. Braun. Arabis bellidifolia, pumila.
alpina. Lin. Arabis ciliata.
arenosa. Lapeyr. Arabis arenosa.
arvensis. R. Br. Moricandia arvensis.
bellidifolia. All. Arabis bellidifolia.
brachycarpa. *Torr.* et *Gray.* ⊙ Am. sptr.
Brassica. Leers. Arabis brassicaeformis.
ciliata. Schleich. Reyn. Arabis ciliata.
coerulea. All. Arabis coerulea.
curtisiliqua. Fries. Arabis curtisiliqua.
diffusa. *Hook.* ⊙ Am. arctic.
Gerardi. Bess. Arabis Gerardi.
elongata. Raeusch.
enneaphyllos. Scop. Dentaria enneaphylla.
Gerardiana. Ramond. Arabis sagittata.
glabra. *Lin.* ♂ Europ. Sibir. *S.* 1. *D.* 1.
T. perfoliata. *Neck.*
Turritis nr. 455. *Hall.*
Turritis nr. 23. *Gmel.* sib.
Arabis glabra. *Crantz. Bernh. Weinm.*
Arabis Turritis. *Clairv.*
Dentaria glabra. *Scop.*
Erysimum glastifolium. *Crantz.*
Sisymbrium simplicissimum. *Lapeyr.*
Grahami. *Lehm.* ⊙? Canada.
T. patula. *Graham.* Edimb. Jour.
Arabis declinata. *Schrad?*
Arabis Holboelliana. *H. Hafn.?* (sec. *Trevir.* Flora 1823. 124.)
hirsuta. Lin. Arabis hirsuta.
hirsuta. Lin. hrb. *Mhlbrg.* Arabis sagittata.
hispidula. *Dec.* Quito. *S.* 3, *D.* 3.
Arabis andicola. *H. B.*
laevigata. Willd. Arabis laevigata.
lasiophylla. *Hook. Arn.* Californ.
Loeselii. R. Br. Sisymbrium Loeselii.
lyrata. Rafin. Arabis lyraefolia.
macrocarpa. *Nutt.* in *Torr. Gray.* Am. sptr.
minor. Schleich. Arabis incana, muralis.
mollis. *Hook.* ⊙ Am. bor.
multiflora. Lapeyr. Arabis multiflora.
nemorensis. Wolff. est: Arabis hirsuta. β Nmcltr. I. 116.
oblongata. Rafin. Arabis sagittata.
ochroleuca. Lam. Arabis Turrita.
ovata. Pursh. Arabis sagittata.
patula. Ehrh. Arabis auriculata.
patula. Graham. Hook. T. Grahami.
pauciflora. Grim. Arabis brassicaeformis.
pendula. Desf. Arabis Turrita.
perfoliata. Neck. glabra.
planisiliqua. Pers. Arabis sagittata.
praecox. Smith. Arabis sagittata.
pubescens. Desf. Arabis pubescens.
purpurea. Lam. Arabis verna.
Rayi. Presl. Arabis hirsuta.
Rayi. Vill. Arabis stricta.
retrofracta. *Hook.* ⊙ Amer. bor.
Arabis retrofracta. *Graham.*
rigida. *Wall.* cat. Ind. or.
rupestris. Hopp. Arabis ciliata.
sagittata. Bertol. Arabis sagittata.
sagittata. Schrank. Arabis brassicaeformis.
salsuginosa. *Dec.* ⊙ Sibir. Dahur. *S.* 2. *D.* 2.
Sisymbrium salsuginosum. *Gmel. Willd.*
Sisymbrium salsugineum. *Pall.*
setosa. Lapeyr. Diplotaxis setosa.
spathulata. *Nutt.* in *Torr. Gray.* Am. sptr.
stenopetala. Willd. Arabis hirsuta.
stricta. *Graham. Hook.* (non *All.*) ⊙ Am. sptr.
stricta. All. Arabis Allionii.
verna. Lam. Arabis alpina.
nr. 22. *Gmel.* sib. Arabis hirsuta.
23. *Gmel.* sib. T. glabra.
24. *Gmel.* sib.
454. *Hall.* helv. Arabis brassicaeformis.
455. *Hall.* glabra.
456. *Hall.* Arabis hirsuta.

Turritis. *Adans.* Arabis.

Tursenia. *Cassin.* Baccharis.

Tussaca. *Rafin.*
reticulata. Rafin. Goodyera pubescens.
secunda. Rafin. Goodyera repens.

TUSSACIA. *Willd.*
Fam.? (Hexandria monogyn.)
elegans. *Willd.* mpt. (*H. B.*) Am. austr. †

Tussacia. *Rchbch.* Besleria.

TUSSILAGO. *Lin. Spr.* 2723. *Dec.* V. 208.
Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae Achilleae. *Rül.* — Compositae corymbiferae et discoideae. *Lin.* — Compositae Eupatoriaceae. *Spr. Dec.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Compositae

Jacobaeae. *Loud.* — Compositae radiatae. *Roy.* — Corymbiferae. *Juss.* — Synantherae Tussilagineae. *Cass.*

alba. Lin. Petasites albus.
albicans. Sw. Leria albicans.
alpina. Lin. Homogyne alpina.
alpina. Scop. Homogyne discolor.
Anandria. Lin. Anandria Bellidiastrum.
bicolor. Willd. hrb. Oxodon bicolor.
bohemica. Hopp. Nardosmia saxatilis.
Cacalia. Scop. Adenostyles glabra.
caryophyllata. *Arrab.* 2? Brasil.
dentata. Lin. Chaptalia dentata.
discolor. Jacq. Homogyne discolor.
exscapa. Pers. Loxodon brevipes.
Farfara. *Lin.* 2 Eur. As. Ind. or. *S.* 4. *D.* 1.
T. vulgaris. *Lam.* fl. fr.
Tussilago nr. 121. *Gmel.* sib.
Petasites nr. 143. *Hall.* helv.
fragrans. Vill. Nardosmia fragrans.
frigida. Lin. Nardosmia frigida.
glabrescens. Steud. Petasites albus.
Gmelini. Turcz. Anandria Bellidiastrum.
hybrida. Lin. Petasites vulgaris.
japonica. Lin. Senecio Kaempferi.
integerrima. *Arrab.* 2? Brasil.
integrifolia. Michx. Chaptalia tomentosa.
laevigata. Willd. Nardosmia laevigata.
lutea. Raeusch.
lobata. Hort. Nardosmia palmata.
lyrata. Pers. Leria nutans.
lyrata. Willd. Anandria bellidiastrum.
macrophylla. Wall. Berniera nepalensis.
nana. Raeusch.
nivea. Hopp. Petasites niveus.
nutans. Lin. Leria nutans.
odorata. Vill. Adenostyles glabra.
palmata. Ait. Nardosmia palmata.
paradoxa. Retz. Petasites niveus.
paradoxa. Roth. Petasites tomentosus.
patens. *Arrab.* 2 Brasil.
Petasites. Lin. Petasites vulgaris.
piloselloides. Pers. Liberkuhnia piloselloides.
pumila. Sw. Leria pumila.
racemosa. Tausch. Nardosmia fragrans.
radiata. Raeusch.
ramosa. Hopp. Petasites albus.
reflexa. *Arrab.* 2? Brasil.
rubella. Raeusch.
rubra. Link. Senecio cruentus.
sagittata. Pursh. Nardosmia sagittata.
sarmentosa. Pet. Th. Chevreulia stolonifera.
saxatilis. Turcz. Nardosmia saxatilis.
sinuata. Pers. Leria pumila.
spuria. Schrank. Petasites niveus.
spuria. Willd. Petasites tomentosus.
suaveolens. Desf. Nardosmia fragrans.
sylvestris. Jacq. Homogyne sylvestris.
tomentosa. Hopp. Petasites tomentosus.
trifurcata. Forst. Senecio trifurcatus.
vaccina. *Arrab.* 2? Brasil.
vulgaris. Lam. T. Farfara.
nr. 121. *Gmel.* sib. T. Farfara.
122. *Gmel.* Anandria Bellidiastrum.
123. *Gmel.* Anandria Bellidiastrum.
124. *Gmel.* Anandria Bellidiastrum.
125. *Gmel.*
126. *Gmel.* Nardosmia laevigata.
127. *Gmel.*
128. *Gmel.* Nardosmia frigida.

Tylacantha. *Nees. Mart.* Angelonia.

Tylanthus. *Reissek.* Phylica.

TYLLOMA. *Don. Dec.* VII. 32.
Fam. Compositae Mutisiaceae. *Dec.*
glabratum. *Dec.* ⊙ Chili. *D.* 2.
limbatum. *Don.* ⊙ Chili. *D.* 1.
Chaetanthera caput Tringae. *Less.* in *Poepp.*
Chaetanthera limbata. *Less.* syn.
pusillum. *Don.* ⊙ Chili. *D.* 3.

Tylomium. *Presl.*
assurgens. Sweet. Tupa assurgens.
conglobatum. Presl. Tupa conglobata.
flavescens. Presl. Tupa flavescens.
robustum. Presl. Tupa robustum.

TYLOPHORA. *R. Brown. Dietr.* 1192.

Hoya. *Spreng.* 972. (ex parte.)
Fam. Asclepiadeae. *R. Br.* Pergulariceae. *Endl.* — Contortae Asclepiadeae. *Lin.*
asthmatica. Wight. Arn. est: Asclepias asthmatica. *Lin.* Nmeltr. I. p. 145. *
barbata. *R. Br.* ♄ Holl. *Dr.* 19.
Hoya barbata. *Spr.* 4.
capparidifolia. *W. A.* ♄ Ind. or. *Dr.* 11.
Asclepias tenuis. *Heyn.* hrbr.
carnosa. *Wall.* 2 Ind. or. *Dr.* 1.
Asclepias dichotoma. *Rottl.* hrbr.
cissoides. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 15.
exilis. *Colebr.* ♄ Ind. or. *Dr.* 9.
Pergularia exilis. *Spr.* 973. 11.
fasciculata. *Hamilt.* ♄ Ind. or. *Dr.* 7.
flexuosa. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 20.
Hoya flexuosa. *Spr.* 5.
grandiflora. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 18.
Hoya grandiflora. *Spr.* 3.
hirsuta. Wight. (*Dr.* 4.) est: Gymnemahirsutum. *Wall.*
longifolia. *Wight.* ♄ Ind. or. *Dr.* 8.
micrantha. *Decaisn.* ♄ Ins. Timor.
mollissima. *Wall.* ♄ Ind. or. *Dr.* 5.
ovata. *Hook.* ♄ China.
Apocynum Juventus. *Lour.?* (sec. *Hook.*)
Diplolepis ovata. *Lindl.*
paniculata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 21.
Hoya paniculata. *Spr.* 6.
pauciflora. *Wight. Arn.* 2 Bengal. *Dr.* 3.
pubescens. Wall. asthmatica. *
purpurea. *Wall.* ♄ Ind. or. *Dr.* 12.
rotundifolia. *Hamilt.* ♄ Ind. or. *Dr.* 6.
rupestris. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 17.
syringaefolia. *E. Meyer.* Afr. austr.
tenerrima. *Wight.* ♄ Ind. or. *Dr.* 10.
Homolestyles tenerrima. *Wall.*
tenuis. *Blum.* Java. *Dr.* 16.
tenuissima. W. A. (*Dr.* 2.) est: Asclepias tenuissima. *Roxb.*
tomentosa. G. Don. est: Cynanchum tomentosum. *Lam.*
velutina. G. Don. est: Pergularia velutina. *Spr.*
villosa. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 14.

Tylotaea. *Vogel.* Bauhinia.

TWEEDIA. *Hook. Arn.*
Fam. Asclepiadeae. *Hook. Arn.* — Cynancheae. *Endl.*
birostrata. *Hook. Arn.* ♄ Chili.
Cynanchum birostratum. *Hook. Arn.*
Cynanchum nr. 210. 942. 943. *Bert.* hrb.
Brunonis. *Hook. Arn.* Chili.
coerulea. *G. Don.* 2 Buenos Ayres.
(cfr. T versicolor.)
macrolepis. *Hook. Arn.* Rio Grande.
versicolor. *Hook.* 2 Buenos Ayres.
T. coerulea. *Sweet.* (fl. g. 407. et? *Don.*)

TYPHA. *Lin. Spr.* 3154.
Fam. Aroideae. *Spr.* Typhae. *R. Br.* — Calamariae. *Lin.* Typhinae. *Whlbrg.* — Carices. *Rül.* — Chortodiphyta. *Neck.* — Gramina diclyna. *Roy.* — Gramina Mais. *Adans.* — Pandaneae. *R. Br.* — Typhae. *Juss.*
angustifolia. *Lin.* 2 Eur. *S.* 4.
Typha nr. 70. var. α. *Gmel.* sib.
(cfr. T. domingensis, minor, tenuifolia.)
daenatica. *Ehrnb.* (ex *Sweet.*) 2 Aegypt.
domingensis. *Pers.* 2 Domingo.
T. angustifolia. *R. Br.?* (*Lin.* var. *Spr.*)
elatior. *Boenningh.* 2 Europ.
T. media. *Pollin.*
elliptica. Gmel. minima.
intermedia. Schleich. minor.
latifolia. *Lin.* 2 Eur. Am. sptr. *S.* 4.
T. major. *Curt.*
Typha nr. 70. *Gmel.* sib.
Typha nr. 1303. *Hall.*
major. Curt. latifolia.
media. Dec. minor.
media. Pollin. elatior.
minima. *Funk.* 2 Europ.
T. elliptica. *Gmel.*

* ubi addenda symna: Asclepias tunicata. *Wall.* ascl. Asclepias vomitoria. *Korn. Wall.* mus. ind. Cynanchum viridiflorum. *Sims Spr.* Hoya planiflora. *Wall.* Tylophora pubescens. *Wall.* ascl.

T. minor. *Sm.* var. *Spr.*
Typha nr. 1306. *Hall.* helv.
β. T. nana. *Lallem.*
minor. *Smith.* 4 Europ. *S.* 3.
T. angustifolia. *β*. *Lin.*
T. intermedia. *Schleich.*
T. media. *Dec. Gmel.* fl. b.
nana. Avé. Lallem. minima.
tenuifolia. *H. B.* 4 Am. austr.
T. angustifolia. *Lin.* var. *Spr.*
truxillensis. *H. B.* 4 Peru. *S.* 2.
nr. 70. *Gmel.* sib. angustifolia, latifolia.
1305. *Hall.* latifolia.
1306. *Hall.* minima.

Typhalea. *Neck.* Urena.

Typhoides. *Moench.*
arundinacea. Moench. Phalaris anundinacea.

Typhonium. *Schott.*
cuspidatum. Decaisn. Arum cuspidatum.
minutum. Schott. Arum minutum.
orixense. Schott. Arum orixense.
trilobatum. Schott. Arum trilobatum.

Tyrsaea. *Dec.* Ardisia.

TYRIMNUS. *Cassin. Dec.* VI. 617.
Fam. Compositae Cynareae. *Less.* — Synantherae Carduineae. *Cass.*
leucographus. *Cass.* ☉ Eur. austr. *D.* 1.
Carduus leucographus. *Lin. S.* 2646. 8.
Cirsium maculatum. *Lam.* fl. fr.
(cfr. Carduus argentatus.)

Tyssacia. *Rchbch.* Alloplectus sanguineus.

Tytonia. *G. Don.*
madagascariensis. Don. est: Impatiens madagascariensis. *Wight. Arn.*
natans. Don. est: Hydrocera triflora. *Wight. Arn.*

U.

Ubium. *Juss.* Dioscorea.

Ucacea. *Cassin.* Blainvillea.

Ucacou. *Adans.* Chrysanthellum, Melanthera, Synedrella.

Ucriana. *Willd.*
hirsuta. D. Dr. Tocoyena hirsuta.
Humboldtii. Spr. Tocoyena longifolia.
insignis. Willd. Tocoyena macrophylla.
longiflora. D. Dr. Tocoyena longiflora.
longifolia. D. Dr. Tocoyena longifolia.
longifolia. Spr. Augustea lanceolata.
macrophylla. D. Dr. Tocoyena macrophylla.
Mutisii. Spr. Tocoyena Mutisii.
racemosa. Schumch. Oxyanthus hirsutus.
speciosa. Willd. Tocoyena longiflora.

UDORA. *Nutt. Spr.* 184.
Fam. Hydrocharideae. *Spr.* Anacharideae. *Endl.*
cordofana. *Hochst.* (hrbr. *Kotschy.* nr. 170.) Cordofan.
granatensis. *Spr.* N. Granat. *S.* 2.
Elodea granatensis. *H. B.*
guianensis. *Stend.* ☉ Guiana.
Elodea guianensis. *Rich.*
orinocensis. *Spr.* Orinoco. *S.* 3.
Elodea orinocensis. *H. B.*
verticillata. *Nutt.* Am. sptr. Ind. or. *S.* 1.
Elodea canadensis. *Michx.*
Hottonia serrata. *Willd.*
Ixia aquatica. *Mhlbrg.*
Serpicula occidentalis. *Pursh.*
Serpicula verticillata. *Lin.*

UEBELINIA. *Hochst.*
Fam. Caryophylleae. *Hochst.*
abyssinica. *Hochst.* (hrbr. un. it. nr. 302.) Abyssin.

ULEX. *Lin. Spr.* 2531.
Fam. Cassieae Genisteae. *Rchbch.* — Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae. *Juss.* Loteae. *Dec.* — Leguminosae regulares. *Roy.* — Papilionaceae. *Lin.* Loteae. *Spach.*
aphyllus. Link. Stauracanthus aphyllus.
australis. Clem. provincialis.
autumnalis. Thore. annus.
baeticus. *Boiss.* (Elench. nr. 48.) ♄ Hispan.
Boivini. *Webb.* ♄ Hispan. Afr. bor.
U. genistoides. *Salzm.* (non *Brot.*)
capensis. Lin. Mundia spinosa.
compositus. Moench. europaeus.
europaeus. *Lin.* ♄ Europ. *S.* 1. *D.* 1.
U. compositus. *Moench.*
U. grandiflorus. *Pourr.*
U. vernalis. *Thore.*
europaeus. Brot. nanus.
europaeus. Savi. provincialis.
genistoides. Brot. Stauracanthus aphyllus.
genistoides. Salzm. U. Boivini.
grandiflorus. Pourr. europaeus.
hibernicus. *G. Don.* ♄ Hibernia.
minor. Roth. nanus.
nanus. *Smith.* ♄ Angl. Gall. Hisp. *S.* 3. *D.* 2
U. autumnalis. *Thore.*
U. europaeus. *Brot.* (*β*. *Lin.*
U. minor. *Roth.*
U. parviflorus. *Pourr.*
parviflorus. Pourr. nanus.
provincialis. *Loisl.* ♄ Gall. austr. *S.* 2. *D.* 3.
U. australis. *Clement.*
U. europaeus. *Savi.*
U. nanus *β*. *Poir.*
Stauracanthus aphyllus. *Willd.* En. (sec. *Link.*)
vernalis. Thore. europaeus.

Ulloa. *Pers.*
parasitica. Pers. Juanulloa parasitica.

ULLUCUS. *Lozano. Dec.* III. 360. *Dietr.* 715.
Fam. Portulacaceae. *Dec.*
tuberosus. *Lozan.* 4 Quito. *Dr.* 1.

Ulmaria. *Moench.*
palustris. Moench. Spiraea Ulmaria.

ULMUS. *Lin. Spr.* 1099. *Dietr.* 1373.
Fam. Aclythrophyta. *Neck.* — Amentaceae. *Juss.* — Castaneae. *Adans.* — Incompletae. *Roy.* — Querci. *Rül.* — Scabridae et Statuminatae. (olim.) *Lin.* — Ulmaceae. *Loisl.* — Ulmaceae. *Mirb.* — Urticaceae Ulmeae. *Rchbch.*
Abelicea. Sm. Planera Abelicea.
acuta. Dumort. effusa.
alata. *Michx.* ♄ Am. sptr. *S.* 6. *Dr.* 6.
T. pumila. *Walt.*
alba. *Kit. Willd.* ♄ Hungar. *S.* 4. *Dr.* 14.
U. americana. *β*. *Willd.* sp.
americana. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 5. *Dr.* 7.
β. U. mollifolia. *Marsh.*
(cfr. U. alba, fulva.) *
angustifolia. Wred. minor.
betuloides. *Hort.* ♄ — —
campestris. *Lin.* ♄ Europ. Caucas. *S.* 1. *Dr.* 1.
U. sativa. *Reitt. Abel.*
U. scabra. *Duroi.*
Ulmus nr. 1586 *δ*. *Hall.*
(cfr. U. carpinifolia, crispa, montana, minor, suberosa.) **
campestris. Fl. d. Reitt. Ab. effusa.
campestris. Walt. Planera Richardi.
carpinifolia. *Gleditsch. Sckhr.* ♄ Europ.
U. campestris. *Lin.* var. *Roehl.*
U. nana. *Borckh.*
U. nitens. *Moench.*
chinensis. *Desf.* ♄ China?
U. campestris. *Lin.* var. *Loud.*
U. parvifolia. *Jacq.*? (sec. *Desf.*)
U. pumila. *Quorund.*
ciliata. Ehrh. effusa.
corylacea. *Dumort.* (Fl. belg. 25.) ♄ Belgium.
corylifolia. *Host.* ♄ Austria. *Dr.* 5.
crispa. *Willd.* ♄ Am. austr. *Dr.* 9.

* Varietates ex *Loudon.* (Hort. brit. et Arboret. brit.) alba incisa, pendula, rubra.

** Varietates ex *Loudon.* acutifolia. *Mast.* alba. *Mast.* betulaefolia, chinensis. *Pers.* concavaefolia. *Hort.* cornubiensis. *Hort* (= U. stricta. *Lindl.* cucullata. *Hort.* latifolia. *Hort* nana. *Hort* parvifolia. *Jacq.* planifolia. *Hort.* stricta. *Hort* sarniensis. *Lodd* tortuosa. *Lodd.* variegata. *Hort* viminalis, virens *Hort.* viscosa *Lodd.*

U. campestris. *Lin.* var. *Spr.*
(non U. fulva. *Michx.*)
effusa. *Willd.* ♄ Eur. Caucas. *S.* 3. *Dr.* 2.
U. campestris. *Fl. d. Reitt. Ab.*
U. ciliata. *Ehrh.*
U. hollandica. *Duroi.*
U. latifolia. *Cullum.*
U. nemorosa. *Bechst.?*
U. octandra. *Schkr.*
U. pedunculata. *Foug. Poir.*
U. racemosa. *Borckh. Bechst.*
U. reticulata. *Dumort.?*
U. suberosa β. *Sm.* E. B.
β. U. glabra. *Cullum.*
U. acuta. *Dumort.?*
U. laevis. *Pall.*
effusa. Borckh. scabra.
effusa. Ehrh. montana.
erosa. *Roth.* ♄ Ind. or. *Dr.* 12.
excelsa. *Borckh.* ♄ Europ.
U. hollandica. *Mill.* (sec. *Rchbch.*)
U. major. *Sm.*
U. suberosa. *Lin.* var. *Spr.*
fulva. *Michx.* ♄ Am. sptr. *S.* 7. *Dr.* 8.
U. americana γ pendula. *Ait.*
U. pendula. *Willd.* En.
U. rubra. *Michx. fil.*
glabra. *Mill.* ♄ Angl. Austr.
U. nuda. *Ehrh.?* *
glabra. Callum. effusa.
glabra. Huds. montana.
glutinosa. Willd. viscosa.
hollandica. Duroi. effusa.
hollandica. Mill. suberosa, excelsa.
hollandica. Pall. scabra.
humilis. Amman. pumila.
integrifolia. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 11. *Dr.* 13.
Distylium racemosum. *Sieb. Zucc.?*
laevis. Pall. effusa.
latifolia. Callum. effusa.
latifolia. Moench. scabra.
major. Smith. excelsa.
microphylla. *Pers.* ♄ Rossia.
U. pumila β transbaicalensis. *Pall.*
(cfr. U. parvifolia.)
minor. *Mill.* ♄ Europ.
U. angustifolia. *Wrede.*
U. campestris β. *Smith.*
mollifolia. Marsh. americana.
montana. *Smith.* ♄ Europ.
U. campestris. *Lin.* var. *Spr.*
U. effusa. *Ehrh.*
U. glabra. *Huds.*
Ulmus nr. 1586. *Hall.* helv. **
nana. Borckh. carpinifolia.
nemoralis. Ait. Planera Richardi.
nemorosa. *Bechst.* effusa.
nigra. Hort. montana. *
nitens. Moench. carpinifolia.
nuda. Ehrh. glabra.
octandra. Schkr. effusa.
ontariensis. *Hort.* ♄ — —
parvifolia. *Jacq.* ♄ Regio caspic. *S.* 8. *Dr.* 11.
U. microphylla. *Pers.?* (sec. *Schult.*)
Planera parvifolia. *Sweet.*
(cfr. U. chinensis, pumila.)
pedunculata. Foug. Poir. effusa.
pendula. Willd. fulva.
polygama. Rich. Planera Richardi.
pubescens. *Walt.* ♄ Carolina.
pumila. *Willd.* ♄ Sibir. *S.* 9. *Dr.* 10.
U. humilis. *Amman.*
U. parvifolia. *Jacq.?* (sec. *Loud.*)
Ulmus nr. 82. *Gmel.* sib.
pumila. Pall. microphylla, suberosa.
pumila. Quorund. chinensis.
pumila. Wall. alata.
racemosa. *Thomas.* ♄ Amer. sptr.
racemosa. Borkh. effusa.
reticulata. Dumort. effusa.
rubra. Michx. fulva.
rugosa. Hort. montana. *
sarniensis. Lodd. campestris. *
sativa. Duroi. suberosa.
sativa. Reitt. Ab. campestris.
scabra. *Mill.* ♄ Europ.
U. effusa. *Borckh.* (non *Willd.*)
U. hollandica. *Pall.* (non *Duroi.*)
U. latifolia. *Moench.*
U. suberosa latifolia. *Dum. Cours.*
scabra. Duroi. campestris.
scampstoniensis. Hort glabra. *
sparsa. *Dumort.* (Fl. belg. 25.) ♄ Belgium.
striata. *Bosc. Desf.* ♄ Am. sptr. †
stricta. Lindl. campestris.
suberosa. *Ehrh. Moench.* ♄ Eur. Caucas. Am. sptr. *S.* 2.
U. campestris. *Sm.* E. B. (sec. *Ait.*)
U. campestris β. *Whlbrg.* γ *Poir.*
U. sativa. *Duroi.*
U. tetrandra. *Schkr.*
Ulmus nr. 1586 β. *Hall.* helv.
β. U. pumila. *Pall.*
γ. U. suberosa. *Sm* E. B.
U. hollandica. *Mill.* *
tetrandra. Schkr. suberosa.
tiliaefolia. *Host.* ♄ Austria. *Dr.* 4.
tomentosa. *Desf.* ♄ — — †
tortuosa. *Host.* ♄ Austria. *Dr.* 3.
transbaicalensis. Pers. microphylla.
viminalis. *Hort. angl.* ♄ — —
viscosa. *Desf.* ♄ Am. sptr.
U. glutinosa. *Willd.* En.?
virgata. *Roxb.* ♄ Ind. or.
viscosa. Lodd. campestris.
nr. 82. *Gmel.* sib. pumila.
1586. *Hall.* helv. campestris, montana, suberosa.

Ulolobus. *Decand.* Guettarda.
Ulospermum. *Link.*
dichotomum. Link. Krubera leptophylla.
ULOSTOMA. *G. Don.*
Fam. Gentianeae. *Don.*
filamentosa. *Don.* (*G. Don.* Gen. syst. IV. 179.) 2 Peru.
Ulricia. *Jacq.*
pyramidata. Jacq. Horminum caulescens.
Uluxia. *Juss.* Columellia.
Ulva. *Adans.* Carex.
Umari. *Adans.* Geoffrea.
Umbellularia. *Nees.* Oreodaphne.
UMBILICUS. *Decand.* III. 399.
Cotyle. *Dec.* nr. 6—9.
Cotyledon. spec. *Spr.* 1731. *Dietr.* 2173.
Mucizonia. *Ort. Dec.* nr. 4. 5.
Orostachys. *Fisch. Dec.* nr. 10—13.
Rosularia. *Dec.* nr. 1—3.
Fam. Corniculatae Crassulaceae. *Rchbch.* — Crassulaceae. *Dec.*
erectus. *Dec.* 2 Angl. Lusit. *D.* 7.
Cotyledon erecta. *D. Dr.* 52.
Cotyledon lusitanica. *Lam.*
Cotyledon lutea. *Huds. S.* 20.
Cotyledon Umbilicus α repens. *Lin.*
hispidus. *Dec.* ⊙ Hispan. Ins. Canar. Barbar. *D.* 4.
Cotyledon hispida. *Lam. S.* 25. *Dr.* 40.
Cotyledon Mucizonia. *Orteg.*
Cotyledon viscosa. *Vahl.*
horizontalis. *Dec.* 2 Sicilia. *D.* 9.
Cotyledon horizontalis. *Guss. Tenor. Dr.* 34.
leucanthus. G. Don. est: Cotyledon leucantha. *Ledeb*
libanoticus. *Dec.* 2 Libanus. *D.* 1.
U. sempervirum. *Dec.?* (sec. *C. A. Meyer.*)
Cotyledon libanotica. *Labil. Dr.* 45.
Livenii. Don. est: Cotyledon Livenii. *Meyer.*
malachophyllus. *Dec. Dec.* ♂ Dahuria. *D.* 12.
Cotyledon malachophylla. *Pall. S.* 16. *Dr.* 18.
Orostachys malachophylla. *Fisch.*
mexicanus. *Schlcht.* (*Linn.* XIII. 409.) 2 Mexico.

---

* Varietates ex *Loud.*: glandulosa. *Lindl.* latifolia. *Lindl.* major. *Loud.* microphylla. *Lindl.* pendula. *Loud.* ramulosa. *Booth.* scampstoniensis. *Loud.* variegata. *Loud.* vegeta. *Loud.* (U. americana. *Mast.* U. montana vegeta. *Lindl.*) vulgaris. *Loud.*

** Varietates (ex *Loudon*): australis. *Hort.* bevenensis. *Hort.* crispa. *Hort.* (et? *Willd.*) fastigiata. *Hort.* (= U. oxoniensis. *Hort.* U. Fordii. *Hort.*) major. *Mast.* minor. *Mast.* nigra. *Hort.* pendula. *Lodd.* (= U. horizontalis. *Hort.*) rugosa. *Mast.* vulgaris. *Dumort.?*

* Varietates: alba. *Loud.* erecta. *Loud.* hertfordiensis. *Sweet.* variegata. *Loud.*

parviflorus. *Dec.* 4 Creta. *D.* 8.
Cotyledon parviflora. *Sibt. Sm. S.* 21. *Dr.* 53.
pendulinus. *Dec.* 4 Europ. occ. austr. *D.* 6.
Cotyledon rupestris. *Salisb.*
Cotyledon umbilicata. *Lam.*
Cotyledon Umbilicus. β tuberosa. *Lin. S.* 19. *Dr.* 51.
β. Cotyledon peltata. *Wendl.*
(cfr. U. lutea.)
pubescens. Don. Sedum pilosum.
Samius. *Dec.* 4 Ins. Samus. Palaestin. *D.* 3.
Cotyledon Samium. *Urvill. Dr.* 48.
Sedum libanoticum. *Lin. S.* 1730. 29.
sedoides. *Dec.* 4 ⊙ Pyrenaei. *D.* 5.
Cotyledon sediformis. *Lapeyr.*
Cotyledon sedoides. *Dec.* fl. fr. *Dr.* 50.
Sempervivum. *Dec.* 4 Caucas. *D.* 2. *Dr.* 46.
Cotyledon sempervivum. *Bbrst.*
(cfr. U. libanoticus.)
serratus. *Dec.* ♂? Creta. Galicia? *D.* 10.
Cotyledon serrata. *Lin. S.* 18.
Orostachys serrata. *Sweet.*
spinosus. *Dec.* ♂ Sibir. Chin. Japon. *D.* 11.
Cotyledon spinosa. *Lin. S.* 17. *Dr.* 57.
Crassula spinosa. *Lin.* mant.
Crassula nr. 87. *Gmel.* sib.
Orostachys chlorantha. *Fisch.*
Orostachys spinosa. *Sweet.*
Sedum spinosum. *Thunb.*
Sempervivum cuspidatum. *Haw.*
subulatus. G. Don. est: Cotyledon subulata. *Meyer.*
thyrsiflorus. *Dec.* ⊙ Sibiria. *D.* 13.
Cotyledon thyrsiflora. *D. Dr.* 29.
Orostachys thyrsiflora. *Fisch.*
tuberculosa. Dec. Cotyledon tuberculosa.

Umsema. *Desv.*
mucronata. Desv. Pontederia angustifolia.
obtusifolia. Desv. Pontederia cordata.

UNANNEA. *Pavon.*
Fam.? (Tetrandr. monog.)
febrifuga. *Pavon.* ♄ Quito.

UNCARIA. *Schreb. Dec.* IV. 347.
Agylophora. *Neck.*
Nauclea. *Autor. Spr.* 796. *Dietr.* 992.
Fam. Rubiaceae. *Juss.* — Spanidophyta. *Neck.*
acida. *Roxb.* ♄ Ind. or. Java. *D.* 2.
Cinchona Cattu-Kambar. *Koen.*
Nauclea acida. *Hunter. S.* 10. *Dr.* 30.
Nauclea longiflora. *Poir.*
aculeata. Willd. guianensis.
africana. *G. Don.* ♄ Sierra Leona.
attenuata. *Korth.* ♄ Ind. or.
calophylla. *Korth.* ♄ Ind. or.
canescens. *Korth.* ♄ Ind. or.
cirrhiflora. *Roxb.* ♄ Ins. Malaic. *D.* 9.
Nauclea cirrhiflora. *D. Dietr.* 37.
dasyneura. *Korth.* ♄ Ind. or.
elliptica. *R. Br.* in *Wall.* cat. Ind. or.
ferrea. *Dec.* ♄ Java. *D.* 13.
Nauclea ferrea. *Blum. Dr.* 41.
ferruginea. *Dec.* ♄ Java. *D.* 12.
Nauclea ferruginea. *Blum. Dr.* 40.
Gambir. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 1.
Nauclea Gambir. *Hunter. S.* 11. *Dr.* 29.
glabrata. *Dec.* ♄ Java. *D.* 10.
Nauclea glabrata. *Blum. Dr.* 38.
guianensis. *Gmel.* ♄ Guiana. *D.* 15.
U. aculeata. *Willd.*
U. spinosa. *Raeusch.*
Nauclea aculeata. *Lam.*
Nauclea guianensis. *D. Dietr.* 43.
Ourouparia guianensis. *Aubl.*
inermis. Willd. Nauclea africana.
insignis. *Dec.* ♄ Ins. Luzon. *D.* 8.
Nauclea insignis. *D. Dietr.* 36.
laevigata. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
lanosa. *Wall.* in *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 5.
Nauclea lanosa. *Poir. Dr.* 34.
Nauclea setigera. *Blum.*
Nauclea Wallichiana. *Spr.* 23.
macrophylla. *Wall.* in *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 7.
Nauclea grandifolia. *Spr.* 24.
Nauclea Silhetana. *D. Dietr.* 35.
nemorosa. *Korth.* ♄ Ind. or.
ovalifolia. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 4.
Nauclea ovalifolia. *Spr.* 20. *Dr.* 7.
Nauclea Uncaria. *Dietr.* 32.
ovata. *R. Br.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
pedicellata. *Roxb.* ♄ Ins. Moluc. Java. *D.* 11.
Nauclea pedicellata. *Blum. Dr.* 39.
pilosa. *Roxb.* ♄ Ind. or. Java. *D.* 5.
Nauclea pilosa. *Blum. S.* 22. *Dr.* 33.
Nauclea scandens. *Smith.* in *Rees.*
Roxburghii. *Korth.* ♄ Ind. or.
sclerophylla. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 3.
Nauclea sclerophylla. *Hunter. Dr.* 31.
sessilifolia. *Roxb.* in *Wall.* cat. Ind. or.
sessilifructus. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 14.
Nauclea sessilifructus. *D. Dietr.* 42.
Nauclea sessilis. *Spr.* 21.
speciosa. *Wall.* cat. Ind. or.
Nauclea cordifolia. *Finlays.* hrbr.
spinosa. Raeusch. guianensis.
tomentosa. *Dec.* ♄ N. Granat. *D.* 16.
Nauclea aculeata. *H. B.*
Nauclea tomentosa. *Willd.* mspt. *Dr.* 44.
Wallichii. *Korth.* ♄ Ind. or.

UNCARIA. *Burch.* (non *Schreb.*)
Fam. Bignonieae.? *Burch.* — Pedalineae. *Endl.*
procumbens. *Burch.* ♄ Pr. b. sp.

UNCINIA. *Pers. Spr.* 3088.
Fam. Cyperoideae. *Pers.* Cariceae. *Richbch.*
australis. *Pers.* 4 N. Zeeland. Trist. d'Acuna. *S.* 1.
U. gracilis. *Pet. Th.*
Carex uncinata. *Forst.*
brevicaulis. Pet. Th. compacta.
compacta. *R. Br.* 4 Terra Diem. Trist. d'Acun. *S.* 7.
Uncinia brevicaulis. *Pet. Th.*
Carex compacta. *Poir.*
erinacea. *Pers.* 4 Am. austr. *S.* 6.
Carex erinacea. *Cav.*
gracilis. Pet. Th. australis.
jamaicensis. *Pers.* 4 Jamaic. *S.* 4.
Carex hamata. *Sw.* (sec. *Spr.*)
Carex jamaicensis. *Poir.*
Carex uncinata. *Sw.*
Lehmanni. *Nees.* Pr. b. sp.
Lindleyana. *Kunth.* Ins. Sandwic.
longifolia. *Kunth.* Chili an Peru?
Macloviana. *Gaudich.* 4 Ins. Falkl. *S.* 11.
microglochin. Spr. Carex microglochin.
nepalensis. *Nees.* Nepal.
phleoides. *Pers.* 4 Chili. *S.* 5.
Carex hamata. *Sw.*
Carex phleoides. *Cav.*
Carex uncinata. *Schkr.*
phleoides. Bert. trichocarpa.
riparia. *R. Br.* 4 Terra Diemen. *S.* 2.
Carex riparia. *Poir.*
spartea. *Spr.* 4 Pr. b. sp. *S.* 9.
Carex indica. *Schkr.* (non *Lin.*)
Carex spartea. *Whlbrg.*
(cfr. Elyna laxa.)
spartea. Spr. in *Zeyh.* hrb. Ecklonea capensis.
tenella. *R. Br.* 4 Terra Diem. *S.* 3.
Carex tenella. *Poir.*
tenuis. *Poepp.* Chili.
trichocarpa. *C. A. Meyer.* Chili.
U. phleoides. *Bert.* hrb. nr. 1374. (non *Pers.*

Uncinus. *Raeusch.* Oncinus.

UNGERIA. *Endlich.*
Fam. Malvaceae. *Spach.* — Stereuliaceae. *Endl.*
floribunda. *Endl.* ♄ Ins. Norfolk.

Unedo. *Hffmsg.*
edulis. Hffmsg. Arbutus Unedo.

UNGNADIA. *Endlich.*
speciosa. *Endl.* (N. stirp. dec. nr. 86.) ♄ Texas.

Unguicularia. *Decand.* Dolichos.

Unifolium. *Adans. Medic.*
quadrifidum. All. Smilacina bifolia.
nr. 1240. *Hall.* helv. Smilacina biflora.

UNIOLA. *Lin. Spr.* 346. *Dietr.* 425.
Neuroctola. *Rafin.*

Poa. *Adans.* (ex parte.)
Fam. Achyrophyta. *Neck.* — Gramina. *Lin.* digyna. *Roy.* — Gramina Bromea. *Kunth.* — Gramina Festucacea. *Spr.* — Gramina Poae. *Adans.*
bipinnata. Lin. Poa cynosuroides.

capensis. Trin. Poa Uniolae.
ciliata. Beauv. (quid?)
distichophylla. Labil. Poa distichophylla.
distichophylla. R. S. Poa Michauxii.
gracilis. *Michx.* 4 Am. sptr. *S.* 5. *Dr.* 5.
U. virgata. *Bartr.*
Chasmanthium gracile. *Link.*
Holcus laxus. *Lin.*
indica. Spr. Poa unioloides.
intermedia. *Bosc. Schwaeger.* hrb. Am. sptr.
lappacea. Trin. Centotheca lappacea.
latifolia. *Michx.* 4 Am. sptr. *S.* 1. *Dr.* 1.
U. paniculata. *Roth.* Beytr.? *Hortul.*
maritima. Michx. paniculata, Poa Michauxii.
mucronata. *Lin.* Ind. or. *Dr.* 4.
Briza mucronata. *Lam.*
nitida. *Baldw. Ell.* Georgia. *S.* 2. *Dr.* 2.
U. sessiliflora. *Poir.* (sec. *Spr.*)
paniculata. *Lin.* 4 Am. sptr. *S.* 3. *Dr.* 3.
U. maritima. *Michx.* (sec. *Kunth.* vix.)
Briza paniculata. *Lam.*
Trisiola paniculata. *Rafin.*
paniculata. Roth. Hort. latifolia.
prostrata. *Trin.* 4 Am. austr.
Megastachya prostrata. *R. S.*
Poa arenaria. *Willd.* in *Spr.* 341. 42.
Poa prostrata. *H. B. Dr.* 400. 9.
Poa repens. *Willd.* hrb. 1989. (ex *Trin.* mpt.)
pungens. Beauv. Vilfa pungens.
racemiflora. *Trin.* Domingo.
Eleusine procera. *Spr.* mspt.
scoparia. Nees. Poa scoparia.
sessiliflora. Poir. nitida.
simplex. *Trin.* mpt. — —
sparta. *Trin.* Cuba.
spicata. Lin. Poa Michauxii.
spicata. Nees in *Mart.* Poa scoparia.
stricta. *Torr.* 4 Canada.
Ceratochloa unioloides. *Desf.?* (sec. *Spr.*)
thalassica. Trin. Poa thalassica.
virgata. Bartr. gracilis.

Unisema. *Rafin.*
mucronata. Rafin. Pontederia angustifolia.
obtusifolia. Rafin. Pontederia cordata.

UNONA. *Lin. Spr.* 2024. *Dec.* I. 88.
Bulliarda. *Neck.* (ex parte.)
Cananga. *Dec.* nr. 13—21.
Coelocline. *Dec. fil.*
Desmos. *Decand.* nr. 22—30.
Krockeria. *Neck.*
Marenteria. *Pet. Th. Dec.* nr. 1—11.
Melodorum. *Dec.* nr. 31—38.
Octania. *Dec.* nr. 12.
Unonaria. *Dec.* (nr. 1—21.)
Fam. Acascophyta. *Neck.* — Anonaceae. *Juss.* — Glyptospermae. *Vent.* — Ranunculaceae Magnolieae. *Rchbch.*
acuminata. *Dec.* ♄ Guiana. *S.* 8. *D.* 8.
acutiflora. *Dun.* ♄ Ins. Carib.? *S.* 29. *D.* 35.
Coelocline acutiflora. *Dec. fil.*
aethiopica. *Dun.* ♄ Afr. occ. *S.* 23. *D.* 28.
Habzelia aethiopica. *Dec. fil.*
Uvaria aethiopica. *A. Rich.*
(cfr. U. oxypetala, undulata.)
Alphonsii. *Steud.* ♄ Havana.
Habzelia obtusifolia. *Dec. fil.*
Alphonsii. Wall. cat. U. Candolleana.
altissima. Roxb. Guatteria longifolia.
Amherstiana. *Dec. fil.* ♄ Ind. or.
aromatica. Dun. concolor.
asiatica. Heyn. Uvaria mollis.
biglandulosa. Blum. discolor.
carminativa. *Arrud.* ♄ Pernambuc.
Cananga. *Spr.* ♄ Java. *S.* 31.
U. odorata. *Blum.* (non *Dun.*)
Candolleana. *Steud.* ♄ Ind. or.
U. Alphonsii. *Wall.* cat.
chinensis. Dec. discolor.
clavata. Reinw. Xylopia javanica.
cochinchinensis. *Dec.* ♄ Cochinch. *S.* 21. *D.* 26.
U. Desmos. *Raeusch. Dun.*
U. tomentosa. *Willd.*
Desmos cochinchinensis. *Lour.*
concolor. *Willd.* ♄ Guiana.
U. aromatica. *Dun. S.* 22. *D.* 27.
Habzelia aromatica. *Dec. fil.*
Uvaria aromatica. *Lam.*
Uvaria zeylanica. *Aubl.*
crassipetala. *Dun.* ♄ Cayenne. *D.* 5.
U. pachypetala. *Spr.* 5.
cubensis. *Steud.* ♄ Cuba.
Habzelia cubensis. *Dec. fil.*
dasymaschala. *Blum.* ♄ Java.
Desmos. Raeusch. Don. cochinchinensis.
discolor. *Vahl.* ♄ China. Java. Ind. or. *S.* 20. *D.* 24.
U. biglandulosa. *Blum.* (sec. *Blum.*) *S.* 36.
U. chinensis. *Dec.* 25.
U. Lessertiana. *Dun. S.* 12. *D.* 17.
U. moniliformis. *Roxb.*
Desmos chinensis. *Lour.*
Uvaria monilifera. *Gaert.* (Synma sec. *W. A.*)
Uvaria uncata. *Vahl.* in *Deless.* hrb.
(cfr. Uvaria elegans.)
discreta. *Lin. fil.* ♄ Surinam. *S.* 19. *D.* 22.
Habzelia discreta. *Dec. fil.?* (sec. *Dec.*)
Uvaria monilifera. *Gaert.*
dumetorum. *Dun.* ♄ Cochinch. *S.* 27. *D.* 33.
Melodorum fruticosum. *Lour.*
Uvaria fruticosa. *Raeusch.*
Dunalii. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
elliptica. Blum. Polyalthia elliptica.
esculenta. Dun. Artabotrys odoratissimus.
fasciculata. *Wall.* ♄ Ind. or.
fulgens. Labil. nitidissima.
fulva. Wall. pedunculosa.
furfuracea. *Dec. fil.* ♄ Madagasc.
fuscata. *Dec.* ♄ Guiana. *S.* 6. *D.* 6.
grandiflora. *Leschen.* ♄ Ind. or. *D.* 10. *S.* 11.
Uvaria grandiflora. *Dec. fil.*
hamata. Dun. Artabotrys hamata.
humilis. Blum. Uvaria humilis.
Kentii. Blum. Polyalthia Kentii.
laevigata. *Wall.* cat. Ind. or.
latifolia. *Dun.* ♄ Ins. Moluc. *S.* 25. *D.* 31.
Uvaria latifolia. *Dec. fil. Blum.*
Uvaria longifolia. *Blum. S.* 2025. 10.
leptopetala. *Dec.* ♄ Ins. Timor. *S.* 24. *D.* 30.
U. odorata. *Dun.?* (sec. *Blum.*)
Lessertiana. Dun. discolor.
ligularis. *Dun.* ♄ Amboina. *S.* 16. *D.* 21.
Uvaria ligularis. *Lam. Dec. fil.*
(cfr. Guatteria sempervirens.)
littoralis. Blum. Uvaria littoralis.
longifolia. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 18.
longiflora. Dun. Guatteria longifolia.
lucida. *Dec.* ♄ Peru. *S.* 28. *D.* 34.
Coelocline lucida. *Dec. fil.*
macrocarpa. Dec. Uvaria Chamae.
macrophylla. Blum. Polyalthia macrophylla.
Marenteria. *Dec.* ♄ Madagasc. *S.* 4. *D.* 4.
Marenteria. *Pet. Th.*
moniliformis. Roxb. discolor.
Musaria. *Dun.* ♄ Ins. Molucc. *S.* 2. *D.* 2.
Uvaria Musaria. *Dec. fil.*
Narum. *Dun.* ♄ Malab. *S.* 1. *D.* 1.
Uvaria Narum. *Dec. fil. Wall.*
Uvaria Zeylanica. *Lam.* (non *Lin.*)
Winterlia aromatica. *Dietr.* (ex syn. *Rheed.*)
β. Uvaria flexuosa. *Heyn.* hrbr. (ex *Wall.* cat.)
nitidissima. *Dun.* ♄ N. Caledon. *S.* 15. *D.* 20.
U. fulgens. *Labil.*
Uvaria lucida. *Vent.*
obtusiflora. *Dec.* ♄ Guiana. *S.* 7. *D.* 7.
odorata. *Dun.* ♄ Ins. Moluc. Chin. Java. *S.* 13. *D.* 18.
U. virgata. *Blum.*
Uvaria Cananga. *Vahl.* hrbr. (sec. *Wall.*)
Uvaria odorata. *Lam. Dec. fil.*
(cfr. U. leptopetala.)
odorata. Blum. U. Cananga.
odoratissima. Roxb. Artabotrys odoratissima.
ovata. *Dec.* ♄ Guinea. *D.* 11.
Uvaria ovata. *Vahl. Dec. fil.*
(cfr. Guettarda eriopoda.)
oxypetala. *Dec.* ♄ Sierra Leona. *D.* 29.
U. aethiopica. *Dun.* (sec. *Spr.*)
Coelocline oxypetala. *Dec. fil.*
pachypetala. Spr. crassipetala.
parviflora. *Rich.* ♄ Senegamb.
Coelocline parviflora. *Dec. fil.*

pedunculosa. *Dec. fil.* ♄ Ind. or.
U. fulva. *Wall.* cat.?
Roxburghiana. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Uvaria undulata. *Roxb.*
penduliflora. *Dun.* ♄ Mexico. *S.* 9. *D.* 3.
polycarpa. *Dec.* ♄ Serra Leon. *D.* 37.
Coelocline polycarpa. *Dec. fil.*
selanica. *Dec.* ♄ Ins. Molucc. *D.* 38.
Damarra selanica. *Lam.*
Engelhardtia selanica. *Blum.?*
Xylopia orientalis. *Spr.* 2022. 11.
suaveolens. Blum. Artabotrys suaveolens.
subcordata. Blum. Polyalthia subcordata.
sylvatica. *Dun.* ♄ Cochinch. *S.* 26. *D.* 32.
Melodorum arboreum. *Lour.*
Uvaria Melodorum. *Raeusch.*
tomentosa. Willd. cochinchinensis.
tripetala. *Dec.* ♄ Amboin. *S.* 17. *D.* 12.
U. tripetaloidea. *Dun.*
Uvaria tripetala. *Lam. Dec. fil.*
tripetaloidea. Dun. tripetala.
uncinata. Dun. Artabotrys odoratissimus.
undulata. *Dun.* ♄ Owaria. *D.* 23.
U. aethiopica. *Dun.* (sec. *Spr.*)
Habzelia undulata. *Dec. fil.*
Xylopia undulata. *Beauv.*
violacea. *Dun.* ♄ Mexico. *S.* 11. *D.* 13.
virgata. Blum. Uvaria virgata.
xylopioides. *Dun.* ♄ Orinoco. *S.* 30. *D.* 36.
Uvaria febrifuga. *H. B.*
Xylopia longifolia. *Dec. fil.*

Unonaria. *Dec.* Unona.

UNXIA. *Lin. fil. Spr.* 2858. *Dec.* V. 507.
Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae amphicarpanthae. *Rchbch.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Compositae Senecionideae. *Less.*
achillaeoides. Spr. Villanova achillaeoides.
alternifolia. Spr. Villanova alternifolia.
anemonefolia. H. B. Villanova anemonefolia.
anthemifolia. Bert. Apalus antemifolius.
camphorata. *Lin. fil.* Surinam. *S.* 1. *D.* 1.
dissecta. Hook. Villanova dissecta.
hirsuta. *Rich.* ☉ Cayenne. *S.* 3. *D.* 2.
pratensis. H. B. Chlamisperma pratense.

URACHNE. *Trin.*

Caryochloa. *Spr.*

Nasselia. *Trin.*

Piptatherum. *Beauv.* (ex parte.)

Stipa. *Autor.* (ex parte.) *Spr.* 264. *Dietr.* 325.
Fam. Gramineae Paniceae. *Trin.* — Gramineae Stipaceae. *Beauv.*
asperifolia. *Trin.* ♃ Am. sptr.
U. leucosperma. *Link.*
Oryzopsis asperifolia. *Michx. S.* 261. 1. *Dr.* 321. 1.
(cfr. U. racemosa.)
brevicaudata. *Trin.* ♃ Am. sptr.
Milium pungens. *Torr. S.* 260. 3.
Oryzopsis parviflora. *Nutt.*
Panicum firmum. *Kunth. Dr.* 400. 243.
Stipa canadensis. *Poir. S.* 24. *Dr.* 8.
Stipa juncea. *Michx.*
chilensis. Trin. ramosa.
coerulescens. *Trin.* ♃ Eur. austr. Afr. bor.
Agrostis coerulescens. *Dec.*
Milium coerulescens. *Schousb. S.* 260. 17.
Milium purpureum. *Lapeyr.*
Piptatherum coerulescens. *Beauv. Dr.* 322. 1.
comosa. Trin. parviflora.
frutescens. Link. parviflora.
grandiflora. *Trin.* ♃ Tauria. Sibir.
Agrostis holciformis. *Bbrst.*
Milium holciforme. *Spr.* 260. 16.
Piptatherum holciforme. *R. S. Dr.* 322. 5.
grandiflora. Steud. Hochst. megalantha.
lanata. *Trin.* Am. sptr.
Eriocoma cuspidata. *Nutt.*
Milium cuspidatum. *Spr.* 260. 20.
Stipa hymedodes. *R. S.*
Stipa membranacea. *Pursh. Dr.* 37.
(Stipa splendens. *Trin.* sec. *Spr.*)
leucosperma. Link. asperifolia.
longiflora. *Steud.* ♃ Chili.
Andropogon nr. 800. *Bert.* hrb.
megalantha. *Steud.* ♃ Chili. Ins. Juan. Fernand.
U. grandiflora. *Steud. Hochst.* (non *Trin.*)
Andropogon nr. 800 (var. glabra) et 1427. *Bert.* hrb.
Stipa lachnophylla. *Trin.*
melanosperma. Link. racemosa.
multiflora. Link. parviflora.
? mutica. *Steud.* ♃ Am. sptr.
Oryzopsis mutica. *Link.*
panicoides. *Trin.* ♃ Chili. Brasil.
Nardus nr. 456. *Bert* hrb. (ex parte.)
Piptochaetium setifolium. *Presl.*
Stipa panicoides *R. S. Autor.* (non *Lam.* sec. *Trin.*)
Stipa setifolia. *Kunth.*
paradoxa. Link. virescens.
parviflora. *Trin.* ♃ Eur. austr. Sibir.
U. comosa. *Trin.*
U. frutescens. *Link.*
U. multiflora. *Link.*
Achnatherum miliaceum. *Beauv.*
Agrostis comosa. *Poir. Dr.* 337. 61.
Agrostis dispar. *Hort. Par.*
Agrostis graeca. *Sibth.* mpt.
Agrostis monandra. *Hornm. Dr.* 337. 86.
Agrostis montis aurei. *Delarb.*
Agrostis oseroensis. *Seen.*
Agrostis sepium. *Jacq.*
Milium arundinaceum. *Sib. Sm.*
Milium comosum. *Poir.*
Milium gaditanum. *Hort.*
Milium multiflorum. *Cav. S.* 260. 18.
Milium pauciflorum. *Hort. madrit.*
Piptatherum comosum. *R S.*
Piptatherum frutescens. *Link.*
Piptatherum multiflorum. *Beauv. Dr.* 322. 3.
racemosa. *Trin.* ♃ Pensylvan.
U. melanosperma. *Link.*
Milium racemosum. *Smith.*
Oryzopsis asperifolia. *Kunth.* (ex parte.)
Oryzopsis melanocarpa. *Mhlbrg.*
Piptatherum nigrum. *Torr.*
ramosa. *Steud.* ♃ Chili.
U. chilensis. *Trin.*
Caryochloa chilensis. *Spr.* mpt.
Nardus an Oryzopsis. *Bert.* hrb. nr. 456 (ex parte.) et 1173.
β. Caryochloa refracta. *Spr.* mpt.
Nardus nr. 457. *Bert.* hrb.
ramosissima. Trin. Stipa ramosissima.
setosa. *Trin.* ♃ Chili. Brasil.
Oryzopsis setacea. *Rich.*
Stipa bicolor *β*. *Nees.*
Stipa ovata. *Trin. Dr.* 20.
Stipa panicoides. *Lam. Dr.* 21.
Stipa setacea. *Rich.*
simplex. *Trin.* mpt. Chili.
trichotoma. *Trin.* Brasil.
Stipa trichotoma. *Nees.*
virescens. *Trin.* ♃ Europ. Caucas.
U. paradoxa. *Link.*
Agrostis melanosperma. *Lam.*
Agrostis paradoxa. *Lin.*
Milium nigrum. *Lam.*
Milium paradoxum. *Lin. S.* 260. 13.
Oryzopsis paradoxa. *Nutt.*
Piptatherum paradoxum. *Beauv.*
β. Milium Scopolianum. *Willem.*

URALEPIS. *Kunth. Dietr.* 397.

Uralepsis. *Nutt.*
Fam. Gramineae. *Nutt.* Avenaceae. *Kunth.*
ambigua. *Kunth.* ♃ Carolin. Georg. *Dr.* 9.
Poa ambigua. *Elliot.*
Tricuspis caroliniana. *Beauv.?*
Tridens ambigua. *Schult.*
Windsonia ambigua. *Nutt.*
aristulata. *Nutt.* ♃? Am. sptr. *Dr.* 1.
U. purpurea. *Nutt.* var. *Nutt.*
Aira purpurea. *Mhlbrg. S.* 292. 37.
avenacea. *Kunth.* ♃ Mexico. *Dr.* 4.
Dasyochloa pulchella. *Willd.* hrb. nr. 2046. (ex *Trin.* mpt.)
Koelera pulchella. *Spr.* 337. 8.
Triodia pulchella. *H. B.*
capensis. *Kunth.* Pr. b. sp.
Tridens capensis. *Nees.*
cuprea. *Kunth.* ♃ Am. sptr. *Dr.* 5.

Eragrostis tricuspis. *Trin.*
Festuca quadridens. *Poir.*
Poa arundinacea. *Poir.*
Poa coerulescens. *Michx.* hrb.
Poa flava. *Lin.* (sec. *Spr.*)
Poa quinquefida. *Pursh.*
Poa seslerioides. *Michx.*
Tricuspis caroliniana. *Beauv.*
Tricuspis noveboracensis. *Beauv.*
Tridens quinquefida. *Schult.*
Triodia cuprea. *Jacq.* Ecl. *S.* 335. 10.
pallida. *Kunth.* Am. sptr. *Dr.* 8.
Triodia pallida. *Spr.* 335. 11.
Windsoria pallida. *Eddy. Torr.*
pulchella. *Kunth.* 2l Mexico. *Dr.* 3.
Dasyochloa pulchella. *Willd.* hrb. nr. 2046. (ex *Trin.* mpt.)
Koelera pulchella. *Spr.* 337. 8.
Triodia pulchella. *H. B.*
pungens. Kunth. Aeluropus arabicus.
purpurea. *Nutt.* ☉? Carolina. *Dr.* 2.
Aira purpurea. *Walt.*
Diplocea barbata. *Rafin.*
(cfr. U. aristulata.)
virens. *Kunth.* 2l Brasil. *Dr.* 6.
Tridens virens. *Nees.*

Uralepis. *Dec.* Microlonchus.

Urananthe. *Gaud.* Gentiana.

URANANTHUS. (*Griseb.*) *Benth.*
Fam. Gentianeae. *Benth.*
chironioides. *Benth.* (Pl. Hartw. nr. 3.) 2l Mexico.
glaucifolius. Benth. est: Chlora exaltata. *Griseb.*
Russelianus. Benth. est: Lissanthus Russelianus. *Hook*

Urania. *Schreb.*
guyanensis. Rich. Ravenala guyanensis.
madagascariensis. Schreb. Ravenala madagascariensis.
speciosa. Willd. Ravenala madagascariensis.
Ravenalia. Rich. Ravenala madagascariensis.

URARIA. *Desv. Dec.* II. 324.

Doodia. *Roxb.* catal. (non *R. Br.*)
Fam. Leguminosae. *Desv.* Hedysareae. *Dec.* — Papilionaceae Hedysareae. *Rchbch.*
alopecurioides. *Steud.* ♄ Ind. or.
U. lagopoides. *Wall.* cat. (non *Dec.*)
Doodia alopecuroides. *Roxb.* (non *Rottl.*)
Hedysarum alopecuroides. *Roxb.* mus. ind.
arborea. G. Don. U. Lagopus.
campanulata. *Wall.* cat. Ind. or.
cercifolia. *Desv.* ♄ Ind. or. *D.* 7.
Hedysarum cercifolium. *Steud.* ed. 1.
comosa. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 2.
Hedysarum comosum. *Vahl.*
Onobrychis comosa. *Spr.* 2523. 19.
(cfr. U. crinita.)
cordata. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
U. cordifolia. *Wall.* pl. as.
desmodioides. Grah. hamosa.
crinita. *Desv.* ♄ Ind. or. *D.* 3.
U. comosa. *Dec.* (sec. *W. A.*)
Hedysarum crinitum. *Lin.*
Onobrychis crinita. *Spr.* 2523. 18.
hamosa. *Wall.* ♄ Ind. or.
U. desmodioides. *Grah.* in *Wall.* cat.
Desmodium hamosum. *Loudon.*
Doodia hamosa. *Roxb.*
Hedysarum hamosum. *Roxb.* mus. ind.
lagocephala. *Dec.* 2l Brasil. *D.* 6.
Hedysarum lagocephalum. *Link. S.* 2597. 33.
(cfr. Nicolsonia cayennensis.)
lagopoides. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 4.
U. retusa. *Wall.* cat.
Doodia lagopodioides. *Roxb.* fl. ind.
Hedysarum alopecuroides. *Rottl. S.* 3597. 14.
Hedysarum lagopoides. *Burm.*
Hedysarum lagopodioides. *Lin.*?
Lespedeza lagopoides. *Pers. S.* 2522. 2.
lagopoides. Wall. alopecuroides.
Lagopus. *Dec.* ♄ Nepal. *D.* 5.
U. arborea. *G. Don.*
Desmodium arboreum. *Sweet.*
Erythrina arborescens. *Roxb.* (sec. *Spr.*) *D.* I. 412. nr. 14.
Hedysarum arboreum. *Hamilt. Don. S.* 2597. 149.
lanceolata. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
leptostachya. *Wall.* cat. Ind. or.
picta. *Desv.* ♄ Guinea. Ind. or. *D.* 1.
Doodia picta. *Roxb.* fl. ind.
Hedysarum crinitum. *Roxb.* mus. ind. (non *Lin.*)
Hedysarum pictum. *Jacq. S.* 2597. 62.
prunellaefolia. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
repanda. *Wall.* cat. Ind. or.
retrofracta. *Wall.* cat. Ind. or.
retusa. Wall. lagopoides.
styracifolia. *Wight. Arn.* ♄ Ind. or.
Desmodium orbiculatum. *Wall.* cat.
Desmodium retroflexum. *Dec.* II. 336. nr. 103.
Desmodium rotundifolium. *Wall.* cat.
Hedysarum pilosum. *Roxb.* mus. ind.?
Hedysarum procumbens. *Roxb.* fl. ind.
Hedysarum retroflexum. *Lin.*
Hedysarum styracifolium. *Lin.* (non *Autor.*)
Nicolsonia styracifolia. *Desv.*

Uraspermum. *Nutt.*
Claytoni. Nutt. Osmorhiza longistylis.
hirsutum. Bigel. Osmorhiza brevistylis.

URCEOLA. *Vandel.*
Fam. Incertae sedis. *Mirb.* (Tetrandr. monog.)
Vandellii. *R. S.* Brasil.

Urceola. *Roxb.*
elastica. Roxb. Tabernaemontana elastica.

Urceolaria. *Molin.*
chilensis. Molin. Sarmienta repens.

Urceolaria. *Gmel. Willd.*
exotica. Gmel. Scleradera capitata.

Urceolaria. *Herbert.*
pendula. Herb. Collaria urceolata.

Urceolina. *Rchbch.* Collaria.

URENA. *Lin. Spr.* 2438. *Dec.* I. 441.

Typhalaea. *Neck.*
Fam. Coniferae. *Lin.* — Malvae. *Rül. Juss.* — Onoplephyta. *Neck.*
aculeata. Mill. sinuata.
americana. Lin. fil. reticulata.
americana. Smith. U. Smithii.
campestris. *Arrab.* ♄ Brasil.
cana. *Wall.* ♄ Ind. or.
U. lobata. *Lin.* var.? *Wall.*
U. scabriuscula. *Lin.?* (sec. *W. A.*)
foetida. Herit. Pavonia paniculata.
glabra. *R. Br.* in *Salt.* Abyssinia.
grandiflora. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *S.* 10. *D.* 10.
Hamiltoniana. *Wall.* cat. Ind. or.
U. scabriuscula. *Hamilt.* hrbr. (non *Lin.*)
hastata. *Arrab.* ♄ Brasil.
heterophylla. *Smith.* ♄ Ind. or. Maurit. *S.* 16. *D.* 21.
U. sinuata. *Lin.* (var. *W. A.*)
heterophylla. (*Raeusch.* an? *Rich.*) Cayenne. quid?
heterophylla. Schrad. phyllomorpha.
hirta. *Arrab.* ♄ Brasil.
Lappago. *Smith.* ♄ Amboina. *S.* 3. *D.* 4.
U. sinuata. *Lin.* (sec. *W. A.*)
leptocarpa. Lin. fil. Pavonia leptocarpa.
lobata. *Lin.* ♄ China. *S.* 1. *D.* 1.
(cfr. U. cana.)
lobata. Cav. scabriuscula.
Loureirii. Meissn. Malachra Urena.
mollis. *R. Br.* in *Salt.* Abyssin.
mauritiana. Sieb. U. Sieberi.
mediterranea. *Arrab.* ♄ Brasil.
microcarpa. *Dec.* ♄ Ins. Carib. *S.* 11. *D.* 13.
monopetala. *Lour.* ♄ Cochinch. *D.* 14.
morifolia. *Dec.* ♄ Ins. Amicor. *D.* 19.
U. sinuata. *Lin.* (sec. *Spr.*)
multifida. *Cav.* ♄ Ins. Borbon. Maurit. *S.* 14. *D.* 5.
muricata. Dec. sinuata.
obtusata. *Guil. Perrot.* ♄ Senegamb.
ovalifolia. Forsk. Hibiscus ovalifolius.
phyllomorpha. *Steud.* ♂ ♄ Java.
U. heterophylla. *Schrad.* cat. sem.
paradoxa. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 17. *D.* 18.
pilosa. Burch. Althaea Burchelli.
polyflora. Lour. Malachra Urena.
procumbens. *Lin.* ♄ China. *S.* 7. *D.* 6.
repanda. *Blum.* Java. *S.* 19.
repanda. Smith. Pavonia repanda.
reticulata. *Cav.* ♄ Doming. Guian. *S.* 5. *D.* 8.
U. americana. *Lin. fil.*
Ribesia. *Smith.* ♄? Surinam. Ins. Carib. *S.* 6. *D.* 15.

ricinocarpa. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
rigida. *Wall.* Ind. or.
scabriuscula. *Lin.* ♂ Ind. or. *S.* 2. *D.* 2.
U. lobata. *Cavan.*
(cfr. U. cana.)
sidoides. *Arrab.* ♄ Brasil.
Sieberi. *Coll.* ☉ Ins. Mascar. *S.* 15.
U. mauritiana. *Sternb.* in *Sieb.*
sinuata. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 13. *D.* 17.
U. aculeata. *Mill.*
U. muricata. *Dec.* (sec. *W. A.*) *S.* 18. *D.* 20.
(cfr. U. morifolia, heterophylla, lappago.)
sinuata. Sw. U. Swartzii.
speciosa. *Wall.* ♄ Ind. or.
stellata. Spr. Pavonia stellata.
subtriloba. *Schrank.* ☉ Brasil. *S.* 9.
Swartzii. *Dec.* ♄ Ind. occ. *S.* 12. *D.* 16.
U. americana. *Smith.* in *Rees.*
U. sinuata. *Sw.*
tomentosa. *Blum.* ♄ Java. *S.* 20.
tricuspis. *Cavan.* 2↓ Ins. Mascar. *S.* 8. *D.* 7.
trilobata. *Arrab.* ♄ Brasil.
Typhalaea. Lin. Pavonia Typhalaea.
viminea. *Cav.* ♄ Brasil. Portoric. *S.* 4. *D.* 12.
virgata *Guil. Perrot.* ♄ Senegamb.

Urera. *Gaudich.* Urtica.

Urginea. *Steinheil.*
anthericoides. Steinh. Scilla anthericoides.
exuviata. Steinh. Anthericum exuviatum.
filifolia. Steinh. Anthericum filifolium.
fragrans. Steinh. Anthericum fragrans.
fugax. Steinh. Anthericum fugax.
Scilla. Steinh. Scilla maritima.
undulata. Steinh. Scilla undulata.

Urinaria. *Medic.*
erecta. Medic. Phillanthus Niuri.

Urochloa. *Beauv.*
cimicina. Kunth. Panicum cimicinum.
fasciculata. Kunth. Panicum fasciculiflorum.
glabra. Brongn. Panicum glumare.
panicoides. Beauv. Helopus sanguinalis.
panicoides. Schult. mant. Panicum Helopus.
paspaloides. Presl. Panicum Urochloa.
pubescens. Kunth. Panicum Helopus.
semialata. Kunth. Panicum semialatum.
uniseta. Presl. Panicum unisetum.

Urolepis. *Dec.* Hebeclinium.

UROPETALUM. *Ker. Spr.* 1230. *Dietr.* 1517.
Fam. Coronariae Asphodeleae. *Rchbch.* — Liliaceae. *Spr.* Asphodeleae Hyacintheae. *Endl.*
crispum. *Burch.* in *Bot. Reg.* 2↓ Pr. b. sp.
fulvum. Sweet. serotinum.
glaucum. *Burch.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 3. *Dr.* 3.
Lachenalia speciosa. *Dietr.?*
hyacinthoides. *Spr.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 4. *Dr.* 2.
Polemannia hyacinthoides. *Bergius.*
longiflorum. *Lindl.* 2↓ Afr. or. *S.* 5. *Dr.* 4.
serotinum. *Ker.* 2↓ Eur. austr. Afr. bor. Arab. *S.* 1. *Dr.* 1.
Albuca minor. *Gleditsch.*
Dipcadi serotina. *Usteri.*
Hyacinthus lividus. *Pers.*
Hyacinthus serotinus. *Lin.*
Lachenalia serotina. *Willd.*
Scilla anthericoides. *Desf.?*
Scilla serotina. *Schousb. Gawl.*
β. U. fulvum. *Sweet.*
Hyacinthus fulvus. *Cav.*
viride, *Ker.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 2. *Dr.* 3.
Dipcadi filamentosum. *Medic.*
Dipcadi viride. *Moench.*
Hyacinthus viridis. *Lin.*
Lachenalia viridis. *Willd.*
Phormium viride. *Thunb.*
Zuccagnia viridis. *Thunb.*

UROPHYLLUM. *Jack.* et *Wallich. Dec.* IV. 441.

Wallichia. *Roxb.* mpt.
Fam. Rubiaceae. *Jack. Wall.* Cinchoneae. *Endl.* — Rubiaceae Hamelieae. *Dec.*
glabrum. *Jack. Wall.* ♄ Ins. Pulo-Pingam. *D.* 2.
Schwenkfeldia glabra. *Spr.* c. p. 85. *Dr.* 995. 8.
villosum. *Jack. Wall.* ♄ Ins. Pulo-Pingam. *D.* 1.
Schwenkfeldia malaccensis. *Spr.* c. p. 85.
Schwenkfeldia villosa. *D. Dietr.* 995. 7.

UROSPERMUM. *Scop. Neck. Juss. Spr.* 2890. *Dec.* VII. 116.

Arnopogon. *Willd.*
Fam. Compositae Cichoraceae. *Spr.* — Cichoraceae. *Juss.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Glossariphytae. *Neck.* — Synantherae Lactuceae. *Cass.*
asperum. Dec. picroides.
capense. *Spr.* ♂ Pr. b. sp. *S.* 3.
U. picroides γ capense. *Dec.*
Arnopogon capensis. *Willd.*
Tragopogon capensis. *Jacq.*
Dalechampii. *Desf.* ♂ Eur. austr. *S.* 1. *D.* 1.
Arnopogon Dalechampii. *Willd.*
Tragopogon bicolor. *Moench.*
Tragopogon Dalechampii. *Lin.*
Tragopogon verticillatum. *Lam.*
picroides. *Desf.* ☉ Eur. austr. *S.* 2. *D.* 2.
Arnopogon picroides. *Willd.*
Tragopogon aculeatum. *Moench.*
Tragopogon picroides. *Lin.*
β. U. asperum. *Dec.*
Arnopogon asper. *Dec.*
Tragopogon asperum. *Lin.*
(cfr. U. capense.)

Urospermum. *Autor.* (*Nutt.*) Uraspermum.

UROSTELMA. *Bunge.*

Metablexis. *R. Br.* (sec. *Endl.*)
Fam. Asclepiadeae. *Bunge.*
chinense. *Bunge.* 2↓ China. bor.

Urostylis. *Meissn.*
gailardioides. Meissn. Tridax gailardioides.

URSINIA. *Gaert. Spr.* 2838. *Dec.* V. 688.
Fam. Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Compositae Senecionideae. *Less.*
abrotanifolia. Spr. Sphenogyne abrotanifolia.
albicaulis. *Dec.* Pr. b. sp. *D.* 5.
apiculata. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 2.
anthemoides. Poir. Sphenogyne anthemoides.
cakilefolia. *Dec.* ☉ Pr. b. sp. *D.* 10.
crithmifolia. Spr. Sphenogyne crithmifolia.
crithmoides. Poir. Sphenogyne pilifera.
dentata. Poir. Sphenogyne dentata.
filicaulis. *Dec.* 2↓ Pr. b. sp. *D.* 8.
filiformis. Griess. Sphenogyne pinnata.
foeniculacea. Eckl. tenuiloba.
foeniculacea. Poir. Sphenogyne foeniculacea.
indecora. *Dec.* ☉ Pr. b. sp. *D.* 11.
montana. *Dec.* 2↓ ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
nana. *Dec.* ☉ Pr. b. sp. *D.* 12.
odorata. Spr. Sphenogyne odorata.
paleacea. Poir. Sphenogyne paleacea.
paradoxa. *Gaert.* 2↓ ♄ Pr. b. sp. *S.* 6. *D.* 4.
Arctotis paradoxa. *Lin.*
Sphenogyne anthemoides. *E. Meyer.* in *Dreg* hrb.
pedunculosa. *Dec.* 2↓? Pr. b. sp. *D.* 6.
pilifera. Poir. Sphenogyne dentata.
pygmaea. *Dec.* ☉ Afr. austr. *D.* 13.
radicans. *Dec.* 2↓ Pr. b. sp. *D.* 7.
scariosa. Poir. Sphenogyne scariosa.
serrata. Poir. Sphenogyne serrata.
speciosa. *Dec.* ☉ Pr. b. sp. *D.* 9.
tenuifolia. Poir. Sphenogyne tenuifolia.
tenuiloba. *Dec.* 2↓ Pr. b. sp. *D.* 3.
U. foeniculacea. *Eckl.* hrb.

URTICA. *Lin. Spr.* 3099.

Australina. *Gaudich.*[1]

Droguetia. *Gaudich.*[2]

Dubrueilia. *Gaudich.*[3]

Fleurya. *Gaudich.*[4]

---

[1] Urtica pusilla. *Poir.*
[2] Urtica gracilis. *Ait.* U. leptostachys. *Pers.*
[3] Urtica callitrichoides. *H. B.* U. ciliaris. *Lin.* U. crassifolia. *Willd.* U. cuneiformis. *Savign.* U. grandifolia. *Lin.* U. hederacea. *Savign.* U. inaequalis. *Juss.* U. lanceolata. *Savign.* U. melastomoides. *Poir.* U. membranacea. *Poir.* U. microphylla. *Swartz.* U. multiflora. *Poir.* U. orbiculata. *Rich.* U. Parietaria. *Lin.* U. peploides. *Steud.* U. pumila. *Lin.* U. rhombea. *Lin.* U. Riedlei. *Steud.* U. rupipendia. *Poir.* U. serpyllifolia. *Poir.* U. sessilifolia. *Savign.* U. trilobata. *Savign.* U. triplinervia. *Rottl.* U. verbascifolia. *Savign.*
[4] Urtica aestuans. *Lin.* U. cordata. *Steud.* U. divaricata. *Lin.* U. Gaudichaudii. *Steud.* U. latifolia. *Rich.* U. paniculata. *Steud.* U. petiolata. *Steud.* U. ruderalis. *Forst* U. spicigera. *Steud.*

Geu 6501 Spec 74 377

Girardinia. *Gaudich.* [5]
Laportea. *Gaudich.* [6]
Pilea. *Lindl.* [7]
Rutica. *Neck.*
Urera. *Gaudich.* [8]
Fam. Incompletae. *Roy.* — Scabridae. *Lin.* — Syselophyta. *Neck.* — Urticeae. *Rütl. Juss.*

aceriſolia. *Zenker.* Ind. or.
acuminata. *Poir.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 76.
adoensis. *Hochst.* (hrbr. un. it. 101.) Abyssin.
aestuans. *Lin.* ☉ Surinam. *S.* 93.
aestuans. Sieb. caracassana.
affinis. *Hook.* Ins. Societ.
alata. *Swartz.* Ind. occ. †
alba. *Blum.* ♄ Java.
albido-punctata. *Steud.* ♄ Java.
U. cinerascens. *Blum.* (non *Poir.*)
alceaefolia. *Poir.* Am. austr. *S.* 8.
alienata. Lin. Boehmeria alienata.
alienata. Russel. glomerata.
americana. *Deless.* hrbr. Am. austr.
amoena. *Wall.* cat. Ind. or.
angulata. *Blum.* Java.
angustata. *Blum.* ♄ Java.
angustifolia. *Fisch.* (Syllog. I. 195.) ☉ Davuria.
anisophylla. *Wall.* cat. Ind. or.
appendiculata. *Wall.* cat. Ind. or.
arborea. Lin. fil. Boehmeria arborea.
arborescens. *Link.* ♄ Manila. *S.* 79.
ardens. *Link.* ☉ Nepal. *S.* 56.
ardens. Blum. U. Pulus.
argentea. *Forst.* Ins. Societ. *S.* 90.
arguta. *H. B.* 2|. Caracas. *S.* 61.
atrox. *Leschen.* ♄ Ins. Timor.
Laportea peltata. *Gaudich.*
baccifera. *Lin.* ♄ N. Granat. *S.* 84.
balearica. *Lin.* ☉ Ins. Balear.
U. cordifolia. *Moench.*
U. pilulifera. *Lin.* var. *Spr.*
betulaefolia. *Swartz.* 2|. Doming. *S.* 35.
bicolor. *Roxb. Wall* cat. Ind. or.
biloba. *Hort.* ♄ — —
bonariensis. *Pers.* Am. austr.
U. dioica. *Arrab.?*
U. urens. *Berter.* hrbr. nr. 735. 1383. 1523. (*Lin.* var.? *Pers.*)
U. urentissima. *Commers.*
bracteata. *Steud.* Ind. or.
U. caudata. *Hrbr. Madr. Wall.* cat.
Parietaria bracteata. *Wight.* hrbr.
caffra. *Thunb.* Afr. austr. *S.* 105.
callitrichoides. *H. B.* 2|. Cumana. *S.* 109.
canadensis. *Lin.* 2|. Am. sptr. *S.* 97.
candicans. *Blum.* 2|. Java.
candidissima. *Blum.* ♄ Java.
cannabina. *Lin.* 2|. Sibir. *S.* 71.
Urtica nr. 20. *Gmel.* sib.
capensis. *Lin. fil.* Pr. b. sp. *S.* 104.
capitata. *Lin.* 2|. Am. sptr. *S.* 101.
capitellata. *Poir.* 2|. Java. *S.* 89.
U. melastomoides. *Hort.*
caracassana. *Jacq.* ♄ Caracas. Martinic. *S.* 81.
U. aestuans. *Sieb.* hrbr. mart. (non *Lin.*)
caravellana. Schrnk. Mart. latifolia.
carolinensis. *Deless.* hrbr. Carolina.
cataractae. *Steud.* Java.
U. elongata. *Blum.* (non *Link.*)
caudata. *Savign.* (et? *Burm.*) Ind. or. Java? *S.* 12.
caudata. Blum. uragera.
caudata. Hrbr. Madr. bracteata.
caudata. Vahl. membranacea.
caudigera. *Wall.* cat. Ind. or.
celebica. *Blum.* ♄ Ins. Celebes.
cellulosa. *Spr.* Ind. occ. *S.* 22.
chamaedryoides. *Pursh.* ☉ Georgia. *S.* 66.
Chiple. Hamilt. viminea.
Churta. *Hamilt. Wall.* cat. Ind. or.
ciliaris. *Lin.* Ind. occ. *S.* 20.
ciliata. *Swartz.* Jamaica. *S.* 40.
cinerascens. *Poir.* (et? *Wall.* cat.) Ind. or. *S.* 91.
cinerascens. Blum. albido-punctata.
coerulea. *Blum.* 2|. ♄ Java.
collina. *Berter.* Portorico. *S.* 48.
comosa. Hamilt. viminea.
conglobata. *Blum.* 2|. ♄ Java.
contracta. *Blum.* ♄ Java.
convexa. *Hornm.* ☉ — — *S.* 47.
cordata. *Steud.* Brasil.
U. corylifolia. *Juss.?* (sec. *Gaudich.*)
Fleurya cordata. *Gaudich.*
corylifolia. Juss. cordata, latifolia.
corymbosa. *Savign.* Guadalup. *S.* 21.
crassifolia. *Willd.* ♄ Am. austr. *S.* 4.
crenulata. *Roxb.* ♄ Chittagong.
crenulata. Swartz. cuneifolia.
cuneifolia. *Willd.* Jamaica. *S.* 14.
U. crenulata. *Swartz.* (non *Roxb.*)
U. cuneiformis. *Swartz.*
cuneiformis. *Savign.* 2|. Ins. Maurit. *S.* 68.
cuneiformis. Swartz. cuneifolia.
cuspidata. *Willd.* ♄ Ins. Masc. *S.* 6.
U. lucens. *Savign.*
U. subcordata. *Commers.*
cylindrica. Lin. Boehmeria cylindrica.
debilis. Endl. Parietaria debilis.
decumana. *Roxb. Wall.* cat. Ind. or.
depressa. *Sw.* 2|. Jamaica. *S.* 50.
dichotoma. *Blum.* ♄ Java.
diffusa. *Sw.* ♄ Jamaica.
dioica. *Lin.* 2|. Eur. As. Am. *S.* 52.
U. hispida. *Dec.*
Urtica nr. 19. *Gmel.* sib. 1614. *Hall.* helv.
dioica. Arrab. bononiensis.
distachya. *Spr.* Montevid. *S.* 57.
divaricata. *Lin.* 2|. Am. sptr. *S.* 96.
divaricata. Forsk. hirsuta.
divergens. *Meyer.* Surinam. *S.* 95.
diversifolia. *Blum.* ♄ Java. Moluccae.
diversifolia. Link. heterophylla.
Dodartii. *Lin.* ☉ Eur. austr. *S.* 3.
β. U. integrifolia. *Savign.*
dubia. Forsk. membranacea.
elata. *Swartz.* ♄ Jamaica. *S.* 82.
elevata. *Banks.* hrbr. *Lowe.* 2|. ♄ Madera.
elongata. *Link.* ☉ Ins. Philip.
elongata. Blum. U. cataractae.
elongata. Gmel. syst. Boehmeria spicata.
evitata. *Wall.* cat. Ind. or.
excelsa. Berter. Procris excelsa.
fasciculata. Savign. pumila.
Fernandeziana. *Steud.* Ins. Juan Fernand.
U. parietariaefolia. *Bert.* hrb. Fernand. nr. 1522. (nec. 736.)
ferocissima. *Sweet.* ☉ Nepal.
U. horrida. *Link.* En. (non *H. B.*)
ferox. *Forst.* ♄ N. Zeeland. *S.* 9.
ficifolia. *Savign.* Ins. Mascar. *S.* 70.
U. sycophylla. *Bory.*
β. U. heracleifolia. *Juss.*
filiformis. *Walt.* Carolina. †
Finlaysoniana. *Wall.* cat. Ind. or.
flabellata. *H. B.* 2|. Quito. *S.* 72.
floribunda. *H. B.* 2|. N. Granat. *S.* 59.
freireaeformis. *Steud.* Chili.
U. parietariaefolia. *Berter.* nr. 736. (non 1522.)
frutescens. *Poir. Domb.* ♄ Am. austr.
frutescens. Thunb. Bochmeria frutescens.
Gaudichaudii. *Steud.* Ins. Molucc.
Fleurya glomerata. *Gaudich.*
gemina. Lour. Acalypha gemina.
gigantea. *Poir.* ♄ Magellan. *S.* 77.
Gigas. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
Girardinia. *Steud.* — —
U. palmata. *Leseeh.*
Girardinia palmata. *Gaudich.*
glaberrima. *Blum.* 2|. ♄ Java.

---

[5] Urtica palmata. *Leschen.*
[6] Urtica americana. *Deless.* U. atrox. *Leschen.* U. canadensis. *Lin.* U. caroliniana. *Deless.* U. crenulata. *Leschen.* (et? *Roxb.*) U. gigantea. *Poir.?*
[7] Urtica herniarioides. *Willd.* U. microphylla. *Swartz.* U. serpyllacea. *H. B.* U. trianthemoides. *Swartz.*
[8] Urtica acuminata. *Poir.* U. alceaefolia. *Poir.* U. baccifera. *Lin.* U. ficifolia. *Poir.* U. frutescens. *Deless.* U. gigantea. *Poir.?* U. horrida. *H. B.* U. javanensis. *Poir.* (ubi?) U. lamiifolia. *Juss.* U. madagascariensis. *Juss.* U. palmata. *Forsk.* U. parietariaefolia. *Deless.*

glomerata. *Klein.* ♄ Ind. or. Java. *S.* 74.
U. alienata. *Russel.* hrbr.
glomeruliflora. *Steud.* 2|. Ins. Juan Fernandez.
Urtica nr. 1524. *Berter.* hrb.
Goglada. *Wall.* cat. Ind. or.
gracilis. *Ait.* 2|. Sinus Huds.
Drogouetia ovata. *Gaudich?*
U. leptostachys. *Pers.?* (sec. *Gaudich.*)
U. procera. *Mhlbg.?* (sec. *Pursh.*)
grandifolia. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 7.
grandis. *Hook.* ♄ Ins. Sandvic.
grossa. *Wall.* cat. Ind. or.
Hamiltoniana. *Wall.* cat. Ind. or.
U. triplinervis. *Hamilt. Heyn.* hrbr.
hastata. Forst. inermis.
hederacea. *Savign.* Guadal.
U. nummularifolia. *Sw.* (sec. *Spr.*)
heracleifolia. Juss. ficifolia.
herniariaefolia. *Willd.* Doming. Portoric. *S.* 25.
U. herniarioides. *Sw.*
Pilea herniarioides. *Lindl.*
heterophylla. *Wallich.* ♄ Ind. or. *S.* 111.
U. diversifolia. *Link.*
U. incisa. *Heyn.* hrbr.
heterophylla. Vahl. palmata.
hirsuta. *Vahl.* Arabia. *S.* 103.
U. divaricata. *Forsk.* (non *Lin.*)
hirta. *Blum.* Java.
hispida. Dec. dioica.
horrida. *H. B.* ♄ Fluv. Magdal. *S.* 84.
horrida. Link. ferocissima.
humilis. Sw. lappacea.
japonica. Lin. Boehmeria spicata.
japonica. Thunb. Fatoua aspera, pilosa.
javanica. *Blum.* Java.
Ildefonsia. *Steud.* ♄ Brasil.
U. scabrella. *Hornm. Schrank.*
Ildefonsia. *Mart.* in litt. ad *Schrank.*
inaequalis. *Juss. Poir.* Portorico. *S.* 67.
incana. *Blum.* ♄ Java.
incisa. Heyn. heterophylla.
inermis. *Spr.* ♄ Ins. oc. pacific. *S.* 3.
U. hastata. *Forst.* hrb.
iners. Forsk. verticillata.
integerrima. *Blum.* ♄ Java.
integrifolia. Savign. U. Dodartii.
interrupta. *Russ. Wall.* cat. (non *Lin.*) Ind. or.
interrupta. Lin. Boehmeria interrupta.
involucrata. *Sims.* ♄ Ins. Carib. *S.* 8 et 112.
involucrata. Roxb. Hamilt. involuta.
involuta. *Steud.* Ind. or.
U. involucrata. *Roxb. Hamilt. Wall.* cat.
lamiifolia. *Juss.* 2|? Java.
lanceolata. *Savign.* Domingo. *S.* 30.
lappulacea. *Sw.* 2|. Jamaic. Doming. *S.* 92.
U. humilis. *Sw.*
latifolia. *Rich.* ⊙ Am. austr. *S.* 94.
U. caravellana. *Schrank. Mart.* (sec. *E. Meyer.*)
U. corylifolia. *Juss.*
laurifolia. *Poir.* ♄ Magellan. *S.* 1.
laxa. *Sw.* 2|. Domingo. *S.* 34.
leptophylla. *H. B.* 2|. N. Granat. *S.* 31.
leptostachys. *Juss. Pers.* Ins. Mascar. *S.* 108.
Drogouetia elliptica. *Gaudich.*
(cfr. U. gracilis.)
leucophaea. *Blum.* 2|. ♄ Java.
leucophylla. *Wall.* cat. Ind. or.
longifolia. *Burm. Vitm.* Java.
longifolia. Willd. verbascifolia.
lucens. Savign. cuspidata.
lucida. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 73.
lusitanica. Brot. membranacea.
lutescens. *Blum.* ♄ Java.
macrophylla. *Thunb.* Japon. *S.* 62.
macrostachya. *Wall.* ♄ Ind. or.
maculata. *Savign.* — —
madagascariensis. *Juss.* ♄ Madagasc. *S.* 88.
magellanica. *Poir.* Magellan. *S.* 37.
malabarica. *Wall.* cat. Ind. or.
mariana. Mill. Boehmeria cylindrica.
melastomoides. *Poir.* Java. *S.* 44.
melastomoides. H. B. U. Mutisiana.
melastomoides. Hort. capitellata.
membranacea. *Poir.* ⊙ 2|. Gall. Ital. Afr. bor. *S.* 54.
U. caudata. *Vahl.* (non *Savign.*,
U. diocia. *β. Lin.*
U. dubia. *Forsk.*
U. lusitanica. *Brot.*
microphylla. *Sw.* 2|. Ind. occ. *S.* 26.
Parietaria microphylla. *Lin.*
Pilea muscosa. *Lindl.*
Millettii. *Hook. Arn.* China.
minor. Lam. Moench. urens.
mitis. *Arrabid.* Brasil.
mollis. *Steud.* 2|? Chili.
Urtica nr. 1383. *Berter.* hrbr.
mollissima. *Blum.* ♄ Java. Ind. or.
moluccana. *Blum.* Ins. Molucc.
morifolia. *Poir.* Ins. Canar. *S.* 15.
moroides. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
multiflora. Poir. reticulata.
muralis. *Vahl.* 2|. Arabia. *S.* 106.
U. parasitica. *Forsk.*
muricata. *Heyn.* in *Wall.* cat. Ind. or.
Mutisiana. *Spr.* 2|. N. Granat. *S.* 58.
U. melastomoides. *H. B.*
naucleiflora. Roxb. Conocephalus naucleiflorus.
nemorosa. *H. B.* Fl. Magdal. *S.* 107.
nitida. *Arrabid.* ♄ Brasil.
nivea. *Lin.* 2|. Ind. or. China. *S.* 99.
U. tenacissima. *Roxb.*
Boehmeria nivea. *Hook. Arn.*
nudicaulis. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 23.
nummularifolia. *Sw.* ⊙ Ind. occ. *S.* 69.
U. hederacea. *Poir.*
obesa. *Wall.* cat. Ind. or.
orbiculata. *Rich.* — —
ovalifolia. *Blum.* Java.
palmata. *Forsk.* 2|. Arabia. *S.* 110.
U. heterophylla. *Vahl.*
Girardinia palmata. *Gaudich?*
palmata. Leschen. U. Girardinia.
palustris. *Juss. Pers.* Am. sptr.
U. pumila. *Lin.* (sec. *Spr.*)
paniculata. *Steud.* Ins. Marian.
Fleurya paniculata. *Gaudich.*
paniculata. Roxb. U. Wallichiana.
parasitica. *Blum.* 2|. ♄ Java.
parasitica. Forsk. muralis.
Parietaria. *Lin.* ♄ Jamaica. *S.* 2.
parietariaefolia. *Deless.* — —
parietariaefolia. Bert. U. Fernandeziana, freireaeformis.
parva. *Blum.* Java.
parvifolia. Hamilt. viminea.
pellucida. *Labil.* ♄ N. Caledon. *S.* 113.
peltata. *Blum.* Java.
pendula. *Willd.* Ins. Mascar. *S.* 42.
U. rupipendia. *Savign.*
U. umbellata. *Bory.*
penduliflora. *Wall.* cat. Ind. or.
pentandra. *Roxb. Fisch.* 2|. Ind. or.
Mercurialis ciliaris. *Hamilt.* hrbr.
peploides. *Steud.* Ins. Sandwic.
Dubrueilia peploides. *Gaudich.*
petiolata. *Steud.* ♄ Ins. Timor.
Fleurya petiolata. *Decaisn.*
photeinophylla. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
pilosa. Lour. Acalypha hispida.
pilosiuscula. *Blum.* Java.
pilulifera. *Lin.* ⊙ Ind. or. As. med. *S.* 55.
(cfr. U. balearica.)
polystachya. *Wall.* cat. Ind. or.
portulacina. *Spr.* Ind. occ. *S.* 24.
U. portulacoides. *Spr.* Entd.
portulacoides. Spr. portulacina.
procera. *Mhlbg.* 2|. Am. sptr. *S.* 63.
(cfr. U. gracilis.)
pseudodioica. *Steud.* Chili.
Urtica a dioica diversa. *Berter.* hrbr. nr. 737.
pubescens. *Ledeb. Meyer.* Caucasia.
pubescens. Roxb. U. Roxburghii.
pulchella. *Link.* ♄ Ind. or.
pulcherrima. *Roxb.* in *Wall.* cat.
pulegifolia. *Poir.* Peru. *S.* 46.
Pulus. *Steud.* Java.
U. ardens. *Blum.* (non *Link.*)
pumila. *Lin.* ⊙ Am. sptr. *S.* 32.
U. fasciculata. *Savign.* (sec. *Spr.*)
(cfr. U. palustris.)

punctata. *H. B.* 2|. Quito. *S.* 60.
punctata. Hamilt. viminea.
pusilla. *Poir.* N. Holl. *S.* 51.
Australina pusilla. *Gaudich.*
Puya. *Hamilt.* hrbr. *Wall.* cat. Ind. or.
quinquenervis. *Wall.* Ind. or.
Mercurialis hispida. *Hamilt.* hrbr.
Mercurialis quinquenervis. *Hamilt.* hrbr.
radicans. *Sw.* 2|. Jamaica. *S.* 41.
repanda. *Blum.* Java.
repens. *Sw.* ☉ Ind. occ. *S.* 39.
reticulata. *Sw.* ♄ Jamaica. Peru. *S.* 10.
U. multiflora. *Poir.*
rhombea. *Lin.* N. Granat. *S.* 19.
Riedlei. *Steud.* 2|.? Ins. Timor.
Dubrueilia Riedlei. *Decaisn.*
rotundifolia. *Savign.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 78.
Roxburghii. *Steud.* Ind. or.
U. pubescens. *Roxb. Wall.* cat.
rubescens. *Blum.* ♄ Java.
rubricaulis. *Hornm.* — — †
ruderalis. Forst. Schychowskya ruderalis.
rufa. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 11.
rugosa. *Sw.* ☉ Domingo. *S.* 64.
rugosissima. *Reinw. Blum.* ♄ Java.
rugulosa. *Wall.* cat. Ind. or.
rupestris. *Gusson.* ♄ Sicilia. *S.* 17.
rupipendia. Poir. pendula.
sanguinea. *Blum.* ♄ Java.
scabra. *Blum.* 2|. ♄ Java.
scabrella. *Roxb.* ♄ ☉ Ind. or. *S.* 16.
scabrella. Hornm. U. Ildefonsia.
scripta. *Hamilt.* 2|. Nepal. *S.* 36.
semidentata. *Poir.* Ind. occ. *S.* 43.
serpyllacea. *H. B.* 2|. Am. austr. *S.* 28.
Parietaria prostrata. *Spr.* n. prov.
Parietaria serpyllifolia. *Poir. Pers.*
Pilea muscosa. *Lindl.*
serrulata. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 13.
sessiliflora. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 83.
sessilifolia. *Savign.* Ins. Maurit.
sinuata. *Blum.* ♄ Java.
spicata. *Blum.* ♄ Java.
spicata. Thunb. Boehmeria spicata.
spicigera. *Steud.* Ins. Molucc.
Fleurya spicata. *Gaudich.*
spinosa. Blum. Epicarpurus spinosus.
squamigera. *Wall.* cat. Ind. or.
stimulans. *Lin. fil.* ♄ Java. *S.* 75.
stolonifera. *Sw.* Domingo. *S.* 65.
strigosa. *Blum.* 2|.? Java.
subcordata. Commers. cuspidata.
suffruticosa. *Hamilt.* hrbr. *Wall.* cat. Ind. or.
superba. *Wall.* cat. Ind. or.
sycophylla. Bory. ficifolia.
sylvatica. *Blum.* ♄ Java.
ternata. *Heyn.* in *Wall.* cat. Ind. or.
thymifolia. *H. B.* 2|. N. Granat. *S.* 29.
tiliaefolia. *H. B.* ♄ Fluv. Magdalen. *S.* 86.
triandra. *Blum.* Java.
trianthemoides. *Sw.* Domingo. *S.* 27.
Pilea trianthemoides. *Lindl.*
trilobata. *Savign.* Ins. Maurit.
triplinervia. Rottl. Parietaria indica.
triplinervis. Hamilt. Heyn. U. Hamiltoniana.
triplinervis. *Juss. Pers.* Ins. Mascar. *S.* 45.
ulmifolia. *H. B.* ♄ Fluv. Magdal. *S.* 87.
umbellata. Bory. pendula.
umbrosa. *Wall.* cat. Ind. or.
uragera. *Steud.* ♄ Java.
U. caudata. *Blum.* (nec *alior.*)
urens. *Lin.* ☉ Eur. As. Am. *S.* 53.
U. minor. *Lam.* fl. fr. *Moench.*
Urtica nr. 18. *Gmel.* sib. nr. 1615. *Hall.* helv.
urens. Berter. bonariensis.
urentissima. Commers. bonariensis.
variegata. *Spr.* Jamaica. *S.* 49.
venosa. *Wall.* cat. Ind. or.
verbascifolia. *Savign.* Ins. Mascar.
U. longifolia. *Willd.* (non *Burm.*) *S.* 5.
veronicaefolia. *Dietr.* — —
verticillata. *Vahl.* 2|. Arabia. *S.* 33.
U. iners. *Forsk.*
villosa. *Thunb.* Japon. *S.* 102.
viminea. *Wall.* cat. Ind. or.
β. U. punctata. *Hamilt.* hrbr. (non *H. B.*)
γ. U. Chiple. *Hamilt.* hrbr.
δ. U. comosa. *Hamilt.* hrbr.
ε. U. parvifolia. *Hamilt.* hrbr.
virgata. *Forst.* Ins. Societat. *S.* 38.
virulenta. *Wall.* cat. Ind. or.
Wallichiana. *Steud.* Ind. or.
U. paniculata. *Roxb. Wall.* cat.
nr. 18. *Gmel.* sib. urens.
19. *Gmel.* dioica.
20. *Gmel.* cannabina.
1614. *Hall.* dioica.
1615. *Hall.* urens.

Uruca. *Adans.* Bixa.

URVILLEA. *Humb. Bonpl. Spr.* 1501. *Dec.* I. 602. *Dietr.* 1796.
Fam. Sapindaceae. *Kunth.*
Berteriana. *Dec.* ♄ St. Martha. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.
Paullinia Berteriana. *Balb.* in litt.
ferruginea. *Lindl.* ♄ Brasil. *Dr.* 5.
glabrata. *St. Hil.* ♄ Brasil. *Dr.* 3.
rufescens. *St. Hil.* ♄ Brasil. *Dr.* 4.
ulmacea. *H. B.* ♄ Caracas. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Koelreuteria triphylla. *Pers.*

USTERIA. *Willd. Spr.* 20. *Dietr.* 22.
Fam. Contortae Gentianeae. *Rchbch.* — Loganieae Usterieae. *Endl.* —
guianensis. *Willd.* ♄ Guiana. *S.* 1. *Dr.* 1.
Monodynamis guianensis. *Poir.*
Monodynamis Iserti. *Gmel.* syst.

Usteria. *Cavan.*
antirrhiniflora. Poir. Maurandia antirrhiniflora.
scandens. Cav. Maurandia semperflorens.

Usteria. *Dennst.*
racemosa. Dennst. (H. Malab. V. t. 5. quid?)

Usteria. *Medic.*
disperma. Medic. Scilla patula.
hyacinthiflora. Med. Scilla nutans.
secunda. Med. Scilla nutans.

Usubis. *Burm.*
triphylla. Schmidelia racemosa.

Utanica. *G. Don.* est: Kentia. *Steud.* Nmcltr. I. p. 845. vel Kuhlia. *Blum.* quod genus sec. autor. est: Fagara.

UTRICULARIA. *Lin. Spr.* 86. *Dietr.* 59.

Lentibularia. *Adans.*
Fam. Aquaticae Callitriches. *Rül.* — Chasmatophyta. *Neck.* — Corydales. *Lin.* — Lentibulariae. *R. Br. Rich.* — Lysimachiae. *Juss.* Lentibularieae. *Rchbch.* — Personatae. *Adans.* — Primulaceae. *Spr. Cassel.* — Ringentes angiospermae. *Roy.* — Utricularinae. *Link.*
alba. *Hffmsg.* Brasil. *Dr.* 66.
albiflora. *R. Br.* N. Holl. *S.* 39. *Dr.* 35.
alpina. *Lin.* 2|. Ins. Antill. Peru. *S.* 25. *Dr.* 25.
U. grandiflora. *Pers.*
U. montana. *Jacq.* (non? *Poir.*)
U. unifolia. *R. P.*
angulosa. *Poir.* Cayenne. *Dr.* 13.
(cfr. U. juncea.)
aphylla. *R. P.* ☉ Peru. *Dr.* 17.
U. crenata. *Vahl.*
U. furcata. *Pers.*
U. unifolia. *R. P.*
(cfr. U. tenuis.)
aurea. *Lour.* Cochinch. *S.* 3. *Dr.* 5.
australis. *R. Br.* N. Holl. *S.* 50. *Dr.* 51.
barbata. *R. Br.* N. Holl. *S.* 43. *Dr.* 43.
Baueri. *R. Br.* N. Holl. *S.* 34.
bifida. *Lin.* China. Zeylon. *S.* 4. *Dr.* 6.
biflora. *Lam.* ☉ Carolin. *S.* 56.
U. integra. *Le Cont. Dr.* 60.
U. pumila. *Wall.*
(cfr. U. bipartita.)
biflora. Roxb. diantha.
biflora. Vahl. (dubia.)
biloba. *R. Br.* N. Holl. *S.* 40. *Dr.* 39.
bipartita. *Ell.* Carolina. *S.* 17.
U. biflora. *Lam.* var? *Le Cont.*
bisquamata. *Schrank.* Pr. b. sp. †.
capensis. *Spr.* Pr. b. sp. *S.* 24. *Dr.* 27.
Linaria aphylla. *Spr.* 2164. 93.
Antirrhinum aphyllum. *Thunb. Lin. fil.*

capillacea. *Willd.* Ind. or. *S.* 8. *Dr.* 10.
(cfr. U. stellaris.)
capillaris. *Don.* Nepal. *Dr.* 3.
capillaris. Hffmsg. filiformis.
ceratophylla. *Michx.* ♂ Virgin. Carol. Mexic.
U. inflata. *Walt. S.* 62. *Dr.* 67.
chrystantha. *R. Br.* N. Holl. *S.* 45. *Dr.* 45.
coerulea. *Lin.* 4 Ind. or. Zeylon. *Dr.* 2.
(cfr. U. graminifolia.)
complanata. *Wall.* Ind. or.
compressa. *R. Br.* N. Holl. *S.* 38. *Dr.* 36.
confervaefolia. *Jacks.* Nepal. *S.* 65. *Dr.* 53.
cornuta. *Michx.* Canad. Virgin. *S.* 19. *Dr.* 23.
cornuta. Pursh. striata.
crenata. Vahl. aphylla.
cyanea. *R. Br.* N. Holl. *S.* 23. *Dr.* 37.
diantha. *R. S.* Ind. or. *Dr.* 71.
U. biflora. *Roxb.*
U. Roxburghii. *Spr.* 64.
dichotoma. *Labil.* Terra Diemen.
(cfr. U. speciosa.)
Ecklonii. *Spr.* Pr. b. sp. *S.* c. p. 336.
elegans. *Wall.* cat. Ind. or.
exoleta. *R. Br.* N. Holl. *S.* 31. *Dr.* 35.
fasciculata. *Roxb.* Ind. or. *S.* 63. *Dr.* 70.
U. vulgaris. *Heyn.* hrb.
fibrosa. *Walt.* Carolin. *S.* 55. *Dr.* 61.
(cfr. U. hydrocarpa.)
fibrosa. Ell. striata.
filicaulis. *Wall.* Ind. or.
filiformis. *R. S.* ⊙ Brasil. *Dr.* 18.
U. capillaris. *Hffmsg.* hrbr.
fimbriata. *H. B.* ⊙ Orinoco. *S.* 15. *Dr.* 19.
flava. *R. Br.* N. Holl. *S.* 44. *Dr.* 44.
flexuosa. *Vahl.* Ind. or. *S.* 52. *Dr.* 57.
foliosa. *Lin.* Am. austr. *S.* 54. *Dr.* 54.
fornicata. *Le Cont.* ⊙ Am. sptr. *Dr.* 56.
U. gibba. *Ell.* (non *Lin.*)
U. minor. *Bot. amer.*
gibba. *Lin.* 4 Am. sptr. *S.* 16. *Dr.* 20.
gibba. Ell. fornicata.
gracilis. *H. B.* 4 Havana. *S.* 53. *Dr.* 64.
graminifolia. *Vahl.* Ind. or. N. Holl. *S.* 22. *Dr.* 38.
U. coerulea. *Lin.* hrb.
U. uliginosa. *Vahl.*
grandiflora. Pers. alpina.
hirta. *Klein.* in *Willd.* hrb. Ind. or. *Dr.* 24.
hispida. *Lam.* Cayenne. *S.* 26. *Dr.* 26.
Humboldtii. *Schousb.* (Flora 1840. 416.) Guiana.
humilis. *Vahl.* Ind. or. *S.* 6. *Dr.* 8.
hydrocarpa. *Rich.* Cayenne. *S.* 66. *Dr.* 62.
U. major. *Koenig?*
inflata. Walt. ceratophylla.
inflexa. *Forsk.* Arab. Aegypt. Guinea. *S.* 61. *Dr.* 68.
integra. Le Cont. biflora.
intermedia. *Hayne.* 4 Europ. *S.* 48. *Dr.* 48.
U. media. *Schumach.*
U. minor. *Thuil.*
U. vulgaris minor. *Lin. Ehrh.*
juncea. *Rich.* Cayen. Portoric. *S.* 10. *Dr.* 12.
U. angulosa. *Poir?* (sec. *Meyer.*)
lateriflora. *R. Br.* N. Holl. *S.* 33.
latiloba. *Benth.* in *Hügel.* N. Holl.
limosa. *R. Br.* N. Holl. *S.* 40. *Dr.* 40.
livida. *E. Meyer.* Pr. b. sp.
longirostris. *Le Cont.* ⊙ Georgia. *S.* 58. *Dr.* 59.
macrocarpa. *Wall.* Ind. or.
macrorrhiza. *Le Cont.* 4 Am. sptr. *Dr.* 50.
U. vulgaris. *Bot. Amer.*
major. Roen. hydrocarpa.
media. Schumach. intermedia.
Menziesii. *R. Br.* N. Holl. *S.* 31. *Dr.* 33.
microcarpa. Dietr. pusilla.
minor. *Lin.* 4 Europ. *S.* 49. *Dr.* 49.
Utricularia nr. 291. *Hall.* helv.
minor. Thuil. intermedia.
minutissima. *Vahl.* Malacca. *S.* 9. *Dr.* 11.
montana. *Poir.* Martinic.
montana. Jacq. alpina.
multifida. *R. Br.* N. Holl. *S.* 46. *Dr.* 46.
neglecta. *Lehm.* 4 Germ. bor. *Dr.* 52.
nivea. *Vahl.* Ind. or. *S.* 5. *Dr.* 7.
obtusa. *Swartz.* Jamaica. *S.* 59. *Dr.* 65.
oppositiflora. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 30.
U. oppositifolia. *Spr.* 28.
oppositifolia. Spr. oppositiflora.
orbiculata. *Wall.* Ind. or.
parviflora. *R. Br.* N. Holl. *S.* 36.
pauciflora. *Blum.* Java.
personata. *Le Cont.* Columbia. *S.* 20. *Dr.* 21.
prehensilis. *E. Meyer.* Afr. austr.
pumila. Walt. biflora.
punctata. *Wall.* Ind. or.
purpurea. *Walt.* ⊙ Carolin. *S.* 57. *Dr.* 63.
U. saccata. *Le Cont.*
pusilla. *Vahl.* Cayenne. *S.* 12. *Dr.* 15.
U. microcarpa. *Dietr.* Lex.
pygmaea. *R. Br.* N. Holl. *S.* 42. *Dr.* 41.
racemosa. *Wall.* Ind. or.
ramosa. *Vahl.* Ind. or. *S.* 7. *Dr.* 9.
recurva. *Lour.* Cochinchin. *S.* 2. *Dr.* 4.
reticulata. *Smith.* Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 1.
Roxburghii. Spr. diantha.
saccata. Le Cont. purpurea.
setacea. *Hamilt. Wall.* cat. Ind. or.
setacea. Michx. subulata.
simplex. *R. Br.* N. Holl. *S.* 37. *Dr.* 32.
speciosa. *R. Br.* N. Holl. *S.* 27. *Dr.* 29.
U. dichotoma. *Labil.*
stellaris. *Lin.* Ind. or. Aegypt. *S.* 60. *Dr.* 69.
U. capillacea. *Wight.* hrbr. (ex *Wall.* cat.)
striata. *Le Cont.* 4 Am. sptr. *S.* 21. *Dr.* 58.
U. cornuta. *Pursh.*
U. fibrosa. *Ell. S.* 55.
stricta. *Meyer.* Surinam. *S.* 11. *Dr.* 14.
subulata. *Lin.* ⊙ Am. sptr. *S.* 18.
U. setacea. *Michx. Dr.* 22.
tenella. *R. Br.* N. Holl. *S.* 32. *Dr.* 42.
tenuis. *Cav.* ⊙ Chili. *S.* 14. *Dr.* 16.
U. aphylla. *R. P.?*
uliginosa. Vahl. graminifolia.
uniflora. *R. Br.* N. Holl. *S.* 29. *Dr.* 31.
unifolia. R. P. alpina.
violacea. *R. Br.* N. Holl. *S.* 30. *Dr.* 34.
volubilis. *R. Br.* N. Holl. *S.* 33. *Dr.* 28.
vulgaris. *Lin.* 4 Europ. *S.* 47. *Dr.* 47.
Utricularia nr. 290. *Hall.* helv.
(cfr. U. intermedia.)
vulgaris. Bot. am. macrorrhiza.
vulgaris. Heyn. hrb. fasciculata.
nr. 290. *Hall.* helv. vulgaris.
nr. 291. *Hall.* minor.

UVARIA. *Lin. Spr.* 2025. *Dec.* I. 88.
Narum. *Adans.*
Fam. Acascophyta. *Neck.* — Anonae. *Adans. Juss.* — Coadunatae. *Lin.* — Ranunculaceae Magnoliaceae. *Reichb.*
Abermoa. Dietr. Guatteria Abermoa.
aethiopica. Rich. Anona aethiopica.
argentea. *Blum.* ♄ Java.
aromatica. Lam. Unona concolor.
aurita. *Blum.* ♄ Java.
Badajamba. Roxb. Guatteria Badajamba.
bicolor. *Roxb. Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Blumeana. *Steud.* ♄ Java. Ind. or.
U. hirsuta. *Blum.* (et *Jack.* sec. *Wall.*)
U. pilosa. *Roxb.* hrbr. (sec. *Wall.*)
U. velutina. *Blum.* Bydr. (non *Dec.*)
bracteata. *Roxb. Wall.* cat. ♄ Ind. or.
brasiliensis. *Arrab.* ♄ Brasil.
Burahol. *Blum.* ♄ Java. *S.* 9.
cerasoides. Roxb. Guatteria cerasoides.
Chamae. *Beauv.* ♄ Guiana. *S.* 3. *D.* 2.
U. macrocarpa. *Vahl. Dec. fil.*
Unona macrocarpa. *Dec.* I. 88. 9. *S.* 2024. 9. (sec. *A. Rich.*)
ciliata. Heyn. Miliusa indica.
cordata. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
coriacea. Vahl. lutea.
costata. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
dioica. Roxb. Hyalostemma Roxburghianum.
dulcis. *Dunal.* ♄ Java. *S.* 5. *D.* 6.
U. zeylanica. *Deless.* hrbr. (non *Lin.*)
(cfr. U. javanica.)
elegans. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Unona Lessertiana. *Dunal.* (sec. *Wall.*)
elliptica. *Dec. fil.* ♄ Ind. or.
esculenta. Rottl. Artabotrys odoratissima.
excelsa. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
excelsa. Vahl. Vest. Guatteria laurifolia.

farcta. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
fasciculata. *Wall.* ♄ Ind. or.
febrifuga. H. B. Unona xylopioides.
ferruginea. Koen. purpurea.
flexuosa. Heyn. Unona Narum.
fluminensis. *Arrab.* ♄ Brasil. †
fruticosa. Raeusch. Unona dumetorum.
fulgens. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Gaertneri. *Dec. fil.* ♄ Zeylon.
U. trifoliata. *Gaert.*
gigantea. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Gomeziana. *Dec. fil.* ♄ Ind. or.
grandiflora. *Roxb.* ♄ Ind. or. Java.
U. purpurea. *Blum.* (sec. *Wall.* cat.)
β. U. ferruginea. *Koen.*
grandiflora. Dec. fil. Unona grandiflora.
guatterioides. *Dec. fil.* ♄ Guiana.
heterocarpa. *Blum.* ♄ Java.
Heyneana. Wall. Guatteria montana.
Hiran. Hamilt. Guatteria Badajamba.
hirsuta. *Arrab.* Brasil.
hirsuta. Blum. Jack. U. Blumeana.
humilis. *Blum.* ♄ Java.
Unona humilis. *Blum. Spr.* 2024. 39.
japonica. Lin. Kadsura japonica.
javanica. *Dun.* ♄ Java.
U. dulcis. *Dun.* (sec. *Spr.*)
U. purpurea. *Blum.* (sec. *Spr.*)
lanceolata. Sw. Guatteria virgata.
lanuginosa. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
latifolia. Dec. fil. Unona latifolia.
laurifolia. Sw. Guatteria laurifolia.
ligularis. Lam. Unona ligularis.
littoralis. *Blum.* ♄ Ind. or.
Unona littoralis. *Blum. S.* 2024. 33.
longiflora. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
longifolia. Blum. Unona latifolia.
longifolia. Lam. Unona longifolia.
lucida. *Bojer.* ♄ Afr. orient.
lutea. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 2. *D.* 4.
U. coriacea. *Vahl.*
U. montana. *Don.* (sec. *Wall.*)
Guatteria acutiflora. *Wall.*
macrocarpa. Vahl. U. Chamae.
macrophylla. *Roxb. Wall.* cat. ♄ Ind. or.
mangattensis. Dietr. Guatteria acutiflora.
manubriata. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Melodorum. Raeusch. Unona sylvatica.
monilifera. Gaert. Unona discolor, discreta.
monopetala. Rich. senegalensis.
monosperma. *Arrab.* ♄ Brasil.
monosperma. Lam. Guatteria Ouregou.
montana. *Blum.* ♄ Java.
montana. Don. lutea.
Musaria. Dec. fil. Unona Musaria.
Narum. Dec. fil. Unona Narum.
nervosa. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
nitida. *Roxb.* mpt. *G. Don.* ♄ Ind. or.
nutans. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
obovata. *Heyn. Wall.* cat. ♄ Ind. or.
obovata. Torr. Gray. est: Asimina grandiflora. *Dun.*
obtusa. *Blum.* ♄ Java. Ind. or.
odorata. Lam. Unona odorata.
olens. Hamilt. velutina.
ophthalmica. *Roxb.* mpt. *G. Don.* ♄ Ins. Molucc.
ovalifolia. *Blum.* ♄ Java.
ovata. Vahl. Unona ovata.
oxyantha. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
paracoensis. Dennst. Guatteria montana.
parviflora. *Rich.* ♄ Senegamb.
Coelocline parvifolia. *Dec. fil.*
parviflora. Torr. Gray. est: Asimina parviflora. *Dun.*
pilosa. Roxb. U. Blumeana.
polyantha. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
polyprena. *Blum.* ♄ Java.
prismatica. *Wall.* ♄ Ind. or.
purpurea. Blum. grandiflora, javanica.
pygmaea. Torr. Gray. est: Asimina pygmaea. *Dun.*
pyrifolia. Reinw. Sphaerostemma pyrifolium.
reticulata. *Blum.* ♄ Java.
rubiginosa. *Dec. fil.* ♄ Guiana.
rufa. *Blum.* ♄ Java.
rufescens. *Dec. fil.* ♄ Guiana.
rugosa. *Blum.* ♄ Java. *S.* 8.
Russelii. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
sclerocarpa. *Dec. fil.* ♄ Ind. or.
sesquipedalis. Colebr. Guatteria sesquipedalis.
sessilis. *Arrab.* ♄ Brasil.
simiarum. Hamilt. Guatteria simiarum.
spectabilis. *Dec.* ♄ Guiana. *S.* 7. *D.* 9.
sphaerocarpa. *Blum.* ♄ Java. *S.* 12.
suberosa. Roxb. Guatteria suberosa.
subrepanda. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
timoriensis. *Blum.* ♄ Ins. Timor.
tomentosa. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 4. *D.* 5.
trichomalla. *Blum.* ♄ Java.
trifoliata. Gaertn. U. Gaertneri.
triloba. Torr. Gray. est: Asimina triloba. *Dun.*
tripetala. Lam. Unona tripetaloidea.
uncata. Lour. Unona hamata.
uncata. Vahl. Unona discolor.
undulata. Roxb. Unona Roxburghiana.
Uregu. Raeusch. Guatteria Ouregou.
velutina. *Dec.* ♄ Ind. or. *S.* 6. *D.* 8.
U. villosa. *Roxb.*
Guatteria velutina. *Dec. fil.*
β. U. olens. *Hamilt.*
velutina. Blum. U. Blumeana.
ventricosa. *Roxb. Wall.* cat. ♄ Ind. or.
villosa. Roxb. velutina.
virgata. *Blum.* ♄ Java.
Unona virgata. *Blum.*
virgata. Swartz. Guatteria virgata.
zeylanica. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *D.* 1.
zeylanica. Aubl. Unona concolor.
zeylanica. Deless. dulcis.
zeylanica. Domb. Guatteria eriopoda.
zeylanica. Lam. Unona Narum.

Uva ursi. *Moench.*
procumbens. Moench. Arbutus uva ursi.

UVEDALIA. *R. Brown. Spr.* 2175.
Fam. Personatae Scrophularinae. *Rchbch.* — Scrophularinae. *R. Br.* Gratioleae. *Benth.*
linearis. *R. Br.* 2↓? N. Holl. *S.* 1.

Uvirandra. *Juss.* Ouvirandra.

UVULARIA. *Lin. Spr.* 1264. *Dietr.* 1536.
Fam. Coronariae. *Rchbch.* — Gonoophyta. *Neck.* — Lilia hexapetala. *Roy.* — Liliaceae Lilia. *Adans.* — Melanthaceae Veratreae. *Endl.* — Sarmentaceae. *Lin.* Ruscineae. *Spr.* — Tulipaceae. *Dec.*
amplexicaulis. Delarb. Mill. Streptopus amplexifolius.
amplexifolia. Lin. Streptopus amplexifolius.
Betua. Hamilt. U. Hamiltoniana.
calcarata. *Wall.* cat. Ind. or.
chinensis. Ker. Disporum pullum.
cirrhosa. *Thunb.* 2↓ Japon. *Dr.* 5.
Fritillaria verticillata. *Willd.* (sec. *Spr.* vix!)
distorta. Hort. Streptopus amplexifolius.
flava. *Smith.* 2↓ Am. sptr. *S.* 2. *Dr.* 2.
U. perfoliata. α. *Bot. Mag.*
Anonymos pudica. *Walt.*
grandiflora. *Smith.* 2↓ Am. sptr. *S.* 3. *Dr.* 3.
U. lanceolata. *Ait.*
U. perfoliata. *Red.* (α. major *Michx.*)
Hamiltoniana. *Wall.* cat. Ind. or.
U. Betua. *Hamilt.* hrbr.
hirta. *Thunb.* 2↓ Japon. *Dr.* 7.
lanceolata. Ait. grandiflora.
lanuginosa. Pers. Streptopus lanuginosus.
Leschenaultiana. *Wall.* cat. Ind. or.
multiflora. Reinw. Drapiezia multiflora.
parviflora. Wallich. Disporum parviflorum.
perfoliata. *Lin.* 2↓ Am. sptr. *S.* 1. *Dr.* 1.
U. perfoliata minor. *Michx.*
(cfr. U. flava.)
Pitsutu. Hamilt. Disporum Pitsutum.
puberula. *Michx.* 2↓ Am. sptr. *S.* 5. *Dr.* 5.
rosea. Pers. Streptopus roseus.
sessilifolia. *Lin.* 2↓ Am. sptr. *S.* 4. *Dr.* 4.
sessilis. Thunb. Disporum sessile.
umbellata. Wallich. Disporum Pitsutum.
nr. 1237. *Hall.* helv. Streptopus amplexifolius.

V.

Vaccaria. *Moench.*
parviflora. Moench. Saponaria Vaccaria.
perfoliata. Sweet. Saponaria perfoliata.
pyramidata. Medic. Fl. Wett. Saponaria Vaccaria.
sessiliflora. Sweet. Saponaria Vaccaria.
vulgaris. Host. Saponaria Vaccaria.

VACCINIUM. *Lin. Spr.* 1421. *Dec.* VII. 565. *Dietr.* 1703.

Vitis Idaea. *Moench.*
Fam. Bicornes. *Lin.* — Caprifoliaceae. *Rchbch.* — Dicroophyta. *Neck.* — Ericae. *Rül. Juss.* — Fructiflorae. *Roy. Crantz.* — Vaccinieae. *Kunth.*

Acosta. Raeusch. Gaultheria Acosta.
acuminatum. *H. B.* ♄ N. Granad. *S.* 34. *D.* 82. *Dr.* 21.
Gaylussacia microphylla. *G. Don.*
Thibaudia microphylla. *R. P.*
alatum. Domb. Thibaudia alata.
alaternoides. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 31. *D.* 80.
albiflorum. *Hook.* ♄ Am. sptr. occ. *D.* 47. *Dr.* 55.
V. album. *Lam.?* (non *Lin.* sec. *Hook.*)
album. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 10. *Dr.* 11.
V. stamineum. *Andr.* (sec. *Spr.*)
Vitis idaea alba. *Moench.?*
Xylosteum ciliatum. β. *Pursh.* (sec. *G. Don.*)
album. Lam. albiflorum, corymbosum.
album. Pursh. elevatum.
amoenum. *Ait.* ♄ Am. sptr.
V. corymbosum. β. *Dec.* 44.
V. disomorphum. β. *Michx.*
angustifolium. *Ait.* ♄ Canada. *S.* 25.
V. myrtilloides. *Michx. D.* 68. *Dr.* 2.
β. V. membranaceum. *Dougl.*
V. Myrtillus var. *Smith.* in *Rees.*
angustifolium. Benth. stenophyllum.
arboreum. *Michx.* ♄ Carolin. Florid. *S.* 3. *D.* 6. *Dr.* 32.
V. diffusum. *Ait. D.* 8. *Dr.* 16 et 38.
arboreum. Leschen. Agapetes arborea.
Arctostaphylos. *Lin.* ♄ Armen. Caucas. *S.* 1. *D.* 10. *Dr.* 30.
Arctostaphylos. Willd. maderense.
attenuatum. *Dunal.* ♄ Peru. *D.* 40. *Dr.* 85.
Thibaudia virgata. *R. P.*
brachycerum. *Michx.* ♄ Virgin.
V. buxifolium. *Salisb. Andr. S.* 43. *D.* 28. *Dr.* 73.
brachystachyum. *Benth.* (Pl. Hartweg nr. 480.) Mexico.
bracteatum. *Thunb.* ♄ Japon. *S.* 12. *D.* 58. *Dr.* 50.
brasiliense. Spr. Gaylussacia Pseudovaccinum.
buxifolium. Andr. brachycerum.
caespitosum. *Michx.* ♄ Am. sptr. *S.* 26. *D.* 69. *Dr.* 4.
calycinum. *Smith.* in *Rees.* ♄ Ins. Sandwic. *D.* 66.
canadense. *Richards. Hook.* ♄ Canada. *S.* 49. *D.* 49. *Dr.* 57.
cantabricum. Huds. Menziesia polifolia.
caracassanum. *H. B.* ♄ Caracas. *S.* 33. *D.* 21. *Dr.* 47.
carnosum. (*Andr.* in) *Person.* crassifolium.
cereum. *Forst.* ♄ Ins. amicor. *S.* 39. *D.* 76. *Dr.* 8.
Andromeda cerea. *Lin. fil.*
β. V. reticulatum. *Smith.* in *Rees.*
γ. V. dentatum. *Smith.*
Chamissonis. *Bongard.* ♄ Ins. Sitcha. *D.* 63. *Dr.* 18.
V. Myrtillus. *Chmss. Schlch.* (Linn. I. 525.)
ciliatum. *Thunb.* ♄ Japon. *S.* 13. *D.* 59. *Dr.* 31.
cinereum. *Hort. angl.* ♄ Am. sptr. †
confertum. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 32. *D.* 36. *Dr.* 44.
corymbodendron. *Dunal.* ♄ Peru. *D.* 24. *Dr.* 70.
Thibaudia corymbodendron. *R. P.* mpt.
corymbosum. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 15. *D.* 44. *Dr.* 52.
V. album. *Lam.* (sec. *Pursh.*)
V. disomorphum. *Michx.*
(cfr. V. amoenum, fuscatum, virgatum.)
crassifolium. *Andr.* ♄ Carolina. *S.* 29. *D.* 15. *Dr.* 43.
V. carnosum. (*Andr.* in) *Pers.*
Andromeda luridifolia. *Gawl.*
crenulatum. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 34. *Dr.* 79.
cylindraceum. *Smith.* in *Rees.* ♄ Ins. Azor. *D.* 43. *Dr.* 67.
decamerocarpon. *Dec.* ♄ Am. sptr. *D.* 1. *Dr.* 37.
V. frondosum. *Green.* (*Lin.* var.? *Dec.*)
Andromeda baccata. *Wngnhm.* (sec. *Dec.*)
β. V. corymbosum. *Frank.* hrbr. un. it.
dentatum. Smith. croceum.
dichotomum. Bojer. secundiflorum.
didymanthum. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 79. *Dr.* 20.
diffusum. Ait. Andr. arboreum.
disomorphum. Michx. amoenum, corymbosum.
dumosum. *Andr.* ♄ Am. sptr. *S.* 4. *D.* 4. *Dr.* 15. et 33.
V. frondosum. *Michx. Ait.* ed. 1.
V. hirtellum. *Ait.* ed. 2. *D.* 3. *Dr.* 36.
β. V. Watsoni. *Sweet.*
elevatum. *Banks. Soland.* ♄ Am. sptr. *D.* 13.
V. album. *Pursh.* (non *Lin.*)
V. stramineum. *Andr.* (non *Lin.*) *Dr.* 10.
elongatum. *Wats.* ♄ Am. sptr. *D.* 52. *Dr.* 61.
emirnense. *Hook.* ♄ Madagasc. *D.* 33. *Dr.* 78.
V. suaveolens. *Bojer.* mpt.
empetrifolium. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 35. *D.* 83. *Dr.* 22.
eriocladum. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 41. *Dr.* 86.
erythrocarpum. Michx. Schollera erythrocarpa.
fasciculatum. *Bojer.* ♄ Madagasc. *D.* 33. *Dr.* 83.
fissum. *Schrank.* (Regensb. Denksch. II. 15.) ♄ Labrad.
floribundum. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 36. *D.* 25. *Dr.* 68.
formosum. Andr. fuscatum.
frondosum. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 5. *D.* 2. *Dr.* 34.
V. glaucum. *Michx.*
β. V. venustum. *Ait.*
frondosum. Ait. ed. 1. dumosum.
fuscatum. *Ait.* ♄ Am. sptr. *S.* 18. *Dr.* 54.
V. corymbosum. *Hook.* B. M. (*Lin.* var. β. *D.* 45.)
V. formosum. *Andr.*
V. marianum. *Wats. D.* 50. *Dr.* 58.
V. virgatum. *Wats.* (non *Ait.* sec. *Hook.*)
galezans. *Michx.* ♄ Am. sptr. *S.* 19. *D.* 56. *Dr.* 64.
geminiflorum. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 22. *D.* 61. *Dr.* 17.
gilvum. *Meerb.* ♄ — —
glabrum. *Wats.* ♄ Am. sptr. *D.* 9. *Dr.* 40.
glaucum. Michx. frondosum.
grandiflorum. *Wats.* ♄ Am. sptr. *D.* 51. *Dr.* 59.
grandiflorum. Hortul. Ceratostemma grandiflorum.
guadalupense. Wickstr. Symphisia martinicensis.
halleriaefolium. *Lodd. Don.* ♄ Am. sptr.
hirtellum. Ait. dumosum.
hirtum. *Thunb.* ♄ Japon. *S.* 11. *D.* 72. *Dr.* 9.
hispidulum. Lin. Gaultheria hispidula.
hispidulum. Wngnh. Schollera macrocarpa.
humifusum. *Grah.* ♄ Am. sptr. *D.* 84. *Dr.* 12.
humile. Willd. pensylvanicum.
intermedium. Ruthe. V. vitis idaea.
laevigatum. *Bojer.* ♄ Madagasc. *D.* 39. *Dr.* 84.
lanceolatum. *Dec.* ♄ N. Californ. *D.* 32. *Dr.* 77.
latifolium. Hort. angl. virgatum.
ledifolium. *Pohl.* ♄ Brasil. *D.* 54. *Dr.* 62.
leucanthum. *Schlcht.* ♄ Brasil. *D.* 20. *Dr.* 49.
ligustrinum. *Michx.* (non *Lin.*) ♄ Am. sptr. *S.* 20. *D.* 55. *Dr.* 63.
ligustrinum. Lin. Andromeda ligustrina.
longiflorum. *Wickstr.* ♄ Ins. Azor. *D.* 60. *Dr.* 66.
V. padifolium. *Hochst.* hrbr. Azor.
lucidum. *Hort. angl.* ♄ Am. sptr. †
macrocarpum. Ait. Schollera macrocarpa.
macrophyllum. Domb. Thibaudia punctatifolia.
maderense. *Link.* ♄ Madera. *S.* 2. *D.* 11. *Dr.* 31.
V. Arctostaphylos. *Andr. Willd.* (sec. *Link.*)
V. padifolium. *Smith.*
marginatum. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 35. *Dr.* 80.
marianam. Wats. fuscatum.
marylandicum. *Hort. angl.* ♄ Am. sptr. †
membranaceum. Dougl. angustifolium.
meridionale. *Swartz.* ♄ Jamaic. *S.* 37. *D.* 23. *Dr.* 69.
micranthum. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 22. *Dr.* 48.
microphyllum. *Reinw.* ♄ Ins. Celebes. *D.* 85. *Dr.* 13.
minutiflorum. *Wats.* ♄ Am. septr.
V. multiflorum. *Dec.* 53. *Dr.* 60.
montanum. *Pohl.* ♄ Brasil. *D.* 18. *Dr.* 46.
mucronatum. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 7. *D.* 71. *Dr.* 14.
multiflorum. Dec. minutiflorum.
myrsinites. *Lam. Michx.* ♄ Carol. Florid. *S.* 42. *D.* 37. *Dr.* 82.
myrtifolium. *Michx.* ♄ Carolin. *S.* 28. *D.* 17. *Dr.* 42.
myrtilloides. Michx. angustifolium.

Myrtillus. *Lin.* ♄ Europ. *S.* 23. *D.* 62. *Dr.* 1.
Vaccinium nr. 9. *Gmel.* sib. nr. 1020. *Hall.* helv.
Vitis idaea Myrtillus. *Moench.*
(cfr. V. angustifolium.)
Myrtillus. Chmss. Schlcht. V. Chamissonis.
nigrum. *Desf.* — — †
nitidum. *Andr. Pursh.* ♄ Am. sptr. *S.* 41. *D.* 29. *Dr.* 74.
V. myrsinites. *Don.*
oblongifolium. Hort. Schollera macrocarpa.
obtusum. *Pursh.* ♄ Am. sptr. *S.* 45. *D.* 77. *Dr.* 23.
orientale. Swartz. Gaultheria Acosta.
ovalifolium. *Smith.* ♄ Am. sptr. occ. *D.* 64. *Dr.* 5.
ovatum. *Pursh.* ♄ Am. sptr. *S.* 44. *D.* 31. *Dr.* 76.
Oxycoccos. Lin. Schollera Oxycoccos.
padifolium. Hochst. longiflorum.
padifolium. Smith. maderense.
pallidum. *Ait.* ♄ Am. sptr. *S.* 6. *D.* 7. *Dr.* 35.
parviflorum. Andr. resinosum.
parvifolium. *Smith.* ♄ Am. sptr. occ. *D.* 65. *Dr.* 7.
penaeoides. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 30. *D.* 81.
pendulifloruin. *Gaudich.* ♄ Ins. Sandwic. *D.* 75. *Dr.* 19.
pensylvanicum. *Lam.* ♄ Am. sptr. *D.* 48. *Dr.* 56.
V. humile. *Willd.*
V. ramulosum. *Willd.*
V. tenellum. *Pursh.* (non *Ait.*)
V. virgatum. *Ait.?* (sec. *Torr.*)
pensylvanicum. Mill. (quid?)
praestans. *Lamb.* ♄ Camschatc. *D.* 70. *Dr.* 24.
prunifolium. *Lodd.* ♄ Am. sptr.
pubescens. Wormsk. uliginosum.
punctatum. Lam. V. vitis idaea.
ramosissimum. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 42. *Dr.* 87.
ramulosum. Willd. pensylvanicum.
resinosum. *Ait.* ♄ Am. sptr. *S.* 14. *D.* 3. *Dr.* 39.
Andromeda baccata. *Wnghm.* (sec. *Willd. Pursh.*)
β. V. parviflorum. *Andr.*
reticulatum. Smith. cereum.
rugosum. Hort. angl. (quid?)
salicifolium. *Steud.* ♄ Am. sptr.
V. salicinum. *Lodd.* (non *Chmss.*)
salicinum. *Chmss.* ♄ Unalaschk. *S.* 30. *D.* 67. *Dr.* 6.
salicinum. Lodd. salicifolium.
salvifolium. Hort. angl. (quid?)
scabrum. *Pohl.* ♄ Brasil. *D.* 19. *Dr.* 45.
Schlechtendalii. *G. Don.* ♄ Mexico. *D.* 27. *Dr.* 72.
secundiflorum. *Hook.* ♄ Madagasc. *D.* 36. *Dr.* 81.
V. dichotomum. *Boyer.* mpt.
sedenense. Pers. uliginosum.
sibiricum. *Hort.* ♄ Sibir. †
spicatum. Poir. Gaultheria Acosta.
Sprengelii. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
stamineum. *Lin.* ♄ Am. sept. Mexic. *S.* 9. *D.* 12. *Dr.* 10.
Arbutus myrtilloides. *Humb.*
stamineum. Andr. elevatum.
stenophyllum. *Steud.* ♄ Mexico.
V. angustifolium. *Benth.* (Pl. Hartw. nr. 342.)
suaveolens. Bojer. emirnense.
sumatranum. *Jack.* ♄ Sumatra. *D.* 30. *Dr.* 75.
tenellum. *Ait.* ♄ Am. spt. *S.* 21. *D.* 57. *Dr.* 65.
tenellum. Pursh. pensylvanicum.
terniflorum. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 78. *Dr.* 28.
tomentosum. *Hort. angl.* ♄ Am. sptr.
uliginosum. *Lin.* ♄ Eur. Am. sptr. *S.* 24. *D.* 73. *Dr.* 3.
V. gualteroides. *Bigel.*
V. pubescens. *Wormsk.* fl. d.
V. sedenense. *Pers.*
Vaccinium nr. 10. *Gmel.* sib. nr. 1021. *Hall. helv.*
venustum. Ait. frondosum.
villosum. *Smith* in *Rees.* ♄ Mexico. *D.* 26. *Dr.* 71.
virgatum. *Ait.* ♄ Am. sptr. *S.* 17. *D.* 45. *Dr.* 53.
V. corymbosum. *Lin.* var. *G. Don.*
β. V. latifolium. *Hort. angl.*
(cfr. V. pensylvanicum.)
virgatum. Wats. fuscatum.
Vitis idaea. *Lin.* ♄ Eur. Am. sptr. *S.* 27. *D.* 14. *Dr.* 41.
V. punctatum. *Lam.*
Vaccinium nr. 11, *Gmel.* sib. nr. 1022. *Hall.* helv.
Vitis idaea punctata. *Moench.*
β. V. intermedium. *Ruthe. D.* 74. *Dr.* 20.
Watsoni. Sweet. dumosum.
nr. 9. *Gmel.* sib. V. Myrtillus,
10. *Gmel.* uliginosum.
11. *Gmel.* V. vitis idaea.
12. *Gmel.* Schollera Oxycoccos.
1020. *Hall.* helv. V. Myrtillus.
1021. *Hall.* uliginosum.
1022. *Hall.* V. vitis idaea.
1023. *Hall.* Schollera Oxycoccos.

Vachellia. *Wight. Arn.*
Farnesiana. W. A. Acacia Farnesiana.
Vada-Modi. *Adans.* Justicia Gendarussa.
Vaginaria. *Lindl.* Disa.
Vaginaria. *Pers.*
Richardi. Pers. Fuirena scirpoidea.
Vagnera. *Adans.* Convallaria.
Vahea. *Lam.*
gummifera. Poir. Tabernaemontana squamosa.
VAHLIA. *Thunb. Spr.* 1020. *Dec.* IV. 53. *Dietr.* 1245.
Fam. Corniculatae Saxifrageae. *Rchbch.* — Gitonophyta. *Neck.* — Onagrae. *Juss.* — Saxifragae. *Cassel. Dec.*
capensis. *Thunb.* 2↳ ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Russelia capensis. *Lin. fil.*
cordofana. *Hochst.* (Hrbr. *Kotschy.* nr. 51.) Cordofan.
Oldenlandiae. *Dec.* ⊙ Ind. or. *D.* 6.
V. oldenlandioides. *Roxb.*
Cyrilla indica. *Koen.*
Cyrilla oldenlandioides. *Koen. Roxb.*
Heuchera dichotoma. *Murr.*
Oldenlandia biflora. *Roth.* (non *Lin.*)
Oldenlandia dichotoma. *Spr.*
Oldenlandia pentandra. *Retz.* (non *Dec.*)
Russelia oldenlandioides. *Roxb.* mus. ind.
oldenlandioides. Roxb. V. Oldenlandiae.
ramosissima. *Dec.* ⊙ Senegal. *D.* 3.
sessiliflora. *Dec.* Ind. or. *D.* 7.
V. viscosa. *Roxb.* fl. ind.
Cyrilla viscosa. *Koen.*
Loefflingia indica. *Heyn.* hrbr.
Oldenlandia decumbens. *Spr.* pug.
Oldenlandia digyna. *Retz. S.* 471. 4.
Oldenlandia sessiliflora. *Smith.* in *Rees.*
Russelia viscosa. *Roxb.* mus. ind.
silenoides. *Dec.* ⊙ Pr. virid. *D.* 4.
tomentosa. *Dec.* ⊙ Afr. or. *D.* 5.
Cervicina tomentosa. *Perrot.*
viscosa. Roxb. sessiliflora.
Weldenii. *Reichb.* ⊙ Aegypt. Nub. Senegal. *D.* 2.
Bistella geminiflora. *Caill.* et *Delil.*
VAILLANTIA. *Decand.* IV. 613.
Valantia. *Lin. Spr.* 387. *Dietr.* 554.
Fam. Aparines. *Adans.* — Fructiflorae. *Roy.* — Galia. *Rül.* — Phyllastrophyta. *Neck.* — Rubiaceae. *Juss.* Stellatae. *Dec.* — Stellatae. *Lin.*
Aparine. Lam. Galium Aparine, spurium.
Aparine. Lin. Galium saccharatum.
Aparine. Pers. Gmel. Galium tricorne.
aprica. Tausch. Galium apricum.
articulata. Lin. Galium atriculatum.
aspera. Hort. Galium pedemontanum.
chersonensis. Willd. Galium Cruciata.
ciliata. Opiz. Galium Cruciata.
ciliata. Russel. hispida.
Cruciata. Lin. Galium Cruciata.
Cucullaria. Lin. Callipeltis Cucullaria.
filiformis. Ait. Galium filiforme.
glabra. Lin. Galium vernum.
granularis. Spr. Galium saccharatum.
granulata. Roth. Galium pedemontanum.
hispida. *Lin.* ⊙ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.
V. ciliata. *Russ.?*
Galium blepharophorum. *R. S.?*
hispida. Lumnitz. Galium pedemontanum.
humifusa. Bbrst. Galium coronatum.
hypocarpea. Lin. Rubia hypocarpea.
muralis. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
V. quadriflora. *Moench.*
muralis. Kit. Galium pygmaeum.
pedemontana. Bell. Galium pedemontanum.
pedemontana. Kit. Galium retrorsum.
pusilla. Steven. Galium pygmaeum.
quadriflora. Moench. muralis.
rediviva. Hoffm. Galium tauricum.
saccharata. Gmel. Galium saccharatum.
taurica. Bbrst. Galium coronatum.
taurica. Pall. Galium tauricum.
tricornis. Roth. Galium tricorne.
triflora. Lam. Galium tricorne.
verna. G. Don. Galium vernum.
nr. 50. *Gmel.* sib. Galium Cruciata.

VALCARCELLA. *Lagasc.*
Fam. Leguminosae Cassieae. *Meissn.*
— —
Valdesia. *Ruiz.* et *Pav.*
ovalis. R. P. Blakea ovalis.
repens. R. P. Blakea repens.
rosea. R. P. Blakea rosea.
Valdia. *Adans.* Ovieda.
VALENTIANA. *Rafin. Dec.* IV. 340.
Fam. Caprifoliaceae. *Rafin. Dec.* — Lonicereae? *Endl.*
volubilis. *Rafin.* ♄ Abyssin. *D.* 1.
VALENTINIA. *Swartz. Spr.* 1485. *Dec.* I. 618. *Dietr.* 1772.
Fam. Rhamneae. *Swartz.* — Samydeae. *Juss.* — Sapindaceae. *Dec.* — Terebinthaceae. *Cassel.*
ilicifolia. *Sw.* ♄ Ind. occ. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
sylvestris. Raeusch. Erystathes sylvestris.
Valentinia. *Neck.* Tachygalia.
VALENZUELA. *Mutis. Berter.*
Fam. Sapindaceae? *Cambess. Meiss.*
trinervis. *Berter.* (hrb. nr. 738.) ♄ Chili.
VALERIANA. *Lin. Spr.* 139. *Dec.* IV. p. 632. *Dietr.* 184.
Aretiastrum. *Dec.* nr. 4. 5.
Astrephia. *Dufr.* (ex parte.)
Phu. *Dec.* nr. 6—84.
Phyllactis. *Dufr. Pers. Dec.* nr. 1—4.
Fam. Aggregatae. *Lin.* — Caprifoliaceae Valerianeae. *Rchbch.* — Dipsaceae. *Juss.* — Fructiflorae. *Roy.* — Scabiosae. *Adans.* — Valerianeae. *Rül. Dec.*
affinis. Opiz. dioica.
alliariaefolia. *Vahl.* ♃ Iber. Caucas. *S.* 30. *D.* 33. *Dr.* 31.
V. macrophylla. *Bbrst.*
alpestris. *Stev. Bunge.* ♃ Caucas. Sibir. *Dr.* 41.
V. montana. *Bbrst.*
Valeriana nr. 2. *Gmel.* sib.
(cfr. V. capitata.)
alpina. *Arrab.* ♃ Brasil.
alpina. Adans. montana.
alpina. Willd. hrb. (quid?)
altissima. Hornem. sambucifolia.
altissima. Mikan. officinalis.
alypifolia. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 4. *D.* 7. *Dr.* 5.
angustifolia. *Tausch.* ♃ Bohemia. *D.* 81.
V. officinalis. *Lin.* var.?
angustifolia. Cav. Centranthus angustifolius.
angustiloba. *Dec.* Oriens. *D.* 82.
annua. Gray. Centranthus Calcitrapa.
aretioides. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 3. *D.* 5. *Dr.* 6.
Arnottiana. *Steud.* Ind. or.
V. Hookeriana. *W. A.* (non *Shutelw.*)
asarifolia. *Dufr.* ♃ Creta. *S.* 36. *D.* 45. *Dr.* 45.
Berteroniana. Steud. Hochst. V. Bridgesii.
brachiata. Pers. pinnatifida.
Bridgesii. *Hook. Arn.* ♃ Chili.
V. Berteroniana. *Steud. Hochst.*
V. pinnatifida? *Bert.* hrb. nr. 740 et 1384.
Brunonia. *Wight* et *Arn.* (non *Wall.*) Ind. or.
Brunoniana. Wall. cat. Calorhabdos Brunoniana.
Calcitrapa. Lin. Centranthus Calcitrapa.
calthaefolia. *Sieber.* ♃ — —
capensis. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 59. *D.* 82. *Dr.* 88.
capitata. *Willd. Pall.* ♃ Am. bor. Sibir. *D.* 49. *Dr.* 53.
Valeriana nr. 2. *Gmel.* sib.
Cardamines. Bbrst. sisymbriifolia.
carnosa. *Smith.* ♃ Magellan. *S.* 29. *D.* 30. *Dr.* 29.
V. magellanica. *Lam.*
Astrephia carnosa. *Dufr.*
Fedia carnosa. *Mirb.*
Oligacoce carnosa. Willd.
celtica. *Lin.* ♃ Alp. Gall. Ital. Austr. *S.* 25. *D.* 38. *Dr.* 36.
V. saxatilis. *Vill.*
Valeriana nr. 209. *Hall.* helv.
celtica. Vill. saliunca.
ceratophylla. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 65. *D.* 70. *Dr.* 75.
chaerophylla. Pers. Astrephia chaerophylloides.
chaerophylloides. Sm. Astrephia chaerophylloides.
chamaedrifolia. *Chams. Schlcht.* ♄ Brasil. *D.* 13. *Dr.* 13.
chinensis. Lin. Boerhavia repanda.
Clematitis. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 12. *D.* 15. *Dr.* 15.
coarctata. *R. P.* ♃ Peru. *S.* 19. *D.* 28. *Dr.* 27.
Astrephia coarctata. *Dufr.*
compacta. Opiz. dioica.
connata. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 19. *D.* 9. *Dr.* 9.
Cornucopiae. Lin. Fedia Cornucopiae.
coronata. Lin. Valerianella coronata.
crassifolia. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 13. *D.* 16. *Dr.* 16.
crispa. *Hook. Arn.* (non *R. P.*) ♃ Chili.
crispa. R. P. Astrephia crispa.
cuspidata. Bertol. montana.
decussata. *R. P.* ♃ Peru. *S.* 60. *D.* 61. *Dr.* 67.
densiflora. *Benth.* (Pl. Hartw. nr. 301.) ♃ Mexico.
dentata. Bbrst. Valerianella Morisoni.
dentata. Willd. Valerianella dentata.
dioica. *Lin.* ♃ Eur. Oriens. *S.* 37. *D.* 48. *Dr.* 47.
V. montana. *Geners.*
V. sylvatica. *Schmidt.*
V. sylvestris. *Gray.*
Valeriana nr. 208. *Hall.* helv.
β. V. d. integrifolia. *Dec.*
γ. V. affinis. *Opiz.* (Nat. Tausch. p. 243.)
δ. V. compacta. *Opiz.*
Dioscoridis. Sib. Sm. sisymbriifolia.
discoidea. Lin. Valerianella discoidea.
dubia. *Bunge.* ♃ Sibir. alt. *Dr.* 85.
V. officinalis. *Falk.*
Valeriana nr. 1. *Gmel.* sib.
dubia. Turtsch. heterophylla.
echinata. Lin. Valerianella echinata.
elata. *D. Don.* ♃ Nepal. *Dr.* 79.
(cfr. V. Hardwickii.)
elongata. *Lin.* ♃ Austr. Galic. *S.* 23. *D.* 44. *Dr.* 44.
β. V. dioica. *Bess.*
V. polygama. *Besser.*
elongata. Geners. tripteris.
exaltata. Baumg. sambucifolia.
exaltata. Mikan. officinalis.
excelsa. Poir. officinalis.
glauca. *Poepp.* ♃ Chili. *D.* 65. *Dr.* 71.
Valeriana nova species. *Bert.* hrb. nr. 739.
glauca. Lapeyr. globulariaefolia.
globifera. Pers. lege: globiflora.
globiflora. *R. P.* ♃ Peru. *S.* 57. *D.* 67. *Dr.* 73.
globulariaefolia. *Ramond.* ♃ Pyren. *S.* 35. *D.* 39. *Dr.* 38.
V. glauca. *Lap.*
V. heterophylla. *Loisl.*
V. rupicola. *Lagas.*
V. supina. *Lin.* var.? *Loisl.*
grandiflora. Wall. Veroniça grandiflora.
Hardwickiana. Schult. V. Hardwickii.
Hardwickii. *Wallich.* ♃ Nepal. *S.* 34. *D.* 76. *Dr.* 51.
V. elata. *Don.?*
V. Hardwickiana. *Schult.*
(cfr. V. Leschenaultii.)
Hardwickii. Don. V. Wallichii.
hebecarpa. *Dec.* ♃ Chili. *D.* 57. *Dr.* 63.
heterophylla. *Turtsch.* (non sequent.) Sibir. baical.
V. dubia. *Turtsch.* (non *Bunge.*)
heterophylla. Baumg. tripteris.
heterophylla. Loisl. globulariaefolia.
hirtella. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 10. *D.* 12. *Dr.* 12.
Hookeri. *Shuttleworth.* ♃ Am. sptr.
V. pauciflora. *Hook.* fl. bor. am. (non *Michx.*)
Hookeriana. W. A. V. Arnothiana.
hortensis. Lam. V. Phu.
Humboldtii. *Hook. Arn.* ♃ Chili.
V. hyalinorrhiza. *H. B. D.* 51. *Dr.* 56.
hyalinorrhiza. *R. P.* ♃ (non *Dec.*) Chili. Peru. *S.* 43.
V. ovatifolia. *Steud.* hrb.
Valeriana nr. 741. *Bert.* hrb.
Astrephia hyalinorrhiza. *Dufr.*
Oligacoce hyalinorrhiza. *Willd.*
hyalinorrhiza. Dec. H. B. V. Humboldtii.
Jatamansi. Jones. Nardostachys Jatamansi.
intermedia. *Vahl.* ♃ Pyrenaei. *D.* 40. *Dr.* 39.
V. montana γ. appendiculata. *Lapeyr.*
V. tripteris β. integrifolia. *Arnot.*
intermedia. Sternb. Hop. montana.
interrupta. *R. P.* ♃ Peru. *S.* 56. *D.* 60. *Dr.* 74.
Astrephia interrupta. *Dufr.*
italica. *Lam.* ♃ Italia. *S.* 41. *D.* 45. *Dr.* 43.
laciniata. R. P. Astrephia chaerophylloides.
laevigata. *Willd.* Hrb. Am. austr.
lapathifolia. *Vahl.* Magellan. *S.* 15. *D.* 23. *Dr.* 22.
laurifolia. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 14. *D.* 17. *Dr.* 17.
laxiflora. *Dec.* ♃ Chili. *D.* 50. *Dr.* 55.

Leschenaultii. *Dec.* Ind. or. *D.* 73. *Dr.* 48.
V. Hardwickii. *Wall.?* (sec. *Wall.*)
leucocarpa. *Dec.* 4 Chili. *D.* 53. *Dr.* 59.
leucophaea. *Dec.* Oriens. *D.* 83.
Lindleyana. Wall. Picrorhiza Lindleyana.
Locusta. Lin. Valerianella coronata, dentata, echinata, discoidea, olitoria, pumila, radiata, vesicaria.
Locusta. Ucria. Fedia Cornucopiae.
longifolia. *H. B.* 4 N. Granat. *S.* 21. *D.* 20. *Dr.* 19.
lucida. Hort. montana.
lyrata. *Vahl.* 4 Peru. *S.* 48. *D.* 68. *Dr.* 62.
macrophylla. Bbrst. alliariaefolia.
macrorrhiza. *Poepp.* 4 Chili. *D.* 27. *Dr.* 26.
magellanica. Lam. carnosa.
mexicana. *Dec.* 4 Mexico. *D.* 72. *Dr.* 77.
microphylla. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 7. *D.* 8. *Dr.* 8.
mixta. Lin. Valerianella mixta.
monandra. Vill. Centranthus angustifolius.
monorrhiza. Dufr. tuberosa.
montana. *Lin.* 4 Eur. *S.* 28. *D.* 34. *Dr.* 32.
V. alpestris. *Adam. Hffm.*
V. Phu. *Lap.* pyr.
V. saxatilis. *Lap.*
Valeriana nr. 212. *Hall.* helv.
β. V. intermedia. *Sternb. Hop.* (non *Vahl.*)
V. rotundifolia. *Vill.*
γ. V. cuspidata. *Bertol.*
(cfr. V. intermedia.)
montana. Geners. dioica.
multifida. Gouan. Valerianella pumila.
oblongifolia. *R. P.* 4 Peru. *S.* 42. *D.* 31. *Dr.* 54.
Astrephia oblongifolia. *Dufr.*
obovata. *Schult.* 4 Missouri. *D.* 4. *Dr.* 3.
Phyllactis obovata. *Nutt.*
obtusifolia. *Dec.* 4 Chili. *D.* 32. *Dr.* 30.
officinalis. *Lin.* 4 Europ. *S.* 30. *D.* 80. *Dr.* 84.
V. altissima. *Mikan. Schmidt.*
V. exaltata. *Mikan.*
V. excelsa. *Poir.*
V. lucida. *Hort.*
V. repens. *Host.*
Valeriana nr. 210. *Hall.* helv.
olitoria. Lin. Valerianella olitoria.
orbiculata. Sib. Sm. Centranthus Calcitrapa.
paniculata. *R. P.* 4 Peru. *S.* 47. *D.* 55. *Dr.* 60.
papilla. *Bert.* 4 Chili. *D.* 58. *Dr.* 64.
Valeriana nr. 1386. *Bert.* hrb.
pauciflora. *Michx.* 4 Am. septr. *S.* 55. *D.* 56. *Dr.* 61.
pauciflora. Hook. fl. bor. am. V. Hookeri.
petrophila. *Bunge.* 4 Sibir. alt. *Dr.* 86.
Phu. *Lin.* 4 Germ. aust. Ital. *S.* 38. *D.* 47. *Dr.* 46.
V. hortensis. *Lam.* fl. fr.
Phu. Lapeyr. montana.
pilosa. *R. P.* 4 Peru. *S.* 18. *D.* 19. *Dr.* 18.
pinnatifida. *R. P.* 4 Peru. *S.* 46. *D.* 52. *Dr.* 58.
V. brachiata. *Pers.*
plantaginea. *H. B.* 4 Quito. *S.* 20. *D.* 22. *Dr.* 21.
polemonoides. *H. B.* 4 Quito. *S.* 63. *D.* 60. *Dr.* 66.
polygama. Bess. elongata.
polystachya. *Smith.* 4 Paraguay. *S.* 58. *D.* 62. *Dr.* 68.
Astrephia polystachya. *Dufr.*
Fedia polystachya. *Mirb.*
Oligacoce polystachya. *Willd.*
pratensis. *Benth.* 4? Mexico.
Astrephia? pratensis. *Benth.* (Pl. Hartw. nr. 302.)
procera. *H. B.* 4 Mexico. *S.* 31. *D.* 26. *Dr.* 25.
pubescens. Hop. Valerianella uncinata.
pumila. Willd. Valerianella pumila.
pyramidalis. *H. B.* 4 Quito. *S.* 62. *D.* 59. *Dr.* 65.
pyrenaica. *Lin.* 4 Pyrenaei. Scotia. *S.* 40. *D.* 42. *Dr.* 42.
quadrangularis. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 8. *D.* 10. *Dr.* 10.
radiata. Willd. Valerianella radiata.
repens. *Wallich.* 4 Nepal. *D.* 74. *Dr.* 49.
repens. Host. officinalis.
rigida. *R. P.* 4 Chimboras. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Phyllactis rigida. *Pers.*
rotundifolia. Sib. Sm. Centranthus Calcitrapa.
rubra. Lin. Centranthus angustifolius, ruber.
rupestris. Pall. Patrinia rupestris.
rupicola. Lagas. globulariaefolia.
ruthenica. Willd. Patrinia sibirica.
salicariaefolia. *Vahl.* Paraguay. *S.* 17. *D.* 21. *Dr.* 20.
saliunca. *All.* 4 Ital. Styria. Gall. *S.* 26. *D.* 47. *Dr.* 35.
V. celtica. *Vill.*
V. supina. *Dec.* fl. fr.
sambucifolia. *Mikan.* 4 Sudeti. *S.* 31. *D.* 79. *Dr.* 38.
V. altissima. *Hornem.*
V. exaltata. *Baumg.*
V. excelsa. *Poir.?* (sec. *Mk.*)
samolifolia. Bert. Bethea samolifolia.
sanguisorbaefolia. *Cav.* 4 Chili. *S.* 68. *D.* 64. *Dr.* 70.
V. sanguisorbae. *Pers.*
saxatilis. *Lin.* 4 Gall. Austr. Ital. *S.* 27. *D.* 35. *Dr.* 33.
V. trinervis. *Vivian.* (sec. *Spr.*)
saxatilis. Vill. celtica.
saxicola. *C. A. Meyer.* 4 Caucasia.
scandens. *Lin.* 4? Am. austr. *S.* 49. *D.* 18. *Dr.* 78.
V. volubilis. *Moc. Sess.*
scandens. Forsk. Boerhavia dichotoma.
scorpioides. *Dec.* 4 Mexico. *D.* 25. *Dr.* 24.
sedifolia. *D'Urvil.* 4 ♄ Ins. Falckl. *D.* 6. *Dr.* 7.
serrata. *R. P.* 4 Peru. *S.* 22. *D.* 29. *Dr.* 28.
Astrephia serrata. *Dufr.*
sibirica. Lin. Patrinia sibirica.
sibirica. Willd. Patrinia rupestris.
sisymbriifolia. *Vahl.* 4 Taur. Caucas. As. min. *S.* 54. *D.* 78. *Dr.* 80.
V. Cardamines. *Bbrst. S.* 53. *Dr.* 81.
V. Dioscoridis. *Sib. Sm.* (sec. *D'Urvil.*) *Dr.* 82.
sitchensis. *Bongard.* 4 Ins. Sitcha.
sorbifolia. *H. B.* 4 Mexico. *S.* 64. *D.* 63. *Dr.* 69.
spathulata. *R. P.* 4 Peru. *S.* 5. *D.* 3. *Dr.* 4.
Phyllactis spathulata. *Pers.*
Spica. Vahl. Nardostachys Jatamasi.
subincisa. *Benth.* (Pl. Hartw. nr. 303.) Mexico.
supina. *Lin.* 4 Alp. Austr. *S.* 24. *D.* 36. *Dr.* 34.
(cfr. V. globulariaefolia.)
supina. Dec. fl. fr. saliunca.
sylvatica. *Banks. Richards.* 4 N. Foundländ.
sylvatica. Schmidt. dioica.
sylvestris. Gray. dioica.
tenera. *Wallich.* 4 Ind. or. *D.* 77. *Dr.* 52.
tenuifolia. *R. P.* 4 Peru. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.
Phyllactis tenuifolia. *Pers.*
toluccana. *Dec.* 4 Mexico. *D.* 71. *Dr.* 76.
tomentosa. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 11. *D.* 14. *Dr.* 14.
trinervis. Vivian. saxatilis, Centranthus nervosus.
triphylla. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 9. *D.* 11. *Dr.* 11.
tripteris. *Lin.* 4 Europ. *S.* 39. *D.* 41. *Dr.* 40.
V. elongata. *Geners.*
Valeriana nr. 211. *Hall.* helv.
β. V. heterophylla. *Baumg.*
(cfr. V. intermedia.)
tuberosa. *Lin.* 4 Eur. austr. *S.* 33. *D.* 46. *Dr.* 37.
β. V. monorrhiza. *Dufr.*
uncinata. Willd. Valerianella uncinata.
undulata. *Wall.* Ind. or.
urticaefolia. *H. B.* 4 Am. austr. *S.* 32. *D.* 24. *Dr.* 23.
vaginata. *H. B.* 4 N. Hispan. *S.* 44. *D.* 54. *Dr.* 57.
veronicaefolia. *Willd.* (*H. B.*) Am. austr.
vesicaria. Willd. Valerianella vesicaria.
villosa. Thunb. Patrinia villosa.
villosa. Wallich. V. Wallichii.
virgata. *R. P.* 4 ♄ Peru. *S.* 61. *D.* 66. *Dr.* 72.
volubilis. Moc. Sess. scandens.
Wallichii. *Dec.* 4 Ind. or. *D.* 75. *Dr.* 50.
V. Hadwickii. *Don.?*
V. villosa. *Wallich.*
nr. 1. *Gmel.* sib. dubia.
2. *Gmel.* alpestris, capitata.
3. *Gmel.* Patrinia sibirica, rupestris.
208. *Hall.* helv. dioica.
209. *Hall.* celtica.
210. *Hall.* officinalis.
211. *Hall.* tripteris.
212. *Hall.* montana.
213. *Hall.* Centranthus angustifolius, ruber.

VALERIANELLA. *Moench. Dec.* IV. p. 625.
Fedia. *Gaert. Vahl. Spr.* 140. *Dietr.* 185.
Odontocarpa. *Neck.*
Polypremum. *Adans.*
Fam. Aggregatae. *Link. Whlbrg.* — Caprifoliaceae Valerianeae. *Rchbch.* — Scabiosae. *Adans.* — Valerianeae. *Dec.*
abyssinica. *Fresen.* ☉ Abyssin.
auricula. *Dec.* ☉ Europ. *D.* 14.
Fedia auricula. *Dec. S.* 3. *Dr.* 14.
Fedia olitoria. *Gaert.*
β. V. laxiflora. *Dufr.*
Fedia laxiflora. *R. S.*

brachystephana. *Steud.* ⊙ Ital.
Fedia brachystephana. *Tenor.*
campanulata. Bivon. eriocarpa, campanulata.
carinata. *Loisl.* ⊙ Europ. austr. *D.* 23.
Fedia carinata. *R. S. Dr.* 23.
chenopodifolia. *Dec.* ⊙ Virgin. *D.* 24.
Fedia chenopodifolia. *Pursh. S.* 21. *Dr.* 24.
(cfr. V. triquetra.)
congesta. Lindl. Plectritis congesta.
corniculata. *C. A. Meyer.* ⊙ Caucasia.
coronata. *Dufr.* ⊙ Terrae medit. *D.* 20.
V. campanulata. *Bivon.* (sec. *Spr.*)
Fedia coronata. *Vahl. S.* 9. *Dr.* 20.
β. V. sicula. *Guss.*
Fedia discoidea. *Vahl.*
Fedia sicula. *Vahl.*
costata. *Dec.* ⊙ Tauria. *D.* 6.
Fedia costata. *Steven. Dr.* 6.
cymbaecarpa. *C. A. Meyer.* ⊙ Caucasia.
dentata. *Dec.* ⊙ Europ. *D.* 15.
Fedia dentata. *Vahl. S.* 8. *Dr.* 15.
Fedia rugulosa. *Hornem.*
Valerianella nr. 215. *Hall.* helv.
Valeriana dentata. *Willd.*
Valeriana olitoria. *Sturm.*
Valeriana rimosa. *Bast.*
echinata. *Dec.* ⊙ Eur. austr. *D.* 8.
Fedia echinata. *Vahl. Dr.* 8.
Valeriana echinata. *Lin.*
Valeriana Locusta var. dentata. *Gouan.*
eriocarpa. *Desv.* ⊙ Europ. *D.* 9.
V. campanulata. *Bivon.* (sec. *Dec.*)
Fedia campanulata. *Presl.*
Fedia eriocarpa. *Desv. S.* 14. *Dr.* 9.
Fedia muricata. *R. S.*
Fedia rugulosa. *Steven. Spr.*
exscapa. Steven. Hohenackeria bupleurifolia.
gibbosa. *Dec.* ⊙ Sicilia. *D.* 5.
Fedia gibbosa. *Gusson. Dr.* 5.
hamata. *Dec.* ⊙ Terrae mediter. *D.* 19.
Fedia coronata. *Autor.*
Fedia coronata integrifolia. *Rchbch.*
Fedia hamata. *Bast. Dr.* 19.
Fedia uncinata. *Bbrst.* (sec. *Spr.*)
hirsutissima. *Link.* ⊙? Graecia.
lasiocephala. *Bethe.*[*] — —
laxa. *Presl.* Chili.
Fedia laxa. *Hook.*
laxiflora. Dufr. auricula.
leiocarpa. Autor. F. Morisoni.
membranacea. Loisl. pumila.
mixta. *Dufr.* ⊙ Gall. Ital. Taur. *D.* 10.
Fedia microcarpa. *Loisl.*
Fedia minuta. *Spr.* (ex parte.) *Dr.* 10.
Fedia mixta. *Vahl.*
Morisonii. *Dec.* ⊙ Eur. Taur. *D.* 11.
Fedia dasycarpa. *Steven.*
Fedia dentata. *Bbrst.*
Fedia dentata dasycarpa. *Rchbch.*
Fedia dentata eriosperma. *Wallr.*
Fedia Morisonii. *Spr.* pug. *Dr.* 11.
β. Fedia dentata leiocarpa. *Rchbch.*
Fedia Morisonii. *Agardh.*
olitoria. *Moench.* ⊙ Eur. *D.* 1.
Fedia Locusta. *Rchbch.*
Fedia olitoria. *Vahl. S.* 2. *Dr.* 1.
Fedia striata. *Steven.*
Valerianella nr. 214. *Hall.* helv.
Valeriana olitoria. *Willd.*
oxyrhyncha. *Fisch. Mey.* ⊙ Caucasia.
Fedia seridens. *H. Pest.*
platyloba. *Dufr.* ⊙ Reg. mediter. *D.* 22.
Fedia discoidea. *Rchbch.*
Fedia platyloba. *R. S. S.* 19. *Dr.* 22.
Fedia rotata. *Rchbch.*
plagiostephara. *Fisch. Mey.* ⊙ Caucas.
pteroloba. *Steud.* ⊙ Iberia.
Fedia pteroloba. *Steven.*
pterophila. *Bunge.* ♃ Sibir. alt.
puberula. *Dec.* ⊙ Ital. *D.* 12.
Fedia microcarpa. *Rchbch.*
Fedia puberula. *Bertol. Dr.* 13.
pumila. *Dec.* ⊙ Eur. Taur. *D.* 16.
V. membranacea. *Loisl.*
Fedia pumila. *Vahl. S.* 16. *Dr.* 16.
Fedia tridentata. *Steven. S.* 7.
Valeriana pumila. *Willd.*
β. Fedia lasiocarpa. *Steven.*
Fedia minuta. *Spr.*
radiata. *Dufr.* ⊙ Am. sptr. *D.* 2.
Fedia radiata. *Michx. S.* 18. *Dr.* 2.
Valeriana radiata. *Willd.*
sclerocarpa. *Fisch. Mey.* ⊙ Caucas.
sphaerocarpa. *Dec.* ⊙ Sicilia. *D.* 17.
Fedia sphaerocarpa. *Gusson. Dr.* 17.
Szovitsiana. *Fisch. Mey.* ⊙ Persia.
trichocarpa. Dietr. trigonocarpa.
trigonocarpa. *Dec.* ⊙ Constantinop. *D.* 18.
Fedia trichocarpa. *D. Dr.* 18.
Fedia trigonocarpa. *Benth.*
triquetra. *Shuttleworth.* ⊙ Am. sptr.
V. chenopodiifolia. *Pursh.?*
Fedia triquetra. *Hochst. Steud.*
truncata. *Dec.* ⊙ Graecia. *D.* 13.
Fedia auricula. *Urvill.*
Fedia dentata. *Sieb.*
Fedia truncata. *Rchbch. Dr.* 13.
turgida. *Dec.* ⊙ Tauria. *D.* 4.
Fedia olitoria. *Steven.* mem. Mosc.
Fedia turgida. *Bbrst. S.* 5. *Dr.* 4.
uncinata. *Dufr.* ⊙ Taur. Caucas. *D.* 7.
Fedia uncinata. *Stev. Bbrst. Dr.* 7.
Valeriana pubescens. *Hopp.*
vesicaria. *Moench.* ⊙ Terrae medit. *D.* 21.
Fedia vesicaria. *Vahl. S.* 15. *Dr.* 21.
Valeriana Locusta β vesicaria. *Lin.*
Valeriana vesicaria. *Lin.*
nr. 214. *Hall.* helv. olitoria.
215. *Hall.* dentata.

Valerianoides. *Medic.*
jamaicensis. Medic. Verbena jamaicensis.
indica. Medic. Verbena indica.

Valikaha. *Adans.* Memecylon.

VALLARIS. *Burm. R. Brown. Spr.* 682. *Dietr.* 832.
Fam. Apocyneae. *R. Br.* — Echiteae Contortae Apocyneae. *Spr.*
anceps. *Wallich.* Ind. or.
clavata. *G. Don.* ♄ Ins. Molucc.
Echites clavata. *Roxb.*
controversa. *Spr.* Ind. or. *S.* 3. *Dr.* 3.
Convolvulus binectariferus. *Roxb. Wallich.*
dichotoma. *Wallich.* ♄ Ind. or.
divaricata. G. Don. Strophanthes divaricata.
Heynii. *Spr.* ♄ Ind. or. *S.* 2. *Dr.* 2.
Peltanthera solanacea. *Roth.*
laxiflora. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 4.
indica. Gmel. Pergularia glabra.
Pergulana. Burm. Pergularia glabra.
sinensis. G. Don. est: Pergularia sinensis. *Lour.*

VALLEA. *Mutis. Lin. fil. Spr.* 1929. *Dec.* 1. 521.
Fam. Elaeocarpeae. *Juss.* — Tiliaceae. *Rchbch.*
cordifolia. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 2. *D.* 2.
pubescens. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 3. *D.* 3.
stipularis. *Mut. Lin. fil.* ♄ N. Granat. *S.* 1. *D.* 1.

VALLESIA. *Ruiz.* et *Pav. Spr.* 701. *Dietr.* 743.
Fam. Apocyneae Ophioxyleae. *Endl.* — Contortae Carisseae. *Spr.*
chiococcoides. *H. B.* ♄ N. Hisp.
V. dichotoma. *R. P.* (sec. *Spr.*)
cymbaefolia. *Orteg.* ♄ N. Hisp.
V. dichotoma. *R. P.* (sec. *Spr.*)
V. glabra. *Link.*
Rauwolfia glabra. *Cav.*
dichotoma. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 1. *Dr.* 1.
(cfr. V. chiococcoides, cymbaefolia.)
glabra. Link. cymbaefolia.
punctata. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 2. *Dr.* 2.

VALLISNERIA. *Lin. Spr.* 3166.
Fam. Aristolochiae. *Adans.* — Catabophyta. *Neck.* — Hydrocharideae. *Juss.* Vallisnerieae. *Endl.* — Palmae. *Lin. Roy.* — Plantagines. *Räl.*
alternifolia. *Roxb.* Ind. or.
Serpicula longifolia. *Hrb. Madrit.* (ex *Wall.* cat.)
americana. *Michx.* Am. sptr.
V. spiralis. *Lin.* (sec. *Spr.*)
bulbosa. Poir. Isoetes lacustris.

[*] Animadversiones in Valerianeiles. Rostock. 1826.

Jacquiniana. Spr. spiralis.
Micheliana. Spr. spiralis.
nana. *R. Br.* N. Holl. *S.* 3.
octandra. Roxb. Blyxa Saivala.
Physkium. *Juss.* Cochinch. *S.* 4.
Physkium natans. *Lour.*
spiralis. *Lin.* 4 Eur. As. Am.
V. Micheliana. *Spr.* 1.
V. spiraloides. *Roxb.*
Vallisneria nr. 1309. *Hall.* helv.
β. V. Jacquiniana. *Spr.* 2.
(cfr. V. americana.)
spiraloides. Roxb. spiralis.
nr. 1309. *Hall.* spiralis.

VALORADIA. *Hochst.*
Fam. Plumbagineae. *Hochst.*
abyssinica. *Hochst.* (Hrbr. un. it. 253.) ♄ Abyssin.
Plumbago eglandulosa. *R. Br.?*

Vallota. *Adans.* Andropogon insulare.

Vallota. *Herbert.*
purpurea. Herb. Amaryllis purpurea.

Vanalpighmia. *Leschen.*
Djinote. Lesch. Sauravia crenulata.
lanceolata. Lesch. Sauravia lanceolata.

VANCOUVERIA. *Morr. Decaisn.*
Fam. Berberideae. *Morr. Decaisn.*
hexandra. *Morr. Decaisn.* 4 Am. sptr.
Caulophyllum gracile. *Dougl.*
Epimedium hexandrum. *Hook.*

VANDA. *R. Brown. Spr.* 2985. *Lindl.* p. 215.
Fam. Orchideae. *R. Br.* Vandeae. *Lindl.*
costata. *Lindl.* 4 Ceylon.
cristata. *Lindl.* 4 Ind. or. *L.* 9.
cruenta. *Lindl.* ♄ China.
furva. *Lindl.* 4 Ind. or. *L.* 2.
Cymbidium furvum. *Willd. S.* 2991. 17.
Epidendrum furvum. *Lin.*
gigantea. *Lindl.* ♄ Ind. or. *L.* 4.
lamellata. *Lindl.* 4 ♄ Manilla.
β. V. unicolor. *Hook.* (B. M. 3416.) sec. *Sweet.*
lissochiloides. *Lindl.* 4 Ins. Molucc. *L.* 8.
longifolia. *Lindl.* Ind or. *L.* 3.
multiflora. *Lindl* 4 Ind. or. *L.* 7.
Cymbidium praemorsum. *Hamilt.* hrbr.
paniculata. *Lindl.* 4 China. *S.* 4.
Aerides paniculata. *Ker.*
Sarcanthus paniculatus. *Lindl.*
peduncularis. *Lindl.* 4 Zeylon. *L.* 6.
recurva. *Hook.* 4 China. *S.* 7.
Sarcanthus rostratus. *Lindl.* p. 233. 2.
Roxburghii. *R. Br.* 4 Ind. or. *S.* 1. *L.* 1.
V. tesselata. *Lodd.*
Aerides tesselata. *Wight.*
Cymbidium Allagnata. *Hamilt.* hrbr.
Cymbidium tesselatum. *Sw.*
Cymbidium tesseloides. *Roxb.* mpt.
Epidendrum tesselatum. (*Roxb.* apud *Autor.*)
Epidendrum tesseloides. *Roxb.* hrbr. (ex *Wall.* cat.)
β. V. unicolor. *Hook.* (sec. *Loud.*)
scripta. Spr. Grammatophyllum speciosum.
spathulata. *Spr.* 4 Ind. or. *S.* 3. *L.* 5.
Aerides maculata. *Smith.* in *Rees.*
Angraecum polystachyum. *Rich.*
Cymbidium pendulum. *Willd.*
Epidendrum pendulum. *Roxb.*
Epidendrum spathulatum. *Lin.*
Limodorum spathulatum. *Willd.*
teres. *Lindl.* 4 Ind. or. *L.* 10.
Dendrobium teres. *Wall.* mpt.
teretifolia. Lindl. Sarcanthus teretifolius.
tesselata. Lodd. V. Roxburghii.
trichorhiza. Hook. Cymbidium triste.
unicolor. Roxb. lamellata, Roxburghii.

VANDELLIA. *Lin. Spr.* 2170.

Tittmannia. *Reichb.* (sec. *Benth.*)

Torenia. *Lin.* (ex parte.)
Fam. Chasmatophyta. *Neck.* — Personatae Scrophularinae. *Spr.* — Ringentes Veronicae. *Rül.* — Scrophularinae. *Juss.* Gratioleae. *Benth.*
alba. *Benth.* ⊙ Ind. or.
Torenia alba. *Hamilt.*
angustifolia. *Benth.* Ind. or.
Tittmannia angustifolia. *Benth.* in *Wall.* cat.
Torenia angustifolia. *Hamilt.*
Chamaedrys. G. Don. est: Gratiola Chamaedrys. *Roth.*
cordifolia. G. Don. est: Bonnaya cordifolia. *Spr.*
crustacea. Benth. Torenia crustacea.
diffusa. *Lin.* (non *Willd.*) ⊙ Ins. Carib. Madagasc. Ind. or. Brasil. *S.* 3.
V. repens. *Pet. Th.*
Bonnaya origanifolia. *Spr.?* (sec. *Benth.*)
diffusa. Willd. V. Roxburghii.
elata. *Benth.* ⊙ Ind. or.
Tittmannia trichotoma. *Benth.* in *Wall.* cat.
erecta. *Benth.* ⊙ Ind. or.
Tittmannia trichotoma. *Benth.* in *Wall.* cat.
Torenia trichotoma. *Hamilt.* hrbr.
hirsuta. Hamilt. Torenia crustacea.
hirta. *Hamilt.* hrbr. Ind. or.
Tittmannia hirta. *Benth.* in *Wall.* cat. *
laxa. *Benth.* ⊙ Ind. or.
Matourea. Raeusch. Herpestes Matourea.
minima. *Royle.* ⊙ Ind. or.
mollis. *Benth.* ⊙ Ind. or.
Tittmannia hirta. *Benth.* in *Wall.* cat.
molluginoides. *Benth.* ⊙ Ind. or.
Torenia molluginoides. *Benth.* in *Wall.* cat.
monnerioides. Hamilt. scabra.
multiflora. *G. Don.* ⊙ Ind. or.
Torenia multiflora. *Roxb.*
nummularifolia. *D. Don.* ⊙ Ind. or. *S.* 3.
oblonga. *Hook. Arn. Benth.* ⊙ China.
Torenia lobelioides. *Hook.* mpt.
pedunculata. *Benth.* ⊙ Ind. or.
Tittmannia grandiflora. *Benth.* in *Wall.* cat.
pratensis. Vahl. Herpestes Matourea.
racemosa. Spr. (ubi?)
repens. Pet. Th. diffusa.
Roxburghii. *G. Don.* ⊙ Ind. or.
V. diffusa. *Willd.* spec. (non *Lin.*)
Torenia diffusa. *Roxb.*
scabra. *Benth.* ⊙ Ind. or.
V. monnerioides. *Hamilt.* hrbr.
Gratiola pusilla. *Hrbr. Madr.*
Tittmannia pusilla. *Benth.* in *Wall.* cat. (ex parte.)
Torenia globosa. *Hamilt.* hrbr.
sessiliflora. *Benth.* ⊙ Ind. or.
Torenia sessiliflora. *Benth.* in *Wall.* cat.
strigosa. G. Don. est: Morgania strigosa. *Spr.*
sulcata. *Steud.* Ind. or.
Tittmannia sulcata. *Wight.* in *Wall.* cat.
β. Gratiola debilis. *Heyn.* hrbr.
varians. *G. Don.* ⊙ Ind. or.
Torenia varians. *Roxb.*

Vandesia. *Salisb.*
edulis. Salisb. Alstroemeria Salsilla.

VANGUERIA. *Juss. Spr.* 817. *Dec.* IV. 454. *Dietr.* 990.

Vanguiera. *Pers.*
Fam. Rubiaceae. *Juss.* Guettardaceae. *Dec.*
Commersonii. Desf. edulis.
cymosa. Gaert. fil. edulis.
edulis. *Vahl.* ♄ Madagasc. China. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
V. Commersonii. *Desf.*
V. cymosa. *Gaert. fil.*
V. madagascariensis. *Gmel.* syst.
Vavanga chinensis. *Rohr.*
Vavanga edulis. *Vahl.*
(cfr. V. spinosa.)
infausta. *Burch.* ♄ Afr austr. *D.* 3. *Dr.* 3.
madagascariensis. Gmel. edulis.
spinosa. *Roxb.* ♄ Bengal. Chin. *D.* 2. *Dr.* 2.
V. edulis. *Vahl.* var. *Spr.*
Meynia spinosa. *Link.*
velutina. *Hook.* ♄ Madagasc. *Dr.* 4.
verrucosa. *Sieb.* ♄ Ins. Maurit.
(ex fam. Loganearum vel Solanacearum spec. *Dec.*)

Vanguiera. *Pers.* Vangueria.

Vanhallia. *Blum.*
tomentosa. Blum. Bragantia tomentosa.

Vanillosma. *Lessing.*
acuminatum. Mart. Vernonia oxyphylla, capitellata.
argyrophyllum. Mart. Vernonia splendens.
firmum. Mart. Vernonia rotundifolia.
obtusum. Mart. Vernonia pyrifolia.
pyrifolium. Mart. Vernonia pyrifolia.

* Sic legendum sine dubio sub nr. 3948 in *Wall.* cat. loco: erecta quae nr. praecedens 3947.

Vaniera. *Lour.*
chinensis. Lour. Procis cantoniensis.
cochinchinensis. Lour. Procris cochinchinensis.
VANILLA. *Adans. Mill. Swartz. Spr.* 2978.
Vanillophorum. *Neck.*
Fam. Orchideae. *Adans. Juss.* Gastrodieae. *R. Br.* — Synarmophyta. *Neck.*
albida. *Blum.* ♄ Java.
angustifolia. *Sw.* ♄. Japon. *S.* 2.
Epidendrum Vanilla. *β. Lin.*
aphylla. *Blum.* Java.
aromatica. *Sw.* ♄ Am. trop. *S.* 1.
V. Epidendrum. *Mirb.*
V. mexicana. *Mill.*
Epidendrum Vanilla. *Lin.*
axillaris. *Mill.* ♄ N. Hispan.
bicolor. *Lindl.* ♄ Guiana.
claviculata. *Sw.* ♄ Ind. occ. *S.* 4.
Epidendrum claviculatum. *Sw.*
Fasciola. *Spr.* Ins. Societ.
Epidendrum Fasciola. *Forst.*
Limodorum Fasciola. *Sw. S.* 2949. 8.
inodora. *Schied.* 2↓ Mexico.
mexicana. Mill. aromatica.
odorata. *Presl.* 2↓ Am. austr.
planifolia. *Andr.* 2↓ Ind. occ. *S.* 3.
V. sativa. *Schiede?*
Myrobroma fragrans. *Salisb.*
β. V. sylvestris. *Schied.?*
Pompona. *Schied.* 2↓ Mexico.
pterosperma. *Lindl.* (ex *Wall.* cat.) Ind. or.
sativa. Schied. planifolia.
sylvestris. Schied. planifolia.
viridiflora. *Blum.* Java.
Vanillophorum. *Neck.* Vanilla.
Vantanea. *Aubl.*
guianensis. Aubl. Lemniscia floribunda.
VARECA. *Gaert. Dec.* III. 337.
Fam. Bixineae? *Wight. Arn.* — Pangieae. *Blum.* — Passifloreae. *Dec.*
zeylanica. *Gaert.* Zeylon. *D.* 1.
Vareca. *Roxb.*
heteroclita. Roxb. Pentaloba lanceolata.
lanceolata. Roxb. Pentaloba Roxburghii.
VARENNEA. *Decand.* II. 522.
Fam. Leguminosae Detarieae. *Dec.* — Papilionaceae Hedysareae. *Rchbch.*
polystachya. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 1.
Amerimnum polystachyum. *Spr.* c. p. 268.
Viborquia polystachya. *Orteg.*
VARGASIA. *Berter.* (non *Dec.*) *Spr.* 1707. *Dietr.* 1938.
Fam. Malpighiaceae. *Spr.*
glabra. *Bert.* ♄ Domingo. *S.* 1. *Dr.* 1.
tomentosa. *Bert.* ♄ Domingo. *S.* 2. *Dr.* 2.
Vargasia. *Decand.*
caracasana. Dec. Vasargia caracasana.
Varronia. *Lin.*
alba. Jacq. Cordia alba.
alnifolia. Hornem. Cordia alnifolia.
angustifolia. Desv. Cordia angustifolia.
Bonplandii. Desv. Cordia Bonplandiana.
bullata. Lin. Cordia bullata.
chamaedryoides. Willd. Cordia chamaedryoides.
corymbosa. Desf. Cordia lineata.
corymbosa. Desv. Cordia monosperma.
crenata. Desv. R. P. Cordia lantanoides.
curassavica. Jacq. Cordia curassavica.
curassavica. Lam. Cordia angustifolia.
cylindristachya. Desv. Cordia cylindristachya.
dasycephala. Desv. Cordia dasycephala.
dichotoma. R. P. Cordia bifurcata.
divaricata. Willd. Cordia divaricata, dentata.
ferruginea. Lam. Cordia ferruginea.
floribunda. Desv. Cordia cylindristachya.
geniculata. Pers. Cordia mirabiloides.
globosa. Lam. Cordia bullata.
globosa. Lin. Cordia globosa.
globulifera. Willd. Cordia Bonplandiana.
grandiflora. Desv. Cordia grandiflora.
guazumaefolia. Desv. Cordia guazumaefolia.
guianensis. Desv. Cordia guianensis.
Humboldtii. Willd. Cordia floribunda.
humilis. Jacq. Cordia lineata.
integrifolia. Desv. Cordia integrifolia.
lanceolata. Desv. Cordia lanceolata.
lanceolata. Willd. hrbr. Cordia mariquitensis.
lantanoides. Willd. Cordia grandiflora.
Lima. Desv. Cordia Lima.
lineata. Lin. Cordia lineata.
macrocephala. Desv. Cordia macrocephala.
macrostachya. Desv. Cordia macrostachya.
martinicensis. Aubl. Cordia guianensis.
martinicensis. Desf. Cordia ferruginea.
martinicensis. Jacq. Cordia martinicensis.
martinicensis. Lam. Cordia curassavica.
microcephala. Willd. Cordia microcephala.
mirabiloides. Jacq. Cordia mirabiloides.
mollis. Desf. Melochiae species? *Desv.*
monosperma. Jacq. Cordia monosperma.
obliqua. R. P. Cordia peruviana.
paniculata. Wickst. Cordia Wickstroemii.
parviflora. Orteg. Cordia bifurcata.
pilulifera. Willd. Cordia globosa.
polycephala. Lam. Cordia lineata.
pyrifolia. Willd. hrb. Cordia ferruginea.
rugosa. Willd. Cordia canescens.
scaberrima. Berter. Cordia Radula.
sinensis. Lour. Cordia Loureiri.
sphaerocephala. Willd. Cordia dasycephala.
ulmifolia. Dum. Cours. Cordia monosperma.
VARTHEMIA. *Decand.* V. 473.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
persica. *Dec.* ♄ Persia. *D.* 1.
VASARGIA. *Steud.*
Vargasia. *Decand.* (non *Spr.*) *Dec.* V. 676.
caracasana. *Dec.* ⊙ Caracas. *D.* 1.
VASCOA. *Decand.* II. 119.
Fam. Cassieae Genisteae. *Rchbch.* — Leguminosae Loteae. *Dec.* — Papilionaceae Loteae. *Spach.*
acuminata. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
Rafnia perfoliata *β* acuminata. *Wall.*
amplexicaulis. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
Crotalaria amplexicaulis. *Lin.*
Crotalaria reniformis. *Lam.*
Rafnia amplexicaulis. *Thunb. S.* 2338. 1.
perfoliata. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 2.
Borbonia perfoliata. *Thunb.*
Crotalaria amplexicaulis. *Lam.* dict. (non *Lin.*) (cfr. V. acuminata.)
VATAIREA. *Aubl. Dec.* II. 521.
Fam. Cassieae. *Rchbch.* — Leguminosae Cassieae. *Dec.*
guianensis. *Aubl.* ♄ Guiana. *D.* 1.
VATERIA. *Lin. Spr.* 1926.
Euvateria. *Arn.*
Isauxis. *Arn.*
Fam. Catizophyta. *Neck.* — Dipterocarpeae. *Blum.* — Guttiferae. *Juss.* — Tiliaceae. *Rchbch.* — Vagae. *Lin.*
acuminata. *Hayne.* ♄ Ind. or.
V. indica. *Gaert.* (non *Lin.*)
ceylanica. *Wight.* (ill. p. 88.) ♄ Ind. or.
flexuosa. *Lour.* ♄ China.
indica. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 1.
Elaeocarpus copalliferus. *Retz.*
indica. Gaert. acuminata.
lanceolata. *Roxb.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
V. lanceaefolia. *Roxb.* in *Wight.* ill. p. 88.
Roxburghiana. *Wight.* (ill. p. 88.) ♄ Ind. or.
VATICA. *Lin. Spr.* 1754. *Dec.* I. 517.
Fam. Dipterocarpeae. *Wight. Arnot.* — Guttiferae. *Juss.* — Tiliaceae. *Rchbch.*
chinensis. Lin. laccifera.
laccifera. *Wight. Arn.* ♄ Ind. or.
V. chinensis. *Lin. S.* 1. *D.* 1.
Saul Jarallea. *Roxb.* mus. ind.
Shorea laccifera. *Hayne. Wall.*
Shorea robusta. *Roth.* (non *Roxb.*)
Shorea Roxburghii. *Don.*
Shorea Talura. *Roxb.*
laurifolia. *Steud.* ♄ Ind. or.
Shorea laurifolia. *Wall.*
obtusa. *Steud.* ♄ Ind. or.
Shorea obtusa. *Wall.*
robusta. *Steud.* ♄ Ind. or.
Shorea robusta. *Roxb. Gaert. fil.* (non *Roth.*) *S.* 1896. 1.
Tumbagaia. *Wight. Arn.* ♄ Ind. or.
Saul Tumbagaia. *Roxb.* mus. ind.
Shorea Tumbagaia. *Roxb.*

Vauanthes. *Haworth.*
chloraefolia. Haw. Grammanthes chloraefolia.
VAUQUELINIA. *Humb. Bonpl. Spr.* 1801. *Dec.* II. 547.
Fam. Rosaceae. *Kunth.* Spiraeaceae. *Dec.* — Spiraeaceae. *Spach.*
corymbosa. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 1. *D.* 1.
VAUTHIERA. *Rich.*
Fam. Cyperaceae. *Rich.*
australis. *Rich.* (Astrol. 107.) 2↓? N. Zeeland.
Vavanga. *Rohr.*
chinensis. Rohr. Vangueria edulis.
edulis. Vahl. Vangueria edulis.
Vedela. *Adans.* (Viscoides. *Plumier.* quid?)
Vegelia. *Neck.* Vogelia.
VELAEA. *Decand.* IV. 231.
Fam. Umbelliferae. Scandicineae. *Dec.*
decumbens. *Benth.* (Plantae Hartw. nr. 297.) Mexico.
toluccensis. *Dec.* 2↓ Mexico. *D.* 1.
Cnidium toluccense. *Spr.* 1047. 2.
Ligusticum toluccense. *H. B.*
Pleurospermum toluccense. *D. Dr.* 1361. 5.
Velaga. *Adans. Gaert.*
globosa. Gaert. Lagerstroemia indica.
Xylocarpa. Gaert. Pterospermum acerifolium, Heyneanum.
Velarum. *Dec.* Sisymbrium.
VELEZIA. *Lin. Spr.* 1015. *Dietr.* 1241.
Welezia. *Neck.*
Fam. Alsines. *Adans.* — Caryophylleae. *Juss.* — Lychnides. *Rül.* — Sileneae. *Spach.*
arabica. *Hochst. Steud.* ⊙ Arabia pet. *
clavata. *Urvil.* ⊙ Ins. Astipalea.
V. quadridentata. *Sib. Sm.* (sec. *Dec. Spr.*)
latifolia. Eschsch. Frankenia grandifolia.
quadridentata. *Sib. Sm.* ⊙ Asia min. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.
(cfr. V. clavata.)
rigida. *Lin.* ♄ Gall. austr. As. min. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
VELLA. *Lin. Spr.* 2293. *Dec.* I. 223.
Carrichtera. *Adans.*
Fam. Brachytophyta. *Neck.* — Cruciferae Alyssoideae. *Vent.* — Cruciferae Thlaspi. *Adans.* — Cruciferae Velleae. *Dec.* — Siliquosae. *Lin.* Cochleariae. *Rül.* — Tetradynamae septatae. *Rchbch.*
annua. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 2.
Carrichtera Vellae. *Dec.* I. 224.
aspera. *Pers.* ♄ Hispan.
Boleum asperum. *Desv. D.* I. 224.
Pseudocytisus. *Lin.* ♄ Hispan. *S.* 1. *D.* 1.
spinosa. *Boiss.* ♄ Hispan.
tenuissima. Pall. Bunias tatarica.
Vellea. *Dec.* ex citat. *D. Dietr.* lege Velaea.
VELLEIA. *Smith. Spr.* 784. *Dec.* VII. 517. *Dietr.* 869.
Menoceras. *R. Br. S.* nr. 5. 6.
Fam. Campanulaceae. *Cassel.* — Goodenoyiae *R. Br.* — Lobelieae. *Spr.*
arguta. *R. Br.* N. Holl. *S.* 6. *D.* 2. *Dr.* 2.
dichotoma. Quorund. lyrata.
lyrata. *R. Br.* 2↓ N. Holl. *S.* 1. *D.* 3. *Dr.* 7.
V. dichotoma. *Quorund.*
V. spathulata. *Juss.* (sec. *Spr.*)
paradoxa. *R. Br.* 2↓ N. Holl. *S.* 5. *D.* 1. *Dr.* 1.
perfoliata. *R. Br.* N. Holl. *S.* 4. *D.* 6. *Dr.* 5.
pubescens. *R. Br.* N. Holl. *S.* 3. *D.* 5. *Dr.* 4.
spathulata. *R. Br.* 2↓ N. Holl. *S.* 2. *D.* 4. *Dr.* 3.
spathulata. Juss. lyrata.
trinervis. *Labil.* N. Holl. *S.* 7. *Dr.* 6.
Euthales trinervis. *R. Br. D.* VII. 317. 1.
Goodenia tenella. *Andr.*
VELLOZIA. *Vandel. Spr.* 2625.
Campderia. *Rich.*
Radia. *Rich.*
Vellosia. *Autor.*
Fam. Bromelieae. *Juss.* — Haemodoreae. *Spr.* Vellozieae. *Endl.* — Hypoxideae. *Don.* — Narcisseae. *Rchbch.* — Vellozieae. *D. Don.*
abietina. Mart. Xerophyta abietina.
albiflora. *Pohl.* 2↓ Brasil.
aloaefolia. *Mart.* 2↓ Brasil.
V. candida. *Mikan.* (sec. *Spr.*)
alutacea. *Pohl.* 2↓ Brasil.
V. variabilis. *Mart.?* (sec. *Schult.*)
asperula. *Mart.* 2↓ Brasil. *S.* 4.
V. papillosa. *Pohl.*
breviscapa. *Mart.* Brasil.
candida. *Mikan.* 2↓ Brasil. *S.* 3.
V. tertia. *Spr.* N. Entd.
(cfr. V. tubiflora.)
compacta. *Mart.* Brasil.
crassicaulis. *Mart.* Brasil.
epidendroides. *Mart.* Brasil.
flavicans. *Mart.* Brasil.
glabra. Mikan. incurvata, ornata, tenella.)
glauca. *Pohl.* 2↓ Brasil.
glochidea. *Pohl.* 2↓ Brasil.
graminea. *Pohl.* tenella.
incurvata. *Mart.* Brasil.
V. glabra. *Mikan.?* (sec. *Schult.*)
lanata. *Pohl.* ♄ Brasil.
maritima. Arrab. (quaenam?)
minima. Pohl. Xerophyta Pohliana.
ornata. *Mart.* Brasil.
V. glabra. *Mikan.?* (sec. *Schult.*)
papillosa. Pohl. asperula.
phalocarpa. *Pohl.* 2↓ Brasil.
plicata. Mart. Xerophyta plicata.
pusilla. *Pohl.* 2↓ Brasil.
Xerophyta taxifolia. *Mart.?* (sec. *Schult.*)
resinosa. *Mart.* Brasil.
scabra. *Spr.* Brasil. †
squalida. *Mart.* Brasil.
squamata. *Pohl.* 2↓ Brasil.
squamata. Autor. Xerophyllum Sabadilla.
sulphurea. *Pohl.* 2↓ Brasil.
tenella. *Mart.* 2↓ Brasil.
V. glabra. *Spr.?* (sec. *Schult.*)
V. graminea. *Pohl.*
tomentosa. *Pohl.* ♄ Brasil.
triquetra. *Pohl.* ♄ Brasil.
tubiflora. *H. B.* 2↓ ♄ Am. austr.
V. candida. *Mikan.* (sec. *Spr.* vix.)
Radia tubiflora. *Rich.*
variabilis. *Mart.* Brasil.
(cfr. V. alutacea.)
verrucosula. *Mart.* Brasil.
VELTHEIMIA. *Gledit. Spr.* 1222. *Dietr.* 1513.
Fam. Coronariae Liliaceae. *Spr.* — Lilia. *Cassel.* Asphodeleae. *Juss.* — Liliaceae Asphodeleae Hyacintheae. *Endl.*
abyssinica. Red. Tritomanthe pumila.
capensis. Red. viridifolia.
glauca. *Jacq.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 2. *Dr.* 2.
intermedia. *Sweet.* 2↓ Pr. b. sp.
media. Don. Tritomanthe media.
pumila. Willd. Tritomanthe pumila.
repens. Andr. Tritomanthe pumila.
sarmentosa. Willd. Tritomanthe media.
speciosa. Roth. Tritomanthe Uvaria.
undulata. Moench. viridifolia.
Uvaria. Willd. Tritomanthe Uvaria.
viridifolia. *Jacq.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 1. *Dr.* 1.
V. capensis. *Red.*
V. undulata. *Moench.*
Aletris capensis. *Lin.*
Veltis. *Adans.* (Carduus eryngioides. *Prosp. Alp.*)
Venana. *Lam.*
madagascariensis. Lam. Brexia madagascariensis.
VENEGASIA. *Decand.* VI. 43.
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.*
carpesioides. *Dec.* 2↓ California. *D.* 1.
VENIDIUM. *Less. Dec.* VI. 491.
Arctotis. *Lin. Autor. Spr.* 2873.
Cleithria. *Schrad.*
Fam. Compositae Cynareae. *Less.*
angustifolium. *Dec.* Pr. b. sp. *D.* 3.
Arctotis angustifolia. *Jacq.*
Arctotis aspera α angustifolia. *Less.*
arctotioides. *Less.* Pr. b. sp. *D.* 16.
Osteospermum arctotioides. *Lin. fil. S.* 2871. 21.
aureum. *Dec.* ⊙ Afr. austr. *D.* 19.
calendulaceum. *Less.* Pr. b. sp. *D.* 9.
canescens. *Dec.* Afr. austr. *D.* 13.
cinerarium. *Dec.* Afr. austr. *D.* 12.
decurrens. *Less.* Afr. austr. *D.* 8.
Arctotis micrantha. *Thunb.* hrb.
discolor. *Less.* Pr. b. sp. *D.* 7.
Osteospermum perfoliatum. *Thunb.* (non *Lin. fil.*)

* Tria tantum specimina misit cibs. *W. Schimper.*

hispidulum. *Less.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 17.
Osteospermum arctotioides. *Thunb.*
macrocephalum. *Dec.* ⊙ Afr. austr. *D.* 20.
macrospermum. *Dec.* Afr. austr. *D.* 4.
microcephalum. *Dec.* 4 Pr. b. sp. *D.* 11.
perfoliatum. *Less.* Pr. b. sp. *D.* 6.
Arctotis spathulata. *Thunb.* in *Forst.* hrb. (sec. *Spr.*)
Osteospermum perfoliatum. *Lin. fil. S.* 2871. 15.
plantagineum. *Less.* Pr. b. sp. *D.* 5.
Arctotis plantaginea. *Lin. S.* 5.
Arctotis tomentosa. *Thunb.?*
puberulum. *Dec.* 4 ♄ Afr. austr. *D.* 13.
scabrum. Less. semipapposum.
Schraderi. *Dec.* Pr. b. sp. *D.* 18.
Cleithria hirta. *Schrad.*
semipapposum. *Dec.* Afr. austr. *D.* 1.
V. scabrum. *Less.?*
Arctotis scabra. *Thunb.?*
spathuligerum. *Dec.* 4 Afr. austr. *D.* 14.
subacaule. *Dec.* ⊙ Afr. austr. *D.* 10.
subcalvum. *Dec.* Pr. b. sp. *D.* 2.

Venilia. *Don.* Scrophularia.

Ventenata. *Koel.*
avenacea. Koel. Gaudinia tenuis.
bromoides. Koel. Gaudinia tenuis.

VENTENATIA. *Beauv. Spr.* 1949. *Dec.* I. 527.
Fam. Ternstroemiaceae. *Dec.* — Theaceae Ternstroemieae. *Rchbch.*
glauca. *Beauv.* ♄ Guinea. *S.* 1. *D.* 1.

Ventenatia. *Cav.*
humifusa. Cav. Astroloma humifusa.
procumbens. Cav. Melichrus rotata.

Ventenatia. *Smith.*
major. Sm. Stylidium graminifolium.
minor. Sm. Stylidium lineare.

Ventenatum. *Leschen.* Diplolaena.

VENTILAGO. *Gaert. Spr.* 859. *Dec.* II. 38. *Dietr.* 1021.
Fam. Malpighieae. *Spr.* — Rhamneae. *Dec.*
bracteata. Wall. maderaspatana.
cinerascens. G. Don. est: Rhamnus cinerascens. *Blum.*
denticulata. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.
V. maderaspatana. *β. Wight. Arn.*
maderaspatana. *Gaert.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
V. bracteata. *Wall.*
Rhamnus alata. *Hrbr. Madr.*
(cfr. V. denticulata.)
oblongifolia. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 3.

Vepris. *Commers. Juss.*
lanceolata. G. Don. Toddalia lanceolata.
obovata. G. Don. Toddalia paniculata.

Vepris. *Endlich.*
simplicifolia. Endl. Acronychia simplicifolia.

VERATRUM. *Lin. Spr.* 1379. *Dietr.* 1668.
Stenanthium. *Gray.*
Fam. Colchicaceae. *Dec.* — Coronariae. *Lin.* — Gonoophyta. *Neck.* — Junci. *Juss.* — Liliaceae Junci. *Adans.* — Lilia polygyna. *Roy.* — Melanthaceae Veratreae. *Endl.* — Merendereae. *Mirb.* — Multisiliquae Ranunculi. *Rül.* — Sarmentaceae Ruscineae. *Spr.*
album. *Lin.* 4 Eur. Caucas. *S.* 2. *Dr.* 2.
Veratrum 40. Gmel. sib. nr. 1204. *Hall.*
Melanthium album. *Thunb.*
β. V. Lobelianum. *Bernh. Dr.* 3.
V. album β viride. *Lap.*
V. album viridiflorum. *Wimm.* et *Grabr.*
V. viride. *Roehl.*
album. Michx. viride.
americanum. Mill. Helonias bullata.
angustifolium. *Pursh.* 4 Am. sptr. *S.* 6. *Dr.* 8.
Xerophyllum gramineum. *Pursh.?* (sec. *Gray.*)
caricifolium. *Schlcht.* (Linnaea XIII. Lit. 100.) 4 Mexico.
flavum. Herbar. Helonias lutea.
frigidum. Chmss. Schlcht. Zigadenus frigidus.
Lobelianum. Bernh. album.
luteum. Lin. Helonias lutea.
malayanum. *Jack.* Ind. or.
nigrum. *Lin.* 4 Eur. med. austr. Sibir. *S.* 1. *Dr.* 1.
Veratrum nr. 41. *Gmel.* sib.
Helonias nigra. *Her.*
Melanthium nigrum. *Thunb.*
officinale. *Chmss. Schlcht.* 4 Mexico.
Asagraea officinalis. *Lindl.*
Helonias officinalis. *D. Don.*
parviflorum. *Michx.* 4 Carolina. *S.* 4. *Dr.* 4.
Melanthium bracteolare. *Desrous.*
Sabadilla. Retz. Xerophyllum Sabadilla.
virginicum. Ait. Leimanthium virginicum.
viride. *Ait.* 4 Am. sptr. *S.* 3.
V. album. *Michx.*
Helonias viridis. *Sims.*
Melanthium virens. *Thunb.?*
viride. Roehl. album.
nr. 40. *Gmel.* sib. album.
41. *Gmel.* nigrum.
1204. *Hall.* album.

VERBASCUM. *Lin. Spr.* 654. *Dietr.* 854.
Fam. Darinyphyta. *Neck.* — Luridae. *Lin.* Oligantherae pentandrae multiloculares. *Roy.* — Paucistamineae. *Crantz.* — Personatae. *Adans.* Scrophularinae. *Rchbch.* — Ringentes Digitales. *Rül.* — Scrophularinae Verbasceae. *Benth.* — Solanaceae. *Juss.*
acuminatum. Schrad. (ubi? non in Monograph.)
adulterinum. *Koch.* ⊙ German. *Dr.* 13.
V. thapsiforme-nigrum. *Schied.*
(cfr. V. ambiguum.)
aethiopicum. *Ehrnbrg.* (ex *Sweet.*) 4 Mons Sinai.
alatum. Lam. fl. fr. V. Thapsus.
album. Mill. Moench. V. Lychnitis.
alopecuros. *Thuil.* 4 Gallia.
V. Lychnitis. *Lin.* var. *Spr.*
V. nigrum. *Lin.* var? *Schrad.*
ambiguum. *Lejeun.* ♂ Belgium. *Dr.* 6.
V. thapsiforme-nigrum. *Schied.*
angustifolium. *Tenor.* ♂ Calabria. *Dr.* 21.
V. calabricum. *Rich.* in litt.
angustius. Schrank. V. Thapsus.
annuum. Mill. blattarioides, glabrum.
Arcturus. Lin. Celsia Arcturus.
atheniense. Hort. angl. (quid?)
auriculatum. *Smith.* ♂ Ins. Samos. As. min. *S.* 9. *Dr.* 5.
V. mucronatum. *Lam.?* (sec. *Spr.*)
australe. *Schrad.* ♂ Eur. austr.
V. macrourum. *Tenor.* (sec. *Rchbch.*)
V. phlomoides. *Lin.* var. *Spr.* c. p. *Koch.*
austriacum. *Schott.* ♂ Austria.
V. nigrum. *Plenk.* (non *Lin.*)
V. orientale. *Bbrst.* (sec. *Spr.*)
banaticum. *Schrad.* ♂ Bannatus. *S.* 37. *Dr.* 43.
V. sinuatum banaticum. *Rochel.*
Barnadesii. *Vahl.* Hispania.
Bastardii. *R. S.* ♂ Gallia austr.
V. blattarioides. *β. Bast.*
V. ramosissimum. *Dec.* (non *Poir.*)
betonicaefolium. *Desf.* Armenia. *S.* 45. *Dr.* 48.
bicolle. Murr. V. Thapsus.
bicolor. *Badarra.* ♂ Gall. austr. *Dr.* 34.
Biebersteinii. Bess. pulverulentum.
bipinnatifidum. Sims. pinnatifidum.
Blattaria. *Lin.* ♂ Europ. *S.* 33. *Dr.* 37.
Verbascum nr. 583. *Hall.* helv.
β. V. glabrum. *Mill.*
(cfr. V. Claytonii, repandum.)
blattarioides. *Lam.* ⊙ Angl. Eur. austr. Taur.
V. crystallostemon. *Weinm.*
V. glabrum. *Willd.* En.
V. glandulosum. *Thore.*
V. laevigatum. *Hort. Prag.*
V. viscidulum. *Pers.*
β. V. virgatum. *With. Dr.* 40.
(cfr. V. Bastardii.)
Boerhavii. *Lin.* ⊙ Eur. austr.
V. elongatum. *Moench.* (non *Willd.*)
V. luteum. *Mill.*
V. phlomoides. *Lin.?* (sec. *Spr.*)
Boerhavii. Pall. compactum, ovalifolium.
bracteatum. *Presl.* ♂ Bohemia.
V. Lychnitis. *Lin.* var. *Presl.*
bracteatum. Kickx. thapsiforme.
bugulaefolium. *Lam.* ♂ ad Bosphor. *S.* 44. *Dr.* 47.
(non V. Osbeckii. *Lin.*)
candidissimum. *Dec.* ♂ Gall. austr. *S.* 49. *Dr.* 53.
V. niveum. *Tenor.* (sec. *Spr.* sub nr. 5.)
caucasicum. Fisch. rubiginosum.

caucasicum. Hort. pyramidatum.
ceratophyllum. *Schrad.* ♂ Oriens. *S.* 47. *Dr.* 50.
Chaixii. *Vill.* ♂ Gallia. Ital.
V. dentatum. *Lapeyr.*
V. gallicum. *Willd. S.* 36. *Dr.* 42.
V. monspessulanum. *Pers. Dr.* 19.
V. nigrum β alpinum. *Pollin?*
β. V. urticaefolium. *Lam.*
chryserium. *Schrad.* Palaestina. *S.* 25. *Dr.* 28.
chrysostallostemum. Steud. lege: crystallostemum.
Claytonii. *Michx.* Carolin. *S.* 69.
V. Blattaria. *Lin.* (sec. *Spr.*)
collinum. *Schrad.* ♂ Germ. Angl. *Dr.* 12.
V. nigrum. *Lin.* var. *Wallr.*
V. seminigrum. *Fries.*
V. Thapso-nigrum. *Schied.*
V. Thapsus β Thapso-nigrum. *With.*
compactum. Bbrst. ovalifolium.
compactum. Hort. montanum.
condensatum. *Schrad.* ♂ Germau.
V. densiflorum. *Bertol.?* (sec. *Spr.*)
conocarpum. *Moris.* ♂ Sardinia.
cordatum. *Desf.* Atlas.
crassifolium. *Hffmsg. Link.* ♂ Lusitan.
V. thapsiforme. *Schrad.* (sec. *Spr.*)
V. Thapsus. *Brot.?*
crassifolium. Dec. montanum.
crassifolium. Schleich. spurium.
crystallostemum. Weinm. blattarioides.
cupreum. Sims. rubiginosum.
cuspidatum. Schrad. thapsiforme.
densiflorum. *Bertol.* ♂ Ital. Austr. *S.* 6.
(cfr. V. condensatum.)
densiflorum. Pollin. thapsiforme.
dentatum. Lapeyr. V. Chaixii.
dubium. *R. S.* Lusitania.
V. simplex. *Hffmsg.* et *Link.*
elongatum. Moench. V. Boerhavii.
elongatum. Willd. V. Thapsus.
fasciculatum. *Ehrnbrg.* (ex *Sweet.*) 2↓ Mons Sinai.
ferrugineum. *Mill. Ait.* 2↓ Eur. austr. *S.* 39.
ferrugineum. Andr. triste.
floccosum. *W. K.* ♂ 2↓ Europ. *S.* 14. *Dr.* 25.
V. pulverulentum. *Hffmsg. Link. Sm.*
V. pulvinatum. *Thuil.*
V. Smithii. *Moesl.*
(cfr. V. mixtum, laxiflorum.)
formosum. *Bess. Fisch.* ♂ Tauria. Caucas.
V. compactum β. *Bbrst.*
formosum. Schrank. spectabile.
gallicum. Willd. V. Chaixii.
glabratum. *Frivald.* Romelia.
glabrum. *Delarb.* (Journ. de santé Bourd. II. 166.) ♂ Gallia.
glabrum. Mill. V. Blattaria.
glabrum. Willd. blattarioides.
glandulosum. Thore. blattarioides.
gnaphalodes. *Bbrst.* ♂ Tauria. *S.* 13. *Dr.* 18.
V gnaphalioides. *Rchbch.* in *Hffmsg.* II. 224?
V. Stevenii. *Hort. Vind.*
gossypinum. *Bbrst.* ♂ Iberia. *S.* 4. *Dr.* 3.
grandiflorum. *Schrad.* ♂ — — *S.* 30. *Dr.* 35.
grandiflorum. Mill. phlomoides.
grandiflorum. Poir. montanum.
haemorrhoidale. *Ait.* ♂ Madera. *S.* 38. *Dr.* 44.
heterophyllum. *Morett.* 2↓ Ital. (Sylloge I. 156.)
Hinkei. *Frivalds.* Rumelia.
Hohenackeri. *Fisch. Mey.* ♂ Caucas. (Linnaea XIII. Lit. 117.)
Hornemannii. *Besser.* ♂ Europ.
humile. Bernh. nigrum.
hybridum. *Brot.* ♂ Lusitania.
V. sinuato-pulverulentum. *Schied.*
V. sinuatum. *Lin.* var.? *R. S.*
V. thapsoides. *Smith.?* (sec. *Link.*)
hybridum. Lejeun. nigrum.
hyoserifolium. *Schrad.* 2↓ Oriens. *S.* 18. *Dr.* 20.
incanum. Gaud. V. Schottianum.
indicum. *Wall.* 2↓ Ind. or.
V. Thapsus. *Roxb.* (non *Lin.*)
(cfr. V. Thapsus.)
integrifolium. Rochel. speciosum.
intermedium. Lehman. thapsiforme.
Kickxianum. Dumort. thapsiforme.
laevigatum. Hort. blattarioides.
Lagurus. *Fisch. Mey.* (Linnaea XIII. Lit. 117.) ♂ Byzant.
lanatum. *Schrad.* 2↓ Ital. Austr. *S.* 17. *Dr.* 30.
V. thyrsoideum. *Host.*
laxiflorum. *Presl.* ♂ Sicilia.
V. floccosum. *W. K.* (sec. *Spr.*)
leptostachyum. *Dec.* ♂ Gall. austr. *S.* 28. *Dr.* 33.
longifolium. *Tenor.* ♂ Neapol. *S.* 26. *Dr.* 32.
longifolium. Dec. speciosum.
luteum. Mill. V. Boerhavii.
Lychniti-phoeniceum. Wiegm. versiflorum.
Lychnitis. *Lin.* 2↓ ♂ Europ. *S.* 21. *Dr.* 23.
V. pulverulentum. *Bbrst.*
Verbasum nr. 583. *Hall.* helv.
β. V. album. *Moench.*
V. Moenchii. *Schultz.*
Verbascum nr. 583 β. *Hall.*
γ. V. Weldenii. *Morett.*
δ? V. ramosissimum. *Poir.* (sec. *Schrad.*)
(cfr. V. alopecuros, ramigerum, bracteatum.)
Lychnitis. Schultz. V. Thapsus.
lyratum. Lam. Celsia lyrata.
macranthum. *Hffmsg. Link.* ♂ Lusitan.
V. rugulosum. *Willd.* (sec. *Spr.*)
macrurum. *Tenor.* 2↓ Calabria.
majale. *Dec.* ♂ Gall. austr. *S.* 29. *Dr.* 34.
micranthum. Morett. pulverulentum.
mixtum. *Dec.* Pyrenaei.
V. floccosum γ. *Schrad.*
V. nigro-Lychnitis. *Schied.*
V. pulverulentum β. *Smith.*
mixtum. Thom. V. Schottianum.
Moenchii. Schultz. V. Lychnitis.
monspessulanum. Pers. V. Caixii.
montanum. *Schrad.* ♂ Germ. Helv. *Dr.* 8.
V. compactum. *Hortor.*
V. crassifolium. *Dec.*
V. grandiflorum β. *Poir.*
V. phlomoides. *Spr.* fl. hal.
V. thapsoides. *Balb.*
mucronatum. *Lam.* ♂ Creta.
V. auriculatum. *Sib. Sm.?* (sec. *Spr.*)
Myconi. Lin. Ramondia pyrenaica.
nemorosum. *Schrad.* ♂ Austr. Bohem.
V. phlomoides γ. *M. K.*
V. Rolletianum. *Hort.*
nigro-austriacum. *Rchbch.* ♂ Austria.
V. orchideum. *Host.?* (sec. *Rchbch.*)
nigro-Lychnitis. Schied. mixtum.
nigro-pulverulentum. Schied. pulverulentum.
nigrum. *Lin.* 2↓ ♂ Europ. Sibir. *S.* 21. *Dr.* 29.
Verbascum nr. 46. *Gmel.* sib.
Verbascum nr. 584. *Hall.*
β. V. parisiense. *Thuil.*
γ. V. humile. *Bernh.*
δ. V. miniatum. *Bernh.*
ε. V. villosum. *Bernh.*
(cfr. V. alopecuros, collinum.)
nigrum. Pall. orientale.
nigrum. Plenk. austriacum.
niveum. *Tenor.* ♂ Italia. *S.* 5. *Dr.* 4.
novae Hollandiae. Roem. h. Turic.
nothum. *Koch.* ♂ Germ. Helv. *Dr.* 11.
orchideum. Host. nigro-austriacum.
orientale. *Bbrst.* 2↓ Russia. Austr.
V. nigrum. *Pall.* ind. t.
V. virens. *Host.*
V. virgatum. *Hochst.*
(cfr. V. austriacum.)
orientale. All. Celsia orientalis.
Osbeckii. Lin. Triguera ambrosiaca.
ovalifolium. *Don. Curt.* 2↓ Caucas. *Dr.* 16.
V. Boerhavii. *Pall.* ind. t.
V. compactum. *Bbrst. S.* 12. *Dr.* 17.
β. V. formosum. *Fisch.*
(cfr. V. strictum.)
ovatum. *Schrad.* ♂ Hispan. *S.* 32. *Dr.* 36.
pallidum. Nees. V. Thapsus.
parisiense. Thuil. nigrum.
parviflorum. *Lam.* Oriens?
Celsiae species. *Schrad.?*
peregrinum. Fisch. H. Goren.
phlomoides. *Lin.* ♂ Eur. Taur. *S.* 11. *Dr.* 7.

V. grandiflorum. *Mill.?*
V. pulverulentum. *Spr.* fl. h.
V. rugulosum. *Willd.* En.
V. thapsoides. *Vill. Lejeun.*
V. Thapsus. *Plenk.*
V. tomentosum. *Lam.* fl. fr.
(cfr. V. Boerhavii, rotundifolium.)
phlomoides. Spr. fl. hal. montanum.
phoeniceo-Lychnitis. Wigm. versiflorum.
phoeniceum. *Lin.* ♂ Europ. Sibir. *S.* 42. *Dr.* 38.
Verbascum nr. 47. *Gmel.* sib.
pinnatifidum. *Vahl.* ♂ Tauria. Graecia. *S.* 46. *Dr.* 49.
V. bipinnatifidum. *Sims.*
V. sinuatum. *Habl.*
plantagineum. *Moris.* ♂ Sardin.
plicatum. Smith. undulatum.
pseudoblattaria. Schleich. repandum.
pulverulentum. *Vill.* ♂ Eur. med. Caucas. austr. *S.* 15. *Dr.* 26.
V. Biebersteinii. *Bess.*
V. Lychnitis β hungaricum. *Rochel.*
V. micranthum. *Morett.*
V. pyramidale. *Host.*
β. V. nigro-pulverulentum. *Schied.*
pulverulentum. Curt. Smith. floccosum.
pulverulentum. Spl. fl. hal. phlomoides.
pulvinatum. Thuil. floccosum.
puniceum. *Schrad.* ♂ Eur. austr. *S.* 41. *Dr.* 45.
pyramidatum. *Bbrst.* ♂ Caucas. Helv. *S.* 23. *Dr.* 31.
V. caucasicum. *Hortul.*
V. pyramidale. *Schult.* obs.
ramigerum. *Link.* ♂ Germ. med. *Dr.* 10.
V. Lychnitis. *Lin.* var. *Spr.*
V. Thapsiforme-Lychnitis. *Schied.*
ramosissimum. Dec. V. Bastardi.
ramosissimum. Poir. V. Lychnitis.
repandum. *Willd.* ♂ — —
V. Blattaria. *Lin.* var. *Spr.*
Rolletianum. Hort. nemorosum.
rotundifolium. *Tenor.* ♂ Sicilia.
V. phlomoides. *Lin.* var. *Spr.*
rubiginosum. *W. K.* ♂ Hungar. Caucas. *S.* 40. *Dr.* 39.
V. causasicum. *Fisch.*
V. cupreum. *Sims.*
V. versiflorum. *Schrad.* (sec. *Presl.*)
rugulosum. Willd. phlomoides.
sclavonicum. *Kit.* in *Rochel.* Bannat. Sclavon.
Schottianum. *Schrad.* ♂ Austria. Vales. *S.* 27. *Dr.* 27.
V. incanum. *Gaud.*
V. mixtum. *Thomas.* (non *Dec.*)
seminigrum. Fries. collinum.
simplex. *Labil.* ♃ Syria. *S.* 43. *Dr.* 46.
simplex. Hffmsg. Lk. dubium, thapsoides.
sinuata-pulverulentum. Schied. hybridum.
sinuatum. *Lin.* ♂ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 10. *Dr.* 14.
V. undulatum. *Bbrst.*
(cfr. V. hybridum, bannaticum, undulatum.)
sinuatum. Habl. pinnatifidum.
Smithii. Moesl. floccosum.
speciosum. *Schrad.* ♂ Austr. Hungar. Gall. *S.* 24. *Dr.* 24.
V. integrifolium. *Rochel.* (olim.)
V. longifolium. *Dec.*
spectabile. *Bbrst.* ♃ Tauria. *S.* 20. *Dr.* 22.
V. formosum. *Schrank.*
spinosum. *Lin.* ♄ Creta. *S.* 48. *Dr.* 51.
spurium. *Koch.* ♂ Germ. Helv.
V. crassifolium. *Schleich.*
Stevenii. *Trevir. Fisch.* (et? *Spr.* in *Hffmsg.* Verz. II. 226.) ♃ Sibir.
(cfr. V. gnaphalodes.)
strictum. *Clark.* ♄ Ins. Rhodus.
V. compactum. *Bbrst.* (sec. *Spr.*)
sulcatum. *Desf.* (H. d. ed. 3. 396.) ♂ — —
syriacum. *Schrad.* ♃ Syria. *S.* 40. *Dr.* 52.
Thapsi. Lin. thapsoides.
thapsiforme. *Schrad.* ♂ Germ. Hungar. Ital. Gall. *S.* 2.
V. bracteatum. *Rickx.*
V. densiflorum. *Pollin.*
V. intermedium. *Leman.*
V. Kickxianum. *Dumort.*
V. Thapsum. *Merat. Pollich.*
β. V. cuspidatum. *Schrad.*
V. Thapsus. *Botan. Vindob. Dr.* 2.
γ. V. bicolle. *Schrank.*
thapsiforme Lychnitis. Schied. ramigerum.
thapsiforme-nigrum. Schied. ambiguum, adulterinum.
thapsoides. *Lin. Hffmsg. Link.* ♂ ♃ Lusitan. Germ.
V. Lychnitis β Thapsi. *Smith.*
V. Thapsi. *Lin.*
V. Thapso-Lychnitis. *M. K.*
β. V. simplex. *Hoffmsg. Link.*
thapsoides. Balb. montanum.
thapsoides. Schrank. V. Thapsus
thapsoides. Vill. phlomoides.
Thapsus. *Lin.* ♂ Europ. Ind. or. *S.* 1.
V. alatum. *Lam.* fl. fr.
V. indicum. *Wall.* cat. (B. C. F.)
V. Lychnitis. *Schultz.*
V. pallidum. *Nees.* (sec. *Nees.*)
V. Schraderi. *Meyer. Dr.* 1.
Verbascum nr. 45. *Gmel.* sib. 581. *Hall.* helv.
β. V. elongatum. *Willd.*
γ. V. thapsoides. *Schrank.*
Thapsus. Brot. crassifolium.
Thapsus. Merat. Bot. Vindb. thapsiforme.
Thapsus. Plenk. phlomoides.
Thapsus. Roxb. indicum.
thyrsoideum. Host. lanatum.
tomentosum. Lam. phlomoides.
triste. *Sibt. Sm.* ♃ Graecia.
V. ferrugineum. *Andr.* (et *Mill. Ait.* sec. *Spr.*)
undulatum. *Lam.* ♃ Oriens. *S.* 35. *Dr.* 41.
V. graecum. *Pall.* ind. t.
V. pinnatifidum. *Ait.* (sec. *Link.*)
V. plicatum. *Sib. Sm.*
V. sinuatum β. *Lin.*
undulatum. Bbrst. sinuatum.
urticaefolium. Lam. V. Chaixii.
versicolor. *Wender.* — —
versiflorum. *Schrad.* ♂ ♃ Bohem. *S.* 8. *Dr.* 15.
V. Lychniti-phoeniceum. *Wiegm.*
V. phoeniceo-Lychnitis. *Wiegm.*
(cfr. V. rubiginosum.)
villosum. Bernh. nigrum.
virgatum. With. Sm. blattarioides.
viscidulum. Pers. blattarioides.
Weldenii. Morett. V. Lychnitis.
Wiedemannianum. *Fisch. Mey.* ♂ Natolia.
nr. 45. *Gmel.* sib. V. Thapsus.
46. *Gmel.* nigrum.
47. *Gmel.* phoeniceum.
581. *Hall.* V. Thapsus.
582. *Hall.* V. Thapsus.
583. *Hall.* V. Lychnitis.
584. *Hall.* nigrum.
585. *Hall.* V. Blattaria.

VERBENA. *Lin. Spr.* 2109.
Abena. *Neck.* (ex parte.)
Hempfera. *Houst. Adans.*
Patya. *Neck.*
Sherardia. *Adans.*
Fam. Corytophyta. *Neck.* — Labiatae Verbeneae. *Rchbch.* — Personatae. *Lin.* — Ringentes gymnospermae. *Roy.* — Ringentes Pediculares. *Rtl.* — Verbenaceae. *R. Br.* — Vitices. *Juss.*
alata. *Chamiss.* ♃ Brasil.
alopecurioides. Hort. stricta.
americana. *Mill.* ☉ Panama.
angustifolia. *Michx.* ♃ Am. sptr. *S.* 4.
V. rugosa. *Mhlbrg.*
angustifolia. Mill. Stachytarpheta aristata.
aphylla. *Gill.* et *Hook.* Chili.
Arraniana. Hort. (hybrida.)
aspera. *Gill.* et *Hook.* ♄ Chili.
asparagoides. *Gill.* et *Hook.* Chili.
Aubletia. *Lin.* ☉ Carol. Georg. *S.* 32.
V. grandiflora. *Michx.*
V. longiflora. *Lam.*
Billardiera explanata. *Moench.*
Buchnera canadensis. *Lin.* mant.
Glandularia carolinensis. *Gmel.* syst.
Obletia. *Rozier.*
barbata. *Grah.* ♃ Mexico.
bipinnatifida. *Nutt.* ☉ Am. sptr.
biserrata. *H. B.* ♃ Mexico.
V. caroliniana. *Lin.* (sec. *Spr.*)

bonariensis. *Lin.* 2l Am. austr. Pr. b. sp. *S.* 6.
V. trichotoma. *Moench.*
bracteata. *Cav.* ⊙ 2l Domingo.
V. repens. *Spr.*
V. squarrosa. *Roth.*
bracteosa. *Michx.* 2l Am. sptr. *S.* 31.
Zapania bracteosa. *Poir.*
brasiliensis. *Arrab.* 2l Brasil.
Buchnera. *Arrab.* 2l Brasil.
caespitosa. *Gill.* et *Hook.* ♄ Chili.
canescens. *H. B.* 2l Mexico. *S.* 40.
capensis. Thunb. Lippia capensis.
caracasana. *H. B.* 2l Caracas. *S.* 17.
V. lanceolata. *Willd.* hrb.
carnea. Medic. caroliniana.
caroliniana. *Medic.* 2l Carolin. *S.* 9.
V. carnea. *Medic.?*
(cfr. V. biserrata.)
cajenensis. Rich. Stachytarpheta cajenensis.
chamaedrifolia. *Juss.* Peru. Brasil. *S.* 15.
V. Melindres. *Gill.*
V. melissoides. *Sweet.*
V. veronicaefolia. *Smith.* in *Rees.*
Erinus peruvianus. *Lin.*
ciliata. *Benth.* (Plantae Hartwegianae nr. 176.) Mexico.
clavata. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 26.
corymbosa. *R. P.* 2l Chili. *S.* 19.
crithmifolia. *Gill.* et *Hook.* Chili.
cunea. *Arrab.* Brasil.
cuneata. Willd. hrb. Lippia nodiflora.
cuneifolia. *Rafin.*
cuneifolia. Pers. cuneiformis.
cuneiformis. *R. P.* Peru. *S.* 38.
V. cuneifolia. *Pers.*
curassavica. Lin. Tamonea curassavica.
Diceras. Berter. Shuttelworthia Diceras.
dichotoma. R. P. Stachytarpheta dichotoma.
diffusa. *Desf.* ♄ Am. sptr. *S.* 11.
dissecta. *Willd.* hrb. 2l Chili. *S.* 44.
Doniana. *Steud.* 2l Buenos Ayr.
V. rugosa. *G. Don.*
elegans. *H. B.* 2l Mexico. *S.* 41.
V. moranensis. *Willd.* hrb.
ephedroides. *Chmss.* ♄ Brasil.
erinacea. *Gill.* et *Hook.* ♄ Chili.
erinoides. *Lam.* ⊙ Peru. *S.* 37.
V. multifida. *R. P.*
Erinus laciniatus. *Lin.*
flava. *Gill.* et *Hook.* Chili.
fluminensis. *Arrab.* 2l Brasil.
Forskohlei. Hrbr. Madr. Priva leptostachya.
Forskohlei. Vahl. Priva dentata.
fruticosa. *Houst. Mill.* ♄ Campechi.
glabrata. *H. B.* 2l N. Granat. *S.* 18.
glandulosa. *Morren.* 2l — —
globiflora. Herit. Lippia asperifolia, dulcis.
globiflora. Nocc. Lippia reptans.
globulifera. Autor. Lippia asperifolia.
gracilis. *Desf.* (H. P. ed. 3. 392. non *Chmss.*) ⊙
gracilis. Chmss. tenuis.
grandiflora. Michx. V. Aubletia.
gratissima. *Gill.* et *Hook.* ♄ Chili.
hastata. *Lin.* 2l Am. sptr. *S.* 33.
β. V. pinnatifida. *Lam.*
heterophylla. Willd. hrb. inflata.
hirta. *Spr.* 2l? Monte Video. *S.* 30.
hispida. *R. P.* 2l Am. sptr. *S.* 27.
humifusa. *Chmss.* 2l? Brasil.
hyderobadensis. *Rottl.* in *Wall.* cat. Ind. or.
β. V. mysorensis. *Wight.* hrbr.
jamaicensis. Lin. Stachytarpheta jamaicensis.
javanica. Burm. Verbena javanica.
incisa. *Hook.* 2l Panama.
indica. Jacq. Stachytarpheta angustifolia.
indica. Lin. Stachytarpheta indica.
inflata. *H. B.* 2l Quito. *S.* 29.
V. heterophylla. *Willd.* hrb.
intermedia. *Gill.* et *Hook.* Chili.
intermedia. Penny. (hybrida.)
juncea. *Gill.* et *Hook.* 2l ♄ Chili.
juniperina. *Lagasc.* (et *Gill.* et *Hook.*) ♄ Chili. *S.* 24.
Lamberti. *Ker.* 2l Carolina. *S.* 39.
(cfr. V. prostrata.)
lanceolata. Willd. hrb. caracasana.
lancifolia. Moench. Stachytarpheta indica.
lappulacea. Lin. Priva lappulacea.
lasiostachys. *Link.* 2l California. *S.* 21.
ligustrina. *Lagasc.* ♄ Paraguai. *S.* 12.
littoralis. *H. B.* 2l Peru. *S.* 7.
lobata. *Arrab.* Brasil.
longiflora. Lam. V. Aubletia.
marrubioides. *Chmss.* Brasil.
megapotamica. *Spr.* 2l? Rio Grande. *S.* 48.
meltndres. Gill. chamaedrifolia.
melindroides. *Chmss.* Brasil.
melissoides. Sweet. chamaedrifolia.
menthaefolia. *Benth.* (Pl. Hartw. nr. 175.) Mexico.
mexicana. Pers. Priva mexicana.
microphylla. *H. B.* ♄ Quito. Chili. *S.* 28.
minima. *Meyen.* (Reise I. 451.) 2l ♄ Peru.
montevidensis. *Spr.* Monte Vid. *S.* 3.
moranensis. Willd. elegans.
multifida. R. P. erinoides.
mutabilis. Jacq. Stachytarpheta mutabilis.
mysorensis. Wight. hyderobadensis.
nodiflora. Lin. Lippia nodiflora.
nodiflora. Petagn. Lippia repens.
odorata. *Meyen.* (Reise I. 480.) 2l? Peru.
odorata. Desf. Lippia asperifolia.
officinalis. *Lin.* 2l Eur. As. Afr. Am. N. Holl. *S.* 35.
Verbena nr. 219. *Hall.* helv.
orubica. Lin. Stachytarpheta orubica.
ovata. *Chmss.* 2l Brasil.
paniculata. *Lam.* 2l Virgin. Carol. *S.* 5.
phlogiflora. *Chmss.* 2l? Brasil.
pinnatifida. Lam. hastata.
platensis. *Spr.* ♄ La Plata. *S.* 14.
polycnemoides. *Lagasc.* ♄ Buenos Ayr. *S.* 1.
polystachya. *H. B.* 2l Mexico.
V. urticaefolia. *Lin.* (sec. *Spr.*)
prismatica. Lin. Stachytarpheta prismatica.
procumbens. Forsk. supina.
prostrata. *Ait. R. Br.* 2l Am. sptr.
V. Lamberti. *Ker.* (sec. *Spr.*)
Pseudo-Gervao. St. Hill. Bouchea pseudogervao.
pulchella. Hort. tenera, Shuttelworthia pulchella.
quadrangularis. *Arrab.* Brasil.
radicans. *Gill.* et *Hook.* 2l Chili.
radicans. Moench. supina.
recta. *H. B.* 2l N. Hispan. *S.* 8.
remota. *Benth.* (Pl. Hartw. nr. 174.) Mexico.
repens. Savi. Ten. Lippia repens.
repens. Spr. bracteata.
rigens. Michx. stricta.
rigida. *Spr.* 2l? Brasil. *S.* 47.
rugosa. *Mill. Houst.* ♄ Campechi.
rugosa. D. Don. V. Doniana.
rugosa. Mhlbrg. angustifolia.
sagittalis. *Chmss.* Brasil.
salviaefolia. *Hook.* ♄ Chili.
Verbena nr. 745. *Bert.* hrb.
sarmentosa. Willd. Lippia sarmentosa.
scaberrima. *Chmss.* 2l? Brasil.
scabra. *Vahl.* — —
scabra. Mhlbrg. Lippia quereturensis.
scoparia. *Gill.* et *Hook.* ♄ Chili.
scordioides. *Chmss.* Brasil.
Selloi. *Spr.* Monte Vid. *S.* 43.
seriphioides. *Gill.* et *Hook.* ♄ Chili.
simplex. *Lehm.* 2l Am. sptr.
Sororia. *Don.* 2l Nepal.
spathulata. *Gill.* et *Hook.* ♄ Chili.
spuria. *Lin.* ♂ Am. sptr. *S.* 36.
squamosa. Jacq. Stachytarpheta squamosa.
squarrosa. Roth. bracteata.
stellarioides. *Chmss.* 2l? Brasil.
stoechadifolia. Lin. Lippia stoechadifolia.
stricta. *Vent.* 2l Carol. *S.* 20.
V. alopecurioides. *Hortul.*
V. rigens. *Michx.*
strigosa. *Chmss.* ♄ Brasil.
suffruticosa. Aubl. Zapania stoechadifolia.
sulphurea. Sweet. Shuttelworthia sulphurea.
supina. *Lin.* Eur. As. Afr. *S.* 45.
V. procumbens. *Forsk.*
V. radicans. *Moench.*
tenera. *Spr.* Monte Vid. *S.* 32.
V. pulchella. *Hortor.*

tenuis. *Steud.* 2l Brasil.
V. gracilis. *Chmss.* (Linnaea VII. 261. non *Desf.*)
teucrioides. *Gill.* et *Hook.* 2l Chili.
thymifolia. *Lagasc.* ♄ Paraguay. *S.* 13.
thymoides. *Chmss.* ♄ Brasil.
trichotoma. Moench. bonariensis.
tridactylites. *Lagasc.* ♄ Ins. Falkland. *S.* 22.
tridens. *Lagasc.* ♄ Paraguay. *S.* 23.
trifida *H. B.* 2l Mexico. *S.* 25.
triphylla. Herit. Lippia citriodora.
Tweediana. *Hook* 2l Brasil.?
urticaefolia. *Lin.* 2l Am. Ind. occ. *S.* 10.
valerianoides. *H. B.* 2l N. Granat. *S.* 2.
venosa. *Gill.* et *Hook.* 2l Buenos Ayr.
veronicaefolia. *H. B.* 2l Mexico. *S.* 16.
veronicaefolia. Smith. in *Rees.* chamaedrifolia.
virgata. R. P. Lippia virgata.
xutha. *Lehm.* 2l Am. sptr.
nr. 219. *Hall.* officinalis.

VERBESINA. *Lin. Spr.* 2797. *Dec.* V. 613.
Abesina. *Neck.*
Eupatoriophalacrum. *Adans.*
Hamulium. *Cass. Dec.* nr. 30.
Locheria. *Neck.* (ex parte.)
Platypteris. *Kunth. Dec.* nr. 31—33.
Verbesinaria. *Dec.* nr. 1—29.
Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae Bidentes. *Adans.* — Compositae Helianthi. *Rül.* — Compositae oppositifoliae. *Lin.* — Compositae radiatae. *Roy.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Corymbiferae. *Juss.* — Synantherae Helianthеae. *Cass.*
Acmella. Lin. Spilanthes Acmella.
acmelloides. *Cass.* 2l — —
acuminata. *Dec.* 2l ♄ Caracas. *D.* 4.
aestuans. Lam. Inula aestuans.
alata. *Lin.* 2l Am. austr. *S.* 4. *D.* 30.
Hamulium alatum. *Cassin.*
alba. Lin. Eclipta erecta.
arborea. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 1. *D.* 33.
argentea. *Gaud.* in *Freyc.* Ins. Sandvic.
asteroides. Lin. Amellus Lychnitis.
atriplicifolia. *Desf. Poir.* ♄ — — *S.* 17. *D.* 3.
Clerodendron phlomoides. *Hort. ital.*
Galinsogea discolor. *Spr.* nov. prov.
aurea. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 5.
Wedelia aurea. *Hook.*
auriculata. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 32.
biflora. Blum. Wollastonia scabriuscula.
biflora. Lin. Wollastonia biflora.
biflora. Wall. Wollastonia urticaefolia.
Boswallia. Lin. fil. Glossocardia Boswallia.
brasiliana. Pers. Adenostemma brasilianum.
buphthalmoides. *Link. Otto.* ♄ 2l Monte Vid. *S.* 31. *D.* 4.
calendulacea. Lin. Wedelia calendulacea.
canescens. Gaudich. Wollastonia canescens.
ceanothifolia. *Willd.* Mexico. *S.* 21. *D.* 2.
chinensis. *Lin.* ♄ China. *S.* 2. *D.* 40.
(cfr. Anisopappus chinensis.)
connata. Gaudich. Lipochaeta connata.
Coreopsis. Michx. Actinomeris alternifolia.
crocata. *Less.* 2l Mexico. *D.* 31.
Bidens crocata. *Cav.*
Platypteris crocata. *H. B. S.* 2695. 1.
Spilanthes crocata. *Sims.*
debilis. Spr. pusilla.
decurrens. *Arrab.* 2l Brasil.
dentata. *H. B.* 2l Quito. *S.* 8. *D.* 10.
Encelia dentata. *Poir.*
Pallasia dentata. *H. B.*
dichotoma. Murr. Blainvillea rhomboidea.
dichotoma. Sieb. fl mart. Synedrella nodiflora.
dichotoma. Wallich. Blainvillea latifolia.
diversifolia. *Dec.* 2l Bahia. *D.* 20.
Drummondii. *Lindl.* 2l Texas.
elegans. *H. B.* 2l Quito? *S.* 9. *D.* 9.
foliacea. *Spr.* Guadal. Brasil. *S.* 25. *D.* 35.
fruticosa. Burm. Lin. Wulfia stenoglossa.
fruticosa. Hort. Par. Lipochaeta monocephala.
fruticosa. Willd. tridentata.
gigantea. *Jacq.* ♄ Ind. occ. *S.* 3. *D.* 16.
V. pinnatifida. *Sw.* (non *Cav.*)
(cfr. V. turbacensis.)
hastulata. Hook. Lipochaeta hastulata.
helianthoides. *H. B.* (non *Michx.*) 2l ♄ Brasil. *D.* 6.
V. Humboldtii. *Spr.* 10.
helianthoides. Michx. Actinomeris helianthoides.
Humboldtii. Spr. helianthoides.
ilicifolia. *Poir.* ♄ Doming. *S.* 15.
laciniata. Nutt. sinuata.
lanceolata. Poir. Blainvillea rhomboidea.
Lavarum. Gaudich. Lipochaeta lavarum.
Lavenia. Lin. Adenostemma Lavenia.
Lavenia. Roxb. Blainvillea latifolia.
lobata. Gaudich. Lipochaeta lobata.
megapotamica. *Spr.* Rio Grande. *S.* 28. *D.* 37.
membranifolia. Poir. Wulffia stenoglossa.
microptera. *Dec.* 2l ♄ Mexico. *D.* 24.
mollis. *H. B.* ⊙ Mexico. *S.* 5. *D.* 29.
moluccana. Blum. Wedelia urticaefolia, Wollastonia moluccana.
montana. Blum. Wollastonia montana.
montevidensis. *Spr.* Monte Vid. *S.* 27. *D.* 38.
mutica. Lin. Chrysanthellum procumbens.
mutica. Sieb. fl. maur. Wulffia stenoglossa.
mutica. Sw. Chrysanthellum Swartzii.
nodiflora. *Lin.* Synedrella nodiflora.
oaxacana. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 14.
oppositiflora. Poir. Wulffia stenoglossa.
ovata. Hort. Par. Heliopsis buphthalmoides.
paniculata. Poir. virginica.
persicifolia. *Dec.* 2l ♄ Mexico. *D.* 12.
Phaetusa. *Cassin.* 2l Am. sptr. *D.* 22.
Phaetusa americana. *Gaert.*
Phaetusa borealis. *Spr.* 2819. 2.
Siegesbeckia occidentalis. *Lin.*
pinnata. *Clark.* ♄ — — *D.* 17.
pinnatifida. *Cav.* 2l Mexico. *S.* 30. *D.* 21.
pinnatifida. Sw. gigantea.
polycephala. *Dec.* 2l? ♄? Mexico. *D.* 26.
populifolia. *Hill. Vitm.* ⊙ China.
prostrata. *Hook. Arn.* (non *Lin.*) China. *D.* VII. 291.
prostrata Lin. Eclipta prostrata.
pseudoacmella. Lin. Spilanthes pseudoacmella.
pterocaula. *Moç. Sess.* 2l Mexico. *D.* 27.
pusilla. *Poir.* Am. austr.?
V. debilis. *Spr.* (ubi?)
Cotula debilis. *Balb.* in litt.
repanda. Pers. Lepidophorum repandum.
salicifolia. *H. B.* 2l Mexico. *S.* 13. *D.* 11.
sativa. Roxb. Heliopsis platyglossa.
scaberrima. Wallich. Wedelia urticaefolia.
scabra. *Benth.* (Pl. Hartweg. nr. 315.) 2l? Mexico.
serrata. *Cav.* 2l Mexico. Cuba. *S.* 19. *D.* 1.
Siegesbeckia. *Michx.* 2l Am. sptr. *S.* 18. *D.* 23.
V. occidentalis. *Walt.*
Siegesbeckia trinervata. *Moench.*
sinuata. *Ell.* 2l Carolin. *D.* 19.
V. laciniata. *Nutt.*
Siegesbeckia laciniata. *Poir.?* (sec. *Dec.*)
sordescens. *Dec.* 2l ♄ Brasil. *S.* 7.
spicata. Lour. Eclipta spicata.
strigulosa. Gaudich. Wollastonia strigulosa.
succulenta. Hook. Lipochaeta succulenta.
tomentosa. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 13.
tridentata. *Spr.* ♄ Am. austr. *S.* 16. *D.* 39.
V. fruticosa. *Willd.* (non *Lin.* sec. *Spr.*)
triplinervia. *Vivian.* (Linn. XIV. Lit. 1139.) 2l ♄ Mexico.
triradiata. *Arrab.* 2l? Brasil.
turbacensis. *H. B.* ♄ N. Granat. *D.* 18.
V. gigantea. *Jacq.* (sec. *Spr.*)
urticaefolia. Wight. Blum. Wedelia urticaefolia.
virgata. *Cav.* ♄ Mexico. *S.* 12. *D.* 25.
virginica. *Lin.* 2l Am. sptr. *S.* 11. *D.* 28.
V. paniculata. *Poir.*
Anomantia. *Rafin.* in *Dec.*

Verbesinaria. *Decand.* Verbesina.

Verea. *Willd.*
acutiflora. Andr. Calanchoe acutiflora.
aegyptiaca. Dietr. Calanchoe aegyptiaca.
alternans. Spr. Calanchoe alternans.
ceratophylla. D. Dr. est: Calanchoe ceratophylla. *Haw.*
crenata. Andr. Calanchoe crenata.
floribunda. D. Dr. est: Calanchoea floribunda. *W. A.*
grandiflora. D. Dr. est: Calanchoea grandiflora. *Wall.*

heterophylla. D. Dr. est: Calanchoea heterophylla. *Roxb.*
laciniata. Willd. Calanchoe laciniata.
lanceolata. Spr. Calanchoe lanceolata.
nudicaulis. Spr. Calanchoe aegyptiaca.
pinnata. Spr. Calanchoe pinnata.
rotundifolia. D. Dr. est: Calanchoe rotundifolia. *Haw.*
spathulata. Colla. Calanchoe spathulata.

Vereia. *Andr.* Calanchoe.
Vermifuga. *Ruiz Pav.*
corymbosa. R. P. Flaveria Contrayerba.
Vermontea. *Commers.*
decandra. Commers. Blakwellia paniculata.
Vernicia. *Lour.*
montana. Lour. Dryandra Vernicia.
Verniseckia. *Scop.* Myrodendron balsamifera.
Vernix. *Adans.* Rhus.
VERNONIA. *Schreb. Spr.* 2679. *Dec.* V. 15.
Achyrocoma. *Cass.*
Acilepis. *Don. Dec.* nr. 1—2.
Ascaricida. *Cass. Less. Dec.* nr. 260—277.
Centrapalus. *Cassin.* (*Dec.* nr. 260—277.)
Haynea. *Spr.*
Hololepis. *Dec.* nr. 3—10.
Isomeria. *Don* in *Wight.* hrb. (*Dec.* nr. 51—63.)
Lepidaploa. *Cassin. Dec.* nr. 64—259.
Leptospermoides. *Dec.* nr. 11—16.
Leucomeris. *Blum.*
Oliganthes. *Cassin.*
Proteopsis. *Mart.* mspt. (*Dec.* nr. 3—10.)
Strobocalyx. *Blum. Dec.* nr. 37—45.
Tephrodes. *Dec.* nr. 51—63.
Trianthaea. *Dec.* nr. 46—51.
Vanillosma. *Less. Dec.* nr. 17—36.
Fam. Compositae Carduaceae Vernoniaceae. *Loud.* — Compositae Eupatorineae. *Spr.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Compositae Vernoniaceae. *Less.* — Synantherae Vernoniaceae. *Cass.*

abbreviata. *Dec.* 24? Ind. or. *D.* 53.
Conyza abbreviata. *Wallich.* nr. 3048.
Conyza cinerea *β. Wall.* cat. nr. 3008.
Conyza incana. *Wall.* cat. nr. 3046?
abyssinica. *C. H. Schultz.* Bip. (Hrbr. un. it. 389.) ♄ Abyssin.
achyrocoma. *Less.* 24? Am. sptr.? *D.* 278.
Achyrocoma tomentosa. *Cass.*
acuminata. *Less.* ♄ Ins. Carib. *D.* 186.
acuminata. Dec. nr. 94. cuspidata.
acuminata. Willd. hrb. canescens.
acutifolia. *Hook.* 24 Brasil. *D.* 181.
β. V. rubricaulis latifolia. *Less.?*
adenophylla. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 11.
adproximata. *Less.* ♄ Brasil. *D.* 144.
affinis. *H. B.* ♄ Peru. *D.* 279.
V. floribunda. *H. B.* var.? *Kunth. Spr.*
Alamani. *Dec.* 24 Mexico. *D.* 263.
albicans. *Dec.* Ind. or. *D.* 59.
Conyza albicans. *Wallich.* cat.
albicaulis. Vahl. in *Juss.* V. Vahliana.
albicola. Mart. ericoides.
altissima. *Nutt.* 24 Ohio. *S.* 24.
amygdalina. Delil. Decaneurum amygdalinum.
Andrieuxii. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 6.
andromachioides. *Less.* ♄ Mexico. *D.* 280.
angulifolia. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 77.
angustifolia. *Michx.* 24 Carolina. *S.* 28. *D.* 274.
Chrysocoma graminifolia. *Walt.*
anthelmintica. *Willd.* ⊙ Ind. or. *S.* 20. *D.* 265.
Ascaricida anthelmintica. *Sweet.*
Ascaricida indica. *Cassin.*
Baccharoides (*Lin.* fl. zeyl.) anthelmintica. *Moench.*
Chrysocoma anthelmintica. *Desf.*
Conyza anthelmintica. *Lin.*
Serratula anthelmintica. *Roxb.*
Serratula elegans. *Herb. Maurit.*
apiculata. *Mart.* ⊙ Brasil. *D.* 208.
appendiculata. *Less.* ♄ Madagasc. *D.* 65.
V. macrophylla. *Bojer.* in litt.
arborea. *Hamilt.* ♄ Ind. or. *D.* 40.
Conyza arborea. *Wallich.*
arborescens. *Swartz.* ♄ Ind. occ. *S.* 7. *D.* 191.
Conyza arborescens. *Lin.*
Lepidaploa phyllostachya. *Cassin.*
β. Eupatorium secundiflorum. *Berter.*
V. fruticosa. *Lin.* (sec. *Dec.*)
γ. V. nitens. *Sw.* ex *Pers.*
arbuscula. *Less.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 190.
arctioides. *Less.* ♄ Mexico. *D.* 245.
Diazeuxis serrata. *Don.*
arenaria. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 221.
argentea. *Less.* 24? Brasil. *D.* 246.
argyrophylla. *Less.* ♄ Brasil. *D.* 15.
ariaefolia. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 81.
aristata. *Less.* ♄ — — *D.* 281.
Lepidaploa aristata. *Less.*
Arkansana. *Dec.* Am. sptr. *D.* VII. 264.
aspera. *Hamilt.* 24 Ind. or. *S.* 6. *D.* 91.
V. Roxburghii. *Less.*
Conyza platylepis. *Spr.* in litt. ad *Wallich.*
Eupatorium asperum. *Roxb.*
Eupatorium pyramidale. *Don. S.* 2668. 33.
β. Onopordum carthamoides. *Hamilt.* hrb. (ex *Wall.* cat.)
(cfr. V. multiflora.)
aspera. Less. nilgherryensis.
assans. *Mart.* 24 ♄ Brasil. *D.* 134.
asteriflora. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 80.
attenuata. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 102.
Conyza attenuata. *Wallich.*
aurea. *Mart.* ⊙ Brasil. *D.* 248.
aurifodinarum. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 188.
axillaris. *Less.* ♄ Brasil. *D.* 24.
axilliflora. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 184.
baccharioides. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 17. *D.* 283.
Baldwini. James. novaeboracensis.
barbata. *Less.* ♄ Brasil. *D.* 241.
bardanoides. *Less.* 24? Brasil. *D.* 204.
Berteriana. *Dec.* ⊙ Portorico. St. Thomas. *D.* 210.
Conyza portoricensis. *Bert.*
Beyrichii. *Less.* 24? Rio Janeir. *D.* 119.
Blanchetiana. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 29.
blanda. *Dec.* 24 ♄ Ind. or. *D.* 98.
Conyza blanda. *Wallich.*
Blumeana. *Dec.* ♄ Java. *D.* 39.
Leucomeris glabra. *Blum.*
Bojeri. *Less.* ♄ Ins. Zanzibar. *D.* 264.
bracteata. Wall. Decaneurum silhetense.
bracteolata. *Dec.* 24 Nepal. *D.* 267.
Conyza bracteolata. *Wallich.*
brasiliensis. Mart. hrb. polyanthes.
brevifolia. *Less.* 24 Brasil. *D.* 167.
V. ericaefolia. *Hook. Arn.?*
V. filifolia. *Mart.*
brunioides. Less. Lychnophora brunioides.
buddleiaefolia. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 173.
buxifolia. Less. domingensis.
buxoides. *Less.* ♄ Brasil. *D.* 7.
calycina. *Wallich.* 24 Ind. or. *D.* 260.
campestris. *Dec.* 24 Brasil. *D.* 160.
campestris. Mart. grandiflora.
Candolleana. Wight. dendigulensis.
Candollei. *Dec.* ♄ Bahia. *D.* 35.
Vanillosma Candollei. *Mart.*
canescens. *H. B.* 24 ♄ Peru. *S.* 40. *D.* 147.
V. geminata. *H. B.* (sec. *Less.*)
V. reticulata. *Willd.* hrb.
Lepidaploa canescens. *Cass.*
β. V. acuminata. *Willd.* hrb.
V. micrantha. *H. B.*
(cfr. V. longifolia.)
capitellata. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 27.
Chrysocoma verticillata. *Arrab.*
Vanillosma acuminata. *Mart.*
capitata. Less. Albertinia capitata.
celebica. *Dec.* ♄ Ins. Celebes. *D.* 37.
Eupatorium celebicum. *Blum.*
Leucomeris celebica. *Blum.* in litt.
centriflora. Lk. Otto. scorpioides.
cephalotes. *Dec.* 24 Brasil. *D.* 240.
Chrysocoma oligophylla. *Arrab.?*
cernua. Bojer. Moquinia Bojeri.
chalybaea. *Mart.* ♄ Bahia. *D.* 224.
Chamaedrys. *Less.* ♄ Brasil. *D.* 187.
Chamissonis. *Less.* 24 Brasil. *D.* 205.
chinensis. Less. Cyanopis pubescens.
cinerea. *Less.* ⊙ Ind. or. *D.* 52.
Chrysocoma purpurea. *Forst.*
Chrysocoma violacea. *Schumach.*
Conyza mollis. *Willd.* spec. *S.* 2759. 71.

Conyza cinera. *Lin.*
Crassocephalum fatmense. *Hochst. Steud.* hrb. arab.
Isomeria cinera. *Wight.*
Serratula cinerea. *Roxb.*
β. Cacalia rotundifolia. *Willd.*
γ. Conyza cinerascens. *Wallich.*
Isomeria chinensis. *Wight.*
cirsiifolia. Less, Pacourina cirsiifolia.
cognata. *Less.* Brasil. *D.* 213.
conyzoides. *Dec.* Ind. or. *D.* 58.
Cineraria glaberrima. *Spr.* in litt.
Conyza ovata. *Wallich.*
cordata. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 16. *D.* 109.
V. cordifolia. *Willd.* hrb.
cordiaefolia. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 14. *D.* 284.
cordifolia. Willd. cordata.
cordigera. *Mart.* 2↓ Brasil. *D.* 249.
coriacea. *Less.* Brasil.? *D.* 175.
corymbiformis. *Dec.* 2↓ Mexico. *D.* 270.
corymbosa. *Less.* ♄ Afr. austr. *D.* 79.
Staehelina corymbosa. *Lin. fil. Thunb. S.* 2654. 7.
corymbosa. Schweinitz. V. Schweinitzii.
Cotoneaster. *Less.* ♄ Bahia. *D.* 185.
Conyza Cotoneaster. *Willd.* hrb. *S.* 2759. 33.
cuneata. Less. Decaneurum obovatum.
cuspidata. *Steud.* ♄ Ind. or.
V. acuminata. *Dec.* 94. (non *Less. D.* 186.)
Conyza acuminata. *Wallich.* cat.
Eupatorum acuminatum. *Wallich.* hrb.
Eupatorium cuspidatum. *Spr.* in litt.
cyanonioides. *Walp.* (Linn. XIV. 509.) 2↓ ♄ N. Holl.
daphnoides. *Walp.* (ibid.) ♄ N. Holl.
debilis. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 222.
decussata. Mart. pycnostachya.
dendigulensis. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* VII. 263.
V. Candolleana. *Wight.* (non *Mart.*)
densevillosa. *Mart.* 2↓ Brasil. *D.* 162.
denticulata. *Dec.* 2↓? Brasil. *D.* 122.
Deppeana. *Less.* ♄ Mexico. *D.* 143.
desertorum. *Mart.* 2↓ Brasil. *D.* 158.
dichocarpha. *Less.* ♄ N. Andalus. *D.* 48. (et? *S.* 43.)
Eupatorium cydoniaefolium. *Willd.* hrb.
Oliganthes triflora. *Cass.*
Pollalesta vernonioides. *H. B.*
diffusa. *Less.* Brasil. *D.* 113.
Conyza divaricata. *Spr.* 2759. 20.
diffusa. Decais. erigeroides.
discolor. *Less.* ♄ Brasil. *D.* 172.
Eupatorium discolor. *Spr.* 2668. 27.
divaricata. *Sw.* ♄ Ins. Carib. *S.* 8. *D.* 192.
V. acuminata. *Less.*
Conyza arborescens. *Sw.* in *Herit.* hrb.
(cfr. V. patens.)
divaricata. Less. icosantha.
diversifolia. *Bojer.* ⊙ Madagasc. *D.* 63.
domingensis. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 85.
V. buxifolia. *Less.*
Lepidaploa buxifolia. *Cass.*
Proustia domingensis. *Spr.* 2742. 2.
Doniana. *Dec.* ♄ Sierra Leona. *D.* 45.
Eupatorium paniculatum. *Lindl.* hrb.
dura. *Mart.* 2↓ Brasil. *D.* 256.
echioides. *Less.* 2↓ Brasil. *D.* 121.
echitifolia. *Mart.* 2↓? Brasil. *D.* 258.
edulis. Less. Pacourina edulis.
elaeagnifolia. *Dec.* 2↓ ♄ Ind. or. *D.* 41.
Conyza elaeagnifolia. *Wallich.*
elaeagnoides. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 18. *D.* 34.
elliptica. *Dec.* 2↓ ♄ Ind. or. *D.* 42.
emarginata. *Wickstr.* ♄ Guadal. *D.* 282.
ensifolia. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 217.
eremophila. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 223.
ericaefolia. Hook. Arn. brevifolia.
ericoides. *Less.* ♄ Brasil. *D.* 8.
V. alpicola. *Mart.* hrb.
(cfr. Lychnophora brunioides.)
erigeroides. *Dec.* ⊙? Ins. Timor. *D.* 56.
V. diffusa. *Decaisn.* (non *Less.*)
Cyanopis erigeroides. *Dec.* in *Wight.* contrb.
erigerontis. Mart. simplex.
erioclada. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 165.
erythrophila. *Dec.* 2↓ Brasil. *D.* 239.
eupatorifolia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 126.
eupatorioides. *Blum.* ♄ Java. *D.* 62.
extensa. *Dec.* ♄ Nepal. *D.* 100.
Conyza extensa. *Wallich.* cat.
Eupatorium rufum. *Spr.* ap. *Wallich.*
extraxillaris. *Dec.* 2↓ Brasil. *D.* 235.
fasciculata. *Michx.* (non *Blum.*) 2↓ Am. sptr. *S.* 29. *D.* 276.
fasciculata. Blum. leptophylla.
ferruginea. *Less.* ♄ Brasil. *D.* 111.
filifolia. Mart. brevifolia.
fimbrillifera. Less. Decanueron fimbrilliferum.
firmula. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 255.
flavescens. *Less.* ♄ Brasil. *D.* 150.
flexuosa. *Sims.* 2↓ Brasil. *D.* 212.
V. gracilis. *H. B.* var. *Spr.*
floribunda. *H. B.* ♄ Am. sptr. *S.* 4. *D.* 286.
(cfr. V. affinis.)
fragrans. *Lallav.* et *Lex.* ♄ Mexico. *D.* 285.
frangulaefolia. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 13. *D.* 146.
fruticosa. *Sw.* ♄ Am. austr. *S.* 9. *D.* 287.
Conyza fruticosa. *Lin.*
fruticulosa. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 219.
Gaudichaudiana. *Dec.* ♄ Rio Janeiro. *D.* 36.
geminata. *Less. Spr.* 2↓ Brasil. *S.* 41. *D.* 203.
geminata. H. B. canescens.
glabrata. *Less.* 2↓ Brasil. *D.* 172.
glandulosa. *Dec.* ♄ Madagas. *D.* 44.
V. scandens. *Bojer.* (in litt. non *Wall.*)
glauca. Willd. novaeboracensis.
glomeruliflora. *Walp.* (Lin. XIV. 311.) ♄ Brasil.
glutinosa. *Dec.* ♄ Madagasc. *D.* 14.
V. pauciflora. *Bojer.* in litt.
gochnatioides. *Hook. Arn.* ♄ Bonaria. *D.* VII. 264.
gracilis. *H. B.* 2↓ N. Granat. Bras. *S.* 37. *D.* 198.
V. elongata. *Willd.* hrb.
(cfr. V. flexuosa.)
grandiflora. *Less.* 2↓ Brasil. *D.* 168.
V. campestris. *Mart.* (non *Dec.*)
Chrysocoma pumila. *Arrab.*
grandifolia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 136.
grandis. Bojer. Decaneurum grande.
Haenkeana. *Dec.* 2↓ Peru. *D.* 129.
hakeaefolia. Less. Lychnophora hakeaefolia.
halimifolia. Mart. hrb. Eupatorium halimifolium.
havanensis. *Dec.* ♄ Cuba. *D.* 127.
hebeclada. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 124.
hecatantha. *Dec.* ♄ — — *D.* 216.
helophila. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 202.
heptantha. *Dec.* 2↓ ♄ Peru? *D.* 156.
Hochstetteri. *C. H. Schultz.* (Hrbr. un. it. nr. 255.) ♄ Abyssin.
holosericea. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 164.
Hookeriana. *Arn.* Zeylon. *D.* VII. 263.
Hypochaeris. *Dec.* 2↓ Brasil. *D.* 171.
hypoleuca. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 67.
javanica. *Dec.* ♄ Java. *D.* 38.
Leucomeris javanica. *Blum.*
icosantha. *Dec.* ♄ Martin. *D.* 193.
V. divaricata. *Less.* (non *Sw.*)
ignobilis. *Less.* ♄ Brasil. *D.* 153.
imponens. Mart. sericea.
incana. *Less.* 2↓ Brasil. *D.* 120.
incana. Less. in *Dec.* (V. p. 82. sub nr. 11. sphalmate.) Albertinia incana.
incanescens. Mart. Albertinia incanescens.
indica. Roxb. undulata.
intermedia. *Dec.* 2↓ ♄ Brasil. *D.* 71.
inulaefolia. *Steud.* 2↓ Abyssin.
V. Schimperi. *C. H. Schultz.* (hrbr. un. it. nr. 221. non *Dec.*)
inuloides. *Dec.* 2↓ Mexico. *D.* 271.
involucrata. *Less.* 2↓ Brasil. *D.* 4.
isotricha. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 18.
Karvinskiana. *Dec.* 2↓ Mexico. *D.* 269.
lacunosa. *Mart.* 2↓ Brasil. *D.* 234.
laevigata. *Mart.* 2↓ Brasil. *D.* 233.
lanceolaris. *Dec.* 2↓ Mexico. *D.* 128.
laurifolia. *Dec.* ♄ — — *D.* 83.
laxiflora. *Less.* ⊙ Ind. or. *D.* 57.
Conyza bellidifolia. *Wall.*
ε. Conyza elegantula. *Wall.* (sec. *Dec.*)
leiocarpa. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 110.
leprosa. *Less.* ♄ Brasil. *D.* 19.
leptophylla. *Dec.* ⊙ Ind. or. *D.* 55.
V. fascicularis. *Blum.?* (sec. *Dec.*)
Cacalia linifolia. *Heyn.* hrb.
Conyza linifolia. *Wall.* cat.

leptospermoides. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 12.
Lessingiana. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 257.
liatroides. *Dec.* 2|. Mexico. *D.* 106.
ligulaefolia. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 174.
lilacina. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 189.
linariaefolia. *Dec.* 2|. ♄ Brasil. *D.* 73.
linearifolia. *Less.* 2|. ♄ Brasil. *D.* 238.
linearis. *Spr.* ♄ Rio Grande. *S.* 33. *D.* 236.
linifolia. *Blum.* ⊙ Java. *D.* 288.
lobelioides. Wall. Ainsliaea pteropoda.
longeracemosa. Mart. scorpioides.
longicaulis. *Dec.* 2|. Ind. or. *D.* 103.
Conyza longicaulis. *Wall.* cat. 3073.
Eupatorium acuminatum. *Spr.* ap. *Wall.*
Eupatorium longicaule. *Wall.* cat.
longifolia. *Pers.* ♄ Guadal. *D.* 196.
V. canescens. *Spr.* (spec. e Guadal.)
V. punctata. *Sw.* in *Wickstr.*
Lepidaploa lanceolata. *Cass.*
lucida. *Less.* ♄ Brasil. *D.* 75.
Lundiana. *Less.* ♄ Brasil. *D.* 32.
Luschnathiana. *Walp.* ♄ Brasil.
macrocephala. *Less.* 2|. Brasil. *D.* 261.
macrophylla. *Less.* 2|. Brasil. *D.* 200.
macrophylla. Bojer. appendiculata.
macropoda. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 25.
madagascariensis. *Less.* ♄ Madagasc. *D.* 101.
megapotamica. *Spr.* 2|. Brasil. *S.* 35. *D.* 207.
mexicana. *Less.* ♄ Mexico. *D.* 262.
menthaefolia. *Less.* ♄ Cuba. *D.* 131.
Eupatorium menthaefolium. *Poepp.* mpt.
mespilifolia. *Less.* ♄ Afr. austr. *D.* 78.
Eupatorium capense. *Spr. fil.*
micradenia. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 130.
micrantha. H. B. canescens.
microcephala. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 140.
mollis. *H. B.* 2|. Am. austr. *D.* 149.
Eupatorium polystachium. *Willd.* hrb.
monticola. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 16.
Chrysocoma adpressa. *Arrab.*
mucronifolia. *Dec* ♄ Bahia. *D.* 227.
mucronulata. *Less.* ♄ Brasil. *D.* 107.
multiflora. *Less.* 2|. Ind. or. *D.* 92.
Conyza divergens. *Wall.* cat.
Conyza multiflora. *Wall.* cat.
Eupatorium acuminatum. *Don.?*
Eupatorium nepalense. *Spr.?*
Eupatorium versicolor. *Wall.* cat.
β. V. aspera. β. *Hamilt.* hrb.
multifloscul osa. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 201.
Chrysocoma pedunculata. *Arrab.*
muricata. *Dec.* 2|. Brasil. *D.* 229.
myriocephala. *Dec.* 2|. Peru? *D.* 142.
nilgherryensis. *Dec.* 2|? Ind. or. *D.* 93.
V. aspera. *Less.*
Eupatorium polyanthum. *Wall.* cat.?
nitens. Sw. arborescens.
nitidula. *Less.* ♄ Brasil. *D.* 76.
Baccharis montevidensis. *Spr.* 2722. 16.
notata. *Less.* ♄ Brasil. *D.* 23.
noveboracensis. *Willd.* 2|. Am. sptr. *S.* 26. *D.* 273.
V. Baldwini. *James.*
V. glauca. *Willd.*
V. praealta. *Willd. Autor. quor.*
V. tomentosa. *Ell.*
Chrysocoma noveboracensis. *Desf.*
Chrysocoma tomentosa. *Walt.*
Serratula altissima. *Mill.*
Serratula glauca. *Lin.*
Serratula noveboracensis. *Lin.*
Serratula nr. 63. *Gmel.* sib.
Suprago glauca. *Gaertn.*
nudicaulis. *Less.* ⊙? Madagasc. *D.* 68.
nudiflora. *Less.* 2|. Brasil. *D.* 69.
obovata. *Less.* Brasil. *D.* 154.
obscura. *Less.* ♄ Brasil. *D.* 183.
obtusata. *Less.* Brasil. *D.* 178.
obtusifolia. *Less.* ♄ Brasil. *D.* 198.
octangularis. *Meyen.* (Reise I. 444.) ♄ Peru.
odoratissima. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 5. *D.* 132.
Conyza clethraefolia. *Willd.* hrb.
Eupatorium obovatum. *Willd.* hrb.
Oleaster. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 9.
Albertinia Oleaster. *Mart. hrb.*
oligactoides. *Less.* ♄ Brasil. *D.* 108.

VERNONIA

oligophylla. *Michx.* 2|. Carolin. *S.* 30. *D.* 272.
Chrysocoma acaulis. *Walt.*
oppositifolia. *Less.* ♄ Brasil. *D.* 114.
Conyza stellata. *Spr.* 2759. 19.
ovata. *Less.* ⊙? Brasil. *D.* 170.
oxyphylla. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 22.
Vanillosma acuminatum. *Mart.* (ex parte.)
pandurata. *Link.* (*et? Jacq.*) 2|. ad fluv. Congo. (*S.* 32.?) *D.* 66.
paniculata. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 50.
patens. *H. B.* ♄ Am. austr. *D.* 137.
V. divaricata. *Sw.* (sec. *Spr.*)
Baccharis rugosa. *Willd.* hrb.
pauciflora. Less. ⊙ Senegal. *D.* 266.
V. coelestina. *Schrad.* h. Goett.
V. galamensis. *Less.*
V. senegalensis. *Desf.*
Centrapalus galamensis. *Cass.*
Conyza pauciflora. *Willd. S.* 2759. 97.
Conyza spathulata. *Link.* (sec. *Spr.*)
pauciflora. Bojer. glutinosa.
Paulina. Mart. psilophylla.
pectinata. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 89.
Eupatorium pectinatum. *Wall.*
pectiniformis. *Dec.* ♄ 2|. Ind. or. *D.* 90.
(cfr. V. puncticulata.)
pedunculata. *Dec.* 2|. Brasil. *D.* 3.
Haynea pedunculata. *Cass. Spr.* 2653. 2.
Hololepis pedunculata. *Dec.* ann. mus.
Serratula pedunculata. *Dec.* in *Pers.*
pellita. *H. B.* ♄ Caracas. *S.* 11. *D.* 155.
pentacantha. *Dec.* ♄ — — *D.* 82.
persicifolia. *Desf.* ♄ Ind. occ. *D.* 180.
petiolaris. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 125.
physalifolia. *Dec.* ⊙ Ind. or. *D.* 51.
Conyza cinerea var. *C. Wall.* cat.
Conyza incana. *Heyne.*
Pinaster. Less. Lychnophora Pinaster.
pinifolia. Less. Webbia pinifolia.
plantaginifolia. Less. Pycnocephalum plantaginifolium.
platensis. *Less.* Brasil. *D.* 214.
Conyza platensis. *Spr.* 2759. 39.
Poeppigiana. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 30.
polyanthes. *Less.* ♄ Bahia. *D.* 135.
polycephala. *Dec.* ♄ Bahia. *D.* 139.
V. brasiliensis. *Mart.* hrb.
V. patens. *Less.* (Linn. 1829. ex parte.)
Eupatorium polyanthes. *Spr.* 2668. 57.
polygalaefolia. *Less.* ♄ Madagas. *D.* 13.
V. procumbens. *Bojer.* in litt.
polygalaefolia. Lichtst. Pegolettia polygalaefolia.
populifolia. Less. Spr. Distephanus populifolius.
praealta. *Less. Dec.* 2|. Am. sptr. *S.* 23. *D.* 277.
V. altissima. *Ell. Rafin.*
Chrysocoma pigantea. *Walt.*
Serratula praealta. *Lin.*
praealta. Willd. Plur. aut. noveboracensis.
procumbens. Bojer. polygalaefolia.
prolifera. *Decaisn.* Ins. Timor. *D.* 290.
Conyza prolifera. *Lam. S.* 2759. 73.
proteaeformis. Less. Lychnophora proteaeformis.
proteopsis. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 5.
Proteopsis argentea. *Mart.*
pseudomyrtus. *St. Hil.* ♄ Brasil. *D.* 10.
psilophylla. *Dec.* 2|. Brasil. *D.* 72.
β? V. Paulina. *Mart.* hrb.
psilostachya. *Dec.* 2|. Brasil. *D.* 161.
psittacorum. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 123.
puberula. *Less.* ♄ Brasil. *D.* 117.
punctata. Sw. longifolia.
puncticulata. *Dec.* ♄ Zeylon. *D.* VII. 264.
V. pectiniformis var. *Arn.* pug.
Punduana. *Dec.* 2|? Ind. or. *D.* 95.
Conyza Punduana. *Wall.* cat.
Eupatorium Punduanum. *Wall.* hrb.
pycnostachya. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 250.
V. decussata. *Mart.* hrb.
pyrifolia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 21.
Vanillosma pyrifolium. *Mart.* hrb.
β. Vanillosma obtusum. *Mart.* hrb.
quinqueflora. *Less.* 2|. Brasil. *D.* 145.
Radula. *Mart.* 2|. ♄ Brasil. *D.* 215.
ramiflora. *Less.* ♄ Brasil. *D.* 26.
remotiflora. *Rich. Pers.* ⊙ Brasil. *D.* 209.
V. mollis. *H. B.?* (sec. *Spr.*)
V. sessiliflora. *Willd.* hrb.

reticulata. Willd. hrb. canescens.
revoluta. *Hamilt.* 2|. Ind. or. *S.* 21. *D.* 74.
rigida. *Sw.* ♄ Jamaic. *S.* 10. *D.* 194.
Conyza rigida. *Sw.*
rigida. Wall. rigiophylla.
rigiophylla. *Dec.* 2|. Ind. or. *D.* 1.
V. rigida. *Wall.* (non *Sw.*)
rosea. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 252.
rosmarinifolia. *Less.* ♄ Brasil. *D.* 237.
rotundifolia. *Less.* ♄ Brasil. *D.* 20.
Roxburghii. Less. aspera.
ruboides. *Less.* ♄ Brasil. *D.* 243.
rubricaulis. *H. B.* 2|. N. Granad. Brasil. *S.* 36. *D.* 177.
(cfr. V. squarrosa.)
rubriramea. *Mart.* 2|. Brasil. *D.* 133.
rufogrisea. *St. Hil.* ♄ Brasil. *D.* 176.
rugosa. *Blum.* Java. *D.* 60.
Sagraeana. *Dec.* ♄ Cuba. *D.* 230.
salicifolia. Less. Lychnophora salicifolia.
saligna. *Dec.* Ind. or. *D.* 104.
Conyza saligna. *Wall.*
Salzmanni. *Dec.* ♄ Bahia. *D.* 226.
scaberrima. *Nutt.* 2|. Carol. Florid. *S.* 27. *D.* 275.
V. angustifolia. *Ell.*
Serratula pilosa. *Bosc.*
scabra. *Pers.* ♄ Brasil. *S.* 22. *D.* 138.
Baccharis brasiliensis. *Lin.*
scandens. *Dec.* 2|. ♄ Ind. or. *D.* 97.
scapigera. Less. Pycnocephalum scapigerum.
scariosa. Arn. Decaneuron scariosum.
scariosa. Poir. Liatris scariosa.
Schiedeana. *Less.* ♄ Mexico. *D.* 182.
Schimperi. *Dec.* ♄ Mons Cara. Arab. fel. *D.* VII. 264.
Eupatorium nr. 868. *Hochst.* et *Steud.* hrb. arab.
Schimperi. C. H. Schultz. inulaefolia.
Schweinitzii. *Steud.* 2|. Am. sptr. †
V. corymbosa. *Schweinitz.* in *Riddel.* (non *Less.*)
Schwenkiaefolia. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 165.
scorpioides. *Pers.* ♄ Brasil. Peru. *S.* 38. *D.* 152.
V. centriflora. *Link. Otto.*
V. Tournefortioides. *Less.* (Linnaea 1829. non *H. B.*)
Conyza scorpioides. *Lam.*
Lepidoploa scorpioides. *Cass.*
β. V. suprepanda. *Pers.* (sec. *Dec.*)
γ. V. longeracemosa. *Mart.*
secundifolia. *Bojer.* ♄ Madagasc. *D.* 43.
Sellowii. *Less.* 2|. Brasil. *D.* 169.
senecionea. *Mart.* 2|. Brasil. *D.* 220.
senegalensis. Desf. pauciflora.
senegalensis. Less. Decaneurum senegalense.
senescens. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 254.
sericea. *Rich.* 2|. Am. austr. *S.* 34. *D.* 179.
V. imponens. *Mart.* hrb.
serrata. *Less.* Brasil. *D.* 116.
serratuloides. *H. B.* 2|. Mexico. *S.* 31. *D.* 105.
Serratula semiserrata. *Willd.* hrb.
sessilifolia. *Less.* 2|. Brasil. *D.* 166.
setigera. *Arn.* ♄ Zeylon. *D.* 263.
simplex. *Less.* 2|. Brasil. *D.* 159.
Smithiana. Less. Webbia Smithiana.
solidaginifolia. *Bojer.* ♄ Ins. Zanzibar. *D.* 87.
Sororia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 141.
spathulaefolia. Mart. Pycnocephalum spathulaefolium.
speciosa. *Less.* ♄ Brasil. *D.* 244.
Spixiana. *Mart.* 2|. Brasil. *D.* 218.
splendens. *Less.* ♄ Brasil. *D.* 17.
Carpholobus sessiliflorus. *Schott. S.* c. p. 409.
Conyza lucida. *Spr.* Entd.
Conyza splendens. *Spr.* 2759. 32.
squarrosa. *Less.* (Linnaea 1831. nr. 139.) 2|. Brasil. *D.* 70.
V. rubricaulis var. III. IV. *Less.* (Linnaea 1829.)
squarrosa. Less. (Linnaea 1831. nr. 1.) teres.
staavioides. Less. Lychnophora staavioides.
Stachyanthus. Mart. Stachyanthus Martii.
stellaris. *Lallav.* et *Lex.* ♄ Mexico. *D.* 289.
stenophylla. *Less.* 2|. Domingo. *D.* 199.
suaveolens. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 15. *D.* 88.
subrepanda. Pers. scorpioides, tournefortioides.
subsessilis. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 268.
Conyza subsessilis. *Wall.* cat. nr. 3000. *
subsessilis. Walp. V. Walpersiana.
subsquarrosa. *Dec.* 2|. Brasil. *D.* 148.

* Falso citat *Dec.* Conyza divergens. *Wall*

teres. *Wall.* 2|. Ind. or. *D.* 2.
V. squarrosa. *Less.* (Linnaea 1831. nr. 1. non 139.)
Acilepis squarrosa. *Don. S.* 2649. 2.
Onopordum teres. *Hamill.* hrb. (ex *Wall.* cat.)
β. Eupatorium pauciflorum. *Wall.*
tereticaulis. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 28.
terniflora. *Less.* ♄ Madagasc. *D.* 46.
Toluccana. *Dec.* ♄ Mexic. *D.* 84.
tomentella. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 251.
tomentosa. *Nees.* 2|. Ind. or. *D.* 206.
tomentosa. Ell. noveboracensis.
tournefortioides. *H. B.* Am. austr. *S.* 39. *D.* 151.
V. subrepanda. *Pers.?* (sec. *Spr.*)
Staehelina solidaginoides. *Willd.* hrb.
tournefortioides. Less. (Linnaea 1829.) scorpioides.
tragiaefolia. *Dec.* 2|. Brasil. *D.* 259.
trichocarpa. Spr. Piptocoma lychnophoroides.
tricholepis. *Dec.* 2|. Cayen. Brasil. *D.* 225.
trifloseulosa. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 3. *D.* 47.
triplinervis. Spr. Polypappus triplinervis.
umbellata. *Less.* ♄ Brasil. *D.* 31.
Conyza ramiflora. *Spr.* 2759. 31.
vagans. *Dec.* 2|. Ind. or. *D.* 96.
Conyza vagans. *Wall.*
Eupatorium vagans. *Wall.*
Vahliana. *Less.* ♄ Ins. St. Cruc. *D.* 195.
V. albicaulis. *Pers.*
Conyza glabra. *Willd.*
Eupatorium obtusifolium. *Willd. S.* 2668. 85.
Lepidaploa albicaulis. *Cass.*
varroniaefolia. *Dec.* ♄ — — *D.* 232.
Vautheriana. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 33.
verbascifolia. *Less.* 2|. Brasil. *D.* 211.
verbascoides. *Walp.* (Linn. XIV. 313.) 2|.
verbenacea. *Dec.* 2|. ♄ Brasil. *D.* 115.
verpretorum. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 253.
vialis. *Dec.* ⊙ Madagasc. *D.* 54.
villosissima. Less. Lychnophora villosissima.
Vindex. Mart. Eupatorium Vindex.
virgulata. *Mart.* 2|. Brasil. *D.* 157.
viscidula. *Less.* ♄ Brasil. *D.* 242.
volkameriaefolia. *Dec.* ♄ Nepal. *D.* 99.
Conyza volkameriaefolia. *Wall.* cat.
Eupatorium volkameriaefolium. *Wall.* hrb.
Walpersiana. *Steud.* ♄ Brasil.
V. subsessilis. *Walp.* (Linn. XIV. 312. non *Dec.*)
Westiana. *Less.* Brasil. *D.* 118.
Wightiana. *Arn.* (non *Wall.*) ♄ Zeylon. *D.* VII. 263.
Wightiana. Wall. Blumea vernonioides.
xanthophylla. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 247.
zanzibariensis. *Less.* ♄ Ins. Zanzibar. *D.* 86.
zeylanica. *Less.* ♄ Zeylon. Madagas. *D.* 64.
Eupatorium zeylanicum. *Lin.*

VERONICA. *Lin. Spr.* 100. *Dietr.* 63.
Adelus. *Spr.*
Callistachya. *Rafin.*
Cochlidiospermum. *Rchbch.*
Diplophyllum. *Lehm.*
Eustachya. *Rafin.*
Hebe. *Juss.*
Leptandra. *Nutt.*
Omphalospora. *Bess.*
Piritia. *G. Don.* (spec. N. Zeeland.)
Veronicastrum. *Moench.*
Fam. Gentianeae. *Spr.* (olim.) — Pediculares. *Juss.* — Personatae. *Lin.*Pedicularinae. *Rchbch.* — Plasyrgophyta. *Neck.* — Rhinanthoideae. *Vent.* — Ringentes angiospermae. *Roy.* — Ringentes Veronicae. *Rül.* — Scrophularinae. *R. Br.* Veroniceae. *Benth.* — Veronicae. *Cassel.*
abrotanifolia. *Link.* ex *Loud.* ♄ Sibiria.
acinifolia. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 72. *Dr.* 113.
V. romana. *All.* (non *Lin.*)
Veronica nr. 547. *Hall.* helv.
acinifolia. Schmidt. Autor. arvensis.
acinifolia. Willd. pr. *Schleich.* praecox.
acuminata. Link. spicata.
acuta. Mart. longifolia.
acutiflora. *Lapeyr.* in *R. S.* Pyrenaei.
agrestis. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 77. *Dr.* 119.
V. nitidula. *Rchbch.* (olim in litt.)
V. pulchella. *Bernh. Dec.*
V. versicolor. *Fries.*
β. V. opaca. *Fries. Dr.* 128.

V. didyma. *Tenor.*
V. obscura. *Dumort.?*
γ. V. polita. *Fries. Dr.* 129.
V. calycida. *Fries.*
Veronica nr. 549. *Hall.* helv.
(cfr. V. Buxbaumii.)
Allionii. *Vill.* ♄ 2|. Alp. Eur. austr.
V. officinalis β. *Lin.*
V. pyrenaica. *All.*
V. repens. *All.*
Allionii. Schmidt. officinalis.
alpina. *Lin.* 2|. Europ. *S.* 25. *Dr.* 47.
V. carnea. *Vitm.*
V. Gebhardiana. *Vest.*
V. grandifolia. *Vest.*
V. herniarioides. *Pourr.*
V. integrifolia. *Schrank.*
V. pygmaea. *Schrank. Salisb.*
V. rotundifolia. *Schrank. Braun.*
V. Teucrium Etscherianum. *Crantz.*
Veronica nr. 544. *Hall.* helv.
(cfr. V. Wormskioldii.)
alpina. Sievers. densiflora.
altaica. Fisch. paniculata.
alternifolia. Lejeun. arguta.
ambigua. Mart. longifolia.
amethystina. Willd. spuria.
amoena. *Steven.* ⊙ Iberia. *S.* 83. *Dr.* 123.
Anagallis. *Lin.* 2| ⊙ Europ. *S.* 35. *Dr.* 60.
Veronica nr. 42. *Gmel.* sib.
Veronica nr. 133. *Hall.* helv.
β. V. tenerrima. *Schmidt.*
γ. V. anagalloides. *Guss.*
δ. V. elata. *Hffmsg.*
anagalloides. Guss. V. Anagallis.
Anarrhinum. Hort. Dresd. V. media.
angulata. Opiz. latifolia.
angustifolia. *Steud.* 2|. Am. sptr.
Leptandra angustifolia. *Lehm.* (Linn. XIV. Lit. 130.)
angustifolia. Bernh. prostrata.
angustifolia. Fisch. V. linariaefolia.
angustifolia. Rich. stenophylla.
apenina. *Tausch.* 2|. Apenin. (Sylloge II. 247.)
aphylla. *Lin.* 2|. Eur. Asia. *S.* 27. *Dr.* 52.
V. subacaulis. *Lam.*
Veronica nr. 541. *Hall.* helv.
β. V. Kamtschatica. *Lin. fil.*
V. grandiflora. *Gaert.*
γ. V. depauperata. *W. K.*
δ. V. nudicaulis. *Lam.* ill.
arbustulosa. *Rchbch.* ♄ 2|. — *Dr.* 41.
arguta. *Schrad.* 2|. Ital. German. *S.* 12. *Dr.* 8.
V. alternifolia. *Lejeun.* (sec. *Rchbch.*)
V. media. *Bot. ital.*
V. multicaulis. *Bernh.*
P. prasifolia. *H. Par.* (olim.)
β. V. longebracteata. *Link. Dr.* 13.
γ. V. nitens. *R. S. Dr.* 10.
V. nitida. *Link.*
arguta. Hort. Berol. squamosa.
arguta. Morett. orchidea.
arguta. R. Br. V. Brownei.
arvensis. *Lin.* ⊙ Eur. Am. sptr. *S.* 71. *Dr.* 115.
V. acinifolia. *Schmidt. Willd.* pr.
V. nana. *Lam.*
V. romana. *Roth. Schmidt.*
Veronica nr. 548. *Hall.* helv.
β. V. polyanthos. *Thuil.*
γ. V. microphylla. *Kit.* (sec. *Rchbch.*)
ascendens. *Don.* ex *Sweet.* 2|. — —
atlantica. Pers. rosea.
australis. *Schrad.* 2|. Eur. austr. *Dr.* 12.
V. hybrida. *Willd.* in *Schrad.* Jour. 1799.
V. longibracteata latifolia. *Link.* En.
V. spicata. *Lin.* var. *Rchbch.*
V. spuria. *Lin.* var. *Spr.*
austriaca. *Lin.* 2|. Eur. med. austr. *S.* 67. *Dr.* 72.
V. australis β. *Lin.*
V. laciniata. *Moench.*
V. multifida. *Schmidt.*
V. orientalis. *Vahl. Bbrst.?* (sec. *M. K.*)
V. pilocarpa. *Link.*
V. pinnatifida. *Pohl.* (non *Lam.*)
V. polymorpha. *Willd.*

V. pratensis varia. *Crantz.*
V. trichocarpa. *R. S.*
(cfr. V. Jacquini, tenuifolia.)
azurea. *Link. Schott.* 2|. — — *Dr.* 25.
V. maritima. *Lin.* var. *Rchbch.*
Bachofenii. *Heuff.* 2|. Hungaria.
Barrelieri. Schott. spicata.
Baumgartenii. *R. S.* 2|. Banatus. *S.* 26. *Dr.* 90.
V. petraea. *Baumg.* (non *Stev.* sec. *R. S.* et *Stev.* sec. *Rchbch.*)
Beccabunga. *Lin.* 2|. Eur. As. Am. *S.* 34. *Dr.* 57.
V. limosa. *Lejeun.*
Veronica nr. 41. *Gmel.* sib.
Veronica nr. 534. *Hall.* helv.
β. V. caroliniana. *Poir. Dr.* 58.
(cfr. V. punctata.)
Bellardi. All. verna.
bellidioides. *Lin.* 2|. Eur. *S.* 22. *Dr.* 39.
Veronica nr. 543. *Hall.* helv.
Billardierii. *Vahl.* Syria. *S.* 56. *Dr.* 105.
biloba. *Lin.* ⊙ Caucas. Sibir. alt. *S.* 74. *Dr.* 116.
Bonarota. Lin. Paederota Bonarota.
Brachtii. Opiz. longifolia. *
brachyphylla. R. S. squamosa.
bracteata. *Willd. Hrbr. Kit.* Hungaria? †
bracteata. Opiz. longifolia.
brevicaulis. Tausch. V. Teucrium.
brevifolia. Bbrst. spuria.
brevifolia. Link. squamosa.
Brownei. *R. S.* N. Holl. *Dr.* 79.
V. arguta. *R. Br.*
V. distans. *R. Br.* (sec. *Spr.*)
Brunoniana. Wall. Calorhabdos Brunoniana.
Buxbaumiana. Pall. gentianoides.
Buxbaumii. *Tenor.* ⊙ Eur. Taur. *S.* 79. *Dr.* 121.
V. agrestis var. byzantina. *Sibt. Sm.*
V. cymbalariaefolia. *Schmidt.*
V. filiformis. *Dec. Autor.* (non *Vahl.*)
V. hospita. *M. K.*
V. persica. *Poir.*
V. Tournefortii. *Gmel.* fl. b.
callistachya. *Ledeb.* 2|. Podolia.
calycida. Fries. arvensis.
calycina. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 62. *Dr.* 103.
V. diosmaefolia. *Cunningh.*
V. ligustrifolia. *Cunningh.*
camtschatica. Lin. aphylla.
cana. *Wallich.* 2|. Nepal.
V. scrophularioides. *Wall.* hrb.
candida. *Lodd.* cat. (quid?) — —
canescens. Bast. prostrata.
canescens. Schrad. spicata.
carnea. *Dec.* (Mem. Genev. I. 459.) 2|. — —
carnea. Hort. crenulata.
carnea. Vitm. alpina.
carnosula. Lam. peregrina.
caroliniana. Poir. V. Beccabunga.
caroliniana. Walt. peregrina.
cartilaginea. *Ledeb.* 2|. Davuria. *Dr.* 22.
cataractae. *Forst.* 2|. N. Zeeland. *S.* 55. *Dr.* 99.
caucasica. *Bbrst.* 2|. Iberia. *Dr.* 76.
V. ossetica. *Stev.*
β. V. peduncularis. *Steven.* (sec. *Rchbch.*)
ceratocarpa. *C. A. Meyer.* ⊙ Caucas.
Chaixii. Lapeyr. latifolia.
chamaedryoides. *Bory* et *Chaub.* 2|. Graecia. *Dr.* 82.
V. Chamaedrys. *Sib. Sm.* (non *Lin.*)
Chamaedrys. *Lin.* 2|. Europ. *S.* 41. *Dr.* 81.
V. divaricata. *Tausch.*
V. florida. *Schmidt.*
V. intermedia. *Sternb.*
V. lamiifolia. *Hayne.*
V. pilosa. *Lin.? Willd.* (non *Schmidt.*)
V. Rudolphiana. *Hayne.*
V. umbrosa. *Bot. Bohem.*
Veronica nr. 536. *Hall.*
Chamaedrys. Fl. port. pilosa.
Chamaedrys. Sib. Sm. chamaedryoides.
Chamaepithyoides. H. Par. V. Chamaepithys.
chamaepithyoides. Lam. digitata.
Chamaepithys. *Pers.* ⊙ Europ. †
V. chamaepithyoides. *Hort. Par.* (non *Lam.*)
chilensis. *H. B.* ⊙ Peru. Quito. *S.* 85. *Dr.* 125.

V. peregrina. *Lin.* var. *Chmss. Schlcht.*
V. peruviana. *Willd.* hrb.
ciliaris. Hoffm. longifolia.
ciliata. *Fisch.* Sibir. baical.
V. macrocarpa. *Turtsch.* (non *Vahl.*)
circaeoides. G. Don. (Helvet. quid?)
Clarkeana. Schult. cymbalariaefolia.
Clusii. Schott. squamosa.
commutata. *Seidl.* 4 Bohem. †
complicata. Hoffm. longifolia.
condensata. Hort. maritima.
confusa. R. S. longifolia.
corymbosa. *Hort. Loud.* 4 — —
Crantzii. Schult. orchidea.
crassifolia. *Wierzb. Heuff.* (non *Kit.*) 4 Hungar.
crassifolia. Kit. orchidea.
crenulata. *Hoffm.* 4 German. Sibir. *Dr.* 28.
V. carnea. *Hort.*
V. grandis. *Fisch. S.* 15. *Dr.* 27.
V. grossa. *Mart.?* (sec. *Rchbch.*)
V. paludosa. *Lejeun.*
V. villosa. *Schrad. S.* 16.
cretica. *Willd.* hrb. *Pall.* ♄ Creta? *Dr.* 44.
crinita. Kit. latifolia.
crispa. Hort. latifolia.
crista galli. *Stev.* ⊙ Caucas.
Diplophyllum crista galli. *Otto.*
Diplophyllum veronicaeforme. *Lehm. S.* 101. 1. *Dr.* 66. 1.
cristata. Bernh. orchidea.
cuspidata. *Willd.* hrb. *Pall.* 4 — — †
Cymbalaria. *Bertol.* ⊙ Eur. austr. Oriens. *D.* 81. *Dr.* 122.
V. Clarkeana. *R. S.*
V. cymbalariaefolia. *Vahl.*
V. hederaefolia β. *Lin.*
V. pumila. *Clark.*
cymbalariaefolia. Gmel. hederaefolia.
cymbalariaefolia. Schmidt. V. Buxbaumii.
decussata. *Ait.* ♄ Magellan. Ins. Falkl. *S.* 53 *Dr.* 97.
Hebe magellanica. *Juss. Gmel.* syst.
(cfr. V. elliptica.)
deltigera. *Wallich.* 4 Ind. or.
deltoidea. *Spr.* N. Holl. *S.* 45. *Dr.* 104.
densiflora. *Ledeb.* ♄ Sibir. alt. *Dr.* 46.
V. alpina. *Sievers* in *Pall.* Beytr.
dentata. Schmidt. prostrata.
dentata. Schrad. V. Teucrium.
dentosa. Hortul. maritima.
depauperata. W. K. aphylla.
depressa. *Kit.* ⊙ Hungar.
derventia. Littlj. labiata.
dianthifolia. *Cunningh.* 4 N. Holl.
V. pulchra. *G. Don.*
didyma. *Tenor.* ⊙ Neapol. *S.* 76. *Dr.* 118.
V. agrestis. *Lin.* var. *Mottini.*
digitata. *Vahl.* ⊙ Gall. austr. Hispan. *S.* 87. *Dr.* 130.
V. chamaepithyoides. *Lam.*
digitata. Lam. triphyllos.
Dillenii. Crantz. verna.
diosmaefolia. Cunningh. calycina.
distans. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 42. *Dr.* 80.
(cfr. V. arguta, plebeia.)
divaricata. Tausch. V. Chamaedrys.
diversifolia. Steud. virginica.
dubia. Dec. Vill. latifolia.
elatior. *Ehrh.* 4 Eur. austr. Russ. *Dr.* 26.
V. condensata. *Quorund.*
V. longifolia. *Lin.* var. *Schrad.*
V. maritima. *Lin.* var. *Rchbch.*
V. serotina. *Quorund.*
elegans. *Dec.* 4 Belg. Gall. *Dr.* 17.
V. incarnata. *Lodd.* cat.? (sec. *Schult.* fil.)
V. spuria. *Lin.* var. *Rchbch.*
elliptica. *Forst.* ♄ N. Zeeland. *Dr.* 96.
V. decussata. *Ait.* (sec. *Spr.*)
euphrasiaefolia. *Link.* Montes Gilhan. *Dr.* 53.
V. thymifolia. *Willd.* hrb.
exaltata. *Maud.* 4 Sibiria.
excelsa. *Desf.* (H. P. ed. 3. 391.) 4 — —
falcata. *Mart.* 4 Ital.
V. Hostii. *Morett.*
V. maritima. *Nocca* et *Balb.* (*Lin.* var.?)
V. mesotypa. *Link.*
V. ticinensis. *Pollin.*
filiformis. *Smith. Vahl. Bbrst.* ⊙ Taur. As. min. *S.* 80. *Dr.* 120.
filiformis. Dec. Autor. V. Buxbaumii.
flexuosa. Host. maritima.
florida. Schmidt. chamaedrys.
fluminensis. *Arrab.* Brasil.
(Novi generis typus.)
foliosa. W. K. spuria.
fontana. Willd. serpyllifolia.
formosa. *R. Br.* ♄ Terra Diemen. *S.* 54. *Dr.* 98.
Froelichiana. Rchbch. officinalis.
frutescens. Scop. fruticulosa.
fruticans. Crantz. fruticulosa.
fruticosa. Wulf. fruticulosa.
fruticulosa. *Lin.* ♄ Alp. Eur. *S.* 23. *Dr.* 40.
V. frutescens. *Scop.*
V. fruticans. *Crantz.*
V. fruticosa. *Wulf.*
V. saxatilis. *Jacq.* coll. (sec. *Honck.*)
Veronica nr. 545. α. *Hall.* helv.
fruticulosa. Fl. d. saxatilis.
galeopsifolia. Gilib. urticaefolia.
Gebhardiana. Vest. alpina.
geniculata. Host. media.
gentianifolia. *Sweet.* 4 Oriens.
V. gentianoides. *Sims.* (*Bot. Mag.* t. 1002. non *Vahl.*)
gentianoides. *Vahl.* 4 Taur. Caucas. As. min. *S.* 21. *Dr.* 37.
V. Buxbaumiana. *Pall.* ind. t.
β. V. pallida. *Hornem.*
glabra. Ehrh. Schrad. spuria.
glandulifera. Opiz. spicata.
glauca. *Sib. Sm.* ⊙ Graecia. *S.* 75. *Dr.* 117.
Gouani. Morett. V. Ponae.
gracilis. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 61. *Dr.* 102.
grandiflora. *Wall.* Emodi montes.
(lapsu calami: Valeriana grandiflora. *Wall.* cat. nr. 403.)
grandiflora. Gaert. aphylla.
grandifolia. Vest. alpina.
grandis. Fisch. crenulata.
grossa. Mart. longifolia.
hederaefolia. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 78. *Dr.* 127.
V. cymbalariaefolia. *Gmel.* fl. b.
V. Lappago. *Schrank. Schmidt.*
V. triloba. *Opiz.*
Veronica nr. 550. *Hall.* helv.
(cfr. V. Cymbalaria.)
herniarioides. Pourr. alpina.
heterophylla. Roch. latifolia.
heterophylla. Salisb. orientalis.
himalensis. *Don.* 4 Nepal. *S.* 91. *Dr.* 66.
hirsuta. *Hopkirk.* 4 Scotia. *Dr.* 35.
V. setigera. *Don. S.* 38.
hispanica. Meerb. pinnata.
hospita. M. K. V. Buxbaumii.
Hostii. Morett. falcata.
humifusa. Dicks. With. serpyllifolia.
hybrida. Bbrst. orchidea.
hybrida. Lin. spicata.
hybrida. Willd. in *Schrad.* australis.
Jacquini. *Baumg. Schott.* 4 Eur. austr. *Dr.* 73.
V. austriaca. *Jacq.* (et *Lin.* sec. *Spr.*)
V. multifida. *Lin. Jacq. Dr.* 73.
V. pilocarpa. *Hort. Ber.?*
V. prostrata. *Lin.* var. *Rchbch.*
V. tenuifolia. *Bbrst.*
japonica. *Steud.* 4 Japon.
V. virginica. *Thunb.* jap.
Eustachya japonica. *Rafin.*
javanica. *Blum.* Java.
incana. *Lin.* 4 Eur. austr. orient. *S.* 14. *Dr.* 15.
V. canescens. *Pall.* it.
Veronica nr. 35. *Gmel.* sib.
incana. Schmidt. media.
incana. W. K. Vahl. squamosa.
incarnata. Don. Lodd. elegans.
incisia. *Ait.* 4 Sibiria. *S.* 17. *Dr.* 32.
Veronicastrum incisum. *Moench.*
integrifolia. Schrank. alpina.
intermedia. Sternb. V. Chamaedrys.
irregularis. Lapeyr. nummularia.
Jungbaueri. Opiz. longifolia.

Kamtschatica. Lin. aphylla.
Koeleri. *R. S.* — — †
V. nova. *Koel.*
Kosteleckii. Opiz. longifolia. *
labiata. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 59. *Dr.* 100.
V. Derventia. *Littl.* in *Andr. Curt.*
laciniata. *Ait.* 4 Sibir. *S.* 18. *Dr.* 31.
V. spuria. *Jungh.* (*Lin.* var. *Rchbch.*)
Veronicastrum laciniatum. *Moench.*
laciniata. Moench. austriaca.
laeta. Hort. spicata.
laevis. Lam. peregrina.
lamiifolia. Hayne. chamaedrys.
lanosa. *Royl. Benth.* ♄ Ind. or.
Lappago. Schkr. hederaefolia.
latifolia. *Lin.* 4 Europ. *S.* 39. *Dr.* 63.
V. angulata. *Opiz.*
V. latifolia major. *Schrad.*
V. Pseudochamaedrys. *Jacq.*
V. Teucrium. *Pollich. plur. aut.*
β. V. Chaixi. *Lapeyr.*
V. dubia. *Vill. Dec.*
γ. V. crinita. *Kit.*
δ. V. heterophylla. *Rochel.*
(cfr. V. Teucrium (prostrata).
laxa. *Benth.* (in *G. Don.* Gen. syst.) 4 Himalaya.
laxiflora. *Lejeun. Dumort.* 4 Belgium.
leucantha. Helm. paniculata.
ligustrifolia. Cunningh. calycina.
limosa. Lejeun. V. Beccabunga.
linariaefolia. *Pall.* 4 Sibir. *Dr.* 5.
V. angustifolia. *Fisch. S.* 10.
Lindleyana. Wall. Picrorhiza Lindleyana.
littoralis. *Arrab.* Brasil.
longebracteata. Link. arguta.
longiflora. *R. S.* 4 — — †
longifolia. *Lin.* 4 Eur. med. austr. *S.* 4. *Dr.* 24.
V. acuta. *Mart.*
V. ambigua. *Mart.*
V. bracteata. *Opiz.* (Nat. Tausch. p. 244.)
V. ciliaris. *Hoffm.*
V. complicata. *Hoffm.*
V. foliosa. *Spr.* fl. hal.
V. grossa. *Mart.*
V. maritima. *Plur. aut.* (var ε. *Rchbch.*)
V. petiolaris. *Lapeyr.*
V. quadrifolia. *Schkr.*
V. rigens. *Mart.*
V. Schreberi. *Baumg.*
V. spuria. *Schkr.*
Veronica nr. 32. *Gmel.* sib. *
(cfr. V. elatior, maritima.)
longifolia. Fl. Wett. Roth. media.
lutetiana. Schult. nitida.
luxurians. *Ledeb.* 4 Sibiria. *Dr.* 23.
macrocarpa. *Vahl.* ♄ N. Zeeland. *Dr.* 94.
V. salicifolia. *Forst.* (sec. *Spr.*)
macrocarpa. Hort. media.
macrocarpa. Tartsch. ciliata.
macrostachya. *Vahl.* 4 Syria. *S.* 57. *Dr.* 106.
macrostemon. *Bunge. Ledeb.* ♄ Sibir. alt. *Dr.* 42.
maritima. *Lin.* 4 Eur. bor. *S.* 3. *Dr.* 6.
V. glabra. *Ehrh.*
V. oxyphylla. *Stev.*
β. V. azurea. *Schott.*
γ. V. flexuosa. *Host.*
δ. V. condensata. *Hort.*
V. comosa. *Hort.*
V. dentosa. *Hort.*
(cfr. V. elatior.)
maritima. Autor. longifolia, falcata.
marylandica. Murr. peregrina.
maxima. *Steven.* 4 Iberia. *S.* 58. *Dr.* 108.
Fedia maxima. *R. S. Spr.* 140. 20.
media. *Schrad.* 4 Europ. *S.* 7. *Dr.* 7.
V. alternifolia. *Lejeun.*
V. Anarrhinum. *Hort. Dresd.*
V. geniculata. *Host.?*
V. incana. *Schmidt.*
V. longifolia. *Fl. Wett. Roth.*
V. oxyphylla. *Stev.* (sec. *Rchbch.*)

* Huc forsan reducendae: V. Brachtii. *Opiz.* V. Jungbaueri. *Opiz.* V. Kosteleckii. *Opiz.* V. Nenningii. *Opiz.* V. Pettersii. *Opiz.*

V. persicifolia. *Schott. Dr.* 11.
V. spuria. *Schmidt.*
media. Sw. Bot. spicata.
melincolica. Hort. Par.
melissaefolia. *Poir.* 4 Austria. †
V. pilosa. *Lin.* (sec. *Desf.*)
melissaefolia. Vest. V. Vestiana.
menthaefolia. Schott. spicata.
mesotypa. *Link.* 4 — — *Dr.* 9.
V. falcata. *Mart.*
Michauxii. *Lam.* 4 Oriens. *S.* 64. *Dr.* 111.
micrantha. *Hffmsg. Link.* 4 Lusitania. *Dr.* 77.
V. mollis. *Zea. S.* 44.
V. mollissima. *Hort.*
V. Teucrium. *Brot.*
microphylla. Kit. serpyllifolia.
minuta. *C. A. Meyer.* 4 Caucasia.
mollis. *Willd.* hrb. *Link.* 4 Persia.
V. Stephaniana. *Schult. Dr.* 20.
mollis. Zea. micrantha.
mollissima. Hort. micrantha.
monstrosa. Hort. orchidea.
montana. *Lin.* 4 Eur. med. *S.* 46. *Dr.* 110.
V. subbiscutata. *Crantz.*
Veronica nr. 539. *Hall.* helv.
montana. Pall. it. V. Teucrium.
Mülleriana. Vest. officinalis.
multifida. Lin. V. Jacquini.
multifida. Schmidt. austriaca.
muscosa. Hort. orchidea.
neglecta. Schmidt. serpyllifolia.
neglecta. Vahl. spicata.
nemorum. *Pall.* in *Willd.* hrb. 4 Tauria. *Dr.* 85.
Nenningii. Opiz. longifolia. *
nitens. Host. squamosa, orchidea.
nitens. R. S. arguta.
nitida. *Poir. H. Par.* 4 Europ.
V. lutetiana. *Schult.*
nitida. Ehrh. spuria.
nova. Koel. V. Koeleri.
novae Hollandiae. *Poir.* 4 N. Holl. *Dr.* 87.
nudicaulis. Lam. aphylla.
Nummularia. *Gouan.* ♄ Pyrenaei. *D.* 28. *Dr.* 45.
V. irregularis. *Lapeyr.*
V. saxatilis β. *Vahl. Willd.*
V. strictiflora. *Lapeyr.*
nummulariaefolia. Thuil. serpyllifolia.
nutans. *Bongard.* 4 Ins. Sitcha.
obscura. Dumort. agrestis.
ocymifolia. Thuil. praecox.
officinalis. *Lin.* 4 Europ. Am. *S.* 37. *Dr.* 56.
V. Allionii. *Vill. Schmidt.*
V. Mülleriana. *Vest.*
V. pyrenaica. *All.*
V. repens. *All.*
V. spadana. *Lejeun.*
V. Tournefortii. *Vill. Schmidt.*
Veronica nr. 36. *Gmel.* sib.? (sec. *Ledeb.*)
Veronica nr. 540. *Hall.* helv.
β. V. Froelichiana. *Rchbch. Dr.* 107.
olympica. *Pall.* in *Willd.* hrb. Graecia. *Dr.* 38.
opaca. Fries. agrestis.
orchidea. *Crantz.* 4 Austr. Hung. Ital. *Dr.* 36.
V. arguta. *Morett.*
V. Crantzii. *Schult.*
V. crassifolia. *Kit.*
V. cristata. *Bernh.*
V. hybrida. *Bbrst.*
V. monstrosa. *Hort.?*
V. muscosa. *Hort.?*
V. nitens. *Host.* (sec. *Rochel.*)
V. pannonica. *Mill.?*
V. spicata. *Lin.* var. *Schrad. Spr.*
orientalis. *Ait.* 4 Tauria. Caucas. *S.* 66. *Dr.* 69.
V. austriaca β. *Lin.*
V. heterophylla. *Salisb.*
V. Teucrium b. *Rchbch.*
(cfr. V. austriaca, taurica, parvifolia.)
Orsiniana. Tenor. prostrata.
ossetica. Steven. caucasica.
pallens. Host. spicata.
pallescens. Gater. peregrina.
pallida. Hornm. gentianoides.

paludosa. Lejeun. crenulata.
paniculata. *Pallas.* 4 Tauria. Sibir. *S.* 8.
V. altaica. *Fisch.*
V. leucantha. *Helm.*
V. spuria. *Gmel.* it. *Bbrst.* (*Lin.* var. *Rchbch.*)
V. virgata. *Willd.* hrb.
paniculata. Willd. V. Schmidtii.
pannonica. Mill. orchidea.
panormitana. *Tineo.* 4 Sicilia.
Parmularia. Tratt. Poit. scutellata.
parviflora. *Vahl.* ♄ N. Zeeland. *S.* 51. *Dr.* 93.
parvifolia. *Vahl.* 4 Armenia. *Dr.* 70.
V. orientalis. *Ait.* var. *Spr.*
(cfr. V. tenuifolia.)
pauciflora. *Ait.* Carpathi. *Dr.* 54.
V. petraea. *Stev.* var.? *Rchbch.*
pectinata. *Lin.* 4 Ager Constantinop. *S.* 63. *Dr.* 67.
pectinata. Opiz. prostrata.
peduncularis. *Bbrst.* 4 Caucas. Graec. *S.* 47. *Dr.* 84.
V. pedunculata. *Vahl. Pers.*
(cfr. V. petraea.)
peduncularis. Steven. caucasica.
pedunculata. Labil. syriaca.
pedunculata. Vahl. peduncularis.
peregrina. *Lin.* ⊙ Eur. austr. Am. sptr. *S.* 90. *Dr.* 133.
V. caroliniana. *Walt.*
V. casnosula. *Lam.* ill.
V. laevis. *Lam.* fl. fr.
V. marylandica. *Murr.*
V. pallescens. *Gater.*
V. romana. *Lin.*
V. subserrata. *Rchbch.*
(cfr. V. chillensis.)
perfoliata. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 60. *Dr.* 101.
persica. Poir. V. Buxbaumii.
persicifolia. Schott. media.
peruviana. Willd. chillensis.
Petersii. Opiz. longifolia.
petraea. *Steven.* 4 Caucas. *S.* 48. *Dr.* 89.
V. peduncularis γ. *Bbrst.*
(cfr. V. Baumgartenii.)
pilocarpa. Link. austriaca.
pilosa. Lin. Willd. V. Chamaedrys.
pilosa. Schmidt. plicata.
pinnata. *Lin.* 4 Sibir. *S.* 19. *Dr.* 33.
Veronica nr. 38. *Gmel.* sib.
pinnatifida. *Willd.* mpt. 4 — —
pinnatifida. Lam. verna.
pinnatifida. Pohl. austriaca.
plebeia. *R. Br.* 4 N. Holl. *Dr.* 78.
V. distans. *R. Br.* var. *Spr.*
plicata. *Pohl.* 4 Bohem. Hispan.
V. Chamaedrys β pilosa. *Presl.*
V. Chamaedrys. *Link.* et *Hffmsg.*
V. pilosa. *Schmidt. Dr.* 83.
V. Schmidtii. *Pohl.*
V. Teucrium. *Lin.* vera? (sec. *R. S.*)
polita. Fries. agrestis.
polyanthos. Thuil. arvensis.
polygonoides. Lam. verna.
polymorpha. Willd. austriaca.
polystachya. *Link.* 4 — —
Ponae. *Gouan.* 4 Alp. Ital. Pyren. *S.* 20. *Dr.* 29.
V. Gouani. *Morett.*
V. sempervirens. *Lam.* fl. fr.
β. V. pumila. *All.*
praealta. *Lodd.* cat. *Sweet.* 4 — —
praecox. *All.* ⊙ Europ. *S.* 73. *Dr.* 114.
V. acinifolia. *Pollich. Schleich.*
V. ocymifolia. *Thuil.*
V. segetalis. *Pers.*
V. viscida. *Waldst.* in *R. S.*
V. viscosa. *Kit. Rebent.*
praetutiana. *Morett.* 4 Ancona.
prasifolia. H. Par. arguta.
pratensis. Crantz. austriaca.
prostrata. *Lin.* 4 Europ. *S.* 43. *Dr.* 65.
V. canescens. *Bast.*
V. satureiaefolia. *Poit. Turp.*
V. Teucrium β. *Savi.*
Veronica nr. 538. *Hall.* helv.
β. V. Orsiniana. *Tenor.* (sec. *Bertol.*)
prostrata. Bbrst. Geners. V. Teucrium.
pseudochamaedrys. Jacq. latifolia.
pulchella. Bast. Bernh. agrestis.
pulchra. G. Don. dianthifolia.
pumila. All. V. Ponae.
punctata. *Hamilt. Don.* 4 Nepal. *Dr.* 59.
V. Beccabunga. *Lin.* var. *Chmss. Schlcht.*
purpurea. *Steud.* 4 Am. sptr.
V. virginica. *Pursh.* var.?
Eustachya purpurea. *Rafin.*
Purshii. *Don.* 4 Am. sptr.
V. reniformis. *Pursh.* (non *Rafin.*) *S.* 63.
pygmaea. Schrank. alpina.
pyrenaica. All. V. Allionii.
quadrifolia. Schkr. longifolia.
ramosa. *Pall.* in *Willd.* hrb. 4 Sibir. *Dr.* 21.
reniformis. *Rafin.* (non *Pursh.*) 4 Am. sptr. *Dr.* 112.
reniformis. Pursh. V. Purshii.
repens. *Dec.* 4 Corsica.
repens. All. V. Allionii.
ringens. Mart. longifolia.
riparia. *Seidl.* 4 Bohem. †
romana. All. acinifolia.
romana. Lin. peregrina.
romana. Roth. Schmidt. arvensis.
rosea. *Desf.* ♄ Atlas. *S.* 70. *Dr.* 71.
V. atlantica. *Pers.*
rotundifolia. *R. P.* Peru. *S.* 86. *Dr.* 126.
(cfr. Herpestes lanigera.)
rotundifolia. Schrank. alpina.
rubella. Pall. in *Willd.* hrb. rubicunda.
rubicunda. *Ledeb.* 4 Davuria. *Dr.* 18.
V. rubella. *Pall.?* (sec. *Ledeb.*)
ruderalis. Vahl. serpyllifolia.
Rudolphiana. Heyne. V. Chamaedrys.
rugosa. Hort. spicata.
ruthenica. Fisch. spuria.
salicifolia. *Forst.* N. Zeeland. *S.* 52. *Dr.* 95.
(cfr. V. macrocarpa.)
satureiaefolia. Poit. Turp. prostrata.
saxatilis. *Lin.* ♄ Alp. Europ. *S.* 24. *Dr.* 43.
V. fruticulosa. *Fl. D. Sm.* act. Lin. (β. *Houck.*)
Veronica nr. 554. β. *Hall.*
(cfr. V. nummularia.)
Schmidtii. Pohl. plicata.
Schmidtii. R. S. V. Teucrium.
Schreberi. Baumg. longifolia.
scrophularioides. Wall. hrb. cana.
scutellata. *Lin.* 4 Europ. *S.* 36. *Dr.* 61.
V. Parmularia. *Poit. Turp.* et *Tratt.*
V. villosa. *Schumch.*
Veronica nr. 40. *Gmel.* sib. nr. 532. *Hall.* helv.
segetalis. Pers. praecox.
sempervirens. Lam. V. Ponae.
serotina. Host. elatior.
serpyllifolia. *Lin.* 4 Eur. Am. *S.* 30. *Dr.* 48.
V. alpina. *Lightf.*
V. fontana. *Willd.* hrb. (sec. *Chmss. Schlcht.*) *Dr.* 49.
V. humifusa. *Dicks. With.*
V. microphylla. *Kit.* in *Schult.* austr.
V. neglecta. *Schmidt.*
V. nummulariaefolia. *Thuil.*
V. ruderalis. *Vahl.*
V. tenella. *Schmidt. Fl. Wett.*
Veronica nr. 39. *Gmel.* sib. nr. 546. *Hall.* helv.
β. V. tenella. *All.*
serrulata. *Pall. Willd.* hrb. 4 Sibir. *Dr.* 19.
sessiliflora. *Bunge.* 4 Sibir. alt. *Dr.* 34.
setigera. Don. hirsuta.
sibirica. *Lin.* 4 Sibir. *S.* 2. *Dr.* 1.
Veronica nr. 31. *Gmel.* sib.
Callistachys sibirica. *Rafin.*
Eustachya coerulea. *Rafin.*
Leptandra sibirica. *Nutt.*
Veronicastrum rubellum. *Moench.*
spatana. Lejeun. officinalis.
speciosa. *Cunningh.* ♄ N. Zeeland.
spicata. *Lin.* 4 Europ. *S.* 11. *Dr.* 35.
V. acuminata. *Link.*
V. canescens. *Schrad. Dr.* 14.
V. glandulifera. *Opiz.*
V. hybrida. *Lin.*
V. incana. *Willd.?*
V. laeta. *Hort.*
V. media. *Sv. Bot.*
V. menthaefolia. *Schott.*
V. neglecta. *Vahl.*
V. pallens. *Host.*

V. rugosa. *Hort.*
V. Sternbergiana. *Bernh.*
Veronica nr. 37. *Gmel.* sib. (et? nr. 34. *Gmel.*)
Veronica nr. 542. *Hall.* helv.
(cfr. V. australis, squamosa, viscosa.)
spuria. *Lin.* 4 Europ. *S.* 5. *Dr.* 3.
V. amethystina. *Willd.*
V. brevifolia. *Bbrst.*
V. elegans. *Dec.*
V. foliosa. *W. K.*
V. glabra. *Ehrh. Schrad. Dr.* 16.
V. laxiflora. *Lejeun.*
V. leptostachya. *Hort.*
V. maritima β. *Willd.* sp.
V. nitida. *Ehrh.*
V. ruthenica. *Fisch.*
V. triquetra. *Willd.* hrb.
V. upsalensis. *Autor.*
V. Verbenae. *Autor.*
V. viscosa. *Pall. Willd.* hrb.
spuria. Jungh. laciniata.
spuria. Schkr. longifolia.
spuria. Schmidt. media.
squamosa. *Presl.* 4 Europ.
V. arguta. *Hort. Berol.*
V. Barrelieri. *Schott.*
V. brachyphylla. *R. S.*
V. brevifolia. *Link.*
V. Clusiana. *Schott.*
V. incana. *Vahl. W. K.*
V. nitens. *Host.*
stenophylla. *Steud.* 4 ♄ N. Zeeland.
V. angustifolia. *Rich.* (Astrol. 187.)
Stephaniana. Schult. mollis.
Stelleri. *Pall. Willd.* hrb. 4 Camtschatc. *Dr.* 30.
Veronica nr. 33. *Gmel.* sib.?
Sternbergiana. Bernh. spicata.
stolonifera. *Lehm.* 4 Am. sptr. *Dr.* 91.
stricta. Lodd. cat. (quid?)
strictiflora. Lapeyr. nummularia.
subacaulis. Lam. aphylla.
subbiscutata. Crantz. montana.
sublaciniata. *Don.* (ex *Sweet.*) 4 — —
succulenta. All. verna.
syriaca. *R. S.* ⊙ Syria. *Dr.* 86.
taurica. *Willd.* 4 Tauria. *Dr.* 68.
V. orientalis taurica. *Autor.*
telephiifolia. *Vahl.* 4 Armen. *S.* 33. *Dr.* 51.
tenella. All. Schmidt. serpyllifolia.
tenerrima. Schmidt. V. Anagallis.
tenuifolia. *Steven. Bbrst.* 4 Iberia. *Dr.* 74.
V. austriaca. *Lin.* var. *Spr.*
V. Teucrium. *Lin.* var. *Rchbch.*
V. parvifolia. *Vahl.?* (sec. *R. S.*)
tenuifolia. Desf. (quid?)
tenuis. *Ledeb.* ⊙ Persia. *Dr.* 62.
Teucrium. *Lin.* 4 Europ. *S.* 40. *Dr.* 6.
V. brevicaulis. *Tausch.*
V. dentata. *Schrad.*
V. latifolia β minor *Schrad.*
V. prostrata. *Kunth. Bbrst.*
Veronica nr. 537. *Hall.*
β. V. Schmidtii. *R. S.*
(cfr. V. plicata, prostrata.)
Teucrium. Brot. micrantha.
Teucrium Etscherianum. Crantz. V. alpina.
Teucrium. Pollich. Autor. latifolia.
thymifolia. *Sib. Sm.* 4 Creta. *S.* 32. *Dr.* 50.
thymifolia. Willd. hrb. euphrasiaefolia.
thyrsiflora. *Wallich.* Ind. or.
ticinensis. Pollin. falcata.
Tournefortii. Gmel. V. Buxbaumii.
Tournefortii. Vill. Schmidt. officinalis.
trichocarpa. R. S. austriaca.
triloba. Opiz. hederaefolia.
triphyllos. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 88. *Dr.* 131.
V. digitata. *Lam.* fl. fr.
Veronica nr. 551. *Hall.*
tubiflora. *Fisch. Mey.* 4 Dahuria.
Leptandra Meyeri. *Don.*
umbrosa. *Bbrst.* 4 Tauria. *S.* 49. *Dr.* 88.
undulata. *Wallich.* 4 Ind. or. *Dr.* 92.
V. indica. *Roxb.*
upsaliensis. Hort. spuria.
urticaefolia. *Lin.* 4 Eur. med. *S.* 43. *Dr.* 109.
V. galeopsifolia. *Gilib.*
V. latifolia. *Lam. Scop. Roth.*
Veronica nr. 535. *Hall.*
Verbenae. Hort. spuria.
verna. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 89. *Dr.* 132.
V. Dillenii. *Crantz.*
V. pinnatifida. *Lam.* ill.
V. polygonoides. *Lam.* ill.
V. succulenta. *All. Schmidt.*
Veronica nr. 552. *Hall.*
β. V. Bellardi. *All.*
Vestiana. *Schult.* — — †
V. melissaefolia. *Vest.* (non *Poir.*)
villosa. *Schrad.* 4 Eur. austr. *S.* 16.
V. crenulata. *Link.*
villosa. Schum. scutellata.
villosa. Wormsk. V. Wormskioldi.
virgata. Willd. hrb. paniculata.
virginica. *Lin.* 4 Am. sptr. *S.* 1. *Dr.* 2.
Callistachya virginica. *Rafin.*
Eustachya alba. *Rafin.*
Leptandra virginica. *Nutt.*
Veronicastrum album. *Moench.*
β. V. diversifolia. *Steud.*
Veronicastrum diversifolium. *Moench.*
(cfr. V. purpurea.)
virginica. Thunb. japonica.
viscida. W. K. praecox.
viscosa. Pall. Willd. hrb. spicata.
viscosa. Rebent. praecox.
Waldsteiniana. *Schott.* — — †
Wormskioldi. *R. S.* 4 Groenland.
V. alpina. *Lin.* (sec. *Chmss. Schlcht.*)
V. villosa. *Worsmk.*
xalapensis. *H. B.* ⊙ Mexico. *S.* 84. *Dr.* 124.
nr. 31. *Gmel.* sib. sibirica.
32. *Gmel.* longifolia.
33. *Gmel.* V. Stelleri.
34. *Gmel.* spicata.
35. *Gmel.* incana.
36. *Gmel.* officinalis.
37. *Gmel.* spicata.
38. *Gmel.* pinnata.
39. *Gmel.* serpyllifolia.
40. *Gmel.* scutellata.
41. *Gmel.* V. Beccabunga.
42. *Gmel.* V. Annagallis.
532. *Hall.* scutellata.
533. *Hall.* V. Anagallis.
534. *Hall.* V. Beccabunga.
535. *Hall.* V. urticaefolia.
536. *Hall.* V. Chamaedrys.
537. *Hall.* V. Teucrium.
538. *Hall.* prostrata.
539. *Hall.* montana.
540. *Hall.* officinalis.
541. *Hall.* aphylla.
542. *Hall.* spicata.
543. *Hall.* bellidioides.
544. *Hall.* alpina.
545. *Hall.* fruticulosa, saxatilis.
546. *Hall.* serpyllifolia.
547. *Hall.* acinifolia.
548. *Hall.* arvensis.
549. *Hall.* agrestis.
550. *Hall.* hederaefolia.
551. *Hall.* triphyllos.
552. *Hall.* verna.

Veronicastrum. *Moench.*
album. Moench. Veronica virginica.
diversifolium. Moench. Veronica virginica.
incisum. Moench. Veronica incisa.
laciniatum. Moench. Veronica laciniata.
rubellum. Moench. Veronica sibirica.

Verrucaria. *Medic.*
volubilis. Medic. Tournefortia volubilis.

Verticillaria. *Ruiz.* et *Pav.*
acuminata. R. P. Chloromyron verticillatum.

VERTICORDIA. *Decand.* III. 208. *

Catocalypta. *Schauer.*

---

* Cnfr. *Endlicher* in *Hügel.* Enum. pl. N. Holl. et Novarum stirpium decades nr. 75 — 79. et *Schauer.* N. Acta Acad. Leop. Caes. Vol. XIX. supl. p. 171 et sqts.

Chrysoma. *Schauer.*
Euverticordia. *Schauer.*
Fam. Myrtaceae, Chamaeleucieae. *Dec.*
acerosa. *Lindl.* ♄ N. Holl.
Brownii *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 2.
Chamaelaucium Brownii. *Desf. S.* 1622. 3.
chrysantha. *Endl.* ♄ N. Holl.
compta. *Endl.* ♄ N. Holl.
Cunninghami. *Schauer.* ♄ N. Holl.
cuspidata. A. Cunningh. pennigera.
densiflora. *Lindl.* ♄ N. Holl.
Drummondii. *Schauer.* ♄ N. Holl.
Fontanesii. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 1.
Chamaelaucium plumosum. *Desf.*
Diplachne Baueri. *R. Br.*
grandiflora. *Endl.* ♄ N. Holl.
V. heliantha. *Lindl.* (sec. *Schauer.*)
heliantha. Lindl. grandiflora.
Hügelii. *Endl.* ♄ N. Holl.
V. platystigma. *A. Cunningh.*
insignis. *Endl.* ♄ N. Holl.
Lindleyi. *Schauer.* ♄ N. Holl.
nitens. *Schauer.* ♄ N. Holl.
V. nitida. *Endl.*
Chrysorrhoë nitens. *Lindl.*
nitida. Endl. nitens.
pennigera. *Endl.* ♄ N. Holl.
V. setigera. *Lindl.*
picta. *Endl.* ♄ N. Holl.
platystigma. Cunningh. V. Hügelii.
Roei. *Endl.* ♄ N. Holl.
serrata. *Schauer.* ♄ N. Holl.
Chrysorrhoë serrata. *Lindl.*
setigera. Lindl. pennigera.
Sieberi. *Diesing.* ♄ N. Holl.
Verulamia. *Decand. Poir.*
corymbosa. Dec. Bacomia corymbosa.
Verutina. *Cassin.*
heterophylla. Cass. Centaurea Verutum.
VESICARIA. *Lam. Spr.* 2297. *Dec.* I. 159.
Alyssoides. *Medic. Dec.* nr. 5. 6.
Vesicariana. *Dec.* nr. 1—4.
Fam. Cruciferae Alyssoideae. *Vent.* — Cruciferae Lunariae. *Adans.* — Tetradynamae septatae. *Rchb.*
alpina. *Nutt.* in *Torr. Gray.* ♃ Am. sptr.
andicola. Gill. arctica.
angustifolia. *Nutt.* in *Torr. Gray.* ☉ Am. sptr.
arctica. *Rich.* ♄ Groenland. Chili. *S.* 5. *D.* 11.
V. andicola. *Gill.* mspt. (sec. *Hook.*)
Alyssum arcticum. *Hornm.*
(cfr. V. arenosa.)
arenosa. *Rich.* ♄ Am. arct. *S.* 7. *D.* 12.
V. arctica β. *Hook.*
brevistyla. *Torr. Gray.* ☉ Texas.
canescens. *Schrank.* ♃ Podolia. (Sylloge II. 63.)
cretica. *Poir.* ♄ Creta. *S.* 3. *D.* 5.
Alyssoides cretica. *Medic.*
Alyssoides tomentosa. *Moench.*
Alyssum creticum. *Lin.?*
(cfr. V. fruticulosa, sinuata.)
cochlearioides. *Spr.* ♃? Ind. or. *S.* 10.
Alyssum cochlearioides. *Roth.*
dasycarpa. Poir. Alyssum dasycarpum.
deltoidea. Poir. Aubrietia deltoidea.
dentata. Smith. reticulata.
didymocarpa. *Hook.* ♃ Am. sptr.
digitata. *C. A. Meyer.* ☉ Caucas.
edentula. Poir. Alyssum edentulum.
fruticulosa. *Desv.* ♄ Ins. Archipelag. *D.* 8.
V. cretica. *Poir.* (sec. *Spr.*)
gemonensis. Poir. Alyssum gemonense.
globosa. *Desv.* Am. sptr. *D.* 7.
V. Ludoviciana. *Dec.?* (sec. *Hook. Arn.*)
gracilis. *Hook.* ☉ Texas.
grandiflora. *Hook.* ☉ Texas. Mexic.
incana. Desv. Berteroa incana.
lanuginosa. Poir. Clypeola eriophora.
Ludoviciana. *Dec.* ♃ ♄ Am. sptr. *S.* 2. *D.* 3.
Alyssum Ludovicianum. *Nutt.*
Myagrum argenteum. *Pursh.*
(cfr. V. globosa.)
Nuttallii. *Torr. Gray.* ☉ Am. sptr.
paniculata. *Desv.* ♄ Ins. Creta. *S.* 6. *D.* 9.
Alyssum paniculatum. *Desf.*
physiphora. *Andrz.* — — *D.* 10.
repanda. *Nutt.* in *Torr. Gray.* Am. sptr.
reticulata. *Lam.* ♃ Armen. Syria. *S.* 9. *D.* 2.
V. denticulata. *Smith.* in *Rees.*
Alyssum Vesicaria. *Lin.*
Shortii. *Torr. Gray.* ☉ Am. sptr.
sinuata. *Poir.* ☉ ♂ Hispan. Ital. *S.* 8. *D.* 4.
Alyssoides sinuatum. *Medic.* in *Usteri.*
Alyssum creticum. *Lin.* (sec. *Dec.*)
Alyssum gemonense. *Wulf. Jacq.* (sec. *Rchbch.*)
Alyssum sinuatum. *Lin.*
Farsetia sinuata. *Roth.*
utriculata. *Lam.* ♄ Eur. austr. *S.* 1. *D.* 1.
Alyssoides leucoifolium. *Medic.*
Alyssoides utriculatum. *Moench.*
Alyssum Oederi. *Durand.*
Alyssum utriculatum. *Lin.*
Alyssum nr. 491. *Hall.* helv.
Cistocarpium utriculatum. *Spach.*
Myagrum utriculatum. *Berg.*
vestita. *Desv.* ♄ Persia. *S.* 4. *D.* 6.
Vesicariana. *Dec.* Vesicaria.
Vesicastrum. *Sering.* Trifolium.
Veslingia. *Fabric.*
cauliflora. Moench. Aizoon canariense.
Heisteri. Fabric. Aizoon canariense.
VESTIA. *Willd.*
Fam. Solanaceae. *Willd.* Vestieae. *Endl.*
foetida. Hffmsg. lycioides.
lycioides. *Willd.* ♄ Chili.
V. foetida. *Hffmsg.* (olim.)
Cantua foetida. *Pers.*
Cantua ligustrifolia. *Juss. S.* 665. 3. *Dr.* 872. 3.
Cestrum grandiflorum. *Hort.*
Periphragmus foetidus. *R. P.*
Vetiveria. *Virey.*
odorata. Virey. Andropogon muricatus.
Vetrix. *Dumort.* Salix.
VEXILLARIA. *Bentham.*
Fam. Leguminosae Phaseoleae. *Benth.*
grandiflora. *Benth.* ♄ Brasil.
Vexillaria. *Hffmsg.*
arborea. Hffmsg. Clitoria arborea.
brasiliana. Hffmsg. Centrosema brasilianum.
triquetra. Hffmsg. Platysema triquetrum.
Vibo. *Medic. Moench.*
spinosa. Moench. Emex spinosa.
Viborgia. *Humb. Bonpl.*
urticaefolia. H. B. Baziasa urticaefolia.
Viborgia. *Moench.*
capitata. Moench. Cytisus capitatus.
hirsuta. Moench. Cytisus biflorus.
purpurea. Moench. Cytisus purpureus.
supina. Moench. Cytisus supinus.
Viborgia. *Spr.*
fusca. Spr. Wiborgia fusca.
obcordata. Spr. Wiborgia obcordata.
sericea. Thunb. Wiborgia sericea.
Viborquia. *Orteg.*
polystachya. Orteg. Varennea polystachya.
VIBURNUM. *Lin. Spr.* 1103. *Dec.* IV. 323. *Dietr.* 1406.
Lentago. *Rafin. Dec.* nr. 1—37.
Opulus. *Moench. Dec.* nr. 38—41.
Solenotinus. *Dec.* nr. 42—47.
Tinus. *Moench.*
Trapaulos. *Rafin.*
Fam. Caprifoliaceae. *Juss.* — Dumosae. *Lin.* — Fructiflorae. *Roy.* — Lonicereae Sambuceae. *Endl.* — Sambuci. *Rül.* — Sphanidophyta. *Neck.*
acerifolium. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 30. *D.* 36. *Dr.* 38.
acuminatum. *Wallich.* ♄ Ind. or. *D.* 8. *Dr.* 8.
acuminatum. Hort. dentatum.
acutifolium. *Benth.* (Pl. Hartw. nr. 449.) ♄ Mexico.
alnifolium. Marsh. molle.
ayavacense. *H. B.* ♄ Peru. *D.* 5. *Dr.* 5.
V. tinoides. *Lin. fil.* (sec. *Spr.*)
capitellatum. *W. A.* ♄ Ind. or.
carolinianum. Hort. angl.
cassinoides. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 7. *D.* 19. *Dr.* 19.
V. punctatum. *Rafin.* in litt.
(cfr. V. obovatum, nitidum.)
chinense. *Hook. Arn.* (non? *Zeyh.*) ♄ China.
chinense. Zeyher. odoratissimum.
Colebrookeanum. *Wallich.* ♄ Ind. or. *D.* 10. *Dr.* 10
cordifolium. *Wallich.* ♄ Ind. or. *D.* 30. *Dr.* 32.
coriaceum. *Blum.* ♄ Java. *D.* 47. *Dr.* 50.

cotinifolium. *Don.* ♄ Ind. or. *S.* 63. *D.* 28. *Dr.* 30.
V. polycarpum. *Wallich. Dr.* 46.
(cfr. V. Mullaha.)
cuspidatum. *Thunb.* ♄ Japon. *S.* 26. *D.* 49. *Dr.* 52.
cylindricum. *Hamilt.* ♄ Nepal. *S.* 34. *D.* 44. *Dr.* 47.
davuricum. *Pall.* ♄ Dahuria. *S.* 18. *D.* 42. *Dr.* 45.
Cornus davurica. *Laxm.*
Lonicera mongolica. *Pall.*
densum. *Benth.* (Pl. Hartw. p. 59.) ♄ Mexico.
dentatum. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 10. *D.* 25. *Dr.* 25.
V. acuminatum. *Hort.*
(cfr. V. pubescens.)
dichotomum. Hamilt. Viscum dichotomum.
dilatatum. *Thunb.* ♄ Japon. *S.* 24. *D.* 51. *Dr.* 54.
dubium. *Steud.* ♄ — —
V. fragrans. *Loisl.* (hrb. amat. 466.)
edule. *Pursh.* ♄ Am. sptr. *S.* 29. *D.* 39. *Dr.* 41.
V. Opulus edule. *Michx.*
elatum. *Benth.* (Pl. Hartw. p. 59.) ♄ Mexico.
ellipticum. *Hook.* ♄ Am. sptr. *Dr.* 27.
erosum. *Thunb.* ♄ Japan. *S.* 21. *D.* 34. *Dr.* 36.
erubescens. *Wallich.* ♄ Ind. or. *D.* 46. *Dr.* 49.
foetidum. *Wallich.* ♄ Ind. or. *D.* 11. *Dr.* 11.
fragrans. *Bunge.* (non? *Loisl.*) ♄ China bor.
fragans. Loisl. dubium.
glabratum. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 5. *D.* 4. *Dr.* 4.
V. glabrum. *Willd.* hrb.
grandiflorum. *Wallich.* ♄ Ind. or. *D.* 45. *Dr.* 48.
grandifolium. Sm. lantanoides.
hebanthum. *W. A.* ♄ Ind. or.
hirtum. Thunb. Hydrangea hirta.
japonicum. Spr. Cornus japonica.
integerrimum. *Wallich.* ♄ Ind. or. *D.* 6. *Dr.* 6.
involucratum. *Wall.* ♄ Ind. or. *D.* 33. *Dr.* 35.
laevigatum. *Ait.* ♄ Carolin. Virgin. *S.* 9. *D.* 20. *Dr.* 20.
V. cassinoides. *Mill. Duroi.*
V. lanceolatum. *Hill.*
Cassine caroliniana. *Lam.* (sec. *Schult.*)
Cassine corymbosa. *Mill.*
Cassine Paragua. *Lin.*
lanceolatum. Hill. laevigatum.
Lantana. *Lin.* ♄ Eur. Caucas. *S.* 16. *D.* 23. *Dr.* 23.
V. tomentosum. *Lam.* fl. fr.
Viburnum nr. 669. *Hall.* helv.
(cfr. V. lantanoides.)
lantanoides. *Michx.* ♄ Am. sptr. *S.* 17. *D.* 24. *Dr.* 24.
V. grandifolium. *Smith* in *Rees.*
V. Lantana β canadense. *Pers.*
V. Lantana grandifolium. *Ait.*
latifolium. Hort. rugosum.
lauriforme. Lam. fl. fr. V. Tinus.
Lentago. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 15. *D.* 16. *Dr.* 16.
Lentago. Duroi. prunifolium.
lobatum. Lam. V. Opulus.
lucidum. Mill. V. Tinus.
lutescens. *Blum.* ♄ Java. *D.* 13. *Dr.* 13.
macrophyllum. *Thunb.* ♄ Japon. *S.* 25.
medium. Hort.
microcarpum. *Chams. Schlcht.* ♄ Mexico. *D.* IV. 672. *Dr.* 44.
molle. *Michx.* ♄ Am. sptr. *S.* 32. *D.* 41. *Dr.* 43.
V. alnifolium. *Marsh.*
monogynum. *Blum.* ♄ Java. *D.* 35. *Dr.* 37.
Mullaha. *Hamilt.* ♄ Nepal. *S.* 36. *D.* 31. *Dr.* 34.
V. cotinifolium. *D. Don.* (sec. *Loud.*)
nervosum. *Don.* ♄ Nepal. *S.* 37. *D.* 29. *Dr.* 31.
nitidum. *Ait.* ♄ Am. sptr. *D.* 21. *Dr.* 21.
V. cassinoides. *Lin.* var. *Spr.*
V. obovatum. *Walt.* var.? *Dec.*
nudum. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 6. *D.* 17. *Dr.* 17.
V. squamatum. *Willd.* (sec. *Torr.*) *S.* 14.
obovatum. *Wall.* ♄ Am. sptr. *D.* 18. *Dr.* 18.
V. cassinoides. *Michx.* (et *Lin.* sec. *Spr.*)
β. V. punicifolium. *Desf.*
odoratissimum. *Ker.* ♄ China. *S.* 8. *D.* 22.
V. chinense. *Zeyh. Colla.*
Coffea monosperma. *Hook. Arn.* (ex *G. Don.*)
oleaefolium. *Tausch.* ♄ — —
Opuloides. Mhlbrg. V. Oxycoccos.
Opulus. *Lin.* ♄ Eur. Caucas. *S.* 27. *D.* 38. *Dr.* 50.
V lobatum. *Lam.* fl. fr.
Viburnum nr. 16. *Gmel.* sib.
Opulus glandulosa. *Moench.*
Opulus vulgaris. *Borkh.*
Opulus nr. 668. *Hall.* helv.
β. V. rosaceum. *Hort.*
V. O. roseum. *Lin.*
V. O. sterile. *Pers.*
(cfr. V. edule, Oxycoccos.)
orientale. *Pall.* Armen. Caucas. *S.* 31. *D.* 37. *Dr.* 39.
Oxycoccos. *Pursh.* ♄ Am. sptr. *S.* 28. *D.* 40. *Dr.* 42.
V. americanum. *Mill.?*
V. Opuloides. *Mhlbrg.*
V. Opulus americanum. *Ait.*
V. Opulus Pimina. *Michx.*
V. trilobum. *Marsh.*
plicatum. *Thunb.* ♄ Japon. *S.* 20. *D.* 48. *Dr.* 51.
V. dentatum. *Thunb.* jap. (non *Lin.*)
polycarpum. Wall. cotinifolium.
premnaceum. *Wall.* ♄ Ind. or. *D.* 9. *Dr.* 9.
prunifolium. *Lin.* ♄ Am. sptr. Mexico. *S.* 12. *D.* 15. *Dr.* 15.
V. Lentago. *Duroi.* (non *Moench.*)
pubescens. *Pursh.* ♄ Am. sptr. *S.* 11. *D.* 26. *Dr.* 26.
V. dentatum pubescens. *Ait.*
V. dentatum semitomentosum. *Michx.*
V. tomentosum. *Rafin.*
V. Rafinesquianum. *Schult.*
V. villosum. *Rafin.*
pubigerum. *W. A.* ♄ Ind. or.
punctatum. *Hamilt. Don.* ♄ Nepal. *S.* 35. *D.* 7. *Dr.* 7.
punicifolium. Desf. obovatum.
pyrifolium. *Desf. Poir.* ♄ Am. sptr. *S.* 13. *D.* 14. *Dr.* 14.
Rafinesquianum. Schult. pubescens.
rigidum. Vent. rugosum.
rosaceum. Hort. V. Opulus.
rugosum. *Pers.* ♄ Ins. Canar. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.
V. rigidum. *Vent.*
V. latifolium. *Hort.*
V. strictum. *Link. Hort.*
V. Tinus δ strictum. *Ait.*
sambucinum. *Reinw. Blum.* ♄ Java. *D.* 12. *Dr.* 12.
scandens. Lin. fil. Hydrangea scandens.
serratum. Thunb. Hydrangea hortensis.
sibiricum. Hort.
squamatum. Mhlbrg. nudum.
stellulatum. *Wall.* ♄ Nepal. *D.* 32. *Dr.* 34.
strictum. Link. rugosum.
strictum. Sweet. V. Tinus.
tinoides. *Lin. fil.* ♄ Am. austr. *S.* 4. *D.* 3. *Dr.* 3.
(cfr. V. ayavacense.)
Tinus. *Lin.* ♄ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
V. lauriforme. *Lam.* fl. fr.
Laurus Tinus. *Hort.*
Tinus laurifolius. *Borckh.*
β. V. lucidum. *Mill.*
γ. V. strictum. *Sweet.*
tomentosum. *Thunb.* ♄ Japon. *S.* 22. *D.* 50. *Dr.* 53.
tomentosum. Lam. V. Lantana.
trilobum. Marsh. V. Oxycoccos.
villosum. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 3. *D.* 27. *Dr.* 29.
villosum. Rafin. pubescens.
virens. Thunb. Hydrangea scandens.
Wightianum. *Wall.* ♄ Ind. or. *Dr.* 28.
nr. 16. *Gmel.* sib. V. Opulus.
669. *Hall.* V. Lantana.

VICATIA. *Decand.* IV. 243.
Fam. Umbelliferae Smyrneae. *Dec.*
coniifolia. *Dec.* ♃? Nepal. *D.* 1.
Sison coniifolium. *Wallich.*

VICIA. *Lin. Spr.* 2573. *Dec.* II. p. 354. *
Fam. Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae regulares. *Roy.* — Leguminosae Vicieae. *Adans. Dec.* — Papilionaceae. *Lin.* Fabaceae. *Rchbch.* — Papilionaceae Vicieae. *Spach.*
abbreviata. Fisch. Orobus caucasicus.
acutifolia. *Elliot.* ☉? Georgia. *D.* 17.
alba. Moench. sativa.
albicans. *Lowe.* ☉ Madera. Ins. Azor.
alpestris. *Steven.* ♃ Tauria. *D.* 10.
V. polyphylla. *Desf.* var. *Spr.*
alpina. Pall. multicaulis.
altissima. *Desf.* ♃ Barbaria. *S.* 64. *D.* 40.
americana. *Mhlbrg.* ♃ Pensylvan. *S.* 45. *D.* 7.
V. sylvatica. *Nutt.?*
amoena. *Fisch.* ♃ Sibir. *D.* 2.
Vicia nr. 11. *Gmel.* sib.

* De Viciis brasiliensibus cfr. *Vogel* Linnaea XIII. 32.

amphicarpa. *Dorthes.* ⊙ Gall. austr. *S.* 9. *D.* 63.
andicola. H. B. graminea.
angulosa. Gater. bithynica.
angustifolia. *Roth.* ⊙ German. *S.* 3.
V. lathyroides. *Huds.* (et *All.*? sec. *Loisl.*)
V. luganensis. *Schl.* sec. *Dec.*
V. sativa β nigra. *Lin.*
V. sativa δ angustifolia. *Dec.*
Vicia nr. 430. *Hall.*
angustifolia. Moench. calcarata.
angustifolia. Sm. V. Bobartii.
aphylla. Chr. Sm. Lathyrus aphyllus.
argenta. *Lapeyr.* 4 Pyren. hispan. *D.* 37.
V. variegata. *Willd.* sec. *Spr.*
articulata. *Willd. Link.* ⊙
V. monantha. *Dec.* var. *Spr.*
atropurpurea. *Desf.* 4 ⊙ Algeria. *S.* 44. *D.* 33.
V. benghalensis. *Poir.* it.
V. incana. *Lam.* fl. fr. (?)
(cfr. V. Broteriana.)
atropurpurea. Lap. perennis.
atropurpurea. Lindl. V. Nissoliana.
Bacla. *Moench.* ⊙ — — *D.* 84.
bactra. Zucc. ⊙ — — *D.* 87.
baetica. *Fisch. D.* 91.
benghalensis. *Lin.* ⊙ Graec. Ind. or. *S.* 47. *D.* 34.
Cracca benghalensis. *Lin.*
benghalensis. Poir. atropurpurea.
bicolor. *Willd. Horn.* ⊙ *D.* 88.
bidentata. *Hook.* ⊙ Lima.
Biebersteinii. *Besser.* 4 Taur. Caucas. Podol. *S.* 22. *D.* 74.
V. lutea. *Pall.* ind. t.
V. sordida. *Bbrst.*
Biebersteinii. Meyer. hyrcanica.
biennis. *Lin.* ♂ 4 Sibiria. *S.* 63. *D.* 41.
Vicia nr. 9. *Gmel.* sib.
biflora. *Desf.* ⊙ Algeria. *S.* 37. *D.* 47.
bijuga. *Gill.* in *Hook.* Chili.
bipartita. *Moench.* ⊙ *D.* 79.
bithynica. *Lin.* ⊙ Regio mediter. *D.* 31.
V. angulosa. *Gater.*
V. minuta. *Moench.*
Arachus. *Medic.*
Lathyrus bithynicus. *Lam. D.* II. p. 374. nr. 44.
Lathyrus tumidus. *Willd.*
Lathyrus turgidus. *Lam. S.* 2572. 13.
Bivonea. *Rafin.* Sicilia. *S.* 40. *D.* 20.
V. leucantha. *Bivon.*
V. littoralis. *Salzm.*
Bobartii. *Edw. Forst.* ⊙ Anglia.
V. angustifolia. *Smith.* E. B. *Spr.* (non *Roth.*)
V. angustifolia β acuta. *Pers.*
V. lathyroides. *Dicks.* (β *Huds.*)
V. sativa γ. *Smith.* fl. fr.
bohemica. (*Raeusch.*) ⊙ Bohem.
Broteriana. *Sering.* ⊙ Lusitan. *D.* 16.
V. atropurpurea. *Desf.* sec. *Webb.*
V. villosa. *Brot.*
calcarata. *Desf.* ⊙ Algeria. *D.* 48.
V. angustifolia. *Moench.*
V. monantha. *Retz. S.* 33.
Orobus viciaeformis. *Lagasc.*
canadensis. *Zucc.* ⊙ Canada. *D.* 57.
V. globosa. *Retz.*
canescens. *Labil.* ⊙ Oriens. *S.* 49. *D.* 29.
capensis. Berg. Orobus capensis.
caroliniana. *Walt.* 4 Carolina.
V. cracca. *Pursh.* (sec. *Rafin.*)
V. craccoides. *Rafin.*
V. parviflora. *Michx.*
cassubica. *Lin.* 4 Eur. austr. *S.* 46. *D.* 11.
V. cracca β *Fl. Wett.*
V. multiflora. *Pollich.*
β. V. Orobus. *Dec.*
Orobus sylvaticus. *Bast. Dec.* fl. fr.
(cfr. V. galloprovincialis, Gerardi.)
cassubica. Bbrst. Orobus caucasicus.
cassubica. Gerard. galloprovincialis.
cassubica. Oeder. fl. d. Orobus sylvaticus.
ciliaris. *Sib.* et *Sm.* 4 Asia minor. *S.* 32. *D.* 83.
cinerea. *Bbrst.* Tauria. *S.* 38. *D.* 14.
Clymenum. (*Raeusch.*) Sibiria.
consentina. Spr. variegata.
cordata. *Wall.* ⊙ Carniol. Helvet. Siles. *S.* 4. *D.* 59.
V. sativa. *Lin.* var.? *Dec.*
Coris. *Thouin. Mart. D.* 91.
cornigera. *Chaub.* ⊙ Gallia. *D.* 55.
costata. *Ledeb.* 4 Sibir. alt.
Cracca. *Lin.* 4 Europ. *S.* 51. *D.* 19.
V. multiflora α. *Lam.* fl. fr.
Cracca. *Medic.*
Vicia nr. 7. *Gmel.* sib.
Vicia nr. 424. *Hall.*
(cfr. V. cordata, multiflora, tenuifolia.)
Cracca. Brot. tenuifolia.
Cracca. Pursh. caroliniana.
craccoides. Rafin. caroliniana.
debilis. *Steud.* ⊙? Chili.
(V. graminea. *Smith* in *Rees.*? an V. obscura. *Vogel.* l. c.)
Vicia nr. 748. *Bert.* hrb.
dentata. *Fisch.* 4 Sibiria. *D.* 45.
(cfr. V. dumetorum.)
dentata. *Gill.* in *Hook.* Bonaria.
dentata. Fisch. V. Fischeri.
disperma. *Dec.* ⊙ Gall. austr. *S.* 36. *D.* 39.
V. cassubica. *Gerard.*
V. parviflora. *Loisl.*
Douglassii. *Torr.* Am. sptr.
dubia. *Schult.* ⊙ — *D.* 67.
Lathyrus italicus. *Hort.*
dumetorum. *Lin.* 4 Eur. Am. sptr. *S.* 66. *D.* 5.
V. patula. *Moench.*
V. tetragona. *Hort. par.*
Vicia nr. 8. *Gmel.* sib.
Vicia nr. 427. *Hall.*
equina. Pers. Faba vulgaris.
Ervilia. Willd. Ervum Ervilia.
exigua. *Nutt.* in *Torr. Gray.* Am. sptr.
exstipulata. Gmel. it. Lathyrus. Aphaca.
Faba. Lin. Faba vulgaris.
Fagonii. Lap. pyrenaica.
ferruginea. *Besser.* ⊙
Fischeri. *Steud.* ⊙ Russia. †
V. dentata. *Fisch.* (ex *Sweet.* non *Gill.*)
fruticosa. Willd. Orobus fruticosus.
galegifolia. Andr. Swainsonia galegifolia.
galloprovincialis. *Poir.* 4 Galloprov. *D.* 13.
V. cassubica. *Gerard.* (et *Lin.* sec. *Spr.*)
gemella. Crantz. Ervum tetraspermum.
Gerardi. *Jacq.* 4 Eur. austr. *D.* 21.
V. cassubica. *Lapeyr.*? (*Lin.* var. *Spr.*)
V. incana. *Vill.*
V. mititans. *Crantz.*
V. multiflora β. *Lam.* fl. fr.
Gerardi. Willd. pr. tenuifolia.
gigantea. *Bunge.* 4 China bor.
gigantea. Hook. sitchensis.
glabra. Schleich. sativa.
glauca. *Presl.* ⊙ Sicilia.
glauca. Hort. Liverp.
globosa. *Retz.* ⊙ — *S.* 18. *D.* 58.
V. nodosa. *Gaert.*? sec. *Poir.*
V. torulosa. *Desf.*? sec. *Poir.*
(cfr. V. canadensis.)
gracilis. *Russel.* Aleppo. *D.* 93.
gracilis. Loisl. Ervum tetraspermum.
gracilis. Soland. V. Loweana.
graminea. *Smith* in *Rees.* ⊙ Chili. Brasil.
β. V. pauciflora. *Gill.* mpt.
(cfr. V. debilis.)
grandiflora. *Scop.* ♂ Carniol. Littoral. *D.* 72.
V. luganensis. *Schleich.*
V. sordida. *Kit.* var. *Spr.*
grandiflora. Smith. V. Menziesii.
helvetica. Hortor. sativa.
heterophylla. *Presl.* ⊙ Sicilia.
hirsuta. *Fisch.* ⊙ — *D.* 94.
hirsutissima. *Cyrill. Mart. D.* 95.
hirta. Balb. lutea.
Hookeri. G. Don. micrantha.
Hookeriana. Presl. micrantha.
humilis. *H. B.* ⊙ Mexico. *S.* 67. *D.* 50.
hybrida. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *D.* 69.
V. lutea β. *Lam.* fl. fr.
Vicioides hybrida. *Moench.*
hybrida. Huds. laevigata.
hyrcanica. *Fisch. Mey.* ⊙ Caucas.
V. Biebersteinii. *Meyer.* pl. cauc. (non *Bess.*)

incana. Lam. atropúrpurea.
incana. Vill. V. Gerardi.
incisa. *Bbrst.* ⊙ Tauria. *S.* 20. *D.* 54.
V. sativa. *Lin.* var.? *Bbrst.*
incurva. Roth. Lathyrus incurvus.
intermedia. *Vivian.* ⊙ Ital. infr. Afr. bor. *S.* 6. *D.* 53.
Keatingi. *Steud.* Missisip.
V. tridentata. *Schwnz.* (non *Bung.*)
laeta. *Cesat.* (ap. *Friedrchst.*) Graecia.
laevigata. *Smith.* 4 Anglia. *S.* 5. *D.* 66.
V. hybrida. *Huds.*
lathyroides. *Lin.* ⊙ 4 Eur. austr. *S.* 1. *D.* 65.
Ervum soloniense. *Lin.*
Wiggersia lathyroides. *Fl. Wett.*
lathyroides. All. angustifolia.
lathyroides. Dicks. V. Bobartii.
lathyroides. Thomas. sativa.
latifolia. Moench. narbonensis.
laxiflora. Brot. Ervum tetraspermum.
Leavenworthii. *Torr. Gray.* ⊙ Luisian. Texas.
leucantha. Bivon. V. Bivonea.
leucosperma. Moench. sativa.
leptophylla. *Rafin.* Sicilia. *D.* 90.
(cfr. V. megalosperma.)
lilacina. *Ledeb.* 4 Sibir. alt.
linearifolia. *Hook.* ⊙ Chili.
lineata. *Bbrst.* ⊙ Tauria. *S.* 14. *D.* 77.
littoralis. Jacq. Galega littoralis.
littoralis. Salzm. V. Bivonea.
longifolia. *Poir.* Syria. *S.* 57. *D.* 36.
Loweana. *Steud.* ⊙ Madera.
V. gracilis. *Soland. Banks.* hrb.
V. micrantha. *Lowe.* (non *Hook.*)
Ludoviciana. *Nutt.* in *Torr. Gray.* 4 Louisiana. Texas.
luganensis. Schleich. grandiflora. sativa.
lutea. *Lin.* ⊙ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 11. *D.* 68.
Vicioides lutea. *Moench.*
Wiggersia lutea. *Fl. Wett.*
β. V. l. pallidiflora. *Sering.*
V. hirta. *Balb. S.* 19.
γ. V. l. muricata. *Sering.*
lutea. Pall. V. Biebersteinii.
Macraei. *Hook. Arn.* Chili.
maculata. *Presl.* Sicilia.
megalosperma. *Bbrst.* ⊙ Taur. Iber. *S.* 13.
V. leptophylla. *Rafin.?* (sec. *Bbrst.*)
V. Michauxii. *Biehler. Willd. Spr.*
V. peregrina. *Lin.* sec. *Dec.*
megalotropis. *Ledeb.* 4 Sibir. alt.
melanops. *Sib.* et *Sm.* 4 Pelopon. *S.* 10. *D.* 86.
Menziesii. *Spr.* Ins. Sandw. *S.* 41.
V. grandiflora. *Smith.* Enc.
Michauxii. *Schrank.*
Michauxii. Spr. megalosperma.
micrantha. *Hook. Arn.* 4 Chili.
V. Hookeri. *G. Don.*
V. Hookeriana. *Presl.* repert.
V. parviflora. *Hook. Arn.* in *Beechy. voy.*
micrantha. Lowe. V. Loweana.
microphylla. *D'Urvil.* 4 Ins. Melos. *S.* 56. *D.* 24.
V. pseudocracca. *Bertol.?* sec. *Dec.*
militans. Crantz. V. Gerardi.
minuta. Moench. bithynica.
Mitchelli. *Rafin.* ⊙ Connectic. *D.* 44.
(cfr. Ervum hirsutum.)
monadelpha. Roth. narbonnensis.
monantha. Desf. Ervum monanthos.
monantha. Retz. calcarata.
montevidensis. *Vogel.* Montevid.
multicaulis. *Ledeb.* 4 Sibir. alt.
V. alpina. *Pall.* it.
multifida. Wallr. Ervum monanthos.
multiflora. Pollich. cassubica.
multiflora. Lam. V. cracca, Gerardi.
musquinez. *Bosc.* ⊙ Europ. *D.* 97.
nana. *Vogel.* 4 Montevid.
narbonnensis. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 29. *D.* 81.
V. latifolia. *Moench.*
β. V. serratifolia. *Jacq.*
V. monadelpha. *Roth.*
nemoralis. Pers. sativa.
nigra. Lin. angustifolia.
nigricans. *Hook.* 4 Chili.
Lathyrus Macraei. *Hook. Arn.*
Nissoliana. *Lin.* ⊙ Oriens. *D.* 42.
V. atropurpurea. *Lindl.*
V. sericea. *Moench.*
V. striata. *Bbrst.* sec. *Spr.*
Nissoliana. Gouan. purpurascens.
nodosa. *Fisch. D.* 98.
(cfr. V. globosa.)
obscura. *Vogel.* Montevid.
(cfr. V. debilis.)
occulta. *Lehm.* (ex *Sweet.*) ⊙ Europ.
ochroleuca. *Tenor.* 4 Neap. Sicil. *S.* 62. *D.* 30.
onobrychoides. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 58. *D.* 32.
Vicia nr. 425. *Hall.*
Oregana. *Nutt.* in *Torr. Gray.* 4 Am. sptr.
oroboides. Wulf. Orobus Clusii.
Orobus. Dec. cassubica.
pallida. *Hook. Arn.* Chili.
pannonica. *Jacq.* ⊙ Austr. Hung. *S.* 26. *D.* 78.
Vicioides hirsuta. *Moench.?*
(cfr. V. purpurascens.)
parviflora. *Cav.* ⊙ Mogador. *D.* 46.
parviflora. Hook. V. micrantha.
parviflora. Loisl. Lap. disperma.
parviflora. Michx. caroliniana.
patula. Moench. dumetorum.
pauciflora. Gill. graminea.
pellucida. Jacq. Orobus pellucidus.
peregrina. *Lin.* ⊙ Eur. austr. Asia min. *S.* 7. *D.* 61.
V. megalosperma. *Bbrst.* sec. *Dec.*
V. sativa δ peregrina. *Dec.* fl. fr.
perennis. *Dec.* 4 Gall. austr. Calabr. *S.* 43. *D.* 35.
V. atropurpurea. *Lap. Tenor.?*
picta. *Fisch.* et *Meyer.* ⊙ Armenia.
pilosa. *Bbrst.* ⊙ Tauria. *S.* 12. *D.* 60.
V. sativa. *Lin.* var.? *Dec.*
pimpinelloides. *Mauri.* ⊙ Ital. med. *D.* 51.
piscidia. Forst. Orobus piscidia.
pisiformis. *Lin.* 4 Eur. austr. *S.* 65. *D.* 1.
platycarpos. *Roth.* ⊙ *D.* 82.
V. serratifolia. *Jacq.* var. *Spr.*
polyphylla. *Desf.* Algeria. *S.* 54. *D.* 25.
(cfr. V. alpestris, purpurea.)
polyphylla. Moç. Sess. V. Sessei.
polysperma. *Tenor.* ⊙? Neapol.
pontica. *Willd.* Asia min. *S.* 61. *D.* 4.
Pseudocracca. *Bertol.* ⊙ Ital. *S.* 52. *D.* 22.
V. tenuifolia. *Bertol.*
(cfr. V. microphylla.)
Pseudo-Orobus. *Fisch.* et *Meyer.* 4 Dahuria.
pulchella. *H. B.* 4 Mexico. *S.* 68. *D.* 18.
punctata. *Schleich.* ⊙ Helvet. *D.* 31. *
purpurascens. *Dec.* ⊙ Pannonia. Caucas.
V. Nissoliana. *Gouan.*
V. pannonica. *Loisl. Lap. Lin.* var. β. *Ser. D.* 78.
Vicioides striata. *Moench.*
β. V. striata. *Bbrst.*
Vicioides uncinata. *Moench.*
purpurea. *Steven.* 4 Caucas. or. *D.* 9.
V. polyphylla. *Desf.* var. *Spr.*
pusilla. Mhlbrg. Ervum tetraspermum.
pyrenaica. *Pourr.* 4 Pyren. *S.* 15. *D.* 64.
V. Fagonii. *Lap.*
V. Talpa. *Ramond.* in *Dec.* fl. fr.
repens. *D'Urvil.* ♂ Ins. Melos. *S.* 2. *D.* 56.
retusa. *Steud.* Chili.
Vicia nr. 747. *Bert.* hrb.
Salisii. *Gay.* ⊙ Hispan.
sativa. *Lin.* ♂ Europ. Am. bor. *D.* 52.
α. V. s. obovata. *Sering.*
V. helvetica. *Hortor.*
V. s. nemoralis. *Pers.*
β. V. segetalis. *Thuil.*
V. luganensis. *Schl.* sec. *Dec.*
γ. V. leucosperma. *Moench.*
V. alba. *Moench.*
δ. V. glabra. *Schl.*
ε V. s. pygmaea. *Ser.*
V. lathyroides. *Thomas.*
(cfr. V. angustifolia, incisa, peregrina, perennis.)
sativa. Poll. Scop. angustifolia.
segetalis. Thuil. sativa.
Selloi. *Vogel.* Brasil.
sepium. *Lin.* 4 Europ. *S.* 23. *D.* 76.

* Deest in novissimo *Schleicheri* Catalogo.

Vicioides sepium. *Moench.*
Wiggersia sepium. *Fl. Wett.*
Vicia nr. 6. *Gmel.* sib.
Vicia nr. 429. *Hall.*
β. V. ochroleuca. *Bast.*
serratifolia. Jacq. narbonnensis.
sericea. Moench. V. Nissoliana.
Sessei. *G. Don.* 4 Mexico.
V. polyphylla. *Moç. Sess.* in *Lamb.* hrbr.
setifolia. *H. B.* 4 Amer. mer. *D.* 15.
V. graminea. *Smith.* var. *Spr.*
sitchensis. *Bongard.* California.
V. gigantea. *Hook.* (non *Bong.*)
sordida. *W. K.* ⊙ Hungar. Austr. litt. *D.* 73.
V. grandiflora. *Hedw.* in *Roem.* coll. *Scop.* var. *Spr.*
sordida. Bbrst. V. Biebersteinii.
stenophylla. *Vogel.* Montevid.
stipulacea. Pursh. Lathyrus myrtifolius.
striata. Bbrst. pannonica.
subulata. *Moç. Sess.* in *Lamb.* hrbr. 4 Mexico.
sylvatica. *Lin.* 4 Europ. *S.* 59. *D.* 6.
Vicioides sylvatica. *Moench.*
Wiggersia sylvatica. *Fl. Wett.*
Vicia nr. 22. *Gmel.* sib.
Vicia nr. 426. *Hall.*
sylvatica. Nutt. americana.
syriaca. *Weinm.* ⊙ Syria. *D.* 49.
Talpa. Ramond. pyrenaica.
tenera. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
tenuifolia. *Roth.* ⊙ German. Taur. *S.* 53. *D.* 26.
V. Cracca. *Brot.*
V. Gerardi. *Willd.* pr.
tenuifolia. Tenor. V. Pseudocracca.
tephrosioides. *Vogel.* Montevid.
Terronii. *Tenor.* Neapol.
tetragona. *Desf.* (H. P. ed. 3. 410.) 4 — —
(cfr. V. sepium.)
tetrasperma. Loisl. Ervum tetraspermum.
Thouini. *Mart. D.* 99.
tomentosa. Hortor. Orobus fruticosus.
torulosa. *Desf.* ⊙ — — *D.* 100.
trichocalyx. *Moris.* ⊙ Sardinia.
tricolor. *Seb.* et *Maur.* ⊙ Ital. inf. *S.* 25. *D.* 75.
V. triflora. *Sieber.* sec. *Spr.*
tridentata. *Bunge.* 4 China bor.
tridentata. Schwnz. V. Keatingi.
triflora. *Tenor.* ⊙ Ital. *D.* 89.
(cfr. V. tricolor.)
truncata. *Nutt.* in *Torr. Gray.* 4 Am. sptr.
truncatula. *Bbrst.* Caucas. *S.* 24. *D.* 80.
variegata. *Willd.* 4 Caucas. Ital. *S.* 55. *D.* 8.
V. consentina. *Spr. D.* 27.
(cfr. V. argentea.)
vestita. *Boiss.* (Elench nr. 67.) Hispan.
villosa. *Roth.* ⊙ German. Hung. *S.* 50. *D.* 38.
villosa. Brot. V. Broteriana.
virginica. *Martius.* — — *D.* 101.
nr. 6. *Gmel.* sib. sepium.
7. *Gmel.* sib. V. Cracca.
8. *Gmel.* sib. dumetorum.
9. *Gmel.* sib. biennis.
10. *Gmel.* sib.
11. *Gmel.* sib. amoena.
12. *Gmel.* sib. sylvatica.
422. *Hall.* helv. Ervum hirsutum.
423. *Hall.* Ervum tetraspermum.
424. *Hall.* V. Cracca.
425. *Hall.* onobrychoides.
426. *Hall.* sylvatica.
427. *Hall.* dumetorum.
428. *Hall.* pisiformis.
429. *Hall.* sepium.
430. *Hall.* angustifolia.

Vicioides. *Moench.*
hirsuta. Moench. Vicia pannonica.
hybrida. Moench. Vicia hybrida.
lutea. Moench. Vicia lutea.
sepium. Moench. Vicia sepium.
striata. Moench. Vicia purpurascens.
sylvatica. Moench. Vicia sylvatica.
uncinata. Moench. Vicia purpurascens.

VICOA. *Cassin. Dec.* V. 474.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.* — Synantherae Inulaeae. *Cass.*
appendiculata. *Dec.* ⊙ Ind. or. *D.* 4.
Inula appendiculata. B. *Wall.*
Inula scabra. *Wall.*
auriculata. *Cass.* ⊙ Ceylon. *D.* 1.
aurita. *Dec.* Ind. or. *D.* 3.
Erigeron lineare. *Spr.* in litt.
Inula auriculata. *Wall.*
indica. *Dec.* ⊙ Ind. or. *D.* 2.
Aster indicus. *Willd.* (non *Lin.*)
Doronicum calcaratum. Roxb.
Inula appendiculata. G. *Wall.*
Inula indica. *Lin.*

Victoria. *Schomb.*
regalis. Schomb. Euryale amazonica.

Vidua. *Coult.* Scabiosa.

VIEUSSEUXIA. *Delar. Spr.* 168. *Dietr.* 134.
Fam. Irideae. *Spr.*
angustifolia. *Eckl.* 4 Pr. b. sp.
aristata. *Delar.* 4 Pr. b. sp. *Dr.* 2.
Iris tricuspis. *Thunb.*
(cfr. V. tenuis, Moraea edulis.)
aurantiaca. *Eckl.* 4 Pr. b. sp.
Bellendeni. *Sweet.* 4 Pr. b. sp.
Moraea tricuspis. γ. *Ker.*
bituminosa. Eckl. Moraea bituminosa.
Brehmii. *Eckl.* 4 Pr. b. sp.
ciliata. Eckl. Moraea ciliata.
collina. *Eckl.* 4 Pr. b. sp.
(non Moraea collina. *Thunb.*)
crispa. Eckl. Moraea Gableri.
curvata. *Eckl.* 4 Pr. b. sp.
edulis. Link. Moraea edulis.
Freuchenia. *Steud.* 4 Pr. b. sp.
Freuchenia bulbifera. *Eckl.*
fugax. *Delar.* 4 Pr. b. sp. *S.* 6. *Dr.* 7.
Iris imberbis. *Hazen.*
Moraea edulis. γ. *Bot. Mag.*
fugax. R. S. Moraea edulis.
geniculata. *Eckl.* 4 Pr. b. sp.
glaucopis. *Dec.* 4 Pr. b. sp. *Dr.* 3.
V. tricuspis. *Fisch. S.* 2.
Ferraria tricuspis. *Willd.*
Iris Pavonia. *Curt.*
Iris tricuspidata. *Lin. fil.*
Iris tricuspis. *Willd.*
Moraea tricuspis. *Ker.*
(cfr. V. Bellendeni.)
gracilis. Eckl. Moraea gracilis.
graminifolia. *Eckl.* 4 Pr. b. sp.
grandiflora. *Eckl.* 4 Pr. b. sp.
intermedia. *Eckl.* 4 Pr. b. sp.
juncea. *Eckl.* 4 Pr. b. sp.
iridioides. Link. Iris moraeoides.
iridivides. Red. Moraea Candolleana.
longifolia. *Eckl.* 4 Pr. b. sp.
lurida. *Sweet.* 4 Pr. b. sp.
Moraea lurida. *Ker. S.* 166. 4. *Dr.* 152. 4.
lutea. *Eckl.* 4 Pr. b. sp.
martinicensis. Dec. Marica martinicensis.
multiflora. *Eckl.* 4 Pr. b. sp.
multifolia. *Eckl.* 4 Pr. b. sp.
mutila. *Eckl.* 4 Pr. b. sp. *Dr.* 9.?
Iris mutila. *Bergius.* (et? *Lichtst.* in *R. S.*)
nervosa. *Eckl.* 4 Pr. b. sp.
pauciflora. *Eckl.* 4 Pr. b. sp.
Pavonia. *Dec.* 4 Pr. b. sp. *S.* 5. *Dr.* 6.
Iris Pavonia. *Lin. fil.*
Moraea Pavonia. *Ait.*
plumaria. Eckl. Vieusseuxia plumaria.
pulchra. *Eckl.* 4 Pr. b. sp.
ramosa. Eckl. Moraea ramosa.
rivularis. *Eckl.* 4 Pr. b. sp.
serrata. *Eckl.* 4 Pr. b. sp.
setacea. Eckl. Moraea setacea.
spiralis. *Delar.* 4 Pr. b. sp. *Dr.* 8.
V. unguicularis. *R. S.*
Moraea unguicularis *Lam.*
Moraea unguiculata. *Gawl.*
tabularis. *Eckl.* 4 Pr. b. sp.
tenuifolia. *Eckl.* 4 Pr. b. sp.
tenuis. *R. S.* 4 Pr. b. sp. *S.* 3. *Dr.* 4.
Iris tricuspis var. minor. *Jacq.*
Moraea tenuis. *Ait.*
tricuspis. Fisch. glaucopis.

tripetaloides. *Dec.* 4 Pr. b. sp. *S.* 1. *Dr.* 1.
Iris mutila. *Lichtst.* (sec. *Spr.*)
Iris tripetala. *Lin. fil.*
Moraea tripetala. *Gawl.*
tristis. Eckl. Moraea tristis.
unguicularis. R. S. spiralis.
villosa. *Spr.* 4 Pr. b. sp. *S.* 4. *Dr.* 5.
Iris villosa. *Gawl.*
Moraea villosa. *Gawl.*
Vieusseuxia aristata. γ. *Steud.* nmclt. ed. 1.

VIGIA. *Arrab.*
Fam.? (Gynandr. polyandr.)
serrata. *Arrab.* ♄ Brasil.

Vigiera. *Arrab.*
hispida. Arrab. Escalloniae species.
laevis. Arrab. Escalloniae species.

VIGNA. *Savi. Dec.* II. 401.
Fam. Leguminosae Phaseoleae. *Dec.* — Papilionaceae Fabaceae. *Rchbch.* — Papilionaceae Phaseoleae. *Spach.*
capensis. Walp. Dolichos capensis.
Catjang. Walp. Dolichos Catjang.
glabra. *Savi.* ⊙ Am. austr. Aegypt. *D.* 1.
Dolichos luteolus. *Jacq.*
Dolichos niloticus. *Delil.* (sec. *Decaisn.*)
helicopus. Walp. Dolichos helicopus.
hispida. Walp. Dolichos hispidus.
owahuensis. *Vogel.* Ins. Sandvic.
V. villosa. *Hook* et *Arn.?* (non ? *Savi.*)
retusa. Walp. Dolichos retusus.
triloba. Walp. Dolichos protractus.
villosa. *Savi.* ⊙ Chili.
villosa. Hook. et *Arn.* owahiensis.

Vignea. *Beauv.*
acuta. Rchbch. Carex acuta.
aquatilis. Rchbch. Carex aquatilis.
arenaria. Rchbch. Carex arenaria.
argyroglochin. Rchbch. Carex lagopina.
axillaris. Rchbch. Carex axillaris.
bicolor. Rchbch. Carex bicolor.
Boenninghauseniana. Rchbch. Carex Boenninghusiana.
brizoides. Rchbch. Carex brizoides.
caespitosa. Rchbch. Carex caespitosa.
canescens. Rchbch. Carex canescens.
capitata. Rchbch. Carex capitata.
cerina. Rchbch. est: Carex acuta. *Lin.* var.
chordorrhiza. Rchbch. Carex chordorrhiza.
Davalliana. Rchbch. Carex Davalliana.
dioica. Rchbch. Carex dioica.
divisa. Rchbch. Carex divisa.
divulsa. Rchbch. Carex divulsa.
elongata. Rchbch. Carex elongata.
foetida. Rchbch. Carex foetida.
Gebhardi. Rchbch. Carex Gebhardi.
grypos. Rchbch. Carex microstachya.
guestphalica. Rchbch. Carex guestphalica.
heleonastes. Rchbch. Carex heleonastes.
hydrophila. Rchbch. est: Carex stellulata. *Lin.* var.
incurva. Rchbch. Carex incurva.
intermedia. Rchbch. Carex intermedia.
lagopina. Rchbch. Carex lagopina.
leporina. Rchbch. Carex leporina.
loliacea. Rchbch. Carex loliacea.
microstachya. Rchbch. Carex microstachya.
microstylis. Rchbch. Carex microstylis.
Moenchiana. Rchbch. Carex Moenchiana.
mucronata. Rchbch. Carex mucronata.
muricata. Rchbch. Carex muricata.
nemorosa. Rchbch. Carex nemorosa.
paniculata. Rchbch. Carex paniculata.
paradoxa. Rchbch. Carex paradoxa.
pulicaris. Rchbch. Carex pulicaris.
remota. Rchbch. Carex remota.
repens. Rchbch. Carex repens.
salina. Rchbch. Carex salina.
saxatilis. Rchbch. Carex saxatilis.
Schreberi. Rchbch. Carex praecox.
stellulata. Rchbch. Carex stellulata.
stenophylla. Rchbch. Carex stenophylla.
stricta. Rchbch. Carex stricta.
teretiuscula. Rchbch. Carex teretiuscula.
tripartita. Rchbch. Carex tripartita.
virens. Rchbch. Carex virens.
vulpina. Rchbch. Carex vulpina.

Vigolina. *Poir.*
Acmella. Poir. Galinsoga Acmella.

VIGUIERA. *Humb. Bonpl. Spr.* 2850. *Dec.* V. 578.
Fam. Compositae amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae Helianthi. *Kunth.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Compositae Senecionideae. *Less.*
brevipes. *Dec.* Mexico. *D.* 9.
canescens. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 4.
dentata. *Spr.* 4 Mexico. *S.* 2. *D.* 6.
Helianthus dentatus. *Cav.*
foliacea. *Spr.* Brasil. *S.* 3. *D.* 13.
grammatoglossa. *Dec.* Mexico. *Dec.* 10.
helianthoides. *H. B.* ⊙ 4 Cuba. *S.* 1. *D.* 1.
laxa. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 11.
microcline. *Dec.* ⊙ Cuba. *D.* 3.
oppositipes. *Dec.* Mexico. *D.* 12.
prostrata. *Dec.* 4 Am. sptr. *D.* 7.
Helianthus prostratus. *Willd.* (non *Poir.*)
Sagraeana. *Dec.* ⊙ Cuba. *D.* 2.
sessilifolia. *Dec.* Mexico. *D.* 8.
triquetra. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 5.

VILFA. *Adans.**
Agrostis. *Autor. Spr.* 266.
Candollea. *Batard.*
Sporobolus. *R. Br. Kunth. Dietr.* 363.
Fam. Gramina Agrostidea. *Kunth.* — Gramina Avenacea. *Adans.*
acuminata. *Trin.* 4 Brasil.
adusta. *Trin.* 4 Brasil.
aemula. Beauv. Calamagrostis aemula.
aenea. *Trin.* 4 Brasil.
Agrostis aenea. *Trin.*
Agrostis melaleuca. *Trin.*
Sporobolus aeneus. *Kunth. Dr.* 19.
affinis. *Steud.* 4 Am. austr. Antill.
Agrostis pyramidata. *Lam.*
Sporobolus affinis. *Kunth Dr.* 20.
africana. Beauv. capensis.
airoides. *Trin.* Am. sptr.
Agrostis airoides. *Torr. S.* c. p. 31. *Dr.* 337. 58.
alba. Beauv. Agrostis alba.
albicans. *Nees.* Pr. b. sp.
algida. Trin. Phippsia algida.
alopecuroides. *Beauv.* — — †
arachnoidea. Beauv. Cinna arachnoidea.
arguta. *Nees.* ⊙ Brasil.
Sporobolus argutus. *Kunth. Dr.* 32.
arkansana. *Trin.* ⊙ Arkansas.
articulata. Beauv. (Stipae species? *Trin.*)
arundinacea. Trin. Colpodium latifolium.
aspera. *Beauv.* Am. sptr.
Agrostis barbata. *Pers.*
Agrostis littoralis. *Lam.?*
Apera aspera. *Beauv.*
Mühlenbergia aspera. *Trin.*
Sporobolus asper. *Kunth. Dr.* 5.
(cfr. V. clandestina.)
asperifolia. *Nees* et *Meyen.* Chili.
atrorubens. H. B. atrovirens.
atrovirens. *H. B.* ⊙ Mexico.
V. atrorubens. *H. B.* in tab.
Agrostis atrovirens. *R. S.*
Agrostis trachyphylla. *Willd.* hrbr.
Sporobolus atrovirens. *Kunth. Dr.* 27.
australis. *Beauv.* — — †
Agrostis australis. *Lam.* (non *Lin.*)
barbata. Beauv. littoralis.
Berteroana. *Trin.* Domingo.
Billardieri. Beauv. Calamagrostis Billardieri.
brachystachys. Presl. Agrostis brachystachys.
brevifolia. *Nees.* Pr. b. sp.
Aira brachyphylla. *Steud.* mpt.
Ehrharta tenella. *Spr.* in *Zeyh.* hrb.
Sporobolus tenellus. *Kunth. Dr.* 33.
Brongniartii. *Steud.* Ins. Adscensionis.
Sporobolus durus. *Kunth. Dr.* 43.
(cfr. V. caespitosa.)
caespitosa. *Trin.* ⊙ Ins. Adscension.
Sporobolus caespitosus. *Kunth. Dr.* 44.
Sporobolus durus. *Brongn.?* (sec. *Kunth.*)
capensis. *Beauv.* 4 Pr. b. sp.
V. africana. *Beauv.*

* Confr. *Trinius:* Agrostidea. Petrop. 1840. p. 28.

Agrostis africana. *Poir.*
Agrostis capensis. *Willd.*
Agrostis spicata. *Thunb.*
Sporobolus capensis. *Kunth. Dr.* 15.
(cfr. S. Ruppelianus.)
capillaris. Beauv. Agrostis capillaris.
Carmichaeli. *Steud.* Ins. Trist. da Cunha.
Agrostis Carmichaeli. *Schult.*
Agrostis ramulosa. *Carmich. S.* 89.
Sporobolus Carmichaeli. *Kunth. Dr.* 46.
centrifuga. *Nees.* ⊙ Pr. b. sp.
Holcus laxus. *Bosc.* in *Willd.* hrbr.
ciliata. Beauv. Festuca Thunbergii.
ciliata. Trin. V. Preslii.
clandestina. *Nees.* Am. sptr.
V. longifolia. *Torr. Trin.*
Agrostis clandestina. *Spr.*
Mühlenbergia clandestina. *Trin.*
Sporobolus asper. *Kunth.* (ex parte.)
β. V. involuta. *Beauv.*
Agrostis involuta. *Mhlbrg.*
coarctata. Beauv. Agrostis alba.
commutata. *Trin.* 2 Ind. or.
V. discospora. *Nees.*
V. Roxburghii. *Nees.* (sec. *Trin.*)
Sporobolus commutatus. *Kunth. Dr.* 24.
composita. Beauv. Agrostis composita.
compressa. *Beauv.* 2 Am. sptr.
Agrostis compressa. *Torr.*
Agrostis Torreyana. *Schult.*
Colpodium compressum. *Trin.* in *Spr.* Entd.
Sporobolus compressus. *Kunth. Dr.* 49.
(cfr. Agrostis brevifolia. *Nutt.*)
consimilis. *Steud.* Abyssin.
Sporobolus consimilis. *Fresen.*
coromandelina. *Beauv.* 2 Ind. or. Arab.
Agrostis coromandelina. *Retz. S.* 30.
Agrostis indica. *Forsk.*
Sporobolus coromandelinus. *Kunth. Dr.* 23.
crinita. Beauv. Agrostis crinita.
cruciata. Beauv. Chloris cruciata.
cryptandra. *Trin.* Columb. Am. sptr.
Agrostis cryptandra. *Torr.*
cuspidata. *Hook.* 2 Am. sptr.
cylindrica. Beauv. Agrostis cylindrica.
debilis. Beauv. Calamagrostis retrofracta.
decipiens. Beauv. Cinna decipiens.
decumbens. Beauv. Agrostis decumbens.
densa. Beauv. Agrostis verticillata.
diandra. Trin. orientalis.
discospora. Nees. commutata.
dispar. Beauv. Agrostis dispar.
distichophylla. Beauv. Agrostis distichophylla.
domingensis. *Trin.* ⊙ Domingo.
Agrostis domingensis. *Spr.* 90.
Sporobolus domingensis. *Kunth. Dr.* 25.
Drummondii. *Trin.* ⊙ Texas.
dulcis. Beauv. Agrostis dulcis.
dura. *Trin.* Ind. or.
Agrostis dura. *Willd.* hrb.
elatior. *Nees.* 2 Brasil.
Agrostis Sporobolus. *Spr.*
Sporobolus Sprengelii. *Kunth. Dr.* 12.
(cfr. V. purpurascens.)
elegans. H. B. Agrostis Humboldtiana.
elongata. *Beauv.* ⊙ N. Holl.
Agrostis elongata. *Roth.*
Sporobolus elongatus. *R. Br. Dr.* 16.
eminens. *Steud.* Mexico.
Sporobolus eminens. *Presl. Dr.* 41.
erosa. *Trin.* ⊙ Ind. or.
Agrostis diandra. *Koen. Roel.*
exilis. *Trin.* Mexico.
eximia. *Nees.* 2 Brasil.
fasciculata. H. B. Agrostis fasciculata.
fastigiata. *Nees.* 2 Peru.
Sporobolus fastigiatus. *Presl. Dr.* 38.
fimbriata. *Nees.* Pr. b. sp.
frondosa. Beauv. Cinna filiformis.
frondosa. Presl. Agrostis frondosa.
fulvescens. *Trin.* 2 Am. sptr.
Agrostis thyrsoides. *Bosc.* in *Willd.* hrb.
Gaudichaudii. *Steud.* Ins. Maclovian.
Agrostis caespitosa. *Gaud.* in *Freyc. Dr.* 337. 24.
gigantea. Beauv. Agrostis alba.
glauca. *Trin.* helvola.
glaucescens. Presl. Agrostis alba.
glomerata. Presl. Agrostis glomerata.
gracilis. *Trin.* (nr. 73.) Am. sptr.
gracilis. Trin. nr. 35. subsetacea.
helvola. *Trin.* ⊙ Arab. Abyss.
V. glauca. *Trin.* in *Kunth.* hrb.
Agrostis aequalis. *Ehrnbg.*
heterolepis. Gray. juncea.
hispida. Beauv. Agrostis vulgaris.
Hookeri. *Trin.* ⊙ Texas.
humifusa. *H. B.* 2 Cumana. Mexico.
Agrostis humifusa. *R. S.*
Agrostis purpurascens. *Sw.* var. *Spr.*
Sporobolus humifusus. *Kunth. Dr.* 2.
humilis. *Steud.* 2 Ins. Luzon.
Sporobolus humilis. *Presl. Dr.* 39.
hybrida. Beauv. Agrostis canina.
Jacquemontii. *Trin.* mpt. ⊙ Domingo.
Agrostis elongata. *Spr.* (sec. *Trin.* mpt.)
Sporobolus Jacquemontii. *Kunth. Dr.* 26.
indica. *Trin.* ⊙ Ind. occ. N. Holl.
Agrostis indica. *Lin. S.* 18.
Sporobolus indicus. *Kunth. Dr.* 8.
β? Agrostis elongata. *Lam.*
Agrostis indica. *Sw.*
Sporobolus Lamarckii. *Desv.*
(cfr. V. purpurascens, tenacissima.)
intermedia. *Trin.* 2 Ind. occ.
Agrostis virginica. *Labil.*
involuta. Beauv. clandestina.
ioclados. *Nees.* 2 Pr. b. sp.
juncea. *Trin.* 2 Am. sptr.
Agrostis indica. *Mühlbrg.*
Agrostis juncea. *Michx.*
Bennetia. *Rafin.*
Colpodium junceum. *Trin.* in *Spr.* Entd.
Heleochloa juncea. *Beauv.*
Sporobolus junceus. *Kunth. Dr.* 36.
β. V. heterolepis. *Gray.*
(cfr. V. purpurascens.)
lateriflora. Michx. Cinna lateriflora.
lenta. Beauv. (Paspali species. *Trin.*)
linearis. Beauv. Cynodon Dactylon.
littoralis. *Beauv.* Am. sptr. Senegal.
Agrostis littoralis. *Lam.*
Sporobolus littoralis. *Kunth. Dr.* 18.
β. V. barbata. *Beauv.*
Agrostis barbata. *Pers.*
(cfr. V. aspera.)
lobata. Beauv. Agrostis lobata.
lutosa. Beauv. Polypogon littoralis.
macra. *Trin.* 2 Louisiana.
magellanica. Beauv. Agrostis magellanica.
maritima. Beauv. Agrostis maritima.
Matrella. *Nees.* 2 Pr. b. sp. Texas.
mexicana. Beauv. Cinna mexicana.
minima. *Trin.* China. †
Agrostis minima. *Lour.*
minuta. Trin. parvula.
minutiflora. *Trin.* 2 Brasil.
Agrosticula muralis. *Radd.*
Agrostis minutiflora. *Desf.*
Aira tenuissima. *Spr.* 292. 12. *Dr.* 384. 12.
Panicum tenuissimum. *Mart.* mspt. *Schrank. Willd.* hrb.
Sporobolus minutiflorus. *Link. Dr.* 29.
Mitchelli. *Trin.* ⊙ N. Holl.
montana. Beauv. (quid?)
monandra. Trin. Phippsia algida.
Mühlenbergii. *Steud.* Am. sptr.
Agrostis affinis. *Schult.*
Agrostis nr. 17. *Mühlbrg.*
Sporobolus Mühlenbergii. *Kunth. Dr.* 47.
muricata. Presl. Agrostis muricata.
neglecta. Beauv. Agrostis alba.
novae Hollandiae. Beauv. Calamagrostis Forsteri.
nutans. Beauv. Panicum pallens.
orientalis. *Nees.* mpt. 2 Ind. or.
V. diandra. *Trin.* (sec. *Nees.*)
Agrostis orientalis. *Nees.* in *Mart.*
Agrostis tenacissima. *Lin. fil.* (non *Jacq.*)
Sporobolus diander. *R. Br.* in *Wall.* cat.?
Sporobolus orientalis. *Kunth. Dr.* 10.

pallida. *Nees.* hrb. ⊙ Ind. or.
panicea. Beauv. Gastridium australe.
panicoides. Beauv. Panicum Lamarckii.
paniculata. *Trin.* 2|. Sierra Leon.
parviflora. *Beauv.* N. Holl.
Agrostis parviflora. *R. Br.*
Sporobolus parviflorus. *Kunth. Dr.* 45.
parvula. *Steud.* ⊙ — —
V. minuta. *Trin.*
Sporobolus minutus. *Link. Dr.* 28.
patula. Beauv. Agrostis alba.
pilifera. *Trin.* ⊙ Nepal. Brasil.
Sporobolus piliferus. *Kunth. Dr.* 7.
pilosa. Beauv. Calamagrostis tenella.
plebeia. Beauv. Agrostis plebeia.
plumbea. *Trin.* 2|. Mexico.
Preslii. *Steud.* ⊙ Panama.
V. cilata. *Trin.*
Sporobolus ciliatus. *Presl. Dr.* 40.
procera. Beauv. Agrostis procera.
pulchella. *Trin.* ⊙ N. Holl. Ind. or.?
Agrostis pulchella. *Roth.*
Sporobolus pulchellus. *R. Br. D.* 31.
pulchella. Presl. Agrostis elegans.
pumila. Beauv. Agrostis vulgaris.
pungens. *Beauv.* 2|. Eur. austr. Afr. bor.
Agrostis aquatica. *Memoir. de Toul.* (sec. *Honck.*)
Agrostis arenaria. *Gouan.* (sec. *Lapeyr.*)
Agrostis pungens. *Schreb. S.* 9.
Agrostis viridis. *Gouan.?* (sec. *Honck.*)
Phalaris disticha. *Forsk.*
Podosaemum pungens. *Link.*
Sporobolus pungens. *Kunth. Dr.* 6.
Uniola pungens. *Beauv.*
purpurascens. *Beauv.* ⊙ Ind. occ. Mexic.
Agrostis indica β purpurascens. *Poir.*
Agrostis juncea. *Michx.?* (sec. *Nees.*)
Agrostis purpurascens. *Swartz.*
Sporobolus purpurascens. *Hamilt. Dr.* 11.
pyramidalis. *Trin.* Afr. aequin.
Agrostis owariensis. *Schult.*
Sporobolus pyramidalis. *Kunth. Dr.* 21.
racemosa. Beauv. Cinna racemosa.
ramosissima. *Trin.* ⊙ Cumana. Brasil.
Sporobolus ramosissimus. *Kunth. Dr.* 30.
ramulosa. *H. B.* ⊙ Mexico.
Agrostis ramulosa. *R. S. S.* 24.
Sporobolus ramulosus. *Kunth. Dr.* 35.
(cfr. Milium microspermum.)
rara. Beauv. Agrostis rara.
repens. *Trin.* 2|. Mexico.
Sporobolus repens. *Presl. Dr.* 37.
retrofracta. Beauv. Calamagrostis retrofracta.
Retzii. *Steud.* Ind. or.
V. diandra. *Trin.*
Agrostis diandra. *Retz.* (nec *Trin.* sec. *Nees.*)
Sporobolus diander. *Beauv. Dr.* 17.
Richardsoni. *Trin.* ⊙ Am. sptr.
Mühlenbergia aspericaulis. *Nees.*
rigens. *Trin.* 2|. Chili.
rigidifolia. *Trin.* 2|. Ind. or.
robusta. *Trin.* Senegal. Abyssin.
Agrostis abyssinica. *Ehrnbg.*
Sporobolus robustus. *Kunth. Dr.* 22.
Roxburghiana. *Nees.* Ind. or.
Agrostis coromandelina. *Roxb.* (non *Retz.* sec. *Nees.*)
(cfr. V. commutata.)
rupestris. *Trin.* (Agr. non ic.) ⊙ Brasil.
Sporobolus rupestris. *Kunth.*
rupestris. Trin. icon. tenacissima.
Ruppelliana. *Steud.* Abyssinia.
Sporobolus capensis. *Trin.?* (*Hochst.* hrbr. cap. nr. 83?)
Sporobolus Ruppellianus. *Fresen.*
scabra. Beauv. Agrostis species. *Trin.*
Schiedeana. *Trin.* Arkansas.
sciurea. Beauv. Agrostis sciurea.
scoparia. *Steud.* Ins. Luzonia.
Sporobolus scoparius. *Presl. Dr.* 42.
serotina. *Trin.* ⊙ Am. sptr.
Agrostis serotina. *Nutt.* (non *Lin.*)
Poa uniflora. *Mhlbrg.*
setacea. Beauv. Agrostis setacea.
setulosa. *Trin.* Arabia.
Agrostis elatior. *Ehrnbrg.*
sicula. Link. Festuca sicula.
Spartinae. *Trin.* Texas.
spicata. *Beauv.* 2|. Aegypt. Arab. Senegal.
Agrostis spicata. *Vahl.* (non *Thunb.*)
Agrostis virginica. *Forsk.*
Sporobolus spicatus. *Kunth. Dr.* 1.
squarrosa. *Trin.* Am. septr.
stellata. Beauv. Cynodon Dactylon.
stolonifera. Beauv. Agrostis verticillata.
subpyramidata. *Trin.* ⊙ Texas.
subtilis. *Trin.* ⊙ Madagasc.
Sporobolus subtilis. *Kunth. Dr.* 34.
sylvatica. Beauv. Agrostis alba.
tenacissima. *H. B.* 2|. Am. austr.
Agrostis tenacissima. *Jacq.* (non *Lin.*)
Agrostis tenuissima. *Spr.* 265. 21.
Sporobolus tenacissimus. *Beauv. Dr.* 9.
β. V. rupestris. *Trin.* icon.
Sporobolus minor. *Kunth. Dr.* 13.
(non Sporobolus rupestris. *Kunth.*)
tenera. *Trin.* Am. sptr.
tremula. *Trin.* 2|. Ind. or. Ins. Maurit.
Agrostis juncea. *Lam.*
Agrostis tremula. *Willd. S.* 11.
Agrostis virginica. *Lin.* var. *Poir.*
Sporobolus tremulus. *Kunth. Dr.* 3.
Zoysia tremula. *Beauv.*
trichodes. H. B. Agrostis trichodes.
vaginiflora. *Torr.* ⊙ Am. sptr.
Agrostis virginica. *Mühlbrg.* (non *Lin.*)
verticillata. Beauv. Agrostis verticillata.
Villarsii. Beauv. Agrostis verticillata.
villosa. *Trin.* ⊙ Surinam.
Agrostis pilosa. *Spr. fil.*
Agrostis villosa. *Rchbch.*
Sporobolus villosus. *Kunth. Dr.* 48.
vinealis. Beauv. Agrostis canina.
virginica. *Beauv.* 2|. Am. Pr. b. sp. N. Holl.
Agrostis pungens. *Pursh.* (sec. *Nees.*)
Agrostis virginica. *Lin.*
Calotheca sabulosa. *Steud.* (sec. *Nees.*)
Podosaemum virginicum. *Link.*
Sporobolus virginicus. *Kunth. Dr.* 4.
(cfr. Agrostis commutata, Crypsis virginica.)
vulgaris. Beauv. Agrostis vulgaris.
xerampelina. *Trin.* — —

VILLANOVA. *Lagasc.* (non *Orteg.*) *Dec.* VI. 75.
Unxia. *H. B.* (ex parte.) *Spr.* 2858.
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.*
achillaeoides. *Less.* Mexico. *D.* 5.
Unxia achillaeoides. *Less.*
alternifolia. *Lagas.* ⊙? Peru. *D.* 4.
Unxia alternifolia. *Spr.* 5.
anemonefolia. Less. oppositifolia.
dissecta. *Dec.* Peru. *D.* 3.
Unxia dissecta. *Hook.*
oppositifolia. *Lagas.* ⊙ Mexico. *D.* 1.
V. anemonaefolia. *Less.*
Unxia anemonefolia. *H. B.*
pinnatifida. *Lagas.* ⊙ Port. Egmont. *D.* 2.
Villanova. *Orteg.*
bipinnatifida. Orteg. Parthenium Hysterophorus.
VILLAREZIA. *Ruiz.* et *Pav.* (Podr. et Syst. non Fl. per.)
Fam. Celastrineae. *D. Don.*
emarginata. *R. P.* ♄ Peru.
Villarezia. *Ruiz.* et *Pav.* Fl. per. *Spr.*
mucronata. R. P. Citronella mucronata.
Villaria. *Guett.*
subacaulis. Guett. Arctio lanuginosa.
VILLARSIA. *Vent. Spr.* 625. *Dietr.* 829.
Limnanthes. *Neck.* (ex parte.)
Menyanthes. *Lin.* (ex parte.)
Renealmia. *Houtt.*
Fam. Apocyna. *Adans.* — Aquaticae Nymphaea. *Rül.* — Contortae Gentianeae. *Rchbch.* — Darinyphyta. *Neck.* — Gentianeae. *Vent.* — Lysimachiae. *Mirb.*
aquatica. Gmel. Limnanthemum lacunosum.
chilensis. *Loddig.* Chili.
communis. St. Hil. Limnanthemum Humboldtianum.
crista galli. *Griseb.* 2|. Am. septr. occ.
Menyanthes crista galli. *Menzies.* in *Hook.* misc.
cordata. Ell. Limnanthemum Humboldtianum.
cristata. Spr. Limnanthemum cristatum.

excelsa. Loisl. parnassifolia.
geminata. R. Br. Limnanthemum geminatum.
Humboldtiana. H. B. Limnanthemum Humboldtianum.
Hydrophyllum. R. S. Limnanthemum hydrophyllum.
indica. Ait. Limnanthemum Thunbergianum.
indica. Hamilt. Limnanthemum cristatum.
indica. Vent. Limnanthemum indicum.
lacunosa. Vent. Limnanthemum lacunosum.
macrophylla. R. S. Limnanthemum indicum, Kleinianum.
microphylla. St. Hil. Limnanthemum microphyllum.
minor. *D. Don.* mspt. 4 Ind. or.
nymphaeifolia. Fras. Limnanthemum Fraserianum.
nymphoides. Vent. Limnanthemum nymphoides.
orbiculata. Lam. Limnanthemum orbiculatum.
ovata. *Vent.* 4 Pr. b. sp. *S.* 11. *Dr.* 11.
Menyanthes capensis. *Thunb.*
Menyanthes ovata. *Lin. fil.*
Renalmia capensis. *Houtt.*
parnassifolia. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 10. *Dr.* 10.
Swertia parnassifolia. *Labil.*
β. V. exaltata. *G. Don.*
V. excelsa. *Hort.*
Menyanthes exaltata. *Sims.*
Menyanthes excelsa. *Hort.*
(cfr. V. reniformis.)
parvifolia. *Wall.* cat. 4 Ind. or.
peltata. R. S. Limnanthemum peltatum.
platyphylla. St. Hill. Limnanthemum Humboldtianum.
pumila. *Griseb.* Am. septr. occ.
Menyanthes pumila. *Dougl.* mspt.
reniformis. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 9. *Dr.* 9.
V. parnassifolia *β. Griseb.*
sarmentosa. Sims. Limnanthemum sarmentosum.
senegalensis. *G. Don.* 4 Senegal.
Menyanthes indica *β. Lam.* Enc.
Simsii. D. Don. est: Limnanthemum indicum. *Griseb.* (Nmcltr. II. p. 45.)
Swartzii. *G. Don.* 4 Ind. occ.
Menyanthes indica. *Sw. Brown.* jam. *Meyer.*

Villarsia. *Neck.* Nectris.
Villemetia. *Moq. Tand.* Willemetia.
VILMORINIA. *Decand.* II. 239.
Fam. Leguminosae Loteae. *Dec.* — Papilionaceae Fabaceae. *Rchbch.*
multiflora. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 1.
Clitoria multiflora. *Swartz. S.* 2568. 12.
Vilshenica. *Thouars.* (ex *Rchbch.* quid?)
Vimen. *Dumort.* Salix.
VIMINARIA. *Smith. Spreng.* 1660. *Dec.* II. 107. *Dietr.* 2073.
Fam. Cassieae Sophoreae. *Rchbch.* — Leguminosae Sophoreae. *Dec.* — Papilionaceae Sophoreae. *Spach.*
denudata. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
V. juncea. *Hffmsg.*
Daviesia denudata. *Vent.*
Daviesia juncea. *Pers.*
Pultenaea denudata. *Willd.* hrb.
Pultenaea juncea. *Willd.*
Sophora juncea. *Schrad. Wendl.*
Spartium filifolium. *Willd.* hrb.
juncea. Hffmsg. denudata.
lateriflora. *Link.* ♄ N. Holl. *D.* 2. *Dr.* 2.
Jacksonia lateriflora. *R. Br.* (sec. *Walp.* quae non exstat.)
(cfr. Daviesia alata.)

VINCA. *Lin. Spr.* 695. *Dietr.* 844.
Pervinca. *Adans. Scop. Moench.*
Fam. Apocyna. *Adans. Rül. Juss.* Plumierieae. *Endl.* — Campylophyta. *Neck.* — Contortae Apocyneae. *Spr.* — Oligantherae pentandrae folliculaceae. *Roy.* — Paucistamineae. *Crantz.*
herbacea. *W. K.* 4 Hungar. Austr. *S.* 2. *Dr.* 2.
(cfr. V. pumila.)
intermedia. Tausch. media.
lutea. Lin. Gonolobus carolinensis.
major. *Lin.* ♄ Europ. *S.* 3. *Dr.* 3.
Pervinca major. *Scop.*
Pervinca nr. 572. *Hall.* helv.
major. Brot. media.
media. *Hffmsg. Link.* ♄ Lusitan.
V. intermedia. *Tausch.*
V. major. *Brot.*
minor. *Lin.* 4 Europ. *S.* 1. *Dr.* 1.
Pervinca minor. *Scop.*
Pervinca nr. 573. *Hall.* helv.
(cfr. V. intermedia.) *
parviflora. *Retz.* ⊙ Ind. or.
V. pusilla. *Lin. fil. S.* 4. *Dr.* 4.
Catharanthus pusillus. *G. Don.*
pubescens. *Urvill.* ♄ Colchis.
pumila. *Clark.* ♄ Graecia.
V. herbacea. *W. K.* (sec. *Spr.*)
pusilla. Lin. fil. parviflora.
rosea. *Lin.* ♄ Asia aequin. *S.* 5. *Dr.* 5.
Catharanthus roseus. *G. Don.*
Lochnera rosea. *Rchbch.*
Pervinca rosea. *Moench.*
Schottii. Mikan. (quid?)

VINCENTIA. *Gaudich.* in *Freyc. Dietr.* 239.
Fam. Cyperoideae. *Gaudich.*
anceps. Kunth. Lepidosperma anceps.
angustifolia. *Gaudich.* Ins. Sandwic. *Dr.* 1.
Machaerina restioides. *Gaudich.*
latifolia. *Kunth.* 4 Ins. Mascar. Madagas.
Lepidosperma ensifolia. *Willd.* hrb.
Machaerina restioides. *Hrb. Par.* (non *Gaudich.*)
Scirpus iridifolius. *Bory.*

Vincentia. *Bojer.*
triflora. Bojer. Vinticena triflora.

Vincetoxicum. *Moench. Walt.*
acanthocarpos. Walt. Gonolobus hirsutus.
gonocarpos. Walt. Gonolobus carolinensis.
luteum. Hffmsg. Link. Cynanchum fuscatum.
nigrum. Moench. Cynanchum nigrum.
officinale. Moench. Cynanchum Vincetoxicum.
vulgare. Schult. Cynanchum Vincetoxicum.

Vintenatia. *Cav.* lege: Ventenatia.

VINTICENA. *Steud.*
Fam. Tiliaceae. *Bojer.*
triflora. *Steud.* ♄ Madagasc.
Vincentia triflora. *Bojer.*

VIOLA. *Lin. Spr.* 894. *Dec.* I. 291. *Dietr.* 1084.
Chamaemelonium. *Ging. Dec.* nr. 61—67.
Chrysiom. *Spach.*
Dischidium. *Ging. Dec.* nr. 56—60.
Erpetion. *Spach.*
Jacea. *Dec.* nr. 68—81.
Leptidium. *Ging. Dec.* nr. 82—90.
Lophium. *Spach.*
Mnemium. *Spach.*
Nominium. *Ging. Dec.* nr. 1—55.
Fam. Amorphophyta. *Neck.* — Campanaceae. *Lin.* — Campanulaceae. *Juss.* — Cisti. *Cassel.* — Gerania. *Adans.* — Jonidieae. *Spr.* — Oligantherae pentandrae. *Roy.* — Paucistamineae. *Crantz.* — Violaceae. *Vent.* — Violarieae. *Dec.*
acaulis. Ram. cornuta.
acuta. Bigel. Torr. primulaefolia.
aduncа. *Sm.* in *Rees.* 4 California.
affinis. *Lecont.* 4 Am. sptr.
V. cucullata. *Ait.* (sec. *Torr. Gray.*)
V. papilionacea *β. Dec.*
V. Sororia. *Autor. am.*
alba. Bess. odorata.
albiflora. Link. canadensis.
algida. Willd. Lysipoma reniformis.
alleghanensis. *Roem. Beauv.* 4 Am. septr. *D.* 100.
Allionii. Pio. avenaria.
alpina. *Jacq.* 4 Alp. Carinth. Austr. *S.* 30. *D.* 69.
alpina. All. Loisl. cenisia.
alpina. Huds. canina.
alpina. R. P. pygmaea.
alpina. Tenor. calcarata.
altaica. *Ker. Pall.* 4 Sibir. alt. *S.* 92. *D.* 77.
V. calcarata. *Lin.* var. *Gay.* (annal. d. sc. n. 1832. 32.)
V. chrysantha. *Fisch.* h. Gor.
V. grandiflora. *Sievers. Lin.* hrb. (non *Lin.* mant.)
V. Pallasii. *Fisch.*
V. speciosa. *Schrad.*
Mnemion grandiflorum. *Spach.*
(cfr. V. oreades.)
ambigua. W. K. hirta.
amoena. *Symes.* (non *Lecont.*) 4 Scotia. *S.* 93. *D.* 76.

* Varietates hortenses: alba, atropurpurea, coerulea, multiplex, variegata.

amoena. Lecont. blanda.
angustifolia. Banks. Jonidium Bankseanum.
apetala. *Roxb.* (non *seq.*) Ind. or.
apetala. Gilib. mirabilis.
apetala. Schmidt. canina.
appendiculata. Dec. occulta.
aprica. Spr. arenaria.
arborea. *Fork.* ♄ Yemen. *D.* 55.
V. arborescens var. serratifolia. *Dec.?*
arborescens. *Lin.* ♄ Eur. Afr. bor. *S.* 84. *D.* 54.
V. longiviola. *Pourr.*
V. suberosa. *Desf.*
V. tuberosa. *Autor.*
(cfr. V. arborea.)
arborescens. Loeffl. Calyptrium citrifolium.
arcuata. *Blum.* Java. *Dr.* 86.
arenaria. *Dec.* 4 Eur. med. *S.* 32. *D.* 49.
V. Allionii. *Pio.*
V. Balbisii. *Ree.*
V. glauca. *Bbrst.* (sec. *Ging.*)
V. hirta aprica. *Spr.*
V. Krockeri. *R. S. Gmel. D.* 31.
V. livida. *Kit.*
V. nummulariaefolia. *Schleich. Sut.* (non *All.*)
V. purpurascens. *Krock. Schmidt.*
V. pusilla. *Schleich.*
V. riphaea. *Krock.*
V. rupestris. *Schmidt. Rchbch.*
V. sarmentosa. *Bbrst.*
arguta. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 81. *D.* 86.
arvensis. Ell. bicolor.
arvensis. Sibth. Murr. tricolor.
asarifolia. *Pursh.* (non *Mhlbrg.*) 4 Am. sptr. *S.* 11. *D.* 3.
(cfr. V. calthaefolia.)
asarifolia. Mhlbrg. V. Mühlenbergii.
asarifolia. Schwnz. congener.
aspera. *Ging.* 4 Nepal. *S.* 14. *D.* 23. *Dr.* 14.
Asterias. *Hook.* ⊙ Chili.
V. Miersii. *Bert.* hrbr.
V. stellata. *Miers.*
atropurpurea. Rafin. flabellifolia.
attenuata. *Sweet.* 4 Am. sptr.
V. lanceolata. *Pursh. Nutt.* (non *Lin.* ex *Sweet.*)
attenuata. Steud. ed. 1. Jonidium riparium.
Aubletii. Meyer. Jonidium Aubletii.
Balbisii. Ree. arenaria.
bannatica. *W. K.* ⊙ ♂ 4 Bannatus.
V. arvensis. *Murr.* var. *Spr.*
V. mutabilis. *Rochel.* (ex parte.)
barbata. Mhlbrg. villosa.
barbata. Willd. papilionacea.
Bertolonii. Pio. calcarata.
betonicaefolia. *Smith.* 4 N. Holl. *S.* 13. *D.* 15. *Dr.* 13.
V. longifolia. *R. Br.* mpt.
bicolor. *Pursh.* (non *Hoffm.*) 4 Am. sptr. *S.* 95. *Dr.* 109.
V. arvensis. *Ell.*
V. tenella. *Le Conte.*
bicolor. Hoffm. tricolor.
biflora. *Lin.* 4 Europ. Sibir. Am. sptr. *S.* 46. *D.* 60. *Dr.* 55.
V. lutea. *Lam.* fl. fr. (non *Sm.*)
Viola nr. 61. *Gmel.* sib. 546. *Hall.* helv.
Chrysion biflorum. *Spach.*
Billotii. *J. W. Schultz.* (Flora 1840. 120.) 4 Gallia.
blanda. *Willd. Nutt.* 4 Am. sptr. *S.* 27. *D.* 19. *Dr.* 30.
V. amoena. *Le Conte.*
V. clandestina. *Pursh.*
V. Lecontiana. *G. Don.*
V. obliqua. *Pursh.* (Synma sec. *Torr. Gray.*)
V. pallens. *Forst.* (et? *Fisch.*)
borealis. *Weinm.* Ingria.
brevicaulis. Raeusch. (decumbens. *Gmel.* syst. quid?)
Broussonetiana. *R. S.* 4 ♄ Teneriffa.
V. cordata. *Willd.* En. (non *Walt.*)
(V. canina. *Lin.* sec. *Dec.*)
(V. Ruppii. *All.* sec. *Spr.*)
buxifolia. Poir. Jonidium buxifolium.
caespitosa. Don. prionantha.
calamaria. Lejeun. grandiflora.
calcarata. *Lin.* 4 Eur. med. *S.* 88. *D.* 74.
V. alpina. *Tenor.* (non *Jacq.*)
V. Bertolonii. *Pio.*
V. decumbens. *Moench.*
V. gracilis. *Bivon.*
V. grandiflora. *Hegetschw. Host.* syn. (*γ. Suter.*)
V. heterophylla. *Bertol.*
V. hispida. *Lapeyr.*
V. Zoysii. *Wulf.*
Viola nr. 566. *Hall.*
Mnemion calcaratum. *Spach.*
(cfr. V. grandiflora, gracilis.)
calcarata. Vill. Sternb. grandiflora.
Calceolaria. Lin. Jonidium Itouba.
Calceolaria. Moç. Sess. Jonidium calceolarium.
Caleyana. *G. Don.* 4 N. Holl.
calthaefolia. *Poir.* 4 Am. septr.? *D.* 9.
V. asarifolia. *Pursh.?* (sec. *Ging.*)
V. rotundifolia. *Michx.* (sec. *Spr.*)
campestris. Bbrst. hirta.
canadensis. *Lin.* 4 Am. sptr. *S.* 66. *D.* 64. *Dr.* 74.
V. Scouleri. *Dougl.* mspt.
Lophion canadense. *Spach.*
β. V. albiflora. *Link.*
canescens. *Wall.* 4 Ind. or.
canina. *Lin.* 4 Eur. As. Am. sptr. *S.* 66. *D.* 64. *Dr.* 64.
V. cordata. *Willd.* (sec. *Dec.*)
V. ericetorum. *Schrad.*
V. procumbens. *Gilib.*
V. sylvestris. *Lam.* fl. fr.
Viola nr. 59. *Gmel.* sib. nr. 563. *Hall.* helv.
β. V. neglecta. *Bbrst. Schmidt.*
γ. V. apetala. *Schmidt.*
V. degener. *Schweig.*
δ. V. alpina. *Huds.*
ε. V. Ruppii. *Rchbch.* ic. (non *All.*)
ζ. V. nummulariaefolia. *Schmidt.*
V. Schmidtiana. *R. S.* (sec. *Rchbch.*)
(cfr. V. flavicornis, montana, pyrenaica, stagnina, sylvestris.)
canina. Walt. V. Mühlenbergii.
capensis. Thunb. Jonidium capense.
capillaris. *Pers.* ♄ N. Granat. *S.* 83. *D.* 84. *Dr.* 96.
V. stipularis. *Cav. H. B.* (non *Sw.*)
cenisia. *Lin.* 4 Alp. Eur. med. austr. *S.* 74. *D.* 71. *Dr.* 88.
Viola nr. 561. *Hall.* helv.
β. V. Valderia. *All. S.* 75.
V. alpina. *Loisl.? All.*
(cfr. V. grandiflora.)
cenisia. Lag. et *Rodr.* nevadensis.
cerasifolia. *St. Hil.* 4 Brasil. *Dr.* 84.
β. V. conferta. *St. Hil.*
chamaedrifolia. *R. P.* Peru. *D.* 105.
V. rubella. *Cav.* var.? *Dec.*
V. teucriifolia. *H. B.?* in *R. S.* (sec. *Dec.*)
Chamissoniana. *Ging.* 4? Ins. Sandwic.
cheiranthifolia. *H. B.* 4 Ins. Canar. *S.* 70. *D.* 73. *Dr.* 78.
chinensis. *G. Don.* ⊙ China.
V. primulaefolia. *Lour.*
chrysantha. Fisch. altaica.
chrysantha. Hook. V. Douglasii.
chrysantha. *Schrad. Rchb. Sweet.* 4. Helvet. *Dr.* 104.
ciliata. *Schlchtd.* (non *Willd.*) 4 Mexico.
ciliata. Willd. mpt. ovata.
circaeoides. Willd. Jonidium circaeoides.
clandestina. Pursh. blanda, rotundifolia.
claytonioides. Steud. Jonidium claytonioides.
collina. *Bess.* 4 Eur. med.
V. umbrosa. *Hopp.* (non *Fries.*)
Commersonii. *Dec.* 4 Magellan. *D.* 37.
Comollia. *Massara.* 4 Val. Tellina.
concolor. Forst. Jonidium concolor.
conferta. St. Hil. cerasifolia.
congener. *Lecont.* 4 Am. sptr.
V. asarifolia. *Schwntz.* (non *Pursh.*)
V. cucullata. *Ait.* (sec. *Torr. Gray.*)
V. triloba. *Schwntz.*
congesta. *Gill.* Andes Peruv.
conspersa. Rchbch. debilis.
corchorifolia. *Domb.* ♄ Peru. *S.* 65. *D.* 83. *Dr.* 73.
V. punicea. *R. P.* mpt.
cordata. Nutt. Schwntz. cordifolia.
cordata. Walt. cucullata, primulaefolia.
cordata. Willd. V. Broussonetiana.
cordifolia. *Lewis.* 4 Am. sptr. *D.* 22.

V. cordata. *Nutt. Schwntz.*
V. Sororia. *Willd. S.* 19. *Dr.* 22.
V. villosa β. cordata. *Torr.*
cornuta. *Lin.* 4 Pyren. Helv. Atlas. *S.* 89. *D.* 70. *Dr.* 105.
Viola nr. 570. *Hall.* helv.
Mnemion cornutum. *Spach.*
β. V. acaulis. *Ramond.*
crassiuscula. Bory. nevadensis.
cucullata. *Ait. Ell.* (non *seq.*) 4 Am. sptr. *S.* 24. *D.* 5. *Dr.*
V. cordata. *Walt.? S.* 21.
V. obliqua. *Pio.*
V. resupinata. *Moench.*
(cfr. V. affinis, congener.)
cucullata. Bigel. palustris.
cucullata. Lewis. papilionacea.
cucullata. Moç. Sess. Calyptrion Berterii.
cucullifolia. Wender. (quid?)
dactyloides. *R. S.* 4 Sibir. *D.* 7.
V. digitata. *Willd.* mpt. (non *Pursh.*) *S.* 2. *Dr.* 2.
V. palmata. *Patrin.*
Viola nr. 65. *Gmel.* sib.
debilis. Michx. striata.
debilis. Pursh. V. Mühlenbergii.
declinata. W. K. tricolor.
decumbens. *Lin. fil. Thunb.* 4 Pr. b. sp. *S.* 86. *D.* 52. *Dr.* 99.
V. procumbens. *Gmel.* syst.
decumbens. Gmel. brevicaulis.
decumbens. Moench. calcarata.
delphinifolia. *Nutt.* in *Torr. Gray.* Am. sptr.
Denhardtii. *Tenor.* 4 Neapol. *Dr.* 34.
dentata. Pursh. sagittata.
diandra. Lin. Calyptrion diandrum.
dichotoma. *Moç. Sess.* 4 Mexico. *D.* 40.
V. scandens. *R. P.* in *Lamb.* hrbr.? (non *H. B.*)
diffusa. *Ging.* 4 Nepal. *S.* 41. *D.* 47. *Dr.* 50.
digitata. Pursh. pedata.
digitata. Willd. dactyloides.
dissecta. Ledeb. multifida.
distans. *Wall.* Ind. or.
Dombeyana. *Dec.* ♄ Am. sptr. *D.* 88.
V. repens. *Domb.* hrb.
V. stipularis. *Sw.* var.? *Dec.*
Douglasii. *Steud.* Am. sptr.
V. chrysantha. *Hook.* (non *Schrad.*)
dubia. *Wall.* Ind. or.
edulis. *Ell.* 4 Am. sptr.
V. heterophylla. *Mhlbrg.*
V. palmata heterophylla. *Ell.*
elatior. *Fries.* 4 Austr. Siles. Suecia. *S.* 62. *Dr.* 111.
V. montana. *Roth.*
V. persicifolia. *M. K. Rchbch.*
elongata. *Poir.* Amer. *D.* 102.
emarginata. *Lecont.* 4 Am. sptr.
V. dentata. *Pursh.*
V. sagittata. var. dentata. *Torr. Lewis.*
enneasperma. Lin. Jonidium enneaspermum.
epipsila. *Ledeb. Link.* 4 Sibir. *S.* 39. *D.* 91. *Dr.* 48.
erecta. Gerard. Gilib. montana.
erecta. Roth. Jonidium erectum.
ericetorum. Schrad. canina.
eriocarpa. *Lewis.* 4 Carolin. *S.* 64. *D.* 66. *Dr.* 72.
V. pubescens β. *Torr.*
excelsa. Willd. Calyptrium orinoccense.
exigua. *Arrab.* 4 Brasil.
fennica. *Fisch. Sweet.* 4 Sibir.
ferrariensis. Campan. montana.
filiformis. R. P. Jonidium parviflorum.
fimbriatula. Smith. ovata.
Fischeri. Sweet. V. Gmeliniana.
flabellifolia. *Lodd.* 4 Am. sptr.
V. atropurpurea. *Rafin.*
V. pedata bicolor. *Pursh.*
V. pedata flabellata. *Sweet.* br. flow. g.
flavicornis. *Smith.* 4 Anglia. *S.* 79.
V. canina. *Lin.* var. *Rchbch.*
flexuosa. Morett. stagnina.
fragrans. *Sieb.* Creta. *S.* 44. *Dr.* 33.
frutescens. Roth. Jonidium frutescens.
frutescens. R. P. Jonidium parietariaefolium.
fusiformis. Smith. V. Gmeliniana.
gibbosa. *Rafin.* 4 Am. sptr.
glabella. *Nutt.* in *Torr. Gray.* Am. sptr.
glandulifera. Wall. V. Hamiltoniana.
glandulosa. Domb. maculata.
glauca. Bbrst. arenaria.
glutinosa. Vent. Jonidium glutinosum.
Gmeliniana. *R. S.* 4 Sibir. Dahur. *S.* 35. *D.* 17. *Dr.* 41.
V. fusiformis. *Smith* in *Rees.*
V. lanceolata sibirica. *Willd.*
Viola nr. 63. *Gmel.* sib.
β. V. Fischeri. *Sweet.*
V. suavis. *Fisch.* (non *Bbrst.*)
Viola nr. 63. *Gmel.?* sib.
gracilis. *Sib. Sm.* 4 Olymp. Bithyn. *S.* 90.
(non V. heterophylla. *Bertol.* sec. *Schrad.*)
V. calcarata ε aethnensis. *Dec.*
gracilis. Bivon. calcarata.
gracilis. R. Br. hederacea.
gracillima. *St. Hil.* 4 Brasil. *Dr.* 82.
grandiflora. *Lin.* Mant. *Vill.* 4 Alp. Europ.
V. angustifolia. *Schleich.* (sec. *Koch.*)
V. calaminaria. *Lejeun.*
V. calcarata. *Vill. Sternb.* (ζ. decipiens. *Ging. Dec.*)
V. declinata. *Gaud.*
V. lutea. *Smith. Koch. S.* 91. *Dr.* 102.
V. mutabilis. *Rochel.* (ex parte.)
V. oreades. *Bbrst.*
V. sudetica. *Willd. S.* 78.
V. tricolor. *Balb.*
V. Villarsiana. *R. S.*
Mnemion elegans. *Spach.*
(cfr. V. calcarata.)
grandiflora. Lin. hrbr. altaica.
grandifolia. *Wall.* Ind. or.
Gronowii. Willd. primulaefolia.
Hamiltoniana. *Don.* Nepal. *Dr.* 85.
V. glandulifera. *Wall.*
hastata. *Michx.* 4 Am. sptr. *S.* 67. *D.* 63. *Dr.* 75.
V. hirta. *Lewis.?*
(cfr. V. tripartita.)
hederacea. *Labil.* 4 N. Holl. *S.* 9. *D.* 90. *Dr.* 10.
Erpetion hederaceum. *Spach.*
β. V. gracilis. *R. Br.*
(cfr. V. reniformis.)
heterophylla. Bertol. calcarata.
heterophylla. Le Cont. palmata.
heterophylla. Mhlbrg. edulis.
heterophylla. Vent. Jonidium heterophyllum.
hirsuta. R. S. hirta.
hirta. *Lin.* 4 Europ. *S.* 18. *D.* 28. *Dr.* 19.
V. ambigua. *W. K.*
V. campestris. *Bbrst. S.* 20.
V. hirsuta. *R. S.*
V. parvula. *Opiz.*
V. pyrenaica. *Ram.?*
V. scabra. *Braun.*
(cfr. V. arenaria.)
hirta. Lewis. hastata.
hispida. Lam. rothomagensis.
hispida. Lapeyr. calcarata.
Hookeriana. *H. B.* 4 Mexico. *S.* 16. *D.* 28. *Dr.* 16.
Hornemanniana. R. S. montana.
hortensis. Hortul. tricolor.
humilis. *H. B.* 4 Mexico. *S.* 32. *D.* 27. *Dr.* 38.
Hybanthus. Aubl. Calyptrion Aubletii.
Hybanthus. Lin. Calyptrion citrifolium.
hybrida. Wulf. uliginosa.
Jacquiniana. Steud. Jonidium Jacquinianum.
japonica. *Langsd.* 4 Japon. *S.* 15. *D.* 24. *Dr.* 15.
V. odorata. *Thunb.* jap.?
imberbis. *Ledeb.* 4 Sibir. alt. *Dr.* 33.
inconspicua. *Blum.* 4 Java.
inodora. Gilib. palustris.
integerrima. *Spr.* (Pug. I. 21.) 4 — —
intermedia. *Lejeun.* 4 Belgium.
Ipecachuanha. Lin. Pombalia Itubu.
Itoubu. Aubl. Pombalia Itubu.
Juressi. Link. (ubi? quid?)
kamtschatica. *Ging.* mspt. Camtschat.
Kitaibeliana. Schult. tricolor.
Krockeri. Gmel. R. S. arenaria.
labradorica. Schrank. V. Mühlenbergii.
lactea. Rchbch. stagnina.
lactea. Smith. montana.
lancea. Poir. pumila.
lanceolata. *Lin.* 4 Am. sptr. *S.* 36. *D.* 11. *Dr.* 42.
(cfr. V. Gmeliniana.)

lanceolata. Nutt. Pursh. attenuata.
lancifolia. *Bbrst. Bess.* 4 Podol. Galic. *S.* 58. *Dr.* 67.
(non V. glauca. *Bbrst.* sec. *Bbrst.*)
lancifolia. Sm. in *Rees.* Calyptrion Aubletii.
lancifolia. Thore. pumila.
Langsdorffi. *Fisch.* 4 Unalasch. *S.* 56. *D.* 33. *Dr.* 65.
β. V. peduncularis. *Langsd.*
laurifolia. Sm. Calyptrion Aubletii.
Lecontiana. G. Don. blanda.
Lewisiana. Ging. striata.
linariifolia. Vahl. Jonidium strictum.
linearifolia. Poir. Jonidium linearifolium.
lineata. Orteg. Jonidium lineatum.
linguaefolia. *Nutt.* in *Torr. Gray.* Am. sptr.
linifolia. Juss. Jonidium linifolium.
littoralis. Spr. pumila.
livida. Kit. arenaria.
Loefflingiana. Steud. Jonidium Loefflingianum.
longifolia. Poir. Jonidium longifolium.
longifolia. R. Br. betonicaefolia.
longipes. *Nutt.* in *Torr. Gray.* Am. sptr.
longiscapa. *Dec.* in *Lamb.* hrbr. *G. Don.* 4 N. Holl.
longiviola. Pourr. arborescens.
ludovicea. Jan. prostrata.
lusitanica. Brot. montana.
lutea. *Arrab.* 4 Brasil.
lutea. Bess. Tratt. tricolor.
lutea. Commers. maculata.
lutea. Lam. biflora.
lutea. Smith. grandiflora.
macroceras. *Bunge.* 4 Sibir. alt.
maculata. *Cav.* 4 Chili. Magell. *S.* 68. *D.* 36. *Dr.* 76.
V. glandulosa. *Domb.*
V. lutea megaphyllos. *Commers.*
V. pyrolaefolia. *Poir.*
maculata. Patr. variegata.
maderensis. *Lowe.* Madera.
magellanica. *Forst.* 4 Magellan. *S.* 17. *D.* 35. *Dr.* 18.
media. Chail. Schrad. arvensis.
melanosperma. Bert. Jonidium parietariaefolium.
micrantha. *Presl.* ⊙ Sicil. Aetna.
microphylla. *Poir.* (non *Willd.*) Magellan. *S.* 33. *Dr.* 39.
microphylla. Willd. Jonidium microphyllum.
Miersii. Berter. V. Asterias.
minuta. *Bbrst.* 4 Caucas. *S.* 48. *D.* 72. *Dr.* 57.
V. alpina. *Jacq.* var.? *Dec.*
mirabilis. *Lin.* 4 Europ. *S.* 69. *D.* 34. *Dr.* 77.
V. apetala. *Gilib.*
Viola nr. 59. *Gmel.* sib. (ex parte.)
monopetala. Roem Jonidium monopetalum.
montana. *Lin.* 4 Eur. Sibir. *S.* 61. *D.* 51.
V. erecta. *Gilib.*
Viola nr. 58. *Gmel.* sib.
β. V. ferrariensis. *Campag.*
V. lactea. *Smith.*
V. lusitanica. *Brot.*
(cfr. V. Ruppii, stagnina.)
Mühlenbergiana. Ging. V. Mühlenbergii.
Mühlenbergii. *Torr.* 4 Am. sptr.
V. asarifolia. *Mhlbrg.*
V. canina. *Walt.?* (sec. *Ell.*)
V. conspersa. *Rchbch. S.* 51. *Dr.* 60.
V. debilis. *Pursh. D.* 42.
V. labradorica. *Schrank. D.* 101.
V. Mühlenbergiana. *Ging. D.* 42.
V. punctata. *Lewis. Schwnz. D.* 98.
V. uliginosa. *Mhlbrg. Schwnz.* (Synma. sec. *Torr. Gray.*)
multifida. *Willd.* 4 Sibir. *S.* 4. *Dr.* 5.
V. dissecta. *Ledeb. Dr.* 2.
V. pinnata α sibirica. *Dec.*
Viola nr. 66. *Gmel.* sib.
multifida. Mill. pedata.
mutabilis. Rochel. bannatica, grandiflora, tricolor.
mysurensis. *Heyn. Wall.* cat. Ind. or.
nebrodensis. *Presl.* 4 Sicilia.
neglecta. Schmidt. canina.
nevadensis. *Boiss.* (Elench. nr. 26.) 4 Hispan.
V. cenisia. *Lag.* et *Rodr.* (non *Lin.*)
β. V. crassiuscula. *Bory.*
nitens. Host. scaturiginosa.
nivalis. Vest. (quid?)
Notoniana. Wall. V. Patrinii.
nummulariaefolia. *All.* 4 Gallia. Corsic. *S.* 49. *D.* 68. *Dr.* 58.
nummulariaefolia. Schleich. Suter. arenaria.
nummulariaefolia. Schmidt. canina.
Nuttallii. *Pursh.* 4 Am. sptr. *S.* 77. *D.* 62. *Dr.* 91.
obliqua. Ait. Pio. cucullata.
obliqua. Pursh. blanda.
occulta. *Lehm.* 4 Caucasia.
V. appendiculata. *Dec. D.* 81. ζ
ocellata. *Torr. Gray.* California.
ochroleuca. Lewis. striata.
odorata. *Lin.* (non *Thunb.*) 4 Eur. Sibir. *S.* 7. *D.* 20. *Dr.* 7.
Viola nr. 60. *Gmel.* sib. nr. 558. *Hall.* helv.
β. V. alba. *Bess.*
γ. V. semperflorens. *Hortul.*
(cfr. V. pyrenaica, suavis.)
odorata. Thunb. japonica.
oppositifolia. Lin. Jonidium oppositifolium.
orchidiflora. Rudg. Noisettia orchidiflora.
oreades. *Bbrst.* 4 Tauria. *S.* 75.
V. altaica. *Pall.? Ker.?*
V. amoena. *Symes.* var.? *Dec.*
ovata. Nutt. 4 Am. sptr. *S.* 28. *D.* 13. *Dr.* 31.
V. ciliata. *Willd. R. S.*
V. fimbriatula. *Smith* in *Rees.*
V. primulaefolia. *Pursh.* (non *Lin.*)
V. sagittata β ovata. *Torr. Gray.*
ovata. Rafin. primulaefolia.
Pallasii. Fisch. altaica.
pallens. Forst. blanda.
palmaensis. *Mound. Webb.* ⊙ Palma.
palmaris. *Buchan.* 4 Nepal. *D.* 45.
V. canina. *Lin.* var.? *Dec. Spr.*
palmata. *Lin.* (non *Patr.*) 4 Am. sptr. *S.* 5. *D.* 2. *Dr.* 6.
V. heterophylla. *Le Conte.*
V. ranunculifolia. *Juss.?* (sec. *Torr. Gray.*)
β. V. triloba. *Lewis.*
(cfr. V. edulis, villosa.)
palmata. Patr. dactyloides.
palustris. *Lin.* 4 Europ. *S.* 10. *D.* 18. *Dr.* 11.
V. inodora. *Gilib.*
Viola nr. 59. *Gmel.* sib. nr. 566. *Hall.* helv.
β? V. cucullata. *Bigel.*
papilionacea. *Pursh.* 4 Carolin. *S.* 12. *D.* 4.
V. barbata. *Willd.* mpt.
V. cucullata. *Lewis.* (non *Ait.*)
(cfr. V. affinis.)
parietariaefolia. Brouss. Jonidium parietariaefolium.
parviflora. Kit. tricolor.
parviflora. Lin. fil. Jonidium parviflorum.
parvifolia. Schult. Jonidium microphyllum.
parvula. Opiz. hirta.
parvula. Tineo. tricolor.
Patrinii. *Dec.* 4 Sibir. China? Ind. or. *S.* 31. *D.* 12. *Dr.* 37.
V. primulaefolia. *Buch. Lin.* (ex parte.)
V. prunellaefolia. *Fisch.*
V. Notoniana. *Wall.* cat.? (sec. *Wight. Arn.*)
(cfr. V. prionantha.)
pedata. *Lin.* 4 Am. sptr. *S.* 3. *D.* 1. *Dr.* 4.
V. digitata. *Pursh.*
V. multifida. *Mill.*
β. V. ranunculifolia. *Ging.*
(cfr. V. flabellifolia.)
pedatifida. *G. Don.* 4 Am. sptr.
peduncularis. Langsd. V. Langsdorfii.
pedunculata. *Torr. Gray.* Am. sptr.
pensylvanica. Michx. pubescens.
persicariaefolia. Poir. stipularis.
persicifolia. Hartm. stagnina.
persicifolia. Roth. pratensis.
philippica. *Cav.* 4 Ins. Luzon. Manil. *S.* 34. *D.* 16. *Dr.* 40.
phyteumaefolia. *Dec.* in *Lamb.* hrb. *G. Don.* 4 N. Holl.
pilosa. *Blum.* 4 Java. *Dr.* 87.
pinnata. *Lin.* 4 Alp. Eur. *S.* 1. *D.* 6. *Dr.* 1.
Viola nr. 561. *Hall.*
(cfr. V. multifida.)
polygalaefolia. Poir. Jonidium verticillatum.
praemorsa. *Dougl.* 4 Columbia.
pratensis. *M. K.* 4 Europ.
V. lactea. *Koch* et *Ziz.*
V. persicifolia. *Roth. S.* 62. *Dr.* 70.
V. Ruppii. *Presl.* cech.
primulaefolia. *Lin.* 4 Carolin. *S.* 34. *D.* 16. *Dr.* 35.

V. cordata. *Walt.?*
V. Gronowii. *Willd.* hrb.?
V. ovata. *Rafin.*
β. V. acuta. *Bigel. Torr.* (sec. *Torr.*) *Dr.* 46.
(cfr. V. Patrinii., prionantha.)
primulaefolia. Lour. chinensis.
primulaefolia. Pursh. ovata.
primulaefolia. Schult. obs. uliginosa.
prionantha. *Bunge.* 4 China. Ind. or.
V. caespitosa. *Don. Dr.* 47.
V. Patrinii β et γ. *Dec.*
V. primulaefolia. *Hamilt.*
procumbens. Gilib. canina.
procumbens. Gmel. decumbens.
prostrata. *Schult.* ⊙ 4 Ital. Teneriff. *S.* 94. *D.* 79.
V. Ludovicea. *Jan.*
prunellaefolia. *H. B.* 4 Bogota. *D.* 103.
prunellaefolia. Fisch. V. Patrinii.
pubescens. *Ait.* 4 Am. septr. *S.* 63. *Dr.* 71.
V. pensylvanica. *Michx.*
(cfr. V. eriocarpa.)
pumila. *Vill.* 4 Europ. med. *S.* 53. *D.* 50. *Dr.* 62.
V. lancea. *Poir.*
V. lancifolia. *Thore.*
β. V. littoralis. *Spr.* n. prov.
punctata. Lewis. V. Mühlenbergii.
punctata. Willd. mpt. Polygala glandulosa.
punicea. R. P. corchorifolia.
purpurascens. Krock. Schmidt. arenaria.
pusilla. *Hook. Arn.* ⊙ Chili.
pusilla. Schleich. arenaria.
pygmaea. *Juss. Poir.* 4 Peru. *S.* 38. *D.* 56. *Dr.* 44.
V. alpina. *R. P.* in *Deless.* hrb.
pyrenaica. *Ram. Dec.* 4 Pyren.
V. hirta γ alpina. *Dec.*
pyrolaefolia. Poir. maculata.
radicans. *Dec.* 4 Carolin. *D.* 38.
ranunculifolia. Poir. pedata, palmata.
reniformis. *R. Br.* (non *Wall.*) 4 N. Holl.
V. hederacea β. *Ging.*
Erpetion reniforme. *Spach.*
reniformis. Wall. V. Wallichiana.
repens. Buch. serpens.
repens. Domb. V. Dombeyana.
repens. Lewis. Schwnz. striata.
resupinata. Moench. cucullata.
reticulata. *Schlcht.* 4 Mexico.
riphaea. Krock. arenaria.
Riviniana. Rchbch. sylvestris.
rostrata. *Mhlbrg. Pursh.* 4 Pensylv. *S.* 78. *D.* 47. *Dr.* 92.
rothomagensis. *Desf.* ⊙ 4 Gallia. Germ. *D.* 80.
V. hispida. *Lam.* fl. fr.
V. parvula. *Tineo.*
V. tricolor. *Lin.* var.? *Dec. Koch.*
Mnemion hirsutum. *Spach.*
rotundifolia. *Michx.* 4 Am. sptr. *S.* 26. *D.* 20. *Dr.* 29.
β. V. clandestina. *Pursh.* (sec. *Ging.*)
(cfr. V. calthaefolia.)
Royleana. *Wall.* cat. Ind. or.
rubella. *Cav.* ♄ Chili. *S.* 82. *D.* 82. *Dr.* 93.
rubra. Aubl. Gmel. hirta.
rupestris. Schmidt. Rchbch. arenaria.
Ruppii. *All.* 4 Europ. *S.* 60. *Dr.* 69.
V. montana. δ. *Ging.*
V. nemoralis. *Rütz.*
V. stricta. *Hornm.*
Viola nr. 562. *Hall.?*
Ruppii. Presl. pratensis.
Ruppii. Rchbch. icon. canina.
sagittaefolia. Salisb. sagittata.
sagittata. *Ait.* 4 Am. sptr. *S.* 6. *D.* 14. *Dr.* 8.
V. sagittaefolia. *Salisb.*
(cfr. V. emarginata, ovata.)
salina. *Turtsch.* Sibir. baical.
sarmentosa. *Dugl.* (non *Brst.*) Am. sptr.
sarmentosa. Bbrst. arenaria.
saxatilis. Hoffmsg. saxicola.
saxatilis. Schmidt. tricolor.
saxicola. *R. S.* 4 Lusit. Maurit.
V. saxatilis. *Hffmsg. Willd.* hrb. (non *Schmidt.*)
scabra. Braun. hirta.
scandens. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 80. *D.* 85. *Dr.* 93.
scandens. Bert. Calyptrion Berterii.
scandens. R. P. dichotoma.

scaturiginosa. Wallr. uliginosa.
Schmidtiana. R. S. canina.
Schultzii. *Billot.* (Flora 1840. 121.) 4 Alsatia.
V. turfosa. *Kisschleg.*
Scouleri. Dougl. canadensis.
scrotiformis. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 71. *D.* 53. *Dr.* 79.
Selkirkii. *Pursh. Goldie.* 4 Am. sptr. *D.* 97.
semperflorens. Hort. odorata.
septemloba. *Le Cont.* 4 Am. sptr.
serpens. *Wall.* 4 Nepal. *S.* 47. *D.* 30. *Dr.* 56.
V. repens. *Buchan.*
serpyllifolia. *H. B. Willd.* hrb. 4 Am. sptr. *D.* 93.
setosa. *Smith.* in *Rees.* ♄ Chili.
V. stipularis. *Cav.* (sec. *Sm.*)
sororia. Willd. affinis, cordifolia.
spathulata. *Willd.* hrbr. 4 Regio caspic. *S.* 37. *D.* 99. *Dr.* 43.
speciosa. Schrad. altaica.
Sprengeliana. Steud. Jonidium Sprengelianum.
stagnina. *Kit.* 4 Europ. *Dr.* 68.
V. canina. *Lin.* var? *Pio.*
V. flexuosa. *Morett.*
V. lactea. *Rchbch.* ic. (ex parte.)
V. montana. *Rchbch.* ic.
V. persicifolia. *Hart. Fries.*
stellata. Miers. V. Asterias.
stipularis. *Swartz.* (non *Cav.*) 4 Ins. Carib. *S.* 43. *D.* 87. *Dr.* 52.
V. persicariaefolia. *Poir.*
Jonidium stipulare. *R. S.*
(cfr. V. Dombeyana.)
stipularis. Cav. H. B. capillaris, setosa.
striata. *Ait.* (et *Pursh.*) 4 Am. sptr. *S.* 54. *D.* 39. *Dr.* 63.
V. debilis. *Michx.* (non *Pursh.*)
V. Lewisiana. *Dec. S.* 40. *D.* 43. *Dr.* 49.
V. ochroleuca. *Schwntz. S.* 57. *D.* 41. *Dr.* 66.
V. repens. *Schwntz.* (Synma sec. *Torr. Gray.*)
striata. Pursh. ochroleuca.
stricta. Hornm. V. Ruppii.
stricta. Mhlbrg. Jonidium Sprengelianum.
stricta. Poir. Jonidium strictum.
suavis. *Bbrst.* (et? *Schrank.*) 4 Ucran. *S.* 8. *Dr.* 9.
V. odorata β. Stevenii. *Bess.*
suavis. Fisch. V. Gmeliniana.
subdimidiata. *St. Hil.* 4 Brasil.
suberosa. Desf. arborescens.
sudetica. Willd. grandiflora.
suffruticosa. Lin. Jonidium suffruticosum.
summa. *Arrab.* 4 Brasil.
sylvestris. *Lam.* (*Kit.*) 4 Europ.
V. canina. *Plur. autor.*
V. canina sylvatica. *Fries.*
V. Riviniana. *Rchbch.*
tenella. Le Cont. bicolor.
tenella. Lewis. tricolor.
teucriifolia. H. B. chamaedrifolia.
teydea. *Bethel.* Teneriffa.
thesiifolia. Juss. Jonidium thesiifolium.
tracheliifolia. *Ging.* 4 ♄ Ins. Sandwic.
tricolor. *Lin.* ⊙ ♂ Eur. Sibir. Am. sptr. *S.* 87. *D.* 81. *Dr.* 100.
V. arvensis. *Murr.*
V. hortensis. *Hort.*
V. Kitaibeliana. *Schult.*
V. lutea. *Besser.*
V. mutabilis. *Roch.* (ex parte.)
V. parvula. *Tineo.*
V. saxatilis. *Schmidt.*
V. tenella. *Lewis. Poir.*
Viola nr. 57. *Gmel.* sib. nr. 568. *Hall.* helv.
Mnemion tricolor. *Spach.*
(cfr. V. bannatica, rothomagensis.)
tricolor. Balb. grandiflora.
tridentata. *Menzies.* ♄ 4 Am. antarct. *S.* 73. *D.* 58. *Dr.* 81.
trifida. Spr. tripartita.
triloba. Ellis. palmata.
triloba. Schwz. congener.
tripartita. *Ell.* 4 Georgia. *S.* 72. *D.* 61. *Dr.* 80.
V. hastata β. villosa. *Le Conte.*
V. trifida. *Spr. D.* 89.
truncata. *Meyen.* (Reise I. 315.) Chili.
tuberosa. Autor. arborescens.

turfosa. Kirschl. V. Schultzii.
uliginosa. *Schrad.* (et? *Bess.*) 4 Eur. *S.* 23. *D.* 32. *Dr.* 24.
V. bybrida. *Wulf.* hrb.
V. nitens. *Host.*
V. primulaefolia. *Schult.* obs.?
V. scaturiginosa. *Wallr.*
uliginosa. Mhlbrg. V. Mühlenbergii.
umbraticola. *H. B.* 4 Mexico. *D.* 104.
umbrosa. Hopp. collina.
uniflora. *Lin.* 4 Sibir. *S.* 45. *D.* 67. *Dr.* 54.
Viola nr. 67. *Gmel.* sib.
uniflora. Vand. (*Roem.* script. p. 147. quid?)
Valderia. All. cenisia.
variegata. *Fisch.* 4 Dahur. Chin. bor. *S.* 22. *D.* 8. *Dr.* 26.
V. maculata. *Patr.* hrb.
verticillata. Orteg. Jonidium polygalaefolium.
Villarsiana. Schult. grandiflora.
villosa. *Walt.* 4 Am. sptr. *S.* 25. *D.* 21. *Dr.* 28.
V. barbata. *Mhlbrg.* cat.
V. palmata. *Lin.?* (sec. *Michx.*)
(cfr. V. cordifolia.)
volcanica. *Gill.* Peru.
Walkerii. *Wight.* (ill. p. 42.) Ind. or.
Wallichiana. *Ging.* 4 Nepal. *S.* 76. *D.* 59. *Dr.* 90.
V. reniformis. *Wall.* (non *R. Br.*)
Wightiana. *Wall.* Ind. or.
Zoysii. Jacq. calcarata.
nr. 61. *Gmel.* sib. biflora.
62. *Gmel.* altaica.
63. *Gmel.* V. Gmeliniana.
65. *Gmel.* dactyloides.
66. *Gmel.* multifida.
67. *Gmel.* uniflora.
558. *Hall.* helv. odorata.
559. *Hall.* hirta.
560. *Hall.* palustris.
561. *Hall.* pinnata.
562. *Hall.* V. Ruppii.
563. *Hall.* canina.
564. *Hall.* biflora.
565. *Hall.* cenisia.
566. *Hall.* calcarata.
567. *Hall.* montana.
568. *Hall.* tricolor.
569. *Hall.* arvensis.
570. *Hall.* cornuta.

Vionaea. *Neck.* Protea.
Viorna. *Pers. Dec.* Clematis.
Virgaya. *Gaudich.*
podolepis. Gaud. Leptorhynbus Podolepis.
Virdika. *Adans.* Albuca.
Virea. *Adans. Gaert.*
hastilis. Gaert. Leontodon hastilis.
scabra. Scop. Helminthia asplenioides.

VIRECTA. *Lin. fil. Spr.* 763. *Dec.* IV. 414.
Sipanea. *Aubl. Dec.* IV. 414. *Dietr.* 931.
Fam. Cinchonaceae. *Endl.* — Rubiaceae. *Juss.* — Rubiaceae Hedyotideae. *Dec.* — Sphanidophyta. *Neck.*
biflora. *Lin. fil.* ☉ Guian. Brasil. *S.* 1.
V. virens. *Vahl. Gaert. fil.*
Sipanea biflora. *Lin. fil. D.* 4. *Dr.* 4.
dichotoma. *Spr.* 4 Orinoco. *S.* 3.
Ptychodea dichotoma. *Willd.* hrb.
Sipanea dichotoma. *H. B. D.* 2. *Dr.* 2.
elatior. *Dec.* Angola. *D.* 3.
Sipanea elatior. *Rich.*
erythraeoides. *Steud.* 4? Brasil.
Sipanea erythraeoides. *Schlcht.*
fasciculata. Hamilt. Ophiorrhiza fasciculata.
glomerata. *Spr.* 4 Orinoco. *S.* 4.
Ptychodea sessiliflora. *Willd.* hrb.
Sipanea glomerata. *Dec.* 3. *Dr.* 3.
lutea. *G. Don.* 4 Sierra Leona.
multiflora. *Smith.* Sierra Leon. *D.* 1.
Phyteumoides hirsuta. *Smeathm.*
Sipanea angustifolia. *Rich.?*
paniculata. *G. Don.* ♄ Sierra Leona.
pratensis. *Vahl.* ☉ Cayenne. *S.* 2.
Sipanea pratensis. *Aubl. D.* 1. *Dr.* 1.
procumbens. *Smith.* 4 Sierra Leon. *D.* 2.
prostrata. Hamilt. Ophiorrhiza prostrata.
radicans. *Steud.* ♄ Brasil.
Sipanea radicans. *Endl.*
suffruticosa. Hamilt. Ophiorrhiza fasciculata.

Viereya. *Blum.*
alba. Blum. Rhododendron album.
celebica. Blum. Rhododendron celebicum.
javanica. Blum. Rhododendron javanicum.
retusa. Blum. Rhododendron retusum.
tubiflora. Blum. Rhododendron tubiflorum.

Viereya. *Rafin.*
sanguinolenta. Rafin. Alloplectus sanguineus.

Virgaria. *Rafin.*
concolor. Rafin. Aster concolor.

Virgaria. *Trin.* Panicum.

VIRGILIA. *Lam. Spr.* 1642. *Dec.* II. 98. *Dietr.* 2058.
Aphora. *Neck.*
Calpurnia. *E. Meyer.*
Cladrastis. *Rafin.*
Fam. Cassieae Sophoreae. *Rchbch.* — Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae Sophoreae. *Dec.* — Papilionaceae Sophoreae. *E. Meyer. Spach.*
argentea. Poir. Ammodendrum Sieversii.
aurea. *Lam.* ♄ Abyssinia. *S.* 2. *D.* 3. *Dr.* 3.
Calpurnea aurea. *Benth.*
Dalbergia fruticosa. *Heyn.* hrbr.
Dalbergia Heynii. *Heyn.* brbr.
Podalyria aurea. *Willd.*
Robinia Heynei. *Wall.*
Robinia subdecandra. *Herit.*,
Sophora aurea. *Ait.*
capensis. *Lam.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Calpurnia capensis. *Benth.*
Galega sericea β. *Lam.* in *Juss.* Hrb.
Hypocalyptus capensis. *Thunb.*
Podalyria capensis. *Andr. Willd.*
Sophora capensis. *Lin.*
Sophora oroboides. *Berg.*
genistoides. Poir. Cyclopia genistoides.
grandis. *E. Mey.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 8.
intrusa. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 4. *D.* 2. *Dr.* 2.
Calpurnia intrusa. *E. Mey.*
(cfr. Hypocalyptus obcordatus.)
lasiogyne. *D. Dietr.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 9.
Calpurnia lasiogyne. *E. Mey.*
lutea. *Michx. fil.* Am. sptr. *S.* 6. *D.* 5. *Dr.* 5.
robinioides. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 6. *Dr.* 6.
Calpurnia robinioides. *E. Mey.*
Robinia capensis. *Burm.*
rubiginosa. *Dec.* ♄ Guadaloup. *D.* 7. *Dr.* 7.
secundiflora. Cav. Sophora secundiflora.
sylvatica. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 5. *D.* 4. *Dr.* 4.
Calpurnia sylvatica. *E. Mey.*
Sophora sylvatica. *Burch.*

Virgilia. *Herit.*
grandiflora. Fras. Galardia bicolor.
helodes. Herit. Galardia bicolor.

VIRGULARIA. *Ruiz.* et *Pav.*
Dargeria. *Chmss. Schlecht.*
Fam. Antirrhineae. *Pers.* — Personatae Scrophularinae. *Rchbch.* — Scrophularinae Gerardieae. *Benth.*
alpestris. *Mart.* ♄ Brasil.
Esterhazya alpestris. *Spix. Mart.* Reise.
Gerardia brachyphylla. *Chmss. Schlcht.*
campestris. *Mart.* ♄ Brasil.
Esterhazya campestris. *Mart.* Reise.
genistifolia. *Mart.* 4 Brasil.
Gerardia genistifolia. *Chmss. Schlcht.*
lanceolata. *R. P.* ♄ Peru.
montana. *Mart.* ♄ Brasil.
Esterhazya montana. *Mart.* Reise.
Gerardia caesarea. *Chmss. Schlcht.*
revoluta. *R. P.* ♄ Peru.
splendida. *Mart.* ♄ Brasil.
Esterhazya splendida. *Mikan.*
Gerardia gnidioides. *Chmss. Schlcht.*

Virola. *Aubl.*
sebifera. Aubl. Myristica sebifera.

Viscago. *Hall. Moench.*
baccifera. Vest. Cucubalus bacciferus.
Behen. Baumg. Silene inflata.
chlorantha. Moench. Silene chlorantha.
clavata. Moench. Silene italica.
fusca. Moench. Silene catholica.

gigantea. Moench. Silene gigantea.
glutinosa. Baumg. Silene viscosa.
mollissima. Baumg. Silene pilosa.
multiflora. Baumg. Silene multiflora.
Otites. Baumg. Silene Otites.
parviflora. Baumg. Silene parviflora.
stellata. Rchbch. Silene stellata.
unilateralis. Moench. Silene tatarica.
viscosa. Moench. Silene viscosa.
nr. 910. *Hall.* helv. Silene vallesiaca.
911. *Hall.* Silene noctiflora.
912. *Hall.* Cucubalus bacciferus.
913. *Hall.* Silene inflata.
914. *Hall.* Silene gallica.
915. *Hall.* Silene nutans.
916. *Hall.* Silene Armeria.
917. *Hall.* Silene rupestris.
918. *Hall.* Silene quadridentata.
919. *Hall.* Silene acaulis.
920. *Hall.* Silene Otites.

Viscaria. *Griseb.* Chironia.

Viscaria. *Roehl.*
alba. Hort. Lychnis neglecta.
albiflora. Sweet. est: Lychnis Viscaria β. Nmcltr.
alpina. Don. est: Lychnis alpina. *Bot. angl.*
helvetica. Don. est: Lychnis alpina. *Bot. helv.*
magellanica. G. Don. est: Lychnis magellanica. *Lam.*
neglecta. Don. Lychnis viscaria.
suecica. Lodd. Sweet. est: Lychnis suecica. *Braun.* Nmcltr. II. p. 81.
vulgaris. Roehl. Lychnis Viscaria.

Viscoides. *Jacq.*
pendulum. Jacq. Psychotria parasitica.

VISCUM. *Lin. Spr.* 534. *Dec.* IV. 277. *Dietr.* 672.
Arceuthobium. *Bbrst.*
Razoumowskia. *Hoffm.*
Fam. Aggregatae. *Lin.* — Caprifoliae Lorantheae. *Spr.* — Daphonophyta. *Neck.* — Elaeagni. *Adans.* — Loranthaceae. *Don. Dec.* — Olingantherae tetrandrae. *Roy.* — Visca. *Rül.*
affine. *Pohl.* ♄ Brasil. *D.* 33. *Dr.* 51.
album. *Lin.* ♄ Europ. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 19.
Viscum nr. 1609. *Hall.* helv.
album. Thunb. jap. V. Kaempferi.
album. Walt. flavescens.
ambiguum. *Hook. Arn.* ♄ Uraguay.
anceps. *Spr.* ♄ Domingo. *S.* 9. *D.* 37. *Dr.* 55.
angulatum. *Heyn.* ♄ Ind. or. *D.* 51. *Dr.* 2.
angustifolium. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 32. *Dr.* 50.
V. stenophyllum. *Spr.* 7.
Loranthus angustifolius. *H. B.*
angustifolium. Berter. Spr. tetragonum.
antarcticum. *Forst.* ♄ N. Zeeland. *S.* 10. *D.* 70. *Dr.* 74.
Tupeia antarctica. *Chmss. Schltd.*
articulatum. *Burm.* ♄ Java. *D.* 58. *Dr.* 10.
(cfr. V. compressum.)
articulatum. Pohl. tunaefolium.
attenuatum. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 57. *Dr.* 9.
V. opuntioides. *Heyne.* hrb. (non *Lin.*)
benghalense. Roxb. monoicum.
Berterianum. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 28. *Dr.* 46.
V. dichotomum. *Spr.* (nec syn.) *S.* 11.
brachystachyum. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 26. *Dr.* 44.
buxifolium. *Lam.* ♄ Domingo. *S.* 18. *D.* 18. *Dr.* 36.
(cfr. V. torulosum.)
capense. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 50. *Dr.* 1.
Razoumofskia capensis. *Hort. mosq.*
capense. Bory. venosum.
capillare. Blum. (Psiloti spec.)
capitellatum. *Smith.* ♄ Zeylon. *D.* 12. *Dr.* 30.
V. mangiferae. *Wight.* in *Wall.* cat.
caucasicum. Steud. V. Oxycedri.
chilense. *Hook. Arn.* ♄ Chili. *Dr.* 18.
compressum. *Poir.* ♄ Amboin. Ins. Timor. *S.* 4.
V. articulatum β timoriense. *Dec.?*
confertum. *Roxb.* ♄ Ind. or.
crassifolium. *Pohl.* ♄ Brasil. *D.* 23. *Dr.* 41.
Crassulae. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 60.
cruciatum. Sieb. orientale.
cupulatum. *Dec.* ♄ Doming. *D.* 63. *Dr.* 15.
V. vaginatum. *Spr.* ex Domingo.
dichotomum. *Don.* ♄ Nepal. *D.* 54. *Dr.* 6.
V. nepalense. *Spr.* 26.
Viburnum dichotomum. *Hamilt.*
dichotomum. Bert. piperoides.
distichum. *Endl.* ♄ Ins. Norfolk. *Dr.* 76.
domingense. *Spr.* ♄ Domingo. *S.* 3. *D.* 64. *Dr.* 16.
elongatum. *Wallich.* ♄ Ind. or. *D.* 55. *Dr.* 7.
ensifolium. *Pohl.* ♄ Brasil. *D.* 34. *Dr.* 53.
Eucleae. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 68.
falcatum. *Wall.* ♄ Ind. or. *D.* 6. *Dr.* 24.
falcatum. Chmss. Schlchtd. V. Schiedeanum.
falcifrons. *Hook. Arn.* ♄ Uraguay.
flagelliforme. *Lam.* ♄ Am.
flavens. *Sw.* ♄ Ind. occ. *S.* 23. *D.* 41. *Dr.* 59.
V. racemosum. *Aubl.*
flavescens. *Pursh.* ♄ Am. sptr. *D.* 22. *Dr.* 40.
V. album. *Walt.*
V. leucocarpum. *Rafin.*
V. verticillatum. *Nutt.*
flavescens. Commers. Misodendrum punctatulum.
fragile. *Walt.* ♄ Ind. or. *D.* 56. *Dr.* 8.
glaucum. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 69.
gracile. *Dec.* ♄ Ins. Carib. *D.* 65. *Dr.* 17.
grossum. *Wight.* hrb. ♄ Ind. or.
heteranthum. *Wallich.* ♄ Nepal. *D.* 9. *Dr.* 27.
hexastichum. *Dec.* ♄ Cuba. *D.* 38. *Dr.* 56.
Heyneanum. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 4. *Dr.* 22.
V. orientale. *Heyn.* hrb. (et *Willd.* sec. *W. A.*)
japonicum. *Thunb.* ♄ Japon. *D.* 53. *Dr.* 5.
V. Opuntia. *Thunb.* jap.
V. opuntioides. ex Japon. *Spr.*
interruptum. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 36. *Dr.* 54.
V. lanceolato-ellipticum. *Pohl.*
Kaempferi. *Dec.* ♄ Japon. *D.* 71. *Dr.* 75.
V. album. *Thunb.* jap.
Kunthianum. *Dec.* ♄ Quito. *D.* 45. *Dr.* 64.
V. trinervium. *Spr.* (non *Lam.*) *S.* 15.
Loranthus viscifolius. *H. B.*
lanceolato-ellipticum. Pohl. interruptum.
latifolium. Don. platyphyllum.
latifolium. Lam. sauruoides.
latifolium. Sw. tereticaule.
leptostachyum. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 24. *Dr.* 42.
V. macrostachyum. *Spr.* (ex Domingo.)
V. opuntioides β. *Lam.?*
leucocarpum. Rafin. flavescens.
Liga. *Gill.* in *Hook.* ♄ Chili.
ligulatum. Blum. (Psiloti species.)
macrophyllum. *Spr.* ♄ Ins. Carib. *S.* 25. *D.* 40. *Dr.* 58.
macrostachyum. *Jacq.* ♄ Martinic. Trinit. *S.* 6. *D.* 30. *Dr.* 48.
(cfr. V. leptostachyum.)
mangiferae. Wight. capitellatum.
martinicense. *Dec.* ♄ Martinic. *D.* 21. *Dr.* 39.
microphyllum. *Pohl.* ♄ Brasil. *D.* 48. *Dr.* 67.
moniliforme. *Blum.* ♄ Java. *D.* 59. *Dr.* 11.
monoicum. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 5. *Dr.* 23.
V. benghalense. *Roxb.* mus. ind.
monoicum. Wight. in *Wall.* cat. verrucosulum.
monstrosum. Bert. opuntioides.
mucronatum. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 43. *Dr.* 62.
V. myrtilloides. *Spr.* (ex Doming.) *S.* 19.
myrtilloides. Willd. Spr. mucronatum, tetragonum.
nepalense. Spr. dichotomum.
nervosum. *Hochst.* (Hrbr. un. it. 211.) ♄ Abyssin.
obliquum. *Wall.* ♄ Ind. or.
oblongifolium. *Dec.* ♄ Guadaloup. *D.* 47. *Dr.* 66.
obscurum. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 21. *D.* 69. *Dr.* 73.
obtusatum. *Wall.* ♄ Ind. or. *D.* 8. *Dr.* 26.
Opuntia. Thunb. japonicum.
opuntioides. *Lin.* ♄ Jamaic. *S.* 5. *D.* 61. *Dr.* 13.
V. monstrosum. *Bert.*
Razoumofskia jamaicensis. *Hort. mosq.*
opuntioides. Heyne. attenuatum.
orientale. *Willd.* ♄ Ind. or. Jav. Palaestin. *S.* 13. *Dr.* 21.
V. cruciatum. *Sieb.*
V. verticillatum. *Roxb.*
(cfr. V. stellatum, Heyneanum.)
orientale. Heyne. V. Heyneanum.
ovalifolium. *Wall.* ♄ Ind. or. *D.* 7. *Dr.* 25.
Oxycedri. *Dec.* ♄ Eur. austr. Caucas. *D.* 49. *Dr.* 2.
Arceuthobium Oxycedri. *Bbrst. S.* 3171. 1.
Razoumofskia caucasica. *Hoffm.*
pauciflorum. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 14. *D.* 68. *Dr.* 72.
penninervium. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 44. *Dr.* 63.
Perrottetii. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 25. *Dr.* 43.
piperoides. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 31. *Dr.* 49.

V. dichotomum. *Bert. Spr.* (ex Am. austr.)
Loranthus piperoides. *H. B.*
platyphyllum. *Spr.* ♄ Ind. or. *S.* 27. *D.* 10. *Dr.* 28.
V. latifolium. *Hamilt. Don.*
purpureum. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 17. *D.* 66. *Dr.* 70.
quadrangulare. *Dec.* ♄ N. Granat. *D.* 46. *Dr.* 65.
V. rubrum. *Lin. Spr.* (non *Lin.*)
Loranthus quadrangularis. *H. B.*
racemosum. Aubl. saururoides.
ramosissimum. *Wall.* ♄ Ind. or.
robustum. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 19.
rotundifolium. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 20. *D.* 15. *Dr.* 33.
rubrum. *Lin.* ♄ Ins. Baham. *S.* 16. *D.* 27. *Dr.* 45.
rubrum. Spr. quadrangulare.
saururoides. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 19. *Dr.* 37.
V. latifolium. *Lam.* (nec *Don. Sw.*)
V. racemosum. *Aubl.*?
Schiedeanum. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* IV. p. 670.
V. falcatum. *Chmss. Schlchtd.*
Schottii. *Pohl.* ♄ Brasil. *D.* 29. *Dr.* 47.
stellatum. *Don.* ♄ Ind. or. *D.* 2. *Dr.* 20.
V. orientale. *Willd.* (sec. *Spr.*)
stenophyllum. Spr. angustifolium.
surinamense. *Schill. Vit.* ♄ Surinam.
taenioides. *Commers.* ♄ Ins. Maurit. Borb. *D.* 52. *Dr.* 4.
tereticaule. *Dec.* ♄ Jamaic. *D.* 20. *Dr.* 38.
V. latifolium. *Sw.* (non *Don.* nec *Lam.*)
terrestre. Spr. Lysimachia stricta.
tetragonum. *Dec.* ♄ Portoric. *D.* 42.
V. angustifolium. *Bert.*? *S.* 8.
V. myrtilloides. *Spr.* in *Balb.* hrb. et? *Willd.*
V. trigonum. *D. Dr.* 61.
Loranthus sessilis. *Spr.* in *Balb.* hrb.
tomentosum. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* IV. 670.
(cfr. V. villosum.)
torulosum. *Dec.* ♄ Quito. *D.* 16. *Dr.* 34.
V. buxifolium. *Spr.* (ex parte.)
Loranthus torulosus. *Kunth.*
triflorum. *Dec.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 13. *Dr.* 31.
trigonum. D. Dietr. tetragonum.
trinervium. *Lam.* ♄ Doming. Martinic. *S.* 15. *D.* 17. *Dr.* 35.
V. verticillatum. *Lin.* (sec. *Dec.*)
trinervium. Spr. V. Kunthianum.
tunaeforme. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 60. *Dr.* 12.
V. articulatum. *Pohl.* in litt.
umbellatum. *Blum.* ♄ Java. *D.* 11. *Dr.* 29.
undulatum. *Pohl.* ♄ Brasil. *D.* 39. *Dr.* 57.
vaginatum. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 2. *D.* 62. *Dr.* 14.
Razoumofskia mexicana. *Hort. Mosq.*
velutinum. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 35. *Dr.* 52.
venosum. *Dec.* ♄ Ins. Mauritius. *D.* 14.
V. capense. *Bory*?
verrucosulum. *W. A.* ♄ Ind. or.
V. monoicum. *Wight.* in *Wall.* cat. (non *Roxb.*)
verticillatum. *Lam.* ♄ Jamaic. *D.* 67. *Dr.* 71.
verticillatum. Lin. trinervium.
verticillatum. Nutt. flavescens.
verticillatum. Roxb. orientale.
villosum. *Nutt.* in *Torr. Gray.* ♄ Am. sptr.
V. tomentosum. *Dec.*? (sec. *Torr.*)
Wallichianum. *W. A.* ♄ Ind. or.
Wightianum. *Wallich.* ♄ Ind. or.
1609. *Hall.* helv. album.

Visenia. *Houtt. Spr.*
Berteriana. Spr. Riedleia Berteriana.
caracasana. Spr. Riedleia caracasana.
concatenata. Spr. Riedleia concatenata.
corchorifolia. Spr. Riedleja corchorifolia.
corymbosa. Spr. Riedleia corymbosa.
crenata. Spr. Riedleia crenata.
depressa. Spr. Riedleia depressa.
graminifolia. Spr. Riedleia graminifolia.
hirsuta. Spr. Riedleia hirsuta.
indica. Herit. Riedleia odorata.
inflata. Spr. Riedleia inflata.
mollis. Spr. Riedleia mollis.
nodiflora. Spr. Riedleia nodiflora.
polystachya. Spr. Riedleja polystachya.
sericea. Spr. Riedleia sericea.
serrata. Spr. Riedleia serrata.
supina. Spr. Riedleia supina.
Ulmariae. Spr. Riedleia Ulmariae.
umbellata. Houtt. Spr. Riedleia odorata.
venosa. Spr. Riedleia venosa.

VISMIA. *Vandel. Spr.* 2632. *Dec.* I. 542.
Caspia. *Scop. Neck.*
Fam. Hypericinae. *Spr.* — Phalarsiphyta. *Neck.*
acuminata. *Pers.* ♄ Guiana. *S.* 12. *D.* 12.
Hypericum acuminatum. *Lam.*
Hypericum eugeniaefolium. *Willd.* hrb. (sec. *Schltd.*)
β. V. Caparosa. *H. B.*
acuminata. H. B. glabra.
arborescens. *Chois.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *D.* 7.
Hypericum arborescens. *Vahl.*
brasiliensis. *Chois.* ♄ Brasil. *D.* 10.
cayennensis. *Pers.* ♄ Guian. Cayen. *S.* 7. *D.* 11.
Hypericum cayennense. *Lin.*
cochinchinensis. Spr. Hypericum cochinchinense.
dealbata. *H. B.* ♄ N. Granat. Brasil. *S.* 14. *D.* 7.
decipiens. *Chmss. Schlcht.* ♄ Brasil.
Symplocos pentagyna. *Spr.* 2626. 15.
ferruginea. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 15. *D.* 8.
Hypericum cuspidatum. *Willd.* hrb.
glabra. *R. P.* ♄ Peru. Orinoc. *S.* 2. *D.* 1.
V. acuminata. *H. B.* (sec. *Spr.*)
Hypericum eugeniaefolium *Willd.* hrb. (sec. *Spr.*)
Hypericum lanceolatum. *R. P.*
guianensis. *Pers.* ♄ Guiana. Peru. *S.* 12. *D.* 5.
Hypericum guianense. *Aubl.*
β. V. guttifera. *Pers.*
Hypericum bacciferum. *Lin.*
(cfr. V. tomentosa.)
guienensis. *Chois.* ♄ Guinea. *S.* 9. *D.* 13.
Hypericum guineense. *Lin.*
Psorospermum senegalense. *Spach.*
laccifera. *Mart.* ♄ Brasil.
latifolia. *Chois.* ♄ Guiana. *S.* 10. *D.* 14.
Hypericum latifolium. *Aubl.*
(cfr. V. reticulata.)
lauriformis. *Chois.* ♃ N. Granat. *S.* 6. *D.* 9.
V. laurifolia. *Steud.*
Hypericum laurifolium. *Willd.*
Hypericum lauriforme. *Lam.*
(cfr. V. petiolata.)
longifolia. *St. Hil.* ♄ Brasil.
macrophylla. *H. B.* ♄ Caracas. *S.* 11. *D.* 4.
magnoliaefolia. *Chmss. Schlcht.* ♄ Brasil.
mexicana. *Schlcht.* Mexico.
micrantha. *Mart.* ♄ Brasil.
parviflora. *Chmss. Schltd.* ♄ Brasil.
petiolata. *Chois.* ♄ Brasil.
V. lauriformis. *Chois.* (sec. *Spr.*)
Hypericum petiolatum. *Lin. fil.*
reticulata. *Chois.* ♄ Guiana. *D.* 3.
V. latifolia. *Chois.* (sec. *Spr.*)
Hypericum reticulatum. *Poir.*
rufescens. *Pers.* ♄ Guiana. *S.* 5. *D.* 6.
Hypericum cayennense. *Willd.* hrb.
Hypericum rufescens. *Lam.*
(cfr. V. sessilifolia.)
sessilifolia. *Pers.* ♄ Guiana. *S.* 4. *D.* 2.
V. rufescens *β*. *Pers.*
Hypericum sessilifolium. *Aubl.*
tomentosa. *R. P.* ♄ Peru. *D.* 15.
V. guianensis. *Pers.* (sec. *Spr.*)

Visnaga. *Gaert.*
Daucoides. Gaert. Ammi Visnaga.
VISNEA. *Lin. fil. Spr.* 1794.
Moccanera. *Juss.*
Fam. Ebenaceae. *Juss.* — Elaeocarpeae. *R. Br.* — Onagrae. *Juss.* (olim.) *Spr.* — Sapotaceae. *Rchbch.* — Saxifragae. *Cassel.* — Styracineae. *Meissn.*
Moccanera. *Lin. fil.* ♄ Ins. Canar. *S.* 1.
Vissadali. *Adans.* Knoxia.
Vistnu. *Adans.* Evolvulus alsinoides.
VITENIA. *Noronh.* (ex *Meissn.* gen. comment. 67.)
Fam. Sapindaceae. *Blum.*
edulis. *Steud.* ♄ Java.
Erioglossum edule. *Blume.*
Sapindus edulis. *Blum.* H. Buitz.
VITEX. *Lin. Spr.* 2120.
Agnus castus. *Endl.*
Chrysomallum. *Pet. Th.* (sec. *Endl.*)
Limia. *Vandel.*
Nephrandra. *Cothen. Gaert.*
Fam. Chasmatophyta. *Neck.* — Labiatae Verbeneae. *Rchbch.* — Personatae. *Lin.* — Ringentes

angiospermae. *Roy.* — Ringentes Halleriae. *Rül.* — Verbenae. *Adans.* Lantaneae. *Endl.* — Vitices. *Juss.* Verbeneae. *Spr.*
acuminata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 17.
Agnus castus. *Lin.* ♄ Eur. austr. *S.* 21.
V. verticillata. *Lam.* fl. fr.
β. V. latifolia. *Mill.* (non *Lam.*)
V. integra. *Medic.?*
alata. *Roxb. Roth.* (et? *Rottl.*) ♄ Ind. or. *S.* 9.
V. Morava. *Hamilt.* hrb. (ex *Wall.* cat.)
altissima. *Roxb.* (et? *Lin. fil.*) ♄ Ind. or. *S.* 8.
V. pubescens. *Heyn.* hrb.
β. V. appendiculata. *Wight.* hrb.
V. latifolia. *Wight.* hrb.
arborea. *Roxb.* (et? *Fisch. Desf.* H. P. ed. 3. 391.) ♄ Ind. or.
V. digitata. *Wight.* hrb.
V. tomentosa. *Hrb. Madr.*
articulata. *Steud.* ♄ Ind. or.
Wallrothia articulata. *Roth. S.* 2122. 1.
axillaris. *Wall.* ♄ Ind. or.
Babula. *Wall.* ♄ Ind. or.
Balbisii. *Spr.* ♄ Domingo. *S.* 5.
bicolor. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 12.
V. Negundo. *Lin.* var. *Chamss.*
bignonioides. *H. B.* ♄ Caracas. *S.* 25.
bombacifolia. *Wall.* ♄ Ind. or.
V. Leucoxylon. *Roxb.* hrb. (non *Lin.*)
brasiliensis. *Juss.* ♄ Brasil.
Limia. *Vandel.*
canescens. *Wall.* ♄ Ind. or.
capitata. *Vahl.* ♄ Ins. Carib. *S.* 20.
chinensis. Mill. incisa.
chrysoclada. *Bojer.* ♄ Ins. Mombase. Afr. or.
Chrysomallum. *Steud.* ♄ Madagasc.
Chrysomallum madagascariense. *Pet. Th.*
cofassus. *Reinw. Blum.* ♄ Java.
digitata. Wight. arborea.
divaricata. *Sw.* ♄ Ins. Carib. *S.* 4.
Doniana. *Sweet.* ♄ Sierra Leon.
V. umbrosa. *Don.* in act. soc. hortic.
Finlaysoniana. *Roxb.* in *Wall.* ♄ Ind. or.
flavens. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 24.
gigantea. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 11.
glabrata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 13.
heptaphylla. *Juss.* ♄ Ins. Dominica.
heterophylla. *Roxb.* ♄ Ind. or.
incisa. *Lam.* ♄ China. *S.* 22.
V. chinensis. *Mill.*
integerrima. Mill. trifolia.
integra. Medic. V. agnus castus.
laevigata. Hrbr. Madr. Psychotria viticina.
latifolia. *Lam.* ♄ Ind. or. *S.* 6.
V. pubescens. *Vahl?*
latifolia. Mill. V. agnus castus.
latifolia. Wight. altissima.
Leucoxylon. *Roth. Lin. fil.* ♄ Ind. or.
Wallrothia Leucoxylon. *Roth. S.* 2122. 2.
Leucoxylon. Roxb. bombacifolia.
limonifolia. *Wallich.* ♄ Ind. or.
littoralis. *Decaisn.* ♄ Ins. Timor.
Loureiri. *Hook. Arn.* ♄ China.
Cornutia quinata. *Lour.*
macrophylla. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2.
mollis. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 10.
moluccana. *Blum.* ♄ Ins. Molucc.
montevidensis. *Chmss.* ♄ Brasil.
Negundo. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 18.
V. paniculata. *Lam.*
(cfr. V. bicolor.)
obovata. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
orinocensis. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 26.
ovata. *Thunb.* ♄ Japon. Chin. N. Holl. *S.* 1.
V. rotundifolia. *Lin. fil.*
pallida. *Wall.* ♄ Ind. or.
peduncularis. *Wall.* ♄ Ind. or.
paniculata. Lam. V. Negundo.
parviflora. *Juss.* ♄ Ins. Philip. *S.* 15.
peduncularis. *Wall.* ♄ Ind. or.
pinnata. Lin. Aglaia odorata.
polygama. *Chamss.* ♄ Brasil.
pubescens. *Vahl.* ♄ Zeylon. *S.* 7.
Mailelou. *Adans?* (sec. *Dietr.*)
Pistacia Vitex. *Lin.* fl. Zeyl.
(cfr. V. latifolia. *Lam.*)
pubescens. Heyn. hrb. altissima.
rotundifolia. Lin. fil. ovata.
rufescens. *Juss.* ♄ Brasil. *S.* 14.
saligna. *Roxb.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
scabra. *Wall.* ♄ Ind. or.
Sellowiana. *Chamss.* ♄ Brasil.
sexdentata. *Wall.* ♄ Nepal.
sinuata. *Medic.* (bot. Beob. 1782. p. 314.) ♄ — —
spicata. *Lour.* ♄ Chin. Cochinch. *S.* 27.
triflora. *Vahl.* ♄ Cayen. *S.* 3.
trifolia. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 16.
V. integerrima. *Mill.*
umbrosa. *Sw.* ♄ Ind. occ. *S.* 19.
Nephrandra dubia. *Gaert.*
umbrosa. Don. V. Doniana.
undulata. *Wall.* ♄ Ind. or.
verticillata. Lam. agnus castus.
vestita. *Wall.* ♄ Ind. or.
V. bombacifolia. *Wall.* var.? *Wall.*

Viticella. *Moench.*
deltoidea. Moench. Clematis Viticella.

VITIS. *Lin. Spr.* 848. *Dec.* I. 633. *Dietr.* 1063.
Fam. Ampelideae. *Kunth.* — Caprifoliae. *Spr.* — Eredophyta. *Neck.* — Hederaceae. *Lin.* — Incompletae. *Roy.* — Sarmentaceae. *Lin.* — Viniferae. *Juss.* — Vites. *Rül.*
adnata. Wall. Cissus adnata.
aestivalis. *Michx.* ♄ Am. sptr. *D.* 15.
V. intermedia. *Mhlbrg.*
V. Labrusca. *Walt.*
V. palmata. *Vahl?* (sec. *Torr. Gray.*)
V. vinifera americana. *Marsh.*
V. vulpina. *Willd.* (et *Lin.* sec. *Spr.* 11.)
(cfr. V. sinuata.)
africana. *Spr.* ♄ Afr. or. *S.* 13. *Dr.* 18.
Botrya africana. *Lour.*
alexandrina. Fisch. H. Gor.
angustifolia. Wall. Cissus angustifolia.
apiifolia. Hort. laciniosa.
apyrena. Hort. vinifera.
aquosa. Wall. Cissus aquosa.
arborea. Mill. Ampelopsis bipinnata.
atroviridis. *Wall.* ♄ Nepal.
auriculata. Wall. Cissus auriculata, carnosa.
barbata. *Wall.* ♄ Ind. or. *S.* 33. *Dr.* 26.
bipinnata. Torr. Gray. est: Ampelopsis bipinnata. *Michx.*
blanda. *Hort.* ♄ Am. sptr.
bracteolata. *Wall.* ♄ Ind. or. *S.* 37. *Dr.* 33.
bryoniaefolia. *Bunge.* ♄ China. bor.
capensis. Thunb. Cissus capensis.
capreolata. *Don.* ♄ Nepal. *S.* 39. *Dr.* 37.
carnosa. Wall. Cissus carnosa.
caribaea. *Dec.* ♄ Jamaica. *D.* 13.
V. indica. *Sw. Poir.* et? *H. B.*
V. tiliaefolia. *Willd.* hrb. (sec. *Schlcht.*)
caesia. Don. Cissus caesia. *Afz.?*
cinnamomea. *Wall.* ♄ Ind. or.
(cfr. V. tomentosa.)
cirrhosa. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 19. *Dr.* 28.
cordata. Wall. Cissus repens.
cordifolia. *Michx.* ♄ Am. sptr. *S.* 5. *D.* 16. *Dr.* 5.
V. incisa. *Jacq.* (sec. *Pursh.*)
V. vulpina. *Walt.*
cordifolia. Heyn. V. Heyneana.
costata. *Wall.* ♄ Ind. or.
crenata. Thunb. Cissus emarginella.
crenata. Wall. Cissus carnosa.
cymosa. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 11.
cymosa. Wall. Cissus cymosa.
dapsilis. Clement. orientalis.
dentata. *Link.* ♄ — — *D.* 3.
divaricata. Wall. rugosa.
diversifolia. Wall. Cissus inaequalis.
elongata. Wall. Cissus elongata.
erioclada. *Wight.* et *Arn.* ♄ Ind. or.
erythrodes. *Fresen.* ♄ Abyssin.
ficifolia. *Bunge.* ♄ China. bor.
filiformis. Lam. Cissus pentaphylla.
flexuosa. *Thunb.* ♄ Japon. *S.* 8. *D.* 4. *Dr.* 8.
V. indica. *Thunb.* jap.
fluminicola. *Steud.* ♄ Ind. or.
V. riparia. *Wall.* (non *Michx.*)
glaberrima. Wall. Cissus glaberrima.

glabrata. Heyn. Roth. latifolia.
glandulosa. *Wall.* ♄ Nepal. *S.* 34. *Dr.* 27.
glauca. Wall. Cissus repens.
gracilis. *Wall.* ♄ Ind. or. *S.* 31. *Dr.* 13.
hederacea. *Wall.* ♄ Ind. or.
hederacea. Ehrh. Ampelopsis quinquefolia.
heptaphylla. Lin. Ampelopsis heptaphyla.
heterophylla. *Thunb.* ♄ Java. *S.* 16. *D.* 11. *Dr.* 22.
heterophylla. Wall. Cissus trilobata.
Heyneana. Schult. lanata.
Heyneana. Wall. Cissus Heyncana, pallida.
inaequalis. Wall. Cissus inaequalis.
hispida. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 20.
javanica. *Spr.* c. p. 90. ♄ Java. *Dr.* 31.
incisa. *Nutt.* in *Torr. Gray.* (non *Jacq.*) ♄ Texas.
incisa. Jacq. cordifolia, riparia.
indica. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *D.* 12. *Dr.* 1.
V. rugosa var. D. *Wall.*
V. zeylanica. *Russ.* hrb.
indica. Autor. caribaea, flexuosa, latifolia, rugosa, Cissus angulata.
indivisa. Willd. Ampelopsis cordata.
irawadyana. *Steud.* ♄ Ind. or.
V. truncata. *Wall.* (non *Blum.*)
intermedia. Mhlbrg. aestivalis.
Kanguruh. Hort. Cissus antarctica.
Kleinii. Wall. Cissus glauca.
Labrusca. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 10. *D.* 14. *Dr.* 15.
V. taurina. *Walt.*
Labrusca. Walt. aestivalis.
laciniosa. *Lin.* ♄ — — *S.* 21. *D.* 2. *Dr.* 30.
V. apiifolia. *Hort.*
V. vinifera. *Lin.* var. *Loud.*
laeta. *Wall.* ♄ Ind. or.
lanata. *Roxb.* ♄ Ind. or.
V. aquosa. *Wall.*
V. cordifolia. *Roth.*
V. Heyneana. *Schult. D.* 7.
V. rugosa. *Wall.* (ex parte.)
Cissus aquosa. *Hamilt.*
lanceolaria. Wall. Cissus lanceolaria, muricata.
latifolia. *Roxb.* ♄ Ind. or.
V. glabrata. *Heyn. Roth. S.* 12. *D.* 6. *Dr.* 17.
V. indica. *Wall.* cat. var. C. D.
V. Kleinii. *Wall.* cat.
latifolia. Lam. Cissus glauca.
latifolia. Vahl. Cissus adnata.
leucostyla. Dennst. Cissus muricata.
Linnaei. Wall. angulata.
lucida. Fisch. Cissus antarctica.
mollis. *Wall.* ♄ Silhet.
mollissima. *Wall.* ♄ Ind. or. *S.* 38. *Dr.* 34.
mucronata. Wall. Cissus mucronata.
muricata. Wall. Cissus leucostaphyla.
novemfolia. *Wall.* ♄ Ind. or.
obtecta. *Wall.* ♄ Ind. or.
obtusifolia. Hamilt. triloba.
odoratissima. Don. riparia.
oppositifolia. Hamilt. tomentosa.
orientalis. *Clement.* ♄ Hispan. (culta.) *S.* 18. *Dr.* 24.
β. V. dapsilis. *Clem.*
γ. V. patiens. *Clem.*
oxyphylla. *Wall.* ♄ Silhet.
pallida. Wight et *Arn.* Cissus pallida.
palmata. *Vahl.* ♄ Am. sptr. *S.* 17. *D.* 19. *Dr.* 23.
V. vulpina β. *Poir.*
(cfr. V. aestivalis.)
paniculata. Wall. Cissus tenuifolia.
parvifolia. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 32. *Dr.* 25.
patiens. Clem. orientalis.
pedata. Wall. Cissus pedata.
peduncularis. *Wall.* ♄ Ind. or.
pentagona. Wall. rugosa.
pentaphylla. Thunb. Cissus pentaphylla.
pinnata. Vahl. Ampelopsis pinnata.
polystachya. *Wall.* ♄ Ind. or.
Purani. *Hamilt.* ♄ Ind. or. *S.* 27. *Dr.* 9.
quadrangularis. Wall. Cissus quadrangularis.
repanda. Wight. Arn. Cissus repanda.
repens. Wall. Cissus adnata, repens.
Rheedii. Wight. Arn. Cissus trilobata.
riparia. *Michx.* ♄ Am. sptr. *S.* 4. *D.* 19. *Dr.* 4.
V. odoratissima. *Don.*
(V. incisa. *Jacq. sec. Spr.*)

riparia. Wall. fluminicola.
rotundifolia. *Michx.* ♄ Am. sptr. *S.* 6. *D.* 18. *Dr.* 6.
Roxburghii. W. A. Cissus foeminea.
rubifolia. *Wall.* ♄ Ind. or. *S.* 40. *Dr.* 38.
rubra. *Desf.* ♄ Am. sptr. †
V. virginiana. *Michx.*
rugosa. *Wall.* ♄ Ind. or.
V. indica. *Hamilt.* hrb.
β. V. pentagona. *Hamilt.* hrb.
γ. V. latifolia. *Hamilt.* hrb.
δ. V. divaricata. *Wall.*
(cfr. V. lanata.)
scabriuscula. *Wall.* ♄ Ind. or.
semicordata. *Wall.* ♄ Ind. or. *S.* 36. *Dr.* 32.
serratifolia. W. A. Cissus serratifolia.
serrulata. Wall. Cissus serrulata.
setosa. Wall. Cissus setosa.
sinuata. *G. Don.* ♄ Am. sptr.
V. aestivalis β sinuata. *Pursh.*
sylvestris. *Blum.* ♄ Java.
V. indica. *Lin.* var. *Spr.*
sylvestris. Gmel. vinifera.
taurina. Walt. V. Labrusca.
tenuifolia. W. A. Cissus tenuifolia.
ternata. Roth. tomentosa.
tiliaefolia. *Willd.* ♄ Am. austr. *S.* 3. *D.* 21. *Dr.* 3.
tiliaefolia. Willd. hrb. caribaea.
tomentosa. *Heyn. Roth.* ♄ Ind. or. *D.* 10.
V. cinnamomea var. C. *Wall.* cat.
V. trifida. *Roth. D.* 8.
V. triloba. *Roth. S.* 15. *Dr.* 21.
V. ternata. *Roth. Heyn. S.* 20. *Dr.* 29.
V. oppositifolia. *Hamilt.* hrb.
Ampelopsis ternata. *Dec.* I. 633. nr. 5.
trichophora. *Wall.* ♄ Ind. or.
trifida. Roth. tomentosa.
triloba. Roth. tomentosa.
truncata. *Blum.* ♄ Java. *S.* 28. *Dr.* 10.
truncata. Wall. irawadyana.
tuberculata. *Wall.* Ind. or.
vinifera. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 9. *D.* 1. *Dr.* 14.
V. sativa. *Dec.*
Vitis nr. 825. *Hall.* helv.
β. V. sylvestris. *Gmel.* fl. bad.
γ. V. apyrena. *Hort.*
(cfr. V. aestivalis.) *
virginiana. *Desf.* ♄ Virgin. *D.* 20.
(cfr. V. rubra.)
vulpina. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 14. *Dr.* 16.
(cfr. V. aestivalis, palmata.)
Wallichii. *Dec.* ♄ Nepal. *S.* 7. *D.* 5. *Dr.* 7.
Wightiana. Wall. Cissus repanda.
zeylanica. Russel. indica.
nr. 825. *Hall.* helv. vinifera.

Vitis Idaea. *Moench.*
alba. Moench. Vaccinium album.
Myrtillus. Moench. Vaccinium Myrtillus.
punctata. Moench. Vaccinium vitis idaea.

VITMANNIA. *Vahl. Spr.* 1430. *Dietr.* 1717.
Biporeia. *Pet. Th.*
Locandi. *Adans.*
Manduytia. *Commers.*
Samandura. *Lin.* fl. zeyl.
Fam. Malpighiaceae. *Spr.?* — Nyctagineae. *Cassel.* — Rutaceae Simarubeae. *Achbch.* — Simarubeae. *Schultz.*
elliptica. *Vahl.* ♄ Zeylon. Java. *S.* 1. *Dr.* 1.
Niota Commersonii. *Pers.*
Niota Lamarckiana. *Blum.*
Niota pentapetala. *Poir.*
Niota tetrapetala. *Lam.*
Samadera indica. *Gaert.*
(cfr. V. lucida.)
lucida. *Steud.* ♄ Ind. or.
V. elliptica. *Vahl.* var. *Wight. Arn.*
Niota lucida. *Wall.*
polyandra. *Steud.* ♄ Ind. or.
Heritiera attenuata. *Wall.* cat.
Niota polyandra. *Wight. Arn.*

Vitmannia. *Turra.*
viscosa. Turr. Oxybaphus viscosus.

---

* De varietatibus cfr.: *Roemer* et *Schultes* Systema Veget. T. V. p. 300 et seq. et *Don*: Generl. Syst. I. p. 696 et sqts.

Vitmannia. *Wight. Arn.*
africana. W. A. Ceanotus africanus.
VITTADENIA. *Rich.* et *Lesson. Dec.* V. 280.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
australis. *Rich.* et *Less.* 4 N. Zeeland. *D.* 1.
Brachycome spathulata. *Gaudich.*
cuneata. *Dec.* 4 N. Cambria. *D.* 3.
dentata. *Dec.* 4? N. Holl. *D.* 5.
Brachycome dentata. *Gaudich.*
scabra. *Dec.* 4 N. Holl. *D.* 4.
triloba. *Dec.* 4 N. Holl. *D.* 2.
Brachycome triloba. *Gaudich.*
VIVIANIA. *Cavan. Spr.* 1616. *Dietr.* 2028.
Caesarea. *Cambess.* (sec. *Cambes.*)
Fam. Caryophylleae Sileneae. *Dec.* — Vivianeae. *Klotsch.*
crenata. *Hook.* ♄ Chili.
Macraea crenata. *Hook.*
grandifolia. *Lindl.* ♄ Chili.
Macraea cordata. *Meyen.*
Macraea grandifolia. *Lindl.*
marifolia. *Cav.* ♄ Chili. *S.* 1. *Dr.* 1.
Clethra mollis. *Berter.*
Macraea rosea. *Lindl.*
parvifolia. *Lindl.* ♄ Chili.
Macraea parvifolia. *Lindl. Hook.*
petiolata. *Hook. Arn.* ♄ Chili.
Viviania. *Colla.*
psychotrioides. Colla. Billiotia psychotrioides.
Viviania. *Rafin.*
domingensis. Rafin. Guettarda coriacea.
Viviania. *Raddi.* (Genus: Hepaticarum.)
Viviania. *Willd.*
bicolor. Willd. Andromachia melastomoides.
Vleckia. *Rafin.* Lophanthus.
VOACANGA. *Pet. Thouars.*
Fam. Apocyncae Echiteae. *E. Mey.* — Apocyneae Plumierieae. *Endl.* — Contortae Carisseae. *Rchb.*
Dregei. *E. Mey.* ♄ Afr. austr.
Thouarsii. *R. S.* ♄ Madagasc.
VOANDZEIA. *Pet. Thouars. Dec.* II. 474.
Fam. Caesalpinieae. *Spach.* — Cassieae. *Rchb.* — Leguminosae Loteae. *Dec.*
subterranea. *Pet. Th.* ⊙ Madagasc. Afr. austr. *D.* 1.
Arachis africana. *Burm.*
Cryptolobus africanus. *Spr.* 2528. 1.
Glycine subterranea. *Lin.*
Vochy. *Aubl.*
guianensis. Aubl. Vochysia guianensis.
Vochya. *Vandel.*
emarginata. Poir. Vochysia emarginata.
VOCHYSIA. *Juss. Dec.* III. 26. *Dietr.* 19.
Cucullaria. *Schreb. Spr.* 21.
Salmonia. *Neck.*
Vochy. *Aubl.*
Vochya. *Vandell.*
Fam. Plyrontophyta. *Neck.* — Vochysiaceae. *St. Hil.*
alpestris. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 10. *Dr.* 20.
Cucullaria alpestris. *Spr.* 14.
cinnamomea. *Pohl.* ♄ Brasil. *Dr.* 14.
citrifolia. *Poir.* ♄ Brasil. *D.* 3. *Dr.* 7.
V. excelsa. *Zucc.*
Cucullaria citrifolia. *R. S.*
cuneata. *Pohl.* ♄ Brasil. *Dr.* 9.
divergens. *Pohl.* ♄ Brasil. *Dr.* 12.
elliptica. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 7. *Dr.* 17.
Cucullaria elliptica. *Spr.* 6.
elongata. *Pohl.* ♄ Brasil. *Dr.* 10.
emarginata. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 4. *Dr.* 6.
Cucullaria emarginata. *Vahl. S.* 6.
Cucullaria lutea. *Willd.* hrb.
Vochya emarginata. *Poir.*
excelsa. Zucc. guianensis.
ferruginea. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 15. *Dr.* 23.
Cucullaria ferruginea. *Spr.* 13.
floribunda. *Mart.* ♄ Brasil. *Dr.* 24.
Cucullaria floribunda. *Mart.*
grandis. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 11. *Dr.* 21.
Cucullaria grandis. *Spr.* 11.
guianensis. *Aubl.* ♄ Guiana. *D.* 1. *Dr.* 1.
V. excelsa. *Zucc. Dr.* 2.
Cucullaria excelsa. *Willd.*
Vochy guianensis. *Aubl.*
Haenkeana. *Mart.* ♄ Brasil. Peru. *D.* 12. *Dr.* 22.
Cucullaria Haenkeana. *Spr.* 10.
herbacea. *Pohl.* 4 Brasil. *Dr.* 27.
micrantha. *Pohl.* ♄ Brasil. *Dr.* 15.
pruinosa. *Pohl.* ♄ Brasil. *Dr.* 8.
pumila. *Pohl.* ♄ Brasil. *Dr.* 26.
pyramidalis. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 13. *Dr.* 23.
Cucullaria pyramidalis. *Spr.* 11.
racemosa. *Poir.* ♄ Cayenne. *D.* 16. *Dr.* 28.
Cucullaria racemosa. *R. S.*
rotundifolia. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 6. *Dr.* 16.
Cucullaria rotundifolia. *Spr.* 5.
rufa. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 9. *Dr.* 19.
Cucullaria rufa. *Spr.* 8.
sericea. *Pohl.* ♄ Brasil. *Dr.* 13.
tetraphylla. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 5. *Dr.* 4.
Cucullaria tetraphylla. *Meyer. S.* 3.
thyrsoidea. *Pohl.* ♄ Brasil. *Dr.* 11.
tomentosa. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 2. *Dr.* 3.
Cucullaria excelsa. *Vahl.*
Cucullaria tomentosa. *Meyer.*
Tucanorum. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 8. *Dr.* 18.
Cucullaria Tucanorum. *Spr.* 7.
verticillata. *A. Dietr.* ♄ Brasil. *Dr.* 5.
Qualea verticillata. *Spr.* 22. 5.
VOGELIA. *Lam. Spr.* 874. *Dietr.* 712.
Fam. Darinyphyta. *Neck.* — Plumbagineae. *Spr.*
africana. *Lam.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *Dr.* 1.
Vogelia. *Gmel.* syst.
capitata. Gmel. Tripterella capitata.
Vogelia. *Medic.*
paniculata. Hornm. Neslia paniculata.
sagittata. Medic. Neslia paniculata.
Voglera. *Flora Wetter.*
spinosa. Fl. Wett. Genista germanica.
VOHIRIA. *Pers. Lam.*
Humboldtia. *Neck.*
Lita. *Schreb. Spr.* 621. *Dietr.* 827.
Voyria. *Aubl.*
Fam. Contortae Gentianeae. *Rchbch.* — Darinyphyta. *Neck.* — Gentianeae. *Juss.*
aphylla. *Pers.* ⊙ Martinic.
V. uniflora. *Lam.*
Exacum aphyllum. *Willd.*
Gentiana aphylla. *Jacq.*
Lita aphylla. *Dietr. S.* 1. *Dr.* 1.
breviflora. *Lam.* 4 Guiana.
Lita breviflora. *Dietr. S.* 2. *Dr.* 2.
coerulea. *Aubl.* 4 Guiana.
Lita coerulea. *Willd. S.* 4. *Dr.* 4.
mexicana. *Griseb.* Mexico.
Leiphaimos parasiticus. *Chmss. Schlcht.*
rosea. *Aubl.* 4 Guiana.
Lita rosea. *Willd. S.* 3. *Dr.* 3.
spathacea. *Lam.* 4 Guiana.
Lita spathacea. *Dietr. S.* 3. *Dr.* 3.
tenella. *Guild. Hook.* Ins. St. Vincent.
uniflora. Lam. aphylla.
Voigtia. *Roth.*
tomentosa. Roth. Andryala rosea.
Voigtia. *Spr.*
laurifolia. Spr. Falcaldea laurifolia.
VOLKAMERIA. *Lin. Spr.* 2124.
Douglassia. *Adans. Houst.*
Fam. Labiatae Verbeneae. *Rchbch.* — Personatae. *Lin.* — Plasyrgophyta. *Neck.* — Ringentes Halleriae. *Rül.* — Verbenae. *Adans.* Lantaneae? *Endl.* — Vitices. *Juss.*
Acerbiana. *Visian.* ♄ Aegypt.
aculeata. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 1.
alternifolia. Burm. Clerodendrum calamitiosum.
angulata. Lour. Clerodendrum paniculatum, squamatum.
angustifolia. Andr. Clerodendrum heterophyllum.
angustifolia. Lam. Clerodendrum angustifolium.
buxifolia. Willd. Clerodendrum buxifolium.
capensis. Burm. Capparis Volkameriae.
capitata. *Willd.* Guinea. *S.* 3.
Commersonii. Poir. Clerodendrum Commersonii.
dentata. Roxb. Clerodendrum dentatum.
farinosa. Roxb. Clerodendrum farinosum.
fragrans. Hort. Clerodendrum fragrans.
herbacea. Roxb. Clerodendrum herbaceum.
heterophylla. Vent. Clerodendrum heterophyllum.

japonica. Thunb. Clerodendrum fragrans.
inermis. Lin. Clerodendrum inerme.
Kaempferi. Jacq. Clerodendrum squamatum.
laurifolia. Hort. Clerodendrum viscosum.
ligustrina. Jacq. Clerodendrum ligustrinum.
multiflora. Burm. Clerodendrum phlomoides.
nereifolia. Roxb. Clerodendrum nereifolium.
odorata. Roxb. Clerodendrum odoratum.
odoratissima. *Fisch.* Hort. Gor. — †
Petasites. *Lour.* ♄ China.
pumila. Lour. Clerodendrum pumilum.
scandens. *Lin. fil.* ♄ Zeylon. *S.* 2.
serrata. Lin. Clerodendrum serratum.
spinosa. *Juss.* ♄ Peru.
tomentosa. Vent. Clerodendrum tomentosum.

Volkmannia. *Jacq.*
japonica. Jacq. Clerodendrum fragrans.

Volutaria. *Cassin.* Amberboa.

Volutarella. *Cass.*
Lippii. Cass. Amberboa Lippii.
bicolor. Cass. Amberboa crupinoides.
erucifolia. Cass. Amberboa erucifolia.

Volutella. *Forsk.*
aphylla. Forsk. Cassyta filiformis.

Vormia. *Adans.* Selago.

Vosakan. *Adans.* Helianthus.

Vossia. *Adans.* Mesembryanthemum.

VOTOMITA. *Aubl. Dec.* IV. 275.

Guillemiaca. *Neck.*
Fam. Corneae. *Dec.* — Coryphophyta. *Neck.* — Portulaceae. *Rchbch.* — Rhamneae. *Juss.*
guianensis. *Aubl.* ♄ Guiana. *D.* 1.
Glossoma arborescens. *Willd. S.* 477. 1. *Dr.* 611. 1.
Glossoma Votomita. *R. S.*

Vouapa. *Aubl.*
bifolia. Aubl. Macrolobium bifolium.
phaseolaecarpa. Hayne. Macrolobium phaseolaecarpum.
Simira. Aubl. Macrolobium sphaerocarpum.
staminea. Dec. Macrolobium stamineum.
violacea. Lam. Macrolobium sphaerocarpum.

Vouarana. *Aubl.* (Cupania.)
guianesis. Aubl. Crudia Vouarana.

Voucapoua. *Aubl.*
americana. Aubl. Andira racemosa.

Voyra. *Aubl.* Vohiria.

VROLICMIA. *Spr.* 2476.
Fam. Personatae Rhinantheae. *Rchbch.* — Polygaleae? *Spr.* — Scrophularinae Gratioleae. *Benth.*
polygaloides. *Spr.* Brasil. *S.* 1.
Heteranthia decipiens. *Nees. Mart.*

Vulneraria. *Lam. Scop. Moench.*
Anthyllis. Scop. Anthyllis Vulneraria.
argentea. Lam. Anthyllis barba jovis.
heterophylla. Moench. Anthyllis Vulneraria.
montana. Lam. Scop. Anthyllis montana.
rustica. Lam. Anthyllis Vulneraria.
tetraphylla. Moench. Anthyllis tetraphylla.
vesicaria. Lam. Anthyllis tetraphylla.
nr. 397. *Hall.* Anthyllis montana.
398. *Hall.* Anthyllis Vulneraria.

VULPIA. *Gmel.* fl. b.
Fam. Gramineae festucaceae. *Link.*
alopecuros. *Link.* ⊙ Hispan. Lusit. Afr. bor.
Festuca alopecuroides. *Cav.*
Festuca Alopecuros. *Schousb. S.* 352. 33. *Dr.* 422. 32.
Festuca barbata. *Moench.?*
Festuca ciliata. *Link.* in *Schrad.* jour.
Festuca gibraltarica. *Willd.*
Festuca Savii. *Tenor.* (ex *Trin.* mpt.)
Festuca sciuroides. *Hort. Rafin.?*
Mygalurus alopecuroides. *Link.*
antucensis. *Trin.* Chili.
bromoides. *Link.* ⊙ ♂ Europ. Pr. b. sp.
V. sciuroides. *Rchbch. Gmel.*
Bromus ambiguus. *Cyril.*
Bromus dertonensis. *All.*
Bromus triflorus. *Quorund.*
Festuca bromoides. *Lin. S.* 352. 31. *Dr.* 422. 26.
Festuca Myurus. *Moench.*
Festuca sciuroides. *Roth.*
Mygalurus bromoides. *Link.*
Schedonorus bromoides. *Beauv.*
ciliata. *Link.* 2 Eur. austr.
V. pilosa. *Gmel.* fl. b.
Bromus barbatus. *Savi.* Sebast.
Festuca barbata. *Gaud.*
Festuca ciliata. *Danth.* in *Dec. S.* 352. 16. *Dr.* 422. 25.
Festuca Myurus. *Gouan.* (β. *Seb. Maur.*)
β. Festuca pubescens. *Zea.*
delicatula. *Link.* ⊙ Hispan.
Festuca delicatula. *Lagasc. S.* 352. 13. *Dr.* 422. 29.
Mygalurus delicatulus. *Link.*
geniculata. *Link.* ⊙ Eur. austr.
Bromus geniculatus. *Lin.*
Bromus ligusticus. *All.* (sec. *Dec.*)
Festuca geniculata. *Willd. Dr.* 422. 30.
Festuca sicula. *Spr.* hrb.? ex *Trin.* mpt.
β. V. ligustica. *Link.*
Bromus stipoides. *Lin.*
Festuca clavata. *Moench.*
Festuca stipoides. *Desf.*
Festuca ligustica. *All.*
Mygalurus geniculatus. *Link.*
incrassata. *Trin.* ⊙ Eur. austr.
Brachypodium tenue. *Tineo.* (ex *Trin.* mpt.)
Bromus sabulosus. *Guss.*
Bromus sardous. *Spr. Dr.* 423. 69.
Bromus tenuis. *Tineo. Dr.* 424. 66.
Festuca incrassata. *Salzm.*
β. Festuca simplex. *Horm.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
ligustica. Rchbch. geniculata.
megastachya. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
membranacea. *Link.* ⊙ Eur. austr.
V. uniglumis. *Rchbch.*
Bromus hordeiformis. *Lam.*
Festuca fasciculata. *Forsk.*
Festuca hordeiformis. *Wulff.*
Festuca longiseta. *Brot.*
Festuca pyramidata. *Link.* in *Schrad.* jour.
Festuca uniglumis. *Smith. Dr.* 422. 21.
Lolium bromoides. *Huds.*
Mygalurus uniglumis. *Link.*
Stipa membranacea. *Lin.*
Michelii. Rchbch. Koeleria macilenta.
muralis. *Nees* et *Meyen.* Quito.
Festuca muralis. *Kunth. Dr.* 422. 24.
Festuca Myurus. *H. B.*
Myurus. *Gmel.* ⊙ ♂ Eur. Amer.
Bromus bohemicus. *Schmidt.*
Festuca bromoides. *Lin.* var. *Spr.*
Festuca hybrida. *Brot.?*
Festuca linearis. *Gilib.*
Festuca monandra. *Ell.* (ex *Trin.* mpt.)
Festuca Myurus. *Lin. Dr.* 422. 23.
Festuca nr. 1443. *Hall.* helv.
Mygalurus caudatus. *Link.*
Vulpia Myurus. *Gmel.*
β. V. Pseudomyurus. *Rchbch.*
Festuca pseudomyurus. *Willem.*
pilosa. Gmel. ciliata.
pseudomyurus. Rchbch. V. Myurus.
quadriflora. *Trin.* ♂ Am. austr.
Festuca Myurus. *Mhlbrg. Dr.* 422. 105.
Festuca quadriflora. *Walt.*
sciuroides. Rchbch. bromoides.
sicula. *Link.* (ex *Trin.* mpt.) ⊙ Sicil.
Festuca Gussonis. *Trin.* mpt.
Festuca sicula. *Guss.* (et? *Presl.*)
(cfr. Koeleria macilenta.)
ulochaeta. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.) Brasil.
uniglumis. Rchbch. membranacea.

W.

WACHENDORFIA. *Lin. Spr.* 178. *Dietr.* 189.
Fam. Commelinaceae. *Rchbch.* — Ensatae. *Lin.* — Haemodoraceae. *R. Br. Endl.* — Irideae. *Juss.* — Liliaceae Junci. *Adans.* — Wachendorfiae. *Rül.* — Ymnodiphyta. *Neck.*
brevifolia. *Ker.* 2l Pr. b. sp. *Dr.* 4.
W. hirsuta. *Thunb.* var. *Spr.*
brevifolia. Soland. W. Breyniana.
Breyniana. *Ker.* 2l Pr. b. sp. *Dr.* 5.
W. brevifolia. *Soland.*
graminea. Thunb. graminifolia.
graminifolia. *Lin. fil.* 2l Pr. b. sp.
W. graminea. *Thunb. S.* 5. *Dr.* 7.
Herberti. *Sweet.* 2l Pr. b. sp.
W. Hibberti. *Loud.*
W. paniculata. *β. Bot. Mag.*
Hibberti. Loud. W. Herberti.
hirsuta. *Thunb.* 2l Pr. b. sp. *S.* 3. *Dr.* 3.
W. villosa. *Andr.*
Aspidistra lucida. *Sieb.* hrb. cap.
Pedilonia violacea. *Presl.*
(cfr. W. brevifolia.)
orinoccensis. *H. B.* 2l Orinoco. *S.* 6. *Dr.* 8.
Xyphidium angustifolium. *Willd.* hrbr.
paniculata. *Lin.* 2l Pr. b. sp. *S.* 2. *Dr.* 2.
Asphodelus latifolius. *Breyn.*
(cfr. W. Herberti.)
tenella. *Thunb.* 2l Pr. b. sp. *S.* 4. *Dr.* 6.
thyrsiflora. *Lin.* 2l Pr. b. sp. *S.* 1. *Dr.* 1.

Wahlbomia. *Thunb.*
indica. Thunb. Tetracera Wahlbomia.

WAHLENBERGIA. *Schrad. Dec.* VII. 424 et 788.
Aikinia. *Salisb.* (*Dec.* nr. 7—90.)
Campanopsis. *R. Br.* (*Dec.* nr. 7—90.)
Campanula. *Autor. Spr.* 788. *Dietr.* 959.
Cervicina. *Dec. fil.* (*Dec.* nr. 91.)
Codonia. *Spr.*
Codonopsis. *Wall.* (ex parte.)
Edraianthus. *Dec. fil. Dec.* VII. 448.
Heterochaeria. *Dec. fil. Dec.* VII. 441.
Linarioides. *Dec. fil.* (*Dec.* nr. 93.)
Lobelioides. *Dec. fil.* (*Dec.* nr. 92.)
Megasanthes. *G. Don.* (*Dec.* nr. 1—6.
Nesophila. *Dec. fil.* (*Dec.* nr. 7—90.)
Phyteumoides. *Dec.* (nr. 94.)
Roucela. *Dumort.* (*Dec.* nr. 18.)
Schultesia. *Roth.* (*Dec.* nr. 18.)
Fam. Campanulaceae. *Schrad.*
acaulis. *E. Mey.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 31.
agrestis. *Dec. fil.* ⊙ Nepal. *D.* 55.
Campanula agrestis. *Wall. Roxb.*
androsacea. *Dec. fil.* ⊙ Afr. austr. *D.* 76.
angustifolia. Dec. fil. clivosa.
annularis. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 78.
arenaria. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 68.
arvatica. G. Don. hederacea.
Banksiana. *Dec. fil.* Pr. b. sp. *D.* 33.
Campanula Banksiana. *D. Dr.* 179.
Campanula paniculata. *Smith.* in *Banks.* hrbr.
Berteroi. *Hook. Arn.* ♄ Ins. Juan Fernand. *D.* 81.
Campanula gracilis. *Berter.* hrbr. 1442. (non *Forst.*)
bilocularis. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 87.
Bojeri. *Dec.* ⊙ Madagasc. *D.* 62.
brasiliensis. *Chmss.* 2l Brasil. *D.* 59.
Burchellii. *Dec.* ♄ Ins. St. Helenae. *D.* 84.
caffra. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 44.
capensis. *Dec. fil.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 7.
W. elongata. *Schrad.*
Campanula capensis. *Thunb. S.* 142. *Dr.* 142.
Campanula elongata. *Willd.*
Campanula nr. 146. 147. *Hrbr. cap. un. it.*
Ruella decurrens. *Andr.*
capillacea. *Dec. fil.* ⊙ Pr. b. sp.
Campanula capillacea. *Thunb. Lin. fil.*
Campanula setacea. *D. Dr.* 183.
(non Lightfootia subulata. *Herit.*)
capillaris. G. Don. gracilis.
cernua. *Dec. fil.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 65.
W. gracilis. *E. Mey.* in *Drege.* hrbr.
Campanula cernua. *Thunb. S.* 63. *Dr.* 169.
Campanula nr. 148. *Hrbr. cap. un. it.*
cernua. E. Mey. W. Meyeri.
Cervicina. *Dec. fil.* ⊙ Aegypt. Senegal. *D.* 91.
Campanula Cervicina. *D. Dr.* 184.
Cervicina campanuloides. *Delil. S.* 145. 1.
Chamissoniana. *G. Don.* ⊙? Pr. b. sp. *D.* 86.
Wahlenbergia nr. 3. *Chmss.* (Linn. 8. p. 194.)
chondrophylla. *Buek.* Afr. austr. *D.* 87.
Campanula chondrophylla. *D. Dr.* 161.
ciliolata. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 71.
W. variabilis var. pumila. *E. Mey. Drege.* hrbr.
claviculata. E. Mey. exilis.
clivosa. *Dec. fil.* 2l Ins. St. Helenae.
W. angustifolia. *Dec. fil. D.* 83.
Campanula clivosa. *Banks.* hrbr. *Dr.* 189.
corymbosa. E. Mey. denticulata.
costata. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 10.
dalmatica. *Dec. fil.* 2l Dalmatia.
Campanula dalmatica. *D. Dr.* 140.
Edraianthus dalmaticus. *Dec. fil. D.* VII. 449. 4.
debilis. *Buek.* Afr. austr. *D.* 15.
Campanula debilis. *D. Dr.* 146.
Lobelia debilis. *Eckl.* hrbr. (olim.)
decipiens. *Dec.* 2l Pr. b. sp. *D.* 12.
dehiscens. *Dec. fil.* ⊙ Bengal. *D.* 54.
Campanula dehiscens. *Wall. Dr.* 163.
Campanula gracilis. *Autor. fl. ind. or.*
denticulata. *Dec. fil.* ⊙? Pr. b. sp. *D.* 40.
W. corymbosa. *E. Mey.* in *Drege.* cat.
Campanula denticulata. *Burch. Dr.* 176.
denudata. *Dec. fil.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 64.
Campanula denudata. *D. Dr.* 176.
dichotoma. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 75.
diffusa. *Dec. fil.* Pr. b. sp. *D.* 8.
Campanula diffusa. *D. Dr.* 143.
Campanula rubioides. *Banks.* hrbr.
divaricata. *E. Mey. Drege.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 43.
(cfr. W. ingrata.)
divergens. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 11.
diversifolia. *Dec. fil.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 25.
Campanula diversifolia. *D. Dr.* 147.
Dregeana. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 17.
Dunantii. *Dec. fil.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 37.
Campanula Dunantii. *D. Dr.* 177.
Ecklonii. *Buek.* Afr. austr. *D.* 40.
Campanula Ecklonii. *D. Dr.* 138.
elongata. Schrad. capensis.
emirnensis. *Dec.* ⊙ Madagasc. *D.* 46.
Campanula riparia. *Bojer.* mpt.
ensifolia. *Dec. fil.* ♄ Ins. Borbon.
Campanula ensifolia. *Lam. S.* 40. *Dr.* 189.
Heterochaeria ensifolia. *Dec.* VII. 442. 1.
exilis. *Dec. fil.* ⊙ Pr. b. sp. ⊙ Afr. austr. *D.* 42.
W. claviculata. *E. Mey. Dreg.*
Campanula exilis. *D. Dr.* 175.
Lobelia paniculata. *Lin. S.* 779. 38. (sec. *Presl.*)
Fernandeziana. *Dec. fil.* 2l ♄ Ins. Juan Fernand. *D.* 80.
W. Larreinii. *Colla.*
Campanula Fernandeziana. *D. Dr.* 187.
Campanula Larreinii. *Bert.* hrbr. 886 et 1443.
flaccida. *Dec. fil.* (non *Presl.*) ⊙ Pr. b. sp. *D.* 19.
Campanula flaccida. *Banks.* hrbr. *Dr.* 145.
flaccida. Presl. Campanula garganica.
foliosa. *Dec. fil.* Ins. St. Helenae.
W. linifolia. *Dec. fil. D.* 82.
Campanula clivosa. *Roxb.* (non *Banks.*)
Campanula St. Helenae. *D. Dr.* 188.
Roella linifolia. *Roxb.*
garganica. G. Don. est: Campanula garganica. *Tenor.*
gracilis. *Dec. fil.* ⊙ ♂ 2l N. Holl. *D.* 47.
W. capillaris. *G. Don.*
Campanula capillaris. *Lodd.*
Campanula gracilis. *Forst. S.* 148. *Dr.* 151.
Campanula polymorpha. *Soland. Banks.* hrbr.
Campanula vincaeflora. *Vent.*
β. W. littoralis. *G. Don.*
Campanula littoralis. *Labil.*

γ. W. stricta. *G. Don.*
Campanula stricta. *Smith.* exot. bot. (non *Lin.*)
gracilis. E. Mey. Dreg. cernua.
graminifolia. *Dec. fil.* 2l Italia.
Campanula graminifolia. *Lin. S.* 152. *Dr.* 138.
Edraianthus graminifolius. *Dec.* VII. 448. 1.
grandiflora. Schrad. Platycodon grandiflorum.
hederacea. *Dec. fil.* 2l Europ. Am. sptr. *D.* 18.
Aikinia hederacea. *Salisb.*
Campanula hederacea. *Lin. S.* 157. *Dr.* 150.
Campanula hederaefolia. *Salisb.*
Roucela hederaćea. *Dumort.*
Schultesia hederacea. *Roth.* En. fl. g.
β. W. arvatica. *G. Don.*
Campanula arvatica. *Lagasc.*
Hilsenbergii. *Dec. fil.* Madagasc. *D.* 24.
W. madagascariensis. *Dec. fil.* var.?
Campanula Hilsenbergii. *Bojer.* mpt.
hirsuta. *Steud.* 2l ♄ Chili.
Campanula chilensis an diversa. *Berter.* hrbr. nr. 885. (ex parte.)
hispidula. *Dec. fil.* ⊙ Afr. austr. *D.* 32.
Campanula hispidula. *Thunb. S.* 160. *Dr.* 181.
hispidula. Schrad. Microcodon sparsiflorum.
homallanthina. Dec. Platycodon homallanthinum.
humilis. *Dec. fil.* ⊙ Senegamb. *D.* 60.
Campanula humilis. *D. Dr.* 167.
inconspicua. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 30.
indica. *Dec. fil.* Ind. or. *D.* 56.
Campanula indica. *D. Dr.* 165.
ingrata. *Dec.* Pr. b. sp. *D.* 43.
W. divaricata. var. b. *E. Mey. Drege.*
integrifolia. *Dec.* Pr. b. sp. *D.* 20.
Kitaibelii. *Dec.* 2l Banat. Transylv.
Campanula graminifolia. *W. K.* (non *Lin.*)
Edraianthus Kitaibelii. *Dec.* VII. 448. 2.
Khrusiana. Fisch. Platycodon homallanthinum.
Krebsii. *Chmss. Schlcht.* Pr. b. sp. *D.* 29.
Campanula Krebsii. *D. Dr.* 173.
lavandulaefolia. *Dec. fil.* Java. *D.* 49.
Campanula lavandulaefolia. *Blum. Dr.* 153.
linarioides. *Dec. fil.* 2l Am. austr. *D.* 93.
Breweria linifolia. *Spr.* 644. 2. *Dr.* 774. 2.
Campanula chilensis. *Presl.*
Campanula linarioides. *Lam. S.* 144. *Dr.* 186.
β. Campanula filiformis. *R. P.*
Campanula chilensis. *Molin. Berter.* hrbr. 883. (non 885.)
Campanula linoides. *Presl.*
γ. Campanula arida. *H. B.* (nec synma.)
Lobelia megapotamica. *Spr.* 779. 152. (sec. *Presl.*)
linearis. Dec. fil. Microcodon linearis.
linifolia. Dec. fil. foliosa.
lobelioides. *Dec. fil.* ⊙ Madera. Teneriff. *D.* 92.
W. pendula. *Schrad.*
Campanula inconspicua. *Banks.* hrbr.
Campanula juncea. *Hort.*
Campanula juncifolia. *Hort.*
Campanula lobelioides. *Lin. S.* 148. *Dr.* 185.
Campanula parviflora. *Salisb.*
Lobelia Broussonetii. *Bory.*
Lobelia canariensis. *Hort. Par.*
Lobelia juncifolia. *Hort.*
Roella cernua. *Brouss.*
madagascariensis. *Dec. fil.* ⊙ Madagasc. *D.* 23.
Campanula madagascariensis. *D. Dietr.* 148.
(cfr. W. Hilsenbergii.)
marginata. *Dec. fil.* 2l Japon.
Campanula gracilis. *Forst.* var. *Spr.*
Campanula marginata. *Thunb. Dr.* 152.
Massoni. *Dec. fil.* Afr. austr. *D.* 35.
Campanula Massoni. *D. Dr.* 152.
Meyeri. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 89.
W. cernua. *E. Mey. Drege.*
micrantha. Drege. Laurentia micrantha.
montana. *Dec.* 2l Pr. b. sp. *D.* 28.
multicaulis. *Benth* in *Hügel.* N. Holl. *D.* 52.
nudicaulis. *Dec. fil.* Pr. b. sp. *D.* 67.
Campanula diffusa. *Banks.* hrbr.
Campanula nudicaulis. *D. Dr.* 178.
β. Campanula elongata. *Banks.* hrbr.
nutabunda. *Dec. fil.* ⊙ Ital. inf. Sardin. *D.* 63.
Campanula lobelioides. *Spr.* (ex parte.)
Campanula nutabunda. *Guss. Tenor. Dr.* 174.

oppositifolia. *Dec.* 2l Pr. b. sp. *D.* 26.
ovata. *Don.* ⊙ Nepal.
Campanula ovata. *Spr.* 183. *Dr.* 191.
oxyphylla. *Dec. fil.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 14.
paniculata. *Dec. fil.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 34.
Campanula paniculata. *Thunb. Lin. fil. S.* 79. *Dr.* 178.
parviflora. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 77.
patula. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 72.
pauciflora. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 79.
pendula. Schrad. lobelioides.
pentamera. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 16.
perotifolia. *Wight. Arn.* ⊙ Ind. or. *D.* 57.
Dentella erecta. *Roth. S.* 774. 2. *D.* IV. 418. 2.
Dentella perotifolia. *Willd.* hrbr.
pilosa. *Buek.* Afr. austr. *D.* 32* (non 38.)
Campanula Buchii. *D. Dr.* 160.
pilosa. Dec. nr. 38. polyclada.
polyclada. *Dec.* (VII. 789.) ⊙ Pr. b. sp.
C. pilosa. *Dec.* nr. 38.
procumbens. *Dec. fil.* 2l ⊙ Pr. b. sp. *D.* 27.
W. repens. *Schrad.*
Campanula procumbens. *Thunb. Lin. fil. S.* 20. *Dr.* 149.
prostrata. *Dec.* (et? *E. Mey.*) ⊙ Pr. b. sp. *D.* 39.
pumilio. *Dec. fil.* 2l Dalmatia.
Campanula Pumilio. *Portenschl.*
Campanula silenifolia. *Host.* (non *Fisch.*)
Edraianthus Pumilio. *Dec.* VII. 449. 6.
purpurea. Dec. Codonopsis purpurea.
quadrifida. *Dec. fil.* ♂ N. Holl. *D.* 50.
Campanula quadrifida. *R. Br. S.* 150. *Dr.* 154.
ramulosa. *E. Mey* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 41.
reflexa. *Steud.* 2l ♄ Chili.
Campanula chilensis an diversa? *Berter.* hrbr. nr. 885. (ex parte, non 883.)
repens. Schrad. procumbens.
riparia. *Dec. fil.* ⊙ Senegamb. *D.* 61.
Campanula riparia. *Leprieur. Dr.* 166.
rotundifolia. *Dec.* 2l Ind. or. bor. *D.* 3.
Codonopsis rotundifolia. *Benth.*
Roxburghii. *Dec. fil.* ♄ Ins. St. Helena. *D.* 83.
Roella paniculata. *Roxb.*
Roylei. *Dec.* Ind. or. *D.* 2.
Codonopsis ovata. *Benth.*
rudis. *E. Mey.* ⊙? Pr. b. sp. *D.* 36.
saxicola. *Dec. fil.* ♂ N. Holl. *D.* 51.
Campanula saxicola. *R. Br. S.* 151. *Dr.* 155.
saxifraga. *Dec.* 2l Pr. b. sp. *D.* 15.
semiglabra. *Dec.* Pr. b. sp. *D.* 74.
Sieberi. *Dec. fil.* ⊙ N. Holl. *D.* 53.
Campanula Sieberi. *D. Dr.* 156.
Campanula nr. 577. *Sieb.* hrbr. N. Holl.
sphaerocarpa. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 73.
spicata. *E. Mey.* in *Dreg.* Pr. b. sp. *D.* 94.
spinulosa. *Dec. fil.* Pr. b. sp. *D.* 22.
Campanula spinuloides. *Banks.* hrbr. *Dr.* 182.
stellarioides. *Chmss. Schlcht.* 2l Afr. austr. *D.* 21.
Campanula stellarioides. *D. Dr.* 162.
striata. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 88.
stricta. G. Don. gracilis.
swellendamensis. *Buek.* Afr. austr. *D.* 34.*
Campanula swellendamensis. *D. Dr.* 159.
tenuifolia. *Dec. fil.* 2l Croatia.
Campanula graminifolia. *Host.* fl. aust. (non *Lin.*)
Campanula tenuifolia. *W. K. Dr.* 139.
Edraianthus tenuifolius. *Dec.* VII. 449. 3.
tenuis. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 90.
thalictrifolia. *Dec.* ♄ 2l Nepal. *D.* 5.
Campanula thalictrifolia. *Spr.* c. p. 77.
Codonopsis thalictrifolia. *Wall.*
Glosocomia tenera. *Don.*
Glosocomia thalictrifolia. *Wall.*
turbinata. *Dec.* ⊙? Pr. b. sp. *D.* 13.
undulata. *Dec. fil.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 66.
Campanula glabrata. *Banks.* hrbr.
Campanula undulata. *Thunb. Dr.* 170.
variabilis. *E. Mey.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 68.
(cfr. W. ciliolata.)
Verreauxii. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 69.
viridis. Dec. nr. 1. est: Codonopsis viridis. *Wall.* Nmcltr. 1. p. 394.
Zeyheri. *Buek.* Afr. austr. *D.* 66.*
Campanula Zeyheri. *D. Dr.* 157.

Wahlenbergia. *Blum.*
fragrans. Blum. Stylocoryna fragrans.

Wahlenbergia. *Schum.*
glomerata. Schum. Cryphiospermum repens.
Waitzia. *Reichb.* Tritonia.
WALAFRIDA. *E. Meyer.*
Fam. Selagineae. *E. Mey.*
nitida. *E. Mey.* ♄ Afr. austr.
Waldschmidtia. *Neck.* Pterocarpus Apalatoa.
Waldschmidtia. *Wiggers.*
nymphoides. Wigg. Limnanthemum nymphoides.
WALDSTEINIA. *Willd. Spr.* 1849. *Dec.* II. 555.
Fam. Dryadeae. *Spach.* — Rosaceae Dryadeae. *Dec.* — Rosaceae Potentilleae. *Spr.*
Doniana. Tratt. Comaropsis Doniana.
fragarioides. Tratt. Comaropsis fragarioides.
geoides. *Willd.* 2↓ Hungar. *S.* 1. *D.* 1.
lobata. *Torr. Gray.* 2↓ Am. sptr.
Dalibarda lobata. *Baldw.*
Moenchii. Tratt. Geum obliquum.
sibirica. Tratt. Comaropsis sibirica.
trifoliata. *Koch.* (Linn. XIII. 337.) 2↓ Transylvan.
WALKERA. *Schreb. Spr.* 855. *Dec.* I. 737. *Dietr.* 1054.
Fam. Menispermeae. *Cassel.* — Ochnaceae. *Dec.* — Rutaceae Simarubeae. *Rchbch.*
integrifolia. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 2.
serrata. *Willd.* ♄ Guiana. *S.* 1. *D.* 2.
W. zeylonensis. *Hort.*
Gomphia angustifolia. *Vahl?* (sec. *Wight. Arn.*)
Meesia serrata. *Gaert.*
zeylonensis. Hort. serrata.
WALKUFFA. *Bruce.*
Fam. Malvaceae. *Bruce.*
Pentapetes. *Bruc.* Abyssin.
W. torrida. *Gmel.* syst.
torrida. Gmel. W. Pentapetes.
WALLENIA. *Swartz. Spr.* 434. *Dietr.* 483.
Fam. Labiatae Verbeneae. *Rchbch.* — Myrsineae. *R. Br.* — Rubiaceae. *Cassel.* — Viticeae Verbeneae. *Spr.*
angularis. *Jacq.* ♄ Ind. or. *S.* 2. *Dr.* 2.
angustifolia. *Nees. Mart.* ♄ Brasil.
W. laurifolia. *Sw.* var. *Spr.*
laurifolia. *Swartz.* ♄ Ind. occ. *S.* 1. *Dr.* 2.
Petesioides laurifolium. *Jacq.*
(cfr. W. angustifolia.)
laxiflora. Mart. Conomorpha laxiflora.
myrianthus. Rchbch. Salvadora surinamensis.
nemoralis. *Mart.* ♄ Brasil.
WALLICHIA. *Decand.* I. 501.
Microchlaena. *Wight. Arn.*
Schillera. *Rchbch.*
Fam. Byttneriaceae Wallichieae. *Dec.* — Geraniaceae Byttnerieae. *Rchbch.* — Pentapetalae. *Spr.*
quinquelocularis. *Steud.* Ind. or.
Microchlaena quinquelocularis. *W. A.*
spectabilis. *Dec.* ♄ Nepal. *D.* 1.
Jackia spectabilis. *Spr.* 2426. 1.
Microchlaena spectabilis. *Wall.* cat.
Wallichia. *Reinw.*
arborea. Reinw. Axanthes arborea.
Wallichia. *Roxb.*
caryotoides. Roxb. Harina Wallichia.
WALLROTHIA. *Spreng. Dec.* IV. 162.
Dethawia. *Endlich.*
Fam. Umbelliferae *Spr.* Seselineae. *Dec.*
divaricata. Presl. Bunium alpinum.
splendens. Spr. tenuifolia.
tenuifolia. *Dec.* 2↓ Pyrenaei. *D.* 1.
W. splendens. *Spr.* in *R. S.*
Ligusticum splendens. *Lapeyr. S.* 1080. 21.
Ligusticum tenuifolium. *Ram. Dec.* fl. fr.
Meum tenuifolium. *Duby.*
tuberosa. Spr. Bunium alpinum.
Wallrothia. *Roth.*
articulata. Roth. Vitex articulata.
Leucoxylon. Roth. Vitex Leucoxylon.
Walpersia. *Reissek.* Phylica.
WALSURA. *Wallich.*
Fam. Meliaceae. *Wall.* Trichilieae. *Dec.*
lanceolata. Wall. Milnea Roxburghiana.
Piscidia. *Roxb.* ♄ Ind. or.
Trichilia coriacea. *Heyn.* hrbr.
robusta. *Roxb.* ♄ Ind. or.
ternata. *Roxb.* ♄ Ind. or.
villosa. *Wight. Arn.* ♄ Ind. or.
Trichilia villosa. *Wall.* cat.
Xylocarpus Antila. *Hamilt.* in *Wall.?*
WALTHERIA. *Lin. Spr.* 2351. *Dec.* I. 492.
Fam. Byttneriaceae. *Dec.* Hermannieae. *Dec.* — Cisti. *Rül.* — Comizophyta. *Neck.* — Coniferae. *Lin.* — Geraniaceae Byttnerieae. *Rchbch.* — Malvaceae. *Cassel.* — Tiliaceae. *Juss.*
americana. Lin. indica.
angustifolia. H. B. (*Lin.?*) indica.
arborescens. Cav. indica.
Astropus. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 5.
Astropus tomentosus. *Spr.* Ent.
capitata. *Arrab.* 2↓ Brasil.
caroliniana. *Walt.* ♄ Carolin.
cinerascens. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 11.
communis. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 17.
corchorifolia. Pers. indica.
cordata. *Smith.* ♄ Ind. occ. *D.* 5.
W. glabra. *Poir.* (sec. *Spr.*)
Douradinha. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 14.
elliptica. *Cav.* ♄ Ind. or. *S.* 8. *D.* 10.
(cfr. W. corchorifolia.)
erioclada. Dec. indica.
ferruginea. St. Hil. indica.
glabra. *Poir.* ♄ Guadaloup. *S.* 7. *D.* 4.
W. indica. *Lin.?* (sec. *W. A.*)
W. laevis. *Schrank.*
(cfr. W. cordata, glabriuscula.)
glabriuscula. *St. Hil.* ♄ Brasil.
W. glabra. *Poir.* (sec. *Spr.*)
W. indica. *Lin.?* (sec. *W. A.*)
gracilis. St. Hil. indica
indica. *Lin.* ♄ Ind. or. Am. austr. *S.* 2. *D.* 8.
W. americana. *Lin. S.* 1. *D.* 1.
W. angustifolia. *Lin.* et *H. B. D.* 2.
W. arborescens. *Cav.*
W. corchorifolia. *Pers. D.* 3.
W. erioclada. *Dec.* 7.
W. ferruginea. *St. Hil. S.* 10.
W. gracilis. *St. Hil. S.* 16.
W. lanata. *St. Hil.*
W. microphylla. *Cav. S.* 9. *D.* 11.
W. obtusa. *Willd.* hrb.
W. pedunculata. *Willd.* hrb. (Synma sec. *Wight. Arn.*)
(cfr. W. glabra, glabriuscula.)
laevis. Schrank. glabra.
lanata. *St. Hil* ♄ Brasil. *S.* 15.
longifolia. *Dec.* ♄ Ins. Carib. *D.* 12.
Lophanthus. *Forst.* ♄ Ins. Marchion. *S.* 3. *D.* 6.
Lophanthus tomentosus. *Forst.*
maritima. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 13.
microphylla. Cav. indica.
monogynia. *Arrab.* 2↓? Brasil.
obtusa. Willd. indica.
ovata. *Cav.* ♄ Peru. *S.* 6. *D.* 9.
Aubentonia tomentosa. *Domb.*
pedunculata. Willd. indica.
pentagynia. *Arrab.* 2↓? Brasil.
rotundifolia. *Schrank.* (Sylloge II. 65.) ⊙ Brasil.
terminalis. *Arrab.* 2↓? Brasil.
tubiflora. *Klotzsch.* (Lin. XIV. 300.) Brasil.
viscosissima. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 12.
WANGENHEIMIA. *Moench. Dietr.* 414.
Fam. Gramineae Festucaceae. *Kunth.*
disticha. Moench. W. Lima.
Lima. *Trin.* ⊙ Hispan.
W. disticha. *Moench. Dr.* 1.
Cynosurus Lima. *Lin.*
Dinebra Lima. *Beauv. S.* 295. 1.
Poa Lima. *Trin.* act. petr.
Wangenheimia. *Dietr.*
umbellata. Dietr. Gilibertia umbellata.
Warea. *Nutt.* mpt.
amplexifolia. Nutt. est: Stanleya amplexifolia. *Nutt.*
cuneifolia. Nutt. est: Stanleya gracilis. *Dec.*
Warneria. *Mill.*
canadensis. Mill. Hydrastis canadensis.
WATSONIA. *Mill. Gawl. Spr.* 154. *Dietr.* 166.
Meriana. *Adans.*
Fam. Jrideae. *Spr.*
aletroides. *Ker.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 10. *Dr.* 11.
W. Jacquini. *Pers.*
W. tubulosa. *Pers.*
Antholyza aletroides. *Burm.*

Antholyza Merianella. *Curt.*
Antholyza tubulosa. *Andr.*
Gladiolus aletroides. *Vahl.*
Gladiolus Merianus. *Thunb.*
Gladiolus tubulosus. *Jacq.*
amoena. Pers. Gladiolus hirsutus.
angusta. Gawl. W. Meriana.
brevifolia. *Ker.* 4 Pr. b. sp. *S.* 7. *Dr.* 7.
W. hyacinthoides. *Pers.*
Antholyza spicata. *Andr.*
Gladiolus caryophylleus. *Houtt.* (sec. *Ker.*)
Gladiolus marginatus β. *Thunb.*
Gladiolus testaceus. *Vahl.*
compacta. *Bot. Cab.* 4 Pr. b. sp.
dubia. *Eckl.* 4 Pr. b. sp.
fulgens. Pers. iridifolia.
fulgida. Salisb. iridifolia.
humilis. *Mill. Gawl.* 4 Pr. b. sp. *Dr.* 10.
W. laccata. *Pers.*
W. Meriana. *Ker.* var. *Spr.*
Gladiolus laccatus. *Jacq.*
Gladiolus tristis var. laccatus. *Thunb.*
Neuberia humilis. *Eckl.*
humilis. Pers. Gladiolus hirsutus.
hyacinthoides. Pers. brevifolia.
Jacquini. Pers. aletroides.
iridifolia. *Ker.* 4 Pr. b. sp. *S.* 8. *Dr.* 8.
Antholyza iridifolia. *Hort.*
Gladiolus iridifolius. *Jacq.*
Gladiolus pyramidalis. *Lam.*
Neuberia pyramidalis. *Eckl.*
β. W. fulgens. *Pers.*
W. fulgida. *Salisb.*
Antholyza fulgens. *Andr.*
Gladiolus marginatus γ. *Thunb.*
laccata. Pers. humilis.
Lamarckii. *A. Dietr.* 4 Pr. b. sp. *Dr.* 3.
Gladiolus parviflorus. *Vahl.*
Gladiolus spicatus. *Lam.*
longifolia. *Steud.* 4 Pr. b. sp.
Neuberia longifolia. *Eckl.*
lucens. Pers. Antholyza lucidior.
lucidior. Eckl. Antholyza lucidior.
marginata. *Ker.* 4 Pr. b. sp. *S.* 5. *Dr.* 5.
Antholyza marginata. *Hort.*
Gladiolus marginatus. *Lin.*
Ixia cartilaginea. *Lam.*
Ixia marginata. *Ait.*
Ixia sceptrum. *Hort.*
Neuberia marginata. *Eckl.*
β? Antholyza caryophyllea. *Houtt.* (sec. *Thunb.*)
Gladiolus merianus. *Jacq.* ic. rar. (sec. *Thunb.*)
Meriana. *Ker.* 4 Pr. b. sp. *S.* 9. *Dr.* 9.
Antholyza Meriana. *Lin.*
Gladiolus Merianus. *Thunb.* (et? *Jacq.*)
Ixia Meriana. *Link.*
β. W. angusta. *Gawl.*
Gladiolus Merianus β parviflorus. *Vahl.*
(cfr. W. humilis, marginata.)
Merianella. Eckl. Gladiolus hirsutus.
natalensis. *Eckl.* 4 Pr. b. sp.
palustris. Pers. Sparaxis pendula.
pellucida. *Eckl.* 4 Pr. b. sp.
plantaginea. Ker. Micranthus alopecuroideus.
Pottbergensis. *Eckl.* 4 Pr. b. sp.
praecox. Pers. Gladiolus Watsonius.
punctata. *Ker.* 4 Pr. b. sp. *S.* 4. *Dr.* 4.
Gladiolus bracteolatus. *Lam.*
Gladiolus punctatus. *R. S.*
Gladiolus subulatus. *Vahl.*
Ixia punctata. *Andr.*
recurva. Pers. Gladiolus recurvus.
revoluta. Pers. Gladiolus Watsonius.
rosea. *Ker.* 4 Pr. b. sp. *S.* 6. *Dr.* 6.
Gladiolus glumaceus. *Thunb.*
Gladiolus. iridifolius var. speciosus. *Jacq.*
Gladiolus marginatus purpureus. *Thunb.*
Gladiolus maximus. *Sweet.*
Gladiolus pyramidatus. *Andr.*
Neuberia rosea. *Eckl.*
roseo-alba. *Ker.* 4 Pr. b. sp. *S.* 12. *Dr.* 13.
Gladiolus infundibuliformis. *Schrank?*
Gladiolus roseo-albus. *Jacq.*
rubens. *Ker.* 4 Pr. b. sp. *Dr.* 15.
Gladiolus rubens. *Vahl.*

spicata. Ker. Beilia spicata.
stricta. *Spr.* 4 Pr. b. sp.
Gladiolus Sprengelianus. *Schult.* mants.
strictiflora. *Ker.* 4 Pr. b. sp. *S.* 13. *Dr.* 14.
Gladiolus strictiflorus. *Red.*
tabularis. *Eckl.* 4 Pr. b. sp.
tigrina. *Eckl.* 4 Pr. b. sp.
triticea. Spr. Beilia triticea.
tubulosa. Pers. aletroides.

Wattahaca. *Endl.* Hoya.

WEBBIA. *Decand.* V. 75.
Fam. Compositae Vernoniaceae. *Dec.*
aristata. *Dec.* 4 Pr. b. sp. *D.* 4.
elaeagnoides. *Dec.* 4 Afr. austr. *D.* 5.
hirsuta. *Dec.* 4 Afr. austr. *D.* 7.
nudicaulis. *Dec.* 4 Afr. austr. *D.* 8.
oligocephala. *Dec.* 4 Afr. austr. *D.* 6.
pinifolia. *Dec.* 4 Afr. austr. *D.* 3.
Conyza canescens. *Thunb. Lin. fil. S.* 2759. 106.
Conyza pinifolia. *Lam.*
Erigeron capense. *Houtt.*
Vernonia pinifolia. *Less.*
serratuloides. *Dec.* ♄ Senegamb. *D.* 1.
Smithiana. *Dec.* 4 Flum. Congo. *D.* 2.
Vernonia Smithiana. *Less.*

Webbia. *Spach.*
floribunda. Spach. Hypericum floribundum.
heterophylla. Spach. Hypericum canariense.
platypetala. Spach. Hypericum platypetalum.

Webera. *Schreb.*
auriculata. Wall. Randia auriculata.
cerifera. Moon. Stylocoryna Webera.
coriacea. Wall. Ixora coriacea.
corymbosa. Willd. Stylocoryna Webera.
corymbosa. Sm. hrb. Ixora parviflora.
cymosa. Willd. Cantium didymum.
densiflora. Wall. Stylocoryna densiflora.
lanceolata. Moon. Canthium lanceolatum.
macrophylla. Roxb. Stylocoryna Roxburghii.
odorata. Roxb. Stylocoryna odorata.
oppositifolia. Roxb. Stylocoryna oppositifolia.
scandens. Roxb. Randia Cupia.
tetrandra. Willd. Canthium parviflorum.
thyrsoidea. Roth. Wendlandia thyrsoidea.
truncata. Wall. Diplospora truncata.

Wedela. *Adans.* Ardisia.

WEDELIA. *Jacq. Neck. Spr.* 2804. *Dec.* V. 528.
Actinoptera. *Dec.* nr. 33.
Aglossa. *Dec.* nr. 34.
Callophora. *Dec.* nr. 32.
Cyathophora. *Dec.* nr. 1—31.
Niebuhria. *Neck.*
Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae amphiccnianthae. *Rchbch.* — Compositae Heliantheae. — *Loud.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Compositae Senecionideae. *Less.*
acapulcensis. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 2. *D.* 26.
W. calycina. *Rich.?* (sec. *Dec.*)
Anthemis hondensis. *Willd.* hrb.
acuminata. *Dec.* ♄ Cuba. *D.* 20.
affinis. *Dec.* ♄ Ins. Thomas. *D.* 24.
W. calycina. *Rich.?* (sec. *Dec.*)
africana. *Beauv.* Guinea. *S.* 13. *D.* 8.
Polymnia africana. *Poir.*
ambigua. *Dec.* ♄ Guadaloup. *D.* 22.
W. calycina. *Spr.* 3. (non *Rich.*)
aristata. Less. Wollastonia strigulosa.
aurea. Hook. Verbesina aurea.
benghalensis. Rich. calendulacea.
biflora. Dec. in *Wight.* Wollastonia biflora.
calendulacea. *Less.* (non *Pers.*) ♄ Ind. or. *D.* 9.
W. benghalensis. *Rich. Pers.*
Jaegeria calendulacea. *Spr.* 2818. 3.
Polymnia benghalensis. *Poir.*
Verbesina calendulacea. *Lin.*
calendulacea. Pers. hispida.
calycina. Rich. affinis, acapulcensis.
calycina. Spr. ambigua.
caribaea. Spr. W. Cruciana.
caracasana. *Dec.* ♄ Caracas. *D.* 19.
carnosa. *Rich.* 4 Guadal. *S.* 8. *D.* 1.
Acmella spilanthoides. *Cass.*
Buphthalmum procumbens. *Desf.*
Buphthalmum repens. *Lam. Willd.*

Polymnia carnosa. *Poir.* (non *Lin. fil.*)
Silphium trilobatum. *Lin.*
(cfr. W. gracilis.)
Chamissonis. Less. Wollastonia canescens.
crenata. *Lichtst.* ♄ Guadal. *S.* 8. *D.* 28.
Polymnia crenata. *Poir.*
Cruciana. *Rich.* ♄ Ins. Carib. *D.* 30.
W. caribaea. *Spr.* 4.
Cunninghamii. *Dec.* Ind. or. *D.* 11.
discoidea. *Less.* 2? Ins. Thomas. *D.* 34.
Ehrenbergii. *Schlcht.* 2 Domingo. *D.* 16.
Forsteriana. Endl. Wollastonia Forsteriana.
frutescens. *Jacq.* (non *Spr.*) ♄ Cartagena. *D.* 21.
Polymnia Wedelia. *Lin.*
frutescens. Spr. reticulata.
Gaudichaudii. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 32.
gracilis. *Rich.* 2 Domingo. *D.* 3.
W. carnosa. *Pers.* var.? *Pers.*
Polymnia gracilis. *Poir.*
helianthoides. *H. B.* 2 Quito. *S.* 9. *D.* 23.
hispida. *H. B.* 2 N. Hispan. *S.* 10. *D.* 4.
W. calendulacea. *Rich. Pers. S.* 5.
Buphthalmum asperum. *Hornm.?*
Buphthalmum scabrum. *Cav.*
Polymnia calendulacea. *Poir.*
Stemmodontia scaberrima. *Cass.*
Jacquini. Rich. Pers. reticulata.
lanceolata. *Dec.* ♄ Porto Rico. *D.* 24.
latifolia. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 27.
Polymnia australis. *Spr.* in *Balb.* hrb.
Lundii. *Dec.* 2 Brasil. *D.* 6.
macrodonta. *Dec.* 2 Brasil. *D.* 5.
minor. Hornm. Spr. Melampodium divaricatum.
mollis. *Pers.* 2? Am. austr. *S.* 14. *D.* 13.
ovatifolia. Willd. Melampodium divaricatum.
paludosa. *Dec.* ☉ Brasil. *D.* 2.
Acmella brasiliensis. *Spr.* 2821. 6?
Buphthalmum strigosum. *Spr.* N. Entd.
perfoliata. Willd. Melampodium perfoliatum.
puberula. *Dec.* 2 Brasil. *D.* 15.
pulchella. *H. B.* ♄ Am. austr. *D.* 25.
P. frutescens. *Jacq.* (sec. *Kunth.*)
radiosa. *Ker.* ♄ Brasil. *S.* 7. *D.* 18.
reticulata. *Dec.* ♄ Porto Rico. *D.* 17.
P. frutescens. *Spr.* in *Balb.* hrb. (non *Jacq.*)
P. Jacquini. *Rich.* in *Pers. S.* 1.
(cfr. P. pulchella.)
serrata. *Rich.* ♄ Domingo. S. 6. *D.* 29.
Polymnia serrata. *Poir.*
subvelutina. *Dec.* 2 Brasil. *D.* 14.
Trichostephia. *Dec.* Brasil. *D.* 12.
Trichostemma hispida. *Cass.*
Trichostephium. *Cass.*
Trichostephus. *Cass.*
urticaefolia. *Dec.* 2 Ind. or. *D.* 10.
W. Wallichii. *Less.*
Verbesina montana. *Blum.?* (sec. *Less.*)
β. Verbesina urticaefolia. *Wight.* et? *Blum.*
γ. Verbesina scaberrima. *Wall.*
Vauthieri. *Dec.* 2 Brasil. *D.* 7.
Wallichii. Less. urticaefolia.

Weigelia. *Thunb.*
coraeensis. Pers. Diervilla coraeensis.
japonica. Thunb. Diervilla japonica.

Weigeltia. *Decand.*
myrianthos. Dec. Salvadora surinamensis.

Weigeltia. *Rchbch.* (non *Dec.* Fam. Cassiae. *Rchbch.* quid?)

Weihea. *Eckl.*
elatior. Eckl. Geissorrhiza excisa.
excisa. Eckl. Geissorrhiza excisa.

Weihea. *Rchbch.* Burtonia.

Weihea. *Spreng.*
madagascariensis Spr. Cassipourea madagascariensis.

Weingaertneria. *Bernh.*
canescens. Bernh. Aira canescens.

WEINMANNIA. *Lin. Spr.* 1495. *Dec.* IV. 8. *Dietr.* 1788.

Windmannia. *P. Brown. Adans.*
Fam. Aceres. *Rül.* — Corniculatae Saxifrageae. *Rchb.* — Cunoniaceae. *Cunningh. Spach.* — Dubii ordinis. *Lin.* — Paucistamineae. *Crantz.* — Pistaceae. *Adans.* — Saxifragaceae. *Juss.* — Ypsoophyta. *Neck.*
auriculata. Don. dryadifolia.

australis. *Cunngh.* ♄ N. Holl. *D.* 14. *Dr.* 20.
Balbisiana. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 15. *D.* 5.
caripensis. *H. B.* ♄ N. Andalus. *D.* 26. *Dr.* 13.
W. glabra. *Lin. fil.* (sec. *Spr.*)
chilensis. *Dec.* ♄ Chili. *D.* IV. 665.
cinerea. R. P. diversifolia.
cordata. *D. Don.* ♄ Am. austr.
W. heterophylla. *R. P.*
crassifolia. *R. P.* ♄ Am. austr.
crenata. *Presl.* ♄ Peru.
dentata. R. P. trichosperma.
dioica. Spr. Hippobromus alatus.
diversifolia. *Moric.* ♄ Peru. *D.* 16. *Dr.* 9.
W. cinerea. *R. P.*
W. sambucina. *Ruiz.* mpt.
dryadifolia. *Moric.* ♄ Peru. *D.* 16. *Dr.* 9.
W. auriculata. *D. Don.*
W. ovata. *Pav.* in *Moric.* hrbr.
elliptica. *H. B.* ♄ Peru. *D.* 1. *Dr.* 22.
W. racemosa. *Forst.* var. *Spr.*
fagaroides. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 12. *D.* 18. *Dr.* 7.
W. microphylla. *R. P.*
fraxinea. Smith. Pterophylla fraxinea.
glabra. *Lin. fil.* ♄ Ind. occ. *S.* 1. *D.* 23. *Dr.* 1.
W. pinnata. *Lin.*
(cfr. W. caripensis.)
glabra. Lam. macrostachya.
glomerata. *Presl.* ♄ Peru.
heterophylla. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 14. *D.* 11. *Dr.* 17.
heterophylla. R. P. cordata.
hirta. *Swartz.* ♄ Jamaica. *S.* 3. *D.* 22. *Dr.* 3.
W. pinnata. *Lin.* (sec. *Ser.*)
(cfr. W. nitida.)
hirtella. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 10. *D.* 21. *Dr.* 8.
intermedia. *Chmss. Schlcht.* ♄ Mexico.
Kunthiana. *D. Don.* ♄ N. Granat.
W. ovata. *H. B.* (non *Cav.*)
latifolia. *Presl.* ♄ Peru.
laurina. *H. B.* ♄ Am. austr. *D.* 6. *Dr.* 27.
W. racemosa. *Forst.* var. *Spr.*
lentiscifolia. *Presl.* ♄ Peru.
macrophylla. *H. B.* ♄ Quito. *D.* 7. *Dr.* 28.
W. racemosa. *Forst.* var. *Spr.*
macrostachya. *Dec.* ♄ Ins. Borbon. *D.* 24. *Dr.* 11.
W. glabra. *Lam.* (non *Lin.*)
W. tinctoria. *Smith* in *Rees.*
madagascariensis. Dec. mauritiana.
marginata. *Moric.* ♄ Peru. *D.* 15. *Dr.* 21.
mauritiana. *D. Don.* ♄ Ins. Maurit.
W. madagascariensis. *Dec.* 13. *Dr.* 19.
W. trifoliata. *Lam. Poir.* (non *Thunb.*) *D.* 13. *Dr.* 19.
microphylla. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 13. *D.* 17. *Dr.* 6.
microphylla. R. P. parvifolia.
nitida. *D. Don.* ♄ Am. austr.
W. hirta. var. *Smith.* in *Rees.*
ovalis. *Pav.* in *Dec.* ♄ Peru. *D.* 3. *Dr.* 24.
ovata. *Cav.* ♄ Peru. *D.* 9. *Dr.* 30.
W. racemosa. *Forst.* var. *Spr.*
ovata. H. B. W. Kunthiana.
paniculata. *Cav.* ♄ Chili. *S.* 7. *Dr.* 32.
Caldcluvia paniculata. *D. Don.*
Dieterica paniculata. *Sering. D.* IV. 8.
parviflora. *Fort.* ♄ Ins. Taheit. N. Zeeland. *S.* 8. *D.* 8. *Dr.* 29.
Leiospermum parviflorum. *D. Don.*
parvifolia. *Ruiz.* mpt. ♄ Peru.
W. microphylla. *R. P.* (non *H. B.*)
paulinaefolia. *Pohl.* ♄ Brasil. *D.* 25. *Dr.* 12.
pentaphylla. *R. P.* ♄ Peru.
pinnata. Lin. glabra, hirta, trichosperma.
polyphylla. *Moric.* ♄ Peru. *D.* 31. *Dr.* 16.
polystachia. Ruiz. subsessiliflora.
producta. *Moric.* ♄ Peru. *D.* 29. *Dr.* 15.
W. sessiliflora. *Pavon.* in *Moric.* hrbr.
pubescens. *H. B.* ♄ Caracas. *S.* 9. *D.* 28. *Dr.* 5.
pubescens. Pav. reticulata.
racemosa. *Forst.* ♄ N. Zeeland. *S.* 6. *D.* 2. *Dr.* 23.
Leiospermum racemosum. *D. Don.*
(cfr. W. elliptica, laurina, macrophylla, ovata.,
reticulata. *R. P.* ♄ Peru. *D.* 19. *Dr.* 10.
W. pubescens. *Pav.* mpt.
sambucina. Ruiz. diversifolia.
sorbifolia. *H. B.* ♄ N. Gran. *S.* 11. *D.* 27. *Dr.* 14.
subcordata. *Moric.* ♄ Peru. *D.* 4. *Dr.* 26.

subsessiliflora. *R. P.* ♄ Am. austr.
W. polystachya. *Ruiz.* mpt.
tinctoria. Smith. macrostachya.
tomentosa. *Lin. fil.* ♄ N. Granat. *S.* 4. *D.* 20. *Dr.* 4.
trichosperma. *Cav.* ♄ Chili. *S.* 2. *D.* 30. *Dr.* 2.
W. dentata. *R. P.*
W. pinnata. *Lin. Cav.* (sec. *G. Don.*)
trifoliata. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 5. *D.* 12. *Dr.* 18.
Platylophus trifoliatus. *D. Don.*
trifoliata. Lam. mauritiana.
venosa. Knowl. Westk. Acrophyllum venosum.

Weinreichia. *Rchbch.* Pterocarpus.

WELDENIA. *Schult. fil.*
Fam. Bromeliaceae? *Endl.* — Narcisseae. *Schult.*
candida. *Schult. fil.* 4 Mexico.

Welezia. *Neck.* Velezia.

Wellingtoniana. *Meisn.* Millingtonia.

Welwitschia. *Reichb.* Gilia.

WENDEROTHIA. *Schlcht.*
Fam. Leguminosae Phaseoleae. *Schlcht.*
discolor. *Schlcht.* ⊙ Mexico.

Wendia. *Hoffm.*
Chorodanum. Hoffm. Heracleum Chorodanum.

WENDLANDIA. *Bartl. Dec.* IV. 411. *Dietr.* 953.
Fam. Rubiaceae. *Bartl.* Cinchonaceae Hedyotideae. *Endl.* — Rubiaceae Hetiotideae. *Dec.*
bicuspidata. *Wight. Arn.* ♄ Ind. or.
budleoides. Wall. tinctoria.
cinerea. *Dec.* ♄ Nepal. *D.* 7. *Dr.* 7.
W. exserta. *Dec.* var. *W. A.*
Rondeletia cinerea. *Wall.* in *Roxb.*
coriacea. *Dec.* ♄ Nepal. *D.* 9. *Dr.* 9.
Rondeletia coriacea. *Wall. Don.*
densiflora. *Dec.* ♄ Java. *D.* 6. *Dr.* 6.
Rondeletia densiflora. *Blum.*
exserta. *Dec.* ♄ Bengal. *D.* 4. *Dr.* 4.
Rondeletia exserta. *Roxb.*
Rondeletia Heynii. *R. S.*
Rondeletia oryssensis. *Roth.*
Rondeletia thyrsiflora. *Roth.*
β. Bertiera Tilia. *Hamilt.* hrbr.
glabrata. *Dec.* ♄ Java. *D.* 3. *Dr.* 3.
Heyneana. *Wall.* ♄ Ind. or.
Lawsoniae. Dec. Hedyotis Lawsoniae.
ligustrina. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
longifolia. Dec. Adenosacme longifolia.
luzoniensis. *Dec.* ♄ Ins. Luzon. *D.* 8. *Dr.* 8.
W. multiflora. *Bartl.*
Malayana. G. Don. est: Adenosacme Malayana. *Wall.*
nitens. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Notonhiana. Walt. est: Ixora congesta. *Roxb.* (sec. *G. Don.*) cfr. thyrsoidea.
paniculata. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 1. *Dr.* 1.
Rondeletia paniculata. *Roxb.*
pendula. *Dec.* ♄ Nepal. *D.* 11.
W. exserta. *Dec.* var.? *W. A.*
Rondeletia pendula. *Wall.* in *Roxb.*
pilosa. *G. Don.* ♄ Sierra Leon.
proxima. *Dec.* ♄ Bengal. *D.* 5.
Rondeletia proxima. *Don.*
puberula. *Dec.* ♄ Nepal. *D.* 10.
racemosa. *G. Don.* ♄ Sierra Leon.
scandens. G. Don. est: Rondeletia scandens. *Roxb.*
spicata. Dec. Greenea Jackii.
sulcata. *G. Don.* ♄ Sierra Leona.
tetrandra. *Dec.* ♄ Ins. Pulo-Pinang. *D.* 14.
Rondeletia tetrandra. *Roxb.*
thyrsoidea. *Stead.* ♄ Ind. or.
W. Notonhiana. *Wall.* (sec. *W. A.*)
Canthium Thunbergianum. *Chmss. Schlcht.*
Canthium thyrsoideum. *R. S.*
Cupia thyrsoidea. *Dec.* IV. 394. 10.
Webera thyrsoidea. *Roth. S.* 814. 3. *Dr.* 993. 10.
tinctoria. *Dec.* ♄ Bengal. *D.* 2.
W. buddleoides. *Wall.* cat. (sec. *W. A.*)
Bertiera Tilia. *Hamilt.* hrbr. (ex parte.)
Rondeletia tinctoria. *Roxb.*
(cfr. W. Wallichii.)
virgata. *G. Don.* ♄ Sierra Leona.
Wallichii. *Wight. Arn.* ♄ Ind. or.
W. tinctoria. B. *Wall.* cat.
Wightiana. Wall. Greenea Wightiana.

Wendlandia. *Willd.*
populifolia. Willd. Coeculus carolinus.

WENDTIA. *Meyen.*
Fam. Ledocarpeae. *Meyen.*
gracilis. *Meyen.* ♄ Chili.
Poeppigiana. *Klotzsch.* Chili.
Larrea trigyna. *Kunze.*

Wendtia. *Dec.* Heracleum.

Wensea. *Wendl.*
pyramidata. Wendl. Pogostemum plectranthoides.

Werinnia. *Heyn.* Heliopsis platyglossa.

WERNERIA. *Humb. Bonpl. Spr.* 2769. *Dec.* VI. 323.
Fam. Compositae amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae Jacobeae. *Kunth.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Compositae Senecionideae. *Less.*
disticha. *H. B.* 4 Quito. *S.* 6. *D.* 6.
Oresigonia latifolia. *Willd.* hrbr.
frigida. Dec. rigida.
graminifolia. *H. B.* 4 Quito. *S.* 4. *D.* 4.
humilis. *H. B.* 4 Quito. *S.* 2. *D.* 2.
Mocinniana. *Dec.* 4 Mexico. *D.* 7.
Oribasia acaulis. *Moç. Sess.*
nubigena. *H. B* 4 Quito. *S.* 5. *D.* 5.
pumila. *H. B.* 4 Quito. *S.* 3. *D.* 3.
rigida. *H. B.* 4 Quito. *S.* 1.
W. frigida. *Dec.* 1.
Arnica peruviana. *Pers.?*
Doronicum peruvianum. *Lam.?* (sec. *Spr.*)

WESTONIA. *Spr.* 250.

Goetzea. *Reichb.*
Fam. Cassieae Genisteae. *Rchb.* — Leguminosae. *Spr.* Genisteae. *Bartl.* — Leguminosae Phaseoleae. *Dec.*
humifusa. *Spr.* ⊙ Ind. or. *S.* 1.
Cleome prostrata. *Hort.*
Dillwynia trifoliata. *Roth.*
Glycine humifusa. *Willd.*
Glycine leptocarpa. *Grah.* in *Wall.* cat.
Harpelema. *Jacq.* eclg.
Hosackia indica. *Grah.* in *Wall.* cat.
Lotus indicus. *Desv. D.* II. 210. 4.
Rothia trifoliata. *Pers. D.* II. 382. 1.
Trigonella indica. *Lin. S.* 2584. 1.

WESTRINGIA. *Smith. Spr.* 2074.
Fam. Labiatae. *Juss.* Prostantheream. *Benth.*
angustifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 7.
brevifolia. *Benth.* ♄ Terra Diemen.
cinerea. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 7.
Dampieri. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2.
eremicola. *Cunngh.* ♄ N. Holl.
W. longifolia. *Lindl.* (non *R. Br.*)
glabra. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 4.
longifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 3.
Prostanthera linearis. *Sieb.*
longifolia. Lindl. eremicola.
rigida. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 8.
rosmarinacea. Andr. rosmariniformis.
rosmariniformis. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 1.
W. rosmarinacea. *Andr.*
Cunila frutescens. *Don.*
Cunila fruticosa. *Willd.*
rubiaefolia. *R. Br.* ♄ Terra Diem. *S.* 3.
triphylla. *Ait.* (ex *Loud.*) ♄ N. Holl.

WETTINIA. *Poepp. Endl.*
Fam. Pandaneae. *Endl.*
augusta. *Poepp. Endl.* ♄ Peru.

WHITIA. *Blum. Dietr.* 69.
Fam. Cyrtandreae. *Blum.* — Gesneriaceae Cyrtandreae. *Endl.*
carnosa. *Blum.* ♄ Sumatra. Java.
Cyrtandra carnosa. *Jack. S.* 75. 13. *Dr.* 57. 14.
oblongifolia. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 1.

Whitleya. *Sweet.*
stramonifolia. Sweet. Anisodus luridus.

Wibelia. *Flor. Wett.*
apargioides. Roehl. Willemetia apargioides.
chondrilloides. Hopp. est: Crepis Adonis. *Spr.*
graveolens. Fl. Wett. Borckhausia graveolens.

Wibelia. *Pers.*
brasiliensis. Spr. Payparola brasiliensis.
guianensis. Pers. Payparola guianensis.

WIBORGIA. *Thunb.*

Viborgia. *Spreng.* 2536. *Dec.* II. 135.

Acanthobotrya. *Eckl. Zeyh.* (ex parte.
Fam. Cassieae Genisteae. *Spr.* — Leguminosae Loteae. *Dec.* — Papilionaceae Loteae. *Dec.*
flexuosa. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.

floribunda. *E. Mey.* ♄ Afr. austr.
W. obcordata. *Eckl. Zeyh. Dec.* (non *Thunb.*) *D.* 1.
Crotalaria floribunda. *Lodd.*
fusca. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2. *D.* 2.
(cfr. W. tetraptera.)
fusca. Eckl. Zeyh. sericea.
fusca. Willd. hrbr. Rafnia rhomboidea.
grandiflora. *E. Mey.* ♄ Afr. austr.
heteroclados. E. Mey. Lebeckia disticha.
incurvata. *E. Mey.* ♄ Afr. austr.
lanceolata. *E. Mey.* ♄ Afr. austr.
monoptera. E. Mey. spinescens.
obcordata. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1.
Crotalaria obcordata. *Berg.*
Hedysarum capense. *Burm.*
Lotus mauritanicus. *Burm.* hrbr. (ex parte.)
obcordata. Eckl. Zeyh. Dec. floribunda.
obcordata. Willd. hrbr. Loddigesia oxalidifolia.
oblongata. *E. Mey.* ♄ Afr. austr.
parvifolia. *E. Mey.* ♄ Afr. austr.
(W. parviflora. *Walp.* in *Linn.*)
sericea. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 3. *D.* 3.
W. fusca. *Eckl. Zeyh.*
spinescens. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
W. monoptera. *E. Mey.* (sec. *Walp.*)
tenuifolia. *E. Mey.* ♄ Pr. b. sp.
tetraptera. *E. Mey.* ♄ Pr. b. sp.
W. fusca. *Thunb.* (sec. *Meyer.*)
Acanthobotrya sessilifolia. *Eckl. Zeyh.?* (sec. *Walp.*)
(cfr. Lebeckia disticha.)

Wiborgia. *Roth.*
Acmella. Roth. Galinsoga parviflora.
oblongifolia. Hook. Galinsoga oblongifolia.
parviflora. H. B. Galinsoga parviflora.
urticaefolia. H. B. Galinsoga urticaefolia.

WICKSTROEMIA. *Endlich.*
Fam. Thymelaceae Daphnoideae. *Endl.*
australis. *Endl.* ♄ Ins. Norfolk.

Wickstroemia. *Spr.*
glandulosa. Spr. Critonia Dalea.

Wickstroemia. *Schrad.*
fruticosa. Schrad. Gordonia semiserrata.

WIEDEMANNIA. *Fisch.* et *Meyer.*
Fam. Labiatae. *F. M.* Stachydeae. *Endl.*
orientalis. *F. M.* ☉ Oriens.

WIEGMANNIA. *Meyen.*
Fam. Rubiaceae Spermacoceae. *Meyen.*
glauca. *Meyen.* (Reise II. 139.) ♄ Ins. Sandvic.

Wiegmannia. *Hochst. Steud.*
arabica. H. S. Maerua uniflora.

WIGANDIA. *Humb. Bonpl. Spr.* 1012. *Dietr.* 1235.
Fam. Convolvulaceae. *Kunth.* — Hydroleaceae. *Don. Endl.*
caracassana. *H. B.* ♄ Caracas. *S.* 3. *Dr.* 3.
Hydrolea caracassana. *Steud.* Nmeltr. ed. 1.
Hydrolea mollis. *Willd.* hrbr.
crispa. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 4. *D.* 4.
Hydrolea crispa. *R. P.*
(cfr. W. pruritiva.)
herbacea. *Chois.* 24 Montevideo.
Hydrolea megapotamica. *Kunth.* hrbr. (et? *Spr.*)
Kunthii. *Chois.* 24 Mexico.
W. urens. *H. B.* (non *Don.*) *S.* 2. *Dr.* 2.
macrophylla. *Chmss. Schlcht.* 24 Mexico. *Dr.* 5.
pruritiva. *Spr.* ♄ Am. austr. *S.* 1. *Dr.* 1.
W. crispa. *H. B.* (sec. *G. Don.*)
scorpioides. *Chois.* 24 Mexico.
Hydrolea scorpioides. *Moç. Sess.*
urens. *G. Don.* ♄ Peru.
Hydrolea urens. *R. P.* (non *H. B.*)

Wigandia. *Neck.* Seriphium.

Wiggersia. *Fiora Wett.*
lathyroides. Fl. Wett. Vicia lathyroides.
lutea. Fl. Wett. Vicia lutea.
sepium. Fl. Wett. Vicia sepium.
sylvatica. Fl. Wett. Vicia sylvatica.

WILBRANDIA. *Presl.*
Fam. Cordiaceae. *Presl.*
paniculata. *Presl.* (Isis. XXI. 273.) ♄ Martinic.
Cordia paniculata. *Sieb.*

Wilckia. *Scop.* Malcolmia maritima.

Wilhelmsia. *Reichb.* Merckia.

WILLDENOWIA. *Thunb. Spr.* 211.
Fam. Junci. *Cassel.* — Restiaceae. *Spr.*
compressa. *Thunb.* 24 Pr. b. sp. *S.* 2.
compressa. Steud. in Flora. Chrysistrix capensis.
striata. *Thunb.* 24 Pr. b. sp. *S.* 3.
teres. *Thunb.* 24 Pr. b. sp. *S.* 1.
tristachya. *Spr.* in *Zeyh.* hrb. Restio bifidus.

Willdenowia. *Cavan.*
glandulosa. Cav. Adenophyllum coccineum.

Willdenowia. *Gmel.* syst.
Schreberi. Gmel. Rondeletiae species.

WILLEMETIA. *Neck. Dec.* VII. 150.

Aspidium. *Zollik.* mpt.

Calycocorsus. *Schmidt.*
Fam. Compositae Cichoraceae. *Less.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Glossariphyta. *Neck.* — Synantherae Lactuceae. *Cass.*
apargioides. *Cass.* 24 German. Gall. *D.* 1.
W. hieracioides. *Neck.*
Barckkausia apargioides. *Spr.* 2881. 10.
Chondrilla Peltidium. *Moritz.*
Crepis Apargia. *Pers.*
Crepis apargioides. *Willd.*
Hieracium intermedium. *Hopp.*
Hieracium stipitatum. *Jacq.*
(Leontodon ciliatus. *Scop.* sec. *Rchbch.*)
Peltidium apargioides. *Zollik.*
Wibelia apargioides. *Roehl.*
Zollikofera hieracioides. *Nees.*
Zollikofera Peltidium. *Gaud.*
hieracioides. Neck. apargioides.
tuberosa. *Fisch. Mey.* 24 Regio caspic. *D.* 2.

Willemetia. *Brongn.*
africana. Brongn. Ceanothus africana.
scandens. Eckl. Zeyh. Ceanothus scandens, Rhamnus mystacinus.

Willemetia. *Maerkl.*
arenaria. Maerkl. Kochia arenaria.
eriophora. Moq. Tand. Kochia eriophora.
hirsuta. Moq. Tand. Chenopodium hirsutum.
lanata. Maerkl. Kochia hysopifolia.
muricata. Moq. Tand. Kochia muricata.

Willibalda. *Sternb.* Coleanthus subtilis.

WILLICHIA. *Lin. fil. Spr.* 204. *Dietr.* 200.
Fam. Dariniphyta. *Neck.* — Personatae. *Spr.* Scrophularinae. *Rchbch.* — Scrophularinae. *Kunth.* Gratioleae. *Benth.*
callitrichoides. *Spr.* ☉ Orinoco. *S.* 2.
Hydranthelium callitrichoides. *H. B. Dr.* 201. 1.
repens. *Lin.* ☉ Mexico. *S.* 1. *Dr.* 1.

Willugbaeya. *Neck.* Eupatorium.

WILLUGBEIA. *Scop. Schreb. Spr.* 740. *Dietr.* 910.

Ambellania. *Aubl.*

Ancylocladus. *Wall.*

Bentheka. *Neck.*
Fam. Apocyneae. *Juss.* Carisseae. *Endl.* — Arcythophyta. *Neck.* — Contortae Carisseae. *Spr.* — Contortae Gentianeae. *Rchbch.*
acida. *Willd.* ♄ Guiana. *S.* 3. *Dr.* 3.
Ambellania acida. *Aubl.*
auriculata. Spr. Fagraea auriculata.
celebica. *Blum.* ♄ Ins. Celebes. *Dr.* 6.
coriacea. *Wall.* ♄ Ind. or.
edulis. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 2. *Dr.* 2.
elliptica. Spr. Fagraea elliptica.
fragrans. Spr. Fagraea fragrans.
Gudara. *Steud.* ♄ Ind. or.
Palicouria Gudara. *Hamilt.* in *Wall.* cat.
guianensis. Raeusch. scandens.
javanica. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 5.
martabanica. *Wall.* ♄ Ind. or.
obovata. Spr. Fagraea obovata.
racemosa. Jack. Fagraea racemosa.
scandens. *Willd.* ♄ Guian. Brasil. *S.* 1. *Dr.* 1.
W. guianensis. *Raeusch.*
Pacouria guianensis. *Aubl.*
volubilis. Spr. Fagraea volubilis.
zeylanica. Spr. Fagraea zeylanica.

WILSONIA. *R. Brown.*
Fam. Convolvulaceae. *R. Br.*
humilis. *R. Br.* ♄ N. Holl.

Wilsonia. *Gill.* et *Hook.*
glaberrima. Gill. et *Hook.* Dipyrena glaberrima.

WIMMERIA. *Chmss. Schlcht.*
Fam. Celastrinae. *Chmss. Schl.*
concolor. *Chmss. Schl.* ♄ Mexico.
discolor. *Chmss. Schl.* ♄ Mexico.

Windmannia. *Adans.* Weinmannia.

Windsoria. *Nutt.*
ambigua. Nutt. Uralepsis ambigua.
pallida. Torr. Uralepsis pallida.
poaeformis. Nutt. Uralepsis cuprea.
Wintera. *Forst.*
aromatica. Murr. Drimys Winteri.
axillaris. Willd. Drimys axillaris.
granatensis. Murr. Drimys granatensis.
Winterana. *Lin.*
Canella. Lin. Canella alba.
lanceolata. Poir. Tasmannia aromatica.
Winterana. *Soland.*
aromatica. Soland. Drimys Winteri.
Winterlia. *Dennst.*
aromatica. Dennst. Limonia Winterlia.
Winterlia. *Moench.*
triflora. Moench. Prinos glaber.
Winterlia. *Spr.*
uliginosa. Spr. Sellowia uliginosa.
Wisenia. *Gmel.* syst.
indica. Gmel. Melochia odorata.
Wissadula. *Medic.*
zeylanica. Medic. Sida periplocifolia.
Wistaria. *Loudon.* Wisseria.
WISTERIA. *Nutt. Spr.* 2566. *Dec.* II. 389.
Bradburia. *Rafin.?* (sec. *Spr.* gen.)
Kraunhia. *Rafin.*
Wistaria. *Loudon. Torr.*
Fam. Leguminosae. *Nutt.* Phaseoleae. *Dec.* — Papilionaceae Fabaceae. *Rchbch.* — Papilionaceae Phaseoleae. *Spach.*
chinensis. *Dec.* ♄ China. *D.* 2.
W. consequana. *Loud.*
Apios chinensis. *Spr.* 2591. 2.
Glycine chinensis. *Sims.*
consequana. Loud. chinensis.
floribunda. *Dec.* ♄ Japon. *D.* 3.
Dolichos japonicus. *Spr.* 2563. 53.
Dolichos polystachyos. *Thunb.*
Glycine floribunda. *Willd.*
frutescens. *Dec.* ♄ Am. sptr. *D.* 1.
W. speciosa. *Nutt. S.* 1.
Apios frutescens. *Pursh.*
Glycine frutescens. *Lin.*
Thyrsanthus frutescens. *Ell.*
β. W. macrostachya. *Nutt.* mpt.
macrostachya. Nutt. frutescens.
WITHANIA. *Pauquy.*
Hypnoticum. *Rodr.* mpt.
Witharia. *Quorund.*
Fam. Solanaceae. *Pauq.* Solanaceae. *Endl.*
aristata. *Pauq.* ♄ Ins. Canar.
Atropa aristata. *Poir. S.* 751. 7. *Dr.* 898. 7.
Physalis aristata. *Ait.*
suberosa. *Pauq.* ♄ Hispan.
Atropa erecta. *Zucc.?* (sec. *Spr.*)
Atropa frutescens. *Lin. S.* 751. 2. *Dr.* 898. 2.
Physalis suberosa. *Cav.*
Witharia. *Autor.* Withania.
WITHERINGIA. *Herit. Dun. Spr.* 744. *Dietr.* 904.
Fam. Solanaceae. *Juss.* Solaneae. *Endl.*
angustifolia. *Dun.* ♄ Quito. *S.* 10. *Dr.* 10.
Solanum Heteranthera. *Willd.* msp.
aspera. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 11. *Dr.* 11.
ciliata. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 4. *Dr.* 4.
conica. *Steud.* ♄ Brasil. (leg. *Lhotsky.*)
crassifolia. *Dun.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 9. *Dr.* 9.
Solanum africanum. *Mill.*
Solanum crassifolium. *Lam.*
Solanum Dulcamara β. *Lin.*
diploconos. *Mart.* ♄ Brasil. *Dr.* 19.
divaricata. *Mart.* ♄ Brasil. *Dr.* 18.
dumetorum. *Dun.* ♄ N. Granat. *S.* 7. *Dr.* 7.
macrophylla. *Dun.* ♄ N. Granat. *S.* 3. *Dr.* 3.
mollis. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 5. *Dr.* 5.
montana. *Dun.* 2↓ Peru. Chili. *S.* 13. *Dr.* 13.
Solanum montanum. *Lin. R. P.*
multifida. *Dun.* 2↓? Peru. *S.* 16. *Dr.* 16.
Solanum multifidum. *R. P.*
phyllantha. *Dun.* ⊙ Peru. *S.* 14. *Dr.* 14.
Solanum phyllanthum. *Cav.*
picta. *Mart.* ♄ Brasil. *Dr.* 17.
pinnatifida. *Dun.* 2↓ ♄ Peru. *S.* 15. *Dr.* 15.
Solanum multifidum. *Poir.*
Solanum pinnatifidum. *R. P.*
purpurea. *Loddig.* 2↓ Chili.
rhomboidea. *Dun.* ♄ Am. austr. *S.* 6. *Dr.* 6.
riparia. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 8. *Dr.* 8.
solanacea. *Herit.* ♄ Am. austr. *S.* 1. *Dr.* 1.
stramonifolia. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 2. *Dr.* 2.
umbellata. *Dun.* ⊙? Domingo. *S.* 12. *Dr.* 12.
WITSENIA. *Thunb. Spr.* 147. *Dietr.* 173.
Nivenia. *Vent.*
Fam. Coronariae Spathaceae. *Spr.* — Gonoophyta. *Neck.* — Irideae. *Juss.*
corymbosa. *Smith.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 2. *Dr.* 2.
Genlisia corymbosa. *Rchbch.*
Nivenia stylosa. *Salisb.*
fruticosa. Gawl. ramosa.
magellanica. Pers. pumila.
maura. *Thunb.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 1. *Dr.* 1.
W. tomentosa. *Salisb.*
Antholyza maura. *Lin.*
Ixia disticha. *Lam.*
partita. *Ker.* 2↓ Pr. b. sp. *S.* 3. *Dr.* 3.
Sophronia caespitosa. *Lichtst.*
pumila. *Vahl.* 2↓ Patagon. *S.* 5. *Dr.* 5.
W. magellanica. *Pers.*
Galaxia magellanica. *Quorund.*
(non Galaxia obscura. *Cav.* sec. *Poepp.*)
Ixia magellanica. *Lam.*
Ixia pumila. *Forst.*
Moraea magellanica. *Willd.*
Tapeina magellanica. *Juss.*
pyramidalis. Pers. Meristostygma anceps.
ramosa. *Vahl.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 4. *Dr.* 4.
W. fruticosa. *Gawl.*
Aristea fruticosa. *Pers.*
Ixia fruticosa. *Lin. fil.*
tomentosa. Salisb. W. maura.
Wittelsbachia. *Mart.*
Gossypium. Mart. Cochlospermum Gossypium.
insignis. Mart. Cochlospermum serratifolium.
orinoccensis. Mart. Cochlospermum orinoccense.
vitifolia. Mart. Cochlospermum vitifolium.
WOLFIA. *Spreng.* 904.
Fam.? — (Pentandria monogyn.)
brasiliensis. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 1.
Wolfia. *Dennst.*
spectabilis. Dennst. (H. mal. XI. 36.)
Wolfia. *Horkel.*
Delilei. Schleiden. Lemna hyalina.
WOLLASTONIA. *Decand.* V. 546.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
asperrima. *Decaisn.* Ins. Timor. *D.* 2.
biflora. *Dec.* ⊙ Ind. or. *D.* 1.
Acmella biflora. *Spr.* 2821. 3.
Adenostemma biflorum. *Less. Dec.* V. p. 114. nr. 28.
Verbesina biflora. *Lin.*
Wedelia biflora. *Dec.* in *Wight.*
canescens. *Dec.* 2↓? Ins. Guahan. *D.* 7.
Verbesina canescens. *Gaudich.*
Wedelia Chamissonis. *Less.*
elongata. *Dec.* Madagascar. *D.* 8.
Anthemiopsis elongata. *Bojer.* mpt.
Forsteriana. *Dec.* ♄ Ins. Norfolk.
Buphthalmum uniflorum. *Forst.*
Wedelia Forsteriana. *Endlich.*
glabrata. *Dec.* Ins. Timor. *D.* 10.
insularis. *Dec.* ♄ Ins. Austral. *D.* 11.
lantanoides. *Dec.* ♄ Ins. Carib. *D.* 14.
moluccana. *Dec.* ♄ Ins. Molucc. *D.* 5.
Verbesina moluccana. *Blum.*
montana. *Dec.* Java. *D.* 4.
Verbesina montana. *Blum.*
procumbens. *Dec.* 2↓ ♄ Ins. Austral. *D.* 12.
prostrata. *Dec.* 2↓ Brasil. *D.* 15.
scabriuscula. *Dec.* Ind. or. *D.* 3.
Melananthera glandulosa. *Wall.* hrb.
Meyera capitata. *Spr.* in litt. ad *Wall.*
Verbesina biflora. *Blum.* (non *Lin.*)
Verbesina dichotoma. *Heyn.* hrb.
strigulosa. *Dec.* Ins. Molucc. *D.* 9.
Buphthalmum australe. *Spr.?* 2829. 16. (sec. *Less.*)
Buphthalmum helianthoides. *Fort.* (non *Herit.*)
Verbesina strigulosa. *Gaudich.*
Wedelia aristata. *Less.?*
zanzibarensis. *Dec.* Ins. Zanzibar. *D.* 6.
Anthemiopsis macrophylla. *Bojer.*

Woodfordia. *Salisb.*
floribunda. Salisb. Grislea tomentosa.
WOODVILLEA. *Decand.* V. 318.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
calendulacea. *Dec.* Californ. *D.* 1.
WORMIA. *Rottb. Spr.* 2010. *Dec.* I. 75.
Fam. Dilleniaceae. *Dec.* — Ranunculaceae Dilleniaceae. *Rchbch.*
alata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 4. *D.* 4.
Dillenia alata. *Banks.*
Lenidia alata. *Poir.*
apetala. *Gaudich.* in *Freyc.* Ins. Molucc.
augusta. *Steud.* Ind. or.
Colbertia augusta. *Wall.*
Dillenia augusta. *Roxb.*
coromandelina. Spr. Colbertia coromandelina.
dentata. *Dec.* ♄ Ceylon. *D.* 2.
Dillenia dentata. *Thunb.*
Lenidia dentata. *Poir.*
(cfr. W. triquetra.)
floribunda. *Steud.* Ind. or.
Colbertia floribunda. *Wall.*
madagascariensis. *Dec.* ♄ Madagasc. *S.* 1. *D.* 1.
Lenidia madagascariensis. *Poir.*
oblonga. *Wall.* ♄ Ind. or.
obovata. Spr. Colbertia obovata.
scabrella. Spr. Colbertia scabrella.
triquetra. *Rottb.* ♄ Zeylon. *S.* 3. *D.* 3.
Dillenia dentata. *Thunb.* (sec. *Spr.*)
Lenidia triquetra. *Poir.*
Wormia. *Vahl.* Ancistrocladus.
Wormskioldia. *Thonn.*
diversifolia. Autor. Cleome raphanoides.
heterophylla. Thonn. Cleome raphanoides.
Wredowia. *Eckl.*
pulchella. Eckl. Aristea Wredowia.
Wrightea. *Hort.*
rosea. Hort. Meriana rosea.
Wrightea. *Roxb.* Harina.
WRIGHTIA. *R. Brown. Spr.* 694. *Dietr.* 843.
Fam. Apocyneae. *R. Br.* Wrightieae. *Endl.* — Contortae Apocyneae. *Spr.*
antidysenterica. *R. Br.* ♄ Zeylon. Cochinch. *S.* 1. *Dr.* 1.
Nerium antidysentericum. *Lin.*
coccinea. *Wall.* ♄ Ind. or.
Nerium coccineum. *Roxb.*
Coraia. *Wall.* ♄ Ind. or.
Hunteria eugenifolia. *Wall.* cat. nr. 1615.
Nerium Coraia. *Hamilt.* hrb.
dubia. *Spr.* ♄ Ind. or. *S.* 3. *Dr.* 3.
Cameraria dubia. *Sims.*
Hamiltoniana. *Wall.* ♄ Ind. or.
Nerium? tinctorium. *Hamilt.* hrb. (non *Roxb.*)
mollissima. *Wall.* ♄ Ind. or.
Piscida. *G. Don.* ♄ Ind. or.
Nerium piscidium. *Roxb.*
pubescens. *R. Br.* ♄ Ind. or. N. Holl. *S.* 5. *Dr.* 5.
pubescens. Roth. tomentosa.
Rothii. *G. Don.* ♄ Ind. or.
W. tinctoria. *Roth.* (non *R. Br.*)
Tabernaemontana divaricata. *Roth.?* (sec. *Don.*)
tinctoria. *R. Br.* ♄ Ind. or. *S.* 4. *Dr.* 4.
Nerium tinctorium. *Rottl.*
tinctoria. Roth. W. Rothii, Nerium tinctorium.
tomentosa. *Roth.* ♄ Ind. or.
W. pubescens. *Roth.* in *R. S.*
Nerium tomentosum. *Roxb.*
zeylanica. *R. Br.* ♄ Zeylon. *S.* 2. *Dr.* 2.
Nerium zeylanicum. *Lin.*
WUERSCHMITTIA. *C. H. Schultz.*
Fam. Compositae. *Schultz.*
abyssinica. *C. H. Schultz.* (hrbr. un. it. 334.) Abyssin.
WULFENIA. *Jacq. Spr.* 82. *Dietr.* 65.
Fam. Chasmatophyta. *Neck.* — Personate. *Cassel.* Scrophularinae. *Rchbch.* — Scrophularinae Veroniceae. *Benth.*
Ageria. Smith. Paederota Ageria.
Amherstiana. Benth. est: Paederota Amherstiana. *Wall.*
Bonarota. Sm. Paederota Bonarota.
carinthiaca. *Jacq.* ♄ Carinth. *S.* 1. *Dr.* 1.
Paederota nudicaulis. *Savign.*
Paederota Wulfenia. *Lam.*
intermedia. Wall. Loxotis intermedia.
Notoniana. *Wall.* Nepal.
obliqua. Wall. Loxotis obliqua.
reniformis. *Dougl. Benth.* Am. sptr. occ.
WULFFIA. *Neck. Dec.* V. 563.
Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae Senecionideae. *Dec.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
Blanchetii. *Dec.* ♃ Bahia. *D.* 7.
havanensis. *Dec.* ♃ Cuba. *D.* 4.
maculata. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 1.
Gymnoloma maculatum. *Ker.*
β? Gymnoloma asperum. *Ker.*
oblongifolia. *Dec.* ♃ Rio Janeir. *D.* 6.
platyglossa. *Dec.* ♃ Guiana. *D.* 3.
Chakiatella platyglossa. *Cass.*
Chakiatella tricephala. *Cass.*
Crodisperma aspera. *Poit.*
Salzmanni. *Dec.* ♃ Bahia. *D.* 5.
scandens. *Dec.* ♃ ♄ Peru. *D.* 8.
Caesulia scandens. *Poepp.*
stenoglossa. *Dec.* ♃ Cayenne. *D.* 2.
Chakiatella stenoglossa. *Cass.*
Chylodia sarmentosa. *Rich. mpt.*
Coreopsis baccata. *Lin. fil.?*
Helianthus sarmentosus. *Rich.*
Pascalia baccata. *Spr.* 2825. 22. (ex parte.)
Verbesina membranifolia. *Poir.*
Verbesina oppositiflora. *Poir. S.* 2797. 24.
Wurfbaeinia. *Giseche.*
uliginosa. Giseche. est: Amomum uliginosum. *Koen.*
WURMBAEA. *Thunb. Spr.* 1373. *Dietr.* 1651.
Fam. Gonoophyta. *Neck.* — Junceae. *Spr.* — Melanthaceae Veratreae. *Endl.* — Merendereae. *Mirb.*
bullata. Willd. Aletris aurea.
campanulata. *Willd.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 2. *Dr.* 1.
W. capensis γ. *Thunb.*
Melanthium monopetalum. *Lin. fil.*
Melanthium Wurmbaeum γ. *Thunb.*
β. Melanthium spicatum. *Desv.*
γ. W. pumila. *Willd.*
W. capensis α. *Thunb.*
Melanthium pumilum. *Gawl.*
capensis. Thunb. campanulata, purpurea.
inusta. *Banks.* hrb. ♃ Pr. b. sp. †
longiflora. *Willd.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 1. *Dr.* 4.
Melanthium monopetalum. *Desv.*
Melanthium Wurmbaeum. *Thunb.*
pumila. Willd. campanulata.
purpurea. *Dryand.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 3. *Dr.* 2.
W. campanulata β. *Willd.* (γ. *Schlcht. Linn.*)
W. capensis β. *Thunb.*
Melanthium marginatum. *Desv.*
Melanthium monopetalum. *Roth.* Abl.
Melanthium spicatum. *Houtt.*
remota. *Banks.* hrb. ♃ Pr. b. sp.? †
revoluta. *Banks.* hrb. ♃ Pr. b. sp.? †
stigmosa. *Banks.* hrb. ♃ Pr. b. sp.? †
truncata. *Schlcht.* ♃ Pr. b. sp. *Dr.* 3.
WYDLERIA. *Decand.* IV. 103. *Dietr.* 1282.
Fam. Umbelliferae Ammieae. *Dec.*
portoricensis. *Dec.* Portorico. *D.* 1. *Dr.* 1.
Wylia. *Hoffm.*
australis. Hoffm. Scandix australis.
grandiflora. Hoffm. Scandix grandiflora.
iberica. Hoffm Scandix iberica.
radians. Schult. Scandix falcata.

---

* an? Chatiakella uti in *Rchbch.*

X.

Xanthaea. *Rchbch.* Erythraea.
Xanthaparine. *Decand.* Galium.
Xanthe. *Schreb.*
oblonga. Raeusch. Clusia macrocarpa.
parviflora. Willd. Clusia macrocarpa.
scandens. Willd. Clusia microcarpa.
Xanthiophoea. *Benth.* Hyptis.
XANTHISMA. *Decand.* V. 94.
Fam. Compositae Vernoniaceae. *Dec.*
texanum. *Dec.* ⊙ ♂ Texas. *D.* 1.
XANTHIUM. *Lin. Spr.* 3115. *Dec.* V. 522.
Acanthoxanthium. *Dec.* nr. 5—7.
Euxanthium. *Dec.* nr. 1—4.
Fam. Ambrosiaceae. *Link.* — Amentaceae. *Roy.* — Compositae amphicarpanthae. *Rchbch.* — Compositae Artemisiae. *Rül.* — Compositae Senecionideae. *Dec.* — Corymbiferae. *Juss.* — Nucamentaceae. *Lin.* — Siphoniphyta. *Neck.* — Synantherae Ambrosieae. *Cass.* — Urticeae. *Vent. Spr.*
americanum. Walt. macrocarpum.
brasilicum. Arrab. macrocarpum.
canadense. Mill. macrocarpum.
catharticum. *H. B.* ⊙ Quito. *S.* 5. *D.* 6.
chinense. Mill. indicum.
cuneatum. Moench. macrocarpum.
echinatum. Murr. macrocarpum.
fruticosum. Lin. fil. Franseria artemisioides.
homothalamum. *Spr.* Brasil. *D.* 8.
inaequilaterum. *Dec.* ⊙ Java. *D.* 4.
X. orientale. *Blum.*
indicum. *Wall.* ⊙ Ind. or. Aegypt. *D.* 2.
X. chinense. *Mill.?* (sec. *Dec.*)
X. orientale. *Lin.*
X. strumarium. *Wight.* hrbr. *Delil?*
italicum. Morett. macrocarpum.
macrocarpum. *Dec.* ♃ Eur. austr. Am. *S.* 3. *D.* 1.
X. brasilicum. *Arrab.*
X. echinatum. *Murr.*
X. italicum. *Morett.*
X. orientale. *Lin.* var.?
β. X. maculatum. *Rafin.*
X. occidentale. *Bertol.*
X. orientale. *Cav.*
γ. X. canadense. *Mill.*
X. americanum. *Walt.*
X. cuneatum. *Mill.*
occidentale. Bertol. macrocarpum.
orientale. Lin. indicum, macrocarpum.
parvifolium. *Dec.* ⊙ Am. austr. *D.* 7.
spinosum. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 4. *Dr.* 5.
Strumarium. *Lin.* ⊙ Eur. As. Am. *S.* 1. *D.* 3.,
X. vulgare. *Lam.* fl. fr.
Xanthium nr. 1621. *Hall.* helv.
strumarium. Wight. Delil. indicum.
vulgare. Lam. strumarium.
nr. 1621. *Hall.* helv. strumarium.
XANTOCEPHALUM. *Willd. Dec.* VI. 43.
Fam. Compositae homoianthae. *Willd. Rchbch.* — Compositae Senecionideae. *Less.*
Bonplandianum. Dec. centauroides.
centauroides. *Willd.* ♃ Am. austr.
X. Bonplandianum. *Dec.* 1.
Pyrethrum Bonplandianum. *H. B. S.* 2810. 43.
suffruticosum. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 2.
XANTHOCERAS. *Bunge.*
Fam. Sapindaceae. *Bunge.*
sorbifolia. *Bunge.* ♄ China. bor.
XANTHOCHYMUS. *Roxb. Spr.* 2616. *Dec.* I. 562.
Stalagmites. *Murr. Dec.* I. 562.
Fam. Agrumeneae. *Spr.* — Garcinieae. *Spach.* — Guttiferae Garcinieae. *Dec.*
dubius. *Roxb.* ♄ Ind. or.
dulcis. *Roxb.* ♄ Ins. Molucc. *S.* 2.
Garcinia elliptica. *Chois.* (sec. *Decaisn.*)
Stalagmites dulcis. *Cambes.*
(cfr. X. javanensis.)
guineensis. *G. Don.* ♄ Guinea.
javanensis. *Blum.* ♄ Java.
X. dulcis. *Roxb.* (sec. *Decaisn.*)
luteus. *Lodd.* ♄ Ind. or.
macrophyllus. *Lodd.* ♄ Ind. or.
ovalifolius. *Roxb.* ♄ Ind. or.
Cambogia Gutta. *Burm.* (ex parte.)
Garcinia Cambogia. *Desv.* (sec. *Spr.*)
Stalagmites Cambogia. *Pers.*
Stalagmites cambogioides. *Murr. D.* 1.
Stalagmites ovalifolia. *Don.*
pictorius. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 1.
X. tinctorius. *Dec.* 1.
Stalagmites pictorius. *Don.*
purpureus. *Lodd.* ♄ Ind. or.
spicatus. *Wight. Arn.* ♄ Ind. or.
tinctorius. *Roxb.* (non? *Dec.*) ♄ Ind. or.
tinctorius. Dec. pictorius.
XANTHOCOMA. *Humb. Bonpl. Dec.* V. 310.
Fam. Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae Asteroideae. *Less.* — Compositae Cardunceae. *Kunth.* — Synantherae Astereae. *Cass.*
humilis. *H. B.* ♃ Mexico. *D.* 1.
Chrysanthemum humile. *Spr.* 2809. 21.
Xanthogalium. *Decand.* Galium.
Xantholepis. *Willd.*
tomentosa. Willd. Cacosmia rugosa.
Xanthomeria. *Presl.* Parastranthus.
XANTHOPHYLLUM. *Roxb. Spr.* 1447. *Dietr.* 1741.
Fam. Capparideae. *Roxb.* — Polygaleae. *Wall.*
angustifolium. *Wight.* (ill. p. 30.) ♄ Ind. or.
Arnottianum. *Wight.* ♄ Ind. or.
X. flavescens. *Wight. Arn.* prod. (non *Roxb.*)
flavescens. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 2. *Dr.* 2.
Kaulfussia geminiflora. *Dennst.*
flavescens. Wight. Arn. pr. X. Arnottianum.
glaucum. *Wall.* ♄ Ind. or.
longifolium. D. Dr. (4.) est: Monninia macrophylla. Nmclt. II. 157.
Roxburghianum. *Wight.* ♄ Ind. or.
undulatum. *Wight.* ♄ Ind. or.
virens. Roxb. Monninia vitellina.
virescens. D. Dr. (1.) est: Monninia excelsa. *Spr.*
vitellinum. D. Dr. (3.) est: Monninia vitellina. *Spr.*
XANTHOPHYTUM. *Reinw. Dec.* IV. 413.
Fam. Rubiaceae. *Blum.* Cinchonaceae. *Endl.* — Rubiaceae Hedyotideae. *Dec.*
fruticosum. *Reinw.* ♄ Java. *D.* 1.
spicatum. *Blum.* ♄ Java. *D.* 2.
Chiococca spicata. *Blum.*
Xanthopsis. *Decand.* Amberboa.
Xanthoreseda. *G. Don.* Reseda.
Xanthorrhiza. *Autor.* Zanthorrhiza.
XANTHORRHOEA. *Smith. Spr.* 1250. *Dietr.* 1523.
Fam. Asphodeleae. *R. Br.* — Commelinaceae. *Rchb.* Liliaceae Asphodeleae. *Endl.* — Sarmentaceae Asphodeleae. *Endl.*
arborea. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.
australis. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *Dr.* 3.
bracteata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 5. *Dr.* 6.
hastilis. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 3. *Dr.* 2.
X. resinosa. *Pers.*
(cfr. X. media.)
humilis. R. Br. X. Pumilio.
media. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 4.
X. hastilis. *Smith.* var.? *R. Br.*
minor. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 4. *Dr.* 5.
Pumilio. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 6. *Dr.* 7.
X. humilis. *R. Br.*
resinosa. Pers. hastilis.
XANTHOSIA. *Rudge. Spr.* 1022. *Dec.* IV. 74. *Dietr.* 1256.
Cruciella. *Leschen.* mpt.
Euxanthosia. *Dec.* nr. 1—3.
Leucolaena. *R. Br. Dec.* nr. 4.
Pentapeltis. *Endl.*
Fam. Gentianeae. *Spr.* — Rosaceae. *Rchbch.* — Tamariscineae. *Schultz.* — Umbelliferae Hydrocotyleae. *Dec.*
candida. *Steud.* N. Holl.
Leucolaena candida. *Benth.* in *Hügel.*

hirsuta. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 1. *Dr.* 2.
X. pilosa. *Rudg. S.* 1.
Hügelii. *Steud.* N. Holl.
Leucolaena Hügelii. *Benth.* in *Hügel.*
montana. *Sieb.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *D.* 1. *Dr.* 1.
pannosa. *Steud.* N. Holl.
Leucolaena pannosa. *Benth.*
peltigera. *Steud.* N. Holl.
Leucolaena peltigera. *Hook.*
rotundifolia. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 4. *Dr.* 4.
Cruciella candida. *Leschen.*
Leucolaena rotundifolia. *Benth.*
tridentata. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 3. *Dr.* 3.
Leucolaena tridentata. *Dec.* mpt.

Xanthosmia. *Schott.*
Jacquini. Schott. est: Caladium xanthorhizum. *Willd.* Nmcltr. I. 249.
sagittifolia. Schott. est: Caladium sagittifolium. *Vent.*

Xanthoxylon. *Autor.* Zanthoxylon.

Xatardia. *Meissn.*
scabra. Meissn. Angelica scabra.

XENISMIA. *Decand.* V. 509.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
acanthosperma. *Dec.* 2 Afr. austr. *D.* 1.

Xenocarpus. *Cassin.*
geifolius. Cass. Cineraria geifolia.

Xenochloa. *Lichtst.*
arundinacea. Lichtst. Phragmites Xenochloa.

XENOPHONTIA. *Arrab.*
Fam. Compositae.
caryophylla. *Arrab.* Brasil.

Xenopoma. *Willd.*
obovatum. Willd. Micromeria obovata.

XERANTHEMUM. *Lin. Spr.* 2727. *Dec.* VI. 528.

Harrisonia. *Neck.*
Fam. Compositae Achilleae. *Rül.* — Compositae Carduaceae Gnaphalieae. *Loud.* — Compositae Cynareae. *Less.* — Compositae discoideae. *Lin.* — Compositae nudae. *Roy.* — Corymbiferae. *Juss.* — Synantherae Carlineae. *Cass.*
angustifolium. Lam. Helichrysum paniculatum.
annuum. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 1.
X. inodorum. *Moench.*
X. ornatum. *Cass.*
X. radiatum. *Lam.* fl. fr. *D.* 1.
Centaurea dubia. *Gmel.* it.
(cfr. X. inapertum, Chardinia xeranthemoides.)
annuum. Scop. Suter. cylindraceum.
argenteum. Thunb. Helichrysum argenteum.
bellidioides. Forst. Helichrysum bellidioides.
bracteatum. Vent. Helichrysum bracteatum.
caespitosum. Pet. Th. Chevreulia stolonifera.
canescens. Lin. Helichrysum canescens.
chinense. *Lour.* China. *S.* 4. *D.* 5.
X. pungens. *Lam.* (sec. *Poir.*)
corymbosum. Lam. Helichrysum corymbosum.
cylindraceum. *Smith.* ⊙ Eur. austr. As. min. *D.* 4.
X. annuum. *Scop. Suter.*
X. cylindricum. *Spr.* 3.
X. inapertum. *Bbrst. Dec.* fl. fr.
X. sesamoides. *Gay.*
Xeranthemum nr. 122. *Hall.* helv.
Chardinia cylindrica. *Desv.*
Xeroloma foetidum. *Cass.*
erectum. Presl. inapertum.
ericoides. Lam. Elichrysum ericoides.
eruciſolium. Lam. Centaurea radiata.
fasciculatum. Andr. Helichrysum fasciculatum.
ferrugineum. Lam. Helichrysum ferrugineum.
filiforme. Hort. angl. (quid?)
foetidum. Moench. inapertum.
frigidum. Labil. Helichrysum frigidum.
fulgidum. Lin. Helichrysum fulgidum.
herbaceum. Bot. Reg. Helichrysum squamosum.
heterophyllum. Lam. Helipterum fasciculatum, heterophyllum.
humile. Andr. Helipterum humile.
imbricatum. Burm. Erythropogon imbricatum.
imbricatum. Lin. Helipterum canescens.
inapertum. *Willd.* ⊙ Eur. austr.
X. annuum β. *Lin.*
X. erectum. *Presl. D.* 2.
X. foetidum. *Moench.*
X. incomptum. *Cass.*
inapertum. Bbrst. cylindraceum.
incomptum. Cass. inapertum.
lancifolium. Thunb. Helichrysum lancifolium.
leucanthemifolium. Burm. Conyza pinnatilobata.
longepapposum. *Fisch. Mey.* ⊙ Persia. *D.* 2.
moniliforme. Houtt. Helichrysum ericoides.
oleaefolium. Hort. (quid?)
orientale. Willd. Chardinia xeranthemoides.
paniculatum. Lam. Helichrysum intermedium.
paniculatum. Lin. Helichrysum paniculatum.
piluliferum. Hort. (quid?)
pinifolium. Lam. Helichrysum humile, pinifolium.
proliferum. Lin. Phaenocoma prolifera.
pungens. Lam. chinense, Siebera pungens.
pungens. Lin. Serratula xeranthemoides.
radiatum. Lam. annuum.
radicans. Thunb. Helichrysum retortum.
recurvatum. Lin. Helichrysum recurvatum.
retortum. Lin. Helichrysum radicans.
retortum. Lour. Helichrysum cochinchinense.
rigidum. Andr. Helichrysum striatum.
serpyllifolium. Lam. Helichrysum canescens.
sesamoides. Lin. Helipterum sesamoides.
speciosissimum. Lin. Helipterum speciosissimum.
spinosum. Lin. Dicoma Burmanni.
spirale. Andr. Helichrysum spirale.
squamosum. Thunb. Helichrysum squamosum.
Staehelina. Andr. Helipterum virgatum.
stoloniferum. Lin. Helichrysum stoloniferum.
tenuifolium. Burm. Helichrysum mucronatum.
variegatum. Andr. Helichrysum vestitum.
vermiculatum. Lam. Erythropogon imbricatum.
vestitum. Lin. Helichrysum vestitum.
vestitum. Willd. Helipterum variegatum.
virgatum. Lin. Helipterum virgatum.
nr. 92. *Gmel.* sib. Serratula xeranthemoides.
122. *Hall.* helv. cylindraceum.

Xeranthus. *Miers.*
salicosus. Miers. Grahamia bracteata.

Xerobius. *Cassin.*
lanatus. Cass. Egletes bellidiflora.

Xerocalix. *Vogel.* Cassia.

Xerocarpaea. *G. Don.* Scaevola.

XEROCARPUS. *Guil. Perrot.*
Fam. Leguminosae Loteae. *Guil. Perrot.*
hirsutus. *Guil. Perrot.* ⊙ Senegamb.

XEROCHLOA. *R. Brown. Dietr.* 469.
Fam. Gramineae. *R. Br.* Andropogoneae. *Kunth.* — Gramineae Paniceae. *Trin.*
barbata. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 2.
Rottboellia barbata. *Spr.* 313. 21.
imberbis. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 1.
Rottboellia Xerochloa. *Spr.* 313. 20.

Xeroloma. *Cassin.*
foetidum. Cass. Xeranthemum cylindraceum.

Xeromeria. *Endl.* Leptomeria.

Xeropappus. *Wall.*
lanuginosus. Wall. Dicoma lanuginosa.

XEROPETALUM. *Caill. Delil.*
Fam. Tiliaceae. *Delil.*
Brucei. *Hochst.* (Hrbr. un. it. 387.) ♄ Abyssin.
Pentapetes. *Bruce.* (Voy. tom. V. t. 2.)
multiflorum. *Endl.* (N. stirp. dec. nr. 43.) ♄ Afr. med.
quinquesetum. *Caill. Delil.* ♄ Aegypt.
tiliaceum. *Endl.* ♄ Pr. b. sp.
Leewenhockia tiliacea. *E. Meyer.*

Xeropetalum. *R. Brown.*
cinerascens. R. Br. Dillwynia cinerascens.

XEROPHYLLUM. *Michx. Spr.* 1363.
Fam. Colchicaceae. *Dec.* — Junceae. *Spr.* — Melanthaceae. *Link.* Veratreae. *Endl.*
asphodeloides. Spr. setifolium.
gramineum. *Nutt.* 2 Georgia. *S.* 1.
Helonias graminea. *Pursh.*
(cfr. Veratrum angustifolium.)
Sabadilla. *D. Don.* 2 Vera crux.
Melanthium Sabadilla. *Thunb.*
Vellozia squamata. *Autor.*
Veratrum Sabadilla. *Retz. Spr.* 1379. 3. *Dr.* 1668. 4.
setifolium. *Michx.* 2 Am. sptr.
X. asphodeloides. *Spr.* 1.
Helonias asphodeloides. *Lin.*
Melanthium spicatum. *Walt.*
tenax. *Nutt.* 2 Am. sptr. *S.* 2.
Helonias tenax. *Nutt.*

XEROPHYTA. *Juss. Spr.* 1269. *Dietr.* 1607.
Fam. Bromeliaceae. *Juss.* — Coronariae Bromelieae. *Spr.* — Hypoxideae. *Don.* — Narcisseae. *Cassel.*
abietina. *Spr.* 4 Brasil. *S.* 2. *Dr.* 3.
Vellosia abietina. *Mart.*
cinerascens. *Mart.* ♄ Brasil. *Dr.* 7.
madagascariensis. Raeusch. pinifolia.
neglecta. *Schult.* ♄ Ins. Franciae. *Dr.* 2.
pinifolia. *Lam.* 4 Madagasc. *S.* 1. *Dr.* 1.
X. madagascariensis. *Raeusch.*
plicata. *Spr.* 4 Brasil. *S.* 3. *Dr.* 6.
Vellosia plicata. *Mart.*
Pohliana. *Schult.* 4 Brasil. *Dr.* 8.
Vellosia minima. *Pohl.*
taxifolia. *Mart.* ♄ Brasil. *Dr.* 5.
Vellosia pusilla. *Pohl.?* (sec. *Schult.*)
tragacantha. *Mart.* 4 Brasil. *Dr.* 4.

Xerostole. *Endl.* Petrophila.

Xerotella. *Rchbch.* Xerotes.

XEROTES. *R. Brown. Spr.* 1374. *Dietr.* 1662.

Dracaenella. *Rchbch.*

Spathandra. *Rchbch.*

Xerotella. *Rchbch.*
Fam. Juncageae Xerotideae. *Endl.* — Junceae. *R. Br.* — Sarmentaceae Xeroteae. *Rchbch.*
aemula. *R. Br.* 4 N. Holl.
X. multiflora. *R. Br.* var. *Spr.*
arenaria. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 17.
Banksii. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 22.
collina. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 3.
decomposita. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 20.
denticulata. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 10.
distans. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 18.
echinata. *Mackay.* 4 N. Holl.
filiformis. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 7.
Dracaena filiformis. *Thunb.*
flexifolia. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 1.
Dracaena obliqua. *Thunb.*
fluviatilis. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 14.
glauca. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 4.
gracilis. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 9.
hastilis. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 23.
hystrix. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 16.
laxa. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 11.
leucocephala. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 5.
longifolia. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 15. *Dr.* 1.
Lomandra longifolia. *Labil.*
media. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 19.
montana. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 13.
mucronata. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 2.
multiflora. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 21.
pauciflora. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 6.
rigida. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 12.
Lomandra rigida. *Labil.*
tenuifolia. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 8.

XEROTHAMNUS. *Decand.* V. 311.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
Ecklonianus. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.

Xerotium. *Bluff. Fingrh.*
gallicum. Bluff. Fingrh. Filago gallica.

XIMENESIA. *Cavan. Spr.* 2830. *Dec.* V. 627.
Fam. Compositae amphicarpanthae. *Rchbch.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
australis. Hook. Arn. microptera.
cordata. H. B. Simsia cordata.
Cavanillesii. Spr. Echinacea heterophylla.
encelioides. *Cav.* ⊙ 4 Mexico. *S.* 5. *D.* 1.
(cfr. Simsia cordata.)
foetida. Spr. Simsia ficifolia.
heterophylla. H. B. Simsia heterophylla.
hirta. Mart. Simsia auriculata.
hispida. H. B. Simsia hispida.
microptera. *Dec.* Bonaria. *D.* 2.
X. australis. *Hook. Arn.* (sec. *Dec.* VII. 291.)
procumbens. Bojer. Aspilia Bojeri.

XIMENIA. *Lin. Spr.* 1444. *Dec.* I. 533. *Dietr.* 1714.

Rottbolia. *Scop. Neck.* (non *Lin.*)

Tetanosia. *Rich.* mpt. (ex *Endl.*)
Fam. Aceres. *Rül.* — Aurantia. *Juss.* — Dubii ordinis. *Lin.* — Ebenaceae. *Endl.* — Laurineae. *Spr.* — Olacineae. *Dec.* — Osariphyta. *Neck.* — Sapotaceae Lucumeae. *Rchbch.* — Vaccinia. *Adans.* — Vagae. *Roy.*
aegyptiaca. Lin. Balanites aegyptiaca.
Agihalid. Mill. Balanites aegyptiaca.
americana. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
X. multiflora. *Jacq.*
Heymassoli spinosa. *Jacq.*
(cfr. X. elliptica, Russeliana.)
elliptica. *Forst.* ♄ N. Caledon. *S.* 3. *D.* 3. *Dr.* 3.
X. americana. *Lin.* (sec. *Decaisn.*)
ferox. Poir. Balanites aegyptiaca.
inermis. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 4. *D.* 4. *Dr.* 4.
Heymassoli inermis. *Aubl.?*
lanceolata. Dec. Jambolifera pedunculata.
multiflora. Jacq. americana.
oblongifolia. *Steud.* ♄ N. Holl.
Gela oblongifolia. *Cunningh.*
olacoides. Wight. Arn. Opilia amentacea.
parviflora. *Benth.* (Plantae Hartwegianae nr. 28. 1840.)
Mexico.
Russeliana. *Wall.* ♄ Ind. or.
X. americana. *Roxb.* H. Beng. (et? *Lin.*)

XIPHIDIUM. *Loeffl. Aubl. Spr.* 180. *Dietr.* 191.
Fam. Comelinaceae. *Rchbch.* — Coronariae Spathaceae. *Spr.* — Haemodoraceae. *Don.* — Irideae. *Juss.* — Ymnodiphyta. *Neck.*
albidum. Lam. floribundum.
album. Willd. floribundum.
angustifolium. Willd. Wachendorfia orinocensis.
coeruleum. Aubl. floribundum.
floribundum. *Swartz.* 4 Am. austr.
X. albidum. *Lam.*
X. album. *Willd. S.* 1.
X. laevigatum. *Willd.* hrbr.
β. X. coeruleum. *Aubl. S.* 2.
rubrum. *D. Don.* 4 Peru.
Ornithogalum rubrum. *R. P.* mpt.

Xiphium. *Mill. Schrank.*
gramineum. Schrank. Iris graminea.
Güldenstaedtii. Schrank. Iris Güldenstaedtiana.
Jacquini. Schrank. Iris xiphioides.
latifolium. Mill. Iris xiphioides.
ochroleucum. Schrank. Iris Güldenstaedtiana.
orientale. Schrank. Iris orientalis.
papilionaceum. Schrank. Iris papilionacea.
persicum. Mill. Iris persica.
planifolium. Mill. Iris alata.
sibiricum. Schrank. Iris sibirica.
tenuifolium. Schrank. Iris tenuifolia.
verum. Schrank. Iris Xiphium.
vulgare. Mill. Iris Xiphium.

Xiphocarpus. *Presl.*
candidus. Presl. Tephrosia candida.

Xiphotheca. *Eckl. Zeyh.*
axillaris. Eckl. Zeyh. Priestleya axillaris.
lanceolata. Eckl. Zeyh. Priestleya lanceolata.
polycarpa. Eckl. Zeyh. Priestleya polycarpa.
rotundifolia. Eckl. Zeyh. Priestleya rotundifolia.
sericea. Eckl. Zeyh. Priestleya sericea.
tomentosa. Eckl. Zeyh. Priestleya tomentosa.
villosa. Eckl. Zeyh. Priestleya villosa.

Xolisma. *Rafin.* Andromeda.

XUAREZIA. *Ruiz* et *Pav. Spr.* 656.
Fam. Personatae Scrophularinae. *Rchbch.* — Scrophularinae. *Spr.* Gratioleae. *Benth.* — Sibthorpiaceae. *D. Don.*
biflora. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 1.
Capraria biflora. *Autor.* (non? *Lin.*)
Capraria peruviana. *Feuil.*

XYLADENIUS. *Hamilt.*
Fam. Bixineae. *Hamilt.*
glandulosus. *Hamilt.* ♄ Ind. occ.
Banara fagifolia. *Vahl.?* (sec. *Hamilt.*)

Xylanthema. *Neck.* Carduus.

Xylobium. *Lindl.*
longifolium. Lindl. Maxillaria longifolia.
squalens. Lindl. Maxillaria squalens.

XYLOCARPUS. *Koenig. Spr.* 1429. *Dietr.* 1718.

Carapa. *Aubl. Dec.* I. 626.
Fam. Meliaceae. *Spr.*
Antila. Hamilt. Wall. Walsura villosa.
Carapa. *Spr.* ♄ Guiana. Doming. *S.* 2. *Dr.* 2.
Carapa guianensis. *Aubl. D.* 1.
Persoonia guarcoides. *Willd.*
Granatum. *Koen.* ♄ Ins. Molucc. *S.* 1. *Dr.* 1.
Carapa indica. *Juss.*
Carapa moluccensis. *Lam. D.* 3.

obovatus. *Spr.* ♄ Java. *S.* 3.
Carapa obovata. *Blum.*
procerus. *Steud.* ♄ Ins. Carib.
Trichilia procera. *Forsyt.*
Touloucouna. *Steud.* ♄ Senegamb.
Afzelia splendens. *Hort.?*
Carapa guianensis. *Juss.* (Mem. d. Mus. et? *G. Don.*)
Carapa Touloucouna. *Guil. Perr.*

Xylolobium. *Vogel.* Cassia.

XYLOMELUM. *Smith. Spr.* 323. *Dietr.* 643.
Fam. Proteaceae. *Smith.*
occidentale. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 2.
pyriforme. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.
X. salicinum. *Cunngh.* mpt.
Banksia pyriformis. *Gaertn.*
Conchium pyriforme. *Willd.*
Grewillea pyriformis. *Hort.*
Hakea pyriformis. *Cav.*
salicinum. Cunngh. pyriforme.

Xylon. *Medic. Moench.*
leoninum. Moench. Gossypium hirsutum.
religiosum. Medic. Gossypium religiosum.
strictum. Medic. Gossypium hirsutum.

XYLOPHYLLA. *Lin.*

Phyllanthus. *Autor. Spr.* 2344.
Fam. Aclithrophyta. *Neck.* — Euphorbiaceae. *Juss.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.*
angustifolia. *Sw.* ♄ Jamaic.
Phyllanthus angustifolius. *Pers. S.* 5.
(cfr. X. falcata, linearis.)
Arbuscula. *Willd.* ♄ Jamaica.
X. speciosa. *Hort.*
Genesiphylla asplenifolia. *Herit.* (sec. *Pers.*)
Phyllanthus speciosus. *Jacq.*
elongata. *Jacq.* ♄ Ind. or.
Phyllanthus elongatus. *Steud.*
falcata. *Ait.* ♄ Ins. Baham.
X. angustifolia. *Sw.?*
Phyllanthus Epiphyllanthus. *Lin.*
Phyllanthus falcatus. *Sw. S.* 4.
latifolia. *Lin.* ♄ Ind. occ.
Generisphylla asplenifolia. *Herit.* (sec. *Willd.*)
Phyllanthus latifolius. *Sw. S.* 2.
linearis. *Sw.* ♄ Ind. occ.
X. angustifolia. *Sw.*
Phyllanthus linearis. *Pers. S.* 7.
longifolia. *Lin.* ♄ Ind. or.
Phyllanthus ceramicus. *Pers. S.* 6.
media. *Lodd.* ♄ Jamaica.
montana. *Sw.* ♄ Jamaica.
Phyllanthus montanus. *Pers. S.* 1.
obovata. *Willd.* ♄ Sibiria.
Phyllanthus Lucena. *Heyne.*
Phyllanthus lucidus. *Hort.*
obtusata. *Thunb.* ♄ Brasil.
ramiflora. Ait. Gebiera suffruticosa.
speciosa. Hort. X. arbuscula.

XYLOPIA. *Lin. Spr.* 2022. *Dec.* I. 92.
Agoranthus. *Endl.* *
Anaxagorea. *Blum.*
Anaxanthus. *Endl.* **
Bulliarda. *Neck.* (non *Dec.*)
Xylopicron. *Brown. Adans.*
Fam. Anoneae. *Adans. Juss.* — Cisti. *Rül.* — Coadunatae. *Lin.* — Glyptospermae. *Vent.* — Ranunculaceae Magnolieae. *Rchbch.* — Synathrophyta. *Neck.*
acuminata. *Dun.* ♄ Cayenn. Portoric. *S.* 5. *D.* 7.
Anaxagorea acuminata. *St. Hil.*
brasiliensis. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 9.
frutescens. *Aubl.* ♄ Brasil. Guian. *S.* 8. *D.* 2.
X. muricata. *Arrab.*
X. setosa. *Poir.*
frutescens. Gaert. muricata.
frutescens. Sieb. Anona cinerea.
glabra. *Lin.* ♄ Jamaic. *S.* 1. *D.* 5.
grandiflora. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 12.
javanica. *Steud.* ♄ Java.
Anaxagorea javanica. *Blum.*
Unona clavata. *Reinw.* mpt.
ligustrifolia. *Dun.* ♄ Quito. *S.* 2. *D.* 4.
X. ruscifolia. *H. B.* ined.
longifolia. Dec. fil. Unona xylopioides.
martinicensis. *Spr.* ♄ Martinic. *S.* 4.
muricata. *Lin.* ♄ Jamaic. *S.* 10. *D.* 1.
X. frutescens. *Gaertn.*
muricata. Arrab. frutescens.
nitida. *Dun.* ♄ Cayenne. *S.* 3. *D.* 6.
orientalis. Spr. Unona selanica.
parvifolia. *Schlcht.* ♄ Brasil.
prinoides. *Dun.* ♄ Cayenne. *S.* 6. *D.* 8.
Anoxagorea prinoides. *St. Hil.*
ruscifolia. H. B. ligustrifolia.
salicifolia. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 7. *D.* 3.
sericea. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 13.
Mayna sericea. *Spr.* 1835. 2. (sec. *Schlcht.*)
setosa. Poir. frutescens.
trunciflora. *Chmss. Schlcht.* ♄ Mexico.
undulata. Beauv. Unona undulata.

Xylopicron. *P. Brown. Adans.* Xylopia.

Xylopleurum. *Spach.*
Berlandieri. Spach. Oenothera Delessertiana.
Drumondii. Spach. Oenothera Webbiana.
hirsutum. Spach. Oenothera hirsuta.
Nuttallii. Spach. Oenothera speciosa.
obtusifolium. Spach. Oenothera obtusifolia.

XYLOSMA. *Forst. Spr.* 1962.
Fam. Guttiferae. *Spr.*
orbiculatum. *Forst.* ♄ Ins. Amicor. *S.* 2.
Myroxylon orbiculatum. *Forst.*
suaveolens. *Forst. S.* 1.
Myroxylon suaveolens. *Forst.*

Xylosteum. *Mill. Moench. Pursh.*
campaniflorum. Lodd. Lonicera nigra.
canadense. Duham. Lonicera villosa.
ciliatum. Pursh. Lonicera ciliata.
ciliosum. Pursh. Lonicera ciliosa.
cordatum. Moench. Lonicera tatarica.
dumetorum. Moench. Lonicera Xylosteum.
ibericum. Bbrst. Lonicera iberica.
involucratum. Rich. Lonicera involucrata.
mexicanum. H. B. Lonicera gibbosa.
nigrum. Mill. Lonicera nigra.
oblongifolium. Goldie. Lonicera villosa.
scandens. Hamilt. Lonicera macrantha.
Solonis. Euton. Lonicera villosa.
tataricum. Dum. Cours. Lonicera tatarica.
tataricum. Michx. Lonicera ciliata.
villosum. Michx. Lonicera villosa.
vulgare. Roehl. Lonicera Xylosteum.

XYPHANTHUS. *Rafin.*
Fam. Leguminosae. *Rafin.*
hederifolius. *Rafin.* 2? Louisiana.

Xyphidium. *Salisb.*
sordidum. Salisb. Iris lusitanica.

Xyridium. *Tausch.* Iris.

XYRIS. *Lin. Spr.* 206. *Dietr.* 218.

Xyroides. *Pet. Th.*
Fam. Commelinaceae Xylideae. *Rchbch.* — Ensatae. *Lin.* — Junci. *Juss. Cassel.* — Liliaceae Irides. *Adans.* — Palmae triandrae. *Roy.* — Restiaceae. *Spr.* Xylideae. *Kunth.* — Wachendorffiae. *Rül.*
altissima. *Lodd.* 2 N. Holl.
americana. *Aubl.* 2 Cayenne. *S.* 23. *Dr.* 31.
X. coerulea. *Lam.*
X. Jupicai. *Rich.* (non *Michx.*)
anceps. *Lam.* 2 Malabar. *S.* 7. *Dr.* 10.
X. indica altera. *Vahl.*
(cfr. X. macrocephala, operculata.)
anceps. Pers. caroliniana.
aphylla. *Arrab.* 2 Brasil.
asperula. *Mart.* Brasil.
Baldwiniana. *Schult.* 2 Carolina. *Dr.* 14.
X. juncea. *Baldw.* in *Ell.* (non *R. Br.*)
(cfr. X. paludosa.)
blepharophylla. *Mart.* Brasil.
bracteata. *R. Br.* 2 N. Holl. *S.* 11. *Dr.* 18.
brasiliensis. Spr. Abildgaardia monostachya.
brevifolia. *Michx.* 2 Am. sptr. *S.* 14. *Dr.* 13.
capensis. *Thunb.* 2 Pr. b. sp. *S.* 6. *Dr.* 7.
caroliniana. *Walt.* 2 Am. sptr. *S.* 21. *Dr.* 30.
X. anceps. *Pers.*
X. flexuosa. *Mhlbrg.*
X. jupicai. *Michx.*
ciliata. *Holm. Thunb.* Brasil. *Dr.* 12.
coerulea. Lam. americana.

* X. javanica. ** X. prinoides

complanata. *R. Br.* N. Holl. *S.* 23. *Dr.* 26.
(cfr. X. platicaulis.)
compressa. *Pet. Th.* in *Willd.* hrb. Madagasc. *Dr.* 8.
Xyroides. *Pet. Th.?* (cfr. *R. S.* I. 348.)
denticulata. *R. Br.* N. Holl. *S.* 16. *Dr.* 23.
elongata. *Rudg. Lamb.* N. Holl. *Dr.* 5.
filiformis. *Lam.* 4 Sierra Leon. *S.* 4. *Dr.* 4.
fimbriata. *Ell.* 4 Georgia. *S.* 22. *Dr.* 29.
flexifolia. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 12. *Dr.* 19.
flexuosa. Mhlbrg. caroliniana.
gracilis. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 10. *Dr.* 17.
hymenachne. *Mart.* Brasil.
indica. *Lin.* 4 ☉ Ind. or. *S.* 26. *Dr.* 35.
indica. Pursh. X. Purshii.
indica altera. Vahl. anceps.
juncea. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 9. *Dr.* 16.
juncea. Baldw. X. Baldwiniana.
jupicai. Michx. caroliniana.
jupicai. Rich. americana.
lacera. *R. Br.* 4 N. Holl. *Dr.* 21.
X. teretifolia. *R. Br.* var. *Spr.*
laevis. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 15. *Dr.* 22.
lanata. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 8. *Dr.* 3.
lappacea. *Heyne* in *Wall.* cat. Ind. or.
laxifolia. *Mart.* Brasil.
longifolia. *Mart.* Brasil.
macrocephala. *Vahl.* 4 Cayenne. *S.* 24. *Dr.* 34.
X. anceps β. *Lam.* (sec. *Vahl.*)
nitida. *Willd.* hrb. Ins. St. Maurit. *Dr.* 9.
operculata. *Labil.* 4 N. Holl. *S.* 2. *Dr.* 2.
X. anceps β. *Lam.* (sec. *Poir.*)
pallida. *Mart.* Brasil.
paludosa. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 8. *Dr.* 15.
X. juncea. *Baldw.* (sec. *Spr.*)
pauciflora. *Willd.* 4 Malab. N. Holl. *S.* 5. *Dr.* 6.
plantaginea. *Mart.* Brasil.
platycaulis. *Poir.* 4 Madagasc. *Dr.* 27.
X. complanata. *R. Br.?* (sec. *Spr.*)
pubescens. *Poir.* 4 Ins. Antill. *Dr.* 36.
Purshii. *Sweet.* 4 Am. sptr.
X. indica. *Pursh.*
(cfr. X. torta.)
pusilla. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 17. *Dr.* 24.
restiacea. *Mart.* Brasil.
robusta. *Mart.* in *Wall.* cat. Ind. or.
scabra. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 18. *Dr.* 25.
schizachne. *Mart.* Brasil.
schoenoides. *Mart.* in *Wall.* cat. Nepal.
spectabilis. *Mart.* Brasil.
subulata. *R. P.* 4 Peru. *S.* 1. *Dr.* 1.
surinamensis. *Spr. fil.* Surinam. *Dr.* 11.
teretifolia. *R. Br.* 4 N. Holl. *S.* 13. *Dr.* 20.
(cfr. X. lacera.)
torta. *Smith.* 4 Am. sptr. *S.* 27. *Dr.* 28.
X. indica. *Pursh.?*
tortula. *Mart.* Brasil.
trachyphylla. *Mart.* Brasil.
vaginata. *Spr.* Brasil. *S.* 20. *Dr.* 33.
vivipara. *H. B.* 4 Orinoco. *S.* 19. *Dr.* 32.

Xyroides. *Pet. Th.* Xyris compressa.

Xyropleurum. *Quorund.* Xylopleurum.

XYMALOBIUM. *R. Brown. Spr.* 983. *Dietr.* 902.
Fam. Asclepiadeae. *R. Br.* — Contortae Asclepiadeae. *Spr.*
albens. D. Dr. (16.) est: Pachycarpus albus. *E. Mey.*
appendiculatum. Dr. (5.) est: Pachycarpus appendiculatus. *E. Mey.*
concolor. Dr. (4.) est: Pachycarpus concolor. *E. Mey.*
coronarium. Dr. (3.) est: Pachycarpus coronarius. *E. Mey.*
crispum. Dr. (15.) est: Pachycarpus crispus. *E. Mey.*
dealbatum. Dr. (7.) est: Pachycarpus dealbatus. *E. Mey.*
gomphocarpoides. Dr. (13.) est: Pachycarpus gomphocarpoides. *E. Mey.*
grandiflorum. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2. *Dr.* 2.
Asclepias grandiflora. *Thunb.*
Pachycarpus grandiflorus. *E. Meyer.*
humile. Dr. (11.) est: Pachycarpus humilis. *E. Mey.*
ligulatum. *Dr.* (8.) est: Pachycarpus ligulatus. *E. Mey.*
marginatum. Dr. (14.) est: Pachycarpus marginatus. *E. Mey.*
orbiculare. Dr. (12.) est: Pachycarpus orbiculatus. *E. Mey.*
reflectens. Dr. (6.) est: Pachycarpus reflexus. *E. Mey.*
rigidum. Dr. (9.) est: Pachycarpus rigidus. *E. Mey.*
undulatum. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *Dr.* 1.
Asclepias ciliata. *Murr.* Syst. Veg.
Asclepias undulata. *Lin.*
vexillare. Dr. (10.) est: Pachycarpus vexiliatus. *E. Mey.*
viridiflorum. Dr. (17.) est: Pachycarpus viridiflorus. *E. Mey.*

Xystidium. *Trin.*
barbatum. Presl. Perotis latifolia.
maritimum. Trin. Perotis rara.

XYSTRIS. *Schreb.* (Gen. nr. 347.)
Fam.? (Pentandria monogyn.)
Schreberi. *Gmel.* syst. — —

Y.

Yermolofia. *Belang.* est: Lagochilus. *Bunge.*

Ymnostemma. *Neck.* Lobelia.

YOUNGIA. *Cassin. Dec.* VII. 192.
Fam. Compositae Cichoraceae. *Dec.*
acaulis. *Dec.* 4 Ind. or. *D.* 10.
Prenanthes acaulis. *Roxb.*
ambigua. *Dec.* Ind. or. *D.* 7.
chinensis. *Dec.* China. Japan. *D.* 15.
Chondrilla chinensis. *Poir.*
Prenanthes chinensis. *Thunb. S.* 2883. 9.
debilis. *Dec.* ☉ Japon. *D.* 14.
Chondrilla debilis. *Poir.*
Prenanthes debilis. *Thunb. S.* 2883. 16.
dentata. *Dec.* Japon. *D.* 12.
Chondrilla dentata. *Poir.*
Prenanthes dentata. *Thunb. S.* 2883. 17.
Prenanthes denticulata. *Houtt.*
fastigiata. *Dec.* ☉ Java. *D.* 8.
Prenanthes fastigiata. *Blum.*
hastata. *Dec.* Japon. *D.* 16.
Chondrilla hastata. *Poir.*
Prenanthes hastata. *Thunb. S.* 2883. 21.
humilis. *Dec.* ☉ Japon. *D.* 17.
Prenanthes humilis. *Thunb. S.* 2883. 34.
japonica. *Dec.* Japon. *D.* 13.
Chondrilla japonica. *Lam.*
Prenanthes japonica. *Lin. S.* 2883. 35.
integrifolia. Cass. lyrata.
lanceolata. *Dec.* ☉ Japon. *D.* 11.
Chondrilla lanceolata. *Poir.*
Prenanthes integra. *Thunb.*
Prenanthes lanceolata. *Houtt. S.* 2883. 14.
lyrata. Cass. mauritiana.
mauritiana. *Dec.* ☉ Ins. Maurit. *D.* 1.
Y. lyrata. *Cass.*
Prenanthes japonica. *Hortor.*
β. Y. integrifolia. *Cass.*
multiflora. *Dec.* ☉ Japon. *D.* 18.
Chondrilla multiflora. *Poir.*
Prenanthes multiflora. *Thunb. S.* 2883. 36.
napifolia. *Dec.* ☉ Ind. or. *D.* 4.
Lactuca napifolia. *Dec.* in *Wight.*
Prenanthes napifolia. *Wall.*
Paosia. Hamilt. Y. Poosia.
Poosia. *Dec.* ☉ Ind. or. *D.* 5.
Prenanthes Paosia. *Hamilt.*
Prenanthes Poosia. *Wall.*
procumbens. *Dec.* Bengal. *D.* 9.
Prenanthes procumbens. *Roxb.*
runcinata. *Dec.* Ind. or. *D.* 3.
Chondrilla runcinata. *Wall.*
Thunbergiana. *Dec.* ☉ Ins. Maurit.
Chondrilla lyrata. *Poir.*
Prenanthes lyrata. *Thunb. S.* 2883. 27.

YUCCA. *Lin. Spr.* 1191. *Dietr.* 1304.
Fam. Aloës. *Rtl.* — Coronariae Spathaceae. *Spr.* Lilia monopetala. *Roy.* — Gonoophyta. *Neck.* — Liliaceae Gloriosae. *Vent.* — Liliaceae Hyacinthi. *Adans.* et Liliaceae Scillae. *Adans.* — Tulipaceae. *Decand.*

acaulis. *H. B.* ♄ Caracas. *S.* 17. *Dr.* 12.
Codonocrinum agavoides. *Willd.* mpt.
acrotricha. *Schied.* ♄ Mexico. *Dr.* 10.
Roulinia acrotricha. *Brongn.*
acuminata. *Sweet.* ♄ Carolina. America. austr.
aletriformis. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.
aloifolia. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 10. *Dr.* 2.
Y. serrulata. *Haw.* syn.
angustifolia. *Pursh.* ♄ Missouri. *S.* 7. *Dr.* 19.
(cfr. Y. filamentosa, glaucescens.)
angustifolia. Karw. stenophylla.
armata. *Haw.* ♄ — — *S.* 14. *Dr.* 6.
Boscii. Desf. Agave geminiflora.
concava. *Haw.* 2↓ Am. septr. *S.* 6. *Dr.* 13.
(cfr. Y. flaccida.)
conspicua. *Haw.* ♄ — — *S.* 12. *Dr.* 1.
crenulata. *Haw.* ♄ — — *S.* 13. *Dr.* 5.
draconis. *Lin.* ♄ Carolin. *S.* 9. *Dr.* 4.
Y. Harruckeriana. *Crantz.*
Cordylene. *Roy. Adans.*
Draconis. Hoyer. Dracaena Draco.
filamentosa. *Lin.* 2↓ Carol. Virgin. *S.* 5. *Dr.* 14.
Y. angustifolia. *Pursh.?* (sec. *Schrad.*)
flaccida. *Haw.* 2↓ Am. septr. *Dr.* 15.
Y. concava. *Haw.?* (sec. *Spr.*)
glauca. *Nois. Bot. Mag.* ♄ Carolina. *Dr.* 25.
glaucescens. *Haw.* 2↓ Am. sptr. *Dr.* 18.
Y. angustifolia. *Hort. angl.* (et *Pursh.* sec. *Spr.*)
gloriosa. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 1. *Dr.* 22.
(cfr. Y. superba.)
gracilis. *Link.* 2↓ Mexico.
graminifolia. *Zuccar. Karw.* 2↓ Mexic.
Harruckeriana. Crantz. Y. Draconis.
horrida. Humb. spinosa.
laetevirens. *Karw.* 2↓ Mexico.
longifolia. *Karwinsk.* ♄ Mexico. *Dr.* 7.
Roulinia Karwinskiana. *Brongn.*
obliqua. *Haw.* ♄ America. *S.* 2. *Dr.* 24.
pitcairnifolia. *Karw.* 2↓ Mexico.
puberula. *Haw.* 2↓ Am. sptr. *Dr.* 17.
recurva. *Salisb.* ♄ Georgia. *S.* 8. *Dr.* 16.
Y. recurvifolia. *Pursh.*
recurvifolia. Pursh. recurva.
rufocincta. *Haw.* ♄ America. *S.* 3. *Dr.* 23.
serratifolia. *Karwinsk.* ♄ Mexico. *Dr.* 11.
Roulinia serratifolia. *Brongn.*
serrulata. *Haw.* supl. ♄ Georgia. *S.* 11. *Dr.* 3.
(cfr. Y. aloifolia.)
spinosa. *H. B.* ♄ N. Hisp. *S.* 16. *Dr.* 9.
Y. horrida. *Humb.*
stenophylla. *Steud.* 2↓ Mexico.
Y. angustifolia. *Karw.* (non *Pursh.*)
stricta. *Sims.* ♄ Carolina. *S.* 4. *Dr.* 20.
superba. *Haw.* ♄ — — *Dr.* 21.
Y. gloriosa. *Andr.* (et *Lin.* sec. *Spr.*)
tenuifolia. *Haw.* ♄ Malta. *S.* 15. *Dr.* 8.

Z.

ZACINTHA. *Adans. Gaert. Spr.* 2903. *Dec.* VII. 178.
Fam. Compositae Cichoraceae. *Mirb. Spr.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Compositae Lactuceae. *Less.* — Synantherae Lactuceae. *Cass.*
pendula. Raeusch. verrucosa.
verrucosa. *Gaert.* ⊙ Eur. austr. Taur. *S.* 1. *D.* 1.
Z. pendula. *Raeusch.*
Crepis Zacintha. *Autor.*
Hedypnois Zacintha. *Dum. Cours.*
Lapsana Zacintha. *Lin.*
Rhagadiolus Zacintha. *All.*
ZACINTHA. *Arrab.*
Fam.? (Monadelphia octandr.)
nutans. *Arrab.* ♄ Brasil.
Zahlbruckera. *Rchbch.*
paradoxa. Rchbch. Saxifraga paradoxa.
Zala. *Lour.*
asiatica. Lour. Pistia Stratiotes.
ZALACCA. *Blum.*
Fam. Palmae. *Blum.* Lepidocarineae. *Mart.*
edulis. *Blum.* ♄ Ind. or.
Calamus Rotang. *η Lin.*
Calamus Zalacca. *Gaert.*
Zaleia. *Burm.*
decandra. Burm. Trianthema decandrum.
ZALUCANIA. *Pers. Dec.* V. 553.
Fam. Compositae Heliantheae. *London.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
triloba. *Pers.* 2↓ ♄ Mexico. *D.* 1.
Acmella trilobata. *Spr.* 2821. 2.
Anthemis sinuata. *Lallav.*
Anthemis triloba. *Orteg.*
Zaluzania. *Commers.* Bertiera.
Zaluzianskya. *F. W. Schmidt.*
villosa. Schmidt. Nycterinia villosa.
Zamaria. *Rafin.* Stylocoryna.
ZAMIA. *Lin. Spr.* 3199.
Fam. Coniferae Cycadeae. *Rich.* — Cycadeae. *Pers. R. Br.* — Filices. *Juss. Vent.* — Palmae. *Lin.* anomalae. *Spr.* — Palmae Filices. *Mirb.* — Pocilmophyta. *Neck.*
angustifolia. *Jacq.* ♄ Ins. Baham. *S.* 8.
caffra. Thunb. Encephalartos caffer.
cycadifolia. Jacq. Encephalartos cycadifolius.
cycadis. Lin. fil. Encephalartos caffer.
debilis. *Ait.* ♄ Ind. occ. *S.* 4.
Z. pumila. *Poir.?* (non *Lin.*)
dentata. Voigt. tenuis.
furfuracea. *Ait.* ♄ Ind. occ. *S.* 1.
Palma pumila. *Mill.*
horrida. Jacq. Encephalartos horridus.
integrifolia. *Ait.* ♄ Doming. Florid. *S.* 3.
Z. pumila. *Lin. fil.* (sec. *Willd.*)
lanuginosa. Jacq. Encephalartos lanuginosus.
latifolia. Lodd. Encephalartus latifolius.
Lehmanniana. Eckl. Zeyh. Encephalartos Lehmanni.
longifolia. *Jacq.* ♄ Am. austr. *S.* 14.
media. *Jacq.* ♄ Ind. occ. *S.* 5.
muricata. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 2.
prunifera. Lodd. Encephalartus pruniferus.
pumila. *Lin.* ♄ Ins. Baham. *S.* 9.
Encephalartus pumila. *Sweet.?*
(cfr. Z. debilis, integrifolia.)
pungens. Ait. Encephalartos pungens.
pygmaea. *Sims.* ♄ Ind. occ. *S.* 6.
repanda. Lodd. Encephalartus repandus.
spinosa. *Lodd.* ♄ — —
spiralis. Salisb. Encephalartos spiralis.
tenuis. *Willd.* ♄ Ins. Baham. *S.* 7.
Z. dentata. *Voigt.*
tridentata. Willd. Encephalartos tridentatus.
villosa. Gaert. Encephalartos cycadifolius.
ZANNICHELLIA. *Lin. Spr.* 3079.
Fam. Aquaticae Callitriches. *Rül.* — Catabophyta. *Neck.* — Fluviales. *Vent.* — Inundatae. *Lin.* — Najades. *Juss.* — Palmae incompletae. *Roy.* — Potamogeteae. *Rchbch.*
contorta. *Schlchtd.* Afr. bor.
Potamogeton contortum. *Desf.*
dentata. *Willd.* Ital.
Z. palustris. *Lin.* var. *Spr.*
gibberosa. Rchbch. pedunculata.
major. *Boenning.* 2↓ Germ. bor.
Z. palustris. *Lin.* var.?
palustris. *Lin.* 2↓ Eur. Am. sptr. *S.* 1.
Zannichellia nr. 604. *Hall.* helv.
β. Z. repens. *Boengh.*
Z. radicans. *Wallm.* (Flora 1841. Lit. p. 20.)
(cfr. Z. dentata, major. pedunculata, polycarpa.)
pedicellata. *Hamilt.* in *Wall.* cat. Ind. or.
pedicellata. Fries. gibberosa.
pedunculata. *Rchbch.* 2↓ German.
Z. palustris *β* pedicellata. *Wahlbrg.*
Z. pedicellata. *Fries.* (non *Hamilt.*)
β. Z. gibberosa. *Rchbch.*
polycarpa. *Nolte.* 2↓ Germ. bor.
Z. palustris. *Lin.* var.?
radicans. Wallm. repens.
repens. Boenngh. palustris.
Rosenii. *Wallm.* (Flor. 1841. Lit. 17.) Gothland.
tuberosa. *Lour.* 2↓ Cochinch.
(Aroidea quaedam. *Spr.*)

vaginalis. Delil. Althenia filiformis.
nr. 1604. *Hall.* palustris.

ZANONIA. *Lin. Spr.* 1102. *Dec.* III. 298. *Dietr.* 1407.
Alsomitra. *Blum. D.* nr. 2.
Penav-Valli. *Adans.*
Fam. Bryoniae. *Adans.* — Commelinae. *Rül.* — Cucurbitaceae. *Juss.* — Nandirobeae. *St. Hil.* — Sygolliphyta. *Neck.* — Vagae. *Lin.*
angulata. *Wall.* ♄ Ind. or.
cissoides. *Wall.* ♄ Ind. or.
clavigera. *Wall.* ♄ Ind. or.
heterosperma. *Wall.* ♄ Ind. or.
indica. *Lin.* 24 Java. Kalab. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
laxa. *Wall.* ♄ Ind. or.
macrocarpa. *Blum.* ♄ Java. *D.* 2. *Dr.* 2.
oblonga. *Wall.* Ind. or.
sarcophylla. *Wall.* ♄ Ind. or.
Wightiana. *Arnot.* Ceylon.

Zanonia. *Cramer.*
bibracteata. Cramer. Tradescantia Zanonia.

ZANTEDESCHIA. *Spreng.* 3056.
Homalonema. *Schott.*
Fam. Aroideae. *Spr.* Anaporeae. *Endl.*
aethiopica. *Spr.* 24 Afr. austr. *S.* 1.
Calla aethiopica. *Lin.*
Richardia aethiopica. *Kunth.*
aromatica. *Spr.* 24 Ind. or. *S.* 2.
Calla aromatica. *Roxb.*
Homalonema aromatica. *Schott.*
occulta. *Spr.* 24 Cochinchin. *S.* 3.
Calla occulta. *Lour.*
Homalonema occulta. *Schott.*

ZANTORRHIZA. *Herit. Dec.* I. 65.
Xantorrhiza. *Marsh. Spr.* 1154.
Fam. Ranunculaceae. *Juss.*
apiifolia. *Herit.* ♄ Virgin. *S.* 1. *D.* 1.
Z. tinctoria. *Woodh.*
Xantorrhiza simplicissima. *Pursh.*
simplicissima. Marsh. apiifolia.
tinctoria. Woodh. apiifolia.

ZANTHOXYLON. *Lin. Dec.* I. 725. *Dietr.* 1386.
Aubertia. *Bory.*
Fagara. *Lin.*
Langsdorffia. *Leand.*
Polana. *Nees* et *Mart.*
Pterota. *Adans.*
Rhetza. *Wight* et *Arn.*
Tenorea. *Rafin.*
Tobiria. *Hamilt.*
Xanthoxylon. *Smith. Spr.* 1125.
Fam. Anonae. *Adans.* — Hederaceae. *Lin.* Pistaceae. *Rül.* — Rutaceae. *Dec.* — Terebinthaceae. *Juss.* — Xanthoxyleae. *Nees.*
acanthopodium. *Dec.* ♄ Nepal. *S.* 12. *D.* 35. *Dr.* 17.
Z. alatum. *Roxb.* Hort. Beng.
acuminatum. *Sw.* ♄ Jamaic. *S.* 33. *D.* 19. *Dr.* 36.
Fagara acuminata. *Sw.* pr.
affine. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 10. *D.* 11. *Dr.* 10.
Fagara affinis. *Schultz.* mant.
Fagara peruviana. *Willd.* hrb.
alatum. *Steud.* ♄ Afr. austr.
Fagara alata. *Eckl. Zeyh.*
alatum. Roxb. acanthopodium.
album. *Vahl.* ♄ Am. austr.
americanum. Mill. fraxineum.
argenteum. *Lodd.* ♄ — —
armatum. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 13. *D.* 34.
aromaticum. *Willd.* ♄ Doming. *S.* 23. *D.* 31. *Dr.* 9.
Avicennae. *Dec.* ♄ China. *S.* 24. *D.* 12. *Dr.* 10.
Z. clava Herculis. *Lour.*
Fagara Avicennae. *Lam.*
Aubertia. *Dec.* ♄ Ins. Borbon. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Aubertia borbonica. *Bory.*
australe. *G. Don.* ♄ N. Holl.
Fagara australis. *Cunningh.*
australasium. G. Don. est: Eriostemum linearifolium. *Dec.*
Bajarnandia. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Aubertia? Bajarnandia. *Hamilt.* hrb.
Budrunga. *Dec.* ♄ Ind. or. *S.* 20. *D.* 41. *Dr.* 26.
Fagara Budrunga. *Roxb.*
caribaeum. Gaert. fraxineum.
carolinianum. Gaert. Z. clava herculis.
carolinianum. Lam. tricarpum.
cauliflorum. *Michx.* ♄ Tauria.
Z. fraxinifolium. *Bbrst.* (non *Walt.*)
clava Herculis. *Lin.* ♄ Ins. Carib. *S.* 18. *D.* 30. *Dr.* 24.
Z. caribaeum. *Lam.*
Z. carolinianum. *Gaert.*
(cfr. Z. fraxineum, juglandifolium.)
clava Herculis. Lour. Z. Avicennae.
connaroides. *Wight* et *Arn.* ♄ Ind. or.
corymbosum. *Dec.* ♄ Ins. Carib. *S.* 15. *D.* 21. *Dr.* 19.
Tenorea corymbosa. *Rafin.*
crenatum. *Wall.* ♄ Ind. or.
cribrosum. *Spr.* ♄ Domingo. *S.* 34. *Dr.* 37.
Culantrilo. *H. B.* ♄ Am. aust. *S.* 31. *D.* 7. *Dr.* 34.
Z. Tingo-assuiba. *St. Hil.*
Fagara Culantrilo. *Schult.* mant.
Fagara inermis. *Willd.* hrb.
emarginatum. *Sw.* ♄ Jamaic. *S.* 32. *D.* 18. *Dr.* 35.
Fagara emarginata. *Sw.* pr.
Finlaysonianum. *Wall.* ♄ Ind. or.
flavum. *Vahl.* ♄ Am. austr.
floribundum. Wall. Toddalia floribunda.
fraxineum. *Willd.* ♄ Am. sptr. *S.* 17. *D.* 24. *Dr.* 23.
Z. americanum. *Mill.*
Z. caribaeum. *Gaert.*
Z. clava Herculis. *Duroi.* (*β. Lin.*)
Z. ramiflorum. *Michx.*
Z. tricarpum. *Hook.* fl. bor. am. (non *Michx.*)
(cfr. Z. mite.)
fraxinifolium. Bbrst. cauliflorum.
fraxinifolium. Walt. tricarpum.
Hamiltonianum. *Wall.* ♄ Ind. or.
Aubertia piperita. *Hamilt.* hrb.
hastile. *Wall.* ♄ Ind. or.
hermaphroditum. *Willd.* ♄ Guiana. *S.* 21. *D.* 26. *Dr.* 26.
Fagara guianensis. *Lam.*
Fagara pentandra. *Aubl.*
heterophyllum. *Smith.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 25. *D.* 13. *Dr.* 12.
Fagara heterophylla. *Lam.*
horridum. *Dec.* ♄ Japonia. *D.* 39.
Fagara horrida. *Thunb.*
hyemale. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 39. *Dr.* 20.
juglandifolium. *Willd.* ♄ Domingo. *S.* 29. *D.* 28. *Dr.* 31.
Z. clava Herculis *β. Lam.*
Lamarckianum. *Chmss. Schlcht.* ♄ Ind. Philippic.
Z. triphyllum. *G. Don.*
Evodia triphylla. *Dec.* I. 724. (ex parte.) *Dr.* 598. 3.
Fagara triphylla. *Lam.* (non *Roxb.*)
lanceolatum. *Poir.* ♄ Ins. Antil. *S.* 22. *D.* 29. *Dr.* 28.
Langsdorffii. Mart. sorbifolium.
latifolium. G. Don. Spach. Evodia latifolia.
Leprieurii. *Guill. Pers.* Senegal.
longifolium. *Wall.* ♄ Ind. or.
lucidum. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 41. *Dr.* 33.
Z. nitidum. *St. Hil.* (non *Dec.*)
lucidum. Wall. Z. Wallichianum.
martinicense. *Dec.* ♄ Martinic. *D.* 16. *Dr.* 14.
Fagara martinicensis. *Lam.*
Z. senegalense. *Dec.* var. *Spr.*
Maya. *Bert.* ♄ Ins. Juan Fernandez.
Fagus lutea. *Molin.*
melanostictum. *Chmss. Schlcht.* ♄ Mexico.
microphyllum. *Desf.* (H. P. ed. 3. 256. nomen.) ♄ — —
mite. *Willd.* ♄ Am. sptr. *D.* 25.
Z. fraxineum. *Willd.* var. *Spr.*
monogynum. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 5. *D.* 5. *Dr.* 5.
Langsdorffia. *Leand.*
Pohlana instrumentaria. *Mart.* Reis.
Pohlana Langsdorffii. *Nees. Mart.*
montanum. *Blum.* ♄ Java.
myriacanthum. *Wall.* ♄ Ind. or.
nemorale. *Mart.* ♄ Brasil.
nitidum. *Dec.* ♄ Ind. or. China. *S.* 11. *D.* 36. *Dr.* 16.
Fagara nitida. *Roxb.*
Fagara piperita. *Lour.*
nitidum. St. Hil. lucidum.
Novae Zeelandiae. Rich. Hedycarya dentata.
oblongum. *Wall.* ♄ Ind. or.
obtusifolium. *Poir.* ♄ Ind. or.? *S.* 14. *D.* 33. *Dr.* 18.
obtusifolium. G. Don. (nr. 38.) est: Evodia obtusifolia. *Dec.*
Ochroxylon. G. Don. Ochroxylum punctatum.
oppositifolium. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 43.
ovalifolium. *Wight.* (ill. p. 169.) ♄ Ind. or.

Pentanome. *Dec.* ♄ Mexico. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.
Pentamone simplicifolia. *Moç. Sess.*
Perrotettii. *Dec.* ♄ Guiana. *S.* 35. *D.* 17. *Dr.* 38.
pimpinelloides. *Dec.* ♄ Domingo. *S.* 28. *D.* 22. *Dr.* 30.
Fagara pimpinelloides. *Lam.*
piperitum. *Dec.* ♄ Japon. *S.* 9. *D.* 10. *Dr.* 9.
Fagara piperita. *Lin.*
polygamum. Schumch. sapindoides.
praecox. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 42. *Dr.* 41.
Pterota. *H. B.* ♄ Ins. Antil. *S.* 8. *D.* 9. *Dr.* 8.
Fagara lentiscifolia. *Willd.* En.
Fagara Pterota. *Lin.*
Schinus Fagara. *Lin.*
punctatum. *West.* ♄ Ins. Antill. *S.* 6. *D.* 6. *Dr.* 6.
ramiflorum. Michx. fraxineum.
Rhetsa. *Dec.* ♄ Ind. or. *S.* 37. *D.* 38. *Dr.* 40.
Fagara Rhetsa. *Roxb.*
Lacuris illicioides. *Wall.* cat.?
Tipalia Limonella. *Dennst.*
rhizinoides. *Blum.* ♄ Java.
rhoifolium. *Lam.* ♄ Ind. or. *S.* 30. *D.* 32. *Dr.* 32.
rigidum. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 19. *D.* 27. *Dr.* 25.
Roxburghianum. *Chmss. Schlcht.* ♄ Ind. or.
Z. triphyllum. *Wight.* (ill. p. 169.)
Evodia triphylla. *Dec.* (ex parte.)
Fagara triphylla. *Roxb.*
rufescens. *Desf.* (H. P. ed. 3. 407.) ♄ — —
Rumphianum. *Chmss. Schlcht.* ♄ Ind. or.
Evodia triphylla. *Dec.* (ex parte.)
(Ampacus latifolius. *Rumph.*)
sapindifolium. *Wall.* ♄ Ind. or.
sapindoides. *Dec.* ♄ Jamaic. *S.* 36. *D.* 37. *Dr.* 39.
Z. polygamum. *Schumch.*
Sapindus spinosus. *Lin.*
scandens. *Blum.* ♄ Java.
Selloi. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 38. *Dr.* 42.
senegalense. *Dec.* ♄ Senegamb. Ind. or. *S.* 36. *D.* 14. *Dr.* 13.
Fagara zanthoxyloides. *Lam.*
(cfr. Z. martinicense.)
sepiarium. *Wight.* (ill. p. 169.) ♄ Ind. or.
serrulatum. *Blum.* ♄ Java.
simplicifolium. Vahl. Ochroxylon punctatum.
sorbifolium. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 40. *Dr.* 21.
Z. Langsdorffii. *Mart. St. Hil.*
Langsdorffia sorbifolia. *Leand.*
Pohlana Langsdorffii. *Mart.*
spinifex. *Dec.* ♄ Caracas. *D.* 40.
Fagara spinifex. *Jacq.*
spinosum. *Sw.* ♄ Jamaic. *S.* 27. *D.* 20. *Dr.* 15.
Fagara spinosa. *Sw.*
spondiaefolium. *Wall.* ♄ Ind. or.
ternatum. *Sw.* ♄ Ins. Carib. *S.* 4. *D.* 4. *Dr.* 4.
Fagara ternata. *Sw.*
tetraspermum. *Wight. Arn.* ♄ Ind. or.
(Zanthoxyli facie frutex. *Wall.* cat. 7526.)
Thunbergii. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 15.
Fagara armata. *Thunb.*
Timbor. *Wall.* ♄ Ind. or.
Aubertia vel Evodia Timbor. *Hamilt. hrb.*
Tingo-assuiba. St. Hil. Z. Culantrilo.
tragodes. *Dec.* ♄ Domingo. *S.* 1. *D.* 8. *Dr.* 1.
Fagara tragodes. *Jacq.*
Schinus tragodes. *Lin.*
β. Fagara microphylla. *Desf.*
tricarpum. *Michx.* ♄ Carolina. *S.* 16. *D.* 23. *Dr.* 22.
Z. carolinianum. *Lam.*
Z. fraxinifolium. *Walt.* (sec. *Torr. Gray.*)
Fagara fraxinifolia. *Lam.*
tricarpum. Hook. fraxineum.
trifoliatum. Lin. Panax aculeatum.
triphyllum. G. Don. Z. Lamarckianum.
triphyllum. Wight. Z. Roxburghianum.
undulatum. *Wall.* ♄ Ind. or.
violaceum. *Wall.* ♄ Ind. or.
Wallichianum. *Steud.* ♄ Ind. or.
Z. lucidum. *Wall.* (non *Blum.*)
Zeylanicum. *Dec.* ♄ Zeylon. *D.* 42.
Fagara Lana Akenda. *Gaert.*
Fagara triphylla. *Moon.* (non *Lam.*)
Fagara Zeylanica. *Steud.*

Zapamia. *Juss.*

Zappania. *Loud.* (h. br. 682.)
arabica. Poir. Priva dentata.
bracteosa. Poir. Verbena bracteosa.
cajennensis. Mirb. Stachytarpheta cajennensis.
citriodora. Lam. Lippia citriodora.
cuneifolia. Torr. Lippia cuneifolia.
curassavica. Lam. Tamonea curassavica.
Echinus. Mart. Lippia Echinus.
javanica. Poir. Lippia javanica.
lanceolata. Pers. Lippia lanceolata.
lantanoides. Lam. Lippia asperifolia.
lappulacea. Lam. Priva lappulacea.
marginata. Mirb. Stachytarpheta marginata.
mexicana. Lam. Priva mexicana.
mutabilis. Zuccag. Stachytarpheta mutabilis.
nodiflora. Lam. Pers. Lippia nodiflora.
odorata. Pers. Lippia asperifolia.
odoratissima. Scop. Lippia asperifolia.
reclinata. Lam. Lippia stoechadifolia.
repens. Bertol. Lippia repens.
scaberrima. Juss. Pers. (quid?)
stoechadifolia. Juss. Lippia stoechadifolia.
strigosa. Mirb. Stachytarpheta strigosa.
suberosa. Spr. Lippia reptans.
urticaefolia. Poir. Stachytarpheta urticaefolia.
virgata. Poir. Priva virgata.

Zarabellia. *Neck.* Gorteria.

Zarabellia. *Cass.*
rhomboidea. Cass. Melampodium paludosum.

ZAUSCHERIA. *Presl.*
Fam. Onagrariae. *Presl.*
californica. *Presl.* ♄ Californ.
Z. mexicana. *Presl.* (sec. *Torr. Gray.*)
mexicana. *Presl.* ♄ Mexico.
(cfr. Z. californica.)

Zazintha. *Autor.* Zacyntha.

ZEA. *Lin. Spr.* 242. *Dietr.* 276.

Mais. *Mirb. Adans.*
Fam. Achyrophyta. *Neck.* — Carices. *Rül.* — Gramina. *Lin.* diclina. *Roy.* — Gramina Mais. *Adans.* — Gramina olyrea. *Kunth.* — Gramina oryzea. *Spreng.*
alba. Mill. Z. Mays.
altissima. Gmel. Hort. Carlsr. Z. Mays.
americana. Mill. Z. Mays.
Caragua. *Molin.* ☉ Chili. *S.* 2. *Dr.* 2.
hirta. *Bonafous.* ☉ California.
Mays. *Lin.* ☉ Paraguai. *S.* 1. *Dr.* 1.
Z. alba. *Mill.*
Z. altissima, *Gmel.*
Z. americana. *Mill.*
Z. minor. *Gmel.*
Z. praecox. *Pers.*
Z. vulgaris. *Mill.*
Mays americana. *Banmg.*
Mays vulgaris. *Sering.*
Mays Zea. *Gaert.*
minor. Gmel. Z. Mays.
praecox. Pers. Z. Mays.
vulgaris. Mill. Z. Mays.

Zehneria. *Endlich.*
Baueriana. Endl. Pilogyne Zehneria.

ZENKERIA. *Trin.*
Fam. Graminosae Festucaceae. *Trin.*
elegans. *Trin.* Ind. or.

Zenobia. *D. Don.*
dealbata. Don. Andromeda dealbata.
floribunda. Dec. Andromeda floribunda.
racemosa. Dec. Andromeda racemosa.
speciosa. Don. Andromeda speciosa.

Zeocriton. *Beauv.*
commune. Beauv. Hordeum Zeocriton.
complanatum. Beauv. Hordeum complanatum.
distichum. Beauv. Hordeum distichum.
Hystrix. Beauv. Hordeum hystrix.
maritimum. Beauv. Hordeum maritimum.
murinum. Beauv. Hordeum murinum.
nodosum. Beauv. Hordeum pratense.
rigidum. Beauv. Hordeum maritimum.
secalinum. Beauv. Hordeum capense.
strictum. Beauv. Hordeum bulbosum.

ZEPHYRA. *D. Don.*
Fam. Liliaceae Anthericeae Conanthereae. *Endl.*
elegans. *Don.* 2↓ Peru.

Zephyranthes. *Herbert.*
Ackermanniana. Herb. ex *Sweet.* (quid?)
Atamasco. Herb. Amaryllis Atamasco.

candida. Herb. Amaryllis nivea.
carinata. Herb. Amaryllis carinata.
carnea. D. Dr. est: Amaryllis carnea. *Schult.*
chloroleuca. Herb. Amaryllis chloroleuca.
chlorosolen. D. Dr. est: Cooperia Drummondii. *β.* Nmcltr. I. 416.
Drummondii. Don. Amaryllis Drummondii.
grandiflora. Lindl. Amaryllis Lindleyana.
Herbertiana. D. Dr. est: Cooperia Drummondii. *Hook.*
lutea. Herb Amaryllis lutescens.
mesochloa. Herb. Amaryllis mesochloa.
minuta. D. Dr. est: Amaryllis minuta. *H. B.*
nervosa. D. Dr. est: Amaryllis nervosa. *H. B.*
nivea. D. Dr. est: Amaryllis nivea. *Schult.*
pudica. D. Dr. est: Amaryllis pudica. *Ker.*
pumila. D. Dr. est: Amaryllis pumila. *Spin.*
pusilla. D. Dr. est: Haylockia pusilla. *Herb.*
rosea. Lindl. Amaryllis carnea.
sessilis. Herb. est: Amaryllis striatula et verecunda.
spofforthiana. Herb. Amaryllis tubispatha.
striata. Herb. Amaryllis striatula.
tubispatha. Herb. Amaryllis tubispatha.
verecunda. Herb. Amaryllis verecunda.

Zerumbet. *Wendl.*
speciosum. Wendl. Alpinia nutans.

Zetocapnia. *Link. Otto.*
geminiflora. Lk. Ott. Bravoa geminiflora.

ZEUGITES. *Schreb. Spr.* 339.

Senites. *Adans.*
Fam. Gramina Mays. *Adans.* — Gramina oryzea. *Kunth.* — Gramina saccharina. *Spr.*
americanus. *Willd.* 4 Jamaic. *S.* 1.
Z. jamaicensis. *Raeusch.*
Apluda Zeugites. *Lin.*
jamaicensis. Raeusch. americanus.
mexicanus. *Trin.* Mexico.
Despretzia mexicana. *Kunth. Dietr.* 291. 1.
Panicum Schiedei. *Spr.* hrb.

ZEUXINA. *Lindl.*
Fam. Orchideae. *Lindl.*
sulcata. *Lindl.* Ind. or.
Arethusa sulcata. *Hamilt.* hrb.

Zexmenia. *Lallav.* et *Lex.*
serrata. Lal. Lipochaeta serrata.
tagetiflora. D. Don. Lipochaeta tagetiflora.

ZEYHERIA. *Mart.*
Fam. Bignoniaceae. *Mart.* Bignonieae. *Endl.*
montana. *Mart.* ♄ Brasil.
Spathodea montana. *Spr.* 2227. 14.

Zeyheria. *Spreng. fil.*
acaulis. Spr. fil. Geigera africana.

ZICHIA. *Hügel. Benth.*
Fam. Leguminosae Phaseoleae. *Benth.*
coccinea. *Benth.* ♄ N. Holl.
Kennedya coccinea. *Vent. S.* 2592. 5. *D.* II. 381. nr. 3.
glabrata. *Benth.* ♄ N. Holl.
Kennedya glabrata. *Lindl.*
heterophylla. *Sweet.* ♄ N. Holl.
inophylla. *Benth.* ♄ N. Holl.
Kennedya inophylla. *Lindl.*
Molly. *Hügel.* ♄ N. Holl.
sericea. *Benth.* ♄ N. Holl.
Kennedya dilatata. *Cunngh.?*
tricolor. *Bot. Mey.* (ser. 3. t. 52.) ♄ N. Holl.

ZIERIA. *Smith. Spr.* 467. *Dietr.* 599.
Fam. Diosmeae. *Dec.* — Rutaceae. *Cassel.*
arborescens. *Sims.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 3. *Dr.* 3.
commutata. *Schult.* ♄ N. Holl.
Z. microphylla. *Sieb.*
cytisoides. *Smith.* ♄ N. Cambria. *S.* 3. *D.* 4. *Dr.* 4.
hirsuta. *Dec.* ♄ N. Holl. *S.* 6. *D.* 9. *Dr.* 9.
laevigata. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 7. *D.* 3. *Dr.* 3.
lanceolata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 4. *D.* 1. *Dr.* 1.
Z. Smithii. *Andr.*
Z. trifoliata. *Bonpl.*
macrophylla. *Bonpl.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.
microphylla. *Bonpl.* ♄ N. Holl. *S.* 9. *D.* 6. *Dr.* 6.
microphylla. Sieb. commutata.
obcordata. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
octandra. *Don. Sweet.* ♄ N. Holl.
pauciflora. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 8. *D.* 7. *Dr.* 7.
pilosa. *Rudg.* ♄ N. Cambr. *S.* 5. *D.* 8. *Dr.* 8.
revoluta. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
Smithii. Andr. lanceolata.
trifoliata. Bonpl. lanceolata.

Ziervoglia. *Neck.* Cynanchum.

Zietenia. *Gleditsch.*
lavandulaefolia. Link. Stachys lavandulaefolia.
orientalis. Gleditsch. Stachys lavandulaefolia.

ZIGADENUS. *Michx. Spr.* 1369. *Dietr.* 1655.
Fam. Junceae. *Spr.* — Melanthaceae. *R. Br.* Veratreae. *Endl.*
bracteatus. *Schult. fil.* 4 Am. septr.
Z. glaberrimus *β. Red.*
Helonias bracteata. *Sims.*
chloranthus. Richards. glaucus.
commutatus. *Schult. fil.* 4 Am. sptr.
Z. glaucus. *Nutt.?* (sec. *Gray.*)
Helonias glaberrima. *Gawl.* (non *Michx.*)
elegans. *Pursh.* 4 Am. sptr. *S.* 2. *Dr.* 3.
frigidus. *D. Don.* 4 Mexico.
Veratrum frigidum. *Chmss. Schlcht.*
glaberrimus. *Michx.* 4 Am. sptr. *S.* 1. *Dr.* 1.
Helonias glaberrima. *Link.* (non *Gawl.*)
(cfr. Z. bracteatus.)
glaucus. *Nutt.* 4 Am. sptr.
Z. chloranthus. *Richards. S.* 3. *Dr.* 4.
Leimanthium glaucum. *R. S.*
Melanthium glaucum. *R. S. S.* 1367. 8.
(cfr. Z. commutatus.)

ZILLA. *Forsk.*
Fam. Cruciferae Zilleae. *Dec.* — Tetradynamae Lomentaceae. *Rchbch.*
microcarpa. *Visian.* ♄ Aegypt.
Z. myagroides *β* microcarpa. *Dec.*
myagroides. *Forsk.* ♄ Aegyptus. *S.* 1. *D.* 1.
Bunias spinosa. *Lin.*
Myagrum spinosum. *Lam.*
(cfr. Z. microcarpa.)

ZINGIBER. *Lin. Spr.* 12. *Dietr.* 9.
Fam. Amomeae. *Kunth.* — Drymyrrhizae. *Vent.* — Scitammineae. *Spr.* — Zingiberes. *Adans. Rich.*
amaricans. *Blum.* 4 Java. *Dr.* 18.
aquosum. *Blum.* 4 Java. *Dr.* 20.
barbatum. *Wall.* 4 Ind. or.
capitatum. *Roxb.* 4 Ind. or. *S.* 13. *Dr.* 15.
Cassumunar. *Roxb.* 4 Ind. or. *S.* 3. *Dr.* 4.
Z. Cliffordia. *Andr.*
Z. luridum. *Salisb.*
Z. purpureum. *Rosc.*
Z. xantorrhiza. *Hort. Hafn.?*
Amomum Cassumanar. *Targ. Tozz.?*
Amomum montanum. *Koen.*
Amomum xantorrhiza. *Roxb.*
Cassumunar Roxburghii. *Colla.*
Costus speciosus. *Klein* in *Willd.* hrb.
Jaegera montana. *Gisek. Raeusch?*
chrysanthum. *Rosc.* 4 Ind. or. *S.* 15. *Dr.* 13.
Cliffordia. Andr. Z. Cassumunar.
corynostachyum. *Wall.* cat. Ind. or.
dubium. *Afz.* 4 Guinea. *S.* 11. *Dr.* 11.
elatum. *Roxb.* 4 Ind. or. *S.* 12. *Dr.* 14.
Ensal. Gaert. Alpinia Cardamomum.
flavescens. *Link.* 4 Ind. or. *Dr.* 12.
gracile. *Jack.* 4 Malaya.
gramineum. *Blum.* 4 Java. *Dr.* 22.
inflexum. *Blum.* 4 Java.
ligulatum. *Roxb.* 4 Ind. or. *S.* 6. *Dr.* 8.
luridum. Salisb. Z. Cassumunar.
marginatum. *Roxb.* 4 Ind. or. *S.* 14. *Dr.* 16.
Meleguetta. Gaert. Amomum angustifolium.
minus. Gaert. Amomum Cardamomum.
Mioga. *Rosc.* 4 Japon. *S.* 7. *Dr.* 2.
Amomum Mioga. *Thunb.*
Missionis. *Wall.* 4 Ind. or.
montanum. *Link* in *Dietr.* 4 Malacc. *Dr.* 5.
Amomum montanum. *Koen.*
(cfr. Z. Cassumunar.)
nigrum. Gaert. Alpinia Allughas.
odoriferum. *Blum.* 4 Java. *Dr.* 21.
officinale. *Rosc.* 4 Guinea. Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 1.
Amomum Zingiber. *Lin.*
ovoideum. *Blum.* 4 Java. *Dr.* 17.
panduratum. *Roxb.* 4 Ind. or. Pegu. *S.* 5. *Dr.* 7.
purpureum. Rosc. Z. Cassumunar.
roseum. *Rosc.* 4 Ind. or. *S.* 8. *Dr.* 9.
Amomum roseum. *Roxb.*
rubens. *Roxb.* 4 Ind. or. *S.* 9. *Dr.* 10.
spurium. Koen. Z. Zerumbet.
squarrosum. *Roxb.* 4 Ind. or. *S.* 4. *Dr.* 6.

sylvestre. Gaert. Hellenia alba.,
xantorrhizon. Hort. Hafn. Z. Cassumunar.
Zerumbet. *Rosc.* 4 Ind. or. *S.* 2. *Dr.* 3.
Z. spurium. *Roen.*
Amomum spurium. *Gmel.* syst.
Amomum sylvestre. *Lam.*
Amomum Zerumbet. *Lin.*
Dietrichia major. *Gisek. Raeusch.*
β. Dietrichia minor. *Gisek.* (Nmeltr. I. 506.)

ZINNIA. *Lin. Spr.* 2798. *Dec.* V. 534.
Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae Bidentes. *Adans.* — Compositae Helianthi. *Rül.* — Compositae oppositifoliae. *Lin.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Corymbiferae. *Juss.*
ambigua. *Hort. Ber. Dyck.* ⊙ — —
angustifolia. *H. B.* ⊙ Mexico. *S.* 6. *D.* 8.
bicuspis. *Moç. Sess.* ⊙ Mexico. *D.* 2.
Bidens. Retz. Glossocardia linearifolia, Glossogyne pinnatifida.
elegans. *Jacq.* ⊙ Mexico. *S.* 1. *D.* 10.
Z. violacea. *Cav.*
grandiflora. Hort. hybrida.
hybrida. *Sims.* (non *Desf.*) ⊙ Am. austr. *D.* 7.
Z. grandiflora. *Hort.*
hybrida. Desf. verticillata.
leptopoda. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 3.
linearifolia. Moench. tenuiflora.
linearis. *Benth.* (Pl. Hartweg. nr. 117.) Mexico.
lutea. Gaert. pauciflora.
maritima. *H. B.* ⊙ Mexico. *S.* 5. *D.* 9.
multiflora. *Lin.* ⊙ Mexico. *S.* 3. *D.* 4.
pauciflora. *Lin.* ⊙ Peru. *S.* 7. *D.* 6.
Z. lutea. *Gaert.*
Chrysogonum peruvianum. *Lin.* (sec. *Dec.*)
Rudbeckia pauciflora. *Zinn.*
revoluta. Cav. tenuiflora.
tenuiflora. *Jacq.* ⊙ Mexico. *S.* 4. *D.* 1.
Z. linearifolia. *Moench.*
Z. revoluta. *Cav.*
verticillata. *Andr.* ⊙ Mexico. *S.* 2. *D.* 5.
Z. hybrida. *Desf. Raeusch.*
violacea. Cav. elegans.

ZIPPELIA. *Blum.*
Fam. Piperaceae, Saurureae. *Blum.*
begoniaefolia. *Blum.* 4 Java.

ZIZANIA. *Lin. Spr.* 1330. *Dietr.* 267.
Fartis. *Adans.*
Fam. Achyrophyta. *Neck.* — Carices. *Lin.* — Gramina Oryzae. *Adans. Spr.*
aquatica. *Lin. Lamb.* 4 Jamaica. *S.* 1.
(cfr. Z. clavulosa, miliacea.)
aristata. *Kunth.* Ind. or. *Dr.* 3.
Z. Retzii. *Spr. S.* 3.
Hygroryza aristata. *Roxb.*
Leersia aristata. *Roxb.*
Pharus aristatus. *Retz.*
Potamochloa. *Griffith.*
ciliata. *Spr.* Ind. or. *S.* 4. *Dr.* 2.
Blepharochloa. *Endl.* gen. supl.
Hygroryza ciliata. *Nees.*
Leersia ciliata, *Roxb.*
Pharus ciliatus, *Retz.*
clavulosa. *Michx.* 4 Am. sptr.
Z. aquatica. *Lin.* (sec. *Spr. Kunth. Lin.* var. *Poir.*)
Z. palustris. *Lin. Mart.* (sec. *Kunth.*)
Hydropyrum esculentum. *Link. Dr.* 266. 1.
fluitans. *Michx.* Am. sptr. *S.* 5.
Hydrochloa carolinensis. *Beauv.*
Hydropyrum fluitans. *Link. Dr.* 266. 2.
latifolia. *Turcz.* Dahuria.
lenticularis. *Michx.* 4 Am. sptr. †
microstachya. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
miliacea. *Michx.* 4 Carol. Jamaic. *S.* 2. *Dr.* 1.
Z. aquatica. *Willd.* (sec. *Kunth. Lin.* sec. *Spr.*)
Reimaria diffusa. *Spr.* (sec. *Kunth.*)
nutans. Bosc. Luziola caroliniana.
palustris. Lin. clavulosa.
terrestris. *Lin.* Malabar. *Dr.* 4.

ZIZIA. *Koch. Dec.* IV. 99. *Dietr.* 1278.
Fam. Umbelliferae. *Koch.* Ammieae. *Dec.*
aurea. *Koch.* 4 Am. sptr. *D.* 1. *Dr.* 1.
Sison aureus. *Spr.* 1045. 8.
Smyrnium aureum. *Lin.*
Thapsium aureum. *Nutt.*
β. Smyrnium acuminatum. *Smith.* in *Rees.*
cordata. *Koch.* 4 Am. sptr. *D.* 2. *Dr.* 2.
Sison trifoliatum. *Michx.*
Smyrnium cordatum. *Walt. S.* 1051. 8.
Smyrnium trifoliatum. *Mhlbrg.*
Thapsia trifoliata. *Lin.* (sec. *Torr. Gray.*)
Thapsium cordatum α. *Torr. Gray.*
integerrima. *Dec.* 4 Am. sptr. *D.* 3. *Dr.* 3.
Sison integerrimus. *Spr.* 1045. 9.
Smyrnium integerrimum. *Lin.*

Zizia. *Roth.*
pyrenaica. Roth. Petrocallis pyrenaica.
tortuosa. Roth. Alyssum tortuosum.

ZIZIPHORA. *Lin. Spr.* 92. *Dietr.* 106.
Fam. Corytophyta. *Neck.* — Labiatae. *Juss.* Nepeteae. *Rchbch.* — Labiatae Salvieae. *Spr.* — Ringentes gymnospermae. *Roy.* — Verticillatae. *Lin.* Salviae. *Rül.*
acinoides. *Lin.* ⊙ Sibir. (Hispan.! *Benth.*) *Dr.* 8.
(non Z. clinopodioides. *Rud.* var. *Ledeb.*)
alpina. Mill. capitata.
bracteolata. Schult. Micromeria bracteolata.
canescens. *Benth.* 4 ♄ Syria.
capitata. *Lin.* ⊙ Tauria. Syria. *S.* 2. *Dr.* 4.
Z. compacta. *Frivald.*
β? Z. alpina. *Mill.*
capitata. Falk. clinopodioides.
clinopodioides. *Lam.* ⊙ ♄ Armen. Sibir. *S.* 1. *D.* 1.
Z. capitata. *Falk.*
Z. clinopodioides α. *Rudol.*
Z. Cunila. *Desf.*
Z. tenuior. *Falk.* (non *Lin.* sec. *Rudol.*)
Cunila capitata. *Lin.*
Thymus lucidus. *Ehrh.*
Thymus punctatus. *Willd.*
(cfr. Z. media, serpyllacea.)
compacta. Frivald. capitata.
Cunila. Desf. clinopodioides.
dasyantha. *Bbrst.* ♄ Caucas. *S.* 4. *Dr.* 3.
Z. Puschkini. *Adam.*
(cfr. Z. media, serpyllacea.)
glabella. R. S. Micromeria glabella.
hispanica. *Lin.* ⊙ Hispan. *S.* 7. *Dr.* 9.
(cfr. Z. spicata.)
hispida. Steud. Schult. Hedeoma hispidum.
javanica. *Blum.* Java. *Dr.* 11.
mariana. R. S. Cunila mariana.
media. *Link.* ♄ Sibir. *Dr.* 2.
Z. clinopodioides β acinoides. *Rudol.*
Z. dasyantha. *Bbrst.* (sec. *Spr.*)
Thymus nr. 82. *Gmel.* sib.? —
Mussini. Adams. serpyllacea.
odoratissima. Lodd. serpyllacea.
pulegioides. Desf. R. S. Hedeoma pulegioides.
pungens. Bunge. Ledeb. Nepeta pusilla.
Puschkinii. Adam. dasyantha.
serpyllacea. *Bbrst.* ♄ Iber. Caucas. *S.* 3. *Dr.* 3.
Z. clinopodioides. *Bbrst.* var. *Benth.*
Z. dasyantha. *Bbrst.* var.? *R. S.*
Z. Mussini. *Adam.*
Z. odoratissima. *Lodd.*
siliquosa. Lour. Justicia obscura.
spicata. *Cav.* ⊙ Hispan.
Z. hispanica. *Lin.* var.? *Spr. R. S.*
Z. tenuior β. *Pers.*
taurica. *Bbrst.* ⊙ Tauria. *S.* 5. *Dr.* 7.
Z. acinoides. *Willd.* (sec. *Spr.*)
Thymbra spicata. *Pall.* ind. t.
tenuior. *Lin* ⊙ Sibir. alt. Syria. *S.* 6.
Z. tenuis. *D. Dr.* 6.
(cfr. Z. spicata.)
tenuior. Falk. clinopodioides.
thymoides. R. S. Cunila thymoides.
verticillata. Steud. Cunila verticillata.

ZIZYPHUS. *Mill. Gaert. Spr.* 838. *Dec.* II. 19. *Dietr.* 1030.
Girtanneria. *Neck.* (ex parte.)
Rhamnus. *Lin.*
Fam. Pyrontophyta. *Neck.* — Rhamneae. *Juss.* — Zizyphi. *Adans.*
africana. Mill. spina Christi.
agrestis. *Schult.* ♄ China. *S.* 11. *D.* 32. *Dr.* 42.
Rhamnus agrestis. *Lour.*
albens. Roxb. Z. Oenoplia.

angulata. *Lam.* ♄ — — *S.* 10. *D.* 30. *Dr.* 40.
Aubletii. D. Dr. Paliurus ramosissima.
Baclei. *Dec.* ♄ Senegal. *D.* 8. *Dr.* 8.
Baenchia. *Hamilt.* ♄ Ind. or.
bubalina. *Lichtst.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 4.
Z. mucronata. *Willd. D.* 4. *Dr.* 4.
Buraea. Hamilt. rugosa.
Burmanniana. D. Dr. Berchemia Burmanniana.
calophylla. *Wall.* ♄ Ind. or. *S.* 29. *Dr.* 20.
capensis. *Thunb.* in *Poir.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 43.
Scutia capensis. *Commers.* (non? *Eckl. Zeyh.*)
Caracutta. Roxb. xylopyros.
celtidifolia. *Dec.* ♄ Ins. Timor. N. Holl. *D.* 29. *Dr.* 15.
chinensis. *Lam.* ♄ China. *S.* 5.
Z. sinensis. *Dec.* 2. *Dr.* 2.
commutata. R. S. Mertensia rhamnoides.
cuneata. *Wall.* ♄ Ind. or.
domingensis. Duham. Ceanothus reclinata.
elliptica. Rōxb. horrida, xylopyrus.
exserta. *Dec.* ♄ Ins. Luzon. Manil. *D.* 29. *Dr.* 38.
Z. trinervis. *Poir.*
Rhamnus trinervis. *Cav. S.* 837. 33.
ferruginea. Heyn. Z. Oenoplia.
flavescens. Wall. Berchemia flavescens.
floribunda. *Wall.* ♄ Nepal. *S.* 28. *Dr.* 19.
floribunda. *Wall.* ♄ Nepal. *S.* 31. *Dr.* 22.
funiculosa. *Hamilt.* hrb. ♄ Ind. or.
Gardenii. *Reissek.* (N. stirp. dec. 38.) ♄ Brasil.
glabra. *Roxb.* ♄ Ind. or.
Z. Napeca. *Lam.* (sec. *Spr.*)
glabrata. *Heyn. Roth.* ♄ Ind or.
Z. trinervia. *Roxb.* β. *Roth.* non *Poir. S.* 33. *Dr.* 24.
globularis. *Wall.* ♄ Ind. or.
hamosa. Wall. Rhamnus trigynus.
havanensis. *H. B.* ♄ Cuba. *D.* 31. *Dr.* 41.
heterogenea. *Poir.* ♄ Persia. *D.* 5. *Dr.* 5.
Rhamnus heterogeneus. *Burm.*
heterogenea. Heyn. xylopyrus.
horrida. *Roth.* ♄ Ind. or. *S.* 12. *D.* 11. *Dr.* 11.
(Rhamnus elliptica. *Roxb.* sec. *Spr.*)
javanensis. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 25.
Iguanca. Lam. Mertensia Iguanea.
incurva. *Roxb. Wall.* ♄ Nepal. *S.* 22. *D.* 12. *Dr.* 12.
incurva. Bot. Mag. Paliurus virgata.
insularis. *Smith.* in *Tuck.* ♄ Ins. St. Jago.
Joaceiro. *Mart.* ♄ Brasil. (Reise II. 581.)
Jujuba. *Lam.* ♄ Ind. or. *S.* 15. *D.* 4. *Dr.* 30.
Z. Mauritiana. *Wall.*
Z. Sororia. *Schult. D.* 22. *Dr.* 31.
Z. trinervia α. *Roth.*
Rhamnus Jujuba. *Lin.*
latifolia. Roxb. rugosa.
lineata. Willd Berchemia lineata.
Lotus. *Lam.* ♄ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 1. *D.* 3. *Dr.* 3.
Z. sativa. *Gaert.*
Z. sylvestris. *Mill.*
Rhamnus Lotus. *Lin.*
Loureiriana. D. Dr. Berchemia Loureiriana.
lucida. Moench. Rhamnus prinoides.
mauritiana. *Lam.* ♄ Ins. Maurit. *S.* 6. *D.* 27. *Dr.* 36.
mauritiana. Wall. Z. Jujuba.
microphylla. Roxb. rotundifolia.
mucronata. Willd. bubalina.
melastomoides. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
myrtoides. Orteg. Candalia microphylla.
Napeca. *Willd.* ♄ Ceylon. *S.* 14. *D.* 7. *Dr.* 7.
Z. ferruginea. *Heyn.* hrb.
Rhamnus Napeca. *Lin.*
Napeca. Lam. spina Christi.
nitida. Roxb. vulgaris.
nummularia. Gmel. rotundifolia.
obliqua. Heyn. Roth. rugosa.
Oenoplia. *Mill.* ♄ Zeylon. Ind. or. *S.* 16 *D.* 18. *Dr.* 27.
Z. albens. *Roxb.* (ex *Spr.*)
Z. Napeca. *Roth.* (non *Willd.*)
Rhamnus Oenoplia. *Lin.*
(cfr. Z. obliqua.)
officinarum. Medic. vulgaris.
oppositifolia. Wall. Rhamnus trigynus.
orbicularis. Schult. xylopyrus.
orthacantha. *Dec.* ♄ Senegal. *D.* 20. *Dr.* 29.
oxycarpa. *Dec.* ♄ Ind. or. *S.* 24. *D.* 28. *Dr.* 37.
Paliurus. Willd. Paliurus australis.
pallens. *Wall.* ♄ Ind. or.
paniculata. *Roth.* ♄ Ind. or. *S.* 13. *D.* 13. *Dr.* 13.
parvifolia. *Caill. Delil.* ♄ Aegyptus.
pedicellata. *Wall.* ♄ Ind. or.
peruviana. Lam. Maytenus octogonus.
Poiretiana. D. Dr. Berchemia Poiretiana.
Poiretii. *G. Don.* ♄ Domingo.
Z. tomentosa. *Poir.* (non *Roxb.*) *S.* 9. *D.* 25. *Dr.* 31.
pomaderroides. *Fenzl.* in *Hügel.* ♄ N. Holl.
pubiflorus. *Decaisn.* ♄ Ins. Timor.
Ceanthus pubiflors. *Dec.* II. 30. nr. 8. *Dr.* 1032. 8.
ramosissima. Spr. Paliurus Aubletia.
reticulata. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 9. *Dr.* 9.
Paliurus reticulata. *Vahl. S.* 1111. 2.
rotundata. *Dec.* ♄ Ins. Maurit. *S.* 23. *D.* 26. *Dr.* 35.
Rhamnus mauritianus. *Willem.*
β? Rhamnus circumcissus. *Russ.* hrb.
rotundifolia. *Lam.* ♄ Zeylon. *S.* 8. *D.* 23. *Dr.* 32.
Z. microphylla. *Roxb. Dr.* 39.
Z. nummularia. *Wight.* et *Arn. Gmel.* syst.
Z. pygmaea. *Hrb. Madr.*
Rhamnus microphyllus. *Roxb.* mus. ind.
Rhamnus nummularia. *Burm.*
rotundifolia. Roth. xylopyrus.
rugosa. *Lam.* ♄ Ind. or. *S.* 7. *D.* 10. *Dr.* 10.
Z. Buraea. *Hamilt.* hrb.
Z. latifolia. *Roxb. S.* 25. *D.* 16. *Dr.* 16.
Z. obliqua. *Heyn.* in *Roth. D.* 14. *Dr.* 14.
Z. paniculata. *Roth. S.* 13. *D.* 13.
Rhamnus glabrata. *Heyn.* in *Wall.*
Rhamnus Napeca. *Roxb.* mus. ind. (Synma sec. *W. A.*)
rugosa. Hamilt. latifolia.
ruminata. Hamilt. xylopyrus.
sativa. Duham. vulgaris.
sativa. Gaert. Z. Lotus.
scandens. *Roxb.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
sinensis. Lam. chinensis.
soporifera. *Schult.* ♄ China. *D.* 33. *Dr.* 43.
Rhamnus soporifera. *Lour.*
Sororia. Schult. Z. Jujuba.
spina Christi. *Willd.* Afr. bor. Oriens. *S.* 2. *D.* 6. *Dr.* 6.
Z. africana. *Mill.*
Z. Napeca. *Lam.* Enc.
Rhamnus Napeca. *Forsk.*
Rhamnus spina Christi. *Lin.*
sylvestris. Mill. Z. Lotus.
timoriensis. *Dec.* ♄ Ins. Timor. *D.* 16. *Dr.* 17.
tomentosa. *Roxb.* (non *Poir.*) ♄ Ind. or.
tomentosa. Poir. Z. Poiretii.
trinervia. Roxb. glabrata.
trinervia. Roth. glabrata, jujuba.
trinervis. Poir. exserta.
tripartita. R. S. Rhus zizyphina.
umbellata. Poir. Rhamnus umbellatus.
venulosa. *Wall.* ♄ Ind. or.
virgata. D. Dr. Paliurus virgata.
volubilis. Willd. Berckheimia volubilis.
vulgaris. *Lam.* ♄ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 3. *D.* 1. *Dr.* 1.
Z. Jujuba. *Mill.*
Z. nitida. *Roxb.* (sec. *Spr.*)
Z. officinarum. *Medic.*
Z. sativa. *Duham. Desf.* (non *Gaert.*)
Xylopyrus. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 17. *D.* 19. *Dr.* 28.
Z. Caracutta. *Roxb. S.* 26. *Dr.* 18.
Z. elliptica. *Roxb.*
Z. orbicularis. *Schult. D.* 24. *Dr.* 33.
Z. rotundifolia. *Roth.*
Z. ruminata. *Wall.?* (Synma sec. *W. A.*)
Rhamnus xylopyrus. *Retz.*
β. Z. heterogenea. *Heyn.* hrb. (ex *Wall.* cat.)

ZOEGEA. *Lin. Spr.* 2662. *Dec.* VI. 562.
Fam. Actinophyta. *Neck.* — Cinarocephalae. *Juss.* — Compositae amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae Cardui. *Rül.* — Compositae Cynareae. *Less.* — Synantherae Centaurieae. *Cass.*
aleppica. Jacq. Z. Leptaurea.
aristata. *Dec.* ⊙ Oriens. *D.* 2.
capensis. Lin. fil. Relhania pedunculata.
Leptaurea. *Lin.* ⊙ Oriens. *S.* 1. *D.* 1.
Z. aleppica. *Jacq.*
Centaurea calendulacea. *Lam.*
purpurea. *Fresen.* ⊙ Arabia. *D.* 3.

ZOLLERNIA. *Nees.*
Fam. Leguminosae Mimoseae. *Nees.* — Mimoseae. *Rchbch.* — Swartzieae. *Vogel. Spach.*

discolor. *Nees.* ♄ Brasii.
falcata. *Mart.* ♄ Brasil.
Acidandra. *Mart.* (sec. *Spr.*)
Krameria glabra. *Spr.*
ilicifolia. *Vogel.* ♄ Brasil.
Coquebertia ilicifolia. *Brongn.*
splendens. *Nees.* ♄ Brasil.

ZOLLIKOFERIA. *Decand.* (non *Nees.*) *Dec.* VII. 183.

Scorzonera. *Autor.*

Sonchus. *Autor.*
Fam. Compositae Cichoraceae. *Dec.*
chondrilloides. *Dec.* 4 Aegypt. Arab. *D.* 2.
Leontodon mucronatum. *Forsk.*
Scorzonera resedifolia. *Lin.*
Sonchus Bocconi. *Jan.*
Sonchus chondrilloides. *Desf.*
Sonchus nr. 208. Hrb. arab. un. it.
pumila. *Dec.* 4 Hispan. Arab.? *D.* 2.
Picridium cernuum. *Dufour.*
Podospermum pumilum. *Loudon.*
Scorzonera glandulosa. *Pourr.*
Scorzonera pumila. *Cav.*
Sonchus scorzoneraeformis. *Spr.*
Sonchus nr. 827. Hrb. un. it. arab.?

Zollikoferia. *Nees.*
hieracioides. Nees. Willemetia apargioides.

Zoophthalmum. *R. Brown.* Dolichos urens.

ZORNIA. *Gmel. Michx. Spr.* 2596. *Dec.* II. 316.
Fam. Leguminosae. *Juss.* Hedysareae. *Dec.* — Papilionaceae Hedysareae. *Rchbch.*
angustifolia. *Smith.* ⊙ Ins. Maurit. Ind. or. *D.* 1.
Z. diphylla α. *Pers.*
Hedysarum bracteatum. *Sieb.* hrb. mart.
Hedysarum diphyllum α. *Lin.*
bracteata. Gmel. tetraphylla.
brasiliensis. *Vogel.* ♄ Brasil.
capensis. *Pers.* 4 Pr. b. sp. *S.* 4. *D.* 11.
Z. heterophylla. *Smith.* in *Rees.*
Hedysarum tetraphyllum. *Thunb.*
conjugata. Sm. zeylonensis.
diphylla. Pers. Z. angustifolia, reticulata.
disperma. Grah. Geissaspis cristata.
dyctiocarpa. *Dec.* ⊙ N. Holl. *S.* 10. *D.* 9.
elegans. Pers. Dicerma elegans.
gemella. *Vogel.* ♄ Brasil.
Hedysarum gemellum. *Willd.* hrb.
glochidiata. *Rchbch.* ⊙ Senegal. *S.* 9. *D.* 2.
(cfr. Z. gracilis.)
gracilis. *Dec.* ⊙ Guiana. *D.* 3.
Z. glochidiana. *Rchbch.* (sec. *Spr.*)
laevis. *Chmss. Schlcht.* Mexico.
latifolia. *Dec.* 4 ♄ Brasil. *D.* 7.
linearis. *E. Meyer.* Afr. austr.
lutescens. Steud. Desmodium lutescens.
maranhamensis. *G. Don.* ⊙ Am. austr.
nuda. *Vogel.* Ins. Manilla.
ovata. *Vogel.* Brasil.
perforata. *Vogel.* ♄ Brasil.
pubescens. *H. B.* ⊙ Fluv. Magdal. *S.* 8. *D.* 6.
pulchella. Pers. Dicerma pulchellum.
reticulata. *Smith.* ⊙ Ind. occ. Brasil. *D.* 4.
Z. diphylla β ciliata. *Pers.*
Hedysarum diphyllum β. *Lin.*
tetraphylla. *Michx.* 4 Carolina. *S.* 3. *D.* 10.
Z. bracteata. *Gmel.* syst.
Anonymus bracteata. *Walt.*
Hedysarum tetraphyllum. *Lam.* (non *Thunb.*)
(non Ornithopus tetraphyllus. *Lin.* uti in *Spr.*)
thymifolia. *H. B.* 4 ♄ Mexico. *S.* 7. *D.* 5.
Hedysarum clandestinum. *Willd.* hrb.?
trachycarpa. *Vogel.* 4 ♄ Brasil.
venusta. *Wall.* Ind. or.
Zeylonensis. *Pers.* 4 Zeylon. *D.* 8.
Z. ceilanica. *Spr.* 2.
Z. conjugata. *Smith.*
Hedysarum conjugatum. *Willd.*
Hedysarum diphyllum β. *Lin.*
Walkeri. *Arn.* ⊙ Zeylon.

Zornia. *Moench.*
canescens. Moench. Dracocephalum canescens.
linearifolia. Moench. Dracocephalum Ruyschiana.
nutans. Moench. Dracocephalum nutans.
partita. Moench. Dracocephalum austriacum.
parviflora. Moench. Dracocephalum thymiflorum.
peltata. Moench. Dracocephalum peltatum.

Zosima. *Hoffm.* Zozimia.

ZOSTERA. *Lin. Spr.* 38.
Fam. Aroideae. *Juss.* — Emproophyta. *Neck.* — Fluviales. *Vent.* — Inundatae. *Lin.* (olim.) — Najades. *Spr.* — Piperitae. *Lin.* — Potamogotoneae. *Rchbch.*
bullata. *Delil.* Aegypt.
ciliata. Forsk. Thalassia ciliata.
marina. *Lin.* 4 Europ. *S.* 1.
Z. maritima. *Gaert.*
Z. oceanica. *Weber.*
Alga marina. *Lam.*
Phucagrostis minor. *Caulin.*
β. Z. nana. *Roth.*
maritima. Gaert. marina.
mediterranea. Dec. Cymodocea aequorea.
nana. Roth. marina.
nodosa. Ucria. Cymodocea aequorea.
Noltii. *Hornm.* (Fl. d. 2041.) 4 Dania.
oceanica. Lin. Kernera oceanica.
oceanica. Web. marina.
stipulacea. Forsk. Thalassia stipulacea.
uninervis. *Forsk.* Mare rubr.

ZOSTEROSPERMUM. *Desv.*
Fam. Cyperaceae. *Desv.*
gracile. *Hamilt.* Ind. occ.

ZOSTEROSTYLIS. *Blum.*
Fam. Orchideae. *Blum.*
arachnites. *Blum.* 4 Java.

ZOYSIA. *Willd. Spr.* 239. *Dietr.* 452.
Fam. Gramina hordeacea. *Spr.* — Gramineae Andropogoneae. *Kunth.*
pungens. *Willd.* Ind. or. N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.
Agrostis Martrella. *Lin.*
Agrostis pungens. *Mhlbrg.* (sec. *Nees* ex *Trin.* mpt.)
Matrella juncea. *Pers.*
Milium maritimum. *Koen.* (ex *Trin.* mpt.)
Ophiurus erectus. *Wight.* hrb.
rigida. Willd. Leptothrium rigidum.
setacea. Nees. tenuifolia.
tenuifolia. *Trin. Willd.* hrb. 1515. Ins. Maurit.
Z. setacea. *Nees.* hrb.
Panicum Bradypus. *Bory.* msp. (ex *Thiele.*)
Panicum crinum ursi. *Bory.* mspt. (ex *Trin.*)
tremula. Beauv. Vilfa tremula.

ZOZIMIA. *Decand.* IV. 195. *Dietr.* 1328.
Fam. Umbelliferae. *Hoffm.* Peucedaneae. *Dec.*
absinthifolia. *Dec.* 4 Oriens. Caucas. Aegypt. *D.* 1. *Dr.* 1.
Z. orientalis. *Hoffm.*
Heracleum absinthifolium. *Vent. S.* 1083. 12.
Heracleum tomentosum. *Smith.*
Pastinaca dissecta. *Cels.*
Pastinaca incana. *Willd.* hrb.
Tordylium absinthifolium. *Pers.*
anethifolia. *Dec.* 4 Persia. *D.* 2. *Dr.* 2.
Nuttallii. D. Dr. (3.) est: Polytaenia Nuttallii. *Dec.*

ZUCCA. *Commers. Dec.* III. 319.
Fam. Cucurbitaceae. *Dec.*
Commersoniana. *Sering.* — — *D.* 1.

ZUCCAGNIA. *Cavan. Spr.* 1602. *Dietr.* 1950.
Fam. Cassieae. *Rchbch.* — Caesalpinieae. *Spach.* — Leguminosae Cassieae. *Dec.*
angulata. *Hook.* ♄ Chili. *Dr.* 2.
punctata. *Cav.* ♄ Chili. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.

Zuccagnia. *Thunb.*
viridis. Thunb. Uropetalum viride.

ZUCCARINIA. *Blum.* Dec. IV. 368. *Dietr.* 962.
Fam. Rubiaceae. *Blum.* Cinchonaceae. *Dec.*
macrophylla. *Blum.* ♄ Java. *D.* 1. *Dr.* 1.

Zuccarinia. *Spr.*
ornata. Spr. Jackia ornata.

Zulatia. *Neck.* Melastoma.

ZWINGERA. *Schreb. Spr.* 1579.

Simaba. *St. Hil. Dec.* I. 733.

Quassia. *D. Dietr.* 1925.
Fam. Acascophyta. *Neck.* — Ochneae. *Spr.* — Rubiaceae Simarubeae. *Rchbch.* — Simarubeae. *Dec.*
amara. *Willd.* ♄ Guiana. *S.* 2.
Z. guianensis. *Raenech.*
Quassia crocea. *Vahl.*
Quassia guianensis. *Dr.* 2.
Simaba guianensis. *Aubl. D.* 1.
Aruba. *Spr.* ♄ Guiana. *S.* 1.

Aruba guianensis. *Aubl.*
Quassia Aruba. *D. Dietr.* 1925. 9.
Simaba Aruba. *St. Hil. D.* 7.
bahiensis. *Steud.* ♄ Bahia.
Simaba bahiensis. *Moric.*
bicolor. *Steud.* ♄ Mexico.
Simaba bicolor. *Zuccar.*
ferruginea. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 5.
Quassia ferruginea. *Dr.* 6.
Simaba ferruginea. *St. Hil. D.* 4.
floribunda. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 4.
Quassia floribunda. *Dr.* 4.
Simaba floribunda. *St. Hil. D.* 4.
orinoccensis. *Spr.* ♄ Orinoco. *S.* 3.
Quassia orinoccensis. *Dr.* 3.
Simaba orinoccensis. *H. B. D.* 2.
quassioides. *Spr.* ♄ Nepal. *S.* 8.
Simaba quassioides. *Don.*
suaveolens. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 6.
Quassia suaveolens. *Dr.* 5.
Simaba suaveolens. *St. Hil. D.* 5.
trichilioides. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 7.
Quassia trichilioides. *D. Dietr.* 7.
Simaba trichilioides. *St. Hil. D.* 6.
undulata. *Steud.* ♄ Senegamb.
Quassia undulata. *D. Dietr.* 8.

Zwingera. *Neck.* Nolana.

Zygadenus. *Autor.* Zigadenus.

Zygia. *P. Brown.* Jnga Bourgoni.
fastigiata. E. Meyer. Jnga fastigiata.

Zygis. *Desv.*
aromatica. Desv. Micromeria obovata.

Zygoglossum. *Reinw.*
umbellatum. Reinw. Cirrhopetalum Thouarsii.

Zygomenes. *Salisb.*
axillaris. Salisb. Cyanotis axillaris.

Zygomeris. *Moç. Sess.*
flava. Moç. Sess. Amicia Zygomeris.

Zygopetalum. *Hook.*
cochleare. Lindl. Eulophia cochlearis.
crinitum. Bot. cab. Eulophia crinita.
Mackai. Hook. Eulophia Mackai.
maxillare. Roxb. Eulophia maxillaris.
Murrayanum. Gardner. Eulophia Murrayana.
rostratum. Hook. Eulophia rostrata.
stenochilum. Lindl. Eulophia stenochila.

ZYGOPHYLLUM. *Lin. Spr.* 1586. *Dec.* I. 703. *Dietr.* 1933.

Agophyllum. *Neck.*

Fabago. *Adans.*
Fam. Diplosantherae. *Roy.* — Eredophyta. *Neck.* — Gruinales. *Lin.* — Rutacea. *Juss.* — Sapindacea Zygophylleae. *Rchbch.* — Zygophylla. *Rül.* — Zizyphi. *Adans.*
aestuans. *Lin.* ♄ Surinam. *S.* 13. *D.* 14. *Dr.* 22.
album. *Lin.* ♄ Afr. bor. Ins. Canar. *S.* 2. *D.* 16. *Dr.* 32.
Z. proliferum. *Forsk.*
arboreum. Jacq. Guajacum arboreum.
atriplicoides. *Fisch.* et *Meyer.* ♄ Armenia. *Dr.* 4.
Billardieri. *Dec.* 2? N. Holl. *S.* 14. *D.* 6. *Dr.* 27.
capense. Lam. microphyllum.
carnosum. *Wall.* Ind. or.
coccineum. *Lin.* ♄ Afr. bor. *S.* 1. *D.* 15. *Dr.* 22.
Z. desertorum. *Forsk.*
Commelini. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
cordifolium. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 17. *D.* 2. *Dr.* 3.
cuneifolium. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 24.
debile. *Chmss.** ♄ Afr. austr. *Dr.* 12.
decumbens. *Delil.* 2 Aegypt. *S.* 6. *D.* 5. *Dr.* 7.
desertorum. Forsk. coccineum.
dichotomum. *Lichtst.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 16.

* Minime *Nees*, uti *D. Dietrichius* ob postpositum N. in dissertatione *Chamissonis*. Linn. V. 44 et sqts interpretatus est.

divaricatum. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 23.
Eichwaldi. *C. A. Meyer.* 2 Caucas. casp. *Dr.* 29.
Fabago. *Lin.* 2 Caucas. Sibir. Oriens. Afr. bor. *S.* 8. *D.* 3. *Dr.* 5.
Zygophyllum nr. 93. *Gmel.* sib.
Fabago alata. *Moench.*
Fabago major. *D. Don.*
Fabago. Thunb. Z. Thunbergianum.
fasciculatum. Lichtst. hrb. (alius generis.)
flexuosum. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 25.
foetidum. *Schrad. Wendl.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 7. *D.* 4. *Dr.* 6.
β? Z. retrofractum. *Thunb. Dr.* 18.
(cfr. Z. insuave.)
Fontanesii. *Webb.* ♄ Ins. Canar.
fruticulosum. Dec. Roeperia fruticulosa.
fulvum. Mill. sessilifolium.
furcatum. *C. A. Meyer.* 2 Sibir. alt.
horridum. *Chmss.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 13.
insuave. *Sims.* ♄ Pr. b. sp.
Z. foetidum β. *Dec.*
lanatum. *Willd.* ♄ Sierra Leona. *D.* 19. *Dr.* 41.
(cfr. Seezenia africana.)
Lichtensteinianum. *Chmss.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 15.
limosum. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp. *Dr.* 35.
macropterum. *C. A. Meyer.* 2 Sibir. alt.
maculatum. *Ait.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 4. *D.* 8. *Dr.* 8.
maritimum. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp. *Dr.* 11.
Melongena. *Bunge.* 2 Sibir. alt.
microcarpum. *Lichtst. Chmss.* ♄ Pr. b. sp.
microphyllum. *Lin. fil.* Pr. b. sp. *S.* 10. *Dr.* 9.
Z. capense. *Lam.* (sec. *Spr.*) *D.* 13. *Dr.* 21.
microphyllum. Chmss. parvifolium.
miniatum. *Chmss.* 2 Tataria. *Dr.* 39.
Morgsana. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 9. *D.* 10. *Dr.* 10.
Novae Zeelandiae. *Rich.* ♄ N. Zeeland.
parvifolium. *D. Don.* ♄ Pr. b. sp.
Z. microphyllum. *Chmss.*
pinnatum. *Chmss. Schlcht.* 2 Asia. *Dr.* 37.
portulacoides. *Chmss.* (non *Forsk.*) 2 Tataria. *Dr.* 39.
portulacoides. Forsk. simplex.
proliferum. Forsk. album.
propinquum. *Decaisn.* ♄ Arab. petr. *D.* 31.
prostratum. Thunb. Seezenia africana.
pterocarpum. *Bunge.* 2 Sibir. alt.
pygmaeum. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 26.
Retama. *Gill.* in *Hook.* ♄ Chili. *Dr.* 40.
retrofractum. Thunb. foetidum.
semiteres. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 36.
sessilifolium. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 5. *D.* 11. *Dr.* 19.
β. Z. fulvum. *Mill. Hffmsg. Dr.* 17.
(cfr. Z. spinosum.)
simplex. *Lin.* ☉ Aegypt. Arab. *S.* 16. *D.* 1. *Dr.* 1.
Z. portulacoides. *Forsk.*
spathulatum. *D. Don.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 3.
spinosum. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 3. *D.* 12. *Dr.* 20.
Z. sessilifolium β. *Lam.*
stellatum. *Smith.* in *Tuck.* Ins. St. Jacob.
subtrijugum. *C. A. Meyer.* 2 Sibir. alt.
Thunbergianum. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
Z. Fabago. *Thunb.* (non *Lin.*)
tridentatum. *Moç. Sees.* ♄ Mexico. *S.* 12. *D.* 18. *Dr.* 34.
nr. 93. *Gmel.* sib. Z. Fabago.

ZYGOSTIGMA. *Griseb.*
Fam. Gentianeae. *Griseb.*
australe. *Griseb.* 2 Brasil.
Sabbatia australis. *Chmss. Schlcht. Dr.* 822. 11.
uniflorum. *Griseb.* 2 La Plata.
Erythraea uniflora. *Hook.*

Zymum. *Noronh.*
madagascariense. Spr. Tristellateia madagascariensis.
tristellatum. Noronh. Tristellateia madagascariensis.

Zyrphelis. *Cassin.*
amoena. Cass. Mairia taxifolia.
microcephala. Nees. Mairia microcephala.
taxifolia. Nees. Mairia taxifolia.

Nomina autorum citatorum.

Abbot, Carol. *Abb. Abbot.*
Abbot, Joh. *Smith* in *Abb.*
Abel, G. F. *Abel.* (cfr. *Reiller.*)
Abildgaard, Pet. Christ. *Abilg.*
Acharius, Eric. *Achar.*
Adam, Joh. Friedr. *Adam.*
Adams, Mich. Friedr. *Adams.*
Adanson, Mich. *Adans.*
Aepnelaeus, C. *Aepul.*
Afzelius, Adam. *Afz.*
Agardh, Carl Adolph. *Ag. Aghd.*
Agassiz, Louis. *Agass.*
Ahlquist, Abraham. *Ahlq.*
Ainslie, Whitelau. *Ainsl.*
Aiton, William. *Ait.*
Aiton, Will. Towns. *Ait.* (ed. 2.)
Alberti, Ant. *Alberti.*
Albertini, J. B. de *Alberti.* (cfr. *Schweinitz.*)
Allioni, Carol. *All.*
Alstroemer, Clas Baro de *Alstr.*
Amans, Jean Florimund de St. *St. Amans.*
Amman, Joh. *Amman.*
Anderson, Georg. *Anders.*
Andrews, Heinr. C. *Andr.*
Andrzeiowsky, Anton. *Andrz.*
Arduino, Luigi. *Ard.*
Arnott, G. W. Walker. *Arn.* (cfr. *Wight.*)
Arrabida, Anton da *Arrab.*
Arruda de Camara, Manoel. *Arrud.*
Askelof. *Askel.*
Aspegren, Gustav Casten. *Aspegr.*
Asso, Ignat. de *Asso.*
Aubert vid. **Petit Thouars.**
Aublet, Fusée de *Aubl.*
Aucher, Eloy. *Aucher.*
Audibert. *Audib.*
Audouin, V. *Audouin.*

Babington, Carl Cordale. *Babingt.*
Bacle. *Bacle.*
Balbis, Joh. Bapt. *Balb.*
Baldinger, Ernst Gottfr. *Balding.*
Baldwin, Guil. *Baldw.*
Balsamo-Crivelli, Jos. Gabr. *Balsam.*
Bancroft, Eduard Nathus. *Bancrf.*
Bang, Hoffmann. *Bang.*
Banks, Joseph, Baro de *Banks.*
Barelle vid. **Bayle-Barelle.**
Barrère, Pet. *Barrer.*
Barrow, Joh. *Barrow.*
Bartling, Friedr. Gottl. *Bartl.*
Barton, Benj. Smith. *Bart.*
Barton, Will. B. C. *Bart.*
Bartram, Will. *Bartr.*
Bassi, Fernando. *Bassi.*
Bastard vel Batard, Thom. *Bast.*
Batemann, James. *Batem.*
Batka, J. B. *Batka.*
Batsch, Joh. Georg Carl Aug. *Batsch.*

Battarra, A. J. Ant. *Battar.*
Baumann, Carl et Nap. *Baum.*
Baumgarten, Joh. Christ. Gottl. *Baumg.*
Bauer, Franc. *Bauer.*
Bayle-Barelle, Giusep. *Bayle. Bayl. Bar.*
Beaupret. *Beaupr.*
Beauvois, A. M. F. J. Palisot de *Beauv.*
Bechstein, Joh. Matth. *Bechst.*
Beck, Ludw. C. *Beck.*
Becker, Joh. *Becker.*
Beilschmid, C. T. *Beilschm.*
Bellardi, Carl Ludw. *Bellar.*
Bennet, Joh. J. *Benn.*
Bentham, George. *Benth.*
Berchtold, F. G. Comes de *Bercht.*
Bergeret, F. P. *Berger.*
Bergius, Joh. Pet. *Berg.*
Berkeley, M. J. *Berkel.*
Bernardi vid. **Bivona.**
Bernaud, Arsene Thiebaut de *Bernaud.*
Bernhardi, Joh. Jac. *Bernh.*
Berry. *Berry.*
Bertero, Carl Jos. *Berter.*
Berthelot, Sabin. *Berthel.*
Bertoloni, Ant. *Bertol.*
Besser, Wilib. S. J. G. *Besser.*
Betke, Ernst Friedr. *Betke.*
Beyrich, Carl. *Beyr.*
Biasoletto, Th. *Biasol.*
Biatzoossky. *Biatz.*
Bicheno, J. E. *Bichen.*
Bieberstein, L. B. Fr. Marschal von *Biebrst.*
Biehler, J. F. T. *Biehler.*
Bierkander. *Bierk.*
Bigelow, Jac. *Bigel.*
Billardière vid. **Labillardière.**
Billberg, Iman. *Billb.*
Biria, J. A. Jac. *Biria.*
Birkell. *Birkell.*
Biroli, Giovan. *Birol.*
Bischoff, Gottlb. Wilh. *Bisch.*
Bishop, David. *Bishop.*
Bivona-Bernardi, Ant. *Biv. Bern. Bernar.*
Blackwell, Elisab. *Blackw.*
Blanco. *Blanco.*
Blom, Car. Magn. *Blom.*
Bluff, Matth. Jos. *Bluff.*
Blume, Carl Ludw. *Blum.*
Boeber. *Boeber.*
Boehmer, Georg Rud. *Boehm.*
Boenninghausen, C. M. F. von *Boenngh.*
Boerhave, Herm. *Boerh.*
Boisduval, F. A. *Boisd.*
Boissier, Edmund. *Bois.*
Boissieu, de la Martinière, C. V. *Boiss.*
Bolton, James. *Bolt.*
Bonafous, Mathieu. *Bonaf.*
Bonamy, Franc. *Bonam.*
Bonato, Gius. Ant. *Bonat.*

Bondt, Nicol. *Bondt.*
Bongard, H. G. v. *Bong.*
Bonnemaison, Thophr. *Bonnm.*
Bonpland, Amand. *Bonpl.*
Boos, Jos. *Boos.*
Booth, Will. Beattie. *Booth.*
Borkhausen, Maurit. Balth. *Borkh.*
Bory de St. Vincent, Joh. Bapt. G. M. *Bory.*
Bosc, Ludw. A. G. *Bosé.*
Bouché, Pet, Carl. *Bouché.*
Boucher, J. A. G. *Bouch.*
Bouton, M. L. *Bouton.*
Bové, Nicol. *Bove.*
Bowdich, T. Eduard. *Bowd.*
Braun, Alexnd. *Braun.*
Braune, Franc. Ant. von *Braune.*
Bray, Franc. Galer. Comes de *Bray.*
Brebisson, L. Adolph von *Brebis.*
Bredemeyer. *Bredem.*
Breiter, Christ. Aug. *Breiter.*
Brera, Valen. L. v. *Brera.*
Breutel. *Breut.*
Brewster. *Brewst.*
Brickel. *Brick.*
Bridel-Brideri, Sam. Elias Baro de *Brid.*
Bridges. *Bridges.*
Briganti, V. *Brigant.*
Brignoli Giovani, L. (vel **Brunhof**, etiam: Gius. **Tagliabue.**) *Brign. Brunh.*
Brittinger, Christ. *Britt.*
Brochi, Joh. Bapt. *Broch.*
Broegelmann, W. *Broegelm.*
Brongnart, Adolph. *Brongn.*
Bronn, Heinr. Georg. *Bronn.*
Brotero, Fel. Avel. *Brot.*
Broussonet, Pet. Mar. Aug. *Brouss.*
Brown, Patr. *P. Brown.*
Brown, Robert. *R. Brown.*
Bruce, Jam. *Bruce.*
Bruch. *Bruch.*
Bruguière. *Brug.*
Brunhof vid. **Brignoli.**
Brunner, Samuel. *Brunn.*
Bryant, Carl. *Bryant.*
Buch, Leopold de *Buch.*
Buchanan vid. **Hamilton.** *Buchan.*
Buchoz, Pet. Jos. *Buchaz.*
Buek, H. W. *Buek.*
Buist. *Buist.*
Bulliard, Pet. *Bull.*
Bunge, Alexand. von *Bunge.*
Buquoi. *Buquoi.*
Burchell, Wilh. J. Fulham. *Burch.*
Burkhardt, Fr. *Burkh.*
Burgsdorff, F. A. L. de *Burgsd.*
Burmann, Joh. *Burm.*
Burmann, Nic. Laur. *Burm.*
Bute, Joh. Carl de. *Bute.*

Cabrera, M. *Cabr.*
Caillaud, Fr. *Caill.*
Caley, Georg. *Caley.*
Cambessedes, Jac. *Cambess.*
Campana, Ant. *Campan.*
Campdera, F. *Campd.*
Candolle vid. **Decandolle.**
Carmichael, Dugald. *Carmich.*
Carmigniani, Vinc. *Carmign.*
Cassebeer, Joh. Heinr. *Casseb.*
Cassel, Franc. Pet. *Cassel.*
Cassini, Alex. Heinr. Gabr. de *Cass. Cassin.*
Castagne. *Castagn.*
Castiglioni, Luigo Comes de *Castigl.*
Catesby, Marc. *Catesb.*
Caulini (Cavolini), Phil. *Caulin.*
Cavanilles, Ant. Jos. *Cav.*
Cavolini vid. **Caulini.**
Cels, J. M. *Cels. Hort. Cels.*
Cervantes, Vinc. de *Cervant.*
Cesati, Vinc. Baro de *Cesat.*
Chaillet, Jean Fredr. *Chaill.*
Chaix. *Chaix.*
Chamisso, Adelb. de *Chamss.*
Chandler. *Chandl.*
Chantrans, Girod. *Chantr.*
Charpentier, Joh. *Charpent.*
Chavannes. *Chavan.*
Chevallier. *Chevall.*
Chisholm. *Chish.*
Choisy, Jacq. Denis. *Chois.*
Clairville, de *Clairv.*
Clarion, J. *Clarion.*
Clarke, Ed. Dan. *Clark.*
Clementey, Rubia Simon de Roxas. *Clement.*
Clerk, Leon le *Clerk.*
Colbert, Joh. Bapt. *Colb.*
Colebrooke, Heinr. Thom. *Colebr.*
Colla, Aloys. *Colla.*
Colladon, Ludw. Theod. Fr. *Collad.*
Colsmann, Joh. *Colsm.*
Comien. *Comien.*
Commerson, Philib. *Commers.*
Comolli, Jos. *Comol.*
Comparetti, Andr. *Compar.*
Condamine, de la *Condam.*
Corancez. *Coranc.*
Corda, F. A. *Corda.*
Corda, H. C. J. *Corda.*
Cornelissen. *Cornelis.*
Correa de Serra, Jos. Franc. *Correa.*
Coulter, Thom. *Coult.*
Courset vid. **Dumont.**
Courtois, Rich. Jos. *Court.*
Crantz, Heinr. Joh, Nepom. Baro de *Crantz.*
Cree. *Cree.*
Crome, Georg Ernst Wilh. *Crome.*
Croome, H. B. *Croom.*
Cruckshank, Alex. *Cruckh.*
(an **Cruickshanks** idem?)
Cruse, Will. *Cruse.*
Cullum, Thom. Gery. *Cullum.*
Cunningham, Alan. *Cunningh.*
Cunningham, Rich. *Cunningh.*
Curtis, M. O. *Curt.* Bost Jour.
Curtis, Will. *Curt.*
Cusson, Peter. *Cuss.*
Cyrillo, Domin. *Cyrill.*

Dahl, Andr. *Dahl.*
Danthon. *Danth.*
Darlington, Will. *Darlingt.*
Darluc. *Darl.*
Davies, Hugh. *Davies.*
Decaisné, J. *Decaisn.*
Decandolle, Alphons. *Dec. fil.*
Decandolle, Aug. Pyram. *Dec. Decand.*
Decker. *Decker.*
Degland, J. V. *Degl.*
Delameterie, Jean Claud. *Delam.*
Delarbre, Ant. *Delarb.*
Delaroche, Dan. *Delar.*
De la Roche, Franc. *Delar.*
Delaunay, Mordant. *Delaun.*
Delavigne, Gisl. Fr. *Delav.*
De Lessert, Benjam. *Deless.*
Deleuce. *Deleuc.*
Delile, Alir Raffeneau. *Delil.*
Dematra. *Dematr.*
Demidow, Demetr. a *Demid.*
Dennstedt, A. W. *Dennst.*
Deppe. *Deppe.*
Desfontaines, René Louis. *Desf.*
Deslongchamps vid. **Loiseleur.**
Desmazieres, J. B. H. J. *Desmaz.*
Desportes, Joh. Bapt. René. *Desp.*
Desroussaux. *Desr. Desrouss.*
Desvaux, N. A. *Desv.*
Detharding, G. Gust. *Dethard.*
Detussac vid. **Tussac.**
Dewey, Chester. *Dewey.*
Dickson, Jacob. *Dicks.*
Dierbach, Joh. Heinr. *Dierb.*
Diesing. *Diesing.*
Dietrich, Albert. *A. Dietr.*
Dietrich, Dav. *D. Dietr.*
Dietrich, Fried. Gottl. *Dietr.*
Dillwyn, Louis Weston. *Dillw.*
Dinegro, Giov. Carl. *Dinegr.*
Ditmar, L. P. F. *Ditm.*
Doellinger, Ignat. *Doelling.*

Dombey, Jos. *Domb.*
Don, David. *D. Don.*
Don, Georg. *G. Don.*
Donn, James. *Donn.*
Donnersmark, Leo Victor Felix Henkel, Comes de *Donnersm.*
Dorthes. *Dorthes.*
Douglas, Dav. *Dougl.*
Draparnaud, Jac. Phil. Rain. *Draparn.*
Drees, Friedr. Wilh. *Drees.*
Drege, C. F. *Drege.*
Drege, Joh. Friedr. *Drege.*
Drejer, S. *Drejer.*
Drewes, Joh. Pet. Fried. *Drew.*
Drummond, Thom. *Drumm.*
Dryander, Jonas. *Dryand.*
Dubois, Louis. *Dub.*
Duby, Jean Etienne. *Duby.*
Duchesne, Ant. Nicol. *Duches.*
Ducluzeau, J. A. P. *Ducluz.*
Du-Croz. *Ducroz.*
Dufour, Leo. *Dufour.*
Dufresne, Pet. *Dufr.*
Duhamel du Monceau, Heinr. Ludw. *Duham.*
Dumont de Courset. *Dum. Cours.*
Dumortier, B. C. *Dumort.*
Dunal, Mich. Fel. *Dunal.*
Dunant, Phil. *Dunant.*
Duncan, Andr. *Dunc.*
Dupetit vid. **Thouars.**
Dupont, J. P. *Dupont.*
Durande, Phil. *Durand.*
Durazzini. *Duraz.*
Durieu. *Durieu.*
Duroi, Joh. Phil. *Dur. Duroi.*
Dutrochet, H. *Dutroch.*
Duval, Carl Jeunet. *Duval.*
Duval, Felix. *Duv.*
Dyck, Jos. Princeps de Salm Reifferschied. *Salm.* vel *Hort. Dyck.*

Eaton, James. *Eaton.*
Ebermaier, Joh. Casp. *Ebermaier.*
Ecklon, C. F. *Ecklon.*
Eddy, C. W. *Eddy.*
Edwards, John et Sydenham. *Edw.*
Ehrenberg, Chr. Gottfr. *Ehrenberg.*
Ehret, Georg Dionys. *Ehret.*
Ehrhart, Friedr. *Ehrh.*
Eichwald, Carl Ed. *Eichw.*
Ekart, Tob. Phil. *Ekart.*
Elliot, Stephan. *Ell. Elliot.*
Ellis, Joh. *Ellis.*
Ellrodt, Theod. Christ. *Ellr.*
Elwert, Joh. Casp. Phil. *Elwert.*
Endler. *Endler.*
Endlicher, Steph. Ladisl. von *Endl.*
Enslen, Aloys. *Ensl.*
Erdmann, Carl Gottfr. *Erdm.*
Eschscholtz, Joh. Friedr. *Eschsch.*
Eschweiler, Franz Gerh. *Eschw.*
Esmarch, Heinr. Pet. Christ. *Esm.*
Esper, Eug. Joh. Christ. *Esp.*
Etlinger, Andr. Ernst. *Etling.*
Eversmann, Eduard. *Eversm.*
Eysenhardt, Carl Wilh. *Eysenh.*

Fabricius, Phil. Conr. *Fabric.*
Farnbain. *Farnbain.*
Falk, Joh. Pet. *Falk.*
Fee, Ant. Laur. Apollinaire. *Fee.*
Fellenberg, Eman. *Fellenb.*
Fenzl, Ed. *Fenzl.*
Ferussac, Audebart de *Feruss.*
Ficinus, Heinr. F. *Ficin.*
Fieber, Franc. Xaver. *Fieber.*
Fingerhut, Carl Ant. *Fingerh.*
Finlayson. *Finlays.*
Fischer, Ferd. E. L. de. *Fischer.* (*Fisch.* et *Mey.*)
Fleming, John. *Flem.*
Floerke, Heinr. Gust. *Floerk.*
Flotow, Jul. v. *Flot.*
Flügge, Joh. *Flüg.*
Forbes, James. *Forbes.*
Forsberg, Carl Pet. *Forsb.*
Forskal, Pet. *Forsk.*
Forster, Georg. *Forst.*
Forster, Joh. Reinh. *Forst.*
Forster, Thom. Fourl. *F. Forst.*
Forsyth, Will. *Forsyth.*
Fortis. *Fortis.*
Foucault, Eman. *Fouc.*
Fougereux de Bondaroy, Aug. Denis. *Fouger.*
Frank, J. C. *Frank.*
Fraser, Carl. *Fraser.*
Fraser, Joh. *Fras.*
Freireis, G. W. *Freir.*
Fresenius, Georg. *Fresen.*
Freycinet, Louis de *Freycin.*
Frezier, Amand Franc. *Frez.*
Friedrichsthal, E. R. *Friedrth.*
Fries, Elias. *Fries.*
Frivaldszky, Emerich von Frivald. *Frivalds.*
Froelich, Jos. Aloys v. *Froel.*
Froriep, L. F. v. *Fror.*
Funk, Heinr. Christ. *Funk.*
Furnrohr, A. E. *Fürnr.*

Gaertner, Carl Friedr. *Gaert. fil.*
Gaertner, Jos. *Gaertn.*
Gaillon, Benj. *Gaill.*
Gallesio, Georg. *Galles.*
Gasparini, Guil. *Gaspar.*
Gaterau. *Gater.*
Gaudichaud, M. Ch. *Gaudich.*
Gaudin, J. Fr. G. P. *Gaud.*
Gawler, John Bellenden, etiam dictus: **Bellenden Ker.** *Gawl. Ker.*
Gay, Jacq. *Gay.*
Gebhard, Joh. Nepom. *Gebh.*
Geiseler, Eduard Ferdin. *Geisel.*
Genersich, Samuel. *Geners.*
Georgi, Joh. Gottl. *Georg.*
Gerard, Ludw. C. *Gerard.*
Gesner, Joh. *Gesner.*
Geuns, Steph. Joh. von *Geuns.*
Gibson, J. *Gibs.*
Gilibert, Joh. Em. *Gilib.*
Gillies. *Gill.*
Ginanni, Franc. *Ginan.*
Gingens-Lassaraz, Friedr. Baro de *Ging.*
Giordano, Ferd. *Giord.*
Girardin, M. *Girard.*
Girod-Chantrans vid. **Chantrans.**
Giseke, Paul Dietr. *Gisek.*
Gleditsch, Joh. Gottl. *Gledit.*
Gleichen, Wilh. Fr. von *Gleich.*
Gloxin, Benj. Pet. *Glox.*
Gmelin, Carl Christ. *Gmel.* fl. bad. *H. Carlsr.*
Gmelin, Joh. Friedr. *Gmel.* syst. (tub.)
Gmelin, Joh. Georg. *Gmel.* sib.
Gmelin, Sam. Gottfr. *Gmel.* it.
Gochnat, Friedr. Carl. *Gochn.*
Godefroy. *Godefr.*
Godet. *Godet.*
Goeppert, Heinr. Rob. *Goep.*
Goldbach, Carl Ludw. *Goldb.*
Goldie. *Goldie.*
Goodenhoug, Sam. *Gooden.*
Gordron. *Gordr.*
Gorter, Dav. de. *Gorter.*
Gouan, Ant. *Gouan.*
Goudot (sic in *Dec.* in Flora 1829: *Gondut.*) *Goudot.*
Grabowski, H. *Grabow.*
Graeffer, John. *Graeff.*
Graham, Robert. *Grah.*
Grateloup, J. P. A. G. *Gratel.*
Graumüller, Joh. Fr. Chr. *Graum.*
Gray, Asa. *Gray.*
Griesselich, L. *Griess.*
Griffith, Will. *Griffith.*
Grimm, Joh. Frdr. Carl. *Grimm.*
Grisebach, Aug. Heinr. Rud. *Griseb.*
Guatteri, Joh. Bapt. *Guatt.*
Guersent, L. B. *Guers.*
Guettard, Joh. Steph. *Guett.*
Guilding. *Guild.*
Guillemin, J. B. A. *Guillem.*
Guimpel, Friedr. *Guimp.*
Güldenstadt, Joh. Ant. *Güldnst.*

Gunner, Joh. Ernst. *Gunn.*
Gussone, Joh. *Guss.*
Guthnick. *Guthn.*
Guyetant. *Guyet.*

Haberle, C. C. *Haberl.*
Hablitz, Carl Ludw. *Habl.*
Hacquet, Balthas. *Hacq.*
Haenke, Thadd. *Haenk.*
Hagen, Carl Gottfr. *Hagen.*
Hagenbach, C. F. *Hagenb.*
Hall, Herm. Crist. van *v. Hall.*
Haller, Albert von *Hall.*
Haller, Albert von, filius. *Hall. fil.*
Hamilton, Fracis (etiam **Buchanan**). *Hamilt.*
Hamilton, Friedr. *Hamilt.*
Handschuch, Carl Friedr. God. Alb. *Handsch.*
Hardwick, Thom. *Hardw.*
Harpe, J. J. C. de la *Harp.*
Harriman. *Harrim.*
Hartmann, Carl Joh. *Hartm.*
Harway, Carl Joh. *Harw.*
Haskarl, Carl. *Hask.*
Hasselquist, Friedr. *Hasselq.*
Haworth, Adrian Hardy. *Haw.*
Hayne, Friedr. Gottl. *Hayn.*
Hazen. *Hazen.*
Hebenstreit, Joh. Ernst. *Hebenstr.*
Hecht, Jul. Gottfr. Conr. *Hecht.*
Hectot. *Hect.*
Hedwig, Joh. *Hedw.*
Hedwig, Rom. Adolph. *Hedw. fil.*
Hegetschweiler, Jacob. *Hegetschw.*
Hellen, Carl Nicol. *Hellen.*
Heller, Franc. Xav. *Heller.*
Henkel vid. **Donnersmark.**
Herbert, Guil. *Herb.*
Herbich, Franc. *Herbich.*
Heritier, Carl Ludw. *Herit.*
Hess, Joh. *Hess.*
Heuffel, Joh. *Heuff.*
Heyder. *Heyder.*
Heyne, Benjam. *Heyder.*
Hilaire, Jaume Saint- *St. Hil. Hilair.*
Hill, Joh. *Hill.*
Hochstetter, Christ. Friedr. *Hochst.*
Hodgins. *Hodgins.*
Hoffmann, Georg Franc. *Hoffm.*
Hoffmannsegg, J. C. Comes de *Hffmsg.*
Hogg, John. *Hogg.*
Hohenacker, T. Friedr. *Hohnck.*
Hohenwarth, Sigm. Baro de *Hohenw.*
Holboell, Friedr. Ludw. *Holb.*
Holl, Friedr. *Holl.*
Holmskiold, Theod. Eques de *Holmsk.*
Honckeney, Gerh. Aug. *Honck.*
Hooker, Will. Jac. *Hook.*
Hoorebeke, Christ. van *Hoor.*
Hopkirk, Thom. *Hopk.*
Hoppe, Dav. Heinr. *Hopp.*
Horkel, Joh. *Hork.*
Hornemann, Jens. Wilk. *Hornem.*
Hornschuch, Christ. Friedr. *Hornsch.*
Hornung. *Horng.*
Horsfield, Thom. *Horsf.*
Hosak, David. *Hosak.*
Host, Nicol. Thom. *Host.*
Houston, Will. *Houst.*
Houttuyn, Mart. *Hoult.*
Hudson, Will. *Huds.*
Hübener, J. W. P. *Hüben.*
Hügel, C. Baro de *Hüg.*
Hull, John. *Hull.*
Humboldt, Friedr. Heinr. Alex. Baro de *Humb.*
Hundeshagen, John. *Hundesh.*
Hunter, Will. *Hunt.*

Jack, Will. *Jack.*
Jackson, Geor, *Jacks.*
Jacquemont, Victor. *Jacquem.*
Jacques, M. *Jacques.*
Jacquin, Jos. Franc. Baro de *Jacq.* fil. *Jacq.* Ecl.
Jacquin, Nicol. Jos. Baro de *Jacq.*
Jan, Georg. *Jan.*
Jarosz, Ed. Fel. *Jarosz.*
Jaume vid. **Hilaire.**
Jauvy. *Jauvy.*
Jirasek, Joh. *Jiras.*
Johnston, Georg. *Johnst.*
Jones, Guil. *Jones.*
Isert, Paul Erdm. *Isert.*
Jürgens, G. H. B. *Jürg.*
Jungbauer, *Jungb.*
Junghans, Phil. Casp. *Jungh.*
Jussieu, Adrian de *Juss.*
Jussieu, Ant. Laur. de *Juss.*
Ives, Elias. *Ives.*

Kalbfuss, Carol. *Kalbf.*
Kachler, Joh. *Kachl.*
Kalm, Peter. *Kalm.*
Karelin, *Karel.*
Karwinsky. Baro de *Karw.*
Kaulfuss, Georg Friedr. *Kaulf.*
Ker vid. **Gawler**, *Ker.*
Kerner, Joh. Simon de *Kern.*
Kicks, Joh. *Kicks.*
Kielmeyer, Carl Friedr. von *Kielm.*
Kieser, Georg Dietr. *Kieser.*
Kirschleger, F. *Kirschl.*
Kitaibel, Paul. *Kit.*
Klein. *Klein.*
Kluk, (in *Besser* Enum.) *Kluk.*
Knight, Thom. Andr. *Knight.*
Kniphof, Joh. Hier. *Kniph.*
Knowles, G. B. *Knowl.*
Koch, Wilh. Dan. Jos. *Koch.*
Koeberlin, C. L. *Koeberl.*
Koeler, Georg. Ludw. *Koel.*
Koelle, Joh. Ludw. Chr. *Koell.*
Koelreuter, Jos. Gottl. *Koelr.*
Koenig, Carl. *Koenig.*
Koenig, Joh. Gerard. *Koen.*
Koerte, Franc. *Koert.*
Korthals, Pet. Wilh. *Korth.*
Kosteletzky, Vinc. Franc. *Kostlz.*
Kotschy, Theod. *Kotsch.*
Krapf, Carl de *Krapf.*
Krocker, Ant. Joh. *Krock.*
Kunth, Carl Sigism. *Kunth.*
Kunze, Gust. *Kunze.*

Labillardière, Jacq. Jul. Houton de *Labil.*
Lachenal, Werner. *Lachen.*
Lachmann, H. W. L. *Lachm.*
Laestadius, Lour. Levi. *Laest.*
Lagasca, Marian. *Lag.*
Lamarck, Joh. Bapt. Pet. Ant de Monnet. *Lam.*
Lambert, Aylmir Bourke. *Lamb.*
Lamouroux, Joh. Vinc. Fel. *Lamrx.*
Lang, Adolph Friedr. *Lang.*
Langsdorff, Georg Heinr. von *Langsd.*
Lapeyrouse, Picot Baro de *Lapeyr.*
Larbre vid. **Delarbre.**
Laroche, Franc. de *Laroch.*
Larreatagni, Jos. Denis. *Larreat.*
Lasch, F. *Lasch.*
Lassaraz vid. **Gingins.**
Laterrade, J. F. *Later.*
Latourette, Marc. Louis Charlet de *Latour.*
Launay vid. **Delaunay.**
Lauth, Thom. *Lauth.*
Lavy. *Lavy.*
Lawson, Charl. *Laws.*
Laxmann, Eric. *Laxm.*
Leander, P. *Leand.*
Leavenworth, Melin Conklin. *Leavenw.*
Lechenault vid. **Leschenault.**
Le Conte, John. *Lecont.*
Ledebour, Carl Friedr. de *Ledeb.*
Lee, James. *Lee.*
Leers, Joh. Dan. *Leers.*
Legrand, Ed. *Legrand.*
Lehmann, Joh. Georg Christ. *Lehm.*
Leiblin. *Leibl.*
Lejeune, A. L. S. *Lejeun.*
Lemaire, C. *Lemair.*
Leman, Sebast. *Leman.*
Lemeunier. *Lemeun.*
Lepelletier, Gabr. *Lepell.*

Lepechin, Iwan. *Lepech.*
Lerche, Joh. Jac. *Lerch.*
Leschenault (etiam **Lechenault**). *Leschen.*
Lessert vid **Delessert.**
Lessing, Christ. Friedr. *Less.*
Lesson, R. P. *Lesson.*
Lestiboudois, Franc. Jos. *Lestib.*
Letellier, J. B. L. *Letell.*
Lewis, Meriwether. *Lewis.*
Lexarca, Joan. *Lexarc.*
Leysser, Friedr. Wilh. a *Leyss.*
Lhotsky, Joh. *Lhotsk.*
Libert, Anna Maria. *Libert.*
Liboschitz, Joh. *Libos.*
Lichtenstein, Heinr. von *Lichtst.*
Lidbeck, Andr. *Lidb.*
Lightfoot, Joh. *Lightf.*
Lile vid. **Delile.**
Liljeblad, Sam. *Liljebl.*
Lindblom, Alex. Ed. *Lindbl.*
Lindenberg, Joh. Bernh. Wilh. *Lindenb.*
Lindley, Joh. *Lindl.*
Lindsay, A. K. *Linds.*
Link, Heinr. Friedr. *Link.*
Linne, Carol. a *Lin.*
Linne, Carol. a, filius. *Lin. fil.*
List, Friedr. Ludw. *List.*
Littlejohn. *Littl.*
Llave, Paul de la *Llav.*
Lockhart, Dav. *Lockh.*
Loddige, Conr. *Lodd.*
Loeffling, Pet. *Loeffl.*
Loiseleur Deslongchamps, J. L. A. *Loisl.* vel *Deslong.*
Londes, F. W. *Lond.*
Loudon, J. C. *Loud.*
Loureiro, Juan de *Lour.*
Lowe, Ricn. Thom. *Lowe.*
Lozano. *Lozan.*
Lucae, Aug. *Lucae.*
Luce. *Luce.*
Ludwig, Christ. Gottl. *Ludw.*
Lumnitzer, Steph. *Lumn. Lumntz.*
Lunan, John. *Lunan.*
Lyon, G. F. *Lyon.*
Lyngbye, Hans Christ. *Lyngb.*

Maatjes, Mart. *Maatj.*
Macfadyen, James C. *Macfad.*
Mackay, James Tawnsend. *Mack.*
Macnab, J. *Macnb.*
Madiot. *Madiot.*
Maerklin, G. J. *Maerkl.*
Mairet. *Mairet.*
Malabaila, Comes de *Malab.*
Malcolm, Will. *Malc.*
Maly, Jos. Carl. *Maly.*
Manso, A. L. P da Silva. *Manso.*
Maratti, A. Joh. Franc. *Maratt.*
Marchand, L. *Marchand.*
Marnok, Rob. *Marnok.*
Marshal, Humphry. *Marsh.*
Marsili, Joh. *Marsil.*
Martius, Carl Friedr. Phil. v. *Mart.*
Martyn, John. *Martyn.*
Marum, Martin van *Marum.*
Massara, Gius. Filip. *Massar.*
Masson, Franc. *Masson.*
Masters. *Masters.*
Maton, Will. Georg. *Maton.*
Mattuschka, Heinr. Gottfr. Comes de *Mattusch.*
Maulny. *Maulny.*
Maund, B. *Maund.*
Mauri, Ernst. *Maur.*
Mayrhofer, Joh. Nepom. *Mayrhf.*
Medicus, Friedr. Casim. *Medic.*
Meerburg, Nicol. *Meerb.*
Meigen, Joh. Wilh. *Meig.*
Meissner, Carl Friedr. *Meissn.*
Menzies, Archibald. *Menz.*
Merat, F. V. *Merat.*
Mercier, Phil. *Mercier.*
Merck. *Merck.*
Merlet de la Boulage. Gabr. Eleon. *Merl.*
Mertens, Franc. Carl. *Mert.*

Meyen, Friedr. Jul. Ferd. *Meyen.*
Meyer, Carl Ant. *C. A. Mey.*
Meyer, Ernst Heinr. Friedr. *E. Mey.*
Meyer, Georg Friedr. Wilh. *Meyer.*
Michaux, Andr. *Michx.*
Michaux, Andr. Franc. *Michx.* fil.
Michel, Rud. G. *Michel.*
Mieg, Achil. *Mieg.*
Mielichofer, M. *Mielichf.*
Miers. *Miers.*
Mikan, Jos. Gottfr. *Mik.*
Mikan, J. C. *Mik.*
Miller, Joh. *J. Mill. Mill.* ill.
Miller, Philip. *Mill.*
Miquel, Fr. Ant. Wilh. *Miquel.*
Mirbel, C. F. Brisseau von *Mirb.*
Mitchel, John. *Mitch.*
Mittelbacher, Ludw. von *Mittelb.*
Mocino, Jos. *Moç.*
Moench, Conr. *Moench.*
Moesler, Joh. Christ. *Moesl.*
Mohl, Hugo. *Mohl.*
Mohr, M. H. *Mohr.*
Moldenhauer, Joh. Jac. Paul. *Moldenh.*
Molina, Giovan. Ignat. *Molin.*
Monet vid. **Lamarck.**
Monnier, Aug. Le *Monn.*
Monro. *Monro.*
Montagne, C. *Montag.*
Montbret, Gustav Coquebret de *Montb.*
Moon. *Moon.*
Moquin-Tandon, A. M. *Moq. Tand.*
Mordant de Launy. *Mord.*
Moretti, Gius. L. *Morett.*
Moricand, Stephan. *Moric.*
Moris, Jos. Hyacinth. *Moris.*
Morren, Ch. *Morren.*
Mottini, P. *Mottin.*
Mougeot, J. B. *Moug.*
Moulins, Charl. Des *Moul.*
Mouton Fontenille de la Glotte, J. P. *Mout. Font.*
Mühlenberg, Henry. *Mhlbrg.*
Müller, Franc. A. *Müll.*
Müller, Otto Friedr. *O. F. Müll.*
Münchhausen, Otto Baro de *Münch.*
Mundt, H. *Mundt.*
Mungo-Park. *Mungo-Park.*
Muralt, Joh. von *Muralt.*
Murray, Joh. Andr. *Murr.*
Murrith. *Murrith.*
Mussin-Puschkin, Apoll. Comes de *Muss. P.*
Mutel, A. *Mutel.*
Mutis, Jos. Coelest. *Mutis.*

Naumburg, Joh. Sam. *Naumb.*
Necker, Natalis Jos. de *Neck.*
Nectoux, H. *Nect.*
Nee, Louis. *Nee.*
Nees von Esenbeck, Christ. Gottfr. *Nees.*
Nees von Esenbeck, Theod. Fr. Ludw. *N*
Neill, Patrick. *Neill.*
Nestler, C. G. *Nestl.*
Neuenhahn, Carl Aug. *Neuenh.*
Neuwied, Maxim. Princeps de *Neuw.*
Nicolson. *Nicols.*
Nitzsch, Christ. Ludw. *Nitzch.*
Nocca, Dominic. *Nocca.*
Noisette, *Louis.* *Nois.*
Nolte, E. F. *Nolt.*
Noronha, Ferdin. de *Noronh.*
Notaris, Jos. de *Notar.*
Nuttall, Thom. *Nutt.*

Oeder, Georg Christ. ab *Oed.*
Oettel, Carl Christ. *Oettel.*
Oken, L. *Oken.*
Olafsen, Olaus. *Olafs.*
Olivier, Wilh. Anton. *Oliv.*
Opiz, Phil. Maxim. *Opiz.*
Ortega, Casim. Gomez de *Orteg.*
Osbeck, Pet. *Osb.*
Ossa, Anton de la *Ossa.*
Otth, Adolph. *Otth.*
Otto, Friedr. (*Lk.* et *Otto.*) *Otto.*
Otto, Joh. Gottfr. *Otto.*

Page, Will. Bridgewater. *Page.*
Paiva, M. J. H. *Paiva.*
Palacio. *Palac.*
Palassow. *Pallas.*
Palisot vid. **Beauvois.**
Pallas, Pet. Sim. von *Pall.*
Pamplin, Will. *Pampl.*
Panzer, Georg Wolfg. Franc. *Panz.*
Park vid. **Mungo-Park.**
Parker, C. S. *Parker.*
Parlator, Phil. *Parlat.*
Parmentier, Joh. *Parment.*
Patrin, Eug. Ludw. Melch. *Patr.*
Paulet, Joh. Jac. *Paul.*
Pavon, Jos. *Pav.*
Paxton. Jos. *Paxt.*
Payen. *Payen.*
Pelletier vid. **Lepelletier.**
Penny, Georg. *Penny.*
Perpenti, Helena. *Perpent.*
Perrault. *Perrault.*
Perrin du Lac. M. *Perrin.*
Perrottet, G. *Perrott.*
Persoon, Christ. Heinr. *Pers.*
Peschier, Jean. *Pesch.*
Petagna, Vincent. *Petagn.*
Petermann, Wilh. Ludw. *Peterm.*
Petit, Felix. *Petit.*
Petit Thouars, Aubert Du *Pet. Th.*
Petter, Franc. *Petter.*
Peyrouse vid. **Lapeyrouse.**
Pfeiffer, Louis. *Pfeiff.*
Pflug. *Pflug.*
Philibert, J. C. *Philib.*
Phipps, Const. Joh. (post.: Lord **Mulgrave.**) *Phipps.*
Piccivoli, Gius. *Picciv.*
Piddington, H. *Piddingt.*
Piller, Math. *Pill.*
Pio, Joh. Bapt. *Pio.*
Plee, Franc. et August. *Plee.*
Plenck, Jos. Jac. *Plenck.*
Pohl, Joh. Em. *Pohl.*
Poiret, J. L. M. *Poir.*
Poiteau, A. *Poit.*
Pollich, Joh. Ad. *Pollich.*
Pollini, Cyro. *Pollin.*
Pope, Alexand. *Pope.*
Poeppig, Eduard. *Poepp.*
Portenschlag Ledermeyer, Franc. von *Portenschl.*
Pott, Joh. Friedr. *Pott.*
Pouquy *Pouq.*
Pourret, Andr. *Pourr.*
Pouschet, F. *Pousch.*
Preissler, J. *Preissl.*
Presl, Carl Boriwog. *Presl.*
Presl, Joh. Swatopluk. *Presl.*
Prieux. *Prieux.*
Puerari, M. N. *Puerar.*
Pulteney, Rich. *Pulten.*
Pursh, Friedr. *Pursh.*
Putterlick, Aloys. *Putterl.*
Pylaie, Bachelot de la *Pylaie.*

Quer y Martinez, Don Joseph. *Quer.*

Raab, Wilh. *Raab.*
Raddi, Giusep. *Raddi.*
Radius, Justus. *Radius.*
Raeuschel, Ernst Adol. *Raeusch.*
Rafinesque-Schmaltz, Constant. *Rafin.*
Rafn, Carl Gottl. *Rafn.*
Rainer, Moritz von *Rain.*
Ramond, Louis Franc. Elis. *Ram.*
Rapin. *Rapin.*
Raspail, Franc. Vinc. *Rasp.*
Ratzeburg, Jul. Theod. Christ. *Ratzeb.*
Rau, Ambros. *Rau.*
Re, Joh. Franc. *Re.*
Rebentisch, Joh. Friedr. *Rebent.*
Redoute, P. J. *Red.*
Redowsky. *Redowsk.*
Rees, Abrah. (*Smith* in) *Rees.*
Reichard, Joh. Jac. *Reich.*
Reichenbach, Heinr. Ludw. *Reichb. Rchb.*
Reiner, Jos. *Rein.*
Reinwardt, H. G. C. *Reinw.*
Reitter, J. D. von *Reitt.*
Relhan, Rich. *Relh.*
Renault, P. A. *Renault.*
Requien. *Req.*
Retzius, Andr. Joh. *Retz.*
Reyger, Gottfr. *Reyger.*
Reynier, L. *Reyn*
Richard, A. (*A.*) *Rich.*
Richard, Claude Louis. *Rich.*
Richardson, John. *Richards.*
Richter, Herm. Ehrh. Fr. *Richt.*
Riddel, John L. *Riddel.*
Riedel, L. *Riedel.*
Risler, Joh. *Risler.*
Risso, A. *Risso.*
Robert. *Robert.*
Robilliard. *Robil.*
Robson, Ed. *Robs.*
Roche vid. **Laroche.**
Rochel, Ant. *Rochel.*
Rodschied, Ernst Carl. *Rodsch.*
Roehling, Joh. Christ. *Roehl.*
Roemer, Joh. Jac. *Roem.*
Roeper, Joh. *Roeper.*
Roepert, A. F. von *Roepert.*
Roessig, Carl Gottl. *Roess.*
Rohde, Mich. *Rohde.*
Rohr, von *Rohr.*
Rolander. *Roland.*
Rollinson. *Rollins.*
Roscoe, Will. *Rosc.*
Rossignol. *Rossign.*
Ross, Joh. (*R. Br.* in) *Ross.*
Rossi, Gius. *Rossi.*
Rostkow, Friedr. W. *Rostk.*
Roth, Alb. Wilh. *Roth.*
Rottboell, Christ. Friis. *Rottb.*
Rottler. *Rottl.*
Roucel, F. *Rouc.*
Rouillure. *Rouill.*
Roussel, Heinr. Franc. Aimé de *Rouss.*
Roxburg, Will. *Roxb.*
Royen, Adr. van *Roy.*
Royle, John Forb. *Royle.*
Rozier, Franc. *Rozier.*
Rudge, Eduard. *Rudge.*
Rudolphi, Carl Asm. de *Rud. Rudolph.*
Rudolphi, Friedr. Carl Ludw. *Rudolph.*
Rüling, Joh. Phil. *Rül.*
Ruiz, Hippol. *Ruiz.*
Russel, Alex. *Russel.*
Ruthe, J. Fr. *Ruthe.*
Rutstroem. *Rutstr.*

Sabine, Jos. *Sabin.*
Sadler, Jos. *Sadl.*
Saint Amans vid. **Amans.**
Saint Hilaire vid. **Hilaire.**
Salisbury, Rich. Ant. *Salisb.*
Salis-Marschlin, Ulysses von *Salis-Marschl.*
Salm-Dyck vid. **Dyck.**
Salt, Heinr. (*R. Br.* in) *Salt.*
Salzmann, Phil. *Salzm.*
Santi. *Santi.*
Sartorelli, Giov. Bapt. *Sart. Sartor.*
Saussure, Nicol. Theod. de *Sauss.*
Sauter, Ant. Eleuth. von *Sautter.*
Sauvages, Franc. Boissier. *Sauv.*
Savi, Gaetano. *Savi.*
Savigny, Jul. Caesar. *Savign.*
Scanagatta, Jouso. *Scanag.*
Schaeffer, J. C. H. von *Schaeffer.*
Schangin. *Schang.*
Schauer, J. C. *Schauer.*
Schiede, Guil. *Schiede.*
Schilling, Godofr. Guil. *Schill.*
Schimper, Wilh. *Schimp.*
Schkuhr, Christ. *Schkr.*
Schlechtendal, D. F. L. de *Schlchtd.*
Schleicher, J. C. *Schleich.*
Schlotheim, E. Fr. von *Schloth.*
Schmalz, Eduard. *Schmalz.*
Schmaltz vid. **Rafinesque.**

Schmidel, Casim. Christ. *Schmidel.*
Schmidt, Franc. Willib. *Schmidt.*
Schmidt, Joh. Carl. *Schmidt.*
Schmidt, Wilh. Ludw. Ewald. *Schmidt.*
Schneevogt, G. Vornhelm. *Schneev.*
Schoepfer, Franc. Xaver. *Schoepf.*
Scholler, Friedr. Ad. *Scholl.*
Schomburgk, Rob. *Schomb.*
Schott, Heinr. *Schott.*
Schoubert. *Schoub.*
Schousboe, P. K. A. *Schousb.*
Schouw, Joach. Friedr. *Schouw.*
Schrader, Heinr. Adolph. *Schrad.*
Schrank, Franc. Paula von *Schrank.*
Schreber, Joh. Christ. Dan. von *Schreb.*
Schreckenstein, Baron Roth von *Schckst.*
Schübler, Gustav. *Schübl.*
Schüz. *Schüz.*
Schultes, Jos. Aug. *Schult.*
Schultes, Jul. Herm. *Schult. fil.*
Schultz, Carl Heinr. *Schultz.*
Schultz, Carl Heinr. *C. A. Schultz.* Bip.
Schultz, Friedr. Wilh. *Schultz.*
Schumacher, Christ. Friedr. *Schumch.*
Schummel, Aemil. *Schummel.*
Schwaegrichen, Christ. Friedr. *Schwaegr.*
Schweigger, Aug. Friedr. *Schweig.*
Schweinitz, Ludw. Dav. von *Schwntz.*
Scopoli, Joh. Ant. *Scop.*
Sebastiani, Anton. *Sebast.*
Secondat, de *Second.*
Seenus, Joseph von *Seen.*
Seguier, Franc. *Seguier.*
Seidl, Wenzel Benno. *Seidl.*
Seliger. *Seliger.*
Sellow, Friedr. *Sellow.*
Seringe, Nic. Carol. *Sering.*
Serra vid. **Correa.**
Sesse, Mart. *Sesse.*
Sestini. *Sestin.*
Short. *Short.*
Shuttelworth, Robert Jac. *Shuttelw.*
Sibthorp, Jon. *Sibth.*
Sieber, Franc. Wilh. *Sieb.*
Sieboldt, Ph. Fr. von *Sieboldt.*
Siemers. *Siem.*
Sievers, Joh. Friedr. Er. *Siev.*
Silliman. *Sillim.*
Sims, Joh. *Sims.*
Sinclair, John. *Sincl.*
Sismonde, J. C. L. Sismonde de *Sism.*
Slotterbeck. *Slotterb.*
Smith, Christ. *Sm.* in *Tuck. C. Sm.*
Smith, Gerard Ed. *G. E. Sm.*
Smith. (Hortulanus anglus.) *Smith.* Ayr.
Smith, Jam. Ed. *Smith.*
Sobolewsky, G. *Sobolw.*
Solander, Dan. Conr. *Soland.*
Sole, Will. *Sole.*
Soleirol. *Soleir.*
Sommerauer. *Sommer.*
Sommerfeldt, Soeren Christ. *Sommerf.*
Sonnerat, Peter. *Sonner.*
Sonnini, Christ. Sigism. *Sonnini.*
Sons. *Sons.*
Soulange-Bodin. *Soulang.*
Sowerby, Jam. *Sowerb.*
Spach, Eduard. *Spach.*
Sparrmann, Andr. *Sparrm.*
Spenner, Fridol. C. L. *Spenn.*
Spielmann, Jac. Reinh. *Spielm.*
Spin, de *Spin.*
Sprengel, Ant. *Spreng. fil.*
Sprengel, Curt v. *Spreng.*
Stackhouse, Joh. *Stackh.*
Stechmann, Joh. Paul. *Stechm.*
Steller. *Steller.*
Stenhammer, Christ. *Stenh.*
Stephan, Friedr. *Stephan.*
Sterler, Aloys. *Sterler.*
Sternberg, Casper Comes de *Sternb.*
Steven, Christ. *Stev.*
Stoerk, Ant. *Stoerk.*
Straub, J. C. *Straub.*
Straus, de *Straus.*
Stroem, Hans. *Stroem.*
Sturm, Jac. *Sturm.*
Suckow, Friedr. Wilh. *Suckow.*
Suckow, Georg Ad. *Suck.*
Suffren, Palamede de *Suffr.*
Suter, Joh. Rud. *Suter.*
Sutton, Carl. *Sutton.*
Swartz, Olaus. *Sw. Swartz.*
Sweet, Robert. *Sweet.*
Symes, Mich. *Symes.*
Symons, Jeling. *Symons.*
Szowitz, A. J. *Szow.*

Targioni-Tozzetti, Ottavio. *Targ. Toz.*
Tate. *Tate.*
Tausch, Ignat. Friedr. *Tausch.*
Taylor, Rob. Hibbert. *Tayl.*
Teesdal, Rob. *Teesd.*
Telfaire, Charl. *Telf.*
Tenore, Mich. *Tenor.*
Tessiere, Heinr. Alex. *Tessier.*
Thibaud de Chanvallon. *Thib.*
Thiebaud, de Bernaud Arsen. *Thieb.*
Thiele, Friedr. Leop. *Thiel.*
Thierry de Menonville, N. C. *Thier.*
Thomas, Eman. *Thom.*
Thompson, Joh. Vaughan. *Thomps.*
Thonning, Heinr. *Thonn.*
Thore, Joh. *Thore.*
Thory, Claud. Ant. *Thory.*
Thouars vid. **Petit-Thouars.**
Thuillier, J. L. *Thuil.*
Thunberg, Carl Pet. *Thunb.*
Timm, Joch. *Timm.*
Tineo, Giusep. *Tineo.*
Tineo, Vinc. *Tineo.*
Tode, Heinr. Fulg. *Tode.*
Torrey, John. *Torr.*
Townsend, Jos. *Towns.*
Tozzetti vid. **Targioni.**
Trachsel, C. *Trachs.*
Trattinick, Leopold von *Tratt.*
Trautvetter, E. Rud. a *Trautv.*
Trentepohl, Joh. Friedr. *Trentep.*
Treviranus, Ludw. Christ. *Trevir.*
Trew, Jos. Christ. *Trew.*
Trinius, Carl Bernh. v. *Trin.*
Tschernjejow. *Tschernj.*
Trochet vid. **Dutrochet.**
Tuckey, J. H. (*Smith* in) *Tuck.*
Turczaninow, Porph. Kiril. Nicol. *Turcz.*
(etiam **Turtschaniof.**)
Turio, Bernh. *Turio.*
Turner, Daws. *Turn.*
Turner, Sam. *Turn.*
Turpin, Pierre Jean Franc. *Turp.*
Turra, Ant. *Turra.*
Tussac, F. Rich. de *Tuss.*

Ucria, Bernh. d' *Ucria.*
Uechtritz, Max. F. S. von *Uechtr.*
Unger, Franc. *Unger.*
Urville, J. Dumont d' *Urvil.*
Usteri, Paul. *Uster.*

Vahl, Mart. *Vahl.*
Vandelli, Dominic. *Vand.*
Vavasseur. *Vavass.*
Velley, Th. *Velley.*
Vellozo. *Velloz.*
Ventenat, Steph. Pet. *Vent.*
Vest, Lorenz Chrysanth. de *Vest.*
Viborg, Erich. *Vib.*
Vignal. *Vignal.*
Viguier, L. G. Alex. *Viguier.*
Villars, D. *Vill.*
Visiani, Robert v. *Visian.*
Vitman, Fulg. *Vitm.*
Viviani, Dom. *Viv.*
Vogel, J. R. Theod. *Vogel.*
Vogler, Joh. Phil. *Vogler.*
Voigt, Friedr. Sigism. *Voigt.*
Vrolick, Gerard de *Vrol.*

Wahlberg, Pet. Frdr. *Wahlberg.*
Wahlenberg, Georg. *Whlbrg.*

Waitz, Carl Friedr. *Waitz.*
Waldstein-Wartemberg, Franc. Adam Comes de *Waldst.*
Wallich, Nathan. *Wall.*
Walker Arnott vid. **Arnott.**
Wallmann, Joh. *Wallm.*
Wallroth, Fr. G. *Wallr.*
Walpers, G. W. *Walp.*
Walsh, Rob. *Walsh.*
Walter, Thom. *Walt.*
Wangenheim, Friedr. Adam Jul. v. *Wngnhm.*
Ware. *Ware.*
Watson, P. W. *Wats.*
Weber, Friedr. *Weber.*
Weber, Georg Heinr. *Weber.*
Weigel, Christ. Ehrnfr. *Weig.*
Weigelt. *Weigelt.*
Weihe, Aug. *Weihe.*
Weinmann, J. A. *Weinm.*
Weis, Guil. Friedr. *Weis.*
Welden, Baro de. *Weld.*
Welwitsch, F. *Welw.*
Wenderoth, G. W. F. *Wender.*
Wendland, Heinr. Ludw. *Wendl. fil.*
Wendland, Joh. Christ. *Wendl.*
Weniger, H. L. *Wenig.*
West, Hans. *West.*
Westcot. *Westc.*
Wibel, Aug. Wilh. Eberh. Chrsp. *Wib.*
Wierzbicki. *Wierzb.*
Wiest, Ant. *Wiest.*
Wight, Robert. *Wight.*
Wiggers, Friedr. Heinr. *Wigg.*
Wikstroem, Joh. Em. *Wikstr.*
Wilbrand, Joh. Bernh. *Wilbr.*
Willdenow, Carl Ludw. de *Willd.*
Willemet, H. F. Soyer. (*Soyer.*) *Willem.*
Willemet, P. Remi. *Willem.*
Williams. *Williams.*
Wimmer, Friedr. *Wimm.*
Winterl, Jac. Jos. *Winterl.*
Wite, Dav. *White.*
Withering, Will. *Wither.*
Wohlleben, Joh. Friedr. *Wohlln.*
Wolf, Casp. Friedr. *Wolf.*
Woods, Joseph. *Woods.*
Woodward, Thom. Jenkins. *Woodw.*
Wormskiold. *Wormsk.*
Wrede, E. C. C. *Wrede.*
Wredow, Joh. C. Ludw. *Wredw.*
Wright, Will. *Wright.*
Wulfen, Franc. Xaver Baro de *Wulf.*
Wydler, Heinr. *Wydl.*

Young, Thom. *Young.*

Zahlbruckner, Joh. *Zahlbr.*
Zantedeschi, Aug. *Zanted.*
Zawadzky. *Zawdz.*
Zea, Franc. Ant. *Zea.*
Zenker, Jonat. Carl. *Zenk.*
Zeyher (Direct. horti Schwez.) *Zeyh.*
Zeyher, Carl. *Zeyh.*
Ziz, Joh. Bapt. *Ziz.*
Zoega, Joh. *Zoega.*
Zollikofer, C. T. *Zollik.*
Zuccagni, Attil. *Zucag.*
Zuccarini, J. G. *Zuccar.*

Signorum vocumque abbreviatorum explicatio.

⊙ planta annua.
♂ planta biennis.
♃ planta perennis.
♄ planta flore masculo.
♄ planta flore foemineo.
☿ planta flore hermaphrodito.
? signum dubitationis quoad verbum, genus, synonymum etc.
† planta dubia, nec rite cognita.
alior. aliorum sc. autorum.
Af. Africa.
Am. Amer. America.
Am. austr. America australis.
Am. centr. America centralis.
Am. septr. America septentrionalis.
Am. sptr. occ. Ameria septentrionalis occidentalis.
Angl. Anglia, Anglus.
As. Asia.
Aut. Autor, Autores.
Bot. Botan. Botanicus.
cfr. conferatur.
descr. descriptio.
diagn. diagnosis.
dist. distinctus.
ed. editio.
Eur. Europa.
fl. Fl. flora.
Gall. Gallia, Gallus.
Germ. Germania, Germanus.
H. Hortus.
Hortul Hortulanus.
Helv. Helvetia, Helveticus.
Holl. Hollandia.
ic. icon.
ind. index.
ined. ineditus.
Mag. Magazin.
N. Nova.
pl. planta.
pr. prodr. prodromus.
Rec. Recensio.
sec. secundum.
sp. spec. species.
supl. suplementum.
syn. synma. synonymon, synonyma.
syst. Systema.
tab. tabula.
T. tom. Tomus.
V. Volumen.
var. varietas.
Veg. Vegabilium.

B. C. Botanical Cabinet.
B. M. Botanical Magazin.
B. R. Botanical Register.
B. W. Bartling et *Wendland.*
D. Decandolle prodromus.
Dr. D. Dietrich Synopsis plantarum
E. B. English Botany.
E. Z. Ecklon et *Zeyher.*
Fl. d. Flora danica.
H. St. Hochstetter et *Steudel.*
L. Lindley Orchideae.
M. K. Mertens et *Koch.*
N. M. Nees et *Martius.*
P. E. Poeppig et *Endlicher.*
R. S. Roemer et *Schultes.*
S. Sprengel Systema.
S. c. p. Sprengel curae posteriores.
R. P. Ruiz et *Pavon.*
St. H. Steudel et *Hochstetter.*
Sw. Bot. Swens Botanik.
W. A. Wight et *Arnott.*
W. K. Waldstein et *Kitaibel.*