



DIE
ALPEN-PFLANZEN

DEUTSCHLANDS UND DER SCHWEIZ

IN

COLORIRTEN ABBILDUNGEN NACH DER NATUR UND
IN NATÜRLICHER GRÖSSE

VON

J. C. WEBER.

ZWEITE AUFLAGE.

MIT SYSTEMATISCH GEORDNETEM TEXT

VON DR. C. A. KRANZ.

ZWEITER BAND.

(BLATT 101 — 200.)

[1868]

MÜNCHEN.

CHRISTIAN KAISER.

g. n. 3055

Zweiter Band.

Blatt 101 — 200.

Blatt	Benennung	
	Lateinisch.	Deutsch.
Rosaceen.		
101	<i>Potentilla multifida</i> L.	Vielspaltiges Fingerkraut.
102	„ <i>aurea</i> L.	Goldgelbes Fingerkraut.
103	„ <i>salisburgensis</i> Hänke.	Salzburger Fingerkraut.
104	„ <i>grandiflora</i> L.	Grossblumiges Fingerkraut.
105	„ <i>nivea</i> L.	Schnee-Fingerkraut.
106	„ <i>frigida</i> Vill.	Frost-Fingerkraut.
107	„ <i>caulescens</i> L.	Stängeliges Fingerkraut.
108	„ <i>Clusiana</i> Jacq.	Clusiens Fingerkraut.
109	„ <i>nitida</i> L.	Glänzendes Fingerkraut.
110	<i>Sibbaldia procumbens</i> L.	Liegende Sibbaldie.
111	<i>Rosa alpina</i> L.	Alpen-Rose.

Standort.

Blüthezeit und
Vegetations-
dauer.

Um die Gletscher; Walliser Alpen.

Juli. August.
4Grasige Orte der Alpen und Vor-Alpen, Schles.
und Mähr. Gebirge; Feldberg im Schwarz-
wald.Juli. August.
4Höhere Alpen; Hoheneck der Vogesen und
Babia Gora der Sudeten.Juli. August.
4

Alpen und Vor-Alpen; Schweiz und Tyrol.

Juli. August.
4

Höchste Alpen der Schweiz und Tyrol.

Juli. August.
4Höchste Alpen; Wallis, Glarus, Oberengadin,
Steyermark.Juli. August.
4

Felsenspalten der Vor-Alpen.

Juli. August.
4Felsenspalten der höchsten Alpen; Tyrol bis
Oesterreich.Juli. August.
4Felsenspalten der höchsten Alpen; Krain,
Kärnthen, Tyrol, Steyermark.Juli. August.
4Felsige Orte der Alpen, Hoheneck in den
Vogesen.Juli. August.
4Felsige Orte der Alpen und Vor-Alpen, Vogesen,
Sudeten, Feldberg im Schwarzwald.Mai—Juli.
5

Blatt	Benennung	
	Lateinisch.	Deutsch.
Pomaceen.		
112	Sorbus Chamaemespilus Crantz.	Ebereschenblüthe.
Onagrarien.		
113	Epilóbium Dodonaei Vill.	Dodonäi's Weidenrös- chen.
Crassulaceen.		
114	Sedum album L.	Weisse Fetthenne.
115	Sempervivum montanum L.	Berg-Hauswurz.
116	„ arachnoideum L.	Spinnengewebe-Haus- wurz.
Saxifrageen.		
117	Saxifrága Aizoon L.	Traubenblüthiger Steinbrech.
118	„ crustata Vest.	Krustiger Steinbrech.
119	„ Burseriana L.	Burser's Steinbrech.

Standort.	Blüthezeit und Vegetationsdauer.
Felsige Abhänge der Alpen, Vogesen, Sudeten.	Juni. Juli. ‡
Kieselge Orte der Alpen besonders auf den südlichen Abhängen, bis in die Thäler hinab.	Juli. August. ‡
Felsen, Mauern, steinige Orte ; Vor-Alpen.	Juli. August. ‡
Auf den Alpen und in Mähren.	Juli. August. ‡
Felsen der Alpen und südlich bis in die niederen Gegenden ; Schweiz, Tyrol, Salzburg. Kärnthen, Steyermark.	Juli. August. ‡
Felsen der Alpen und Vor-Alpen, auch niedere Berge.	Juli. August. ‡
Höchste Alpen von Tyrol, Kärnthen, Krain, Steyermark.	Juli. August. ‡
Kalkfelsen ; Tyrol, Salzburg, Kärnthen, Krain, Steyermark.	Juni. Juli. ‡

Blatt	Benennung	
	Lateinisch.	Deutsch.
120	<i>Saxifraga Vandelli</i> Strnb.	Vandelli's Steinbrech.
121	„ <i>squarrosa</i> Sieber.	Sparriger Steinbrech.
122	„ <i>caesia</i> L.	Graugrüner Steinbrech.
123	„ <i>oppositifolia</i> L.	Gegenblättriger Steinbrech.
124	„ <i>biflora</i> All.	Zweiblühiger Steinbrech.
125	„ <i>aspera</i> L.	Steifhaariger Steinbrech.
126	„ <i>bryoides</i> L.	Moosartiger Steinbrech.
127	„ <i>aizoides</i> L.	Traubenblüthenähnlicher Steinbrech.
128	„ <i>stellaris</i> L.	Sternförmiger Steinbrech.
129	„ <i>cuneifolia</i> L.	Keilblättriger Steinbrech.
130	„ <i>muscoides</i> Wulf.	Bemooster Steinbrech.
131	„ <i>exarata</i> Vill.	Gefurchter Steinbrech.
132	„ <i>stenopetala</i> Gaud.	Schmalblumiger Steinbrech.

Standort.	Blüthezeit und Vegetationsdauer.
Felsen der Alpen; Schweiz, Unterengadin, Wormser Joch, Tyrol, Kankofel.	Juni—August. 4
Felsen der Alpen; Steyermark, auf dem Reducha, Krain, Wocheiner und Steiner Alpen, Tyrol, Duron im Fassa, Schlern, Ortler.	Juli. August. 4
Felsen der Alpen und Vor-Alpen; mit den Flüssen in die Thäler hinab.	Juni. Juli. 4
Felsen der Alpen und höheren Sudeten.	Mai. Juni. 4
Felsen der Alpen.	Juli. August. 4
Felsige, feuchte Orte der Alpen.	Juli. August. 4
Felsige und kiesige Orte der Alpen und kleine Schneeegrube der Sudeten.	Juli. August. 4
Rand der Bäche in den Vor-Alpen und Alpen; Schwarzwald.	Juli. August. 4
Bewässerte Orte der Alpen; Vor-Alpen, Vogesen und Schwarzwald.	Juli. August. 4
Schattige Felsen der Alpen; südl. Schweiz, Tyrol, Kärnthen, Krain.	Juni. Juli. 4
Felsige Orte der Alpen und hohen Sudeten.	Juni. Juli. 4
Felsen der Alpen; Schweiz, Tyrol.	Juni. Juli. 4
Höchste Alpen.	Juli. August. 4

Blatt	Benennung	
	Lateinisch.	Deutsch.
133	<i>Saxifraga planifolia</i> Lapeyr.	Ebenblättriger Steinbrech.
134	„ <i>Seguieri</i> Spreng.	Seguier's Steinbrech.
135	„ <i>androsacea</i> L.	Mannsschildartiger Steinbrech.
136	„ <i>rotundifolia</i> L.	Rundblättriger Steinbrech.
Umbelliferen.		
137	<i>Eryngium amethystinum</i> L.	Amethystblaue Mannstreu.
Caprifoliaceen.		
138	<i>Linnaea borealis</i> L.	Nordische Linnaea.
Valerianeen.		
139	<i>Valeriana celtica</i> L.	Celtischer Baldrian.
140	<i>Centranthus ruber</i> DC.	Rothe Spornblume.

Standort.	Blüthezeit und Vegetationsdauer.
Felsen der höchsten Alpen; Schweiz, Salzburg, Tyrol.	Juli. August. 4
Höchste Alpen; Schweiz, Tyrol.	Juli. August. 4
Felsige, feuchte Orte der Alpen.	Juli. August. 4
Feuchte Orte der Alpen und Vor-Alpen.	Juni—August. 4
Sonnige, trockene Orte; südl. Tyrol, Krain und Fiume.	Juli. August. 4
Alpen von Salzburg, Tyrol, Wallis, Graubünden und im nördl. Gebirg.	Mai—Juli. 4
Höchste Granit-Alpen.	Juli. August. 4
Steinige Orte; südl. Schweiz, südl. Tyrol, Littor.	Juli. August. 4

Blatt	Benennung	
	Lateinisch.	Deutsch.
Dipsaceen.		
141	<i>Cephalária alpina</i> Schrad.	Alpen-Cephalarie.
142	<i>Scabiósa lucida</i> Vill.	Glänzende Scabiose.
143	„ <i>suaveolens</i> Desf.	Wohlriechende Scabiose.
Compositen.		
144	<i>Adenóstyles albifrons</i> Reichb.	Voralpen - Drüsengriffel.
145	<i>Cacália alpina</i> L.	Alpen-Pestwurz.
146	<i>Homogýne alpina</i> Cassin.	Alpen-Homogyne.
147	„ <i>discolor</i> Cassin.	Filzige Homogyne.
148	<i>Aster alpinus</i> L.	Alpenaster.
149	<i>Erígeron alpinus</i> L.	Alpen-Berufskraut.
150	„ <i>uniflorus</i> L.	Einblüthiges Berufskraut.

Standort.	Blütezeit und Vegetationsdauer.
Alpen der südwestl. Schweiz.	Juni. Juli. 4
Triften der Alpen, Vor-Alpen und Schles., Mähr., Böhm. Gebirge und Vogesen.	Juli. August. ☉
Hügel, Haiden; zerstreut durch die Gebirge.	Juli—Septbr. 4
Alpen und Vor-Alpen und Sudeten, Schwarz- wald, Vogesen.	Juli. August. 4
Triften der Alpen.	Juli. August. 4
Feuchte Triften der Alpen, Vor-Alpen und Gebirge in Oberbaden, Mähren, Schlesien.	Mai. Juni. 4
Höchste Alpen von Tyrol bis Oesterreich.	Mai—Juli. 4
Triften der Alpen und Vor-Alpen und Feld- berg im Breisgau, Mährische Karpathen, Sudeten, Unterharz.	Juli—Septbr. 4
Kiesige Orte der Alpen.	Juli. August. 4
Grasige Orte der höheren Alpen.	Juli. August. 4

Blatt	Benennung	
	Lateinisch.	Deutsch.
151	Gnaphálium norvegicum Gunner.	Norwegisches Ruhr- kraut.
152	„ supinum L.	Vor-Alpen Ruhrkraut.
153	„ Leontopodium Scop.	Edelweis.
154	„ carpathicum Wah- lenb.	Karpathisches Ruhr- kraut.
155	Artemisia glacialis L.	Gletscher-Wermuth.
156	Achilléa Clavennae L.	Bittere Schaaftarbe.
157	„ macrophylla L.	Grossblättrige Schaaftar- garbe.
158	„ moschata Wulf.	Bisam-Schaaftarbe.
159	„ nana L.	Kleinste Schaaftarbe.
160	Anthemis alpina L.	Alpen-Anthemis.
161	Chrysánthemum monta- num L.	Berg-Wucherblume.
162	„ coronopifolium Vill.	Fiederspaltigblättrige Wucherblume.
163	„ alpinum L.	Alpen - Wucherblume.

Standort.	Blüthezeit und Vegetationsdauer.
Alpen, Vor-Alpen und Schles. und Mähr. Gebirge und Vogesen.	Juli. August. 4
Felsige, befeuchtete Orte der Alpen und Sudeten.	Juli. August. 4
Sonnige Triften der Alpen.	Juli. August. 4
Feuchte felsige Abhänge der höchsten Alpen.	Juli. August. 4
Höchste Alpen; Wallis und Innthal der Schweiz.	Juli. August. 4
Hohe Alpen.	Juli. August. 4
Wälder der Vor-Alpen und Alpen der Schweiz, Tyrol und Algäu.	Juli. August. 4
Feuchte Orte der höchsten Alpen; Schweiz, Tyrol, Steyermark.	Juli. August. 4
Felsige Orte der höchsten Alpen, Schweiz, Tyrol.	Juli. August. 4
Höchste Alpen von Tyrol und Steyermark.	August. Sept. 4
Triften der Alpen und Vor-Alpen; geht mit den Flüssen in die Thäler hinab.	Mai—August. 4
detto.	Juli. August. 4
Felsige Orte der höheren Alpen; Schweiz, Tyrol, Kärnthen, Steyermark.	Juli. August. 4

Blatt	Benennung	
	Lateinisch.	Deutsch.
164	<i>Doronicum cordifolium</i> Sternb.	Herzblättrige Gernswurz.
165	„ <i>austriacum</i> Jacq.	Oestreichische Gernswurz.
166	<i>Aronicum Clusii</i> Koch	Clusen's Schwindelkraut.
167	<i>Arnica glacialis</i> Wulf.	Gletscher-Wohlverley.
168	<i>Senecio lyratifolius</i> Reichb.	Leyerblättriges Greiskraut.
169	„ <i>cordatus</i> Koch	Herzblättriges Greiskraut.
170	„ <i>incanus</i> L.	Graublättriges Greiskraut.
171	„ <i>uniflorus</i> All.	Einblumiges Greiskraut.
172	„ <i>Doronicum</i> L.	Gernswurzartiges Greiskraut.
173	<i>Mulgédium alpinum</i> Cassin.	Alpen-Gänsedistel.
174	<i>Hierácium aurantiacum</i> L.	Pomeranzenfarbiges Habichtskraut.
175	„ <i>villosum</i> L.	Wolliges Habichtskraut.
176	„ <i>glanduliferum</i> Hoppe.	Drüsiges Habichtskraut.

Standort.	Blüthezeit und Vegetationsdauer.
Felsige Orte der Alpen, Tyrol bis Oesterreich.	Juni — August.
	4
detto.	Juni — August.
	4
Feuchte Orte der ganzen Alpen-Kette.	Juli. August.
	4
Feuchte Orte der höchsten Alpen in der Nähe der Gletscher.	Juli. August.
	4
Thäler der Alpen.	Juli. August.
	4
Alpen und Vor-Alpen.	Juli. August.
	4
Kiesige Orte der höchsten Alpen; Tyrol, Schweiz.	Juli. August.
	4
Höchste Alpen im Wallis.	Juli. August.
	4
Alpen und Vor-Alpen.	Juli. August.
	4
Schattige Orte der Alpen, Vor-Alpen und hoher Gebirge; Vogesen, Schwarzwald, Mähren, Böhmen, Schlesien, Erzgebirg.	Juli. August.
	4
Triften der Alpen und Vor-Alpen und Vogesen; Mähr., Böhm. und Schles. Gebirge.	Juni. Juli.
	4
Alpen und Vor-Alpen.	Juni. Juli.
	4
Höchste Joche der Alpen; Schweiz, Kärnthen.	Juli. August.
	4

Blatt	Benennung	
	Lateinisch.	Deutsch.
Campanulaceen.		
177	<i>Phyteúma pauciflorum</i> L.	Armblüthige Rapunzel.
178	„ <i>hemisphaericum</i> L.	Halbkugelige Rapunzel
179	„ <i>Sieberi</i> Spreng.	Sieber's Rapunzel.
180	„ <i>Scheuchzeri</i> All.	Scheuchzer's Rapunzel.
181	„ <i>Michelii</i> Bert.	Micheli's Rapunzel
182	„ <i>comosum</i> L	Schopfblüthige Rapunzel.
183	<i>Campánula Zoysii</i> Wulf.	Zoysische Glockenblume.
184	„ <i>excisa</i> Schleich.	Ausgeschnittene Glockenblume.
185	„ <i>Scheuchzeri</i> Vill.	Scheuchzer's Glockenblume.
186	„ <i>Morettiana</i> Reichb.	Moretti's Glockenblume.
187	„ <i>cenisia</i> L.	Cenisische Glockenblume.
188	„ <i>thyrsoidea</i> L.	Straussblüthige Glockenblume.

Standort.	Blüthezeit und Vegetationsdauer.
Höchste Alpen.	Juli. August. 4
Höhere Alpen.	Juli. August. 4
Höchste Alpen von Tyrol und Krain.	Juli. August. 4
Felsige Orte der Alpen und Vor-Alpen; südl. Schweiz, Tyrol.	Juli. August. 4
Alpen und Vor-Alpen.	Juli. August. 4
Felsspalten der Gebirge und Alpen; Krain, Tyrol.	Juni. Juli. 4
Felsige Orte der Krainer Alpen.	Juli. August. 4
Felsspalten der höchsten Alpen von Oberwallis.	Juli. August. 4
Alpen und Vor-Alpen; Sudeten, Schwarzwald.	Juli. August. 4
Felsspalten; Fassa im südl. Tyrol.	Juli. August. 4
Höchste Walliser Alpen.	Juli. August. 4
Wiesen der Alpen.	Juli. August. 4

Blatt	B e n e n n u n g	
	Lateinisch.	Deutsch.
189	<i>Campánula spicata</i> L.	Aehrige Glockenblume.
190	„ <i>alpina</i> Jacq.	Alpen-Glockenblume.
191	„ <i>barbata</i> L.	Bartige Glockenblume.
Ericineen.		
192	<i>Azálea procumbens</i> L.	Darniederliegende Azalea.
193	<i>Rhododendron ferrugineum</i> L.	Rostfarbblättriger Alpenbalsam. (Alpenrose).
194	„ <i>hirsutum</i> L.	Gefranster Alpenbalsam.
195	„ <i>Chamaecistus</i> L.	Drusiger Alpenbalsam.
Boragineen.		
196	<i>Omphalódes verna</i> Moench.	Frühlings-Omphalode.
197	<i>Onósma echioides</i> L.	Lotwurz.
198	<i>Cerinthe major</i> L.	Grosse Wachsblume.
199	„ <i>alpina</i> Kit.	Alpen-Wachsblume.
200	<i>Eritrichum nanum</i> Schrad.	Kleinstes Eritrichum.

Standort.	Blütezeit und Vegetationsdauer.
Steinige Orte der Alpen und Vor-Alpen ; Krain, südl. Tyrol, Wallis, Tessin.	Juni. Juli. ⊙
Felsige Orte der Alpen.	Juni. Juli. 4
Alpen und Vor-Alpen.	Juli. August. 4
Felsen der höheren Alpen.	Juli. August. ‡
Alpen und Vor-Alpen.	Juli. August. ‡
Alpen, vorzüglich Kalk-Alpen.	Mai—Juli. ‡
Alpen und Vor-Alpen von Oesterreich bis Tyrol.	Juni. Juli. ‡
Schattige Wälder, Krain, Salzburg.	April. Mai. 4
Uncultivirte Orte von Mähren bis Fiume; Wallis.	Juni. Juli. ⊙
Wälder der Berner und Vor-Alpen.	Juli. August. ⊙
Alpen mit den Flüssen in die Ebenen ; Schweiz, Algäu, Tyrol.	Juni—August. 4
Joche der höchsten Alpen,	Juli. August. 4

Name of the person	Date of birth	Place of birth
John Smith	1845	New York
Mary Jones	1850	Boston
James Brown	1855	Philadelphia
Elizabeth White	1860	New York
William Green	1865	Boston
Sarah Black	1870	Philadelphia
Thomas Gray	1875	New York
Anne King	1880	Boston
Charles Lee	1885	Philadelphia
Margaret Hall	1890	New York
George Adams	1895	Boston



Potentilla multifida. Vielspaltiges Fingerkraut.





Potentilla aurea. Goldgelbes Fingerkraut



[Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly bleed-through from the reverse side.]



Potentilla salisburgensis (Haenke) Salzburg: Fingerkraut.



[Faint, illegible text, possibly a title or description of the plant.]



Potentilla grandiflora. Grossblumiges Fingerkraut.



Potentilla nivea.

Schnee Fingerkraut.



Very faint, illegible text at the bottom of the page, possibly bleed-through from the reverse side.




Potentilla frigida. Frost-Fingerkraut.



Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly a signature or a title.




Potentilla caulescens. Stängellichtes Fingerk





Potentilla Clusiana.

Clusiens Fingerkraut ^ω






Potentilla nitida. Glänzendes Fingerkraut.



Faint, illegible text or a watermark at the bottom of the page, possibly mirrored or bleed-through from the reverse side.




Sibbaldia procumbens. Liegende Sibbaldia.





Rosa alpina.

Alpen-Rose.





Sorbus Chamaemespilus. Ebereschensblüthe.



Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly bleed-through from the reverse side.



Epilobium Dodonaei. Dodoneis Weidenrösche





Sedum album. Weisse Fetthenne



Sempervivum montanum . Berg - Hauswurz Ha





Sempervivum arachnoideum. Spinengeweb. Hausw. - w. - H.





Saxifraga aizoides. Traubenblüthiger Steinbrech.



Handwritten text, likely a title or description, which is extremely faint and illegible.




Saxifraga crustata. Krustiger Steinbrechrot





Saxifraga Burseriana. Bursér's Steinbrech.





Saxifraga Vandelli. Vandellis Steinbrecher






Saxifraga squarrosa . Sparriger Steinbrech



... ..
... ..
... ..



Saxifraga caesia. Graugrüner Steinbrech.



Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly a title or description.



Saxifraga oppositifolia. Gegenblättriger Steinbrech.



[Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly bleed-through from the reverse side.]



Saxifraga biflora .

Zweiblütiger Steinbrech.





Saxifraga aspera. Steifhaariger Steinbrecht





Saxifraga bryoides . Moosartiger Steinbrech




[Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly bleed-through from the reverse side.]



Saxifraga aizoides. Traubenblüthähnlicher Steinbrech





Saxifraga stellaris. Sternförmiger Steinbrechstei





Saxifraga cuneifolia .

Keilförmiger Steinbrech





Saxifraga muscoides. Bemooster Steinbreche






Saxifraga exarata.

Gefurchter Steinbrech.





Saxifraga stenopetala. Schmalblumiger Steinbrunn





Saxifraga planifolia . Ebenblättriger Steinbrech

Steinbrech

STEINBRECH



[Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page]




Saxifraga Seguieri. Seguieris Steinbreck





Saxifraga androsacea. Mansschildartiger Steinbrech.





Saxifraga rotundifolia. Rundblättriger Steinbrech





Eryngium amethystinum. Amethystblauc Mannstreu.





Linnaea borealis.

Nordische Linnäa.



Faint, illegible text, possibly a signature or date.

Faint, illegible text, possibly a title or description.



Valeriana celtica.

Celtischer Baldrian.



Faint, illegible text at the bottom left of the page.

Faint, illegible text at the bottom right of the page.




Centranthus ruber. Rothe Spornblume





Cephalaria alpina.

Alpen-Cephalarinceph





Scabiosa lucida.

Glänzende Scabiose. 3201





Scabiosa suaveolens. Wohlriechende Scabiose.




Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly bleed-through from the reverse side.



Adenostyles albifrons.

Voralpen-Drüsengriffel





Cacalia alpina .(L.) Alpen-Pestwurz.





Homogyne alpina.

Alpen-Homogyne.

1800



Homogyne discolor.

Filzige Homogyne



Aster alpinus .

Alpen - Sternblume .






Erigeron alpinus. Alpen . Berufungskraut .





Erigeron uniflorus. Einblumiges Berufungskraut.





Gnaphalium norvegicum. Norweg. Ruhrkraut.





Gnaphalium supinum. (L.) Voralpen Ruhrkraut



Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly bleed-through from the reverse side.



Gnaphalium Leontopodium. Edelweis.





Gnaphalium carpathicum. Karpat. Rulirkraut.



1881. May 20th.



Artemisia glacialis.

Gletscher Wermuth.



Handwritten text, likely a title or description, is visible at the bottom of the page, but it is extremely faint and illegible.



Achillea Clavennae . Bittere Schaafergarbe



1802
The Garden of the
Royal Botanic Garden
Edinburgh



Achillea macrophylla. Grossblättrige Schaafgarbe



Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly a title or description.




Achillea moschata . Bisam Schaafgarbe





Achillea nana. Kleinste Schaafgarbe. 168





Anthemis alpina. Alpen Anthemis



Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly bleed-through from the reverse side.



Chrysanthemum montanum. Berg Wucherblum





Chrysanthemum coronopifolium. Fiederspaltigblättrige

Wucherblume.



[Faint, illegible text or markings at the bottom of the page, possibly bleed-through from the reverse side.]



Chrysanthemum alpinum. Alpen-Wucherblume






Doronicum cordifolium. Herzblättr. Gemswurz.





Doronicum austriacum.

Oestereich: Gemswurz.





Aronicum Clusii.

Clusers Schwindelkraut.



Arnica glacialis .(Wulf.)

Gletscher Wolverley.



[Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly bleed-through from the reverse side.]



Senecio lyratifolius. Leyerblättriges Greiskraut





Senecio cordatus.

Herzförmigblättriges Greiskraut





Senecio incanus. Graublättriges Greiskraut.



[Faint, illegible text or a signature at the bottom of the page.]



Senecio uniflorus. Einblumiges Greiskraut 219



Handwritten text at the bottom of the page, possibly a signature or date, which is mostly illegible due to fading.



Senecio Doronicum Gemswurzarziges Greiskraut



Mulgedium alpinum.

Alpen-Gänsedistel.



[Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly bleed-through from the reverse side.]



Senecio cordatus.

Herzförmigblättriges Greiskraut





Senecio incanus. Graublättriges Greiskraut.



[Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly a title or description.]



Senecio uniflorus. Einblumiges Greiskraut



Handwritten text at the bottom of the page, likely a title or description, which is mostly illegible due to fading.



Senecio Doronicum Gemswurzartiges Greiskraut





Mulgedium alpinum.


Alpen-Gänsedistel.



Faint, illegible text or markings at the bottom of the page, possibly bleed-through from the reverse side.




Hieracium aurantiacum. Pomeranzenfarbiges Habichtskraut.





Hieracium villosum. Filziges Habichtskraut





Hieracium glanduliferum Drüsiges Habichtskraut.



Phyteuma pauciflorum. Armblüthige Rapunzel





Phyteuma hemisphaericum.

Halbkugelige Rapunzelwurz



Helianthus

scaberrimus



Phyteuma Sieberi. Siber's Rapunzel.





Phyteuma Scheuchzeri. Scheuchzer's Rapunzel



Handwritten text at the bottom of the page, which is extremely faint and illegible.



Phyteuma Michelü.


Michelis Rapunzel.



[Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly bleed-through from the reverse side.]



Phyteuma comosum. Schopfbüthige Rapunzelge





Campanula Zoyzii . Zoyische Glockenblume .





Campanula excisa .

Ausgeschnittene Glockenblume .



[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]



Campanula Scheuchzeri. Scheuchzer's Glockenblü. Glock



Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.



Campanula Morettiana . Morettis Glockenblume




Herbarium of the University of Cambridge




Campanula cenisia.

Cenische Glockenblume.





Campanula thyrsoidea. Strausblüthige Glockenblume.






Campanula spicata. Aehrige Glocke. 219000



Campanula alpina. Alpen-Glockenblume.





Campanula barbata.

Bartige Glockenblume





Azalea procumbens. Darniederliegende Azalea.



THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS



Rhododendron ferrugineum, Rostfarbblättriger Alpenbalsam.






Rhododendron hirsutum . Gefranxter Alpen Balsam .





Rhododendron Chamaecistus. Drusiger Alpenbalsam.





Omphalodes verna . Frühlings-Omphalodes



[Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly bleed-through from the reverse side.]



Onosma echioides

Lotwurz.






Cerinthe major. Grosse Wachtblume





Cerinthe alpina. Alpen-Wachsblume.





Eritrichium nanum.

Kleinstes *Eritrichium.*



Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

Register

über

alle drei Bände,

enthaltend:

- A. Uebersicht der Ordnungen.
 - B. Lateinische Namen.
 - C. Deutsche Namen.
-

Register

177

als drei Blätter

178

- A. Einleitung zur Einleitung
- B. Einleitung zur Einleitung
- C. Einleitung zur Einleitung

A. Uebersicht der Ordnungen.

Antirrhineen	Blatt	222—230.
Berberideen	„	32.
Boragineen	„	196—200.
Campanulaceen	„	177—191.
Caprifoliaceen	„	138.
Cistineen	„	55.
Colchicaceen	„	298—300.
Compositen	„	144—176.
Crassulaceen	„	114—116.
Cruciferen	„	37—54.
Diosmeen	„	84.
Dipsaceen	„	141—143.
Ericineen	„	192—195.
Fumariaceen	„	36.
Gentianeen	„	202—221.
Geraniaceen	„	81—83.
Hypericineen	„	80.
Irideen	„	283—285.
Labiaten	„	243.
Liliaceen	„	286—297.
Lineen	„	78. 79.
Nymphaeaceen	„	33. 34.
Onagrarien	„	113.

Orchideen	Blatt 272 — 282.
Papaveraceen	„ 35.
Papilionaceen	„ 85 — 97.
Plumpagineen	„ 269.
Pomaceen	„ 112.
Primulaceen	„ 244 — 268.
Pyrolaceen	„ 201.
Ranunculaceen	„ 1 — 31.
Rhinanthaceen	„ 231 — 242.
Rosaceen	„ 98 — 111.
Saxifrageen	„ 117 — 136.
Sileneen	„ 63 — 77.
Thymelaeen	„ 270. 271.
Umbelliferen	„ 137.
Valerianeen	„ 139. 140.
Violarieen	„ 56 — 62.

B. Lateinische Namen.

	Blatt		Blatt
<i>Achillea Clavennae</i>	156	<i>Anemone sylvestris</i>	9
„ <i>macrophylla</i>	157	„ <i>trifolia</i>	10
„ <i>moschata</i>	158	<i>Anthemis alpina</i>	160
„ <i>nana</i>	159	<i>Anthericum Liliago</i>	294
<i>Aconitum Anthora</i>	29	<i>Aquilegia alpina</i>	27
„ <i>Napellus</i>	30	<i>Arabis alpina</i>	37
<i>Adenostyles albifrons</i>	144	„ <i>caerulea</i>	38
<i>Allium fallax</i>	297	<i>Aretia Vitaliana</i>	251
„ <i>Victorialis</i>	296	<i>Arnica glacialis</i>	167
<i>Alsine laricifolia</i>	75	<i>Aronicum Clusii</i>	166
<i>Alyssum montanum</i>	45	<i>Artemisia glacialis</i>	155
„ <i>Wulfenianum</i>	46	<i>Aster alpinus</i>	148
<i>Androsace alpina</i>	247	<i>Astragalus alpinus</i>	97
„ <i>Chamaeiasme</i>	249	„ <i>Onobrychis</i>	96
„ <i>helvetica</i>	245	<i>Azalea procumbens</i>	192
„ <i>imbricata</i>	246	<i>Braya alpina</i>	43
„ <i>lactea</i>	250	<i>Cacalia alpina</i>	145
„ <i>villosa</i>	248	<i>Campanula alpina</i>	190
<i>Anemone alpina</i>	6	„ <i>barbata</i>	191
„ <i>baldensis</i>	8	„ <i>cenisia</i>	187
„ <i>Halleri</i>	3	„ <i>excisa</i>	184
„ <i>montana</i>	4	„ <i>Morettiana</i>	186
„ <i>narcissiflora</i>	5	„ <i>Scheuchzeri</i>	185
„ <i>sulphurea</i>	7	„ <i>spicata</i>	189

	Blatt		Blatt
Campanula thyrsoidea	188	Dianthus barbatus	63
" Zoysii	183	" glacialis	65
Centranthus ruber	140	" monspessulanus	67
Cephalaria alpina	141	" sylvestris	66
Cerastium alpinum	77	Dictamnus fraxinella	84
Cerintho alpina	199	Doronicum austriacum	165
" major	198	" cordifolium	164
Chamaeorchis alpina	279	Draba aizoides	49
Cherleria sedoides	76	" Sauteri	50
Chrysanthemum alpi-		" stellata	51
num	163	" Wahlenbergii	52
" coronopifolium	162	Dryas octopetala	98
" montanum	161	Epilobium Dodonaei	113
Clematis alpina	1	Epimedium alpinum	32
Colchicum alpinum	298	Eranthis hyemalis	23
Corallorrhiza innata	281	Erigeron alpinus	149
Cortusa Matthioli	262	" uniflorus	150
Corydalis capnoides	36	Erinus alpinus	223
Crocus vernus	283	Eritrichum nanum	200
Cyclamen europaeum	266	Eryngium amethysti-	
Cypripedium Calceolus	282	num	137
Cytisus alpinus	85	Erysimum cheiranthus	44
Daphne alpina	270	Erythronium Dens	
" striata	271	canis	293
Delphinium alpinum	28	Fritillaria Meleagris	288
Dentaria bulbifera	42	Gagea Liottardi	295
" digitata	40	Gentiana asclepiadea	208
" enneaphyllos	39	" bavarica	212
" pinnata	41	" brachyphylla	213
Dianthus alpinus	64	" campestris	218

	Blatt		Blatt
<i>Gentiana excisa</i>	211	<i>Helleborus viridis</i>	25
„ <i>frigida</i>	210	<i>Hieracium aurantia-</i>	
„ <i>Fröhlichii</i>	209	<i>cum</i>	174
„ <i>glacialis</i>	220	„ <i>glanduliferum</i>	176
„ <i>imbricata</i>	214	„ <i>villosum</i>	175
„ <i>lutea</i>	204	<i>Himanthoglossum hir-</i>	
„ <i>nana</i>	221	<i>cinum</i>	276
„ <i>nivalis</i>	217	<i>Homogyne alpina</i>	146
„ <i>obtusifolia</i>	219	„ <i>discolor</i>	147
„ <i>pannonica</i>	206	<i>Hypericum pulchrum</i>	80
„ <i>prostrata</i>	216	<i>Lilium bulbiferum</i>	289
„ <i>pumila</i>	215	„ <i>carniolicum</i>	290
„ <i>punctata</i>	207	„ <i>Martagon</i>	291
„ <i>purpurea</i>	205	<i>Limodorum abortivum</i>	280
<i>Geranium argenteum</i>	83	<i>Linaria alpina</i>	222
„ <i>macrorrhizum</i>	81	<i>Linnea borealis</i>	138
„ <i>phaeum</i>	82	<i>Linum alpinum</i>	79
<i>Geum montanum</i>	100	„ <i>tenuifolium</i>	78
„ <i>reptans</i>	99	<i>Lloydia serotina</i>	292
<i>Globularia cordifolia</i>	268	<i>Lunaria rediviva</i>	47
„ <i>nudicaulis</i>	267	<i>Lychnis alpina</i>	73
<i>Gnaphalium carpathi-</i>		„ <i>Flos Jovis</i>	74
<i>cum</i>	154	<i>Mulgedium alpinum</i>	173
„ <i>Leontopodium</i>	153	<i>Narcissus poeticus</i>	284
„ <i>norvegicum</i>	151	„ <i>Pseudo Narcissus</i>	285
„ <i>supinum</i>	152	<i>Nigritella angustifolia</i>	277
<i>Helianthemum oelan-</i>		„ <i>suaveolens</i>	278
<i>dicum</i>	55	<i>Nuphar pumilum</i>	33
<i>Helleborus foetidus</i>	26	„ <i>Spennerianum</i>	34
„ <i>niger</i>	24	<i>Omphalodes verna</i>	196

	Blatt		Blatt
Ononis natrix	86	Phyteuma hemisphae-	
„ rotundifolia	87	ricum	178
Onosma echioides	197	„ Michellii	181
Orchis globosa	272	„ pauciflorum	177
„ sambucina	274	„ Scheuchzeri	180
„ Spitzelii	273	„ Sieberi	179
Oxytropis pilosa	95	Potentilla aurea	102
„ uralensis	94	„ caulescens	107
Paederota Ageria	229	„ Clusiana	108
„ Bonarota	228	„ frigida	106
Paeonia peregrina	31	„ grandiflora	104
Papaver alpinum	35	„ multifida	101
Pedicularis aspleni-		„ nitida	109
folia	234	„ nivea	105
„ atrorubens	237	„ salisburgensis	103
„ foliosa	238	Primula Auricula	253
„ Jacquini	232	„ carniolica	256
„ incarnata	236	„ Floerkeana	260
„ recutita	239	„ glutinosa	259
„ rosea	240	„ integrifolia	258
„ rostrata	233	„ longiflora	252
„ tuberosa	235	„ minima	261
„ versicolor	241	„ pubescens	254
„ verticillata	242	„ spectabilis	257
Peristylus albidus	275	„ villosa	255
Petrocallis pyrenaica	48	Pyrola umbellata	201
Phaca alpina	92	Ranunculus aconiti-	
„ australis	93	folius	18
„ frigida	91	„ alpestris	15
Phyteuma comosum	182	„ anemonoides	12

	Blatt		Blatt
Ranunculus crenatus	17	Saxifraga rotundifolia	136
„ glacialis	13	„ Seguieri	134
„ montanus	22	„ squarrosa	121
„ parnassifolius	19	„ stellaris	128
„ pyrenaeus	20	„ stenopetala	132
„ rutaefolius	11	„ Vandelli	120
„ Seguieri	14	Scabiosa lucida	142
„ Thora	21	„ suaveolens	143
„ Traunfellneri	16	Scutellaria alpina	243
Rhododendron Cha-		Sedum album	114
maecistus	195	Sempervivum arach-	
„ ferrugineum	193	noideum	116
„ hirsutum	194	„ montanum	115
Rosa alpina	111	Senecio cordatus	169
Saponaria lutea	69	„ Doronicum	172
„ ocymoides	68	„ incanus	170
Saxifraga aizoides	127	„ lyratifolius	168
„ Aizoon	117	„ uniflorus	171
„ androsacea	135	Sibbaldia procumbens	110
„ aspera	125	Silene acaulis	72
„ biflora	124	„ alpestris	71
„ bryoides	126	„ Pumilio	70
„ Burseriana	119	Soldanella alpina	263
„ caesia	122	„ minima	265
„ crustata	118	„ pusilla	264
„ cuneifolia	129	Sorbus Chamaemes-	
„ exarata	131	pilus	112
„ muscoides	130	Statice alpina	269
„ oppositifolia	123	Swertia carinthiaca	203
„ planifolia	133	„ perennis	202

	Blatt		Blatt
Thalictrum alpinum	2	Veronica alpina	227
Thlaspi alpinum	53	" bellidioides	224
" rotundifolium	54	" fruticulosa	225
Tozzia alpina	231	" saxatilis	226
Trientalis europaea	244	Viola alpina	62
Trifolium alpinum	89	" biflora	58
" badium	90	" calcarata	59
" noricum	88	" cenisia	61
Tulipa Oculus solis	287	" palustris	57
" sylvestris	286	" pinnata	56
Valeriana celtica	139	" Zoysii	60
Veratrum album	300	Wulfenia carinthiaca	230
" nigrum	299		

C. Deutsche Namen.

- Akelei, Alpen- Blatt 27.
Allermannsharnisch 296.
Alpenbalsam, drusiger 195. Gefranzter 194.
Rostfarbblättriger 193.
Alpenhelmkraut 243.
Alpenleberbalsam 223.
Alpenpfingstrose 31.
Alpenrebe 1.
Alpen-Seestrandnelke 269.
Alpenwiesenraute 2.
Alsine, lerchenblättrige 75.
Anemone, Alpen-, gelbe 7. Alpen-, weisse 6.
Baldische 8. Berg- 4. Dreiblättrige 10. Hal-
ler's- 3. Narcissenblüthige 5. Wald- 9.
Anthemis, Alpen- 160.
Aretie, primelartige 251.
Aster, Alpen- 148.
Azalea, darniederliegende 192.
Baldrian, celtischer 139.
Benedictenwurz, Berg- 100. Kriechende 99.
Berglinse, Alpen- 92. Australische 93. Frost- 91.
Berufskraut, Alpen- 149. Einblüthiges 150.
Bocks-Riemenzunge 276.
Bohnenbaum, Alpen- 85.
Braunelle, Alpen- 277. Wohlriechende 278.
Braye, Alpen- 43.
Cephalarie, Alpen- 141.
Cherlerie 76.

- Cortuse, Matthiolis- 262.
 Corydalis, erdrauchähnliche 36.
 Dinkel, schmutziger 280.
 Diptam, gemeiner 84.
 Drottelblume, Alpen- 263. Kleinste 265.
 Niedrige 264.
 Drüsengriffel, Voralpen- 144.
 Dryade, Alpen- 98.
 Ebereschblüthe 112.
 Edelweis 153.
 Ehrenpreis, Alpen- 227. Felsen- 226. Maas-
 liebenblättriger 224. Stauden- 225.
 Eisenhut, ächter 30. Giftheil- 29.
 Enzian, ausgeschnittener 211. Bayrischer 212.
 Feld- 218. Fröhlich's- 209. Frost- 210. Ge-
 meiner 204. Gletscher- 220. Kleinster 221. Kurz-
 blättriger 213. Liegender 216. Oesterreichischer
 206. Punktirter 207. Rother 205. Schnee- 217.
 Schwalbenwurzblättriger 208. Stumpfblättriger 219.
 Ziegelblättriger 214. Zwerg- 215.
 Erdscheibe, europäische 266.
 Eritrichum, kleinstes 200.
 Fetthenne, weisse 114.
 Fingerkraut, Clusien's- 108. Frost- 106.
 Glänzendes 109. Goldgelbes 102. Grossblumiges
 104. Salzburgisches 103. Schnee- 105. Stängel-
 liches 107. Vielspaltiges 101.
 Flachs, Alpen- 79. Schmalblättriger 78.
 Frauenschuh, europäischer 282.
 Frühlings-Safran, s. Safran.
 Gagee, Liottardi's 295.
 Gänsedistel, Alpen- 173.

- G ä n s e k r a u t , Alpen- 37. Blaues 38.
 G e m s w u r z , herzblättrige 164. Oesterreichische 165.
 G e r m e r , schwarzer, 299. Weisser 300.
 G l o c k e n b l u m e , ährige 189. Alpen- 190. Aus-
 geschnittene 184. Bartige 191. Cenisische 187.
 Moretti's- 186. Scheuchzer's- 185. Straussblüthige
 188. Zoysische 183.
 G r e i s k r a u t , einblumiges 171. Gemswurzartiges
 172. Graublättriges 170. Herzblättriges 169.
 Leyerblättriges 168.
 H a b i c h t s k r a u t , drüsiges 176. Wolliges 175.
 Pomeranzenfarbiges 174.
 H a i d e r ö s l e i n , oelandisches 55.
 H a r t h e u , schönes 80.
 H a u h e c h e l , rundblättrige 87. Schlangen- 86.
 H a u s w u r z , Berg- 115. Spinnweb- 116.
 H e d e r i c h , lackartiger 44.
 H e l m k r a u t , s. Alpenhelmkraut.
 H o m o g y n e , Alpen- 146. Filzige 147.
 H o r n k r a u t , Alpen- 77.
 H u n d s z a h n 293.
 H u n g e r b l ü m c h e n , Sauter's- 50. Sternhärichtetes
 51. Traubenblüthenähnl. 49. Wahlenberg's- 52.
 K l e e - A l p e n 89. Gelbbräunlicher 90. Norischer 88.
 K n a b e n k r a u t , Hollunder- 274. Kugelblüthiges
 272. Spitzel's 273. Zwerg- 279.
 K o r a l l e n w u r z 281.
 K u g e l b l u m e , herzblättrige 268. Nacktstielige 267.
 L a u c h , trügerischer 297.
 L ä u s e k r a u t , beblättertes 238. Beschnittenes 239.
 Buntes 241. Dickwurzligen 235. Fleischfarbenes
 236. Jaquins- 232. Milzkrautblättriges 234.

- Quirlblüthiges 242. Rosenrothes 240. Schnabel-
 artiges 233. Schwarzrothes 237.
 L e b e r b a l s a m , s. Alpen-Leberbalsam.
 L i c h t n e l k e , Alpen- 73. Jupiter- 74.
 Lilie, gelbzwiebelige 291. Feuer- 289.
 L i l i e n - Z a u n b l u m e 294.
 L i n n ä a , nordische 138.
 L l o y d i e , späte 292.
 L o t w u r z 197.
 L ö w e n m a u l , Alpen- 222.
 M a n n s s c h i l d , Alpen- 247. Gefranzter 248.
 Milchweisser 250. Schweizerischer 245. Ziegel-
 blättriger 246. Zottiger 249.
 M a n n s t r e u , amethystblaue 137.
 M o h n , Alpen- 35.
 M o n d v i o l e , dauernde 47.
 N a r z i s s e , gelbe 285. Rothrandige 284.
 N e l k e , Alpen- 64. Seestrand-, s. Alpenseestrand.
 Bart- 63. Gletscher- 65. Montpellinische 67.
 Wald- 66.
 N i e s s w u r z , grüne 25. Schwarze 24. Stinkende 26.
 O m p h a l o d e , Frühlings- 196.
 P ä d e r o t e Agerie 229. Blaue 228.
 P e r i s t y l u s , weisslicher 275.
 P e s t w u r z - A l p e n 145.
 P f i n g s t r o s e , s. Alpenpfingstrose.
 P r i m e l , ansehnliche 257. Aurikel- 253. Be-
 haarte 254. Flörke's 260. Ganzrandige 258.
 Haarichte 255. Klebrige 259. Kleinste 261.
 Krainische 256. Langblumige 252.
 R a n u n k e l , Alpen- 15. Anemonenartiger 12.
 Berg- 22. Eisenhutblättriger 18. Gekerbter 17.

- Gift- 21. Gletscher- 13. Parnassienblättriger 19.
 Pyrenäen- 20. Rautenblättriger 11. Seguier's 14.
 Traunfellner's 16.
 Rapunzel, armblüthige 177. Halbkugelige 178.
 Michelis- 181. Scheuchzer's- 180. Schopfblüthige
 182. Sieber's- 179
 Rittersporn, Alpen- 28.
 Rose, Alpen- 111.
 Ruhrkraut, karpatisches 154. Norwegisches
 151. Voralpen- 152.
 Safran, Frühlings- 283.
 Scabiose, glänzende 142. Wohlriechende 143.
 Schaafgarbe, Bisam- 158. Bittere 156. Gross-
 blättrige 157. Kleinste 159.
 Schachblume, gewürfelte 288.
 Schwindelkraut, Clusen's- 166.
 Seidelbast, Alpen- 270. Gestreiftblättriger 271.
 Seifenkraut, gelbes 69. Rundblättriges 68.
 Sibbaldie, liegende 110.
 Silene, niedrige 70. Stängellose 72. Voralpen 71.
 Sockenblume, Alpen- 32.
 Sonnenaug 287.
 Spitzkiel, haariger 95. Uralischer 94.
 Spornblume, rothe 140.
 Steinbrech, bemooster 130. Burser's- 119.
 Ebenblättriger 133. Gefurchter 131. Gegenblätt-
 riger 123. Graugrüner 122. Keilblättriger 129.
 Krustiger 118. Mannschildartiger 135. Moosartiger
 126. Rundblättriger 136. Schmalblumiger 132.
 Seguieris- 134. Sparriger 121. Steifhaariger 125.
 Sternförmiger 128. Traubenblüthähnlicher 127. Trau-
 benblüthiger 117. Vandelli's- 120. Zweiblüthiger 124.

- Steinkraut, Berg-, 45. Wulfens- 46.
 Steinschmüchel, pyrenäischer 48.
 Sternblume, s. Aster.
 Storchschnabel, braunrother 82. Grosswur-
 zeliger 81. Silberblättriger 83.
 Swertie, ausdauernde 202. Kärnthische 203.
 Täschelkraut, Alpen- 53. Rundblättriges 54.
 Teichrose, kleine 33. Spenner'sche 34.
 Tozzie, Alpen- 231.
 Traganth, Alpen- 97. Esparsettblättriger 96.
 Trientale, europäische 244.
 Türkenbund, rother 290.
 Veilchen, Alpen- 62. Ausgeschnittenes 61.
 Grossblüthiges 59. Sumpf- 57. Vieltheiliges 56.
 Zoysisches 60. Zweiblüthiges 58.
 Wachsbume, Alpen- 199. Grosse 198.
 Waldtulpe 286.
 Weidenröschen, Dodoneis- 113.
 Wermuth - Gletscher 155.
 Wintergrün, doldiges 201.
 Winterling 23.
 Wolverley, Gletscher- 167.
 Wucherblume, Alpen- 163. Berg- 161. Fieder-
 spaltigblättrige 162.
 Wulfenie, kärnthische 230.
 Zahnwurz, fingerblättrige 40. Neunblättrige 39.
 Vieltheilige 41. Zwiebeltragende 42.
 Zaunblume, s. Lilien-Zaunblume.
 Zeitlose. Alpen- 298.

